

551.48
Г

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КАЗАХСКОЙ ССР

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1977 г.

Том 5

Выпуск 5—8

АЛМА-АТА 1979

0
гидрологиз.

енсе -

22502

године

1977 Т. 5 В. 5-8

25/VII-79 - Чуркин.

7/III-79 Сапроженко

28.12.84 Иван

8.08.88 Цусаров

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КАЗАХСКОЙ ССР

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1977 г.


Том 5

БАССЕЙНЫ РЕК СРЕДНЕЙ АЗИИ

Выпуск 5—8

Бассейн оз. Балхаш и бассейны рек
Центрального Казахстана

Под редакцией О. Н. ЛИТОВЧЕНКО



АЛМА-АТА 1979

АННОТАЦИЯ

Гидрологический ежегодник содержит сведения об уровне воды, стоке воды, измеренных расходах взвешенных наносов, стоке наносов, мутности воды, крупности наносов, удельном и общем весе донных отложений, температуре воды, толщине льда.

Ежегодник рассчитан на специалистов-гидрологов, географов, работников учреждений и организаций, связанных с использованием поверхностных вод.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В данном Ежегоднике опубликованы результаты гидрологических наблюдений, выполненных подразделениями Управления Гидрометслужбы Казахской ССР и, кроме того, постами Министерства водного хозяйства (16), Министерства цветной металлургии (1) и Казахэнерго (2).

Ежегодник составили гидрометобсерватории: 1) Джезказганская - нач. отдела гидрологии Кокухарь Н.С., 2) Кустанайская - нач. отдела гидрологии Батнер В.М., 3) Челябинская - нач. отдела гидрологии Матвеев А.Г., 4) Западно-Казахстанская - нач. отд. гидрологии Поленова С.Е., 5) Балхашская - ст. инженер Федина В.М., 6) Карагандинская - инженер Овсянников Г.М.; гидрометоборо: 1) Семипалатинск - ст. инженер Багапова М.В., 2) Талды-Курган - ст. инженер Тараканов М.М., гидрологическая станция Алма-Ата - ст. инженер Матченко Г.А., Капчагайская озерная станция - инженер Чистякова О.П., Аксуская водобалансовая станция ст. инженер Пазеха В.М.

Проверка материалов и подготовка к печати произведена базовой группой ГС Алма-Ата (ст. инженер Литовченко О.Н., инженеры Авраменко Л.Е., Арсентьева Р.Н., техники Авраменко Г.М., Абакумова Г.А.).

Редактирование выпуска выполнено старшим инженером Литовченко О.Н.)

Начиная с 1977 г. данные о химическом составе воды публикуются в Гидрологических бюллетенях, издаваемых Лабораторией поверхностных вод АГМО УГМС Каз ССР.

Таблицы механического состава проб взвешенных наносов и данных отложений подготовлены в лабораториях всех перечисленных выше подразделений.

Все вычисления помещаемых в Ежегодник сведений произведены при помощи логарифмической линейки, допускающей неточности в треть-

ей значащей цифре.

Условные обозначения:

В Ежегоднике приняты следующие общие для всех таблиц условные обозначения: нб - указывает, что данное явление не наблюдалось; прмз - отмечается промерзание реки; прох - пересыхание реки; знак - (тире) указывает на отсутствие сведений; абс. - абсолютный; Б.Бол. - большой; БС - Балтийская система высот; В - восток; Вост. - восточная; вдхр - водохранилище; водпост - водомерный пост; выш. - вышний; г. - город, гора; гг. - годы; гидроствор - гидрометрический створ; гр. - графа; ГЭС - гидроэлектрическая станция; действ. - действует; д.о. - дом отдыха; ЕРВ - ежедневные расходы воды; ЕУВ - ежедневные уровни воды; ж.-д. ст. - железнодорожная станция; З - запад; зал. - залив; зим. - зимовка, зимний; им. - имени; кл. - класс (нивелировки); клд - кладбище; клх - колхоз; (Л) - левый; л.б. - левый берег; М.Мал. - малый; мертв. пр. - мертвое пространство; мет. ст. - метеорологическая станция; мог. - могила; МТФ - молочно-товарная ферма; наиб. - наибольший; наим. - наименьший; низш. - низший; оз. - озеро; отд. - отделение (п); пр. - правый; п.б. - правый берег; пгт - поселок городского типа; подхоз - подсобное хозяйство; пос. - поселок; раз. - разезд; разв. - развалины; р. - река; С - север; с. - селение, село; свх. - совхоз; ср. - средний; соп. - сопка; ст. - станция, стайский; сух. - сухое; т. - таблица, том; уроч. - урочище; усл. - условный; фер. - ферма; ю - юг.

АГМО - Алмаатинская гидрометеорологическая обсерватория

МВХ - Министерство водного хозяйства

Минцветмет - Министерство цветной металлургии

УГМС Каз ССР - Управление гидрометслужбы Казахской ССР

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК И ОЗЕР, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Река (озеро)	Куда впадает	№ постов по списку	Река (озеро)	Куда впадает	№ постов по списку
Кара-Джеланон, см. Шланды	-	-	Кочкарколь (Кочкар-Куль), озеро, см. Уялы, озеро	-	-
Караджигда, см. Баскан	-	-	Кугалинка (Кугалы), см. Биже	-	-
Каракастек, см. Аксенгер	-	-	Куланутпес (Кулан-Утпес, Кулан-Утмес, Куланотпес)	оз. Тенгиз (Дөнгиз)	141, 142
Каракастек (Кара-Костек)	р. Аксенгер (л)	58	Кумбель	р. Бол. Алмаатинка (п)	42
Кара-Кенгир (Каракингир, Каракингир, Кара-Кингир, Кингир)	р. Сарысу (п)	153	Кумдыколь (Кумды-Куль, Кумды-Коля), озеро	бессточное	189
Каракол	теряется в болоте в 9 км к СВ от пос. Сагат	112	Кундузды, см. Улькен-Кундузды	-	-
Карамыс (Кара-Ойкыс)	р. Шерабайнура (л)	138	Курталдыжино (Курталыжино, Курталдыжино озеро)	протекает р. Нура	190
Карасай (Кара-Сай)	теряется в 10 км к СЗ от оз. Балхаш	65	Курты	р. Или (л)	55, 56
Карасрык, см. Коксу	-	-	Кур-Чилик, Куршылык, см. Шилик	-	-
Карасу, ручей	р. Нура (п), р. Биен (п)	89	Кусак	р. Урджар (л), оз. Алаколь	116
Карасу Восточный, см. Восточный Карасу, ручей	-	-	Кусак, см. Уангыз	-	-
Каратай	оз. Балхаш	96, 97	Кусак (Кемир)	р. Коксу (п)	108
Кара-Тургай (Каным)	р. Тургай (л)	162-164	Кыш-Биже, см. Дос	-	-
Каратурук	р. Исдавлетсай (л), разбирается на орошение	27	Кызылагаш (Кзыл-Агач, Кызыл-Агач)	оз. Ушкколь I ^{ог}	93
Карашоки, см. Нура	-	-	Кызыл-Кунгей, ручей (Кызыл-Кунгей, источник)	оз. Бол. Алмаатинское	40
Каргалы (Алкий, Косов, сух. русло Коса, Джуссай)	теряется у разв. аула Цыгантай	176	Лев. Урджар, см. Урджарка, ручей	-	-
Каркара	р. Шары (л)	22	Лепсы (Лепса, Сарысакты)	оз. Балхаш	74, 75
Каркаралынка (Каркаралы)	теряется в болотах, не достигая оз. Дят	127	Маканчи (Маканши), см. Хатынсу	-	-
Карой (Кара)	р. Каратай (п)	98	Мал. Алмаатинка (М. Алмаатинка)	р. Каскелен (п)	46-49
Каскелен (Каскеленка)	р. Или (л)	34, 35	Мал. Усек (М. Усек)	р. Усек (п)	16
Кассина, см. Иссык	-	-	Моинты	теряется в 1 км к Ю от мот. Акшут	66
Каульджуур (Каульжур)	оз. Шалнар	175	Нароай (Нар-Сай)	р. Улькен-Жезды (л), р. Жезды (л)	159
Кегень, см. Шары	-	-	Нарын (Арсалая, Арасан)	р. Аягуз (л)	72
Кельдымурат, см. Хатынсу	-	-	Нарын (сухое русло Нарын), проток р. Или	теряется не достигая оз. Балхаш	62
Кемир, см. Кусак (приток Коксу)	-	-	Нура (Керететас, Карашоки, Пайгожа, Байгожа, Байгожа)	оз. Тенгиз	128-133
Кенгирское водохранилище	протекает р. Кара-Кенгир	154	Озерная, см. Бол. Алмаатинка	-	-
Каратетас, см. Нура	-	-	Олыталдык, см. Талдык	-	-
Кескентас, см. Баянкол	-	-	Прав. Чабын-Сай, см. Шыбынсай	-	-
Килибай (Килик-Пай), ручей	теряется в 5 км к СЗ от с. Тескенсу	28	Пр. Урджар, см. Урджар	-	-
Кингир, см. Кара-Кенгир	-	-	Преходная	р. Бол. Алмаатинка (л)	44
Коксу (Кок-Су, Карасрык, Тенте, Карасрык)	р. Каратай (л)	104, 105	Саятгалгар, см. Талгар	-	-
Коктал, см. Борохуизир	-	-	Сарканд (Саркан)	р. Аксу (п)	86, 87
Коктал (Балакты, Теректы)	р. Каратай (п)	101	Сартобе, см. Коктерек	-	-
Коктал (Сатылы)	р. Коксу (л)	106	Сарыбулак (Алмалы)	р. Коктал (п)	103
Коктал	р. Жарлы (л), теряется в 2,7 км к СЗ от клх "Новый путь"	135	Сарыкойнау (Сары-Койнау), см. Баянкол	-	-
Коктас (Кок-Тас)	теряется в 4 км к СЗ от клх Каргамбай	160	Сары-Кенгир (Сарыкингир)	р. Кара-Кенгир (л)	156
Коктерек (Кок-Терек, Сартобе, Айран)	р. Хатынсу (л)	119	Сарысакты, см. Лепсы	-	-
Коктума (Кок-Тума, Гахты, Бахтинка, Учакатты)	р. Эмель (п), оз. Алаколь	120	Сарысакты, см. Теректы	-	-
Коя	р. Куланутпес (л)	143	Сарыозен (Сары-Тургай, Сары-Узень)	оз. Сарыкопа	165

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК И ОЗЕР, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Река (озеро)	Куда впадает	№ постов по списку	Река (озеро)	Куда впадает	№ постов по списку
Сарысай	р. Мал. Алмаатинка (п)	50	Тересбутах, ручей	р. Бол. Алмаатинка (п)	45
Сарысу (Сары-Су)	оз. Телеколь	146, 147	Тыскенсу, см. Иссык	-	-
Сары-Тургай (Кетикыз)	р. Кара-Тургай (л)	167	Токрау (Бас-Токрау, Даман-Култас, Киз койтас)	теряется в 28 км к СЗ от зал. Сарышаган	67
Сасыкколь (Саонк-Куль), озеро	бессточное	191	Топар I, см. Сумпика, проток р. Или	-	-
Сатыл, см. Коктал	-	-	Тургай	теряется в 8 км к В от оз. Караколь	161
Саямалколь, озеро	бессточное	192	Тургень	теряется в 6 км к СВ от с. Караментель	29
Сержипай, см. Емланды	-	-	Узунашагай, см. Узункаргалы	-	-
Серкебулак (Серке-Булак)	оз. Бол. Алмаатинское	41	Узункаргалы (Каргалы, Узун-Каргалы, Узуншагай)	р. Курты (п)	59
Сокур (Сокур)	р. Шерубайнура (п)	139	Узун-Кунгайлы-Басы (Тегермень), ручей	теряется в 5 км к ЮВ от с. Узунтам	14
Ср. Талгар (Средний Талгар)	р. Пр. Талгар (л), р. Талгар (п)	33	Улы-Емландик (Улькен-Емландик, Улук-Емландик, Емландик, Шатырлы-Емландик)	оз. Еаксы-Аккыль	168, 169
Сумпика (Топар I), проток р. Или	р. Топар (старое русло), оз. Магисты	60	Улькен-Кундузды (Улькен-Кундузды, Улькенкундузды, Кундузды)	р. Нура (п)	140
Супатсай (Ачаноха, Ачиноха, Бол. Ачиноха, ручей Джайляу), ручей	теряется в 17 км к ЮЗ от устья р. Хоргоос, р. Или (л)	12	Урджар (Пр. Урджар, Урджарка)	оз. Алаколь	113
Сумбе (Сумбе)	теряется в 5 км к СЗ от с. Подгорное, р. Или (л)	18	Урджарка (Лев. Урджар), ручей	р. Урджар (л)	114
Суттиген	р. Емен (п)	90	Усек (Бол. Усек)	р. Или (п)	15
Талгар (Сазталгар)	р. Или (л)	32	Усек Малый, см. Мал. Усек	-	-
Талгар Средний, см. Ср. Талгар	-	-	Учатты, см. Коктума	-	-
Талды	оз. Карасор	125, 126	Уялы (Кочкарколь), озеро	бессточное	193
Талдык (Борлы, Олыталдык)	р. Иргиз (п)	173	Хатынсу (Катынсу, Баба, Канды-Бурат, Кельдымурат, Маканчи, Маканши)	оз. Алаколь	118
Талды-Манака	р. Сарысу (л)	151	Чемолтан (Чамалтан, Чемолтанка, Шамалтан)	р. Каскелен (л)	36
Тансык	теряется, не достигая оз. Колдар	73	Чике (Чига, Чажа)	р. Каратал (л)	99
Таскарасу (Таш-Карасу), см. Шарын	-	-	Чушкалы (Шашкалы, Чоткалы)	р. Урджар (л), оз. Алаколь	115
Таскуды, озеро, см. Джаланашколь, озеро	-	-	Шатырлы-Емландик, см. Улы-Емландик	-	-
Тасты	р. Ащитасть (п), р. Калдама (л), р. Тургай (п)	166	Шалкар (Челкар), озеро	протекает р. Каульджур	194
Тегермень, см. Узун-Кунгайлы-Басы, ручей	-	-	Шалкудысу, см. Шарын	-	-
Текели	р. Чике (л)	100	Шарын (Чарын, Таскарасу, Таш-Карасу, Шалкудысу, Чалкудысу, Кетень)	р. Или (л)	19-21
Текео	р. Или (л)	10	Шентельды (Шенгильды, Шингильды), ручей	р. Или (п)	30
Темирлык (Темирлык, Темерлык)	р. Шарын (п)	23	Шерубайнура (Чурубай-Нура)	р. Нура (л)	136, 137
Тентек, см. Коксу	-	-	Шилик (Джангырык, Кур-Чилик, Курвилик, Чилик)	р. Или (л)	24, 25
Тентек, см. Биксе	-	-	Шинжалы (Чинжалы, Чинджалы)	р. Тентек (л)	124
Тентек	оз. Сасыкколь	122, 123	Шубар-Кунан, проток р. Или	зал. Майтан, оз. Балхаш	64
Тентексу, см. Акуу	-	-	Шыбынсай (Пран. Чабынсай, Чабынсай, Шыбынсай)	р. Бутаковка (п)	54
Теректы (Сарымсақты)	р. Лепси (п)	76, 77			
Теректы (Бол. Теректы)	р. Каратал (п)	-			
Теректы, см. Коктал	-	-			

Таблица 1

СПИСОК ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

В Ежегоднике принято называть гидрологическим постом место, в котором ведутся гидрологические наблюдения.

В Список внесены гидрологические посты, которые находятся в составе подразделений УМС и других ведомств.

Список постов составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после постов на главной реке, расположенных от истока к устью, помещены посты на её притоках в порядке их впадения, так же от истока к устью.

Посты на водохранилищах в Списке помещены среди речных на тех местах, на которых они оказались бы, если водохранилища считать участками реки.

Объёмные посты помещены в Списке после речных в алфавитном (по названиям) порядке, а в пределах озера — по часовой стрелке, начиная от впадной точки его.

В графе 5 площадь водосбора указана дробью: для постов № 3-5, 154, 178-194 — в числителе площадь зеркала, в знаменателе — водосбора, для постов № 129, 130, 133, 161, 163, 164, 169-172 в числителе — общая, в знаменателе — действующая.

Две даты открытия даны для тех постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровней наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, а вторая, в скобках, — дату последнего переноса водомерного устройства.

Две даты открытия указаны также для постов, режим объектов которых существенно изменялся в результате искусственного регулирования или резкой деформации русла.

В графе II показано количество измеренных расходов воды в данном году. По тем постам, по которым измерялись также и расходы наносов, в числителе указано количество расходов воды, в знаменателе — наносов.

По постам МНХ № 12, 13, 26, 121 материалы наблюдений за 1977г. не поступили.

По посту № 47 наблюдения не производились, т.к. пост не обору-дован после разрушения селом в 1973г.

По постам № 81, 82, 85, 87, 89-92 материалы наблюдений публи-куются за 2 года — 1976, 1977.

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия		Высота нуля графика		В чем ведении находится пост	Число измеренных расходов воды за сезон	№ таблицы подробных сведений
					открыт	закрыт	высота (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПОСТЫ НА РЕКАХ, КАНАЛАХ И ВОДОХРАНИЛИЩАХ											
1	Или	пристань Борохуэир	695	71800	31/УШ 1912 (27/УИ 1948)	действ.	498,16	БС	УГМС КазССР		2,9,10
2	"	в 171 км выше Канчагайской ГЭС	614	85400	1/IX 1956	"	488,64	"	то же	58/21	2-6,9,10
3	вдхр Канчагайское (р. Или)	в 109 км выше Канчагайской ГЭС	-	111000	1/1 1974	"	10,00	усл.	"		2,9,10
4	то же	мет. ст. Карачок	-	111000	1/1 1974	"	1,00	"	"		2,9,10
5	"	г. Канчагай	-	111000	5/IV 1971	"	467,50	БС	"		2,9,10
6	Или	уроч. Канчагай	434	111000	13/IX 1910 (1/1 1970)	"	427,76	"	"	59/12	2-9
7	"	с. Ушарма	264	129000	8/Х 1937 (1/1 1970)	"	377,89	(БС)	"	48/16	2-10
8	"	в 1 км ниже ответвления рукава Индели	228	129000	29/УШ 1956 (1/1 1970)	"	367,48	абс.	"	89/18	2-6,9,10
9	"	свх "Дандели"	35	181000	16/УИ 1957 (1/1 1970)	"	5,00	усл.	"	42/17	2-6,9,10
10	Текес	с. Текес	331	1770	22/IV 1914 (1/Ш 1973)	"	1778,89	БС	"	81	2,8,9
11	Баянход	с. Баянкол	49	651	13/УИ 1965	"	2169,36	"	"	80/9	2-9
12	ручей Супатсай	с. Бол. Дакхан	27	67,0	1937	"	8,00	усл.	МВХ	-	-
13	ручей Дардамтсай	с. Дардамты	25	94,5	1935	"	8,00	"	"	-	-
14	ручей Узун-Кунгайлы - Басм	с. Тегермень	26	68,4	1937(1/УИ 1969)	"	7,75	"	"	12	2,8
15	Усек	в 1,7 км выше впадения р. Мал. Усек	119	724	27/Ш 1913 (30/УИ 1966)	"	1264,50	БС	УГМС КазССР	33/5	2-9
16	Мал. Усек	в 0,2 км выше слияния с р. Усек	0,2	407	26/Ш 1913 (25/Х 1960)	"	1234,35	"	то же	29	2,8,9
17	Борохуэир	с. Кинтин	37	470	25/УП 1946 (1/УШ 1972)	"	1161,87	"	"	41/6	2-6,9
18	Сюмбе	с. Сюмбе	8,0	86,7	1937	"	7,00	усл.	МВХ	18	2,8
19	Шарын	с. Жалаулы	207	2860	14/ХИ 1976	"	1788,88	БС	УГМС КазССР	-	2,9
20	"	в 2 км ниже устья р. Уджен-Талдыбулак	184	5070	1/УШ 1929 (1/1 1965)	"	1749,57	"	то же	31/9	2-9
21	"	уроч. Сарытогай	84	7870	22/У 1927	"	762,41	"	"	25/7	2-9
22	Каркара	у выходе из гор	48	997	1/IX 1959	"	2041,89	"	"	26/6	2-9
23	Темирлик	с. Темирлик	9,4	504	23/П 1963 (17/УИ 1966)	"	1049,40	"	"	29/8	2-6,9,10
24	Шилик	с. Малыбай	68	4300	22/Ш 1928	"	866,79	"	"	31/15	2-9
25	"	устье	12	4740	21/У 1970	"	4,00	усл.	"	48/20	2-10
26	Асы	с. Асысага	10	468	1947	"	8,00	"	МВХ	-	-
27	Каратурук	разв. Каратурук	16	159	1936	"	3,75	"	"	18	2,8
28	ручей Киникбай	разв. Киникбай	18	110	1945	"	79,00	"	"	18	2,8
29	Тургень	с. Таутургень	73	614	18/IV 1912 (18/У 1925)	"	1141,79	(БС)	УГМС КазССР	87/18	2-6,9

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия		Высота нуля графика		В чем ведение находится пост	Число измеренных расходов (факт)	№ таблицы подробных сведений
					открыт	закрыт	высота (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ручей Шентельды	с. Шентельды	16	1360	1/УП 1960 (7/УП 1977)	действ.	563,00	БС	УГМС КазССР	32	2,3,9
31а	Иссык	г. Иссык	98	256	18/УП 1912 (16/УП 1977)	4/УП 1977	1259,59	(БС)	то же	37	2,3,9
31б	"	г. Иссык	98,6	256	5/УП 1977	действ.	1286,95	"	"	21	2,3,9
32	Талгар	г. Талгар	115	444	14/УП 1912 (7/УП 1962)	"	1199,21	БС	"	41/10	2-6,9
33	Ср. Талгар	турбаза "Талгар"	9,0	57,0	18/УП 1962 (15/УП 1974)	"	2496,50	усл.	"	14	2,3,9
34	Каскелен	г. Каскелен	138	290	14/УП 1909	"	1129,74	(БС)	"	35/10	2-6,9
35	"	устье	18	3030	18/УП 1970	"	6,00	усл.	"	48/19	2-10
36	Чемолган	с. Чемолган	61	189	7/УП 1912(1938)	"	1096,50	БС	МВХ	17	2,3
37	Аксай	с. Аксай	46	136	29/УП 1912 (22/УП 1965)	"	6,00	усл.	"	16	2,3
38	Бол. Алмаатинка	в 2 км выше оз. Бол. Алмаатинского	87	71,8	15/IX 1951	"	2654,19	БС	УГМС КазССР	41/12	2-6,9,10
39а	то же	в 2 км выше устья р. Проходной	73	155	1/УП 1952	3/УП 1977	1470,67	"	то же	23	2,3,9,10
39б	"	в 2 км выше устья р. Проходной	73	155	9/УП 1977	28/IX 1977	43,00	усл.	"	39	2,3,9
39в	"	в 2 км выше устья р. Проходной	73	155	24/IX 1977	действ.	43,00	"	"	14	2,3,9
40	ручей Кызыл-Кунгей	устье	1,5	2,12	19/Х 1957 (20/УП 1977)	"	2551,85	БС	"	26	2,3,9,10
41	Серкебулак	устье	0,1	5,00	1/УП 1930 (18/УП 1966)	"	2507,68	"	"	38	2,3,9,10
42	Кумбель	устье	0,9	22,4	7/IX 1951 (11/УП 1977)	"	2148,42	"	"	29	2,3,9,10
43	канал без названия (р. Бол. Алмаатинка)	ГЭС № 2	78	-	23/УП 1959	"	-	-	Казахэнерго		3
44а	Проходная	устье	1,4	82,0	1/УП 1951 (18/УП 1966)	3/УП 1977	1422,92	БС	УГМС КазССР	30	2,3,9
44б	"	устье	1,6	82,0	13/УП 1977	действ.	47,20	усл.	то же	18	2,3,9
45	ручей Тересбутак	устье	1,0	31,0	3/IX 1945 (14/УП 1968)	"	1862,26	БС	"	37	2,3,9,10
46	Мал. Алмаатинка	мет. ст. Мынжилки	123	21,0	27/УП 1936 (1/УП 1976)	"	2991,00	"	"	15	2,3,9
47	то же	аэробаза "Туюксу"	120	28,0	8/УП 1939	"	-	-	"	-	-
48	"	ниже устья р. Сарысай	116	45,2	15/УП 1973 (3/УП 1977)	"	7,05	усл.	"	41	2,3,9
49	"	г. Алма-Ата	106	118	6/УП 1908 (22/УП 1973)	"	1174,56	БС	"	49	2,3,9
50	Сарысай	устье	0,2	10,0	1/УП 1941 (19/УП 1975)	"	1960,96	"	"	25	2,3,9
51	ручей Горельник	турбаза "Горельник"	0,2	11,8	26/УП 1940	"	1898,49	"	"	39	2,3,9

2820

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия		Высота нуля графика		В чем ведении находится пост	Число измеренных расходов воды за год	№ таблицы подробных сведений
					открыт	закрыт	высота (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Батарейка	д.о. "Просвещенец"	0,2	5,55	29/У 1941	действ.	1566,86	БС	УГМС КазССР	19	2,3,9,10
53	Бутаковка	с. Бутаковка	4,5	17,2	20/У 1940	"	1472,79	"	то же	88	2,3,9
54	Шыбинсай	в 2 км выше устья	2,0	1,37	11/Ш 1948	"	1420,00	"	"	"	3,9
55	Аурты	баз. клх им. Ленина	122	9500	1/У 1941	"	572,26	(БС)	"	84/14	2-10
56	"	пос. Куртстрой	72	10550	16/Ш 1977	"	515,76	БС	"	"	2,9
57	Аксенгер	с. Таран	66	976	1940(28/УП 1970)	"	6,00	усл.	МВХ	11	2,3
58	Каракастек	с. Каракастек	15	200	1940	"	1258,00	БС	УГМС КазССР	89/14	2-10
59	Узункаргалы	пос. Фабричный	101	344	14/У 1913 (1/У 1965)	"	1108,55	"	МВХ	28	2,3
60	проток Суминка	в 6 км ниже истока	13	-	18/Х 1956 (1/1 1970)	"	367,37	абс.	УГМС КазССР	36/13	2-6,9
61	рукав Жидели	в 16 км ниже истока	107	-	15/ХП 1967 (1/1 1970)	"	7,10	усл.	то же	44/15	2-10
62	проток Нарын	с. Наурузбай	-	-	1/1 1968 (1/1 1970)	"	5,50	"	"	"	2,9,10
63	проток Ир	с. Ир	2,5	-	9/У 1957 (1/1 1970)	"	7,00	"	"	31/17	2-6,9,10
64	проток Шубар-Кулан	в 1,5 км выше устья	1,5	-	12/У 1957 (1/1 1970)	"	7,00	"	"	27/11	2-6,9,10
65	Карасай	ж.-д. ст. Карасай	19	1590	1/1 1961	"	375,23	БС	"	25	3,9
66	Момнты	ж.-д. ст. Киник	108	898	30/У 1941 (12/У 1956)	"	681,42	"	"	34/8	2-10
67*	Токрау	пос. Актогай	203	2920	13/У 1941 (1/1 1973)	"	770,75	"	"	32/8	2-10
68	Баканас	с. Чубартау	172	2970	26/У 1938	"	687,05	"	"	18/10	2-9
69	Даганделы	зим. Карабулак	96	3710	1/1 1958 (29/Ш 1974)	"	691,10	"	"	6	2,3,9
70	Ангуз	клх им. 40 лет Октября	411	1450	14/Х 1960	"	896,68	"	"	21	2,3,9,10
71	"	г. Ангуз	275	8180	6/Х 1942 (1/Х 1952)	"	630,68	"	"	47/20	2-10
72*	Нарын	с. Чингули	34	360	21/У 1963	"	716,00	"	"	22/10	2-10
73	Тансык	раз. № 25	83	542	1/1 1968	"	547,88	"	"	27/15	2-9
74	Лепсы	г. Лепсинск	357	1220	4/УП 1931	"	937,70	"	"	38	2,3,9,10
75	"	подхоз Лепсы	12	8040	23/У 1934	"	341,39	"	"	36/4	2-10
76	Теректы	с. Веселое	20	498	15/Х 1950	"	798,79	"	"	40	2,3,9,10
77	"	д.о. "Горняк"	0,8	172	17/Х 1975	"	823,86	"	"	41	2,3,9
78	Баскан	с. Покатилровка	134	818	11/У 1926 (1/1 1973)	"	995,65	"	"	41	2,3,9
79	Аксу	пос. Джансугуров (сбросная канав ГЭС)	250	1330	4/У 1909 (1/1 1959)	"	678,50	"	"	35	3,9,10
80	"	пос. Джансугуров (Аксу-ская ГЭС)	-	-	1/1 1959	"	-	-	Казахэнерго	"	3
81	"	в 10 км ниже плотины Аксуской ГЭС	235	1350	20/П 1975	"	396,00	усл.	УГМС КазССР	25	2,3,9
82	"	в 1 км ниже устья р. Алшимбай	225	-	12/Ш 1975	"	294,00	"	то же	40	2,3,9
83	"	с. Аксу	9		1/1 1977	"	296,00	"	"	43	2,3,9

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия		Высота нуля графика		из чьей ведомости находится пост	Число измеренных расходов воды (изменений)	№ таблицы подробных сведений
					открыт	закрыт	высота (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Аксу	ж.-д. ст. Матай	102	4200	25/II 1929 (17/II 1942)	действ.	400,08	БС	УГМС КазССР		2,9,10
85	Алшимбей	в 1 км выше устья	1,0	-	10/II 1975	"	394,00	усл.	то же	39	2,3,9
86	Сарканд	г. Сарканд	47	645	21/IV 1909 (2/У 1925)	"	837,21	БС	"	35	2,3,9
87	"	устье	0,6	704	21/II 1975	"	395,00	усл.	"	40	2,3,9
88	Еиен	с. Арасан	90	369	11/УН 1927 (1/1 1952)	"	7,50	"	МВХ	9	2,3,9
89	ручей Карасу	с. Кызыл-Ту	3,0	-	19/II 1975	"	290,00	"	УГМС КазССР	43	2,8
90	Сыттиген	в 0,2 км ниже устья р. Карабулак	10	-	19/III 1975	"	194,00	"	то же	11	2,8
91*	ручей Вост. Карасу	в 0,1 км ниже плотины	3,0	-	3/II 1975	"	296,00	"	"	61	2,3,9
92*	ручей Вост. Карасу	в 2 км ниже плотины	1,0	-	3/II 1975	"	296,00	"	"	69	2,3,9
93	Кызылагаш	с. Кызылагаш	64	1080	23/У 1926 (29/У1 1948)	"	488,00	БС	"	41/6	2-6,9,10
94	Капал	с. Капал	81	81,0	2/У 1929 (20/УIII 1964)	"	1256,59	"	"	39	2,3,9
95	Акишке	свх Капальский	70	68,6	15/Х 1965 (1/У 1969)	"	680,15	"	"	45	2,3,9,10
96	Каратай	г. Уш-Тобе	278	18200	8/Х1 1918	"	419,62	"	"	36/12	2-9
97	"	уроч. Наймансуек	148	16500	7/Х1 1939 (1/1 1974)	"	375,00	"	"	40/11	2-10
98	Карой	г. Текели	0,5	484	1/1 1940	"	1027,56	"	"	41	2,3,9
99	Чиже	г. Текели	2,6	479	1/У 1959 (25/У 1966)	"	1058,08	"	"	43	2,3,9
100	Текели	г. Текели	0,4	193	22/У 1959 (4/У 1964)	"	1054,18	"	"	40	2,3,9
101	Коктал	подхоз "Флодоконсервный"	3,4	1020	1/УН 1975	"	558,69	"	"	37	2,3,9
102	Ваньдисай	пос. Березовка	4,5	25,5	28/Х 1950 (0/У 1959)	"	1098,66	"	"	4	3,9,10
103	Сарыбулак	пос. Адмалы	28	120	20/Х 1962	"	612,08	"	"	30	2,3,9,10
104	Коксу	с. Коксу	102	1590	1/Х 1955	"	1255,00	(БС)	"	40	2,3,9
105	"	кпх им. Ленина	30	4250	3/У 1925 (21/УIII 1969)	"	656,15	БС	"	36	2,3,9
106	Коктал	с. Аралтобе	27	298	1/Х 1951	"	2022,22	"	"	36	2,3,9
107	Жангыс	с. Жангызатай	17	90,4	1/УН 1946	"	885,88	"	"	34	2,3,9
108	Кусак	с. Екпынды	46	52,1	24/У 1929 (1/Х 1972)	"	6,07	усл.	МВХ	35	2,3,9
109	Бижэ	с. Красногоровка	181	822	16/III 1946 (27/III 1974)	"	1037,10	БС	УГМС КазССР	41	2,3,9
110	"	ж.-д. ст. Кальпе	11	5430	11/IX 1974	"	5,42	усл.	то же	32	2,3,9
III	Дос	ж.-д. ст. Айна-Булак	4,0	1830	8/УН 1969	"	698,29	БС	"	44	2,3,9,10

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия		Высота нуля графика		В чем ведении находится пост	Число измеренных расходов воды в наносов	№ таблицы подробных сведений
					открыт	закрыт	высота (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Каракол	с. Таскескен	87	1020	18/У 1925 (1/1 1955)	действ.	545,09	БС	УГМС КазССР	44	2,3,9,10
113	Урджар	с. Алексеевка	187	88,4	1932	"	796,91	"	то же	47	2,3,5-10
114	ручей Урджарка	с. Алексеевка	2,5	54,6	1932(9/У 1973)	"	807,01	"	"	48	2,3,5-10
115	Чушкалы	с. Урджар	4,8	486	1/ХІ 1952	"	441,87	"	"	88	2,3,9
116	Кусак	с. Ириновка	51	203	12/УП 1925 (1963)	"	19,32	усл.	МВХ	82	2,3
117	Егинсу	с. Благодетное	61	187	1936	"	6,00	"	"	80	2,3
118	Хатынсу	с. Кызылжудуз	117	242	26/ІУ 1914 (26/ІХ 1971)	"	901,14	БС	УГМС КазССР	39	2,3,9,10
119	Коктерек	с. Новопятигорское	40	207	1933(24/У 1972)	"	758,65	"	то же	55/15	2-9
120	Коктума	с. Бехты	22	329	1948	"	436,00	"	"	31/21	2-6,9
121	Жаманты	с. Жаманты	15	618	11/УІ 1956	"	548,40	"	МВХ	-	-
122	Тентек	с. Герасимовка	108	1380	10/УП 1955 (29/ІУ 1957)	"	808,61	"	УГМС КазССР	39/7	2-10
123	"	к/х "Тункурт"	77	3300	1915(3/ІХ 1941)	"	584,81	"	то же	30	2,3,9,10
124	Шанкалы	с. Николаевка	72	403	23/УІ 1962 (30/ІУ 1977)	"	688,84	"	"	40/9	2-10
125	Талды	с. Новостройка	130	580	13/УП 1973	"	903,92	"	"	41	2,3,9,10
126	"	фер. Кызыл-Ту	30	3190	27/УП 1932 (1/1 1949)	"	657,20	"	"	18/8	2-9
127	Каркыралияна	к/х "100 Мая"	6,6	568	21/УІ 1954 (16/ІХ 1962)	"	672,52	"	"	28/9	2-9
128	Нура	с. Бес-Оба	894	1050	18/УІ 1959	"	709,31	"	"	40/15	2-9
129	"	с. Пролетарское	780	<u>14130</u> 5470	8/ІХ 1931 (2/ІУ 1951)	"	540,36	"	"	37/8	2-10
130	"	с. Саргипольское	705	<u>17960</u> 12300	У 1932 (13/ІІ 1958)	"	488,17	"	"	64/18	2-10
131	"	с. Чкалово	672	<u>19600</u> 13900	1/ХІІ 1976	"	90,00	усл.	"	29	2,3,9
132	"	с. Захаровка	550	36800	26/У 1975	"	411,85	БС	"	57	2,3,9,10
133	"	с. Романовское	369	<u>50760</u> 45100	14/ІУ 1915 (1/1 1962)	"	349,65	"	"	38/8	2-10
134	Акбастау	с. Мансаул	47	452	1/ХІ 1949	"	708,14	"	"	51	2,3,9,10
135	Коктал	пос. Мийлыбулак	116	701	10/ІХ 1962	"	866,91	"	"	43/8	2-6,9
136	Шерубайнура	в 12 км ниже с. Аксу-Аулы	187	2870	15/УІ 1967	"	688,20	"	"	41/12	2-10
137	"	раз. Кара-Мурун	102	8700	1/ІХ 1942 (1/1 1951)	"	566,52	"	"	56/11	2-10
138	Карамыс	с. Карамыс	24	232	22/УП 1948	"	682,01	"	"	12	2,3,9
139	Соқыр	с. Курлус	77	1340	11/УІ 1968	"	521,00	"	"	37/15	2-10
140	Улькен-Кундыады	с. Снобелевка	76	461	25/УІ 1958	"	452,84	"	"	17/9	2-10

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия		Высота нуля графика		В чем ведении находится пост	Число измеренных расходов воды за сезон	№ таблицы подробных сведений
					открыт	закрыт	высота (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	Куланутпес	свх Шарбаковский	258	4530	I/XI 1959	действ.	388,29	БС	УГМС КазССР	13/5	2-10
142	"	I отд. свх Кургельдинский	81	13600	27/X 1962 (21/II 1970)	"	45,98	усл.	то же	8	2,3,9,10
143	Кон	зим. Бирлик	38	10300	10/XI 1949	"	337,31	БС	"	8	2,3,9,10
144	Жаксыкон	свх Талдысайский	98	948	18/X 1964	"	390,80	"	"	5	2,3,9
145	Жаманшад	свх Арметинский	14	180	15/VI 1965	"	411,14	"	"	4	2,3,9
146	Сарысу	раз. № 189	658	26800	15/XI 1961	"	408,30	"	"	50/15	2-10
147	"	ж.-д. ст. Кзыл-Джар	566	35200	I/X 1959	"	355,97	"	"	9	2,8,5-9
148	Жаман-Сарысу	раз. Айса	96	5910	16/XI 1949	"	607,13	"	"	22	2,3,9,10
149	то же	с. Женеарка	2,5	9200	15/VI 1932 (1/X 1942)	"	480,66	"	"	54	2,3,9,10
150	Жаксы-Сарысу	с. Сарысу	105	570	14/VI 1930	"	625,74	"	"	52/6	2-10
151	Талды-Манака	раз. Атасу	7,0	3900	20/II 1968 (1/I 1976)	"	487,79	"	"	24/18	2-9
152	Атасу	свх Актаусский	118	1500	1/VI 1969	"	571,61	"	"	35	2,3,9
153	Кара-Кенгир	в 12 км выше устья р. Жиланды	100	9850	20/II 1932 (20/X 1958)	"	353,92	"	"	15/6	2-10
154	вдхр Кенгирское (р. Кара-Кенгир)	г. Джезказган	-	37,3 13000	4/I 1940 (1/I 1955)	"	322,29	"	Минцветмета		2
155	Караганды	с. Удутау	50	9,00	1/I 1957 (1/I 1973)	"	622,45	"	УГМС КазССР	22	2,3,9
156	Сары-Кенгир	свх "Алтабас"	83	1490	1/I 1957	"	478,66	"	то же	3	2,7-9
157	Жиланды	в 1,9 км выше устья	1,9	2160	1/X 1936 (16/VI 1940)	"	351,65	"	"	7	2,3,9
158	Жезды	раз. Жезды	80	2410	31/III 1951	"	377,73	"	"	22/6	2-9
159	Нарсай	пгт Жезды	1,1	93,8	1/I 1956	"	483,28	"	"	9	2,3
160	Коктас	г. Шынлы	87	2960	1/X 1955	"	452,79	"	"	2	2,9,10
161	Тургай	пески Тусум	476	56500 52300	1/VI 1937 (27/IV 1939)	"	74,83	"	"	24/12	2-9
162	Кара-Тургай	с. Кургасын	254	1720	1958(1/I 1961)	"	385,28	"	"	8	2,3,7-10
163	то же	зим. Акшиганак	165	3060 2970	13/IV 1960 (13/VI 1968)	"	189,44	"	"	4	2,3,9,10
164	"	с. Анутколь	41	14900 14700	18/VI 1941	"	188,76	"	"	15/9	2-9
165	Сары-Тургай	свх Сарытургайский	6,2	5600	22/VI 1959	"	194,00	"	"	27	2,3,9,10
166	Тасты	свх Тастинский	9,8	1720	21/VI 1959	"	167,26	"	"	16	2,3,9,10
167	Сарыозен	с. Тактай-Копер	78	7130	1/VI 1958	"	104,26	"	"	12	2,3,9
168	Улы-Жиландын	с. Кургантас	397	170	1/VI 1958	"	373,29	"	"	21/4	2-9
169	то же	с. Рахмет	247	11100 9900	1/I 1964	"	159,01	"	"	12	2,3,9,10
170	Иргиз	с. Карабузак	440	5010 4880	14/III 1958 (1/I 1968)	"	220,00	"	"		2,9,10
171	"	с. Донгелексор	869	8770 7840	2/XI 1959	"	196,45	"	"	18	2,3,9,10
172	"	с. Шенбертал	228	20800 22700	25/III 1961	"	120,91	"	"	40/18	2-10
173	Талдык	с. Борлы	128	228	21/XI 1959	"	828,65	"	"	28	2,3,9,10

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия		Высота нуля графика		В чем ведении находится пост	Число измеренных расходов воды насосов	№ таблицы подробных сведений
					открыт	закрыт	высота (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	Балатаддык	зип. Талдык	47	670	1/I 1958	действ.	169,68	БС	УГМС КазССР	5	2,3,9
175	Каульджур	ж.-д. ст. Каульджур	80	908	20/III 1961 (1/VI 1963)	"	227,07	"	то же	10/4	2-9
176*	Карталы	с. Кзыл-Уй (ферма № 2)	26	1900	1/I 1959	"	179,28	"	"	16	2,3,9
177	Байконур	пос. Байконур	154	938	21/IV 1934 (4/IX 1964)	"	342,36	"	"	18	2,3,9
ПОСТЫ НА ОЗЕРАХ											
178	Алаколь	пос. Рыбозавода	-	<u>2460</u> 68700	7/IX 1948	действ.	385,65	БС	УГМС КазССР		2,9,10
179	"	пос. Рыбачье	-	<u>2460</u> 68700	2/X 1960 (1/IX 1971)	"	385,65	"	то же		2,9,10
180	Балхам	ж.-д. ст. Чоганак	-	<u>18200</u> 413000	4/XI 1953	"	340,00	"	"		2,9,10
181	"	ж.-д. ст. Мын-Арал	-	<u>18200</u> 413000	19/VI 1961	"	340,00	"	"		2,9,10
182	"	ж.-д. ст. Сары-Шаган	-	<u>18200</u> 413000	1960	"	340,00	"	"		2,9,10
183	"	г. Балхам	-	<u>18200</u> 413000	1/III 1987	"	340,00	"	"		2,9,10
184	"	п.о Балхам	-	<u>18200</u> 413000	1960	"	340,00	"	"		2,9,10
185	"	зая. Карашиган	-	<u>18200</u> 413000	22/VI 1918 (18/X 1941)	"	340,00	"	"		2,9,10
186	"	с. Алгазы	-	<u>18200</u> 413000	II/VI 1950	"	340,00	"	"		2,9,10
187	Бол. Алмаатинское	на северном берегу озера	-	<u>0,50</u> -	1/VI 1929 (15/VI 1952)	"	2500,67	"	"		2,9,10
188	Джалованколь	ст. Джалованколь	-	<u>36,6</u> -	1/X 1960	"	366,81	"	"		2,9,10
189	Кумдыколь	с. Кумды-Куль	-	<u>10,5</u> 299	1/I 1946	"	353,01	"	"		2,9,10
190*	Курганьджинно	с. Каражур	-	<u>830</u> 55000	26/III 1955 (27/VI 1977)	"	307,42	"	"		2,9,10
191	Сасыкколь	с. Жарсуат	-	<u>741</u> -	1/I 1961	"	346,04	"	"		2,9,10
192	Саумалколь	с. Рыбинское	-	<u>4,70</u> 52,4	20/III 1965	"	624,00	"	"		2,9,10
193	Уялы	с. Алаколь	-	<u>118</u> -	2/IX 1956	"	348,74	"	"		2,9,10
194	Шалкар	г. Челкар	-	<u>13,2</u> 2460	25/IX 1966	"	159,58	"	"		2,9,10

СХЕМА

РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОСТОВ,
СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ
ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

т.5, вып.5-8, 1977г.

Условные обозначения:
▲ посты, учитывавшие
сток воды
▼ посты уровенные

т. 5, б. 17. 5-8, 1977 г.

Условные обозначения
▼ посты, учтывавшие
сток воды
▼ посты урочные

ОПИСАНИЯ ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Полные описания по вновь открытым постам содержат сведения о местоположении поста, краткую характеристику участка и режима реки на этом участке, сведения о высотах нуля графика, местах измерения температуры воды, толщины льда, взятия проб воды и др., а также о местоположении гидрометрических створов по состоянию на 31/XII 1977г.

Для постов, открытых в прошлые годы, приведены лишь сведения, дополняющие описания в предыдущих Ежегодниках.

Ниже приведены общие сведения о высотах нулей графиков водомерных постов. Высотные отметки приведены в следующих системах:

1. В Балтийской системе (справки Госгеонадзора) - посты № 1, 2, 5, 6, 10, 11, 15-17, 19-24, 30, 32, 36, 38, 39а, 40-42, 44а, 45, 46, 49-54, 56, 58, 59, 65-79, 84, 86, 93-103, 106-107, 109, 111-115, 118-130, 132-141, 143-194 с обозначением БС.

При недостаточной точности связующих нивелировок высотные отметки постов № 7, 29, 31а, 6, 34, 55, 104 в Балтийской системе обозначены (БС).

2. В системе высот, полученных от государственной сети нивелирных знаков СССР посредством ведомственных нивелировок, - посты № 8, 60 с обозначением абс.

3. В системе условных высот, самостоятельных для каждого поста, - посты № 3, 4, 9, 12-14, 18, 25-28, 33, 35, 37, 39б, в, 44б, 48, 57, 61-64, 81-83, 85, 87-92, 108, 110, 116, 117, 131, 142 с обозначением усл.

4. Пост № 47 не оборудован после прошедшего в 1973г. селя, поэтому наблюдения на посту не производятся.

2. р. Или - в 171 км выше Капчагайской ГЭС. На посту начаты наблюдения над стоком наносов - наблюдения над мутностью и измерение расходов наносов.

Единичные пробы воды на мутность берутся в гидростворе № 1 в 100 м от постоянного начала двухточечным способом батометром-бутылкой на штатге емкостью 1л.

19. р. Шарын-с. Далаулы. Пост расположен к Ю от селения, в 300 м ниже проезжего моста. Река протекает по широкой межгорной долине трапециевидной формы. Дно долины сложено слабо засоленными суглинками. Высота склонов долины 300-500м.

Пойма односторонняя - правобережная, затопляется при уровне 320-330 см.

Русло реки меандрирующее, на участке поста прямолинейное, песчано-илистое с примесью гальки. Слабо зарастает нитеновидными водорослями у берегов. Берега обрывистые высотой до 1,5м, суглинистые, заросшие луговым разнотравьем, устойчивые.

В зимний период наблюдаются забереги, ледостав, шуга.

Водпост свайного типа расположен на правом берегу.

21, 22 октября нивелировкой IV кл. УГМС Каз ССР произведена привязка реперов водпоста к Балтийской системе высот.

Высота нуля графика 1788,88 м БС.

Гидроствор № 1 расположен в створе водпоста и оборудован ледочной переправой. В 1977г. расходы не измерялись.

В 50 м выше и 50 м ниже водпоста оборудованы свайные уклономные водпосты.

Температура воды измеряется в створе водпоста у правого берега, толщина льда в 1976, 1977г. не измерялась.

25. р. Шилик-устье. На посту наблюдается промерзание реки у берегов.

В зимний период наблюдаются зажоры, под влиянием которых уровень резко увеличивается.

В вегетационный период вода из реки временами разбирается на орошение.

30. ручей Шенгельды-с. Шенгельды. 6 марта на посту наблюдался дождевой паводок, в результате которого произошел значительный намыв в русло. Уровни 1/1-6/Ш и 17/Ш-31/XII несравнимы. 7-17/Ш (до 8 час.) наблюдения над уровнем воды производились на временном водпосту по устью проезжего моста, расположенного в 2,3 км ниже основного водпоста. Уровни временного водпоста с основным не увязаны и использованы для подсчета стока воды.

31. а. б. р. Иссык-г. Иссык. В ночь с 15 на 16 июля в результате искусственно вызванного паводка (сброс воды из оз. Жарсай) и промывки отстойника гидроузла УОС'а, расположенного в 180 м выше, размывло левобережную перемычку и русло разделилось на два рукава. По левому рукаву сток не учитывался, поэтому 16/УП-4/УШ уровни не отражали действительный ход.

5 августа открыт водомерный пост "б" в 593 м выше прежнего и до 31 декабря производились параллельные наблюдения над уровнем по двум постам.

Новый водомерный пост свайного типа расположен на правом берегу.

13 декабря контрольному реперу на новом водпосту передана Балтийская система высот от основного репера прежнего водпоста, являющегося основным и для нового водпоста.

Высота нуля графика 1286,95 м (БС) принята на основании определения высоты падения на участке между постами (27,345 м).

Уровни прежнего и нового водпостов следует считать неувязанными, о чем свидетельствует положение данных одновременных наблюдений на графике связи. Временный гидроствор оборудован в 280 м выше нового водпоста на настиле проезжего моста.

Температура воды измеряется в створе водпоста у правого берега.

39а.б.в.р.Бол.Алмаатинка - в 2 км ниже устья

р.Проходной.3 августа через створ поста из р.Кумбель прошли селевые потоки несколькими волнами. Самый мощный поток прошел в 20 час.20мин. В этот момент было полностью уничтожено оборудование водпоста.

10,19,23-26/УШ,9-23/IX наблюдения над уровнем воды, температурой воды, измерения расхода воды производились в 1 км ниже, на временном водпосту.

Высота нуля графика 47,00 м усл.

24/IX водпост и гидроствор оборудованы в 20 м ниже прежнего (разрушенного селем).

Водпост оборудован на левом берегу реки водомерной рейкой.

Гидроствор № 2 расположен в 1,7 м выше водпоста и оборудован перекидным гидрометрическим мостиком.

40.ручей Кызыл-Кунгей - устье. 3I/V-2/VI,II-19/УП прошли селевые потоки, водослив занесен селевыми отложениями толщиной около 1,5 м. Наблюдения над уровнем в эти дни не производились.

20/УП на правом берегу на месте разрушенного водослива оборудован свайный водомерный пост.

Высота нуля графика 2551,35 м БС.

Временный гидроствор расположен в 2 м выше водпоста, специального оборудования не имеет.

После прошедшего селея изменился режим данного источника: в него вливаются новые безымянные источники, величина стока в ручье Кызыл-Кунгей в межень значительно возросла (с 3-4 л/сек. до 30-50 л/сек.).

42. р.Кумбель-устье. 3 августа через створ прошел селей, сформировавшийся в верховьях реки Кумбель и распространившийся впоследствии в виде мощного катастрофического селевого потока на нижележащую долину р.Бол.Алмаатинки.

Причиной селея явился прорыв и опорожнение озера Кумбельского.

Селевой поток носил валлообразный характер, что обусловлено хаотическим интенсивным обрушением склонов долины, а, следовательно, неодновременным поступлением рыхлообломочного материала в селевой поток.

Полный объем селея составил 2,9 млн м³, полученная величина расходов селея приближенно оценивается (по расчетам Алма-Атской гидрографической партии) 3240 м³/сек.

В результате прохождения селея на участке водпоста произошла боковая и глубинная деформация русла, снесено оборудование гидроствора, полностью разрушен водпост.

Водпост речного типа восстановлен на прежнем месте.

Высота нуля графика принята условно 2148,42 м БС.

Гидроствор расположен в 2 м ниже водпоста и оборудован перекидным гидрометрическим мостиком.

44а.б.р.Проходная - устье. В ночь на 4 августа прошедшим по руслу Бол.Алмаатинки селем захватившим участок поста Проходная-устье оборудование поста полностью уничтожено. 7-12/УШ наблюдения над уровнем воды, температурой воды и измерения расходов воды производились в 2 км выше, на временном водпосту. Высота нуля графика 6,00 м усл. Уровня на посту на-

блюдались порядка 164,165 см над нулем графика.

13 августа оборудованы водпост и гидроствор в 160 м ниже прежнего (разрушенного селем) водпоста.

Водпост оборудован одной водомерной рейкой и временным грунтовым репером.

Высота нуля графика 47,20 м усл.

Гидроствор № 3 расположен в 1,3 м выше водпоста и оборудован перекидным гидрометрическим мостиком.

Температура воды измеряется с гидрометрического мостика на середине реки.

48.р.Мал.Алмаатинка - ниже устья р.Сарысай. В 1975г. во время расчистки русла в гидростворе разрушено подходное ложе бетонного лотка и вода не полностью поступает в лоток, часть её (примерно 10-15%) уходит под лоток и не учитывается при измерении расхода.

56.р.Курты - пос.Куртстрой. Водпост расположен на северной окраине поселка, в 1,5 км ниже Куртинского водохранилища.

Долина реки лощинообразной формы. Ширина долины по дну 400-500 м. Правый склон долины крутой, местами обрывистый, слабо поросший скудной растительностью полупустынного типа. Левый - менее крутой, поросший редкими кустарниками.

Пойма левобережная, шириной до 20 м, затопляется при уровне 151 см.

Русло реки извилистое, на участках поста прямое, песчано-галечное, слабо деформирующееся, зарастаемое в теплый период года водорослями. Правый берег крутой, высотой до 1,5 м, левый - пологий, переходящий в широкую пойму с обрывистым склоном. Берега сложены суглинками с примесью гальки, слабо деформирующиеся, заросшие редкой луговой растительностью.

В зимний период на реке наблюдаются забереги и ледостав.

Водпост смешанного типа расположен на левом берегу.

Высота нуля графика 515,76 м БС.

21-24 декабря нивелировкой IV кл.УГМС Каз ССР произведена привязка реперов водпоста к Балтийской системе высот.

Гидроствор № I совмещен с водпостом и оборудован ллечной переправой.

В 50 м выше и 50 м ниже водпоста на левом берегу установлены речные уклоные водпосты.

Температура воды измеряется в створе водпоста у левого берега в проточном месте.

В 1,5 км выше водпоста для орошения оеькохозайт-венных угодий на реке возведена плотина Куртинского водохранилища.

В 9 км ниже водпоста на р.Курты сооружена водоподъемная плотина Таскатынского гидроузла для распределения подачи воды на орошение по Айдарлинскому и Базойскому магистральным каналам.

В 1977 г. расходы воды на посту не измерялись.

62. проток Нарын- с.Наурузбай. 24 июня 1976 г. проток Нарын перекрыт дамбой на слиянии протоков Арыстан и Муздыбай, в 15 км выше водпоста. По данным ежемесячных контрольных измерений расхода сток по протоке Нарын в 1977 г.отсутствует.

Колебания уровня воды в протоке вызваны переменным подпором от оз.Балхаш, подпитыванием талыми и грунтовыми водами.

66.р.Моинты - ж.-д.ст.Кики. 22/VI в 160 м выше водпоста установлен треугольный водослив с углом выреза 90° .

70.р.Баскан - с.Покадилорка. 6 мая в 3,5 м выше водпоста оборудован плечной переправой гидроствор № 2.

На участке 45 м/ в 22 м выше и 23 м ниже/ оборудованы свайные уклонные водпосты.

93.р.Кызылагаш - с.Кызылагаш. В связи с разрывом русла все свайные уклонные водпосты оказались на сухом месте. Уклоны водной поверхности не определялись.

95.р.Акишке - с.х.Капальский. В 600 м выше водпоста осуществляется забор воды на орошение с помощью насосной станции. В зимнее время правобережная часть русла полностью промерзает.

97.р.Каратал - уроч.Наймансуек. 17 августа на участке 200м (60м выше и 140 м ниже водпоста) установлены свайные уклонные водпосты.

101.р.Коктал - пос.х. "Плодоконсервный". 23 октября в 200 м выше водпоста оборудован гидрометрическим мостиком гидроствор № 2.

В апреле оборудованы свайные уклонные водпосты на участке 200 м.

110.р.Бике - ж.-д.ст.Кальпе. С 12/ УП до 29/IX (до 8 час.) в русле было сухо (прех), т.к. выше водпоста русло перекрыто земляной дамбой, вода полностью отведена на орошение сельскохозяйственных угодий.

115.р.Чушкалы - с.Урджар. 7/УШ-19/ХП в 1 км выше водпоста, вода отведена в другое русло в связи со строительством плотины в 1 км ниже водпоста.

131.р.Нура - с.Чкалово. Пост расположен в 2,5-3,0 км ниже Самаркандского водохранилища.

Рельеф прилегающей местности равнинный, переходящий на правом берегу в мелкосопочник.

Долина реки на участке поста неясновыраженная, пойменная.

Пойма реки двухсторонняя. Правобережная - пологая - шириной до 230 м, неясновыраженная. Левобережная - шириной до 50м,

с крутыми склонами.

Русло реки умеренно-извилистое, изливное у левого берега и песчанное у правого берега. Берега коренного русла крутые, суглинистые высотой 1,0-2,5 м, поросшие кустарником. Сток р.Нуры на участке поста зарегулирован Самаркандским водохранилищем, расположенным в 2,5-3 км выше поста.

Водпост свайного типа, расположен на левом берегу.

Высота нуля графика 90,00 м усл.

Гидроствор № 1 совмещен со створом водпоста и оборудован лодочной переправой.

Температура воды измеряется в створе водпоста у левого берега. На температурный режим реки влияют сбросы заводских сточных вод.

Пробы для определения химического состава воды берутся в гидростворе № 1 на стрежне реки.

151.р.Талды-Манака - раз.Атасу. 16/Ш нивелировкой IV кл. УГМС Каз ССР произведена привязка реперов поста к Балтийской системе высот.

Высота нуля графика 437,79 м БС.

169.р.Улы-Жаланшик - с.Рахмет. 12 сентября ГМО Кустанай нивелировкой IV кл. произведена привязка основного репера № 1 к Балтийской системе высот.

Высота нуля графика 159,01 м БС.

190.оз.Кургальджино - с.Каражар. В связи с ликвидацией поселка Тениз пост 27/Ш перенесен на 10 км к В от с.Каражар.

Водпост свайного типа.

В безветренную погоду произведены параллельные наблюдения на новом и прежнем постах. Уровни увязаны.

Высота нуля графика 307,42 м БС.

Температура воды и толщина льда измеряется в створе в 20 м от берега.

191.р.Сасыкколь - с.Марсуат. Между озерами Сасыкколь и Уялы перекрыта протока. Уровень воды на посту поднялся в среднем на 20-25 см (в предыдущие годы наблюдался спад в среднем на 25-30 см.)

ОБЗОР РЕЖИМА РЕК

Водность и режим рек сложились в 1977 году в различных частях бассейна по-разному.

Весьма высокое половодье (10-15-ной обеспеченности) прошло на реках равнинной территории бассейна (Нура, Токрау).

В среднегорной зоне Заилийского и Джунгарского Алатау и на реках Тарбагатай (Каскелен, Кызылагаш, Ангыз) наблюдались также довольно высокие паводки (20-30-ной обеспеченности).

Водность рек высокогорной зоны Заилийского и Джунгарского Алатау была близкой к средней, однако на некоторых источниках (Шилик, Турген, Каратал, Тентек и др.) несколько ниже (60-70-ной обеспеченности).

При рассмотрении величин стока отдельно взятых водных источников оказалось, что наиболее низкая водность (90-95-ной обеспеченности) наблюдалась в бассейне реки Или и ее притоков Курты и Шарын.

Краткая характеристика режима рек и погодных условий по сезонам приводится ниже.

Сезон зимы (ноябрь 1976 - Март 1977г.)

В течение зимы над бассейном преобладала меридиональная циркуляция масс воздуха. Происходило частое вторжение холодного воздуха с районов Баренцева моря и Северного Урала на Казахстан. Ноябрь-февраль были холодными, на всей территории бассейна преобладала отрицательная аномалия температуры (-1 ; -8°). Особенно холодными были третья декада декабря и третья декада января (средняя декадная температура ниже нормы на $8-14^{\circ}$). В марте температурный фон повысился на большей части бассейна, средняя месячная температура была выше нормы на $1-4^{\circ}$, лишь в районе оз. Балхаш сохранялся очаг холода (аномалия температуры -1 ; -4°).

Осадки в ноябре распределялись по территории бассейна весьма неравномерно - меньше нормы на Западе и в северной части Алма-Атинской области, около нормы и местами больше нормы - на остальной территории. В декабре - дефицит осадков в большей части бассейна, лишь в горах Тарбагатай, Заилийского и Джунгарского Алатау их выпало около нормы, местами больше нормы. В январе-марте осадков выпало около нормы, а в верхней части бассейна р. М. Алмаатинки наблюдался дефицит осадков.

В связи с необычно холодной первой половиной зимы 1977 год по срокам ледообразования следует отнести к весьма раннему: первые ледовые явления и ледостав образовались повсеместно на 5-20 дней ранее средних сроков.

Сток рек за зимний период почти по всему бассейну был близким к среднему. Исключение составили реки равнинной территории. Средние за сезон расходы этих рек были исчезающе малыми (коэффициент стока 0,01-0,3). На некоторых источниках Джунгарского Алатау в связи с отдельными прорывами теплого воздуха с южных районов наблюдались ранние паводки (коэффициент стока 2,0-2,5).

Весенний сезон (апрель, май) характеризовался преобладанием положительных аномалий температуры (от 1 до 8°). Очень тепло было во второй декаде апреля (средняя декадная температура была выше нормы на $5-10^{\circ}$).

Переход среднесуточной температуры через 0 наступил на 2-10 дней раньше средних дат.

Снежный покров повсеместно сошел также значительно раньше средних сроков (на 5-10 дней).

Количество осадков за рассматриваемый период повсеместно в бассейне было значительно меньше средних величин (от 10 до 80% от нормы). Особенно сухо было в третьей декаде апреля, когда осадки почти во всех частях бассейна отсутствовали.

Запасы воды в снеге наиболее значительными оказались в бассейнах рек равнинной территории, и в среднегорной зоне Заилийского, Джунгарского Алатау и горах Тарбагатай. Значительно меньше снега они были в высокогорной зоне Заилийского Алатау.

Объем стока рек в апреле, мае сформировался за счет таяния снега в этот период, в том числе в предгорной и низкогорной зонах Тянь-Шаня и Тарбагатай (рр. Кызылагаш, Ангыз). Большую роль в формировании стока в эти месяцы, особенно на равнинной части территории бассейна имела степень увлажненности почвогрунтов предшествовавшей осенью, как фактор уменьшения потерь талого стока. Наиболее значительные осадки выпали осенью 1976г. в Центральных и восточных районах бассейна (в 2-5 раз больше нормы).

Высокое половодье весной прошло на реках равнинной территории (Нура, Токрау, Сарысу). Высокие паводки наблюдались также на реках Ангыз, Кызылагаш, Тентек, Усак.

Сток рек Заилийского Алатау был близким к норме.

В летний сезон (июнь-сентябрь) в основном наблюдался широтный тип циркуляции воздушных масс.

Преобладали положительные отклонения температуры воздуха от нормы от 1 до 3° . Лишь в августе среднемесячная температура была ниже нормы на $1-3^{\circ}$, на юго-востоке бассейна - около нормы.

Осадков за летний сезон выпало на большей части бассейна значительно меньше нормы (50-70% от средних значений). Лишь в горных частях Заилийского, Джунгарского Алатау и Тарбагатай - около нормы (95-100% от нормы).

В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой сток рек за летний период оказался весьма незначительным ($K = 0,1-0,8$). На горных реках юга и юго-востока бассейна, сток рек летом (VI-IX) был около нормы и несколько выше ($K = 0,9-1,2$).

Необычно сложились погодные условия осенью (октябрь). В течение почти всего октября стояла относительно теплая погода. Аномалия температуры на всей территории была положительной до $1-2^{\circ}$.

Осадков в рассматриваемом бассейне выпало около нормы а в предгорных и горных районах бассейна значительно больше нормы (150-200% от нормы). Недобор осадков наблюдался лишь кое-где в Центральной части бассейна.

Сток рек бассейна в октябре был близким к норме.
($K = 0,9 - 1,4$).

Сток наносов на всех реках бассейна во все сезоны года был аналогичным стоку воды.

В химическом составе воды на всех реках бассейна изменений в 1977г. не наблюдалось.

Сводные характеристики погодных условий и режима рек в 1977г. приводятся ниже в таблицах I-III.

Средняя температура воздуха и суммарные осадки за зимний период

ТАБЛИЦА I

Высота над уровнем моря, м	М Е Т Е О С Т А Н Ц И Я	Температура воздуха, градусы			Осадки, мм		
		1976, 1977гг. (XI-III)	Средняя многолетняя	отклонения	1976, 1977гг. (XI-III)	средняя многолетняя	процент от нормы
1	2	3	4	5	6	7	8
561	Мокиты	-14,3	-11,7	-2,6	76	64	119
656	Харык	-12,6	-10,6	-2,0	136	88	155
651	Бес-Оба	-15,2	-12,4	-2,8	71	59	120
653	Аягуз	-15,2	-13,4	-1,8	136	87	156
568	Талды-Курган	-7,1	-6,2	-0,9	169	158	107
796	Сарканд	-6,4	-4,1	-2,3	184	193	95
794	Сары-Дуас	-9,2	-8,4	-0,8	87	81	107
428	Курты	-8,3	-6,7	-1,6	135	97	139
998	Сары-Озек	-6,8	-5,7	-1,1	106	106	100
636	Шылык	-4,9	-3,5	-1,4	140	83	169
3017	Манкылык	-10,1	-9,7	-0,4	133	161	83
1943	Верхний Горельник	-5,2	-4,8	-0,4	225	232	97

ТАБЛИЦА II

Даты наступления основных явлений ледового режима в 1976-1977гг.

НА И М Е Н О В А Н И Е П О С Т А	Образование первых ледовых явлений		Начало ледостава		Весенний ледоход	
	средняя многолетняя дата	1976г.	средняя многолетняя	1976, 1977гг.	средняя многолетняя	1977г.
р. Токрау - пос. Антогай	30/X	2/X	20/XI	20/X	15/IV	7/IV
р. Нура - с. Прокетарское	8/X	14/X	11/XI	1/XI	20/IV	6/IV
р. Жапон-Сарысу - с. Сарысу	21/X	12/X	9/XI	26/X	11/IV	31/III
р. Кон - змн. Бирлик	1/XI	11/X	8/XI	16/X	20/IV	8/IV
р. Тургай - пос. Турум	7/XI	-(прох)	9/XI	-(прох)	12/IV	-(17/IV)
р. Аягуз - г. Аягуз	5/XI	18/X	22/XI	17/XI	13/IV	31/III
р. Бакалас - с. Чубартау	27/X	17/X	9/XI	17/X	15/IV	4/IV
р. Лапон - подхоз Лапон	11/XI	2/XI	30/XI	13/XI	3/IV	2/IV
р. Кызылаган - с. Кызылаган	16/XI	1/XI	11/XII	1/XII	14/III	6/III
р. Каратай - г. Уш-Тобе	17/XI	11/XI	11/XI	16/XII	18/III	12/III
р. Или - с. Ушкарма	20/XI	20/XI	2/XII	12/XII	26/III	26/III
р. Бирли - уроч. Сарытогай	14/XI	8/XI	-	-	2/III	26/II
р. Шылык - с. Малыйбай	12/XI	8/XI	-	-	11/III	-(15/III)
р. Курты - база клх им. Ленина	16/XI	7/XI	1/XII	20/XI	16/III	7/III
ов. Балхан - г. Балхан	9/XI	6/XI	23/XI	9/XI	11/IV	7/IV

ТАБЛИЦА III

Модульные коэффициенты стока воды и наносов за ноябрь-март

НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТА	Расходы воды, м ³ /сек				Расходы взвешенных наносов, кг/сек			
	Число лет	1976, 1977 гг.	средний многолетний	K	Число лет	1976, 1977 гг.	средний многолетний	K
	2	3	4	5	6	7	8	9
р. Кара-Тургай - с. Акутюль	22	-	4,26	-	15	-	0,92	-
р. Тургай - пески Туоум	26	нб	0,096	0,0	12	нб	0,012	0,0
р. Нура - с. Сергипольское	36	3,15	0,71	4,4	23	0,022	0,093	0,2
р. Сарысу - раз. в 189	12	0,012	0,91	0,01	8	0,000	0,064	0,0
р. Моинты - к.-д. ст. Кышк	28	0,018	0,056	0,3	20	-	0,084	-
р. Токрау - пос. Антогай	20	0,017	0,099	0,2	12	0,000	0,16	0,0
р. Аягуз - г. Аягуз	16	1,32	1,47	0,9	10	0,098	0,43	0,2
р. Кызылаган - с. Кызылаган	27	4,56	1,85	2,5	12	13	3,6	3,6
р. Бике - с. Красногоровка	23	2,36	2,30	1,0	-	-	-	-
р. Каратай - г. Уш-Тобе	51	56,0	43,9	1,3	35	50	15	3,3
р. Тентек - клх "Тункуруз"	29	15,8	14,9	1,1	14	0,099	0,095	1,0
р. Или - уроч. Капчагай	6	290	283	1,0	-	0,98	-	-
р. Усек - в 1,7 км выше впаде- ния р. Мал. Усек	32	2,68	2,64	0,9	26	0,017	0,025	0,7
р. Шары - уроч. Сарытогай	42	19,7	21,2	0,9	33	1,6	1,6	1,0
р. Шилик - с. Малыбай	43	13,4	13,5	1,0	33	0,98	0,54	1,8
р. Тургенъ - с. Таутургенъ	37	2,51	2,83	0,9	12	0,047	0,044	1,1
р. Талгар - г. Талгар	35	4,30	4,56	0,9	35	0,15	0,15	1,0
р. Каскелеи - г. Каскелеи	43	2,32	1,92	1,2	34	0,006	0,59	0,1
р. Курты - база клх им. Ленина	29	6,47	5,27	1,2	23	15	12	1,2

ТАБЛИЦА IV

Дата перехода температуры воздуха к положительной и схода снежного покрова весной 1977 г.

МЕТЕОСТАНЦИЯ	Дата перехода среднесуточной температуры через 0°		Дата схода снежного покрова	
	средняя многолетняя	1977 г.	средняя многолетняя	1977 г.
1	2	3	4	5
Дзезказган	1/IV	3/IV	29/III	18/III
Караганда	7/IV	5/IV	10/IV	3/IV
Бес - Оса	9/IV	5/IV	8/IV	8/IV
Моинты	1/IV	5/IV	1/IV	4/IV
Аягуз	3/IV	6/IV	9/IV	4/IV
Талды-Курган	17/III	22/III	29/III	16/III
Сары - Озен	16/III	3/III	23/III	12/III
Капчагай	9/III	3/III	18/III	12/III
Верхний Горальник	1/IV	22/III	23/IV	9/IV
Амангельды	3/IV	3/IV	7/IV	29/III
Улутай	4/IV	4/IV	8/IV	5/IV
Депшино	2/IV	5/IV	26/IV	13/IV

ТАБЛИЦА V

Средняя температура воздуха и суммарные осадки за весенний период

Высота над уровнем моря, м	МЕТЕОСТАНЦИЯ	Температура воздуха, градусы			Осадки, мм		
		1977 г.	средняя многолетняя	отклонения	1977 г.	средняя многолетняя	процент от нормы
		IV, V			IV, V		
1	2	3	4	5	6	7	8
581	Моинты	13,3	10,2	3,1	30	30	100
656	Карык	13,0	7,8	5,2	49	61	80

1	2	3	4	5	6	7	8
651	Бео-Оба	10,7	6,4	4,3	13	58	22
653	Аягуз	10,3	8,2	2,1	6	55	11
568	Талды-Курган	14,4	12,8	1,6	10	85	12
796	Сарканд	13,4	12,4	1,0	37	115	32
794	Сары-Джас	7,8	6,4	1,3	58	93	62
428	Курты	15,2	13,8	1,4	8	60	13
998	Сары-Озек	12,8	11,5	1,3	21	77	27
605	Шилик	16,3	14,6	1,7	27	67	40
3017	Мынжылики	1,8	-0,6	2,4	212	259	82
1943	Верхний Горельник	6,0	4,6	1,4	202	320	63

ТАБЛИЦА УІ

Запас воды в снеге (мм) к началу снеготаяния

МЕТЕОСТАНЦИЯ	1976, 1977гг.	средняя многолетняя величина	процент от нормы
1	2	3	4
Каратайла	90	83	108
Харык	93	72	129
Аягуз	110	85	129
Талды-Курган	-	76	-
Сары-Озек	62	51	122
Сары-Джас	82	90	91
Мынжылики	208	266	78
Курты	64	42	152
Тургай	31	56	55
Дзезказган	25	53	47
Моянты	76	55	138

ТАБЛИЦА УІІ

Модульные коэффициенты стока воды и наносов за апрель, май

НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТА	Расходы воды, м ³ /сек				Расходы взвешенных наносов, кг/сек			
	число лет	1977г.	средний многолетний	К	число лет	1977г.	средний многолетний	К
1	2	3	4	5	6	7	8	9
р. Кара-Тургай - с. Акутноль	22	-	40,0	-	15	-	4,6	-
р. Тургай - пос. Туусум	26	28,0	51,6	0,5	12	3,6	1,7	2,1
р. Нура - с. Сергиопольское	36	69,4	19,0	3,6	23	22	4,8	4,6
р. Сарысу - раз. № 189	12	14,5	8,32	1,7	8	0,34	0,39	0,9
р. Мойнты - и. - д. ст. Кыик	28	0,87	1,44	0,6	20	-	0,40	-
р. Токрау - пос. Ахтагай	20	30,2	11,5	2,6	12	29	2,3	12
р. Аягуз - г. Аягуз	16	67,1	41,6	1,6	10	70,7	15,3	4,6
р. Кызылагаш - с. Кызылагаш	27	6,24	5,38	1,2	12	4,4	8,9	0,5
р. Бике - с. Красногоровка	23	4,70	4,75	1,0	-	-	-	-
р. Каратай - г. Уш-Тобе	51	76,6	93,9	0,8	36	120	60	2,0
р. Тентек - илх "Тункуруз"	29	108	101	1,1	14	4,3	4,2	1,0
р. Иж - уроч. Капчагай	6	399	484	0,8	-	4,5	-	-
р. Усек - в 1,7 км выше впадения	32	12,0	8,80	1,4	26	0,29	0,41	0,7
р. Мал. Усек								
р. Шарни - уроч. Сарытогай	42	44,7	60,4	0,7	33	18	41	0,4
р. Шилик - с. Малый	43	17,0	21,4	0,8	33	2,8	2,0	1,4
р. Тургенъ - с. Таушургень	37	6,81	7,27	0,9	12	1,7	6,8	0,3
р. Талгар - г. Талгар	35	5,82	6,44	0,9	35	1,0	1,4	0,7
р. Каскелен - г. Каскелен	43	2,82	3,14	0,9	34	0,052	1,4	0,4
р. Курты - база илх им. Ленина	29	1,70	5,22	0,3	23	0,45	8,0	0,06

Модульные коэффициенты максимальных расходов воды

ТАБЛИЦА УВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТА	Число лет	Максимальные расходы		
		1977г.	средний многолетний	K
I	2	3	4	5
р. Кара - Тургай - с. Акутколь	22	225	361	0,6
р. Тургай - пески Турум	26	84,3	290	0,3
р. Нура - с. Сергипольское	36	454	237	1,9
р. Сарысу - раз. № 189	12	207	86,6	2,4
р. Моинты - в.-д. ст. Киник	28	19,7	24,1	0,8
р. Токрау - пос. Актогай	20	381	95,6	4,0
р. Аягуз - г. Аягуз	16	684	288	2,4
р. Кызылагаш - с. Кызылагаш	27	44,9	35,5	1,3
р. Емке - с. Красногоровка	23	23,2	26,3	0,9
р. Каратай - г. Ум-Тобе	51	300	325	0,9
р. Тентек - клх "Тункуруз"	29	191	321	0,6
р. Или - уроч. Капчагай	6	783	915	0,9
р. Усек - в 1,7 км выше впадения р. Мал. Усек	32	59,8	90,1	0,7
р. Шары - уроч. Сарытогай	42	104	147	0,7
р. Шилик - с. Малый	43	117	150	0,8
р. Тургенъ - с. Таутургенъ	37	31,4	42,0	0,7
р. Талгар - г. Талгар	35	35,0	42,6	0,8
р. Каскелен - г. Каскелен	43	18,0	22,7	0,8
р. Курты - база клх им. Ленина	29	101	40,4	2,5

Величина сезонного стока в процентах от годового

ТАБЛИЦА IX

НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТА	ГОД	Сезонный сток в процентах от годового								F ² км
		XI - III		IV - V		VI - IX		X		
		сток воды	сток наносов	сток воды	сток наносов	сток воды	сток наносов	сток воды	сток наносов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
р. Кара-Тургай - с. Акутколь	1976-1977	-	-	-	-	-	-	-	-	14700
	ср. многолетний	9,0	16,6	86,0	83,1	4,0	0,3	1,0	0,0	
р. Тургай - пески Тулум	1976-1977	0,0	0,0	97,6	99,0	2,4	1,0	0,0	0,0	52300
	ср. многолетний	0,2	0,7	93,5	93,3	6,2	6,0	0,1	0,0	
р. Нура - с. Сергипольское	1976-1977	3,3	0,1	72,7	96,0	12,6	1,0	11,4	0,9	12 300
	ср. многолетний	3,1	1,9	82,7	97,2	10,8	0,6	3,4	0,3	
р. Сарысу - раз. № 189	1976-1977	0,1	0,1	98,9	100	0,4	0,0	0,6	0,0	26 800
	ср. многолетний	9,6	14,0	87,5	86,0	1,7	0,0	1,2	0,0	
р. Моинты - в.-д. ст. Киник	1976-1977	2,1	-	97,1	-	0,4	-	0,4	-	893
	ср. многолетний	3,7	17,3	94,9	82,3	1,4	0,4	0,0	0,0	
р. Токрау - пос. Актогай	1976-1977	0,1	0,0	98,7	99,6	0,7	0,2	0,5	0,2	2630
	ср. многолетний	0,8	6,5	91,9	93,1	5,6	0,2	1,7	0,2	
р. Аягуз - г. Аягуз	1976-1977	1,9	0,1	94,8	99,8	2,2	0,0	1,1	0,1	8180
	ср. многолетний	3,0	2,6	83,4	93,8	10,4	3,6	3,2	0,0	
р. Кызылагаш - с. Кызылагаш	1976-1977	34,0	72,4	46,7	24,6	9,1	2,8	10,2	0,2	1080
	ср. многолетний	18,1	27,2	52,8	67,2	17,2	5,2	11,9	0,4	
р. Емке - р. Красногоровка	1976-1977	23,2	-	46,3	-	14,9	-	15,6	-	822
	ср. многолетний	20,6	-	42,7	-	18,8	-	17,9	-	
р. Каратай - г. Ум-Тобе	1976-1977	26,3	26,9	36,9	64,4	17,8	7,5	19,0	1,2	13 200
	ср. многолетний	16,1	13,9	34,4	55,9	31,7	27,9	17,8	2,3	
р. Тентек - клх "Тункуруз"	1976-1977	7,7	1,4	52,5	61,2	29,1	36,9	10,7	0,5	3300
	ср. многолетний	7,2	1,2	48,8	54,1	35,1	43,9	8,9	0,8	
р. Или - уроч. Капчагай	1976-1977	21,6	7,9	29,6	36,2	28,0	31,5	20,8	24,2	111 000
	ср. многолетний	18,8	-	32,3	-	30,2	-	18,7	-	
р. Усек - в 1,7 км выше впадения р. Мал. Усек	1976-1977	6,1	1,2	27,1	20,4	56,2	77,2	10,6	1,2	724
	ср. многолетний	6,8	0,8	21,0	18,0	59,8	79,0	12,4	2,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
р. Шары - уроч. Сарытогай	1976-1977	17,3	6,9	39,4	78,0	25,0	13,4	18,3	1,7	7370
	ср. многолетний	13,6	2,9	38,8	74,4	26,4	20,0	19,2	2,7	
р. Шилик - с. Малибай	1976-1977	11,7	1,3	14,9	3,6	51,0	93,6	22,4	1,3	4300
	ср. многолетний	11,2	0,8	17,4	2,8	50,8	93,0	20,6	3,4	
р. Тургенъ - с. Таутургенъ	1976-1977	9,6	0,9	26,0	31,5	47,0	66,8	17,4	0,8	614
	ср. многолетний	10,8	4,8	27,8	63,1	44,7	31,6	16,7	0,5	
р. Талгар - г. Талгар	1976-1977	10,6	0,8	14,4	5,2	54,4	94,0	20,6	0,0	444
	ср. многолетний	12,4	0,6	17,6	5,9	51,9	91,8	18,1	1,7	
р. Каскелен - г. Каскелен	1976-1977	13,4	1,7	16,2	15,1	46,3	81,5	24,1	1,7	290
	ср. многолетний	12,6	0,9	20,6	21,4	46,7	76,7	20,1	1,0	
р. Курты - база кхх	1976-1977	73,3	97,0	19,3	2,9	3,17	0,1	4,32	0,0	9500
им. Ленина	ср. многолетний	32,3	50,5	32,7	33,6	13,3	9,2	21,1	6,7	

Сток наносов приведен по посту р.Тентек - с.Герасимовка

ТАБЛИЦА X

Средняя температура воздуха и суммарные осадки за летний период

Высота над уровнем моря, м	М Е Т Е О С Т А Н Ц И Я	Температура воздуха, градусы			Осадки, мм		
		1977 (VI-IX)	средняя многолетняя	отклонения	1977 (VI-IX)	средняя многолетняя	процент от нормы
1	2	3	4	5	6	7	8
581	Моикты	20,3	19,0	1,3	49	61	80
656	Харык	18,5	16,9	1,6	71	121	59
651	Гео-Оба	16,8	14,8	2,0	95	136	70
653	Аягуз	18,5	17,1	1,4	109	111	99
568	Талды-Курган	21,7	20,1	1,6	85	97	88
795	Сарманд	21,0	19,8	1,2	96	139	69
794	Сары-Джаз	13,9	12,3	1,6	205	210	98
428	Курты	23,2	22,0	1,2	43	66	65
998	Сары-Озек	20,4	19,2	1,2	69	108	64
605	Шилик	22,8	21,4	1,4	40	79	51
3017	Мынжыкы	7,2	6,8	1,4	403	434	93
1947	Верхний Горельник	12,3	11,3	1,0	341	354	96

ТАБЛИЦА XI

Модульные коэффициенты стока воды и наносов за июль-сентябрь

НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТА	Расходы воды, м ³ /сек				Расходы взвешенных наносов, кг/сек			
	Число лет	1977 г.	средний многолетний	K	Число лет	1977 г.	Средний многолетний	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9
р. Кара-Тургай - с. Акутколь	22	-	1,84	-	15	-	0,013	-
р. Тургай - пески Турум	26	0,68	3,42	0,2	12	0,037	0,11	0,3
р. Нура - с. Сергипольское	36	12,0	2,50	4,8	23	0,22	0,032	7,0
р. Сарысу - раз. № 189	12	0,065	0,16	0,4	8	0,000	0,000	1,0
р. Моикты - в.-д. ст.	28	0,004	0,022	0,2	20	-	0,002	-
р. Токрау - пос. Актогай	20	0,23	0,70	0,3	12	0,051	0,006	8,0
р. Аягуз - г. Аягуз	16	1,59	5,18	0,3	10	0,018	0,58	0,0
р. Кызылаган - с. Кызылаган	27	1,22	1,76	0,7	12	0,51	0,70	0,7
р. Бия - с. Красногоровка	23	1,51	2,10	0,7	-	-	-	-
р. Каратай - г. Уш-Тобе	51	37,9	86,5	0,4	35	14	30	0,5
р. Тентек - кхх "Тункуруз"	29	59,7	72,7	0,8	14	2,6	3,4	0,8
р. Или - уроч. Капчагай	6	376	452	0,8	-	3,9	-	-
р. Усек - в 1,7 км выше впадения	32	24,9	25,1	1,0	26	1,1	1,8	0,6
р. Мал. Усек	42	28,4	44,2	0,6	33	3,1	11	0,3
р. Шары - уроч. Сарытогай	43	58,1	62,2	0,9	33	73	66	1,1
р. Шилик - с. Малибай	37	12,3	11,7	1,0	12	3,6	2,9	1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
р.Талгар - г.Талгар	35	22,0	19,0	1,2	35	18	22	0,8
р.Каскелен - г.Каскелен	43	8,02	7,13	1,1	34	0,28	5,0	0,1
р.Курты - база кхх им.Ленина	29	0,28	2,12	0,1	23	0,010	2,2	0,0

ТАБЛИЦА XII


Средняя температура воздуха и суммарные осадки за осенний период

Высота над уровнем моря м	М Е Т Е О С Т А Н Ц И Я	Т е м п е р а т у р а в о з д у х а , г р а д у с ы			О с а д к и , м м		
		1977г. (X)	средняя многолетняя	отклонение	1977г. (X)	средняя многолетняя	процент от нормы
1	2	3	4	5	6	7	8
581	Мониты	4,5	3,8	0,7	14	9	156
656	Барык	3,1	3,0	0,1	29	30	97
661	Бес-Оса	2,1	1,6	0,5	15	22	68
653	Аягуз	5,2	3,2	2,0	36	26	138
568	Талды-Курган	9,0	7,8	1,2	49	32	153
795	Сарканд	8,4	8,6	-0,2	72	47	153
794	Сары-Джаз	4,3	2,9	1,4	48	31	155
428	Курты	9,0	8,0	1,0	43	20	215
998	Сары-Озек	7,9	7,0	0,9	43	27	159
605	Шылик	10,0	9,6	0,4	37	21	176
3017	Мынкылаки	-0,8	-1,8	1,0	75	45	167
1943	Верхний Горельник	4,0	3,3	0,7	112	54	207


ТАБЛИЦА XIII

Модульные коэффициенты стока воды и наносов за октябрь


НАИМЕНОВАНИЕ П О С Т А	Р а с х о д ы в о д ы , м / с е к				Р а с х о д ы в ы в е с е н н ы х н а н о с о в , к т / с е к			
	число лет	1977г.	средний многолетний	K	число лет	1977г.	средний многолетний	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9
р.Кара-Тургай - с.Акутноль	22	-	0,47	-	15	-	0,002	-
р.Тургай - пески Турум	26	нб	0,073	0,0	12	нб	0,001	0,0
р.Нура - с.Сергипольское	36	10,9	0,79	14	23	0,19	0,016	12
р.Сарысу - раз. # 189	12	0,095	0,11	0,9	8	0,000	0,000	1,0
р.Мониты - х.-д.ст.Кини	28	0,004	0,002	2,0	20	-	0,000	-
р.Токрау - пос. Актогай	20	0,15	0,21	0,7	12	0,051	0,004	13
р.Аягуз - г.Аягуз	16	0,76	1,59	0,5	10	0,047	0,012	3,9
р.Кызылагаш - с.Кызылагаш	27	1,36	1,22	1,1	12	0,042	0,048	0,9
р.Бике - с.Красногоровка	23	1,59	2,01	0,8	-	-	-	-
р.Каратай - г.Уш-Тобе	51	40,5	48,9	0,8	35	2,2	2,5	0,9
р.Тентек - кхх "Тулкуруз"	29	22,0	18,4	1,2	14	0,035	0,065	0,5
р.Кли - уроч.Капчагай	6	281	279	1,0	-	3,0	-	-
р.Усек - в 1,7км выше впадения р.Мад.Усек	32	4,70	5,23	0,9	26	0,018	0,050	0,4
р.Шарын - уроч.Сарытогай	42	20,6	29,7	0,7	33	0,39	1,5	0,3
р.Шылик - с.Малыбай	43	25,5	25,2	1,0	33	1,0	2,4	0,4
р.Тургень - с.Таутургень	37	4,56	4,39	1,0	12	0,041	0,048	0,9
р.Талгар - г.Талгар	35	8,30	6,59	1,3	35	0,019	0,42	0,05
р.Каскелен - г.Каскелен	43	4,19	3,09	1,4	34	0,006	0,066	0,1
р.Курты - база кхх им.Ленина	29	0,38	3,36	0,1	23	0,005	1,6	0,0



Гидрографы р. Или — в 171 км выше Капчагайской ГЭС
 1-гидрограф 1976-77 г., 2-средний по водности 1971-72 г., 3-близкий к маловодному 1971-72 г., 4-близкий к многоводному 1972-73 г.




Гидрографы р. Аягуз — г. Аягуз
 1-гидрограф 1976-77 г., 2-средний по водности 1967-68 г., 3-близкий к маловодному 1962-63 г., 4-близкий к многоводному 1951-52 г.




Гидрографы р. Лепсы — г. Лепсинск

1-гидрограф 1976-77г., 2-средний по водности 1953-54г., 3-близкий к маловодному 1937-38г., 4-близкий к многоводному 1958-59г.




Гидрографы р. Муры — с. Романовское

1-гидрограф 1976-77г., 2-средний по водности 1963-64г., 3-близкий к маловодному 1935-36г., 4-близкий к многоводному 1959-60г.



Гидрографы р.САРЫСУ — раз. N189

1 — гидрограф 1976—77 г., 2 — средний по водности 1965—66 г., 3 — близкий к мало-
водному 1966—67 г., 4 — близкий к многоводному 1969—70 г.



Гидрографы р.Тургай — пески Тусум

1 — гидрограф 1976—77 г., 2 — средний по водности 1962—63 г., 3 — близкий к маловодному
1967—68 г., 4 — близкий к многоводному 1971—72 г.

Таблица 2

УРОВНИ ВОДЫ

Уровни воды выражены в сантиметрах над нулем графика и приведены в таблицах двух типов: а) полная таблица ежедневных уровней воды, б) сокращенная таблица ежедневных уровней (для постов № 19 (1976г.), 316, 33, 396, 2, 446, 46, 69, 90, (1976, 1977гг.), 127, 131, 151, 152, 156, 157, 159, 168, 174-176.

Среднее суточное значение уровня воды, как правило, вычислено из двух наблюдений - в 8 и 20 час. Переходы односуточных наблюдений в 8 час., а также наблюдений 4 раза и более в сутки, в том числе по самополю уровню воды отмечены в примечаниях под таблицей. В случае многосуточных наблюдений через неравные промежутки времени среднесуточное значение уровня вычислено как среднее взвешенное по времени.

Значение высшего уровня выбрано из всех измерений уровня воды, произведенных на водомерном устройстве в течение данного года.

Значение низшего летнего уровня воды и дата его наступления выбраны для периода, началом которого является дата полного очищения реки ото льда и концом - появление более или менее устойчивых ледяных образований.

Значение низшего зимнего уровня воды и дата его наступления выбраны за период, началом которого является дата появления устойчивых ледяных образований в конце предыдущего года, а концом - дата полного очищения реки ото льда весной данного года.

Если низший зимний уровень наблюдался в конце предыдущего

года, то указаны не только число и месяц его наступления, но и год.

Если высший или низший уровень, а также переоснащение или промерзание наблюдалось в году много раз не подряд, то в выводах таблицы даны: первая дата наступления явления, затем все месяцы с указанием (в скобках) числа дней, в течение которых явление в данном месяце наблюдалось, и последняя дата этого явления.

В таблицах подчеркнуты уровни на те даты, в которые наблюдалось высший и низший уровни за месяц.

Пропуски наблюдений там, где это представлялось возможным соответственно о ходом уровня воды, восполнены по интерполяции.

Наблюдавшиеся основные явления ледового режима в таблицах отмечены особыми условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды. Сведения о ледовых явлениях, не отраженные условными знаками, указаны в примечаниях под т. ЕУВ.

Знаки, стоящие справа от значения уровня воды, обозначают:)- заберега; : - сало; х - шугоход редкий; * - шугоход густой или средний; о - ледоход редкий; а- ледоход густой или средний; ▽ - затер льда в отверстии или ниже водпоста; i - ледостав; || - вода течет поверх льда или снега; П - подвыжка льда.

Данные наблюдения над уровнем воды в Ежегоднике не публикуются по следующим постам: № 43, 79, 80 - оборудованным на сбросных каналах ГЭС, как не имеющие практического значения, № 54, 102 - оборудованным водосливами, № 65 - из-за брака в наблюдениях.

1. р. Ил - приток Борохундир

Высота нуля графика 498,16 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	531	486	510	524	419	520	602	536	568	466	455	448
2	550	485	516	526	416	521	584	528	567	462	459	447
3	556	474	514	532	416	554	567	536	565	462	459	444
4	561	475	514	534	416	568	550	548	568	462	459	443
5	560	480	516	524	414	568	544	562	572	467	460	443
6	557	480	518	507	413	570	530	566	566	466	463	445
7	554	482	524	500	414	581	529	561	547	465	461	445
8	547	484	531	495	426	580	529	550	530	460	460	445
9	549	485	538	492	442	578	524	538	526	457	458	448
10	552	484	544	495	444	574	517	532	513	457	454	445
II	567	485	554	504	428	578	508	529	502	454	454	446
12	564	486	558	511	420	574	502	527	494	450	453	451
13	562	490	564	524	428	572	506	522	490	450	454	450
14	564	491	564	514	449	577	521	519	488	450	453	454
15	568	494	540	503	440	573	557	513	486	450	450	455
16	568	494	524	498	420	565	589	512	486	452	450	449
17	564	494	520	509	412	566	581	520	483	447	451	446
18	561	497	511	513	410	576	558	509	480	450	452	443
19	562	496	490	516	408	566	547	509	476	450	452	418
20	560	498	490	514	406	554	538	506	476	448	451	434
21	554	498	493	517	404	557	529	506	475	444	450	444
22	558	498	496	516	402	565	524	510	470	442	450	444
23	557	493	494	502	398	581	524	532	470	444	450	442
24	557	490	494	488	397	592	527	539	468	446	448	433
25	557	492	496	470	394	615	531	538	468	455	449	448
26	556	498	505	448	397	621	538	546	473	455	449	486
27	556	502	527	437	410	622	544	548	473	453	450	485
28	517	506	540	427	438	614	552	563	468	453	450	480
29	483	540	422	443	601	536	558	458	452	450	494	494
30	484	530	420	450	597	532	562	467	452	449	512	512
31	486	522	501	532	565	451	516	516	451	451	516	516
Средн.	549	490	522	496	422	576	540	535	503	454	453	454
Выс.	568	506	571	540	516	622	604	566	578	467	463	516
Низ.	483	473	486	419	393	516	500	505	467	442	448	416

Средний годовой 500. Высший 622 25-27/VI. Низший летний 393 25/У.
Низший зимний 427 II/XII 1976.

3-й лед потемнел. 3-9/III вода на льду. 6-14/III закраины, промозги. 26-31/XII полыньи в отворе водпоста. Колебания уровня в зимний период обусловлены затерно-закорными явлениями.

3. вдхр Капчагайское - в 109 км выше Капчагайской ГЭС

Высота нуля графика 10,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	338	303	283	318	341	258	318	324	331	358	337	338
2	338	301	282	323	342	262	322	323	334	356	348	336
3	338	298	280	317	344	256	326	323	330	354	346	340
4	335	296	280	327	334	256	322	324	339	352	345	339
5	335	294	280	324	332	258	332	323	342	350	337	340
6	330	293	284	328	333	260	323	322	346	352	342	316
7	323	292	284	322	327	266	322	325	344	351	346	331
8	324	291	284	330	322	268	324	324	340	350	349	336
9	324	292	284	330	318	270	324	324	350	354	351	340
10	325	292	288	332	316	272	320	320	352	352	348	324
II	322	293	284	334	317	280	322	327	354	354	342	334
12	322	292	288	332	308	276	334	321	355	352	347	338
13	322	290	286	333	307	278	322	324	356	352	336	338
14	320	290	290	336	305	281	322	326	349	352	346	324
15	319	288	291	340	302	282	322	321	351	357	339	312
16	320	290	291	328	297	282	319	321	354	347	347	326
17	319	289	292	340	294	282	320	321	354	344	347	325
18	319	286	296	345	293	282	322	320	354	336	346	331
19	318	286	300	342	290	288	324	323	356	354	345	320
20	314	286	304	342	288	291	325	326	355	354	343	322
21	314	284	304	346	282	289	326	324	354	344	344	314
22	315	286	289	345	279	291	326	320	359	351	343	312
23	312	285	282	356	274	298	325	323	356	356	344	312
24	312	286	306	346	269	296	327	322	355	351	347	323
25	311	284	312	343	270	298	324	322	356	351	344	315
26	309	286	307	348	264	302	323	325	355	334	343	316
27	308	284	309	350	263	304	320	325	357	347	339	317
28	306	286	300	350	264	316	324	326	356	352	344	312
29	306	314	344	262	312	322	326	356	349	342	307	307
30	304	315	342	256	318	314	331	356	348	340	307	307
31	304	318	256	322	328	349	306	306	306	306	306	306
Средн.	320	290	294	336	298	282	323	324	350	351	344	324
Выс.	339	303	318	363	345	322	348	332	365	361	353	343
Низ.	304	283	277	316	254	255	307	314	328	327	334	301

Средний годовой 320. Высший 365 30/IX. Низший летний 254 30/У.
Низший зимний 277 22/II.

19-21/III закраины.

2. р. Ил - в 171 км выше Капчагайской ГЭС

Высота нуля графика 483,64 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	92	142	146	144	39	143	226	142	185	77	68	69
2	121	142	148	148	36	150	220	142	188	76	73	68
3	137	139	150	150	32	156	196	136	185	74	76	68
4	152	131	150	154	26	182	171	146	182	74	76	66
5	160	127	148	152	23	202	154	166	190	76	76	64
6	161	130	150	134	23	197	140	182	186	79	77	64
7	161	132	154	116	30	195	128	184	157	78	78	66
8	160	133	156	112	36	202	125	175	142	76	77	66
9	158	134	164	102	51	200	129	160	136	70	77	68
10	158	134	172	102	66	196	124	144	131	69	76	66
II	157	131	180	110	60	193	114	140	120	68	74	65
12	149	132	190	119	50	196	104	136	109	66	72	67
13	140	134	202	128	46	192	101	134	102	64	72	70
14	140	136	211	132	52	190	108	128	95	64	72	66
15	142	138	228	128	74	200	126	127	95	63	72	64
16	146	140	225	123	62	192	186	121	93	64	71	56
17	146	142	231	124	44	184	220	122	93	64	71	156
18	144	142	172	129	38	192	194	122	90	63	71	228
19	143	141	158	138	34	190	168	116	86	64	74	202
20	144	142	152	142	28	179	155	115	84	64	72	212
21	142	143	96	142	28	166	142	112	81	63	70	215
22	142	142	92	141	30	174	136	112	78	59	69	219
23	140	138	91	132	29	186	129	125	79	59	69	218
24	143	134	91	117	26	198	130	145	77	62	69	212
25	144	131	99	102	25	228	142	154	78	66	69	210
26	146	132	105	82	24	255	140	155	81	72	70	208
27	147	138	130	68	30	262	146	163	86	72	70	192
28	146	142	146	55	40	262	159	165	84	70	72	186
29	142	156	44	84	247	162	172	80	70	72	188	188
30	141	161	41	83	223	142	176	80	69	71	188	187
31	140	151	106	106	139	180	180	180	68	68	187	187
Средн.	145	136	155	117	44	198	150	145	115	68	73	131
Выс.	162	144	231	156	122	266	229	186	194	79	78	232
Низ.	82	127	90	40	22	138	100	111	77	59	68	54

Средний годовой 123. Высший 266 29/VI. Низший летний 22 26/У.
Низший зимний 70 20,21/II 1976.

1-16/III, 20-22/III полыньи. 4/III лед потемнел. 6-14/III вода на льду. 9-16/III закраины. 15,16/III промозги. Колебания уровня в зимний период обусловлены затерно-закорными явлениями.

4. вдхр Капчагайское - мет. ст. Карачок

Высота нуля графика 1,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	312	284	256	294	311	233	284	298	304	328	326	316
2	312	284	256	298	311	234	288	298	310	329	326	316
3	310	283	255	298	310	232	293	298	310	330	326	316
4	308	280	255	299	310	234	298	298	312	330	327	316
5	306	279	254	300	307	235	300	298	312	330	327	315
6	304	276	254	301	305	238	302	296	319	330	328	312
7	300	272	253	304	301	240	304	295	320	331	328	312
8	300	271	252	306	297	242	302	296	322	331	328	313
9	300	271	252	306	294	246	300	296	322	330	324	314
10	300	271	252	306	292	248	299	296	323	330	324	313
II	297	271	259	307	299	250	298	298	323	328	324	314
12	297	268	259	310	286	253	298	299	324	328	323	314
13	296	266	260	312	282	256	298	300	326	328	323	312
14	295	264	260	313	280	257	297	299	329	326	322	312
15	295	263	260	312	276	259	297	300	330	327	322	312
16	295	262	271	311	274	260	296	299	330	326	322	310
17	293	262	266	311	272	261	296	298	332	327	321	308
18	291	262	270	312	269	263	298	298	332	326	320	303
19	290	262	273	314	264	266	298	299	330	326	320	301
20	289	261	274	316	263	267	298	297	332	326	320	298
21	288	261	279 _{II}	316	259	268	298	332	332	307	320	297
22	288	260	279 _{II}	317	254	268	298	298	333	327	320	294
23	288	260	279	319	252	268	299	297	331	326	319	292
24	288	258	281 _I	318	250	269	298	297	329	326	319	293
25	285	256	281 _I	320	244	270	298	298	330	326	319	292
26	285	256	284 _I	320	241	274	298	297	328	326	319	291
27	285	256	284 _I	320	238	278	299	330	330	325	218	290
28	285	256	284 _I	320	239	279	298	299	330	325	318	289
29	284		288	320	236	280	297	301	330	325	317	288
30	284		290	316	235	280	298	302	330	325	316	287
31	284		292		234		298	304		326		284
Средн.	296	267	268	311	274	257	297	298	325	327	322	304
Всего.	313	284	293	320	311	281	304	305	333	331	328	316
Всего.	284	256	252	293	233	232	282	295	304	325	315	284

1972 5. водр Капчатаяское - г. Капчатая

Высота нуля графика 467,50 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	697	667	650	684	706	618	682	687	694	710	714	707
2	696	665	650	683	702	618	684	687	698	720	710	710
3	698	664	648	685	700	622	686	685	701	718	711	706
4	694	663	648	685	700	623	688	684	703	719	710	702
5	694	662	646	687	697	625	688	686	705	718	711	704
6	692	660	648	692	691	630	688	686	706	718	710	712
7	690	662	648	696	692	630	692	686	709	720	716	713
8	688	660	651	694	692	632	688	688	712	719	711	706
9	688	659	650	696	684	634	688	689	712	718	709	699
10	687	658	651	697	681	637	689	690	714	717	712	706
11	688	658	650	697	675	640	688	690	714	716	710	698
12	688	658	652	700	674	642	686	689	714	716	710	700
13	685	656	652	700	670	646	686	689	715	716	714	696
14	685	655	656	699	668	646	683	687	718	716	712	704
15	684	655	655	700	663	646	682	690	722	716	712	716
16	686	654	656	712	664	648	682	689	718	722	712	696
17	685	654	660	702	666	652	684	689	719	726	710	696
18	682	654	662	700	658	656	684	688	720	728	710	694
19	682	652	664	706	658	656	688	687	718	714	710	694
20	676	653	668	706	651	656	688	687	718	712	710	695
21	680	654	668	704	649	660	688	687	716	714	708	692
22	678	652	670	707	646	662	688	688	718	714	709	690
23	678	652	672	707	642	660	688	686	717	713	707	696
24	678	653	670	707	638	660	688	684	724	714	705	688
25	675	650	670	710	634	662	687	685	718	716	706	680
26	674	650	671	706	631	664	687	687	718	722	706	696
27	672	650	673	708	629	661	688	687	718	716	712	700
28	672	648	677	708	626	662	687	688	720	712	707	676
29	670	674	704	622	680	690	690	718	712	705	676	
30	669	678	705	622	676	694	688	722	716	705	674	
31	668		680		622		687	691		712		671
Средн.	683	656	660	699	663	647	687	688	714	717	710	697
Выш.	698	667	680	714	706	680	698	692	725	730	717	718
Низш.	668	647	646	681	620	618	680	684	692	709	705	670

Средний годовой 685. Высший 730. Низший летний 618 12/VI. Низший зимний 646 5/II.

14/III лед потемнел. 22-30/III закрылся. 26-30/III размылся. 20-30/III полными. К 31/III лед растаял на месте. Колебания уровня воды в летний период обусловлены снего-нагонными явлениями.

7. р. Иж - с. Ушарма

Высота нуля графика 377,89 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	312	306	265	180	175	172	188	196	192	171	172	201
2	326	308	275	180	182	170	186	195	186	171	180	196
3	290	332	283	188	190	172	188	190	165	173	190	190
4	262	324	284	178	193	172	186	188	163	162	196	174
5	276	322	292	176	210	172	190	190	155	167	198	174
6	322	302	286	181	214	172	186	189	158	180	196	177
7	340	304	278	179	233	171	186	189	164	176	178	188
8	344	276	270	174	236	172	188	190	168	176	168	208
9	350	288	266	178	234	172	189	188	168	174	160	207
10	329	310	258	176	232	168	186	192	167	172	157	196
11	294	304	274	172	230	169	188	190	165	177	176	192
12	305	299	302	168	231	171	185	188	164	173	189	184
13	314	313	296	176	229	173	186	190	156	174	200	180
14	312	312	296	176	230	168	190	190	166	174	190	196)*
15	320	282	288	178	228	169	192	190	166	176	182	208)*
16	321	287	293	168	227	166	193	192	164	172	192	208)*
17	306	296	304	180	227	165	202	192	164	170	188	221)*
18	282	302	302	180	229	166	193	192	162	166	186	210)*
19	294	300	298	166	230	167	188	190	158	177	202	196
20	325	294	302	178	226	166	198	190	162	179	198	194
21	317	292	308	172	230	166	188	192	172	178	182	201)*
22	315	269	282	170	231	166	194	193	170	182	173	207)*
23	313	279	295	174	230	166	194	193	170	178	186	205)*
24	306	294	310	170	230	165	195	193	178	160	192	208)*
25	300	296	312)○	169	229	168	196	188	172	147	194	202)*
26	306	286	249)○	170	229	182	194	182	168	168	187	198)*
27	328	281	199)○	174	232	186	194	180	154	184	184	200)*
28	330	279	186	166	224	186	198	180	158	180	176	274
29	332	185	172	202	186	192	177	164	182	166	270	270
30	334	184	174	184	187	195	182	169	190	192	286	286
31	324	186	176	176	194	188	182	182	182	182	296	296
Средн.	314	298	271	175	219	172	191	189	166	174	184	208
Выш.	351	332	316	192	237	188	204	196	195	196	211	303
Низш.	261	262	180	162	173	165	185	177	150	146	154	168

Средний годовой 213. Высший 351 9/I. Низший летний 146 25/X. Низший зимний 143 30/XI 1976г.

25-28/III наблюдения многолетние. I/I-25/III полными. 20/III лед потемнел. 23,24/III вода на льду. Естественный режим реки нарушен действием плотины Капчатаяской ГЭС.

6. р. Иж - уроч. Капчатая

Высота нуля графика 427,76 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	362	488	370	386	402	405	418	414	380	385	395	394
2	363	477	368	386	408	405	418	413	382	376	398	381
3	387	487	368	390	418	403	416	414	377	382	398	385
4	396	460	369	388	421	404	417	414	379	395	397	387
5	382	436	368	395	436	404	416	413	380	384	380	393
6	399	428	370	387	441	404	415	414	381	388	377	405
7	404	490	367	388	440	404	416	412	383	386	368	404
8	362	448	354	374	439	404	416	414	383	385	370	400
9	409	374	384	366	441	403	416	413	380	390	393	397
10	480	358	372	370	441	404	415	411	383	383	394	390
11	410	363	375	370	440	405	417	413	372	386	401	392
12	406	360	374	370	440	403	418	412	382	385	392	403
13	410	350	370	366	440	405	418	412	382	389	389	406
14	404	356	378	356	440	406	418	413	381	381	397	403
15	395	361	383	374	439	406	424	412	384	379	391	414
16	439	368	400	384	440	405	418	412	382	379	390	402
17	479	358	404	382	441	406	414	411	380	388	404	399
18	443	357	400	384	440	406	419	409	383	389	397	396
19	436	362	403	384	440	406	414	411	389	383	386	402
20	423	352	390	384	442	404	416	412	384	388	375	409
21	418	364	405	384	441	405	418	410	387	383	395	402
22	418	370	404	384	440	405	418	412	392	370	396	406
23	474	372	388	384	440	406	418	407	383	363	399	402
24	570	371	386	385	438	415	417	401	385	383	392	398
25	605	370	385	384	437	416	417	401	372	390	392	408
26	619	373	365	374	437	416	420	400	379	399	385	388
27	543	368	382	396	424	416	416	399	379	388	376	393
28	504	377	380	393	412	417	418	399	386	394	402	404
29	486	386	394	405	417	417	400	386	385	402	404	404
30	456	375	381	404	417	418	406	386	380	399	406	404
31	485	370	404	404	418	414	414	389	393	393	404	404
Средн.	444	393	380	381	431	407	417	410	382	384	391	399
Выш.	678	536	441	429	443	418	442	423	433	448	458	465
Низш.	352	349	348	348	401	401	408	395	345	344	345	346

Средний годовой 402. Высший 678 25/I. Низший 344 2/X.

24-26/I, 16-22/III наблюдения многолетние. 27-29/IV, 2,3,6,14,17-23,26-29/V, 2-25/VI, I/VI-19,22/VII-31/XII - по самописцу уровня воды. 25/I-7/II полными. Естественный режим реки нарушен действием плотины Капчатаяской ГЭС.

6. р. Иж - в I км ниже ответвления рукава Ижделя

Высота нуля графика 367,48 м абс

Число	I
-------	---

9.р.Нил - с.х. "Длидали"
Высота нуля графика 6,00 м уел.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	104	192	190	228	106	150	123	140	129	111	136	154
2	105	193	191	233	106	146	123	140	128	112	137	153
3	105	194	194	234	108	142	124	139	128	114	138	152
4	106	195	194	228	110	136	124	139	130	116	140	148
5	109	197	194	221	114	135	125	140	132	118	143	160
6	118	198	196	211	117	133	126	139	134	122	144	20 D*
7	130	200	196	195	118	132	126	136	132	124	144	205
8	138	202	197	169	119	130	126	136	126	124	145	202
9	151	202	198	146	121	128	127	135	118	126	145	196
10	164	202	202	134	124	126	127	135	112	127	144	189
11	172	202	204	130	129	125	128	134	110	128	144	184
12	166	201	204	126	135	122	129	134	109	130	143	178
13	166	202	202	123	135	121	128	134	110	130	140	175
14	178	201	200	121	136	120	128	135	112	128	137	170
15	186	201	196	117	136	119	12	136	112	128	138	168
16	192	200	194	116	135	118	129	136	112	129	140	162
17	200	199	200	116	136	118	129	138	111	130	144	156
18	203	199	206	115	136	117	131	138	110	130	150	148
19	194	198	209	115	137	117	131	138	109	130	152	144
20	188	198	214	114	138	116	132	138	108	129	152	140
21	190	196	215	113	138	116	134	139	106	129	153	136
22	192	195	215	114	139	116	136	139	106	128	153	132
23	192	196	216	114	139	116	136	138	105	128	154	126
24	194	194	218	112	140	115	135	138	104	128	154	128
25	195	194	222	111	140	117	134	139	103	131	154	132
26	196	192	223	110	140	118	134	140	104	132	151	136
27	197	190	224	110	142	118	135	140	106	133	148	140
28	197	188	226	108	146	119	136	138	109	133	151	143
29	196		222	108	148	120	138	138	111	134	154	144
30	192		222	106	148	123	139	134	111	134	154	149
31	191		224		152		139	129		135		150
Средн.	167	197	207	143	131	124	130	137	114	126	146	159
Выс.	205	203	226	238	152	152	139	140	135	135	155	205
Низ.	104	188	190	106	106	115	123	129	103	111	135	125

Средний годовой 148. Высший 238 3/У. Низший летний 103 24,25/IX.
Низший зимний 44 15-17/XII 1976г.

31/III-9/IV наблюдения многолетние. 6,17-20,23-27/III,1/IV вода на льду.17/III
лед потонул.25/III трещины во льду,лед осел. 25/III-2/IV закраины. 28/III-2/IV проломы.
7/XII полынья.

II.р.Баянгол - с.Баянгол

Высота нуля графика 2169,36 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	76	74	76	75	68	112	113	132	136	102	86	88
2	76	74	78	73	66	118	117	136	127	100	87	88
3	76	75	78	74	65	116	122	132	117	100	86	88
4	76	75	78	72	64	107	119	130	120	98	86	89
5	76	74	76	72	64	110	111	123	120	98	87	88
6	76	74	75	73	64	113	108	124	116	98	87	89
7	76	74	75	74	66	118	112	124	114	98	88	90
8	76	75	76	72	64	117	106	122	113	98	86	90
9	75	75	76	73	64	114	106	116	111	97	87	89
10	75	75	77	73	67	108	116	119	110	95	87	89
11	75	74	77	72	68	102	114	122	109	92	88	89
12	75	74	77	73	68	112	128	119	110	92	88	89
13	76	74	77	72	68	112	134	118	107	93	88	90
14	75	75	76	74	65	105	135	112	104	90	88	92
15	75	76	75	72	62	105	128	121	102	91	88	92
16	76	75	74	74	63	109	128	118	104	92	88	92
17	76	75	73	74	68	104	121	119	106	90	88	94
18	78	77	74	76	68	116	116	127	106	87	88	93
19	78	78	73	77	63	116	118	124	107	86	88	92
20	78	78	72	77	64	123	125	134	104	86	88	94
21	78	78	72	76	66	130	121	128	104	85	88	94
22	76	76	72	74	69	138	123	134	104	85	86	94
23	76	77	72	72	72	141	130	131	102	84	86	94
24	74	84	72	70	74	138	124	129	102	84	86	94
25	74	83	74	69	72	137	124	134	104	84	88	94
26	74	81	73	68	72	134	120	137	106	84	86	94
27	74	76	72	66	82	136	128	132	105	85	86	95
28	74	76	73	66	108	132	131	132	104	86	86	96
29	76		72	68	108	122	112	137	104	86	86	98
30	75		72	68	110	122	122	136	104	86	86	100
31	75		74		113		127	134		86		103
Средн.	76	76	75	72	73	119	126	127	109	91	87	92
Выс.	79	84	79	80	126	158	150	158	150	103	89	104
Низ.	74	74	70	66	60	94	100	106	99	84	86	88

Средний годовой 94. Высший 158 23/VI,2/VII. Низший летний 60 15,16/У.
Низший зимний 70 28/III.

I - 10/VI полынья. 21-27/III проломы. II-14,17-21,23-31/XII дощный лед.

10.р.Текес- с.Текес

Высота нуля графика 1773,89 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	155	158	148	144	127	136	130	131	149	149	143	132
2	155	154	155	140	127	136	132	131	153	149	144	132
3	154	156	154	131	127	138	132	131	153	147	146	132
4	154	156	146	131	127	136	132	132	151	146	144	134
5	154	156	138	131	127	148	132	130	150	148	144	134
6	154	156	137	131	129	141	131	130	153	147	144	132
7	154	156	138	131	129	143	131	130	152	146	143	168
8	153	156	140	131	129	142	131	132	151	145	142	176
9	153	162	138	131	128	140	131	132	151	145	142	136
10	155	160	136	132	129	139	132	152	152	145	140	132
11	157	158	132	134	130	135	132	132	154	145	142	132
12	155	156	132	132	130	143	130	132	152	144	140	132
13	152	158	132	130	129	141	132	132	153	145	140	132
14	154	158	136	132	129	135	140	132	153	144	138	159
15	154	158	138	132	129	136	144	134	152	144	142	158
16	154	158	136	132	129	131	141	134	152	144	141	155
17	155	158	134	133	129	131	138	136	150	143	141	152
18	155	156	136	136	130	131	136	138	150	142	140	153
19	156	154	138	138	130	132	137	140	150	142	139	152
20	156	156	139	138	130	136	131	140	150	142	139	148
21	156	157	139	133	128	139	129	141	150	144	139	143
22	158	156	134	133	127	139	129	141	151	144	139	142
23	160	156	122	130	127	142	129	141	151	144	138	142
24	161	156	141	130	127	141	129	142	149	146	138	144
25	156	156	136	130	132	139	129	141	150	146	138	140
26	160	154	142	130	129	139	129	141	149	144	138	135
27	158	154	143	130	139	135	130	142	149	145	138	137
28	158	148	138	130	134	137	130	143	146	145	138	142
29	156		138	129	137	141	130	143	146	144	138	144
30	155		140	129	143	132	131	145	146	144	137	141
31	156		146		144		131	147		144		140
Средн.	156	156	139	132	130	138	132	136	151	145	140	143
Выс.	161	162	169	147	147	149	145	148	155	149	146	186
Низ.	151	147	114	129	127	131	129	129	146	142	137	131

Средний годовой 142. Высший 186 14/XII. Низший летний 127 1/У(10),24/У.
Низший зимний 114 23/III.

20-26/VI наблюдения многолетние.1/1-28/III,7,8,14-31/XII полынья.28/III вода на
льду.

14.ручей Узун-Кунгайлы-Баос - с.Тегермень

Высота нуля графика 7,75 м уел.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	55	57	59	70	<u>76</u>	78	71	66	65	62	62	60
2	55	57	59	72	<u>78</u>	78	71	66	65	62	62	60
3	55	57	59	<u>86</u>	80	78	70	66	65	62	62	64
4	55	57	59	66	<u>80</u>	76	70	66	65	62	62	60
5	55	57	59	66	<u>84</u>	79	69	66	65	62	61	60
6	55	57	59	68	<u>85</u>	78	69	65	65	62	61	59
7	55	57	59	69	<u>82</u>	80	69	65	65	62	61	59
8	55	57	59	72	<u>84</u>	80	69	65	64	61	61	58
9	55	57	59	74	<u>85</u>	79	68	65	64	61	61	58
10	55	57	59	76	<u>85</u>	79	68	65	64	61	62	57
11	55	57	59	76	<u>84</u>	80	68	65	64	61	62	57
12	55	57	59	77	<u>80</u>	82	68	65	64	61	62	57
13	55	57	59	78	82	84	69	65	63	62	62	57
14	55	57	59	78	83	84	69	65	63	61	62	57
15	55	57	59	80	81	82	69	65	63	61	62	57
16	55	57	59	80	80	81	68	64	63	60	61	57
17	55	57	59	<u>82</u>	78	80	68	64	63	60	61	57
18	55	57	59	<u>83</u>	78	79	67	64	64	60	61	57
19	55	57	59	<u>83</u>	78	79	67	64	63	60	60	57
20	55	57	59	82	78	78	66	64	63	62	60	57
21	55	57	59	80	78	77	66	65	63	62	64	57
22	55	57	59	74	80	76	66	64	63	62	60	57
23	55	57	59	73	80	76	66	64	64	62	60	57
24	55	57	59	71	82	75	66	64	64	62	60	57
25	55	57	59	71	<u>84</u>	73	66	63	63	63	64	57
26	55	57	61	72	<u>84</u>	72	<u>69</u>	63	63	63	64	57
27	55	57	62	72	<u>84</u>	71	<u>67</u>	63	63	62	60	57
28	55	57	64	72	82	73	66	63	62	62	58	57
29	55		67	72	82	72	66	63	62	61	60	57
30	55		<u>68</u>	74	80	71	66	63	62	62	60	57
31	55		<u>68</u>		79		66	65		62		57
Средн.	55	57	60	74	81	78	68	65	64	62	61	58
Выш.	55	57	69	83	85	84	72	66	65	63	62	64
Низш.	55	57	59	65	75	71	66	63	62	60	60	57

15.р. Усек - в 1,7 км выше впадения р. Мал. Усек												
Высота нуля графика 1264,50 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	129)	133)	126)	130	140	197	173	174	165	143	135	131
2	129)	129)	125)	128	146	182	171	173	165	143	135	131
3	129)	129)	124)	128	146	185	168	172	160	143	135	131
4	128)	128)	125)	127	150	188	164	170	158	143	135	131
5	127)	128)	126)	128	156	198	167	170	156	143	135	131)
6	127)	128)	127)	130	155	208	166	166	157	143	135	132)
7	127)	128)	127)	132	156	209	168	168	155	143	135	132)
8	127)	128)	126)	143	154	197	169	166	154	142	135	131
9	127)	128)	126)	144	150	188	172	164	154	142	135	131
10	127)	127)	126)	142	155	187	176	162	155	141	135	131
11	127)	126)	127)	142	156	185	182	160	153	141	134	131)
12	127)	126)	126)	144	155	187	184	160	152	140	134	131)
13	127)	125)	125)	144	150	186	198	162	150	139	134	133)
14	127)	125)	126)	143	151	184	192	166	149	139	133	133)
15	127)	125)	126)	146	153	184	181	163	149	139	133	133)
16	127)	126)	126)	148	154	179	176	166	148	140	133	133)
17	127)	127)	126)	153	149	176	173	171	146	139	133	131)
18	127)	126)	127)	156	148	181	166	168	146	139	133	131)
19	127)	126)	126)	155	150	181	166	166	145	139	133	130)
20	127)	126)	126	147	144	188	168	166	145	139	133	129)
21	127)	126)	126	143	149	191	174	180	146	139	133	128)
22	127)	126)	126	140	157	194	176	174	147	138	133	129)
23	128)	126)	128	137	170	194	176	170	146	137	133	130)
24	139)	126)	129	134	182	192	175	168	145	137	133	131)
25	140)	126)	131	134	187	190	178	168	146	136	132	131)
26	130)	125)	130	133	187	188	176	168	148	136	132)	131)
27	132)	124)	130	134	191	186	174	170	148	136	131)	131)
28	131)	123)	129	135	194	194	176	168	148	136	131)	131)
29	130)		130	134	190	186	174	167	146	135	131	131)
30	131)		131	135	193	180	172	166	145	135	131	133)
31	133)		131		204		174	164		134		133)
Средн.	129	127	127	139	162	189	174	168	151	139	133	131
Высш.	145	135	132	159	213	211	209	189	167	143	135	134
Низш.	127	123	123	127	137	176	162	158	145	134	131	128

Средний годовой 147. Высший 213 31/У. Низший 123 28/П-3/Ш.

18-30/П, 8, 9, 18, 22-26, 28/УП, 3, 7, 12-14, 16-23, 25-25/УП наблюдения по самописцу уровня воды. 23-27, 30/1-1/П, 1, 2, 11/Ш, 6, 7, 13-16/ХП донный лед.

17.р. Бароухдээр - о. Кийтин												
Высота нуля графика 1161,37 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	150)	148)	150	156	146	144	144	143	146	146	146	144
2	150)	148)	148	154	146	147	142	143	146	148	146	144
3	152)	150)	150	152	146	147	141	142	146	146	146	146
4	151)	151)	150	154	146	147	142	143	146	146	146	143
5	152)	149)	151	153	147	147	142	142	146	146	146	145
6	145)	148)	151	154	152	145	142	142	147	146	146	144
7	147)	148)	150	154	146	146	140	142	146	146	146	143
8	149)	152)	151	157	142	147	140	142	146	146	146	146
9	151)	151)	152	158	142	146	139	144	146	146	146	144
10	152)	150)	149	164	146	148	139	144	146	146	146	145
11	150)	149)	149	169	147	152	139	144	146	146	146	144
12	149)	150)	150	170	144	157	139	144	146	146	146	144
13	149)	150	150	167	143	150	142	146	146	146	146	142
14	150)	150	150	172	144	146	144	146	146	146	146	138)
15	150)	150	151	170	145	144	143	146	146	148	146	134)
16	149)	151	150	168	144	147	144	148	146	150	146	137)
17	149)	148	150	168	142	145	144	147	146	147	145	144)
18	151)	150	150	171	142	143	143	146	146	147	146	145
19	149)	149)	150	170	142	144	143	144	146	146	146	143
20	149)	150)	150	158	140	144	142	145	146	148	146	143
21	152)	150)	150	154	140	145	142	148	146	147	146	144
22	150)	152	150	142	140	146	142	146	146	148	146	147
23	148)	150	150	142	142	144	141	144	147	149	146	143)
24	148)	150	152	142	143	144	142	144	146	147	144	157
25	148)	150	152	142	148	142	144	145	146	146	144	142
26	148)	150	154	141	146	142	145	145	146	146	144	138)
27	148)	147	154	144	146	142	145	145	146	146	144	140)
28	151)	149	152	142	147	150	143	145	146	146	144	142
29	149)		152	140	146	148	144	145	146	146	144	142
30	148)		153	140	146	144	143	146	146	146	144	142)
31	148)		154		145		143	146		146		136)
Средн.	149	150	151	156	145	146	142	145	146	147	146	142
Высш.	153	157	156	177	152	159	147	150	148	151	146	148
Низш.	143	143	145	139	139	140	138	141	145	146	141	131

Средний годовой 147. Высший 177 14/У. Низший 131 15/ХП.

12/П забереги в утренний орон наблюдений.

16.р.Мал.Усек - в 0,2 км выше олияния с р.Усек												
Высота нуля графика 1234,35 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	113)	112)	112)	112	117	159	159	154	147	128	122	120
2	113)	111)	110)	112	118	161	155	151	146	128	122	120
3	113)	111)	110)	112	118	155	152	150	146	127	122	120
4	113)	110)	111)	112	120	160	146	150	144	126	122	120
5	113)	110)	111)	112	124	162	145	149	142	125	122	119)
6	113)	110)	111)	114	127	164	145	149	139	125	122	120)
7	113)	110)	110)	116	126	167	143	150	137	125	122	120)
8	113)	110)	110)	114	124	164	145	150	136	125	122	119
9	113)	110)	110)	114	124	162	144	148	136	125	122	119
10	113)	109)	110)	114	129	162	143	144	136	125	122	119
11	113)	109)	110)	114	130	158	155	144	135	125	122	119)
12	113)	108)	110)	116	126	159	160	144	134	125	122	118)
13	113)	108)	110)	116	122	158	167	145	134	125	122	119)
14	113)	109)	110)	116	125	159	161	146	133	125	121	120)
15	113)	109)	110)	118	126	157	155	144	131	125	121	120)
16	113)	108)	110)	120	126	154	147	146	131	126	121	118)
17	113)	109)	110)	122	124	154	142	144	130	125	121	118)
18	113)	110)	110)	124	122	159	144	144	128	125	121	118)
19	113)	110)	110)	124	124	164	146	146	127	125	121	119)
20	113)	111)	110	122	122	164	147	148	127	125	121	119)
21	113)	111)	110	119	124	165	151	155	128	125	121	120)
22	113)	111)	110	118	126	172	163	155	128	125	121	120)
23	113)	111)	111	116	128	171	154	152	126	124	121	122)
24	112)	111)	112	114	136	171	155	154	126	124	121	122)
25	111)	111)	112	116	141	169	156	154	126	123	120)	122)
26	111)	111)	113	116	141	168	161	156	128	123	120)	123)
27	111)	111)	114	116	147	166	158	153	130	123	120)	123)
28	111)	111)	113	115	149	175	155	152	130	129	120)	123)
29	111)		114	115	150	173	152	153	130	122	120)	123)
30	112)		114	116	154	164	150	152	130	122	120)	123)
31	112)		114		159		154	150		122		125)
Средн.	113	110	111	116	130	163	152	149	133	125	121	120
Высш.	113	113	115	125	165	186	168	161	147	128	122	125
Низш.	111	108	109	112	117	150	139	141	125	122	120	117
Средний годовой 129. Высший 186 28/VI. Низший 108 I2, I3, I6/II.												

19.р.Барын - с.Калаулы

Высота нуля графика 1788,88 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	346	359	363	356	316	306	303	304	294	300	306	308
2	348	358	362	355	315	306	302	305	296	301	306	308
3	347	357	365	354	313	306	303	304	299	301	306	308
4	348	360	364	351	312	307	304	305	299	302	307	308
5	347	359	365	350	310	306	303	306	300	302	308	310
6	350	358	364	348	309	306	302	306	300	302	306	312
7	349	359	363	349	309	306	304	303	298	302	306	313
8	348	358	364	348	309	307	303	304	300	302	304	318
9	347	359	365	346	309	306	302	305	300	302	304	315
10	346	358	366	343	308	306	304	306	300	302	304	314
11	347	359	368	341	306	305	302	306	306	302	306	312
12	350	358	369	341	307	306	299	304	300	302	306	310
13	351	360	369	339	306	306	298	306	301	302	306	310
14	348	357	372	339	307	305	300	304	300	304	306	312
15	349	358	371	337	308	306	304	305	300	304	306	316
16	349	360	373	336	307	306	305	306	299	304	306	315
17	350	359	376	334	306	306	306	305	299	304	306	313
18	351	361	379	331	305	307	306	304	299	304	306	316
19	350	358	380	330	306	307	304	303	299	304	306	318
20	349	359	383	329	307	306	303	301	298	304	306	322
21	351	361	381	329	306	306	302	299	300	305	306	320
22	352	362	378	327	304	306	301	298	301	309	306	321
23	353	363	376	326	305	305	300	297	302	309	306	324
24	354	364	373	324	306	305	301	298	303	308	306	318
25	356	360	373	322	304	306	302	299	302	310	306	317
26	357	366	371	321	306	303	301	298	302	310	307	317
27	358	365	365	319	306	301	300	297	303	310	306	318
28	359	364	361	317	308	301	301	298	301	309	406	320
29	360		359	318	306	301	302	296	300	308	308	323
30	359		358	316	304	300	301	294	300	306	308	327
31	358		357	305		302	245		305			332
Средн.	351	360	369	336	308	305	302	302	300	304	306	316
Высш.	361	367	384	357	317	308	307	307	304	311	308	334
Низш.	345	356	356	315	303	299	296	294	293	300	304	308

Средний годовой 322. Высший 384 20/III. Низший летний 293 I/II. Низший зимний -.

II-20/III притоки. Колебания уровня в зимний период обусловлены затопно-замерзшими явлениями.

21.р.Барын - уроч. Сарытегэй

Высота нуля графика 762,41 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	110	126	176	167	122	152	120	114	114	107	112	106
2	112	118	172	158	124	152	118	113	116	108	113	107
3	112	118	122	139	128	146	116	111	122	109	114	106
4	112	120	103	130	132	143	115	110	118	109	116	107
5	112	130	103	124	136	146	114	112	116	108	114	108
6	112	129	105	126	141	145	114	116	116	106	114	107
7	111	147	106	128	140	142	116	114	120	105	113	106
8	108	178	105	130	135	144	114	114	118	105	114	98
9	108	170	104	134	133	138	114	113	116	106	114	102
10	108	166	103	139	132	138	113	116	116	107	114	106
11	108	158	102	141	135	136	112	112	116	108	114	106
12	109	164	106	142	133	136	112	111	118	108	112	106
13	107	162	105	137	125	146	114	110	118	108	110	106
14	105	162	108	143	126	135	131	110	118	108	109	104
15	106	166	113	146	124	135	128	112	116	108	110	102
16	107	161	107	150	121	130	128	111	112	107	110	96
17	108	158	107	161	120	129	126	118	112	106	110	82
18	108	158	107	163	122	127	120	114	112	108	110	86
19	108	158	112	168	123	126	118	112	112	111	110	104
20	108	158	116	168	128	131	117	110	110	112	110	102
21	108	155	118	152	128	130	114	117	111	114	110	104
22	108	157	114	144	128	130	112	120	112	113	109	107
23	108	155	114	136	126	130	112	115	114	118	109	108
24	111	156	127	129	131	128	111	112	114	118	109	107
25	115	157	141	125	148	126	113	112	111	116	109	107
26	116	173	145	124	149	125	119	112	108	114	109	106
27	124	187	158	123	150	124	118	110	106	112	109	106
28	125	170	154	123	156	124	118	110	106	112	109	106
29	135		154	120	152	136	115	110	106	111	108	104
30	135		147	120	147	124	116	110	106	110	106	104
31	133		159	150			115	112		111		104
Средн.	112	154	122	140	133	135	117	113	115	110	111	103
Высш.	140	188	190	185	159	157	134	124	122	121	116	108
Низш.	104	118	100	119	119	122	111	109	106	106	106	80

Средний годовой 123. Высший 190 I/III. Низший 80 IV, IX, XII.

2/IV-31/V наблюдения по самописцу уровня воды. Колебания уровня в зимний период обусловлены затопно-замерзшими явлениями.

20.р.Барын - в 2 км ниже устья р.Улькен-Талдыбулак

Высота нуля графика 1749,57 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	274	276	278	258	220	236	214	214	214	211	214	208
2	274	276	277	246	221	238	213	212	218	212	216	208
3	273	276	278	232	224	234	212	211	218	212	216	208
4	273	276	276	228	230	232	211	212	216	212	215	208
5	274	276	276	226	233	233	210	214	215	212	214	206
6	273	276	276	229	233	232	210	215	218	212	214	204
7	274	278	276	230	234	230	212	214	217	212	214	202
8	274	278	238	235	230	229	211	214	216	212	213	200
9	274	278	212	240	226	226	210	214	215	212	212	206
10	274	278	213	243	230	228	209	214	214	211	214	209
11	274	278	208	248	233	226	208	212	216	211	213	208
12	276	278	212	237	229	230	208	212	216	212	213	216
13	276	278	208	238	224	236	212	210	216	212	212	206
14	275	278	210	243	226	226	223	212	214	213	211	205
15	274	278	212	246	222	223	223	212	214	213	214	200
16	276	278	208	247	221	219	222	212	213	216	212	194
17	274	278	210	250	222	222	219	218	213	214	212	200
18	276	278	214	256	222	220	216	214	212	212	212	205
19	276	278	218	270	224	222	216	212	212	212	212	206
20	276	278	217	256	230	225	214	210	211	216	212	208
21	275	278	216	249	224	222	211	216	212	216	211	207
22	276	277	216	238	222	223	210	217	216	216	211	208
23	276	278	222	234	222	222	210	212	216	222	210	214
24	276	278	234	227	226	222	210	212	214	218	212	210
25	276	278	250	224	238	220	215	211	213	218	210	207
26	276	278	252	222	238	219	216	210	212	216	210	207
27	276	278	246	222	238	218	218	210	212	216	210	208
28	276	278	256	221	244	223	216	210	212	216	209	210
29	276		244	219	243	226	216	210	212	214	208	213
30	276		247	218	236	217	216	210	211	214	208	217
31	275		256	236		215	212		214			222
Средн.	275	278	237	238	229	226	214	213	214	214	212	207
Высш.	277	279	279	278	259	251	226	221	221	222	216	224
Низш.	272	275	206	218	217	215	207	209	211	210	208	193

Средний годовой 230. Высший 279 9/II(5), I/III. Низший летний 207 II, IX, XII. Низший зимний 206 II, IX, XII.

13-18, 20-24/IV, 3-8, II, IX, 20, 24/V, 10, IX, 20-24, 28, 29/VI, 13, 25, 27/VII, 5, IX, 16, 17, 21, 22/VIII наблюдения по самописцу уровня воды. I/II-6/III полноводья. I/II-26/III по замерзанию реки у берегов. Колебания уровня в зимний период обусловлены затопно-замерзшими явлениями. Высшие и низшие уровни за апрель-сентябрь выданы из наблюдений по самописцу.

22.р.Каркара - у выхода из гор

Высота нуля графика 2041,89 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	205	170	156	176	174	<u>198</u>	173	174	170	167	166	155)
2	200	168	156	176	176	183	173	174	<u>174</u>	167	165	155)
3	200	166	158	176	178	186	172	172	170	168	164	157)
4	231	164	168	166	181	186	173	<u>175</u>	170	168	162*	158)**
5	231	166	178	166	184	183	172	<u>176</u>	170	168	163)*	159)
6	233	166	202	173	186	185	172	<u>176</u>	172	168	<u>166</u> *)	159)**
7	234	166	182	174	178	186	174	<u>173</u>	172	168	166)*	160)**
8	203	171	171	176	178	184	172	172	170	167	165)*	160)**
9	201	170	163	180	179	181	172	172	172	167	164)*	159)**
10	178	170	176	182	180	164	172	172	172	167	164	161)**
11	181	163	172	174	182	182	171	170	170	167	162)*	161)**
12	180	164	178	170	173	183	171	170	169	166	158)*	162)**
13	226	162	180	174	172	180	173	171	168	167	160)*	162)**
14	226	162	180	192	170	180	176	171	167	167	163)	160)
15	227	<u>250</u>	177	193	170	180	<u>178</u>	171	<u>168</u>	166	164	162)
16	226	331	173	190	168	180	178	170	170	166	160)*	164)
17	236	234	178	<u>192</u>	170	176	177	174	170	166	162)*	165)
18	231	184	176	192	172	176	174	172	168	166	162)*	171)
19	231	171	180	194	172	175	172	<u>169</u>	<u>168</u>	166	162)*	171)
20	231	170	180	<u>194</u>	172	174	171	<u>168</u>	168	166	160)*	170)
21	231	170	192	191	172	182	170	171	170	166	161)*	172)
22	208	178	206	171	172	182	<u>170</u>	169	172	166	162)*	173)
23	209	177	<u>207</u>	165	170	184	172	170	170	165	160)*	192)
24	180	176	<u>206</u>	169	172	180	172	170	170	164	159)*	185)
25	172	174	204	168	174	178	173	170	170	<u>159*</u>	160)*	185)
26	169	166	<u>206</u>	167	184	178	172	170	168	<u>159*</u>	160)*	186)
27	170	168	176)	165	190	177	175	170	168	162)*	160)*	186)
28	169	156	170)	164	199	182	172	170	168	162)*	158)*	190)
29	170	170)	<u>162</u>	196	178	173	170	168	160)*	<u>156*</u>	156)*	184)
30	169		180)	<u>166</u>	198	175	173	172	<u>168</u>	160)*	<u>156*</u>	203)
31	170		192)	<u>198</u>			173	172	<u>162</u>			199)
Средн.	204	181	180	177	179	181	173	172	170	165	162	171
Выш.	236	338	208	206	206	204	179	177	176	168	171	203
Низш.	169	156	156	159	168	174	169	168	167	159	154	155

23. р. Темирлик - о. Темирлик

Высота нуля графика 1049,40 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	239	205	180	191	186	192	174	170	165	166	161	161
2	228	205	180	188	189	192	173	168	166	166	161	161
3	220	206	181	185	190	189	173	168	166	166	161	161
4	210	207	182	184	194	190	173	169	167	166	161	161
5	202	206	180	182	200	190	173	169	166	166	161	161
6	217	208	180	182	199	190	178	169	166	166	161	161
7	200	205	182	184	190	190	173	170	166	166	161	161
8	192	200	180	188	190	190	172	169	166	166	161	161
9	190	195	180	190	188	191	170	170	166	166	161	161
10	200	190	182	188	191	197	170	170	166	166	161	161
11	194	185	182	192	196	196	170	169	166	166	161	160
12	196	182	184	188	189	198	169	169	166	166	161	160
13	190	180	182	192	188	198	169	169	166	166	161	159
14	194	180	184	194	192	196	169	170	166	166	161	160
15	208	180	184	200	192	194	169	170	166	166	161	163
16	239	180	185	201	190	195	169	169	167	165	161	179
17	286	180	186	202	189	186	169	169	168	162	161	169
18	294	185	184	201	188	183	169	168	168	162	161	189
19	217	181	184	200	191	182	169	169	166	162	161	189
20	213	180	184	191	190	180	169	169	166	162	161	189
21	216	181	184	190	188	178	169	169	166	161	161	207
22	212	180	185	186	188	178	170	169	166	161	161	207
23	207	181	186	186	192	178	170	169	166	171	161	206
24	203	182	186	186	194	177	170	170	166	171	161	207
25	204	182	188	186	202	176	172	170	166	165	161	203
26	237	182	188	184	196	176	170	169	166	162	161	201
27	205	181	186	186	198	174	180	169	166	161	161	189
28	207	180	183	186	196	187	170	164	166	163	161	199
29	212		184	185	195	178	170	164	166	161	161	209
30	211		186	184	190	176	170	164	166	161	159	211
31	212		182		190		170	165		161		218
Средн.	215	189	183	189	192	187	171	169	166	165	161	180
Высш.	294	209	189	216	211	203	190	170	168	171	161	218
Низш.	180	179	179	182	183	174	169	164	165	161	157	159

Средний годовой 181. Высший 294 17,18/1. Низший летний 161 18/х(8).

Низший зимний 179 1/х(15), х(13) 1976, 11(2), 11(3), 9/ш.

1/1-5/ш, 22-31/хII полыми. 2/ш лед потемнел. 15-21/хII донный лед.

25. р. Шилик - устье

Высота нуля графика 4,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	276	277	317	200	187	182	236	236	270	216	213	206
2	276	277	316	200	187	182	232	238	268	216	216	206
3	276	277	316	200	187	182	229	236	267	216	219	218
4	276	277	316	200	187	182	201	233	266	216	219	229
5	276	277	316	198	187	182	201	234	229	223	222	229
6	276	277	316	197	187	190	200	238	230	232	224	229
7	281	277	316	197	187	199	200	230	229	230	222	229
8	281	277	278	197	187	199	200	232	229	232	222	230
9	281	277	241	197	187	199	200	234	229	236	222	230
10	281	277	241	197	187	191	200	222	228	235	218	229
11	281	277	241	197	187	183	200	198	229	232	213	229
12	281	277	240	197	186	183	224	198	229	232	213	229
13	281	277	239	196	184	183	280	198	229	230	213	229
14	281	294	239	196	184	183	306	198	229	229	213	247
15	281	311	239	195	184	183	292	198	210	225	213	247
16	281	326	240	195	183	183	296	198	210	224	213	247
17	284	342	241	195	182	182	282	198	210	224	211	259
18	300	328	240	195	182	182	263	198	210	224	211	271
19	317	313	239	195	182	182	252	198	210	222	211	271
20	317	313	239	195	182	182	233	198	210	220	211	271
21	317	307	241	195	182	182	229	230	218	213	211	270
22	317	306	241	195	182	213	250	266	226	213	211	270
23	317	306	241	195	182	230	267	262	225	213	211	269
24	317	306	241	195	182	250	275	273	226	213	211	269
25	317	302	241	195	182	248	260	259	226	213	211	269
26	317	319	234	195	182	247	258	262	226	213	211	269
27	317	341	234	195	182	248	234	274	226	213	211	269
28	297	341	234	191	182	248	229	277	226	213	211	269
29	277		226	187	182	248	229	274	222	213	208	269
30	277		226	187	182	248	230	270	222	213	206	269
31	277		226		182		237	285		213		269
Средн.	291	298	257	196	184	203	240	234	229	221	214	248
Высш.	317	342	317	200	187	269	322	285	271	236	224	271
Низш.	276	277	226	187	182	182	200	198	210	213	206	206

Средний годовой 235. Высший 342 16-18/ш. Низший летний 182 16/у-6, 17-21/VI. Низший зимний 239 12-16/ш.

1/1-6/ш промерзание реки у берегов. 6, 7/ш промывки. 16-22/хII ледостав ниже водпоста. Колебания уровня в летний период вызваны забором на орошение, зимой - затопление - заборными явлениями.

24. р. Шилик - о. Малый

Высота нуля графика 866,79 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	72	142	66	74	68	121	145	141	153	106	86	76
2	72	139	65	71	71	127	142	146	155	106	86	76
3	70	129	64	68	73	130	140	149	150	102	86	76
4	71	139	67	67	76	130	140	153	145	101	85	76
5	71	142	67	69	78	130	143	147	144	100	84	77
6	72	142	70	70	76	130	136	148	144	98	83	75
7	71	142	72	70	74	128	134	146	138	97	83	74
8	73	142	69	70	72	126	135	143	134	96	82	75
9	73	139	68	70	72	123	138	141	132	96	82	76
10	74	133	68	70	72	120	140	138	130	94	84	77
11	76	140	65	70	73	121	137	136	126	93	82	75
12	73	138	66	68	72	122	150	138	124	93	82	76
13	72	132	66	68	71	120	166	135	123	93	82	76
14	73	128	69	70	70	116	121	138	122	92	81	74
15	74	132	71	73	70	111	161	131	120	92	82	71
16	74	122	65	75	71	107	153	138	118	94	81	69
17	76	109	66	81	70	106	149	134	121	91	80	74
18	77	102	65	89	68	109	148	136	122	91	80	75
19	72	100	66	84	69	117	148	140	122	90	80	74
20	77	100	66	80	70	126	149	142	119	90	80	73
21	88	102	66	77	69	133	152	152	116	90	80	73
22	102	98	66	73	70	142	157	150	116	90	80	69
23	100	96	68	69	72	149	156	151	114	92	78	68
24	104	78	71	68	78	156	156	151	112	92	78	76
25	98	70	75	67	90	156	154	152	108	90	78	74
26	106	69	74	68	94	152	147	156	108	88	78	72
27	102	68	73	67	98	151	142	160	108	89	76	70
28	99	68	70	67	109	158	143	160	106	88	76	69
29	98	71	66	110	158	140	163	106	86	76	70	70
30	136	71	66	108	149	136	162	106	86	75	70	70
31	141	76		112		138	157		88			68
Средн.	85	116	69	72	79	131	147	146	125	93	81	73
Высш.	142	142	78	92	123	168	182	175	163	108	87	78
Низш.	68	67	62	64	68	104	125	127	105	86	74	68

Средний годовой 101. Высший 182 14/ш. Низший 62 2,3/ш.

27/у-19/IX наблюдения по самописцу уровня воды, высшие и низшие уровни за май-сентябрь выбраны из наблюдений по самописцу. Колебания уровня в значительный период обусловлены зазорами.

27. р. Каратурук - разв. Каратурук

Высота нуля графика 3,75 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	53	56	62	<u>58</u>	61	55	55	55	55	55
2	-	-	53	64	64	<u>58</u>	61	55	55	55	55	55
3	-	-	53	<u>55</u>	64	<u>58</u>	60	55	55	55	55	55
4	-	-	53	<u>54</u>	64	<u>58</u>	60	55	55	55	55	55
5	-	-	56	<u>54</u>	63	61	59	55	55	55	55	55
6	-	-	58	56	63	63	59	55	55	55	55	55
7	-	-	57	58	64	64	58	55	55	55	55	55
8	-	-	56	62	63	64	58	55	55	55	55	55
9	-	-	55	62	63	64	57	55	55	55	55	55
10	-	-	54	64	64	68	57	55	55	55	55	55
11	-	-	55	64	63	68	57	55	55	55	55	55
12	-	-	55	66	64	<u>70</u>	57	55	55	55	55	55
13	-	-	57	68	63	63	57	55	55	55	55	55
14	-	-	<u>58</u>	66	63	63	57	55	55	55	55	55
15	-	-	54	68	63	63	57	55	55	55	55	55
16	-	-	55	70	63	63	57	56	55	55	55	55
17	-	-	55	71	63	63	57	55	55	55	55	55
18	-	-	<u>54</u>	74	63	63	57	55	55	55	55	55
19	-	-	54	<u>78</u>	64	62	57	55	55	55	55	55
20	-	-	54	74	64	61	57	55	55	55	55	55
21	-	-	54	69	64	61	57	<u>56</u>	55	55	55	55
22	-	-	54	65	63	61	57	56	<u>56</u>	<u>56</u>	55	55
23	-	-	56	62	63	61	57	56	55	<u>57</u>	55	55
24	-	-	55	60	<u>70</u>	61	57	56	55	<u>56</u>	55	55
25	-	-	56	58	67	61	56	56	55	55	55	55
26	-	-	58	59	65	61	56	56	55	55	55	55
27	-	-	57	59	65	61	56	56	55	55	55	55
28	-	-	58	62	66	65	55	56	55	56	55	55
29	-	-	57	62	64	63	55	56	55	56	54	55
30	-	-	57	62	64	61	55	56	55	56	55	55
31	-	-	56	64			55	56		56		55
Средн.	-	-	55	63	64	63	57	55	55	55	55	55
Выш.	-	-	61	79	71	72	61	57	57	57	55	56
Низш.	-	-	52	53	62	57	55	55	55	55	54	55

28. ручей Кникбай - разв. Кникбай

Высота нуля графика 79,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	126	132	133	136	136	141	140	135	136	135	136	134
2	126	132	134	136	134	140	140	136	134	134	136	134
3	127	132	134	136	135	138	136	136	134	136	135	134
4	126	132	136	136	135	137	136	135	135	134	134	134
5	128	132	136	134	134	138	137	136	134	134	134	134
6	128	132	136	135	136	138	138	135	136	134	134	134
7	128	132	134	136	136	138	136	136	135	134	134	134
8	126	132	134	137	137	138	136	136	135	134	134	134
9	127	133	134	138	136	140	136	135	135	134	134	134
10	128	134	132	136	135	138	136	136	134	134	134	134
11	128	133	134	138	136	138	136	135	135	134	134	134
12	128	134	135	136	136	144	136	136	134	134	134	134
13	130	134	134	136	136	139	136	135	135	134	136	134
14	132	134	134	138	136	138	136	135	134	134	134	134
15	132	134	132	137	136	138	136	136	135	134	135	134
16	133	134	133	138	137	138	137	136	134	134	134	134
17	134	133	134	138	136	138	136	136	134	134	135	135
18	134	134	133	138	136	139	136	135	134	134	134	136
19	134	133	134	140	137	138	136	136	136	134	134	136
20	134	133	134	137	136	139	136	137	135	134	134	134
21	134	134	134	138	136	138	136	138	134	134	134	135
22	134	136	134	137	138	139	136	138	135	134	134	136
23	134	134	136	138	137	138	136	136	134	135	134	134
24	134	134	136	138	137	139	136	136	136	135	135	134
25	135	134	136	138	140	138	136	135	134	136	134	134
26	134	136	137	136	140	138	135	135	134	136	134	134
27	134	134	136	136	140	142	136	136	134	136	134	134
28	134	136	136	136	140	142	135	135	134	135	134	134
29	134	136	136	140	141	136	134	134	136	136	134	134
30	134	136	136	138	140	136	135	134	136	136	134	134
31	133	134	138	136	134	136	134	136	136	136	134	134
Средн.	131	133	135	137	137	139	136	136	135	135	134	134
Выш.	135	137	139	143	142	151	140	138	136	136	136	137
Низш.	126	131	132	133	134	137	134	134	133	133	133	133

Средний годовой 135. Высший 151 12/VI. Низший 126 1/I(5), 8/I.

Наблюдения над ледовыми явлениями не производились.

30. ручей Шенгельды - с. Шенгельды

Высота нуля графика 563,00 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	144	143	143	172	173	170	161	160	162	161	161	160
2	144	143	143	172	170	161	160	162	162	161	161	160
3	144	143	143	172	171	170	161	160	162	161	161	160
4	144	143	143	173	171	170	161	160	162	161	161	160
5	143	143	144	172	172	170	161	160	162	161	161	160
6	143	143	160	172	172	171	161	160	162	161	161	160
7	143	143	170	173	172	171	161	160	162	161	161	160
8	143	143	139	173	172	17	161	160	162	161	161	160
9	143	143	133	173	171	161	161	160	162	161	161	160
10	143	143	-	174	171	170	161	160	162	161	161	160
11	143	143	134	173	172	167	161	160	162	161	161	160
12	143	143	133	173	172	162	161	160	162	161	161	160
13	143	143	141	172	171	161	161	160	162	161	161	160
14	143	143	144	172	171	160	161	161	162	161	161	160
15	143	143	135	172	170	160	161	161	162	161	161	160
16	143	143	131	173	170	160	161	161	162	161	161	160
17	143	143	185	172	170	160	161	160	162	161	161	160
18	143	143	163	172	169	160	161	161	162	161	161	160
19	143	143	174	172	169	160	161	162	162	161	161	160
20	143	143	168	171	169	160	161	162	162	161	161	160
21	143	143	167	171	169	159	161	162	162	161	161	160
22	143	143	170	171	169	159	161	162	162	161	161	160
23	143	143	168	172	169	159	161	162	162	161	161	160
24	143	143	178	172	169	158	161	162	162	161	161	160
25	143	143	173	172	169	158	160	162	162	161	161	160
26	143	143	171	172	170	158	160	162	162	161	161	160
27	143	144	172	172	170	160	160	162	162	161	161	160
28	143	144	172	172	170	160	160	162	162	161	161	160
29	143	171	172	170	162	160	162	161	161	161	160	160
30	143	173	174	170	160	160	162	161	161	161	160	160
31	143	172	170	160	160	160	162	161	161	161	160	160
Средн.	143	143	-	172	170	164	161	161	162	161	161	160
Выш.	144	144	-	174	173	191	161	162	162	161	161	160
Низш.	143	143	-	171	169	158	160	160	161	161	160	160

Средний годовой -. Высший -. Низший -.

7-9, 14-16, 18-20/III наблюдения многосрочные, 17/III - односрочные. 1/1-6/III и 7/III-31/III уровни неуровнены вследствие резкой деформации русла. 7-17/III (до 8 час.) наблюдения над уровнем производились на временном водостое (в 2,3 км ниже основного водостоа), уровни не уязваны.

29. р. Тургань - с. Таутургань

Высота нуля графика 1141,79 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	84)	80)	82)	87	92	128	118	118	116	96	91	88
2	84)	80)	82	88	96	122	119	118	118	96	93	88
3	84)	82)	82	86	96	118	116	119	112	96	93	88
4	84)	82)	82	86	99	126	118	119	109	95	91	88
5	84)	82)	84	86	99	128	118	118	108	95	91	88
6	84)	82)	84	86	98	129	116	110	108	95	90	87
7	85)	82)	84	88	90	126	113	110	106	94	90	86
8	84)	83)	84	96	92	119	117	107	104	94	90	87
9	84)	83)	84	102	92	115	117	108	104	94	90	88
10	83)	83)	83	96	94	120	116	105	102	94	90	87
11	83)	83)	83	102	93	116	121	106	102	94	90	86
12	83)	83)	83	106	90	122	129	109	102	94	89	87
13	83)	83)	84	117	92	117	138	110	100	94	90	88
14	83)	82)	84	108	92	112	128	107	100	94	90	85)
15	83)	82)	83	108	90	106	120	108	100	96	90	85)
16	83)	83)	83	110	90	105	114	114	100	94	89	85)
17	83)	83)	83	113	90	104	113	112	100	94	89	86)
18	83)	83)	83	112	92	109	119	111	100	94	89	86
19	83)	80)	84	101	96	120	118	115	100	93	90	86
20	83)	80)	84	97	94	125	118	117	100	94	90	85)
21	83)	81)	84	99	93	128	120	130	98	94	90	86)
22	83)	82)	84	90	96	131	124	128	97	94	90	86)
23	82)	82)	85	88	101	132	123	121	98	94	90	85)
24	82)	82)	86	88	111	133	124	119	96	94	90	86
25	82)	82)	90	86	123	131	119	119	96	92	90	86
26	83)	83)	86	86	119	130	116	121	96	94	88	84)
27	83)	82)	88	87	126	130	116	122	96	92	88	85)
28	83)	82)	89	89	128	138	114	122	96	93	88	85)
29	82)	82)	90	87	123	125	114	122	98	92	88	85)
30	82)	82)	88	88	121	118	114	121	99	92	88	85)
31	82)	82)	90	126	120	120	120	120	92	92	88	85)
Средн.	83	82	85	95	101	122	119	116	102	94	90	86
Выш.	85	83	90	140	149	155	147	140	120	100	93	88
Низш.	82	80	82	85	88	104	109	104	95	91	88	84

Средний годовой 96. Высший 155 6/VI. Низший 80 1,2,19,20/II.

1/1-31/III, 1/XI-31/XII наблюдения односрочные. 14/IV-30/IX наблюдения по самописцу уровня воды, высшие уровни за апрель-сентябрь и низшие за май-сентябрь выбраны из наблюдений по самописцу.

31а. р. Иссык - г. Иссык

Высота нуля графика 1259,59 м (БС)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	221	221	220	219	203	201	226	259	—	—	—	—
2	221	221	220	219	203	201	227	254	—	—	—	—
3	221	221	220	219	203	201	225	252	—	—	—	—
4	222	221	220	219	203	201	229	252	—	—	—	—
5	222	221)	220	219	прох	231	224	—	—	—	—	—
6	222	221)	220	219	"	212	227	—	—	—	—	—
7	222)	221	220	219	"	201	225	—	—	—	—	—
8	222)	221	220	219	"	201	224	—	—	—	—	—
9	222	221	220	219	"	201	219	—	—	—	—	—
10	222	221	220	219	"	201	224	—	—	—	—	—
11	222	221	219	219	"	204	219	—	—	—	—	—
12	222	221	219	220	"	246	224	—	—	—	—	—
13	221	221	219	220	"	229	229	—	—	—	—	—
14	221	221	219	220	"	222	230	—	—	—	—	—
15	221	221	219	221	"	220	229	—	—	—	—	—
16	221	221	219	220	"	207	256	—	—	—	—	—
17	221	220	219	220	"	205	292	—	—	—	—	—
18	221	220)	218	227	"	206	246	—	—	—	—	—
19	221	220)	218	229	"	236	236	—	—	—	—	—
20	221	220	218	227	"	217	226	—	—	—	—	—
21	221	220	218	227	"	208	236	—	—	—	—	—
22	221	220	218	226	"	203	239	—	—	—	—	—
23	221	220	218	225	"	214	246	—	—	—	—	—
24	221)	220	218	225	223	214	244	—	—	—	—	—
25	221	220	218	225	213	219	243	—	—	—	—	—
26	221	220	219	224	213	236	255	—	—	—	—	—
27	221	220	219	224	прох	228	259	—	—	—	—	—
28	221	220	219	224	234	242	250	—	—	—	—	—
29	221		219	214	237	235	256	—	—	—	—	—
30	221		219	203	201	233	262	—	—	—	—	—
31	221		219		201		264	—	—	—	—	—
Средн.	221	221	219	221	—	216	—	—	—	—	—	—
Выш.	222	221	220	229	237	267	—	—	—	—	—	—
Нижш.	221	220	218	203	прох	200	217	—	—	—	—	—

32. р. Талгар - г. Талгар												
Высота нуля графика 1199,21 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	178)	175)	174)	175	177	211	226	224	226	199	183	178
2	178)	175)	174)	175	177	216	226	224	224	198	183	178
3	178)	175)	174	175	178	213	228	224	220	197	183	178
4	178)	175)	174	175	178	211	226	222	220	196	183	178
5	178)	175)	174	175	179	213	224	220	218	196	182	177
6	177)	175)	175	175	179	212	222	218	216	194	182	177
7	177)	175)	175	176	179	213	221	216	215	194	182	176
8	177)	175)	175	176	178	214	226	214	214	194	182	177
9	177)	175)	175	176	177	212	227	212	214	193	182	177
10	177)	175)	175	176	178	211	224	212	212	192	181	177
11	177)	175)	175	176	178	211	228	214	210	192	181	177
12	177)	175)	175	176	178	214	232	213	210	192	181	177
13	177)	175)	175	178	178	212	234	215	210	191	181	176)*
14	177)	175)	175	178	178	211	230	214	208	190	180	176)*
15	177)	175)	175	178	178	210	232	213	207	191	180	176)*
16	177)	175)	174	178	178	208	229	216	207	190	181	176)
17	176)	175)	174	179	178	207	226	215	205	189	180	176)
18	176)	175)*	174	182	178	210	225	217	205	189	180	176)
19	176)	175)*	174	182	180	214	224	219	206	188	180	176
20	176)	175)	174	180	180	218	226	219	204	189	180	176
21	176)	175)	174	180	180	220	228	225	203	188	180	176)*
22	176)	175)	174	178	180	225	227	228	203	188	180	176)
23	176)*	175)	174	178	186	226	227	225	202	188	180	176)
24	176)*	175)	174	178	192	227	228	225	202	187	180	176
25	176)	175)	175	177	198	224	226	226	200	186	180	176)*
26	176)	174	175	177	198	223	224	227	200	186	179	176)*
27	176)	174	175	176	203	226	224	226	200	185	180	176)
28	176)	174)*	175	177	208	235	224	226	200	185	179	175)
29	176)		175	177	208	232	223	227	200	185	178	175)
30	176)		175	177	208	226	222	228	200	184	178	175)*
31	175)		175		210		224	226		184		175)
Средн.	177	175	174	177	185	217	226	220	209	190	181	176
Высш.	178	175	175	182	216	242	242	240	230	199	183	178
Низш.	175	174	174	175	177	206	219	210	199	184	178	175

Средний годовой 192. Высший 242 28/VI, 12/УП. Низший 174 26/II-5, 16-24/III.

26/IV-22/IX наблюдения по самописцу уровня воды.

35. р. Каскелен - устье												
Высота нуля графика 6,00 м усл.												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	174	182	191	175	151	135	136	134	164	148	156	162
2	175	184	191	167	152	135	135	134	162	148	156	162
3	176	184	193	168	153	135	134	134	164	148	156	162
4	178	186	194	165	150	135	134	134	162	148	156	162
5	182	182	194	164	150	135	134	134	159	149	156	162
6	182	181	196	167	150	135	134	134	157	153	158	162
7	182	186	206	166	150	135	134	134	152	155	158	162
8	184	188	206	164	149	135	134	134	147	153	158	164
9	184	189	199	168	148	135	134	134	149	154	158	164
10	184	192	196	170	147	135	134	134	147	154	158	164
11	183	192	183	165	146	135	134	134	148	154	158	164
12	182	196	176	159	146	146	134	134	148	154	158	164
13	182	196	174	160	146	146	134	134	148	154	158	164
14	178	196	178	162	146	146	134	134	148	154	158	162)*
15	182	196	183	158	139	146	134	134	148	154	160	172)*
16	184	196	180	158	139	138	134	134	148	153	160	195)*
17	182	196	178	155	140	134	134	134	147	154	160	195)*
18	180	194	179	156	142	134	134	134	146	152	161	195)*
19	181	194	178	160	143	134	134	134	142	147	151	200)*
20	182	188	179	158	140	134	134	134	142	148	152	184)*
21	182	188	176	157	140	134	134	132	148	153	160	191
22	182	190	175	157	140	134	134	137	146	152	160	194
23	184	190	172	158	139	134	134	144	146	152	160	191
24	184	192	176	160	139	134	134	144	148	154	160	194
25	184	192	170	158	138	134	134	144	148	154	160	194
26	182	192	171	156	135	135	134	143	148	154	160	218
27	182	196	176	153	135	136	134	144	148	156	160	223
28	182	191	168	153	135	134	134	147	148	156	161	226
29	182		171	153	135	136	134	148	148	155	160	225
30	182		167	151	135	136	134	153	148	153	162	224
31	182		161		135		134	164		156		231
Средн.	181	190	182	161	143	136	138	151	153	159	185	
Высш.	184	197	213	175	153	147	136	165	164	156	162	234
Низш.	174	181	161	151	135	134	134	132	146	148	156	162

Средний годовой 169. Высший 234 31/XII. Низший летний 132 19-22/УП. Низший зимний 153 22/XI-19/VI.

12/II проток очистился ото льда. 21/II-7/III закраины. 6/III лед потемнел. 21-31/XII полны. Колебания уровня в зимний период обусловлены ватерно-запорными явлениями, в летний период - заборои воды на орошение.

34. р. Каскелен - г. Каскелен												
Высота нуля графика 1129,74 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	141)	131)	125)	129	126	164	166	156	156	153	148	146
2	141)	131)	125)	129	126	163	165	157	154	152	148	146
3	131)	131)	128)	125	126	164	161	164	154	152	148	146
4	131)	131)	128)	127	126	164	162	162	156	152	148	146
5	131)	131)	128)	127	126	164	160	158	154	152	148	146
6	131)	131)	128)	127	126	162	158	158	154	152	148	146*
7	176)	131)	128)	133	124	161	156	156	154	152	148	146
8	207)	131)	128)	126	124	158	158	154	154	152	147	146
9	161)	131)	125)	128	124	158	159	155	154	152	147	146
10	141)	131)	125)	132	124	156	159	154	154	152	147	146
11	131)	131)	125)	132	124	160	158	155	154	152	146	146
12	131)	131)	128)	132	124	161	160	156	154	152	146	146
13	136)	131)	128)	133	124	160	168	155	154	152	146	146*
14	131)	131)	128)	134	124	155	164	158	154	152	146	141)
15	131)	131)	125)	133	124	158	162	156	154	152	146	141)
16	131)	131)	125)*	138	124	157	162	156	154	151	146	148)
17	131)	125)	125)	142	124	156	162	155	156	151	146	141)
18	131)	125)	126)	144	124	161	158	156	156	151	146	141)
19	131)	131)	128)	143	125	164	156	158	154	151	146	141)
20	131)	146)	127)	138	125	165	158	158	154	152	146	141)
21	131)	131)	126)*	133	125	168	156	162	153	151	146	141)
22	131)	125)	128)	128	126	166	159	162	152	152	146	141)
23	131)	125)	133)	126	130	170	158	162	152	151	146	141)
24	131)	125)	136)	126	135	168	156	163	152	150	146	141)
25	131)	125)	128)	126	138	168	154	162	152	149	146	141)
26	131)	125)	133)	126	160	168	154	162	152	148	146	141)*
27	131)	125)	133)	126	163	168	154	160	152	148	146	141)
28	131)	125)	133)	126	164	173	155	160	152	148	146*	141)
29	131)		134	126	164	168	155	160	152	148	146*	141)
30	131)		136	125	165	166	154	160	152	148	146	141)
31	131)		135		166		156	156		148		166)
Средн.	137	130	129	131	133	163	159	158	154	151	147	144
Высш.	207	151	147	151	174	176	168	168	157	156	149	171
Низш.	131	125	121	125	123	154	153	154	152	148	146	141
Средний годовой 145. Высший 207 в/т. Низший 121 18/III												

37. р. Аксай - с. Аксай Высота нуля графика 6,00 м усл.												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	96)	94)	93)	98	98	118	115	106	120	109	108	106
2	96)	94)	98)	98	100	120	115	112	120	110	107	106
3	96)	93)	93)	98	102	121	115	113	118	110	107	106
4	96)	93)	94)	96	102	122	114	113	119	110	107	106
5	96)	93)	94)	96	102	121	114	116	118	110	107	105
6	96)	93)	94)	98	100	121	112	114	116	110	107	105
7	95)	93)	94)	98	100	117	110	115	116	110	107	105
8	95)	93)	94)	98	100	121	109	111	114	110	107	105
9	95)	92)	94)	99	100	116	110	110	115	110	107	105
10	95)	92)	93)	98	100	113	110	110	114	110	107	105
11	95)	92)	94)	98	98	112	118	112	114	109	106	105
12	95)	92)	94)	100	98	111	120	111	113	109	106	105
13	95)	92)	94)	104	98	113	120	112	112	110	106	105
14	95)	92)	94)	102	98	111	116	111	112	109	106	105
15	95)	93)	95	102	98	110	112	112	112	109	106	105
16	95)	93)	95	104	98	108	115	113	112	108	106	105
17	95)	93)	94	103	98	111	111	112	113	108	106	104
18	95)	93)	94	107	98	114	110	112	112	108	106	104
19	95)	93)	94	104	98	120	108	114	112	108	106	104
20	94)	93)	94	105	98	122	110	114	112	108	106	104
21	95)	93)	94	103	99	124	113	114	112	107	106	103
22	95)	92)	95	102	100	124	110	114	112	107	106	103
23	94)	92)	96	100	106	122	112	114	111	107	106	103
24	94)	92)	96	100	107	120	114	118	110	107	106	103
25	94)	93)	97	99	108	127	112	119	110	107	106	103
26	94)	93)	96	98	110	122	110	119	110	106	106	103
27	94)	93)	96	99	116	123	108	120	110	106	106	103
28	94)	93)	97	98	117	123	108	121	110	108	106	117)*
29	94)		97	98	115	123	108	122	110	108	106	130)*
30	94)		98	98	115	121	106	123	110	107	106	129)*
31	94)		98		118		107	124		107		127)*
Средн.	95	98	95	100	103	119	112	115	118	108	106	107
Выс.	96	94	99	108	120	130	126	128	122	110	108	130
Низ.	94	92	92	96	97	107	106	106	110	106	105	103

Средний годовой 105. Высший 180 27,28/VI. Низший 92 9/II(9), 10/III.

18,20,27/II, 28,29/XII доиний лед. Сведения о ледовых явлениях неполные.

39а. р. Бол. Алмазатинка - в 2 км выше устья р. Проходной Высота нуля графика 1470,67 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	50	50	49	50	51	58	64	64	-	-	-	-
2	50	50	49	50	51	56	58	64	-	-	-	-
3	50	50	49	50	51	54	59	68	-	-	-	-
4	50	50	50	50	51	54	64	-	-	-	-	-
5	50	50	50	50	51	54	64	-	-	-	-	-
6	50	50	50	50	50	54	63	-	-	-	-	-
7	51		50	50	50	56	64	-	-	-	-	-
8	50	50	50	50	50	52	64	-	-	-	-	-
9	50	50	50	50	48	51	64	-	-	-	-	-
10	50	49	50	50	49	51	64	-	-	-	-	-
11	50	49	49	51	50	52	66	-	-	-	-	-
12	50	49	49	50	49	55	66	-	-	-	-	-
13	50	49	50	53	49	56	64	-	-	-	-	-
14	50	49	50	54	50	56	64	-	-	-	-	-
15	50	49	49	54	49	54	64	-	-	-	-	-
16	50	49	49	56	49	58	62	-	-	-	-	-
17	50	49	49	54	49	52	62	-	-	-	-	-
18	50	48	49	54	49	52	62	-	-	-	-	-
19	50	48	50	54	51	54	63	-	-	-	-	-
20	50	49	50	54	50	55	64	-	-	-	-	-
21	50	49	50	58	50	58	63	-	-	-	-	-
22	50	49	50	52	50	52	64	-	-	-	-	-
23	50	49	50	52	52	63	64	-	-	-	-	-
24	50	49	51	52	54	64	64	-	-	-	-	-
25	50	49	51	54	58	63	62	-	-	-	-	-
26	50	49	51	58	58	64	64	-	-	-	-	-
27	50	49	50	52	58	64	64	-	-	-	-	-
28	50	49	50	51	60	66	55	-	-	-	-	-
29	50		50	50	56	64	53	-	-	-	-	-
30	50		50	50	57	64	64	-	-	-	-	-
31	50		50		58		64	-	-	-	-	-
Средн.	50	50	50	52	52	57	63	-	-	-	-	-
Выс.	59	66	52	78	66	68	69	-	-	-	-	-
Низ.	50	48	49	49	48	50	50	-	-	-	-	-

Средний годовой -. Высший -. Низший летний -.
Низший зимний 48 18/II.

25/IV-31/VII наблюдения по самописцу уровня воды. 3/III показан уровень в 8 час., в 20 час. - в русле сухо, вода задержана обвалом выше водпоста, в 20 час. 20 мин. водпост разрушен селевым потоком. Естественный режим реки нарушен действием водохранилища (озера), расположенного в 9 км выше водпоста.

38. р. Бол. Алмазатинка - в 2 км выше оз. Бол. Алмазатинского Высота нуля графика 2654,19 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	194	193	190	188)	188	217	217	214	212	204	198)	194)
2	194	193	190	189)	192	215	217	216	211	204	198)	194)
3	194	193	190	189)	193	214	217	217	209	204	198)	194)
4	194	193	190	189)	192	214	218	216	210	204	198)	194)
5	194	192	190	189)	193	213	219	213	208	203	197)	193)
6	194	192	190	189)	192	210	218	211	206	203	197)	193)
7	194	192	190	190)	191	204	216	211	207	202	197)	193)
8	194	192	190	190)	190	205	214	211	206	202	197)	193)
9	194	192	189	190)	190	201	213	210	204	201	197)	193)
10	194	191	189	190)	191	204	216	210	205	201	197)	193)
11	194	191	189	191)	190	204	221	213	204	201	197)	193)
12	194	191	188	192)	191	207	223	213	204	200	197)	193)
13	194	191	188	195)	191	204	225	211	204	200	196)	193)
14	194	191	188	196)	189	203	220	211	204	200	196)	192)
15	194	191	188	196	188	203	218	212	202	200	196)	192)
16	194	191	188	196	188	202	214	212	204	200	196)	192)
17	194	191	188	196	188	207	215	213	204	200	196)	192)
18	194	191	188	194	188	214	214	214	204	200	196)	192)
19	194	190	188	198	188	218	216	217	202	200	196)	192)
20	194	190	188	202	189	221	221	216	202	200	196)	192)
21	194	190	188	202	190	224	221	214	203	200	195)	192)
22	194	190	188	194	190	224	220	215	204	200	195)	192)
23	194	190	188	193	195	226	218	216	204	200	195)	192)
24	194	190	188	194	201	225	217	216	204	199)	195)	192)
25	194	190	188	191	201	222	213	219	204	198)	195)	192)
26	194	191	189	192	208	221	214	219	203	198)	194)	192)
27	194	191	188	191	214	220	214	219	204	198)	194)	192)
28	194	190	188	189	217	220	214	220	204	198)	194)	192)
29	193		188	190	213	217	213	218	204	198)	194)	192)
30	193		188	189	218	218	212	216	204	198)	194)	192)
31	193		188		220		213	215		198)		192)
Средн.	194	191	189	192	196	213	217	214	205	200	196	192
Выс.	194	193	190	206	231	234	230	226	214	204	198	194
Низ.	193	190	188	188	188	196	210	208	202	198	194	192

Средний годовой 200. Высший 234 21,23/VI. Низший летний 188 28/IV, 1,2,14-21/V. Низший зимний 188 12-25,27/III-1/IV.

1,1-28/II наблюдения односрочные. 1/1-21/III полными. 22/III-9/IV, 10-31/XII ледяные мосты.

40. ручей Кызыл-Кунгей - устье												
Высота нуля графика 2551,35 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	-	-	-	105	102	103	103)	102)
2	-	-	-	-	-	-	-	105	102	103	103)	102)
3	-	-	-	-	-	-	-	107	104	103	103)	102)
4	-	-	-	-	-	-	-	104	104	103	103)	102)
5	-	-	-	-	-	-	-	103	104	103	103)	102)
6	-	-	-	-	-	-	-	104	104	103	102)	102)
7	-	-	-	-	-	-	-	104	104	103	102)	102)
8	-	-	-	-	-	-	-	103	104	103	102)	102)
9	-	-	-	-	-	-	-	103	104	103	102)	102)
10	-	-	-	-	-	-	-	102	104	103	102)	102)
11	-	-	-	-	-	-	-	102	104	103	102)	102)
12	-	-	-	-	-	-	-	103	104	103	102)	102)
13	-	-	-	-	-	-	-	106	104	103	102)	102)
14	-	-	-	-)	-	-	-	104	104	103	102)	102)
15	-	-	-	-)	-	-	-	103	104	103	103)	102)
16	-	-	-	-)	-	-	-	104	104	103	103)	102)
17	-	-	-	-)	-	-	-	104	104	103	103)	102)
18	-	-	-	-	-	-	-	104	104	103	103)	102)
19	-	-	-	-	-	-	-	106	104	103	103)	102)
20	-	-	-	-	-	-	108	105	104	103	103)	102)
21	-	-	-	-	-	-	-	108	104	103	103)	102)
22	-	-	-	-	-	-	-	108	105	104	103)	102)
23	-	-	-	-	-	-	-	108	106	104	103)	102)
24	-	-	-	-	-	-	-	108	105	104	103)	102)
25	-	-	-	-	-	-	-	107	105	104	103)	102)
26	-	-	-	-	-	-	-	106	106	104	103)	102)
27	-	-	-	-	-	-	-	106	106	104	103)	102)
28	-	-	-	-	-	-	-	104	106	104	103)	102)
29	-	-	-	-	-	-	-	104	105	104	103)	102)
30	-	-	-	-	-	-	-	104	104	103)	102)	102)
31	-	-	-	-	-	-	-	104	103	103)	102)	102)
Средн.	-	-	-	-	-	-	-	104	104	103	102	102
Высш.	-	-	-	-	-	-	-	109	104	103	103	102
Низш.	-	-	-	-	-	-	-	102	102	103	102	102

41. р. Сергеевский - устье

Высота нуля графика 2507,58 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	209	208	208	206	207	227	222	218	216	214	211	209
2	209	208	207	206	208	224	222	218	216	214	210	209
3	209	208	207	206	210	226	222	218	216	214	210	209
4	209	208	207	206	211	226	222	218	216	214	210	209
5	209	208	207	206	210	226	222	218	216	214	210	209
6	209	208	207	206	208	228	221	217	216	213	210	209
7	209	208	207	206	207	224	221	217	215	213	210	208
8	209	208	207	206	206	224	221	217	215	213	210	208
9	209	208	207	207	206	223	221	216	215	213	210	208
10	209	208	207	207	206	222	221	216	215	213	210	208
11	209	208	207	206	206	222	221	216	215	213	210	208
12	209	208	207	206	206	224	222	216	215	213	210	208
13	209	208	207	206	206	220	221	215	215	213	210	208
14	209	208	207	207	205	221	220	215	215	212	210	208
15	209	208	207	208	205	220	220	215	215	212	210	208
16	209	208	206	210	205	220	220	216	215	212	210	208
17	209	208	206	209	205	222	220	216	215	212	210	208
18	209	208	206	208	205	228	220	216	215	212	209	208
19	209	208	206	208	206	228	220	215	215	212	209	208
20	208	208	206	208	206	230	220	215	215	212	209	208
21	208	208	206	206	206	231	220	219	215	212	209	208
22	208	208	206	206	208	229	220	217	216	212	209	208
23	208	208	206	206	213	230	219	216	215	212	209	208
24	208	208	206	206	217	228	219	215	215	212	209	208
25	208	208	206	206	218	224	219	216	215	211	209	208
26	208	208	206	205	220	224	218	216	215	211	209	208
27	208	208	206	205	222	225	218	217	214	211	209	208
28	208	208	206	205	221	217	218	216	214	211	209	208
29	208	206	206	205	221	223	218	216	214	211	209	208
30	208	206	206	206	222	223	218	216	214	211	209	208
31	208	206	206	224	218	216	211	209	208			
Средн.	209	208	206	206	211	225	220	216	215	212	210	208
Выс.	209	208	208	212	227	236	223	219	216	214	211	209
Низ.	208	206	206	205	205	219	218	215	214	211	209	208

Средний годовой 212. Высший 236 20,21/VI. Низший летний 205 25-29/IV, V(9), 20/V. Низший зимний 205 23/III.

I/I-31/III, I/XI-31/XII наблюдения односрочные. I/I-22/III, I/4-31/XII полные. 16-22/III промозги.

44а. р. Проходная - устье

Высота нуля графика 1422,92 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	81	79	84	78	84	108	106	104	-	-	-	-
2	81	79	78	78	88	106	106	108	-	-	-	-
3	81	79	78	78	90	109	106	111	-	-	-	-
4	81	79	78	78	90	115	106	-	-	-	-	-
5	81	79	78	78	89	114	108	-	-	-	-	-
6	81	79	78	78	86	110	106	-	-	-	-	-
7	81	79	78	78	81	108	102	-	-	-	-	-
8	81	79	78	78	80	107	104	-	-	-	-	-
9	81	79	78	79	81	106	106	-	-	-	-	-
10	81	79	78	79	82	107	106	-	-	-	-	-
11	81	79	80	79	82	105	107	-	-	-	-	-
12	81	79	78	79	80	108	115	-	-	-	-	-
13	81	79	78	80	81	105	116	-	-	-	-	-
14	81	79	78	81	82	102	110	-	-	-	-	-
15	81	79	78	80	80	102	104	-	-	-	-	-
16	81	79	80	81	80	100	102	-	-	-	-	-
17	81	80	78	82	80	101	104	-	-	-	-	-
18	80	87	78	83	80	108	104	-	-	-	-	-
19	80	84	78	91	84	112	105	-	-	-	-	-
20	80	84	78	89	82	116	107	-	-	-	-	-
21	80	79	78	86	82	119	109	-	-	-	-	-
22	80	79	78	84	85	119	110	-	-	-	-	-
23	80	79	78	82	96	118	108	-	-	-	-	-
24	80	79	78	80	102	117	106	-	-	-	-	-
25	80	79	78	80	104	114	104	-	-	-	-	-
26	80	78	78	80	106	111	102	-	-	-	-	-
27	80	78	78	80	113	112	102	-	-	-	-	-
28	80	79	78	80	113	121	103	-	-	-	-	-
29	80	78	78	80	110	110	104	-	-	-	-	-
30	80	78	78	82	112	105	102	-	-	-	-	-
31	80	78	78	114	102	-	-	-	-	-	-	-
Средн.	81	80	78	81	90	110	106	-	-	-	-	-
Выс.	81	103	90	95	126	130	126	-	-	-	-	-
Низ.	80	78	78	80	99	101	-	-	-	-	-	-

Средний годовой -. Высший -. Низший -.

28/У наблюдения многосрочные. 5/VI-31/VII наблюдения по самописцу уровня воды. 31/I-7/II полные. 17-20, 28/II, I, II, 16, 21/III донный лед. В ночь на 4/III водост полностью разрушен селеным потоком. р. Бол. Атаманки, прошедшим частично через створ р. Проходной.

42. р. Кумбей - устье

Высота нуля графика 2150,44 м БС, о II/УШ 2148,42 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	144	142	139	136	138	159	156	155	-	115	110	111
2	144	142	139	136	138	156	158	154	-	115	110	111
3	144	142	139	136	139	156	158	153	-	114	110	111
4	144	142	139	136	138	156	158	-	-	113	110	111
5	144	142	139	136	138	155	157	-	-	113	110	111
6	144	142	139	136	138	155	156	-	-	112	110	111
7	144	142	139	136	137	155	157	-	-	112	110	111
8	144	142	138	136	137	155	158	-	-	112	110	111
9	144	142	138	136	137	155	159	-	-	112	110	111
10	143	142	138	136	137	154	156	-	-	112	110	111
11	143	142	138	136	137	153	158	131	-	112	110	111
12	143	142	138	136	137	156	160	130	-	112	110	110
13	143	142	138	136	138	154	162	135	110	112	110	110
14	143	142	138	136	137	154	158	145	111	112	110	110
15	143	142	138	136	137	154	154	144	113	111	112	110
16	143	142	138	137	137	154	154	138	114	111	112	110
17	143	141	137	137	137	153	154	136	113	111	112	109
18	143	141	137	137	138	160	152	138	114	112	112	109
19	143	141	137	138	138	161	153	136	114	111	112	109
20	143	141	137	137	138	161	150	-	114	111	112	109
21	143	141	136	137	138	159	154	-	114	111	112	109
22	143	140	136	137	142	162	154	-	114	112	111	109
23	143	140	136	137	149	163	152	-	114	112	111	109
24	143	140	136	137	148	164	150	-	114	111	111	109
25	143	140	136	137	148	163	153	-	114	111	111	109
26	143	140	136	137	154	162	153	-	114	111	111	109
27	143	139	136	137	153	162	154	-	114	111	111	109
28	143	139	136	137	162	159	154	-	114	110	111	109
29	143	136	137	159	160	153	-	114	110	111	109	109
30	143	136	137	162	159	153	-	115	110	111	109	109
31	142	136	136	162	154	-	-	110	109			
Средн.	143	141	137	137	142	158	155	-	-	112	111	110
Выс.	144	142	139	138	170	170	168	844	-	115	112	111
Низ.	142	139	136	136	137	152	149	-	-	110	110	109

Средний годовой -. Высший 844 3/УШ. Низший летний -. Низший зимний 136 21/III-15/IV.

I/I-3, II-19/УШ и I/IX-31/XII уровни неуровнены из-за резкой деформации русла. I/I-30/IV, I/XI-31/XII наблюдения односрочные, II-19/УШ - многосрочные. Высший годовой уровень определен нивелированием по меткам селя. I/I-25/III, I/2-31/XII полные. 5-25/III промозги. 26/III-3/IV, 8-II/XII ледяные моюты. 3-II, I/4, 19/УШ-I/3/IX водомерное устройство периодически разрушалось селеными потоками.

45. ручей Терсубутан - устье

Высота нуля графика 1362,26 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	183	183	183	186	188	194	188	185	185	185	184	183
2	183	183	184	186	188	194	188	185	185	184	184	183
3	183	183	184	186	188	194	188	185	185	184	184	183
4	183	183	184	186	189	194	188	185	185	184	184	183
5	183	183	184	186	189	194	188	185	185	184	184	183
6	183	183	184	186	190	194	188	184	185	184	184	183
7	182	183	184	186	190	194	187	184	185	184	184	184
8	182	183	184	187	189	192	187	184	185	184	184	183
9	182	183	184	188	189	190	187	184	185	184	184	183
10	183	183	184	189	190	190	187	184	185	184	184	183
11	183	183	184	189	189	190	186	184	185	184	184	183
12	183	183	184	188	188	191	186	184	185	184	184	183
13	183	183	184	188	188	190	186	184	185	184	184	183
14	183	184	184	188	188	190	186	184	185	184	184	178
15	183	184	184	188	188	190	186	184	185	185	183	182
16	183	183	184	189	188	190	186	185	185	184	183	182
17	183	183	184	189	189	190	186	184	185	184	183	182
18	183	183	184	192	188	190	186	184	185	184	183	183
19	183	183	184	192	190	190	186	184	185	184	183	183
20	183	183	184	190	189	190	185	185	185	184	183	183
21	183	183	184	190	188	190	185	185	185	184	183	183
22	183	183	184	189	189	190	185	185	185	185	183	183
23	183	183	184	188	191	190	185	185	184	186	183	183
24	183	183	185	188	195	189	185	185	184	184	183	183
25	182	183	186	187	196	188	185	185	184	184	183	183
26	183	183	186	187	196	188	185	185	184	184	183	182
27	183	183	186	187	198	188	185	185	184	184	183	182
28	183	183	186	188	197	192	185	185	184	184	183	182
29	183		186	188	196	190	185	185	184	184	183	182
30	183		186	188	196	190	185	185	184	184	183	182
31	183		186		197		185	185		184		182
Среди.	183	183	184	188	191	191	186	185	185	184	183	183
Выст.	183	184	186	193	202	195	189	186	185	186	184	184
Низш.	182	183	183	185	187	188	185	184	184	184	183	178

48.р. Мал. Аймаатинка - ниже устья р. Сарысай
Высота нуля графика 7,05 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	219)	219)	219)	219	219	224	225	252	251	240	235	229
2	219)	219)	219)	219	219	223	225	252	251	240	234	229
3	219)	219)	219)	219	219	223	225	251	251	240	234	229
4	129)	219)	219)	219	219	223	254	251	251	240	234	229
5	219)	219)	219)	219	219	224	252	251	251	239	233	229)
6	219)	219)	219	219	219	223	252	251	251	239	233	228)
7	219)	219)	219	219	219	224	252	251	251	239	233	228)
8	219)	219)	219	219	219	224	252	251	251	238	233	228)
9	219)	219)	219	219	219	224	252	251	251	238	233	228)
10	219)	219)	219)	219	219	224	251	251	251	238	233	228)
11	219)	219)	219)	219	219	224	252	251	249	238	232	228)
12	219)	219)	219)	219	219	226	255	251	248	238	231	228)
13	219)	219)	219)	219	219	225	253	251	248	238	231	228)
14	219)	219)	219)	219	219	224	252	251	245	238	231	228)
15	219)	219)	219)	219	219	224	252	251	244	237	230	228)
16	219)	219)	219)	219	219	224	252	251	244	237	230	228)
17	219)	219)	219)	219	219	224	252	251	244	236	230	227)
18	219)	219)	219)	219	219	224	252	251	244	236	230	227)
19	219)	219)	219	219	219	225	252	251	241	235	230	227)
20	219)	219)	219	219	219	226	254	252	241	235	229	227)
21	219)	219)	219)	219	219	225	257	251	240	235	229	227)
22	219)	219)	219)	219	219	225	256	251	240	235	229	227)
23	219)	219)	219)	219	220	227	254	251	240	235	229	227)
24	219)	219)	219)	219	221	226	252	251	240	235	229	227)
25	219)	219)	219)	219	222	224	252	251	240	235	229	227)
26	219)	219)	219)	219	221	224	252	253	240	235	229	227)
27	219)	219)	219)	219	223	225	252	252	240	235	229	227)
28	219)	219)	219)	219	223	228	252	251	240	235	229	227)
29	219)	219)	219)	219	223	224	252	251	240	235	229	227)
30	219)	219)	219)	219	223	225	252	251	240	235	229	227)
31	219)	219)	219)	219	224	252	251	251	240	235	229	227)
Средн.	219	219	219	219	219	224	-	251	245	237	231	228
Высш.	219	219	219	220	228	234	266	264	251	240	235	229
Низш.	219	219	219	219	218	221	225	251	240	235	229	227

Средний годовой --. Высший 266 21/УП. Низший 218 9/У.

3/IV-28,30/VI, I, 4/УП-30/IX наблюдения по самописцу уровня воды. Резкий подъем уровня в ямке обусловлен расчисткой русла ниже водпоста и отложением наносных масс под дно лотка, в результате I/3-УП (до 8 час.) и 3/УП (с 20 час.) - 31/ХП уровни несовпадают; 3/УП показан уровень за 8 час.

50.р. Сарысай - устье

Высота нуля графика 1960,96 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	341)	341)	341)	341	342	343	343	342	342	342	341	340
2	341)	341)	341)	341	342	343	343	342	342	342	341	340
3	341)	341)	341)	341	342	343	343	342	342	342	341	340
4	341)	341)	341)	341	342	343	343	342	342	342	341	340)
5	341)	341)	341)	341	342	343	343	342	342	342	341	340)
6	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	342	341	340)
7	341)	341)	341)	341	342	343	343	342	342	342	341	340)
8	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	342	341	340)
9	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	341	340)
10	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	341	340)
11	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	341	340)
12	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	341	340)
13	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	341	340)
14	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	340	340)
15	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	340	340)
16	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	340	340)
17	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	340	340)
18	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	340	340)
19	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	340	340)
20	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	340	340)
21	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	340	340)
22	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	340	340)
23	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	340	340)
24	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	340	340)
25	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	340	340)
26	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	340	340)
27	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	340	340)
28	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	340	340)
29	341)	341)	341)	342	342	343	344	342	342	341	340	340)
30	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	340	340)
31	341)	341)	341)	342	342	343	343	342	342	341	340	340)
Средн.	341	341	341	342	342	343	343	342	342	341	340	340
Высш.	341	341	341	343	345	345	344	344	342	342	341	340
Низш.	341	341	341	341	342	343	341	342	342	341	340	340

Средний годовой 342. Высший 345 24/У, 28/УП. Низший 340 14/ХП-31/ХП.

I/У-30/IX наблюдения по самописцу уровня воды. 5,10/III забереги в один из сроков наблюдений.

49.р. Мал. Аймаатинка - г. Айма-Ата

Высота нуля графика 1174,56 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	212)	210)	210)	212)	212	223	221	220	209	200	196	192)
2	210)	212)	208)	214)	213	220	221	217	210	200	198	192)
3	210)	212)	208)	210)	214	221	220	217	210	200	198	192)
4	210)	210)	208)	210)	214	220	220	216	210	199	198	192)
5	210)	208)	208)	211)	213	223	218	214	210	198	196	191)
6	213)	209)	209)	210)	215	222	217	214	210	198	196	193)
7	218)	208)	208)	212	215	222	216	214	209	199	196	194)
8	230)	208)	208)	212	215	222	217	213	208	199	197	193)
9	222)	208)	208)	212	214	222	217	214	206	199	196	194)
10	212)	208)	208)	212	214	221	215	213	206	198	196	192)
11	212)	208)	210)	214	212	221	217	214	205	198	196	192)
12	212)	208)	208)	214	212	225	217	213	205	198	196	192)
13	214)	208)	208)	215	212	223	219	213	205	198	195	194)
14	212)	208)	208)	216	212	221	215	213	204	198	195	202)
15	212)	208)	208)	216	212	221	218	212	202	201	195	227)
16	212)	208)	208)	215	212	221	218	213	202	199	195	237)
17	211)	207)	208)	217	212	221	216	211	202	197	195	236)
18	212)	210)	208)	222	213	222	217	211	203	196	194	192)
19	211)	222)	208)	222	214	224	220	212	203	195	195	192)
20	211)	230)	208)	219	215	226	222	217	202	201	194	192)
21	210)	221)	209)	218	215	226	224	218	202	199	194	192)
22	210)	208)	210)	216	215	228	224	213	201	202	194	202)
23	212)	208)	210)	214	216	229	223	213	202	203	194	193)
24	213)	208)	210)	213	218	228	221	214	201	199	193	192)
25	209)	208)	213)	213	219	227	220	216	200	197	193	193)
26	210)	208)	210)	213	218	230	220	217	200	196	193	204)
27	210)	208)	210)	212	221	229	221	213	200	196	193	217)
28	210)	208)	210)	212	222	238	220	212	201	196	193	224)
29	210)	210)	210)	211	221	224	220	211	201	196	193	230)
30	210)	211)	211	221	221	220	211	200	196	193	238)	
31	210)	212)	212)	224	220	211	211	200	196	193	250)	
Средн.	212	210	209	214	215	224	219	214	204	198	195	203
Высш.	234	232	216	227	232	264	235	233	212	210	199	252
Низш.	209	207	207	208	207	216	211	207	198	192	192	191

Средний годовой 210. Высший 264 28/УП. Низший 191 5/ХП.

3-5, 8-17, 21/IV-19, 21/У-7, 9/УП-31/Х наблюдения по самописцу уровня воды. 6-9, 13, 23, 24/И, 2, 3, 18-21/П, I/Ш, 13-17, 22, 26-31/ХП донный лед. Колебания уровня в зимний период обусловлены заорами.

51.ручей Горельник - турбаза "Горельник"

Высота нуля графика 1893,49 м БС

Число	I	II	III	IV	V
-------	---	----	-----	----	---

52. р. Батарейка - д.о. "Просвелевец" Высота нуля графика 156,66 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	57	57	57	60	59	59	58	57	57	58	57	57
2	57	57	57	60	60	59	58	57	57	58	57	57
3	57	57	57	59	60	59	58	57	57	58	57	57
4	57	57	57	59	60	59	57	57	57	58	57	57
5	57	57	57	59	60	59	57	57	57	57	57	57
6	57	57	58	59	60	59	56	57	58	57	57	57
7	57	57	58	60	60	59	56	57	58	57	57	57
8	57	57	57	59	60	59	56	57	58	57	57	57
9	57	57	57	60	60	59	56	57	58	57	57	57
10	57	57	57	60	60	59	56	57	58	57	57	57
11	57	57	57	60	60	59	56	57	58	57	57	57
12	57	57	57	61	60	60	56	57	58	57	57	57
13	57	57	57	61	60	58	57	57	58	57	57	57
14	57	57	57	62	60	58	56	57	58	57	57	57
15	57	57	57	62	60	56	57	57	58	57	57	57
16	57	57	57	62	60	56	57	27	58	57	57	57
17	57	57	57	63	60	58	57	57	58	57	57	57
18	57	57	57	66	60	58	57	57	58	57	57	57
19	57	57	57	64	61	58	57	57	58	57	57	57
20	57	57	57	62	61	58	57	58	58	57	57	57
21	57	57	57	60	60	58	57	60	58	58	57	57
22	57	57	57	60	60	58	57	58	58	60	57	57
23	57	57	58	60	60	58	57	57	58	60	57	57
24	57	57	59	60	60	58	58	57	58	59	57	57
25	57	57	58	60	61	58	58	57	58	58	57	57
26	57	57	59	60	61	57	58	57	58	57	57	57
27	57	57	58	60	60	57	58	57	58	57	57	57
28	57	57	58	60	60	62	57	57	58	57	57	57
29	57	57	59	60	59	59	57	57	58	57	57	57
30	57	57	59	59	59	59	57	57	58	57	57	57
31	57	57	59	59	59	57	57	57	57	57	57	57
Средн.	57	57	57	61	60	58	57	57	58	57	57	57
Высш.	57	57	60	80	61	70	63	62	59	62	57	57
Низш.	57	57	57	59	59	56	55	56	57	57	57	57

Средний годовой 58. Высший 80 IV/V. Низший летний 55 7/8/УП.
Низший зимний 57 IX/XI 1976 - 22/Ш.
12/IV-22/IX наблюдения по самописцу уровня воды. II/I-IV/Ш промозины.
12-31/XII полынью.

55. р. Курты - база кх им. Ленина Высота нуля графика 572,26 м (БС)												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	310	309	328	291	260	247	244	244	246	248	251	258
2	310	309	328	292	270	246	244	244	249	248	251	260
3	310	310	330	292	270	246	244	244	248	248	252	264
4	310	308	330	292	264	246	244	244	246	248	249	262
5	310	310	330	292	258	246	244	244	247	248	249	261
6	309	309	344	292	256	246	244	244	248	248	251	258
7	310	308	401	292	255	246	244	244	248	248	252	256
8	308	308	416	294	254	246	244	243	248	246	252	266
9	308	308	413	288	254	245	244	243	248	248	251	258
10	310	308	401	288	254	246	244	244	248	248	252	254
11	309	310	388	288	254	250	247	244	248	248	251	251
12	308	310	391	292	254	246	245	244	248	248	252	255
13	314	310	357	288	256	248	246	244	248	248	252	252
14	318	311	339	288	254	249	244	244	248	248	251	252
15	310	312	378	293	255	249	244	244	248	248	254	254
16	310	312	338	286	254	249	244	244	248	248	254	251
17	309	312	328	286	251	248	244	245	248	248	258	254
18	309	311	336	286	250	246	244	244	247	248	254	258
19	308	310	349	289	251	246	244	244	247	248	253	264
20	308	308	338	290	251	244	244	246	248	248	252	272
21	308	304	302	287	248	244	243	246	248	248	252	268
22	309	304	288	288	247	243	242	246	248	248	252	286
23	308	309	288	286	247	246	244	246	248	248	252	288
24	309	314	286	286	245	244	246	246	248	248	252	268
25	309	330	295	287	248	245	244	246	247	250	280	288
26	309	325	292	286	246	244	244	246	252	290	286	
27	309	336	294	288	246	244	245	245	246	252	271	286
28	308	342	298	281	246	246	245	244	246	252	264	285
29	308		292	281	245	244	246	246	246	252	264	284
30	308		294	281	248	242	245	246	247	250	258	236
31	308		294		247		245	247		248		285
Средн.	309	313	335	288	253	246	244	245	248	249	254	267
Высш.	315	343	445	296	270	266	248	248	250	253	308	291
Низш.	308	301	286	281	244	242	242	242	245	246	249	251

Средний годовой 271. Высший 445 8/Ш.
Низший летний 242 22/VI(2), VII(2),
VIII(1), 9/УП.
Низший зимний 267 7/XI 1976.
7-14/Ш наблюдения многосрочные. 6/I-6/Ш промерзание реки у берегов. 23/II-6/Ш,
24-31/XII промозины. 8,9/XII снежница. Режим реки нарушен сбросами из вышерасположен-
ного (на притоке Заункарта) водохранилища. Колебания уровня в зимний период
обусловлены заторможенными явлениями.

53. р. Бутаковна - с. Бутаковна Высота нуля графика 1472,79 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	170	170	169	174	177	180	170	168	171	169	168	169
2	170	170	169	175	177	179	170	168	171	169	169	169
3	170	170	169	174	177	179	170	167	171	169	170	169
4	170	170	169	174	177	179	170	168	171	169	170	169
5	170	170	169	174	177	178	170	168	171	169	170	169
6	170	170	169	174	178	178	170	168	171	169	170	170
7	170	170	169	176	177	177	170	168	170	169	170	170
8	170	170	169	176	177	176	170	168	170	169	170	169
9	170	170	169	177	177	176	170	168	170	169	170	169
10	170	170	169	176	177	176	170	167	170	169	170	169
11	170	170	169	176	177	176	170	167	170	169	170	169
12	170	169	169	176	177	177	170	167	170	169	170	169
13	170	169	169	176	177	176	171	167	170	169	170	169
14	170	169	169	178	177	176	170	167	170	169	170	169
15	170	169	169	180	176	175	170	167	170	170	170	169
16	170	169	169	179	176	174	170	169	170	168	170	169
17	170	169	169	180	176	174	170	168	170	168	170	169
18	170	169	169	183	177	174	169	168	170	168	170	169
19	170	169	169	184	179	173	169	168	170	168	170	169
20	170	169	169	181	180	173	168	171	170	175	170	169
21	170	169	169	180	179	173	168	175	170	171	169	169
22	170	169	169	179	179	173	168	173	170	173	169	169
23	170	169	169	178	179	173	168	172	170	173	169	169
24	170	169	171	178	180	172	169	172	170	171	169	169
25	170	169	172	177	181	171	169	171	170	169	169	169
26	170	169	172	177	180	170	168	171	170	168	169	169
27	170	169	172	177	180	171	169	171	170	168	169	169
28	170	169	172	177	180	172	169	171	169	168	169	169
29	170		173	177	180	173	169	171	169	168	169	169
30	170		174	177	180	171	168	171	169	168	169	169
31	170		174		180		168	171		168		169
Средн.	170	169	170	177	178	175	169	169	170	169	170	169
Высш.	170	170	175	186	183	192	171	180	173	178	170	170
Низш.	170	169	169	174	176	170	167	166	168	168	168	169

Средний годовой 171. Высший 192 26/VI. Низший летний 166 12,13/УП.
Низший зимний 169 12/II-24/Ш.
16/IV-30/X наблюдения по самописцу уровня воды. 10/II-22/Ш промозины.
6,7/XII донный лед. 19-29/XII полынью.

56. р. Курты - пос. Куртстрой												
Высота нуля графика 515,76 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	91	107	117	121	-	112	100	87	82
2	-	-	-	91	106	118	121	-	112	100	87	82
3	-	-	-	90	126	119	121	-	112	97	84	81
4	-	-	-	75	113	119	120	-	108	97	82	80
5	-	-	-	76	113	119	118	-	108	97	82	80
6	-	-	-	76	113	119	116	-	108	97	83	79
7	-	-	-	75	113	118	115	-	108	97	86	80
8	-	-	-	75	113	118	115	-	108	94	86	78
9	-	-	-	98	113	119	118	-	106	92	86	76
10	-	-	-	105	113	120	120	-	103	92	86	76
11	-	-	-	104	113	120	121	-	103	92	86	76
12	-	-	-	103	113	120	121	-	103	92	83	76
13	-	-	-	103	114	119	121	-	108	92	84	76
14	-	-	-	103	116	119	121	-	95	92	88	80
15	-	-	-	96	119	119	121	-	95	88	86	81
16	-	-	114)	86	118	119	121	-	95	85	86	82
17	-	-	114)	99	118	119	120	-	95	88	88	82
18	-	-	122)	97	118	119	120	-	91	90	88	77
19	-	-	121	98	118	120	119	-	100	90	86	77
20	-	-	110	99	118	119	119	-	82	88	84	83
21	-	-	108	101	118	118	118	-	88	88	82	78
22	-	-	112	102	118	120	118	-	93	88	85	84
23	-	-	112	104	118	121	118	-	93	88	88	79
24	-	-	122	107	118	121	117	112	93	88	88	81
25	-	-	122	108	118	121	117	111	100	88	86	82
26	-	-	113	108	116	121	117	113	100	88	86	82
27	-	-	112	108	115	121	122	112	100	88	86	82
28	-	-	112	108	116	121	117	112	100	87	86	78
29	-	-	122	107	116	121	117	112	100	87	84	78
30	-	-	130	107	116	121	115	112	100	87	82	78
31	-	-	129		117		115	112				78
Средн.	-	-	-	97	115	120	119	-	100	91	88	80
Выш	-	-	134	108	127	121	127	-	113	100	88	88
Низш.	-	-	-	75	106	117	115	-	82	85	82	76
Средний годовой - . Высший - . Низший - .												

57. р. Аксентер - с. Таран

Высота нуля графика 6,00 м уел.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	172	209	174	173	148	143	142	143	164	167	169	173
2	170	208	174	173	146	148	143	141	177	167	169	172
3	170	206	172	174	170	151	144	139	171	167	170	170
4	169	204	171	174	170	149	144	138	170	165	170	171
5	169	213	176	172	168	148	139	138	174	164	170	171
6	170	209	220	173	167	153	136	140	168	164	170	174
7	180	204	236	172	168	143	138	138	164	164	170	173
8	182	216	232	174	169	146	138	142	166	166	170	170
9	186	179	203	176	169	166	139	140	167	164	170	172
10	186	176	194	176	168	158	140	140	167	167	170	172
11	188	174	184	177	166	156	140	140	166	167	171	172
12	190	174	181	174	167	155	140	138	163	168	170	173
13	192	173	182	174	166	153	141	139	164	167	172	173
14	190	171	230	174	164	149	139	145	164	165	172	179
15	191	170	228	170	164	143	138	152	164	164	173	180
16	192	169	192	172	162	142	136	152	164	165	173	182
17	192	169	220	174	160	145	139	150	164	169	174	180
18	194	169	-	176	164	143	139	153	164	167	173	180
19	183	169	-	180	164	143	143	150	166	170	173	181
20	175	169	-	177	168	146	138	150	164	170	173	181
21	174	175	-	177	164	143	138	150	162	162	172	176
22	178	175	-	176	162	142	137	151	162	168	171	176
23	184	173	178	174	160	140	138	150	163	171	171	177
24	188	173	176	173	159	140	139	150	163	173	174	176
25	192	173	176	170	155	141	140	150	163	174	173	176
26	197	174	176	172	148	142	138	152	163	171	174	178
27	201	174	176	171	152	142	140	154	162	172	174	183
28	204	174	176	168	151	149	140	159	164	170	174	188
29	209	-	174	168	146	153	138	164	164	170	172	179
30	210	-	176	170	142	150	138	165	165	170	172	178
31	209	-	175	140	140	139	164	170	170	170	172	178
Средн.	187	183	-	173	160	147	139	148	165	168	172	176
Высш.	210	219	254	180	170	170	148	166	178	174	174	190
Низш.	169	169	170	168	140	140	136	138	162	160	169	170

Средний годовой - . Высший 254 6/III. Низший 136 6/VI.

Сведения о ледовых явлениях неполные. Колебания уровня в зимний период обусловлены затопно-закорным явлениями.

59. р. Узункаргалы - пос. Фабричный

Высота нуля графика 1106,55 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	194	190	188	205	206	218	211	210	212	201	198	198
2	194	193	188	206	206	221	212	209	208	201	198	198
3	193	193	188	207	205	221	210	211	204	201	198	198
4	194	193	190	208	209	218	211	211	206	199	198	198
5	194	194	188	209	212	218	218	208	206	201	198	198
6	194	194	188	208	203	216	208	208	206	201	198	198
7	194	194	188	207	205	216	207	205	205	201	198	197
8	193	192	188	207	206	212	206	205	205	201	198	197
9	194	192	188	207	204	211	208	206	205	201	198	197
10	194	192	188	208	206	211	211	206	205	201	198	199
11	194	192	188	209	206	214	214	207	205	199	198	199
12	194	192	188	208	205	219	217	208	204	199	198	198
13	194	192	188	209	206	213	214	208	202	199	198	198
14	193	191	188	209	206	207	214	209	202	199	200	198
15	193	190	188	210	206	206	209	208	202	199	200	198
16	193	192	190	211	206	207	208	208	201	199	200	198
17	193	190	188	214	206	206	206	209	201	199	197	198
18	193	190	188	216	205	206	207	210	201	199	198	198
19	193	192	188	211	207	216	207	210	201	199	198	199
20	193	193	188	213	207	218	208	212	202	199	198	198
21	193	193	188	211	208	218	211	217	202	199	198	198
22	194	193	188	211	209	217	212	218	202	199	197	198
23	193	193	196	206	216	217	212	216	202	198	198	198
24	193	190	196	203	215	216	213	218	202	198	198	198
25	194	188	199	203	212	217	213	218	201	198	198	198
26	194	187	210	204	216	216	210	217	201	198	198	198
27	194	187	213	205	216	214	209	211	201	198	198	198
28	195	187	218	204	222	228	210	216	201	198	199	199
29	195	217	219	204	215	216	208	213	201	198	199	199
30	195	219	204	213	216	208	210	202	198	199	199	199
31	195	211	211	218	218	207	212	198	198	198	198	199
Средн.	194	191	194	208	209	215	210	211	203	199	198	198
Высш.	196	194	221	216	229	245	223	225	213	201	200	199
Низш.	193	187	186	203	203	205	205	204	201	198	197	197

Средний годовой 202. Высший 245 28/VI. Низший 186 23/III.

В ноябре, декабре наблюдения над ледовыми явлениями не производились.

58. р. Каракастек - с. Каракастек

Высота нуля графика 1258,00 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	101	103	100	103	106	106	104	103	102	101	102	100
2	99	103	100	104	108	106	104	102	102	101	102	100
3	97	103	100	102	108	110	104	102	102	101	102	100
4	97	103	103	102	108	106	104	103	102	101	101	100
5	97	103	103	104	108	106	104	103	102	101	101	100
6	97	103	103	104	106	106	104	102	102	101	100	100
7	97	103	103	108	106	109	104	103	102	101	100	100
8	97	103	103	115	106	106	104	103	101	101	100	99
9	97	103	103	122	106	108	104	103	101	101	100	99
10	97	103	103	116	107	107	105	103	101	101	100	101
11	97	97	106	111	106	108	104	102	101	101	100	100
12	97	97	106	113	104	112	104	102	101	101	100	100
13	97	97	103	117	105	110	104	102	101	101	100	101
14	97	97	103	114	106	109	104	103	101	101	100	100
15	97	97	100	110	105	108	104	103	101	102	100	100
16	97	97	100	114	106	108	104	104	101	102	100	101
17	97	97	97	116	104	106	104	103	101	101	100	101
18	97	97	97	119	104	106	104	102	101	101	100	101
19	97	97	94	118	108	104	102	102	101	99	100	102
20	97	97	82	118	106	104	104	102	101	101	100	101
21	97	97	82	114	104	104	102	104	101	100	100	101
22	97	97	84	111	105	102	102	104	101	100	100	102
23	103	100	101	110	110	102	102	102	101	102	100	102
24	103	100	102	108	111	102	103	102	101	101	100	101
25	103	103	103	108	110	102	102	102	101	101	100	99
26	103	103	102	106	110	102	104	102	101	101	101	100
27	103	103	102	106	110	102	103	102	101	102	100	102
28	103	103	102	106	110	107	102	102	101	102	100	102
29	103	103	102	106	106	104	102	102	101	102	100	102
30	103	103	102	104	107	102	102	102	101	101	101	102
31	103	103	106	107	107	102	102	102	101	102	101	102
Средн.	99	100	101	110	107	106	103	103	101	101	100	101
Высш.	103	103	110	136	117	113	105	107	103	102	102	102
Низш.	97	97	87	102	104	102	99	101	101	99	99	99

Средний годовой 103. Высший 136 13/IV. Низший летний 99 7/VI, 19/X. Низший зимний 87 20-22/III.

7/IV-30/IX наблюдения по самописцу уровня воды. I/I-4/III, 14-31/XII полные. 10-12, 16, 21, 22/III данные лед. I/I-22/III сведения об уровнях сомнительны.

60. проток Суминка - в 6 км ниже истока

Высота нуля графика 367,37 м абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	502	521	494	394	380	374	405	411	402	367	370	398
2	504	506	489	394	386	372	404	412	396	366	369	402

61. рукав Индели - в 16 км ниже истока												
Высота нуля графика 7,10 м усл.												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	202	213	174	68	53	63	82	88	77	52	55	47
2	204	198	165	66	55	63	82	90	77	53	50	49
3	209	194	176	68	60	65	81	88	59	54	58	42
4	175	196	181	66	61	68	81	80	50	50	65	34
5	150	200	184	56	69	67	81	84	44	45	68	28
6	166	187	190	57	81	68	84	84	42	50	70	34
7	206	182	182	59	92	68	82	82	44	60	63	36
8	224	165	176	52	96	68	80	82	50	56	48	48
9	228	173	167	51	89	68	83	82	50	56	38	56
10	234	172	163	54	86	66	84	80	52	52	37	48
11	216	182	156	50	84	64	82	82	50	54	32	43
12	188	192	178	44	84	65	82	80	46	56	60	38
13	200	191	200	48	84	66	81	78	46	52	64	34
14	204	208	200	53	86	67	82	80	44	53	66	32
15	202	196	200	56	88	63	84	78	49	56	54	50
16	212	172	193	48	88	64	87	76	48	54	55	54
17	212	181	200	46	88	61	90	80	48	46	60	67
18	192	190	210	62	90	62	25	80	48	41	54	94
19	170	196	208	44	94	62	86	79	45	48	58	80
20	190	191	206	49	95	62	84	77	44	54	68	68
21	212	188	212	54	94	61	90	78	49	54	54	64
22	209	184	212	48	96	62	86	79	56	54	44	117
23	206	165	198	50	98	62	90	79	52	59	43	230
24	204	179	208	50	99	61	91	79	54	52	49	234
25	196	192	216	48	98	61	92	79	60	34	52	233
26	186	192	216	47	98	67	90	70	51	28	50	223
27	200	184	213	49	100	77	89	66	45	52	42	190
28	216	180	208	47	102	80	89	65	38	59	36	180
29	222	168	208	44	88	80	90	65	43	58	31	182
30	224	76	49	74	80	88	64	47	62	38	38	186
31	225	75	64				88	68		66		196
Средн.	203	188	184	53	85	66	85	78	50	52	52	94
Высш.	236	216	217	70	103	81	96	90	80	66	71	247
Низш.	148	165	73	40	51	61	80	62	36	27	25	28

Средний годовой 99. Высший 247 23/III. Низший летний 25 II/IX. Низший зимний 24 30/XI, I/II 1976.

29/III наблюдения многосрочные. 7,8,22/I, 15,16,19-23/III неделя. 21/I, 5-14,17, 24-27/III вода на льду. 23-31/III подтопы. Естественный режим нарушен действием плотин Капчагайской ГЭС.

63. проток Ир - с. Ир												
Высота нуля графика 7,00 м усл.												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	82	103	111	104	81	27	63	66	56	46	47	56
2	80	103	112	106	81	27	64	65	56	45	48	56
3	80	108	112	106	80	94	64	65	56	46	49	56
4	78	104	111	108	78	92	64	65	56	45	50	57
5	80	105	111	109	78	92	66	64	58	49	50	56
6	80	106	112	109	77	92	64	66	56	48	50	56
7	80	106	114	108	76	92	64	66	54	48	50	58
8	80	106	116	108	75	90	65	65	54	48	52	58
9	80	107	118	108	77		64	66	58	46	51	58
10	80	107	120	106	78	84	65	65	54	46	50	56
11	82	106	122	104	80	84	66	65	54	46	50	58
12	83	106	122	102	82	84	66	64	54	47	52	59
13	84	106	124	102	82	84	64	64	55	45	52	58
14	86	106	125	101	82	84	62	64	52	46	50	64
15	86	106	125	100	87	81	62	63	52	46	52	80
16	88	106	125	98	90	81	63	64	52	46	52	78
17	88	106	124	96	91	77	64	63	50	47	54	80
18	90	107	122	94	91	75	65	63	50	46	56	81
19	91	108	114	92	92	75	66	64	48	48	56	82
20	92	109	108	91	92	74	66	62	46	46	54	78
21	98	110	103	91	93	72	64	60	46	46	54	80
22	94	110	100	90	94	70	64	58	46	52	54	80
23	94	110	94	89	95	71	65	58	45	49	56	80
24	95	110	89	88	95	71	64	58	46	47	60	78
25	96	110	88	89	94	69	64	55	48	46	59	74
26	98	110	87	88	94	67	64	56	48	48	59	76
27	99	110	88	88	96	66	62	58	48	46	58	73
28	100	110	90	86	96	66	64	57	48	48	57	72
29	100		96	84	94	64	66	59	48	46	58	73
30	101		101	82	94	64	66	56	46	47	56	70
31	102		104	24		64	56		46			68
Средн.	88	107	110	98	86	80	64	62	51	47	58	69
Высш.	102	110	125	109	101	98	67	67	59	56	61	88
Низш.	78	108	87	82	74	62	61	55	44	44	46	56

Средний годовой 76. Высший 125 I4-I7/III. Низший летний 44 24/IX, 2/X. Низший зимний 59 30/XI 1976.

20-30/III наблюдения многосрочные. 5/III лед потемнел. 6-18/III вода на льду. 18/III промоины, разводя. I/III-III/III переменный подпор от оз. Балхаш. 15-31/III горосы.

62. проток Нарын - с. Наурузбай												
Высота нуля графика 5,50 м усл.												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	103	106	110	120	127	132	119	115	101	88	81	92
2	104	106	111	120	127	134	117	113	101	84	84	91
3	104	106	112	120	128	133	113	111	100	86	82	90
4	104	106	112	118	128	131	114	111	97	84	82	88
5	104	106	112	119	128	127	117	107	102	86	88	88
6	104	106	114	120	128	128	118	106	101	84	87	87
7	104	106	114	120	128	128	117	110	99	91	90	88
8	104	106	115	120	125	128	117	111	99	91	89	89
9	104	108	116	120	123	130	115	112	100	90	88	90
10	104	108	116	122	123	129	116	111	97	87	88	88
11	104	108	116	123	126	128	117	112	95	86	86	88
12	104	108	118	126	131	129	117	111	96	83	87	89
13	104	108	118	128	132	130	118	110	93	82	88	88
14	106	108	118	128	133	129	113	108	102	82	90	88
15	106	108	118	126	133	131	109	108	96	84	89	88
16	106	108	118	124	132	129	107	109	97	84	88	88
17	106	108	118	122	132	129	111	108	97	83	90	86
18	106	108	118	123	130	129	112	106	98	82	89	88
19	106	108	118	124	134	129	112	107	93	84	91	88
20	106	108	118	125	133	128	114	108	90	84	90	88
21	106	110	118	125	130	125	117	106	92	84	91	88
22	106	110	117	126	129	123	115	106	98	86	89	88
23	106	110	116	127	127	122	113	105	92	86	91	89
24	106	110	116	129	132	122	117	104	87	87	89	87
25	106	110	117	130	133	122	116	105	87	80	91	88
26	106	110	118	131	130	121	113	105	89	81	95	88
27	106	110	118	132	128	123	113	103	88	86	95	88
28	106	110	118	132	129	126	109	104	88	81	27	88
29	106		118	132	127	121	111	106	89	79	95	88
30	106		118	132	129	121	114	105	87	81	96	88
31	106		119		130		114	102		85		89
Средн.	105	108	116	125	129	127	114	108	95	84	89	88
Высш.	106	110	120	132	134	134	120	116	106	92	98	92
Низш.	102	106	110	118	122	120	106	102	86	78	80	86

Средний годовой 107. Высший 134 I4-I6/V, 2,8/VI. Низший летний 78 29/X. Низший зимний 94 9,10/XI 1976.

27/III лед потемнел. 29/III-IV закраины. Весеннего ледохода не было, к II/IV лед растаял на месте. Выше водпоста проток перекрыт, стока не было. Естественный режим протока нарушен действием плотины Капчагайской ГЭС и выше расположенной дамбы.

64. проток Шубар-Кунан - в 1,5 км выше устья												
Высота нуля графика 7,00 м усл.												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	205	220	234	(219)	197	204	187	188	182	184	(176)	(178)
2	205	221	233	(221)	198	203	188	186	182	178	(176)	(178)
3	208	222	233	(221)	195	200	187	186	182	178	(176)	(178)
4	207	223	232	(223)	191	198	189	186	182	178	(176)	(179)
5	208	224	232	(223)	191	199	190	187	182	178	(176)	(178)
6	209	225	233	(223)	228	200	191	187	184	178	(175)	(178)
7	209	226	231	(223)	187	199	188	187	182	178	(175)	(180)
8	209	227	230	(218)	186	200	189	186	181	178	(175)	(184)
9	209	228	230	212	187	198	189	186	181	178	(174)	(188)
10	209	228	230	210	187	196	189	186	181	177	(173)	(192)
11	209	227	230	207	190	198	189	186	181	177	(173)	(196)
12	209	228	228	207	195	197	189	185	181	177	(175)	(200)
13	210	227	226	205	196	205	192	185	182	177	(175)	(204)
14	210	227	224	204	196	199	185	185	181	177	(173)	(208)
15	210	227	224	203	202	197	185	185	181	177	(175)	(204)
16	211	227	220	203	205	199	185	184	180	177	(175)	(202)
17	211	227	(220)	202	201	197	185	184	180	177	(176)	(204)
18	212	228	(219)	200	199	197	187	184	180	177	(178)	(205)
19	213	229	(219)	199	202	195	186	186	179	177	(178)	(206)
20	214	229	(218)	197	197	196	187	186	179	178	(176)	(202)
21	214	229	(218)	197	196	193	187	185	179	177	(176)	(204)
22	215	230	(216)	197	196	195	186	184	179	177	(176)	(204)
23	215	230	(211)	197	198	193	187	184	179	179	(178)	(204)
24	216	230	(207)	199	203	194	189	183	180	177	(182)	(202)
25	217	231	(206)	200	198	194	186	183	180	177	(181)	(199)
26	217	232	(205)	202	198	192	185	182	178	176	(181)	(201)
27	218	232	(206)	202	199	191	186	184	178	176	(180)	(198)
28	217	232	(207)	199	200	206	189	188	177	176	(179)	(197)
29	217		(212)	197	201	188	188	183	177	176	(180)	(198)
30	219		(217)	197	201	189	187	182	179	176	(178)	(196)
31	219		(219)	204		188	182		176		(194)	
Средн.	212	228	(222)	(207)	197	197	188	185	180	178	(176)	(195)
Выш.	219	232	-	-	228	208	193	188	184	184	-	-
Низш.	205	220	-	-	186	186	184	182	177	176	-	-
Низший летний - .												
Средний годовой 197. Высший - . Низший зимний - .												

66. р. Шонты - ж.-д. ст. Кини

Высота нуля графика 681,42 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	341	273	266	266	266	266	266	266	266
2	"	"	"	333	274	266	266	266	266	266	266	266
3	"	"	"	326	274	266	266	266	266	266	266	266
4	"	"	"	326	272	266	266	266	266	266	266	266
5	"	"	"	332	270	266	266	266	266	266	266	266
6	"	"	"	343	269	266	266	266	266	266	266	266
7	"	"	"	356	269	266	266	266	266	266	266	прмз
8	"	"	"	363	268	266	266	266	266	266	266	"
9	"	"	"	340	268	266	266	266	266	266	266	"
10	"	"	"	314	267	266	266	266	266	266	266	"
11	"	"	"	298	268	266	266	266	266	266	266	"
12	"	"	"	290	269	266	266	266	266	266	266	"
13	"	"	"	286	267	266	266	266	266	266	266	"
14	"	"	"	288	268	266	266	266	266	266	266	"
15	"	"	"	282	269	266	266	266	266	266	266	"
16	"	"	"	277	270	266	266	266	266	266	266	"
17	"	"	"	276	268	266	266	266	266	266	266	"
18	"	"	"	276	267	266	266	266	266	266	266	"
19	"	"	"	274	267	266	266	266	266	266	266	"
20	"	"	"	274	267	266	266	266	266	266	266	"
21	"	"	"	273	266	266	266	266	266	266	266	"
22	"	"	"	274	266	266	266	266	266	266	266	"
23	"	"	"	272	266	266	266	266	266	266	266	"
24	"	"	"	273	268	266	266	266	266	266	266	"
25	"	"	"	273	268	266	266	266	266	266	266	"
26	"	"	"	273	274	267	266	266	266	266	266	"
27	"	"	"	274	274	265	266	266	266	266	266	"
28	"	"	"	275	274	265	266	266	266	266	266	"
29	"	"	"	276	274	264	266	266	266	266	266	"
30	"	"	"	279	274	265	266	266	266	266	266	"
31	"	"	"	279	266	266	266	266	266	266	266	"
Средн.	прмз	прмз	прмз	298	268	266	266	266	266	266	266	прмз
Высш.	прмз	прмз	прмз	279	387	275	266	266	266	266	266	266
Низш.	прмз	прмз	прмз	272	264	264	266	266	266	266	266	прмз

Средний годовой - . Высший 387 7/IV. Низший летний 264 29/V, 22/VI.
Низший зимний прмз 1/1-26/III (до 8 час.), 7-31/XII.

26/IV показан высший уровень, в 8 час. - прмз. I-16/IV наблюдения многосрочные. 26-29/IV вода на льду, стока не было. 26/IV-6/IV лед на дне. 29/IV - 4.12-16. 26-28/X, I, 2/XI заберга в утренний срок наблюдений. 25/XI-6/XII промерзание реки на перекатах. Высший уровень определен нивелированием по меткам уровня высоких вод.

68. р. Баканас - с. Чубартау

Высота нуля графика 637,05 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	535	350	326	318	313	313	311	317	328
2	"	"	"	555	350	326	318	313	312	311	317	328
3	"	"	"	556	350	326	318	313	312	312	317	329
4	"	"	"	551	350	326	317	313	312	312	317	330
5	"	"	"	542	350	326	317	313	312	312	317	330
6	"	"	"	541	350	326	317	312	312	312	318	330
7	"	"	"	546	350	326	316	312	311	312	318	330
8	"	"	"	547	350	26	316	312	311	312	318	330
9	"	"	"	608	350	326	316	312	311	312	318	330
10	"	"	"	562	349	325	316	311	310	312	319	331
11	"	"	"	524	349	324	316	310	310	312	319	331
12	"	"	"	495	349	323	316	310	310	312	319	332
13	"	"	"	471	349	322	315	309	310	312	319	332
14	"	"	"	466	349	321	315	прх	310	312	319	333
15	"	"	"	452	349	320	315	"	310	312	319	333
16	"	"	"	427	349	320	315	"	310	312	320	333
17	"	"	"	384	349	319	315	"	310	312	321	прмз
18	"	"	"	374	349	319	315	"	310	312	324	"
19	"	"	"	373	349	319	315	"	310	312	326	"
20	"	"	"	372	349	319	315	"	310	312	326	"
21	"	"	"	361	348	319	314	"	310	313	326	"
22	"	"	"	356	347	318	314	"	310	313	326	"
23	"	"	"	354	347	318	314	"	310	313	326	"
24	"	"	"	353	346	318	314	"	311	313	327	"
25	"	"	"	352	344	318	314	310	311	313	327	"
26	"	"	"	351	343	318	314	314	311	314	327	"
27	"	"	"	351	340	318	314	314	311	314	328	"
28	"	"	"	350	337	318	314	313	311	315	328	"
29	"	"	"	350	338	318	314	313	311	316	328	"
30	"	"	"	350	330	318	314	313	311	317	328	"
31	"	"	"	328	318	314	313	313	317			"
Средн.	прмз	прмз	прмз	447	346	322	315	-	311	313	322	-
Высш.	прмз	прмз	прмз	621	350	326	318	314	313	317	328	333
Низш.	прмз	прмз	прмз	350	328	318	314	прх	310	311	317	прмз

Средний годовой - . Высший 621 9/IV. Низший летний прх 14-24/VIII.
Низший зимний прмз 1/1-31/III, 17-31/XII.

I-30/IV наблюдения многосрочные. I, 2/IV заберга в потоке воды поверх льда. I-II/IV лед на дне, I2-I5/IV лед на дне местами. I6, I7/IV лед в русле ниже водпоста. 24/IX сооружена временная земляная перемычка ниже водпоста. 24/XI-I6/XII промерзание реки на перекатах.

67. р. Токрау - пос. Актотай

Высота нуля графика 770,75 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	174	прмз	прмз	прмз	209	189	178	178	185	186	186	186
2	178	"	"	"	208	189	178	178	185	186	186	186
3	172	"	"	"	206	188	178	178	185	186	186	186
4	171	"	"	"	205	187	178	178	185	186	186	186
5	170	"	"	"	204	186	178	178	185	186	186	186
6	169	"	"	270	204	186	178	178	185	186	186	186
7	169	"	"	303	204	185	179	176	185	186	186	186
8	168	"	"	413	203	184	180	175	185	186	186	186
9	прмз	"	"	424	198	184	181	175	185	186	187	186
10	"	"	"	466	199	183	180	175	186	186	187	186
11	"	"	"	396	199	183	180	197	187	186	187	186
12	"	"	"	344	199	182	180	197	187	186	187	186
13	"	"	"	327	199	182	180	197	187	186	187	186
14	"	"	"	300	198	182	180	197	187	186	187	185
15	"	"	"	276	198	181	179	197	187	186	187	184
16	"	"	"	262	198	180	179	197	187	186	187	184
17	"	"	"	253	198	180	179	197	186	186	187	184
18	"	"	"	240	197	179	179	197	186	186	186	184
19	"	"	"	238	196	178	179	197	186	186	186	184
20	"	"	"	235	196	178	179	196	186	186	186	184
21	"	"	"	232	196	178	179	186	186	186	186	185
22	"	"	"	226	196	178	179	186	186	186	186	185
23	"	"	"	224	195	178	178	186	186	186	186	185
24	"	"	"	222	194	178	178	186	186	186	186	185
25	"	"	"	215	194	178	178	186	186	186	186	185
26	"	"	"	214	193	178	178	186	186	186	186	187
27	"	"	"	213	193	178	178	186	186	186	186	189
28	"	"	"	212	192	178	178	186	186	186	186	194
29	"	"	"	211	192	178	178	186	186	186	186	194
30	"	"	"	209	191	178	178	185	186	186	186	194
31	"	"	"	190	190	178	185	186	186	186	186	194
Средн.	прмз	прмз	прмз	-	198	181	178	186	186	186	186	187
Высш.	174	прмз	прмз	529	209	189	181	197	187	186	187	194
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	190	178	178	175	185	186	186	184

Средний годовой - . Высший 529 9/IV. Низший летний 175 7-10/VIII.
Низший зимний прмз 9/1-5/IV.

6-20/IV наблюдения многосрочные. I-8/VI промерзание реки на перекатах. 6-12/IV лед на дне. 24/XI-31/XII полыньи. II/VIII-31/XII уровни в переменном подпоре от земляной плотины, сооруженной в 350 м ниже водпоста.

70. р. Аягуз - к/х им. 40 лет Октября

Высота нуля графика 826,68 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	190	106	110	252	142	138	128	126	122	123	125	130
2	192	105	110	240	142	138	128	124	122	123	126	130
3	184	105	109	222	144	138	128	124	123	124	126	132
4	177	104	109	212	144	139	127	124	122	124	125	132
5	164	104	108	216	143	142	127	124	122	124	125	133
6	151	103	107	217	146	140	126	123	122	124	124	134
7	141	102	106	224	151	140	126	122	123	123	124	134
8	136	102	104	216	148	138	124	122	124	124	125	134
9	132	102	103	209	143	136	124	122	124	124	125	134
10	130	101	102	206	143	134	123	122	123	124	125	135
11	128	100	104	186	144	134	123	125	123	124	125	134
12	128	100	104	181	143	134	123	125	124	124	125	135
13	128	106	106	172	142	134	123	124	123	124	126	136
14	127	113	106	170	142	132	124	124	123	123	126	136
15	127	111	107	167	140	131	126	125	122	124	126	136
16	126	111	108	164	142	131	130	125	122	124	126	137
17	125	108	110	162	140	130	132	123	122	124	126	138
18	124	108	110	161	140	129	131	122	122	124	125	138
19	122	108	110	160	140	129	130	122	124	125	125	138
20	122	110	106	159	140	128	128	122	122	126	125	139
21	121	107	104	156	140	128	126	124	122	125	125	140
22	120	106	115	155	140	127	126	124	121	125	125	140
23	118	104	124	154	140	127	125	126	121	126	125	141
24	117	104	132	148	139	127	124	124	122	128	126	142
25	116	116	141	144	140	126	124	122	122	129	126	142
26	116	118	146	142	140	126	125	122	124	130	127	143
27	113	114	151	142	140	126	124	124	123	127	128	142
28	112	110	171	144	140	126	124	125	123	126	130	144
29	110		186	143	140	128	124	125	122	126	131	146
30	107		231	142	140	128	124	122	123	125	132	144
31	106		244		138		124	122		126		142
Средн.	133	107	124	178	142	132	126	124	123	125	126	137
Выш.	138	118	247	258	151	142	132	126	124	130	132	146
Низш.	105	100	102	141	138	125	123	122	121	123	124	130

71. р. Аягуз-г. Аягуз Высота нуля графика 630,68 м БС												
Число	I	II	III	IV	У	VI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	210	237	246	326	189	181	169	166	161	163	168	172
2	217	239	254	349	189	180	169	166	161	163	168	171
3	198	243	261	334	189	180	170	165	162	163	168	169
4	177	241	262	296	188	179	170	165	162	163	168	168
5	181	240	266	285	188	179	170	165	162	164	167	168
6	184	238	274	281	188	180	169	165	162	164	167	171
7	196	236	266	308	188	180	168	164	163	164	167	174
8	202	237	267	348	188	179	168	164	163	164	168	174
9	207	236	268	353	188	178	168	164	163	165	168	174
10	216	240	264	306	188	177	168	164	163	164	168	174
11	224	244	264	264	187	177	167	164	163	164	168	175
12	229	246	269	240	187	176	166	164	163	164	168	173
13	236	250	271	226	186	176	165	164	164	164	168	176
14	240	254	272	218	186	175	165	164	162	165	168	176
15	242	257	270	216	186	174	165	164	162	165	168	172
16	240	248	270	216	185	174	166	165	163	165	169	180
17	239	256	269	210	185	172	168	165	163	165	168	180
18	242	254	268	209	184	172	171	165	163	165	168	178
19	243	256	271	208	184	171	170	164	164	166	167	178
20	244	260	272	206	183	171	170	164	164	166	167	178
21	243	262	276	202	183	170	169	164	163	167	167	176
22	232	263	274	199	182	170	169	164	163	167	167	184
23	240	256	274	196	182	170	168	163	163	167	167	183
24	240	253	275	194	182	170	168	163	164	166	169	179
25	237	258	272	192	182	168	168	163	164	166	166	182
26	224	262	272	192	182	167	168	163	163	167	172	184
27	212	255	272	190	182	167	169	162	163	167	176	192
28	212	238	272	189	182	168	168	162	163	168	175	186
29	228	278	278	189	182	170	167	162	163	168	176	181
30	233	282	289	189	182	169	166	162	163	167	172	182
31	236	285	285	182	182	166	161	161	168	168	194	
Средн.	223	249	270	244	185	174	168	164	163	165	169	178
Выш.	247	264	293	383	189	181	171	166	164	168	179	194
Низш.	176	235	243	189	181	167	165	161	161	163	164	167

Средний годовой 196. Высший 383 9/IV. Низший летний 161 30/УШ-2/IX.
Низший зимний 159 18-20/X 1976.

31/УШ-11/IV наблюдения многосрочные. 6-9,14-16,19-20,23-28/III вода на льду. 25/III лед потемнел. 29/III-5/IV закраины. 2/IV снежица. 24-26,29/X,10-13,18-21/XI забереги в утренний срок наблюдений. 24/XI-6/XII полынья. 7-31/XII ледостав о полыньях выше водооста. Колебания уровня в зимний период обусловлены заторможенными явлениями.

73. р. Тансык - раз. №25 Высота нуля графика 547,88 м БС												
Число	I	II	III	IV	У	VI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	544	287	287	285	275	274	276	276	280
2	"	"	"	523	287	287	286	275	274	276	276	280
3	"	"	"	513	287	287	290	275	274	276	276	280
4	"	"	"	499	287	287	293	275	274	276	276	280
5	"	"	"	500	287	287	291	274	274	276	276	280
6	"	"	"	509	287	287	288	274	274	276	276	280
7	"	"	"	528	287	287	287	274	274	276	276	280
8	"	"	"	515	287	287	286	274	274	276	276	280
9	"	"	"	388	287	287	284	274	274	276	276	280
10	"	"	"	359	287	287	282	274	274	276	276	280
11	"	"	"	339	287	287	282	274	276	276	276	280
12	"	"	"	324	287	287	280	274	276	276	276	280
13	"	"	"	310	287	287	280	274	276	276	276	280
14	"	"	"	306	287	287	279	274	276	276	276	280
15	"	"	"	306	287	287	278	274	276	276	276	280
16	"	"	"	301	287	287	278	274	276	276	276	280
17	"	"	"	300	287	287	277	274	276	276	276	284
18	"	"	"	296	287	287	277	274	276	276	276	282
19	"	"	"	296	287	287	276	274	276	276	276	280
20	"	"	"	294	287	287	275	274	276	276	276	281
21	"	"	"	294	287	287	274	275	276	276	276	282
22	"	"	"	293	287	288	275	276	276	276	276	284
23	"	"	"	291	287	287	275	276	276	276	280	282
24	"	"	"	291	288	287	276	275	276	276	282	284
25	"	"	"	288	288	287	278	275	276	276	282	286
26	"	"	"	288	287	288	280	275	276	276	282	286
27	"	"	"	287	287	288	278	275	276	276	282	287
28	"	"	"	510	287	287	277	274	276	276	282	288
29	"	"	"	514	287	287	276	274	276	276	281	288
30	"	"	"	516	287	287	276	274	276	276	280	291
31	"	"	"	517	287	287	275	274	276	276	281	291
Средн. прмз	прмз	прмз	прмз	353	287	287	280	274	275	276	277	282
Выш. прмз	прмз	прмз	прмз	519	288	288	292	294	276	276	282	291
Низш. прмз	прмз	прмз	прмз	287	286	286	274	274	274	276	276	280

Средний годовой -. Высший 616 8/IV. Низший летний 274 21/УП,УШ(20),IX(10),10/IX.
Низший зимний прмз 1/1-28/III(до 8 час.).

1-11/IV наблюдения многосрочные. 28/III показан высший уровень, в 8 час.-прмз. 28/III(в 20 час.) вода на льду, стока не было. 28/III-6/IV - лед на дне. 7,8/IV лед на дне местами. 4-31/XII полынья.

72. р. Нарын-о. Чингухи Высота нуля графика 716,00 м БС												
Число	I	II	III	IV	У	VI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	134	прмз	прмз	326	112	100	92	89	прох	83	89	92
2	135	"	"	330	112	99	92	89	"	83	90	94
3	136	"	"	317	112	99	92	89	"	83	90	94
4	136	"	"	308	112	99	91	89	"	84	90	94
5	136	"	"	306	112	98	91	88	"	84	90	95
6	137	"	"	306	112	97	91	88	"	84	89	95
7	137	"	"	308	112	96	90	88	"	84	89	96
8	137	"	"	294	112	96	90	87	"	84	89	96
9	137	"	"	260	111	95	90	86	"	83	84	90
10	137	"	"	186	110	95	88	86	"	83	84	90
11	137	"	"	160	110	95	88	86	"	83	84	91
12	137	"	"	148	110	95	87	86	"	84	84	92
13	137	"	"	142	110	94	87	85	"	84	84	90
14	прмз	"	"	140	109	94	87	85	"	84	84	90
15	"	"	"	142	109	94	88	85	"	84	84	93
16	"	"	"	134	108	94	88	86	"	84	84	94
17	"	"	"	131	108	93	90	86	"	84	84	93
18	"	"	"	131	107	93	90	86	"	83	84	93
19	"	"	"	132	106	93	90	85	"	83	86	94
20	"	"	"	129	106	92	90	84	"	83	89	97
21	"	"	"	124	106	91	90	84	"	83	89	92
22	"	"	"	120	105	91	90	84	"	83	90	92
23	"	"	"	117	104	91	91	84	"	83	90	92
24	"	"	"	286	115	104	91	91	"	84	83	90
25	"	"	"	288	115	103	91	92	"	83	83	89
26	"	"	"	296	115	103	91	91	"	83	83	89
27	"	"	"	302	115	102	91	90	"	83	83	89
28	"	"	"	306	114	102	93	90	"	83	83	90
29	"	"	"	310	114	101	92	90	"	83	83	89
30	"	"	"	310	112	101	92	90	"	83	83	89
31	"	"	"	313	100	90	90	88	"	83	83	89
Средн.	137	прмз	прмз	163	107	94	90	86	"	86	91	96
Выш.	137	прмз	прмз	335	112	100	92	89	"	85	90	104
Низш.	прмз	прмз	прмз	112	100	91	87	прох	прох	83	89	91

Средний годовой -. Высший 343 1/IV. Низший летний прох 29/УШ-5/IX.
Низший зимний прмз 13/1-24/III.

1-10/IV наблюдения многосрочные. 13/1,24/III показаны высшие уровни, в один из ороков наблюдений - прмз. 1-13/1,20-28/УШ,6/IX-18/X пересыхание, 25/XI-31/XII промерзание реки на перекатах. 24-29/III(до 8 час.) вода на льду, стока не было. 24/III-10/IV лед на дне. 21,27-28,30/X,2-4/XI забереги в утренний срок наблюдений.

74. р. Лепсы-г. Лепсинск												
Высота нуля графика 937,70 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	278	278	260) *	307)	304	332	310	314	<u>305</u>	280	270	265) *
2	276	276	262) *	304)	310	<u>334</u>	309	313	<u>305</u>	278	270	264)
3	275	276	264) *	284) *	307	334	307	312	302	277	272	263)
4	274	276	270) *	<u>282)</u> *	312	<u>332</u>	304	311	299	276	270	262)
5	269	274	276) *	283)	322	330	304	310	298	276	268	262)
6	265	274	262)	284)	322	328	303	308	301	276	268	<u>261)</u> *
7	264	272	260)	286)	314	327	<u>301</u>	308	297	274	268	<u>262)</u> *
8	271	272	260)	292)	314	326	302	307	295	274	268	262)
9	<u>279</u>	268	260) *	301)	321	324	303	306	293	274	270	266)
10	268	266	260)	307)	<u>329</u>	321	306	306	292	274	268	264)
11	274	264)	260) *	308)	328	323	316	306	292	272	268	262) *
12	271	269) *	260) *	309	324	320	312	304	292	272	266) <u>261)</u>	
13	276	<u>280)</u> *	268) *	312	324	316	<u>334</u>	304	290	272	264)	262)
14	270	278) *	260)	314	322	314	324	304	290	271	265	266) *
15	268	<u>272)</u>	259) *	318	318	314	320	<u>302</u>	288	271	268	276) *
16	266	262)	<u>259)</u> *	321	314	313	320	<u>302</u>	286	270	266	280) *
17	268	260)	266) *	<u>328</u>	312	<u>310</u>	316	<u>302</u>	286	270	266)	276) *
18	275	264)	260) *	<u>334</u>	311	<u>310</u>	310	<u>302</u>	285	270	265)	266)
19	268	274)	260) *	326	307	314	308	<u>302</u>	284	270	265)	268) *
20	265	270)	259)	321	306	316	308	<u>302</u>	284	275	265	268) *
21	264	262)	<u>258)</u> *	316	<u>302</u>	318	310	<u>315</u>	283	272	266	267) *
22	<u>264</u>	260)	<u>258)</u> *	304	301	320	310	309	284	271	267	272) *
23	268	260)	260) *	300	310	321	310	309	288	<u>282</u>	267	<u>294)</u>
24	272	258)	262)	296	319	319	312	310	283	274	266	285
25	270	259)	264)	293	330	320	316	310	282	272	266)	288
26	268	258)	268)	293	332	318	320	310	<u>280</u>	270	266) *	295
27	268	259)	272)	298	330	317	323	310	280	270	<u>273)</u> *	291
28	268	260)	273)	300	330	322	318	310	279	271	267)	288
29	266		276)	296	329	320	316	309	278	268	266) *	284
30	268		281)	298	328	314	316	309	278	269)	<u>265)</u> *	282
31	268		<u>290)</u>		330		314	306		270)		288
Средн.	269	267	264	304	318	321	312	307	289	273	267	272
Выш.	266	282	298	334	342	341	336	323	307	289	276	302
Низш.	263	258	258	280	298	308	299	300	278	268	263	261
Средний годовой 289. Высший 342 IV/V. Низший летний 268 IX/X, 5-II/XI.												
Низший зимний 258 24, 26/II, 16, 21, 22/III.												

75. р. Лепси-подхоз. Лепси
Высота нуля графика 341,39 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	488	542	550	583	456	452	430	432	430	422	433	426)
2	493	542	548	554	456	456	428	432	430	420	433	424)
3	496	543	550	563	450	455	430	433	430	420	432	420)
4	500	546	554	560	449	456	432	434	432	422	431	426)
5	503	546	556	546	450	456	428	432	432	419	430	430)
6	505	546	556	520	456	458	422	433	432	420	429	430)
7	508	546	552	504	455	457	416	432	433	420	428	434)
8	510	546	544	497	458	454	412	428	434	422	428	433)
9	511	546	545	490	463	451	411	427	434	422	428	433)
10	514	548	548	484	464	448	409	424	435	428	427	436)
11	514	548	550	484	458	444	404	422	436	428	426	440)
12	515	547	554	484	455	446	400	419	436	424	426	436)
13	516	549	557	486	460	445	400	419	437	422	425	432)
14	517	544	561	486	466	440	397	418	438	421	425	424)
15	516	540	562	488	468	440	394	415	438	421	425	424)
16	518	550	560	484	468	442	388	414	438	420	424	428)
17	525	546	564	484	467	438	386	414	439	422	424	428)
18	530	536	565	487	464	439	384	414	442	422	424	424)
19	530	543	566	488	461	434	403	412	442	422	422	422)
20	533	548	566	492	454	430	426	438	438	423	423	425)
21	536	548	566	500	452	428	427	409	436	428	425	426)
22	534	546	568	498	449	426	427	409	432	429	428	428)
23	534	556	568	492	446	422	422	408	432	429	427	429)
24	534	556	568	489	442	421	417	417	432	430	426	432)
25	534	554	570	483	442	422	413	416	429	432	424	436)
26	534	554	570	474	438	422	410	416	428	434	397	436)
27	536	556	569	467	439	422	408	429	426	435	400	436)
28	538	554	565	462	441	429	406	426	428	443	406	434)
29	539		566	458	452	434	408	430	429	440	417	434)
30	540	572	568	458	460	431	412	431	426	438	432	435)
31	540	570		458		426	431		434			434)
Средн.	521	548	560	502	455	440	412	422	433	426	424	443)
Высш.	540	557	573	670	469	460	433	435	442	444	434	430)
Низш.	486	534	543	457	438	421	383	407	426	419	389	417)

Средний годовой 464. Высший 670 2/IV. Низший летний 383 18/VI.
Низший зимний 469 1,2/XI 1976.

16-18/VI наледь. 24-27/VI, 5, 6, 9-15, 17-20, 24, 25/III вода на льду. 26-III/IV закраины. 25/III лед потемнел. 31/III, I/IV разводья. 28-III/IV промоины. 30/III лед подняло. II-31/XII полынья. Колебания уровня в осенне-зимний период обусловлены заторможенными явлениями.

77. р. Теректы - д.о. "Горняк"

Высота нуля графика 823,86 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	104	103	102	128	115	119	115	115	112	109	101	100
2	104	103	102	124	116	112	114	116	110	108	102	100
3	103	103	103	118	118	112	113	112	110	108	101	100
4	102	102	103	116	116	111	111	111	108	105	101	100
5	103	103	104	116	118	111	109	112	107	104	102	100
6	103	102	104	114	122	111	110	112	108	105	102	100
7	103	104	109	118	128	110	112	110	108	106	100	100
8	102	103	111	120	125	114	113	109	106	106	100	104
9	102	102	110	121	120	111	110	110	108	106	100	101
10	103	103	109	123	118	111	115	108	108	107	100	100
11	104	103	109	122	121	110	112	109	108	107	100	100
12	104	104	108	123	124	116	113	109	108	108	100	100
13	104	105	107	125	125	113	113	108	107	108	100	100
14	103	106	107	129	124	110	116	108	106	107	100	100
15	104	106	108	130	124	108	114	108	106	106	101	99
16	104	106	108	130	124	108	114	108	106	106	101	100
17	103	103	108	128	125	108	115	114	105	107	100	100
18	103	103	108	128	128	106	115	113	106	106	100	100
19	103	103	108	129	127	106	115	113	106	106	100	100
20	102	103	108	128	128	108	116	110	106	112	100	100
21	102	103	111	128	126	108	114	114	108	108	100	100
22	103	103	114	125	124	108	114	112	108	110	100	100
23	104	103	119	127	126	107	114	112	108	123	102	100
24	105	103	127	117	125	108	115	112	109	115	102	100
25	104	104	127	116	126	108	116	110	108	107	101	100
26	104	104	126	121	120	106	118	113	108	106	101	100
27	103	104	124	116	124	111	117	111	108	104	100	100
28	104	103	127	115	120	115	115	112	109	104	100	100
29	103		126	114	121	116	116	110	108	102	100	100
30	104		126	115	120	114	115	111	108	102	100	100
31	103		124	116		114	110		102			100
Средн.	103	103	112	122	129	111	114	108	107	101	101	100
Высш.	105	106	135	136	129	125	118	117	112	107	103	106
Низш.	102	102	102	113	115	105	107	107	104	101	100	99

Средний годовой 110. Высший 136 15/IV. Низший 99 15/XII(7), 29/XII.

14, 15/IV наблюдения многогодовые. Высший годовой уровень определен нивелировкой по меткам уровня высоких вод.

76. р. Теректы - с. Веселое

Высота нуля графика 798,79 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	208	208	208	208	207	221	186	198	183	182	182	178)
2	210	207	205	210	213	220	186	196	183	180	182	176)
3	204	214	204	194*	210	216	186	194	184	180	182	176)
4	203	216	218	192	211	217	186	192	183	178	184	178)
5	209	216	225	190	219	217	186	192	181	178	182	178)
6	210	212	234	189	220	214	186	190	188	178	182	178)*
7	210	215	223	192	218	211	184	190	187	179	180	178)*
8	208	212	211	199	216	209	184	188	184	179	180	178)
9	211	206	212	209	216	207	184	188	184	179	182	179)
10	207	208	210	212	225	206	184	188	182	179	182	176)*
11	204	204	210	214	225	202	184	188	182	179	180)*	178)*
12	208	204	200	214	223	204	184	186	182	179	180)*	177)
13	205	202	198	214	223	204	199	186	182	179	182	180)*
14	206	200	198	219	224	200	195	184	181	179	183	190)
15	206	202	198	220	221	202	195	184	180	179	182	198)
16	208	203	206	223	216	201	199	184	179	180	180)	199)
17	206	200	206	225	216	198	202	186	179	180	180)	198)
18	208	204	203	226	214	198	196	184	179	179	180)	194)
19	206	210	203	220	212	198	194	182	179	179	182	192)
20	208	208	204	219	210	198	194	182	179	186	180	189)
21	205	207	212	220	209	198	192	208	189	184	180	194)
22	207	208	218	208	205	196	192	199	180	184	180	194)
23	207	208	212	204	210	198	190	192	188	199	182	192)
24	208	206	210	200	215	196	190	190	182	192	184	193)
25	208	205	204	198	226	192	194	188	180	188	178)*	192)
26	209	205	204	198	230	190	198	186	180	183	174)*	196)
27	209	204	203	200	228	188	206	186	180	184	178)*	196)
28	211	214	213	204	228	194	202	184	180	186	180	194)
29	210		217	202	223	191	201	184	180	181)*	180)	195)
30	210		218	202	221	189	201	182	180	184)*	178)	194)
31	209		212	222	222	200	182	182	184			197)
Средн.	208	207	210	207	218	202	192	188	182	182	181	187)
Высш.	214	220	241	238	236	230	215	221	194	210	185	200)
Низш.	200	200	196	189	202	186	183	182	179	178	170	176)

Средний годовой 197. Высший 241 30/III. Низший летний 178 3/X (8).
Низший зимний 175 18/XI 1976.

I/IV-30/X наблюдения по самолесу уровня воды. 5-12/I, 9-17, 22/II-III промоины. 8/I вода на льду. 9/I наледь. 29, 30/X, II, 12, 16-18, 25-27, 29/XI, 7/XII заберега в утренний срок наблюдений. I-31/XII полынья. Колебания уровня в зимний период обусловлены заторможенными явлениями.

78. р. Баскан-о. Покатилонка

Высота нуля графика 995,65 м БС

Число</

83. р. Аксу - с. Аксу
Высота нуля графика 296,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	324	338	344	303	268	293	272	282	288	268	274	275
2	324	338	334	309	271	295	268	286	284	270	274	275
3	324	339	335	293	272	294	270	288	279	270	274	278
4	324	340	341	286	271	294	270	285	278	271	274	280
5	324	341	360	284	273	280	269	284	274	273	274	280
6	326	342	374	285	274	284	268	286	274	272	274	280
7	326	34	388	288	270	277	267	282	275	273	274	280
8	327	342	388	288	269	277	268	286	280	274	274	282
9	326	343	370	296	268	275	266	280	281	273	274	282
10	326	348	364	300	268	270	276	280	291	273	274	286
11	328	349	346	300	270	270	276	277	278	273	274	279
12	331	348	354	296	268	273	289	275	273	272	274	280
13	331	348	346	296	268	276	304	273	272	271	274	280
14	330	348	347	294	267	267	314	276	272	270	274	282
15	330	349	346	299	267	268	294	279	273	270	274	279
16	331	348	340	303	265	268	281	279	274	270	274	285
17	332	350	340	302	265	267	274	278	272	270	274	294
18	331	348	342	306	266	268	271	274	271	270	274	308
19	332	340	346	301	267	278	270	278	273	270	274	306
20	333	336	352	296	267	286	266	289	272	270	274	300
21	334	337	346	292	266	292	276	301	272	270	274	301
22	335	340	340	250	266	297	285	302	272	271	274	300
23	335	344	349	274	266	294	290	293	272	274	274	300
24	332	350	346	272	265	300	302	288	271	276	274	304
25	329	353	342	270	272	300	296	290	271	277	274	309
26	327	354	328	271	275	296	297	290	272	274	274	309
27	330	356	306	270	266	296	306	292	272	274	274	309
28	335	354	300	269	274	296	293	292	271	274	278	308
29	337		298	270	282	297	288	294	271	274	275	306
30	337		300	269	278	280	282	290	270	274	274	306
31	338		307		286		282	287		274		306
Средн.	330	345	343	289	270	284	282	285	275	272	274	292
Высш.	338	357	391	311	296	305	318	316	293	281	280	309
Низш.	324	336	297	268	264	266	266	273	269	268	274	274

Средний летний 295. Высший 391. 7,8/ш. Низший летний 264 16/у.
Низший зимний -.

22/II-6/IV наблюдения многоуровневые. 7-13, 19-22, 25-27/IX, 2/X-3/XI - по само-
плоту уровня воды. II-21/III закраины. 21/III промывки. Колебания уровня в зимний пе-
риод обусловлены затопно-закорными явлениями. Естественный режим реки нару-
шен действием плотины ГЭС, расположенной выше водпоста.

85. р. Алшымбай - в 1 км выше устья

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	358	355	358	364	365	362	360	362	360	359	359	356
2	358	356	358	366	365	362	359	362	360	359	359	356
3	358	357	358	369	365	362	359	363	359	359	359	356
4	358	357	358	369	365	362	359	365	360	359	359	356
5	358	357	358	-	366	362	359	364	360	359	359	356
6	358	358	358	-	367	362	359	364	360	360	359	356
7	358	359	358	-	367	362	357	362	360	360	359	358
8	358	360	358	-	366	362	357	361	359	360	359	358
9	358	361	358	-	366	362	357	360	359	359	360	358
10	358	361	358	-	366	360	358	360	359	359	360	358
11	358	361	358	-	366	360	359	360	359	359	360	359
12	358	360	358	-	366	360	359	358	360	359	360	359
13	358	360	358	-	366	360	358	358	360	360	360	359
14	358	359	358	-	366	360	358	358	360	360	360	359
15	358	359	357	-	366	360	358	359	360	360	360	359
16	358	359	358	-	366	360	358	358	360	360	360	359
17	356	359	358	-	366	360	360	363	360	360	360	359
18	356	359	360	-	366	360	362	362	360	360	360	357
19	356	359	364	-	366	360	361	360	362	360	360	357
20	356	359	373	365	366	360	361	359	362	360	360	357
21	356	359	380	365	365	360	361	360	362	359	360	357
22	356	357	374	365	364	360	361	360	362	359	360	357
23	356	357	367	365	362	360	361	360	362	359	359	358
24	355	357	363	366	361	360	362	360	362	358	359	358
25	355	357	367	367	361	360	362	360	362	358	359	358
26	355	358	364	367	362	360	362	360	362	358	359	358
27	355	358	361	367	362	360	362	360	362	358	359	356
28	355	358	362	367	362	360	362	360	362	358	359	356
29	355	359	361	367	362	360	362	360	362	359	359	356
30	355		363	367	362	360	362	360	362	359	359	356
31	355		364		362		362	360		359		356
Средн.	357	358	362	-	365	361	360	360	361	359	359	357
Высш.	358	361	383	-	367	363	362	367	362	360	361	359
Низш.	355	355	357	-	361	360	357	358	359	358	359	356

Средний годовой -. Высший 383 21/ш. Низший 355 24/и-п.

21-27/III наблюдения многоуровневые, I/XI-31/XII - одноуровневые.

84. р. Аксу - п.-д. ст. Матай
Высота нуля графика 400,03 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	225	263	292	254	176	174	176	173	181	163	174	191
2	225	264	292	218	174	177	168	170	180	162	174	190
3	227	266	293	194	172	186	164	172	180	164	176	188
4	228	266	291	187	172	184	162	176	177	164	174	186
5	228	266	291	182	172	182	154	174	176	163	177	184
6	226	270	283	180	175	173	151	174	178	164	178	189
7	226	272	288	182	176	166	150	171	174	165	176	193
8	224	275	292	178	175	169	152	174	174	165	178	192
9	228	276	298	182	175	169	149	172	173	167	178	184
10	230	276	302	184	174	166	149	175	178	168	177	189
11	228	276	308	184	173	164	146	175	184	168	176	188
12	224	276	322	184	172	164	145	176	182	167	175	182
13	226	276	323	182	171	165	146	174	176	167	175	180
14	228	274	319	180	170	169	146	170	174	166	175	180
15	228	277	304	181	170	176	148	170	170	169	177	184
16	228	278	290	182	170	171	148	168	170	168	176	192
17	228	277	286	183	170	166	172	172	168	167	176	204
18	231	278	283	184	170	162	165	174	168	166	176	210
19	230	280	279	188	169	160	161	173	168	166	176	212
20	230	280	276	189	170	160	158	170	168	168	177	213
21	234	285	284	183	169	158	157	172	166	171	178	221
22	234	275	288	182	169	166	156	176	165	170	176	221
23	234	270	291	181	169	182	153	194	166	171	178	216
24	236	276	288	176	168	182	159	184	166	171	178	215
25	252	274	282	175	168	184	174	181	168	175	182	210
26	258	278	283	176	168	187	181	181	163	178	185	216
27	262	282	286	174	168	184	183	176	162	179	186	218
28	258	286	282	176	168	182	183	175	163	179	183	212
29	258	266	266	176	166	181	186	182	164	177	186	208
30	260	258	258	175	166	184	181	182	164	180	186	208
31	262	256	256	166	166	177	180	180	177	177	180	206
Средн.	235	275	289	185	171	173	164	175	172	169	178	199
Высш.	263	299	324	255	178	189	192	194	186	181	188	222
Низш.	224	262	255	173	165	157	144	168	162	162	172	175

Средний годовой 199. Высший 324 13/ш. Низший летний 144 12/уп.
Низший зимний 182 3/хп 1976.

26,27/II, 9, 10, 12-16/III вода на льду. I/III наслуд. 23-28/III закраины, промывки.
24/III лед потемнел. 16-31/III полынью. Колебания уровня в зимний период обусловлены
затопно-закорными явлениями. Естественный режим реки нарушен действием плотины
ГЭС, расположенной выше водпоста.

85. р. Алшымбай - в 1 км выше устья

1977 г.	Высота нуля графика 394,00 м усл.											
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	356)	-	-	375	-	-	-	354	357	-	-	-
2	356)	-	-	377	-	-	-	356	357	-	353	-
3	356)	-	-	374	-	-	-	357	356	-	-	-
4	356)	-	-	372	-	-	-	357	354	-	-	-
5	356)	-	-	-	-	-	352	356	354	355	-	-
6	358)	-	-	-	-	-	352	356	355	-	-	-
7	358)	-	-	-	-	-	352	355	353	-	-	-
8	358)	-	-	-	-	-	352	355	352	-	-	-
9	358)	-	-	-	-	-	352	355	-	-	-	-
10	358)	-	-	-	-	-	352	357	-	-	-	-
11	358)	-	-	-	-	-	352	361	-	-	-	-
12	358)	-	-	-	359	-	352	361	-	-	-	-
13	358)	-	-	-	-	-	352	361	-	-	-	-
14	358)	-	-	-	-	-	352	363	-	-	-	-
15	358)	-	-	-	-	-	352	367	-	-	-	-
16	358)	-	-	-	-	-	352	366	-	-	-	-
17	359)	-	-	-	-	-	352	364	-	-	-	-
18	-	-	371	-	-	-	352	363	-	-	-	-
19	-	-	388	-	-	-	352	363	-	-	-	-
20	-	-	390	-	-	-	352	362	-	-	-	-
21	-	-	378	-	-	-	352	361	-	-	-	-
22	-	-	372	-	-	-	352	360	-	-	-	-
23	-	-	389	-	-	362	352	359	-	-	-	-
24	-	-	404	-	-	-	352	359	352	-	-	-
25	-	-	410	-	-	-	351	360	-	-	-	-
26	-	-	385	-	-	-	350	361	-	-	-	-
27	-	-	383	-	-	-	354	360	-	-	-	-
28	-	-	387	-	-	-	358	359	-	-	-	-
29	-	-	382	-	-	360	357	360	-	-	-	-
30	-	-	375	-	-	-	355	359	-	-	-	-
31	-	-	376	-	-	-	354	359	-	-	-	-
Средн.	-	-	-	-	-	-	-	359	-	-	-	-
Восст.	-	-	414	-	-	-	-	367	-	-	-	-
Низов.	-	-	-	-	-	-	-	354	-	-	-	-

86. р. Сарканд-г. Сарканд Высота нуля графика 837,21 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	166	138	134	152	138	175	162	174	165	144	132	144
2	154	139	132	137	142	170	164	174	164	142	134	142
3	146	138	128	130	141	168	163	172	157	142	134	140
4	140	138	126	128	140	162	156	170	156	141	135	140
5	136	138	126	133	145	167	159	170	156	142	135	140
6	138	141	126	131	142	168	162	168	156	140	136	140
7	142	140	126	138	136	164	159	170	154	138	136	140
8	142	138	126	141	135	166	164	167	152	138	136	140
9	140	140	126	145	140	164	171	165	152	138	136	140
10	138	140	126	143	146	164	175	160	151	138	136	140
11	135	136	128	144	146	164	178	162	150	138	136	140
12	134	134	126	142	142	165	180	162	150	138	138	140
13	133	133	127	146	136	160	190	164	149	138	140	142
14	134	134	126	152	139	158	179	167	150	140	140	145
15	134	133	126	152	140	164	171	164	148	139	142	153
16	134	130	127	152	136	164	160	162	148	139	141	166
17	134	134	128	154	136	160	162	162	147	138	142	178
18	137	143	126	151	134	168	162	162	146	139	141	172
19	138	146	126	148	134	172	166	168	146	138	141	172
20	135	146	126	140	132	174	172	170	146	140	141	171
21	136	146	127	140	131	177	176	176	146	138	141	174
22	138	144	126	132	132	177	178	170	147	138	140	174
23	132	140	127	132	143	179	179	168	146	140	142	174
24	133	126	132	132	154	178	178	169	144	137	141	174
25	134	126	130	132	159	175	176	170	144	136	140	169
26	135	126	130	131	153	175	172	170	144	135	140	170
27	138	126	132	136	156	176	174	170	144	134	144	170
28	140	126	132	138	162	177	172	169	144	134	142	172
29	139	142	134	164	171	169	168	168	144	132	144	170
30	137	147	135	167	167	170	166	166	144	134	146	168
31	138	144	173	172	166	172	166	166	134	134	146	170
Средн.	138	136	129	140	144	169	170	168	150	138	139	157
Выш.	167	147	162	169	185	186	199	185	168	145	147	179
Низш.	132	126	125	126	129	156	154	158	143	130	132	139

Средний годовой 148. Высший 199 13/УП. Низший летний 126 22,23/IV. Низший зимний 126 8-12/III.

12/IV-31/X наблюдения по самописцу уровня воды. 1/1-22/II, 21-31/XII полные. Колебания уровня в зимний период обусловлены зазорами.

1977 г. 87. р. Сарканд - устье Высота нуля графика 395,00 м усл.												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	319	-	-	354	-	-	309	311	316	-	-	-
2	319	-	-	362	-	-	308	311	315	-	302	-
3	319	-	-	-	-	-	308	314	307	-	-	-
4	319	-	-	-	-	-	308	316	304	-	-	-
5	319	-	-	-	-	-	306	317	305	300	-	-
6	319	-	-	-	-	-	307	316	304	-	-	-
7	319	-	-	-	-	-	307	315	304	-	-	-
8	319	-	-	-	-	-	307	314	301	-	-	-
9	319	-	-	-	-	-	309	314	-	-	-	-
10	319	-	-	-	-	-	312	314	-	-	-	-
11	319	-	-	-	-	-	317	309	-	-	-	-
12	319	-	-	-	299	-	330	306	-	-	-	-
13	319	-	-	-	-	-	337	306	-	-	-	-
14	318	-	-	-	-	-	370	311	-	-	-	-
15	318	-	-	-	-	-	342	312	-	-	-	-
16	318	-	326	-	-	-	324	308	-	-	-	-
17	318	-	-	-	-	-	311	309	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	307	306	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	304	307	-	-	-	-
20	-	-	337	-	-	-	303	319	-	-	-	-
21	-	-	327	-	-	-	310	333	-	-	-	-
22	-	-	326	-	-	-	319	337	-	-	-	-
23	-	-	331	-	-	320	330	328	-	-	-	-
24	-	-	335	-	-	-	336	326	294	-	-	-
25	-	-	337	-	-	-	334	325	-	-	-	-
26	-	-	329	-	-	-	324	319	-	-	-	-
27	-	-	330	-	-	-	324	331	-	-	-	-
28	-	-	333	-	-	-	315	331	-	-	-	-
29	-	-	334	-	-	321	314	327	-	-	-	-
30	-	-	337	-	-	315	309	327	-	-	-	-
31	-	-	350	-	-	-	307	318	-	-	-	-
Средн.	-	-	-	-	-	-	318	318	-	-	-	-
Выш.	-	-	362	372	-	-	373	350	-	-	-	-
Низш.	-	-	-	-	-	-	299	304	-	-	-	-

Средний годовой -. Высший 373 14/УП. Низший -.

1-17/I наблюдения односторонние, 20/II-2/IV- многосторонние, 29/VI-8/IX - по самописцу уровня воды.

1976 г. 87. р. Сарканд-устье Высота нуля графика 395,00 м усл.												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	336	320	320	319	313	300	295	298	300	316	316	316
2	336	320	320	319	313	300	295	298	300	316	316	316
3	336	320	320	322	314	300	295	298	298	316	316	316
4	336	320	322	322	315	300	305	298	298	316	316	316
5	336	320	323	322	313	300	305	299	300	316	316	316
6	336	320	323	321	308	300	310	299	299	316	316	316
7	336	320	324	321	308	298	357	298	298	316	316	316
8	336	320	325	320	304	298	345	299	299	316	316	317
9	336	320	325	319	301	298	312	299	300	316	316	317
10	336	320	325	319	301	298	307	299	299	316	316	317
11	332	319	325	318	301	298	303	300	314	316	316	317
12	332	318	325	317	306	295	300	300	322	316	317	316
13	332	318	325	317	311	298	300	300	308	316	317	316
14	332	318	325	316	311	298	300	300	302	316	317	316
15	332	318	325	315	308	298	300	300	301	316	317	316
16	332	317	325	315	308	298	300	298	300	315	317	316
17	332	317	325	314	306	298	300	298	300	315	317	318
18	332	317	326	313	305	298	300	298	300	315	317	318
19	332	317	326	313	305	295	298	300	300	315	317	318
20	332	320	328	312	305	295	298	300	300	315	317	318
21	332	320	329	312	305	295	299	300	300	315	317	318
22	332	320	327	313	306	295	297	300	301	315	317	318
23	332	320	323	313	306	295	342	300	302	315	317	318
24	332	320	320	314	308	295	330	300	302	315	317	319
25	332	320	320	314	308	295	320	300	302	316	317	319
26	332	320	319	314	307	295	310	300	302	316	317	319
27	332	320	319	314	307	295	302	300	302	316	317	319
28	332	320	319	314	307	295	300	299	302	316	317	319
29	332	320	314	307	295	300	299	302	316	317	319	319
30	332	323	314	307	295	298	299	302	316	317	319	319
31	332	319	307	307	298	300	307	316	317	319	319	319
Средн.	333	319	323	316	307	297	307	299	302	316	317	317
Выш.	336	320	329	322	315	300	358	300	326	316	317	319
Низш.	332	317	318	312	301	295	295	296	293	315	316	316

Средний годовой 313. Высший 358 7/УП. Низший летний 293 10/IX. Низший зимний 311 9,10/XII 1975.

22-31/III наблюдения многосторонние, 13/X-31/XII- односторонние. 1/I-17/III промерзание реки у правого берега. 1-31/I, 5-19/IV, 1/X-31/XII сведения об уровнях сомнительные. Естественный режим реки нарушен забором воды на орошение.

86. р. Биев - с. Арасан												
Высота нуля графика 7,50 м усл.												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	45	40	42)	47	41	51	60	65	61	46	33	33
2	44	39	44)	43	41	61	60	64	60	46	35	34
3	42	40	46)	39	42	49	57	64	60	46	33	34
4	41	39	46)	39	42	50	58	63	62	47	33	33
5	40	39	48)	39	41	54	58	64	61	47	34	32
6	38	40	49)	40	40	54	59	64	57	47	34	31
7	39	41	47)	41	40	53	59	65	56	47	35	32
8	38	42	46)	44	39	52	61	64	57	48	35	33
9	39	42	45)	44	39	54	61	63	58	49	33	32
10	39	40	43)	44	39	55	62	63	59	49	32	31)
11	39	39	41)	44	40	62	68	64	59	49	31	31)
12	38	40	39)	45	40	62	72	64	59	47	31	31)
13	39	41	39)	45	41	60	68	64	58	45	32	31)
14	39	42	28)	44	41	58	64	63	58	43	33	30)
15	39	44	39)	45	41	58	63	63	58	41	32	30)
16	39	43	40)	45	39	59	64	60	59	41	32	31
17	40	41	41)	46	40	56	65	62	59	41	32	31
18	40	41	41)	45	38	58	65	65	60	43	32	31
19	39	40	40)	43	38	64	66	65	60	38	33	31
20	38	39	39)	41	39	65	66	64	59	38	33	31
21	38	38	40)	38	41	67	66	63	58	38	32	30
22	37	39	43)	36	41	67	65	63	53	38	33	30
23	39	39	44)	37	42	68	67	64	51	34	32	30
24	39	40	47)	38	41	68	64	64	52	31	30	30
25	40	42	47	39	43	68	64	64	53	31	28	30
26	40	44	46	40	45	67	64	65	55	32	30	29
27	41	43	45	40	49	64	62	64	56	33	30	29
28	40	41	44	40	49	64	61	63	56	31	31	30
29	41		45	39	50	62	62	63	53	31	31	31
30	40		46	40	50	62	64	63	53	33	32	32
31	41		47		51		66	61		34		33
Средн.	39	41	43	42	42	59	63	63	57	41	32	31
Высш.	47	46	51	48	54	74	81	68	63	50	37	36
Низш.	36	37	37	35	37	47	54	60	50	30	28	28

1976г. 89. ручей Карасу - с. Кыл-Ту Высота нуля графика 290,00 м усл.												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	577)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	581	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	597	-	559	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	611	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	575	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	560	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	574)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	573	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	574	-	-	560	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	587)	-	-	-	-	567	-	-	-	-
23	-	591	586)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	584)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	580)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	578)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	586)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	579)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	579)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	578)	-	-	-	-	570	-	-	-	-
31	-	-	576)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выш.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Низш.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Средний годовой -. Высший -. Нижний -. .

22/II-3/IV наблюдения многосрочные.

1976г. 91. ручей Вост. Карасу - с. О. I км ниже плотины Высота нуля графика 296,00 м усл.												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	183)	181)	180)	182	185	192	189	190	190	190	189	190
2	183)	181)	180)	182	185	192	189	190	192	190	188	189
3	183)	181)	180)	180	185	192	190	192	191	190	189	189
4	183)	181)	180	180	185	190	190	192	190	190	189	189
5	183)	181)	180	181	185	190	190	192	190	191	190	189
6	182)	181)	180	181	185	190	190	192	190	190	190	189
7	182)	181)	180	182	185	190	190	192	190	190	190	189
8	182)	181)	180	182	185	190	190	190	190	190	190	189
9	182)	182)	180	182	185	191	190	191	190	190	190	189
10	182)	183)	180	183	185	191	189	191	190	190	189	189
11	182)	183)	180	183	185	191	190	192	190	190	190	189
12	182)	182)	180	183	185	191	190	192	190	190	190	188
13	181)	182)	180	180	185	192	188	190	190	190	190	188
14	181)	181)	180	181	185	192	190	190	190	190	190	188
15	181)	181)	180	182	185	193	192	191	190	185	190	188
16	181)	181)	180	183	186	194	186	190	190	193	190	189
17	181)	181)	180	183	186	194	185	190	190	192	190	188
18	181)	181)	180	184	186	191	194	190	190	191	190	188
19	181)	181)	180	184	186	191	194	190	190	191	190	188
20	181)	181)	178	184	186	190	192	190	190	191	190	188
21	181)	181)	178	184	186	190	194	190	190	189	190	188
22	181)	181)	182	184	186	190	194	190	190	189	190	188
23	181)	181)	183	184	188	190	194	190	190	189	190	188)
24	181)	181)	184	184	188	189	196	190	190	189	190	188)
25	181)	181)	182	185	188	188	194	190	190	189	190	188)
26	181)	180)	182	185	187	188	193	190	190	189	189	188)
27	181)	180)	182	185	187	190	193	190	190	189	189	188)
28	181)	180)	182	185	187	190	192	190	190	190	189	187)
29	181)	180)	182	185	187	190	192	190	190	190	189	187)
30	181)	182	185	188	190	192	190	191	189	190	189	188)
31	181)	182	186	193	190	190	190	190	190	188	188	188)
Средн.	182	181	181	183	186	191	191	191	190	190	190	188
Выш.	183	183	185	185	188	194	198	193	192	208	191	190
Низш.	181	180	178	179	185	188	179	188	189	180	189	187

Средний годовой 187 Высший 208 16/X. Нижний 178 20,21/III.

28/II-9/IV, 12/X-31/XII наблюдения односрочные. 2/III-17/XI - по самописцу уровня воды. Уровни в переменном подпоре от водной растительности.

1977г. 89. ручей Карасу - с. Кыл-Ту Высота нуля графика 290,00 м усл.												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	605	-	-	-	-	-	588	-	-
2	-	-	-	605	-	-	-	-	-	586	588	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586	588	-
4	-	-	-	-	-	-	569	-	-	589	588	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589	588	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588	589	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586	589	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585	589	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585	589	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585	590	-
11	-	-	-	-	579	-	571	-	-	585	590	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584	590	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585	590	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585	590	-
15	-	-	-	-	-	-	571	-	-	585	590	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585	590	-
17	-	-	-	-	-	-	577	-	-	585	591	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585	591	-
19	-	-	602)	-	-	-	-	-	-	586	-	-
20	-	-	604)	-	-	-	-	-	-	586	-	-
21	-	-	601)	-	-	-	-	-	-	586	-	-
22	-	-	598)	-	-	-	-	-	-	587	-	-
23	-	-	603)	-	-	-	-	-	-	587	-	-
24	-	-	605	-	564	-	-	-	-	587	-	-
25	-	-	604	-	-	-	-	-	-	587	-	-
26	-	-	605	-	-	-	-	-	-	587	-	-
27	-	-	605	-	-	-	-	-	-	587	-	-
28	-	-	604	-	-	-	-	-	-	587	-	-
29	-	-	604	-	-	-	-	-	-	588	-	-
30	-	-	603	-	-	575	-	-	-	588	-	-
31	-	-	604	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выш.	-	-	612	-	-	-	-	-	-	589	-	-
Низш.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584	-	-

Средний годовой -. Высший -. Нижний -. .

20/II-2/IV наблюдения многосрочные, 2/IX-16/X - по самописцу уровня воды.

1977г. 91.ручей Вост.Карасу - в 0,1 км ниже плотины Высота нуля графика 296,00 м усл.												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	188)	185)	186)	187	189	188	198	202	207	211	205	206
2	188)	185)	186)	188	189	188	199	202	209	211	205	206
3	188)	186)	186)	187	189	188	201	202	208	211	205	206
4	187)	186)	186)	186	189	188	202	203	208	209	205	206
5	187)	186)	187	186	188	186	200	203	208	208	206	206
6	187)	186)	190	186	188	187	200	203	209	208	206	206
7	187)	186)	188	186	190	187	200	203	209	202	206	206
8	187)	186)	187	187	188	194	200	203	209	196	206	206
9	187)	186)	187	187	186	194	200	204	209	202	206	206
10	187)	186)	187	186	184	194	201	203	209	205	206	206
11	187)	186)	187	186	187	194	202	203	209	205	206	206
12	187)	186)	187	187	188	194	200	203	209	205	206	206
13	187)	186)	187	187	188	194	201	203	209	205	206	206
14	187)	186)	187	186	189	194	200	203	209	205	206	206)
15	187)	186)	186	188	190	193	200	203	209	205	206	206)
16	187)	186)	186	188	188	194	200	204	209	205	206	206)
17	187)	186)	186	188	188	194	200	204	209	205	206	206)
18	186)	186)	186	188	188	200	200	204	209	205	206	206)
19	186)	186)	186	188	188	199	199	204	209	205	206	206)
20	186)	186)	187	188	188	198	199	204	209	205	206	206)
21	186)	186)	187	188	188	198	199	207	209	205	206	206)
22	186)	185)	187	188	188	198	200	207	209	205	206	206)
23	186)	185)	187	188	188	199	200	207	211	205	206	206)
24	186)	185)	187	188	188	199	200	207	211	205	206	206)
25	186)	186)	187	189	188	198	201	207	211	205	206	206)
26	186)	186)	188	190	188	199	202	207	211	205	206	206)
27	186)	188)	187	190	185	198	202	207	211	205	206	206)
28	186)	186)	187	190	185	199	202	207	211	205	206	206)
29	186)		187	190	190	198	202	207	211	205	206	206)
30	186)		188	189	189	200	202	207	211	205	206	206)
31	186)		188		188		202	207		205		206)
Средн.	187	186	187	188	188	194	200	205	209	205	206	206
Высш.	188	188	191	190	192	200	202	208	212	211	206	206
Низш.	186	185	186	186	180	180	198	202	207	196	205	206
Средний годовой 197. Высший 212 26.27/IX. Низший 180 27.28/У 5/VI.												

1976г. 92. ручей Карасу - в 2 км ниже плотины Высота нуля графика 296,00 м уел.												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	312	311	310	311	310	306	305	306	304	305	302	300
2	312	311	310	311	310	306	305	306	306	305	302	299
3	312	311	310	309	311	306	306	307	304	305	302	299
4	312	311	310	309	311	304	306	306	304	305	302	303
5	312	311	310	309	311	304	306	307	304	304	302	305
6	311	311	310	311	311	304	306	306	306	305	302	305
7	311	311	310	311	311	304	306	307	305	304	301	305
8	311	311	310	309	311	304	306	306	305	304	301	305
9	311	312	310	311	311	305	306	307	306	304	301	305
10	311	313	310	311	311	305	304	307	306	304	301	304
11	310	313	310	311	311	305	304	307	306	304	302	305
12	310	312	310	311	311	306	306	307	306	304	301	299
13	310	312	310	309	311	306	304	306	308	304	302	299
14	311	311	310	310	311	306	304	306	307	304	302	299
15	311	311	310	311	311	306	30	306	306	304	302	299
16	311	311	310	312	312	308	300	307	306	290	302	299
17	311	311	310	312	312	308	298	306	307	307	302	299
18	311	311	310	313	312	306	304	306	306	304	302	299
19	311	311	309	313	312	305	311	306	306	305	302	299
20	311	311	308	313	312	304	308	306	305	305	302	298
21	311	311	308	313	311	304	310	306	305	303	302	298
22	311	311	311	313	310	304	309	306	305	303	302	298
23	311	311	311	313	308	304	309	306	305	303	302	303
24	311	311	311	313	308	304	308	306	305	302	302	301
25	311	311	311	314	308	306	310	306	305	302	301	301
26	311	310	309	311	308	306	308	306	305	302	300	301
27	311	310	311	309	308	306	306	306	305	302	300	303
28	311	310	309	309	308	306	306	306	305	303	300	298
29	311	310	309	309	308	306	306	306	305	303	300	298
30	311	309	309	309	306	306	306	306	306	302	300	298
31	311	309	309	309	306	306	306	306	306	303		298
Средн.	311	311	310	311	310	305	306	306	305	303	301	301
Выш.	312	313	311	314	312	309	313	307	308	307	302	305
Низш.	310	310	308	309	308	304	293	304	303	290	300	298
Средний годовой 307. Высший 314 25/IV. Низший летний 290 16/X. Низший зимний 308 20,21/III.												

28/III-9/IV, 4-8/V, 18/IX-31/XII наблюдения одноуровневые. Лед на реке на-
висший.

93. р. Кызылагаш - с. Кызылагаш Высота нуля графика 483,00 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	296	258	225	236	226	218	205	204	201	202	208	210
2	297	246	240	238	226	218	204	202	200	202	207	210
3	300	242	286	234	226	225	204	202	200	202	208	210
4	296	248	303	233	226	223	208	201	201	202	209	209
5	293	274	336	234	227	218	206	200	201	202	208	208
6	291	291	354	232	228	216	204	200	204	203	208	206
7	290	300	327	232	228	213	202	200	203	203	209	208
8	290	298	318	234	227	212	201	200	204	204	208	218
9	298	250	316	236	227	210	201	200	203	204	209	214
10	298	254	300	236	226	217	200	210	203	204	209	214
11	297	249	278	236	226	216	199	204	202	204	208	214
12	296	236	276	234	226	218	200	202	202	204	208	213
13	289	232	274	234	224	216	202	202	202	204	209	214
14	286	235	253	235	224	211	204	201	202	204	209	209
15	282	236	231	236	224	210	204	200	202	203	209	206
16	280	239	230	234	222	209	206	200	202	204	208	205
17	278	232	246	234	224	209	204	206	202	204	208	219
18	270	228	246	236	222	209	202	205	202	204	208	214
19	258	224	248	234	222	208	200	202	202	204	208	218
20	251	223	238	234	222	208	200	202	202	210	208	216
21	248	226	231	230	221	205	199	210	201	208	208	210
22	246	234	241	228	222	204	199	206	202	209	208	216
23	246	260	244	228	222	203	200	204	204	217	208	224
24	246	300	248	226	222	203	200	204	204	210	212	225
25	267	308	237	224	224	203	204	202	203	210	210	220
26	282	314	235	224	222	203	204	201	202	209	210	214
27	288	311	236	226	222	202	204	201	202	209	209	222
28	294	282	236	226	222	207	204	201	202	209	209	230
29	270		233	226	220	207	204	201	201	209	210	239
30	257		234	226	220	206	204	200	201	208	210	246
31	254		236	220			204	200		208		244
Средн.	279	259	262	232	224	211	203	202	202	206	209	217
Выш.	300	320	358	240	229	226	208	211	205	219	212	247
Низш.	245	223	224	224	219	202	199	199	200	201	207	201
Средний годовой 226. Высший 358 6/III. Низший летний 199 10/VI(7), 6-8/VIII. Низший зимний 213 13-16/XI 1976.												

I/I-19/III, 27-31/XII промерзание реки у берегов. II-14/III промозина. 15-18, 26-31/XII полынья. 20/XII доный лед. Высший годовой уровень выбран из наблюдений по максимальной рейке. Колебания уровня в зимний период обусловлены заторможенными явлениями.

1977г. 92. руч. Вост. Карасу - в 2 км ниже плотины Высота нуля графика 296,00 м уел.												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	298	296	296	296	296	296	296	302	309	306	298	300
2	298	296	296	295	296	296	296	302	309	306	298	300
3	298	296	296	295	297	296	296	302	309	306	298	300
4	297	296	296	294	297	296	296	304	309	306	298	301
5	297	296	298	294	296	296	296	304	309	307	298	301
6	298	295	304	294	296	296	297	304	310	306	298	301
7	298	296	299	294	296	296	297	304	309	306	298	301
8	298	296	297	295	296	297	296	306	310	296	298	-
9	298	296	297	295	296	295	296	307	309	297	298	-
10	298	296	296	295	296	293	296	306	309	299	298	-
11	296	296	296	295	296	296	296	306	309	299	298	-
12	296	296	296	295	296	296	298	306	309	300	298	-
13	296	296	296	294	296	296	298	305	310	300	298	-
14	296	296	296	294	296	295	298	306	310	302	299	-
15	296	296	295	295	297	295	297	306	310	303	300	303
16	296	296	295	295	296	295	297	307	310	303	300	297
17	296	296	295	295	296	295	297	307	310	303	300	297
18	296	296	295	295	296	296	297	307	310	302	300	296
19	296	296	295	295	296	295	297	307	308	302	300	295
20	296	296	295	295	296	295	297	307	308	302	300	295
21	296	296	295	295	296	296	299	307	307	301	301	308
22	296	295	296	295	296	296	299	306	307	301	300	305
23	296	295	297	295	296	294	299	305	306	300	300	294
24	296	295	296	295	295	294	299	305	306	300	300	294
25	296	296	295	295	294	294	300	305	306	300	300	295
26	296	296	296	295	294	294	302	306	306	300	300	295
27	296	298	295	295	294	294	301	305	306	300	300	295
28	296	296	295	295	293	294	301	305	306	300	300	295
29	296		295	295	296	294	302	308	306	299	300	295
30	296		295	296	295	295	302	304	306	299	300	295
31	296		295	296			302	304		299		295
Средн.	297	296	296	295	296	295	298	305	308	302	299	-
Выш.	298	298	306	296	297	297	302	309	310	307	301	-
Низш.	296	285	295	294	293	293	295	302	306	294	295	-
Средний годовой -. Высший 310 6/IX. Низший летний 293 28/V, 10/VI. Низший зимний 295 6/III(4), III(13), 28/III.												

95. р. Акимке - свх, Капальский

Высота нуля графика 680,15 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	144	145	154	172	160	149	149	142	142	142	151	155
2	145	145	152	172	159	150	147	142	142	142	151	155
3	143	145	151	170	158	153	147	142	142	142	151	155
4	143	145	151	168	160	151	147	142	142	142	151	155
5	145	145	150	166	160	149	144	142	143	143	151	155
6	145	143	149	166	160	149	143	143	143	143	152	155
7	145	143	154	168	160	147	143	143	143	143	152	157
8	143	143	147	170	158	147	143	143	143	143	151	161
9	143	143	154	166	158	149	142	143	143	143	153	161
10	143	143	153	165	158	151	142	143	144	143	152	159
11	145	143	147	164	157	151	142	143	144	143	152	159
12	145	143	152	164	157	149	142	144	144	143	152	160
13	145	143	153	164	156	147	142	142	144	144	151	163
14	147	145	149	164	156	149	142	142	144	144	152	177
15	147	145	143	164	156	149	142	142	145	144	153	180
16	145	145	136	162	154	149	142	143	145	145	152	172
17	145	146	181	163	154	149	142	144	145	145	152	160
18	145	146	127	162	154	147	142	143	145	145	152	156
19	145	149	131	162	154	147	142	142	145	145	152	158
20	144	149	137	158	153	147	142	143	145	158	152	159
21	145	147	137	162	153	147	142	146	145	147	153	170
22	147	146	138	162	153	147	142	145	145	147	153	170
23	147	147	152	163	152	146	142	145	146	163	154	161
24	147	150	166	163	152	146	142	144	146	160	154	159
25	146	151	163	160	153	146	144	144	146	159	154	162
26	146	149	162	160	153	145	144	144	146	155	154	170
27	146	147	164	160	153	145	143	144	146	155	154	162
28	146	149	149	161	152	149	142	143	146	156	155	161
29	145		151	162	154	149	142	142	143	156	155	164
30	145		171	160	154	149	142	142	142	155	155	160
31	145		160	151			142	142		158		159
Средн.	145	146	151	164	156	148	143	148	144	148	152	162
Высв.	147	158	200	173	160	153	149	147	146	163	155	181
Низв.	143	143	127	158	149	145	142	142	142	150		154

Средний годовой 150. Высший 200 6/ш. Низший летний 142 9/ш(20), 144(14), 145(5), 144(14). Низший зимний 127 18/ш(1976, 18/ш).

6,7/ш наблюдения многосрочные. I/I-18/ш, 7-31/ш(1976) промерзание реки у правого берега. 5/ш-5/ш промозины. II-14,16/ш донный лед. 14-29/ш(1976) полынья. 26/ш вода на льду. Колебания уровня в зимний период обусловлены заторможенными явлениями.

97. р. Каратал - уроч. Наймансуек

Высота нуля графика 375,00 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	308	292	310	358	289	368	338	247	256	247	269	265
2	312	288	300	365	280	382	298	242	252	245	270	262
3	310	285	293	354	280	398	278	241	257	245	271	261
4	301	288	296	362	287	401	260	232	256	250	270	263
5	302	287	302	336	280	389	254	229	251	256	273	264
6	308	2	310	324	268	368	251	226	251	257	271	266
7	310	292	320	323	267	383	245	224	250	254	270	269
8	310	290	356	326	268	397	240	223	254	254	269	266
9	304	288	432	332	264	384	236	223	256	255	269	265
10	299	292	445	346	243	374	233	222	258	253	268	275
11	295	296	452	357	238	362	228	225	246	258	269	279
12	298	298	454	362	244	356	228	222	240	254	269	274
13	304	300	457	364	254	352	228	220	239	254	270	269
14	306	296	456	362	256	350	234	217	238	253	271	270
15	302	294	412	366	240	336	262	215	236	253	269	290
16	293	296	385	374	236	384	282	210	235	254	269	274
17	293	298	386	386	246	329	258	213	235	254	274	273
18	298	302	385	384	250	320	243	216	238	254	270	290
19	300	301	376	391	236	310	233	233	238	256	269	308
20	293	297	360	400	235	318	228	232	240	256	268	334
21	294	293	414	399	234	335	224	226	241	253	268	338
22	299	294	442	388	236	342	221	226	239	257	269	330
23	300	296	406	373	227	346	220	248	238	266	269	324
24	300	301	376	350	226	352	224	281	240	265	269	312
25	295	305	382	331	239	342	230	265	249	225	268	308
26	288	304	440	319	269	342	240	259	252	294	272	316
27	285	307	466	306	317	334	252	260	252	280	269	321
28	287	308	376	290	326	326	268	257	248	276	267	305
29	292		376	263	337	316	283	258	245	272	264	290
30	298		370	284	366	339	267	262	245	273	264	290
31	294		358	372			256	260		273		288
Средн.	299	296	344	350	268	353	250	236	246	260	270	268
Высв.	312	309	516	401	373	404	350	284	259	305	274	338
Низв.	285	285	293	281	225	306	219	209	234	244	268	261

Средний годовой 292. Высший 516 27/ш. Низший летний 209 16/ш. Низший зимний 269 28/ш(1976).

I/I-26/ш промерзание реки у левого берега. 6,7,15-17/ш - вода на льду. 18-26/ш промозины. 25,26/ш закрывины. 15-20/ш(1976) полынья. Высший годовой уровень 27/ш определен нивелировкой по меткам уровня высоких вод. Колебания уровня в зимний период обусловлены заторможенными явлениями.

96. р. Каратал - г. Ум-Тобе

Высота нуля графика 419,62 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	173	155	181	179	132	188	128	88	96	105	125	120
2	175	158	181	178	140	199	122	77	102	109	124	120
3	175	159	186	176	142	200	107	74	97	112	126	120
4	171	160	198	159	128	188	103	70	94	112	126	121
5	171	160	201	164	124	182	97	71	93	112	126	122
6	172	163	246	162	125	191	93	70	100	110	128	122
7	167	165	335	166	123	197	92	70	100	112	122	122
8	156	165	305	172	113	186	90	70	105	110	122	125
9	156	167	285	180	105	181	87	70	101	110	128	132
10	154	169	285	184	103	178	85	70	96	111	122	127
11	152	167	262	186	111	169	83	68	96	111	124	123
12	150	165	213	188	112	171	81	66	94	110	123	122
13	148	167	218	188	103	165	114	65	91	110	122	122
14	143	167	218	189	95	153	188	64	91	111	122	122
15	144	171	220	192	103	151	108	64	91	109	126	123
16	161	171	220	196	108	151	94	64	93	108	126	128
17	166	171	215	195	99	147	86	74	97	108	124	184
18	168	171	173	198	93	145	81	73	99	108	122	184
19	168	170	180	205	87	145	78	65	100	106	122	183
20	170	170	195	208	91	143	81	65	100	108	123	182
21	172	174	162	196	85	143	76	71	100	116	122	184
22	175	184	155	188	84	161	81	123	100	118	122	181
23	172	191	171	174	98	161	81	102	105	135	123	178
24	159	192	194	167	113	159	88	96	115	145	126	171
25	153	196	204	158	130	158	102	100	110	134	126	168
26	156	196	178	146	147	153	108	96	108	131	124	160
27	160	200	174	136	141	157	124	98	105	128	121	152
28	166	201	181	136	148	161	110	102	105	128	120	151
29	169		178	136	185	176	101	102	106	128	120	156
30	163		176	136	181	142	94	96	105	126	120	171
31	156		184	186			88	100		126		158
Средн.	163	173	209	175	120	167	97	80	100	120	123	146
Высв.	176	201	385	210	198	201	135	126	116	148	126	186
Низв.	140	155	155	136	88	138	72	64	90	104	120	120

Средний годовой 139. Высший 335 7/ш. Низший летний 64 14-16,19,20/ш. Низший зимний 123 4/ш(1976).

I/I-20/ш, 17-31/ш(1976) полынья. 27/ш-17/ш промозины. Колебания уровня в зимний период обусловлены заторможенными явлениями. Высший годовой уровень выбран из наблюдений по максимальной рейке.

98. р. Карой - г. Текели

Высота нуля графика 1027,56 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
-------	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----

99. р. Чихе - г. Текели Высота нуля графика 1058,08 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	310	326	289	310	330	362	328	318	310	304	304	301
2	312	322	288	313	333	359	326	317	310	305	303	300
3	300	322	288	310	332	360	326	317	308	302	303	300
4	298	318	289	308	336	356	324	316	307	302	302	300
5	296	308	291	310	338	360	324	315	306	304	302	301
6	299	309	295	312	334	360	323	315	308	304	302	301
7	302	314	291	316	329	356	323	314	306	304	301	300
8	297	307	288	319	330	354	323	314	304	304	302	302
9	296	300	290	322	332	352	323	312	304	304	302	301
10	294	296	286	324	336	351	324	312	303	302	302	301
11	293	290	292	324	337	350	325	312	302	302	302	301
12	292	288	290	326	335	346	325	311	302	303	302	297
13	291	290	290	327	333	346	327	312	302	303	302	300
14	292	288	290	332	335	350	324	312	302	302	303	300
15	292	290	289	335	336	349	327	310	301	302	302	299
16	292	289	288	336	334	348	320	320	301	302	302	299
17	294	288	289	340	332	346	318	316	300	302	301	300
18	292	294	290	344	328	349	316	314	300	302	300	301
19	294	284	291	343	329	350	316	312	301	300	299	301
20	294	294	292	340	325	350	318	312	302	310	300	301
21	294	298	292	338	326	350	320	330	302	304	301	301
22	292	287	294	328	331	346	319	318	310	316	301	300
23	294	286	298	326	338	344	319	315	306	316	302	300
24	306	287	303	324	342	345	320	315	308	308	302	299
25	321	287	306	324	352	342	328	314	303	306	299	297
26	322	288	301	324	345	337	336	314	303	304	299	297
27	317	287	304	327	350	337	328	314	302	305	302	294
28	324	288	302	326	357	350	323	313	302	306	302	296
29	315		304	325	358	330	320	312	304	303	301	287
30	317		306	325	357	329	319	312	304	304	301	294
31	314		311	322			319	310		304		294
Средн.	301	297	294	325	338	349	323	314	304	304	302	299
Высш.	327	337	312	344	365	369	340	338	320	330	304	302
Низш.	291	280	284	307	325	328	316	309	300	299	299	284

Средний годовой 312. Высший 369 5/VI. Низший летний 299 19/Х, XI(4), 26/XI. Низший зимний 280 19/II.

5-28/У, 8-26/VI наблюдения по самописцу уровня воды. I, 2/II донный лед. 23/I-24/II полынья. Колебания уровня в зимний период обусловлены эзжорами. Естественный режим реки нарушен действием водозаборной плотины, расположенной в 250 м выше водпоста.

101. р. Контал - подхоз "Плодоконсервный" Высота нуля графика 558,69 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	130	135	130	126	135	140	142	146	146	147	146	138
2	132	130	130	120	140	140	140	145	146	147	145	138
3	130	128	132	162	143	139	140	145	147	148	145	138
4	131	128	132	154	146	138	142	146	146	147	145	139
5	131	128	132	156	146	137	142	144	146	148	144	138
6	131	129	153	161	144	138	143	146	146	148	144	138
7	130	128	160	165	144	137	142	146	148	147	144	138
8	130	128	158	172	142	136	142	145	148	147	143	140
9	130	127	162	164	142	136	142	144	149	147	142	142
10	130	127	152	166	144	136	144	144	149	147	141	142
11	130	128	148	166	143	135	146	146	150	146	141	141
12	129	128	146	163	144	137	146	146	150	146	141	141
13	130	128	144	161	144	137	148	145	150	146	141	143
14	129	128	146	162	144	136	148	146	150	146	141	141
15	130	130	145	168	144	137	145	146	149	146	142	140
16	129	128	148	170	143	138	145	147	149	146	142	137
17	130	128	153	168	144	138	145	148	149	146	141	136
18	130	127	159	164	141	138	144	148	149	146	141	135
19	129	128	162	164	140	139	144	146	150	146	140	134
20	128	128	175	161	140	137	144	146	149	147	138	133
21	128	130	159	158	140	138	145	148	148	147	138	133
22	129	130	166	148	140	138	145	147	147	147	138	133
23	129	130	177	148	142	140	146	145	149	155	138	133
24	129	130	187	145	142	140	145	146	148	150	140	133
25	134	132	198	146	142	140	145	146	149	146	140	138
26	137	132	178	144	142	140	146	147	148	146	141	134
27	132	132	180	134	144	140	146	146	149	145	141	134
28	129	132	172	138	144	144	146	145	148	146	140	133
29	128		178	136	142	146	146	146	149	146	140	134
30	129		178	136	141	144	146	146	148	145	138	135
31	129		181		140		145	146		145		135
Средн.	130	129	159	157	142	139	144	146	148	147	141	137
Высш.	137	135	226	181	147	146	149	150	150	156	146	148
Низш.	128	127	129	134	138	135	140	144	145	145	138	138

Средний годовой 143. Высший 226 25/III. Низший 127 8/II (10).

6, 23-26/III наблюдения многосрочные. 15, 20/III забереги в один из сроков наблюдений. 11/VI-23/Х уровни в подпоре от водной растительности. Колебания уровня в зимний период обусловлены затопно-затопными явлениями. Высший годовой уровень (25/III) определен нивелированием по меткам уровня высоких вод.

100. р. Текели - г. Текели Высота нуля графика 1054,13 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	156	156	156	168	168	175	164	156	154	160	157	148
2	155	156	156	168	191	174	160	156	156	158	158	148
3	156	155	158	165	190	176	160	154	156	158	157	149
4	158	157	160	166	192	172	160	154	154	158	156	149
5	158	155	163	166	192	170	160	155	154	157	154	146
6	158	157	165	166	191	170	159	155	157	157	156	145
7	156	158	160	170	187	170	158	155	155	157	155	148
8	153	158	162	175	187	169	158	154	156	157	157	152
9	157	156	162	185	188	170	157	157	158	157	156	150
10	157	156	160	191	192	170	156	156	158	157	156	151
11	154	156	157	191	190	170	156	156	157	157	154	149
12	156	158	159	191	190	169	155	155	159	158	151	150
13	156	158	162	196	188	169	160	155	157	156	150	151
14	156	158	168	201	190	168	159	154	156	158	153	146
15	158	158	160	202	187	167	158	156	156	158	147	145
16	157	157	160	202	185	166	158	162	156	157	148	148
17	156	155	160	205	184	166	158	164	157	157	148	152
18	156	154	162	196	183	167	158	158	156	156	149	152
19	156	157	164	197	184	166	156	154	158	158	148	152
20	157	159	158	202	180	166	156	154	158	168	148	152
21	158	156	159	197	178	166	155	158	156	159	146	148
22	156	158	162	190	179	166	155	154	160	166	148	149
23	155	157	166	184	180	166	156	156	160	168	154	150
24	154	158	164	181	180	166	156	156	159	164	152	150
25	154	158	167	178	184	168	161	156	158	162	146	150
26	155	156	167	180	182	164	164	156	158	159	145	148
27	155	156	171	185	180	166	160	154	158	158	150	150
28	156	156	168	186	180	174	160	154	158	158	150	148
29	154		164	183	177	166	157	154	158	156	146	148
30	154		165	184	176	162	157	154	156	154	148	148
31	156		168	176			157	156		154		148
Средн.	156	157	162	185	185	168	158	156	157	159	151	149
Высш.	160	161	181	219	200	209	168	206	164	173	159	157
Низш.	152	153	154	164	174	162	154	152	153	151	144	145

Средний годовой 162. Высший 219 17/IV. Низший 144 26, 29/XI.

25/III-2, 6/IV-31/V, 2-15/VI наблюдения по самописцу уровня воды. 7, 9-12, 18, 20, 21/II, 2, 11, 12/III забереги в один из сроков наблюдений. Высший уровень за август определен нивелировкой по меткам уровня высоких вод.

104. р. Коку - с. Коку

Высота нуля графика 1255,00 м (БС)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	220	222	222	232	262	342	290	288	286	246	232	217
2	220	218	221	234	268	340	288	285	288	246	230	217
3	218	224	221	232	270	328	288	284	280	245	230	217
4	219	227	222	232	275	321	281	282	278	245	230	216
5	226	228	222	232	280	332	286	282	278	246	230	216
6	234	228	228	232	280	336	286	282	277	244	230	216
7	236	225	223	234	270	332	280	288	272	246	229	216
8	236	223	223	238	266	326	286	282	264	244	229	216
9	236	225	224	247	269	318	289	281	262	242	229	218
10	238	224	224	248	278	322	292	286	258	241	228	219
11	226	224	224	252	281	318	294	284	256	240	229	217
12	226	222	224	256	277	316	300	284	255	240	228	216
13	228	223	224	260	276	312	310	286	255	240	228	216
14	230	221	223	262	281	314	299	290	255	238	228	214
15	228	220	223	268	284	318	288	289	256	239	228	215
16	229	223	222	272	277	314	286	292	254	239	228	215
17	228	221	222	274	276	311	289	289	254	238	227	215
18	228	218	222	280	272	319	281	287	251	239	226	215
19	226	221	221	281	276	322	286	289	249	239	226	215
20	226	221	220	276	269	325	290	292	248	240	225	215
21	226	222	220	272	266	326	293	310	248	238	225	216
22	228	222	220	264	274	326	294	301	247	236	226	216
23	228	223	220	260	286	326	298	298	248	238	224	216
24	225	224	220	256	296	326	295	299	248	236	224	218
25	223	224	224	253	310	322	298	300	247	236	220	218
26	222	224	225	252	302	317	300	298	246	235	220	218
27	222	224	229	254	314	312	297	299	247	234	218	218
28	222	224	228	255	326	322	298	297	246	233	218	226
29	222		228	253	338	308	289	295	246	232	217	229
30	222		230	254	328	296	286	295	246	232	217	231
31	222	*	232	252	332		288	290		230		230
Средн.	226	222	223	254	286	322	290	290	258	239	226	218
Высш.	238	227	233	285	344	354	314	317	290	246	232	232
Низш.	217	217	219	231	260	290	277	278	246	230	217	214

Средний годовой 254. Высший 354 I/VI. Низший 214 I/IV.

16/IV-31/VII наблюдения по самописцу уровня воды. I/I-10/II, 13-31/XII ледяные мосты. Сведения о ледовых явлениях неполные. Колебания уровня воды в зимний период обусловлены взорами.

106. р. Коктал - с. Аралтобе

Высота нуля графика 2022,22 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	226	212	210	218	236	276	252	240	232	221	218	215
2	224	215	208	218	237	276	250	240	231	219	218	214
3	221	216	208	219	238	268	247	239	230	220	218	214
4	221	218	208	219	240	268	245	238	230	220	218	218
5	218	211	207	219	242	271	244	237	228	220	216	214
6	215	209	210	220	240	272	244	236	230	219	216	218
7	214	10	208	224	236	274	244	235	226	219	216	218
8	216	209	208	226	236	268	244	234	227	219	216	214
9	215	210	208	234	237	275	243	234	226	218	216	214
10	216	210	208	236	240	268	244	234	227	218	216	218
11	215	211	210	238	240	262	244	238	226	218	214	214
12	217	213	206	234	238	261	246	238	225	218	218	214
13	216	212	206	234	238	262	250	238	224	218	216	215
14	218	210	210	236	241	268	244	234	224	218	217	218
15	217	208	209	240	241	264	240	233	223	219	216	216
16	216	209	209	239	239	262	238	235	222	218	216	216
17	214	211	209	242	238	261	236	234	222	218	216	213
18	215	218	209	243	238	265	238	234	222	218	216	212
19	214	224	208	244	238	266	238	234	222	217	216	218
20	212	227	208	240	236	266	238	234	222	220	215	222
21	211	213	209	238	237	269	240	242	221	218	214	224
22	213	210	210	238	243	268	241	238	224	220	215	232
23	215	209	212	232	250	268	242	236	222	220	216	215
24	217	211	214	230	256	266	242	236	222	218	214	214
25	246	210	216	230	260	264	244	235	222	216	212	213
26	243	208	214	230	259	261	248	236	221	218	212	216
27	209	211	214	232	266	260	248	234	221	219	213	245
28	210	208	214	233	270	268	244	238	222	216	216	236
29	211	216	232	270	261	242	232	221	217	216	216	228
30	209	221	232	271	254	240	232	221	220	217	217	231
31	210	220		275		241	232		218		221	221
Средн.	217	212	211	231	246	266	243	235	225	219	216	218
Высш.	246	227	222	253	286	288	253	248	232	222	221	245
Низш.	209	208	206	218	238	253	235	231	220	214	211	212

Средний годовой 228. Высший 288 I/VI. Низший летний 214 26/X, II, 21/XI. Низший зимний 206 12, 13/III.

18/IV-6, 8/V - 28/VII наблюдения по самописцу уровня воды. I/I-6/III полные. 28/XI, 5, 8, 9/XII снегура. 25-30/XI, 6, 10-12/XII дождевой лед. Колебания уровня в зимний период обусловлены заторможенными явлениями.

105. р. Коку - клх им. Ленина

Высота нуля графика 656,15 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	198	206	206	206	231	296	230	218	207	189	188	179
2	198	206	206	210	232	299	227	216	208	191	188	180
3	197	206	206	204	234	292	228	216	205	198	186	180
4	196	205	205	202	234	278	226	216	203	196	186	180
5	196	206	206	200	244	294	228	214	202	196	187	179
6	195	206	206	203	247	294	226	212	203	194	186	180
7	195	206	206	206	248	286	226	210	202	194	188	180
8	196	206	206	209	240	280	227	210	200	194	186	180
9	196	206	206	212	226	273	226	208	200	194	186	188
10	196	204	204	218	226	266	228	208	200	194	185	181
11	197	202	202	222	236	272	229	208	198	192	184	180
12	198	201	201	226	236	271	240	208	194	192	188	181
13	198	202	202	228	236	270	252	208	194	192	188	180
14	198	202	202	228	236	270	232	207	190	198	188	180
15	198	202	202	246	237	266	216	206	190	194	184	181
16	198	202	202	249	234	264	214	223	190	195	184	180
17	196	201	201	254	238	263	215	220	192	194	188	180
18	198	200	200	257	229	264	214	208	193	194	188	180
19	200	198	198	259	228	266	216	209	194	196	182	180
20	200	198	198	257	228	271	220	210	196	192	182	181
21	204	196	196	248	229	268	220	210	199	190	184	181
22	204	196	196	248	232	266	224	212	208	190	188	181
23	204	194	194	230	236	265	222	212	204	200	188	182
24	206	195	195	219	245	265	220	214	198	194	184	180
25	205	194	194	214	260	266	226	214	200	188	182	180
26	204	194	194	214	266	267	232	214	200	188	181	180
27	205	194	194	217	278	266	230	212	199	188	182	180
28	206	195	195	220	288	268	222	212	198	188	181	179
29	205			218	290	260	219	210	198	188	180	180
30	204			219	282	248	218	208	198	188	180	179
31	205			204	282		217	210	188			180
Средн.	200	200	191	225	245	272	225	212	198	192	184	180
Высш.	206	207	207	261	301	313	258	238	208	202	188	184
Низш.	195	194	181	199	223	248	208	205	189	188	179	179

Средний годовой 210. Высший 313 2/VI. Низший 179 30/XI(I), XII(14), 31/XII.

27-31/VII наблюдения многосрочные. Высший годовой уровень определен нивелировкой по меткам уровня высоких вод. Колебания уровня в зимний период обусловлены заторможенными явлениями. Естественный режим реки нарушен действием плотин, расположенной в 190 м ниже водпоста.

107. р. Канты - с. Кантыгазаш

Высота нуля графика 385,88 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	101)	101)	100)	116	120	118	104	102	101	100	101	100)
2	101)	101)	102)	118	121	112	104	102	100	100	101	100
9	101)	101)	102)	108	122	112	104	101	100	99	101	100
4	101)	101)	102)	108	122	112	104	100	100	100	100	100
5	101)	101)	104)	109	121	110	104	100	100	100	100	100
6	101)	100)	116	110	122	111	104	100	102	100	100	100)
7	101)	101)	108	112	122	110	104	101	100	100	100	100)
8	101)	100)	106	120	122	112	104	101	100	100	100	108
9	101)	100)	106	120	122	111	104	101	100	100	100	100
10	101)	100)	108	128	122	110	104	100	100	100	100	100
11	101)	100)	102)	122	122	111	104	100	100	100	100	100)
12	101)	100)	102	122	122	110	102	101	100	100	100	100)
13	101)	100)	102	126	122	108	106	100	100	100	100	100)
14	101)	101)	102	126	122	108	104	100	100	100	100	99)
15	101)	101)	102	126	122	108	104	100	100	100	100	100)
16	100)	100)	100	128	122	108	104	102	100	100	100	100)
17	100)	100)	102	128	122	108	104	102	99	100	100	102)
18	100)	98)	104	132	120	107	102	100	98	100	100	101)
19	100)	100)	104	128	120	106	102	100	99	100	100	101)
20	100)	100)	103	128	118	106	102	112	99	110	100	101)
21	100)	101)	102	125	118	106	102	105	99	101	100	100)
22	100)	101)	108	124	118	106	102	100	100	102	100	99)
23	100)	100)	112	121	118	106	102	100	105	106	100	100)
24	100)	101)	114	120	118	106	102	100	100	108	100	100)
25	100)	101)	110	118	120	106	104	100	99	108	100	100)
26	101)	100)	114	119	119	106	104	100	99	100	100	100)
27	101)	100)	118	120	118	106	104	100	99	101	100	100)
28	101)	98)	114	120	116	116	102	100	99	101	100	100)
29	101)		114	118	115	106	102	100	99	100	100)	100)
30	101)		116	119	114	106	102	100	98	100	100)	100)
31	101)		116		114		102	101		101		100)
Средн.	101	100	106	120	120	109	108	101	100	101	100	100
Выст.	101	102	132	137	128	129	107	123	109	118	101	104
Низш.	100	95	97	107	113	104	101	100	98	99	99	98

108. р. Кусак - с. Екпанды												
Высота нуля графика 6,07 м усл.												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	129	131	135	136	139	143	144	138	132	129	130	134
2	129	131	134	136	140	142	143	133	132	129	130	133
3	129	132	134	136	140	141	142	132	131	129	130	133
4	130	132	134	136	142	142	142	132	131	129	130	132
5	130	132	134	136	142	142	142	132	133	130	130	132
6	130	133	136	136	144	142	141	133	138	130	130	131
7	130	134	136	136	144	144	140	132	131	129	130	130
8	131	134	136	136	144	144	140	132	131	129	130	130
9	130	132	136	136	145	144	140	133	131	130	131	130
10	131	132	134	136	146	142	138	132	131	130	131	130
11	131	133	134	137	146	142	139	132	131	130	130	130
12	131	133	134	137	145	141	138	132	130	129	130	130
13	132	134	134	137	146	140	138	132	130	129	130	129
14	132	134	134	137	146	140	137	133	130	129	131	129
15	131	134	134	138	146	140	136	134	130	129	130	130
16	132	134	134	138	146	140	135	134	129	129	130	130
17	132	133	135	139	147	141	136	134	129	129	130	129
18	131	134	135	139	146	142	136	133	129	129	130	128
19	131	134	134	139	147	143	138	132	129	129	131	128
20	131	134	134	141	146	143	137	134	129	132	130	128
21	131	133	134	140	146	144	136	133	131	131	130	128
22	131	134	134	138	146	144	136	136	131	132	130	128
23	130	134	135	134	146	142	137	134	131	132	132	128
24	131	134	135	135	146	142	137	132	131	130	132	128
25	132	135	136	136	145	141	137	132	130	129	132	128
26	132	136	134	136	146	142	136	133	130	129	133	128
27	132	134	134	137	146	141	138	133	130	129	134	128
28	132	134	136	137	145	146	136	132	129	129	134	128
29	132	135	136	136	145	145	134	132	129	129	134	128
30	131	134	136	136	144	144	138	132	129	129	134	128
31	132	134	134	134	144	138	132	129	129	129	129	128
Средн.	131	133	134	138	145	142	138	138	131	129	131	129
Высш.	132	136	136	139	148	146	144	139	133	132	134	134
Низш.	129	131	134	134	139	140	138	132	129	129	129	128

Средний годовой 134. Высший 169 18/IV. Низший летний 129 16/IX(8), X(22), 13/XI. Низший зимний 124 7-9, 12-15/XII 1976.

6/II-4/III промолы. Сведения о ледовых явлениях неполные. Колебания уровня в зимний период обусловлены заторможенными явлениями.

110. р. Бижэ - ж.-д. ст. Калье												
Высота нуля графика 5,42 м усл.												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	121	120	125	142	119	102	108	прех	прех	128	117	108
2	121	120	124	145	115	100	106	"	"	125	118	108
3	121	120	122	140	108	100	106	"	"	125	117	108
4	117	120	122	135	103	99	108	"	"	123	117	109
5	117	118	121	132	103	99	108	"	"	123	116	108
6	117	117	272	128	103	104	107	"	"	122	116	108
7	117	116	276	128	102	105	106	"	"	122	114	108
8	118	116	253	126	102	105	106	"	"	122	114	112
9	118	116	212	128	102	104	106	"	"	122	114	112
10	118	116	220	128	104	106	108	"	"	122	114	112
11	118	116	192	126	104	107	106	"	"	122	113	111
12	118	116	138	124	104	120	прех	"	"	122	118	110
13	118	116	142	122	100	120	"	"	"	121	110	108
14	116	117	158	121	100	117	"	"	"	121	110	108
15	116	117	184	121	101	113	"	"	"	121	109	106
16	116	117	148	121	103	110	"	"	"	123	109	106
17	117	117	142	116	108	109	"	"	"	123	109	104
18	117	116	162	116	106	108	"	"	"	124	109	103
19	117	116	178	117	104	109	"	"	"	126	109	102
20	117	116	201	118	102	111	"	"	"	126	109	102
21	117	116	139	116	100	111	"	"	"	126	110	102
22	117	117	142	116	99	110	"	"	"	124	110	102
23	117	118	160	116	99	110	"	"	"	122	109	102
24	117	118	198	117	100	109	"	"	"	121	109	108
25	118	118	196	116	101	108	"	"	"	121	108	108
26	120	124	146	114	102	108	"	"	"	121	108	102
27	120	131	159	108	102	108	"	"	"	119	108	102
28	120	131	150	108	102	111	"	"	"	118	108	102
29	120	150	109	105	114	"	"	"	130	118	108	102
30	120	142	112	102	112	"	"	"	128	118	108	102
31	120	145	102	102	102	"	"	"	118	118	108	102
Средн.	118	118	169	122	103	108	-	прех	-	122	111	106
Высш.	121	132	883	151	119	133	108	прех	130	128	118	112
Низш.	116	116	122	108	99	99	прех	прех	прех	118	108	102

Средний годовой -. Высший 133 7/III. Низший прех 12/IV-29/IX.

29/IX показан высший уровень, в 8 час. - прех. 12/IV-29/IX(до 8 час.) русло перекрыто земляной плотинкой, сооруженной выше водпоста, наблюдения производились в обрешеченном канале. Высший годовой уровень выбран из наблюдений по максимальной рейке.

109. р. Бижэ - с. Красногоровка												
Высота нуля графика 1087,10 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	120	148	113	150	128	121	116	118	117	118	122	121
2	128	155	117	144	128	120	116	118	118	120	122	121
3	144	170	113	140	128	120	117	118	118	120	122	122
4	130	156	116	138	128	120	116	118	118	119	122	121
5	131	174	120	138	128	120	116	117	118	120	122	121
6	128	172	122	138	128	119	116	117	119	120	122	120
7	136	171	125	138	128	120	116	117	119	120	122	126
8	135	164	121	138	128	120	116	116	119	119	121	122
9	146	164	124	138	128	120	115	117	119	119	121	122
10	172	151	122	138	126	120	114	116	119	119	121	122
11	168	154	120	137	127	121	114	117	119	119	121	124
12	157	156	118	136	127	122	114	117	119	120	120	124
13	156	158	116	136	127	120	116	117	119	120	120	124
14	154	161	120	136	126	120	116	116	120	120	120	124
15	155	154	120	136	126	118	116	116	119	120	122	134
16	158	155	118	136	126	118	116	120	119	121	121	134
17	160	142	119	136	127	116	116	120	119	120	121	134
18	159	142	122	135	126	116	116	118	118	120	120	134
19	158	142	125	136	126	116	115	118	118	120	120	134
20	155	160	127	134	126	116	114	118	118	124	120	129
21	152	148	124	134	126	114	114	120	118	122	121	124
22	152	141	122	132	124	114	114	119	120	124	121	144
23	155	115	135	132	125	114	114	118	122	128	122	144
24	146	111	150	130	124	114	116	118	120	124	122	144
25	152	111	146	130	126	114	116	118	119	122	122	144
26	154	108	146	129	126	114	118	118	119	122	120	144
27	164	108	154	129	126	114	120	118	119	122	120	144
28	154	110	154	129	124	119	118	118	119	122	120	144
29	148	151	128	124	118	120	118	119	121	122	144	144
30	143	150	128	122	118	119	117	118	122	121	144	144
31	138	148	121	118	117	117	117	117	122	121	144	144
Средн.	149	146	128	135	126	118	116	118	119	121	121	136
Высш.	175	177	166	151	129	122	122	121	123	129	123	144
Низш.	119	106	111	128	121	113	113	116	117	118	120	119

Средний годовой 128. Высший 177 5/II. Низший летний 113 24-27/VI, 12/УП. Низший зимний 101 20, 21/XII 1976.

II2. р. Каракол - с. Таскескен
Высота нуля графика 545,09 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	261	273	246	279	272	252	235	225	222	224	226	223
2	261	273	242	277	272	252	234	225	222	223	226	223
3	262	271	238	271	270	250	233	225	222	223	226	223
4	263	271	240	270	266	250	233	225	222	223	226	223
5	264	270	240	268	266	250	232	225	221	223	226	222
6	264	270	242	268	269	249	230	224	224	223	226	222
7	265	270	246	272	268	249	229	224	228	223	226	222
8	265	268	249	283	266	248	228	223	228	222	226	222
9	266	268	250	291	263	248	227	222	228	222	228	222
10	266	265	254	300	263	248	227	226	228	222	228	222
11	266	264	248	290	263	238	227	228	227	222	227	224
12	267	263	246	278	262	240	228	227	227	222	226	225
13	268	260	250	286	262	240	230	226	227	221	226	226
14	268	258	247	288	262	236	230	225	227	221	224	227
15	269	258	245	290	260	236	230	224	226	222	224	229
16	269	256	242	291	259	236	230	225	225	222	224	232
17	269	253	242	291	258	235	230	225	224	222	224	234
18	270	251	240	296	258	233	230	226	223	223	223	235
19	270	250	240	297	258	233	229	226	222	223	223	236
20	270	249	241	289	258	233	229	226	221	229	223	237
21	270	248	240	281	258	232	229	226	221	230	222	239
22	272	248	241	276	256	232	228	226	221	230	222	240
23	272	249	240	272	256	232	228	226	226	229	222	242
24	272	249	240	270	256	231	228	227	226	228	222	242
25	272	249	246	270	256	230	226	227	225	228	222	242
26	271	250	255	272	256	230	226	226	225	228	222	243
27	271	250	264	273	257	230	226	226	225	228	222	244
28	273	250	265	276	256	230	226	225	225	230	221	244
29	273		278	274	254	232	228	224	225	232	221	245
30	273		280	270	253	237	226	223	225	227	221	245
31	273		282		252		224	223		226		243
Средн.	268	259	249	280	268	239	230	225	225	225	224	232
Высш.	273	273	263	313	272	252	244	229	228	230	228	245
Низш.	261	248	238	265	252	230	224	222	221	221	221	222

Средний годовой 244. Высший 313 II/V. Низший летний 221 4/IX(7), X(3), 15/X. Низший зимний 226 2/XI 1976.

25/II-20/IV наблюдения многосрочные, 6-31/III промозные, 26-28/III вода на льду, 26-31/III закраины, 15-27/III полынь. Колебания уровня в зимний период обусловлены взоротно-зазорными явлениями.

II4. ручей Урджарка - с. Алексеевка

Высота нуля графика 807,01 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	162	162	162	170	182	176	166	165	164	164	165	166
2	162	162	162	168	184	176	167	165	164	164	165	166
3	162	162	162	169	182	173	167	165	164	164	164	166
4	162	162	162	168	182	174	166	164	163	164	164	164
5	162	162	162	168	188	176	166	164	163	164	164	164
6	162	162	162	168	191	175	165	164	166	164	164	164
7	162	162	162	170	186	174	165	164	166	163	164	166
8	162	162	162	178	184	172	164	163	165	163	164	166
9	162	162	162	182	186	172	164	163	165	163	164	164
10	162	162	162	185	187	172	164	164	165	163	164	181
11	162	162	162	166	186	172	164	164	165	163	164	174
12	162	162	162	167	188	170	164	164	164	163	164	170
13	162	162	162	167	188	170	174	163	164	163	164	166
14	162	162	163	190	188	168	169	163	164	163	164	176
15	162	162	163	192	188	168	176	163	164	163	164	176
16	162	162	162	192	185	168	174	170	164	163	163	166
17	162	162	162	192	184	168	173	166	164	163	163	166
18	162	162	162	192	184	168	171	164	164	163	163	165
19	162	162	162	192	182	168	170	164	164	163	163	165
20	162	162	162	189	181	168	169	164	164	166	163	165
21	162	162	162	188	180	167	168	172	164	166	163	165
22	162	162	162	184	182	167	168	166	166	166	163	165
23	162	162	162	182	182	166	168	166	165	166	163	163
24	162	162	162	180	182	166	167	166	164	166	163	163
25	162	162	164	180	186	165	170	165	164	166	163	163
26	162	162	163	181	183	165	168	165	164	166	163	163
27	162	162	163	183	184	165	168	165	164	166	164	163
28	162	162	162	186	181	168	168	165	164	167	169	163
29	162		164	182	178	166	166	165	164	166	164	163
30	162		164	181	177	166	166	164	164	166	164	163
31	162		168		176		165	164		166		163
Средн.	162	162	163	182	184	170	168	165	164	164	164	166
Высш.	162	162	168	194	193	178	177	176	167	167	169	182
Низш.	162	162	162	167	176	165	164	163	163	163	163	163

Средний годовой 168. Высший 194 I/II, 18/IV. Низший летний 163 7/VIII(10), IX(4), X(14), XI(11), 26/XI. Низший зимний 162 14/XII 1976(18), 16(1), 28(28), 28/III.

8/IV-20/V наблюдения многосрочные, 14-25/I, 10/II-28/III промозные, 26/XI, I-3, 7-14/XII дождевой лед, 15-31/XII полынь. Резкие колебания уровня в декабре обусловлены взорами.

II3. р. Урджар - с. Алексеевка

Высота нуля графика 796,91 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	III	109	109	126	132	133	115	114	108	108	106	110
2	III	109	109	123	144	133	116	114	109	108	107	110
3	III	109	109	122	144	132	116	114	108	108	106	110
4	III	109	109	120	146	134	116	114	108	108	105	108
5	III	109	109	122	150	136	114	113	108	108	105	108
6	III	109	109	122	151	132	113	113	112	108	105	108
7	III	109	109	126	146	128	113	112	112	106	105	112
8	III	109	109	134	145	124	113	112	110	106	105	110
9	III	109	109	140	146	124	113	112	109	106	107	107
10	III	109	109	145	148	122	113	112	108	106	108	116
11	III	109	109	146	147	122	113	112	108	106	107	112
12	III	109	109	145	146	122	114	111	108	105	107	107
13	III	109	109	146	146	120	124	111	108	105	107	108
14	III	109	109	149	147	120	120	111	108	105	108	116
15	III	109	109	154	147	119	137	111	108	105	109	116
16	III	109	109	151	141	118	132	122	108	105	107	112
17	III	109	109	150	139	118	122	114	108	105	107	107
18	III	109	109	151	141	118	120	112	108	105	107	107
19	III	109	109	150	138	117	120	111	108	105	107	107
20	III	109	109	148	136	116	118	110	108	110	107	107
21	III	109	109	146	132	116	118	125	108	109	108	106
22	III	109	109	142	134	116	118	114	110	110	108	106
23	III	109	109	134	137	114	118	114	109	110	108	106
24	III	109	110	131	139	114	117	112	108	109	108	106
25	III	109	112	131	142	113	122	111	108	108	107	106
26	III	109	113	132	143	113	120	111	108	108	107	112
27	III	109	113	134	143	114	117	110	107	108	109	106
28	III	109	112	138	140	112	116	110	107	110	117	106
29	III		114	136	138	119	116	110	107	108	115	106
30	III		118	134	134	116	114	108	107	106	115	106
31	III		124	132		114	108		106			106
Средн.	III	109	110	138	142	122	118	113	108	107	108	109
Высш.	III	109	125	154	157	139	138	131	115	111	119	119
Низш.	III	109	109	119	130	113	113	108	107	105	105	106

Средний годовой 116, Высший 157 6/V. Низший летний 105 II-IX/X, 4-5/XI. Низший зимний 109 I/II-24/III.

9/IV-20/V наблюдения многосрочные, 14-24/I, 10/II-28/III промозные, 28/XI-3, 7, 8, 10, 11, 14, 15/XII дождевой лед, 16-31/XII полынь.

II5. р. Чушкалы - с. Урджар

Высота нуля графика 441,87 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
-------	---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

II6. р. Кусак - с. Ириновка Высота нуля графика 19,32 м усл.												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	64	55	54	76	80	86	82	62	64	60	63	60
2	62	55	55	74	80	87	80	61	64	60	62	62
3	61	55	55	78	80	86	80	61	62	60	62	58
4	61	55	56	70	80	88	80	60	61	59	58	61
5	60	55	56	70	80	92	79	60	61	59	58	61
6	60	55	55	74	92	80	60	61	62	58	60	66
7	60	55	56	76	89	78	60	60	62	58	60	64
8	59	55	56	82	90	76	60	60	60	58	60	60
9	59	55	56	92	92	75	59	60	60	58	60	57
10	59	54	55	95	94	74	59	60	60	58	60	65
11	59	54	54	93	94	74	59	62	60	58	60	85
12	59	54	55	92	94	72	59	60	59	58	60	78
13	59	54	56	93	93	70	70	60	59	58	60	68
14	58	54	56	92	92	70	66	59	58	58	60	65
15	58	54	56	100	90	68	78	59	58	60	60	80
16	58	54	56	92	86	68	78	58	58	60	60	21
17	58	54	56	98	87	68	72	62	58	58	60	84
18	57	54	56	100	86	68	61	58	58	59	76	76
19	57	54	57	100	86	67	67	60	58	57	59	68
20	57	54	56	94	83	66	66	60	58	68	59	61
21	57	54	55	89	82	66	64	75	57	66	59	57
22	56	54	56	84	86	65	63	67	66	64	59	62
23	56	54	58	79	87	65	62	66	64	66	60	64
24	56	52	60	78	86	64	62	65	61	63	60	58
25	56	53	63	80	92	64	72	64	60	63	72	57
26	56	54	62	82	89	64	76	64	60	64	68	64
27	56	54	64	85	86	64	72	62	60	62	66	63
28	56	54	65	86	85	68	70	62	60	63	64	59
29	56	65	86	83	64	66	62	60	62	62	62	56
30	56	67	82	80	63	66	62	60	63	61	61	56
31	56	70	80	80	65	63	63	63	63	63	56	56
Средн.	58	54	58	86	88	71	65	62	60	60	61	65
Высш.	65	55	72	100	97	83	80	77	74	70	75	94
Низш.	56	51	54	70	79	63	59	59	57	57	58	56

Средний годовой 66, Высший 100 14-16, 18, 19/IV, Низший летний 57 20-22/IX, 16-19/X, Низший зимний 51 27/II.

15-31/I, 15/II-26/III промозины. 15-25/IV полынью. Колебания уровня в зимний период обусловлены заторможенными явлениями, в летний - действием водозаборного канала, выведенного из реки выше водпоста.

II8. р. Хатынсу - с. Кызылжудуз Высота нуля графика 901,14 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	290	288	290	295	288	292	279	278	267	266	272	268
2	290	288	289	297	290	290	277	277	266	266	272	268
3	290	287	290	298	290	288	277	277	266	265	271	269
4	289	287	290	298	290	288	277	276	266	265	269	268
5	289	286	288	299	292	284	276	276	265	265	269	269
6	288	286	290	299	297	293	276	276	270	264	269	268
7	288	285	288	303	300	291	276	275	272	264	269	268
8	290	285	290	308	294	284	276	274	270	264	269	268
9	290	287	290	306	292	282	275	274	270	263	272	268
10	290	287	290	296	295	282	275	274	269	263	270	268
11	291	287	292	292	296	280	275	274	269	263	270	267
12	290	288	292	290	296	278	276	273	268	263	269	267
13	290	287	292	292	294	278	279	272	268	263	269	268
14	290	287	292	302	296	277	280	271	268	262	268	269
15	289	286	290	310	296	280	284	270	268	262	270	270
16	289	286	290	308	292	286	278	273	267	266	268	270
17	289	286	292	309	292	285	278	274	267	266	268	269
18	288	287	292	310	292	283	280	272	266	267	268	270
19	289	288	291	306	292	280	284	271	266	267	267	270
20	289	289	290	299	289	279	283	270	266	269	267	271
21	288	288	286	298	289	282	280	274	265	268	268	272
22	288	288	284	291	288	282	278	273	266	268	267	272
23	290	287	283	288	291	280	277	272	267	272	268	273
24	290	289	282	288	292	280	276	272	266	273	270	273
25	288	290	287	289	305	279	277	272	266	273	269	273
26	288	290	286	288	311	278	284	270	266	272	270	274
27	289	291	287	288	312	278	289	268	266	272	269	273
28	290	292	288	288	310	280	285	268	265	272	269	273
29	291	290	289	302	302	280	282	268	265	271	268	273
30	290	292	287	287	295	280	279	267	265	272	269	275
31	290	292	292	292	292	279	267	271	271	271	272	272
Средн.	289	288	289	297	295	283	279	272	267	267	269	270
Высш.	291	292	294	313	314	294	289	278	272	273	273	275
Низш.	288	285	281	287	286	277	275	267	265	262	267	267

Средний годовой 280, Высший 314 25/У, Низший летний 262 14, 15/Х, Низший зимний 277 3/ХІ 1976.

1/І-28/ІІ, 14-31/ХІІ наблюдения односрочные, 14, 15/ІУ, 25, 26/У-многосрочные. 1/І-22/ІІ полынью на участке водпоста. 22/ІІ ледостав в утренний срок наблюдений.

II7. р. Егінсу - с. Благодатное Высота нуля графика 6,00 м усл.												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	104	104	106	127	134	130	120	115	111	114	114	115
2	104	104	106	128	134	128	118	115	111	115	114	115
3	104	104	106	128	139	126	118	114	111	115	114	116
4	104	104	106	128	140	125	118	114	111	115	116	116
5	104	104	107	129	142	123	117	114	111	115	116	116
6	104	105	107	135	141	122	116	114	111	115	115	116
7	104	105	108	136	140	120	116	114	112	116	114	116
8	104	105	108	140	139	120	114	114	112	116	115	116
9	104	105	108	147	140	119	114	114	112	115	116	116
10	104	105	109	150	138	119	113	114	112	115	116	116
11	104	105	109	156	138	118	114	114	112	116	115	116
12	104	105	110	160	136	118	117	114	112	116	115	116
13	104	105	110	163	136	118	118	114	112	115	116	116
14	104	105	111	167	136	118	120	114	112	116	116	116
15	104	105	111	191	136	118	120	114	112	116	115	116
16	104	105	111	170	136	117	119	114	112	115	115	116
17	104	105	111	165	136	117	118	114	112	115	115	115
18	104	106	113	164	136	116	118	114	112	116	115	115
19	104	106	114	162	134	116	116	114	112	116	115	114
20	104	106	114	159	134	116	116	114	112	115	115	114
21	104	106	116	157	134	116	117	113	112	116	115	114
22	104	106	117	157	133	115	117	113	112	116	115	113
23	104	106	117	148	132	114	117	113	113	115	115	113
24	104	106	118	144	132	114	117	112	113	116	115	113
25	104	106	119	142	133	114	116	112	113	116	115	113
26	104	106	120	142	134	113	116	112	113	117	115	112
27	104	106	123	140	132	114	116	112	113	116	115	112
28	104	106	133	138	132	118	116	111	113	116	115	112
29	104	106	127	136	131	120	116	111	113	116	115	112
30	104	106	126	132	132	120	116	111	113	115	115	112
31	104	106	127	131	131	116	116	111	113	115	115	112
Средн.	104	105	114	148	136	119	117	113	112	116	115	115
Высш.	104	106	138	200	143	131	120	115	113	117	116	116
Низш.	104	104	106	127	131	113	112	111	111	114	114	112

Средний годовой 118, Высший 200 15/ІУ, Низший летний 111 27/УІІ-15/ІХ, Низший зимний 104 12, 16/ХІІ 1976-5/ІІ.

18-20/ІІ промозины.

II9. р. Коктерек - с. Новопятигорское Высота нуля графика 758,65 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	64	) 63	) 60	) 90	) 82	75	56	59	53	51	52	49
2	64	) 62	) 58	) 89	) 82	74	56	58	52	52	52	50
3	64	) 61	) 60	) 84	) 82	74	56	60	53	52	52	50
4	64	) 60	) 61	) 84	) 81	74	56	60	54	51	52	50
5	64	) 62	) 62	) 84	) 80	78	55	60	53	51	52	49
6	63	) 60	) 63	) 86	) 84	78	55	58	58	50	50	50
7	64	) 60	) 61	) 88	) 84	71	55	58	58	50	50	50
8	64	) 60	) 60	) 91	) 82	70	54	58	56	50	50	50
9	64	) 60	) 60	) 98	) 82	69	54	57	55	50	50	50
10	64	) 60	) 60	) 100	) 82	68	53	58	54	50	50	48
11	62	) 62	) 58	) 102	) 82	68	54	61	52	51	50	49
12	62	) 60	) 58	) 102	) 82	66	53	60	52	50	50	50
13	64	) 60	) 58	) 100	) 81	65	57	58	52	50	50	50
14	65	) 60	) 52	) 103	) 80	64	56	58	52	51	50	50
15	64	) 59	) 62	) 107	) 80	65	66	55	52	50	50	50
16	63	) 60	) 62	) 106	) 80	64	61	58	53	50	50	52
17	63	) 60	) 62	) 101	) 80	63	58	58	54	50	50	50
18	63	) 63	) 64	) 99	) 80	62	58	56	52	50	50	50
19	62	) 60	) 64	) 96	) 78	62	58	56	52	50	50	50
20	63	) 60	) 62	) 93	) 77	62	57	56	52	54	50	50
21	62	) 59	) 60	) 92	) 76	62	57	61	52	52	49	50
22	62	) 58	) 62	) 90	) 76	61	56	58	54	53	50	50
23	62	) 59	) 64	) 87	) 76	60	55	56	55	56	50	50
24	74	) 60	) 62	) 86	) 75	59	55	56	53	55	50	50
25	67	) 58	) 66	) 84	) 81	59	63	56	53	54	49	49
26	62	) 58	) 68	) 84	) 80	58	68	53	52	58	50	50
27	63	) 59	) 70	) 84	) 78	58	72	53	52	52	50	50
28	63	) 60	) 71	) 83	) 78	58	68	53	52	52	49	50
29	62	) 74	) 82	) 77	) 58	62	54	52	52	52	49	50
30	62	) 78	) 82	) 76	) 57	59	53	51	52	52	49	50
31	63	) 84	) 76	) 76	) 59	53	53	54	54	54	52	52
Средн.	64	60	63	92	80	65	58	57	53	52	50	50
Высш.	76	64	90	109	86	75	78	62	60	57	58	54
Низш.	61	56	58	82	75	57	53	58	51	50	49	46
Средний годовой 62. Высший 109 16,17/IV. Низший 46 10/XII.												

120. р. Коктуна - с. Бахты

Высота нуля графика 436,00 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	34	34	34	48	48	39	34	37	36	37	38	40
2	34	34	34	48	48	39	34	37	36	37	39	40
3	34	34	35	48	48	39	34	36	36	37	39	40
4	34	34	35	48	48	38	34	36	37	38	39	40
5	34	34	35	47	48	38	34	36	37	38	39	40
6	34	34	35	47	48	37	34	37	36	38	39	40
7	34	34	35	47	48	36	34	37	36	38	39	40
8	34	34	35	47	48	36	34	36	37	38	39	40
9	34	34	36	46	48	35	34	36	36	38	39	40
10	34	34	36	46	48	34	34	37	36	38	39	40
11	34	34	36	46	48	34	34	36	36	38	39	40
12	34	34	36	46	48	34	34	36	37	38	39	40
13	34	34	36	46	48	34	34	36	37	38	39	41
14	34	34	36	46	42	34	34	36	37	38	39	41
15	34	34	36	46	42	34	34	37	37	38	39	41
16	34	34	36	45	42	34	34	36	37	38	39	41
17	34	34	36	45	42	34	34	36	37	38	39	41
18	34	34	37	45	41	34	34	36	37	38	39	41
19	34	34	37	45	41	34	34	36	37	38	39	41
20	34	34	37	45	41	34	34	37	37	38	39	41
21	34	34	37	44	41	34	35	36	37	38	40	41
22	34	34	37	44	40	34	36	36	37	38	40	41
23	34	34	37	44	40	34	36	36	37	38	40	41
24	34	34	60	48	40	34	36	36	37	38	40	41
25	34	34	61	48	39	34	36	36	37	38	40	41
26	34	34	60	48	39	34	36	36	37	38	40	41
27	34	34	60	48	39	34	36	36	37	38	40	41
28	34	34	64	48	39	34	36	36	37	38	40	41
29	34	34	59	48	39	34	36	36	37	38	40	41
30	34	34	58	48	39	34	37	36	37	38	40	41
31	34	34	52	48	39	34	36	36	37	38	40	41
Средн.	34	34	42	45	41	35	35	36	37	38	39	41
Высш.	34	34	64	48	43	39	37	37	37	38	40	41
Низш.	34	34	34	43	39	34	34	36	36	37	38	40

Средний годовой 38. Высший 64 28/III. Низший 34 I/I-2/III, IO/VI-20/VI.

Естественный режим реки нарушен действием плотин, сооружаемых в 3 км выше и в 1,5 км ниже водпоста. 24/III прорыв плотины, вода, частично минуя пост, затопила село.

123. р. Тентек - влх "Гункураз"

Высота нуля графика 564,81 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	204	213	220	229	224	252	216	212	195	165	177	168
2	204	214	215	245	232	252	214	216	197	182	177	169
3	202	215	218	219	232	247	211	215	196	182	176	170
4	202	216	218	212	231	250	203	214	192	182	178	170
5	200	217	225	211	242	245	201	212	190	180	176	169
6	206	216	226	212	248	249	199	212	198	182	175	168
7	208	213	226	220	238	246	200	204	194	180	176	168
8	208	216	224	232	238	242	198	201	190	178	174	170
9	208	220	223	244	238	236	200	199	189	176	174	170
10	206	219	218	252	245	237	198	197	188	178	174	168
11	207	219	216	252	245	235	201	200	187	176	172	166
12	204	218	218	248	238	230	205	199	186	176	172	168
13	204	218	214	254	240	230	228	196	186	176	172	168
14	206	220	218	260	237	228	228	197	185	174	174	168
15	208	220	216	262	237	226	222	197	186	173	172	169
16	207	219	215	264	229	227	225	194	185	174	174	168
17	208	218	209	266	228	221	218	191	186	174	172	170
18	208	218	208	272	227	228	214	198	184	177	172	171
19	208	220	213	266	227	218	215	195	184	174	172	172
20	212	220	208	257	220	228	213	196	184	175	171	168
21	212	220	182	252	214	227	214	211	184	178	172	168
22	212	224	179	238	220	230	212	207	185	176	171	166
23	216	222	182	228	230	228	212	206	189	182	160	170
24	216	224	184	221	234	228	212	202	186	183	162	170
25	216	218	189	220	233	224	218	200	184	182	172	170
26	217	216	189	220	256	224	248	202	184	178	168	170
27	216	218	195	224	250	222	247	202	183	178	164	172
28	217	222	191	230	252	228	235	199	183	177	169	172
29	216	190	224	245	225	231	198	182	175	170	170	170
30	214	192	222	242	218	222	198	182	174	168	166	166
31	214	220	246	218	198	198	176	166	176	166	166	166
Средн.	209	218	208	239	237	233	215	202	187	178	172	169
Высш.	217	225	227	274	262	260	275	221	198	195	178	178
Низш.	200	212	177	211	213	215	198	190	182	178	159	165

Средний годовой 205. Высший 275 26/VI. Низший летний 159 23,24/XI. Низший зимний 172 2/XII 1976.

I/I-8/III промерзание реки у левого берега. Колебания уровня в зимний период обусловлены затормо-закорными явлениями.

122. р. Тентек - с. Герасимовна

Высота нуля графика 808,61 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	320	280	292	288	287	304	286	288	284	264	259	252
2	320	284	288	296	292	302	284	287	284	264	259	254
3	322	280	302	283	293	302	282	288	278	263	260	257
4	318	280	302	278	292	305	281	287	276	268	260	256
5	308	278	308	277	298	302	281	288	275	268	259	257
6	305	278	315	278	296	302	281	286	278	262	258	258
7	304	264	318	281	294	301	280	289	276	262	258	252
8	298	260	308	291	289	298	285	282	274	261	258	257
9	312	266	298	298	291	296	281	282	272	261	258	256
10	315	266	292	303	295	295	284	280	272	261	258	255
11	310	262	289	305	296	293	283	280	272	261	256	258
12	306	258	283	304	290	298	287	280	272	260	256	255
13	300	265	262	308	290	290	311	280	270	260	256	255
14	302	264	252	312	290	290	302	282	270	260	258	252
15	302	264	252	315	286	290	295	280	268	260	258	250
16	303	264	252	316	285	290	294	278	267	260	256	251
17	294	262	252	319	284	286	289	278	266	260	256	256
18	298	260	254	322	283	288	288	279	267	259	256	259
19	300	260	254	319	282	291	288	284	266	259	256	258
20	298	261	254	310	280	294	288	284	266	262	256	254
21	295	274	254	307	272	298	288	283	266	260	256	255
22	296	272	255	296	280	300	290	288	267	260	256	252
23	290	274	259	290	282	300	290	288	268	268	256	252
24	290	268	262	285	288	298	288	288	266	262	258	258
25	290	269	268	283	296	296	292	284	265	260	256	260
26	301	276	266	284	296	298	296	287	268	259	252	256
27	302	286	268	288	296	298	296	287	264	260	252	254
28	296	272	272	290	298	300	290	285	264	260	258	256
29	298	276	286	298	300	288	283	264	257	256	256	256
30	286	279	286	297	293	286	283	264	258	258	253	256
31	284	284	284	301	285	283	258	258	252	252	252	252
Средн.	302	270	277	297	291	296	288	284	270	261	257	255
Высш.	323	306	319	331	307	313	317	300	287	270	260	261
Низш.	284	252	252	277	277	284	278	277	262	257	251	250

Средний годовой 271. Высший 331 I/7, I/8, I/9. Низший летний 259 I/8, I/9/X. Низший зимний 252 7, 8/II, I/4-17/III.

6/IV-16/IX наблюдения по самописцу уровня воды. I/I-5/III, 24-31/XII промерзание реки у берегов. 27/II-13/III промоины. 26, 29, 30/X, I/2, I/3, I/7-20/XI забереги в утренний срок наблюдений. Колебания уровня в зимний период обусловлены затормо-закорными явлениями.

124. р. Шинялы - с. Никольевка

Высота нуля графика 683,84 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	247	192	196	246	221	211	209	210	205	209	214	212)
2	216	190	198	243	221	211	210	209	207	209	212	214)
3	216	189	196	226	221	211	210	209	210	209	212	211)
4	212	190	195	226	220	211	210	209	210	209	212	211)
5	199	189	190	228	220	211	210	209	210	209	211	211)
6	197	190	212	224	220	211	210	208	222	209	210	209)
7	192	190	260	228	220	210	210	206	220	209	210	213)
8	188	190	264	226	220	210	210	205	218	209	210	219)
9	190	191	251	225	219	210	208	207	217	209	211	214)
10	187	192	272	230	219	210	206	209	215	209	211	213)
II	187	190	283	227	219	210	206	209	214	209	211	216)
12	186	190	293	231	218	210	205	209	210	209	212)	218)
13	187	208	283	230	218	210	209	210	210	209	212	223)
14	186	194	298	232	218	210	208	210	210	209	211	216)
15	186	190	293	234	219	210	209	210	209	209	211	224)
16	186	190	286	232	218	209	212	209	208	209	211	228)
17	188	189	266	231	218	209	212	208	208	209	210	230)
18	192	188	276	231	218	209	211	204	208	209	210	237)
19	194	188	260	230	218	209	211	200	208	209	210	241)
20	190	196	226	230	218	209	210	208	208	211	210	241)
21	189	200	210	228	215	209	209	212	208	212	210	238)
22	192	196	206	226	215	208	209	208	208	212	210	234)
23	192	192	218	224	215	208	207	205	209	222	210	238)
24	206	194	226	224	215	208	206	204	209	221	213	238)
25	214	190	238	222	216	208	209	207	209	219	212	239)
26	211	190	237	222	216	208	212	208	209	213	212	235)
27	204	182	256	222	214	209	214	209	209	211	214	237)
28	203	198	244	222	214	211	218	207	209	214	213	238)
29	195		237	222	214	210	210	207	209	214	214	238)
30	192		241	221	214	210	210	206	209	214	216	238)
31	192		252	213			210	206		212		238)
Средн.	198	192	244	-	218	210	209	208	210	211	211	226
Высш.	48	213	298	265	221	211	215	215	222	222	216	242
Низш.	186	188	188	221	213	208	205	199	205	208	210	208

125. р. Талды - с. Новостройка												
Высота нуля графика 903,92 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	422	прмз	прмз	прмз	399	393	392	393	393	392	392	392
2	422	"	"	"	399	393	393	393	393	392	392	392
3	420	"	"	"	399	393	393	393	392	392	392	393
4	416	"	"	479	399	392	392	393	392	392	392	395
5	413	"	"	472	399	392	392	393	392	392	392	395
6	399	"	"	476	399	392	392	393	392	392	392	395
7	397	"	"	519	399	392	392	393	392	392	392	396
8	396	"	"	526	399	392	392	393	392	392	392	400
9	395	"	"	422	398	392	392	393	392	392	392	402
10	391	"	"	425	398	392	392	393	392	392	392	403
II	прмз	"	"	419	398	392	392	393	392	392	392	405
12	"	"	"	412	397	392	392	393	392	392	392	416
13	"	"	"	409	397	392	392	393	392	392	392	416
14	"	"	"	407	397	392	392	393	392	392	392	416
15	"	"	"	406	397	392	392	393	392	392	392	420
16	"	"	"	405	396	392	392	392	392	392	392	420
17	"	"	"	404	396	392	392	392	392	392	392	420
18	"	"	"	404	396	392	392	392	392	392	391	420
19	"	"	"	403	396	392	392	392	392	392	391	420
20	"	"	"	403	396	392	392	392	392	392	391	418
21	"	"	"	403	395	392	392	392	392	392	391	415
22	"	"	"	402	395	392	392	392	392	392	392	414
23	"	"	"	402	394	392	392	392	392	392	392	414
24	"	"	"	401	394	392	392	392	392	392	392	410
25	"	"	"	400	394	392	392	392	392	392	392	409
26	"	"	"	400	394	392	392	392	392	392	392	408
27	"	"	"	400	394	392	392	392	392	392	392	408
28	"	"	"	400	394	392	392	392	392	392	392	407
29	"	"	"	399	394	392	392	392	392	392	392	407
30	"	"	"	399	393	392	393	392	392	392	392	405
31	"	"	"	393	393	392	393	392	392	392	392	405
Средн.	-	прмз	прмз	-	396	392	392	392	392	392	392	408
Выс.	422	прмз	прмз	562	399	393	393	393	393	392	392	420
Низ.	прмз	прмз	прмз	прмз	393	392	392	392	392	392	391	392

Средний годовой - Высший 562 7/IV. Низший летний 392 4/VI(27), VII(27), VIII(16), IX(28), X(31), XI(1). Низший зимний прмз II/I-4/IV(до 8 час.).

7,8/IV наблюдения многосрочные. 4/IV показан высший уровень, в 8 час. - прмз. I-10/I, 8-31/XII промерзание реки на перекатах. 4(с 20 час.)-6/IV(до 8 час.) вода на льду, стока не было. 4-8/IV лед на дне. В октябре сведения об уровнях сомнительные.

128. р. Нура - с. Бес-Оба												
Высота нуля графика 709,31 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	280	282	282	280	279	279	275	278	280
2	"	"	"	302	282	282	281	279	279	276	278	280
3	"	"	"	326	282	282	281	279	279	276	278	278
4	"	"	"	326	282	281	280	279	279	276	278	276
5	"	"	"	329	282	280	280	279	280	276	278	275
6	"	"	"	340	282	280	280	279	280	276	278	274
7	"	"	"	363	282	280	280	279	280	276	278	272
8	"	"	"	373	282	280	280	279	280	276	278	271
9	"	"	"	404	282	280	280	279	280	276	278	267
10	"	"	"	435	282	280	279	280	279	276	278	прмз
II	"	"	"	406	282	280	279	280	279	276	278	"
12	"	"	"	396	282	280	279	280	279	276	278	"
13	"	"	"	376	282	280	280	280	279	276	278	"
14	"	"	"	365	282	280	280	280	279	276	278	"
15	"	"	"	341	283	280	280	280	279	276	278	"
16	"	"	"	322	282	280	280	279	279	276	278	"
17	"	"	"	304	282	280	280	279	279	276	278	"
18	"	"	"	298	282	280	279	279	278	276	278	"
19	"	"	"	294	282	280	279	280	278	276	278	"
20	"	"	"	290	282	280	279	280	277	276	278	"
21	"	"	"	286	282	280	279	281	276	276	278	"
22	"	"	"	284	282	280	279	280	276	276	278	"
23	"	"	"	283	282	280	279	280	275	278	278	"
24	"	"	"	282	282	280	279	280	275	278	278	"
25	"	"	"	282	282	280	279	280	275	278	279	"
26	"	"	"	282	282	280	279	280	275	278	279	"
27	"	"	"	282	282	279	279	280	275	278	280	"
28	"	"	"	282	282	280	279	279	275	278	280	"
29	"	"	"	282	282	280	279	279	275	278	280	"
30	"	"	"	273	282	280	279	279	275	278	280	"
31	"	"	"	275	282	280	279	279	275	278	280	"
Средн.	прмз	прмз	-	323	282	280	280	280	278	277	278	-
Выс.	прмз	прмз	276	447	283	282	281	281	280	278	280	280
Низ.	прмз	прмз	прмз	277	282	279	279	279	275	275	278	прмз

Средний годовой - Высший 447 10/IV. Низший летний 275 23/IX-2/X. Низший зимний прмз I/I-30/III, 9-31/XII.

2-26/IV наблюдения многосрочные. 30/III, 9/XII показаны высшие уровни, в один из сроков наблюдений - прмз. 30/III-1/IV(до 8 час.) вода на льду, стока не было. 30/III-5/IV лед на дне. 5-9/XII промерзание реки на перекатах.

126. р. Талды - фер. Кыд-Ту												
Высота нуля графика 657,20 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	прех	прех	прех	-	215	210	прех	прех	прех	прех	198	190
2	"	"	"	-	214	210	"	"	"	"	192	188
3	"	"	"	-	213	209	"	"	"	"	190	188
4	"	"	"	240	214	209	"	"	"	"	194	188
5	"	"	"	238	214	208	"	"	"	"	192	188
6	"	"	"	277	213	208	"	"	"	192	194	186
7	"	"	"	311	212	208	"	"	"	192	194	186
8	"	"	"	335	212	208	"	"	"	190	190	прмз
9	"	"	"	332	212	208	"	"	"	194	200	"
10	"	"	"	305	212	208	"	"	"	194	204	"
II	"	"	"	282	212	208	"	"	"	190	200	"
12	"	"	"	264	212	-	"	"	"	188	200	"
13	"	"	"	256	212	-	"	"	-	188	196	"
14	"	"	"	254	212	-	"	"	196	186	192	"
15	"	"	"	251	212	-	"	"	196	186	196	"
16	"	"	"	242	211	-	"	"	196	187	202	"
17	"	"	"	238	210	-	"	"	197	188	200	"
18	"	"	"	233	210	-	"	"	196	188	198	"
19	"	"	"	230	210	-	"	"	194	188	196	"
20	"	"	"	228	209	-	"	"	192	189	194	"
21	"	"	"	228	210	-	"	"	192	190	194	"
22	"	"	"	226	210	-	"	"	190	190	194	"
23	"	"	"	223	209	-	"	"	190	190	197	"
24	"	"	"	221	208	-	"	"	188	191	194	"
25	"	"	"	220	208	-	"	"	184	192	192	"
26	"	"	"	218	208	прех	"	"	182	192	191	"
27	"	"	"	217	207	"	"	"	прех	192	190	"
28	"	"	"	216	207	"	"	"	"	193	188	"
29	"	"	"	216	213	"	"	"	"	192	190	"
30	"	"	"	215	213	"	"	"	"	193	190	"
31	"	"	"	212	"	"	"	"	"	192	"	"
Средн.	прех	прех	прех	-	211	-	прех	прех	-	-	194	-
Выс.	прех	прех	прех	344	215	210	прех	прех	197	195	205	190
Низ.	прех	прех	прех	-	207	прех	прех	прех	прех	прех	188	прмз

Средний годовой - Высший 344 9/IV. Низший прех I/I-31/III, 26/VI-13(до 8 час.) 27/IX-6/X(до 8 час.), прмз 8-31/XII

6-10/IV наблюдения многосрочные. 4/IV показан уровень за 20 час., в 8 час. наблюдения не производились. 6/X показан высший уровень, в 8 час. - прех. I-3/IV вода поверх снега на дне. 6-8/IV плывут комья снега. 23/XI-7/XII промерзание реки на перекатах.

129. р. Нура - с. Пролетарское												
Высота нуля графика 540,36 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	-	-	184	186	187	197	195	179	179
2	"	"	"	-	-	176	186	187	197	197	179	179
3	"	"	"	-	209	166	187	188	197	197	179	179
4	"	"	"	-	-	168	186	186	197	197	179)	179
5	"	"	"	-	-	166	185	187	203	197	179)	180
6	"	"	"	478 о	-	187	186	188	204	197	179)	180
7	"	"	"	569 о	-	186	185	187	202	197	179)	180
8	"	"	"	499	-	186	186	186	201	197	179)	181
9	"	"	"	491	-	186	186	186	200	197	179)	180
10	"	"	"	478	-	187	187	187	199	197	179)	182
11	"	"	"	424	202	186	186	187	199	197	179)	183
12	"	"	"	404	202	187	186	187	199	197	179)	188
13	"	"	"	377	202	187	188	188	198	197	179)	182
14	"	"	"	353	201	186	188	187	198	197	179)	182
15	"	"	"	324	201	186	186	187	198	197	179)	178
16	"	"	"	303	201	187	186	188	198	198	179 о	178
17	"	"	"	290	200	186	187	187	198	199	182	178
18	"	"	"	280	197	186	186	187	198	199	182	179
19	"	"	"	272	197	186	183	187	198	198	182	180
20	"	"	"	265	196	186	182	187	198	198	180	183
21	"	"	"	258	195	186	181	187	198	198	178	183
22	"	"	"	252	195	186	182	187	198	198	178	186
23	"	"	"	-	178	186	182	187	198	197	178)	192
24	"	"	"	-	164	186	187	187	198	190	178)	184
25	"	"	"	-	170	186	187	187	198	199	176	182
26	"	"	"	-	196	186	186	186	198	189	177	182
27	"	"	"	-	199	186	184	202	197	182	177	186
28	"	"	"	-	194	187	186	198	194	180	178	186
29	"	"	"	-	192	187	188	197	195	180	179	182
30	"	"	-	-	190	187	187	197	196	179	179	171
31	"	"	-	-	187	188	186	196		179		169
Средн.	прмз	прмз	-	-	-	185	186	189	198	194	180	181
Выс.	прмз	прмз	-	569	-	187	188	205	207	199	182	192
Низш.	прмз	прмз	прмз	-	162	166	181	185	193	179	176	169

130. р. Нура - с. Сергипольское
Высота нуля графика 488,17 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	339	382	390	559	296	266	308	266	323	303	273	310
2	340	384	390	600	294	268	308	264	311	307	273	327
3	341	384	396	598	285	268	306	263	311	307	273	328
4	342	386	400	581	290	313	308	262	312	308	273	326
5	344	388	402	584	296	314	308	262	311	308	273	334
6	345	389	401	601	290	314	310	263	312	307	273	336
7	346	390	400	598	278	316	308	263	322	306	273	338
8	350	392	402	614	277	314	308	264	332	307	273	338
9	352	389	402	671	272	314	308	264	333	307	273	332
10	353	384	400	674	278	313	308	264	333	307	279	297
11	354	382	398	681	275	313	308	264	333	307	285	297
12	354	384	396	559	271	314	310	263	333	307	284	298
13	370	386	394	518	270	314	312	264	333	307	284	297
14	371	390	394	478	279	312	313	264	333	307	280	294
15	370	396	396	448	280	313	314	263	333	306	276	291
16	372	396	398	416	279	312	313	262	333	306	271	296
17	370	396	398	389	276	312	313	262	333	304	271	297
18	369	393	396	373	277	312	313	264	332	292	271	297
19	370	392	395	360	272	312	310	264	289	291	271	296
20	371	390	398	348	271	316	310	265	284	292	271	296
21	372	390	400	336	270	314	309	266	282	295	271	297
22	372	390	402	328	270	314	310	267	278	296	276	298
23	371	390	408	323	269	314	310	266	276	296	291	299
24	370	384	408	318	300	314	312	293	276	298	292	299
25	370	385	401	312	276	315	310	329	274	302	318	299
26	372	386	402	310	275	315	300	330	273	294	364	298
27	374	388	410	306	290	315	266	332	273	293	364	298
28	376	390	424	301	292	314	264	333	274	299	359	301
29	377		484	300	267	311	264	334	274	278	332	306
30	378		493	298	265	308	265	333	282	276	314	309
31	380		510		265		266	334		274		309
Средн.	362	388	409	458	279	309	302	280	307	299	289	308
Высш.	340	397	519	679	307	316	314	336	334	309	364	338
Низш.	339	382	389	298	265	265	264	262	273	274	271	290

Средний годовой 332. Высший 679 10/IV. Низший летний 262 4,5,15-17/VII. Низший зимний 296 15/X 1976.

29/II-20/IV наблюдения многосрочные. I/I-I/IV промерзание значительной части реки в створе водпоста, 2-8/IV промерзание реки у берегов. Резкие колебания уровня в течение года обусловлены действием канала Иргыш-Караганда.

132. р. Нура - с. Захаровка

Высота нуля графика 411,95 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	533	550	557	626	564	494	473	474	502	501	498	521
2	533	551	558	664	558	494	473	475	502	501	498	521
3	534	552	559	727	550	493	473	476	499	502	498	519
4	536	552	559	791	546	492	473	475	498	502	497	519
5	536	552	559	812	544	491	473	475	498	502	495	518
6	536	552	559	811n	542	490	473	475	498	502	494	522
7	537	553	559	795	537	489	473	474	498	505	494	519
8	537	556	559	799	532	489	473	475	498	505	493	518
9	540	556	559	792	527	487	473	480	502	505	493	517
10	542	556	559	797	523	486	473	481	502	505	493	524
11	542	556	559	836	520	485	473	482	503	505	494	526
12	542	556	560	896	522	485	473	482	503	504	498	526
13	542	557	560	953	520	484	474	482	502	503	500	522
14	542	557	561	936	520	482	473	482	502	503	503	520
15	542	557	561	909	518	481	474	482	501	503	504	520
16	548	557	562	870	516	479	474	482	499	502	504	522
17	543	556	563	833	514	477	474	482	499	502	504	522
18	543	556	563	801	512	475	474	483	499	502	504	518
19	544	556	563	770	512	473	474	486	500	502	502	517
20	544	558	563	749	511	475	474	486	500	502	501	517
21	545	557	563	731	510	476	474	489	500	502	500	518
22	545	557	564	703	510	476	474	490	501	505	500	521
23	545	557	565	682	509	476	474	490	501	506	500	524
24	545	556	565	667	508	476	474	493	501	506	500	524
25	546	556	565	638	505	477	473	493	501	504	500	524
26	547	556	568	622	503	476	473	492	501	504	505	523
27	547	557	571	614	501	476	473	492	501	504	524	524
28	548	557	569	598	500	475	473	492	501	504	529	526
29	548		566	584	500	475	473	492	501	504	524	527
30	549		566	578	496	474	474	494	501	502	522	524
31	550		576		494		473	500		500		524
Средн.	542	555	563	753	520	482	473	484	500	503	502	522
Высш.	550	558	582	959	565	494	474	501	503	506	531	527
Низш.	538	550	557	577	494	473	473	473	498	499	493	517

Средний годовой 533. Высший 959 13/IV. Низший летний 473 19/VI(2), VII(20), I/VIII. Низший зимний 498 17-19/X 1976.

4-24/IV наблюдения многосрочные. 24-29/IV вода на льду. Высший за год уровень определен нивелированием по меткам уровня высоких вод. Колебания уровня обусловлены сбросами из Самаркандского водохранилища, расположенного в 100 км выше водпоста.

131. р. Нура - с. Чкалово
Высота нуля графика 90,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	542	538	534	676	540	520	547	569	566	572	542	544
2	542	538	534	654	540	520	546	524	566	572	527	544
3	542	538	534	648	540	520	554	552	566	572	558	544
4	542	536	533	647	540	519	546	556	566	572	557	544
5	541	536	535	650	540	521	543	556	572	570	556	544
6	541	536	534	698	536	526	546	556	570	558	556	548
7	539	537	534	909	536	530	548	558	569	538	556	542
8	537	537	534	1040	536	523	548	558	569	528	554	542
9	537	537	534	1071	535	523	550	562	570	568	554	542
10	537	536	534	1094	535	524	556	566	570	572	554	542
11	537	536	536	1072	537	531	553	564	569	572	554	542
12	537	536	534	982	535	528	549	564	569	572	552	542
13	537	536	534	772	536	525	550	564	570	572	551	542
14	537	536	534	811	535	524	551	564	570	572	551	541
15	536	536	534	735	536	533	552	563	571	572	551	542
16	538	536	534	767	534	534	551	561	572	572	551	542
17	539	535	533	734	532	537	554	566	574	572	550	542
18	539	535	533	549	532	538	552	568	573	571	550	542
19	540	534	533	590	532	542	552	568	578	572	550	541
20	540	536	532	530	533	548	553	568	573	572	548	541
21	540	536	532	548	531	542	555	566	571	572	548	540
22	540	536	532	548	531	542	555	567	574	572	549	540
23	541	536	532	546	532	541	554	566	573	571	548	540
24	540	536	541	545	532	540	556	566	573	562	547	541
25	540	535	618	544	506	542	557	566	573	524	546	542
26	540	536	637	544	501	554	558	566	572	-	545	543
27	540	537	636	544	527	553	554	566	571	-	544	544
28	540	536	639	543	523	546	525	566	570	-	544	540
29	540		644	544	528	544	571	566	572	-	546	538
30	540		650	544	523	546	568	567	573	-	546	539
31	538		657		521		567	562		-		539
Средн.	539	536	538	703	531	534	552	563	571	-	550	542
Высш.	542	539	661	1096	541	556	571	575	575	578	558	544
Низш.	536	534	531	519	501	518	-	528	565	-	528	538

Средний годовой -. Высший 1096 10/IV. Низший -.

31/III, 8-19/IV наблюдения многосрочные, 28,29/VII - односрочные. 28,29/VII в один из сроков наблюдений и 26-31/X, в связи с закрытием шлюзов, на реке наблюдалось очень низкие не зарегистрированные на водпосту уровни. Естественный режим реки нарушен действием плотины Самаркандского водохранилища, расположенного выше водпоста.

133. р. Нура - с. Романовское

Высота нуля графика 349,65 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	<u>351</u>	365	380	386	<u>436</u>	327	<u>299</u>	284	302	314	320	312)
2	<u>351</u>	367	378	386	426	327	<u>300</u>	<u>284</u>	308	314	319	314)
3	<u>351</u>	367	<u>378</u>	<u>386</u>	420	327	<u>300</u>	286	304	315	316	320)
4	<u>352</u>	368	380	390	415	327	<u>299</u>	287	306	315	316	324)
5	352	370	380	390	411	325	296	288	306	316	314	326)
6	354	370	380	391	408	324	295	289	307	316	314	330)
7	356	370	380	402	400	322	293	290	308	316	312	332)
8	357	372	380	420	388	322	293	289	309	316	310	336)
9	357	372	380	458	376	320	293	288	310	316	309)	<u>340</u>
10	358	372	382	579	366	318	293	290	312	316	308)	340)
11	358	372	382	685	359	317	294	291	310	316	309)	339)
12	359	373	382	680	352	316	294	292	310	316	310)	338)
13	359	374	382	669	351	315	294	293	310	316	312)	332)
14	359	376	380	661	350	314	294	294	310	316	312)	328)
15	359	376	380	685	350	312	293	294	310	317	312)	327)
16	359	377	381	<u>775</u>	348	309	293	294	308	317	312)	327)
17	359	378	380	771	346	308	292	292	308	317	313)	327)
18	360	378	380	747	345	308	292	293	308	317	312)	327)
19	361	378	380	707	345	308	290	294	309	318	312	326)
20	361	378	380	664	344	308	288	295	309	318)	312	326)
21	361	378	384	626	342	304	287	296	310	318)	312	327)
22	361	378	387	598	338	302	286	296	311	318)	312)	328)
23	361	378	392	563	333	302	289	297	311	320)	312)	330)
24	361	378	396	539	329	300	288	297	312	<u>320</u>	312)	331)
25	362	378	402	520	326	298	288	298	312	<u>321</u>	312)	332)
26	363	378	404	505	326	296	287	299	313	<u>321</u>	312)	332)
27	364	380	409	488	326	296	288	300	313	320)	314)	332)
28	365	<u>380</u>	406	470	326	<u>296</u>	286	300	314	320)	314)	333)
29	365		398	456	326	298	284	301	314	320)	316)	334)
30	366		388	446	<u>326</u>	298	284	302	315	319)	<u>320</u>	334)
31	366		384		<u>326</u>		284	302		318)		334)
Среда.	359	374	386	548	360	311	291	293	309	317	318	330
Высш.	766	381	409	787	438	327	300	302	315	321	321	341
Низш.	351	365	377	384	325	295	284	283	302	314	308	312

138. р. Карамис - с. Карамис
Высота нуля графика 682,01 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	226	182	171	171	170	171	171	172	172
2	"	"	"	226	182	170	171	170	171	171	171	172
3	"	"	"	240	180	170	171	170	171	171	168	174
4	"	"	"	246	180	170	171	170	171	171	162	177
5	"	"	"	257	180	170	170	170	171	171	170	178
6	"	"	"	257	179	170	170	170	171	171	170	177
7	"	"	"	272	179	170	170	170	171	171	170	179
8	"	"	"	274	177	170	170	170	171	171	171	180
9	"	"	"	266	177	170	170	170	171	171	171	179
10	"	"	"	255	177	170	170	170	171	171	172	190
11	"	"	"	232	177	170	170	170	171	171	172	191
12	"	"	"	218	176	170	170	170	171	171	172	192
13	"	"	"	222	176	171	170	170	171	171	172	192
14	"	"	"	211	175	170	170	170	171	171	172	192
15	"	"	"	204	176	170	170	170	171	172	172	176
16	"	"	"	200	176	170	170	170	171	172	172	170
17	"	"	"	195	176	171	170	170	171	172	172	прмз
18	"	"	"	193	174	171	170	171	171	172	172	"
19	"	"	"	190	174	170	170	170	171	172	172	"
20	"	"	"	190	173	170	170	170	171	171	172	"
21	"	"	"	190	173	171	170	170	171	171	172	"
22	"	"	"	186	173	171	170	170	171	172	172	"
23	"	"	"	180	173	170	170	170	172	172	172	"
24	"	"	"	180	172	170	170	170	172	173	174	"
25	"	"	"	180	171	170	170	170	172	176	175	"
26	"	"	"	202	178	171	170	170	172	172	172	"
27	"	"	"	202	180	170	170	170	171	172	176	"
28	"	"	"	216	183	170	170	170	171	174	172	"
29	"	"	"	226	181	170	170	170	171	172	174	"
30	"	"	"	235	181	170	170	170	171	172	174	"
31	"	"	"	237	170	170	170	170	173	173	173	"
Средн.	прмз	прмз	-	213	175	170	170	170	171	172	172	-
Высн.	прмз	прмз	242	327	182	171	171	171	172	176	177	192
Низн.	прмз	прмз	прмз	177	170	170	170	170	171	171	168	прмз

Средний годовой - Высший 327 7/IV. Низший летний 170 27/V(5), VI(24), VII(27), VIII(30), XI/III. Низший зимний прмз I/I-26/III, 16-31/XII.

30/III-15/IV наблюдения многосрочные. 26/III, 16/XII показаны высшие уровни, в один из сроков наблюдений - прмз. 26-30/III (до 8 час.) вода на льду, стока не было. 26/III-5/IV лед на дне. 4, 5/IV заберега в потоке воды поверх льда. 28-26/X заберега, 27-31/X ледостая в один из сроков наблюдений. 15, 16/XII промерзание реки на перекатах.

140. р. Улькен-Кушдыды - с. Скобелевка

Высота нуля графика 452,34 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	255	259	259	282	292	269	207	190	202	258	252	250
2	255	259	259	280	291	261	206	190	202	253	252	250
3	255	259	259	284	290	243	206	191	202	253	252	250
4	255	259	259	285	290	240	205	191	204	258	252	250
5	255	259	259	287	289	238	205	190	209	253	252	250
6	255	259	259	291	288	238	204	190	210	253	252	250
7	255	259	259	316	286	240	202	190	212	253	252	250
8	255	259	259	312	286	232	202	190	219	253	252	250
9	256	259	259	375	284	237	199	190	222	253	252	250
10	256	259	259	402	282	230	198	190	224	253	252	250
11	256	259	259	352	282	214	198	191	224	253	252	250
12	256	259	259	304	282	214	198	191	224	253	252	250
13	256	259	259	300	281	214	197	191	224	253	252	250
14	257	259	259	300	280	213	196	190	224	253	252	250
15	257	259	259	299	280	213	196	190	225	253	251	250
16	257	259	259	298	279	212	196	190	225	253	251	251
17	257	259	259	298	278	212	195	192	225	253	251	251
18	257	259	259	298	278	212	194	194	234	253	251	251
19	257	259	260	296	276	212	193	197	248	253	251	251
20	257	259	262	296	274	211	193	199	248	253	251	252
21	258	259	264	296	273	210	192	200	248	253	251	252
22	258	259	266	296	273	210	192	200	249	253	251	252
23	258	259	268	295	272	210	191	201	250	253	251	253
24	258	259	270	294	272	210	190	201	250	252	251	253
25	258	259	272	294	271	209	190	201	250	252	250	254
26	258	259	274	294	271	209	188	201	251	252	250	254
27	259	259	276	294	270	208	188	201	251	252	250	254
28	259	259	278	293	270	207	187	201	251	252	250	254
29	259	259	280	293	269	206	187	202	251	252	250	255
30	259	259	280	293	269	206	188	202	252	252	250	255
31	259	259	276	269	269	190	202	252	252	252	250	255
Средн.	257	259	264	308	279	221	196	195	230	258	251	252
Высн.	259	259	281	419	292	269	207	202	258	253	252	255
Низн.	255	259	259	278	269	206	187	190	202	252	250	250

Средний годовой 247. Высший 419 10/IV. Низший летний 187 27-29/VII. Низший зимний 253 24/XI-1/XII 1976.

4-15/IV наблюдения многосрочные. I/I-30/III, 29-31/XII промерзание реки на перекатах. 5-10/IV закраины. В марте сведения о ледовых явлениях неполны. Уровни в переменном подпоре от временной земляной плотины, периодически сооружаемой в 800 м ниже водпоста. Дата появления стока (31/III) принята условно.

139. р. Сокур - с. Курдуе

Высота нуля графика 521,00 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	392	246	226	228	225	228	225	225	прмз
2	"	"	"	314	246	226	227	224	228	225	225	"
3	"	"	"	307	244	225	227	224	228	225	225	"
4	"	"	"	316	244	224	227	224	228	225	226	"
5	"	"	"	345	244	224	227	224	224	225	226	"
6	"	"	"	345	246	225	226	224	224	225	225	"
7	"	"	"	348	244	224	226	224	224	225	225	"
8	"	"	"	373	244	224	226	224	228	225	225	"
9	"	"	"	379	240	224	227	224	228	225	226	"
10	"	"	"	368	240	224	227	226	228	226	224	"
11	"	"	"	338	238	223	227	225	228	226	223	"
12	"	"	"	285	236	223	227	224	228	226	228	"
13	"	"	"	280	236	223	228	224	228	225	223	"
14	"	"	"	286	235	223	228	224	228	225	223	"
15	"	"	"	270	234	224	226	224	223	225	223	"
16	"	"	"	262	231	223	226	223	223	225	223	"
17	"	"	"	258	230	223	226	223	223	225	223	"
18	"	"	"	263	230	223	226	224	223	226	223	"
19	"	"	"	265	229	223	225	224	223	226	223	"
20	"	"	"	260	228	224	225	225	223	225	223	"
21	"	"	"	257	228	224	225	224	224	225	223	"
22	"	"	"	254	228	223	226	224	225	225	223	"
23	"	"	"	254	228	224	226	224	224	225	223	"
24	"	"	"	252	228	225	225	224	224	225	223	"
25	"	"	"	251	228	225	225	223	224	224	220	"
26	"	"	"	250	227	226	225	224	224	224	218	"
27	"	"	"	248	228	226	225	223	224	224	прмз	"
28	"	"	"	265	248	228	226	224	223	224	224	"
29	"	"	"	266	248	228	227	224	223	224	224	"
30	"	"	"	266	247	228	227	226	223	224	224	"
31	"	"	"	303	228	225	223	224	224	224	224	"
Средн.	прмз	прмз	-	292	285	224	226	224	228	225	-	прмз
Высн.	прмз	прмз	386	454	247	227	229	226	225	226	226	прмз
Низн.	прмз	прмз	прмз	247	228	223	224	223	223	224	прмз	прмз

Средний годовой - Высший 454 I/IV. Низший летний 223 II/VI(II), VII(II), IX(17), 20/IX. Низший зимний прмз I/I-26/III, 27/XI-31/XII.

31/III-11/IV наблюдения многосрочные. 26/III показан высший уровень, в 6 час. - прмз. 26-30/III вода на льду, стока не было. 26/III-1/IV лед на дне. Высший годовой уровень определен нивелировкой по меткам уровня высоких вод.

141. р. Куланутнес - свх Шарбовский

Высота нуля графика 388,29 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	459	489	481	708	495	550	451	457	396	396	390	392
2	459	489	481	738	510	542	453	457	396	396	390	392
3	458	488	483	711	530	534	456	457	396	396	390	392
4	458	488	483	686	542	526	457	454	396	396	390	392
5	458	488	484	678	551	526	457	454	396	396	390	392
6	457	487	484	682	558	488	457	454	396	396	390	392
7	457	487	484	684	560	476	457	454	396	396	390	392
8	456	486	484	655	558	476	457	454	396	396	390	392
9	456	486	484	682	558	476	457	450	396	396	390	392
10	455	486	484	612	558	476	457	438	396	396	390	392
11	454	485	484	581	559	469	457	426	396	396	390	392
12	454	485	484	553	557	469	457	425	396	396	390	392
13	453	485	484	537	552	465	457	425	396	396	390	392
14	452	484	484	550	552	462	457	414	396	396	391	392
15	452	484	485	522	552	458	457	414	396	396	391	392
16	451	484	485	520	552	457	457	414	396	396	391	392
17	451	483	486	520	552	456	457	412	396	396	391	392
18	450	483	486	520	552	456	457	412	396	395	391	387
19	449	483	486	518	552	453	457	408	396	393	391	387
20	449	482	487	515	552	453	457	408	396	391	391	387
21	441	482	488	514	552	451	457	407	396	391	391	380
22	486	482	488	514	551	451	457	407	396	391	391	424
23	426	482	489	512	551	451	457	402	396	391	391	424
24	419	482	489	464	551	451	457	402	396	391	391	424
25	414	481	489	463	551	451	457	400	396	391	391	424
26	409	481	489	462	551	451	457	399	396	390	391	424
27	401	481	492	462	551	451	457	396	396	390	392	424
28	398	481	494	484	551	451	457	396	396	390	392	424
29	396		497	488	551	451	457	396	396	390	392	424
30	390		495	490	551	451	457	396	396	390	392	424
31	386		505		550		457	396		390		424
Средн.	489	484	486	565	540	473	457	422	396	394	391	401
Высш.	459	489	505	809	560	550	457	457	396	396	392	424
Низш.	386	481	481	462	493	451	451	396	396	390	390	380

142. р. Кулонутпес - I отд. свх Кургальдинский

Высота нуля графика 45,98 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	36	40	48	164	89	60	41	30	17	16	17	23
2	36	40	48	168	88	60	40	30	17	16	17	23
3	36	41	48	163	86	58	40	30	16	16	18	24
4	36	41	48	160	84	58	40	30	17	15	19	24
5	37	42	49	208	82	57	39	29	17	15	20	24
6	37	42	49	384	88	57	38	29	17	15	20	25
7	37	42	50	412	86	56	38	28	20	15	20	25
8	37	43	50	420	84	56	37	28	20	15	21	26
9	37	43	50	880	83	56	37	27	20	15	21	26
10	37	44	50	287	88	54	36	26	20	15	21	26
11	37	44	52	256	82	54	36	26	19	15	21	27
12	37	44	55	236	80	52	34	26	19	15	21	27
13	37	45	58	196	78	52	34	25	19	15	21	28
14	38	46	59	165	76	51	34	25	18	15	21	28
15	38	46	61	153	76	50	33	24	18	15	21	28
16	38	46	61	141	75	50	33	24	18	15	21	28
17	38	47	61	133	74	49	32	24	18	15	21	29
18	38	48	62	130	72	48	32	23	18	16	21	30
19	38	48	62	128	71	48	32	23	17	16	21	30
20	38	48	62	128	69	47	32	23	17	16	21	30
21	38	48	63	126	68	46	31	22	17	16	22	30
22	39	48	63	119	68	45	30	22	17	16	22	31
23	39	48	63	112	66	44	30	22	17	16	22	32
24	39	49	63	108	66	44	30	21	16	16	22	32
25	39	49	63	103	65	43	30	21	16	16	22	32
26	39	49	62	100	64	43	30	20	16	16	22	32
27	39	50	62	96	64	44	28	20	16	16	22	33
28	39	50	64	94	63	44	28	20	15	16	22	33
29	39	50	70	92	62	44	27	19	15	16	22	34
30	39	50	80	90	62	43	28	18	16	16	23	34
31	39	50	103	91	61	43	30	18	16	16	23	34
Средн.	38	45	59	182	75	50	34	24	17	16	21	29
Высш.	39	50	113	440	89	60	41	31	20	16	23	34
Низш.	36	40	48	90	61	43	27	18	15	15	17	23

Средний годовой 49. Высший 440 7/IV. Низший летний 15 28,29/IX, 4-18/X. Низший зимний 23 12-16/X 1976.

5-19/IV наблюдения многосрочные. 1/1-30/III, 2/У-31/XII пересыхание реки на перекатах. 3/1-9/IV замерзание реки у берегов. 28/III-9/IV закрыва. Даты появления (31/III) и прекращения стока (2/У) приняты условно.

144. р. Жаксыгон - свх Талдысайский

Высота нуля графика 390,80 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прех	прех	прех	319	180	160	150	146	151	прех	прех	прех
2	"	"	"	325	180	160	150	146	151	"	"	"
3	"	"	"	337	178	160	150	145	151	"	"	"
4	"	"	"	318	178	158	150	144	152	"	"	"
5	"	"	"	338	176	158	150	144	152	"	"	"
6	"	"	"	340	176	167	150	144	152	"	"	"
7	"	"	"	351	175	157	150	146	151	"	"	"
8	"	"	"	387	174	157	150	147	151	"	"	"
9	"	"	"	398	174	157	149	148	151	"	"	"
10	"	"	"	388	174	156	149	148	150	"	"	"
11	"	"	"	380	173	156	149	148	150	"	"	"
12	"	"	"	372	172	156	149	148	150	"	"	"
13	"	"	"	322	172	156	149	148	150	"	"	"
14	"	"	"	264	171	155	149	149	149	"	"	"
15	"	"	"	252	170	155	149	149	149	"	"	"
16	"	"	"	245	168	155	149	149	149	"	"	"
17	"	"	"	236	168	154	149	149	148	"	"	"
18	"	"	"	222	166	154	148	149	148	"	"	"
19	"	"	"	212	166	154	148	149	148	"	"	"
20	"	"	"	210	165	154	148	149	148	"	"	"
21	"	"	"	206	165	153	147	149	148	"	"	"
22	"	"	"	200	164	152	147	149	148	"	"	"
23	"	"	"	198	164	152	146	149	148	"	"	"
24	"	"	"	196	164	152	146	149	148	"	"	"
25	"	"	"	194	165	152	149	150	147	"	"	"
26	"	"	"	190	164	151	149	151	147	"	"	"
27	"	"	"	169	188	163	151	148	151	147	"	"
28	"	"	"	180	184	164	151	147	151	147	"	"
29	"	"	"	188	182	163	150	147	151	147	"	"
30	"	"	"	241	182	162	150	146	151	147	"	"
31	"	"	"	242	181	161	146	151	"	"	"	"
Средн.	прех	прех	прех	271	170	155	148	149	прех	прех	прех	прех
Высш.	прех	прех	прех	253	404	181	160	150	151	152	прех	прех
Низш.	прех	прех	прех	181	161	150	146	144	147	прех	прех	прех

Средний годовой -. Высший 404 9/IV. Низший прех 1/1-26/III, 1/X-31/XII.

27-29/III вода на снегу, стока не было. 27-29/III снег на дне. 21/IV-30/IX пересыхание реки на перекатах, дата прекращения стока (21/IV) принята условно.

143. р. Кок - свх Бирлик

Высота нуля графика 337,31 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	388	416	420	492	462	425	410	408	406	408	411	412
2	389	416	422	513	462	424	410	408	406	408	411	412
3	389	416	422	514	462	423	410	408	406	409	411	412
4	389	416	423	520	463	422	410	408	406	409	411	412
5	389	416	425	537	463	422	410	408	406	409	412	410
6	390	417	426	560	463	422	410	408	406	409	412	408
7	390	418	428	600	464	422	410	408	406	409	412	404
8	390	418	429	612	465	422	410	408	406	409	412	402
9	391	418	429	609	464	421	409	408	407	409	412	396
10	392	420	429	596	460	421	409	408	407	409	412	396
11	392	420	430	578	459	420	409	409	407	409	412	396
12	394	420	431	622	458	418	409	409	407	409	412	396
13	395	420	432	609	457	418	409	410	407	409	412	396
14	396	420	432	547	456	418	409	410	407	409	412	395
15	397	420	432	527	455	416	409	411	407	409	412	392
16	398	420	432	512	455	414	409	411	407	409	412	392
17	400	420	432	502	454	413	408	412	407	409	412	391
18	401	420	432	498	454	412	408	412	407	410	412	390
19	402	420	432	494	454	412	408	412	407	411	412	390
20	404	420	432	488	452	412	408	412	407	411	412	390
21	404	420	434	480	450	411	408	414	408	411	412	390
22	406	420	435	478	449	411	408	414	408	411	412	390
23	408	420	436	474	447	411	408	414	408	411	412	388
24	410	420	436	472	447	411	408	415	408	411	412	388
25	410	420	436	469	447	411	408	415	408	411	412	388
26	412	420	438	468	446	411	407	414	408	411	412	388
27	412	420	438	465	446	411	407	412	408	411	412	388
28	412	420	437	464	443	411	406	410	408	411	412	387
29	414	420	438	464	436	411	406	409	408	411	412	387
30	415	420	445	463	428	411	406	408	406	411	412	387
31	415	420	450	426	426	411	408	407	411	412	387	387
Средн.	400	419	432	521	453	416	409	410	407	410	412	395
Высш.	415	420	451	676	465	425	411	415	408	411	412	412
Низш.	388	415	420	463	426	411	406	407	406	408	411	387

Средний годовой 424. Высший 676 12/IV. Низший летний 406 28-30/УП, 1-8/IX. Низший зимний 388 28/XII 1976 - 1/1.

1-13/IV наблюдения многосрочные. 26/III-7/IV вода на льду. 31/III-7/IV закрыва. 1/1-30/III, 29/У-31/XII пересыхание реки на перекатах.

145. р. Хаманнад - свх Армагитский

Высота нуля графика 411,14 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прех	прех	прех	144	52	44	40	38	38	38	38	прмз
2	"	"	"	153	50	44	40	38	38	38	38	"
3	"	"	"	157	48	44	40	38	38	38	38	"
4	"	"	"	161	48	44	40	38	38	38	38	"
5	"	"	"	138	47	43	40	38	38	38	38	"
6	"	"	"	127	47	43	40	38	38	38	38	"
7	"	"	"	127	46	42	40	38	38	38	38	"
8	"	"	"	125	46	42	39	38	38	38	38	"
9	"	"	"	122	46	42	39	38	38	38	38	"

146. р. Сарысу - раз. № 189

Высота нуля графика 403,30 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	144	прмз	прмз	267	147	135	131	133	131	132	136	134
2	142	"	"	271	147	135	131	133	131	132	136	134
3	142	"	"	234	147	135	131	133	131	132	136	134
4	140	"	"	231	147	135	131	133	131	133	136	134
5	135	"	"	218	146	135	131	133	132	133	136	134
6	126	"	"	231	145	135	131	132	132	133	136	134
7	114	"	"	224	145	135	131	131	132	133	135	134
8	106	"	"	221	145	135	131	131	132	132	136	134
9	прмз	"	"	216	145	135	131	131	132	132	136	134
10	"	"	"	220	144	134	131	131	132	133	134	133
11	"	"	"	235	144	134	131	131	132	133	134	134
12	"	"	"	247	144	134	131	131	132	133	134	135
13	"	"	"	233	143	134	131	131	132	133	134	136
14	"	"	"	213	144	134	131	131	132	133	135	136
15	"	"	"	204	143	134	131	132	131	133	135	139
16	"	"	"	193	143	134	131	133	131	132	135	138
17	"	"	"	191	142	134	131	132	131	132	135	136
18	"	"	"	181	140	134	130	132	131	132	135	136
19	"	"	"	174	139	134	130	134	131	133	135	134
20	"	"	"	168	139	133	130	134	131	134	135	134
21	"	"	"	166	139	131	130	135	131	134	135	134
22	"	"	"	162	139	131	130	134	132	134	135	134
23	"	"	"	162	139	131	130	133	132	136	136	134
24	"	"	"	161	139	131	131	132	132	136	137	134
25	"	"	"	110	159	139	131	132	132	135	137	134
26	"	"	"	120	156	139	131	131	132	133	136	134
27	"	"	"	139	155	138	131	131	132	133	135	134
28	"	"	"	158	152	138	131	131	132	133	135	134
29	"	"	"	160	149	136	131	131	132	133	134	134
30	"	"	"	161	147	136	131	132	132	133	134	135
31	"	"	"	169	135	133	132	132	133	133	135	135
Средн.	прмз	прмз	прмз	198	142	133	131	132	132	133	135	135
Высш.	144	прмз	178	333	147	135	133	135	132	136	137	139
Низш.	прмз	прмз	прмз	147	135	131	130	131	131	132	134	133

Средний годовой - Высший 333 I/IV. Низший летний 130 18-25/VI. Низший зимний прмз 9/I - 25/II.

31/III-20/IV наблюдения многосрочные. 25/II показан высший уровень, в 8 час. - прмз. 25-30/II вода на льду, стока не было. 25/III-6/IV лед на дне. I-8/I, 15-31/XII замерзание реки на перекатах.

148. р. Жаман - Сарысу - раз. Айс

Высота нуля графика 607,130 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	прмз	292	288	283	271	283	287	289	288
2	"	"	"	"	292	288	283	271	283	287	289	288
3	"	"	"	"	292	288	283	271	283	287	289	288
4	"	"	"	"	292	288	283	271	283	287	289	288
5	"	"	"	"	292	288	283	271	285	287	289	289
6	"	"	"	"	289	288	283	271	285	287	289	289
7	"	"	"	"	289	288	283	271	285	287	289	289
8	"	"	"	"	289	288	283	271	285	287	289	289
9	"	"	"	"	289	288	283	269	285	287	289	289
10	"	"	"	"	289	288	283	269	285	287	289	289
11	"	"	"	"	321	289	285	281	285	287	289	287
12	"	"	"	"	326	289	285	279	285	287	289	287
13	"	"	"	"	326	289	285	277	285	287	289	285
14	"	"	"	"	326	289	285	278	285	287	289	285
15	"	"	"	"	326	289	285	279	285	287	289	288
16	"	"	"	"	321	289	285	279	285	287	289	288
17	"	"	"	"	321	289	285	279	285	287	289	288
18	"	"	"	"	316	289	285	279	285	287	289	281
19	"	"	"	"	316	289	285	279	285	287	289	281
20	"	"	"	"	316	289	285	279	285	287	289	281
21	"	"	"	"	312	289	283	277	283	287	287	289
22	"	"	"	"	308	289	283	275	283	287	287	289
23	"	"	"	"	298	289	283	273	281	287	287	288
24	"	"	"	"	298	289	283	271	281	287	287	289
25	"	"	"	"	298	289	283	269	281	287	287	288
26	"	"	"	"	298	289	283	269	281	287	287	288
27	"	"	"	"	298	288	283	269	281	287	287	288
28	"	"	"	"	298	288	283	269	281	287	287	288
29	"	"	"	"	296	288	283	269	281	287	287	288
30	"	"	"	"	296	288	283	269	281	287	287	288
31	"	"	"	"	288	288	283	269	281	287	287	288
Средн.	прмз	прмз	прмз	прмз	289	285	277	274	285	287	289	289
Высш.	прмз	прмз	прмз	прмз	292	288	283	273	285	287	289	289
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	288	283	269	267	283	287	288	288

Средний годовой - Высший - Низший летний 267 15-17/VI. Низший зимний прмз 1/I-5/IV.

4-10/IV лед на дне. 21/VI-31/XII пересыхание реки на перекатах. Весеннего ледохода не было - к 11/IV лед растаял на месте. В октябре сведения о ледовых явлениях неполные. Уровни в переменном подпоре от временных земляных плотин, периодически сооружаемых на участке водпоста.

147. р. Сарысу - ж.-д. ст. Кыл-Джар

Высота нуля графика 855,97 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	66	58	48	30	30	30	32	38	прмз
2	"	"	"	114	56	48	30	30	30	32	38	"
3	"	"	"	151	55	48	30	30	30	32	38	"
4	"	"	"	157	54	46	30	30	30	32	38	"
5	"	"	"	167	54	46	29	30	30	32	38	"
6	"	"	"	167	54	44	29	30	30	32	38	"
7	"	"	"	167	54	44	29	30	30	32	38	"
8	"	"	"	165	54	42	29	30	30	32	38	"
9	"	"	"	151	54	41	29	30	30	32	38	"
10	"	"	"	128	58	40	29	30	30	32	38	"
11	"	"	"	124	52	39	29	30	30	32	38	"
12	"	"	"	122	50	38	29	30	30	32	38	"
13	"	"	"	130	48	36	29	30	30	32	38	"
14	"	"	"	124	48	36	29	30	30	32	38	"
15	"	"	"	108	47	36	29	30	30	32	38	"
16	"	"	"	96	45	35	29	30	30	32	38	"
17	"	"	"	90	44	35	29	30	30	32	38	"
18	"	"	"	86	44	34	29	30	30	32	38	"
19	"	"	"	81	44	34	29	30	30	32	38	"
20	"	"	"	77	43	34	29	30	30	32	38	"
21	"	"	"	73	42	34	29	30	30	32	38	"
22	"	"	"	68	42	34	29	30	30	32	38	"
23	"	"	"	66	42	33	30	31	32	33	38	"
24	"	"	"	66	42	33	30	31	31	33	38	"
25	"	"	"	63	41	32	30	31	31	33	прмз	"
26	"	"	"	62	41	32	30	30	31	33	"	"
27	"	"	"	62	41	31	30	30	31	33	"	"
28	"	"	"	62	40	31	30	30	31	33	"	"
29	"	"	"	56	61	40	30	30	30	31	33	"
30	"	"	"	56	59	39	30	30	30	32	33	"
31	"	"	"	58	59	39	30	30	30	33	33	"
Средн.	прмз	прмз	прмз	104	47	37	29	30	30	32	38	прмз
Высш.	прмз	прмз	60	193	59	48	30	31	32	33	33	прмз
Низш.	прмз	прмз	прмз	59	39	30	29	30	30	32	прмз	прмз

Средний годовой - Высший 193 5/IV. Низший летний 29 5-22/VI. Низший зимний прмз 1/I-29/II, 25/XI-31/XII.

2-9/IV наблюдения многосрочные. 29/II показан высший уровень, в 8 час. - прмз. 29-31/II (до 8 час.) вода на льду, стока не было. 29/III-2/IV лед на дне, 5/VI-24/XII пересыхание реки на перекатах.

149. р. Жаман - Сарысу - с. Жанарка

Высота нуля графика 480,66 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	234	112	108	115	115	126	148	170	169
2	"	"	"	249	112	108	115	115	130	148	170	169
3	"	"	"	243	112	108	115	115	133	150	170	170
4	"	"	"	254	112	109	115	115	134	152	170	168
5	"	"	"	225	112	110	115	114	136	178	170	168
6	"	"	"	179	112	110	116	114	136	174	170	166
7	"	"	"	148	112	111	116	114	138	172	170	165
8	"	"	"	133	112	109	116	114	138	170	172	166
9	"	"	"	130	112	111	115	114	139	168	170	166
10	"	"	"	129	112	112	116	113	139	164	172	166
11	"	"	"	129	112	112	116	113	139	164	169	166
12	"	"	"	128	112	112	116	113	140	166	169	166
13	"	"	"	157	112	113	116	113	140	168	169	164
14	"	"	"	169	111	113	116	113	140	168	170	162
15	"	"	"	154	112	113	116	113	140	168	170	163
16	"	"	"	140	112	112	116	113	140	168	170	162
17	"	"	"	130	111	113	116	114	140	169	169	163
18	"	"	"	123	111	113	116	114	141	170	170	162
19	"	"	"	121	111	114	117	114	141	170	169	163
20	"	"	"	123	111	115	117	114	141	170	170	164
21	"	"	"	122	111	114	117	113	142	170	170	164
22	"	"	"	119	111	114	117	113	144	172	171	164
23	"	"	"	118	108	114	117	113	144	170	170	165
24	"	"	"	118	108	114	117	113	144	170	170	166
25	"	"	"	116	108	114	117	113	144	169	168	167
26	"	"	"	115	108	115	116	113	145	168	167	168
27	"	"	"	114	108	115	116	113	145	169	167	168
28	"	"	162	113	108	115	116	113	145	168	168	168
29	"	144	113	108	115	116	115	145	169	169	168	168
30	"	145	112	108	115	116	120	146	169	169	168	168
31	"	187	108	108		115	123		170		168	168
Средн.	прмз	прмз	-	148	111	113	116	114	140	167	170	166
Выст.	прмз	прмз	254	260	113	115	117	124	146	180	174	170
Низш.	прмз	прмз	прмз	112	107	108	115	113	124	147	167	162

150. р. Жаксы-Сарысу - с. Сарысу												
Высота нуля графика 625,74 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	2170	121	116	115	115	115	116	115	118
2	"	"	"	2060	121	116	115	115	115	116	115	118
3	"	"	"	1940	120	116	115	115	115	115	115	118
4	"	"	"	1750	120	116	115	115	115	115	115	120
5	"	"	"	1800	120	116	115	115	115	115	115	118
6	"	"	"	1960	119	116	115	115	115	115	115	118
7	"	"	"	2040	119	116	115	115	115	115	115	116
8	"	"	"	2140	118	116	115	115	115	115	115	115
9	"	"	"	1940	118	116	115	115	115	115	115	118
10	"	"	"	1640	118	116	115	115	115	115	115	113
11	"	"	"	1510	117	116	115	115	115	115	115	112
12	"	"	"	1490	117	116	115	115	115	115	115	107
13	"	"	"	1470	117	115	115	115	115	115	115	108
14	"	"	"	1440	126	115	115	115	115	115	115	98
15	"	"	"	1400	126	115	115	115	115	115	115	96
16	"	"	"	1380	125	115	115	115	115	115	115	92
17	"	"	"	1360	124	115	115	115	115	115	115	90
18	"	"	"	1360	123	115	115	116	115	115	115	прмз
19	"	"	"	1320	122	115	115	116	115	115	115	"
20	"	"	"	1290	122	115	115	117	115	115	115	"
21	"	"	"	1260	120	115	115	115	115	116	116	"
22	"	"	"	1250	118	115	115	115	115	116	116	"
23	"	"	"	1240	117	115	115	115	115	117	116	"
24	"	"	"	1240	117	115	115	115	115	117	116	"
25	"	"	"	1230	117	115	115	115	115	117	116	"
26	"	"	"	1220	117	115	115	115	115	117	117	"
27	"	"	"	1060	122	117	115	115	115	117	117	"
28	"	"	"	1440	122	117	115	115	115	117	117	"
29	"	"	"	1560	122	117	115	115	115	117	118	"
30	"	"	"	1650	121	116	115	115	115	117	118	"
31	"	"	"	2020	116	115	115	115	115	117	117	"
Средн.	прмз	прмз	прмз	152	119	115	115	115	115	116	116	-
Высш.	прмз	прмз	прмз	265	244	127	116	115	117	115	117	120
Низш.	прмз	прмз	прмз	121	116	115	115	115	115	115	115	прмз

Средний годовой - . Высший 265 31/III. Низший летний 115 13/VI(18), 11/III(31), 11/III(28), 11/III(30), 11/III(17), 11/III(17).

Низший зимний прмз 1/1-26/III, 17-31/III.

31/III-15/IV наблюдения многосрочные. 17/III показан высший уровень, в 20 час. - прмз. 27-30/III вода на льду, стока не было. 27/III-9/IV лед на дне. 2-7/IV заборги и редкий ледоход в потоке воды поверх льда. 18, 19, 22, 23/IV заборги или ледостоя в один из сроков наблюдений. 12-17/III промерзание реки на перекатах.

154. вдкр. Кенгирское - г. Джезказган												
Высота нуля графика 322,29 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2351	2333	2321	2503	2786	2710	2654	2595	2536	2504	2477	2460
2	2350	2333	2321	2559	2782	2707	2652	2593	2535	2503	2476	2460
3	2350	2332	2320	2599	2778	2705	2650	2591	2534	2502	2476	2459
4	2349	2332	2320	2632	2775	2703	2649	2589	2533	2501	2475	2459
5	2349	2331	2319	2663	2772	2702	2647	2586	2531	2500	2475	2459
6	2348	2331	2318	2691	2768	2700	2646	2584	2529	2499	2474	2458
7	2348	2330	2317	2713	2763	2698	2644	2582	2528	2499	2474	2458
8	2347	2330	2316	2739	2758	2697	2642	2579	2527	2498	2473	2458
9	2346	2329	2315	2765	2755	2695	2640	2576	2526	2497	2473	2457
10	2345	2329	2314	2794	2751	2694	2639	2574	2526	2496	2473	2457
11	2344	2328	2313	2774	2749	2698	2637	2572	2524	2495	2472	2457
12	2343	2328	2312	2784	2747	2691	2635	2570	2522	2494	2472	2456
13	2342	2327	2311	2789	2745	2689	2634	2568	2521	2493	2471	2456
14	2341	2327	2310	2802	2744	2687	2632	2566	2520	2493	2471	2456
15	2340	2326	2309	2808	2743	2685	2630	2564	2519	2492	2470	2455
16	2339	2326	2308	2816	2741	2683	2628	2562	2518	2491	2470	2455
17	2338	2326	2307	2809	2739	2681	2626	2560	2517	2490	2469	2455
18	2336	2325	2306	2808	2738	2679	2624	2558	2516	2489	2469	2454
19	2337	2325	2305	2807	2736	2677	2622	2557	2516	2488	2467	2454
20	2337	2325	2304	2807	2734	2675	2620	2555	2515	2487	2467	2454
21	2336	2324	2303	2807	2732	2674	2618	2554	2514	2486	2466	2453
22	2336	2324	2302	2808	2730	2672	2616	2552	2513	2485	2465	2453
23	2335	2324	2301	2808	2728	2671	2614	2550	2512	2484	2465	2453
24	2335	2324	2300	2809	2726	2669	2612	2548	2511	2483	2464	2452
25	2334	2323	2301	2808	2724	2667	2610	2546	2510	2482	2463	2452
26	2333	2323	2313	2806	2723	2665	2608	2544	2509	2481	2463	2451
27	2333	2322	2325	2802	2721	2663	2606	2542	2508	2480	2462	2450
28	2332	2322	2338	2798	2719	2661	2604	2540	2507	2479	2462	2450
29	2332	2367	2754	2717	2659	2601	2539	2506	2478	2461	2450	
30	2331	2403	2790	2715	2657	2599	2538	2505	2478	2460	2449	
31	2331	2488		2713		2597	2537		2477		2449	
Средн.	2340	2327	2321	2756	2744	2683	2627	2563	2520	2490	2469	2455
Высш.	2351	2333	2438	2816	2786	2710	2654	2595	2536	2504	2477	2460
Низш.	2331	2322	2300	2503	2713	2657	2597	2537	2505	2477	2460	2449

Средний годовой 2524. Высший 2816 16/IV. Низший 2800 24/III.

Наблюдения над ледовыми явлениями не производились.

153. р. Кара-Кенгир - в 12 км выше устья р. Жиланды												
Высота нуля графика 353,92 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	384	384	384	6200	440	423	404	381	362	355	359	369
2	384	384	384	6080	440	422	403	380	362	355	360	369
3	384	384	384	6020	438	422	403	379	362	355	360	369
4	384	384	384	604	433	422	402	378	361	355	360	369
5	384	384	384	597	436	422	402	378	361	355	361	369
6	384	384	384	580	436	421	402	376	360	355	361	369
7	384	384	384	576	436	421	400	376	360	355	362	369
8	384	384	385	597	436	418	400	375	360	355	363	369
9	384	384	385	632	435	417	400	374	359	355	363	370
10	384	384	385	643	435	417	399	374	359	355	364	370
11	384	384	385	636	435	417	399	373	359	356	364	370
12	384	384	385	618	435	417	398	373	358	356	364	370
13	384	384	386	568	434	416	397	372	358	356	364	370
14	384	384	386	532	433	416	396	371	358	356	365	370
15	384	384	386	507	433	414	395	370	358	356	365	370
16	384	384	386	488	433	414	394	370	357	356	365	370
17	384	384	386	480	432	413	393	370	357	356	366	370
18	384	384	386	472	432	412	392	369	357	356	366	370
19	384	384	386	468	431	410	391	369	357	357	366	370
20	384	384	386	464	430	410	390	368	356	357	367	370
21	385	384	386	461	429	410	389	368	356	357	367	370
22	385	384	386	459	429	410	388	368	355	357	367	370
23	385	384	386	456	428	409	387	367	355	357	367	370
24	385	384	386	454	427	409	386	367	355	357	367	370
25	385	384	388	450	427	408	385	366	355	357	368	370
26	385	384	398	448	426	408	385	366	355	357	368	370
27	385	384	447	447	426	407	384	366	355	358	368	370
28	385	384	446	446	425	406	383	365	355	358	368	370
29	385		520	444	424	405	383	364	355	358	368	370
30	385		527	442	424	404	382	363	355	358	368	370
31	385		601	428			381	363		359		370
Средн.	384	384	406	527	432	414	395	371	358	356	365	370
Высш.	385	384	626	655	441	423	404	381	362	359	368	370
Низш.	384	384	384	441	423	404	381	363	355	355	359	369
Средний годовой 397. Высший 655 IV/V. Низший летний 355 IX/X-IV/X. Низший зимний 379 I/II/X 1976.												
30/III-15/IV наблюдения многосрочные. I/I-28/III, 8/VI-31/XII пересыхание реки на перекатах. 25-28/III вода на льду. 28/III лед потемнел. 29/III лед подняло. 2,8/IV за-береги в угнетенный срок наблюдений.												

158. р. Жезды - раз. Жезды
Высота нуля графика 377,73 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	460	235	241	240	238	236	236	236	236
2	"	"	"	382	235	242	240	237	236	236	236	236
3	"	"	"	339	234	242	240	236	236	236	236	236
4	"	"	"	328	234	243	240	236	236	236	236	236
5	"	"	"	330	233	243	243	236	236	236	236	236
6	"	"	"	334	233	242	243	236	236	236	236	236
7	"	"	"	351	232	242	243	236	236	236	236	236
8	"	"	"	348	232	241	242	236	236	236	236	236
9	"	"	"	329	232	241	242	235	236	236	236	236
10	"	"	"	304	232	241	242	235	236	236	236	236
11	"	"	"	287	232	240	240	235	236	236	236	236
12	"	"	"	285	232	240	240	235	235	236	236	236
13	"	"	"	274	232	240	240	235	235	236	236	236
14	"	"	"	268	232	240	240	235	235	236	236	236
15	"	"	"	264	232	240	240	235	235	236	236	236
16	"	"	"	262	232	240	240	235	235	236	236	236
17	"	"	"	259	232	240	240	234	235	236	236	236
18	"	"	"	256	232	240	240	234	235	236	236	236
19	"	"	"	252	232	240	240	234	235	236	236	236
20	"	"	"	250	231	240	240	234	235	236	236	236
21	"	"	"	244	231	240	239	234	235	236	236	236
22	"	"	"	242	231	240	239	234	235	236	236	236
23	"	"	281	241	231	240	239	236	235	236	236	236
24	"	"	280	241	231	240	239	236	236	236	236	236
25	"	"	290	240	231	240	239	236	236	236	236	236
26	"	"	310	238	231	240	239	236	236	236	236	236
27	"	"	328	236	231	240	239	236	236	236	236	236
28	"	"	310	236	231	240	238	236	236	236	236	236
29	"	"	354	236	234	240	238	236	236	236	236	236
30	"	"	352	235	246	240	238	236	236	236	236	236
31	"	"	418	244	238	236	236	236	236	236	236	236
Средн.	прмз	прмз	-	285	234	241	240	236	236	236	236	-
Высш.	прмз	прмз	483	483	276	243	243	238	236	236	236	236
Низш.	прмз	прмз	прмз	235	231	240	238	234	235	236	236	прмз

Средний годовой - . Высший 483 31/IV. Низший летний 231 20-29/V. Низший зимний прмз 1/1-23/II (до 8 час.), 13-31/XII.

30/IV-3/IV наблюдения многосрочные. 23/IV показан высший уровень, в 8 час.-прмз. 23-25/II (до 8 час.) вода на льду, стока нет. 23-29/II лед на дне. 30/II лед на дне мостов. 27/IV-29/V (до 8 час.), 3/IV-31/XII пересыхание реки на перекатах. Даты прекращения стока (27/IV и 3/IV) приняты условно.

161. р. Тургай - пески Тусум

Высота нуля графика 74,83 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прех	прех	прех	261	645	298	210	193	прех	прех	прех	прех
2	"	"	"	264	636	288	209	193	"	"	"	"
3	"	"	"	266	614	284	208	193	"	"	"	"
4	"	"	"	212	596	284	206	193	"	"	"	"
5	"	"	"	208	573	284	204	193	"	"	"	"
6	"	"	"	208	558	283	203	193	"	"	"	"
7	"	"	"	208	540	278	203	193	"	"	"	"
8	"	"	"	206	534	272	202	193	"	"	"	"
9	"	"	"	206	527	270	202	193	"	"	"	"
10	"	"	"	206	516	267	200	193	"	"	"	"
11	"	"	"	205	503	263	198	193	"	"	"	"
12	"	"	"	205	496	258	198	193	"	"	"	"
13	"	"	"	205	482	252	197	193	"	"	"	"
14	"	"	"	204	470	248	196	193	"	"	"	"
15	"	"	"	204	449	244	196	193	"	"	"	"
16	"	"	"	204	424	240	196	193	"	"	"	"
17	"	"	"	204	411	236	195	193	"	"	"	"
18	"	"	"	254	433	234	195	193	"	"	"	"
19	"	"	"	366	440	231	195	194	"	"	"	"
20	"	"	"	433	445	228	195	194	"	"	"	"
21	"	"	"	454	440	224	195	195	"	"	"	"
22	"	"	"	481	433	220	195	195	"	"	"	"
23	"	"	"	538	426	216	195	195	"	"	"	"
24	"	"	"	599	410	213	195	195	"	"	"	"
25	"	"	"	652	397	212	195	195	"	"	"	"
26	"	"	229	676	377	212	195	195	"	"	"	"
27	"	"	238	680	358	212	195	195	"	"	"	"
28	"	"	249	686	342	211	195	195	"	"	"	"
29	"	"	244	676	326	210	195	195	"	"	"	"
30	"	"	254	662	318	210	195	195	"	"	"	"
31	"	"	258	321	194	194	194	194	"	"	"	"
Средн.	прех	прех	-	361	466	246	198	-	прех	прех	прех	прех
Высш.	прех	прех	260	681	646	302	210	195	прех	прех	прех	прех
Низш.	прех	прех	прех	204	298	210	193	прех	прех	прех	прех	прех

Средний годовой - . Высший 661 28/IV. Низший прех 1/1-25/II, 23/IV (с 20 час.) - 31/XII.

19-21, 23-27/IV наблюдения многосрочные. 23/IV показан высший уровень, в 20 час. - прех. 26/II-17/IV вода на снегу, стока не было. Естественный режим реки нарушен действием земляной плотины, расположенной в 2 км ниже водпоста.

160. р. Коккас - г. Мылы
Высота нуля графика 452,79 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	146	150	155	202	205	194	186	167	162	155	154	160
2	146	150	156	216	204	194	185	166	162	155	154	160
3	146	150	156	296	204	194	184	164	161	154	154	160
4	146	151	156	336	201	193	183	164	161	154	154	161
5	146	151	156	321	200	193	183	164	161	154	154	161
6	146	151	158	322	200	193	182	164	161	154	154	161
7	146	151	158	324	200	192	182	164	160	154	154	161
8	145	151	158	313	199	192	182	163	160	154	157	161
9	145	151	158	308	198	192	182	163	159	154	157	161
10	145	151	158	309	198	192	181	163	159	154	157	161
11	146	152	158	310	198	191	180	163	158	153	157	161
12	146	152	159	310	198	190	180	163	158	153	157	161
13	146	152	160	307	198	189	177	163	158	153	157	161
14	146	152	160	302	197	189	176	163	158	152	158	161
15	147	152	160	296	197	189	174	163	158	152	158	161
16	147	152	160	290	197	189	174	163	157	152	158	161
17	147	153	160	287	196	189	174	163	157	152	158	161
18	147	153	160	286	196	188	172	162	157	152	158	162
19	147	153	160	282	196	188	172	162	157	152	158	162
20	147	153	160	274	196	188	171	162	157	152	158	162
21	148	154	162	268	196	187	170	162	156	154	158	162
22	148	154	165	259	196	187	170	162	156	154	158	162
23	148	154	166	252	196	187	168	162	156	154	160	162
24	149	154	168	244	195	187	168	162	156	154	160	162
25	149	154	168	236	195	187	170	162	156	154	160	162
26	149	154	169	228	195	187	170	162	156	154	161	162
27	149	154	170	220	195	187	170	162	156	154	161	162
28	149	154	170	216	194	187	168	162	155	154	161	162
29	149	154	176	213	194	188	168	162	155	154	160	162
30	150	154	187	206	194	188	168	162	155	154	160	162
31	150	154	194	194	194	187	167	162	154	154	160	162
Средн.	147	152	163	274	198	190	176	163	158	153	158	161
Высш.	150	154	194	354	205	194	187	167	162	155	161	162
Низш.	145	150	155	200	194	187	167	162	155	152	154	160

Средний годовой 174. Высший 354 4/IV. Низший летний 152 14-20/X. Низший зимний 189 3-10/XII 1976.

1-7/IV наблюдения многосрочные. 1/1-1/IV, 8/IV-31/XII пересыхание реки на перекатах. 27/II-8/IV закраины. 30/II-1/IV вода на льду.

162. р. Кара-Тургай - с. Кургасын

Высота нуля графика 335,28 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	188	183	179	292	196	177	165	159	157	159	158	158
2	188	183	179	290	197	178	165	158	156	158	158	158
3	188	183	180	284	196	179	165	158	156	158	158	158
4	187	182	182	282	196	178	168	158	160	157	158	158
5	187	182	184	306	194	177	168	157	159	157	158	158
6	187	182	185	304	194	176	166	156	158	156	158	158
7	187	182	186	332	192	176	166	156	159	158	158	158
8	187	182	186	328	191	177	166	156	159	161	163	159
9	187	181	187	305	190	176	165	156	158	161	162	160
10	187	181	188	297	190	176	165	156	157	160	162	160
11	186	181	189	286	190	176	165	156	157	160	162	160
12	186	181	190	242	190	175	164	156	156	159	161	160
13	186	181	191	240	188	174	164	156	156	159	161	160
14	186	181	192	236	187	173	164	156	156	159	160	160
15	186	181	193	231	186	172	163	156	155	158	160	160
16	186	181	194	236	186	172	163	156	155	158	160	160
17	186	180	195	230	185	171	163	156	155	160	160	160
18	185	180	196	221	185	171	163	156	154	160	159	160
19	185	180	197	216	184	170	163	158	154	159	159	160
20	185	180	198	211	183	170	163	160	154	159	159	160
21	185	180	199	208	184	169	162	160	155	160	159	160
22	185	180	200	206	183	169	162	160	158	160	158	160
23	185	180	201	204	182	169	162	159	158	159	158	160
24	184	179	202	202	182	168	162	159	158	159	158	160
25	184	179	203	201	181	168	162	158	157	159	158	160
26	184	179	206	200	180	168	162	158	157	159	158	160
27	184	179	210	199	179	166	164	157	156	159	158	160
28	183	179	241	198	179	166	161	156	156	159	158	160
29	183		265	197	179	166	159	157	156	158	158	160
30	183		290	196	178	166	159	157	159	158	158	160
31	183		358		178		159	157		158		160
Средн.	186	181	205	246	187	172	163	157	157	159	159	160
Всех.	188	183	429	333	197	179	168	160	160	161	163	160
Изм.	183	179	179	196	178	166	159	156	154	156	158	158

163. р. Кара-Тургай - зим. Акшуганак													
Высота нуля графика 189,44 м БС													
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	287	287	287	649	381	358	321	287	265	256	275	299	
2	287	287	287	620	380	356	320	286	264	256	275	299	
3	287	287	287	550	380	354	320	286	264	256	281	299	
4	287	287	287	522	379	353	319	284	264	256	281	299	
5	287	287	287	525	379	352	318	284	264	256	282	299	
6	287	287	287	547	378	350	318	283	264	256	283	299	
7	287	287	287	556	378	348	316	282	263	255	284	299	
8	287	287	287	577	378	347	316	280	262	256	288	299	
9	287	287	287	543	376	346	315	280	262	258	291	299	
10	287	287	287	506	376	344	314	279	262	258	294	299	
11	287	287	287	483	376	342	312	278	261	258	294	299	
12	287	287	288	472	375	342	311	278	261	258	295	299	
13	287	287	288	456	375	340	310	277	260	257	296	299	
14	287	287	288	441	374	338	310	277	258	257	299	299	
15	287	287	290	429	374	336	309	276	258	257	300	299	
16	287	287	290	418	373	334	308	276	257	258	300	299	
17	287	287	294	407	372	333	306	275	256	260	300	299	
18	287	287	298	396	371	330	304	275	256	261	301	298	
19	287	287	303	390	370	328	304	275	254	261	302	298	
20	287	287	304	387	368	325	302	274	254	262	302	298	
21	287	287	305	386	368	325	301	273	254	262	302	298	
22	287	287	307	386	367	325	300	272	254	263	302	298	
23	287	287	309	385	366	325	298	270	254	264	303	298	
24	287	287	312	385	366	325	298	270	254	264	300	298	
25	287	287	316	384	365	325	296	269	253	268	300	298	
26	287	287	345	384	364	324	296	268	253	270	299	298	
27	287	287	379	384	362	323	295	268	253	270	299	298	
28	287	287	408	383	361	322	294	266	252	269	299	297	
29	287	287	450	382	360	322	292	266	252	270	299	297	
30	287	287	520	381	358	321	290	266	254	268	299	297	
31	287	287	646	356	356	321	290	266	254	268	299	297	
Средн.	287	287	326	457	371	336	307	276	258	261	294	298	
Высш.	287	287	663	659	381	358	321	287	265	274	303	299	
Низш.	287	287	287	381	356	321	287	266	252	255	275	297	

Средний годовой 313. Высший 663 31/III. Низший летний 252 28/IX. Низший зимний 262 17/X 1976.

20/III-10/IV наблюдения многосрочные. I/I-26/III (до 14 час.), 28/VI-31/XII пере-
сыхание реки на перекатах. 23-25/III вода на льду. II-25/XI полными.

165. р. Сары-Тургай - свх Сарытургайский													
Высота нуля графика 194,00 м БС													
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	69	70	70	537	115	77	68	66	67	66	66	71	
2	69	70	70	294	114	77	68	66	67	66	66	71	
3	69	70	70	271	112	77	68	66	67	66	66	71	
4	69	70	70	244	110	76	68	66	67	66	66	71	
5	69	70	69	221	108	76	68	66	67	66	66	71	
6	69	70	69	200	106	76	68	66	67	66	66	71	
7	69	70	69	193	104	75	68	66	67	66	66	71	
8	69	70	68	186	102	75	68	66	67	66	66	71	
9	69	70	68	182	100	75	68	66	67	66	66	71	
10	69	70	68	181	98	74	68	66	66	66	66	71	
11	70	70	68	180	96	74	68	66	66	66	66	72	
12	70	70	67	174	94	73	68	66	66	66	66	72	
13	70	71	67	169	92	73	68	66	66	66	66	72	
14	70	71	67	166	91	73	68	66	66	66	66	72	
15	70	71	66	161	90	72	68	66	66	66	66	73	
16	70	71	66	156	89	72	67	66	66	66	66	73	
17	70	71	66	151	88	71	67	66	66	66	67	73	
18	70	70	66	150	87	71	67	66	66	66	67	73	
19	70	70	65	150	86	71	67	66	66	66	67	74	
20	70	70	65	147	85	70	67	66	66	66	67	74	
21	70	70	65	142	84	70	67	66	66	66	68	74	
22	70	70	68	134	83	70	67	66	66	66	68	74	
23	70	70	70	127	82	70	67	66	66	66	68	74	
24	70	70	72	122	81	69	67	66	66	66	68	75	
25	70	70	76	120	80	69	67	66	66	66	69	75	
26	70	70	86	119	79	69	67	67	66	66	69	75	
27	70	70	167	118	79	69	67	67	66	66	69	75	
28	70	70	287	117	78	69	67	67	66	66	70	75	
29	70	70	398	116	78	69	66	67	66	66	70	75	
30	70	70	490	115	77	68	66	67	66	66	71	76	
31	70	70	422	77	77	66	67	66	66	66	71	76	
Средн.	70	70	114	171	92	72	67	66	66	66	67	73	
Высш.	70	71	500	373	116	77	68	67	67	66	71	76	
Низш.	69	70	65	115	77	68	66	66	66	66	66	71	

Средний годовой 68. Высший 500 30/III. Низший летний 66 29/VI-25/VII, 10/IX-19/X. Низший зимний 65 17/X-31/XI 1976, 19-21/III.

21/III-10/IV наблюдения многосрочные. I/I-24/III промерзание реки на перекатах. 19-24/III вода на льду.

164. р. Кара-Тургай - с. Акуткуль													
Высота нуля графика 183,76 м БС													
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	363	358	350	918	488	486	463	389	368	364	369	372	
2	363	358	350	923	488	486	460	388	367	364	370	372	
3	362	357	350	912	491	486	460	388	366	364	372	371	
4	362	356	350	908	492	486	459	387	366	364	372	371	
5	362	356	350	832	493	486	391	386	366	363	372	371	
6	362	356	350	741	493	486	389	386	366	363	372	371	
7	361	355	349	739	495	486	388	384	366	363	373	371	
8	361	355	349	751	496	486	388	384	366	363	373	371	
9	361	355	351	762	498	486	388	384	366	363	374	371	
10	361	355	353	770	500	486	387	384	366	363	375	371	
11	360	354	355	767	499	485	385	383	366	362	375	370	
12	360	354	357	729	499	485	385	383	365	362	376	370	
13	360	353	359	681	498	484	385	381	365	362	376	370	
14	360	353	363	640	498	484	385	381	365	362	375	370	
15	360	353	363	590	498	484	385	379	365	362	375	370	
16	359	352	363	582	496	482	385	379	365	362	374	370	
17	359	352	363	578	496	482	385	377	365	362	374	370	
18	359	351	363	574	496	482	385	377	365	362	374	370	
19	359	351	363	570	495	480	385	376	365	362	373	370	
20	359	351	363	560	495	478	385	376	364	362	373	369	
21	359	350	363	536	494	476	385	374	364	363	373	369	
22	359	350	363	532	493	475	385	373	364	364	373	369	
23	359	350	363	529	492	474	385	373	364	365	373	369	
24	358	350	363	525	491	473	391	371	364	366	372	368	
25	358	350	363	522	490	471	390	371	365	367	372	368	
26	358	350	363	479	490	471	390	371	365	367	372	368	
27	358	350	363	471	490	469	390	369	364	367	372	368	
28	358	350	364	464	490	469	390	369	364	368	372	368	
29	358	350	364	459	490	466	389	368	364	368	372	368	
30	358	350	364	455	488	466	389	368	364	368	372	368	
31	358	350	638	486	486	466	389	368	364	368	372	368	
Средн.	360	353	367	650	493	480	397	378	365	364	373	370	
Высш.	363	358	912	929	500	486	463	389	368	368	376	372	
Низш.	358	350	349	454	486	466	385	368	364	362	368	368	
Средний годовой 412. Высший 929 2,4/IV. Низший летний 362 II-20/X. Низший зимний 349 7,8/III.													

167. р. Сарнозен - с. Тактай-Копер

Высота нуля графика 104,26 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прех	прех	прех	259	325	278	258	245	прех	прех	прех	прех
2	"	"	"	259	318	278	257	244	"	"	"	"
3	"	"	"	259	311	278	256	244	"	"	"	"
4	"	"	"	260	312	277	256	243	"	"	"	"
5	"	"	"	262	310	277	255	242	"	"	"	"
6	"	"	"	263	307	277	254	242	"	"	"	"
7	"	"	"	266	304	277	253	240	"	"	"	"
8	"	"	"	273	302	276	253	240	"	"	"	"
9	"	"	"	276	300	276	252	238	"	"	"	"
10	"	"	"	278	298	276	250	238	"	"	"	"
11	"	"	"	276	296	276	250	237	"	"	"	"
12	"	"	"	276	296	274	250	236	"	"	"	"
13	"	"	"	278	295	274	249	235	"	"	"	"
14	"	"	282	361	294	273	249	234	"	"	"	"
15	"	"	238	487	292	272	248	234	"	"	"	"
16	"	"	241	471	291	272	248	232	"	"	"	"
17	"	"	244	470	290	271	247	232	"	"	"	"
18	"	"	244	460	290	270	246	231	"	"	"	"
19	"	"	246	433	290	269	246	231	"	"	"	"
20	"	"	246	420	289	268	246	228	"	"	"	"
21	"	"	248	410	288	266	245	227	"	"	"	"
22	"	"	249	389	288	266	244	226	"	"	"	"
23	"	"	250	374	286	264	244	225	"	"	"	"
24	"	"	250	362	286	264	243	224	"	"	"	"
25	"	"	248	353	284	263	242	224	"	"	"	"
26	"	"	249	348	280	263	242	223	"	"	"	"
27	"	"	252	339	280	262	244	прех	"	"	"	"
28	"	"	254	336	279	261	247	"	"	"	"	"
29	"	"	256	331	278	260	247	"	"	"	"	"
30	"	"	258	322	278	260	246	"	"	"	"	"
31	"	"	258	278	278	260	246	"	"	"	"	"
Средн.	прех	прех	-	338	294	271	249	-	прех	прех	прех	прех
Высш.	прех	прех	256	493	325	278	258	245	прех	прех	прех	прех
Низш.	прех	прех	прех	259	278	259	242	прех	прех	прех	прех	прех

Средний годовой - Высший 493 15/IV. Низший прех 1/1-13/III, 26/IV-31/XII.

15-25/IV наблюдения многосрочные. 26/IV показан высший уровень, в 20 час. - прех. 14/II-14/IV (до 8 час.) вода на снегу, стока не было; снег на дне. К 14 час. 14/IV снег растаял на месте. 26/IV-26/IV пересыхание реки на перекатах.

170. р. Иргиз - с. Карабутах

Высота нуля графика 220,00 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	193	188	192	391	218	206	199	182	172	164	176	199
2	193	188	192	432	216	206	199	181	172	164	177	199
3	193	189	192	424	214	205	199	181	171	166	178	199
4	193	188	192	394	214	205	199	180	170	166	179	199
5	192	188	192	360	212	205	196	180	169	164	180	199
6	191	188	191	330	212	205	196	178	169	164	181	199
7	191	188	190	320	212	204	198	178	168	165	182	199
8	190	189	190	310	212	204	198	177	168	166	183	200
9	190	192	190	296	212	204	198	176	168	166	184	200
10	190	194	194	289	212	204	198	176	168	167	185	200
11	191	186	195	284	216	204	198	176	168	168	186	200
12	190	188	195	276	218	204	197	175	168	168	186	200
13	190	188	195	270	233	204	197	176	167	168	187	199
14	191	188	195	308	230	204	197	177	167	168	188	199
15	192	188	195	304	224	204	197	178	166	168	190	199
16	191	188	195	306	219	204	196	179	166	168	190	199
17	190	188	195	272	218	203	196	178	165	168	192	199
18	191	188	196	252	218	203	194	178	164	169	192	199
19	191	188	196	255	216	203	192	176	163	169	192	198
20	191	188	197	272	214	203	191	176	162	170	198	198
21	191	188	195	278	214	203	190	177	160	171	198	198
22	191	188	196	260	212	202	189	177	160	172	199	198
23	191	188	198	252	212	202	189	176	160	173	200	198
24	191	188	200	240	210	201	188	176	160	172	200	198
25	191	190	206	238	210	201	188	176	161	173	199	198
26	191	190	223	234	210	201	187	175	161	173	198	198
27	191	191	232	232	210	200	186	174	161	173	198	198
28	190	192	247	233	208	200	186	174	162	174	198	198
29	188	232	226	208	200	184	173	163	174	199	198	198
30	188	248	221	207	199	182	173	164	174	199	197	197
31	187	267	207	207	199	182	173	164	174	199	197	197
Средн.	191	189	203	292	215	203	198	177	166	169	190	199
Высш.	193	194	354	437	241	206	199	182	172	175	200	200
Низш.	187	186	190	220	207	199	182	173	160	164	176	196

Средний годовой 199. Высший 437 2/IV. Низший летний 160 21-24/IX. Низший зимний 170 2-5,7/X 1976.

30/III-6/IV наблюдения многосрочные. 25-27/III вода на льду. 3/IV забереги в потоке воды поверх льда, ниже водпоста затор льда. 6/IV лед осел на дно. 12/IV провало земляную плотину выше водпоста, 22/IV плотина восстановлена.

169. р. Ули-Юманин - с. Рахмет

Высота нуля графика 159,01 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	295	333	329	517	360	338	322	289	252	241	242	322
2	298	332	328	504	359	338	321	288	258	240	244	323
3	302	333	328	493	358	337	321	286	258	240	246	324
4	304	333	330	474	357	336	320	284	258	240	250	324
5	311	334	331	453	356	336	320	282	256	240	254	325
6	315	334	332	438	355	336	319	280	256	240	255	324
7	320	332	333	429	354	335	318	280	256	239	260	324
8	324	332	334	422	353	335	318	278	251	240	262	324
9	328	332	335	422	352	335	317	278	251	240	266	324
10	332	333	336	432	351	336	316	276	252	240	271	323
11	333	332	337	434	350	337	316	275	252	241	274	323
12	332	331	338	430	350	336	314	274	250	241	278	322
13	332	330	339	422	349	336	312	272	250	242	282	322
14	333	329	340	415	348	334	310	272	250	242	284	323
15	332	329	341	408	348	334	310	271	249	243	286	323
16	333	328	346	406	347	334	308	270	250	243	288	323
17	334	328	369	400	347	332	306	269	250	244	292	323
18	333	328	369	398	346	331	305	268	249	244	296	324
19	334	328	368	396	345	330	304	268	249	244	301	324
20	334	329	368	394	344	330	303	267	249	245	307	324
21	334	329	378	394	342	328	302	267	249	245	312	324
22	333	330	378	390	342	327	300	267	248	245	314	324
23	332	330	376	386	342	326	298	267	247	244	314	323
24	332	328	390	383	341	326	298	266	247	244	315	323
25	332	328	404	380	340	324	296	266	246	244	316	323
26	333	329	429	376	340	324	294	265	245	243	317	324
27	334	328	509	373	339	323	290	264	244	243	318	324
28	333	328	635	372	339	323	289	263	244	242	319	324
29	333	664	367	389	322	288	262	243	242	320	323	323
30	332	604	362	338	322	288	261	242	242	321	323	323
31	332	550	337	337	322	288	260	242	242	322	323	323
Средн.	326	330	391	416	347	331	307	272	250	242	287	323
Высш.	334	334	669	525	360	338	322	289	259	245	321	325
Низш.	295	328	328	361	337	322	288	260	242	239	242	322

Средний годовой 320. Высший 669 29/III. Низший летний 239 5,7/X. Низший зимний 263 10,11/X 1976.

29/III-7/IV наблюдения многосрочные. 1/1-22/III, 11/IV-31/XII пересыхание реки на перекатах.

171. р. Иргиз - с. Донгелекоор

Высота нуля графика 196,45 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	153	прмз	прмз	244	137	124	120	110	103	118	120	121
2	прмз	"	"	216	136	124	120	110	104	120	120	121
3	"	"	"	242	135	124	120	109	104	122	120	121
4	"	"	"	244	134	124	120	108	102	122	121	121
5	"	"	"	217	134	123	120	108	102	120	121	121
6	"	"	"	197	132	124	120	106	102	120	122	121
7	"	"	"	187	132	124	119	106	103	120	122	121
8	"	"	"	181	132	124	118	104	103	121	122	121
9	"	"	"	178	132	124	118	104	103	121	122	121
10	"	"	"	174	131	124	120	103	103	120	121	121
11	"	"	"	167	131	124	121	102	102	120	121	122
12	"	"	"	166	131	123	121	102	102	121	121	123
13	"	"	"	164	130	124	120	102	102	121	121	123
14	"	"	"	160	130	124	120	103	102	120	121	123
15	"	"	"	158	130	123	120	103	102	120	121	123
16	"	"	"	160	130	123	120	102	102	120	121	124
17	"	"	"	169	129	123	120	102	102	120	121	124
18	"	"	"	168	128	124	120	101	102	119	121	124
19	"	"	"	160	128	124	119	102	102	119	121	124
20	"	"	"	154	128	122	119	102	102	120	122	124
21	"	"	"	151	128	122	118	102	102	122	122	124
22	"	"	"	148	128	122	116	103	102	120	122	124
23	"	"	"	150	127	122	116	104	102	120	121	124
24	"	"	"	154	127	122	116	104	103	120	121	125
25	"	"	"	150	127	122	116	108	103	120	122	126
26	"	"	156	146	126	122	116	102	106	121	122	126
27	"	"	158	143	126	122	114	102	109	121	122	127
28	"	"	168	141	126	121	113	103	102	121	121	127
29	"	"	172	140	126	120	113	102	116	120	121	127
30	"	"	208	138	125	120	112	102	118	120	121	127
31	"	"	308	125	111	103			120			127
Средн.	~	прмз	~	172	130	123	118	104	104	120	121	128
Выш.	153	прмз	318	256	137	125	122	110	118	122	122	127
Низш.	прмз	прмз	прмз	138	125	120	111	101	102	118	120	121

172. р. Иргиз - с. Сенбертел												
Высота нуля графика 120,91 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	451	453	451	749	491	464	454	452	451	451	450	451
2	451	453	450	606	490	463	454	452	451	451	450	452
3	451	453	450	759	487	463	454	452	451	450	450	452
4	450	452	450	706	484	463	454	452	451	451	450	452
5	451	451	450	672	484	463	454	452	451	451	450	452
6	449	451	450	676	482	463	454	452	451	451	451	452
7	451	451	450	669	480	463	454	452	451	451	450	452
8	450	451	450	642	479	462	454	452	451	451	450	452
9	450	451	450	622	478	462	453	452	451	451	450	452
10	450	451	449	610	478	462	453	452	451	451	450	452
11	452	451	449	598	479	462	453	452	451	451	450	452
12	452	451	449	586	480	462	452	452	451	451	450	452
13	451	451	449	574	478	461	452	452	451	450	450	452
14	450	451	449	562	479	461	452	452	451	450	450	452
15	447	450	449	552	479	460	452	452	451	450	450	453
16	446	450	449	543	478	460	452	452	451	450	450	456
17	445	450	449	536	477	460	452	452	451	450	450	457
18	447	451	450	532	477	460	452	453	451	450	450	458
19	446	451	449	524	476	459	452	454	451	450	450	458
20	444	451	449	521	475	459	452	453	451	450	450	460
21	444	451	450	520	474	459	452	452	451	450	450	460
22	446	451	451	522	473	458	452	452	451	450	450	460
23	450	451	452	520	472	457	452	452	451	450	452	460
24	450	452	453	513	471	457	452	452	451	450	452	462
25	450	451	454	509	470	457	452	452	451	450	452	463
26	450	451	532	504	469	457	452	451	451	451	452	463
27	450	451	589	501	469	456	452	452	451	451	452	463
28	451	451	646	498	468	456	452	452	451	450	452	464
29	451		620	494	468	456	452	452	451	450	451	464
30	452		630	491	466	456	452	451	451	450	451	466
31	453		664		464		452	451	451	450		466
Средн.	449	451	452	590	477	460	453	452	451	450	451	457
Высш.	453	453	693	810	491	464	455	454	451	451	452	466
Низш.	443	450	449	491	464	455	452	451	451	450	450	451

Средний годовой 476. Высший 810 2/IV. Низший летний 450 13-21/X. Низший зимний 443 21/I.

I/I-24/II, 24-31/XII промерзание реки на перекатах. 22-24/III вода на льду. 26/III-1/IV ниже водпоста ледостоя. 26/XI-10/XII полыньи. Высший годовой уровень определен нивелировкой по меткам уровня высоких вод. Дата прекращения стока (24/XII) принята условно.

177. р. Байконур - пос. Байконур												
Высота нуля графика 342,36 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	187	92	84	84	84	82	84	82	прмз
2	"	"	"	176	91	84	84	84	82	80	84	"
3	"	"	"	166	86	84	84	84	82	79	84	"
4	"	"	"	150	83	84	84	84	82	79	87	"
5	"	"	"	138	84	84	84	84	82	79	90	"
6	"	"	"	130	86	84	84	84	82	79	90	"
7	"	"	"	108	84	84	84	84	82	79	90	"
8	"	"	"	106	84	84	84	84	82	79	90	"
9	"	"	"	106	84	84	84	84	82	79	90	"
10	"	"	"	104	84	84	84	84	82	79	90	"
11	"	"	"	98	84	84	84	84	82	79	88	"
12	"	"	"	98	84	84	84	84	82	79	85	"
13	"	"	"	98	84	84	84	84	82	79	83	"
14	"	"	"	96	84	84	84	84	83	79	82	"
15	"	"	"	94	84	84	84	86	83	79	80	"
16	"	"	"	95	84	84	84	86	83	79	80	"
17	"	"	"	96	84	84	84	86	83	82	78	"
18	"	"	"	96	84	84	84	86	83	85	78	"
19	"	"	"	98	84	84	84	86	83	84	78	"
20	"	"	"	96	84	84	84	86	83	84	78	"
21	"	"	"	92	84	84	84	86	83	85	76	"
22	"	"	"	92	84	84	84	85	83	82	76	"
23	"	"	"	90	84	84	84	86	83	81	прмз	"
24	"	"	"	170	90	84	84	88	83	80	"	"
25	"	"	"	187	91	84	84	84	81	83	82	"
26	"	"	"	187	90	84	84	84	81	83	82	"
27	"	"	"	181	90	84	84	84	81	83	80	"
28	"	"	"	188	90	84	84	84	81	83	80	"
29	"	"	"	184	90	84	84	84	81	84	80	"
30	"	"	"	172	92	84	84	84	81	84	80	"
31	"	"	"	184		84		84	81	80		"
Средн.	прмз	прмз	-	108	85	84	84	84	83	81	-	
Высш.	прмз	прмз	205	195	93	84	84	86	85	86	90	
Низш.	прмз	прмз	прмз	90	82	84	84	81	82	79	прмз	

Средний годовой -. Высший 205 28/III. Низший прмз I/I-23/III, 22/XI-31/XII.

28/III-6/IV наблюдения многосрочные. 22/XI доказан высший уровень, в 20 час. - прмз. 24/III вода на льду, стока не было. 24-29/III лед на дне. 3/IV-22/XI пересыхание реки на перекатах. Дата прекращения стока (3/IV) принята условно. В марте наблюдения над ледовыми явлениями неполные, в апреле - не производились.

173. р. Талдык - с. Борлы												
Высота нуля графика 328,65 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	102	56	48	49	47	47	46	50	100
2	"	"	"	101	56	48	48	47	47	46	50	99
3	"	"	"	100	56	48	48	47	47	46	52	99
4	"	"	"	100	56	48	48	47	47	47	52	99
5	"	"	"	101	56	48	48	47	47	47	54	99
6	"	"	"	103	56	48	48	47	47	47	59	96
7	"	"	"	105	55	48	48	47	47	47	61	99
8	"	"	"	103	53	48	48	47	47	47	72	94
9	"	"	"	102	53	47	48	47	47	47	75	94
10	"	"	"	100	53	47	48	47	46	47	80	90
11	"	"	"	96	53	48	48	47	46	47	83	86
12	"	"	"	92	53	48	48	47	46	47	83	83
13	"	"	"	86	53	48	48	47	46	47	84	81
14	"	"	"	76	53	49	48	47	46	47	84	80
15	"	"	"	67	53	50	48	47	46	47	85	78
16	"	"	"	66	53	50	48	47	46	47	86	78
17	"	"	"	66	53	50	48	47	46	47	88	77
18	"	"	"	66	53	50	48	47	46	47	91	77
19	"	"	"	67	53	50	48	47	46	47	92	75
20	"	"	"	66	53	50	48	47	46	47	93	74
21	"	"	"	65	52	50	48	47	46	49	94	72
22	"	"	"	65	52	50	48	47	46	49	96	70
23	"	"	"	64	51	50	48	47	46	50	98	70
24	"	"	"	63	50	50	47	47	46	53	98	69
25	"	"	"	60	50	50	47	47	46	52	100	69
26	"	"	"	57	50	50	47	47	46	52	100	69
27	"	"	"	57	50	50	47	47	46	53	100	68
28	"	"	"	57	49	50	47	47	46	55	101	68
29	"	"	"	57	48	50	47	47	47	54	102	68
30	"	"	"	118	56	48	50	47	47	52	102	67
31	"	"	"	103	48			47	47	50		67
Средн.	прмз	прмз	-	79	53	49	48	47	46	49	82	81
Высш.	прмз	прмз	165	105	56	50	49	47	47	55	102	100
Низш.	прмз	прмз	прмз	56	48	47	47	46	46	46	50	67

Средний годовой -. Высший 165 29/III. Низший летний 46 20/VIII, 10-28/IX, 1-3/X. Низший зимний прмз 5/XII 1976-28/III.

29/III-10/IV лед на дне. Весеннего ледохода не было, к 11/IV лед растаял на месте. 1-7, 12, 13, 17/X забереги в один из сроков наблюдений. Естественный режим реки нарушен действием временных земляных плотин, сооружаемых выше и ниже водпоста.

178. оз. Алаколь - пос. Рыбзавода												
Высота нуля графика 335,65 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1328	1330	1337	1343	1357 о	1361	1351	1348	1333	1331	1324	1314
2	1330	1331	1337	1343	1358 с	1363	1352	1350	1330	1330	1322	1313
3	1330	1331	1336	1345	1358	1362	1349	1346	1330	1328	1324	1314
4	1329	1331	1337	1345	1358	1362	1350	1344	1328	1326	1322	1314
5	1328	1331	1337	1346	1357	1362	1352	1346	1329	1321	1322	1314
6	1328	1331	1337	1346	1358	1362	1350	1341	1331	1321	1322	1315
7	1328	1331	1338	1346	1358	1362	1348	1341	1327	1324	1328	1315
8	1328	1329	1338	1347	1358	1361	1348	1341	1325	1322	1320	1314
9	1328	1327	1337	1348	1358	1360	1348	1340	1328	1320	1322	1314
10	1326	1328	1337	1348	1358	1360	1346	1340	1329	1320	1322	1314
11	1327	1328	1337	1348	1358	1359	1346	1344	1328	1320	1320	1314
12	1328	1328	1338	1350	1358	1360	1348	1338	1328	1325	1318	1316
13	1328	1329	1338	1350	1358	1356	1352	1336	1328	1318	1319	1314
14	1328	1330	1338	1350	1358	1358	1350	1339	1328	1318	1320	1314)
15	1328	1331	1338	1350	1358	1359	1345	1339	1328	1319	1319	1314)
16	1328	1330	1338	1352	1358	1360	1348	1340	1328	1320	1320	1314)
17	1328	1330	1338	1352	1358	1359	1355	1340	1329	1320	1320	1311)
18	1328	1331	1338	1352	1358	1360	1354	1340	1329	1319	1317	1312)
19	1328	1331	1338	1352	1358	1359	1352	1341	1328	1320	1316	1315)
20	1328	1331	1338	1352	1358	1361	1352	1340	1328	1331	1316	1315)
21	1328	1332	1339	1352 о	1358	1360	1350	1340	1326	1330	1316	1314)
22	1328	1332	1339	1354 о	1356	1360	1348	1338	1327	1326	1318	1314)
23	1328	1332	1337	1355 о	1356	1360	1347	1340	1324	1328	1318	1314)
24	1329	1334	1337	1355 о	1358	1358	1347	1338	1322	1326	1317	1314)
25	1328	1334	1338	1355 о	1360	1360	1344	1338	1324	1324	1316	1314)
26	1329	1336	1338	1354 о	1358	1356	1346	1338	1324	1324	1318	1314)
27	1330	1336	1339	1356 о	1360	1352	1345	1338	1324	1328	1318	1313)
28	1330	1336	1340	1356 о	1358	1356	1345	1336	1324	1325	1316	1312)
29	1330		1340	1356 о	1360	1352	1346	1336	1324	1322	1316	1314)
30	1330		1340	1358 о	1360	1352	1346	1336	1322	1324	1314	1313)
31	1330		1340		1360		1348	1332		1324		1313)
Средн.	1328	1331	1338	1350	1358	1359	1348	1340	1327	1323	1319	1314
Выш.	1331	1337	1341	1358	1378	1380	1362	1357	1344	1344	1324	1316
Низш.	1326	1327	1335	1343	1341	1330	1333	1325	1312	1310	1314	1310

179. оз. Алаколь - пос. Рыбачье Высота нуля графика 335,65 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1322	1324	1326	1337	1348	1356	1352	1350	1338	1325	1315	1322
2	1322	1324	1324	1339	1348	1356	1352	1348	1338	1327	1318	1321
3	1322	1325	1325	1339	1349	1354	1353	1348	1337	1328	1318	1321
4	1322	1326	1326	1339	1350	1356	1354	1348	1337	1334	1316	1320
5	1322	1327	1326	1339	1352	1357	1352	1347	1336	1332	1316	1322
6	1322	1327	1327	1339	1352	1356	1350	1346	1336	1336	1316	1321
7	1322	1328	1328	1340	1352	1356	1351	1344	1336	1328	1316	1328
8	1322	1328	1329	1340	1354	1356	1353	1342	1336	1327	1317	1322
9	1322	1328	1329	1340	1354	1356	1353	1344	1336	1326	1316	1322
10	1322	1328	1329	1336	1354	1356	1352	1344	1334	1326	1312	1322
11	1323	1329	1329	1333	1354	1356	1352	1344	1337	1326	1313	1320
12	1322	1329	1329	1333	1356	1354	1348	1343	1336	1324	1313	1318
13	1322	1329	1330	1333	1355	1356	1348	1342	1336	1324	1319	1318
14	1322	1329	1329	1336	1355	1356	1350	1343	1336	1325	1318	1318
15	1322	1329	1329	1338	1355	1357	1351	1343	1336	1325	1313	1318
16	1322	1329	1329	1338	1357	1357	1352	1342	1335	1325	1317	1318
17	1322	1330	1329	1339	1357	1356	1352	1342	1335	1326	1318	1318
18	1322	1330	1330	1339	1354	1356	1352	1344	1336	1328	1330	1318
19	1322	1328	1330	1340	1352	1356	1352	1345	1337	1324	1328	1318
20	1322	1327	1330	1340	1350	1355	1351	1340	1335	1314	1318	1316
21	1324	1327	1331	1340	1355	1356	1351	1340	1337	1316	1324	1316
22	1324	1327	1331	1340	1355	1357	1351	1342	1337	1318	1324	1316
23	1324	1327	1333	1342	1357	1356	1351	1340	1334	1314	1326	1316
24	1325	1327	1332	1345	1357	1354	1350	1343	1334	1311	1323	1316
25	1325	1327	1334	1347	1357	1355	1350	1343	1334	1310	1323	1316
26	1324	1327	1334	1347	1357	1355	1352	1343	1332	1312	1324	1315
27	1324	1328	1334	1347	1357	1353	1351	1343	1328	1312	1324	1316
28	1324	1326	1334	1348	1357	1352	1351	1343	1329	1312	1322	1315
29	1324		1335	1344	1356	1354	1350	1343	1328	1312	1321	1315
30	1324		1335	1348	1356	1353	1350	1342	1324	1313	1322	1315
31	1324		1334		1356		1350	1336		1317		1314
Средн.	1323	1327	1330	1340	1354	1355	1351	1344	1335	1322	1320	1318
Высш.	1325	1330	1335	1348	1357	1366	1361	1352	1338	1340	1341	1329
Низш.	1321	1324	1323	1333	1348	1349	1348	1335	1322	1310	1311	1314

Средний годовой 1335. Высший 1366 7/VI. Низший летний 1310 23-25/X. Низший зимний 1306 1/XI 1976.

1-29/VI, 4-26/VI, 4-13, 15-22, 24-31/VI наблюдения по самописцу уровня воды. 30/VI-17/VI промеры, 3-17/VI замеры. 11-17/VI разведка. 8-11/VI полные. Колебания уровня в летний период обусловлены стоно-нагонными явлениями.

181. оз. Балхаш - ж.-д. ст. Мин-Арал Высота нуля графика 340,00 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	168	168	170	187	208	214	181	176	168	146	151	153
2	168	167	172	188	206	209	177	174	154	154	146	150
3	168	168	173	190	200	198	188	180	169	160	156	150
4	168	168	174	190	200	202	180	175	154	162	162	151
5	168	169	176	190	196	204	192	183	147	176	152	154
6	167	168	180	191	195	212	188	183	147	168	158	164
7	167	168	181	191	193	210	189	184	150	150	152	153
8	168	168	182	190	210	207	180	180	160	147	150	148
9	168	166	180	192	200	199	182	172	166	143	145	158
10	167	167	180	192	208	204	179	171	166	145	152	145
11	167	168	180	192	221	198	181	177	171	142	162	151
12	167	169	182	192	216	221	162	177	174	155	162	142
13	168	169	181	194	207	212	164	172	175	149	157	148
14	168	169	181	194	206	202	165	162	170	144	151	146
15	167	169	182	196	204	212	168	163	160	138	161	148
16	167	168	182	200	234	225	177	162	152	143	158	150
17	168	169	182	192	216	209	180	163	154	140	158	150
18	168	168	182	193	213	207	184	162	160	143	158	150
19	168	168	182	199	217	204	182	162	154	135	158	150
20	168	168	183	200	219	196	179	148	148	141	150	150
21	168	169	184	220	208	198	178	159	150	149	154	151
22	168	169	184	216	211	202	178	176	123	124	156	152
23	167	168	183	213	211	182	174	156	153	124	148	152
24	168	169	184	215	203	192	151	172	159	127	186	151
25	168	169	184	228	198	190	165	161	152	140	182	149
26	167	168	185	220	206	183	167	154	158	151	174	150
27	167	168	185	216	206	185	198	178	156	141	163	151
28	167	168	186	217	220	192	198	168	151	136	160	151
29	168		186	219	212	169	185	146	147	146	165	150
30	167		188	206	208	170	169	150	147	155	154	151
31			188		216		166	179		133		150
Средн.	168	168	181	201	210	199	178	168	156	145	158	150
Высш.	168	169	190	230	270	240	212	191	188	179	188	166
Низш.	167	166	169	187	186	189	150	136	114	106	138	136

Средний годовой 174. Высший 270 16/V. Низший летний 106 22/X. Низший зимний 125 7/XI 1976.

22/II-5/IV замеры. 5,7-13/XII неполный ледостав. Резкие колебания уровня обусловлены стоно-нагонными явлениями.

180. оз. Балхаш - ж.-д. ст. Чоганек												
Высота нуля графика 340,00 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	174	175	182	182	196	201	186	184	167	150	148	152
2	172	175	182	183	198	198	180	184	153	145	148	146
3	174	174	181	186	190	188	194	191	168	156	160	148
4	174	174	182	185	187	191	186	182	158	164	162	158
5	172	174	182	185	187	193	190	190	161	174	155	156
6	172	175	180	184	198	189	195	190	152	160	158	159
7	170	176	180	184	188	200	192	182	154	148	156	152
8	172	176	181	184	186	194	185	178	164	148	154	148
9	171	174	180	185	200	187	184	170	166	144	146	154
10	169	176	180	186п	196	190	178	173	174	145	154	145
11	171	176	180	185 ●	209	194	178	184	178	144	158	153
12	173	176	182	186 ●	200	190	170	179	185	160	158	142
13	174	177	184	189 ○	196	209	171	174	184	154	164	148
14	172	177	182	190	189	186	165	164	172	152	152	148
15	172	177	184	189	218	197	172	160	160	134	164	152
16	172	177	184	192	235	212	186	160	156	142	164	154
17	173	177	184	196	200	194	188	166	157	134	159	152
18	172	180	184	186	202	195	188	161	164	136	166	152
19	172	179	184	191	211	187	184	161	152	148	161	152
20	174	177	184	191	204	184	180	146	148	136	150	151
21	172	178	184	210	196	184	182	167	150	144	158	152
22	170	177	184	212	198	190	180	172	156	134	156	154
23	172	175	184	207	194	186	180	158	152	126	150	154
24	174	176	184	202	178	209	152	184	158	132	188	152
25	174	180	184	206	180	192	169	160	158	138	182	152
26	172	176	185	206	200	180	172	156	156	148	173	154
27	172	180	186	210	196	192	202	180	154	138	164	153
28	174	180	188	206	215	187	196	165	152	142	156	152
29	174		186	208	200	168	190	156	148	144	162	152
30	176		185	192	202	168	171	155	182	152	151	158
31	175		182		199		172	186		129		158
Средн.	173	177	183	193	198	191	181	172	161	145	159	152
Высш.	177	181	189	215	256	222	229	206	222	182	189	166
Низш.	169	173	179	181	173	148	148	140	133	123	136	136
Средний годовою 174. Высший 256 16/V. Низший летний 123 23/X.												
Низший зимний 121 7/XI 1976.												

183. оз. Балхаш - г. Балхаш												
Высота нуля графика 340,00 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	166	171	176	184	192	186	170	163	155	148	138	150
2	166	170	174	184	188	186	174	168	161	148	142	150
3	166	170	175	182	193	196	168	158	149	152	144	150
4	166	171	176	184	192	192	174	172	166	142	142	146
5	168	170	176	184	196	190	172	162	158	142	150	140
6	168	170	176	184	192	190	184	164	150	150	146	146
7	166	171	176	184	190	188	179	164	152	159	150	154
8	166	172	177	185	189	198	184	167	148	150	160	157
9	168	172	180	185	193	189	184	171	146	150	158	161
10	169	171	179	186	192	185	164	145	146	142	148	
11	170	171	179	186	192	183	155	146	148	141	153	
12	168	172	178	188	190	184	198	160	138	138	141	158
13	168	172	178	188	194	192	171	162	147	144	149	150
14	168	174	180	188	192	193	166	173	154	148	154	152
15	168	174	180	190	190	190	167	162	156	154	144	151
16	168	173	180	190	190	190	168	162	158	162	146	151
17	168	172	179	190	192	191	160	166	150	152	145	152
18	168	172	180	192	191	188	172	164	150	150	144	152
19	168	173	180	191	179	196	170	162	155	157	150	152
20	168	174	179	192	188	196	174	164	158	144	154	151
21	170	173	180	178	187	190	174	160	153	148	147	152
22	171	174	178	186	186	186	176	150	174	167	146	152
23	170	176	180	188	189	179	175	169	137	152	156	152
24	168	176	180	188	194	174	186	154	141	146	112	152
25	168	175	181	183	193	186	169	162	150	136	128	152
26	170	175	181	187	188	190	166	165	152	136	148	152
27	170	176	182	188	188	202	154	148	148	152	160	152
28	170	176	182	184	184	190	162	154	154	155	158	152
29	170		182	188	191	180	168	178	152	142	144	153
30	171		182	193	190	188	184	160	144	143	155	152
31	171		184		186		182	136		163		153
Средн.	168	173	179	187	188	189	174	162	152	149	146	152
Высш.	172	177	186	194	210	207	208	200	189	178	169	164
Низш.	165	169	174	161	132	167	143	123	129	128	107	140

Средний годовой 168. Высший 210 6/У. Низший летний 107 24/XI. Низший зимний 137 9/XI 1976.

23/III лед потемнел. 24,25/III вода на льду. 28/III-6/IV закраины. 5/XII неполный ледостав, 4/XII снегура. Резкие колебания уровня обусловлены стоно-нагонными явлениями.

185. оз. Балхаш - зал. Карагитен												
Высота нуля графика 340,00 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	166	166	170	176	198	183	207	180	160	174	153	143
2	166	168	170	176	204	190	202	178	166	165	154	144
3	166	167	170	175	203	194	192	173	160	154	148	142
4	166	167	170	174	203	198	186	170	156	150	142	146
5	166	167	170	177	201	199	183	168	163	140	138	144
6	166	168	170	178	217	196	182	166	174	133	138	140
7	166	168	170	176	210	191	180	166	170	142	140	144
8	166	168	170	178	204	196	181	162	164	149	140	146
9	167	168	170	180	200	195	184	164	166	157	158	148
10	167	167	171	182	195	196	178	178	164	156	154	147
11	166	167	171	182	187	198	186	174	163	156	146	148
12	167	168	171	181	188	190	184	168	162	158	140	152
13	166	168	171	182	193	188	208	166	159	154	138	153
14	166	168	171	182	197	191	204	171	160	154	144	154
15	166	168	170	184	188	190	196	176	162	154	145	152
16	166	168	170	184	188	183	188	176	160	152	144	153
17	166	168	170	186	182	187	180	172	164	150	144	154
18	166	168	170	190	189	188	174	169	160	154	140	153
19	166	168	172	190	191	184	174	170	162	156	142	154
20	166	168	172	198	188	190	175	173	170	168	148	154
21	166	168	171	195	194	198	175	182	168	154	148	155
22	166	169	171	194	194	202	177	167	172	151	147	154
23	166	168	172	190	188	198	176	168	178	172	148	155
24	166	170	172	191	194	192	184	174	160	170	147	156
25	166	170	172	188	196	188	192	169	162	155	148	155
26	166	172	172	187	198	191	192	172	162	152	144	155
27	166	171	172	186	196	190	172	169	157	152	147	155
28	166	170	173	190	186	212	167	166	158	168	146	155
29	166		174	191	188	200	167	168	162	154	144	156
30	166		174	195	192	198	166	178	168	150	146	155
31	167		174		188		178	168		157		155
Средн.	166	168	171	185	194	193	184	171	164	155	145	151
Высш.	167	172	175	199	231	219	214	185	192	175	160	156
Низш.	166	166	170	174	175	181	165	161	156	132	137	140

Средний годовой 170. Высший 231 6/У. Низший летний 132 6/Х. Низший зимний 149 10/XI 1976.

9-II/III вода на льду. 23/III-14/IV закраины. 6-12/XII неполный ледостав. Резкие колебания уровня обусловлены стоно-нагонными явлениями.

184. оз. Балхаш - ГМО Балхаш												
Высота нуля графика 340,00 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	165	170	174	182	192	186	168	160	153	145	136	146
2	164	169	172	180	190	188	170	166	159	140	142	148
3	164	169	173	181	194	196	166	161	156	138	140	148
4	164	169	174	182	193	192	175	163	166	140	138	144
5	166	168	172	182	198	188	174	163	156	139	146	138
6	166	168	174	180	196	192	178	164	152	148	146	136
7	166	170	174	184	189	186	176	163	150	156	150	150
8	166	170	175	184	190	198	180	166	146	148	156	153
9	166	171	178	184	190	191	180	170	142	150	156	158
10	166	169	177	185	187	194	184	164	144	145	140	145
11	168	170	178	185	188	193	181	154	144	148	136	148
12	166	171	176	186	190	182	202	158	131	140	142	155
13	166	171	176	187	195	194	175	161	146	142	150	149
14	166	172	178	188	194	195	166	175	152	146	152	148
15	166	172	178	188	192	185	166	162	154	158	140	147
16	167	171	177	188	191	182	166	156	160	144	142	148
17	166	170	177	192	193	190	169	164	148	148	143	150
18	166	170	177	190	190	187	170	162	146	149	142	150
19	167	172	178	188	194	194	172	164	152	155	146	150
20	166	172	175	190	188	196	174	176	156	142	150	150
21	169	171	176	178	191	190	174	158	150	146	144	148
22	170	172	176	185	186	184	172	148	168	173	142	150
23	168	174	178	190	190	178	178	168	134	151	150	152
24	167	174	178	188	196	176	184	150	138	146	110	154
25	166	173	179	185	194	186	171	161	149	136	123	153
26	168	173	179	189	188	190	166	162	148	134	144	150
27	169	174	178	190	189	198	150	147	145	148	152	150
28	168	174	178	189	184	190	158	154	151	153	152	151
29	169		180	188	190	181	174	179	150	140	140	152
30	170		179	192	190	187	178	158	138	138	150	152
31	170		182		182		175	134		158		152
Средн.	167	171	177	186	189	189	173	161	149	147	143	149
Высш.	171	175	183	199	218	206	215	187	181	187	170	168
Низш.	163	168	172	160	137	166	140	120	121	127	106	134

187. оз. Бол. Адматинское - на северном берегу озера

Высота нуля графика 2500,67 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	600	300	101	-108	-113	177	868	494	708	790	860	865
2	600	292	94	-108	-116	198	376	424	702	805	856	862
3	600	281	88	-114	-114	208	394	502	704	812	856	860
4	594	272	82	-118	-107	216	400	542	716	819	854	855
5	584	268	80	-126	-101	227	405	566	720	826	857	851
6	576	264	76	-132	-98	229	402	588	723	830	860	848
7	564	256	72	-136	-102	223	395	603	724	834	861	844
8	550	250	66	-139	-110	216	386	619	722	840	864	844
9	534	244	62	-142	-118	208	382	630	720	846	866	842
10	518	236	56	-143	-126	194	379	627	717	852	868	842
11	500	225	46	-144	-136	178	383	626	714	856	866	840
12	490	216	38	-144	-156	169	401	628	710	860	866	837
13	474	210	32	-142	-176	156	428	632	706	863	867	835
14	457	204	27	-135	-196	136	446	650	702	866	869	830
15	452	194	20	-128	-218	114	446	656	699	870	868	824
16	452	188	10	-117	-238	89	449	666	696	872	869	818
17	444	182	2	-100	-254	64	446	671	696	872	870	818
18	428	174	-4	-77	-265	52	444	678	697	872	870	820
19	420	164	-13	-59	-268	72	446	692	700	873	870	820
20	414	158	-22	-43	-268	101	448	706	701	876	872	819
21	408	152	-31	-36	-264	140	460	710	700	876	874	816
22	404	143	-39	-36	-266	188	472	708	705	876	874	812
23	400	134	-48	-42	-256	224	484	703	716	877	870	810
24	394	130	-55	-48	-229	252	494	701	722	878	874	808
25	382	124	-60	-54	-190	288	500	695	730	878	872	809
26	364	118	-66	-62	-152	304	498	694	736	876	870	808
27	346	114	-70	-69	-101	318	494	701	742	874	868	804
28	332	108	-79	-80	-41	348	495	710	752	868	868	793
29	326		-86	-91	14	362	507	719	762	866	868	778
30	322		-94	-103	64	367	508	723	776	865	866	769
31	314		-100		126	499	718		864			766
Средн.	459	200	6	-99	-148	201	440	647	717	856	866	824
Высш.	601	303	103	-35	136	367	514	724	779	878	875	865
Низш.	308	107	-102	-144	-270	56	368	493	696	787	858	765

Низший летний - 270 20/V.
Средний годовоой 414. Высший 878 24,25/X.
Низший зимний - 144 10-12/IV.

15/IV лед потемнел. 16/IV-8/V закраины. 4-8/V пропарины. 24/XI полынья. Естественный режим озера искажен работой плотины, сооруженной в северной части озера.

189. оз. Кумдыколь - с. Кумды-Куль

Высота нуля графика 353,01 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	372	360	346	330	417	412	396	390	384	380	357	354
2	372	360	346	330	417	412	396	390	384	380	357	354
3	372	360	346	330	417	411	396	390	384	380	357	354
4	372	360	346	330	417	410	396	390	384	380	357	354
5	372	360	346	330	417	410	396	390	384	380	357	354
6	370	356	344	348	416	409	395	389	384	379	357	354
7	370	356	344	358	416	408	395	389	384	379	357	354
8	370	356	344	368	416	408	395	389	384	379	357	354
9	370	356	344	388	416	407	395	389	384	379	357	354
10	370	356	344	398	416	406	395	389	384	379	357	354
11	368	352	341	412	415	404	394	388	382	379	357	352
12	368	352	341	412	415	402	394	388	382	377	357	352
13	368	352	341	412	415	402	394	388	382	376	357	352
14	368	352	341	412	415	402	394	388	382	374	357	351
15	368	352	341	412	415	400	394	388	382	374	357	350
16	365	352	339	412	414	399	393	387	380	372	356	350
17	365	352	339	412	414	398	393	387	380	372	356	350
18	365	352	339	412	414	398	393	387	380	370	356	350
19	365	352	339	412	414	397	393	387	380	368	356	350
20	365	352	339	412	414	397	393	387	380	366	356	350
21	363	349	336	417	413	397	392	386	379	364	355	349
22	363	349	336	417	413	397	392	386	379	363	355	349
23	363	349	336	417	413	397	391	386	379	362	355	349
24	363	349	336	417	413	397	391	386	379	362	355	349
25	363	349	336	417	413	396	391	386	379	362	355	349
26	360	346	333	417	413	396	391	385	379	362	354	348
27	360	346	333	417	413	396	391	385	379	360	354	346
28	360	346	333	417	413	396	391	385	379	360	354	346
29	360	346	333	417	413	396	390	385	379	359	354	346
30	360	346	333	417	413	396	390	385	379	358	354	345
31	360	346	333	417	413	396	390	384	379	357	354	345
Средн.	366	353	340	393	414	402	393	388	381	371	356	351
Высш.	372	360	346	417	417	412	396	390	384	380	357	354
Низш.	360	346	330	330	413	396	390	384	379	357	354	345

Низший летний 370 18/X.
Средний годовоой 376. Высший 417 21/IV-5/V.
Низший зимний 330 31/III-5/IV.

11-20/IV закраины. К 21/IV лед растаял на месте.

188. оз. Джаланшоль - ст. Джаланшоль

Высота нуля графика 366,31 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	115	118	123	144	149	144	131	122	109	104	104	111
2	115	118	123	144	149	144	130	121	109	104	104	111
3	115	118	123	144	149	144	130	121	108	103	104	111
4	115	118	123	145	149	144	130	120	108	104	105	111
5	115	119	124	145	149	142	130	120	108	105	105	111
6	115	119	124	146	149	142	129	120	108	105	105	111
7	115	120	124	146	149	142	129	120	107	102	106	112
8	115	120	124	146	149	143	129	119	107	102	106	112
9	115	120	124	146	149	142	128	119	106	101	106	112
10	115	120	125	146	148	141	128	118	106	102	107	112
11	115	120	125	147	148	140	128	118	106	101	107	112
12	115	120	126	148	148	140	128	117	107	102	107	112
13	115	121	127	149	148	139	127	117	107	102	108	112
14	115	121	127	150	147	139	127	116	107	108	108	113
15	115	121	128	150	147	139	127	116	108	103	108	113
16	116	122	128	150	147	138	126	115	108	102	108	113
17	116	122	129	150	146	138	126	114	108	102	108	113
18	116	122	130	150	146	137	126	114	107	102	108	113
19	116	122	131	150	146	137	126	114	107	102	109	113
20	116	122	131	150	146	136	125	113	107	102	109	114
21	116	122	132	149	146	136	125	113	106	102	109	114
22	116	123	134	149	146	135	125	113	106	104	109	114
23	116	123	136	149	146	135	124	112	106	104	109	115
24	116	123	138	149	146	134	124	112	106	104	110	115
25	116	123	140	149	146	134	124	112	106	104	110	115
26	116	123	142	149	145	134	123	111	105	105	110	115
27	116	123	144	149	145	133	123	111	105	102	110	115
28	116	123	146	149	145	133	122	111	105	101	110	115
29	116		142	149	145	132	122	111	104	102	110	115
30	117		148	149	145	132	122	110	104	105	110	115
31	117		146		145		122	110		103		115
Средн.	116	121	131	148	147	138	126	115	107	103	107	113
Высш.	117	123	149	150	149	144	131	122	109	105	111	115
Низш.	115	117	123	144	145	132	122	109	104	99	104	111

Низший летний 99 27/X.
Средний годовоой 123. Высший 150 14-20/IV.
Низший зимний 106 3/XI 1976.

23/III лед потемнел. 26-28/III вода на льду. 28/III-1/IV закраины.

190. оз. Кургалдыно - с. Каражар

Высота нуля графика 307,42 м БС

Высота пуды графика 307,42 м БС												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	105	104	104	106	190	192	190	182	180	170	168	166
2	105	104	104	108	190	192	188	182	180	170	168	166
8	105	104	104	116	190	192	187	182	179	169	168	166
4	105	104	104	120	190	192	188	182	179	169	168	166
5	105	104	104	126	191	192	188	182	178	169	168	166
6	105	104	104	128	191	192	188	182	178	169	168	165
7	105	104	104	137	192	192	188	182	178	168	168	165
8	105	104	104	146	192	192	188	182	178	168	168	165
9	105	104	104	150	192	192	188	181	178	169	168	165
10	105	104	104	152	192	192	185	181	178	170	168	165
11	105	104	104	154	192	192	187	182	177	169	168	165
12	104	104	104	155	192	192	187	182	176	169	168	165
13	104	104	104	157	192	191	186	179	176	169	168	165
14	104	104	104	158	192	191	182	178	176	169	168	166
15	104	104	104	160	192	191	178	178	176	169	168	166
16	104	104	104	160	192	191	177	177	174	169	168	166
17	104	104	104	163	192	191	180	177	174	169	168	165
18	104	104	104	169	192	191	187	177	174	168	167	165
19	104	104	104	176	192	191	187	182	174	169	167	166
20	104	104	104	181	192	191	187	187	174	169	167	166
21	104	104	104	186	192	191	187	187	174	169	167	166
22	104	104	104	199	192	191	182	182	176	171	167	166
23	104	104	105	202	192	190	182	182	171	172	167	166
24	104	104	105	200	192	190	180	182	171	169	167	165
25	104	104	106	195	192	190	182	181	171	169	167	165
26	104	104	106	188	192	190	182	181	171	169	167	165
27	104	104	106	187	192	190	182	180	171	169	166	165
28	104	104	106	190	192	190	189	180	170	168	166	165
29	104	104	106	190	192	190	189	181	169	168	166	166
30	104	104	106	190	192	190	186	181	171	168	166	166
31	104	104	106		192		184	180		168		166
Средн.	104	104	105	162	192	191	185	181	175	169	167	166
Высш.	105	104	106	204	192	192	190	187	180	173	168	166
Низш.	104	104	104	106	190	190	177	177	169	168	166	165

19. р. Шарын - с. Халаулы				31б. р. Иссык - г. Иссык						38. р. Ср. Талгар - турбаза "Талгар"					39б. р. Бол. Алмастинка - в 2 км выше устья р. Проходной			
Высота нуля графика 1788,88 м БС				Высота нуля графика 1286,95 м (БС)						Высота нуля графика 2496,50 м усл.					Высота нуля графика 48,00 м усл.			
Число	XI	XI		Число	УИ	IX	X	XI	XII	Число	У	УИ	УП	УШ	Число	УИ	IX	
1	-	338	)*	1	-	293	266	262	258	1	-	174	182	197	1	-	-	
2	-	338	)*	2	-	291	265	262	258	2	-	172	180	196	2	-	-	
3	-	340	)*	3	-	292	265	262	258	3	-	172	180	196	3	-	-	
4	-	340	)*	4	-	291	265	262	258	4	-	172	178	196	4	-	-	
5	-	339	)*	5	-	292	268	265	261	5	-	174	179	196	5	-	-	
6	-	340	)*	6	-	292	286	266	261	6	-	174	178	194	6	-	-	
7	-	341	)*	7	-	290	284	266	261	7	-	174	179	196	7	-	-	
8	-	339	)*	8	-	290	279	266	261	8	-	174	179	196	8	-	72	
9	-	339	)*	9	-	288	276	266	260	9	-	173	180	195	9	188	71	
10	-	337	)*	10	-	288	276	265	260	10	158	174	182	194	10	188	70	
11	-	340	)*	11	-	288	276	268	259	11	156	174	182	195	11	190	69	
12	-	341		12	-	287	276	264	259	12	156	176	184	196	12	160	71	
13	-	340		13	-	286	275	264	259	13	158	176	189	192	13	158	70	
14	314	338		14	-	287	273	264	259	14	157	174	191	196	14	157	70	
15	309	339		15	-	286	272	264	259	15	157	174	188	196	15	185	70	
16	313	336		16	-	286	272	264	259	16	158	174	186	196	16	164	72	
17	317	338		17	-	286	272	263	259	17	158	174	187	195	17	170	70	
18	318	340		18	-	288	272	263	259	18	158	176	185	196	18	158	72	
19	319	338		19	-	288	272	263	259	19	158	176	186	196	19	160	70	
20	323	336		20	-	290	273	263	259	20	158	177	184	198	20	160	72	
21	325	335		21	-	289	272	263	259	21	159	180	188	196	21	-	70	
22	325	337		22	-	291	272	262	259	22	164	179	188	198	22	140	55	
23	325	339		23	-	291	270	262	259	23	166	180	192	197	23	140	58	
24	329	337		24	-	292	268	262	259	24	168	180	191	197	24	140	-	
25	329	340		25	-	291	268	262	259	25	171	180	192	200	25	161	-	
26	328	339		26	-	292	268	262	259	26	171	181	200	208	26	160	-	
27	331	341		27	-	292	268	262	259	27	174	180	199	202	27	185	-	
28	329	338		28	-	292	267	262	259	28	174	182	196	202	28	-	-	
29	331	339		29	-	293	267	262	258	29	173	180	196	206	29	-	-	
30	331	346		30	-	293	267	262	258	30	172	182	196	208	30	-	-	
31	343			31	-	292		262	255	31	173		196	204	31	-	-	
Средн.	-	339		Средн.	-	276	264	260	256	Средн.	-	176	187	198	Средн.	-	-	
Высш.	-	347		Высш.	-	293	266	262	258	Высш.	175	184	200	220	Высш.	-	-	
Низш.	-	334		Низш.	285	267	262	258	255	Низш.	-	171	177	194	Низш.	-	-	
Средний годовой - .				Средний годовой - .						Средний годовой - .					Средний годовой - .			
Высший - .				Высший - .						Высший 220 26/УИ.					Высший - .			
Низший - .				Низший - .						Низший - .					Низший - .			
Период отсутствия данных I/I-18/XI.				Период отсутствия данных I/I-4/УИ.						Период отсутствия данных I/I-9/У, I/IX-31/XI.					Период отсутствия данных I/I-8,28/УИ-7,24/IX-31/XI.			
39в. р. Бол. Алмастинка - в 2 км выше устья р. Проходной				44б. р. Проходная - устье						46. р. Мал. Алмастинка - мет. ст. Мын-жилки					69. р. Даганды - зим. Карабулак			
Высота нуля графика 48,00 м усл.				Высота нуля графика 47,20 м усл.						Высота нуля графика 2991,00 м БС					Высота нуля графика 691,10 м БС			
Число	IX	X	XI	Число	УИ	IX	X	XI	XII	Число	У	УИ	УП	УШ	Число	IX		
1	-	162	162	158	1	-	168	158	154	1	прмз	258	265	269	1	прсх		
2	-	161	162	158	2	-	167	158	155	2	"	257	265	269	2	"		
3	-	163	162	158	3	-	165	158	155	3	"	257	265	269	3	201	о	
4	-	161	161	158	4	-	164	158	154	4	"	257	265	268	4	224		
5	-	162	160	158	5	-	163	158	154	5	"	258	264	268	5	244		
6	-	161	161	160	6	-	164	158	154	6	"	260	264	268	6	264		
7	-	161	160	158	7	-	162	157	154	7	"	259	264	268	7	308		
8	-	161	160	158	8	-	162	157	154	8	"	259	266	268	8	377		
9	-	161	161	158	9	-	162	157	154	9	"	260	265	268	9	390		
10	-	161	160	158	10	-	161	156	154	10	"	259	263	268	10	384		
11	-	161	159	158	11	-	161	156	154	11	"	259	266	269	11	287		
12	-	161	159	158	12	-	161	156	154	12	"	258	270	268	12	278		
13	-	160	159	158	13	-	163	160	156	13	"	258	270	264	13	269		
14	-	162	158	159	14	-	163	160	156	14	"	257	266	262	14	244		
15	-	163	159	160	15	-	163	160	156	15	"	256	266	262	15	238		
16	-	161	159	159	16	-	165	160	156	16	"	255	266	262	16	221		
17	-	161	159	159	17	-	164	160	156	17	"	252	267	262	17	207		
18	-	161	159	158	18	-	164	160	156	18	"	256	266	262	18	198		
19	-	162	159	158	19	-	166	160	156	19	"	262	265	266	19	192		
20	-	163	159	158	20	-	170	160	156	20	"	266	269	265	20	185		
21	-	162	159	158	21	-	170	160	156	21	"	265	267	264	21	179		
22	-	165	159	158	22	-	168	160	156	22	"	265	268	263	22	прсх		
23	-	164	159	158	23	-	169	160	156	23	"	268	269	266	23	"		
24	162	162	159	158	24	-	169	159	156	24	254	266	268	265	24	"		
25	162	162	159	159	25	-	170	159	154	25	254	267	268	266	25	"		
26	162	162	158	159	26	-	172	159	154	26	255	267	268	267	26	"		
27	164	162	159	160	27	-	173	159	154	27	256	268	268	266	27	"		
28	163	161	158	158	28	-	174	159	154	28	254	268	268	267	28	"		
29	161	162	158	158	29	-	173	159	154	29	254	265	268	267	29	"		
30	162	162	158	161	30	-	172	158	154	30	256	265	268	267	30	"		
31	162		161		31	-	170		154	31	258		268	267	31			
Средн.	-	162	159	159	Средн.	-	161	156	154	Средн.	-	261	267	266	Средн.	-	-	
Высш.	-	173	171	163	Высш.	-	168	158	155	Высш.	262	275	278	277	Высш.	410		
Низш.	-	160	158	158	Низш.	-	158	154	153	Низш.	прмз	254	262	262	Низш.	прсх		
Средний годовой - .				Средний годовой - .						Средний годовой - .					Средний годовой - .			
Высший - .				Высший - .						Высший 278 II,12/УП.					Высший 410 9/IX.			
Низший - .				Низший - .						Низший прмз I/I-27/У, I/IX-31/XI.					Низший прсх I/I- 8/IX(до 8 час.), 21/IX(с 20 час.)-31/XI.			
Период отсутствия данных I/I-28/IX.				Период отсутствия данных I/I-12/УИ.														

1976 г. 90. р. Сэттиген - в 0,2 км ниже устья р. Карабулак Высота нуля графика 194,00 м усл.					1977 г. 90. р. Сэттиген - в 0,2 км ниже устья р. Карабулак Высота нуля графика 194,00 м усл.					1976 г. 127. р. Каркардинка - клх "1-ое Мая" Высота нуля графика 672,52 м БС					1976 г. 131. р. Нура - с. Чкалово Высота нуля графика 90,00 м усл.				
Число	IV	У			Число	IV	У			Число	IV	У	У1	УП	Число	УП			
1	-	-			1	-	-			1	338	244	227	222	1	554			
2	-	-			2	282	)			2	340	244	227	222	2	554			
3	-	-			3	284	)			3	342	243	227	222	3	554			
4	-	-			4	273	)			4	344	243	226	222	4	552			
5	-	-			5	270	)			5	354	243	226	222	5	552			
6	366	о			6	-				6	333	243	226	221	6	550			
7	308	о			7	-				7	326	243	226	220	7	550			
8	300	-			8	-				8	327	243	225	219	8	550			
9	292	-			9	-				9	325	243	225	219	9	549			
10	-	-			10	-				10	317	242	225	219	10	549			
11	-	248			11	-				11	301	241	224	прсх	11	548			
12	-	-			12	-				12	293	241	224	"	12	548			
13	-	-			13	-				13	300	240	224	"	13	548			
14	-	-			14	-				14	293	242	224	"	14	547			
15	-	-			15	-				15	280	241	223	"	15	547			
16	-	-			16	-				16	264	241	223	"	16	546			
17	-	-			17	-				17	264	240	223	"	17	546			
18	-	-			18	-				18	264	240	222	"	18	546			
19	-	244			19	-				19	263	238	222	"	19	546			
20	-	-			20	-				20	259	238	222	"	20	546			
21	-	-			21	-				21	256	237	222	"	21	546			
22	-	-			22	-				22	255	236	222	"	22	546			
23	-	-			23	-				23	251	236	222	"	23	545			
24	-	-			24	-				24	250	235	222	"	24	545			
25	-	-			25	-				25	249	234	222	"	25	545			
26	-	-			26	-				26	248	234	221	"	26	544			
27	-	-			27	-				27	248	233	221	"	27	543			
28	-	-			28	-				28	246	232	222	"	28	543			
29	-	-			29	-				29	246	231	222	"	29	543			
30	-	-			30	-				30	245	230	222	"	30	542			
31	-	-			31	-				31	-	230		"	31	542			
Средн.	-	-			Средн.	-				Средн.	287	239	224	-	Средн.	547			
Выс.	-	-			Выс.	-				Выс.	476	245	227	222	Выс.	555			
Низ.	-	-			Низ.	-				Низ.	245	230	221	прсх	Низ.	542			
Средний годовой - .					Средний годовой - .					Средний годовой - .					Средний годовой - .				
Высший - .					Высший - .					Высший 476 6/IV.					Высший - .				
Низший - .					Низший - .					Низший прсх I/I-31/III, II/УП-31/ХП.					Низший - .				
Период отсутствия данных I/I-5, 10/IV-10, 12-18, 20/У-31/ХП.					Период отсутствия данных I/I-2(до 13 час.), 5/IV(с 14 час.)-31/ХП.										Период отсутствия данных I/I-30/ХП.				
151. р. Талды-Манак - раз. Атасу Высота нуля графика 487,79 м БС					152. р. Атасу - свх Актауский Высота нуля графика 571,61 м БС					156. р. Сары-Кентир - свх "Алгабас" Высота нуля графика 478,66 м БС					157. р. Жиланды - в 1,9 км выше устья Высота нуля графика 851,65 м БС				
Число	III	IV	У	У1	Число	IV	У			Число	III	IV	У	У1	Число	III	IV		
1	прсх	325	о	198	195	1	прсх			1	прсх	223	152	142	1	прсх	299	о	
2	"	362		197	195	2	"			2	"	245	152	143	2	"	285	о	
3	"	299		197	195	3	"			3	"	262	150	144	3	"	272		
4	"	256		197	195	4	"			4	"	242	148	143	4	"	281		
5	"	242		197	195	5	"			5	"	248	148	143	5	"	271		
6	"	224		196	195	6	"			6	"	259	148	142	6	"	272		
7	"	218		196	195	7	"			7	"	278	148	142	7	"	271		
8	"	246		196	194	8	"	325	о	8	"	300	147	142	8	"	246		
9	"	300		196	194	9	"	258	о	9	"	270	146	142	9	"	232		
10	"	312		196	194	10	"	248		10	"	249	147	141	10	"	218		
11	"	310		196	194	11	"	242		11	"	220	148	141	11	"	208		
12	"	287		196	194	12	"	234		12	"	200	146	141	12	"	197		
13	"	263		196	194	13	"	231		13	"	185	143	140	13	"	191		
14	"	254		196	194	14	"	227		14	"	177	142	140	14	"	182		
15	"	242		196	194	15	"	225		15	"	171	142	140	15	"	174		
16	"	238		195	194	16	"	219		16	"	168	142	140	16	"	168		
17	"	232		195	194	17	"	178		17	"	170	142	140	17	"	162		
18	"	226		195	194	18	"	168		18	"	168	141	140	18	"	156		
19	"	223		195	194	19	"	167		19	"	166	141	140	19	"	154		
20	"	222		195	194	20	"	179		20	"	163	141	140	20	"	152		
21	"	219		195	прсх	21	"	199		21	"	162	141	140	21	"	152		
22	"	218		195	"	22	"	196		22	"	160	140	140	22	"	150		
23	"	208		195	"	23	"	179		23	"	160	140	140	23	"	150		
24	"	208		195	"	24	"	172		24	"	159	141	140	24	"	149		
25	"	208		195	"	25	"	172		25	"	158	141	140	25	"	149		
26	342	205		195	"	26	"	163		26	"	158	140	140	26	"	148		
27	346	202		195	"	27	"	159		27	"	156	140	140	27	"	148		
28	348	201		195	"	28	"	158		28	190	156	140	140	28	"	148		
29	350	200		195	"	29	"	156		29	172	154	140	140	29	"	146		
30	358	198		195	"	30	"	152		30	190	158	140	139	30	"	прсх		
31	358			195		31	"			31	214		148		31	"	281	о	
Средн.	-	247		196	прсх	Средн.	-			Средн.	-	198	144	141	Средн.	-	-		
Выс.	-	353		420	195	Выс.	-	338		Выс.	224	324	158	144	Выс.	287	304		
Низ.	прсх	198		195	прсх	Низ.	прсх			Низ.	прсх	153	140	139	Низ.	прсх	прсх		
Средний годовой - .					Средний годовой - .					Средний годовой - .					Средний годовой - .				
Высший 420 I/IV.					Высший 338 8/IV.					Высший 324 8/IV.					Высший 304 I/IV.				
Низший прсх I/I-25/III, 21/VI-31/ХП.					Низший прсх I/I-7/IV, I/У-31/ХП.					Низший прсх I/I-27/III, 30/VI(с 20 час.) -31/ХП.					Низший прсх I/I-25/III(до 8 час.), 30/IV-31/ХП.				

159. р. Нарсай - пгт Бездн					168. р. Улы-Айланник - с. Кургантас					174.р. Балатадык - зим. Тадык					175. р. Каульджур - ж.-д.ст.Каульджур					176. р. Каргалы - с. Камы-Ун				
Высота нуля графика 433,28м БС					Высота нуля графика 373,29 м БС					Высота нуля графика 169,88 м БС					Высота нуля графика 227,07 м БС					Высота нуля графика 179,28м БС				
Число	И				Число	И	ИУ	У		Число	И	ИУ	У		Число	И	ИУ			Число	И	ИУ		
1	прех				1	прех	190	198		1	прех	118	56		1	прех	568			1	прех	162		
2	"				2	"	179	186		2	"	103	52		2	"	557			2	"	148		
3	"				3	"	176	135		3	"	88	45		3	"	547			3	"	132		
4	"				4	"	171	134		4	"	86	прех		4	"	545			4	"	126		
5	"				5	"	188	133		5	"	87	"		5	"	544			5	"	120		
6	"				6	"	197	182		6	"	89	"		6	"	544			6	"	117		
7	"				7	"	226	181		7	"	94	"		7	"	543			7	"	116		
8	"				8	"	234	130		8	"	95	"		8	"	542			8	"	114		
9	"				9	"	224	130		9	"	94	"		9	"	542			9	"	114		
10	"				10	"	220	130		10	"	92	"		10	"	540			10	"	114		
11	"				11	"	206	129		11	"	86	"		11	"	прех			11	"	111		
12	"				12	"	194	129		12	"	83	"		12	"	"			12	"	прех		
13	"				13	"	188	128		13	"	83	"		13	"	"			13	"	"		
14	"				14	"	186	129		14	"	82	"		14	"	"			14	"	"		
15	"				15	"	33	129		15	"	82	"		15	"	"			15	"	"		
16	"				16	"	176	128		16	"	79	"		16	"	"			16	"	"		
17	"				17	"	172	126		17	"	76	"		17	"	"			17	"	"		
18	"				18	"	166	125		18	"	72	"		18	"	"			18	"	"		
19	"				19	"	162	123		19	"	72	"		19	"	"			19	"	"		
20	"				20	"	161	123		20	"	72	"		20	"	"			20	"	"		
21	"				21	"	158	прех		21	"	68	"		21	"	"			21	"	"		
22	"				22	"	156	"		22	"	68	"		22	"	"			22	"	"		
23	"				23	"	152	"		23	"	66	"		23	"	"			23	"	"		
24	"				24	"	150	"		24	"	64	"		24	"	"			24	"	"		
25	"				25	"	148	"		25	"	63	"		25	"	"			25	"	"		
26	218	0			26	"	146	"		26	"	62	"		26	"	"			26	266	"		
27	222	0			27	"	144	"		27	"	61	"		27	640	0			27	346	0		
28	234	0			28	"	143	"		28	"	60	"		28	629	0			28	340	0		
29	226	0			29	160	0	142	"	29	109	0	60	"	29	616	"			29	250	0		
30	222				30	187	0	138	"	30	"	118	0	60	30	599	"			30	201	"		
31	216				31	188	0	"		31	123	0	"		31	575	"			31	177	"		
Средн.	-				Средн.	-	176	-		Средн.	-	79	-		Средн.	-	-			Средн.	-	-		
Высн.	272				Высн.	212	247	138		Высн.	124	122	57		Высн.	658	567			Высн.	391	166		
Низн.	прех				Низн.	прех	138	прех		Низн.	прех	60	прех		Низн.	прех	прех			Низн.	прех	прех		
Средний годовой - . Высний 272 30/III. Низний прех I/I-26/III(до 6 час.), I/IV-31/III.					Средний годовой - . Высний 247 8/IV. Низний прех I/I-26/III, 21/IV-31/III.					Средний годовой - . Высний 124 31/III. Низний прех I/I-29/III(до 6 час.), 4/IV-31/III.					Средний годовой - . Высний 658 28/III. Низний прех I/I-27/III(до 8 час.), II/IV-31/III.					Средний годовой - . Высний 391 27/III. Низний прех I/I-25/III, 12/IV-31/III.				

Таблица 3

РАСХОДЫ ВОДЫ

Расходы воды выражены в м³/сек. за исключением таблиц, в которых особо указано, что они выражены в л/сек.

Значения расходов имеют предельную погрешность не более $\pm 10\%$. Расходы воды, имеющие погрешность более $\pm 10\%$, отмечены особо в пояснениях к отдельным постам, с указанием процента ошибки. Исчезающие малые значения расхода воды, равные и меньшие 0,005 м³/сек, показаны 0,000.

В выводах таблицы "Ежедневные расходы воды" первые три строки обозначены I, II, III содержат средние декадные расходы воды.

В последней нижней строке приведены значения расхода воды, обеспеченные в данном году в течение 30, 90, 180, 270 и 365 суток.

Над таблицей приведены следующие значения: W - объем стока, M - модуль стока, N - слой стока, F - действующая площадь водосбора.

В таблице подчеркнуты расходы воды на те даты, в которые наблюдался наибольший и наименьший расход воды за месяц.

Знаки, стоящие справа от чисел, обозначают:) - за берега; : - само; х - шугоход редкий; * - шугоход густой или оредний; e - ледоход редкий; e - ледоход густой или оредний; v - ватор льда в отворе или ниже водпоста; | - ледостан; || - вода течет поверх льда или снега; || - поджимка льда. Стока воды не было - обозначено "нб".

По постам № 24, 31, 39, 79, 110, 115 приведены две таблицы КТБ: для постов № 24, 31, 110, 115 в одной из таблиц публикуются расходы по реке, во второй - суммарные с учетом отводного канала; по посту № 39 в одной из таблиц - расходы по реке, во второй - суммарные с учетом канала ГЭС № 2 (пост № 43); по посту № 79 в одной из таблиц - расходы по оброчному каналу, во второй - суммарные расходы с учетом канала Агоуской ГЭС (пост № 80).

Для постов № 33, 46, 65, 69, 90 (1976; 1977 гг.), 127, 131, 141, 145, 147, 148, 151-153, 155, 157, 159, 161-164, 166-169, 174-177 приведены сокращенные таблицы ежедневных расходов воды за период наличия данных по стоку.

Для постов № 43, 80 значения расходов публикуются по данным учета стока на ГЭС.

На посту № 62 в 1977 г. стока не было.

Данные о стоке не помещены по следующим постам: № 81 (1977 г.), 156, 160 - из-за недостаточного количества измерений расхода.

В конце таблицы приведены сведения о водозаборе ниже постов Гидрометостаном № 7, 10, 55, 75, 96, 98, 105, 110 в виде средних месячных расходов воды в м³/сек, полученных из различных управлений оросительных систем. Указанные сведения являются неполными.

Сведения о методике подсчета стока воды и надежности публикации данных о стоке воды помещены в пояснениях к таблице 3, приведенных после таблиц расходов.

2. р. Или - в 171 км выше Капчагайской ГЭС
 $W = 12,4 \text{ км}^3$; $M = 4,61 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 145 \text{ мм}$; $P = 85400 \text{ км}^2$

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	123	230	239	558	229	503	915	549	694	318	295	228
2	131	230	244	577	225	525	896	549	710	316	308	225
3	140	224	248	586	217	558	788	528	694	310	316	295
4	148	207	248	606	209	679	678	548	679	310	316	290
5	157	200	244	596	204	788	603	600	720	316	316	286
6	166	205	248	514	204	756	542	679	706	323	318	286
7	174	209	257	441	215	746	489	689	599	321	321	290
8	183	211	262	426	225	783	476	660	544	316	318	290
9	191	213	281	392	255	772	493	611	522	300	318	295
10	200	213	301	392	290	751	472	558	503	298	316	290
11	208	207	322	419	276	736	434	540	462	295	310	288
12	217	209	350	452	258	751	397	523	422	290	305	281
13	226	213	385	489	244	730	358	514	396	286	305	273
14	226	218	412	506	258	720	412	489	370	286	305	266 *
15	230	222	468	489	310	772	481	85	370	283	305	258 *
16	239	226	458	468	281	730	767	460	364	286	303	251 *
17	239	230	479	472	240	689	963	464	364	286	303	244 *
18	235	230	448	493	228	730	810	464	355	283	303	236 *
19	233	228	440	531	221	720	675	441	343	286	310	229 *
20	235	230	437	549	212	664	610	438	338	286	305	221
21	230	233	407	549	212	600	549	426	329	283	300	214
22	230	230	404	545	215	639	523	426	321	274	298	206
23	226	222	404	506	214	700	493	432	323	274	298	199
24	233	213	404	445	209	762	497	506	318	281	298	192
25	235	207	422	392	208	926	549	543	321	290	298	184
26	239	209	439	332	206	1100	540	548	329	305	300	176
27	241	222	530	295	217	1140	568	585	343	305	300	169
28	232	230	596	264	236	1140	630	595	338	300	305	172
29	230		644	240	320	1050	645	629	326	300	305	175
30	228		670	233	317	897	549	649	326	298	303	178
31	226		604	388			536	669		295		181
I	161	214	257	509	227	685	685	597	637	313	314	292
II	229	221	420	487	252	724	594	482	378	287	305	255
III	232	221	502	380	249	895	553	546	327	291	300	186
Средн.	208	219	397	459	243	768	593	542	448	297	307	242
Наиб.	241	235	675	615	438	1170	976	700	741	323	321	298
Наим.	123	200	239	231	203	487	385	423	318	274	295	169

Средний годовой 394. Наибольший 1170 28/VI. Наименьший летний 203 26/У.
 Наименьший зимний 107 29/XII 1976.

Обеспеченные расходы: 706; 523; 316; 241; 176.

7. р. Или - с. Ушарма

$W = 11,5 \text{ км}^3$; $M = 2,82 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 89,0 \text{ мм}$; $P = 129000 \text{ км}^2$

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	411	396	304	358	286	311	368	401	384	307	310	422
2	449	401	325	358	311	303	361	396	361	307	339	396
3	358	466	343	388	343	310	368	375	285	314	375	366
4	228	444	345	350	356	310	361	368	278	274	401	283
5	327	438	363	343	429	310	375	375	253	292	409	283
6	438	438	349	362	447	310	361	371	260	339	401	293
7	488	391	332	354	541	307	361	371	242	325	332	335
8	500	327	314	335	552	310	368	375	296	325	296	420
9	517	354	306	350	547	310	371	368	296	317	267	416
10	457	406	290	343	536	296	361	384	292	310	257	368
11	367	391	323	328	524	299	368	375	285	328	325	351
12	394	376	386	313	530	307	357	368	282	314	371	319
13	417	414	372	343	519	314	361	375	253	317	418	303
14	411	411	372	343	524	296	375	375	289	317	375	368 *
15	433	340	354	350	513	299	384	375	289	325	346	420 *
16	436	351	365	313	508	289	388	384	282	310	384	420 *
17	396	372	391	358	508	289	427	384	282	303	368	422 *
18	340	386	386	358	519	289	388	384	274	289	361	429 *
19	367	381	376	306	524	292	368	375	260	328	427	368
20	446	367	386	350	502	289	409	375	274	335	409	360
21	425	363	401	328	524	289	368	384	310	332	346	389 *
22	420	312	340	320	530	289	392	388	303	346	314	416 *
23	414	334	370	335	524	289	392	388	303	332	361	407 *
24	396	367	406	320	524	289	396	388	332	267	384	420 *
25	381	372	411	316	519	296	401	368	310	223	392	394 *
26	396	349	440	320	519	346	392	346	296	296	364	377 *
27	455	338	446	335	536	361	392	339	247	353	353	350 *
28	460	334	398	257	506	361	409	339	260	339	325	323
29	466		394	277	425	361	384	328	282	346	289	314
30	471		391	283	356	364	396	346	299	375	384	349
31	444		398	326			392	368		346		372
I	424	406	327	354	436	308	366	378	299	311	339	358
II	401	379	371	336	517	296	382	377	277	317	378	382
III	430	346	400	309	481	325	392	362	294	323	351	374
Средн.	419	379	367	333	478	309	380	372	290	317	356	371
Наиб.	520	466	457	404	565	368	436	401	396	401	468	497
Наим.	296	298	281	251	280	285	357	328	238	220	247	264

Средний годовой 864. Наибольший 565 7,8/У. Наименьший летний 220 25/У.
 Наименьший зимний 207 21/XII 1976.

Обеспеченные расходы: 460; 394; 361; 320; 267.

6. р. Или - уроч. Капчагай
 $W = 10,9 \text{ км}^3$; $M = 3,12 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 98,0 \text{ мм}$; $P = 111000 \text{ км}^2$

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	178) * 468		210) * 283)	363	378	450	427	254	278	348	344	
2	182) * 436		202) * 288)	394	378	450	422	264	286	363	284	
3	288) * 460		202) * 302)	450	368	439	427	241	264	363	302	
4	332) * 393		206) 292)	467	373	444	427	250	327	358	311	
5	264) * 333		202) 327)	562	373	439	422	254	273	279	339	
6	347) * 313		210) 288	595	373	438	427	252	292	266	397	
7	373) * 468		198) 292	588	373	439	416	268	283	228	392	
8	178) * 363)	151)	223	581	373	439	427	268	278	236	372	
9	266) * 228)	273)	194	595	368	439	422	254	302	339	358	
10	443)	164)	219)	210	595	373	438	411	268	268	344	325
11	269) * 182)	232)	210	588	378	444	422	219	283	377	384	
12	259)	170) * 228)	210	588	368	450	416	264	283	384	387	
13	269) * 138)	* 210)	194	588	378	450	416	264	297	320	402	
14	254) * 157)	* 245)	157	588	384	450	422	259	259	358	387	
15	233) * 174)	* 268)	228	581	384	485	416	273	250	330	444	
16	340) * 202)	352) * 273	588	378	450	416	274	250	325	417		
17	440)	164)	373)	264	595	384	427	411	254	292	392	367
18	350) * 160)	352)	273	588	384	455	400	268	297	358	353	
19	333) * 178)	* 368)	273	588	384	427	411	297	268	307	382	
20	300) * 144)	* 302)	273	602	373	439	416	273	292	258	417	
21	288) * 186)	* 378)	* 273	525	378	450	405	288	268	348	382	
22	288) * 210)	* 373)	273	588	378	450	416	312	210	353	402	
23	428) * 219)	292)	273	588	384	450	389	268	182	367	382	
24	668)	* 214)	283)	278	575	433	444	357	278	286	334	368
25	645)	210)	278)	273	568	439	444	357	219	325	334	412
26	623)	223)	190)	228	568	439	461	352	250	320	302	316) *
27	600)	202)	264)	332	485	439	439	347	250	316	262	339)
28	503)	241)	* 254)	317	416	444	450	347	283	344	382	392) *
29	458)		283)	322	378	444	444	352	283	302	382	387) *
30	388)		232)	259	373	444	450	384	283	279	367	402) *
31	456)		210)		373		450	427		320		339) *
I	285	362	207	269	519	373	440	423	258	280	312	342
II	305	167	293	236	589	380	448	415	264	277	336	389
III	485	213	276	283	501	422	446	376	271	287	343	374
Средн.	363	250	259	263	535	392	446	403	264	281	330	369
Наиб.	750	583	595	516	609	450	602	479	542	657	729	788
Наим.	144	136	133	133	357	357	394	327	127	125	157	159
Средний годовой 346. Наибольший 783 16/XI. Наименьший 125 2/X.												

9. р. Или - с.вх "Джидели"													10. р. Текес - с. Текес												
W= 0,81 км ³ ; M = 0,075 л/сек.км ² ; h= 2,37 мм; F = 131000 км ²													W = 0,18 км ³ ; M = 3,26 л/сек.км ² ; h= 103 мм; F = 1770 км ²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,10	3,02	2,80	14,0	6,03	13,1	8,81	12,1	10,7	7,18	13,6	17,8	1	4,23	4,10	4,41	7,36	3,17	6,65	5,00	5,22	8,76	8,76	7,13	4,80
2	2,47	3,13	2,91	15,6	6,03	12,2	8,81	12,1	10,5	7,36	13,9	17,5	2	4,23	4,09	4,45	6,42	3,17	6,65	5,45	5,22	10,0	8,76	7,36	4,80
3	2,84	3,24	3,24	17,2	6,70	11,3	8,90	11,9	10,5	7,72	14,1	17,3	3	4,22	4,09	4,49	6,61	3,17	7,15	5,45	5,22	10,0	8,18	7,89	4,80
4	3,21	3,35	3,24	18,9	7,00	10,1	8,98	11,9	10,9	8,09	14,5	16,3	4	4,22	4,09	4,53	6,61	3,17	6,65	5,45	5,45	9,37	7,89	7,36	4,80
5	3,58	3,57	3,24	20,5	7,72	9,88	9,15	12,1	11,3	8,45	15,2	24,5	5	4,21	4,09	4,57	6,61	3,17	10,1	5,45	5,00	9,05	8,47	7,36	4,80
6	3,95	3,66	3,46	24,7	8,27	9,48	9,32	11,9	11,8	9,28	15,4	32,7	6	4,20	4,09	4,60	6,61	3,44	8,00	5,22	5,00	10,0	8,18	7,36	4,80
7	4,32	3,90	3,46	20,0	8,45	9,28	9,32	11,3	11,3	9,65	15,4	30,9	7	4,20	4,08	4,64	6,61	3,44	8,60	5,22	5,00	9,69	7,89	7,13	4,80
8	4,69	4,16	3,57	17,5	8,68	8,87	9,32	11,3	10,1	9,65	15,6	29,1	8	4,19	4,08	4,68	6,61	3,44	8,30	5,22	5,45	9,37	7,60	6,89	4,80
9	5,05	4,16	3,68	12,2	9,02	8,50	9,49	11,0	8,45	10,1	15,6	27,3	9	4,19	4,08	4,72	6,61	3,30	7,70	5,22	5,45	9,37	7,60	6,89	4,80
10	5,41	4,16	4,16	9,68	9,65	8,14	9,49	11,0	7,36	10,3	15,4	25,5	10	4,18	4,08	4,76	6,61	3,44	7,42	5,45	5,45	9,69	7,60	6,42	4,80
11	5,77	4,16	4,42	8,87	10,7	7,96	9,66	10,8	7,00	10,5	15,4	23,7	11	4,17	4,07	4,80	5,18	3,58	6,40	5,45	5,45	10,3	7,60	6,89	4,80
12	6,13	4,03	4,42	8,14	12,0	7,41	9,83	10,8	6,85	10,9	15,2	21,9	12	4,17	4,07	4,80	4,80	3,58	8,60	5,00	5,45	9,69	7,86	6,42	4,79
13	6,49	4,16	4,16	7,59	12,0	7,22	9,66	10,8	7,00	10,9	14,5	20,1	13	4,16	4,07	4,80	4,42	3,44	8,00	5,45	5,45	10,0	7,60	6,42	4,77
14	6,85	4,03	3,90	7,53	12,2	7,04	9,66	12,0	7,36	10,5	13,9	18,3	14	4,16	4,06	5,58	4,80	3,44	6,40	7,35	5,45	10,0	7,36	6,00	4,76
15	7,21	4,03	3,46	7,48	12,2	6,88	9,66	12,2	7,36	10,5	14,1	16,5	15	4,15	4,06	6,00	4,80	3,44	6,65	8,42	5,91	9,69	7,86	6,89	4,75
16	7,57	3,90	3,24	7,42	12,0	6,71	9,83	12,2	7,36	10,7	14,5	14,7	16	4,14	4,06	5,58	4,80	3,44	5,60	7,60	5,91	9,69	7,36	6,66	4,74
17	7,93	3,79	3,90	7,37	12,2	6,71	9,83	12,7	7,18	10,9	15,4	12,9	17	4,14	4,06	5,18	4,99	3,44	5,60	6,86	6,08	9,05	7,13	6,66	4,72
18	8,29	3,79	4,68	7,31	12,2	6,54	10,2	12,7	7,00	10,9	16,8	12,6	18	4,13	4,06	5,58	5,58	3,58	5,60	6,38	6,25	9,05	6,89	6,42	4,71
19	8,08	3,68	5,07	7,25	12,4	6,54	10,2	12,7	6,85	10,9	17,3	12,8	19	4,13	4,06	6,00	6,00	3,58	5,60	6,62	6,42	9,05	6,89	6,21	4,70
20	7,87	3,68	5,76	7,20	12,7	6,38	10,4	12,7	6,70	10,7	17,8	12,0	20	4,12	4,06	6,21	6,00	3,58	6,65	5,22	6,42	9,05	6,89	6,21	4,68
21	7,66	3,46	5,90	7,14	12,7	6,38	10,8	12,9	6,40	10,7	17,5	11,7	21	4,12	4,10	6,21	4,49	3,30	7,42	4,80	6,66	9,05	7,36	6,21	4,67
22	7,45	3,35	5,90	7,31	12,9	6,38	11,3	12,9	6,40	10,5	17,5	11,4	22	4,12	4,14	5,18	4,49	3,17	7,42	4,80	6,66	10,0	7,36	6,21	4,66
23	7,24	3,46	6,04	7,31	12,9	6,38	11,3	12,7	6,25	10,5	17,8	11,0	23	4,11	4,18	6,22	3,58	3,17	8,30	4,80	6,66	9,37	7,36	6,00	4,64
24	7,04	3,24	6,32	6,98	13,1	6,22	11,0	12,7	6,10	10,5	17,8	10,7	24	4,11	4,22	6,66	3,58	3,17	8,00	4,80	6,69	8,76	7,89	6,00	4,63
25	5,88	3,24	6,90	6,82	13,1	7,80	10,8	12,9	5,95	12,6	17,8	10,4	25	4,11	4,25	5,58	3,58	5,80	7,42	4,80	6,66	9,05	7,89	6,00	4,62
26	4,72	3,02	7,05	6,65	13,1	7,97	10,8	13,1	6,10	12,8	17,0	10,1	26	4,11	4,29	6,89	3,58	5,20	7,42	4,80	6,66	8,76	7,36	6,00	4,60
27	3,57	2,80	7,20	6,65	13,6	7,97	11,0	13,1	6,40	13,0	16,3	9,76	27	4,11	4,33	7,13	3,58	7,42	6,40	5,00	6,89	8,76	7,60	6,00	4,59
28	3,57	2,60	7,50	6,34	14,6	8,14	11,3	12,7	6,85	13,0	17,0	9,44	28	4,10	4,37	6,00	3,58	6,20	6,90	5,00	7,13	7,89	7,60	6,00	4,58
29	3,46	9,12	6,34	15,1	8,80	11,7	12,7	7,18	13,2	17,8	9,12		29	4,10		6,00	3,44	6,90	8,00	5,00	7,13	7,89	7,36	6,00	4,56
30	3,02		10,8	6,03	15,1	8,81	11,9	11,8	7,18	13,2	17,8	9,12	30	4,10		6,42	3,44	8,60	5,45	5,22	7,60	7,89	7,36	5,79	4,55
31	2,91		12,4	16,1		11,9	10,7		13,4		9,12		31	4,10		7,89		8,90		5,22	8,18		7,36		4,53
I	8,76	3,64	3,38	17,0	7,75	10,1	9,17	11,7	10,3	8,77	14,9	23,9	I	4,21	4,09	4,58	5,08	3,29	7,72	5,31	5,25	9,53	8,09	7,18	4,80
II	7,22	3,92	4,30	7,62	12,1	6,94	9,89	12,0	7,07	10,7	15,4	16,5	II	4,15	4,06	5,45	5,14	3,51	6,53	6,44	5,88	9,56	7,24	6,48	4,74
III	5,14	3,15	7,74	6,76	13,8	7,44	11,3	12,6	6,48	12,1	17,4	10,2	III	4,11	4,24	6,11	3,73	5,62	7,27	4,93	7,01	8,74	7,50	6,02	4,60
Средн.	5,37	3,60	5,22	10,5	11,3	8,15	10,1	12,1	7,95	10,6	15,9	16,6	Средн.	4,15	4,12	5,41	4,65	4,19	7,18	5,54	6,08	9,28	7,61	6,56	4,71
Наиб.	8,29	4,29	12,4	24,7	16,1	13,6	11,9	13,1	12,0	13,4	18,0	32,7	Наиб.	4,23	4,37	6,18	8,18	9,80	10,4	8,71	8,47	10,6	8,76	7,89	5,18
Наим.	2,10	2,60	2,60	6,03	6,03	6,22	8,81	10,7	5,95	7,18	13,4	9,12	Наим.	4,10	4,06	2,20	3,44	3,17	5,45	4,80	4,80	7,89	6,89	5,79	4,53
Средний годовой 9,78. Наибольший 32,7 6/III. Наименьший летний 5,95 24/IV. Наименьший зимний 0,40 15/II 1976.													Средний годовой 5,79. Наибольший 10,6 11/IX. Наименьший летний 3,17 1/У(8), 24/У. Наименьший зимний 2,20 23/II.												
Обеспеченные расходы: 17,0; 12,4; 9,65; 6,71; 3,02.													Обеспеченные расходы: 8,76; 7,35; 5,45; 4,45; 3,44.												
II. р. Баянгол - с. Баянгол													14. ручей Узун-Кунгайлы-Басы - с. Тегермень												
W= 0,34 км ³ ; M = 16,5 л/сек.км ² ; h= 520 мм; F = 651 км ²													W = -; M = -; h = -; F = 68,4 км ²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,60	3,48	3,28	3,37	3,66	18,0	18,0	23,0	40,6	11,8	6,62	5,90	1	-	-	-	0,41	0,71	0,85	0,45	0,27	0,24	0,18	0,18	0,15
2																									

15. р. Усек - в 1,7 км выше впадения р. Мал. Усек
 $W = 0,37 \text{ км}^3$; $M = 16,2 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 510 \text{ мм}$; $F = 724 \text{ км}^2$

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,72	2,11	1,70	2,68	5,42	45,4	25,1	28,0	21,2	5,85	3,55	2,79
2	2,69	2,11	1,74	2,32	7,74	32,5	23,5	27,2	21,2	5,85	3,55	2,79
3	2,66	2,11	1,78	2,32	7,74	35,0	21,2	26,5	17,6	5,85	3,55	2,79
4	2,63	2,11	1,90	2,17	9,60	37,6	18,2	24,9	16,3	5,85	3,55	2,79
5	2,60	2,11	2,04	2,32	13,0	46,3	20,4	24,9	15,0	5,85	3,55	2,79
6	2,58	2,11	2,17	2,63	12,4	55,3	19,7	21,9	15,6	5,85	3,55	2,78
7	2,55	2,11	2,17	2,97	13,0	58,2	21,2	23,4	14,5	5,85	3,55	2,76
8	2,52	2,11	2,04	5,85	11,8	45,4	21,8	21,9	14,0	5,49	3,55	2,74
9	2,49	2,11	2,04	6,22	9,60	37,6	24,3	20,5	14,0	5,49	3,55	2,73
10	2,46	2,12	2,04	5,49	12,4	36,7	27,5	19,0	14,5	5,12	3,55	2,72
11	2,44	2,12	2,04	5,49	13,0	35,0	32,5	17,6	12,6	5,12	3,35	2,70
12	2,41	2,12	2,04	6,22	12,4	36,7	34,2	17,6	11,7	4,76	3,35	2,68
13	2,38	2,12	1,90	6,22	9,60	35,9	46,3	19,0	9,77	4,52	3,35	2,67
14	2,35	2,12	2,04	5,85	10,2	34,2	41,0	21,9	8,83	4,52	3,15	2,65
15	2,32	2,12	2,04	7,50	11,3	34,2	31,6	19,8	8,83	4,52	3,15	2,64
16	2,30	2,12	2,04	8,50	11,8	30,0	27,5	21,9	7,68	4,76	3,15	2,62
17	2,27	2,12	2,04	11,4	9,14	27,5	25,1	25,7	7,01	4,52	3,15	2,60
18	2,24	2,12	2,17	13,0	8,67	31,6	19,7	23,4	7,01	4,52	3,15	2,59
19	2,21	2,12	2,04	13,0	9,60	31,6	19,7	21,9	6,58	4,52	3,15	2,57
20	2,18	2,12	2,04	6,21	6,90	37,6	21,7	21,9	6,58	4,52	3,15	2,56
21	2,16	2,13	2,04	6,52	9,14	40,2	27,6	32,9	7,01	4,52	3,15	2,54
22	2,13	2,13	2,04	5,42	13,6	42,8	29,6	28,0	7,45	4,28	3,15	2,52
23	2,10	2,13	2,32	4,47	22,7	42,8	29,6	24,9	7,01	4,03	3,15	2,50
24	2,10	2,13	2,47	3,72	32,5	41,0	28,8	23,4	6,58	4,03	3,15	2,48
25	2,10	2,13	2,79	3,72	56,7	39,3	31,3	23,4	7,01	3,79	2,97	2,46
26	2,10	1,97	2,63	3,50	36,7	37,6	29,6	23,4	7,68	3,79	2,97	2,44
27	2,10	1,82	2,63	3,72	40,2	35,9	28,0	24,9	7,68	3,79	2,79	2,42
28	2,10	1,66	2,47	3,94	42,8	42,8	29,6	23,4	7,68	3,79	2,79	2,40
29	2,10		2,63	3,72	39,3	35,9	28,0	22,7	7,01	3,55	2,79	2,37
30	2,10		2,29	3,94	41,9	30,8	26,5	21,9	6,58	3,55	2,79	2,35
31	2,10		2,79		51,7		28,0	20,5		3,35		2,33
I	2,59	2,11	1,96	3,49	10,3	42,8	22,3	28,8	16,4	5,70	3,55	2,77
II	2,31	2,12	2,04	8,55	10,3	33,4	25,9	21,1	8,68	4,63	3,21	2,63
III	2,11	2,01	2,51	4,27	33,4	38,9	28,8	24,5	7,23	3,86	2,97	2,44
Средн.	2,33	2,09	2,18	5,44	18,5	38,4	27,1	23,2	10,8	4,70	3,24	2,67
Наиб.	2,72	2,13	2,97	14,9	59,8	58,0	56,2	40,3	22,7	5,85	3,55	2,79
Наим.	2,10	1,66	1,70	2,17	4,47	26,7	16,9	16,3	6,58	3,35	2,79	2,33

Средний годовой 11,7. Наибольший 59,8 31/V. Наименьший 1,66 28/II.

Обеспеченные расходы: 35,0; 21,2; 4,76; 2,58; 2,04.

17. р. Борохундир - с. Кийтин

$W = 0,06 \text{ км}^3$; $M = 3,98 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 126 \text{ мм}$; $F = 470 \text{ км}^2$

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,15	1,29	1,48	2,24	2,32	1,90	1,90	1,79	1,68	1,68	1,68	1,48
2	1,15	1,29	1,29	1,93	2,32	2,32	1,68	1,79	1,68	1,92	1,68	1,48
3	1,35	1,48	1,48	1,69	2,48	2,32	1,58	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
4	1,25	1,58	1,48	1,93	2,48	2,32	1,68	1,79	1,68	1,68	1,68	1,40
5	1,35	1,35	1,58	1,81	2,65	2,32	1,68	1,31	1,68	1,68	1,68	1,58
6	0,77	1,29	1,58	1,93	3,68	2,04	1,68	1,31	1,68	1,68	1,68	1,48
7	1,03	1,29	1,48	1,93	2,65	2,7	1,49	1,31	1,68	1,68	1,68	1,40
8	1,29	1,69	1,58	2,40	2,04	2,32	1,49	1,31	1,68	1,68	1,68	1,68
9	1,56	1,58	1,69	2,55	2,17	2,48	1,41	1,48	1,68	1,68	1,68	1,48
10	1,69	1,48	1,38	4,50	2,82	2,48	1,41	1,48	1,68	1,68	1,68	1,58
11	1,48	1,38	1,38	6,12	2,99	3,16	1,41	1,48	1,68	1,68	1,68	1,50
12	1,38	1,48	1,48	7,51	2,46	4,03	1,41	1,48	1,68	1,68	1,68	1,50
13	1,38	1,48	1,48	7,34	2,32	2,82	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,34
14	1,48	1,48	1,48	8,38	2,48	2,17	1,90	1,68	1,68	1,68	1,68	1,03
15	1,48	1,48	1,58	8,03	2,82	1,90	1,79	1,68	1,68	1,80	1,68	0,71
16	1,38	1,58	1,48	7,65	2,65	2,32	1,90	1,92	1,68	1,92	1,68	0,87
17	1,38	1,29	1,48	7,68	2,32	2,04	1,90	1,80	1,68	1,58	1,58	1,38
18	1,58	1,48	1,48	8,21	2,32	1,79	1,79	1,68	1,68	1,58	1,68	1,47
19	1,38	1,38	1,48	8,03	2,32	1,90	1,79	1,48	1,68	1,48	1,68	1,29
20	1,38	1,48	1,48	5,25	2,04	1,90	1,68	1,58	1,68	1,68	1,68	1,29
21	1,69	1,48	1,48	4,03	1,68	2,04	1,68	1,92	1,68	1,58	1,68	1,38
22	1,48	1,69	1,48	1,68	1,49	2,17	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,06
23	1,29	1,48	1,48	1,68	1,68	1,90	1,58	1,48	1,80	1,68	1,68	1,29
24	1,29	1,48	1,69	1,68	1,79	1,90	1,68	1,48	1,68	1,68	1,48	1,69
25	1,29	1,48	1,69	1,68	2,48	1,68	1,90	1,58	1,68	1,68	1,48	1,21
26	1,29	1,48	1,32	1,58	2,17	1,68	2,17	1,58	1,68	1,68	1,48	0,93
27	1,29	1,20	1,38	1,90	2,17	1,68	2,04	1,58	1,68	1,68	1,48	1,06
28	1,58	1,38	1,69	1,68	2,82	2,82	1,79	1,58	1,68	1,68	1,48	1,21
29	1,38	1,69	1,69	1,49	2,17	2,48	1,90	1,58	1,68	1,68	1,48	1,21
30	1,29	1,81	1,49	2,17	1,90	1,79	1,68	1,68	1,68	1,48	1,48	1,21
31	1,29	1,93		2,04		1,79	1,68		1,68			0,82
I	1,26	1,44	1,50	2,29	2,56	2,27	1,60	1,52	1,69	1,70	1,68	1,52
II	1,43	1,45	1,48	7,42	2,47	2,40	1,72	1,65	1,68	1,68	1,67	1,24
III	1,38	1,46	1,71	1,89	2,01	2,02	1,82	1,62	1,69	1,68	1,54	1,19
Средн.	1,36	1,45	1,57	3,87	2,34	2,38	1,72	1,60	1,69	1,69	1,63	1,31
Наиб.	1,81	2,40	2,24	9,25	3,68	4,28	2,82	2,20	1,92	2,06	1,68	1,92
Наим.	0,66	0,89	1,04	1,29	1,41	1,49	1,83	1,31	1,58	1,48	1,24	0,57

Средний годовой 1,87. Наибольший 9,25 14/IV. Наименьший 0,57 15/XII.

Обеспеченные расходы: 2,48; 1,81; 1,68; 1,48; 1,15.

16. р. Мал. Усек - в 0,2 км выше слияния с р. Усек
 $W = 0,20 \text{ км}^3$; $M = 15,3 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 480 \text{ мм}$; $F = 407 \text{ км}^2$

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,83	1,49	1,80	1,97	2,60	16,5	14,8	14,5	11,9	5,14	3,23	2,18
2	1,82	1,50	1,70	1,97	2,60	17,2	13,4	13,4	11,5	5,14	3,23	2,15
3	1,80	1,51	1,76	1,97	2,60	15,2	12,4	13,1	11,5	4,92	3,23	2,11
4	1,76	1,52	1,75	1,97	3,29	16,9	10,4	13,1	10,8	4,71	3,23	2,07
5	1,76	1,53	1,73	1,97	4,20	17,6	10,4	12,8	10,0	4,50	3,23	2,04
6	1,74	1,54	1,71	2,15	4,69	18,3	10,4	12,8	8,92	4,50	3,23	2,00
7	1,73	1,54	1,69	2,37	4,66	19,3	10,1	13,1	8,18	4,50	3,23	1,96
8	1,71	1,55	1,67	2,15	4,20	18,0	11,4	13,1	7,81	4,50	3,23	1,92
9	1,69	1,56	1,66	2,15	4,20	17,2	11,1	12,4	7,81	4,50	3,23	1,89
10	1,67	1,57	1,64	2,15	5,35	17,2	10,7	11,1	7,81	4,50	3,23	1,85
11	1,65	1,58	1,62	2,15	5,58	15,8	14,8	11,1	7,44	4,50	3,23	1,81
12	1,64	1,59	1,62	2,37	4,71	16,2	16,5	11,1	7,06	4,50	3,23	1,77
13	1,62	1,60	1,62	2,37	3,94	15,8	19,3	11,4	7,06	4,50	3,23	1,73
14	1,60	1,61	1,62	2,37	4,50	16,2	16,8	11,7	6,69	4,50	3,07	1,70
15	1,58	1,62	1,62	2,62	4,71	15,5	14,8	11,1	5,95	4,50	3,07	1,66
16	1,56	1,62	1,62	2,91	4,71	14,5	12,1	11,7	5,95	4,71	3,07	1,62
17	1,55	1,63	1,62	3,23	4,21	14,5	10,4	11,1	5,58	4,54	3,07	1,58
18	1,53	1,64	1,62	3,54	3,72	16,2	11,1	11,1	5,14	4,88	3,07	1,54
19	1,51	1,65	1,62	3,54	4,21	18,4	11,7	11,7	4,92	4,21	3,07	1,51
20	1,49	1,66	1,62	3,23	3,82	20,8	12,1	12,4	4,92	4,04	3,07	1,47
21	1,47	1,67	1,62	2,76	4,50	20,4	13,4	14,8	5,14	3,88	3,07	1,

20. р. Шарын - в 2 км ниже устья р. Улькен-Талдыбулак W= 0,68 км ³ ; M = 4,28 л/сек.км ² ; h= 135 мм; P = 5070 мм ²													21. р. Шарын - уроч. Сарытогай W= 0,85 км ³ ; M = 3,63 л/сек.км ² ; h= 114 мм; P = 7370 мм ²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,40	6,63	7,82	64,8	25,2	41,4	20,9	20,9	20,9	18,0	19,5	16,6	1	15,5	15,9	15,5	80,2	29,6	61,5	27,8	23,8	23,8	18,8	21,9	18,8
2	8,81	6,71	7,82	50,7	26,0	41,4	20,3	19,7	23,7	18,5	20,6	16,6	2	15,5	15,9	15,4	68,8	31,3	61,5	26,8	22,6	24,8	19,4	22,6	18,8
3	8,22	6,79	7,82	35,2	28,4	37,1	19,7	19,1	28,7	18,5	20,6	16,6	3	15,5	15,9	15,4	46,0	35,1	54,2	24,8	21,2	29,6	19,9	23,8	18,3
4	8,13	6,87	7,82	31,7	33,3	35,2	19,1	19,7	22,2	18,5	20,0	16,6	4	15,5	15,9	16,8	37,0	39,0	50,6	24,0	20,5	26,8	19,9	24,8	18,8
5	8,04	6,96	7,82	30,0	36,1	36,1	18,5	20,9	21,5	18,5	19,5	15,0	5	15,5	15,8	16,8	31,3	43,0	54,2	23,8	21,9	24,8	19,4	23,8	19,4
6	7,95	7,05	7,82	32,5	36,1	35,2	18,5	21,5	23,7	18,5	19,5	13,3	6	15,6	15,8	17,7	33,2	48,2	53,0	23,8	24,8	24,8	18,8	23,8	18,8
7	7,86	7,14	7,82	33,8	37,1	33,3	19,7	20,9	23,0	18,5	19,5	11,6	7	15,6	15,8	18,3	35,1	47,0	49,4	24,8	23,8	27,8	17,7	22,6	18,3
8	7,77	7,23	13,8	38,0	38,8	32,5	19,1	20,9	22,2	18,5	19,0	9,99	8	15,6	15,8	17,7	37,0	42,0	51,8	23,8	23,8	26,8	17,7	23,8	14,7
9	7,68	7,32	19,7	43,6	30,0	30,0	18,5	20,9	21,5	18,5	18,5	10,4	9	15,6	15,8	17,2	41,0	40,0	45,0	23,8	22,6	24,8	18,3	23,8	16,8
10	7,59	7,41	20,3	47,1	33,3	31,7	17,9	20,9	20,9	18,0	19,5	10,7	10	15,6	15,8	16,8	46,0	39,0	45,0	22,6	24,8	24,8	16,8	23,8	18,8
11	7,50	7,50	17,3	53,0	36,1	30,0	17,3	19,7	22,2	18,0	19,0	11,1	11	15,7	15,8	16,3	48,2	42,0	43,0	21,9	21,9	24,8	19,4	23,8	18,8
12	7,41	7,59	19,7	40,2	32,5	33,3	17,3	19,7	22,2	18,5	19,0	11,5	12	15,7	15,7	18,3	49,4	40,0	43,0	21,9	21,2	26,8	19,4	21,9	18,8
13	7,32	7,60	17,3	41,4	28,4	39,1	19,7	18,5	22,2	18,5	18,5	11,8	13	15,7	15,7	17,7	44,0	32,2	54,2	23,8	20,5	26,8	19,4	20,5	16,3
14	7,23	7,61	18,5	47,1	30,0	30,0	27,0	19,7	20,9	19,0	18,0	12,2	14	15,7	15,7	19,4	50,6	38,2	42,0	23,8	20,5	26,8	19,4	19,9	17,2
15	7,14	7,62	19,7	50,7	26,8	27,6	27,6	19,7	20,9	19,0	19,5	12,6	15	15,7	15,7	22,6	54,2	31,3	42,0	23,8	21,9	24,8	19,4	20,5	16,3
16	7,05	7,63	17,3	51,9	26,0	24,5	26,5	19,7	20,3	20,6	18,5	12,9	16	15,8	15,7	18,8	59,0	28,7	37,0	23,8	21,9	24,8	19,4	20,5	14,0
17	6,96	7,64	18,5	55,4	26,8	26,8	24,5	23,7	20,8	19,5	18,5	13,3	17	15,8	15,7	18,8	72,6	27,8	36,0	23,8	21,9	24,8	19,4	20,5	10,4
18	6,87	7,66	20,9	62,5	26,8	25,2	22,2	20,9	19,7	18,5	18,5	13,7	18	15,8	15,6	18,8	75,1	29,6	34,1	27,8	23,8	21,9	19,4	20,5	10,9
19	6,78	7,68	23,7	72,0	28,4	26,8	22,2	19,7	19,7	18,5	18,5	14,0	19	15,8	15,6	21,9	81,5	30,4	33,2	26,3	21,9	21,9	21,2	20,5	11,3
20	6,69	7,70	23,0	62,5	33,3	29,2	20,9	18,5	19,1	20,6	18,5	14,4	20	15,8	15,6	24,8	81,5	35,1	38,0	25,5	20,5	20,5	21,9	20,5	11,8
21	6,60	7,72	22,2	54,2	28,4	26,8	19,1	22,2	19,7	20,6	18,0	14,8	21	15,9	15,6	26,3	61,5	35,1	37,0	23,8	25,5	21,2	23,8	20,5	12,3
22	6,51	7,74	22,2	41,4	26,8	27,6	18,5	23,0	22,2	20,6	18,0	15,2	22	15,9	15,6	23,8	51,8	35,1	37,0	21,9	27,8	21,9	22,6	19,9	12,8
23	6,42	7,76	26,8	37,1	26,8	26,8	18,5	19,7	22,2	24,7	17,5	15,5	23	15,9	15,6	23,8	43,0	33,2	37,0	21,9	24,0	23,8	26,8	19,9	13,2
24	6,33	7,78	37,1	30,8	30,0	26,8	18,5	19,7	21,0	21,9	18,5	15,9	24	15,9	15,5	34,1	36,0	38,0	35,1	21,2	21,9	23,8	26,8	19,9	13,7
25	6,24	7,80	55,4	28,4	41,4	25,2	21,5	19,1	19,7	21,9	17,5	15,8	25	15,9	15,5	48,2	32,2	56,6	33,2	22,6	21,9	21,2	24,8	19,9	14,2
26	6,15	7,82	57,8	26,8	41,4	24,5	22,2	18,5	18,5	20,6	17,5	15,6	26	16,0	15,5	53,0	31,3	57,8	32,2	27,0	21,9	21,2	24,8	19,9	14,6
27	6,23	7,82	50,7	26,8	41,4	23,7	23,7	18,5	18,5	20,6	17,5	15,4	27	16,0	15,5	68,8	30,4	59,0	31,3	26,8	20,5	18,8	21,9	19,9	15,1
28	6,31	7,82	62,5	26,0	48,3	27,6	22,2	18,5	18,5	20,6	17,0	15,3	28	16,0	15,5	63,9	30,4	66,4	31,3	26,8	20,5	18,8	21,9	19,9	15,6
29	6,39	7,83	24,5	47,1	30,0	22,2	18,5	18,5	19,5	16,6	15,2	15,2	29	16,0	15,5	63,9	30,4	66,4	31,3	26,8	20,5	18,8	21,9	19,9	15,6
30	6,47	7,83	51,9	23,7	39,1	23,0	22,2	18,5	18,5	19,5	16,6	15,0	30	16,0	15,5	55,4	27,8	61,5	43,0	24,0	20,5	18,8	21,2	19,4	16,0
31	6,55	7,83	62,5	39,1	21,5	19,7	19,7	19,5	19,5	16,6	15,0	14,8	31	15,9	15,5	70,1	59,0	59,0	24,0	21,9	21,2	21,2	17,0	17,0	17,0
I	8,00	7,01	10,9	40,7	31,9	35,4	19,2	20,5	22,3	18,4	19,6	13,7	I	15,6	15,8	16,8	45,6	39,4	52,6	24,4	22,8	25,7	18,8	23,2	18,0
II	7,10	7,62	19,6	54,4	29,5	29,2	22,6	20,0	20,8	19,1	18,6	12,8	II	15,8	15,7	19,7	61,6	39,0	40,2	23,8	21,9	23,7	19,7	20,9	14,7
III	6,38	7,78	45,2	32,0	37,3	26,2	20,9	19,6	19,7	20,9	17,5	15,3	III	15,9	15,5	48,2	37,2	50,6	34,8	23,9	22,4	20,4	23,0	19,8	14,6
Средн.	7,13	7,49	25,9	46,5	33,0	30,3	20,9	20,4	20,9	19,5	18,6	14,0	Средн.	15,8	15,7	28,9	48,1	41,8	42,6	25,6	22,4	23,2	20,6	21,8	15,7
Наиб.	8,40	7,82	71,9	88,4	66,0	30,0	26,0	26,0	24,7	20,6	17,0	17,0	Наиб.	16,0	15,9	77,6	104	70,1	67,6	41,0	31,3	29,6	28,7	24,8	19,4
Наим.	6,15	6,63	7,82	23,7	23,0	21,5	16,7	17,9	18,0	17,5	16,6	9,99	Наим.	15,5	15,5	15,4	27,0	27,0	29,6	21,2	19,9	18,3	17,7	18,8	10,0
Средний годовой 21,7. Наибольший 68,4 19/IV. Наименьший летний 16,7 II/II. Наименьший зимний 6,15 26/I.													Средний годовой 26,8. Наибольший 104 19/IV. Наименьший 10,0 17/XII.												
Обеспеченные расходы: 40,2; 26,8; 19,7; 16,6; 6,60.													Обеспеченные расходы: 51,8; 31,3; 21,9; 18,3; 14,6.												
22. р. Каркара - у выхода из гор W= 0,80 км ³ ; M = 9,70 л/сек.км ² ; h= 30,6 мм; P = 997 мм ²													23. р. Темирлик - с. Темирлик W= 0,03 км ³ ; M = 2,11 л/сек.км ² ; h= 67,0 мм; P = 504 мм ²												
Число	I																								

24. р. Шилик - с. Малыбай												
$W = 0,95 \text{ км}^3$; $M = 6,99 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 220 \text{ мм}$; $F = 4300 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	9,58	11,4	12,6	15,6	13,7	44,1	67,8	57,0	71,4	33,3	21,2	16,0
2	9,82	11,4	12,8	14,6	14,6	49,0	63,5	62,7	74,2	33,3	21,2	16,0
3	10,1	11,3	13,1	13,7	15,3	51,5	61,0	66,2	67,3	30,6	21,2	16,4
4	10,4	11,3	13,4	13,4	16,4	51,5	61,0	71,4	61,6	30,0	20,7	16,4
5	10,7	11,3	13,4	13,9	17,3	51,5	64,8	63,8	60,4	29,3	20,2	16,8
6	11,0	11,3	14,2	14,2	16,4	51,5	57,2	65,0	60,4	28,1	19,7	15,0
7	11,3	11,3	14,9	14,2	15,6	49,9	55,3	62,7	54,0	27,5	19,7	15,6
8	11,6	11,3	13,9	14,2	14,9	48,2	56,2	59,2	50,4	26,9	19,1	16,0
9	11,8	11,3	13,7	14,2	14,9	45,8	59,1	57,0	48,6	26,3	19,1	16,4
10	12,1	11,2	13,7	14,2	14,9	43,3	61,0	54,0	46,8	25,7	20,2	16,8
11	12,4	11,2	13,1	14,2	15,3	44,1	58,2	52,2	43,8	25,1	19,1	16,0
12	12,7	11,2	13,2	13,7	14,9	44,9	73,6	54,0	42,8	25,1	19,1	15,7
13	13,0	11,2	13,2	13,7	14,6	43,3	90,3	51,3	41,6	25,1	19,1	15,5
14	12,9	11,2	13,9	14,2	14,2	40,4	98,2	54,0	41,0	24,5	18,6	15,2
15	12,8	11,1	14,6	15,3	14,2	36,7	82,0	47,7	39,6	24,5	19,1	14,9
16	12,7	11,1	13,1	16,0	14,6	34,0	71,4	54,0	38,5	25,7	18,6	14,6
17	12,6	11,1	13,2	15,6	14,2	33,3	66,2	50,4	43,3	23,9	18,1	14,4
18	12,5	11,1	13,1	22,8	13,7	32,8	65,0	52,2	44,9	23,9	18,1	14,1
19	12,4	11,1	13,2	20,2	13,9	41,1	65,0	55,8	44,9	23,3	18,1	13,8
20	12,3	11,0	13,2	16,1	14,2	40,2	66,2	58,1	42,6	23,3	18,1	13,6
21	12,1	11,0	13,7	16,8	14,9	54,4	70,0	70,0	40,4	23,3	18,1	13,3
22	12,0	11,0	13,2	15,3	14,2	63,5	76,9	67,3	40,4	23,3	18,1	13,0
23	11,9	11,0	13,7	13,9	14,2	72,3	75,5	68,7	38,9	24,5	17,3	12,8
24	11,8	11,0	14,6	13,7	17,3	82,4	75,5	68,7	37,5	24,5	17,3	12,5
25	11,7	11,0	15,0	13,4	23,3	82,4	72,8	70,0	34,7	23,3	17,3	12,3
26	11,6	11,0	15,6	13,7	25,7	76,5	63,8	75,5	34,7	22,3	17,3	12,0
27	11,5	12,0	15,3	13,4	28,1	75,1	58,1	81,0	34,7	22,8	16,4	11,8
28	11,4	12,3	14,2	13,4	35,3	85,4	59,2	81,0	33,3	22,3	16,4	11,5
29	11,4	12,3	14,6	13,2	36,0	85,4	55,8	82,6	33,3	21,2	16,4	11,4
30	11,4	12,3	14,6	13,2	34,7	72,3	52,2	84,1	33,3	21,2	16,0	11,4
31	11,4	12,3	16,4	13,2	32,5	54,0	54,0	76,9	22,3	22,3	11,3	11,3
I	10,8	11,3	13,6	14,2	15,4	48,6	60,6	61,9	59,5	29,2	20,2	16,2
II	12,6	11,1	13,4	16,7	14,4	40,1	73,7	53,0	42,2	24,4	18,6	14,8
III	11,7	11,5	14,7	14,0	25,5	75,0	64,9	75,3	36,1	22,8	17,1	12,1
Средн.	11,7	11,3	13,9	15,0	18,7	54,6	66,3	63,8	46,0	25,4	18,6	14,3
Наиб.	13,0	12,3	17,3	24,5	43,8	102	117	105	85,6	34,7	21,7	17,3
Наим.	9,53	11,0	12,6	13,0	13,7	32,0	47,4	44,5	32,6	21,2	15,6	11,3
Средний годовой 30,0. Наибольший 117 14/УП. Наименьший 9,53 1/1.												
Обеспеченные расходы: 68,7; 46,8; 18,1; 13,7; 11,1.												

25. р. Шилик - устье												
$W = 0,20 \text{ км}^3$; $M = 1,34 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 42,0 \text{ мм}$; $F = 4740 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,17	2,00	6,88	1,55	0,35	0,11	12,7	10,3	31,2	3,71	3,89	2,03
2	3,15	2,00	6,74	1,55	0,35	0,11	11,4	11,1	30,0	3,71	4,08	2,03
3	3,12	2,00	6,74	1,55	0,35	0,11	10,5	10,3	29,4	3,71	4,77	4,54
4	3,09	2,00	6,74	1,55	0,35	0,11	1,44	9,17	28,8	3,71	4,77	7,70
5	3,06	2,00	6,74	1,55	0,35	0,11	1,44	9,56	11,3	5,04	5,60	7,70
6	3,03	2,00	6,74	1,34	0,35	0,11	1,34	11,1	11,7	6,74	6,20	7,70
7	3,00	2,00	6,60	1,34	0,35	1,89	1,34	8,00	11,3	6,36	5,60	7,70
8	2,97	2,00	6,70	1,34	0,35	1,89	1,34	8,78	11,3	6,74	5,60	8,00
9	2,94	2,00	6,80	1,34	0,35	1,89	1,34	9,56	11,3	7,50	5,60	8,00
10	2,91	2,00	6,80	1,34	0,35	1,01	1,34	5,60	10,9	7,20	4,54	7,70
11	2,88	2,00	6,80	1,34	0,35	0,37	1,34	1,14	11,3	6,30	3,89	7,70
12	2,85	2,00	6,80	1,34	0,37	0,37	6,20	1,14	11,3	6,30	3,89	7,70
13	2,82	2,00	9,94	1,13	0,21	0,37	30,5	1,14	11,3	5,70	3,89	7,70
14	2,79	3,82	9,94	1,02	0,21	0,37	47,0	1,14	11,3	5,46	3,89	5,88
15	2,76	6,04	9,94	1,02	0,21	0,37	37,9	1,14	2,58	4,50	3,89	5,78
16	2,73	3,14	10,4	1,02	0,16	0,37	40,4	1,14	2,58	4,33	3,89	5,67
17	2,70	10,4	10,8	1,02	0,11	0,30	31,7	1,14	2,58	4,33	2,93	5,57
18	4,60	8,42	10,4	1,02	0,11	0,30	21,5	1,14	2,58	4,33	2,93	5,46
19	6,88	6,32	9,94	1,02	0,11	0,30	16,7	1,14	2,58	4,00	2,93	5,36
20	6,88	6,32	9,94	1,02	0,11	0,30	9,17	1,14	2,58	3,66	2,93	5,26
21	6,88	5,51	10,8	1,02	0,11	0,30	7,70	1,14	4,09	3,39	2,93	5,15
22	6,88	5,38	10,8	1,02	0,11	4,52	15,9	28,8	5,60	3,39	2,93	5,05
23	6,88	5,38	10,8	1,02	0,11	9,60	23,4	26,6	5,42	3,39	2,93	4,94
24	6,88	5,38	10,8	1,02	0,11	17,4	27,7	33,0	5,60	3,39	2,93	4,84
25	6,88	4,86	10,8	1,02	0,11	16,6	20,0	25,1	5,60	3,39	2,93	4,74
26	6,88	7,16	7,80	1,02	0,11	16,1	19,2	26,6	5,60	3,39	2,93	4,63
27	6,88	10,2	7,80	1,02	0,11	16,6	9,56	33,6	5,60	3,39	2,93	4,52
28	4,21	10,2	7,80	0,30	0,11	16,6	7,70	35,4	5,60	3,39	2,93	4,42
29	2,00	7,60	0,35	0,11	16,6	7,70	33,6	4,85	3,39	2,36	4,32	
30	2,00	7,60	0,35	0,11	16,6	8,00	31,2	4,85	3,39	2,03	4,21	
31	2,00	7,60	0,11	0,11	10,7	40,3		3,39			4,10	
I	3,04	2,00	7,75	1,42	0,35	0,82	4,42	9,35	18,7	5,44	5,02	6,31
II	3,79	5,55	10,2	1,10	0,19	0,34	24,2	1,14	6,07	4,89	3,21	6,21
III	5,31	6,76	9,11	0,84	0,11	13,1	14,3	29,3	5,28	3,39	2,78	4,63
Средн.	4,09	4,63	9,04	1,12	0,21	4,75	14,3	14,0	10,0	4,54	3,67	5,68
Наиб.	6,88	10,4	10,8	1,55	0,35	26,6	58,3	40,3	31,8	7,50	6,20	8,00
Наим.	2,00	2,00	6,60	0,35	0,11	0,11	1,34	1,14	2,58	3,39	2,03	2,03
Средний годовой 6,34. Наибольший 58,3 14/УП. Наименьший летний 0,11 16/У-6/У1. Наименьший зимний 2,00 28/1-14/П.												
Обеспеченные расходы: 16,6; 7,70; 4,32; 1,55; 0,11.												

24. р. Шилик - с. Малыбай (суммарная)												
W = 0,95 км ³ ; M = 7,00 л/сек.км ² ; h = 221 мм; F = 4300 км ²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9,53	11,4	12,6	15,6	13,8	44,7	67,8	57,4	71,7	33,5	21,2	16,0
2	9,62	11,4	12,8	14,7	14,7	49,6	64,0	63,1	74,4	33,6	21,3	16,0
3	10,1	11,3	13,1	13,8	15,4	52,0	61,5	66,4	67,4	30,8	21,3	16,4
4	10,4	11,3	13,4	13,4	16,5	52,1	61,5	71,9	62,1	30,3	20,8	16,4
5	10,7	11,3	13,4	14,0	17,5	52,1	65,5	64,2	60,5	29,5	20,8	16,8
6	11,0	11,3	14,2	14,3	16,6	52,1	57,6	65,5	60,5	28,8	19,8	16,0
7	11,3	11,3	14,9	14,3	15,8	50,4	55,8	63,1	54,3	27,7	19,8	15,6
8	11,6	11,3	13,9	14,3	15,0	48,7	56,5	59,6	50,7	27,1	19,2	16,0
9	11,8	11,3	13,7	14,3	15,0	46,2	59,4	57,8	48,9	27,1	19,2	16,4
10	12,1	11,2	13,7	14,3	15,1	43,7	61,3	54,2	47,1	25,9	20,3	16,8
11	12,4	11,2	13,1	14,3	15,4	44,8	58,5	52,6	44,0	25,3	19,2	16,0
12	12,7	11,2	13,2	13,8	15,0	45,8	73,9	54,4	42,5	25,3	19,2	15,7
13	13,0	12,2	13,2	13,7	14,7	43,6	90,6	51,6	41,8	25,3	19,2	15,5
14	12,9	11,2	13,9	14,3	14,3	40,6	98,3	54,4	41,2	24,7	18,7	15,2
15	12,8	11,1	14,6	15,4	14,3	37,0	82,7	47,2	39,8	24,7	19,2	14,9
16	12,7	11,1	13,1	16,1	14,7	34,2	71,5	54,4	38,6	25,9	18,7	14,6
17	12,6	11,1	13,2	16,8	14,8	33,5	66,4	50,8	43,4	24,1	18,2	14,4
18	12,5	11,1	13,1	23,0	13,9	35,7	65,1	52,6	45,1	24,0	18,2	14,1
19	12,4	11,1	13,2	20,3	14,1	41,6	65,2	56,3	45,0	23,4	18,2	13,8
20	12,3	11,0	13,2	18,2	14,3	48,7	66,3	58,6	42,7	23,3	18,2	13,6
21	12,1	11,0	13,7	16,9	14,0	55,1	70,2	70,6	40,5	23,3	18,2	13,3
22	12,0	11,0	13,2	15,4	14,3	64,1	77,2	67,8	40,5	23,3	18,2	13,0
23	11,9	12,2	13,7	14,0	15,1	72,7	75,8	69,2	39,0	24,5	17,4	12,8
24	11,8	11,3	14,6	13,8	17,7	72,9	75,8	69,2	37,6	24,5	17,4	12,5
25	11,7	11,5	16,0	13,4	23,8	83,0	73,1	70,6	34,8	23,3	17,4	12,3
26	11,6	11,8	15,6	13,7	26,1	77,1	64,1	76,1	34,8	22,3	17,3	12,0
27	11,5	12,0	15,3	13,4	28,5	75,7	58,5	81,6	34,8	22,8	16,3	11,8
28	11,4	12,3	14,2	13,4	36,0	85,9	59,6	81,6	33,4	22,3	16,4	11,5
29	11,4	14,6	14,6	13,3	36,5	86,0	56,2	86,2	33,4	21,2	16,4	11,4
30	11,4	14,6	13,3	35,1	72,8	52,5	52,5	84,5	33,5	21,2	16,0	11,4
31	11,4	16,4	38,0	54,3	87,2	22,3	22,3	22,3				11,3
I	10,8	11,3	13,6	14,3	15,5	49,2	61,1	62,3	59,8	29,4	20,3	16,2
II	12,6	11,1	13,4	16,8	14,5	40,5	73,8	53,4	42,4	24,6	18,7	14,8
III	11,7	11,5	14,7	14,7	25,9	75,5	65,2	76,8	36,2	22,8	17,1	12,1
Средн.	11,7	11,3	13,9	15,0	18,9	55,1	66,7	64,5	46,1	25,5	18,7	14,3
Наиб.	13,0	12,3	17,3	24,7	46,6	103	117	106	85,8	35,0	21,8	17,3
Наим.	9,53	11,0	12,6	13,1	13,8	32,4	47,7	44,7	32,7	21,2	15,6	11,3
Средний годовой	30,1.	Наибольший 117 14/УП.							Наименьший 9,53 1/1.			

28. р. Киникбай - разв. Киникбай W = - ; M = - ; h = - ; F = 110 км ²													29. р. Тургень - с. Таутургень W = 0,21 км ³ ; M = 10,9 л/сек.км ² ; h = 340 мм; F = 614 км ²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	0,54	0,54	0,79	0,53	0,31	0,34	0,31	0,34	0,28	1	2,35	2,25	2,24	2,81	4,63	17,2	13,0	14,0	13,1	5,21	3,59	2,98
2	-	-	-	0,54	0,49	0,73	0,53	0,34	0,28	0,28	0,34	0,28	2	2,35	2,26	2,24	2,98	5,86	14,7	13,4	14,0	14,0	5,21	4,05	2,98
3	-	-	-	0,54	0,51	0,63	0,34	0,34	0,28	0,34	0,31	0,28	3	2,36	2,27	2,24	2,64	5,86	13,0	12,2	14,4	11,5	5,21	4,05	2,98
4	-	-	-	0,54	0,51	0,58	0,34	0,31	0,31	0,28	0,28	0,28	4	2,36	2,28	2,24	2,64	6,79	16,4	13,0	14,4	10,3	4,92	3,59	2,98
5	-	-	-	0,49	0,49	0,63	0,38	0,34	0,28	0,28	0,28	0,28	5	2,36	2,29	2,40	2,64	6,79	17,2	13,0	14,0	9,94	4,92	3,59	2,98
6	-	-	-	0,51	0,54	0,63	0,43	0,31	0,34	0,28	0,28	0,28	6	2,36	2,30	2,40	2,64	6,51	17,7	12,2	10,7	9,94	4,92	3,36	2,81
7	-	-	-	0,54	0,54	0,63	0,34	0,34	0,31	0,28	0,28	0,28	7	2,36	2,31	2,40	3,30	4,45	16,4	11,0	10,7	9,18	4,69	3,36	2,64
8	-	-	-	0,58	0,58	0,63	0,34	0,34	0,31	0,28	0,28	0,28	8	2,37	2,32	2,40	5,94	4,93	13,4	12,6	9,56	8,46	4,69	3,36	2,81
9	-	-	-	0,63	0,54	0,73	0,34	0,31	0,31	0,28	0,28	0,28	9	2,37	2,33	2,40	7,77	4,93	11,8	12,6	9,94	8,46	4,69	3,36	2,98
10	-	-	-	0,54	0,51	0,63	0,34	0,34	0,28	0,28	0,28	0,28	10	2,37	2,34	2,32	5,94	5,41	13,8	12,2	8,80	7,77	4,69	3,36	2,81
11	-	-	-	0,63	0,54	0,63	0,34	0,31	0,31	0,28	0,28	0,28	11	2,37	2,35	2,32	7,77	5,17	12,2	14,2	9,18	7,77	4,69	3,36	2,80
12	-	-	-	0,54	0,54	0,57	0,34	0,34	0,28	0,28	0,28	0,28	12	2,38	2,36	2,32	9,18	4,45	14,7	17,7	10,3	7,77	4,69	3,17	2,79
13	-	-	-	0,54	0,54	0,48	0,34	0,31	0,31	0,28	0,34	0,28	13	2,38	2,37	2,40	13,5	4,93	12,6	22,2	10,7	7,08	4,69	3,36	2,78
14	-	-	-	0,63	0,54	0,43	0,34	0,31	0,28	0,28	0,28	0,28	14	2,37	2,38	2,40	9,94	4,93	10,6	17,2	9,56	7,08	4,69	3,36	2,77
15	-	-	-	0,58	0,54	0,43	0,34	0,34	0,31	0,28	0,31	0,28	15	2,36	2,39	2,32	9,94	4,45	8,37	13,8	9,94	7,08	5,21	3,36	2,76
16	-	-	-	0,63	0,58	0,43	0,38	0,34	0,28	0,28	0,28	0,28	16	2,35	2,38	2,32	10,7	4,45	8,00	11,4	12,3	7,08	4,52	3,17	2,75
17	-	-	-	0,63	0,54	0,43	0,34	0,34	0,28	0,28	0,31	-	17	2,34	2,36	2,32	11,9	4,45	7,68	11,0	11,5	7,08	4,52	3,17	2,74
18	-	-	-	0,63	0,54	0,48	0,34	0,31	0,28	0,28	0,28	-	18	2,33	2,34	2,32	11,5	4,93	9,50	13,4	11,1	7,08	4,52	3,17	2,73
19	-	-	-	0,73	0,58	0,43	0,34	0,34	0,34	0,28	0,28	-	19	2,32	2,33	2,40	7,65	5,94	13,8	13,0	12,7	7,08	4,17	3,36	2,72
20	-	-	-	0,58	0,54	0,48	0,34	0,38	0,31	0,28	0,28	-	20	2,31	2,32	2,40	6,24	5,41	16,0	13,0	13,5	7,08	4,52	3,36	2,71
21	-	-	-	0,63	0,54	0,43	0,34	0,43	0,28	0,28	0,28	-	21	2,30	2,30	2,40	6,95	5,17	17,2	13,8	12,5	6,15	4,52	3,36	2,70
22	-	-	0,28	0,58	0,63	0,48	0,34	0,43	0,31	0,28	0,28	-	22	2,29	2,28	2,40	3,76	5,94	18,6	15,5	18,6	5,68	4,52	3,36	2,69
23	-	-	0,34	0,63	0,58	0,43	0,34	0,34	0,28	0,31	0,28	-	23	2,28	2,27	2,52	3,40	7,42	19,1	15,1	15,3	6,15	4,52	3,36	2,68
24	-	-	0,34	0,63	0,58	0,48	0,34	0,34	0,34	0,34	0,31	-	24	2,27	2,26	2,64	3,40	10,3	19,6	15,5	14,4	5,21	4,52	3,36	2,67
25	-	-	0,34	0,63	0,73	0,43	0,34	0,31	0,28	0,34	0,28	-	25	2,26	2,24	3,36	3,05	15,1	18,6	13,4	14,4	5,21	3,82	3,36	2,66
26	-	-	0,38	0,54	0,73	0,43	0,31	0,34	0,28	0,34	0,28	-	26	2,25	2,32	2,64	3,05	13,4	18,1	12,2	15,3	5,21	4,52	2,98	2,65
27	-	-	0,34	0,54	0,73	0,66	0,34	0,34	0,28	0,34	0,28	-	27	2,24	2,24	2,98	3,22	16,4	18,1	12,2	15,7	5,21	3,82	2,98	2,64
28	-	-	0,34	0,54	0,73	0,66	0,31	0,31	0,28	0,31	0,28	-	28	2,23	2,24	3,17	3,58	17,2	22,2	11,4	15,7	5,21	4,17	2,98	2,63
29	-	-	0,34	0,54	0,73	0,60	0,34	0,28	0,28	0,34	0,28	-	29	2,22		3,36	3,22	15,1	16,0	11,4	15,7	5,80	3,82	2,98	2,63
30	-	-	0,34	0,54	0,63	0,53	0,34	0,31	0,28	0,34	0,28	-	30	2,23		2,98	3,40	14,2	13,0	11,4	15,3	6,09	3,82	2,98	2,62
31	-	-	0,28		0,63		0,34	0,28		0,34		-	31	2,24		3,36		16,4		14,8	14,8	3,82			2,62
I	-	-	-	0,54	0,52	0,66	0,39	0,33	0,30	0,29	0,30	0,28	I	2,36	2,50	2,33	3,93	5,62	15,2	12,5	12,0	10,3	4,92	3,57	2,90
II	-	-	-	0,61	0,55	0,52	0,34	0,33	0,30	0,26	0,29	-	II	2,35	2,36	2,35	9,83	4,91	11,3	14,7	11,1	7,22	4,62	3,28	2,76
III	-	-	-	0,58	0,66	0,51	0,33	0,34	0,29	0,32	0,28	-	III	2,26	2,27	2,89	3,70	12,4	18,0	13,3	15,9	5,59	4,17	3,17	2,65
Средн.	-	-	-	0,58	0,58	0,56	0,36	0,33	0,30	0,30	0,29	-	Средн.	2,32	2,31	2,54	5,82	7,80	14,9	13,5	13,1	7,69	4,56	3,34	2,76
Наиб.	-	-	-	0,91	0,85	1,41	0,53	0,43	0,34	0,34	0,34	-	Наиб.	2,38	2,39	3,36	24,5	28,1	31,4	27,0	24,5	14,8	6,38	4,05	2,98
Наим.	-	-	-	0,47	0,49	0,43	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	-	Наим.	2,22	2,24	2,24	2,52	3,40	7,68	9,50	8,46	4,92	3,59	2,98	2,62
Средний годовой -				Наибольший I,41 II,41.				Наименьший -					Средний годовой 6,72.				Наибольший 31,4 6/VI.				Наименьший 2,22 29/I.				
Обеспеченные расходы: 0,63; 0,43; 0,31; 0,28; -													Обеспеченные расходы: 15,3; II,0; 4,52; 2,66; 2,24.												
30. ручей Шенгельды - с. Шенгельды W = 0,01 км ³ ; M = 0,24 л/сек.км ² ; h = 7,60 мм; F = 1360 км ²													31а.б. р. Иссык - г. Иссык W = 0,13 км ³ ; M = 15,6 л/сек.км ² ; h = 490 мм; F = 256 км ²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,21	0,19	0,19	0,38	0,51	0,21	0,20	0,17	0,24	0,26	0,26	0,23	1	2,28	2,27	2,07	1,74	0,19	0,39	4,63	12,0	11,2	4,81	4,06	3,36
2	0,21	0,19	0,19	0,38	0,38	0,21	0,20	0,17	0,24	0,26	0,26	0,22</													

31. в.б. р. Иссык - г. Иссык (суммарная) W= 0,16 км ³ ; M = 19,2 л/сек.км ² ; h= 610 мм; F = 256 км ²													32. р. Талгар - г. Талгар W= 0,34 км ³ ; M = 24,1 л/сек.км ² ; h= 760 мм; F = 444 км ²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,28	2,27	2,07	1,74	1,39	6,10	12,2	12,0	11,2	4,81	4,06	3,36	1	4,22	3,76	3,58	3,75	4,37	17,8	27,1	26,1	27,1	10,8	5,79	4,39
2	2,28	2,26	2,07	1,74	1,47	6,88	12,3	11,2	10,6	4,60	4,06	3,36	2	4,18	3,76	3,56	3,75	4,37	19,9	27,1	26,1	26,1	10,8	5,79	4,39
3	2,28	2,26	2,07	1,74	1,55	6,24	12,3	11,1	10,9	4,60	4,06	3,36	3	4,15	3,76	3,55	3,75	4,61	18,7	28,0	26,1	24,3	10,5	5,79	4,39
4	2,44	2,26	2,07	1,74	1,62	6,24	10,8	11,0	10,6	4,60	4,06	3,36	4	4,11	3,76	3,55	3,75	4,61	17,8	27,1	25,2	24,8	10,2	5,79	4,39
5	2,44	2,25	2,07	1,74	1,52	5,78	10,7	10,9	9,91	4,60	3,88	3,36	5	4,07	3,76	3,55	3,75	4,84	18,7	26,1	24,3	21,7	10,2	5,87	4,17
6	2,44	2,24	2,07	1,74	1,60	7,09	8,38	10,9	9,43	4,81	3,88	3,36	6	4,03	3,76	3,75	3,75	4,84	18,2	25,2	23,4	19,2	9,49	5,87	4,17
7	2,44	2,24	2,07	1,74	1,52	6,10	11,9	10,4	8,94	4,81	3,88	3,36	7	4,02	3,76	3,75	4,16	4,84	18,7	24,8	22,5	17,9	9,49	5,87	3,95
8	2,44	2,24	2,07	1,74	1,44	6,10	10,8	10,4	7,74	4,81	3,88	3,36	8	4,01	3,76	3,75	4,16	4,61	19,1	27,1	21,7	16,6	9,49	5,87	4,17
9	2,44	2,23	2,07	1,74	1,44	6,10	12,1	9,91	7,05	4,81	3,70	3,36	9	4,00	3,76	3,75	4,16	4,37	18,2	27,6	20,9	16,6	9,17	5,87	4,17
10	2,44	2,22	2,07	1,74	1,44	6,52	12,1	9,91	7,05	4,60	3,70	3,36	10	3,99	3,76	3,75	4,16	4,61	17,8	26,1	20,9	15,8	8,84	5,12	4,17
11	2,44	2,22	1,95	1,74	1,44	6,61	6,90	9,91	7,05	4,24	3,58	3,36	11	3,98	3,76	3,75	4,16	4,61	17,8	28,0	21,7	15,1	8,84	5,12	4,17
12	2,44	2,22	1,95	1,87	1,44	9,86	8,03	9,67	7,05	4,42	3,58	3,36	12	3,96	3,76	3,75	4,16	4,61	19,1	30,0	21,3	15,1	8,84	5,12	4,17
13	2,28	2,22	1,95	1,87	1,44	8,54	8,61	9,43	6,82	4,42	3,58	3,19	13	3,95	3,76	3,75	4,61	4,61	18,2	31,0	22,1	15,1	8,52	5,12	3,95)*
14	2,28	2,22	1,95	1,87	1,44	7,98	12,2	9,67	6,35	4,42	3,58	3,02	14	3,94	3,76	3,75	4,61	4,61	17,8	29,0	21,7	14,4	8,19	4,86	3,95)*
15	2,28	2,22	1,95	2,00	1,44	7,47	11,4	9,43	6,12	4,42	3,58	3,02	15	3,93	3,75	3,75	4,61	4,61	17,4	30,0	21,3	14,0	8,52	4,86	3,95)*
16	2,28	2,22	1,95	1,46	1,44	6,23	13,4	9,43	6,12	4,42	3,58	2,85	16	3,92	3,74	3,55	4,61	4,61	16,6	28,5	22,5	14,0	8,19	5,12	3,95)
17	2,28	2,07	1,95	1,46	1,52	5,96	15,5	9,43	6,12	4,24	3,58	2,85	17	3,90	3,72	3,55	4,84	4,61	16,3	27,1	22,1	13,2	7,87	4,86	3,95)
18	2,28	2,07	1,63	2,46	1,44	6,02	17,5	9,91	6,12	4,24	3,58	2,85	18	3,89	3,71	3,55	5,58	4,61	17,4	26,6	23,0	13,2	7,87	4,86	3,95)
19	2,28	2,07	1,63	2,79	1,69	6,89	12,2	9,91	6,12	4,24	3,58	3,02	19	3,88	3,70	3,55	5,58	5,08	19,1	26,1	23,9	13,6	7,55	4,86	3,95
20	2,28	2,07	1,63	2,46	1,60	6,60	12,5	10,4	6,35	4,24	3,58	3,02	20	3,87	3,69	3,55	5,08	5,08	20,8	27,1	23,9	12,9	7,87	4,86	3,95
21	2,28	2,07	1,63	2,46	1,69	7,13	11,3	10,2	6,12	4,24	3,58	2,85	21	3,86	3,68	3,55	5,08	5,08	21,7	28,0	26,6	12,6	7,55	4,86	3,95)*
22	2,28	2,07	1,63	2,29	1,69	7,43	10,4	10,6	6,12	4,06	3,58	2,85	22	3,84	3,66	3,55	4,61	5,08	23,9	27,6	28,0	12,6	7,55	4,86	3,95)
23	2,28	2,07	1,63	2,12	2,16	8,44	9,44	10,6	5,66	4,06	3,58	2,85	23	3,83	3,65	3,55	4,61	6,63	24,4	27,6	26,6	12,2	7,55	4,86	3,95)
24	2,28	2,07	1,63	2,12	3,62	8,29	15,0	10,9	5,24	4,06	3,58	2,85	24	3,82	3,64	3,55	4,61	8,40	24,8	28,0	26,6	12,2	7,23	4,86	3,95
25	2,28	2,07	1,63	2,12	4,43	8,21	13,2	10,6	5,24	4,06	3,58	2,85	25	3,81	3,63	3,75	4,37	11,9	23,5	27,1	27,1	11,5	6,98	4,86	3,95)*
26	2,28	2,07	1,74	1,99	4,15	12,1	11,5	10,9	5,24	4,06	3,58	2,85	26	3,80	3,62	3,75	4,37	11,9	23,0	26,1	27,6	11,5	6,98	4,62	3,95)*
27	2,28	2,07	1,74	1,99	4,11	11,6	9,68	10,9	5,24	4,06	3,58	2,85	27	3,78	3,60	3,75	4,16	14,8	25,1	26,1	27,1	11,5	6,63	4,86	3,75)
28	2,28	2,07	1,74	1,99	4,87	15,7	10,4	10,9	5,02	4,06	3,58	2,85	28	3,77	3,59	3,75	4,37	16,6	31,5	26,1	27,1	11,5	6,63	4,62	3,75)
29	2,28		1,74	1,45	6,70	13,6	11,2	11,2	5,02	4,06	3,36	2,85	29	3,76		3,75	4,37	16,6	30,0	25,7	27,6	11,5	6,63	4,39	3,75)
30	2,28		1,74	1,33	5,96	13,0	12,0	11,2	5,02	4,06	3,36	2,85	30	3,76		3,75	4,37	16,6	27,1	25,2	28,0	11,5	6,21	4,39	3,75)*
31	2,28		1,74		6,10		12,8	10,9		4,06		2,85	31	3,76		3,75	17,4		26,1	27,1		6,21			3,75)
I	2,89	2,25	2,07	1,74	1,50	6,26	11,4	10,8	9,84	4,70	3,92	3,36	I	4,08	3,76	3,65	3,91	4,61	18,5	26,6	23,7	21,0	9,90	5,51	4,24
II	2,31	2,16	1,85	2,00	1,49	7,22	11,8	9,72	6,42	4,33	3,53	3,05	II	3,92	3,74	3,65	4,78	4,70	18,0	28,3	22,4	14,1	8,23	4,96	3,99
III	2,28	2,07	1,69	1,99	4,13	10,6	11,5	10,8	5,39	4,08	3,50	2,85	III	3,80	3,63	3,68	4,49	11,9	25,5	26,7	27,2	11,9	6,91	4,72	3,86
Средн.	2,33	2,17	1,87	1,91	2,43	8,01	11,6	10,4	7,05	4,36	3,65	3,09	Средн.	3,93	3,72	3,66	4,40	7,28	20,7	27,2	24,5	15,6	8,30	5,06	4,02
Наиб.	2,44	2,27	2,07	2,79	6,70	25,3	17,5	12,0	11,2	4,81	4,06	3,36	Наиб.	4,22	3,76	3,75	5,58	19,9	35,0	35,0	34,0	29,0	11,2	5,79	4,39
Наим.	2,28	2,07	1,63	1,33	1,39	5,78	6,90	9,18	5,02	4,06	3,36	2,85	Наим.	3,76	3,59	3,55	3,75	4,37	15,9	23,9	20,1	11,2	6,21	4,89	3,75
Средний годовой 4,91. Наибольший - . Наименьший 1,33 29,30/IV.													Средний годовой 10,7. Наибольший 35,0 28/VI, 12/VI. Наименьший 3,55 3-5,16-24/III.												
Обеспеченные расходы: II, I; 6,89; 3,53; 2,22; 1,44.													Обеспеченные расходы: 27, I; 17,9; 5,08; 3,95; 3,55.												
34. р. Каскелен - г. Каскелен W= 0,14 км ³ ; M = 15,5 л/сек.км ² ; h= 490 мм; F = 290 км ²													35. р. Каскелен - устье W= 0,16 км ³ ; M =												

36. р. Чомолган - с. Чомолган W= 0,04 км³; M = 7,99 л/сек.км²; h = 252 мм; F = 139 км²													37. р. Аксай - с. Аксай W= - ; M = - ; h = - ; F = 136 км²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,88	0,70	0,55	0,72	0,65	2,23	1,95	1,62	1,52	1,22	0,86	0,86	1	-	-	-	0,77	0,77	4,51	4,85	2,85	5,02	1,66	1,58	1,28
2	0,82	0,69	0,55	0,62	0,65	1,52	2,08	1,72	1,52	1,22	0,98	0,86	2	-	-	-	0,77	0,92	4,95	4,85	4,18	5,02	1,81	1,40	1,28
3	0,82	0,69	0,57	0,65	0,68	1,95	1,84	1,72	1,36	1,29	0,86	0,86	3	-	-	-	0,77	1,11	5,22	4,85	4,37	3,94	1,81	1,40	1,28
4	0,82	0,68	0,60	0,84	0,68	1,84	1,95	1,72	1,36	1,29	0,86	0,86	4	-	-	-	0,64	1,11	5,48	4,61	4,37	4,48	1,81	1,40	1,28
5	0,82	0,67	0,60	0,77	0,72	1,62	1,72	1,52	1,36	1,29	0,86	0,86	5	-	-	-	0,64	1,11	5,22	4,61	5,10	3,94	1,81	1,40	1,16
6	0,82	0,67	0,65	0,68	0,65	1,72	1,72	1,36	1,36	1,29	0,86	0,86	6	-	-	-	0,77	0,92	5,22	4,18	4,61	2,87	1,81	1,40	1,16
7	0,81	0,66	0,65	0,65	0,65	1,52	1,72	1,86	1,36	1,22	0,86	0,86	7	-	-	-	0,77	0,92	4,29	3,65	4,85	2,87	1,81	1,40	1,16
8	0,81	0,66	0,65	0,98	0,65	1,36	1,72	1,36	1,36	1,22	0,86	0,86	8	-	-	-	0,77	0,92	5,22	3,44	3,89	2,51	1,81	1,40	1,16
9	0,81	0,65	0,65	1,16	0,65	1,29	1,72	1,86	1,36	1,22	0,86	0,86	9	-	-	-	0,84	0,92	4,07	3,65	3,65	2,69	1,81	1,40	1,16
10	0,81	0,64	0,60	1,06	0,65	1,36	1,72	1,86	1,29	1,22	0,86	0,86	10	-	-	-	0,77	0,92	3,45	3,65	3,65	2,51	1,81	1,40	1,16
11	0,81	0,64	0,60	1,16	0,65	1,52	1,72	1,44	1,29	1,22	0,86	0,85	11	-	-	-	0,77	0,77	3,25	5,60	4,18	2,51	1,66	1,28	1,16
12	0,80	0,63	0,60	1,06	0,65	1,52	2,21	1,44	1,29	1,22	0,86	0,85	12	-	-	-	0,92	0,77	3,05	6,10	3,89	2,82	1,66	1,28	1,16
13	0,80	0,63	0,60	1,48	0,65	1,36	2,49	1,44	1,29	1,22	0,86	0,85	13	-	-	-	1,37	0,77	3,45	6,10	4,18	2,14	1,81	1,28	1,16
14	0,80	0,62	0,60	1,48	0,62	1,36	1,95	1,44	1,29	1,22	0,86	0,84	14	-	-	-	1,11	0,77	3,05	5,10	3,89	2,14	1,66	1,28	1,16
15	0,80	0,61	0,60	1,60	0,62	1,36	1,72	1,52	1,29	1,22	0,86	0,84	15	-	-	-	1,11	0,77	2,85	4,18	4,18	2,14	1,66	1,28	1,16
16	0,79	0,61	0,60	1,60	0,62	1,29	1,62	1,72	1,29	1,22	0,86	0,84	16	-	-	-	1,37	0,77	2,50	4,85	4,37	2,14	1,58	1,28	1,16
17	0,79	0,60	0,62	1,85	0,65	1,29	1,62	1,52	1,29	1,22	0,86	0,84	17	-	-	-	1,24	0,77	3,05	3,89	4,18	2,82	1,58	1,28	1,05
18	0,78	0,60	0,65	1,60	0,65	1,44	1,52	1,52	1,29	1,22	0,86	0,83	18	-	-	-	1,80	0,77	3,65	3,65	4,18	2,14	1,58	1,28	1,05
19	0,78	0,59	0,60	1,16	0,65	1,62	1,62	1,52	1,29	1,22	0,86	0,83	19	-	-	-	1,37	0,77	4,95	3,22	4,61	2,14	1,58	1,28	1,05
20	0,77	0,58	0,62	0,84	0,65	1,52	1,72	1,72	1,29	1,36	0,86	0,82	20	-	-	-	1,51	0,77	5,48	3,65	4,61	2,14	1,58	1,28	1,05
21	0,76	0,58	0,65	0,77	0,65	1,95	1,84	1,72	1,29	1,11	0,86	0,82	21	-	-	-	1,24	0,94	6,01	4,37	4,61	2,14	1,40	1,28	0,94
22	0,76	0,57	0,62	0,72	1,92	1,84	1,72	1,72	1,29	0,86	0,86	0,82	22	-	-	-	1,11	1,12	6,01	3,65	4,61	2,14	1,40	1,28	0,94
23	0,75	0,56	0,72	0,68	3,18	1,95	1,72	1,62	1,29	0,86	0,86	0,81	23	-	-	-	0,92	2,15	5,48	4,18	4,61	1,96	1,40	1,28	0,94
24	0,75	0,56	0,72	0,68	2,23	1,95	1,72	1,62	1,29	0,86	0,86	0,81	24	-	-	-	0,92	2,33	4,95	4,61	5,60	1,81	1,40	1,28	0,94
25	0,74	0,55	0,77	0,68	1,68	1,95	1,72	1,72	1,29	0,86	0,86	0,80	25	-	-	-	0,84	2,50	7,98	4,18	5,85	1,81	1,40	1,28	0,94
26	0,73	0,55	0,72	0,68	1,78	1,72	1,72	1,72	1,29	0,86	0,86	0,80	26	-	-	-	0,77	2,85	6,68	3,65	5,85	1,81	1,28	1,28	0,94
27	0,73	0,55	0,62	0,68	1,98	1,72	1,72	1,72	1,29	0,86	0,86	0,80	27	-	-	-	0,84	4,07	8,25	3,22	6,10	1,81	1,28	1,28	0,94
28	0,72	0,55	0,72	0,65	1,98	3,08	1,72	1,72	1,29	0,86	0,86	0,79	28	-	-	-	0,77	4,29	8,25	3,22	6,37	1,81	1,58	1,28	0,91*
29	0,72	0,72	0,72	0,62	1,78	2,35	1,84	1,62	1,29	0,86	0,86	0,79	29	-	-	-	0,77	3,85	6,90	3,22	6,63	1,81	1,58	1,28	0,88*
30	0,71	0,84	0,62	1,98	1,95	1,72	1,62	1,29	0,86	0,86	0,86	0,78	30	-	-	-	0,77	3,85	6,37	2,85	6,90	1,81	1,40	1,28	0,86*
31	0,70	0,72	1,98	1,98	1,62	1,62	1,62	1,62	0,86	0,86	0,86	0,78	31	-	-	-	4,51	3,04	7,16	1,40	7,16	1,40	0,83*	0,83*	
I	0,82	0,67	0,61	0,81	0,66	1,64	1,81	1,51	1,38	1,25	0,87	0,86	I	-	-	-	0,75	0,96	4,76	4,23	4,15	3,58	1,80	1,41	1,21
II	0,79	0,61	0,61	1,38	0,64	1,43	1,82	1,53	1,29	1,23	0,86	0,84	II	-	-	-	1,26	0,77	3,53	4,63	4,20	2,21	1,61	1,28	1,12
III	0,73	0,56	0,71	0,68	1,92	2,05	1,73	1,57	1,29	0,88	0,86	0,80	III	-	-	-	0,90	2,95	6,68	3,64	5,84	1,89	1,40	1,28	0,91
Средн.	0,78	0,62	0,65	0,96	1,10	1,70	1,78	1,57	1,32	1,11	0,86	0,83	Средн.	-	-	-	0,97	1,61	4,99	4,15	4,77	2,56	1,60	1,32	1,08
Наиб.	0,83	0,70	1,37	1,85	3,18	3,08	2,64	1,84	1,52	1,36	0,93	0,86	Наиб.	-	-	-	1,95	4,95	8,80	7,70	8,25	6,09	1,81	1,58	1,28
Наим.	0,70	0,55	0,60	0,62	1,29	1,52	1,36	1,22	0,86	0,86	0,86	0,78	Наим.	-	-	-	0,64	0,70	2,33	2,85	2,85	1,81	1,28	1,16	0,83
Средний годовой I, II. Наибольший 3,18 23/V. Наименьший 0,55 25/II-3/III.													Средний годовой - . Наибольший 8,80 27,28/VI. Наименьший - .												
Обеспеченные расходы: I,78; 1,52; 0,86; 0,72; 0,58.													Обеспеченные расходы: 5,02; 3,25; 1,28; - ; - .												
38. р. Бол.Алматинка - в 2 км выше оз. Бол.Алматинского W= 0,06 км³; M = 24,2 л/сек.км²; h = 760 мм; F = 71,8 км²													39. р. Бол.Алматинка - в 2 км выше устья р. Проходной W= - ; M = - ; h = - ; F = 155 км²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,66	0,69	0,44	0,44	0,44	3,69	4,29	3,62	3,38	2,09	1,35	0,96	1	0,18	0,18	0,15	0,19	0,28	0,70	1,31	1,18	-	0,19	0,19	0,17
2	0,67	0,68	0,44	0,49	0,66	3,31	4,29	4,06	3,22	2,09	1,35	0,96	2	0,18	0,18										

39а,б,в. р. Бол. Алмаатинка - в 2 км выше устья р. Проходной (суммарная)												
$W = - ; M = - ; h = - ; P = 155 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	1,56	2,07	1,66	1,65	2,07	3,23	4,74	4,69	-	2,02	2,22	1,68
2	1,49	2,09	1,54	1,88	1,90	3,84	4,14	4,72	-	2,04	1,92	1,70
3	1,86	2,15	1,57	1,87	1,87	4,07	4,20	-	4,74	2,18	1,92	1,74
4	2,15	1,88	1,68	1,63	1,61	3,77	4,96	-	4,32	2,00	1,57	1,92
5	2,26	1,70	1,57	1,71	1,75	4,20	4,95	-	4,59	1,86	1,73	1,89
6	2,03	1,72	1,53	1,63	1,65	4,04	4,78	-	4,65	2,66	1,59	1,89
7	2,82	1,93	1,62	1,64	1,83	3,84	4,92	-	4,71	1,89	1,74	1,63
8	2,23	1,86	1,60	1,62	1,86	3,88	4,95	-	4,26	2,13	1,60	1,99
9	2,29	1,81	1,56	1,65	1,89	3,88	4,91	4,22	4,10	1,96	1,61	1,82
10	3,06	1,92	1,79	1,67	1,82	3,90	4,94	4,89	4,07	2,17	1,70	1,47
II	2,34	2,16	1,98	1,62	2,09	3,91	5,23	4,61	3,93	2,06	1,80	1,81
12	2,05	1,74	1,64	1,65	2,32	3,95	5,20	4,19	4,29	2,07	1,85	1,62
13	3,07	1,69	1,60	1,78	2,32	4,24	4,83	3,67	4,13	2,07	1,65	2,05
14	2,29	2,11	1,79	1,71	2,29	4,13	4,88	3,37	3,83	2,07	1,64	2,02
15	1,75	1,91	1,58	1,71	2,36	4,04	4,60	4,60	4,06	2,11	1,86	2,34
16	1,71	1,89	1,66	1,69	2,18	3,95	4,55	4,37	4,15	2,12	1,46	2,08
17	2,54	1,81	1,62	1,59	2,00	3,98	4,58	4,52	3,74	2,06	1,83	1,27
18	2,20	1,87	1,65	1,87	1,82	3,88	4,58	4,07	4,02	2,04	1,71	1,43
19	1,93	1,72	1,67	1,37	1,61	4,04	4,55	3,71	3,82	2,07	1,53	1,47
20	2,01	1,67	1,67	1,31	1,43	4,16	4,86	-	4,18	2,10	1,58	1,71
21	1,91	1,94	1,67	1,50	1,57	3,99	4,66	-	3,86	2,20	1,60	1,79
22	1,72	1,68	1,72	1,71	1,51	3,94	4,70	5,36	2,83	2,19	1,86	1,89
23	1,95	1,81	1,73	1,66	1,46	4,82	4,79	5,69	2,23	2,29	1,96	1,51
24	2,08	1,72	1,71	1,92	1,54	5,03	4,74	6,05	2,56	2,01	1,81	1,39
25	2,48	1,66	1,71	1,67	1,54	4,70	4,41	6,75	2,38	2,11	1,69	1,51
26	2,52	1,72	1,61	1,82	1,74	4,93	4,76	6,57	2,54	2,16	1,74	1,95
27	2,73	1,61	1,60	1,84	2,00	4,87	4,69	-	2,03	2,47	1,64	1,68
28	2,05	1,72	1,75	2,02	2,26	5,24	4,01	-	2,40	2,12	1,90	2,78
29	1,93	1,62	1,93	2,46	4,94	3,59	-	2,39	2,26	1,61	2,72	2,72
30	1,53	1,69	1,99	2,66	5,04	4,76	-	2,04	2,04	1,82	1,76	1,76
31	2,43	1,75	2,94	4,80	-	2,17	-	2,17	-	-	-	-
I	2,18	1,91	1,61	1,60	1,82	3,92	4,75	-	-	2,09	1,76	1,77
II	2,20	1,86	1,69	1,58	2,04	4,03	4,81	-	4,02	2,08	1,69	1,78
III	2,12	1,76	1,69	1,81	1,97	4,75	4,54	-	2,53	2,18	1,76	1,87
Средн.	2,16	1,85	1,67	1,66	1,95	4,23	4,70	-	2,12	1,74	1,81	1,81
Наиб.	3,07	2,16	1,98	3,49	2,94	5,50	5,60	-	2,66	2,87	2,78	2,78
Наим.	1,49	1,61	1,53	1,31	1,43	3,40	3,50	-	1,85	1,46	1,27	1,27
Средний годовой - Наименьший летний - Наименьший зимний 1,49 2/1.												

Обеспеченные расходы: -; -; 2,06; 1,72; 1,46.

41. р. Серкебулак - устье												
$W = 0,002 \text{ км}^3; M = 13,8 \text{ л/сек.км}^2; h = 440 \text{ мм}; P = 5,00 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,029	0,022	0,018	0,019	0,025	0,34	0,19	0,099	0,076	0,057	0,036	0,033
2	0,030	0,022	0,018	0,019	0,029	0,24	0,19	0,099	0,076	0,057	0,036	0,033
3	0,031	0,022	0,018	0,019	0,038	0,30	0,19	0,099	0,076	0,057	0,036	0,032
4	0,032	0,022	0,017	0,019	0,047	0,30	0,19	0,099	0,076	0,057	0,036	0,031
5	0,033	0,022	0,017	0,019	0,038	0,30	0,19	0,099	0,076	0,057	0,036	0,031
6	0,033	0,022	0,016	0,019	0,029	0,37	0,17	0,086	0,076	0,050	0,036	0,030
7	0,033	0,022	0,016	0,019	0,025	0,74	0,17	0,086	0,067	0,050	0,035	0,030
8	0,033	0,022	0,016	0,019	0,022	0,24	0,17	0,086	0,067	0,050	0,035	0,030
9	0,033	0,022	0,016	0,025	0,022	0,22	0,17	0,076	0,067	0,050	0,035	0,029
10	0,032	0,022	0,016	0,025	0,022	0,19	0,17	0,076	0,067	0,050	0,035	0,029
II	0,032	0,023	0,016	0,019	0,022	0,19	0,17	0,076	0,067	0,050	0,035	0,029
12	0,032	0,023	0,016	0,019	0,022	0,24	0,19	0,076	0,067	0,050	0,035	0,029
13	0,032	0,023	0,016	0,019	0,022	0,16	0,16	0,067	0,067	0,050	0,035	0,029
14	0,032	0,023	0,016	0,025	0,021	0,17	0,12	0,067	0,067	0,042	0,035	0,028
15	0,031	0,023	0,016	0,029	0,021	0,16	0,12	0,067	0,067	0,042	0,035	0,028
16	0,031	0,023	0,016	0,038	0,021	0,16	0,12	0,076	0,067	0,042	0,034	0,028
17	0,031	0,022	0,016	0,033	0,021	0,19	0,12	0,076	0,067	0,042	0,034	0,028
18	0,030	0,022	0,016	0,029	0,021	0,37	0,12	0,076	0,067	0,042	0,034	0,028
19	0,029	0,022	0,017	0,029	0,026	0,37	0,12	0,067	0,067	0,042	0,034	0,028
20	0,028	0,022	0,017	0,029	0,026	0,43	0,12	0,067	0,067	0,042	0,034	0,028
21	0,027	0,021	0,018	0,022	0,026	0,46	0,12	0,11	0,067	0,042	0,034	0,029
22	0,026	0,021	0,018	0,022	0,036	0,40	0,12	0,086	0,076	0,042	0,034	0,029
23	0,024	0,021	0,018	0,022	0,062	0,43	0,11	0,076	0,067	0,042	0,034	0,029
24	0,023	0,020	0,019	0,022	0,11	0,37	0,11	0,067	0,067	0,042	0,035	0,029
25	0,022	0,020	0,019	0,022	0,12	0,24	0,11	0,076	0,067	0,036	0,035	0,029
26	0,022	0,020	0,019	0,021	0,16	0,24	0,099	0,076	0,067	0,036	0,035	0,030
27	0,022	0,019	0,019	0,021	0,19	0,27	0,099	0,086	0,057	0,036	0,035	0,030
28	0,022	0,019	0,019	0,021	0,17	0,84	0,099	0,076	0,057	0,036	0,035	0,030
29	0,022	0,019	0,021	0,17	0,22	0,099	0,076	0,057	0,036	0,034	0,034	0,029
30	0,022	0,019	0,022	0,19	0,22	0,099	0,076	0,057	0,036	0,034	0,034	0,028
31	0,022	0,019	0,019	0,24	0,099	0,076	0,036	-	-	-	-	-
I	0,032	0,022	0,017	0,020	0,030	0,27	0,18	0,090	0,072	0,054	0,036	0,031
II	0,031	0,023	0,016	0,027	0,022	0,24	0,14	0,072	0,067	0,044	0,034	0,028
III	0,023	0,020	0,019	0,022	0,18	0,32	0,11	0,080	0,064	0,038	0,034	0,029
Средн.	0,028	0,022	0,017	0,023	0,064	0,28	0,14	0,081	0,068	0,045	0,035	0,029
Наиб.	0,033	0,023	0,019	0,056	0,34	0,63	0,22	0,11	0,076	0,057	0,036	0,033
Наим.	0,022	0,019	0,016	0,019	0,021	0,14	0,099	0,067	0,057	0,036	0,034	0,028
Средний годовой 0,069. Наибольший 0,63 20,21/VI. Наименьший летний 0,021 25-29/IV. Наименьший зимний 0,016 6-18/III.												

Обеспеченные расходы: 0,19; 0,076; 0,035; 0,023; 0,016.

40. ручей Кызыл-Кунгей - устье												
$W = - ; M = - ; h = - ; P = 2,12 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	6,9	4,4	3,4	5,8	3,9	-	30	69	36	45	45	36
2	6,9	4,4	3,4	4,6	4,2	-	15	69	36	45	45	36
3	6,9	4,4	3,4	4,6	4,0	20	20	106	56	45	45	36
4	6,9	4,4	3,4	4,6	3,9	41	31	56	56	45	45	36
5	6,9	5,0	3,4	4,4	4,2	30	26	45	56	45	45	36
6	6,9	5,0	3,4	5,0	4,4	25	28	56	56	45	36	36
7	6,2	5,0	2,6	6,9	4,2	31	25	56	56	45	36	36
8	6,2	5,0	2,6	7,6	3,9	35	30	45	56	45	36	36
9	6,2	4,6	2,6	6,7	3,9	25	30	45	56	45	36	36
10	6,2	4,4	2,6	6,9	4,2	25	26	36	56	45	36	36
II	5,6	4,4	2,6	6,2	4,2	28	-	36	56	45	36	36
12	5,6	4,4	2,6	6,1	4,2	30	-	45	56	45	36	36
13	5,3	4,4	2,6	6,9	3,9	24	-	85	56	45	36	36
14	5,0	4,4	2,6	7,2	3,9	24	-	56	56	45	36	36
15	5,0	4,4	3,0	6,9	3,9	22	-	45	56	45	45	36
16	4,6	4,4	3,4	8,5	4,4	24	-	56	56	45	45	36</

43. канал Без названия - ГЭС № 2 W= 0,06 км³; M = -; h = -; F = -													44 а.б. р. Проходная - устье W= -; M = -; h = -; F = 82,0 км²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	1,38	1,89	1,51	1,46	1,79	3,03	3,43	3,56	2,62	1,88	2,03	1,51	I	0,67	0,65	0,65	0,62	0,73	2,26	2,49	2,22	2,86	1,14	0,77	0,70
2	1,31	1,91	1,39	1,19	1,62	3,29	3,44	3,59	2,26	1,86	1,78	1,53	2	0,68	0,65	0,65	0,62	0,95	2,01	2,36	2,77	2,23	1,14	0,84	0,70
3	1,68	1,98	1,42	1,18	1,59	3,65	3,41	3,00	2,14	1,92	1,73	1,57	3	0,68	0,65	0,65	0,63	1,10	2,88	2,49	3,82	1,97	1,14	0,84	0,70
4	1,97	1,71	1,49	1,44	1,33	3,35	3,65	0,51	2,07	1,82	1,39	1,75	4	0,68	0,65	0,66	0,63	1,10	3,27	2,49	-	1,84	1,14	0,77	0,65
5	2,08	1,53	1,38	1,52	1,47	3,78	3,64	1,16	2,21	1,67	1,55	1,72	5	0,68	0,65	0,66	0,64	1,02	3,12	2,77	-	1,72	1,14	0,77	0,65
6	1,85	1,56	1,34	1,44	1,40	3,62	3,58	1,05	2,23	2,48	1,41	1,70	6	0,68	0,65	0,66	0,64	0,83	2,51	2,49	2,43	1,84	1,14	0,77	0,65
7	2,64	1,76	1,43	1,45	1,58	3,29	3,61	1,14	2,31	1,71	1,56	1,46	7	0,68	0,64	0,66	0,64	0,64	2,26	1,98	2,51	1,60	1,03	0,77	0,65
8	2,05	1,69	1,41	1,43	1,61	3,56	3,64	0,98	2,18	1,95	1,42	1,82	8	0,68	0,64	0,67	0,64	0,61	2,13	2,22	1,87	1,60	1,03	0,77	0,65
9	2,11	1,65	1,39	1,46	1,69	3,60	3,60	2,30	2,14	1,78	1,43	1,65	9	0,68	0,64	0,67	0,67	0,64	1,88	2,49	1,76	1,60	1,03	0,77	0,65
10	2,88	1,76	1,60	1,38	1,60	3,62	3,63	2,63	2,23	1,99	1,52	1,30	10	0,68	0,64	0,67	0,67	0,66	1,76	2,49	2,39	1,48	0,94	0,77	0,65
11	2,16	2,00	1,81	1,36	1,84	3,59	3,68	2,75	2,21	1,88	1,62	1,64	11	0,68	0,64	0,66	0,67	0,66	1,88	2,63	2,46	1,48	0,94	0,77	0,65
12	1,87	1,58	1,47	1,42	2,10	3,47	3,65	2,59	2,33	1,89	1,67	1,45	12	0,67	0,64	0,66	0,67	0,61	2,26	4,28	2,09	1,48	0,94	0,77	0,65
13	2,89	1,53	1,49	1,46	2,10	3,69	3,59	2,20	2,29	1,91	1,47	1,92	13	0,67	0,64	0,65	0,70	0,64	1,88	4,53	1,72	1,36	0,94	0,77	0,64
14	2,11	1,95	1,60	1,35	2,04	3,58	3,64	1,85	1,99	1,88	1,47	1,85	14	0,67	0,64	0,65	0,73	0,66	1,54	3,14	1,72	1,36	0,94	0,77	0,64
15	1,57	1,75	1,41	1,35	2,14	3,62	3,62	2,49	2,22	1,90	1,68	2,17	15	0,67	0,64	0,65	0,70	0,61	1,54	2,22	1,72	1,36	0,94	0,77	0,63
16	1,53	1,73	1,49	1,23	1,96	3,58	3,62	2,51	2,07	1,94	1,28	1,91	16	0,67	0,64	0,64	0,73	0,61	1,35	1,98	1,97	1,36	0,94	0,77	0,63
17	2,46	1,66	1,45	1,23	1,78	3,66	3,55	2,47	1,90	1,88	1,65	1,10	17	0,67	0,64	0,64	0,76	0,61	1,44	2,22	1,84	1,36	0,94	0,77	0,62
18	2,02	1,72	1,48	1,01	1,60	3,56	3,65	2,59	1,94	1,86	1,53	1,26	18	0,67	0,63	0,63	0,95	0,61	2,26	2,22	1,84	1,36	0,94	0,77	0,61
19	1,75	1,57	1,48	1,01	1,33	3,62	3,52	2,22	1,98	1,88	1,35	1,30	19	0,67	0,63	0,63	1,18	0,73	2,81	2,36	2,10	1,36	0,94	0,77	0,61
20	1,83	1,52	1,48	0,95	1,18	3,68	3,75	2,22	2,10	1,89	1,35	1,54	20	0,67	0,63	0,62	1,02	0,66	3,47	2,63	2,62	1,36	0,94	0,77	0,60
21	1,73	1,79	1,48	1,18	1,32	3,62	3,63	1,95	2,02	2,01	1,42	1,62	21	0,66	0,63	0,62	0,83	0,66	4,08	2,96	2,62	1,36	0,94	0,70	0,60
22	1,54	1,73	1,53	1,42	1,26	3,62	3,57	1,95	2,46	1,90	1,68	1,72	22	0,66	0,63	0,62	0,73	0,78	4,08	3,14	2,86	1,36	0,94	0,70	0,59
23	1,77	1,66	1,54	1,37	1,18	3,62	3,66	2,05	1,97	2,05	1,78	1,34	23	0,66	0,63	0,61	0,66	1,67	3,88	2,77	2,49	1,36	0,94	0,70	0,58
24	1,90	1,57	1,50	1,63	1,17	3,72	3,61	2,18	2,37	1,82	1,63	1,22	24	0,66	0,64	0,60	0,61	2,41	3,67	2,49	2,49	1,25	0,94	0,70	0,58
25	2,30	1,51	1,50	1,31	0,99	3,50	3,48	2,26	2,19	1,92	1,51	1,34	25	0,66	0,64	0,60	0,61	2,50	3,12	2,22	2,62	1,25	0,77	0,70	0,57
26	2,34	1,57	1,40	1,00	1,19	3,62	3,63	2,33	2,35	1,97	1,57	1,78	26	0,66	0,64	0,60	0,61	2,74	2,66	1,98	2,89	1,25	0,77	0,70	0,56
27	2,55	1,46	1,41	1,52	1,45	3,56	3,56	2,07	1,79	2,28	1,46	1,51	27	0,66	0,64	0,61	0,61	2,97	2,81	1,98	3,02	1,25	0,77	0,70	0,56
28	1,87	1,57	1,56	1,74	1,47	3,69	3,60	2,15	2,19	1,94	1,78	2,61	28	0,66	0,64	0,61	0,61	2,97	6,13	2,10	3,16	1,25	0,77	0,70	0,55
29	1,75		1,43	1,68	1,91	3,63	3,27	1,27	2,21	2,07	1,44	2,56	29	0,66		0,61	0,61	2,51	3,14	2,22	3,02	1,25	0,77	0,70	0,56
30	1,35		1,50	1,74	2,04	3,73	3,63	1,50	1,85	1,85	1,65	1,60	30	0,66		0,62	0,66	2,81	2,36	1,98	2,89	1,14	0,77	0,70	0,56
31	2,25		1,56		2,24		3,67	2,52		1,98		1,38	31	0,65		0,62			3,12		1,98	2,62		0,77	0,57
I	2,00	1,74	1,44	1,40	1,57	3,48	3,56	1,99	2,24	1,90	1,58	1,60	I	0,68	0,65	0,66	0,64	0,83	2,36	2,43	-	1,82	1,09	0,78	0,66
II	2,02	1,70	1,52	1,24	1,81	3,60	3,64	2,39	2,10	1,89	1,51	1,61	II	0,67	0,64	0,64	0,81	0,64	2,04	2,82	2,01	1,88	0,94	0,77	0,63
III	1,94	1,61	1,49	1,46	1,47	3,63	3,57	2,02	2,14	1,98	1,59	1,70	III	0,66	0,64	0,61	0,65	2,29	3,59	2,35	2,74	1,27	0,83	0,70	0,57
Средн.	1,98	1,69	1,48	1,36	1,61	3,57	3,59	2,18	2,16	1,93	1,56	1,64	Средн.	0,67	0,64	0,64	0,70	1,28	2,66	2,53	-	1,49	0,95	0,75	0,62
Наиб.	2,89	2,00	1,81	1,74	2,24	3,78	3,75	3,59	2,62	2,48	2,03	2,61	Наиб.	0,68	0,65	0,67	1,56	5,87	3,19	7,83	-	2,86	1,14	0,84	0,70
Наим.	1,31	1,46	1,34	0,95	0,99	3,03	3,27	нб	1,79	1,67	1,28	1,10	Наим.	0,65	0,68	0,60	0,61	0,61	1,26	1,86	1,48	1,14	0,77	0,70	0,55
Средний годовой 2,06. Наибольший 3,78 5/У1. Стока не было 4/УШ.													Средний годовой -. Наибольший -. Наименьший летний 0,61 24/У(7), У(10), 18/У. Наименьший зимний 0,60 24-26/Ш.												
Обеспеченные расходы: 3,62; 2,30; 1,83; 1,51; 1,16.													Обеспеченные расходы: -; 1,88; 0,77; 0,65; 0,60.												

45. ручей Тересбукан - устье W= 0,01 км³; M = 9,68 л/сек. км²; h = 305 мм; P = 81,0 км²													48. р. Мал. Алмазтинка - ниже устья р. Сарысай W = 0,04 км³; M = 26,8 л/сек. км²; h = 850 мм; P = 45,2 км²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	

49. р. Мал. Алмалык - г. Алма-Ата												
$W=0,05 \text{ км}^3; M=13,6 \text{ л/сек. км}^2; h=430 \text{ мм}; F=118 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,83	0,93	0,71	1,11	1,25	2,65	3,62	3,45	2,34	1,30	1,03	0,78
2	0,80	0,93	0,72	1,25	1,32	2,32	3,62	2,97	2,46	1,30	1,16	0,78
3	0,82	0,93	0,74	0,99	1,39	2,43	3,45	2,97	2,46	1,30	1,16	0,78
4	0,79	0,93	0,75	0,99	1,39	2,32	3,45	2,81	2,46	1,23	1,16	0,78
5	0,78	0,92	0,77	1,05	1,32	2,65	3,13	2,50	2,46	1,16	1,03	0,73
6	0,76	0,92	0,79	0,99	1,48	2,54	2,97	2,50	2,46	1,16	1,03	0,73
7	0,76	0,92	0,80	1,11	1,48	2,54	2,81	2,50	2,34	1,23	1,03	0,73
8	0,76	0,92	0,82	1,11	1,48	2,54	2,97	2,36	2,22	1,23	1,10	0,73
9	0,76	0,91	0,84	1,11	1,39	2,54	2,97	2,50	1,97	1,23	1,03	0,73
10	0,77	0,90	0,86	1,11	1,39	2,43	2,66	2,36	1,97	1,16	1,03	0,74
11	0,78	0,89	0,87	1,39	1,25	2,43	2,97	2,50	1,86	1,16	1,03	0,74
12	0,79	0,88	0,89	1,39	1,25	2,89	2,97	2,36	1,86	1,16	1,03	0,74
13	0,80	0,88	0,88	1,48	1,25	2,65	3,29	2,36	1,86	1,16	0,96	0,74
14	0,80	0,87	0,88	1,56	1,25	2,43	2,66	2,36	1,74	1,16	0,96	0,74
15	0,81	0,86	0,87	1,56	1,25	2,43	3,13	2,21	1,52	1,41	0,96	0,73
16	0,82	0,85	0,86	1,48	1,25	2,43	3,13	2,21	1,52	1,23	0,96	0,72
17	0,83	0,84	0,85	1,85	1,25	2,43	2,81	2,08	1,52	1,10	0,96	0,71
18	0,84	0,83	0,84	3,03	1,32	2,54	2,97	2,08	1,63	1,03	0,90	0,70
19	0,84	0,82	0,84	3,03	1,39	2,77	3,45	2,21	1,63	1,03	0,96	0,68
20	0,85	0,80	0,83	2,53	1,48	3,01	3,78	2,19	1,52	1,41	0,90	0,67
21	0,86	0,79	0,82	2,36	1,48	3,01	4,11	3,70	1,52	1,23	0,90	0,66
22	0,87	0,77	0,82	2,02	1,48	3,29	4,11	2,92	1,41	1,52	0,90	0,65
23	0,87	0,76	0,82	1,69	1,56	3,43	3,94	2,92	1,52	1,63	0,90	0,64
24	0,88	0,75	0,82	1,52	1,99	3,29	3,62	3,07	1,41	1,23	0,84	0,64
25	0,89	0,73	1,18	1,52	2,06	3,15	3,45	3,38	1,30	1,10	0,84	0,64
26	0,90	0,72	0,99	1,52	1,89	3,58	3,45	3,54	1,30	1,03	0,84	0,64
27	0,90	0,70	0,99	1,35	2,38	3,43	3,62	2,92	1,30	1,03	0,84	0,64
28	0,91	0,69	0,99	1,35	2,54	6,89	3,45	2,76	1,41	1,03	0,84	0,64
29	0,92		0,99	1,18	2,43	4,11	3,45	2,61	1,41	1,03	0,84	0,65
30	0,92		1,05	1,18	2,43	3,62	3,45	2,61	1,30	1,03	0,84	0,65
31	0,93		1,11		2,77		3,45	2,61		1,03		0,65
I	0,78	0,92	0,78	1,08	1,39	2,50	3,16	2,69	2,31	1,23	1,08	0,75
II	0,82	0,85	0,86	1,93	1,29	2,60	3,12	2,37	1,66	1,18	0,96	0,72
III	0,90	0,74	0,96	1,57	2,06	3,78	3,65	3,04	1,39	1,17	0,86	0,65
Средн.	0,83	0,84	0,87	1,53	1,60	2,96	3,32	2,79	1,78	1,19	0,97	0,70
Наиб.	0,93	0,93	1,40	3,79	3,08	2,00	6,02	6,30	2,76	2,46	1,23	0,78
Наим.	0,75	0,69	0,71	0,88	1,02	1,06	2,03	1,60	1,16	0,78	0,73	0,64
Средний годовой 1,61. Наибольший 10,6 28/VI. Наименьший 0,64 23-28/XII.												

Обеспеченные расходы: 3,29; 2,43; 1,25; 0,87; 0,66.

51. ручей Горельник - турбаза "Горельник"												
$W=0,006 \text{ км}^3; M=15,2 \text{ л/сек. км}^2; h=480 \text{ мм}; F=11,8 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,082	0,076	0,084	0,11	0,11	0,101	0,44	0,17	0,14	0,15	0,13	0,096
2	0,081	0,077	0,083	0,11	0,11	0,084	0,39	0,17	0,14	0,13	0,12	0,096
3	0,079	0,078	0,086	0,094	0,13	1,81	0,39	0,16	0,14	0,13	0,12	0,096
4	0,078	0,079	0,087	0,11	0,14	0,93	0,29	0,16	0,14	0,13	0,12	0,096
5	0,077	0,080	0,088	0,11	0,14	0,93	0,29	0,15	0,14	0,13	0,12	0,096
6	0,076	0,082	0,088	0,11	0,14	0,81	0,24	0,15	0,13	0,11	0,11	0,096
7	0,075	0,083	0,089	0,11	0,14	0,81	0,24	0,14	0,14	0,13	0,11	0,096
8	0,073	0,084	0,090	0,11	0,14	0,68	0,24	0,13	0,15	0,12	0,11	0,096
9	0,072	0,085	0,091	0,11	0,13	0,56	0,24	0,13	0,15	0,12	0,10	0,096
10	0,071	0,086	0,092	0,11	0,14	0,56	0,24	0,12	0,15	0,12	0,10	0,096
11	0,072	0,086	0,093	0,11	0,14	0,56	0,21	0,12	0,15	0,12	0,10	0,096
12	0,073	0,085	0,094	0,11	0,14	0,93	0,31	0,12	0,15	0,12	0,10	0,096
13	0,074	0,084	0,096	0,11	0,14	0,68	0,24	0,12	0,15	0,12	0,099	0,096
14	0,075	0,084	0,098	0,11	0,14	0,56	0,24	0,12	0,15	0,12	0,099	0,096
15	0,076	0,084	0,100	0,11	0,14	0,48	0,18	0,12	0,15	0,12	0,099	0,096
16	0,077	0,083	0,100	0,11	0,14	0,41	0,18	0,14	0,15	0,12	0,099	0,096
17	0,078	0,082	0,100	0,11	0,14	0,41	0,21	0,12	0,15	0,12	0,099	0,096
18	0,079	0,082	0,110	0,11	0,14	0,41	0,21	0,12	0,15	0,12	0,098	0,096
19	0,080	0,082	0,110	0,11	0,14	0,56	0,21	0,12	0,15	0,12	0,098	0,096
20	0,081	0,081	0,110	0,11	0,14	0,81	0,21	0,14	0,15	0,15	0,098	0,096
21	0,080	0,081	0,110	0,11	0,14	0,81	0,24	0,24	0,15	0,15	0,098	0,096
22	0,080	0,081	0,110	0,11	0,14	0,81	0,18	0,18	0,15	0,15	0,097	0,096
23	0,080	0,082	0,110	0,11	0,21	0,81	0,18	0,14	0,15	0,15	0,097	0,096
24	0,079	0,082	0,110	0,11	0,41	0,68	0,18	0,14	0,15	0,13	0,097	0,096
25	0,078	0,082	0,094	0,11	0,68	0,56	0,21	0,14	0,15	0,13	0,097	0,096
26	0,078	0,082	0,094	0,11	0,93	0,32	0,18	0,14	0,15	0,13	0,097	0,096
27	0,077	0,083	0,094	0,11	0,68	0,32	0,18	0,14	0,15	0,13	0,097	0,096
28	0,077	0,083	0,094	0,11	1,01	1,08	0,18	0,14	0,15	0,13	0,096	0,096
29	0,076		0,094	0,11	0,84	0,54	0,18	0,14	0,15	0,13	0,096	0,096
30	0,076		0,094	0,11	0,84	0,44	0,18	0,14	0,15	0,13	0,096	0,096
31	0,075		0,094		1,16		0,18	0,18		0,13		0,096
I	0,076	0,081	0,088	0,11	0,13	0,89	0,30	0,15	0,14	0,13	0,11	0,096
II	0,076	0,083	0,10	0,11	0,14	0,58	0,22	0,12	0,15	0,12	0,099	0,096
III	0,078	0,082	0,10	0,11	0,64	0,54	0,19	0,16	0,15	0,14	0,097	0,096
Средн.	0,077	0,082	0,096	0,11	0,32	0,70	0,23	0,14	0,15	0,13	0,10	0,096
Наиб.	0,082	0,086	0,11	0,14	2,22	2,24	0,44	0,36	0,15	0,15	0,13	0,096
Наим.	0,071	0,076	0,084	0,094	0,11	0,29	0,16	0,12	0,14	0,12	0,096	0,096
Средний годовой 0,19. Наибольший 2,24 28/VI. Наименьший 0,071 10/I.												

Обеспеченные расходы: 0,56; 0,15; 0,12; 0,095; 0,076.

50. р. Сарысай - устье												
$W=0,004 \text{ км}^3; M=13,0 \text{ л/сек. км}^2; h=410 \text{ мм}; F=10,0 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,13	0,21	0,17	0,14	0,14	0,14	0,086
2	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,13	0,21	0,17	0,14	0,14	0,14	0,086
3	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,13	0,21	0,17	0,14	0,14	0,14	0,086
4	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,13	0,21	0,17	0,14	0,14	0,14	0,086
5	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,13	0,21	0,17	0,14	0,14	0,14	0,086
6	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,13	0,21	0,17	0,14	0,14	0,14	0,086
7	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,13	0,21	0,17	0,14	0,14	0,14	0,086
8	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,13	0,21	0,17	0,14	0,14	0,14	0,086
9	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,13	0,21	0,17	0,14	0,14	0,14	0,086
10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,13	0,21	0,17	0,14	0,14	0,14	0,086
11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,13	0,21	0,17	0,14	0,14	0,14	0,086
12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,13	0,21	0,17	0,14	0,14	0,14	0,086
13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,13	0,21	0,17	0,14	0,14	0,14	0,086
14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,13	0,21	0,17	0,14	0,14	0,14	0,086

53. р.Бутаковская-с.Бутаковская													54. р.Шонинский - в 2 км выше устья												
W=0,004 км ² ; M=8,14 л/сек.км ² ; h= 257 мм; F=17,2 км ²													(л/сек) W=0,00004 км ³ ; M =0,88 л/сек.км ² ; h = 27,8 мм F=1,37 км ²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,085	0,088	0,080	0,16	0,28	0,31	0,12	0,095	0,12	0,095	0,090	0,095	1	0,8	0,9	0,8	3,6	1,9	1,3	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
2	0,085	0,088	0,090	0,18	0,28	0,28	0,12	0,095	0,12	0,095	0,095	0,095	2	0,8	0,8	1,0	6,4	1,9	1,4	1,0	0,8	0,8	0,8	1,7	0,7
3	0,085	0,088	0,080	0,16	0,28	0,28	0,12	0,085	0,12	0,095	0,11	0,095	3	0,8	0,8	1,2	2,9	1,8	1,5	1,0	0,8	0,7	0,7	1,6	0,7
4	0,086	0,087	0,081	0,16	0,28	0,28	0,12	0,095	0,12	0,095	0,11	0,095	4	0,8	0,8	1,3	2,6	1,8	1,5	1,0	0,8	0,9	0,7	1,0	0,7
5	0,086	0,087	0,081	0,16	0,28	0,28	0,12	0,095	0,11	0,095	0,11	0,094	5	0,8	0,8	1,2	2,3	1,6	1,4	1,0	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7
6	0,086	0,087	0,081	0,16	0,31	0,28	0,12	0,095	0,12	0,095	0,11	0,094	6	0,8	0,9	1,7	2,3	2,0	1,7	1,0	0,8	1,1	0,7	0,8	0,7
7	0,086	0,087	0,081	0,22	0,28	0,24	0,12	0,095	0,11	0,095	0,11	0,094	7	0,8	0,8	1,2	2,6	1,9	1,4	1,0	0,8	1,0	0,7	0,8	0,7
8	0,085	0,087	0,081	0,22	0,28	0,24	0,12	0,095	0,11	0,095	0,11	0,094	8	0,8	0,8	1,4	3,4	1,8	1,4	1,0	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7
9	0,085	0,087	0,082	0,25	0,28	0,24	0,12	0,095	0,11	0,095	0,11	0,094	9	0,8	0,8	1,2	4,0	1,8	1,4	0,9	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7
10	0,085	0,086	0,082	0,22	0,28	0,24	0,12	0,085	0,11	0,095	0,11	0,094	10	0,8	0,8	1,0	4,1	1,8	1,4	1,0	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7
11	0,084	0,086	0,082	0,22	0,28	0,24	0,12	0,085	0,11	0,095	0,11	0,091	11	0,8	0,8	1,0	3,8	1,8	1,3	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
12	0,084	0,086	0,082	0,22	0,28	0,28	0,12	0,085	0,11	0,095	0,11	0,088	12	0,8	0,7	1,0	2,9	1,8	1,6	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7
13	0,084	0,086	0,082	0,22	0,28	0,24	0,13	0,085	0,11	0,095	0,11	0,085	13	0,8	0,7	1,0	2,5	1,7	1,4	1,2	0,4	0,8	0,7	0,7	0,8
14	0,084	0,085	0,082	0,25	0,28	0,24	0,12	0,085	0,11	0,095	0,11	0,082	14	0,8	0,8	1,3	2,2	1,6	1,3	1,0	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
15	0,085	0,084	0,082	0,28	0,24	0,22	0,12	0,085	0,11	0,095	0,11	0,079	15	0,8	0,8	1,2	2,2	1,8	1,2	1,0	0,6	0,7	2,0	0,7	0,7
16	0,085	0,084	0,082	0,24	0,24	0,16	0,12	0,10	0,11	0,090	0,11	0,079	16	0,8	0,8	1,3	2,1	1,7	1,2	0,8	0,9	0,7	1,0	0,7	0,6
17	0,085	0,083	0,082	0,28	0,24	0,18	0,12	0,095	0,11	0,090	0,11	0,079	17	0,8	0,7	1,3	3,0	2,5	1,2	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7
18	0,085	0,082	0,082	0,38	0,24	0,18	0,10	0,095	0,11	0,090	0,11	0,079	18	0,8	0,7	1,2	5,2	2,0	1,2	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
19	0,085	0,082	0,082	0,42	0,28	0,16	0,10	0,095	0,11	0,090	0,11	0,079	19	0,8	0,7	1,2	5,4	2,8	1,1	0,8	0,7	0,7	1,0	0,7	0,7
20	0,086	0,081	0,082	0,36	0,31	0,16	0,095	0,13	0,11	0,090	0,11	0,078	20	0,8	0,8	1,3	3,2	2,1	0,6	0,8	2,3	0,7	2,8	0,7	0,7
21	0,086	0,081	0,082	0,34	0,28	0,16	0,095	0,20	0,11	0,12	0,095	0,078	21	0,8	0,8	1,2	2,8	1,9	0,9	0,8	1,4	0,7	1,0	0,7	0,7
22	0,086	0,081	0,082	0,32	0,28	0,16	0,095	0,15	0,11	0,15	0,095	0,078	22	0,8	0,8	1,5	2,6	1,8	1,0	0,7	0,8	1,0	2,4	0,7	0,7
23	0,086	0,081	0,082	0,30	0,28	0,16	0,095	0,14	0,11	0,15	0,095	0,078	23	0,8	0,8	1,6	2,2	1,7	1,0	0,6	0,8	0,8	2,8	0,8	0,7
24	0,086	0,081	0,10	0,30	0,31	0,14	0,10	0,14	0,11	0,12	0,095	0,078	24	0,8	0,8	2,1	2,2	2,2	1,0	1,0	0,8	0,7	1,3	0,7	0,7
25	0,087	0,080	0,12	0,28	0,35	0,13	0,10	0,12	0,11	0,095	0,095	0,078	25	0,8	0,8	1,8	2,2	1,8	1,0	1,0	0,8	0,7	1,2	0,7	0,7
26	0,087	0,080	0,12	0,28	0,31	0,12	0,095	0,12	0,11	0,090	0,095	0,078	26	0,8	0,8	1,9	2,2	1,6	1,0	1,2	0,8	0,6	1,0	0,7	0,7
27	0,087	0,080	0,12	0,28	0,31	0,13	0,10	0,12	0,11	0,090	0,095	0,078	27	0,8	0,8	2,1	2,0	1,5	0,7	0,8	0,8	0,6	1,0	0,7	0,7
28	0,087	0,080	0,12	0,28	0,31	0,35	0,10	0,12	0,095	0,090	0,095	0,078	28	0,8	0,8	2,1	2,0	1,4	4,6	0,8	0,8	0,6	1,0	0,7	0,6
29	0,088		0,14	0,28	0,31	0,16	0,10	0,12	0,095	0,090	0,095	0,078	29	0,8		2,4	1,9	1,4	1,4	0,9	0,8	0,6	0,9	0,7	0,7
30	0,088		0,16	0,28	0,31	0,13	0,095	0,12	0,095	0,090	0,095	0,078	30	0,8		3,0	1,8	1,4	1,2	0,9	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7
31	0,088		0,16		0,31		0,095	0,12		0,090		0,077	31	0,9		3,0		1,3		0,8	0,9		0,8		0,7
I	0,085	0,087	0,081	0,19	0,28	0,27	0,11	0,093	0,12	0,095	0,11	0,094	I	0,8	0,8	1,2	3,4	1,8	1,4	1,0	0,8	0,8	0,7	1,0	0,7
II	0,085	0,084	0,082	0,29	0,27	0,21	0,11	0,094	0,11	0,10	0,11	0,082	II	0,8	0,8	1,2	3,2	2,0	1,2	0,9	0,8	0,7	1,1	0,7	0,7
III	0,087	0,080	0,12	0,29	0,31	0,16	0,097	0,13	0,11	0,11	0,095	0,078	III	0,8	0,8	2,1	2,2	1,6	1,4	0,9	0,9	0,7	1,4	0,7	0,7
Средн.	0,086	0,084	0,094	0,26	0,29	0,21	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,085	Средн.	0,8	0,8	1,5	3,0	1,8	1,3	0,9	0,8	0,8	1,1	0,8	0,7
Наиб.	0,088	0,088	0,18	0,50	0,43	0,91	0,13	0,38	0,15	0,30	0,11	0,095	Наиб.	0,9	1,0	5,0	18	14	34	5,2	21	1,8	20	1,9	0,8
Наим.	0,084	0,080	0,080	0,16	0,24	0,12	0,085	0,075	0,090	0,090	0,090	0,077	Наим.	0,8	0,7	0,8	1,7	1,2	0,2	0,4	0,3	0,5	0,6	0,7	0,6
Средний годовой 0,14. Наибольший 0,91 28/VI. Наименьший летний 0,075 12/III/III. Наименьший зимний 0,080 25/II-3/III.													Средний годовой 1,2. Наибольший 34 28/VI. Наименьший летний 0,2 20/VI. Наименьший зимний 0,7 12/II(5), 19/II.												
Обеспеченные расходы: 0,28; 0,16; 0,10; 0,087; 0,078.													Обеспеченные расходы: 2,2; 1,4; 0,8; 0,8; 0,6.												
55. р.Курты - база кмх км.Ленина													57. р.Аксентер - с.Таран												
W= 0,09 км ³ ; M = 0,31 л/сек.км ² ; h= 9,80 мм; F = 9500 км ²													W= -; M = -; h = -; F = 976 км ²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,85	1,60	4,23	3,33	0,20	0,32	0,23	0,23	0,28	0,36	0,47	0,39	1	-	-	-	-	0,69	0,66	0,69	1,79	2,21	-	-	-
2	1,83	1,62	4,80	3,61	2,40	0,28	0,23	0,23	0,39	0,36	0,47	0,49	2	-	-	-	-	0,86	0,69	0,64	3,81	2,21	-	-	-
3	1,81	1,64	5,38	3,61	2,40																				

58. р. Каракастек - с. Каракастек												
$W = 0,02 \text{ км}^3$; $M = 2,40 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 76,0 \text{ мм}$; $P = 200 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,18	0,16	0,29	0,46	0,78	0,78	0,51	0,46	0,40	0,35	0,40	0,30
2	0,18	0,16	0,28	0,51	0,94	0,78	0,51	0,40	0,40	0,35	0,40	0,30
3	0,18	0,16	0,28	0,40	0,94	1,13	0,51	0,40	0,40	0,35	0,40	0,30
4	0,18	0,16	0,28	0,40	0,94	0,78	0,51	0,46	0,40	0,35	0,35	0,30
5	0,18	0,16	0,28	0,59	0,94	0,78	0,51	0,46	0,40	0,35	0,35	0,30
6	0,18	0,16	0,27	0,59	0,78	0,78	0,51	0,40	0,40	0,35	0,30	0,30
7	0,18	0,16	0,27	0,98	0,78	1,04	0,51	0,46	0,40	0,35	0,30	0,30
8	0,18	0,16	0,27	1,65	0,78	0,78	0,51	0,46	0,35	0,35	0,30	0,26
9	0,18	0,16	0,26	2,61	0,70	0,85	0,51	0,46	0,35	0,35	0,30	0,26
10	0,18	0,16	0,26	1,77	0,85	0,94	0,51	0,46	0,35	0,35	0,30	0,26
11	0,18	0,16	0,26	1,23	0,78	0,94	0,51	0,40	0,35	0,35	0,30	0,26
12	0,17	0,16	0,27	1,44	0,83	1,34	0,51	0,40	0,35	0,35	0,30	0,26
13	0,17	0,16	0,27	1,90	0,70	1,13	0,51	0,46	0,35	0,35	0,30	0,26
14	0,17	0,15	0,27	1,55	0,78	1,04	0,51	0,40	0,35	0,35	0,30	0,26
15	0,17	0,15	0,28	1,13	0,70	0,94	0,51	0,46	0,35	0,40	0,30	0,26
16	0,17	0,15	0,28	1,55	0,78	0,94	0,51	0,51	0,35	0,40	0,30	0,26
17	0,17	0,18	0,28	1,77	0,63	0,78	0,51	0,46	0,35	0,35	0,30	0,26
18	0,17	0,22	0,28	2,15	0,63	0,70	0,51	0,40	0,35	0,30	0,30	0,26
19	0,17	0,26	0,29	2,02	0,94	0,63	0,51	0,40	0,35	0,26	0,30	0,26
20	0,17	0,29	0,29	2,02	0,78	0,63	0,51	0,40	0,35	0,35	0,30	0,26
21	0,17	0,29	0,30	1,55	0,63	0,63	0,40	0,51	0,35	0,30	0,30	0,26
22	0,17	0,29	0,30	1,23	0,70	0,52	0,46	0,51	0,35	0,30	0,30	0,26
23	0,17	0,29	0,35	1,13	1,13	0,52	0,40	0,40	0,35	0,40	0,30	0,26
24	0,17	0,29	0,40	0,94	1,23	0,52	0,46	0,40	0,35	0,35	0,30	0,26
25	0,17	0,29	0,46	0,94	1,13	0,52	0,40	0,40	0,35	0,35	0,30	0,26
26	0,17	0,29	0,40	0,78	1,13	0,52	0,51	0,40	0,36	0,35	0,35	0,26
27	0,17	0,29	0,40	0,78	1,13	0,52	0,46	0,40	0,35	0,40	0,30	0,26
28	0,17	0,29	0,40	0,78	1,13	0,85	0,40	0,40	0,35	0,40	0,30	0,26
29	0,16	0,40	0,70	0,78	0,62	0,40	0,40	0,40	0,35	0,40	0,30	0,26
30	0,16	0,40	0,63	0,85	0,40	0,40	0,40	0,40	0,35	0,35	0,35	0,26
31	0,16	0,66	0,85	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,26
I	0,18	0,16	0,27	1,00	0,84	0,86	0,52	0,44	0,38	0,35	0,34	0,29
II	0,17	0,19	0,28	1,68	0,74	0,91	0,51	0,43	0,35	0,35	0,30	0,26
III	0,17	0,29	0,41	0,95	0,97	0,56	0,43	0,42	0,35	0,36	0,31	0,26
Средн.	0,17	0,21	0,32	1,21	0,85	0,78	0,48	0,43	0,36	0,35	0,32	0,27
Наиб.	0,18	0,29	0,73	5,15	1,90	1,44	0,58	0,73	0,46	0,40	0,40	0,30
Наим.	0,16	0,15	0,26	0,40	0,63	0,40	0,26	0,35	0,35	0,26	0,26	0,26
Средний годовой 0,48. Наибольший 5,15 13/IV. Наименьший летний 0,26 7/VI, 19/X. Наименьший зимний 0,15 14-I/II.												

Обеспеченные расходы: 0,94; 0,51; 0,35; 0,29; 0,16.

60. проток Суминка - в 6 км ниже истока												
$W = 0,57 \text{ км}^3$; $M = -$; $h = -$; $P = -$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	20,1	23,6	18,6	14,7	14,8	15,1	21,8	23,3	18,5	11,6	10,9	16,4
2	20,7	20,7	17,7	14,7	15,9	14,6	21,5	23,5	17,1	11,4	10,7	17,2
3	25,9	23,2	21,1	16,0	18,0	15,0	21,5	21,9	12,0	12,2	14,1	15,5
4	15,2	25,9	22,3	15,8	18,0	15,7	21,2	17,1	10,6	10,5	15,8	12,0
5	13,7	24,7	23,4	12,6	21,2	15,3	21,2	19,0	9,10	10,2	16,8	9,20
6	18,9	24,4	24,2	13,8	24,9	15,7	22,0	18,5	9,24	11,7	17,2	10,2
7	23,6	23,8	21,9	13,4	30,6	15,7	20,8	18,0	9,52	13,7	13,5	11,1
8	25,5	18,6	20,4	11,4	33,2	1,7	21,2	18,5	10,8	12,2	10,2	15,5
9	80,5	16,2	18,9	11,8	31,6	15,7	21,8	18,0	10,6	12,3	7,80	17,7
10	32,3	23,4	18,6	11,8	29,3	15,0	21,5	18,0	11,1	11,4	7,58	12,7
11	24,7	22,3	17,7	10,8	28,4	14,6	21,0	19,0	10,5	11,8	8,08	10,0
12	20,7	20,7	23,6	10,1	26,4	15,3	21,0	17,5	9,94	12,3	12,7	8,08
13	24,7	20,4	27,7	13,0	25,5	16,1	21,0	17,8	9,66	11,6	16,7	7,86
14	21,9	24,2	27,0	13,5	26,1	15,7	21,5	18,5	9,94	11,7	16,8	9,54)*
15	22,3	24,7	26,2	14,4	28,0	15,0	22,5	18,0	10,8	12,2	12,7	10,9)*
16	28,6	23,8	24,7	12,8	28,0	15,0	23,5	18,5	10,2	11,6	13,9	8,08
17	22,6	23,2	26,8	12,7	27,4	14,6	24,6	18,7	10,2	11,1	15,5	8,36
18	18,8	23,4	28,2	14,9	28,7	15,0	25,1	19,0	10,2	9,66	13,1	10,4
19	16,0	24,7	27,7	10,0	30,6	15,3	21,5	18,5	9,66	11,7	15,8	7,58
20	20,2	24,7	27,5	13,2	29,3	15,0	21,5	17,8	9,80	12,3	19,3	8,64
21	24,2	25,1	29,1	13,7	29,0	15,2	23,0	18,0	11,1	12,0	14,8	9,71
22	23,4	24,7	28,2	12,2	30,6	14,6	21,5	18,5	12,3	12,3	11,3	6,62
23	22,8	23,8	25,1	13,0	30,6	14,8	23,5	18,7	11,1	13,5	11,6	10,7
24	21,9	23,0	28,6	13,0	30,6	14,6	23,5	18,5	12,0	11,3	14,1	14,7
25	20,2	23,6	29,5	12,0	30,6	15,3	24,6	18,0	13,7	6,79	15,5	18,8
26	19,3	24,2	29,3	12,0	31,9	17,8	23,5	14,4	10,8	6,62	15,1	22,8
27	22,6	22,3	29,1	12,3	32,6	20,5	23,5	14,2	9,66	12,0	12,7	22,8
28	25,9	20,7	26,0	11,7	32,6	21,5	23,5	13,7	8,88	12,3	12,0	22,8
29	25,7	22,8	32,1	11,7	32,1	21,0	23,5	13,4	9,54	12,0	10,2	22,8
30	26,4	16,9	14,5	21,8	21,0	28,5	14,0	10,5	13,7	10,9	22,8	22,8
31	26,4	16,9	16,4	28,5	15,1	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	22,8
I	22,6	22,4	20,7	13,6	23,9	15,4	21,4	19,6	11,9	11,7	12,5	13,8
II	21,6	23,2	25,7	12,7	27,8	15,2	22,3	18,3	10,1	11,6	14,4	8,89
III	23,5	23,4	25,6	12,6	29,0	17,6	23,4	16,0	11,0	11,5	12,8	17,9
Средн.	22,6	23,0	24,1	13,0	27,0	16,0	22,4	17,9	11,0	11,6	13,2	13,7
Наиб.	32,8	25,9	29,8	16,5	34,5	21,5	26,4	23,8	19,2	15,5	21,0	22,8
Наим.	12,6	16,2	16,2	9,33	14,7	14,4	20,5	13,0	8,30	6,10	7,14	6,62
Средний годовой 18,0. Наибольший 34,5 8/У. Наименьший летний 6,10 26/Х. Наименьший зимний 3,12 1/ХП 1976.												

Обеспеченные расходы: 27,7; 23,2; 17,7; 12,7; 7,86.

59. р. Узункаргалы - пос. Фабричный												
$W = 0,08 \text{ км}^3$; $M = 7,30 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 230 \text{ мм}$; $P = 344 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	2,05	1,43	1,29	1,32	1,44	5,86	3,91	3,71	4,11	2,42	1,70	1,70
2	2,05	1,66	1,29	1,44	1,44	4,30	4,11	3,55	3,89	2,42	1,70	1,70
3	2,00	1,66	1,29	1,55	1,32	6,05	3,71	3,91	2,80	2,42	1,70	1,70
4	2,05	1,66	1,43	1,68	1,81	5,36	3,91	3,91	3,07	2,22	1,70	1,70
5	2,05	1,74	1,29	1,81	2,26	5,36	5,36	3,89	3,07	2,42	1,70	1,70
6	2,05	1,74	1,29	1,68	1,11	4,92	3,89	3,89	3,07	2,42	1,70	1,70
7	2,05	1,74	1,29	1,55	1,32	4,92	3,23	2,94	2,94	2,42	1,70	1,60
8	2,00	1,58	1,29	1,55	1,44	4,11	3,07	2,94	2,94	2,42	1,70	1,60
9	2,05	1,58	1,29	1,55	1,22	3,91	3,39	3,07	2,94	2,42	1,70	1,60
10	2,05	1,58	1,29	1,68	1,44	3,91	3,91	3,07	2,94	2,42	1,70	1,60
11	2,05	1,58	1,29	1,81	1,44	4,50	4,50	3,23	2,94	1,81	1,70	1,60
12	2,05	1,58	1,29	1,68	1,32	5,58	5,14	3,89	2,80	1,81	1,70	1,60
13	2,05	1,58	1,29	1,81	1,44	4,30	4,50	3,39	2,53	1,81	1,70	1,60
14	2,00	1,51	1,29	1,81	1,44	3,23	4,50	3,55	2,53	1,81	1,92	1,60
15	2,00	1,43	1,29	1,96	1,44	3,07	3,55	3,89	2,58	1,81	1,92	1,60
16	2,00	1,58	1,43	2,11	1,44	3,23	3,39	3,89	2,42	1,81	1,92	1,60
17	2,00	1,43	1,29	2,59	1,44	3,07	3,55	2,42	2,42	1,81	1,60	1,60
18	2,00	1,43	1,29	2,95	1,32	3,07	3,23	3,71	2,42	1,81	1,70	1,60
19	2,00	1,58	1,29	2,11	1,55	4,92	3,23	3,71	2,42	1,81	1,70	1,60
20	2,00	1,66	1,29	2,41	1,55	5,36	3,39	4,11	2,58	1,81	1,70	1,60
21	2,00	1,66	1,29	2,11	1,68	5,36	3,91	5,14	2,58	1,81	1,70	1,60
22	2,05	1,66	1,29	2,11	1,81	5,14	4,11	5,36	2,58	1,81	1,60	1,60
23	2,00	1,66	1,92	1,44	4,92	5,14	4,11	4,92	2,53	1,70	1,70	1,60
24	2,00	1,43	1,92	1,11	4,70	4,92	4,30	5,86	2,53	1,70	1,70	1,60
25	2,05	1,29	2,22	1,11	4,11	5,14	4,30	5,36	2,42	1,70	1,70	1,60
26	2,05	1,22	3,71	1,22	4,92	4,92	3,71	5,14	2,42	1,70	1,70	1,60
27	2,05	1,22	4,30	1,32	4,92	4,50	3,55	3,91	2,42	1,70	1,70	1,60
28	2,10	1,22	5,36	1,22	6,30	7,86	3,71	4,92	2,42	1,70	1,81	1,60
29	2,10	5,14	1,22	1,22	4,70	4,92	3,39	4,30	2,42	1,70	1,81	1,60
30	2,10	5,58	1,22	1,22	6,55	4,92	3,39	3,71	2,58	1,70	1,81	1,60
31	2,10	3,45			5,36		3,23	4,11		1,70		1,60
I	2,04	1,64	1,30	1,58	1,48	4,82	3,80	3,39	3,13	2,40	1,70	1,66
II	2,02	1,54	1,30	2,12	1,44	4,03	3,85	3,54	2,55	1,81	1,76	1,60
III	2,05	1,42	3,29	1,41	4,54	5,28	3,79	4,75	2,48	1,72	1,72	1,60
Средн.	2,04	1,54	2,01	1,70	2,55	4,71	3,81	3,92	2,72	1,97	1,73	1,62
Наиб.	2,10	1,74	6,05	2,95	8,13	12,4	6,55	7,05	4,30	2,42	1,92	1,70
Наим.	2,00	1,22	1,15	1,11	1,11	2,94	2,94	2,80	2,42	1,70	1,60	1,60
Средний	годовой 2,58. Наибольший 12,4 28/VI. Наименьший 1,11 29/IV(7), 6,7/V.											

63. проток Ир - с. Ир												
$W = 6,00 \text{ км}^3; M = -; h = -; F = -$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	117	151	158	325	268	235	171	173	185	179	180	185
2	117	151	159	331	268	235	172	172	185	178	180	185
3	118	151	159	331	257	229	172	172	185	179	180	185
4	118	152	158	337	236	226	172	172	185	178	181	186
5	118	152	158	340	236	226	173	172	187	180	181	185
6	118	153	159	340	225	226	172	173	185	180	181	185
7	119	158	162	337	215	226	172	173	184	180	181	187
8	119	158	164	337	204	222	172	172	184	180	182	187
9	121	154	167	337	206	219	172	173	183	179	182	187
10	124	154	169	331	206	214	172	172	184	179	181	185
11	126	153	172	325	208	214	173	172	184	179	181	187
12	128	153	172	319	211	214	173	174	184	180	182	187
13	130	158	175	319	211	214	172	177	184	178	182	187
14	133	158	176	316	211	214	170	179	182	179	181	187
15	135	158	176	313	218	209	170	181	182	179	182	175
16	137	158	176	308	222	209	171	184	182	179	182	169
17	140	153	175	304	224	206	172	186	181	180	184	163
18	142	154	180	299	224	204	172	189	181	179	185	157
19	143	155	185	295	226	204	173	191	180	180	185	151
20	143	156	191	292	226	204	173	190	179	179	184	145
21	144	157	196	292	227	202	172	188	179	179	184	139
22	144	157	201	290	229	201	172	187	179	182	184	133
23	144	157	206	268	231	201	172	187	178	180	185	127
24	145	157	211	287	231	201	172	187	179	180	188	121
25	146	157	217	288	229	194	172	184	180	179	187	115
26	147	157	222	287	229	186	172	185	180	180	187	109
27	147	157	222	287	233	182	170	187	180	179	187	109
28	148	157	248	284	233	182	172	186	180	180	186	109
29	148		274	281	229	175	173	187	180	179	187	108
30	149		299	278	229	175	173	185	179	180	185	108
31	150		325		229		172	185		179		108
I	119	152	161	335	232	226	172	172	185	179	181	186
II	136	154	178	309	218	209	172	182	182	179	183	170
III	146	157	238	286	250	190	172	186	179	180	186	117
Средн.	134	154	194	310	227	208	172	180	182	179	183	156
Наиб.	150	157	325	340	268	236	174	193	187	185	189	187
Наим.	117	151	158	278	204	167	170	172	178	178	179	108

Средний годовой 190. Наибольший 340 5-8/IV. Наименьший летний 167 30/VI.
Наименьший зимний 116 26-29/XII 1976.

Обеспеченные расходы: 284; 204; 180; 172; 118.

66. р. Моинты - ж.-д. ст. Кийк												
$W = 0,005 \text{ км}^3; M = 0,17 \text{ л/сек. км}^2; h = 5,40 \text{ мм}; F = 893 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	нб	нб	нб	2,82	0,065	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	нб
2	"	"	"	2,25	0,082	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	"
3	"	"	"	1,79	0,082	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	"
4	"	"	"	1,33	0,051	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	"
5	"	"	"	1,90	0,050	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	"
6	"	"	"	2,46	0,048	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	"
7	"	"	"	2,10	0,048	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	"
8	"	"	"	11,3	0,035	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	"
9	"	"	"	5,84	0,035	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	"
10	"	"	"	5,22	0,023	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	"
11	"	"	"	2,35	0,035	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	"
12	"	"	"	0,87	0,048	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	"
13	"	"	"	0,68	0,023	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,003	"
14	"	"	"	0,77	0,035	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,003	"
15	"	"	"	0,49	0,048	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,003	"
16	"	"	"	0,27	0,062	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,003	"
17	"	"	"	0,23	0,035	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,002	"
18	"	"	"	0,23	0,023	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,002	"
19	"	"	"	0,12	0,023	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,002	"
20	"	"	"	0,10	0,023	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,001	"
21	"	"	"	0,065	0,012	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,001	"
22	"	"	"	0,082	0,012	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,001	"
23	"	"	"	0,051	0,012	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,001	"
24	"	"	"	0,065	0,035	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,000	"
25	"	"	"	0,065	0,035	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	нб	"
26	"	"	"	0,082	0,023	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	"	"
27	"	"	"	0,082	0,019	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	"	"
28	"	"	"	0,082	0,014	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	"	"
29	"	"	"	0,082	0,010	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	"	"
30	"	"	0,94	0,082	0,005	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	"	"
31	"	"	1,88		0,001		0,005	0,005		0,004	"	"
I	нб	нб	нб	4,40	0,052	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	нб
II	нб	нб	нб	0,61	0,036	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,003	нб
III	нб	нб	0,26	0,074	0,016	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,000	нб
Средн.	нб	нб	0,091	1,70	0,034	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,002	нб
Наиб.	нб	нб	1,88	19,7	0,10	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	нб
Наим.	нб	нб	нб	0,051	0,001	0,001	0,005	0,005	0,004	0,004	нб	нб

Средний годовой 0,15. Наибольший 19,7 7/IV. Наименьший летний 0,001 31/V-30/VI.
Стока не было 1/1-29/III, 25/XI-31/XII.

Обеспеченные расходы: 0,082; 0,005; 0,000; нб; нб.

64. проток Шубар-Кунак - в 1,5 км выше устья												
W = 0,93 км³; M = -; h = -; F = -												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	16,9	17,5	29,5	96,0	85,0	42,9	19,8	24,8	24,7	23,9	23,7	24,0
2	16,9	18,0	29,9	103	86,0	41,6	19,5	24,5	24,7	24,0	23,7	24,0
3	16,9	18,4	30,3	103	83,2	34,6	19,8	24,5	24,7	24,0	23,7	24,0
4	16,8	18,8	30,7	109	80,8	27,7	19,6	24,5	24,7	24,0	23,7	24,1
5	16,8	19,2	31,1	109	80,8	28,2	19,8	24,6	24,7	24,0	23,7	24,0
6	16,7	19,7	31,5	109	29,2	28,8	20,0	24,6	25,1	24,0	23,5	24,0
7	16,7	20,1	32,0	109	28,2	28,2	19,5	24,6	24,7	24,0	23,5	23,9
8	16,7	20,5	32,4	92,7	27,8	28,8	19,6	24,5	24,5	24,0	23,5	23,8
9	16,6	21,0	32,8	76,3	28,2	27,7	19,6	24,5	24,5	24,0	23,4	23,7
10	16,6	21,4	33,2	71,9	28,2	27,7	19,6	24,5	24,5	23,8	23,2	23,6
11	16,5	21,8	33,6	66,4	29,6	27,7	19,6	24,5	24,5	23,8	23,2	23,5
12	16,5	22,2	34,1	66,4	33,2	27,1	19,6	24,3	24,5	23,8	23,5	23,4
13	16,5	22,7	34,5	62,8	34,1	27,6	20,3	24,3	24,7	23,8	23,5	23,3
14	16,4	23,1	34,9	61,4	34,1	28,2	19,0	24,3	24,5	23,8	23,2	23,2
15	16,4	23,5	34,9	60,1	40,3	27,1	19,0	24,3	24,5	23,8	23,5	23,1
16	16,3	24,0	37,4	60,1	44,2	28,2	19,0	24,2	24,3	23,8	23,5	23,0
17	16,3	24,4	40,0	53,8	39,1	27,1	19,0	24,2	24,3	23,8	23,7	22,9
18	16,3	24,8	42,5	47,5	36,9	27,1	24,6	24,2	24,3	23,8	24,0	22,8
19	16,2	25,3	45,1	41,3	40,3	26,0	24,5	24,5	24,1	23,8	24,0	22,7
20	16,2	25,7	47,6	35,0	35,0	26,6	24,6	25,5	24,1	24,0	23,7	22,6
21	16,1	26,2	50,1	35,0	34,1	25,2	24,6	25,3	24,1	23,8	23,7	22,6
22	16,1	26,6	52,7	35,0	34,1	26,0	24,5	25,1	24,1	23,8	23,7	22,5
23	16,0	27,0	55,2	35,0	36,0	25,2	24,6	25,1	24,1	24,1	24,0	22,4
24	16,0	27,4	57,7	36,9	41,6	25,6	25,0	24,9	24,3	23,8	24,7	22,3
25	16,0	27,8	60,3	37,8	36,0	25,6	24,5	24,9	24,3	23,8	24,5	22,2
26	15,9	28,2	62,8	40,3	36,0	24,7	24,3	24,7	24,0	23,7	24,5	22,1
27	15,8	28,6	64,6	40,3	36,9	24,3	24,5	25,1	24,0	23,7	24,3	22,0
28	15,8	29,1	66,4	36,9	37,8	21,9	25,0	24,9	23,8	23,7	24,1	21,9
29	16,2		76,3	35,0	39,1	19,5	24,8	24,9	23,8	23,7	24,3	21,8
30	16,7		89,8	35,0	39,1	19,6	24,6	24,7	23,9	23,7	24,0	21,7
31	17,1		96,0		42,9		24,8	24,7		23,7		21,6
I	16,8	19,5	31,3	97,9	30,6	31,6	19,6	24,6	24,7	24,0	23,6	23,9
II	16,4	23,8	38,5	55,5	36,7	27,3	20,9	24,5	24,4	23,8	23,6	23,0
III	16,2	27,6	66,5	36,7	37,6	23,8	24,7	24,9	24,0	23,8	24,2	22,1
Средн.	16,4	23,3	46,1	63,4	35,1	27,6	21,8	24,7	24,4	23,8	23,8	23,0
Наиб.	17,1	29,1	96,0	109	53,6	48,0	25,0	25,7	25,1	24,1	24,7	24,1
Наим.	15,8	17,5	29,5	35,0	27,8	19,2	18,9	24,2	23,8	23,7	23,2	21,6
Средний годовой 29,4. Наибольший 109 4-7/IV. Наименьший 15,8 25-28/V. летний 18,9 16,17/VI. зимний 25,8 25,28/VII.												

68. р. Баканас - с. Чубартау													
$W = 0,07 \text{ км}^3$; $M = 0,77 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 24,3 \text{ мм}$; $P = 2970 \text{ км}^2$													
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	нб	нб	нб	7,71	3,20	1,75	1,10	0,75	0,75	0,50	0,21	нб	
2	"	"	"	22,4	3,20	1,75	1,10	0,75	0,69	0,49	0,20	"	
3	"	"	"	30,5	3,20	1,75	1,10	0,75	0,69	0,46	0,19	"	
4	"	"	"	34,4	3,20	1,75	1,02	0,75	0,69	0,48	0,17	"	
5	"	"	"	39,2	3,20	1,75	1,02	0,75	0,69	0,47	0,17	"	
6	"	"	"	39,2	3,20	1,75	1,02	0,69	0,69	0,46	0,16	"	
7	"	"	"	39,2	3,20	1,75	0,95	0,69	0,64	0,45	0,15	"	
8	"	"	"	39,2	3,20	1,75	0,95	0,69	0,64	0,44	0,14	"	
9	"	"	"	78,0	3,20	1,75	0,95	0,69	0,64	0,44	0,13	"	
10	"	"	"	63,0	3,06	1,67	0,95	0,64	0,58	0,42	0,12	"	
11	"	"	"	47,9	3,06	1,58	0,95	0,58	0,58	0,41	0,11	"	
12	"	"	"	38,9	3,06	1,50	0,95	0,58	0,58	0,40	0,10	"	
13	"	"	"	30,0	3,06	1,42	0,88	0,53	0,58	0,39	0,096	"	
14	"	"	"	21,0	3,06	1,33	0,88	нб	0,58	0,38	0,086	"	
15	"	"	"	18,7	3,06	1,25	0,88	"	0,58	0,37	0,076	"	
16	"	"	"	13,5	3,06	1,25	0,88	"	0,58	0,36	0,067	"	
17	"	"	"	8,22	3,06	1,18	0,88	"	0,58	0,35	0,058	"	
18	"	"	"	7,05	3,06	1,18	0,88	"	0,58	0,34	0,048	"	
19	"	"	"	6,89	3,06	1,18	0,88	"	0,58	0,33	0,038	"	
20	"	"	"	6,72	3,06	1,18	0,88	"	0,58	0,32	0,029	"	
21	"	"	"	4,93	2,91	1,18	0,80	"	0,58	0,31	0,019	"	
22	"	"	"	4,14	2,77	1,10	0,80	"	0,58	0,30	0,010	"	
23	"	"	"	3,83	2,77	1,10	0,80	"	0,58	0,30	0,000	"	
24	"	"	"	3,67	2,66	1,10	0,80	"	0,57	0,29	нб	"	
25	"	"	"	3,51	2,54	1,10	0,80	0,58	0,56	0,28	"	"	
26	"	"	"	3,36	2,43	1,10	0,80	0,80	0,55	0,27	"	"	
27	"	"	"	3,36	2,32	1,10	0,80	0,60	0,54	0,26	"	"	
28	"	"	"	3,20	2,20	1,10	0,80	0,75	0,53	0,25	"	"	
29	"	"	"	3,20	2,09	1,10	0,80	0,75	0,52	0,24	"	"	
30	"	"	"	3,20	1,98	1,10	0,80	0,75	0,51	0,23	"	"	
31	"	"	"	1,86	1,86	0,80	0,75	0,75	0,51	0,22	"	"	
I	нб	нб	нб	39,3	3,19	1,74	1,02	0,72	0,67	0,46	0,16	нб	
II	нб	нб	нб	19,9	3,06	1,30	0,89	0,17	0,58	0,36	0,071	нб	
III	нб	нб	нб	3,64	2,41	1,11	0,80	0,47	0,55	0,27	0,003	нб	
Средн.	нб	нб	нб	20,9	2,87	1,38	0,90	0,45	0,60	0,36	0,080	нб	
Наиб.	нб	нб	нб	78,0	3,20	1,75	1,10	0,80	0,75	0,50	0,21	нб	
Наим.	нб	нб	нб	3,20	1,86	1,10	0,80	нб	0,51	0,22	нб	нб	

Средний годовой 2,30. Наибольший 78,0 9/IV. Наименьший Стока не было I/I-31/III, I/4-24/IV, 24/VI-31/III.

Обеспеченные расходы: 3,20; I,10; 0,44; нб; нб.

71. р. Аягуз - г. Аягуз													
$W = 0,39 \text{ км}^3$; $M = 1,50 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 47,2 \text{ мм}$; $P = 8180 \text{ км}^2$													
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	0,42	0,18	0,17	74,0	12,9	6,45	1,78	1,12	0,36	0,57	1,19	0,46	
2	0,42	0,18	0,17	101,0	12,3	5,85	1,78	1,12	0,36	0,57	1,19	0,47	
3	0,43	0,18	0,17	179,0	12,3	5,85	2,05	0,92	0,44	0,57	1,19	0,48	
4	0,44	0,17	0,17	165,0	11,3	5,38	2,05	0,92	0,44	0,57	1,19	0,48	
5	0,44	0,17	0,17	151,0	11,3	5,38	2,05	0,92	0,44	0,59	1,00	0,48	
6	0,45	0,17	0,17	151,0	11,3	5,85	1,78	0,92	0,44	0,60	1,00	0,49	
7	0,46	0,17	0,18	371,0	11,3	5,85	1,56	0,72	0,57	0,62	1,00	0,48	
8	0,47	0,16	0,18	537	11,3	5,38	1,56	0,72	0,57	0,63	1,19	0,47	
9	0,47	0,16	0,18	558	11,3	4,90	1,56	0,72	0,57	0,65	1,19	0,47	
10	0,48	0,16	0,18	563	11,3	4,42	1,56	0,72	0,57	0,50	1,19	0,46	
11	0,44	0,16	0,18	203	10,6	4,42	1,34	0,72	0,57	0,50	1,19	0,45	
12	0,40	0,15	0,18	134	10,6	3,95	1,12	0,72	0,57	0,50	1,19	0,44	
13	0,36	0,15	0,19	99,2	9,82	3,95	0,92	0,72	0,72	0,50	1,19	0,43	
14	0,32	0,15	0,19	81,2	9,82	3,61	0,92	0,72	0,44	0,65	1,19	0,42	
15	0,28	0,15	0,19	77,0	9,82	3,26	1,12	0,72	0,44	0,65	1,19	0,42	
16	0,27	0,15	0,19	77,0	9,09	3,26	1,12	0,92	0,57	0,65	1,39	0,41	
17	0,27	0,15	0,19	69,1	9,09	2,58	1,56	0,92	0,57	0,65	1,19	0,40	
18	0,26	0,15	0,20	61,2	8,35	2,58	2,81	0,92	0,57	0,65	1,19	0,39	
19	0,25	0,15	0,20	53,8	8,35	2,31	2,05	0,72	0,72	0,82	1,00	0,38	
20	0,24	0,16	0,20	45,4	7,72	2,31	2,05	0,72	0,72	0,82	1,00	0,37	
21	0,24	0,16	0,41	39,3	7,72	2,05	1,78	0,72	0,57	1,00	1,00	0,38	
22	0,23	0,16	0,61	33,3	7,10	2,05	1,78	0,72	0,57	1,00	1,00	0,39	
23	0,22	0,16	0,82	27,2	7,10	2,05	1,56	0,57	0,57	1,00	1,00	0,40	
24	0,22	0,16	1,02	21,2	7,10	2,05	1,56	0,57	0,72	0,82	0,92	0,41	
25	0,21	0,16	1,28	15,1	7,10	1,56	1,56	0,57	0,72	0,82	0,85	0,42	
26	0,20	0,16	3,20	15,1	7,10	1,34	1,56	0,57	0,57	1,00	0,77	0,44	
27	0,20	0,16	5,16	13,2	7,10	1,34	1,78	0,44	0,57	1,00	0,69	0,45	
28	0,19	0,16	7,13	12,3	7,10	1,56	1,56	0,44	0,57	1,19	0,62	0,46	
29	0,18	0,16	2,04	12,3	7,10	2,05	1,34	0,44	0,57	1,19	0,54	0,47	
30	0,18	0,16	33,8	12,3	7,10	1,78	1,12	0,44	0,57	1,00	0,46	0,48	
31	0,18	0,16	47,1	12,3	7,10	1,12	0,36	0,57	1,19	0,49	0,49	0,49	
I	0,45	0,17	0,18	265	11,6	5,53	1,77	0,88	0,48	0,59	1,13	0,47	
II	0,31	0,15	0,19	90,0	9,33	3,22	1,45	0,78	0,59	0,64	1,17	0,41	
III	0,20	0,16	1,10	20,1	7,16	1,78	1,52	0,58	0,60	1,02	0,78	0,44	
Средн.	0,32	0,16	4,02	125	9,29	3,51	1,58	0,72	0,56	0,76	1,03	0,44	
Наиб.	0,48	0,18	47,1	684	12,3	6,48	2,81	1,12	0,72	1,19	1,39	0,49	
Наим.	0,18	0,15	0,17	12,3	6,48	1,34	0,92	0,36	0,36	0,50	0,46	0,37	

Средний годовой 12,8. Наибольший 684 9/IV. Наименьший летний 0,36 30/VIII-2/IX. Наименьший зимний 0,15 12-19/II.

Обеспеченные расходы: 13,2; 2,05; 0,72; 0,44; 0,16.

70. р. Аягуз - клх им. 40 лет Октября													
$W = 0,06 \text{ км}^3$; $M = 1,24 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 39,0 \text{ мм}$; $F = 1450 \text{ км}^2$													
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	нб	нб	нб	12,8	3,10	2,35	0,91	0,67	0,29	0,38	0,56	нб	
2	"	"	"	9,10	3,10	2,35	0,91	0,46	0,29	0,38	0,67	"	
3	"	"	"	5,24	3,50	2,35	0,91	0,46	0,38	0,46	0,67	"	
4	"	"	"	24,2	3,50	2,52	0,79	0,46	0,29	0,46	0,56	"	
5	"	"	"	27,5	3,30	3,10	0,79	0,46	0,29	0,46	0,56	"	
6	"	"	"	28,4	3,30	2,70	0,67	0,38	0,29	0,46	0,46	"	
7	"	"	"	38,8	5,03	2,70	0,67	0,29	0,38	0,38	0,46	"	
8	"	"	"	43,2	4,37	2,85	0,46	0,29	0,46	0,46	0,44	"	
9	"	"	"	37,9	3,30	2,00	0,46	0,29	0,46	0,46	0,41	"	
10	"	"	"	35,7	3,30	1,70	0,38	0,29	0,38	0,46	0,89	"	
11	"	"	"	22,1	3,50	1,70	0,38	0,56	0,38	0,46	0,36	"	
12	"	"	"	19,2	3,30	1,70	0,38	0,56	0,46	0,46	0,34	"	
13	"	"	"	14,9	3,10	1,70	0,38	0,46	0,38	0,46	0,32	"	
14	"	"	"	12,1	3,10	1,40	0,46	0,46	0,38	0,38	0,29	"	
15	"	"	"	11,4	2,70	1,28	0,67	0,56	0,29	0,46	0,27	"	
16	"	"	"	10,6	3,10	1,28	1,15	0,56	0,29	0,46	0,24	"	
17	"	"	"	9,68	2,70	1,15	1,40	0,38	0,29	0,46	0,22	"	
18	"	"	"	9,14	2,70	1,03	1,28	0,29	0,29	0,46	0,20	"	
19	"	"	"	8,40	2,70	1,03	1,15	0,29	0,46	0,56	0,17	"	
20	"	"	"	7,66	2,70	0,91	0,91	0,29	0,29	0,67	0,15	"	
21	"	"	"	7,01	2,70	0,91	0,67	0,46	0,29	0,56	0,12	"	
22	"	"	"	6,36	2,70	0,79	0,67	0,46	0,22	0,56	0,10	"	
23	"	"	"	5,71	2,70	0,79	0,56	0,67	0,22	0,67	0,075	"	
24	"	"	"	5,06	2,52	0,79	0,46	0,46	0,29	0,91	0,050	"	
25	"	"	"	4,08	2,70	0,67	0,46	0,29	0,29	0,87	0,025	"	
26	"	"	"	3,10	2,70	0,67	0,56	0,29	0,46	0,83	нб	"	
27	"	"	"	3,10	2,70	0,67	0,46	0,46	0,38	0,79	"	"	
28	"	"	"	3,50	2,70	0,67	0,46	0,56	0,38	0,67	"	"	
29	"	"	"	3,30	2,70	0,91	0,46	0,56	0,29	0,67	"	"	
30	"	"	4,27	3,10	2,70	0,91	0,46	0,29	0,38	0,56	"	"	
31	"	"	8,53		2,35		0,46	0,29		0,67	"	"	
I	нб	нб	нб	26,3	3,64	2,41	0,70	0,40	0,35	0,44	0,52	нб	
II	нб	нб	нб	12,5	2,96	1,32	0,82	0,44	0,35	0,48	0,26	нб	
III	нб	нб	I,16	4,43	2,65	0,78	0,52	0,44	0,32	0,71	0,037	нб	
Средн.	нб	нб	0,41	14,4	3,07	1,50	0,67	0,43	0,34	0,55	0,27	нб	
Наиб.	нб	нб	8,53	51,8	5,03	3,10	1,40	0,67	0,46	0,91	0,67	нб	
Наим.	нб	нб	нб	2,90	2,35	0,56	0,38	0,29	0,22	0,38	нб	нб	
Средний годовой I,80. Наибольший 51,8 7/IV. Наименьший летний 0,22 21-24/IX.													
Стока не было 1/1-29/III. 26/XI-31/XII.													

73. р. Тенгис - раз. № 25												
$W = 0,032 \text{ км}^3; M = 1,83 \text{ л/сек.км}^2; h = 57,6 \text{ мм}; P = 542 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	но	но	но	5,70	0,59	0,59	0,53	0,32	0,31	0,34	0,34	0,14
2	"	"	"	5,48	0,59	0,59	0,56	0,32	0,31	0,34	0,34	0,14
3	"	"	"	5,26	0,59	0,59	0,75	0,32	0,31	0,34	0,34	0,13
4	"	"	"	10,7	0,59	0,59	0,94	0,32	0,31	0,34	0,34	0,13
5	"	"	"	15,2	0,59	0,59	0,81	0,31	0,31	0,34	0,34	0,12
6	"	"	"	19,6	0,59	0,59	0,64	0,31	0,31	0,34	0,34	0,11
7	"	"	"	65,5	0,59	0,59	0,59	0,31	0,31	0,34	0,34	0,11
8	"	"	"	57,7	0,59	0,59	0,56	0,31	0,31	0,34	0,34	0,10
9	"	"	"	29,0	0,59	0,59	0,50	0,31	0,31	0,34	0,34	0,096
10	"	"	"	15,6	0,59	0,59	0,45	0,31	0,31	0,34	0,34	0,090
11	"	"	"	8,00	0,59	0,59	0,45	0,31	0,34	0,34	0,34	0,084
12	"	"	"	4,68	0,59	0,59	0,41	0,31	0,34	0,34	0,34	0,078
13	"	"	"	2,72	0,59	0,59	0,41	0,31	0,34	0,34	0,34	0,071
14	"	"	"	2,22	0,59	0,59	0,39	0,31	0,34	0,34	0,34	0,064
15	"	"	"	2,10	0,59	0,59	0,37	0,31	0,34	0,34	0,34	0,057
16	"	"	"	1,63	0,59	0,59	0,37	0,31	0,34	0,34	0,34	0,050
17	"	"	"	1,53	0,59	0,59	0,36	0,31	0,34	0,34	0,34	0,043
18	"	"	"	1,17	0,59	0,59	0,36	0,31	0,34	0,34	0,34	0,043
19	"	"	"	1,09	0,59	0,59	0,34	0,31	0,34	0,34	0,34	0,043
20	"	"	"	1,02	0,59	0,59	0,32	0,31	0,34	0,34	0,34	0,042
21	"	"	"	1,02	0,59	0,59	0,31	0,32	0,34	0,34	0,34	0,042
22	"	"	"	0,94	0,59	0,59	0,32	0,34	0,34	0,34	0,34	0,042
23	"	"	"	0,81	0,59	0,59	0,32	0,34	0,34	0,34	0,29	0,042
24	"	"	"	0,81	0,64	0,59	0,34	0,32	0,34	0,34	0,23	0,042
25	"	"	"	0,64	0,64	0,59	0,37	0,32	0,34	0,34	0,18	0,041
26	"	"	"	0,64	0,59	0,64	0,41	0,32	0,34	0,34	0,17	0,041
27	"	"	"	0,59	0,59	0,64	0,37	0,32	0,34	0,34	0,17	0,041
28	"	"	"	0,59	0,59	0,59	0,36	0,31	0,34	0,34	0,16	0,041
29	"	"	0,67	0,59	0,59	0,59	0,34	0,31	0,34	0,34	0,16	0,041
30	"	"	1,00	0,59	0,59	0,59	0,34	0,31	0,34	0,34	0,15	0,040
31	"	"	1,17	0,59	0,59	0,59	0,32	0,31	0,34	0,34	0,15	0,040
I	но	но	но	23,0	0,59	0,59	0,63	0,31	0,31	0,34	0,34	0,12
II	но	но	но	2,62	0,59	0,59	0,38	0,31	0,34	0,34	0,34	0,058
III	но	но	но	0,26	0,59	0,60	0,35	0,32	0,34	0,34	0,22	0,041
Средн.	но	но	но	0,093	8,77	0,59	0,60	0,45	0,31	0,33	0,34	0,071
Наиб.	но	но	но	1,50	122	0,64	0,86	1,02	0,34	0,34	0,34	0,14
Наим.	но	но	но	0,59	0,56	0,56	0,31	0,31	0,31	0,34	0,15	0,040
Средний годовой 0,99. Наибольший 122 8/IV. Наименьший летний 0,31 21/УП, 1/Х(20), 1/Х(10), 1/Х. Сток не было 1/1-25/Ш.												
Обеспеченные расходы: 0,64; 0,59; 0,34; 0,042; но.												

75. р. Лепсы - подход Лепсы												
$W = 0,56 \text{ км}^3; M = 2,23 \text{ л/сек.км}^2; h = 70,0 \text{ мм}; P = 8040 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	4,63	8,01	8,98	70,2	30,5	32,0	16,1	17,4	16,1	11,5	18,1	6,71
2	4,84	8,05	8,83	110	27,4	30,5	9,48	17,4	16,1	10,4	18,1	6,78
3	5,05	8,09	8,69	150	25,8	29,7	16,1	18,1	16,1	10,4	17,4	6,84
4	5,26	8,12	8,54	127	25,1	30,5	17,4	18,1	17,4	11,5	16,8	6,89
5	5,46	8,16	8,39	113	25,8	30,5	14,9	17,4	17,4	9,94	16,1	6,95
6	5,67	8,20	8,24	87,9	30,5	32,0	11,5	18,1	17,4	10,4	15,5	7,00
7	5,88	8,24	8,10	72,9	29,7	31,3	8,56	17,4	18,1	10,4	14,9	7,05
8	6,09	8,28	7,95	66,4	32,0	28,1	7,14	14,9	18,8	11,5	14,9	7,10
9	6,30	8,32	7,80	60,0	36,1	26,6	6,82	14,4	18,8	11,5	14,9	7,16
10	6,51	8,36	7,66	54,5	36,9	24,4	6,23	12,6	19,4	14,9	14,4	7,21
11	6,72	8,40	7,51	54,5	32,0	21,5	4,96	11,5	20,1	14,9	13,8	7,26
12	6,78	8,44	7,94	54,5	29,7	22,9	4,14	9,94	20,1	12,6	13,8	7,32
13	6,85	8,48	8,36	56,4	33,6	22,2	4,14	9,94	20,8	11,5	13,2	7,37
14	6,91	8,52	8,79	56,4	32,6	18,6	3,66	9,48	21,5	11,0	13,2	7,42
15	6,97	8,58	9,22	58,2	40,2	18,6	3,24	8,10	21,5	11,0	13,2	7,48
16	7,04	8,63	9,64	54,5	40,2	20,0	2,66	7,78	21,5	10,4	12,6	7,53
17	7,10	8,69	10,1	54,5	39,4	17,4	2,47	7,78	22,1	11,5	12,6	7,58
18	7,16	8,75	10,5	57,3	36,1	18,0	2,29	7,78	22,2	11,5	12,6	7,64
19	7,23	8,81	10,5	58,2	34,4	15,0	4,76	7,14	22,8	11,5	11,5	7,69
20	7,29	8,86	10,4	61,8	28,9	12,8	13,8	5,97	21,5	12,1	12,1	7,75
21	7,35	8,92	10,4	69,2	27,4	11,7	14,4	6,23	20,1	14,9	13,2	7,80
22	7,42	8,98	10,4	67,4	25,1	10,7	14,4	6,23	17,4	15,5	14,3	7,80
23	7,48	9,04	10,3	61,8	22,9	8,61	11,5	5,97	17,4	15,5	14,4	7,80
24	7,55	9,10	10,3	59,1	20,0	8,10	9,02	5,97	17,4	16,1	13,8	7,80
25	7,61	9,15	10,2	53,6	20,0	8,61	7,46	8,56	15,5	17,4	12,6	7,80
26	7,67	9,21	10,2	45,5	17,4	8,61	6,50	8,56	14,9	18,8	3,66	7,80
27	7,74	9,27	10,2	39,4	18,0	8,61	5,97	15,5	13,8	19,4	4,14	7,80
28	7,80	9,12	10,2	35,3	19,3	13,7	5,44	13,8	14,9	24,2	5,44	7,80
29	7,87	9,27	10,2	32,0	27,4	18,8	5,97	16,1	15,5	22,8	6,59	7,80
30	7,94	9,34	10,2	32,0	33,6	16,8	7,14	16,8	18,8	21,5	6,59	7,80
31	7,97	9,37	10,4	32,0	32,0	16,8	18,8	16,8	18,8	18,8	18,8	7,80
I	5,57	8,18	8,82	9,12	30,0	29,6	11,4	16,6	17,6	11,2	16,1	6,97
II	7,00	8,62	9,30	56,6	34,7	18,7	4,61	8,54	21,6	11,8	12,9	7,50
III	7,67	9,10	13,9	49,5	23,9	11,4	9,24	11,0	16,1	18,7	9,48	7,80
Средн.	6,78	8,60	10,6	65,8	29,4	19,9	8,45	12,0	18,4	14,1	12,8	7,44
Наиб.	7,97	9,27	30,4	153	41,1	33,6	18,1	19,4	24,2	25,6	18,1	7,80
Наим.	4,63	8,01	7,51	31,3	17,4	8,10	2,20	5,70	13,8	9,94	2,75	6,71
Средний годовой 17,9. Наибольший 158 3/IV. Наименьший летний 2,20 18/УП, 4/Х(20), 4/Х(10), 4/Х. Наименьший зимний 4,21 30/XII 1976.												
Обеспеченные расходы: 39,4; 19,4; 11,5; 7,80; 4,76.												

74. р. Лепсы - г. Лепсинск												
$W = 0,59 \text{ км}^3; \quad M = 15,3 \text{ л/сек. км}^2; \quad h = 480 \text{ мм}; \quad P = 1220 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,40	4,54	4,72	28,6	26,3	52,3	30,8	34,4	27,0	12,0	8,15	6,60
2	5,38	4,53	4,77	26,3	30,8	54,6	30,0	33,5	27,0	11,2	8,15	6,82
3	5,37	4,52	4,82	14,3	28,6	54,6	28,6	32,6	24,8	10,7	8,85	6,05
4	5,36	4,50	4,86	13,4	32,6	52,3	26,3	31,7	22,7	10,8	8,15	5,78
5	5,35	4,49	4,91	13,9	41,8	50,0	26,3	30,8	22,1	10,3	7,53	5,78
6	5,33	4,48	4,95	14,3	41,8	48,0	25,6	29,3	24,0	10,3	7,53	5,50
7	5,32	4,47	5,00	15,3	34,4	46,9	24,0	29,3	21,3	9,55	7,53	5,78
8	5,27	4,46	5,04	18,5	34,4	45,9	24,8	28,6	20,0	9,55	7,53	5,78
9	5,23	4,45	5,09	24,0	40,8	43,9	25,6	27,8	18,8	9,55	8,15	6,91
10	5,18	4,46	5,06	28,6	49,0	40,8	27,8	27,8	18,3	9,55	7,53	6,82
11	5,13	4,48	5,03	29,3	48,0	42,9	36,2	27,8	18,3	8,85	7,53	5,78
12	5,08	4,49	5,00	30,0	43,9	39,8	32,6	26,3	18,3	8,85	6,91	5,50
13	5,04	4,51	4,97	32,6	43,9	36,2	54,6	26,3	17,1	8,85	6,32	6,52
14	4,99	4,52	4,94	34,4	41,8	34,4	43,9	26,3	17,1	8,15	6,60	5,54
15	4,94	4,53	4,92	38,0	38,0	34,4	39,8	24,8	16,0	8,50	7,53	5,55
16	4,89	4,55	4,89	40,8	34,4	33,5	39,8	24,8	14,9	8,15	6,91	5,57
17	4,84	4,56	4,86	48,0	32,6	30,8	36,2	24,8	14,9	8,15	6,91	5,59
18	4,80	4,58	4,83	54,6	31,7	30,8	30,8	24,8	14,4	8,15	6,60	5,61
19	4,75	4,59	4,80	45,9	28,6	34,4	29,3	24,8	13,9	8,15	6,60	5,63
20	4,70	4,60	5,10	40,8	27,0	35,3	29,3	24,8	13,9	9,90	6,60	5,60
21	4,69	4,61	5,40	36,2	24,8	38,0	30,8	35,3	13,4	8,85	6,91	5,57
22	4,67	4,62	5,70	26,3	24,0	39,8	30,8	30,0	13,9	8,50	7,22	5,55
23	4,66	4,63	6,20	23,3	30,8	40,8	30,8	30,0	16,0	13,0	7,22	5,52
24	4,64	4,64	6,68	20,2	38,9	38,9	32,6	30,8	13,4	9,55	6,91	5,49
25	4,63	4,65	7,16	19,1	50,0	39,8	36,2	30,8	13,0	8,85	6,91	5,46
26	4,62	4,66	8,24	19,1	52,3	38,0	39,8	30,8	12,0	8,15	6,91	5,43
27	4,60	4,67	9,48	22,1	50,0	37,1	42,9	30,8	12,0	8,15	6,91	5,41
28	4,59	4,68	9,82	23,3	50,0	41,8	38,0	30,8	11,6	8,50	6,91	5,38
29	4,57		10,9	20,8	49,0	39,8	36,2	30,8	11,2	7,53	6,91	5,35
30	4,56		13,0	22,1	48,0	34,4	36,2	30,0	11,2	7,84	6,60	5,32
31	4,55		17,4		50,0		34,4	27,8		8,15		5,28
I	5,32	4,49	4,92	19,7	36,0	49,0	27,0	30,6	22,6	10,3	7,91	6,08
II	4,92	4,54	4,96	39,4	37,0	35,2	37,2	25,6	15,9	8,60	6,85	5,69
III	4,62	4,64	9,09	23,2	42,5	38,8	35,3	30,6	12,8	8,82	6,94	5,43
Средн.	4,94	4,55	6,40	27,5	38,7	41,0	33,3	29,0	17,1	9,23	7,28	5,72
Наиб.	5,40	4,68	22,1	54,6	64,1	62,9	57,0	42,9	28,6	16,6	10,3	6,91
Наим.	4,55	4,45	4,72	12,5	22,1	29,3	22,7	23,3	11,2	7,53	6,05	5,28
Средний годово́й 18,7. Наибольший 64,1 I O/V. Наименьший летний 7,53 29/X, 5-II/XI. Наименьший зимний 4,45 9/II.												
Обеспеченные расходы: 41,8; 30,8; 13,0; 5,57; 4,52.												

77. р. Теректы - д.о. "Горняк"												
$W = 0,08 \text{ км}^3$; $M = 14,8 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 470 \text{ мм}$; $P = 172 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,10	0,94	0,92	6,17	3,88	4,56	3,88	3,25	2,73	2,28	1,02	0,92
2	1,08	0,94	0,92	5,44	4,05	3,40	3,72	3,42	2,39	2,07	1,11	0,92
3	1,05	0,93	1,01	4,39	4,39	3,40	3,56	2,73	2,39	2,07	1,02	0,92
4	1,02	0,93	1,01	4,05	4,05	3,24	3,24	2,56	2,07	1,65	1,02	0,92
5	1,00	0,93	1,10	4,05	4,39	3,24	2,93	2,73	1,92	1,52	1,11	0,92
6	0,98	0,93	1,10	3,72	5,09	3,24	3,08	2,73	2,07	1,65	1,11	0,92
7	0,95	0,93	1,66	4,39	6,17	3,08	3,40	2,39	2,07	1,78	0,92	0,92
8	0,95	0,92	1,71	4,73	5,62	3,72	3,56	2,39	1,78	1,78	0,92	1,02
9	0,95	0,92	1,78	4,91	4,73	4,39	3,08	2,39	2,07	1,78	0,92	1,02
10	0,95	1,01	1,66	5,26	4,39	3,24	3,88	2,07	2,07	1,92	0,92	0,92
11	0,95	1,01	1,66	5,09	4,91	3,08	2,73	2,23	2,07	1,92	0,92	0,92
12	0,95	1,10	1,53	5,99	5,44	4,05	2,90	2,23	2,07	2,07	0,92	0,92
13	0,95	1,20	1,42	6,88	5,62	3,56	2,90	2,07	1,92	2,07	0,92	0,92
14	0,95	1,30	1,42	7,78	5,44	3,08	3,42	2,07	1,78	1,92	0,92	0,92
15	0,94	1,30	1,53	7,96	5,44	2,79	3,08	2,07	1,78	1,78	1,02	0,92
16	0,94	1,30	1,53	7,96	5,44	2,50	3,08	3,08	1,78	1,78	1,02	0,92
17	0,94	1,01	1,53	7,61	5,44	2,79	3,25	3,08	1,92	1,92	0,92	0,92
18	0,94	1,01	1,53	7,61	5,62	2,50	3,25	2,90	1,78	1,78	0,92	0,92
19	0,94	1,01	1,53	7,78	6,17	2,50	3,25	2,90	1,78	1,78	0,92	0,92
20	0,94	1,01	1,53	7,61	5,99	2,79	3,42	2,39	1,78	2,73	0,92	0,92
21	0,94	1,01	1,91	7,61	5,80	2,79	3,08	3,08	2,07	2,07	0,92	0,92
22	0,94	1,01	3,27	7,08	5,44	2,79	3,08	2,73	2,07	2,39	0,92	0,92
23	0,94	1,01	4,63	7,43	5,80	2,64	3,08	2,73	2,07	4,65	1,11	0,92
24	0,94	1,01	5,99	4,22	5,62	2,79	3,25	2,73	2,23	3,25	1,11	0,92
25	0,94	1,10	5,99	4,05	5,80	2,79	3,42	2,39	2,07	1,93	1,02	0,92
26	0,94	1,10	5,80	4,91	4,73	2,50	3,77	2,90	2,07	1,77	1,02	0,92
27	0,94	1,10	5,44	4,05	5,44	3,24	3,60	2,56	2,07	1,34	0,92	0,92
28	0,94	1,01	5,99	3,88	4,73	3,88	3,25	2,73	2,23	1,34	0,92	0,92
29	0,94		5,80	3,72	4,91	4,05	3,42	2,39	2,07	1,11	0,92	0,92
30	0,94		5,80	3,88	4,73	3,72	3,25	2,56	2,07	1,11	0,92	0,92
31	0,94		5,44		4,05		3,08	2,39		1,11		0,92
I	1,00	0,94	1,31	4,71	4,68	3,55	3,43	2,65	2,16	1,84	1,02	0,97
II	0,94	1,12	1,52	7,23	5,55	2,96	3,13	2,50	1,84	1,98	0,94	0,91
III	0,94	1,04	5,09	5,08	5,18	3,12	3,30	2,66	2,10	2,00	0,98	0,92
Средн.	0,96	1,03	2,64	5,07	5,14	3,21	3,30	2,60	2,03	1,94	0,98	0,93
Наиб.	1,10	1,30	7,48	9,66	6,36	3,88	3,88	3,60	2,73	5,36	1,22	1,55
Наим.	0,94	0,92	0,92	3,56	3,88	2,85	2,64	1,92	1,52	1,02	0,92	0,84
Средний годовой 2,54. Наибольший 9,06 15/IV. Наименьший 0,84 15/XI(7).												

Обеспеченные расходы: 5,44; 3,42; 2,07; 1,01; 0,92.

79. р. Аксу - пос. Джансугуров (сбросной канал ГЭС)												
$W = 0,18 \text{ км}^3$; $M = -$; $h = -$; $P = -$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,59	0,88	0,98	6,74	1,76	13,6	11,2	19,2	12,6	1,12	0,68	0,60
2	0,61	0,90	1,01	6,74	2,30	14,7	15,2	19,2	9,92	1,12	0,74	0,60
3	0,63	0,92	1,03	2,15	1,76	16,9	9,18	22,1	8,23	1,12	0,74	0,60
4	0,66	0,93	1,52	2,00	1,64	11,7	9,13	14,2	5,48	0,94	0,68	0,60
5	0,68	0,98	2,00	2,00	3,41	14,7	7,11	16,6	11,7	1,12	0,68	0,60
6	0,65	1,02	2,60	2,00	3,63	15,2	7,78	16,6	8,23	1,12	0,68	0,59
7	0,63	1,07	1,31	2,15	2,97	16,5	8,17	16,6	4,90	1,12	0,68	0,59
8	0,60	1,12	1,40	2,80	1,76	15,7	10,2	17,2	10,8	0,94	0,74	0,59
9	0,57	1,17	1,22	3,63	3,19	12,2	12,0	13,1	9,04	0,94	0,68	0,58
10	0,54	1,22	1,22	6,74	2,30	14,1	11,1	9,75	6,74	0,94	0,74	0,58
11	0,52	1,26	2,00	5,16	5,48	14,7	16,6	11,1	4,37	0,94	0,68	0,58
12	0,49	1,31	1,76	6,74	4,37	14,1	19,2	8,57	4,90	0,94	0,74	0,57
13	0,51	1,36	1,88	4,90	2,60	11,7	24,9	8,96	4,90	1,03	0,68	0,57
14	0,53	1,33	1,88	10,4	7,86	9,92	30,0	11,6	5,79	1,03	0,74	0,57
15	0,55	1,29	1,88	10,4	4,37	13,6	19,2	11,1	5,48	1,03	0,68	0,56
16	0,57	1,26	1,88	7,48	3,41	14,1	14,2	10,2	3,41	1,03	0,68	0,56
17	0,60	1,23	2,30	9,92	3,41	13,1	11,1	10,2	2,00	1,12	0,68	0,56
18	0,62	1,20	2,30	12,2	2,97	15,7	7,78	9,86	1,52	0,94	0,68	0,56
19	0,64	1,16	2,60	10,8	2,60	16,9	10,6	7,78	1,31	1,12	0,74	0,55
20	0,66	1,13	1,88	3,19	1,88	18,0	15,3	10,7	1,31	1,12	0,68	0,55
21	0,68	1,10	2,15	1,64	2,15	22,2	14,2	24,4	1,31	1,12	0,68	0,55
22	0,70	1,06	2,97	1,52	2,60	24,4	19,2	14,7	1,22	0,94	0,74	0,55
23	0,72	1,03	3,85	1,52	3,85	28,0	19,2	16,9	1,12	0,94	0,74	0,55
24	0,74	0,93	2,75	1,88	6,11	27,3	22,1	14,7	1,40	0,87	0,68	0,55
25	0,77	0,90	2,15	1,52	9,92	24,8	25,8	13,6	1,40	0,87	0,68	0,55
26	0,79	0,94	2,15	1,52	8,60	24,8	26,6	15,7	1,40	0,87	0,68	0,55
27	0,81	0,94	2,45	1,76	5,16	24,8	23,5	16,9	1,40	0,68	0,68	0,56
28	0,82	0,96	2,15	1,76	10,8	25,8	20,6	14,7	1,40	0,74	0,61	0,56
29	0,84		2,30	1,64	11,7	20,2	21,4	12,6	1,52	0,74	0,61	0,56
30	0,86		3,85	1,76	12,6	20,7	20,6	14,7	1,40	0,74	0,61	0,56
31	0,87		5,48		14,7		14,2	13,6		0,74		0,56
I	0,62	1,02	1,43	8,64	2,47	14,7	10,1	16,5	8,76	1,05	0,70	0,59
II	0,57	1,25	2,04	8,12	3,90	14,2	16,9	9,96	3,50	1,03	0,70	0,56
III	0,78	1,00	2,93	1,65	3,02	24,2	20,7	15,7	1,36	0,84	0,67	0,56
Средн.	0,66	1,10	2,16	4,47	4,90	17,7	16,0	14,1	4,54	0,97	0,69	0,57
Наиб.	0,87	1,36	7,86	15,2	14,7	36,6	32,6	32,6	14,1	1,12	0,81	0,60
Наим.	0,49	0,88	0,94	1,31	1,52	8,28	4,70	6,10	0,87	0,68	0,59	0,55
Средний годовой 5,66. Наибольший 86,6 24/VI. Наименьший летний 0,68 27/XI(15). Наименьший зимний 0,45 18/IV(1976).												

Обеспеченные расходы: 17,2; 10,2; 1,76; 0,84; 0,55.

78. р. Баскан - с. Покатиловка												
W = 0,32 км³; M = 12,4 л/сек.км²; h = 390 мм; F = 818 км²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	4,80	4,73	3,09	6,23	5,69	19,6	21,3	20,9	22,4	9,66	6,80	5,60
2	4,78	4,63	3,11	5,24	6,47	19,6	20,9	20,4	21,9	9,29	6,80	5,84
3	4,76	4,53	3,13	4,08	6,47	20,9	20,9	20,0	21,4	9,29	6,80	5,84
4	4,74	4,43	3,14	4,08	6,77	20,4	20,0	20,0	20,5	9,29	6,56	5,60
5	4,72	4,33	3,16	4,08	7,98	20,9	19,1	19,1	20,5	8,92	6,56	5,60
6	4,71	4,23	3,18	4,08	7,92	20,0	18,7	18,7	20,5	8,92	6,80	5,40
7	4,69	4,13	3,20	5,01	7,50	19,6	17,4	18,2	18,6	8,55	6,32	5,40
8	4,67	4,03	3,21	5,94	7,50	19,6	17,4	18,2	17,7	8,55	6,56	6,08
9	4,65	3,93	3,23	7,36	7,85	19,1	17,4	17,8	16,8	8,20	6,56	5,84
10	4,63	3,83	3,23	7,36	9,29	19,1	17,4	17,8	16,8	8,20	6,56	5,40
11	4,64	3,73	3,23	7,65	9,29	19,6	18,5	17,8	16,8	8,20	6,08	5,84
12	4,66	3,63	3,11	7,06	8,55	20,9	19,0	17,4	16,8	7,50	6,32	5,84
13	4,68	3,53	2,99	7,86	8,55	19,1	22,0	17,4	15,4	7,50	6,32	5,84
14	4,69	3,43	3,23	7,98	8,20	18,7	21,2	16,6	13,9	7,50	6,32	5,75
15	4,70	3,33	3,23	8,63	8,20	19,1	19,8	16,2	13,2	7,50	6,32	5,66
16	4,72	3,23	3,23	9,28	7,50	18,2	20,7	16,2	13,2	7,50	6,08	5,57
17	4,74	3,13	3,23	10,7	7,50	17,0	20,7	16,2	12,5	7,50	6,08	5,47
18	4,75	3,03	3,23	10,0	7,50	17,4	19,8	16,6	12,5	7,50	6,08	5,80
19	4,76	2,93	3,36	9,28	7,50	19,1	19,0	16,6	11,8	7,50	6,08	5,29
20	4,78	2,95	3,36	8,30	6,80	19,1	18,1	16,6	11,8	7,50	6,08	5,11
21	4,80	2,96	3,23	7,98	6,32	20,4	18,1	21,9	11,1	7,50	6,08	4,92
22	4,81	2,98	3,36	5,69	6,32	20,9	18,1	21,9	11,1	7,50	6,08	4,74
23	4,82	2,99	4,41	5,69	6,80	21,8	17,6	21,0	11,1	8,55	6,32	4,56
24	4,84	3,01	5,68	5,21	10,4	21,8	19,1	21,0	11,1	7,50	6,32	4,37
25	4,86	3,03	4,41	4,96	9,29	22,6	20,6	21,4	11,1	7,15	5,60	4,19
26	4,87	3,04	5,68	4,72	10,4	22,2	22,0	22,4	9,66	6,80	5,01	4,01
27	4,88	3,06	7,98	5,21	12,3	22,6	23,5	22,4	9,66	6,80	5,40	3,82
28	4,90	3,08	7,07	5,69	13,9	23,5	22,6	22,4	9,66	6,80	6,80	3,64
29	4,92	3,10	5,21	14,3	14,3	23,5	22,2	22,4	9,66	6,80	5,60	3,45
30	4,93	7,98	5,69	14,8	21,8	21,8	21,8	22,4	9,66	7,50	5,60	3,27
31	4,83		7,36		17,0		20,9	22,4		6,80		3,27
I	4,72	4,28	3,17	5,35	7,34	19,9	19,0	19,1	19,7	8,89	6,63	5,66
II	4,71	8,29	3,22	8,62	7,96	18,8	19,9	16,8	18,8	7,57	6,18	5,58
III	4,86	3,02	6,08	5,60	11,0	22,1	20,6	21,0	10,4	7,25	5,88	4,02
Средн.	4,77	3,57	4,20	6,52	8,86	20,3	19,9	19,4	14,6	7,88	6,23	5,05
Наиб.	4,93	4,73	14,0	11,5	17,0	23,5	24,0	22,4	22,4	9,66	6,80	6,08
Наим.	4,63	2,93	2,35	3,48	5,21	16,6	17,4	16,2	9,66	6,08	4,46	3,27
Средний годовой	10,1					Наибольший	24,0	27,0	Уп.		Наименьший	2,35
											11,0	Ш.

80. р. Аксу - пос. Джансугуров (Аксуская ГЭС) W = 0,17 км³; M = ; h = - ; F = -													81. р. Аксу - в 10 км ниже плотины Аксуской ГЭС W = - ; M = - ; h = - ; F = 1850 км²												
1976 г.													1977 г.												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,45	2,88	2,19	4,19	7,43	8,26	8,49	8,24	8,58	5,89	4,01	3,12	1	1,25	1,34	2,40	-	1,08	0,29	0,19	0,88	0,19	0,19	1,25	-
2	3,10	2,85	2,94	4,15	8,46	8,46	8,45	8,15	8,68	6,88	4,13	3,86	2	1,25	1,34	2,40	-	1,25	0,29	0,29	0,88	0,24	0,19	1,08	-
3	3,60	3,07	3,11	3,59	7,90	8,32	8,42	7,70	8,36	5,79	4,11	3,48	3	1,25	1,16	2,40	-	1,16	0,34	0,24	0,88	0,24	0,19	1,42	-
4	3,90	3,03	3,65	3,63	8,28	8,56	8,38	8,46	8,79	5,99	4,21	3,78	4	1,25	1,16	2,40	-	1,25	0,19	0,24	0,88	0,24	0,84	1,42	-
5	3,45	2,61	3,92	3,76	9,03	8,55	8,42	8,60	8,74	6,09	4,30	3,49	5	1,25	1,16	2,40	-	1,42	0,19	0,19	0,24	0,24	0,66	1,08	-
6	3,14	2,55	4,32	3,95	8,96	8,65	8,28	8,42	8,71	5,07	4,33	3,26	6	1,25	1,16	2,40	-	1,42	0,19	0,38	0,24	0,24	0,74	1,08	-
7	2,85	2,40	3,25	5,49	6,34	8,64	8,13	8,49	8,78	5,87	4,32	3,14	7	1,25	1,16	2,40	-	1,34	0,19	0,29	0,15	0,19	0,74	1,52	-
8	2,06	2,58	3,01	6,20	6,19	8,61	8,73	8,52	2,69	5,36	4,30	4,01	8	1,25	1,16	2,40	-	1,62	0,15	0,29	0,15	0,19	0,74	1,25	-
9	2,42	2,80	2,85	4,39	6,87	8,57	8,78	8,71	нб	5,90	4,33	3,95	9	1,25	1,16	2,40	-	1,34	0,19	2,60	0,88	0,19	0,74	1,00	-
10	3,42	3,52	1,97	4,49	4,54	8,53	8,74	8,76	1,35	5,98	5,08	3,60	10	1,25	1,16	2,40	-	1,42	0,080	3,00	0,88	0,19	0,74	1,08	-
11	4,50	3,58	1,52	4,58	4,59	8,23	8,71	8,68	8,41	5,84	4,96	3,42	11	1,25	1,08	2,40	-	1,16	0,10	2,30	0,88	0,19	0,74	-	-
12	3,76	2,87	1,81	4,35	4,57	8,52	8,60	8,67	8,11	5,83	3,64	3,83	12	1,25	1,08	2,40	-	1,42	0,19	2,01	3,20	0,19	1,00	-	-
13	2,82	2,85	1,85	4,80	4,60	8,50	8,57	8,65	7,69	5,77	3,91	3,60	13	1,25	1,08	2,40	-	1,42	0,19	2,20	3,20	0,24	0,82	-	-
14	3,11	2,93	2,11	4,59	4,56	8,61	8,40	8,74	7,19	5,64	4,06	2,42	14	1,34	1,08	2,50	-	1,42	0,10	2,20	3,80	0,24	0,57	-	-
15	3,42	2,99	2,01	4,55	4,42	8,50	8,09	3,74	7,18	5,66	4,13	1,97	15	1,34	1,08	2,50	-	1,42	0,19	2,30	3,00	0,24	1,16	-	-
16	3,26	2,96	1,82	4,59	4,43	8,53	8,42	8,68	7,24	5,84	4,06	2,42	16	1,34	1,08	2,60	-	1,81	0,19	2,60	3,00	0,24	0,74	-	-
17	3,04	2,76	2,60	4,48	4,60	8,54	8,54	8,62	5,88	5,77	4,53	3,40	17	1,34	1,08	2,60	-	1,42	0,19	3,10	2,80	0,24	1,00	-	-
18	2,77	2,22	2,78	1,82	4,60	8,56	8,55	8,73	7,09	5,65	4,36	3,80	18	1,34	1,08	2,60	-	1,81	0,19	2,40	0,43	0,24	0,66	-	-
19	3,42	1,97	2,82	6,03	4,60	8,50	8,55	8,76	7,03	5,74	3,97	3,57	19	1,34	1,84	2,60	-	1,81	0,19	2,60	0,10	0,24	-	-	-
20	3,23	2,49	1,92	8,37	4,59	8,44	8,64	8,71	7,08	6,24	4,12	3,49	20	1,52	1,62	2,60	-	1,81	0,29	4,01	0,29	0,24	-	-	-
21	3,56	2,92	1,76	8,89	4,28	8,43	8,31	8,00	6,36	5,76	3,85	3,21	21	1,52	1,91	2,60	-	2,20	0,19	3,80	1,42	0,24	-	-	-
22	3,19	3,40	2,42	6,19	4,32	8,54	8,75	8,62	5,79	5,82	4,05	2,45	22	1,52	2,01	2,60	-	1,71	0,19	3,00	3,00	0,24	-	-	-
23	2,65	3,19	3,00	6,16	4,54	8,31	8,32	8,61	6,62	6,44	4,02	3,14	23	1,52	2,01	2,60	1,52	1,71	0,29	2,60	0,66	0,24	-	-	-
24	1,79	2,97	4,11	4,35	4,42	8,18	8,41	8,52	7,55	5,82	4,01	3,82	24	1,52	2,11	2,60	1,42	0,82	0,19	2,30	0,88	0,19	-	-	-
25	1,79	3,00	4,25	4,55	4,61	8,55	8,49	8,50	7,43	5,92	3,42	3,79	25	1,52	2,20	2,60	1,42	0,48	0,74	2,20	0,15	0,19	-	-	-
26	2,64	3,14	3,27	4,49	4,62	8,58	8,50	7,54	6,40	4,19	2,56	2,47	26	1,52	2,20	2,50	1,42	0,34	1,81	2,11	0,15	0,19	-	-	-
27	2,72	2,91	4,21	5,98	6,29	8,71	8,61	8,81	6,65	5,60	2,55	2,91	27	1,52	2,30	2,50	1,16	0,29	2,80	1,42	0,10	0,19	-	-	-
28	3,01	2,34	4,15	6,07	8,62	8,21	8,52	8,77	6,25	5,82	3,85	3,96	28	1,52	2,40	2,50	1,16	0,19	1,52	2,01	0,15	0,19	1,91	-	-
29	3,15		4,23	5,31	8,65	8,28	8,56	8,56	5,77	3,98	3,56	3,85	29	1,52	2,40	2,50	1,08	0,19	0,66	0,29	0,15	0,19	1,81	-	-
30	2,70		4,21	5,48	8,58	8,78	8,16	8,65	4,94	4,33	2,94	3,18	30	1,52		2,50	1,08	0,19	0,34	0,57	0,15	0,19	1,71	-	-
31	2,64		4,15		8,44		8,36	8,54		5,61		2,02	31	1,52		2,50		0,19	0,29	0,15			1,52	-	-
I	2,98	2,82	3,12	4,38	7,35	8,52	8,48	8,40	6,47	5,83	4,31	3,52	I	1,25	1,20	2,40	-	1,33	0,21	0,77	0,30	0,22	0,58	1,22	-
II	3,33	2,76	2,12	4,82	4,56	8,49	8,49	8,70	7,30	5,79	4,17	3,19	II	1,38	1,16	2,52	-	1,55	0,18	2,57	1,97	0,28	-	-	-
III	2,71	2,98	3,01	5,74	6,12	8,43	8,45	8,47	6,88	5,41	3,48	3,12	III	1,52	2,17	2,55	-	0,76	0,87	1,87	0,59	0,20	-	-	-
Средн.	3,00	2,85	2,97	4,98	6,01	8,48	8,47	8,52	6,71	5,67	3,99	3,27	Средн.	1,37	1,49	2,49	-	1,20	0,42	1,74	0,94	0,22	-	-	-
Наиб.	4,50	3,58	4,32	8,89	9,03	8,73	8,78	8,81	8,79	6,64	5,08	4,01	Наиб.	1,52	2,40	2,60	-	2,50	3,10	5,05	3,50	0,24	-	-	-
Наим.	1,79	1,97	1,52	1,82	4,28	8,18	8,13	7,54	нб	4,19	2,55	1,97	Наим.	1,25	1,08	2,40	-	0,19	0,080	0,15	0,090	0,15	-	-	-
Средний годовой 5,41. Наибольший 9,03 5/У. Сток не было 9,10/IX.													Средний годовой - . Наибольший 5,05 21/УП. Наименьший - .												
Обеспеченные расходы: 8,64; 8,28; 4,60; 3,42; 1,92.													Обеспеченные расходы: - ; - ; - ; - ; - .												
1976 г.													1977 г.												
82. р. Аксу - в 1 км ниже устья р. Алшимбай W = - ; M = - ; h = - ; F = -													82. р. Аксу - в 1 км ниже устья р. Алшимбай W = - ; M = - ; h = - ; F = -												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,12	2,80	9,60	4,40	2,92	2,32	1,60	2,92	1,74	4,70	3,77	3,77	1	-	-	-	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2,08	2,80	10,60	3,08	2,92	2,32	1,60	2,92	1,89	4,70	3,77	3,77	2	-	-	-	13,4	-	-	-	-	-	-	-	-
3																									

83. р. Аксу - с. Аксу W = 0,33 км ³ ; M = -; h = -; F = -													
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	4,56	5,63	11,3	25,7	4,82	18,8	6,52	11,9	15,6	4,82	7,44	7,15	
2	4,56	5,68	13,9	30,0	6,06	20,1	4,82	14,3	13,1	5,60	7,44	7,08	
3	4,56	5,72	16,4	18,8	6,52	19,4	5,60	15,6	10,1	5,60	7,44	7,00	
4	4,56	5,76	18,9	14,3	6,06	19,4	5,60	13,7	9,58	6,06	7,44	6,93	
5	4,56	5,80	21,4	19,1	6,98	10,7	5,21	13,1	7,44	6,52	7,44	6,86	
6	4,56	5,84	24,0	13,7	7,44	13,1	4,82	14,3	7,44	6,98	7,44	6,78	
7	4,59	5,89	26,5	15,6	5,60	9,02	4,43	11,9	7,90	6,98	7,44	6,71	
8	4,62	5,93	26,5	15,6	5,21	9,02	4,82	14,3	10,7	7,44	7,44	6,64	
9	4,65	5,97	25,1	20,8	4,82	7,90	4,04	10,7	15,6	6,98	7,44	6,56	
10	4,68	6,02	24,7	23,6	4,82	5,60	8,46	10,7	17,5	6,98	7,44	6,49	
11	4,72	6,06	24,0	23,6	5,60	5,60	8,46	9,02	9,58	6,98	7,44	6,42	
12	4,75	6,10	23,4	20,8	4,82	6,98	16,2	7,90	6,98	6,52	7,44	6,34	
13	4,78	6,14	23,4	20,8	4,82	8,46	26,4	6,98	6,52	6,06	7,44	6,27	
14	4,81	6,18	23,5	19,4	4,43	4,43	33,7	8,46	6,52	5,60	7,44	6,20	
15	4,84	6,23	23,4	22,9	4,43	4,82	19,1	10,1	6,98	5,60	7,44	6,13	
16	4,87	6,28	23,0	25,7	3,65	4,82	11,9	10,1	7,44	5,60	7,44	6,05	
17	4,90	6,24	23,0	25,0	3,65	4,43	7,44	9,58	6,52	5,60	7,44	5,98	
18	4,94	6,24	23,1	27,8	4,04	4,82	6,06	7,44	6,06	5,60	7,44	5,91	
19	4,97	6,25	23,4	24,3	4,43	9,58	5,60	9,58	6,98	5,60	7,44	5,83	
20	5,00	6,25	23,8	20,8	4,43	14,3	4,04	16,2	6,52	5,60	7,44	5,76	
21	5,06	6,25	23,4	18,1	4,04	18,1	8,46	24,3	6,52	5,60	7,44	5,69	
22	5,11	6,26	24,2	10,7	4,04	21,5	13,7	25,0	6,52	6,06	7,44	5,62	
23	5,16	6,26	23,6	7,44	4,04	19,4	16,8	18,8	6,52	7,44	7,44	5,54	
24	5,22	6,27	23,4	6,52	3,65	23,6	25,0	15,6	6,06	8,46	7,44	5,47	
25	5,28	6,27	23,1	5,60	6,52	23,6	20,8	16,8	6,06	9,02	7,44	5,40	
26	5,33	6,28	22,2	6,06	7,90	20,8	21,5	16,8	6,52	7,44	7,44	5,32	
27	5,38	6,28	23,5	5,60	4,04	20,8	27,8	18,1	6,52	7,44	7,44	5,25	
28	5,44	6,31	24,7	5,21	7,44	20,8	18,1	6,06	7,44	7,44	7,44	5,18	
29	5,50	6,30	26,0	5,60	11,9	21,5	15,6	19,4	6,06	7,44	7,44	5,10	
30	5,55	6,32	27,2	5,21	9,58	10,7	11,9	16,8	5,60	7,44	7,44	5,03	
31	5,59	6,35	28,5	5,21	14,3	11,9	14,9	16,8	5,60	7,44	7,44	5,03	
I	4,59	5,82	20,9	19,1	5,83	18,8	5,43	13,0	11,5	6,40	7,44	6,82	
II	4,86	6,19	23,4	23,1	4,43	6,82	13,9	9,54	7,01	5,88	7,44	6,09	
III	5,33	6,58	23,6	7,60	7,04	20,1	17,5	18,6	6,24	7,38	7,40	5,33	
Средн.	4,94	6,17	22,7	16,6	5,81	13,4	12,4	13,9	8,25	6,58	7,43	6,06	
Наиб.	5,59	6,81	30,7	31,4	20,8	27,1	36,8	35,2	18,8	11,3	7,44	7,15	
Наим.	4,56	5,63	11,3	4,82	3,30	4,04	4,04	6,98	5,21	4,82	7,22	5,03	
Средний годовой 10,4. Наибольший 36,8 14/УП. Наименьший летний 3,30 16/У. Наименьший зимний -.													

Обеспеченные расходы: 23,5; 14,8; 7,44; 5,63; 4,43.

1977 г. 85. р. Алшимбай - в I км выше устья W = -; M = -; h = -; F = -													
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	0,78	-	-	2,28	-	-	-	0,95	1,11	-	-	-	
2	0,78	-	-	2,50	-	-	-	1,05	1,11	-	0,91	-	
3	0,78	-	-	2,18	-	-	-	1,11	1,05	-	-	-	
4	0,78	-	-	1,97	-	-	-	1,11	0,95	-	-	-	
5	0,78	-	-	-	-	-	0,86	1,05	0,95	0,99	-	-	
6	0,78	-	-	-	-	-	0,86	1,05	0,99	-	-	-	
7	0,78	-	-	-	-	-	0,86	0,99	0,91	-	-	-	
8	0,78	-	-	-	-	-	0,86	0,99	0,86	-	-	-	
9	0,78	-	-	-	-	-	0,86	0,99	-	-	-	-	
10	0,78	-	-	-	-	-	0,86	1,11	-	-	-	-	
11	0,78	-	-	-	-	-	0,86	1,36	-	-	-	-	
12	0,78	-	-	1,22	-	-	0,86	1,36	-	-	-	-	
13	0,78	-	-	-	-	-	0,86	1,36	-	-	-	-	
14	0,78	-	-	-	-	-	0,86	1,52	-	-	-	-	
15	0,78	-	-	-	-	-	0,86	1,85	-	-	-	-	
16	0,78	-	-	-	-	-	0,86	1,76	-	-	-	-	
17	0,78	-	-	-	-	-	0,86	1,60	-	-	-	-	
18	-	-	0,86	-	-	-	0,86	1,52	-	-	-	-	
19	-	-	3,80	-	-	-	0,86	1,52	-	-	-	-	
20	-	-	5,09	-	-	-	0,86	1,44	-	-	-	-	
21	-	-	2,71	-	-	-	0,86	1,36	-	-	-	-	
22	-	-	1,97	-	-	-	0,86	1,28	-	-	-	-	
23	-	-	3,93	-	-	1,44	0,86	1,22	-	-	-	-	
24	-	-	5,92	-	-	-	0,86	1,22	-	-	-	-	
25	-	-	6,78	-	-	-	0,82	1,28	-	-	-	-	
26	-	-	3,44	-	-	-	0,78	1,36	-	-	-	-	
27	-	-	3,19	-	-	-	0,95	1,28	-	-	-	-	
28	-	-	3,68	-	-	-	1,16	1,22	-	-	-	-	
29	-	-	3,07	-	-	1,28	1,11	1,28	-	-	-	-	
30	-	-	2,28	-	-	-	0,99	1,22	-	-	-	-	
31	-	-	2,39	-	-	-	0,95	1,22	-	-	-	-	
I	0,78	-	-	-	-	-	-	1,04	-	-	-	-	
II	-	-	-	-	-	-	0,86	1,58	-	-	-	-	
III	-	-	-	-	-	-	0,98	1,27	-	-	-	-	
Средн.	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	
Наиб.	-	-	7,40	-	-	-	-	1,85	-	-	-	-	
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	0,95	-	-	-	-	
Средний годовой - . Наибольший 7,40 25/ш. Наименьший - .													

Обеспеченные расходы: - ; - ; - ; - ; - .

1976 г.													
85. р. Алшимбай - в I км выше устья													
W = - ; M = - ; h = - ; F = -													
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	0,80	0,73	0,87	1,23	1,30	1,10	0,97	1,10	0,97	0,92	0,92	0,78	
2	0,82	0,78	0,87	1,42	1,30	1,10	0,92	1,10	0,97	0,92	0,92	0,78	
3	0,83	0,83	0,87	1,66	1,30	1,10	0,92	1,17	0,92	0,92	0,92	0,78	
4	0,85	0,83	0,87	1,78	1,30	1,10	0,92	1,30	0,97	0,92	0,92	0,78	
5	0,87	0,83	0,87	-	1,42	1,10	0,92	1,23	0,97	0,92	0,92	0,78	
6	0,87	0,87	0,87	-	1,54	1,10	0,92	1,23	0,97	0,97	0,92	0,78	
7	0,87	0,92	0,87	-	1,54	1,10	0,88	1,10	0,97	0,97	0,92	0,87	
8	0,87	0,97	0,87	-	1,42	1,10	0,88	1,04	0,92	0,97	0,92	0,87	
9	0,87	1,04	0,87	-	1,42	1,10	0,88	0,97	0,92	0,92	0,97	0,87	
10	0,87	1,04	0,87	-	1,42	0,97	0,87	0,97	0,92	0,92	0,97	0,87	
11	0,87	1,04	0,87	-	1,42	0,97	0,92	0,97	0,92	0,92	0,97	0,92	
12	0,87	0,97	0,87	-	1,42	0,97	0,92	0,87	0,97	0,92	0,97	0,92	
13	0,87	0,97	0,87	-	1,42	0,97	0,87	0,87	0,97	0,97	0,97	0,92	
14	0,87	0,92	0,87	-	1,42	0,97	0,87	0,87	0,97	0,97	0,97	0,92	
15	0,87	0,92	0,83	-	1,42	0,97	0,87	0,92	0,97	0,97	0,97	0,92	
16	0,87	0,92	0,87	-	1,42	0,97	0,87	0,87	0,97	0,97	0,97	0,92	
17	0,87	0,92	0,87	-	1,42	0,97	0,97	1,17	0,97	0,97	0,97	0,92	
18	0,87	0,92	0,97	-	1,42	0,97	1,10	1,10	0,97	0,97	0,97	0,83	
19	0,87	0,92	1,23	-	1,42	0,97	1,04	0,97	1,10	0,97	0,97	0,83	
20	0,87	0,92	2,33	1,30	1,42	0,97	1,04	0,92	1,10	0,97	0,97	0,83	
21	0,87	0,92	3,38	1,30	1,30	0,97	1,04	0,97	1,10	0,92	0,97	0,83	
22	0,87	0,83	2,48	1,30	1,23	0,97	1,04	0,97	1,10	0,92	0,97	0,83	
23	0,87	0,83	1,54	1,30	1,10	0,97	1,04	0,97	1,10	0,92	0,92	0,87	
24	0,87	0,83	1,17	1,42	1,04	0,97	1,10	0,97	1,10	0,87	0,92	0,87	
25	0,87	0,83	1,54	1,54	1,04	0,97	1,10	0,97	1,10	0,87	0,92	0,87	
26	0,87	0,87	1,23	1,54	1,10	0,97	1,10	0,97	1,10	0,87	0,92	0,87	
27	0,87	0,87	1,04	1,54	1,10	0,97	1,10	0,97	1,10	0,87	0,92	0,78	
28	0,87	0,87	1,10	1,54	1,10	0,97	1,10	0,97	1,10	0,87	0,92	0,78	
29	0,87	0,92	1,04	1,54	1,10	0,97	1,10	0,97	1,10	0,92	0,92	0,78	
30	0,87		1,17	1,54	1,10	0,97	1,10	0,97	1,10	0,92	0,92	0,78	
31	0,87		1,23		1,10		1,10	0,97		0,92		0,78	
I	0,85	0,88	0,87	-	1,40	1,09	0,89	1,12	0,95	0,94	0,93	0,82	
II	0,83	0,94	1,06	-	1,42	0,97	0,95	0,95	0,99	0,96	0,97	0,89	
III	0,74	0,86	1,54	1,46	1,12	0,97	1,09	0,97	1,10	0,90	0,93	0,82	
Средн.	0,81	0,90	1,17	-	1,30	1,01	0,98	1,01	1,01	0,93	0,94	0,84	
Наиб.	0,87	1,04	3,90	-	1,54	1,17	1,10	1,54	1,10	0,97	1,04	0,92	
Наим.	0,73	0,73	0,83	-	1,04	0,97	0,83	0,87	0,92	0,87	0,92	0,78	
Средний годовой - . Наибольший 3,90 21/III. Наименьший 0,73 24/I-IV.													

1976 г.												
87. р. Сарканд - устье $W = 0,06 \text{ км}^3$; $M = 2,46 \text{ д/сек.км}^2$; $h = 78,0 \text{ мм}$; $F = 704 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	1,67	2,45	1,91	1,03	0,78	0,93	1,03	2,16	2,16	-
2	-	-	1,81	2,45	1,91	1,03	0,78	0,93	1,03	2,16	2,16	-
3	-	-	1,95	2,76	1,99	1,03	0,78	0,93	0,93	2,16	2,16	-
4	-	-	2,09	2,76	2,07	1,03	1,33	0,93	0,93	2,16	2,16	-
5	-	-	2,23	2,76	1,91	1,03	1,33	0,98	1,03	2,16	2,16	-
6	-	-	2,38	2,65	1,53	1,03	1,67	0,98	0,98	2,16	2,16	-
7	-	-	2,52	2,65	1,53	0,93	2,62	0,93	0,93	2,16	2,16	-
8	-	-	2,66	2,54	1,27	0,93	6,28	0,93	0,98	2,16	2,16	-
9	-	-	2,80	2,45	1,09	0,93	1,83	0,98	1,03	2,16	2,16	-
10	-	-	2,94	2,45	1,09	0,93	1,47	0,98	0,98	2,16	2,16	-
11	-	-	3,08	2,35	1,09	0,93	1,21	1,03	1,99	2,16	2,16	-
12	-	-	3,08	2,26	1,40	0,93	1,03	1,03	2,76	2,16	2,16	-
13	-	-	3,08	2,26	1,75	0,93	1,03	1,03	1,53	2,16	2,16	-
14	-	-	3,08	2,16	1,75	0,93	1,03	1,03	1,15	2,16	2,16	-
15	-	-	3,08	2,07	1,53	0,93	1,03	1,03	1,09	2,16	2,16	-
16	-	-	3,08	2,07	1,53	0,93	1,03	0,93	1,03	2,07	2,16	-
17	-	-	3,08	1,99	1,40	0,93	1,03	0,93	1,03	2,07	2,16	-
18	-	-	3,22	1,91	1,33	0,93	1,03	0,93	1,03	2,07	2,16	-
19	-	-	3,22	1,91	1,33	0,78	0,93	1,03	1,03	2,07	2,16	-
20	-	-	3,49	1,83	1,33	0,78	0,93	1,03	1,03	2,07	2,16	-
21	-	-	3,62	1,83	1,33	0,78	0,98	1,03	1,03	2,07	2,16	-
22	-	-	3,35	1,91	1,40	0,78	0,88	1,03	1,09	2,07	2,16	-
23	-	-	2,86	1,91	1,40	0,78	5,75	1,03	1,15	2,07	2,16	-
24	-	-	2,54	1,99	1,53	0,78	3,76	1,03	1,15	2,07	2,16	-
25	-	-	2,54	1,99	1,53	0,78	2,54	1,03	1,15	2,16	2,16	-
26	-	-	2,45	1,99	1,47	0,78	1,67	1,03	1,15	2,16	2,16	-
27	-	-	2,45	1,99	1,47	0,78	1,15	1,03	1,15	2,16	2,16	-
28	-	-	2,45	1,99	1,47	0,78	1,03	0,98	1,15	2,16	2,16	-
29	-	-	2,54	1,99	1,47	0,78	1,03	0,98	1,15	2,16	2,16	-
30	-	-	2,86	1,99	1,47	0,78	0,93	0,98	1,15	2,16	2,16	-
31	-	-	2,45	1,47	0,93	1,03	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	-
I	-	-	2,30	2,59	1,63	0,99	2,49	0,95	0,98	2,16	2,16	-
II	-	-	3,15	2,08	1,44	0,90	1,03	1,00	1,37	2,12	2,16	-
III	-	-	2,74	1,96	1,46	0,78	1,88	1,02	1,13	2,13	2,16	-
Средн. I,53	1,53	2,73	2,21	1,51	0,89	1,80	0,99	1,16	2,13	2,16	2,16	-
Наиб.	-	-	3,62	2,76	2,07	1,03	8,82	1,03	3,22	2,16	2,16	-
Наим.	-	-	1,67	1,83	1,09	0,78	0,78	0,83	0,69	2,07	2,16	-
Средний годовой I,73. Наибольший 8,82 7/УП. Наименьший летний 0,69 10/IX. Наименьший зимний 1,53 28/АП 1975-29/П												

Обеспеченные расходы: 2,54; 2,16; 1,53; 1,09; 0,78.

88. р. Биен - с. Арсан
 $W = 0,11 \text{ км}^3$; $M = 9,49 \text{ д/сек.км}^2$; $h = 299 \text{ мм}$; $F = 369 \text{ км}^2$

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	1,91	2,63	3,32	2,50	4,00	5,80	7,00	6,04	3,16	1,71	-
2	-	1,91	2,88	2,75	2,50	4,00	5,80	6,76	5,80	3,16	1,85	-
3	-	1,91	3,16	2,26	2,63	3,65	5,17	6,76	5,80	3,16	1,71	-
4	-	1,92	3,16	2,26	2,63	3,81	5,38	6,52	6,28	3,32	1,71	-
5	-	1,94	3,49	2,26	2,50	4,56	5,38	6,76	6,04	3,32	1,78	-
6	-	1,95	3,65	2,38	2,38	4,56	5,59	6,76	5,17	3,32	1,78	-
7	-	1,96	3,32	2,50	2,38	4,37	5,59	7,00	4,96	3,32	1,85	-
8	-	1,98	3,16	2,88	2,26	4,19	6,04	6,76	5,17	3,49	1,85	-
9	-	1,99	3,00	2,88	2,26	4,56	6,04	6,52	5,38	3,65	1,71	-
10	-	2,00	2,75	2,88	2,26	4,75	6,28	6,52	5,59	3,65	1,65	-
11	-	2,01	2,50	2,88	2,38	6,28	7,75	6,76	5,59	3,65	1,58	-
12	-	2,03	2,26	3,00	2,38	6,28	8,29	6,76	5,59	3,32	1,58	-
13	-	2,04	2,26	3,00	2,50	5,80	7,75	6,76	5,38	3,00	1,65	-
14	-	2,05	2,15	2,88	2,50	5,38	6,78	6,52	5,38	2,75	1,71	-
15	-	2,07	2,26	3,00	2,50	5,38	6,52	6,52	5,38	2,50	1,65	-
16	-	2,08	2,38	3,00	2,26	5,59	6,76	5,80	5,59	2,50	1,65	-
17	-	2,09	2,50	3,16	2,38	5,38	7,00	6,28	5,59	2,50	1,65	-
18	-	2,11	2,50	3,00	2,15	5,38	7,00	7,00	5,80	2,75	1,65	-
19	-	2,12	2,88	2,75	2,15	6,76	7,25	7,00	5,80	2,15	1,71	-
20	-	2,14	2,26	2,50	2,26	7,00	7,25	6,76	5,59	2,15	1,71	-
21	-	2,15	2,38	2,15	2,50	7,50	7,25	6,52	5,38	2,15	1,65	-
22	-	2,26	2,75	1,95	2,50	7,50	7,00	6,52	4,37	2,15	1,71	-
23	-	2,26	2,88	2,05	2,63	7,75	7,50	6,76	4,00	1,78	1,61	-
24	-	2,38	3,32	2,15	2,50	7,75	6,76	6,76	4,19	1,58	1,52	-
25	-	2,63	3,32	2,26	2,75	7,75	6,76	6,76	4,37	1,58	1,39	-
26	-	2,88	3,16	2,38	3,00	7,50	6,76	7,00	4,75	1,65	1,39	-
27	-	2,75	3,00	2,38	3,65	6,76	6,28	6,76	4,96	1,71	1,39	-
28	-	2,50	2,88	2,38	3,65	6,76	6,04	6,52	4,96	1,58	1,39	-
29	-	-	3,00	2,26	3,81	6,28	6,28	6,52	4,37	1,58	1,39	-
30	-	-	3,16	2,38	3,81	6,28	6,76	6,52	4,37	1,71	1,39	-
31	-	-	1,32	4,00	7,25	6,04	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	-
I	-	1,95	3,12	2,64	2,43	4,25	5,71	6,74	5,62	3,36	1,76	-
II	-	2,07	2,34	2,92	2,35	5,92	7,28	6,62	5,57	2,73	1,65	-
III	-	2,48	3,02	2,28	2,16	7,18	6,79	6,61	4,57	1,75	1,48	-
Средн. I,91	2,14	2,88	2,60	2,66	5,78	6,60	6,65	5,25	2,58	1,63	1,39	-
Наиб.	-	3,00	4,00	3,49	4,56	9,38	11,8	7,75	6,52	3,81	2,05	-
Наим.	-	1,91	2,05	1,85	2,05	3,82	4,56	5,80	3,81	1,52	1,39	-
Средний годовой 3,50. Наибольший 11,8 12/УП. Наименьший летний 1,52 24,25,28,29/Х. Наименьший зимний -												

Обеспеченные расходы: 6,76; 5,38; 2,63; 1,91; 1,59.

1977 г.												
87 р. Сарканд - устье												
W = - ; M = - ; h = - ; F = 704 км ²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,16	-	-	7,77	-	-	2,98	3,24	3,94	-	-	-
2	2,16	-	-	9,52	-	-	2,85	3,24	3,80	-	2,18	-
3	2,16	-	-	4,95	-	-	2,85	3,66	2,73	-	-	-
4	2,16	-	-	3,92	-	-	2,85	3,94	2,36	-	-	-
5	2,16	-	-	-	-	-	2,85	4,08	2,48	I,90	-	-
6	2,16	-	-	-	-	-	2,73	3,94	2,36	-	-	-
7	2,16	-	-	-	-	-	2,73	3,80	2,36	-	-	-
8	2,16	-	-	-	-	-	2,73	3,66	2,02	-	-	-
9	2,16	-	-	-	-	-	2,98	3,66	-	-	-	-
10	2,16	-	-	-	-	-	3,38	3,66	-	-	-	-
11	2,16	-	-	-	-	-	4,08	2,98	-	-	-	-
12	2,16	-	-	I,80	-	-	6,13	2,60	-	-	-	-
13	2,16	-	-	-	-	-	7,33	2,60	-	-	-	-
14	2,16	-	-	-	-	-	13,9	3,24	-	-	-	-
15	2,16	-	-	-	-	-	8,22	3,38	-	-	-	-
16	2,16	-	3,10	) х	-	-	5,15	2,85	-	-	-	-
17	2,16	-	-	-	-	-	3,24	2,98	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	2,73	2,60	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	2,36	2,73	-	-	-	-
20	-	-	4,67	) х	-	-	2,25	4,36	-	-	-	-
21	-	-	3,22	) х	-	-	3,10	7,68	-	-	-	-
22	-	-	3,10	) х	-	-	4,63	7,33	-	-	-	-
23	-	-	3,75	-	-	4,50	6,13	5,80	-	-	-	-
24	-	-	4,35	-	-	-	7,16	5,45	I,32	-	-	-
25	-	-	4,67	-	-	-	6,82	5,32	-	-	-	-
26	-	-	3,48	-	-	-	5,15	4,36	-	-	-	-
27	-	-	3,60	-	-	-	5,15	6,30	-	-	-	-
28	-	-	4,05	-	-	-	3,80	6,30	-	-	-	-
29	-	-	4,20	-	-	4,66	3,66	5,64	-	-	-	-
30	-	-	4,67	-	-	3,80	2,98	5,64	-	-	-	-
31	-	-	6,95	-	-	-	2,73	4,22	-	-	-	-
I	2,16	-	-	-	-	-	2,89	3,69	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	5,54	3,03	-	-	-	-
III	-	-	4,19	-	-	-	4,64	5,82	-	-	-	-
Средн.	-	-	-	-	-	-	4,37	4,23	-	-	-	-
Наиб.	-	-	9,52	II,9	-	-	14,5	9,72	-	-	-	-
Наим.	-	-	-	-	-	-	1,80	2,36	-	-	-	-
Средний годовой - . Наибольший I4,5 I4/VI. Наименьший - .												

1977 г.												
89. ручей Карасу - с. Канл-Ту												
$W = - ; M = - ; h = - ; P = -$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	2,52	-	-	-	-	-	1,08	-	-
2	-	-	-	2,52	-	-	-	-	0,96	1,08	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96	1,08	-	-
4	-	-	-	-	-	-	0,18	-	1,14	1,08	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,14	1,08	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08	1,14	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96	1,14	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,14	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,14	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,20	-	-
11	-	-	-	-	0,56	-	0,24	-	0,90	1,20	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	0,84	1,20	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,20	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,20	-	-
15	-	-	-	-	-	-	0,24	-	0,90	1,20	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,20	-	-
17	-	-	-	-	-	-	0,48	-	0,90	1,28	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,28	-	-
19	-	-	2,22	-	-	-	-	-	0,96	-	-	-
20	-	-	2,42	-	-	-	-	-	0,96	-	-	-
21	-	-	2,12	-	-	-	-	-	0,96	-	-	-
22	-	-	1,86	-	-	-	-	-	1,02	-	-	-
23	-	-	2,32	-	-	-	-	-	1,02	-	-	-
24	-	-	2,52	-	0,10	-	-	-	1,02	-	-	-
25	-	-	2,42	-	-	-	-	-	1,02	-	-	-
26	-	-	2,52	-	-	-	-	-	1,02	-	-	-
27	-	-	2,52	-	-	-	-	-	1,02	-	-	-
28	-	-	2,42	-	-	-	-	-	1,02	-	-	-
29	-	-	2,42	-	-	-	-	-	1,08	-	-	-
30	-	-	2,32	-	-	0,40	-	-	1,08	-	-	-
31	-	-	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91	-	-	-
III	-	-	2,35	-	-	-	-	-	1,03	-	-	-
Средн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наиб.	-	-	3,28	-	-	-	-	-	1,14	-	-	-
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,84	-	-	-
Средний годовой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наибольший	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименьший	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Обеспеченные расходы: - ; - ; - ; - ; - .

1977 г.												
91. ручей Вост. Карасу - в 0,1 км ниже плотины												
$W = 0,01 \text{ км}^3 ; M = - ; h = - ; P = -$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,20	0,19	0,20	0,21	0,24	0,22	0,24	0,25	0,28	0,40	0,23	0,26
2	0,20	0,19	0,20	0,22	0,24	0,22	0,26	0,25	0,31	0,40	0,23	0,26
3	0,20	0,20	0,20	0,21	0,24	0,22	0,30	0,25	0,31	0,40	0,23	0,26
4	0,20	0,20	0,20	0,20	0,24	0,22	0,33	0,28	0,31	0,34	0,23	0,26
5	0,21	0,20	0,21	0,20	0,22	0,20	0,28	0,28	0,31	0,31	0,26	0,26
6	0,21	0,20	0,25	0,20	0,22	0,21	0,28	0,28	0,34	0,31	0,26	0,26
7	0,21	0,20	0,22	0,20	0,25	0,21	0,28	0,28	0,34	0,16	0,26	0,26
8	0,21	0,20	0,21	0,21	0,22	0,20	0,28	0,28	0,34	0,078	0,26	0,26
9	0,21	0,20	0,21	0,21	0,20	0,28	0,28	0,30	0,34	0,16	0,26	0,26
10	0,21	0,20	0,21	0,20	0,18	0,28	0,30	0,28	0,34	0,23	0,26	0,26
11	0,21	0,20	0,21	0,20	0,21	0,28	0,33	0,28	0,34	0,23	0,26	0,26
12	0,21	0,20	0,21	0,21	0,22	0,28	0,28	0,28	0,34	0,23	0,26	0,26
13	0,21	0,20	0,21	0,21	0,22	0,28	0,30	0,28	0,34	0,23	0,26	0,26
14	0,21	0,20	0,21	0,20	0,24	0,28	0,28	0,28	0,34	0,23	0,26	0,26
15	0,21	0,20	0,20	0,22	0,25	0,28	0,28	0,28	0,34	0,23	0,26	0,26
16	0,21	0,20	0,20	0,22	0,22	0,28	0,28	0,30	0,34	0,23	0,26	0,26
17	0,21	0,20	0,20	0,22	0,22	0,28	0,28	0,30	0,34	0,23	0,26	0,26
18	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,28	0,28	0,30	0,34	0,23	0,26	0,26
19	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,26	0,26	0,30	0,34	0,23	0,26	0,26
20	0,20	0,20	0,21	0,22	0,22	0,24	0,26	0,30	0,34	0,23	0,26	0,26
21	0,20	0,20	0,21	0,22	0,22	0,24	0,26	0,28	0,34	0,23	0,26	0,26
22	0,20	0,19	0,21	0,22	0,22	0,24	0,26	0,28	0,34	0,23	0,26	0,26
23	0,20	0,19	0,21	0,22	0,22	0,26	0,26	0,28	0,40	0,23	0,26	0,26
24	0,20	0,19	0,21	0,22	0,22	0,26	0,26	0,28	0,40	0,23	0,26	0,26
25	0,20	0,20	0,21	0,24	0,22	0,24	0,26	0,28	0,40	0,23	0,26	0,26
26	0,20	0,20	0,22	0,25	0,22	0,26	0,25	0,28	0,40	0,23	0,26	0,26
27	0,20	0,22	0,21	0,25	0,19	0,24	0,25	0,28	0,40	0,23	0,26	0,26
28	0,20	0,20	0,21	0,25	0,19	0,26	0,25	0,28	0,40	0,23	0,26	0,26
29	0,20	-	0,21	0,25	0,24	0,25	0,28	0,40	0,23	0,26	0,26	0,26
30	0,20	-	0,22	0,24	0,24	0,28	0,25	0,28	0,40	0,23	0,26	0,26
31	0,20	-	0,22	-	0,22	-	0,25	0,28	-	0,23	-	0,26
I	0,21	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,28	0,27	0,32	0,28	0,25	0,26
II	0,21	0,20	0,20	0,21	0,22	0,27	0,28	0,29	0,34	0,28	0,26	0,26
III	0,20	0,20	0,21	0,24	0,22	0,25	0,25	0,28	0,39	0,28	0,26	0,26
Средн.	0,20	0,20	0,21	0,22	0,22	0,25	0,27	0,28	0,35	0,25	0,26	0,26
Наиб.	0,21	0,22	0,26	0,25	0,28	0,38	0,38	0,43	0,40	0,26	0,26	0,26
Наим.	0,20	0,19	0,20	0,20	0,14	0,24	0,25	0,28	0,078	0,23	0,26	0,26
Средний годовой	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наибольший	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименьший	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Обеспеченные расходы: 0,33; 0,28; 0,24; 0,21; 0,19.

1976 г.												
91. ручей Вост. Карасу - в 0,1 км ниже плотины												
$W = 0,01 \text{ км}^3; M = -; h = -; P = -$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,23	0,20	0,19	0,21	0,25	0,28	0,26	0,28	0,28	0,23	0,22	0,23
2	0,23	0,20	0,19	0,21	0,25	0,28	0,26	0,28	0,31	0,23	0,22	0,22
3	0,23	0,20	0,19	0,19	0,25	0,28	0,28	0,31	0,30	0,23	0,22	0,22
4	0,23	0,20	0,19	0,19	0,25	0,24	0,28	0,31	0,28	0,23	0,22	0,22
5	0,23	0,20	0,19	0,20	0,25	0,24	0,28	0,31	0,28	0,24	0,23	0,22
6	0,21	0,20	0,19	0,20	0,25	0,24	0,28	0,31	0,28	0,28	0,23	0,22
7	0,21	0,20	0,19	0,21	0,25	0,24	0,28	0,31	0,28	0,28	0,23	0,22
8	0,21	0,20	0,19	0,21	0,25	0,24	0,28	0,28	0,28	0,28	0,23	0,22
9	0,21	0,21	0,19	0,21	0,25	0,26	0,28	0,30	0,28	0,23	0,23	0,22
10	0,21	0,23	0,19	0,23	0,25	0,26	0,26	0,30	0,28	0,23	0,23	0,22
11	0,21	0,23	0,19	0,23	0,25	0,26	0,28	0,31	0,28	0,23	0,23	0,22
12	0,21	0,21	0,19	0,23	0,25	0,26	0,28	0,31	0,28	0,23	0,23	0,20
13	0,20	0,21	0,19	0,19	0,25	0,28	0,25	0,28	0,28	0,23	0,23	0,20
14	0,20	0,20	0,19	0,20	0,25	0,28	0,28	0,28	0,28	0,23	0,23	0,20
15	0,20	0,20	0,19	0,21	0,25	0,29	0,31	0,30	0,28	0,16	0,23	0,20
16	0,20	0,20	0,19	0,23	0,27	0,31	0,22	0,28	0,28	0,28	0,23	0,22
17	0,20	0,20	0,19	0,23	0,27	0,31	0,21	0,28	0,28	0,26	0,23	0,20
18	0,20	0,20	0,19	0,24	0,27	0,26	0,34	0,28	0,28	0,24	0,23	0,20
19	0,20	0,20	0,19	0,24	0,27	0,26	0,34	0,28	0,28	0,24	0,23	0,20
20	0,20	0,20	0,16	0,24	0,27	0,24	0,31	0,28	0,28	0,24	0,23	0,20
21	0,20	0,20	0,16	0,24	0,27	0,24	0,34	0,28	0,28	0,22	0,23	0,20
22	0,20	0,20	0,21	0,24	0,27	0,24	0,34	0,28	0,28	0,22	0,23	0,20
23	0,20	0,20	0,23	0,24	0,30	0,24	0,34	0,28	0,28	0,22	0,23	0,20
24	0,20	0,20	0,24	0,24	0,30	0,23	0,38	0,28	0,28	0,22	0,23	0,20
25	0,20	0,20	0,21	0,25	0,30	0,22	0,34	0,28	0,28	0,22	0,23	0,20
26	0,20	0,19	0,21	0,25	0,28	0,22	0,32	0,28	0,28	0,22	0,22	0,20
27	0,20	0,19	0,21	0,25	0,28	0,28	0,32	0,28	0,28	0,22	0,22	0,20
28	0,20	0,19	0,21	0,25	0,28	0,28	0,31	0,28	0,28	0,23	0,22	0,19
29	0,20	0,19	0,21	0,25	0,28	0,28	0,31	0,28	0,28	0,23	0,22	0,19
30	0,20		0,21	0,25	0,30	0,28	0,31	0,28	0,30	0,22	0,23	0,20
31	0,20		0,21		0,30		0,32	0,28		0,23		0,20
I	0,22	0,20	0,19	0,21	0,25	0,26	0,27	0,30	0,28	0,23	0,21	0,22
II	0,20	0,20	0,19	0,22	0,26	0,28	0,28	0,29	0,28	0,23	0,23	0,20
III	0,20	0,20	0,21	0,25	0,29	0,25	0,33	0,28	0,28	0,22	0,23	0,20
Средн.	0,21	0,20	0,20	0,23	0,27	0,26	0,29	0,29	0,28	0,23	0,22	0,21
Наиб.	0,23	0,23	0,25	0,25	0,30	0,31	0,42	0,32	0,31	0,63	0,24	0,23
Наим.	0,20	0,19	0,16	0,17	0,25	0,22	0,16	0,26	0,26	0,11	0,22	0,19
Средний годовой 0,24. Наибольший 0,63 16/Х. Наименьший 0,11 15/Х.												

1977 г. 92. ручей Вост. Карасу - в 2 км ниже плотины W= 0,01 км³; M = - ; h = - ; F = -													98. р. Кызылаган - с. Кызылаган W= 0,11 км³; M = 3,16 л/сек.км²; h = 100 мм; F = 1080 км²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,20	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,26	0,28	0,41	0,35	0,23	0,25	1	0,94	1,21	1,60	9,78	5,32	2,69	1,15	1,06	0,77	1,07	1,54	1,80
2	0,21	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,25	0,28	0,41	0,35	0,23	0,25	2	0,94	1,23	10,8	10,7	5,32	2,69	1,06	0,87	0,68	1,07	1,41	1,80
3	0,22	0,26	0,26	0,25	0,28	0,26	0,26	0,28	0,41	0,35	0,23	0,25	3	0,95	1,25	18,9	8,84	5,32	4,90	1,06	0,87	0,68	1,07	1,54	1,80
4	0,22	0,26	0,26	0,24	0,28	0,26	0,26	0,32	0,41	0,35	0,23	0,26	4	0,95	1,27	27,6	8,38	5,32	4,21	1,54	0,77	0,77	1,07	1,67	1,67
5	0,22	0,26	0,29	0,24	0,26	0,26	0,26	0,32	0,41	0,37	0,28	0,26	5	0,92	1,29	36,2	8,84	5,74	2,69	1,28	0,68	0,77	1,07	1,54	1,54
6	0,23	0,26	0,40	0,24	0,26	0,26	0,28	0,32	0,43	0,35	0,23	0,26	6	0,88	1,31	44,9	7,92	6,16	2,20	1,06	0,68	1,26	1,16	1,54	1,28
7	0,24	0,26	0,31	0,24	0,26	0,26	0,28	0,32	0,41	0,35	0,23	0,26	7	0,85	1,33	40,4	7,92	6,16	1,57	0,87	0,68	1,16	1,16	1,67	1,54
8	0,24	0,26	0,28	0,25	0,26	0,28	0,26	0,35	0,43	0,21	0,23	0,26	8	0,82	1,35	35,9	8,84	5,74	1,88	0,77	0,68	1,86	1,14	1,54	3,58
9	0,25	0,26	0,28	0,25	0,26	0,25	0,26	0,37	0,41	0,22	0,28	0,27	9	0,78	1,38	31,4	9,78	5,74	1,00	0,77	0,68	1,16	1,11	1,67	2,56
10	0,25	0,26	0,26	0,25	0,26	0,24	0,26	0,35	0,41	0,24	0,28	0,28	10	0,75	1,41	26,8	9,78	5,32	3,31	0,68	1,80	1,16	1,08	1,67	2,56
11	0,26	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,26	0,35	0,41	0,24	0,28	0,28	11	0,72	1,44	22,3	9,78	5,32	3,03	0,62	1,06	1,07	1,06	1,54	2,56
12	0,26	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,29	0,35	0,41	0,25	0,28	0,28	12	0,69	1,47	17,8	8,84	5,32	3,58	0,68	0,87	1,07	1,04	1,54	2,87
13	0,26	0,26	0,26	0,24	0,26	0,26	0,29	0,33	0,43	0,25	0,23	0,29	13	0,65	1,50	13,3	8,84	4,56	3,03	0,87	0,87	1,07	1,01	1,67	2,56
14	0,26	0,26	0,26	0,24	0,26	0,25	0,29	0,35	0,43	0,28	0,24	0,30	14	0,62	1,53	8,78	9,30	4,56	1,99	1,06	0,77	1,07	0,98	1,67	2,48
15	0,26	0,26	0,25	0,25	0,28	0,25	0,28	0,35	0,43	0,30	0,25	0,30	15	0,58	1,56	4,27	9,78	4,56	1,80	1,06	0,68	1,07	0,96	1,67	2,30
16	0,26	0,26	0,25	0,25	0,26	0,25	0,28	0,37	0,43	0,30	0,25	0,22	16	0,55	1,59	3,90	8,84	3,87	1,67	1,28	0,68	1,07	1,06	1,54	2,17
17	0,26	0,26	0,25	0,25	0,26	0,25	0,28	0,37	0,43	0,30	0,25	0,22	17	0,60	1,59	10,4	8,84	4,56	1,67	1,06	1,54	1,07	1,06	1,54	2,04
18	0,26	0,26	0,25	0,25	0,26	0,26	0,28	0,37	0,43	0,28	0,25	0,21	18	0,65	1,59	10,4	9,78	3,87	1,67	0,87	1,15	1,07	1,06	1,54	1,91
19	0,26	0,26	0,25	0,25	0,26	0,25	0,28	0,37	0,39	0,28	0,25	0,20	19	0,69	1,59	11,3	8,84	3,87	1,54	0,68	0,87	1,07	1,06	1,54	1,78
20	0,26	0,26	0,25	0,25	0,26	0,25	0,28	0,37	0,39	0,28	0,25	0,20	20	0,74	1,59	9,38	8,84	3,87	1,54	0,68	0,87	1,07	1,80	1,54	1,65
21	0,26	0,26	0,25	0,25	0,26	0,26	0,24	0,37	0,37	0,26	0,26	0,39	21	0,79	1,60	7,46	7,00	3,52	1,15	0,62	1,80	0,97	1,54	1,54	1,52
22	0,26	0,25	0,26	0,25	0,26	0,26	0,24	0,35	0,37	0,26	0,25	0,38	22	0,84	1,60	12,2	6,16	3,87	1,06	0,62	1,28	1,07	1,67	1,54	1,39
23	0,26	0,25	0,28	0,25	0,26	0,24	0,24	0,33	0,35	0,25	0,25	0,19	23	0,89	1,60	13,7	6,16	3,87	0,96	0,68	1,06	1,26	3,81	1,54	1,26
24	0,26	0,25	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,33	0,35	0,25	0,25	0,19	24	0,93	1,60	15,6	5,32	3,87	0,96	0,68	1,06	1,26	1,80	2,18	1,13
25	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,25	0,33	0,35	0,25	0,25	0,20	25	0,98	3,75	10,3	4,56	4,56	0,96	1,06	0,87	1,16	1,80	1,80	1,00
26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,24	0,24	0,28	0,35	0,35	0,25	0,25	0,20	26	1,03	5,20	9,30	4,56	3,87	0,96	1,06	0,77	1,07	1,67	1,80	0,87
27	0,26	0,29	0,25	0,25	0,24	0,24	0,26	0,33	0,35	0,25	0,25	0,20	27	1,08	4,50	9,78	5,32	3,87	0,87	1,06	0,77	1,07	1,67	1,67	0,74
28	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,26	0,33	0,35	0,25	0,25	0,20	28	1,13	8,05	9,78	5,32	3,87	1,41	1,06	0,77	1,07	1,67	1,67	0,77
29	0,26	0,26	0,25	0,25	0,26	0,24	0,28	0,39	0,35	0,24	0,25	0,20	29	1,15	9,38	5,32	3,18	1,41	1,06	0,77	0,97	1,67	1,80	0,79	0,79
30	0,26	0,26	0,25	0,26	0,25	0,25	0,28	0,41	0,35	0,24	0,25	0,20	30	1,17	8,84	5,32	3,18	1,28	1,06	0,68	0,97	1,54	1,80	0,82	0,82
31	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,28	0,41	0,35	0,24	0,25	0,20	0,20	31	1,19	9,78	5,32	3,18	1,06	0,68	0,97	1,54	1,80	0,82	0,82	0,82
I	0,23	0,26	0,29	0,25	0,26	0,26	0,26	0,32	0,41	0,31	0,23	0,26	I	0,88	1,30	17,4	9,08	5,61	2,66	1,02	0,88	1,03	1,10	1,58	2,01
II	0,26	0,26	0,25	0,25	0,26	0,25	0,28	0,36	0,42	0,28	0,24	0,25	II	0,65	1,54	11,2	9,17	4,44	2,15	0,89	0,94	1,07	1,11	1,58	2,18
III	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,26	0,36	0,35	0,25	0,25	0,23	III	1,01	2,86	10,6	5,50	3,71	1,10	0,91	0,96	1,09	1,81	1,73	1,01
Средн.	0,25	0,26	0,26	0,25	0,26	0,25	0,27	0,35	0,40	0,28	0,24	0,25	Средн.	0,85	1,84	16,2	7,92	4,56	1,97	0,94	0,92	1,06	1,35	1,63	1,71
Наиб.	0,26	0,29	0,44	0,26	0,28	0,28	0,29	0,41	0,43	0,37	0,25	0,39	Наиб.	1,19	7,00	44,9	11,7	6,58	5,32	1,54	1,99	1,35	3,86	2,18	4,14
Наим.	0,20	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,35	0,19	0,20	0,19	0,19	Наим.	0,55	1,21	1,60	4,56	2,93	0,87	0,62	0,62	0,68	0,96	1,41	0,74
Средний годовой 0,28. Наибольший 0,44 6/ш. Наименьший летний 0,19 8/ш. Наименьший зимний 0,20 20/ш 1976-1/1.													Средний годовой 3,41. Наибольший 44,9 6/ш. Наименьший летний 0,62 10/ш(7), 6-8/ш. Наименьший зимний 0,55 16/1.												
Обеспеченные расходы: 0,37; 0,28; 0,26; 0,25; 0,20.													Обеспеченные расходы: 9,38; 3,87; 1,54; 1,06; 0,68.												

94. р. Капал - с. Капал W= 0,01 км³; M = 5,80 л/сек.км²; h = 188 мм; F = 81,0 км²													95. р. Акишке - свх Капальский W= 0,02 км³; M = 9,77 л/сек.км²; h =												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

96. р. Каратай - г. Уш-Тобе												
$W = 1,61 \text{ км}^3; M = 3,88 \text{ л/сек.км}^2; h = 122 \text{ мм}; P = 18200 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	84,7	27,1	26,5	126	51,7	120	42,5	14,6	24,5	30,8	42,8	43,0
2	34,5	27,2	26,5	124	61,5	142	37,0	10,2	28,5	33,8	46,8	43,0
3	34,4	27,2	30,6	120	64,2	144	25,5	9,28	25,1	36,2	48,7	44,0
4	34,8	27,2	41,6	89,0	47,0	120	22,9	8,00	23,2	36,2	48,7	44,0
5	34,0	27,3	45,2	97,9	42,5	110	19,2	8,32	22,6	36,2	48,7	44,9
6	33,7	27,1	119	94,2	43,6	126	17,0	8,00	27,0	34,5	45,8	44,9
7	33,4	27,4	300	102	41,4	138	16,5	8,00	27,0	36,2	44,9	44,9
8	33,0	27,4	238	113	31,7	117	15,4	8,00	30,8	34,5	44,9	47,8
9	32,7	27,5	197	128	25,0	108	14,1	8,00	27,8	34,5	45,8	54,8
10	32,4	27,6	197	129	23,4	103	13,3	8,00	24,5	35,4	44,9	49,6
11	32,1	27,6	151	130	29,9	89,7	12,5	7,50	24,5	35,4	46,8	45,8
12	31,8	27,6	62,0	131	30,8	92,5	11,6	7,00	23,2	34,5	45,8	44,9
13	31,4	27,7	70,0	132	23,4	84,5	10,6	6,75	21,3	34,5	44,9	44,9 *
14	31,1	27,8	70,0	134	18,2	69,6	47,4	6,50	21,3	35,4	44,9	44,9 *
15	30,8	27,8	73,3	135	23,4	67,2	26,1	6,50	21,3	33,8	48,7	43,8
16	30,8	27,9	73,3	136	27,4	67,2	17,6	6,50	22,6	33,0	48,7	42,7
17	30,9	27,9	65,0	134	20,4	62,6	13,7	9,28	25,1	33,0	46,8	41,6
18	30,9	28,0	115	140	17,2	60,2	11,6	8,96	26,4	33,0	44,9	40,5
19	30,9	28,0	128	154	14,2	60,2	10,6	8,75	27,0	31,5	44,9	39,4
20	31,0	28,1	157	161	16,0	58,0	11,6	8,75	27,0	33,0	45,8	38,4
21	31,0	30,4	94,2	146	13,4	58,0	9,22	8,32	27,0	33,6	44,9	37,8
22	31,1	32,6	82,8	132	13,0	79,3	11,6	45,8	27,0	41,8	44,9	36,2
23	31,1	34,9	111	118	27,0	79,3	11,6	28,5	30,8	58,2	45,8	35,1
24	30,5	37,2	155	103	42,0	76,8	14,6	24,5	38,8	70,5	48,7	34,0
25	29,9	39,4	175	87,4	59,0	69,6	22,2	27,0	34,5	57,1	48,7	32,9
26	29,4	41,7	124	69,6	76,0	69,6	26,2	24,5	33,0	53,6	46,8	31,8
27	28,8	44,0	116	56,6	70,0	74,4	38,8	25,7	30,8	50,6	44,0	30,7
28	28,2	45,2	130	56,6	77,0	79,3	27,5	28,5	30,8	50,6	43,0	31,1
29	27,6		124	56,6	115	100	21,6	28,5	31,5	50,6	43,0	31,1
30	27,0		120	56,6	108	56,8	17,6	24,5	30,8	48,7	43,0	31,3
31	27,0		135		117		14,6	27,0		48,7		31,5
I	33,7	27,3	122	112	43,2	123	22,8	9,04	26,1	34,8	46,7	46,0
II	31,2	27,8	96,5	139	22,1	71,2	19,3	7,25	24,0	33,7	46,2	42,7
III	29,2	38,2	124	88,2	65,2	74,3	19,7	26,6	31,5	51,8	45,8	33,0
Средн.	31,3	30,6	115	113	44,2	89,4	20,4	14,7	27,2	40,5	46,1	40,3
Наиб.	34,7	45,2	300	165	140	146	49,4	48,7	39,6	74,4	48,7	54,8
Наим.	27,0	27,1	26,5	56,6	12,6	52,5	8,64	6,50	20,7	30,0	43,0	30,7
Средний годовой 51,1. Наибольший 300 7/III. Наименьший летний 6,50 14/VIII(5), 20/VIII. Наименьший зимний 26,5 I, 2/II.												
Обеспеченные расходы: 126; 58,2; 36,2; 27,4; 8,00.												

98. р. Карой - г. Текели												
$W = 0,89 \text{ км}^3; M = 25,8 \text{ л/сек.км}^2; h = 870 \text{ мм}; P = 484 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,70	2,60	2,25	2,26	7,77	44,3	25,2	26,7	18,2	7,34	4,20	2,94
2	2,72	2,62	2,25	2,48	9,05	46,4	23,7	27,6	17,3	7,34	4,20	3,36
3	2,73	2,64	2,25	2,72	9,05	40,0	25,2	26,7	17,0	7,34	3,84	3,52
4	2,74	2,66	2,48	2,72	9,05	31,2	19,3	26,7	14,6	6,90	3,84	3,52
5	2,76	2,68	2,48	2,72	9,88	41,0	22,3	29,4	14,2	5,30	4,00	3,52
6	2,78	2,70	3,00	2,72	9,88	45,3	23,7	28,5	16,2	6,26	4,20	3,52
7	2,79	2,72	2,73	2,96	9,88	37,8	22,3	27,6	14,6	5,62	4,00	3,52
8	2,80	2,74	2,86	7,04	9,88	37,8	26,7	26,7	12,2	5,62	4,00	3,52
9	2,82	2,76	2,48	7,60	9,05	36,8	30,3	22,3	11,4	5,30	4,20	3,52
10	2,84	2,77	2,25	7,60	8,73	35,7	33,9	19,3	11,0	5,30	4,20	3,36
11	2,85	2,78	1,80	7,60	9,44	35,7	40,0	20,8	10,6	5,30	3,84	2,94
12	2,88	2,79	1,88	7,04	10,2	33,9	51,3	21,5	10,6	5,06	3,84	2,94
13	2,80	2,80	2,86	7,32	9,05	33,9	70,0	22,3	10,1	5,06	3,84	2,94
14	2,78	2,81	3,84	7,60	9,44	37,8	55,7	26,7	9,10	5,06	3,84	2,91
15	2,75	2,82	2,81	7,60	9,44	35,7	26,7	25,2	8,66	4,58	3,84	2,88
16	2,73	2,83	2,81	8,19	8,05	35,7	19,3	27,6	8,22	4,82	3,84	2,86
17	2,70	2,84	3,07	9,95	9,05	35,7	17,5	26,7	8,22	4,34	3,84	2,88
18	2,68	2,85	2,81	11,1	9,05	41,0	18,1	26,0	9,10	4,10	3,68	2,80
19	2,66	2,86	2,94	12,3	9,05	47,6	21,5	26,6	9,60	4,10	3,68	2,77
20	2,63	2,87	2,81	12,3	8,41	51,3	26,0	29,4	10,6	4,10	3,68	2,74
21	2,60	2,77	2,81	12,3	7,45	54,9	29,4	40,3	9,60	4,10	3,52	2,71
22	2,58	2,66	3,20	11,9	7,77	58,6	30,3	28,0	9,60	4,10	3,68	2,68
23	2,56	2,56	3,52	9,44	9,41	59,9	36,8	28,8	9,60	4,10	3,68	2,65
24	2,53	2,46	3,84	8,73	11,1	58,6	33,9	28,1	9,10	4,10	3,68	2,62
25	2,50	2,36	4,20	7,77	12,7	53,7	33,9	28,8	7,78	4,35	3,20	2,57
26	2,48	2,25	4,60	7,45	14,9	51,3	33,0	32,1	7,34	4,60	3,20	2,57
27	2,50	2,15	4,60	8,41	15,3	48,8	30,3	32,1	7,34	4,40	2,68	2,54
28	2,52	2,15	4,60	7,77	20,4	63,7	27,6	26,6	7,34	4,60	2,68	2,51
29	2,54		5,00	7,18	21,0	35,7	24,5	26,6	7,34	4,20	2,68	2,48
30	2,56		5,72	7,18	20,4	28,5	23,7	23,4	7,34	4,20	2,68	2,45
31	2,58		6,48				27,3	25,2	20,6			2,49
I	2,77	2,69	2,50	6,85	9,20	39,6	25,3	26,2	14,7	4,89	4,07	3,43
II	2,74	2,82	2,76	9,10	9,22	38,8	32,6	25,3	9,48	4,65	3,79	2,86
III	2,54	2,42	4,42	8,81	15,2	51,4	29,9	29,0	8,24	4,25	3,17	2,57
Средн.	2,68	2,66	3,27	8,09	11,4	43,3	29,8	26,9	10,8	5,07	3,68	2,94
Наиб.	2,85	2,87	6,48	12,8	42,4	84,6	87,3	62,8	18,6	7,34	4,20	3,52
Наим.	2,48	1,78	1,72	5,72	7,18	23,7	16,2	16,9	7,34	4,00	2,52	2,45
Средний годовой 12,5. Наибольший 87,3 18/VII. Наименьший летний 3,52 21/XI. Наименьший зимний 1,72 12/II.												
Обеспеченные расходы: 35,7; 20,4; 6,90; 2,37; 2,45.												

97. р. Каратай - уроч. Наймансуек												
$W = 2,05 \text{ км}^3; M = 3,93 \text{ л/сек.км}^2; h = 124 \text{ мм}; P = 16500 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	18,2	27,4	49,5	137	69,3	149	<u>114</u>	41,2	46,7	41,2	55,1	58,2
2	18,9	27,6	48,1	145	62,8	166	76,0	38,2	<u>48,6</u>	40,0	55,8	50,5
3	19,5	27,8	89,0	132	62,8	186	61,4	37,6	47,8	<u>40,0</u>	56,5	49,9
4	20,2	28,0	40,8	141	67,8	<u>189</u>	49,2	32,6	<u>46,7</u>	43,0	55,8	51,2
5	20,8	28,3	44,3	112	62,8	174	45,5	31,0	43,6	46,7	57,9	51,8
6	21,4	28,6	49,5	99,5	54,5	149	43,6	29,5	43,6	47,8	56,5	58,2
7	22,1	28,9	57,0	98,5	58,8	167	40,0	28,5	43,0	45,5	55,8	55,1
8	22,7	29,2	98,0	102	54,5	179	37,0	28,0	45,5	45,5	55,1	58,2
9	23,4	29,5	175	108	51,8	168	34,8	28,0	46,7	46,1	55,1	52,5
10	24,0	29,8	190	128	38,8	156	33,2	27,5	<u>48,0</u>	44,9	54,5	59,3
11	24,6	30,2	197	136	35,9	141	30,5	29,0	40,6	44,9	55,1	<u>62,1</u>
12	25,3	30,5	199	141	39,4	134	30,5	27,5	37,0	45,5	55,1	58,6
13	25,9	30,8	203	144	45,5	130	30,5	26,5	36,4	45,5	55,8	55,1
14	26,6	31,1	202	141	46,7	128	33,7	25,1	35,9	44,9	56,5	51,3
15	27,2	31,4	153	146	37,0	112	50,5	24,2	34,8	44,9	55,1	47,5
16	27,8	32,8	124	156	34,8	110	64,2	<u>21,9</u>	<u>34,2</u>	45,5	55,1	43,7
17	28,5	34,1	125	170	40,6	104	48,0	23,3	<u>34,2</u>	45,5	58,6	39,9
18	28,8	35,5	124	168	43,0	95,5	38,8	24,7	35,9	45,5	55,8	36,0
19	28,1	36,9	114	177	34,8	<u>86,0</u>	38,2	33,2	35,9	46,7	55,1	32,1
20	27,8	38,2	119	<u>188</u>	34,2	93,6	30,5	32,6	37,0	46,7	54,5	31,0
21	27,6	39,6	156	187	33,7	III	28,5	29,5	37,6	44,9	54,5	29,9
22	27,4	41,0	186	173	34,8	118	27,0	29,5	36,4	47,8	55,1	28,8
23	27,2	42,3	147	155	<u>30,0</u>	128	<u>26,5</u>	41,8	35,9	53,2	55,1	27,7
24	27,0	43,7	114	128	<u>29,5</u>	130	28,5	<u>63,5</u>	37,0	52,5	55,1	26,6
25	26,7	46,3	121	107	36,4	118	31,5	52,5	42,4	<u>73,8</u>	54,5	25,4
26	26,5	45,6	184	94,6	55,1	118	37,0	48,6	<u>48,6</u>	73,0	57,2	24,3
27	26,3	47,6	<u>213</u>	82,6	92,6	110	44,2	49,2	44,2	62,8	55,1	23,2
28	26,5	<u>48,2</u>	194	70,0	102	102	54,5	47,3	41,8	60,0	58,8	22,1
29	26,7		175	65,0	113	91,7	65,0	48,0	40,0	57,2	<u>51,8</u>	21,0
30	26,9		156	<u>65,7</u>	146	115	53,8	50,5	40,0	57,9	51,8	21,5
31	27,1		187		<u>153</u>		46,7	49,2		57,9		22,1
I	21,1	28,5	78,1	120	57,9	168	53,5	32,2	46,0	44,0	55,8	58,0
II	27,0	38,2	156	157	39,2	118	39,0	26,8	36,2	45,6	55,7	45,7
III	26,9	44,3	162	113	75,1	114	40,3	46,3	40,4	58,2	54,4	24,8
Средн.	25,1	34,7	133	130	58,0	132	44,1	35,5	40,8	49,6	55,8	40,6
Наиб.	28,5	48,8	268	189	155	193	128	65,7	48,6	81,8	58,6	62,1
Наим.	18,2	27,4	39,0	63,5	29,0	82,6	26,0	21,5	33,7	39,4	51,2	21,0
Средний годовоой 64,9. Наибольший 268 27/ш. Наименший летний 21,5 16/ш. Наименший зимний 17,6 28-31/ш 1976.												
Обеспеченные расходы: 158: 73,0: 47,8: 34,2: 22,1												

100.р.Текели - г.Текели												
$W=0,05 \text{ км}^3; M=8,50 \text{ л/сек.км}^2; h=268 \text{ мм}; F=193 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,91	0,75	0,81	1,81	4,97	2,71	1,73	0,96	0,83	1,31	0,96	0,44
2	0,84	0,75	0,81	1,81	5,57	2,57	1,31	0,96	0,96	1,12	1,03	0,44
3	0,91	0,75	0,94	1,48	5,36	2,87	1,31	0,83	0,96	1,12	0,96	0,48
4	1,06	0,75	1,07	1,59	5,28	2,66	1,31	0,83	0,83	1,12	0,89	0,48
5	1,06	0,75	1,32	1,59	5,78	2,46	1,31	0,90	0,83	1,04	0,76	0,37
6	1,06	0,80	1,48	1,59	5,57	2,46	1,22	0,90	1,04	1,04	0,89	0,34
7	0,91	0,94	1,07	2,03	4,77	2,46	1,12	0,90	0,90	1,04	0,82	0,44
8	0,74	0,94	1,23	2,71	4,77	2,34	1,12	0,83	0,96	1,04	0,96	0,64
9	0,74	0,81	1,23	4,38	4,97	2,46	1,04	1,04	1,12	1,04	0,89	0,53
10	0,75	0,81	1,07	5,57	5,78	2,46	0,96	0,96	1,12	1,04	0,89	0,58
11	0,76	0,81	0,88	5,57	5,36	2,46	0,96	0,96	1,04	1,04	0,76	0,48
12	0,76	0,94	1,01	5,57	5,36	2,34	0,90	0,90	1,22	1,12	0,58	0,53
13	0,76	0,84	1,23	6,62	4,97	2,34	1,31	0,90	1,04	0,96	0,53	0,58
14	0,77	0,94	1,32	7,71	5,36	2,21	1,20	0,83	0,96	1,12	0,70	0,37
15	0,78	0,94	1,07	7,94	4,77	2,09	1,12	0,96	0,96	1,12	0,40	0,34
16	0,78	0,88	1,07	7,94	4,38	1,96	1,12	1,52	0,96	1,04	0,44	0,44
17	0,78	0,75	1,07	8,63	4,20	1,96	1,12	1,73	1,04	1,04	0,44	0,64
18	0,79	0,70	1,23	6,62	4,03	2,09	1,12	1,12	0,96	0,96	0,48	0,64
19	0,80	0,88	1,40	6,83	4,20	1,96	0,96	0,83	1,12	1,12	0,44	0,64
20	0,80	1,01	0,94	7,94	3,50	1,96	0,96	0,83	1,12	1,96	0,44	0,64
21	0,79	0,81	1,01	6,83	3,18	1,96	0,90	1,12	0,96	1,10	0,37	0,44
22	0,78	0,94	1,23	5,36	3,34	1,96	0,90	0,83	1,31	1,73	0,44	0,48
23	0,78	0,88	1,59	4,20	3,50	1,96	0,96	0,96	1,31	1,96	0,76	0,53
24	0,77	0,94	1,40	3,68	3,50	1,96	0,96	0,96	1,22	1,53	0,64	0,53
25	0,76	0,94	1,70	3,18	4,20	2,21	1,42	0,96	1,12	1,36	0,37	0,53
26	0,75	0,81	1,70	3,50	3,85	1,73	1,23	0,96	1,12	1,10	0,34	0,44
27	0,75	0,81	2,17	4,38	3,50	1,96	1,31	0,83	1,12	1,03	0,53	0,53
28	0,75	0,81	1,81	4,58	3,50	3,02	1,31	0,83	1,12	1,03	0,53	0,44
29	0,75		1,40	4,03	3,03	1,96	1,04	0,83	1,12	0,89	0,37	0,44
30	0,75		1,48	4,20	2,87	1,52	1,04	0,83	0,96	0,76	0,44	0,44
31	0,75		1,81		2,87		1,04	0,96		0,76		0,44
I	0,90	0,81	1,10	2,46	5,33	2,54	1,24	0,91	0,96	1,09	0,90	0,47
II	0,78	0,88	1,12	7,14	4,61	2,14	1,08	1,06	1,04	1,15	0,52	0,53
III	0,76	0,87	1,57	4,39	3,39	2,02	1,15	0,92	1,14	1,20	0,48	0,48
Средн.	0,81	0,85	1,28	4,66	4,41	2,23	1,16	0,96	1,04	1,15	0,64	0,49
Наиб.	1,20	1,15	3,68	12,0	7,48	10,2	2,21	9,44	1,73	2,53	1,10	0,96
Наим.	0,68	0,65	0,70	1,40	2,57	1,52	0,83	0,71	0,77	0,58	0,32	0,34
Средний годовой 1,64. Наибольший 12,0 17/IV. Наименьший 0,32 26,29/XI.												

Обеспеченные расходы: 4,38; 1,81; 1,04; 0,83; 0,44.

102.р.Камдысай - пос.Березовка												
$W=0,01 \text{ км}^3; M=8,24 \text{ л/сек.км}^2; h=260 \text{ мм}; F=25,5 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	97	88	94	1190	628	194	96	68	42	64	53	51
2	96	86	133	1380	653	187	92	65	44	53	50	51
3	98	86	164	774	577	178	102	56	48	54	54	49
4	98	90	178	878	598	164	82	50	50	52	52	46
5	103	90	196	1010	641	142	80	46	48	48	54	46
6	94	86	320	1040	685	118	80	50	55	48	56	44
7	96	86	252	1300	605	120	71	53	43	48	53	43
8	102	83	256	1270	608	97	80	50	46	50	52	312
9	98	86	213	777	616	87	78	68	48	50	64	102
10	94	86	230	822	605	79	80	49	49	50	52	53
11	98	88	202	807	592	199	70	46	51	50	48	52
12	96	88	171	1010	535	96	72	50	48	48	51	42
13	96	88	151	863	533	72	78	48	46	49	48	43
14	97	88	162	2160	540	74	72	48	46	46	54	42
15	100	114	114	1350	481	72	74	48	43	49	53	43
16	94	102	148	1160	425	74	68	79	42	43	50	48
17	86	94	153	1270	406	78	72	59	50	51	48	50
18	92	84	168	865	416	86	68	46	48	50	46	50
19	86	86	173	850	366	93	70	48	49	62	46	46
20	87	86	200	825	356	96	65	90	48	154	46	50
21	94	97	185	904	353	96	65	121	52	56	48	46
22	84	118	496	672	349	94	66	44	97	163	53	50
23	83	107	644	648	358	94	65	46	65	132	106	48
24	84	108	747	695	341	93	74	50	48	76	85	44
25	86	160	777	650	321	93	112	48	48	62	50	46
26	86	137	1100	608	291	88	102	48	48	50	51	43
27	86	98	1450	654	310	94	72	49	48	53	51	51
28	88	90	1450	654	284	203	74	46	48	58	53	56
29	88		1230	602	276	98	72	46	50	54	48	49
30	86		1290	645	308	102	74	45	50	52	51	44
31	90		1240		267		78	46		48		43
I	98	88	203	1040	622	138	84	56	47	52	54	80
II	93	92	164	1120	465	94	71	56	47	60	49	47
III	87	114	964	673	314	106	78	54	55	73	60	47
Средн.	92	97	461	945	462	112	78	55	50	62	54	58
Наиб.	103	194	1800	3550	788	272	126	185	140	274	143	381
Наим.	81	83	89	527	265	70	58	41	41	41	41	41
Средний годовой 210. Наибольший 3550 14/IV. Наименьший летний 41 3/УШ(7). IX(8), X(1), 19/XI. Наименьший зимний 81 19/I.												

Обеспеченные расходы: 695; 168; 86; 50; 43.

101.р.Коктал - подхоз "Плодокопсерный"													
W=0,13 км ³ ; M=3,95 л/сек.км ² ; h=125 мм; F=1020 км ²													
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	1,55	1,56	x	2,00	22,9	2,89	4,10	1,80	2,68	1,89	1,56	2,26	1,32
2	1,57	1,58	x	2,00	20,2	4,10	4,10	1,52	2,51	1,83	1,56	2,05	1,36
3	1,59	1,59		2,30	13,9	5,06	3,72	1,48	2,51	1,88	1,65	2,00	1,40
4	1,62	1,61		2,30	9,54	6,10	3,40	1,66	2,68	1,65	1,56	1,94	1,54
5	1,64	1,62		2,30	10,5	6,10	3,11	1,66	2,37	1,59	1,65	1,83	1,77
6	1,63	1,64		9,07	13,3	5,38	3,26	1,72	2,68	1,52	1,65	1,78	1,54
7	1,62	1,65		12,7	15,6	5,38	3,94	1,61	2,68	1,65	1,56	1,78	1,65
8	1,61	1,66		11,6	20,2	4,74	2,67	1,56	2,51	1,58	1,56	1,62	2,01
9	1,60	1,68		13,9	15,0	4,74	2,60	1,56	2,37	1,67	1,56	1,62	2,45
10	1,59	1,68		8,61	16,3	5,38	2,54	1,78	2,37	1,60	1,56	1,41	2,55
11	1,58	1,77		6,89	16,3	5,06	2,31	1,95	2,68	1,69	1,52	1,41	2,42
12	1,57	1,77		6,10	14,4	5,38	2,61	1,95	2,68	1,69	1,52	1,41	2,29
13	1,56	1,77		5,38	13,3	5,38	2,67	2,20	2,45	1,69	1,59	1,41	2,16
14	1,55	1,77		6,10	13,9	5,38	2,32	2,20	2,62	1,69	1,65	1,41	2,03
15	1,54	2,00		5,70	17,6	5,38	2,44	1,78	2,62	1,60	1,77	1,52	1,90
16	1,53	1,77		6,89	18,9	5,06	2,58	1,82	2,73	1,60	1,83	1,52	1,76
17	1,52	1,77		9,07	17,6	5,38	2,54	1,82	2,89	1,67	1,89	1,46	1,63
18	1,51	1,68		12,2	15,0	4,42	2,47	1,72	2,89	1,67	2,01	1,46	1,50
19	1,50	1,77		13,9	15,0	4,10	2,61	1,76	2,50	1,77	2,07	1,39	1,37
20	1,49	1,77		22,2	13,3	4,10	2,24	1,83	2,50	1,67	2,27	1,22	1,24
21	1,50	2,00		12,2	9,07	4,10	2,36	2,00	2,76	1,58	2,34	1,25	1,28
22	1,50	2,00		16,3	6,89	4,10	2,29	2,05	2,53	1,56	2,40	1,25	1,33
23	1,50	x2,00		23,5	6,89	4,74	2,58	2,26	2,29	1,75	3,80	1,25	1,38
24	1,51	x2,00		30,1	5,70	4,74	2,50	2,17	2,32	1,65	3,00	1,44	1,42
25	1,52	x2,30		37,4	6,10	4,74	2,42	2,22	2,26	1,75	2,38	1,44	1,46
26	1,52	x2,30		24,2	5,38	4,74	2,26	2,44	2,40	1,65	2,38	1,55	1,51
27	1,53	2,30		25,5	2,68	5,38	2,09	2,50	2,20	1,75	2,22	1,55	1,56
28	1,53	2,30		20,2	3,58	5,38	2,47	2,56	2,00	1,65	2,38	1,44	1,60
29	1,54			24,2	3,10	4,74	2,50	2,56	2,07	1,75	2,32	1,44	1,64
30	1,54			24,2	3,10	4,42	2,10	2,62	2,01	1,65	2,17	1,29	1,69
31	1,55	x		26,2		4,10		2,51	2,01		2,17		1,70
I	1,60	1,63		6,68	15,7	4,99	3,34	1,64	2,54	1,69	1,59	1,82	1,75
II	1,54	1,78		9,44	15,5	4,96	2,48	1,90	2,66	1,67	1,81	1,42	1,83
III	1,52	2,15		24,0	5,25	4,65	2,36	2,35	2,25	1,67	2,51	1,39	1,51
Средн.	1,55	1,83		13,7	12,2	4,86	2,73	1,98	2,47	1,68	1,99	1,54	1,69
Наиб.	1,64	2,49		55,9	26,2	6,49	4,42	2,62	3,09	1,89	3,99	2,26	2,73
Наим.	1,49	1,56		1,68	2,68	2,49	2,09	1,48	1,88	1,42	1,48	1,22	1,24
Средний годовой 4,02.Наибольший 55,9 25/III.Наименьший 1,22 20/XI.													

104. р. Коксу - с. Коксу
 $W = 1,10 \text{ км}^3$; $M = 21,9 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 690 \text{ мм}$; $P = 1590 \text{ км}^2$

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,75	3,86	9,51	15,2	32,2	158	62,7	60,2	57,8	18,4	13,4	6,35
2	5,17	4,39	9,54	16,4	37,0	154	60,2	56,6	60,2	18,4	12,3	6,35
3	4,58	4,71	9,58	15,2	39,0	129	60,2	55,8	50,4	17,7	12,3	6,35
4	4,00	5,03	10,1	15,2	44,7	115	51,6	52,9	48,1	17,7	12,3	5,95
5	3,98	5,35	10,1	15,2	50,4	137	57,8	52,9	48,1	18,4	12,3	5,95
6	3,95	5,67	10,5	15,2	50,4	145	57,8	52,9	47,0	17,7	12,3	5,95
7	3,93	5,99	10,5	17,6	39,0	137	50,4	54,1	41,3	18,4	11,8	5,95
8	3,90	6,31	10,5	19,9	35,1	125	57,8	52,9	33,1	17,1	11,8	5,95
9	3,88	6,63	11,0	22,3	38,0	109	61,5	51,6	31,2	16,0	11,8	6,25
10	3,86	7,00	11,0	22,9	48,1	117	65,7	57,8	27,5	15,4	11,8	7,15
11	3,83	7,28	11,0	25,8	51,6	109	68,7	55,3	25,8	14,8	11,8	6,48
12	3,80	7,60	11,0	29,0	47,0	106	77,6	55,3	25,0	14,8	11,3	5,82
13	3,78	7,92	11,0	32,2	45,8	98,3	94,6	57,8	25,0	14,8	11,3	5,16
14	3,76	8,24	10,5	34,2	51,6	102	76,1	62,7	25,0	13,7	11,3	4,49
15	3,73	8,56	10,5	40,2	55,3	109	60,2	61,5	25,8	14,2	11,3	4,42
16	3,70	8,63	10,1	44,5	47,0	102	50,4	65,7	24,2	14,2	11,3	4,36
17	3,68	8,70	10,1	46,8	45,8	96,4	50,4	61,5	24,2	13,7	10,8	4,29
18	3,66	8,77	10,1	53,6	41,3	111	51,6	59,0	21,8	14,2	10,3	4,22
19	3,63	8,84	9,58	54,9	45,8	117	57,8	61,5	20,3	14,2	10,3	4,16
20	3,60	8,91	9,10	49,0	38,0	128	62,7	65,7	19,7	14,8	9,80	4,09
21	3,58	8,93	9,10	44,5	35,1	125	67,2	64,6	19,7	13,7	9,80	4,02
22	3,56	9,05	9,10	36,2	43,6	125	68,7	79,3	19,0	12,6	10,3	4,02
23	3,53	9,12	9,10	32,2	57,8	125	74,6	74,6	19,7	13,7	9,35	4,02
24	3,50	9,19	9,10	29,0	71,6	125	70,2	76,1	19,7	13,5	9,35	4,02
25	3,48	9,26	11,0	26,6	94,6	117	74,6	77,6	19,0	13,4	7,55	4,02
26	3,46	9,33	11,5	25,8	61,0	107	77,6	74,6	18,4	13,2	7,55	4,02
27	3,43	9,40	13,4	27,4	102	95,3	73,1	76,1	19,0	13,0	6,75	4,02
28	3,40	9,47	12,9	28,2	125	117	74,6	73,1	18,4	12,8	6,75	4,02
29	3,38		12,9	26,6	149	91,2	61,5	70,2	18,4	12,7	6,35	4,02
30	3,36		13,9	27,4	129	71,6	57,8	70,2	18,4	12,5	6,35	4,02
31	3,33		15,2		137		60,2	62,7		12,3		4,02
I	4,30	5,49	10,2	17,5	41,7	133	58,6	54,7	44,5	17,5	12,2	6,27
II	3,72	8,34	10,3	41,0	46,9	107	65,0	60,6	23,7	14,3	11,0	4,75
III	3,46	9,22	11,6	30,4	93,2	110	69,1	75,4	19,0	13,0	8,01	4,02
Средн.	3,81	7,58	10,7	29,6	61,6	116	64,4	63,9	29,0	14,9	10,4	5,01
Наиб.	5,75	9,47	15,8	60,2	162	184	102	107	62,7	18,4	13,4	7,55
Наим.	3,33	3,86	8,72	14,5	32,2	62,7	47,0	48,1	18,4	12,3	6,35	4,02
Средний годовой 34,8. Наибольший 184 I/VI. Наименьший 3,33 31/I.												

Обеспеченные расходы: 102; 55,3; 18,4; 9,12; 3,58.

106. р. Коктал - с. Аралтобе
 $W = 0,28 \text{ км}^3$; $M = 30,1 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 950 \text{ мм}$; $P = 293 \text{ км}^2$

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,36	3,57	2,87	5,44	10,7	31,2	16,8	11,5	8,74	5,75	6,07	5,15
2	4,33	3,55	2,85	5,44	11,1	31,9	15,8	11,5	8,42	5,28	6,07	5,14
3	4,30	3,52	2,83	5,67	11,5	26,5	14,4	11,1	8,10	5,50	6,07	5,14
4	4,28	3,50	2,80	5,67	12,3	36,6	13,5	10,8	8,10	5,50	6,07	5,13
5	4,26	3,47	2,78	5,67	13,2	28,5	13,1	10,4	7,56	5,50	5,59	5,13
6	4,23	3,44	2,76	5,90	12,3	29,2	13,1	10,1	8,10	5,28	5,59	5,13
7	4,20	3,42	2,74	6,94	10,7	30,6	13,1	9,70	7,02	5,28	5,59	5,12
8	4,18	3,39	2,71	7,49	10,7	26,5	13,1	9,38	7,29	5,28	5,59	5,12
9	4,16	3,37	2,69	9,97	11,1	24,5	12,7	9,38	7,02	5,06	5,59	5,11
10	4,13	3,34	2,66	10,7	12,3	23,2	13,1	9,38	7,29	5,06	5,59	5,11
11	4,10	3,31	2,64	9,64	12,3	22,6	13,1	9,06	7,02	5,06	5,18	4,97
12	4,08	3,29	2,62	9,97	11,5	21,9	14,0	9,06	6,75	5,06	5,02	4,84
13	4,06	3,26	2,60	9,97	11,5	22,6	15,8	9,06	6,50	5,06	5,59	4,70
14	4,03	3,24	2,71	10,7	12,8	23,2	13,1	9,38	6,50	5,06	5,88	4,56
15	4,00	3,21	2,74	12,3	12,8	23,9	11,5	9,06	6,25	5,28	5,59	4,42
16	3,98	3,18	2,76	11,9	11,9	22,6	10,6	9,70	6,00	5,06	5,59	4,29
17	3,96	3,16	2,78	13,2	11,5	21,9	10,1	9,38	6,00	5,06	5,59	4,15
18	3,93	3,13	2,81	13,7	11,5	24,5	10,8	9,38	6,00	5,06	5,59	4,01
19	3,90	3,11	2,83	14,1	11,5	25,2	10,8	9,38	6,00	4,84	5,59	3,88
20	3,88	3,08	2,86	12,3	10,7	25,2	10,8	9,38	6,00	6,55	5,35	3,74
21	3,86	3,06	2,88	11,5	11,1	27,1	11,5	12,3	5,75	6,07	5,18	3,82
22	3,83	3,03	3,40	9,64	13,6	26,5	11,9	10,8	6,50	6,55	5,35	3,89
23	3,80	3,01	3,93	9,81	16,2	26,5	12,3	10,1	6,00	6,55	5,59	3,97
24	3,78	2,99	4,46	8,65	18,8	25,2	12,3	10,1	6,00	6,07	5,18	4,04
25	3,76	2,96	4,98	8,65	21,3	23,9	13,1	9,70	6,00	5,59	4,82	4,12
26	3,73	2,94	4,56	8,65	20,7	21,9	14,9	10,1	5,75	6,07	4,82	4,20
27	3,70	2,92	4,56	9,81	25,2	21,8	14,9	9,38	5,75	6,31	4,90	4,27
28	3,68	2,90	4,56	9,64	27,8	26,5	13,1	9,06	6,00	5,59	4,96	4,35
29	3,65		4,98	9,81	27,8	21,9	12,3	8,74	5,75	5,83	5,07	4,30
30	3,63		6,16	9,81	28,5	17,9	11,5	8,74	5,75	6,55	5,15	4,25
31	3,60		5,90		31,2		11,9	8,74		6,07		4,20
I	4,24	3,46	2,77	6,89	11,6	28,9	13,9	10,3	7,76	5,35	5,78	5,13
II	3,99	3,20	2,75	11,8	11,8	23,4	12,1	9,28	6,30	5,21	5,60	4,36
III	3,78	2,98	4,58	9,40	22,0	23,9	12,7	9,80	5,32	6,11	5,10	4,13
Средн.	3,98	3,23	3,40	9,35	15,4	25,4	12,9	9,80	6,66	5,58	5,49	4,52
Наиб.	4,36	3,57	6,42	19,1	38,7	40,0	17,4	14,9	8,74	7,10	6,82	5,15
Наим.	3,60	2,90	2,64	5,44	9,64	17,4	9,70	8,42	5,50	4,84	4,65	3,74
Средний годовой 8,81. Наибольший 40,0 I/VI. Наименьший летний 4,84 I/IX. Наименьший зимний 2,64 II/II.												

Обеспеченные расходы: 21,9; 11,5; 6,00; 4,33; 2,76.

105. р. Коксу - к.х. им. Ленина
 $W = 1,76 \text{ км}^3$; $M = 13,1 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 410 \text{ мм}$; $P = 4250 \text{ км}^2$

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	30,5)*	33,2)*	28,4)*	50,6	83,5	196	82,0	65,4	<u>50,5</u>	<u>26,2</u>	25,5	19,9)х
2	30,3)*	33,5)*	28,0)	55,0	85,0	<u>202</u>	77,8	62,8	<u>51,9</u>	27,6	25,5	20,5)
3	30,0)	33,8)*	27,7)	48,5	88,0	188	79,2	62,8	47,8	29,1	24,2	20,5)
4	29,8)	34,2)	27,3)	46,4	88,0	161	76,4	62,8	45,0	31,3	24,2	20,5)
5	29,6)	34,5)*	26,9	<u>44,4</u>	103	192	79,2	60,2	43,6	31,3	24,9	19,9)
6	29,3)	34,9)	26,9	47,5	108	192	76,4	57,6	45,0	29,8	24,2	20,5)х
7	29,4)	35,2)	28,3	50,6	102	176	76,4	55,0	43,6	29,8	25,5	20,5)х
8	29,5)	35,6)	26,9	53,9	97,0	165	77,8	55,0	40,8	29,8	24,2	20,5)
9	29,6)	35,9)	27,6	57,6	<u>76,4</u>	152	76,4	52,8	40,8	29,8	<u>24,2</u>	<u>22,3</u>
10	29,7)	35,5)	25,5	65,4	76,4	140	79,2	52,8	40,8	29,8	23,5	21,1
11	29,8)	35,2)	28,5)*	70,8	94,0	150	80,6	52,8	38,0	28,8	22,9	20,5)
12	29,9)	34,8)*	22,9	76,4	91,0	148	97,0	52,8	32,5	28,8	22,3	21,1)
13	30,0)	34,4)	22,3	79,2	91,0	146	<u>116</u>	52,8	32,5	29,1	22,3	20,5)
14	30,1)	34,1)	<u>21,7</u>	79,2	91,0	146	85,0	51,7	26,9	29,1	22,3	20,5)х
15	30,2)	33,7)	<u>21,7</u>	106	92,5	140	62,8	<u>50,6</u>	<u>26,2</u>	29,8	22,9	20,3)*
16	30,3)	33,3)	<u>21,7</u>	111	88,0	136	60,2	<u>72,2</u>	26,9	30,5	22,9	20,1)*
17	30,4)	33,0)*	21,7	119	86,5	134	61,5	68,0	28,3	29,8	22,3	19,9)
18	30,5)	32,6)	21,7	124	80,6	136	60,2	52,8	29,1	29,8	22,3	19,7)
19	30,6)	32,2)	22,3	<u>127</u>	79,2	140	<u>62,8</u>	53,9	29,8	31,3	21,7	19,5)
20	30,7)	31,8)	22,9	124	79,2	148	68,0	55,0	31,3	<u>33,5</u>	21,7	19,2)
21	30,8)	31,5)	29,7	109	80,6	143	68,0	55,0	33,5	<u>26,2</u>	22,9	19,0)х
22	31,0)	31,1)	36,5	102	85,0	140	73,6	57,6	36,7	<u>26,2</u>	22,3	18,8)*
23	31,1)*	30,7)	43,4	82,0	91,0	138	70,8	57,6	37,5	<u>34,3</u>	22,3	18,6)
24	31,2)*	30,3)	39,6	66,7	105	138	68,0	60,2	32,8	29,8	22,9	18,3)
25	31,4)*	29,9)	40,6	60,2	129	140	76,4	60,2	34,3	<u>25,5</u>	21,7	18,1)
26	31,5)*	29,6)	41,5	60,2	140	141	85,0	60,2	34,3	<u>25,5</u>	21,1)х	17,9)
27	31,7)	29,2)	46,4	64,1	161	140	82,0	57,4	33,5	<u>25,5</u>	21,7	17,8)*
28	31,8)	28,8)*	<u>51,7</u>	68,0	180	143	70,8	57,4	32,8	<u>25,5</u>	21,1	17,8)*
29	32,1)	<u>47,5</u>	<u>47,5</u>	65,4	<u>184</u>	129	66,7	54,7	32,8	<u>25,5</u>	20,5	17,7)
30	32,5)*	<u>47,5</u>	<u>47,5</u>	66,7	169	109	65,4	51,9	32,8	<u>25,5</u>	<u>20,5</u>	17,6)
31	32,8)*	<u>48,5</u>	<u>48,5</u>	<u>182</u>			64,1	54,7	<u>25,5</u>			17,5)х
I	29,6	34,6	27,5	52,0	90,7	176	78,1	58,7	44,9	29,4	24,6	20,6
II	30,2	33,5	22,2	102	87,3	142	75,4	56,3	30,2	30,0	22,4	20,1
III	31,6	30,1	43,0	74,4	137	136	71,9	57,0	34,1	26,9	21,7	18,1
Средн.	30,6	32,9	31,3	76,0	106	152	75,0	57,3	36,4	28,7	22,9	19,6
Наиб.	32,8	35,9	51,7	131	206	232	126	94,0	51,9	35,9	25,5	22,9
Наим.	29,3	28,8	21,1	43,4	72,2	109	52,8	49,5	26,2	25,5	19,9	17,5
Средний годовой 55,8.				Наибольший 232 2/1.				Наименьший 17,5 81/10.				

108. р. Кусак - с. Египнды												
$W = 0,01 \text{ км}^3; M = 7,87 \text{ л/сек.км}^2; h = 248 \text{ мм}; F = 52,1 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,13	0,21	0,27	0,44	0,60	0,84	0,90	0,32	0,28	0,20	0,22	0,25
2	0,13	0,21	0,35	0,44	0,65	0,77	0,84	0,32	0,28	0,20	0,22	0,25
3	0,14	0,21	0,35	0,44	0,65	0,71	0,77	0,28	0,25	0,20	0,22	0,24
4	0,15	0,22	0,35	0,44	0,77	0,77	0,77	0,28	0,25	0,20	0,22	0,24
5	0,16	0,22	0,35	0,44	0,77	0,77	0,77	0,28	0,32	0,22	0,22	0,24
6	0,16	0,22	0,44	0,44	0,90	0,77	0,71	0,32	0,32	0,22	0,22	0,24
7	0,17	0,22	0,44	0,44	0,90	0,90	0,65	0,28	0,25	0,20	0,22	0,24
8	0,18	0,22	0,44	0,44	0,90	0,90	0,65	0,28	0,25	0,20	0,22	0,24
9	0,18	0,22	0,44	0,44	0,98	0,90	0,65	0,32	0,25	0,22	0,22	0,24
10	0,19	0,22	0,35	0,44	1,06	0,77	0,54	0,26	0,25	0,22	0,25	0,24
11	0,19	0,23	0,35	0,49	1,06	0,77	0,60	0,28	0,25	0,22	0,22	0,24
12	0,19	0,23	0,35	0,49	0,98	0,71	0,54	0,28	0,22	0,20	0,22	0,24
13	0,20	0,23	0,35	0,49	1,06	0,65	0,54	0,28	0,22	0,20	0,22	0,23
14	0,20	0,23	0,35	0,49	1,06	0,65	0,49	0,32	0,22	0,20	0,25	0,23
15	0,20	0,23	0,35	0,54	1,06	0,65	0,44	0,35	0,22	0,20	0,22	0,23
16	0,20	0,24	0,35	0,54	1,06	0,65	0,40	0,35	0,20	0,20	0,22	0,22
17	0,20	0,24	0,40	0,60	1,16	0,71	0,44	0,35	0,20	0,20	0,22	0,22
18	0,20	0,24	0,40	1,16	1,06	0,77	0,44	0,32	0,20	0,20	0,22	0,22
19	0,20	0,25	0,35	1,48	1,16	0,84	0,54	0,28	0,20	0,20	0,25	0,22
20	0,19	0,25	0,35	0,71	1,06	0,84	0,49	0,32	0,20	0,28	0,22	0,21
21	0,19	0,25	0,35	0,65	1,06	0,90	0,44	0,54	0,25	0,25	0,22	0,21
22	0,19	0,26	0,35	0,54	1,06	0,90	0,44	0,54	0,25	0,28	0,22	0,21
23	0,19	0,26	0,40	0,35	1,06	0,77	0,49	0,35	0,25	0,28	0,22	0,20
24	0,19	0,27	0,40	0,40	1,06	0,77	0,49	0,28	0,22	0,22	0,23	0,20
25	0,19	0,27	0,44	0,44	0,98	0,71	0,49	0,28	0,22	0,20	0,24	0,20
26	0,19	0,27	0,35	0,44	1,06	0,77	0,44	0,32	0,22	0,20	0,24	0,20
27	0,20	0,27	0,35	0,49	1,06	0,71	0,54	0,32	0,22	0,20	0,25	0,20
28	0,20	0,27	0,44	0,49	0,98	1,06	0,44	0,28	0,20	0,20	0,25	0,20
29	0,20		0,40	0,44	0,98	0,98	0,35	0,28	0,20	0,20	0,26	0,20
30	0,20		0,35	0,44	0,90	0,90	0,32	0,28	0,20	0,20	0,26	0,20
31	0,20		0,35		0,90		0,32	0,28		0,20		0,21
I	0,16	0,22	0,38	0,44	0,82	0,81	0,72	0,30	0,27	0,21	0,22	0,24
II	0,20	0,24	0,37	0,77	1,07	0,72	0,49	0,51	0,21	0,21	0,23	0,22
III	0,19	0,26	0,38	0,47	1,09	0,85	0,43	0,33	0,22	0,22	0,24	0,20
Средн.	0,19	0,24	0,38	0,56	1,00	0,79	0,55	0,31	0,23	0,21	0,23	0,22
Наиб.	0,20	0,27	0,44	4,99	1,25	1,06	0,90	0,60	0,32	0,28	0,26	0,25
Наим.	0,13	0,21	0,27	0,35	0,60	0,65	0,32	0,28	0,20	0,20	0,20	0,20

Средний годовой 0,41. Наибольший 4,99 18/IV. Наименьший летний 0,20 16/IX(8).
 Наименьший зимний 0,060 7-9,12-15/XII 1976.

Обеспеченные расходы: 0,90; 0,49; 0,28; 0,22; 0,19.

110. р. Бижэ - ж.-д.ст. Кальпе												
$W = 0,32 \text{ км}^3; M = 1,86 \text{ л/сек.км}^2; h = 59,0 \text{ мм}; F = 5430 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,35	5,78	8,58	24,2	13,8	6,72	10,5	нб	нб	17,2	11,5	9,03
2	6,33	5,77	8,58	26,6	12,1	6,32	10,5	"	"	15,9	11,8	9,03
3	6,32	5,76	8,58	23,0	9,07	6,32	10,5	"	"	15,9	11,5	9,03
4	6,30	5,74	8,58	20,2	6,92	6,17	10,9	"	"	15,2	11,5	9,26
5	6,28	5,73	8,58	27,0	19,3	6,92	6,17	10,9	"	15,2	11,2	9,03
6	6,20	5,72	78,50	17,2	6,92	7,60	10,7	"	"	14,8	11,2	9,03
7	6,13	5,70	81,50	17,2	6,72	8,32	10,5	"	"	14,8	10,6	9,03
8	6,05	5,69	75,50	16,3	6,72	8,32	10,5	"	"	14,8	10,6	10,1
9	5,97	5,67	70,70	17,2	6,72	8,11	10,5	"	"	14,8	10,6	10,1
10	5,89	5,66	78,00	17,2	7,12	8,56	10,9	"	"	14,8	10,6	10,1
11	5,82	5,64	54,20	16,3	7,12	8,79	10,5	"	"	14,8	10,8	9,28
12	5,74	5,62	21,9	15,5	7,12	12,4	нб	"	"	14,8	10,8	9,55
13	5,66	5,60	24,2	14,8	6,32	12,4	"	"	"	14,5	9,55	9,03
14	5,58	5,58	34,6	14,5	6,32	11,5	"	"	"	14,5	9,55	9,03
15	5,50	5,56	55,8	14,5	6,52	10,3	"	"	"	14,5	9,26	8,56
16	5,48	5,54	27,8	14,5	6,92	9,55	"	"	"	15,2	9,26	8,56
17	5,35	5,52	24,2	12,9	8,00	9,26	"	"	"	15,2	9,26	8,11
18	5,27	5,50	37,6	12,9	7,55	9,03	"	"	"	15,5	9,26	7,91
19	5,32	5,48	50,4	13,2	7,12	9,26	"	"	"	16,3	9,26	7,70
20	5,37	5,48	73,0	13,5	6,72	9,78	"	"	"	16,3	9,26	7,70
21	5,42	5,48	22,4	12,9	6,32	9,78	"	"	"	16,3	9,55	7,70
22	5,47	5,48	24,2	12,9	6,17	9,55	"	"	"	15,5	9,55	7,70
23	5,52	5,48	36,0	12,9	6,17	9,55	"	"	"	14,8	9,26	7,70
24	5,57	5,48	69,9	13,2	6,32	9,26	"	"	"	14,5	9,26	7,47
25	5,62	5,48	67,8	12,9	6,52	9,03	"	"	"	14,5	9,03	7,25
26	5,67	7,03	26,6	12,3	6,72	9,03	"	"	"	14,5	9,03	7,02
27	5,72	8,58	35,3	10,9	6,72	9,03	"	"	"	13,8	9,03	6,79
28	5,77	8,58	29,0	10,9	6,72	9,78	"	"	"	13,5	9,03	6,74
29	5,82		29,0	11,1	7,32	10,6	"	"	9,00	13,5	9,03	6,69
30	5,81		24,2	11,8	6,72	10,6	"	"	17,2	13,5	9,03	6,64
31	5,79		26,0		6,72		"	"		13,5		6,59
I	6,18	5,72	44,6	19,8	8,30	7,26	10,6	нб	нб	15,3	11,1	9,87
II	5,50	5,55	40,4	14,3	6,97	10,2	1,00	нб	нб	15,2	9,53	8,59
III	5,65	6,45	35,5	12,1	6,58	9,62	нб	нб	2,62	14,3	9,18	7,12
Средн.	5,78	5,87	40,0	15,4	7,26	9,04	3,77	нб	0,87	14,8	9,94	8,82
Наиб.	6,35	8,58	180	29,7	18,8	17,5	10,9	нб	18,0	17,2	11,8	10,1
Наим.	5,27	5,48	8,58	10,9	6,17	6,17	нб	нб	нб	13,5	9,03	6,59

Средний годовой 10,1. Наибольший 180 7/III.

Стока не было 12/III-29/IX(до 8 час.).

Обеспеченные расходы: 21,9; 11,8; 8,11; 5,52; нб.

109. р. Бижэ - с. Красногоровка												
$W = 0,08 \text{ км}^3; M = 2,94 \text{ л/сек. км}^2; h = 98,0 \text{ мм}; F = 822 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	I,11	1,51	1,72*	12,9	3,32	2,39	1,28	1,58	1,48	1,12	1,78	1,92
2	I,10	1,51	2,34	9,61	3,32	2,20	1,28	1,58	1,46	1,40	1,80	1,92
3	I,09	1,52	1,72	7,65	3,32	2,20	1,43	1,58	1,49	1,40	1,82	2,12
4	I,08	1,52	2,15	6,85	3,32	2,20	1,28	1,58	1,52	1,26	1,84	1,92
5	I,06	1,52	2,90	6,85	3,32	2,20	1,28	1,43	1,55	1,40	1,86	1,92
6	I,05	1,53	3,27	6,85	3,86	2,03	1,28	1,43	1,58	1,40	1,88	1,73
7	I,04	1,54	3,92	6,85	4,08	2,20	1,28	1,43	1,58	1,40	1,90	1,73
8	I,06	1,54	3,08	6,85	4,08	2,20	1,28	1,28	1,58	1,26	1,92	1,73
9	I,08	1,54	3,68	6,85	4,08	2,20	1,16	1,43	1,58	1,26	1,92	1,73
10	I,10	1,55	3,27	6,85	3,52	2,20	1,03	1,28	1,58	1,26	1,92	1,73
11	I,12	1,56	2,90*	6,46	3,80	2,39	1,03	1,43	1,58	1,26	1,92	1,73
12	I,14	1,56	2,52	6,06	3,80	2,58	1,03	1,43	1,58	1,40	1,73	1,73
13	I,16	1,56	2,15	6,06	3,80	2,08	1,28	1,43	1,58	1,40	1,73	1,73
14	I,18	1,57	2,90	6,06	3,52	2,08	1,28	1,28	1,73	1,40	1,73	1,73
15	I,20	1,58	2,90	6,06	3,52	1,58	1,28	1,28	1,58	1,40	2,12	1,73
16	I,22	1,58	2,52	6,06	3,52	1,58	1,28	1,28	1,58	1,57	1,92	1,73
17	I,24	1,58	2,71	6,06	3,80	1,28	1,28	1,28	1,58	1,40	1,92	1,73
18	I,26	1,59	3,27	5,66	3,52	1,28	1,28	1,58	1,42	1,40	1,73	1,73
19	I,28	1,60	3,92	6,06	3,52	1,28	1,16	1,58	1,42	1,40	1,73	1,73
20	I,30	1,60	4,40	5,32	3,52	1,28	1,03	1,58	1,42	2,18	1,73	1,73
21	I,32	1,60	3,68	5,32	3,52	1,03	1,03	1,28	1,42	1,74	1,92	1,73
22	I,34	1,61	3,27	4,64	3,02	1,03	1,03	1,76	1,58	2,18	1,92	1,73
23	I,36	2,01	8,06	4,64	3,27	1,03	1,03	1,58	1,74	3,32	2,12	1,73
24	I,38	1,48	12,9	3,96	3,02	1,03	1,28	1,58	1,40	2,18	2,12	1,73
25	I,40	1,48	10,7	3,96	3,52	1,03	1,28	1,58	1,26	1,74	2,12	1,73
26	I,42	1,16	10,7	8,64	3,52	1,03	1,58	1,58	1,26	1,74	1,73	1,73
27	I,44	1,16	15,3	3,64	3,52	1,03	1,28	1,58	1,26	1,74	1,73	1,73
28	I,46	1,37	15,3	3,64	3,02	1,76	1,58	1,58	1,26	1,74	1,73	1,73
29	I,48		13,5	3,32	3,02	1,58	1,93	1,58	1,26	1,57	2,12	1,74
30	I,50		12,9	3,32	2,58	1,58	1,76	1,43	1,12	1,74	1,92	1,75
31	I,50		11,8		2,39		1,58	1,43		1,76		1,76
I	I,09	1,53	2,80	7,81	3,62	2,20	1,26	1,46	1,54	1,32	1,86	1,84
II	I,21	1,58	3,02	5,99	3,63	1,74	1,19	1,54	1,55	1,48	1,83	1,78
III	I,42	1,48	10,7	4,01	3,13	1,21	1,46	1,60	1,36	1,95	1,94	1,74
Средн.	I,25	1,53	5,67	5,94	3,45	1,72	1,31	1,54	1,48	1,59	1,88	1,77
Наиб.	I,50	3,27	23,2	13,5	4,40	2,58	2,32	2,12	1,96	3,64	2,34	2,12
Наим.	I,04	1,51	1,48	3,32	2,39	0,93	0,93	1,28	1,12	1,12	1,73	1,73
Средний годовой 2,42. Наибольший 23,2 24/ш. Наименьший летний 0,93 24-27/VI, 12/УП.												
Наименьший зимний 1,04 7/1.												

III. р. Дос - ж.-д. ст. Анна-Булак $W = 0,06 \text{ км}^3$; $M = 0,96 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 30,3 \text{ мм}$; $P = 1830 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,55	0,48	0,56	3,60	1,38	0,20	0,30	0,42	0,17	0,53	0,65	0,63
2	0,51	0,49	0,56	3,60	1,56	0,12	0,21	0,37	0,28	0,48	0,65	0,75
3	0,47	0,50	0,87	3,43	1,56	0,16	0,21	0,37	0,32	0,53	0,65	0,75
4	0,43	0,51	17,2	3,47	1,47	0,31	0,13	0,42	0,32	0,53	0,72	0,81
5	0,39	0,52	25,5	3,24	1,38	0,42	0,13	0,42	0,32	0,53	0,72	0,87
6	0,35	0,56	56,0	2,94	1,29	0,26	0,11	0,32	0,42	0,58	0,72	0,87
7	0,31	0,55	54,0	3,01	1,38	0,31	0,094	0,32	0,48	0,53	0,72	1,00
8	0,27	0,57	34,6	2,86	1,38	0,56	0,11	0,21	0,48	0,53	0,72	1,12
9	0,30	0,59	25,9	2,79	1,29	0,88	0,13	0,24	0,58	0,53	0,72	1,12
10	0,32	0,61	7,63	2,86	1,20	3,62	0,13	0,21	0,53	0,58	0,72	1,00
11	0,35	0,64	1,86	2,71	1,20	2,46	0,23	0,17	0,65	0,53	0,72	0,93
12	0,37	0,66	2,28	2,76	1,20	2,80	0,276	0,13	0,58	0,58	0,72	0,93
13	0,40	0,68	2,46	2,66	1,20	0,85	0,17	0,13	0,53	0,58	0,79	0,87
14	0,43	0,70	12,7	2,66	1,20	0,66	0,17	0,13	0,53	0,58	0,79	0,87
15	0,45	0,72	7,30	2,61	1,20	0,39	0,11	0,13	0,53	0,65	0,79	0,82
16	0,48	0,71	2,00	2,66	1,20	0,30	0,26	0,17	0,58	0,65	1,12	0,78
17	0,51	0,69	3,00	2,56	1,29	0,30	0,26	0,10	0,53	0,65	1,12	0,73
18	0,53	0,68	4,70	2,78	1,38	0,30	0,17	0,10	0,48	0,65	0,93	0,63
19	0,56	0,67	7,63	3,00	1,38	0,30	0,17	0,10	0,48	0,58	0,87	0,63
20	0,54	0,66	6,98	2,78	1,87	0,34	0,094	0,17	0,53	0,79	0,87	0,62
21	0,52	0,64	5,67	2,78	1,54	0,30	0,076	0,24	0,48	0,72	0,75	0,62
22	0,50	0,63	9,15	2,56	1,21	0,34	0,094	0,24	0,53	0,65	0,75	0,61
23	0,48	0,62	11,2	2,34	1,04	0,30	0,094	0,24	0,65	1,15	0,75	0,60
24	0,46	0,60	16,5	2,18	0,87	0,30	0,076	0,21	0,65	0,86	0,87	0,60
25	0,44	0,59	14,0	2,03	1,21	0,30	0,32	0,21	0,58	0,79	0,87	0,59
26	0,42	0,57	8,64	1,87	1,04	0,26	3,17	0,21	0,58	0,79	0,87	0,58
27	0,43	0,56	11,7	1,87	0,87	0,26	3,55	0,21	0,65	0,72	0,75	0,57
28	0,44	0,56	8,39	1,72	0,54	0,59	0,93	0,24	0,53	0,65	0,75	0,56
29	0,45	0,59	6,89	1,56	0,37	0,66	0,72	0,17	0,53	0,65	0,75	0,56
30	0,46	0,60	3,73	1,47	0,31	0,44	0,58	0,17	0,48	0,65	0,63	0,55
31	0,47	0,61	3,77	0,20			0,42	0,13		0,65		0,54
I	0,39	0,54	23,1	3,18	1,39	0,68	0,16	0,33	0,38	0,53	0,70	0,89
II	0,46	0,68	5,09	2,72	1,31	0,87	0,17	0,13	0,54	0,62	0,87	0,78
III	0,46	0,60	8,83	2,04	0,83	0,38	0,91	0,21	0,57	0,75	0,77	0,58
Средн.	0,44	0,60	12,2	2,65	1,17	0,64	0,41	0,22	0,50	0,64	0,78	0,75
Наиб.	0,56	0,72	66,8	3,68	1,87	5,75	10,4	0,42	0,72	1,15	1,21	1,21
Наим.	0,27	0,48	0,56	1,47	0,20	0,12	0,040	0,10	0,17	0,48	0,63	0,54

Средний годовой 1,75. Наибольший 66,8 6/III. Наименьший летний 0,040 12/IV. Наименьший зимний 0,27 8/I.

Обеспеченные расходы: 3,43; 1,12; 0,62; 0,43; 0,11.

III. р. Урджар - с. Алексеевка $W = 0,05 \text{ км}^3$; $M = 17,3 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 550 \text{ мм}$; $P = 88,4 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,56	0,46	0,41	1,86	3,61	3,81	1,08	1,00	0,56	0,58	0,49	0,55
2	0,56	0,46	0,41	1,52	6,19	3,81	1,17	1,00	0,64	0,58	0,54	0,55
3	0,56	0,45	0,41	1,42	6,19	3,81	1,17	1,00	0,58	0,58	0,49	0,55
4	0,56	0,44	0,41	1,21	6,68	4,00	1,17	1,00	0,58	0,58	0,45	0,56
5	0,56	0,44	0,40	1,42	7,70	4,40	1,00	0,92	0,58	0,58	0,45	0,56
6	0,55	0,44	0,40	1,42	8,00	3,61	0,92	0,92	0,64	0,58	0,45	0,56
7	0,55	0,43	0,40	1,86	6,68	2,00	0,92	0,84	0,84	0,49	0,45	0,56
8	0,55	0,42	0,40	3,65	6,43	2,08	0,92	0,84	0,70	0,49	0,45	0,57
9	0,55	0,42	0,40	4,74	6,68	2,45	0,92	0,84	0,64	0,49	0,54	0,57
10	0,55	0,42	0,40	6,06	7,19	2,23	0,92	0,84	0,58	0,49	0,53	0,56
11	0,55	0,41	0,39	6,32	6,94	2,01	0,92	0,84	0,58	0,49	0,54	0,54
12	0,55	0,41	0,39	6,06	6,68	1,78	1,00	0,77	0,58	0,45	0,54	0,53
13	0,54	0,41	0,39	6,32	6,68	1,56	2,00	0,77	0,58	0,45	0,54	0,51
14	0,54	0,41	0,40	7,11	6,94	1,56	1,56	0,77	0,58	0,45	0,54	0,50
15	0,54	0,41	0,40	8,82	6,94	1,46	3,25	0,77	0,58	0,45	0,64	0,49
16	0,54	0,41	0,41	8,00	5,46	1,36	3,01	1,77	0,58	0,45	0,54	0,47
17	0,54	0,41	0,42	7,70	5,02	1,36	1,77	1,00	0,58	0,45	0,54	0,46
18	0,53	0,41	0,42	8,00	5,46	1,36	1,56	0,84	0,58	0,45	0,54	0,44
19	0,52	0,41	0,43	7,70	4,81	1,26	1,56	0,77	0,58	0,45	0,54	0,43
20	0,52	0,41	0,44	7,19	4,40	1,17	1,86	0,70	0,58	0,70	0,54	0,42
21	0,52	0,41	0,44	6,68	3,61	1,17	1,36	2,12	0,58	0,64	0,58	0,40
22	0,51	0,41	0,44	5,70	4,00	1,17	1,36	1,00	0,70	0,70	0,58	0,40
23	0,50	0,41	0,44	4,00	4,61	1,00	1,36	1,00	0,64	0,70	0,58	0,40
24	0,50	0,41	0,50	3,42	5,02	1,00	1,26	0,84	0,58	0,64	0,58	0,39
25	0,50	0,41	0,57	3,42	5,70	0,92	1,77	0,77	0,58	0,58	0,54	0,39
26	0,49	0,41	0,63	3,61	5,95	0,92	1,56	0,77	0,58	0,58	0,54	0,39
27	0,48	0,41	0,63	4,00	5,95	1,00	1,26	0,70	0,54	0,58	0,54	0,39
28	0,48	0,41	0,58	4,81	5,22	1,77	1,17	0,70	0,54	0,70	0,54	0,39
29	0,48	0,40	0,40	4,81	4,81	1,46	1,17	0,70	0,54	0,58	0,55	0,38
30	0,47	0,40	0,40	4,00	4,00	1,17	1,00	0,58	0,54	0,49	0,55	0,38
31	0,46	0,40	0,40	3,61			1,00	0,58		0,49		0,38
I	0,56	0,44	0,40	2,52	6,54	3,85	1,02	0,92	0,66	0,54	0,49	0,56
II	0,54	0,41	0,41	7,33	5,93	1,49	1,85	0,90	0,58	0,48	0,55	0,48
III	0,49	0,41	0,69	4,40	4,77	1,16	1,30	0,89	0,58	0,61	0,56	0,39
Средн.	0,53	0,42	0,51	4,75	5,71	2,00	1,39	0,90	0,61	0,55	0,53	0,47
Наиб.	0,56	0,46	1,75	8,89	9,78	5,02	3,90	2,87	1,08	0,77	0,70	0,57
Наим.	0,46	0,41	0,39	1,12	3,22	0,92	0,92	0,58	0,54	0,45	0,45	0,38

Средний годовой 1,53. Наибольший 9,78 6/IV. Наименьший летний 0,45 11-19/X, 4-6/XI. Наименьший зимний 0,39 11-18/II.

Обеспеченные расходы: 5,70; 1,86; 0,58; 0,49; 0,39.

II2. р. Каракол - с. Таскескен												
$W = 0,11 \text{ км}^3$; $M = 3,32 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 105 \text{ мм}$; $P = 1020 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,58	0,83	0,76	7,92	14,6	7,25	2,10	0,83	0,64	0,75	0,92	0,61
2	1,54	0,83	0,79	9,66	14,6	7,25	1,92	0,83	0,64	0,68	0,92	0,61
3	1,49	0,83	0,81	11,40	13,6	6,35	1,75	0,83	0,64	0,68	0,92	0,62
4	1,44	0,82	0,83	10,80	11,7	6,35	1,75	0,83	0,64	0,68	0,92	0,62
5	1,40	0,82	0,85	9,80	11,7	6,35	1,61	0,83	0,61	0,68	0,92	0,62
6	1,35	0,82	0,87	9,80	13,1	5,90	1,35	0,75	0,75	0,68	0,92	0,62
7	1,30	0,82	0,90	14,6	12,6	5,90	1,28	0,75	1,12	0,68	0,92	0,62
8	1,26	0,82	0,92	20,30	11,7	5,45	1,12	0,68	1,12	0,64	0,92	0,63
9	1,21	0,82	0,94	25,2	10,3	5,45	1,02	0,64	1,12	0,64	1,12	0,63
10	1,19	0,78	0,82	31,7	10,3	5,45	1,02	0,92	1,12	0,64	1,12	0,63
11	1,17	0,73	0,71	24,5	10,3	2,64	1,02	1,12	1,02	0,64	1,02	0,63
12	1,15	0,69	0,71	17,5	10,3	3,05	1,12	1,02	1,02	0,64	0,92	0,63
13	1,13	0,65	0,70	22,1	10,3	3,05	1,35	0,92	1,02	0,61	0,92	0,64
14	1,11	0,60	0,70	23,3	10,2	2,27	1,35	0,83	1,02	0,61	0,75	0,64
15	1,08	0,56	0,70	24,5	10,2	2,27	1,35	0,75	0,92	0,64	0,75	0,64
16	1,06	0,57	0,69	25,2	10,2	2,27	1,35	0,83	0,83	0,64	0,75	0,64
17	1,04	0,59	0,69	25,2	10,2	2,10	1,35	0,83	0,75	0,64	0,75	0,64
18	1,02	0,60	0,68	28,8	10,2	1,75	1,35	0,92	0,68	0,68	0,68	0,65
19	1,00	0,61	0,68	29,5	10,2	1,75	1,23	0,92	0,64	0,68	0,68	0,65
20	0,98	0,62	0,68	23,9	10,2	1,75	1,23	0,92	0,61	1,23	0,68	0,65
21	0,96	0,64	0,68	19,1	10,2	1,61	1,23	0,92	0,61	1,35	0,64	0,65
22	0,95	0,65	0,68	16,5	9,17	1,61	1,12	0,92	0,61	1,35	0,64	0,65
23	0,94	0,66	0,68	14,6	9,17	1,61	1,12	0,92	0,92	1,23	0,64	0,66
24	0,92	0,68	0,68	13,6	9,17	1,47	1,12	1,02	0,92	1,12	0,64	0,66
25	0,90	0,69	1,36	13,6	9,17	1,35	2,27	1,02	0,83	1,12	0,64	0,66
26	0,89	0,71	2,04	14,6	9,17	1,35	3,79	0,92	0,83	1,12	0,64	0,66
27	0,88	0,72	2,72	15,0	9,69	1,35	2,27	0,92	0,83	1,12	0,64	0,67
28	0,86	0,74	2,90	16,5	9,17	1,35	1,61	0,83	0,83	1,35	0,61	0,67
29	0,84		5,34	15,5	8,15	1,61	1,12	0,75	0,83	1,23	0,61	0,67
30	0,83		5,73	18,6	7,70	2,46	0,92	0,68	0,83	1,02	0,61	0,68
31	0,83		6,19		7,25		0,75	0,68		0,92		0,68
I	1,38	0,82	0,85	15,1	12,4	6,17	1,49	0,79	0,84	0,68	0,96	0,62
II	1,07	0,62	0,69	24,4	10,0	2,29	1,27	0,91	0,85	0,70	0,79	0,64
III	0,89	0,69	2,64	15,3	8,91	1,58	1,57	0,87	0,80	1,18	0,63	0,66
Средн.	1,11	0,71	1,43	18,3	10,4	3,35	1,45	0,86	0,83	0,86	0,79	0,64
Наиб.	1,58	0,83	6,42	43,8	14,6	7,25	4,09	1,23	1,12	1,35	1,12	0,68
Наим.	0,83	0,56	0,68	7,92	7,25	1,35	0,75	0,64	0,61	0,61	0,61	0,61
Средний годовой 3,39. Наибольший 43,8 II/IV. Наименьший летний 0,61 4/IX(7). X(3). Наименьший зимний 0,54 2/XI 1926												

II5.р.Чушкалы - с. Урджар												
$W=0,05 \text{ км}^3; M=3,52 \text{ л/сек.км}^2; h=111 \text{ мм}; F=486 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,51	1,45	1,70	6,19	4,38	2,09	1,63	2,74	но	но	но	но
2	1,51	1,45	1,64	5,07	4,73	1,90	1,55	2,74	"	"	"	"
3	1,45	1,45	1,64	3,86	4,55	1,90	1,55	2,65	"	"	"	"
4	1,45	1,45	1,64	3,86	4,20	1,90	1,55	2,57	"	"	"	"
5	1,45	1,45	1,70	3,86	4,20	1,99	1,47	2,57	"	"	"	"
6	1,45	1,45	1,70	4,72	4,55	2,09	1,47	2,57	"	"	"	"
7	1,45	1,51	1,70	5,88	4,55	2,09	1,40	"	"	"	"	"
8	1,45	1,51	1,78	7,04	3,96	1,55	1,40	"	"	"	"	"
9	1,45	1,57	1,78	8,42	4,08	1,40	1,40	"	"	"	"	"
10	1,45	1,57	1,86	8,64	3,96	1,47	1,33	"	"	"	"	"
11	1,45	1,57	1,78	9,10	3,96	1,63	1,33	"	"	"	"	"
12	1,45	1,57	1,78	8,64	3,72	1,47	1,33	"	"	"	"	"
13	1,45	1,57	1,64	8,64	3,72	1,40	1,49	"	"	"	"	"
14	1,45	1,57	1,64	9,10	3,84	1,55	1,41	"	"	"	"	"
15	1,45	1,57	1,78	10,9	3,96	1,55	2,06	"	"	"	"	"
16	1,45	1,64	1,78	9,60	3,72	1,55	2,02	"	"	"	"	"
17	1,45	1,57	1,70	8,64	3,60	1,40	4,06	"	"	"	"	"
18	1,45	1,57	1,70	9,36	3,72	1,47	3,59	"	"	"	"	"
19	1,45	1,57	1,78	8,64	3,25	1,55	2,96	"	"	"	"	"
20	1,45	1,57	1,78	7,39	2,83	1,63	2,50	"	"	"	"	1,78
21	1,45	1,64	1,78	6,68	2,83	1,55	2,50	"	"	"	"	1,78
22	1,51	1,64	1,86	5,97	2,74	1,63	2,34	"	"	"	"	1,86
23	1,51	1,64	1,86	5,26	2,93	1,72	2,34	"	"	"	"	1,86
24	1,45	1,64	2,32	4,73	2,74	1,55	2,34	"	"	"	"	1,86
25	1,45	1,64	2,44	4,38	2,74	1,47	2,49	"	"	"	"	1,86
26	1,45	1,64	2,79	4,20	3,24	1,40	4,20	"	"	"	"	1,78
27	1,45	1,70	3,72	4,38	3,12	1,33	3,03	"	"	"	"	1,78
28	1,45	1,70	3,48	4,73	3,01	1,63	2,83	"	"	"	"	1,86
29	1,45		3,37	4,55	2,32	2,09	2,74	"	"	"	"	1,86
30	1,45		4,22	4,38	1,99	1,40	2,74	"	"	"	"	1,78
31	1,45		5,07		1,80		2,83	"	"	"	"	1,78
I	1,46	1,49	1,71	5,75	4,32	1,84	1,48	1,58	но	но	но	но
II	1,45	1,58	1,74	9,00	3,63	1,52	2,83	но	но	но	но	1,18
III	1,46	1,66	2,99	4,93	2,68	1,58	2,76	но	но	но	но	1,82
Средн.	1,46	1,57	2,17	6,56	3,51	1,64	2,37	0,51	но	но	но	0,70
Наиб.	1,51	1,70	7,02	11,7	4,91	2,09	20,5	2,74	но	но	но	1,86
Наим.	1,45	1,45	1,64	3,20	1,80	1,33	но	но	но	но	но	но

Средний годовой 1,71. Наибольший 20,5 16/УП. Стопа не было 7/УП-19/ХП.

Обеспеченные расходы: 4,38; 2,09; 1,47; но; но.

II6.р.Кусак - с. Ириновка												
$W=0,09 \text{ км}^3; M=14,0 \text{ л/сек.км}^2; h=440 \text{ мм}; F=203 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,87	0,64	0,53	5,08	8,54	7,02	1,65	1,94	1,38	1,38	1,79	1,00
2	1,86	0,63	0,54	4,53	9,98	6,30	1,52	1,94	1,38	1,28	1,65	0,99
3	1,85	0,62	0,54	5,69	8,54	6,30	1,52	1,65	1,38	1,28	1,65	0,99
4	1,84	0,62	0,55	3,55	9,42	6,30	1,38	1,52	1,28	1,18	1,52	0,98
5	1,64	0,61	0,56	3,55	11,2	6,00	1,38	1,52	1,28	1,18	1,52	0,98
6	1,45	0,60	0,57	4,53	11,2	6,30	1,38	1,52	1,65	1,18	1,38	0,98
7	1,26	0,59	0,57	5,08	9,86	5,69	1,38	1,38	1,65	1,18	1,38	0,97
8	1,06	0,59	0,58	7,02	10,3	5,08	1,38	1,38	1,38	1,18	1,38	0,96
9	1,04	0,58	0,59	11,2	11,2	4,78	1,28	1,38	1,38	1,18	1,38	0,96
10	1,02	0,57	0,62	12,5	12,1	4,53	1,28	1,38	1,38	1,18	1,38	0,96
11	1,00	0,57	0,65	11,6	12,1	4,53	1,28	1,65	1,38	1,18	1,38	0,96
12	0,96	0,56	0,69	11,2	12,1	4,04	1,28	1,38	1,28	1,18	1,38	0,95
13	0,96	0,56	0,72	11,6	11,6	3,55	2,97	1,38	1,28	1,18	1,38	0,95
14	0,93	0,55	0,75	13,4	11,2	3,55	2,26	1,28	1,28	1,18	1,38	0,95
15	0,91	0,55	0,79	14,8	10,3	3,16	4,90	1,28	1,18	1,18	1,38	0,95
16	0,89	0,54	0,82	14,3	8,54	3,16	4,90	1,18	1,18	1,18	1,38	0,94
17	0,87	0,54	0,85	13,9	9,98	3,16	3,41	1,65	1,18	1,18	1,38	0,94
18	0,85	0,54	0,89	14,8	9,42	3,16	2,61	1,52	1,18	1,18	1,28	0,94
19	0,83	0,53	0,92	14,8	8,54	2,98	2,44	1,38	1,18	1,09	1,28	0,94
20	0,81	0,52	0,96	12,1	7,38	2,80	2,26	1,38	1,18	1,18	1,28	0,93
21	0,79	0,52	0,98	9,86	7,02	2,80	1,94	4,06	1,09	2,26	1,28	0,93
22	0,77	0,52	1,02	7,74	8,54	2,62	1,79	2,44	2,26	1,94	1,28	0,93
23	0,74	0,51	1,05	6,00	9,98	2,62	1,65	2,26	1,94	2,26	1,03	0,92
24	0,72	0,50	1,24	5,69	8,54	2,45	1,65	2,08	1,62	1,79	1,03	0,92
25	0,70	0,50	1,43	6,30	11,2	2,45	3,41	1,94	1,38	1,79	1,02	0,92
26	0,68	0,51	1,62	7,02	9,86	2,45	4,35	1,94	1,38	1,94	1,02	0,91
27	0,67	0,51	1,81	8,10	8,54	2,45	3,41	1,65	1,38	1,65	1,01	0,91
28	0,67	0,52	2,08	8,54	8,10	3,16	2,97	1,65	1,38	1,79	1,01	0,90
29	0,66		2,08	8,54	7,38	1,94	2,26	1,65	1,38	1,65	1,01	0,90
30	0,65		2,63	7,02	6,30	1,79	2,26	1,65	1,38	1,79	1,00	0,89
31	0,64		3,44		6,30		2,08	1,79		1,79		0,89
I	1,49	0,60	0,56	6,27	10,2	5,83	1,42	1,56	1,41	1,22	1,50	0,98
II	0,90	0,55	0,80	13,2	10,1	3,41	2,83	1,52	1,24	1,31	1,35	0,94
III	0,70	0,51	1,76	7,46	8,34	2,47	2,52	2,10	1,51	1,88	1,07	0,91
Средн.	1,02	0,56	1,07	9,00	9,52	3,90	2,27	1,74	1,39	1,48	1,31	0,94
Наиб.	1,87	0,64	3,98	14,8	13,4	7,38	5,45	4,63	3,86	2,97	1,79	1,00
Наим.	0,64	0,50	0,53	3,55	6,00	1,79	1,28	1,28	1,09	1,09	1,00	0,89

Средний годовой 2,85. Наибольший 14,8 14-16, 18, 19/IV. Наименьший летний 1,09 20-22/IX, 16-19/X. Наименьший зимний 0,50 24, 25/II.

Обеспеченные расходы: 9,42; 2,97; 1,38; 0,98; 0,53.

II5.р.Чушкалы - с.Урджар(суммарная)												
$W=0,08 \text{ км}^3; M=5,16 \text{ л/сек. км}^2; h=163 \text{ мм}; F=486 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,51	1,45	1,70	6,19	4,38	2,09	1,63	2,74	1,62	1,79	2,88	2,05
2	1,51	1,45	1,64	5,07	4,73	1,90	1,55	2,74	1,62	1,73	3,21	2,05
3	1,45	1,45	1,64	3,86	4,55	1,90	1,55	2,65	1,67	1,79	3,54	1,98
4	1,45	1,45	1,64	3,86	4,20	1,90	1,55	2,57	1,67	1,79	3,70	1,92
5	1,45	1,45	1,70	<u>3,86</u>	4,20	1,99	1,47	2,57	1,67	1,79	3,54	1,92
6	1,45	1,45	1,70	4,72	4,55	2,09	1,47	2,57	1,92	1,79	3,54	1,92
7	1,45	1,51	1,70	5,88	<u>4,55</u>	2,09	1,40	1,38	1,92	1,79	3,54	1,67
8	1,45	1,51	1,78	7,04	3,96	1,55	1,40	1,38	2,11	1,79	3,45	1,79
9	1,45	1,57	1,78	8,42	4,08	1,40	1,40	1,38	2,24	1,79	3,37	1,79
10	1,45	1,57	1,86	8,64	3,96	1,47	1,33	1,38	2,44	1,79	3,37	1,92
11	1,45	1,57	1,78	9,10	3,96	1,63	1,33	1,73	2,44	1,85	3,37	1,79
12	1,45	1,57	1,78	8,64	3,72	1,47	1,33	1,73	2,06	1,85	3,37	1,73
13	1,45	1,57	1,64	8,64	3,72	1,40	1,44	1,67	1,68	1,85	3,37	1,79
14	1,45	1,57	1,64	9,10	3,84	1,55	1,77	1,62	1,68	1,85	3,37	1,79
15	1,45	1,57	1,78	<u>10,9</u>	3,96	1,55	2,77	1,51	1,62	1,92	3,37	1,67
16	1,45	1,64	1,78	<u>9,60</u>	3,72	1,55	<u>7,02</u>	1,46	1,68	2,24	3,37	1,51
17	1,45	1,57	1,70	8,64	3,60	1,40	4,06	2,11	1,68	2,31	2,98	1,42
18	1,45	1,57	1,70	9,36	3,72	1,47	3,59	1,62	1,62	2,11	2,60	1,24
19	1,45	1,57	1,78	8,64	3,25	1,55	2,96	1,79	1,62	1,98	2,60	1,31
20	1,45	1,57	1,78	7,39	2,83	1,63	2,50	1,79	1,62	2,05	2,52	1,78
21	1,45	1,64	1,78	6,68	2,83	1,55	2,50	1,92	1,46	2,31	2,60	1,78
22	1,51	1,64	1,86	5,97	2,74	1,63	2,34	1,92	1,68	2,66	2,68	1,86
23	1,51	1,64	1,86	5,26	2,93	1,72	2,34	1,92	2,05	2,66	2,68	1,86
24	1,45	1,64	2,32	4,73	2,74	1,55	2,34	2,05	1,79	2,96	2,60	1,86
25	1,45	1,64	2,44	4,38	2,74	1,47	2,49	1,98	1,68	3,21	2,28	1,86
26	1,45	1,64	2,79	4,20	3,24	1,40	4,20	2,24	1,46	3,04	1,86	1,78
27	1,45	1,70	3,72	4,38	3,12	1,33	3,03	2,44	1,98	3,04	2,44	1,78
28	1,45	1,70	3,48	4,77	3,01	1,63	2,83	2,31	1,79	3,45	2,18	1,86
29	1,45		3,37	4,55	2,32	2,09	2,74	2,37	1,92	3,45	2,05	1,86
30	1,45		4,22	4,38	1,99	1,40	2,74	2,24	1,73	3,21	2,05	1,78
31	1,45		<u>5,07</u>		1,80		2,83	1,67		3,13		1,78
I	1,46	1,49	1,71	5,75	4,32	1,84	1,48	2,14	1,89	1,78	3,41	1,90
II	1,45	1,58	1,74	9,00	3,63	1,52	2,88	1,70	1,77	2,00	3,09	1,60
III	1,46	1,66	3,06	4,33	2,68	1,58	2,76	2,10	1,75	3,01	2,34	1,82
Средн.	1,46	1,57	2,17	6,56	3,51	1,64	2,38	1,98	1,80	2,29	2,95	1,78
Наиб.	1,51	1,70	7,02	11,7	4,91	2,09	20,5	2,74	2,44	3,45	3,70	2,05
Наим.	1,45	1,45	1,64	3,20	1,80	1,33	1,33	1,38	1,46	1,73	1,86	1,24
Средний годовой 2,51. Наибольший 20,5 16/УП. Наименьший 1,24 18/ХП.												

II8. р. Хатынсу - с. Кызылжудуз
 $W = 0,12 \text{ км}^3$; $M = 15,8 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 480 \text{ мм}$; $F = 242 \text{ км}^2$

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,41	2,18	2,38	3,35	6,47	7,84	3,92	3,69	2,08	1,88	2,47	1,86
2	3,38	2,08	2,41	4,88	7,07	7,07	3,46	3,46	1,88	1,88	2,47	1,86
3	3,86	1,98	2,43	5,64	7,07	6,47	3,46	3,46	1,88	1,69	2,30	1,99
4	3,32	1,89	2,46	5,64	7,07	6,47	3,46	3,23	1,88	1,69	1,99	1,86
5	3,28	1,79	2,48	6,41	7,84	5,28	3,23	3,23	1,69	1,69	1,99	1,99
6	3,25	1,70	2,50	6,41	9,75	8,22	3,23	3,23	2,72	1,52	1,99	2,03
7	3,21	1,60	2,53	9,47	10,9	7,45	3,23	3,00	3,15	1,52	1,99	2,06
8	3,17	1,64	2,46	10,9	8,60	5,28	3,23	3,23	2,82	2,72	1,52	2,10
9	3,13	1,68	2,39	10,3	7,84	4,68	3,00	2,82	2,72	1,52	2,47	2,13
10	3,09	1,72	2,31	7,51	8,98	4,68	3,00	2,82	2,50	1,41	2,12	2,17
11	3,06	1,76	2,24	6,39	9,37	4,15	3,00	2,82	2,50	1,41	2,12	2,19
12	3,02	1,80	2,16	5,83	9,37	3,69	3,23	2,65	2,29	1,41	1,99	2,20
13	2,98	1,84	2,09	8,76	8,60	3,69	3,92	2,47	2,29	1,41	1,99	2,22
14	2,94	1,88	2,01	11,7	9,37	3,46	4,15	2,30	2,29	1,32	1,86	2,24
15	2,90	1,92	1,93	15,0	9,37	4,15	5,28	2,12	2,29	1,32	2,12	2,26
16	2,87	1,96	1,86	14,2	7,84	5,87	3,69	2,65	2,08	1,88	1,86	2,27
17	2,83	2,00	1,78	14,6	7,84	5,58	3,69	2,82	2,08	1,88	1,86	2,29
18	2,79	2,04	1,70	15,0	7,84	4,98	4,15	2,47	1,88	2,08	1,86	2,31
19	2,75	2,08	1,62	13,4	7,84	4,15	5,28	2,30	1,88	2,08	1,74	2,32
20	2,71	2,12	1,55	10,5	6,77	3,92	4,98	2,12	1,88	2,50	1,74	2,34
21	2,68	2,16	1,47	10,1	6,77	4,68	4,15	2,82	1,69	2,29	1,86	2,36
22	2,64	2,20	1,39	7,45	6,47	4,68	3,69	2,65	1,88	2,29	1,74	2,37
23	2,60	2,24	1,36	6,47	7,45	4,15	3,46	2,47	2,08	2,34	1,86	2,39
24	2,56	2,26	1,33	6,47	7,84	4,15	3,23	2,47	1,88	2,38	2,12	2,41
25	2,66	2,29	1,40	6,77	12,0	3,92	3,46	2,47	1,88	2,42	1,99	2,42
26	2,75	2,31	1,45	6,47	15,4	3,69	5,28	2,38	1,88	2,47	2,12	2,44
27	2,66	2,34	1,48	6,47	15,8	3,69	6,77	2,29	1,88	2,47	1,99	2,46
28	2,56	2,36	1,73	6,47	15,0	4,15	5,58	2,29	1,69	2,47	1,99	2,48
29	2,46		2,22	6,47	11,7	4,15	4,68	2,29	1,69	2,30	1,86	2,50
30	2,37		2,67	6,17	8,98	4,15	3,92	2,08	1,69	2,47	1,99	2,51
31	2,27		2,67	7,84		3,92	2,08			2,30		2,53
I	3,26	1,83	2,44	7,05	8,16	6,34	3,32	3,18	2,32	1,62	2,18	2,00
II	2,88	1,94	1,89	11,5	8,42	4,36	4,14	2,47	2,15	1,73	1,91	2,26
III	2,56	2,27	1,75	6,93	10,6	4,14	4,38	2,39	1,82	2,38	1,95	2,44
Средн.	2,89	1,99	2,02	8,51	9,10	4,95	3,96	2,67	2,10	1,93	2,01	2,24
Наиб.	3,41	2,36	3,12	16,3	16,7	8,60	6,77	3,69	3,15	2,65	2,65	2,53
Наим.	2,27	1,60	1,30	3,35	5,87	3,46	3,00	2,08	1,69	1,32	1,74	1,74

Средний годовой 3,70. Наибольший 16,7 25/У. Наименьший летний 1,32 14,15/Х.
 Наименьший зимний 1,30 24/Ш.

Обеспеченные расходы: 7,84; 4,15; 2,50; 2,08; 1,45.

120. р. Контума - с. Бахты

$W = 0,01 \text{ км}^3$; $M = 0,97 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 30,6 \text{ мм}$; $F = 329 \text{ км}^2$

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,17	0,26	0,26	0,64	0,48	0,31	0,20	0,26	0,24	0,26	0,28	0,36
2	0,17	0,26	0,26	0,64	0,47	0,31	0,20	0,26	0,24	0,26	0,31	0,36
3	0,17	0,26	0,26	0,64	0,45	0,31	0,20	0,24	0,24	0,26	0,31	0,36
4	0,17	0,26	0,28	0,64	0,44	0,28	0,20	0,24	0,26	0,28	0,31	0,36
5	0,17	0,26	0,28	0,60	0,43	0,28	0,20	0,24	0,26	0,28	0,31	0,36
6	0,17	0,26	0,28	0,60	0,41	0,26	0,20	0,26	0,24	0,28	0,31	0,36
7	0,18	0,26	0,28	0,60	0,40	0,24	0,20	0,26	0,24	0,28	0,31	0,36
8	0,19	0,26	0,28	0,60	0,40	0,24	0,20	0,24	0,26	0,28	0,31	0,36
9	0,20	0,26	0,30	0,57	0,40	0,22	0,20	0,24	0,24	0,28	0,31	0,36
10	0,21	0,26	0,30	0,57	0,40	0,20	0,20	0,26	0,24	0,28	0,31	0,36
11	0,22	0,26	0,30	0,57	0,40	0,20	0,20	0,24	0,24	0,28	0,31	0,36
12	0,24	0,26	0,30	0,57	0,40	0,20	0,20	0,24	0,26	0,28	0,31	0,36
13	0,25	0,26	0,30	0,57	0,40	0,20	0,20	0,24	0,26	0,28	0,31	0,38
14	0,26	0,26	0,30	0,57	0,37	0,20	0,20	0,24	0,26	0,28	0,31	0,38
15	0,26	0,26	0,30	0,57	0,37	0,20	0,20	0,26	0,26	0,28	0,31	0,38
16	0,26	0,26	0,30	0,54	0,37	0,20	0,20	0,24	0,26	0,28	0,31	0,38
17	0,26	0,26	0,30	0,54	0,37	0,20	0,20	0,24	0,26	0,28	0,31	0,38
18	0,26	0,26	0,33	0,54	0,35	0,20	0,20	0,24	0,26	0,28	0,31	0,38
19	0,26	0,26	0,33	0,54	0,35	0,20	0,20	0,24	0,26	0,28	0,31	0,38
20	0,26	0,26	0,38	0,54	0,35	0,20	0,20	0,26	0,26	0,28	0,31	0,38
21	0,26	0,26	0,38	0,52	0,35	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,36	0,38
22	0,26	0,26	0,38	0,52	0,33	0,20	0,24	0,24	0,26	0,28	0,36	0,38
23	0,26	0,26	0,38	0,52	0,33	0,20	0,24	0,24	0,26	0,28	0,36	0,38
24	0,26	0,26	1,08	0,49	0,38	0,20	0,24	0,24	0,26	0,28	0,36	0,38
25	0,26	0,26	1,12	0,49	0,31	0,20	0,24	0,24	0,26	0,28	0,36	0,38
26	0,26	0,26	1,08	0,49	0,31	0,20	0,24	0,24	0,26	0,28	0,36	0,38
27	0,26	0,26	1,08	0,49	0,31	0,20	0,24	0,24	0,26	0,28	0,36	0,38
28	0,26	0,26	1,26	0,49	0,31	0,20	0,24	0,24	0,26	0,28	0,36	0,38
29	0,26		1,04	0,49	0,31	0,20	0,24	0,24	0,26	0,28	0,36	0,38
30	0,26		0,99	0,49	0,31	0,20	0,26	0,24	0,26	0,28	0,36	0,38
31	0,26		0,77		0,31		0,24	0,24		0,28		0,38
I	0,18	0,26	0,28	0,61	0,48	0,26	0,20	0,25	0,25	0,27	0,31	0,36
II	0,25	0,26	0,31	0,56	0,37	0,20	0,20	0,24	0,26	0,28	0,31	0,38
III	0,26	0,26	0,86	0,50	0,32	0,20	0,24	0,24	0,26	0,28	0,36	0,38
Средн.	0,28	0,26	0,49	0,55	0,37	0,22	0,21	0,24	0,25	0,28	0,33	0,37
Наиб.	0,26	0,26	1,26	0,64	0,48	0,31	0,26	0,26	0,26	0,28	0,36	0,38
Наим.	0,17	0,26	0,26	0,49	0,31	0,20	0,20	0,24	0,24	0,26	0,28	0,36

Средний годовой 0,32. Наибольший 1,26 28/Ш. Наименьший 0,17 1-6/І.

Обеспеченные расходы: 0,52; 0,36; 0,28; 0,24; 0,20.

II9. р. Коктерек - с. Новополягское
 $W = 0,05 \text{ км}^3$; $M = 7,54 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 238 \text{ мм}$; $F = 207 \text{ км}^2$

Число	I	II	III	IV	V	У	У	УП	УП	IX	X	XI	XII
1	0,69	0,64	0,48	4,02	4,37	2,85	1,01	1,11	0,61	0,58	0,65	0,65	0,48
2	0,69	0,58	0,38	3,83	4,37	2,69	1,01	1,00	0,55	0,65	0,65	0,65	0,50
3	0,69	0,53	0,48	3,00	4,37	2,69	1,01	1,22	0,61	0,65	0,65	0,65	0,50
4	0,69	0,48	0,53	3,00	4,12	2,69	1,01	1,22	0,67	0,58	0,65	0,65	0,50
5	0,69	0,58	0,58	3,00	3,88	2,52	0,91	1,22	0,61	0,58	0,65	0,65	0,48
6	0,64	0,48	0,64	3,31	4,24	2,52	0,91	1,00	1,00	0,65	0,50	0,50	0,50
7	0,69	0,48	0,53	3,64	4,94	2,23	0,91	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
8	0,69	0,48	0,48	4,23	4,37	2,08	0,82	1,00	0,82	0,50	0,50	0,50	0,50
9	0,69	0,48	0,48	6,05	4,37	1,96	0,82	0,91	0,74	0,50	0,50	0,50	0,50
10	0,69	0,48	0,48	6,98	4,37	1,84	0,74	1,00	0,67	0,50	0,50	0,50	0,36
11	0,58	0,58	0,38	8,15	4,37	1,84	0,82	1,34	0,55	0,58	0,50	0,50	0,48
12	0,58	0,48	0,38	8,15	4,37	1,60	0,74	1,22	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50
13	0,69	0,48	0,38	6,98	4,12	1,50	1,12	1,00	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50
14	0,75	0,48	0,48	8,73	3,88	1,40	1,01	1,00	0,55	0,58	0,50	0,50	0,50
15	0,69	0,48	0,53	11,3	3,88	2,16	2,30	0,74	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50
16	0,64	0,48	0,58	17,3	3,88	2,01	1,65	1,00	0,61	0,50	0,50	0,50	0,65
17	0,64	0,48	0,58	18,2	3,88	1,86	1,00	1,00	0,67	0,50	0,50	0,50	0,50
18	0,64	0,64	0,69	11,7	3,88	1,72	1,00	0,82	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50
19	0,58	0,48	0,69	9,85	3,43	1,72	1,00	0,82	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50
20	0,64	0,48	0,58	8,32	3,22	1,72	0,91	0,82	0,55	0,82	0,50	0,50	0,50
21	0,58	0,48	0,48	7,84	3,02	1,72	0,91	1,34	0,55	0,65	0,43	0,50	0,50
22	0,58	0,38	0,58	7,03	3,02	1,58	0,82	1,00	0,73	0,74	0,50	0,50	0,50
23	0,58	0,43	0,69	5,92	3,02	1,43	0,74	0,82	0,91	1,01	0,50	0,50	0,50
24	0,58	0,48	0,58	5,57	2,85	1,33	0,74	0,82	0,74	0,91	0,50	0,50	0,50
25	0,58	0,38	0,82	4,94	4,12	1,33	1,60	0,82	0,74	0,82	0,43	0,43	0,43
26	0,58	0,38	1,11	4,94	3,88	1,22	2,37	0,61	0,65	0,74	0,50	0,50	0,50
27	0,64	0,43	1,40	4,94	3,43	1,22	3,12	0,61	0,65	0,65	0,50	0,50	0,50
28	0,64	0,48	1,50	4,65	3,43	1,22	2,37	0,61	0,65	0,65	0,43	0,50	0,50
29	0,58	1,30	4,37	3,22	1,22	1,45	0,67	0,65	0,65	0,65	0,43	0,50	0,50
30	0,58	2,22	4,37	3,02	1,12	1,11	0,61	0,58	0,65	0,65	0,43	0,50	0,50
31	0,64	3,00		3,02		1,11	0,61		0,82			0,65	0,65
I	0,66	0,52	0,51	4,11	4,41	2,41	0,92	1,07	0,73	0,57	0,58	0,47	
II	0,64	0,50	0,53	10,4	3,89	1,76	1,16	0,98	0,57	0,55	0,50	0,51	
III	0,60	0,42	1,29	5,46	3,28	1,34	1,49	0,77	0,68	0,75	0,46	0,51	
Средн.	0,64	0,49	0,79	6,64	3,84	1,83	1,19	0,93	0,66	0,63	0,51	0,50	
Наиб.	0,82	0,69	4,02	19,8	5,57	2,85	3,32	1,45	1,22	1,12	0,74	0,82	
Наим.	0,53	0,30	0,38	3,00	2,85	1,12	0,74	0,61	0,55	0,50	0,48	0,27	
Средний годовой	I,56. Наибольший 19,8 16,17/IV. Наименьший 0,27 10/XII.												

123. р. Тентек - клх "Тункурра"												
W= 1,46 км ³ ; M= 14,0 л/сек.км ² ; h= 440 мм; F= 3300 км ²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	15,4	11,4	11,0	90,7	88,1	135	71,4	67,9	37,1	27,5	21,0	15,0
2	15,1	11,4	11,0	120	95,8	135	68,7	63,7	39,3	25,0	21,0	15,6
3	14,9	11,3	11,0	75,6	95,8	124	64,5	62,2	38,2	25,0	20,3	16,2
4	14,7	11,3	11,0	65,9	94,0	130	46,4	60,8	34,1	25,0	21,8	16,2
5	14,4	11,3	11,0	64,5	114	120	43,9	58,0	32,1	23,3	20,3	15,6
6	14,2	11,2	11,0	65,9	126	128	41,5	58,0	40,4	25,0	19,5	15,0
7	14,0	11,2	11,0	77,0	106	122	42,6	47,6	36,1	23,3	20,3	15,0
8	13,8	11,1	11,0	95,8	97,5	114	40,4	43,9	32,1	21,8	18,8	16,2
9	13,5	11,1	11,0	118	106	106	42,6	41,5	31,2	20,3	18,8	16,2
10	13,3	11,0	11,0	135	120	105	40,4	39,3	30,2	21,8	18,8	15,0
11	13,1	11,0	11,0	135	120	101	43,9	42,6	29,3	20,3	17,5	13,8
12	12,8	11,0	11,0	126	106	92,2	48,9	41,5	28,4	20,3	17,5	15,0
13	12,6	10,9	11,0	140	110	92,2	82,0	38,2	24,3	20,3	17,5	15,0
14	12,3	10,9	11,0	154	105	89,2	82,0	39,3	27,5	18,8	18,8	15,0
15	12,1	10,9	11,0	159	105	86,1	72,1	39,3	28,4	18,8	17,5	14,1
16	12,1	10,9	11,0	164	90,7	87,6	77,2	36,1	27,5	18,8	18,8	13,2
17	12,0	10,9	11,0	170	89,2	78,5	66,5	33,1	28,4	18,8	17,5	12,3
18	12,0	10,9	20,4	185	87,6	81,6	60,8	40,4	26,7	21,0	17,5	11,4
19	11,9	10,9	23,3	170	87,6	74,2	62,2	37,1	26,7	18,8	17,5	10,5
20	11,9	10,9	26,3	147	77,0	89,2	59,4	38,2	26,7	19,5	16,9	9,6
21	11,9	11,0	29,2	135	68,7	87,6	60,8	56,6	26,7	21,8	17,5	8,7
22	11,8	11,0	32,1	106	77,0	92,2	58,0	51,4	27,5	20,3	16,9	8,6
23	11,8	11,0	34,7	89,2	92,2	89,2	58,0	50,2	31,2	34,1	10,4	8,6
24	11,7	11,0	36,4	78,5	99,3	89,2	58,0	45,1	28,4	25,8	11,5	8,6
25	11,7	11,0	40,9	77,0	137	83,1	66,5	42,6	26,7	25,0	17,5	8,5
26	11,7	11,0	40,9	77,0	144	83,1	118	45,1	26,7	21,8	15,0	8,5
27	11,6	11,0	46,5	83,1	130	80,0	116	45,1	25,8	21,8	12,6	8,5
28	11,6	11,0	42,7	92,2	135	89,2	94,1	41,5	25,8	21,0	15,6	8,4
29	11,5		41,8	83,1	120	84,6	87,0	40,4	25,0	19,5	16,2	8,4
30	11,5		43,7	80,0	114	74,2	72,5	40,4	25,0	18,8	15,0	8,4
31	11,5		77,0		122		66,5	40,4		20,3		8,3
I	14,3	11,2	11,0	90,8	104	12,2	50,2	54,3	35,1	23,7	20,1	15,6
II	12,3	10,9	15,7	155	97,8	87,2	65,5	27,8	26,9	19,5	17,7	13,0
III	11,7	11,0	42,3	90,1	113	85,2	77,8	45,3	26,9	22,7	14,8	8,5
Средн.	12,7	11,1	23,6	112	105	98,1	64,9	46,0	29,9	22,0	17,5	12,3
Наиб.	15,4	11,4	77,0	191	159	154	174	70,9	40,4	37,1	21,8	16,2
Наим.	11,5	10,9	11,0	64,5	67,3	70,0	40,4	32,1	25,0	18,2	9,9	8,3
Средний годовой 46,2. Наибольший 191 18/IV. Наименьший летний 9,90 23/IV. Наименьший зимний 10,9 13-20/II.												
Обеспеченные расходы: 118; 77,0; 28,4; 15,0; 8,72.												

125. р. Талды - с. Новостройка												
W= - ; M= - ; h= - ; F= 580 км ²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	нб	нб	нб	нб	0,25	0,033	0,026	0,033	0,033	0,024	0,010	0,002
2	"	"	"	"	0,25	0,033	0,033	0,033	0,033	0,023	0,009	0,002
3	"	"	"	"	0,25	0,033	0,033	0,033	0,026	0,021	0,009	0,001
4	"	"	"	"	0,25	0,026	0,026	0,033	0,026	0,020	0,009	0,001
5	"	"	"	"	0,25	0,026	0,026	0,033	0,026	0,018	0,009	0,001
6	"	"	"	1,96	0,25	0,026	0,026	0,033	0,026	0,016	0,009	0,001
7	"	"	"	-	0,25	0,026	0,026	0,033	0,026	0,015	0,009	0,000
8	"	"	"	-	0,25	0,026	0,026	0,033	0,026	0,013	0,008	нб
9	"	"	"	-	0,10	0,026	0,026	0,033	0,026	0,012	0,008	"
10	"	"	"	-	0,10	0,026	0,026	0,033	0,026	0,010	0,008	"
11	"	"	"	6,70	0,10	0,026	0,026	0,033	0,026	0,010	0,008	"
12	"	"	"	4,20	0,082	0,026	0,026	0,033	0,026	0,011	0,007	"
13	"	"	"	3,16	0,082	0,026	0,026	0,033	0,026	0,011	0,007	"
14	"	"	"	2,47	0,082	0,026	0,026	0,033	0,026	0,011	0,007	"
15	"	"	"	2,12	0,082	0,026	0,026	0,033	0,026	0,012	0,007	"
16	"	"	"	1,78	0,064	0,026	0,026	0,026	0,026	0,012	0,006	"
17	"	"	"	1,57	0,064	0,026	0,026	0,026	0,026	0,012	0,006	"
18	"	"	"	1,57	0,064	0,026	0,026	0,026	0,026	0,012	0,006	"
19	"	"	"	1,36	0,064	0,026	0,026	0,026	0,026	0,013	0,005	"
20	"	"	"	1,36	0,064	0,026	0,026	0,026	0,026	0,013	0,005	"
21	"	"	"	1,36	0,052	0,026	0,026	0,026	0,026	0,013	0,005	"
22	"	"	"	1,16	0,052	0,026	0,026	0,026	0,026	0,012	0,005	"
23	"	"	"	1,16	0,040	0,026	0,026	0,026	0,026	0,012	0,004	"
24	"	"	"	0,45	0,040	0,026	0,026	0,026	0,026	0,012	0,004	"
25	"	"	"	0,29	0,040	0,026	0,026	0,026	0,026	0,012	0,004	"
26	"	"	"	0,29	0,040	0,026	0,026	0,026	0,026	0,011	0,003	"
27	"	"	"	0,29	0,040	0,026	0,026	0,026	0,026	0,011	0,003	"
28	"	"	"	0,29	0,040	0,026	0,026	0,026	0,026	0,011	0,003	"
29	"	"	"	0,25	0,040	0,026	0,026	0,026	0,026	0,010	0,003	"
30	"	"	"	0,25	0,033	0,026	0,033	0,026	0,026	0,010	0,002	"
31	"	"	"		0,033		0,033	0,026		0,010		"
I	нб	нб	нб		0,22	0,028	0,027	0,033	0,027	0,017	0,009	0,001
II	нб	нб	нб	26,3	0,075	0,026	0,026	0,030	0,026	0,012	0,006	нб
III	нб	нб	нб	0,58	0,041	0,026	0,027	0,026	0,026	0,011	0,004	нб
Средн.	нб	нб	нб	-	0,11	0,027	0,027	0,029	0,026	0,013	0,006	0,000
Наиб.	нб	нб	нб	-	0,25	0,033	0,033	0,033	0,033	0,024	0,010	0,002
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,033	0,026	0,026	0,026	0,026	0,010	0,002	нб
Средний годовой - . Наибольший - . Наименьший летний 0,010 10 II, 29/X-I/II. Стока не было I/I-6/II (до 8 час.), 8-31/III.												
Обеспеченные расходы: 0,25; 0,026; 0,028; нб; нб.												

124. р. Шинжалы - с. Николаевка												
W= 0,06 км ³ ; M = 6,15 л/сек.км ² ; h = 194 мм; F = 403 км ²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,47	0,37	0,93	22,2	3,12	1,28	0,38	0,45	0,16	0,88	0,90	0,51
2	0,48	0,38	1,24	19,8	3,12	1,28	0,45	0,38	0,25	0,88	0,65	0,54
3	0,49	0,39	1,55	7,60	3,12	1,28	0,45	0,38	0,45	0,88	0,65	0,56
4	0,50	0,40	1,86	7,60	2,87	1,28	0,45	0,38	0,45	0,88	0,65	0,58
5	0,50	0,40	2,17	8,60	2,87	1,28	0,45	0,38	0,45	0,88	0,55	0,60
6	0,51	0,41	2,49	6,83	2,87	1,28	0,45	0,30	2,48	0,88	0,55	0,63
7	0,52	0,42	2,81	8,60	2,87	0,45	0,45	0,20	2,00	0,88	0,45	0,65
8	0,53	0,43	3,13	7,60	2,87	0,45	0,45	0,16	1,56	0,88	0,45	0,68
9	0,54	0,44	3,45	7,10	2,64	0,45	0,30	0,25	1,88	0,88	0,45	0,70
10	0,55	0,46	3,87	9,60	2,64	0,45	0,20	0,38	1,05	0,88	0,55	0,68
11	0,54	0,49	3,29	8,10	2,64	0,45	0,20	0,88	0,90	0,88	0,55	0,65
12	0,53	0,51	3,21	10,3	2,40	0,45	0,16	0,38	0,45	0,88	0,65	0,63
13	0,52	0,53	3,13	9,60	2,40	0,45	0,38	0,45	0,45	0,88	0,65	0,61
14	0,51	0,56	3,05	11,1	2,40	0,45	0,30	0,45	0,45	0,88	0,55	0,58
15	0,50	0,58	2,97	12,6	2,64	0,45	0,38	0,45	0,38	0,88	0,55	0,56
16	0,50	0,60	2,89	11,1	2,40	0,38	0,65	0,38	0,30	0,88	0,55	0,54
17	0,49	0,63	2,81	10,3	2,40	0,38	0,65	0,30	0,30	0,88	0,45	0,51
18	0,48	0,65	2,73	10,3	2,40	0,38	0,55	0,12	0,30	0,88	0,45	0,49
19	0,47	0,68	2,65	9,60	2,40	0,38	0,55	0,030	0,30	0,88	0,45	0,46
20	0,46	0,70	2,57	9,60	2,40	0,38	0,45	0,30	0,30	0,55	0,45	0,44
21	0,45	0,69	2,49	8,60	1,83	0,38	0,38	0,65	0,30	0,65	0,45	0,42
22	0,44	0,68	3,83	7,60	1,83	0,30	0,38	0,30	0,30	0,65	0,45	0,41
23	0,43	0,67	5,18	6,83	1,83	0,30	0,25	0,16	0,38	2,48	0,45	0,40
24	0,42	0,66	6,53	6,83	1,83	0,30	0,20	0,12	0,38	2,24	0,46	0,38
25	0,41	0,65	7,88	6,29	2,00	0,30	0,38	0,25	0,38	1,78	0,46	0,36
26	0,42	0,64	19,9	6,29	2,00	0,30	0,65	0,30	0,38	0,78	0,47	0,35
27	0,40	0,63	31,9	6,29	1,66	0,38	0,90	0,38	0,38	0,55	0,47	0,33
28	0,39	0,62	23,4	6,29	1,66	0,55	0,78	0,25	0,38	0,90	0,48	0,32
29	0,38		14,9	6,29	1,66	0,45	0,45	0,25	0,38	0,90	0,48	0,30
30	0,37		18,1	3,12	1,66	0,45	0,45	0,20	0,38	0,90	0,49	0,29
31	0,36		27,3		1,52		0,45	0,20		0,65		0,27
I	0,51	0,41	2,30	10,6	2,90	0,95	0,40	0,33	1,02	0,38	0,58	0,61
II	0,50	0,59	2,93	10,3	2,45	0,42	0,48	0,32	0,41	0,40	0,53	0,55
III	0,41	0,66	14,7	6,44	1,77	0,37	0,48	0,28	0,36	1,13	0,47	0,35
Средн.	0,47	0,55	6,90	9,09	2,66	0,58	0,44	0,31	0,60	0,65	0,58	0,50
Наиб.	0,55	0,70	52,9	38,8	3,12	1,28	1,05	1,05	2,48	2,48	0,90	0,70
Наим.	0,36	0,37	0,93	3,12	1,52	0,30	0,16	0,010	0,16	0,30	0,45	0,27
Средний годовой I,91. Наибольший 52,9 31/III. Наименьший летний 0,010 19/VIII. Наименьший зимний 0,36 31/I.												
Обеспеченные расходы: 6,83; 1,66; 0,51; 0,38; 0,20.												

128.р.Нура - с.Бес-Оба												
W=0,06 км ³ ; M=1,92 л/сек.км ² ; h=61,0 мм; F=1050 км ²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	но	но	но	0,40	0,54	0,052	0,029	0,026	0,026	0,016	0,022	0,006
2	"	"	"	7,50	0,51	0,046	0,032	0,026	0,026	0,018	0,020	0,005
3	"	"	"	12,1	0,47	0,041	0,029	0,026	0,026	0,018	0,019	0,003
4	"	"	"	12,1	0,44	0,035	0,022	0,026	0,026	0,018	0,018	0,002
5	"	"	"	14,5	0,41	0,029	0,029	0,026	0,029	0,018	0,016	но
6	"	"	"	27,20	0,38	0,029	0,026	0,029	0,029	0,018	0,015	"
7	"	"	"	47,80	0,35	0,029	0,029	0,026	0,029	0,018	0,014	"
8	"	"	"	56,80	0,31	0,029	0,029	0,026	0,029	0,018	0,013	"
9	"	"	"	84,70	0,28	0,029	0,029	0,026	0,029	0,018	0,011	"
10	"	"	"	113	0,25	0,029	0,026	0,029	0,026	0,018	0,010	"
II	"	"	"	86,6	0,25	0,029	0,026	0,029	0,026	0,018	0,010	"
12	"	"	"	77,5	0,24	0,029	0,026	0,029	0,026	0,018	0,010	"
13	"	"	"	59,5	0,24	0,029	0,029	0,029	0,026	0,018	0,010	"
14	"	"	"	49,6	0,24	0,029	0,029	0,029	0,026	0,018	0,010	"
15	"	"	"	28,1	0,24	0,029	0,029	0,029	0,026	0,018	0,010	"
16	"	"	"	12,2	0,23	0,029	0,029	0,026	0,026	0,018	0,010	"
17	"	"	"	3,94	0,23	0,029	0,029	0,026	0,026	0,018	0,010	"
18	"	"	"	2,82	0,23	0,029	0,026	0,026	0,023	0,018	0,010	"
19	"	"	"	2,69	0,22	0,029	0,026	0,029	0,023	0,018	0,010	"
20	"	"	"	2,35	0,22	0,029	0,026	0,029	0,020	0,018	0,010	"
21	"	"	"	1,74	0,21	0,029	0,026	0,029	0,018	0,018	0,010	"
22	"	"	"	1,50	0,19	0,029	0,026	0,029	0,018	0,018	0,010	"
23	"	"	"	1,40	0,18	0,029	0,026	0,029	0,016	0,023	0,009	"
24	"	"	"	1,29	0,16	0,029	0,026	0,029	0,016	0,023	0,009	"
25	"	"	"	1,17	0,15	0,029	0,026	0,029	0,016	0,023	0,009	"
26	"	"	"	1,05	0,13	0,029	0,026	0,029	0,016	0,023	0,009	"
27	"	"	"	0,93	0,12	0,026	0,026	0,029	0,016	0,023	0,009	"
28	"	"	"	0,81	0,10	0,029	0,026	0,026	0,016	0,023	0,008	"
29	"	"	"	0,69	0,088	0,029	0,026	0,026	0,016	0,023	0,008	"
30	"	"	"	0,57	0,073	0,029	0,026	0,026	0,016	0,023	0,008	"
31	"	"	"	0,058			0,026	0,026		0,023		"
I	но	но	но	37,6	0,39	0,035	0,029	0,026	0,028	0,018	0,016	0,002
II	но	но	но	32,5	0,23	0,029	0,028	0,028	0,025	0,018	0,010	но
III	но	но	но	1,12	0,13	0,029	0,026	0,028	0,016	0,022	0,009	но
Средн.	но	но	но	23,8	0,26	0,031	0,028	0,027	0,023	0,019	0,012	0,001
Наиб.	но	но	но	124	0,54	0,052	0,032	0,032	0,029	0,023	0,022	0,006
Наим.	но	но	но	но	0,058	0,026	0,026	0,026	0,016	0,016	0,008	но
Средний годовой 2,02. Наибольший 124 10/IV. Наименьший летний 0,016 23/IX-2/X.												
Стока не было 1/1-1/IV(до 8 час.), 5-31/XII.												
Обеспеченные расходы: 0,54; 0,029; 0,023; но; но.												

130.р.Нура - с.Сергеевское												
W=0,55 км ³ ; M=1,41 л/сек.км ² ; h=44,0 мм; F=12300 км ²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,46	0,71	0,43	21,8	0,70	2,09	13,7	2,09	19,8	12,0	3,12	4,05
2	1,42	0,69	0,43	189	0,905	2,34	13,7	1,86	14,8	13,4	3,12	6,18
3	1,38	0,68	0,42	186	0,6,20	2,34	13,0	1,75	14,8	13,4	3,12	6,30
4	1,34	0,67	0,42	161	0,7,75	15,6	13,7	1,64	15,2	13,7	3,12	6,05
5	1,30	0,66	0,42	166	0,9,70	16,0	13,7	1,64	14,8	13,7	3,12	7,05
6	1,27	0,64	0,42	191	0,7,75	16,0	14,4	1,75	15,2	13,4	3,12	7,30
7	1,23	0,63	0,41	281	0,4,19	16	13,7	1,75	19,4	13,0	3,12	7,55
8	1,19	0,62	0,41	316	0,3,95	16,0	13,7	1,86	23,9	13,4	3,12	7,55
9	1,19	0,61	0,41	442	2,94	16,0	13,7	1,86	24,4	13,4	3,12	6,80
10	1,20	0,59	0,41	446	4,19	15,6	13,7	1,86	24,4	13,4	2,94	2,41
II	1,20	0,58	0,41	382	3,48	15,6	13,7	1,86	24,4	13,4	2,76	2,33
12	1,20	0,57	0,41	276	2,76	16,0	14,4	1,75	24,4	13,4	2,58	2,24
13	1,20	0,55	0,41	217	2,53	16,0	15,2	1,86	24,4	13,4	2,62	2,16
14	1,21	0,54	0,41	162	4,42	15,2	15,6	1,86	24,4	13,4	2,67	2,08
15	1,21	0,53	0,41	129	4,66	15,6	16,0	1,75	24,4	13,0	2,72	1,99
16	1,21	0,52	0,41	101	4,42	15,2	15,6	1,64	24,4	13,0	2,76	1,91
17	1,22	0,50	0,41	62,2	3,72	15,2	15,6	1,64	24,4	12,4	2,76	1,82
18	1,22	0,49	0,41	49,9	3,95	15,2	15,6	1,86	23,9	8,40	2,76	1,74
19	1,22	0,48	0,41	40,5	2,94	15,2	14,4	1,86	7,44	8,08	2,76	1,70
20	1,23	0,46	0,41	32,7	2,76	16,9	14,4	1,97	5,90	8,40	2,76	1,65
21	1,23	0,45	0,41	25,7	2,58	16,0	14,1	2,09	5,28	9,38	2,76	1,61
22	1,18	0,45	0,41	22,1	2,58	15,6	14,4	2,21	4,19	9,70	3,72	1,57
23	1,12	0,45	0,41	19,8	2,46	16,0	14,4	2,09	3,72	9,70	8,08	1,52
24	1,06	0,44	0,41	17,7	11,0	16,0	15,2	8,72	3,72	10,4	8,40	1,48
25	1,01	0,44	0,41	15,2	3,72	16,4	14,4	22,6	3,30	11,7	9,48	1,44
26	0,95	0,44	0,41	14,4	3,48	16,4	11,0	23,0	3,12	9,05	10,81	1,40
27	0,90	0,44	0,41	13,0	7,75	16,4	2,09	23,9	3,12	8,72	10,8	1,35
28	0,84	0,43	0,41	10,7	11,3	8,40	16,0	1,86	24,4	3,30	9,05	1,31
29	0,79	0,40	0,41	7,70	11,0	2,21	14,8	1,86	24,8	3,30	4,19	1,27
30	0,73	0,41	0,41	10,4	1,97	13,7	1,97	24,4	5,28	3,72	4,55	1,22
31	0,72			14,0	1,97		2,09	24,8		3,30		1,18
I	1,30	0,65	0,42	240	6,54	11,9	13,7	1,81	18,7	13,3	3,10	6,12
II	1,21	0,62	0,41	145	3,57	15,6	15,0	1,80	20,8	11,7	2,72	1,96
III	0,96	0,44	4,01	16,1	4,37	15,7	8,49	16,6	3,83	8,08	7,49	1,40
Средн.	1,15	0,54	1,69	134	4,81	14,4	12,3	7,07	14,4	10,4	4,4	3,10
Наиб.	1,46	0,71	14,0	454	13,4	16,9	16,0	25,7	24,8	10,9	10,8	7,55
Наим.	0,72	0,43	0,41	10,4	1,97	1,97	1,86	1,64	3,12	3,30	2,58	1,18
Средний годовой 17,4. Наибольший 454 10/IV. Наименьший летний 1,64 4,5,15-17/VI.												
Наименьший зимний 0,41 7-25/II.												
Обеспеченные расходы: 24,4; 14,4; 3,72; 1,57; 0,41.												

129.р.Нура - с.Пролетарское												
$W=0,35 \text{ км}^3; \quad M=1,32 \text{ л/сек. км}^2; \quad h=42,0 \text{ мм}; \quad F=8470 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	но	но	но	126	5,03	0,80	0,047	0,065	0,31	0,25	0,45	0,30
2	"	"	"	168	4,47	0,31	0,047	0,065	0,31	0,31	0,45	0,30
3	"	"	"	210	3,92	<u>0,040</u>	0,065	0,084	0,31	0,31	0,45	0,30
4	"	"	"	252	3,80	<u>0,080</u>	0,047	0,047	0,31	0,31	0,45	0,30
5	"	"	"	294	3,68	0,047	0,029	0,065	<u>0,51</u>	0,31	0,45	0,30
6	"	"	"	336	3,56	0,065	0,047	0,084	0,54	0,31	0,45	0,31
7	"	"	"	380	3,44	0,047	0,029	0,065	0,48	0,31	0,45	0,31
8	"	"	"	405	3,32	0,047	0,047	0,047	0,44	0,31	0,45	0,31
9	"	"	"	379	3,19	0,047	0,047	<u>0,047</u>	0,41	0,31	0,45	0,31
10	"	"	"	320	3,07	0,065	0,065	0,065	0,38	0,31	0,45	0,31
II	"	"	"	175	2,96	0,047	0,047	0,065	0,38	0,31	0,45	0,28
12	"	"	"	108	2,95	0,065	0,047	0,065	0,38	0,31	0,45	0,25
13	"	"	"	82,8	2,95	0,065	<u>0,084</u>	0,084	0,35	0,31	0,45	0,22
14	"	"	"	64,8	2,82	0,047	<u>0,084</u>	0,065	0,35	0,31	0,45	0,19
15	"	"	"	43,2	2,82	0,047	0,047	0,065	0,35	0,31	0,45	0,16
16	"	"	"	30,4	2,82	0,065	0,047	0,084	0,35	0,35	0,45	0,12
17	"	"	"	24,2	2,68	0,047	0,065	0,065	0,35	0,38	0,65	0,093
18	"	"	"	19,7	2,27	0,047	0,047	0,065	0,35	0,38	0,65	0,062
19	"	"	"	16,6	2,27	0,047	0,047	0,065	0,35	0,35	0,65	0,031
20	"	"	"	14,1	2,14	0,047	0,012	0,065	0,35	0,35	0,50	но
21	"	"	"	11,8	2,00	0,047	<u>0,006</u>	0,065	0,35	0,35	0,40	"
22	"	"	"	10,0	2,00	0,047	<u>0,012</u>	0,065	0,35	0,35	0,40	"
23	"	"	"	9,45	<u>0,40</u>	0,047	<u>0,012</u>	0,065	0,35	0,31	0,40	"
24	"	"	"	8,90	<u>0,028</u>	0,047	0,065	0,065	0,35	0,12	0,40	"
25	"	"	"	8,34	0,12	0,047	0,065	0,065	0,35	0,38	0,31	"
26	"	"	"	7,79	2,14	0,047	0,047	<u>0,28</u>	0,35	0,42	0,31	"
27	"	"	"	7,24	2,54	0,047	0,023	0,48	0,31	0,46	0,31	"
28	"	"	"	6,68	1,88	0,065	0,047	0,35	<u>0,22</u>	0,50	0,30	"
29	"	"	"	6,13	1,64	0,065	<u>0,084</u>	0,31	0,25	0,50	0,30	"
30	"	"	42,0	5,58	1,40	0,065	<u>0,065</u>	0,31	0,28	0,45	0,30	"
31	"	"	84,0		1,09		<u>0,084</u>	0,28		0,45		"
I	но	но	но	313	3,75	0,15	0,047	0,063	0,40	0,30	0,45	0,30
II	но	но	но	57,9	2,67	0,052	0,053	0,069	0,36	0,34	0,52	0,14
III	но	но	но	11,5	8,19	1,39	0,052	0,046	0,21	0,32	0,39	0,34
Средн.	но	но	но	4,06	126	2,56	0,084	0,049	0,12	0,36	0,34	0,44
Наиб.	но	но	но	84,0	638	5,03	0,80	0,084	0,57	0,64	0,50	0,65
Наим.	но	но	но	5,58	0,020	0,040	0,006	0,029	0,20	0,12	0,30	но
Средний годовой 11,2. Наибольший 638 7/IV. Наименьший летний 0,006 21-23/УП.												
Стока не было I/I-29/III, 20-31/ХП.												
Обеспечены расходы: 6,68; 0,45; 0,084; но; но.												

182. р. Нура - с. Сахаровка $W = 0,62 \text{ км}^3$; $M = 0,54 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 17,0 \text{ мм}$; $P = 36800 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12,2	9,36	10,3	56,0	23,5	4,64	1,76	1,83	7,06	6,82	6,17	12,2
2	11,7	9,67	10,0	85,6	21,8	4,64	1,76	1,91	7,06	6,82	6,17	12,2
3	11,2	9,99	9,81	135	19,4	4,45	1,76	2,01	6,37	7,06	6,17	11,6
4	10,6	10,3	9,58	185	18,2	4,26	1,76	1,91	6,17	7,06	5,97	11,6
5	10,1	10,6	9,35	201	17,7	4,07	1,76	1,91	6,17	7,06	5,57	11,3
6	9,61	10,9	9,12	200	17,1	3,88	1,76	1,91	6,17	7,06	5,37	12,5
7	9,10	11,2	8,89	188	15,6	3,73	1,76	1,83	6,17	7,80	5,37	11,6
8	8,58	11,6	8,66	191	14,2	3,73	1,76	1,91	6,17	7,80	5,17	11,3
9	8,06	11,9	8,43	185	12,8	3,44	1,76	2,42	7,06	7,80	5,17	11,0
10	7,55	12,2	8,20	189	11,6	3,30	1,76	3,22	7,06	7,80	5,17	9,28
11	7,60	12,1	8,29	225	10,8	3,15	1,76	3,37	7,31	7,80	5,37	9,01
12	7,65	12,0	8,39	281	11,4	3,15	1,76	3,37	7,31	7,55	6,17	8,73
13	7,70	11,9	8,48	335	10,8	3,00	1,83	3,37	7,06	7,81	6,57	8,46
14	7,75	11,8	8,58	319	10,8	2,71	1,76	3,37	7,06	7,81	7,31	8,19
15	7,80	11,7	8,67	294	10,3	2,57	1,83	3,37	6,82	7,81	7,55	7,92
16	7,86	11,6	8,76	257	9,73	2,32	1,83	3,37	6,37	7,06	7,55	7,64
17	7,91	11,5	8,86	222	9,19	2,11	1,83	3,37	6,37	7,06	7,55	7,37
18	7,96	11,4	8,95	193	8,66	1,91	1,83	3,52	6,37	7,06	7,55	7,10
19	8,01	11,3	9,05	166	8,66	1,76	1,83	3,97	6,57	7,06	7,06	6,82
20	8,06	11,2	9,14	147	8,39	1,91	1,83	3,97	6,57	7,06	6,82	6,55
21	8,15	11,1	9,14	132	8,12	2,01	1,83	4,42	6,57	7,06	6,57	6,62
22	8,24	11,0	9,13	109	8,12	2,01	1,83	4,57	6,82	7,80	6,57	6,70
23	8,33	10,9	9,13	93,9	7,88	2,01	1,83	4,57	6,82	8,05	6,57	6,77
24	8,42	10,9	9,12	83,1	7,65	2,01	1,83	5,17	6,82	8,05	6,57	6,85
25	8,51	10,8	9,12	63,6	6,94	2,11	1,76	5,17	6,82	7,55	6,57	6,92
26	8,59	10,7	9,12	53,6	6,48	2,01	1,76	4,97	6,82	7,55	7,80	7,00
27	8,68	10,6	9,11	48,8	6,00	2,01	1,76	4,97	6,82	7,55	13,1	7,07
28	8,77	10,5	9,11	39,6	5,77	1,91	1,76	4,97	6,82	7,55	14,5	7,14
29	8,86	10,4	9,10	32,1	5,77	1,91	1,76	4,97	6,82	7,55	13,1	7,22
30	8,95	10,3	9,10	29,1	5,01	1,83	1,83	5,37	6,82	7,06	12,5	7,30
31	9,04	10,2	9,10	16,9	4,64	1,76	1,76	6,57	6,57	6,57	7,37	7,37
I	9,87	10,8	9,23	162	17,2	4,01	1,76	2,09	6,55	7,31	5,63	11,5
II	7,83	11,6	8,72	244	9,87	2,46	1,81	3,50	6,78	7,26	6,95	7,78
III	6,59	10,8	9,82	68,5	6,58	1,98	1,79	5,07	6,80	7,48	9,38	7,00
Средн.	8,76	11,1	9,27	158	11,1	2,82	1,79	3,60	6,71	7,36	7,82	8,69
Наиб.	12,2	12,2	21,6	341	23,8	4,64	1,83	6,82	7,31	8,05	15,1	12,5
Наим.	7,55	9,36	8,20	28,7	4,64	1,76	1,76	1,76	6,17	6,37	5,17	6,55
Средний годовой 19,7. Наибольший 341 13/IV. Наименьший летний 1,76 19/VI(2), 1/II(20) 1/II. Наименьший зимний 7,55 10/I.												
Обеспеченные расходы: 29,1; 10,1; 7,55; 5,37; 1,76.												

184. р. Акбастау - с. Жанауул $W = 0,02 \text{ км}^3$; $M = 1,33 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 42,0 \text{ мм}$; $P = 452 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	но	но	но	но	0,087	0,077	0,027	0,016	0,013	0,022	0,018	0,008
2	"	"	"	"	0,087	0,073	0,027	0,016	0,010	0,022	0,018	0,008
3	"	"	"	"	0,76	0,087	0,070	0,027	0,013	0,010	0,022	0,018
4	"	"	"	"	3,58	0,087	0,067	0,027	0,013	0,010	0,022	0,018
5	"	"	"	"	4,15	0,087	0,064	0,022	0,010	0,010	0,022	0,018
6	"	"	"	"	20,8	0,088	0,060	0,022	0,010	0,013	0,022	0,018
7	"	"	"	"	62,1	0,088	0,057	0,022	0,010	0,013	0,022	0,018
8	"	"	"	"	71,50	0,088	0,054	0,022	0,008	0,013	0,022	0,016
9	"	"	"	"	22,3	0,088	0,050	0,022	0,008	0,016	0,022	0,016
10	"	"	"	"	14,5	0,088	0,047	0,022	0,008	0,016	0,022	0,016
11	"	"	"	"	3,86	0,088	0,048	0,022	0,008	0,016	0,027	0,016
12	"	"	"	"	1,97	0,089	0,048	0,018	0,008	0,016	0,027	0,016
13	"	"	"	"	1,00	0,089	0,048	0,018	0,008	0,018	0,027	0,016
14	"	"	"	"	0,74	0,090	0,049	0,018	0,008	0,018	0,027	0,016
15	"	"	"	"	0,56	0,090	0,050	0,018	0,008	0,018	0,027	0,016
16	"	"	"	"	0,40	0,090	0,050	0,018	0,008	0,018	0,027	0,016
17	"	"	"	"	0,34	0,091	0,050	0,018	0,008	0,018	0,027	0,018
18	"	"	"	"	0,29	0,091	0,051	0,018	0,010	0,018	0,032	0,018
19	"	"	"	"	0,20	0,092	0,052	0,018	0,010	0,018	0,036	0,018
20	"	"	"	"	0,14	0,092	0,052	0,018	0,013	0,018	0,036	0,018
21	"	"	"	"	0,10	0,091	0,044	0,018	0,013	0,018	0,032	0,018
22	"	"	"	"	0,10	0,090	0,037	0,018	0,013	0,018	0,032	0,018
23	"	"	"	"	0,10	0,089	0,030	0,018	0,013	0,018	0,027	0,017
24	"	"	"	"	0,11	0,088	0,022	0,018	0,013	0,018	0,027	0,016
25	"	"	"	"	0,11	0,087	0,022	0,018	0,013	0,018	0,022	0,015
26	"	"	"	"	0,10	0,085	0,022	0,018	0,013	0,018	0,022	0,014
27	"	"	"	"	0,10	0,084	0,022	0,018	0,013	0,018	0,022	0,012
28	"	"	"	"	0,096	0,083	0,022	0,018	0,013	0,018	0,018	0,011
29	"	"	"	"	0,092	0,082	0,027	0,018	0,013	0,018	0,018	0,010
30	"	"	"	"	0,087	0,081	0,027	0,018	0,013	0,018	0,018	0,009
31	"	"	"	"	0,080	0,080	0,018	0,013	0,018	0,018	0,018	0,018
I	но	но	но	но	20,0	0,088	0,062	0,024	0,011	0,012	0,022	0,017
II	но	но	но	но	0,95	0,090	0,050	0,018	0,009	0,018	0,029	0,017
III	но	но	но	но	0,10	0,086	0,028	0,018	0,013	0,018	0,023	0,014
Средн.	но	но	но	но	7,01	0,088	0,046	0,020	0,011	0,016	0,025	0,016
Наиб.	но	но	но	но	198	0,092	0,077	0,027	0,016	0,022	0,036	0,018
Наим.	но	но	но	но	но	0,080	0,022	0,018	0,008	0,010	0,018	0,009
Средний годовой 0,60. Наибольший 198 7/IV. Наименьший летний 0,008 8-17/УШ. Стока не было 1/1-2/IV, 14-31/XII.												
Обеспеченные расходы: 0,091; 0,027; 0,018; но; но.												

183. р. Нура - с. Романовское												
$W = 0,72 \text{ км}^3$; $M = 0,50 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 15,8 \text{ мм}$; $P = 45100 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,18	4,45	4,40	5,08	70,9	13,2	5,60	3,97	7,93	11,2	13,5	9,86
2	5,15	4,45	4,40	5,08	63,8	13,2	5,79	3,97	8,15	11,2	13,1	9,72
3	5,12	4,45	4,41	5,08	59,7	13,2	5,79	5,10	8,36	11,5	11,9	9,57
4	5,09	4,45	4,41	5,37	56,8	13,2	5,60	5,25	8,86	11,5	11,9	9,42
5	5,06	4,45	4,41	5,78	54,4	12,5	5,11	5,40	8,86	11,9	11,2	9,27
6	5,03	4,45	4,41	6,70	52,6	12,2	5,00	5,55	9,15	11,9	11,2	9,18
7	4,98	4,45	4,41	10,8	47,9	11,5	4,78	5,70	9,43	11,9	10,6	8,98
8	4,93	4,45	4,42	16,1	41,1	11,5	4,78	5,55	9,72	11,9	10,0	8,88
9	4,88	4,45	4,42	32,9	34,5	10,8	4,78	5,40	10,0	11,9	9,72	8,68
10	4,83	4,46	4,42	98,4	29,4	10,2	4,78	5,70	10,6	11,9	9,43	8,58
11	4,78	4,46	4,42	281	26,0	9,94	4,89	5,87	10,0	11,9	9,72	8,39
12	4,74	4,46	4,42	322	23,0	9,65	4,89	6,04	10,0	11,9	10,0	8,24
13	4,69	4,46	4,42	306	22,5	9,36	4,89	6,21	10,0	11,9	10,0	8,09
14	4,64	4,46	4,42	294	22,1	9,08	4,89	6,38	10,0	11,9	10,0	7,94
15	4,59	4,46	4,42	330	22,1	8,50	4,78	6,38	10,0	12,3	10,6	7,79
16	4,54	4,46	4,42	466	21,2	7,72	4,78	6,38	9,43	12,3	10,6	7,65
17	4,49	4,45	4,42	460	20,4	7,50	4,67	6,04	9,43	12,3	10,9	7,50
18	4,44	4,44	4,42	422	20,0	7,50	4,67	6,21	9,43	12,3	10,6	7,35
19	4,44	4,44	4,42	362	20,0	7,50	4,65	6,38	9,72	12,7	10,6	7,26
20	4,44	4,44	4,42	299	19,5	7,50	4,29	6,55	9,72	12,7	10,6	7,16
21	4,44	4,43	4,55	247	18,7	6,65	4,20	6,74	10,0	12,7	10,6	7,07
22	4,44	4,42	4,75	208	17,1	6,22	4,12	6,74	10,3	12,7	10,6	6,98
23	4,44	4,42	5,09	177	15,3	6,22	4,37	6,93	10,3	13,5	10,6	6,88
24	4,44	4,42	5,36	158	13,9	5,79	4,29	6,93	10,6	13,5	10,6	6,79
25	4,44	4,41	6,27	136	12,8	5,41	4,29	7,12	10,6	13,2	10,6	6,69
26	4,44	4,40	6,41	122	12,8	5,11	4,20	7,31	10,9	13,2	10,6	6,60
27	4,44	4,40	6,79	109	12,8	5,11	4,29	7,50	10,9	13,5	10,5	6,51
28	4,44	4,40	6,56	95,5	12,8	5,11	4,12	7,50	11,2	13,5	10,8	6,41
29	4,44		5,97	87,3	12,8	5,41	3,97	7,72	11,2	13,5	10,2	6,32
30	4,44		5,23	78,0	12,8	5,41	3,97	7,93	11,5	13,1	10,0	6,22
31	4,44		4,93		12,8		3,97	7,93		12,7		6,13
I	5,02	4,45	4,41	19,1	51,1	12,2	5,20	5,16	9,11	11,7	11,3	9,20
II	4,58	4,45	4,33	349	21,7	8,42	4,72	6,24	9,77	12,2	10,5	7,74
III	4,44	4,41	5,63	141	14,1	5,64	4,16	7,30	10,8	13,3	10,5	6,60
Средн.	4,67	4,44	4,82	170	28,5	8,74	4,68	6,27	9,88	12,4	10,7	7,81
Наиб.	5,18	4,46	6,79	486	72,3	13,2	5,79	7,93	11,5	13,9	13,5	9,86
Наим.	4,44	4,40	4,28	4,93	12,5	5,00	3,97	3,90	7,93	11,2	9,43	6,13
Средний годовою 22,7. Наибольший 486 16/IV. Наименьший летний 3,90 2/III. Наименьший зимний 4,28 14,15,17-20/III.												
Обеспеченные расходы: 34,5; II,9; 7,72; 4,88; 4,28.												

136. р. Шерубайнура - в 12 км ниже с. Аксу-Аюлы													137. р. Шерубайнура - раз. Кара-Мурун												
W= 0,06 км ³ ; M = 0,71 л/сек.км ² ; h= 22,4 мм; P = 2870 км ²													W= 0,20 км ³ ; M = 0,71 л/сек.км ² ; h= 22,4 мм; P = 8700 км ²												
Число	I	II	III	IV	У	У1	УП	УШ	IX	X	XI	XII	Число	I	II	III	IV	У	У1	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	нб	нб	нб	1,75	0,76	0,092	0,036	0,043	0,043	0,046	0,051	0,036	1	0,46	0,36	0,37	15,9	8,92	0,70	0,32	0,18	0,44	0,56	0,56	0,69
2	"	"	"	0,80	0,72	0,092	0,036	0,043	0,043	0,046	0,051	0,036	2	0,46	0,35	0,36	8,15	8,56	0,64	0,32	0,18	0,44	0,56	0,56	0,69
3	"	"	"	1,86	0,44	0,092	0,036	0,043	0,043	0,046	0,051	0,036	3	0,45	0,35	0,36	4,45	8,37	0,64	0,32	0,18	0,44	0,56	0,56	0,69
4	"	"	"	4,12	0,44	0,092	0,036	0,043	0,043	0,046	0,051	0,036	4	0,45	0,34	0,35	3,37	8,19	0,64	0,29	0,18	0,44	0,56	0,56	0,69
5	"	"	"	8,56	0,40	0,078	0,036	0,043	0,043	0,046	0,051	0,036	5	0,44	0,34	0,35	2,72	7,65	0,64	0,29	0,18	0,44	0,56	0,56	0,69
6	"	"	"	22,4	0,40	0,078	0,036	0,043	0,043	0,046	0,051	0,036	6	0,43	0,34	0,35	12,1	6,02	0,64	0,29	0,18	0,44	0,56	0,56	0,69
7	"	"	"	103	0,38	0,078	0,036	0,043	0,043	0,046	0,051	0,036	7	0,43	0,33	0,34	43,9	4,39	0,58	0,25	0,18	0,44	0,56	0,56	0,69
8	"	"	"	115	0,30	0,078	0,036	0,043	0,043	0,046	0,051	0,036	8	0,42	0,33	0,34	139	2,76	0,58	0,25	0,18	0,50	0,56	0,56	0,69
9	"	"	"	120	0,30	0,042	0,036	0,043	0,043	0,046	0,051	0,036	9	0,42	0,32	0,33	295	3,55	0,58	0,25	0,18	0,50	0,51	0,56	0,69
10	"	"	"	112	0,30	0,042	0,036	0,043	0,043	0,046	0,051	0,029	10	0,41	0,32	0,33	294	3,78	0,58	0,21	0,39	0,50	0,51	0,56	0,69
11	"	"	"	69,8	0,28	0,042	0,036	0,043	0,043	0,046	0,050	0,023	11	0,41	0,32	0,33	249	4,37	0,58	0,21	0,39	0,50	0,51	0,56	0,69
12	"	"	"	46,4	0,28	0,042	0,036	0,043	0,043	0,046	0,049	0,017	12	0,41	0,31	0,33	197	4,13	0,58	0,21	0,39	0,50	0,51	0,56	0,69
13	"	"	"	28,0	0,28	0,042	0,036	0,043	0,043	0,046	0,047	0,012	13	0,40	0,31	0,33	143	4,01	0,52	0,21	0,39	0,50	0,51	0,56	0,69
14	"	"	"	22,1	0,25	0,042	0,036	0,043	0,043	0,046	0,046	0,006	14	0,40	0,31	0,33	105	3,90	0,52	0,18	0,39	0,50	0,51	0,56	0,69
15	"	"	"	13,3	0,25	0,042	0,036	0,043	0,043	0,046	0,045	нб	15	0,40	0,30	0,32	86,1	3,90	0,52	0,18	0,39	0,50	0,51	0,56	0,69
16	"	"	"	9,88	0,25	0,042	0,036	0,043	0,043	0,046	0,044	"	16	0,40	0,30	0,32	70,2	3,67	0,46	0,18	0,39	0,50	0,51	0,56	0,69
17	"	"	"	8,22	0,22	0,042	0,036	0,043	0,043	0,046	0,043	"	17	0,40	0,29	0,32	56,1	3,67	0,46	0,18	0,39	0,50	0,51	0,56	0,69
18	"	"	"	5,87	0,22	0,042	0,036	0,043	0,043	0,046	0,041	"	18	0,39	0,29	0,32	41,8	3,55	0,46	0,18	0,39	0,50	0,51	0,56	0,62
19	"	"	"	4,56	0,22	0,042	0,036	0,043	0,043	0,046	0,040	"	19	0,39	0,29	0,32	35,0	3,43	0,46	0,18	0,39	0,51	0,56	0,62	0,62
20	"	"	"	3,40	0,20	0,042	0,036	0,043	0,043	0,046	0,039	"	20	0,39	0,28	0,32	28,3	3,43	0,46	0,18	0,39	0,51	0,56	0,62	0,62
21	"	"	"	2,84	0,20	0,042	0,036	0,043	0,043	0,046	0,039	"	21	0,39	0,28	0,32	24,2	2,97	0,46	0,18	0,39	0,56	0,56	0,62	0,62
22	"	"	"	2,14	0,17	0,042	0,036	0,043	0,043	0,051	0,039	"	22	0,38	0,29	0,32	20,4	2,44	0,46	0,18	0,39	0,56	0,56	0,62	0,63
23	"	"	"	1,80	0,17	0,042	0,036	0,043	0,043	0,051	0,038	"	23	0,38	0,30	0,30	16,6	2,16	0,40	0,18	0,39	0,56	0,56	0,62	0,63
24	"	"	"	1,50	0,15	0,036	0,036	0,043	0,043	0,051	0,038	"	24	0,38	0,32	0,32	14,1	1,97	0,40	0,18	0,39	0,56	0,56	0,62	0,63
25	"	"	"	1,35	0,13	0,036	0,046	0,043	0,043	0,051	0,038	"	25	0,38	0,33	0,33	13,1	2,06	0,40	0,15	0,39	0,56	0,56	0,62	0,63
26	"	"	"	1,02	0,13	0,036	0,046	0,043	0,046	0,051	0,038	"	26	0,37	0,34	0,34	12,7	2,16	0,40	0,15	0,39	0,56	0,56	0,62	0,64
27	"	"	"	0,98	0,13	0,036	0,046	0,043	0,046	0,051	0,038	"	27	0,37	0,36	0,36	10,9	2,06	0,36	0,18	0,39	0,56	0,56	0,62	0,64
28	"	"	"	0,23	0,13	0,036	0,046	0,043	0,046	0,051	0,037	"	28	0,37	0,37	0,37	15,5	1,26	0,36	0,18	0,39	0,56	0,56	0,62	0,64
29	"	"	"	0,23	0,11	0,036	0,043	0,043	0,046	0,051	0,037	"	29	0,36		1,08	10,9	0,70	0,32	0,18	0,44	0,51	0,56	0,69	0,64
30	"	"	"	0,23	0,092	0,036	0,043	0,043	0,046	0,051	0,037	"	30	0,36		1,37	9,10	0,73	0,32	0,18	0,44	0,51	0,56	0,69	0,65
31	"	"	"	0,44	0,092		0,043	0,043		0,051		"	31	0,36		5,00	0	0,93	0,21	0,44		0,56			0,65
I	нб	нб	нб	48,9	0,44	0,076	0,036	0,043	0,043	0,046	0,051	0,033	I	0,44	0,34	0,35	82,0	6,22	0,62	0,28	0,20	0,46	0,55	0,56	0,69
II	нб	нб	нб	21,2	0,24	0,042	0,036	0,043	0,043	0,046	0,044	0,006	II	0,40	0,30	0,32	101	3,81	0,50	0,19	0,39	0,50	0,52	0,57	0,67
III	нб	нб	нб	1,42	0,14	0,038	0,042	0,043	0,044	0,051	0,038	нб	III	0,37	0,32	1,10	14,8	1,77	0,39	0,18	0,40	0,55	0,56	0,63	0,64
Средн.	нб	нб	нб	0,036	23,8	0,27	0,052	0,038	0,043	0,044	0,048	0,012	Средн.	0,40	0,32	0,61	66,0	3,86	0,50	0,21	0,33	0,50	0,54	0,59	0,66
Наиб.	нб	нб	нб	0,44	128	0,76	0,092	0,046	0,043	0,046	0,051	0,036	Наиб.	0,46	0,37	13,9	312	8,92	0,70	0,32	0,44	0,56	0,56	0,69	0,69
Наим.	нб	нб	нб	0,80	0,092	0,036	0,036	0,043	0,043	0,046	0,051	нб	Наим.	0,36	0,28	0,32	2,85	0,64	0,32	0,15	0,18	0,44	0,51	0,56	0,62
Средний годовой 203. Наименьший летний 0,036 24/VI-24/УП. Стока не было 1/1-27/II, 15-31/III.													Средний годовой 6,21. Наименьший 312 9/IV. Наименьший зимний 0,28 20,21/II.												
Обеспеченные расходы: 0,80; 0,051; 0,043; нб; нб.													Обеспеченные расходы: 8,19; 0,64; 0,51; 0,37; 0,18.												
138. р. Карамис - с. Карамис													139. р. Сокры - с. Курлус												
W= 0,01 км ³ ; M = 1,25 л/сек.км ² ; h= 39,0 мм; P = 232 км ²													W= 0,04 км ³ ; M = 0,89 л/сек.км ² ; h= 28,1 мм; P = 1340 км ²												
Число	I	II	III	IV	У	У1	УП	УШ	IX	X	XI	XII	Число	I	II	III	IV	У	У1	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	нб	нб	нб	0,10	0,010	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	1	нб	нб	нб	38,6	0,11	0,020	0,032	0,013	0,001	0,002	0,003	нб
2	"	"	"	0,10	0,008	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	2	"	"	"	19,6	0,11	0,020	0,026	0,007	0,001	0,002	0,003	"
3	"	"	"	1,12	0,008	0,002	0,001	0,0																	

140. р. Улькен-Кундыды - с. Скобелевка												
W = 0,01 км³; M = 1,02 л/сек.км²; h = 32,0 мм; F = 461 км²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,55	3,00	0,41	0,004	0,001	0,002	0,029	0,047	0,028
2	"	"	"	0,82	2,81	0,32	0,004	0,001	0,002	0,030	0,047	0,027
3	"	"	"	1,09	2,62	0,15	0,004	0,001	0,002	0,031	0,046	0,026
4	"	"	"	1,37	2,43	0,13	0,003	0,001	0,003	0,032	0,045	0,026
5	"	"	"	1,64	2,24	0,12	0,003	0,001	0,005	0,033	0,045	0,025
6	"	"	"	1,87	2,05	0,12	0,003	0,001	0,005	0,034	0,044	0,024
7	"	"	"	3,43	1,86	0,13	0,002	0,001	0,008	0,035	0,044	0,023
8	"	"	"	3,17	1,67	0,080	0,002	0,001	0,008	0,036	0,043	0,022
9	"	"	"	2,82	1,48	0,11	0,002	0,001	0,009	0,037	0,042	0,021
10	"	"	"	10,1	1,30	0,060	0,001	0,001	0,010	0,038	0,042	0,020
11	"	"	"	0,06	0,11	0,009	0,001	0,001	0,011	0,039	0,041	0,019
12	"	"	"	6,57	0,92	0,009	0,001	0,001	0,012	0,040	0,041	0,018
13	"	"	"	6,38	0,73	0,009	0,001	0,001	0,012	0,041	0,040	0,017
14	"	"	"	6,19	0,54	0,008	0,001	0,001	0,013	0,042	0,039	0,016
15	"	"	"	6,01	0,34	0,008	0,001	0,001	0,014	0,043	0,039	0,015
16	"	"	"	5,82	0,53	0,007	0,001	0,001	0,015	0,044	0,038	0,014
17	"	"	"	5,63	0,52	0,007	0,001	0,001	0,016	0,045	0,038	0,013
18	"	"	"	5,44	0,52	0,007	0,001	0,001	0,017	0,046	0,037	0,012
19	"	"	"	5,25	0,49	0,007	0,001	0,001	0,018	0,047	0,036	0,011
20	"	"	"	5,07	0,47	0,006	0,001	0,002	0,019	0,048	0,036	0,010
21	"	"	"	4,88	0,46	0,005	0,001	0,002	0,020	0,049	0,035	0,009
22	"	"	"	4,69	0,46	0,005	0,001	0,002	0,020	0,050	0,034	0,008
23	"	"	"	4,50	0,44	0,005	0,001	0,002	0,021	0,051	0,033	0,007
24	"	"	"	4,31	0,44	0,005	0,001	0,002	0,022	0,052	0,033	0,006
25	"	"	"	4,13	0,43	0,005	0,001	0,002	0,023	0,053	0,032	0,004
26	"	"	"	3,94	0,43	0,005	0,001	0,002	0,024	0,054	0,031	0,003
27	"	"	"	3,75	0,42	0,004	0,001	0,002	0,025	0,050	0,031	0,002
28	"	"	"	3,56	0,42	0,004	0,001	0,002	0,026	0,050	0,030	0,001
29	"	"	"	3,37	0,41	0,004	0,001	0,002	0,027	0,049	0,029	нб
30	"	"	"	3,19	0,41	0,004	0,001	0,002	0,028	0,048	0,028	нб
31	"	"	"	0,27	0,41	0,001	0,002	0,002	0,048	0,048	нб	нб
I	нб	нб	нб	3,19	2,15	0,16	0,003	0,001	0,005	0,034	0,044	0,024
II	нб	нб	нб	6,04	0,64	0,008	0,001	0,001	0,015	0,044	0,038	0,014
III	нб	нб	нб	0,025	0,43	0,005	0,001	0,002	0,024	0,050	0,032	0,004
Средн.	нб	нб	нб	0,009	4,42	1,05	0,058	0,002	0,001	0,015	0,043	0,038
Наиб.	нб	нб	нб	0,27	11,6	3,00	0,41	0,004	0,002	0,028	0,052	0,047
Наим.	нб	нб	нб	0,55	0,41	0,004	0,001	0,001	0,002	0,029	0,028	нб
Средний годовой 0,47. Наибольший 11,6 10/IV. Наименьший летний 0,001 10/УП-19/УШ. Стока не было 1/1-30/Ш, 29-31/ХП.												
Обеспеченные расходы: 2,05; 0,045; 0,008; нб; нб.												

149. р. Жамен-Сарысу - с. Жанарка												
W = 0,01 км³; M = 0,021 л/сек.км²; h = 0,66 мм; F = 9200 км²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	1,25	0,13	0,068	0,044	0,034	0,047	0,043	0,089	0,054
2	"	"	"	2,29	0,13	0,068	0,043	0,035	0,048	0,044	0,090	0,050
3	"	"	"	5,68	0,13	0,068	0,042	0,035	0,049	0,045	0,092	0,046
4	"	"	"	7,80	0,13	0,066	0,042	0,036	0,050	0,046	0,093	0,041
5	"	"	"	3,66	0,13	0,064	0,042	0,036	0,050	0,046	0,094	0,037
6	"	"	"	0,85	0,13	0,063	0,041	0,037	0,051	0,047	0,095	0,033
7	"	"	"	0,51	0,093	0,061	0,040	0,037	0,052	0,048	0,096	0,028
8	"	"	"	0,24	0,093	0,059	0,040	0,038	0,053	0,049	0,098	0,024
9	"	"	"	0,22	0,093	0,057	0,040	0,038	0,054	0,050	0,099	0,019
10	"	"	"	0,21	0,093	0,055	0,039	0,039	0,053	0,052	0,10	0,015
11	"	"	"	0,21	0,093	0,054	0,039	0,040	0,052	0,054	0,098	0,012
12	"	"	"	0,20	0,093	0,052	0,039	0,042	0,052	0,056	0,097	0,009
13	"	"	"	6,15	0,093	0,050	0,038	0,044	0,051	0,058	0,096	0,006
14	"	"	"	10,1	0,086	0,049	0,038	0,045	0,050	0,060	0,094	0,003
15	"	"	"	5,49	0,093	0,048	0,036	0,046	0,049	0,062	0,092	нб
16	"	"	"	2,40	0,093	0,046	0,038	0,048	0,048	0,064	0,091	нб
17	"	"	"	1,37	0,086	0,044	0,038	0,050	0,047	0,066	0,089	нб
18	"	"	"	0,53	0,086	0,043	0,037	0,051	0,047	0,068	0,088	нб
19	"	"	"	0,42	0,086	0,042	0,037	0,052	0,046	0,070	0,086	нб
20	"	"	"	0,53	0,086	0,040	0,037	0,054	0,045	0,072	0,084	нб
21	"	"	"	0,47	0,086	0,040	0,037	0,053	0,044	0,074	0,081	нб
22	"	"	"	0,33	0,086	0,041	0,036	0,053	0,044	0,075	0,079	нб
23	"	"	"	0,29	0,068	0,041	0,036	0,052	0,044	0,076	0,077	нб
24	"	"	"	0,29	0,068	0,042	0,035	0,051	0,043	0,078	0,074	нб
25	"	"	"	0,22	0,068	0,042	0,035	0,050	0,043	0,080	0,072	нб
26	"	"	"	0,19	0,068	0,042	0,035	0,050	0,042	0,081	0,070	нб
27	"	"	"	0,17	0,068	0,043	0,034	0,049	0,042	0,082	0,068	нб
28	"	"	"	0,14	0,068	0,043	0,034	0,048	0,041	0,084	0,065	нб
29	"	"	"	0,081	0,14	0,066	0,044	0,033	0,047	0,086	0,063	нб
30	"	"	"	0,13	0,13	0,068	0,044	0,033	0,047	0,087	0,059	нб
31	"	"	"	1,58	0,068	0,034	0,046	0,046	0,088	0,088	нб	нб
I	нб	нб	нб	2,27	0,12	0,068	0,041	0,036	0,051	0,047	0,095	0,035
II	нб	нб	нб	2,74	0,090	0,047	0,038	0,047	0,049	0,063	0,091	0,003
III	нб	нб	нб	0,40	0,071	0,042	0,035	0,050	0,043	0,081	0,071	нб
Средн.	нб	нб	нб	0,14	1,75	0,092	0,051	0,038	0,045	0,047	0,064	0,012
Наиб.	нб	нб	нб	4,25	15,9	0,14	0,068	0,044	0,054	0,054	0,088	0,10
Наим.	нб	нб	нб	0,18	0,063	0,040	0,033	0,034	0,041	0,043	0,059	нб
Средний годовой 0,19. Наибольший 15,9 13/IV. Наименьший летний 0,033 29,30/УП. Стока не было 1/1-28/Ш, 15-31/ХП.												
Обеспеченные расходы: 0,14; 0,072; 0,044; нб; нб.												

146. р. Сарысу - раз. № 189												
$W = 0,08 \text{ км}^3$; $M = 0,093 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 2,98 \text{ мм}$; $F = 26800 \text{ км}^2$												
Число	I	II	III	IV	У	У1	УП	УШ	IX	X	XI	XII
1	нб	нб	нб	66,7	0,66	0,12	0,047	0,072	0,047	0,080	0,14	0,10
2	"	"	"	70,6	0,66	0,12	0,047	0,072	0,047	0,080	0,14	0,095
3	"	"	"	58,4	0,66	0,12	0,047	0,072	0,047	0,080	0,14	0,090
4	"	"	"	54,5	0,66	0,12	0,047	0,072	0,047	0,093	0,14	0,086
5	"	"	"	38,6	0,58	0,12	0,047	0,072	0,047	0,093	0,14	0,081
6	"	"	"	54,5	0,51	0,12	0,047	0,060	0,080	0,093	0,14	0,076
7	"	"	"	52,0	0,51	0,12	0,047	0,047	0,080	0,093	0,12	0,071
8	"	"	"	47,9	0,51	0,12	0,047	0,047	0,080	0,080	0,14	0,066
9	"	"	"	41,3	0,51	0,12	0,047	0,047	0,080	0,080	0,11	0,061
10	"	"	"	46,6	0,43	0,086	0,047	0,047	0,080	0,093	0,11	0,056
11	"	"	"	60,1	0,43	0,086	0,047	0,047	0,080	0,093	0,11	0,045
12	"	"	"	81,0	0,43	0,086	0,047	0,047	0,080	0,093	0,11	0,034
13	"	"	"	57,1	0,36	0,086	0,047	0,047	0,080	0,093	0,11	0,022
14	"	"	"	37,3	0,43	0,086	0,047	0,047	0,080	0,093	0,12	0,011
15	"	"	"	27,4	0,36	0,086	0,047	0,060	0,067	0,093	0,12	нб
16	"	"	"	18,1	0,36	0,086	0,047	0,072	0,067	0,080	0,12	"
17	"	"	"	16,5	0,28	0,086	0,047	0,060	0,067	0,080	0,12	"
18	"	"	"	8,36	0,23	0,086	0,036	0,060	0,067	0,080	0,12	"
19	"	"	"	6,35	0,21	0,086	0,036	0,086	0,067	0,093	0,12	"
20	"	"	"	4,62	0,21	0,072	0,036	0,086	0,067	0,11	0,12	"
21	"	"	"	4,05	0,21	0,047	0,036	0,10	0,067	0,11	0,12	"
22	"	"	"	3,00	0,21	0,047	0,036	0,086	0,080	0,11	0,12	"
23	"	"	"	3,00	0,21	0,047	0,036	0,072	0,080	0,14	0,14	"
24	"	"	"	2,75	0,21	0,047	0,047	0,060	0,080	0,14	0,16	"
25	"	"	"	2,33	0,21	0,047	0,060	0,060	0,080	0,12	0,16	"
26	"	"	"	1,81	0,21	0,047	0,047	0,060	0,080	0,093	0,14	"
27	"	"	"	1,64	0,18	0,047	0,047	0,047	0,080	0,093	0,12	"
28	"	"	"	1,23	0,18	0,047	0,047	0,047	0,080	0,093	0,12	"
29	"	"	"	0,86	0,14	0,047	0,047	0,047	0,080	0,093	0,11	"
30	"	"	"	0,66	0,14	0,047	0,047	0,060	0,080	0,093	0,10	"
31	"	"	0,98		0,12		0,072	0,060		0,093		"
I	нб	нб	нб	53,1	0,57	0,12	0,047	0,061	0,064	0,086	0,13	0,078
II	нб	нб	нб	31,7	0,33	0,085	0,044	0,061	0,072	0,091	0,12	0,011
III	нб	нб	0,089	2,13	0,18	0,047	0,047	0,064	0,079	0,11	0,13	нб
Средн.	нб	нб	0,031	29,0	0,36	0,083	0,046	0,062	0,071	0,095	0,13	0,029
Наиб.	нб	нб	0,98	207	0,66	0,12	0,072	0,10	0,080	0,14	0,16	0,10
Наим.	нб	нб	нб	0,66	0,12	0,047	0,036	0,047	0,047	0,080	0,10	нб
Средний годовой 2,49. Наибольший 207 I/У. Наименьший летний 0,036 I8-24/УП. Стока не было I/1-30/ш, I5-31/ХП.												
Обеспеченные расходы: 0,86; 0,12; 0,071; нб; нб.												

158. р. Жезды - раз. Жезды W= 0,08 км³; M = 0,98 л/сек.км²; h= 30,9 мм; F = 2410 км²													165. р. Сары-Тургай - свх. Сарытургайский W= 0,18 км³; M = 1,03 л/сек.км²; h= 32,0 мм; F = 5600 км²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	нб	нб	нб	202	нб	0,24	0,15	0,055	нб	нб	нб	нб	1	нб	нб	нб	196	0,37	0,15	0,11	0,070	0,081	0,070	0,15	
2	"	"	"	89,4	"	0,34	0,15	0,080	"	"	"	"	2	"	"	"	125	0,37	0,15	0,11	0,069	0,080	0,069	0,16	
3	"	"	"	46,5	"	0,34	0,15	нб	"	"	"	"	3	"	"	"	94,6	0,37	0,15	0,10	0,069	0,079	0,068	0,16	
4	"	"	"	26,7	"	0,48	0,15	"	"	"	"	"	4	"	"	"	62,8	0,33	0,15	0,098	0,068	0,078	0,068	0,16	
5	"	"	"	28,0	"	0,48	0,48	"	"	"	"	"	5	"	"	"	40,2	0,38	0,15	0,093	0,067	0,078	0,068	0,16	
6	"	"	"	30,6	"	0,34	0,48	"	"	"	"	"	6	"	"	"	24,6	0,33	0,15	0,088	0,066	0,077	0,067	0,17	
7	"	"	"	42,0	"	0,34	0,48	"	"	"	"	"	7	"	"	"	20,7	0,29	0,15	0,082	0,065	0,076	0,066	0,17	
8	"	"	"	40,0	"	0,24	0,34	"	"	"	"	"	8	"	"	"	17,4	0,29	0,15	0,077	0,065	0,075	0,066	0,17	
9	"	"	"	27,4	"	0,24	0,34	"	"	"	"	"	9	"	"	"	15,8	0,29	0,15	0,071	0,064	0,074	0,066	0,18	
10	"	"	"	18,3	"	0,24	0,34	"	"	"	"	"	10	"	"	"	15,4	0,25	0,15	0,066	0,063	0,073	0,065	0,18	
11	"	"	"	7,40	"	0,15	0,15	"	"	"	"	"	11	"	"	"	15,0	0,25	0,15	0,066	0,064	0,073	0,070	0,18	
12	"	"	"	6,55	"	0,15	0,15	"	"	"	"	"	12	"	"	"	13,1	0,23	0,15	0,066	0,065	0,073	0,076	0,18	
13	"	"	"	4,42	"	0,15	0,15	"	"	"	"	"	13	"	"	"	11,6	0,23	0,15	0,066	0,065	0,072	0,082	0,18	
14	"	"	"	3,08	"	0,15	0,15	"	"	"	"	"	14	"	"	"	11,2	0,23	0,15	0,066	0,066	0,072	0,087	0,18	
15	"	"	"	2,41	"	0,15	0,15	"	"	"	"	"	15	"	"	"	10,4	0,21	0,15	0,066	0,067	0,072	0,092	0,18	
16	"	"	"	2,11	"	0,15	0,15	"	"	"	"	"	16	"	"	"	9,72	0,21	0,13	0,067	0,068	0,072	0,098	0,18	
17	"	"	"	1,67	"	0,15	0,15	"	"	"	"	"	17	"	"	"	8,97	0,19	0,13	0,067	0,069	0,072	0,10	0,18	
18	"	"	"	1,35	"	0,15	0,15	"	"	"	"	"	18	"	"	"	8,82	0,19	0,13	0,067	0,069	0,071	0,11	0,18	
19	"	"	"	0,94	"	0,15	0,15	"	"	"	"	"	19	"	"	"	8,82	0,19	0,13	0,067	0,070	0,071	0,11	0,18	
20	"	"	"	0,75	"	0,15	0,15	"	"	"	"	"	20	"	"	"	7,98	0,18	0,13	0,067	0,071	0,071	0,12	0,18	
21	"	"	"	0,31	"	0,15	0,10	"	"	"	"	"	21	"	"	"	7,65	0,18	0,13	0,067	0,072	0,071	0,12	0,18	
22	"	"	"	0,19	"	0,15	0,10	"	"	"	"	"	22	"	"	"	6,47	0,18	0,13	0,068	0,073	0,071	0,13	0,18	
23	"	"	"	0,14	"	0,15	0,10	"	"	"	"	"	23	"	"	"	5,44	0,18	0,13	0,068	0,074	0,071	0,13	0,18	
24	"	"	"	0,14	"	0,15	0,10	"	"	"	"	"	24	"	"	"	4,71	0,16	0,13	0,068	0,075	0,071	0,13	0,18	
25	"	"	1,80	0,095	"	0,15	0,10	"	"	"	"	"	25	"	"	0,000	4,41	0,16	0,13	0,069	0,076	0,070	0,14	0,18	
26	"	"	8,30	0,038	"	0,15	0,10	"	"	"	"	"	26	"	"	2,75	4,27	0,16	0,13	0,069	0,078	0,070	0,14	0,18	
27	"	"	18,4	нб	"	0,15	0,10	"	"	"	"	"	27	"	"	11,00	4,12	0,16	0,13	0,069	0,079	0,070	0,14	0,18	
28	"	"	8,30	"	"	0,15	0,055	"	"	"	"	"	28	"	"	11,50	3,97	0,16	0,13	0,070	0,080	0,070	0,14	0,18	
29	"	"	35,6	0	"	5,60	0,15	0,055	"	"	"	"	29	"	"	3030	3,83	0,16	0,12	0,070	0,081	0,070	0,15	0,18	
30	"	"	57,8	0	"	0,96	0,15	0,055	"	"	"	"	30	"	"	4970	3,68	0,37	0,15	0,12	0,071	0,082	0,070	0,15	0,18
31	"	"	137	0	"	0,62	0,055	"	"	"	"	"	31	"	"	3610	0,37	0,12	0,071	0,070	0,070	0,18	0,18		
I	нб	нб	нб	54,6	нб	0,33	0,31	0,008	нб	нб	нб	нб	I	нб	нб	нб	61,2	0,32	0,15	0,090	0,067	0,077	0,067	0,17	
II	нб	нб	нб	3,07	нб	0,15	0,15	нб	нб	нб	нб	нб	II	нб	нб	нб	10,6	0,21	0,14	0,066	0,067	0,072	0,094	0,18	
III	нб	нб	нб	24,3	нб	0,091	0,65	0,084	нб	нб	нб	нб	III	нб	нб	нб	17	0,46	0,16	0,13	0,069	0,077	0,070	0,14	0,18
Средн.	нб	нб	нб	8,62	нб	0,23	0,21	0,18	нб	нб	нб	нб	Средн.	нб	нб	нб	41,6	0,25	0,14	0,075	0,070	0,073	0,10	0,18	
Наиб.	нб	нб	нб	240	нб	0,48	0,48	0,055	нб	нб	нб	нб	Наиб.	нб	нб	нб	517	0,37	0,15	0,11	0,082	0,081	0,15	0,18	
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	0,15	0,055	нб	нб	нб	нб	нб	Наим.	нб	нб	нб	3,68	0,37	0,15	0,12	0,066	0,063	0,070	0,065	0,15
Средний годовой 2,37. Наибольший 240 31/III. Стока не было I/I-25/III (до 8 час.), 27/IV-29/V (до 8 час.), 31/VI-31/XII.													Средний годовой 5,78. Наибольший 517 30/III. Наименьший летний 0,063 10/IX. Стока не было I/I-24/III.												
Обеспеченные расходы: 0,62; 0,10; нб; нб; нб.													Обеспеченные расходы: 4,41; 0,18; 0,092; 0,066; нб.												

171. р. Иргиз - с. Донгелексор W= 0,04 км³; M = 0,18 л/сек.км²; h= 5,70 мм; F = 7840 км²													172. р. Иргиз - с. Шенбертал W= 0,12 км³; M = 0,17 л/сек.км²; h= 5,40 мм; F = 22700 км²												
Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	нб	нб	нб	38,2	нб	0,91	0,069	0,003	нб	нб	нб	0,022	0,024	1	нб	нб	нб	116	0,63	0,10	0,066	0,054	0,054	0,031	0,030
2	"	"	"	26,8	нб	0,80	0,069	0,003	"	"	"	0,018	0,023	2	"	"	"	181	0,53	0,10	0,066	0,054	0,054	0,031	0,030
3	"	"	"	36,6	"	0,70	0,069	0,003	"	"	"	0,018	0,023	3	"	"	"	131	0,53	0,10	0,066	0,054	0,054	0,031	0,030
4	"	"	"	38,2	"	0,63	0,069	0,003	"	"	"	0,018	0,024	4	"	"	"	85,8	0,53	0,10	0,066	0,054	0,054	0,031	0,030
5	"	"	"	22,4	"	0,63	0,047	0,003	"	"	"	0,018	0,024	5	"	"	"	68,6	0,53	0,10	0,066	0,054	0,054	0,030	0,030
6	"	"	"	18,6	"	0,49	0,069	0,003	"	"	"	0,018	0,024	6	"	"	"	66,1	0,53	0,10	0,066	0,054	0,054	0,030	0,029
7	"	"	"	21,3	"	0,49	0,069	0,001	"	"	"	0,018	0,025	7	"	"	"	61,8	0,53	0,10	0,066	0,054	0,054	0,030	0,029
8	"	"	"	18,0	"	0,49	0,069	нб	"	"	"	0,019	0,025	8	"	"	"	4							

173. р. Талдык - с. Борлы W= 0,001 км³; M = 0,15 л/сек.км²; h= 4,70 мм; P = 228 км²													33. р. Ср. Талгар - турбаза "Талгар" W= - ; M = - ; h= - ; P=57,0 км²					46. р. Мал.Алматынка - мет.ст. Минжилки W= 0,01 км³; M = 12,8 л/сек.км²; h= 400 мм; P = 21,0 км²					
Число	I	II	III	IV	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Число	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII		
I	нб	нб	нб	0,38	0,037	0,014	0,015	0,018	0,013	0,012	0,016	0,012	I	-	2,21	3,37	5,91	I	нб	0,42	1,06	1,62	1,04
2	"	"	"	0,36	0,037	0,014	0,013	0,013	0,013	0,012	0,015	0,012	2	-	1,93	3,05	5,73	2	"	0,26	1,06	1,62	1,04
3	"	"	"	0,35	0,037	0,014	0,014	0,013	0,013	0,012	0,015	0,013	3	-	1,93	3,05	5,73	3	"	0,26	1,06	1,62	1,04
4	"	"	"	0,35	0,037	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013	0,015	0,013	4	-	1,93	2,77	5,73	4	"	0,26	1,06	1,46	0,92
5	"	"	"	0,36	0,037	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013	0,014	0,013	5	-	2,21	2,91	5,73	5	"	0,30	0,95	1,46	0,79
6	"	"	"	0,39	0,037	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013	0,014	0,013	6	-	2,21	2,77	5,67	6	"	0,40	0,95	1,46	0,59
7	"	"	"	0,42	0,032	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013	0,014	0,013	7	-	2,21	2,91	5,73	7	"	0,35	0,95	1,46	0,43
8	"	"	"	0,39	0,020	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013	0,014	0,014	8	-	2,21	2,91	5,73	8	"	0,35	1,19	1,46	0,80
9	"	"	"	0,38	0,020	0,013	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013	0,014	9	-	2,07	3,05	5,55	9	"	0,40	1,06	1,46	0,25
10	"	"	"	0,35	0,020	0,013	0,014	0,013	0,012	0,013	0,013	0,014	10	0,58	2,21	3,37	5,37	10	"	0,35	0,84	1,46	0,20
11	"	"	"	0,31	0,020	0,014	0,014	0,013	0,012	0,013	0,013	0,014	11	0,46	2,21	3,37	5,55	11	"	0,35	1,19	1,62	0,16
12	"	"	"	0,27	0,020	0,014	0,014	0,013	0,012	0,013	0,013	0,014	12	0,46	2,49	3,69	5,73	12	"	0,30	1,27	1,45	0,16
13	"	"	"	0,21	0,020	0,014	0,014	0,013	0,012	0,013	0,012	0,013	13	0,58	2,49	4,49	5,55	13	"	0,30	1,77	0,77	0,16
14	"	"	"	0,15	0,020	0,015	0,014	0,013	0,012	0,013	0,012	0,013	14	0,52	2,21	4,38	5,73	14	"	0,26	1,19	0,43	0,16
15	"	"	"	0,10	0,020	0,016	0,014	0,013	0,012	0,013	0,012	0,013	15	0,52	2,21	4,38	5,73	15	"	0,21	1,19	0,43	0,13
16	"	"	"	0,095	0,020	0,016	0,014	0,013	0,012	0,013	0,012	0,013	16	0,58	2,21	4,01	5,73	16	"	0,18	1,19	0,43	0,13
17	"	"	"	0,095	0,020	0,016	0,014	0,013	0,012	0,013	0,012	0,013	17	0,58	2,21	4,17	5,55	17	"	0,35	1,33	0,43	0,13
18	"	"	"	0,095	0,020	0,016	0,014	0,013	0,012	0,013	0,011	0,012	18	0,58	2,49	3,85	5,73	18	"	0,21	1,19	0,43	0,13
19	"	"	"	0,10	0,020	0,016	0,014	0,013	0,012	0,013	0,011	0,012	19	0,58	2,49	4,01	5,73	19	"	0,55	1,06	0,79	0,13
20	"	"	"	0,095	0,020	0,016	0,014	0,013	0,012	0,013	0,011	0,012	20	0,58	2,63	3,69	6,09	20	"	0,99	1,62	0,67	0,13
21	"	"	"	0,090	0,019	0,016	0,014	0,013	0,012	0,013	0,011	0,012	21	0,64	3,05	4,38	5,73	21	"	0,88	1,33	0,59	0,13
22	"	"	"	0,090	0,019	0,016	0,014	0,013	0,012	0,013	0,011	0,012	22	1,08	2,91	4,38	6,09	22	"	0,95	1,46	0,51	0,13
23	"	"	"	0,084	0,018	0,016	0,014	0,013	0,012	0,013	0,011	0,012	23	1,27	3,05	5,01	5,91	23	"	1,46	1,62	0,79	0,10
24	"	"	"	0,078	0,016	0,016	0,013	0,013	0,012	0,013	0,011	0,012	24	1,46	3,05	4,38	5,91	24	0,13	1,19	1,46	0,67	0,075
25	"	"	"	0,061	0,016	0,016	0,013	0,013	0,012	0,013	0,012	0,012	25	1,79	3,05	5,01	6,45	25	0,13	1,33	1,46	0,79	0,075
26	"	"	"	0,048	0,016	0,016	0,013	0,013	0,012	0,013	0,012	0,013	26	1,79	3,21	6,45	8,53	26	0,14	1,33	1,46	0,92	0,055
27	"	"	"	0,043	0,016	0,016	0,013	0,013	0,012	0,013	0,012	0,013	27	2,21	3,05	6,27	6,97	27	0,16	1,46	1,46	0,79	0,035
28	"	"	нб	0,043	0,015	0,016	0,013	0,013	0,012	0,014	0,012	0,013	28	2,21	3,37	5,73	6,97	28	0,26	1,46	1,46	0,92	0,035
29	"	"	1,70	0,043	0,014	0,016	0,013	0,013	0,013	0,015	0,012	0,013	29	2,07	3,05	5,73	8,01	29	0,26	1,06	1,46	0,92	0,035
30	"	"	0,72	0,037	0,014	0,016	0,013	0,013	0,013	0,016	0,012	0,013	30	1,93	3,37	5,73	8,53	30	0,38	1,06	1,46	0,92	0,035
31	"	"	0,39	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013	0,016	0,016	0,018	0,018	31	2,07	5,73	7,49		31	0,42	1,46	0,92		
I	нб	нб	нб	0,37	0,031	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013	0,014	0,013	I	-	2,11	3,02	5,66	I	нб	0,34	1,02	1,51	0,66
II	нб	нб	нб	0,15	0,020	0,015	0,014	0,013	0,012	0,013	0,012	0,013	II	0,54	2,36	4,04	5,71	II	нб	0,37	1,35	0,74	0,14
III	нб	нб	0,25	0,061	0,016	0,016	0,013	0,013	0,012	0,014	0,012	0,013	III	1,68	3,12	5,38	6,96	III	0,17	1,22	1,46	0,79	0,070
Средн.	нб	нб	0,091	0,20	0,022	0,015	0,014	0,013	0,012	0,013	0,013	0,013	Средн.	-	2,53	4,19	6,14	Средн.	0,059	0,64	1,28	1,01	0,29
Наиб.	нб	нб	2,19	0,42	0,037	0,016	0,015	0,013	0,013	0,016	0,016	0,014	Наиб.	2,35	3,69	6,45	12,7	Наиб.	0,68	2,56	3,08	2,34	1,04
Наим.	нб	нб	нб	0,037	0,014	0,013	0,013	0,012	0,012	0,012	0,011	0,012	Наим.	-	1,79	2,63	5,37	Наим.	нб	0,14	0,74	0,43	0,035
Средний годовой 0,034. Наибольший 2,19 29/III. Наименьший летний 0,012 20/УШ, IX(19). Стока не было I/I-28/III.													Средний годовой - . Наибольший годовой 12,7 26/УШ. Период отсутствия данных по стоку I/I-9/У, I/IX-31/ХII.					Средний годовой 0,27. Наибольший годовой 3,06 12/УШ. Период отсутствия стока I/I-23/У, I/Х-31/ХII, в отдельные сроки 24-27/У.					
Обеспеченные расходы: 0,043; 0,014; 0,013; 0,012; нб.													1976 г.					1977 г.					
65. р. Карасай - ж.-д. ст. Карасай W= 0,002 км³; M = 0,034 л/сек.км²; h= 1,07 мм; P = 1590 км²													69. р. Дегандель - зим. Карабулак W= 0,023 км³; M = 0,19 л/сек.км²; h= 6,00 мм; P = 3710 км²					90. р. Сюттиген - в 0,2 км ниже устья р. Карабулак W= - ; M = - ; h= - ; P = -					
Число	II	IV	Число	IV	Число	IV	У	Число	IV	Число	IV	Число	IV	У	Число	IV							
I	нб	0,18	I	нб	I	нб	-	I	нб	I	нб	I	нб	-	I	нб							
2	"	0,094	2	"	2	"	-	2	"	2	"	2	"	-	2	"							
3	"	0,11	3	0,360	3	"	-	3	"	3	"	3	"	-	3	"							
4	4,45	0,13	4	3,54	4	"	-	4	"	4	"	4	"	-	4	"							
5	4,60	0,10	5	6,28	5	"	-	5	"	5	"	5	"	-	5	"							
6	89	0,072	6	10,6	6	"	-	6	"	6	"	6	"	3,95	6	"							
7	2,36	0,045	7	25,9	7	"	-	7	"	7	"												

127. р. Каркаралынка - клх "I-ое Мая"				1976 г.				141. р. Куланутпас - свх Шарбаковский				142. р. Куланутпас - I отд. свх Кургальдинский			
W = 0,01 км ³ ; M = 0,79 л/сек.км ² ; h = 24,9 мм; P = 568 км ²				181. р. Нура - с. Чкалово W = -; M = -; h = -; P = -				W = 0,09 км ³ ; M = 0,62 л/сек.км ² ; h = 19,6 мм; P = 4530 км ²				W = 0,15 км ³ ; M = 0,36 л/сек.км ² ; h = 11,4 мм; P = 13600 км ²			
Число	ИУ	У		Число	ИУ	У		Число	ИУ	У		Число	ИУ	У	
1	1,75	0,24		1	2,81			1	нб	52,5	6,66	1	нб	0,24	0,028
2	3,50	0,19		2	9,31			2	"	84,1	5,55	2	"	0,36	нб
3	5,25	0,17		3	9,81			3	"	61,4	4,44	3	"	0,63	"
4	7,00	0,17		4	9,02			4	"	47,2	3,33	4	"	2,90	"
5	8,75	0,17		5	9,02			5	"	70,7	2,22	5	"	38,7	"
6	10,5	0,17		6	8,73			6	"	89,4	0,56	6	"	297	"
7	12,25	0,17		7	8,73			7	"	108	нб	7	"	356	"
8	14,0	0,17		8	8,73			8	"	72,8	"	8	"	358	"
9	15,75	0,17		9	8,64			9	"	52,6	"	9	"	290	"
10	17,5	0,14		10	8,64			10	"	89,7	"	10	"	142	"
11	19,25	0,12		11	8,54			11	"	27,0	"	11	"	99,0	"
12	21,0	0,12		12	8,54			12	"	21,2	"	12	"	74,7	"
13	22,75	0,10		13	8,54			13	"	19,0	"	13	"	35,1	"
14	24,5	0,14		14	8,45			14	"	17,8	"	14	"	16,8	"
15	26,25	0,12		15	8,45			15	"	16,8	"	15	"	11,8	"
16	28,0	0,12		16	8,35			16	"	16,5	"	16	"	7,86	"
17	29,75	0,10		17	8,35			17	"	16,5	"	17	"	5,88	"
18	31,5	0,10		18	8,35			18	"	16,5	"	18	"	5,15	"
19	33,25	0,080		19	8,35			19	"	16,2	"	19	"	4,72	"
20	35,0	0,080		20	8,35			20	"	15,9	"	20	"	4,72	"
21	36,75	0,072		21	8,35			21	"	15,8	"	21	"	4,29	"
22	38,5	0,065		22	8,35			22	"	15,8	"	22	"	2,84	"
23	40,25	0,065		23	8,26			23	"	15,5	"	23	"	1,70	"
24	42,0	0,060		24	8,26			24	"	14,4	"	24	"	1,18	"
25	43,75	0,056		25	8,26			25	"	13,3	"	25	"	0,70	"
26	45,5	0,056		26	8,17			26	"	12,2	"	26	"	0,45	"
27	47,25	0,053		27	8,08			27	"	11,1	"	27	"	0,22	"
28	49,0	0,050		28	8,08			28	"	9,99	"	28	"	0,14	"
29	50,75	0,047		29	8,08			29	"	8,88	"	29	"	0,070	"
30	52,5	0,044		30	7,99			30	2,50	7,77	"	30	"	0,042	"
31	54,25	0,044		31	7,99			31	2,90	"	"	31	0,004	"	"
I	9,73	0,18		I	8,94			I	нб	68,5	2,28	I	нб	148	0,008
II	5,66	0,11		II	8,48			II	нб	18,8	нб	II	нб	26,6	"
III	0,57	0,056		III	8,17			III	0,49	12,5	нб	III	0,000	1,16	нб
Средн.	5,32	0,11		Средн.	8,50			Средн.	0,17	33,1	0,78	Средн.	0,000	58,6	0,001
Наиб.	41,0	0,29		Наиб.	9,46			Наиб.	2,90	177	6,66	Наиб.	0,009	392	0,028
Наим.	0,29	0,044		Наим.	7,99			Наим.	нб	7,77	"	Наим.	нб	0,042	"
Средний годовой 0,45. Наибольший годовой 41,0 6/IV. Период отсутствия стока 1/1-31/III, 1/VI-31/XII.				Средний годовой - . Наибольший годовой - . Период отсутствия данных 1/1-30/XI.				Средний годовой 2,83. Наибольший годовой 177 1/IV. Период отсутствия стока 1/1-29/III, 6/VI (с 20 час.)-31/XII.				Средний годовой 4,88. Наибольший годовой 392 7/IV. Период отсутствия стока 1/1-30/III, 2/VI-31/XII.			
143. р. Кон - зим. Бирлик W = 0,06 км ³ ; M = 0,18 л/сек.км ² ; h = 5,70 мм; P = 10300 км ²				144. р. Лаксмон - свх Талдысайский W = 0,04 км ³ ; M = 1,18 л/сек.км ² ; h = 37,00 мм; P = 948 км ²				145. р. Хыманнад - свх Аршинский W = 0,002 км ³ ; M = 0,41 л/сек.км ² ; h = 12,9 мм; P = 180 км ²				147. р. Сарысу - ж.-д. ст. Кыл-Джар W = 0,16 км ³ ; M = 0,15 л/сек.км ² ; h = 4,70 мм; P = 35200 км ²			
Число	ИУ	У		Число	ИУ	У		Число	ИУ	У		Число	ИУ	У	УП
1	нб	1,32	1,16	1	нб	18,6		1	нб	2,54		1	нб	57,5	5,08 1,97 0,092
2	"	1,98	2,16	2	"	20,4		2	"	4,84		2	"	86,2	4,30 1,97 0,069
3	"	2,64	2,16	3	"	24,2		3	"	5,21		3	"	115	3,93 1,97 0,046
4	"	3,30	2,31	4	"	18,3		4	"	6,19		4	"	128	3,56 1,58 0,028
5	"	8,25	2,31	5	"	24,5		5	"	1,65		5	"	192	3,56 1,58 нб
6	"	19,8	2,31	6	"	25,1		6	"	0,73		6	"	148	3,56 1,19 "
7	"	48,3	2,45	7	"	28,8		7	"	0,73		7	"	151	3,56 1,19 "
8	"	58,8	2,52	8	"	41,4		8	"	0,64		8	"	146	3,56 0,90 "
9	"	56,2	2,45	9	"	45,6		9	"	0,49		9	"	115	3,56 0,77 "
10	"	44,9	1,88	10	"	40,0		10	"	0,39		10	"	70,8	3,26 0,64 "
11	"	80,0	1,74	11	"	38,9		11	"	0,34		11	"	63,0	2,96 0,55 "
12	"	117	1,63	12	"	36,1		12	"	0,28		12	"	59,4	2,42 0,53 "
13	"	99,2	1,53	13	"	19,5		13	"	0,26		13	"	74,0	1,97 0,51 "
14	"	33,9	1,42	14	"	5,42		14	"	0,17		14	"	67,6	1,97 0,48 "
15	"	20,0	1,32	15	"	3,64		15	"	0,097		15	"	45,3	1,75 0,46 "
16	"	14,4	1,32	16	"	2,78		16	"	0,074		16	"	38,0	1,36 0,44 "
17	"	10,9	1,21	17	"	1,87		17	"	0,051		17	"	31,6	1,19 0,41 "
18	"	9,61	1,21	18	"	1,20		18	"	0,028		18	"	27,4	1,19 0,39 "
19	"	8,44	1,21	19	"	0,77		19	"	0,005		19	"	22,1	1,19 0,37 "
20	"	6,82	1,00	20	"	0,38		20	"	нб		20	"	17,8	1,04 0,34 "
21	"	5,00	0,79	21	"	нб		21	"	"		21	"	14,6	0,90 0,32 "
22	"	4,66	0,69	22	"	"		22	"	"		22	"	10,8	0,90 0,30 "
23	"	3,98	0,49	23	"	"		23	"	"		23	"	9,42	0,90 0,28 "
24	"	3,64	0,49	24	"	"		24	"	"		24	"	9,42	0,90 0,25 "
25	"	3,16	0,49	25	"	"		25	"	"		25	"	7,62	0,77 0,28 "
26	"	3,02	0,40	26	"	"		26	"	"		26	"	7,04	0,77 0,21 "
27	"	2,59	0,40	27	"	"		27	"	"		27	"	7,04	0,77 0,18 "
28	"	2,45	0,10	28	"	"		28	"	"		28	"	7,04	0,64 0,16 "
29	"	2,45	нб	29	"	"		29	"	"		29	"	6,52	0,64 0,14 "
30	"	2,81	"	30	2,32	"		30	0,68	"		30	"	5,54	0,55 0,12 "
31	0,66	"		31	2,43	"		31	1,65	"		31	28,8	0,55	"
I	нб	24,5	2,28	I	нб	28,7		I	нб	2,29		I	нб	122	3,79 1,37 0,028
II	нб	35,0	1,86	II	нб	11,1		II	нб	0,13		II	нб	44,6	1,70 0,45 нб
III	0,060	3,33	0,85	III	0,43	нб		III	0,21	нб		III	2,62	8,50	0,75 0,22 "
Средн.	0,021	21,0	1,30	Средн.	0,15	13,2		Средн.	0,075	0,81		Средн.	0,98	58,2	2,04 0,65 0,008
Наиб.	0,66	212	2,59	Наиб.	8,79	48,0		Наиб.	2,06	6,44		Наиб.	28,8	214	5,54 1,97 0,092
Наим.	нб	1,82	нб	Наим.	нб	нб		Наим.	нб	нб		Наим.	нб	5,14	0,55 0,12 нб
Средний годовой 1,86. Наибольший годовой 212 12/IV. Период отсутствия стока 1/1-30/III, 29/IV-31/XII.				Средний годовой 1,11. Наибольший годовой 48,0 9/IV. Период отсутствия стока 1/1-29/III, 21/IV-31/XII.				Средний годовой 0,074. Наибольший годовой 6,44 4/IV. Период отсутствия стока 1/1-29/III, 20/IV-31/XII.				Средний годовой 5,16. Наибольший годовой 214 5/IV. Период отсутствия стока 1/1-31/III (до 8 час.), 5/IV-31/XII.			

148. р. Жаман-Сарысу - раз. Аюса $W = 0,01 \text{ км}^3$; $M = 0,052 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 1,64 \text{ мм}$; $F = 5910 \text{ км}^2$						151. р. Талды-Манана - раз. Атасу $W = 0,01 \text{ км}^3$; $M = 0,054 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 1,70 \text{ мм}$; $F = 5900 \text{ км}^2$						152. р. Атасу - свх Актаусский $W = 0,01 \text{ км}^3$; $M = 0,19 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 6,00 \text{ мм}$; $F = 1500 \text{ км}^2$						158. р. Кара-Кенгир - в 12 км выше устья р. Жиланды $W = 0,14 \text{ км}^3$; $M = 0,46 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 14,5 \text{ мм}$; $F = 9850 \text{ км}^2$					
Число	II	IV	У	УП	УШ	Число	II	IV	У			Число	II	IV	У			Число	II	IV	У	УП	УШ
1	нб	0,18	0,084	0,009	0,005	1	нб	5,25	0,041			1	нб		98,6	0,160	0,20	1	нб				
2	"	0,18	0,084	0,009	0,004	2	"	4,06	0,031			2	"		117	1,60	0,17	2	"				
3	"	0,18	0,084	0,009	0,004	3	"	3,70	0,031			3	"		108	1,27	0,14	3	"				
4	3,28	0,18	0,084	0,009	0,004	4	"	3,49	0,031			4	"		111	1,27	0,11	4	"				
5	10,6	0,18	0,084	0,009	0,004	5	"	2,87	0,031			5	"		101	1,02	0,084	5	"				
6	11,2	0,10	0,084	0,009	0,004	6	"	1,47	нб			6	"		79,0	1,02	0,056	6	"				
7	13,1	0,10	0,084	0,009	0,003	7	"	1,08	"			7	"		75,0	1,02	0,028	7	"				
8	12,8	0,10	0,084	0,009	0,003	8	"	1,77	"			8	"	27,9	101	1,02	нб	8	"				
9	5,97	0,10	0,084	0,009	0,003	9	"	8,95	"			9	"	18,6	154	0,91	"	9	"				
10	8,34	0,10	0,084	0,009	0,003	10	"	11,1	"			10	"	12,0	165	0,91	"	10	"				
11	3,39	0,10	0,033	0,009	0,003	11	"	10,8	"			11	"	8,48	147	0,91	"	11	"				
12	4,27	0,10	0,033	0,009	0,002	12	"	6,73	"			12	"	6,96	116	0,91	"	12	"				
13	4,27	0,10	0,033	0,008	0,002	13	"	3,35	"			13	"	6,41	54,1	0,82	"	13	"				
14	4,27	0,10	0,033	0,008	0,002	14	"	2,42	"			14	"	5,68	23,5	0,74	"	14	"				
15	4,27	0,10	0,033	0,008	0,002	15	"	1,52	"			15	"	4,05	9,00	0,74	"	15	"				
16	3,39	0,10	0,033	0,008	0,002	16	"	1,32	"			16	"	3,21	6,91	0,74	"	16	"				
17	3,39	0,10	0,033	0,008	0,001	17	"	1,30	"			17	"	2,52	6,08	0,67	"	17	"				
18	2,58	0,10	0,033	0,007	0,001	18	"	0,93	"			18	"	1,67	5,15	0,67	"	18	"				
19	2,58	0,10	0,033	0,007	0,001	19	"	0,75	"			19	"	1,60	4,71	0,60	"	19	"				
20	2,58	0,10	0,033	0,007	0,000	20	"	0,70	"			20	"	1,01	4,27	0,54	"	20	"				
21	1,98	0,10	0,009	0,007	нб	21	"	0,53	"			21	"	0,73	3,94	0,48	"	21	"				
22	1,44	0,10	0,009	0,007	"	22	"	0,29	"			22	"	0,68	3,61	0,48	"	22	"				
23	0,61	0,10	0,009	0,006	"	23	"	0,18	"			23	"	0,43	3,39	0,44	"	23	"				
24	0,61	0,10	0,009	0,006	"	24	"	0,18	"			24	"	0,34	3,17	0,41	"	24	"				
25	0,61	0,10	0,009	0,006	"	25	"	0,18	"			25	"	0,34	2,78	0,39	"	25	"				
26	0,61	0,10	0,009	0,006	"	26	"	0,13	"			26	"	0,26	2,51	0,36	"	26	"				
27	0,61	0,084	0,009	0,006	"	27	"	0,088	"			27	"	0,21	2,40	0,33	"	27	"				
28	0,61	0,084	0,009	0,005	"	28	"	0,074	"			28	"	0,16	2,29	0,30	"	28	"				
29	0,54	0,084	0,009	0,005	"	29	"	0,060	"			29	"	0,10	2,07	0,28	"	29	23,4	1,84	0,28	"	
30	0,54	0,084	0,009	0,005	"	30	"	0,041	"			30	"	0,052	1,84	0,25	"	30	23,4		0,25	"	
31	0,084		0,005	"		31	0,25		"			31			70,2	0,22	"	31	70,2		0,22	"	
I	6,50	0,14	0,084	0,009	0,004	I	нб	4,37	0,016			I	5,85		110	1,16	0,079	I	нб				
II	3,50	0,10	0,033	0,008	0,002	II	нб	2,98	нб			II	4,16		37,7	0,73	нб	II	нб				
III	0,82	0,093	0,009	0,006	нб	III	0,028	0,18	нб			III	0,33		2,80	0,37	нб	III	10,6	2,80	0,37	нб	
Средн.	3,60	0,11	0,042	0,007	0,002	Средн.	0,008	2,51	0,005			Средн.	3,45		50,8	0,74	0,026	Средн.	3,77	50,8	0,74	0,026	
Наиб.	13,1	0,18	0,084	0,009	0,005	Наиб.	1,55	11,7	0,041			Наиб.	33,8		188	1,80	0,20	Наиб.	70,2	188	1,80	0,20	
Наим.	нб	0,084	0,009	0,005	нб	Наим.	нб	0,041	нб			Наим.	нб		1,80	0,22	нб	Наим.	нб		1,80	0,22	нб
Средний годовой 0,31. Наибольший годовой 13,1 7/15. Период отсутствия стока 1/1-3/IV, 2/IV-31/VII.						Средний годовой 0,21. Наибольший годовой 11,7 10/IV. Период отсутствия стока 1/1-31/VII (до 16 час.), 6/IV-31/VII.						Средний годовой 0,29. Наибольший годовой 33,8 8/IV. Период отсутствия стока 1/1-7/IV, 1/3-31/VII.						Средний годовой 4,57. Наибольший годовой 188 10/IV. Период отсутствия стока 1/1-28/VII, 8/IV-31/VII.					
155. р. Караганды - с. Улутай $W = -$; $M = -$; $h = -$; $F = 9,00 \text{ км}^2$						157. р. Жиланды - в 1,9 км выше устья $W = 0,02 \text{ км}^3$; $M = 0,35 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 11,0 \text{ мм}$; $F = 2160 \text{ км}^2$						159. р. Нарсай - пгт Жезды $W = 0,001 \text{ км}^3$; $M = 0,83 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 10,4 \text{ мм}$; $F = 93,8 \text{ км}^2$						161. р. Тургай - пески Тусум $W = 0,15 \text{ км}^3$; $M = 0,098 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 2,93 \text{ мм}$; $F = 52300 \text{ км}^2$					
Число	II	IV	У	УП	УШ	Число	II	IV	У			Число	II	IV	У			Число	II	IV	У	УП	УШ
1	нб	0,16	0,016	0,008		1	нб	31,2	0			1	нб		72,7	6,82	0,22	0,005	1	нб			
2	"	0,12	0,016	0,008		2	"	24,5	0			2	"		70,4	5,98	0,20	0,005	2	"			
3	"	0,11	0,016	0,006		3	"	18,9				3	"		64,6	5,56	0,18	0,005	3	"			
4	"	0,084	0,012	0,003		4	"	22,7				4	"		60,0	5,56	0,14	0,005	4	"			
5	"	0,058	0,010	нб		5	"	18,4				5	"		54,4	5,56	0,10	0,005	5	"			
6	"	0,066	0,012	"		6	"	18,9				6	"		50,7	5,46	0,086	0,005	6	"			
7	"	0,30	0,008	"		7	"	18,4				7	"		46,5	5,00	0,086	0,005	7	"			
8	"	0,56	0,008	"		8	"	9,72				8	"		45,1	4,48	0,070	0,005	8	"			
9	"	0,68	0,008	"		9	"	8,40				9	"		43,5	4,80	0,070	0,005	9	"			
10	"	0,77	0,008	"		10	"	5,71				10	"		41,1	4,05	0,044	0,005	10	"			
11	"	0,88	0,008	"		11	"	4,11				11	"										

162. р. Кара-Тургай - с. Кургасын $W = 0,10 \text{ км}^3$; $M = 1,75 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 55,0 \text{ мм}$; $F = 1720 \text{ км}^2$					163. р. Кара-Тургай - зим. Аккитанак $W = 0,12 \text{ км}^3$; $M = 1,28 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 39,0 \text{ мм}$; $F = 2970 \text{ км}^2$					164. р. Кара-Тургай - с. Акутколь $W = -$; $M = -$; $h = -$; $F = 14700 \text{ км}^2$					166. р. Тасты - с.х Тастинский $W = 0,02 \text{ км}^3$; $M = 0,37 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 11,7 \text{ мм}$; $F = 1720 \text{ км}^2$						
Число	II	IV	У	У1	Число	II	IV	У	У1	Число	II	IV	У	У1	Число	II	IV	У	У1		
1	нб	58,6	с	1,08	1	нб	134	4,15	1,66	1		172	с		1	нб	15,0	0,85	0,032		
2	"	56,5	с	1,02	2	"	147	с	4,00	2	"	220	с		2	"	13,8	с	0,32	0,026	
3	"	50,5	с	0,96	3	"	79,2	с	4,00	3	"	225	с		3	"	7,78	с	0,32	0,020	
4	"	48,5	с	0,90	4	"	56,1	с	3,88	4	"	225	с		4	"	6,52	с	0,28	0,014	
5	"	73,5	с	0,84	5	"	58,5	с	3,88	5	"	175	с		5	"	11,6	с	0,32	0,011	
6	"	71,3	с	0,78	6	"	76,6	с	3,75	6	"	163	с		6	"	16,1	с	0,32	0,008	
7	"	105	с	0,72	7	"	84,3	с	3,75	7	"	161	с		7	"	15,8	с	0,24	0,007	
8	"	100	с	0,66	8	"	103	с	3,75	8	"	175	с		8	"	14,6	с	0,24	0,006	
9	"	72,4	с	0,60	9	"	73,1	с	3,51	9	"	192	с		9	"	26,3	с	0,24	0,005	
10	"	63,7	с	0,54	10	"	44,6	с	3,51	10	"	206	с		10	"	27,9	с	0,21	0,004	
11	"	52,5	с	0,48	11	"	30,3	с	3,51	11	"	201	с		11	"	20,3	с	0,21	0,003	
12	"	16,5	с	0,42	12	"	27,4	с	3,38	12	"	151	с		12	"	13,0	с	0,18	нб	
13	"	15,3	с	0,36	13	"	23,1	с	3,38	13	"	119	с		13	"	5,20	с	0,18	"	
14	"	13,3	с	0,30	14	"	19,1	с	3,26	14	"	102	с		14	"	3,50	с	0,18	"	
15	"	10,8	с	0,24	15	"	15,9	с	3,26	15	"	86,8	с		15	"	2,20	с	0,15	"	
16	"	13,3	с	0,18	16	"	15,0	с	3,14	16	"	84,6	с		16	"	2,01	с	0,15	"	
17	"	10,3	с	0,12	17	"	10,0	с	3,02	17	"	83,6	с		17	"	1,65	с	0,12	"	
18	"	6,64	с	0,060	18	"	7,10	с	2,89	18	"	82,5	с		18	"	1,38	с	0,12	"	
19	"	5,00	с	нб	19	"	5,50	с	2,77	19	"	81,5	с		19	"	1,11	с	0,098	"	
20	"	3,78	с	"	20	"	5,05	с	2,57	20	"	78,9	с		20	"	0,91	с	0,098	"	
21	"	3,14	с	"	21	"	4,90	с	2,57	21	"	72,7	с		21	"	0,80	с	0,098	"	
22	"	2,72	с	"	22	"	4,90	с	2,48	22	"	71,6	с		22	"	0,68	с	0,082	"	
23	"	2,34	с	"	23	"	4,75	с	2,38	23	"	70,8	с		23	"	0,58	с	0,082	"	
24	"	1,99	с	"	24	"	4,75	с	2,38	24	"	69,8	с		24	0,69	с	0,58	0,082	"	
25	"	1,92	с	"	25	"	4,60	с	2,28	25	"	69,0	с		25	0,65	с	0,48	0,066	"	
26	"	1,64	с	"	26	0,25	нб	4,60	с	2,19	26	"	58,0	с		26	0,60	с	0,48	0,066	"
27	3,56	1,49	с	"	27	2,67	нб	4,60	с	2,00	27	"	56,0	с		27	0,60	с	0,39	0,066	"
28	15,9	1,35	с	"	28	6,24	с	4,45	с	1,91	28	"	53,8	с		28	0,74	с	0,39	0,066	"
29	32,6	1,20	с	"	29	16,0	с	4,30	с	1,82	29	"	53,0	с		29	1,72	с	0,39	0,050	"
30	56,5	1,14	с	"	30	54,5	с	4,15	с	1,66	30	"	52,0	с		30	2,38	с	0,35	0,050	"
31	105	"	с	"	31	77,4	с	1,49	с	"	31	"	"	с		31	3,72	с	0,050	"	"
I	нб	70,0	с	0,81	I	нб	85,6	с	3,82	I	нб	191	с		I	нб	15,5	с	0,028	0,018	"
II	нб	14,7	с	0,22	II	нб	15,6	с	3,12	II	нб	107	с		II	нб	5,12	с	0,15	0,000	"
III	19,4	1,89	с	нб	III	14,3	с	4,60	с	2,11	III	нб	62,6	с		III	1,01	с	0,51	0,069	нб
Средн.	6,88	28,9	с	0,33	Средн.	5,07	35,3	с	2,98	Средн.	120	с		Средн.	0,36	7,04	с	0,16	0,004	"	
Наиб.	170	106	с	1,08	Наиб.	77,4	с	169	с	4,15	Наиб.	225	с		Наиб.	9,35	33,1	с	0,35	0,032	"
Наим.	нб	1,14	с	нб	Наим.	нб	4,15	с	1,49	Наим.	52,0	с		Наим.	нб	0,35	с	0,050	нб	"	"
Средний годовой 8,01. Наибольший го- довой 170 31/III. Период отсутствия стока 1/1-26/III, 19/IV-31/XII.					Средний годовой 3,65. Наибольший го- довой 169 1/IV. Период отсутствия стока 1/1-26/III (до 14 час.), 28/IV- 31/XII.					Средний годовой - Наибольший 225 3/IV. Наименьший -					Средний годовой 0,68. Наибольший го- довой 33,1 9/IV. Период отсутствия стока 1/1-23/III, 12/VI-31/XII.						

167. р. Сарыозен - с. Тактай-Копер $W = 0,01 \text{ км}^3$; $M = 0,027 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 0,85 \text{ мм}$; $F = 1150 \text{ км}^2$					168. р. Улы-Жиланшик - с. Кургантас $W = 0,01 \text{ км}^3$; $M = 1,35 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 43,0 \text{ мм}$; $F = 170 \text{ км}^2$					169. р. Улы-Жиланшик - с. Рахмет $W = 0,13 \text{ км}^3$; $M = 0,41 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 12,9 \text{ мм}$; $F = 9900 \text{ км}^2$					174. р. Балатадык - зим. Талдык $W = 0,02 \text{ км}^3$; $M = 0,79 \text{ л/сек.км}^2$; $h = 24,9 \text{ мм}$; $F = 670 \text{ км}^2$				
Число	II	IV	У	У1	Число	II	IV	У	У1	Число	II	IV	У	У1	Число	II	IV	У	У1
1	нб	0,74	с		1	нб	2,48	с	0,31	1	нб	87,8	с	3,60	1	нб	16,8	с	0,90
2	"	0,58	с		2	"	1,76	с	0,25	2	"	73,6	с	3,24	2	"	11,7	с	0,47
3	"	0,45	с		3	"	1,58	с	0,22	3	"	63,5	с	2,88	3	"	6,27	с	0,040
4	"	0,47	с		4	"	1,32	с	0,20	4	"	40,4	с	2,52	4	"	5,72	с	нб
5	"	0,43	с		5	"	2,01	с	0,18	5	"	29,1	с	2,16	5	"	5,99	с	"
6	"	0,38	с		6	"	4,81	с	0,15	6	"	21,6	с	1,80	6	"	6,54	с	"
7	"	0,33	с		7	"	7,61	с	0,13	7	"	17,4	с	1,44	7	"	8,20	с	"
8	"	0,29	с		8	"	2,43	с	0,11	8	"	14,8	с	1,08	8	"	8,58	с	"
9	"	0,26	с		9	"	7,22	с	0,11	9	"	14,8	с	0,72	9	"	8,20	с	"
10	"	0,23	с		10	"	6,50	с	0,11	10	"	18,7	с	0,36	10	"	7,44	с	"
11	"	0,20	с		11	"	4,48	с	0,087	11	"	19,7	с	нб	11	"	5,72	с	"
12	"	0,20	с		12	"	3,32	с	0,086	12	"	17,8	с	"	12	"	4,98	с	"
13	"	0,18	с		13	"	2,84	с	0,082	13	"	14,8	с	"	13	"	4,98	с	"
14	8,79	0,16	с		14	"	2,69	с	0,087	14	"	12,5	с	"	14	"	4,75	с	"
15	10,2	0,13	с		15	"	2,49	с	0,086	15	"	10,5	с	"	15	"	4,75	с	"
16	7,85	0,12	с																

175. р. Каульдур - ж.-д.ст. Каульдур $W=0,01 \text{ км}^3$; $M=0,31 \text{ д/сек.км}^2$; $h=3,00 \text{ мм}$; $F=300 \text{ км}^2$			176. р. Каргай - с. Кыд-Ун $W=0,02 \text{ км}^3$; $M=0,26 \text{ д/сек.км}^2$; $h=0,20 \text{ мм}$; $F=1900 \text{ км}^2$			177. р. Байконур - пос. Байконур $W=0,01 \text{ км}^3$; $M=0,20 \text{ д/сек.км}^2$; $h=0,30 \text{ мм}$; $F=938 \text{ км}^2$		
Число	II	IV	Число	II	IV	Число	II	IV
1	нб	2,51	1	нб	6,02	1	нб	18,1
2	"	1,75	2	"	4,15	2	"	8,00
3	"	0,55	3	"	2,58	3	"	5,05
4	"	0,38	4	"	2,11	4	"	2,19
5	"	0,31	5	"	1,73	5	"	1,08
6	"	0,31	6	"	1,57	6	"	0,50
7	"	0,24	7	"	1,51	7	"	0,18
8	"	0,17	8	"	1,41	8	"	0,11
9	"	0,17	9	"	1,41	9	"	0,11
10	"	0,035	10	"	1,41	10	"	0,098
11	"	нб	11	"	1,26	11	"	0,060
12	"	"	12	"	нб	12	"	0,060
13	"	"	13	"	"	13	"	0,060
14	"	"	14	"	"	14	"	0,050
15	"	"	15	"	"	15	"	0,040
16	"	"	16	"	"	16	"	0,045
17	"	"	17	"	"	17	"	0,050
18	"	"	18	"	"	18	"	0,050
19	"	"	19	"	"	19	"	0,060
20	"	"	20	"	"	20	"	0,050
21	"	"	21	"	"	21	"	0,030
22	"	"	22	"	"	22	"	0,030
23	"	"	23	"	"	23	"	0,020
24	"	"	24	"	"	24	"	0,020
25	"	"	25	"	"	25	1,50	0,025
26	"	"	26	17,11	"	26	3,50	0,020
27	18,8 ●	"	27	46,2 ●	"	27	5,48	0,020
28	32,7 ○	"	28	44,5 ●	"	28	8,03	0,020
29	24,9	"	29	27,2 ○	"	29	6,49	0,020
30	16,0	"	30	13,6	"	30	3,11	0,030
31	6,00	"	31	8,63	"	31	11,4	"
I	нб	0,67	I	нб	2,89	I	нб	3,03
II	нб	нб	II	нб	0,18	II	нб	0,052
III	8,94	нб	III	14,8	нб	III	3,59	0,024
Средн.	3,17	0,22	Средн.	5,07	0,84	Средн.	1,27	1,04
Наиб.	51,8	3,72	Наиб.	60,0	6,66	Наиб.	16,4	18,4
Наим.	нб	нб	Наим.	нб	нб	Наим.	нб	0,020
Средний годовой 0,28. Наибольший го- довой 51,8 25/III. Период отсутствия стока 1/1-27/III (до 8 час.), 11/IV- 31/III.			Средний годовой 0,49. Наибольший го- довой 60,0 27/III. Период отсутствия стока 1/1-25/III, 12/IV-31/III.			Средний годовой 0,19. Наибольший го- довой 18,4 1/IV. Период отсутствия стока 1-24/III, 3/IV-31/III. 7/IV-2/IV расходы грубо приближенные.		

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСКУССТВЕННОМ ВОДОЗАБОРЕ ИЗ РЕК

№ поста	Река—местоположение поста	Канал	Денала	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	р. Или - с. Ушжарма	4 водозаборных канала	I	нб	нб	нб	нб	54,5	78,3	94,2	86,0	12,7	нб	нб	нб	
			II	нб	нб	нб	нб	90,5	77,6	90,6	75,2	нб	нб	нб	нб	
			III	нб	нб	нб	24,9	87,9	97,8	91,8	66,4	нб	нб	нб	нб	
			Средн.	нб	нб	нб	8,30	77,6	84,6	92,2	75,9	4,23	нб	нб	нб	28,6
10	р. Текео - с. Текео	I водозаборный канал	I	нб	нб	нб	1,83	3,00	4,75	4,45	3,72	3,98	2,52	нб	нб	
			II	нб	нб	нб	2,23	3,19	4,45	4,75	3,83	3,40	1,65	нб	нб	
			III	нб	нб	нб	2,72	4,55	4,65	4,35	4,55	2,93	1,82	нб	нб	
			Средн.	нб	нб	нб	2,26	3,58	4,62	4,52	4,05	3,44	2,00	нб	нб	2,04
55	р. Курты - база кхл им Ленина	6 водозаборных каналов	I	нб	нб	нб	0,19	0,16	1,68	0,70	0,77	0,10	0,43	0,22	0,50	
			II	нб	нб	нб	0,094	1,34	1,64	0,89	0,66	0,13	0,48	0,30	нб	
			III	нб	нб	нб	0,33	1,36	2,33	0,84	0,39	0,27	0,17	0,33	нб	
			Средн.	нб	нб	нб	0,20	0,95	1,88	0,81	0,61	0,17	0,36	0,28	0,17	0,45
75	р. Лепом - подхоз Лепом	12 водозаборных каналов	Средн.	нб	нб	нб	нб	6,74	21,6	21,5	14,4	10,6	4,21	нб	нб	6,59
96	р. Каратай - г. Уш-Тобе	9 водозаборных каналов	Средн.	нб	нб	нб	5,77	44,2	88,6	81,8	66,0	25,9	7,40	0,15	нб	26,7
98	р. Карой - г. Тегедли	I водозаборный канал	Средн.	нб	нб	нб	0,30	1,29	1,66	2,22	0,98	1,14	0,38	нб	нб	0,66
106	р. Коксу - кхл им Ленина	12 водозаборных каналов	Средн.	нб	нб	нб	1,66	23,3	30,3	33,2	33,2	20,4	7,95	нб	нб	12,5
110	р. Ыже - ж.-д.ст. Калыле	10 водозаборных каналов	Средн.	нб	нб	нб	0,27	3,16	2,95	8,59	9,98	7,79	0,085	нб	нб	2,74

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 3

Для суждения о правильности публикуемых величин стока было сделано сопоставление средних месячных, средних годовых и максимальных значений расхода воды на участках и в гидрографических узлах реки.

В результате сопоставления выявлены перечисленные ниже случаи, когда водность реки изменяется по мере нарастания площади водосбора иначе, чем можно было ожидать.

Сток реки Или зарегулирован плотиной, сооруженной в 26 км выше поста Калчагай. Средние месячные расходы р. Или у с. Уш-Барма в январе, феврале больше суммарных расходов постов р. Или в I км ниже ответвления рукава Лидели, протока Суминки и рукава Лидели на 15-20% вследствие потерь на ледообразование. Невязка стока между суммарными расходами в гидрографическом узле р. Или и дельте в январе - марте, мае - декабре на 20-50% обусловлена недоучетом стока на нижних постах, что связано со значительными трудностями учета стока в дельте.

Уменьшение водности у поста р. Шилик - устье по сравнению с суммарными расходами верхнего поста у с. Малибай и притока Асы в течение всего года на 35-95% обусловлено забором и отводные каналы с целью водоснабжения и орошения.

Суммарные расходы поста р. Каскелен и притоков (Чемолген, Аксай) в мае - октябре меньше расходов на посту р. Каскелен - устье на 40-95% вследствие забора воды на орошение.

Увязка стока по длине р. Бол. Алмаатинки не произведена из-за отсутствия измерений в период прохождения селя 3/УШ на реке и ее притоках.

Причиной невязки стока р. Мал. Алмаатинки у г. Алма-Аты по сравнению с суммарными расходами поста ниже устья р. Сарысай и притоков (Торельдин, Батарейка, Бутаковка, Шыбысай) в сентябре, октябре на 20% является низкое качество учета стока на посту р. Мал. Алмаатинка - ниже устья р. Сарысай.

Средние месячные и средний годовой расходы р. Лепсы у подхоза Лепсы меньше расходов поста Лепсинск и притоков Теректы, Баскан в январе-марте, мае-декабре на 10-75% вследствие недоучета водозабора на орошение и потерь на ледообразование и испарение.

То же самое можно сказать в отношении причины уменьшения водности р. Каратай у поста г. Уш-Тобе по сравнению с суммарными расходами составляющих ее рек и выходящих притоков в январе, феврале, апреле - июне на 15-50%. Уменьшение стока у поста р. Каратай - уроч. Наймансуек по сравнению с вышерасположенным постом г. Уш-Тоб в январе на 20% можно объяснить потерями на ледообразование и выходом воды на пойму из-за наличия заборов на участке между постами.

Отсутствие стока на реке Талды - у водпоста фер. Кызыл-Ту в июле, августе и уменьшение на 45% в сентябре по сравнению с вышерасположенным постом у с. Новостройка объясняется забором воды на орошение.

Сток реки Нуры зарегулирован рядом водохранилищ, что обусловило значительное уменьшение водности, на 60% в марте у поста с. Сергиопольское по сравнению с вышерасположенным постом с. Пролетарское, на 40-50% в июне, июле, сентябре, октябре у водпоста с. Чкалово по сравнению с вышерасположенным постом с. Сергиопольское. У поста с. Захаровка в марте, апреле, июне-сентябре, ноябре среднемесячные расходы уменьшаются по сравнению с суммарными расходами поста с. Чкалово и прито-

ков Шерубайнура и Ожыр на 20-75%. У поста с. Романовское сток уменьшается по сравнению с суммарными расходами поста с. Захаровка и притока Улькен-Кундызы в январе-марте, декабре на 10-60% из-за потерь на ледообразование и выхода в зимнее время воды на пойму в результате заборов на участке между постами.

На реке Куланутес у поста отд. свх Кургальдинский в марте стока практически не было. Это объясняется более северным расположением данного поста по сравнению с верхним постом свх Шербаковский, на котором сток начался в конце марта, до нижележащего поста вода дошла уже в апреле. В мае вода с верхнего отбора не дошла до поста свх Кургальдинский, что объясняется большими потерями на испарение и забором на орошение.

Уменьшение водности р. Сарысу у поста раз. № 189 по сравнению с суммарными расходами притоков Хаман-Сарысу, Жапон-Сарысу, Талды-Манака и Атасу в марте, июне - августе от 50 до 90%, а у поста р. Сарысу - к.-д. ст. Кызыл-Дар по сравнению с вышерасположенным постом раз. № 189 в июле на 80% объясняется потерями на испарение и наличием временных земляных плотин на реке и притоках.

Причиной невязки стока в апреле, мае и среднего расхода за год на 15-50% на реке Хаман-Сарысу у поста Ханаарка по сравнению с верхним постом у раз. Айса является наличие плотины между ними.

Увязка стока воды в гидрографических узлах рек Тургай и Кара-Тургай не произведена в связи с неполным учетом стока на посту р. Кара-Тургай - с. Акутколь.

Пояснения, касающиеся подчета стока воды, в ГЕ не публикуются.

Краткие сведения, освещающие методы подчета стока по отдельным постам, даны в приведенной ниже таблице, причем методы обозначены условно следующим образом:

КР - расходы вычислены по наблюдаемым значениям уровня воды (H) и однозначной кривой расходов $Q = f(H)$, построенной по данным опорных измерений расхода воды.

КР₁₉₆₆₋₁₉₇₆ - кривые расходов применялись для вычисления стока за период 1966-1976 гг.

КР₁, КР_{II}, КР_{III}, и т.п. - кривые расходов применялись для вычисления стока за отдельные короткие промежутки времени внутри года (за сезон, фазы режима и т.п.).

КР К зим - за период ледостава расходы вычислены по наблюдаемым значениям уровня и кривой расходов $Q = f(H)$, построенной по данным опорных измерений расхода воды, выполненных в период открытого русла, предшествующий ледоставу.

Вычисленные таким образом ежедневные значения расхода приведены к состоянию ледостава путем умножения их на коэффициент $K_{зим} = Q_{зим} / Q$, где $Q_{зим}$ - расход при ледяном покрове; Q - значение расхода, снятое с кривой расходов по уровню воды, соответствующему $Q_{зим}$. Между датами опорных измерений расхода воды в период ледостава значения $K_{зим}$ на каждый день получены интерполяцией при помощи хронологического графика $K_{зим} = f(t)$

КР зим - расходы вычислены по кривой, построенной по измерениям расхода, выполненным при наличии ледовых явлений, создающих постоянный или медленно изменяющийся подпор, когда колебания уровня связаны с изменениями водности в период оттепелей.

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обоснованных КР	Экстраполяция (%)		Период подсчета		Примечание
				сверх	ниже	с К зим	по интерполяции	
2	р. Ихи - в 171 км выше Калчагайской ГЭС	КР I зим 22% КР II 92% КР III 65% КР IV 89%	6 5 30 14	78% 8% 35% 11%	- - - -	-	I-12/I, I2-31/ХП	6-13/IX расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды 5-22/III расходы грубо приближенные из-за отсутствия измерений
6	р. Ихи - уроч. Калчагай	КР II 1976 96% КР 1975 100% КР зим 78%	45 10 4	- - -	4% - 22%	-	25,26/I, 24/X	I/I-26, 30/IV расходы воды занижены в среднем, примерно на 30% из-за отсутствия наблюдений по самополюсу уровня воды
7	р. Ихи - с. Ушкарма	КР I зим 94% КР II 94% КР III 35% КР IV 74% КР II 1975 92%	9 3 4 20 5	1% 6% 65% 26% 8%	5% - - - -	-	27/ХП	28/У-1/VI, 2, 3/ХП расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
8	р. Ихи - в 1 км ниже ответвления рукава Амдзели	КР I 1974 58% КР IV 1976 87% КР III 1976 95% КР I зим 97% КР II 69%	4 9 14 7 4	15% 11% 5% 3% 3%	27% 2% - - 28%	-	6-9/I, 28/III	29/III, 14-31/ХП расходы грубо приближенные из-за значительной разбросанности точек зависимости $Q = f(h)$
9	р. Ихи - ох. "Димдзели"	КР I зим 84% КР II 94% КР 1976 97% КР III 100% КР IV 83%	5 6 6 10 4	13% 6% 3% - 17%	3% - - - -	-	I-26/I, 29/III-7, 14-20/IV, 5-31/ХП	-
10	р. Текес - с. Текес	КР 1973 59% КР I 67% КР II 65% КР III 93%	13 3 7 4	- - - -	41% 33% 35% 7%	-	I/I-21/II-10/III, 20-22/IV, I7, I8/УШ, 4-31/ХП	
11	р. Баянгол - с. Баянгол	КР I 100% КР II 87% КР 1976 100%	2 17 3	- 9% -	- 4% -	-	I/I-3/IV, I5-I7/УП, I0/УШ, 2/XI-31/ХП	I-I7/VI в уровни введены поправки на деформации русла
14	ручей Узун-Кунгайлы-Баом-с. Тегермень	КР 92%	12	-	8%	-	-	I/I-24/III, 6-31/ХП расходы не приведены из-за отсутствия измерений
15	р. Усек - в 1,7 км выше впадения р. Мал. Усек	КР I 92% КР I 1976 66% КР II 49%	9 8 5	- 33% 48%	8% 1% 3%	-	I/I-2, II/III, I5-I7/IV, 20, 21/УП, II-15/IX, 6-31/ХП	
16	р. Мал. Усек - в 0,2 км выше слияния с р. Усек	КР I 92% КР II 62% КР II 1976 53%	7 4 7	8% - 47%	- 38% -	-	I/I-23/III, I7-22/X, 25/XI-31/ХП	I-I0, I7/У-6/VI, 30/УШ-16/IX расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
17	р. Борохулар - с. Кыттык	КР IV 1976 100% КР I 1976 100% КР II 1976 74% КР 100% КР II 1975-1976 100%	I 9 11 11 2	- - 22% - -	- - 4% - -	-	-	7-9/I, I0/IV, II-I4/ХП расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня
18	р. Сымбе - с. Сымбе	КР 77%	11	10%	13%	-	-	I/I-22/III, 24/IX-31/ХП расходы не приведены из-за отсутствия измерений
20	р. Шары - в 2 км ниже устья р. Улькен-Талдыбулак	КР I 87% КР III 1976 100%	20 5	9% -	4% -	-	I/I-8/III, 24, 25/IX, 5-31/ХП	-
21	р. Шары - уроч. Сарытогай	КР 1966-1977 100%	22	-	-	-	I/I-3/III, I8-31/ХП	-
22	р. Каржара - у выхода из гор	КР II 1976 96% КР I 1976 100% КР I зим 43% КР II 83% КР III 90%	9 10 2 19 3	- - 28% 17% 7%	2% - 29% - 3%	-	I/I-20/III, 23-25/IX, 5/XI-31/ХП I/I-24/III, 9, 29/VI-I/УП, I4-31/ХП	Расходы 25/I-7/IV грубо приближенные из-за отсутствия измерений

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, основанных на КР	Экстраполяция (%)		Период подсчета		Примечание
				вверх	вниз	с К зим	по интерполяции	
24	р. Шилик-с. Малыбай	КР _I 87%	15	7%	6%	-	I/I-3/Ш, I7/IX, I2-3I/ХП	-
		КР _{II} 72%	7	5%	23%			
25	р. Шилик-устье	КР _{зим} 100%	5	-	-	-	I-16/I, I4-3I/ХП	6/VI, I-3/УП, I5/IX-8/X расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР _{II} 100%	2	-	-			
		КР _{III} 100%	7	-	-			
		КР _{IУ} 85%	4	-	15%			
		КР _У 75%	2	-	25%			
		КР _I 1976 100%	9	-	-			
		КР _{II} 1976 100%	4	-	-			
27	р. Каратурук-разв. Каратурук	КР 67%	11	26%	7%	-	-	I/I-4/Ш расходы не приведены из-за отсутствия измерений. I/IX-3I/ХП расходы приближенные.
28	р. Кимкбай-разв. Кимкбай	КР _I 44%	6	33%	23%	-	-	I/I-2I/Ш, I7-3I/ХП расходы не приведены из-за отсутствия измерений
		КР _{II} 44%	5	45%	11%			
29	р. Тургань-с. Таутургань	КР _{IУ} 91%	7	9%	-	-	I/I-24/П, 7, 18-2I/У, I-3/У, 2I-23/IX	-
		КР _I 90%	10	4%	6%		I6-28/X, II-3I/ХП	
		КР _{II} 97%	15	2%	1%			
30	ручей Шенгельды-с. Шенгельды	КР _{II} 1976 50%	4	50%	-	-	I6-29/IX, I-I4/ХП	II-I3/VI расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР _I 70%	3	-	30%			
		КР _{II} 82%	2	4%	14%			
		КР _{III} 91%	7	4%	5%			
		КР _{IУ} 50%	8	-	50%			
		КР _У 100%	5	-	-			
31	р. Иссык - г. Иссык	КР _У 100%	3	-	-	-	3I/I-10/П, I3, I4, 26, 27/VI, I6/УП-4/УП	Наибольший годовой расход не приводится из-за отсутствия сведений об уровне воды и измерений расхода.
		КР _{II} 1976 100%	5	-	-			
		КР _I 1976 85%	3	15%	-			
		КР _I 100%	4	-	-			
		КР _{II} 67%	4	33%	-			
		КР _{III} 87%	4	13%	-			
		КР _{IУ} 66%	4	18%	16%			
		КР _У 100%	21	-	-			
32	р. Талгар - г. Талгар	КР _I 100%	6	-	-	-	I/I-2/Ш	25, 26/У, 27/VI, 5-7/IX, 30/X-4/XI расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР _{II} 100%	7	-	-			
		КР _{III} 75%	6	-	25%			
		КР _{IУ} 66%	11	3%	31%			
		КР _У 100%	6	-	-			
33	р. СР. Талгар-турбаза "Талгар"	КР 74%	14	25%	1%	-	-	
34	р. Каскален-г. Каскален	КР _I 1976 80%	16	8%	14%	-	I/I-2/Ш, I4-3I/ХП	I9-29/У расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР 87%	13	9%	4%			
35	р. Каскален - устье	КР _I 76%	10	24%	-	-	I/I-7/Ш, I5-3I/ХП	27-30/УШ расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР _{II} 100%	4	-	-			
		КР _{III} 100%	5	-	-			
		КР _{IУ} 89%	3	-	11%			
		КР _У 89%	8	-	11%			
36	р. Чомолган-с. Чомолган	КР _I 67%	8	17%	16%	-	I/I-24/П, 22/У, 21/X, I0-3I/ХП	I6/I-29/Ш ежедневные расходы следует считать приближенными из-за отсутствия измерений. 23/У, 28, 29/VI, I3/УП и наибольший за год- из-за значительной экстраполяции КР _{II} вверх
		КР _{II} 55%	3	45%	-			
		КР _{III} 62%	3	38%	-			
		КР _I 1976 100%	1	-	-			
37	р. Аксай - с. Аксай	КР _I 33%	2	50%	17%	-	28-3I/ХП	2I-25/У, I-6/IX расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР _{II} 76%	2	24%	-			
		КР _{III} 83%	6	13%	4%			
		КР _{IУ} 100%	5	-	-			
38	р. Бол. Алматынка-в зим. ниве озера Бол. Алматинского	КР _I 91%	16	9%	-	-	I/I-30/Ш	23-27/У, 24-28/VI, I-I4/IX расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР _{II} 100%	10	-	-			
		КР _У 1973 100%	4	-	-			
		1976						

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обоснованных КР	Экстраполяция (%)		Период подсчета		Примечание
				вверх	вниз	с К зим	по интерполяции	
39а	р.Бол.Алматынка - в 2км выше устья р.Проходной	КР _{IY} 1976 100%	3			-	I/I-3/III, I3-I5/УП, 23/УШ, 4-I3/XI, I4-I7, 24-31/ХП	В Ежегоднике приведены 2 таблицы ЕРВ, одна из них суммарная, с учетом канала ГЭС № 2. 4-8, 20, 21, 27/УШ-2/IX и наибольший за год расходы не приведены из-за отсутствия измерений во время прохождения севья.
		КР _I 80%	5	6%	14%			
		КР _{II} 76%	8	20%	4%			
		КР _{III} 100%	4	-	-			
		КР _{IY} 92%	9	-	8%			
		КР _У 20%	4	80%	-			
40	ручей Кызыл-Кунгей - устье	КР 100%	25	-	-	-	-	I/I-30/У, 3/УП-10/УП расходы вычислены по формуле для треугольного водослива $Q=I,4 H^{5/2}$
41	р.Сергебулак-устье	КР _I 100%	4	-	-	-	I/I-6/IV, I3/УП, 2/XI-31/ХП	7-I3/IV, I9-22/У расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР _{II} 87%	5	4%	9%			
		КР _{III} 100%	10	-	-			
44а	р.Проходная - устье	КР _I 73%	6	27%	-	-	I/I-I7/IV, 26/У, 4,5, I2/УШ, 6, I3-31/ХП	-
		КР _{II} 89%	6	-	11%			
		КР _{III} 91%	15	9%	-			
45	ручей Тересбутах - устье	КР 100%	27	-	-	-	I/I-24/III, 29/XI-31/ХП	-
46	р.Мал.Алматынка-мет.ст. Мынжилки	КР _I 54%	3	-	46%	-	I2, I3/УШ	-
		КР _{II} 62%	4	-	38%			
		КР _{III} 60%	4	-	40%			
48	р.Мал.Алматынка-ниже устья уроч. Сарытогай	КР _I 29%	3	29%	43%	-	I/I-22/У, I9/УП	23-26/У, I2-20/IX расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР _{II} 100%	II					
		КР _{III} 100%	II					
		КР _{IY} 100%	2					
49	р.Мал.Алматынка- г.Алма-Ата	КР _{IY} 1976 63%	1	-	37%	-	I/I-24/III, I7/IV, 6-31/ХП	20-28/IV, 24-27/У расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР _{IY} 1976 80%	2	-	20%			
		КР _I 25%	6	42%	33%			
		КР _{II} 81%	5	-	19%			
		КР _{III} 48%	3	16%	36%			
		КР _{IY} 44%	2	22%	34%			
		КР _У 32%	9	54%	14%			
		КР _{УП} 91%	9	7%	2%			
50	р.Сарысай - устье	КР _{II} 1975 100%	8	-	-	-	-	I-26/УП расходы приближенные из-за недостаточного количества измерений
		КР _I 100%	2	-	-			
		КР _{II} 1976 100%	1	-	-			
		КР _{II} 75%	14	25%	-			
51	ручей Горельник -турбаза "Горельник"	КР _I 33%	3	67%	-	-	I/I-21/III, I-8, 27, 28/У, 2/УП, 24, 25/УП, I-5/УП, I-9/УШ, I/XI-31/ХП	I-9/У расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР _{II} 53%	8	41%	6%			
		КР _{III} 50%	2	50%	-			
		КР _{IY} 80%	2	20%	-			
		КР _У 25%	3	63%	12%			
		КР _{УП} 100%	6	-	-			
52	р.Батарейка- д.о. "Проовешенец"	КР _I 28%	13	64%	8%	-		I/I-8/IV, 27/У-31/ХП расходы вычислены по формуле для треугольного водослива $Q=I,4 H^{5/2}$
		КР _{II} 100%	4	-	-			Наибольший годовой расход и наибольший за июнь приближенные из-за значительной экстраполяции кривых
		КР _{III} 25%	2	50%	25%			20-24/IV расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
53	р.Бутаковна - с.Бутаковна	КР _I 67%	3	-	33%	-	I/I-23/III, I4/IV, I-31/ХП	
		КР _{II} 57%	3	-	43%			
		КР _{III} 69%	8	12%	19%			
		КР _{IY} 67%	11	33%	-			
54	р.Шыбысай - в 2км выше устья	-	-	-	-	-	-	I/I-31/ХП расходы вычислены по формуле треугольного водослива $Q=I,4 H^{5/2}$
55	р.Курты- база клх.им.Ленина	КР _I 1976 98%	4	1%	1%	-	I/I-7/III, 8, 9/XI, I7- 31/ХП	I7-28/ХП расходы приближенные из-за отсутствия измерений
		КР _I 50%	4	-	50%			
		КР _{II} 36%	13	62%	2%			
57	р.Аксонгер-о.Таран	КР _I 35%	5	30%	35%	-	26-29/УШ	I8-21/У, 9/УП, 2-6, 9, I0/IX, I-3, I0-I3/Х расходы приближенные из-за значительной экстраполяции кривых
		КР _{II} 25%	5	75%	-			вверх. I/I-I6/У, I6/У-31/ХП расходы не приведены из-за отсутствия измерений

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обоснованных КР	Экстраполяция (%)		Период подсчета		Примечание
				вверх	вниз	с К зим	по интерполяции	
58	р. Каракастек— с. Каракастек	КР _I 100%	14	—	—	—	I/I-22/III, 29/VI, 10-31/XII	5-7/IV расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР _{II} 94%	8	—	6%	—	31/III, 10-31/XII	—
59	р. Уаункаргалы — пос. Фабричный	КР _{IY} 1976 50%	1	—	50%	—		—
		КР _I 100%	15	—	—	—		—
		КР _{II} 15%	4	69%	16%	—		—
		КР _{III} 67%	3	33%	—	—	28/III, 23-31/XII	29/V-I/VI, 3/III, 24, 25/X расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня
60	проток Суминка— в 5 км ниже истока	КР _{II} 1976 100%	2	—	—	—		—
		КР _{III} 1976 79%	10	—	21%	—		—
		КР _{III} 1974 88%	4	4%	8%	—		—
		КР _{III} 46%	6	21%	33%	—		—
		КР _{I зим} 100%	—	—	—	—		14-31/XII расходы приближенные из-за отсутствия измерений
		КР _{III} 86%	6	10%	4%	—		—
		КР _{IY} 28%	6	25%	47%	—	II/II, 27-29/III, 22/XII	30/IV-6/V, 29-31/V, 27/X расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
61	рукав Хидели — в 16 км ниже истока	КР _{IY} 1976 89%	4	11%	—	—		—
		КР _{II} 1976 100%	17	—	—	—		—
		КР _{I зим} 59%	7	2%	39%	—		—
		КР _{II} 86%	5	6%	8%	—		—
		КР _{III} 90%	9	6%	14%	—		—
63	проток Ир — с. Ир	КР _{I зим} 91%	5	3%	6%	—	I-I/VI, 18-30/III, 12-18/III, 14-31/XII	I-7/V, 25-30/VI расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР _{II} 89%	3	4%	7%	—		—
		КР _{III} 84%	5	—	16%	—		—
		КР _{IY} 33%	5	17%	60%	—		—
		КР _Y 64%	10	27%	9%	—		—
64	проток Шубар-Кунай — в 1,5 км	КР _I 45%	2	55%	—	—	I/I-25/III, 17-19/IV, 6/V, 3, 13, 28/VI, 30/IX, I/X, 7-31/XII	16/III-8/IV, I/XI-31/XII расходы грубо приближенные из-за отсутствия измерений и значительной экстраполяции КР _I вверх
		КР _{II} 92%	4	—	8%	—		—
		КР _{III} 34%	2	33%	33%	—		—
		КР _{IY} 34%	2	33%	33%	—		—
		КР _Y 80%	4	20%	—	—		—
		КР _{VI} 43%	7	36%	21%	—		—
65	р. Карасай—ж.-д. ст. Карасай	КР _I 100%	17	—	—	—	2-13/IV	—
66	р. Монкты — ж.-д. ст. Килик	КР _I 60%	5	32%	6%	—	30, 31/III, 3, 5/IV, 5, 27-30/V, 12-24/XI	—
		КР _{II} 96%	4	—	5%	—		—
		КР _{III} 93%	4	7%	—	—		—
		КР _{IY} 34%	8	33%	33%	—		—
		КР _Y 75%	3	—	25%	—		—
67	р. Токрау— пос. Актогай	КР _{I зим} 23%	2	67%	—	—	10-12/IV, 27/IV-4/V, II-20/III, 21-31	8-12/IV и наибольший за год расходы грубо приближенные из-за недостаточного количества измерений и значительной экстраполяции КР _{I зим} вверх
		КР _{II} 100%	3	—	—	—		—
		КР _{III} 90%	9	—	10%	—		—
		КР _{IY} 34%	9	33%	33%	—		—
68	р. Баканас — с. Чубартау	КР _I 64%	3	36%	—	—	I-I/IV, 24-31/V, 24/IX-23/XI	25/III-23/XI расходы приближенные из-за отсутствия измерений
		КР _{II} 70%	3	—	30%	—		—
69	р. Дагадзели — зим. Карабутах	КР _I 97%	8	—	3%	—	—	—
70	р. Аягуз — клх им. 40 лет Октября	КР _{I зим} 83%	3	7%	10%	—	30, 31/III, 7, 14-25/IV, 25, 26/X, 8-25/XI	—
		КР _{I зим} 75%	2	25%	—	—		—
		КР _{III} 58%	3	42%	—	—		—
		КР _{III} 1975 100%	10	—	—	—		—
71	р. Аягуз — г. Аягуз	КР _I 63%	5	37%	—	—	I-6, 17-24/IV, 5-8/X, 24/XI-31/XII	—
		КР _{II} 90%	13	10%	—	—		—
		КР _{III} 60%	5	20%	20%	—		—
72	р. Нарын— с. Чингуки	КР _{I зим} 100%	3	—	—	—	29/III, 30/IV-8/V, 9-24/XI	—
		КР _{II} 81%	6	18%	1%	—		—
		КР _{III} 100%	11	—	—	—		—
73	р. Тансык — раз. № 26	КР _{I зим} 56%	2	44%	—	—	2-6/IV, 23/XI-31/XII	29/III-I/IV расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды. Наибольший за год расход оледует считать грубо приближенным из-за значительной экстраполяции КР _{I зим} вверх
		КР _{II} 100%	16	—	—	—		—
74	р. Лепси — г. Лепсинск	КР _{I 1970} 100%	19	—	—	—	I/I-21/III, 27, 28/XI, 13-31/XII	—
		КР _I 78%	9	22%	—	—		—
75	р. Лепси — подхоз Лепси	КР _I 92%	13	5%	3%	—	I/I-2/IV, 28/VI, 29/XI-31/XII	—
		КР _{II} 59%	12	8%	33%	—		—
76	р. Теректы — с. Веселое	КР _I 98%	25	—	2%	—	I/I-20/III, 14-31/XII	21-24/III расходы приближенные из-за недостаточного количества измерений
		КР _{II} 80%	5	20%	—	—		—

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обусловленных КР	Экстраполяция (%)		Период подсчета		Примечание
				вверх	вниз	с К зим	по интерполяции	
77	р. Теректы - д.о. "Горняк"	КР _I 89%	5	-	11%	-	I/I-8/П, 22, 23/Ш, 12, 13/У	-
		КР _{II} 77%	9	10%	13%			
		КР _{III} 64%	3	18%	18%			
		КР _{IУ} 96%	13	4%	-			
		КР _У 86%	6	-	14%			
78	р. Баскан - с. Похатилонка	КР _{Iзим} 24%	5	63%	13%	-	I/I-8, 12/Ш, 6, 31/У, II, 12, 24-26/УП, 14-31/ХП	II, 12/УП, 13-25/УХ расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР _{II} 96%	5	2%	2%			
		КР _{III} 89%	9	6%	5%			
		КР _{IУ} 83%	-	-	17%			
		КР _{I976} 100%	10	-	-			
79	р. Аюу - пос. Джансугуров	КР _I 97%	22	-	3%	-	I/I-22, 28/П-2/Ш, 29/ХI-31/ХП	25/УI-4/УП, 20/УШ расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды.
		КР _{II} 87%	5	13%	-			В Ежегоднике приведены две таблицы, одна из которых суммарная, с учетом расходов Аюуской ГЭС
80	р. Аюу - пос. Джансугуров (Аюуская ГЭС)	-	-	-	-	-	-	Расходы вычислены по данным учета стока на ГЭС
81	р. Аюу - в 10 км ниже плотины Аюуской ГЭС	КР _{I976} 52%	II	43%	5%	-	-	7/П-30/Ш, 29/Х-I/ХI расходы приближенные из-за сомнительных величин уровня
82	р. Аюу - в 1 км ниже устья р. Алчымбай	КР _{Iзим} 70%	12	30%	-	-	I-II/I	5-19/УХ расходы не приведены из-за отсутствия измерений
		КР _{II977} 77%	8	19%	4%			
		КР _{III977} 90%	6	-	10%	-	27/У, 12/У, 23, 29/УI, 12, 26/УП, 12/УШ, 5/Х, 2/ХП приняты измеренные расходы воды	I/I-17/Ш, 4-26, 28/У-11, 13/У-22, 24-28, 30/УI-II, 13-25, 27/УП-II, 13/УШ-4, 6/Х-I, 3/ХI-31/ХП расходы не приведены из-за отсутствия измерений
83	р. Аюу - с. Аюу	КР _{Iзим} 31%	4	69%	-	-	I/I-6/Ш, 28/ХI-31/ХП	Расходы 7-10/Ш приближенные из-за значительной экстраполяции КР _I вверх
		КР _{II} 82%	28	13%	5%			
85	р. Алчымбай - в 1 км выше устья	I976г. КР 89%	19	-	11%	-	I-4/I	-
		I977г. КР _I 100%	7	-	-	-	I-I7/I	18/I-17/Ш, 5/У-11, 13/У-22, 24-28, 30/УI-4/УП, 9-23, 25/УХ-4, 6/Х-I, 3/ХI-31/ХП расходы не приведены из-за отсутствия измерений
		КР _{II} 65%	8	29%	6%			
86	р. Сарканд - г. Сарканд	КР _I 95%	15	-	5%	-	I/I-21/Ш, 24/ХI, 13-31/ХП	14-16/УП расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды.
		КР _{II} 93%	9	2%	5%			
		КР _{III} 30%	2	70%	-			
87	р. Сарканд - устье	I976г. КР 51%	13%	44%	5%	-	I/I-10/Ш, 12/ХI-31/ХП	7, 8, 23, 24/УП расходы приближенные из-за значительной экстраполяции КР вверх
		I977г. КР _I 100%	11	-	-	-	I-I7/I, 3, 4/У	18/I-15, 17-19/Ш, 5/У-11, 13/У-22, 24-28/УI, 9-23, 25/УХ-4, 6/Х-I, 3/ХI-31/ХП расходы не приведены из-за отсутствия измерений
		КР _{II} 39%	8	61%	-			
88	р. Биен - с. Арасан	КР _{I973-1976} 98%	8	-	2%	-	I/I-2/П, 26/ХI-31/ХП	I/I-2/П, 26/ХI-31/ХП, 4-28/П расходы приближенные из-за отсутствия измерений
89	ручей Карасу-с. Кенд-Ту	I976г. КР 100%	20	-	-	-	23/П	I/I-22, 24/П-12, 14-21/Ш, 5/У-9, 11-18, 20/У-2, 4/УI-10, 12-18, 20-29, 31/УШ-15, 17-21, 23/УХ-31/ХП расходы не приведены из-за отсутствия наблюдений над уровнем воды и измерений расхода

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % осе- щенности	Колн- чество расхо- дов, обо- сновыва- ющих КР	Экстраполяция (%)		Период подсчета		Примечание
				наверх	вниз	с К зим	по интерполяции	
90	р. Саттиген-я 0,2 км ниже устья р. Карабулак	1977г. КР 100%	18	-	-	-	-	I/I-22,24/II-12,14-21/III,5/IV-9,II-18, 20/У-2,4/УI-10,12-18,20-29,3I/УII-15, 17-21,23/IX-3I/ХП расходы не приведе- ны из-за отсутствия наблюдений над уровнем воды и измерений расхода
		1976г. КР I зим 100%	5	-	-	-	-	I/I-5,10/IV-10,12-18,20/У-3I/ХП рас- ходы не приведены из-за отсутствия наблюдений над уровнем воды и измере- ний расхода воды
		1977г. КР 100%	4	-	-	-	-	I/I-2,5/IV-3I/ХП расходы не приведены из-за отсутствия измерений, 2,5/IV расходы приближенные из-за неполных данных об уровне воды
91	ручей Вост. Карасу-я 0,1 км ниже плотины	1976г. КР I 70%	5	-	30%	-	-	
		КР II 50%	3	33%	17%	-	-	
		КР III 32%	16	21%	47%	-	-	
		КР IV 72%	10	-	28%	-	-	
		1977г. КР I 42%	7	8%	50%	-	I-I0/I,8-I7/VI,22-25/УII	
		КР II 25%	3	25%	50%	-	-	
		КР III 67%	2	33%	-	-	-	
		КР IV 25%	9	19%	56%	-	-	
92	ручей Вост. Карасу-я 2 км ниже плотины	1976г. КР I 33%	4	50%	17%	-	-	9-I2/VI расходы воды вычислены по интерполяции с учетом хода уровня
		КР II 12%	3	38%	50%	-	-	
		КР III 52%	27	9%	39%	-	-	
		1977г. КР I 100%	15	-	-	-	I-I0/I,8-I4/ХП	
		КР II 100%	13	-	-	-	-	
		КР I зим 63%	2	-	17%	-	I/I-14,20/III,8-I4/X,I4-3I/ХП	
93	р. Кызылаган - о. Кызылаган	КР II 74%	9	26%	-	-	-	25/II-14/III расходы приближенные из-за недостаточного количества измерений расхода
		КР III 95%	17	-	5%	-	-	
		КР IV 50%	4	50%	-	-	-	
		КР I 89%	20	4%	7%	-	26,27/IV	
		КР II 75%	4	15%	10%	-	-	
94	р. Капал - о. Капал	КР III 95%	7	-	5%	-	-	25/XI расход вычислен по интерполя- ции с учетом хода уровня воды
		КР I 100%	8	-	-	-	-	
		КР I 1976	-	-	-	-	-	
		КР I 63%	4	-	37%	-	I/I-6/III,2I/XI-3I/ХП	
		КР II 76%	7	12%	12%	-	-	
95	р. Акишке - ош. Капальский	КР III 100%	16	-	-	-	-	7-I7/III,9-I9/IV расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня во- ды
		КР I 49%	3	38%	13%	-	I/I-26/II,6-14/III,15-3I/ХП	
		КР I зим 91%	9	9%	-	-	-	
		КР II 99%	10	-	I	-	-	
		КР III 100%	-	-	-	-	-	
96	р. Каратай - г. Уш-Тобе	КР II 1976	-	-	-	-	-	23-28/У расходы вычислены по интер- поляции с учетом хода уровня воды
		КР 97%	30	-	3%	-	I/I-23/II,28-30/III,14-3I/ХП	
		КР I 74%	13	26%	-	-	I/I-26/II,13/III,23,24/У,25/X,I4-3I/ХП	
		КР II 100%	3	-	-	-	-	
		КР III 98%	15	2%	-	-	-	
97	р. Каратай - уроч. Наймансуек	КР I 1976	-	-	-	-	-	16-I6/IV,19,20,30/УII-I0/IX расходы вы- числены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР I 74%	13	26%	-	-	-	
		КР II 100%	3	-	-	-	-	
98	р. Карой - г. Текели	КР III 98%	15	2%	-	-	-	
		КР I 1976	-	-	-	-	-	
		КР II 100%	3	-	-	-	-	

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обобщающих КР	Экстраполяция (%)		Период подсчета		Примечание
				вверх	вниз	с К зим	по интерполяции	
99	р. Чиме — г. Текели	КР I 1976 100%	13	-	-	-	I/I-22/II, I, II/III, 6-8/IV, 23/IX, 13-31/XI	-
		КР I 1975 81%	15	19%	-	-		
		КР 12%	7	78%	9%	-		
100	р. Текели — г. Текели	КР I 1976 89%	16	11%	-	-	9/I-4/II, 4/XI	Наибольшие за июль и август расходы приближенные из-за значительной экстраполяции КР I вверх
		КР I 58%	13	42%	-	-		
		КР II 93%	8	4%	3%	-		
101	р. Коктал — подхоз "Пиодовон — сериошай	КР I 1976 74%	12	26%	-	-	I/I-8/II, II-31/XI	3/VI-10/XI расходы вычислены по КР I 1976. КР 1976
102	р. Камдынобай — пос. Березовка	КР 70%	4	-	30%	-	-	I/I-26/III, 27/IV-20/IV в один из орозов наблюдений, 21/IV-31/XI расходы вычислены по формуле для трапециевидного водослива $Q = 1,86 H^{3/2}$
103	р. Сарысулак — пос. Ачмады	КР I зим 57%	3	43%	-	-	I/I-24/III, II, I2/III, 13-31/XI	-
		КР II 89%	14	8%	3%	-		
		КР II 1974 100%	2	-	-	-		
104	р. Коксу — с. Коксу	КР I 53%	3	1%	46%	-	I/I-2/III, 7, 8/IV, I/У, 24-30/X, II-31/XI	-
		КР II 90%	8	7%	3%	-		
		КР III 95%	21	5%	-	-		
105	р. Коксу — м.г. им. Ленина	КР I 80%	10	12%	8%	-	I/I-4/III, 21, 22/III, 27/IV-13/IX, 15-31/XI	-
		КР II 88%	17	12%	-	-		
106	р. Коктал — с. Аралтобе	КР I 1976 100%	4	-	-	-	I/I-24/III, 22-24/У, 27/XI-31/XI	I/I-19/II расходы приближенные из-за отсутствия измерений
		КР I 79%	16	14%	7%	-		
		КР II 82%	4	-	18%	-		
107	р. Мангыз — с. Мангызагай	КР I 1976 100%	13	-	-	-	18/VI, 15-31/XI	-
		КР I 73%	11	27%	-	-		
		КР II 100%	5	-	-	-		
108	р. Кусак — с. Еспинды	КР 88%	25	12%	-	-	I/I-1/III, 23/XI-31/XI	-
109	р. Бже — с. Красногоровка	КР I 43%	3	43%	14%	-	I/I-22/II, 23/III, 2-5, 22/IX, 31/X-7/XI, 7-31/XI	13, 14/VI расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР II 88%	12	8%	4%	-		
		КР III 70%	4	10%	20%	-		
		КР IV 78%	7	-	22%	-		
		КР V 100%	5	-	-	-		
110	р. Бже — ш.-д. ст. Кальпе	КР I 86%	10	12%	2%	-	I/I-4, 8/III-30/VI, I/VI, 24-31/XI	2, 3/У расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды. В Ежегоднике приведены две таблицы, одна из которых с учетом стока в канале, введенном из реки выше водпоста. 12/VI-29/IX недоучет забора воды на орошение
		КР II 33%	3	34%	33%	-		
		КР III 65%	8	35%	-	-		

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обоснованных КР	Экстраполяция (%)		Период подсчета		Примечание
				вверх	вниз	с К зим	по интерполяции	
111	р. Дос -ж.-д. ст. Айна-Булан	КР I 68%	4	6%	26%	-	I/I-5, 28/III-16/IV, 21-28/V, 25/VI, 15-31/XII	-
		КР II 96%	6	-	4%			
		КР III 58%	3	9%	33%			
		КР IV 94%	4	2%	4%			
		КР V 64%	9	34%	2%			
		КР I 1976 84%	0	8%	8%			
112	р. Каракол - с. Таскескен	КР I зим 89%	3	-	11%	-	I/I-26/III, I, 2/IV, 10-18/V, I-31/XII	-
		КР II 86%	8	14%	-			
		КР III 100%	18	-	-			
		КР II 1976 100%	1	-	-			
113	р. Урдзар - с. Алексеевка	КР I зим 93%	4	-	7%	-	I/I-25/III, 27/XI-31/XII	-
		КР I 1976 100%	4	-	-			
		КР II 76%	9	21%	3%			
		КР III 76%	17	24%	-			
114	ручей Урдзарка - с. Алексеевка	КР I 62%	5	23%	15%	-	I/I-20/III, 3/IV, 27/XI-31/XII	21-31/III, 20/IV, 16-18/V расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР II 63%	15	17%	-			
		КР III 67%	3	33%	-			
		КР I 1976 93%	2	7%	-			
115	р. Чукчалы - с. Урдзар	КР IV 1976 100%	10	-	-	-	24-26, 30/III, 7/IV, 17-21/VIII	В Ежегоднике приведены две таблицы ЕРВ, одна из них суммарная, с учетом стока по отдельному каналу.
		КР I 89%	15	9%	2%			
		КР II 23%	6	68%	3%			
		КР III 95%	6	-	5%			
116	р. Кусак - с. Ирионка	КР I 95%	9	5%	-	-	I/I-27/III, 23/XI-31/XII	28-31/III расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня
		КР II 70%	11	30%	-			
117	р. Егынсу - с. Благодатное	КР 63%	23	36%	1%		I/I-25/III, 3-31/XII	Расходы 15, 16/IV и наибольший годовой приближенные из-за значительной экстраполяции КР вверх
118	р. Хатынсу - с. Кызылкудук	КР I 1976 100%	17	-	-	-	I/I-21/III, 13/IV, 26/VIII, 23-25/X, 6-31/XII	22/III-12/IV расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня.
119	р. Коктерек - с. Новопятигорское	КР 40%	5	40%	20%	-	24, 25/I, 26/III, 16/VI, 22/IX	-
		КР III 1976 97%	10	3%	-			
		КР IV 1976 100%	11	-	-			
		КР I 1976 93%	13	2%	5%			
		КР II 65%	12	20%	15%			
		КР III 95%	6	5%	-			
120	р. Коктума - с. Бахты	КР 60%	11	40%	-	-	7-13/I, I-6/VI	
		КР I 100%	15	-	-			
		КР III 100%	3	-	-			

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, основанных на КР	Экстраполяция (%)		Период подсчета		Примечание
				вверх	вниз	с К зим	по интерполяции	
122	р.Тентек - с.Герасимовка	КР 1976 96%	24	1%	3%	-	I/I-30/III, I4-31/XII	-
		КР 1970 100%	5	-	-			
123	р.Тентек - клх "Тункуруз"	КР I 58%	10	14%	28%	-	I/I-21/III, I5-31/XII	-
		КР II 72%	12	22%	6%			
124	р.Шингалы - с.Николаевка	КР I 90%	4	2%	8%	-	I/I-28/III, 24/XI-31/XII	7/VI-19/X вода отведена в ороительный канал (в канале сток не учитывается);
		КР II 82%	4	-	18%			
		КР III 91%	16	-	9%			
125	р.Талды - с.Новостройка	КР I 86%	10	12%	-	-	6,24/IV, I/X-7/XII	7-10/IV (на пике половодья) расходы не приведены из-за отсутствия измерений
		КР II 100%	5	-	-			
		КР III 100%	12	-	-			
126	р.Талды - фер. Кзыл-Ту	КР I 74%	2	3%	23%	-	4-6/IV, 29/V-25/VI, 13/IX, 6/X, 9-22/XI 26/IV-6/V	расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня
		КР II 77%	2	8%	15%			
		КР III 40%	3	-	60%			
		КР IV 73%	4	-	27%			
		КР II 1973 59%	2	-	41%			
127	р.Каркаралынка-клх "1 ⁰⁰ Мая"	КР I 47%	5	53%	-	-	I-5/IV, I/V	I-7/IV расходы грубо приближенные из-за недостаточного количества измерений
		КР II 92%	6	5%	3%			
		КР III 100%	5	-	-			
		КР IV 50%	4	-	50%			
128	р.Нура - с.Бас-Оба	КР I 100%	4	-	-	-	18,19,25/IV-4/VI, I/XI-4/XII	-
		КР II 64%	5	8%	28%			
		КР III 88%	4	12%	-			
		КР IV 84%	14	16%	-			
129	р.Нура - с.Пролетарское	КР I 43%	3	57%	-	-	30/III-5, 23/IV-2, 4-10/V, 26, 27/X, 27/XI-19/XII	30/III-8, 23/IV-2, 4, -10/V расходы грубо приближенные из-за отсутствия измерений
		КР II 91%	14	9%	-			
		КР III 66%	6	-	34%			
		КР IV 62%	6	34%	4%			
130	р.Нура - с.Сергипольское	КР I зим 100%	4	-	-	-	I/I-31/III, I, 7, 8/IV, 10-15, 25/XI, 10, 31/XII	25/XI-9/XII расходы грубо приближенные из-за недостаточного количества измерений
		КР II 100%	8	-	-			
		КР II 1971 100%	33	-	-			
131	р.Нура - с.Чкалово	КР I 73%	5	9%	18%	-	-	8-12/IV расходы приняты по данным сбросов из Самаркандского водохранилища. 28, 29/IV, 26-31/X расходы грубо приближенные из-за отсутствия измерений.
		КР II 95%	13	-	5%			
		КР III 42%	7	6%	52%			
132	р.Нура - с.Захаровка	КР I 76%	16	24%	-	-	I/I, 10-31/XII	31/III-6/IV расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня.
		КР II 77%	11	23%	-			
		КР III 82%	10	18%	-			
133	р.Нура - с.Романовское	КР I 99%	18	1%	-	10/III-II/IV	I/I-9/III, 27/XI-31/XII	16-19/IV и наибольший за год расходы приближенные из-за отсутствия измерений расхода воды в пойме (недоучет около 20% стока основного русла)
		КР II 77%	7	-	23%			
134	р.Актобастау - с.Манаул	КР I зим 85%	3	-	15%	-	3-5, 14/IV-23/VI, 23/XI-13/XII	Наибольший годовой расход грубо приближенный из-за значительной экстраполяции КР II вверх
		КР II 65%	9	35%	-			
		КР III 100%	11	-	-			
135	р.Коктал-пос. Мийлибулак	КР 1969 100%	3	-	-	-	15/X-24/XI	-
		КР I 80%	6	20%	-			
		КР II 75%	3	25%	-			
		КР III 100%	19	-	-			

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обусловленных основными КР	Экстраполяция (%)		Период подсчета		Примечание
				вверх	вниз	с К зим	по интерполяции	
136	р. Шерубайгура—в 12 км ниже с. Аюгу-Аюлы	КР _I	54%	4	—	46%	—	II/XI—I4/XII 28-31/III расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня
		КР _{II}	81%	3	19%	—		
		КР _{III}	99%	7	—	1%		
		КР _{IУ}	85%	4	8%	7%		
		КР _У	100%	5	—	—		
		КР _{УI}	100%	10	—	—		
137	р. Шерубайгура—раз. Кара-Мурун	КР _{I зим}	71%	5	13%	16%	—	I/I—30/III, I9/IУ, 6, 7/У, 2I—3I/XII —
		КР _{II 1976}	92%	6	—	8%		
		КР _{II}	50%	5	50%	—		
		КР _{III}	98%	10	—	2%		
		КР _{IУ}	100%	4	—	—		
		КР _У	100%	10	—	—		
138	р. Карамыс—с. Карамыс	КР _{I зим}	42%	3	—	58%	—	30/III 27/IУ—I4/XII расходы вычислены по формуле треугольного водослива $Q = I, 4H^{5/2}$
		КР _{II}	39%	4	54%	7%		
		КР _{III}	100%	4	—	—		
139	р. Сохыр — с. Курдоо	КР _{I 1970}	100%	13	—	—	—	3I/III, 20/X—3/XI I—10, I2/IУ—I25/УIII расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня. II/IУ, 26/УIII—I9/X, 4—26/XI расходы вычислены по формуле треугольного водослива $Q = I, 4H^{5/2}$.
		КР _{I зим}	47%	2	34%	19%		
		КР _{II}	64%	5	22%	14%		
		КР _{III}	79%	4	—	21%		
		КР _{IУ}	95%	5	5%	—		
140	р. Улькен—Кулдызы—с. Скобелева	КР _{I зим}	88%	5	12%	—	—	3I/III—4, II/IУ—I3/У, I0/IУ, 8/IХ—28/XII —
		КР _{II}	83%	2	—	17%		
		КР _{III}	56%	6	14%	30%		
141	р. Куланутпас—свх Шарбаковский	КР _{I зим}	100%	4	—	—	—	5, 6, 24/IУ—6/У I4/IУ—6/У расходы приближенные из-за отсутствия измерений
		КР _{II}	86%	6	7%	7%		
142	р. Куланутпас—Готд. свх Кур-гальдинский	КР _{I зим}	18%	2	12%	70%	3I/III—6/IУ	—
		КР _{II}	86%	5	—	14%		
143	р. Кон — зим. Бирлик	КР _{I зим}	59%	3	41%	—	—	3I/III—3/IУ —
		КР _{II}	61%	5	1%	38%		
144	р. Намонгон — свх Талдыобойский	КР	70%	4	8%	22%	—	—
145	р. Наманзад—свх Аршатинокий	КР	44%	4	—	56%	—	—
146	р. Сарысу — раз. № 189	КР _I	43%	2	57%	—	—	3I/III, 30/XI—I4/XII —
		КР _{II}	100%	4	—	—		
		КР _{III}	100%	11	—	—		
		КР _{IV}	94%	19	6%	—		
		КР _У	100%	9	—	—		
147	р. Сарысу—х.-д. ст. Кыш-Дзар	КР _I	58%	3	—	42%	—	3I/III—2, I4—I9/IУ, I2/IУ—I4/УIII —
		КР _{II}	74%	3	26%	—		
148	р. Наман—Сарысу—раз. Айса	КР _{I 1974}	100%	7	—	—	—	4—I0/IУ, II—20/УIII —
		КР	67%	7	33%	—		
149	р. Наман—Сарысу — с. Манааржа	КР	91%	3	9%	—	—	29/III—2/IУ, 4/IУ—I4/XII Наличие шести кривых обусловлено ледовыми явлениями и переменным подпором от земляных плотин, сооружаемых на участке водпоста
		КР _{I зим}	81%	2	—	19%		
		КР _{II зим}	100%	5	—	—		
		КР _{III}	100%	4	—	—		
		КР _{I 1970}	100%	8	—	—		
		КР _{IУ}	80%	5	—	20%		

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обусловленных КР	Экстраполяция (%)		Период подсчета		Примечание
				вверх	вниз	с К зим	по интерполяции	
150	р. Хаман-Сарысу—с. Сарысу	КР I 84%	3	10%	6%	-	4-6, 20/IV, 22/V, 26/XI-II/XII	-
		КР II 66%	3	12%	22%			
		КР III 60%	5	40%	-			
		КР IV 100%	5	-	-			
		КР V 100%	8	-	-			
		КР VI 57%	2	29%	14%			
		КР VII 100%	11	-	-			
151	р. Талды-Манаша-раз, Атау	КР I 78%	4	22%	-	-	31/III-4/IV	-
		КР II 99%	-	1%	-			
		КР III 100%	7	-	-			
152	р. Атау—свх Актауский	КР I 100%	4	-	-	-	9, 10, 27-30/IV	Наличие пяти кривых обусловлено ледовыми явлениями и переменным подпором от земляных плотин, сооружаемых на участке водпоста
		КР I зим 100%	9	-	-			
		КР II 100%	4	-	-			
		КР III 53%	5	47%	-			
		КР IV 100%	5	-	-			
153	р. Кара-Кенгир— в 12 км выше устья р. Хиланды	КР I 95%	6	-	5%	-	29/III-I/IV, 24/V-7/VI	16-30/IV расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР II 98%	6	2%	-			
		КР III 100%	3	-	-			
155	р. Караганды— с. Улутау	КР I 100%	5	-	-	-	26/III-6, 17-30/IV	17/IV-4/VI расходы приближены из-за отсутствия измерений
		КР I II 22%	5	11%	67%			
157	р. Хиланды— в 1,9 км выше устья	КР I 57%	3	38%	5%	-	25-30/III	Расходы I, 2/IV и наибольшие за март, апрель и год приближены из-за значительной экстраполяции КР I вверх
		КР II 66%	4	-	34%			
158	р. Кезды— раз. Диезды	КР I 73%	4	-	27%	-	-	2/V-2/VI расходы приближены из-за отсутствия измерений
		КР I зим 96%	7	1%	3%			
		КР II 76%	8	4%	22%			
		КР IV 33%	3	-	67%			
159	р. Нарсай— нпт Кезды	КР I 100%	9	-	-	-	-	-
161	р. Тургай—пески Туоум	КР I 97%	17	-	3%	-	-	-
		КР II 55%	2	15%	30%			
162	р. Кара-Тургай—с. Кургасын	КР I 73%	8	27%	-	-	30/IV-18/V	-
163	р. Кара-Тургай— зим. Акмитаганак	КР I 45%	3	11%	44%	-	31/III-I/IV	12-18/IV расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР I 1976 82%	1	-	18%			
164	р. Кара-Тургай— с. Акуткуль	КР I 43%	9	1%	56%	-	1-5/IV	1/1-31/III, 1/V-9, 11/IX-31/XII сведения о стоке не приведены из-за отсутствия измерений расхода
165	р. Сары-Тургай—свх. Сарытургайский	КР I 63%	3	36%	1%	-	25, 26/III, I/IV-31/XII	14/IV-9/VI расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР II 100%	6	-	-			25/III-4/IV расходы грубо приближены из-за отсутствия измерений
166	р. Тасты—свх Тастинский	КР I 41%	6	-	59%	-	-	24-31/III расходы приближены из-за отсутствия измерений
		КР I зим 87%	9	6%	7%			
167	р. Сарысен—с. Тактай—Копер	КР I 74%	11	-	26%	-	-	-

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обобщенных КР	Экстраполяция (%)		Период подсчета		Примечание
				вверх	вниз	с К зим	по интерполяции	
168	р. Улы-Хиланшик-о. Кургантас	КР _I 71%	8	24%	5%	-	29/III, 6/IV	II-20/У расходы вычислены по формуле для треугольного водослива $Q=I,4 H^{5/2}$
		КР _{II} 85%	12	10%	5%			
169	р. Улы-Хиланшик - с. Рахмет	КР _{I зим} 59%	2	32%	9%	-	23-27/III, 3I/III, IV-IV-IV/У	
		КР _{II} 100%	4	-	-			
		КР _{III} 70%	5	2%	28%			
171	р. Иргиз - с. Донгелеккоор	КР 97%	11	2%	1%	-	30/III, 2/IV-IV/III	-
172	р. Иргиз - с. Шенбертал	КР _{I зим} 94%	4	6%	-	-	25-27/III, IV/IV-23/III	
		КР _{II} 99%	20	-	1%			
		КР _{III} 60%	8	20%	20%			
173	р. Талдык - с. Борлы	КР _I 100%	6	-	-	-	21-27/IV	14/IV-7/У расходы вычислены по интерполяции с учетом хода уровня воды
		КР _{II} 100%	8	-	-			
174	р. Балатадык - зим. Талдык	КР 66%	5	5%	29%	-	-	-
175	р. Каульджур - х.-д. ст. Каульджур	КР 78%	10	6%	16%	-	-	-
176	р. Каргалы - с. Кызыл-Уя (ферма №2)	КР _{I зим} 88%	7	12%	-	-	26/III	-
		КР _{II} 92%	9	-	8%			
177	р. Байконур- пос. Байконур	КР _{I зим} 97%	7	3%	-		25, 26/III	7/IV-2/У расходы грубо приближенные из-за отсутствия измерений
		КР _{II зим} 54%	11	10%	36%			
42	р. Кулбей - устье	КР 100%	9	-	-	-	22/У, IV/III, IV-3I/III	3/III-14/IV расходы не приведены из-за отсутствия измерений во время прохождения селей
		КР _{I зим} 96%	10	-	4%			
		КР _{II} 100%	7	-	-			
43	канал Без названия (р. Бол. Алмаатинка) - ГЭС № 2	-	-	-	-	-	-	Расходы вычислены по данным учета стока на ГЭС

Таблица 4

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

В таблице приведены сведения об измеренных расходах наносов (ИРН) и сведения о наибольших расходах воды, определенных по меткам уровня высоких вод.

Расходы взвешенных наносов приведены в кг/сек, расходы воды в м³/сек, по посту № 140 расходы наносов приведены с излившей точностью.

Содержание органического вещества вычислено по уменьшению веса проб наносов после прокалывания и выражено в процентах от общего веса взвешенных наносов во взятых при измерении расхода пробах наносов.

Расходам, измеренным одновременно в обособленных частях створа, например в коренном русле и протоке, придан один номер с буквенным индексом, значение которого в каждом случае расшифровано в графе "Примечание"; в этом случае после частичных расходов приводится суммарный.

Состояние реки указано для участка гидроствора.

В гр. 4 буква "н" обозначает, что измерение производилось ниже водпоста; цифры после этих букв указывают расстояние от

водпоста; гр - временный гидроствор.

В гр. 5: св - река свободна ото льда; редх - редкий ледоход; лдх - густой или средний ледоход; ригх - редкий шугоход, заб - за-береги; нпс - вода течет поверх льда; нпс - вода течет поверх снега; лдст - ледостав.

В гр. 10 буква "Б" обозначает приборы для взятия проб воды на мутность, принятые в Гидрометслужбе (бутылка емкостью 0,5 л, опускается под углом 25°; батометр-бутылка на штанге). Число, стоящее после условного знака прибора над чертой, указывает количество вертикалей, а под чертой - общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды на мутность. Буква "с", стоящая после указания числа вертикалей и точек, обозначает, что пробы сбиты вместе по всему сечению.

Все расходы вычислены аналитическим методом.

По постам № 147, 156, 160, 162 измерения расходов взвешенных наносов не производились.

В конце таблицы приведены сведения о наибольших расходах воды, определенных по меткам уровня высоких вод.

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние речья на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем геоидной. Основной водост. гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды, (м³/сек)	Средняя плотность, (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Расход донных наносов, (кг/сек)	Способ измерения донных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.р.Или - в 171 км выше Канчатской ГЭС												
1	3	28/I	Н.100 м	лдог	146	99	244	410	Б 8/15	-	-	
2	6	26/II	Н.100 м	"	132	30	218	140	Б 8/14	-	-	
3	7	4/III	Н.100 м	"	150	140	248	560	Б 8/16	-	-	
4	10	27/III	I	ов	124	1000	501	2000	Б 9/9	-	-	
5	16	12/IV	I	"	120	520	461	1100	Б 9/9	-	-	
6	18	26/IV	I	"	83	300	336	890	Б 9/17	-	-	
7	22	10/V	I	"	66	220	288	790	Б 9/17	-	-	
8	28 а	4/VI	I	"	198	1600	720	2200	Б 9/18	-	-	а-основное русло
9	29 а	14/VI	I	"	188	690	674	1000	Б 9/18	-	-	
10	31 а	26/VI	I	"	251	2700	928	2900	Б 9/18	-	-	
11	33 а	7/VII	I	"	129	480	494	970	Б 9/18	-	-	
12	34 а	11/VII	I	"	115	420	433	970	Б 9/18	-	-	
13	36 а	26/VII	I	"	141	510	527	970	Б 9/18	-	-	
14	39 а	10/VIII	I	"	144	580	547	1100	Б 9/18	-	-	
15	41 а	23/VIII	I	"	122	360	419	860	Б 9/17	-	-	
16	46 а	14/IX	I	"	94	270	368	730	Б 9/18	-	-	
17	48	23/IX	I	"	79	210	327	640	Б 9/16	-	-	
18	51	22/X	I	"	59	160	289	550	Б 9/16	-	-	
19	52	29/X	I	"	70	220	314	700	Б 9/17	-	-	
20	54	12/XI	I	"	72	150	305	490	Б 9/17	-	-	
21	56	3/XII	I	"	68	120	277	430	Б 9/15	-	-	

Расходы в 4,5,8-16 - в протоке левого берега расходы наносов не измерялись.

6.р.Или - уроч.Канчатый												
1	12	13/III	I	заб	394	0,69	318	2,2	Б 13/25	-	-	
2	15	19/III	I	"	441	0,79	590	1,3	Б 13/25	-	-	
3	22	16/IV	I	ов	418	0,25	454	0,55	Б 13/25	-	-	
4	24	23/IV	I	"	384	2,4	272	8,8	Б 13/25	-	-	
5	29	23/V	I	"	440	8,9	562	16	Б 13/25	-	-	
6	32	19/VI	I	"	404	4,7	374	13	Б 12/25	-	-	
7	35	14/VII	I	"	415	6,0	432	14	Б 13/25	-	-	
8	39	9/VIII	I	"	414	5,8	442	13	Б 13/25	-	-	
9	46	25/IX	I	"	348	0,090	111	0,81	Б 12/24	-	-	
10	50	25/X	I	"	408	1,6	388	4,1	Б 12/25	-	-	
11	52	10/XI	I	"	406	0,90	393	2,3	Б 13/25	-	-	
12	58	11/XII	I	"	386	0,13	291	0,45	Б 13/25	-	-	

Расходы в 1,2 - заборегг екалети.

7.р.Или - о.Ушнарма												
1	2	9/I	вр	лдог	350	120	507	240	Б 13/26	-	-	
2	6	22/II	"	"	268	120	311	390	Б 13/23	-	-	
3	10	26/III	2	рлх	256	130	438	300	Б 9/9	-	-	
4	14 а	31/III	2	ов	186	240	395	610	Б 9/17	-	-	а-основное русло
5	15	5/IV	2	"	174	240	401	600	Б 9/15	-	-	
6	16	12/IV	2	"	165	150	308	490	Б 9/18	-	-	
7	19	3/V	2	"	192	170	346	490	Б 9/18	-	-	
8	22 а	6/VI	2	"	172	76	306	250	Б 9/18	-	-	
9	25 а	12/VII	2	"	185	81	340	240	Б 9/18	-	-	
10	28 а	11/VIII	2	"	190	77	352	220	Б 9/18	-	-	
11	33 а	25/IX	2	"	178	90	312	290	Б 9/18	-	-	
12	34 а	9/X	2	"	170	98	290	340	Б 9/18	-	-	
13	35 а	20/X	2	"	176	80	297	270	Б 9/18	-	-	
14	39 а	15/XI	2	"	178	78	319	240	Б 9/18	-	-	
15	40 а	26/XI	2	"	186	99	343	290	Б 9/18	-	-	
16	42 а	8/XII	2	"	208	300	409	730	Б 9/18	-	-	

Расходы в 1,2 измерены во временном створе, расположенном в 1,25 км выше водпоста. Расходы в 3,4,8-16 - в протоках левого берега расходы наносов не измерялись.

Расходы в 5-7 - в протоках левого берега течения не было.

8.р.Или - в 1 км юнее ответвления рукава Жидели												
1	2	11/I	I	лдог	398	0,92	17,9	51	Б 8/18	-	-	
2	4	9/II	I	"	358	0,65	7,38	74	Б 9/12	-	-	
3	8	23/III	I	"	394	1,6	18,9	85	Б 10/20	-	-	
4	12	31/III	I	ов	296	4,5	12,3	370	Б 8/14	-	-	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водост. гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды, (м³/сек)	Средняя мутность, (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Расход донных наносов, (кг/сек)	Способ измерения донных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	13	8/IV	I	ов	279	2,9	7,91	370	Б 9/12	-	-	
6	19	26/V	I	"	328	4,5	25,4	180	Б 11/22	-	-	
7	20	17/VI	I	"	294	3,2	13,6	240	Б 10/20	-	-	
8	23	18/VI	I	"	324	12	23,1	520	Б 11/22	-	-	
9	26	26/VI	I	"	308	7,1	19,3	370	Б 10/20	-	-	
10	29	26/IX	I	"	294	1,1	14,4	76	Б 10/20	-	-	
11	30	18/X	I	"	287	0,70	13,4	52	Б 10/19	-	-	
12	35	27/XI	I	"	316	1,1	21,6	51	Б 10/20	-	-	
13	38	21/XII	I	длот	308	0,37	7,15	52	Б 10/19	-	-	

Расход № 3 измерен с пониженной точностью. Расходы № 9-11 - в русле реки производились дноуглубительные работы.

9.р.Или - с.х. "Джидели"

1	2	24/I	I	длот	193	0,22	7,04	31	Б 5/9	-	-	
2	3	25/II	I	"	194	0,34	3,08	110	Б 5/9	-	-	
3	7	20/III	I	"	213	0,25	8,81	28	Б 6/12	-	-	
4	8	25/III	I	"	221	0,19	7,64	25	Б 7/14	-	-	
5	12	6/IV	I	ов	205	1,7	24,7	69	Б 9/18	-	-	
6	18	30/IV	I	"	106	0,20	6,15	32	Б 7/13	-	-	
7	19	12/V	I	"	135	0,59	12,0	49	Б 8/15	-	-	
8	23	13/VI	I	"	120	0,30	7,04	43	Б 7/13	-	-	
9	27	30/VI	I	"	139	0,85	12,6	67	Б 8/15	-	-	
10	29	19/VII	I	"	138	0,86	12,9	67	Б 8/15	-	-	
11	32	25/IX	I	"	103	0,23	5,94	39	Б 6/12	-	-	
12	33	29/IX	I	"	111	0,72	7,37	98	Б 7/13	-	-	
13	35	14/X	I	"	128	0,74	9,41	79	Б 8/15	-	-	
14	36	30/X	I	"	135	1,1	13,4	82	Б 8/16	-	-	
15	37	6/XI	I	"	144	1,4	15,1	93	Б 8/16	-	-	
16	39	25/XI	I	"	155	1,8	18,0	100	Б 9/18	-	-	
17	42	29/XII	I	длот	145	0,73	9,12	80	Б 8/6	-	-	

Расход № 3 измерен с пониженной точностью. Расход № 5 измерен в перерыве между ледоходами.

11.р.Баянгол - с.Баянгол

1	9	10/V	I	ов	69	0,80	(5,52)	140	Б 7/7	-	-	
2	10	27/V	I	"	84	1,2	6,77	180	Б 7/7	-	-	
3	13	18/VI	I	"	127	45	29,9	1500	Б 9/9	-	-	
4	15	29/VI	I	"	134	66	36,9	1800	Б 9/9	-	-	
5	17	12/VII	I	"	127	24	29,8	810	Б 8/8	-	-	
6	18	23/VII	I	"	147	84	36,7	2300	Б 9/9	-	-	
7	20	2/VIII	I	"	158	177	52,4	3400	Б 9/9	-	-	
8	21	14/VIII	I	"	113	4,9	17,9	270	Б 8/8	-	-	
9	24	10/IX	I	"	112	0,24	17,5	14	Б 8/8	-	-	

Расход № 1 измерен с пониженной точностью.

15.р.Усик - в 1,7 км выше впадения р.Мал.Усик

1	15	17/VI	2	ов	174	0,70	25,3	28	Б 10/10	-	-	
2	16	26/VI	2	"	183	0,49	36,2	14	Б 12/12	-	-	
3	18	16/VII	2	"	167	0,98	19,8	49	Б 11/11	-	-	
4	19	24/VII	2	"	172	0,85	27,2	31	Б 12/12	-	-	
5	22	23/VIII	2	"	168	2,9	22,8	130	Б 11/11	-	-	

17.р.Борохундр - с.Кийтин

1	15	11/V	2	ов	145	0,091	2,58	35	Б 8/9	-	-	
2	17	25/V	2	"	151	0,091	2,88	32	Б 8/9	-	-	
3	24	14/VII	2	"	142	0,035	1,83	19	Б 8/9	-	-	
4	26	31/VII	2	"	142	0,009	1,77	5,1	Б 8/8	-	-	
5	27	13/VIII	2	"	146	0,021	1,56	13	Б 5/5	-	-	
6	29	26/VIII	2	"	144	0,019	1,55	12	Б 5/6	-	-	

20.р.Шарин - в 2 км ниже устья р.Улькен - Талдыбулак

1	6	5/IV	3	ов	227	5,8	31,3	190	Б 8/16	-	-	
2	8	18/IV	3	"	272	35	83,6	420	Б 9/18	-	-	
3	10	6/V	3	"	239	9,5	39,3	240	Б 8/16	-	-	
4	14	4/VI	3	"	236	9,8	38,4	260	Б 8/16	-	-	
5	15	15/VI	3	"	225	1,9	29,7	64	Б 8/16	-	-	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водосток	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды, (м³/сек)	Средняя плотность, (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Расход донных наносов, (кг/сек)	Способ измерения донных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	18	5/УП	3	ов	210	0,55	18,0	31	Б 8/16	-	-	
7	21	8/УП	3	"	216	0,47	24,7	19	Б 8/16	-	-	
8	24	9/IX	3	"	215	0,45	20,6	22	Б 8/16	-	-	
9	26	10/X	3	"	211	0,36	16,8	21	Б 8/16	-	-	
21.р.Шары - уроч. Сарытолай												
1	6	29/III	3	ов	162	28	72,8	380	Б 6/12	-	-	
2	8	10/IV	3	"	142	33	52,4	630	Б 6/12	-	-	
3	14	28/V	3	"	158	16	70,6	230	Б 6/12	-	-	
4	17	29/VI	3	"	134	4,3	37,6	110	Б 6/12	-	-	
5	19	30/VI	2	"	116	4,0	23,1	170	Б 6/12	-	-	
6	21	13/IX	2	"	118	1,2	26,3	46	Б 6/12	-	-	
7	22	23/X	2	"	119	0,73	26,5	28	Б 6/12	-	-	
22.р.Каржара - у выхода из гор												
1	2	29/III	1	заб. рых	174	3,4	13,0	260	Б 9/13	-	-	
2	4	14/IV	1	ов	180	0,96	9,69	99	Б 8/13	-	-	
3	7	6/V	1	"	181	1,2	13,0	92	Б 8/14	-	-	
4 а	11 а	25/VI	1	"	179	0,31	14,5	21	Б 8/15	-	-	
4 б	11 б	25/VI	1	"	179	0,005	0,25	20	Б 2/2	-	-	
4 в	11 в	25/VI	1	"	179	0,007	0,29	24	Б 2/2	-	-	
4	11	25/VI		"	179	0,32	15,0			-	-	
5	13	14/УП	1	"	176	6,5	15,7	410	Б 8/16	-	-	
6	17	22/УП	1	"	169	0,096	10,6	9,1	Б 8/15	-	-	
Расход в 2 гидростворе рассчитан отсюда. Расходы в 1,6 измерены с повышенной точностью. Расход в 4 - "а" - основное русло, "б" и "в" протоки левого берега.												
23.р.Темирлик - с.Темирлик												
1	6	9/IV	3	ов	191	0,81	2,42	330	Б 7/7	-	-	
2	8	10/V	3	"	195	0,16	2,94	54	Б 7/7	-	-	
3	17	10/VI	3	"	201	3,6	4,65	770	Б 7/7	-	-	
24.р.Шилик - с.Малыбай												
1	10	12/V	1	ов	72	0,41	15,0	27	Б 8/13	-	-	
2	11	24/V	1	"	77	2,1	16,8	120	Б 8/14	-	-	
3	12	26/V	1	"	96	8,2	26,6	310	Б 9/16	-	-	
4	13	1/VI	1	"	131	51	51,4	990	Б 9/17	-	-	
5	14	15/VI	1	"	111	4,4	36,5	120	Б 9/17	-	-	
6	15	23/VI	1	"	159	200	81,5	2500	Б 9/18	-	-	
7	16	2/УП	1	"	148	77	72,4	1100	Б 9/17	-	-	
8	17	12/УП	1	"	161	210	95,5	2200	Б 9/18	-	-	
9	18	14/УП	1	"	179	390	113	3500	Б 9/13	-	-	
10	19	29/УП	1	"	145	40	57,0	700	Б 9/17	-	-	
11	20	6/УП	1	"	149	66	66,6	990	Б 9/17	-	-	
12	21	17/УП	1	"	136	25	53,6	470	Б 9/17	-	-	
13	22	22/УП	1	"	156	110	79,1	1400	Б 9/18	-	-	
14	23	28/УП	1	"	168	330	92,1	3600	Б 9/17	-	-	
15	24	9/IX	1	"	133	17	47,6	360	Б 9/13	-	-	
25.р.Шилик - устье												
1	3	30/I	1	ллот	277	0,55	1,83	300	Б 7/7	-	-	шуга 9,78 м²
2	6	26/II	1	"	297	0,27	4,64	58	Б 7/14	-	-	" 7,56 м²
3	7	11/III	1	заб. рых	241	0,18	11,0	16	Б 7/14	-	-	забереги околоты
4	9	30/III	1	ов	226	0,40	7,90	51	Б 7/14	-	-	
5	10	3/IV	1	"	200	0,046	1,50	31	Б 7/14	-	-	
6	14	15/V	1	"	184	0,002	0,20	10	Б 6/12	-	-	
7	15	30/V	1	"	182	0,001	0,12	8,3	Б 6/12	-	-	
8	17	7/VI	1	"	199	0,056	1,80	31	Б 6/12	-	-	
9	18	22/VI	1	"	195	0,35	1,53	230	Б 7/14	-	-	
10	23	16/УП	1	"	291	1,5	3,3	40	Б 7/14	-	-	
11	24	18/УП	1	"	263	1,0	21,8	46	Б 7/14	-	-	
12	25	31/УП	1	"	237	0,46	10,4	44	Б 7/14	-	-	
13	26	5/УП	1	"	234	(0,48)	(7,48)	(64)	Б 7/13	-	-	
14	30	31/УП	1	"	285	12	40,0	300	Б 7/14	-	-	
15	31	1/IX	1	"	271	(1,8)	(25,4)	(71)	Б 7/14	-	-	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основная водост. гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды, (м³/сек)	Средняя глубина, (г/м²)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Расход донных наносов, (кг/сек)	Способ измерения донных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	33	20/IX	I	ов	210	0,20	2,58	78	Б 7/12:0	-	-	
17	36	22/X	I	"	213	0,042	4,20	10	Б 6/13:0	-	-	
18	39	16/XI	I	"	213	0,012	3,89	3,1	Б 6/12:0	-	-	
19	40	30/XI	I	"	206	0,004	2,12	1,9	Б 6/10:0	-	-	
20	42	14/XII	I	заб, нгх	247	0,041	5,88	7,0	Б 7/13:0	-	-	забереги околоти
Расходы № 1,2 - промерзание реки у берегов. Расходы № 13,15 измерены с повышенной точностью.												
29.р. Тургенъ - с. Таутургенъ												
I	8	13/IV	I	ов	133	40	20,1	2000	Б 8/8	-	-	
2	11	30/IV	I	"	87	0,016	3,18	5,0	Б 8/8	-	-	
3	13	18/V	I	"	91	0,32	4,66	69	Б 8/12	-	-	
4	14	23/V	I	"	100	0,14	7,51	19	Б 8/12	-	-	
5	17	31/V	I	"	144	18	25,3	710	Б 8/8	-	-	
6	19	6/VI	I	"	154	66	31,0	2100	Б 8/8	-	-	
7	20	19/VI	I	"	132	15	19,4	770	Б 8/8	-	-	
8	22	23/VI	I	"	149	70	30,1	2300	Б 8/8	-	-	
9	24	10/VII	I	"	120	0,58	13,4	43	Б 8/16	-	-	
10	25	12/VII	I	"	145	48	25,3	1900	Б 8/8	-	-	
11	26	24/VII	I	"	128	5,8	17,2	340	Б 8/15	-	-	
12	27	2/VIII	I	"	124	9,5	16,4	520	Б 8/8	-	-	
13	29	22/VIII	I	"	124	4,6	15,5	300	Б 8/15	-	-	
32.р. Талгар - г. Талгар												
I	12	19/V	2	ов	181	0,20	5,23	38	Б 7/12	-	-	
2	15	1/VI	2	"	218	1,5	20,8	72	Б 8/14	-	-	
3	17	18/VI	2	"	216	6,6	19,0	350	Б 8/13	-	-	
4	18	20/VI	2	"	224	14	23,3	600	Б 8/15	-	-	
5	21	6/VII	2	"	221	1,8	23,1	78	Б 8/14	-	-	
6	22	11/VII	2	"	241	65	42,6	1500	Б 8/15	-	-	
7	24	22/VII	2	"	238	69	35,2	2000	Б 8/16	-	-	
8	27	11/VIII	2	"	223	22	25,9	850	Б 8/14	-	-	
9	28	15/VIII	2	"	220	9,3	24,9	370	Б 8/15	-	-	
10	33	13/IX	2	"	210	0,27	14,8	18	Б 8/13	-	-	
Расход № 6 измерен с повышенной точностью.												
34.р. Каскелен - г. Каскелен												
I	8	10/IV	2	ов	131	0,51	2,03	250	Б 7/7	-	-	
2	10	29/IV	2	"	126	0,066	2,75	24	Б 7/7	-	-	
3	12	24/V	2	"	136	0,22	3,40	65	Б 11/11	-	-	
4	13	30/V	2	"	170	0,60	15,7	38	Б 13/13	-	-	
5	16	20/VI	2	"	169	0,91	13,3	68	Б 13/13	-	-	
6	17	28/VI	2	"	174	4,0	18,0	220	Б 13/13	-	-	
7	20	29/VII	2	"	155	0,76	7,48	100	Б 12/12	-	-	
8	21	30/VII	2	"	154	0,32	6,80	47	Б 12/12	-	-	
9	25	31/VIII	2	"	156	0,45	6,79	66	Б 11/11	-	-	
10	28	28/IX	2	"	152	0,11	4,53	24	Б 10/10	-	-	
Расход № 3 измерен с повышенной точностью.												
35.р. Каскелен - устье												
I а	I а	8/I	I	длот	184	1,8	7,75	230	Б 7/12	-	-	
I б	I б	8/I	I	"	184	0,030	0,060	500	Б 1/1	-	-	
I	I	8/I	I	"	184	1,8	7,81			-	-	
2 а	5 а	12/II	I	длот	196	4,0	9,27	430	Б 7/11	-	-	
2 б	5 б	12/II	I	"	196	0,16	0,66	240	Б 1/1	-	-	
2	5	12/II	I	"	196	4,2	9,93			-	-	
3	9	8/III	I	ов	210	200	29,8	6700	Б 13/22	-	-	
4	13	9/IV	I	"	171	18	10,2	1800	Б 7/8	-	-	
5 а	16 а	30/IV	I	"	151	1,71	1,71	1000	Б 3/3	-	-	
5 б	16 б	30/IV	I	"	151	0,13	0,86	150	Б 2/2	-	-	
5 в	16 в	30/IV	I	"	151	0,010	0,13	77	Б 1/1	-	-	
5	16	30/IV	I	"	151	1,8	2,70			-	-	
6 а	18 а	13/V	I	ов	146	0,040	0,63	63	Б 3/3	-	-	
6 б	18 б	13/V	I	"	146	0,020	0,33	61	Б 3/3	-	-	
6	18	13/V	I	"	146	0,060	0,96			-	-	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водосток гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды, (м³/сек)	Средняя широта, (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Расход донных наносов, (кг/сек)	Способ измерения донных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 а	20 а	25/У	I	ов	139	0,020	0,16	120	Б 2/2	-	-	
7 б	20 б	25/У	I	"	139	0,020	0,16	120	Б 1/1	-	-	
7	20	25/У			139	0,040	0,32					
8 а	21 а	30/У	I	"	135	0,002	0,20	10	Б 2/2	-	-	
8 б	21 б	30/У	I	"	135	0,005	0,10	50	Б 1/1	-	-	
8	21	30/У			135	0,007	0,30					
9 а	22 а	7/У1	I	"	135	0,007	0,19	37	Б 2/2	-	-	
9 б	22 б	7/У1	I	"	135	0,001	0,040	25	Б 1/1	-	-	
9	22	7/У1			135	0,008	0,23					
10 а	23 а	12/У1	I	ов	146	0,81	1,50	540	Б 2/2	-	-	
10 б	23 б	12/У1	I	"	146	0,74	0,40	1800	Б 3/3	-	-	
10	23	12/У1			146	1,6	1,90					
11	29	31/УП	I	ов	134	0,004	0,22	18	Б 2/2	-	-	
12	30	10/УП	I	"	134	0,002	0,20	10	Б 2/2	-	-	
13 а	33 а	31/УП	I	"	165	3,0	6,07	500	Б 5/6	-	-	
13 б	33 б	31/УП	I	"	165	1,2	1,10	1100	Б 2/2	-	-	
13	33	31/УП			165	4,2	7,17					
14 а	36 а	12/IX	I	ов	148	0,19	1,59	120	Б 2/2	-	-	
14 б	36 б	12/IX	I	"	148	0,040	0,26	150	Б 2/2	-	-	
14	36	12/IX			148	0,23	1,85					
15 а	37 а	30/IX	I	ов	148	0,39	2,20	180	Б 2/2	-	-	
15 б	37 б	30/IX	I	"	148	0,14	0,56	250	Б 2/2	-	-	
15	37	30/IX			148	0,53	2,76					
16 а	39 а	15/X	I	ов	154	0,61	2,85	210	Б 4/4	-	-	
16 б	39 б	15/X	I	"	154	0,16	0,90	180	Б 2/2	-	-	
16	39	15/X			154	0,77	3,75					
17 а	44 а	24/XI	I	ов	160	2,7	5,87	460	Б 5/5	-	-	
17 б	44 б	24/XI	I	"	160	0,94	1,51	620	Б 1/1	-	-	
17	44	24/XI			160	3,6	7,38					
18 а	45 а	30/XI	I	ов	162	2,8	4,73	590	Б 5/6	-	-	
18 б	45 б	30/XI	I	"	162	3,6	1,14	3200	Б 2/2	-	-	
18	45	30/XI			162	6,4	5,87					
19	47	24/XII	I	дот	192	2,2	7,04	310	Б 3/4	-	-	шуга 15,4 м ²

Расходы в 1,2,5-10,13-16 - "а"-основное русло, "б", "в" - протоки правого и левого берега, литеры непостоянны. Расход № 3 измерен в перерыве между ледоходами. Расходы № 8,16,18 измерены с повышенной точностью. 9/УП расход наносов исчезающе малый и практически принят равным 0,000 кг/сек.

38.р.Бол.Алматаинка - в 2 км выше оз.Бол.Алматаинское

I	14	21/У	2	ов	190	0,001	0,60	1,7	Б 6/6	-	-	
2	16	31/У	2	"	230	2,5	6,67	380	Б 7/7	-	-	
3	17	11/У1	2	"	204	0,014	2,06	6,8	Б 7/7	-	-	
4	18	18/У1	2	"	221	0,89	4,72	190	Б 7/7	-	-	
5	20	30/У1	2	"	219	0,12	4,82	25	Б 7/7	-	-	
6	21	9/УП	2	"	216	0,20	3,89	51	Б 7/7	-	-	
7	22	13/УП	2	"	226	1,8	6,26	290	Б 7/7	-	-	
8	23	19/УП	2	"	217	0,40	3,84	100	Б 7/7	-	-	
9	24	26/УП	2	"	214	0,12	3,69	33	Б 7/7	-	-	
10	27	17/УП	2	"	214	0,76	3,32	230	Б 7/7	-	-	
11	28	25/УП	2	"	224	2,7	5,48	490	Б 7/7	-	-	
12	32	30/IX	2	"	205	0,011	2,37	4,6	Б 6/6	-	-	

Расход № 3 измерен с повышенной точностью.

55.р.Курты - база КХЗ им.Ленина

I	4	16/П	2	дот	312	0,49	1,96	250	Б 4/4	-	-	
2	8	8/П	2	дот	444	660	87,9	7500	Б 14/27	-	-	
3	10	21/П	2	ов	306	58	7,90	7300	Б 6/15	-	-	
4	13	9/УП	2	"	288	1,6	4,34	350	Б 7/11	-	-	
5	15	28/УП	2	"	281	0,33	1,44	230	Б 5/8	-	-	
6	16	7/У	2	"	255	0,10	1,00	100	Б 5/6	-	-	
7	17	18/У	2	"	253	0,031	0,56	55	Б 6/7	-	-	
8	20	11/У1	2	"	253	0,057	0,75	78	Б 6/7	-	-	
9	22	10/УП	2	"	249	0,012	0,31	39	Б 5/5	-	-	
10	24	21/УП	2	"	247	0,017	0,38	45	Б 5/5	-	-	
11	26	17/IX	2	"	248	0,010	0,29	34	Б 5/5	-	-	
12	28	9/X	2	"	247	0,055	0,31	180	Б 5/5	-	-	
13	30	7/XI	2	"	252	0,022	0,51	43	Б 6/6	-	-	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основная водность гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя плотность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Расход донных наносов (кг/сек)	Способ измерения донных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	33	3/XII	2	ов	282	0,56	6,73	83	Б 6/9	-	-	
Расход № 1 приведен без учета промерзшей части реки у берегов. Расходы № 4,6,14 - измерены с пониженной точностью.												
58.р.Каракастек - с.Каракастек												
I	3	30/I	I	ллот	103	0,002	0,35	5,7	Б 7/7	-	-	
2	4	10/II	I	"	97	0,001	0,16	6,2	Б 6/6:0	-	-	
3	9	22/III	I	ваб	101	0,003	0,30	10	Б 6/6:0	-	-	
4	13	13/IV	I	ов	136	2,2	4,16	530	Б 8/8:0	-	-	
5	15	9/V	I	"	104	0,015	0,62	24	Б 7/7	-	-	
6	17	23/V	I	"	108	0,021	0,93	22	Б 6/6	-	-	
7	20	20/VI	I	"	104	0,012	0,65	18	Б 7/7	-	-	
8	21	28/VI	I	"	108	0,023	0,99	23	Б 7/7	-	-	
9	23	21/VII	I	"	103	0,014	0,74	19	Б 4/4:0	-	-	
10	25	19/VIII	I	"	102	0,005	0,35	14	Б 4/4:0	-	-	
11	27	30/VIII	I	"	101	0,002	0,43	4,7	Б 3/3:0	-	-	
12	29	15/IX	I	"	101	0,006	0,31	19	Б 4/4:0	-	-	
13	32	22/X	I	"	101	0,006	0,32	19	Б 3/3:0	-	-	
14	35	20/XI	I	"	100	0,002	0,30	6,7	Б 3/3:0	-	-	
Расходы № 1-3 - гидроствор расчищен ото льда. Расходы № 1,9 измерены с пониженной точностью.												
60.проток Суминка - в 6 км ниже истока												
I	6	23/III	I	ллот	527	0,45	24,5	18	Б 9/17	-	-	
2	9	30/III	I	ов	410	3,1	17,4	180	Б 9/17	-	-	
3	12	21/IV	I	"	378	0,69	13,6	51	Б 6/12	-	-	
4	16	28/V	I	"	449	5,6	32,3	170	Б 10/19	-	-	
5	19	26/VI	I	"	394	4,3	19,2	220	Б 9/17	-	-	
6	22	28/VII	I	"	413	2,7	23,2	120	Б 9/18	-	-	
7	25	29/VIII	I	"	377	1,4	12,3	110	Б 8/16	-	-	
8	27	8/IX	I	"	356	0,64	10,0	64	Б 8/16	-	-	
9	29	6/X	I	"	369	1,0	11,5	87	Б 8/16	-	-	
10	30	23/X	I	"	378	1,4	13,3	110	Б 8/16	-	-	
11	32	15/X	I	"	379	1,1	13,0	85	Б 8/16	-	-	
12	33	18/XI	I	"	396	1,7	16,4	100	Б 9/18	-	-	
13	36	8/XII	I	"	393	2,0	15,0	130	Б 9/18	-	-	
61.рукав Яндоли - в 16 км ниже истока												
I	2	26/I	I	ллот	186	62	247	250	Б 5/10	-	-	
2	8	17/II	I	"	199	29	331	88	Б 10/20	-	-	
3	12	30/III	I	ов	74	170	336	510	Б 7/14	-	-	
4	14	7/IV	I	"	59	230	372	620	Б 7/14	-	-	
5	17	29/IV	I	"	43	140	279	500	Б 7/14	-	-	
6	20	26/V	I	"	98	300	465	640	Б 8/16	-	-	
7	23	28/VI	I	"	81	110	334	330	Б 9/17	-	-	
8	26	29/VII	I	"	92	110	342	320	Б 7/14	-	-	
9	29	30/VIII	I	"	66	89	309	290	Б 6/12	-	-	
10	32	23/IX	I	"	53	55	237	230	Б 4/8	-	-	
11	33	28/IX	I	"	39	38	194	200	Б 4/8	-	-	
12	35	21/X	I	"	54	79	251	310	Б 4/8	-	-	
13	36	23/X	I	"	61	140	302	460	Б 5/10	-	-	
14	39	19/XI	I	"	58	190	349	540	Б 5/10	-	-	
15	42	1/XII	I	ваб	49	180	343	520	Б 8/16	-	-	
Расход № 4 измерен с пониженной точностью. Расход № 15 забереги околоты.												
63.проток Ир - с.Ир												
I	2	20/I	I	ллот	92	2,9	143	20	Б 11/22	-	-	
2	3	23/II	I	"	106	35	153	230	Б 11/22	-	-	
3	6	17/III	I	"	124	41	175	230	Б 11/22	-	-	
4	7	26/III	I	ваб	88	120	222	540	Б 11/22	-	-	
5	8	8/IV	I	ов	108	160	340	470	Б 11/22	-	-	
6	10	29/IV	I	"	84	22	283	78	Б 11/22	-	-	
7	11	10/V	I	"	78	20	204	98	Б 11/22	-	-	
8	13	31/V	I	"	101	36	218	150	Б 11/22	-	-	

№ расхода насосов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной показатель гидроствора	Расход взвешен- ных наносов (кг/сек)	Расход воды, (м³/сек)	Средняя плотность, (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Расход донных наносов, (кг/сек)	Способ измере- ния донных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	15	20/VI	I	св	75	18	206	87	Б II/22	-	-	
10	18	20/VI	I	"	64	8,7	164	53	Б II/22	-	-	
11	21	21/VI	I	"	60	15	188	80	Б II/22	-	-	
12	23	2/IX	I	"	56	30	193	160	Б II/22	-	-	
13	26	12/X	I	"	48	16	176	91	Б II/22	-	-	
14	27	25/X	I	"	46	15	177	85	Б II/22	-	-	
15	28	9/XI	I	"	51	26	184	140	Б II/22	-	-	
16	29	23/XI	I	"	56	29	189	150	Б II/22	-	-	
17	31	26/XII	I	лост	76	1,2	109	11	Б II/22	-	-	

64. проток Шубар-Кулан - в 1,5 км выше устья

1	7	14/IV	I	лост	203	1,1	57,7	19	Б 9/18	-	-	
2	9	30/IV	I	св	197	1,7	29,0	59	Б 9/18	-	-	
3	10	9/V	I	"	188	1,3	28,7	45	Б 9/18	-	-	
4	12	28/V	I	"	196	1,2	33,2	36	Б 8/16	-	-	
5	14	20/VI	I	"	194	0,70	24,3	29	Б 8/16	-	-	
6	17	23/VI	I	"	187	0,83	23,2	36	Б 8/16	-	-	
7	21	31/VI	I	"	182	0,62	24,7	25	Б 8/16	-	-	
8	24	27/IX	I	"	180	0,55	23,8	23	Б 8/16	-	-	
9	26	21/X	I	"	177	0,18	21,8	8,2	Б 8/16	-	-	
10	27	28/X	I	"	176	0,14	25,9	5,4	Б 8/16	-	-	

Расход наносов исчезающе малый и практически принят равным 0,000 кг/сек. Расход № 1 - гидроствор расчищен ото льда. Расход № 2 измерен с повышенной точностью.

66. р. Мониты - к.-д. ст. Емки

1	4	5/IV	2	впл	335	0,16	0,60	270	Б 5/5	-	-	лед на дне
2	7	7/IV	2	рлх	372	9,8	13,6	720	Б 6/10	-	-	
3	10	9/IV	2	св	349	3,1	7,08	440	Б 10/15	-	-	

Расход № 1 измерен с повышенной точностью.

67. р. Токрау - пос. Актотган

1	2	7/IV	3	впл, лх	329	3,3	30,0	110	Б 7/7	-	-	
2	3	13/IV	3	св	329	47	149	320	Б 7/7	-	-	
3 а	5 а	19/IV	3	"	238	0,14	12,8	11	Б 4/4	-	-	а-основное русло
3 б	5 б	19/IV	3	"	238	0,072	3,65	20	Б 3/3	-	-	б-проток п.б.
3	5	19/IV			238	0,21	15,4			-	-	

Расход № 1 - лед на дне. Расход № 3 измерен с повышенной точностью.

68. р. Баканас - с. Чубартау

1	8	14/IV	5	впл	466	19	21,0	900	Б 5/5	-	-	
2	9	15/IV	5	"	456	4,6	18,7	250	Б 5/5	-	-	
3	10	16/IV	5	св	418	5,4	15,0	360	Б 5/5	-	-	
4	11	16/IV	5	"	410	5,7	12,0	480	Б 5/5	-	-	
5	12	17/IV	5	"	385	1,5	8,22	180	Б 5/5	-	-	
6	13	21/IV	Н. 50 м	"	362	1,3	4,64	280	Б 5/5;0	-	-	
7	14	9/V	Н. 50 м	"	380	0,053	3,54	15	Б 5/5;0	-	-	
8	15	21/V	Н. 50 м	"	347	0,033	3,01	11	Б 6/6	-	-	
9	17	20/VI	Н. 70 м	"	319	0,024	1,16	21	Б 5/5;0	-	-	
10	18	25/VI	Н. 70 м	"	314	0,014	0,77	18	Б 5/5;0	-	-	

Расходы № 1, 2 - лед на дне местами. Расходы № 3-5 измерены при наличии льда на дне ниже водпоста.

71. р. Аягуз - г. Аягуз

1	9	25/III	вр	лост	273	0,012	1,23	9,8	Б 5/5;0	-	-	промежны
2	10	28/III	"	"	274	0,34	7,13	48	Б 5/5;0	-	-	
3	11	31/III	2	впл, рлх	289	45	47,1	960	Б 5/5	-	-	
4	13	3/IV	2	то же	322	38	179	210	Б 5/5	-	-	
5	14	5/IV	2	"	286	74	151	490	Б 6/6	-	-	
6	15	7/IV	2	впл, рлх	313	400	383	1000	Б 6/6	-	-	
7	16	9/IV	2	св	322	630	432	1500	Б 6/6	-	-	
8	17	11/IV	2	"	251	110	164	670	Б 6/6	-	-	
9	19	14/IV	2	"	216	20	69,2	290	Б 5/5	-	-	
10	20	20/IV	2	"	205	1,9	45,4	42	Б 4/4;0	-	-	
11	21	28/IV	2	"	189	0,12	15,5	7,7	Б 6/6;0	-	-	
12	22	10/V	2	"	187	0,050	11,1	4,5	Б 6/6;0	-	-	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем геоидной отметки гидроствора	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Расход донных наносов (кг/сек)	Способ измерения донных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	24	20/У	2	ов	183	0,030	7,26	4,1	Б 6/6;0	-	-	
14	26	31/У	2	"	181	0,016	4,90	3,3	Б 6/6;0	-	-	
15	28	17/У1	вр	"	172	0,006	2,84	2,1	Б 5/5;0	-	-	
16	30	30/У1	"	"	169	0,011	1,92	5,7	Б 5/5;0	-	-	
17	32	20/УП	"	"	169	0,007	1,64	4,3	Б 5/5;0	-	-	
18	33	30/УП	"	"	166	0,004	1,14	3,5	Б 5/5;0	-	-	
19	34	10/УШ	"	"	164	0,002	0,94	2,1	Б 5/5;0	-	-	
20	35	30/УШ	"	"	161	0,001	0,19	5,3	Б 5/5;0	-	-	

Расходы № 1,2 - сток осуществляется двумя потоками, пробы сливались вместе. Расходы № 1,2,15-20 измерены во временных створах, расположенных в 1,7 км выше и 0,7 км ниже водпоста. Расходы № 3-5 измерены в потоке воды поверх льда, о стоке воды и наносов под ледом сведения отсутствуют. Расходы № 11,14,19,20 измерены с пониженной точностью.

72.р.Нарын - с.Чингузи

1	3	3/У	1	впл.	315	0,70	11,8	59	Б 10/10	-	-	лед на дне
2	4	5/У	1	"	306	4,2	12,4	340	Б 11/11	-	-	то же
3	5	8/У	1	"	285	30	65,2	460	Б 11/11	-	-	"
4	7	16/У	1	ов	137	0,98	7,28	130	Б 5/5	-	-	
5	10	25/У	1	"	115	0,009	2,65	3,4	Б 5/5	-	-	
6	11	2/У	1	"	112	0,027	1,92	14	Б 5/5	-	-	
7	13	18/У	1	"	107	0,013	1,12	12	Б 10/10	-	-	
8	15	31/У	1	"	100	0,007	0,56	12	Б 8/8	-	-	
9	16	8/У1	1	"	95	0,005	0,27	19	Б 7/7	-	-	
10	18	30/У1	1	"	92	0,003	0,17	18	Б 7/7;0	-	-	

73.р.Танок - раз. № 25

1	3	4/У	1	впл. рдх	497	1,8	10,7	170	Б 5/5	-	-	
2	5	7/У	1	впл. лдх	527	41	71,6	570	Б 6/6	-	-	
3	6	8/У	1	впл. рдх	458	20	28,0	710	Б 6/6	-	-	
4	11	17/У	1	ов	300	0,76	1,55	490	Б 5/5	-	-	
5	12	20/У	1	"	294	0,045	1,00	45	Б 5/5	-	-	
6	14	27/У	1	"	287	0,066	0,55	12	Б 4/4;0	-	-	
7	16	27/У	1	"	286	0,004	0,46	8,7	Б 5/5;0	-	-	
8	17	28/У1	1	"	292	0,005	0,92	5,4	Б 7/7;0	-	-	
9	18	5/УП	1	"	290	0,006	0,80	7,5	Б 7/7;0	-	-	
10	19	9/УП	1	"	283	0,006	0,43	14	Б 5/5;0	-	-	
11	20	10/УШ	вр	"	274	0,018	0,30	60	Б 5/5;0	-	-	
12	22	23/У	"	"	276	0,012	0,34	35	Б 5/5;0	-	-	
13	23	20/У	"	"	276	0,001	0,35	2,9	Б 5/5;0	-	-	
14	24	11/У1	"	заб	276	0,005	0,34	15	Б 5/5;0	-	-	забереги околоти
15	25	25/У1	"	"	282	0,003	0,18	17	Б 5/5;0	-	-	то же

Расч. 1 № 1 - лед на дне, № 2,3 - лед на дне местами. Расход № 7 измерен с пониженной точностью. Расходы № 11-15 измерены во временных створах, расположенных в 10-22 м ниже водпоста.

75.р.Депов - подход Депов

1	8	31/У	9	ллот	571	8,7	30,4	290	Б 5/10	-	-	
2	9	3/У	9	рдх	578	1200	146	8200	Б 5/8	-	-	
3	13	28/У	9	ов	463	41	36,0	1100	Б 5/9	-	-	
4	18	30/У	9	"	459	47	36,8	1300	Б 5/8	-	-	

93.р.Кызылагаш - с.Кызылагаш

1	6	24/П	2	ллот	296	0,21	1,60	130	Б 5/5;0	-	-	
2	9	15/Ш	2	заб	233	5,3	4,83	1100	Б 5/8	-	-	
3	10	18/Ш	2	"	261	440	17,9	25000	Б 5/8	-	-	
4	13	14/У	2	ов	235	13	9,38	1400	Б 6/6	-	-	
5	15	7/У	2	"	229	2,4	6,16	390	Б 7/7	-	-	
6	19	3/У1	2	"	225	14	4,57	3100	Б 6/6	-	-	

Расходы № 1-3 - промерзание реки у берегов. Расходы № 2,3 забереги околоти.

96.р.Каратай - г.Ум-Тобе

1	7	9/Ш	4	ллот	277	270	174	1600	Б 5/10	-	-	
2	10	24/Ш	4	ов	200	720	167	4300	Б 5/10	-	-	
3	12	31/Ш	4	"	190	610	147	4200	Б 5/10	-	-	
4	13	9/У	4	"	177	150	120	1200	Б 5/10	-	-	
5	14	17/У	4	"	195	160	133	1200	Б 5/10	-	-	
6	16	24/У	4	"	166	62	107	580	Б 5/10	-	-	
7	17	5/У	4	"	125	74	42,8	1700	Б 5/10	-	-	
8	18	10/У	4	"	103	15	21,3	700	Б 5/10	-	-	
9	19	22/У	4	"	83	2,7	13,4	200	Б 5/10	-	-	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водосток гидроствора	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды, (м³/сек)	Средняя мутность, (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Расход донных наносов, (кг/сек)	Способ измерения донных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	21	31/У	4	ов	194	110	131	840	Б 5/10	-	-	
11	22	7/У1	4	"	201	35	149	230	Б 5/10	-	-	
12	23	1/УП	4	"	127	6,8	38,5	180	Б 5/10	-	-	

Расход в I измерен в искусственно созданной в результате взрыва промоины, выше и ниже створа ледостая с промоинами.

97.р. Каратай - уроч. Наймануек

1	8	28/III	1	"	378	320	142	2300	Б 5/10	-	-	
2	11	11/IV	1	"	357	120	132	910	Б 5/10	-	-	
3	13	24/IV	1	"	348	98	126	780	Б 5/10	-	-	
4	16	17/У	1	"	244	12	40,9	290	Б 5/8	-	-	
5	18	28/У	1	"	329	83	102	810	Б 5/10	-	-	
6	21	14/У1	1	"	348	140	132	1100	Б 5/10	-	-	
7	23	28/У1	1	"	326	57	101	560	Б 5/10	-	-	
8	25	17/УП	1	"	260	16	48,7	330	Б 5/8	-	-	
9	27	15/УШ	1	"	215	2,7	23,8	110	Б 5/7	-	-	
10	31	21/IX	1	"	240	6,2	35,3	180	Б 4/7	-	-	
11	33	13/X	1	"	253	9,0	45,4	200	Б 4/8	-	-	

119.р. Коктерек - с. Новолятигорское

1	14	30/III	Н. 50 м	заб	82	1,3	2,66	490	Б 10/10	-	-	заберега окрестности
2	15	1/IV	2	"	91	4,1	4,56	900	Б 7/7	-	-	те же
3	16	5/IV	2	"	85	0,65	3,01	220	Б 7/7	-	-	"
4	18	9/IV	2	"	101	2,6	7,68	340	Б 10/10	-	-	"
5	20	13/IV	2	ов	97	0,78	5,40	140	Б 10/10	-	-	
6 а	22	17/IV	2	"	108	17	18,2	930	Б 9/9	-	-	а-основное русло
6 б	22	17/IV	2	"	108	0,45	0,85	530	Б 2/2	-	-	б-проток л.б.
6	22	17/IV			108	17	19,0					
7	24	28/IV	2	ов	83	0,18	4,17	43	Б 7/7	-	-	
8	26	7/У	2	"	84	0,17	5,51	31	Б 9/9	-	-	
9	28	14/У	2	"	80	0,094	3,62	26	Б 7/7	-	-	
10	29	19/У	2	"	77	0,087	3,25	27	Б 6/6	-	-	
11	30	22/У	2	"	76	0,067	2,72	25	Б 6/6	-	-	
12 а	31	25/У	2	"	85	0,53	5,69	93	Б 9/9	-	-	
12 б	31	25/У	2	"	85	0,004	0,063	63	Б 1/1	-	-	
12	31	25/У			85	0,53	5,75					
13	34	11/У1	2	ов	66	0,084	1,82	46	Б 5/5	-	-	
14	38	14/УП	2	"	55	0,034	0,88	39	Б 5/5	-	-	
15	39	27/УП	2	"	72	0,41	2,83	140	Б 6/6	-	-	

Расходы в 7-11 - в проток левого берега течения не было, в 13,15 - проток перекрыт.

120.р. Коктума - с. Бахты

1	5	6/II	2	ов	34	0,006	0,26	23	Б 5/5	-	-	
2	6	14/II	2	"	34	0,005	0,26	19	Б 5/5	-	-	
3	8	22/III	2	"	38	0,023	0,36	64	Б 5/5	-	-	
4	9	31/III	2	"	52	0,072	0,80	90	Б 5/5	-	-	
5	12	24/IV	2	"	43	0,026	0,46	56	Б 5/5	-	-	
6	13	30/IV	2	"	43	0,017	0,47	36	Б 5/5	-	-	
7	14	7/У	2	"	43	0,022	0,41	54	Б 5/5	-	-	
8	15	21/У	2	"	41	0,013	0,34	38	Б 5/5	-	-	
9	18	23/У1	2	"	34	0,005	0,21	24	Б 5/5	-	-	
10	19	30/У1	2	"	34	0,009	0,20	45	Б 5/5	-	-	
11	20	8/УП	2	"	34	0,007	0,21	33	Б 5/5	-	-	
12	21	15/УП	2	"	36	0,009	0,25	36	Б 5/5	-	-	
13	23	15/УП	2	"	37	0,008	0,25	32	Б 5/5	-	-	
14	24	22/УП	2	"	36	0,010	0,23	44	Б 5/5	-	-	
15	25	4/IX	2	"	36	0,006	0,22	27	Б 5/5	-	-	
16	26	30/IX	2	"	37	0,006	0,24	25	Б 5/5	-	-	
17	27	5/X	2	"	38	0,010	0,30	33	Б 5/5	-	-	
18	28	2/XI	2	"	38	0,015	0,30	50	Б 5/5	-	-	
19	29	27/XI	2	"	40	0,013	0,37	35	Б 5/5	-	-	
20	30	6/XII	2	"	40	0,019	0,34	56	Б 5/5	-	-	
21	31	31/XII	2	"	41	0,022	0,38	58	Б 5/5	-	-	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ отвора	Состояние реки на участке гидростивера	Уровень воды (см) над нулем графика. Осевойной высоты гидростивера	Расход взвешен- ных наносов (кг/сек)	Расход воды, (м³/сек)	Средняя мутность, (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Расход дождевых наносов, (кг/сек)	Способ измере- ния дождевых наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122. р. Тентек - с. Герасимовка												
1	9	9/IV	I	ов	296	5,0	40,7	120	Б 5/8	-	-	
2	13	30/IV	I	"	284	1,5	23,3	64	Б 5/7	-	-	
3	16	21/V	I	"	278	0,90	17,7	51	Б 5/6	-	-	
4	17	25/V	I	"	298	3,9	38,0	100	Б 5/7	-	-	
5	18	31/V	I	"	304	6,0	46,3	130	Б 5/9	-	-	
6	21	20/VI	I	"	298	6,6	37,2	180	Б 6/9	-	-	
7	24	13/VI	I	"	317	88	61,9	1400	Б 5/10	-	-	
124. р. Шинялы - с. Николаевка												
1	8	21/III	3	зав	210	13	2,49	5200	Б 4/4	-	-	
2	12	27/III	3	"	283	530	46,2	11000	Б 5/5	-	-	
3	14	9/IV	3	ов	229	46	8,76	5300	Б 5/5	-	-	
4	16	22/IV	3	"	226	6,9	6,70	1000	Б 5/5	-	-	
5	18	7/V	3	"	220	0,70	3,04	230	Б 5/5:0	-	-	
6	19	18/V	3	"	218	0,29	2,23	130	Б 4/4:0	-	-	
7	20	31/V	3	"	213	0,23	1,49	150	Б 4/4:0	-	-	
8	22	20/VI	вр	"	209	0,008	0,35	23	Б 5/5:0	-	-	
9	23	28/VI	"	"	211	0,009	0,54	17	Б 5/5:1	-	-	
Расход № I измерен после прекращения шугохода. Расходы № I, 2 - замерзание реки у берегов. Расходы № 8, 9 измерены во временном отворе, расположенном в 24 м выше водпоста.												
126. р. Талды - дер. Кыя - Ту												
1	2	6/IV	I	рядк	276	7,4	26,6	280	Б 6/II	-	-	
2	4	7/IV	I	ов	314	130	124	1000	Б 5/9	-	-	
3	6 а	11/IV	I	"	280	62	34,4	1800	Б 7/II	-	-	
4	8	14/IV	I	"	254	5,6	15,7	360	Б 8/16	-	-	
5	11	14/V	I	"	212	0,22	1,36	160	Б 6/6	-	-	
6	12	20/V	I	"	210	0,005	1,08	4,6	Б 6/6	-	-	
7	13	25/V	I	"	210	0,18	1,06	170	Б 6/6	-	-	
8	14	30/V	I	"	213	0,002	0,92	2,2	Б 6/6	-	-	
Расход № 3 - в проток правого берега расход наносов не учитывался.												
127. р. Каркаралынка - влх "I Ос. Мая"												
1	4	8/IV	I	ов	309	3,3	14,4	230	Б 5/10	-	-	
2	6	10/IV	I	"	304	2,2	12,8	170	Б 5/9	-	-	
3	9	13/IV	I	"	300	1,7	11,8	140	Б 5/10	-	-	
4	11	15/IV	I	"	277	0,33	4,31	77	Б 5/8	-	-	
5	13	17/IV	I	"	268	0,037	2,95	13	Б 5/7	-	-	
6	18	25/IV	I	"	249	0,010	0,49	20	Б 3/3	-	-	
7	22	3/V	I	"	243	0,015	0,22	68	Б 2/2	-	-	
8	24	9/V	I	"	243	0,009	0,15	60	Б 2/2	-	-	
9	27	15/V	I	"	241	0,002	0,13	15	Б 4/4	-	-	
Расход № 7 измерен с пониженной точностью.												
128. р. Нура - с. Бое-Оса												
1	1	1/IV	I	влх	279	0,080	0,18	440	Б 4/4	-	-	
2	2	2/IV	I	"	326	2,3	12,2	190	Б 5/5	-	-	
3	3	3/IV	I	"	323	1,6	9,76	160	Б 5/5	-	-	
4	4	4/IV	I	влх, рядк	325	4,2	12,3	340	Б 7/7	-	-	
5	5	5/IV	I	то же	332	7,4	15,3	480	Б 8/8	-	-	
6	6	6/IV	I	рядк	344	25	32,4	770	Б 8/8	-	-	
7	7	7/IV	I	"	362	50	43,1	1200	Б 8/8	-	-	
8	8	8/IV	I	"	370	85	66,9	1300	Б 9/9	-	-	
9	9	9/IV	I	"	425	110	80,4	1400	Б 9/9	-	-	
10	13	18/IV	I	ов	298	0,93	2,82	330	Б 6/6:0	-	-	
11	14	19/IV	I	"	293	0,32	2,69	120	Б 6/6:0	-	-	
12	15	20/IV	I	"	289	0,10	2,38	42	Б 6/6:0	-	-	
13	16	21/IV	I	"	285	0,11	1,86	59	Б 5/5:0	-	-	
14	17	22/IV	I	"	284	0,39	1,69	230	Б 5/5:0	-	-	
15	18	24/IV	I	"	282	0,051	1,09	47	Б 4/4:0	-	-	
Расходы № 1-5 - лед на дне. Расходы № 8, 9 измерены с пониженной точностью.												

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ отвора	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основная водность гидроствора	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды, (м³/сек)	Средняя глубина, (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Расход донных наносов (кг/сек)	Способ измерения донных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129.р. Нура - о. Пролетарское												
1	12 а	17/IV	I	ов	290	6,0	22,6	270	Б 5/10	-	-	а-основное русло
2	13 а	18/IV	I	"	280	1,2	20,1	60	Б 5/10	-	-	
3	15 а	20/IV	I	"	263	0,12	12,9	9,3	Б 5/10	-	-	
В проток левого берега сток наносов не учитывался.												
130.р. Нура - о. Сергипольское												
1	13	7/IV	2	впл. лдх	601	70	281	250	Б 10/10	-	-	
2	15	10/IV	2	ов	679	110	422	260	Б 14/18	-	-	
3	16	11/IV	2	"	620	69	349	200	Б 10/18	-	-	
4	18	13/IV	2	"	518	48	249	190	Б 8/12	-	-	
5	20	15/IV	2	"	448	20	132	150	Б 8/10	-	-	
6	23	18/IV	2	"	372	3,8	43,4	88	Б 5/10	-	-	
7	25	20/IV	2	"	346	3,9	31,8	120	Б 6/12	-	-	
8	28	23/IV	2	"	324	2,1	18,6	110	Б 7/14	-	-	
9	30	25/IV	2	"	312	0,96	16,2	59	Б 6/12	-	-	
10	32	27/IV	2	"	307	0,63	13,0	48	Б 5/10	-	-	
11	34	29/IV	2	"	301	0,68	12,3	55	Б 6/12	-	-	
12	37	10/V	2	"	296	0,59	10,2	58	Б 5/10	-	-	
13	39	20/V	вр	"	271	0,054	2,74	20	Б 5/7	-	-	
14	41	30/V	"	"	265	0,080	1,69	47	Б 6/9	-	-	
15	46	26/VI	2	"	315	0,90	11,6	78	Б 5/10	-	-	
16	47	10/VI	2	"	308	0,96	14,8	64	Б 6/12	-	-	
17	49	29/VI	вр	"	266	0,14	4,16	34	Б 6/6	-	-	
18	57	21/X	2	"	295	0,45	11,0	41	Б 5/5;10	-	-	
Расход в I - промерзание реки у берегов. Расходы в 13,14,17 измерены во временных отворах, расположенных в 150-430 м ниже водпоста. Расходы в 15,17 измерены с повышенной точностью.												
133.р. Нура - о. Романовское												
1	6	30/III	I	длит	388	0,081	5,40	15	Б 5/5	-	-	
2	7	12/IV	I	ов	678	66	316	210	Б 5/10	-	-	
3	9	16/IV	I	"	787	120	464	260	Б 6/12	-	-	
4	11	19/IV	I	"	698	74	337	220	Б 5/10	-	-	
5	13	23/IV	I	"	568	42	189	220	Б 5/10	-	-	
6	15	29/IV	I	"	464	16	93,4	170	Б 5/10	-	-	
7	19	9/V	I	"	380	5,4	36,5	150	Б 7/7	-	-	
8	21	2/VI	I	"	327	3,6	13,2	270	Б 6/6	-	-	
Расходы в 2-4 приведены без учета стока воды и наносов в пойму, составляющего около 25% общего стока в реке.												
135.р. Коктал - пос. Мийлыбулак												
1	1	7/IV	I	впл. лдх	346	0,12	4,34	28	Б 5/5	-	-	
2	2	8/IV	I	то же	379	1,8	9,88	180	Б 3/3	-	-	
3	3	9/IV	I	рлх	361	6,7	34,8	190	Б 11/11	-	-	
4	4	10/IV	I	"	344	1,7	15,8	110	Б 10/10	-	-	
5	6	11/IV	I	"	323	0,34	6,97	49	Б 10/10	-	-	
6	7	12/IV	I	"	319	0,072	4,78	15	Б 10/10	-	-	
7	9	13/IV	I	"	319	0,039	4,98	7,8	Б 10/10	-	-	
8	10	14/IV	I	ов	311	0,067	3,17	21	Б 9/9	-	-	
Расходы в 1,2 - лед на дне.												
136.р. Шерубайкура - в 12 км ниже р. Аюу-Аюу												
1	5	6/IV	2	впл. лдх	421	5,1	22,0	230	Б 6/11	-	-	
2 а	8 а	10/IV	I	ов	498	58	93,2	620	Б 7/12	-	-	
3	11	13/IV	I	"	386	8,4	21,6	390	Б 11/16	-	-	
4 а	13 а	15/IV	I	"	358	1,4	7,34	190	Б 5/8	-	-	
5 а	15 а	17/IV	I	"	341	0,48	4,51	110	Б 6/6	-	-	
5 б	15 б	17/IV	I	"	341	0,32	2,78	120	Б 5/6	-	-	
5	15	17/IV	I	"	341	0,80	7,29			-	-	
6 а	16 а	18/IV	I	ов	332	0,28	3,36	83	Б 6/6	-	-	
6 б	16 б	18/IV	I	"	332	0,17	2,12	80	Б 6/6	-	-	
6	16	18/IV			332	0,45	5,48			-	-	
7	17	23/IV	вр	ов	308	0,13	1,45	90	Б 7/7	-	-	
8	18	30/IV	"	"	293	0,061	0,80	76	Б 6/6	-	-	
9	19	5/V	"	"	294	0,009	0,36	25	Б 5/5	-	-	

№ расхода наносов	М расхода воды	Дата измерения	М створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графики. Основной водост. гидроствор	Расход наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя глубина, (г/м)	Способ измерения расхода наносов	Расход наносов (кг/сек)	Способ измерения наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	20	10/У	вр	он	291	0,002	0,22	9,1	Б 5/5	-	-	
11	21	25/У	"	"	285	0,059	0,18	330	Б 5/5	-	-	
12	22	30/У	"	"	282	0,002	0,12	17	Б 5/5	-	-	

Расход № I - лед на дне. Расходы № 2,4 - в протоках "б" и "в" сток наносов не учитываются. Расходы № 2,4-6- "а" - основное русло, "б" - проток живого берега. Расходы № 7-12 измерены во временных створах, расположенных в 70-500 м выше водпоста. Расходы № 7,11 измерены с пониженной точностью.

137.р.Верубайкура - раз. Кара-Мурун

1	12	31/III	I	заб.рядх	220	1,2	12,8	94	Б 11/17	-	-	
2	13	1/IV	I	то же	225	1,5	26,0	58	Б 9/11	-	-	
3	17	6/IV	I	заб.	215	0,27	13,6	20	Б 10/15	-	-	
4	19	8/IV	I	он	375	4,8	136	35	Б 15/30	-	-	
5	20	13/IV	I	"	365	19	140	140	Б 15/30	-	-	
6	22	16/IV	I	"	287	2,5	63,8	40	Б 15/20	-	-	
7	24	20/IV	I	"	230	0,59	26,4	22	Б 9/12;о	-	-	
8	26	24/IV	вр	"	193	0,19	14,4	13	Б 6/9;о	-	-	
9	27	27/IV	"	"	178	0,14	6,28	22	Б 8/10;о	-	-	
10	31	10/У	"	"	138	0,032	3,63	8,8	Б 6/6;о	-	-	
11	33	20/У	"	"	134	0,022	3,46	6,4	Б 7/7;о	-	-	

Расходы № I-3 - не учтены прирезные участки реки. Расходы № 2,9 измерены с пониженной точностью. Расходы № 8-11 измерены в 20 м выше водпоста.

139.р.Сокыр - с. Куркус

1	1	31/III	I	впл	345	3,3	9,03	370	Б 8/8	-	-	
2	2	31/III	I	"	386	9,2	22,8	400	Б 8/8	-	-	
3	3	1/IV	I	впл,рядх	392	26	46,4	560	Б 8/8	-	-	
4	4	1/IV	I	то же	404	24	43,2	550	Б 8/8	-	-	
5	15	8/IV	I	он	384	20	57,6	350	Б 8/8;о	-	-	
6	19	10/IV	I	"	344	11	28,3	390	Б 8/8;о	-	-	
7	21	12/IV	I	"	283	1,9	9,47	200	Б 7/7;о	-	-	
8	25	15/IV	I	"	268	0,55	3,96	140	Б 7/7;о	-	-	
9	27	18/IV	I	"	262	0,36	2,60	140	Б 7/7	-	-	
10	30	21/IV	I	"	268	0,076	0,69	110	Б 7/7;о	-	-	
11	33	30/IV	I	"	247	0,012	0,11	110	Б 6/6;о	-	-	
12	34	6/У	I	"	246	0,009	0,077	120	Б 5/5;о	-	-	
13	35	14/У	I	"	237	0,006	0,059	100	Б 7/7;о	-	-	
14	36	20/У	I	"	229	0,006	0,040	150	Б 6/6;о	-	-	
15	37	25/У	I	"	228	0,006	0,036	170	Б 6/6;о	-	-	

Расходы № I-3 - лед на дне, № 4 - лед на дне местами. Расходы № 3,12 измерены с пониженной точностью.

140.р.Улькен - Куддыды - с.Скобелевка

1	3	7/IV	вр	впл	362	3,5	7,23	480	Б 5/5;о	-	-	
2	4	9/IV	"	"	385	3,2	8,22	390	Б 5/5;о	-	-	
3	5	10/IV	"	"	415	2,6	11,2	230	Б 5/5;о	-	-	
4	6	11/IV	"	"	306	1,1	6,83	160	Б 5/5;о	-	-	
5	8	14/У	"	он	280	0,11	0,54	200	Б 5/5;о	-	-	
6	9	7/VI	вр	"	240	0,023	0,13	180	Б 5/5;о	-	-	
7	11	7/VI	"	"	202	0,0001	0,002	50	Б 5/5;о	-	-	
8	13	18/VI	"	"	195	0,0001	0,001	100	Б 5/5;о	-	-	
9	15	6/IX	"	"	209	0,0002	0,005	40	Б 5/5;о	-	-	

Расходы измерены во временных гидростворах, расположенных в 1-2 км выше водпоста. Расходы № I-4 - лед на дне. Расход № 4 измерен в перерыве между ледоходом.

141.р.Кулакутнео - свх Щербаковский

1	3	3/IV	вр	впл,рядх	713	1,7	39,2	43	Б 5/10	-	-	
2	5	5/IV	"	то же	678	10	70,7	140	Б 8/16	-	-	
3	7	7/IV	"	он	674	21	100	210	Б 10/15	-	-	
4	9	9/IV	I	"	632	9,7	46,4	210	Б 10/13	-	-	
5	11	11/IV	I	"	560	3,9	21,1	180	Б 8/14	-	-	

Расходы № I,2 - лед на дне. Расходы № I-3 измерены во временном створе, расположенном в 100 м выше водпоста.

146.р.Сарысу - раз. № 189

1	3	2/IV	I	впл,рядх	267	6,9	69,3	100	Б 9/9	-	-	
2	4	3/IV	I	впл	234	3,4	55,5	61	Б 10/10	-	-	
3	5	4/IV	I	"	230	2,3	55,2	42	Б 9/9	-	-	
4	6	5/IV	I	"	217	1,5	38,6	39	Б 7/11	-	-	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата намерения	№ отвора	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водност гидроствор	Расход вместе ных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода наносов	Расход донных наносов (кг/сек)	Способ измере- ния донных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	8	7/IV	I	ов	224	0,36	50,7	7,1	Б 7/12	-	-	а-основное русло б-проток п.б.
6	10	9/IV	I	"	210	0,53	33,6	16	Б 6/9	-	-	
7	12	11/IV	I	"	240	3,5	73,4	48	Б 7/14	-	-	
8	16	15/IV	I	"	202	0,55	28,2	20	Б 7/11	-	-	
9 а	17 а	16/IV	I	"	191	0,29	16,2	18	Б 5/8	-	-	
9 б	17 б	16/IV	I	"	191	0,006	0,40	15	Б 2/2	-	-	
9	17	16/IV			191	0,30	16,6			-	-	
10	20	19/IV	I	ов	173	0,23	6,40	36	Б 6/9	-	-	
11	24	25/IV	I	"	159	0,039	2,22	18	Б 5/5	-	-	
12	25	30/IV	I	"	147	0,028	2,06	14	Б 5/5;0	-	-	
13	27	10/V	вр	"	145	0,015	0,53	28	Б 5/5;0	-	-	
14	29	20/V	"	"	139	0,003	0,25	12	Б 5/5;0	-	-	
15	31	1/VI	"	"	135	0,002	0,12	17	Б 5/5;0	-	-	

Расходы в 1-4 лед на дне. Расходы в 2-4 измерены в перерыве между ледоходом. Расход в 12 измерен с пониженной точностью. Расходы в 13-15 измерены во временных отворах, расположенных в 200-300 м ниже водпоста.

150.р.Наком - Сарысу - о.Сарысу

I	I	31/III	I	впл,дх	258	1,1	52,0	21	Б 7/7	-	-	забереги околоти
2	6	5/IV	I	заб,рлх	197	0,76	12,8	59	Б 7/7	-	-	
3	16	15/IV	I	ов	141	0,059	4,25	14	Б 8/8	-	-	
4	32	15/V	вр	"	125	0,027	0,32	84	Б 6/6	-	-	
5	33	20/V	"	"	121	0,002	0,22	9,1	Б 5/6	-	-	
6	34	31/V	"	"	116	0,003	0,10	30	Б 5/5	-	-	

Расходы в 1,2 - лед на дне, в 2 - забереги в потоке воды поверх льда. Расходы в 4-6 измерены во временных отворах, расположенных в 170-400 м ниже водпоста.

151.р.Талды-Манака - рез.Атасу

I	I	2/IV	I	впо	361	0,64	4,06	160	Б 7/7	-	-	омер на дне то же
2	3	3/IV	I	"	300	0,32	4,24	76	Б 7/7	-	-	
3	4	4/IV	I	ов	240	0,076	2,42	31	Б 5/9	-	-	
4	6	6/IV	I	"	222	0,062	1,43	43	Б 5/5	-	-	
5	8	8/IV	I	"	246	0,22	1,80	120	Б 5/9	-	-	
6	10	10/IV	вр	"	314	0,95	12,3	77	Б 8/8	-	-	
7	12	12/IV	"	"	282	0,32	5,80	55	Б 6/10	-	-	
8	14	14/IV	"	"	250	0,025	2,60	9,6	Б 6/6	-	-	
9	16	16/IV	"	"	238	0,024	1,36	18	Б 4/4	-	-	
10	18	18/IV	"	"	226	0,091	0,94	97	Б 4/7	-	-	
11	20	20/IV	"	"	222	0,028	0,83	34	Б 3/3	-	-	
12	22	22/IV	"	"	213	0,031	0,29	110	Б 3/3	-	-	
13	23	29/IV	"	"	200	0,019	0,086	220	Б 3/3	-	-	

Расходы в 6-13 измерены во временном отворе, расположенном в 140 м ниже водпоста. Расходы в 8,13 измерены с пониженной точностью.

153.р.Кара-Кенгир - в 12 км выше устья р.Ильманды

I	2	4/IV	I	ов	595	1,6	96,5	17	Б 6/11	-	-	
2	3	5/IV	I	"	604	3,1	114	27	Б 5/10	-	-	
3	4	6/IV	I	"	579	1,0	75,8	13	Б 4/8	-	-	
4	5	8/IV	I	"	598	1,9	104	18	Б 4/8	-	-	
5	6	9/IV	I	"	640	10	185	54	Б 6/12	-	-	
6	7	10/IV	I	"	652	7,4	190	39	Б 4/8	-	-	

158.р.Кезды - рез.Джезды

I	3	29/III	I	впл,рлх	344	7,5	25,6	290	Б 7/12	-	-	
2	5	30/III	I	то же	351	12	50,5	240	Б 8/16	-	-	
3	9	2/IV	I	ов	368	16	65,5	240	Б 6/12	-	-	
4	11	3/IV	I	"	343	17	54,0	320	Б 6/12	-	-	
5	12	5/IV	I	"	346	11	37,4	290	Б 8/16	-	-	
6	13	6/IV	I	"	334	6,6	29,7	220	Б 8/16	-	-	

Расход в 1- лед на дне, в 2- лед на дне местами.

161.р.Тургай - пески Тусум

I	2	18/IV	2	ов	264	1,1	3,93	280	Б 5/5	-	-	
2	3	19/IV	2	"	367	11	20,6	530	Б 5/10	-	-	
3	6	21/IV	2	"	460	11	35,3	310	Б 5/9	-	-	
4	7	23/IV	2	"	537	24	56,4	430	Б 5/10	-	-	
5	9	25/IV	2	"	664	12	84,2	140	Б 5/10	-	-	
6	10	27/IV	2	"	680	10	79,2	130	Б 5/10	-	-	

№ расхода насосов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водост. гидроствор	Расход взвешен- ных наносов (кг/сек)	Расход воды, (м³/сек)	Средняя мутность, (г/л)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Расход донных наносов, (кг/сек)	Способ измере- ния донных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	12	1/У	2	ов	644	8,3	73,1	110	Б 5/10	-	-	
8	14	6/У	2	"	553	3,8	44,6	85	Б 5/10	-	-	
9	16	12/У	2	"	496	3,8	36,4	110	Б 5/10	-	-	
10	18	21/У	2	"	442	2,2	26,7	82	Б 5/10	-	-	
11	20	31/У	2	"	298	1,3	7,56	170	Б 5/7	-	-	
12	22	20/У1	1	"	228	0,11	1,18	93	Б 5/5	-	-	

Расходы в 2-4 измерен с пониженной точностью.

164. р. Кара-Тургай - о. Акуткуль

1	1	1/У	1	рлх	917	34	172	200	Б 6/11	-	-	
2	2	2/У	1	"	925	37	220	170	Б 6/6	-	-	
3	3	3/У	1	"	908	41	225	180	Б 6/6	-	-	
4	4	6/У	1	"	806	45	178	250	Б 5/5	-	-	
5	5	5/У	1	"	776	44	172	260	Б 7/7	-	-	
6	6	6/У	1	ов	739	27	158	170	Б 8/8	-	-	
7	7	7/У	1	"	741	25	145	170	Б 6/6	-	-	
8	8	8/У	1	"	756	31	190	160	Б 7/7	-	-	
9	9	10/У	1	"	766	28	199	140	Б 8/8	-	-	

168. р. Улы-Жулашны - о. Кургантоо

1	9	5/У	2	впо	180	0,028	189	15	Б 7/11:0	-	-	
2	9	7/У	2	ов	222	0,54	6,63	81	Б 8/10:0	-	-	
3 а	14 а	11/У	2	"	210	-	3,50	-	Б 7/13:0	-	-	а-основное русло
3 в	14 в	11/У	2	"	210	-	0,033	-	Б 2/2:0	-	-	в-протек п.б.
3	14	11/У	2	"	210	0,064	3,53	18		-	-	
4	15	11/У	2	ов	200	0,071	3,92	18	Б 6/8	-	-	

Расход № 1 - снег на дне. Расход № 3 измерен с пониженной точностью. Расход № 4 - в протек "в" течения не было.

172. р. Иргиз - о. Шенберта

1	2	28/Ш	2	"	655	13	47,4	270	Б 7/7	-	-	
2	4	29/Ш	2	"	620	6,8	32,4	210	Б 7/7	-	-	
3	5	31/Ш	2	лх	655	11	56,1	200	Б 7/7	-	-	
4	6	1/У	2	ов	741	17	107	160	Б 8/8	-	-	
5	7	2/У	2	"	810	30	186	160	Б 9/9	-	-	
6	8	3/У	2	"	765	11	130	85	Б 8/8	-	-	
7	9	4/У	2	"	701	7,6	86,1	88	Б 8/8	-	-	
8	10	5/У	2	"	671	3,8	63,0	60	Б 8/8	-	-	
9	11	8/У	2	"	647	2,7	54,3	50	Б 7/7	-	-	
10	12	9/У	2	"	626	1,8	40,9	44	Б 7/7	-	-	
11	14	12/У	2	"	586	0,75	25,1	30	Б 6/6	-	-	
12	15	17/У	2	"	538	0,12	132	9,1	Б 7/7:0	-	-	
13	16	24/У	2	"	514	0,050	8,53	5,9	Б 7/7:0	-	-	
14	18	5/У	2	"	483	0,033	3,70	8,9	Б 6/6:0	-	-	
15	19	12/У	2	"	480	0,016	2,84	5,7	Б 7/7:0	-	-	
16	20	20/У	2	"	475	0,010	1,98	5,0	Б 7/7:0	-	-	
17	21	24/У	2	"	471	0,005	1,59	3,1	Б 6/6:0	-	-	
18	22	31/У	2	"	464	0,002	0,71	2,8	Б 6/6:0	-	-	

Расходы № 1-5 - ниже водпоста ледостав. Расход № 5 измерен с пониженной точностью.

175. р. Каульджур - х.-д. ст. Каульджур

1	3	28/Ш	1	ов	628	8,6	32,1	270	Б 8/8	-	-	
2	6	29/Ш	1	"	619	9,1	26,2	350	Б 8/8	-	-	
3	8	31/Ш	1	"	574	1,3	5,74	230	Б 8/8	-	-	
4	10	2/У	1	"	559	0,24	1,89	130	Б 8/8	-	-	

Расход № 1 измерен в перерыве между ледоходом.

НАИБОЛЬШИЕ РАСХОДЫ ВОДЫ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО МЕТКАМ УРОВНЯ ВЫСОКИХ ВОД

№ п/п	Река—пункт	Площадь водосбора (км²)	Год и дата определения уровня высоких вод	Год и дата прохождения максимального расхода	Длина участка (м)	Средний уклон (‰)	Средние на участке					Расход воды (м³/сек)
							площадь водного сечения (м²)	ширина реки (м)	средняя глубина (м)	коэффициент шероховатости ($\frac{1}{n}$)	средняя скорость течения (м/сек)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	р.Нурдубай - в 17км выше с.Кызылташ	18,8	13/УП	IУ	200	40	19,8	14,6	1,34	15	2,90	57,4
2	р.Узунсулак - в 2км от с/х им.Абая	5,10	13/УП	Ш	200	71	1,63	0,9	1,81	30	3,65	5,95
3	р.Баяхты - в 13км выше с.Еркин	306	22/УП	Ш	160	9,0	11,0	12,5	0,88	21,5	1,50	16,5
4	р.Без названия - с/х Сарыбулак	22	3/У	Ш, IУ	320	14	8,40	16,6	0,50	25	1,60	13,4
5	р.Кугалы - с.Кугалы	44	29/УП	IУ	400	8,8	0,90	4,4	0,20	30	1,15	1,04
6	р.Мунгы - с.Мунгы	333	20/У	Ш	160	2,8	12,2	5,3	2,30	20	1,18	14,4
7	р.Ашибулак - с.Антоновка	-	26/У	IУ	200	4,9	6,10	19,0	3,20	25	0,69	4,20
8	р.Каракол - с.Ушата	690	10/УП	IУ	1000	2,0	14,2	23,6	0,63	15	0,46	6,52
9	р.Карабута - с.Карабута	132	18/УП	IУ	1000	3,8	10,3	20,4	0,50	15	0,61	6,29
10	р.Урджар - выше устья р.Египоу	3590	26/УП	8/IУ	2480	0,80	22,4	24,5	0,91	25	0,72	16,1
11	р.Урджар - ниже устья р.Египоу	4250	24/УП	8/IУ	2300	0,80	35,2	26,0	1,35	40	1,45	51,1

Таблица 5

МУТНОСТЬ ВОДЫ

Мутность воды приведена в таблицах двух типов: а) таблица средних декадных и месячных значений (СМВ) и б) сокращенная таблица ежедневных мутностей воды (ЕМВ) для постов: № 66, 127, 135, 141, 147, 151, 153, 161, 164, 175.

Данные о мутности получены по непосредственным наблюдениям способом ежедневного отбора единичных проб воды с учетом перехода к средней мутности реки.

Мутность реки выражена в г/м³.

Преобладающие значения мутности характеризуются нормальной точностью и имеют предельную погрешность не более $\pm 15-20\%$.

Строки, обозначенные I, 2, 3 (СМВ) и I, II, III (ЕМВ), содержат средние декадные значения мутности. Строка, обозначенная "Средн.", содержит средние месячные значения мутности.

Средние декадные мутности для периодов половодья и паводков вычислены как средние арифметические из ежедневно наблю-

денных (и отдельно обработанных) данных о мутности; для периодов межени — получены из объединенных по пентадам или декадам проб мутности. Для большинства постов приведены данные по наблюдениям в 8 и 20 час. (за период половодья), для постов № 2, 6-9, 25, 35, 60, 61, 63, 64, 135, 146, 147, 153, 158, 168 по наблюдениям только в 8 час. При двухкратных наблюдениях средние суточные значения мутности найдены как средние арифметические из орочных данных.

Средние месячные значения вычислены из средних декадных.

Значения наибольшей и наименьшей мутности выбраны за каждый месяц из всех измерений — орочных (одноразовых и двухразовых) и дополнительных (контрольных проб и средней мутности по измеренному расходу из таблицы ИРН).

В таблицах (ЕМВ) подчеркнуты мутности на те даты, в которые наблюдалась наибольшая и наименьшая мутность воды за месяц.

На постах № 156, 160, 162 наблюдения над мутностью не производились.

№ поста	Река—пост	Денала	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	р. Илж - в 171 км выше Капчагайской ГЭС	1	34	49	160	1400	460	1600	1100	760	1200	440	280	190
		2	35	98	590	860	470	1200	1400	550	440	220	220	190
		3	38	130	2100	830	360	1800	1000	770	330	290	150	87
		Средн.	36	92	850	1000	430	1500	1200	690	660	320	220	160
		Наиб.	410	200	3600	1800	890	2900	3100	1300	1700	850	490	430
		Наим.	6,4	17	59	530	180	540	520	390	220	140	110	13
6	р. Илж - уроч. Капчагай	1	-	-	2,1	0,76	8,1	7,8	9,4	17	9,0	6,9	4,7	7,7
		2	-	-	2,1	2,2	5,7	4,6	7,3	14	7,0	17	6,5	12
		3	-	1,5	1,3	3,2	35	8,6	15	14	8,2	8,4	12	6,8
		Средн.	-	-	1,8	2,0	16	7,0	11	15	8,1	11	7,7	8,8
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	р. Илж - с. Ушкарма	1	85	32	68	440	340	270	380	240	200	200	120	440
		2	77	36	60	530	360	320	340	210	280	200	250	480
		3	33	39	170	540	280	450	280	150	190	290	220	96
		Средн.	65	36	99	500	330	350	330	200	220	230	200	340
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	р. Илж - в 1 км ниже отъезда рукава Илдеги	1	80	56	94	410	120	97	170	820	420	63	30	50
		2	92	52	70	190	180	370	240	340	470	32	42	91
		3	62	55	130	170	160	210	770	310	290	44	41	81
		Средн.	78	54	98	260	150	230	390	490	390	46	38	74
		Наиб.	-	-	-	1000	-	1300	1400	1200	630	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	110	240	71	-	-	-
9	р. Илж - свх "Джидели"	1	12	19	32	28	28	50	42	43	32	44	37	44
		2	15	21	24	39	27	51	37	57	27	55	32	55
		3	11	21	10	16	43	53	53	30	9,2	50	81	20
		Средн.	13	20	22	28	33	51	44	43	23	50	50	40
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	р. Баянгол - с. Баянгол	1	-	-	-	-	12	56	550	470	15	-	-	-
		2	-	-	-	-	6,3	65	600	110	10	-	-	-
		3	-	-	-	-	38	740	1000	210	6,4	-	-	-
		Средн.	-	-	-	-	19	290	720	260	10	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	-	180	2300	3200	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	1,4	14	40	-	-	-	-	-
15	р. Усек - в 1,7 км выше впадения р. Мал. Усек	1	-	-	-	-	-	-	33	120	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	33	40	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	20	72	48	-	-	-	-
		Средн.	-	-	-	-	-	-	46	69	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	220	250	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	5,3	7,3	-	-	-	-
17	р. Борохувир - с. Кийтин	1	-	-	-	94	25	51	21	13	-	-	-	-
		2	-	-	-	920	14	69	24	16	-	-	-	-
		3	-	-	-	55	17	34	17	14	-	-	-	-
		Средн.	-	-	-	360	19	51	21	14	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	1700	51	240	160	34	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	7,7	5,3	12	0,000	1,6	-	-	-	-
20	р. Шарин - в 2 км ниже устья р. Улькен - Талдыбулак	1	-	-	12	480	120	240	26	23	20	8,1	-	-
		2	-	-	12	690	64	98	54	20	15	75	-	-
		3	-	-	23	200	290	65	45	18	12	17	-	-
		Средн.	-	-	16	460	160	130	42	20	16	33	-	-
		Наиб.	-	-	-	1400	910	790	220	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	61	36	34	12	-	-	-	-	-

№ поста	Река—пост	Донная	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	р. Шарин — уроч. Сарытогай	I	-	-	140	670	110	170	36	48	36	18	-	-
		2	-	-	360	590	64	270	90	48	18	18	-	-
		3	-	-	240	210	180	120	190	48	26	20	-	-
		Средн.	-	-	250	490	120	190	110	48	27	19	-	-
		Наиб.	-	-	-	2200	430	320	580	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	74	27	54	43	-	-	-	-	-
22	р. Каргара — у выхода из гор	I	-	-	12	160	47	66	23	35	-	-	-	-
		2	-	-	77	220	26	60	45	63	-	-	-	-
		3	-	-	86	60	-	-	54	26	-	-	-	-
		Средн.	-	-	58	150	-	-	41	41	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	590	-	-	430	260	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	15	-	-	4,4	0,43	-	-	-	-
23	р. Темирлик — с. Темирлик	I	-	-	-	290	88	64	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	310	27	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	30	34	-	-	-	-	-	-	-
		Средн.	-	-	-	210	50	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	980	990	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	II	4,8	-	-	-	-	-	-	-
24	р. Шылык — с. Мамыбай	I	-	-	-	25	30	670	1200	1100	760	-	-	-
		2	-	-	-	200	250	260	2200	820	160	-	-	-
		3	-	-	-	40	360	2000	1600	2000	51	-	-	-
		Средн.	-	-	-	88	210	980	1700	1300	320	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	-	870	3000	4400	5200	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	9,5	25	510	310	-	-	-	-
25	р. Шылык — устье	I	67	91	16	36	0,80	14	25	62	45	6,8	0,34	3,4
		2	84	80	69	II	1,2	15	48	110	44	5,7	0,43	7,2
		3	110	47	35	2,1	3,0	290	37	270	56	3,0	0,49	6,4
		Средн.	87	73	40	16	1,7	110	37	150	48	5,2	0,42	5,7
		Наиб.	300	160	180	-	-	460	140	490	-	-	-	-
		Наим.	15	26	2,4	-	-	6,4	14	28	-	-	-	-
29	р. Тургенъ — с. Таутургенъ	I	-	-	-	61	15	480	75	67	-	-	-	-
		2	-	-	-	630	10	300	570	120	-	-	-	-
		3	-	-	-	13	170	650	170	210	-	-	-	-
		Средн.	-	-	-	230	65	480	270	130	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	2100	800	2400	2000	820	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	6,4	15	6,6	5,1	-	-	-	-
32	р. Талгар — г. Талгар	I	-	-	-	32	6,8	92	490	530	380	-	-	-
		2	-	-	-	29	12	77	1700	400	44	-	-	-
		3	-	-	-	3,9	280	750	1500	2000	4,0	-	-	-
		Средн.	-	-	-	22	100	310	1200	980	140	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	150	880	1100	2800	4000	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	1,4	3,3	7,5	78	86	-	-	-	-
34	р. Каскелен — г. Каскелен	I	-	-	-	31	18	21	12	13	26	-	-	-
		2	-	-	-	5,7	8,7	55	39	27	24	-	-	-
		3	-	-	-	6,5	56	73	88	17	24	-	-	-
		Средн.	-	-	-	14	28	50	46	19	25	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	310	560	220	260	90	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	2,4	1,5	6,8	1,0	2,7	-	-	-	-
35	р. Каскелен — устье	I	240	420	3000	1100	200	30	30	18	430	330	150	580
		2	310	260	2900	340	160	280	14	16	250	230	180	320
		3	320	410	1100	310	69	46	8,4	250	230	130	310	340
		Средн.	290	360	2300	580	140	120	17	95	300	230	210	410
		Наиб.	490	740	11000	2900	330	2100	-	-	730	590	1000	1100
		Наим.	65	130	180	120	10	12	-	-	120	73	99	54

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	р. Бол. Алмаатинка — в 2 км выше оз. Бол. Алмаатинского	I	—	—	—	—	8,0	31	50	22	7,0	—	—	—
		2	—	—	—	—	9,2	28	84	67	3,3	—	—	—
		3	—	—	—	—	22	270	76	290	5,2	—	—	—
		Средн.	—	—	—	—	13	110	70	130	5,2	—	—	—
		Наиб.	—	—	—	—	380	1400	280	650	27	—	—	—
		Наим.	—	—	—	—	1,7	2,4	4,2	0,96	0,10	—	—	—
55	р. Курты — база влх им. Ленина	I	110	240	1200	360	290	72	42	23	34	9,9	60	300
		2	70	130	4300	260	37	70	39	6,0	13	8,4	98	160
		3	62	530	8100	340	68	33	36	6,1	7,2	23	—	120
		Средн.	81	300	4500	320	130	58	39	12	18	14	—	190
		Наиб.	—	—	15000	3000	1500	420	210	—	—	—	—	—
		Наим.	—	—	28	23	11	19	5,7	—	—	—	—	—
58	р. Каракастек — о. Каракастек	I	6,1	6,5	6,2	48	14	19	16	11	6,2	45	18	5,5
		2	3,8	2,5	3,8	120	26	35	19	15	13	4,1	26	14
		3	3,7	4,3	5,0	29	31	44	23	14	9,4	6,9	64	17
		Средн.	4,5	4,4	5,0	66	24	33	19	13	9,5	19	36	12
		Наиб.	—	—	—	530	75	200	—	—	—	—	—	—
		Наим.	—	—	—	3,0	7,9	3,2	—	—	—	—	—	—
60	протек Суминка — в 5 км ниже истока	I	—	—	36	110	170	100	100	76	84	140	120	110
		2	—	—	46	95	160	91	110	76	73	120	160	50
		3	—	—	47	62	180	88	110	51	110	110	120	—
		Средн.	—	—	43	89	170	93	110	68	89	120	130	—
		Наиб.	—	—	—	200	290	220	140	110	230	190	—	—
		Наим.	—	—	—	49	82	70	40	39	48	64	—	—
61	рукан Айдалин — в 16 км ниже истока	I	74	140	140	430	550	370	300	320	420	290	200	170
		2	77	140	200	480	580	200	260	250	320	290	540	99
		3	110	140	300	580	550	310	380	370	230	290	310	180
		Средн.	87	140	210	500	560	290	310	310	320	290	350	150
		Наиб.	—	—	900	840	840	620	660	670	660	680	—	—
		Наим.	—	—	—	250	210	150	190	99	99	90	—	—
63	протек Ир — о. Ир	I	28	16	27	370	100	170	75	78	96	110	70	11
		2	19	15	100	420	210	150	74	73	77	90	100	13
		3	26	12	290	130	180	110	71	88	87	98	84	15
		Средн.	24	14	140	310	160	140	73	80	87	99	85	13
		Наиб.	—	—	860	800	480	310	97	110	160	170	—	—
		Наим.	—	—	—	61	14	18	49	40	62	66	—	—
64	протек Шубар-Кулан — в 1,5 км выше устья	I	0,20	—	3,7	—	28	31	33	18	15	16	—	—
		2	0,00	—	—	12	34	30	28	12	16	7,6	—	—
		3	0,75	—	—	20	38	35	38	18	25	5,1	—	—
		Средн.	0,32	—	—	—	33	32	33	16	19	9,6	—	—
		Наиб.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Наим.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	р. Токрау — пос. Актогай	I	нб	нб	нб	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—
		2	—	—	—	350	3,9	—	—	—	—	—	—	—
		3	—	—	—	7,6	6,8	—	—	—	—	—	—	—
		Средн.	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—
		Наиб.	—	—	—	2500	—	—	—	—	—	—	—	—
		Наим.	—	—	—	нб	—	—	—	—	—	—	—	—
68	р. Баканас — о. Чубартау	I	нб	нб	нб	270	9,8	5,6	14	—	—	—	—	нб
		2	—	—	—	150	15	7,0	10	—	—	—	—	—
		3	—	—	—	19	8,3	7,5	12	—	—	—	—	—
		Средн.	—	—	—	150	11	6,7	12	—	—	—	—	—
		Наиб.	—	—	—	900	25	21	—	—	—	—	—	—
		Наим.	—	—	—	3,1	4,2	4,6	—	нб	—	—	нб	—

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	р. Аягуз - г. Аягуз	1	-	-	2,1	920	2,7	4,9	2,9	7,6	-	-	-	-
		2	-	-	3,2	350	2,7	3,8	3,3	6,0	-	-	-	-
		3	-	-	26	21	2,3	6,7	3,2	3,6	-	-	-	-
		Средн.	-	-	10	430	2,6	5,1	3,1	5,7	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	980	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	р. Нарын - с. Чингули	1	но	но	но	210	10	3,5	-	-	но	но	-	но
		2	"	"	"	60	5,8	1,1	-	-	"	"	-	"
		3	"	"	-	20	4,7	1,4	-	но	"	-	-	"
		Средн.	"	"	-	97	6,8	2,0	-	-	"	-	-	"
		Наиб.	"	"	-	910	-	-	-	-	"	-	-	"
		Наим.	"	"	но	3,4	-	-	-	но	"	но	но	"
73	р. Таномк - раз. в 25	1	но	но	но	940	45	4,8	1,2	2,8	3,4	7,6	2,8	2,9
		2	"	"	"	340	33	2,9	3,1	4,4	4,1	4,7	3,5	2,7
		3	"	"	-	52	20	2,9	1,4	3,5	4,0	3,1	2,9	2,5
		Средн.	"	"	-	440	33	3,5	1,9	3,6	3,8	5,1	3,1	2,7
		Наиб.	"	"	-	3800	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	"	"	но	12	-	-	-	-	-	-	-	-
75	р. Лепсы - подхоз Лепсы	1	-	-	86	1300	460	630	150	260	120	-	-	-
		2	-	-	53	1300	580	320	84	110	180	-	-	-
		3	-	-	58	800	400	220	74	92	110	-	-	-
		Средн.	-	-	66	1100	480	390	100	150	140	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	9600	1300	1600	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	460	140	100	-	-	-	-	-	-
93	р. Кызылташ - с. Кызылташ	1	-	67	2100	1200	220	930	40	180	15	10	16	-
		2	-	69	4400	1100	330	570	150	75	10	31	20	-
		3	-	110	4200	220	260	33	84	250	7,3	44	47	-
		Средн.	-	82	3600	840	270	510	91	170	11	28	28	-
		Наиб.	-	260	32000	2400	1600	6900	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	53	100	98	-	-	-	-	-	-	-
96	р. Каратай - г. Уш-Тобе	1	-	180	380	1600	1600	460	140	71	73	-	-	-
		2	-	110	2800	1700	1000	390	600	65	160	-	-	-
		3	-	95	2700	1000	600	710	190	140	150	-	-	-
		Средн.	-	130	2000	1400	1100	520	310	92	130	-	-	-
		Наиб.	-	-	7400	8500	2700	1700	600	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	410	200	110	84	-	-	-	-	-
97	р. Каратай - уроч. Наймансуек	1	-	-	230	1300	440	760	370	220	160	150	180	-
		2	-	-	670	950	340	660	330	150	160	160	140	-
		3	-	-	2000	680	620	560	290	240	160	270	120	-
		Средн.	-	-	970	980	470	660	330	200	160	190	150	-
		Наиб.	-	-	3400	1900	1200	1600	800	460	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	370	200	400	110	100	-	-	-	-
113	р. Урдмар - с. Алексеевка	1	1,6	0,47	1,1	57	41	9,7	23	16	7,5	6,0	3,6	4,4
		2	0,98	2,8	1,7	90	24	5,0	420	52	4,7	5,9	2,6	2,5
		3	1,7	1,0	6,7	18	26	28	22	43	22	7,4	2,5	5,3
		Средн.	1,4	1,4	3,2	55	30	14	160	37	11	6,4	2,9	4,1
		Наиб.	-	-	-	440	100	-	2100	260	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	ручей Урдмарка - с. Алексеевка	1	0,66	0,71	1,6	26	24	16	18	13	5,7	6,1	3,1	3,6
		2	1,9	0,79	1,1	68	19	3,9	200	30	3,2	3,6	4,1	4,4
		3	1,5	1,0	5,2	13	11	25	24	19	9,8	5,9	2,2	1,9
		Средн.	1,4	0,83	2,6	36	18	15	81	21	6,2	5,2	3,1	3,3
		Наиб.	-	-	-	250	55	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119	р. Коктерек - с. Новолятигорское	I	-	-	-	370	36	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	360	36	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	73	33	-	-	-	-	-	-	-
		Средн.	-	-	-	270	35	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	1600	120	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
120	р. Коктума - с. Бакты	I	-	13	40	63	94	76	76	66	22	25	44	75
		2	-	15	51	42	41	44	26	44	38	57	29	36
		3	-	29	220	62	64	58	56	27	26	33	35	18
		Средн.	-	19	100	56	66	59	53	46	29	38	36	43
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	р. Тентек - с. Герасимовка	I	-	-	15	120	82	86	58	74	54	-	-	-
		2	-	-	6,8	200	65	47	260	80	29	-	-	-
		3	-	-	60	89	85	260	130	160	17	-	-	-
		Средн.	-	-	27	140	77	130	150	100	33	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	370	160	570	1700	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	45	50	44	52	-	-	-	-	-
124	р. Шингалы - с. Николаевка	I	34	59	87	4600	240	160	31	69	140	31	120	26
		2	28	160	440	3400	110	73	130	33	55	22	110	13
		3	12	140	8700	660	98	59	460	110	52	230	52	20
		Средн.	25	120	3100	2900	150	97	210	71	82	94	94	20
		Наиб.	-	-	19000	11000	370	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	320	64	-	-	-	-	-	-	-
126	р. Таалы - фер. Кызыл - Ту	1	нб	нб	нб	-	7,2	-	нб	нб	нб	-	-	нб
		2	"	"	"	410	8,5	-	"	"	"	-	-	"
		3	"	"	"	3,9	1,7	-	"	"	"	-	-	"
		Средн.	"	"	"	-	5,8	-	"	"	"	-	-	"
		Наиб.	"	"	"	4200	-	-	"	"	"	-	-	"
		Наим.	"	"	"	нб	-	нб	"	"	нб	нб	нб	"
128	р. Нура - с. Бес - Оба	I	нб	нб	нб	350	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	"	"	"	430	-	-	-	-	-	-	-	нб
		3	"	"	"	20	-	-	-	-	-	-	-	"
		Средн.	"	"	"	270	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	"	"	"	1500	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	"	"	"	13	-	-	-	-	-	-	-	нб
129	р. Нура - с. Пролетарское	I	нб	нб	нб	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	"	"	"	270	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	"	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нб
		Средн.	"	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	"	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	"	"	нб	-	-	-	-	-	-	-	-	нб
130	р. Нура - с. Сергиопольское	1	12	20	28	250	77	32	4,1	22	35	12	6,0	1,6
		2	12	14	27	260	41	15	8,9	9,3	23	31	3,2	3,5
		3	12	69	32	100	17	21	6,0	6,4	46	6,2	4,4	1,6
		Средн.	12	34	29	200	45	23	6,3	13	35	16	5,2	2,2
		Наиб.	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
133	р. Нура - с. Романовское	I	-	-	0,46	32	38	20	20	-	-	-	-	-
		2	-	-	0,42	130	32	23	16	-	-	-	-	-
		3	-	-	0,87	150	25	12	20	-	-	-	-	-
		Средн.	-	-	0,58	100	32	18	19	-	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	260	160	270	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	8,1	16	8,8	-	-	-	-	-	-

№ поста	Река—пост	Денала	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	р. Шерубайнура - в 12 км ниже с. Аксу-Аппы	I	но	но	но	240	23	-	-	-	-	-	-	-
		2	"	"	"	210	16	-	-	-	-	-	-	-
		3	"	"	-	39	0,40	-	-	-	-	-	-	но
		Средн.	"	"	-	160	13	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	"	"	-	660	35	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	"	"	но	17	-	-	-	-	-	-	-	но
137	р. Шерубайнура - раз. Кара-Мурун	I	-	-	-	44	13	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	54	2,6	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	16	2,4	-	-	-	-	-	-	-
		Средн.	-	-	-	38	6,0	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	р. Секыр - с. Курдус	I	но	но	но	440	36	-	-	-	-	-	-	но
		2	"	"	"	310	6,7	-	-	-	-	-	-	"
		3	"	"	-	290	19	-	-	-	-	-	-	"
		Средн.	"	"	-	350	21	-	-	-	-	-	-	"
		Наиб.	"	"	460	1100	-	-	-	-	-	-	-	"
		Наим.	"	"	но	47	-	-	-	-	-	-	но	"
140	р. Улькен - Кундызды - с. Скобелевна	I	но	но	но	-	220	160	67	-	58	20	-	-
		2	"	"	"	220	200	150	69	-	64	23	-	-
		3	"	"	-	180	180	170	50	-	50	25	-	-
		Средн.	"	"	-	-	200	160	62	68	57	23	-	-
		Наиб.	"	"	-	430	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	"	"	но	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	р. Сарысу - раз. № 189	I	но	но	но	24	17	-	-	-	-	-	-	-
		2	"	"	"	26	11	-	-	-	-	-	-	-
		3	"	"	-	-	13	-	-	-	-	-	-	но
		Средн.	"	"	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	"	"	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	"	"	но	-	-	-	-	-	-	-	-	но
150	р. Жапон - Сарысу - с. Сарысу	I	но	но	но	180	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	"	"	"	55	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	"	"	-	-	0,44	-	-	-	-	-	-	но
		Средн.	"	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	"	"	91	850	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	"	"	но	-	-	-	-	-	-	-	-	но
158	р. Кезды - раз. Дюезды	I	но	но	но	640	но	-	-	-	но	но	но	но
		2	"	"	"	700	"	-	-	но	"	"	"	"
		3	"	"	-	-	-	-	-	"	"	"	"	"
		Средн.	"	"	-	-	-	-	-	-	"	"	"	"
		Наиб.	"	"	910	1600	-	-	-	-	"	"	"	"
		Наим.	"	"	но	но	но	-	-	но	"	"	"	"
168	р. Улы-Жыланши - с. Кургантае	I	но	но	но	33	15	но	но	но	но	но	но	но
		2	"	"	"	34	24	"	"	"	"	"	"	"
		3	"	"	-	20	-	"	"	"	"	"	"	"
		Средн.	"	"	-	29	-	"	"	"	"	"	"	"
		Наиб.	"	"	-	-	-	"	"	"	"	"	"	"
		Наим.	"	"	но	-	но	"	"	"	"	"	"	"
172	р. Иргиз - с. Шенбертал	I	но	но	но	79	9,3	-	-	-	-	-	-	-
		2	"	"	"	25	5,6	-	-	-	-	-	-	-
		3	"	"	-	14	3,6	-	-	-	-	-	-	-
		Средн.	"	"	-	39	6,2	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	"	"	270	190	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	"	"	но	-	-	-	-	-	-	-	-	но

66.р. Монеты - в.-д.от. Кили			127.р. Кархаралинка - клх " 1 ⁰⁰ Мая "			135.р. Коктал - пос. Шийлибулак			141.р. Куланутпас -овх Нарбаковски		
Число	IV	У	Число	IV	У	Число	IV	У	Число	IV	У
1	70		1	-		1	но		1	56	
2	43		2	-		2	"		2	60	
3	25		3	-		3	"		3	74	
4	34		4	-		4	"		4	180	
5	38		5	-		5	"		5	240	
6	51		6	910		6	"		6	240	
7	140		7	330		7	11		7	200	
8	83		8	640		8	-		8	130	
9	510		9	150		9	45		9	140	
10	120		10	240		10	81		10	500	
11	110		11	72		11	9,7		11	80	
12	140		12	76		12	17		12	48	
13	-		13	55		13	18		13	34	
14	-		14	14		14	14		14	58	
15	-		15	52		15	-		15	52	
16	-		16	37		16	-		16	58	
17	-		17	16		17	-		17	-	
18	-		18	27		18	-		18	-	
19	-		19	-		19	-		19	-	
20	-		20	-		20	-		20	-	
21	-		21	-		21	-		21	-	
22	-		22	-		22	-		22	-	
23	-		23	-		23	-		23	-	
24	-		24	-		24	-		24	-	
25	-		25	-		25	-		25	-	
26	-		26	-		26	-		26	-	
27	-		27	-		27	-		27	-	
28	-		28	-		28	-		28	-	
29	-		29	-		29	-		29	-	
30	-		30	-		30	-		30	-	
31	-		31	-		31	-		31	-	
I	110		I	-	13	I	-		I	180	
II	-		II	38	3,8	II	-		II	-	
III	-		III	5,6	3,6	III	-		III	-	
Средн.	-		Средн.	-	6,8	Средн.	-		Средн.	-	
Наиб.	840		Наиб.	1100	-	Наиб.	-		Наиб.	870	
Наим.	-		Наим.	-	-	Наим.	-		Наим.	-	
147.р. Сармоу - в.-д.от. Канл-Дзар			151.р. Талды-Манака-раз.Атау			153.р. Кара-Кенгир-э 12 км выше устья р.Кылацзы			161.р. Тургай - нескн Туоун		
Число	IV	У	Число	IV	У	Число	IV	У	Число	IV	У
1	-		1	но	66	1	-		1	но	110
2	-		2	"	70	2	-		2	"	92
3	440		3	"	24	3	25		3	"	99
4	410		4	"	19	4	31		4	"	110
5	1300		5	"	38	5	26		5	"	130
6	270		6	"	77	6	11		6	"	130
7	330		7	"	16	7	24		7	"	90
8	200		8	"	110	8	19		8	"	110
9	110		9	"	76	9	75		9	"	140
10	150		10	"	45	10	38		10	"	92
11	85		11	"	45	11	11		11	"	60
12	140		12	"	43	12	28		12	"	110
13	190		13	"	32	13	46		13	"	90
14	50		14	"	0,15	14	60		14	"	61
15	31		15	"	1,4	15	-		15	"	120
16	-		16	"	55	16	-		16	"	90
17	-		17	"	280	17	-		17	"	86
18	-		18	"	25	18	-		18	27	99
19	-		19	"	23	19	-		19	490	79
20	-		20	"	4,4	20	-		20	390	79
21	-		21	"	51	21	-		21	350	60
22	-		22	"	64	22	-		22	320	44
23	-		23	"	120	23	-		23	410	54
24	-		24	"	33	24	-		24	220	37
25	-		25	"	75	25	-		25	200	29
26	-		26	"	38	26	-		26	90	23
27	-		27	"	44	27	-		27	120	
28	-		28	"	44	28	-		28	130	
29	-		29	"	84	29	-		29	99	
30	-		30	"	43	30	-		30	120	
31	-		31	-	-	31	-		31	-	
I	-	13	I	но	54	I	-		I	но	110
II	52	15	II	но	51	II	-		II	-	87
III	13	17	III	-	57	III	-		III	210	52
Средн.	-	15	Средн.	-	54	Средн.	-		Средн.	-	83
Наиб.	1300	-	Наиб.	-	280	Наиб.	78		Наиб.	530	140
Наим.	-	-	Наим.	но	0,15	Наим.	-		Наим.	но	-

164. р. Кара-Тургай - с. Акутколь		175. р. Науындур - к.-д. ст. Науындур		
Число	IV	Число	III	IV
1	180	1	но	240
2	160	2	"	140
3	100	3	"	100
4	280	4	"	100
5	200	5	"	-
6	68	6	"	-
7	130	7	"	-
8	110	8	"	-
9	120	9	"	-
10	120	10	"	-
11	120	11	"	но
12	100	12	"	"
13	56	13	"	"
14	67	14	"	"
15	63	15	"	"
16	80	16	"	"
17	140	17	"	"
18	76	18	"	"
19	50	19	"	"
20	50	20	"	"
21	-	21	"	"
22	-	22	"	"
23	-	23	"	"
24	-	24	"	"
25	-	25	"	"
26	-	26	"	"
27	-	27	760	"
28	-	28	420	"
29	-	29	400	"
30	-	30	560	"
31	-	31	290	"
I	150	I	но	-
II	80	II	но	но
III	-	III	-	но
Средн.	-	Средн.	-	-
Наиб.	440	Наиб.	760	-
Наим.	-	Наим.	но	но

Таблица 6

РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

Расходы наносов приведены в таблицах двух типов: а) таблица средних декадных и месячных значений расходов взвешенных наносов (СРН), б) сокращенная таблица из дневных расходов взвешенных наносов (ЕРН) — для постов № 66, 122, 135, 141, 147, 151, 153, 161, 164, 175.

Расходы наносов выражены в кг/сек.

Значения расходов взвешенных наносов характеризуются нормальной точностью и имеют предельную погрешность не более $\pm 15-20\%$.

Исчезающе малые значения расходов наносов, меньшие 0,0005 кг/сек, показаны 0,000.

Строки обозначенные I, 2, 3, (СРН) и I, II, III (ЕРН), содержат средние декадные расходы наносов. Строка, обозначенная "Средн.", содержит средние месячные расходы наносов.

По постам № 11, 15, 17, 20, 21, 24, 29, 32, 34, 38, 67, 68, 71, 75, 93,

96, 97, 119, 122, 123, 133, 136, 137, 139, 146, 147, 150, 158, 161, 172 расходы наносов приведены только за период весеннего половодья; в этих случаях средние годовые расходы вычислены с учетом средней многолетней доли годового стока наносов для периода межени, составляющей $< 5,0\%$; для постов № 22, 126, соответственно, $-5,1$ и $5,2\%$.

Значения наибольших и наименьших расходов взвешенных наносов получены из результатов всех срочных наблюдаемых значений мутности и расходов воды. За те месяцы, в течение которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения не приводятся.

В таблицах (ЕРН) подчеркнуты расходы взвешенных наносов на те даты, в которые наблюдался наибольший и наименьший расход наносов за месяц.

По постам № 156, 160, 162 сток наносов не учитывался, по посту № 67 не отбирались контрольные пробы на мутность.

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	р. Или - в 171 км выше Капчагайской ГЭС, F=85400 км ²	I	5,6	9,1	(40)	760	110	1100	770	460	760	180	89	54	340
		2	8,0	22	(250)	420	120	880	1000	270	170	64	66	48	
		3	9,8	28	1100	340	99	1700	560	430	110	86	46	18	
		Средн.	7,8	20	460	510	110	1200	780	390	350	110	67	40	
		Наиб.	99	46	2300	1100	220	3200	3000	880	1200	270	150	120	
		Наим.	1,5	1,5	(21)	120	38	320	250	180	73	40	33	2,2	
6	р. Или - уроч. Капчагай, F=111000 км ²	I	-	(0,54)	(0,43)	(0,20)	4,2	2,9	4,1	7,2	2,3	1,9	1,5	2,6	2,9
		2	-	(0,25)	(0,62)	(0,52)	3,4	1,7	3,3	6,8	1,8	4,7	2,2	4,7	
		3	-	(0,32)	(0,36)	(0,90)	18	3,6	6,7	5,3	2,2	2,4	4,1	2,5	
		Средн.	(0,54)	(0,37)	(0,47)	(0,54)	8,5	2,7	4,7	6,1	2,1	3,0	2,6	3,3	
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	р. Или - с. Ушкалма, F=129000 км ²	I	38	12	22	160	140	83	140	92	60	60	38	160	87
		2	31	14	22	180	190	96	130	79	75	63	94	170	
		3	14	14	68	160	140	140	110	55	57	91	80	36	
		Средн.	28	13	37	170	160	110	130	75	64	71	71	120	
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	р. Или - в 1 км ниже ответвления рукава Еңдели, F=129000 км ²	I	1,3	0,84	1,1	3,8	2,0	1,4	3,1	18	7,1	1,1	0,62	1,0	3,4
		2	1,3	0,70	1,2	1,5	3,6	5,0	4,9	7,7	6,9	0,54	0,96	(0,62)	
		3	1,0	0,68	2,3	1,4	3,6	3,0	18	6,5	4,6	0,78	0,90	(2,0)	
		Средн.	1,2	0,74	1,5	2,2	3,1	3,1	8,7	11	6,2	0,81	0,83	(1,2)	
		Наиб.	-	-	-	8,5	-	17	30	26	11	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	-	-	2,0	5,0	2,0	-	-	-	
9	р. Или - с.х "Джидели", F=131000 км ²	I	0,045	0,069	0,11	0,59	0,22	0,50	0,38	0,50	0,33	0,39	0,55	1,1	0,38
		2	0,11	0,082	0,10	0,27	0,33	0,35	0,37	0,68	0,19	0,59	0,49	0,95	
		3	0,056	0,066	0,087	0,11	0,59	0,39	0,60	0,38	0,060	0,60	1,4	0,21	
		Средн.	0,070	0,072	0,099	0,32	0,38	0,41	0,45	0,52	0,19	0,53	0,81	0,75	
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	р. Баянгол - с. Баянгол, F=651 км ²	I	-	-	-	-	0,042	1,1	9,1	9,0	0,34	-	-	-	2,8
		2	-	-	-	-	0,021	1,2	17	2,7	0,14	-	-	-	
		3	-	-	-	-	0,39	31	18	7,7	0,082	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	-	0,15	11	15	6,5	0,19	-	-	-	
		Наиб.	-	-	-	-	1,4	110	84	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	0,006	0,21	0,72	-	-	-	-	-	
15	р. Усек - в 1,7 км выше впадения р. Мал. Усек, F=724 км ²	I	-	-	-	-	-	(1,9)	0,73	2,8	-	-	-	-	0,41
		2	-	-	-	-	-	(1,2)	0,98	0,82	-	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	0,81	2,1	1,1	-	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	-	(0,57)	1,3	1,3	1,6	(0,046)	-	-	-	
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	6,5	5,5	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	-	-	0,13	0,17	-	-	-	-	
17	р. Борохузыр - с. Кытты, F=470 км ²	I	-	-	-	0,26	0,066	0,12	0,033	0,021	-	-	-	-	0,24
		2	-	-	-	7,0	0,034	0,19	0,041	0,026	-	-	-	-	
		3	-	-	-	0,15	0,036	0,075	0,020	0,023	-	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	2,5	0,045	0,13	0,031	0,023	-	-	-	-	
		Наиб.	-	-	-	14	0,17	0,64	0,15	0,61	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,015	0,009	0,020	0,006	0,003	-	-	-	-	
20	р. Шары - в 2 км ниже устья р. Улькен-Таднобулак, F=5070 км ²	I	-	-	0,13	21	4,0	8,8	0,49	0,47	0,45	0,015	-	-	3,1
		2	-	-	0,24	40	2,0	3,0	1,4	0,40	0,31	1,4	-	-	
		3	-	-	1,0	7,2	12	1,7	1,0	0,34	0,24	0,35	-	-	
		Средн.	-	-	0,46	23	6,0	4,5	0,96	0,40	0,33	0,59	-	-	
		Наиб.	-	-	-	95	29	17	5,2	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	1,5	1,0	0,83	0,21	-	-	-	-	-	

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	р. Шарын — уроч. Сарытогей, F = 7370 км ²	I	-	-	2,4	38	4,2	9,0	1,0	0,85	0,96	0,33	-	-	4,7
		2	-	-	7,1	43	2,2	12	2,0	0,85	0,42	0,36	-	-	
		3	-	-	11	9,3	8,7	4,3	4,8	0,87	0,55	0,47	-	-	
		Средн.	-	-	6,8	30	5,0	8,4	2,6	0,86	0,64	0,39	-	-	
		Наиб.	-	-	-	140	20	49	15	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	2,4	1,5	1,7	0,11	-	-	-	-	-	
22	р. Каркара — у выхода из гор, F = 997 км ²	I	-	-	0,052	1,6	0,55	1,1	0,31	0,48	-	-	-	-	0,47
		2	-	-	0,32	3,5	0,25	1,0	0,64	0,85	-	-	-	-	
		3	-	-	0,52	0,56	2,2	1,0	0,76	0,35	-	-	-	-	
		Средн.	-	-	0,30	1,9	1,0	1,0	0,57	0,56	-	-	-	-	
		Наиб.	-	-	-	7,6	-	-	3,0	3,7	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,12	-	-	0,054	0,006	-	-	-	-	
23	р. Темирлик — о. Темирлик, F = 504 км ²	I	-	-	-	0,61	0,26	0,21	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	0,94	0,070	-	-	-	-	-	-	-	
		3	-	-	-	0,051	0,097	-	-	-	-	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,53	0,14	-	-	-	-	-	-	-	
		Наиб.	-	-	-	2,5	3,6	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,021	0,012	-	-	-	-	-	-	-	
24	р. Шилик — о. Малыйбай, F = 4 300 км ²	I	-	-	-	0,36	0,48	33	76	72	50	-	-	-	25
		2	-	-	-	3,8	0,36	11	170	44	6,6	-	-	-	
		3	-	-	-	0,58	11	150	110	150	1,8	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	1,6	3,9	65	120	89	19	-	-	-	
		Наиб.	-	-	-	-	31	250	390	330	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	0,13	1,0	30	20	-	-	-	-	
25	р. Шилик — устье, F = 4 740 км ²	I	0,20	0,18	0,13	0,051	0,000	0,018	0,11	0,58	1,0	0,038	0,002	0,019	0,53
		2	0,31	0,43	0,71	0,014	0,000	0,005	1,1	0,27	0,26	0,028	0,001	0,054	
		3	0,49	0,32	0,37	0,002	0,000	4,2	0,49	7,5	0,26	0,010	0,001	0,041	
		Средн.	0,33	0,31	0,40	0,022	0,000	1,4	0,57	2,8	0,51	0,025	0,001	0,038	
		Наиб.	0,83	0,72	1,9	-	-	7,6	2,1	20	-	-	-	-	
		Наим.	0,053	0,082	0,021	-	-	0,001	0,020	-	-	-	-	-	
29	р. Тургенъ — о. Таутургенъ, F = 614 км ²	I	-	-	-	0,39	0,089	7,8	0,92	0,86	-	-	-	-	1,5
		2	-	-	-	7,1	0,053	4,1	9,7	1,4	-	-	-	-	
		3	-	-	-	0,054	2,5	12	2,3	3,5	-	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	2,5	0,88	8,0	4,3	1,9	-	-	-	-	
		Наиб.	-	-	-	40	18	70	48	16	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	0,028	0,12	0,081	0,045	-	-	-	-	
32	р. Талгар — г. Талгар, F = 444 км ²	I	-	-	-	0,13	0,032	1,7	13	13	8,6	-	-	-	6,1
		2	-	-	-	0,13	0,061	1,5	49	9,2	0,65	-	-	-	
		3	-	-	-	0,018	5,7	19	42	53	0,046	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,093	1,9	7,4	35	25	3,1	-	-	-	
		Наиб.	-	-	-	0,62	13	35	84	110	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,005	0,014	0,12	1,8	1,8	-	-	-	-	
34	р. Каскелен — г. Каскелен, F = 290 км ²	I	-	-	-	0,056	0,028	0,20	0,11	0,10	0,13	-	-	-	0,10
		2	-	-	-	0,012	0,014	0,52	0,19	0,20	0,12	-	-	-	
		3	-	-	-	0,009	0,19	0,98	0,62	0,16	0,010	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,026	0,077	0,57	0,31	0,15	0,087	-	-	-	
		Наиб.	-	-	-	1,1	1,7	4,9	1,9	0,60	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,002	0,004	0,090	0,010	0,027	-	-	-	-	
35	р. Каскелен — устье, F = 3030 км ²	I	2,0	2,8	76	11	0,37	0,008	0,012	0,018	2,0	1,3	1,5	4,9	5,2
		2	2,3	2,3	44	1,8	0,098	0,71	0,016	0,015	0,40	1,0	1,9	2,7	
		3	2,1	3,8	14	1,4	0,022	0,013	0,010	0,76	0,53	0,62	2,4	2,2	
		Средн.	2,1	3,0	45	4,7	0,16	0,24	0,013	0,26	0,98	0,97	1,9	3,3	
		Наиб.	3,6	7,4	200	27	0,86	4,2	-	-	4,5	2,6	8,2	7,8	
		Наим.	0,52	1,1	1,2	0,39	0,004	0,003	-	-	0,23	0,38	0,64	0,28	

№ поста	Река--пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	р. Бол. Алмаатинка - в 2 км выше оз. Бол. Алмаатинского, F = 71,8 км ²	I	-	-	-	-	0,005	0,093	0,26	0,077	0,018	-	-	-	0,12
		2	-	-	-	-	0,004	0,091	0,32	0,25	0,007	-	-	-	
		3	-	-	-	-	0,077	1,4	0,32	1,3	0,011	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	-	0,029	0,53	0,32	0,54	0,012	-	-	-	
		Наиб.	-	-	-	-	2,5	7,3	1,8	3,1	0,066	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	0,001	0,004	0,015	0,003	0,000	-	-	-	
55	р. Курты - база илх им. Ленина, F = 9500 км ²	I	0,19	0,41	68	1,2	0,15	0,038	0,010	0,005	0,012	0,003	0,028	0,13	6,3
		2	0,10	0,26	120	0,69	0,021	0,025	0,009	0,001	0,005	0,003	0,054	0,051	
		3	0,091	1,4	33	0,59	0,022	0,006	0,009	0,002	0,002	0,010	(0,48)	0,15	
		Средн.	0,13	0,69	74	0,83	0,064	0,024	0,009	0,003	0,006	0,005	(0,19)	0,11	
		Наиб.	-	-	660	6,7	0,24	0,24	0,025	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	0,75	0,12	0,004	0,005	0,004	-	-	-	-	-	
58	р. Каракастек - с. Каракастек, F = 200 км ²	I	0,001	0,001	0,002	0,095	0,012	0,017	0,008	0,005	0,002	0,016	0,006	0,002	0,017
		2	0,001	0,000	0,001	0,18	0,018	0,032	0,010	0,006	0,005	0,001	0,008	0,004	
		3	0,001	0,001	0,002	0,041	0,031	0,051	0,010	0,006	0,003	0,002	0,020	0,004	
		Средн.	0,001	0,001	0,002	0,11	0,020	0,033	0,009	0,006	0,003	0,006	0,011	0,003	
		Наиб.	-	-	-	2,2	0,076	0,17	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,001	0,007	0,004	-	-	-	-	-	-	
60	проток Суминка - в 6 км ниже истока, F = -	I	-	0,56	0,74	1,5	4,4	1,6	2,2	1,5	1,0	1,6	1,4	1,5	1,5
		2	-	0,58	1,0	1,2	4,4	1,4	2,5	(1,4)	0,74	1,4	2,4	(0,38)	
		3	-	0,75	1,0	0,79	5,0	1,5	2,6	0,84	1,3	1,4	1,5	(0,54)	
		Средн.	(0,70)	0,63	0,91	1,2	4,6	1,5	2,4	1,2	1,0	1,5	1,8	0,81	
		Наиб.	-	-	-	2,9	9,2	4,3	3,1	1,9	3,2	2,3	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,64	1,2	1,0	0,85	0,54	0,49	0,42	-	-	
61	рукав Имдел - в 16 км ниже истока, F = -	I	22	40	38	140	210	110	97	100	110	75	70	55	94
		2	22	48	63	140	250	53	85	78	76	71	190	39	
		3	34	41	120	170	240	89	130	110	57	80	96	65	
		Средн.	26	43	74	150	230	84	100	96	81	75	120	53	
		Наиб.	-	-	320	270	390	170	230	190	160	180	-	-	
		Наим.	-	-	-	84	69	43	62	32	24	23	-	-	
63	проток Ир - с. Ир, F = -	I	3,3	2,4	4,3	120	24	38	13	13	18	19	13	2,0	23
		2	2,6	2,3	18	130	46	31	13	13	14	16	18	2,2	
		3	3,8	1,9	59	38	42	21	12	16	16	18	16	1,8	
		Средн.	3,2	2,2	27	96	37	30	13	14	16	18	16	2,0	
		Наиб.	-	-	190	260	110	70	17	24	30	31	-	-	
		Наим.	-	-	-	18	2,9	3,5	8,5	7,5	11	12	-	-	
64	проток Шубар-Кунай - в 1,5 км выше устья, F = -	I	0,003	(0,015)	0,12	(0,59)	0,84	0,96	0,64	0,44	0,37	0,38	-	-	0,41
		2	0,000	(0,018)	(0,21)	0,68	1,2	0,82	0,58	0,29	0,39	0,18	-	-	
		3	0,012	(0,061)	(0,37)	0,75	1,4	0,83	0,94	0,45	0,60	0,12	-	-	
		Средн.	0,005	(0,031)	(0,23)	(0,67)	1,1	0,87	0,72	0,39	0,45	0,23	(0,12)	(0,12)	
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	р. Токрау - пос. Антегай, F = 2920 км ²	I	нб	нб	нб	110	0,008	-	-	-	-	-	-	-	4,7
		2	"	"	"	59	0,006	-	-	-	-	-	-	-	
		3	"	"	"	0,095	0,008	-	-	-	-	-	-	-	
		Средн.	"	"	"	56	0,007	-	-	-	-	-	-	-	
		Наиб.	"	"	"	790	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	"	"	"	нб	-	-	-	-	-	-	-	-	
68	р. Баканас - с. Чубартау, F = 2970 км ²	I	нб	нб	нб	12	0,031	0,010	0,014	-	-	-	-	нб	0,44
		2	"	"	"	3,5	0,045	0,009	0,009	-	-	-	-	"	
		3	"	"	"	0,083	0,019	0,008	0,010	-	-	-	-	"	
		Средн.	"	"	"	5,2	0,032	0,009	0,011	-	-	-	-	"	
		Наиб.	"	"	"	25	0,076	0,024	-	-	-	-	-	"	
		Наим.	"	"	"	0,010	0,010	0,007	-	нб	-	-	-	"	

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	р. Аягуз - г. Аягуз, F = 8180 км ²	I	-	-	0,000	360	0,031	0,027	0,006	0,007	-	-	-	-	12
		2	-	-	0,001	53	0,025	0,012	0,005	0,005	-	-	-	-	
		3	-	-	1,1	0,42	0,016	0,012	0,005	0,002	-	-	-	-	
		Средн.	-	-	0,37	140	0,024	0,017	0,005	0,005	-	-	-	-	
		Наиб.	-	-	45	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72	р. Нарын - с. Чыгтуул, F = 360 км ²	I	нб	нб	нб	9,5	0,017	0,002	0,000	0,000	нб	нб	0,000	нб	0,29
		2	"	"	"	0,54	0,007	0,000	0,000	0,000	"	0,000	0,000	"	
		3	"	"	0,25	0,058	0,004	0,000	0,000	нб	"	0,000	0,000	"	
		Средн.	"	"	0,083	3,4	0,009	0,001	0,000	0,000	"	0,000	0,000	"	
		Наиб.	"	"	2,7	43	-	-	-	-	"	-	-	"	
		Наим.	"	"	нб	0,009	-	-	-	нб	"	нб	нб	"	
73	р. Тасма - раз. в 25, F = 542 км ²	I	нб	нб	нб	30	0,027	0,003	0,001	0,001	0,001	0,003	0,001	0,000	0,92
		2	"	"	"	1,7	0,019	0,002	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,000	
		3	"	"	0,061	0,038	0,012	0,002	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	
		Средн.	"	"	0,020	11	0,019	0,002	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,000	
		Наиб.	"	"	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	"	"	нб	0,024	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	р. Ленон - подхов Ленон, F = 8040 км ²	I	-	-	0,72	130	14	19	1,8	3,4	2,1	-	-	-	9,6
		2	-	-	0,50	73	20	6,5	0,40	0,94	3,9	-	-	-	
		3	-	-	0,78	43	10	2,7	0,74	1,0	1,8	-	-	-	
		Средн.	-	-	0,67	82	15	9,4	0,98	1,8	2,6	-	-	-	
		Наиб.	-	-	-	1200	47	32	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	17	4,3	1,0	-	-	-	-	-	-	
93	р. Кызылаган - с. Кызылаган, F = 1080 км ²	I	-	0,087	(77)	12	1,2	3,5	0,041	0,16	0,017	0,011	0,025	-	6,5
		2	-	0,11	48	10	1,5	1,9	0,13	0,070	0,011	0,035	0,032	-	
		3	-	(0,27)	72	1,2	1,0	0,036	0,076	0,24	0,008	0,080	0,081	-	
		Средн.	-	(0,16)	66	7,7	1,2	1,8	0,082	0,16	0,012	0,042	0,046	-	
		Наиб.	-	(1,4)	440	20	4,3	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	1,2	0,64	0,35	-	-	-	-	-	-	-	
96	р. Каратай - г. Уш-Тобе, F = 13200 км ²	I	-	4,9	62	190	64	58	3,7	0,72	1,9	-	-	-	44
		2	-	3,1	280	250	23	27	4,0	0,48	3,8	-	-	-	
		3	-	3,6	360	120	39	55	4,7	3,7	4,7	-	-	-	
		Средн.	-	3,9	230	190	42	47	4,1	1,6	3,5	-	-	-	
		Наиб.	-	-	900	710	110	110	17	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	25	2,7	12	0,85	-	-	-	-	-	
97	р. Каратай - уроч. Наймансуек, F = 16500 км ²	I	-	-	24	160	26	130	24	7,4	7,0	6,6	10	-	39
		2	-	-	110	150	13	76	14	4,2	5,6	7,3	7,8	-	
		3	-	-	320	82	66	64	13	12	6,6	16	6,5	-	
		Средн.	-	-	150	130	35	90	17	7,9	6,4	10	8,1	-	
		Наиб.	-	-	570	280	160	170	78	29	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	31	7,5	38	4,8	2,4	-	-	-	-	
113	р. Урджар - с. Алексеевка, F = 88,4 км ²	I	0,001	0,000	0,000	0,28	0,27	0,032	0,023	0,015	0,005	0,003	0,002	0,002	0,078
		2	0,001	0,001	0,001	0,65	0,14	0,007	0,94	0,045	0,003	0,003	0,001	0,001	
		3	0,001	0,000	0,005	0,10	0,12	0,032	0,029	0,065	0,013	0,005	0,001	0,002	
		Средн.	0,001	0,000	0,002	0,34	0,18	0,024	0,33	0,042	0,007	0,004	0,001	0,002	
		Наиб.	-	-	-	1,8	0,63	-	4,8	0,55	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
114	ручей Урджарка - с. Алексеевка, F = 54,6 км ²	I	0,000	0,000	0,001	0,053	0,077	0,024	0,015	0,009	0,004	0,004	0,002	0,002	0,029
		2	0,001	0,000	0,000	0,33	0,068	0,004	0,27	0,023	0,002	0,002	0,002	0,003	
		3	0,001	0,000	0,004	0,035	0,030	0,022	0,023	0,016	0,007	0,005	0,001	0,001	
		Средн.	0,001	0,000	0,002	0,14	0,058	0,017	0,10	0,016	0,004	0,004	0,002	0,002	
		Наиб.	-	-	-	1,2	0,24	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
119	р. Коктерек - с. Новолятигорское, F = 207 км ²	I	-	-	-	1,6	0,16	-	0,011	-	-	-	-	-	0,21
		2	-	-	-	3,9	0,14	-	(0,050)	-	-	-	-	-	
		3	-	-	-	0,44	0,11	-	(0,10)	-	-	-	-	-	
		Средн.	-	-	(0,15)	2,0	0,14	(0,022)	(0,054)	-	-	-	-	-	
		Наиб.	-	-	-	17	0,53	-	-	-	-	-	-	-	
120	р. Коктуз - с. Бахты, F = 329 км ²	I	-	0,003	0,011	0,038	0,040	0,020	0,015	0,016	0,006	0,007	0,014	0,027	0,018
		2	-	0,004	0,016	0,024	0,015	0,009	0,005	0,011	0,010	0,016	0,009	0,014	
		3	-	0,008	0,019	0,031	0,020	0,012	0,013	0,006	0,007	0,009	0,013	0,007	
		Средн.	0,001	0,005	0,072	0,031	0,025	0,014	0,011	0,011	0,008	0,011	0,012	0,016	
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	р. Тентек - с. Герасимовка, F = 1380 км ²	I	-	-	0,079	3,9	2,7	3,7	1,3	2,1	0,96	-	-	-	1,6
		2	-	-	0,039	12	1,7	1,4	1,0	1,6	0,35	-	-	-	
		3	-	-	0,89	2,8	2,8	9,9	3,9	4,0	0,18	-	-	-	
		Средн.	-	-	0,34	6,2	2,4	5,0	2,1	2,6	0,50	-	-	-	
		Наиб.	-	-	-	25	6,0	22	88	-	-	-	-	-	
124	р. Инчалы - с. Инголловка, F = 403 км ²	I	0,017	0,024	0,20	55	0,72	0,15	0,012	0,023	0,18	0,012	0,070	0,016	7,2
		2	0,014	0,094	1,3	35	0,26	0,031	0,056	0,011	0,023	0,009	0,058	0,007	
		3	0,005	0,092	160	4,6	0,17	0,022	0,22	0,039	0,019	0,26	0,024	0,007	
		Средн.	0,012	0,070	54	32	0,38	0,068	0,096	0,024	0,074	0,094	0,051	0,010	
		Наиб.	-	-	530	220	1,3	-	-	-	-	-	-	-	
126	р. Тады - фер. Кыя-Ту, F = 3190 км ²	I	но	но	но	170	0,012	0,001	но	но	но	0,000	0,000	но	5,0
		2	"	"	"	11	0,010	0,001	"	"	0,000	0,000	0,000	"	
		3	"	"	"	0,016	0,002	0,000	"	"	0,000	0,000	0,000	"	
		Средн.	"	"	"	60	0,008	0,001	"	"	0,000	0,000	0,000	"	
		Наиб.	"	"	"	760	-	-	"	"	-	-	-	"	
128	р. Нура - с. Бео-Оба, F = 1050 км ²	I	но	но	но	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
		2	"	"	"	27	-	-	-	-	-	-	-	но	
		3	"	"	"	0,025	-	-	-	-	-	-	-	"	
		Средн.	"	"	"	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наиб.	"	"	"	87	-	-	-	-	-	-	-	-	
129	р. Нура - с. Пролетарское, F = 8470 км ²	I	но	но	но	-	-	-	-	-	-	-	-	но	-
		2	"	"	"	27	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	"	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Средн.	"	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наиб.	"	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130	р. Нура - с. Сергеевское, F = 12 300 км ²	I	0,016	0,013	0,012	82	0,50	0,38	0,056	0,041	0,65	0,16	0,025	0,009	3,7
		2	0,014	0,007	0,011	46	0,15	0,23	0,13	0,017	0,48	0,36	0,009	0,007	
		3	0,012	0,030	0,13	1,6	0,074	0,32	0,051	0,11	0,18	0,050	0,033	0,002	
		Средн.	0,014	0,017	0,051	43	0,24	0,31	0,079	0,056	0,44	0,19	0,022	0,006	
		Наиб.	-	-	-	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
133	р. Нура - с. Романовское, F = 45 100 км ²	I	-	-	0,002	1,2	2,0	0,25	0,11	-	-	-	-	-	2,1
		2	-	-	0,002	46	0,70	0,19	0,076	-	-	-	-	-	
		3	-	-	0,005	22	0,35	0,067	0,083	-	-	-	-	-	
		Средн.	-	-	0,003	23	1,0	0,17	0,090	-	-	-	-	-	
		Наиб.	-	-	-	120	5,4	3,6	-	-	-	-	-	-	
133		Наим.	-	-	-	0,041	0,20	0,046	-	-	-	-	-	-	

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
136	р. Шерубайнура - в 12 км ниже с. Аксу-Аалы, F = 2870 км ²	1	нб	нб	нб	19	0,009	-	-	-	-	-	-	-	0,73
		2	"	"	"	6,9	0,004	-	-	-	-	-	-	-	
		3	"	"	0,000	0,060	0,000	-	-	-	-	-	-	нб	
		Средн.	"	"	0,000	8,7	0,004	-	-	-	-	-	-	-	
		Наиб.	"	"	-	72	0,018	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	"	"	нб	0,016	-	-	-	-	-	-	-	нб	
137	р. Шерубайнура - раз. Кара-Мурун, F = 8700 км ²	1	-	-	-	3,8	0,071	-	-	-	-	-	-	-	0,30
		2	-	-	-	6,3	0,010	-	-	-	-	-	-	-	
		3	-	-	-	0,30	0,004	-	-	-	-	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	3,5	0,028	-	-	-	-	-	-	-	
		Наиб.	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
139	р. Сохыр-с. Куркус, F = 1340 км ²	1	нб	нб	нб	17	0,004	-	-	-	-	-	-	нб	0,56
		2	"	"	"	2,6	0,000	-	-	-	-	-	-	"	
		3	"	"	0,22	0,087	0,001	-	-	-	-	-	-	"	
		Средн.	"	"	0,073	6,6	0,002	-	-	-	-	-	-	"	
		Наиб.	"	"	9,2	46	-	-	-	-	-	-	-	"	
		Наим.	"	"	нб	-	-	-	-	-	-	-	нб	"	
140	р. Улькен-Кундызды - с. Скобелевка, F = 461 км ²	1	нб	нб	нб	0,91	0,49	0,024	0,000	-	0,000	0,001	-	-	0,10
		2	"	"	"	1,4	0,13	0,001	0,000	-	0,001	0,001	-	-	
		3	"	"	0,002	0,73	0,080	0,001	0,000	-	0,001	0,001	-	-	
		Средн.	"	"	0,001	1,0	0,23	0,009	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	
		Наиб.	"	"	0,023	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	"	"	нб	0,046	-	-	-	-	-	-	-	нб	
146	р. Сарысу - раз. № 189, F = 26800 км ²	1	нб	нб	нб	1,3	0,010	-	-	-	-	-	-	-	0,057
		2	"	"	"	0,71	0,004	-	-	-	-	-	-	-	
		3	"	"	0,000	0,034	0,002	-	-	-	-	-	-	нб	
		Средн.	"	"	0,000	0,68	0,005	-	-	-	-	-	-	-	
		Наиб.	"	"	0,005	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	"	"	нб	-	-	-	-	-	-	-	-	нб	
150	р. Након - Сарысу - с. Сарысу, F = 570 км ²	1	нб	нб	нб	4,2	0,002	-	-	-	-	-	-	-	0,14
		2	"	"	"	0,48	0,006	-	-	-	-	-	-	-	
		3	"	"	0,027	0,012	0,000	-	-	-	-	-	-	нб	
		Средн.	"	"	0,009	1,6	0,003	-	-	-	-	-	-	-	
		Наиб.	"	"	0,30	19	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	"	"	нб	-	-	-	-	-	-	-	-	нб	
158	р. Жезды - раз. Жезды, F = 2410 км ²	1	нб	нб	нб	28	нб	-	-	-	нб	нб	нб	нб	1,2
		2	"	"	"	2,2	"	-	-	нб	"	"	"	"	
		3	"	"	12	0,025	-	-	-	"	"	"	"	"	
		Средн.	"	"	4,0	10	-	-	-	-	"	"	"	"	
		Наиб.	"	"	51	61	-	-	-	-	"	"	"	"	
		Наим.	"	"	нб	нб	нб	-	-	нб	"	"	"	"	
168	р. Улы - Жиланчик - с. Кургантау, F = 170 км ²	1	нб	нб	нб	0,20	0,003	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,009
		2	"	"	"	0,092	0,001	"	"	"	"	"	"	"	
		3	"	"	0,007	0,013	нб	"	"	"	"	"	"	"	
		Средн.	"	"	0,002	0,10	0,001	"	"	"	"	"	"	"	
		Наиб.	"	"	-	-	-	"	"	"	"	"	"	"	
		Наим.	"	"	нб	-	нб	"	"	"	"	"	"	"	
172	р. Иргиз - с. Шенбертал, F = 22700 км ²	1	нб	нб	нб	8,2	0,003	-	-	-	-	-	-	-	0,36
		2	"	"	"	0,46	0,001	-	-	-	-	-	-	-	
		3	"	"	4,3	0,010	0,000	-	-	-	-	-	-	-	
		Средн.	"	"	1,4	2,9	0,001	-	-	-	-	-	-	-	
		Наиб.	"	"	13	30	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	"	"	нб	-	-	-	-	-	-	-	-	нб	

66.р.Монхтн - н.-д.ст. Кнхн F = 893 км ²				127.р.Каргаракина - кмх ¹⁰⁶ Мил ¹⁰⁶ F = 568 км ²				135.р.Коктал - пос.Мийамбулак F = 701 км ²				141.р.Куланутнео - онх Цэрбакевский F = 4530 км ²			
Число	ИУ			Число	ИУ	У		Число	ИУ			Число	ИУ		
1	0,20			1	(1,4)			1	нб			1	3,3		
2	0,097			2	(1,4)			2	"			2	5,0		
3	0,045			3	(1,4)			3	"			3	4,5		
4	0,045			4	(1,4)			4	"			4	8,5		
5	0,072			5	(1,4)			5	"			5	17		
6	0,27			6	(9,6)			6	"			6	16		
7	1,3			7	(3,0)			7	0,044			7	22		
8	0,94			8	12			8	6,5			8	9,5		
9	3,0			9	2,6			9	1,4			9	7,4		
10	0,63			10	3,8			10	1,9			10	20		
11	0,26			11	0,85			11	0,079			11	2,2		
12	0,12			12	0,75			12	0,10			12	1,0		
13	-			13	0,64			13	0,10			13	0,65		
14	-			14	0,11			14	0,045			14	1,0		
15	-			15	0,26			15	-			15	0,79		
16	-			16	0,084			16	-			16	0,85		
17	-			17	0,036			17	-			17	-		
18	-			18	0,061			18	-			18	-		
19	-			19	-			19	-			19	-		
20	-			20	-			20	-			20	-		
21	-			21	-			21	-			21	-		
22	-			22	-			22	-			22	-		
23	-			23	-			23	-			23	-		
24	-			24	-			24	-			24	-		
25	-			25	-			25	-			25	-		
26	-			26	-			26	-			26	-		
27	-			27	-			27	-			27	-		
28	-			28	-			28	-			28	-		
29	-			29	-			29	-			29	-		
30	-			30	-			30	-			30	-		
31	-			31	-			31	-			31	-		
I	0,66			I	3,8	0,002		I	0,98			I	11		
II	-			II	0,29	0,000		II	-			II	-		
III	-			III	0,003	0,000		III	-			III	-		
Средн.	-			Средн.	1,4	0,001		Средн.	-			Средн.	-		
Наиб.	9,8			Наиб.	12	-		Наиб.	6,7			Наиб.	37		
Наим.	-			Наим.	-	-		Наим.	нб			Наим.	-		
Средний годовой - Наиб. годовой 9,8 7/IV. Период отсутствия стока I/I-29/III, 25/XI - 31/XII. Период отсутствия данных 30,31/III, 13/IV - 24/XI.				Средний годовой 0,12. Наим. годовой 12 8/IV. Период отсутствия стока I/I-31/III, I/VI-31/XII.				Средний годовой - Наим. годовой 6,7 9/IV. Период отсутствия стока I/I-6/IV, 26/XI-31/XII. Период отсутствия данных 15/IV-24/XI.				Средний годовой - Наим. годовой 37 10/IV. Период отсутствия стока I/I-29/III, 6/IV (с 20 час.) - 31/XII. Период отсутствия данных 30,31/III, 17/IV-6/VI (до 8 час.).			
147.р.Сарысу-н.-д.ст. Камл-Джар F = 35 200 км ²				151.р.Талды-Мамакы - раз.Атау F = 3900 км ²				153.Кара-Кенгир - в 12 км выше устья р.Хиланди F = 9 850 км ²				161.р.Тургай - пески Тусум F = 52 300 км ²			
Число	ИУ	У		Число	ИУ	У		Число	ИУ			Число	ИУ	У	У1
1	нб	25		1	нб	0,35	0,002	1	2,2			1	нб	7,8	
2	"	38		2	"	0,28	0,001	2	2,9			2	"	5,8	
3	"	50		3	"	0,089	0,002	3	2,7			3	"	6,4	
4	"	52		4	"	0,066	0,001	4	3,4			4	"	6,5	
5	"	260		5	"	0,11	0,001	5	2,6			5	"	6,8	
6	"	40		6	"	0,11	нб	6	0,87			6	"	6,4	
7	"	50		7	"	0,017	"	7	1,8			7	"	4,1	
8	"	29		8	"	0,18	"	8	1,9			8	"	4,9	
9	"	13		9	"	0,68	"	9	12			9	"	5,8	
10	"	11		10	"	0,50	"	10	6,3			10	"	3,3	
11	"	5,4		11	"	0,49	"	11	1,6			11	"	2,3	
12	"	8,2		12	"	0,29	"	12	3,2			12	"	4,0	
13	"	14		13	"	0,11	"	13	2,5			13	"	3,1	
14	"	3,4		14	"	0,000	"	14	1,4			14	"	2,0	
15	"	1,4		15	"	0,002	"	15	-			15	"	3,2	
16	"	-		16	"	0,072	"	16	-			16	"	2,1	
17	"	-		17	"	0,36	"	17	-			17	"	1,8	
18	"	-		18	"	0,023	"	18	-			18	0,081	2,4	
19	"	-		19	"	0,017	"	19	-			19	6,9	2,1	
20	"	-		20	"	0,003	"	20	-			20	9,9	2,1	
21	"	-		21	"	0,027	"	21	-			21	9,9	1,5	
22	"	-		22	"	0,019	"	22	-			22	11	1,1	
23	"	-		23	"	0,022	"	23	-			23	19	1,4	
24	"	-		24	"	0,001	"	24	-			24	14	0,76	
25	"	-		25	"	0,014	"	25	-			25	14	0,54	
26	"	-		26	"	0,005	"	26	-			26	7,5	0,37	
27	"	-		27	"	0,004	"	27	-			27	9,9	-	
28	"	-		28	"	0,003	"	28	-			28	11	-	
29	"	-		29	"	0,005	"	29	-			29	8,2	-	
30	"	-		30	"	0,002	"	30	-			30	9,0	-	
31	6,5	-		31	0,000	-		31	-			31	-	-	
I	нб	57	0,049	I	нб	0,24	0,001	I	3,7			I	нб	5,8	0,34
2	нб	3,3	0,026	II	нб	0,14	нб	2	-			2	1,7	2,5	0,069
3	0,59	0,11	0,013	III	0,000	0,010	нб	III	-			III	11	0,78	0,019
Средн.	0,20	20	0,029	Средн.	0,000	0,13	0,000	Средн.	-			Средн.	4,2	3,0	0,14
Наиб.	13	260	-	Наиб.	0,000	0,96	0,002	Наиб.	12			Наиб.	24	8,3	-
Наим.	нб	-	-	Наим.	нб	0,000	нб	Наим.	-			Наим.	нб	-	-
Средний годовой 1,7. Наим. годовой 260 5/IV. Период отсутствия стока I/I-31/III (до 8 час.), 5/VI-31/XII.				Средний годовой 0,011. Наим. годовой 0,95 10/IV. Период отсутствия стока I/I-31/III (до 16 час.), 6/7-31/XII.				Средний годовой - Наим. годовой 12 9/IV. Период отсутствия стока I/I-28/III, 8/VI-31/XII. Период отсутствия данных 29-31/III, 15/IV-7/VI.				Средний годовой 0,61. Наим. годовой 24 23/IV. Период отсутствия стока I/I-17/IV, 24/VI-31/XII.			

164. р. Кара-Тургай - с. Акуткуль F = 14 700 км ²			175. р. Каульджур - х.-д.от. Каульджур F = 908 км ²		
Число	IУ		Число	И	IУ
1	28		1	нб	0,67
2	36		2	"	0,25
3	22		3	"	0,055
4	63		4	"	0,038
5	36		5	"	0,031
6	11		6	"	0,031
7	21		7	"	0,024
8	19		8	"	0,017
9	23		9	"	0,017
10	25		10	"	0,004
11	24		11	"	нб
12	15		12	"	"
13	6,7		13	"	"
14	6,8		14	"	"
15	5,7		15	"	"
16	6,7		16	"	"
17	12		17	"	"
18	6,2		18	"	"
19	4,1		19	"	"
20	3,9		20	"	"
21	-		21	"	"
22	-		22	"	"
23	-		23	"	"
24	-		24	"	"
25	-		25	"	"
26	-		26	"	"
27	-		27	14	"
28	-		28	14	"
29	-		29	10	"
30	-		30	9,0	"
31	-		31	1,7	"
I	28		I	нб	0,11
2	9,1		II	нб	нб
III	-		III	4,4	нб
Средн.	-		Средн.	1,5	0,037
Наиб.	63		Наиб.	29	0,67
Наим.	-		Наим.	нб	нб
Средний годовой - Наименьший годовой 63 4/IУ. Период отсутствия данных I/I- 31/III, 21/IУ-31/III.			Средний годовой 0,13. Наименьший годовой 29 27/III. Период отсутствия оседа I/I- 27/III(до 8 час.), II/IУ-31/III.		

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 6

Изменений в условиях формирования стока наносов в данном году не наблюдалось.

Публикуемые средние декадные и ежидневные расходы взвешенных наносов и мутности воды характеризуются предельной ошибкой, не превышающей, в основном, $\pm 15-20\%$ за исключением случаев, отмеченных в частных пояснениях и подотчету стока наносов.

Расходы взвешенных наносов вычислены для большинства постов по результатам наблюдений мутности с учетом переходного ко-

эффициента на графике $\rho_{ор} = K \rho_{ед}$, а для постов № 35, II3, II4, I35 без учета переходного коэффициента из-за недостаточного количества измерений (№ 35), отсутствия измерений расхода наносов (№ II3, II4) и отсутствия связи $\rho_{ор} = K \rho_{ед}$ (№ I35).

Переходный коэффициент малоустойчив: по постам № 64, I4I, I46, I47, I5I, I68 - вследствие недостаточного количества измерений R, по посту № I39 - вследствие значительного разброса точек.

В приведенной ниже таблице опубликованы сведения о переходных коэффициентах ($\rho_{ор} = K \rho_{ед}$) и о величинах средней многолетней доли меженного стока наносов (%) от годового.

№ поста	Река--пост	Средняя многолетняя доля меженного стока наносов						
		значение K; (а)	период действия	годы, обособно-вызывающие K; (а)	количество измерений	значение (% от годового)	период года	годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	р. Или - в 171 км выше Капчагайской ГЭС	1,0	I/I-3I/XII	1977	12	-	-	-
6	р. Или - уроч. Капчагай	1,0	I/I-3I/XII	1970-1972, 1976, 1977	33	-	-	-
7	р. Или - с. Ушарма	1,0	I/I-3I/XII	1970 - 1977	69	-	-	-
8	р. Или - в 1 км ниже ответвления рукава Айдеги	1,0	I/I-3I/XII	1970 - 1977	74	-	-	-
9	р. Или - с/х "Диндери"	1,0	I/I-3I/XII	1970 - 1977	92	-	-	-
II	р. Баянгол - с. Баянгол	1,0	I/I-3I/XII	1966-1977	81	0,7	I-IV, X-XII	1967 - 1971
I5	р. Усек - в 1,7 км выше впадения р. Мал. Усек	1,0	I/I-3I/XII	1936-1943, 1946-1949, 1951, 1961-1977	206	2,6	I-IV, X-XII	1936-1943, 1945-1961, 1961-1962
I7	р. Борохудзир - с. Кийтин	1,0	I/I-3I/XII	1966-1977	179	3,4	I-III, IX-XII	1967-1970
20	р. Шарын - в 2 км ниже устья р. Улькен-Талдыбулак	1,0	I/I-3I/XII	1938, 1941, 1967-	269	3,5	I, II, IX-XII	1967-1969
2I	р. Шарын- уроч. Сарытогай	1,0	I/I-3I/XII	1936-1938, 1941-1943, 1945-1955, 1957-1961, 1963-1977	403	3,0	I, II, XI, XII	1936-1940, 1942-1944, 1946-1958
22	р. Каркара - у выхода из гор	1,1	I/I-3I/XII	1964-1970, 1972, 1973, 1975-1977	101	5,1	I, II, IX-XII	1965-1969
23	р. Темирлик - с. Темирлик	1,0	I/I-3I/XII	1963-1977	126	2,7	I, II, IX-XII	1964-1968
24	р. Шылык - с. Мамыбай	1,0	I/I-3I/XII	1936-1942, 1945-1953, 1955-1977	426	2,4	I, IV, X-XII	1936-1942, 1945-1958
25	р. Шылык - устье	1,0	I/I-3I/XII	1977	13	-	-	-
29	р. Турген - с. Таутурген	1,0	I/I-3I/XII	1959-1977	236	1,6	I-III, IX-XII	1959-1966
32	р. Талгар - г. Талгар	1,0	I/I-3I/XII	1936-1943, 1945, 1947-1953, 1955-1977	394	1,8	I-IV, X-XII	1936-1958
34	р. Каскелен - г. Каскелен	1,0	I/I-3I/XII	1936-1942, 1944-1947, 1949-1961, 1964-1969, 1961-1977	376	2,3	I-III, X-XII	1936-1942, 1944-1947, 1949-1958

№ п/п	Река—пост	Средняя многолетняя доля меженного стока наносов						
		значение K; (а)	период действия	годы, обосо- вывающие K; (а)	количество измерений	значение (% от годо- вого)	период года	годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	р.Бел.Алматинка - в 2км выше оз.Бел.Алматинского	1,0	I/I-3I/ХП	1957-1977	203	0,4	I-IV, X-ХП	1958-1961
55	р.Курты - база клх им.Ленина	1,0	I/I-3I/ХП	1942, 1943, 1961-1959, 1961, 1963-1977	332	-	-	-
58	р.Каракастек - с.Каракастек	1,0	I/I-3I/ХП	1970-1977	58	-	-	-
60	проток Суминка - в 5км ниже истока	1,0	I/I-3I/ХП	1968-1977	119	-	-	-
61	рукав Хидея - в 16км ниже истока	0,9	I/I-3I/ХП	1968-1977	103	-	-	-
63	проток Ир - с.Ир	1,0	I/I-3I/ХП	1968, 1969, 1971-1977	58	-	-	-
64	проток Шубар-Кулан - в 1,5км выше устья	1,0	I/I-3I/ХП	1972-1977	33	-	-	-
66	р.Мокиты - в.-д.ст.Кыжк	1,0	I/I-3I/ХП	1946-1949, 1952-1955, 1957-1962, 1964-1975, 1976, 1977	113	1,7	I-III, VI-ХП	1948, 1949, 1952-1958, 1960
67	р.Токрау - пос.Антогай	1,0	I/I-3I/ХП	1948, 1958-1962, 1964-1974, 1976	116	0,9	I, II, VI-ХП	1942, 1958, 1960-1962
68	р.Баланао - с.Чубартау	1,0	I/I-3I/ХП	1941, 1959-1977	165	0,4	I, II, VII-ХП	1967-1972
71	р.Аягуз - г.Аягуз	1,0	I/I-3I/ХП	1974-1977	44	0,2	I, II, IX-ХП	1967-1972
72	р.Нарын - с.Чингули	1,0	I/I-3I/ХП	1970-1977	33	-	-	-
73	р.Тансык - раз.№ 25	1,0	I/I-3I/ХП	1971-1977	75	-	-	-
75	р.Лепсы - подхвз Лепсы	1,0	I/I-3I/ХП	1936-1938, 1941-1944, 1946-1949, 1951-1977	422	2,0	I, II, X-ХП	1936, 1938, 1939, 1941, 1942, 1944-1946, 1948, 1949, 1953-1959
93	р.Кызылагач - с.Кызылагач	1,0	I/I-3I/ХП	1965-1977	154	1,0	I, XII	1961, 1963, 1965-1968
96	р.Каратал - г.Уштобе	1,0	I/I-3I/ХП	1938, 1939, 1941-1977	407	1,7	I, X-ХП	1936-1939, 1941-1960
97	р.Каратал - уроч.Наймансуек	1,0	I/I-3I/ХП	1950-1961, 1974-1977	224	3,9	I, II, XII	1941, 1948, 1953-1957
119	р.Коктерек - с.Новоитиговецкое	1,0	I/I-3I/ХП	1968-1977	182	3,9	I, II, VIII-ХП	1961-1964, 1968, 1970, -1972
120	р.Коктума - с.Балты	1,0	I/I-3I/ХП	1969-1977	137	-	-	-
122	р.Тентек - с.Герасимовка	1,0	I/I-3I/ХП	1958-1977	197	0,9	I, II, X-ХП	1959-1968
124	р.Шыкалы - с.Николаевка	1,0	I/I-3I/ХП	1976, 1977	16	-	-	-
126	р.Тадлы - фер. Кыл-Ту	1,0	I/I-3I/ХП	1956-1962, 1964, 1966-1973, 1975-1977	137	5,2	I-III, VI-ХП	1956, 1958, 1960, 1965-1969
127	р.Каркаралыкка - клх"100 Мая"	1,0	I/I-3I/ХП	1965-1967, 1969-1977	75	1,0	I, II, V-ХП	1965-1969
128	р.Нура - с.Бас-Оба	1,0	I/I-3I/ХП	1970-1977	74	2,0	I, II, V-ХП	1969-1972
129	р.Нура - с.Пролетарское	1,0	I/I-3I/ХП	1954-1962, 1964-1969, 1973-1977	141	2,8	I-III, VI-ХП	1964-1969
130	р.Нура - с.Сергиевское	1,0	I/I-3I/ХП	1937-1944, 1948, 1949, 1951-1953, 1961-1965, 1972-1977	235	-	-	-
133	р.Нура - с.Романовское	1,0	I/I-3I/ХП	1936-1941, 1949-1951, 1954-1977	200	2,6	I, II, VIII-ХП	1936-1938, 1949, 1954, 1956-1959, 1961-1965
136	р.Шерубайнура - в 12км ниже с. Аксу-Аюлы	1,0	I/I-3I/ХП	1971-1977	68	0,2	I, II, VI-ХП	1971-1974
137	р.Шерубайнура - раз. Кара-Мурун	1,0	I/I-3I/ХП	1957-1962, 1964-1977	147	2,8	I-III, VI-ХП	1957-1960
139	р.Сокыр - с.Кураус	1,0	I/I-3I/ХП	1969-1974, 1976, 1977	62	1,4	I, II, V-ХП	1969 -1972
140	р.Улыккен - Кундышты - с.Скобелевка	1,0	I/I-3I/ХП	1965-1969, 1971-1973, 1975-1977	61	-	-	-
141	р.Куланутнес - с.Шербаковский	1,0	I/I-3I/ХП	1967-1969, 1971-1974, 1976, 1977	39	-	-	-
146	р.Сарысу - раз.№ 189	1,0	I/I-3I/ХП	1966-1968, 1971-1977	66	0,1	I, II, VI-ХП	1967-1970
147	р.Сарысу - в.-д.ст. Кыл-Дзар	1,0	I/I-3I/ХП	1960-1962, 1965-1967, 1969, 1970, 1972, 1973	29	3,0	I, II, VI-ХП	1965, 1968, 1969, 1971, 1972, 1974
150	р.Хаксы-Сарысу - с.Сарысу	1,0	I/I-3I/ХП	1937-1941, 1944-1947, 1950-1955, 1957-1962, 1964-1977	170	2,1	I, II, V-ХП	1942, 1944-1947, 1950 -1959
151	р.Тадлы-Манака - раз.Атау	1,0	I/I-3I/ХП	1976, 1977	14	-	-	-
153	р.Кара-Кентир - в 12км выше устья Р.Жиланды	1,0	I/I-3I/ХП	1959-1962, 1964-1967, 1970-1974, 1976, 1977	71	0,3	I, II, VI-ХП	1940, 1942, 1943, 1948, 1950-1964
155	р.Жезды - раз.Днезды	1,0	I/I-3I/ХП	1952-1955, 1958-1960, 1962-1965, 1969, 1971-1974, 1976, 1977	116	0,8	I, II, V-ХП	1953-1966

№ п.п.	Река—пост	Средняя многолетняя доля меженистого стока наносов						
		значение K; (а)	период действия	годы, обособно выделяющие K; (а)	количество измерений	значение (% от годового)	период года	годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	р. Тургай - неск. Тусум	0,9	I/I-3I/ХП	1940, 1941, 1943, 1960-1971, 1974- 1977	120	K = 0,006	I, II, VI-ХП	1940, 1943, 1961-1964
164	р. Кара-Тургай - с. Акуткуль	1,0	I/I-3I/ХП	1961, 1964-1967, 1969, 1963, 1965- 1968, 1971-1975, 1977	101	K = 0,0009	I, II, VI-ХП	1954, 1955, 1957, 1959- 1963
168	р. Улы-Тыламан - с. Кургантоо	1,0	I/I-3I/ХП	1958, 1964-1966, 1972, 1973, 1975, 1977	25	-	-	-
172	р. Иргиз - с. Шенбертал	1,0	I/I-3I/ХП	1967-1977	136	0,04	I, II, VI-ХП	1967-1970, 1972
175	р. Каульджур - н.-д.ст. Каульджур	1,0	I/I-3I/ХП	1969, 1970, 1973- 1977	25	-	-	-

Таблица 7

КРУПНОСТЬ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Крупность взвешенных наносов и донных отложений представлена в виде процентного распределения составляющих их групп частиц по принятой в Гидрометслужбe шкале. Группы частиц (фракций) выделены в результате гранулометрического анализа проб соответствующим методом (графа 8).

Для каждой категории наносов (взвешенные наносы, донные отложения) в графе 6 приводятся подграфы - отдельные части шкалы по фракциям. Размеры частиц, входящих во фракции, соответствуют диаметрам частиц, крупнее 1 мм, а также частиц от 1 до 0,5 м в случае ситового метода анализа.

Фракции (1 мм) соответствуют гидравлическим диаметрам, отвечающим по шкале ПИИ следующим гидравлическим крупностям:

Гидравлический диаметр (мм/сек)	1	0,5	0,2	0,1	0,05	0,01	0,005	0,001
Гидравлическая крупность при 150 с	100	60	21	8	2	0,08	0,003	0,008

В графе 5: Б - принятые в Гидрометслужбe приборы для отбора проб взвешенных наносов: б - банка, ш, дд - шуп, к - ковш, дд - дночерпатель.

После обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов над чертой показывается количество вертикалей, под чертой -

общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды со взвешенными наносами, а затем осливались вместе для определения крупности наносов.

Цифра, стоящая после обозначения прибора для взятия проб донных отложений, указывает расстояние вертикалей от боковой начала в метрах.

Цифра, стоящая в конце записи в графе 5, обозначает номер гидроотбора.

В графе 7 показаны в убывающем порядке 3 характерных диаметра (наибольший, средний и наименьший). Они приводятся для самой крупной частицы в том случае, если наибольший диаметр превышает 3 мм. Значения диаметров разделены между собой знаком х (умножения).

В графе 8: ф - фракциометра; с - ситовой (сита и грохота), о - осмер среднего диаметра (взамен грохота), соф, оф, шф, а также спф - соответственно комбинированные методы анализа.

Если в результате анализа в пробе не обнаружены какие-либо частицы крупности наносов, то в таблице "КН" место в данной фракции (гр. 6) оставлено пустым. Если частицы крупности данной фракции не определялись, то на соответствующих местах поставлено тире.

По постам № 2, 6, 16, 17, 22, 23, 29, 34, 35, 38 данные по крупности и удельному весу будут опубликованы в следующем выпуске ГЕ (за 1978г.).

№ поста	Река—пост	№ расхо- да наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)								Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	ВЗВЕШЕННЫЕ НАНОСЫ								7	8	9
					1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	0,001			
					0,05	и	0,05	и	0,01	и	0,005				
7	р. Или - с. Ушкаты	3	26/III	Б 9/9; 2	0,1	11,5	9,8	22,7	56,4	-	-	-	0,8	ф	
		4	31/III	Б 9/17; 2	0,6	4,6	25,6	38,9	20,9	0,7	3,5	5,2	0,5	пф	
		5	5/IV	Б 9/15; 2		14,0	46,4	28,4	11,2	-	-	-	0,4	ф	
		10	11/УШ	Б 9/16; 2	1,0	34,6	33,6	20,7	10,1	-	-	-	0,5	"	
		14	15/XI	Б 9/16; 2	1,0	43,0	31,4	15,9	8,7	-	-	-	0,5	"	
11	р. Баянгол - с. Баян- гол	2	27/IV	Б 7/7; 1	0,1	6,3	15,0	19,1	33,5	11,8	10,1	2,1	0,7	пф	
		4	29/VI	Б 9/9; 1	0,2	29,8	21,5	17,8	10,9	13,0	4,2	3,1	0,5	"	
		8	14/УШ	Б 8/8; 1		0,3	5,5	33,6	33,8	7,0	6,8	13,0	0,4	"	
20	р. Шарын - в 2 км ниже устья р. Улькен- Талдыбулак	1	5/IV	Б 9/9; 3		0,2	0,3	5,8	40,8	19,8	24,1	9,0	0,4	пф	
		2	16/IV	Б 9/16; 3	1,7	4,9	18,9	11,2	7,8	18,3	27,2	10,0	0,5	"	
		3	5/V	Б 8/16; 3	0,1	0,5	8,9	40,7	16,6	26,2	7,0	7,0	0,4	"	
		5	15/VI	Б 8/16; 3		4,2	5,8	40,6	21,0	14,1	14,3	0,2	"		
21	р. Шарын - уроч. Са- рытогай	1	29/III	Б 6/12; 3	0,2		0,1	2,2	8,8	53,7	4,1	31,4	0,8	пф	
		2	10/IV	Б 6/12; 3	0,1	1,0	4,6	5,6	88,7	-	-	-	0,5	ф	
		3	28/V	Б 6/12; 3	1,9	3,8	5,8	9,5	79,0	-	-	-	0,9	"	
		4	29/VI	Б 6/12; 3		1,5	10,9	20,4	67,2	-	-	-	0,8	"	
		5	30/УП	Б 6/12; 2	0,1	3,6	21,6	25,1	31,2	2,9	0,1	15,4	0,5	пф	
24	р. Жилик - с. Мель- бай	1	12/V	Б 8/16; 1	0,5	31,5	1,8	24,2	42,0	-	-	-	0,8	ф	
		4	1/VI	Б 9/17; 1	8,2	25,8	20,1	8,7	23,9	7,5	8,1	2,7	0,7	пф	
		7	2/УП	Б 9/17; 1	15,0	28,4	16,9	18,1	13,3	4,5	4,7	4,1	1,0	"	
		11	6/УШ	Б 9/17; 1	15,5	27,6	18,8	13,2	10,0	4,2	4,9	5,8	1,2	"	
25	р. Жилик - устье	5	3/IV	Б 7/14; 1	0,2	18,0	55,4	20,7	5,7	-	-	-	0,6	ф	
		7	30/V	Б 6/12; 1		5,7	18,0	20,9	55,4	-	-	-	0,5	"	
55	р. Курты - база кол- им. Ленина	3	21/III	Б 8/15; 2	0,1	0,1	0,6	24,1	49,2	11,0	18,8	1,1	0,5	пф	
		9	10/УП	Б 5/5; 2	3,3	1,7	4,9	18,0	72,1	-	-	-	0,5	ф	
		11	17/IX	Б 5/5; 2	12,5	25,0	6,2	18,8	37,5	-	-	-	0,5	"	
		12	9/X	Б 5/5; 2	4,4	25,0	14,7	39,7	16,2	-	-	-	0,7	"	
		18	7/XI	Б 6/6; 2	4,7	14,1	8,2	25,9	47,1	-	-	-	0,6	"	
58	р. Каранастек - с. Каранастек	4	18/IV	Б 8/8; 1	0,1	0,8	4,9	11,8	42,2	29,0	10,1	1,1	0,8	пф	
		6	23/V	Б 6/6; 1	0,2	1,4	4,2	12,7	36,7	18,2	21,0	5,6	0,5	"	
61	рукав Жидели - в 16 км ниже истока	3	30/III	Б 7/14; 1	0,1	1,6	3,3	23,4	16,1	41,7	8,4	5,4	0,5	пф	
		6	26/V	Б 8/16; 1		8,9	35,0	28,4	16,6	5,8	4,0	1,3	0,4	"	
		9	30/УШ	Б 6/12; 1	8,2	6,4	21,0	32,3	37,1	-	-	-	0,5	ф	
66	р. Моинты - ж.-д. ст. Кийик	1	5/IV	Б 5/5; 2		6,8	17,8	17,3	58,6	-	-	-	1,0	ф	
		2	7/IV	Б 6/10; 2		24,2	60,9	14,9		-	-	-	0,8	"	
67	р. Токрау - пос. Ак- тогай	1	7/IV	Б 7/7; 3		8,0	18,8	43,0	30,7	-	-	-	0,8	ф	
		2	13/IV	Б 7/7; 3		7,5	16,6	52,7	23,2	-	-	-	0,6	"	
		3а	19/IV	Б 4/4; 3	1,6	8,6	18,8	24,3	46,7	-	-	-	1,1	"	
71	р. Аягуз - г. Аягуз	4	3/IV	Б 5/5; 2		0,6	3,2	11,9	40,7	43,6	-	-	0,4	пф	
		7	9/IV	Б 6/6; 2		0,1	1,2	17,6	46,4	34,7	-	-	0,2	"	
		10	20/IV	Б 4/4; 2	0,4	17,1	10,7	11,2	60,6	-	-	-	0,5	ф	
		18	30/УП	Б 5/5; вр	0,7	15,3	24,7	25,4	33,9	-	-	-	0,6	"	
72	р. Нарын - с. Чин- гужи	1	3/IV	Б 10/10; 1	5,8	10,0	11,0	23,8	30,3	19,1	-	-	0,6	пф	
		3	8/IV	Б 11/11; 1	4,5	5,9	6,6	22,5	37,1	21,4	-	-	0,6	"	
		5	25/IV	Б 5/5; 1	2,7	14,5	16,6	43,2	23,0	-	-	-	0,8	ф	
73	р. Тенсык - раз. № 25	1	4/IV	Б 5/5; 1	2,4	10,5	18,3	38,0	15,6	15,2	-	-	0,9	пф	
		2	7/IV	Б 6/6; 1	0,3	1,8	6,0	33,5	48,2	10,2	-	-	0,7	"	
		4	17/IV	Б 5/5; 1	0,2	0,7	8,1	12,4	40,9	37,7	-	-	0,8	"	

№ поста	Река—пост	№ расхода насосов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)								Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6								7	8	9
	1077				1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001			
					0,05	и <0,05	и <0,01	и <0,005							
75	р. Лепсы - подхоз Лепсы	1	31/III	Б 5/10; 9	3,0	34,9	14,9	15,1	11,5	8,1	12,5	0,8	пф		
		2	3/IV	Б 5/8; 9	10,0	61,4	10,6	6,7	4,7	2,8	4,3	0,4	"		
		4	30/IV	Б 5/8; 9	1,6	45,0	19,5	8,6	13,9	5,0	6,4	0,2	"		
96	р. Каратай - г. Уш- Тобе	3	31/III	Б 5/10; вр.	0,1	2,1	7,1	38,6	26,8	14,9	10,9	0,2	пф		
		5	17/IV	Б 5/10; "	0,8	7,0	16,6	40,8	18,8	9,8	6,7	0,8	"		
		10	31/IV	Б 5/10; "	0,6	14,7	15,0	24,1	25,6	5,5	9,4	0,4	"		
97	р. Каратай - уроч. Наймансуек	1	28/III	Б 5/10; "	0,2	9,7	14,1	36,4	24,8	10,0	4,8	0,2	пф		
		2	11/IV	Б 5/10; I	2,2	10,3	13,0	39,4	18,0	11,9	5,2	0,4	"		
		4	17/IV	Б 5/8; I	11,0	13,9	13,3	21,3	28,6	10,7	6,2	0,4	"		
		5	26/IV	Б 5/10; I	0,4	0,8	6,4	14,4	36,2	19,0	15,0	0,4	"		
		7	26/VI	Б 5/10; I	4,7	15,0	17,5	36,2	11,2	9,1	6,3	0,4	"		
		8	17/VII	Б 5/8; I	0,4	7,3	12,3	23,9	27,7	19,9	8,5	0,2	"		
119	р. Коктерек - с. Ново- пятигорское	1	30/III	Б 10/10; н. 50 м	0,8	0,7	6,6	8,6	39,3	44,5	-	0,5	пф		
		6а	17/IV	Б 9/9; 2	15,3	3,1	8,1	44,7	28,8	-	-	0,3	"		
		15	27/VII	Б 6/6; 2	0,7	14,4	16,6	28,9	44,4	-	-	0,5	ф		
122	р. Тынтек - с. Гера- симовка	1	9/IV	Б 5/8; I	0,4	2,1	13,3	24,4	27,8	20,7	11,3	0,2	пф		
		5	31/IV	Б 5/9; I	1,0	3,0	7,6	30,8	37,7	10,5	9,4	0,4	"		
		6	20/VI	Б 6/9; I	0,1	0,6	2,1	33,4	33,3	20,5	10,0	0,4	"		
124	р. Шинжалы - с. Ни- колаевка	2	27/III	Б 5/5; 3	0,3	3,9	17,4	32,6	18,2	19,7	7,9	0,4	пф		
		3	9/IV	Б 5/5; 3	0,1	2,4	14,3	32,6	19,2	18,2	13,2	0,2	"		
		4	22/IV	Б 5/5; 3	0,2	3,8	16,2	35,4	22,3	12,5	9,6	0,3	"		
		5	7/V	Б 5/5; 3	0,1	1,0	7,9	30,8	40,8	7,1	7,0	0,5	"		
		6	18/V	Б 4/4; 3	0,4	1,6	19,6	26,7	22,8	12,8	16,1	0,5	"		
126	р. Талды - фер. Каял-Ту	1	6/IV	Б 6/10; I	36,5	30,8	26,9	3,8	-	-	-	1,2	ф		
		2	7/IV	Б 6/11; I	6,7	29,8	38,8	24,7	-	-	-	1,5	"		
		4	14/IV	Б 8/16; I	14,7	49,8	19,4	15,6	0,5	-	-	1,8	"		
128	р. Нура - с. Бес-Оба	4	4/IV	Б 7/14; I	14,8	25,4	35,6	24,2	-	-	-	0,5	ф		
		9	9/IV	Б 9/9; I	1,2	13,5	3,9	54,0	27,4	-	-	1,3	"		
		14	22/IV	Б 5/10; I	0,2	9,8	40,6	24,9	24,5	-	-	1,8	"		
130	р. Нура - с. Серги- опольское	1	7/IV	Б 10/10; 2	3,6	30,5	15,3	7,9	42,7	-	-	0,8	ф		
		2	10/IV	Б 14/18; 2	3,3	13,4	21,7	8,6	53,0	-	-	0,8	"		
		7	20/IV	Б 6/12; 2	7,1	50,0		42,9	-	-	-	0,9	"		
					1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,02	<0,01					
138	р. Нура - с. Рома- новское	4	19/IV	Б 5/10; I	1,5	1,0	2,0	5,9	39,6	-	0,9	ф			
		6	28/IV	Б 5/10; I	0,1	2,0	8,0	22,9	67,0	-	0,5	"			
		8	29/IV	Б 6/6; I	0,9	3,1	6,4	7,4	32,2	-	0,7	"			
136	р. Шерубайнура - в 12 км ниже с. Ак- су-Аллы	1	6/IV	Б 6/11; 2	0,5	16,9	16,4	13,8	52,4	-	0,8	ф			
		2а	10/IV	Б 7/12; I	0,8	25,5	23,5	13,2	37,0	-	1,2	"			
		5а	17/IV	Б 6/6; I	10,1	14,4	10,6	25,1	39,8	-	1,3	"			
137	р. Шерубайнура - раз. Кара-Мурун	2	1/IV	Б 9/12; I		8,4	8,4	9,5	78,7	-	1,3	ф			
		4	8/IV	Б 9/12; I	0,5	17,4	10,3	10,8	61,0	-	0,4	"			
		7	20/IV	Б 9/12; I	29,7	8,8	2,2	59,3	-	-	0,6	"			
139	р. Сокир - с. Курдус	1	31/III	Б 8/8; I	7,7	27,6	20,5	29,5	14,7	-	1,2	ф			
		2	31/III	Б 8/8; I	0,7	13,1	20,8	25,4	40,0	-	1,2	"			
		5	8/IV	Б 7/14; I	0,2	11,8	27,0	35,5	25,5	-	1,8	"			
140	р. Улькен-Кундизды - с. Скобелевка	3	10/IV	Б 5/5; вр	0,8	6,2	4,0	16,2	49,2	24,1	0,8	пф			
146	р. Сарысу - раз. № 139	1	2/IV	Б 9/9; I	7,0	40,4	10,5	7,0	35,1	-	0,9	ф			
		10	16/IV	Б 5/8; I	10,7	7,2	7,1	3,6	71,4	-	0,4	"			

№ поста	Река--пост	№ расхода насос	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)						Диаметр и наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание				
1	2	3	4	5	6						7	8	9				
					1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,02	<0,01							
150	р. Жаксы-Сарысу - с. Сарысу	I	31/III	Б 7/7; I	0,6	7,0	8,0	5,8	78,6	-	0,8	ф					
151	р. Талды-Манака - раз. Атасу	I	2/IV	Б 7/7; I	16,1	32,1	12,5	10,7	28,6	-	1,1	ф					
					1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01 и <0,05	0,01- 0,005 и <0,01	0,005- 0,001	<0,001					
153	р. Кара-Кенгир - в 12 км выше устья р. Жиланды	3	6/IV	Б 4/8; I	5,6	39,0	24,1	11,3	10,6	5,7	3,7	0,9	пф				
		5	9/IV	Б 6/12; I	1,7	24,1	4,8	3,8	20,1	25,0	20,5	0,7	"				
		6	10/IV	Б 4/8; I	7,2	18,2	26,4	26,0	11,0	9,2		1,4	"				
158	р. Жезды - раз. Жезды	2	31/III	Б 8/16; I	31,4	29,0	8,6	9,6	8,3	6,7	6,4	2,2	пф				
		3	1/IV	Б 6/12; I	2,4	12,6	25,2	9,8	24,7	12,1	13,2	1,1	"				
		6	6/IV	Б 8/16; I	28,0	24,0	12,5	12,9	10,2	6,9	5,5	1,8	"				
161	р. Тургай - пески Тусум	2	18/IV	Б 5/5; 2		0,8	1,7	11,9	38,4	47,7		0,4	пф				
		6	27/IV	Б 5/10; 2		0,3	6,7	22,3	70,7	-	-	0,3	ф				
		7	1/V	Б 5/10; 2	0,7	8,9	12,5	3,2	74,7	-	-	0,5	"				
164	р. Кара-Тургай - с. Акуткуль	8	3/IV	Б 6/6; I		2,1	6,9	10,3	80,7	-	-	0,3	"				
		9	10/IV	Б 8/8; I	1,2	6,0	12,9	25,0	54,9	-	-	0,9	"				
168	р. Улы-Жиланшик - с. Кургантас	I	5/IV	Б 8/12; I		10,2	10,4	8,7	31,1	17,2	22,4	0,3	пф				
		2	7/IV	Б 8/10; I	3,6	33,4	6,2	3,3	18,0	23,2	12,3	0,6	"				
		3	11/IV	Б 10/15; I	28,2	28,6	3,9	6,0	8,4	11,3	13,6	0,9	"				
172	р. Иргиз - с. Шен- бертал	1	20/III	Б 7/7; 2			0,5	4,4	32,1	63,0		0,3	пф				
		4	1/IV	Б 8/8; 2		0,1	0,5	5,4	33,3	60,7		0,2	"				
		10	9/IV	Б 7/7; 2			4,3	8,7	87,0	-	-	0,2	ф				
175	р. Каульджур - ж.-д. ст. Каульджур	I	28/III	Б 8/8; I		0,1	0,6	4,9	31,0	21,0	24,8	17,6	0,4	пф			
		3	31/III	Б 8/8; I	0,1	0,2	0,8	3,3	16,1	18,5	27,8	38,7	0,9	"			
					Д О Н Н Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я												
					>10	10-5	5-2	2-1	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05				
6	Или - уроч. Кепчагай	I	13/III	Б 42; I	43,7	10,0	8,3	2,3	0,3	20,4	7,1	3,8	4,1	41x30x16	осф		
				Б 280; I	35,7	16,6	12,7	8,8	3,0	12,5	5,3	4,5	0,9	41x40x80	"		
		2	19/III	Б 40; I	31,2	14,0	13,3	14,4	4,6	13,9	3,6	3,9	1,1	38x36x16	"		
				Б 281; I	50,9	2,4	1,0	0,6	0,1	20,7	14,2	6,8	3,3	41x40x85	"		
		3	15/IV	Б 42; I	38,8	20,0	9,8	5,2	8,5	8,8	3,3	3,5	2,1	45x30x20	"		
				Б 280; I	45,0	12,8	7,0	1,6	0,1	12,3	12,5	4,2	4,5	41x37x18	"		
		8	9/IV	Б 41; I	25,8	13,2	13,7	10,7	13,0	17,4	3,7	1,6	0,9	56x42x24	"		
				Б 279; I	47,0	10,7	6,9	2,5	9,3	11,2	6,1	3,5	3,0	46x28x18	"		
		11	10/XI	Б 42; I	44,2	20,1	14,5	9,3	2,2	15,0	2,3	1,7	0,7	40x20x10	"		
				Б 275; I	54,1	11,9	4,5	1,2	1,4	15,6	7,8	2,3	1,2	38x18x10	"		
					1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005- 0,001 и <0,005	<0,001					
7	р. Или - с. Ушарма	3	26/III	Б 26; 2	6,0	6,6	18,2	43,2	21,9	2,6	0,7	0,8	0,5	пф			
				Б 206; 2		18,0	63,5	14,5	4,0	-	-	-	0,3	ф			
		4	31/III	Б 26; 2	0,1	4,4	5,4	35,4	41,2	6,2	3,9	8,4	0,5	пф			
				Б 206; 2	4,1	18,1	16,4	30,3	21,5	2,6	0,6	6,4	0,7	"			
		5	5/IV	Б 26; 2		0,6	14,6	34,4	38,3	4,5	2,2	5,4	0,4	"			
				Б 206; 2	6,0	14,2	25,5	41,0	10,7	2,1	0,2	0,3	0,5	"			
		10	11/IV	Б 26; 2	2,1	5,9	40,7	32,5	12,0	1,5	0,4	4,9	0,5	"			
				Б 206; 2		9,8	49,6	30,1	4,4	2,1	0,2	3,8	0,3	"			
		14	15/XI	Б 26; 2		5,5	52,4	32,6	6,7	1,1	0,4	1,3	0,4	"			
				Б 206; 2		5,3	32,7	40,4	11,8	1,0	1,8	8,0	0,8	"			
					>100 100-50 50-20 20-10 10-5 5-2 2-1 1,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 <0,1												
II	р. Баянгол - с. Баянгол	2	27/V	Б 2,7; I	-	-	-	20,8	22,6	17,2	11,6	10,0	11,5	3,9	52x15x10	осф	
				Б 5,8; I	-	-	-	14,5	6,9	7,6	16,9	27,8	20,9	4,9	1,0	27x18x15	"

№ поста	Река—пост	№ расхода насосов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6										7	8	9
					>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	<0,1		
		4	29/VI	б 2,7; I	20,0	15,0	25,0	20,0	4,1	2,4	3,0	7,4	2,2	0,7	0,2	47x32x30	осф
				б 5,8; I	25,0	20,0	30,0	15,0	2,6	1,5	1,4	1,7	1,8	0,7	0,3	55x28x15	"
		6	23/VI	б 2,7; I	15,0	25,0	30,0	20,0	1,0	0,6	1,1	1,4	4,4	1,1	0,4	22x20x14	"
				б 5,8; I	25,0	35,0	15,0	10,0	2,9	1,8	2,2	3,9	3,9	0,6	0,2	48x25x10	"
15	р. Усек - в 1,7 км выше впадения р. Мал. Усек	-	30/VI	б 18; 2	24,0	8,0	30,0	28,0	5,9	1,5	0,2	0,5	1,5	0,4		28x15x10	осф
				б 40; 2	8,0	8,0	15,0	24,0	19,1	9,0	2,9	5,2	7,0	1,3	0,5	32x25x15	"
		1	17/VI	б 18; 2	24,0	8,0	20,0	28,0	8,9	2,0	1,1	2,5	4,6	0,8	0,1	30x20x10	"
				б 41; 2	8,0	8,0	6,0	8,0	11,0	5,7	5,8	20,4	25,7	1,2	0,7	25x17x8	"
					1,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 <0,05												
20	р. Шарын - в 2 км ниже устья р. Улык- Талдыбулак	-	28/III	б 24; 8	1,0	62,5		33,0		3,5					0,6	Ф	
		2	18/IV	б 24; 3	1,0	65,5		28,0		10,0			0,5		0,7	"	
				б 67; 8	11,0	68,5		4,0		0,5			1,0		0,8	"	
		3	5/VI	б 24; 8	1,0	78,0		11,5		1,5			8,0		0,5	"	
				б 66; 8	1,0	45,5		43,5		5,0			5,0		0,9	"	
		5	15/VI	б 24; 8	4,0	77,5		16,5		1,5			0,5		0,7	"	
				б 66; 3	1,0	71,5		24,5		2,5			0,5		0,5	"	
21	р. Шарын - уроч. Са- рытогай	1	29/III	б 20; 8		17,0		45,5		26,5			11,0		0,4	Ф	
		2	10/IV	б 20; 8	0,5	59,5		31,0		6,0			3,0		0,6	"	
		3	28/VI	б 20; 3	0,5	26,0		40,0		12,5			21,0		0,5	"	
		4	29/VI	б 20; 8	1,0	26,5		48,0		21,5			3,0		0,5	"	
					>100 100-50 50-20 20-10 10-5 5-2 2-1 1,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 <0,1												
22	р. Каркара - у вы- хода из гор	3	6/VI	б 22; I	20,0	20,0	10,0	30,0	14,6	4,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,4	70x70x60	осф
				б 45; I	25,0	30,0	25,0	15,0	2,9	1,0	0,1	0,2	0,7	0,1		65x65x50	"
		4	25/VI	б 40; I	25,0	20,0	30,0	15,0	6,1	1,7	0,5	0,4	0,8	0,8	0,2	76x70x60	"
				б 90; I	15,0	25,0	25,0	20,0	5,4	5,5	1,5	2,0	2,0	0,4	0,2	70x70x60	"
		5	14/VI	б 25; I	25,0	15,0	10,0	30,0	9,8	4,6	0,8	1,1	2,4	0,8	0,5	65x35x30	"
				б 40; I	10,0	20,0	20,0	30,0	9,4	3,5	1,1	0,7	4,2	0,8	0,8	70x70x60	"
24	р. Шилик - с. Мали- бая	-	27/IV	б 19; I	19,0	24,0	27,0	18,0	2,8	2,0	0,5	0,5	3,3	1,7	1,2	139x135x120	осф
				б 49; I	13,0	27,0	28,0	27,0	2,9	1,0	0,2	0,2	2,8	1,7	1,2	172x160x140	"
		1	12/VI	б 23; I	10,0	25,0	27,0	25,0	3,3	2,9	0,7	1,1	3,2	1,1	0,7	70x32x15	"
				б 49; I	13,0	27,0	25,0	22,0	1,4	0,8	0,1	0,1	4,9	4,1	1,6	72x60x34	"
		2	24/VI	б 18; I	-	-	-	-	0,7	8,9	15,0	40,3	23,8	7,5	3,8	48x20x15	сф
				б 50; I	-	-	-	-	3,1	22,9	19,7	19,8	28,2	4,6	1,7	56x15x10	"
		4	1/VI	б 19; I	20,0	25,0	21,0	24,0	1,2	0,8	0,1	0,8	5,1	1,6	0,4	139x135x120	осф
				б 50; I	19,0	25,0	26,0	23,0	1,2	0,8	0,2	0,4	3,0	0,8	0,6	172x160x140	"
					1,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001												
25	р. Шилик - устье	3	11/III	б 6; I	0,1	9,6	5,6	33,7		26,4		14,2	5,1	5,3	0,6	пф	
		5	5/IV	б 17; I	2,0	32,5	32,5	19,5		13,5		-	-	-	1,0	Ф	
				б 87; I	1,0	28,0	41,5	21,5		8,0		-	-	-	0,7	"	
35	р. Каскелен - устье	2	12/III	б 23; I		1,0	25,8	51,8		14,9		3,0	1,9	1,6	0,4	пф	
				б 65; I	0,3	2,9	9,6	34,0		45,0		6,4	0,5	1,3	0,7	"	
				б 82; I	0,1	1,3	10,6	30,9		41,0		8,8	4,9	2,4	0,5	"	
55	р. Курты - база и.м. Ленина	8	21/III	б 2; 2	4,4	1,0	30,3	56,2		4,2		0,8	0,9	2,2	0,5	пф	
				б 28; 2	19,6	44,1	4,5	13,6		7,0		5,7	4,1	1,4	1,0	"	
		9	10/III	б 3,5; 2	13,1	39,7	9,2	20,6		6,4		1,9	2,1	7,0	1,0	"	
				б 14; 2	41,0	52,0	4,0	1,0		2,0		-	-	-	1,0	Ф	
					>100 100-50 50-20 20-10 10-5 5-2 2-1 1,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 <0,1												
56	р. Каракастек - с. Каракастек	6	23/VI	к 13; I	16,0	26,0	12,0	24,0	6,2	6,7	4,2	2,9	1,6	0,3	0,1	450x400x200	осф
				к 20; I	6,0	28,0	12,0	26,0	11,6	9,6	3,4	1,9	0,9	0,2	0,4	200x200x100	"

№ поста	Река—пост	№ расхода насосов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6										7	8	9
					>100 100-50 50-20 20-10 10-5 5-2 2-1 1,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 <0,1												
		8	28/VI	к II; I к I8; I	32,0 5,0 6,0 26,0 5,4 0,9 5,1 2,7 3,3 0,4 0,2 20,0 16,0 6,0 26,0 6,5 9,5 6,2 5,1 1,8 0,2 0,7	350x300x 250 200x200x 150	осф										
		9	21/III	к I4; I к 23; I	26,0 16,0 10,0 30,0 2,2 5,7 2,4 0,9 1,2 0,4 1,2 19,0 16,0 22,0 28,0 3,4 3,8 2,2 1,9 2,4 1,0 0,3	440x410x 200 300x100x 100	"										
					1,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 0,1- 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 0,05 и <0,05 и <0,01 и <0,005												
61	рукав Лидеи - в 16 км ниже истока	4	30/III	к I40; I	4,1 12,3 21,0 35,7 14,0 3,6 3,2 6,1 0,5		пф										
		6	26/IV	к I40; I	0,1 27,0 51,6 15,4 3,0 3,2 2,9 0,5		"										
		9	30/III	к I40; I	0,1 1,1 16,9 47,4 18,1 6,0 0,2 10,2 0,5		"										
					100-50 50-20 20-10 10-5 5-2 2-1 1,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 0,1- <0,05 0,05												
66	р. Моинты - ж.-д. ст. Кимик	I	5/IV	с 76; 2 с 90; 2 с 99; 2	- - - - - 1,9 19,6 12,4 47,4 18,7 1,8 - - 10,6 29,0 38,3 18,6 5,7 2,6 0,9 1,2 3,1 - - - - - 7,5 24,5 13,6 12,9 41,5 1,4	ф осф ф	орг. веществ 3,7% " " 4,9% " " 3,0%										
		2	7/IV	с 76; 2 с 88; 2 с 100; 2	- - - - - 0,6 4,3 6,3 17,4 71,4 1,5 - - - - - 4,9 21,9 44,1 18,5 10,0 0,6 - - - - - 15,3 23,4 39,2 17,7 2,7 0,9 0,8 0,1 0,4	осф осф "											
		3	9/IV	с 76; 2 с 88; 2 с 99; 2	- - - - - 6,2 16,8 27,3 27,8 13,1 3,7 0,9 4,2 - - - - - 24,0 26,1 29,6 12,0 5,5 2,2 0,1 0,5 - - - - - 18,5 28,5 26,2 13,8 7,3 3,2 0,3 1,9	" " "											
		-	13/XII	с 80; 2 с 82; 2 с 83; 2	- - - 2,0 16,2 34,6 30,5 10,2 4,3 0,3 1,1 0,8 - - - 24,1 23,2 29,7 14,3 5,7 3,0 - - - 6,0 21,2 27,8 24,4 8,2 7,0 1,2 1,4 2,8	осф осф осф											
67	р. Токрау - пос. Ан- тонов	I	7/IV	щ 5; 3 щ 29; 3 щ 52; 3	- - - 6,6 42,0 33,1 14,3 1,6 0,4 2,0 - - - 1,5 7,5 31,5 38,1 7,0 2,2 2,3 5,3 4,6 - - - 0,8 5,6 12,9 23,7 12,5 24,0 7,6 2,8 10,1	осф осф "											
		2	13/IV	щ 5; 3 щ 30; 3 щ 71; 3	- - - 4,3 18,3 26,9 17,8 23,0 2,4 7,3 - - - 1,7 27,9 35,8 8,6 8,0 0,9 6,5 10,6 - - - 7,2 37,9 34,8 10,5 2,4 0,8 1,8 4,6	осф " "											
		3a	19/IV	с 5; 3 с 45; 3 с 72; 3	- - - 2,0 48,6 39,2 3,9 1,7 0,8 0,2 3,6 - - - 0,5 8,7 36,1 43,1 7,4 3,1 0,7 0,4 - - - 2,7 11,1 24,6 17,6 26,5 8,0 4,5 5,0	осф " "											
					>100 100-50 50-20 20-10 10-5 5-2 2-1 1,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 <0,1												
68	р. Баканас - с. Чу- бартау	-	1/IV	с I8; 5 с 40; 5 с I10; 5	20,0 10,0 16,0 20,0 9,2 8,0 5,0 2,1 3,9 1,9 3,9 30,0 5,0 15,0 13,0 7,5 9,1 4,0 3,8 5,6 2,5 4,5 15,0 20,0 10,0 10,0 17,3 9,3 4,3 3,5 4,4 2,2 4,0	осф " "											
					>10 10-5 5-2 2-1 1,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 0,1-0,05 <0,05												
71	р. Аягуз - г. Аягуз	4	3/IV	с I0; 2 с 70; 2 с I20; 2	7,5 26,6 35,6 17,8 2,7 2,8 5,1 2,2 13x8x5 1,7 4,4 29,8 31,6 19,1 2,2 1,9 6,2 3,1 18x18x5 0,5 3,5 25,5 29,0 19,8 10,6 3,6 4,7 2,8 17x11x5	осф " "											
		7	9/IV	с I0; 2 с 70; 2 с I20; 2	10,4 18,0 21,2 23,2 18,3 4,2 4,0 0,7 11x7x5 3,4 6,1 18,3 24,0 31,8 11,9 2,1 1,8 1,1 29x14x8 1,6 6,6 23,5 24,2 28,8 2,4 1,8 4,5 6,6 25x15x7	" " "											
		10	20/IV	с I0; 2 с 70; 2 с I20; 2	2,3 7,8 22,6 24,2 23,4 12,7 2,7 2,7 1,6 17x12x4 2,9 24,9 34,4 17,7 11,0 3,4 3,3 2,4 11x8x5 5,4 14,2 19,1 23,9 25,7 4,9 2,7 4,1 20x9x5	" " "											
		14	31/IV	с I0; 2 с 70; 2 с I20; 2	4,8 14,2 23,1 23,4 25,1 6,9 0,5 0,4 1,6 25x12x9 2,1 15,0 24,9 26,8 22,4 7,1 0,4 0,2 1,1 19x12x6 2,2 9,1 27,8 26,4 25,5 7,3 0,5 0,3 0,9 20x11x10	" " "											
		18	30/VII	с I0; 2 с 70; 2 с I20; 2	2,2 14,8 29,7 25,5 19,5 4,2 1,4 1,0 1,7 15x11x7 2,2 11,4 34,3 31,1 14,8 3,0 0,9 0,7 1,6 13x12x9 2,4 17,0 38,9 27,3 14,9 2,1 0,2 0,1 1,5 17x15x5	" " "											
72	р. Нарын - с. Чин- гуки	I	3/IV	с 3,8; I с 51; I	3,1 18,4 17,7 12,7 12,0 15,2 5,0 8,2 7,7 22x15x4 13,7 28,6 25,0 12,2 6,7 5,9 2,2 2,8 2,9 20x18x3	осф "											

№ поста	Река—пост	№ расхола насосов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)									Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6									7	8	9
					> 10	10-5	5-2	2-1	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05			
		6	6/IV	0 4,7; I		1,2	4,0	5,0	0,0	20,5	15,0	22,1	10,0	10x7x5	сф	
				0 50; I	13,4	23,4	17,8	9,8	11,3	10,2	8,6	5,4	5,1	28x16x4	"	
		5	25/IV	0 22; I		0,7	18,8	43,4	30,0	1,4	0,9	0,5	4,8	8x6x2	"	
				0 26; I	3,8	20,5	26,9	15,8	17,1	10,0	2,0	1,2	2,7	17x11x8	"	
		10	19/VI	0 23; I	5,4	27,6	18,6	20,1	16,0	8,8	1,6	1,0	0,9	21x13x5	"	
				0 26; I	9,8	10,2	25,5	23,2	18,4	7,9	1,1	1,0	2,9	24x12x7	"	
				0 32; I	4,2	11,6	29,7	24,8	16,6	7,8	1,5	1,1	3,7	22x16x7	"	
73	р. Тансык - раз. № 25	1	4/IV	0 1,5; I			0,1	0,2	2,3	13,3	18,6	41,6	23,9	4x3x1	сф	
				0 27; I		0,6	0,6	5,8	0,6	12,1	20,5	35,0	24,8	9x8x2	"	
		2	7/IV	0 6,5; I				1,0	0,3	4,3	0,8	45,5	40,6	3x2x2	"	
				0 42; I			0,5	1,4	0,3	39,2	16,4	33,7	8,5	6x3x2	"	
		4	17/IV	0 7,5; I	5,1	1,6	3,9	6,1	5,8	15,5	13,9	33,1	15,0	20x20x8	"	
				0 32; I	6,1	1,7	8,9	5,0	0,5	5,2	13,1	9,4	50,1	36x23x7	"	
					1,0-0,5		0,5-0,2		0,2-0,1		0,1-0,05		<0,05			
75	р. Лепсы - подхоз Лепсы	1	31/IV	ш 19; 9			12,0		61,9		16,1		9,7	0,4	ф	
				ш 36; 9	8,8		13,8		66,9		15,2		1,8	0,8	"	
				ш 54; 9			50,0		42,4		2,1		5,5	0,5	"	
				ш 70; 9			27,9		66,9		5,2			0,8	"	
				ш 108; 9	2,6		8,5		53,0		23,1		12,8	0,9	"	
		8	28/IV	ш 55; 9	0,6		2,9		68,6		16,5		11,4	0,6	"	
				ш 62; 9			36,9		58,0		2,8		2,8	0,4	"	
				ш 70; 9			46,0		46,0		3,2		4,8	0,4	"	
				ш 78; 9			7,0		82,4		5,3		5,3	0,3	"	
				ш 91; 9			6,9		78,5		10,0		4,6	0,3	"	
		4	30/V	ш 39; 9			3,4		68,7		18,4		9,5	0,8	"	
				ш 54; 9			12,5		67,2		2,3		18,0	0,3	"	
				ш 70; 9			49,4		46,1		2,6		1,9	0,5	"	
				ш 86; 9			9,2		81,5		8,5		0,8	0,3	"	
				ш 104; 9			1,4		73,2		23,2		2,2	0,3	"	
					50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05		
96	р. Каратай - г. Ум- Тобе	3	31/III	ш 7; вр	-	-	-	-	✓	5,9	23,7	44,1	26,3	0,2	ф	
				ш 60; "		5,0	20,6	5,8	5,6	28,8	29,6	3,0	1,7	0,4	20x16x4	ооф
				ш 80; "		5,0	17,9	10,3	10,1	19,6	38,4	1,8	1,5	0,4	20x12x10	"
				ш 90; "		1,0	6,2	6,2	5,9	5,2	72,0	2,9	0,6		15x12x5	"
				ш 114; "	-	-	-	-	-	0,6	3,3	25,7	44,7	0,6	ф	
		9	22/V	ш 3,2; вр		1,0	44,3	13,8	5,4	0,6	5,6	16,6	9,2	3,5	30x20x10	ооф
				ш 16; "		5,0	29,7	14,5	5,7	1,0	5,1	20,0	11,8	7,7	20x12x4	"
				ш 25; "			15,3	9,8	5,6	2,0	4,5	48,7	4,5	9,6	10x8x3	сф
				ш 31; "	1,0	4,0	37,0	12,5	5,6	0,5	6,7	15,5	10,8	6,9	25x15x8	ооф
				ш 37; "	-	-	-	-	-		1,4	42,0	37,0	19,6	0,5	ф
		-	21/III	ш 4; "	-	-	-	-	-		5,4	54,3	27,9	12,4	0,5	"
				ш 28; "	-	-	-	-	-		20,7	42,1	23,4	13,8	0,5	"
				ш 34; "	-	-	-	-	-		5,3	54,3	29,8	10,6	0,5	"
				ш 37; "	-	-	-	-	-		27,0	49,8	18,4	5,3	0,5	"
					1,0-0,5		0,5-0,2		0,2-0,1		0,1-0,05		<0,05			
97	р. Каратай - уроч. Наймансуек	1	26/III	ш 9,8; I			2,8		9,2		33,0		55,0	0,3	ф	
				ш 45; I	8,2		65,8		5,5		0,5			1,3	"	
				ш 55; I	8,9		84,2		5,3		1,6			0,8	"	
				ш 75; I	0,5		15,4		50,8		25,9		7,4	0,6	"	
				ш 114; I			17,4		9,4		29,6		43,6	0,5	"	
		2	27/IV	ш 9,8; I			3,1		10,5		28,6		57,8	0,4	"	
				ш 35; I	20,1		78,1		1,2		0,6			0,8	"	
				ш 45; I	36,0		60,8		1,6		1,1		0,5	1,1	"	
				ш 55; I	9,9		86,1		1,3		2,0		0,7	0,8	"	
				ш 57; I			79,6		8,3		1,3		10,8	0,6	"	
		5	28/V	ш 11; I			2,3		40,8		34,6		22,8	0,4	"	

№ поста	Река—пост	№ расхода насосов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание	
1	2	3	4	5	6										7	8	9	
					1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05									
				25; I	13,5	70,6	9,5	2,4	4,0						0,9	ф		
				45; I	0,7	86,5	10,1	2,7							0,6	"		
				65; I	2,4	74,0	16,8	2,4	4,9						0,7	"		
				84; I		6,8	63,8	23,9	6,0						0,5	"		
		7	14/VI	11; I		3,5	21,9	28,1	46,5						0,8	"		
				35; I	28,0	63,7	3,8	3,2	1,3						0,9	"		
				55; I	29,9	63,2	4,8	1,4	0,7						0,8	"		
				75; I	4,9	85,4	9,0	0,7							0,7	"		
				88; I		48,4	42,7	7,0	1,9						0,5	"		
		8	30/VII	11; I	0,6	9,9	19,3	28,0	42,2						0,8	"		
				25; I	33,5	59,4	5,8	0,6	1,2						0,8	"		
				35; I	28,8	60,8	9,8	0,6							0,9	"		
				55; I	22,7	66,9	6,5	0,6	3,3						0,9	"		
				63; I	23,9	73,0	1,9	0,6	0,6						0,8	"		
					>100 100-50 50-20 20-10 10-5 5-2 2-1 1,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 <0,1													
113	г. Урджар - с. Алексеевка	-	8/IV	9; I	50,0	15,0	15,0	10,0	3,4	2,4	2,6	1,0	0,4		0,2	160x141	ооф	
				12; I	50,0	15,0	15,0	10,0	2,8	2,8	1,4	1,7	0,8	0,1	0,4	253x194	"	
				16; I	60,0	15,0	10,0	5,0	3,3	2,9	1,8	1,1	0,5	0,1	0,3	317x202	"	
		-	19/V	8; I	-	-	-	0,8	1,9	25,4	45,5	19,1	5,2	0,4	1,7	16x11x7	оф	
				11; I	-	-	-	2,8	27,7	45,5	18,1	5,1	0,5	0,2	0,1	24x18x10	"	
				17; I	-	-	-	8,7	16,8	32,6	21,9	13,9	5,1	0,8	0,7	25x12x10	"	
		-	5/VI	10; I	-	-	-	2,1	23,5	34,1	20,0	9,9	4,9	2,2	3,8	15x10x9	"	
				12; I	-	-	-	6,7	23,8	48,1	16,2	4,5	0,6	0,2	0,4	17x14x5	"	
				16; I	-	-	-	1,4	19,0	41,2	25,2	10,4	1,5	0,2	1,1	16x16x8	"	
		-	4/VII	11; I	-	-	-	4,1	10,4	26,9	35,7	13,4	4,0	0,8	4,7	14x11x5	"	
				13; I	-	-	-	7,0	13,0	37,9	29,4	9,2	2,9	0,1	0,5	14x14x4	"	
				16; I	-	-	-	9,4	21,8	37,5	20,4	7,7	2,0	0,8	0,9	23x15x10	"	
		-	29/IX	10; I	-	-	-	17,0	36,7	26,5	12,5	5,1	0,3	1,9	12x7x5	"		
				13; I	-	-	-	3,3	21,8	38,4	21,4	11,2	2,3	0,3	1,3	13x10x7	"	
				16; I	-	-	-	13,4	40,7	30,2	9,6	2,7	0,7	2,7	8x8x4	"		
114	ручей Урджарка - с. Алексеевка	-	8/IV	6; I	30,0	20,0	20,0	10,0	1,6	5,1	2,0	0,8	0,2	0,1		177x131	ооф	
				11; I	40,0	20,0	20,0	10,0	2,7	4,9	1,5	0,7	0,1		0,1	153x133	"	
		-	19/V	6; I	-	-	-	1,1	19,0	32,9	21,4	22,5	1,9	0,2	1,0	14x9x5	оф	
				8; I	-	-	-	10,8	39,6	37,6	7,7	3,6	0,5	0,1	0,1	18x12x8	"	
				11; I	-	-	-	16,7	39,6	28,8	9,3	4,4	0,7	0,2	0,3	20x15x5	"	
		-	5/VI	6; I	-	-	-	17,5	49,5	24,3	7,2	1,0	0,2	0,3	25x7x5	"		
				9; I	-	-	-	31,2	44,5	17,3	5,7	0,8	0,1	0,4	15x8x6	"		
				11; I	-	-	-	2,5	17,9	47,9	20,8	5,4	2,7	1,1	1,7	25x15x8	"	
		-	4/VII	7; I	-	-	-	1,2	6,0	42,0	31,4	3,1	3,0	2,0	5,8	14x10x8	"	
				9; I	-	-	-	14,7	35,2	38,8	8,4	1,1	0,6	0,8	0,9	16x14x4	"	
				11; I	-	-	-	13,7	56,6	19,1	6,4	1,9	0,6	1,7	10x8x4	"		
		-	29/IX	5; I	-	-	-	1,8	19,9	49,8	18,0	4,4	2,3	1,0	2,8	14x10x8	"	
				8; I	-	-	-	0,6	17,0	48,7	21,6	5,8	2,3	0,8	3,2	13x10x4	"	
				11; I	-	-	-	6,4	19,8	42,6	22,2	6,6	1,5	0,4	1,0	19x10x5	"	
119	р. Коктерек - с.Новопятигорское	I	30/III	34; н. 50 м	25,0	25,0	15,0	20,0	0,9	4,9	5,3	2,6	1,1	0,1	0,1	318x200	ооф	
				39; н. 50 м	30,0	20,0	25,0	10,0	1,1	5,4	5,0	2,1	1,1	0,2	0,1	300x184	"	
		6а	17/IV	6; 2	15,0	15,0	25,0	20,0	3,1	6,0	6,4	6,0	2,7	0,8	0,5	250x181	"	
				23; 2	20,0	20,0	15,0	15,0	0,6	2,6	6,4	15,7	1,4	1,2	2,1	220x150	"	
				33; 2	25,0	10,0	15,0	20,0	5,3	9,4	8,1	5,0	1,7	0,8	0,2	180x120	"	
		7	28/IV	9; 2	15,0	20,0	20,0	15,0	2,3	3,9	9,2	10,9	3,3	0,8	0,1	390x205	"	
				25; 2	10,0	15,0	25,0	20,0	3,0	8,2	7,3	6,2	4,0	0,8	0,5	450x180	"	
				33; 2	25,0	10,0	20,0	25,0	2,6	4,0	5,5	5,8	1,6	0,2	0,3	320x200	"	
		15	27/VII	25; 2	17,0	10,0	20,0	20,0	5,9	7,1	7,6	6,6	3,7	0,7	1,4	201x150	"	
				34; 2	20,0	15,0	20,0	10,0	5,5	7,9	8,8	8,3	3,8	0,4	0,8	164x110	"	
				38; 2	25,0	10,0	15,0	20,0	5,4	10,1	8,0	5,2	1,0	0,1	0,2	158x121	"	
		-	4/IX	33; 2	25,0	15,0	30,0	20,0	2,2	3,5	2,0	1,2	0,7		0,4	163x135	"	
				35; 2	10,0	15,0	20,0	10,0	2,2	7,6	16,6	10,4	5,8	0,4	2,0	141x117	"	
				38; 2	15,0	25,0	10,0	20,0	1,6	5,3	13,1	4,8	3,7	0,4	1,1	122x116	"	
122	р. Тентек - с. Герасимовка	2	30/IV	8; I	10,0	15,0	40,0	20,0	7,2	2,9	0,6	0,7	1,9	0,5	1,2	150x80x60	"	
				10; I	40,0	25,0	20,0	10,0	3,4	1,2	0,2	0,1	0,1			300x200	"	

№ поста	Река—пост	№ расхо- дов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6										7	8	9
					>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	<0,1		
				б 20; I	55,0	20,0	13,0	7,0	3,1	1,5	0,3	0,1			350x200x	осф	
				б 30; I	54,0	25,0	12,0	5,0	2,7	0,9	0,3	0,1			340x210	"	
				б 52; I	5,0	10,0	15,0	20,0	8,9	12,8	16,4	5,0	4,5	0,9	200x120	"	
		4	25/У	б 8; I	10,0	15,0	40,0	20,0	5,3	3,6	2,2	1,3	0,9	0,5	150x100	"	
				б 52; I	15,0	10,0	25,0	20,0	5,7	12,5	7,7	2,5	1,8	0,2	200x150	"	
124	р. Шинжалы - с. Нико- левка	2	27/Ш	б 5; 3	2,0	15,0	60,0	15,0	4,8	1,4	0,4	0,2	0,8	0,3	150x90x60	осф	
				б 12; 3	2,0	20,0	63,0	10,0	2,0	1,7	0,9	0,2	0,1	0,1	200x110	"	
				б 20; 3	2,0	15,0	50,0	23,0	4,2	4,3	1,3	0,2			200x130	"	
				б 24; 3	1,0	10,0	44,0	35,0	4,7	2,9	1,7	0,6	0,1		200x100	"	
				б 28; 3	2,0	15,0	63,0	15,0	0,8	0,8	0,9	0,5	0,7	0,5	200x160	"	
		3	9/У	б 6; 3	2,0	15,0	60,0	15,0	4,1	1,9	0,5	0,2	0,8	0,5	150x80x50	"	
				б 12; 3	3,0	10,0	60,0	22,0	2,1	1,6	0,7	0,2	0,2	0,1	250x150x	"	
				б 24; 3	2,0	8,0	25,0	55,0	3,7	4,3	1,7	0,3			200x120x	"	
				б 28; 3	3,0	10,0	67,0	15,0	3,0	1,3	0,6	0,1			250x200x	"	
				б 32; 3	2,0	10,0	50,0	20,0	4,2	3,4	1,7	0,2	0,4	2,0	150x100x	"	
		4	22/У	б 12; 3	3,0	10,0	57,0	25,0	1,0	1,0	0,6	2,0	0,3	0,1	150x100x	"	
				б 20; 3	2,0	10,0	70,0	13,0	1,9	1,6	0,9	0,1	0,2	0,1	250x150x	"	
				б 24; 3	2,0	8,0	15,0	55,0	10,2	6,8	2,2	0,7	0,1		200x120x	"	
				б 28; 3	3,0	10,0	67,0	15,0	3,4	1,1	0,4	0,1			520x170x	"	
				б 32; 3	2,0	10,0	63,0	20,0	3,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	150x100x	"	
		6	18/У	б 15; 3	3,0	10,0	50,0	32,0	1,5	1,9	0,9	0,1		0,2	150x100x	"	
				б 18; 3	2,0	10,0	50,0	33,0	2,6	1,6	0,6	0,2			250x200x	"	
				б 24; 3	2,0	8,0	25,0	45,0	9,3	7,9	2,1	0,6	0,1		250x180x	"	
				б 28; 3	3,0	10,0	57,0	25,0	3,1	1,5	0,2	0,1	0,1		250x200x	"	
				б 31; 3	2,0	10,0	35,0	45,0	2,0	1,7	1,5	0,6	0,6	0,4	150x100x	"	
			23/У	б 16; 3	3,0	7,0	20,0	35,0	6,5	7,5	4,2	1,2	2,8	3,6	150x110x	"	
				б 20; 3	3,0	10,0	30,0	30,0	11,8	8,8	3,7	2,1	0,5	0,1	250x120x	"	
				б 24; 3	2,0	8,0	25,0	35,0	13,4	9,2	3,5	2,2	1,2	0,1	200x100x	"	
				б 28; 3	2,0	5,0	25,0	35,0	12,8	10,6	4,6	2,7	1,5	0,2	200x120x	"	
				б 32; 3	2,0	10,0	30,0	40,0	3,5	4,5	4,1	1,0	1,4	0,8	150x90x	"	
					20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05				
126	р. Тады - фер. Кыял-Ту	1	6/У	б 27; I		6,8	56,0	30,7	5,7	0,3		0,3	0,2		18x6x5	сф	
				б 48; I	1,5	24,0	41,2	24,5	8,0	0,3		0,5			21x10x6	осф	
				б 61; I		10,1	49,9	33,2	5,8	0,4			0,6		12x6x6	сф	
		4	14/У	б 27; I	4,0	2,4	25,3	49,9	14,4	3,3		0,7			23x10x9	осф	
				б 44; I	5,7	13,2	37,7	29,4	11,0	1,9			1,1		20x18x10	"	
				б 61; I		0,2	1,0	6,0	65,0	22,8			5,0		7x7x8	сф	
127	р. Керкаралынка - или "1-ое Мая"	2	10/У	б 6; I	3,1	0,4	3,9	11,9	13,8	41,4		4,4	5,1	16,0	24x20x5	осф	орг. веществ 0,6%
				б 12; I		0,9	8,5	13,8	3,4	32,5		11,8	1,1	28,0	6x6x3	сф	" " 3,1%
				б 17; I		3,2	21,3	21,9	1,7	15,8		10,6	9,6	15,8	10x8x2	"	" " 4,0%
		5	17/У	б 7; I		1,4	19,0	25,1	2,8	16,3		9,7	9,5	16,2	8x6x2	"	
				б 12; I	22,7	24,6	23,0	11,3	17,8	0,6					22x14x8	осф	
				б 17; I		1,6	31,9	27,7	5,5	14,6		5,2	4,6	8,9	12x4x2	сф	
128	р. Нура - с. Бело-Оса	4	4/У	б 11; I	0,5	4,2	29,3	32,9	9,0	22,8		0,1	1,2		10x9x4	осф	
				б 37; I	0,5	6,2	38,9	35,6	18,8	4,9		0,1			14x14x11	"	
				б 54; I		1,4	3,0	3,1	33,4	42,2		2,9	4,7	9,3	8x4x4	сф	орг. веществ 1,4%
		9	9/У	б 4; I					18,3	15,0		23,4	48,8		4x2x2	"	" " 5,6%
				б 34; I			1,1	32,3	55,9	9,9		0,8			17x10x4	сф	
				б 64; I	22,4		21,0	14,6	19,0	10,0		2,4	3,4	7,2	21x20x10	осф	
		14	22/У	б 9,5; I		0,2	9,9	45,7	26,8	13,6		1,9	1,9		6x5x2	сф	
				б 34; I		0,5	41,0	50,3	4,2	0,7		0,8	1,0	1,5	6x6x3	"	
				б 59; I	1,4	4,7	10,2	17,7	19,2	12,9		9,8	13,3	10,8	14x14x8	"	
					>50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05		
129	р. Нура - с. Проде- тарское	1	17/У	б 12; I	20,1	30,8	35,4	7,3	2,5	1,6	1,0	1,0	0,1	0,2	60x50x26	осф	
				б 57; I			12,8	9,4	22,8	20,2	18,6	6,3	2,4		20x18x12	"	

№ поста	Река—пост	№ расхола насосов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)	Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	р. Нура - с. Сергеев- польское	I	25/VI	ш 95; I	>50 50-20 20-10 10-5 5-2 2-1 1,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 0,1-0,05 <0,05			
				ш 40; I	- - 6,0 7,2 25,3 26,3 24,7 10,1 0,4	16x10x4	оф	
				ш 50; I	- - 6,8 4,6 20,6 11,4 42,0 3,8 5,5 3,8	16x12x8	"	
				ш 56; I	- - - 0,5 18,7 23,6 17,8 44,4	6	оф	
			7/IV	ш 60; 2	- - - 3,2 11,6 18,7 31,2 34,2 1,1	10x8x3	"	
				ш 106; 2	- - - 1,5 3,6 10,6 1,2 51,8 14,1 14,9 2,8	10x6x4	оф	орг.веществ 9,2%
				ш 158; 2	- - 12,0 17,1 26,7 9,8 20,1 8,5 2,1 1,4 2,8	26x15x14	оф	
				ш 19; 2	- - 11,8 23,8 34,0 12,6 18,3 2,4 0,4 1,7	22x18x10	"	
			10/IV	ш 89; 2	- - - - - 1,8 8,1 19,5 38,2 37,9	1,1	ф	орг.веществ 9,6%
				ш 160; 2	- - 10,2 29,4 37,2 11,7 8,0 2,2 0,1 0,4 0,8	29x13x13	оф	
133	р. Нура - с. Рома- новское	I	20/IV	ш 95; 2	- - - - - 7,2 24,9 21,3 23,8 22,8	1,3	ф	орг.веществ 6,1%
				ш 119; 2	- - - - - 65,6 22,8 2,6 2,5 6,5	1,7	"	" " 1,7%
				ш 142; 2	- - 5,8 32,0 37,3 9,5 9,3 3,3 0,9 1,9	16x12x6	оф	
					- - - - - 1,8 34,7 13,2 13,7 36,6	0,9	ф	орг.веществ 5,1%
			6/VI	ш 102; I	>10 10-5 5-2 2-1 1,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 0,1-0,05 <0,05			
				ш 105; I	7,4 17,6 16,5 29,8 23,8 2,5 0,8 2,1	9x8x4	оф	
				ш 110; I	2,8 11,7 21,5 13,1 20,4 24,3 3,5 0,5 2,2	15x12x7	"	
				ш 115; I	5,6 8,0 23,3 24,8 28,2 7,8 0,3 0,5 1,5	20x10x4	"	
			24/III	ш 120; I	15,1 21,4 15,4 20,3 23,1 2,6 1,0 1,1	15x5x5	"	
				ш 125; I	3,3 2,0 32,4 13,5 27,8 17,1 1,8 0,3 1,8	16x10x8	"	
				ш 130; I	9,9 10,0 16,9 18,9 33,7 8,7 0,9 0,1 0,9	21x16x4	"	
				ш 133; I	2,7 8,9 26,5 20,3 25,6 16,2 1,2 0,3 1,8	20x16x4	"	
136	р. Шерубайнура - в 12 км ниже с. Аксу-Аялы	2а	10/IV	ш 107; I	0,4 4,6 3,9 15,5 42,2 10,9 12,2 10,8	10x8x3	"	
				ш 110; I	5,1 12,8 30,8 23,8 22,6 3,9 0,2 0,2 0,6	20x13x6	"	
				ш 115; I	6,1 11,7 26,5 22,2 29,2 3,4 0,1 0,1 0,7	17x14x7	"	
				ш 120; I	5,3 10,2 33,2 28,1 21,7 1,3 0,1 0,1 0,3	18x14x5	"	
			16/IV	ш 130; I	6,4 11,5 26,4 27,2 26,7 1,3 0,1 0,1 0,3	16x10x5	"	
				ш 133; I	2,9 8,6 21,3 14,3 40,6 10,9 0,5 0,2 0,7	16x10x5	"	
				ш 30; 2	2,0 15,8 33,2 24,0 22,9 1,9 0,1 0,1 0,1	20x15x9	"	
				ш 35; 2	2,2 10,4 32,2 27,9 23,9 3,0 0,2 0,1 0,1	18x12x7	"	
			19/IV	ш 130; 2	3,0 10,0 28,8 29,8 25,8 2,4 0,1 0,1 0,1	22x17x8	"	
				ш 30; I	13,0 11,1 25,3 22,7 24,5 2,8 0,1 0,1 0,4	30x19x12	"	
136	р. Шерубайнура - в 12 км ниже с. Аксу-Аялы	2а	28/IV	ш 30; I	1,9 15,3 18,8 58,2 3,0 0,3 2,5	4x3x2	"	
				ш 40; I	3,1 39,1 30,7 21,5 3,3 0,7 0,4	13x7x6	"	
				ш 60; I	0,3 0,3 8,5 61,5 26,7 1,2 0,3 1,2	12x8x6	"	
				ш 80; I	1,1 6,2 19,1 21,6 27,7 20,5 1,7 0,5 1,6	19x12x8	"	
			29/V	ш 100; I	0,8 26,8 39,8 14,9 13,3 4,0 0,2 0,1 0,1	20x13x5	"	
				ш 120; I	2,2 20,0 22,1 44,7 5,0 2,2 1,9 1,9	11x7x5	"	
				ш 130; I	3,6 18,6 27,3 30,6 11,8 5,1 1,0 2,0	14x6x5	"	
				ш 30; I	3,8 8,9 22,0 24,5 24,1 12,8 2,4 0,7 0,8	25x10x7	"	
			29/V	ш 40; I	0,9 17,8 29,4 14,2 22,4 12,6 1,1 0,5 1,1	17x15x5	"	
				ш 60; I	3,6 24,8 26,4 10,6 20,2 10,8 2,1 1,2 0,3	18x12x5	"	
136	р. Шерубайнура - в 12 км ниже с. Аксу-Аялы	2а	10/IV	ш 80; I	1,7 14,7 32,7 19,7 21,5 8,4 1,0 0,3	21x16x10	"	
				ш 100; I	2,3 3,1 65,1 27,8 0,7 0,3 0,7	11x7x5	"	
				ш 120; I	12,8 27,1 18,5 28,6 12,1 0,7 0,1 0,6	7x6x2	"	
				ш 137; I	2,0 13,9 33,9 46,3 1,1 0,3 2,5	4x3x1	"	
			29/V	ш 75; I	1,3 24,6 32,3 33,9 6,7 0,1 0,3 0,8	8x6x2	"	
				ш 80; I	13,9 32,5 16,1 24,1 10,4 1,4 1,0 0,6	7x6x1	"	
				ш 90; I	3,9 7,6 22,9 21,1 32,9 9,0 1,2 0,5 0,9	20x13x5	"	
				ш 100; I	15,2 33,9 16,1 21,6 11,6 0,7 0,3 0,6	9x7x2	"	
			10/IV	ш 120; I	5,7 29,5 29,2 30,4 3,7 0,6 0,1 0,8	8x6x3	"	
				ш 130; I	1,6 12,6 41,8 25,2 16,9 1,3 0,2 0,1 0,3	15x12x5	"	
136	р. Шерубайнура - в 12 км ниже с. Аксу-Аялы	2а	10/IV	ш 134; I	7,2 30,3 30,0 24,9 7,0 0,2 0,2 0,2	12x7x5	"	
					0,5 0,3 1,1 29,4 62,1 4,9 1,0 0,7	11x6x5	"	
					50-20 20-10 10-5 5-2 2-1 1,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 0,1-0,05 <0,05			
				ш 5; I	- 8,0 4,8 17,2 14,6 24,7 13,2 2,3 5,2 10,0	27x20x12	оф	
			10/IV	ш 32; I	- 4,9 16,6 16,0 49,0 12,0 1,5	10x6x7	"	
				ш 65; I	- 0,8 3,3 5,3 10,1 23,7 7,8 7,8 41,2	4x3x1	"	орг.веществ 2,5%

№ поста	Река—пост	№ расхо- да наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание	
1	2	3	4	5	6										7	8	9	
					50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05				
137	р. Шерубашура - раз. Кара-Мурун	5в	17/IV	ш 8; I	-	2,0	3,6	14,7	17,9	15,1	11,4	11,0	16,9	7,4	16x12x12	сф		
				ш 22; I	-	0,7	5,1	35,8	40,0	15,5	2,5	0,4	-	-	14x10x5	"		
				ш 36; I	-	16,9	28,7	22,0	13,4	12,0	4,8	2,2	-	-	18x16x12	"		
		2	1/IV	ш 8; I	4,7	10,1	50,9	27,8	6,0	0,1	-	0,4	-	-	20x12x10	осф		
				ш 64; I	32,5	42,2	17,8	7,3	0,2	-	-	-	-	-	34x20x12	ос		
				ш 128; I	25,5	22,7	85,6	11,7	8,8	0,3	0,4	-	-	-	32x18x17	осф		
		4	8/IV	ш 4; I	1,8	5,2	30,9	45,8	10,0	3,5	0,6	2,2	-	-	14x10x6	"		
				ш 64; I	55,8	27,2	10,9	4,4	1,7	0,5	-	-	-	-	42x42x24	"		
				ш 132; I	23,9	29,3	29,3	11,4	4,0	0,8	0,7	0,6	-	-	30x20x14	"		
		7	20/IV	ш 12; I	20,0	25,7	40,2	11,8	1,6	0,2	0,1	0,2	0,2	-	40x16x15	"		
				ш 76; I	39,0	30,1	11,0	13,6	4,3	1,9	0,1	-	-	-	52x42x8	"		
				ш 128; I	-	-	0,6	56,4	32,6	6,0	0,2	1,1	1,7	1,4	12x5x3	сф		
		-	30/XI	ш 1; впр	42,7	35,2	21,7	0,4	-	-	-	-	-	-	30x20x14	ос		
				ш 6; "	42,8	36,7	7,6	8,6	3,1	1,7	-	-	-	-	56x31x20	"		
				ш 10; "	7,4	0,7	26,6	32,6	27,9	4,6	0,2	-	-	-	26x18x10	осф		
139	р. Сохир - с. Курлус	I	31/III	ш 20; I	11,7	18,5	13,1	7,0	25,2	4,2	8,6	11,5	5,2	27x20x3	осф			
				ш 32; I	6,4	8,1	8,2	10,1	20,9	21,2	7,1	7,0	11,0	-	16x14x6	"		
				ш 48; I	25,7	16,2	19,8	10,0	15,4	5,1	1,3	0,9	5,6	-	22x20x14	"		
		5	8/IV	ш 14; I	8,7	15,0	13,2	8,1	17,7	20,0	5,4	2,6	9,3	-	22x18x8	"		
				ш 28; I	3,7	11,8	9,0	8,9	24,1	24,1	4,0	2,9	11,5	-	20x12x10	"		
				ш 56; I	22,4	16,9	14,6	9,4	18,0	4,7	4,0	3,4	6,6	-	38x14x8	"		
		8	15/IV	ш 14; I	1,4	6,5	9,3	18,6	18,6	27,5	6,4	5,4	11,3	-	16x10x6	"		
				ш 28; I	-	-	0,4	4,4	69,2	22,3	3,7	-	-	-	3x3x1	сф	орг.веществ 4,6%	
				ш 56; I	3,3	18,4	23,7	13,8	11,5	12,5	4,0	2,6	10,2	-	10x18x8	осф	" " 0,6%	
						>10	10-5	5-2	2-1	1,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05				
		140	р. Улькен-Аундыды - с. Скобелевка	3	10/IV	ш 5; впр	0,3	3,2	3,5	3,4	17,0	12,1	26,4	34,1	11x6x5	сф		
						ш 11; "	0,1	0,2	2,0	2,6	17,3	14,0	29,3	34,5	10x6x2	"		
						ш 17; "	-	1,4	4,4	2,8	19,8	12,9	19,8	38,9	8x5x2	"		
				5	7/IV	ш 23; "	4,1	0,7	7,1	7,3	25,9	12,6	22,9	19,4	6x6x2	"		
						ш 30; "	5,9	0,6	1,2	6,5	6,0	16,9	6,3	22,3	34,3	11x10x3	"	
ш 54; впр	3,7					8,0	15,6	48,4	17,7	0,5	8,9	2,2	12x7x5	"				
5	7/IV			ш 60; "	12,8	11,0	12,2	17,0	36,8	7,7	0,6	1,3	0,6	32x14x7	"			
				ш 66; "	1,9	4,3	8,4	20,7	47,9	11,6	1,1	1,9	2,2	17x13x7	"			
				ш 72; "	3,0	6,6	10,4	49,9	18,7	2,1	3,5	5,8	12x10x7	"				
-	26/X			ш 78; "	1,6	4,7	9,6	27,7	48,3	5,6	0,9	0,6	1,0	25x12x7	"			
				ш 54; впр	0,6	14,8	14,9	13,9	35,7	11,5	0,3	0,2	2,1	29x14x7	"			
				ш 60; "	3,4	13,5	18,9	19,7	33,8	8,3	0,6	0,2	1,6	20x13x7	"			
-	26/X			ш 66; "	5,3	11,3	14,2	15,4	39,8	11,3	0,4	0,2	2,1	20x13x7	"			
				ш 72; "	5,5	9,4	14,9	18,8	41,6	7,9	0,2	0,2	1,5	27x12x10	"			
				ш 78; "	2,4	15,0	19,5	19,8	36,7	4,9	0,1	0,1	1,5	22x13x5	"			
						20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05				
141	р. Куланутес - свх Шербековский			I	8/IV	ш 1; впр	-	-	-	-	6,3	23,0	21,8	14,6	34,8	1,0	ф	орг.веществ 11,1%
						ш 40; "	1,9	2,6	9,8	26,4	17,4	7,6	7,6	7,6	19,1	16x10x5	осф	
						ш 81; "	-	-	-	-	0,7	20,8	18,1	15,4	45,0	0,9	ф	орг.веществ 7,5%
				2	5/IV	ш 1; впр	-	-	-	-	26,5	31,2	18,4	12,2	11,7	-	"	
						ш 40; "	8,5	11,6	16,0	16,2	20,8	11,6	6,5	4,9	8,9	14x11x6	осф	
						ш 81; "	-	-	-	-	13,5	23,1	13,9	13,5	36,0	1,0	ф	
				5	11/IV	ш 5; I	-	-	-	-	4,2	12,2	13,4	10,0	60,2	1,0	"	орг.веществ 9,5%
						ш 45; I	5,6	6,0	14,6	26,9	8,2	13,0	6,8	6,5	12,4	11x10x6	осф	
						ш 85; I	-	-	-	-	-	16,8	18,6	16,8	47,8	0,8	ф	
		I	2/IV	ш 10; I	0,6	4,2	25,9	29,4	36,5	3,4	-	-	-	-	11x10x4	осф		
				ш 40; I	10,0	8,4	27,4	21,8	31,1	1,1	0,2	-	-	-	22x16x10	"		
				ш 118; I	19,8	25,3	25,1	8,7	7,8	7,5	1,4	0,9	3,5	26x16x10	"			
		9в	16/IV	ш 18; I	-	1,5	4,3	35,8	31,7	23,1	3,6	-	-	-	7x7x4	сф		
				ш 50; I	22,6	20,2	38,6	10,5	7,8	0,3	-	-	-	-	52x20x14	осф		
				ш 118; I	18,3	14,1	22,8	10,2	17,1	16,6	0,9	-	-	-	22x20x12	"		
146	р. Сарысу - раз. № 189	I	2/IV	ш 10; I	0,6	4,2	25,9	29,4	36,5	3,4	-	-	-	-	11x10x4	осф		
				ш 40; I	10,0	8,4	27,4	21,8	31,1	1,1	0,2	-	-	-	22x16x10	"		
				ш 118; I	19,8	25,3	25,1	8,7	7,8	7,5	1,4	0,9	3,5	26x16x10	"			
				ш 18; I	-	1,5	4,3	35,8	31,7	23,1	3,6	-	-	-	7x7x4	сф		
				ш 50; I	22,6	20,2	38,6	10,5	7,8	0,3	-	-	-	-	52x20x14	осф		

№ поста	Река--пост	№ расхола намосов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6										7	8	9
					20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05				
		10	19/IV	с 49; I	2,7	6,4	33,0	23,0	16,7	16,2					22x14x2	оф	
				с 75; I	11,7	10,8	22,3	29,3	20,3	5,6					26x16x10	"	
				с 118; I	43,2	23,5	15,7	4,2	10,6	0,8					27x16x18	"	
			6/VI	с 111; I	4,6	20,6	22,5	34,1	14,8	3,4					20x14x6	"	
				с 121; I	6,0	13,9	30,6	22,8	15,4	3,0	0,8				30x16x10	"	
				с 131; I	1,4	4,6	24,6	42,9	24,6	1,6	0,3				10x20x11	"	
					10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-	0,01-	0,005-<0,001			
												0,01	0,005	0,001			
147	р. Сарысу - ж.-д. ст. Кызыл-Джар	-	3/IV	с 25; I	0,7	0,6	1,3	26,2	36,4	9,8	5,5	8,9	5,6	5,0	2x2x1	оф	орг.вещество 2,6%
				с 155; I	1,6	2,3	16,6	53,9	3,9	2,3	1,9	6,9	4,6	6,0	6x4x3	"	" " " 2,0%
			5/IV	с 25; I		0,3	1,1	15,1	58,8	8,2	0,4	3,2	7,9	5,5	-	"	" " " 0,4%
				с 160; I	1,4	4,0	20,6	50,2	9,0	6,8	6,4	0,8	-	-	3x3x2	оф	" " " 1,4%
			23/IV	с 25; I		7,1	10,5	35,8	35,2	6,6	3,3	1,5	-	-	-	"	" " " 1,5%
				с 160; I		0,7	3,1	41,6	31,4	5,5	5,4	6,7	3,7	1,7	-	оф	" " " 2,9%
					20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	<0,05				
150	р. Аксы-Сарысу - с. Сарысу	I	31/III	с 11; I	13,1	40,5	8,0	20,3	10,8	3,8		1,8	2,2		12x10x7	оф	
				с 36; I	-	5,3	13,7	19,6	7,6	45,8		7,8			8x7x2	оф	
		3	15/IV	с 20,5; I	-	-	-	-	13,0	34,3		20,8	31,9		2,1	ф	
				с 25; I	20,4	11,8	46,4	18,8	8,1						34x18x12	оф	
				с 38; I	-	0,6	28,1	53,1	15,4	2,4	0,4				8x4x3	оф	
		4	15/IV	с 20,8; I	5,5	20,4	42,9	24,6	6,6						27x18x10	оф	
				с 25; I	7,5	26,8	41,7	14,6	8,2	1,2					26x18x10	"	
				с 32; I	2,0	10,6	50,8	28,2	8,4						12x10x6	"	
151	р. Галды-Манак - раз. Атасу	I	2/IV	с 16; I	-	2,1	3,8	14,6	6,5	51,1		5,8	6,5	10,1	10x6x5	оф	орг.вещество 2,7%
				с 24; I	-	-	5,6	11,5	42,6	32,4		7,9			3x2x1	"	" " " 0,9%
				с 34; I	-	-	-	-	16,9	61,5		4,4	5,7	11,5	1,7	ф	" " " 0,8%
		5	8/IV	с 16; I	-	-	-	-	62,3	38,2		0,3	4,2		2,1	"	
				с 21; I	7,0	11,2	29,3	15,0	17,4	13,7		1,9	3,2	1,3	26x16x1	оф	
				с 28; I	1,3	5,3	27,8	18,1	11,9	21,8		2,5	4,4	6,9	14x14x6	"	
		10	18/IV	с 19; I	2,0	5,8	28,6	21,7	17,8	15,6		1,9	6,6		12x11x8	"	орг.вещество 0,7%
				с 28; I	8,4	14,3	30,2	16,8	23,8	6,2		0,3			30x13x8	"	
				с 28; I	-	5,6	28,8	29,8	17,2	5,2		1,8	3,8	7,8	12x8x5	оф	
					10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-	0,05-	0,01-	<0,005			
												0,05	0,01	0,005			
153	р. Кара-Кенгир - в 12 км выше устья р. Жаланды	3	6/IV	с 6; I		4,9	11,2	7,2	11,1	17,6	20,6	15,0	12,4		-	оф	орг.вещество 22,6%
				с 68; I		13,8	13,8	3,0	10,2	10,9	22,1	13,0	13,2		-	"	" " " 13,3%
		6	10/IV	с 2; I				36,4	26,0	15,0	14,7	3,7	2,8	1,4	-	"	" " " 8,0%
				с 90; I				14,8	18,3	12,5	21,5	11,8	11,4	9,7	-	"	" " " 14,8%
			23/IV	с 14; I				8,1	10,1	9,8	16,1	27,6	15,5	13,3	-	"	" " " 11,0%
				с 86; I				30,6	28,6	21,8	11,1	4,0	2,5	1,9	-	"	" " " 12,4%
156	р. Сары-Кенгир - свх "Алгабас"	-	20/IV	с 100; I			4,7	13,2	15,0	27,2	26,5	8,1	5,3		-	оф	орг.вещество 10,8%
				с 106; I			10,0	28,4	5,9	23,3	14,9	11,0	6,5		-	"	" " " 11,7%
158	р. Жезды - раз. Джезды	I	31/III	с 57; I	23,1	15,0	11,4	17,5	19,0	5,1	2,5	2,5	2,5	1,4	10x9x7	оф	орг.вещество 2,6%
				с 115; I	0,9	1,1	3,4	54,4	19,3	6,2	3,0	7,4	4,8		4x3x2	"	" " " 8,8%
		2	2/IV	с 44; I				1,7	12,4	34,0	21,3	15,3	6,8	8,5	-	"	" " " 5,9%
				с 125; I		1,0	3,7	29,5	25,1	14,9	7,9	11,1	6,8		-	"	" " " 4,6%
		3	6/IV	с 68; I	34,7	16,8	16,6	24,9	2,1	1,4	1,5	-	-	-	8x7x4	оф	" " " 2,2%
				с 84; I	22,9	13,2	31,4	28,0	2,7	1,1	0,7	-	-	-	7x6x4	"	" " " 4,2%
					>10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01				
161	р. Турган - пески Тусум	I	18/IV	с 230; 2	-	-	-	-	5,3	17,3	29,3	29,7	18,4		0,6	ф	
				с 232; 2	-	-	-	-	5,0	24,3	25,7	20,0	25,0		0,6	"	
				с 234; 2	2,1	4,4	12,1	9,7	11,9	20,1	15,8	11,5	12,4		26x15x10	оф	
				с 236; 2	0,8	13,2	21,7	16,7	14,6	15,2	7,1	7,1	8,6		20x18x8	"	

№ поста	Река—пост	№ расхода насосов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание	
1	2	3	4	5	6										7	8	9	
					>10 10-5 5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01													
		6	27/IV	с 214; 2	0,2	1,7	15,0	0,5	13,3	25,2	22,2	21,9	7х5х2	сф				
				с 222; 2	0,6	3,1	16,6	0,8	13,8	22,6	20,2	22,8	18х9х8	"				
				с 226; 2	0,7	9,8	6,4	0,3	15,3	34,3	19,8	13,9	10х7х4	"				
				с 230; 2	5,3	5,4	10,5	3,7	13,3	28,8	21,8	11,0	20х18х4	"				
				с 238; 2				0,7	24,3	64,3	8,8	2,4	0,5	ф				
		7	1/V	с 220; 2	0,4	28,2	25,1	3,1	10,8	12,0	8,7	16,7	8х6х2	сф				
				с 222; 2				0,3	7,0	58,0	26,7	8,0	0,6	ф				
				с 230; 2		2,5	15,6	2,2	11,2	18,0	21,8	28,7	4х3х1	сф				
				с 238; 2		0,5	8,7	2,1	48,9	20,3	24,5		7х4х2	"				
					10-5 5-2 2-1 1,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 0,1- 0,05- 0,01- 0,005- <0,001 0,05 0,01 0,005 0,001													
162	р. Кара-Тургай - с. Кургасин	-	14/IV	с 29; I	9,7	11,8	22,3	47,5	7,5	0,9	0,4	0,4	-	-	-	8х6х4	сф	орг. веществ 8,3%
				с 76; I	-	1,7	15,9	65,2	9,6	1,4	4,8	1,4	-	-	-	-	"	" " " 1,4%
164	р. Кара-Тургай - с. Акуткуль	3	3/IV	с 5; I	-	-	-	1,0	13,3	18,3	36,0	31,4	-	-	-	0,6	ф	
				с 9; I	-	-	-	3,0	6,3	17,3	51,0	22,4	-	-	-	0,5	"	
				с 14; I	-	-	-	0,7	10,3	15,7	46,0	27,3	-	-	-	0,6	"	
		9	10/IV	с 5; I	-	-	-	1,0	19,3	14,7	45,0	20,0	-	-	-	0,6	"	
				с 9,5; I	-	-	-	0,7	9,7	19,0	51,0	19,6	-	-	-	0,6	"	
				с 15; I	-	-	-	0,7	6,0	8,7	45,6	39,0	-	-	-	0,6	"	
168	р. Ули-Миланчик - с. Кургантас	1	5/IV	с 3; I	-	-	-	15,0	7,6	13,5	19,4	19,8	24,7	-	-	-	сф	орг. веществ 13,2%
				с 15,7; I	-	-	-	3,1	19,5	25,5	18,0	17,4	16,5	-	-	-	"	" " " 14,4%
		2	7/IV	с 2; I	-	-	-	14,6	19,9	8,5	11,3	29,8	15,9	-	-	-	"	" " " 9,8%
				с 43; I	-	-	-	6,8	25,0	18,6	6,7	25,0	17,9	-	-	-	"	" " " 17,3%
		3	11/IV	с 2,5; I	-	-	-	1,8	9,8	34,3	11,6	41,4	1,6	-	-	-	"	" " " 13,8%
				с 19,5; I	-	-	-	1,8	17,9	23,8	41,5	8,4	7,1	-	-	-	"	" " " 12,0%
172	р. Иргиз - с. Менбер- таи	1	28/III	ш 32; 2	-	-	-	5,8	53,7	22,1	3,1	3,7	2,9	2,9	6,8	1,6	пф	
				ш 50; 2	1,1	2,2	6,2	7,4	32,8	16,2	7,4	11,5	4,0	3,9	7,8	8х6х4	сф	
				ш 140; 2	-	-	-	20,8	43,4	10,0	6,4	7,9	1,8	1,3	8,4	2,1	пф	
		4	1/IV	ш 20; 2	-	-	-	22,6	55,8	11,7	3,2	6,7	-	-	-	2,1	ф	
				ш 85; 2	1,4	2,0	2,7	42,2	35,5	10,3	1,2	4,7	-	-	-	13х9х8	сф	
				ш 141; 2	-	-	-	4,6	55,0	24,2	3,7	3,5	2,6	1,0	5,4	1,6	пф	
		10	9/IV	ш 40; 2	-	-	-	8,5	74,2	7,9	2,1	7,3	-	-	-	2,1	ф	
				ш 90; 2	0,8	12,7	10,7	41,8	30,8	1,6	0,4	1,2	-	-	-	8х7х4	сф	
				ш 140; 2	-	-	-	6,1	60,1	12,0	2,2	11,6	-	-	-	1,2	ф	
		-	20/VIII	к 1,0; н. 30 м	6,3	3,1	1,2	22,0	60,2	5,5	0,8	1,4	-	-	-	17х11х8	сф	
				к 2,5; н. 30 м	12,7	12,8	6,6	38,2	32,6	1,8	0,3	1,0	-	-	-	17х14х12	"	
				к 4,8; н. 30 м	26,9	15,5	7,8	32,6	15,3	0,9	0,2	0,8	-	-	-	22х13х12	"	
175	р. Каульдкур - ж.-д. ст. Каульдкур	-	27/III	к 18; I	-	-	-	4,5	22,8	18,3	10,0	20,8	8,0	6,2	9,4	1,6	пф	
				к 36; I	58,4	9,5	2,1	20,1	9,2	0,3	0,2	0,2	-	-	-	32х23х20	сф	
				к 50; I	-	-	-	77,1	21,8	0,3	0,8	0,5	-	-	-	2,1	ф	
		1	28/III	к 18; I	-	-	-	6,5	20,2	12,5	18,0	18,6	8,0	6,0	10,2	1,6	пф	
				к 36; I	42,8	16,7	3,8	25,3	10,8	0,2	0,1	0,3	-	-	-	27х16х14	сф	
				к 50; I	0,9	3,2	2,7	70,0	21,7	0,3	0,1	1,1	-	-	-	15х9х6	"	
		3	31/III	к 24; I	-	-	-	2,4	18,6	17,2	20,4	13,3	7,7	7,8	12,6	1,4	пф	
				к 36; I	40,9	13,2	8,1	26,6	15,1	0,4	0,1	0,6	-	-	-	29х20х12	сф	
				к 52; I	0,1	1,4	2,8	69,4	22,0	0,7	0,2	3,9	-	-	-	9х7х4	"	

Таблица 8

УДЕЛЬНЫЙ И ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В таблице помещены сведения, дополняющие характеристику донных отложений по их крупности, приведенную в таблице 7.

Объем пер в донных отложениях вычислен по формуле

$$P = 100 \left(1 - \frac{D_1}{D} \right),$$

где D_1 — значение объемного веса, а D — значение удельного веса.

Удельный вес проб определен пикнометрическим способом.

Объемный вес — оседанием с уплотнением влажных проб в цилиндрах.

№ поста	Река, местополо- жение поста	№ расхода насосов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес	Объем пор. ж	№ поста	Река, местополо- жение поста	№ расхода насосов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес	Объем пор. ж
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
6	р. Или - уроч. Кап- чагай	1	13/III	б 42; I	2,65	2,26	14,7	35	р. Каскелен - устье	2	8/IV	б 17; I	2,69	1,64	39,0
				б 280; I	2,68	1,87	30,2					б 37; I	2,71	1,60	41,0
		2	19/III	б 40; I	2,67	1,82	31,8				12/II	б 25; I	2,72	1,55	43,0
				б 280; I	2,52	2,05	18,7					б 65; I	2,70	1,53	43,3
		3	15/IV	б 42; I	2,70	2,12	21,5					б 81; I	2,72	1,29	52,6
				б 280; I	2,74	1,95	26,8								
		8	9/III	б 41; I	2,61	1,88	26,0			3	21/III	б 2; 2	2,78	1,56	42,9
				б 279; I	2,68	1,96	26,9					б 28; 2	2,68	1,71	36,2
		11	10/VI	б 42; I	2,66	1,60	39,8			9	10/III	б 3,5; 2	2,60	1,70	34,6
				б 275; I	2,77	1,84	38,6					б 14; 2	2,65	1,68	38,5
7	р. Или - с. Умжарма	3	26/III	б 26; 2	2,40	1,43	40,2	58	р. Каракастек - с. Каракастек	6	23/IV	к 13; I	2,75	1,79	34,9
				б 206; 2	2,67	1,64	38,6					к 20; I	2,72	1,76	35,3
		4	31/III	б 26; 2	2,75	1,23	55,3			8	26/VI	к 11; I	2,80	1,88	36,5
				б 206; 2	2,76	1,37	50,4					к 18; I	2,80	1,90	34,8
		5	5/IV	б 26; 2	2,80	1,25	55,4			9	21/IV	к 14; I	2,72	1,75	35,7
				б 206; 2	2,73	1,45	46,9					к 23; I	2,80	1,64	43,8
		10	11/IV	б 26; 2	2,71	1,64	39,5								
				б 206; 2	2,80	1,61	42,9								
		14	15/XI	б 26; 2	2,63	1,68	36,1			8	30/III	к 140; I	2,71	1,51	44,8
				б 206; 2	2,65	1,58	41,0					к 140; I	2,64	1,75	33,7
II	р. Баянгол - с. Ба- янгол	2	27/IV	б 27; I	2,70	1,81	33,0	66	р. Моинты - ж.-д. ст. Кыяк	1	5/IV	б 76; 2	-	1,28	-
				б 58; I	2,80	1,84	34,3					б 90; 2	-	1,87	-
		4	29/VI	б 3; I	2,82	1,93	31,6					б 99; 2	2,72	1,12	58,8
				б 6; I	2,73	1,93	29,3					б 75; 2	2,48	1,18	52,4
		6	28/VI	б 3; I	2,69	1,81	32,7			2	7/IV	б 88; 2	-	1,83	-
				б 6; I	2,74	1,13	58,8					б 100; 2	-	1,78	-
		15	30/IV	б 18; 2	2,76	1,87	32,2			3	9/IV	б 76; 2	-	1,77	-
				б 40; 2	2,81	2,00	28,8					б 80; 2	-	1,91	-
		I	17/VI	б 18; 2	2,80	1,97	20,6					б 99; 2	-	1,91	-
				б 41; 2	2,73	1,65	32,2								
20	р. Шарын - в 2 км ниже устья р. Уль- кен-Талдыбулак	-	28/III	б 24; 3	2,82	1,57	44,3	67	р. Токрау - пос. Акто- гай	1	7/IV	щ 5; 3	-	1,78	-
				б 24; 3	2,86	1,93	32,5					щ 29; 3	-	1,74	-
		2	16/IV	б 24; 3	2,80	1,61	42,5			2	13/IV	щ 5; 3	-	1,72	-
				б 67; 3	2,80	1,61	42,5					щ 30; 3	-	1,58	-
		3	5/V	б 24; 3	2,72	1,58	41,9					щ 72; 3	-	1,64	-
				б 66; 3	2,74	1,51	44,9					щ 5; 3	-	1,72	-
		5	15/VI	б 24; 3	2,68	1,56	41,8			3	19/IV	щ 45; 3	-	1,54	-
				б 64; 3	2,83	1,66	41,4					щ 72; 3	-	1,66	-
		21	29/III	б 20; 3	2,53	1,57	38,0			-	1/IV	б 18; 5	2,62	1,85	29,4
				б 20; 3	2,71	1,56	42,4					б 40; 5	2,62	1,79	31,7
22	р. Каркара - у вы- хода из гор	3	6/IV	б 22; I	-	1,78	-	71	р. Ангус - г. Ангус	4	3/IV	б 10; 2	2,68	1,92	28,4
				б 45; I	2,80	1,67	40,4					б 70; 2	2,64	1,75	33,7
		4	25/VI	б 40; I	2,78	1,72	38,1					б 120; 2	2,61	1,92	26,4
				б 98; I	2,73	2,02	26,0			7	9/IV	б 10; 2	2,68	1,92	28,4
		5	14/VI	б 40; I	2,78	1,88	32,4					б 70; 2	2,68	1,85	31,0
				б 45; I	2,73	1,97	27,8					б 120; 2	2,65	1,75	34,0
		24	27/IV	б 19; I	2,77	1,80	35,0			10	20/IV	б 10; 2	2,76	1,72	37,7
				б 49; I	2,77	1,88	33,9					б 70; 2	2,60	1,67	35,8
		1	12/V	б 23; I	2,79	1,97	29,4			14	31/V	б 120; 2	2,66	1,72	35,3
				б 49; I	2,80	1,81	36,7					б 10; 2	2,79	1,82	34,8
24	р. Шилик - с. Малы- бай	2	24/V	б 18; I	2,72	1,74	36,0	72	р. Нарын - с. Чингужи			б 70; 2	2,68	1,75	34,7
				б 50; I	2,66	1,80	32,3					б 120; 2	2,72	1,82	33,1
		4	1/V	б 19; I	2,70	1,73	35,9			18	30/VI	б 10; 2	2,69	2,00	25,7
				б 50; I	2,79	1,85	33,7					б 70; 2	2,78	1,75	35,9
		25	11/III	б 8; I	2,72	1,30	63,2			1	3/IV	б 38; I	2,50	1,72	31,2

№ поста	Река, местополо- жение поста	№ расхода насосов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес	Объем пор %	№ поста	Река, местополо- жение поста	№ расхода насосов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес	Объем пор %							
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8							
73	р. Тансык - раз. № 25	3	8/IV	б 51; I	2,58	1,79	29,2	113	р. Урджар - с. Алек- сеевка	8	30/III	щ 55; I	2,64	1,70	35,6							
				б 47; I	2,72	1,16	57,4					щ 75; I	2,60	1,71	34,2							
				б 30;	2,58	1,96	24,0					щ 88; I	2,61	1,67	36,0							
		5	25/IV	б 22; I	2,65	1,72	35,1					щ II; I	2,52	1,20	52,4							
				б 26; I	2,77	1,79	35,4					щ 25; I	2,67	1,63	39,0							
				б 23; I	2,78	1,62	34,5					щ 35; I	2,64	1,68	36,4							
		10	19/VI	б 26; I	2,72	1,61	40,8					щ 55; I	2,60	1,65	36,5							
				б 32; I	2,75	1,67	39,3					щ 63; I	2,63	1,62	38,4							
				1	4/IV	б 1,5; I	2,58					1,43	44,6	б 9; I	2,74	1,79	34,7					
						б 27; I	2,62					1,43	45,4	б 12; I	2,54	1,79	29,5					
2	7/IV	б 6,5; I	2,62	1,39	46,9	-	19/V	б 16; I	2,76	1,82	34,1											
		б 42; I	2,50	1,14	54,4			б 8; I	2,79	1,75	37,3											
4	17/IV	б 7,5; I	2,71	1,79	33,9	-	5/VI	б II; I	2,81	1,79	36,8											
		б 32; I	2,67	1,67	37,5			б 17; I	2,83	1,89	33,2											
75	р. Лепсы - подход Лепом	1	31/III	щ 19; 9	2,54	1,63	35,8	114	ручей Урджарка - с. Алексеевка	-	29/IX	б 10; I	2,67	1,89	29,2							
				щ 36; 9	2,60	1,56	40,0					б 12; I	2,68	1,85	31,0							
				щ 54; 9	2,63	1,71	35,0					б 16; I	2,73	1,79	34,4							
				щ 70; 9	2,58	1,69	34,5					б II; I	2,72	1,75	35,7							
				щ 108; 9	2,59	1,85	47,9					б 13; I	2,67	1,69	36,7							
		3	28/IV	щ 55; 9	2,70	1,51	44,1				-	8/IV	б 16; I	2,69	1,85	31,2						
				щ 62; 9	2,71	1,77	34,7						б 10; I	2,73	1,79	34,4						
				щ 70; 9	2,67	1,76	34,1						б 13; I	2,66	1,69	36,5						
				щ 73; 9	2,65	1,72	39,1						б 16; I	2,58	1,75	32,2						
		4	30/V	щ 91; 9	2,68	1,79	33,2				-	19/V	б 6; I	-	1,72	-						
				щ 39; 9	2,68	1,71	36,2						б II; I	2,62	1,75	38,2						
				щ 54; 9	2,70	1,87	30,7						б 6; I	-	1,92	-						
				щ 70; 9	2,68	1,69	36,9						б 8; I	-	1,79	-						
				щ 86; 9	2,71	1,69	37,6						б II; I	-	1,92	-						
				щ 104; 9	2,69	1,72	36,1						б 6; I	-	1,92	-						
				8	31/III	щ 7; вр	2,58						1,51	41,5	-	4/III	б 9; I	2,75	1,79	34,9		
						щ 60; "	2,68						1,66	38,1			б II; I	2,70	1,64	39,6		
						щ 80; "	2,64						1,64	37,9			б 7; I	2,67	1,92	28,1		
						щ 90; "	2,67						1,60	40,1			б 9; I	2,65	1,85	30,2		
щ 114; "	2,55	1,47	42,4			б II; I	2,75	1,79	34,9													
9	22/V	щ 3,2; "	2,60	1,79	31,2	-	29/IX	б 5; I	2,68	1,85	29,7											
		щ 16; "	2,67	1,61	39,7			б 8; I	2,71	1,75	35,4											
		щ 25; "	2,50	1,69	32,4			б II; I	2,72	1,92	29,4											
		щ 31; "	2,54	1,65	35,0			I	б 84; н. 50 м	2,75	1,82	33,8										
		щ 37; "	2,68	1,29	51,9				б 39; н. 50 м	2,66	1,85	30,5										
96	р. Каратай - г. Уш- Тобе	-	21/III	щ 4; "	2,66	1,45	45,5	119	р. Коктерек - с. Но- вопятигорское	6а	17/IV	б 8; 2	2,67	1,85	30,7							
				щ 13; "	2,70	1,49	44,8					б 23; 2	2,75	2,00	27,3							
				щ 26; "	2,69	1,54	42,8					б 33; 2	2,77	1,92	30,7							
				щ 34; "	2,67	1,48	44,6				7	б 9; 2	2,67	1,92	28,1							
				щ 37; "	2,63	1,07	59,3					б 25; 2	2,80	1,96	30,0							
				б 9,8; I	2,51	0,98	61,4					б 38; 2	2,62	2,00	23,7							
				97	р. Каратай - уроч. Наймансуек	I	28/III				щ 45; I	2,61	1,66	36,4	122	р. Тентек - с. Гера- симовка	2	30/IV	б 25; 2	2,64	1,72	34,8
											щ 55; I	2,60	1,68	35,4					б 34; 2	2,74	1,75	36,1
											щ 75; I	2,54	1,56	38,6					б 38; 2	2,69	1,82	32,3
											щ II4; I	2,51	1,13	55,0				-	б 88; 2	2,60	1,85	28,8
щ 9,8; I	2,50	0,97	61,2					б 35; 2	2,54	1,75	31,1											
щ 35; I	2,63	1,64	37,6					б 38; 2	2,51	1,79	28,7											
2	27/IV	щ 45; I	2,56					1,66	35,2	2	30/IV	б 8; I	2,54	1,74				31,5				
		щ 55; I	2,62					1,67	36,3			б 10; I	2,54	1,62				36,2				
		щ 57; I	2,64					1,57	40,5			б 20; I	2,51	1,44				42,6				
		щ II; I	2,61					1,45	44,4			б 30; I	2,55	1,57				38,4				
		щ 25; I	2,67	1,65	38,2	б 52; I	2,62	1,74	38,6													
5	28/V	щ 45; I	2,62	1,60	38,9	4	25/V	б 8; I	2,58	1,97	23,6											
		щ 65; I	2,59	1,48	42,9			б 52; I	2,62	1,86	29,0											
		щ 84; I	2,67	1,64	38,6			2	б 5; 3	2,52	1,55	38,5										
		щ II; I	2,58	1,03	60,1				б 12; 3	2,56	1,86	27,3										
		7	14/VI	щ 85; I	2,68			1,68	37,3	124	р. Шинялы - с. Нико- лаевка	2	27/III									

№ поста	Река, местополо- жение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес	Объем пор %	№ поста	Река, местополо- жение поста	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес	Объем пор %
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
126	р. Талды - фер. Кыл- Ту	5	9/IV	с 20; 3	2,54	1,75	31,1			I	24/III	с 115; I	2,63	2,00	24,0
				с 24; 3	2,59	1,58	40,9					с 120; I	2,63	1,92	27,0
				с 29; 3	2,56	1,87	27,0					с 125; I	2,64	2,00	24,2
				с 6; 3	2,58	1,83	29,1					с 130; I	2,65	1,92	27,5
				с 12; 3	2,65	1,90	28,3					с 133; I	2,59	1,82	49,0
				с 24; 3	2,63	1,61	38,8					с 107; I	2,62	1,92	26,7
				с 28; 3	2,65	1,61	39,2					с 110; I	2,62	2,13	18,7
				с 32; 3	2,52	1,81	28,2					с 115; I	2,60	1,85	28,8
		4	22/IV	с 12; 3	2,62	1,85	29,4					с 120; I	2,62	1,92	26,7
				с 20; 3	2,54	1,89	25,6					с 130; I	2,58	2,00	22,5
				с 24; 3	2,60	-	-					с 133; I	2,56	1,92	25,0
				с 28; 3	2,64	1,09	58,7			2	16/IV	с 30; I	2,72	1,85	32,0
				с 32; 3	2,50	1,46	41,6					с 85; I	2,70	1,85	31,5
		6	18/V	с 15; 3	2,58	1,74	32,6					с 130; I	2,61	2,08	20,3
				с 18; 3	2,66	1,52	42,9			4	19/IV	с 30; I	2,70	1,79	33,7
				с 24; 3	2,67	1,79	33,0					с 40; I	2,67	1,85	30,7
				с 28; 3	2,55	1,56	38,8					с 60; I	2,70	1,75	35,2
				с 31; 3	2,56	1,62	36,7					с 80; I	2,67	1,92	28,1
		-	23/X	с 16; 3	2,56	1,53	40,2					с 100; I	2,75	1,82	33,8
				с 20; 3	2,64	1,80	31,8					с 120; I	2,62	1,79	31,7
				с 24; 3	2,53	1,66	34,4					с 138,5; I	2,60	2,00	23,1
				с 28; 3	2,58	1,93	25,2			6	28/IV	с 30; I	2,62	2,08	20,6
				с 32; 3	2,54	1,67	34,3					с 40; I	2,67	2,00	25,1
127	р. Каркаралынка - здк "1-ое Мая"	I	6/IV	с 27; I	-	1,70	-					с 60; I	2,66	2,00	24,8
				с 48; I	-	1,86	-					с 80; I	2,65	2,00	24,5
				с 61; I	-	1,79	-					с 100; I	2,54	1,82	28,3
				с 27; I	-	1,81	-					с 120; I	2,61	1,92	26,4
		4	14/IV	с 44; I	-	1,85	-					с 137; I	2,54	1,75	31,1
				с 61; I	2,35	1,89	19,6			8	29/V	с 75; I	2,56	1,89	26,2
				с 6; I	2,56	1,52	40,6					с 80; I	2,64	2,00	24,2
				с 12; I	2,52	1,16	54,0					с 90; I	2,54	1,89	25,6
128	р. Нура - с. Бас-Оба	2	10/IV	с 17; I	-	1,01	-	126	р. Шерубайнура - в 12 км ниже с. Аксу- Аклы	2	10/IV	с 100; I	2,54	2,00	21,8
				с 7; I	-	1,02	-					с 110; I	2,60	1,96	24,6
		5	17/IV	с 12; I	-	1,77	-					с 120; I	2,60	1,96	24,6
				с 17; I	-	1,08	-					с 130; I	2,60	1,82	30,0
		4	4/IV	с 11; I	-	1,77	-			4	17/IV	с 134; I	2,67	1,79	33,0
				с 37; I	-	1,67	-					с 5; I	-	1,75	-
		9	9/IV	с 54; I	2,60	1,58	39,2					с 32; I	-	1,94	-
				с 4; I	2,46	1,38	43,9					с 65; I	2,46	1,94	21,6
129	р. Нура - с. Проле- тарское	14	22/IV	с 34; I	-	1,62	-	136	р. Шерубайнура - раз. Кара-Мурун	4	17/IV	с 8; I	-	1,34	-
				с 64; I	-	1,75	-					с 22; I	-	1,86	-
				с 9,5; I	-	1,64	-					с 36; I	-	1,44	-
				с 34; I	-	1,67	-			2	18/IV	с 8; I	-	1,81	-
		I	17/IV	с 59; I	-	1,13	-					с 64; I	-	1,62	-
				с 12; I	-	1,57	-			4	10/IV	с 128; I	-	1,86	-
				с 57; I	-	1,90	-					с 4; I	-	1,85	-
				с 95; I	-	1,98	-					с 64; I	-	1,83	-
130	р. Нура - с. Сергио- польское	7	20/IV	с 60; 2	2,54	1,15	54,7	137	р. Шерубайнура - раз. Кара-Мурун	7	20/IV	с 132; I	-	1,75	-
				с 106; 2	-	2,05	-					с 12; I	-	1,86	-
				с 158; 2	-	1,98	-					с 76; I	-	1,96	-
				с 19; 2	2,55	1,22	52,2					с 128; I	-	1,74	-
		2	10/IV	с 89; 2	-	1,90	-			I	31/III	с 20; I	-	2,00	-
				с 160; 2	2,54	1,19	49,2					с 32; I	-	1,74	-
				с 95; 2	2,38	1,62	30,5					с 48; I	-	1,90	-
				с 119; 2	-	2,09	-			5	8/IV	с 14; I	-	1,93	-
133	р. Нура - с. Романов- ское	7	20/IV	с 142; 2	-	1,88	-					с 28; I	-	1,81	-
				с 102; I	2,64	2,04	22,7					с 56; I	-	1,92	-
				с 105; I	2,58	2,00	22,5			8	15/IV	с 14; I	2,48	1,76	29,0
				с 110; I	2,59	1,85	28,6					с 28; I	-	1,69	-
		-	6/I	с 102; I	2,64	2,04	22,7					с 56; I	-	1,74	-
				с 105; I	2,58	2,00	22,5					с 28; I	-	1,69	-
				с 110; I	2,59	1,85	28,6					с 56; I	-	1,74	-
				с 102; I	2,64	2,04	22,7					с 28; I	-	1,69	-

№ поста	Река, местополо- жение поста	№ расхода насосов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес	Объем пробы	№ поста	Река, местополо- жение поста	№ расхода насосов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес	Объем пробы
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
140	р. Улькен-Кундызы - с. Скобелевка	3	10/IV	б 5; I	2,53	1,16	54,2					б 86; I	-	0,85	-
				б 11; I	2,66	1,14	57,1								
				б 17; I	2,51	1,25	50,2	156	р. Сары-Кентгир - свх "Алгасас"	3	20/IV	б 100; I	2,54	0,91	64,2
				б 23; I	2,53	1,22	51,6					б 106; I	2,44	0,91	62,7
				б 30; I	2,54	1,19	53,2								
		5	7/V	б 54; I	2,54	1,96	22,8	158	р. Жезды - раз. Ажес- ды	1	31/III	б 57; I	2,52	1,70	32,5
				б 60; I	2,56	2,06	19,4					б 115; I	2,52	1,06	57,9
				б 66; I	2,51	2,00	20,3			2	2/IV	б 44; I	2,56	1,02	60,2
				б 72; I	2,53	1,67	34,0					б 128; I	2,53	1,06	59,1
				б 76; I	2,60	1,89	27,3			3	6/IV	б 68; I	2,61	1,18	56,7
			26/X	б 54; I	2,60	1,92	26,2					б 84; I	2,66	1,69	36,5
				б 60; I	2,54	1,85	27,2								
				б 66; I	2,66	1,82	31,6	161	р. Тургай - пески Ту- сум	1	18/IV	б 230; 2	2,53	1,25	50,6
				б 72; I	2,67	1,82	31,8					б 232; 2	2,56	1,06	56,6
				б 78; I	2,67	1,79	33,0					б 234; 2	2,62	1,47	48,9
												б 236; 2	2,75	1,52	44,7
141	р. Куленутес - свх Червоковский	-	1/IV	д 1; в. 100 м	2,54	0,85	66,5			6	27/IV	б 214; 2	2,64	1,19	54,9
				д 40; вр	-	1,34	-					б 222; 2	2,63	1,16	55,9
				д 81; "	2,80	1,15	58,9					б 226; 2	2,64	1,47	44,8
			2/IV	д 45; "	-	1,29	-					б 230; 2	2,60	1,61	36,1
				д 85; "	-	1,02	-					б 238; 2	2,62	1,79	31,7
		5	11/IV	д 5; I	2,44	0,95	61,1			7	1/V	б 220; 2	2,58	0,98	62,0
				д 45; I	-	1,38	-					б 222; 2	2,67	1,43	46,4
												б 230; 2	2,63	1,09	58,6
												б 238; 2	2,59	1,04	59,8
146	р. Сарысу - раз. № 189	1	2/IV	б 10; I	-	1,77	-								
				б 40; I	-	1,68	-								
				б 118; I	-	1,92	-	162	р. Кара-Тургай - с. Кургасын	3	14/IV	б 29; I	2,61	1,38	47,1
		36	16/IV	б 15; I	-	1,91	-					б 76; I	2,56	2,05	19,9
				б 50; I	-	1,37	-								
				б 118; I	-	1,95	-	164	р. Кара-Тургай - с. Акуткуль	3	3/IV	б 5; I	2,75	1,29	53,1
		10	19/IV	б 49; I	-	1,96	-					б 9; I	2,53	1,29	49,0
				б 75; I	-	1,89	-					б 14; I	2,67	1,22	54,3
				б 118; I	-	1,90	-			12	13/IV	б 5; I	2,63	1,29	51,0
												б 9,5; I	2,67	1,33	50,2
												б 15; I	2,67	1,23	53,9
147	р. Сарысу - ж.-д. ст. Кызыл-Джар	-	3/IV	б 25; I	2,60	1,31	49,6								
				б 155; I	-	1,78	-								
			5/IV	б 25; I	2,61	1,38	47,1	168	р. Улы-Жиланник - с. Мургантас	1	5/IV	б 3; I	2,47	0,74	70,0
				б 180; I	2,47	1,42	42,5					б 16; I	2,59	0,67	74,1
			23/IV	б 25; I	2,49	1,52	39,0			2	7/IV	б 2; I	2,69	0,89	66,9
				б 180; I	2,48	1,31	47,2					б 48; I	2,50	0,66	73,6
										3	11/IV	б 2,5; I	2,48	0,84	61,1
												б 20; I	2,59	0,68	73,8
150	р. Жаксы-Сарысу - с. Сарысу	1	31/III	б 11; I	-	1,83	-								
				б 38; I	-	1,00	-								
		3	15/IV	б 20; I	-	1,04	-	172	р. Иргиз - с. Шенбер- тал	1	28/III	д 32; 2	2,70	1,43	47,0
				б 25; I	-	1,68	-					д 60; 2	2,39	1,12	53,1
				б 38; I	-	1,50	-					д 140; 2	2,66	1,51	43,2
		4	15/IV	б 21; I	-	1,69	-								
				б 25; I	-	1,77	-			4	1/IV	д 20; 2	2,65	1,62	38,9
				б 32; I	-	1,60	-					д 85; 2	2,60	1,68	35,4
												д 142; 2	2,63	1,45	44,9
151	р. Тады-Манана - раз. Атасу	1	2/IV	б 16; I	2,65	1,46	49,9			10	9/IV	д 40; 2	2,63	1,58	41,8
				б 24; I	2,40	1,69	29,6					д 90; 2	2,65	1,72	35,1
				б 34; I	2,79	1,56	40,4					д 140; 2	2,60	1,58	39,2
		5	8/IV	б 16; I	-	1,68	-								
				б 21; I	-	1,91	-					к 1; н. 30 м.	2,65	1,63	38,5
				б 28; I	-	1,68	-					к 2,5; н. 30 м	2,65	1,60	39,6
		10	18/IV	б 19; I	2,49	1,76	28,1					к 4,3; н. 30 м	2,62	1,72	34,4
				б 28; I	-	1,87	-	175	р. Каульджур - ж.-д. ст. Каульджур	-	27/III	к 18; I	2,74	1,03	62,4
				б 28; I	-	1,77	-					к 36; I	2,70	1,86	31,1
												к 50; I	2,66	1,62	39,1
158	р. Кара-Кентгир - в 12 км выше устья р. Жиланды	3	6/IV	б 6; I	2,52	0,79	68,7			1	28/III	к 18; I	2,72	0,98	64,0
				б 88; I	2,46	0,89	63,8					к 36; I	2,75	1,66	39,6
		6	10/IV	б 2; I	2,56	0,90	65,1					к 50; I	2,69	1,66	38,8
				б 90; I	2,47	0,82	64,0			3	31/III	к 24; I	2,74	0,93	66,1
			23/IV	б 14; I	2,69	0,84	60,8					к 38; I	2,89	1,65	38,7
												к 52; I	2,73	1,69	38,1

Таблица 9 **ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ**

Средние декадные значения температуры воды вычислены как средние арифметические из измерений в 8 и 20 час. с точностью 0,1. Средние месячные значения вычислены из средних декадных.

Наибольшие значения температуры выбраны из всех срочных наблюдений.

Даты весеннего и осеннего перехода температуры воды через 0,2° получены из срочных значений температуры воды для

переходных периодов по срокам измерений в 8 и 20 час.

На постах № 14, 18, 27, 28, 36, 37, 43, 57, 59, 80, 81 (1977 г.), 82 (1977 г.), 85 (1977 г.), 87 (1977 г.), 89 (1976, 1977 г. г.), 90 (1976, 1977 г. г.), 116, 117, 154 температура воды не измерялась.

По постам № 12, 13, 26, 47, 121 материалы наблюдений за 1977 год не поступили.

По посту № 159 сведения о температуре воды не публикуются из-за кратковременности наблюдений.

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро) — местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	р. Или — пристань Борохудар	17/II	1	-	-	-	15,6	15,6	22,1	21,6	21,8	18,0	12,9	6,8	8,1	7/XII	26,4 12/VI
			2	-	-	1,0	12,7	17,7	22,8	22,5	21,0	17,9	13,0	5,9	0,8		
			3	-	-	7,8	12,1	20,2	28,0	22,7	21,6	17,9	8,4	5,8	0,1		
			Средн.	-	-	-	13,5	17,8	22,5	22,3	21,8	17,9	11,4	6,0	1,3		
2	р. Или — в 171 км выше Капчагайской ГЭС	20/II	1	-	-	-	11,0	15,7	22,4	22,2	21,6	17,9	13,0	7,6	2,2	14/XII	26,8 22/VI
			2	-	-	0,0	15,8	17,5	23,0	22,8	21,6	17,8	13,0	6,0	0,6		
			3	-	-	7,7	12,2	19,9	23,6	22,9	22,0	18,0	8,2	4,5	-		
			Средн.	-	-	-	12,8	17,7	23,0	22,6	21,7	17,9	11,4	6,0	-		
3	вдхр Капчагайское — в 109 км выше Капчагайской ГЭС	28/II	1	-	-	-	10,5	15,4	23,2	23,0	22,7	18,9	14,1	7,5	2,5	14/XII	29,0 11/VI
			2	-	-	-	15,0	17,6	24,1	24,0	22,8	18,1	13,7	6,6	0,4		
			3	-	-	4,6	13,0	19,9	25,2	24,3	22,4	18,6	8,6	5,3	0,0		
			Средн.	-	-	-	12,8	17,6	24,2	23,8	22,5	18,5	12,1	6,5	1,0		
4	вдхр Капчагайское — мет. ст. Карачок	22/II	1	-	-	-	8,0	15,4	22,3	23,8	23,6	19,9	16,0	9,8	4,8	28/XII	27,6 23/VI
			2	-	-	-	12,5	16,2	23,6	24,4	22,4	19,1	14,3	8,2	2,3		
			3	-	-	2,6	12,3	18,6	24,6	24,8	24,0	19,0	11,1	6,1	0,8		
			Средн.	-	-	-	10,9	16,7	23,5	24,3	23,8	19,8	13,8	7,9	2,6		
5	вдхр Капчагайское — г. Капчагай	14/II	1	-	-	-	8,2	12,5	23,6	24,8	23,0	19,7	16,1	9,8	4,6	19/XII	29,8 22/VI
			2	-	-	0,9	12,1	16,8	25,4	24,4	23,8	19,8	14,6	7,6	0,8		
			3	-	-	3,0	11,6	21,0	25,8	23,9	22,9	19,6	9,8	5,3	-		
			Средн.	-	-	-	10,6	16,8	24,9	24,2	23,1	19,7	13,5	7,4	-		
6	р. Или — уроч. Капчагай	2/II	1	0,0	0,2	1,4	4,1	9,0	19,9	21,2	22,0	20,5	16,6	10,8	6,7	-	26,1 19/VI, 11/VI
			2	0,0	0,6	1,6	6,4	12,2	22,1	22,0	22,5	19,6	15,6	9,4	3,4		
			3	0,0	0,9	2,9	7,0	14,2	21,3	22,6	21,6	19,0	12,2	8,1	0,6		
			Средн.	0,0	0,6	2,0	5,8	11,8	21,1	21,9	22,0	19,7	14,8	9,4	3,6		
7	р. Или — с. Ушарма	26/II	1	-	-	-	7,5	13,8	22,7	23,5	23,9	19,8	15,4	10,6	6,6	25/XII	27,9 21/VI
			2	-	-	-	12,4	15,8	24,2	23,9	24,1	20,8	15,2	9,4	3,6		
			3	-	-	3,4	11,8	18,5	25,2	24,2	22,9	19,0	10,4	8,1	0,6		
			Средн.	-	-	-	10,4	16,0	24,0	23,9	23,6	19,7	13,7	9,4	3,6		
8	р. Или — в 1 км ниже ответвления рукава Индела	29/II	1	-	-	-	7,4	14,3	22,7	23,7	22,8	18,5	13,8	8,8	3,2	14/XII	27,8 26/VI
			2	-	-	-	12,8	16,0	24,3	23,8	22,8	18,8	13,6	6,8	0,8		
			3	-	-	1,6	11,6	18,3	25,2	23,9	21,8	17,7	8,7	4,4	-		
			Средн.	-	-	-	10,6	16,4	24,1	23,8	22,5	18,8	12,0	6,7	-		
9	р. Или — свх «Джидели»	8/II	1	-	-	-	2,4	16,3	24,0	25,8	23,8	19,0	12,3	4,2	0,0	5/XII	27,8 25,27/VI
			2	-	-	-	13,2	17,8	25,8	25,0	23,1	16,9	12,0	8,2	-		
			3	-	-	-	13,4	21,1	26,8	24,8	21,7	13,5	7,6	1,9	-		
			Средн.	-	-	-	9,7	18,4	25,5	24,9	22,9	16,5	10,6	3,1	-		
10	р. Текес — с. Текес	28/II	1	-	-	1,5	6,7	10,3	13,7	15,0	15,4	11,5	6,5	3,5	0,6	14/XII	23,0 27/VI
			2	-	-	2,2	8,7	10,2	15,8	16,0	14,3	10,7	7,0	2,6	0,2		
			3	-	-	3,9	6,4	12,7	16,2	15,7	15,7	11,8	4,6	1,9	-		
			Средн.	-	-	2,5	7,3	11,1	15,1	15,6	15,1	11,2	6,0	2,7	-		
11	р. Баянкол — с. Баянкол	21/II	1	-	-	0,0	2,5	3,6	6,1	3,0	6,4	4,4	1,9	0,6	0,0	8/XII	11,4 22/VI, 12/VI
			2	-	-	0,5	3,0	3,2	6,9	6,7	6,3	3,6	1,0	0,4	0,0		
			3	-	-	1,2	3,0	6,1	7,1	6,8	7,0	3,8	0,7	0,2	0,0		
			Средн.	-	-	0,6	2,8	4,3	6,7	7,2	6,6	3,9	1,2	0,4	0,0		
15	р. Усек — в 1,7 км выше впадения р. Мал. Усек	14/II	1	0,2	0,1	0,2	4,2	7,0	3,5	10,1	9,8	3,4	6,7	3,7	0,3	-	13,4 11/VI
			2	0,2	0,2	1,0	6,6	7,6	9,3	10,2	10,0	3,9	7,2	2,5	0,2		
			3	0,1	0,2	2,9	5,3	7,9	10,2	10,1	10,1	3,6	5,9	1,1	0,3		
			Средн.	0,2	0,2	1,4	5,4	7,5	9,3	10,1	10,0	3,6	6,6	2,4	0,3		
16	р. Мал. Усек — в 0,2 км выше слияния с р. Усек	18/II	1	0,2	0,2	0,3	4,4	7,5	3,3	9,0	9,4	7,5	5,9	2,6	0,1	24/XII	13,0 22/VI
			2	0,1	0,3	1,3	4,9	3,1	9,3	9,5	9,3	7,3	6,4	1,9	0,1		
			3	0,2	0,2	4,0	5,7	3,9	9,1	9,4	9,4	7,6	4,7	0,3	0,1		
			Средн.	0,2	0,3	2,0	5,0	3,2	9,2	9,3	9,4	7,6	5,7	1,3	0,1		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро) — местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Деклада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	р. Борохуздир — с. Кийтин	28/III	I	0,2	0,1	1,4	5,0	9,1	14,0	14,4	14,4	12,0	8,8	4,4	1,2	—	19,4 II/VII
			2	0,2	0,2	1,1	6,9	9,7	14,6	15,2	14,2	10,8	8,1	2,9	0,4		
			3	0,1	0,6	3,8	6,1	12,6	15,8	14,8	14,8	11,2	5,2	1,7	0,8		
			Средн.	0,2	0,3	2,1	6,0	10,5	14,8	14,8	14,8	11,8	7,2	8,0	0,6		
19	р. Нарын — с. Малаулы	21/III	I	—	—	—	6,0	9,6	17,1	17,1	18,4	14,0	7,4	8,0	0,2	2/XII	22,0 80/VI
			2	—	—	—	8,4	14,4	17,5	17,1	18,5	—	7,1	1,0	0,1		
			3	—	—	2,5	9,2	15,2	18,8	16,7	17,8	12,0	8,4	2,5	—		
			Средн.	—	—	—	7,9	13,1	17,8	17,0	18,2	—	6,0	2,2	—		
20	р. Нарын — в 2 км ниже устья р. Улькен-Таддыбулак	28/III	I	—	—	0,1	5,8	9,7	14,0	15,4	14,8	12,8	8,0	8,0	0,2	5/XII	22,2 22/VI
			2	—	—	0,2	8,0	9,6	15,2	15,8	14,7	11,2	7,2	2,1	0,1		
			3	—	—	1,1	6,3	12,9	17,0	16,0	15,4	11,7	8,4	1,4	0,1		
			Средн.	—	—	0,5	6,5	10,7	15,4	15,7	15,0	11,7	6,2	2,2	0,1		
21	р. Нарын — уроч. Сарытогай	12/III	I	0,0	0,0	1,2	8,0	12,4	16,8	18,1	17,7	14,8	10,5	4,6	1,1	14/XII	22,8 12/VII
			2	0,0	0,0	2,8	11,1	12,6	17,2	18,3	17,7	13,9	10,0	8,8	0,2		
			3	0,0	0,0	4,7	8,8	15,4	19,8	18,4	18,2	14,5	5,5	3,5	0,0		
			Средн.	0,0	0,0	2,9	9,3	13,5	17,8	18,8	17,9	14,4	8,7	4,0	0,4		
22	р. Каркара — у выхода из гор	8/IV	I	—	—	—	0,6	4,0	7,7	8,6	8,8	6,6	4,5	0,7	0,0	22/XI	16,0 9/VII
			2	—	—	—	3,7	3,4	10,7	10,6	7,9	7,0	4,1	0,2	0,0		
			3	—	—	0,8	1,2	8,1	9,7	10,1	9,6	6,5	1,2	0,0	—		
			Средн.	—	—	—	1,8	5,2	9,4	9,8	8,8	6,7	3,8	0,8	—		
28	р. Темирлик — с. Темирлик	4/III	I	—	—	1,4	6,8	9,6	14,5	16,1	16,3	14,8	7,8	4,4	0,7	7/XII	20,4 12/VII
			2	—	—	2,2	9,1	9,8	13,4	16,2	16,3	11,0	10,0	3,0	0,0		
			3	—	—	4,8	7,8	12,4	16,0	16,7	16,5	12,6	4,8	2,6	0,1		
			Средн.	—	—	2,8	7,9	10,6	14,6	16,3	16,4	12,8	7,4	3,3	0,3		
24	р. Иилки — с. Мамыбай	18/III	I	0,0	0,0	0,8	8,8	11,9	13,9	14,0	13,2	11,6	9,2	5,8	1,6	20/XII	19,0 19/VI
			2	0,0	0,0	2,7	11,8	12,0	14,9	14,0	13,7	11,5	9,2	4,6	0,2		
			3	0,0	0,1	6,7	9,0	14,6	15,0	13,8	13,7	12,0	5,6	3,0	0,0		
			Средн.	0,0	0,0	3,2	9,9	12,8	14,6	13,9	13,5	11,7	8,0	4,8	0,6		
25	р. Иилки — устье	18/III	I	—	—	0,1	9,8	15,4	21,9	21,1	18,6	14,7	10,3	7,8	2,8	14/XII	30,8 21/VI
			2	—	—	1,0	12,8	18,8	24,7	20,6	19,2	14,2	10,3	6,7	0,6		
			3	—	—	6,7	12,9	21,9	21,9	20,6	19,3	14,7	6,8	4,8	—		
			Средн.	—	—	2,6	11,8	18,5	22,8	20,7	19,0	14,5	9,1	6,4	—		
29	р. Тургенъ — о. Таутургенъ	2/III	I	0,1	0,8	1,6	5,5	8,8	9,9	11,4	11,0	8,8	6,2	2,8	1,1	—	16,2 11/VII
			2	0,1	0,4	1,4	7,0	8,8	11,1	11,2	11,8	8,7	6,5	2,0	0,4		
			3	0,1	0,8	2,9	6,1	10,1	11,7	11,1	11,2	9,2	3,8	1,5	0,5		
			Средн.	0,1	0,5	2,0	6,2	9,1	10,7	11,2	11,2	8,9	5,5	2,1	0,7		
30	ручей Ненгелды — с. Ненгелды	—	I	4,0	4,8	8,6	9,7	12,4	17,6	18,1	17,0	16,0	11,8	10,5	6,8	—	22,4 20/VI
			2	3,5	6,7	2,6	10,6	13,5	18,3	18,7	16,8	14,2	12,2	8,5	4,6		
			3	3,9	6,5	7,8	9,8	16,2	19,0	18,1	17,1	14,6	9,5	7,1	8,7		
			Средн.	3,8	6,0	4,7	10,0	14,0	18,3	18,3	17,0	14,9	11,2	8,7	4,9		
31а,б	р. Иссык — г. Иссык	—	I	2,0	1,8	2,7	4,1	прех	8,9	8,7	8,6	7,5	6,2	5,2	3,8	—	12,0 25/VI, 8/VII
			2	1,6	2,0	2,7	6,5	"	8,5	8,9	8,5	7,1	6,6	5,1	2,4		
			3	1,5	2,5	4,1	5,4	—	9,4	9,0	7,7	7,4	5,2	4,2	1,6		
			Средн.	1,7	2,1	3,2	5,3	прех	8,9	8,9	8,3	7,3	6,0	4,8	2,4		
32	р. Талгар — г. Талгар	—	I	1,0	1,0	2,2	5,0	7,3	8,6	8,8	8,1	6,9	5,5	3,4	1,8	—	12,4 20/VI
			2	0,8	1,2	2,2	7,1	7,8	8,9	8,4	8,4	6,7	5,8	3,3	0,8		
			3	0,5	1,6	4,8	5,3	8,6	9,2	8,8	8,2	7,4	8,5	2,2	0,6		
			Средн.	0,8	1,3	2,9	5,8	7,9	8,9	8,3	8,2	7,0	4,9	3,0	1,1		
33	р. Ср. Талгар — турбаза "Талгар"	—	I	—	—	—	—	—	3,5	3,2	3,2	—	—	—	—	—	7,0 17,28/VI
			2	—	—	—	—	—	2,6	3,5	3,4	—	—	—	—		
			3	—	—	—	—	—	3,2	3,7	3,2	3,5	—	—	—		
			Средн.	—	—	—	—	—	3,6	3,3	3,4	—	—	—	—		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро) — местооплодотворения поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° в месяц	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
84	р. Каскелен — г. Каскелен	4/IV	I	0,1	0,5	1,6	5,6	8,8	10,7	11,7	11,2	9,1	6,4	3,4	1,1	26/XII	16,4
			2	0,2	0,7	1,8	7,9	9,8	11,5	11,7	11,8	9,4	7,2	3,6	0,8		11/VI
			8	0,1	1,2	4,2	5,6	10,8	12,2	11,5	11,2	9,6	8,6	2,1	0,2		
			Средн.	0,1	0,8	2,5	6,4	9,8	11,5	11,6	11,2	9,4	5,7	3,0	0,5		
85	р. Каскелен — устье	12/III	I	-	-	0,2	10,0	18,0	18,8	19,0	18,2	16,6	11,5	7,8	3,4	15/XII	25,6
			2	-	-	8,8	15,1	15,1	19,9	19,4	18,1	16,4	11,7	6,2	1,4		25/VI
			8	-	-	8,1	11,9	16,5	20,5	18,5	18,9	16,2	6,9	4,9	-		
			Средн.	-	-	4,0	12,8	14,9	19,7	19,0	18,4	16,4	10,0	6,3	-		
88	р. Бол. Алмаатинка — в 2 км выше оз. Бол. Алмаатинского	25/IV	I	-	-	-	1,5	2,2	4,0	4,4	4,0	3,0	2,8	1,5	0,8	-	8,4
			2	-	-	-	1,7	2,7	4,5	4,4	4,6	3,2	2,2	1,1	0,6		17/VI
			8	-	-	1,5	1,3	3,8	5,1	4,2	4,6	3,4	1,6	1,0	0,5		
			Средн.	-	-	-	1,5	2,9	4,5	4,3	4,4	3,2	2,0	1,2	0,6		
89а, в	р. Бол. Алмаатинка — в 2 км выше устья р. Проходной	17/III	I	-	-	2,8	5,4	8,1	10,4	10,9	-	7,7	6,9	4,0	2,2	-	-
			2	-	-	2,2	7,6	9,1	10,8	10,4	9,9	7,8	7,1	4,0	1,1		
			8	-	-	4,4	8,8	9,2	12,0	10,6	-	9,1	4,2	3,0	0,9		
			Средн.	-	-	3,0	6,3	8,8	11,1	10,6	-	8,0	6,1	3,7	1,4		
40	ручей Кызыл-Кунгей — устье	9/IV	I	-	-	-	-	2,3	4,9	5,8	4,8	2,8	2,2	1,4	0,6	-	9,6
			2	-	-	-	2,0	2,6	5,0	5,4	5,1	3,0	2,4	1,0	-		20/VI
			8	-	-	-	1,2	4,3	6,4	5,4	5,1	3,1	1,6	1,0	-		
			Средн.	-	-	-	-	3,1	5,4	5,4	5,0	3,0	2,1	1,1	-		
41	р. Саркербутах — устье	-	I	-	-	-	1,5	2,2	4,0	4,0	3,7	3,1	2,6	1,9	1,6	-	6,9
			2	-	-	-	1,6	2,6	4,8	4,1	3,8	3,0	2,5	1,9	1,4		12/VI
			8	-	-	1,2	1,8	3,0	5,1	3,8	3,7	3,2	2,3	1,7	-		
			Средн.	-	-	-	1,6	2,6	4,5	4,0	3,7	3,1	2,5	1,8	-		
42	р. Кумбеля — устье	30/IV	I	-	-	-	0,8	3,2	6,2	6,4	-	-	2,6	0,7	0,5	-	-
			2	-	-	-	2,2	3,7	6,8	6,6	-	-	2,7	1,0	-		
			8	-	-	1,1	0,6	4,7	7,8	6,0	-	4,1	1,1	0,8	-		
			Средн.	-	-	-	1,2	3,9	6,6	6,3	-	-	2,1	0,7	-		
44а, в	р. Проходная — устье	-	I	1,1	1,1	1,6	3,8	5,7	8,7	8,8	8,4	6,6	4,6	2,5	1,2	-	14,0
			2	0,9	1,0	1,4	5,7	6,8	8,9	9,3	8,8	6,4	5,0	2,7	0,5		11/VI
			8	0,6	1,2	3,8	3,8	7,6	10,0	9,0	9,0	7,0	2,5	1,6	0,5		
			Средн.	0,9	1,1	2,1	4,4	6,7	9,2	9,0	8,7	6,7	4,0	2,3	0,7		
45	ручей Тересбутах — устье	24/III	I	-	-	-	4,2	7,2	10,3	12,3	12,2	9,3	6,1	2,9	0,8	-	17,2
			2	-	-	-	6,7	8,2	11,1	12,6	12,5	9,1	6,6	2,8	-		11/VI
			8	-	-	3,6	5,0	9,0	13,0	12,4	11,9	9,2	3,1	1,7	-		
			Средн.	-	-	-	5,3	8,1	11,5	12,4	12,2	9,2	5,3	2,5	-		
46	р. Мал. Алмаатинка — мет. от. Мынжылы	-	I	-	-	-	-	-	1,5	1,8	1,9	1,4	-	-	-	-	3,4
			2	-	-	-	-	-	1,7	2,1	2,0	1,3	-	-	-		19/VI
			8	-	-	-	-	-	2,1	1,9	2,1	1,1	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	-	1,8	1,9	2,0	1,3	-	-	-		
48	р. Мал. Алмаатинка — ниже устья р. Сарысай	-	I	1,0	0,9	1,1	2,0	3,8	5,9	5,5	5,4	4,2	3,4	1,4	1,0	-	7,6
			2	0,9	1,0	0,9	3,7	4,2	5,6	5,6	5,5	4,2	3,4	2,1	0,7		24/VI
			8	0,8	1,1	1,7	2,2	5,4	6,1	5,6	5,4	4,5	1,6	1,3	0,7		
			Средн.	0,9	1,0	1,2	2,6	4,5	5,9	5,6	5,4	4,3	2,3	1,6	0,8		
49	р. Мал. Алмаатинка — г. Алма-Ата	-	I	0,7	0,6	1,6	5,2	8,2	10,0	9,7	9,4	7,9	5,9	3,3	1,1	-	13,2
			2	0,4	0,9	1,8	7,2	8,8	10,1	9,7	9,9	8,3	6,4	3,0	0,4		22/VI
			8	0,3	1,0	3,6	5,6	9,9	10,6	9,5	9,4	8,6	3,4	1,3	0,3		18,25/VI
			Средн.	0,5	0,8	2,3	6,0	9,0	10,2	9,6	9,6	8,3	5,2	2,7	0,6		
50	р. Сарысай — устье	-	I	0,8	0,7	0,9	1,6	3,5	6,2	6,1	6,1	4,6	3,3	0,9	0,8	-	9,2
			2	0,8	0,8	0,6	3,1	4,0	6,2	6,2	6,5	4,4	3,2	1,7	0,6		20/VI
			8	0,6	0,9	1,4	1,8	5,5	7,0	6,2	6,2	4,7	1,4	0,9	0,6		
			Средн.	0,7	0,8	1,0	2,2	4,3	6,5	6,2	6,3	4,6	2,6	1,2	0,7		

№ поста	Рекa (канал, водохранилище, озеро) — место положение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
51	ручей Горелый — турбаза «Горелый»	-	I	1,4	1,3	1,8	2,9	4,5	6,3	8,8	8,9	5,7	4,8	2,2	1,8	-	12,0
			2	1,2	1,8	1,7	3,8	4,8	7,1	8,7	8,9	6,5	4,6	2,5	1,1	-	12/УП
			8	1,4	1,7	2,4	3,2	6,2	8,7	8,4	6,1	6,5	2,6	2,2	1,4	-	-
			Средн.	1,3	1,4	2,0	3,3	5,2	7,4	8,5	8,6	6,2	3,8	2,8	1,8	-	-
52	р. Батарейка — д. о. «Просвещенец»	-	I	-	-	-	2,0	5,5	10,7	11,7	11,3	8,6	5,2	1,9	0,4	-	15,1
			2	-	-	-	3,8	6,5	10,8	11,9	11,3	7,9	5,6	1,8	-	-	1/УП
			8	-	-	1,5	2,8	8,8	12,4	11,7	12,1	8,2	2,8	0,9	-	-	-
			Средн.	-	-	-	2,9	6,9	11,3	11,8	11,6	8,2	4,5	1,5	-	-	-
58	р. Бутаковка — с. Бутаковка	17/III	I	-	-	-	2,3	6,3	10,5	11,8	11,5	9,6	6,0	2,7	0,7	-	16,8
			2	-	-	-	5,3	6,9	11,2	12,0	11,7	9,3	6,0	2,4	0,2	-	20/УП
			8	-	-	1,7	4,4	9,3	12,4	11,8	11,4	9,8	2,6	2,0	-	-	-
			Средн.	-	-	-	4,0	7,5	11,4	11,9	11,5	9,6	4,9	2,4	-	-	-
54	р. Шибинский — в 2 км выше устья	24/III	I	-	-	-	3,5	7,2	10,4	10,9	11,0	9,0	6,3	3,6	1,7	-	15,0
			2	-	-	-	6,8	8,1	10,6	11,3	11,4	8,6	7,0	3,4	-	-	20/УП
			8	-	-	2,9	5,2	9,3	12,1	11,8	10,9	9,1	4,0	2,4	-	-	-
			Средн.	-	-	-	5,2	8,2	11,0	11,2	11,1	8,9	5,8	3,1	-	-	-
55	р. Курты — база илх им. Ленина	5/IV	I	-	-	0,0	3,1	14,8	20,7	20,6	19,6	15,6	10,8	6,2	0,9	15/УП	27,8
			2	-	-	0,0	14,2	17,5	21,2	21,6	19,4	14,9	11,8	5,0	0,5	-	19/УП
			8	-	-	3,8	12,0	21,8	21,9	20,8	18,7	14,4	5,6	2,6	-	-	-
			Средн.	-	-	1,3	9,8	18,0	21,3	20,8	19,2	15,0	9,1	4,6	-	-	-
56	р. Курты — пос. Куртстрой	-	I	-	-	-	3,5	4,0	7,0	12,0	-	18,3	14,4	9,0	3,8	-	-
			2	-	-	-	5,5	4,7	8,6	14,2	-	17,2	13,3	8,0	1,1	-	-
			8	-	-	2,7	4,5	5,5	10,7	17,4	-	16,2	10,4	6,0	0,8	-	-
			Средн.	-	-	-	4,5	4,7	8,8	14,5	-	17,2	12,7	7,7	1,7	-	-
58	р. Каракастен — с. Каракастен	12/III	I	-	-	1,4	5,6	8,8	14,4	15,5	14,9	12,1	8,4	3,8	0,8	-	21,2
			2	-	-	1,9	7,6	10,1	14,5	15,5	15,2	11,3	8,3	3,9	-	-	19/УП
			8	-	-	5,1	6,2	13,2	17,1	14,9	14,8	10,9	4,1	2,0	-	-	-
			Средн.	-	-	2,8	6,5	10,7	15,8	15,8	15,0	11,4	6,9	3,2	-	-	-
60	проток Суминка — в 6 км ниже истока	29/III	I	-	-	-	7,6	14,3	-	23,9	23,4	18,6	13,6	8,7	3,0	14/УП	-
			2	-	-	-	12,8	16,1	24,5	23,9	28,2	18,8	13,5	6,6	0,6	-	-
			8	-	-	2,0	11,7	-	25,5	24,1	22,1	17,7	8,4	4,2	-	-	-
			Средн.	-	-	-	10,7	-	-	24,0	22,9	18,4	11,8	6,5	-	-	-
61	рукав Индел — в 16 км ниже истока	29/III	I	-	-	-	7,6	14,2	22,6	25,4	22,8	17,8	13,5	8,8	3,4	21/УП	28,1
			2	-	-	-	12,6	15,7	24,4	23,6	22,6	19,0	13,4	6,7	1,0	-	26/УП
			8	-	-	1,6	11,1	18,7	25,8	24,0	21,3	17,4	8,2	4,6	-	-	-
			Средн.	-	-	-	10,4	16,2	24,1	24,8	22,2	18,1	11,7	6,5	-	-	-
62	проток Нарын — с. Наурузбай	3/IV	I	-	-	-	2,1	16,6	23,3	23,2	23,1	11,0	7,8	2,0	-	28/УП	28,2
			2	-	-	-	10,8	16,2	24,9	23,5	21,9	10,7	5,8	1,9	-	-	21/УП
			8	-	-	-	12,1	19,5	24,6	23,6	16,2	10,4	4,1	1,8	-	-	-
			Средн.	-	-	-	8,3	17,4	24,8	23,4	20,4	10,7	5,7	1,7	-	-	-
68	проток Ир — с. Ир	27/III	I	-	-	-	2,2	16,2	24,1	24,5	23,1	18,8	12,8	6,4	0,6	14/УП	28,0
			2	-	-	0,0	11,6	17,3	25,5	24,7	23,4	18,4	12,4	4,6	0,1	-	22/УП
			8	-	-	0,4	12,7	20,8	25,8	24,6	21,6	17,1	7,8	2,8	-	-	-
			Средн.	-	-	-	8,8	18,1	25,2	24,6	22,7	18,1	10,8	4,6	-	-	-
64	проток Шубар-Кунаи — в 1,5 км выше устья	-	I	-	-	-	-	15,3	23,8	23,4	21,8	17,6	10,8	-	-	-	26,7
			2	-	-	-	9,6	16,9	24,3	23,6	22,6	17,8	11,0	-	-	-	11/УП
			8	-	-	-	11,1	21,0	24,8	23,6	18,6	14,9	5,0	-	-	-	-
			Средн.	-	-	-	-	17,7	24,3	23,5	21,0	16,6	8,9	-	-	-	-
65	р. Карасай — ж.-д. ст. Карасай	-	I	прех	прех	-	5,6	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	-	12,0
			2	"	"	1,7	прех	"	"	"	"	"	"	"	"	-	1/УП
			8	"	"	4,4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-
			Средн.	"	"	-	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро) — место пологения поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
66	р. Монеты — в.-д.ст. Кили	5/IV	1	-	-	-	2,6	15,4	-	23,5	20,4	7,4	3,8	1,9	-	9/XI	-
			2	-	-	-	8,2	15,8	-	20,5	16,6	12,1	4,1	-	-		
			3	-	-	-	14,0	19,9	-	20,9	11,4	10,0	1,6	-	-		
			Средн.	-	-	-	8,8	17,0	-	21,6	16,1	9,8	3,2	-	-		
67	р. Токрау — пос. Актогай	10/IV	1	-	-	-	-	10,4	18,6	16,2	14,3	11,9	8,1	0,4	-	24/XI	28,2
			2	-	-	-	5,0	12,2	18,2	16,1	14,8	13,2	6,5	0,1	-		21/VI
			3	-	-	-	8,8	17,4	16,6	16,2	14,0	11,2	0,5	0,1	-		
			Средн.	-	-	-	-	13,3	17,8	16,2	14,4	12,1	5,0	0,2	-		
68	р. Баканас — с. Чубартау	10/IV	1	-	-	-	0,1	9,7	16,2	19,5	16,7	17,6	9,4	0,6	-	9/XI	20,4
			2	-	-	-	6,6	11,6	18,9	18,0	-	17,2	6,6	-	-		26,27/VII
			3	-	-	-	8,7	13,6	19,9	17,9	-	16,0	3,9	-	-		
			Средн.	-	-	-	5,1	11,6	18,8	18,5	-	16,9	6,6	-	-		
69	р. Дагандеми — зим. Карабулак	7/IV	1	прех	прех	прех	0,6	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	-	II, I
			2	"	"	"	6,2	"	"	"	"	"	"	"	"		20/VI
			3	"	"	"	прех	"	"	"	"	"	"	"	"		
			Средн.	"	"	"	-	"	"	"	"	"	"	"	"		
70	р. Аягуз — вих. им. 40 лет Октября	11/IV	1	-	-	-	0,2	9,5	16,4	17,5	16,8	13,2	7,1	1,9	-	19/XI	25,9
			2	-	-	-	6,8	10,3	17,7	16,9	17,0	14,6	8,5	0,5	-		22/VII
			3	-	-	0,0	6,6	18,5	17,7	17,6	17,6	12,1	1,6	-	-		
			Средн.	-	-	-	4,5	11,1	17,3	17,3	17,1	13,8	5,7	-	-		
71	р. Аягуз — г. Аягуз	9/IV	1	-	-	-	0,8	10,4	17,3	17,1	17,0	14,8	9,4	4,8	-	24/XI	28,0
			2	-	-	-	8,8	11,4	16,9	18,1	17,5	14,2	9,3	2,7	-		10/VII
			3	-	-	-	7,1	14,3	17,2	18,0	15,7	12,4	4,3	0,6	-		
			Средн.	-	-	-	5,6	12,0	17,1	17,7	16,7	13,6	7,7	2,5	-		
72	р. Нарын — с. Чингуш	9/IV	1	-	-	-	0,3	11,9	19,7	18,8	17,2	-	-	0,5	-	11/XI	27,8
			2	-	-	-	8,0	12,0	19,6	19,0	17,8	-	-	-	-		9/VII
			3	-	-	-	6,7	15,7	19,1	18,7	-	-	2,4	-	-		
			Средн.	-	-	-	5,0	13,2	19,5	18,8	-	-	-	-	-		
73	р. Тасмык — раз. № 25	7/IV	1	-	-	-	0,6	10,3	20,1	20,8	18,3	11,3	2,6	1,5	0,8	-	27,8
			2	-	-	-	9,0	12,7	21,6	18,9	18,4	5,6	4,0	1,5	-		21/VI
			3	-	-	-	9,8	18,7	23,7	18,4	17,1	3,0	1,8	0,5	-		
			Средн.	-	-	-	0,3	13,9	21,8	19,4	17,9	6,6	2,8	1,2	-		
74	р. Лепсы — г. Ленсинск	23/III	1	-	-	0,3	2,4	7,2	11,7	12,4	11,4	10,3	7,9	2,6	0,4	21/XII	16,2
			2	-	0,1	0,8	5,4	8,3	12,4	12,2	12,0	10,0	8,0	1,7	0,2		19/VI
			3	-	0,2	1,0	5,1	10,4	12,6	12,0	11,6	10,1	4,0	0,8	-		
			Средн.	-	-	0,5	4,3	8,6	12,2	12,2	11,7	10,1	6,6	1,7	-		
75	р. Лепсы — подхов Лепсы	4/IV	1	-	-	-	4,4	15,6	23,5	23,7	22,8	16,8	11,6	5,1	0,2	10/XII	28,2
			2	-	-	-	13,7	15,9	23,9	23,7	22,8	17,4	11,0	3,5	-		11/VII
			3	-	-	-	11,9	20,2	24,7	23,6	21,1	15,2	5,6	1,8	-		
			Средн.	-	-	-	10,0	17,2	24,0	23,7	22,2	16,5	9,4	3,3	-		
76	р. Теректы — с. Веселое	4/IV	1	-	-	-	4,4	8,3	13,5	15,6	15,1	12,6	8,1	3,3	0,2	10/XII	21,6
			2	-	-	0,0	6,2	9,0	14,9	16,2	16,3	12,4	8,3	1,9	0,0		19/VII
			3	-	-	0,9	6,1	11,8	16,6	15,4	15,8	11,8	3,9	0,9	-		
			Средн.	-	-	-	5,6	9,5	15,0	15,7	15,7	12,3	6,8	2,0	-		
77	р. Теректы — д.о. "Горняк"	-	1	1,2	1,4	2,0	6,2	8,0	14,0	15,2	15,6	11,3	8,0	5,9	3,2	-	28,0
			2	1,0	1,8	2,3	10,0	9,0	15,0	15,8	15,6	9,6	10,6	5,2	1,4		24/VI
			3	0,5	1,6	2,8	5,8	18,5	19,2	15,9	15,1	11,8	5,4	4,8	0,7		
			Средн.	0,9	1,6	2,4	7,3	10,2	16,1	15,6	15,4	10,9	8,0	5,3	1,8		
78	р. Баскан — с. Покатиловка	4/IV	1	0,0	0,0	0,3	4,8	9,3	11,2	11,1	11,1	8,7	6,2	2,7	0,4	10/XII	17,0
			2	0,0	0,0	0,6	8,4	9,7	11,9	11,2	11,4	9,2	6,5	1,8	0,1		22/VI
			3	0,0	0,0	1,8	6,2	11,4	11,8	10,8	11,0	9,4	2,8	1,0	0,1		
			Средн.	0,0	0,0	0,9	6,5	10,1	11,6	11,0	11,2	9,1	5,2	1,8	0,2		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро) — местоположение поста	Дата пере-хода темпе-ратуры воды че-рез 0,2°	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата пере-хода темпе-ратуры воды че-рез 0,2°	Наиболь-шая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
79	р. Аксу — пос. Даянсу-гуров (сбросной канал ГЭС)	19/III	I	-	-	0,4	5,8	10,2	12,4	18,1	12,8	9,8	8,2	3,4	0,3	6/XII	17,4 II/УП
			2	-	0,1	1,2	7,9	10,4	13,1	13,4	13,4	10,7	8,4	1,7	0,0		
			3	-	0,2	3,9	7,3	12,0	13,3	12,9	12,9	10,4	3,4	1,8	0,0		
			Средн. 1976г.	-	-	1,8	7,0	10,9	12,9	13,1	13,0	10,3	6,7	2,1	0,1		
81	р. Аксу — в 10 км ниже плотин Аксуской ГЭС	-	I	0,9	-	-	-	6,6	17,1	18,7	16,7	16,4	-	-	-	-	21,8 27/VI
			2	0,6	-	-	-	10,3	18,2	17,1	18,1	14,1	-	-	-		
			3	0,5	-	-	-	14,2	19,9	18,7	18,2	13,8	-	-	-		
			Средн. 1976г.	0,7	-	-	-	10,4	18,4	18,2	17,7	14,8	-	-	-		
82	р. Аксу — в I км ниже устья р. Аджимбай	12/III	I	0,2	2,4	0,4	-	13,0	17,7	21,5	16,6	16,6	11,7	2,2	3,0	-	22,9 28/УП
			2	0,2	1,2	2,1	-	16,5	18,6	18,9	17,9	14,8	9,9	3,2	1,9		
			3	0,2	0,8	2,4	13,1	16,5	20,6	21,4	18,2	13,1	6,1	3,4	0,8		
			Средн.	0,2	1,5	1,6	-	15,3	19,0	20,6	17,6	14,8	9,2	2,9	1,9		
88	р. Аксу — с. Аксу	26/III	I	-	-	-	8,0	15,0	20,6	21,6	19,8	17,9	11,0	-	-	-	
			2	-	-	-	12,9	17,3	22,2	22,3	20,7	15,8	9,9	-	-		
			3	-	-	2,9	12,6	18,4	20,6	20,0	18,5	14,9	5,2	-	-		
			Средн.	-	-	-	11,2	16,9	21,1	21,3	19,7	16,2	8,7	-	-		
84	р. Аксу — ж.-д. ст. Ма-тай	1/IV	I	-	-	-	5,8	15,5	23,0	22,7	21,2	15,9	11,2	5,4	0,0	10/XII	31,4 23/УП
			2	-	-	-	13,9	16,1	22,5	21,8	21,1	17,0	10,8	2,8	0,0		
			3	-	-	0,0	11,8	19,2	23,2	22,0	19,4	15,3	5,2	1,1	-		
			Средн. 1976г.	-	-	-	10,3	16,9	22,9	22,2	20,6	16,1	9,1	3,1	-		
85	р. Аджимбай — в I км ниже устья	-	I	0,2	3,0	1,1	-	13,7	17,3	19,5	18,4	16,1	13,2	2,3	2,2	-	22,8 31/УП
			2	0,2	1,2	2,3	-	16,8	18,3	19,0	18,6	14,0	10,5	3,0	1,7		
			3	0,2	2,2	2,2	11,3	16,4	20,0	21,0	18,1	13,8	3,1	3,4	0,7		
			Средн.	0,2	2,1	1,9	-	15,6	18,5	19,8	18,4	14,6	10,6	2,9	1,5		
86	р. Сарканд — г. Сарканд	4/IV	I	-	-	1,1	4,5	8,1	10,7	10,9	11,1	8,9	5,8	2,8	0,5	10/XII	15,6 11,12/УП
			2	-	-	0,9	6,8	8,7	11,5	11,4	11,3	8,8	6,2	1,1	0,0		
			3	-	0,7	2,3	5,7	10,5	11,6	11,1	11,0	8,8	2,7	0,9	-		
			Средн. 1976г.	-	-	1,4	5,7	9,1	11,3	11,1	11,1	8,8	4,9	1,4	-		
87	р. Сарканд — устье	-	I	-	-	0,3	-	15,1	17,4	23,3	18,5	17,0	13,3	2,5	3,0	-	24,7 5/УП
			2	-	-	0,9	-	17,8	18,6	21,4	19,1	15,5	11,4	3,0	2,1		
			3	-	-	2,5	14,0	18,0	22,6	23,0	18,1	14,0	8,4	3,4	0,7		
			Средн.	-	-	1,2	-	17,0	19,5	22,6	18,6	15,5	11,0	3,0	1,9		
88	р. Биев — с. Арасан	-	I	-	-	1,4	3,8	5,4	11,9	12,4	11,5	7,4	4,1	2,8	1,1	-	18,8 23-25/VI
			2	-	-	0,9	7,3	6,3	13,0	12,3	11,3	8,4	4,2	2,2	0,5		
			3	-	-	2,4	3,6	9,3	15,0	11,5	11,4	7,7	1,5	1,2	-		
			Средн. 1976г.	-	-	1,6	4,7	7,0	13,3	12,1	11,4	7,8	3,8	1,9	-		
91	ручей Вост. Карасу — в 0,1 км ниже плотины	-	I	2,9	3,0	3,0	5,4	15,5	19,2	21,2	19,2	15,4	11,1	2,4	3,5	-	25,4 28/У
			2	3,1	2,5	3,3	10,1	20,4	19,2	21,1	19,2	14,2	9,6	3,2	3,7		
			3	2,9	2,8	4,0	12,1	24,1	20,5	19,8	17,7	14,0	4,9	3,5	3,2		
			Средн. 1977г.	3,0	2,8	3,5	9,2	20,0	19,6	20,7	18,7	14,5	8,5	3,0	3,5		
		-	I	3,6	2,8	3,9	8,4	16,0	20,2	20,1	18,8	14,8	11,1	6,0	2,8	-	22,6 12/УП
			2	3,6	3,8	5,7	16,9	15,9	20,3	20,4	18,5	15,4	10,5	5,7	1,9		
			3	3,0	4,2	5,5	14,8	18,2	20,2	19,9	18,1	13,8	7,4	3,9	2,0		
			Средн. 1976г.	3,4	3,6	5,0	13,2	16,7	20,2	20,1	18,5	14,7	9,7	5,2	2,2		
92	ручей Вост. Карасу — в 2 км ниже плотины	-	I	1,8	2,1	2,2	5,4	14,5	18,5	19,1	19,1	14,9	9,6	1,1	0,8	-	24,4 28/У
			2	1,8	1,6	2,2	8,3	16,7	18,3	19,5	19,1	-	8,7	0,8	0,8		
			3	1,9	1,8	3,8	10,1	22,7	19,5	18,3	17,7	13,7	3,9	1,5	0,2		
			Средн. 1977г.	1,8	1,8	2,7	7,9	18,6	18,8	19,0	18,6	-	7,4	1,1	0,4		
		-	I	0,5	0,9	2,0	5,9	13,8	10,2	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	1,0	1,1	2,8	14,8	14,4	20,4	-	-	-	-	-	-		
			3	0,5	1,9	4,6	12,4	16,6	-	-	-	-	-	-	-		
			Средн.	0,7	1,8	3,1	11,0	14,8	-	-	-	-	-	-	-		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро) — местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
93	р. Кызылагаш — с. Кызылагаш	4/IV	1	-	-	-	6,9	11,9	19,7	20,1	19,2	15,1	10,1	5,5	0,8	12/XII	26,1 10/VI
			2	-	-	0,4	10,8	13,6	20,2	20,5	19,4	15,1	10,0	3,2	0,1		
			3	-	-	5,0	9,5	16,3	21,0	20,1	18,3	13,5	5,5	1,6	0,0		
			Средн.	-	-	-	9,1	13,9	20,3	20,2	19,0	14,6	8,5	3,4	0,3		
94	р. Капак — с. Капак	-	1	0,8	1,0	1,8	3,8	5,3	11,4	12,9	12,7	9,1	7,8	2,5	1,4	-	18,6 11/VI
			2	1,1	1,2	1,6	4,8	6,8	12,5	13,9	13,1	10,3	7,1	3,3	0,9		
			3	0,9	1,7	3,1	4,0	8,9	13,6	13,4	12,5	9,4	3,3	2,1	0,8		
			Средн.	0,9	1,8	2,2	4,2	7,0	12,5	13,4	12,8	9,6	6,1	2,6	1,0		
95	р. Авишак — с.х. Кызылагашский	2/IV	1	-	-	0,7	3,6	9,6	17,1	19,3	17,1	14,9	4,5	2,3	0,3	-	23,6 9/VI
			2	-	-	0,9	4,9	13,5	16,0	18,4	17,4	12,8	3,4	2,7	0,1		
			3	-	-	1,6	6,7	15,0	18,9	20,6	16,1	8,3	1,1	1,2	-		
			Средн.	-	-	1,1	5,1	12,7	17,3	19,4	16,9	11,8	3,0	2,1	-		
96	р. Каратай — г. Уш-То-ба	22/IV	1	-	-	-	8,3	14,1	17,2	20,3	20,8	15,5	11,5	7,8	2,4	14/XII	25,6 20/VI
			2	-	-	0,4	12,5	14,8	17,8	20,5	19,9	16,0	11,2	5,8	0,5		
			3	-	-	4,8	9,8	16,4	19,0	20,8	19,2	14,7	6,6	3,4	-		
			Средн.	-	-	-	10,2	15,1	18,0	20,4	19,8	15,4	9,8	5,5	-		
97	р. Каратай — уроч. пая-мансуек	27/IV	1	-	-	-	8,4	15,3	21,4	23,0	22,6	17,0	11,6	5,6	0,7	14/XII	27,0 23/VI
			2	-	-	-	13,8	16,4	22,2	23,4	22,4	17,6	11,1	4,5	0,1		
			3	-	-	2,6	11,9	19,2	23,7	23,0	20,7	15,7	6,8	2,4	-		
			Средн.	-	-	-	11,4	17,0	22,4	23,1	21,9	16,8	9,8	4,2	-		
98	р. Карой — г. Текели	22/IV	1	0,0	-	1,0	4,7	8,8	8,1	9,1	9,6	8,6	6,5	3,4	0,5	12/XII	18,8 11,23/VI 28/VI
			2	-	0,0	1,0	7,2	8,1	8,6	9,6	9,8	8,8	6,6	1,6	0,1		
			3	-	0,4	3,6	5,8	9,4	9,2	9,5	9,8	8,8	3,0	0,6	0,0		
			Средн.	-	-	1,9	5,9	8,6	8,6	9,4	9,7	8,6	5,4	1,9	0,2		
99	р. Чика — г. Текели	11/IV	1	0,0	-	1,3	4,8	7,3	8,9	12,1	12,7	10,6	7,0	2,6	0,5	9/XII	17,4 11/VI
			2	0,0	-	1,6	6,5	7,6	10,3	12,8	12,8	10,1	7,1	1,5	0,0		
			3	-	0,0	3,5	5,6	9,2	11,3	12,7	12,9	10,1	3,1	0,9	0,0		
			Средн.	-	-	2,1	5,6	8,0	10,2	12,5	12,8	10,3	5,7	1,7	0,2		
100	р. Текели — г. Текели	5/IV	1	0,0	0,0	1,7	4,6	7,6	13,1	16,0	14,7	12,7	8,1	2,7	0,8	25/XII	22,2 11/VI
			2	0,0	0,1	1,7	6,5	8,7	15,0	15,8	14,5	10,8	7,4	2,4	0,2		
			3	0,0	0,7	3,3	5,7	11,7	16,4	15,2	15,5	10,5	4,0	1,8	0,1		
			Средн.	0,0	0,3	2,2	5,6	9,3	14,8	15,7	14,9	11,3	6,5	2,3	0,4		
101	р. Кокта — подхов "Плодоконсерв-ный"	-	1	1,1	1,9	2,2	7,6	12,3	17,9	18,6	17,4	13,2	10,4	8,8	5,7	-	25,4 11/VI
			2	0,9	2,5	2,4	11,5	13,7	18,4	19,5	17,0	13,5	11,4	8,0	3,4		
			3	1,0	3,5	3,2	9,8	17,1	18,6	17,5	15,4	12,8	8,3	5,8	2,9		
			Средн.	1,0	2,6	2,6	9,6	14,4	18,3	18,5	16,6	13,2	10,0	7,5	4,0		
102	р. Яландысай — пос. Бе-резовия	2/IV	1	0,2	-	0,7	8,2	6,8	15,0	14,8	15,0	10,7	7,7	2,9	1,1	-	18,6 16/VI 11/VI
			2	-	0,2	1,0	5,3	9,3	15,4	15,0	13,7	9,7	8,6	2,4	0,4		
			3	-	0,6	2,9	8,6	11,1	15,2	14,5	12,6	11,8	2,4	2,0	0,8		
			Средн.	-	-	1,5	4,0	9,1	15,2	14,8	13,8	10,7	6,2	2,4	0,6		
103	р. Сарыбулак — пос. Ал-маи	25/IV	1	-	-	0,2	8,9	9,9	19,9	19,8	17,8	14,7	7,5	4,8	1,5	-	27,0 3/VI 6/VI
			2	-	-	1,2	10,2	12,4	19,4	18,9	18,6	16,0	8,2	3,7	0,9		
			3	-	-	2,2	8,5	16,5	20,0	19,0	17,2	14,2	6,3	3,0	0,7		
			Средн.	-	-	1,2	7,5	12,9	19,8	19,2	17,9	14,9	7,3	3,8	1,0		
104	р. Коңсу — с. Коңсу	24/IV	1	0,1	0,1	0,1	4,0	7,1	8,8	10,8	11,1	9,8	6,6	2,0	0,1	24/XI	15,8 22/VI
			2	0,1	0,1	0,1	5,7	7,2	10,5	11,0	11,2	9,2	6,5	0,7	0,1		
			3	0,1	0,1	2,3	5,0	8,7	10,6	10,6	11,4	9,3	3,3	0,4	0,1		
			Средн.	0,1	0,1	0,8	4,9	7,7	10,0	10,8	11,2	9,4	5,5	1,0	0,1		
105	р. Коңсу — клх им. Ле-нина	22/IV	1	0,2	0,1	0,2	7,8	11,7	12,7	14,7	15,4	12,8	9,5	4,6	0,7	-	19,1 20/VI
			2	0,1	0,2	0,2	10,4	11,1	14,1	16,5	15,7	12,3	10,2	3,5	0,3		
			3	0,1	0,2	5,4	8,9	12,5	15,2	15,4	15,4	12,6	6,5	2,2	0,2		
			Средн.	0,1	0,2	1,9	9,0	11,8	14,0	15,5	15,5	12,6	8,7	3,4	0,4		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро) — местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106	р. Коктал — с. Аралтобе	28/III	I	-	-	0,1	2,6	4,9	6,1	8,0	8,8	7,6	5,6	1,6	0,0	24/XI	12,8 20/УШ
			2	-	-	0,8	8,4	5,1	6,7	8,8	9,2	7,8	4,7	1,1	0,0		
			8	-	-	1,6	8,5	5,5	7,7	8,8	9,2	7,7	1,9	0,4	0,0		
			Средн.	-	-	0,7	8,2	5,2	6,8	8,5	9,1	7,5	4,1	1,0	0,0		
107	р. Хангыз — с. Хангызагай	4/IV	I	0,0	0,1	0,7	4,8	7,4	18,9	15,6	14,8	11,2	6,5	8,5	0,2	10/XII	22,4 11/УП
			2	0,0	0,1	0,8	7,6	9,4	14,5	15,8	14,7	10,6	7,4	2,8	0,0		
			8	0,1	0,7	2,8	4,8	11,8	16,2	15,6	14,9	11,4	3,0	1,3	0,0		
			Средн.	0,0	0,8	1,8	5,4	9,5	14,9	15,5	14,8	11,1	5,6	2,4	0,1		
108	р. Кусак — с. Екпняды	-	I	-	-	-	-	6,9	12,1	12,8	12,2	10,6	-	-	-	-	15,2 25/УИ
			2	-	-	-	-	7,8	14,5	10,9	12,7	11,1	-	-	-		
			8	-	-	-	-	9,0	14,6	10,3	10,6	1,8	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	7,9	18,7	11,2	11,8	7,8	-	-	-		
109	р. Бие — с. Красного — ровка	27/III	I	-	-	0,9	6,6	11,5	16,8	17,2	16,4	18,0	9,1	5,1	1,8	12/XII	24,4 11/УП
			2	-	-	1,8	10,7	12,1	17,4	17,6	16,6	12,1	9,2	8,5	0,1		
			8	-	0,1	2,5	8,2	15,8	18,0	17,2	16,6	12,8	4,9	1,9	0,0		
			Средн.	-	-	1,7	8,5	18,0	17,2	17,8	16,5	12,6	7,7	3,5	0,5		
110	р. Бие — ж.-д. ст. Каль- ле	22/III	I	0,0	1,5	1,1	9,5	14,2	19,9	19,5	прех	прех	10,6	7,8	8,4	-	23,8 23,26/УИ
			2	1,1	1,8	1,0	12,5	15,8	20,4	прех	"	"	10,8	6,8	2,9		
			8	0,9	2,8	4,4	11,4	17,6	20,8	"	"	"	7,8	4,7	2,0		
			Средн.	0,7	2,0	2,2	11,1	15,7	20,4	"	"	"	9,6	6,1	2,8		
111	р. Дос — ж.-д. ст. Айна- Булак	4/IV	I	-	-	0,0	7,4	11,4	16,9	17,1	16,6	14,2	9,5	6,1	1,2	26/XII	24,2 11/УП
			2	-	-	1,4	11,1	12,1	17,9	18,2	17,0	18,4	9,4	3,7	0,2		
			8	-	-	5,2	7,9	14,7	18,7	18,2	16,6	18,8	5,8	2,4	0,0		
			Средн.	-	-	2,2	8,8	12,7	17,8	17,8	16,7	18,6	8,2	4,1	0,5		
112	р. Каракол — с. Таскескен	7/IV	I	-	-	-	1,8	9,9	18,8	19,5	18,7	18,4	8,9	1,7	0,0	28/XI	28,8 8/УП
			2	-	-	-	6,4	11,6	17,8	19,1	18,7	15,0	10,8	0,6	0,0		
			8	-	-	-	6,8	14,1	19,1	19,2	18,1	11,6	8,2	0,0	-		
			Средн.	-	-	-	4,8	11,9	18,6	19,8	18,5	18,8	7,6	0,8	-		
118	р. Урджар — с. Алексеевка	4/IV	I	-	-	-	2,2	5,8	12,0	15,0	14,8	12,1	8,5	8,9	0,0	27/XI	20,4 12/УП
			2	-	-	-	4,0	6,0	14,1	14,5	14,1	12,4	7,2	1,7	-		
			8	-	-	0,8	4,2	8,8	14,9	14,9	14,6	11,0	4,0	1,0	-		
			Средн.	-	-	-	8,5	6,5	18,7	14,8	14,8	11,8	6,6	2,2	-		
114	ручей Урджар — с. Алексеевка	4/IV	I	-	-	-	2,8	5,8	12,1	14,1	18,8	11,0	7,6	8,8	0,0	28/XI	19,8 12/УП
			2	-	-	-	4,8	6,0	18,6	18,9	18,4	11,8	6,2	1,7	0,0		
			8	-	-	1,1	4,4	8,4	14,0	14,2	18,4	10,0	8,2	0,8	-		
			Средн.	-	-	-	8,8	6,6	18,2	14,1	18,4	10,8	5,7	1,9	-		
115	р. Чушкалы — с. Урджар	-	I	1,6	1,8	2,7	4,5	11,5	14,0	18,1	-	прех	прех	прех	прех	-	15,2 26, 27/УП
			2	2,0	1,4	1,9	9,5	12,8	18,4	18,9	прех	"	"	"	прех		
			8	1,1	2,9	8,6	9,2	12,8	18,7	14,4	"	"	"	"	"		
			Средн.	1,6	2,0	2,7	7,7	12,2	18,7	18,8	"	"	"	"	2,1 прех		
118	р. Хатынсу — с. Кызыл- кулдус	-	I	-	-	-	1,1	6,6	18,6	18,8	14,1	18,1	7,9	1,1	0,4	-	20,0 21/УП
			2	-	-	-	8,9	9,2	14,4	14,6	18,9	11,8	7,2	0,7	0,4		
			8	-	-	0,7	4,1	9,5	18,8	14,1	15,8	11,2	2,6	0,5	0,4		
			Средн.	-	-	-	8,0	8,4	18,9	14,2	14,6	11,9	5,9	0,8	0,4		
119	р. Коктерек — с. Новопи- тигорское	6/IV	I	0,0	0,0	0,2	0,9	8,2	18,5	15,5	15,7	14,0	9,8	8,8	0,5	-	20,0 19/УИ
			2	0,0	0,0	0,0	4,8	10,2	15,4	15,9	15,7	18,5	9,1	3,0	0,2		
			8	0,0	0,1	0,5	6,8	11,1	16,0	16,2	15,0	12,2	4,7	1,8	0,0		
			Средн.	0,0	0,0	0,2	8,8	9,8	15,0	15,9	15,5	18,2	7,9	2,7	0,2		
120	р. Коктума — с. Бахты	-	I	5,5	6,2	6,6	7,1	9,7	18,2	18,1	12,7	12,0	11,0	8,4	6,1	-	15,0 81/У, УИ(4), УП(6), 19/УП
			2	5,7	6,8	6,2	9,2	11,8	18,2	18,2	12,7	11,9	10,2	8,0	5,6		
			8	5,7	6,9	4,0	9,8	12,9	18,2	12,6	12,2	11,5	8,8	6,9	5,1		
			Средн.	5,6	6,5	5,6	8,5	11,8	18,2	18,0	12,5	11,8	10,0	7,8	5,6		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро) — место положение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I22	р. Тентек — с. Герасимовка	24/III	I	-	-	-	4,4	7,2	10,2	11,4	11,8	9,8	6,8	8,4	0,2	25/XII	14,2
			2	-	-	0,8	5,7	8,8	10,8	11,2	11,7	8,7	6,7	1,9	0,1		12/УП
			3	-	-	1,2	6,0	9,2	11,6	11,6	11,1	8,8	3,2	1,0	0,0		
			Средн.	-	-	-	5,4	8,2	10,9	11,4	11,4	8,9	5,4	2,1	0,1		
I28	р. Тентек — клх "Тунку-рун"	24/III	I	-	-	-	4,2	7,8	11,0	12,7	13,2	9,6	7,0	2,9	0,0	27/XI	16,1
			2	-	-	0,0	6,8	8,3	12,5	12,6	11,8	9,5	7,4	2,5	0,0		9,14/УП
			3	-	-	1,8	6,2	9,9	13,4	12,5	11,5	9,6	4,0	1,2	0,0		
			Средн.	-	-	-	5,6	8,7	12,8	12,6	12,2	9,6	6,1	2,2	0,0		
I24	р. Шинжалы — с. Николаевка	4/IV	I	-	-	-	5,4	12,2	18,8	17,5	18,0	14,0	8,8	3,8	0,2	18/XII	25,8
			2	-	-	0,0	9,1	13,1	18,7	19,2	18,0	13,4	9,8	1,5	0,0		21/УП
			3	-	-	1,0	7,6	15,8	19,2	18,0	17,6	12,7	3,8	1,3	-		
			Средн.	-	-	-	7,4	13,7	18,9	18,2	17,9	13,4	7,8	2,0	-		
I25	р. Талды — с. Новостройка	-	I	-	-	-	1,2	5,7	15,8	9,2	9,1	-	2,4	-	-	-	24,6
			2	-	-	-	7,9	10,2	13,5	11,6	8,5	-	2,1	-	-	-	8/УП
			3	-	-	-	6,1	13,2	11,2	-	8,0	5,9	0,7	-	-	-	
			Средн.	-	-	-	5,1	9,7	13,3	-	8,5	-	1,7	-	-	-	
I26	р. Талды — фер. Кызыл-Ту	-	I	прех	прех	прех	-	6,6	16,6	прех	прех	прех	-	-	-	-	24,1
			2	"	"	"	9,4	-	13,0	"	"	-	-	-	-	-	10/УП
			3	"	"	"	2,8	9,9	прех	"	"	-	-	-	-	-	
			Средн.	"	"	"	-	-	-	"	"	-	-	-	-	-	
I27	р. Каркыраманка — клх "100 Мая"	-	I	прех	прех	прех	-	7,5	-	-	прех	прех	прех	прех	прех	-	20,0
			2	"	"	"	10,1	9,9	-	прех	"	"	"	"	"	-	26/У
			3	"	"	"	5,6	16,8	-	"	"	"	"	"	"	-	
			Средн.	"	"	"	-	11,2	-	"	"	"	"	"	"	-	
I28	р. Нура — с. Бес-Оба	6/IV	I	-	-	-	1,2	6,9	16,1	17,2	16,0	11,6	6,0	1,2	-	28/XI	20,0
			2	-	-	-	10,5	10,1	16,8	17,0	15,8	11,7	5,1	0,6	-		25/УП
			3	-	-	-	5,8	14,0	17,5	17,4	12,8	8,9	0,9	-	-	-	
			Средн.	-	-	-	5,7	10,3	16,8	17,2	14,9	10,7	4,0	-	-	-	
I29	р. Нура — с. Пролетарское	-	I	-	-	-	-	-	17,5	20,2	17,9	12,8	6,6	1,0	-	-	28,0
			2	-	-	-	11,5	-	18,7	18,1	16,6	12,6	5,1	-	-	-	4/УП
			3	-	-	-	-	17,8	18,9	18,7	14,4	8,9	0,5	-	-	-	
			Средн.	-	-	-	-	-	18,4	19,0	16,3	11,3	4,1	-	-	-	
I30	р. Нура — с. Сергиопольское	8/IV	I	-	-	-	1,3	10,8	19,5	20,5	17,7	13,0	4,8	1,8	-	22/XI	25,9
			2	-	-	-	11,6	13,6	21,2	21,0	17,3	14,8	5,0	0,4	-		20/УП
			3	-	-	-	10,1	18,8	20,8	20,8	14,5	8,9	1,2	0,0	-	-	
			Средн.	-	-	-	7,7	14,2	20,5	20,8	16,5	12,2	3,7	0,7	-	-	
I31	р. Нура — с. Чмалово	1976 г.	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-
			3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-
			Средн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-
		1977 г.	I	2,1	3,1	3,5	3,1	13,1	20,5	21,4	22,0	16,4	12,4	6,1	4,0	-	26,0
			2	3,0	3,8	3,0	6,9	14,9	22,5	21,6	20,7	17,0	10,0	5,4	3,8	-	22/УП
			3	2,5	3,0	3,5	11,6	18,9	22,0	23,1	18,0	14,8	9,4	4,8	3,4	-	
			Средн.	2,5	3,1	3,8	7,2	15,6	21,7	22,0	20,2	15,9	10,6	5,3	3,7	-	
I32	р. Нура — с. Захаровка	-	I	-	-	-	-	12,0	20,0	21,0	18,0	13,5	7,0	2,1	-	29/XI	24,8
			2	-	-	-	10,4	14,3	21,5	19,2	18,6	13,2	5,0	1,4	-		8/УП
			3	-	-	-	11,1	17,9	21,1	18,8	14,9	10,2	3,7	0,7	-	-	
			Средн.	-	-	-	-	14,7	20,9	19,7	17,2	12,8	5,2	1,4	-	-	
I38	р. Нура — с. Романовское	10/IV	I	-	-	-	0,1	13,5	18,7	19,9	19,3	14,0	6,8	1,2	-	23/XI	24,0
			2	-	-	-	9,6	15,2	20,8	19,4	17,5	15,5	4,7	0,2	-		21/УП
			3	-	-	-	12,2	18,0	19,8	21,6	15,8	10,0	0,1	0,0	-	-	
			Средн.	-	-	-	7,8	15,6	19,8	20,3	17,4	13,2	3,7	0,5	-	-	

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро) — местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2 весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2 осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
184	р. Акбастау — с. Хангаул	-	1	-	-	-	2,0	10,8	17,8	18,9	10,5	8,0	5,8	1,4	-	-	25,8
			2	-	-	-	10,8	11,7	18,2	14,5	9,8	9,9	4,2	1,6	-		
			8	-	-	-	7,4	18,2	17,7	11,5	9,5	6,7	1,9	1,5	-		
			Средн.	-	-	-	6,6	11,7	17,9	13,8	9,9	8,2	4,0	1,5	-		
185	р. Коктаял — пос. Миндыбулак	10/IV	1	-	-	-	-	7,1	16,9	14,4	14,8	12,9	6,6	1,2	-	25/XI	21,0 25,28/УШ
			2	-	-	-	8,6	9,6	16,6	14,7	16,2	12,8	4,7	1,0	-		
			8	-	-	-	8,2	14,7	15,8	16,7	16,4	9,5	1,5	0,8	-		
			Средн.	-	-	-	-	10,5	16,4	15,3	15,6	11,7	4,8	0,8	-		
186	р. Шерубайнура — в 12 км ниже с. Аксу-Акды	9/IV	1	-	-	-	1,6	8,4	15,6	16,4	15,2	18,0	8,2	-	-	7/XII	21,0 21/УП
			2	-	-	-	10,6	11,5	16,2	16,5	15,6	12,8	7,0	-	-		
			8	-	-	-	8,8	14,5	16,1	16,4	14,2	10,0	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	6,8	11,5	16,0	16,4	15,0	11,9	-	-	-		
187	р. Шерубайнура — раз. Кара-Мурун	8/IV	1	-	-	-	1,8	9,1	15,8	16,2	15,8	11,8	7,4	9,8	0,0	8/XII	20,8 21/УП
			2	-	-	-	10,7	12,4	16,2	16,5	14,9	12,2	6,1	2,1	-		
			8	-	-	1,0	8,9	14,0	16,4	16,4	18,6	9,8	2,8	1,5	-		
			Средн.	-	-	-	7,0	11,8	16,1	16,4	14,6	11,8	5,4	2,5	-		
188	р. Карамыс — с. Карамыс	6/IV	1	-	-	-	8,2	10,0	20,8	18,8	16,0	11,8	5,0	1,2	-	24/XI	27,4 18/УП
			2	-	-	-	18,7	18,8	19,9	19,1	17,4	11,7	8,1	-	-		
			8	-	-	-	12,6	17,2	18,8	19,6	18,8	5,8	0,8	-	-		
			Средн.	-	-	-	9,8	18,5	19,7	19,2	15,7	9,6	8,0	-	-		
189	р. Сокир — с. Кураус	8/IV	1	-	-	-	1,3	8,4	18,4	16,9	16,1	10,7	5,8	0,6	-	9/XI	24,2 20/УП
			2	-	-	-	9,2	11,5	18,8	16,7	15,6	11,0	2,9	-	-		
			8	-	-	-	6,4	16,0	16,8	16,5	18,5	8,2	0,0	-	-		
			Средн.	-	-	-	5,6	12,0	17,7	16,7	15,1	10,0	2,7	-	-		
140	р. Улькен-Кундызды — с. Скобелевна	11/IV	1	-	-	-	-	11,1	19,2	21,7	19,4	18,4	7,1	-	-	9/XI	26,5 20/УП
			2	-	-	-	2,0	18,2	19,4	20,5	17,7	15,1	5,0	-	-		
			8	-	-	-	7,8	17,1	18,6	21,0	14,7	10,0	0,4	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	18,8	19,1	21,1	17,8	12,8	4,2	-	-		
141	р. Куланутпас — свх Шербаковский	-	1	-	-	-	-	12,6	20,7	20,6	20,6	14,9	7,2	-	-	4/XI	25,8 8/УП
			2	-	-	-	9,8	18,7	21,0	21,1	19,0	15,8	5,8	-	-		
			8	-	-	-	11,8	20,4	21,4	18,7	15,1	9,8	0,5	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	17,2	21,0	20,1	18,2	18,8	4,8	-	-		
142	р. Куланутпас — I отд. свх Кургальджинский	7/IV	1	-	-	-	0,8	18,1	20,8	21,2	20,1	15,1	8,5	0,8	-	10/XI	26,8 18/УП
			2	-	-	-	11,7	14,4	23,2	21,7	19,5	15,8	2,8	0,0	-		
			8	-	-	-	12,5	20,7	21,1	21,5	16,1	12,2	0,0	0,0	-		
			Средн.	-	-	-	8,8	16,1	21,7	21,5	18,6	14,2	3,8	0,1	-		
148	р. Ион — зим. Бирлик	6/IV	1	-	-	-	2,1	11,6	20,5	20,8	20,2	15,6	8,6	0,4	-	11/XI	27,8 20/УП
			2	-	-	-	18,1	16,8	21,0	19,9	19,5	15,6	5,8	0,0	-		
			8	-	-	-	12,5	18,8	21,0	20,6	16,1	10,5	1,8	-	-		
			Средн.	-	-	-	9,2	15,6	20,8	20,8	18,6	18,9	5,2	-	-		
144	р. Жаксыкон — свх Тадысайский	5/IV	1	прех	прех	прех	1,4	10,6	19,7	19,4	16,4	12,4	прех	прех	прех	-	28,5 20/УП
			2	"	"	"	9,9	18,0	22,0	19,0	15,2	18,8	"	"	"		
			8	"	"	"	10,9	18,6	18,8	18,9	15,0	8,8	"	"	"		
			Средн.	"	"	"	7,4	14,1	20,0	19,1	15,5	11,6	"	"	"		
145	р. Жаманнад — свх Аршатынский	10/IV	1	прех	прех	прех	0,1	10,0	19,7	20,2	16,4	12,5	6,2	0,4	-	9/XI	28,5 20/УП
			2	"	"	"	4,8	12,1	22,0	22,6	14,7	18,8	2,9	-	-		
			8	"	"	"	11,2	17,7	18,8	18,8	12,8	6,9	0,8	-	-		
			Средн.	"	"	"	5,4	18,3	20,0	20,4	14,6	11,1	3,1	-	-		
146	р. Сарысу — раз. № 189	7/IV	1	-	-	-	8,2	11,8	20,0	20,5	16,9	15,4	7,4	8,0	-	5/XII	28,2 20/УП
			2	-	-	-	12,5	15,5	22,2	19,4	15,6	18,1	5,8	1,4	-		
			8	-	-	-	9,0	18,8	23,0	20,2	15,8	11,6	3,0	1,0	-		
			Средн.	-	-	-	8,2	15,2	21,7	20,0	16,1	18,4	5,2	1,8	-		

№ поста	Река (канал, водокранилище, озеро) — место положение поста	Дата перепада температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перепада температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
147	р. Сарысу — ж.-д. ст. Кзыл-Джар	2/IV	I	-	-	-	3,7	13,5	20,6	22,2	20,7	13,8	7,9	0,5	-	24/XI	26,8 19, 20/УП, 8/УП
			2	-	-	-	12,4	14,2	24,0	22,4	16,9	14,1	6,7	0,5	-		
			3	-	-	-	10,7	18,8	21,8	20,6	15,8	9,6	1,4	-	-		
			Средн.	-	-	-	8,9	15,5	22,1	21,7	18,5	12,5	5,3	-	-		
148	р. Жаман-Сарысу — раз. Айса	-	I	-	-	-	-	6,7	15,5	18,5	16,5	11,1	5,2	-	-	-	24,3 10/УП
			2	-	-	-	6,2	7,3	16,5	16,6	15,8	10,5	4,6	-	-		
			3	-	-	-	6,5	10,1	18,4	17,7	13,9	6,5	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	8,0	16,8	17,7	15,4	9,4	-	-	-		
149	р. Жаман-Сарысу — с. Кенаарка	9/IV	I	-	-	-	2,8	12,4	18,0	19,1	18,6	14,2	7,8	-	-	-	28,4 19/УП
			2	-	-	-	11,1	13,2	19,7	19,1	18,2	14,5	5,6	-	-		
			3	-	-	-	9,1	16,6	19,6	19,0	14,7	10,8	-	-	-		
			Средн.	-	-	-	7,7	14,1	19,1	19,1	17,2	13,2	-	-	-		
150	р. Жаксы-Сарысу — с. Сарысу	7/IV	1	-	-	-	1,6	9,7	17,8	17,4	15,0	13,6	7,7	-	-	-	28,7 24/УП
			2	-	-	-	6,5	12,9	18,6	16,8	15,5	12,1	6,0	-	-		
			3	-	-	-	9,0	16,4	18,2	16,6	15,1	9,8	0,2	-	-		
			Средн.	-	-	-	5,7	13,0	18,2	16,9	15,2	11,7	4,6	-	-		
151	р. Талды-Манека — раз. Атасу	8/IV	I	прех	прех	прех	5,9	15,7	21,6	прех	прех	прех	прех	прех	прех	-	29,0 27/У
			2	"	"	"	12,9	21,0	24,8	"	"	"	"	"	"		
			3	"	"	"	14,0	26,8	прех	"	"	"	"	"	"		
			Средн.	"	"	прех	10,9	21,2	-	"	"	"	"	"	"		
152	р. Атасу — с.х. Актауский	-	I	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	-	17,1 24/IV
			2	"	"	"	11,4	"	"	"	"	"	"	"	"		
			3	"	"	"	13,8	"	"	"	"	"	"	"	"		
			Средн.	"	"	"	-	"	"	"	"	"	"	"	"		
158	р. Кара-Кенгир — в 12 км выше устья р. Шиланды	8/IV	I	-	-	-	3,8	15,2	21,1	23,5	21,7	16,0	11,3	3,2	-	-	26,2 20/УП
			2	-	-	-	12,9	16,6	23,9	22,7	20,9	16,6	9,0	2,6	-		
			3	-	-	-	12,8	20,8	23,5	24,4	17,9	13,7	4,0	2,2	-		
			Средн.	-	-	-	9,7	17,4	22,8	23,5	20,2	15,4	8,1	2,7	-		
155	р. Караганды — с. Улутай	4/IV	I	прех	прех	прех	0,6	9,8	прех	прех	прех	прех	прех	0,5	-	28/XI	21,2 28/У
			2	"	"	"	-	11,7	"	"	"	"	2,7	0,7	-		
			3	"	"	"	-	15,8	"	"	"	"	0,2	0,1	-		
			Средн.	"	"	прех	-	12,3	"	"	"	"	-	0,4	-		
156	р. Сары-Кенгир — с.х. "Алгабас"	26/IV	I	прех	прех	прех	1,7	9,8	15,2	прех	прех	прех	прех	прех	прех	-	20,6 13/УП
			2	"	"	"	12,7	18,0	16,0	"	"	"	"	"	"		
			3	"	"	"	10,6	12,6	15,4	"	"	"	"	"	"		
			Средн.	"	"	"	8,8	11,8	15,5	"	"	"	"	"	"		
157	р. Шиланды — в 1,9 км выше устья	4/IV	I	прех	прех	прех	4,2	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	-	17,9 15/УП
			2	"	"	"	11,7	"	"	"	"	"	"	"	"		
			3	"	"	"	9,2	"	"	"	"	"	"	"	"		
			Средн.	"	"	прех	8,4	"	"	"	"	"	"	"	"		
158	р. Жезды — раз. Жезды	26/IV	I	-	-	-	8,9	13,4	20,7	21,5	19,7	12,1	5,0	0,2	-	-	27,8 7/УП
			2	-	-	-	12,3	15,4	23,3	20,5	16,9	13,3	4,2	-	-		
			3	-	-	0,6	9,6	20,8	21,3	19,8	15,0	7,5	1,7	-	-		
			Средн.	-	-	-	8,6	16,5	21,8	20,6	17,2	11,0	3,6	-	-		
160	р. Коктас — г. Мынлы	4/IV	I	-	-	-	0,7	12,1	20,5	20,8	17,9	15,1	12,8	8,9	-	-	26,5 25/УП
			2	-	-	-	4,4	17,7	19,9	20,1	16,4	10,5	9,3	4,1	-		
			3	-	-	-	6,5	20,0	22,0	20,2	16,6	11,0	4,1	-	-		
			Средн.	-	-	-	3,9	16,6	20,8	20,4	17,0	12,2	8,7	-	-		
161	р. Тургай — пески Тусум	-	I	прех	прех	прех	1,5	16,1	22,9	23,9	22,1	прех	прех	прех	прех	-	28,0 12- 14/УП, 7/УП
			2	"	"	"	7,7	20,1	25,6	21,5	18,9	"	"	"	"		
			3	"	"	"	14,3	22,4	23,8	23,7	прех	"	"	"	"		
			Средн.	"	"	"	7,8	19,5	24,1	23,0	-	"	"	"	"		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро) — местоположение поста	Дата пере-хода темпе-ратуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата пере-хода температу-ры воды че-рез 0,2° осенью	Наиболь-шая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
162	р. Кара-Тургай — с. Кур-гасын	—	I	—	—	—	—	14,2	20,7	22,4	21,7	14,4	—	—	—	—	29,0
			2	—	—	—	8,7	16,3	28,6	21,5	20,8	14,9	—	—	—		18/VI
			3	—	—	—	10,2	20,1	22,4	22,8	15,7	8,8	—	—	—		
			Средн.	—	—	—	—	16,9	22,2	22,1	19,2	12,7	—	—	—		
163	р. Кара-Тургай — зим. Акинганах	29/III	I	—	—	—	2,5	12,4	15,2	21,6	21,5	17,2	9,4	2,7	—	—	25,5
			2	—	—	—	6,2	13,9	16,4	21,4	21,1	17,8	7,0	—	—		18/VI
			3	—	—	0,2	9,8	14,3	19,3	20,7	16,7	11,4	2,8	—	—		
			Средн.	—	—	—	6,2	13,5	17,0	21,2	19,8	15,8	6,2	—	—		
164	р. Кара-Тургай — с. Акутколь	4/IV	I	—	—	—	8,0	17,5	24,2	—	—	16,8	10,2	0,1	—	5/XI	—
			2	—	—	—	12,0	17,4	24,2	—	—	18,8	9,5	—	—		
			3	—	—	—	14,3	18,3	26,6	—	—	11,0	5,1	—	—		
			Средн.	—	—	—	11,4	17,7	25,0	—	—	13,9	8,3	—	—		
165	р. Сары-Тургай — с. Сарытургайский	28/III	I	—	—	—	1,8	12,5	20,2	21,6	21,2	16,2	11,1	4,1	1,5	—	28,1
			2	—	—	—	3,9	14,9	28,6	21,4	20,0	16,0	6,8	1,8	—		18/VI
			3	—	—	0,8	9,5	18,0	21,5	20,7	16,7	12,9	3,1	1,8	—		
			Средн.	—	—	—	5,1	15,1	21,8	21,2	19,8	15,0	7,0	2,4	—		
166	р. Тасты — с. Тастин-ский	7/IV	I	—	—	—	1,2	14,8	21,1	22,0	21,9	17,2	8,0	1,4	—	26/XI	27,6
			2	—	—	—	9,7	17,4	23,1	20,4	19,2	15,6	5,2	—	—		12,24/VI
			3	—	—	—	12,6	20,4	22,2	21,2	15,8	9,8	—	—	—		
			Средн.	—	—	—	7,8	17,4	22,1	21,2	18,8	14,0	—	—	—		
167	р. Сарыозен — с. Токтай-Копер	4/IV	I	прех	прех	прех	1,5	13,1	21,7	25,5	28,5	прех	прех	прех	прех	—	31,0
			2	"	"	—	8,3	17,3	23,0	21,4	21,7	"	"	"	"		5/VI
			3	"	"	—	12,0	22,4	22,8	22,8	—	"	"	"	"		
			Средн.	"	"	—	7,8	17,6	22,5	23,1	—	"	"	"	"		
168	р. Улы-Айланник — с. Кургантас	7/IV	I	прех	прех	прех	1,6	14,6	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	—	19,8
			2	"	"	"	9,0	17,0	"	"	"	"	"	"	"		20/VI
			3	"	"	"	12,1	прех	"	"	"	"	"	"	"		
			Средн.	"	"	"	7,6	—	"	"	"	"	"	"	"		
169	р. Улы-Айланник — с. Рахмет	—	I	—	—	—	5,2	19,0	21,8	20,8	20,8	13,8	3,2	0,5	—	—	28,3
			2	—	—	—	10,5	19,5	22,9	18,7	17,7	13,9	1,7	0,2	—		23/VI
			3	—	—	—	14,4	19,4	23,5	23,6	14,7	5,2	0,7	—	—		26/VI
			Средн.	—	—	—	10,0	19,3	22,7	21,0	17,6	10,8	1,9	—	—		
170	р. Иргиз — с. Карабутак	8/IV	I	—	—	—	3,1	13,8	20,9	22,5	22,8	16,9	7,2	1,8	—	10/XI	26,8
			2	—	—	—	8,0	17,6	24,2	21,2	19,8	15,9	4,4	1,0	—		13/VI
			3	—	—	—	11,9	20,4	22,8	22,6	15,1	8,7	0,8	0,5	—		
			Средн.	—	—	—	7,7	17,3	22,5	22,1	18,9	13,8	4,1	0,9	—		
171	р. Иргиз — с. Донгелек-сар	6/IV	I	—	—	—	2,8	14,8	22,1	23,8	22,8	16,8	7,4	1,7	—	25/XI	29,4
			2	—	—	—	9,0	17,8	24,9	21,2	20,6	17,3	3,9	0,8	—		7/VI
			3	—	—	—	12,2	19,9	23,3	22,6	15,8	10,1	1,4	0,9	—		
			Средн.	—	—	—	8,0	17,5	23,4	22,5	19,7	14,7	4,2	1,1	—		
172	р. Иргиз — с. Шенбергал	26/III	I	—	—	—	5,0	15,2	21,8	23,8	21,3	17,2	7,4	2,2	—	8/XI	27,0
			2	—	—	—	10,7	18,2	24,1	22,0	19,7	16,7	4,8	2,2	—		9/VI
			3	—	—	0,4	12,2	19,9	23,5	22,2	16,1	11,6	1,8	1,3	—		
			Средн.	—	—	—	9,3	17,8	23,1	22,7	19,0	15,2	4,7	1,9	—		
173	р. Талды — с. Борды	21/IV	I	—	—	—	0,8	9,0	18,7	19,0	19,9	13,5	3,3	—	—	—	26,2
			2	—	—	—	0,8	14,2	20,5	18,8	19,4	11,8	2,8	—	—		24/XI
			3	—	—	—	6,3	16,4	20,9	19,0	14,2	4,6	—	—	—		
			Средн.	—	—	—	2,6	13,2	20,0	18,8	17,8	10,0	—	—	—		
174	р. Балатадды — зим. Талдык	—	I	прех	прех	прех	5,5	—	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	—	19,6
			2	"	"	"	9,2	прех	"	"	"	"	"	"	"		3/VI
			3	"	"	"	13,7	"	"	"	"	"	"	"	"		
			Средн.	"	"	"	9,5	"	"	"	"	"	"	"	"		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро) — местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
175	р. Каульджур — ж.-д. ст. Каульджур	30/III	I	прех	прех	прех	6,0	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	—	16,0
			2	"	"	"	прех	"	"	"	"	"	"	"	"		10/IV
			3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			Средн.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
176	р. Каргыл — с. Кызыл-Ум	28/III	I	прех	прех	прех	7,7	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	—	17,7
			2	"	"	"	прех	"	"	"	"	"	"	"	"		11/IV
			3	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
			Средн.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		
177	р. Байконур — пос. Байконур	10/IV	I	—	—	—	1,0	12,2	16,2	18,4	19,1	19,1	2,9	0,2	—	10/XII	32,4
			2	—	—	—	4,5	18,4	21,8	20,6	18,7	18,6	0,9	—	—		18,30/УП
			3	—	—	—	7,1	28,4	21,3	22,9	18,4	11,0	2,6	—	—		
			Средн.	—	—	—	4,2	16,3	19,8	20,6	18,7	14,6	2,1	—	—		
178	оз. Аякколь — пос. Рыб-завода	—	I	—	—	—	—	6,7	18,2	18,9	21,8	19,1	12,7	9,0	4,5	—	25,0
			2	—	—	—	—	10,7	18,8	21,3	21,1	17,9	12,4	7,3	2,0		28/УП
			3	—	—	—	8,5	18,2	20,1	22,6	21,1	16,4	10,4	5,6	1,0		
			Средн.	—	—	—	—	10,2	19,0	20,9	21,8	17,8	11,8	7,3	2,5		
179	оз. Аякколь — пос. Рыбачье	—	I	—	—	—	—	18,1	22,2	22,7	28,1	16,3	18,0	4,5	0,4	18/XII	33,4
			2	—	—	—	5,9	16,0	22,8	22,7	21,4	18,0	9,5	3,8	—		25/УП
			3	—	—	—	9,8	20,8	24,7	24,1	20,6	16,2	5,8	1,2	—		
			Средн.	—	—	—	—	16,5	23,1	23,2	21,7	16,8	9,8	3,0	—		
180	оз. Балхаш — ж.-д. ст. Чо-ганак	6/IV	I	—	—	—	4,8	17,1	24,8	24,7	22,4	18,0	11,6	5,4	—	7/XII	30,4
			2	—	—	—	18,8	17,2	25,1	28,6	22,7	18,3	10,5	3,5	—		9/УП
			3	—	—	—	12,5	21,3	24,5	28,4	20,0	16,1	5,0	1,8	—		
			Средн.	—	—	—	10,2	18,5	24,8	28,9	21,7	17,5	9,0	3,6	—		
181	оз. Балхаш — ж.-д. ст. Мын-Арал	28/III	I	—	—	—	3,4	14,9	28,2	23,4	22,0	17,6	11,9	5,9	0,2	5/XII	26,4
			2	—	—	—	8,8	16,1	23,8	23,1	21,8	17,2	11,1	4,1	—		25/УП
			3	—	—	—	10,6	19,3	23,8	22,9	20,1	15,8	7,1	2,5	—		
			Средн.	—	—	—	7,6	16,8	23,6	23,1	21,3	16,9	10,0	4,2	—		
182	оз. Балхаш — ж.-д. ст. Са-ры-Шаган	6/IV	I	—	—	—	2,2	18,1	22,5	23,5	21,6	16,7	10,9	4,6	—	26/XI	28,4
			2	—	—	—	4,3	15,7	24,2	25,2	21,9	17,0	10,4	2,4	—		20/УП
			3	—	—	—	7,8	19,9	28,7	22,8	18,9	14,6	5,5	1,0	—		
			Средн.	—	—	—	4,8	16,2	23,5	23,2	20,8	16,1	8,9	2,7	—		
183	оз. Балхаш — г. Балхаш	5/IV	I	—	—	—	0,6	12,4	20,7	23,3	22,0	18,7	13,9	6,0	—	9/XII	26,6
			2	—	—	—	2,7	14,2	22,9	22,9	22,4	17,5	12,4	4,1	—		10/УП
			3	—	—	—	7,9	18,0	24,8	22,9	21,1	16,5	8,8	1,8	—		
			Средн.	—	—	—	3,7	14,9	22,6	23,0	21,8	17,6	11,5	4,0	—		
184	оз. Балхаш — ГМО Балхаш	28/III	I	—	—	—	2,4	18,1	21,9	22,9	21,4	16,5	10,5	3,7	—	2/XII	28,8
			2	—	—	—	5,5	14,3	23,6	22,5	22,1	16,0	10,0	1,4	—		26/УП
			3	—	—	—	9,4	19,0	24,4	22,3	19,2	13,8	3,9	0,8	—		
			Средн.	—	—	—	5,8	15,5	23,8	22,6	20,9	15,4	8,1	2,0	—		
185	оз. Балхаш — зал. Кара-шган	29/III	I	—	—	—	1,4	12,8	21,0	22,0	20,8	15,5	10,3	4,7	0,1	5/XII	26,2
			2	—	—	0,1	5,7	11,0	22,1	21,4	20,5	14,0	9,4	3,2	—		9/УП
			3	—	—	0,8	8,0	15,8	23,0	21,1	18,8	13,2	4,7	1,2	—		
			Средн.	—	—	—	5,0	13,2	22,0	21,5	20,0	14,2	8,1	3,0	—		
186	оз. Балхаш — с. Аггазы	—	I	—	—	—	3,8	11,4	20,8	22,7	21,2	17,7	12,9	5,7	0,8	10/XII	28,0
			2	—	—	—	6,4	14,2	22,1	22,3	21,6	16,9	12,0	4,0	—		9/УП
			3	—	—	—	5,7	18,8	22,9	22,3	20,1	15,9	7,9	1,9	—		
			Средн.	—	—	—	5,3	14,8	21,9	22,4	21,0	16,8	10,9	3,9	—		
187	оз. Бол. Алмаатинское — на северном берегу озера	6/У	I	—	—	—	—	1,8	9,1	10,7	9,7	7,8	6,5	2,7	—	28/XI	12,0
			2	—	—	—	—	4,7	9,4	9,8	9,4	7,5	5,9	1,6	—		24/УП
			3	—	—	—	—	7,0	10,8	9,7	9,9	7,8	4,2	0,2	—		
			Средн.	—	—	—	—	4,5	9,8	10,1	9,7	7,5	5,5	1,5	—		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро) — местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
188	оз. Дзвенешколь — ст. Дзвенешколь	—	I	—	—	—	3,5	12,6	22,1	22,5	22,6	17,2	9,8	8,8	—	29/XI	25,2
			2	—	—	—	8,6	15,4	22,6	22,8	20,8	16,1	9,8	2,1	—		19/VI
			3	—	—	—	9,8	18,5	23,3	23,0	20,3	15,1	5,5	1,2	—		
			Среди.	—	—	—	7,1	15,5	22,7	22,8	21,2	16,1	8,4	2,4	—		
189	оз. Кумдыколь — с. Кумды-Куль	21/IV	I	—	—	—	—	8,8	22,5	17,5	16,2	10,8	4,1	0,5	—	11/XI	26,0
			2	—	—	—	0,0	13,8	22,1	19,0	15,1	12,1	0,5	—	—		10/VI
			3	—	—	—	3,8	17,1	18,5	18,6	12,0	6,7	0,2	—	—		20/VI
			Среди.	—	—	—	—	18,2	21,0	18,4	14,4	9,9	1,6	—	—		
190	оз. Курганьдино — с. Карахар	—	I	—	—	—	—	10,0	19,4	18,8	16,9	15,0	6,5	—	—	25/X	28,1
			2	—	—	—	—	13,4	21,0	19,8	17,3	15,7	4,4	—	—		22,27,
			3	—	—	—	3,5	18,8	19,6	22,8	15,1	9,0	0,3	—	—		28/VI
			Среди.	—	—	—	—	14,1	20,0	20,5	16,4	13,2	8,7	—	—		
191	оз. Сасыколь — с. Жарсуат	14/IV	I	—	—	—	—	9,7	21,0	21,8	21,3	14,8	8,5	4,0	0,0	1/XII	28,8
			2	—	—	—	1,6	14,3	21,8	22,0	19,3	14,8	8,4	2,1	—		23/VI
			3	—	—	—	5,8	17,3	22,2	22,5	18,6	14,7	3,8	0,9	—		
			Среди.	—	—	—	—	18,8	21,7	21,9	19,7	14,8	6,9	2,8	—		
192	оз. Саумалколь — с. Рыбинское	10/IV	I	—	—	—	—	10,2	18,2	20,2	15,9	11,8	5,9	—	—	21/XI	25,4
			2	—	—	—	7,9	13,5	22,0	19,3	14,4	13,1	2,7	—	—		21/VI
			3	—	—	—	3,4	16,4	19,6	22,8	12,2	6,8	0,0	—	—		
			Среди.	—	—	—	—	13,4	19,9	20,8	14,2	10,4	2,9	—	—		
193	оз. Уилы — с. Алаколь	—	I	—	—	—	1,4	12,9	24,1	22,0	23,4	18,9	13,9	2,9	0,0	1/XII	31,4
			2	—	—	—	5,8	15,3	24,6	23,7	21,5	17,4	9,5	2,6	—		23/VI
			3	—	—	—	9,4	19,1	25,2	25,6	20,2	16,6	6,2	1,6	—		
			Среди.	—	—	—	5,4	15,8	24,6	23,8	21,7	17,6	9,9	2,4	—		
194	оз. Шакир — г. Челкар	30/III	I	—	—	—	7,0	14,2	23,4	25,3	23,8	18,2	6,6	1,1	—	7/XII	29,5
			2	—	—	—	8,9	14,8	25,4	22,9	22,8	20,8	5,6	1,4	—		12/VI
			3	—	—	—	14,3	21,0	24,4	23,5	18,8	10,0	1,0	0,8	—		
			Среди.	—	—	—	10,1	16,7	24,4	23,9	21,5	16,8	4,4	1,1	—		

№ поста	Река, (канал, водохранилище, озеро) — местоположение поста	I						II					
		5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	р. Или — пристань Борохулар	34	42	40	41	48	57	70	70	70	70	-	65
2	р. Или — в 101 км выше Капчагайской ГЭС	51	53	57	54	59	62	68	72	73	73	90	84
3	вдхр Капчагайское — в 109 км выше Капчагайской ГЭС	-	41	-	44	-	49	-	52	-	58	-	56
4	вдхр Капчагайское — мет. ст. Карачок	-	43	-	44	-	46	-	48	-	55	-	56
5	вдхр Капчагайское — г. Капчагай	-	44	-	50	-	46	-	52	-	56	-	54
7	р. Или — с. Ушкарма	50	59	63	67	-	75	-	80	-	80	-	80
8	р. Или — в 1 км ниже ответвления рукава Индела	32	36	35	36	-	48	-	57	-	59	-	59
9	р. Или — сгх "Индел" —	-	60	-	66	-	73	-	84	-	91	-	91
23	р. Темирлик — с. Темирлик	-	-	-	-	-	-	70	74	75	803	81	84
25	р. Шынк — устье	67	73	73	68	75	78	73	78	76	76	78	-
35	р. Каскален — устье	13	13	16	11	18	17	22	22	22	38	34	32
38	р. Бол. Алма-Атинка — в 2 км выше оз. Бол. Алма-Атинского	19	18	18	19	20	25	16	18	16	18	18	18
39 а	р. Бол. Алма-Атинка — в 2 км выше устья р. Проходной	28	35	38	36	32	30	30	28	26	24	22	20
40	ручей Кызыл-Кунгей — устье	9	7	8	9	8	9	12	14	12	13	14	12
41	р. Серкебулак — устье	6	7	9	12	7	10	3	4	3	5	5	6
42	р. Кумбель — устье	14	12	12	14	12	14	14	12	10	10	8	8
45	ручей Терсбутах — устье	32	32	333	33	33	33	33	31	30	32	30	31
52	р. Батарейка — д. о. "Провиженец"	15	22	16	18	14	18	16	22	15	18	13	17
55	р. Курты — база влх им. Ленина	-	40	-	42	-	47	-	52	-	56	-	58
58	р. Каракастек — с. Каракастек	-	-	-	-	-	-	35	28	28	28	28	28
61	рукав Индела — в 16 км ниже истока	36	45	47	50	57	64	-	69	-	75	-	85
62	проток Нарын — с. Наурузбай	-	48	-	63	-	75	-	61	-	85	-	89
63	проток Ир — с. Ир	-	51	-	56	-	65	-	67	-	60	-	57
64	проток Шубар-Кунан — в 1,5 км выше устья	-	33	-	44	-	48	-	50	-	51	-	51
66	р. Монты — в.-д. ст. Кылы	п р о м е р з л а											
67	р. Токрау — пос. Актогай	п р о м е р з л а											
70	р. Аягуз — влх им. 40 лет Октября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	р. Аягуз — г. Аягуз	-	48	-	53	-	68	-	78	-	93	-	97
72	р. Нарын — с. Чингуки	-	-	п р о м е р з л а									
74	р. Лепсы — г. Лепсинск	4	9	7	8	15	18	17	11		4		
75	р. Лепсы — подхвз Лепсы	-	56	-	76	-	85	105	105	105	104	103	103
76	р. Теректы — с. Веселое	57	48	50	45	47	44	53	56	55	54	47	43
79	р. Аксу — пос. Джансугуров (обросшей канал ГЭС)	22	15	22	28	33	37	20	10				
84	р. Аксу — в.-д. ст. Матай	-	38	-	52	-	60	-	61	60	62	65	57
93	р. Кызылагам — с. Кызылагам	81	87	87	83	81	86	79	77	65	62	55	53
96	р. Акимке — сгх Капальский	10	14	16	22	25	27	17	16	13	-	-	-
97	р. Каратай — уроч. Наймансуек	-	52	-	62	63	67	69	68	70	69	69	68
102	р. Кашиндысай — пос. Берёзовка	-	3	-	3	-	5	-	4		2		2
103	р. Сарыбулак — пос. Алмады	-	92	-	92	-	92	-	35	-	25	-	-
111	р. Дос — в.-д. ст. Айна-Булак	38	42	36	56	43	30	41	34	42	38	31	32
112	р. Каракол — с. Таскескел	-	25	-	30	-	35	-	31	-	32	-	35
113	р. Урджар — с. Алексеевка	-	40	-	40	-	41	-	40	-	40	-	40
114	ручей Урджарка — с. Алексеевка	-	40	-	40	-	24	-	-	-	-	-	-
118	р. Чатыноу — с. Кызыл-Жулдуз	-	11	-	12	-	14	-	13	-	15	-	17
122	р. Тентек — с. Герасимовка	60	62	62	64	64	65	64	64	62	62	62	60

Таблица 10
ТОЛЩИНА ЛЬДА

Толщина льда дана в сантиметрах на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число месяца на середине реки.

Места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова, оставлены пустыми.

Знак тире (-) указывает на пропуск в наблюдениях, после промерзания - на то, что наблюдалась вода поверх льда.

На постах № 10, 22, 86, 96, 99, 106, 109 измерения не производились из-за наличия полыней или промоин на участке водпоста, на постах № 46, 128, 135, 138, 145, 147, 155, 158, 177 - из-за промерзания реки.

Данные не помещены по постам № 11, 19 (1976, 1977 г. г.), 20, 53, 54, 56, 57, 60, 68, 73, 82 (1976 г.), 83, 87 (1976, 1977 г. г.), 88, 92 (1976, 1977 г. г.), 98, 108, 116, 117, 126, 154, 164 из-за отсутствия измерений.

III						IV						X		XI						XII					
5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	48	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	45	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	52	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	78	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	56	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	90	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	12	9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	9	8	8	8	5	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
6	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
26	22	20	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
10	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
79	79	-	62	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	88	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
промерзла						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	промерзла					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	98	98	99	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
промерзла						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	98	93	93	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	35	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	66	60	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	23	-	20	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	35	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ поста	Река, (канал, водохранилище, озеро)— местоположение поста	I						II					
		5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	29
		3	4	3	6	7	3	9	10	11	12	13	14
123	р.Тентек-кол "Тункурэ"	-	70	-	76	-	76	62	68	69	71	74	75
124	р.Шинжалы-с.Николаевка	70	50	50	50	48	37	32	28	-	-	-	-
125	р.Талды-с.Новостройка	-	65	п р о м е р з л а									
129	р.Нура-с.Пролетарское	п р о м е р з л а											
130	р.Нура-с.Сергачинское	-	95	-	107	-	113	-	110	-	115	-	118
132	р.Нура-с.Захаровка	-	61	-	66	-	69	-	75	-	78	-	80
133	р.Нура-с.Романовское	-	50	-	50	-	55	-	60	-	66	-	70
134	р.Акбастау-с.Камауа	-	58	п р о м е р з л а									
136	р.Иерусалим-в 12 км ниже с.Аюу-Аны	-	14	-	16	-	20	-	25	-	27	-	28
137	р.Иерусалим-раз.Кара-Мурун	-	19	-	18	-	16	-	23	-	20	-	24
139	р.Сокур-с.Курдук	п р о м е р з л а											
140	р.Уйкен-Куштыды-с.Сибелевка	-	75	-	80	-	80	-	85	-	95	-	100
141	р.Куланутте-с.Иербаковский	-	84	-	93	-	105	-	106	-	110	-	109
142	р.Куланутте- I ст. св.Кургалдынский	-	80	-	86	-	88	-	93	-	98	-	100
143	р.Кем - зим.Ирилк	-	136	-	138	-	140	-	141	-	143	-	145
146	р.Сарысу-раз.№ 189	-	п р о м е р з л а										
148	р.Хаман-Сарысу-раз.Айса	п р о м е р з л а											
149	р.Хаман-Сарысу - с.Ханаарка	п р о м е р з л а											
150	р.Хаман-Сарысу -с.Сарысу	п р о м е р з л а											
153	р.Кара-Кенгир-в 12 км выше устья р.Жиланды	60	64	68	72	76	80	83	85	86	85	87	90
160	р.Контас - г.Милы	-	-	-	-	-	-	-	50	-	51	-	53
162	р.Кара-Тургай - с.Кургасин	-	52	-	58	-	71	-	74	-	75	-	75
163	р.Кара-Тургай - зим.Акшиганак	-	44	-	50	-	57	-	52	-	55	-	59
165	р.Сары-Тургай - св.Сарытургайский	-	52	-	56	-	58	-	58	-	60	-	60
166	р.Тасты - св.Тастынский	-	80	-	91	-	95	-	106	-	106	-	106
169	р.Улы-Жиланды-с.Размет	-	71	-	75	-	78	-	83	-	88	-	90
170	р.Иргиз-с.Карабугак	-	74	-	76	-	82	-	86	-	87	-	90
171	р.Иргиз-с.Дингелексер	п р о м е р з л а											
172	р.Иргиз-с.Шенберта	-	79	-	82	-	86	-	88	-	91	-	92
173	р.Талды - с.Борли	п р о м е р з л а											
176	оз.Алаколь-пос.Рыбавода	25	40	49	37	53	60	60	59	63	60	62	68
179	оз.Алаколь-пос.Рыбачье	56	61	65	70	72	75	78	80	80	80	80	83
180	оз.Балхан - в.-д.ст.Чоганак	53	56	61	65	69	76	81	82	85	85	87	87
181	оз.Балхан - в.-д.ст.Мин-Арал	48	62	52	54	56	58	70	72	76	76	76	76
182	оз.Балхан - в.-д.ст.Сары-Шеган	78	78	78	80	80	80	84	85	85	85	86	86
183	оз.Балхан - г.Балхан	57	58	61	64	75	78	80	82	84	87	87	86
184	оз.Балхан - ГЮ Балхан	74	80	80	87	87	93	97	99	100	102	100	100
185	оз.Балхан - зим.Караянта	66	71	76	80	84	89	94	98	103	105	106	107
186	оз.Балхан - с.Алгаз	54	58	60	62	66	68	71	74	75	76	78	80
187	оз.Бол.Алмаатинское - на северном берегу	42	42	42	42	50	47	59	57	56	59	60	61
188	оз.Джаланашколь - ст.Джаланашколь	67	70	76	83	85	91	97	97	100	105	107	107
189	оз.Кумдыколь - с.Кумды-Куль	65	80	80	90	110	110	110	115	120	125	130	130
190	оз.Кургалдыно - с.Каражар	89	92	98	102	109	115	115	115	116	119	120	120
191	оз.Сасныколь - с.Харсуат	-	53	-	57	-	62	62	-	62	-	63	-
192	оз.Саумалколь - с.Рыбинское	п р о м е р з л а											
193	оз.Уяны - с.Алаколь	42	44	46	50	52	54	50	55	65	75	80	86
194	оз.Шалкар - г.Челкар	76	80	82	83	86	88	98	100	103	106	107	109

Пост № 42 - толщина льда измерялась в 10 м выше водпоста. Толщина льда не измерялась: посты № 129, 141, 142, 146, 149, 170, 192, № 140-31/X, № 148, 166, 171, 173, 190-25, 31/X и № 187 - 5/У. Посты № 141, 149, 192 31/X-толщина льда, соответственно, 2, 8 и 10 см.

III						IV						X		XI						XII					
5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
75	77	75	65																						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
промерзла						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
промерзла						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	122	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	78	-	87	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	86	-	78	-	70	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
промерзла						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	23	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
промерзла						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	100	-	100	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	96	-	91	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	101	-	104	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	145	-	145	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
промерзла						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
промерзла						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
промерзла						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
промерзла						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	92	93	93	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	53	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	60	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	74	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	107	-	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	89	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	93	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
промерзла						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
промерзла						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	68	60	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	77	72	70	69	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	85	84	81	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	74	72	70	68	64	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	87	98	101	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	80	78	76	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	101	103	104	101	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	108	107	106	106	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	83	84	85	85	79	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	63	64	64	65	62	60	58	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	102	100	97	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	130	135	140	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	112	112	112	112	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	65	-	67	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
промерзла						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	70	76	73	65	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	108	108	108	108	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

№ п/п	Название издания	№ страни- цы	Река—пост	Строка, графа, период, дата и т. п.	Напечатано	Должно быть	Причина внесения изменений (исправлений)
1	Гидрологический ежегодник т. 5, вып. 5-8, 1975 г.	16	Кумосель — устье	описание поста, объем сая	90-100 тыс. км ³	90-100 тыс. м ³	опечатка
2	Гидрологический ежегодник т. 5 вып. 5-8, 1976 г.	11	р. Дагандель-зим Карабу- лак	Список постов, гр. 6	1/1 1958	1/1 1958(29/III 1974)	опечатка
3	то же	12	р. Акинке-овх Капаль- ский	Список постов, гр. 5	86,6	88,6	опечатка
4	"	13	р. Каракол — с. Таскескен	Список постов, гр. 6	18/VI 1925(1/1 1955)	18/VI 1925 (1/1 1955)	опечатка
5	"	13	р. Урджар — с. Алексеевка	Список постов, гр. 5	88,04	88,4	опечатка
6	"	14	р. Нура — с. Романовское	Список постов, гр. 6	14/IV 1975(1/1 1962)	14/IV 1915(1/1 1962)	опечатка
7	"	15	р. Иргиз — о. Карабутах	то же	14/III 1958(1/1 1968)	14/III 1958(1/1 1968)	опечатка
8	"	15	р. Карталы — кхх им. Амангельды	"	1/1 1959(21/IV 1934)	1/1 1959	опечатка
9	"	43	р. Курты — база кхх им. Ленина	т. ЕУВ 22/X 22/XI	297 261	261 297	опечатка

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	3
Картограмма издания Гидрологического ежегодника.....	4
Алфавитный список рек, каналов и озер, сведения по которым помещены в Ежегоднике.....	5
Таблица 1.Список постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике.....	9
Схема расположения постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике.....	17
Описания постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике.....	18
Обзор режима рек.....	21
Совмещенные гидрографы ежедневных расходов.....	28
Таблица 2.Уровни воды.....	31
Таблица 3.Расходы воды.....	79
Сведения об искусственном водозаборе.....	119
Пояснение к таблице 3.....	120
Таблица 4.Измеренные расходы взвешенных наносов.....	133
Наибольшие расходы воды, определенные по меткам уровня высоких вод.....	143
Таблица 5.Мутность воды.....	149
Таблица 6.Расходы взвешенных наносов.....	159
Пояснение к таблице 6.....	168
Таблица 7.Крупность взвешенных наносов и донных отложений.....	171
Таблица 8.Удельный и объемный вес донных отложений.....	186
Таблица 9.Температура воды.....	191
Таблица 10.Толщина льда.....	207
Исправления и дополнения к предыдущим изданиям.....	212

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1977г.

Том 5

Бассейны рек Средней Азии

Выпуск 5-8

Бассейн оз.Балхаш и бассейны рек Центрального Казахстана

РЕДАКТОР О.Н.ЛИТОВЧЕНКО

Подписано к печати 5/1-79г.Формат бумаги 70х108 1/8.Объем 27,5 п.л.
Уч.изд.л. 25,0. Заказ 329 Тираж 200. Цена 1 руб. 53 коп.

Фабрика офсетной печати ВНИИГМИ-МЦД
249020 г.Обнинск, ул.Королева, 6

Научно-техническая
БИБЛИОТЕКА
отдела гидрометфонда
АГМЗ ИМС Казахской ССР
1986. 22502