556.5
Г-46

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

КАЗАХСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1986 г.

Часть 1. Реки и каналы
Часть 2. Озера и водохранилища

Том V

Казахская ССР

Выпуск 3

(Бассейны рек Сырдарьи, Чу и Таласа)

ОБНИНСК · ВНИИГМИ-МЦД—1989

г. Вк 6RC

284/р | Цурюп. енигми

т. 5 вом 3

(р. Сорвароса)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

КАЗАХСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР

Раздел 1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

Серия 2. Ежегодные данные

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1986 г.

Часть 1. Реки и каналы

Часть 2. Озера и водохранилища

Том V

Казахская ССР

Выпуск 3

(Бассейны рек Сырдарьи, Чу и Таласа)

284/р

ОБНИНСК • ВНИИГМИ-МЦД — 1989

УДК 556.5.043 (058)

Ежегодные данные содержат в части I: сведения об уровне воды, стоке воды, заборах и сбросах по длине рек, русловых водных балансах, ресурсах поверхностных вод, мутности воды, расходах взвешенных наносов, гранулометрическом составе и плотности наносов, температуре воды, толщине льда и высоте снега на льду, ледовых явлениях на участке поста.

В части 2 ЕД публикуются сведения об уровне воды озер и водохранилищ, температуре воды у берега, температуре воды поверхностного слоя на акватории водоёмов, температуре воды на различных глубинах, водном балансе.

© Казахское республиканское управление по гидрометеорологии, 1989

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ
1986 г.

ЧАСТИ I И 2
ТОМ У ВЫПУСК 3

Ответственный редактор В.Д.Жукова
Технический редактор Н.А.Иванова

Подп. к печ.09.03.88 Формат бум.л. 70x108/8 Бум. картографич.
Печ. офсетн. Усл.печ.л.26,9 Уч.-изд.л.30,6 Тир. 140 экз.
Зак.№ 1025 Цена 1 р. 87 к.

Фабрика офсетной печати ВНИИГМИ-МЦД. 249020 г.Обнинск, ул.Королёва,6
Казгидромет, 486050 г.Чимкент, Свердлова,44

О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие..... 4
Принятые сокращения..... 4
Территориальное деление и территориальная номенклатура изданий ГВК по поверхностным водам суши..... 5
Схема деления издания "Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши" на тома и выпуски 7
Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озер, сведения по которым помещены в настоящем выпуске 8
Схема расположения гидрологических постов 9

ЧАСТЬ I. РЕКИ И КАНАЛЫ

Таблица I.I Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске II
Обзор режима рек I6
Таблица I.2. Уровень воды I7
Таблица I.3. Расход воды 62
Таблица I.4. Оценка надежности подсчета стока воды I05
Таблица I.9. Мутность воды III
Таблица I.I0. Расходы взвешенных и влекомых наносов II5
Таблица I.II. Гранулометрический состав и плотность наносов..... I2I
Таблица I.I2. Температура воды I26
Таблица I.I3. Толщина льда и высота снега на льду I32
Таблица I.I4. Ледовые явления на участке поста I35

ЧАСТЬ 2. ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА

Таблица 2.I. Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске I39
Таблица 2.3. Уровень воды на постах..... I42
Таблица 2.6. Температура воды у берега I46
Таблица 2.7. Температура воды поверхностного слоя на акватории водоемов I48
Таблица 2.8 Температура воды на различных глубинах I50
Таблица 2.I3. Водный баланс I52
ПРИЛОЖЕНИЕ: Данные о глубине залегания уровня грунтовых вод и температуры I54

ПРЕДИСЛОВИЕ

Публикуемая часть Государственного водного кадастра (ГВК) состоит из трех разделов: I.Поверхностные воды; 2.Подземные воды; 3.Использование вод. Каждый из этих разделов, в свою очередь, подразделяется на следующие серии:

I.Каталожные данные (по разделу "Поверхностные воды" на первом этапе каталогом будет служить ранее изданный справочник "Ресурсы поверхностных вод СССР, ч.I-Гидрологическая изученность" и издаваемый ежегодно "Справочник Гидрометфонда СССР, ч.3 - Гидрология суши").

2. Ежегодные данные.

3. Многолетние данные(издаются I раз в 5 лет). Серия 2 раздела "Поверхностные воды" включает 4 издания: "Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши", "Ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши","Ежегодные данные о селевых потоках", "Ежегодные данные о режиме и качестве вод морей и морских устьев рек".

Настоящий ежегодник; издаваемый начиная с материалов I978 года,является продолжением прежнего издания "Гидрологический ежегодник" и состоит из двух частей. В части I "Реки и каналы" публикуются данные стандартных гидрологических наблюдений на реках и приравненных к ним каналах за уровнем и температурой воды, состоянием водного объекта, толщиной льда,стоком воды и наносов, суммарные объемы заборов и сбросов воды, сведения о русловых водных балансах по участкам рек с интенсивным использованием для нужд народного хозяйства, о ресурсах поверхностных вод и их использовании(по бассейнам).

В части 2 "Озера и водохранилища" публикуются данные стандартных наблюдений на озерах и водохранилищах(на береговых постах и на акватории водоемов) за уровнем и температурой воды, состоянием водного объекта, толщиной льда, а также теплозапасы и водный баланс водоемов.

Данные наблюдений за уровнем на водохранилище публикуются во второй части.

Данные о химическом составе воды(качество воды) и о селевых потоках публикуются в других изданиях ГВК.

В состав ежегодника, по просьбе потребителей, включены сведения о водных ресурсах, русловых водных балансах и водопользовании, повышен уровень обобщения данных об уровнях, расходах, ледовых явлениях.

Формы отдельных таблиц несколько изменены с учетом требований технологии их получения на ЭВМ.

С целью сокращения объема ежегодника некоторые ранее опубликованные исходные данные и материалы специальных наблюдений (измеренные расходы воды и наносов) исключены из ежегодника.

В соответствии с указанием Госкомгидромета IO-74/583 от 25.06.85 г. начиная с I986 года таблицы I.6-I.8 в ЕДС не помещаются, а хранятся в отделе и архиве.

В приложении, помещенном после 2 части "Ежегодных данных" приведены годовой ход уровня и температуры грунтовых вод.

Начиная с I98I года публикация данных Государственного водного кадастра осуществляется по единому территориальному делению основанному на административно бассейновом принципе. В качестве основного уровня обобщения кадастровой информации принята союзная республика. Каждой союзной республике соответствует отдельный том изданий кадастра.

Нумерация томов осуществляется в порядке перечисления союзных республик в Конституции СССР. Внутри томов материалы компонируются по бассейновому принципу.

Для удобства потребителей после предисловия помещена таблица территориального деления изданий ГВК и номенклатура изданий принятая в настоящее время и существующая до I98I года.

Ежегодные данные составили:

I. ГМО Джамбул - начальник ОГУВ т.Попова В.П.

2. ГМО Чимкент - начальник ОГУВ т.Муминов А.А.

3. ГМО Кзыл-Орда - и.о.инженера Викторова А.А.

Проверка,монтаж,подготовка к печати и печать "Ежегодных данных" произведена в ГМО Чимкент группой по подготовке к изданию материалов гидрологических наблюдений инженером Жазыхбаевым М.П., ст.техником Красновой Л.Р., и техником Айтбаевой Г.Н.,Часть 2 "Ежегодных данных" подготовлена к печати инженером Жазыхбаевым М.П. Ответственный редактор Жукова В.Д.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В ежегодных данных приняты следующие общие для всех таблиц условные обозначения:

абс- абсолютный; БС - Балтийская система высот; вдхр - водохранилище; вып. -выпуск; высш. - высший; г. - город, год; гидросткор-гидрометрический створ; ГЭС - гидроэлектрическая станция; ж.-д.ст. - железнодорожная станция; зим. - зимовье; им. - имени; кан.-канал; клх - колхоз; л. - левый приток; низш. - низший; оз. - озеро; пос. - поселок; пгт - поселок городского типа; прот. - протока; п. - правый приток; р. - река; руч. - ручей; рзд - разъезд; с.- селение, село; свх - совхоз; средн. - средний; ст. - станция; Т.-том; уроч. - урочище; уч. - участок; усл. - условный.


ГГИ - Государственный гидрологический институт
ГМО - Гидрометеорологическая обсерватория
ГМБ - Гидрометеорологическое бюро
ГМФ - Гидрометфонд СССР
Госкомгидромет - Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды
МВХ - Министерства водного хозяйства
УГКС - Управление по гидрометеорологии и контролю природной среды
УОС - Управление оросительной системы

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ИЗДАНИЙ ГВК ПО ПОВЕРХНОСТНЫМ ВОДАМ СУШИ

Новые кадастровые издания				УГКС ответственный редактор	Старые кадастровые издания	
том		выпуск			номер тома, выпуска	
номер	название	номер	название		ГЕ	ОГХ
I	2	3	4	5	6	7
I	РСФСР	I	Бассейны рек северо-восточного побережья Черного моря, бассейн Кубани	Северо-Кавказское	Т.3,в.0 Т.3,в.2, 4	Т.8 Т.9,в I
I	РСФСР	2	Бассейн Днепра (верхнее течение)	ЦЧО	Т.2,в.2,3 Т.2,в.4,5	Т.5
I	РСФСР	3	Бассейн Дона	Северо-Кавказское, ЦЧО	0.2,в.7,8 Т.2,в.9	Т.7
I	РСФСР	4	Бассейны рек на территории Калининградской области	Литовское	Т.I,в.5,6	Т.4,в.3
I	РСФСР	5	Бассейны рек Балтийского моря, Ладожского и Онежского озер	Северо-Западное	Т.I,в.0-3 Т.I,в.4	Т.2
I	РСФСР	6	Бассейн рек Кольского полуострова	Мурманское	Т.0,в.0	Т.I Т.2
I	РСФСР	7	Бассейны рек западного побережья Белого моря	Северо-Западное	Т.0,в.I	Т.2
I	РСФСР	8	Бассейны Онеги, Северной Двины и Мезени	Северное	Т.0,в.2,3,5-7 Т.0,в.4,8,9	Т.3
I	РСФСР	9	Бассейн Печоры	Северное	Т.0,в.4,8,9	Т.3
I	РСФСР	I0	Бассейны Оби (без бассейна Иртыша), Надыма, Пура, Таза	Западно-Сибирское	Т.6,в.0-3 Т.6,в.4-6,8,9	Т.I5,в.I Т.I5,в.3
I	РСФСР	II	Бассейн Иртыша	Омское, Уральское	Т.6,в.4-6,8,9 Т.6,в.7	Т.I5,в.2 Т.I5,в.3
I	РСФСР	I2	Бассейн Енисея (без бассейна Ангары) и Пясины	Красноярское	Т.7,в.0,I,5-8	Т.I6,в.I
I	РСФСР	I3	Бассейн Ангары	Иркутское,	Т.7,в.2-4	Т.I6,в.2
I	РСФСР	I4	Бассейн Байкала	Иркутское, Забайкальское	Т.7,в.2-4	Т.I6,в.2
I	РСФСР	I5	Бассейн Лены (верхнее течение)	Иркутское	Т.8,в.0-7	Т.I7
I	РСФСР	I6	Бассейны Лены (среднее и нижнее течение), Хатанги, Анабара, Оленека, Яны, Индигирки	Якутское	Т.8,в.0-7	Т.I7
I	РСФСР	I7	Бассейны Колымы, Анадыря и др., Чукотки и Магаданской области	Колымское	Т.8,в.8 Т.9,в.7	Т.I9
I	РСФСР	I8	Бассейны рек Камчатки	Камчатское	Т.9,в.8	Т.20
I	РСФСР	I9	Бассейны Амура (без бассейнов Шилки, Аргуни, Уссури) и Уды	Дальневосточное	Т.9,в.0-5 Т.9,в.7	Т.I0,в.I Т.I8,в.2
I	РСФСР	20	Бассейны Шилки и Аргуни	Забайкальское	Т.9,в.0-5	Т.I8,в.I
I	РСФСР	2I	Бассейны Уссури и рек Японского моря	Приморское	Т.9,в.6_I	Т.I8,в.3
I	РСФСР	22	Бассейны рек Сахалина	Сахалинское	Т.9,в.6_{II}	Т.I8,в.4
I	РСФСР	23	Бассейн Волги (верхнее течение)	Верхне-Волжское	Т.4,в.I-3	Т.I0
I	РСФСР	24	Бассейны Волги (среднее и нижнее течение) и Урала (верхнее течение)	Приволжское	Т.4,в.4,8 Т.4,в.9 Т.4,в.5-7	Т.I2,в.I
I	РСФСР	25	Бассейны Камы	Уральское	Т.4,в.I-3 Т.4,в.5-7	Т.II,в.I
I	РСФСР	26	Бассейны Терека, Кумы, Самура, Сулака	Северо-Кавказское, Азербайджанское	Т.3,в.I	Т.8 Т.9,в.3
II	Украинская ССР	I	Бассейны Дуная, Южного Буга, Днестра, Буга	Украинское	Т.I,в.5,6 Т.2,в.0 Т.2,в.I Т.2,в.2,3	Т.6,в.I
II	Украинская ССР	2	Бассейн Днепра (среднее и нижнее течение)	Украинское	Т.2,в.2 Т.2,в.4,5	Т.6,в.2
II	Украинская ССР	3	Бассейн Северского Донца, рек Крыма и Приазовья	Украинское	Т.2,в.6 Т.2,в.9	Т.6,в.3 Т.6,в.4
III	Белорусская ССР		Бассейны рек Белорусской ССР	Белорусское	Т.I,в.5,6 Т.2,в.2,3	Т.5
IУ	Узбекская ССР		Бассейны рек Узбекской ССР	Узбекское	Т.5,в.0-2 Т.5,в.3	Т.I4,в.I Т.I4,в.3
У	Казахская ССР	I	Бассейны Иртыша, Ишима, Тобола (верхнее течение)	Казахское	Т.6,в.4-6,8,9 Т.6,в.7	Т.II,в.2 Т.I5,в.2
У	Казахская ССР	2	Бассейны Урала (среднее и нижнее течение) и Эмбы	Казахское	Т.4,в.9	Т.I2,в.2
У	Казахская ССР	3	Бассейны Сырдарьи, Чу, Таласа	Казахское	Т.5,в.3 Т.5,в.4	Т.I4,в.I
У	Казахская ССР	4	Бассейны рек оз.Балхаш и бессточных районов центрального Казахстана	Казахское	Т.5,в.5-8	Т.I3,в.I Т.I3,в.2
УI	Грузинская ССР		Бассейны рек Грузинской ССР	Грузинское	Т.3,в.2,4 Т.3,в.3,5	Т.9,в.I Т.9,в.4
УII	Азербайджанская ССР		Бассейны рек Азербайджанской ССР	Азербайджанское	Т.3,в.2,4 Т.3,в.3,5	Т.9,в.2 Т.9,в.3 Т.9,в.4

новые кадастровые издания				УГКС ответственный редактор	Старые кадастровые издания	
том		выпуск			номер тома, выпуска	
номер	название	номер	название		ГЕ	ОГД
I	2	3	4	5	6	7
УШ	Литовская ССР		Бассейны рек Литовской ССР	Литовское	Т.I,в.5,6	Т.4,в.3
IX	Молдавская ССР		Бассейны рек Молдавской ССР	Молдавское	Т.2,в.0	Т.6,в.I
					Т.2,в.I	
X	Латвийская ССР		Бассейны рек Латвийской ССР	Латвийское	Т.I,в.4	Т.4,в.2
XI	Киргизская ССР		Бассейны рек Киргизской ССР	Киргизское	Т.5,в.3	Т.I4,в.I
					Т.5,в.4	Т.I4,в.2
XII	Таджикская ССР		Бассейны рек Таджикской ССР	Таджикское	Т.5,в.0-2	Т.I4,в.3
					Т.5,в.3	
XIII	Армянская ССР		Бассейны рек Армянской ССР	Армянское	Т.3,в.2,4	Т.9,в.2
					Т.3,в.3,5	Т.9,в.3
XIУ	Туркменская ССР		Бассейны рек Туркменской ССР	Туркменское	Т.5,в.0-2	Т.I4,в.3
					Т.5,в.9	Т.I4,в.4
XУ	Эстонская ССР		Бассейны рек Эстонской ССР	Эстонское	Т.I,в.0-3	Т.4,в.I


СХЕМА ДЕЛЕНИЯ ИЗДАНИЯ „ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ“ НА ТОМА И ВЫПУСКИ



Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озер, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Название водного объекта	Куда впадает, принадлежит бассейну	Номер по списку постов
1	2	3
Акмозейсай р.(Акмечеть, Улучур)	р.Эрмекбадам (л)	39
Аксу, р.(Теспе)	р.Арысь (л)	30,3I
Аксумбе, р.	теряется в 3,0 км северо-восточнее род.Шошкабулак	85
Актобе, р.(Актюбе, Ташлаксай, Килаганата, Курщукан)	не доходит до р.Сырдарья (п)	62
Алмалы, р.	р.Каттабугунь (л)	5I
Аристанды, р.(Арстанды, Арыстанды)	р.Аксай (п), Шаян I (п)	55
Арысь, р.(Арысь)	р.Сырдарья (п)	20-22
Аспара,р.	р.Курагаты (п)	82
Асса,р.	оз. без названия	92,93
Ашилган,р.(Майдантал, Балдыргенсай, Сарымсаксай, Ушозен)	р.Сырдарья (п)	63
Бадам,вдхр	р.Бадам	04
Бадам,р.(Бадамсай)	р.Арысь (л)	35-37
Бадам,см.Саскысай	-	-
Баилдыр,см.Баялдыр	-	-
Байзсай, см.Саскысай	-	-
Бласугунь ,р.	р.Бугунь (л)	52-53
Балды-Берек,см.Болдыбрек	-	-
Балдыбрек;см.Болдыбрек	-	-
Балдыргенсай,см.Ашилган	-	-
Балыкчи,р.(Балыкчи, Балыктысу, Балыксу)	Р.Арысь (п)	25
Бараддай,см.Бородцай	-	-
Баялдыр,р.(Тасарык)	р.Карашик (п)	60
Беркара,р.	оз.Бийлюколь	97
Беркуты,р.	теряется у клх Карла Маркса	I0I
Бийлюколь,оз.	вытекает р.Асса	06
Болдыбрек,р.(Балдабрек,Балдыбрек, Балды-Берек)	р.Сайрам (п)	45,46
Бородцай,р.(Улькун-Бородцай, Бараддай,Бурундай,Бородцай,Кидабайсай)	р.Арысь (п)	33,34
Бугунь,вдхр	р.Бугунь	03
Бугунь,р.	оз.Кумколь	49
Бургулюк,р.	р.Акмозейсай (п)	40
Бурджар,см.Буржар	-	-
Буржар,р.	р.Бадам (п)	48
ГЭС,кан.(р.Мерке)	-	8I
Джельбулаксай,см.Келес	-	-
Жанысай,р.	теряется в 2,7 км северо-восточнее Ивановки	7I
Жебаглысу,р.(Джебоглысу, Джебоглы)	р.Арысь (л)	23
Жельбулаксай,см.Келес	-	-
Килаганата,см.Актобе	-	-
Икансу,р.	не доходит до р.Сырдарья (п)	57
Кантаг,см.Карашик	-	-
Кантаг-Карачик,смКарашик	-	-
Канташ,см.Карашик	-	-
Каракистак,см.Каракыстак	-	-
Каракшитак,см.Каракыстак	-	-
Караконыз,р.	р.Чу (п)	70
Каракунуз,см.Караконыз	-	-
Каракыстак,р.	р.Курагаты (п)	79
Караозек,прот.р.Сырдарьи	р.Сырдарья (п)	I4,I5
Кара-Узяк,см.Караозек	-	-
Караунгур,см.Сарыбулак	-	-
Карачик,см.Карашик	-	-
Карашик,р.(Кантаг,Карой, Канташ)	оз.Текеколь	58,59
Курщукан,см.Актобе	-	-
Карой,см.Карашик	-	-
Каскасу,р.	р.Сайрам (л)	44
Каттабугунь,р.	р.Бугунь (п)	50
Келес,р.(Жельбулаксай)	р.Сырдарья (п)	I6-I8
Кельтемашат,р.	р.Машат (п)	28
Кокбулак,р(Улькун-Кокбулак, Кокбук,Улькен-Кокбулак)	р.Арысь (п)	26
Кокдунен,р.	бас.р.Курагаты (л)	78
Коксай,р.	теряется в 5,0 км восточнее с.Андреевка,бас.рТерс	I03
Коктал,р.	оз.Аши-Куль	99
Кулан,р.	р.Арысь (п)	24
Культоган,см.Мерке	-	-
Курагаты,р.	р.Чу (л)	76
Куркуреусу,р.	р.Асса (п)	94
Куруккелес,р.	р.Сырдарья (п)	I9
Майдантал,см.Ашилган	-	-
Макбель,р.	бас.р.Талас	90
Малая Арна,протока	р.Чу	69
Машат,р.(Узун-Машат,Утеба)	р.Арысь (л)	27
Мерке,р.(Культоган)	р.Курагаты (п)	80
Ранг,р.(Ранг-Озен)	междуречье Чу и Талас	84
Ргайты,р.(Ргайты Западная)	кан.Георгиевский (п)	72
Сайрам,р.(Сайрамсу)	р.Бадам (п)	4I,42
Сарыайгыр,р.	р.Сайрам (л)	43
Сарыбулак,р.	р.Арысь (п)	29
Сарымсаксай,см.Ашилган	-	-
Саскысай,р.(Байзсай,Бадам)	р.Бадам (л)	47
Суганды,р.	р.Кокпатас бас.р.Чу (п)	73
Сырдарья,р.	Аральское море	I-I3
Талас,р.	оз. без названия	
Тамды,р.	оз.Джалангай-Куль	97
Тасарык,см.Баялдыр	-	-
Ташлаксай,см.Актобе	-	-
Ташуткульское вдхр	р.Чу	05
Терс,р.	р.Асса (л)	95
Теспе,см.Аксу	-	-
Узун-Машат,см.Машат	-	-
Улучур,см.Акмозейсай	-	-
Улькен-Кокбулак,см.Кокбулак	-	-
Улькун-Кокбулак,см.Кокбулак	-	-
Улькун-Бородцай,см.Бородцай	-	-
Унгурлю,р.	-	74
Утеба,см.Машат	-	-
Ушбас,р.	оз.Кызылколь	I02
Ушозен,см.Ашилган	-	-
Хантаги,см.Карашик	-	-
Хантаг-Карачик,см.Карашик	-	-
Хантак,см.Карашик	-	-
Чабакты,см.Шабакты	-	-
Чалдовар,р.	бас.р.Аспара	83
Чардаринское вдхр	р.Сырдарья	0I,02
Чокпак,см.Шокпак	-	-
Чокпар,см.Шокпар	-	-
Чу(Большая Арна),р.	оз. без названия юго-восточнее оз.Аши-Куль	64-67
Чубарсу,см.Шубарсу	-	-
Шабакты,р.(Чабакты)	теряется в 3,3 км севернее клх им.Чапаева	I00
Шалсу,р.	бас.р.Талас	9I
Шаян I,р.	р.Бугунь (п)	54
Шерт,р.(Юреката)	р.Ермаксу(п)кан.Бальарык (п) из р.Карашик	6I
Шокпак,р.	р.Терс (п)	95
Шокпар,р.	р.Кербулак (п),бас.р.Чу (п)	75
Шубарсу,р.(Чубарсу)	р.Арысь (л)	32
Шунгур,р.	р.Курагаты (л)	77
Эрмекбадам,р.	р.Бадам (п)	38
Юреката,см.Шерт	-	-

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПОСТОВ



Часть 1

РЕКИ И КАНАЛЫ

Таблица 1.1

Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

В ежегоднике принято называть гидрологическим постом пункт на водном объекте, оборудованный устройствами и приборами для проведения систематических гидрологических наблюдений.

Посты в списке размещены в порядке гидрологической схемы: в каждом бассейне сначала помещаются посты на главной реке (от истока до устья), затем – посты на ее притоках в порядке их впадения (от истока к устью притока).

Две даты открытия указаны также и для постов, режим объектов которых существенно изменился в результате искусственного регулирования.

В графе 14 приведены сведения о наличии и месте хранения материалов, не приведенных в настоящем ежегоднике.

В конце графы 15, для удобства пользования сведениями граф 10–14, повторены номера постов.

В графе 9 приняты следующие сокращенные обозначения систем высот: БС – Балтийская система высот. Обозначение, заключенное в скобки, указывает на пониженную точность определения высотной отметки.

абс. – принята абсолютная система высот, не приведенная к единой Балтийской системе.

усл. – условная система высот, принятая для данного поста.

В графе 14 таблицы использованы сокращения: ИРВ – измеренные расходы воды, ИРВН – измеренные расходы воды и взвешенных наносов, ХСВ – химический состав воды, ГМФ – Гидрометфонд СССР.

Таблица 1.1. Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Номер поста	Название водного объекта	Код водного объекта	Местоположение (название) поста	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, кв. км	Отметка нуля поста	
							высота, м	система высот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	р.Сырдарья	II4I0000I	Выше устья р.Келес	I6497	I732	I70000	42.56	усл.
2	"	II4I0000I	Нижний бьеф Чардаринского водохранилища(гм.ст.Чардара)	I603I	I633	I74000	230.00	(БС)
3	"	II3I0000I	свх Байркум	I6033	I509	-	206.00	БС
4	"	II4I0000I	уч.Коктюбе	I6035	I28I	-	I77.00	усл.
5	"	II4I0000I	ж.-д.ст.Аккум	I6036	II40	-	I63.00	БС
6	"	II4I0000I	ж.-д.ст.Тюмень-Арык	I6037	996	2I9000	I54.00	"
7	"	II4I0000I	рзд Кергельмес	I6039	804	-	I29.00	"
8	"	II4I0000I	г.Кзыл-Орда	I604I	7I8	-	I22.00	"
9	"	II4I0000I	пгт Тасбугет		—	-	I22.00	усл.
I0	"	II4I0000I	ж.-д.ст.Караозек	I6042	684	-	II8.00	БС
II	"	II4I0000I	пгт Джусалы	I6044	494	-	95.00	"
I2	"	II4I0000I	свх Казалинский	I6045	292	-	75.00	"
I3	"	II4I0000I	г.Казалинск	I6047	I8I	-	60.00	"
I4	р.Сырдарья,прот.Караозек	II4I0I97I	ж.-д.ст.Караозек	I6052	I87	-	II8.00	"
I5	"	II4I0I97I	пгт Джусалы	I6053	0.8	-	94.95	"
I6	р.Келес	II4I0I490	с.Янги-Базар	I6308	205	292	742.32	абс.
I7	"	II4I0I490	с.Степное	I63I0	I45	I960	486.50	"
I8	"	II4I0I490	устье	I63I7	I.2	33I0	250.00	БС
I9	р.Куруккелес	II4I0I526	с.Куруккелес	I6622	48	2270	I.00	усл.
20	р.Арысь	II4I0I558	с.Корниловка	I63I9	326	860	602.I0	БС
2I	"	II4I0I558	ж.-д.ст.Арысь	I6326	I26	I3I00	222.23	"
22	"	II4I0I558	с.Шаульдер	I6327	25	I4700	I93.56	"
23	р.Кебаглысу	II4I0I559	с.Ново-Николаевка	I6328	I3	I72	I302.49	"
24	р.Кулан	II4I0I56I	с.Ванновка	I66I5	6.0	63.0	8.00	усл.
25	р.Балыкши	II4I0I569	с.Балыкчи	I6332	0.9	I2.I	4.00	"
26	р.Кокбулак	II4I0I570	с.Пистели	I6557	I5	76.0	7I6.28	БС
27	р.Машат	II4I0I58I	с.Антоновка	I6340	I4	52I	5.25	усл.
28	р.Кельмашат	II4I0I586	с.Кельте-Машат	I6537	I2	26.0	8.00	"
29	р.Сарыбулак	II4I0I587	с.Сары-Булак	I6498	7.0	I20	8.00	"
30	р.Аксу	II4I0I592	с.Подгорное	I6350	52	462	8I2.20	БС
3I	р.Аксу	II4I0I592	с.Кызылкиплак	I6353	I0	744	406.26	"
32	р.Шубарсу	II4I0I602	с.Чубаровка	I6499	2.7	27I	4.00	усл.
33	р.Боралдай	II4I0I604	с.Васильевка	I6358	II4	II4	989.29	БС
34	"	II4I0I604	свх им.XXII Партсъезда	I6363	42	I460	434.24	"
35	р.Бадам	II4I0I640	с.Михайловка	I6372	94	586	642.93	"
36	"	II4I0I640	пост Кыджарский № 2245	I6374	65	I970	7.50	усл.
37	"	II4I0I640	с.Обручевка	I6375	I.5	4370	3.00	"
38	р.Ермекбадам	II4I0I642	клх им.Карла Маркса	I6376	2I	I7.5	I274.94	БС
39	р.Акмозейсай	II4I0I643	с.Скрепнево	I6380	2.0	76.I	8.00	усл.
40	р.Бургулюк	II4I0I644	с.Скрепнево	I6382	I.0	3I.5	8.00	"
4I	р.Сайрам	II4I0I653	Лесничество	I6500	64	I02	I2.00	"
42	"	II4I0I653	с.Блинково	I6390	42	468	I099.96	БС
43	р.Сарыайгыр	II4I0I656	Зимовье	I650I	3.2	66.7	I5.00	усл.
44	р.Каскасу	II4I0I659	с.Каскасу	I6393	0.4	I7.5	II65.86	БС
45	р.Болдыбрек	II4I0I662	у кордона Госзаповедника	I6395	32	86.00	I730.97	"
46	"	II4I0I662	с.Сахаровка	I6396	2I	I9I	I466.59	"
47	р.Сасыксай	II4I0I669	с.Сасык	I6399	30	I24	460.86	"
48	р.Буржар	II4I0I683	Сброс № 952	I6400	0.9	I85	97.00	усл.
49	р.Бугунь	II4I0I7II	Красный Мост	I640I	II5	2040	263.I8	БС
50	р.Каттабугунь	II4I0I7I2	с.Леонтьевка	I6404	40	268	573.77	"
5I	р.Алмалы	II4I0I7I5	с.Орловка	I6406	0.3	84.2	579.26	"
52	р.Балабугунь	II4I0I7I6	с.Глинково	I6408	I8	244	7.00	усл.
53	"	II4I0I7I6	с.Акбастау	I6623	4.0	345	4.00	"
54	р.Шаян I	II4I0I74I	в 3,3 км ниже устья р.Акбет	I64II	II0	485	470.39	БС
55	р. Аристанды	II4I0I753	свх Алгабас	I64I4	60	533	37I.89	"
56	канал	II4I0I753	свх Алгабас	I64I4	-	-	38I.88	"
57	р.Икансу	II4I0I794	рзд Икансу	I6423	37	I35	445.34	"
58	р.Карашик	II4I0I8I4	с.Хантаги	I6437	7I	342	497.85	"
59	"	II4I0I8I4	с.Урангай	I6439	55	457	306.94	"
60	р. Баялдыр	II4I0I82I	пос.Баялдыр	I6450	I8	2I4	478.07	"
6I	р.Шерт	II4I0I84I	у выхода их гор	I6465	39	73.5	46.00	усл.
62	р.Актобе	II4I0I848	с.Актобе	I6469	5I	27I	48.00	"
63	р.Ашилган	II4I0I870	клх Майдантал	I6474	49	270	37I.77	БС
64	р.Чу	II4200I50	с.Благовещенское	I5368	846	22000	0.00	усл.
65	"	II4200I50	с.Ташуткуль	I5I25	802	26700	486.4I	БС
66	"	II4200I50	г.Чу	I5I29	76I	27700	459.49	"
67	"	II4200I50	свх им.Амангельды	I5I30	640	39500	5.00	усл.
68	р.Чу(Большая Арна)	II4200I50	с.Уланбель	I5I34	429	67500	254.40	БС
69	р.Чу(Малая Арна)	II4200I50	с.Уланбель	I5245	35	-	254.88	"
70	р.Караконыз	II4200270	с.Караконыз	I5I59	I2	490	6.50	усл.
7I	р.Жанысай	II4200285	с.Кзылсай	I5I62	II	98.3	8.43	"
72	р.Ртайты	II42003I5	с.Актас	I5I82	28	46I	87I.70	БС
73	р.Суганды	II4200377	с.Суганды	I52II	5.00	I60	890.60	"
74	р.Унгурлю	II4200424	с.Унгурлю	I522I	4.00	I04	728.58	"
75	р.Шокпар	II4200447	ж.-д.ст.Чокпар	I5222	35	332	724.02	"
76	р.Курагаты	II4200458	ж.-д.ст.Аспара	I5223	78	8980	496.79	"
77	р.Шунгур	II4200460	в I.0 км ниже устья р.Карабулак	I5224	2I	I09	8.00	усл.
78	р.Кокдунен	II4200465	Зимовка	I5227	I2	66.8	8.00	"
79	р.Каракыстак	II4200466	с.Каменка	I5228	22	566	8.00	"
80	р.Мерке	II4200493	зим.Улбутуй	I5233	54	505	I0I5.28	БС

Период действия число, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Наличие и место хранения или публикации данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске	Наличие и место хранения специализированных наблюдений	
открыт	закрыт					
10	11	12	13	14	15	
07.05.I976	действует	Каз УГКС	I.2-I.4, I.I2	ИРВ,ХСВ-ГМФ		I
25.08.I959	"	то же	I.2-I.4, I.I2	ИРВ-ГМФ		2
0I.I0.I952(I6.I0.I974)	"	"	I.2, I.I2			3
I2.08.I974	"	"	I.2-I.4, I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ		4
0I.07.I952(0I.II.I970)	"	"	I.2, I.I2			5
25.I0.I9I3(09.07.I926)	"	"	I.2-I.4, I.9-I.II, I.I2-I.I4	ИРВН-ГМФ		6
30.I2.I96I	"	"	I.2-I.4, I.9-I.I0, I.I2-I.I4	ИРВН-ГМФ		7
0I.05.I9I0(0I.07.I932)	"	"	I.2-I.4,I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ		8
- II.I980	"	"	I.2-I.4, I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ		9
03.II.I9I3	"	"	I.2-I.4, I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ		I0
I5.02.I96I	"	"	I.2-I.4, I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ		II
20.08.I970	"	"	I.2-I.4, I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ		I2
28.06.I9II	"	"	I.2-I.4, I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ		I3
03.II.I9I3(24.05.I923)	"	"	I.2-I.4, I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ		I4
3I.I0.I9I3	"	"	I.2-I.4, I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ		I5
0I.0I.I966	"	"	I.2-I.4, I.I2	ИРВ, ХСВ-ГМФ		I6
05.04.I959(09.02.I963)	"	"	I.2-I.4, I.9-I.I2, I.I4	ИРВН, ХСВ-ГМФ		I7
I6.I0.I970	"	"	I.2-I.4, I.9-I.I2, I.I4	ИРВН, ХСВ-ГМФ		I8
20.03.I980	"	"	I.2-I.4, I.I2	ИРВН-ГМФ		I9
0I.I2.I969	"	"	I.2-I.4, I.9-I.I2, I.I4	ИРВН, ХСВ-ГМФ		20
02.0I.I927(0I.0I.I970)	"	"	I.2-I.4, I.9-I.I2, I.I4	ИРВН, ХСВ-ГМФ		2I
26.I0.I904	"	"	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		22
I0.06.I926(25.06.I959)	"	"	I.2-I.4, I.I2	ИРВ-ГМФ		23
25.06.I962	"	МВХ	I.2-I.4	ИРВ-ГМФ		24
20.08.I955(0I.09.I976)	"	Каз УГКС	I.2-I.4, I.I2	ИРВ-ГМФ		25
0I.I0.I963	"	то же	I.2-I.4, I.I2	ИРВ-ГМФ		26
I9.08.I974	"	"	I.2-I.4, I.I2	ИРВ-ГМФ		27
I954	"	МВХ	I.2-I.4	ИРВ-ГМФ		28
I938(I958)	"	"	I.3, I.4			29
05.06.I926(0I.0I.I96I)	"	Каз УГКС	I.2-I.4, I.9-I.I2, I.I4	ИРВН, ХСВ-ГМФ		30
0I.08.I955(0I.0I.I965)	"	то же	I.2-I.4, I.6, I.I2	ИРВ, ХСВ-ГМФ		3I
0I.09.I976	"	"	I.2-I.4, I.I2	ИРВ-ГМФ		32
0I.0I.I958	"	"	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		33
05 03.I965	"	"	I.2-I.4, I.6, I.I2,I.I4	ИРВ-ГМФ		34
0I.0I.I927(0I.0I.I976)	"	"	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ, ХСВ-ГМФ		35
I953	"	МВХ	I.2-I.4,	ИРВ-ГМФ		36
II.03.I924(0I.09.I966)	"	Каз УГКС	I.2-I.4, I.I2	ИРВ, ХСВ-ГМФ		37
I4.02.I946(08.04.I959)	"	то же	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		38
0I.0I.56	"	МВХ	I.2-I.4	ИРВ-ГМФ		39
I937	"	"	I.2-I.4	ИРВ-ГМФ		40
0I.I2.I976	"	Каз УГКС	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		4I
I2.05.I926(08.I0.I930)	"	то же	I.2-I.4, I.9-I.I2, I.I4	ИРВН, ХСВ-ГМФ		42
0I.I2.I976	"	"	I.2-I.4, I.I2	ИРВ-ГМФ		43
0I.I0.I946	"	"	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		44
23.II.I958	"	"	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		45
I4.05.I926(29.07.I96I)	"	"	I.2-I.4, I.I2, I,I4	ИРВ-ГМФ		46
25.09.I962	"	"	I.2-I.4, I.I2	ИРВ-ГМФ		47
I933	"	МВХ	I.3, I.4			48
0I.08.I935	"	Каз УГКС	I.2-I.4, I.9-I.I2, I.I4	ИРВН, ХСВ-ГМФ		49
I5.08.I93I	"	то же	I.2-I.4, I.9-I.I2, I.I4	ИРВН, ХСВ-ГМФ		50
I5.03.I93I(0I.0I.I963)	"	"	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		5I
I936	"	МВХ	I.2-I.4	ИРВ-ГМФ		52
0I.0I.I980	"	Каз УГКС	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		53
22.II.I947	"	то же	I.2-I.4, I.9-I.I2, I.I4	ИРВН, ХСВ-ГМФ		54
I5.09.I964(0I.0I.I969)	"	"	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		55
0I.0I.I969	"	"	I.2-I.4	ИРВ-ГМФ		56
26.06.I927(II.I952)	"	"	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		57
I0.03.I9I6(0I.0I.I952)	"	"	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		58
I4.06.I928(05.09.I955)	"	"	I.2-I.4, I.I2	ИРВ-ГМФ		59
- I956	"	"	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВН-ГМФ		660
- I936	"	МВХ	I.3			6I
27.II.I926	"	"	I.2-I.4	ИРВ-ГМФ		62
06.I2.I926(08.03.I970)	"	Каз УГКС	I.2-I.4, I.I2	ИРВ-ГМФ		63
0I.0I.I97I	"	то же	I.2-I.4, I.9-I.I2	ИРВ, ИРН-ГМФ		64
27.II.I9I2(0I.0I.I973)	"	"	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		65
20.06.I947)0I.0I.I967)	"	"	I.2, I.I2, I.I4			66
03.07.I952(0I.06.I979)	"	"	I.2-I.4, I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ		67
0I.I2.I948	"	"	I.3-I.4, I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ		68
0I.0I.I95I	"	"	I.2-I.4, I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ		69
I929	"	МВХ	I.2-I.4	ИРВ-ГМФ		70
I952	"	"	I.2-I.4	ИРВ-ГМФ		7I
09.05.I9II(I2.05.I959)	"	Каз УГКС	I.2-I.4, I.9-I.I2, I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ		72
I3.06.I96I(0I.06.I970)	"	то же	I.2-I.4, I.9-I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		73
0I.07.I962(0I.07.I98I)	"	"	I.2-I.3, I.I2	ИРВ-ГМФ		74
25.I0.I963	"	"	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		75
04.I2.I926(22.09.I975)	"		I.2-I.4, I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ		76
I93I	"	МВХ	I.2-I.4	ИРВ-ГМФ		77
I93I	"	"	I.2-I.4	ИРВ-ГМФ		78
I928	"	"	I.2-I.4	ИРВ-ГМФ		79
03.05.I9I2(24.07.I928)	"	Каз УГКС	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		80

Таблица 1.1. Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Номер поста	Название водного объекта	Код водного объекта	Местоположение (название) поста	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, кв. км	Отметка нуля поста	
							высота, м	система высот
I	2	3	4	5	6	7	8	9
8I	канал ГЭС	II4200252	зим.Улбутуй	I5235	-	-	I0I5.28	БС
82	р.Аспара	II4200517	пгт Гранитогорск	I5240	69	430	7.50	усл.
83	р.Чалдовар	II4200522	с.Ново-Воскресеновка	I5243	8.3	-	8.00	"
84	р.Ранг	II4200711	с.Кызылбайрак	I5254	2I	9I.0	48I.63	БС
85	р.Аксумбе	II4200720	пос.Аксумбе	I5255	28	I96	299.22	"
86	р.Талас	II4200726	с.Покровка	I5263	458	8900	765.I3	"
87	"	II4200726	пос.Солнечный	I5396	443	9200	5.00	усл.
88	"	II4200726	Сарысарак	I54I0	333	I2500	428.73	БС
89	"	II4200726	I,0 км ниже плотины Жеимбет	I5270	294	I2900	400.00	абс.
90	р.Макбель	II420084I	с.Шолак-Каинды	I5303	0.6	58.7	8.50	усл.
9I	р.Шалсу	II4200850	с.Подгорное	I5308	I9	4I.6	7.00	"
92	р.Асса	II4200876	ж.-д.ст.Маймак	I5309	252	2720	8I7.60	БС
93	"	II4200876	оз.Бийлколь	I53I0	I79	3040	0.00	усл.
94	р.Куркуреусу	II4200877	ж.-д.ст.Маймак	I5397	0.2	—	2.50	усл.
95	р.Терс	II420088I	с.Бурно-Октябрьское	I53I4	3I	I070	946.28	БС
96	р.Шокпак	II4200895	с.Зыковское	I5324	I0	I64	978.25	"
97	р.Беркара	II4200938	у выхода из гор	I5342	II	2I.9	6I7.04	"
98	р.Тамды	II4200947	г.Каратау	I5347	I5	27I	545.50	"
99	р.Коктал	II4200967	2,8 км ниже устья р.Карашат	I5348	58	256	624.50	абс.
I00	р.Шабакты	II4200975	с.Байкадам	I5369	25	I050	32I.56	БС
I0I	р.Беркуты	II4200982	4-й аул	I5350	22	I94	603.48	"
I02	р.Ушбас	II4200986	с.Ушбас	I5352	59	40.0	763.60	"
I03	р.Коксай	II42003I5	Зимовье	I54II	22	57.0	5.00	усл.

Период действия число, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Наличие и место хранения или публикации данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске	Наличие и место хранения специализированных наблюдений	
открыт	закрыт					
10	11	12	13	14	15	
I953	действует	Каз УГКС	I.2-I.4	ИРВ-ГМФ		8I
I926	"	МВХ	I.2-I.4	ИРВ-ГМФ		82
I938	"	"	I.3	ЕРВ,ИРВ-ГМФ		83
0I.I2.I963	"	Каз УГКС	I.2-I.4,I.9-I.I2	ИРВ,ИРН-ГМФ		84
0I.02.I967	"	то же	I.2-I.4, I.I2	ИРВ-ГМФ		85
I6.05.I969	"	"	I.2-I.4, I.9-I.I2, I.I4	ИРВ,ИРН-ГМФ		86
0I.05.I978	"	"	I.2-I.4, I.I2	ИРВ-ГМФ		87
0I.05.I980	"	"	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		88
I928(I969)	"	МВХ	I.2-I.4	ИРВ-ГМФ		89
I93I	"	"	I.2-I.4	ИРВ-ГМФ		90
I929	"	"	I.2-I.4	ИРВ-ГМФ		9I
0I.I0.I926(0I.0I.I973)	"	Каз УГКС	I.2-I.4, I.9-I.I2, I.I4	ИРВ,ИРН-ГМФ		92
0I.I0.I926(0I.0I.73,0I.0I.86)	"	МВХ	I.2-I.4	ЕУВ,ИРВ-ГМФ		93
0I.0I.I978	"	то же	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		94
09.07.I967	"	"	I.2-I.4, I.9-I.I2, I.I4	ИРН-ГМФ		95
0I.07.I955(0I.II.I963)	"	"	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		96
I940	"	"	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		97
I930	"	МВХ	I.2-I.4,	ИРВ-ГМФ		98
I927(I975)	"	"	I.2-I.4,	ИРВ-ГМФ		99
I3.II.I976	"	Каз УГКС	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		I00
22.09.I967	"	то же	I.2-I.4, I.9-I.I2	ИРВ,ИРН-ГМФ		I0I
0I.08.I963	"	"	I.2-I.4, I.9-I.I0, I.I2, I.I4	ИРВ,ИРН-ГМФ		I02
I2.08.I979	"	"	I.2-I.4, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ		I03

ОБЗОР РЕЖИМА РЕК

Оценка гидрометеорологических условий, характеристика режима водных объектов даны за гидрологический год, началом которого условно считается I ноября I985, а концом 3I октября I986 года.

Во водному режиму, рассматриваемая территория разделена на бассейны рек Чу, Талас, Арысь, реки, стекающие с южного склона хребта Каратау.

На рассматриваемой территории среденгодовая температура воздуха отмечается выше нормы. Положительные аномалии колебались в пределах от $0.I^{o}$ до 2.6^{o}. Наибольшее положительное отклонение (3.9^{o}) отмечалось на МС Казалинск и Кзыл-Орда, а наименьшее - на МС Туркестан (0.0^{o}). Ниже нормы средняя годовая температура воздуха отмечена только на юге бассейна. Отрицательные отклонения колебались от $-0.I^{o}$ до -2.2^{o}. и отмечены на 30% станций.

Годовое количество осадков в сезон I985-86 г.г. выпало меньше средних многолетних величин и составило 5I-94% от нормы.

На территории бассейна Аральского моря устойчивого снежного покрова в зиму не было.

Сход снежного покрова повсеместно отмечен позже средних многолетних дат на I-27 дней.

Осенне-зимний сезон характеризуется: в ноябре температура воздуха преобладала в пределах нормы с дефицитом осадков, декабрь был теплым (выше нормы на $I-4^{o}$), количество осадков составило около и больше нормы в I-2 раза.

Средний сток воды по р.Сырдарье за описываемый период был ниже нормы. Модульные коэффициенты среднемесячного стока колебались в пределах от 0.I4-0.06. Максимальный и минимальный сток был по р.Сырдарье ниже нормы. Модульные коэффициенты изменялись по максимальному стоку в пределах 0.I0-0.07, а минимальные от 0.I5-0.04.

Сток взвешенных наносов по р.Сырдарье был ниже нормы. Модульные коэффициенты колебались в пределах от 0.0I-0.00.

Первые ледовые образования появидись на реках 8-22 ноября. Ледостав наступил с 9.II-I2.I2 на большей части рек в пределах многолетних сроков.

Сток большиства рек в осенне-зимний период был ниже нормы. Модульные коэффициенты среднемесячного стока колебались в пределах 0.28-0.06. По посту р.Аксу-с.Подгорное сток был в пределах нормы. Модульный коэффициент был 0.9I.

Максимальный сток по большинству рек был ниже нормы. Модульные коэффициенты колебались в пределах 0.69-0.04. Средний сток взвешенных наносов повсем рекам был намного ниже нормы. Модульные коэффициенты колеблятся в пределах от 0.08-0.0I.

В весенне-летний период среднемесячная температура воздуха весной была выше нормы на $I-2^{o}$, а летом в пределах нормы, только в сентябре выше нормы на $I-3^{o}$.

Количество осадков было весной меньше нормы местами около нормы, а летом осадки имели пятнистый характер: меньше около и больше нормы, исключительно сухо было в низовьях р.Сырдарьи в УI-УП месяцах.

Средний сток воды по реке Сырдарье в весенне-летний период был меньше нормы причем вниз по течению реки отмечено уменьшение модульных коэффициентов (от 0.30-0.02).

Максимальный и минимальный сток за рассматриваемый период по р.Сырдарье был ниже нормы.

За рассматриваемый период средний сток наносов был намного ниже нормы, модульные коэффициенты колебались в пределах (0.04-0.00).

В весенне-летний период сток на большинстве рек рассматриваемой территории был меньше нормы. Модульные коэффициенты колебались в пределах (0.5I-0.02).

Максимальный и минимальный сток по большинству рек был ниже нормы. Коэффициенты колебались в пределах - максимальные (0.36-0,04) и минимальные (0.77-0.00). Только по постам р.Аксу и Болдыбрек максимальный и минимальный сток выше нормы.

Сток наносов за сезон был ниже нормы.

В целом гидрологический I985-86г.г. по водности был ниже нормы. Исключение составил сток горных рек.

Сток взвешенных наносов за год был меньше средней многолетней величины.

Продолжительность ледостава составила от 4I-I45 дней.

Таблица 1.2

Уровень воды

I. Уровни воды приведены в таблицах трех типов:

а) полная таблица среднесуточных уровней воды;

б) сокращенная таблица среднесуточных уровней воды(для постов 55,56,58,60,62,69,7I,98,99,I00,I0I).

в) таблица средних декадных и месячных уровней воды(для постов 70,77,78,84,85,90,9I).

2. Среднесуточные значения уровней получены из двухсрочных наблюдений (8 и 20ч) или многосрочных (в том числе и по самописцам уровня воды)наблюдений в зависимости от изменчивости в течение суток.

3. Значение высшего уровня выбрано из всех измерений уровня воды (без учета его происхождения),произведенных на водомерном устройстве в течение данного года. В таблицах подчеркнуты уровни за те дни,в которые наблюдались высший и низший уровни за месяц.В тех случаях,когда высший и низший уровни наблюдались в один день,уровни за этот день подчеркнуты дважды.

4. Значение низшего летне-осеннего уровня воды и дата его наступления выбраны из срочных наблюдений для периода, началом которого является дата начала весеннего подъема уровня, а концом - появление более или менее устойчивых ледяных образований.

Значение низшего зимнего уровня воды и дата его наступления выбраны из срочных наблюдений за период,началом которого является дата появления ледяных образований в конце предыдущего года,а концом - дата начала весеннего подъема уровня весной данного года.

Если низший уровень наблюдался в конце предыдущего года,то указаны не только число и месяц его наступления, но и год.

Если для реки с неустойчивым ледовым режимом зимний период не выделяется,выбирается низший уровень за календарный год.Его значение и даты печатаются в графах низшего уровня периода летне-осенней межени.

5. Для сравнения экстремальных значений уровня воды приводятся экстремальные его значения за период наблюдений,помещаемые в нижней строке таблицы.

6. Если высший или низший уровень, а также пересыхание или перемерзание наблюдались в году много раз не подряд,то в выводах таблицы даны: первая и последняя даты наступления явления,затем число дней,в течение которых явление наблюдалось.

7. Высшие уровни за год и многолетний период подпорно-заторного происхождения отмечены знаком звездочка(*).

8. Пропуски наблюдений отмечены в таблице знаком тире (-).

Сведения об уровнях воды не приведены по постам: № 29,48,6I оборудованных контрольными порогами.

9. Основные сведения о состоянии водного объекта отмечены особыми условными знаками,поставленными справа от значения уровня воды: - чисто;) - забереги; : - сало; X - редкий ледоход; Ⅱ - средний,густой ледоход; Ж - редкий шугоход; Ш - средний,густой шугоход; I - ледостав; Z - неполный ледостав; (- закраины; Р - разводья;П - подвижка; ↑- вода на льду; <- зажор(затор) ниже поста; Прмз - река перемерзла; Прсх - река пересохла.

В таблице средних декадных и месячных уровней сведения о состоянии водного объекта не приводятся.

Знак^{I}, стоящий у номера пункта, означает наличие частных пояснений, помещенных после таблицы.

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

1.р. Сырдарья – выше устья р. Келес

Форма Б Т.5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста 42.56 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	363	42I	494	602	579	486	303	3I8	3I2	335	386	406
2	368	4I8	509	605	580	478	304	3I8	3II	338	386	407
3	369	442	52I	605	576	482	305	328	3I5	342	384	4I0
4	368	467	526	606	570	480	298	334	332	348	388	4I7
5	366	477	530	606	566	477	290	334	328	354	398	42I
6	363	48I	534	607	562	477	287	332	322	358	403	430
7	367	478	534	609	553	455	284	333	3I6	366	402	432
8	364	482	53I	6I2	546	433	282	338	322	360	402	420
9	362	483	529	6I2	544	432	282	339	322	358	396	4I8
I0	364	483	526	6I2	540	428	283	333	3I9	355	396	4I8
II	366	487	527	6I5	533	4I8	278	330	320	354	398	4I0
I2	367	490	529	6I2	53I	424	277	3I8	326	360	396	4I4
I3	367	490	539	606	522	4I0	285	305	325	364	396	4I0
I4	37I	483	554	604	5I9	397	296	296	327	366	398	4I4
I5	369	454	564	606	5I6	388	297	289	33I	377	400	4II
I6	372	442	559	603	506	384	302	286	326	387	409	4I2
I7	379	445	560	598	508	382	300	285	329	400	4I0	4II
I8	38I	442	563	598	507	383	295	284	330	404	4II	4II
I9	374	444	565	603	507	368	299	282	338	406	4I2	4I7
20	373	447	577	599	508	36I	296	275	338	402	407	4I6
2I	372	446	586	595	505	359	306	276	337	407	407	4I5
22	369	448	580	598	5I0	354	320	278	338	399	404	4I3
23	366	446	577	599	5I3	34I	334	278	337	396	406	409
24	363	444	578	606	5I0	333	342	280	336	397	406	40I
25	370	47I	580	605	504	328	349	282	334	390	407	388
26	384	489	582	602	499	322	346	289	333	394	408	372
27	396	492	586	599	50I	3I7	348	299	332	394	407	364
28	408	492	592	596	498	3I0	34I	302	326	390	404	360
29	408		594	590	487	306	33I	306	324	388	404	354
30	4I5		602	584	485	306	320	3I2	323	390	404	360
3I	4I8		600		484		320	3I7		389		366
Средн.	376	464	556	603	525	394	306	306	327	373	40I	403
Высш.	4I9	493	603	6I6	582	486	350	340	343	409	4I4	437
Низш.	360	4I7	492	580	483	304	275	275	3I0	325	384	353

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	420	6I6	II.04		I	275	I2.07	20.08	2
I978–86	449	780	05.05.79		I	275	I2.07	20.08	2

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

2. р. Сырдарья – нижний бьеф Чардаринского водохранилища

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 230.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	86	90	85	I69	332	320	294	258	72	I03	82	8I
2	86	90	85	I72	332	3I9	292	209	73	94	83	82
3	86	90	85	I70	332	3I8	283	2I4	7I	97	84	85
4	86	90	85	I68	333	3I4	280	220	70	97	82	85
5	86	90	85	I62	332	3I8	274	228	70	97	80	85
6	86	90	85	I66	332	3I9	276	228	70	98	80	85
7	86	86	85	I68	333	32I	278	I42	70	98	82	84
8	86	86	85	I70	334	3I8	28I	95	70	I0I	82	84
9	86	86	85	I66	334	3I6	282	90	70	I0I	82	84
I0	86	86	85	I65	335	3I7	278	83	70	I0I	8I	84
II	86	93	85	225	334	3I6	280	82	74	I00	8I	84
I2	86	92	85	243	332	3I6	280	82	I04	I00	8I	84
I3	90	92	86	243	330	3I7	280	80	I02	I00	8I	84
I4	97	92	86	232	329	3I8	280	76	98	99	83	84
I5	I00	92	85	228	334	3I8	28I	74	98	89	84	86
I6	93	92	85	2I4	332	3I8	282	73	I00	84	84	86
I7	92	92	84	232	334	3I4	286	72	I02	89	86	86
I8	92	9I	83	232	333	3I0	284	72	I02	86	93	85
I9	92	86	82	233	333	3I0	280	72	I02	87	85	8I
20	92	83	86	255	333	309	280	72	I02	87	85	8I
2I	92	82	88	292	322	308	278	69	I02	87	85	8I
22	92	83	88	324	324	308	278	67	I03	85	84	8I
23	92	82	85	322	324	3I2	278	66	I02	82	82	83
24	93	8I	84	326	324	3I0	28I	66	I0I	78	82	83
25	94	8I	8I	324	324	309	278	66	I02	78	8I	83
26	94	8I	96	324	325	309	278	66	I02	78	8I	83
27	90	8I	II4	324	324	3I0	278	66	I02	80	8I	66
28	90	85	II6	327	325	3I2	280	64	I02	82	3I	95
29	90		II6	333	324	3I2	278	68	I02	82	8I	64
30	90		II4	332	326	3I0	278	7I	I04	82	8I	85
3I	90		II7		326		279	7I		82		84
Средн.	90	87	90	242	330	3I4	280	I05	90	90	83	84
Высш.	II5	94	I20	334	336	322	295	258	I06	I03	99	I05
Низш.	86	8I	8I	I60	322	306	273	64	70	77	80	48

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I57	336	I0.05		I	48	27.I2		I
I960–86	299	687	08.07.60		I	4I	3I.03.85		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 3. р.Сырдарья – свх Байркум *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста 206.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	279	273	27I	275	483	508	486	396	330	3I8	309	309
2	279	273	27I	275	483	507	485	395	330	3I8	309	309
3	279	273	27I	280	483	506	484	380	330	3I8	309	309
4	279	273	27I	288	486	506	486	363	330	3I6	309	309
5	279	273	270	290	493	506	462	360	330	3I6	309	309
6	278	273	268	28I	495	503	439	360	330	3I6	309	309
7	276	273	268	280	496	494	420	358	330	3I6	309	309
8	276	273	268	280	499	494	396	357	330	3I5	309	309
9	276	273	268	280	500	494	398	355	330	3I5	309	309
I0	276	273	268	280	50I	494	400	354	330	3I5	309	309
II	276	273	268	280	50I	494	400	354	330	3I5	309	309
I2	276	273	268	286	50I	494	400	352	330	3I5	309	309)
I3	276	273	268	299	502	494	400	350	330	3I5	309	309)
I4	275	273	268	333	507	494	400	350	329	3I5	309	309)
I5	275	273	268	29I	505	492	400	350	329	3I5	309	309)Ш
I6	275	273	268	386	505	492	400	350	329	3I5	309	309)Ш
I7	275	274	268	373	506	492	400	349	329	3I5	309	309)Ш
I8	275	274	268	368	507	492	400	348	329	3I5	309	309 Z
I9	275	275	268	368	508	492	400	348	329	3I5	309	309 Z
20	275	275	268	368	5I0	492	400	348	329	3I5	309	309 Z
2I	274	274	268	368	5I0	492	400	346	320	3I5	309	309)Л
22	273	272	268	369	509	488	400	344	320	3I5	309	309)
23	273	27I	268	4I4	508	485	400	343	320	3I5	309	309)
24	273	27I	268	472	507	485	400	343	320	3I0	309	309)
25	273	27I	268	477	505	487	400	343	320	3I0	309	309)
26	273	27I	268	480	506	488	400	340	320	3I0	309	309)
27	273	27I	268	480	507	486	400	340	320	3I0	309	309
28	273	27I	268	483	507	486	498	340	320	3I0	309	309
29	273		269	483	507	486	396	340	320	309	309	309
30	273		270	483	507	486	396	340	320	309	309	30I
3I	273		272		508		396	340		309		296
Средн.	275	273	269	359	502	494	4I4	353	326	3I4	309	308
Высш.	279	275	273	483	5I0	508	486	396	330	3I8	309	309
Низш.	273	27I	268	275	483	485	396	340	320	309	309	296

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	350	5I0	20.05	22.05	3	268	05.03.	29.03	25

Таблица 1.2 **Уровень воды, см** *Форма А* Т. 5 Вып. 3 19 86

4. р.Сырдарья – уч.Коктюбе

Отметка нуля поста I77.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	237)	238 Ш	334	224	495	527	49I	444	259	260	24I	246)
2	236)	238 Ш	230	234	500	529	494	444	258	260	24I	246)
3	236)	236 Ш	230	238	506	530	494	444	258	264	24I	244
4	236)	237 Ш	228	242	509	530	493	442	26I	268	242	246
5	237)	238 Ш	228	244	5I3	526	486	430	263	268	242	245
6	237)	238 Ш	23I	252	5I2	520	475	404	264	266	24I	24I
7	238)	236 Ш	229	27I	5I6	520	463	392	268	265	24I	242
8	237)	235 Ш	228	285	5I5	5I6	455	39I	266	264	242	243
9	238)	236 Ш	228	290	5I5	5I6	449	394	266	262	242	242
I0	238)	234 Ш	228	290	5I6	5I7	448	388	267	260	24I	242
II	239)	232 Ш	229	290	5I7	5I6	450	356	268	260	240	244)
I2	238)	23I Ш	228	290	5I8	5I5	45I	327	270	260	240	237)Ш
I3	237)	230 Ш	226	289	520	5I4	450	3I2	267	26I	240	236 Ш
I4	237)	229 Ш	223	289	526	5I2	449	304	266	262	240	257 Z
I5	238)	230 Ш	223	294	528	5I2	450	297	262	263	240	25I Z
I6	240)	230 Ш	222	3I2	527	5I2	450	29I	262	262	240	246 Z
I7	238)	232 Ш	22I	348	526	5I3	450	286	268	262	240	246 Z
I8	238)	233 Ш	2I9	364	526	5I4	449	283	274	262	240	248 Z
I9	240)	234 Ш	220	364	530	5I4	448	279	276	26I	240	25I Z
20	246)	236 Ш	220	360	535	5I4	448	276	274	260	242	254 Z
2I	246)	234	220	358	536	5I0	450	273	272	259	242	260 Z
22	244)	234	220	360	538	506	450	270	273	254	240	266 †
23	242)	233	220	370	536	503	448	270	272	252	238)	268 †
24	242)	2I7)	220	397	536	502	446	268	272	250	223)	270 †
25	242)	205)	2I9	4I6	532	502	445	266	273	250	2I8)	27I †
26	24I)	230)	220	454	528	50I	444	264	272	249	2I8)	270 †
27	242)	250	220	476	525	502	445	264	268	248	227)	270 †
28	243)	243	220	487	524	502	446	263	266	246	238)	27I †
29	242)		2I8	492	525	500	446	262	264	246	248)	273 †
30	242)		2I6	494	526	494	446	260	26I	244	248)	277 II
3I	239)		2I6		526		445	259		242		278 II
Средн.	240	233	224	336	522	5I3	457	326	267	258	279	254
Высш.	249	25I	235	494	539	53I	495	444	276	269	249	278
Низш.	235	205	2I5	220	494	49I	444	259	258	24I	2I8	234

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	322	539	22.05		I	240	II.II	I9.II	9	205	25.02		I
I974–86	35I	677	I2.05.79		I	2I2	I4.II 77		I	I57	27.II	28.II.75	2

Таблица 1.3 Уровень воды, см

5. р.Сырдарья – ст.Аккум

Форма А Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 163.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	139 Z	133 III	132	117	355	386	364	316	154	161	146	135)*
2	139 Z	135 III	145	116	356	386	362	315	152	159	144	140)
3	140 Z	142 III	143	120	360	387	358	312	151	158	143	142)
4	140 Z	148 III	136	129	364	388	358	312	151	157	142	142
5	140 Z	154 III	132	132	367	390	358	312	151	158	141	140
6	141 Z	151	131	139	372	390	359	310	150	160	141	140
7	139 Z	142	130	140	375	386	350	296	152	162	142	140
8	140 Z	139	130	145	376	384	344	275	154	164	142	140
9	140 Z	138	130	159	378	383	331	267	158	164	142	139
10	138 Z	137	129	171	378	382	321	269	160	164	142	138
II	138 Z	137	129	178	378	380	317	270	159	163	142	138)*
12	134)	136	129	184	378	381	315	265	160	160	142	137)*
13	128)	134	129	184	378	380	315	238	161	160	142	141)*
14	126	134	128	184	380	380	316	210	162	161	142	148 Z
15	122	132	127	184	384	378	318	199	162	162	142	151 Z
16	121	130	126	185	388	378	318	190	161	163	142	148 Z
17	125	129	125	189	390	377	318	184	160	163	142	148 Z
18	126	129	123	208	390	377	320	179	158	164	142	147 Z
19	130	130	122	236	389	377	319	174	159	164	142	146 Z
20	130	132	122	252	389	376	318	174	161	164	142	146 Z
21	128	133	122	260	390	375	317	171	166	162	142	151 Z
22	129	132	122	260	394	375	317	169	171	162	142	151 Z
23	130	132	120	260	396	374	318	165	170	161	142	154 Z
24	132	133	120	260	396	372	319	164	167	160	141 III	158 Z
25	133	132	120	262	396	368	318	163	167	156	140 III	162 Z
26	133	130	120	273	394	366	318	160	166	154	139 III	166 Z
27	133	120	120	306	393	366	317	158	166	151	138)*	169 Z
28	134	111	120	336	388	364	316	157	166	151	139)*	171 Z
29	134		120	346	386	365	315	156	165	150	138)*	174 Z
30	134		120	352	386	365	315	154	162	149	134)*	174 Z
31	133		119		386		316	154		148		175 Z
Средн.	133	134	126	209	382	378	328	221	160	159	141	150
Высш.	141	156	146	353	396	391	364	316	171	165	146	176
Низш.	120	110	118	116	355	364	315	154	150	147	133	133

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	210	396	23.05.	25.05	3	141	05.11	06.11	2	104	12.12.85		1
1971–86	261	526*	20.02.71		1	115	18.11	26.11.77	3	103	02.01.76		1

Таблица 1.3 Уровень воды, см

6. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Тюмень-Арык

Форма А Т. 5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста 154.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	264 Z	240)III	225	225	430	461	436	379	208	224	240	222
2	264 Z	242)III	238	224	437	462	432	379	208	220	238	227
3	264 Z	246)III	248	220	438	462	426	379	212	218	237	230
4	264 Z	255)	240	220	438	464	426	377	212	218	232	236
5	264 Z	257)	240	223	442	468	426	378	200	218	227	234
6	264 Z	258)	238	225	444	470	425	378	200	220	227	232
7	262 Z	258)	235	222	446	469	420	373	202	225	227	232
8	263 Z	257)	235	223	445	462	414	356	203	225	226	232
9	266 Z	256)	235	230	449	458	404	341	206	225	226	229
10	268 Z	248	235	236	455	454	396	330	208	225	225	224
11	267 Z	238	235	244	456	454	392	328	215	224	225	222 *
12	264 Z	238	236	252	455	454	386	326	226	221	226	238 *
13	264 Z	240	238	264	456	456	386	312	217	215	228	230 *
14	264 Z	244	236	266	456	456	388	299	223	216	226	228 Z
15	264 Z	243	235	271	456	454	390	266	232	221	226	237 Z
16	257	240	235	272	456	446	388	256	226	222	226	240 Z
17	237	236	234	274	461	450	390	250	225	223	224	247 Z
18	236	234	231	272	466	451	391	246	224	222	223	245 Z
19	235	234	230	300	466	451	391	236	222	222	221	248 Z
20	235	238	230	315	466	451	389	229	223	223	220	250 Z
21	235	238	228	326	466	451	386	226	230	229	216)III	245 Z
22	240	238 III	228	330	470	451	386	224	234	244	211)III	244 Z
23	252	232 III	228	334	472	451	388	222	235	243	216)III	244 Z
24	252	244 *	228	330	474	449	388	223	235	243	230)III	245 Z
25	252	244	228	334	474	442	386	220	235	242	230)*	247 Z
26	252	244	228	342	473	440	384	218	234	242	238)*	248 Z
27	252	234	224	348	472	439	384	214	235	244	232)*	252 Z
28	250	226	222	362	466	438	383	204	232	244	210)*	258 Z
29	250)III		223	416	462	436	382	208	232	243	213)	265 Z
30	249)III		223	436	460	437	381	209	230	240	218)	271 Z
31	250)III		224		462		380	210		240		276 Z
Средн.	255	243	232	285	457	453	398	284	221	228	225	241
Высш.	268	258	250	438	474	471	437	379	236	246	240	276
Низш.	235	223	221	219	428	436	380	202	200	215	208	216

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	294	474	24.05	25.05	2	200	05.09	06.09	2	219	07.04		1
1933–86	460	782*	25.02.54		1	195	06.09	07.09.75	2	185	01.04.76		1

Таблица 1.3 Уровень воды, см

7. р.Сырдарья – рзд Кергелымес

Форма А Т5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 129.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I80 Z	I64 I	I82 I	I22	260	390	366	302	I39	I55	I45	I69 Z
2	I78 Z	I63 I	I90 I	I22	287	389	364	300	I39	I54	I44	I66 Z
3	I76 Z	I59 I	I93 I	I2I	308	389	363	299	I40	I50	I44	I62 Z
4	I74 Z	I54 I	I94 I	I2I	322	390	36I	300	I40	I48	I42	I62 Z
5	I74 Z	I50 I	I90 I	I2I	328	392	358	30I	I40	I46	I42	I64 Z
6	I73 Z	I52 I	I92 I	I20	332	394	354	300	I38	I43	I42	I72 Z
7	I72 Z	I58 I	I96 I	II9	336	394	352	297	I40	I42	I42	I76 Z
8	I7I Z	I67 I	I98 I	II8	343	398	352	296	I37	I42	I4I	I78 Z
9	I70 Z	I76 I	I99 I	II8	346	40I	35I	296	I32	I42	I40	I74 Z
I0	I69 Z	I84 I	I98 I	II5	350	400	347	292	I29	I44	I40	I74 Z
II	I70 Z	I88 I	I98 I(	II3	353	400	340	276	I29	I44	I40	I76 Z
I2	I72 Z	I89 I	200 P	II4	357	394	330	262	I32	I42	I40	I68 Z
I3	I73 Z	I90 I	202 P	II7	362	39I	32I	254	I34	I42	I40	I5I Z
I4	I74 Z	I83 I	202 Л	I24	367	390	3I4	250	I36	I42	I40	I39 /
I5	I77 Z	I78 I	202 Л	I32	37I	388	308	243	I4I	I39	I40	I32 /
I6	I78 Z	I79 I	I67	I42	374	388	307	230	I43	I36	I40	I27 /
I7	I79 Z	I80 I	I43	I46	376	387	308	2I4	I47	I34	I39)Ш	I23 /
I8	I80 Z	I8I I	I43	I50	380	385	308	202	I50	I32	I38)Ш	I26 /
I9	I78 Z	I78 I	I40	I52	384	382	306	I93	I52	I34	I38)Ш	I30 I
20	I76 Z	I75 I	I38	I54	386	382	306	I85	I50	I35	I37)Ш	I34 I
2I	I76 Z	I74 I	I35	I58	388	383	308	I78	I46	I34	I40 Z	I39 I
22	I75 Z	I72 I	I32	I64	390	383	3I0	I73	I45	I34	I40 Z	I44 I
23	I76 Z	I72 I	I32	I78	390	382	3I2	I69	I44	I34	I35 Z	I49 I
24	I76 Z	I68 I	I3I	I94	390	380	3I0	I66	I44	I36	I40 Z	I54 I
25	I78 Z	I58 I	I30	206	393	379	309	I63	I48	I44	I43 Z	I58 I
26	I79 Z	I5I I	I30	2I4	395	378	3I0	I59	I52	I50	I46 Z	I60 I
27	I78 Z	I52 I	I27	2I8	396	374	3I2	I54	I53	I54	I54 Z	I63 I
28	I79 Z	I66 I	I25	222	398	370	3I2	I50	I53	I54	I63 Z	I64 I
29	I78 I		I24	226	399	368	3II	I48	I54	I52	I70 Z	I66 I
30	I76 I		I24	235	399	367	308	I44	I55	I49	I70 Z	I68 I
3I	I68 I		I22		394		304	I4I		I46		I72 I
Средн.	I75	I70	I64	I52	363	386	327	227	I43	I43	I44	I56
Высш.	I8I	I90	204	239	399	40I	366	303	I55	I55	I70	I79
Низш.	I67	I49	I22	II3	250	367	304	I40	I28	I32	I34	I23

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	2I2	40I	09.06	I0.06	2	I28	II.09		I	II3	II.04	I2.04	2
I962–86	33I	673	0I.04.69		I	99	06.09	07.09.75	2	99	06.04	07.04.76	2

Таблица 1.2 Уровень воды, см

8. р.Сырдарья – г.Кзыл-Орда

Форма А Т. 5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста I22.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I93 Z	I86 Z	I58 Z	II7	I68	200	I98	I78	86	I28	II7	I74 Z
2	I90 Z	I8I Z	I73 Z	II5	I70	202	I98	I74	82	I40	II3	I7I Z
3	I89 Z	I77 Z	I92 Z	II4	I8I	203	I96	I70	74	I40	II3	I7I Z
4	I88 Z	I75 Z	I98 Z	II4	I87	203	I95	I68	83	I38	II3	I70 Z
5	I86 Z	I74 Z	I98 Z	II4	I87	203	I97	I66	84	I3I	II3	I64 Z
6	I8I Z	I68 Z	I98 Z	II4	I86	206	I95	I65	86	I26	II3	I60 Z
7	I78 Z	I66 Z	I93 Z	I07	I85	206	I90	I65	86	II8	II3	I6I Z
8	I77 Z	I66 Z	I9I Z	98	I84	202	I94	I64	85	II5	II3	I66 Z
9	I77 Z	I7I Z	I96 Z	I09	I80	208	I94	I64	87	II6	II3	I7I Z
I0	I76 Z	I76 Z	I99 Z	I09	I79	220	I94	I63	73	II7	II3	I72 Z
II	I74 Z	I84 Z	I99 Z	I08	I76	222	I94	I60	75	II6	I27	I72 Z
I2	I73 Z	I96 Z	200 Z	I06	I78	2I8	I92	I44	84	II4	I3I	I67 Z
I3	I73 Z	20I Z	200 Z	I04	I82	2II	I84	I28	85	II4	I28	I62 Z
I4	I73 Z	202 Z	204 Z	I02	I83	2I0	I76	I22	88	II4	I26	I54 Z
I5	I74 Z	202 Z	205 Z	94	I84	208	I73	I22	84	II4	I25	I40 Z
I6	I77 Z	200 Z	204 Z	98	I88	2I0	I64	I25	84	II5	I25	I3I Z
I7	I80 Z	I92 Z	I98 Z	II2	I94	2I3	I63	I24	9I	II9	I25	I22 Z
I8	I83 Z	I90 Z	I96 Z	II4	I96	2I2	I63	II8	I08	II9	I25	I20 Z
I9	I86 Z	I90 Z	I94 Z	II5	200	2I2	I63	II0	89	I20	I25	I20 Z
20	I88 Z	I86 Z	I86 Z	II9	200	2I2	I62	I06	I07	I20	I25	I20 Z
2I	I84 Z	I84 Z	I92 П	I36	200	2I2	I66	I05	I00	I20	I32)Ш	I2I Z
22	I80 Z	I82 Z	I52 Л	I37	200	2I0	I79	I02	I00	I20	I48 Z	I26 Z
23	I78 Z	I8I Z	I39	I4I	I97	208	I80	I00	I0I	I20	I50 Z	I33 Z
24	I78 Z	I82 Z	I34	I59	I97	208	I80	96	98	I20	I48 Z	I4I Z
25	I78 Z	I8I Z	I30	I6I	I97	209	I80	II2	I02	I22	I34 Z	I44 Z
26	I78 Z	I72 Z	I30	I6I	I97	206	I78	I09	I02	I30	I40 Z	I50 Z
27	I80 Z	I60 Z	I28	I60	I97	206	I78	99	I07	I36	I5I Z	I55 Z
28	I82 Z	I56 Z	I27	I60	I97	204	I84	98	I08	I3I	I58 Z	I58 Z
29	I82 Z		I24	I67	I98	I98	I85	96	II0	II6	I68 Z	I58 Z
30	I84 Z		I22	I67	I98	I98	I84	86	II0	I30	I74 Z	I58 Z
3I	I87 Z		I2I		200		I80	86		I22		I60 Z
Средн.	I8I	I8I	I74	I24	I89	208	I83	I30	92	I23	I30	I5I
Высш.	I93	202	205	I67	200	223	I98	I79	II6	I47	I74	I74
Низш.	I73	I56	I20	94	I67	I98	I62	86	7I	II0	II3	I20

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	I56	223	II.06		I	7I	03.09		I	94	I5.04	I6.04	2
I933–86	304	673*	30.03.54		I	55	05.09.57		I	46	I6.04.77		I

Таблица 1.2 Уровень воды, см

9. р.Сырдарья – пгт Тасбугет

Форма А Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 122.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	240 Z	230 Z	233 Z	202	248	287	273	252	I54	220	I98	208 Z
2	236 Z	230 Z	233 Z	I96	254	287	273	25I	I54	I75	202	2I6 Z
3	238 Z	230 Z	233 Z	I98	266	287	270	248	I52	I7I	I97	2I2 Z
4	238 Z	230 Z	23I Z	I98	274	287	267	246	I74	I74	I90	208 Z
5	238 Z	230 Z	240 Z	I98	274	286	27I	242	I70	200	I88	208 Z
6	236 Z	230 Z	260 Z	I98	274	286	27I	242	I73	204	I87	208 Z
7	236 Z	225 Z	263 Z	I98	272	286	268	242	I75	204	I87	2I2 Z
8	236 Z	225 Z	265 Z	I94	266	286	267	240	I73	202	I87	2I5 Z
9	236 Z	225 Z	265 Z	I94	269	288	267	230	I73	202	I87	220 Z
I0	236 Z	225 Z	264 Z	I96	270	296	270	2I7	I7I	202	I88	220 Z
II	232 Z	225 Z	259 Z	I96	270	298	268	208	I7I	202	I93	220 Z
I2	232 Z	225 Z	255 Z	I98	270	298	263	I88	I74	202	208	220 Z
I3	23I Z	225 Z	255 Z	I96	270	292	259	I80	I76	202	207	220 Z
I4	229 Z	225 Z	255 Z	I95	273	292	253	I76	I76	202	2I0	220 Z
I5	230 Z	227 Z	257 Z	I97	274	292	248	I76	I76	202	2I0	2I8 Z
I6	230 Z	228 Z	257 Z	2I0	274	288	242	I77	I76	208	2I0	2I5 Z
I7	230 Z	233 Z	255 Z	2I4	277	29I	242	I77	I76	209	2I0	2I5 Z
I8	230 Z	238 Z	248 Z	2I6	279	29I	242	I73	I74	209	2I0	2I2 Z
I9	230 Z	240 Z	244 Z	2I6	28I	29I	242	I62	I73	209	208	2I0 Z
20	228 Z	240 Z	244 Z	220	28I	29I	242	I62	I75	209	208	205 Z
2I	228 Z	242 Z	233 П	225	28I	29I	245	I62	I78	209	208)Ш	205 Z
22	228 Z	242 Z	208 Л	226	28I	290	253	I60	I88	209	208)Ш	205 Z
23	228 Z	242 Z	207	223	28I	290	253	I58	I87	209	208)Ш	209 Z
24	228 Z	242 Z	204	226	28I	290	254	I54	I85	209	204)Ш	2I4 Z
25	228 Z	242 Z	207	250	28I	290	254	I56	I85	209	204 Z	222 Z
26	228 Z	237 Z	207	254	285	290	254	I57	I88	2I2	204 Z	224 Z
27	228 Z	234 Z	205	249	285	290	254	I54	I88	2I9	204 Z	224 Z
28	228 Z	233 Z	203	248	285	290	257	I54	I88	2II	204 Z	228 Z
29	228 Z		208	248	285	282	257	I5I	I90	202	204 Z	239 Z
30	230 Z		208	248	287	273	257	I52	2I6	200	204 Z	242 Z
3I	230 Z		207		287		254	I56		I98		242 Z
Средн.	232	232	236	2I4	275	289	258	I90	I77	203	20I	2I7
Высш.	242	242	265	254	287	299	273	252	242	240	2I0	242
Низш.	228	225	203	I94	248	273	242	I5I	I52	I68	I87	204

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	227	298	II 06	I2.06	2	I5I	29.08	30.08	2	I90	I8.II	20.II.85	3

Таблица 1.2 Уровень воды, см

I0. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Караозек

Форма А Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста II8.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	364 I	350 I	332 I	333	378	402	395	380	320	348	324	364 IB
2	364 I	347 I	337 I	332	389	402	394	378	320	355	3I9	370 IB
3	362 I	344 I	334 I	332	402	40I	393	374	3I9	36I	3I8	378 IB
4	362 I	343 I	35I I	332	406	400	393	374	322	36I	3I9	372 IB
5	360 I	343 I	352 I	33I	406	400	393	374	329	358	320	37I IB
6	357 I	343 I	354 I	328	403	400	388	374	328	356	322	367 IB
7	360 I	339 I	354 I	332	393	400	385	370	327	352	32I	364 IB
8	360 I	337 I	354 I	332	383	400	386	368	328	345	320	362 IB
9	360 I	342 I	354 I	33I	386	400	387	366	330	345	3I8	366 IB
I0	355 I	343 I	355 I	338	389	399	387	366	328	344	3I6	376 IB
II	354 I	346 I	355 I	337	388	400	386	366	324	344	3I8	360 IB
I2	350 I	350 I	356 I	336	386	406	385	363	322	343	325	380 IB
I3	350 I	352 I	357 I	334	386	405	376	353	324	343	324	379 IB
I4	350 I	354 I	359 I	334	386	402	370	346	328	342	320	376 IB
I5	352 I	354 I	360 I	330	388	400	368	338	328	346	320	362 IB
I6	352 I	350 I	358 I	330	392	40I	359	338	326	350	320	340 IB
I7	352 I	349 I	356 (	333	394	402	356	336	332	347	3I9	330 IB
I8	352 I	348 I	356 (	34I	400	404	358	333	345	346	320	3I6 IB
I9	354 I	349 I	356 Р	344	406	404	358	33I	344	345	320	306 IB
20	354 I	352 I	356 Р	354	406	404	359	327	343	345	322	304 IB
2I	355 I	352 I	358 Р	358	406	404	360	326	34I	345	3I6):	306 IB
22	355 I	35I I	358 Л	358	404	404	368	326	340	342	300 Ш	306 IB
23	354 I	348 I	348 Л	358	404	404	37I	326	338	34I	298 I	308 IB
24	354 I	346 I	342	362	402	404	374	326	336	340	296 I	3I4 IB
25	354 I	345 I	340	374	402	404	375	326	336	340	290 I	3I8 IB
26	353 I	343 I	338	378	402	404	376	328	337	332	288 I	34I IB
27	353 I	342 I	337	38I	402	404	380	327	338	33I	283 I	348 IB
28	353 I	336 I	336	380	402	402	380	325	346	330	296 I	354 IB
29	352 I		335	378	402	396	380	324	346	326	326 I	359 IB
30	35I I		333	377	402	395	380	322	347	326	355 I	360 IB
3I	35I I		332		403		380	320		326		360 IB
Средн.	355	346	348	347	397	402	377	346	332	344	3I5	350
Высш.	365	355	360	38I	407	407	395	380	348	362	360	380
Низш.	349	334	33I	326	376	395	358	320	3I9	325	28I	304

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	355	407	20.05	I3.06	4	3I8	03.II		I	320	29.II	30.II.85	2
I9I4–86	396	702[3к]	I5.I2.4I		I	89	0I.08	02.08.6I	2	58	I2.04.75		I

Таблица 1.2 Уровень воды, см

II. р.Сырдарья – пгт Джусалы

Форма А Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 95.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I64 Ζ	I73 Ζ	I66 I	I40 Д	I5I	I74	I67	I45	76	98	I22	I38 Ζ
2	I67 Ζ	I73 I	I64 I	I28 Д	I5I	I75	I64	I46	75	I00	I24	I39 Ζ
3	I7I Ζ	I72 I	I60 I	II8	I52	I75	I6I	I42	72	I04	I25	I4I Ζ
4	I74 Ζ	I70 I	I58 I	II5	I52	I75	I6I	I40	7I	II6	I24	I42 Ζ
5	I77 Ζ	I67 I	I55 I	II4	I56	I75	I6I	I37	70	I26	I22	I44 Ζ
6	I74 Ζ	I62 I	I56 I	II2	I62	I74	I59	I34	69	I29	II8	I47 Ζ
7	I74 Ζ	I60 I	I64 I	II0	I68	I73	I57	I33	73	I27	II4	I49 Ζ
8	I72 Ζ	I64 I	I70 I	I08	I7I	I73	I56	I32	80	I26	II3	I48 Ζ
9	I7I Ζ	I88 I	I76 I	I07	I70	I73	I54	I29	84	I22	II3	I44 Ζ
I0	I70 Ζ	I74 I	I80 I	I06	I65	I73	I52	I28	84	II8	II4	I42 Ζ
II	I70 Ζ	I70 I	I8I Ζ	I04	I59	I75	I52	I29	84	II4	II4	I42 Ζ
I2	I69 Ζ	I55 I	I8I Ζ	I02	I56	I77	I52	I29	85	II0	II6	I43 Ζ
I3	I65 Ζ	I56 I	I82 Ζ	I04	I54	I82	I54	I28	83	I09	II7	I42 Ζ
I4	I62 Ζ	I60 I	I84 Ζ	I08	I53	I84	I54	I26	8I	I08	II6	I42 Ζ
I5	I60 Ζ	I66 I	I85 Ζ	I09	I56	I82	I50	I23	78	I09	II8	I44 Ζ
I6	I62 Ζ	I70 I	I85 Ζ	I05	I58	I79	I46	II5	78	I08	I22	I44 Ζ
I7	I60 Ζ	I74 I	I85 Ζ	I03	I6I	I76	I4I	I07	8I	I07	I24	I44 Ζ
I8	I6I Ζ	I77 I	I86 Ζ	I02	I64	I77	I36	I03	84	I06	I24	I44 Ζ
I9	I64 Ζ	I78 I	I89 Ζ	I00	I65	I79	I30	I02	84	I09	I25	I43 Ζ
20	I66 Ζ	I76 I	I89 Ζ	99	I70	I8I	I23	I02	83	II3	I24	I43 Ζ
2I	I64 Ζ	I74 I	I84(P	I02	I74	I8I	I22	98	86	II4	II3)Ш	I40 Ζ
22	I65 Ζ	I72 I	I75 P	I07	I77	I80	I23	95	95	I43	I32)Ш	I38 Ζ
23	I68 Ζ	I72 I	I69 P	II2	I77	I79	I23	89	96	I30	I40)Ш	I36 Ζ
24	I70 Ζ	I72 I	I64 P	II7	I77	I79	I2I	86	97	I23	I46 Ζ	I36 Ζ
25	I70 Ζ	I72 I	I64 P	I22	I77	I79	I32	84	98	I22	I50 Ζ	I36 Ζ
26	I70 Ζ	I70 I	I66 P	I26	I75	I79	I43	8I	98	I2I	I56 Ζ	I36 Ζ
27	I69 Ζ	I68 I	I65 P	I3I	I74	I77	I48	8I	96	I2I	I56 Ζ	I37 Ζ
28	I70 Ζ	I67 I	I60 P	I42	I73	I77	I47	80	95	II9	I46 Ζ	I38 Ζ
29	I70 Ζ		I57 P	I48	I75	I76	I44	80	95	II6	I42 Ζ	I39 Ζ
30	I7I Ζ		I50 P	I5I	I75	I74	I44	84	95	II4	I38 Ζ	I42 Ζ
3I	I73 Ζ		I44 Д		I75		I45	82		II6		I44 Ζ
Средн.	I68	I70	I7I	II5	I65	I77	I46	II2	84	II6	I27	I42
Высш.	I77	I90	I89	I5I	I77	I84	I68	I46	98	I53	I56	I50
Низш.	I60	I55	I43	99	I5I	I73	I2I	79	63	97	I08	I36

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	I4I	I90	09.02		I	68	06.09		I	I0I	22.II.85		I
I96I–86	228	588	25.03.6I		I	50	30.08	3I.08.65	2	90	05.I2	07.I2.74	3

Таблица 1.2 Уровень воды, см

I2. р.Сырдарья – свх Казалинский

Форма А Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 75.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	II2 Ζ	I25 I	I28 Ζ	I59 (	95	III	II6	92	40	57	74	93 Ζ
2	II5 Ζ	I26 I	I26 Ζ	I44 Д	98	III	II4	88	40	57	73	94 Ζ
3	II8 Ζ	I27 I	I23 Ζ	II0	99	III	II0	87	43	57	75	92 Ζ
4	I20 Ζ	I26 I	I24 Ζ	85	99	III	I07	86	43	60	77	90 Ζ
5	I20 Ζ	I23 I	I24 Ζ	8I	98	II2	I06	86	42	6I	78	92 Ζ
6	I20 Ζ	I23 I	I22 Ζ	75	98	II3	I02	86	40	62	76	97 Ζ
7	I20 Ζ	I24 I	II8 Ζ	70	98	II3	I02	86	32	74	80	98 Ζ
8	I2I Ζ	I24 I	II6 Ζ	70	I00	II2	I0I	84	30	79	83	I00 Ζ
9	I22 Ζ	I2I I	II3 Ζ	68	I06	II0	99	80	30	82	84	I00 Ζ
I0	I24 Ζ	II9 I	II4 Ζ	66	II0	II0	99	80	32	83	75	I03 Ζ
II	I30 Ζ	II7 I	II6 Ζ	66	II4	III	98	78	36	80	70	I04 Ζ
I2	I32 Ζ	I20 I	I20 Ζ	65	II0	III	97	76	42	77	69	I05 Ζ
I3	I28 Ζ	I26 I	I22 Ζ	64	I05	II2	96	76	42	74	7I	I09 Ζ
I4	I25 Ζ	I26 I	I26 ↑	63	I02	III	96	76	42	72	74	II0 Ζ
I5	I24 Ζ	I2I I	I28 ↑	62	98	II6	96	77	43	70	72	II2 Ζ
I6	I23 I	II8	I30 ↑	64	96	I20	97	76	43	68	76	II0 Ζ
I7	I22 I	II4 I	I30 ↑	66	95	I20	95	75	44	68	75)	I08 Ζ
I8	I20 I	II3 I	I32 ↑	64	95	II7	92	7I	45	67	75)	II0 Ζ
I9	II8 I	I2I I	I34 ↑	64	I0I	II6	88	66	42	68	76)	II0 Ζ
20	II7 I	I26 I	I38 ↑	6I	I02	II3	84	60	42	65	78 ✕	II0 Ζ
2I	II6 I	I28 I	I4I ↑	60	I04	II4	78	58	42	64	68 Ш	I07 Ζ
22	II6 I	I28 I	I45 ↑	58	II0	II8	76	58	43	66	70 Ζ	I08 Ζ
23	II6 I	I30 I	I47 (	57	II4	I20	7I	56	45	68	7I Ζ	I09 Ζ
24	II7 I	I32 I	I50 (	62	II8	I20	68	55	49	75	77 Ζ	I07 Ζ
25	II8 I	I32 I	I54 (	64	II9	II6	68	54	53	90	82 Ζ	I04 I
26	I20 I	I32 I	I56 (	68	I20	II6	70	50	55	85	88 Ζ	I02 I
27	I20 I	I32 I	I57 (	74	II6	II6	72	42	57	78	88 Ζ	I0I I
28	II8 I	I28 I	I58 (	76	II2	II4	83	42	58	76	92 Ζ	I02 I
29	II9 I		I60 (	80	III	II4	87	42	58	76	92 Ζ	I03 I
30	I20 I		I60 (	85	III	II6	90	4I	57	75	90 Ζ	I04 I
3I	I24 I		I62 (		II0		92	40		74		I04 I
Средн.	I20	I24	I35	75	I05	II4	92	69	44	7I	78	I03
Высш.	I33	I33	I62	I60	I2I	I2I	II7	92	58	90	94	II2
Низш.	III	II2	II3	56	94	I09	67	40	30	56	67	90

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	94	I62	3I.03		I	30	07.09	I0.09	4	6I	I4.II.85		I
I97I–86	I5I	429*	30.03.7I		I	I2	I4.07.	I6.08.75	2	52	04.II.75		I

Таблица 1.2 Уровень воды, см

I3. р.Сырдарья – г.Казалинск

Форма А Т. 5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста 60.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	270 Z	296 I	298 I	222 II	I77	I80	I77	I54	I70	I75	I77	240 I
2	273 Z	292 I	299 I	2I5 II	I78	I80	I77	I57	I69	I75	I77	244 I
3	276 Z	290 I	297 I	2II II	I78	I78	I77	I58	I68	I75	I78	249 I
4	280 Z	292 I	280 I	I90 X	I78	I78	I77	I58	I68	I74	I78	253 I
5	282 Z	295 I	220 I	I69 X	I78	I77	I76	I58	I69	I72	I78	256 I
6	283 Z	296 I	206 I	I75	I79	I76	I74	I58	I68	I74	I78	258 I
7	286 Z	296 I	204 I	I75	I78	I80	I74	I58	I68	I76	I79	260 I
8	289 Z	296 I	204 I	I75	I78	I76	I72	I58	I68	I76	I79	262 I
9	29I Z	296 I	204 I	I76	I78	I77	I7I	I58	I68	I76	I79	260 I
I0	292 Z	294 I	204 I	I76	I78	I76	I72	I58	I66	I78	I79	266 I
II	296 Z	290 I	204 I	I75	I76	I75	I72	I59	I66	I78	I79	268 I
I2	300 Z	286 I	204 I	I74	I76	I76	I69	I59	I67	I79	I78	272 I
I3	302 Z	287 I	232 I	I72	I75	I76	I68	I58	I68	I80	I80	272 I
I4	304 Z	296 I	3I0 I	I73	I72	I75	I67	I58	I70	I79	I82	272 I
I5	304 Z	303 I	290 I	I75	I72	I74	I68	I58	I7I	I78	I82	27I I
I6	304 Z	295 I	287 I	I75	I7I	I74	I69	I59	I72	I77	I82	266 I
I7	302 Z	285 I	289 I	I75	I68	I78	I69	I58	I70	I76	I84	264 I
I8	298 Z	278 I	286 I	I74	I58	I78	I69	I59	I70	I75	I86	265 I
I9	294 Z	279 I	280 I	I74	I60	I78	I68	I60	I70	I75	I86	266 I
20	292 Z	286 I	268 I	I74	I67	I78	I66	I60	I7I	I75	I84):	268 I
2I	290 Z	292 I	282 I	I78	I70	I78	I66	I60	I7I	I75	I9I)*	268 I
22	288 Z	298 I	296 I	I76	I73	I78	I65	I60	I72	I75	24I Z	268 I
23	289 Z	302 I	30I I	I74	I84	I78	I64	I58	I74	I74	238 Z	269 I
24	290 Z	303 I	298 I	I72	I85	I78	I63	I56	I74	I73	238 Z	269 I
25	289 Z	304 I	296 I	I57	I83	I77	I60	I58	I73	I73	238 Z	268 I
26	290 Z	304 I	274 I	I73	I84	I77	I56	I58	I73	I74	240 Z	266 I
27	29I Z	300 I	274 (	I75	I84	I78	I52	I56	I74	I78	246 Z	265 I
28	29I Z	298 I	268 (	I76	I82	I76	I52	I59	I76	I78	242 Z	263 I
29	29I I		244 P	I76	I8I	I76	I53	I70	I76	I78	238 I	263 I
30	292 I		23I P	I77	I8I	I77	I54	I70	I76	I78	238 I	263 I
3I	296 I		228 P		I79		I53	I70		I77		263 I
Средн.	29I	294	260	I79	I76	I77	I67	I59	I7I	I76	I98	263
Высш.	304	306	3II	223	I87	I8I	I78	I7I	I76	I80	254	272
Низш.	270	278	204	I55	I57	I72	I5I	I54	I66	I72	I77	238

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	209	3II	I4.03		I	I5I	28.07		I	I55	25.04		I
I93I–86	476	738*	02.04.59		I	I38	I5.07	2I.07.83	7	I55	25.04		I

Таблица 1.2 Уровень воды, см

I4. р.Сырдарья,–прот.Караозек – ж.-д.ст.Караозек

Форма А Т. 5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста II8.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I4I I	I66 I	I72 I	II9	78	80	8I	77	77	89	I32	2I5 Z
2	I40 I	I70 I	I75 I	I20	77	80	8I	77	76	90	I30	222 Z
3	I40 I	I73 I	I77 I	I20	77	80	8I	77	76	90	I28	227 Z
4	I40 I	I73 I	I78 I	I20	77	79	8I	77	76	92	I27	226 Z
5	I40 I	I68 I	I79 I	I20	77	79	80	77	76	94	I28	226 Z
6	I40 I	I66 I	I79 I	II9	77	79	80	77	76	94	I32	22I Z
7	I4I I	I66 I	I79 I	II0	78	79	80	77	76	95	I34	2I4 Z
8	I42 I	I66 I	I79 I	90	78	80	80	77	76	98	I38	208 Z
9	I44 I	I68 I	I80 I	77	78	80	80	77	78	I0I	I39	208 Z
I0	I47 I	I68 I	I80 I	75	78	80	80	77	79	I02	I42	2I2 Z
II	I47 I	I69 I	I79 Z	75	78	80	80	77	80	I02	I46	2I2 Z
I2	I48 I	I72 I	I78 Z	75	78	8I	80	77	80	I02	I52	2I2 Z
I3	I48 I	I77 I	I78 Z	75	78	8I	79	76	8I	I02	I54	209 Z
I4	I49 I	I78 I	I76 Z	75	78	8I	79	75	82	I02	I58	200 Z
I5	I50 I	I78 I	I74 Z	75	78	8I	79	75	82	I03	I56	I88 Z
I6	I50 I	I77 I	I72 Z	75	79	8I	78	75	82	I06	I53	I84 Z
I7	I52 I	I78 I	I70 Z	76	80	8I	78	75	84	II2	I53	I76 Z
I8	I52 I	I79 I	I69 Z	76	80	8I	78	75	88	II3	I53	I62 Z
I9	I53 I	I80 I	I68 Z	76	80	8I	78	75	88	II3	I53	I57 Z
20	I53 I	I82 I	I62 Z	77	80	8I	78	75	88	II3	I54	I60 Z
2I	I53 I	I83 I	I56 P	77	80	8I	78	75	88	II3	I56):	I72 Z
22	I52 I	I82 I	I48 Л	77	80	8I	77	75	88	II9	I58)Ш	I80 Z
23	I52 I	I8I I	I42 Л	77	80	8I	77	75	88	I22	I57 Z	I89 Z
24	I52 I	I80 I	I36	78	80	8I	77	75	88	I22	I59 Z	I95 Z
25	I53 I	I78 I	I25	78	80	8I	77	75	88	I22	I67 Z	I99 Z
26	I56 I	I77 I	II9	78	80	8I	77	75	88	I30	I7I Z	2I0 Z
27	I58 I	I76 I	I20	78	80	8I	77	76	88	I36	I73 Z	220 Z
28	I60 I	I73 I	I22	78	80	8I	77	77	88	I37	I80 Z	227 Z
29	I62 I		I20	78	80	8I	77	77	88	I32	I94 Z	232 Z
30	I64 I		I20	78	80	8I	77	77	88	I34	205 Z	234 Z
3I	I65 I		II9		80		77	77		I35		234 Z
Средн.	I50	I74	I59	87	79	80	79	76	83	II0	I53	204
Высш.	I65	I83	I8I	I20	80	8I	8I	77	89	I39	2I0	234
Низш.	I40	I65	II9	75	77	79	77	75	76	89	I27	I54

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I20	234	29.I2	3I.I2	3	75	I3.08	27.08	I5	75	09.04	I7.04	9

Таблица 1.2 Уровень воды, см

15. р.Сырдарья, прот.Караозек – пгт Джусалы

Форма А Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 94.95 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I44 I	I53 I	I44 I	II8 Р	I28	I52	I44	I22	54	76	II8	I34 Z
2	I47 I	I53 I	I42 I	I06	I28	I52	I4I	I22	52	79	I30	I36 Z
3	I5I I	I52 I	I38 I	97	I29	I52	I38	II9	50	82	I32	I4I Z
4	I54 I	I50 I	I36 I	94	I29	I52	I38	II6	48	94	I32	I44 Z
5	I57 I	I47 I	I33 I	92	I32	I52	I38	II4	46	I05	I29	I46 Z
6	I54 I	I42 I	I34 I	90	I38	I5I	I36	II2	46	I08	I26	I50 Z
7	I54 I	I40 I	I42 I	88	I44	I50	I34	II0	50	I08	I26	I52 Z
8	I52 I	I44 I	I48 I	86	I48	I50	I34	I09	58	I08	I26	I49 Z
9	I5I I	I69 I	I54 I	85	I47	I50	I3I	I06	6I	I04	I26	I46 Z
I0	I50 I	I54 I	I58 I	84	I42	I50	I29	I05	6I	I0I	I28	I43 Z
II	I50 I	I50 I	I59 I	82	I36	I52	I29	I06	6I	97	I28	I42 Z
I2	I49 I	I35 I	I59 I	80	I34	I54	I30	I06	62	94	I30	I44 Z
I3	I45 I	I36 I	I60 I	80	I32	I59	I3I	I06	60	92	I32	I42 Z
I4	I42 I	I40 I	I62 I	86	I30	I6I	I30	I04	58	9I	I3I	I42 Z
I5	I40 I	I46 I	I63 I	86	I34	I60	I28	I00	55	92	I32	I44 Z
I6	I42 I	I50 I	I63 I	82	I35	I56	I24	92	56	92	I36	I44 Z
I7	I40 I	I54 I	I63 I	80	I38	I54	II8	84	58	90	I37	I47 Z
I8	I4I I	I55 I	I64 I	79	I42	I54	II4	80	6I	89	I37	I46 Z
I9	I44 I	I56 I	I67 I	77	I42	I56	I07	80	60	92	I38	I45 Z
20	I46 I	I55 I	I67 I	76	I48	I58	I00	80	60	95	I37)	I44 Z
2I	I44 I	I53 I	I62 I	79	I5I	I58	98	76	62	96	I26)Ш	I4I Z
22	I45 I	I5I I	I53 I	84	I54	I58	I00	72	72	I38	I44(Ш	I40 Z
23	I48 I	I50 I	I47 (	88	I54	I56	I00	66	73	I26	I50)Ш	I40 Z
24	I50 I	I50 I	I42 (	94	I54	I56	98	63	74	II8	I54)Ш	I40 Z
25	I50 I	I50 I	I42 (	I00	I54	I56	II0	6I	76	II5	I54)Ш	I40 Z
26	I50 I	I48 I	I44 (	I03	I52	I56	I20	58	76	II3	I4I /	I40 Z
27	I49 I	I46 I	I43 (	I08	I52	I54	I25	58	76	II3	I4I /	I4I Z
28	I50 I	I45 I	I38 (	II9	I50	I54	I24	58	74	III	I36 Z	I42 Z
29	I50 I		I35 (	I26	I52	I54	I22	56	74	II0	I34 Z	I43 Z
30	I5I I		I28 (	I28	I52	I5I	I20	6I	74	I08	I33 Z	I46 Z
3I	I53 I		I22 Р		I52		I22	58		I08		I48 Z
Средн.	I48	I49	I49	93	I42	I54	I23	89	62	I0I	I34	I43
Высш.	I57	I70	I67	I28	I54	I6I	I45	I23	76	I60	I58	I54
Низш.	I40	I35	I2I	76	I28	I50	98	56	45	76	II5	I33

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I24	I70	09.02		I	45	05.09	06.09	2	95	2I.II	22.II.85	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см

16. р.Келес – с.Янгибазар

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 742.32 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	320	3I8	3I7	320	32I	304	302	302	302	304	3II	3I0
2	320	3I8	3I7	320	320	304	302	302	302	305	3II	3I3
3	320	3I8	3I7	320	320	304	302	302	302	306	3II	320
4	320	320	3I7	320	320	304	302	302	302	306	3II	324
5	320	320	3I7	320	320	304	302	302	302	307	3II	325
6	320	320	3I7	320	320	304	302	302	302	307	3II	325
7	320	320	3I8	320	3I9	304	302	302	302	308	3II	325
8	320	320	320	320	3I6	304	302	302	302	309	3II	324
9	320	32I	320	320	3I4	304	302	302	302	309	3II	324
I0	320	320	320	320	3I2	304	302	302	302	309	3II	323
II	320	320	32I	320	3II	304	302	302	302	309	3II	323
I2	320	320	32I	320	3I0	304	302	302	302	309	3I2	323
I3	320	320	32I	320	309	304	302	302	303	3I0	3I3	323
I4	320	3I9	32I	322	309	304	302	302	303	3II	3II	323
I5	320	3I8	32I	323	309	304	302	302	303	3II	3II	322
I6	320	3I8	32I	326	307	304	302	302	302	3II	3II	322
I7	32I	3I8	32I	324	308	304	302	302	302	3II	3II	32I
I8	32I	3I7	32I	324	306	304	302	302	302	3II	3II	32I
I9	320	3I8	320	325	305	304	302	302	302	3II	3II	320
20	320	3I8	3I8	327	306	304	302	302	302	3II	3II	320
2I	320	3I8	3I8	330	306	304	302	302	302	3II	3II	320
22	320	3I8	3I8	338	305	304	302	302	302	3II	3II	320
23	320	3I8	3I8	33I	304	304	302	302	302	3II	3II	320
24	320	3I8	3I9	328	304	304	302	302	302	3II	3II	320
25	320	3I8	320	325	304	304	302	302	302	3II	3II	320
26	320	3I7	320	322	304	304	302	302	302	3II	3II	320
27	3I8	3I7	320	322	304	304	302	302	302	3II	3II	320
28	3I8	3I7	320	322	304	304	302	302	302	3II	3II	320
29	3I8		320	32I	304	304	302	302	302	3II	3I0	320
30	3I8		320	32I	304	304	302	302	304	3II	3I0	322
3I	3I8		320		304		302	302		3II		322
Средн.	320	3I9	3I9	323	3I0	304	302	302	302	3I0	3II	33I
Высш.	32I	32I	32I	34I	32I	304	302	302	304	3I3	3I3	325
Низш.	3I8	3I7	3I7	320	304	304	302	302	30 2	304	3I0	3I0

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	3I2	34I	22.04		I	302	0I.07	29.09	88
I966–86	332	802	29.04.67		I	27I	I5.08	I3.09.67	30

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

17. р.Келес – с.Степное

Форма Б Т.5 Вып.3 1986

Отметка нуля поста 486.50 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I46	I46	I46	I47	I60	I40	I32	I36	I44	I40	I40	I38
2	I46	I46	I47	I47	I6I	I36	I30	I36	I44	I40	I38	I46
3	I46	I46	I48	I47	I60	I34	I30	I37	I46	I42	I38	I48
4	I45	I45	I50)	I46	I60	I34	I30	I36	I46	I44	I40	I60
5	I45	I44	I5I	I46	I60	I36	I30	I36	I48	I48	I40	I74
6	I44	I46	I50	I45	I56	I30	I28	I38	I50	I48	I40	I82
7	I46	I47	I48	I45	I52	I30	I32	I38	I50	I48	I38	I80
8	I46	I46	I46	I44	I46	I30	I34	I40	I52	I50	I38	I70
9	I46	I45	I46	I46	I42	I30	I34	I40	I52	I37	I38	I62
I0	I45	I45	I46	I48	I38	I32	I34	I42	I52	I38	I36	I55
II	I45	I44	I52	I46	I36	I30	I34	I42	I36	I38	I36	I52
I2	I44	I44	I55	I44	I34	I32	I35	I43	I36	I40	I36	I52)
I3	I44	I46	I50	I44	I32	I32	I35	I44	I40	I42	I36	I50)
I4	I44	I48	I48	I48	I30	I30	I35	I45	I42	I42	I33	I50)
I5	I45	I48	I47	I5I	I30	I30	I34	I45	I38	I62	I32	I50)
I6	I46	I46	I46	I62	I30	I30	I34	I35	I46	I67	I32	I50)
I7	I49	I46	I47	I54	I32	I30	I34	I35	I44	I60	I32	I52)
I8	I48	I44	I49	I52	I32	I28	I34	I35	I44	I56	I32	I52)
I9	I46	I44	I49	I57	I30	I32	I35	I36	I40	I50	I32	I52)
20	I46	I46	I49	I6I	I29	I32	I36	I35	I38	I48	I32	I52)
2I	I46	I44	I48	I67	I28	I36	I36	I35	I38	I46	I32	I54)
22	I46	I44	I48	I77	I28	I40	I38	I34	I38	I46	I30	I58)
23	I44	I44	I48	I72	I28	I36	I40	I36	I34	I46	I32)	I58)
24	I46	I44	I48	I69	I30	I34	I37	I37	I32	I46	I32)	I60)
25	I46	I44	I47	I70	I35	I33	I36	I37	I32	I46	I32)	I60)
26	I46)	I44	I50	I70	I35	I32	I36	I40	I32	I46	I32)	I60)
27	I46)	I44	I50	I60	I32	I33	I36	I44	I34	I46	I32)	I58)
28	I44)	I46	I48	I58	I30	I3I	I36	I46	I36	I45	I32)	I64)
29	I44)		I48	I60	I30	I32	I36	I46	I36	I44	I32)	I82)
30	I46)		I48	I58	I30	I32	I34	I46	I40	I44	I32	I86)
3I	I46		I47		I44		I34	I46		I42		I86)
Средн.	I46	I45	I48	I55	I39	I32	I34	I39	I4I	I46	I35	I60
Высш.	I50	I48	I56	I82	I62	I42	I40	I46	I52	I72	I4I	I88
Низш.	I43	I43	I45	I44	I28	I28	I28	I34	I3I	I37	I30	I34

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I43	I88	29.I2	30.I2	2	I28	20.05	06.07	6
I960–86	I57	376	24.03.69		I	I2I	I6.09.83		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

18. р.Келес – устье

Форма Б Т. 5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста 250.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I20	97	92	I89	I80	I36	I33	II0	I06	I08	II2	I08
2	II9	97	97	I94	I78	I40	I37	II0	I07	I07	II2	II0
3	I20	96	I03	I93	I74	I46	I24	II0	II2	II4	II3	II3
4	II8	96	I07	I94	I66	I46	I2I	II5	II4	II6	II2	I20
5	II7	96	II2	I96	I6I	I44	II7	II6	II8	II4	II3	I29
6	II2	93	II6	I98	I55	I43	II4	II0	II4	II3	II0	I38
7	I08	92	II6	200	I49	I48	II5	II0	II6	II2	I08	I44
8	I0I	98	II4	203	I44	I27	II4	I09	II6	I09	I08	I44
9	97	I00	III	203	I40	I22	III	I08	II9	I08	I08	I43
I0	96	I00	III	204	I36	I24	II0	II0	I20	I09	I08	I40
II	99	I0I	II2	206	I29	I26	II4	I07	II9	II0	II0	I36
I2	I00	98	II7	205	I28	I25	II0	I07	II8	II0	I08	I38
I3	I00	96	I24	200	I24	II9	II0	II2	II6	I09	I08	I33)
I4	98	96	I37	20I	I20	II8	II2	II4	II3	II2	I05	I32)
I5	97	94	I48	206	I20	II6	II0	II0	II2	II6	I03	I30)
I6	98	94	I45	206	II4	II8	II2	I06	III	I28	I06	I28)
I7	I02	93	I48	206	II2	I20	II0	I03	III	I3I	I0I	I30)
I8	I06	95	I48	205	I2I	II6	I06	I03	II0	I37	I02	I30)
I9	II0	96	I50	208	I36	II2	I02	I02	I09	I36	I07	I28)
20	I04	93	I58	203	I40	II2	I00	I05	I08	I34	I04	I24)
2I	98	94	I66	202	I38	I09	94	98	I08	I32	I04	I20)
22	I0I	94	I62	203	I36	I07	I04	I00	I08	I29	I04	I22
23	I00	92	I62	206	I34	II0	I06	I08	I08	I26	I02	I26
24	I00	90	I62	2I8	I28	I09	I23	I04	I08	I26	I03	I32
25	I00	90	I66	2I5	I26	II2	I29	I04	I06	I2I	I04	I40
26	99	94	I70	206	I28	II4	II8	I07	I06	II9	I02	I42
27	99	94	I73	202	I25	II2	II6	I08	I06	II4	I02	I3I
28	98	90	I80	I98	I25	II2	II2	I07	I06	II3	I06	I24
29	96		I84	I90	I23	II4	I09	I02	I06	II2	I06	I24
30	96		I90	I84	I24	I30	II0	I05	I06	II2	I08	I26
3I	96		I88		I40		I09	I04		II2		I40
Средн.	I03	95	I4I	20I	I37	I23	II3	I07	III	II8	I07	I30
Высш.	I20	I0I	I9I	222	I80	I50	I42	II8	I20	I38	II4	I46
Низш.	96	90	92	I83	III	I07	94	98	I05	I07	97	I07

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I24	222	24.04		I	90	24.02	28.02	3
I97I–86	I56	395	I7.04	24.05.72	2	42	07.07.77		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

19. р.Куруккелес – с.Куруккелес

Форма Б т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 7.20 м уст.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	252	247	242	238	223	I98	I92	202	2I8	2I4	258	238
2	25I	247	242	238	2I6	I98	I92	202	2I8	2I4	258	238
3	250	247	242	238	2I2	I98	I89	202	2I7	2I3	258	233
4	248	247	242	238	206	I98	I76	203	2I7	2II	258	230
5	248	247	242	238	206	I98	I8I	206	2I6	2I2	258	230
6	242	246	242	238	206	I98	I83	207	2I6	2I2	258	230
7	238	246	242	238	206	I98	I84	209	2I6	2I2	255	230
8	236	244	242	237	206	I98	I88	2I0	2I5	2I2	254	230
9	236	243	242	236	204	I98	I88	2I0	2I4	2I2	254	230
I0	264	242	242	234	202	I98	I88	2I0	2I4	2I2	253	230
II	265	242	242	234	202	I94	I88	2I0	2I4	2I2	25I	228
I2	266	242	242	233	202	I92	I88	2I0	2I4	2I2	250	228
I3	266	242	242	232	202	I92	I89	2I0	2I5	2I2	248	228
I4	266	242	242	232	202	I92	I9I	2I0	2I6	2II	248	224
I5	266	242	242	230	202	I9I	I92	2I2	2I6	208	248	220
I6	266	242	242	228	202	I90	I94	2I2	2I6	208	248	222
I7	266	242	242	228	202	I90	I95	2I2	2I6	208	248	224
I8	267	242	242	228	202	I90	I96	2I3	2I6	208	248	224
I9	268	242	244	228	202	I89	I96	2I4	2I8	208	248	224
20	268	242	247	228	202	I87	I96	2I2	224	208	248	224
2I	268	242	248	228	202	I86	I96	2I2	224	208	248	224
22	268	242	250	228	20I	I86	I96	2I4	222	208	248	224
23	266	242	255	226	200	I86	I96	2I6	2I8	208	246	224
24	266	242	258	226	200	I86	I96	2I8	2I5	208	242	224
25	266	242	258	224	I98	I86	I97	2I8	2I9	208	240	224
26	266	240	258	224	I97	I86	I98	2I8	222	208	240	224
27	266	238	258	224	I97	I80	200	2I8	222	208	238	225
28	266	237	254	222	I97	I70	202	2I8	2I6	208	238	230
29	266		248	222	I96	I69	202	2I8	2I4	2I0	238	229
30	248		248	222	I96	I69	202	2I8	2I4	2I0	238	229
3I	247		248		I96		202	2I8		2I0		229
Средн.	259	243	246	23I	203	I90	I93	2I2	2I7	2I0	249	227
Высш.	268	247	258	238	223	I98	202	2I8	224	2I4	258	238
Низш.	236	237	242	222	I96	I69	I76	202	2I4	208	238	220

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	223	268	I9.0I	22.0I	I	I69	28.06	30.06	3

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

20. р.Арысь – с.Корниловка

Форма Б т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 602.I0 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	97	92	94	94	80	прох	прох	прох	прох	70	88	86
2	97	94	94	94	80	прох	прох	прох	прох	7I	88	88
3	96	94	92	95	80	прох	прох	прох	прох	70	88	90
4	95	95	92	96	79	прох	прох	прох	прох	70	88	90
5	96	96	92	96	79	прох	прох	прох	прох	7I	88	90
6	96	96	9I	96	82	прох	прох	прох	прох	70	88	89
7	94	96	9I	96	80	прох	прох	прох	прох	72	87	88
8	96	96	9I	96	76	прох	прох	прох	прох	72	86	88
9	96	97	92	94	75	прох	прох	прох	прох	72	86	85
I0	96	97	92	92	74	прох	прох	прох	прох	72	86	86
II	96	96	94	86	70	прох	прох	прох	прох	72	86	86
I2	96	96	94	8I	66	прох	прох	прох	прох	74	86	84)
I3	96	95	96	82	70	прох	прох	прох	прох	75	86	84)
I4	96	95	97	84	68	прох	прох	прох	прох	77	86	83)
I5	97	94	96	84	64	прох	прох	прох	прох	80	86	83)
I6	97	94	96	86	64	прох	прох	прох	прох	79	84	84)
I7	97	93	96	86	64	прох	прох	прох	прох	80	86	85)
I8	96	92	95	83	65	прох	прох	прох	прох	78	86	86)
I9	96	92	94	84	64	прох	прох	прох	прох	78	86	86)
20	95	94	94	90	64	прох	прох	прох	прох	88	84)	87
2I	96	94	96	94	63	прох	прох	прох	прох	88	85)	87
22	96	94	97	99	63	прох	прох	прох	прох	86	84)	86
23	96	93	97	I04	62	прох	прох	прох	прох	88	84)	88
24	96	94	96	98	62	прох	прох	прох	прох	88	84)	88
25	95	96	95	9I	62	прох	прох	прох	прох	86	84)	89
26	94	97	94	88	прох	прох	прох	прох	прох	86	84)	89
27	94	96	96	86	прох	прох	прох	прох	прох	86	86)	90
28	93	94	96	82	прох	прох	прох	прох	прох	85	86)	95
29	93		96	8I	прох	прох	прох	прох	прох	84	86)	95
30	92		96	83	прох	прох	прох	прох	прох	85	86)	97
3I	92		94		прох		прох	прох		85		97
Средн.	95	95	94	90	–	прох	прох	прох	прох	78	86	88
Высш.	98	98	97	I05	82	прох	прох	прох	прох	88	89	97
Низш.	92	92	9I	80	прох	прох	прох	прох	прох	70	84	83

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	–	I05	23.04		2	прох	26.05.	30.09	I28
I970–86	–	I75	27.02.75		I	прох(53%)	3I.05	07.I0.84	I30

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

21. р.Арысь – ж.-д.ст.Арысь

Форма Б т. 5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста 220.23 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	235	230	230	230	228	232	2I2	I94	225	224	227	229
2	234	23I	230	228	222	232	2I2	I9I	226	223	226	230
3	234	23I	230	224	222	232	2II	I92	226	222	226	230
4	234	23I	230	224	2I8	232	209	I92	227	222	227	23I
5	234	23I	230	224	2I7	23I	209	I86	227	222	226	234
6	234	230	230	224	2I6	230	209	I78	226	222	226	234
7	234	230	23I	224	2I5	228	208	I77	224	222	226	238
8	234	23I	230	222	2I4	227	208	I78	224	222	226	242)
9	234	23I	230	222	2I3	226	208	I78	225	222	226	236)
I0	234	23I	23I	222	2I3	226	207	I79	226	222	224	236)
II	234	23I	230	223	2I3	226	207	I79	225	222	224	234)
I2	234	230	232	222	2I2	225	206	I95	222	223	224	234)
I3	235	230	232	222	2I3	224	20I	I98	222	224	224	233)
I4	235	230	233	223	2I2	224	I98	I99	222	224	224	226)
I5	234	230	232	222	2I2	224	I98	I99	222	225	224	237)
I6	234	23I	232	220	2I2	222	I97	I80	2I9	224	224	249)
I7	235	23I	232	2I8	2I4	222	I96	209	2I9	230	224	249)
I8	235	23I	232	2I7	2I3	2I8	I96	204	2I9	235	225	242)
I9	235	232	232	2I7	2I3	2I4	I94	204	2I9	234	225	240)
20	235	232	232	2I7	222	2I3	I93	204	222	232	227	24I)
2I	235	232	232	2I8	230	2I2	I93	209	222	232	227	242)
22	234	232	230	220	230	2I2	I93	209	220	23I	226	242)
23	234	232	230	220	228	2I4	I93	209	22I	230	227	236)
24	233	232	230	226	228	2I6	I94	209	224	230	228	23I)
25	232	23I	23I	232	226	2I6	I94	206	223	23I	228	233)
26	233	232	230	240	226	2I5	I95	2I2	222	233	228	234)
27	232	232	23I	239	225	2I5	I94	2I6	222	236	229	232
28	232	230	232	238	224	2I5	I95	2I6	222	233	229	23I
29	23I		234	237	226	2I4	20I	2I5	222	228	229	232
30	23I		232	234	228	2I3	203	224	222	228	229	240
3I	230		23I		228		203	224		228		264
Средн.	234	23I	23I	225	220	222	20I	I99	223	227	226	237
Высш.	235	232	234	24I	234	232	2I2	224	228	238	229	268
Низш.	230	230	230	2I6	2I2	2I2	I93	I77	2I8	222	224	225

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	223	268	3I.I2		I	I77	07.08		I
I93I-86	239	750	09.04.59		I	I77	07.08.86		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

22. р.Арысь – с.Шаульдер

Форма Б т.5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста I93.56 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	II0	I20	I33	I02	I03	I09	94 В	89 В	72 В	I02	99	I82 I
2	II2	I20	I36	I0I	II0	I09	98 В	88 В	82 В	I00	99	I86 I
3	II0	II8	I37	I00	I25	II0	I00	88	I05	I00	99	204 ↑
4	I08	I22	I39	I00	I35	II2	98 В	96 В	I06	I02	99	20I ↑
5	I07	I23	I33	I00	I35	II2	95 В	96 В	I20	I06	99	I99 ↑
6	I07	II8	I33	I00	II8	II4	93 В	96 В	II7	I07	99	I88 ↑
7	I06	II7	I36	97	II2	II7	90 В	99 В	II7	I07	99	I82 ↑
8	I06	II4	I38	98	II2	II5	84 В	99 В	II6	I06	99	I94 ↑
9	II0	III	I37	98	II2	I06	93 В	99 В	I09	I06	99	I86 Л
I0	I28	II2	II9	98	II3	II0	92 В	99 В	97	I06	99	I20
II	I58	III	III	98	II3	98	83 В	99 В	95	I06	I00	I06 I
I2	I73	III	II0	98	II3	96	83 В	99 В	95	I06	II2	I06 I
I3	I72	III	II3	98	III	90	I08	99 В	95	I06	I26	I06 I
I4	II8	III	II3	98	I04	92	I20	99 В	95	I06	I26	I06 I
I5	I08	II2	II3	98	I03	99	I04	98 В	94	I08	I06	I06 I
I6	I08	II2	II3	98	I02	98	98 В	96 В	93	II6	96)	I06 I
I7	I08	II4	II3	I0I	I0I	98	98 В	94 В	92	II3	92)	II2 I
I8	I08	II6	II2	I0I	I0I	I00	98 В	86 В	90	II3	94)	I26 I
I9	I36	II5	I07	I0I	I02	I00	99 В	84 В	90	II5	96)	I32 I
20	I70	II6	I04	I0I	I04	I00	99 В	84 В	90	I08	95)	I32 I
2I	I48	II7	I03	I0I	I08	I0I	95 В	84 В	88	I05	92 I	I30 I
22	II0	II7	I03	I0I	I08	I0I	94 В	85 В	88	II2	92 I	I25 I
23	II2	II7	I03	I02	I07	I0I	94 В	85 В	86	I06	92 I	I26 I
24	II4	I24	I02	I03	I09	I00	94 В	84 В	88	I02	92 I	I30 I
25	I26	I63	I0I	I02	I07	I00	97 В	82 В	89	I02	92 I	I30 ↑
26	I40	I38	I0I	I0I	I06	I00	I0I В	80 В	89	I02	I02 I	I30 ↑
27	I4I	I24	I02	I02	I06	I0I	I0I В	78 В	89	I02	I42 I	I34 ↑
28	I34	I33	I02	I04	I08	I00	I00 В	78 В	89	I0I	I73 I	I36 ↑
29	I23		I0I	I0I	I09	I00	96 В	74 В	89	I00	I77 I	I34 ↑
30	II6		I0I	I02	II0	94	98 В	72 В	94	I00	I77 I	I27 П
3I	I22		I02		II4		96 В	7I В		99		I27
Средн.	I24	I26	II5	I00	II0	I02	96	89	95	I05	I09	I42
Высш.	I8I	I63	I4I	I03	I35	II8	I37	99	I2I	II7	I82	228
Низш.	I06	III	I0I	97	I0I	90	79	7I	7I	99	92	I06

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I09	228	09.I2		I	7I	3I.08	0I.09	2
I929-86	248	789	28.02.29		I	прох(2%)	27.08	3I.08.83	5

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

24. р.Кулан – с.Ванновка

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 8.00м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I23	I22	I22	I23	II7	II5	II7	II6	II6	II7	I20	I22
2	I23	I22	I2I	I23	II7	II5	II7	II5	II6	II7	I20	I22
3	I23	I2I	I22	I23	II7	II5	II7	II7	II6	II7	II9	I22
4	I23	I22	I22	I23	II7	II5	II7	II6	II5	II8	II9	I2I
5	I23	I22	I24	I24	II7	II5	II7	II7	II5	II8	II9	I2I
6	I23	I22	I24	I23	II6	II5	II7	II7	II5	II8	II9	I20
7	I23	I22	I22	I23	II6	II5	II7	II7	II6	II8	I20	I20
8	I24	I23	I22	I24	II6	II5	II7	II8	II5	II8	I20	I20
9	I23	I23	I2I	I24	II6	II5	II7	II8	II6	II8	I20	I20
I0	I22	I22	I22	I24	II6	II5	II7	II7	II6	II8	I20	I2I
II	I23	I22	I2I	I23	II5	II5	II7	II8	II6	II8	I2I	I2I
I2	I24	I2I	I20	I24	II5	II6	II6	II8	II5	II8	I2I	I2I
I3	I24	I22	I2I	I24	II5	II6	II6	II7	II5	II9	I2I	I2I
I4	I22	I22	I2I	I24	II5	II6	II6	II6	II6	II9	I2I	I2I
I5	I2I	I22	I22	I24	II5	II6	II6	II6	II6	II9	I2I	I20
I6	I22	I2I	I22	I24	II5	II6	II6	II6	II6	II9	I2I	I20
I7	I22	I2I	I22	I24	II5	II6	II6	II6	II5	II9	I20	I20
I8	I2I	I2I	I22	I24	II6	II6	II6	II6	II5	II9	I20	I2I
I9	I22	I20	I23	I24	II6	II6	II7	II6	II6	II9	I20	I2I
20	I22	I20	I23	I24	II6	II7	II7	II6	II6	II9	I20	I2I
2I	I23	I20	I24	I24	II6	II7	II7	II6	II6	II9	I2I	I2I
22	I22	I20	I24	I24	II6	II7	II6	II6	II5	II9	I2I	I2I
23	I22	I20	I22	I24	II5	II7	II6	II6	II5	I20	I20	I2I
24	I22	I20	I22	I25	II5	II7	II6	II6	II5	II9	I20	I20
25	I2I	I2I	I22	I25	II6	II7	II6	II7	II5	II8	I20	I2I
26	I2I	I2I	I22	I25	II6	II7	II6	II7	II6	II8	I2I	I2I
27	I2I	I22	I22	I25	II6	II7	II6	II7	II6	II9	I2I	I2I
28	I22	I22	I22	I24	II5	II7	II6	II7	II6	I20	I20	I2I
29	I22		I22	I24	II5	II7	II6	II7	II6	I20	I2I	I2I
30	I2I		I22	I24	II5	II7	II8	II7	II6	I20	I2I	I2I
3I	I2I		I22		II5		II8	II7		I20		I2I
Средн.	I22	I2I	I22	I24	II6	II6	II7	II7	II6	II9	I20	I2I
Высш.	I24	I23	I24	I25	II7	II7	II8	II8	II6	I20	I2I	I22
Низш.	I2I	I20	I20	I23	II5	II5	II6	II5	II5	II7	II9	I20

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	II9	I25	24.04	27.04	4	II5	II.05	25.09	37

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

23. р.Кебаглысу – с.Ново-Николаевка

Форма Б Т.5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста I302.49 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	30	26	26	26	46	50	56	50	44	42	40	29
2	30	26	26	26	46	50	56	50	44	4I	40	29
3	30	26	26	26	46	50	56	50	44	40	40	29
4	30	26	26	26	46	50	56	50	44	40	40	29
5	30	26	26	26	46	50	56	49	44	40	40	29
6	30	26	26	26	46	50	56	48	44	40	40	29
7	30	26	26	26	46	50	55	48	44	40	39	29
8	29	26	26	26	46	50	55	47	44	40	39	29
9	28	26	26	26	46	5I	53	47	44	40	39	29
I0	26	26	26	26	48	5I	53	46	44	40	39	29
II	26	26	26	26	48	52	53	46	44	40	39	29
I2	26	26	26	26	48	52	53	46	44	40	39	29
I3	26	26	26	26	48	52	52	46	44	40	39	29
I4	26	26	26	26	49	52	52	46	44	40	39	29
I5	26	26	26	26	49	52	52	46	44	40	38	29
I6	26	26	26	26	49	52	52	46	44	40	36	29
I7	26	26	26	28	49	53	52	46	44	40	35	29
I8	26	26	26	30	50	54	52	46	44	40	34	29
I9	26	26	26	3I	50	54	52	46	44	40	34	29
20	26	26	26	34	50	54	52	46	43	40	34	29
2I	26	26	26	39	50	54	52	46	43	40	33	29
22	26	26	26	42	50	54	52	46	42	40	32	29
23	26	26	26	44	50	54	5I	46	42	40	32	29
24	26	26	26	45	50	54	5I	46	4I	40	30	29
25	26	26	26	46	50	54	5I	46	4I	40	30	29
26	26	26	26	46	50	54	5I	46	4I	40	30	28
27	26	26	26	46	50	54	5I	45	4I	40	29	28
28	26	26	26	46	50	55	5I	45	4I	40	29	28
29	26		26	46	50	55	5I	45	4I	40	29	28
30	26		26	46	50	55	5I	44	43	40	29	28
3I	26		26		50		50	44		40		29
Средн.	27	26	26	33	48	52	53	47	43	40	36	29
Высш.	30	26	26	46	50	55	56	50	44	42	40	29
Низш.	26	26	26	26	46	50	50	44	4I	40	29	28

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	38	56	0I.07	06.07	6	26	I0.0I	I7.04	98
I960–86	50	I35	I4.03.66		I	I9	2I.03.66		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

25. р.Балыкши – с.Балыкчи

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 4.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I68	I70	I69	I72	I64	I64	I58	I55	I56	I58	I62	I60
2	I69	I70	I70	I72	I63	I65	I57	I54	I56	I58	I63	I60
3	I68	I68	I69	I72	I62	I64	I56	I54	I56	I59	I62	I60
4	I69	I68	I68	I72	I62	I64	I56	I54	I56	I56	I62	I66
5	I69	I68	I68	I72	I63	I63	I55	I54	I56	I56	I62	I66
6	I68	I68	I68	I73	I64	I62	I55	I55	I55	I56	I63	I66
7	I68	I69	I68	I72	I62	I62	I56	I58	I56	I57	I62	I65
8	I68	I70	I67	I72	I6I	I60	I56	I58	I56	I58	I62	I66
9	I69	I7I	I67	I72	I60	I60	I56	I58	I56	I60	I63	I64
I0	I68	I70	I67	I72	I60	I6I	I56	I54	I56	I60	I62	I65
II	I68	I70	I67	I7I	I60	I62	I56	I54	I58	I60	I62	I66
I2	I68	I7I	I68	I70	I6I	I62	I60	I54	I58	I62	I64	I64
I3	I68	I7I	I68	I72	I6I	I62	I55	I54	I58	I60	I64	I62
I4	I69	I69	I69	I73	I6I	I62	I55	I58	I60	I60	I64	I62
I5	I69	I69	I70	I72	I6I	I63	I54	I59	I60	I62	I64	I62
I6	I70	I68	I70	I70	I62	I6I	I55	I58	I62	I62	I64	I62
I7	I70	I68	I70	I67	I62	I6I	I56	I58	I6I	I6I	I64	I62
I8	I69	I67	I7I	I66	I62	I62	I54	I58	I60	I62	I64	I63
I9	I70	I66	I7I	I67	I6I	I62	I54	I58	I62	I6I	I63	I63
20	I68	I68	I7I	I67	I60	I60	I56	I60	I62	I6I	I64	I63
2I	I68	I69	I7I	I68	I60	I58	I57	I60	I62	I6I	I64	I63
22	I68	I70	I70	I69	I6I	I58	I58	I59	I62	I62	I65	I64
23	I68	I70	I70	I68	I6I	I57	I60	I60	I58	I62	I64	I64
24	I67	I70	I70	I67	I62	I58	I56	I60	I56	I63	I64	I64
25	I69	I69	I70	I67	I62	I59	I56	I58	I56	I62	I65	I64
26	I69	I68	I70	I66	I62	I58	I55	I59	I56	I63	I64	I64
27	I69	I68	I7I	I66	I63	I57	I54	I58	I56	I62	I64	I64
28	I68	I68	I70	I66	I63	I58	I54	I58	I56	I62	I64	I64
29	I68		I69	I66	I63	I58	I56	I56	I56	I62	I64	I63
30	I68		I69	I65	I63	I57	I54	I56	I60	I62	I64	I63
3I	I69		I69		I63		I54	I56		I62		I63
Средн.	I69	I69	I69	I69	I62	I6I	I56	I57	I58	I60	I63	I63
Высш.	I70	I7I	I7I	I74	I64	I65	I60	I60	I62	I63	I65	I66
Низш.	I67	I66	I67	I65	I60	I57	I54	I54	I55	I55	I62	I60

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I63	I74	I4.04		I	I54	I5.07	I3.08	I5

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

26. р.Кокбулак – с.Листели

Форма Б Т. 5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста 716.28 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	72	72	72	74	74	70	68	67	67	68	69	73
2	72	72	72	74	74	70	68	67	67	68	69	74
3	72	72	72	74	73	70	67	68	67	68	69	76
4	72	72	72	74	73	69	67	67	67	68	69	77
5	72	72	72	74	73	69	67	67	67	68	69	79
6	72	72	72	74	72	69	67	67	67	68	69	79
7	72	72	72	74	72	69	67	67	67	68	69	79
8	72	72	72	74	72	69	67	67	67	68	69	79
9	72	72	72	74	72	69	67	67	67	68	69	79
I0	72	72	72	74	72	69	67	67	67	68	69	80
II	72	72	72	74	72	69	67	67	67	68	69	80
I2	72	72	73	74	72	69	67	67	67	68	69	80
I3	72	72	73	74	72	69	67	67	67	68	69	80
I4	72	72	73	74	72	69	67	67	67	68	69	80
I5	72	72	73	74	72	69	67	67	67	69	69	80
I6	72	72	73	74	72	69	67	67	67	69	70	80
I7	72	72	73	74	72	69	67	67	67	69	70	80
I8	72	72	73	74	72	69	67	67	67	69	70	80
I9	72	72	73	74	72	69	67	67	67	69	70	80
20	72	72	73	76	72	69	67	67	67	69	70	80
2I	72	72	73	76	72	69	67	67	67	69	70	80
22	72	72	73	79	72	69	67	67	67	69	70	80
23	72	72	73	79	72	69	67	67	67	69	70	80
24	72	72	73	78	72	69	67	67	67	69	70	84
25	72	72	73	78	72	69	67	67	67	69	70	84
26	72	72	74	77	72	69	67	67	67	69	7I	82
27	72	72	74	77	72	69	67	67	67	69	7I	82
28	72	72	74	77	72	69	67	67	67	69	7I	85
29	72		74	77	72	69	67	67	67	69	7I	I02
30	72		74	77	72	69	67	67	68	69	72	88
3I	72		74		72		67	67		69		97
Средн.	72	72	73	75	72	69	67	67	67	69	70	82
Высш.	72	72	74	79	74	70	68	67	68	69	73	I06
Низш.	72	72	72	74	72	68	67	67	67	68	69	73

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	7I	I06	29.I2		I	67	03.07	29.09	89
I964–86	74	I8I	I7.03.69		I	58	09.08	27.09.67	49

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

27. р.Мапат – с.Антоновка

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 5.25 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I08	I06	I06	I08	I02	98	94	92	94	94	96	96
2	I06	I06	I06	I08	I02	98	94	92	94	94	96	96
3	I06	I06	I06	I08	I02	98	94	92	94	95	96	98
4	I06	I06	I06	I08	98	98	94	92	94	96	96	99
5	I06	I06	I06	I08	98	94	94	92	94	96	96	I00
6	I06	I06	I06	I08	98	94	94	92	94	96	96	I00
7	I06	I06	I06	I08	98	94	94	92	94	96	96	I00
8	I06	I06	I06	I08	98	94	94	92	94	96	96	I00
9	I06	I06	I06	I08	98	94	94	92	94	96	96	I00
I0	I06	I06	I06	I08	98	94	94	92	94	96	96	I00
II	I06	I06	I06	I08	98	94	90	92	94	96	96	I00
I2	I06	I06	I06	I06	98	94	90	92	94	96	96	I00
I3	I06	I06	I06	I06	98	94	90	92	94	96	96	I00
I4	I06	I06	I06	I06	98	94	90	92	94	98	96	I00
I5	I06	I06	I06	I06	98	94	90	92	94	98	96	I00
I6	I08	I06	I06	I06	98	94	90	92	94	98	96	I00
I7	I08	I06	I06	I06	98	94	90	92	94	98	96	I00
I8	I08	I06	I06	I08	98	94	90	92	94	98	96	I00
I9	I06	I06	I06	I08	98	94	90	92	94	98	96	I00
20	I06	I06	I06	I08	98	94	90	93	94	98	96	I00
2I	I06	I06	I06	I08	98	94	90	94	94	98	96	I00
22	I06	I06	I06	I08	98	94	90	94	94	98	96	I00
23	I06	I06	I06	I08	98	94	92	94	94	98	96	I00
24	I06	I06	I06	I08	98	94	92	94	94	98	96	I00
25	I06	I06	I06	I08	98	94	92	94	94	98	96	I00
26	I06	I06	I06	I06	98	94	92	94	94	98	96	I00
27	I06	I06	I06	I02	98	94	92	94	94	98	96	I00
28	I06	I06	I06	I02	98	94	92	94	94	98	96	I00
29	I06		I06	I02	98	94	92	94	94	98	96	I06
30	I06		I06	I02	98	94	92	94	94	98	96	I06
3I	I06		I08		98		92	94		98		I06
Средн.	I06	I06	I06	I07	98	95	92	93	94	97	96	I00
Высш.	I08	I06	I08	I08	I02	98	94	94	94	98	96	I06
Низш.	I06	I06	I06	I02	98	94	90	92	94	94	96	96

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	99	I08	0I.0I	25.04	24	90	II.07	22.07	I2

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

28.р.Кельтемашат – с.Кельте-Машат

Форма Б Т. 5 Вып.3 1986

Отметка нуля поста 8.00м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	48	47	49	48	4I	40	40	42	43	4I	44	44
2	48	47	49	48	4I	40	40	4I	43	4I	44	44
3	47	47	49	48	4I	40	40	42	43	4I	44	44
4	48	47	49	47	4I	40	4I	42	43	4I	44	44
5	48	49	49	48	4I	40	39	42	43	4I	44	45
6	49	47	49	48	4I	39	40	42	42	4I	44	44
7	49	46	49	47	42	40	4I	4I	43	4I	44	44
8	48	47	49	48	4I	40	40	42	43	4I	44	44
9	47	48	49	48	40	40	40	42	44	4I	44	45
I0	48	47	49	48	4I	40	40	42	43	4I	45	44
II	48	47	49	48	4I	37	43	43	40	45	44	44
I2	48	47	49	48	4I	37	43	43	40	44	45	44
I3	47	47	49	48	4I	36	43	43	40	44	44	45
I4	48	47	49	48	4I	37	42	44	40	44	44	45
I5	48	47	50	48	4I	37	43	43	40	44	44	44
I6	49	47	49	48	4I	37	42	43	40	44	44	44
I7	48	48	49	48	42	37	43	43	4I	45	45	44
I8	49	47	49	48	4I	37	43	43	40	44	44	44
I9	48	48	49	48	40	37	43	44	39	44	44	44
20	49	48	49	48	4I	37	43	43	40	44	44	44
2I	48	48	49	40	40	39	43	43	40	44	44	44
22	48	47	48	40	4I	39	43	44	40	45	44	44
23	49	47	48	40	40	39	43	43	40	44	45	44
24	48	48	48	40	4I	39	43	43	40	44	44	43
25	49	47	49	40	4I	39	43	42	40	44	44	44
26	48	47	48	40	42	39	42	43	40	44	44	44
27	47	48	47	40	4I	38	43	43	40	44	44	43
28	48	47	48	4I	4I	39	43	43	40	45	44	44
29	48		48	40	42	39	42	43	40	44	45	44
30	48		48	39	42	39	43	43	40	44	44	44
3I	48		48		40		43	43		44		44
Средн.	48	47	49	45	4I	39	42	43	4I	43	44	44
Высш.	49	49	50	48	42	40	43	44	44	45	45	45
Низш.	47	46	47	39	40	36	39	4I	39	4I	44	43

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	44	50	I5.03		I	36	I3.06		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

30. р.Аксу – с.Подгорное

Форма Б Т.5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 812.20 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I09	I09)	I06	I04	II6	I22	I44	I30	II4	II2	I09	II0
2	I09	I09)	I06	I04	II6	I24	I46	I30	II4	II2	I09	II0
3	I09	I09)	I06	I04	II6	I24	I46	I30	II4	II2	I09	II2
4	I09	I08	I08	I05	II7	I23	I48	I3I	II4	II3	I09	II2
5	I09)	I08	I08	I06	II8	I23	I48	I30	II4	II2	I09	II2
6	I09	I08	I08	I06	I24	I24	I48	I28	II4	II2	I09	II2)
7	I09	I08	I08	I06	I24	I27	I45	I26	II4	II2	I09	II4)
8	I09	I08	I07	I06	I24	I29	I44	I24	II4	III	I09	II2)
9	I09	I08	I07	I06	I24	I29	I42	I22	II4	II2	I09	II2)
I0	I09	I08	I07	I07	I20	I28	I39	I22	II4	II2	I09	II2)
II	I09	I08	I07	I08	I22	I28	I38	I20	II4	III	I09	II2)*
I2	I08	I08	I08	I08	I25	I28	I38	I20	II4	III	II0	II2)*
I3	I08	I08	I08	I09	I24	I29	I40	I20	II4	II2	I09	II2)*
I4	I08	I08	I07	II0	I23	I30	I40	I20	II4	II3	I09	II0)*
I5	I08	I08	I07	II2	I22	I30	I38	II9	II4	II4	I09	I09)*
I6	I07	I08	I06	II3	I24	I30	I40	II8	II3	II2	II0	I09)*
I7	I08	I08	I06	II4	I24	I36	I40	II8	II4	II2	II0	II0)*
I8	I08	I08	I07	II4	I22	I42	I40	II8	II4	II2	II0	II0)*
I9	I09	I08	I08	II6	I2I	I43	I38	II7	II4	III	II0	II0)
20	II0)	I08	I07	I20	II8	I44	I38	II7	II4	III	II0	II0)
2I	II0	I08	I07	I20	II8	I46	I38	II7	II3	III	II0	II0)
22	II0	I08	I07	I28	II8	I46	I38	II7	II3	III	II0)*	II0)
23	I09	I08	I06	I22	II6	I46	I36	II7	II3	II0	II0)*	II0
24	I09	I08	I05	II8	II8	I48	I34	II6	II3	I09	I09)*	II0
25	II0	I08	I05	II8	I20	I48	I32	II6	II3	I09	I09)	II0
26	II0	I08	I05	II8	I22	I46	I30	II6	II3	I08	I09)	II0
27	I09)	I07	I04	II7	I22	I42	I30	II5	II2	I08	II0)	II0
28	I09)	I06	I04	II6	I2I	I42	I30	II5	II2	I08	II0)	II0
29	I09)		I04	II6	I24	I4I	I28	II5	II2	I08	II0)	III
30	I09)		I06	II6	I24	I43	I29	II5	II2	I09	II0	I09
3I	I09)		I05		I23		I30	II4		I09		I09
Средн.	I09	I08	I06	II2	I2I	I35	I39	II7	II4	III	I09	III
Высш.	II0	I09	I08	I28	I25	I49	I49	I32	II5	II5	III	II4
Низш.	I07	I06	I04	I03	II5	I22	I28	II4	II2	I08	I09	I08

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	II6	I49	26.06	06.07	2	I03	0I.04	03.04	3
I932–86 с перерывами	I28	268	08.04.59		I	26	27.02.64		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

3I. р.Аксу – с.Кзылкишлак

Форма Б Т.5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 406.26 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	244	244	245	243	230	228	234	228	227	236	237	238
2	244	244	245	242	230	228	232	228	227	236	238	238
3	244	244	245	242	230	228	23I	228	227	237	238	238
4	244	244	245	242	230	228	23I	227	227	237	238	238
5	244	244	244	242	230	228	230	226	227	237	238	238
6	244	246	244	242	233	228	23I	226	227	237	238	238
7	244	245	244	242	236	228	230	225	227	237	238	236
8	244	245	244	235	232	228	230	226	228	238	238	236
9	244	245	244	233	232	228	230	226	228	238	238	238
I0	244	245	244	232	232	228	229	227	228	238	238	238
II	244	245	244	23I	232	228	229	228	228	238	238	238
I2	244	245	245	232	232	228	230	228	228	240	238	238
I3	244	245	245	228	233	228	228	228	229	240	238	238
I4	244	245	245	228	234	228	228	228	229	240	238	238
I5	244	245	245	228	233	228	227	228	23I	240	238	237
I6	245	244	245	228	234	227	227	228	236	239	238	237
I7	246	244	245	228	235	228	227	229	236	239	238	237
I8	245	244	245	228	235	228	227	229	236	239	238	237
I9	245	244	245	228	235	229	228	229	236	238	238	237
20	245	244	245	228	235	230	228	229	236	238	238	237
2I	245	245	246	234	232	229	228	228	235	236	237	238
22	245	245	246	24I	233	230	230	228	236	236	237	238
23	245	245	246	235	234	230	229	228	237	236	237	238
24	245	245	246	235	235	23I	228	227	236	236	237	238
25	244	245	246	235	234	233	228	226	236	237	237	238
26	244	245	246	232	232	232	228	226	236	237	238	238
27	244	245	246	232	23I	230	228	226	236	237	238	238
28	244	245	246	232	23I	230	228	226	236	237	238	239
29	244		245	232	232	23I	228	227	236	237	238	239
30	244		244	232	230	234	228	227	236	237	238	239
3I	244		244		228		228	227		237		239
Средн.	244	245	245	234	232	239	229	227	232	238	238	238
Высш.	246	246	246	244	237	234	234	229	238	242	239	239
Низш.	244	244	244	228	228	227	227	225	227	236	237	237

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	237	246	I7.0I	28.03	I0	225	07.08		I
I965–86	248	357	I9.06.69		I	2I5	26.07	I7.08.78	5

Таблица 1.2. Уровень воды, см

32. р.Шубарсу – с.Чубаровка

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 4.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	237	224	234	229	207	I88	I64	I74	I84	2I7	2I9	245
2	237	224	234	226	206	I88	I65	I68	I85	220	2I9	247
3	237	224	233	226	204	I75	I66	I72	I85	22I	2I9	228
4	237	224	233	227	202	I62	I66	I7I	I85	222	2I9	248
5	237	224	234	227	208	I62	I64	I74	I85	222	2I9	249
6	237	224	224	224	202	I62	I60	I7I	I85	222	2I9	249
7	237	224	234	2I2	202	I62	I54	I74	I85	222	2I9	249
8	239	224	234	208	202	I65	I52	I74	I85	226	2I9	252
9	239	224	234	206	I96	I65	I52	I76	I85	229	2I9	253
I0	239	224	234	208	I90	I65	I54	I82	I84	234	224	249
II	239	224	236	209	I84	I62	I54	I73	I84	232	229	249
I2	239	224	237	209	I87	I62	I52	I72	I84	236	232	247
I3	239	224	237	209	I88	I65	I52	I72	I84	24I	234	247
I4	239	224	237	209	I87	I7I	I52	I62	I82	244	229	249
I5	236	224	234	208	I89	I66	I52	I70	I85	246	232	249
I6	234	224	234	207	I93	I65	I52	I70	I89	239	234	249
I7	234	224	236	2I4	2I2	I62	I64	I72	I89	239	242	249
I8	234	224	237	2I0	I88	I64	I52	I72	I88	24I	244	249
I9	234	224	234	207	I88	I67	I52	I72	I82	239	244	249
20	232	224	234	207	I88	I67	I52	I72	I86	237	244	249
2I	229	224	234	2I0	I88	I64	I67	I72	I90	235	244	252
22	229	224	233	2I4	I88	I64	I64	I74	I92	237	244	252
23	229	224	230	2I4	I88	I67	I72	I75	I92	239	244	25I
24	229	224	230	2I4	I88	I67	I73	I75	I92	239	244	286
25	228	23I	232	207	I88	I65	I72	II5	I97	244	244	253
26	223	23I	230	207	I88	I62	I77	I75	I97	244	244	253
27	2I9	232	229	207	I88	I62	I78	I74	I97	247	247	254
28	2I9	233	229	207	I88	I65	I78	I75	I97	247	245	255
29	220		229	207	I88	I65	I76	I82	206	24I	245	254
30	223		229	207	I88	I64	I79	I85	2I7	236	245	254
3I	224		229		I88		I79	I84		2I9		254
Средн.	233	225	233	2I3	I93	I66	I63	I74	I89	234	234	25I
Высш.	239	233	237	229	2I4	I88	I80	I89	2I7	249	249	289
Низш.	2I9	224	229	206	I84	I62	I52	I62	I82	2I7	2I9	245

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	209	289	24 I2		I	I52	08.07	20.07	I3

Таблица 1.2. Уровень воды, см

33. р.Боралдай – с.Васильевка

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 989.28 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	83	82	88	86	98	84	78	76	76	76	76	77
2	8I	82	90	88	96	84	78	76	76	76	76	88 <
3	88 <	82	88	90	96	84	78	76	76	78	77	92 <
4	89 <	82	90 *	92	94	84	78	76	76	76	77	96 <
5	80	82	85	92	92	83	78	76	76	76	77	88 <
6	82	86	84	93	92	82	78	76	76	76	77	89 <
7	82	84	86 *	92	92	82	78	76	76	76	77	I24 <
8	82	85	86	92	92	82	78	76	76	77	77	I36 <
9	82	86	85	93	92	8I	78	76	76	78	76	I33 <
I0	8I	85	86	92	90	8I	78	76	76	77	76	I34 <
II	8I	84	90	92	90	8I	78	76	76	76	76	II5 <
I2	8I	83	88	92	90	8I	78	76	76	79	77	84 <
I3	82	82	87	92	90	80	77	76	76	79	77	96 <
I4	82	82	88	93	89	80	77	76	76	80	77	80
I5	84	82	86	92	89	8I	77	76	76	80	77	8I <
I6	93 <	82	84	92	89	80	77	76	76	80	8I <	80
I7	86	82	86	92	89	80	76	76	76	79	II6 <	80
I8	90 <	82	85	90	88	80	76	76	76	79	I23 <	80
I9	90 <	82	84	90	88	79	76	76	76	79	I06 <	80
20	90 <	82	84	89	88	79	76	76	76	78	80 <	80
2I	84	82	85	9I	88	79	76	76	76	78	80 <	80
22	84	82	86	9I	86	78	77	76	76	78	85 <	8I
23	83	94 <	84	9I	86	78	76	76	76	78	84 <	82
24	82	94 <	86	98	86	78	76	76	76	77	88 <	8I
25	83	87 <	86	I00	86	78	76	76	76	77	87 <	8I
26	82	83	88	I02	86	78	76	76	76	76	77)	8I
27	89 <	84	86	I02	84	78	76	76	76	76	77)	8I
28	90 <	86	85	I0I	84	78	76	76	76	77	77)	II3
29	90 <		86	I00	84	78	76	76	76	77	77)	II2
30	82		86	99	84	78	76	76	80	76	77)	I06
3I	87 <		86		84		76	76		76		I00
Средн.	85	84	86	93	89	80	77	76	76	77	82	94
Высш.	95	I04	95	I05	98	84	78	77	82	8I	I23	I36
Низш.	80	8I	83	86	84	77	75	76	75	76	76	77

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	83	I36	08.I2	I0.I2	2	75	30.07	29.09	I4
I959–86	74	204	3I.0I.66		I	33	02.I0	I5.I0.59	4

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

34. р.Боралдай – свх им.XXII Партсъезда

Форма Б Т.5 Вып.3 1986

Отметка нуля поста 434,24 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	305	304	3I0	248	267	242	228	226	223	223	228	229
2	304	304	309	248	265	242	228	226	223	223	228	230
3	303	304	246	248	262	242	228	226	223	223	228	239
4	304	304	248	250	260	242	228	226	223	224	228	252
5	304	304	247	254	260	242	228	226	223	224	228	252
6	304	306	246	256	260	242	228	225	223	224	228	250
7	304	307	246	256	258	242	228	225	223	224	228	250)
8	304	307	244	256	255	242	228	225	223	224	228	249)
9	304	308	244	256	254	242	228	226	223	224	228	248)
I0	304	309	244	256	254	240	228	227	223	228	228	248)
II	304	308	244	256	253	239	228	227	223	228	228	248)
I2	304	308	250	254	252	238	228	227	223	228	228	248)
I3	304	308	254	254	250	237	228	227	223	228	228	247)
I4	305	307	254	254	248	237	227	227	223	229	228	247)
I5	306	307	252	253	248	236	226	227	223	230	229	246)
I6	309	307	250	255	248	236	226	227	224	230	229	246)
I7	3I0	308	250	260	246	235	226	227	224	229	230	247)
I8	306	308	250	258	246	234	226	227	224	229	230	247)
I9	306	308	250	258	246	233	226	227	223	229	230	247)
20	305	308	250	258	246	233	226	227	223	229	230	247)
2I	305	308	250	258	246	233	226	227	223	229	230	247)
22	305	308	248	26I	245	232	226	227	223	229	230	246)
23	305	308	248	266	243	232	228	225	225	229	230	246)
24	305	308	248	264	243	23I	227	223	223	229	230	246)
25	305	308	248	270	243	230	227	223	223	228	230	244
26	305	3I0	248	266	242	230	227	223	223	228	230	245
27	304	3I0	248	272	242	230	227	223	223	228	229	256
28	304	3I0	248	27I	242	229	227	223	223	228	229	298
29	304		248	269	242	228	226	223	223	228	229	3I4
30	304		248	269	242	228	226	223	223	228	229	307
3I	304		248		242		226	223		228		288
Средн.	305	307	252	258	250	236	227	226	223	227	229	253
Высш.	3I2	3II	3I0	272	268	242	228	227	225	230	230	3I6
Низш.	303	304	244	248	242	228	226	223	22I	223	228	229

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	249	3I6	29.I2		I	22I	06.09		I
I966–86	295	42I	25.03.75		I	22I	06.09.86		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

35. р.Бадам – с.Михайловка

Форма Б Т.5 Вып.3 1986

Отметка нуля поста 642.93 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	69	69	68	66	66	56	50	64	60	66	64	65
2	69	68	68	66	66	56	50	62	60	67	64	66
3	69	68	68	66	65	55	50	6I	60	68	64	66
4	69	68)	67	66	65	55	50	6I	60	69	64	68
5	69	69	68	66	65	55	50	6I	60	69	64	66
6	69	69	68	66	65	54	50	6I	60	69	64	66
7	69	69	69	66	65	54	48	6I	60	70	64	66)
8	68	69	69	65	64	54	48	6I	60	72	64	66
9	68	69	69	65	64	54	48	6I	60	72	64	66
I0	68	69	68	65	64	54	48	6I	60	72	64	66
II	68	69	69	65	64	54	48	60	60	72	64	65)
I2	68	69	68	65	63	54	48	60	60	74	64	65)
I3	68	69	68	65	63	54	48	6I	60	74	64	64)
I4	68	69	68	65	64	53	48	6I	60	84	64	64)
I5	69	69	68	65	60	52	46	6I	60	89	64	64)
I6	69	69	68	65	60	5I	46	6I	60	83	64	64)
I7	69	69)	70	66	60	5I	46	6I	60	8I	65	64)
I8	69	69	70	66	6I	5I	44	6I	60	80	65	64)
I9	69	69	69	65	60	5I	44	6I	6I	79	65	64)
20	69	69	68	66	60	50	40	6I	6I	78	65	64
2I	69	69	67	65	60	50	40	6I	6I	78	65	65
22	69	69	67	93	60	50	40	6I	6I	78	65	66
23	69	68	67	70	59	50	40	6I	6I	76	65	66
24	69	68	66	68	59	50	40	60	6I	76	65	66
25	68	68	66	67	58	50	40	60	6I	74	65	66
26	69)	69	66	66	58	50	66	60	6I	7I	65	66
27	69)	68	66	66	58	50	66	60	6I	68	65	66
28	68	68	66	66	57	50	66	60	6I	67	65	66
29	68		66	66	56	50	66	60	62	66	65	66
30	68		66	66	56	50	65	60	63	64	65	66
3I	69)		66		56		64	60		64		66
Средн.	69	69	68	67	6I	52	50	6I	60	73	64	65
Высш.	69	69	70	II4	66	56	66	64	63	II6	65	70
Низш.	68	68	66	65	56	50	40	60	60	64	64	64

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	63	II6	I4.I0		I	40	20.07	25.07	6
I966–86	–	589	29.04.67		I	прмз,прох	I8.0I	I9.I2.75	I32

Таблица 1.2. Уровень воды, см

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

36. р.Бадам – пост Кзылжарокий № 2245

Отметка нуля поста 7.50 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I03	I03	9I	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	88	I0I
2	I03	I03	9I	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	88	I0I
3	I03	I03	9I	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	88	I0I
4	I03	I03	9I	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	88	I0I
5	I03	I03	9I	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I0I
6	I03	92	9I	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I0I
7	I03	82	9I	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I0I
8	I03	82	9I	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I0I
9	I03	82	9I	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I0I
I0	I03	86	9I	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I0I
II	I03	82	85	прох	прох	прох	прох	прох	прох	85	прох	I0I
I2	I03	82	82	прох	прох	прох	прох	прох	прох	90	прох	I0I
I3	I03	82	82	прох	прох	прох	прох	прох	прох	90	прох	I0I
I4	I03	82	82	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I45	прох	I0I
I5	I03	82	82	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I29	прох	I0I
I6	I03	82	82	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I04	прох	I0I
I7	I03	82	82	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I00	прох	I0I
I8	I03	82	82	прох	прох	прох	прох	прох	прох	95	прох	I0I
I9	I03	82	82	прох	прох	прох	прох	прох	прох	93	прох	I0I
20	I03	82	82	прох	прох	прох	прох	прох	прох	89	прох	I0I
2I	I03	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	88	95	I0I
22	I03	прох	прох	9I	прох	прох	прох	прох	прох	88	95	I0I
23	I03	прох	прох	97	прох	прох	прох	прох	прох	88	95	I0I
24	I03	прох	прох	I04	прох	прох	прох	прох	прох	88	95	I0I
25	I03	прох	прох	93	прох	прох	прох	прох	прох	88	95	I0I
26	I03	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	88	95	I0I
27	I03	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	88	95	I0I
28	I03	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	88	95	I0I
29	I03		прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	88	95	I0I
30	I03		прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	88	95	I0I
3I	I03		прох		прох		прох	прох		88		I0I
Средн.	I03	–	–	–	прох	прох	прох	прох	прох	–	–	I0I
Высш.	I03	I03	9I	I04	прох	прох	прох	прох	прох	I45	95	I0I
Низш.	I03	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I0I

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	–	I45	I4.I0		I	прох	2I.02	20.II	224

Таблица 1.2. Уровень воды, см

37. р.Бадам – с.Обручевка

Форма Б Т.5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста 3.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I60	I52	I55	I58	I47	I34	I30	I22	I30	I39	I5I	I54
2	I59	I52	I55	I58	I46	I34	I30	I22	I30	I38	I5I	I54
3	I57	I52	I55	I58	I44	I33	I28	I2I	I3I	I36	I50	I54
4	I57	I52	I56	I58	I42	I33	I28	I2I	I3I	I36	I49	I57
5	I57	I52	I56	I58	I42	I36	I28	I2I	I3I	I36	I49	I65
6	I57	I52	I56	I57	I42	I36	I30	I2I	I3I	I36	I49	I65
7	I57	I54	I58	I56	I42	I36	I30	I22	I3I	I36	I49	I65
8	I56	I54	I60	I56	I42	I34	I28	I22	I3I	I36	I49	I65
9	I56	I54	I60	I53	I4I	I34	I28	I22	I32	I36	I48	I63
I0	I56	I54	I60	I52	I3I	I34	I28	I22	I32	I37	I47	I63)
II	I56	I54	I63	I52	I30	I34	I28	I22	I32	I38	I47	I62)
I2	I56	I54	I63	I52	I30	I34	I28	I22	I32	I42	I47	I62)
I3	I56	I53	I68	I52	I3I	I34	I28	I22	I32	I42	I47	I6I)
I4	I56	I53	I65	I56	I32	I33	I28	I22	I32	I45	I47	I60)
I5	I56	I53	I64	I54	I32	I30	I26	I22	I32	I45	I47	I59)
I6	I57	I53	I64	I50	I34	I30	I26	I22	I32	I47	I48	I59)
I7	I59	I53	I64	I49	I34	I30	I24	I22	I32	I82	I48	I59)
I8	I59	I55	I64	I47	I34	I30	I24	I24	I32	I8I	I48	I58)
I9	I59	I55	I63	I46	I34	I30	I24	I25	I33	I78	I50	I58)
20	I59	I55	I63	I42	I34	I30	I24	I27	I33	I68	I5I	I58)
2I	I59	I55	I63	I44	I37	I30	I24	I28	I33	I49	I57	I58)
22	I59	I55	I63	I57	I36	I30	I24	I28	I33	I49	I57	I59
23	I59	I55	I63	I56	I36	I30	I26	I28	I33	I49	I57	I62
24	I59	I55	I59	I60	I36	I30	I24	I28	I33	I50	I57	I75
25	I57	I55	I59	I60	I36	I30	I24	I28	I33	I50	I55	I75
26	I57	I54	I59	I58	I35	I30	I24	I30	I34	I5I	I55	I67
27	I56	I54	I59	I58	I34	I30	I24	I30	I34	I5I	I54	I67
28	I56	I54	I59	I57	I34	I30	I22	I30	I34	I52	I54	I68
29	I55		I58	I55	I34	I30	I22	I30	I35	I52	I54	I68
30	I53		I58	I47	I34	I30	I22	I30	I39	I52	I54	I68
3I	I52		I58		I35		I22	I30		I52		I67
Средн.	I57	I54	I60	I54	I36	I32	I26	I25	I32	I48	I5I	I62
Высш.	I60	I55	I68	I60	I47	I36	I30	I30	I39	I82	I57	I75
Низш.	I52	I52	I55	I42	I30	I30	I22	I2I	I30	I36	I47	I54

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			перван	последняя	
За год	I45	I75	24.I2	25.I2	2	I2I	03.08	06.08	4
I976–86	I44	322	25.05.78		I	I05	04.08.83	07.08.83	4

Таблица 1.2. Уровень воды, см

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

38. р. Эрмекбадам – клх им. Карла Маркса

Отметка нуля поста 1274.94 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	36)	36)	36	36	36	36	14	14	14	14	20	46
2	36)	36)	36	36	36	36	14	14	14	14	20	46
3	36)	36)	36	36	36	36	14	14	14	14	31	46
4	36)	36)	36)	36	36	32	14	14	14	17	42	46
5	36)	36)	36)	36	36	27	14	14	14	20	42	46
6	36)	36)	36)	36	36	27	14	14	14	20	42	46
7	36)	36)	36)	36	36	27	14	14	14	20	42	46)
8	36)	36)	36)	36	36	27	14	14	14	20	42	46)
9	36)	36)	36)	36	36	27	14	14	14	20	42	46)
10	36)	36)	36)	36	36	27	14	14	14	20	42	46)
11	36)	36)	36)	36	36	27	14	14	14	20	44	46)
12	36)	36)	36)	36	36	27	14	14	14	20	46	46 I
13	36)	36)	36)	36	36	26	14	14	14	20	46	46 I
14	36)	36)	36)	36	36	26	14	14	14	20	46	46 I
15	36)	36)	36)	36	36	26	14	14	14	20	46	46 I
16	36)	36)	36)	36	36	26	14	14	14	20	46)	46 I
17	36)	36)	36)	36	36	26	14	14	14	20	46)	46 I
18	36)	36)	36)	36	36	26	14	14	14	20	46)	46 I
19	36)	36)	36)	36	36	26	14	14	14	20	46)	46 I
20	36)	36)	36)	36	36	26	14	14	14	20	46)	46 I
21	36)	36)	36)	36	36	26	14	14	14	20	46)	46 I
22	36)	36)	36)	36	36	26	14	14	17	20	46)	46 I
23	36)	36)	36)	36	36	26	14	14	20	22	46)	46 I
24	36)	36)	36)	36	36	26	14	14	20	24	46)	46 I
25	36)	36)	36)	36	36	26	14	14	20	24	46)	46 I
26	36)	36	36)	36	36	26	14	14	20	24	46)	46 I
27	36)	36	36)	36	36	26	14	14	20	24	46)	46 I
28	36)	36	36)	36	36	26	14	14	18	24	46)	46 I
29	36)		36)	36	36	26	14	14	16	24	46)	46 I
30	36)		36	36	36	26	14	14	16	24	46)	46 I
31	36)		36		36		14	14		24		46 I
Средн.	36	36	36	36	36	27	14	14	15	20	43	46
Высш.	36	36	36	36	36	36	14	14	20	24	46	46
Низш.	36	36	36	36	36	26	14	14	14	14	20	46

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	30	46	11.11	31.11	51	14	01.07	04.10	88
1959–86	46	162	08.04.59		1	20	06.10.80		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см

41. р. Сайрам – Лесничество

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 12.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	240	241	241	241	242	249	272	270	258	244	243	242
2	241	241	241	241	242	249	274	270	258	244	243	242
3	241	241	241	241	243	249	276	272	256	244	243	242
4	241	241	241	241	243	249	276	266	254	244	243	242
5	241	241	241	241	244	249	276	264	254	244	243	242
6	241	241	241	241	244	249	276	262	254	244	243	242
7	241	241	241	241	244	249	279	262	259	244	243	242
8	241	241	241	241	246	249	276	264	264	244	243	242
9	241	241	241	241	248	249	269	263	263	244	243	242
10	241	241	241	241	251	249	269	269	262	244	243	242
11	241	241	241	241	251	259	268	268	262	244	243	242
12	241	241	241	241	251	259	268	264	262	244	243	242
13	241	241	241	241	251	259	268	264	254	244	243	242
14	241	241	241	242	251	259	274	264	254	244	243	242
15	241	241	241	242	251	259	274	264	254	244	243	242
16	241	241	241	242	251	262	274	264	254	244	243	242
17	241	241	241	242	250	264	274	264	254	244	243	242
18	241	241	241	242	244	266	275	264	254	244	243	242
19	241	241	241	242	244	266	274	264	254	244	243	242
20	241	241	241	242	244	266	274	264	250	244	243	242
21	241	241	241	242	244	266	274	264	249	244	243	242
22	241	241	241	242	244	269	269	264	249	244	243	242
23	241	241	241	242	244	269	269	264	249	244	243	242
24	241	241	241	242	247	269	264	264	249	244	243	242
25	241	241	241	242	247	269	266	264	249	244	243	242
26	241	241	241	242	248	269	266	264	249	244	242	242
27	241	241	241	242	248	269	268	264	249	244	242	242
28	241	241	241	242	249	269	264	264	249	244	242	242
29	241		241	242	249	269	266	264	249	244	242	242
30	241		241	243	249	269	264	258	249	244	242	242
31	241		241		249		266	258		244		242
Средн.	241	241	241	242	247	260	271	264	254	244	243	242
Высш.	241	241	241	243	251	276	279	279	264	244	243	242
Низш.	240	241	241	241	242	249	259	256	249	244	242	242

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	249	279	02.07	03.08	16	240	01.01		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см

42. р.Сайрам – с.Блинково

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 1099.96 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	179	178	175	173	183	192	201	192	183	180	179	176
2	179:	178	175	174	184	194	202	194	183	179	179	178
3	179:	178	175	174	183	192	202	194	183	180	179	178
4	180:	178	175	174	181	191	202	192	182	180	178	178
5	179	178	175	174	185	192	200	191	183	178	178	178
6	179	178	176:	175	190	192	200	190	182	178	178	178
7	179	178	175	175	194	194	200	188	184	178	178	178:
8	179	178	175	175	190	196	198	188	183	178	178	178:
9	179	178	175	175	188	197	197	188	184	180	178	178
I0	179	178	175	175	187	196	194	189	182	179	178	178
II	179	178	175	175	187	197	195	188	182	178	178	178
I2	178	178	175	175	189	197	196	189	182	180	177	178)
I3	178	178	175	176	190	198	197	188	182	179	177	178)
I4	178	178	175	176	184	197	198	189	182	182	177	178)
I5	178	178	175	176	188	196	198	189	182	182	177	177)
I6	178	178	175	177	188	196	199	188	182	180	177	177)
I7	178	178	175:	178	189	197	198	189	182	180	177	177)
I8	178:	178	175	180	186	198	198	189	182	180	177	177)
I9	178:	177	175	184	185	199	197	188	181	180	177	177)
20	178:	177	175	186	184	200	197	188	180	179	177:	177)
2I	178	177	175	188	182	202	196	188	180	179	177:	177
22	178	177	174	199	182	201	197	186	180	179	177:	176
23	178	177	174	192	182	204	194	186	180	180	176:	176
24	178	177	174	189	185	204	193	186	180	180	176:	176
25	178	176	174	188	190	201	193	186	180	180	176	176
26	178:	176	174:	187	192	198	193	186	180	180	176	176
27	178:	176	174:	186	192	198	192	186	180	179	176	176
28	178:	175	173:	184	190	198	194	185	179	179	176	177
29	178:		173:	184	192	199	193	186	180	179	176	178
30	178:		173	183	190	200	193	186	182	179	176	177
3I	178		173		190		194	184		179		177
Средн.	178	177	175	180	187	197	197	188	182	179	177	177
Высш.	180	178	176	203	238	204	202	196	185	182	179	179
Низш.	178	175	173	173	180	190	192	184	179	178	176	176

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	183	238	07.05		I	173	27.03	02.04	7
1936–86	198	386	02.05.58		I	163	30.01	27.02.68	20

Таблица 1.2. Уровень воды, см

43. р.Сарнайгыр – с.Зимовье

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 15.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	182)	182)	182	180	192	217	230	208	199	190	190	190)
2	182)	182)	182	180	192	218	231	207	199	191	190	190
3	182)	182)	182	182	193	218	229	204	199	192	190	190
4	182	182	182	181	192	218	228	202	200	192	190	190)
5	182	182	182	180	199	220	229	202	198	192	190	190)
6	182	181	181	182	206	221	229	201	196	192	190	190)
7	182	180	180	182	204	223	228	200	196	192	190	190)
8	181	180	182	182	204	226	228	203	196	192	190	190)
9	181	180	182	183	204	226	229	202	196	192	190	190)
I0	182	180	182	182	203	225	224	201	196	192	190	190)
II	182	180	182	182	206	220	217	201	196	192	190	190)
I2	182	180	180	182	208	226	216	201	196	192	190	190)
I3	182	180	180	182	208	228	221	200	196	192	190	190)
I4	182	180	180	183	206	226	216	202	194	192	190	190)
I5	182	180	180	182	205	230	224	202	194	192	190	190)
I6	182	180	180	184	204	226	221	201	194	192	190	190)
I7	182	180	180	184	207	226	214	201	192	192	190	190)
I8	182	180	180	184	207	226	220	200	192	192	190	190)
I9	182	180	180	198	204	226	214	200	190	192	190	190)
20	182	180)	180	192	202	228	221	199	190	192	190	190)
2I	182	179	180	198	202	237	222	199	190	192	190)	190)
22	182	179	180	210	203	234	216	199	189	192	190)	190)
23	182	180	180	198	202	228	212	199	188	192	190)	190)
24	182	180)	180	192	204	234	212	199	188	192	190)	190)
25	182	180	180	196	206	230	208	198	187	192	190)	190)
26	182)	180	180	196	205	228	206	199	186	192	190)	190)
27	182)	180	180	196	203	228	202	199	186	192	190)	190)
28	182)	180	180	195	202	230	206	199	186	192	190)	190)
29	182)		180	194	204	232	210	199	186	190	190)	190)
30	182)		180	193	212	228	208	196	194	190	190)	190)
3I	182)		180		216		208	196		190		190)
Средн.	182	180	181	188	203	226	219	201	193	192	190	190
Высш.	183	182	183	214	216	243	233	209	200	192	190	190
Низш.	181	179	180	180	191	213	200	196	186	190	190	190

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	195	243	21.06		I	179	21.02	22.02	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 44. р.Каскаоу – с.Каскаоу — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 1165.86 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	206)	220)	200	I96	205	206	208	200	I94	200	200	200
2	208)	204)	200	I96	205	206	208	I97	I94	I98	200	200
3	208)	204)	200	I98	202	204	208	I95	I94	I99	200	20I
4	220)	204)	200)	I98	20I	204	208	I94	I94	I96	200	202
5	22I)	204)	200)	I98	208	204	207	I94	I93	I94	200	200
6	2I2)	204)	200)	I98	209	207	206	I94	I93	I94	200	200
7	204)	204)	I97	I96	2I2	208	206	I94	I93	I94	200	205)
8	204)	204)	I94	I96	206	2I0	204	I94	I93	I94	200	205)
9	204)	204)	I94	I96	206	2I0	204	I94	I93	I94	200	202)
I0	204)	204)	I94	I96	204	2II	202	I94	I93	I94	200	200)
II	204)	204	I95	I96	204	2I2	202	I94	I93	I94	I98	208)
I2	204)	204	I96	I96	204	2I2	202	I94	I92	I94	200	2I2)
I3	204)	204	I96	I96	204	2I2	202	I94	I90	I94	I98	220)
I4	204	204	I96)	I96	204	2I0	202	I92	I90	I94	I98	228)
I5	204	204	I96)	I96	204	2I0	202	I92	I90	I94	I98	228)
I6	204	204	200)	I98	204	209	202	I92	I90	I94	I98	228)
I7	204	204	I99)	200	205	2I0	20I	I92	I90	I94	I98	228)
I8	204)	203	I98)	202	202	2I0	200	I92	I90	I94	I98	228)
I9	204)	202	I98)	209	20I	2I0	200	I92	I90	I94	I98	228)
20	204)	202)	I98)	2I4	20I	2I0	200	I92	I90	I96	200	230)
2I	204	202)	200	2I6	I99	2I2	200	I92	I90	I98	202)	I99)
22	204	202	200	224	200	2I2	200	I92	I90	I98	204)	I98)
23	204	200	200	2I7	200	2I2	200	I92	I90	I98	204)	I98)
24	204	200	200)	2I5	20I	2I0	200	I92	I90	I98	204)	I98)
25	204	200)	200)	2I3	208	2I0	200	I9I	I90	I98	2I0)	I98)
26	204	200)	200)	2II	2I0	208	200	I9I	I90	200	205)	I98)
27	2I0)	200	I98)	208	208	208	200	I90	I90	200	200)	I98)
28	2I0)	200	I96)	206	208	208	I99	I90	I90	200	200)	I96)
29	2I0)		I96	206	208	208	I99	I94	I90	200	200)	I98)
30	2I8)		I96	206	208	208	200	I94	200	200	200)	I98)
3I	220)		I96		206		200	I94		200		I98)
Средн.	207	203	I98	203	205	209	202	I93	I92	I96	200	207
Высш.	222	220	200	228	254	2I2	208	20I	200	200	2I0	230
Низш.	204	200	I94	I96	I98	204	I99	I90	I90	I94	I98	I98

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	20I	264	07.05		I	I90	27.08	29.09	I9
I956–86	I99	3I7	02.05.58		I	I4I	02.II	05.II.57	4

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 45. р.Болдыберек – у кордона Госзаповедника — *Форма Б* Т.5 Вып. 3 19 86.

Отметка нуля поста I730.97 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I47)	I46)	I45	I45	I52	I59	I68	I62	I56	I52	I49	I48)
2	I55)	I46)	I45	I45	I52	I59	I69	I63	I56	I52	I49	I50)
3	I57)	I46)	I45	I46	I52	I58	I69	I63	I56	I52	I49	I49)
4	I60)	I46)	I46 ¥	I46	I53	I58	I70	I63	I56	I52	I49	I50)
5	I70)	I46)	I45	I46	I56	I59	I70	I63	I56	I52	I49	I48)
6	I59)	I46)	I48 ¥	I46	I60	I60	I69	I62	I56	I52	I49	I48)
7	I48)	I46)	I48 ¥	I46	I60	I6I	I68	I60	I56	I52	I49	I48)
8	I48)	I46)	I45	I47	I59	I6I	I68	I60	I56	I52	I49	I55)
9	I47)	I46)	I45	I47	I58	I6I	I66	I59	I56	I52	I49	I52)
I0	I47)	I46)	I46	I47	I57	I6I	I66	I59	I56	I52	I49	I48)
II	I47)	I46	I46	I47	I58	I62	I65	I59	I56	I5I	I49	I48)
I2	I47)	I46	I46	I48	I59	I62	I65	I59	I56	I5I	I50	I62)
I3	I47)	I46	I46	I48	I58	I62	I66	I59	I55	I5I	I49	I65)
I4	I47)	I46	I46	I49	I56	I63	I66	I59	I55	I52	I49	I65)
I5	I47)	I46	I46	I50	I58	I63	I66	I60	I55	I5I	I49	I70)
I6	I47)	I46	I46	I52	I58	I63	I66	I60	I55	I5I	I50)	I70)
I7	I47)	I47 ¥	I48 ¥	I52	I57	I64	I68	I60	I55	I5I	I5I)	I70)
I8	I55)¥	I46	I48 ¥	I52	I56	I65	I67	I60	I55	I5I	I5I)	I70)
I9	I60)	I46	I48 ¥	I54	I56	I66	I67	I60	I54	I5I	I49)	I70)
20	I54)	I48 ¥	I48 ¥	I56	I56	I68	I66	I60	I54	I5I	I52)	I58)
2I	I47)	I46	I45	I56	I55	I68	I66	I59	I54	I50	I49)	I47)
22	I47)	I45	I45	I6I	I55	I68	I66	I58	I54	I50	I58)	I47)
23	I47)	I45	I45	I57	I56	I68	I64	I58	I53	I50	I65)	I57)
24	I50)¥	I48 ¥	I45	I56	I58	I69	I64	I58	I53	I50	I72)	I47)
25	I47)	I48 ¥	I45	I54	I59	I68	I62	I58	I53	I50	I75)	I47)
26	I5I)¥	I46 ¥	I47 ¥	I54	I59	I68	I62	I58	I52	I50	I75)	I47)
27	I55)	I46 ¥	I47 ¥	I53	I58	I67	I62	I58	I52	I50	I62)	I47)
28	I57)	I45	I46	I53	I58	I66	I62	I58	I52	I50	I49)	I47)
29	I52)		I45	I52	I58	I67	I62	I58	I52	I49	I48)	I47)
30	I46)		I45	I52	I58	I67	I62	I57	I54	I49	I48)	I47)
3I	I46)		I45		I59		I6I	I56		I49		I47)
Средн.	I5I	I46	I46	I50	I57	I64	I66	I60	I55	I5I	I53	I54
Высш.	I70	I5I	I50	I6I	I60	I69	I70	I63	I57	I52	I75	I70
Низш.	I46	I45	I45	I45	I52	I58	I6I	I59	I52	I49	I48	I47

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	I54	I70	05.0I	20.I2	9	I45	22.03	03.04	28
I959–86	I56	23I	I4.I2	64	I	I35	06.02.64		I
							04.03.75		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

46. р.Болдыбрек – с.Сахаровка

Форма Б Т. 5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста 1466.59 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I79)	I86)	I75)	I78)Ж	I80	I89	I88	I84	I8I	I80	I78	I76)
2	I82)	I76)	I75)	I78)	I8I	I82	I88	I84	I8I	I80	I78	I78)
3	I88)	I76)	I75)	I78)	I8I	I82	I88	I83	I8I	I80	I78	I78)
4	I87)	I76)	I75)	I78)	I8I	I82	I88	I83	I8I	I79	I78	I78)
5	I82)	I80)	I75)	I78)	I82	I83	I88	I84	I8I	I79	I78	I77)
6	I77)	I76)	I76)Ж	I78)	I83	I83	I86	I83	I8I	I79	I78	I78)
7	I79)	I78)Ж	I78)Ж	I78)	I84	I83	I86	I82	I8I	I79	I78	I79)Ж
8	I82)	I76)	I75)	I78)	I82	I83	I86	I82	I8I	I79	I78	I92)
9	I80)	I76)	I76)	I78	I82	I84	I86	I82	I80	I79	I78	I85)
I0	I77)	I76)	I76)	I78	I8I	I84	I86	I82	I8I	I79	I78	I78)
II	I76)	I76)	I76)	I78	I82	I84	I84	I82	I8I	I79	I78	I90)Ж
I2	I78)	I75)	I76)	I78	I82	I84	I84	I82	I80	I79	I78	I88)
I3	I77)	I75)	I76)	I78	I82	I84	I84	I82	I8I	I79	I78	I97)Ж
I4	I77)	I75)	I76)	I79	I82	I83	I84	I82	I80	I80	I78)	208)
I5	I76)	I79)Ж	I78)	I80	I82	I84	I84	I82	I80	I80	I78	I98)
I6	I77)	I75)	I77)	I80	I82	I84	I85	I8I	I80	I80	I82)Ж	I94)
I7	I77)	I75)	I77)	I80	I82	I84	I86	I8I	I80	I78	I80)	I80
I8	I79)	I75)	I77)	I80	I82	I85	I86	I82	I80	I78	I80)	I8I
I9	I84)	I76)Ж	I76)	I8I	I82	I84	I85	I82	I80	I78	I78)	I80
20	I82)	I75)	I79)Ж	I82	I82	I86	I86	I82	I80	I78	I82)Ж	I79
2I	I77)	I75)	I78)Ж	I82	I8I	I87	I86	I82	I80	I78	I79)Ж	I8I
22	I77)	I76)	I79)Ж	I86	I8I	I87	I85	I8I	I80	I78	I92)Ж	I78)
23	I76)	I75)	I78)	I84	I8I	I87	I85	I82	I80	I78	I93)Ж	I78)
24	I78)	I75)	I78)	I83	I82	I87	I84	I82	I80	I78	I8I)Ж	I78)
25	I8I)	I75)	I78)	I83	I83	I86	I84	I8I	I80	I78	I86)Ж	I84)
26	I79)	I75)Ж	I78)Ж	I82	I83	I86	I84	I8I	I80	I78	I80)Ж	I77)
27	I80)	I75)	I77)	I82	I82	I86	I83	I82	I80	I78	I85)Ж	I78)
28	I80)	I75)	I78)	I8I	I82	I86	I84	I8I	I80	I78	I82)Ж	I78)
29	I83)		I78)	I8I	I82	I86	I84	I8I	I80	I78	I82)Ж	I78)
30	I76)		I78)	I8I	I82	I86	I84	I8I	I8I	I78	I80)Ж	I78)
3I	I86)		I77)		I82		I83	I8I		I78		I77)
Средн.	I80	I76	I77	I80	I82	I85	I85	I82	I80	I79	I80	I83
Высш.	I94	I97	I80	I88	I85	I88	I88	I84	I82	I80	208	2I3
Низш.	I76	I75	I75	I77	I80	I82	I83	I8I	I80	I78	I76	I76

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I8I	2I3	I4.I2		I	I75	I2.02	09.03	26
I962–86	I75	230	I9.06.69		I	I32	26.02.64		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

47. р.Сасыксай – с.Сасык

Форма Б Т.5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста 460.86 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	II4	II4	II6	II5	II0	I06	96	92	92	90	I00	I08
2	II4	II6	II6	II5	II0	I06	96	92	92	90	I00	I08)
3	II4	II5	II6	II2	I08	I06	96	92	92	92	I00	II0)
4	II4	II6	II6	III	I06	I04	96	92	92	92	I00	III)
5	II4	II6	II8	II0	I06	I04	97	92	92	92	I00	III)
6	II4	II6	II8	I09	I06	I04	96	92	92	92	I00	II5)
7	II4	II6	II8	I08	I06	I02	96	92	92	92	I00	II2)
8	II4	II6	II8	I06	I05	I00	96	92	90	92	I02	III)
9	II4	II6	II8	I06	I04	I00	96	94	90	92	I04	II0)
I0	II4	II7	II7	I06	I04	98	96	94	90	94	I04	II0)
II	II4	II6	II8	I06	I04	98	96	94	90	94	I04	II0)
I2	II4	II6	I22	I05	I04	98	96	92	90	95	I04	II0)
I3	II4	II6	II9	I05	I04	96	96	92	90	96	I06	II0)
I4	II4	II6	II8	I06	I04	96	96	92	90	II8	I06	II0)
I5	II2	II6	II7	I06	I04	98	94	92	90	II6	I08	II0)
I6	II0	II6	II8	I06	I04	98	94	92	90	I00	III	II0)
I7	II6	II6	II8	I06	I02	97	94	94	90	I00	II0	II0)
I8	II4	II6	II8	I06	I02	96	94	94	90	I00	II0	II0)
I9	II6	II6	II8	I08	I02	96	94	94	90	I00	II0	II0)
20	II4	II6	II8	II4	I02	96	94	94	90	I00	I08	II0)
2I	II6	II6	II8	III	I02	96	94	94	90	I00	I08	II0)
22	II6	II6	II7	I20	I02	96	94	94	90	I00	I08	II2)
23	II6	II6	II8	II3	I02	94	96	94	90	I00	I08	II2
24	II6	II6	II8	II2	I02	94	96	94	90	I00	I08	II8
25	II6	II6	II7	II2	I02	94	96	94	90	I00	I08	II2
26	II6	II6	II8	II0	I02	94	94	94	90	I00	I08	III
27	II6	II6	II6	II0	I02	94	94	94	90	I00	I08	II0
28	II6	II6	II6	II0	I02	96	94	94	90	I00	I08	II0
29	II4		II6	II0	I0I	96	94	94	90	I00	I08	I2I
30	II4		II6	II0	I3I	96	94	94	92	I00	I08	II4
3I	II4		II5		II5		94	94		I00		II4
Средн.	II4	II6	II7	I09	I05	98	95	93	9I	98	I06	III
Высш.	II6	II8	I23	I3I	220	I06	98	94	92	I20	II2	I30
Низш.	II0	II4	II5	I05	I00	94	94	92	90	90	I00	I08

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I04	220	30.05		I	90	08.09	02.I0	24
I963–86	99	287	I9.08.8I		I	76	07.09	I5.09.64	4

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

49. р.Бугунь – с.Красный мост

Форма Б Т.56 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 263.I8 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I80	I70	I69	I7I	I93	I57	I40	Прех	прех	прех	прех	I36 В
2	I79	I69	I69	I72	I93	I80	I39	прех	прех	прех	прех	I37 ІВ
3	I79	I69	I69	I7I	I92	I59	I36	прех	прех	прех	прех	I37 ІВ
4	I78	I70	I68)	I70	I92	I60	I35	прех	прех	прех	прех	I37 ІВ
5	I72	I70	I69	I70	I92	I58	I33	прех	прех	прех	прех	I37 ІВ
6	I70	I7I	I69	I70	I9I	I55	I35	прех	прех	прех	прех	I37 ІВ
7	I70	I72	I69	I7I	I92	I58	I38	прех	прех	прех	прех	I37 ІВ
8	I70	I72	I69	I7I	I90	I52	I38	прех	прех	прех	прех	I37 ІВ
9	I70	I74	I69	I72	I87	I62	I36	прех	прех	прех	прех	I37 ІВ
I0	I67	I74	I69	I72	I85	I60	I34	прех	прех	прех	прех	I37 ІВ
II	I67	I7I	I69	I72	I84	I58	I38	прех	прех	прех	прех	I37 I
I2	I67	I70	I69	I7I	I75	I56	I35	прех	прех	прех	прех	I38 I
I3	I67	I70	I69	I7I	I62	I50	I47	прех	прех	прех	прех	I38 I
I4	I67	I70	I69	I7I	I74	I46	I46	прех	прех	прех	прех	I40 I
I5	I67	I69	I7I	I72	I6I	I53	I39	прех	прех	прех	прех	I44 I
I6	I67	I70	I74	I72	I69	I48	I36	прех	прех	прех	прех	I44 I
I7	I67	I72	I74	I72	I7I	I46	I32	прех	прех	прех	прех	I45 I
I8	I67	I72	I74	I72	I70	I52	I32	прех	прех	прех	прех	I47 I
I9	I67	I70	I74	I72	I72	I52	I30	прех	прех	прех	прех	I48 I
20	I70	I70	I74	I72	I68	I52	I4I В	прех	прех	прех	прех	I50 I
2I	I70	I69	I74	I73	I66	I46	I40 В	прех	прех	прех	I3I В	I5I I
22	I7I	I69)	I74	I74	I64	I46	I38 В	прех	прех	прех	I32 В	I52 ↑
23	I70	I69)	I73	I74	I73	I46	I40 В	прех	прех	прех	I32 В	I52 ↑
24	I70	I69)	I73	I74	I67	I44	I38 В	прех	прех	прех	I33 В	I62 ↑
25	I70	I70	I70	I78	I60	I43	I34 В	прех	прех	прех	I34 В	I62 ↑
26	I70	I70	I7I	I84	I62	I4I	I34 В	прех	прех	прех	I34 В	203 I
27	I67)	I70	I72	I86	I66	I42	I32 В	прех	прех	прех	I34 В	I75 I
28	I67)	I70	I72	I88	I60	I4I	I3I В	прех	прех	прех	I35 В	I82 ↑
29	I68)		I72	I89	I60	I44	I29 В	прех	прех	прех	I35 В	2I4 ↑
30	I69		I72	I92	I58	I39	I27 В	прех	прех	прех	I35 В	358
3I	I69		I7I		I58		I22 В	прех		прех		302
Средн.	I70	I70	I7I	I75	I74	I52	I36	прех	прех	прех	–	I62
Высш.	I8I	I74	I74	I93	I96	I84	I49	прех	прех	прех	I35	375
Низш.	I66	I69	I68	I70	I4I	I26	I2I	прех	прех	прех	прех	I36

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	–	375	30.I2		I	прех	0I.08	II.II	I03
I936-86	–	609*	II.03.69		I	прех(I2%)	0I.08	II.II	I03

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

50. р.Каттабугунь – с.Леонтьевка

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 573.77 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	25I	250	250	263	278	252	257	245	25I	25I	24I	24I
2	250	250	250	263	278	252	257	245	25I	252	24I	243
3	249	250	250	263	278	252	257	245	25I	253	24I	245
4	248	250	250	263	278	252	257	245	25I	253	24I	245
5	248	250	249	264	274	252	257	245	25I	254	24I	246
6	248	252	248	266	269	252	257	246	25I	254	24I	248
7	247	253	248	267	269	252	257	248	25I	255	24I	249
8	247	253	248	266	269	252	256	248	25I	255	24I	252
9	247	253	248	266	269	252	256	248	25I	255	24I	253
I0	246	252	248	266	269	252	256	248	25I	255	24I	253
II	246	252	252	266	269	252	256	248	25I	255	24I	253
I2	246	252	258	266	268	252	256	248	25I	255	24I	253
I3	246	252	262	266	266	252	256	248	25I	255	24I	253
I4	247	252	262	266	266	252	250	248	25I	255	24I	253
I5	249	25I	262	266	266	252	245	248	25I	248	24I	253
I6	25I	25I	26I	268	266	252	245	248	25I	24I	24I	252
I7	25I	25I	26I	268	266	256	245	248	25I	24I	24I	25I
I8	25I	25I	260	268	266	260	244	248	25I	24I	24I	25I
I9	25I	25I	262	268	266	260	242	248	25I	24I	24I	25I
20	250	25I	264	268	266	260	242	248	25I	24I	24I	25I
2I	250	25I	262	269	266	260	24I	248	25I	24I	24I)	22I
22	250	25I	262	272	266	260	242	248	25I	24I	24I)	25I
23	250	250	262	272	266	259	242	248	25I	24I	24I I	25I
24	250	250	263	272	266	258	244	25I	25I	24I	24I I	25I
25	250	250	263	270	266	257	245	25I	25I	24I	24I)	25I
26	250	250	263	269	266	257	245	25I	25I	24I	24I)	25I
27	250	250	263	268	266	257	245	25I	25I	24I	24I	25I
28	250	250	263	274	266	257	245	25I	25I	24I	24I	25I
29	250		263	279	266	257	245	25I	25I	24I	24I	345
30	250		263	278	260	257	245	25I	25I	24I	24I	29I
3I	250		263		253		245	25I		24I		28I
Средн.	249	25I	258	268	268	255	249	248	25I	247	24I	256
Высш.	25I	253	266	279	278	260	257	25I	25I	255	24I	364
Низш.	246	250	248	263	253	252	24I	245	25I	24I	24I	24I

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	253	364	29.I2		I	24I	20.07	0I.I2	5I
I932-86	265	(508)	II.0I.50		I	2I0	30.09	3I.I0.37	I3

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

51. р.Алмалы – с.Орловка

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 579.26 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	214	214	213	218	217	208	205	205	206	204	205	210
2	213	214	213	218	217	208	205	205	206	204	205	210
3	213	214	214	218	217	208	205	205	206	206	206	214
4	212	213	214	219	217	208	205	205	205	205	206	214
5	212	213	214	200	217	207	205	205	203	204	206	214
6	212	216	214	220	216	207	205	205	203	204	206	217
7	212	217	214	220	216	207	205	205	203	204	206	218)
8	212	216	214	220	216	207	205	205	203	204	206	218)
9	211	217	214	220	216	207	205	205	203	205	206	216)
I0	211	216	214	220	214	207	205	205	203	205	206	216)
II	211	216	216	219	213	207	205	205	203	205	206	216)
I2	211	216	218	219	213	207	205	205	203	206	207	215 I
I3	211	216	216	220	213	207	205	206	203	206	207	215 I
I4	212	214	216	220	213	207	205	206	203	204	207	215 I
I5	213	214	216	220	214	207	205	206	203	204	207	214 I
I6	216	214	216	220	213	207	205	206	203	204	208 ж	214 I
I7	215	214	216	220	214	207	205	206	203	204	208 ж	214 I
I8	214	214	216	219	213	207	205	206	203	204	208)	214 I
I9	214	214	216	220	213	206	205	206	203	204	208)	214 I
20	213	214	216	220	212	206	205	206	203	205	208 I	214
2I	213	214	216	222	212	206	205	206	203	205	208 I	214
22	213	213	216	222	212	206	206	206	203	205	208 I	216
23	213	213	218	222	212	206	206	206	203	205	208 I	217
24	213	213	218	222	212	205	206	206	203	205	208 I	218
25	214	213	219	222	212	205	206	206	203	205	208 7	216
26	214)	213	218	222	212	205	205	206	203	205	208 7	216
27	214)	213	218	222	212	205	205	206	203	205	208 7	224
28	214)	213	218	223	211	205	205	206	203	205	209 7	244
29	214)		218	223	211	205	205	206	203	205	209 (	260
30	214)		218	223	210	205	205	206	205	205	209 (	257
3I	214)		218		208		205	206		205		256
Средн.	213	214	216	220	213	206	205	206	203	205	207	220
Высш.	216	220	219	225	217	208	209	206	207	207	209	262
Низш.	211	213	213	218	208	205	205	205	203	204	205	210

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	211	262	29.12		I	203	05.09	29.05	25

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

53. р.Балабутунь – с.Акбастау

Форма Б Т.5 Вып.3 1986

Отметка нуля поста 4.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	4II	409	4I0	4I6	4I5	40I	400	398	397	396	398	402
2	4II	409	4I0	4I6	4I5	40I	400	398	397	396	398	403
3	4II	409	4I0	4I6	4I5	40I	400	398	397	396	398	403
4	4II	409	4I0	4I6	4I5	40I	400	398	397	396	398	403
5	4II	409	4I0	4I6	4I5	40I	400	398	397	396	399	404
6	4II	4I0	4I0	4I6	4I5	40I	399	398	397	396	399	406
7	4II	4I3	4I0	4I6	4I5	40I	399	398	397	396	399	4I4
8	4II	4I2	4II	4I6	4I5	40I	399	398	397	396	399	4I2
9	4II	4II	4II	4I7	4I5	40I	399	399	397	396	399	4II
I0	4II	4II	4II	4I7	4I5	40I	399	399	397	396	399	4II
II	4II	4II	4II	4I7	402	40I	399	399	397	396	399	4II
I2	4II	4II	4I2	4I7	402	40I	399	399	397	396	403	4I0)
I3	4I0	4II	4I4	4I7	402	40I	399	399	397	396	403	4I0)
I4	4I0	4II	4I3	4I6	402	40I	398	399	397	396	403	409)
I5	4I0	4II	4I3	4I6	402	40I	398	399	397	396	403	408)
I6	4I0	4II	4I3	4I6	402	40I	398	399	396	396	403	408)
I7	4I0	4II	4I3	4I6	402	40I	397	399	396	396	403	408
I8	4I0	4II	4I3	4I6	402	40I	397	399	396	396	403	408
I9	4I0	4I0	4I4	4I6	402	40I	397	398	396	396	403	408
20	4I0	4I0	4I4	4I6	402	40I	397	398	396	397	403)	408
2I	4I0	4I0	4I5	4I6	402	40I	397	398	396	397	402)	408
22	4I0	4I0	4I5	4I5	402	40I	397	398	396	397	402)	408
23	4I0	409	4I5	4I5	402	400	397	398	396	397	402)	408
24	4I0	409	4I5	4I5	40I	400	397	398	396	397	402)	4I0
25	4I0	409	4I5	4I5	40I	400	397	398	396	397	402)	408
26	409	409	4I6	4I5	40I	400	397	398	396	397	402)	408
27	409	409	4I6	4I5	40I	400	397	397	396	397	402)	408
28	409	409	4I6	4I5	40I	400	397	397	396	397	402	4I0
29	409		4I6	4I5	40I	400	398	397	396	397	402	449
30	409		4I6	4I5	40I	400	398	397	396	398	402	448
3I	409		4I6		40I		398	397		398		4II
Средн.	4I0	4I0	4I3	4I6	406	40I	398	398	396	396	40I	4II
Высш.	4II	4I3	4I6	4I7	4I5	40I	400	399	397	398	403	485
Низш.	409	409	4I0	4I5	40I	400	397	397	396	396	398	402

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	405	485	29.12		I	396	I6.09	I9.I0	34

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

54. р.Шаян I – в 3,3 км ниже устья р.Акбет

Форма Б Т.5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 470.39 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	97	93	93	I08	II6	93	89	88	88	88	88	88
2	98	93	93	I08	II3	93	89	88	88	88	88	88
3	98	93	93	I08	II2	93	89	88	88	88	88	94
4	97	93	93	II4	II0	93	89	88	88	88	88	94
5	97	93	93	II5	I06	93	89	88	88	88	88	II8
6	97	93	93	II5	I07	92	89	88	88	88	88	I38
7	96	93	93	II5	I07	90	89	88	88	88	88	I58
8	96	93	93	II5	I04	90	89	88	88	88	88	II7
9	95	93	93	II5	I02	90	89	88	88	88	88	II0
I0	94	93	94	II5	I00	90	89	88	87	88	88	II0
II	94	93	98	II3	I00	89	89	88	87	88	88	II0
I2	94	93	I08	III	99	89	89	88	87	88	88	II0
I3	93	93	I08	I09	98	89	89	88	87	88	89	I08
I4	93	93	II0	I07	98	89	89	88	87	88	89	I08
I5	93	93	II0	I05	98	89	89	88	87	9I	89	I08
I6	93	93	II0	I05	98	89	89	88	87	9I	88	I08
I7	93	93	I09	I02	98	89	88	88	87	86	9I	I07
I8	93	93	I08	I02	98	89	88	88	87	86	9I	I07
I9	93	93	I08	I02	98	89	88	88	87	86	9I	I07
20	93	93	I08	I02	97	89	88	88	87	88	9I	I07
2I	93	93	I08	I04	99	89	88	88	87	88	9I	I07
22	93	92)	I07	II6	96	89	88	88	87	88	9I	I07
23	93	90)	I07	III	95	89	88	88	87	88	9I	I07
24	93	92)	I07	I07	95	89	88	88	87	88	90	II7
25	93	93	I09	II0	95	89	88	88	87	88	90	II4
26	93	93	III	II5	95	89	88	88	88	88	89	II2
27	93	93	III	II7	95	89	88	88	88	88	89	II2
28	93	93	III	II7	95	89	88	88	88	88	88	I58
29	93		III	II8	95	89	88	88	88	88	88	I96
30	93		III	II8	94	89	88	88	88	88	88	I78
3I	93		III		94		83	88		88		I78
Средн.	94	93	I04	III	I00	90	89	88	87	88	89	II9
Высш.	I00	93	III	II8	II6	93	89	88	88	9I	9I	I96
Низш.	93	90	93	I02	94	89	88	88	87	86	88	88

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	96	I96	29.I2		I	86	I7.I0	I9.I0	3
I948–86	II9	360	I0.03.50		I	7I	20.02.50		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

57. р.Икансу – рзд Икансу

Форма Б Т.5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 445.34 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I86	I87	I89	I89	I9I	I87	I85	I83	I83	I8I	I82	I82
2	I86	I87	I89	I89	I9I	I87	I85	I83	I83	I8I	I82	I82
3	I86	I87	I89	I89	I9I	I87	I85	I83	I83	I8I	I82	I82
4	I86	I87	I89	I89	I9I	I87	I85	I83	I83	I8I	I82	I89
5	I86	I87	I89	I89	I9I	I87	I85	I83	I83	I8I	I82	I94
6	I86	I87	I89	I89	I9I	I87	I85	I83	I83	I8I	I82	203
7	I86	I87	I89	I89	I9I	I87	I85	I83	I83	I8I	I82	203)
8	I86	I87	I89	I89	I9I	I87	I85	I83	I83	I8I	I82	I99)
9	I86	I87	I89	I89	I9I	I87	I85	I83	I83	I8I	I82	I99)
I0	I86	I87	I89	I89	I9I	I87	I85	I83	I83	I8I	I82	I99)
II	I86	I87	I9I	I9I	I9I	I87	I85	I83	I8I	I8I	I82	I99)
I2	I86	I87	I92	I9I	I9I	I87	I85	I83	I8I	I8I	I82	I99)
I3	I86	I87	I92	I9I	I9I	I87	I85	I83	I8I	I8I	I82	I99)
I4	I86	I87	I92	I9I	I9I	I87	I85	I83	I8I	I8I	I82	I99)
I5	I86	I87	I92	I9I	I9I	I87	I85	I83	I8I	I8I	I82	I99)
I6	I86	I87	I92	I9I	I9I	I87	I85	I83	I8I	I8I	I82)	I99)
I7	I86	I87	I92	I9I	I9I	I87	I85	I83	I8I	I8I	I82)	I99)
I8	I86	I87	I92	I9I	I9I	I87	I85	I83	I8I	I8I	I82)	I99)
I9	I86	I87	I92	I9I	I9I	I87	I85	I83	I8I	I8I	I82)	I99)
20	I86	I87	I9I	I9I	I9I	I87	I85	I83	I8I	I8I	I82)	I99
2I	I86	I87	I87	I9I	I89	I85	I83	I83	I8I	I8I	I82)	I99
22	I86	I87	I87	I9I	I89	I85	I83	I83	I8I	I8I	I82)	I99
23	I86	I87)	I87	I9I	I89	I85	I83	I83	I8I	I8I	I82)	I99
24	I86	I87)	I87	I9I	I89	I85	I83	I83	I8I	I8I	I82)	I99
25	I86	I87	I87	I9I	I89	I85	I83	I83	I8I	I8I	I82)	I99
26	I86)	I87	I87	I9I	I89	I85	I83	I83	I8I	I8I	I82)	I99
27	I86)	I87	I87	I9I	I89	I85	I83	I83	I8I	I8I	I82)	I99
28	I86)	I87	I87	I9I	I89	I85	I83	I83	I8I	I8I	I82)	I99
29	I86)		I87	I9I	I89	I85	I83	I83	I8I	I8I	I82)	222
30	I86)		I87	I9I	I89	I85	I83	I83	I8I	I8I	I82)	223
3I	I86)		I87		I89		I83	I83		I8I		2I8
Средн.	I86	I87	I90	I90	I90	I86	I84	I83	I82	I8I	I82	I99
Высш.	I87	I87	200	I9I	I9I	I88	I85	I83	I83	I8I	I84	232
Низш.	I86	I87	I87	I89	I87	I85	I83	I83	I8I	I8I	I82	I82

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I87	232	29.I2		I	I8I	II.09	3I.I0	5I
I956–86	I84	296	09.03.67		I	I5I	20.II.70		I0

Таблица 1.2. Уровень воды, см

59. р.Карашик – с.Урангай

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 306.94 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	II7	I08	I07	II8	I22	II8	I20	II2	96	90	I02	93
2	II7	I08	I08	II8	I22	II8	II9	II2	96	9I	I0I	92
3	II9	I07	I08	II8	I2I	II8	II8	II0	94	9I	I02	93
4	I20	I07	I06	II9	I2I	II7	II8	II2	95	90	I02	92
5	II9	I07	I06	I20	I22	II7	II6	II3	96	90	I02	93
6	II9	I07	I06	I20	I22	II7	II6	II0	94	90	I02	92
7	II9	I08	I06	I20	I20	II7	II6	I08	95	89	I02	93
8	I20	I08	I06	I20	II8	II7	II7	I06	9I	89	I03	93
9	I20	I08	I06	I2I	II8	II7	II7	I06	9I	96	I03	93
I0	I20	I07	I08	I2I	II9	II7	II7	I04	92	96	96	93
II	I20	I08	I06	I2I	I20	II7	II6	I04	89	96	I0I	93
I2	I20	I08	I06	I2I	I20	II7	II5	I04	9I	I02	93	93
I3	I20	I08	I06	I2I	II9	II7	II6	I04	93	I02	92	93
I4	I20	I08	I06	I22	II9	II7	II6	I04	92	I02	9I	93
I5	I2I	I08	I06	I22	II9	II7	II6	I03	I00	I02	92	93
I6	I2I	I07	I06	I23	II9	II7	II6	I02	I00	I03	9I	93
I7	I2I	I07	I06	I25	II9	II7	II6	I0I	99	I03	93	93
I8	I20	I07	II4	I26	II9	II8	II6	I0I	94	I02	93	93
I9	I20	I09	II7	I26	II9	II8	II5	I02	89	I03	93	93
20	II4	I08	II7	I25	II8	II8	II6	I0I	89	I04	93	93
2I	I07	I08	II7	I26	II9	II9	II6	I00	90	I03	93	93
22	I07	I08	II7	I26	II9	II9	II4	I00	89	I00	93	93
23	I08	I08	II8	I27	II9	II8	II0	I00	90	94	93	9I
24	I08	I08	II8	I28	II9	II8	I08	I02	90	96	93	9I
25	I08	I07	II8	I29	II8	II8	I04	I02	90	I02	93	92
26	I08	I06	II8	I29	II8	II9	I07	I0I	90	I02	93	92
27	I08	I07	II8	I28	II8	II9	I06	I00	90	I02	93	92
28	I08	I08	II8	I28	II8	II9	II0	I03	92	I02	93	90
29	I08		II9	I27	II7	II9	II0	I05	92	I02	93	88
30	I08		II9	I26	II8	II9	I09	I0I	93	I02	93	I70
3I	I07		II9		II8		II0	96		I02		I66
Средн.	II5	I08	III	I23	II9	II8	II4	I04	93	98	96	97
Высш.	I2I	I09	II9	I29	I22	II9	I20	II6	I00	I04	I04	I7I
Низш.	I07	I05	I05	II8	II6	II7	I03	95	89	89	9I	88

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I08	I7I	30.I2		I	88	29.I2		I
I956–86	I36	(4I0)	24.03.69		I	88	29.I2.86		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

63. р.Ашилган – клх Майдантал

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 37I.77 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I86	I84	I86	I94	I88	I87	I82	I80	I80	I80	I80	I80
2	I86	I84	I86	I94	I88	I87	I82	I80	I80	I80	I80	I80
3	I86	I84	I88	I94	I88	I84	I82	I90	I80	I80	I80	I80
4	I85	I84	I88	I94	I88	I84	I82	I80	I80	I80	I80	I85
5	I85	I84	I88	I94	I88	I84	I82	I80	I80	I80	I80	2I0
6	I85	I84	I88	I94	I86	I84	I82	I80	I80	I80	I80	220
7	I84	I84	I88	I94	I86	I84	I82	I82	I80	I80	I80	2I8
8	I84	I86	I86	I94	I86	I84	I82	I82	I80	I80	I80	2I3
9	I84	I92	I86	I94	I86	I84	I82	I80	I80	I80	I80	209
I0	I84	I92	I86	I94	I86	I84	I82	I80	I80	I80	I80	204
II	I84	I92	I96	I94	I86	I84	I82	I80	I80	I80	I80	202
I2	I84	I90	205	I94	I86	I84	I82	I80	I80	I80	I80	200
I3	I84	I90	206	I94	I86	I84	I82	I80	I80	I80	I80	I97
I4	I84	I90	206	I94	I86	I84	I82	I80	I80	I80	I80	I94
I5	I86	I90	206	I94	I86	I84	I82	I80	I80	I80	I80	I92
I6	I86	I88	204	I92	I86	I84	I82	I80	I80	I80	I80	I92
I7	I86	I88	204	I92	I86	I84	I82	I80	I80	I80	I80	I92
I8	I86	I88	204	I92	I86	I84	I82	I80	I80	I80	I80	I92
I9	I86	I88	202	I92	I86	I84	I82	I80	I80	I80	I80	I92
20	I86	I88	205	I92	I86	I84	I82	I80	I80	I80	I80	I92
2I	I86	I88	204	I92	I86	I84	I82	I80	I80	I80	I80	I92
22	I86	I86	202	I92	I86	I84	I82	I80	I80	I80	I80	I92
23	I86	I86	202	I92	I86	I84	I82	I80	I80	I80	I80	I96
24	I85	I86	202	I90	I84	I84	I82	I80	I80	I80	I80	203
25	I85	I86	202	I90	I84	I82	I82	I80	I80	I80	I80	202
26	I85	I86	200	I90	I84	I82	I82	I80	I80	I80	I80	200
27	I85	I86	I99	I88	I84	I82	I80	I80	I80	I80	I80	202
28	I84	I86	I97	I88	I84	I82	I80	I80	I80	I80	I80	228
29	I84		I96	I88	I84	I82	I80	I80	I80	I80	I80	255
30	I84		I94	I88	I84	I82	I80	I80	I80	I80	I80	246
3I	I84		I94		I92		I80	I80		I80		238
Средн.	I85	I87	I97	I92	I86	I84	I82	I80	I80	I80	I80	203
Высш.	I86	I93	206	I94	I94	I88	I82	I82	I80	I80	I80	260
Низш.	I84	I84	I86	I88	I84	I82	I80	I80	I80	I80	I80	I80

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I86	260	29.I2		I	I80	27.07	03.I2	I28
I97I–86	2I0	354	23.02.73		I	I79	I9.II.85		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

64. р.Чу – с.Благовещенское

Форма Б т. 5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста 0.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	339	336	304	3I7	232	2I9	204	200	2I7	244	326	337
2	340	336	302	3I2	230	2I6	204	20I	220	248	328	339
3	338	333	300	3I0	226	2I5	202	200	220	253	326	338
4	338	330	302	3I0	227	2I3	200	202	220	258	32I	336
5	340	330	300	3I0	224	2I2	200	203	220	260	324	340
6	337	328	298	3II	224	2I2	200	204	222	264	324	34I
7	334	328	300	306	2I8	2I0	200	204	224	268	326	340
8	336	326	302	30I	2I8	2II	200	204	224	270	328	340
9	336	325	305	299	2I6	2I2	I99	207	224	274	329	339
I0	338	322	306	294	2I0	2I0	203	2I0	223	276	328	340
II	336	322	305	278	2I2	2II	206	2I2	222	290	330	338
I2	334	320	306	267	2I2	2I0	20I	2I5	224	3I0	330	336
I3	336	3I8	3I0	256	2I2	2I0	200	2I6	224	3I5	330	334
I4	336	3I0	3I2	243	2I2	209	200	2I6	224	3I8	330	334
I5	334	306	3I0	238	2I2	208	200	2I8	224	325	328	334
I6	333	305	3II	235	2I3	208	200	2I6	226	336	3I6	330
I7	334	304	3I0	232	2I5	203	20I	2I4	226	34I	3I6	328
I8	337	307	3I0	230	2I5	204	200	2I4	229	332	332	330
I9	350	3I0	3I2	230	2I6	205	200	2I4	232	330	336	329
20	349	308	3I2	230	220	204	I99	2I4	232	332	342	328
2I	336	308	3I5	230	222	206	200	2I4	234	332	342	330
22	328	308	3I2	232	220	208	20I	2I3	234	328	342	330
23	322	308	3I0	238	223	207	202	2I2	234	322	342	328
24	322	307	3I4	244	222	204	200	2I3	234	328	344	330
25	329	304	3I5	242	222	204	200	2I3	234	328	342	33I
26	330	303	302	238	222	206	202	2I4	237	326	339	33I
27	330	304	3I6	234	222	209	206	2I6	238	329	335	330
28	329	305	308	230	220	208	208	2I6	240	324	336	33I
29	324		298	230	2I9	206	206	2I6	242	322	338	330
30	330		3I3	227	2I9	203	205	2I6	242	322	336	33I
3I	328		3I4		2I7		202	2I6		326		332
Средн.	334	3I6	308	262	2I9	209	202	2II	228	304	332	334
Высш.	355	338	3I9	3I8	233	220	2II	22I	243	34I	346	343
Низш.	3I9	303	295	226	2I0	202	I96	I98	2I6	243	308	327

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	272	355	20.0I		I	I96	I8.07		I
I976–86	270	4II	2I.I2.84		I	I78	05.08	I6.08.76	7

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

65. р.Чу – с.Ташуткуль

Форма Б т. 5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста 486.4I м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	457	554	43I	452	477	489	5I3	509	489	46I	440	47I
2	460	554	43I	452	477	488	5I3	509	486	458	440	439
3	463	554	43I	458	478	488	5I3	509	482	457	440	439
4	469	556	43I	470	478	486	5I4	508	48I	455	436	439
5	474	557	43I	478	484	486	5I4	507	48I	455	43I	439
6	477	557	43I	478	492	487	5I4	506	48I	455	430	439
7	479	556	43I	48I	494	489	5I4	504	48I	455	429	468
8	483	556	430	484	494	490	5I4	503	480	453	429	467
9	49I	555	430	484	494	494	5I5	503	477	45I	429	467
I0	497	555	430	484	494	497	5I8	503	474	45I	429	498
II	504	555	430	484	493	497	5I9	502	47I	446	429	468
I2	5I2	568	430	486	490	496	520	500	469	442	460	439
I3	5I0	568	430	487	490	496	520	500	468	442	492	439
I4	5I7	568	430	487	490	496	520	498	468	442	498	439
I5	529	568	430	486	490	495	520	497	468	442	503	439
I6	529	568	430	486	490	496	5I8	496	468	442	503	439
I7	536	568	430	486	490	498	5I6	496	468	442	503	439
I8	543	568	430	486	490	500	5I7	494	470	442	503	438
I9	554	567	430	486	490	50I	5I8	492	47I	443	503	438
20	568	567	430	486	488	50I	5I7	492	47I	443	503	438
2I	574	567	430	484	486	502	5I8	492	47I	443	503	438
22	568	567	430	480	48I	503	5I8	492	472	443	503	438
23	557	567	444	477	479	506	5I5	490	472	443	503	439
24	556	567	455	476	480	5I0	5I2	490	47I	443	505	439
25	556	552	450	477	480	5II	5I2	490	47I	443	506	439
26	556	552	448	478	480	5II	5I0	490	470	443	504	439
27	556	566	448	478	480	5I2	509	490	468	443	503	439
28	556	566	448	478	480	5I4	509	490	468	443	503	439
29	530		448	472	480	5I4	509	490	468	443	503	439
30	522		449	467	483	5I4	509	489	466	44I	503	439
3I	539		452		486		508	489		439		439
Средн.	520	562	436	478	486	499	5I5	497	473	447	476	445
Высш.	576	568	458	487	494	5I4	520	509	489	464	507	503
Низш.	457	538	430	432	477	486	508	489	464	439	420	436

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	486	576	2I.0I	22.0I	2	429	06.II	I2.II	7
I939–86	–	606	26.0I.83	05.03.85	7	прох	25.04	I9.05.72	II

Таблица 1.2. Уровень воды, см

66.р.Чу - г.Чу

Форма Б Т. 5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста 459.49 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I5	88	69	6	6	6	I6	32	I6	6	8	40
2	I8	86	69	6	6	5	I8	30	I5	6	8	4I
3	20	86	53	6	7	5	20	30	I4	6	8	39
4	22	84	33	6	6	6	20	30	I6	8	9	28
5	2I	84	20	6	6	6	2I	30	I5	6	8	25
6	22	82	I6	6	5	5	20	3I	I5	5	7	24
7	25	78	I3	8	6	6	20	28	I6	6	6	24
8	36	77	I3	I2	6	7	2I	26	I4	6	6	22
9	52	75	I2	I2	8	8	2I	2I	I4	6	7	20
I0	60	79	I0	9	7	6	20	20	I5	8	6	20
II	66	8I	I0	8	7	6	20	I9	I0	9	6	25
I2	78	82	I0	8	8	6	23	I8	8	9	6	3I
I3	8I	84	II	8	6	I0	25	I8	7	8	9	33
I4	84	82	II	7	6	I2	26	I7	6	6	I4	34
I5	86	8I	I0	7	6	I3	28	I6	6	8	I8	35
I6	88	80	9	7	8	I4	32	I5	6	8	I9	34
I7	88	82	I0	6	8	I3	34	I6	6	7	20	26
I8	87	85	8	8	8	I3	36	I5	6	6	20	20
I9	88	84	8	8	8	I6	36	I6	5	6	22	I8
20	88	82	8	8	7	I8	38	I8	5	7	30	I8
2I	9I	80	8	8	8	I7	38	I8	6	6	3I	I6
22	94	78	8	8	8	I6	38	I8	6	6	36	I7
23	92	80	I2	7	8	I6	35	I7	6	6	36	I6
24	90	82	I0	6	6	I5	34	I6	6	6	37	I7
25	89	80	7	7	6	I6	34	I6	6	6	39	I6
26	90	75	6	6	6	I5	32	I6	5	6	39	I2
27	90	72	6	6	8	I4	34	I7	4	6	40	I0
28	89	7I	6	6	7	I4	34	I7	4	5	40	II
29	86		7	5	6	I3	36	I7	4	5	42	I4
30	86		6	6	6	I6	35	I8	6	6	4I	I4
3I	88		6		6		32	I6		7		I0
Средн.	68	8I	I6	7	7	II	28	20	9	6	2I	23
Высш.	95	88	7I	I3	9	I8	38	32	I6	9	42	43
Низш.	I5	70	6	5	5	5	I5	I4	4	4	6	I0

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата первая	дата последняя	число случаев	уровень	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	25	95	22.0I		I	4	27.09	28.I0	4
I967-86	97	330	2I.0I.67		I	4	29.04.85	28.I0.86	7

Таблица 1.2 Уровень воды, см

67. р.Ч - свх им.Амангельды

Форма А Т.5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 5.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I96 ↑	I40)	I60	57	4I	38	38	48	52	48	48	I98 Z
2	I86 ↑	I40)	I6I	56	42	37	38	49	52	46	48	I97 Z
3	I58 I	I4I)	I62	56	43	36	38	50	49	45	49	I97 Z
4	I56 I	I43 Ш	I36	5I	43	34	40	50	45	46	48	I94 Z
5	I56 I	I44 Ш	II3	44	42	34	40	49	45	47	48	I95 Л
6	I57 I	I46 Ш	I03	43	42	34	39	48	45	48	48	I72 Л
7	I55 I	I44 Ш	I00	43	42	37	40	48	44	49	50	95)
8	I56 I	I38 Ш	80	43	42	38	40	48	44	50	49	82)
9	I62 I	I5I)	43	44	4I	40	39	46	44	50	49	72)
I0	I85	I59)	42	46	4I	40	39	45	43	5I	48	67)
II	I94 I	I60)	44	46	40	4I	38	45	43	50	48	72 Ш
I2	I95 I	I60)	44	47	40	40	42	44	45	50	52	82 Ш
I3	I95 I	I62)	44	47	40	4I	47	44	45	50	60	88 Ш
I4	I98 ↑	I62)	42	46	4I	40	48	45	44	5I	6I	85 Ш
I5	2I9 ↑	I62)	42	44	4I	40	48	46	44	52	6I	92 Ш
I6	200 ↑	I62)	4I	44	42	39	49	47	45	52	64	II0 Z
I7	I72 ↑	I63 Л	40	43	42	38	49	46	46	53	79	I54 Z
I8	I43 Л	I62 Л	40	44	4I	38	50	46	46	53	95	I64 Z
I9	I45 Ш	I62 Ш	40	43	4I	39	50	47	46	52	I02	I69 Z
20	I47 Ш	I62 Ш	4I	43	40	40	49	47	44	52	I05	I72 Z
2I	I48 Ш	I62	40	43	39	40	48	48	44	52	I06	I73 Z
22	I46 Ш	I62	39	45	39	39	48	48	46	53	I07	I75 Z
23	I5I Ш	I6I	39	45	39	38	48	49	46	54	I06	I75 Z
24	I55 Ш	I6I	40	44	38	38	48	50	45	54	I08 Ш	I72 Z
25	I60 Л	I6I	39	44	38	39	50	50	46	56	I09 Ш	I68 Z
26	I67 Л	I64 Ш	40	43	39	39	50	5I	46	56	II0 Ш	I60 Z
27	I73 Л	I65 Ш	40	44	39	40	48	50	47	54	II5 Ш	I58 Z
28	I72 Л	I64 Ш	48	44	38	40	48	49	46	52	II2 Ш	I59 Z
29	I70 Л		58	44	38	40	49	49	46	53	I45 Ш	I59 Z
30	I58 Л		57	4I	38	38	49	5I	47	52	200 Ш	I57 Z
3I	I44 Л		56		38		49	52		49		I58 Z
Средн.	I68	I56	65	46	40	38	45	48	46	5I	8I	I44
Высш.	20I	I65	I62	57	43	4I	50	52	52	56	200	200
Низш.	I42	I35	39	4I	38	34	38	44	43	45	48	67

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата первая	дата последняя	число случаев	уровень	дата первая	дата последняя	число случаев	уровень	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	77	20I	I7.0I		I	34	04.06	06.06	3	62	03.II	I9.II.85	4

Таблица 1.2. Уровень воды, см

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

72. р.Ргайты – с.Актао

Отметка нуля поста 871.70 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	277)	277)	286	282	282	276	271	262	266	270	271	271)
2	277)	277)	286	290	282	276	270	262	266	269	271	271)
3	278)	277)	280	292	282	278	271	262	265	269	272	271)
4	277)	277)	277)	297	281	278	271	262	264	269	273	271)
5	277)	278	277)	291	281	276	270	262	264	269	273	271)
6	278)	279	279)	286	280	276	268	264	264	269	272	272)
7	278)	279	278)	288	281	275	268	264	265	269	272	272)
8	278)	279	276)	290	282	278	268	266	265	269	272	270)
9	278)	279	279)	292	280	278	268	266	264	270	272	270)
I0	278)	278	279)	289	280	276	270	266	264	271	272	270)
II	277)	277	281	288	280	276	268	266	264	271	272	270)
I2	277	276	281	288	279	274	267	266	263	270	272	270)
I3	276	276	278	288	280	274	266	265	263	270	272	270)
I4	276	276	274	289	280	273	265	265	264	270	273	270)
I5	276	274	274	289	279	273	265	264	265	271	273	270)
I6	276	273	274	287	284	273	265	264	265	271	273	270)
I7	276	273	276	288	281	273	265	264	265	272	272	270)
I8	276)	273	274	288	280	272	264	263	264	272	272	270)
I9	276)	273	274	286	283	272	265	263	265	272	272	270)
20	276)	273	275	294	282	271	266	263	264	272	271	270)
2I	276)	273	276	291	281	271	265	263	264	272	270	270)
22	276	273	276	290	281	271	265	263	265	271	270)	271)
23	276	272)	276	288	280	271	266	263	264	271	270)	271)
24	276	272)	278	288	280	270	267	263	265	271	269)	271)
25	277	272)	277	286	278	270	267	262	266	271	269)	271)
26	277	274)	276	286	278	272	266	262	264	271	269)	271)
27	277)	274)	276	286	281	272	265	262	264	271	270)	271)
28	277)	276)	278	285	278	272	265	264	264	271	271)	272)
29	277)		278	284	277	272	265	263	264	271	271)	272)
30	277)		277	283	276	272	264	263	264	271	271)	272)
3I	277)		277		276		263	264		271		272)
Средн.	277	275	278	288	280	274	267	263	264	271	271	271
Высш.	278	279	298	306	284	281	272	267	266	272	273	272
Низш.	276	272	272	277	276	270	263	261	263	269	269	270

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	273	306	04.04		I	261	04.08		I
1955–86		444	08.04.59		I	199	14.07	24.08.85	4

Таблица 1.2. Уровень воды, см

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

73. р.Суганды – с.Суганды

Отметка нуля поста 890.60 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	99)	98)	96	98	I02	97	94	9I	9I	9I	9I	92
2	99)	98	96	98	I00	98	92	90	9I	9I	9I	92
3	99)	96	96	98	I02	I00	90	90	90	9I	92	92
4	99)	97	96	I08	I0I	98	9I	90	90	9I	92	9I
5	99)	97	95	I08	I0I	96	92	90	90	9I	92	92
6	99)	97	96	I06	I0I	96	92	90	90	92	92	92
7	99	97	97	I04	I00	96	92	90	90	92	92	90)
8	I00	97	96	I02	I02	96	92	90	90	92	9I	90)
9	I00	97	96	I02	I02	96	92	90	90	92	9I	90)
I0	I00	97	96	I02	I00	96	92	90	90	9I	9I	9I)
II	I00	98	96	I00	I00	95	92	90	90	90	9I	90)
I2	I00	97	96	I0I	I0I	94	92	90	90	9I	9I	88 I
I3	I00	97	96	I00	I0I	94	9I	90	90	9I	9I	88 I
I4	I00	97	96	I0I	I00	94	90	90	90	9I	92	88 I
I5	I00	97	96	I0I	I00	95	90	9I	90	9I	92	88 I
I6	I00	97	96	I00	I0I	94	90	9I	90	92	92)	88 I
I7	99)	97	96	II4	I02	95	90	9I	9I	93	92)	88 I
I8	99)	96	96	I0I	I0I	94	9I	9I	9I	92	92)	88)
I9	99)	96	96	I00	I00	94	9I	9I	9I	92	92)	88)
20	96)	96	96	I02	I00	95	9I	9I	9I	92	92)	88)
2I	96)	96	96	I0I	I00	94	9I	9I	90	92	9I)	89
22	97)	96	97	I00	I00	94	9I	9I	90	92	88)	89
23	98)	96	97	I00	99	94	9I	9I	9I	92	88)	90
24	98)	95	97	I02	99	94	9I	9I	9I	92	88)	9I
25	98)	94	97	I02	99	94	9I	9I	9I	92	88)	9I
26	98)	96	97	I03	99	94	9I	9I	9I	92	88)	9I
27	98)	96	97	I03	I00	94	9I	9I	9I	92	89)	90
28	98)	95	97	I03	99	94	9I	9I	9I	92	90)	90
29	98)		97	I03	98	94	9I	9I	9I	9I	90)	9I
30	98)		98	I03	98	94	9I	9I	9I	9I	9I	92
3I	98)		98		98		9I	9I		9I		9I
Средн.	98	97	96	I02	I00	95	9I	9I	90	92	9I	90
Высш.	I00	99	98	I56	I03	I00	94	9I	9I	93	92	92
Низш.	96	94	95	98	97	94	90	90	90	90	88	88

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	94	I56	I7.04		I	88	22.II		I4
I948–86 с перерывами	I0I	I94	I6.03.7I		I	86	25.0I	26.0I.85	2

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

74. р.Унгурпю – с.Унгурпю

Форма Б Т.5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста 728.58 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	II0	II0	II0	II5	II7	I09	I02	I00 B	98 B	98 B	98 B	98 B
2	II0	II0	II0	II5	II7	I09	I02	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
3	II0	II0	II0	II5	II6	I09	I02	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
4	II0	II0	II0	II5	II6	I08	I02	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
5	II0	II0	II0	II5	II6	I08	I02	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
6	II0	II0	II0	II5	II6	I08	I02	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
7	II0	II0	II0	II5	II6	I07	I02	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
8	II0	II0	II0	II5	II6	I07	I02	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
9	II0	II0	II0	II5	II6	I07	I02	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
I0	II0	II0	II0	II6	II5	I07	I0I B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
II	II0	III	III	II5	II5	I08	I0I B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
I2	II0	III	III	II5	II4	I07	I0I B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
I3	II0	III	II2	II5	II4	I07	I0I B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
I4	II0	III	II2	II5	II4	I06	I0I B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
I5	II0	III	II2	II5	II4	I06	I0I B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
I6	II0	III	II3	II5	II4	I06	I0I B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
I7	II0	III	II3	II5	II4	I06	I0I B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
I8	II0	III	II3	II5	II5	I06	I0I B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
I9	III	III	II3	II5	II4	I06	I0I B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
20	III	III	II3	II6	I44	I05	I0I B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
2I	III	III	II3	II6	II4	I04	I0I B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
22	III	III	II3	II8	II4	I04	I0I B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
23	III	III	II3	II8	II3	I03	I00 B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
24	III	III	II4	II8	II2	I03	I00 B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
25	III	III	II4	II8	II2	I03	I00 B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
26	III	III	II4	II7	II2	I02	I00 B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
27	III	III	II4	II7	II3	I02	I00 B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
28	III	III	II4	II7	II3	I02	I00 B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
29	III		II4	II7	II2	I02	I00 B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
30	III		II4	II7	II2	I02	I00 B	99 B	98 B	98 B	98 B	98 B
3I	III		II4		III		I00 B	98 B		98 B		98 B
Средн.	II0	III	II2	II6	II4	I06	I0I	99	98	98	98	98
Высш.	III	III	II5	II8	II7	I09	I02	I00	98	98	98	98
Низш.	II0	II0	II0	II5	III	I02	99	98	98	98	98	98

Период	Средний уровень	Высший уровень	Высший дата первая	Высший дата последняя	Высший число случаев	Низший уровень	Низший дата первая	Низший дата последняя	Низший число случаев
За год	I05	II8	22.04	25.04	4	98	3I.08	3I.I2	I23
I98I–86	–	442	I5.06.65		I				

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

75. р.Шокпар – ст.Чокпар

Форма Б Т. 5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста 724.02 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	44	44)	48	46	44	36	35	прох	прох	прох	прох	30)
2	43)	44)	59	46	44	36	35	прох	прох	прох	прох	30)
3	42)	44)	52	46	42	38	35	прох	прох	прох	прох	30
4	42)	44)	5I	46	42	39	35	прох	прох	прох	29	30
5	42)	42)	5I	46	42	38	35	прох	прох	прох	29	38
6	42)	42)	5I	46	42	37	34	прох	прох	прох	29	34 Z
7	42)	43)	5I	46	42	36	34	прох	прох	прох	29	34 Z
8	42)	44)	5I	45	43	36	34	прох	прох	прох	29	33 Z
9	42)	44)	55	45	42	36	33	прох	прох	прох	30	33 Z
I0	42)	44)	57	45	42	36	прох	прох	прох	прох	30	34 Z
II	42)	44)	52	45	42	36	прох	прох	прох	прох	30	34 Z
I2	42)	44)	52	45	40	36	прох	прох	прох	прох	30	34 Z
I3	42)	44)	46	45	40	36	прох	прох	прох	прох	32	34 Z
I4	42)	44)	46	45	40	36	прох	прох	прох	прох	32	33 Z
I5	44)	43)	46	45	40	36	прох	прох	прох	прох	32	34 Z
I6	44)	43)	46	45	40	36	прох	прох	прох	прох	32	34 Z
I7	44)	43)	44	45	40	36	прох	прох	прох	прох	32	34 Z
I8	44)	44	44	45	4I	36	прох	прох	прох	прох	34	33)
I9	5I)	44	43	45	4I	36	прох	прох	прох	прох	34	33)
20	49)	43	44	45	4I	36	прох	прох	прох	прох	34	33)
2I	45)	43	46	47	4I	36	прох	прох	прох	прох	34	34)
22	44)	43	46	47	4I	35	прох	прох	прох	прох	33)	34)
23	44)	43)	52	46	4I	35	прох	прох	прох	прох	32)	34)
24	44)	43)	60	45	4I	35	прох	прох	прох	прох	3I Z	33)
25	44)	43)	55	44	39	35	прох	прох	прох	прох	3I Z	33)
26	44)	43)	48	44	39	35	прох	прох	прох	прох	30 Z	33)
27	44)	44)	47	44	38	35	прох	прох	прох	прох	30 Z	33)
28	44)	46)	47	44	38	35	прох	прох	прох	прох	30)	36)
29	44)		46	44	36	35	прох	прох	прох	прох	30)	40
30	44)		46	44	36	35	прох	прох	прох	прох	30)	48
3I	44)		46		36		прох	прох		прох		44
Средн.	44	44	49	45	4I	36	–	прох	прох	прох	–	34
Высш.	5I	47	87	47	44	39	35	прох	прох	прох	34	48
Низш.	42	42	43	44	36	35	прох	прох	прох	прох	прох	30

Период	Средний уровень	Высший уровень	Высший дата первая	Высший дата последняя	Высший число случаев	Низший уровень	Низший дата первая	Низший дата последняя	Низший число случаев
За год	–	87	02.03		I	прох	I0.07	03.II	II7
I963–86	–	238	I2.03.7I		I	прох			

Таблица 1.2 Уровень воды, см

76. р.Курагаты – ж.-д.ст.Аспара

Форма А Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 496.79 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	96)	90)	I00)	I05	II2	97	80	76	80	86	92	II3 I
2	96)	90)	I00	I05	II2	97	80	76	80	86	92	II3 I
3	96)	93)	I00	I04	I08	96	80	76	80	86	92	II4 I
4	96)	I05)	I00	I02	I05	96	80	76	80	86	93	II4 I
5	96)	I06)	I0I	I02	I05	96	80	76	80	89	93	I05)
6	96)	I0I)	I02)	I02	I05	95	80	76	80	89	93	96)
7	I00 I	96)	I02	I02	I05	95	80	76	80	89	93	96)
8	II4 I	96)	I02	I02	I05	95	80	76	80	90	94	97)
9	II2 I	96)	I0I)	I0I	I00	95	80	76	80	9I	94	97)
I0	II2 I	96)	I0I	I0I	94	95	80	76	80	9I	94	96)
II	II2 I	97)	I02	I0I	94	95	79	76	80	90	93	96)
I2	I09 I	97)	I03	I0I	94	95	78	76	80	90	94	98)
I3	90)	97)	I04	I00	94	95	78	76	80	90	94	I04)
I4	89)	97)	I05	I00	92	95	78	76	80	90	94	II7 I
I5	88)	97)	I05	I00	93	95	78	76	80	9I	95	II6 I
I6	89)	97)	I06	I00	93	93	78	77	80	9I	95	II6 I
I7	88)	98)	I06	99	96	93	78	78	80	90	95	II5 I
I8	88)	99)	I06	98	98	90	78	78	80	90	95	II4 I
I9	88)	99)	I06	98	98	87	78	78	80	90	96	II4 I
20	88)	99)	I06	98	98	87	78	78	85	90	96	II4 I
2I	88)	99)	I06	98	98	87	78	78	84	90	96)	II2 I
22	88)	99)	I06	98	98	87	78	78	84	90	98)	II2 I
23	88)	98)	I06	98	98	87	78	78	84	90	I08)	II2 I
24	88)	98)	I06	I02	98	86	78	78	85	9I	II9 I	II2 I
25	88)	I00)	I06	I06	98	86	77	78	84	9I	II4 I	II2 I
26	88)	I00	I06	II2	98	86	77	78	84	9I	II0 I	III I
27	88)	I00	I06	II2	98	86	77	78	84	92	II0 I	III I
28	88)	I00)	I05	II2	98	86	78	78	85	92	III I	III I
29	88)		I05	II2	98	86	78	78	85	92	II2 I	II2 I
30	89)		I05	II2	98	80	78	78	85	92	II2 I	96)
3I	90)		I05		97		78	78		92		96)
средн.	94	98	I04	I03	99	9I	79	77	80	90	99	I08
Высш.	II7	I06	I07	II2	II2	97	80	78	85	92	II9	II7
Низш.	88	90	I00	98	92	80	77	76	80	85	92	95

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	94	II9	24.II	25.II	2	76	0I.08	I6.08	I6	7I	28.II	30.II.85	3
I977–86	I04	I67	27.03	29.03.85	3	76	0I.08	I6.08.86	I6	7I	28.II	30.II.85	3

Таблица 1.2. Уровень воды, см

80. р.Мерке – зим.Улбутуй

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста I0I5.28 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I48	I50	I50	I50	I49	I75	I84	I76	I76	I66	I53	I50
2	I48	I50	I50	I50	I50	I9I	I86	I78	I75	I66	I53	I50
3	I48	I48	I50	I50	I50	I85	I87	I76	I74	I66	I54	I50
4	I48	I48	I50	I50	I56	I83	I87	I76	I74	I66	I54	I50
5	I48	I50	I50	I5I	I83	I8I	I88	I74	I72	I66	I54	I50
6	I48	I50	I50	I50	205	I85	I85	I78	I72	I66	I54	I50
7	I50	I50	I50	I50	2I6	I84	I86	I75	I74	I66	I54	I50
8	I5I	I50	I50	I50	I9I	I86	I83	I74	I70	I66	I54	I50
9	I50	I48	I50	I50	I86	I85	I8I	I74	I70	I66	I54	I50
I0	I50	I50	I50	I50	I78	I83	I82	I72	I70	I66	I54	I50
II	I48	I50	I50	I50	I78	I8I	I84	I72	I70	I66	I54	I50
I2	I48	I50	I50	I50	I83	I79	I86	I72	I68	I65	I52	I50
I3	I48	I50	I50	I50	I78	I8I	I85	I73	I68	I64	I54	I50
I4	I48	I50	I50	I50	I78	I86	I84	I74	I69	I64	I52	I50
I5	I48	I50	I49	I5I	I78	I83	I84	I73	I74	I64	I50	I50
I6	I48	I50	I50	I50	I78	I86	I84	I73	I74	I64	I50	I50
I7	I48	I50	I49	I50	I78	I98	I85	I72	I74	I62	I50	I50
I8	I48	I50	I50	I5I	I78	200	I84	I73	I74	I62	I50	I50
I9	I48	I50	I52	I53	I78	204	I84	I72	I74	I62	I50	I50
20	I48	I50	I50	I58	I76	204	I83	I72	I74	I58	I50	I50
2I	I50	I50	I50	I58	I74	2I7	I83	I73	I74	I56	I50	I50
22	I50	I50	I50	I58	I74	209	I84	I73	I74	I54	I50	I50
23	I50	I50	I50	I58	I74	206	I86	I75	I74	I56	I50	I50
24	I50	I50	I50	I58	I74	205	I83	I76	I74	I56	I50	I50
25	I50	I50	I50	I58	I74	I99	I82	I76	I68	I56	I50	I50
26	I50	I50	I50	I58	I74	I93	I79	I76	I66	I56	I50	I49
27	I50	I50	I50	I54	I74	I88	I78	I76	I66	I54	I50	I50
28	I48	I50	I49	I50	I78	I85	I76	I76	I66	I56	I50	I50
29	I52		I50	I50	I76	I83	I75	I76	I66	I55	I50	I50
30	I50		I50	I50	I74	I86	I75	I76	I66	I53	I50	I50
3I	I48		I50		I74		I77	I76		I54		I50
Средн.	I49	I50	I50	I52	I76	I90	I83	I74	I7I	I6I	I52	I50
Высш.	I54	I52	I52	I58	2I6	228	I90	I78	I76	I66	I54	I50
Низш.	I47	I48	I48	I50	I48	I74	I74	I70	I66	I52	I50	I48

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I63	228	2I.06		I	I47	3I.0I		I
I928–86	I59	29I	I9.05.36		I	I07	28.02	08.03.72	2

Таблица 1.2 Уровень воды, см

81. канал ГЭС – зим.Улбутуй

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 1015.28 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	436	430	428	428	439	452	453	457	458	450	449	445
2	436	430	424	428	442	451	455	457	457	449	447	443
3	436	430	423	428	442	454	458	458	456	450	447	443
4	436	430	424	427	448	445	458	457	456	449	449	443
5	432	430	426	430	454	450	456	459	461	450	449	441
6	434	430	426	430	451	458	453	460	462	448	449	439
7	432	430	426	430	442	456	454	458	462	450	449	439
8	431	430	427	430	450	453	453	458	462	450	449	439
9	431	430	428	430	453	454	451	458	462	450	449	439
I0	430	430	428	430	452	445	452	452	462	450	449	439
II	430	430	428	429	454	451	452	452	462	450	446	439
I2	430	430	426	430	455	451	454	454	462	447	444	439
I3	430	430	426	429	452	455	452	457	462	449	449	440
I4	430	430	426	425	450	459	451	458	461	447	449	443
I5	430	430	426	434	456	459	452	458	прох	451	445	444
I6	430	430	426	438	454	456	452	457	прох	451	442	446
I7	430	430	422	439	454	466	452	456	прох	449	443	449
I8	430	430	425	438	452	459	451	458	прох	450	441	449
I9	430	430	426	442	450	456	449	456	прох	449	441	447
20	434	430	428	445	450	448	449	458	прох	451	441	446
2I	430	428	428	447	446	452	451	456	прох	451	441	443
22	430	429	428	449	446	454	450	456	прох	449	441	442
23	430	430	428	443	450	460	454	457	прох	449	446	439
24	430	432	428	440	451	458	449	458	прох	449	448	438
25	432	432	426	440	457	458	446	458	443	449	449	437
26	431	430	426	440	454	455	447	458	442	449	451	437
27	430	430	423	438	460	455	449	458	446	449	451	436
28	430	430	428	438	458	455	450	458	443	449	449	437
29	428		428	439	454	455	452	458	448	448	449	437
30	430		428	439	453	454	449	458	448	449	449	437
3I	430		428		452		454	458		449		437
Средн.	431	430	426	435	451	454	452	457	–	449	447	441
Высш.	436	434	430	450	462	468	458	460	462	453	451	449
Низш.	426	428	422	422	438	444	444	450	прох	446	441	435

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	–	468	I8.06	I9.06	2	прох	I5.09	24.09	I0

Таблица 1.2. Уровень воды, см

82. р.Аспара – пгт Гранитогорск

Форма Б Т.5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 481.63 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I09	II0)	II0	III	II3	I28	I44	I40	I27	I2I	II7	II3
2	I09	II0)	II0	III	II3	I32	I5I	I40	I26	I2I	II7	II3
3	II0	II0)	II0	III	II3	I3I	I52	I40	I25	I2I	II7	II3
4	II0	II0)	III	III	II3	I3I	I56	I42	I25	I2I	II7	II3
5	II0	II0)	III	III	I23	I30	I5I	I45	I25	I2I	II7	II3
6	II0	II0)	III	III	I40	I30	I50	I45	I25	I2I	II7	II3)
7	II0	II0)	III	III	I38	I34	I48	I42	I25	I2I	II7	II3)
8	II0	II0)	III	III	I26	I33	I45	I42	I25	I2I	II7	II3)
9	II0	II0)	III	III	I24	I28	I43	I39	I25	I20	II7	II3)
I0	II0	II0	III	III	I20	I25	I40	I35	I25	I20	II7	II3)
II	II0	II0)	III	III	I22	I25	I39	I35	I25	I20	II7	II3)
I2	II0	II0)	III	III	I28	I22	I42	I36	I24	I20	II7	II3)
I3	II0	II0)	III	III	I22	I22	I4I	I36	I24	I20	II6	II2)
I4	II0	II0)	III	III	I20	I27	I40	I38	I24	I20	II6	II2)
I5	II0	II0)	III	III	I22	I25	I44	I36	I23	I20	II6	II2)
I6	II0	II0)	III	III	I22	I22	I44	I36	I23	I20	II6	II0)
I7	II0	II0)	III	II4	I23	I33	I46	I36	I23	I20	II5	II0)
I8	II0	II0)	III	II4	I20	I40	I45	I36	I23	I20	II5	II0)
I9	II0	II0)	III	II4	I20	I42	I42	I37	I23	II9	II5	II0)
20	II0	II0	III	II4	I23	I52	I42	I36	I23	II9	II5	II0)
2I	II0	II0	III	II4	II7	I60	I46	I36	I23	II9	II4	II0)
22	II0	II0	III	II4	II6	I49	I4I	I36	I23	II9	II3)	II0)
23	II0	II0	III	II4	II6	I5I	I4I	I34	I23	II9	II3)	II0)
24	II0	II0	III	II4	II6	I50	I40	I32	I23	II9	II3)	II0)
25	II0)	II0	III	II4	I2I	I44	I39	I30	I23	II9	II3)	II0)
26	II0)	II0	III	II4	I2I	I42	I37	I29	I23	II9	II3	II0)
27	II0)	II0	III	II4	I2I	I40	I36	I28	I23	II9	II3	II0
28	II0	II0	III	II4	I23	I40	I37	I29	I23	II9	II3	II0
29	II0		III	II4	I23	I39	I37	I27	I23	II9	II2	II0
30	II0		III	II4	I23	I44	I36	I27	I23	II9	II2	II0
3I	II0		III		I24		I36	I27		II9		II0
Средн.	II0	II0	III	II2	I2I	I36	I43	I36	I24	I20	II5	III
Высш.	II0	II0	III	II4	I47	I66	I58	I46	I28	I2I	II9	II3
Низш.	I09	II0	II0	III	II3	I2I	I32	I26	I23	II9	II2	II0

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I2I	I66	2I.06		I	I09	0I.0I	02.0I	2
I958–86	–	I87	I6.07.58		I	99	II.I2	I2.I2.6I	2

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

84. р.Ранг – с.Кызылбайрак

Форма Б Т.5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 481.630 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I24	I22)	I23)	I26	I30	I24	II7	II6	II6	II4	II6	I24
2	I24	I22)	I23	I26	I30	I24	II7	II6	II6	II4	II7	I25
3	I23	I22	I23	I28	I30	I24	II7	II6	II6	II5	II7	I30
4	I22	I22	I23	I28	I30	I24	II7	II6	II6	II5	II6	I35
5	I22	I22	I23	I28	I30	I24	II7	II6	II6	II4	II7	I34
6	I22	I22	I23	I30	I30	I22	II7	II6	II6	II4	II8	I34
7	I22	I22	I23	I36	I30	I22	II7	II6	II6	II4	II8	I34)
8	I22	I22	I23	I3I	I28	I22	II7	II6	II6	II4	II8	I34)
9	I22	I23	I23	I30	I28	I22	II7	II6	II5	II4	II8	I33)
I0	I22	I24	I23	I30	I28	I22	II7	II6	II4	II4	II8	I32)
II	I22	I22	I24	I30	I28	I22	II7	II6	II4	II4	II8	I32)
I2	I24	I22	I23	I30	I28	I2I	II7	II6	II4	II6	I20	I32)
I3	I22	I22	I24	I30	I27	I20	II7	II6	II4	II5	I20	I3I)
I4	I22	I22	I24	I30	I26	I20	II7	II6	II4	II6	I20	I30
I5	I23	I24	I24	I32	I26	I20	II7	II6	II4	II6	I20	I30
I6	I22	I23	I26	I32	I26	I20	II6	II6	II4	II6	I22	I30
I7	I22	I23	I26	I32	I26	I20	II6	II6	II4	II6	I22	I30
I8	I22	I23	I26	I32	I26	I20	II6	II6	II4	II6	I24	I30
I9	I22	I24	I26	I32	I26	I20	II6	II6	II4	II6	I24	I30
20	I22	I22	I26	I32	I26	I20	II6	II6	II4	II6	I24	I30
2I	I22	I22	I26	I32	I26	I20	II6	II6	II4	II6	I24	I28
22	I22	I2I)	I26	I32	I26	I20	II6	II6	II4	II6	I24	I28
23	I22	I2I)	I26	I32	I26	II9	II6	II6	II4	II6	I24	I3I
24	I22	I2I)	I26	I3I	I26	II8	II6	II6	II4	II6	I24	I30
25	I22	I2I)	I28	I30	I26	II8	II6	II6	II4	II6	I24	I30
26	I22	I22)	I28	I30	I26	II8	II6	II6	II4	II6	I24	I32
27	I22	I22)	I28	I30	I25	II8	II6	II6	II4	II6	I24	I34
28	I22	I22)	I28	I30	I24	II8	II6	II6	II4	II6	I24	I36
29	I22		I28	I30	I24	II8	II6	II6	II4	II6	I24	I38
30	I22		I28	I30	I24	II8	II6	II6	II5	II6	I24	I40
3I	I22		I28		I24		II6	II6		II6		I42
Средн.	I22	I22	I25	I30	I27	I2I	II6	II6	II5	II5	I2I	I32
Высш.	I24	I24	I28	I36	I30	I25	II8	II7	II6	II7	I24	I42
Низш.	I2I	I2I	I23	I26	I24	II7	II6	II5	II4	II4	II6	I23

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I22	I42	3I.I2		I	II4	I0.09	II I0	3I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

85. р.Аксумбе – пос.Аксумбе

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 299.22 м абс

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	80	80	8I	90	92	83	83	80	80	8I	87	86
2	80	80	8I	90	92	83	83	80	80	8I	87	86
3	80	80	8I	90	92	83	83	80	80	8I	87	86
4	80	80	8I	90	92	83	83	80	80	8I	87	86
5	80	80	8I	90	92	83	83	80	80	8I	87	86
6	80	80	8I	90	92	83	83	80	8I	8I	87	86
7	80	80	8I	90	92	83	83	80	8I	8I	87	86
8	80	80	8I	90	92	83	83	80	8I	8I	87	86
9	80	80	8I	90	92	83	83	80	80	8I	87	86
I0	80	80	82	90	92	83	83	80	80	8I	87	86
II	80	80)	83	92	89	83	83	80	8I	8I	86	89
I2	80	80)	83	92	89	83	83	80	8I	8I	86	89
I3	80	80)	83	92	89	83	83	80	8I	8I	86	89
I4	80	80)	83	92	89	83	83	80	8I	8I	86	89
I5	80	8I)	83	92	89	83	83	80	8I	84	86	89
I6	80	8I)	83	92	89	83	83	80	8I	87	86)	89
I7	80	8I)	83	92	89	83	83	80	8I	87	86)	89
I8	80	8I)	83	92	89	83	83	80	8I	87	86)	89
I9	80	8I)	83	92	89	83	83	80	8I	87	86)	89
20	80	8I)	85	92	89	83	82	80	8I	87	86)	89
2I	80	8I)	90	92	89	83	80	80	8I	87	86)	89
22	80	8I)	90	92	89	83	80	80	8I	87	86)	89
23	80	8I)	90	92	89	83	80	80	8I	87	86)	89
24	80	8I)	90	92	89	83	80	80	8I	87	86)	89
25	80	8I)	90	92	89	83	80	80	8I	87	86)	89
26	80	8I)	90	92	89	83	80	80	8I	87	86)	89
27	80	8I)	90	92	89	83	80	80	8I	87	86)	89
28	80	8I)	90	92	89	83	80	80	8I	87	86)	89
29	80		90	92	89	83	80	80	8I	87	86)	89
30	80		90	92	89	83	80	80	8I	87	86)	89
3I	80		90		89		80	80		87		89
Средн.	80	80	85	9I	90	83	82	80	8I	84	86	88
Высш.	80	8I	9I	92	92	83	83	80	8I	87	87	89
Низш.	80	79	8I	90	89	83	80	80	80	8I	86	86

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	84	92	II.04	I0.05	30	79	I0.02		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

86. р.Талас – с.Покровка

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 765.13 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	60	60	60	56	95	I05	I23	I08	84	75	60	60
2	60	60	60	56	94	II0	II9	I05	83	76	58	60
3	60	60	60	56	94	II6	II9	I02	84	75	58	60
4	60	60	60	58	94	II6	II9	I04	82	75	58	60
5	60	60	60	57	94	II8	II9	I04	82	72	58	60
6	60	60	60	57	I03	II8	I20	I04	80	72	58	60
7	6I	60	60	58	I08	II8	I22	I02	80	7I	58	60
8	62	60	60	72	I08	II9	I24	I00	80	7I	58	60
9	62	60	60	90	I08	I20	I25	I02	80	72	59	6I
I0	62	60	60	93	I09	I20	I24	I00	78	7I	59	60
II	62	60	60	94	I09	I2I	I24	98	79	7I	59	60
I2	6I	60	60	95	II5	I20	I24	98	79	72	59	60
I3	60	60	59	95	I22	I20	I24	98	78	72	59	60
I4	60	60	57	94	I23	II8	I24	98	78	64	59	60
I5	60	60	56	93	I24	II7	I22	98	78	60	59	60
I6	60	60	58	93	I23	II8	I23	98	76	64	60	60
I7	60	60	58	94	I23	II8	I24	98	76	62	60	60
I8	60	60	57	98	I20	II8	I23	94	76	58	60	59
I9	60	60	57	I0I	II2	II8	I23	92	74	58	60	58
20	60	60	56	I0I	I02	I20	I20	90	75	58	60	57
2I	60	60	56	9I	I02	I20	II6	94	76	56	60	57
22	60	60	56	69	I04	I22	II3	94	74	56	59	58
23	60	60	56	63	I06	I25	II3	92	73	56	59	60
24	60	60	57	56	I05	I25	II3	92	73	54	59	58
25	60	60	57	57	I04	I25	II2	88	74	53	57	59
26	60	60	56	60	I06	I26	II0	86	75	54	56	59
27	60	60	56	6I	I05	I27	II2	88	76	54	58	59
28	60	60	56	64	I06	I26	II3	90	76	54	58	58
29	60		56	94	I04	I25	II2	90	76	54	60	58
30	60		56	94	I04	I26	II4	88	76	54	60	58
3I	60		56		I04		II2	86		58		57
Средн.	60	60	58	77	I07	I20	II9	96	78	64	59	59
Высш.	62	60	6I	I03	I26	I28	I27	II0	85	76	60	6I
Низш.	60	60	56	52	93	I05	II0	85	72	53	55	57

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	80	I28	27.06	28.06	2	52	23.04	23.04	I
I97I–86	–	I90	03.06.72		I	прох	26 02	28.02.75	3

Таблица 1.2. Уровень воды, см

87. р.Талас – пос.Солнечный

Форма Б Т.5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста 5.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	394	390	390	388	4I0	4I6	446	426	404	400	392	390
2	393	390	390	387	4I0	422	442	442	403	399	394	390
3	392	390	390	387	4I0	423	439	422	404	399	392	392
4	390	390	390	388	4II	426	438	42I	403	400	392	392
5	392	39I	390	388	4II	430	436	422	402	400	392	39I
6	392	390	390	388	4I6	432	437	42I	402	400	392	392
7	392	39I	390	386	422	433	438	42I	402	400	394	392
8	392	390	390	393	422	432	438	420	403	400	392	39I
9	393	390	39I	406	420	432	44I	4I8	403	400	393	390
I0	393	39I	39I	4II	420	432	443	4I8	402	405	394	39I
II	392	39I	390	4I2	42I	434	444	4I8	402	403	392	390
I2	392	390	390	4I2	422	434	446	4I8	40I	403	392	390
I3	393	390	390	4I2	428	432	444	4I6	40I	404	392	390
I4	392	390	390	4II	436	428	446	4I6	402	404	392	390
I5	392	39I	390	4I0	435	430	443	4I4	402	400	393	390
I6	392	390	390	4I0	436	432	44I	4I3	400	399	39I	390
I7	392	390	390	4I0	435	434	442	4I2	40I	399	39I	390
I8	390	390	389	4I2	433	433	444	4I2	400	399	392	39I
I9	390	39I	388	4I8	425	432	442	4II	398	398	392	390
20	390	39I	388	420	420	432	443	4I0	399	396	39I	390
2I	39I	39I	388	4I8	4I8	436	434	4I0	399	397	39I	390
22	390	390	388	402	4I8	436	435	4I0	399	396	39I	390
23	390	390	388	397	420	437	436	4I0	398	396	392	390
24	390	390	388	394	4I9	440	435	409	398	396	390	390
25	390	390	389	390	4I8	439	434	409	399	394	39I	390
26	390	390	389	392	4I8	445	429	409	398	393	390	390
27	39I	390	389	392	4I8	444	428	409	399	392	389	390
28	390	390	388	39I	4I8	444	429	4I0	399	392	390	390
29	390		388	4I0	4I8	444	430	4I0	399	393	392	390
30	390		388	4I0	4I8	444	432	408	399	392	392	390
3I	390		388		4I6		43I	406		392		390
Средн.	39I	390	389	402	42I	434	438	4I5	40I	398	392	390
Высш.	394	39I	39I	420	437	445	447	428	405	407	395	394
Низш.	389	389	387	385	4I0	4I6	428	405	398	39I	389	388

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	405	447	I2.07		I	385	07.04		I
I979–86	405	45I	0I.07.	03.07.84	3	377	29.0I.79		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

88. р.Талас – с.Сарысарак

Форма Б Т. 5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста 428.73 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	371	371	362	352	335	322	334	329	312	304	332	333
2	372	371	362	352	335	345	334	327	312	304	332	333
3	375	370	363	352	335	345	333	326	312	304	326	334
4	375	366	363	350	334	345	332	325	311	305	326	336
5	376	360	362	345	333	343	332	325	311	305	324	338
6	376	360	365	345	333	332	332	325	310	307	324	338
7	376	361	367	342	332	322	332	327	310	307	324	338
8	376	361	367	342	332	324	334	327	310	307	322	338
9	375	361	367	342	330	326	336	326	309	307	322	340
I0	375	361	366	342	330	334	336	326	309	311	322	340
II	375	372	357	334	327	335	337	324	309	311	323	344
I2	375	386	357	334	327	337	337	323	307	311	324	344
I3	376	369	356	337	327	337	338	323	307	311	323	344
I4	376	369	356	337	328	354	338	323	307	312	324	344
I5	376	369	356	337	327	332	336	323	305	312	324	345
I6	377	369	354	336	327	330	336	322	305	312	322	345
I7	377	368	358	334	328	332	336	322	305	314	322	345
I8	376	368	365	334	328	332	336	322	305	315	322	344
I9	376	368	366	332	328	331	335	322	305	315	322	344
20	374	368	370	332	326	330	335	322	305	315	322	344
2I	376	367	370	332	325	330	335	320	304	322	322	346
22	373	367	375	330	326	330	335	320	304	322	322	346
23	373	367	373	335	326	331	335	320	304	325	322	347
24	373	368	372	335	325	331	334	321	304	325	322	348
25	372	369	372	337	325	330	334	322	303	326	323	348
26	372	370	370	336	325	330	334	322	303	326	323	349
27	372	357	367	335	324	330	330	320	303	328	323	349
28	373	357	365	335	324	331	329	320	303	328	323	349
29	373		365	335	324	334	329	320	304	328	322	348
30	372		360	336	324	334	329	320	304	328	322	348
3I	375		360		322		328	321		330		348
Средн.	374	366	364	341	328	333	334	323	307	315	324	343
Высш.	377	387	375	352	335	345	338	329	312	330	332	349
Низш.	371	357	354	330	322	322	328	320	303	303	322	333

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	338	387	I2.02		I	303	25.09	0I.I0	5
I98I–86	335	400	I8.02.82		I	295	23.08	25.08.82	3

Таблица 1.2. Уровень воды, см

89. р.Талас – I.0 км ниже плотины Кеимбет

Форма Б Т. 5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста 400.00 м абс.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	323	3I7	320	300	258	247	257	252	247	243	264	3I0
2	323	3I7	3I8	30I	259	245	256	252	247	246	264	308
3	323	3I7	3I7	293	259	245	255	25I	247	246	264	3I0
4	323	3I5	3I7	296	265	242	254	253	247	246	264	3I0
5	323	3I8	3I7	296	263	239	253	257	245	246	264	304
6	323	3I8	3I6	29I	260	233	262	25I	247	246	264	304
7	323	3I7	3I5	288	253	252	264	247	247	246	264	304
8	3I8	3I7	3I5	278	253	26I	266	247	247	25I	264	304
9	3I4	3I8	3I4	270	252	259	267	252	247	258	264	305
I0	3I4	320	3I4	269	25I	259	267	235	247	260	264	303
II	3I4	322	3I3	270	249	260	269	232	247	26I	264	308
I2	3I4	325	3I6	272	249	268	269	252	246	263	264	307
I3	3I4	327	3I6	272	249	262	270	253	246	265	264	307
I4	3I4	323	3I2	267	25I	262	27I	25I	244	266	267	307
I5	3I4	32I	3I2	264	247	257	268	25I	244	266	267	307
I6	3I4	323	3I2	262	255	258	266	25I	244	266	267	3I3
I7	3I4	324	3I2	253	257	255	264	25I	244	266	267	3I5
I8	322	324	3I2	250	259	256	266	247	244	266	267	3I3
I9	322	32I	3I2	250	259	254	265	247	244	27I	274	3I4
20	322	324	3II	25I	260	252	266	247	242	276	274	3I3
2I	323	322	3II	249	260	250	267	237	240	275	279	3I3
22	322	322	352	249	255	249	265	242	240	273	276	3I3
23	3I7	320	3I9	257	25I	25I	264	244	242	270	275	3I3
24	3I4	3I8	3I4	268	25I	255	26I	247	242	268	278	3I3
25	3I9	3I8	3I2	270	25I	255	26I	243	243	268	278	3I3
26	3I4	32I	3II	267	252	255	262	246	248	267	283	3I3
27	3I6	320	3II	265	252	258	26I	247	248	266	290	3I3
28	3I6	320	3I0	263	252	259	26I	247	246	266	299	3I3
29	309		300	260	25I	259	259	247	246	267	307	3I3
30	309		300	255	25I	259	257	247	246	267	3I0	3I3
3I	3I2		302		25I		254	247		267		3I3
Средн.	3I7	320	3I4	270	254	254	263	248	245	262	273	3I0
Высш.	323	327	352	30I	265	268	27I	257	248	276	3I0	3I5
Низш.	309	3I5	300	249	247	233	253	232	240	243	264	303

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	278	352	22.03		I	232	II.08		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

92. р.Асса – ж.-д.ст.Маймак

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 817.60 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	336	332)	330	327	321	353	334	334	332	326	320	336
2	336	332	330	327	322	352	334	334	323	328	320	338
3	336)	332	330	327	334	353	334	334	324	328	320	339
4	336)	332	328	326	348	351	336	334	324	328	320	340
5	336)	332	329	325	349	349	338	334	324	328	320	338
6	336	332	328	322	358	343	338	334	324	328	320	338
7	334	332	328	323	358	343	336	332	326	327	320	338)
8	334	333	328	324	360	342	338	332	326	328	320	336)
9	332	334	328	324	358	342	338	332	328	332	320	337)
I0	330	333	328	324	356	348	338	332	328	332	320	338
II	330	332	328	324	358	348	338	332	327	332	319	338
I2	330	332	328	324	358	348	338	332	326	332	319	338)
I3	330	332	328	324	358	346	338	332	326	330	319	338)
I4	330	331	328	323	358	346	337	332	326	324	319	338)
I5	330	330	328	332	358	346	334	332	326	322	319	338)
I6	330	330	328	344	358	346	334	332	326	321	319	338)
I7	330	331	328	352	357	346	334	334	326	320	322	336)
I8	321)	330	328	356	356	346	336	337	326	320	328	335)
I9	332)	330	329	357	352	346	336	336	326	320	328	335)
20	332)	330	328	358	344	336	336	336	326	320	328	336)
2I	332	330	328	346	346	346	336	334	326	320	329	336
22	332	330	328	330	346	346	336	335	325	320	329)	336
23	330	330)	329	329	346	345	336	336	325	320	329)	336
24	328	331)	329	330	347	337	336	334	324	320	330)	336
25	328	331)	328	332	346	337	336	334	325	320	330)	336
26	328	330	328	330	348	337	338	334	326	320	335)	336
27	328)	330	328	324	348	337	338	334	326	320	338)	336
28	328)	330	328	323	348	336	338	334	326	320	336)	337
29	328)		328	322	350	336	338	332	326	320	336	337
30	328)		328	320	352	335	340	333	325	320	336	338
3I	329)		327		353		340	333		320		338
Средн.	331	331	328	331	350	344	337	334	326	324	325	337
Высш.	337	335	331	358	362	353	340	337	332	332	340	340
Низш.	326	330	326	320	321	335	334	331	323	319	319	335

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	333	362	08.05		I	319	I9.I0	I7.II	22
I969–36	338	481	22.03.69		I	308	2I 06	28.06.6I	6

Таблица 1.2. Уровень воды, см

94. р.Куркуреусу – ж.-д.ст.Маймак

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 2.50 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	74	69	67	62	6I	49	46	60	56	56	6I	78
2	73	70	67	63	60	48	46	60	55	56	6I	78
3	74	70	67	64	60	50	46	60	54	58	6I	79
4	74	7I	66	64	60	50	47	60	54	60	6I	80
5	74	70	66	64	60	5I	46	58	54	60	6I	80
6	74	70	66	64	59	5I	45	60	54	60	6I	80
7	74	70	66	64	62	50	43	59	55	60	6I	78
8	72	7I	66	64	64	50	4I	59	55	6I	62	78
9	70	7I	66	63	62	48	4I	59	55	6I	63	78
I0	70	69	66	62	6I	49	4I	57	55	6I	63	78
II	70	67	66	62	6I	49	4I	55	55	6I	64	78
I2	70	67	66	60	6I	49	4I	58	55	6I	64	78)
I3	70	68	66	60	6I	49	4I	60	54	6I	64	79)
I4	70	68	66	60	62	49	4I	60	53	62	64	79)
I5	67	68	67	60	6I	48	40	60	53	62	64	79)
I6	64	68	68	60	59	48	4I	60	53	63	64	79)
I7	63	68	68	6I	56	48	40	60	53	62	63	79)
I8	62	68	68	62	56	47	43	60	52	62	62	79)
I9	63	68	68	60	56	46	46	60	52	62	64	80)
20	63	68	67	60	56	46	48	60	52	62	67	80
2I	64	69	65	60	56	46	48	59	54	6I	68)	78
22	64	69	64	6I	55	46	48	59	54	6I	68)	78
23	64	68)	65	62	56	46	48	58	55	60	68)	77
24	64	68)	65	62	55	47	47	56	55	60	68)	76
25	64	68	64	64	53	48	52	55	55	6I	68)	76
26	64	69	65	64	52	48	57	55	55	6I	69)	76
27	64	69	65	64	50	46	58	55	55	6I	74)	77
28	65	68	66	64	50	46	58	55	56	6I	78	77
29	65		66	64	50	47	58	54	56	6I	78	76
30	65		64	63	48	47	57	54	56	6I	78	76
3I	66		62		49		58	55		6I		77
Средн.	68	69	66	62	57	48	47	58	54	6I	66	78
Высш.	74	7I	68	65	67	5I	60	6I	56	63	79	80
Низш.	62	67	62	59	48	46	40	54	52	56	6I	76

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	6I	80	03.I2	20.I2	6	40	I5.07	I7.07	2
I978–86	68	9I	20.07	22.07.79	3	40	I5.07	I7.07	2

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

95. р.Теро – с.Бурно-Октябрьское

Форма Б Т. 5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста 946.28 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	2I8	2I9)	222	2I7	235	200	I90	I90	I94	202	2I3	2I6)
2	2I8	2I7)	224	2I7	233	200	I9I	I9I	I94	203	2I3	220)
3	2I8)	2I7)	224	2I7	229	I98	I9I	I9I	I99	20I	2I4	226
4	2I8)	2I7	222	2I8	226	I98	I9I	I90	I97	20I	2I5	225
5	2I8)	2I7	222	2I8	224	I99	I9I	I90	I96	202	2I5	226
6	2I9	2I8	220 *	2I7	223	I99	I9I	I90	I96	204	2I5	222
7	2I9	220	2I9	2I7	223	200	I9I	I90	I96	205	2I5	209 Z
8	2I8	2I9	220	2I7	222	200	I90	I90	I96	205	2I5	2I7 Z
9	2I8	222	220	2I7	22I	I96	I90	I90	I95	205	2I5	2I5 Z
I0	2I8	223	222	2I6	22I	I93	I90	I90	I96	207	2I5	2I7 Z
II	2I8	222	223	2I6	22I	I92	I90	I90	I93	206	2I5	2I7 Z
I2	2I8	22I	224	2I5	2I7	I90	I90	I90	I94	207	2I5	2I7 Z
I3	2I8	220	222	2I5	2I6	I99	I90	I9I	I94	2I2	2I5	220)
I4	2I8	2I9	222	2I6	2I6	I97	I9I	I90	I94	2I3	2I5	223)
I5	2I9	2I9	222	2I6	2I3	I96	I90	I90	I94	2I6	2I5	223)
I6	220	2I9	220	22I	2I3	I90	I90	I90	I94	2I5	2I3	223)
I7	220	2I9	2I9	2I9	2I4	I92	I90	I90	I94	220	208)	223)
I8	2I8)	2I8	220	2I6	2I5	I90	I90	I90	I95	2I6	2I0	223)
I9	2I7)	2I8	220	2I8	2I5	I90	I90	I9I	I95	2I4	2II	223)
20	2I7)	2I8	220	2I8	2I4	I98	I90	I9I	I95	2I5	2I3	223)
2I	2I9)	2I8	220	220	2I2	I95	I90	I90	I95	2I5	2I5)	223)
22	2I9)	2I8	220	223	2II	I95	I90	I90	I95	2I5	2I3)	2I9)
23	2I4)	2I8)	220	230	2I0	I94	I90	I9I	I95	2I5	2I7)	2I9)
24	2I6)	227)	22I	234	206	I92	I90	I90	I95	2I5	2I5)	2I9)
25	2I9)	2I8)	220	242	205	I92	I9I	I90	200	2I5	2I5)	2I9)
26	220)	2I8	2I8	242	206	I9I	I90	I90	I98	2I5	2I7)	2I9)
27	2I8)	2I9	2I9	240	204	I9I	I90	I90	I98	2I5	2I7)	22I)
28	2I7)	22I	2I8	239	202	I9I	I90	I92	I99	2I5	2I6)	223
29	2I8)		2I8	238	20I	I9I	I90	I9I	200	2I5	2I7)	255
30	2I9)		2I8	237	I99	I9I	I90	I9I	200	2I5	2I7)	248
3I	2I6)		2I8		I99		I90	I96		2I4		237
Средн.	2I8	2I9	22I	223	2I5	I95	I90	I9I	I96	2II	2I4	223
Высш.	22I	237	225	244	235	205	I9I	I96	200	235	2I9	267
Низш.	2I3	2I7	2I7	2I5	I99	I89	I89	I90	I93	20I	208	203

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	2I0	267	29.12		I	I89	I8.06	08.07	2
I968-86	2I9	438	28.03.69		I	I87	20.06	03.07.82	I3

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

96. р.Шокпак – с.Зыковское

Форма Б Т.5 Вып. 3 19 86

Отметка нуля поста 978.25 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I80	I78)	I82	I83	I88	I7I	I63	I60	I6I	I64	I73	I74
2	I80	I80)	I83	I84	I86	I70	I62	I60	I60	I65	I74	I79
3	I80 :	I80	I83	I83	I88	I69	I62	I58	I60	I66	I74	I84
4	I80)	I80	I83	I84	I86	I72	I6I	I58	I60	I66	I74	I84
5	I80	I79	I82	I84	I84	I7I	I6I	I60	I60	I67	I73	I84
6	I79	I8I	I82)	I83	I83	I70	I60	I60	I59	I67	I76	I84
7	I80	I80	I83)	I83	I83	I70	I60	I60	I60	I67	I76	I65 >
8	I80	I80	I8I)	I82	I82	I68	I60	I60	I63	I68	I74	I66 >
9	I80	I82	I8I	I8I	I8I	I68	I60	I59	I64	I72	I73	I78)
I0	I79	I83	I82	I8I	I8I	I68	I6I	I58	I62	I72	I73	I78)
II	I79	I8I	I85	I80	I8I	I69	I60	I58	I64	I70	I73	I78)
I2	I79	I8I	I84	I80	I80	I69	I60	I59	I64	I70	I73	I79)
I3	I79	I8I	I83	I8I	I78	I69	I60	I59	I62	I7I	I73	I79)
I4	I80	I8I	I83	I8I	I77	I68	I59	I58	I62	I76	II7	I78)
I5	I80	I80	I82	I80	I76	I66	I58	I60	I63	I77	I74	I78)
I6	I80	I80	I82	I78	I75	I66	I58	I60	I63	I76	I66	I78)
I7	I80	I80	I8I	I78	I73	I64	I58	I60	I63	I76	I65	I78)
I8	I8I)	I80	I82	I76	I74	I65	I57	I60	I63	I75	I72	I78)
I9	I75)	I80	I82	I76	I74	I64	I60	I58	I63	I75	I74	I78)
20	I78)	I80	I82	I76	I72	I64	I60	I59	I63	I75	I76 :	I78)
2I	I79)	I80	I83	I92 <	I72	I66	I6I	I58	I62	I75	I76)	I78
22	I78)	I80	I83	225 <	I70	I64	I6I	I60	I63	I75	I76)	I78
23	I72)	I90 >	I83	I84	I70	I64	I6I	I60	I63	I75	I76)	I78
24	I77)	I80)	I83	I93	I7I	I64	I60	I60	I63	I75	I76)	I78
25	I79	I8I)	I84	I92	I73	I64	I60	I59	I63	I75	I75)	I78
26	I80)	I80	I80)	I96	I72	I64	I58	I59	I63	I75	I76)	I78
27	I79)	I80	I84	200	I70	I63	I58	I59	I63	I74	I76)	I79
28	I78)	I82	I84	I98	I70	I64	I59	I6I	I63	I73	I76)	I82
29	I8I)		I84	I94	I70	I64	I60	I62	I63	I73	I74)	218
30	I8I)		I84	I90	I70	I64	I60	I62	I65	I73	I74)	I94
3I	I80)		I83		I70		I60	I62		I73		I94
Средн.	I79	I8I	I83	I86	I77	I67	I60	I60	I62	I72	I74	I80
Высш.	I83	20I	I85	267	I89	I72	I65	I64	I69	I78	I78	225
Низш.	I7I	I78	I78	I75	I69	I62	I57	I57	I59	I64	I6I	I65

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I73	267	22.04		I	I57	I5.07	I4.08	9
I969-86	2I3	450	02.05.58		I	I57	I5.07	I4.08	9

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 97. р.Беркара – у выхода из гор *Форма Б* т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 617.04 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	88	86	90	9I	I06	94	87	80	83	85	86	85
2	88	86	90	90	I06	94	87	80	84	85	87	85
3	87	86	90	90	I06	94	87	80	84	86	89	85
4	87	87	90	90	I04	94	87	80	84	87	88	85
5	87	87	90	90	I04	94	87	80	84	88	88	85
6	87	87	90	90	I02	93	87	80	84	88	88	86
7	87	87	90	90	I0I	94	87	80	84	88	87	88
8	87	87	90	90	I00	94	87	80	84	88	88	88
9	87	87	90	9I	I00	96	87	80	83	88	88	88
I0	87	87	90	9I	98	94	87	80	84	90	88	88
II	87	87	90	9I	98	94	86	80	84	86	88	88)
I2	87	87	90	9I	98	94	85	80	83	87	89	88)
I3	88	87	90	9I	98	94	86	80	84	88	88	88)
I4	88	87	9I	92	98	93	85	80	84	89	89	88)
I5	88	87	90	92	98	92	84	80	83	90	89	88)
I6	89	87	90	94	98	92	84	80	84	88	90	88)
I7	88	87	90	96	99	92	84	80	84	89	92	88)
I8	87	87	90	96	98	92	84	80	84	88	9I	89)
I9	86	87	89	96	98	90	84	80	83	88	90	89)
20	86	87	89	97	97	90	84	79	83	88	90	90)
2I	86	87	89	I0I	96	88	82	80	84	86	9I	90)
22	86	88	89	I05	96	88	82	8I	84	86	92)	9I
23	86	88	89	I05	96	88	82	82	84	86	90)	9I
24	86	88)	89	I06	96	88	82	82	84	86	90)	9I
25	86	88)	89	I06	96	88	82	8I	84	86	90)	9I
26	86	88	89	I07	96	87	82	82	84	87	88)	9I
27	86	88	89	I06	96	87	82	82	84	86	86)	9I
28	86	88	89	I06	96	86	82	83	84	86	86)	9I
29	86		90	I06	95	86	8I	83	83	87	85)	9I
30	86		90	I06	95	86	8I	83	84	87	85)	9I
3I	86		90		94		80	83		88		9I
Средн.	87	87	90	96	99	9I	84	8I	84	87	89	89
Высш.	89	89	9I	I07	I06	96	87	83	85	90	92	9I
Низш.	86	86	89	90	94	86	80	79	83	85	85	85

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	89	I07	26.04	27.04	2	79	04.08	20.08	7
I964-86 с перерывами	92	I57	I5.04.72		I	75	II.09	27.09.83	5

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** I02. р.Ушбас – с.Ушбас *Форма Б* т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 763.60 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	7I)	72)	76	89	83	7I	70	72	70	72	74	75
2	7I)	7I)	82	98	84	7I	70	72	70	72	74	93
3	7I)	7I)	78	97	8I	7I	70	7I	70	74	75	80
4	7I)	7I)	77	98	78	7I	70	7I	70	74	74	90
5	7I)	72)	78	97	77	7I	70	7I	70	72	74	79
6	74)	76	78	92	77	7I	70	70	70	72	74	75
7	73	75)	78	89	77	7I	70	7I	70	72	74	72)
8	74	77	8I	87	77	7I	70	7I	70	72	74	72)
9	73	76)	84	89	77	7I	70	72	70	72	74	73)
I0	75	73)	92	83	77	7I	70	7I	70	72	74	74)
II	75	7I)	98	79	77	7I	69	7I	70	72	74	73)
I2	7I	7I)	95	8I	77	7I	69	7I	70	73	74	73)
I3	72	7I)	98	83	77	7I	69	7I	70	74	7I	73)
I4	74	7I)	I03	87	77	7I	69	7I	69	74	73	73)
I5	74	7I)	88	82	78	7I	69	7I	69	86	74	73)
I6	74)	7I)	83	8I	76	7I	69	7I	70	8I	72	73)
I7	73)	7I)	8I	83	80	7I	69	70	7I	82	73	7I)
I8	7I)	7I)	79	85	78	7I	69	70	7I	80	73	7I)
I9	74)	7I)	78	86	78	7I	69	70	7I	79	73	7I)
20	76)	7I)	77	84	77	7I	69	70	7I	79	73	7I)
2I	74	73)	78	85	76	7I	69	70	7I	79	73	72)
22	72)	7I)	77	88	74	7I	7I	70	7I	78	7I	74
23	73)	7I)	79	84	7I	7I	7I	70	7I	76	7I	80)
24	74)	7I)	80	85	7I	7I	7I	70	7I	74	7I	73)
25	73)	72)	79	85	7I	7I	70	70	7I	74	7I	74)
26	7I)	72)	79	82	7I	7I	70	70	7I	74	7I	75)
27	7I)	73	79	83	7I	7I	70	70	7I	74	72	77
28	7I)	76	80	83	7I	7I	70	70	7I	74	72	98
29	7I)		79	82	7I	7I	70	70	7I	74	74	I32)
30	7I)		80	83	7I	70	70	70	74	74	74	I22
3I	7I)		90		7I		70	70		74		93
Средн.	73	72	83	86	76	7I	70	7I	70	75	73	80
Высш.	77	79	II0	I04	86	7I	73	72	75	87	76	I88
Низш.	7I	7I	75	78	7I	70	69	70	69	7I	7I	7I

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	75	I88	29.I2		I	69	II.07	I6.09	I6
I972-86	–	300	I4.03.78		I	63	I5.I2	I6.I2.84	2

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

103. р.Коксай – Зимовье

Форма Б Т.5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 5.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	389)	388)	386)	386)	404	406	415	406	398	396	392	391)
2	389)	388)	386)	386)	404	405	415	406	398	396	392	391)
3	389)	388)	386)	386)	404	406	414	405	398	396	392)	391)
4	389)	388)	386)	387)	404	406	414	405	398	396	392)	391)
5	389)	388)	386)	387)	404	406	414	404	398	395	392)	391)
6	389)	388)	386)	387	404	406	412	404	398	395	392)	391)
7	389)	388)	386)	388	404	406	413	404	398	395	392)	391)
8	389)	388)	386)	388	404	407	412	404	398	394	392)	391)
9	389)	388)	386)	388	405	407	412	403	398	394	392)	391)
I0	389)	388)	386)	388)	405	408	412	403	398	394	392)	391)
II	389)	388)	386)	388	406	410	412	403	397	394	392)	390)
I2	389)	388)	386)	388	406	408	412	403	397	394	392)	390)
I3	389)	388)	386)	389	406	409	412	403	397	394	392)	390)
I4	389)	388)	386)	390	405	408	412	403	397	394	392)	390)
I5	389)	388)	386)	390	406	409	411	403	397	394	392)	391)
I6	389)	388)	386)	390	406	410	411	403	396	394	392)	391)
I7	389)	388)	386)	391	404	410	411	403	396	394	391)	391)
I8	389)	388)	386)	392	404	412	410	403	396	394	391)	391)
I9	389)	388)	386)	392	402	414	410	402	396	394	391)	391)
20	389)	388)	386)	392	402	414	410	402	396	394	391)	391)
2I	389)	388)	386)	393	401	415	410	402	396	394	390)	391)
22	389)	388)	386)	394	400	415	410	402	396	394	390)	391)
23	389)	388)	386)	394	400	416	410	402	396	394	390)	391)
24	389)	388)	386)	395	400	415	409	402	396	394	390)	391)
25	389)	388)	386)	395	400	415	409	402	396	394	390)	391)
26	389)	388)	386)	394	400	415	408	401	396	394	391)	391)
27	388)	388)	386)	394	402	415	406	401	396	393	391)	391)
28	388)	388)	386)	394	402	415	406	401	396	393	391)	391)
29	388)		386)	394	404	415	406	401	396	393	391)	391)
30	388)		386)	393	404	415	406	400	396	393	391)	391)
3I	388)		386)		404		406	400		393		391)
Средн.	389	388	386	390	403	411	411	403	397	394	391	391
Высш.	389	388	386	395	407	416	415	406	399	396	392	391
Низш.	388	388	386	386	400	405	406	400	496	393	390	390

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	396	416	23.06		I	386	0I.03	03.04	34
I980–86	390	420	26.06	29.06.85	4	376	2I.03	03.04.8I	I4

55. р.Аристанды – свх Алгабас
Отметка нуля поста 371.89 м БС

Число	I	2	3	4	II	I2
I	83	82)	86	83	прох	84)
2	83	82)	84	83	прох	86
3	82)	82)	82	83	прох	86
4	82	83)	82)	84	прох	86
5	83	82	8I)	84	прох	87
6	83	82	82)	84	прох	89
7	83	82	82)	84	прох	90
8	83	82	82)	84	прох	86)
9	82	84	8I	84	прох	86
I0	82	84	8I	84	прох	86
II	82	83	82	83	прох	86
I2	82	82)	85	83	прох	86)
I3	82	83)	84	83	прох	85)
I4	82	83)	84	прох	прох	85)
I5	82	83)	84	прох	прох	85)
I6	83	82)	84	прох	прох	85)
I7	82	82)	84	прох	прох	85)
I8)	82)	82	83	прох	прох	85)
I9	82	82	82	прох	прох	85)
20	82	82	82	прох	прох	85)
2I	82	82)	82	прох	прох	84
22	82	83 I	83	прох	прох	84
23	82	85 I	83	прох	прох	84
24	82	83 I	83	прох	прох	86
25	82	83	83	прох	прох	85
26	82)	83	83	прох	прох	85
27	82)	84	83	прох	прох	85
28	82)	86	83	прох	прох	87
29	82)		83	прох	84)	I06
30	82)		83	прох	84)	9I
3I	82)		83			90
Средн.	82	83	83	–	–	87
Высш.	83	87	86	84	85	I09
Низш.	8I	82	8I	прох	прох	84

Средний годовой –. Высший I09. Дата, число случаев.
29.I2, I. Низший прох. Дата, число случ. I4.04, 28.II, 229

56. Канал – свх Алгабас
Отметка нуля поста 381.88 м БС

Число	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	прох	63	78	87	74	79	87	93
2	прох	63	78	87	72	80	87	93
3	прох	62	78	86	72	78	88	95
4	прох	62	78	88	72	78	88	95
5	прох	62	78	88	72	78	89	94
6	прох	62	78	87	72	79	89	93
7	прох	62	80	86	74	80	89	93
8	прох	62	84	87	74	79	89	93
9	прох	62	87	86	74	79	89	93
I0	прох	62	87	86	76	80	90	93
II	прох	64	86	86	76	80	90	93
I2	прох	64	84	86	74	8I	92	94
I3	прох	64	84	84	74	80	92	98
I4	6I	65	84	84	74	8I	92	96
I5	6I	66	87	83	74	8I	92	96
I6	6I	66	88	82	74	82	94	98
I7	60	66	88	82	74	82	94	95
I8	59	68	89	82	74	8I	93	94
I9	60	68	89	8I	73	82	93	93)
20	60	69	90	80	74	82	94	94)
2I	59	70	90	80	76	83	94	95)
22	68	70	9I	30	77	83	92	95)
23	65	70	90	82	78	85	92	95)
24	6I	70	9I	80	78	85	92	95)
25	6I	7I	92	80	78	86	9I	95)
26	62	72	9I	79	78	85	9I	96)
27	64	73	9I	78	78	84	92	96)
28	64	73	90	76	78	84	92	96)
29	65	74	90	76	78	85	92	прох
30	64	74	89	74	78	86	92	прох
3I		78		73	79		93	
Средн.	–	67	86	82	75	82	9I	–
Высш.	7I	78	92	88	79	87	94	98
Низш.	прох	62	77	73	7I	78	87	прох

Средний годовой –. Высший 98. Дата, число случ. 29.II, 30.II, 2
Низший прох. Дата, число случ. 0I.0I, 3I.I2, I36

58. р.Карашик – с.Хантаги
Отметка нуля поста 497.85 м БС

Число	I	2	3	4	5	I2
I	222	прох	прох	232	229	прох
2	2I9	прох	прох	232	229	прох
3	2I8	прох	прох	234	228	прох
4	прмз	прох	прох	236	227	252
5	прмз	прох	прох	238	226	256
6	прмз	прох	прох	238	227	256
7	прмз	прох	прох	237	226	248
8	прмз	прох	прох	236	225	243
9	прмз	прох	прох	237	224	242
I0	прмз	прох	прох	236	224	239
II	прмз	2I5)	2I6	235	220	238)
I2	прмз	2I5)	230	236	2I8	236)
I3	прмз	2I7	230	235	2I6	234 Z
I4	прмз	2I6)	230	236	2I8	232 Z
I5	2I4	2I6)	232	238	2I7	230 Z
I6	2I6	2I5)	233	239	2I3	229 Z
I7	2I8	2I5)	232	239	2I2	230 Z
I8	2I8	2I4	232	238	2I2	226 Z
I9	2I8	прох	232	24I	2I4	224)
22	2I9	прох	233	240	2I0	224)
2I	прох	прох	235	236	прох	225)
22	прох	прох	235	235	прох	226)
23	прох	прох	235	233	прох	229)
24	прох	прох	235	234	прох	228)
25	2I6	прох	236	234	прох	228)
26	2I8	прох	236	234	прох	227)
27	2I8	прох	236	234	прох	228)
28	220	прох	235	233	прох	238)
29	220		235	233	прох	233
30	2I9		234	230	прох	267
3I	2I8		233		прох	256
Средн.	–	–	–	236	–	–
Высш.	223	220	236	24I	229	3I2
Низш.	прмз	прох	прох	230	прох	прох

Средний годовой –. Высший 3I2. Дата, число случ. 29.I2, I,
Низший прох. Дата, число случ. 2I.0I, 03.I2, 230. Низший прмз.
Дата, число случ. 04.0I, I4.0I, II

60. р.Баялдыр – пос.Баялдыр
Отметка нуля поста 478.07 м БС

Число	4	5	I2
I	прох	I50	прох
2	прох	I48	прох
3	прох	I60	прох
4	прох	I46	2I5
5	I49	I4I	I74
6	I58	I60	I66
7	I56	I56	I58
8	I58	I5I	I59
9	I60	I46	I58
I0	I57	I42	прох
II	I54	прох	прох
I2	I54	прох	прох
I3	I54	прох	прох
I4	I74	прох	прох
I5	I69	прох	прох
I6	I67	прох	прох
I7	I68	прох	прох
I8	I66	прох	прох
I9	I68	прох	прох
20	I66	прох	прох
2I	I64	прох	прох
22	I64	прох	прох
23	I58	прох	прох
24	I56	прох	прох
25	I57	прох	прох
26	I57	прох	прох
27	I57	прох	прох
28	I54	прох	I7I
29	I52	прох	I89
30	I52	прох	I82
3I		прох	I77
Средн.	–	–	–
Высш.	I88	I6I	2I5
Низш.	прох	прох	прох

Средний годовой –. Высший 2I5.
Дата, число случ. 04.I2, I.
Низший прох. Дата, число случ. 0I.0I, 27.I2, 3I9

62. р.Актобе – с.Актобе
Отметка нуля поста 48.00 м усл.

Число	3	4	5	I2
I	8I	94	93	прох
2	8I	94	93	прох
3	82	94	93	90
4	83	99	93	I05
5	86	98	92	II0
6	88	97	92	II0
7	90	97	9I	I08
8	9I	98	9I	I0I
9	94	98	90	97
I0	94	99	90	94
II	99	99	89	93
I2	I02	99	88	93
I3	I0I	99	88	93
I4	I00	99	87	93
I5	99	99	86	93
I6	99	99	85	92
I7	99	99	84	92
I8	99	99	83	90
I9	99	98	83	88
20	99	98	83	88
2I	99	97	82	88
22	99	97	82	88
23	99	97	82	88
24	98	97	8I	88
25	98	97	8I	88
26	98	96	80	88
27	96	95	80	88
28	96	95	80	88
29	95	94	80	I38
30	94	93	80	I23
3I	94		80	II5
Средн.	95	97	86	–
Высш.	I02	99	93	I38
Низш.	8I	93	80	прох

Средний годовой –. Высший I38. Дата, число случ.
29.I2, I. Низший прох. Дата, чмсло случ. 0I.0I,
02.I2, 244.

69. р.Чу(Малая Арна) - с.Уланбель
Отметка нуля поста 254.88 м БС

Число	1	3	4	5	6	7	10	11
1	5 I	I5 I	I64	II5 B	59 B	42 B	прох	7
2	3 I	I7 I	I64	II3 B	59 B	42 B	прох	5
3	прмз	I7 I	I64	II0 B	59 B	4I B	прох	6
4	прмз	I7 I	I64	I08 B	59 B	39 B	прох	6
5	прмз	I7 I	I64	I06 B	59 B	38 B	прох	6
6	прмз	I7 I	I62	I03 B	59 B	38 B	I2	6
7	прмз	I7 I	I62	I00 B	58 B	37 B	I2	6
8	прмз	I7 I	I62	98 B	58 B	36 B	I2	6
9	прмз	I7 I	I62	96 B	58 B	36 B	I2	6
I0	прмз	30 ↑	I6I	94 B	57 B	35 B	I0	6
II	прмз	35 ↑	I58	92 B	57 B	34 B	8	6
I2	прмз	74 ↑	I58	90 B	57 B	33 B	7	6
I3	прмз	74 ↑	I58	88 B	57 B	3I B	8	8
I4	прмз	74 ↑	I54	85 B	57 B	30 B	II	I0
I5	прмз	97 II	I52	82 B	56 B	28 B	I3	I0
I6	прмз	I20 II	I5I	80 B	55 B	26 B	I3	I2 I
I7	прмз	I57	I50	80 B	54 B	24 B	I3	I2 I
I8	прмз	I70	I49	78 B	53 B	24 B	I3	I2 I
I9	прмз	I7I	I48	75 B	52 B	23 B	I3	I2 I
20	прмз	I7I	I45	74 B	5I B	22 B	I3	I2 I
2I	прмз	I7I	I42 B	72 B	5I B	20 B	I3	I2 I
22	прмз	I7I	I40 B	69 B	5I B	I9 B	I3	9 I
23	прмз	I70	I36 B	66 B	5I B	I8 B	I3	7 I
24	прмз	I70	I32 B	64 B	50 B	I7 B	I3	5 I
25	прмз	I70	I30 B	62 B	47 B	I5 B	I3	прмз
26	прмз	I70	I27 B	64 B	46 B	I4 B	I3	прмз
27	прмз	I68	I25 B	62 B	45 B	I3 B	I3	прмх
28	прмз	I66	I22 B	62 B	45 B	II B	I3	прмз
29	прмз	I66	I20 B	62 B	44 B	9 B	I0	прмз
30	прмз	I66	II7 B	6I B	43 B	6 B	I0	прмз
3I	прмз	I64		59 B		3 B	7	
Средн.	-	I02	I48	83	54	26		-
Высш.	5	I7I	I64	II5	59	42	I3	I2
Низш.	прмз	I5	II7	59	43	3	прох	прмз

Средний годовой-. Высший I7I. Дата,число случ. I8.03, 22.03, 5.
Низший прмз 03.0I, 3I.I2, 94.

I00. р.Шабакты - с.Байкадам
Отметка нуля поста 32I.56 м БС

Число	1	2	3	4	5	6	7
I	64	67 Z	68)	63	65	54 B	47 B
2	64	66 Z	67)	63	64	53 B	46 B
3	64	66 Z	66)	63	64	53 B	прох
4	64	66 Z	68)	63	64	52 B	прох
5	63	67 Z	68)	64	64	52 B	прох
6	64	67 Z	68)	64	64	52 B	прох
7	64	66 Z	67)	63	63	52 B	прох
8	64	66)	68)	63	63	52 B	прох
9	63	67 :	68)	63	63	5I B	прох
I0	63	66):	68)	63	63	5I B	прох
II	63	68)	68)	63	6I B	5I B	прох
I2	64	68)	68)	64	60 B	5I B	прох
I3	64	66	68)	64	6I B	50 B	прох
I4	62	67	66	64	60 B	50 B	прох
I5	63	68	68	64	59 B	50 B	прох
I6	64	66	68	64	58 B	50 B	прох
I7	64	66	66	64	58 B	50 B	прох
I8	64	67	64	64	59 B	50 B	прох
I9	64)	66	64	64	58 B	50 B	прох
20	64)	66	64	64	57 B	50 B	прох
2I	62)	68	64	64	56 B	49 B	прох
22	64)	68	64	64	56 B	48 B	прох
23	66)	68	64	64	54 B	48 B	прох
24	67)	68	64	64	54 B	48 B	прох
25	67)	68	64	63	53 B	48 B	прох
26	68)	68	64	64	54 B	48 B	прох
27	68)	67	64	64	54 B	48 B	прох
28	67)	68	64	63	53 B	47 B	прох
29	67)		64	63	53 B	47 B	прох
30	67)		64	63	53 B	47 B	прох
3I	67)		64		53 B		прох
Средн.	65	67	66	64	59	50	-
Высш.	68	68	69	65	65	54	47
Низш.	62	65	63	63	53	47	прох

Средний годовой -. Высший 69. Дата,число случ. 09.03,I2.03, 2.
Низший прох. Дата,число случ. 03.07,3I.I2, I82.

Таблица 1.2 Уровень воды, см

Т. 5 Вып. 3 1986

I0I. р.Беркуты - 4-й аул
Отметка нуля поста 603.48 м БС

Число	4	5	I2
I	прох	I39	прох
2	прох	I36	прох
3	прох	I36	прох
4	прох	I36	прох
5	прох	I36	прох
6	прох	I36	прох
7	прох	I36	прох
8	прох	I36	прох
9	прох	I36	прох
I0	прох	I36	прох
II	прох	I36	прох
I2	прох	I34	прох
I3	прох	I34	прох
I4	прох	I34	прох
I5	прох	I34	прох
I6	прох	I34	прох
I7	прох	I34	прох
I8	прох	I34	прох
I9	прох	I34	прох
20	прох	I33	прох
2I	прох	I33	прох
22	прох	I33	прох
23	прох	I33	прох
24	I4I	прох	прох
25	I4I	прох	прох
26	I4I	прох	прох
27	I4I	прох	прох
28	I40	прох	прох
29	I39	прох	прох
30	I39	прох	I42
3I		прох	I42
Средн.	-	-	-
Высш.	I4I	I39	I42
Низш.	прох	прох	прох

Средний -. Высший I4I. Дата,число случ. 24.04,27.04,4. Низший прох. Дата,число случ. 0I.0I,29.I2, 533.

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				39. р.Акмовейсай – с.Скрещиево					Отметка нуля поста 8.00 м усл.			
I	98	98	96	97	I04	I05	95	93	93	93	95	96
2	98	98	97	I0I	I07	I00	94	94	93	95	95	96
3	98	95	97	I08	I09	97	93	93	93	95	95	95
Средн.	98	97	97	I02	I07	I0I	94	93	93	94	95	96
Высш.	99	99	97	I09	I09	I09	97	94	93	96	95	98
Дата	0I,04	09,I7	I5,30	23,30	2I,3I	0I,05	3I	II,20	0I,3I	I3	0I,30	08,I4
Число случ.	4	9	I6	8	II	5	I	I0	3I	I	30	7
Низш.	98	93	95	96	I03	96	93	93	93	93	95	95
Дата	05,3I	2I	I0,3I	0I,07	0I,06	27,30	I4,30	0I,3I	0I,3I	0I,I2	0I,30	0I,3I
Число случ.	27	I	2	7	6	4	I7	2I	3I	I2	3I	2I
	Средний годовой 97.		Высший I09.	Дата, число случ. 23.04, 05.06, 24.				Низший 93.	Дата, число случ. 2I.02, I2.I0, 8I.			
				40. р.Бургулюк – с.Скрещево					Отметка нуля поста 8.00 усл.			
I	72	72	7I	72	82	83	прох	прох	прох	прох	73	74
2	72	73	72	72	86	76	прох	прох	прох	–	73	74
3	72	72	72	80	88	7I	прох	прох	прох	7I	73	73
Средн.	72	72	72	75	85	77	прох	прох	прох	–	73	74
Высш.	73	73	73	8I	89	89	прох	прох	прох	7I	73	75
Дата	0I,03	09,I7	I0	23,29	29,3I	0I,05	0I,3I	0I,3I	0I,30	I4,3I	0I,30	05,I4
Число случ.	3	8	I	7	3	5	3I	3I	30	I8	30	I0
Низш.	72	72	7I	70	80	7I	прох	прох	прох	прох	73	73
Дата	04,3I	0I,28	0I,I4	08,I3	0I,05	2I,30	0I,3I	0I,3I	0I,30	0I,I3	0I,30	0I,3I
Число случ.	28	I9	I3	6	5	I0	3I	3I	30	I3	30	I7
	Средний годовой –.		Высший 89.	Дата, число случ. 29.05, 05.06, 8.				Низший прох.	Дата, число случ. 0I.07, I3.I0, I05.			
				52. р.Балабугунь – с.Гликково					Отметка нуля поста 7.00 м усл.			
I	65	65	64	63	70	62	57	56	55	54	58	56
2	63	64	67	67	70	59	55	56	55	54	58	55
3	64	64	64	70	66	57	55	55	55	55	58	55
Средн.	64	64	65	67	69	59	56	56	55	54	58	55
Высш.	67	68	68	72	7I	62	57	57	55	57	59	56
Дата	0I,05	07,08	I2,I5	I6,I8	06,I5	0I,05	0I,22	06,I5	0I,30	27,3I	I6,25	0I,05
Число случ.	5	2	4	3	I0	5	II	I0	30	5	I0	5
Низш.	62	62	63	63	62	57	55	54	55	54	56	55
Дата	I0,I5	23,24	3I	0I,I4	27,3I	I6,30	I0,3I	I6,24	0I,30	06,26	26,30	06,3I
Число случ.	6	2	I	I4	5	I5	I9	9	30	2I	5	26
	Средний годовой 60.		Высший 72.	Дата, число случ. I6.04, I8.04, 3.				Низший 54.	Дата, число случ. I6.08, 26.I0, 30.			
				57. р.Икансу – ряд Икансу					Отметка нуля поста 445.34 м БС			
I	I86	I87	I89	I89	I9I	I87	I85	I83	I83	I8I	I82	I93
2	I86	I87	I92	I9I	I9I	I87	I85	I83	I8I	I8I	I82	I99
3	I86	I87	I87	I9I	I89	I85	I83	I83	I8I	I8I	I82	205
Средн.	I86	I87	I89	I90	I90	I86	I84	I83	I82	I8I	I82	I99
Высш.	I87	I87	200	I9I	I9I	I88	I85	I83	I83	I8I	I84	232
Дата	20	0I,28	II	I0,30	0I,20	I0	0I,20	0I,3I	0I,I0	0I,3I	30	29
Число случ.	I	28	I	2I	20	I	20	3I	I0	3I	I	I
Низш.	I86	I87	I87	I89	I87	I85	I83	I83	I8I	I8I	I82	I82
Дата	0I,3I	0I,28	2I,3I	0I,I0	30	2I,30	2I,3I	0I,3I	II,30	0I,3I	0I,30	0I,03
Число случ.	3I	28	II	I0	I	I0	II	3I	20	3I	30	3
	Средний годовой I87.		Высший 232.	Дата, число случ. 29.I2, I.				Низший I8I.	Дата, число случ. I0.09, 3I.I0, 52.			
				70. р.Караконыз – с.Караконыз					Отметка нуля поста 6.50 м усл.			
I	8I	78	78	88	I00	I00	89	84	8I	84	86	8I
2	80	78	79	I04	98	96	86	84	8I	86	85	8I
3	80	78	80	I04	96	92	85	82	8I	86	8I	80
Средн.	80	78	79	99	98	96	86	83	8I	85	84	8I
Высш.	8I	79	80	I06	I03	I05	9I	84	82	86	86	8I
Дата	0I,2I	26,28	26,3I	2I,23	08,09	05	0I	0I,I7	0I,03	II,3I	0I,I0	0I,20
Число случ.	I0	3	6	3	2	I	I	I7	3	2I	I0	20
Низш.	79	77	78	8I	95	9I	84	82	8I	8I	8I	80
Дата	09,I0	0I,25	0I,I0	0I,03	25,26	29,30	20,3I	2I,3I	04,30	0I,03	23,30	2I,3I
Число случ.	2	25	I0	3	2	2	6	II	27	3	8	II
	Средний годовой 86.		Высший I06.	Дата, число случ. 2I.04, 23.04, 3.				Низший 77.	Дата, число случ. 2I.02, I.			
				7I. р.Жанысай – с.Кзылсай					Отметка нуля поста 8.43 м усл.			
I	–	–	–	–	42	36	–	–	–	–	–	–
2	–	–	–	35	39	33	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	43	35	29	–	–	–	–	–	–
Средн.	–	–	–	–	39	33	–	–	–	–	–	–
Высш.	–	–	–	44	44	38	29	–	–	–	–	–
Дата				2I,27	0I,04	05,I0	0I,03					
Число случ.				7	4	6	3					
Низш.	–	–	–	–	33	28	–	–	–	–	–	–
Дата					28,3I	27,30						
Число случ.					4	4						
	Средний годовой –.		Высший 44.	Дата, число случ. 2I.04, 04.05, II.				Низший –.				

Таблица 1.2. Уровень воды, см

Декада	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				77. р.Шунгур – в 1.0 км ниже устья р.Карабулак					Отметка нуля поста 8.00 м усл.			
I	28	28	28	28	32	34	32	3I	29	27	26	24
2	28	28	28	29	33	34	32	30	28	27	27	23
3	28	28	28	30	34	33	32	30	27	26	24	23
Средн.	28	28	28	29	33	33	32	30	28	27	26	23
Высш.	28	28	28	3I	34	34	32	3I	29	27	27	24
Дата	0I,3I	0I,28	0I,3I	22,30	I2,3I	03,22	0I,28	0I,I7	0I,I3	0I,I6	I3,I8	0I,I0
Число случ.	3I	28	3I	6	I4	I7	22	I2	I3	I6	6	I0
Низш.	28	28	28	27	3I	32	3I	30	27	26	24	23
Дата	0I,3I	0I,28	0I,3I	03	0I	25,30	I7,3I	09.3I	22,30	I7,3I	23,30	II,3I
Число случ.	3I	28	3I	I	I	6	9	I9	9	I5	8	2I
Средний годовой 29.		Высший 34.		Дата,число случ. I2.05, 22.06, 30.		Низший 23. Дата, число случ. II.I2, 3I.I2, 2I.						
				78. р.Кокдунен – Зимовка					Отметка нуля поста 8.00 м усл.			
I	43	44	44	44	52	55	56	55	50	47	46	43
2	43	44	45	48	56	56	56	54	49	47	47	42
3	43	44	45	50	54	59	56	52	48	46	44	42
Средн.	43	44	45	47	54	56	56	54	49	47	46	42
Высш.	43	44	45	50	56	59	57	55	52	48	47	43
Дата	0I,3I	0I,28	0I,3I	2I,30	I3,20	22,30	06,I3	0I,07	0I	0I	I3,2I	0I,I0
Число случ.	3I	28	25	I0	8	8	8	7	I	I	9	I0
Низш.	43	44	44	44	5I	54	54	52	48	46	43	42
Дата	0I,3I	0I,28	03,08	0I,06	0I,04	0I,03	0I,05	2I,3I	22,30	I7,3I	23,30	II,3I
Число случ.	3I	28	6	6	4	3	5	II	9	I5	8	2I
Средний годовой 49.		Высший 59.		Дата,число случ. 23.06, 30.06, 8.		Низший 42.		Дата,число случ. II.I2, 3I.I2, 2I.				
				79. р.Каракыстак – с.Каменка					Отметка нуля поста 8.50 м усл.			
I	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	60	60	49	37
2	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	59	6I	52	35
3	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	58	59	43	29
Средн.	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	59	60	48	34
Высш.	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	62	6I	52	38
Дата	0I,3I	0I,28	0I,3I	0I,30	0I,3I	0I,30	0I,3I	0I,3I	0I,03	II,I7	II,I8	0I,05
Число случ.	3I	28	3I	30	3I	30	3I	3I	3	7	8	5
Низш.	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	26	59	42	29
Дата	0I,3I	0I,28	0I,3I	0I,30	0I,3I	0I,30	0I,3I	0I,3I	0I	2I,3I	28,30	2I,3I
Число случ.	3I	28	3I	30	3I	30	3I	3I	I	II	3	II
Средний годовой –.		Высший 62.		Дата,число случ. 0I.09, 03.09, 3.		Низший прох.		Дата,число случ. 0I.0I, 3I.07, 243.				
				79. р.Каракыстак – с.Каменка					Отметка нуля поста 8.00 м усл.			
I	2	4	6	I2	29	58	48	28	прох	прох	прох	прох
2	4	6	7	I7	49	62	42	24	прох	прох	прох	прох
3	3	6	II	24	42	48	34	22	прох	прох	прох	прох
Средн.	3	5	8	I8	40	56	4I	24	прох	прох	прох	прох
Высш.	4	7	II	24	49	9I	50	28	прох	прох	прох	прох
Дата	II,20	25,28	2I,3I	2I,30	I2,20	08	0I,08	0I,06	0I,30	0I,3I	0I,30	0I,3I
Число случ.	I0	4	II	I0	9	I	8	6	30	3I	30	3I
Низш.	2	4	6	I2	29	39	33	2I	прох	прох	прох	прох
Дата	0I,I0	0I,I0	0I,20	0I,08	0I,06	0I,03	27,3I	28,3I	0I,30	0I,3I	0I,30	0I,3I
Число случ.	I0	I0	I0	8	6	3	5	4	30	3I	30	3I
Средний годовой –.		Высший 9I.		Дата,число случ. 08.06, I.		Низший прох.		Дата,число случ. 0I.09, 3I.I2, I22.				
				90. р.Макбель – с.Шлак-Каинды					Отметка нуля поста 8.50 м усл.			
I	32	32	32	33	38	40	39	37	37	36	36	32
2	32	32	32	34	42	4I	37	38	37	36	36	32
3	32	32	32	36	40	39	37	37	37	36	32	32
Средн.	32	32	32	34	40	40	38	37	37	36	35	32
Высш.	33	33	33	37	45	42	40	39	38	37	37	33
Дата	0I,3I	0I,28	0I,3I	23,30	I7,20	I2,I8	0I,04	09,I5	0I,30	0I,3I	06,I8	0I,I2
Число случ.	3I	28	3I	8	4	7	4	7	30	3I	I3	I2
Низш.	32	32	32	32	36	37	36	35	36	35	3I	3I
Дата	0I,3I	0I,28	0I,3I	0I,03	0I,05	25,30	II,I7	05.08	0I,30	0I,3I	22,30	I3,20
Число случ.	3I	28	3I	3	5	6	7	4	30	3I	9	8
Средний годовой 35.		Высший 45.		Дата,число случ. I7,05, 20.05, 4.		Низший 3I.		Дата,число случ. 22.II, 20,I2, I7.				
				9I. р.Шалсу – с.Подгорное					Отметка нуля поста 7.00 м усл.			
I	I55	I55	I55	I55	I67	I66	I67	I6I	I59	I56	I56	I55
2	I55	I55	I55	I56	I67	I68	I65	I60	I57	I56	I56	I55
3	I55	I55	I55	I58	I64	I73	I63	I59	I56	I56	I55	I55
Средн.	I55	I55	I55	I56	I66	I69	I65	I60	I57	I56	I56	I55
Высш.	I55	I55	I55	I58	I70	I74	I69	I62	I59	I56	I56	I55
Дата	0I,3I	0I,28	0I,3I	I8,30	06,09	23	0I,02	0I,03	0I,08	0I,3I	0I,I9	0I,3I
Число случ.	3I	28	3I	I3	4	I	2	3	8	3I	I9	3I
Низш.	I55	I55	I55	I55	I58	I65	I62	I59	I56	I56	I55	I55
Дата	0I,3I	0I,28	0I,3I	0I,I6	0I,0I	0I,02	3I	26,3I	24,30	0I,3I	20,30	0I,3I
Число случ.	3I	28	3I	I6	I	2	I	6	7	3I	II	3I
Средний годовой I59.		Высший I74.		Дата,число случ. 23.06, I.		Низший I55.		Дата,число случ. 0I.0I, 3I,I2, I48.				

Таблица 1.2. Уровни воды, см

Декада	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				93. р.Асса – с.Бийликоль					Отметка нуля поста 0.00 м усл.			
I	46	60	27	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	–
2	44	60	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	52
3	52	46	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	55
Средн.	47	55	–	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	–
Высш,	58	62	3I	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	60
Дата	28,3I	0I	0I	0I,30	0I,3I	0I,30	0I,3I	0I,3I	0I,30	0I,3I	0I,30	20,23
Число случ.	4	I	I	30	3I	30	3I	3I	30	3I	30	2
Низш.	40	3I	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех
Дата	I0	28	II,3I	0I,30	0I,3I	0I,30	0I,3I	0I,3I	0I,30	0I,3I	0I,30	0I
Число случ.	I	I	2I	30	3I	30	3I	3I	30	3I	30	I
Средний годовой –. Высший 62. Дата,число случ. 2I.02, I. Низший прех. Дата,число случ. II.03, 0I.I2, 266.												
				98. р.Тамды – г.Каратау					Отметка нуля поста 545.50 м БС			
I	прех	прех	II3	II7	I20	III	прех	прех	прех	прех	прех	прех
2	прех	прех	II6	II6	II7	III	прех	прех	прех	прех	прех	прех
3	прех	прех	II7	I23	II5	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех
Средн.	прех	прех	II5	II9	II7	–	прех	прех	прех	прех	прех	прех
Высш.	прех	прех	I20	I36	I22	II3	прех	прех	прех	прех	прех	прех
Дата	0I,3I	0I,28	03	25	0I,02	0I	0I,3I	0I.3I	0I,30	0I,3I	0I,30	0I,3I
Число случ.	3I	28	I	I	2	I	3I	3I	30	3I	30	3I
Низш.	прех	прех	II2	II5	II4	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех
Дата	0I,3I	0I,28	0I,I0	I2,I8	25,3I	2I,30	0I,3I	0I,3I	0I,30	0I,3I	0I,30	0I,3I
Число случ.	3I	28	7	5	7	I0	3I	3I	30	3I	30	3I
Средний годовой –. Высший I36. Дата,число случ. 25.04, I. Низший прех. Дата,число случ. 0I.0I, 3I.I2, 253.												
				99. р.Коктал – 2.8 км ниже устья р.Карашат					Отметка нуля поста 624.50 м абс.			
I	прех	прех	60	6I	70	53	прех	прех	прех	прех	прех	прех
2	прех	прех	62	60	60	5I	прех	прех	прех	прех	прех	прех
3	прех	прех	62	74	53	–	прех	прех	прех	прех	прех	прех
Средн.	прех	прех	6I	65	6I	–	прех	прех	прех	прех	прех	прех
Высш.	прех	прех	67	88	76	55	прех	прех	прех	прех	прех	прех
Дата	0I,3I	0I,28	03	25	0I	0I,02	0I,3I	0I,3I	0I,30	0I,3I	0I,30	0I,3I
Число случ.	3I	28	I	I	I	2	3I	3I	30	3I	30	3I
Низш.	прех	прех	54	59	53	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех
Дата	0I,3I	0I,28	0I	2I	2I,3I	25,30	0I,3I	0I,3I	0I,30	0I,3I	0I,30	0I,3I
Число случ.	3I	28	I	I	9	6	3I	3I	30	3I	30	3I
Средний годовой –. Высший 88. Дат,число случ. 25.04, I. Низший прех. Дата,число случ. 0I.0I, 3I.I2, 249.												

ПОЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ I.2

I. р.Сырдарья – выше устья р.Келес. В отдельные периоды уровни воды в подпоре от плотины Чардаринского водохранилища. 0I.0I–3I.I2 – уровни по самописцу.

2. р.Сырдарья – нижний бьеф Чардаринского водохранилища. 0I.0I–3I.I2 уровни по самописцу.

I5. р.Сырдарья,прот.Караозек – пгт Джусалы. 0I.0I–20.I0 вода стоячая из-за прикрытия протоки дамбой.

I6. р.Келес – с.Янгибазар. Уровни 25.05–30.06 сомнительные.

20. р.Арысь – с.Корниловка. 25.05–30.09 река пересохла.

22. р.Арысь – с.Шаульдер. I7.07–30.08. уровни плёса.

24. р.Кулан – с.Ванновка. 0I.0I–30.04;0I.05–30.09 уровни несравнимы.

26. р.Кокбулак – с.Пистели. 0I.03–3I.I0 уровни по самописцу.

27. р.Машат – с.Антоновка. Уровни 08.02–28.05,0I.I0–3I.I2 сомнительные.

29. р.Сарыбулак – с.Сарыбулак. 0I.0I–I0.07;0I.I0–3I.I2 – уровни отсутствуют, работал водослив. II.07–30.09 река пересохла.

3I. р.Аксу – с.Кызылкиплак. I3.09–3I.I2 уровни сомнительные. 0I.04–3I.08 уровни по самописцу.

34. р.Боралдай – свх им.XXП Партсъезда. После строительства дамбы на участке поста, русло переместилось на 20 м вправо. Оборудован новый пост с 03.03.86. Уровни старого и нового поста – несравнимы.

35. р.Бадам – с.Михайловка. 0I.0I–25.07 и 26.07–3I.I2 уровни несравнимы.

36. р.Бадам – пост Кзылджарский № 2245. 22–27.02;23.03–I9.04; 26.04–09.I0;06–I9.II река пересохла.

38. р.Эрмекбадам – клх им.Карла Маркса. Уровни искажены влиянием водозаборного оросительного канала.

40. р.Бургулюк – с.Скрепнево. 0I.07–I3.I0 река пересохла.

4I. р.Сайрам – Лесничество. Уровни 0I.06–30.09 сомнительные.

42. р.Сайрам – с.Блинково. 0I.04–30.09 уровни по самописцу.

44. р.Каскасу – с.Каскасу. 0I.04–30.09 уровни по самописцу.

46. р.Болдыбрек – с.Сахаровка. 0I.04–3I.05 уровни по самописцу.

48. р.Буржар – Сброс № 952. 0I.0I–20.05;II.08–3I.I2 уровни отсутствуют,работал водослив. 2I.05–II.08 река пересохла.

49. р.Бугунь – Красный Мост. 20–3I.07;II.II–I0.I2 уровни плёса. 0I.08–I0.II река пересохла.

50. р.Каттабугунь – с.Леонтьевка. Уровни за период с I3.06–30.09 в подпоре, выше поста дамба.

57. р.Икансу – рзд Икансу. Уровни за март–май пониженной точности.

58. р.Карашик – с.Хантаги. 04–I4,2I–24.0I;0I–09,I9.02–I0.03; 2I.05–03.I2-река пересохла. I2.03–I0.05 уровни по самописцу.

60. р.Баялдыр – пос.Баялдыр. 0I.0I–04.04;II.05–03,II–27.I2 река пересохла.

6I. р.Шерт – у выхода из гор. Уровни отсутствуют, сток учитывается через контрольное сечение.

62. р.Актобе – с.Актобе.0I.0I–28.02;0I.06–3I.I2 река пересохла.

68. р.Чу(Большая Арна) – с.Уланбель. 0I.0I–09.03,0I.06–3I.I2 уровни плёса.

69. р.Чу(Малая Арна) – с.Уланбель. 0I.0I–28.02;25–3I.I2 река перемерзла. 0I.08–05.I0 река пересохла.

74. р.Унгурлю – с.Унгурлю. I0.07–3I уровни плёса.

75. р.Шоакпар – ст.Чокпар. I0.07–03.II река пересохла.

79. р.Каракыстак – с.Каменка. С 0I.09–3I.I2 русло реки изменилось и пост перенесли на правый берег с отметкой 8.50 м усл.

8I. Канал ГЭС – зим.Улбутуй.I5–29.09 канал перекрыли.

83. р.Чалдовар – с.Ново–Воскресеновка. Уровни за 0I.0I–3I.I2 отсутствуют, работал водослив.

93. р.Асса – с.Бийликоль. I2.03–0I.I2 река пересохла.

98. р.Тамды – г.Каратау.0I.0I–28.02;2I.06–3I.I2 уровни отсутствуют, работал водослив.

99. р.Коктал – 2.8 км ниже устья р.Карашат.0I.0I–28.02;25.06–3I.I2 река пересохла.

I00. р.Шабакты – с.Байкадам.0I.07–3I.I2 река пересохла.

I0I. р. Беркуты – 4-й аул. 0I.0I–23.04; 24.05–3I.I2 река пересохла.

Таблица 1.3

Расход воды

I. Расходы воды приведены в таблицах трех типов:
а) полная таблица среднесуточных расходов воды;
б) таблица среднедекадных и месячных расходов воды (для постов: 29,39,40,48,52,57,70,7I,77,78,79,83,90, 9I,93,98,99).
в) сокращенная таблица среднесуточных расходов воды (для постов:55,56,58,60,62,68,69,93,98,99,I00,I0I).

2. Отсутствие стока воды обозначается "нб". Прочерк (-) обозначает, что сведения отсутствуют.

3. Над таблицей приведены следующие значения: W - объем стока,куб.км; M - модуль стока,л/с кв.км; H - слой стока,мм; F - площадь водосбора, кв.км.

4. Наибольшие и наименьшие месячные и годовые значения расхода воды даны, как правило, по наблюденным срочным и несрочным значениям уровней с учетом уровней при измерениях расходов воды.

В таблицах подчеркнуты расходы за те даты, в которые наблюдался наибольший и наименьший расходы за месяц.Если наибольший и наименьший расходы за месяц наблюдались в один день, то расход в этот день подчеркнут дважды.

5. Если наименьший расход воды или отсутствие стока наблюдалось в году много раз не подряд, то в таблице даны первая и последняя даты их наступления, а также число дней, в течение которых они отмечались (число случаев).

6. Для сравнения экстремальных значений расходов воды за год приведены экстремальные их значения за период наблюдений, помещенные в нижней строке таблицы.

7. Знак I у номеров пунктов наблюдений указывает на наличие частных пояснений, приведенных в конце таблицы.

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 1. р.Сырдарья – выше устья р.Келес — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 86

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 8.77 куб.км				M = I.64 л/с кв. км			H = 52 мм			F = I70000 кв.км	
I	I72	270	428	588	430	4I0	92.6	I3I	I04	I50	236	274
2	I80	264	463	59I	433	39I	93.8	I3I	I02	I55	236	276
3	I82	347	490	585	42I	40I	95.0	I4I	I08	I6I	232	282
4	I80	403	502	578	404	396	86.6	I49	I30	I7I	240	296
5	I77	428	5II	572	394	389	78.0	I49	I24	I80	258	304
6	I72	437	520	566	385	389	75.0	I46	II7	I87	268	322
7	I78	430	520	555	367	339	72.0	I48	I09	200	266	327
8	I74	440	5I3	544	356	293	70.0	I55	II7	I90	266	302
9	I7I	442	509	533	354	29I	70.0	I56	II7	I87	255	298
I0	I74	442	502	522	349	283	7I.0	I42	I25	I82	255	298
II	I77	452	504	552	342	264	66.0	I27	I33	I80	258	282
I2	I78	460	509	522	340	276	65.0	III	I39	I90	255	290
I3	I78	460	532	464	333	249	73.0	95.0	I38	I97	255	282
I4	I84	442	566	444	336	225	84.2	84.2	I40	200	258	290
I5	I82	337	589	464	340	2II	85.4	77.0	I44	220	262	284
I6	I86	3I0	578	435	350	204	9I.4	74.0	I39	238	280	286
I7	I96	3I7	580	388	36I	20I	89.0	73.0	I42	262	282	284
I8	200	3I0	587	388	362	203	83.I	72.0	I43	270	284	284
I9	I89	3I5	592	435	362	I80	87.8	70.0	I55	274	286	296
20	I88	32I	620	397	36I	I70	84,2	63.4	I55	266	276	294
2I	I86	3I9	64I	363	360	I67	II9	64.0	I54	276	276	292
22	I82	324	627	388	400	I60	I33	66.0	I55	260	270	288
23	I77	3I9	568	456	44I	I4I	I49	66.0	I54	255	274	280
24	I72	3I5	569	524	428	I3I	I6I	68.0	I52	256	274	264
25	I83	375	570	520	4I6	I24	I72	70.0	I49	244	276	240
26	204	4I7	57I	5I0	440	II7	I68	77.0	I48	25I	278	2II
27	224	424	574	500	444	II0	I7I	87.8	I46	25I	276	I97
28	245	424	579	489	437	I0I	I60	9I.4	I39	244	270	I90
29	245		580	468	4I2	96.2	I44	96.2	I37	240	270	I80
30	258		588	447	408	96.2	I33	I04	I36	244	270	I90
3I	264		586		405		I33	II0		242		200
Декада												
I	I77	390	496	563	389	358	80.4	I45	II5	I76	25I	298
2	I86	372	566	449	349	2I8	80.9	84.7	I43	230	270	287
3	2I2	365	587	466	4I7	I24	I49	8I.9	I47	25I	273	230
Средн.	I92	377	55I	493	386	234	I05	I03	I35	220	265	270
Наиб.	266	462	643	592	45I	4I0	I74	I58	I63	280	290	337
Наим.	I68	262	424	344	33I	93.8	63.4	63.4	I0I	I38	232	I79

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	278	643	2I.03		I	63.4	I2.07	20.08	2
I978–86	339	I740	05.05.79		I	64.3	I2.07	20.08.86	2

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 2. р.Сырдарья – нижний бьеф Чардаринского водохранилища — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 86

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 7.I3 куб.км			M = I.30 л/с кв.км			H = 4I мм			F = I74000 кв.км		
I	57.6	6I.6	56.6	I88	673	634	55I	437	45.0	75.2	53.9	53.0
2	57.6	6I,6	56.6	I95	673	63I	544	290	45.8	65.6	54.8	53.9
3	57.6	6I.6	56.6	I90	673	628	5I6	305	44.I	68.6	55.7	56.6
4	57.6	6I.6	56.6	I86	676	6I5	506	322	43.2	68.6	53.9	56.6
5	57.6	6I.6	56.6	I72	673	628	487	346	43.2	68.6	52.I	56.6
6	57.6	6I.6	56.6	I8I	673	63I	493	346	43.2	69.6	52.I	56.6
7	57.6	57,6	56.6	I86	676	638	500	I33	43.2	69.6	53.9	55.7
8	57.6	57.6	56.6	I90	679	628	509	66.6	43.2	72.8	53.9	55.7
9	57.6	57.6	56.6	I8I	679	622	5I2	6I.6	43.2	72.8	53.9	55.7
I0	57.6	57.6	56.6	I79	683	625	500	54.8	43.2	72.8	53.0	55.7
II	57.6	64.6	56.6	367	679	622	506	53.9	46.7	7I.6	53.0	55.7
I2	57.6	63.6	56.6	39I	673	622	506	52.I	76.4	7I.6	53.0	55.7
I3	6I.6	63.6	57.6	39I	667	625	506	48.5	74.0	7I.6	53.0	55.7
I4	68.6	63.6	57.6	358	663	628	506	46.7	69.6	70.6	54.8	55.7
I5	7I.6	63.6	56.6	346	679	628	509	45.8	69.6	60.6	55.7	57.6
I6	64.6	63.6	56.6	305	673	628	5I2	45.0	7I.6	55.7	55.7	57,6
I7	63.6	63.6	55.7	358	679	6I5	525	45.0	74.0	60.6	57.6	57.6
I8	63.6	62.6	54.8	358	676	602	5I9	45.0	74.0	57.6	64.6	56.6
I9	63.6	57.6	53.9	36I	676	602	506	45.0	74.0	58.6	56.6	53.0
20	63.6	54.8	57.6	428	676	599	506	45.0	74.0	58,6	56.6	53.0
2I	63.6	53,9	59.6	544	64I	596	500	42.4	74.0	58.6	56.6	53.0
22	63.6	54.8	59,6	647	647	596	500	40.7	75.2	56.6	55.7	53.0
23	63.6	53.9	56.6	64I	647	609	500	39.8	74.0	53.9	53.9	54.8
24	64.6	53.0	55.7	654	647	602	509	39.8	72.8	50.3	53.9	54.8
25	65.6	53.0	53.0	647	647	599	500	39.8	74.0	50.3	53.0	54.8
26	65.6	53.0	66.7	647	650	599	500	39.8	74.0	50.3	53.0	54.8
27	6I.6	53.0	88.8	647	647	602	500	39.8	74.0	52.I	53.0	39.8
28	6I.6	56.6	9I.4	657	650	609	506	38.2	74.0	53.9	53.0	66.6
29	6I.6		9I.4	676	647	609	500	4I.5	74.0	53.9	53.0	55.7
30	6I.6		88.8	673	657	602	500	44.I	76.4	53.9	53.0	56.6
3I	6I.6		92.7		657		503	44.I		53.9		55.7
Декада												
I	57.6	60.0	56.6	I85	676	628	5I2	236	43.7	70.4	53.7	55.6
2	63.6	62.I	56.4	366	674	6I7	5I0	47.2	70.4	63.7	56.I	55.8
3	63.I	53.9	73.I	643	649	602	502	40.9	74.2	58.0	53.8	54.5
Средн.	6I.5	59.0	62.4	398	666	6I6	508	I06	62.8	63.8	54.5	55.3
Наиб.	90.I	65.6	96.6	676	686	64I	554	437	78.8	75.2	70.6	77.6
Наим.	57.6	53.0	53.0	I68	64I	589	484	38.2	43.2	49.4	52.I	25.7

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	226	686	I0.05	II.05	2	25.7	27.I2		I
I965–86	390	I880	27.06.69		I	0.000	06.08	I4.08.74	9

Таблица 1.3 Расход воды, куб.м/с

Форма А Т. 5 Вып. 3 1986

4. р.Сырдарья – уч.Коктобе

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 7.03 куб.км										F = -	
I	6I.0	7I.3	6I.7	66.0	582	676	572	448	77.3	78.5	55.2	6I.4
2	6I.4	70.2	6I.4	68.4	596	682	580	448	76.0	78.5	55.2	6I.4
3	6I.7	69.2	6I.2	70.7	6I4	686	580	448	76.0	84.4	55.2	58.9
4	62.I	68.2	60.9	73.0	623	686	577	443	80.0	90.3	56.4	6I.4
5	62.5	67.2	60.6	8I.2	634	673	558	4I4	82.9	90.3	56.4	60.I
6	62.8	66.I	60.3	89.5	63I	655	529	352	84.4	87.4	55.2	55.2
7	63.2	65.I	60.0	97.8	643	655	498	325	90.3	85.9	55.2	56.4
8	63.6	64.0	59.8	I06	640	643	477	323	87.4	84.4	56.4	57.7
9	64.0	63.0	59.5	I24	640	643	46I	330	87.4	8I.4	56.4	56.4
I0	64.3	62.0	59.2	I24	643	646	459	3I6	88.8	78.5	55.2	56.4
II	64.7	59.0	59.0	I24	646	643	464	249	90.3	78.5	54.0	57.4
I2	65.I	59.9	58.9	I24	649	640	467	I9I	93.2	78.5	54.0	58.4
I3	65.5	58.9	58.8	I23	655	637	464	I63	88.8	80.0	54.0	59.5
I4	65.8	59.2	58.6	I23	673	63I	46I	I48	87.4	8I.4	54.0	60.5
I5	66.2	59.5	58.4	I3I	679	63I	464	I36	8I.4	82.9	54.0	6I.5
I6	66.6	59.8	58.3	I63	676	63I	464	I26	8I.4	8I.4	54.0	62.5
I7	67.0	60.0	58.2	232	673	634	464	II8	90.3	8I.4	54.0	63.6
I8	67.4	60.3	58.0	265	673	637	46I	II3	99.2	8I.4	54.0	64.6
I9	67.8	60.6	57.8	265	686	637	459	I06	I02	80.0	54.0	65.6
20	68.I	60.9	57.7	257	70I	637	459	I02	99.2	78.5	56.4	66.6
2I	68.5	6I.2	57.6	253	704	626	464	97.7	96.2	77.3	56.4	67.7
22	68.9	6I.5	57.5	257	7I0	6I4	464	93.2	97.7	7I.2	54.0	68.7
23	69.3	6I.7	57.4	278	704	605	459	93.2	96.2	68.7	52.I	69.7
24	69.6	62.0	57.2	336	704	602	454	90.3	96.2	66.2	37.9	70.8
25	70.0	62.3	57.I	38I	692	602	45I	87.4	97.7	66.2	33.2	7I.8
26	70.4	62.6	57.0	474	679	600	448	84.4	96.2	65.0	33.2	72.8
27	70.8	62.3	56.9	532	670	602	45I	84.4	90.3	63.8	4I.7	73.8
28	7I.2	62.0	56.8	56I	667	602	454	82.9	87.4	6I.4	52.I	74.9
29	7I.6		59.I	574	670	596	454	8I.4	84.4	6I.4	63.8	75.9
30	7I.9		6I.4	580	673	580	454	78.5	80.0	58.9	63.8	76.9
3I	72.3		63.7		673		45I	77.3		56.4		78.0
Декада												
I	62.7	66.6	60.5	90.I	625	664	529	385	83.0	84.0	55.7	58.5
2	66.4	59.8	58.4	I8I	67I	636	463	I45	9I.3	80.4	54.2	62.0
3	70.4	62.0	58.3	423	686	603	455	86.4	92.2	65.I	48.8	72.8
Средн.	66.6	62.9	59.0	23I	66I	634	48I	202	88.9	76.I	52.9	64.7
Наиб.	72.3	7I.3	63.7	580	7I3	689	582	448	I02	9I.8	65.0	78.0
Наим.	6I.0	58.9	56.8	66.0	580	572	448	77.3	76.0	55.2	33.2	54.0

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	223	7I3	22.05		I	54.0	II.II	I9.II	9	46.5	II.I2.85		I
I975–86	285	I2I0	I3.05.79		I	64.0	24.II.83		I	40.0	29.0I.77		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

6. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Тюмень-Арык

Форма А Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 5.05 куб.км			M = 0.73 л/с кв.км			H = 23 мм			F = 2I9000 кв.км		
I	58.8	66.9	47.8	47.8	392	470	407	282	45.3	57.8	7I.5	56.2
2	59.I	66.8	60.7	47.0	4I0	472	397	282	45.3	54.5	69.8	60.3
3	59.5	66.8	72.6	43.4	4I2	472	383	282	48.3	53.0	68.9	62.8
4	59.9	66.8	62.8	43.4	4I2	477	383	279	48.3	53.0	64.5	68.0
5	60.2	66.7	62.8	46.I	422	487	383	280	39.3	53.0	60.3	66.3
6	60.6	66.7	60.7	47.8	427	492	380	280	39.3	54.5	60.3	64.5
7	6I.0	66.7	57.6	45.2	432	490	368	27I	40.8	58.6	60.3	64.5
8	6I.4	66.6	57.6	46,I	430	472	355	24I	4I.6	58.6	59.5	64.5
9	6I.8	66.6	57.6	52.3	440	462	334	2I5	43.8	58.6	59.5	62.0
I0	62.I	66.5	57.6	58.6	454	452	3I8	I97	45.3	58.6	58.6	57.8
II	62.5	66.5	57.6	67.7	457	452	309	I94	50.6	57.8	58.6	56.3
I2	62.9	64.6	58.6	78.0	454	452	297	I9I	59.5	55.3	59.5	54.8
I3	63.3	62.8	60.7	96.0	457	457	297	I53	52,2	50.6	6I.I	53.3
I4	63.7	60.9	58.6	99.0	457	457	30I	II5	57.0	5I.4	59.5	5I.8
I5	64.0	59.I	57.6	I06	457	452	305	I04	64.5	55.3	59.5	50.3
I6	64.4	57.2	57.6	I08	457	432	30I	92.0	59.5	56,2	59.5	48.8
I7	64.8	57.7	56.5	III	470	442	305	80.5	58.6	57.0	57.8	47.3
I8	65.2	58.I	53.4	I08	482	444	307	76.9	57.8	56.2	57.0	45.8
I9	65.5	58.6	52.3	I50	482	444	307	68.0	56.2	56.2	55.3	44.2
20	65.8	59.0	52.3	I73	482	444	303	62.0	57.0	57.0	54.5	44.6
2I	66.2	59.5	50.5	I9I	482	444	297	59.5	62.8	62.0	5I.4	45.0
22	66.5	60.0	50.5	I97	492	444	297	57.8	66.3	75.I	47.6	45.3
23	66.9	60.5	50.5	203	497	444	30I	56.2	67.2	74.2	5I.4	45.7
24	67.2	60.9	50.5	I97	502	440	30I	57.0	67.2	74.2	62.8	46.I
25	67.2	6I.4	50.5	203	502	422	297	54.5	67.2	73.3	62.8	46.5
26	67.I	59.0	50.5	2I6	500	4I7	292	53.0	66.3	73.3	69.8	49.4
27	67.I	56.5	47.0	227	497	4I5	292	49.9	67.2	75.I	64.5	52.2
28	67.0	48.7	45.2	252	482	4I2	290	42.3	64.5	75.I	46.8	55.I
29	67.0		46.I	360	472	407	288	45.3	64.5	74.2	49.I	57.9
30	67.0		46.I	407	467	4I0	286	46.0	62.8	7I.5	53.0	60.8
3I	66.9		47.0		472		284	46.8		7I.5		63.7
Декада												
I	60.4	66.7	59.8	47.8	423	475	37I	26I	43.7	56.0	63.3	62.7
2	64.2	60.4	56.5	1I0	466	448	303	II4	57.3	55.3	58.2	49.7
3	66.9	58.3	48.6	245	488	426	293	5I7	65.6	72.7	55.9	5I.6
Средн.	64.0	62.I	54.8	I34	460	449	32I	I39	55.5	6I.7	59.2	54.6
Наиб.	67.2	66.9	75.0	4I2	502	494	4I0	282	68.0	76.9	7I.5	68.0
Наим.	58.8	46.I	44.3	42.5	388	407	284	40.8	39.3	50.6	45.3	44.2

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I60	502	24.05	25.05	2	39.3	05.09	06.09	2	42.5	07.04		I
I9I4–86 с перерывами	538	(2730)	30.06.34		I	20.0	26.08.74		I	27.0	0I.04.76		I

Таблица 1.3 Расход воды, куб.м/с

7. р.Сырдарья - рзд Кергельмес

Форма А Т.5 Вып.3 19 86

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 4.04 куб.км									F = -		
I	6I.5	5I.I	62.8	43.7	204	366	326	230	45.8	6I.9	53.6	54.4
2	60.2	50.4	68.0	43.7	244	364	323	227	45.6	6I.0	52.8	52.4
3	58.9	47.9	70.0	42.8	277	364	32I	226	45.4	57.8	52.8	49.8
4	57.6	44.8	70.7	42.8	280	366	3I8	227	45.3	56.I	5I.2	49.8
5	57.6	42.2	68.0	42.8	284	369	3I3	228	45.I	54.4	5I.2	5I.I
6	57.0	43.5	69.4	42.0	287	373	307	227	45.0	52.0	5I.2	56.3
7	56.3	47.2	72.0	4I.8	290	373	304	223	44.8	5I.2	5I.2	58.9
8	55.6	53.0	73.3	40.5	293	380	304	222	44.7	5I.2	50.3	60.2
9	55.0	58.9	74.0	40.5	296	385	302	222	44.5	5I.2	49.5	57.6
I0	54.4	64.I	73.3	38.4	300	383	296	2I7	42.6	52.8	49.5	57.6
II	55.0	66.7	73.3	37.0	305	383	285	I96	42.6	52.8	49.5	58.9
I2	56.3	67.4	70.2	37.7	3II	373	270	I78	44.5	5I.2	49.5	53.7
I3	57.0	68.0	67.2	39.9	3I9	368	256	I69	45.8	5I.2	49.5	49.2
I4	57.6	63.4	64.I	45.4	328	366	247	I64	47.0	5I.2	49.5	35.4
I5	59.6	60.2	6I.0	52.2	334	363	238	I56	50.3	48.9	49.5	3I.3
I6	60.2	60.8	57.9	6I.I	339	363	237	I40	52.0	47.0	49.5	28.4
I7	60.8	6I.5	54.8	65.3	342	36I	238	I22	55.3	45.8	46.8	26.0
I8	6I.5	62.2	5I.8	69.5	349	358	238	I09	57.8	44.5	44.I	27.8
I9	60.2	60.2	48.7	7I.6	356	352	235	99.6	59.4	45.8	4I.4	30.I
20	58.9	58.2	45.6	73.7	359	352	235	9I.2	57.8	46.4	38.7	32.5
2I	58.9	57.6	48.9	77.9	363	354	238	84.0	54.4	45.8	36.0	35.4
22	58.2	56.3	52.2	84.4	366	354	24I	66.7	53.6	45.8	36.0	38.5
23	58.9	56.3	52.2	99.8	366	352	244	63.8	52.8	45.8	33.I	4I.6
24	58.9	53.7	5I.4	II9	366	349	24I	60.8	52.8	47.0	36.0	44.8
25	60.2	47.2	50.5	I34	37I	347	240	57.9	56.I	52.8	37.9	47.2
26	60.8	42.9	50.5	I44	374	346	24I	55.0	59.4	57.8	39.8	48.5
27	60.2	43.5	48.0	I48	376	339	244	52.I	60.2	6I.0	44.8	50.4
28	60.8	52.4	46.2	I54	380	332	244	49.I	60.2	6I.0	50.4	5I.I
29	60.2		45.4	I59	38I	329	242	46.2	6I.0	59.4	55.0	52.4
30	58.9		45.4	I70	38I	328	238	46.0	6I.9	56.9	55.0	53.7
3I	53.7		43.7		373		233	45.9		54.4		56.3
Декада												
I	57.4	50.3	70.2	4I.9	276	372	3II	225.	44.9	55.0	5I.3	54.8
2	58.7	62.9	59.5	55.3	334	364	248	I42	5I.2	48.5	46.8	37.3
3	59.I	5I.2	48.6	I29	372	343	24I	57.0	57.2	53.4	42.4	47.3
Средн.	58.4	55.I	59.0	75.4	329	360	266	I39	5I.I	52.3	46.8	46.5
Наиб.	62.2	68.0	74.0	I76	38I	385	326	23I	6I.9	6I.9	55.0	60.8
Наим.	53.0	4I.6	43.7	37.0	I90	328	233	45.9	42.0	44.5	32.5	26.0

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I28	385	09.06	I0.06	2	42.0	II.09		I	37.0	II.04	I2.04	2
I962-86	309	I540	I8.05.63		I	24.0	27.08.74		I	22.4	03.I2.76		I

Таблица 1.3 Расход воды, куб.м/с

9. р.Сырдарья - пгт Тасбугет

Форма А Т. 5 Вып. 3 19 86

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 2.08 куб.км									F = -		
I	5I.2	64.7	47.3	39.2	85.2	I25	II6	93.5	28.0	65.4	5I.3	23.2
2	49.0	64.7	48.2	37.3	9I.7	I24	II7	9I.7	27.5	34.0	54.4	25.8
3	50.0	63.9	48.2	4I.2	I04	I23	II5	88.0	26.0	32.0	5I.3	24.5
4	50.0	63.9	47.9	39.9	II4	I23	II4	85.2	36.0	33.5	46.4	23.2
5	50.0	63.9	53.9	38.6	II5	I23	I20	80.6	33.5	49.8	45.I	23.2
6	49.0	63.I	66.7	37.3	II9	I23	I22	79.8	34.5	52.9	44.4	23.2
7	49.0	59.9	69.6	36.0	I23	I24	I2I	83.4	35.0	52.9	44.4	24.5
8	49.0	59.I	72.0	35.0	I2I	I24	I2I	85.2	33.0	5I.3	44.4	25.5
9	49.0	59.I	73.2	35.5	I23	I28	I22	80.6	32.5	50.6	44.4	27.I
I0	49.0	58.3	72.5	38.0	I24	I36	I28	73.8	3I.5	56.6	45.8	27.I
II	47.6	57.5	70.6	39.2	I23	I39	I24	70.4	3I.5	56.6	49.0	27.I
I2	48.4	56.7	69.I	4I.8	I22	I40	II7	57.5	33.0	56.6	50.6	27.I
I3	48.7	56.0	69.I	4I.8	I2I	I33	II2	5I.3	34.0	56.6	59.9	27.I
I4	48.5	55.2	70.2	42.5	I24	I32	I04	47.7	34.0	56.6	62.2	27.I
I5	49.8	55.5	72.6	44.4	I24	I32	97.2	47.7	33.5	56.6	6I.4	26.5
I6	50.6	56.I	72.6	52.9	I23	I28	90.8	48.4	33.5	54.4	6I.4	25.4
I7	5I.5	58.5	72.4	55.2	I25	I3I	88.9	47.7	33.5	55.2	60.6	25.4
I8	53.I	6I.0	67.7	56.0	I28	I30	88.0	45.I	32.5	55.2	60.6	24.5
I9	54.0	6I.4	66.0	55.2	I29	I30	88.0	38.0	32.0	55.2	59.I	23.9
20	53.6	60.4	66.0	57.5	I28	I30	88.0	38.0	33.0	55.2	59.I	22.8
2I	55.3	59.8	62.2	50.6	I28	I30	90.8	37.3	34.5	55.2	49.8	22.8
22	56.I	58.0	58.4	6I.4	I26	I29	98.2	36.0	40.6	55.2	40.5	22.8
23	56.9	57.0	54.5	57.5	I25	I29	98.2	35.0	39.9	55.2	3I.2	24.6
24	58.5	55.I	50.7	50.6	I25	I30	99.I	35.0	38.6	55.2	2I.9	26.4
25	59.4	53.2	49.6	8I.5	I24	I30	99.I	33.5	38.6	54.4	2I.9	29.I
26	60.2	49.5	43.0	86.I	I28	I30	99.I	34.0	40.6	56.8	2I.9	29.9
27	6I.0	47.0	39.2	82.4	I26	I30	99.I	32.0	4I.2	62.2	2I.9	30.6
28	6I.8	46.4	38.0	82.4	I26	I3I	I02	3I.0	4I.2	56.0	2I.9	32.I
29	62.6		4I.2	83.4	I25	I22	I0I	29.0	42.5	50.6	2I.9	37.I
30	64.7		4I.2	84.3	I26	II5	I00	28.5	6I.4	52.9	2I.9	38.4
3I	64.7		40.6		I25		96.3	30.0		5I.3		39.2
Декада												
I	49.5	62.I	60.0	37.8	II2	I25	II2	84.2	3I.8	47.9	47.2	24.7
2	50.6	57.8	69.6	48.6	I25	I32	99.8	49.2	33.0	55.8	58.4	25.7
3	60.I	53.2	47.I	72.0	I26	I28	98.4	32.8	4I.9	55.0	27.5	30.3
Средн.	53.6	58.0	58.5	52.8	I2I	I28	I06	54.7	35.6	53.0	44.4	27.0
Наиб.	64.7	64.7	73.2	86.I	I29	I40	I28	93.5	83.4	82.4	62.2	39.2
Наим.	47.6	46.4	38.0	35.0	85.2	II5	88.0	28.0	26.0	30.5	2I.9	2I.9

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	66.0	I40	I2.06		I	26.0	03.09		I	35.0	08.04		I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** — 10. р.Сырдарья – к.-д.ст.Караозек — *Форма А* т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 1.86 куб.км									F = -		
I	63.0	37.8	23.8	3I.6	88.4	I38	I20	I03	22.5	55.9	29.5	нб
2	63.0	35.3	27.0	30.5	I07	I38	I20	98.4	22.5	6I.5	24.5	нб
3	60.I	32.9	27.0	30.5	I29	I36	II9	90.I	2I.5	74.5	23.5	нб
4	58.6	32.2	39.2	30.5	I36	I34	II9	9I.8	24.5	73.0	24.5	нб
5	55.9	3I.7	35.3	29.5	I36	I34	I20	9I.8	30.5	68.5	25.5	нб
6	52.5	3I.7	44.6	26.5	I3I	I34	II2	93.4	29.5	65.7	27.5	нб
7	53.6	29.4	46.0	32.7	II7	I34	I07	88.4	28.5	60.I	25.5	нб
8	52.2	28.5	47.3	34.9	I02	I34	II0	85.2	29.5	50.6	24.5	нб
9	5I.4	3I.7	48.7	36.0	II0	I34	II2	83.5	30.5	50.6	22.5	нб
I0	46.8	32.8	49.5	46.7	II7	I32	II2	85.2	28.5	48.0	I9.5	нб
II	45.3	35.9	50.2	44.I	II7	I34	II2	85.2	24.5	48.0	2I.5	нб
I2	4I.6	39.I	5I.7	4I.5	II7	I46	II4	82.0	22.5	46.7	28.5	нб
I3	4I.6	4I.I	53.2	38.2	II9	I44	I02	65.7	23.5	45.4	26.5	нб
I4	42.2	43.3	55.0	37.I	I22	I38	95.0	54.5	27.5	44.I	22.5	нб
I5	44.4	43.9	56.6	3I.6	I27	I34	93.4	44.I	26.5	49.3	22.5	нб
I6	45.0	4I.6	54.9	30.5	I3I	I34	82.0	44.I	23.5	53.2	2I.5	нб
I7	45.0	4I.5	53.8	39.8	I32	I36	83.5	4I.5	28.5	49.3	20.5	нб
I8	45.7	40.8	53.8	4I.5	I42	I40	83.5	38.2	4I.5	48.0	2I.5	нб
I9	47.3	4I.5	54.5	44.I	I52	I40	83.5	36.0	4I.5	48.0	2I.5	нб
20	47.3	43.I	55.2	55.9	I50	I38	85.2	3I.6	40.4	49.3	22.5	нб
2I	47.5	4I.8	57.0	60.I	I46	I38	86.8	29.5	39.3	49.3	20.2	нб
22	47.3	39.8	57.8	65.7	I40	I38	I00	29.5	39.3	46.7	I8.0	нб
23	46.0	36.5	48.7	65.7	I38	I38	I03	29.5	37.I	46.7	I5.8	нб
24	45.3	34.I	4I.5	7I.5	I34	I38	I07	29.5	36.0	45.4	I3.5	нб
25	44.6	32.4	39.3	90.I	I36	I38	I07	29.5	37.I	46.7	II.2	нб
26	43.2	30.0	37.I	96.7	I36	I36	I07	3I.6	38.2	37.I	9.00	нб
27	42.5	28.4	36.0	95.0	I36	I36	II2	30.5	40.4	37.I	6.80	нб
28	4I.8	25.0	34.9	93.4	I38	I32	II0	27.5	5I.9	36.0	4.50	нб
29	40.5		33.8	90.I	I38	I22	I08	26.5	53.2	3I.6	2.20	нб
30	39.2		3I.6	88.4	I38	I20	I07	24.5	54.5	3I.6	0.000	нб
3I	38.5		30.5		I40		I05	22.5		3I.6		нб
Декада												
I	55.7	32.4	38.8	32.9	II7	I35	II5	9I.I	26.8	60.8	24.7	нб
2	44.5	4I.2	53.9	40.4	I3I	I38	93.4	52.3	30.0	48.I	22.9	нб
3	43.3	33.5	40.7	8I.7	I38	I34	I05	28.2	42.7	40.0	I0.3	нб
Средн.	47.7	35.8	44.4	5I.7	I29	I36	I04	56.3	33.2	49.3	I9.3	нб
Наиб.	63.0	43.9	57.8	96.7	I52	I48	I22	I03	55.9	76.0	28.5	нб
Наим.	38.5	25.0	23.8	26.5	85.2	I20	82.0	22.5	2I.5	30.5	0.000	нб

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	58.9	I52	I9.05	20.05	2	2I.5	03.09		I	23.5	I8.I2.85		I
I9I4-86 с перерывами	206	II90	09.06.25		I	(I.80)	20.06.62		I	9.00	3I.03	0I.04.78	2

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** — II. р.Сырдарья – пгт Джусалы — *Форма А* Т.5 Вып.3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = I.36 куб.км									F = -		
I	44.8	47.3	37.2	37.6	68.0	90.9	83.5	62.2	I2.4	24.8	32.8	0.52
2	46.7	46.4	35.4	38.5	68.0	92.0	80.5	63.2	II.9	26.0	32.8	0.52
3	49.5	44.0	32.7	39.5	68.9	92.0	77.5	59.4	I0.8	28.9	30.0	0.5I
4	5I.6	4I.9	30.8	37.2	68.9	92.0	77.5	57.5	I0.4	37.9	27.2	0.50
5	53.7	40.2	30.0	36.4	72.7	92.0	77.5	55.0	I0.0	45.8	24.4	0.50
6	5I.6	36.6	3I.2	34.8	78.5	90.9	75.6	52.4	9.65	48.2	2I.6	0.49
7	50.7	35.0	36.9	33.3	84.5	89.8	73.6	5I.6	II.I	46.6	I8.8	0.49
8	49.3	36.9	4I.0	3I.8	87.6	89.8	72.7	50.7	I4.6	45.8	I6.0	0.48
9	48.6	49.7	46.5	3I.I	86.5	89.8	70.8	48.2	I6.8	42.6	I6.2	0.48
I0	47.9	4I.6	5I.0	30.4	8I.5	89.8	68.9	47.4	I6.8	39.5	I6.4	0.49
II	47.9	38.5	52.6	28.9	75.6	92.0	68.9	48.2	I6.8	36.4	I6.6	0.50
I2	47.3	30.7	53.6	27.5	72.7	94.2	68.9	48.2	I7.3	33.3	I6.8	0.50
I3	44.7	3I.9	55.6	28.9	70.8	99.7	70.8	47.4	I6.2	32.6	I7.0	0.50
I4	42.7	35.7	56.6	3I.8	69.8	I02	70.8	45.8	I5.I	3I.8	I7.I	0.5I
I5	4I.7	40.4	58.2	32.6	72.7	99.7	67.0	43.4	I3.5	32.6	I7.3	0.52
I6	43.5	44.5	58.2	29.6	74.6	96.4	63.2	37.2	I3.5	3I.8	I7.5	0.52
I7	42.4	48.9	59.3	28.2	77.5	93.I	58.4	3I.I	I5.I	3I.8	I7.7	0.49
I8	42.9	52.7	6I.5	27.5	80.5	94.2	54.I	28.2	I6.8	30.4	I7.9	0.46
I9	45.6	55.4	66.0	26.0	8I.5	96.4	49.0	27.5	I6.8	32.6	I6.0	0.43
20	46.9	53.0	67.I	25.4	86.5	98.6	43.4	27.5	I6.2	35.6	I4.I	0.40
2I	45.6	50.7	6I.8	27.5	90.9	98.6	42.6	24.8	I7.8	36.4	I2.I	0.38
22	46.3	48.4	54.2	3I.I	94.2	97.5	43.4	23.0	23.0	39.9	I0.2	0.35
23	48.3	47.5	47.3	34.8	94.2	96.4	43.4	I9.5	23.6	37.7	8.27	0.32
24	50.4	46.6	43.2	38.7	94.2	96.4	4I.8	I7.8	24.2	35.4	6.34	0.29
25	50.4	44.9	43.2	42.6	94.2	96.4	50.7	I6.8	24.8	33.2	4.4I	0.30
26	50.4	42.8	44.5	45.8	92.0	96.4	60.4	I5.I	24.8	33.2	2.48	0.30
27	49.0	39.9	43.9	49.8	90.9	94.2	65.I	I5.I	23.6	33.I	0.55	0.3I
28	49.6	39.4	4I.7	59.4	89.8	94.2	64.I	I4.6	23.0	33.0	0.54	0.32
29	48.7		40.2	65.I	92.0	93.I	6I.3	I4.6	23.0	33.0	0.54	0.32
30	48.6		35.6	68.0	92.0	90.9	6I.3	I6.8	23.0	33.0	0.53	0.33
3I	49.I		36.6		92.0		62.2	I5.7		32.9		0.34
Декада												
I	49.4	42.0	37.3	35.I	76.5	90.9	75.8	54.8	I2.4	38.6	23.6	0.50
2	44.6	43.2	58.9	28.6	76.2	96.6	6I.4	38.4	I5.7	32.9	I6.8	0.48
3	48.8	45.0	44.7	46.3	92.4	95.4	54.2	I7.6	23.I	34.6	4.60	0.32
Средн.	47.6	43.3	46.9	36.7	82.0	94.3	63.5	36.3	I7.I	35.3	I5.0	0.43
Наиб.	53.7	55.4	67.I	68.0	94.2	I02	84.5	63.2	24.8	48.2	32.8	0.52
Наим.	4I.7	30.7	30.0	25.4	68.0	89.8	4I.8	I4.I	9.30	24.2	0.53	0.29

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	43.2	I02	I4.06		I	9.30	06.09		I	2I.0	22.I0.85		I
I96I-86	2I0	(I480)	25.03.6I		I	4.47	09.08.75		I	2.82	26.II.77		I

Таблица 1.3 Расход воды, куб.м/с

II. р.Сырдарья - пгт Джусалы (суммарная)

Форма А Т.5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = I.48 куб.км									F = -		
I	44.8	47.3	37.2	37.6	68.0	90.9	83.5	62.2	I2.4	24.8	37.2	I8.7
2	46.7	46.4	35.4	38.5	68.0	92.0	80.5	63.2	II.9	26.0	38.6	20.5
3	49.5	44.0	32.7	39.5	68.9	92.0	77.5	59.4	I0.8	28.9	36.0	22.5
4	5I.6	4I.9	30.8	37.2	68.9	92.0	77.5	57.5	I0.4	37.9	33.7	23.5
5	53.7	40.2	30.0	36.4	72.7	92.0	77.5	55.0	I0.0	45.8	32.6	25.5
6	5I.6	36.6	3I.2	34.8	78.5	90.9	75.6	52.4	9.65	48.2	3I.6	27.5
7	50.7	35.0	36.9	33.3	84.5	89.8	73.6	5I.6	II.I	46.6	30.0	29.5
8	49.3	36.9	4I.0	3I.8	87.6	89.8	72.7	50.7	I4.6	45.8	29.8	30.6
9	48.6	49.7	46.5	3I.I	86.5	89.8	70.8	48.2	I6.8	42.6	30.I	30.6
I0	47.9	4I.6	5I.0	30.4	8I.5	89.8	68.9	47.4	I6.8	39.5	30.4	30.6
II	47.9	38.5	52.6	28.9	75.6	92.0	68.9	48.2	I6.8	36.4	30.6	30.5
I2	47.3	30.7	53.6	27.5	72.7	94.2	68.9	48.2	I7.3	33.3	30.9	30.4
I3	44.7	3I.9	55.6	28.9	70.8	99.7	70.8	47.4	I6.2	32.6	3I.5	29.5
I4	42.7	35.7	56.6	3I.8	69.8	I02	70.8	45.8	I5.I	3I.8	32.I	28.7
I5	4I.7	40.4	58.2	32.6	72.7	99.7	67.0	43.4	I3.5	32.6	32.9	27.5
I6	43.5	44.5	58.2	29.6	74.6	96.4	63.2	37.2	I3.5	3I.8	33.3	27.4
I7	42.4	48.9	59.3	28.2	77.5	93.I	58.4	3I.I	I5.I	3I.8	33.7	26.5
I8	42.9	52.7	6I.5	27.5	80.5	94.2	54.I	28.2	I6.8	30.4	34.3	26.4
I9	45.6	55.4	66.0	26.0	8I.5	96.4	49.0	27.5	I6.8	32.6	32.4	25.4
20	46.9	53.0	67.I	25.4	86.5	98.6	43.4	27.5	I6.2	35.6	30.0	24.4
2I	45.6	50.7	6I.8	27.5	90.9	98.6	42.6	24.8	I7.8	36.4	27.4	24.4
22	46.3	48.4	54.2	3I.I	94.2	97.5	43.4	23.0	23.0	84.6	25.2	24.4
23	48.3	47.5	47.3	34.8	94.2	96.4	43.4	I9.5	23.6	73.7	23.2	23.9
24	50.4	46.6	43.2	38.7	94.2	96.4	4I.8	I7.8	24.2	49.9	20.7	23.7
25	50.4	44.9	43.2	42.6	94.2	96.4	50.7	I6.8	24.8	36.8	I8.8	24.3
26	50.4	42.8	44.5	45.8	92.0	96.4	60.4	I5.I	24.8	36.8	I6.9	25.2
27	49.0	39.9	43.9	49.8	90.9	94.2	65.I	I5.I	23.6	36.7	I5.0	26.3
28	49.6	39.4	4I.7	59.4	89.8	94.2	64.I	I4.6	23.0	36.6	I5.5	26.8
29	48.7		40.2	65.I	92.0	93.I	6I.3	I4.6	23.0	36.8	I6.5	27.8
80	48.6		35.6	68.0	92.0	90.9	6I.3	I6.8	23.0	37.0	I7.5	28.3
3I	49.I		36.6		92.0		62.2	I6.5		36.9		28.3
Декада												
I	49.4	42.0	37.3	35.I	76.5	90.9	75.8	54.8	I2.4	38.6	33.0	25.9
2	44.6	43.2	58.9	28.6	76.2	96.6	6I.4	38.4	I5.7	32.9	32.2	27.7
3	48.8	45.0	44.7	46.3	92.4	95.4	54.2	I7.6	23.I	45.7	I9.6	25.8
Средн.	47.6	43.3	46.9	36.7	82.0	94.3	63.5	36.3	I7.I	39.2	28.2	26.4
Наиб.	53.7	55.4	67.I	68.0	94.2	I02	84.5	63.2	25.4	84.6	38.6	30.6
Наим.	4I.7	30.7	30.0	25.4	68.0	89.8	4I.8	I4.I	9.30	24.8	I5.0	I8.7

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	46.8	I02	I4.06		I	9.30	06.09		I	2I.0	22.I0.85		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

I2. р.Сырдарья - свх Казалинский

Форма А Т.5 Вып. 3 19 86

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = I.44 куб.км									F = -		
I	46.6	47.0	35.4	70.8	6I.8	79.I	84.6	58.6	I6.I	27.8	42.0	22.0
2	47.7	47.5	34.3	74.4	64.9	79.I	82.4	54.7	I6.I	27.8	4I.I	22.5
3	49.8	47.4	33.0	78.0	66.0	79.I	78.0	53.7	I8.0	27.8	42.9	2I.7
4	5I.2	46.5	34.5	5I.9	66.0	79.I	74.7	52.8	I8.0	30.0	44.7	20.9
5	5I.2	44.7	34.5	48.2	64.9	80.2	73.6	52.8	I7.4	30.8	45.5	2I.I
6	5I.2	44.7	33.5	42.9	64.9	8I.3	69.2	52.8	I6.I	3I.7	43.8	23.0
7	5I.2	45.4	32.6	38.5	64.9	8I.3	69.2	52.8	II.6	42.0	47.3	22.7
8	5I.9	44.4	32.6	38.5	67.0	80.2	68.I	5I.0	I0.5	46.4	50.I	23.4
9	53.6	42.5	32.0	36.8	73.6	78.0	66.0	47.3	I0.5	49.I	5I.0	22.8
I0	55.2	40.4	33.3	35.I	78.0	78.0	66.0	47.3	II.6	50.I	42.9	23.2
II	59.9	38.4	35.2	35.I	82.4	79.I	64.9	45.5	I3.9	47.3	38.5	22.8
I2	62.7	40.0	38.I	34.2	78.0	79.I	63.8	43.8	I7.4	45.5	37.6	22.5
I3	59.3	42.4	40.2	33.4	72.5	80.2	62.8	43.8	I7.4	42.0	39.4	23.I
I4	57.0	42.4	43.4	32.6	69.2	79.I	62.8	43.8	I7.4	40.3	42.0	22.6
I5	56.2	38.7	44.7	3I.7	64.9	84.6	62.8	44.7	I8.0	38.5	40.3	22.5
I6	55.4	36.2	44.9	33 4	62.8	89.0	63.8	43.8	I8.0	36.8	43.8	2I.8
I7	53.6	33.3	42.8	35.I	6I.8	89.0	6I.8	42.9	I8.7	36.8	42.9	2I.2
I8	52.I	32.8	42.9	33.4	6I.8	85.7	58.6	39.4	I9.3	36.0	42.9	2I.8
I9	49.8	35.9	44.5	33.4	68.I	84.6	54.7	35.I	I7.4	36.8	43.8	22.6
20	49.I	36.4	48.4	30.8	69.2	8I.3	5I.0	30.0	I7.4	34.2	29.I	23.4
2I	47.5	37.4	50.4	30.0	7I.4	82.4	45.5	28.5	I7.4	33.4	I4.4	22.4
22	47.5	36.4	54.9	28.5	78.0	86.8	43.8	28.5	I8.0	35.I	I5.0	23.5
23	46.6	37.4	56.2	27.8	82.4	89.0	39.4	27.0	I9.3	36.8	I5.0	24.6
24	46.4	38.5	60.I	3I.7	86.8	89.0	36.8	26,2	2I.9	42.9	I7.0	24.6
25	47.I	38.5	63.4	33.4	87.9	84.6	36.8	25.5	24.8	56.5	I8.7	24.3
26	47.4	37.4	66.6	36.8	89.0	84.6	38.5	22.5	26.2	5I.9	20.8	24.2
27	45.6	37.4	67.5	42.0	84.6	84.6	40.3	I7.4	27.8	45.5	20.8	24.5
28	44.3	35.4	68.4	43.8	80.2	82.4	50.I	I7.4	28.5	43.8	22.3	25.6
29	44.I		7I.7	47.3	79.I	82.4	53.7	I7.4	28.5	43.8	22.3	26.7
30	44.6		7I.7	5I.9	79.I	84.6	56.5	I6.7	27.8	42.9	2I.5	27.8
3I	47.3		73.9		78.0		58.6	I6.I		42.0		28.6
Декада												
I	5I.0	45.0	33.6	5I.5	67.2	79.5	73.2	52.4	I4.6	36.4	45.I	22.3
2	55.5	37.6	42.5	33.3	69.I	83.2	60.7	4I.3	I7.5	39.4	40.0	22.4
3	46.2	37.3	64.I	37.3	8I.5	85.0	45.5	22.I	24.0	43.I	I8.8	25.2
Средн.	50.7	40.2	47.3	40.7	72.9	82.6	59.3	38.I	I8.7	39.8	34.6	23.4
Наиб.	63.8	47.5	73.9	70.8	90.I	90.I	85.7	58.6	28.5	56.5	5I.9	29.0
Наим.	44.I	32.4	32.0	27.0	60.7	76.9	36.0	I6.I	I0.5	27.0	I4.0	20.9

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	45.7	90.I	26.05	I7.06	2	I0.5	07.09	I0.09	4	2I.0	27.II.85		I
I976-86	79.2	38I	06.04.80		I	I0.5	07.09	I0.09.86	4	I0.5	3I.I2.84		I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 13. р.Сырдарья – г.Казалинск *Форма А* Т. 5 Вып. 3 19 86

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.51 куб.км										F = –	
1	32.0	40.1	31.6	13.8	9.10	10.0	9.10	3.45	7.00	8.50	9.10	22.7
2	33.2	38.5	27.3	12.1	9.40	10.0	9.10	4.05	6.76	8.50	9.10	23.6
3	34.2	37.7	22.9	10.3	9.40	9.40	9.10	4.25	6.53	8.50	9.40	24.9
4	35.7	38.5	17.2	8.56	9.40	9.40	9.10	4.25	6.53	8.20	9.40	26.2
5	36.5	39.8	7.15	6.76	9.40	9.10	8.80	4.25	6.76	7.60	9.40	27.0
6	37.6	40.1	5.56	8.50	9.70	8.80	8.20	4.25	6.53	8.20	9.40	27.4
7	38.9	40.1	5.52	8.50	9.40	10.0	8.20	4.25	6.53	8.80	9.70	28.2
8	40.8	40.1	5.71	8.50	9.40	8.80	7.60	4.25	6.53	8.80	9.70	28.7
9	41.8	40.1	6.10	8.80	9.40	9.10	7.30	4.25	6.53	8.80	9.70	28.2
10	42.9	39.3	6.30	8.80	9.40	8.80	7.60	4.25	6.06	9.40	9.70	29.4
11	44.7	37.7	6.90	8.50	8.80	8.50	7.60	4.45	6.06	9.40	9.70	29.1
12	47.2	35.5	7.49	8.20	8.80	8.80	6.76	4.45	6.30	9.70	9.40	29.0
13	48.2	35.9	13.6	7.60	8.50	8.80	6.53	4.25	6.53	10.0	10.0	27.8
14	50.1	35.5	36.6	7.90	7.60	8.50	6.30	4.25	7.00	9.70	10.6	27.1
15	50.9	41.4	31.3	8.50	7.60	8.20	6.53	4.25	7.30	9.40	10.6	26.1
16	50.9	38.2	31.7	8.50	7.30	8.20	6.76	4.45	7.60	9.10	10.6	24.7
17	50.6	33.7	33.1	8.50	6.53	9.40	6.76	4.25	7.00	8.80	11.2	23.9
18	48.6	31.2	32.0	8.20	4.25	9.40	6.76	4.45	7.00	8.50	11.8	23.8
19	46.7	31.5	30.6	8.20	4.65	9.40	6.53	4.65	7.00	8.50	11.8	24.0
20	45.8	33.4	27.4	8.20	6.30	9.40	6.06	4.65	7.30	8.50	14.2	24.0
21	44.1	35.6	32.6	9.40	7.00	9.40	6.06	4.65	7.30	8.50	16.7	23.7
22	41.8	37.8	37.8	8.80	7.90	9.40	5.82	4.65	7.60	8.50	19.2	23.3
23	41.5	39.4	39.8	8.20	11.2	9.40	5.59	4.25	8.20	8.20	21.6	23.5
24	41.3	39.0	38.6	7.60	11.5	9.40	5.36	3.85	8.20	7.90	21.6	23.1
25	40.1	39.4	37.1	4.05	10.9	9.10	4.65	4.25	7.90	7 90	21.6	22.9
26	39.9	39.4	28.1	7.90	11.2	9.10	3.85	4.25	7.90	8.20	22.1	22.2
27	39.6	37.0	28.1	8.50	11.2	9.40	3.05	3.85	8.20	9.40	23.5	21.6
28	39.6	34.7	26.3	8.80	10.6	8.80	3.05	4.45	8.80	9.40	22.9	20.9
29	38.9		19.6	8.80	10.3	8.80	3.25	7.00	8.80	9.40	21.9	20.6
30	37.8		16.5	9.10	10.3	9.10	3.45	7.00	8.80	9.40	21.9	20.6
31	39.4		15.6		9.70		3.25	7.00		9.10		20.2
Декада 1	37.4	39.4	13.5	9.46	9.40	9.34	8.41	4.15	6.58	8.53	9.46	26.6
2	48.4	35.4	25.1	8.23	7.03	8.86	6.66	4.41	6.91	9.16	11.0	26.0
3	40.4	37.8	29.1	8.12	10.2	9.19	4.31	5.02	8.17	8.72	21.3	22.0
Средн.	42.0	37.5	22.8	8.60	8.91	9.13	6.39	4.54	7.22	8.80	13.9	24.8
Наиб.	50.9	42.7	39.8	13.8	12.2	10.3	9.40	7.30	8.80	10.0	23.5	29.4
Наим.	32.0	31.2	5.52	3.65	4.05	7.60	2.85	3.45	6.06	7,60	9.10	20.2

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	16.2	50.9	15.01	16.01	2	2.85	28.07		I	3.65	25.04		I
1912-86 с перерывами	335	(1650)	12.04.60		I	0.61	24.08.75		I	0.64	14.04.76		I

Таблица 1.3 Расход воды, куб.м/с 14. р.Сырдарья, прот.Караозек – ж.-д.ст.Караозек *Форма А* Т. 5 Вып. 3 19 86

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.47 куб.км										F = –	
1	17.1	25.2	24.6	16.0	3.14	3.60	3.81	3.45	3.05	3.28	23.4	44.4
2	18.0	25.3	24.5	16.0	3.13	3.58	3.79	3.44	3.05	3.31	23.6	45.2
3	19.0	25.4	24.8	16.0	3.11	3.56	3.77	3.42	3.04	3.34	23.8	46.0
4	20.0	25.5	25.0	16.1	3.09	3.54	3.75	3.39	3.03	3.38	24.0	46.8
5	21.0	25.5	25.2	16.2	3.08	3.52	3.72	3.37	3.02	3.42	24.2	47.6
6	21.8	25.6	25.3	16.2	3.06	3.51	3.70	3.34	3.01	3.46	24.8	48.4
7	22.8	25.7	25.5	12.9	3.16	3.49	3.68	3.31	2.99	3.50	25.4	49.2
8	23.8	25.9	25.6	9.60	3.26	3.47	3.66	3.28	2.96	3.54	26.0	50.0
9	24.7	26.0	25.8	6.30	3.37	3.45	3,64	3.26	2.94	3.97	26.6	50.8
10	25.7	26.2	25.3	2.96	3.48	3.94	2.62	3.23	2.92	4.40	27.2	51.6
11	26.6	26.3	24.8	3.00	3.59	4.43	3.62	3.22	2.90	4.83	27.8	52.3
12	27.6	26.5	24.2	3.03	3.70	4.92	3.61	3.21	2.88	5.26	28.4	48.8
13	27.1	26.7	23.7	3.06	3.81	4.92	3.60	3.21	2.85	5.70	29.0	45.3
14	26.7	26.8	23.2	3.10	3.92	4.93	3.60	3.20	2.83	6.14	29.6	41.8
15	26.2	27.0	22.7	3.14	4.03	4.93	3.59	3.19	3.05	6.58	30.2	38.3
16	25.7	27.2	22.2	3.17	4.08	4.93	3.59	3.18	3.28	7.02	30.8	34.8
17	25.2	27.3	21.6	3.21	4.12	4.94	3.58	3.17	3.51	7.46	31.4	31.3
18	24.8	27.5	21.1	3.24	4.16	4.94	3.58	3.17	3.74	8.95	32.1	27.8
19	24.3	27.2	20.6	3.28	4.21	4.94	3.59	3.16	3.70	10.4	32.8	24.2
20	24.4	26.9	20.1	3.31	4.25	4.94	3.59	3.15	3.66	11.9	33.5	20.6
21	24.4	26.6	19.6	3.35	4.30	4.95	3.60	3.14	3.62	13.4	34.5	22.9
22	24.5	26.3	19.0	3.33	4.34	4.95	3.60	3.13	3.58	14.9	35.5	25.2
23	24.6	26.0	18.5	3.31	4.39	4.95	3.58	3.13	3.54	16.4	36.5	27.5
24	24.6	25.6	18.0	3.29	4.27	4.79	3.57	3.12	3.50	17.9	37.5	29.9
25	24.7	25.3	17.5	3.27	4.20	4.63	3.56	3.11	3.46	19.4	38.5	32.3
26	24.8	25.0	17.0	3.24	4.03	4.47	3.54	3.10	3.42	20.9	39.5	34.7
27	24.9	24.7	16.4	3.21	3.91	4.31	3.52	3.09	3.38	22.4	40.5	37.1
28	24.9	24.4	15.9	3.19	3.78	4.15	3.51	3.09	3.34	22.6	41.5	39.5
29	25.0		15.9	3.18	3.65	3.93	3.50	3.08	3.30	22.8	42.5	41.9
30	25.1		16.0	3.16	3.63	3.83	3.48	3.07	3.25	23.0	43.6	44.3
31	25.1		16.0		3.61		3.46	3.06		23.2		44.4
Декада 1	21.4	25.6	25.2	12.8	3.19	3.57	3.71	3.35	3.00	3.56	24.9	48.0
2	25.9	26.9	22.4	3.15	3.99	4.88	3.60	3.19	3.24	7.42	30.6	36.5
3	24.8	25.5	17.3	3.25	4.01	4.50	3.54	3.10	3.44	19.7	39.0	34.5
Средн.	24.0	26.1	21.5	6.41	3.74	4.32	3.61	3.21	3.23	10.5	31.5	39.5
Наиб.	27.6	27.5	25.8	16.2	4.39	4.95	3.81	3.45	3.74	23.2	43.6	52.3
Наим.	17.1	24.4	15.9	2.96	3.06	3.45	3.46	3.06	2.83	3.28	23.4	20.6

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	14.8	52.3	11.12		I	2.83	14.09		I	2.96	05.04	06.04	2

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — I6. р.Келес – с.Янгибазар — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.032 куб.км			M = 3.53 л/с кв.км			H = III мм			F = 292 кв.км		
I	I.50	I.33	I.26	I.50	I.6I	0.78	0.47	0.5I	0.47	0.63	0.75	0.7I
2	I.50	I.33	I.26	I.50	I.50	0.78	0.48	0.52	0.48	0.64	0.75	0.84
3	I.50	I.33	I.26	I.50	I.50	0.78	0.48	0.52	0.50	0.64	0.75	I.30
4	I.50	I.50	I.26	I.50	I.50	0.78	0.49	0.52	0.5I	0.64	0.75	I.75
5	I.50	I.50	I.26	I.50	I.50	0.78	0.49	0.52	0.53	0.65	0.75	I.86
6	I.50	I.50	I.26	I.50	I.50	0.78	0.49	0.53	0.55	0.65	0.75	I.86
7	I.50	I.50	I.33	I.50	I.42	0.78	0.50	0.53	0.56	0.66	0.75	I.86
8	I.50	I.50	I.50	I.50	I.I9	0.78	0.50	0.53	0.58	0.68	0.75	I.75
9	I.50	I.6I	I.50	I.50	I.07	0.78	0.5I	0.54	0.59	0.68	0.75	I.75
I0	I.50	I.50	I.50	I.50	0.97	0.78	0.5I	0.54	0.6I	0.68	0.75	I.64
II	I.50	I.50	I.6I	I.50	0.93	0.74	0.50	0.54	0.6I	0.68	0.75	I.64
I2	I.50	I.50	I.6I	I.50	0.89	0.7I	0.50	0.54	0.6I	0.68	0.79	I.64
I3	I.50	I.50	I.6I	I.50	0.86	0.67	0.50	0.54	0.6I	0.7I	0.84	I.64
I4	I.50	I.42	I.6I	I.72	0.86	0.64	0.49	0.54	0.6I	0.75	0.75	I.64
I5	I.50	I.33	I.6I	I.84	0.86	0.60	0.48	0.54	0.62	0.75	0.75	I.52
I6	I.50	I.33	I.6I	2.23	0.8I	0.56	0.48	0.53	0.62	0.75	0.75	I.52
I7	I.6I	I.33	I.6I	I.97	0.82	0.53	0.47	0.53	0.62	0.75	0.75	I.4I
I8	I.6I	I.26	I.6I	I.97	0.80	0.49	0.47	0.53	0.62	0.75	0.75	I.4I
I9	I.50	I.33	I.50	2.I0	0.79	0.46	0.46	0.53	0.62	0.75	0.75	I.30
20	I.50	I.33	I.33	2.37	0.80	0.42	0.46	0.53	0.62	0.75	0.75	I.30
2I	I.50	I.33	I.33	2.80	0.80	0.42	0.45	0.52	0.62	0.75	0.75	I.30
22	I.50	I.33	I.33	3.99	0.79	0.43	0.45	0.52	0.62	0.75	0.75	I.30
23	I.50	I.33	I.33	2.95	0.78	0.44	0.45	0.5I	0.62	0.75	0.75	I.30
24	I.50	I.33	I.42	2.5I	0.78	0.44	0.45	0.50	0.62	0.75	0.75	I.30
25	I.50	I.33	I.50	2.I0	0.78	0.44	0.44	0.50	0.62	0.75	0.75	I.30
26	I.50	I.26	I.50	I.72	0.78	0.45	0.44	0.49	0.62	0.75	0.75	I.30
27	I.33	I.26	I.50	I.72	0.78	0.46	0.44	0.48	0.62	0.75	0.75	I.30
28	I.33	I.26	I.50	I.72	0.78	0.46	0.46	0.47	0.62	0.75	0.7I	I.30
29	I.33		I.50	I.6I	0.78	0.46	0.47	0.47	0.62	0.75	0.7I	I.64
30	I.33		I.50	I.6I	0.78	0.47	0.49	0.46	0.63	0.75	0.7I	I.97
3I	I.33		I.50		0.78		0.5I	0.45		0.75		2.I6
Декада												
I	I.50	I.46	I.34	I.50	I.38	0.78	0.49	0.53	0.54	0.66	0.75	I.53
2	I.52	I.38	I.57	I.87	0.84	0.58	0.48	0.54	0.62	0.73	0.76	I.50
3	I.42	I.30	I.45	2.27	0.78	0.45	0.46	0.49	0.62	0.75	0.74	I.47
Средн.	I.48	I.39	I.45	I.88	0.99	0.60	0.48	0.52	0.59	0.7I	0.75	I.50
Наиб.	I.6I	I.6I	I.6I	4.44	I.6I	0.78	0.5I	0.54	0.63	0.84	0.84	2.I6
Наим.	I.33	I.26	I.26	I.50	0.78	0.42	0.44	0.45	0.47	0.63	0.7I	0.7I

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.03	4.44	22.04		I	0.42	20.06	2I.06	2
1966–86	I.70	(88.I)	I5.04.69		I	0.I9	I5.08	I3.09.67	30

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — I7. р.Келес – с.Степное — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.II куб.км			M = I.73 л/с кв.км			H = 55 мм			F = I960 кв.км		
I	I.38	I.50	2.75	2.96	8.86	3.06	I.32	2.36	4.68	3.50	2.86	3.I4
2	I.38	I.48	2.96	2.96	9.I7	2.I0	I.25	2.36	4.68	3.50	2.64	4.I3
3	I.38	I.47	3.I7	2.96	8.86	I.62	I.25	2.64	5.40	4.09	2.8I	5.I2
4	I.38	I.45	3.75	2.75	8.86	I.62	I.25	2.36	5.40	4.68	2.78	6.I0
5	I.38	I.43	4.06	2.75	8.86	2.I0	I.25	2.36	6.40	6.40	2.76	I0.8
6	I.38	I.4I	3.75	2.60	7.66	I.25	I.20	2.93	7.40	6.40	2.73	I3.9
7	I.37	I.39	3.I7	2.60	6.46	I.25	I.32	2.93	7.40	6.40	2.7I	I3.0
8	I.37	I.38	2.75	2.50	4.74	I.25	I.62	3.50	8.40	7.40	2.68	9.30
9	I.37	I.36	2.75	2.75	3.62	I.25	I.62	3.50	8.40	2.64	2.66	6.69
I0	I.37	I.34	2.75	3.I7	2.58	I.32	I.62	4.09	8.40	2.93	2.63	4.70
II	I.37	I.37	4.37	2.75	2.I0	I.25	I.62	4.09	2.36	3.68	2.59	3.98
I2	I.37	I.39	5.44	2.50	I.62	I.32	I.86	4.38	2.36	4.43	2.55	3.98
I3	I.38	I.42	3.75	2.50	I.32	I.32	I.86	4.68	3.50	5.I9	2.5I	3.50
I4	I.39	I.45	3.I7	4.33	I.25	I.25	I.86	5.04	4.09	5.94	2.47	3.50
I5	I.4I	I.48	2.96	6.I6	I,25	I.25	I.62	5.04	2.93	6.69	2.44	3.50
I6	I.42	I.50	2.75	9.49	I.25	I.25	I.62	2.26	5.40	8.26	2.40	3.50
I7	I.43	I.53	2.96	7.06	I.32	I.25	I.62	2.26	4.68	6.I0	2.36	3.98
I8	I.44	I.56	3.45	6.46	I.32	I.20	I.62	2.26	4.68	4.98	2.32	3.98
I9	I.46	I.58	3.45	7.96	I.25	I.32	I.86	2.26	3.50	3.50	2.28	3.98
20	I.47	I.6I	3.45	9.I7	I.22	I.32	2.I0	2.26	2.93	3.02	2.24	3.98
2I	I.47	I.64	3.I7	II.I	I.20	2.I0	2.I0	2.26	2.93	3.08	2.32	4.46
22	I.48	I.80	3.I7	I4.3	I.20	3.06	2.58	2.I5	2.93	3.I4	2.40	5.54
23	I.48	I.96	3.I7	I2.6	I.20	2.I0	3.06	2.36	2.I5	3.20	2.47	5.54
24	I.49	2.II	3.I7	II.7	I.25	I.62	2.34	2.64	2.05	3.26	2.55	6.I0
25	I.49	2.27	2.96	I2.0	I.86	I.46	2.3I	2.64	2.05	3.32	2.63	6.I0
26	I.50	2.43	3.75	I2.0	I.86	I.32	2,29	3.50	2.05	3.24	2.54	6.I0
27	I.50	2.59	3.75	8.86	I.32	I.46	2.26	4.68	2.I5	3.I6	2.44	5.54
28	I.5I	2.75	3.I7	8.26	I.25	I.28	2.23	5.40	2.36	3.07	2.35	7.27
29	I.5I		3.I7	8.86	I.25	I.32	2.20	5.40	2.36	2.99	2.25	I3.9
30	I.52		3.I7	8.26	I.25	I.32	2.I8	5.40	3.50	2.9I	2.I6	I5.7
3I	I.52		2.96		4.I8		2.I5	5.40		2.88		I5.7
Декада												
I	I.38	I.42	3.I9	2.80	6.97	I.68	I.37	2.9I	6.66	4.79	2.75	7.69
2	I.4I	I.49	3.58	5.84	I.39	I.27	I.76	3.45	3.64	5.I8	2.42	3.79
3	I.50	2.I9	3.24	I0.8	I.62	I.70	2.34	3.80	2.45	3.II	2.4I	8.36
Средн.	I.43	I.67	3.33	6.47	3.27	I.55	I.84	3.40	4.25	4.32	2.52	6.67
Наиб.	I.52	2.75	5.80	I5.9	9.49	3.62	3.06	5.40	8.40	I0.0	2.86	I6.6
Наим.	I.37	I.34	2.60	2.50	I.20	I.20	I.20	2.I5	2.00	2.64	I.56	3.I4

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
ЗА год	3.39	I6.6	29,I2	30.I2	2	I.20	20.05	06.07	6
I959–86	4.94	I68	I6.03.68		I	0.I0	2I.05	I6.06.75	7

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — I8.р.Келес – устье — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 86

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = I98 млн.куб.м				M = I.90 л/с кв.км			H = 60 мм		F = 33I0 кв.км		
I	8.77	5.56	3.87	7.I0	7.48	6.62	6.35	5.03	5.28	5.53	7.33	6.73
2	8.63	5.56	4.I0	6.65	7.20	6.98	6.7I	5.03	5.40	5.53	7.33	7.35
3	8.77	5.42	4.32	6.3I	6.66	7.52	5.54	5.03	6.08	6.36	7.48	7.96
4	8.48	5.42	4.55	6.00	5.67	7.52	5.27	5.53	6.38	7.I9	7.33	8.58
5	8.34	5.42	4.78	5.75	5.II	7.34	4.9I	5.64	7.04	6.94	7.48	9.20
6	7.63	5.07	4.2I	5.50	4.53	7.25	4.64	5.03	6.38	6.83	7.02	I0.6
7	7.07	4.95	4.2I	5.30	4.04	7.70	4.73	5.03	6.70	6.72	6.73	II.6
8	6.I0	4.96	4.I5	5.I0	3.69	5.8I	4.64	4.94	6.70	6.4I	6.73	II.6
9	5.56	4.96	4.08	4.90	3.46	5.36	4.38	4.85	7.2I	6.32	6.73	II.5
I0	5.42	4.96	4.08	4.75	3.27	5.54	4.29	5.03	7.38	6.4I	6.73	II.0
II	5.83	5.I2	4.I0	4.59	3.02	5.72	4,64	4.75	7.2I	6.50	7.02	I0.3
I2	5.97	4.68	4.24	5.I5	2.99	5.63	4.29	4.75	7.04	6.50	6.73	I0.6
I3	5.97	4.39	4.45	5.65	2.86	5.09	4.29	5.23	6.70	6.4I	6.73	9.83
I4	5.70	4.39	4.95	6.35	2.76	5.00	4.47	5.43	6.23	6.72	6.30	9.67
I5	5.56	4.I3	5.47	9.28	2.76	4.82	4.29	5.03	6.08	7.I9	6.04	9.35
I6	5.70	4.I3	5.32	I2.3	2.64	5.00	4.47	4.66	5.93	9.23	6.44	9.05
I7	6.24	4.00	5.47	I3.2	2.60	5.I8	4.29	4.40	5.93	9.88	5.78	9.35
I8	6.79	4.25	5.47	I2.5	4.II	4.82	3.94	4.40	5.78	II.3	5.9I	9.35
I9	7.35	4.39	5.57	II.8	6.67	4.47	3.59	4.32	5.65	II.2	6.59	9.05
20	6.5I	4.00	6.03	II.0	7.40	4.47	3.4I	4.57	5.53	I0.9	6.I7	8.45
2I	5.70	4.I3	6.54	9.I6	7.04	4.20	2.90	4.00	5.53	I0.6	6.I7	7.90
22	6.I0	4.I3	6.28	I2.6	6.67	4.03	4.06	4.I5	5.53	I0.0	6.I7	8.I8
23	5.97	3.88	6.28	I3.3	6.3I	4.29	5.24	4.85	5.53	9.53	5.9I	8.74
24	5.97	3.64	6.28	I6.3	5.26	4.20	6.43	4.49	5.53	9.53	6.04	9.67
25	5.97	3.64	6.54	I5.6	4.92	4.47	7.I6	4.49	5.28	8.7I	6.I7	II.0
26	5.83	4.I3	6.80	I3.3	5.26	4.64	5.86	4.75	5.28	8.40	5.9I	II.3
27	5.83	4.I3	7.0I	I2.4	4.75	4.47	5.64	4.85	5.28	7.64	5.9I	9.5I
28	5.70	3.64	7.53	II.3	4.75	4.47	5.23	4.84	5.28	7.48	6.44	8.45
29	5.42		7.85	9.20	4.43	4.64	4.94	4.83	5.28	7.33	6.44	8.45
30	5.42		8.35	8.08	5.70	6.08	5.03	5.I5	5.28	7.33	6.73	8.74
3I	5.42		8.I8		6.98		4.94	5.04		7.33		II.0
Декада												
I	7.48	5.23	4.24	5.74	5.II	6.76	5.I5	5.II	6.46	6.42	7.09	9.6I
2	6.I6	4.35	5.II	9.I8	3.78	5.02	4.I7	4.75	6.2I	8.58	6.37	9.50
3	5.76	3.92	7.06	I2.I	5.64	4.55	5.22	4.68	5.38	8.53	6.I9	9.36
Средн.	6.44	4.54	5.52	9.0I	4.87	5.44	4.86	4.84	6.0I	7.87	6.55	9.49
Наиб.	8.77	5.56	8.43	I7.3	7.97	7.88	7.28	5.86	7.38	II.6	7.64	I2.0
Наим.	5.42	3.64	3.87	4.59	2.58	4.03	2.90	4.00	5.I5	5.40	5.28	6.58

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	6.29	I7.3	24.04		I	2.58	I6.05	I7.05	2
I97I–86	I0.4	94.7	I7.04.72		I	0.48	2I.06.83		I

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — I9. р.Куруккелес – с.Куруккелес — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.I2 куб.км			M = I.70 л/с кв.км				H = 54 мм		F = 2270 кв.км		
I	4.92	5.I4	4.80	4.55	3.7I	2.80	2.65	2.90	3.48	3.3I	5.9I	4.55
2	4.95	5.I4	4.80	4.55	3.39	2.80	2.65	2.90	3.48	3.3I	5.9I	4.45
3	5.00	5.I4	4.80	4.55	3.24	2.80	2.58	2.90	3.44	3.27	5.9I	4.35
4	5.I0	5.I4	4.80	4.55	3.02	2,80	2.30	2.93	3.44	3.20	5.9I	4.2I
5	5.I5	5.I4	4.80	4.55	3.02	2.80	2.40	3.02	3.39	3.24	5.9I	4.I4
6	5.25	5.07	4.80	4.55	3.02	2.80	2.44	3.06	3.39	3.24	5.9I	4.04
7	5.30	5.07	4.80	4.55	3.02	2.80	2.46	3.I2	3.39	3.24	5.70	3.94
8	5.40	4.93	4.80	4.48	3.02	2.80	2.55	3.I6	3.35	3.24	5.63	3.83
9	5.60	4.87	4.80	4.42	2.96	2.80	2.55	3.I6	3.3I	3.24	5.63	3.73
I0	5.65	4.80	4.80	4.30	2.90	2.80	2.55	3.I6	3.3I	3.24	5.56	3.63
II	5.75	4.80	4.80	4.30	2.90	2.70	2.55	3.I6	3.3I	3.24	5.42	3.52
I2	5.80	4.80	4.80	4.24	2.90	2.65	2.55	3.I6	3.3I	3.24	5.35	3.42
I3	5.85	4.80	4.80	4.I8	2.90	2.65	2.58	3.I6	3.35	3.24	5.2I	3.35
I4	5.9I	4.80	4.80	4.I8	2.90	2.65	2.62	3.I6	3.39	3.20	5.2I	3.28
I5	6.00	4.80	4.80	4.06	2.90	2.62	2.65	3.24	3.39	3.09	5.2I	3.2I
I6	6.05	4.80	4.80	3.96	2.90	2.60	2.70	3.24	3.39	3.09	5.2I	3.I4
I7	6.07	4.80	4.80	3.96	2.90	2.60	2.72	3.24	3.39	3.09	5.2I	3.07
I8	6.I0	4.80	4.80	3.96	2.90	2.60	2.75	3.27	3.39	3.09	5.2I	3.00
I9	6.I4	4.80	4.93	3.96	2.90	2.58	2.75	3.3I	3.48	3.09	5.2I	2.93
20	6.I5	4.80	5.I4	3.96	2.90	2.52	2.75	3.24	3.75	3.09	5.2I	2.86
2I	6.I5	4.80	5.2I	3.96	2.90	2.50	2.75	3.24	3.75	3.09	5.2I	2.92
22	6.I0	4.80	5.35	3.96	2.88	2.50	2.75	3.3I	3.66	3.09	5.2I	2.98
23	6.00	4.80	5.70	3.85	2.85	2.50	2.75	3.39	3.48	3.09	5.07	3.04
24	5.90	4.80	5.9I	3.85	2.85	2.50	2.75	3.48	3.35	3.09	4.80	3.20
25	5.65	4.80	5.9I	3.75	2.80	2.50	2.78	3.48	3.53	3.09	4.67	3.I6
26	5.50	4.67	5.9I	3.75	2.78	2.50	2.80	3.48	3.66	3.09	4.67	3.22
27	5.25	4.55	5.9I	3.75	2.78	2.38	2.85	3.48	3.66	3.09	4.55	3.28
28	5.I5	4.48	5.63	3.66	2.78	2.I8	2.90	3.48	3.39	3.09	4.55	3.34
29	5.05		5.2I	3.66	2.75	2.I6	2.90	3.48	3.3I	3.I6	4.55	3.40
30	5.00		5.2I	3.66	2.75	2.I6	2.90	3.48	3.3I	3.I6	4.55	3.46
3I	4.90		5.2I		2.75		2.90	3.48		3.I6		3.53
Декада												
I	5.23	5.04	4.80	4.50	3.I3	2.80	2.5I	3.03	3.40	3.25	5.80	4.09
2	5.98	4.80	4.85	4.08	2.90	2.62	2.66	3.22	3.42	3.I5	5.24	3.I8
3	5.5I	4.7I	5.56	3.78	2.8I	2.39	2.82	3.43	3.5I	3.II	4.78	3.22
Средн.	5.57	4.86	5.08	4.I2	2.94	2.60	2.67	3.23	3.44	3.I7	5.28	3.49
Наиб.	6.I5	5.I4	5.9I	4.55	3.7I	2.80	2.90	3.48	3.75	3.3I	5.9I	4.55
Наим.	4.90	4.48	4.80	3.66	2.75	2.I6	2.30	2.90	3.3I	3.09	4.55	2.86

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	3.87	6.I5	20.0I	2I.0I	2	2.I6	28.06	30.06	3

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 20. р.Арысь – с.Корниловка — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 86

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.026 куб.км			M = 0.94 л/с кв.км			H = 30 мм			F = 860 кв.км		
I	I.59	I.I6	I.3I	I.3I	0.49	но	но	но	но	0.30	I.II	2.I2
2	I.59	I.3I	I.3I	I.3I	0.49	но	но	но	но	0.34	I.II	2.40
3	I.48	I.3I	I.I6	I.39	0.49	но	но	но	но	0.30	I.II	2.62
4	I.39	I.39	I.I6	I.48	0.43	но	но	но	но	0.30	I.II	2.62
5	I.48	I.48	I.I6	I.48	0.43	но	но	но	но	0.34	I.II	2.62
6	I.48	I.48	I.I0	I.48	0.63	но	но	но	но	0.30	I.II	2.5I
7	I.3I	I.48	I.I0	I.48	0.49	но	но	но	но	0.39	I.02	2.40
8	I.48	I.48	I.I0	I.48	0.29	но	но	но	но	0.39	0.93	2.40
9	I.48	I.58	I.I6	I.3I	0.25	но	но	но	но	0.39	0.93	2.07
I0	I.48	I.58	I.I6	I.I6	0.2I	но	но	но	но	0.39	0.93	2.I8
II	I.48	I.48	I.3I	0.93	0.I3	но	но	но	но	0.39	0.93	2.I8
I2	I.48	I.48	I.3I	0.56	0.070	но	но	но	но	0.49	0.93	I.96
I3	I.48	I.39	I.48	0.63	0.I3	но	но	но	но	0.54	0.93	I.96
I4	I.48	I.39	I.58	0.77	0.092	но	нь	но	но	0.66	0.93	I.85
I5	I.58	I.3I	I.48	0.77	0.057	но	но	но	но	0.87	0.93	I.85
I6	I.58	I.3I	I.48	0.93	0.057	но	но	но	но	0.80	0.77	I.96
I7	I.58	I.23	I.48	0.93	0.057	но	но	но	но	0.87	0.93	2.07
I8	I.48	I.I6	I.39	0.70	0.064	но	но	но	но	0.95	0.93	2.I8
I9	I.48	I.I6	I.3I	0.77	0.057	но	но	но	но	I.03	0.93	2.I8
20	I.39	I.3I	I.3I	I.3I	0.057	но	но	но	но	I.II	0.77	2.29
2I	I.48	I.3I	I.48	I.84	0.05I	но	но	но	но	I.II	0.85	2.29
22	I.48	I.3I	I.58	2.29	0.05I	но	но	но	но	0.93	0.77	2.I8
23	I.48	I.23	I.58	5.0I	0.045	но	но	но	но	I.II	0.77	2.40
24	I.48	I.3I	I.48	2.63	0.045	но	но	но	но	I.II	0.77	2.40
25	I.39	I.48	I.39	I.43	0.045	но	но	но	но	0.93	0.77	2.5I
26	I.3I	I.58	I.3I	I.II	но	но	но	но	но	0.93	0.77	2.5I
27	I.3I	I.48	I.48	0.93	но	но	но	но	но	0.93	I.04	2.62
28	I.23	I.3I	I.48	0.63	но	но	но	но	но	0.85	I.3I	3.I7
29	I.23		I.48	0.56	но	но	но	но	но	0.77	I.58	3.I7
30	I.I6		I.48	0.70	но	но	но	но	но	0.85	I.85	3.39
3I	I.I6		I.3I		но		но	но		0.85		3.39
Декада												
I	I.48	I.42	I.I7	I.39	0.42	но	но	но	но	0.34	I.05	2.39
2	I.50	I.32	I.4I	0.83	0.077	но	но	но	но	0.77	0.90	2.05
3	I.34	I.38	I.46	I.78	0.022	но	но	но	но	0.94	I.05	2.73
Средн.	I.43	I.37	I.35	I.33	0.I7	но	но	но	но	0.69	I.00	2.40
Наиб.	I.69	2.63	I.58	5.56	0.63	но	но	но	но	I.II	I.86	3.39
Наим.	I.I6	I.I6	I.I0	0.49	но	но	но	но	но	0.30	0.77	I.85

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.8I	3.39	30.I2	3I.I2	2	но	26.05	30.09	I28
I97I–86	2.47	3I.8	27.02.75		I	но(56%)	3I.05	07.10.84	I30

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 2I. р.Арысь – ж.-д.ст.Арысь — *Форма Б* Т.5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.I8 куб.км			M = 0.44 л/с кв.км			H = I4 мм			F = I3I00 кв.км		
I	7.27	7.44	7.47	7.47	5.39	8.02	4.I2	I.85	6.35	6.I7	5.I6	5.62
2	7.27	7.44	7.47	7.02	4.08	8.02	4.I2	I.52	6.57	5.99	4.93	5.85
3	7.28	7.45	7.47	6.I7	4.08	8.02	3.97	I.63	6.57	5.8I	4.93	5.85
4	7.28	7.45	7.47	6.I7	3.29	8.02	3.69	I.63	6.80	5.8I	5.I6	6.I3
5	7.29	7.46	7.47	6.I7	3.I3	7.75	3.69	I.02	6.80	5.8I	4.93	6.98
6	7.29	7.46	7.47	6.I7	2.97	7.47	3.69	0.39	6.57	5.8I	4.93	6.98
7	7.30	7.47	7.75	6.I7	2.8I	7.02	3.56	0.33	6.I7	5.8I	4.93	8.I6
8	7.30	7.75	7.47	5,8I	2.70	6.80	3.56	0.39	6.I7	5.8I	4.93	9.38
9	7.3I	7.75	7.47	5.67	2.60	6.57	3.56	0.39	6.35	5,8I	4.93	7.56
I0	7.32	7.75	7.75	5.53	2.60	6.57	3.44	0.45	6.57	5.8I	4.49	7.56
II	7.32	7.75	7.47	5.39	2.60	6.57	3.44	0.45	6.35	5.8I	4.49	7.00
I2	7.33	7.47	8.02	5.25	2.5I	6.35	3.3I	I.96	5.8I	5.99	4.49	7.00
I3	7.33	7.47	8.02	5.II	2.92	6.I7	2.68	2.3I	5.8I	6.I7	4.49	6.70
I4	7.34	7.47	8.30	4.97	3.33	6.I7	2.3I	2.43	5.8I	6.I7	4.49	4.93
I5	7.34	7.47	8.02	4.83	3.74	6.I7	2.3I	2.43	5.8I	6.35	4.49	7.86
I6	7.35	7.75	8.02	4.69	4.I5	5.8I	2.I9	0.52	5.28	6.I7	4.49	6.36
I7	7.35	7.75	8.02	4.55	4.56	5.8I	2.08	3.69	5.28	7.47	4.49	8.87
I8	7.36	7.75	8.02	4.4I	4.97	5.I0	2.08	3.06	5.28	8.85	4.70	9.38
I9	7.36	8.02	8.02	4.26	5.38	4.43	I.85	3.06	5.28	6.98	4.70	8.76
20	7.37	8.02	8.02	4.II	5.79	4.28	I.74	3.06	5.8I	6.4I	5.I6	9.07
2I	7.38	8.02	8.02	3.96	6.20	4.I2	I.74	3.69	5.8I	6.4I	5.I6	9.38
22	7.38	8.02	7.47	3.8I	6.6I	4.I2	I.74	3.69	5.45	6.I3	4.93	9.38
23	7.39	8.02	7.47	3.66	7.02	4.43	I.74	3.69	5.63	5.85	5.I6	7.56
24	7.39	8.02	7.47	4.93	7.02	4.75	I.85	3.69	6.I7	5.85	5.39	6.I3
25	7.40	7.75	7.75	6.4I	6.57	4.75	I.85	3.3I	5.99	6.I3	5.39	6.70
26	7.40	8.02	7.47	8.76	6.35	4.58	I.96	4.I2	5.8I	6.70	5.39	7.00
27	7.4I	8.02	7.75	8.46	6.35	4.58	I.85	4.75	5.8I	7.56	5.62	6.4I
28	7.4I	7.47	8.02	8.I6	6.I7	4.58	I.96	4.75	5.8I	6.70	5.62	6.I3
29	7.42		8.57	7.86	6.57	4.43	2.68	4.58	5.8I	5.39	5.62	6.4I
30	7.43		8.02	6.98	7.02	4.28	2.93	6.I7	5.8I	5.39	5.62	8.76
3I	7.43		7.75		7.02		2.93	6.I7		5.39		I8.2
Декада												
I	7.29	7.54	7.53	6.24	3.36	7.43	3.74	0.96	6.49	5.86	4.93	7.0I
2	7.34	7.69	7.99	4.76	4.00	5.69	2.40	2.30	5.65	6.64	4.60	7.79
3	7.40	7.92	7.80	6.30	6.65	4.46	2.II	4.42	5.8I	6.I4	5.39	8.37
Средн.	7.35	7.70	7.77	5.76	4.73	5.86	2.73	2.62	5.98	6.2I	4.97	7.74
Наиб.	7.43	8.02	8.57	9.07	7.47	8.02	4.I2	6.I7	7.02	8.85	5.62	20.6
Наим.	7.26	7.44	7.47	3.66	2.5I	4.I2	I.74	0.33	5.I0	5.I6	4.49	4.70

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	5.79	20.6	3I.I2		I	0.33	07.08		I
I927–86 с перерывами	35.5	(II20)	09.04.59		I	0.33	07.08.86		I

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 22. р.Арысь – с.Шаульдер — *Форма Б* Т.5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.027 куб.км			M = 0.059 л/с кв.км				H = I.9 мм		F = I4700 кв.км		
I	2.I9	I.32	4.7I	0.64	0.70	0.57	0.000	0.000	0.000	0.36	0.42	0.63
2	2.II	I.39	5.22	0.60	I.30	0.57	0.000	0.000	0.000	0.3I	0.42	0.64
3	2.03	I.46	5.39	0.56	3.40	0.60	0.3I	0.000	0.44	0.3I	0.42	0.65
4	I.96	I.52	5.73	0.56	5.05	0.72	0.000	0.000	0.47	0.36	0.42	0.66
5	I.88	I.58	4.7I	0.56	5.05	0.72	0.000	0.000	I.33	0.73	0.42	0.67
6	I.80	I.65	4.7I	0.56	2.32	0.85	0.000	0.000	I.08	0.80	0.42	0.68
7	I.72	I.72	5.22	0.48	I.54	I.08	0.000	0.000	I.08	0.80	0.42	0.69
8	I,64	I.78	5.56	0.50	I.54	0.9I	0.000	0.000	0.99	0.73	0.42	0.70
9	I.57	I.42	5.39	0.50	I.54	0.47	0.000	0.000	0.57	0.73	0.42	0.7I
I0	I.49	I.54	2.46	0.50	I.66	0.3I	0.000	0.000	0.25	0.73	0.42	0.72
II	I.4I	I.42	I.42	0.50	I.66	0.27	0.000	0.000	0.2I	0.73	0.45	0.73
I2	I.33	I.42	I.30	0.50	I.66	0.23	0.000	0.000	0.2I	0.73	0.46	0.73
I3	I.25	I.42	I.66	0.50	I.42	0.II	0.54	0.000	0.2I	0.73	0.47	0.75
I4	I.I8	I.42	I.66	0.50	0.75	0.I5	I.33	0.000	0.2I	0.73	0.48	0.73
I5	I.I0	I.54	I.66	0.50	0.72	0.29	0.4I	0.000	0.I9	0.86	0.49	0.73
I6	I.02	I.54	I.66	0.50	0.69	0.27	0.000	0.000	0.I7	I.55	0.50	0.73
I7	I.03	I.78	I.66	0.60	0.66	0.27	0.000	0.000	0.I5	I.27	0.50	0.73
I8	I.04	2.04	I.54	0.60	0.63	0.3I	0.000	0.000	0.II	I.27	0.5I	0.73
I9	I.04	I.90	I.00	0.60	0.60	0.3I	0.000	0.000	0.II	I.46	0.52	0.73
20	I.05	2.04	0.75	0.60	0.57	0.3I	0.000	0.000	0.II	0.86	0.53	0.73
2I	I.06	2.I3	0.70	0.60	0.54	0.34	0.000	0.000	0.090	0.68	0 54	0.73
22	I.07	2.I8	0.70	0.60	0.54	0.34	0.000	0.000	0.090	I.I8	0.55	0.73
23	I.08	2.I8	0.70	0.64	0.50	0.34	0.000	0.000	0.070	0.73	0.56	0.73
24	I.08	2.75	0.64	0.70	0.57	0.3I	0.000	0.000	0.090	0.54	0.57	0.73
25	I.09	3,32	0.60	0.64	0.50	0.3I	0.000	0.000	0.I0	0.54	0.58	0.73
26	I.I0	3.89	0.60	0.60	0.47	0.3I	0.000	0.000	0.I0	0.54	0.58	0.73
27	I.II	4.47	0.64	0.64	0.47	0.34	0.000	0.000	0.I0	0.54	0.59	0.73
28	I.I2	4.7I	0.64	0.75	0.54	0.3I	0.000	0.000	0.I0	0.50	0.60	0.73
29	I.I3		0.60	0.60	0.57	0.3I	0.000	0.000	0.I0	0.45	0.6I	0.73
30	I.20		0.60	0.64	0.60	0.I9	0.000	0.000	0.I9	0.45	0.62	2.97
3I	I.26		0.64		0.85		0.000	0.000		0.42		2.97
Декада												
I	I.84	I.54	4.9I	0.55	2.4I	0.68	0.03I	0.000	0.62	0.59	0.42	0.68
2	I.I4	I.65	I.43	0.54	0.94	0.25	0.23	0.000	0.I7	I.02	0.49	0.73
3	I.I2	3.2I	0.64	0.64	0.56	0.3I	0.000	0.000	0.I0	0.60	0.58	I.I4
Средн.	I.36	2.06	2.27	0.58	I.28	0.4I	0.084	0.000	0.30	0.73	0.50	0.86
Наиб.	2.I9	4.7I	6.07	0.70	5.05	I.I6	I.33	0.000	I.46	I.75	0.62	2.97
Наим.	I.02	I.32	0.60	0.48	0.47	0.II	0.000	0.000	0.000	0.29	0.42	0.63

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.87	5.07	04.03		I	0.000	0I.07	02.09	60
I9I0-86 с перерывами	29.I	452	I4.03.69		I	нб(2%)	I3.07	I2.08.62	3I

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 23. р.Жебаглысу – с.Ново-Николаевка — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.059 куб.км			M = I0.9 л/с кв.км				H = 344 мм		F = I72 кв.км		
I	0.85	0.78	0.65	0.76	3.63	2.97	5.70	2.97	I.82	I.58	I.37	0.89
2	0.85	0.77	0.65	0.82	3.50	2.97	5.70	2.97	I.82	I.48	I.37	0.9I
3	0.85	0.76	0.65	0.87	3.38	2.97	5.70	2.97	I.82	I.37	I.37	0.92
4	0.85	0.74	0.65	0.92	3.25	2.97	5.70	2.97	I.82	I.37	I.37	0.94
5	0.85	0.72	0.65	0.98	3.I2	2.97	5.70	2.72	I.82	I.37	I.37	0.95
6	0.85	0.7I	0.65	I.04	2.99	2.97	5.70	2.48	I.82	I.37	I.37	0.96
7	0.85	0.70	0.65	I.09	2.86	2.97	5.I0	2.48	I.82	I.37	I.28	0.98
8	0.84	0.68	0.65	I.I5	2.74	2.97	5.I0	2.30	I.82	I.37	I.28	0.99
9	0.82	0.66	0.65	I.20	2.6I	3.3I	4.08	2.30	I.82	I.37	I.28	I.0I
I0	0.80	0.65	0.65	I.26	2.48	3.3I	4.08	2.I2	I.82	I.37	I.28	I.02
II	0.80	0.65	0.65	I.26	2.48	3.65	4.08	2.I2	I.82	I.37	I.28	I.02
I2	0.80	0.65	0.65	I.26	2.48	3.65	4.08	2.I2	I.82	I.37	I.28	I.02
I3	0.80	0.65	0.65	I.26	2.48	3.65	3.65	2.I2	I.82	I.37	I.28	I.02
I4	0.80	0.65	0.65	I.26	2.72	3.65	3.65	2.I2	I.82	I.37	I.28	I.02
I5	0.80	0.65	0.65	I.26	2.72	3.65	3.65	2.I2	I.82	I.37	I.28	I.02
I6	0.80	0.65	0.65	I.26	2.72	3.65	3.65	2.I2	I.82	I.37	I.I9	I.02
I7	0.80	0.65	0.65	I.34	2.72	4.08	3.65	2.I2	I.82	I.37	I.04	I.02
I8	0.80	0.65	0.65	I.46	2.97	4.50	3.65	2.I2	I.82	I.37	0.97	I.02
I9	0.80	0.65	0.65	I.54	2.97	4.50	3.65	2.I2	I.82	I.37	0.90	I.02
20	0.80	0.65	0.65	I.79	2.97	4.50	3.65	2.I2	I.82	I.37	0.90	I.02
2I	0.80	0.65	0.65	2.4I	2.97	4.50	3.65	2.I2	I.70	I.37	0.90	I.02
22	0.80	0.65	0.65	2.92	2.97	4.50	3.65	2.I2	I.70	I.37	0.90	I.02
23	0.80	0.65	0.65	3.34	2.97	4.50	3.3I	2.I2	I.58	I.37	0.90	I.03
24	0.80	0.65	0.65	3.55	2.97	4.50	3.3I	2.I2	I.58	I.37	0.89	I.03
25	0.80	0.65	0.65	3.76	2.97	4.50	3.3I	2.I2	I.48	I.37	0.89	I.03
26	0.80	0.65	0.65	3.76	2.97	4.50	3.3I	2.I2	I.48	I.37	0.89	I.03
27	0.80	0.65	0.65	3.76	2.97	4.50	3.3I	2.I2	I.48	I.37	0.89	I.04
28	0.80	0.65	0.65	3.76	2.97	4.50	3.3I	I.97	I.48	I.37	0.89	I.04
29	0.80		0.65	3.76	2.97	5.I0	3.3I	I.97	I.48	I.37	0.88	I.04
30	0.80		0.65	3.76	2.97	5.I0	3.3I	I.97	I.48	I.37	0.88	I.04
3I	0.80		0.70		2.97		2.97	I.82	I.70	I.37	0.88	I.05
Декада												I.05
I	0.84	0.72	0.65	I.0I	3.06	3.04	5.26	2.63	I.82	I.40	I.33	0.96
2	0.80	0.65	0.65	I.37	2.72	3.95	3.74	2.I2	I.8I	I.37	I.I0	I.02
3	0.80	0.65	0.65	3.48	2.97	4.68	3.34	2.02	I.54	I.37	0.89	I.04
Средн.	0.8I	0.67	0.65	I.95	2.92	3.89	4.09	2.25	I.72	I.38	I.II	I.0I
Высш.	0.85	0.78	0.70	3.76	3.63	5.I0	5.70	2.97	I.82	I.58	I.37	I.05
Низш.	0.80	0.65	0.65	0.76	2.48	2.97	2.97	I.82	I.48	I.37	0.88	0.89

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.87	5.70	0I.07	06.07	6	0.65	I0.02	30.03	39
I929-86	2.20	(I56)	07.04.59		I	0.024	II.I2	I8.I2.64	8

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 24. р. Кулан – с. Ванновка — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.0I2 куб.км			M = 6.I9 л/с кв.км				H = I95 мм			F = 63.0 кв.км	
I	0.82	0.68	0.68	0.82	0.I5	0.0I9	0.I5	0.075	0.075	0.I5	0.42	0.68
2	0.82	0.68	0.55	0.82	0.I5	0.0I9	0.I5	0.0I9	0.075	0.I5	0.42	0.68
3	0.82	0.55	0.68	0.82	0.I5	0.0I9	0.I5	0.I5	0.075	0.I5	0.32	0.68
4	0.82	0.68	0.68	0.82	0.I5	0.0I9	0.I5	0.075	0.0I9	0.23	0.32	0.55
5	0.82	0.68	0.96	0.96	0.I5	0.0I9	0.I5	0.I5	0.0I9	0.23	0.32	0.55
6	0.82	0.68	0.96	0.82	0.075	0.0I9	0.I5	0.I5	0.0I9	0.23	0.32	0.42
7	0.82	0.68	0.68	0.82	0.075	0.0I9	0.I5	0.I5	0.075	0.23	0.42	0.42
8	0.96	0.82	0.68	0.96	0.075	0.0I9	0.I5	0.23	0.0I9	0.23	0.42	0.42
9	0.82	0.82	0.55	0.96	0.075	0.0I9	0.I5	0.23	0.075	0.23	0.42	0.42
I0	0.68	0.68	0.68	0.96	0.075	0.0I9	0.I5	0.I5	0.075	0.23	0.42	0.55
II	0.82	0.68	0.55	0.82	0.0I9	0.0I9	0.I5	0.23	0.075	0.23	0.55	0.55
I2	0.96	0.55	0.42	0.96	0.0I9	0.075	0.075	0.23	0.0I9	0.23	0.55	0.55
I3	0.96	0.68	0.55	0.96	0.0I9	0.075	0.075	0.I5	0.0I9	0.32	0.55	0.55
I4	0.68	0.68	0.55	0.96	0.0I9	0.075	0.075	0.075	0.075	0.32	0.55	0.55
I5	0.55	0.68	0.68	0.96	0.0I9	0.075	0.075	0.075	0.075	0.32	0.55	0.42
I6	0.68	0.55	0.68	0.96	0.0I9	0.075	0.075	0.075	0.075	0.32	0.55	0.42
I7	0.68	0.55	0.68	0.96	0.0I9	0.075	0.075	0.075	0.0I9	0.32	0.42	0.42
I8	0.55	0.55	0.68	0.96	0.075	0.075	0.075	0.075	0.0I9	0.32	0.42	0.55
I9	0.68	0.42	0.82	0.96	0.075	0.075	0.I5	0.075	0.075	0.32	0.42	0.55
20	0.68	0.42	0.82	0.96	0.075	0.I5	0.I5	0.075	0.075	0.32	0.42	0.55
2I	0.82	0.42	0.96	0.96	0.075	0.I5	0.I5	0.075	0.075	0.32	0.55	0.55
22	0.68	0.42	0.96	0.96	0.075	0.I5	0.075	0.075	0.0I9	0.32	0.55	0.55
23	0.68	0.42	0.68	0.96	0.0I9	0.I5	0.075	0.075	0.0I9	0.42	0.42	0.55
24	0.68	0.42	0.68	I.II	0.0I9	0.I5	0.075	0.075	0.0I9	0.32	0.42	0.42
25	0.55	0.55	0.68	I.II	0.075	0.I5	0.075	0.I5	0.0I9	0.23	0.42	0.55
26	0.55	0.55	0.68	I.II	0.075	0.I5	0.075	0.I5	0.075	0.23	0.55	0.55
27	0.55	0.68	0.68	I.II	0.075	0.I5	0.075	0.I5	0.075	0.32	0.55	0.55
28	0.68	0.68	0.68	0.96	0.0I9	0.I5	0.075	0.I5	0.075	0.42	0.42	0.55
29	0.68		0.68	0.96	0.0I9	0.I5	0.075	0.I5	0.075	0.42	0.55	0.55
30	0.55		0.68	0.96	0.0I9	0.I5	0.23	0.I5	0.075	0.42	0.55	0.55
3I	0.55		0.68		0.0I9		0.23	0.I5		0.42		0.55
Декада												
I	0.82	0.70	0.7I	0.88	0.II	0.0I9	0.I5	0.I4	0.053	0.2I	0.38	0.54
2	0.72	0.58	0.64	0.95	0.036	0.077	0.098	0.II	0.053	0.30	0.50	0.5I
3	0.63	0.52	0.73	I.02	0.044	0.I5	0.II	0.I2	0.053	0.35	0.50	0.54
Средн.	0.72	0.60	0.70	0.95	0.064	0.082	0.I2	0.I2	0.053	0.29	0.46	0.53
Наиб.	0.96	0.82	0.96	I.II	0.I5	0.I5	0.23	0.23	0.075	0.42	0.55	0.68
Наим.	0.55	0.42	0.42	0.82	0.0I9	0.0I9	0.075	0.0I9	0.0I9	0.I5	0.32	0.42

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.39	I.II	24.04	27.04	4	0.0I9	II.05	25.09	37

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 25. р.Балыкши – с.Балыкчи — *Форма Б* Т.5 Вып.3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.077 куб.км			M = 202 л/с кв. км				H = 637I мм			F = I2.I кв.км	
I	2.85	2.97	3.00	2.3I	2.28	2.25	2.2I	I.95	I.94	I.97	2.42	2.49
2	2.86	2.96	3.0I	2.29	2.28	2.25	2.22	I.93	I.93	I.97	2.4I	2.49
3	2.87	2.95	3.0I	2.28	2.27	2.24	2.23	I.92	I.92	I.96	2.4I	2.50
4	2.88	2.94	3.0I	2.28	2.27	2.24	2.22	I.92	I.9I	I.96	2.4I	2.50
5	2.89	2.93	3.0I	2.29	2.27	2.23	2.20	I.92	I.90	I.96	2.4I	2.50
6	2.9I	2.92	3.00	2.3I	2.26	2.23	2.I7	I.93	I.90	I.96	2.4I	2.50
7	2.93	2.92	2.99	2.32	2.26	2.22	2.I3	I.95	I.89	I.97	2.40	2.50
8	2.95	2.92	2.98	2.33	2.26	2.2I	2.I0	I.97	I.89	I.98	2.40	2.50
9	2.97	2.9I	2.97	2.34	2.25	2.20	2.05	2.00	I.88	2.04	2.40	2.50
I0	3.0I	2.9I	2.96	2.36	2.25	2.I9	2.03	2.04	I.88	2.I0	2.40	2.48
II	3.03	2.90	2.96	2.37	2.24	2.I8	2.0I	2.09	I.88	2.I7	2.40	2.46
I2	3.04	2.90	2.95	2.38	2.24	2.I7	I.99	2.I2	I.87	2.20	2.4I	2.43
I3	3.07	2.89	2.94	2.39	2.24	2.I6	I.97	2.I7	I.88	2.30	2.4I	2.4I
I4	3.09	2.89	2.94	2.40	2.24	2.I4	I.96	2.I9	I.89	2.32	2.4I	2.4I
I5	3.09	2.89	2.94	2.40	2.24	2.I2	I.96	2.22	I.93	2.37	2.4I	2.4I
I6	3.09	2.89	2.94	2.40	2.24	2.09	I.96	2.26	2.05	2.42	2.42	2.42
I7	3.09	2.89	2.95	2.39	2.24	2.05	I.97	2.29	2.2I	2.43	2.42	2.44
I8	3.09	2.90	2.96	2.38	2.25	2.0I	2.I2	2.3I	2.3I	2.44	2.43	2.45
I9	3.09	2.90	2.97	2.38	2.25	I.97	2.I9	2.34	2.39	2.44	2.43	2.47
20	3.09	2.90	3.00	2.37	2.25	I.93	2.26	2.37	2.43	2.44	2.43	2.5I
2I	3.09	2.9I	3.0I	2.36	2.25	I.89	2.38	2.42	2.5I	2.44	2.44	2.55
22	3.08	2.9I	3.03	2.35	2.25	I.85	2.46	2.45	2.40	2.44	2.44	2.6I
23	3.08	2.92	3.05	2.34	2.26	I.83	2.60	2.48	2.34	2.44	2.45	2.66
24	3.07	2.93	3.05	2.33	2.26	I.82	2.52	2.47	2.28	2.44	2.45	2.7I
25	3.06	2.94	3.05	2.32	2.26	I.86	2.45	2.38	2.20	2.44	2.46	2.76
26	3.04	2.96	3.04	2.32	2.27	I.9I	2.36	2.23	I.92	2.44	2.46	2.8I
27	3.03	2.97	2.90	2.3I	2.27	I.98	2.29	2.I7	2.04	2.43	2.47	2.85
28	3.03	2.98	2.72	2.30	2.26	2.09	2.20	2.I0	2.0I	2.43	2.47	2.89
29	3.00		2.5I	2.29	2.26	2.I4	2.I3	2.03	2.00	2.43	2.48	2.92
30	2.98		2.42	2.29	2.26	2.I8	2.05	I.99	I.99	2.42	2.48	2.95
3I	2.97		2.34		2.26		2.00	I.96		2.42		2.97
Декада												
I	2.9I	2.93	2.99	2.3I	2.26	2.23	2.I6	I.95	I.90	I.99	2.4I	2.50
2	3.08	2.90	2.96	2.62	2.24	2.08	2.04	2.24	2.08	2.35	2.42	2.44
3	3.04	2.94	2.83	2.32	2.26	I.96	2.3I	2.24	2.I7	2.43	2.46	2.79
Средн.	3.0I	2.92	2.93	2.42	2.25	2.09	2.I7	2.I4	2.05	2.26	2.43	2.58
Наиб.	3.09	2.98	3.05	2.40	2.28	2.25	2.60	2.48	2.5I	2.44	2.48	2.97
Наим.	2.85	2.89	2.34	2.29	2.24	I.82	I.96	I.92	I.87	I.97	2.40	2.4I

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2.44	3.09	I4.0I	2I.0I	8	I.82	24.06		I

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 26. р.Кокбулак – с.Пистели — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.027 куб.км				M = II.4 л/с кв.км			H = 360 мм			F = 76.0 кв.км	
I	I.00	I.08	0.90	I.06	I.06	0.74	0.60	0.54	0.54	0.60	0.67	0.98
2	I.0I	I.07	0.90	I.06	I.06	0.74	0.60	0.54	0.54	0.60	0.67	I.06
3	I.02	I.05	0.90	I.06	0.98	0.74	0.54	0.54	0.54	0.60	0.67	I.24
4	I.04	I.03	0.90	I.06	0.98	0.67	0.54	0.54	0.54	0.60	0.67	I.33
5	I.05	I.0I	0.90	I.06	0.98	0.67	0.54	0.54	0.54	0.60	0.67	I.5I
6	I.06	0.99	0.90	I.06	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.60	0.67	I.5I
7	I.08	0.98	0.90	I.06	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.60	0.67	I.5I
8	I.09	0.96	0.90	I.06	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.60	0.67	I.5I
9	I.I0	0.94	0.90	I.06	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.60	0.67	I.5I
I0	I.II	0.92	0.90	I.06	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.60	0.67	I.60
II	I.I3	0.90	0.90	I.06	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.60	0.67	I.60
I2	I.I4	0.90	0.98	I.06	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.60	0.67	I.60
I3	I.I4	0.90	0.98	I.06	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.60	0.67	I.60
I4	I.I4	0.90	0.98	I,06	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.60	0.67	I.60
I5	I.I3	0.90	0.98	I.06	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.67	0.67	I.60
I6	I.I3	0.90	0.98	I.06	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.67	0.74	I.60
I7	I.I3	0.90	0.98	I.06	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.67	0.74	I.60
I8	I.I2	0.90	0.98	I.06	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.67	0.74	I.60
I9	I.I2	0.90	0.98	I.06	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.67	0.74	I.60
20	I.I2	0.90	0.98	I.24	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.67	0.74	I.60
2I	I.I2	0.90	0.98	I.24	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.67	0.74	I.60
22	I.I2	0.90	0.98	I.5I	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.67	0.74	I.60
23	I.II	0.90	0.98	I.5I	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.67	0.74	I.60
24	I.II	0.90	0.98	I.42	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.67	0.74	2.00
25	I.II	0.90	0.98	I.42	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.67	0.74	2.00
26	I.II	0.90	I.06	I.33	0.90	0.67	0,54	0.54	0.54	0.67	0.82	I.80
27	I.II	0.90	I.06	I.33	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.67	0.82	I.80
28	I.I2	0.90	I.06	I.33	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.67	0.82	2.I0
29	I.I2		I.06	I.33	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.67	0.82	3.90
30	I.I2		I.06	I.33	0.90	0.67	0.54	0.54	0.60	0.67	0.90	2.40
3I	I.I0		I.06		0.90		0.54	0.54		0.67		3.35
Декада												
I	I.06	I.00	0.90	I.06	0.96	0.69	0.55	0.54	0.54	0.60	0.67	I.38
2	I.I3	0.90	0.97	I.08	0.90	0.67	0.54	0.54	0.54	0.64	0.7I	I.60
3	I.II	0.90	I.02	I.38	0.90	0.67	0.54	0.54	0.55	0.67	0.79	2.20
Средн.	I.I0	0.94	0.97	I.I7	0.92	0.68	0.54	0.54	0.54	0.64	0.78	I.74
Наиб.	I.I4	I.08	I.06	I.5I	I.06	0.74	0.60	0.54	0.60	0.67	0.98	4.36
Наим.	I.00	0.90	0.90	I.06	0.90	0.60	0.54	0.54	0.54	0.60	0.67	0.98

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.87	4.36	29.I2		I	0.54	03.07	29.09	89
I964-86	I.09	35.I	I7.03.69		I	0.I7	II.09	03.II.7I	I0

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 27. р.Машат – с.Антоновка — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1966

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.088 куб.км				M = 5.34 л/с кв.км			H = I68 мм			F = 52I кв.км	
I	3.60	3.45	3.52	4.20	2.60	2.32	2.35	2.I0	2.05	2.25	2.I5	2.62
2	3.59	3.45	3.55	4.22	2.62	2.32	2.32	2.I0	2.07	2.25	2.20	2.70
3	3.56	3.45	3,60	4.25	2.62	2.28	2.30	2.05	2.I0	2.20	2.25	2.75
4	3.55	3.45	3.62	4.30	2.64	2.25	2.25	2.03	2.I5	2.I8	2.35	2.80
5	3.53	3.45	3.65	4.32	2.67	2.20	2.22	I.97	2.20	2.I5	2.45	2.90
6	3.52	3.44	3.72	4.35	2.68	2.20	2.20	I.95	2.20	2.I4	2.50	2.95
7	3.52	3.42	3.76	4.40	2.67	2.I7	2.I7	I.90	2.22	2.I0	2.50	3.00
8	3.5I	3.42	3.80	4.38	2.65	2.I7	2.I3	I.87	2.22	2.I0	2.48	3.05
9	3.50	3.38	3.82	4.30	2.62	2.20	2.08	I.87	2.25	2.I0	2.45	3.05
I0	3.50	3.35	3.85	4.25	2.60	2.20	2.00	I.87	2.25	2.07	2.45	3.05
II	3.50	3.27	3.85	4.20	2.60	2.23	I.95	I.85	2.27	2.05	2.43	3.05
I2	3.49	3.20	3.85	4.I0	2.50	2.25	I.87	I.85	2.27	2.03	2.40	3.05
I3	3.50	3.I5	3.90	4.00	2.50	2.27	I.80	I.87	2.27	2.00	2.40	3.05
I4	3.50	3.I0	3.92	3.97	2.45	2.30	I.75	I.90	2.27	2.00	2.40	3.05
I5	3.52	3.I0	3.97	3.90	2.45	2.33	I.70	I.92	2.27	I.98	2.40	3.05
I6	3.54	3.I0	4.05	3.97	2.42	2.35	I.70	I.95	2.25	I.98	2.38	3.05
I7	3.55	3.I0	4.09	3.97	2.40	2.35	I.67	2.00	2.25	I.98	2.38	3.02
I8	3.55	3.I2	4.I5	4.00	2.37	2.35	I.67	2.05	2.25	I.98	2.38	3.02
I9	3.55	3.I4	4.20	4.I0	2.37	2.35	I.70	2.08	2.25	2.00	2.38	3.00
20	3.54	3.I5	4.25	4.I7	2.37	2.35	I.72	2.I2	2.25	2.05	2.38	3.00
2I	3.54	3.I7	4.27	4.25	2.37	2.40	I.75	2.I5	2.25	2.I5	2.38	3.00
22	3.52	3.20	4.27	4.20	2.37	2.40	I.75	2.I5	2.25	2.20	2.38	3.00
23	3.52	3.25	4.27	4.20	2.40	2.40	I.77	2.I5	2.25	2.25	2.40	3.00
24	3.50	3.30	4.25	3.50	2.40	2.40	I.80	2.I8	2.25	2.27	2.40	3.04
25	3.48	3.36	4.25	3.25	2.42	2.40	2.00	2.I8	2.25	2.27	2.42	3.05
26	3.47	3.38	4.23	3.00	2.42	2.42	2.03	2.I8	2.27	2.25	2.45	3.I0
27	3.45	3.42	4.20	2.80	2.42	2.42	2.07	2.I8	2.27	2.23	2.47	3.25
28	3.45	3.48	4.20	2.75	2.42	2.42	2.I0	2.I5	2.30	2.20	2.50	3.50
29	3.45		4.20	2.65	2.40	2.40	2.I0	2.I2	2.30	2.I5	2.55	3.75
30	3.45		4.20	2.60	2.40	2.37	2.I0	2.07	2.30	2.I5	2.60	4.35
3I	3.45		4.20		2.40		2.I0	2.05		2.I5		4.25
Декада												
I	3.54	3.43	3.69	4.30	2.64	2.23	2.20	I.97	2.I7	2.I5	2.38	2.89
2	3.52	3.I4	4.02	4.04	2.44	2.3I	I.75	I.96	2.26	2.00	2.39	3.03
3	3.48	3.32	4.23	3.32	2.40	2.40	I.96	2.I4	2.27	2.2I	2.46	3.39
Средн.	3.5I	3.29	3.99	3.88	2.49	2.32	I.97	2.03	2.23	2.I2	2.4I	3.II
Наиб.	3.60	3.48	4.27	4.40	2.68	2.42	2.35	2.I8	2.30	2.27	2.60	4.35
Наим.	3.45	3.I0	3.52	2.60	2.37	2.I7	I.67	I.85	2.05	I.98	2.I5	2.62

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2.78	4.40	07.04		I	I.67	I7.07	I8.07	2
I97I-86	4. I9	22.2	06.04.80		I	I.64	20.08	23.08.84	4

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 28. р.Кельтемашат – с.Кельте-Машат — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.057 куб.км			M = 69.6 л/с кв.км				H = 2195 мм		F = 26.0 кв.км		
I	2.85	2.52	3.I9	2.85	I.I3	0.99	0.99	I.30	I.50	I.I3	I.73	I.73
2	2.85	2.52	3.I9	2.85	I.I3	0.99	0.99	I.I3	I.50	I.I3	I.73	I.73
3	2.52	2.52	3.I9	2.85	I.I3	0.99	0.99	I.30	I.50	I.I3	I.73	I.73
4	2.85	2.52	3.I9	2.52	I.I3	0.99	I.I3	I.30	I.50	I.I3	I.73	I.73
5	2.85	3.I9	3.I9	2.85	I.I3	0.99	0.86	I.30	I.50	I.I3	I.73	I.98
6	3.I9	2.52	3.I9	2.85	I.I3	0.86	0.99	I.30	I.30	I.I3	I.73	I.73
7	3.I9	2,24	3.I9	2.52	I.30	0.99	I.I3	I.I3	I.50	I.I3	I.73	I.73
8	2.85	2.52	3.I9	2.85	I.I3	0.99	0.99	I.30	I.50	I.I3	I.73	I.73
9	2.52	2.85	3.I9	2.85	0.99	0.99	0.99	I.30	I.73	I.I3	I.73	I.98
I0	2.85	2.52	3.I9	2.85	I.I3	0.99	0.99	I.30	I.50	I.I3	I.98	I.73
II	2.85	2.52	3.I9	2.85	I.I3	0.64	I.50	I.50	0.99	I.98	I.73	I.73
I2	2.85	2.52	3.I9	2.85	I.I3	0.64	I.50	I.50	0.99	I.73	I.98	I.73
I3	2.52	2.52	3.I9	2.85	I.I3	0.60	I.50	I.50	0.99	I.73	I.73	I.98
I4	2.85	2.52	3.I9	2.85	I.I3	0.64	I.30	I.73	0.99	I.73	I.73	I.98
I5	2.85	2.52	3.60	2.85	I.I3	0.64	I.50	I.50	0.99	I.73	I.73	I.73
I6	3.I9	2.52	3.I9	2.85	I.I3	0.64	I.30	I.50	0.99	I.73	I.73	I.73
I7	2.85	2,85	3.I9	2.85	I.30	0.64	I.50	I.50	I.I3	I.98	I.98	I.73
I8	3.I9	2.52	3.I9	2.85	I.I3	0.64	I.50	I.50	0.99	I.73	I.73	I.73
I9	2.85	2.85	3.I9	2.85	0.99	0.64	I.50	I.73	0.86	I.73	I.73	I.73
20	3.I9	2.85	3.I9	2.85	I.I3	0.64	I.50	I.50	0.99	I.73	I.73	I.73
2I	2.85	2.85	3.I9	0.99	0.99	0.86	I.50	I.50	0.99	I.73	I.73	I.73
22	2.85	2.52	2.85	0.99	I.I3	0.86	I.50	I.73	0.99	I.98	I.73	I.73
23	3.I9	2.52	2.85	0.99	0.99	0.86	I.50	I.50	0.99	I.73	I.98	I.73
24	2.85	2.85	2.85	0.99	I.I3	0.86	I.50	I.50	0.99	I.73	I.73	I.50
25	3.I9	2.52	3.I9	0.99	I.I3	0.86	I.50	I.30	0.99	I.73	I.73	I.73
26	2.85	2.52	2.85	0.99	I.30	0.86	I.30	I.50	0.99	I.73	I.73	I.73
27	2.52	2.85	2.52	0.99	I.I3	0.74	I.50	I.50	0.99	I.73	I.73	I.50
28	2.85	2.52	2.85	I.I3	I.I3	0.86	I.50	I.50	0.99	I.98	I.73	I.73
29	2.85		2.85	0.99	I.30	0.86	I.30	I.50	0.99	I.73	I.98	I.73
30	2.85		2.85	0.86	I.30	0.86	I.50	I.50	0.99	I.73	I.73	I.73
3I	2.85		2.85		0.99		I.50	I.50		I.73		I.73
Декада												
I	2.85	2.59	3.I9	2.78	I.I3	0.98	I.00	I.27	I.50	I.I3	I.76	I.78
2	2.92	2.62	3.23	2.85	I.I3	0.64	I.46	I.55	0.99	I.78	I.78	I.78
3	2.88	2.64	2.88	0.99	I.I4	0.85	I.46	I.50	0.99	I.78	I.78	I.69
Средн.	2.88	2.62	3.09	2.2I	I.I3	0.82	I.3I	I.44	I.I6	I.57	I.77	I.75
Наиб.	3.I9	3.I9	3.60	2.85	I.30	0.99	I.50	I.73	I.73	I.98	I.98	I.98
Наим.	2.52	2.24	2.52	0.86	0.99	0.60	0.86	I.I3	0.86	I.I3	I.73	I.50

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.8I	3.60	I5.03		I	0.60	I3.06		I

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 30. р.Аксу – с.Подгорное — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19,86

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.25 куб.км			M = I7.4 л/с кв.				H = 548 мм		F = 462 кв.км		
I	3.28	3.00	2.52	2.7I	7.55	I4.6	22.4	I3.5	7.45	6.25	4.09	4.25
2	3.29	2.99	2.58	2.72	7.55	I7.0	23.7	I3.5	7.45	6.25	4.0I	4.25
3	3.30	2.98	2.64	2.74	7.55	I7.0	23.7	I3.5	7.45	6.25	3.92	5.I5
4	3.3I	2.97	2.7I	2.92	8.22	I5.8	25.0	I4.I	7.45	6.85	3.92	5.I5
5	3.30	2.96	2.73	3.I0	8.90	I5.8	25.0	I3.5	7.45	6.25	3.92	5.I5
6	3.29	2.95	2.74	3.I0	I3.3	I3.3	25.0	I2.3	7.45	6.25	3.92	5.I5
7	3.28	2.94	2.76	3.I0	I3.3	I5.7	23.I	II.I	7.45	6.25	3.92	6.25
8	3.27	2.92	2.78	3.I0	I3.3	I7.4	22.4	I0.0	7.45	5.72	3.92	5.I5
9	3.26	2.9I	2.79	3.I0	I3.3	I7.4	2I.I	I0.2	7.45	6.25	3.92	5.I5
I0	3.24	2.90	2.8I	3.35	I0.3	I6.6	I9.2	I0.4	7.45	6.25	3.92	5.I5
II	3.23	2.89	2.83	3.60	II.8	I6.6	I8.5	I0.6	7.45	5.72	3.92	5.I5
I2	3.22	2.8I	2.84	3.60	I4.I	I6.6	I8.5	I0.8	7.45	5.72	4.25	5.I5
I3	3.2I	2.73	2.86	3.92	I3.3	I7.4	I9.8	II.I	7.45	6.25	3.92	5.I5
I4	3.20	2.65	2.86	4.25	I2.9	I7.4	I9.8	II.3	7.45	6,85	3.92	4.25
I5	3.I9	2.57	2.86	5.I5	I2.5	I7.3	I8.5	II.5	7.45	7.45	3.92	3.92
I6	3.I8	2.48	2.86	5.70	I2.I	I7.2	I9.8	I0.5	6185	6.25	3.92	3.92
I7	3.I7	2.40	2.87	6.25	II.7	I7.2	I9.8	I0.5	7.45	6.25	4.25	4.25
I8	3.I6	2.32	2.87	6.25	II.3	2I.I	I9.8	I0.5	7.45	6.25	4.25	4.25
I9	3.I4	2.33	2.87	7.55	I0.9	2I,8	I8.5	9.70	7.45	5.72	4.25	4.25
20	3.I3	2.35	2.87	I0.3	I0.5	22.4	I8.5	9.70	7.45	5.72	4.25	4.25
2I	3.I2	2.36	2.84	I0.3	I0.5	23.7	I8.5	9.70	6.85	5.72	4.25	4.25
22	3.II	2.37	2.80	I6.6	I0.5	23.7	I8.5	9.70	6.85	5.72	4.25	4.25
23	3.I0	3.38	2.77	II.8	8.90	23.7	I7.2	9.70	6.85	5.20	4.25	4.25
24	3.09	2.40	2.73	8.90	I0.5	25.0	I6.0	8.90	6.85	4.78	3.92	4.25
25	3.08	2.4I	2.70	8.90	I2.5	25.0	I4,7	8.90	6.85	4.78	3.92	4.25
26	3.07	2.42	2.66	8.90	I4.6	23,7	I3.5	8.90	6.85	4.35	3.92	4.25
27	3.06	2.44	2.63	8.22	I4.6	2I.I	I3.5	8.I8	6.25	4.35	4.25	4.25
28	3.05	2.45	2.64	7.55	I3.6	2I.I	I3.5	8.I8	6.25	4.35	4.25	4.25
29	3.04		2.66	7.55	I7.0	20.4	I2.3	8.I8	6.25	4.35	4.25	4.70
30	3.02		2.68	7.55	I7.0	2I.8	I2.9	8.I8	6.25	4.26	4.25	3.92
3I	3.0I		2.69		I5.8		I3.5	7.45		4.I8		3.92
Декада												
I	3.28	2.95	2.7I	2.99	I0.3	I6.I	23.I	I2.2	7.45	6.26	3.95	5.08
2	3.I8	2.55	2.86	5.66	I2.I	I8.5	I9.2	I0.6	7.39	6.22	4.08	4.45
3	3.07	2.40	2.7I	9.63	I3.2	22.9	I4.9	8.72	6.6I	4.64	4.I5	4.23
Средн.	3.I7	2.65	2.76	6.09	II.9	I9.2	I8.9	I0.5	7.I5	5.67	4.I0	4.58
Наиб.	3.3I	3.00	2.87	I6.6	I7.0	25.7	25.7	I4.7	8.I8	8.I8	4.70	6.25
Наим.	3.0I	2.32	2.52	2.70	6.90	I3.3	I2.3	7.45	6.25	4.I8	3.92	3.60

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	8.06	25.7	26.06	06.07	2	2.32	I8.02		I
I926–86 с перерывами	9.50	(I38)	08.04.59		I	нб(2%)	I7.02.30		I

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 31. р.Аксу – с.Кызылкишлак — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 86

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.14 куб.км			M = 5.78 л/с кв.км				H = 182 мм			F = 744 кв.км	
I	5.29	5.29	5.42	5.16	3.60	3.40	4.00	3.40	3.31	4.22	4.35	4.48
2	5.29	5.29	5.42	5.02	3.60	3.40	3.80	3.40	3.31	4.22	4.48	4.48
3	5.29	5.29	5.42	5.02	3.60	3.40	3.70	3.40	3.31	4.35	4.48	4.48
4	5.29	5.29	5.42	5.02	3,60	3.40	3.70	3.31	3.31	4.35	4.48	4.48
5	5.29	5.29	5.29	5.02	3.60	3.40	3.60	3.22	3.31	4.35	4.48	4.48
6	5.29	5.56	5.29	5.02	3.90	3.40	3.70	3.22	3.31	4.35	4.48	4.48
7	5.29	5.42	5.29	5.02	4.22	3.40	3.60	3.15	3.31	4.35	4.48	4.48
8	5.29	5.42	5.29	4.11	3.80	3.40	3.60	3,22	3.40	4.48	4.48	4.48
9	5.29	5.42	5.29	3.90	3,80	3.40	3.60	3.22	3.40	4.48	4.48	4.48
I0	5.29	5.42	5.29	3.80	3.80	3.40	3.50	3.31	3.40	4.48	4.48	4.48
II	5.29	5.42	5.29	3.70	3.80	3.40	3.50	3.40	3.40	4.48	4.48	4.48
I2	5.29	5.42	5.42	3.80	3.80	3.40	3.60	3.40	3.40	4.75	4.48	4.48
I3	5.29	5.42	5.42	3.40	3.90	3.40	3.40	3.40	3.50	4.75	4.48	4.48
I4	5.29	5.42	5.42	3.40	4.00	3.40	3.40	3.40	3.50	4.75	4.48	4.48
I5	5.29	5.42	5.42	3.40	3.90	3.40	3.31	3.40	3.70	4.75	4.48	4.35
I6	5.42	5.29	5.42	3.40	4.00	3.31	3.31	3.40	4.22	4.62	4.48	4.35
I7	5.56	5.29	5.42	3.40	4.11	3.40	3.31	3.50	4.22	4.62	4.48	4.35
I8	5.42	5.29	5.42	3.40	4.11	3.40	3.31	3.50	4.22	4.62	4.48	4.35
I9	5.42	5.29	5.42	3.40	4.11	3.50	3.40	3.50	4.22	4.48	4.48	4.35
20	5.42	5.29	5.42	3.40	4.11	3.60	3.40	3.50	4.22	4.48	4.48	4.35
2I	5.42	5.42	5.56	4.00	3.80	3.50	3.40	3.40	4.11	4.22	4.35	4.48
22	5.42	5.42	5.56	4.88	3.90	3.60	3.60	3.40	4.22	4.22	4.35	4.48
23	5.42	5.42	5.56	4.11	4.00	3.60	3.50	3.40	4.35	4.22	4.35	4.48
24	5.42	5.42	5.56	4.11	4.11	3.70	3.40	3.31	4.22	4.22	4.35	4.48
25	5.29	5.42	5.56	4.11	4.00	3.90	3.40	3.22	4.22	4.35	4.35	4.48
26	5.29	5.42	5.56	3.80	3.80	3.80	3.40	3.22	4.22	4.35	4.48	4.48
27	5.29	5.42	5.56	3.80	3.70	3.60	3.40	3.22	4.22	4.35	4.48	4.62
28	5.29	5.42	5.56	3.80	3,70	3.60	3.40	3.22	4.22	4.35	4.48	4.62
29	5.29		5.42	3.80	3.80	3.70	3.40	3.31	4.22	4.35	4.48	4.62
30	5.29		5.29	3.80	3.60	4.00	3.40	3.31	4.22	4.35	4.48	4.62
3I	5.29		5.29		3.40		3.40	3.31		4.35		4.62
Декада												
I	5.29	5.37	5.34	4.71	3.75	3.40	3.68	3.29	3.34	4.36	4.47	4.48
2	5.37	5.36	5.41	3.47	3.98	3.42	3.39	3.44	3.86	4.63	4.48	4.40
3	5.34	5.42	5.50	4.02	4.18	3.70	3.43	3.30	4.22	4.30	4.42	4.51
Средн.	5.33	5.38	5.42	4.07	3.84	3.51	3.50	3.34	3.81	4.43	4.45	4.48
Наиб.	5.56	5.56	5.56	5.29	4.35	4.00	4.00	3.50	4.48	5.02	4.62	4.62
Наим.	5.29	5.29	5.29	3.40	3.40	3.31	3.31	3.15	3.31	4.22	4.35	4.35

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	4.30	5.56	I7.0I	28.03	I0	3.I5	07.08		I
I956–86	5.93	(I20)	22.04.58		I	2.85	I5.06.77		I

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 32. р.Шубарсу – с.Чубаровка — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 86

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.027 куб.км			M = 3.2I л/с кв.км				H = I0I мм			F = 27I кв.км	
I	I.4I	I.I6	I.34	I.24	0.86	0.59	0.26	0.32	0.44	0.9I	0.94	I.24
2	I.4I	I.I6	I.34	I.20	0.85	0.59	0.27	0.25	0.45	0.96	0.94	I.28
3	I.4I	I.I6	I.32	I.20	0.82	0.4I	0.28	0.29	0.45	0.98	0.94	I.30
4	I.4I	I.I6	I.32	I.2I	0.79	0.23	0.28	0.28	0.45	0.99	0.94	I.30
5	I.4I	I.I6	I.34	I.2I	0.88	0.23	0.26	0.32	0.45	0.99	0.94	I.32
6	I.4I	I.I6	I.34	I.08	0.79	0.23	0.20	0.28	0.45	0.99	0.94	I.32
7	I.4I	I.I6	I.34	0.94	0.79	0.23	0.I2	0.32	0.45	0.99	0.94	I.32
8	I.46	I.I6	I.34	0.88	0.79	0.27	0.I0	0.32	0.45	I.06	0.94	I.39
9	I.46	I.I6	I.34	0.85	0.70	0.27	0.I0	0.34	0.45	I.II	0.94	I.4I
I0	I.46	I.I6	I.34	0.88	0.62	0.27	0.I2	0.4I	0.44	I.20	0.97	I.32
II	I.46	I.I6	I.38	0.90	0.54	0.23	0.I2	0.3I	0.44	I.I7	I.00	I.32
I2	I.46	I.I6	I.4I	0.90	0.58	0.23	0.I0	0.29	0.44	I.24	I.03	I.28
I3	I.46	I.I6	I.4I	0.90	0.59	0.27	0.I0	0.29	0.44	I.34	I.06	I.28
I4	I.46	I.I6	I.4I	0.90	0.58	0.35	0.I0	0.I9	0.4I	I.40	I.I0	I.32
I5	I.38	I.I6	I.34	0.88	0.6I	0.28	0.I0	0.27	0.45	I.44	I.I3	I.32
I6	I.34	I.I6	I.34	0.86	0.66	0.27	0.I0	0.27	0.5I	I.30	I.I6	I.32
I7	I.34	I.I6	I.38	0.97	0.94	0.23	0.2I	0.29	0.5I	I.30	I.I9	I.32
I8	I.34	I.I6	I.4I	0.9I	0.59	0.26	0.I0	0.29	0.49	I.34	I.22	I.32
I9	I.34	I.I6	I.34	0.86	0.59	0.30	0.I0	0.29	0.4I	I.30	I.22	I.32
20	I.30	I.I6	I.34	0.86	0.59	0.30	0.I0	0.29	0.46	I.26	I.22	I.32
2I	I.24	I.I6	I.34	0.9I	0.59	0.26	0.24	0.29	0.52	I.22	I.22	I.39
22	I.24	I.I6	I.32	0.97	0.59	0.26	0.2I	0.32	0.55	I.26	I.22	I.39
23	I.24	I.I6	I.26	0.97	0.59	0.30	0.29	0.33	0.55	I.30	I.22	I.36
24	I.24	I.I6	I.26	0.97	0.59	0.30	0.3I	0.33	0.55	I.30	I.22	2.22
25	I.23	I.28	I.30	0.86	0.59	0.27	0.29	0.33	0.62	I.40	I.22	I.4I
26	I.I5	I.28	I.26	0.86	0.59	0.23	0.35	0.33	0.62	I.40	I.22	I.4I
27	I.09	I.30	I.24	0.86	0.59	0.23	0.37	0.32	0.62	I.46	I.28	I.44
28	I.09	I.32	I.24	0.86	0.59	0.27	0.37	0.33	0.62	I.46	I.24	I.46
29	I.I0		I.24	0.86	0.59	0.27	0.34	0.4I	0.74	I.34	I.24	I.44
30	I.I5		I.24	0.86	0.59	0.26	0.38	0.45	0.9I	I.24	I.24	I.44
3I	I.I6		I.24		0.59		0.38	0.44		0.94		I.44
Декада												
I	I.42	I.I6	I.34	I.07	0.79	0.33	0.20	0.3I	0.45	I.02	0.94	I.32
2	I.39	I.I6	I.38	0.89	0.63	0.27	0.II	0.28	0.46	I.3I	I.I3	I.3I
3	I.I8	I.23	I.27	0.90	0.68	0.26	0.32	0.35	0.63	I.30	I.23	I.49
Средн.	I.32	I.I8	I.32	0.95	0.70	0.29	0.2I	0.32	0.5I	I.2I	I.I0	I.38
Наиб.	I.46	I.32	I.4I	I.24	0.97	0.59	0.39	0.5I	0.9I	I.50	I.28	2.30
Наим.	I.09	I.I6	I.24	0.85	0.54	0.23	0.I0	0.I9	0.4I	0.9I	0.94	I.24

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.87	2.30	24.I2		I	0.I0	08.07	20.07	I3

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 33. р.Боралдай – с.Васильевка — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.022 куб.км			M = 6.23 л/с кв.км			H = I96 мм			F = II4 кв.км		
I	0.74	0.60	I.23	0.99	2.75	0.78	0.3I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.25
2	0.58	0.60	I.47	I.23	2.40	0.78	0.3I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.25
3	0.82	0.60	I.23	I.47	2.40	0.78	0.3I	0.2I	0.2I	0.3I	0.25	0.25
4	0.74	0.60	I.47	I.77	2.07	0.78	0.3I	0.2I	0.2I	0.2I	0.25	0.3I
5	0.50	0.60	0.89	I.77	I.77	0.68	0.3I	0.2I	0.2I	0.2I	0.25	0.3I
6	0.66	0.99	0.78	I.92	I.77	0.60	0.3I	0.2I	0.2I	0.2I	0.25	0.3I
7	0.66	0.78	0.99	I.77	I.77	0.60	0.3I	0.2I	0.2I	0.2I	0.25	0.3I
8	0.66	0.89	0.99	I.77	I.77	0.60	0.3I	0.2I	0.2I	0.25	0.25	0.38
9	0.66	0.99	0.89	I.92	I.77	0.52	0.3I	0.2I	0.2I	0.3I	0.2I	0.38
I0	0.58	0.89	0.99	I.77	I.47	0.52	0.3I	0.2I	0.2I	0.25	0.2I	0.38
II	0.58	0.78	I.47	I.77	I.47	0.52	0.3I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.38
I2	0.58	0.68	I.23	I.77	I.47	0.52	0.3I	0.2I	0.2I	0.38	0.25	0.44
I3	0.66	0.60	I.II	I.77	I.47	0.44	0.25	0.2I	0.2I	0.38	0.25	0.44
I4	0.66	0.60	I.23	I.92	I.35	0.44	0.25	0.2I	0.2I	0.44	0.25	0.44
I5	0.82	0.60	0.99	I.77	I.35	0.52	0.25	0.2I	0.2I	0.44	0.25	0.44
I6	0.90	0.60	0.78	I.77	I.35	0.44	0.25	0.2I	0.2I	0.44	0.25	0.44
I7	I.00	0.60	0.99	I.77	I.35	0.44	0.2I	0.2I	0.2I	0.38	0.25	0.44
I8	I.00	0.60	0.89	I.47	I.23	0.44	0.2I	0.2I	0.2I	0.38	0.25	0.44
I9	I 00	0 60	0.78	I.47	I.23	0.38	0.2I	0.2I	0.2I	0.38	0.25	0.44
20	0.99	0.60	0.78	I.35	I.23	0.38	0.2I	0.2I	0.2I	0.3I	0.25	0.44
2I	0.78	0.60	0.89	I.62	I.23	0.38	0.2I	0.2I	0.2I	0.3I	0.25	0.44
22	0.78	0.60	0.99	I.62	0.99	0.3I	0.25	0.2I	0.2I	0.3I	0.25	0.52
23	0.68	0.68	0.78	I.62	0.99	0.3I	0.2I	0.2I	0.2I	0.3I	0.25	0.60
24	0.60	0.78	0.99	2.75	0.99	0.3I	0.2I	0.2I	0.2I	0.25	0.25	0.52
25	0.68	0.78	0.99	3.I0	0.99	0.3I	0.2I	0.2I	0.2I	0.25	0.25	0.52
26	0.60	0.68	I.23	3.49	0.99	0.3I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.25	0.52
27	0.89	0.78	0.99	3.49	0.78	0.3I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.25	0.52
28	0.89	0.99	0.89	3.29	0.78	0.3I	0.2I	0.2I	0.2I	0.25	0.25	5.74
29	0.89		0.99	3.I0	0.78	0.3I	0.2I	0.2I	0.2I	0.25	0.25	5.53
30	0.60		0.99	2.92	0.78	0.3I	0.2I	0.2I	0.44	0.2I	0.25	4.28
3I	0.68		0.99		0.78		0.2I	0.2I		0.2I		3.I0
Декада												
I	0.66	0.75	I.09	I.64	I.99	0.66	0.3I	0.2I	0.2I	0.24	0.23	0.3I
2	0.82	0.63	I.02	I.68	I.35	0.45	0.25	0.2I	0.2I	0.37	0.25	0.43
3	0.73	0.74	0.97	2.70	0.92	0.32	0.2I	0.2I	0.23	0.25	0.25	2.03
Средн.	0.74	0.70	I.03	2.0I	I.40	0.48	0.26	0.2I	0.22	0.29	0.24	0.96
Наиб.	I.I0	I.62	2.22	4.07	2.75	0.78	0.3I	0.25	0.60	0.52	0.25	5.74
Наим.	0.50	0.52	0.68	0.99	0.78	0.25	0.I7	0.2I	0.I7	0.2I	0.2I	0.25

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.7I	5.74	28.I2	29.I2	2	0.I7	30.07	29.09	I4
I960–86	I.45	90.5	3I.0I.66		I	0.090	24.0I	28.0I.66	5

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 34. р.Боралдай – свх им.XXII Партсъезда — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.020 куб.км			M = 4.33 л/с кв.км			H = I37 мм				F = I460 кв.км	
I	7.90	7.40	I0.4	8.52	I6.0	6.33	2.58	2.38	2.04	I.35	2.2I	3.69
2	7.70	7.50	I0.4	8.52	I4.8	6.I3	2.58	2.38	I.88	I.43	2.2I	4.05
3	7.60	7.60	8.I8	8.52	I3.2	5.92	2.58	2.38	I.72	I.5I	2.22	6.32
4	7.50	7.80	8.52	9.00	I2.4	5.72	2.58	2.38	I.56	I.59	2.22	II.I
5	7.40	8.00	8.35	I0.I	I2.4	5.52	2.58	2.38	I.40	I.66	2.23	II.I
6	7.38	8.30	8.I8	I0.8	I2.4	5.3I	2.58	2.32	I.24	I.74	2.24	I0.2
7	7.38	8.60	8.I8	I0.8	II.5	5.II	2.58	2.32	I.23	I.82	2.24	I0.2
8	7.40	8.85	7.85	I0.8	I0.4	4.90	2.58	2.32	I.23	I.90	2.25	9.83
9	7.40	9.I5	7.85	I0.8	I0.I	4.70	2.58	2.38	I.22	I.98	2.25	9.46
I0	7.40	9.45	7.85	I0.8	I0.I	4.28	2.58	2.48	I.2I	2.06	2.26	9.46
II	7.40	9.75	7.85	I0.8	9.82	4.I3	2.58	2.48	I.20	2.I2	2.26	9.46
I2	7.40	I0.I	9.00	I0.I	9.55	3.98	2.58	2.48	I.20	2.I7	2.26	9.46
I3	7.40	I0.2	I0.I	I0.I	9.00	3.83	2.58	2.48	I.I9	2.22	2.26	9.09
I4	7.45	I0.3	I0.I	I0.I	8.52	3.83	2.48	2.48	I.I8	2.28	2.26	9.09
I5	7.50	I0.4	9.55	9.82	8.52	3.68	2.38	2.48	I.I8	2.27	2.26	8.72
I6	7.60	I0.5	9.00	I0.4	8.52	3.68	2.38	2.48	I.I7	2.27	2.25	8.72
I7	7.80	I0.5	9.00	I2.4	8.I8	3.53	2.38	2.48	I.I6	2.26	2.25	9.09
I8	7.90	I0.5	9.00	II.5	8.I8	3.38	2.38	2.48	I.I4	2.26	2.25	9.09
I9	8.00	I0.5	9.00	II.5	8.I8	3.24	2.38	2.48	I.I2	2.25	2.26	9.09
20	8.20	I0.5	9.00	II.5	8.I8	3.24	2.38	2.48	I.I3	2.25	2.27	9.09
2I	8.25	I0.4	9.00	II.5	8.I8	3.24	2.38	2.48	I.I5	2.24	2.27	9.09
22	8.25	I0.4	8.52	I2.8	8.02	3.I0	2.38	2.48	I.I6	2.24	2.28	8.72
23	8.25	I0.3	8.52	I5.4	7.70	3.I0	2.58	2.32	I.I7	2.23	2.29	8.72
24	8.I5	I0.3	8.52	I4.3	7.70	2.96	2.48	2.20	I.I9	2.23	2.27	8.72
25	8.05	I0.3	8.52	I7.7	7.70	2.82	2.48	2.20	I.20	2.23	2.27	8.0I
26	7.80	I0.3	8.52	I5.4	7.55	2.82	2.48	2.20	I.2I	2.22	2.25	8.35
27	7.65	I0.3	8.52	I8.2	7.35	2.82	2.48	2.20	I.23	2.22	2.24	I3.0
28	7.50	I0.4	8.52	I7.7	7.I4	2.70	2.48	2.20	I.24	2.2I	2.60	43.7
29	7.35		8.52	I7.I	6.94	2.58	2.38	2.20	I.26	2.2I	2.96	57.3
30	7.30		8.52	I7.I	6.74	2.58	2.38	2.20	I.27	2.20	3.33	5I.4
3I	7.30		8.52		6.54		2.38	2.20		2.20		35.4
Декада												
I	7.5I	8.26	8.58	9.87	I2.3	5.39	2.58	2.37	I.47	I.70	2.23	8.54
2	7.66	I0.3	9.I6	I0.8	8.66	3.65	2.45	2.48	I.I7	2.24	2.26	9.09
3	7.80	I0.3	8.56	I5.7	7.4I	2.87	2.44	2.26	I.2I	2.22	2.48	22.9
Средн.	7.66	9.59	8.76	I2.I	9.40	3.97	2.49	2.37	I.28	2.06	2.32	I3.8
Наиб.	8.25	I0.5	I0.4	I8.8	I6.5	6.33	2.58	2.48	2.04	2.28	3.33	59.0
Наим.	7.30	7.40	7.85	8.52	6.54	2.58	2.38	2.20	I.I2	I.35	2.2I	3.69

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	6.32	59.0	29.I2		I	I.I2	I9.09		I
I965–86	I2.2	455	22.03.69		I	0.0I0	I8.08	26.08.68	9

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 35. р.Бадам – с.Михайловка — *Форма Б* Т.5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.005 куб.км				M = 0.26 л/с кв.км			H = 8.2 мм			F = 586 кв.км	
I	0.28	0.I3	0.I5	0.I2	0.I4	0.087	0.047	0.0I9	0.0I3	0.084	0.I4	0.II
2	0.27	0.I4	0.I4	0.II	0,I3	0.085	0.045	0.0I8	0.0I4	0.I0	0.I2	0.I2
3	0.26	0.I4	0.I4	0.II	0.I3	0.082	0.042	0.0I8	0.0I4	0.I4	0.I0	0.I3
4	0.25	0.I4	0.I4	0.II	0.I2	0.078	0.040	0.0I8	0.0I4	0.I5	0.084	0.I3
5	0.23	0.I5	0.I4	0.II	0.I2	0.076	0.039	0.020	0.0I4	0.I7	0.076	0.I4
6	0.2I	0.I6	0.I4	0.I0	0.I2	0.072	0.037	0.022	0.0I5	0.I8	0.070	0.I4
7	0.I8	0.I7	0.I4	0.I0	0.II	0.068	0.036	0.026	0.0I4	0.20	0.069	0.I4
8	0.I7	0.I8	0.I4	0.I0	0.II	0.06I	0.034	0.028	0.0I3	0.2I	0.069	0.I4
9	0.I6	0.I8	0.I4	0.I0	0.II	0.056	0.033	0.030	0.0I2	0.22	0.068	0.I4
I0	0.I5	0.I8	0.I5	0.I0	0.II	0.050	0.03I	0.03I	0.II	0.23	0.069	0.I3
II	0.I4	0.I8	0.I5	0.I0	0.I0	0.046	0.030	0.032	0.0I0	0.24	0.069	0.I3
I2	0.I4	0.I7	0.I5	0.I0	0.I0	0.042	0.028	0.032	0.0I0	0.25	0.070	0.I3
I3	0.I4	0.I7	0.I5	0.I0	0.I0	0.040	0.027	0.03I	0.0I0	0.26	0.07I	0.I2
I4	0.I4	0.I6	0.I6	0.I0	0.I0	0.038	0.026	0.030	0.009	2.00	0.07I	0.I2
I5	0.I4	0.I5	0.I6	0.II	0.098	0.037	0.025	0.028	0.009	2.84	0.072	0.II
I6	0.I5	0.I4	0.I6	0.I2	0.097	0.036	0.025	0.028	0.0I0	I.86	0.074	0.II
I7	0.I5	0.I4	0.I6	0.I9	0.096	0.036	0.025	0.027	0.0II	I.58	0.075	0.I0
I8	0.I5	0.I3	0.I6	0.I9	0.096	0.036	0.026	0.026	0.0I2	I.44	0.076	0.I0
I9	0.I5	0.I3	0.I5	0.I6	0.096	0.037	0.027	0.025	0.0I4	I.3I	0.078	0.099
20	0.I5	0.I3	0.I5	0.I9	0.096	0.037	0.028	0.022	0.0I6	I.I7	0.080	0.094
2I	0.I5	0.I3	0.I4	0.I6	0.096	0.038	0.029	0.02I	0.0I8	I.I7	0.084	0.092
22	0.I5	0.I4	0.I4	3.55	0.096	0.040	0.030	0.020	0.020	I.I7	0.086	0.088
23	0.I5	0.I4	0.I4	0.42	0.097	0.04I	0.03I	0.0I8	0.022	0.95	0.088	0.085
24	0.I5	0.I4	0.I3	0.30	0.096	0.042	0.032	0.0I6	0.025	0.95	0.092	0.083
25	0.I5	0.I4	0.I3	0.24	0.096	0.044	0.032	0.0I6	0.027	0.75	0.095	0.08I
26	0.I4	0.I5	0.I3	0.I7	0.096	0.046	0.032	0.0I4	0.030	0.49	0.096	0.084
27	0.I4	0.I5	0.I3	0.I6	0.095	0.048	0.030	0.0I3	0.034	0.27	0.I0	0.086
28	0.I4	0.I5	0.I2	0.I6	0.093	0.048	0.029	0.0I2	0.044	0.24	0.I0	0.092
29	0.I4		0.I2	0.I5	0.092	0.048	0.026	0.0I2	0.060	0.2I	0.II	0.I0
30	0.I3		0.I2	0.I4	0.092	0.048	0.023	0.0I2	0.068	0.I8	0.II	0.I0
3I	0.I3		0.I2		0.090		0.02I	0.0I2		0.I7		0.II
Декада												
I	0.22	0.I6	0.I4	0.II	0.I2	0.072	0.038	0.023	0.0I3	0.I7	0.086	0.I3
2	0.I4	0.I5	0.I6	0.I4	0.098	0.038	0.027	0.028	0.0II	I.30	0.074	0.II
3	0.I4	0.I4	0.I3	0.54	0.094	0.044	0.030	0.0I5	0.035	0.66	0.096	0.09I
Средн.	0.I7	0.I5	0.I4	0.26	0.I0	0.05I	0.03I	0.022	0.020	0.68	0.083	0.II
Наиб.	0.28	0.I8	0.I6	7.98	0.I4	0.087	0.047	0.032	0.068	8.48	0.I4	0.I4
Наим.	0.I3	0.I3	0.I2	0.I4	0.090	0.036	0.02I	0.0I2	0.009	0.084	0.068	0.08I

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.I5	8.48	I4.I0		I	0.009	I4.09	I5.09	2
I930–86 с перерывами	2.52	70.9	I4.04.69		I	нб(50%)	I8.0I	I9.I2.75	I32

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 36. р.Бадам–Кзылджарский пост № 2245 — *Форма Б* Т.5 Вып. 3 19 86

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.0I2 куб.км			M = 0.20 л/с кв.км				H = 6.3 мм			F = I970 кв.км	
I	I.42	I.43	0.57	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.40	I.02
2	I.42	I.43	0.57	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.40	I.23
3	I.42	I.43	0.57	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.40	I.45
4	I.42	I.43	0.57	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.40	I.45
5	I.42	I.43	0.57	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.45
6	I.42	0.63	0.57	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.45
7	I.42	0.I4	0.57	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.45
8	I.42	0.I4	0.57	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.44
9	I.42	0.I4	0.57	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.44
I0	I.42	0.30	0.57	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.44
II	I.43	0.I4	0.26	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.26	нб	I.44
I2	I.43	0.I4	0.I4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.5I	нб	I.44
I3	I.43	0.I4	0.I4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.5I	нб	I.44
I4	I.43	0.I4	0.I4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	8.25	нб	I.44
I5	I.43	0.I4	0.I4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	5.00	нб	I.44
I6	I.43	0.I4	0.I4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.52	нб	I.44
I7	I.43	0.I4	0.I4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.I5	нб	I.44
I8	I.43	0.I4	0.I4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.80	нб	I.44
I9	I.43	0.I4	0.I4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.68	нб	I.43
20	I.43	0.I4	0.I4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.46	нб	I.43
2I	I.43	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.40	0.80	I.43
22	I.43	нб	нб	0.57	нб	нб	нб	нб	нб	0.40	0.80	I.43
23	I.43	нб	нб	0.94	нб	нб	нб	нб	нб	0.40	0.80	I.43
24	I.43	нб	нб	I.52	нб	нб	нб	нб	нб	0.40	0.80	I.43
25	I.43	нб	нб	0.68	нб	нб	нб	нб	нб	0.40	0.80	I.43
26	I.43	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.40	0.80	I.43
27	I.43	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.40	0.80	I.42
28	I.43	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.40	0.80	I.42
29	I.43		нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.40	0.80	I.42
30	I.43		нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.40	0.80	I.43
3I	I.43		нб		нб		нб	нб		0.40		I.43
Декада												
I	I.42	0.85	0.57	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.I6	I.38
2	I.43	0.I4	0.I5	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.9I	нб	I.44
3	I.43	нб	нб	0.37	нб	нб	нб	нб	нб	0.40	0.80	I.43
Средн.	I.43	0.35	0.23	0.I2	нб	нб	нб	нб	нб	0.76	0.32	I.42
Наиб.	I.43	I.43	0.57	I.52	нб	нб	нб	нб	нб	8.25	0.80	I.45
Наим.	I.42	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.02

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.39	8.25	I4.I0		I	прох	2I.02	20.II	224

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 37. р.Бадам – с.Обручевка — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.I0 куб.км			M = 0.75 л/с кв.км				H = 24 мм			F = 4370 кв.км	
I	6.60	5.57	6.I0	5.47	3.26	I.I6	0.70	0.35	0.9I	I.44	3.20	3.70
2	6.55	5.6I	6.I8	5.47	3.08	I.I6	0.70	0.35	0.90	I.32	3.20	3.70
3	6.50	5.65	6.26	5.47	2.72	I.04	0.55	0.35	0.90	I.I6	3.03	3.70
4	6.46	5.69	6.34	5.47	2.39	I.04	0.55	0.35	0.90	I.I6	2.87	4.23
5	6.4I	5.74	6.42	5.47	2.39	I.43	0.55	0.35	0.90	I.I6	2.87	5.85
6	6.36	5.78	6.49	5.25	2.39	I.43	0.70	0.35	0.89	I.I6	2.87	5.85
7	6.3I	5.82	6.57	5.04	2.39	I.43	0.70	0.38	0.89	I.I6	2.87	5.85
8	6.26	5.86	6.65	5.04	2.39	I.I6	0.55	0.42	0.89	I.I6	2.87	5.85
9	6.22	5.90	6.73	4.42	2.23	I.I6	0.55	0.46	0.88	I.I6	2.7I	5.42
I0	6.I7	5.94	6.8I	4.22	0.8I	I.I6	0.55	0.49	0.88	I.24	2.56	5.42
II	6.I2	5.96	6.89	4.22	0.70	I.I6	0.55	0.52	0.88	I.32	2.56	5.2I
I2	6.I4	5.97	7.30	4.22	0.70	I.I6	0.55	0.56	0.88	I.82	2.56	5.2I
I3	6.I6	5.99	7.70	4.22	0.8I	I.I6	0.55	0.60	0.88	I.82	2.56	4.99
I4	6.I9	6.0I	7.02	5.04	0.92	I.04	0.55	0.63	0.88	2.25	2.56	4.78
I5	6.2I	6.02	6.80	4.62	0.92	0.70	0.44	0.66	0.88	2.25	2.56	4.60
I6	6.23	6.04	6.80	3.82	I.I6	0.70	0.44	0.70	0.88	2.56	2.7I	4.60
I7	6.26	6.06	6.80	3.63	I.I6	0.70	0.37	0.74	0.88	I0.6	2.7I	4.60
I8	6.28	6.08	6.80	3.26	I.I6	0.70	0.37	0.77	0.88	I0.3	2.7I	4.4I
I9	6.30	6.09	6.58	3.08	I.I6	0.70	0.37	0.8I	0.95	9.36	3.03	4.4I
20	6.32	6.II	6.58	2.39	I.I6	0.70	0.37	0.84	0.95	6.62	3.20	4.4I
2I	6.35	6.I0	6.58	2.72	I.58	0.70	0.37	0.88	0.95	2.87	4.23	4.4I
22	6.37	6.09	6.58	5.25	I.43	0.70	0.37	0.88	0.95	2.87	4.23	4.60
23	6.28	6.08	6.58	5.04	I.43	0.70	0.44	0.89	0.95	2.87	4.23	5.2I
24	6.I8	6.07	5.68	5.90	I.43	0.70	0.37	0.89	0.95	3.03	4.23	8.43
25	6.09	6.06	5.68	5.90	I.43	0.70	0.37	0.89	0.95	3.03	3.88	8.43
26	6.00	6.04	5.68	5.47	I.30	0.70	0.37	0.90	I.02	3.20	3.88	6.36
27	5.90	6.03	5.68	5.47	I.I6	0.70	0.37	0.90	I.02	3.20	3.70	6.36
28	5.8I	6.02	5.68	5.25	I.I6	0.70	0.35	0.90	I.02	3.36	3.70	6.62
29	5.72		5.47	4.82	I.I6	0.70	0.35	0.90	I.09	3.36	3.70	6.62
30	5.62		5.47	3.26	I.I6	0.70	0.35	0.9I	I.44	3.36	3.70	6,62
3I	5.53		5.47		I.30		0.35	0.9I		3.36		6.36
Декада												
I	6.38	5.76	6.45	5.I3	2.40	I.22	0.6I	0.38	0.89	I.2I	2.90	4.96
2	6.22	6.03	6.93	3.85	0.98	0.87	0.46	0.68	0.89	4.89	2.72	4.72
3	5.99	6.06	5.87	4.9I	I.32	0.70	0.37	0.90	I.03	3.I4	3.95	6.82
Средн.	6.I9	5.94	6.40	4.63	I.56	0.93	0.47	0.66	0.94	3.08	3.I9	5.54
Наиб.	6.60	6.II	7.70	5.90	3.26	I.43	0.70	0.9I	I.44	I0.6	4.23	8.43
Наим.	5.53	5.57	5.47	2.39	0.70	0.70	0.35	0.35	0.88	I.I6	2.56	3.70

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	3.29	I0.6	I7.I0	I8.I0	2	0.35	28.07	06.08	I0
I924–86	5.56	(455)	2I.04.58		I	0.080	08.07	23.08.67	47

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 38. р.Эрмекбадам – клх им.Карла Маркса — *Форма Б* Т.5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.0I5 куб.км			M = 27.4 л/с кв.км				H = 864 мм		F = I7.5 кв.км		
I	0.60	0.55	0.39	0.57	0.65	0.43	0.43	0.43	0.47	0.48	0.42	0.49
2	0.60	0.55	0.39	0.59	0.64	0.42	0.42	0.43	0.47	0.47	0.42	0.49
3	0.60	0.54	0.39	0.62	0.64	0.42	0.42	0.43	0.46	0.45	0.42	0.49
4	0.59	0.54	0.38	0.63	0.63	0.42	0.4I	0.43	0.46	0.43	0.42	0.50
5	0.59	0.53	0.57	0.65	0.6I	0.43	0.4I	0.43	0.46	0.4I	0.42	0.50
6	0.58	0.52	0.36	0.66	0.60	0.43	0.40	0.43	0.46	0.39	0.42	0.50
7	0.58	0.5I	0.35	0.66	0.60	0.44	0.40	0.44	0.45	0.38	0.42	0.50
8	0.57	0.50	0.35	0.65	0.59	0.44	0.40	0.44	0.45	0.38	0.4I	0.50
9	0.57	0.48	0.35	0.65	0.57	0.44	0.40	0.44	0.45	0.38	0.40	0.50
I0	0.56	0.44	0.35	0.64	0.56	0.44	0.40	0.45	0.45	0.39	0.40	0.50
II	0.56	0.43	0.35	0.64	0.55	0.43	0.4I	0.45	0.45	0.39	0.40	0.50
I2	0.56	0.40	0.35	0.63	0.54	0.43	0.4I	0.45	0.46	0.40	0.40	0.49
I3	0.56	0.38	0.36	0.63	0.53	0.42	0.42	0.46	0.46	0.4I	0.40	0.49
I4	0.56	0.36	0.36	0.63	0.52	0.42	0.43	0.46	0.47	0.43	0.40	0.48
I5	0.56	0.34	0.37	0.64	0.5I	0.42	0.44	0.47	0.48	0.45	0.40	0.48
I6	0.56	0.33	0.38	0.65	0.50	0.42	0.45	0.47	0.49	0.45	0.4I	0.47
I7	0.56	0.32	0.39	0.67	0.50	0.42	0.46	0.48	0.50	0.45	0.4I	0.47
I8	0.57	0.3I	0.40	0.72	0.50	0.42	0.47	0.48	0.5I	0.44	0.42	0.47
I9	0.57	0.3I	0.4I	0.79	0.49	0.42	0.47	0.48	0.52	0.44	0.43	0.46
20	0.58	0.3I	0.4I	0.7I	0.49	0.42	0.47	0.48	0.53	0.43	0.43	0.46
2I	0.59	0.3I	0.43	0.58	0.49	0.42	0.47	0.48	0.53	0.43	0.44	0.46
22	0.60	0.3I	0.44	0.58	0.48	0.42	0.47	0.48	0.53	0.42	0.44	0.46
23	0.60	0.3I	0.45	0.58	0.48	0.43	0.47	0.48	0.53	0.4I	0.44	0.46
24	0.60	0.32	0.46	0.59	0.48	0.43	0.46	0.48	0.53	0.4I	0.45	0.46
25	0.60	0.33	0.47	0.60	0.48	0.43	0.46	0.48	0.53	0.40	0.46	0.46
26	0.60	0.35	0.48	0.6I	0.48	0.43	0.45	0.48	0.52	0.40	0.46	0.46
27	0.59	0.37	0.49	0.63	0.47	0.43	0.44	0.48	0.5I	0.40	0.47	0.47
28	0.58	0.39	0.50	0.63	0.46	0.43	0.44	0.48	0.50	0.40	0.47	0.47
29	0.57		0.5I	0.64	0.46	0.43	0.44	0.48	0.49	0.40	0.48	0.47
30	0.56		0.53	0.65	0.45	0.43	0.43	0.47	0.48	0.4I	0.49	0.48
3I	0.56		0.55		0.44		0.43	0.47		0.42		0.48
Декада												
I	0.58	0.52	0.37	0.63	0.6I	0.43	0.4I	0.44	0.46	0.42	0.42	0.50
2	0.56	0.35	0.38	0.67	0.5I	0.42	0.44	0.47	0.49	0.43	0.4I	0.48
3	0.59	0.34	0.48	0.6I	0.47	0.43	0.45	0.48	0.52	0.4I	0.46	0.47
Средн.	0.58	0.40	0.4I	0.64	0.53	0.43	0.43	0.46	0.49	0.42	0.43	0.48
Наиб.	0.60	0.55	0.55	0.79	0.65	0.44	0.47	0.48	0.53	0.48	0.49	0.50
Наим.	0.56	0.3I	0.35	0.57	0.44	0.42	0.40	0.43	0.45	0.38	0.40	0.46

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.48	0.79	I9.04		I	0.3I	I8.02	23.02	6
I947–86	0.24	(I2.3)	02.05.58		I	0.008	23.I0	29.I0.5I	7

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 41. р.Сайрам – Лесничество. — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.12 куб.км			M = 35.9 л/с кв.км				H = 1132 мм			F = 102 кв.км	
1	1.12	1.41	1.52	1.37	1.60	3.13	10.3	9.51	5.90	3.50	2.70	2.07
2	1.20	1.35	1.58	1.31	1.60	3.13	11.0	9.51	5.55	3.20	2.70	2.05
3	1.30	1.30	1.62	1.27	1.80	3.13	11.8	10.3	5.25	3.00	2.71	2.01
4	1.45	1.22	1.68	1.24	1.80	3.13	11.8	8.07	4.90	2,80	2.72	1.98
5	1.58	1.15	1.72	1.25	2.00	3.13	11.8	7.37	4.65	2.50	2.73	1.95
6	1.68	1.10	1.77	1.28	2.00	3.13	11.8	6.69	4.35	2.37	2.75	1.92
7	1.71	1.03	1.82	1.30	2.00	3.13	13.0	6.69	4.10	2.20	2.77	1.94
8	1.67	1.01	1.86	1.34	2.44	3.13	11.8	7.37	3.80	2.17	2.80	1.95
9	1.58	1.02	1.88	1.38	2.90	3.13	9.15	7.03	3.55	2.20	2.87	2.00
10	1.44	1.10	1.88	1.41	3.61	3.13	9.15	9.15	3.40	2.45	2.92	2.03
11	1.36	1.20	1.88	1.45	3.61	5.73	8.79	8.79	3.28	2.75	2.97	2.05
12	1.30	1.32	1.86	1.50	3.61	5.73	8.79	7.37	3.22	3.20	3.02	2.08
13	1.24	1.35	1.84	1.54	3.61	5.73	8.79	7.37	3.15	3.45	3.12	2.05
14	1.23	1.37	1.81	1.58	3.61	5.73	11.0	7.37	3.07	3.70	3.13	2.03
15	1.23	1.37	1.79	1.64	3.61	5.73	11.0	7.37	3.02	3.80	3.10	1.99
16	1.24	1.37	1.77	1.76	3.61	6.69	11.0	7.37	2.97	3.77	3.05	1.96
17	1.25	1.36	1.74	1.90	3.36	7.37	11.0	7.37	2.94	3.70	2.98	1.93
18	1.26	1.36	1.72	2.10	2.00	8.07	11.4	7.37	2.92	3.57	2.90	1.88
19	1.28	1.36	1.70	2.30	2.00	8.07	11.0	7.37	2.90	3.45	2.80	1.84
20	1.30	1.36	1.67	2,40	2.00	8.07	11.0	7.37	2.95	3.30	2.72	1.82
21	1.32	1.36	1.66	2.50	2.00	8.07	11.0	7.37	3.10	3.10	2.62	1.79
22	1.35	1.36	1.63	2.46	2.00	9.15	9.15	7.37	3.35	3.02	2.52	1.80
23	1.37	1.36	1.61	2.32	2.00	9.15	9.15	7.37	3.65	2.87	2.46	1.81
24	1.40	1.36	1.59	2.22	2.67	9.15	7.37	7.37	3.90	2.81	2.38	1.83
25	1.42	1.37	1,56	2.14	2.67	9.15	8.07	7.37	4.15	2.74	2.33	1.85
26	1.44	1.39	1.54	2.05	2.90	9.15	8.07	7.37	4.35	2.73	2.30	1.87
27	1.47	1.42	1.52	1.98	2.90	9.15	8.79	7.37	4.42	2.70	2.25	1.89
28	1.48	1.46	1.50	1.89	3.13	9.15	7.37	7.37	4.35	2.70	2.20	1.92
29	1.48		1.48	1.83	3.13	9.15	8.07	7.37	3.95	2.70	2.15	1.94
30	1.48		1.46	1.80	3.13	9.15	7.37	6.65	3.85	2.70	2.12	1.95
31	1.45		1.42		3.13		8.07	6.30		2.70		1.96
Декада												
1	1.47	1.17	1.73	1.32	2.13	3.13	11.2	8.17	4.54	2.54	2.77	1.99
2	1.27	1.34	1.78	1.82	3.10	6.69	10.4	7.52	3.04	3.47	2.98	1.96
3	1.42	1.38	1.54	2.12	2.70	9.04	8.41	7.21	3.91	2.80	2.33	1.87
Средн.	1.39	1.29	1.68	1,75	2.66	6.29	9.93	7.62	3.83	2.93	2.69	1.91
Наиб.	1.71	1.37	1.88	2.50	3.61	11.8	13.0	13.0	5.90	3.80	3.13	2.08
Наим.	1.12	1.01	1.42	1.24	1.60	3.13	4.89	5.73	2.90	2.17	2.12	1.79

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	3.66	13.0	02.07	03.08	16	1.01	08.02		1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 42. р.Сайрам – с.Блинково — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.21 куб.км			M = 14.5 л/с кв.км				H = 457 мм		F = 468 кв.км		
1	3.67	3.30	2.68	2.50	4.95	11.5	18.3	11.5	6.82	5.40	4.95	4.01
2	3.60	3.30	2.68	2.55	5.30	12.8	19.2	12.8	6.82	4.95	4.95	4.08
3	3.54	3.30	2.68	2.55	4.95	11.5	19.2	12.8	6.82	5.40	4.95	4.14
4	3.52	3.30	2.68	2.55	4.25	10.9	19.2	11.5	6.35	5.40	4.50	4.12
5	3.50	3.30	2.68	2.55	5.70	11.5	17.4	10.9	6.82	4.50	4.50	4.09
6	3.48	3.30	2.80	2.68	7.90	11.5	17.4	10.3	6.35	4.50	4.50	4.07
7	3.46	3.30	2.68	2.68	9.10	12.8	17.4	9.30	7.30	4.50	4.50	4.05
8	3.44	3.30	2.68	2.68	10.3	14.3	15.8	9.30	6.82	4.50	4.50	4.02
9	3.42	3.30	2.68	2.68	9.30	15.0	15.0	9.30	7.30	5.40	4.50	4.00
10	3.40	3.30	2.68	2.68	8.80	14.3	12.8	9.80	6.35	4.95	4.50	3.97
11	3.38	3.30	2.68	2.68	8.80	15.0	13.6	9.30	6.35	4.50	4.50	3.95
12	3.36	3.30	2.68	2.68	9.80	15.0	14.3	9.80	6.35	5.40	4.10	3.93
13	3.34	3.30	2.68	2.80	10.3	15.8	15.0	9.30	6.35	4.95	4.10	3.90
14	3.32	3.30	2.68	2.80	7.30	15.0	15.8	9.80	6.35	6.35	4.10	3.88
15	3.30	3.30	2.68	2.80	9.30	14.3	15.8	9.80	6.35	6.35	4.10	3.85
16	3.30	3.30	2.68	3.05	9.30	14.3	16.6	9.30	6.35	5.40	4.10	3.83
17	3.30	3.30	2.68	3.30	9.80	15.0	15.8	9.80	6.35	5.40	4.10	3.84
18	3.30	3.30	2.68	3.90	8.30	15.8	15.8	9.80	6.35	5.40	4.10	3.85
19	3.30	3.05	2.68	5.30	7.80	16.6	15.0	9.30	5.88	5.40	4.10	3.87
20	3.30	3.05	2.68	6.10	7.30	17.4	15.0	9.30	5.40	4.95	4.10	3.88
21	3.30	3.05	2.68	7.00	6.35	19.2	14.3	9.30	5.40	4.95	4.10	3.89
22	3.30	3.05	2.55	13.6	6.35	18.3	15.0	8.30	5.40	4.95	4.10	3.90
23	3.30	3.05	2.55	8.90	6.35	21.2	12.8	8.30	5.40	5.40	3.70	3.92
24	3.30	3.05	2.55	7.45	7.80	21.2	12.2	8.30	5.40	5.40	3.70	3.93
25	3.30	2.80	2.55	7.00	10.3	18.3	12.2	8.30	5.40	5.40	3.70	3.94
26	3.30	2.80	2.55	6.55	11.5	15.8	12.2	8.30	5.40	5.40	3.70	3.95
27	3.30	2.80	2.55	6.10	11.5	15.8	11.5	8.30	5.40	4.95	3.76	3.97
28	3.30	2.68	2.50	5.30	10.3	15.8	12.8	7.80	4.95	4.95	3.83	3.98
29	3.30		2.50	5.30	11.5	16.6	12.2	8.30	5.40	4.95	3.89	3.99
30	3.30		2.50	4.95	10.3	17.4	12.2	8.30	6.35	4.95	3.95	3.93
31	3.30		2.50		10.3		12.8	7.30		4.95		3.88
Декада												
1	3.50	3.30	2.69	2.61	7.06	12.6	17.2	10.8	6.78	4.95	4.64	4.06
2	3.32	3.25	2.68	3.54	8.80	15.4	15.3	9.55	6.21	5.41	4.14	3.88
3	3.30	2.91	2.54	7.22	9.32	18.0	12.7	8.25	5.45	5.11	3.84	3.93
Средн.	3.37	3.17	2.64	4.46	8.42	15.3	15.0	9.48	6.14	5.16	4.21	3.96
Наиб.	3.67	3.30	2.80	16.7	55.2	21.2	19.2	14.3	7.80	6.35	4.95	4.14
Наим.	3.30	2.68	2.50	2.50	3.90	10.3	11.5	7.30	4.95	4.50	3.70	3.83

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	6.78	55.2	07.05		1	2.50	27.03	02.04	7
1927–86	7.91	(204)	02.05.58		1	1.01	16.03	17.03.45	2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 43. р.Сарыайгыр – с.Зимовье — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 0.042 куб.км			M = I9.8 л/с кв.км				H = 624 мм		F = 66.7 кв.км		
I	0.60	0.55	0.37	0.44	0.96	2.88	4.33	2.05	I.36	0.85	0.82	0.74
2	0.59	0.54	0.37	0.45	0.96	2.98	4.46	I.97	I.36	0.90	0.82	0.73
3	0.58	0.54	0.37	0.45	I.02	2.98	4.2I	I.73	I.36	0.96	0.83	0.72
4	0.58	0.54	0.37	0.45	0.96	2.98	4.09	I.57	I.43	0.96	0.83	0.7I
5	0.58	0.53	0.36	0.46	I.36	3.I8	4.2I	I.57	I.30	0.96	0.83	0.70
6	0.57	0.52	0.36	0.46	I.89	3.29	4.2I	I.50	I.I8	0.96	0.83	0.68
7	0.56	0.52	0.36	0.46	I.73	3.5I	4.09	I.43	I.I8	0.96	0.83	0.67
8	0.56	0.5I	0.36	0.46	I.73	3.85	4.09	I.65	I.I8	0.96	0.84	0.66
9	0.56	0.5I	0.36	0.47	I.73	3.85	4.2I	I.57	I.I8	0.96	0.84	0.65
I0	0.55	0.50	0.36	0.47	I.65	3.73	3.62	I.50	I.I8	0.96	0.84	0.64
II	0.54	0.48	0.36	0.56	I.89	3.I8	2.88	I.50	I.I8	0.96	0.83	0.64
I2	0.52	0.47	0.37	0.65	2.05	3.85	2.78	I.50	I.I8	0.96	0.82	0.64
I3	0.50	0.46	0.37	0.75	2.05	4.09	3.29	I.43	I.I8	0.96	0.82	0.64
I4	0.49	0.44	0.38	0.84	I.89	3.85	2.78	I.57	I.07	0.96	0.8I	0.64
I5	0.48	0.42	0.38	0.93	I.8I	4.33	3.62	I.57	I.07	0.96	0.80	0.64
I6	0.46	0.4I	0.38	I.02	I.73	3.85	3.29	I.50	I.07	0.96	0.79	0.63
I7	0.44	0.40	0.39	I.II	I.97	3.85	2.59	I.50	0.96	0.96	0.78	0.63
I8	0.43	0.38	0.39	I.2I	I.97	3.85	3.I8	I.43	0.96	0.96	0.78	0.63
I9	0.42	0.36	0.40	I.30	I.73	3.85	2.59	I.43	0.85	0.96	0.77	0.63
20	0.40	0.35	0.40	0.96	I.57	4.09	3.29	I.36	0.85	0.96	0.76	0.63
2I	0.42	0.35	0.40	I.30	I.57	5.24	3.40	I.36	0.85	0.96	0.76	0.63
22	0.43	0.35	0.4I	2.22	I.65	4.84	2.78	I.36	0.80	0.96	0.76	0.63
23	0.45	0.36	0.4I	I.30	I.57	4.09	2.40	I.36	0.75	0.96	0.76	0.63
24	0.46	0.36	0.42	0.96	I.73	4.84	2.40	I.36	0.75	0.96	0.76	0.63
25	0.48	0.36	0.42	I.I8	I.89	4.33	2.05	I.30	0.70	0.96	0.76	0.63
26	0.50	0.36	0.42	I.I8	I.8I	4.09	I.89	I.36	0.66	0.96	0.75	0.63
27	0.5I	0.37	0.43	I.I8	I.65	4.09	I.57	I.36	0.66	0.96	0.75	0.64
28	0.53	0.37	0.43	I.I2	I.57	4.33	I.89	I.36	0.66	0.96	0.75	0.64
29	0.54		0.44	I.07	I.73	4.59	2.22	I.36	0.66	0.89	0.75	0.64
30	0.56		0.44	I.02	2.40	4.09	2.05	I.I8	I.07	0.82	0.75	0.64
3I	0.56		0.44		2.78		2.05	I.I8		0.82		0.64
Декада												
I	0.57	0.53	0.36	0.46	I.40	3.32	4.I5	I.65	I.27	0.94	0.83	0.69
2	0.47	0.42	0.38	0.93	I.87	3.88	3.03	I.48	I.04	0.96	0.80	0.64
3	0.49	0.36	0.42	I.25	I.85	4.45	2.24	I.32	0.76	0.93	0.76	0.63
Средн.	0.5I	0.44	0.39	0.88	I.7I	3.88	3.II	I.48	I.02	0.94	0.79	0.65
Наиб.	0.60	0.55	0.44	2.59	2.78	6.05	4.7I	2.I4	I.43	0.96	0.84	0.74
Наим.	0.40	0.35	0.36	0.44	0.90	2.50	I.43	I.I8	0.66	0.82	0.75	0.63

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.32	6.05	2I.06		I	0.35	0I.02		I

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 44. р.Каскасу – с.Каскасу — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 0.026 куб.км			M = 48.0 л/с кв.км				H = I5I4 мм		F = I7.5 кв.км		
I	0.62	0.55	0.32	0.25	0.74	I.66	2.I2	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75
2	0.60	0.56	0.32	0.25	0.74	I.66	2.I2	0.47	0.25	0.56	0.75	0.75
3	0.57	0.56	0.32	0.28	0.48	I.30	2.I2	0.3I	0.25	0.65	0.75	0.86
4	0.55	0.57	0.32	0.28	0.40	I.30	2.I2	0.25	0.25	0.39	0.75	0.88
5	0.55	0.57	0.32	0.28	I.02	I.30	I.85	0.25	0.22	0.25	0.75	0.90
6	0.54	0.58	0.32	0.28	I.I3	I.85	I.66	0.25	0.22	0.25	0.75	0.92
7	0.54	0.58	0.26	0.25	I.58	2.I2	I.66	0.25	0.22	0.25	0.75	0.94
8	0.54	0.59	0.22	0.25	I.66	2.85	I.30	0.25	0.22	0.25	0.75	0.96
9	0.54	0.59	0.22	0.25	I.66	2.85	I.30	0.25	0.22	0.25	0.75	0.97
I0	0.54	0.59	0.22	0.25	I.30	3.37	0.98	0.25	0.22	0.25	0.75	0.99
II	0.53	0.59	0.24	0.25	I.30	4.00	0.98	0.25	0.22	0.25	0.56	I.0I
I2	0.53	0.60	0.25	0.25	I.30	4.00	0.98	0.25	0.I9	0.25	0.75	I.03
I3	0.53	0.60	0.25	0.25	I.30	4.00	0.98	0.25	0.I6	0.25	0.56	I.05
I4	0.52	0.60	0.25	0.25	I.30	2.85	0.98	0.I9	0.I6	0.25	0.56	I.07
I5	0.52	0.57	0.25	0.25	I.30	2.85	0.98	0.I9	0.I6	0.25	0.56	I.05
I6	0.52	0.54	0.32	0.28	I.30	2.I5	0.98	0.I9	0.I6	0.25	0.56	I.03
I7	0.52	0.5I	0.30	0.32	I.48	2.85	0.86	0.I9	0.I6	0.25	0.56	I.0I
I8	0.52	0.48	0.28	0.48	0.98	2.85	0.75	0.I9	0.I6	0.25	0.56	0.99
I9	0.52	0.46	0.28	I.I3	0.86	2.85	0.75	0.I9	0.I6	0.25	0.56	0.96
20	0.52	0.43	0.28	I.94	0.86	2.85	0.75	0.I9	0.I6	0.39	0.75	0.94
2I	0.5I	0.40	0.32	2.40	0.65	4.00	0.75	0.I9	0.I6	0.56	0.98	0.92
22	0.5I	0.37	0.32	4.88	0.75	4.00	0.75	0.I9	0.I6	0.56	I.30	0.90
23	0.5I	0.34	0.32	2.65	0.75	4.00	0.75	0.I9	0.I6	0.56	I.30	0.88
24	0.5I	0.3I	0.32	2.I7	0.86	2.85	0.75	0.I9	0.I6	0.56	I.30	0.85
25	0.52	0.3I	0.32	I.76	2.I2	2.85	0.75	0.I7	0.I6	0.56	2.85	0.83
26	0.52	0.3I	0.32	I.4I	2.85	2.I2	0.75	0.I7	0.I6	0.75	I.48	0.8I
27	0.52	0.3I	0.28	I.02	2.I2	2.I2	0.75	0.I6	0.I6	0.75	0.75	0.79
28	0.53	0.32	0.25	0.83	2.I2	2.I2	0.65	0.I6	0.I6	0.75	0.75	0.77
29	0.54		0.25	0.83	2.I2	2.I2	0.65	0.25	0.I6	0.75	0.75	0.74
30	0.54		0.25	0.83	2.I2	2.I2	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	0.72
3I	0.55		0.25		I.66		0.75	0.25		0.75		0.70
Декада												
I	0.56	0.57	0.28	0.26	I.07	2.03	I.72	0.33	0.23	0.38	0.75	0.89
2	0.52	0.54	0.27	0.54	I.20	3.I2	0.90	0.2I	0.I7	0.26	0.60	I.0I
3	0.52	0.33	0.29	I.88	I.65	2.83	0.73	0.22	0.22	0.66	I.22	0.89
Средн.	0.53	0.49	0.28	0.89	I.32	2.66	I.I0	0.24	0.2I	0.44	0.86	0.90
Накб.	0.62	0.60	0.32	6.08	9.I8	4.00	2.I2	0.86	0.75	0.75	3.I0	I.07
Наим.	0.5I	0.3I	0.22	0.25	0.30	I.30	0.65	0.I6	0.I6	0.25	0.56	0.70

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.83	9.I8	07.05		I	0.I6	27.08	29.09	I9
I95I–86	I.78	(72.5)	02.05.58		I	нб			

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 45. р.Болдыбрек – у кордона Госзаповедника — *Форма Б* Т.5 Вып.3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.057 куб.км			M = 2I.2 л/с кв. км				H = 669 мм			F = 86.0 кв.км	
I	0.8I	0.74	0.67	0.67	I.4I	2.66	4.83	3.36	2.05	I.4I	I.02	0.92
2	0.82	0.74	0.67	0.67	I.4I	2.66	5.08	3.60	2.05	I.4I	I.02	I.I3
3	0.83	0.74	0.67	0.74	I.4I	2.45	5.08	3.60	2.05	I.4I	I.02	I.02
4	0.84	0.74	0.74	0.74	I.56	2.45	5.33	3.60	2.05	I.4I	I.02	I.I3
5	0.86	0.74	0.67	0.74	2.05	2.66	5.33	3.60	2.05	I.4I	I.02	0.92
6	0.87	0.74	0.88	0.74	2.88	2.88	5.08	3.36	2.05	I.4I	I.02	0.92
7	0.88	0.74	0.88	0.74	2.88	3.I2	4.83	2.88	2.05	I.4I	I.02	0.92
8	0.88	0.74	0.67	0.8I	2.66	3.I2	4.83	2.88	2.05	I.4I	I.02	0.92
9	0.8I	0.74	0.67	0.8I	2.45	3.I2	4.33	2.66	2.05	I.4I	I.02	0.92
I0	0.8I	0.74	0.74	0.8I	2.25	3.I2	4.33	2.66	2.05	I.4I	I.02	0.92
II	0.8I	0.74	0.74	0.8I	2.45	3.36	4.08	2.66	2.05	I.27	I.02	0.92
I2	0.8I	0.74	0.74	0.85	2.66	3.36	4.08	2.66	2.05	I.27	I.I3	0.9I
I3	0.8I	0.74	0.74	I.08	2.45	3.36	4.33	2.66	I.88	I.27	I.02	0.90
I4	0.8I	0.74	0.74	I.22	2.05	3.60	4.33	2.66	I.88	I.4I	I.02	0.89
I5	0.8I	0.74	0.74	I.36	2.45	3.60	4.33	2.88	I.88	I.27	I.02	0.88
I6	0.8I	0.74	0.74	I.50	2.45	3.60	4.33	2.88	I.88	I.27	I.I3	0.88
I7	0.8I	0.8I	0.73	I.64	2.25	3.84	4.83	2.88	I.88	I.27	I.09	0.87
I8	0.8I	0.74	0.7I	I.77	2.05	4.08	4.58	2.88	I.88	I.27	I.06	0.86
I9	0.8I	0.74	0.70	I.9I	2.05	4.33	4.58	2.88	I.7I	I.27	I.02	0.85
20	0.8I	0.74	0.68	2.05	2.05	4.83	4.33	2.88	I.7I	I.27	I.02	0.84
2I	0.8I	0.74	0.67	2.05	I.88	4.83	4.33	2.66	I.7I	I.I3	I.02	0.83
22	0.8I	0.67	0.67	3.I2	I.88	4.83	4.33	2.45	I.7I	I.I3	I.02	0.83
23	0.8I	0.67	0.67	2.25	2.05	4.83	3.84	2.45	I.56	I.I3	I.02	0.83
24	0.8I	0.69	0.67	2.05	2.45	5.08	3.84	2.45	I.56	I.I3	I.02	0.83
25	0.8I	0.70	0.67	I.7I	2.66	4.83	3.36	2.45	I.56	I.I3	I.02	0.83
26	0.80	0.72	0.8I	I.7I	2.66	4.83	3.36	2.45	I.4I	I.I3	I.02	0.83
27	0.78	0.74	0.8I	I.56	2.45	4.58	3.36	2.45	I.4I	I.I3	I.02	0.83
28	0.77	0.67	0.74	I.56	2.45	4.33	3.36	2.45	I.4I	I.I3	I.02	0.83
29	0.75		0.67	I.4I	2.45	4.58	3.36	2.45	I.4I	I.02	0.92	0.83
30	0.74		0.67	I.4I	2.45	4.58	3.36	2.25	I.7I	I.02	0.92	0.83
3I	0.74		0.67		2.66		3.I2	2.05		I.02		0.83
Декада												
I	0.84	0.74	0.73	0.75	2.I0	2.82	4.90	3.22	2.05	I.4I	I.02	0.97
2	0.8I	0.75	0.73	I.43	2.29	3.80	4.38	2.79	I.88	I.26	I.05	0.88
3	0.78	0.70	0.70	I.88	2.37	4.73	3.60	2.69	I.54	I.I0	I.00	0.75
Средн.	0.8I	0.73	0.72	I.35	2.26	3.78	4.27	2.80	I.82	I.26	I.02	0.86
Наиб.	0.88	0.8I	0.88	3.I2	2.88	5.08	5.33	3.60	2.25	I.4I	I.I3	I.I3
Наим.	0.74	0.67	0.67	0.67	I.4I	2.45	3.I2	2.66	I.4I	I.02	0.92	0.83

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.82	5.33	05.07	05.07	I	0.67	22.02	03.04	28
I959–86	2.I2	26.7	I4.07.66		I	0.23	26.02.64		I

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 46. р.Болдыбрек – с.Сахаровка — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 0.06I куб.км			M = I0.2 л/с кв.км				H = 322 мм			F = I9I кв.км	
I	0.97	I.33	I.37	I.36	I.76	2.68	5.76	3.06	2.04	2.I8	I.24	0.94
2	0.97	I.33	I.37	I.36	2.04	2.34	5.76	3.06	2.04	2.08	I.25	0.95
3	0.98	I.34	I.37	I.36	2.04	2.34	5.76	2.68	2.04	I.99	I.27	0.96
4	0.98	I.35	I.37	I.36	2.04	2.34	5.76	2.68	2.04	I.89	I.28	0.98
5	0.99	I.36	I.37	I.36	2.34	2.68	5.76	3.06	2.04	I.79	I.30	I.00
6	0.99	I.37	I.40	I.36	2.68	2.68	4.53	2.68	2.04	I.69	I.3I	I.0I
7	I.00	I.38	I.37	I.36	3.06	2.68	4.53	2.34	2.04	I.59	I.32	I.02
8	I.00	I.38	I.37	I.36	2.34	2.68	4.53	2.34	2.04	I.50	I.34	I.04
9	I.00	I.39	I.40	I.36	2.34	3.06	4.53	2.34	I.76	I.40	I.36	I.06
I0	I.0I	I.40	I.40	I.36	2.04	3.06	4.53	2.34	I.73	I.30	I.37	I.07
II	I.0I	I.40	I.40	I.36	2.34	3.06	3.06	2.34	I.70	I.29	I.34	I.06
I2	I.00	I.37	I.40	I.36	2.34	3.06	3.06	2.34	I.67	I.27	I.32	I.06
I3	I.00	I.37	I.40	I.36	2.34	3.06	3.06	2.34	I.64	I.26	I.30	I.05
I4	0.99	I.37	I.40	I.54	2.34	3.26	3.06	2.34	I.60	I.24	I.27	I.04
I5	0.99	I.37	I.64	I.76	2.34	3.46	3.06	2.34	I.57	I.23	I.24	I.03
I6	0.98	I.37	I.50	I.76	2.34	3.46	3.46	2.04	I.54	I.22	I.22	I.02
I7	0.98	I.37	I.50	I.76	2.34	3.46	3.86	2.04	I.5I	I.20	I.20	I.02
I8	0.97	I.37	I.50	I.76	2.34	3.95	3.86	2.34	I.48	I.I8	I.I7	I.0I
I9	0.97	I.40	I.40	2.04	2.34	3.46	3.46	2.34	I.45	I.I7	I.I4	I.00
20	0.96	I.37	I.64	2.34	2.34	4.53	3.86	2.34	I.52	I.I7	I.I2	I.00
2I	0.96	I.37	I.64	2.34	2.04	5.I4	3.86	2.34	I.60	I.I8	I.I0	0.99
22	I.00	I.40	I.64	3.86	2.04	5.I4	3.46	2.04	I.68	I.I8	I.08	0.98
23	I.04	I.37	I.64	3.06	2.04	5.I4	3.46	2.34	I.75	I.I8	I.06	0.96
24	I.08	I.37	I.64	2.68	2.34	5.I4	3.06	2.34	I.82	I.I9	I.04	0.95
25	I.I2	I.37	I.64	2.68	2.68	4.53	3.06	2.04	I.90	I.I9	I.02	0.93
26	I.I5	I.37	I.64	2.34	2.68	4.53	3.06	2.04	I.98	I.20	I.00	0.9I
27	I.I9	I.37	I.50	2.34	2.34	4.53	2.68	2.34	2.05	I.20	0.98	0.89
28	I.23	I.37	I.64	2.04	2.34	4.53	3.06	2.04	2.I3	I.20	0.96	0.87
29	I.27		I.64	2.04	2.34	4.53	3.06	2.04	2.20	I.2I	0.94	0.86
30	I.3I		I.64	2.04	2.34	4.53	3.06	2.04	2.28	I.2I	0.92	0.84
3I	I.32		I.50	2.34	2.34		2.68	2.04		I.22		0.82
Декада												
I	0.99	I.36	I.38	I.36	2.27	2.65	5.I4	2.66	I.98	I.74	I.30	I.00
2	0.98	I.38	I.48	I.70	2.34	3.46	3.38	2.28	I.57	I.22	I.23	I.03
3	I.I5	I.37	I.6I	2.54	2.32	4.77	3.I4	2.I5	I.94	I.20	I.0I	0.9I
Средн.	I.05	I.37	I.49	I.87	2.3I	3.63	3.86	2.36	I.83	I.38	I.I8	0.98
Наиб.	I.32	I.40	I.64	4.68	3.46	5.76	5.76	3.06	2.28	2.I8	I.37	I.07
Наим.	0.96	I.33	I.37	I.2I	I.76	2.34	2.68	2.04	I.45	I.I7	0.92	0.82

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.94	5.76	2I.06	05.07	7	0.82	3I.I2		I
I933–86 с перерывами	2.86	(69.5)	I9.05.49		I	0.I4	07.03.36		I

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 47. р.Сасыксай – с.Сасык — *Форма Б* Т.5 Вып.3 19 86

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 0.003 куб.км				M = 0.89 л/с кв.км			H = 28 мм			F = I24 кв.км	
I	0.I4	0.I3	0.I5	0.I7	0.I3	0.II	0.060	0.052	0.043	0.046	0.080	0.I2
2	0.I4	0.I5	0.I5	0.I7	0.I3	0.II	0.060	0.052	0.043	0.043	0.080	0.I2
3	0.I3	0.I4	0.I5	0.I4	0.I2	0.II	0.060	0.052	0.042	0.044	0.080	0.I3
4	0.I3	0.I5	0.I5	0.I4	0.II	0.I0	0.060	0.052	0.042	0.045	0.080	0.I4
5	0.I3	0.I5	0.I7	0.I3	0.II	0.I0	0.065	0.052	0.042	0.046	0.080	0.I4
6	0.I3	0.I5	0.I7	0.I2	0.II	0.I0	0.060	0.052	0.042	0.048	0.080	0.I7
7	0.I3	0.I5	0.I7	0.I2	0.II	0.090	0.060	0.052	0.04I	0.050	0.080	0.I4
8	0.I3	0.I5	0.I7	0.II	0.I0	0.080	0.060	0.052	0.04I	0.052	0.090	0.I4
9	0.I3	0.I5	0.I7	0.II	0.I0	0.080	0.060	0.055	0.04I	0.052	0.I0	0.I3
I0	0.I3	0.I6	0.20	0.II	0.I0	0.070	0.060	0.055	0.042	0.055	0.I0	0.I3
II	0.I3	0.I5	0.22	0.II	0.I0	0.070	0.060	0.055	0.042	0.055	0.I0	0.I3
I2	0.I3	0.I5	0.25	0.I0	0.I0	0.070	0.060	0.052	0.042	0.058	0.I0	0.I3
I3	0.I3	0.I5	0.2I	0.I0	0.I0	0.060	0.060	0.052	0.043	0.060	0.II	0.I3
I4	0.I3	0.I5	0.20	0.II	0.I0	0.060	0.060	0.052	0.043	0.20	0.II	0.I3
I5	0.I2	0.I5	0.I9	0.II	0.I0	0.070	0.055	0.052	0.044	0.I8	0.I2	0.I3
I6	0.II	0.I5	0.20	0.II	0.I0	0.070	0.055	0.052	0.044	0.080	0.I4	0.I3
I7	0.I5	0.I5	0.20	0.II	0.090	0.065	0.055	0.055	0.044	0.080	0.I3	0.I3
I8	0.I3	0.I5	0.20	0.II	0.090	0.060	0.055	0.055	0.044	0.080	0.I3	0.I3
I9	0.I5	0.I5	0.20	0.I2	0.090	0.060	0.055	0.055	0.044	0.080	0.I3	0.I3
20	0.I3	0.I5	0.20	0.I6	0.090	0.060	0.055	0.055	0.044	0.080	0.I2	0.I3
2I	0.I5	0.I5	0.20	0.I4	0.090	0.060	0.055	0.055	0.044	0.080	0.I2	0.I3
22	0.I5	0.I5	0.I9	0.22	0.090	0.060	0.055	0.055	0.043	0.080	0.I2	0.I4
23	0.I5	0.I5	0.20	0.I5	0.090	0.055	0.060	0.055	0.043	0.080	0.I2	0.I4
24	0.I5	0.I5	0.20	0.I4	0.090	0.055	0.060	0.055	0.043	0.080	0.I2	0.20
25	0.I5	0.I5	0.I9	0.I4	0.090	0.055	0.060	0.054	0.044	0.080	0.I2	0.I4
26	0.I5	0.I5	0.20	0.I3	0.090	0.055	0.055	0.053	0.045	0.080	0.I2	0.I4
27	0.I5	0.I5	0.I8	0.I3	0.090	0.055	0.055	0.05I	0.045	0.080	0.I2	0.I3
28	0.I5	0.I5	0.I8	0.I3	0.090	0.060	0.055	0.049	0.046	0.080	0.I2	0.I3
29	0.I3		0.I8	0.I3	0.085	0.060	0.055	0.047	0.047	0.080	0.I2	0.24
30	0.I3		0.I8	0.I3	0.47	0.060	0.055	0.045	0.048	0.080	0.I2	0.I6
3I	0.I3		0.I7		0.I7		0.055	0.043		0.080		0.I6
Декада												
I	0.I3	0.I5	0.I6	0.I3	0.II	0.095	0.060	0.053	0.042	0.048	0.085	0.I4
2	0.I3	0.I5	0.2I	0.II	0.096	0.064	0.057	0.054	0.043	0.095	0.I2	0.I3
3	0.I4	0.I5	0.I9	0.I4	0.I3	0.058	0.056	0.05I	0.045	0.080	0.I2	0.I6
Средн.	0.I4	0.I5	0.I9	0.I3	0.II	0.072	0.058	0.052	0.043	0.075	0.II	0.I4
Наиб.	0.I5	0.I7	0.27	0.47	5.I0	0.II	0.070	0.055	0.048	0.22	0.I4	0.44
Наим.	0.II	0.I3	0.I5	0.I0	0.080	0.055	0.055	0.043	0.04I	0.043	0.080	0.I2

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.II	5.I0	30.05		I	0.04I	07.09	09.09	3
I962-86	0.I3	I0.6	I4.04.69		I	0.025	02.07.69		I

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 49. р.Бугунь – Красный Мост — *Форма Б* Т. 5 Вып.3 19 86

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 0.0I2 куб.км				M = 0.I9 л/с кв.км			H = 6 мм			F = 2040 кв.км	
I	0.54	0.II	0.I5	0.I2	I.97	0.072	0.02I	нб	нб	нб	нб	0.000
2	0.49	0.I4	0.I4	0.I3	I.97	0.069	0.022	нб	нб	нб	нб	0.000
3	0.43	0.I6	0.I4	0.I4	I.83	0.066	0.022	нб	нб	нб	нб	0.000
4	0.38	0.I9	0.I5	0.I5	I.83	0.063	0.023	нб	нб	нб	нб	0.000
5	0.32	0.2I	0.I5	0.I6	I.83	0.060	0.024	нб	нб	нб	нб	0.000
6	0.27	0.24	0.I6	0.I7	I.69	0.060	0.025	нб	нб	нб	нб	0.000
7	0.22	0.27	0.I6	0.I8	I.83	0.060	0.026	нб	нб	нб	нб	0.000
8	0.I7	0.29	0.I7	0.I9	I.55	0.060	0.025	нб	нб	нб	нб	0.000
9	0.I2	0.32	0.I7	0.20	I.23	0.060	0.024	нб	нб	нб	нб	0.000
I0	0.069	0.29	0.I9	0.2I	I.0I	0.060	0.024	нб	нб	нб	нб	0.000
II	0.084	0.27	0.2I	0.2I	0.92	0.060	0.023	нб	нб	нб	0.000	0.00I
I2	0.099	0.24	0.23	0.2I	0.29	0.060	0.020	нб	нб	нб	0.000	0.002
I3	0.II	0.2I	0.25	0.2I	0.060	0.060	0.0I8	нб	нб	нб	0.000	0.002
I4	0.I3	0.I9	0.27	0.2I	0.24	0.059	0.0I6	нб	нб	нб	0.000	0.003
I5	0.I4	0.I6	0.29	0.2I	0.050	0.058	0.0I3	нб	нб	нб	0.000	0.004
I6	0.I6	0.I6	0.3I	0.20	0.I3	0.058	0.0I0	нб	нб	нб	0.000	0.004
I7	0.I8	0.I6	0.34	0.20	0.I5	0.057	0.008	нб	нб	нб	0.000	0.005
I8	0.I9	0.I6	0.37	0.20	0.I4	0.056	0.005	нб	нб	нб	0.000	0.006
I9	0.2I	0.I7	0.34	0.20	0.I6	0.055	0.003	нб	нб	нб	0.000	0.006
20	0.22	0.I7	0.32	0.20	0.I2	0.054	0.000	нб	нб	нб	0.000	0.007
2I	0.24	0.I7	0.29	0.20	0.I0	0.053	0.000	нб	нб	нб	0.000	0.008
22	0.23	0.I7	0.27	0.24	0.098	0.049	0.000	нб	нб	нб	0.000	0.008
23	0.22	0.I7	0.24	0.24	0.096	0.046	0.000	нб	нб	нб	0.000	0.008
24	0.22	0.I7	0.22	0.24	0.094	0.042	0.000	нб	нб	нб	0.000	0.009
25	0.2I	0.I8	0.I9	0.45	0.092	0.038	0.000	нб	нб	нб	0.000	0.28
26	0.20	0.I8	0.I8	0.92	0.090	0.035	0.000	нб	нб	нб	0.000	0.55
27	0.20	0.I8	0.I7	I.I2	0.087	0.03I	0.000	нб	нб	нб	0.000	0.46
28	0.I9	0.I7	0.I6	I.33	0.084	0.027	0.000	нб	нб	нб	0.000	2.84
29	0.I8		0.I5	I.44	0.08I	0.024	0.000	нб	нб	нб	0.000	5.23
30	0.I6		0.I4	I.83	0.078	0.020	0.000	нб	нб	нб	0.000	49.4
3I	0.I3		0.I3		0.075		0.000	нб		нб		27.8
Декада												
I	0.30	0.22	0.I6	0.I6	I.67	0.063	0.024	нб	нб	нб	нб	0.000
2	0.I5	0.I9	0.29	0.20	0.23	0.058	0.0I2	нб	нб	нб	0.000	0.004
3	0.20	0.I7	0.I9	0.80	0.089	0.036	0.000	нб	нб	нб	0.000	7.87
Средн.	0.22	0.20	0.2I	0.39	0.64	0,052	0.0II	нб	нб	нб	нб	2.79
Наиб.	0.54	0.32	0.37	I.97	2.40	0.072	0.026	нб	нб	нб	0.000	56.8
Наим.	0.069	0.II	0.I3	0.I2	0.075	0.020	0.000	нб	нб	нб	нб	0.000

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.38	56.8	30.I2		I	нб	0I.08	II.II	I03
I935-86 с перерывами	3.96	232	I7.03.69		I	нб(2I%)	I8.08	3I.I2.50	I36

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 50. р.Каттабугунь – с.Леонтьевка — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.048 куб.км				M = 5.7I л/с кв.км			H = I80 мм			F = 268 кв.км	
I	I.55	I.32	I.33	2.53	4.24	I.I4	0.59	0.4I	0.24	0.26	0.I9	0.34
2	I.48	I.27	I.33	2.53	4.24	I.I4	0.58	0.44	0.24	0.29	0.I9	0.35
3	I.48	I.2I	I.33	2.53	4.24	I.I4	0.58	0.47	0.24	0.32	0.I9	0.36
4	I.47	I.I5	I.33	2.53	4.24	I.I4	0.57	0.50	0.24	0.34	0.20	0.37
5	I.47	I.29	I.25	2.64	3.64	I.I4	0.56	0.52	0.25	0.37	0.20	0.40
6	I.47	I.43	I.I7	2.86	2.9I	I.I4	0.55	0.55	0.25	0.39	0.20	0.43
7	I.46	I.57	I.I7	2.98	2.9I	I.I4	0.53	0.53	0.25	0.42	0.20	0.46
8	I.46	I.57	I.I7	2.86	2.9I	I.I4	0.52	0.50	0.25	0.40	0.20	0.49
9	I.46	I.57	I.I7	2.86	2.9I	I.I4	0.50	0.48	0.25	0.37	0.20	0.48
I0	I.45	I.49	I.I7	2.86	2.9I	I.I4	0.49	0.45	0.25	0.34	0.20	0.48
II	I.45	I.49	I.49	2.86	2.9I	I.I4	0.48	0.43	0.25	0.32	0.20	0.48
I2	I.45	I.49	2.00	2.86	2.78	I.I4	0.46	0.40	0.25	0.29	0.20	0.47
I3	I.44	I.49	2.42	2.86	2.52	I.I4	0.44	0.38	0.24	0.27	0.20	0.46
I4	I.44	I.49	2.42	2.86	2.52	I.I4	0.43	0.37	0.24	0.24	0.2I	0.46
I5	I.43	I.4I	2.42	2.86	2.52	I.08	0.42	0.36	0.24	0.22	0.2I	0.46
I6	I.43	I.4I	2.3I	3.I0	2.52	I.03	0.4I	0.35	0.24	0.I9	0.2I	0.45
I7	I.4I	I.4I	2.3I	3.I0	2.52	0.97	0.4I	0.34	0.24	0.I9	0.2I	0.45
I8	I.39	I.4I	2.20	3.I0	2.52	0.92	0.40	0.33	0.24	0.I9	0.2I	0.45
I9	I.37	I.4I	2.42	3.I0	2.52	0.86	0.39	0.32	0.24	0.I9	0.22	0.45
20	I.35	I.4I	2.64	3.I0	2.52	0.80	0.38	0.30	0.24	0.I9	0.23	0.45
2I	I.32	I.4I	2.42	3.22	2.52	0.75	0.37	0.29	0.23	0.I9	0.24	0.45
22	I.30	I.4I	2.42	3.34	2.52	0.69	0.37	0.28	0.23	0.I9	0.25	0.45
23	I.28	I.33	2.42	3.34	2.52	0.64	0.36	0.27	0.23	0.I9	0.26	0.45
24	I.26	I.33	2.53	3.34	2.52	0.58	0.35	0.26	0.23	0.I9	0.27	0.45
25	I.28	I.33	2.53	3.04	2.52	0.58	0.35	0.26	0.23	0.I9	0.28	8.00
26	I.29	I.33	2.53	2.9I	2.52	0.59	0.35	0.25	0.23	0.I9	0.29	I5.6
27	I.3I	I.33	2.53	2.78	2.52	0.59	0.35	0.25	0.23	0.I9	0.30	23.I
28	I.33	I.33	2.53	3.64	2.52	0.59	0.36	0.25	0.24	0.I9	0.3I	30.6
29	I.34		2.53	4.39	2.52	0.59	0.36	0.24	0.24	0.I9	0.32	38.2
30	I.36		2.53	4.24	I.82	0.60	0.36	0.24	0.24	0.I9	0.33	20.5
3I	I.38		2.53		I.20		0.39	0.24		0.I9		I8.5
Декада												
I	I.48	I.39	I.24	2.72	3.52	I.I4	0.55	0.48	0.25	0.35	0.20	0.42
2	I.42	I.44	2.26	2.98	2.58	I.02	0.42	0.36	0.24	0.23	0.2I	0.46
3	I.3I	I.35	2.50	3.42	2.34	0.62	0.36	0.26	0.23	0.I9	0.28	I4.2
Средн.	I.40	I.40	2.02	3.04	2.80	0.93	0.44	0.36	0.24	0.25	0.23	5.32
Наиб.	I.55	I.57	2.86	4.39	4.24	I.I4	0.59	0.55	0.25	0.42	0.33	47.8
Наим.	I.26	I.I5	I.I7	2.53	I.20	0.58	0.35	0.24	0.23	0.I9	0.I9	0.34

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.54	47.8	29.I2		I	0.I9	I6.I0	03.II	I9
I93I-86 с перерывами	3.I4	(I52)	08.04.59		I	0.070	I5.02	I9.02.38	5

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 5I. р.Аттады – с.Орловка — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.006 куб.км				M = 2.38 л/с кв.км			H = 75 мм			F = 84.2 кв.км	
I	0.24	0.27	0.26	0.38	0.36	0.I7	0.II	0.068	0.083	0.I0	0.I0	0.I4
2	0.24	0.27	0.26	0.38	0.36	0.I7	0.I0	0.067	0.084	0.I0	0.I0	0.I4
3	0.23	0.27	0.29	0.38	0.36	0.I7	0.I0	0.064	0.084	0.I0	0.I0	0.I9
4	0.23	0.25	0.29	0.4I	0.36	0.I7	0.096	0.064	0.084	0.099	0.I0	0.I9
5	0.23	0.25	0.29	0.43	0.36	0.I6	0.092	0.063	0.084	0.097	0.I0	0.I9
6	0.23	0.3I	0.29	0.43	0.33	0.I6	0.090	0.062	0.084	0.095	0.I0	0.23
7	0.23	0.33	0.29	0.43	0.33	0.I6	0.086	0.062	0.083	0.095	0.I0	0.24
8	0.23	0.3I	0.29	0.43	0.33	0.I6	0.084	0.063	0.083	0.095	0.I0	0.24
9	0.2I	0.33	0.29	0.43	0.33	0.I6	0.080	0.064	0.083	0.095	0.I0	0.2I
I0	0.2I	0.3I	0.29	0.43	0.29	0.I6	0.078	0.065	0.083	0.095	0.I0	0.2I
II	0.2I	0.3I	0.33	0.4I	0.26	0.I5	0.076	0.067	0.083	0.095	0.I0	0.2I
I2	0.2I	0.3I	0.38	0.4I	0.26	0.I5	0.075	0.068	0.083	0.094	0.II	0.20
I3	0.2I	0.3I	0.33	0.43	0.26	0.I5	0.074	0.069	0.083	0.094	0.II	0.20
I4	0.23	0.27	0.33	0.43	0.26	0.I5	0.074	0.070	0.083	0.094	0.II	0.20
I5	0.25	0.27	0.33	0.43	0.29	0.I5	0.074	0.07I	0.083	0.093	0.II	0.I9
I6	0.3I	0.27	0.33	0.43	0.26	0.I4	0.074	0.072	0.084	0.092	0.I2	0.I9
I7	0.29	0.27	0.33	0.43	0.29	0.I4	0.075	0.07I	0.084	0.090	0.I2	0.I9
I8	0.27	0.27	0.33	0.4I	0.26	0.I4	0.075	0.070	0.084	0.090	0.I2	0.I9
I9	0.27	0.27	0.33	0.43	0.26	0.I2	0.078	0.070	0.084	0.090	0.I2	0.I9
20	0.25	0.27	0.33	0.43	0.24	0.I2	0.079	0.070	0.084	0.090	0.I2	0.I9
2I	0.25	0.27	0.33	0.48	0.24	0.I2	0.080	0.070	0.084	0.090	0.I2	0.I9
22	0.25	0.25	0.33	0.48	0.24	0.I2	0.080	0.070	0.085	0.090	0.I2	0.2I
23	0.25	0.25	0.38	0.48	0.24	0.I2	0.080	0.070	0.085	0.090	0.I2	0.23
24	0.25	0.25	0.38	0.48	0.24	0.II	0.080	0.070	0.087	0.092	0.I2	0.24
25	0.27	0.25	0.4I	0.48	0.24	0.II	0.078	0.070	0.090	0.093	0.I2	0.2I
26	0.27	0.25	0.38	0.48	0.24	0.II	0.077	0.072	0.092	0.094	0.I2	0.2I
27	0.27	0.26	0.38	0.48	0.24	0.II	0.076	0.073	0.095	0.095	0.I2	0.33
28	0.27	0.26	0.38	0.50	0.2I	0.II	0.075	0.074	0.097	0.095	0.I3	0.7I
29	0.27		0.38	0.50	0.2I	0.II	0.073	0.075	0.098	0.096	0.I3	I.06
30	0.27		0.38	0.50	0.I9	0.II	0.072	0.078	0.I0	0.098	0.I3	I.00
3I	0.27		0.38		0.I7		0.069	0.080		0.I0		0.97
Декада												
I	0.23	0.29	0.28	0.4I	0.34	0.I6	0.092	0.064	0.084	0.097	0.I0	0.20
2	0.25	0.28	0.34	0.42	0.26	0.I4	0.075	0.070	0.084	0.092	0.II	0.20
3	0.26	0.26	0.37	0.49	0.22	0.II	0.076	0.073	0.09I	0.094	0.I2	0.49
Средн.	0.25	0.28	0.33	0.44	0.27	0.I4	0.08I	0.069	0.086	0.094	0.II	0.30
Наиб.	0.3I	0.39	0.4I	0.55	0.36	0.I7	0.II	0.080	0.I0	0.I0	0.I3	I.II
Наим.	0.2I	0.25	0.26	0.38	0.I7	0.II	0.069	0.062	0.083	0.090	0.I0	0.I4

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.20	I.II	29.I2		I	0.062	06.08	07.08	2
I93I-86	0.59	(70.0)	08.04.59		I	(0.0I6)	I0.08	II.08.36	2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 53. р.Балабугунь – с.Акбастау — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 0.009 куб.км				M = 0.8I л/с кв.км			H = 26 мм			F = 345 кв.км	
I	0.49	0.33	0.36	0.68	0.62	0.2I	0.I2	0.083	0.07I	0.059	0.083	0.I6
2	0.47	0.33	0.36	0.68	0.62	0.22	0.I2	0.083	0.07I	0.059	0.083	0.I8
3	0.45	0.33	0.36	0.68	0.62	0.22	0.I2	0.083	0.07I	0.059	0.083	0.I8
4	0.43	0.33	0.36	0.68	0.62	0.22	0.I2	0.083	0.07I	0.059	0.083	0.I8
5	0.4I	0.33	0.36	0.68	0.59	0.22	0.I2	0.083	0.07I	0.059	0.I0	0.26
6	0.4I	0.36	0.36	0.68	0.56	0.22	0.I0	0.083	0.07I	0.059	0.I0	0.34
7	0.4I	0.5I	0.36	0.68	0.54	0.22	0.I0	0.083	0.07I	0.059	0.I0	0.42
8	0.4I	0.46	0.4I	0.68	0.5I	0.22	0.I0	0.083	0.07I	0.059	0.I0	0.38
9	0.4I	0.4I	0.4I	0.74	0.48	0.22	0.I0	0.I0	0.07I	0.059	0.I0	0.36
I0	0.4I	0.4I	0.4I	0.74	0.45	0.2I	0.I0	0.I0	0.07I	0.059	0.I0	0.36
II	0.4I	0.4I	0.4I	0.74	0.42	0.2I	0.I0	0.I0	0.07I	0.059	0.I0	0.36
I2	0.4I	0.4I	0.46	0.74	0.40	0.20	0.I0	0.I0	0.07I	0.059	0.I8	0.34
I3	0.36	0.4I	0.56	0.74	0.37	0.I9	0.I0	0.I0	0.07I	0.059	0.I8	0.34
I4	0.36	0.4I	0.5I	0.68	0.35	0.I8	0.083	0.I0	0.07I	0.059	0.I8	0.32
I5	0.36	0.4I	0.5I	0.68	0.32	0.I8	0.083	0.I0	0.07I	0.059	0.I8	0.30
I6	0.36	0.4I	0.5I	0.68	0.30	0.I7	0.083	0.I0	0.059	0.059	0.I8	0.30
I7	0.36	0.4I	0.5I	0.68	0.28	0.I6	0.07I	0.I0	0.059	0.059	0.I8	0.30
I8	0.36	0.4I	0.5I	0.68	0.25	0.I6	0.07I	0.I0	0.059	0.059	0.I8	0.30
I9	0.36	0.36	0.56	0.68	0.24	0.I5	0.07I	0.083	0.059	0.059	0.I8	0.30
20	0.36	0.36	0.56	0.68	0.24	0.I4	0.07I	0.083	0.059	0.07I	0.I8	0.30
2I	0.36	0.36	0.62	0.68	0.23	0.I3	0.07I	0.083	0.059	0.07I	0.I6	0.30
22	0.36	0.36	0.62	0.62	0.23	0.I3	0.07I	0.083	0.059	0.07I	0.I6	0.30
23	0.36	0.33	0.62	0.62	0.22	0.I2	0.07I	0.083	0.059	0.07I	0.I6	0.30
24	0.36	0.33	0.62	0.62	0.22	0.I2	0.07I	0.083	0.059	0.07I	0.I6	0.34
25	0.36	0.33	0.62	0.62	0.2I	0.I2	0.07I	0.083	0.059	0.07I	0.I6	0.30
26	0.33	0.33	0.68	0.62	0.2I	0.I2	0.07I	0.083	0.059	0.07I	0.I6	0.30
27	0.33	0.33	0.68	0.62	0.2I	0.I2	0.07I	0.07I	0.059	0.07I	0.I6	0.30
28	0.33	0.33	0.68	0.62	0.2I	0.I2	0.07I	0.07I	0.059	0.07I	0.I6	0.34
29	0.33		0.68	0.62	0.2I	0.I2	0.083	0.07I	0.059	0.07I	0.I6	2.79
30	0.33		0.68	0.62	0.2I	0.I2	0.083	0.07I	0.059	0.083	0.I6	2.69
3I	0.33		0.68		0.2I		0.083	0.07I		0.083		0.36
Декада												
I	0.43	0.38	0.38	0.69	0.56	0.22	0.II	0.086	0.07I	0.059	0.093	0.28
2	0.37	0.40	0.5I	0.70	0.32	0.I7	0.083	0.097	0.065	0.060	0.I7	0.32
3	0.34	0.34	0.65	0.63	0.22	0.I2	0.074	0.078	0.059	0.073	0.I6	0.76
Средн.	0.38	0.38	0.52	0.67	0.36	0.I7	0.089	0.087	0.065	0.064	0.094	0.46
Наиб.	0.49	0.5I	0.68	0.74	0.62	0.22	0.I2	0.I0	0.07I	0.083	0.I8	8.05
Наим.	0.33	0.33	0.36	0.62	0.2I	0.I2	0.07I	0.07I	0.059	0.059	0.083	0.I6

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.28	8.05	29.I2		I	0.059	I6.09	I9.I0	34

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 54. р.Шаян I – в 3.3 км ниже устья р.Акбет — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 0.026 куб.км				M = I.7I л/с кв.км			H = 54 мм			F = 485 кв.км	
I	0.85	0.73	0.95	I.45	2.I2	0.40	0.22	0.20	0.I2	0.I9	0.I9	0.I9
2	0.90	0.80	0.97	I.45	I.86	0.40	0.22	0.I9	0.I2	0.I9	0.I9	0.I9
3	0.90	0.87	0.99	I.45	I.77	0,40	0.22	0.I8	0.I2	0.I9	0.I9	0.45
4	0.85	0.95	I.00	I.94	I.60	0.40	0.22	0.I8	0.I2	0.I9	0.I9	0.45
5	0.85	I.02	I.02	2.03	I.30	0.40	0.22	0.I8	0.I2	0.I9	0.I9	2.29
6	0.85	I.09	I.04	2.03	I.37	0.35	0.22	0.I7	0.I2	0.I9	0.I9	4.26
7	0.80	I.04	I.II	2.03	I.37	0.27	0.22	0.I7	0.I2	0.I9	0.I9	7.46
8	0.80	0.98	I.I8	2.03	I.I4	0.27	0.22	0.I6	0.I2	0.I9	0.I9	2.20
9	0.75	0.93	I.24	2.03	0.99	0.27	0.22	0.I6	0.I2	0.I9	0.I9	I.60
I0	0.70	0.87	I.3I	2.03	0.84	0.27	0.22	0.I6	0.I3	0.I9	0.I9	I.60
II	0.70	0.82	I.38	I.86	0.84	0.23	0.22	0.I5	0.74	0.I9	0.I9	I.60
I2	0.70	0.76	I.45	I.69	0.76	0.23	0.22	0.I5	0.I4	0.I9	0.I9	I.60
I3	0.66	0.7I	I.45	I.52	0.69	0.23	0.22	0.I4	0.I4	0.I9	0.23	I.45
I4	0.66	0.72	I.60	I.37	0.69	0.23	0.22	0.I4	0.I5	0.I9	0.23	I.45
I5	0.66	0.74	I.60	I.22	0.69	0.23	0.22	0.I4	0.I5	0.3I	0.23	I.45
I6	0.66	0.75	I.60	I.22	0.69	0.23	0.22	0.I5	0.I5	0.3I	0.I9	I.45
I7	0.66	0.77	I.52	0.99	0.69	0.23	0.22	0.I5	0.I5	0.I5	0.3I	I.37
I8	0.66	0.78	I.45	0.99	0.69	0.23	0.22	0.I6	0.I6	0.I5	0.3I	I.37
I9	0.66	0.80	I.45	0.99	0.69	0.23	0.22	0.I6	0.I6	0.I5	0.3I	I.37
20	0.66	0.8I	I.45	0.99	0.62	0.23	0.22	0.I6	0.I6	0.I9	0.3I	I.37
2I	0.66	0.82	I.45	I.I4	0.76	0.22	0.22	0.I7	0.I6	0.I9	0.3I	I.37
22	0.66	0.84	I.37	2.I2	0.56	0.22	0.22	0.I8	0.I6	0.I9	0.3I	I.37
23	0.66	0.86	I.37	I.69	0.50	0.22	0.22	0.I8	0.I7	0.I9	0.3I	I.37
24	0.66	0.87	I.37	I.37	0.50	0.22	0.22	0.I7	0.I7	0.I9	0.27	I.20
25	0.66	0.88	I.52	I.60	0.50	0.22	0.22	0.I7	0.I7	0.I9	0.27	I.94
26	0.66	0.90	I.69	2.03	0.50	0.22	0.2I	0.I6	0.I9	0.I9	0.23	I.77
27	0.66	0.92	I.69	2.20	0.50	0.22	0.2I	0.I5	0.I9	0.I9	0.23	I.77
28	0.66	0.93	I.69	2.20	0.50	0.22	0.2I	0.I4	0.I9	0.I9	0.I9	7.46
29	0.66		I.69	2.29	0.50	0.22	0.2I	0.I4	0.I9	0.I9	0.I9	20.6
30	0.66		I.69	2.29	0.45	0.22	0.20	0.I3	0.I9	0.I9	0.I9	I3.2
3I	0.66		I.69		0.45		0.20	0.I2		0.I9		I3.2
Декада												
I	0.82	0.93	I.08	I.85	I.44	0.34	0.22	0.I8	0.I2	0.I9	0.I9	2.07
2	0.67	0.77	I.50	I.28	0.70	0.23	0.22	0.I5	0.I5	0.20	0.25	I.45
3	0.66	0.88	I.57	I.89	0.52	0.22	0.2I	0.I6	0.I7	0.I9	0.25	6.02
Средн.	0.72	0.86	I.39	I.67	0.88	0.26	0.22	0.I6	0.I5	0.I9	0.23	3.27
Наиб.	I.I0	I.09	I.69	2.29	2.I2	0.40	0.22	0.20	0.I9	0.3I	0.3I	20.6
Наим.	0.66	0.7I	0.95	0.99	0.45	0.22	0.20	0.I2	0.I2	0.I5	0.I9	0.I9

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.83	20.6	29.I2		I	0.I2	3I.08	09.09	I0
I948–86	2.35	(26.3)	I0.03.50		I	0.I0	0I.0I	04.0I.48	3

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 55. р.Аристанди – свх Алгабас (суммарная) — *Форма Б* Т.5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 0.0I6 куб.км			M = 0.98 л/с кв.км				H = 3I мм			F = 533 кв.км	
I	0.64	0.52	I.II	0.79	0.7I	0.38	0.29	0.24	0.25	0.29	0.30	0.68
2	0.66	0.52	0.89	0.79	0.70	0.37	0.29	0.25	0.25	0.29	0.30	0.99
3	0.64	0.52	0.70	0.79	0.68	0.36	0.29	0.26	0.26	0.29	0.30	0.99
4	0.62	0.58	0.70	0.89	0.66	0.35	0.29	0.27	0.26	0.30	0.30	0.99
5	0.60	0.52	0.63	0.89	0.63	0.34	0.29	0.29	0.27	0.30	0.30	I.I8
6	0.58	0.52	0.70	0.89	0.6I	0.34	0.29	0.30	0.27	0.30	0.30	I.75
7	0.56	0.52	0.70	0.89	0.58	0.33	0.29	0.32	0.27	0.30	0.30	2.08
8	0.54	0.52	0.70	0.89	0.56	0.33	0.29	0.33	0.28	0.30	0.30	0.99
9	0.52	0.65	0.63	0.89	0.54	0.32	0.29	0.34	0.28	0.3I	0.30	0.99
I0	0.52	0.65	0.63	0.89	0.52	0.32	0.28	0.33	0.28	0.3I	0.3I	0.99
II	0.52	0.58	0.70	0.79	0.5I	0.32	0.28	0.32	0.28	0.3I	0.3I	0.99
I2	0.52	0.52	I.00	0.79	0.49	0.3I	0.28	0.3I	0.28	0.3I	0.32	0.99
I3	0.52	0.58	0.89	0.79	0.48	0.3I	0.27	0.30	0.28	0.3I	0.33	0.83
I4	0.52	0.58	0.89	0.55	0.48	0.3I	0.27	0.29	0.28	0.3I	0.33	0.83
I5	0.52	0.58	0.89	0.54	0.47	0.3I	0.26	0.28	0.28	0.32	0.34	0.83
I6	0.58	0.52	0.89	0.53	0.47	0.3I	0.26	0.27	0.28	0.32	0.36	0.83
I7	0.52	0.52	0.89	0.52	0.46	0.3I	0.25	0.26	0.28	0.33	0.36	0.83
I8	0.52	0.52	0.79	0.52	0.45	0.3I	0.25	0.25	0.28	0.33	0.36	0.83
I9	0.52	0.52	0.70	0.52	0.45	0.3I	0.25	0.25	0.28	0.34	0.36	0.83
20	0.52	0.52	0.70	0.80	0.44	0.3I	0.24	0.24	0.28	0.34	0.35	0.83
2I	0.52	0.52	0.70	0.88	0.43	0.3I	0.24	0.23	0.28	0.33	0.35	0.68
22	0.52	0.58	0.79	0.94	0.43	0.3I	0.24	0.23	0.28	0.33	0.36	0.68
23	0.52	0.74	0.79	0.70	0.43	0.30	0.23	0.23	0.28	0.33	0.37	0.68
24	0.52	0.58	0.79	0.62	0.42	0.30	0.23	0.23	0.28	0.32	0.38	0.99
25	0.52	0.58	0.79	0.62	0.42	0.30	0.23	0.23	0.28	0.32	0.39	0.83
26	0.52	0.58	0.79	0.64	0.42	0.30	0.23	0.23	0.28	0.32	0.40	0.83
27	0.52	0.65	0.79	0.65	0.4I	0.30	0.23	0.23	0.28	0.32	0.42	0.83
28	0.52	0.88	0.79	0.68	0.4I	0.30	0.23	0.23	0.28	0.3I	0.43	I.I8
29	0.52		0.79	0.70	0.40	0.30	0.23	0.24	0.28	0.3I	0.68	8.04
30	0.52		0.79	0.7I	0.39	0.30	0.23	0.24	0.29	0.3I	0.68	2.43
3I	0.52		0.79		0.38		0.23	0.24		0.3I		2.06
Декада I	0.59	0.55	0.74	0.86	0.62	0.34	0.29	0.29	0.27	0.30	0.30	I.I6
2	0.53	0.54	0.83	0.64	0.47	0.3I	0.26	0.28	0.28	0.32	0.34	0.86
3	0.52	0.64	0.78	0.7I	0.4I	0.30	0.23	0.23	0.28	0.32	0.45	I.75
Средн.	0.54	0.57	0.78	0.74	0.50	0.32	0.26	0.27	0.28	0.3I	0.36	I.27
Наиб.	0.66	0.93	I.II	0.94	0.7I	0.38	0.29	0.34	0.29	0.34	0.83	9.20
Наим.	0.48	0.52	0.63	0.52	0.38	0.30	0.23	0.23	0.25	0.29	0.30	0.68

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.52	9.20	29.I2		I	0.23	23.07	28.08	I7

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 59. р.Карашик – с.Урангай — *Форма Б* Т. 5 Вып.3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 0.034 куб.км			M = 2.34 л/с кв.км				H = 74 мм			F = 457 кв.км	
I	2.0I	0.38	0.30	I.70	2.26	I.79	2.02	I.2I	0.35	0.22	0.56	0.I4
2	2.0I	0.38	0.38	I.75	2.26	I.79	I.90	I.2I	0.35	0.24	0.52	0.I5
3	2.0I	0.30	0.38	I.79	2.I4	I.79	I.79	I.05	0.29	0.24	0.56	0.I5
4	2.0I	0.30	0.2I	I.83	2.I4	I.68	I.79	I.2I	0.32	0.22	0.56	0.I6
5	2.0I	0.30	0.2I	I.88	2.26	I.68	I.58	I.30	0.35	0.22	0.56	0.I6
6	2.00	0.30	0.2I	I.92	2.26	I.68	I.58	I.05	0.29	0.22	0.56	0.I6
7	2.00	0.38	0.2I	I.96	2.02	I.68	I.58	0.9I	0.32	0.2I	0.56	0.I7
8	2.00	0.38	0.2I	2.0I	I.79	I.68	I.68	0.77	0.24	0.2I	0.60	0.I8
9	2.00	0.38	0.2I	2.05	I.79	I.68	I.68	0.77	0.24	0.35	0.60	0.I8
I0	2.00	0.30	0.38	2.I0	I.90	I.68	I.68	0.64	0.25	0.35	0.35	0.I8
II	2.00	0.38	0.2I	2.I4	2.02	I.68	I.58	0.64	0.2I	0.35	0.34	0.I9
I2	2.00	0.38	0.2I	2.I4	2.02	I.68	I.48	0.64	0.24	0.56	0.32	0.I9
I3	2.00	0.38	0.2I	2.I4	I.90	I.68	I.58	0.64	0.27	0.56	0.30	0.I9
I4	2.00	0.38	0.2I	2.26	I.90	I.68	I.58	0.64	0.25	0.56	0.29	0.I9
I5	2.00	0.38	0.2I	2.26	I.90	I.68	I.58	0.60	0.48	0.56	0.28	0.I9
I6	2.00	0.30	0.2I	2.38	I.90	I.68	I.58	0.56	0.48	0.60	0.26	0.20
I7	2.00	0.30	0.2I	2.64	I.90	I.68	I.58	0.52	0.44	0.60	0.24	0.20
I8	2.00	0.30	I.03	2.78	I.90	I.79	I.58	0.52	0.29	0.56	0.23	0.20
I9	2.00	0.48	I.40	2.78	I.90	I.79	I.48	0.56	0.2I	0.60	0.2I	0.20
20	2.00	0.38	I.40	2.64	I.79	I.79	I.58	0.52	0.2I	0.64	0.20	0.20
2I	0.30	0.38	I.40	2.78	I.90	I.90	I.58	0.48	0.22	0.60	0.I8	0.20
22	0.30	0.38	I.40	2.78	I.90	I.90	I.39	0.48	0.2I	0.48	0.I8	0.20
23	0.38	0.38	I.53	2.92	I.90	I.79	I.05	0.48	0.22	0.29	0.I7	0.20
24	0.38	0.38	I.53	3.07	I.90	I.79	0.9I	0.56	0.22	0.35	0.I7	0.20
25	0.38	0.30	I.53	3.24	I.79	I.79	0.64	0.56	0.22	0.56	0.I6	0.20
26	0.38	0.2I	I.53	3.24	I.79	I.90	0.84	0.52	0.22	0.56	0.I6	0.20
27	0.38	0.30	I.53	3.07	I.79	I.90	0.77	0.48	0.22	0.56	0.I6	0.20
28	0.38	0.38	I.53	3.07	I.79	I.90	I.05	0.60	0.25	0.56	0.I5	0.20
29	0.38		I.66	2.92	I.68	I.90	I.05	0.70	0.25	0.56	0.I4	0.20
30	0.38		I.66	2.78	I.79	I.90	0.98	0.52	0.27	0.56	0.I4	I2.9
3I	0.30		I.66		I.79		I.05	0.35		0.56		II.7
Декада I	2.00	0.34	0.27	I.90	2.08	I.7I	I.73	I.0I	0.30	0.25	0.54	0.I6
2	2.00	0.37	0.53	2.42	I.9I	I.7I	I.56	0.58	0.3I	0.56	0.27	0.20
3	0.36	0.34	I.54	2.99	I.82	I.87	I.03	0.52	0.23	0.5I	0.I6	2.40
Средн.	I.42	0.35	0.8I	2.43	I.93	I.76	I.43	0.70	0.28	0.44	0.32	0.97
Наиб.	2.0I	0.48	I.66	3.24	2.26	I.90	2.02	I.58	0.48	0.64	0.64	I3.2
Наим.	0.30	0.I4	0.I4	I.70	I.58	I.68	0.60	0.32	0.2I	0.2I	0.I4	0.I4

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.07	I3.2	30.I2		I	0.I4	25.02	I4.I2	7
I929–86 с перерывами	2.82	(I73)	I2.04.73		I	0.047	I6.09	20.09.83	5

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 61. р.Шерт - у выхода из гор *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W=0.003куб.км				M=1.36л/с кв.км			H=43мм			F=73.5кв.км	
I	0.I0	0.I3	0.I3	0.I9	0.I4	0.I0	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
2	0.I0	0.I3	0.I3	0.I8	0.I4	0.I0	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
3	0.I0	0.I3	0.I3	0.I8	0.I4	0.I0	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.040
4	0.I0	0.I3	0.I3	0.I8	0.I4	0.090	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.040
5	0.I0	0.I3	0.I4	0.I7	0.I4	0.090	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.040
6	0.I0	0.I3	0.I4	0.I6	0.I4	0.080	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.040
7	0.I0	0.I3	0.I4	0.I5	0.I5	0.080	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.040
8	0.I0	0.I3	0.I4	0.I5	0.I4	0.080	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.040
9	0.II	0.I4	0.I5	0.I5	0.I4	0.080	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.040
I0	0.II	0.I4	0.I5	0.I5	0.I4	0.070	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
II	0.II	0.I4	0.I6	0.I6	0.I3	0.070	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
I2	0.II	0.I4	0.I7	0.I7	0.I3	0.070	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
I3	0.II	0.I4	0.I8	0.I7	0.I2	0.070	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
I4	0.II	0.I4	0.I8	0.I8	0.II	0.060	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
I5	0.II	0.I4	0.I8	0.I8	0.II	0.060	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
I6	0.II	0.I3	0.I8	0.I8	0.I0	0.050	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
I7	0.II	0.I3	0.I7	0.I8	0.I0	0.050	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
I8	0.II	0.I3	0.I6	0.I8	0.I0	0.050	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
I9	0.II	0.I2	0.I6	0.I8	0.I0	0.040	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.040
20	0.II	0.I2	0.I6	0.I8	0.I0	0.040	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.040
2I	0.I2	0.I2	0.I6	0.I8	0.I0	0.040	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.040
22	0.I2	0.I2	0.I7	0.I8	0.I0	0.040	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.040
23	0.I2	0.I2	0.I7	0.I8	0.I0	0.040	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.040
24	0.I3	0.I2	0.I7	0.I7	0.I0	0.040	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.040
25	0.I3	0.I2	0.I7	0.I6	0.I0	0.040	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.040
26	0.I3	0.I3	0.I8	0.I6	0.I0	0.040	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.040
27	0.I3	0.I3	0.I9	0.I6	0.I0	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.040
28	0.I3	0.I3	0.I9	0.I6	0.I0	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.040
29	0.I3		0.I9	0.I6	0.I0	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	6.25
30	0.I3		0.I9	0.I6	0.I0	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	I.65
3I	0.I3		0.I9		0.I0		0.030	0.030		0.030		0.95
Декада												
I	0.I0	0.I3	0.I4	0.I7	0.I4	0.090	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.040
2	0.II	0.I3	0.I7	0.I8	0.II	0.060	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
3	0.I3	0.I2	0.I8	0.I7	0.I0	0.040	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.83
Средн.	0.II	0.I3	0.I6	0.I7	0.I2	0.060	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.32
Наиб.	0.I3	0.I4	0.I9	0.I9	0.I5	0.I0	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	6.25
Наим.	0.I0	0.I2	0.I3	0.I6	0.I0	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.I0	6.25	29.I2		I	0.030	27.06	I8.I2	I68

Таблица 1.3 **Расход воды, куб. м/с** 63. р. Ашилган - клх Майдантал *Форма Б* Т. 5 Вып.3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.023куб.км				M = 2.70 л/с кв.км			H = 85 мм			F = 270 кв.км	
I	0.87	0.74	0.87	I.I5	0.67	0.60	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
2	0.87	0.74	0.87	I.I5	0.67	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
3	0.87	0.74	I.00	I.I5	0.67	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
4	0.80	0.74	I.00	I.I5	0.67	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.46
5	0.80	0.74	I.00	I.I5	0.67	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	2.50
6	0.80	0.74	I.00	I.I5	0.52	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	3.39
7	0.74	0.74	I.00	I.I5	0.52	0.40	0.3I	0.3I	0.28	0.28	0.28	3.2I
8	0.74	0.87	0.87	I.I5	0.52	0.40	0.3I	0.3I	0.28	0.28	0.28	2.76
9	0.74	I.29	0.87	I.I5	0.52	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	2.4I
I0	0.74	I.29	0.87	I.I5	0.52	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	I.99
II	0.74	I.29	I.60	I.I5	0.52	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	I.82
I2	0.74	I.I4	2.56	I.I5	0.52	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	I.65
I3	0.74	I.I4	2.68	I.I5	0.52	0.40	0.3I	0.28	0.3I	0.28	0.28	I.40
I4	0.74	I.I4	2.68	I.I5	0.52	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	I.I5
I5	0.87	I.I4	2.68	I.I5	0.52	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.99
I6	0.87	I.00	2.44	0.99	0.52	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.99
I7	0.87	I.00	2.44	0.99	0.52	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.99
I8	0.87	I.00	2.44	0.99	0.52	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.99
I9	0.87	I.00	2.20	0.99	0.52	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.99
20	0.87	I.00	2.56	0.99	0.52	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.99
2I	0.87	I.00	2.43	0.99	0.52	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.99
22	0.87	0.87	2.30	0.99	0.52	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.99
23	0.87	0.87	2.I8	0.99	0.52	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	I.3I
24	0.80	0.87	2.05	0.83	0.40	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	I.90
25	0.80	0.87	I.92	0.83	0.40	0.3I	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	I.82
26	0.80	0.87	I.79	0.83	0.40	0.3I	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	I.65
27	0.80	0.87	I.66	0.67	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	I.82
28	0.74	0.87	I.54	0.67	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	4.I7
29	0.74		I.4I	0.67	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	7.I9
30	0.74		I.28	0.67	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	5.30
3I	0.74		I.I5		0.99		0.28	0.28		0.28		3.40
Декада												
I	0.80	0.86	0.94	I.I5	0.60	0.42	0.3I	0.29	0.28	0.28	0.28	I.76
2	0.82	I.08	2.43	I.07	0.52	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	I.20
3	0.80	0.89	I.79	0.8I	0.49	0.35	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	2.78
Средн.	0.80	0.95	I.72	I.0I	0.53	0.39	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	I.94
Наиб.	0.87	I.36	2.68	I.I5	I.I8	0.67	0.3I	0.3I	0.28	0.28	0.28	7.I9
Наим.	0.74	0.74	0.87	0.67	0.40	0.3I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.73	7.I9	29.I2		I					0.28	27.07	03.I2	I28
I930–86 с перерывами	I.09	(I32)	23.03.73		I					0.24	I8.09.46		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. с/м — 64.р.Чу – с.Благовещенское — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= I.29 куб.км			M = I.86 л/с кв.км				H = 59 мм			F = 22000 кв.км	
I	79.0	78.2	53.0	62.4	I7.4	I3.6	I0.5	7.25	I2.4	2I.9	69.5	79.I
2	79.7	78.2	5I.6	58.7	I6.7	I2.8	I0.5	7.44	I2.8	23.5	7I.I	8I.0
3	78.3	75.5	50.2	57.2	I5.5	I2.6	I0.3	7.25	I3.2	25.6	69.5	80.I
4	78.3	72.7	5I.6	57.2	I5.8	I2.2	I0.0	7.62	I3.5	27.7	65.4	78.2
5	79.7	72.7	50.2	57.2	I4.9	II.9	I0.0	7.8I	I3.8	28.6	67.8	8I.9
6	78.0	7I.I	49.0	57.9	I4.9	II.9	I0.0	7.99	I4.2	30.4	67.8	82.9
7	76.4	7I.I	50.2	54.4	I3.3	II.5	I0.0	7.99	I4.6	32.3	69.5	8I.9
8	78.2	69.5	5I.6	50.9	I3.3	II.7	I0.0	7.99	I4.9	33.2	7I.I	8I.9
9	78.2	68.6	53.7	49.6	I2.8	II.9	9.46	8.6I	I4.9	35.3	7I.9	8I.0
I0	80.I	66.2	54.4	46.5	II.5	II.5	8.93	9.25	I4.6	36.4	7I.I	8I.9
II	78.2	66.2	53.7	37.4	II.9	II.7	8.39	9.7I	I4.4	44.0	72.7	80.I
I2	76.4	64.6	54.4	3I.8	II.9	II.5	7.44	I0.4	I4.9	57.2	72.7	78.2
I3	78.2	63.I	57.2	26.9	II.9	II.5	7.25	I0.7	I4.9	60.9	72.7	76.4
I4	78.2	57.2	58.7	2I.5	II.9	II.3	7.25	I0.7	I4.9	63.I	72.7	76.4
I5	76.4	54.4	57.2	I9.5	II.9	II.2	7.25	II.2	I4.9	68.6	7I.I	76.4
I6	75.5	53.7	57.9	I8.4	I2.2	II.2	7.25	I0.7	I5.5	78.2	6I.6	72.7
I7	76.4	53.0	57.2	I7.4	I2.6	I0.4	7.44	I0.2	I5.5	82.9	6I.6	7I.I
I8	79.I	55.I	57.2	I6.7	I2.6	I0.5	7.25	I0.2	I6.4	74.5	74.5	72.7
I9	92.2	57.2	58.7	I6.7	I2.8	I0.7	7.25	I0.2	I7.4	72.7	78.2	7I.9
20	9I.2	55.8	58.7	I6.7	I3.8	I0.5	7.I2	I0.2	I7.4	74.5	84.0	7I.I
2I	78.2	55.8	60.9	I6.7	I4.4	I0.8	7.25	I0.2	I8.I	74.5	84.0	72.7
22	7I.I	55.8	58.7	I7.4	I3.8	II.2	7.44	9.94	I8.I	7I.I	84.0	72.7
23	66.2	55.8	57.2	I9.5	I4.6	II.0	7.62	9.7I	I8.I	66.2	84.0	7I.I
24	66.2	55.I	60.2	2I.9	I4.4	I0.5	7.25	9.94	I8.I	7I.I	86.0	72.7
25	7I.9	53.0	60.9	2I.I	I4.4	I0.5	7.25	9.94	I8.I	7I.I	84.0	73.6
26	72.7	52.3	5I.6	I9.5	I4.4	I0.8	7.62	I0.2	I9.2	69.5	8I.0	73.6
27	72.7	53.0	6I.6	I8.I	I4.4	II.3	8.39	I0.7	I9.5	7I.9	77.3	72.7
28	7I.9	53.7	55.8	I6.7	I3.8	II.2	8.82	II.0	20.3	67.8	78.2	73.6
29	67.8		49.0	I6.7	I3.6	I0.8	8.39	II.4	2I.I	66.2	80.I	72.7
30	72.7		59.4	I5.8	I3.6	I0.4	8.I8	II.8	2I.I	66.2	76.2	73.6
3I	7I.I		60.2		I3.I		7.62	I2.I		69.5		74.5
Декада I	78.6	72.4	5I.6	55.2	I4.6	I2.2	9.97	7.92	I3.9	29.5	69.5	8I.0
2	80.2	58.0	57.I	22.3	I2.4	II.0	7.39	I0.4	I5.6	67.7	79.4	74.7
3	7I.I	54.3	57.8	I8.3	I4.0	I0.8	7.80	I0.6	I9.2	68.9	8I.7	73.0
Средн.	76.5	62.I	55.5	3I.9	I3.7	II.4	8.37	9.69	I6.2	56.0	74.4	76.I
Наиб.	97.6	80.I	63.9	63.I	I7.7	I3.8	II.0	I2.I	2I.5	79.I	88.I	85.0
Наим.	63.9	52.3	47.I	I5.5	II.5	I0.3	6.75	7.00	I2.4	2I.5	55.8	70.3

Период	Средний уровень	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	4I.0	97.6	20.0I		I	6.75	I8.07		I
I976–86	39.3	I36	04.04.80		I	5.55	04.08	07.08.77	4

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 65. р.Чу – с.Тащуткуль — *Форма Б* Т. 5 Вып.3 19 86

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= I.I5 куб.км			M = I.36 л/с кв.км				H = 43 мм			F = 26700 кв.км	
I	I2.9	I24	2.00	II.0	27.7	3I.I	54.6	50.5	3I.I	I3.8	4.99	23.2
2	I4.9	I24	2.00	II.0	27.7	30.3	54.6	50.5	28.6	I3.5	4.99	4.59
3	I7.I	I24	2.00	I4.7	28.5	30.3	54.6	50.5	25.I	I3.I	3.40	4.59
4	2I.6	I28	2.00	22.5	28.5	28.6	55.7	49.5	24.3	I2.8	2.00	4.59
5	25.8	I29	2.00	28.5	33.7	28.6	55.7	48.5	24.3	I2.8	I.75	4.59
6	28.4	I29	2.00	28.5	4I.5	29.4	55.7	47.5	24.3	I2.8	I.50	4.59
7	33.0	I28	2.00	30.9	43.6	3I.I	55.7	45.6	24.3	I2.8	I.50	2I.I
8	37.6	I28	I.75	33.7	43.6	32.0	55.7	44.6	23.4	II.6	I.50	20.5
9	42.2	I26	I.75	33.7	43.6	35.8	56.8	44.6	2I.I	I0.4	I.50	20.5
I0	46.8	I26	I.75	33.7	43.6	38.7	59.9	44.6	I8.7	I0.4	I.50	47.9
II	54.4	I26	I.75	33.7	42.6	38.7	59.9	43.6	I6.4	7.56	I.50	2I.I
I2	63.6	I47	I.75	35.6	39.4	37.8	62.0	4I.6	I5.0	5.79	I5.9	4.59
I3	6I.0	I47	I.75	36.5	39.4	37.8	62.0	4I.6	I4.5	5.79	4I.5	4.59
I4	70.2	I47	I.75	36.5	39.4	37.8	62.0	39.7	I4.5	5.79	47.9	4.59
I5	87.0	I47	I.75	35.6	39.4	36.8	62.0	38.7	I4.5	5.79	53.3	4.59
I6	87.0	I47	I.75	35.6	39.4	37.8	59.9	37.8	I4.5	5.79	53.3	4.59
I7	97.2	I47	I.75	35.6	39.4	39.7	57.8	37.8	I4.5	5.79	53.3	4.59
I8	I08	I47	I.75	35.6	39.4	4I.6	58.8	35.8	I5.6	5.79	53.3	4.I8
I9	I24	I45	I.75	35.6	39.4	42.6	59.9	33.9	I6.4	6.20	53.3	4.I8
20	I47	I45	I.75	35.6	37.5	42.6	58.8	33.9	I6.4	6.20	53.3	4.I8
2I	I57	I45	I.75	33.7	30.9	43.6	59.9	33.9	I6.4	6.20	53.3	4.I8
22	I47	I45	I.75	30.0	24.3	44.6	59.9	33.9	I7.2	6.20	53.3	4.I8
23	I29	I45	6.00	27.7	22.6	47.5	56.8	32.0	I7.2	6.20	53.3	4.59
24	I28	I45	I2.8	27.0	23.4	5I.5	53.6	32.0	I6.4	6.20	55.5	4.59
25	I28	I2I	9.80	27.7	23.4	52.6	53.6	32.0	I6.4	6.20	56.6	4.59
26	I28	I2I	8.68	28.5	23.4	52.6	5I.5	32.0	I5.6	6.20	54.4	4.59
27	I28	I44	8.68	28.5	23.4	53.6	50.5	32.0	I4.5	6.20	53.3	4.59
28	I28	I44	8.68	28.5	23.4	55.7	50.5	32.0	I4.5	6.20	53.3	4.59
29	88.4		8.68	24.0	23.4	55.7	50.5	32.0	I4.5	6.20	53.3	4.59
30	77.0		9.24	20.5	26.0	55.7	50.5	3I.I	I4.2	5.39	53.3	4.59
3I	I02		II.0		28.6		49.5	3I.I		4.59		4.59
Декада I	28.0	I27	I.92	24.8	36.2	3I.6	55.9	47.6	24.5	I2.4	2.46	I5.6
2	89.9	I44	I.75	35.6	39.5	39.3	60.3	38.4	I5.2	6.05	42.7	6.I2
3	I22	I39	7.9I	27.6	24.8	5I.3	53.3	32.2	I5.7	5.98	54.0	4.52
Средн.	42.4	I23	3.99	29.3	33.2	40.7	56.4	39.2	I8.5	8.07	33.0	8.6I
Наиб.	I60	I47	I4.7	36.5	43.6	55.7	62.0	50.5	3I.I	I3.8	57.7	53.3
Наим.	I2.9	I00	I.75	2.35	27.7	28.6	49.5	3I.I	I4.2	4.59	I.50	3.40

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	36.4	I60	2I.0I	22.0I	2	I.50	06.II	I2.II	7
I939–86	62.3	(355)	I0,II.73		I	нб	25.04	I9.05.72	II

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 73. р.Суганды – с.Суганды — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 86

Число	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.007 куб.км				M = I.44 л/с кв.км			H = 45 мм			F = I60 кв.км	
I	0.I8	0.I6	0.23	0.37	0.78	0.30	0.I5	0.095	0.095	0.095	0.087	0.07I
2	0.I9	0.I6	0.23	0.37	0.55	0.37	0.I0	0.090	0.095	0.095	0.079	0.07I
3	0.I9	0.I2	0.23	0.37	0.78	0.55	0.090	0.090	0.090	0.095	0.07I	0.07I
4	0.20	0.I4	0.23	I.73	0.67	0.37	0.095	0.090	0.090	0.095	0.07I	0.062
5	0.20	0.I4	0.I9	I.73	0.67	0.23	0.I0	0.090	0.090	0.095	0.07I	0.07I
6	0.20	0.I4	0.23	I.37	0.67	0.23	0.I0	0.090	0.090	0.I0	0.07I	0.07I
7	0.2I	0.I4	0.30	I.06	0.55	0.23	0.I0	0.090	0.090	0.I0	0.07I	0.059
8	0.2I	0.I4	0.23	0.78	0.78	0.23	0.I0	0.090	0.090	0.I0	0.062	0.059
9	0.2I	0.I4	0.23	0.78	0.78	0.23	0.I0	0.090	0.090	0.I0	0.062	0.059
I0	0.2I	0.I4	0.23	0.78	0.55	0.23	0.I0	0.090	0.090	0.095	0.062	0.062
II	0.2I	0.I6	0.23	0.55	0.55	0.I9	0.I0	0.090	0.090	0.090	0.062	0.059
I2	0.2I	0.I4	0.23	0.67	0.67	0.I5	0.I0	0.090	0.090	0.095	0.062	0.053
I3	0.2I	0.I4	0.23	0.55	0.67	0.I5	0.095	0.090	0.090	0.095	0.062	0.053
I4	0.2I	0.I4	0.23	0.67	0.55	0.I5	0.090	0.090	0.090	0.095	0.07I	0.053
I5	0.2I	0.I4	0.23	0.67	0.55	0.I9	0.090	0.095	0.090	0.095	0.07I	0.053
I6	0.2I	0.I4	0.23	0.55	0.67	0.I5	0.090	0.095	0.090	0.I0	0.07I	0.053
I7	0.I9	0.I4	0.23	2.93	0.78	0.I9	0.090	0.095	0.090	0.I2	0.07I	0.053
I8	0.I9	0.I7	0.23	0.67	0.67	0.I5	0.095	0.095	0.095	0.I0	0.07I	0.053
I9	0.I9	0.20	0.23	0.55	0.55	0.I5	0.095	0.095	0.095	0.I0	0.07I	0.053
20	0.I2	0.23	0.23	0.78	0.55	0.I9	0.095	0.095	0.095	0.I0	0.07I	0.053
2I	0.I2	0.23	0.23	0.67	0.55	0.I5	0.095	0.095	0.090	0.I0	0.062	0.056
22	0.I4	0.23	0.30	0.55	0.55	0.I5	0.095	0.095	0.090	0.I0	0.053	0.056
23	0.I6	0.23	0.30	0.55	0.46	0.I5	0.095	0.095	0.095	0.I0	0.053	0.059
24	0.I6	0.I9	0.30	0.78	0.46	0.I5	0.095	0.095	0.095	0.I0	0.053	0.062
25	0.I6	0.I5	0.30	0.78	0.46	0.I5	0.095	0.095	0.095	0.I0	0.053	0.062
26	0.I6	0.23	0.30	0.90	0.46	0.I5	0.095	0.095	0.095	0.I0	0.053	0.062
27	0.I6	0.23	0.30	0.90	0.55	0.I5	0.095	0.095	0.095	0.I0	0.056	0.059
28	0.I9	0.I9	0.30	0.90	0.46	0.I5	0.095	0.095	0.095	0.I0	0.059	0.059
29	0.I6		0.30	0.90	0.37	0.I5	0.095	0.095	0.095	0.095	0.059	0.062
30	0.I6		0.37	0.90	0.37	0.I5	0.095	0.095	0.095	0.095	0.062	0.07I
3I	0.I6		0.37		0.37		0.095	0.095		0.095		0.062
Декада												
I	0.20	0.I4	0.23	0.93	0.68	0.30	I.04	0.090	0.09I	0.097	0.07I	0.066
2	0.20	0.I6	0.23	0.86	0.62	0.I7	0.094	0.093	0.092	0.099	0.068	0.054
3	0.I6	0.2I	0.3I	0.78	0.46	0.I5	0.095	0.095	0.094	0.099	0.056	0.06I
Средн.	0.I8	0.I7	0.26	0.86	0.58	0.20	0.097	0.093	0.092	0.098	0.065	0.060
Наиб.	0.2I	0.23	0.37	I6.2	0.90	0.55	0.I5	0.095	0.095	0.I2	0.087	0.07I
Наим.	0.I2	0.I0	0.I9	0.37	0.30	0.I5	0.090	0.090	0.090	0.090	0.053	0,053

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	0.23	I6.2	I7.04		I	0.053	22.II	20.I2	I4
I97I–86	0.30	(37.0)	07.04	09.04.59	3	нб	0I.I2	3I.I2.54	3I

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 74.р.Унгурлю – с.Унгурлю — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 86

Число	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.00I куб.км			M = 0.35 л/с кв.км			H = II мм			F = I04 кв.км		
I	0.047	0.047	0.047	0.II	0.I3	0.053	0.023	нб	нб	нб	нб	нб
2	0.047	0.047	0.047	0.II	0.I3	0.053	0.023	нб	нб	нб	нб	нб
3	0.047	0.047	0.047	0.II	0.I2	0.053	0.023	нб	нб	нб	нб	нб
4	0.047	0.047	0.047	0.II	0.I2	0.046	0.023	нб	нб	нб	нб	нб
5	0.047	0.047	0.047	0.II	0.I2	0.046	0.023	нб	нб	нб	нб	нб
6	0.047	0.047	0.047	0.II	0.I2	0.046	0.023	нб	нб	нб	нб	нб
7	0.047	0.047	0.047	0.II	0.I2	0.040	0.023	нб	нб	нб	нб	нб
8	0.047	0.047	0.047	0.II	0.I2	0.040	0.023	нб	нб	нб	нб	нб
9	0.047	0.047	0.047	0.II	0.I2	0.040	0.023	нб	нб	нб	нб	нб
I0	0.047	0.047	0.047	0.I2	0.II	0.040	нб	нб	нб	нб	нб	нб
II	0.047	0.05I	0.05I	0.II	0.II	0.046	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I2	0.047	0.05I	0.055	0.II	0.095	0.040	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I3	0.047	0.05I	0.059	0.II	0.095	0.040	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I4	0.047	0.05I	0.063	0.II	0.095	0.035	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I5	0.047	0.05I	0.066	0.II	0.095	0.035	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I6	0.047	0.05I	0.070	0.II	0.095	0.035	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I7	0.047	0.05I	0.074	0.II	0.095	0.035	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I8	0.047	0.05I	0.078	0.II	0.II	0.035	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I9	0.05I	0.05I	0.082	0.II	0.095	0.035	нб	нб	нб	нб	нб	нб
20	0.05I	0.05I	0.086	0.I2	0.095	0.032	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2I	0.05I	0.05I	0.086	0.I2	0.095	0.028	нб	нб	нб	нб	нб	нб
22	0.05I	0.05I	0.086	0.I4	0.095	0.028	нб	нб	нб	нб	нб	нб
23	0.05I	0.05I	0.086	0.I4	0.086	0.026	нб	нб	нб	нб	нб	нб
24	0.05I	0.05I	0.095	0.I4	0.076	0.026	нб	нб	нб	нб	нб	нб
25	0.05I	0.05I	0.095	0.I4	0.076	0.026	нб	нб	нб	нб	нб	нб
26	0.05I	0.05I	0.095	0.I3	0.076	0.023	нб	нб	нб	нб	нб	нб
27	0.05I	0.05I	0.095	0.I3	0.086	0.023	нб	нб	нб	нб	нб	нб
28	0.05I	0.05I	0.095	0.I3	0.086	0.023	нб	нб	нб	нб	нб	нб
29	0.05I		0.095	0.I3	0.076	0.023	нб	нб	нб	нб	нб	нб
30	0.05I		0.095	0.I3	0.076	0.023	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3I	0.05I		0.095		0.068		нб	нб		нб		нб
Декада												
I	0.047	0.047	0.047	0.II	0.I2	0.055	0.02I	нб	нб	нб	нб	нб
2	0.048	0.05I	0.068	0.II	0.098	0.037	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	0.05I	0.05I	0.093	0.I3	0.08I	0.025	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	0.049	0.050	0.070	0.I2	0.I0	0.036	0.007	нб	нб	нб	нб	нб
Наиб.	0.05I	0.05I	0.II	0.I4	0.I3	0.053	0.023	нб	нб	нб	нб	нб
Наим.	0.047	0.047	0.047	0.II	0.068	0.023	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	0.036	0.I4	22.04	25.04	4	нб	I0.07	3I.I2	I75
I963–86 с перерывами	–	(57.I)	I5.06.65		I				

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. с/м** 67.р.Чу – свх им.Амангельды *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	= –.									F = 39500 кв.км		
I	–	87.5	II2	I8.4	I0.2	6.28	4.I0	8.08	9.94	8.08	8.08	25.7
2	–	87.5	II3	I7.9	I0.6	3.79	4.I0	8.54	9.94	7.I6	8.08	24.0
3	–	88.6	II4	I7.9	II.I	3.48	4.I0	9.00	8.54	6.70	8.54	22.4
4	–	90.9	83.3	I5.2	II.I	2.98	4.82	9.00	6.70	7.I6	8.08	20.7
5	–	92.0	60.I	II.6	I0.6	2.98	4.82	8.54	6.70	7.62	8.08	I9.I
6	–	94.2	5I.3	II.I	I0.6	2.98	4.46	8.08	6.70	8.08	8.08	I7.4
7	–	92.0	48.7	II.I	I0.6	3.79	4.82	8.08	6.32	8.54	9.00	I5.8
8	–	85.4	33.2	II.I	I0.6	4.I0	4.82	8.08	6.32	9.00	8.54	I4.I
9	–	I00	II.I	II.6	I0.2	4.82	4.46	7.I6	6.32	9.00	8.54	I5.9
I0	–	II0	I0.6	I2.6	I0.2	4.82	4.46	6.70	5.94	9.47	8.08	I7.7
II	–	II2	II.6	I2.6	9.68	5.I8	4.I0	6.70	5.94	9.00	8.08	I9.5
I2	–	II2	II.6	I3.I	9.68	4.82	5.56	6.32	6.70	9.00	9.94	2I.4
I3	–	II4	II.6	I3.I	9.68	5.I8	7.62	6.32	6.70	9.00	I3.7	23.2
I4	–	II4	I0.6	I2.6	I0.2	4.82	8.08	6.70	6.32	9.47	I4.2	25.0
I5	–	II4	I0.6	II.6	I0.2	4.82	8.08	7.I6	6.32	9.94	I4.2	26.8
I6	–	II4	I0.2	II.6	I0.6	4.46	8.54	7.62	6.70	9.94	I5.6	28.6
I7	89.7	II5	9.68	II.I	I0.6	4.I0	8.54	7.I6	7.I6	I0.4	23.0	3I.2
I8	90.9	II4	9.68	II.6	I0.2	4.I0	9.00	7.I6	7.I6	I0.4	32.0	2I.I
I9	93.I	II4	9.68	II.I	I0.2	4.46	9.00	7.62	7.I6	9.94	36.3	I7.2
20	95.3	II4	I0.2	II.I	9.68	4.82	8.54	7.62	6.32	9.94	38.3	I4.0
2I	96.5	II4	9.68	II.I	9.22	4.82	8.08	8.08	6.32	9.94	38.9	I5.4
22	94.2	II4	9.22	I2.I	9.22	4.46	8.08	8.08	7.I6	I0.4	39.6	I5.7
23	I00	II3	9.22	I2.I	9.22	4.I0	8.08	8.54	7.I6	I0.9	38.9	I7.0
24	I05	II3	9.68	II.6	8.76	4.I0	8.08	9.00	6.70	I0.9	37.2	I7.8
25	II2	II3	9.22	II.6	8.76	4.46	9.00	9.00	7.I6	II.8	35.6	I7.I
26	I2I	II7	9.68	II.I	9.22	4.46	9.00	9.47	7.I6	II.8	33.9	I6.8
27	I28	II8	9.68	II.6	9.22	4.82	8.08	9.00	7.62	I0.9	32.3	I7.4
28	I27	II7	I3.7	II.6	8.76	4.82	8.08	8.54	7.I6	9.94	30.6	I8.7
29	I24		I8.9	II.6	8.76	4.82	8.54	8.54	7.I6	I0.4	29.0	I9.8
30	I09		I8.4	I0.2	8.76	4.I0	8.54	9.47	7,62	9.94	27.3	I9.4
3I	92.0		I7.9		8.76		8.54	9.94		8.54		20.7
Декада												
I	–	92.8	63.7	I3.8	I0.6	4.02	4.50	8.23	7.34	8.08	8.3I	I9.3
2	–	II4	I0.5	I2.0	I0.I	4.68	7.7I	7.04	6.65	9.70	20.5	22.8
3	II0	II5	I2.3	II,5	8.97	4.50	8.37	8.88	7.I2	I0.5	34.3	I9.9
Средн.	–	I07	28.3	I2.4	9.84	4.39	6.9I	8.07	7.04	9.46	2I.I	I5.2
Наиб.	I28	II8	II4	I8.4	II.I	5.I8	9.00	9.94	9.94	II.8	39.6	3I.2
Наим.	–	82.2	9.22	I0.2	8.76	2.98	4.I0	6.32	5.94	6.70	8.08	4.58

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	I28	27.0I		I	2.98	04.06	06.06	3	II.9	03.II.85	I9.II.85	4
I956-84	52.6	390	I6.03.7I		I	0.70	I4.08	I5.08.7I	2	9.37	02.I2.85		I

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с 72. р.Ртайты – с.Актас *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 0.02I куб.км				M = I.45 л/с кв.км				H = 46 мм		P = 46I кв.км	
I	0.90	0.90	I.77	I.36	I.36	0.82	0.45	0.I4	0.I5	0.29	0.34	0.34
2	0.90	0.90	I.77	2.26	I.36	0.82	0.38	0.I4	0.I5	0.25	0.34	0.34
3	0.99	0.90	I.I6	2.56	I.36	0.99	0.45	0.I4	0.II	0.25	0.40	0.34
4	0.90	0.90	0.90	3.36	I.26	0.99	0.45	0.I4	0.I0	0.25	0.45	0.34
5	0.90	0.99	0.90	2.4I	I.26	0.82	0.38	0.I4	0.I0	0.25	0.45	0.34
6	0.99	I.07	I 07	I.77	I.I6	0.82	0.30	0.I6	0.I0	0.25	0.40	0.40
7	0.99	I 07	0.99	2.02	I.26	0.73	0.30	0.I6	0.II	0.25	0.40	0.40
8	0.99	I.07	0.82	2.26	I.36	0.99	0.30	0.22	0.II	0.25	0.40	0.29
9	0.99	I.07	I.07	2.56	I.I6	0.99	0.30	0.22	0.I0	0.29	0.40	0.29
I0	0.99	0.99	I.07	2.I4	I.I6	0.82	0.38	0.22	0.I0	0.34	0.40	0.29
II	0.90	0.90	I.26	2.02	I.I6	0.82	0.30	0.22	0.I0	0.34	0.40	0.29
I2	0.90	0.82	I.26	2.02	I.07	0.66	0.26	0.22	0.I0	0.29	0.40	0.29
I3	0.82	0.82	0.99	2.02	I.I6	0.66	0.22	0.I8	0.I0	0.29	0.40	0.29
I4	0.82	0.82	0.66	2.I4	I.I6	0.59	0.I8	0.I8	0.I0	0.29	0.45	0.29
I5	0.82	0.66	0.66	2.I4	I.07	0.59	0.I8	0.I6	0.II	0.34	0.45	0.29
I6	0.82	0.59	0.66	I.89	I.55	0.59	0.I8	0.I6	0.II	0.34	0.45	0.29
I7	0.82	0.59	0.82	2.02	I.26	0.59	0.I8	0.I6	0.II	0.40	0.40	0.29
I8	0.82	0.59	0.66	2.02	I.I6	0.52	0,I6	0.I5	0.I0	0.40	0.40	0.29
I9	0.82	0.59	0.66	I.77	I.45	0.52	0.I8	0.I4	0.II	0.40	0.40	0.29
20	0.82	0.59	0.73	2.86	I.36	0.45	0.22	0.I3	0.I0	0.40	0.34	0.29
2I	0.82	0.59	0.82	2.4I	I.26	0.45	0.I8	0.I2	0.I0	0.40	0.29	0.29
22	0.82	0.59	0.82	2.26	I.26	0.45	0.I8	0.I2	0.II	0.34	0.29	0.34
23	0.82	0.52	0.82	2.02	I.I6	0.45	0.22	0.II	0.I0	0.34	0.29	0.34
24	0.82	0.52	0.99	2.02	I.I6	0.38	0.26	0.098	0.II	0.34	0.25	0.34
25	0.90	0.52	0.90	I.77	0.99	0.38	0.26	0.090	0.I5	0.34	0.25	0.34
26	0.90	0.66	0.82	I.77	0.99	0.52	0.22	0.090	0.I0	0.34	0.25	0.34
27	0.90	0.66	0.82	I.77	I.26	0.52	0.I8	0.090	0.I0	0.34	0.29	0.34
28	0.90	0.82	0.99	I.65	0.99	0.52	0.I8	0.I0	0.I0	0.34	0.34	0.40
29	0.90		0.99	I.55	0.90	0.52	0.I8	0.I0	0.I0	0.34	0.34	0.40
30	0.90		0.90	I.45	0.82	0.52	0.I6	0.I0	0.I0	0.34	0.34	0.40
3I	0.90		0.90		0.82		0.I5	0.I0		0.34		0.40
Декада												
I	0.95	0.99	I.I5	2.27	I.27	0.88	0.37	0.I7	0.II	0.27	0.40	0.34
2	0.84	0.70	0.84	2.09	I.24	0.60	0.2I	0.I7	0.I0	0.35	0.4I	0.29
3	0.87	0.6I	0.89	I.87	I.06	0.47	0.20	0.I0	0.II	0.35	0.29	0.36
Средн.	0.89	0.75	0.96	2.08	I.I8	0.65	0.26	0.I5	0.I0	0.32	0.37	0.33
Наиб.	0.99	I.07	3.54	5.05	I.55	I.26	0.52	0.26	0.I5	0.40	0.45	0.40
Наим.	0.82	0.52	0.52	0.90	0.82	0.38	0.I5	0.090	0.I0	0.25	0.25	0.29

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.67	5.05	04.04		I	0.090	04.08		I
I955-86	I.I4	(76.I)	08.04.59		I	0.024	I4.07	24.08.85	4

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 75. р.Шокпар – ст.Чокпар — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 0.007 куб.км				M = 0.69 л/с кв.км			H = 22 мм			F = 332 кв.км	
I	0.38	0.38	0.62	0.65	0.50	0.20	0.I0	нб	нб	нб	нб	0.022
2	0.34	0.38	I.44	0.65	0.50	0.20	0.I0	нб	нб	нб	нб	0.022
3	0.3I	0.38	0.87	0.65	0.38	0.24	0.I0	нб	нб	нб	нб	0.022
4	0.3I	0.35	0.80	0.65	0.38	0.27	0.I0	нб	нб	нб	0.0I6	0.022
5	0.3I	0.32	0.80	0.65	0.38	0.22	0.I0	нб	нб	нб	0.0I6	0.I8
6	0.3I	0.32	0.80	0.65	0.38	0.I8	0.08I	нб	нб	нб	0.0I6	0.08I
7	0.3I	0.37	0.80	0.65	0.38	0.I3	0.08I	нб	нб	нб	0.0I6	0.08I
8	0.3I	0.4I	0.80	0.58	0.44	0.I3	0.08I	нб	нб	нб	0.0I6	0.063
9	0.3I	0.4I	I.07	0.58	0.38	0.I3	0.063	нб	нб	нб	0.022	0.063
I0	0.3I	0.4I	I.25	0.58	0.38	0.I3	нб	нб	нб	нб	0.022	0.08I
II	0.3I	0.4I	0.87	0.58	0.38	0.I3	нб	нб	нб	нб	0.022	0.08I
I2	0.3I	0.4I	0.87	0.58	0.30	0.I3	нб	нб	нб	нб	0.022	0.08I
I3	0.3I	0.4I	0.5I	0.58	0.30	0.I3	нб	нб	нб	нб	0.044	0.08I
I4	0.3I	0.4I	0.5I	0.58	0.30	0.I3	нб	нб	нб	нб	0.044	0.063
I5	0.38	0.37	0.5I	0.58	0.30	0.I3	нб	нб	нб	нб	0.044	0.08I
I6	0.38	0.37	0.5I	0.58	0.30	0.I3	нб	нб	нб	нб	0.044	0.08I
I7	0.38	0.37	0.4I	0.58	0.30	0.I3	нб	нб	нб	нб	0.08I	0.063
I8	0.38	0.4I	0.4I	0.58	0.34	0.I3	нб	нб	нб	нб	0.08I	0.063
I9	0.64	0.4I	0.37	0.58	0.34	0.I3	нб	нб	нб	нб	0.08I	0.063
20	0.58	0.37	0.4I	0.58	0.34	0.I3	нб	нб	нб	нб	0.08I	0.063
2I	0.42	0.37	0.5I	0.73	0.34	0.I3	нб	нб	нб	нб	0.08I	0.08I
22	0.38	0.37	0.5I	0.73	0.34	0.I0	нб	нб	нб	нб	0.063	0.08I
23	0.38	0.37	0.87	0.65	0.34	0.I0	нб	нб	нб	нб	0.044	0.08I
24	0.38	0.37	I.53	0.58	0.34	0.I0	нб	нб	нб	нб	0.033	0.063
25	0.38	0.37	I.07	0.50	0.27	0.I0	нб	нб	нб	нб	0.033	0.063
26	0.38	0.37	0.96	0.50	0.27	0.I0	нб	нб	нб	нб	0.022	0.063
27	0.38	0.4I	0.86	0.50	0.24	0.I0	нб	нб	нб	нб	0.022	0.063
28	0.38	0.5I	0.76	0.50	0.24	0.I0	нб	нб	нб	нб	0.022	0.I3
29	0.38		0.65	0.50	0.20	0.I0	нб	нб	нб	нб	0.022	0.24
30	0.38		0.65	0.50	0.20	0.I0	нб	нб	нб	нб	0.022	0.62
3I	0.38		0.65		0.20		нб	нб		нб		0.4I
Декада												
I	0.32	0.37	0.92	0.63	0.4I	0.I8	0.08I	нб	нб	нб	0.0I2	0.064
2	0.40	0.39	0.54	0.58	0.32	0.I3	нб	нб	нб	нб	0.054	0.072
3	0.38	0.39	0.82	0.57	0.27	0.I0	нб	нб	нб	нб	0.036	0.I7
Средн.	0.37	0.39	0.76	0.59	0.33	0.I4	0.026	нб	нб	нб	0.034	0.I0
Наиб.	0.64	0.56	4.94	0.73	0.50	0.27	0.I0	нб	нб	нб	0.08I	0.62
Наим.	0.3I	0.32	0.37	0.50	0.20	0.I0	нб	нб	нб	нб	нб	0.022

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.23	4.94	02.03		I	нб	I0.07	03.II	II7

Таблица 1.3. Расход воды, куб. с/м — 76. р.Курагаты – ж.-д.ст.Аспара — *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 0.063 куб.км				M = 0.22 л/с кв.км			H = 7 мм			F = 8980 кв.км	
I	2.I4	2.I7	2.75	4.38	6.22	2.79	0.64	0.22	0.35	0.85	I.53	3.25
2	2.08	2.09	2.75	4.38	6.22	2.79	0.64	0.22	0.35	0.85	I.53	3.72
3	2.02	2.02	2.75	4.I7	5.I7	2.6I	0.64	0.22	0.35	0.85	I.53	4.55
4	I.95	I.94	2.75	3.75	4.38	2.6I	0.64	0.22	0.35	0.85	I.66	5.28
5	I.88	I.86	2.96	3.75	4.38	2.6I	0.64	0.22	0.35	I.I7	I.66	3.82
6	I.82	I.78	3.I8	3.75	4.38	2.43	0.64	0.22	0.35	I.I7	I.66	2.09
7	I.84	I.70	3.I8	3.75	4.38	2.43	0.64	0.22	0.35	I.I7	I.66	2.09
8	I.86	I.77	3.I8	3.75	4.38	2.43	0.64	0.22	0.35	I.27	I.79	2.25
9	I.87	I.84	2.96	3.54	3.33	2.43	0.64	0.22	0.35	I.40	I.79	2.25
I0	I.89	I.92	2.96	3.54	2.28	2.43	0.64	0.22	0.35	I.40	I.79	2.09
II	I.9I	I.99	3.I8	3.54	2.28	2.43	0.60	0.22	0.35	I.27	I.66	2.09
I2	I.98	2.06	3.39	3.54	2.28	2.43	0.57	0.22	0.35	I.27	I.79	2.42
I3	2.04	2.I3	3.60	3.33	2.28	2.43	0.55	0.22	0.35	I.27	I.79	3.60
I4	2.II	2.20	3.82	3.33	I.98	2.43	0.52	0.22	0.35	I.27	I.79	2.I2
I5	2.I7	2.28	3.82	3.33	2.I3	2.43	0.49	0.22	0.35	I.40	I.92	I.7I
I6	2.24	2.35	4.03	3.33	2.I3	2.I3	0.47	0.24	0.35	I.40	I.92	I.64
I7	2.30	2.42	4.03	3.I5	2.6I	2.I3	0.44	0.25	0.35	I.27	I.92	I.52
I8	2.37	2.58	4.03	2.97	2.97	I.68	0.4I	0.25	0.35	I.27	I.92	I.46
I9	2.37	2.58	4.03	2.97	2.97	I.28	0.38	0.25	0.35	I.27	2.09	I.46
20	2.38	2.58	4.06	2.97	2.97	I.28	0.36	0.25	0.75	I.27	2.09	I.46
2I	2.38	2.58	4.I0	2.97	2.97	I.28	0.33	0.25	0.67	I.27	2.09	I.33
22	2.38	2.58	4.I4	2.97	2.97	I.28	0.30	0.25	0.67	I.27	2.42	I.33
23	2.39	2.42	4.I7	2.97	2.97	I.28	0.28	0.25	0.67	I.27	4.54	I.33
24	2.39	2.42	4.20	3.75	2.97	I.I5	0.25	0.25	0.75	I.40	3.38	I.33
25	2.40	2.75	4.24	4.64	2.97	I.I5	0.24	0.25	0.67	I.40	2.55	I.39
26	2.40	2.75	4.28	6.22	2.97	I.I5	0.24	0.25	0.67	I.40	2.I2	I.38
27	2.40	2.75	4.3I	6.22	2.97	I.I5	0.24	0.25	0.67	I.53	2.07	2.0I
28	2.4I	2.75	4.34	6.22	2.97	I.I5	0.25	0.25	0.75	I.53	2.I7	2.97
29	2.4I		4.38	6.22	2.97	I.I5	0.25	0.25	0.75	I.53	2.39	3.89
30	2.33		4.38	6.22	2.97	0.64	0.25	0.25	0.75	I.53	2.56	2.09
3I	2.25		4.38		2.79		0.25	0.25		I.53		2.09
Декада												
I	I.94	I.9I	2.94	3.88	4.5I	2.56	0.64	0.22	0.35	I.I0	I.66	3.I4
2	2.I9	2.32	3.80	3.25	2.46	2.06	0.48	0.23	0.39	I.30	I.89	I.95
3	2.38	2.62	4.26	4.84	2.95	I.I4	0.26	0.25	0.70	I.42	2.63	I.92
Средн.	2.I7	2.26	3.69	3.99	3.30	I.92	0.45	0.24	0.48	I.28	2.06	2.32
Наиб.	2.4I	2.75	2.75	6.22	6.22	2.79	0.64	0.25	0.75	I.53	4.54	6.07
Наим.	I.82	I.70	4.38	2.97	I.98	0.64	0.24	0.22	0.35	0.75	I.53	I.33

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2.0I	6.22	26.04	30.04	5	0.22	0I.08	I6.08	I6	0.84	28.II.85		I
I958–86	4.64	258	22.02.73		I	0.0I0	28.07.62		I	0.77	25.I2	3I.I2.82	7

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 80. р.Мерке – зим.Улбутуй — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 0.058 куб.км				M = 3.66 л/с кв.км			H = II5 мм			F = 505 кв.км	
I	0.60	0.83	0.83	0.83	0.8I	3.34	3.32	2.4I	2.4I	I.58	0.79	0.65
2	0.60	0.83	0.83	0.83	0.83	5.40	3.55	2.64	2.30	I.58	0.79	0.65
3	0.60	0.78	0.83	0.83	0.83	4.60	3.68	2.4I	2.22	I.58	0.83	0.65
4	0.60	0.78	0.83	0.83	I.34	4.34	3.68	2.4I	2.22	I.58	0.83	0.65
5	0.60	0.83	0.83	0.92	4.34	4.08	3.80	2.22	2.05	I.58	0.83	0.65
6	0.60	0.83	0.83	0.83	7.36	4.60	3.43	2.64	2.05	I.58	0.83	0.65
7	0.70	0.83	0.83	0.83	8.93	4.47	3.55	2.30	2.22	I.58	0.83	0.65
8	0.77	0.83	0.83	0.83	5.40	4.74	3.20	2.22	I.88	I.58	0.83	0.65
9	0.70	0.78	0.83	0.83	4.74	4.60	2.97	2.22	I.88	I.58	0.83	0.65
I0	0.70	0.83	0.83	0.83	3.7I	4.34	3.09	2.05	I.88	I.58	0.83	0.65
II	0.60	0.83	0.83	0.83	3.7I	4.08	3.32	2.05	I.88	I.58	0.83	0.65
I2	0.60	0.83	0.83	0.83	4.34	3.83	3.55	2.05	I.73	I.50	0.74	0.65
I3	0.60	0.83	0.83	0.83	3.7I	4.08	3.43	2.I3	I.73	I.43	0.83	0.65
I4	0.60	0.83	0.83	0.83	3.7I	4.74	3.32	2.22	I.80	I.43	0.74	0.65
I5	0.60	0.83	0.8I	0.92	3.7I	4.34	3.32	2.I3	2.22	I.43	0.65	0.65
I6	0.60	0.83	0.83	0.83	3.7I	4.74	3.32	2.I3	2.22	I.43	0.65	0.65
I7	0.60	0.83	0.8I	0.83	3.7I	6.37	3.43	2.05	2.22	I.30	0.65	0.65
I8	0.60	0.83	0.83	0.92	3.7I	6.65	3.32	2.I3	2.22	I.30	0.65	0.65
I9	0.60	0.83	I.00	I.08	3.7I	7.22	3.32	2.05	2.22	I.30	0.65	0.65
20	0.60	0.83	0.83	I.5I	3.46	7.22	3.20	2.05	2.22	I.05	0.65	0.65
2I	0.70	0.83	0.83	I.5I	3.22	9.08	3.20	2.I3	2.22	0.94	0.65	0.65
22	0.70	0.83	0.83	I.5I	3.22	8.20	3.32	2.I3	2.22	0.83	0.65	0.65
23	0.70	0.83	0.83	I.5I	3.22	7.32	3.55	2.30	2.22	0.94	0.65	0.65
24	0.70	0.83	0.83	I.5I	3.22	6.44	3.20	2.4I	2.22	0.94	0.65	0.65
25	0.70	0.83	0.83	I.5I	3.22	5.56	3.09	2.4I	I.73	0.94	0.65	0.65
26	0.70	0.83	0.83	I.5I	3.22	4.68	2.75	2.4I	I.58	0.94	0.65	0.62
27	0.70	0.83	0.83	I.I7	3.22	3.80	2.64	2.4I	I.58	0.83	0.65	0.65
28	0.60	0.83	0.8I	0.83	3.7I	3.43	2.4I	2.4I	I,58	0.94	0.65	0.65
29	0.84		0.83	0.83	3.46	3.20	2.30	2.4I	I.58	0.88	0.65	0.65
30	0.80		0.83	0.83	3.22	3.55	2.30	2.4I	I.58	0.79	0.65	0.65
3I	0.76		0.83		3.22		2.52	2.4I		0.83		0.65
Декада												
I	0.65	0.82	0.83	0.84	3.83	4.45	3.43	2.35	2.II	I.58	0.82	0.65
2	0.60	0.83	0.84	0.94	3.75	5.33	3.35	2.I0	2.05	I.38	0.70	0.65
3	0.72	0.83	0.83	I.27	3.29	5.53	2.84	2.35	I.85	0.89	0.65	0.65
Средн.	0.66	0.82	0.83	I.02	3.6I	5.I0	3.20	2.27	2.00	I.27	0.73	0.65
Наиб.	0.99	I.00	I.00	I.5I	8.93	I0.7	4.05	2.64	2.4I	I.58	0.83	0.65
Наим.	0.60	0.78	0.78	0.83	0.78	3.09	2.22	I.88	I.58	0.74	0.65	0.60

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.85	I0.7	2I.06		I	0.60	0I.0I	26.I2	I8
I923–86	3.I0	(57.3)	09.05.36		I	0.0I6	05.0I	28.0I.77	I3

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 8I. канал ГЭС – зим.Улбутуй — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 0.04I куб.км									F = -.		
I	0.85	0.79	0.80	0.80	I.26	I.80	2.00	I.77	I.82	I.48	I.44	I.2I
2	0.84	0.78	0.63	0.80	I.38	I.76	2.08	I.77	I.77	I.44	I.35	I.I9
3	0.84	0.77	0.59	0.80	I.38	I.89	2.0I	I.82	I.73	I.48	I.35	I.I9
4	0.83	0.76	0.63	0.75	I.64	I.5I	2.0I	I.77	I.73	I.44	I.30	I.I9
5	0.82	0.76	0.7I	0.88	I.89	I.86	I.8I	I.86	I.94	I.48	I.26	I.I0
6	0.82	0.75	0.7I	0.88	I.76	2.2I	I.6I	I.90	I.98	I.40	I.26	I.02
7	0.8I	0.74	0.7I	0.88	I.38	2.I2	I.65	I.82	I.98	I.48	I.26	I.02
8	0.80	0.74	0.75	0.88	I.72	2.00	I.6I	I.82	I.98	I.48	I.26	I.02
9	0.8I	0.73	0.80	0.88	I.85	2.04	I.52	I.82	I.98	I.48	I.26	I.02
I0	0.82	0.74	0.80	0.88	I.80	I.66	I.56	I.56	I.98	I.48	I.26	I.02
II	0.83	0.74	0.80	0.84	I.89	I.9I	I.56	I.56	I.98	I.48	I.I3	I.02
I2	0.84	0.75	0.7I	0.88	I.93	I.9I	I.65	I.65	I.98	I.35	I.05	I.02
I3	0.85	0.76	0.7I	0.84	I.80	2.08	I.56	I.77	I.98	I.44	I.26	I.06
I4	0.86	0.76	0.7I	0.67	I.72	2.25	I.52	I.82	I.94	I.35	I.26	I.I9
I5	0.88	0.77	0.7I	I.05	I.97	2.25	I.56	I.82	нб	I.52	I.09	I.23
I6	0.89	0.78	0.7I	I.22	I.89	2.I2	I.56	I.77	нб	I.52	0.96	I.3I
I7	0.90	0.78	0.54	I.26	I.89	2.54	I.56	I.73	нб	I.44	I.0I	I.44
I8	0.9I	0.79	0.67	I.22	I.80	2.25	I.52	I.82	нб	I.48	0.92	I.44
I9	0.92	0.79	0.7I	I.38	I.72	2.I2	I.44	I.73	нб	I.44	0.92	I.35
20	0.9I	0.80	0.80	I.5I	I.72	I.79	I.44	I.82	нб	I.52	0.92	I.3I
2I	0.90	0.80	0.80	I.59	I.55	I.95	I.52	I.73	нб	I.52	0.92	I.I9
22	0.89	0.84	0.80	I.68	I.55	2.04	I.48	I.73	нб	I.44	0.92	I.I4
23	0.88	0.88	0.80	I.43	I.72	2.29	I.65	I.77	нб	I.44	I.I3	I.02
24	0.87	0.96	0.80	I.30	I.76	2.2I	I.44	I.82	нб	I.44	I.22	0.98
25	0.85	0.96	0.7I	I.30	2.0I	2.2I	I.3I	I.82	I.I9	I.44	I.26	0.93
26	0.84	0.88	0.7I	I.30	I.89	2.08	I.35	I.82	I.I4	I.44	I.34	0.93
27	0.83	0.88	0.59	I.22	2.I4	2.08	I.44	I.82	I.3I	I.44	I.34	0.89
28	0.82	0.88	0.80	I.22	2.06	2.08	I.48	I.82	I.I9	I.44	I.26	0.93
29	0.8I		0.80	I.26	I.89	2.08	I.56	I.82	I.40	I.40	I.26	0.93
30	0.80		0.80	I.26	I.85	2.04	I.44	I.82	I.40	I.44	I.24	0.93
3I	0.79		0.80		I.80		I.65	I.82		I.44		0.93
Декада												
I	0.82	0.76	0.7I	0.84	I.6I	I.88	I.79	I.79	I.89	I.46	I.30	I.I0
2	0.88	0.77	0.7I	I.09	I.83	2.I2	I.54	I.75	0.79	I.45	I.05	I.24
3	0.84	0.88	0.76	I.36	I.84	2.II	I.63	I.80	0.76	I.44	I.I9	0.98
Средн.	0.85	0.80	0.73	I.I0	I.76	2.04	I.60	I.78	I.I5	I.45	I.I8	I.II
Наиб.	0.92	I.05	0.88	I.72	2.22	2.6I	2.2I	I.90	I.98	I.6I	I.44	I.44
Наим.	0.79	0.73	0.54	0.54	I.22	I.47	I.23	I.48	нб	I.3I	0.92	0.85

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.30	2.6I	I8.06	I9.06	2	нб	I5.09	24.09	I0

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 82. р.Аспара – пгт Гранитогорск — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.089 куб.км				M = 6.53 л/с кв.км			H = 206 мм			F = 430 кв.км	
I	0.78	0.82	0.82	0.90	I.08	3.60	8.76	7.II	3.38	2.20	I.54	I.08
2	0.78	0.82	0.82	0.90	I.08	4.60	I2.3	7.II	3.I7	2.20	I.54	I.08
3	0.82	0.82	0.82	0.90	I.08	4.32	I2.8	7.II	2.96	2.20	I.54	I.08
4	0.82	0.82	0.90	0.90	I.08	4.32	I5.0	7.94	2.96	2.20	I.54	I.08
5	0.82	0.82	0.90	0.90	2.57	4.05	I2.3	9.24	2.96	2.20	I.54	I.08
6	0.82	0.82	0.90	0.90	7.II	4.05	II.8	9.24	2.96	2.20	I.54	I.08
7	0.82	0.82	0.90	0.90	6.39	5.I7	I0.7	7.94	2.96	2.20	I.54	I.08
8	0.82	0.82	0.90	0.90	3.I7	4.88	9.24	7.94	2.96	2:20	I.54	I.08
9	0.82	0.82	0.90	0.90	2.76	3.60	8.35	6.75	2.96	2.0I	I.54	I.06
I0	0.82	0.82	0.90	0.90	2.0I	2.96	7.II	5.46	2.96	2.0I	I.54	I.08
II	0.82	0.82	0.90	0.90	2.38	2.96	6.75	5.46	2.96	2.0I	I.54	I.08
I2	0.82	0.82	0.90	0.90	3.60	2.38	7.94	5.76	2.76	2.0I	I.54	I.08
I3	0.82	0.82	0.90	0.90	2.38	2.38	7.52	5.76	2.76	2.0I	I.39	0.99
I4	0.82	0.82	0.90	0.90	2.0I	3.38	7.II	6.39	2.76	2.0I	I.39	0.99
I5	0.82	0.82	0.90	0.90	2.38	2.96	8.76	5.76	2.57	2.0I	I.39	0.99
I6	0.82	0.82	0.90	0.90	2.38	2.38	8.76	5.76	2.57	2.0I	I.39	0.82
I7	0.82	0.82	0.90	I.I6	2.57	4.88	9.73	5.76	2.57	2.0I	I.28	0.82
I8	0.82	0.82	0.90	I.I6	2.0I	7.II	9.24	5.76	2.57	2.0I	I.28	0.82
I9	0.82	0.82	0.90	I.I6	2.0I	7.94	7.94	6.08	2.57	I.84	I.28	0.82
20	0.82	0.82	0.90	I.I6	2.57	I2.8	7.94	5.76	2.57	I.84	I.28	0.82
2I	0.82	0.82	0.90	I.I6	I.54	I7.5	9.73	5.76	2.57	I.84	I.I6	0.82
22	0.82	0.82	0.90	I.I6	I.39	II.2	7.52	5.76	2.57	I.84	I.08	0.82
23	0.82	0.82	0.90	I.I6	I.39	I2.3	7.52	5.I7	2.57	I.84	I.08	0.82
24	0.82	0.82	0.90	I.I6	I.39	II.8	7.II	4.60	2.57	I.84	I.08	0.82
25	0.82	0.82	0.90	I.I6	2.20	8.76	6.75	4.05	2.57	I.84	I.08	0.82
26	0.82	0.82	0.90	I.I6	2.20	7.94	6.08	3.82	2.57	I.84	I.08	0.82
27	0.82	0.82	0.90	I.I6	2.20	7.II	5.76	3.60	2.57	I.84	I.08	0.82
28	0.82	0.82	0.90	I.I6	2.57	7.II	6.08	3.82	2.57	I.84	I.08	0.82
29	0.82		0.90	I.I6	2.57	6.75	6.08	3.38	2.57	I.84	0.99	0.82
30	0.82		0.90	I.I6	2.57	8.76	5.76	3.38	2.57	I.84	0.99	0.82
3I	0.82		0.90		2.76		5.76	3.38		I.84		0.82
Декада I	0.8I	0.82	0.88	0.90	2.83	4.I6	I0.8	7.58	3.02	2.I6	I.54	I.08
2	0.82	0.82	0.90	I.00	2.43	4.92	8.I7	5.82	2.67	I.98	I.38	0.92
3	0.82	0.82	0.90	I.I6	2.07	9.92	6.69	4.25	2.57	I.84	I.07	0.82
Средн.	0.82	0.82	0.89	I.02	2.43	6.33	8.52	5.83	2.75	I,99	I.33	0.94
Наиб.	0.82	0.82	0.90	I.I6	I0.2	2I.8	I6.2	9.73	3.60	2.20	I.84	I.08
Наим.	0.78	0.82	0.82	0.90	I.08	2.20	4.60	3.I7	2.57	I.84	0.99	0.82

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2.8I	2I.8	2I.06		I	0.78	0I.0I	02.0I	2
I926–86	2.76	(35.5)	I6.07.58		I	0.I4	I8.03.28		I

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 84. р.Ранг – с.Кызылбайрак — *Форма Б* Т.5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.007 куб.км			M = 2.42 л/с кв.км				H = 76 мм			F = 9I.0 кв.км	
I	0.25	0.I9	0.I9	0.30	0.49	0.22	0.062	0.044	0.044	0.042	0.069	0.36
2	0.24	0.I9	0.I9	0.30	0.49	0.22	0.062	0.044	0.044	0.043	0.072	0.38
3	0.22	0.20	0.I9	0.39	0.49	0.22	0.062	0.044	0.044	0.044	0.075	0.4I
4	0.2I	0.20	0.I9	0.39	0.49	0.22	0.062	0.044	0.044	0.044	0.078	0.44
5	0.I9	0.20	0.I9	0.39	0.49	0.22	0.062	0.044	0.044	0.045	0.082	0.46
6	0.I8	0.20	0.I9	0.49	0.49	0.I6	0.062	0.044	0.044	0.045	0.085	0.49
7	0.I8	0.2I	0.I9	I.08	0.49	0.I6	0.062	0.044	0.044	0.046	0.088	0.52
8	0.I9	0.2I	0.I9	0.58	0.39	0.I6	0.062	0.044	0.044	0.046	0.09I	0.5I
9	0.I9	0.2I	0.I9	0.49	0.39	0.I6	0.062	0.044	0.042	0.047	0.094	0.49
I0	0.20	0.2I	0.I9	0.49	0.39	0.I6	0.062	0.044	0.040	0.048	0.II	0.48
II	0.20	0.20	0.22	0.49	0.39	0.I6	0.062	0.044	0.040	0.048	0.I2	0.46
I2	0.20	0.20	0.I9	0.49	0.39	0.I4	0.062	0.044	0.040	0.049	0.I3	0.45
I3	0.2I	0.I9	0.22	0.49	0.23	0.I2	0.062	0.044	0.040	0.049	0.I4	0.44
I4	0.2I	0.I9	0.22	0.49	0.30	0.I2	0.062	0.044	0.040	0.050	0.I5	0.42
I5	0.22	0.I8	0.22	0.66	0.30	0.I2	0.062	0.044	0.040	0.05I	0.I5	0.4I
I6	0.22	0.I8	0.30	0.66	0.30	0.I2	0.044	0.044	0.040	0.05I	0.I6	0.39
I7	0.22	0.I8	0.30	0.66	0.30	0.I2	0.044	0.044	0.040	0.052	0.I6	0.38
I8	0.2I	0.I7	0.30	0.66	0.30	0.I2	0.044	0.044	0.040	0.052	0.I7	0.36
I9	0.2I	0.I7	0.30	0.66	0.30	0.I2	0.044	0.044	0.040	0.053	0.I8	0.35
20	0.20	0.I6	0.30	0.66	0.30	0.I2	0.044	0.044	0.040	0.054	0.I8	0.34
2I	0.20	0.I6	0.30	0.66	0.30	0.I2	0.044	0.044	0.040	0.054	0.I9	0.32
22	0.20	0.I5	0.30	0.66	0.30	0.I2	0.044	0.044	0.040	0.055	0.I9	0.45
23	0.I9	0.I5	0.30	0.66	0.30	0.I0	0.044	0.044	0.040	0.056	0.20	0.57
24	0.I9	0.I4	0.30	0.58	0.30	0.080	0.044	0,044	0.040	0.056	0.2I	0.70
25	0.I8	0.I4	0.39	0.49	0.30	0.080	0.044	0.044	0.040	0.057	0.2I	0.83
26	0.I8	0.I6	0.39	0.49	0.30	0.080	0.044	0.044	0.040	0.058	0.22	0.96
27	0.I8	0.I6	0.39	0.49	0.26	0.080	0.044	0.044	0.040	0.059	0.25	I.08
28	0.I8	0.I6	0.39	0.49	0.22	0.080	0.044	0.044	0.04I	0.059	0.27	I.2I
29	0.I9		0.39	0.49	0.22	0.080	0.044	0.044	0.042	0.063	0.30	I.34
30	0.I9		0.39	0.49	0.22	0.060	0.044	0.044	0.042	0.063	0.33	I.46
3I	0.I9		0.39		0.22		0.044	0.044		0.066		I.59
Декада I	0.20	0.20	0.I9	0.49	0.46	0.I9	0.062	0.044	0.043	0.045	0.084	0.45
2	0.2I	0.I8	0.26	0.59	0.32	0.I3	0.053	0.044	0.040	0.05I	0.I5	0.40
3	0.I9	0.I5	0.36	0.55	0.27	0.090	0.044	0.044	0.040	0.058	0.24	0.96
Средн.	0.20	0.I8	0.27	0.54	0.35	0.I4	0.053	0.044	0.04I	0.052	0.I6	0.6I
Наиб.	0.25	0.2I	0.39	I.08	0.49	0.26	0.080	0.062	0.044	0.066	0.33	I.59
Наим.	0.I8	0,I4	0.I9	0.30	0.22	0.062	0.044	0.042	0.040	0.042	0.069	0.32

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.22	I.59	3I.I2		I	0.040	I0.09	27.09	I8

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 85. р.Аксумбе – пос.Аксумбе — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.005 куб.км			M = 0.87 л/с кв.км			H = 27.4 мм			F = I96 кв.км		
I	0.I9	0.I5	0.I9	0.29	0.30	0.2I	0.I5	0.087	0.I2	0.I6	0.098	0.I2
2	0.I8	0.I6	0.I9	0.28	0.30	0.2I	0.I5	0.088	0.I2	0.I5	0.II	0.I2
3	0.I7	0.I6	0.I9	0.28	0.30	0.20	0.I5	0.088	0.I2	0.I4	0.I2	0.II
4	0.I6	0.I6	0.I9	0.27	0.30	0.20	0.I4	0.089	0.I2	0.I4	0.I3	0.II
5	0.I5	0.I6	0.I9	0.26	0.30	0.I9	0.I4	0.090	0.I2	0.I3	0.I4	0.II
6	0.I4	0.I7	0.I9	0.25	0.30	0.I8	0.I4	0.090	0.I2	0.I2	0.I4	0.I0
7	0.I4	0.I7	0.I9	0.25	0.30	0.I8	0.I3	0.09I	0.I2	0.II	0.I5	0.I0
8	0.I3	0.I7	0.I9	0.24	0.30	0.I7	0.I2	0.092	0.I2	0.I0	0.I6	0.I0
9	0.I2	0.I8	0.I9	0.23	0.30	0.I7	0.I2	0.093	0.I2	0.098	0.I6	0.098
I0	0.I2	0.I8	0.I9	0.23	0.30	0.I6	0.II	0.094	0.I2	0.097	0.I6	0.097
II	0.I2	0.I8	0.I9	0.23	0.30	0.I6	0.II	0.095	0.I2	0.097	0.I6	0.I0
I2	0.I2	0.I8	0.20	0.24	0.29	0.I6	0.I0	0.096	0.I2	0.096	0.I6	0.II
I3	0.I3	0.I8	0.2I	0.24	0.28	0.I5	0.I0	0.097	0.I3	0.096	0.I6	0.I3
I4	0.I3	0.I8	0.22	0.25	0.26	0.I5	0.090	0.099	0.I3	0.097	0.I6	0.I5
I5	0.I4	0.I7	0.23	0.26	0.25	0.I5	0.088	0.I0	0.I3	0.097	0.I6	0.I6
I6	0.I4	0.I7	0.24	0.28	0.24	0.I4	0.084	0.I0	0.I4	0.097	0.I5	0.I7
I7	0.I4	0.I7	0.24	0.28	0.23	0.I4	0.082	0.I0	0.I4	0.097	0.I5	0.I8
I8	0.I5	0.I6	0.25	0.30	0.22	0.I4	0.080	0.I0	0.I4	0.097	0.I5	0.I9
I9	0.I5	0.I6	0.25	0.30	0.22	0.I4	0.079	0.II	0.I5	0.098	0.I4	0.I9
20	0.I5	0.I6	0.26	0.3I	0.22	0.I4	0.079	0.II	0.I5	0.098	0.I4	0.I9
2I	0.I5	0.I6	0.26	0.3I	0.22	0.I4	0.079	0.II	0.I5	0.098	0.I4	0.I9
22	0.I5	0.I6	0.27	0.3I	0.22	0.I4	0.079	0.II	0.I5	0.098	0.I4	0.I9
23	0.I5	0.I7	0.27	0.3I	0.22	0.I4	0.080	0.II	0.I5	0.097	0.I4	0.I8
24	0.I5	0.I7	0.28	0.3I	0.22	0.I4	0.080	0.II	0.I5	0.097	0.I3	0.I8
25	0.I5	0.I8	0.28	0.3I	0.22	0.I4	0.08I	0.II	0.I6	0.097	0.I3	0.I8
26	0.I5	0.I8	0.29	0.30	0.2I	0.I4	0.082	0.II	0.I6	0.096	0.I3	0.I7
27	0.I5	0.I9	0.29	0.30	0.2I	0.I5	0.082	0.II	0.I6	0.096	0.I3	0.I7
28	0.I5	0.I9	0.29	0.30	0.2I	0.I5	0.083	0.II	0.I6	0.096	0.I2	0.I7
29	0.I5		0.30	0.30	0.2I	0.I5	0.084	0.II	0.I6	0.095	0.I2	0.I7
30	0.I5		0.30	0.30	0.2I	0.I5	0.085	0.II	0.I6	0.095	0.I2	0.I6
3I	0.I5		0.30		0.2I		0.086	0.II		0.095		0.I6
Декада												
I	0.I5	0.I7	0.I9	0.26	0.30	0.I9	0.I4	0.090	0.I2	0.I2	0.I4	0.II
2	0.I4	0.I7	0.23	0.27	0.25	0.I5	0.089	0.I0	0.I4	0.097	0.I5	0.I6
3	0.I5	0.I8	0.28	0.30	0.2I	0.I4	0.082	0.II	0.I6	0.096	0.I3	0.I7
Средн.	0.I5	0.I7	0.24	0.28	0.25	0.I6	0.I0	0.I0	0.I4	0.II	0.I4	0.I5
Наиб.	0.I9	0.I9	0.30	0.3I	0.30	0.2I	0.I5	0.II	0.I6	0.I6	0.I6	0.I9
Наим.	0.I2	0.I5	0.I9	0.23	0.2I	0.I4	0.079	0.087	0.I2	0.095	0.098	0.097

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.I7	0.3I	20.06	25.06	6	0.079	I9.07	22.07	4

Таблица 1.3. Расход воды, куб. с/м — 86. р.Талас – с.Покровка — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 0.52 куб.км			M = I.87 л/с км			H = 59 мм			F = 8900 кв.км		
I	4.6I	4.32	4.32	3.50	22.8	30.5	45.8	32.8	I5.3	I3.0	5.40	5.40
2	4.62	4.32	4.32	3.50	22.I	34.4	42.0	30.5	I4.7	I3.6	4.79	5.40
3	4.63	4.32	4.32	3.50	22.I	39.4	42.0	28.2	I5.3	I3.0	4.79	5.40
4	4.63	4.32	4.32	3.9I	22.I	39.4	42.0	29.7	I5.5	I3.0	4.79	5.40
5	4.64	4.32	4.32	3.70	22.I	4I.I	42.0	29.7	I5.8	II.2	4.79	5.40
6	4.65	4.32	4.32	3.70	28.9	4I.I	42.8	29.7	I6.0	II.2	4.79	5.40
7	4.66	4.32	4.32	3.9I	32.8	4I.I	44.8	28.2	I6.0	I0.6	4,79	5.40
8	4.99	4.32	4.32	8.99	32.8	42.0	46.8	26.6	I6.0	I0.6	4.79	5.40
9	4.99	4.32	4.32	I9.I	32.8	42.8	47.8	28.2	I6.0	II.2	5.I0	5.82
I0	4.99	4.32	4.32	2I.4	33.6	42.8	46.8	26.6	I4.8	I0.6	5.I0	5.40
II	4.99	4.32	4.32	22.I	33.6	43.8	46.8	25.I	I5.4	I0.6	5.I0	5.40
I2	4.66	4.32	4.32	22.8	38.6	42.8	46.8	25.I	I5.4	II.2	5.I0	5.40
I3	4.32	4.32	4.I2	22.8	44.8	42.8	46.8	25.I	I4.8	II.2	5.I0	5.40
I4	4.32	4.32	3.70	22.I	45.8	4I.I	46.8	25.I	I4.8	7.08	5.I0	5.40
I5	4.32	4.32	3.50	2I.4	46.8	40.3	44.8	25.I	I4.8	5.40	5.I0	5.40
I6	4.32	4.32	3.9I	2I.4	45.8	4I.I	45.8	25.I	I3.6	7.08	5.40	5.40
I7	4.32	4.32	3.9I	22.I	45.8	4I.I	46.8	25.I	I3.6	6.24	5.40	5.40
I8	4.32	4.32	3.70	25.I	42.8	4I.I	45.8	22.I	I3.6	4.79	5.40	5.I0
I9	4.32	4.32	3.70	27.4	36.I	4I.I	45.8	20.6	I2.4	4.79	5.40	4.79
20	4.32	4.32	3.50	27.4	28.2	42.8	42.8	I9.I	I3.0	4.79	5.40	4.49
2I	4.32	4.32	3.50	I9.8	28.2	42.8	39.4	22.I	I3.6	4.I8	5.40	4.49
22	4.32	4.32	3.50	7.63	29.7	44.8	36.9	22.I	I2.4	4.I8	5.I0	4.79
23	4.32	4.32	3.50	5.33	3I.3	47.8	36.9	20.6	II.8	4.I8	5.I0	5.40
24	4.32	4.32	3.70	3.50	30.5	47.8	36.9	20.6	II.8	3.69	5.I0	4.79
25	4.32	4.32	3.70	3.70	29.7	47.8	36.I	I7.8	I2.4	3.50	4.49	5.I0
26	4.32	4.32	3.50	4.32	3I.3	48.8	34.4	I6.6	I3.0	3.69	4.I8	5.I0
27	4.32	4.32	3.50	4.66	30.5	49.8	36.I	I7.8	I3.6	3.69	4.79	5.I0
28	4.32	4.32	3.50	5.66	3I.3	48.8	36.9	I9.I	I3.6	3.69	4.79	4.79
29	4.32		3.50	22.I	29.7	47.8	36.I	I9.I	I3.6	3.69	5.40	4.79
30	4.32		3.50	22.I	29.7	48.8	37.8	I7.8	I3.6	3.69	5.40	4.79
3I	4.32		3.50		29.7		36.6	I6.6		4.79		4.49
Декада												
I	4.74	4.32	4.32	7.52	27.2	39.5	44.3	29.0	I5.5	II.8	4.9I	5.44
2	4.42	4.32	3.87	2.35	40.8	4.I8	45.9	24.0	I4.I	7.32	5.25	5.22
3	4.32	4.32	3.54	9.88	30.I	47.5	36.7	I9.I	I2.9	3.9I	4.98	4.88
Средн.	4.49	4.32	3.90	I3.6	32.6	42.9	42.I	23.9	I4.2	7.55	5.05	5.I7
Наиб.	4.99	4.32	4.66	28.9	48.8	50.8	49.8	34.4	I6.6	I3.6	5.40	5.82
Наим.	4.32	4.32	3.50	3.20	2I.4	30.5	34.4	I6.0	II.2	3.50	3.88	4.49

Период	Средний уровень	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I6.6	50.8	27.06	28.06	2	3,20	23.04		I
I97I-86	I9.4	I58	03.06.72		I	нб	26.02	28.02.75	3

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. с/м** 87. р.Талас – пос.Солнечный *Форма Б* т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.57 куб.км			M = I.98 л/с кв.км				H = 62 мм			P = 9200 кв.км	
I	I0.3	8.92	8.92	8.5I	I9.7	24.0	49.5	3I.7	I5.6	I3.2	9.63	8.92
2	9.8I	8.92	8.92	8.3I	I9.7	28.4	45.9	28.4	I5.0	I2.7	I0.4	8.92
3	9.36	8.92	8.92	8.3I	I9.7	29.3	43.I	28.4	I5.6	I2.7	9.63	9.63
4	8.92	8.92	8.92	8.5I	20.4	3I.7	42.2	27.6	I5.0	I3.2	9.63	9.63
5	9.63	9.27	8.92	8.5I	20.4	35.0	40.4	28.4	I4.4	I3.2	9.63	9.27
6	9.63	8.92	8.92	8.5I	24.0	36.8	4I.3	27.6	I4.4	I3.2	9.63	9.63
7	9.63	9.27	8.92	8.I6	28.4	37.7	42.2	27.6	I4.4	I3.2	I0.4	9.63
8	9.63	8.92	8.92	9.98	28.4	36.8	42.2	26.8	I5.0	I3.2	9.63	9.27
9	9.98	8.92	9.27	I6.9	26.8	36.8	44.9	25.4	I5.0	I3.2	9.98	8.92
I0	9.98	9.27	9.27	20.4	26.8	36.8	46.8	25.4	I4.4	I6.2	I0.4	9.27
II	9.63	9.27	8.92	2I.I	27.6	38.6	47.7	25.4	I4.4	I5.0	9.63	8.92
I2	9.63	8.92	8.92	2I.I	28.4	38.6	49.6	25.4	I3.8	I5.0	9.63	8.92
I3	9.98	8.92	8.92	2I.I	33.4	36.8	47.7	24.0	I3.8	I5.6	9.63	8.92
I4	9.63	8.92	8.92	20.4	40.4	33.4	49.6	24.0	I4.4	I5.6	9.63	8.92
I5	9.63	9.27	8.92	I9.7	39.5	35.0	46.8	22.5	I4.4	I3.2	9.98	8.92
I6	9.63	8.92	8.92	I9.7	40.4	36.8	44.9	2I.8	I3.2	I2.7	9.27	8.92
I7	9.63	8.92	8.92	I9.7	39.5	38.6	45.9	2I.I	I3.8	I2.7	9.27	8.92
I8	8.92	8.92	8.72	2I.I	37.7	37.7	47.7	2I.I	I3.2	I2.7	9.63	9.27
I9	8.92	9.27	8.5I	25.4	30.9	36.8	45.9	20.4	I2.2	I2.2	9.63	8.92
20	8.92	9.27	8.5I	26.8	26.8	36.8	46.8	I9.7	I2.7	II.2	9.27	8.92
2I	9.27	9.27	8.5I	25.4	25.4	40.4	38.6	I9.7	I2.7	II.7	9.27	8.92
22	8.92	8.92	8.5I	I4.4	25.4	40.4	39.5	I9.7	I2.7	II.2	9.27	8.92
23	8.92	8.92	8.5I	II.7	26.8	4I.3	40.4	I9.7	I2.2	II.2	9.63	8.92
24	8.92	8.92	8.5I	I0.4	26.I	44.0	39.5	I9.0	I2.2	II.2	8.92	8.92
25	8.92	8.92	8.72	8.92	25.4	43.I	38.6	I9.0	I2.7	I0.4	9.27	8.92
26	8.92	8.92	8.72	9.63	25.4	48.6	34.2	I9.0	I2.2	9.98	8.92	8.92
27	9.27	8.92	8.72	9.63	25.4	47.7	33.4	I9.0	I2.7	9.63	8.72	8.92
28	8.92	8.92	8.5I	9.27	25.4	47.7	34.2	I9.7	I2.7	9.63	8.92	8.92
29	8.92		8.5I	I9.7	25.4	47.7	35.0	I9.7	I2.7	9.98	9.63	8.92
30	8.92		8.5I	I9.7	25.4	47.7	36.8	I8.3	I2.7	9.63	9.63	8.92
3I	8.92		8.5I		24.0		35.9	I6.9		9.63		8.92
Декада												
I	9.69	9.02	8.99	I0.6	23.4	34.3	43.8	27.7	I4.9	I3.4	9.90	9.3I
2	9.45	9.06	8.82	2I.6	34.5	36.9	47.3	22.5	I3.6	I3.6	9.56	8.96
3	8.98	8.96	8.57	I3.9	25.5	44.9	36.9	I9.I	I2.6	I0.4	9.22	8.92
Средн.	9.36	9.02	8.78	I5.4	27.7	38.4	42.5	23.0	I3.7	I2.4	9.56	9.06
Наиб.	I0.3	9.27	9.27	26.8	4I.3	48.6	50.5	33.4	I6.2	I7.8	I0.8	I0.4
Наим.	8.72	8.72	8.3I	8.00	I9.7	24.0	33.4	I6.2	I2.2	9.27	8.72	8.5I

Период	Средний уровень	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I8.2	50.5	I2.07		I	8.00	07.0I		I
I979-86	20.I	72.4	0I.07	03.07.84	3	4,58	2I.03.83		I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. с/м** 88. р.Талас – с.Сарыбарак *Форма Б* т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.II куб.км			M = 0.29 л/с кв.км				H = 9 мм			P = I2500 кв.км	
I	II.0	7.03	4.69	3.23	2.75	I.82	2.66	2.26	I.3I	I.02	2.49	2.58
2	II.3	7.03	4.69	3.23	2.75	3.92	2.66	2.I3	I.3I	I.02	2.49	2.58
3	I2.4	6.70	4.89	3.23	2.75	3.92	2.58	2.06	I.3I	I.02	2.06	2.66
4	I2.4	5.58	4.89	3.03	2.66	3.92	2.49	2.00	I.27	I.05	2.06	2.86
5	I2.8	4.28	4.69	2.98	2.58	3.67	2.49	2.00	I.27	I.05	I.94	3.08
6	I2.8	4.28	5.30	2.92	2.58	2.49	2.49	2.00	I.22	I.I2	I.94	3.08
7	I2.8	4.48	5.86	2.87	2.49	I.82	2.49	2.I3	I.22	I.I2	I.94	3.08
8	I2.8	4.48	5.86	2.82	2.49	I.94	2.66	2.I3	I.22	I.I2	I.82	3.08
9	I2.4	4.48	5.86	2.77	2.32	2.06	2.86	2.06	I.I8	I.I2	I.82	3.30
I0	I2.4	4.48	5.58	2.7I	2.32	2.66	2.86	2.06	I.I8	I.27	I.82	3.30
II	I2.4	7.36	3.82	2.66	2.I3	2.75	2.97	I.94	I.I8	I.27	I.88	3.80
I2	I2.4	I3.3	3.82	2.66	2.I3	2.97	2.97	I.88	I,I2	I.27	I.94	3.80
I3	I2.8	6.42	3,67	2.97	2.I3	2.97	3.08	I.88	I.I2	I.27	I.88	3.80
I4	I2.8	6.42	3,67	2.97	2.I9	2.66	3.08	I.88	I.I2	I.3I	I.94	3.80
I5	I2.8	6.42	3.67	2.97	2.I3	2.49	2.86	I.88	I.05	I.3I	I.94	3.92
I6	I3.2	6.42	3.42	2.86	2.I3	2.32	2.86	I.82	I.05	I.3I	I.82	3.92
I7	I3.2	6.I4	3.98	2.66	2.I9	2.49	2.86	I.82	I.05	I.40	I.82	3.92
I8	I2.8	6.I4	5.30	2.66	2.I9	2.49	2.86	I.82	I.05	I.45	I.82	3.80
I9	I2.8	6.I4	5.58	2.49	2.I9	2.4I	2.75	I.82	I.05	I.45	I.82	3.80
20	I2.0	6.I4	6.70	2.49	2.06	2.32	2.75	I.82	I.05	I.45	I.82	3.80
2I	II.6	5.86	6.70	2.49	2.06	2.32	2.75	I.70	I.02	I.82	I.82	4.06
22	II.2	5.86	8.34	2.32	2.06	2.32	2.75	I.70	I.02	I.82	I.82	4.06
23	I0.8	5.86	7.68	2.75	2.06	2.4I	2.75	I.70	I.02	2.00	I.82	4.2I
24	I0.3	6.I4	7.36	2.75	2.00	2.4I	2.66	I.76	I.02	2.00	I.82	4.36
25	9.93	6.42	7.36	2.97	2.00	2.32	2.66	I.82	0.99	2.06	I.88	4.36
26	9.52	6.70	6.70	2.86	2.00	2.32	2.66	I.82	0.99	2.06	I.88	4.50
27	9.I0	3.82	5.86	2.75	I.94	2.32	2.32	I.70	0.99	2.I9	I.88	4.50
28	8.69	3.82	5.30	2.75	I.94	2.4I	2.26	I.70	0.99	2.I9	I.88	4.50
29	8.27		5.30	2.75	I.94	2.66	2.26	I.70	I.02	2.I9	I.82	4.36
30	7.86		4.28	2.86	I.94	2.66	2.26	I.70	I.02	2.I9	I.82	4.36
3I	7.44		4.28		I.82		2.I9	I.76		2.32		4.36
Декада												
I	I2.3	5.28	5.23	2.98	2.56	2.82	2.62	2.08	I.25	I.09	2.04	2.96
2	I2.7	7.09	4.36	2.74	2.I5	2.59	2.90	I.86	I.08	I.35	I.87	3.84
3	9.52	5.56	6.29	2.72	2.I6	2.42	2.50	I.73	I.0I	2.08	I.84	4.33
Средн.	II.5	6.0I	5.33	2.8I	2.22	2.6I	2.67	I.89	I.II	I.52	I.92	3.73
Наиб.	I3.2	I3.8	8.34	3.23	2.75	3.92	3.08	2.26	I.3I	2.32	2.49	4.50
Наим.	7.44	3.82	3.42	2.32	I.82	I.82	2.I9	I.70	0.99	0.99	I.82	2.58

Период	Средний уровень	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	3.62	I3.8	I2.02		I	0.99	25.09	0I.I0	5
I98I-86	5.60	20.6	I8.02.82		I	0.99	25.09	0I.I0.86	5

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. с/м** 89. р.Талас – 1.0 км ниже плотины Кеммбет *Форма Б* Т.5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.16 куб.км				M = 0.38 л/с кв.км			H = 12 мм			F = 12900 кв.км	
1	13.6	11.7	12.6	7.15	1.52	0.70	1.43	1.05	0.70	0.48	2.02	9.65
2	13.6	11.7	12.0	7.40	1.60	0.57	1.35	1.05	0.70	0.64	2.02	9.15
3	13.6	11.7	11.7	5.78	1.60	0.57	1.27	0.97	0.70	0.64	2.02	9.65
4	13.6	11.1	11.7	6.37	2.10	0.44	1.20	1.12	0.70	0.64	2.02	9.65
5	13.6	12.0	11.7	6.37	1.93	0.33	1.12	1.43	0.57	0.64	2.02	8.15
6	13.6	12.0	11.4	5.40	1.68	0.20	1.85	0.97	0.70	0.64	2.02	8.15
7	13.6	11.7	11.1	4.91	1.12	1.05	2.02	0.70	0.70	0.64	2.02	8.15
8	12.0	11.7	11.1	3.51	1.12	1.76	2.20	0.70	0.70	0.97	2.02	8.15
9	10.8	12.0	10.8	2.60	1.05	1.60	2.30	1.05	0.70	1.52	2.02	8.40
10	10.8	12.6	10.8	2.50	0.97	1.60	2.30	0.24	0.70	1.68	2.02	7.90
11	10.8	13.3	10.5	2.60	0.83	1.68	2.50	0.18	0.70	1.76	2.02	9.15
12	10.8	14.2	11.4	2.82	0.83	2.40	2.50	1.05	0.64	1.93	2.02	8.90
13	10.8	14.9	11.4	2.82	0.83	1.85	2.60	1.12	0.64	2.10	2.02	8.90
14	10.8	13.6	10.2	2.30	0.97	1.85	2.71	0.97	0.53	2.20	2.30	8.90
15	10.8	12.9	10.2	2.02	0.70	1.43	2.40	0.97	0.53	2.20	2.30	8.90
16	10.8	13.6	10.2	1.85	1.27	1.52	2.20	0.97	0.53	2.20	2.30	10.5
17	10.8	13.9	10.2	1.12	1.43	1.27	2.02	0.97	0.53	2.20	2.30	11.1
18	13.3	13.9	10.2	0.90	1.60	1.35	2.20	0.70	0.53	2.20	2.30	10.5
19	13.3	12.9	10.2	0.90	1.60	1.20	2.10	0.70	0.53	2.71	3.04	10.8
20	13.3	13.9	9.94	0.97	1.68	1.05	2.20	0.70	0.44	3.27	3.04	10.5
21	13.6	13.3	9.94	0.83	1.68	0.90	2.30	0.28	0.35	3.15	3.63	10.5
22	13.3	13.3	26.4	0.83	1.27	0.83	2.10	0.44	0.35	2.93	3.27	10.5
23	11.7	12.6	12.3	1.43	0.97	0.97	2.02	0.53	0.44	2.60	3.15	10.5
24	10.8	12.0	10.8	2.40	0.97	1.27	1.76	0.76	0.44	2.40	3.51	10.5
25	12.3	12.0	10.2	2.60	0.97	1.27	1.76	0.48	0.48	2.40	3.51	10.5
26	10.8	12.9	9.94	2.30	1.05	1.27	1.85	0.77	0.77	2.30	4.18	10.5
27	11.4	12.6	9.94	2.10	1.05	1.52	1.76	0.70	0.77	2.20	5.20	10.5
28	11.4	12.6	9.65	1.93	1.05	1.60	1.76	0.70	0.64	2.20	6.96	10.5
29	9.40		7.15	1.68	0.97	1.60	1.60	0.70	0.64	2.30	8.90	10.5
30	9.40		7.15	1.27	0.97	1.60	1.43	0.70	0.64	2.30	9.65	10.5
31	10.2		7.65		0.97		1.20	0.70		2.30		10.5
Декада 1	12.9	11.8	11.5	5.20	1.47	0.88	1.70	0.93	0.69	0.85	2.02	8.70
2	11.6	13.7	10.4	1.83	1.17	1.56	2.34	0.83	0.56	2.28	2.36	9.82
3	11.3	12.7	11.0	1.74	1.08	1.28	1.78	0.61	0.55	2.46	5.20	10.5
Средн.	11.9	12.7	11.0	2.92	1.24	1.24	1.94	0.78	0.60	1.88	3.19	9.70
Наиб.	13.6	14.9	26.4	7.40	2.10	2.40	2.71	1.43	0.77	3.27	9.65	11.1
Наим.	9.40	11.1	7.15	0.83	0.70	0.20	1.12	0.18	0.35	0.48	2.02	7.90

Период	Средний уровень	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	4.92	26.4	22.03		1	0.18	11.08		1
1929–86 с перерывами	2.20	(128)	08.08.54		1	нб	01.05	31.12.75	224

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с 92. р.Асса – ж.-д.ст.Майлак *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 0.19 куб.км				M = 2.25 л/с кв.км			H = 71 мм			F = 2720 кв.км	
1	7.46	5.86	5.28	4.45	2.99	12.8	5.05	5.05	4.10	4.18	2.78	7.04
2	7.46	5.86	5.28	4.45	3.19	12.4	5.05	5.05	3.43	4.73	2.78	7.68
3	7.46	5.86	5.28	4.45	6.43	12.8	5.05	5.05	3.66	4.73	2.78	8.00
4	7.46	5.86	4.73	4.18	11.0	12.1	5.68	5.05	3.66	4.73	2.78	8.32
5	7.46	5.86	5.00	3.90	11.4	11.4	6.34	5.05	3.66	4.73	2.78	7.68
6	7.46	5.86	4.73	3.19	14.7	9.31	6.34	5.05	3.66	4.73	2.78	7.68
7	6.93	5.86	4.73	3.43	14.7	9.31	6.34	4.52	4.18	4.45	2.78	7.68
8	6.39	6.14	4.73	3.66	15.5	8.98	6.34	4.52	4.18	4.73	2.78	7.04
9	5.86	6.43	4.73	3.66	14.7	8.98	6.34	4.52	4.73	5.86	2.78	7.36
10	5.28	6.14	4.73	3.66	13.9	11.0	6.34	4.52	4.73	5.86	2.78	7.68
11	5.28	5.86	4.73	3.66	14.7	11.0	6.34	4.52	4.45	5.86	2.58	7.68
12	5.28	5.86	4.73	3.66	14.7	11.0	6.34	4.52	4.18	5.86	2.58	7.68
13	5.28	5.86	4.73	3.66	14.7	10.3	6.34	4.52	4.18	5.28	2.58	7.68
14	5.28	5.57	4.73	3.43	14.7	10.3	6.00	4.52	4.18	3.66	2.58	7.68
15	5.28	5.28	4.73	5.86	14.7	10.3	5.05	4.52	4.18	3.19	2.58	7.68
16	5.28	5.28	4.73	9.64	14.7	10.3	5.05	4.52	4.18	2.99	2.58	7.68
17	5.28	5.57	4.73	12.4	14.3	10.3	5.05	5.05	4.18	2.78	3.19	7.04
18	5.57	5.28	4.73	13.9	13.9	10.3	5.68	6.00	4.18	2.78	4.73	6.72
19	5.86	5.28	5.00	14.3	12.4	10.3	5.68	5.68	4.18	2.78	4.73	6.72
20	5.86	5.28	4.73	14.7	9.64	10.3	5.68	5.68	4.18	2.78	4.73	7.04
21	5.86	5.28	4.73	10.3	10.3	10.3	5.68	5.05	4.18	2.78	5.00	7.04
22	5.86	5.28	4.73	5.28	10.3	10.3	5.68	5.37	3.90	2.78	5.00	7.04
23	5.28	5.28	5.00	5.00	10.3	8.15	5.68	5.68	3.90	2.78	5.00	7.04
24	4.73	5.57	5.00	5.28	10.7	6.00	5.68	5.05	3.66	2.78	5.28	7.04
25	4.73	5.57	4.73	5.86	10.3	6.00	5.68	5.05	3.90	2.78	5.28	7.04
26	4.73	5.28	4.73	5.28	11.0	6.00	6.34	5.05	4.18	2.78	6.72	7.04
27	4.73	5.28	4.73	3.66	11.0	6.00	6.34	5.05	4.18	2.78	7.68	7.04
28	4.73	5.28	4.73	3.43	11.0	5.68	6.34	5.05	4.18	2.78	7.04	7.36
29	4.73		4.73	3.19	11.7	5.68	6.34	4.52	4.18	2.78	7.04	7.36
30	4.73		4.73	2.78	12.4	5.37	7.02	4.78	3.90	2.78	7.04	7.68
31	5.00		4.45		12.8		7.02	4.78		2.78		7.68
Декада 1	6.92	5.97	4.92	3.90	10.9	10.9	5.89	4.84	4.00	4.87	2.78	7.62
2	5.42	5.51	4.76	8.52	13.8	10.4	5.72	4.95	4.21	3.80	3.29	7.36
3	5.01	5.35	4.75	5.01	11.1	6.95	6.16	5.04	4.02	2.78	6.11	7.21
Средн.	5.76	5.63	4.81	5.81	11.9	9.43	5.93	4.95	4.07	3.78	4.06	7.39
Наиб.	7.77	6.72	5.57	14.7	16.3	12.8	7.02	6.00	4.73	5.86	8.32	8.32
Наим.	4.18	5.28	4.18	2.78	2.99	5.37	5.05	4.25	3.43	2.58	2.58	6.72

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	6.13	16.3	08.05		1	2.58	19.10	17.11	22
1926–86	11.2	(1350)	08.04.59		1	0.68	27.06.27		1

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 94. р.Куркуреусу – ж.-д.ст.Маймак — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.056 куб.км			M = 0.66 л/с кв.км				H = 2I мм			F = 2700 кв.км	
I	2.65	2.9I	2.54	I.8I	I.68	0.46	0.27	I.55	I.07	I.07	I.68	3.67
2	2.52	3.I0	2.54	I.94	I.55	0.39	0.27	I.55	0.97	I.07	I.68	3.67
3	2.65	3.I0	2.54	2.08	I.55	0.53	0.27	I.55	0.86	I.30	I.68	3.89
4	2.65	3.28	2.36	2.08	I.55	0.53	0.33	I.55	0.86	I.55	I.68	4.I2
5	2.65	3.I0	2.36	2.08	I.55	0.60	0.27	I.30	0.86	I.55	I.68	4.I2
6	2.65	3.I0	2.36	2.08	I.43	0.60	0.23	I.55	0.86	I.55	I.68	4.I2
7	2.65	3.I0	2.36	2.08	I.8I	0.53	0.I6	I.43	0.97	I.55	I.68	3.67
8	2.39	3.28	2.36	2.08	2.08	0.53	0.I2	I.43	0.97	I.68	I.8I	3.67
9	2.22	3.28	2.36	I.94	I.8I	0.39	0.I2	I.43	0.97	I.68	I.94	3.67
I0	2.22	2.9I	2.36	I.8I	I.68	0.46	0.I2	I.I8	0.97	I.68	I.94	3.67
II	2.22	2.54	2.36	I.8I	I.68	0.46	0.I2	0.97	0.97	I.68	2.08	3.67
I2	2.22	2.54	2.36	I.55	I.68	0.46	0.I2	I.30	0.97	I.68	2.08	3.67
I3	2.22	2.73	2.36	I.55	I.68	0.46	0.I2	I.55	0.86	I.68	2.08	3.89
I4	2.22	2.73	2.36	I.55	I.8I	0.46	0.I2	I.55	0.77	I.8I	2.08	3.89
I5	2.I5	2.73	2.54	I.55	I.68	0.39	0.I0	I.55	0.77	I.8I	2.08	3.89
I6	2.08	2.73	2.73	I.55	I.43	0.39	0.I2	I.55	0.77	I.94	2.08	3.89
I7	I.94	2.73	2.73	I.68	I.07	0.39	0.I0	I.55	0.77	I.8I	I.94	3.89
I8	I.8I	2.73	2.73	I.8I	I.07	0.33	0.I6	I.55	0.68	I.8I	I.8I	3.89
I9	I.94	2.73	2.73	I.55	I.07	0.27	0.27	I.55	0.68	I.8I	2.08	4.I2
20	I.94	2.73	2.54	I.55	I.07	0.27	0.39	I.55	0.68	I.8I	2.54	4.I2
2I	2.08	2.9I	2.22	I.55	I.07	0.27	0.39	I.43	0.86	I.68	2.73	3,67
22	2.08	2.9I	2.08	I.68	0.97	0.27	0.39	I.43	0.86	I.68	2.73	3.67
23	2.08	2.73	2.22	I.8I	I.07	0.27	0.39	I.30	0.97	I.55	2.73	3.44
24	2.08	2.73	2.22	I.8I	0.97	0.33	0.33	I.07	0.97	I.55	2.73	3.23
25	2.08	2.73	2.08	2.08	0.77	0.39	0.68	0.97	0.97	I.68	2.73	3.23
26	2.08	2.9I	2.22	2.08	0.68	0.39	I.I8	0.97	0.97	I.68	2.78	3.23
27	2.08	2.9I	2.22	2.08	0.53	0.27	I.30	0.97	0.97	I.68	2.82	3.44
28	2.22	2.73	2.36	2.08	0.53	0.27	I.30	0.97	I.07	I.68	3.67	3.44
29	2.22		2.36	2.08	0.53	0.33	I.30	0.86	I.07	I.68	3.67	3.23
30	2.22		2.08	I.94	0.39	0.33	I.I8	0.86	I.07	I.68	3.67	3.23
3I	2.36		I.8I		0.46		I.30	0.97		I.68		3.44
Декада												
I	2.52	3.I2	2.4I	2.00	I.67	0.50	0.22	I.45	0.94	I.47	I.74	3.83
2	2.07	2.69	2.54	I.62	I.42	0.39	0.I6	I.47	0.79	I.78	2.08	3.89
3	2.I4	2.82	2.I7	I.92	0.72	0.3I	0.89	I.07	0.98	I.66	3.03	3.39
Средн.	2.24	2.88	2.37	I.84	I.25	0.40	0.44	I.32	0.90	I.64	2.29	3.69
Наиб.	2.65	3.28	2.73	2.22	2.54	0.60	I.55	I.68	I.07	I.94	3.89	4.I2
Наим.	I.8I	2.54	I.8I	I.43	0.39	0.27	0.I0	0.86	0.68	I.07	I.68	3.23

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.77	4.I5	03.I2	20.I2	6	0.I0	I5.07	I7.07	2
I978–86	2.26	9.06	20.07	22.07.79	3	0.I0	I5.07	I7.07	2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. с/м — 95. р.Терс – с.Гурно-Октябрьское — *Форма Б* Т.5 Вып.3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.092 куб.км			M = 2.74 л/с кв.км				H = 86 мм			F = I070 кв.км	
I	4.02	4.I9	4.9I	3.78	8.68	I.I2	0.33	0.24	0.43	I.36	3.00	3.57
2	4.02	3.78	5.42	3.78	8.05	I.I2	0.39	0.28	0.43	I.47	3.00	4.40
3	4.02	3.78	5.42	3.78	6.8I	0.93	0.39	0.28	0.77	I.24	3.I8	5.96
4	4.02	3.78	4.9I	3.98	5.96	0.93	0.39	0.24	0.62	I.24	3.36	5.67
5	4.02	3.78	4.9I	3.98	5.42	I.03	0.39	0.24	0.55	I.36	3.36	5.96
6	4.24	3.98	4.40	3.78	5.I6	I.03	0.39	0.24	0.55	I.59	3.36	4.9I
7	4.24	4.40	4.I9	3.78	5.I6	I.I2	0.39	0.24	0.55	I.7I	3.36	2.32
8	4.02	4.I9	4.40	3.78	4.9I	I.I2	0.33	0.24	0.55	I.7I	3.36	3.78
9	4.02	4.9I	4.40	3.78	4.65	0.74	0.33	0.24	0.49	I.7I	3.36	3.36
I0	4.02	5.I6	4.9I	3.57	4.65	0.52	0.33	0.24	0.55	2.0I	3.36	3.78
II	4.02	4.9I	5.I6	3.57	4.65	0.46	0.33	0.24	0.38	I.86	3.36	3.78
I2	4.02	4.65	5.42	3.36	3.78	0.33	0.33	0.24	0.43	2.0I	3.36	3.78
I3	4.02	4.40	4.9I	3.36	3.57	I.03	0.33	0.28	0.43	2.83	3.36	4.40
I4	4.02	4,I9	4.9I	3.57	3.57	0.84	0.39	0.24	0.43	3.00	3.36	5.I6
I5	4.24	4.I9	4.9I	3.57	3.00	0.74	0.32	0.24	0.43	3,57	3.36	5.I6
I6	4.46	4.I9	4.40	4.65	3.00	0.52	0.24	0.24	0.43	3.36	3.00	5.I6
I7	4.46	4.I9	4.I9	4.I9	3.I8	0.46	0.24	0.24	0.43	4.40	2.I7	5.I6
I8	4.02	3.98	4.40	3.57	3.36	0.33	0.24	0.24	0.49	3.57	2.47	5.I6
I9	3.79	3.98	4.40	3.98	3.36	0.33	0.24	0.28	0.49	3.I8	2.65	5.I6
20	3.79	3.98	4.40	3.98	3.I8	0.93	0.24	0.28	0.49	3.36	3.00	5.I6
2I	4.24	3.98	4.40	4.40	2.83	0.65	0.24	0.24	0.49	3.36	3.36	5.I6
22	3.7I	3.98	4.40	5.I6	2.65	0.65	0.24	0.24	0.49	3.36	3.00	4.I9
23	3.I8	3.98	4.40	7.I0	2.47	0.59	0.24	0.28	0.49	3.36	3.78	4.I9
24	3.57	6.24	4.65	8.36	I.86	0.46	0.24	0.24	0.49	3.36	3.36	4.I9
25	4.I9	3.98	4.40	II.3	I.7I	0.46	0.28	0.24	0.84	3.36	3.36	4.I9
26	4.40	3.98	3.98	II.3	I.86	0.39	0.24	0.24	0.70	3.36	3.78	4.I9
27	3.98	4.I9	4.I9	I0.5	I.59	0.39	0.24	0.24	0.70	3.36	3.78	4.65
28	3.78	4.65	3.98	I0.I	I.36	0.39	0.24	0.33	0.77	3.36	3.57	5.I6
29	3.98		3.98	9.77	I.24	0.39	0.24	0.28	0.97	3.36	3.78	I7.0
30	4.I9		3.98	9.4I	I.03	0.39	0.24	0.28	I.I6	3.36	3.78	I3.8
3I	3.57		3.98		I.03		0.24	0.55		3.I8		3.4I
Декада												
I	4.06	4.20	4.79	3.80	5.94	0.97	0.37	0.25	0.55	I.54	3.27	4.37
2	4.08	4.27	4.7I	3.78	3.46	0.60	0.29	0.25	0.44	3.II	3.0I	4.8I
3	3.89	4.37	4.2I	8.74	I.78	0.48	0.24	0.29	0.7I	3.34	3.56	6.92
Средн.	4.0I	4.27	4.56	5.44	3.67	0.68	0.30	0.26	0.57	2.69	3.28	5.42
Наиб.	4.70	9.4I	5.67	I2.I	8.68	I,7I	0.39	0.55	I.I6	8.68	4.I9	22.9
Наим.	3.00	3.78	3.78	3.36	I.03	0.28	0.24	0.24	0.38	I.24	2.I7	I.47

Период	Средний уровень	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2.93	22.9	29.I2		I	0.24	I6.07	27.08	36
I967-86	5.79	26I	22.03.69		I	0.I4	20.06	03.07.82	I3

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 96. р.Шокпак – с.Зыковское — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.025 куб.км				M = 4.88 л/с кв.км			H = I54 мм			F = I64 кв.км	
I	I.I2	0.92	I.28	I.37	I.94	0.44	0.I8	0.I5	0.I8	0.27	0.74	0.80
2	I.II	I.08	I.37	I.47	I.69	0.38	0.I6	0.I5	0.I5	0.30	0.80	I.22
3	I.II	I.08	I.37	I.37	I.94	0.34	0.I6	0.I0	0.I5	0.34	0.80	I.72
4	I.I0	I.08	I.37	I.47	I.69	0.50	0.I5	0.I0	0.I5	0.34	0.80	I.72
5	I.I0	I.00	I.28	I.47	I.47	0.44	0.I5	0.I5	0.I5	0.39	0.74	I.72
6	I.09	I.I8	I.28	I.37	0.37	0.38	0.I3	0.I5	0.I3	0.39	0.96	I.72
7	I.08	I.08	I.37	I.37	I.37	0.38	0.I3	0.I5	0.I5	0.39	0.96	0.30
8	I.08	I.08	I.I8	I.28	I.28	0.3I	0.I3	0.I5	0.23	0.44	0.80	0.34
9	I.08	I.28	I.I8	I.I8	I.I8	0.3I	0.I3	0.I3	0.27	0.67	0.74	I.I2
I0	I.00	I.37	I.28	I.I8	I.I8	0.3I	0.I5	0.I0	0.20	0,67	0.74	I.I2
II	I.00	I.I8	I.57	I.08	I.I8	0.34	0.I3	0.I0	0.27	0.54	0.74	I.I2
I2	I.00	I.I8	I.47	I.68	I.08	0.34	0.I3	0.I3	0.27	0.54	0.74	I.22
I3	I.00	I.I8	I.37	I.I8	0.92	0.34	0.I3	0.I3	0.20	0.60	0.74	I.22
I4	I.08	I.I8	I.37	I.I8	0.84	0.3I	0.I2	0.I0	0.20	0.96	0.80	I.I2
I5	I.08	I.08	I.28	I.08	0.76	0.24	0.II	0.I5	0.23	I.04	0.80	I.I2
I6	I.08	I.08	I.28	0.92	0.68	0.24	0.I0	0.I5	0.23	0.96	0.34	I.I2
I7	I.08	I.08	I.I8	0.92	0.56	0.20	0.090	0.I5	0.23	0.96	0.30	I.I2
I8	I.I8	I.08	I.28	0.76	0.62	0.22	0.080	0.I5	0.23	0.88	0.67	I.I2
I9	0.68	I.08	I.28	0.76	0.62	0.20	0.I5	0.I0	0.23	0.88	0.80	I.I2
20	0.92	I.08	I.28	0.76	0.50	0.20	0.I5	0.I3	0.23	0.88	0.96	I.I2
2I	I.00	I.08	I.37	I.00	0.50	0.24	0.I8	0.I0	0.20	0.88	0.96	I.I2
22	0.92	I.08	I.37	I.37	0.38	0.20	0.I8	0.I5	0.23	0.88	0,96	I.I2
23	0.50	0.92	I.37	I.47	0.38	0.20	0.I8	0.I5	0.23	0.88	0.96	I.I2
24	0.84	I.08	I.37	2.58	0.44	0.20	0.I5	0.I5	0.23	0.88	0.96	I.I2
25	I.00	I.I8	I.47	2.44	0.56	0.20	0.I5	0.I3	0,23	0.88	0.88	I,I2
26	I.08	I.08	I.08	2.98	0.50	0.20	0.I0	0.I3	0.23	0.88	0.96	I.I2
27	I.00	I.08	I.47	3.54	0.38	0.I8	0.I0	0.I3	0.23	0.80	0.96	I.22
28	0.92	I.28	I.47	3.26	0.38	0.20	0.I3	0.I8	0.23	0.74	0.96	I.50
29	I.I8		I.47	2.7I	0.38	0.20	0.I5	0.20	0.23	0.74	0.80	7.I7
30	I.I8		I.47	2.I8	0.38	0.20	0.I5	0.20	0.30	0.74	0.80	2.94
3I	I.08		I.37		0.38		0.I5	0.20		0.74		2.94
Декада												
I	I.09	I.I2	I.30	I.35	I.5I	0.38	0.I5	0.I3	0.I8	0.42	0.8I	I.I8
2	I.0I	I.I2	I.34	0.97	0.78	0.26	0.I2	0.I3	0.23	0.82	0.69	I.I4
3	0.97	I.I0	I.39	2.35	0.42	0.20	0.I5	0.I6	0.23	0.82	0.92	2.04
Средн.	I.02	I.II	I.34	I.56	0.89	0.28	0.I4	0.I4	0.2I	0.69	0.8I	I.47
Наиб.	I.37	I.37	I.57	3.83	2.06	0.50	0.30	0.27	0.49	I.I2	I.I2	8.78
Наим.	0.44	0.92	0.92	0.68	0.34	0.I6	0.080	0.080	0.I3	0.27	0.I8	0.30

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.80	8.78	29.I2		I	0.080	I8.07	I4.08	6
I955–86	I.74	35.9	24.03.76		I	0.070	I4.08	I6.08.76	2

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 97. р.Беркара – у выхода из гор — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 0.0I0 куб.км				M = I5.I л/с кв.км			H = 476 мм			F = 2I.9 кв.км	
I	0.I9	0.I6	0.3I	0.37	I.78	0.42	0.I2	0.062	0.I0	0.I4	0.I6	0.22
2	0.I9	0.I6	0.3I	0.3I	I.78	0.42	0.I2	0.062	0.I0	0.I4	0.22	0.22
3	0.I9	0.I6	0.3I	0.3I	I.78	0.42	0.I2	0.062	0.II	0.I6	0.28	0.22
4	0.I9	0.I9	0.3I	0.3I	I.50	0.42	0.I2	0.062	0.II	0.I9	0.34	0.22
5	0.I9	0.I9	0.3I	0.3I	I.50	0.42	0.I2	0.062	0.II	0.22	0.34	0.22
6	0.I9	0.I9	0.3I	0.3I	I.23	0.36	0.I2	0.062	0.II	0.22	0.34	0.26
7	0.I9	0.I9	0.3I	0.3I	I.I0	0.42	0.I2	0.062	0.II	0.22	0.29	0.34
8	0.I9	0.I9	0.3I	0.3I	0.97	0.42	0.I2	0.062	0.II	0.22	0.34	0.34
9	0.I9	0.I9	0.3I	0.37	0.97	0.38	0.I2	0.062	0.I0	0.22	0.34	0.34
I0	0.I9	0.I9	0.3I	0.37	0.76	0.42	0.I2	0.062	0.II	0.3I	0.34	0.34
II	0.I9	0.I9	0.3I	0.37	0.76	0.42	0.II	0.062	0.II	0.I6	0.34	0.34
I2	0.I9	0.I9	0.3I	0.37	0.76	0.42	0.094	0.062	0.I0	0.I9	0.40	0.34
I3	0.22	0.I9	0.3I	0.37	0.76	0.42	0.II	0.062	0.II	0.22	0.34	0.34
I4	0.22	0.I9	0.37	0.43	0.76	0.36	0.094	0.062	0.II	0.26	0.40	0.34
I5	0.22	0.I9	0.3I	0.43	0.76	0.30	0.085	0.062	0.I0	0.3I	0.40	0.34
I6	0.26	0.I9	0.3I	0.59	0.76	0.30	0.085	0.062	0.II	0.22	0.45	0.34
I7	0.22	0.I9	0.3I	0.78	0.87	0.30	0.085	0.062	0.II	0.26	0.58	0.34
I8	0.I9	0.I9	0.3I	0.78	0.76	0.30	0.085	0.062	0.II	0.22	0.52	0.40
I9	0.I6	0.I9	0.26	0.78	0.76	0.2I	0.085	0.062	0.I0	0.22	0.45	0.40
20	0.I6	0.I9	0.26	0.89	0.66	0.2I	0.085	0.060	0.I0	0.22	0.45	0.45
2I	0.I6	0.I9	0.26	I.I0	0.58	0.I4	0.070	0.067	0.II	0.22	0.52	0.45
22	0.I6	0.22	0.26	I.64	0.58	0.I4	0.070	0.074	0.II	0.I6	0.58	0.52
23	0.I6	0.22	0.26	I.64	0.58	0.I4	0.070	0.082	0.II	0.I6	0.45	0.52
24	0.I6	0.22	0.26	I.78	0.58	0.I4	0.070	0.089	0.II	0.I6	0.45	0.52
25	0.I6	0.22	0.26	I.78	0.58	0.I4	0.070	0.084	0.II	0.I6	0.45	0.52
26	0.I6	0.22	0.26	I.92	0.58	0.I2	0.070	0.089	0.II	0.I9	0.34	0.52
27	0.I6	0.22	0.26	I.78	0.58	0.I2	0.070	0.089	0.II	0.I6	0.26	0.52
28	0.I6	0.22	0.26	I.78	0.58	0.II	0.070	0.I0	0.II	0.I6	0.26	0.52
29	0.I6		0.3I	I.78	0.50	0.II	0.065	0.I0	0.I0	0.I9	0.22	0.52
30	0.I6		0.3I	I.78	0.50	0.II	0.065	0.I0	0.II	0.I9	0.22	0.52
3I	0.I6		0.3I		0.42		0.062	0.I0		0.22		0.52
Декада												
I	0.I9	0.I8	0.3I	0.33	I.34	0.43	0.I2	0.062	0.II	0.20	0.30	0.27
2	0.20	0.I9	0.3I	0.58	0.76	0.32	0.092	0.062	0.II	0.23	0.43	0.36
3	0.I6	0.22	0.27	I.70	0.55	0.I3	0.068	0.089	0.II	0.I8	0.38	0.5I
Средн.	0.I8	0.I9	0.30	0.87	0.87	0.29	0.093	0.07I	0.II	0.20	0.37	0.39
Наиб.	0.26	0.26	0.37	I.92	I.78	0.58	0.I2	0.I0	0.I4	0.3I	0.58	0.52
Наим.	0.I6	0.I6	0.26	0.3I	0.42	0.II	0.062	0.060	0.I0	0.I4	0.22	0.22

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.33	I.92	26.04	27.04	2	0.060	04.08	20.08	7
I962–86	0.26	5.I5	30.04.79		I	0.0II	26.07	05.08.65	7

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — I02. р.Ушбас – с.Ушбас — *Форма Б* Т.5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 0.003 куб.км				M = 2.50 л/с кв.км				H = 79 мм			F = 40.0 кв.км
I	0.065	0.059	0.II	0.3I	0.2I	0.048	0.037	0.059	0.037	0.059	0.042	0.050
2	0.065	0.048	0.I9	0.47	0.22	0.048	0.037	0.059	0.037	0.059	0.042	0.30
3	0.065	0.048	0.I3	0.46	0.I8	0.048	0.037	0.048	0.037	0.08I	0.050	0.I0
4	0.065	0.048	0.I2	0.47	0.I3	0.048	0.037	0.048	0.037	0.08I	0.042	0.25
5	0.065	0.059	0.I3	0.46	0.I2	0.048	0.037	0.048	0.037	0.059	0.042	0.090
6	0.08I	0.II	0.I3	0.37	0.I2	0.048	0.037	0.037	0.037	0.059	0.042	0.050
7	0.070	0.092	0.I3	0.3I	0.I2	0.048	0.037	0.048	0.037	0.059	0.042	0.024
8	0.08I	0.I2	0.I8	0.28	0.I2	0.048	0.037	0.048	0.037	0.059	0.042	0.024
9	0.070	0.II	0.22	0.3I	0.I2	0.048	0.037	0.059	0.037	0.059	0.042	0.033
I0	0.092	0.070	0.37	0.2I	0.I2	0.048	0.037	0.048	0.037	0.059	0.042	0.042
II	0.092	0.048	0.47	0.I5	0.I2	0.048	0.033	0.048	0.037	0.059	0.042	0.033
I2	0.048	0.048	0.42	0.I8	0.I2	0.048	0.033	0.048	0.037	0.070	0.042	0.033
I3	0.059	0.048	0.47	0.2I	0.I2	0.048	0.033	0.048	0.037	0.08I	0.0I6	0.033
I4	0.08I	0.048	0.56	0.28	0.I2	0.048	0.033	0.048	0.033	0.08I	0.033	0.033
I5	0.08I	0.048	0.29	0.I9	0.I3	0.048	0.033	0.048	0.033	0.I9	0,042	0.033
I6	0.08I	0.048	0.2I	0.I8	0.II	0.048	0.033	0.048	0.037	0.II	0.024	0.033
I7	0.070	0.048	0.I8	0.2I	0.I6	0.048	0.033	0.037	0.048	0.I3	0.033	0.0I6
I8	0.048	0.048	0.I5	0.24	0.I3	0.048	0.033	0.037	0.048	0.I0	0.033	0.0I6
I9	0.08I	0.048	0.I3	0.26	0.I3	0.048	0.033	0.037	0.048	0.090	0.033	0.0I6
20	0.II	0.048	0.I2	0.22	0.I2	0.048	0.033	0.037	0.048	0.090	0.033	0.0I6
2I	0.08I	0.070	0.I3	0.24	0.II	0.048	0.033	0.037	0.048	0.090	0.033	0.024
22	0.059	0.048	0.I2	0.29	0.08I	0.048	0.048	0.037	0.048	0.080	0.0I6	0.042
23	0.070	0.048	0.I5	0.22	0.048	0.048	0.048	0.037	0.048	0.060	0.0I6	0.I0
24	0.08I	0.048	0.I6	0.24	0.048	0.048	0.048	0.037	0.048	0.042	0.0I6	0.033
25	0.070	0.059	0.I5	0.24	0.048	0.048	0.037	0.037	0.048	0.042	0.0I6	0.042
26	0.048	0.059	0.I5	0.I9	0.048	0.048	0.037	0.037	0.048	0.042	0.0I6	0.050
27	0.048	0.070	0.I5	0.2I	0.048	0.048	0.037	0.037	0.048	0.042	0.024	0.070
28	0.048	0.II	0.I6	0.2I	0.048	0.048	0.037	0.037	0.048	0.042	0.024	0.39
29	0.048		0.I5	0.I9	0.048	0.048	0.037	0.037	0.048	0.042	0.042	3.04
30	0.048		0.I6	0.2I	0.048	0.037	0.037	0.037	0.08I	0.042	0.042	I.66
3I	0.048		0.33		0.048		0.037	0.037		0.042		0.30
Декада												
I	0.072	0.076	0.I7	0.36	0.I5	0.048	0.037	0.050	0.037	0.063	0.043	0.096
2	0.075	0.048	0.33	0.2I	0.I3	0.048	0.033	0.044	0.04I	0.I0	0.033	0.026
3	0.059	0.064	0.2I	0.22	0.057	0.047	0.040	0.037	0.048	0.05I	0.024	0.52
Средн.	0.068	0.063	0.24	0.27	0.II	0.048	0.037	0.044	0.042	0.07I	0.033	0.23
Наиб.	0.I2	0.I5	0.69	0.58	0.26	0.048	0.070	0.059	0.092	0.20	0.060	I7.0
Наим.	0.048	0.048	0.092	0.I3	0.048	0.037	0.033	0.037	0.033	0.048	0.0I6	0.0I6

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.I0	I7.0	29.I2		I	0.0I6	I3.II	2I.I2	I7
I972-86	0.I8	I8.5	I4.03.78		I	0.009	I0.II.68		I

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — I03. р.Коксай – Зимовье — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 0.029 куб.км			M = I6.0 л/с кв.км				H = 505 мм			F = 57.0 кв.км	
I	0.37	0.34	0.28	0.28	I.27	I.53	3.50	I.53	0.77	0.66	0.48	0.44
2	0.37	0.34	0.28	0.28	I.27	I.37	3.50	I.53	0.77	0.66	0.48	0.44
3	0.37	0.34	0.28	0.28	I.27	I.53	3.23	I.37	0.77	0.66	0.48	0.44
4	0.37	0.34	0.28	0.3I	I.27	I.53	3.23	I.37	0.77	0.66	0.48	0.44
5	0.37	0.34	0.28	0.3I	I.27	I.53	3.23	I.27	0.77	0.60	0.48	0.44
6	0.37	0.34	0.28	0.3I	I.27	I.53	2.70	I.27	0.77	0.60	0.48	0.44
7	0.37	0.34	0.28	0.34	I.27	I.53	2.96	I.27	0.77	0.60	0.48	0.44
8	0.37	0.34	0.28	0.34	I.27	I.69	2.70	I.27	0.77	0.56	0.48	0.44
9	0.37	0.34	0,28	0.34	I.37	I.69	2.70	I.I8	0.77	0.56	0.48	0.44
I0	0.37	0.34	0,28	0.34	I.37	I.84	2.70	I.I8	0.77	0.56	0.48	0.44
II	0.37	0.34	0.28	0.34	I.53	2.I6	2.70	I.I8	0.72	0.56	0.48	0.40
I2	0.37	0.34	0.28	0.34	I.53	I.84	2.70	I.I8	0.72	0.56	0.48	0.40
I3	0.37	0.34	0.28	0.37	I.53	2.00	2.70	I.I8	0.72	0.56	0.48	0.40
I4	0.37	0.34	0.28	0.40	I.37	I.84	2.70	I.I8	0.72	0.56	0.48	0.40
I5	0.37	0.34	0.28	0.40	I.53	2.00	2.43	I.I8	0.72	0.56	0.48	0.44
I6	0.37	0.34	0.28	0.40	I.53	2.I6	2.43	I.I8	0.66	0.56	0.48	0.44
I7	0.37	0.34	0.28	0.44	I.27	2.I6	2.43	I.I8	0.66	0.56	0.44	0.44
I8	0.37	0.34	0.28	0.48	I.27	2.70	2.I6	I.I8	0.66	0.56	0.44	0.44
I9	0.37	0.34	0.28	0.48	I.08	3.23	2.I6	I.08	0.66	0.56	0.44	0.44
20	0.37	0.34	0.28	0.48	I.08	3.23	2.I6	I.08	0.66	0.56	0.44	0.44
2I	0.37	0.34	0.28	0.52	0.99	3.50	2.I6	I.08	0.66	0.56	0.40	0.44
22	0.37	0.34	0.28	0.56	0.89	3.50	2.I6	I.08	0.66	0.56	0.40	0.44
23	0.37	0.34	0.28	0.56	0.89	3.77	2.I6	I.08	0.66	0.56	0.40	0.44
24	0.37	0.34	0.28	0.60	0.89	3.50	2.00	I.08	0.66	0.56	0.40	0.44
25	0.37	0.34	0.28	0.60	0.89	3.50	2.00	I.08	0.66	0.56	0.40	0.44
26	0.37	0.34	0.28	0.56	0.89	3.50	I.84	0.99	0.66	0.56	0.44	0.44
27	0.36	0.34	0.28	0.56	I.08	3,50	I.53	0.99	0.66	0.52	0.44	0.44
28	0.34	0.34	0.28	0.56	I.08	3.50	I.53	0.99	0.66	0.52	0.44	0.44
29	0.34		0.28	0.56	I.27	3.50	I.53	0.99	0.66	0.52	0.44	0.44
30	0.34		0.28	0.52	I.27	3.50	I.53	0.89	0.66	0.52	0.44	0.44
3I	0.34		0.28		I.27		I.53	0.89		0.52		0.44
Декада												
I	0.37	0.34	0.28	0.3I	I.29	I.58	3.04	I.32	0.77	0.6I	0.48	0.44
2	0.37	0.34	0.28	0.4I	I.37	2.33	2.46	I.I6	0.69	0.56	0.46	0.42
3	0.36	0.34	0.28	0.56	I.04	3.53	I.82	I.0I	0.66	0.54	0.42	0.44
Средн.	0.37	0.34	0.28	0.43	I.23	2.48	2.42	I.I6	0.7I	0.57	0.45	0.43
Наиб.	0.37	0.34	0.28	0.60	I.69	3.77	3.50	I.53	0.83	0.66	0.48	0.44
Наим.	0.34	0.34	0.28	0.28	0.89	I.37	I.53	0.89	0.66	0.52	0.40	0.40

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.9I	3.77	23.06		I	0.28	0I.03	03.04	34
I980-86	0.99	5.60	26.06	29.06.85	4	0.28	I5.0I.85	03.04.86	35

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с

55. р.Аристанды – свх Алгабас
W= 0.009 M = 0.56 л/с кв.км H = I8 мм F = 533 кв.км

Число	I	2	3	4	II	I2
I	0.64	0.52	I.II	0.79	нб	0.68
2	0.66	0.52	0.89	0.79	нб	0.99
3	0.64	0.52	0.70	0.79	нб	0.99
4	0.62	0.58	0.70	0.89	нб	0.99
5	0.60	0.52	0.63	0.89	нб	I.I8
6	0.58	0.52	0.70	0.89	нб	I.75
7	0.56	0.52	0.70	0.89	нб	2.08
8	0.54	0.52	0.70	0.89	нб	0.99
9	0.52	0.65	0.63	0.89	нб	0.99
I0	0.52	0.65	0.63	0.89	нб	0.99
II	0.52	0.58	0.70	0.79	нб	0.99
I2	0.52	0.52	I.00	0.79	нб	0.99
I3	0.52	0.58	0.89	0.79	нб	0.83
I4	0.52	0.58	0.89	нб	нб	0.83
I5	0.52	0.58	0.89	нб	нб	0.83
I6	0.58	0.52	0.89	нб	нб	0.83
I7	0.52	0.52	0.89	нб	нб	0.83
I8	0.52	0.52	0.79	нб	нб	0.83
I9	0.52	0.52	0.70	нб	нб	0.83
20	0.52	0.52	0.70	нб	нб	0.83
2I	0.52	0.52	0.70	нб	нб	0.68
22	0.52	0.58	0.79	нб	нб	0.68
23	0.52	0.74	0.79	нб	нб	0.68
24	0.52	0.58	0.79	нб	нб	0.99
25	0.52	0.58	0.79	нб	нб	0.83
26	0.52	0.58	0.79	нб	нб	0.83
27	0.52	0.65	0.79	нб	нб	0.83
28	0.52	0.88	0.79	нб	нб	I.I8
29	0.52		0.79	нб	0.68	8.04
30	0.52		0.79	нб	0.68	2.43
3I	0.52		0.79			2.08
Декада						
I	0.59	0.55	0.74	0.86	нб	I.I6
2	0.53	0.54	0.83	0.24	нб	0.86
3	0.52	0.64	0.78	нб	0.I4	I.75
Средн.	0.54	0.57	0.78	0.37	0.045	I.27
Наиб.	0.66	0.93	I.II	0.89	0.83	9.20
Наим.	0.48	0.52	0.63	нб	нб	0.68

Средний годовой 0.30. Наибольший 9.20. Дата,число случ. 29.I2, I. Наименьший нб. Дата,число случ. I4.04,28.II,229.

56. Канал – свх Алгабас
W= 0.007 куб.км M = 0.4I л/с кв.км H = I3 мм F = 533 кв.км

Число	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	нб	0.7I	0.38	0.29	0.24	0.25	0.29	0.30
2	нб	0.70	0.37	0.29	0.25	0.25	0.29	0.30
3	нб	0.68	0.36	0.29	0.26	0.26	0.29	0.30
4	нб	0.66	0.35	0.29	0.27	0.26	0.30	0.30
5	нб	0.63	0.34	0.29	0.29	0.27	0.30	0.30
6	нб	0.6I	0.34	0.29	0.30	0.27	0.30	0.30
7	нб	0.58	0.33	0.29	0.32	0.27	0.30	0.30
8	нб	0.56	0.33	0.29	0.33	0.28	0.30	0.30
9	нб	0.54	0.32	0.29	0.34	0.28	0.3I	0.30
I0	нб	0.52	0.32	0.28	0.33	0.28	0.3I	0.3I
II	нб	0.5I	0.32	0.28	0.32	0.28	0.3I	0.3I
I2	нб	0.49	0.3I	0.28	0.3I	0.28	0.3I	0.32
I3	нб	0.48	0.3I	0.27	0.30	0.28	0.3I	0.33
I4	0.55	0.48	0.3I	0.27	0.29	0.28	0.3I	0.33
I5	0.54	0.47	0.3I	0.26	0.28	0.28	0.32	0.34
I6	0.53	0.47	0.3I	0.26	0.27	0.28	0.32	0.36
I7	0.52	0.46	0.3I	0.25	0.26	0.28	0.33	0.36
I8	0.52	0.45	0.3I	0.25	0.25	0.28	0.33	0.36
I9	0.52	0.45	0.3I	0.25	0.25	0.28	0.34	0.36
20	0.60	0.44	0.3I	0.24	0.24	0.28	0.34	0.35
2I	0.88	0.43	0.3I	0.24	0.23	0.28	0.33	0.35
22	0.94	0.43	0.3I	0.24	0.23	0.28	0.33	0.36
23	0.70	0.43	0.30	0.23	0.23	0.28	0.33	0.37
24	0.62	0.42	0.30	0.23	0.23	0.28	0.32	0.38
25	0.62	0.42	0.30	0.23	0.23	0.28	0.32	0.39
26	0.64	0.42	0.30	0.23	0.23	0.28	0.32	0.40
27	0.65	0.4I	0.30	0.23	0.23	0.28	0.32	0.42
28	0.68	0.4I	0.30	0.23	0.23	0.28	0.3I	0.43
29	0.70	0.40	0.30	0.23	0.24	0.28	0.3I	нб
30	0.7I	0.39	0.30	0.23	0.24	0.29	0.3I	нб
3I		0.38		0.23	0.24		0.3I	
Декада								
I	нб	0.62	0.34	0.29	0.29	0.27	0.30	0.30
2	0.40	0.47	0.3I	0.26	0.28	0.28	0.32	0.34
3	0.7I	0.4I	0.30	0.23	0.23	0.28	0.32	0.3I
Средн.	0.37	0.50	0.32	0.26	0.27	0.28	0.3I	0.32
Наиб.	0.94	0.7I	0.38	0.29	0.34	0.29	0.34	0.43
Наим.	нб	0.38	0.30	0.23	0.25	0.29	нб	

Средний годовой 0.22. Наибольший 0.94. Дата,число случ. 22.04, I. Наименьший нб. Дата,число случ. 0I.0I, 3I.I2, I36.

58. р.Карашик – с.Хантаги
W= 0.0I4 куб.км M = I.29 л/с кв.км H = 4I мм F = 342 кв.км

Число	I	2	3	4	5	I2
I	0.I5	нб	нб	0.73	0.50	нб
2	0.092	нб	нб	0.73	0.50	нб
3	0.075	нб	нб	0.94	0.34	нб
4	нб	нб	нб	I.I8	0.34	4.38
5	нб	нб	нб	I.47	0.27	5.57
6	нб	нб	нб	I.47	0.34	5.57
7	нб	нб	нб	I.32	0.27	3.37
8	нб	нб	нб	I.I8	0.24	2.3I
9	нб	нб	нб	I.32	0.20	2.I2
I0	нб	0.060	нб	I.I8	0.20	I.62
II	нб	0.054	0.060	I.06	0.II	I.47
I2	нб	0.054	0.57	I.I8	0.075	I.I8
I3	нб	0.068	0.57	I.06	0.060	0.94
I4	нб	0.060	0.57	I.I8	0.075	0.73
I5	0.048	0.060	0.73	I.47	0.068	0.57
I6	0.060	0.054	0.84	I.62	0.042	0.50
I7	0.075	0.054	0.73	I.62	0.036	0.57
I8	0.075	0.048	0.73	I.47	0.036	0.27
I9	0.075	нб	0.73	I.94	0.048	0.20
20	0.092	нб	0.84	I.77	0.024	0.20
2I	нб	нб	I.06	I.I8	нб	0.24
22	нб	нб	I.06	I.06	нб	0.27
23	нб	нб	I.06	0.84	нб	0.50
24	нб	нб	I.06	0.94	нб	0.42
25	0.060	нб	I.I8	0.94	нб	0.42
26	0.075	нб	I.I8	0.94	нб	0.34
27	0.075	нб	I.I8	0.94	нб	0.42
28	0.II	нб	I.06	0.84	нб	I.47
29	0.II		I.06	0.84	нб	39.2
30	0.092		0.94	0.57	нб	I7.9
3I	0.075		0.84		нб	I2.I
Декада						
I	0.032	0.006	нб	I.I5	0.32	2.49
2	0.042	0.045	0.64	I.44	0.057	0.66
3	0.054	нб	I.06	0.9I	нб	6.66
Средн.	0.043	0.0I8	0.58	I.I7	0.I2	3.38
Наиб.	0.I8	0.II	I.I8	I.94	0.50	6I.5
Наим.	нб	нб	нб	0.57	нб	нб

Средний годовой 0.44. Наибольший 6I.5. Дата,число случ. 29.I2, I. Наименьший нб. Дата,число случ.04.0I,03.I2,230.

60. р.Баялдыр – пос.Баялдыр
W= 0.008 куб.км M = I.I2 л/с кв.км H = 35 мм F = 2I4 кв.км

Чис.	4	5	I2
I	нб	0.I0	нб
2	нб	0.070	нб
3	нб	I.05	нб
4	нб	0.040	23.5
5	0.085	0.005	4.08
6	0.70	I.05	2.I6
7	0.46	0.46	0.70
8	0.70	0.I5	0.88
9	I.05	0.040	0.70
I0	0.58	0.0I0	нб
II	0.30	нб	нб
I2	0.30	нб	нб
I3	0.30	нб	нб
I4	4.08	нб	нб
I5	2.79	нб	нб
I6	2.37	нб	нб
I7	2.58	нб	нб
I8	2.I6	нб	нб
I9	2.58	нб	нб
20	2.I6	нб	нб
2I	I.77	нб	нб
22	I.77	нб	нб
23	0.70	нб	нб
24	0.46	нб	нб
25	0.58	нб	нб
26	0.58	нб	нб
27	0.58	нб	нб
28	0.30	нб	3.27
29	0.20	нб	8.98
30	0.20	нб	6.54
3I		нб	4.97
Декада			
I	0.36	0.30	3.20
2	I.96	нб	нб
3	0.7I	нб	2.I6
Средн.	I.0I	0.096	I.80
Наиб.	8.62	I.23	23.5
Наим.	нб	нб	нб

Средний год.0.24. Наибольший 23.5. Дата,число случ. 04.I2, I.Наименьший нб.Дата,число случ.0I.0I,27.I2,3I9.

62. р.Актобе – с.Актобе
W= 0.0I4 куб.км M = I.70 л/с кв.км H = 54 мм F = 27I кв.км

Число	3	4	5	I2
I	0.40	0.89	0.82	нб
2	0.40	0.89	0.82	нб
3	0.42	0.89	0.82	0.67
4	0.44	I.46	0.82	2.65
5	0.53	I.3I	0.76	4.20
6	0.59	I.20	0.76	4.20
7	0.67	I.20	0.72	3.40
8	0.72	I.3I	0.72	I.80
9	0.89	I.3I	0.67	I.20
I0	0.89	I.46	0.67	0.89
II	I.46	I.46	0.63	0.82
I2	I.99	I.46	0.59	0.82
I3	I.80	I.46	0.59	0.82
I4	I.6I	I.46	0.56	0.82
I5	I.46	I.46	0.53	0.82
I6	I.46	I.46	0.50	0.76
I7	I.46	I.46	0.47	0.76
I8	I.46	I.46	0.44	0.67
I9	I.46	I.3I	0.44	0.59
20	I.46	I.3I	0.44	0.59
2I	I.46	I.20	0.42	0.59
22	I.46	I.20	0.42	0.59
23	I.46	I.20	0.42	0.59
24	I.3I	I.20	0.40	0.59
25	I.3I	I.20	0.40	0.59
26	I.3I	I.08	0.38	0.59
27	I.08	0.98	0.38	0.59
28	I.08	0.98	0.38	0.59
29	0.98	0.89	0.38	29.8
30	0.89	0.82	0.38	I4.0
3I	0.89		0.38	6.80
Декада				
I	0.60	I.I9	0.76	I.90
2	I.56	I.43	0.52	0.75
3	I.20	I.08	0.39	5.03
Средн.	I.I2	I.23	0.55	2.64
Наиб.	I.99	I.46	0.82	29.8
Наим.	0.40	0.82	0.38	нб

Средний год. 0.46. Наибольший 29.8.Дата, число случ. 29.I2, I. Наименьший нб. Дата, число случ. 0I.0I,02.I2, 244.

68. р.Чу(Большая Арна) - с.Уланбель W= 0.I3 куб.км M = 0.059 л/с кв.км H = 2 мм F = 67500 кв.км

Число	3	4	5
I	нб	29.9	2.46
2	нб	30.6	2.20
3	нб	29.9	I.95
4	нб	29.9	I.7I
5	нб	29.9	I.49
6	нб	29.9	I.27
7	нб	29.9	I.27
8	нб	29.9	I.09
9	нб	28.0	0.9I
I0	22.6	24.2	0.75
II	45.8	24.7	0.62
I2	44.9	22.I	0.62
I3	49.5	I9.0	0.49
I4	57.3	I7.7	0.40
I5	57.3	I7.2	0.35
I6	54.4	I5.9	0.3I
I7	58.4	I5.0	0.23
I8	55.3	I3.4	0.I6
I9	44.0	I0.6	0.I6
20	49.5	II.9	0.I0
2I	45.8	I0.6	0.07I
22	46.6	8.82	0.056
23	39.7	8.30	0.042
24	40.5	8.30	0.023
25	35.8	5.28	0.023
26	34.2	4.69	0.023
27	32.0	4.33	0.0I6
28	32.0	3.97	0.009
29	30.6	3.34	0.004
30	29.2	3.04	0.00I
3I	29.2		0.000
Декада			
I	0.23	29.2	I.5I
2	5I.6	I6.8	0.34
3	36.0	6.07	0.024
Средн.	30.I	I7.3	0.6I
Наиб.	63.6	30.6	2.60
Наим.	нб	2.89	0.000

Средний год. 4.00. Наибольший 63.6. Дата,число случ.I6.03,I. Наименьший нб. Дата,число случ.0I.0I,3I.I2,282.

69.р.Чу(Малая Арна) - с.Уланбель W= 0.002 куб.км F = -

Число	3	4
I	нб	0.65
2	нб	0.62
3	нб	0.58
4	нб	0.54
5	нб	0.5I
6	нб	0.48
7	нб	0.44
8	нб	0.40
9	нб	0.37
I0	нб	0.34
II	нб	0.30
I2	нб	0.24
I3	нб	0.I8
I4	нб	0.I2
I5	I.07	0.057
I6	I.36	0.048
I7	I.3I	0.038
I8	I.39	0.028
I9	I.33	0.0I9
20	I.27	0.0I0
2I	I.2I	0.000
22	I.I5	нб
23	I.I0	нб
24	I.04	нб
25	0.98	нб
26	0.92	нб
27	0.86	нб
28	0.82	нб
29	0.78	нб
30	0.73	нб
3I	0.69	
Декада		
I	нб	0.49
2	0.77	0.I0
3	0.93	0.000
Средн.	0.58	0.20
Наиб.	I.39	0.65
Наим.	нб	нб

Сред.год.0.065.Наиб. I.39.Дата,число случ. I8.03, I. Наим. нб. Дата,число случ.0I.0I, 3I.I2, 327.

93. р.Асса - с.Бийликоль W= 0.036 куб.км M = 0.38 л/с кв.км H = I2 мм F = 3040 кв.км

Число	I	2	3	I2
I	3.33	5.22	I.82	нб
2	3.33	5.36	0.50	0.99
3	3.83	5.50	0.65	3.33
4	4.36	5.50	I.82	4.36
5	4.08	5.50	I.7I	5.07
6	3.36	5.50	I.7I	4.93
7	3.83	5.50	I.7I	4.5I
8	3.33	5.50	I.7I	4.5I
9	2.96	5.50	I.63	3.20
I0	2.83	5.50	I.63	3.20
II	3.08	5.50	нб	4.08
I2	3.58	5.50	нб	4.08
I3	3.58	5.50	нб	4.08
I4	3.46	5.50	нб	4.08
I5	3.08	5.50	нб	4.08
I6	3.20	5.50	нб	4.5I
I7	3.33	5.50	нб	4.5I
I8	3.33	5.50	нб	4.5I
I9	3.33	5.50	нб	4.5I
20	3.33	5.50	нб	5.50
2I	3.33	5.22	нб	4.65
22	3.70	5.22	нб	5.07
23	4.08	5.22	нб	5.50
24	3.96	5.22	нб	5.22
25	3.96	5.65	нб	4.79
26	4.08	4.65	нб	4.65
27	4.5I	2.83	нб	4.5I
28	5.22	I.82	нб	4.5I
29	5.22		нб	4.5I
30	5.22		нб	4.5I
3I	5.22		нб	4.5I
Декада				
I	3.58	5.46	I.50	3.4I
2	3.33	5.50	нб	4.39
3	4.4I	4.48	нб	4.77
Средн.	3.79	5.I9	0.48	4.2I
Наиб.	5.22	5.65	I.82	5.50
Наим.	2.83	I.82	нб	нб

Средн.год. I.I4. Наибольший. 5.80.Дата, число случ. 2I.02, I. Наименьший нб. Дата,число случ. II.03,0I.I2, 266.

98.р.Тамды - г.Каратау W= 0.004 куб.км M = 0.52 л/с кв.км H = I6 мм F = 27I кв.км

Число	3	4	5	6
I	0.I4	0.6I	I.02	0.20
2	0.26	0.5I	I.02	0.I4
3	0.80	0.42	0.9I	0.I4
4	0.26	0.42	0.42	0.I4
5	0.I4	0.32	0.80	0.076
6	0.I4	0.32	0.80	0.076
7	0.I4	0.70	0.80	0.076
8	0.I4	0.70	0.9I	0.076
9	0.I4	0.70	0.80	0.076
I0	0.I4	0.70	0.80	0.076
II	0.32	0.6I	0.70	0.076
I2	0.32	0.32	0.70	0.076
I3	0.42	0.32	0.70	0.076
I4	0.5I	0.32	0.6I	0.076
I5	0.5I	0.32	0.6I	0.076
I6	0.42	0.42	0.5I	0.076
I7	0.42	0.42	0.42	0.076
I8	0.42	0.32	0.42	0.076
I9	0.5I	0.42	0.42	0.0I5
20	0.5I	0.5I	0.42	0.0I5
2I	0.5I	0.9I	0.42	нб
22	0.5I	0.9I	0.42	нб
23	0.5I	0.9I	0.32	нб
24	0.6I	I.48	0.32	нб
25	0.5I	2.84	0.26	нб
26	0.5I	I.02	0.26	нб
27	0.5I	0.9I	0.26	нб
28	0.5I	0.9I	0.26	нб
29	0.5I	I.02	0.26	нб
30	0.5I	I.I3	0.26	нб
3I	0.5I		0.26	
Декада				
I	0.23	0.54	0.83	0.II
2	0.44	0.40	0.55	0.064
3	0.52	I.20	0.30	нб
Средн.	0.40	0.7I	0.55	0.057
Наиб.	0.80	2.84	I.02	0.20
Наим.	0.I4	0.32	0.26	нб

Средн.год.0.I4. Наибольший 2.84. Дата,число случ.25.04, I. Наименьший нб. Дата,число случ. 0I,0I,3I.I2, 253.

99. р.Коктал - 2,8 км ниже устья рКарашат W= 0.009 куб.км M = I.I3 л/с кв.км H = 36 мм F = 256 кв.км

Число	3	4	5	6
I	0.30	I.00	2.79	0.36
2	I.00	0.90	2.48	0.36
3	I.50	0.90	2.I4	0.30
4	I.I0	0.90	I.97	0.24
5	0.90	I.00	I.80	0.24
6	0.80	0.80	I.60	0.24
7	0.54	0.80	I.60	0.24
8	0.54	0.80	I.60	0.24
9	0.54	0.80	I.60	0.24
I0	0.54	0.80	I.60	0.I8
II	0.62	0.80	0.80	0.I2
I2	I.00	0.80	0.80	0.I2
I3	I.00	0.80	0.80	0.I2
I4	I.I0	0.80	0.80	0.I2
I5	I.I0	0.80	0.80	0.I2
I6	I.I0	0.80	0.80	0.I2
I7	I.I0	0.80	0.80	0.06
I8	I.00	0.80	0.80	0.06
I9	I.00	0.80	0.80	0.06
20	0.7I	0.80	0.80	0.06
2I	0.7I	0.7I	0.24	0.06
22	0.80	I.20	0.24	0.06
23	0.80	I.80	0.24	0.06
24	I.00	2.48	0.24	0.06
25	I.00	4.90	0.30	нб
26	I.00	4.38	0.54	нб
27	I.I0	3.24	0.24	нб
28	I.I0	2.79	0.24	нб
29	I.I0	2.48	0.24	нб
30	I.I0	2.48	0.24	нб
3I	I.I0		0.24	
Декада				
I	0.78	0.87	I.92	0.26
2	0.97	0.80	0.80	0.I0
3	0.98	2.65	0.27	0.02
Средн.	0.9I	I.44	I.00	0.I3
Наиб.	I.50	4.90	2.79	0.36
Наим.	0.30	0.7I	0.24	нб

Средн.год. 0.29. Наибольший 4.90. Дата,число случ. 25.04, I. Наименьший нб.Дата,число случ. 0I.0I, 3I.I2, 249.

I00. р.Шабакты - с.Байкадам W= 0.00I куб.км M = 0.02 л/с кв.км H = I мм F = I050 кв.км

Число	I	2	3	4	5
I	0.002	0.I3	0.I7	0.02I	0.063
2	0.002	0.092	0.I3	0.02I	0.034
3	0.002	0.092	0.092	0.02I	0.034
4	0.002	0.092	0.I7	0.02I	0.034
5	0.00I	0.I3	0.I7	0.034	0.034
6	0.002	0.I3	0.I7	0.034	0.034
7	0.002	0.092	0.I3	0.02I	0.02I
8	0.002	0.092	0.I7	0.02I	0.02I
9	0.00I	0.I3	0.I7	0.02I	0.02I
I0	0.00I	0.092	0.I7	0.02I	0.02I
II	0.00I	0.I7	0.I7	0.02I	нб
I2	0.002	0.I7	0.I7	0.034	нб
I3	0.002	0.092	0.I7	0.034	нб
I4	0.00I	0.I3	0.092	0.034	нб
I5	0.00I	0.I7	0.I7	0.034	нб
I6	0.002	0.092	0.I7	0.034	нб
I7	0.002	0.092	0.092	0.034	нб
I8	0.002	0.I3	0.034	0.034	нб
I9	0.002	0.092	0.034	0.034	нб
20	0.002	0.092	0.034	0.034	нб
2I	0.00I	0.I7	0.034	0.034	нб
22	0.034	0.I7	0.034	0.034	нб
23	0.069	0.I7	0.034	0.034	нб
24	0.I0	0.I7	0.034	0.034	нб
25	0.I4	0.I7	0.034	0.02I	нб
26	0.I7	0.I7	0.034	0.034	нб
27	0.I7	0.I3	0.034	0.034	нб
28	0.I3	0.I7	0.034	0.02I	нб
29	0.I3		0.034	0.02I	нб
30	0.I3		0.034	0.02I	нб
3I	0.I3		0.034		нб
Декада					
I	0.002	0.II	0.I9	0.024	0.032
2	0.002	0.I2	0.II	0.033	нб
3	0.II	0.I6	0.034	0.029	нб
Средн.	0.040	0.I3	0.098	0.028	0.0I0
Наиб.	0.I7	0.I7	0.2I	0.063	0.063
Наим.	0.00I	0.063	0.034	0,02I	нб

Средн.год. 0.026. Наибольший 0.2I. Дата,число случ. 09.03, I2.03, 4. Наименьший нб. Дата,число случ. II.05,3I.I2,235.

I0I. р.Беркуты - 4-й аул W= 0.00 куб.км M = 0.00 л/с кв.км H = 0 мм F = I94 кв.км

Число	4	5	I2
I	нб	0.004	нб
2	нб	0.002	нб
3	нб	0.002	нб
4	нб	0.002	нб
5	нб	0.002	нб
6	нб	0.002	нб
7	нб	0.002	нб
8	нб	0.002	нб
9	нб	0.002	нб
I0	нб	0.002	нб
II	нб	0.002	нб
I2	нб	0.00I	нб
I3	нб	0.00I	нб
I4	нб	0.00I	нб
I5	нб	0.00I	нб
I6	нб	0.00I	нб
I7	нб	0.00I	нб
I8	нб	0.00I	нб
I9	нб	0.00I	нб
20	нб	0.00I	нб
2I	нб	0.00I	нб
22	нб	0.00I	нб
23	нб	0.00I	нб
24	0.006	нб	нб
25	0.006	нб	нб
26	0.006	нб	нб
27	0.006	нб	нб
28	0.005	нб	нб
29	0.004	нб	нб
30	0.004	нб	0.28
3I		нб	0.28
Декада			
I	нб	0.002	нб
2	нб	0.00I	нб
3	0.004	0.000	0.05I
Средн.	0.00I	0.002	0.0I8
Наиб.	0.006	0.004	0.28
Наим.	нб	нб	нб

Средн.год.0.002. Наибольший 0.28. Дата,число случ.30.I2,3I.I2,2.Наименьший нб. Дата, число случ.0I.0I, 29.I2, 333.

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

29. р.Сарыбулак – с.Сары-Булак

W = 0.006 куб.км M = I.5 л/с кв.км H = 47 мм F = I20 кв.км

I	0.40	0.40	0.40	0.43	0.I9	0.050	нб	нб	нб	0.050	0.070	0.35
2	0.40	0.40	0.48	0.26	0.I6	нб	нб	нб	нб	0.070	0.050	0.26
3	0.40	0.40	0.52	0.3I	0.050	нб	нб	нб	нб	0.070	0.050	0.29
Средн.	0.40	0.40	0.47	0.33	0.I3	0.0I7	нб	нб	нб	0.063	0.057	0.30

Средний годовой 0.I8. Наибольший I.07. Дата,число случ. 23.03,I. Наименьший нб.
Дата,число случ. II.06, 30.09,I2.

39. р.Акмозейсай – с.Скрепнево

W = 0.008 куб.км M = 2.29 л/с кв.км H = 72 мм F = 76.I кв.км

I	0.20	0.I4	0.I4	0.I6	0.70	0.74	0.I2	0.097	0.097	0.097	0.I2	0.I5
2	0.I8	0.II	0.I6	0.40	0.92	0.36	0.I0	0.I0	0.097	0.I2	0.I2	0.2I
3	0.I6	0.I2	0.I7	0.99	I.09	0.I6	0.I0	0.097	0.097	0.I2	0.I2	0.I2
Средн.	0.I8	0.I2	0.I6	0.52	0.90	0.42	0.II	0.098	0.097	0.II	0.I2	0.I6

Средний годовой 0.25. Наибольший I.09. Дата,число случ. 23.04, 05.06, 24. Наименьший 0.097.
Дата,число случ. 2I.02, I2.I0, 8I.

40. р.Бургулюк – с.Скрепнево

W = 0.007 куб.км M = 6.98 л/с кв.км H = 220 мм F = 3I.5 кв.км

I	0.20	0.I7	0.I4	0.I6	0.72	0.78	нб	нб	нб	нб	0.I8	0.22
2	0.I9	0.I6	0.I5	0.20	0.99	0.32	нб	нб	нб	0.098	0.I8	0.2I
3	0.I8	0.I6	0.I6	0.55	I.I0	0.I4	нб	нб	нб	0.I4	0.I8	0.I8
Средн.	0.I9	0.I6	0.I5	0.30	0.94	0.4I	нб	нб	нб	0.079	0.I8	0.20

Средний годовой 0.22. Наибольший I.20. Дата,число случ. 29.05, 05.06, 8. Наименьший нб.
Дата,число случ. 0I.07, I3.I0, I05.

48. р.Буржар – Сброс 952

W = 0.0I4 куб.км M = 2.49 л/с кв.км H = 78 мм F = I85 кв.км

I	0.83	0.40	0.60	0.65	0.50	нб	нб	нб	0.43	0.83	0.50	0.65
2	0.90	0.60	0.60	0.60	0.30	нб	нб	0.20	0.30	0.82	0.50	0.80
3	0.60	0.70	0.50	0.60	нб	нб	нб	0.30	0.53	0.83	0.54	0.80
Средн.	0.78	0.57	0.55	0.62	0.27	нб	нб	0.I7	0.42	0.83	0.5I	0.75

Средний годовой 0.46. Наибольший 0.90. Дата,число случ. II.0I, 20.0I, I0. Наименьший нб.
Дата,число случ. 2I.05, I0.08, 83.

52. р.Балабугунь – с.Глинково

W = 0.0I6 куб.км M = 2.09 л/с кв.км H = 66 мм F = 244.00 кв.км

I	0.68	0.68	0.65	0.64	0.88	0.53	0.34	0.37	0 35	0.34	0.4I	0.36
2	0.64	0.66	0.7I	0.75	0.83	0.46	0.35	0.36	0.35	0.33	0.42	0.35
3	0.65	0.64	0.66	0.83	0.69	0.40	0.36	0.36	0.35	0.36	0.4I	0.35
Средн.	0.66	0.66	0.67	0.74	0.80	0.46	0.35	0.36	0.35	0.34	0.4I	0.35

Средний годовой 0.5I. Наибольший 0.90. Дата,число случ. I6.04, I8.04, 3. Наименьший 0.33.
Дата,число случ. I6.08, 26.I0, 3I.

57. р.Икансу – рзд Икансу

W = 0.0I6 куб.км M = 3.70 л/с кв.км H = II7 мм F = I35 кв.км

I	0.32	0.35	0.33	0.32	0.40	0.25	0.20	0.I8	0.I8	0.20	0.22	2.20
2	0.32	0.35	0.44	0.40	0.40	0.25	0.20	0.I8	0.I8	0.20	0.20	2.92
3	0.32	0.35	0.25	0.40	0.32	0.20	0.I8	0.I8	0.I8	0.2I	0.24	3.97
Средн.	0.32	0.35	0.34	0.37	0.37	0.23	0.I9	0.I8	0.I8	0.20	0.22	3.03

Средний годовой 0.50. Наибольший 9.50. Дата,число случ. 29.I2, I. Наименьший 0.I8.
Дата,число случ. 2I.07, 20.II, 69.

70. р.Караконыз – с.Караконыз

W = 0.046 куб.км M = 2.98 л/с кв.км H = 94 мм F = 490 кв.км

I	0.69	0.49	0.49	I.67	3.70	3.74	I.65	I.02	0.75	I.00	I.26	0.72
2	0.63	0.49	0.56	4.70	3.33	2.90	I.22	0.99	0.72	I.26	I.I2	0.72
3	0.63	0.52	0.59	4.60	2.90	2.I7	I.07	0.82	0.72	I.26	0.76	0.62
Средн.	0.65	0.50	0.55	3.66	3.3I	2.94	I.3I	0.94	0.73	I.I7	I.05	0.68

Средний годовой I.46. Наибольший 5.I6. Дата,число случ. 2I.04, 23.04, 3. Наименьший 0.43.
Дата,число случ. 2I.02, I.

7I. р.Жанысай – с.Кзылсай

W = 0.005 куб.км M = I.73 л/с кв.км H = 55 мм F = 98.3 кв.км

I	0.040	0.040	0.060	0.I2	0.72	0.52	0.26	0.080	0.057	0.048	0.044	0.030
2	0.040	0.040	0.060	0.49	0.6I	0.43	0.I8	0.070	0.050	0.040	0.040	0.030
3	0.040	0.040	0.070	0.76	0.47	0.33	0.I4	0.060	0.050	0.040	0.032	0.030
Средн.	0.040	0.040	0.063	0.46	0.60	0.43	0.I9	0.070	0.052	0.043	0.039	0.030

Средний годовой 0.I7. Наибольший 0.80. Дата,число случ. 2I.04, 04.05, II. Наименьший 0.030.
Дата,число случ. 23.II, 3I.I2. 39.

77. р.Шунгур – в I.0 км ниже устья р.Карабулак

W = 0.0I6 куб.км M = 4.59 л/с кв.км H = I45 мм F = I09 кв.км

I	0.45	0.45	0.45	0.45	0.64	0.77	0.64	0.58	0.50	0.4I	0.37	0.34
2	0.45	0.45	0.45	0.48	0.74	0.76	0.62	0.56	0.46	0.39	0.39	0.28
3	0.45	0.45	0.45	0.56	0.75	0.68	0.62	0.54	0.4I	0.37	0.32	0.28
Средн.	0.45	0.45	0.45	0.50	0.7I	0.74	0.63	0.56	0.46	0.39	0.36	0.30

Средний годовой 0.50. Наибольший 0.78. Дата,число случ. I2.05, 22.06, 3I. Наименьший 0.28.
Дата, число случ. II.I2, 3I.I2, 2I.

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	78. р.Кокдуиен – Зимовка											
	W = 0.0I3 куб.км			M = 6.29 л/с кв.км				H = I98 мм			F = 66.8 кв.км	
I	0.22	0.24	0.25	0.25	0.52	0.66	0.70	0.66	0.47	0.33	0.30	0.22
2	0.22	0.24	0.27	0.37	0.72	0.72	0.72	0.62	0.4I	0.32	0.32	0.I8
3	0.22	0.24	0.27	0.45	0.64	0.87	0.7I	0.54	0.37	0.30	0.23	0.I8
Средн.	0.22	0.24	0.26	0.36	0.63	0.75	0.7I	0.6I	0.42	0.32	0.28	0.I9
	Средний годовой 0.42. Наибольший 0.89. Дата,число случ. 23.06, 30.06, 8. Наименьший 0.I8. Дата,число случ. II.I2, 3I.I2, 2I.											
	79. р.Каракыстак – с.Каменка											
	W = 0.034 куб.км			M = I.93 л/с кв.км				H = 6I мм			F = 566 кв.км	
I	0.24	0.30	0.38	0.60	I.40	3.44	2.57	I.30	0.95	0.93	0.59	0.34
2	0.30	0.35	0.39	0.79	2.59	3.56	2.I6	I.I3	0.89	0.97	0.66	0.30
3	0.27	0.38	0.55	I.II	2.I7	2.56	I.63	I.00	0.87	0.90	0.43	0.23
Средн.	0.27	0.34	0.44	0.83	2.05	3.I9	2.I2	I.I4	0.90	0.93	0.56	0.29
	Средний годовой I.09. Наибольший 6.24. Дата,число случ. 08.06, I. Наименьший 0.20. Дата, число случ. 0I.09, I.											
	83. р.Чалдовар – с.Ново- Воскресеновка											
	W = 0.0I9 куб.км										F = –.	
I	0.0I0	0.0I0	0.0I0	0.0I0	0.0I0	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
2	0.0I0	0.0I0	0.0I0	0.0I0	0.0I0	0.004	0.004	0,004	0.004	0.004	0.004	0.004
3	0.0I0	0.0I0	0.0I0	0.0I0	0.0I0	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
Средн.	0.0I0	0.0I0	0.0I0	0.0I0	0.0I0	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
	Средний годовой 0.006. Наибольший 0.0I0. Дата, число случ. 0I.0I, 3I.05, I5I. Наименьший 0.004. Дата, число случ. 0I.06, 3I.I2, 2I4.											
	90. р.Макбель – с.Шлак -Каинды											
	W = 0.005 куб.км			M = 2.90 л/с кв.км				H = 9I мм			F = 58.7 кв.км	
I	0.I0	0.I0	0.I0	0.I3	0.22	0.27	0.25	0.20	0.20	0.I8	0.I7	0.I0
2	0.I0	0.I0	0.I0	0.I4	0.34	0.30	0.2I	0.22	0.20	0.I8	0.I8	0.I0
3	0.I0	0.I0	0.I0	0.I7	0.28	0.25	0.20	0.20	0.20	0.I8	0.II	0.I0
Средн.	0.I0	0.I0	0.I0	0.I5	0.28	0.27	0.22	0.2I	0.20	0.I8	0.I5	0.I0
	Средний годовой 0.I7. Наибольший 0.47. Дата, число случ. I7.05, 20.05,4. Наименьший 0.080. Дата, число случ. 22.II, 20.I2, I7.											
	9I. р.Шалсу – с.Подгорное											
	W = 0.0I7 куб.км			M = I3.0 л/с кв.км				H = 409 мм			F = 4I.6 кв.км	
I	0.30	0.30	0,30	0.30	I.I2	I.03	I.I2	0.64	0.49	0.34	0.34	0.30
2	0.30	0.30	0.30	0.35	I.06	I.I8	0.9I	0.58	0.4I	0.34	0.34	0.30
3	0.30	0.30	0.30	0.44	0.87	I.67	0.80	0.52	0.36	0.34	0.30	0.30
Средн.	0.30	0.30	0.30	0.36	I.02	I.29	0.94	0.58	0.42	0.34	0.33	0.30
	Средний годовой 0.54. Наибольший I.80. Дата, число случ. 23.06, I. Наименьший 0.30. Дата, число случ. 0I.0I, 3I.I2, I48.											
	93. р.Асса – с.Бийлюколь											
	W = 0.036 куб.км			M = 0.38 л/с кв.км				H = I2 мм			F = 3040 кв.км	
I	3.58	5.46	I.49	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	3.4I
2	3.33	5.50	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	4.39
3	4.4I	4.48	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	4.77
Средн.	3.77	5.I5	0.50	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	4.I9
	Средний годовой I.I3. Наибольший 5.65. Дата, число случ. 25.02, I. Наименьший нб. Дата, число случ. II.03, 0I.I2, 266.											

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.3

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧНОГО СТОКА ПРОИСШЕДШИХ В ТЕЧЕНИЕ 1985–1986гг. На условия формирования речного стока в бассейне р.Сырдарьи существенное влияние оказывает хозяйственная деятельность человека.

Проводится реконструкция ряда магистральных каналов, увеличивается их пропускная способность.

В меженный период для поднятия воды в каналы русла ряда рек, включая и Сырдарью, перегораживаются земляными плотинами, что нарушает естественный ход уровня и расхода воды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОЛНОТЕ И ТОЧНОСТИ УЧЕТА СТОКА ВОДЫ. Для суждения о правильности публикуемых величин стока воды было сделано сопоставление средних месячных, средних годовых и экстремальных значений расходов воды на участке и в гидрографических узлах.

Для большинства рек не удалось установить, насколько удовлетворительно увязываются данные по стоку по длине реки в связи с нарушением естественного режима стока между отдельными пунктами, зарегулированностью водохранилищами и интенсивным разбором воды на орошение в вегетационный период. Так для рек Сырдарьи, Арыси распределение стока в связи с эксплуатацией водохранилищ, уменьшение стока в среднем и нижнем течении вследствие изъятия воды этих рек на орошение.

Кроме отмеченного выше изменения водности рек, связанного с хозяйственной деятельностью человека, выявились случаи невязок величин стока, обусловленных наличием ошибок в учете стока. В остальных гидрографических узлах сток увязывается удовлетворительно.

Ниже приведены краткие пояснения, касающиеся к подсчету стока.

10. р.Сырдарья – м.-д.ст.Караозек. Наибольший за март, май, октябрь приближенный из-за измерений при высоких уровнях.

16. р.Келес – с.Янгибазар. Сток за март месяц завышен.

19. р.Куруккелес – с.Куруккелес. Сток за май месяц приближенный – отсутствие измерений расходов воды.

22. р.Арысь – с.Шаульдер. 17.11–28.12 расходы подсчитаны с введением срезки на уровни.

23. р.Кебаглысу – с.Ново-Николаевка. Наибольший расход за июль приближенный из-за отсутствия измерений.

41. р.Сайрам – с.Лесничество. Расходы воды с 18.06–31.07 завышены.

43. р.Сарнайгыр – Зимовье. Наибольший расход за июнь месяц приближенный.

45. р.Болдыбрек – у кордона Госзаповедника. Наибольший годовой расход приближенный из-за отсутствия измерений на максимальном уровне.

65. р.Чу – с.Ташуткуль. Сток за период 01–16.01.86 отсутвует(сложная ледовая обстановка).

81. Канал РЭС – зим.Улбутуй. С 15–25.09 канал перекрыт.

85. р.Аксумбе – пос.Аксумбе. Расходы воды за период с 10.03–10.05 приближенный.

100. р.Шабакты – с.Байкадам. С 11.05–30.06 –стоячая вода.

Таблица 1.4

Оценка надежности подсчета стока воды

I. В таблице указаны методы, использованные для подсчета стока в определенные периоды года. В графе 4 для кривых прошлых лет приводится количество измеренных расходов воды (ИРВ) данного года, подтверждающих зависимость Q(H). Для временных кривых или кривых текущего года приводится число ИРВ, обосновывающих кривую. При использовании интерполяционных методов подсчета стока (включая методы поправочных коэффициентов), приводятся количество ИРВ, принятых для подсчета стока.

2. В качестве характеристики надежности подсчета стока приводится освещенность амплитуды колебания уровня воды ИРВ за период действия метода подсчета стока.

3. Показателем надежности экстремальных расходов воды, вычисленных по кривым Q(H), является различие измеренных и вычисленных величин (графы 6-9).

За период действия зависимости Q(H) приводятся наибольшие и наименьшие расходы, снятые с кривой, и расходы воды, измеренные при наиболее высоком и наиболее низком уровнях воды.

4. В графе 2 используются обозначения: Q(H)85 - однозначная кривая расходов предыдущего года(I985)№ I; Q(H)86 - однозначная кривая расходов данного года(I986) Q(H)86-I - временная кривая расходов данного года(I986)№I Q(H)ВРп - число временных кривых данного года (I986); Q(T)Л - линейная интерполяция между измеренными расходами; Q(T) нелинейная интерполяция. Если однозначная кривая Q(H) I986г сопряжена с кривой прошлого года, то вводится следующее обозначение Q(H)85,86-I. КЗИМ-85 - метод поправок КЗИМ (использована кривая I985 года); Q(H)МН - многолетняя однозначная кривая расходов; Q(H_{Δ}H) - метод Стаута при линейной интерполяции поправок.

5. Цифра с точкой в графе I означает номер поста.

Таблица 1.4. Оценки надежности подсчета стока воды

Река-пост	Метод подсчета стока	Период	Количество ИРВ данного года	Освещенность амплитуды, %	Характерные расходы воды, куб. м/с			
					наибольшие		наименьшие	
					измеренные	вычисленные	измеренные	вычисленные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. р.Сырдарья - выше устья р.Келес	Q(H)ВР-4	0I.0I-02, I5.02-22.23.03-02,I0-22,24.04-I3, 26.05-20.07; II.08-09.09	70	-	5I7	-	62.I	-
	Q(H)МН	03-I4.02,2I.07-09.08,II.09-3I.I2	47	I00	462	469	II5	II0
	Q(T)Л	03-09,23.04; I4-25.05, I0.08,I0.09	8					
2. р.Сырдарья - нижний бьеф Чардаринского водохранилища	Q(H)86,85-I	0I.0I-3I.I2	50	93	648	686	35.0	2I.0
4. р.Сырдарья - уч.Коктюбе	Q(T)Л	0I.0I-08.04; II-3I.I2	9					
	Q(H)86-I	09.04-I0.I2	26	96	66I	7I3	33.2	33.2
6. р.Сырдарья - ж.-д.ст.Тюмень-Арык	Q(T)Л	0I.0I-26.02; I3-I6.08; II-3I.I2	8					
	Q(H)86-I	27.02-I2.08	28	98	494	502	48.8	42.5
	Q(H)86-2	I7.08-I0.I2	I8	86	68.3	80.5	37.I	39.3
7. р.Сырдарья - рзд Кергельмес	Q(H)зим 86	0I.0I-II.03; 2I.II-3I.I2	6	80	7I.I	74.0	29.9	26.0
	Q(T)Л	I2-2I.03;04-09.05; 22.08-08.09;I7-20.II;	II					
	Q(H)86-I	23.03-03.05	9	96	28I	280	43.7	37.0
	Q(H)86-2	I0.05-2I.08; 09-I6.II	I5	99	386	385	4I.0	42.0
9. р.Сырдарья -пгт Тасбугет	КЗИМ 85	0I.0I-20.03;	7					
	КЗИМ 86	24.II-3I.I2	I					
	Q(T)Л	2I-26.03; 2I-23.II						
	Q(H)86-I	27.03-20.II	27	95	I4I	I42	35.3	22.0
I0. р.Сырдарья - ж.-д.ст.Караозек	КЗИМ 86	0I.0I-22.03	7					
	Q(H) 86-I	23.03-20.II	27	92	I4I	I52	24.7	I6.5
	Q(T)Л	2I-30.II						
II. р.Сырдарья - пгт Джусалы	КЗИМ 85	0I.0I-30.03	II					
	Q(T)Л	3I.03-02.04;22.I0-3I.I2	5					
	Q(H)86-I	03.04-2I.I0	32	93	I0I	I02	II.9	9.30
	КЗИМ 86	27.II-24.I2	4					
I2. р.Сырдарья - свх Казалинский	КЗИМ 85	0I.0I-0I.04;	I0					
	Q(T)Л	02.04; 20.II	2					
	Q(H)86-I	03.04-I9.II	33	89	80.7	89.0	I6.I	I0.5
	КЗИМ 86	2I.II-3I.I2	3					
I3. р.Сырдарья - г.Казалинск	КЗИМ 85	0I.0I-3I.03	I3					
	КЗИМ 86	23.II-3I.I2	4					
	Q(T)Л	0I-04.04; 20-22.II						
	Q(H)86-I	05.04-I9.II	37	83	I2.4	40.7	4.I4	2.85
I4. р.Сырдарья, прот.Караозек - ж.-д.ст.Караозек	Q(T)	0I.0I-3I.I2						
I5. р.Сырдарья, прот.Караозек - с.Джусалы	Q(T)	2I.I0-3I.I2	9					
I6. р.Келес - с.Янгибазар	Q(H)86-I	0I.0I-I0.06	I9	89	3.84	4.44	0.76	0.78
	Q(H)86-2	I9.09-28.I2	I0	9I	I.7I	I.86	0.58	0.62
	Q(T)Л	II.06-I8.09;29-3I.I2	I2					
I7. р.Келес - с.Степное	Q(T)Л	0I.0I-27.02;I4.04;25-30.07 II-I4.I0;2I.I0-03.I2	I2					
	Q(H)86-I	28.02-I3.04	7	92	5.80	5.80	2.49	2.50
	Q(H)86-2	I5.04-24.07	I5	98	I5.4	I5.9	I.22	I.20
	Q(H)86-3	3I.07-I0.I0	II	86	8.7I	8.40	2.26	2.00
	Q(H)85-I	I5-20.I0;04.-3I.I2	7	74	I7.8	22.7	3.22	0.36
I8. р.Келес - устье	Q(H)85	0I.0I-07.02	4					
	Q(T)Л	08.02;0I-05.03;30.05 22,23.07;28.08;03.I0; 02-04.I2	I					
	Q(H)Вр I0	09-28.02;06-3I.03 22.04-29,3I.05-2I, 24.07-27,29.08-02, 04.I0-0I,05-3I.I2	43	-	I7.5	-	2.58	-
	Q(T)	0I-2I.04						
I9. р.Курукелес - с.Курукелес	Q(T)	0I.-3I.0I	4					
	Q(H)86-I	0I.02-0I.I2	28	I00	5.83	5.9I	2.I6	2.I6
	Q(T)Л	02-3I.I2	3					
20. р.Арысь - с.Корниловка	Q(H)85-4	0I,02.0I						
	Q(H)86-I	03.0I-I0.04	I3	86	I.65	I.69	I.I5	I.I0
	Q(H)86-2	II.04-25.05;20.I0-26.II	2I	98	5.56	5.56	0.049	0.045
	Q(H)86-3	0I-I7.I0	3					
	Q(T)	I8,I9.I0;27.II-0I.I2						
	Q(H)86-4	02-3I.I2	6					
2I. р.Арысь - ж.-д.ст.Арысь	Q(T)	0I.0I-06.02;09-22.04; I3-22.05;I6,I7.I2	3					
	Q(H)86-I	07.02-08.04;23.05-I8.I0	27	88	8.89	8.85	0.72	0.38
	Q(H)86-2	23.04-I2.05;I9.I0-I5,I8-3I.I2	9	45	7.36	20.6	2.87	2.5I

Таблица 1.4. Оценки надежности подсчета стока воды

Река-пост	Метод подсчета стока	Период	Количество ИРВ данного года	Освещенность амплитуды, %	Характерные расходы воды, куб. м/с			
					наибольшие		наименьшие	
					измеренные	вычисленные	измеренные	вычисленные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. р.Арысь – с.Шаульдер	Q(Т)Л	0I.0I–07.02;I5–20.05; I6.II–09.I2;I2–29.I2						
	Q(Н)86–I	08–24,28.02–I4.05	I4	62	5.87	9.8I	0.49	0.48
	Q(Н)86–2	2I.05–30.06;03.07;I3–I5.07 03.09–04.I0	II	94	3.6I	3.6I	0.I0	0.07
	Q(Н)86–3	05.I0–II.II;II–3I.I2	5	88	3.00	3.60	0.47	0.42
23. р.Жебаглысу – с.Ново-Николаевка	Q(Н)85–3	0I–30.0I	I5	I00				
	Q(Т)Л	3I.0I–09.02;3I.03–09.04; 0I–09.05;2I.II–3I.I2	8					
	Q(Н)86–I	I0.02–30.03;I0.05–20.II	28	93	4.53	5.70	0.6I	0.65
	Q(Н)86–2	I0–30.04	4	I00	3.77	3.76	I.26	I.26
24. р.Кулан – с.Ванновка	Q(Н)86 водослив	0I.0I–30.04;I3.I0–3I.I2 0I.05–I2.I0	I4	I00	I.I4		0.33	
25. р.Балыкши – с.Балыкчи	Q(Т)	0I.0I–3I.I2	40					
26. р.Кокбулак – с.Пистели	Q(Т)Л	0I.0I–I0.02	4					
	Q(Н)86	II.02–3I.I2	35	92	3.98	4.36	0.49	0.54
27. р.Машат – с.Антоновка	Q(Т)	0I.0I–3I.I2	46					
28. р.Кельтемашат – с.Кельте-Машат	Q(Н)86	0I.0I–3I.I2	36		3.00	3.60	0.60	0.60
29. р.Сарыбулак – с.Сары-Булак	водослив	0I.0I–3I.I2						
30. р.Аксу – с.Подгорное	Q(Т)Л	0I.0I–02.04;I4–I9.05 I4–I6.06;09–I4.08 30.I0–02.II	8					
	Q(Н)86–I	03.04–I3.05;06–I3.06; 03.II–3I.I2	I6	I00	I8.0	I8.2	2.85	2.70
	Q(Н)86–2	20.05–05.06;I5.08–29.I0	II	90	I5.9	I8.2	4.53	4.35
	Q(Н)86–3	I7.06–08.08	7	92	25.0	25.7	I0.5	I0.0
3I. р.Аксу – с.Кзылкишлак	Q(Н)86	0I.0I–3I.I2	38	95	5.4I	5.56	3.I5	3.I5
32. р.Шубарсу – с.Чубаровка	Q(Н)МН	0I.0I–05.04	I3					
	Q(Н)86–I	07.04–I3.07	I3	I00	0.98	0.97	0.I0	0.I0
	Q(Т)Л	06.04;I0–I7.II						
	Q(Н)86–2	I4.07–09.II	I6	8I	I.73	I.70	0.28	0.I0
	Q(Н)86–3	I8.II–3I.I2	7	I00	2.3I	2.30	I.I8	I.22
33. р.Боралдай – с.Васильевка	Q(Н)85–2	0I–I8.0I	3					
	Q(Т)Л	I9.0I						
	Q(Н)86	20.0I–3I.I2	4I	I00	5.74	5.74	0.I8	0.I7
34. р.Боралдай – свх.им ХХП Партсъезд	Q(Т)	0I.0I–03.03	7					
	Q(Н)86–I	04.03–26.05	I4	93	I8.6	I8.8	7.58	7.55
	Q(Т)Л	27.05–08.06;0I.09–0I.I2	I2					
	Q(Н)86–2	09.06–3I.08	I0	I00	4.95	4.70	2.20	2.20
	Q(Н)86–3	02.I2–3I.I2	I6	79	43.0	59.0	4.07	4.05
35. р.Бадам – с.Михайловка	Q(Т)	0I.0I–I6.04;26.04–I2.I0 28.I0–3I.I2	38					
	Q(Н)86	I7–25.04;I3–27.I0	7	94	8.46	8.48	0.27	0.I6
36. р.Бадам –пост Кзылджарский № 2245	Q(Н)85–I	0I.0I–I0.0I						
	Q(Н)86	II.0I–20.02;0I–20.03; 22–25.04;II.I0–04.II; 2I–30.II	I4	I00	8.25	8.25	0.I4	0.I4
	Q(Т)Л	0I–3I.I2	2					
37. р.Бадам – с.Обручевка	Q(Н)85	0I.0I	I					
	Q(Т)Л	02.0I–I2.03;I8–20.08 20.I0	7					
	Q(Н)86–I	I3.03–I7.08	I6	I00	7.7I	7.70	0.35	0.35
	Q(Н)86–2	2I.08–I9.I0	7	I00	I0.3	I0.2	0.88	0.90
	Q(Н)86–3	2I.I0–3I.I2	9	I00	8.30	8.50	3.23	3.23
38. р.Эрмекбадам – клх им.Карла Маркса	Q(Т)	0I.0I–3I.I2	48					
39. р.Акмозейсай – с.Скрещево	Q(Н)85	0I–04.0I	I					
	Q(Н)86	2I.02–3I.I2	I8	88	0.92	I.09	0.I0	0.097
	Q(Т)Л	05.0I–20.02						
40. р.Бургулюк – с.Скрещево	Q(Н)85	0I–04.0I						
	Q(Н)86	2I.02–30.06;I4.I0–3I.I2	I0	84	0.95	I.20	0.I3	0.I3
	Q(Т)Л	05.0I–20.02	I					
4I. р.Сайрам – Лесничество	Q(Т)	0I.0I–29.04;30.08–3I.I2	29					
	Q(Н)86	30.04–29.08	I8	92	I2.2	I3.0	I.62	I.20

Таблица 1.4. Оценки надежности подсчета стока воды

Река-пост	Метод подсчета стока	Период	Количество ИРВ данного года	Освещенность амплитуды, %	Характерные расходы воды, куб. м/с			
					наибольшие		наименьшие	
					измеренные	вычисленные	измеренные	вычисленные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. р.Сайрам – с.Блинково	Q(Н)Л	01-14.01;07.05 27.11-31.12	4					
	Q(Н)86-1	15.01-06.05	15	90	15.1	16.7	2.53	2.50
	Q(Н)86-2	08.05-26.11	24	42	19.0	55.2	3.61	3.70
43. р.Сарыайгыр – Зимовье	Q(Т)Л	01.01-18.04;29.10-31.12	16					
	Q(Н)86	19.04-28.10	18	67	4.27	6.05	0.85	0.66
44. р.Каскасу – с.Каскасу	Q(Т)Л	01.01-01.03;04-31.12	7					
	Q(Н)86-1	02.03-07.05	13	95	9.06	9.18	0.22	0.22
	Q(Н)86-2	08.05-03.12	22	91	3.24	4.00	0.19	0.16
45. р.Болдыбрек – у кордона Госзаповедника	Q(Н)85-1	01,07-17,21-23,25,30,31.01; 01-19,21-23,26-28.02;1-16, 21-31.03;01-11.04	10	100	0.88	0.88	0.74	0.67
	Q(Т)Л	02-06,18-20,24,26-29.01; 20,24,25.02;17-20.03;12-19.04; 17,18,20,22-27.11;08.09,12-20.12						
	Q(Н)86-1	20.04-16,19,21,28-30.11; 01-07,10,11,21-31.12	27	87	4.59	5.33	0.86	0.67
46. р.Болдыбрек – с.Сахаровка	Q(Т)Л	01.01-09.02;14.06;10.09-31.12	33					
	Q(Н)86	10.02-31.03;15.04-10.07	11	85	4.88	5.76	1.26	1.37
	Q(Н)85	01.04-13.06;11.07-09.09	35	80	3.97	8.35	1.29	1.11
47. р.Сасыксай – с.Сасык	Q(Т)Л	01-03.01;10-11.03;25.08-07.10	6					
	Q(Н)86-1	04.01-09.03	9	50	0.17	0.17	0.13	0.11
	Q(Н)86-2	12.03-24.08;08.10-31.12	35	83	3.56	5.10	0.046	0.052
48. р.Буржар – сброс № 952	водослив	01.01-31.12						
49. р.Бугунь – Красный Мост	Q(Т)Л	01.01-20.04;22.05-19.07 11-28.12	25					
	Q(Н)86	21.04-21.05;29-31.12	8	81	43.2	56.8	0.14	0.050
50. р.Каттабугунь – с.Леонтьевка	Q(Т)Л	01.01-06.02;21.04; 15.06-28,12	28					
	Q(Н)86-1	07.02-20.04	9	100	3.69	3.75	1.17	1.17
	Q(Н)86-2	22.04-14.06	8	100	4.39	4.39	1.12	1.14
	Q(Н)86-3	29-31.12	4	88	47.1	47.8	20.9	18.5
51. р.Алмалы – с.Орловка	Q(Т)Л	01-03.01;25-27.02; 08-17.06;01-02.11	2					
	Q(Т)	01.07-31.10	14					
	Q(Н)86-1	04.01-24.02;18-30.06	10	100	0.39	0.39	0.11	0.11
	Q(Н)86-2	28.02-07.06	14	100	0.56	0.55	0.17	0.16
	Q(Н)86-3	03.11-31.12	9	95	1.05	1.11	0.10	0.10
52. р.Балабугунь – с.Глинково	Q(Н)85	01.01-14,04	23	77	2.62	3.40	0.62	0.62
	Q(Н)86	15.04-31.12	20	94	0.82	0.90	0.33	0.33
53. р.Балабугунь – с.Акбастау	Q(Т)Л	01.04.01;05.05-22.06; 05-06.12	3					
	Q(Н)86-1	05.01-04.05	16	100	0.76	0.80	0.34	0.33
	Q(Н)86-2	07-31.12	6	75	4.78	8.05	0.30	0.30
	Q(Н)86,85-1	23.06-04.12	17	100	0.19	0.41	0.056	0.059
54. р.Шаян I – в 3,3 км ниже устья р.Акбет	Q(Н)85-2	01-31.01	2					
	Q(Т)Л	01.02-11.03;17.06-24.09	12					
	Q(Н)86	12.03-16.06;25.09-31.12	28	82	12.8	20.6	0.18	0.15
55. р.Аристанды – свх Алгабас	Q(Т)Л	01-08.01;28.02						
	Q(Н)86-1	09.01-27.02	7	50	0.73	0.93	0.50	0.48
	Q(Н)86-2	01.03-12.04	5	100	1.10	1.11	0.62	0.63
	Q(Н)86-3	29.11-31.12	7	100	9.00	9.20	0.68	0.68
56. канал – свх Алгабас	Q(Т)	14.04-28.11	30					
57. р.Икансу – рзд Икансу	Q(Н)85-2	01.01-28.02	7	100	5.00	4.72	0.28	0.30
	Q(Т)Л	01-09.03;11.09-04.12	9					
	Q(Н)86-1	10.03-10.09	20	100	0.88	0.88	0.18	0.18
	Q(Н)86-2	05-31.12	10	95	10.0	9.50	2.17	1.96
58. р.Карашик – с.Хантаги	Q(Н)МН	01-03.01;15-20.01;25-31.01 10-18.02;11.03-20.05; 04-28.12	26	100	5.09	15.6	0.054	0.024
	Q(Н)86	29-31.12	6	100	63.3	61.5	8.68	9.25
59. р.Карашик – с.Урангай	Q(Т)Л	01-09.01;01-10.04 11.11-20.12	6					
	Q(Н)86-1	21.01-31.03	8	100	1.70	1.66	0.21	0.14
	Q(Н)86-2	11.04-10.11;30,31.12	24	99	12.5	13.2	0.21	0.21
60. р.Баялдыр – пос.Баялдыр	Q(Н)86	05.04-10.05;04,12-09,28-31.12	15	82	23.6	23.5	0.28	0.005
63. р.Ашилган – клх Майдантал	Q(Н)86-1	01.01-20.03	10	100	2.68	2.68	0.70	0.74
	Q(Т)Л	21-30.03;30-31.12	1					
	Q(Н)86-2	31.03-29.12	34	98	7.54	7.80	0.27	0.28

Таблица 1.4. Оценки надежности подсчета стока воды

Река-пост	Метод подсчета стока	Период	Количество ИРВ данного года	Освещенность амплитуды, %	Характерные расходы воды, куб. м/с			
					наибольшие		наименьшие	
					измеренные	вычисленные	измеренные	вычисленные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64. р.Чу – с Благовещенское	Q(H)85-2	01-05.01						
	Q(T)Л	06.01,09,10.07						
		28.08-07.09						
	Q(H)86-1	07.01-08.07	32	98	93.2	97.6	9.48	9.87
		08.09-31.12						
	Q(H)86-2	11.07-27.08	5	76	10.4	12.1	7.23	6.75
65. р.Чу – с.Ташуткуль	Q(H)85-1	01-06.01	1					
	Q(T)Л	07-09.01;21.05;						
		30.09-03.10						
	Q(H)86-1	10.01-20.05	27	99	158	160	1.75	1.50
		04.10-31.12						
	Q(H)86-2	22.05-29.09	16	98	56.6	62.0	14.0	14.5
67. р.Чу – свх им.Амангельды	Q(H)86-1	17.01-31.05	11	93	115	128	8.51	8.76
	Q(T)Л	01.06;24.11-15.12	1					
	Q(H)86-2	02.06-23.11	17	90	35.3	39.6	3.80	2.98
	КЗИМ	16-31.12	2					
68. р.Чу(Большая Арна) – с.Уланбель	Q(H)86	10.03-31.05	17	89	56.0	63.6	0.027	0.000
69. р.Чу(Малая Арна) – с.Уланбель	Q(T)Л	15.03-21.04	8					
70. р.Караконыз – с.Караконыз	Q(H)86	01.01-31.12	24	100	5.16	5.16	0.43	0.43
71. р.Жанысай – с.Кзылсай	Q(B)	01.01-10.04;04.07-31.12						
	Q(H)86	11.04-03.07	10	88	0.80	0.80	0.33	0.30
72. р.Ргайты – с.Актас	Q(H)86-1	01.01-17.08	26	100	5.05	5.05	0.12	0.12
	Q(T)Л	18-24.08						
	Q(H)86-2	25.08-31.12	13	100	0.46	0.45	0.090	0.090
73. р.Суганды – с.Суганды	Q(T)Л	01-07.01;18,19.02;01,02.11						
	Q(H)86-1	08.01-17.02;03.11-31.12	8	100	0.20	0.21	0.052	0.053
	Q(H)86-2	20.02-31.10	27	64	7.93	16.2	0.084	0.090
74. р.Унгурлю – с.Унгурлю	Q(H)86-1	01.01-10.03	3	100	0.053	0.051	0.050	0.047
	Q(T)Л	11-19.03						
	Q(H)86-2	20.03-09.07	15	100	0.14	0.14	0.022	0.023
75. р.Шокпар – ж.-д.ст.Чокпар	Q(H)85-2	01.01-03.02	3					
	Q(T)Л	04.02;26-28.03;05,06.06						
	Q(H)86-1	05.02-25.03;07.06-09.07;	17	52	1.53	4.94	0.022	0.016
		04.11-31.12						
	Q(H)86-2	29.03-04.06	7	64	0.65	0.73	0.28	0.20
76. р.Курагаты – ж.-д.ст.Аспара	Q(T)Л	01.01-16.02;18-28.03;12-23.07	5					
	Q(H)86-1	17.02-17.03;24.07-23.11;	19	100	4.20	4.03	0.22	0.22
		05-13,30,31.12						
	Q(H)86-2	29.03-11.07	14	100	6.33	6.22	0.58	0.57
	КЗИМ	24.11-04.12;14-29.12	3					
77. р.Шунгур – в 1.0 км ниже устья р.Карабулак	Q(H)МН	01.01-31.12	26	91	0.79	0.78	0.30	0.28
78. р.Кокдунен – Зимовка	Q(H)МН	01.01-31.12	26	94	0.78	0.89	0.21	0.18
79. р.Каракыстак – с.Каменка	Q(H)86	01.01-31.08	20	66	3.53	6.24	0.27	0.24
	Q(H)86	01.09-31.12	11	100	1.00	1.02	0.20	0.20
80. р.Мерке – зим.Улбутуй	Q(H)85-2	01.01-29.01	3					
	Q(T)Л	30.01;22-26.06						
	Q(H)86-1	31.01-21.06	15	99	10.7	10.7	0.80	0.76
	Q(H)86-2	27.06-31.12	19	89	3.87	4.33	0.65	0.60
81. канал ГЭС – зим.Улбутуй	Q(T)Л	01.01-20.02;05.06;05.07;						
		04.11;30.11;01.12						
	Q(H)86-1	21.02-04.06	10	95	2.11	2.22	0.54	0.54
	Q(H)86-2	06.06-04.07	4	50	2.65	2.61	2.12	1.62
	Q(H)86-3	06.07-03.11;02-31.12	14	93	1.94	1.98	0.88	0.85
	Q(H)86-4	05-29.11	3	80	1.26	1.30	0.93	0.92
82. р.Аспара – пгт Гранитогорск	Q(H)МН	01.01-31.12	13	95	20.3	21.8	0.81	0.78
83. р.Чалдовар – с.Ново-Воскресеновка	Q(B)	01.01-31.12						
84. р.Ранг – с.Кзылбайрак	Q(T)Л	01.01-21.02;27.11-31.12	14					
	Q(H)86	25.02-26.04	20	100	1.08	1.08	0.040	0.040
85. р.Аксумбе – пос.Аксумбе	Q(T)	01.01-31.12	34					
86. р.Талас – с.Покровка	Q(T)Л	01-06.01;04,05.09						
	Q(H)86-1	07.01-03.09	46	92	49.7	50.8	3.50	3.20
	Q(H)86-2	06.09-31.12	12	89	15.4	16.6	3.44	3.50
87. р.Талас – пос.Солнечный	Q(T)Л	01-03.01						
	Q(H)86	04.01-31.12	42	94	44.9	50.5	8.31	8.00
88. р.Талас – с.Сарыбарак	Q(H)85-4	01-20.01	1					
	Q(T)Л	21-31.01;05-10.04						
	Q(H)86-1	01.02-04.04	9	86	11.2	13.8	3.03	3.03
	Q(H)86-2	11.04-31.12	22	74	2.98	4.50	1.00	0.99

Таблица 1.4. Оценки надежности подсчета стока воды

Река-пост	Метод подсчета стока	Период	Количество ИРВ данного года	Освещенность амплитуды, %	Характерные расходы воды, куб. м/с			
					наибольшие		наименьшие	
					измеренные	вычисленные	измеренные	вычисленные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89. р.Талас – I.0 км ниже плотины Жеимбет	Q(H)МН	0I.0I–3I.I2	I8	99	27.2	26.4	0.20	0.I8
90. р.Макбель – с.Шолак-Каинды	Q(H)МН	0I.0I–3I.I2	26	93	0.48	0.47	0.I0	0.080
9I. р.Шалсу – с.Подгорное	Q(H)МН	0I.0I–3I.I2	26	95	I.67	I.80	0.30	0.30
92. р.Асса – жд.ст.Маймак	Q(H)85–I	0I–06.0I						
	Q(T)Л	07,08.0I;23.06;0I.09						
	Q(H)86–I	09.0I–22.06;02.09–3I.I2	30	86	I4.5	I6.3	2.62	2.58
	Q(H)86–2	24.06–3I.08	7	I00	7.I2	7.02	4.25	4.25
93. р.Асса – оз.Бийликоль	Q(H)86	0I.0I–I0.03;02–3I.I2	5	40	6.II	5.80	3.28	0.50
94. р.Куркуреусу–ж.-д.ст.Маймак	Q(H)85–4	0I.I4.0I	I					
	Q(T)Л	I5.0I;26.II						
	Q(H)86–I	I6.0I–25.II	33	94	3.23	3.28	0.II	0,I0
	Q(H)86–2	27.II–3I.I2	4	55	4.I2	4.I5	2.74	I.85
95. р.Терс – с.Бурно-Октябрьское	Q(H)85–2	0I–2I.0I	2					
	Q(T)Л	22.0I;I5.07;29,30.09						
	Q(H)86–I	23.0I–I4.07;0I.I0–3I.I2	29	77	I4.6	22.9	0.33	0.28
	Q(H)86–2	I6.07–28.09	8	90	0.77	0.84	0.23	0.24
96. р.Шокпак – с.Зыковское	Q(T)Л	0I–07.0I;I4–I7.07						
	Q(H)86–I	08.0I–I3.07	I9	93	3.55	3.83	0.I4	0.I3
	Q(H)86–2	I8.07–3I.I2	I8	96	8.64	8.78	0.I2	0.080
97. р.Беркара – у выхода из гор	Q(T)Л	0I–05.0I;2I–23.08;02,03.II						
	Q(H)86–I	06.0I–20.04;24.08–0I.II	22	I00	0.92	0.89	0.092	0.I0
	Q(H)86–2	2I.04–20.08	I2	93	I.75	I.92	0.062	0.060
	Q(H)86–3	04.II–3I.I2	66	86	0.53	0.58	0.22	0.22
98. р.Тамды – г.Каратау	Q(H)86	0I.03–20.06	8	92	2.84	2.84	0.I4	0.0I5
99. р.Коктал – 2,8 км ниже устья р.Карашат	Q(H)86	0I.03–25.06	8	92	4.90	4.90	0.24	0.060
I00. р.Шабакты – с.Байкадам	Q(H)85–I	0I–2I.0I						
	Q(T)Л	22–25.0I						
	Q(H)86	26.0I–I0.05	5	83	0.I7	0.2I	0.02I	0.02I
I0I. р.Беркуты – 4-й аул	Q(H)86	24.04–23.05	4	I00	0.006	0.006	0.00I	0.00I
I02. р.Ушбас – с.Ушбас	Q(H)85–2	0I–05.0I						
	Q(H)86–I	06.0I–I4.I0	24	80	0.52	0.69	0.03I	0.033
	Q(H)86–2	I5.I0–3I.I2	7	99	I7.0	I7.0	0.024	0.0I6
I03. р.Коксай – Зимовье	Q(H)85–3	0I–26.0I	I					
	Q(T)Л	27.0I						
	Q(H)86	28.0I–3I.I2	33	97	3.64	3.77	0.26	0.28

Таблица 1.9

Мутность воды

Мутность воды приведена в таблице в виде декадных и месячных значений (форма А).

I. Данные о мутности получены по непосредственным наблюдениям способом ежедневного отбора единичных проб воды с учетом переходного коэффициента К от единичной к средней мутности реки. Исключение составляют пост № 7 , по которому данные единичной мутности помещены без введения переходного коэффициента к средней мутности реки, вследствие неудовлетворительной связи между средней мутностью и мутностью контрольных проб. Эти значения мутности приняты приближенными.

2. Мутность воды выражена в г/куб.м.

3. Значения мутности как среднедекадной, так и наибольшей, полученные по значительно экстраполированной части графика зависимости Sср $= f(S$ед$)$ приняты приближенными(20,42,49,54,73,95).

4. Строки, обозначенные I,2,3 содержат средние декадные значения мутности. Строка, обозначенная "Средн" содержит средние месячные значения мутности.

5. Средние декадные значения мутности для периодов половодья и паводков вычислены как средние арифметические из ежедневно наблюденных(и раздельно обработанных) данных о мутности, для периодов межени - получены из объединенных по пентадам и декадам мутности. Для большинства постов приведены данные по наблюдениям в 8 ч.. По посту 30 пробы брались в два срока(8ч и 20ч)

Средняя мутность за декаду, в течение которой наблюдались дни с отсутствием стока воды, вычислены как среднее арифметическое из суммы имеющихся значений мутности за декаду, деленное на число суток в декаде с учетом суток с отсутствием стока.

Средние месячные значения вычислены из средних декадных.

6. Значение наибольшей и наименьшей мутности выбраны за каждый месяц из всех срочных и дополнительных измерений мутности (одноразовых, двухразовых и контрольных проб). Число дней в году с мутностью более указанных значений приведено по постам, где данные наблюдений имеются за весь год или отсутствуют сведения за период с мутностью $<$ 50 г/куб.м.

7. Дата наблюдения наибольшего и наименьшего значения мутности за год имеет два вида записи:

а) если наибольшее, наименьшее значение мутности наблюдалось один раз в году, то в таблице записаны число и месяц наблюдений этой величины;

б) если наибольшее и наименьшее значение мутности наблюдалось несколько раз в году, в таблице приведена первая и последняя даты (число и месяц) и общее число случаев наблюдения этой мутности в течение года.

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м

Форма А Т. 5 Вып. 3 1986

Декада	Месяц												За год		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	мутность	дата, число	случаев
						6. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Тюмень-Арык									
I	20	I8	I2	I60	220	I50	96	39	22	34	22	26			
2	I6	I4	I5	320	2I0	I60	I50	72	I4	I8	I9	34			
3	I5	I5	I4	220	I90	I80	I40	29	22	63	28	34			
Средн.	I7	I6	I4	230	2I0	I60	I30	47	I9	38	23	3I			
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
						7. р.Сырдарья – рад Кергельмес									
I	22	23	22	380	560	380	I40	73	36	50	38	30			
2	26	26	36	280	440	280	98	43	37	34	33	55			
2	II	25	45	200	340	2I0	I20	39	35	42	32	44			
Средн.	20	25	34	290	450	290	I20	52	36	42	34	43			
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
						I7. р.Келес – с.Степное									
I	24	69	49	260	490	250	420	260	I40	II0	36	27			
2	60	46	I50	740	59	270	620	I70	83	98	53	27			
3	33	49	I30	800	66	2I0	580	I90	78	6I	39	30			
Средн.	39	55	II0	600	200	240	540	2I0	I00	90	43	28			
Наиб.	I00	97	I80	II00	820	920	I000	690	240	I70	85	43	II00	2I.04	I
Наим.	I2	30	25	69	36	I2	I70	II0	53	36	26	I2	I2	0I.0I,3I.I2	3
						I8. р.Келес – устье									
I	II00	650	370	230	I000	3200	I200	660	700	7I0	820	I700			
2	960	630	670	I500	2200	I200	650	580	790	I400	770	I800			
3	730	500	470	2500	I400	820	860	520	620	I000	930	2400			
Средн.	930	590	500	I400	I500	I7000	900	590	700	I000	840	2000			
Наиб.	I700	I400	I500	6000	4400	8500	3500	940	I300	2200	I300	3600	8500	03.06	I
Наим.	350	I90	4.2	83	330	370	290	300	400	250	530	780	4.2	02.03	I
						20. р.Арысь – с.Корниловка									
I	I40	74	I00	I60	26	нб	нб	нб	нб	I50	I50	I60			
2	I60	I50	92	I40	24	нб	нб	нб	нб	6I	50	I20			
3	I60	II0	I00	330	I9*	нб	нб	нб	нб	200	34	I20			
Средн.	I50	II0	97	2I0	23*	нб	нб	нб	нб	I40	78	I30			
Наиб.	–	580	–	770	–	нб	нб	нб	нб	320	–	3I0	770	23.04	I
Наим.	–	–	–	–	нб	нб	нб	нб	нб	–	–	34	нб	26.0 ,30.09	I28

Номер поста	Число дней с мутностью более:								
	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
6	I33	I0I	35	0	0	0	0	0	0
7	I52	II2	76	5	0	0	0	0	0
I7	252	I62	86	48	I	0	0	0	0
I8	364	364	358	294	I27	2	0	0	0
20	I96	I27	2I	3	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м

Форма А Т. 5 Вып. 3 1986

Декада	Месяц												За год		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	мутность	дата, число	случаев
						2I. р.Арысь – ж.-д.ст.Арысь									
I	54	30	I4	30	II0	3I	–	–	–	–	–	65			
2	32	I5	I6	37	I30	60	–	–	–	–	–	62			
3	25	23	2I	47	23	I90	–	–	–	–	–	I60			
Средн.	37	23	I7	38	88	94	–	–	–	–	–	96			
Наиб.	290	69	4I	65	260	370	–	–	–	–	–	290	–	–	
Наим.	7.0	I0	6.8	I8	I5	8.3	–	–	–	–	–	46	–	–	
						30. р.Аксу – с.Подгорное									
I	–	–	–	I6	42	35	62	II	–	–	–	–			
2	–	–	–	88	23	62	25	6.0	–	–	–	–			
3	–	–	–	46	I5	70	I7	4.3	–	–	–	–			
Средн.	–	–	–	50	27	56	35	7.I	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	620	220	690	400	I00	–	–	–	–	690	04.06	I
Наим.	–	–	–	2.8	3.7	I4	6.5	3.0	–	–	–	–	–	–	
						42. р.Сайрам – с.Блинково									
I	–	–	–	30	57	4I	26	33	–	–	–	–			
2	–	–	–	92	38	28	44	5I	–	–	–	–			
3	–	–	–	67	53	29	30	44	–	–	–	–			
Средн.	–	–	–	63	49	33	33	43	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	I80	II0	78	I70	73	–	–	–	–	I80	22.04	I
Наим.	–	–	–	5.6	20	I2	I0	I2	–	–	–	–	–	–	
						49. Р.Бугунь – Красный Мост									
I	–	29	25	2I	23	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	3I	24	40	30	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	27	I6	27	20	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	29	22	29	24	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	63	4I	I30	I30	–	–	–	–	–	–	–	I30	I8.03,I9.05	2
Наим.	–	I2	8.5	I2	II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
						50. р.Каттабугунь – с.Леонтьевка									
I	2.2	I2	7.3	7.9	4.8	–	–	–	–	–	–	2.3			
2	2.9	II	9.3	5.4	5.6	–	–	–	–	–	–	9.5			
3	2.9	I2	5.5	9.8	6.8	–	–	–	–	–	–	34			
Средн.	2.7	I2	7.4	7.7	5.7	–	–	–	–	–	–	I5			
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Номер поста	Число дней с мутностью более:								
	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
2I	66	30	I7	0	0	0	0	0	0
30	34	8	I	0	0	0	0	0	0
42	39	2	0	0	0	0	0	0	0
49	8	3	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м

Форма А Т. 5 Вып. 3 1986

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число	случаев
						53. р.Балабугунь - с.Аксастау									
I	27	I9	47	40	23	I8	23	I7	27	56	26	29			
2	25	20	50	27	30	33	23	I4	36	56	2I	27			
3	22	I8	43	3I	30	28	23	I3	22	43	20	6I			
Средн.	25	I9	47	33	28	26	23	I5	28	52	22	39			
Наиб.	43	32	I00	58	47	58	43	28	50	65	46	2I0	2I0	07.I2	I
Наим.	8.8	I2	32	I5	II	I2	I2	7.0	I3	34	II	I2	7.0	27.08	I
						54. р.Шаян I - в 3.3 км ниже устья р.Акбет									
I	-	22	I7	69	46	-	-	-	-	-	-	-			
2	-	24	I9	69	22	-	-	-	-	-	-	-			
3	-	25	25	96	26	-	-	-	-	-	-	-			
Средн.	-	24	20	78	3I	-	-	-	-	-	-	-			
Наиб.	-	40	44	I30	72	-	-	-	-	-	-	-	I30	26.04	I
Наим.	-	I3	7.3	37	I4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						60. р.Баялдыр - с.Баялдыр									
I	нб	нб	нб	2.3	II	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
2	нб	нб	нб	9.3	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
3	нб	нб	нб	4.6*	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
Средн.	нб	нб	нб	5.4*	-	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
Наиб.	нб	нб	нб	-	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	-	-	
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0I.0I,3I.I2	328
						64. р.Чу - с.Благовещенское									
I	700	800	250	I70	320	200	250	I90	200	440	4I0	360			
2	750	8I0	240	I70	200	270	220	260	200	390	4I0	560			
3	830	690	220	I90	230	240	250	220	I60	420	360	570			
Средн.	760	770	240	I80	250	240	240	220	I90	420	390	500	370		
Наиб.	I500	II00	320	240	480	350	350	320	3I0	670	490	8I0	II00	09.02	I
Наим.	290	460	I90	93	I30	I30	I70	79	56	200	3I0	I50	56	24.09	I
						67. р.Чу - свх Амангельды									
I	60	I50	72	I40	36	62	70	28	7.5	9.4	67	72			
2	89	I60	76	I50	36	7I	67	29	8.I	22	I60	78			
3	I40	I80	77	I40	23	55	9I	35	6.5	I8	I50	79			
Средн.	96	I60	75	I40	32	63	76	3I	7.4	I6	I30	76	75		
Наиб.	I60	230	87	I60	59	93	II0	57	I2	32	200	I00	230	I3.02	I
Наим.	4I	II0	63	I20	5.I	44	43	I4	3.5	3.I	48	53	3.I	07.I0	I

Номер поста	Число дней с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
53	4I	2	0	0	0	0	0	0	0
54	32	2	0	0	0	0	0	0	0
60	5	0	0	0	0	0	0	0	0
64	365	359	272	77	4	0	0	0	0
67	233	90	3	0	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м

Форма А Т. 5 Вып. 3 1986

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число	случаев
						72. р.Ргайты - с.Актас									
I	-	I0	I30	260	78	I50	-	-	-	-	-	-			
2	-	I2	86	I20	9I	49	-	-	-	-	-	-			
3		I4	83	I20	65	43	-	-	-	-	-	-			
Средн.	-	I2	I00	I70	78	8I	-	-	-	-	-	-			
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						73. р.Суганды - с.Суганды									
I	74	I30	I20	400	40	I50	2.I	II	3.3	I2	I80	20			
2	44	98	I20	280	30	26	6.6	5.6	3.5	29	74	I2			
3	62	I60	I00	260	28	42	I2	5.3	3.6	I60	I2	27			
Средн.	60	I30	II0	3I0	33	73	6.9	7.3	3.5	67	89	20			
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						76. р.Курагаты - ж.-д.ст.Аспара									
I	3I0	320	290	230	260	I60	I50	I20	I60	300	I60	I60			
2	230	280	270	I70	200	I40	I60	I40	I70	I60	I60	I00			
3	260	460	260	I70	I80	I70	I90	I70	I60	I40	I70	I50			
Средн.	270	350	270	I90	2I0	I60	I70	I40	I60	200	I60	I40	200		
Наиб.	540	580	390	270	330	220	270	I90	270	480	220	240	580	27.02	I
Наим.	I30	I70	220	I30	I40	II0	I00	7I	II0	65	II0	73	65	22.I0	I
						84. р.Ранг - с.Кызылбайрак									
I	6.6	7.I	5.4	4.2	9.5	5.4	5.4	6.5	6.8	4.0	6.2	4.5			
2	4.4	7.6	8.0	4.6	7.8	4.7	4.7	6.I	5.I	4.5	6.4	8.5			
3	5.2	8.7	4.3	3.0	7.5	6.8	6.2	I.8	3.7	5.7	6.9	I0			
Средн.	5.4	7.8	5.9	3.9	8.3	5.6	5.4	4.8	5.2	4.7	6.5	7.7			
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						86. р.Талас - с.Покровка									
I	44	II0	I00	94	30	34	60	60	92	2I0	I30	42			
2	46	80	I20	94	5I	32	62	57	I20	430	I60	49			
3	46	I40	II0	94	3I	26	54	5I	I60	350	I70	26			
Средн.	45	II0	II0	94	37	3I	59	56	I20	330	I50	39			
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Номер поста	Число дней с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
72	I07	55	7	-	-	-	-	-	-
73	I5I	99	30	0	0	0	0	0	0
76	365	349	I37	6	0	0	0	0	0
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	250	63	5	0	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м

Форма А Т.5 Вып.3 1986

Декада	Месяц												За год	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	мутность	дата, число случаев
						92. р.Асса – ж.-д.ст.Маймак								
I	36	56	24	2I	30	I8	I8	22	26	I2	I4	22		
2	4I	58	3I	69	I7	26	20	28	22	22	I8	I4		
3	36	86	I9	I9	25	I9	I9	I9	I7	I3	I8	30		
Средн.	38	67	25	36	24	2I	I9	23	22	I6	I7	22		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						95. р.Терс – с.Бурно-Октябрьское								
I	–	40	46	650	620	63	–	–	–	43	2I	–		
2	–	32	44	660	390	36	–	–	–	62	I6	–		
3	–	22	43	3300	90	42	–	–	–	2I	I3	–		
Средн.	–	3I	44	I500	370	47	–	–	–	42	I7	–		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						I0I. р.Беркуты – 4-й аул								
I	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
2	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
3	–	–	–	27	–	–	–	–	–	–	–	–		
Средн.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						I02. р.Ушбас – с.Ушбас								
I	3.4	3.0	7.7	6.5	9.5	8.2	0.62	I.9	3.6	I20	4.7	24		
2	2.7	5.0	7.0	6.0	7.2	5.4	0.89	I.0	3.9	270	I2	26		
3	I.9	6.0	4.2	5.5	4.9	4.5	0.79	I.5	I.I	37	23	2I		
Средн.	2.7	4.7	6.3	6.0	7.2	6.0	0.77	I.5	2.9	I40	I3	24		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Номер поста	Число дней с мутностью более:								
	50	100	200	500	1000	5000	0000	20000	50000
92	23	5	0	0	0	0	0	0	0
95	8I	56	45	40	I5	0	0	0	0
I0I	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I02	20	20	5	0	0	0	0	0	0

Таблица 1.10

Расходы взвешенных и влекомых наносов

1. Расходы наносов приведены по форме А - таблица средних декадных и месячных значений расходов взвешенных наносов.

2. Расходы наносов выражены в кг/с.

3. Расходы наносов, характеризующиеся пониженной точностью определения, отмечены в заключении о надежности стока в конце таблицы. Исчезающие малые значения расхода наносов, меньше 0.0005 кг/с, показаны 0.000.

4. Строки, обозначенные 1,2,3 содержат средние декадные расходы наносов. Строка, обозначенная "Средн." содержит средние месячные расходы наносов.

5. Для каждого поста приведены следующие значения: F - площадь водосбора, $П_S$ - объем стока наносов, M_S - модуль стока наносов.

7. Расходы взвешенных наносов по ряду постов приведены только за период весеннего половодья; в этих случаях средние годовые расходы вычислены с учетом средней многолетней доли годового стока для периода межени, если она составляет менее 5% (для постов 20,21,30,42,49,50,54,72,95)

7. Значения наибольших и наименьших расходов взвешенных наносов выбраны из результатов всех срочных наблюденных значений мутности и расходов наносов за месяцы, в течение которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения не приводятся.

8. В последних колонках таблицы приведены характерные расходы взвешенных наносов за год: средний, наибольший и его дата, наименьший и его дата, которые помещены в соответствующих строках. Дата наблюдения наибольшего и наименьшего значения расхода наносов может иметь два вида записи: а) если наибольшее и наименьшее значение расхода наносов наблюдалось один раз в году, в таблице записаны число и месяц наблюдения этой величины; б) если наибольшее и наименьшее значение расхода наносов наблюдалось несколько раз в году, в таблице приведена первая дата (число и месяц) наблюдения этой величины, последняя дата (число и месяц) наблюдения, общее число случаев наблюдения этого расхода в течение года.

Таблица 1.10. Расходы взвешенных и влекомых наносов кг/с *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1986

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год расход	дата, число случаев	
	6. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Тюмень-Арык					F = 219000 кв.км			$П_S$= 660 тыс.т			M_S= 3.0 т/кв.км год			
I	I.2	I.2	0.75	8.0	94	7I	36	I0	0.98	I.8	I.4	I.6			
2	I.0	0.88	0.85	36	I00	72	46	7.2	I.4	I.0	I.I	I.6			
3	0.96	0.92	0.58	54	84	78	43	I.4	I.4	4.4	I.6	I.7			
Средн.	I.I	I.0	0.73	33	93	74	42	6.2	I.3	2.4	I.4	I.6	2I		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	7. р.Сырдарья – рзд Кергельмес					F = –			$П_S$= –			M_S= –			
I	I.2	I.2	I.5	I6	I50	I40	44	I6	I.6	2.7	I.9	I.7			
2	I.5	I.7	2.2	I3	I40	I00	24	6.3	I.9	I.6	I.5	I.8			
3	0.66	I.3	2.2	29	I30	70	30	2.3	2.0	2.2	I.4	2.I			
Средн.	I.I	I.4	2.0	I9	I40	I00	33	8.2	I.8	2.2	I.6	I.9	34		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	I7. р.Келес – с.Степное					F = I960 кв.км			$П_S$= 25 тыс.т			M_S= I3 т/кв.км год			
I	0.033	0.I0	0.I5	0.75	4.0	0.34	0.60	0.70	0.90	0.54	0.098	0.2I			
2	0.086	0.069	0.53	4.2	0.082	0.35	I.I	0.60	0.30	0.49	0.I3	0.I0			
3	0.049	0.II	0.43	8.6	0.09I	0.36	I.3	0.79	0.I9	0.I9	0.095	0.26			
Средн.	0.056	0.093	0.37	4.5	I.4	0.35	I.0	0.70	0.46	0.4I	0.II	0.I9	0.80		
Наиб.	0.I4	0.I5	0.87	I2	6.I	I.2	2.0	I.6	I.4	0.89	0.2I	0.6I	6.I	02.06,04.06	3
Наим.	0.0I7	0.049	0.I0	0.I8	0.045	0.0I9	0.2I	0.29	0.I3	0.II	0.072	0.054	0.0I7	06.0I	I
	I8. р.Келес – устье					F = 33I0 кв.км			$П_S$= 240 тыс.т			M_S= 73 т/кв.км год			
I	8.0	3.4	I.6	I.4	5.2	23	6.7	3.8	4.6	4.7	5.8	I7			
2	6.0	2.8	3.5	I7	9.5	6.3	2.8	2.8	5.0	I3	4.9	I7			
3	4.2	2.0	3.4	33	8.4	3.8	4.8	2.4	3.3	8.8	5.8	23			
Средн.	6.I	2.7	2.8	I7	7.7	II	4.8	2.9	4.3	8.8	5.5	I9	7.7		
Наиб.	I5	7.8	8.2	I00	28	67	25	5.3	9.2	24	9.5	4I	I00	24.04	I
Наим.	I.9	0.87	0.060	0.5I	I.I	I.5	0.89	I.3	2.I	I.4	3.2	57	0.060	02.03	I
	20. р.Арысь – с.Корниловка					F = 860 кв.км			$П_S$= 3.5 тыс.км			M_S= 4.I т/кв.км год			
I	0.22	0.I0	0.I2	0.22	0.0I2	нб	нб	нб	нб	0.052	0.I6	0.40			
2	0.24	0.20	0.I3	0.I2	0.002	нб	нб	нб		0.048	0.046	0.25			
3	0.2I	0.I5	0.I6	0.68	0.000	нб	нб	нб	нб	0.I4	0.036	0.33			
Средн.	0.22	0.I5	0.I4	0.34	0.005	нб	нб	нб	нб	0.080	0.08I	0.33	0.II		
Наиб.	–	0.76	–	3.9	–	нб	нб	нб	нб	0.3I	–	0.8I	3.9	23.04	I
Наим.	–	–	–	–	нб	нб	нб	нб	нб	–	–	0.063	нб	25.05,30.09	I28
	2I. р.Арысь – ж.-д.ст.Арысь					F = I3I00 кв.км			$П_S$= 6.6 тыс.т			M_S= 0.50 т/кв.км год			
I	0.4I	0.22	0.II	0.I9	0.33	0.23	–	–	–	–	–	0.47			
2	0.24	0.II	0.2I	0.I8	0.42	0.30	–	–	–	–	–	0.52			
3	0.I9	0.I8	0.I6	0.30	0.I5	0.86	–	–	–	–	–	I.3			
Средн.	0.28	0.I7	0.I6	0.22	0.30	0.46	–	–	–	–	–	0.76	0.2I		
Наиб.	2.I	0.5I	0.33	0.54	0.79	I.5	–	–	–	–	–	2.6	2.I	0I.0I	I
Наим.	0.05I	0.078	0.05I	0.II	0.086	0.052	–	–	–	–	–	0.23	0.05I	08.0I,02.03	2
	30. р.Аксу – с.Подгорное					F = 462 кв.км			$П_S$= 6.6 тыс.т			M_S= I4 т/кв.км год			
I	–	–	–	0.047	0.44	0.56	I.4	0.I4	–	–	–	–			
2	–	–	–	0.55	0.29	0.93	0.47	0.065	–	–	–	–			
3	–	–	–	0.5I	0.20	I.6	0.27	0.038	–	–	–	–			
Средн.	–	–	–	0.37	0.3I	I.0	0.7I	0.08I	–	–	–	–	0.2I		
Наиб.	–	–	–	2.6	0.8I	3.3	2.3	0.27	–	–	–	–	3.3	22.06	I
Наим.	–	–	–	0.0I0	0.039	0.22	0.080	0.027	–	–	–	–	0.0I0	06.04	I
	42. р.Сайрам – с.Блинково					F = 468 кв.км			$П_S$= 6.0тыс.т			M_S= I3 т/кв.км год			
I	–	–	–	0.077	0.42	0.54	0.44	0.37	–	–	–	–			
2	–	–	–	0.30	0.33	0.43	0.69	0.49	–	–	–	–			
3	–	–	–	0.56	0.5I	0.54	0,39	0.36	–	–	–	–			
Средн.	–	–	–	0.3I	0.42	0.50	0.5I	0.4I	–	–	–	–	0.I9		
Наиб.	–	–	–	2.4	I.3	I.I	2.7	0.68	–	–	–	–	2.7	I7.07	I
Наим.	–	–	–	0.050	0.I6	0.I9	0.I3	0.II	–	–	–	–	0.050	23.04	I
	49. р.Бугунь – Красный мост					F = 2040 кв.км			$П_S$= 0.095 тыс.т			M_S= 0.047 т/кв.км год			
I	–	0.006	0.004	0.003	0.040	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	0.006	0.007	0.008	0.006	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	0.005	0.003	0.020	0.002	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	0.006	0.005	0.0I0	0.0I6	–	–	–	–	–	–	–	0.003		
Наиб.	–	0.0I4	0.008	0.065	0.II	–	–	–	–	–	–	–	0.II	02.05	I
Наим.	–	0.002	0.00I	0.002	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	0.00I	03.03 30.05	6

Таблица **1.10.** Расходы взвешенных и влекомых наносов кг/с — *Форма А* — Т5 Вып.3 1986

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год: расход	дата, число случаев	
			50. р.Каттабугунь – с.Леонтьевка				F = 268 кв.км		$П_S$= 0.63 тыс.т		M_S= 2.4 т/кв.км год				
I	0.003	0.0I7	0.009	0.0I4	0.0I7	–	–	–	–	–	–	0.00I			
2	0.004	0.0I6	0.02I	0.0I6	0.0I4	–	–	–	–	–	–	0.004			
3	0.004	0.0I6	0.0I4	0.034	0.0I6	–	–	–	–	–	–	0.48			
Средн.	0.004	0.0I6	0.0I5	0.02I	0.0I6	–	–	–	–	–	–	0.I6	0.020		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			53. р.Балабугунь – с.Акбастау				F = –		$П_S$= 0.28 тыс.т		M_S= –				
I	0.0I2	0.008	0.0I8	0.028	0.0I3	0.004	0.002	0.00I	0.002	0.003	0.002	0.008			
2	0.0I0	0.008	0.026	0.0I9	0.009	0.006	0.002	0.00I	0.002	0.003	0.004	0.008			
3	0.008	0.006	0.028	0.0I9	0.006	0.003	0.002	0.00I	0.00I	0.003	0.003	0.057			
Средн.	0.0I0	0.007	0.024	0.022	0.009	0.004	0.002	0.00I	0.002	0.003	0.003	0.024	0.009		
Наиб.	0.0I8	0.0I4	0.038	0.038	0.022	0.0I0	0.004	0.002	0.004	0.004	0.007	0.024	0.24	30.I2	I
Наим.	0.003	0.004	0.005	0.0I0	0.003	0.002	0.00I	0.000	0.00I	0.002	0.00I	0.002	0.000	27.08	I
			54. р.Шаян I – в 3.3 км ниже устья р.Акбет				F = 485 кв.км		$П_S$= 0.57 тыс.т		M_S= I.2 т/кв.км год				
I	–	0.020	0.0I8	0.I2	0.069	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	0.I8	0.029	0.08I	0.0I6	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	0.022	0.04I	0.I8	0.0I3	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	0.020	0.029	0.I3	0.033	–	–	–	–	–	–	–	0.0I8		
Наиб.	–	0.029	0.074	0.26	0.I2	–	–	–	–	–	–	–	0.026	26.04;27.04	2
Наим.	–	0.0I3	0.0I0	0.037	0.008	–	–	–	–	–	–	–	0.008	28.05	I
			60. р.Баялдыр – с.Баялдыр				F = 2I4 кв.км		$П_S$= –		M_S= –				
I	нб	нб	нб	0.002	0.00I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
2	нб	нб	нб	0.0I6	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
3	нб	нб	нб	0.002	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
Средн.	нб	нб	нб	0.007	0.000	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.000		
Наиб.	нб	нб	нб	–	–	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	–		
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0I.0I,I2.I2	325
			64. р.Чу – с.Благовещенское				F = 22000 кв.км		$П_S$= 600 тыс.т		M_S= 27 т/кв.км год				
I	55	57	I2	9.2	4.9	2.4	2.5	I.6	2.7	I2	28	30			
2	6I	47	I4	3.8	2.3	2.6	I.6	2.7	3.2	25	30	42			
3	59	30	I2	3.I	3.2	2.6	2.I	2.8	3.0	32	29	4I			
Средн.	58	45	I3	5.4	3.5	2.5	2.I	2.4	3.0	23	29	38	I9		
Наиб.	I40	76	I7	7.2	7.2	3.7	3.6	3.4	4.9	39	40	62	I40	I9.0I	I
Наим.	23	26	9.5	I.7	I.6	I.5	I.2	0.57	I.0	4.7	22	I2	0.57	03.08	I
			67. р.Чу – свх Амангельды				F = 39500 кв.км		$П_S$= –		M_S= –				
I	–	I4	4.6	I.9	0.39	0.32	0.3I	0.23	0.056	0.060	0.55	I.4			
2	–	I8	0.80	I.8	0.36	0.33	0.5I	0.2I	0.054	0.I5	3.3	I.8			
3	I5	20	I.I	I.6	0.2I	0.24	0.70	0.34	0.046	0.I9	5.2	I.I			
Средн.	–	I7	2.2	I.8	0.32	0.30	0.5I	0.26	0.052	0.I3	3.0	I.4	–	–	
Наиб.	–	26	8.4	2.8	0.60	0.84	0.94	0.49	0.094	0.29	7.I	2.8	–	–	–
Наим.	–	I2	0.65	I.3	0.045	0.I0	0.2I	0.088	0.02I	0.0I7	0.I2	0.I3	–	–	–
			72. р.Ргайты – с.Актас				F = 46I кв.км		$П_S$= I.5 тыс.т		M_S= 3.3 т/кв.км год				
I	–	0.099	0.I4	0.45	0.098	0.I2	–	–	–	–	–	–			
2	–	0.007	0.065	0.23	0.099	0.027	–	–	–	–	–	–			
3	–	0.0I6	0.067	0.20	0.06I	0.0I9	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	0.04I	0.09I	0.29	0.086	0.055	–	–	–	–	–	–	0.047		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			75. р.Суганды – с.Суганды				F = I60 кв.км		$П_S$= I.2 тыс.т		M_S= 7.5 т/кв.км год				
I	0.I5	0.0I8	0.028	0.038	0.027	0.045	0.022	0.00I	0.000	0.00I	0.0I3	0.00I			
2	0.009	0.0I6	0.028	0.24	0.0I9	0,004	0.007	0.00I	0.000	0.003	0.005	0.00I			
3	0.0I0	0.034	0.034	0.20	0.0I3	0.006	0.00I	0.000	0.000	0.0I8	0.00I	0.002			
Средн.	0.056	0.023	0.030	0.27	0.020	0.0I8	0.0I0	0.00I	0.000	0.007	0.006	0.00I	0.037		
Наиб.	–	–	—	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			76. р.Курагаты – ж.-д.ст.Аспара				F = 8980 кв.км		$П_S$= I5 тыс.т		M_S= I.7 т/кв.км год				
I	0.60	0.6I	0.85	0.89	I.2	0.4I	0.94	0.028	0.06I	0.32	0.26	0.50			
2	0.50	0.66	I.0	0.56	0.49	0.29	0.I2	0.032	0.064	0.23	0.3I	0.I9			
3	0.6_	I.2	I.I	0.80	0.55	0.I9	0.050	0.042	0.II	0.I9	0.47	0.3I			
Средн.	0.57	0.82	0.98	0.75	0.75	0.30	0.37	0.034	0.078	0.25	0.35	0.33	0.47		
Наиб.	I.I	I.6	I.2	I.2	I.9	0.53	0.47	0.048	0.I3	0.49	I.0	0.86	I.9	02.05	I
Наим.	0.30	0.32	0.69	0.39	0.32	0.I2	0.025	0.0I6	0.038	0.083	0.I8	0.II	0.024	09.08	I

Таблица 1.10. Расходы взвешенных и влекомых наносов кг/с — *Форма А* — Т.5 Вып. 3 1986

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год: расход	дата, число случаев
	84. р.Ранг – с.Кызылбайрак					F = 91.0 кв.км			$П_S$= 0.032 тыс.т			M_S= 0.35 т/кв.км год		
I	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0 000		
2	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
3	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
Средн.	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	86. р.Талас – с.Покровка					F = 8900 кв.км			$П_S$= 38 тыс.т			M_S= 4.3 т/кв.км год		
I	0.20	0.46	0.44	0.70	0.82	I.4	2.6	I.7	I.4	2.4	0.64	0.23		
2	0.20	0.34	0.46	2.2	2.I	I.3	2.8	I.4	I.7	3.I	0.84	0.26		
3	0.I6	0.63	0.39	0.94	0.92	I.2	2.0	0.98	2.2	I.3	0.84	0.I3		
Средн.	0.I9	0.48	0.43	I.3	I.3	I.3	2.5	I.4	I.8	2.3	0.77	0.2I	I.2	
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	92. р.Асса – ж.-д.ст.Маймак					F = 2720 кв.км			$П_S$= 5.7 тыс.т			M_S= 2.I т/кв.км год		
I	0.26	0.34	0.I2	0.082	0.28	0.I8	0.I0	0.II	0.I0	0.060	0.038	0.I6		
2	0.22	0.32	0.I4	0.8I	0.24	0.28	0.II	0.I4	0.093	0.077	0.060	0.I0		
3	0.20	0.48	0.096	0.094	0.30	0.I4	0.I2	0.094	0.068	0.036	0.II	0,22		
Средн.	0.23	0.38	0.I2	0,33	0.27	0.20	0.II	0.II	0.087	0.058	0.069	0.I6	0.I8	
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	95. р.Терс – с.Бурно-Октябрьское					F = I070 кв.км			$П_S$= 32 тыс.т			M_S= 30 т/кв.км год		
I	–	0.I5	0.20	2.2	2.9	0.055	–	–	–	0.059	0.06I	–		
2	–	0.I3	0.I9	2.2	I.3	0.020	–	–	–	0.I7	0.045	–		
3	–	0.085	0.I6	26	0.20	0.0I8	–	–	–	0.063	0.04I	–		
Средн.	–	0.I2	0.I8	I0	I.5	0.03I	–	–	–	0.097	0.049	–	I.0	
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	I0I. р.Беркуты – 4-й аул					F = I94 кв.км			$П_S$= –			M_S= –		
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
3	–	–	–	0.000	–	–	–	–	–	–	–	–		
Средн.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	I02. р.Ушбас – с.Ушбас					F = 40.0 кв.км			$П_S$= 0.063 тыс.т			M_S= I.6 т/кв.км год		
I	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	0.002		
2	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0I6	0.000	0.001		
3	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.0II		
Средн.	0.000	0.000	0,002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	0.005	0.002	
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАДЕЖНОСТИ СВЕДЕНИЙ О СТОКЕ НАНОСОВ

Для суждения о правильности публикуемых величин стока взвешенных наносов сделано сопоставление среднемесячных значений расхода наносов по длине реки и оценка выводов за 1986 год по графику связи между средними годовыми расходами взвешенных наносов и расходами воды для длительно действующих постов. При этом принимались во внимание обобщения многолетних данных справочника "Ресурсы поверхностных вод СССР (Основные гидрологические характеристики)", а также учитывались изменения в естественном режиме рек(сооружение плотин, землечерпание на участке поста и т.д.).

В результате можно отметить, что публикуемые расходы взвешенных наносов и мутности воды за 1986 год характеризуются предельной ошибкой, не превышающей ±15%, за исключением случаев, отмеченных ниже.

Расходы взвешенных наносов вычислены для постов 17,18,20,21,30,42,49,50,54,64,67,72,73,76,86,92, 95,101,102 по результатам ежедневных наблюдений мутности с учетом переходных коэффициентов К от единичной мутности к средней мутности потока, полученных по графикам $S_{ср} = K S_{ед}$. Для поста 7 расходы взвешенных наносов вычислены приближенно из-за отсутствия связи $_{ср} = K _{ед}$. Для постов 60,84 переходный коэффициент принят равным 1.0, так как единичные пробы отбирались на стрежневой вертикали малой реки.

Коэффициент К для постов 17,18,20,21,30,42,49,50,54; 64,67,72 устойчив в многолетнем ряду.

Режим стока наносов на постах 86,92 искажен хозяйственной деятельностью.

Ниже приведены сведения о величине переходного коэффициента К, годах и количестве измерений расходов взвешенных наносов, обосновывающих К, дана доля меженного стока наносов и годы, обосновывающие эту долю.

Номер поста	Река-пост	Значение К; (а)	Период действия	Годы, обосновывающие К; (а)	Количество измерений	Средняя многолетняя доля меженного стока наносов от годового: Значение	Период года	Годы, обосновывающие долю меженного стока
6	р.Сырдарья - ж.-д.ст.Тюмень-Арык	1.0	01.01-31.12	1984-86	38	-	-	-
7	р.Сырдарья-рзд Кергельмес	1.0	01.01-31.12	1984-86	12	-	-	-
17	р.Келес-с.Степное	1.0	01.01-31.12	1979-86	94	-	-	-
18	р.Келес-устье	1.0	01.01-31.12	1971-86	304	-	-	-
20	р.Арысь-с.Корниловка	1.0	01.01-31.05 01.10-31.12	1979-86	79	3.2	06-09	1974,1976,1977,1982-1984
21	р.Арысь-ж.д.ст.Арысь	1.0	01.01-30.06 01.12-31.12	1972-86	128	5.0	07-10	1940-43,1947-61,
30	р.Аксу—с.Подгорное	1.0	01.04-31.08	1957,1959-86	264	2.4	01-03 09-12	1937,1939-42,1956-1961
42	р.Сайрам-с.Блинково	1.0	01.04-31.08	1974-86	75	3.7	01-03,09-12	1936,1938-49,1956-61
49	р.Бугунь-Красный Мост	1.0	01.02-31.05	1957-86	271	2.8	01,06-12	1957-1961
50	р.Каттабугунь-с.Леонтьевка	1.0	01.01-31.05 01.12-31.12	1977-86	114	3.5	11	1974,1976,1977,1982-1984
53	р.Балабугунь-с.Акбастау	1.0	01.01-31.12	1985-86	37	-	-	-
54	р.Шаян1-в 3.3 км ниже устья р.Акбет	1.0	01.02-31.05	1978,81,83,84,86	46	4.3	01,06-12	1963-65,1967,1968
60.	р.Баялдыр-пос.Баялдыр	1.0	01.04-10.05	-	-	-	-	-
64	р.Чу-с.Благовещенское	1.0	01.01-31.12	1976-86	246	-	-	-
67	р.Чу-свх им.Амангельды	1.0	01.01-30.11	1977-86	174	-	-	-
72	р.Ртайты-с.Актас	0.9	01.02-30.06	1962-86	342	1.8	01,07-12	1963-64,1966,1967,1969-72
73	р.Суганды-с.Суганды	1.0	01.01-31.12	1982-86	87	-	-	-
76	р.Курагаты-ж.-д.ст.Аспара	1.0	01.01-31.12	1977-86	146	-	-	-
84	р.Ранг-с.Кызылсайрак	1.0	01.01-31.12	-	-	-	-	-
86	р.Талас-с.Покровка	1.0	01.01-31.12	1978-86	212	-	-	-
92	р.Асса-ж.-д.ст.Маймак	1.0	01.01-31.12	1978-86	217	-	-	-
95	р.Терс-с.Бурно-Октябрьское	1.0	01.02-30.06	1969-86	301	3.2	01,07-12	
101	р.Беркуты - 4-й аул	1.0	04	1976-86	155	-	-	-
102	р.Ушбас-с.Ушбас	1.0	01.01-31.12	1976-86	292	-	-	-

Таблица 1.11

Гранулометрический состав и плотность наносов

I. Гранулометрический состав взвешенных, влекомых и донных наносов представлен в виде процентного распределения фракций (групп частиц) по принятой шкале, фракции выделены в результате гранулометрического анализа проб.

2. Частицы крупнее I мм разделялись на фракции по геометрическим размерам, частицы мельче I мм - по гидравлической крупности в соответствии со следующей шкалой:

Диаметр, мм	I	0.5	0.2	0.I	0.05	0.0I	0.005	0.00I
Гидравлическая крупность при T = I5°C мм/с	II0	56	I7	6	2	0.08	0.02	0.008

3. Знак тире в графе "Номер расхода наносов" обозначает, что датат отбора пробы на гранулометрический анализ не совпадает с датой измерения расхода.

4. В графе 5 "Способ отбора проб" буквенными индексами показаны приборы для отбора проб наносов или способы измерения последних: ББ - батометр-бутылка; Б - бутылка; Щ - щуп; К - ковш; ДЧ - дночерпатель; РС- рама-сетка.

После обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов над чертой показывается количество вертикалей, под чертой - общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды со взвешенными наносами, а затем сливались вместе для определения крупности наносов.

Число, стоящее после обозначения прибора для донных наносов, указывает общее число проб, отобранных в русле, на основании которых получена средняя проба.

5. Диаметр наиболее крупной частицы в случае, если он превышает 3 мм, показан тремя характерными размерами (длина,ширина,высота), которые разделены между собой знаком умножения (x).

6. Диаметр 50%-ной обеспеченности (d_{50}) получен по интегральной кривой гранулометрического состава наносов.

7. Методы анализа показаны условными обозначениями: П - пипеточный; Ф - метод фракциометра; С - ситовой; О - осмера; ПФ, СФ, ОСФ - соответственно комбинированные методы анализа.

8. Плотность частиц донных наносов определена для частиц меньше 2 мм пикнометрическим способом, для более крупных - в мерном сосуде по объему вытесненной воды.

Плотность смеси наносов в естественном залегании - осаждением с уплотнением влажных проб в цилиндрах.

9. Объем пор в донных наносах вычислен по формуле $\eta = 100(1-\frac{\rho_c}{\rho_z})$, где ρ_c - плотность смеси наносов в естественном залегании, ρ_z - плотность частиц донных наносов.

Река-пост	Номер расхода наносов	Дата	Номер створа	Способ отбора проб	Содержание частиц (% по массе) >100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1
					ВЗВЕШЕННЫЕ									
I7. р.Келес – с.Степное	I	3I.0I	I	ББ I0/I0									0.9	7.7
	3	3I.03	I	ББ I0/I0									4.0	7.2
	4	30.04	I	ББ I0/I0									3.0	8.6
	5	3I.05	I	ББ I0/I0									5.0	8.2
	9	30.09	I	ББ I0/I0									I.5	6.0
I8. р.Келес – устье	8	I7.04	I	ББ I0/I0								0.I	0.2	I.4
	II	I6.05	I	ББ 7/7									0.I	0.2
	I3	I7.06	I	ББ I0/I0								0.I	4.7	I.7
	I5	I0.07	I	ББ I0/I0								4.4	I2.4	2.7
20. р.Арысь – с.Корниловка	2	26.02	I	ББ 5/5									6.4	7.9
	3	05.03	I	ББ 5/5									4.0	4.6
	4	30.04	I	ББ 5/5								2.I	2.9	5.0
	6	20.I0	I	ББ 5/5								I.9	8.8	I7.5
2I р.Арысь – ж.-д.ст.Арысь	I	20.02	I	ББ I0/I0									2.I	3.5
	3	28.04	I	ББ II/II										I2.9
	4	I2.05	I	ББ 8/8										I5.9
30. р.Аксу – с.Подгорное	I	I6.04	I	ББ I3/I3									5.I	5.9
	3	06.05	I	ББ I0/I0									3.I	8.4
	4	29.05	I	ББ I0/I0									3.9	7.I
	5	04.06	I	ББ 9/9									4.0	6.0
42. р.Сайрам – с.Блинково	I4	23.04	I	ББ 7/7									2.8	3.5
	I6	06.05	I	ББ 7/7									5.0	8.I
	23	09.06	I	ББ 7/7									4.2	6.I
	26	08.07	I	ББ 7/7									2.5	4.I
49. р.Бугунь – Красный мост	2	09.02	н.37м	ББ 7/7									0.9	4.I
	4	09.03	н.37м	ББ 4/4									0.7	3.9
	8	I0.04	н.37м	ББ 4/4									0.4	4.2
50. р.Каттабугунь – с.Леонтьевка	3	I6.03	I	ББ 7/7									7.0	7.7
	4	07.04	I	ББ 7/7									5.4	7.0
	5	05.05	I	ББ 7/7									8.0	5.6
	6	24.I2	I	ББ 7/7									5.0	5.9
54. р.Шаян I – в 3,3 км ниже устья р.Акбет	2	26.02	I	ББ 6/6									5.0	7.7
	4	I3.03	I	ББ 6/6									4.5	8.0
	8	I5.05	I	ББ 6/6									3.8	6.9
64.р.Чу – с.Благовещенское	3	I6.02	I	ББ 8/I6								0.6	II.8	28.6
	5	I5.03	I	ББ 8/I6								0.8	I3.9	23.4
	6	2I.03	I	ББ 8/I6								I.6	I5.6	2I.8
	8	I4.04	I	ББ 8/I6								0.6	23.I	26.4
	I4	25.06	I	ББ 8/I4								0.2	0.5	27.2
67. р.Чу – свх им.Амангельды	I	3I.03	I	ББ 9/9								I0.5	26.3	42.I
	2	20.04	I	ББ I0/I0								8.7	I7.4	34.8
	5	I6.06	I	ББ 8/8								I9.0	28.6	33.3
72. р.Ргайты – с.Актас	I	06.02	I	Б 7/7								0.9	5.2	25.3
	3	02.03	I	Б 7/7								I.0	7.2	22.4
	5	27.03	I	Б 6/6								I.4	7.4	20.8
	6	02.04	I	Б 7/7								I.7	I0.6	2I.4
	II	03.06	I	Б 7/7								I.8	7.6	I5.5
73. р.Суганды – с.Суганды	2	20.0I	I	Б 7/7								40.0	20.0	20.0
	3	I0.02	I	Б 7/7								22.2	55.6	II.I
	6	I9.0I	I	Б 7/7								34.6	38.5	II.5
	9	26.04	I	Б 8/8								37.9	27.6	20.7
	I3	I0.06	I	Б 7/7								28.5	47.2	I3.2
76. р.Курагаты – ж.-д.ст.Аспара	3	07.02	I	Б 8/8								I4.2	25.8	I8.2
	5	II.03	I	Б I0/I0								7.3	II.8	I5.I
	6	29.03	I	Б II/II								3.7	II.3	I8.7
	7	03.04	I	Б I0/I0								4.3	5.9	I5.9
	II	07.06	I	Б 8/8								4.7	7.5	I8.9
86.р.Талас – с.Покровка	3	I8.02	I	ББ II/II								4.5	8.4	I9.7
	8	24.04	I	ББ II/II								3.2	9.7	2I.0
	II	26.05	I	ББ II/II								4.0	II.0	I9.9
	I3	II.06	I	ББ II/II								2.4	I0.5	I4.5
	I6	I7.07	I	ББ II/II								2.4	II.6	I7.7
92. р.Асса – ж.-д.ст.Маймак	5	28.02	I	ББ I0/I6								2.5	I.0	20.6
	6	I0.03	I	ББ I0/I8								3.0	2.0	20.8
	8	30.03	I	ББ I0/I6								3.I	I.4	I7.I
	II	28.04	I	ББ 9/9								3.0	2.7	I2.6
	I8	30.07	I	ББ I0/I8								2.8	2.I	I4.4
95. р.Терс – с.Бурно-Октябрьское	I	II.02	I	ББ 6/I0								0.I	I.0	6.9
	3	II.03	I	ББ 6/I0								0.3	4.4	2I.7
	4	27.03	I	ББ 6/I0								0.I	0.8	3.6
	5	I6.04	I	ББ 6/I2								0.2	0.8	I.2
	9	I7.06	I	ББ 4/4								0.3	3.2	7.9
I02. р.Ушбас – с.Ушбас	4	08.02	I	Б 5/5								0.5	0.6	I4.3
	7	02.03	I	Б 5/5								I.9	I.7	3.9
	9	3I.03	I	Б 5/5								I.5	2.3	I9.0
	II	22.04	I	Б 5/5								0.7	4.4	23.4
	I5	I0.06	I	Б 5/5								I.7	6.6	I8.2

с диаметром (мм):					Диаметр наиболее крупной частицы, мм	Диаметр 50%, мм	Метод анализа	Содержание органических веществ, %	Плотность частиц донных наносов, г/куб. м	Плотность смеси наносов в естественном залегании, г/куб. м	Объем пор. %
0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	< 0,00							
НАНОСЫ											
20.0	I5.7	20.7	I9.4	I5.6	0.5	0.008	ФП	I7.8			
9.5	I6.9	27.0	I9.6	I5.8	0.4	0.009	ФП	28.0			
I7.9	I4.3	20.7	20.9	I4.6	0.5	0.008	ФП	I2.8			
I2.6	I7.5	28.I	I7.2	II.4	0.5	0.009	ФП	22.I			
I5.5	28.9	I4.2	20.4	I3.5	0.4	0.0I2	ФП	20.8			
7.I	45.8	22.4	I3.4	9.6	0.7	0.0I2	ФП				
I.3	6I.9	26.9	6.7	2.9	0.3	0.0I4	ФП				
I6.2	56.8	9.5	7.3	3.7	0.9	0.023	ФП				
I2.0	45.2	II.6	8.0	3.7	I.0	0.026	ФП				
I6.4	24.8	I5.3	I6.8	I2.4	0.4	0.0I8	ФП	32.7			
I3.2	I8.8	23.4	23.0	I3.0	0.4	0.008	ФП	29.I			
II.0	25.3	23.2	I9.7	I0.8	0.6	0.009	ФП	3I.2			
2I.4	I4.4	II.7	I3.3	II.0	0.7	0.048	ФП	4I.7			
9.2	2I.0	32.I	25.9	6.2	0.5	0.008	ФП	46.9			
I8.8	I3.7	I6.4	30.2	8.0	0.2	0.008	ФП	60.4			
I5.I	2I.I	7.0	23.7	I7.2	0.2	0.I8	ФП	42.I			
5.7	20.3	30.5	22.5	I0.0	0.3	0.008	ФП	20.9			
5.2	26.2	I9.I	25.6	I2.4	0.3	0.008	ФП	33.I			
I6.I	I6.4	I7.7	24.2	I4.6	0.4	0.008	ФП	36.4			
8.3	22.7	28.6	I9.4	II.0	0.5	0.009	ФП	32.5			
5.2	25.9	2I.9	2I.I	I9.6	0.5	0.007	ФП	26.3			
II.8	I5.6	I9.2	25.6	I4.7	0.4	0.008	ФП	54.7			
I0.2	I8.4	26.6	I9.3	I5.2	0.4	0.008	ФП	4.0			
5.5	22.6	22.4	27.2	I5.7	0.3	0.006	ФП	32.4			
I9.7	I2.8	22.I	2I.2	I9.2	0.3	0.007	ФП	70.6			
20.4	20.3	I8.2	24.3	I2.2	0.5	0.068	ФП	56.4			
9.9	I8.2	23.8	24.9	I8.6	0.3	0.006	ФП	68.7			
8.6	I6.2	24.I	22.I	I4.3	0.4	0.008	ФП	36.0			
5.9	I2.0	29.2	2I.I	I9.4	0.5	0.007	ФП	35.6			
7.2	28.I	I6.9	I5.6	I8.6	0.4	0.0I0	ФП	34.9			
8.0	24.9	I4.0	23.2	I9.0	0.4	0.007	ФП	44.I			
I5.3	25.7	28.9	II.4	6.0	0.4	0.0I6	ФП	44.6			
I5.9	20.7	32.3	II.2	7.4	0.3	0.008	ФП	28.9			
I5.3	I7.8	26.0	I6.6	I3.6	0.4	0.008	ФП	49.2			
29.9	7.2	I8.6	2.I	I.2	0.8	0.085	ФП	5.8			
30.7	20.I	7.5	2.8	0.8	0.7	0.080	ФП	4.9			
35.2	I7.7	4.3	3.I	0.7	0.8	0.085	ФП	8.7			
25.3	2I.8	I.0	I.5	0.3	0.9	0.I0	ФП	9.0			
45.7	I4.4	6.7	4.3	I.0	0.9	0.075	ФП	9.I			
I5.8	5.3				0.5	0.I7	Ф	I0.8			
30.4	8.7				0.5	0.I3	Ф	8.9			
I4.3	4.8				0.6	0.20	Ф	9.8			
39.0	9.3	I7.I	2.5	0.7	I.0	0.085	ФП	II.I			
4I.0	6.9	I7.4	9,7	0.4	0.7	0.085	ФП	I0.7			
3I.3	7.9	I8.4	I0.2	2.6	0.6	0.070	ФП	II.0			
2I.6	I4.2	I7.4	II.7	I.4	0.6	0.060	ФП	I0.5			
2I.0	23.5	I2.7	I4.2	3.7	0.7	0.042	ФП	I0.8			
I0.0	I0.0				0.9	0.35	Ф	7.8			
II.I					0.6	0.35	Ф	9.9			
7.7	7.7				0.6	0.35	Ф	9.6			
6.9	6.9				0.6	0.38	Ф	9.3			
7.5	3.8				0.7	0.36	Ф	I2.9			
I6.6	II.6	I0.2	I.9	I.5	0.6	0.I4	ФП	9.0			
28.9	25.7	7.4	2.4	I.4	0.7	0.08	ФП	I0.4			
2I.9	29.6	I0.3	3.6	0.9	0.I	0.065	ФП	9.7			
22.8	23.9	I2.6	II.I	3.5	0.8	0.050	ФП	II.0			
22.6	2I.8	I0.2	II.0	3.3	I.0	0.060	ФП	II.2			
2I.6	I9.9	I5.6	7.9	2.4	0.7	0.060	ФП	I0.2			
2I.7	I9.0	II.7	9.2	4.5	0.8	0.065	ФП	I0.0			
I9.5	I8.I	I7.2	7.4	3.I	0.7	0.060	ФП	I0.I			
I9.I	8.8	I7.8	23.0	3.9	0.7	0.034	ФП	9.4			
I5.9	2I.5	24.2	5.0	I.7	0.8	0.046	ФП	II.9			
33.4	I3.3	23.5	2.9	2.8	0.6	0.060	ФП	I0.9			
36.3	II.9	I9.0	5.9	I.I	0.7	0.065	ФП	II.6			
35.I	I0.8	24.I	7.0	I.4	0.6	0.060	ФП	II.5			
30.3	24.4	I6.2	9.6	I.2	0.6	0.046	ФП	9.7			
28.0	20.7	23.2	7.4	I.4	0.7	0.042	ФП	I0.6			
I0.6	22.5	52.6	5.4	0.9	0.8	0.0I	ФП	I0.4			
20.I	20.I	25.4	6.3	I.7	0.7	0.034	ФП	II.I			
I4.5	32.2	32.0	I5.9	0.9	0.6	0.0I0	ФП	I2.8			
6.8	52.0	8.6	27.9	2.5	0.7	0.0I8	ФП	I0.I			
9.4	37.8	27.6	I2.5	I.3	0.9	0.0I8	ФП	9.6			
33.5	37.5	7.9	I.3	4.4	0.9	0.050	ФП	I0.7			
38.2	38.7	II.4	I.2	3.0	0.8	0.046	ФП	I0.6			
4I.4	I5.2	I4.0	3.I	3.5	I.0	0.068	ФП	9.4			
39.5	I2.7	I2.9	3.I	3.3	0.7	0.075	ФП	9.6			
33.3	9.9	I5.6	II.7	3.0	0.8	0.065	ФП	I0.3			

Таблица 1.11. Гранулометрический состав и плотность наносов

Река-пост	Номер расхода наносов	Дата	Номер створа	Способ отбора проб	Содержание частиц (% по массе) >100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1
					Д О Н Н Ы Е									
6. р.Сырдарья – Тюмень-Арык	5	25.02	I	Ш2								I6.8	33.8	38.9
	45	22.I0	I	Ш2								I0.8	40.5	39.8
I7. р.Келес – с.Степное	I	3I.0I	I	Ш2								4.I	29.8	47.8
	3	3I.03	I	Ш2								2.I	34.8	46.6
	4	30.04	I	Ш2								I.8	44.4	37.3
	5	3I.05	I	Ш2								5.8	47.I	36.2
	7	3I.07	I	Ш2									I5.5	47.8
	9	30.09	I	Ш2								22.8	39.6	30.I
I8. р.Келес – устье	I	07.0I	I	ГР-9I I0			–	II.5	5.I	7.8	22.5	28.6	2I.7	I.6
	8	I7.04	I	ГР-9I I0					0.5	4.2	7.8	I9.3	I6.6	I2.0
	II	I6.05	I	ГР-9I 8			–	0.4	I.7	3.8	5.4	I5.4	47.I	8.0
	I3	I7.06	I	ГР-9I I0			–	2.6	2.3	5.9	I2.I	37.8	25.7	I.5
	I5	I0.07	I	ГР-9I I0			–	9.9	6.9	9.9	I2.3	32.I	2I.8	I.2
20. р.Арысь – с.Корниловка	2	26.02	I	Ш2								8.I	39.5	36.2
	3	05.03	I	Ш2								3.3	43.4	39.9
	4	30.04	I	Ш2								2.2	44.8	38.2
	6	20.I0	I	Ш2								I.I	50.2	25.8
2I. р.Арысь – ж.-д.ст.Арысь	I	20.02	I	Ш2								9.2	58.0	22.8
	2	I6.03	I	Ш2								I7.0	67.9	8.5
	3	28.04	I	Ш2								I2.5	I7.2	67.7
	4	I2.05	I	Ш2								5.I	9.0	7I.2
30. р.Аксу – с.Подгорное	I	I6.04	I	Ш2									24.8	33.I
	3	06.05	I	Ш2									20.2	4I.4
	4	29.05	I	Ш2									II.0	40.8
	5	04.06	I	Ш2									25.9	33.3
	6	03.07	I	Ш2									I6.4	40.3
42. р.Сайрам – с.Блинково	I4	23.04	I	РС 2	35.0	25.0	20.0	I0.0	4.6	2.8	0.6	0.9	0.4	0.3
	I6	06.05	I	РС 2	42.0	2I.0	I5.0	I3.5	3.6	2.0	I.6	0.4	0.3	0.3
	23	09.06	I	РС 2	40.0	20.0	I6.0	I5.0	3.2	2.4	I.2	0.9	0.6	0.4
	26	08.07	I	РС 2	39.0	30.0	I5.0	8.8	3.2	I.4	I.0	0.6	0.4	0.3
	29	05.08	I	РС 2	32.0	25.0	I9.0	I2.8	3.7	2.5	2.0	I.2	0.7	0.6
49. р.Бугунь – с.Красный Мост	2	09.02	н.37м	Ш2									9.9	I7.7
	4	09.03	н.37м	Ш2									8.2	20.0
	8	I0.04	н.37м	Ш2									6.0	2I.6
	II	I0.05	н.37м	Ш2									6.6	23.0
50. р.Каттабугунь – с.Леонтьевка	2	04.02	I	Ш2								I0.0	57.2	22.6
	3	I6.03	I	Ш2								39.8	4I.4	II.6
	4	07.04	I	Ш2								35.2	48.4	II.6
	5	05.05	I	Ш2								25.7	53.I	I5.2
	6	24.I2	I	Ш2								30.8	46.9	I4.6
54. р.Шаян I- в 3,3 км ниже устья р.Акбет	2	26.02	I	РС 2				30.0	20.2	25.9	I0.2	8.4	2.3	I.5
	4	I3.03	I	РС 2				26.6	20.4	25.8	8.8	II.0	5.2	I.2
	8	I5.05	I	РС 2				24.8	25.8	I4.6	I9.I	9.2	4.7	I.0
64. р.Чу – с.Благовещенское	3	I6.02	I	ДЧ I								3.I	I6.6	33.2
	5	I5.03	I	ДЧ I								2.I	4I.7	33.7
	6	2I.03	I	ДЧ I								7.9	37.2	34.8
	8	I4.04	I	ДЧ I								2.8	50.3	24.3
	I4	25.06	I	ДЧ I								I.I	20.I	28.8
67. р.Чу – свх им.Амангельды	I	3I.03	I	ДЧ I								20.6	58.8	I3.9
	2	20.04	I	ДЧ I								24.4	39.0	I8.0
	5	I6.06	I	ДЧ I								26.6	46.2	I2.6
72. р.Ргайты – с.Актас	I	06.02	I	К I					24.I	2I.7	29.I	8.2	8.8	5.0
	3	02.03	I	К I								36.6	I8.5	I7.3
	5	27.03	I	К I					23.I	22.9	28.9	7.0	7.3	4.7
	6	02.04	I	К I								2I.8	23.9	I9.8
	II	03.06	I	К I								2I.8	23.5	25.3
73. р.Суганды – с.Суганды	2	20.0I	I	К I					7.9	I0.8	I5.9	24.6	24.I	6.I
	3	I0.02	I	К I					II.4	9.7	I2.5	33.0	I5.5	II.3
	6	I9.03	I	К I					I2.3	8.9	II.3	I9.9	23.4	I2.5
	9	26.04	I	К I					7.8	I2.8	I5.9	I6.2	I8.9	I3.I
	I3	I0.06	I	К I					9.6	8.3	8.8	23.I	25.I	II.7
76. р.Курагаты – ж.-д.ст.Аспара	3	07.02	I	К I								83.8	9.0	4.2
	5	II.03	I	К I								I7.3	I5.3	3.4
	6	29.03	I	К I								74.9	I6.9	4.6
	7	03.04	I	К I								47.8	36.8	8.8
	II	07.06	I	К I								72.3	22.0	3.I
86. р.Талас – с.Покровка	3	I8.02	I	К I								I4.0	42.5	37.8
	8	24.04	I	К I								I0.8	48.9	33.3
	II	26.05	I	К I								I3.0	48.6	32.2
	I3	II.06	I	К I								8.4	50.8	33.0
	I6	I7.07	I	К I					38.0	22.I	I2.2	5.4	II.0	8.2
92. р.Асса – ж.-д.ст.Майлак	5	28.02	I	РС 2	I5.0	20.0	20.0	20.0	3.6	3.8	4.4	5.6	3.8	I.5
	6	I0.03	I	РС 2	20.0	25.0	I5.0	20.0	3.5	4.7	6.0	I.8	I.4	I.I
	8	30.03	I	РС I	20.0	20.0	I0.0	30.0	4.6	5.4	4.3	2.I	I.2	I.0
	II	28.04	I	РС I	I0.0	20.0	20.0	20.0	5.2	8.0	7.5	3.4	I.8	I.4
	I8	30.07	I	РС I	20.0	I0.0	I0.0	20.0	II.5	8.4	I0.3	3.0	2.5	I.6
95. р.Терс – с.Бурно-Октябрьское	I	II.02	I	К I					I9.0	25.9	I9.6	I2.I	II.5	4.6
	3	II.03	I	К I					28.7	29.3	26.4	3.I	4.2	3.4
	4	27.03	I	К I					2I.I	2I.3	26.3	6.7	9.4	5.4
	5	I6.04	I	К I					I8.2	20.6	I9.9	II.4	8.9	8.3
	9	I7.06	I	К I					28.2	28.4	23.0	4.7	5.3	3.9

с диаметром (мм):					Диаметр наиболее крупной частицы, мм	Диаметр 50%, мм	Метод анализа	Содержание органических веществ, %	Плотность частиц донных наносов, г/куб. м	Плотность смеси наносов в естественном залегании, г/куб. м	Объем пор. %
0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	< 0,00							
НАНОСЫ											
7.4	3.I				0.9	0.22	Ф		2.54	I.89	74.4
7.I	I.8				0.8	0.23	Ф		2.50	I.84	73.6
I6.5	I.8				0.9	0.I7	Ф		2.46	I.56	36.6
I4.3	2.2				0.8	0.I7	Ф		2.50	I.33	46.8
I3.I	3.4				0.9	0.I9	Ф		2.4I	I.45	39.8
I0.0	0.9				0.8	0.23	Ф		2.49	I.I8	52.6
33.4	3.3				0.6	0.I3	Ф		2.43	I.29	56.9
4.2	3.3				0.7	0.29	Ф		2.4I	I.23	49.0
0.3	0.3	0.2	0.3	0.I	46 x 30 x 20	0.93	ООФП				
I5.2	I9.5	I.6	I.3	2.0	I0 x 8 x 5	0.I8	ООФП				
6.9	4.3	5.2	0.6	I.2	32 x I5 x 7	0.32	ООФП				
2.6	7.0	0.3	0.7	I.5	26 x I5 x I2	0.60	ООФП				
I.4	3.I	0.6	0.2	0.6	3I x 23 x I4	0.79	ООФП				
I4.I	2.I				0.8	0.I8	Ф		2.54	I.48	4I.7
II.4	2.0				0.8	0.I9	Ф		2.53	I.37	45.8
I2.4	2.4				0.8	0.I9	Ф		2.68	I.42	47.0
I8.9	4.0				0.6	0.22	Ф		2.59	I.3I	49.4
8.3	I.7				0.5	0.29	Ф		2.57	I.49	42.I
6.0	0.6				0.7	0.35	Ф		2.5I	I.27	49.4
2.3	0.3				0.6	0.I7	Ф		2.50	I.4I	43.6
I2.3	2.4				0.7	0.I5	Ф		2.49	I.23	50.6
36.9	5.2				0.5	0.I2	Ф		2.65	I.3I	3I.7
34.8	3.6				0.4	0.I3	Ф		2.56	I.70	33.6
46.2	2.0				0.5	0.I0	Ф		2.6I	I.69	35.2
38.3	2.5				0.4	0.I3	Ф		2.64	I.67	36.7
39.4	3.9				0.4	0.I2	Ф		2.60	I.7I	34.6
0.2	0.2				600 x 500 x 400	70	ООФ		2.64	I.72	34.8
0.2	0.I				600 x 500 x 400	80	ООФ		2.57	I.72	33.I
0.2	0.I				600 x 500 x 400	75	ООФ		2.62	I.74	33.6
0.2	0.I				600 x 500 x 400	80	ООФ		2.64	I.7I	35.2
0.3	0.2				600 x 500 x 400	65	ООФ		2.60	I.72	33.8
20.9	I3.7	20.I	8.6	9.I	0.5	0.046	ФП	I3.2	2.50	I.26	49.6
25.5	II.3	I6.9	I0.0	8.I	0.4	0.060	ФП	II.3	2.56	I.2I	52.7
32.5	II.7	I2.I	8.9	7.2	0.5	0.065	ФП	I0.9	2.54	I.35	46.9
32.6	9.5	II.7	9.2	7.4	0.5	0.070	ФП	II.9	2.62	I.3I	50.0
7.8	2.4				0.8	0.29	Ф		2.50	I.I5	54.0
5.0	2.2				0.6	0.42	Ф		2.56	I.07	48.3
3.6	I.2				0.6	0.4I	Ф		2.48	I.09	56.0
5.5	0.5				0.9	0.35	Ф		2.42	I.I5	52.5
6.3	I.4				0.9	0.38	Ф		2.42	I.I2	53.7
I.0	0.5				43 x 20 x I0	6.3	ООФ		2.62	I.70	35.I
0.6	0.4				39 x 22 x 9	4.7	ОСФ		2.64	I.69	36.0
0.5	0.3				4I x 20 x I0	5.0	ОСФ		2.57	I.8I	29.6
43.0	4.I				I.3	0.II	Ф		2.97	I.39	53.2
20.9	I.6				I.2	0.I8	Ф		2.88	I.43	50.4
I7.7	2.4				I.3	0.I9	Ф		2.83	I.30	54.I
20.9	I.7				0.9	0.23	Ф		2.77	I.48	54.I
48.9	I.I				I.I	0.I0	Ф		2.70	I.53	43.3
6.I	0.6				0.9	0.35	Ф		2.82	I.59	43.6
I6.3	2.3				I.I	0.29	Ф		2.66	I.63	38.7
I3.6	I.0				0.8	0.39	Ф		2.65	I.65	37.7
2.6	0.5				9.0 x 8.0 x 7.5	I.8	ООФ		2.45	I.26	49.0
36.4	I.2				I.3	0.I7	Ф		2.54	I.I6	54.3
5.8	0.3				9.5 x 7.5 x 5.0	I.8	ООФ		2.58	I.I4	56.3
32.5	2.0					0.I8	Ф		2.42	I.2I	50.0
28.8	0.6					0.I8	Ф		2.60	I.I0	57.7
8.8	I.8				8.5 x 4.5 x 4.0	0.70	ООФ		2.63	I.26	52.I
6.I	0.5				8.0 x 7.0 x 6.5	0.75	ООФ		2.8I	I.24	55.9
I0.4	I.3				7.0 x 6.0 x 5.5	0.55	ООФ		2.68	I.I7	55.7
I4.2	I.I				5.0 x 4.5 x 4.0	0.60	ООФ		2.5I	I.39	45.7
I2.6	0.8				6.0 x 5.5 x 5.0	0.50	ООФ		2.48	I.27	49.2
I.8	I.2				0.8	0.32	Ф		2.43	I.5I	37.9
2.3	I.7				0.7	0.29	Ф		2.5I	I.52	39.4
I.5	2.I				0.6	0.I6	Ф		2.4I	I.53	36.5
4.4	2.2				0.7	0.20	Ф		2.67	I.52	43.I
I.6	I.0				0.6	0.32	Ф		2.62	I.55	40.8
4.I	I.6				0.8	0.26	Ф		2.45	I.47	40.0
5.9	I.I				0.7	0.26	Ф		2.43	I.50	38.3
5.I	I.I				0.9	0.29	Ф		2.60	I.60	38.5
7.3	0.5				0.8	0.26	Ф		2.66	I.47	44.7
2.2	0.9				7.5 x 6.0 x 5.0	3.5	ООФ		2.63	I.76	33.6
2.I	0.2				II0 x I00 x 80	26	ВОФ		2.70	I.67	38.2
I.4	0.I				II0 x 90 x 70	4I	ВОФ		2.65	I.64	38.I
I.4					I00 x 80 x 70	20	ВОФ		2.66	I.6I	39.5
2.5	0.2				II0 x 90 x 70	20	ВОФ		2.60	I.76	32.3
2.6	0.I				II0 x 90 x 80	I5	ВОФ		2.63	I.73	34.2
6.3	I.0				8.5 x 2.5 x I.0	I.7	ООФ		2.64	I.39	48.5
4.4	0.5				9.0 x 2.5 x 2.0	2.9	ООФ		2.86	I.54	46.2
9.2	0.6				8.5 x 8.0 x 2.0	I.7	ООФ		2.48	I.22	50.8
I2.3	0.4				9.0 x 8.5 x 8.0	I.4	ООФ		2.72	I.39	48.9
5.9	0.6				8.0 x 6.5 x 6.0	2.6	ООФ		2.55	I.34	47.4

Таблица 1.12

Температура воды

I. Сведения о температуре воды приведены в виде средних декадных, средних месячных, наибольших температур воды, а также дат перехода температуры воды через 0,2 и $I0^{o}$ в переходные периоды (весной и осенью).

2. Средние декадные значения температуры вычислены как средние арифметические из данных измерений в два срока (8 и 20 ч) не менее чем за 8 суток в декаду.

Если сумма температур за декаду равна $0,5^{o}$ и менее, то в таблице помещается 0,0. Если наблюдения за декаду отсутствуют или их недостаточно для вывода среднего, то ставится тире (-).

3. При пересыхании реки в створе поста в течение трех и более суток в декаде вместо среднего значения температуры воды ставится "прох". При наличии пересыхания в течение I-2 суток средняя температура воды за декаду вычисляется как среднее за число суток без пересыхания.

4. Средние за месяц значения температуры воды вычислены из средних декадных их значений при наличии данных за все три декады. Если за одну из декад вместо среднего значения температуры воды стоит "прох" или знак тире, то средняя за месяц не вычисляется и ставится знак тире.

5. Наибольшие значения температуры воды за год выбирались из всех измерений срочных и дополнительных. Если значение наибольшей температуры наблюдалось несколько раз, то помещена первая дата её наступления, последняя дата и число дней, в течение которых она отмечалась. При отсутствии измерений вследствии пересыхания реки наибольшая температура выбрана из имеющихся данных.

6. Даты перехода температуры воды через 0,2 и $I0^{o}$ определены, как даты устойчивого перехода средних суточных значений температуры воды через указанные пределы продолжительностью не менее 20 дней.

Если устойчивые переходы температуры отсутствовали, соответствующие графы таблицы остаются пустыми.

При определении дат перехода температуры воды через $I0^{o}$ весной и осенью не следует принимать во внимание кратковременные (до 3-х дней) похолодания или потепления на $0,I - 0,3^{o}$.

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Высшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град	
			1. р.Сырдарья – выше устья р.Келес														
	01.04	I	9.3	8.2	9.7	I2.8	20.3	23.5	25.8	25.7	2I.I	I8.0	I6.6	I0.8	22.II		29.2
		2	I0.2	8.8	9.8	I6.4	2I.9	24.0	26.3	23.3	20.2	I6.2	I4.I	6.8			02.07
		3	9.0	9.8	9.9	I6.0	22.6	25.8	25.5	22.4	20.2	I6.8	9.7	9.3			
		средн.	9.5	8.9	9.8	I5.I	2I.6	24.4	25.9	23.8	20.5	I7.0	I3.5	9.0			I
		2. р.Сырдарья – нижний бьеф Чардаринского водохранилища															
	I5.04	I	2.4	2.7	4.5	8.I	I5.9	22.6	25.I	25.2	2I.2	I8.0	I3.2	4.9	I8.II		28.4
		2	2.8	3.0	5.3	I0.2	I8.0	23.I	25.0	23.9	20.7	I5.I	II.3	2.8			27.07
		3	2.7	3.7	6.6	I2.2	2I.0	24.I	26.5	22.6	20.8	I3.I	4.8	2.0			
		средн.	2.6	3.I	5.5	I0.2	I8.3	23.3	25.5	23.9	20.9	I5.4	9.8	3.2			I
		3. р.Сырдарья – с.Байркум															
	03.04	I	I.6	2.7	4.I	II.0	I8.5	23.3	25.5	25.2	I9.9	I6.4	II.2	4.0	II.II		27.0
		2	2.7	3.3	6.7	I6.I	I9.8	24.2	25.6	24.2	I9.6	I5.3	7.8	I.5			03.08
		3	2.I	4.2	8.I	I5.3	2I.4	24.5	25.5	22.8	I8.7	I5.3	5.4	2.I			
		средн.	2.I	3.4	6.3	I4.I	I9.9	24.0	25.5	24.I	I9.4	I5.7	8.I	2.5			I
		4. р.Сырдарья – уч.Коктюбе															
27.0I	04.04	I	–	–	I.4	I0.0	I6.9	2I.I	23.4	23.7	I8.0	I4.0	I0.4	I.0	I3.II	22.II	27.8
		2	–	–	4.I	I3.7	I7.6	2I.0	23.8	23.6	I9.0	II.5	6.9	–			30.07
		3	–	–	5.4	I0.4	I9.4	22.3	24.3	22.6	I9.4	I0.9	–	–			
		средн.	–	–	3.6	II.4	I8.0	2I.4	23.8	23.3	I8.8	II.7	–	–			I
		5. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Аккум															
I2.02	02.04	I	–	–	4.I	II.9	I8.5	22.6	25.I	24.5	20.5	I4.3	9.7	0.88			28.2
		2	–	I.7	5.7	I5.6	I9.0	23.0	25.6	24.0	20.4	I0.8	6.9	–	I3.I0	28.II	I7.07
		3	–	3.3	7.2	I3.2	20.7	25.0	25.7	22.4	I8.7	II.I	0.68	–			
		средн.	–	–	5.7	I3.7	I9.4	23.5	25.5	23.6	I9.9	I2.I	5.8	–			I
		6. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Тюмень-Арык															
I8.0I	22.03	I	–	0.I	3.I	I2.2	I9.0	22.9	24.9	25.0	I9.6	I3.9	I0.2	0.7	I5.I0	20.II	27.8
		2	–	0.8	6.0	I5.7	20.0	22.9	26.0	23.8	20.8	I0.7	6.5	–			30.07
		3	0.6	I.2	7.7	I3.3	2I.3	25.0	25.9	2I.9	I8.7	II.4	0.0	–			
		средн.	–	0.7	5.6	I3.7	20.I	23.6	25.6	23.6	I9.7	I2.0	8.4	–			I
		7. р.Сырдарья – рзд Кергельмес															
I6.03	03.04	I	–	–	–	I0.6	I8.4	22.5	25.2	24.9	I7.5	I2.6	8.I	–	I4.I0	20.II	28.4
		2	–	–	–	I4.8	I8.8	22.6	26.2	23.6	I9.7	9.6	5.2	–			I7.07
		3	–	–	6.0	I2.0	2I.4	25.I	25.8	2I.8	I7.8	8.8	0.0	–			
		средн.	–	–	–	I2.5	I9.5	23.4	25.7	23.4	I8.3	I0.3	4.4	–			I
		8. р.Сырдарья – г.Кзыл-Орда															
22.03	03.04	I	–	–	–	I0.4	I8.5	22.2	25.I	24.7	I8.I	I2.8	8.I	–	I5.I0	20.II	29.2
		2	–	–	–	I4.6	I8.7	22.3	26.2	23.4	20.I	I0.0	5.3	–			I7.07
		3	–	–	5.0	I2.7	2I.3	24.7	25.6	2I.7	I8.5	8.9	–	–			
		средн.	–	–	–	I2.6	I9.5	23.I	25.6	23.3	I8.9	I0.6	–	–			I
		9. р.Сырдарья – пгт Тасбугет															
22.03	07.04	I	–	–	–	8.7	I8.7	22.7	25.0	22.4	I7.2	I2.2	8.4	–	I5.I0	20.II	25.9
		2	–	–	–	I2.8	I8.6	22.I	23.6	22.9	I8.5	8.7	5.9	–			02.07
		3	–	–	4.8	I2.2	20.9	24.3	22.7	2I.2	I7.9	8.I	–				03.07
		средн.	–	–	–	II.2	I9.4	23.0	23.8	22.2	I7.9	9.7	–	–			2
		I0. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Караозек															
25.03	05.04	I	–	–	–	9.9	I7.8	2I.2	24.4	24.4	I7.6	II.5	6.9	–	I0.I0	I9.II	27.8
		2	–	–	–	I3.3	I7.4	2I.5	25.4	22.9	I9.I	8.8	4.7	–			I7.07
		3	–	–	–	I2.0	20.5	23.9	25.I	22.9	I6.4	7.3	–	–			
		средн.	–	–	–	II.7	I8.6	22.2	25.0	23.4	I7.7	9.2	–	–			I
		II. р.Сырдарья – пгт Джусалы															
02.04	06.04	I	–	–	–	8.4	I8.0	2I.2	24.5	24.6	I7.4	I0.6	6.9	–	I4.I0	2I.II	29.5
		2	–	–	–	I3.4	I6.6	2I.3	26.5	23.2	I9.7	8.3	4.5	–			I6.07
		3	–	–	–	I3.0	20.6	24.5	24.9	20.7	I6.3	7.I	–	–			
		средн.	–	–	–	II.6	I8.4	22.3	25.3	22.8	I7.8	8.7	–	–			I
		I2. р.Сырдарья – свх.Казалинский															
02.03	07.04	I	–	–	–	7.0	I8.8	22.8	27.6	25.4	I8.6	9.8	5.6	–	03.I0	22.II	30.2
		2	–	–	–	I2.6	I5.9	23.I	28.6	24.5	20.0	7.6	3.7	–			I9.07
		3	–	–	–	I3.4	20.5	24.4	27.9	I9.8	I6.5	6.3	–	–			24.08
		средн.	–	–	–	II.0	I8.4	23.4	28.0	23.2	I8.4	7.9	–	–			2
		I3. р.Сырдарья – г.Казалинск															
03.04	08.04	I	–	–	–	5.8	I8.7	2I.7	24.9	23.5	I9.7	I0.I	6.5	–	0I.I0	20.II	30.8
		2	–	–	–	I3.4	I6.9	22.2	26.6	23.5	20.4	7.7	4.I	–			I6.07
		3	–	–	–	I4.3	23.0	25.4	25.2	22.0	I8.4	7.3	–	–			
		средн.	–	–	–	II.2	I8.9	23.I	25.6	22.9	I9.4	8.4	–	–			I
		I4. р.Сырдарья –пр.Караозек – ж.-д.ст.Караозек															
25.03	05.04	I	–	–	–	9.0	I7.8	2I.2	24.4	24.4	I7.6	II.5	6.9	–	I5.I0	20.II	26.7
		2	–	–	–	I3.3	I7.4	2I.5	25.4	22.9	I9.I	8.8	4.7	–			20.07
		3	–	–	2.7	I2.0	20.5	23.9	25.I	20.8	I6.4	7.3	–	–			
		средн.	–	–	–	II.4	I8.6	22.2	25.8	22.7	I7.7	9.2	–	–			I
		I5. р.Сырдарья – прот.Караозек-пгтДжусалы															
02.04	06.04	I	–	–	–	8.4	I8.0	2I.2	24.5	24.6	I7.4	I0.6	6.9	–	I2.I0	2I.II	29.5
		2	–	–	–	I3.4	I6.6	2I.3	26.5	23.2	I9.6	8.3	4.5	–			I6.07
		3	–	–	–	I3.0	20.6	24.5	24.9	20.7	I6.3	7.I	–	–			
		средн.	–	–	–	II.6	I8.4	22.3	25.3	22.8	I7.8	8.7	–	–			I

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Высшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град	
								I6. р.Келес – с.Янгибазар									
	II.04	I	5.I	4.9	5.4	9.7	I5.0	I6.7	20.0	I7.2	I2.2	9.0	5.5	3.4	30.09		26.2
		2	4.9	4.4	5.4	I3.6	I4.0	I8.6	I9.0	I5.4	I2.4	8.I	3.6	I.8			27.07
		3	4.5	5.6	6.2	I3.7	I5.0	20.0	20.8	I2.6	II.6	8.4	4.I	2.6			
		средн.	4.8	5.0	5.7	I2.3	I4.7	I8.4	I9.9	I5.I	I2.I	8.5	4.4	2.6			I
								I7. р.Келес – с.Степное									
	29.05	I	I.4	I.2	I.8	5.I	8.7	I0.9	I5.0	I9.8	I3.7	8.4	5.4	2.6	03.I0		29.2
		2	I.2	I.2	2.5	6.0	9.7	I2.2	I8.0	I5.6	I2.5	6.6	4.7	3.I			I9.07
		3	I.I	I.7	4.0	6.5	9.9	I3.6	2I.8	I5.7	II.7	5.3	3.2	4.9			
		средн.	I.2	I.4	2.8	5.9	9.4	I2.2	I8.3	I7.0	I2.6	6.8	4.4	3.5			I
								I8. р.Келес – устье									
	0I.04	I	6.3	7.9	9.5	I4.7	20.5	2I.5	23.2	23.I	20.I	I6.0	I3.5	7.3	05.II		28.2
		2	7.8	7.9	9.2	I7.9	20.5	22.4	24.I	22.3	I9.7	I3.4	9.6	2.0			I5.07
		3	6.I	9.0	9.7	I5.4	2I.5	23.5	23.6	2I.6	I9.3	I3.6	4.5	6.2			
		средн.	6.7	8.3	9.5	I6.0	20.8	22.5	23.6	22.3	I9.7	I4.3	9.2	5.2			I
								I9. р.Куруккелес – с.Куруккелес									
	22.03	I	6.6	I0.0	I3.4	I7.9	22.4	26.4	24.2	24.9	I8.9	I5.I	II.5	I0.I	05.I2		35.0
		2	6.6	I0.5	9.2	I7.I	22,5	25.5	25.0	25.2	I6.I	I4.8	II.4	5.3			28.05
		3	7.5	I2.6	I3.3	I7.7	24.7	22.3	24.6	24.8	I8.2	I2.2	I0.8	II.6			
		средн.	6.9	II.0	I2.0	I7.6	23.2	24.7	24.6	25.0	I7.7	I4.0	II.2	9.0			I
								20. р.Арысь – с.Корниловка									
	26.04	I	3.2	5.4	5.0	8.3	I4.3	прох	прох	прох	прох	II.3	9.7	4.I	I4.I0		I8.7
		2	4.2	4.7	5.I	I2.7	I4.3	прох	прох	прох	прох	8.7	7.8	I.5			I2.05
		3	3.I	4.0	6.I	I0.8	–	прох	прох	прох	прох	I0.I	3.0	4.I			
		средн.	3.5	4.7	5.4	I0.6	–	–	–	–	–	I0.0	6.8	3.2			I
								2I. р.Арысь – ж.-д.ст.Арысь									
	06.04	I	5.I	6.6	8.2	I2.4	I9.0	I8.6	I8.3	20.4	I9.4	I4.2	II.4	4.0	I4.II		26.3
		2	5.7	7.3	7.8	I9.6	22.8	I7.5	20.4	I6.2	20.7	II.8	7.8	3.5			I8.05
		3	5.6	8.2	9.2	I7.0	I8.8	I8.I	I8.0	I6.4	20.4	II.9	3.7	4.0			
		средн.	5.5	7.4	8.4	I6.3	20.2	I8.I	I8.9	I7.7	20.2	I2.6	7.6	5.8			I
								22. р.Арысь – с.Шаульдер									
	02.04	I	2.I	2.4	3.9	II.8	I3.3	22.9	27.0	27.5	I8.2	I5.2	I0.5	–	I4.II		33.8
		2	3.I	2.4	6.0	I6.2	I0.4	24.6	26.8	25.9	20.0	I2.I	7.I	–			29.06
		3	2.2	I.7	8.0	I2.8	I2.9	27.9	27.5	2I.8	I9.3	II.I	–	–			
		средн.	2.5	2.2	6.0	I3.6	I2.2	25.I	27.I	25.I	I9.2	I2.8	–	–			I
								23. р.Жебаглысу – с.Новониколаевка									
		I	I.8	2.3	2.4	2.5	4.6	6.0	8.4	7.8	8.5	3.7	4.4	2.2			I0.2
		2	2.2	2.2	2.2	3.8	6.0	6.9	7.9	8.8	7.3	3.9	3.0	2.0			I6.08
		3	2.2	2.3	2.2	3.7	6.0	8.I	8.2	8.7	5.4	4.2	2.I	2.I			
		средн.	2.I	2.3	2.3	3.3	5.5	7.0	8.2	8.4	7.I	3.9	3.2	2.I			I
								25. р.Балыкчи – с.Балыкши									
		I	II.3	I0.7	I2.3	I2.4	I3.9	I3.9	I4.6	I4.4	I3.5	I2.8	I2.3	I0.2			I6.4
		2	II.4	II.3	II.4	I2.7	I3.9	I3.9	I4.2	I4.3	I4.0	I2.I	I0.7	9.8			05.08
		3	I0.4	II.6	II.8	I2.8	I3.7	I4.2	I4.4	I4.2	I3.4	I2.3	9.9	I0.5			2I.08
		средн.	II.0	II.2	II.8	I2.6	I3.8	I4.0	I4.4	I4.3	I3.6	I2.4	II.0	I0.2			2
								26. р.Кокбулак – с.Пистели									
	0I.04	I	8.7	9.3	I0.2	I0.5	I2.I	I3.8	I8.2	I7.3	I6.3	9.2	9.5	6.8	30.09		23.4
		2	9.6	9.2	9.0	I3.0	I2.2	I5.3	I8.4	I6.9	I6.3	9.3	6.5	6.5			I8.07
		3	8.8	8.9	8.9	8.9	I2.6	I6.4	I7.2	I6.7	I4.7	9.9	3.8	9.3			
		средн.	9.0	9.I	9.4	I0.8	I2.3	I5.2	I7.9	I6.8	I5.8	9.5	6.6	7.5			I
								27. р.Машат – с.Антоновка									
	02.05	I	I0.4	9.2	9.3	9.5	I2.2	I5.9	I7.5	I5.9	I5.2	I3.5	I2.I	7.8	I6.II		2I.0
		2	I0.5	9.2	8.8	9.7	I3.2	I5.7	I8.2	I6.7	I5.0	I3.I	I0.4	7.2			I7.07
		3	9.5	9.3	8.8	9.2	I4.6	I6.2	I6.I	I6.4	I4.6	II.9	7.7	8.2			
		средн.	I0.I	9.2	9.0	9.5	I3.3	I5.9	I7.3	I6.3	I4.9	I2.8	I0.I	7.7			I
								30. р.Аксу – с. Подгорное									
	02.05	I	2.7	2.6	3.5	8.0	II.6	II.9	I2.6	I4.2	I2.6	I0.5	9.6	3.2	09.I0		I7.6
		2	2.9	2.3	3.2	I0.7	II.4	I2.I	I3.0	I4.3	I2.6	7.9	4.0	0.6			03.08
		3	I.0	2.4	4.0	7.9	II.8	I2.3	I3.2	I3.7	I2.9	8.8	0.9	2.5			I4.08
		средн.	2.2	2.4	3.6	8.9	II.6	I2.I	I2.9	I4.I	I2.7	9.I	4.8	2.I			2
								3I. р.Аксу – с.Кзылкишлак									
		I	I0.7	I0.5	I0.4	I2.5	I5.6	I7.2	I7.6	I7.7	I5.9	I4.2	I3.3	I0.4			22.4
		2	I0.7	I0.2	I0.7	I5.0	I5.7	I6.7	I8.I	I6.7	I6.5	I2.9	I0.9	8.7			02.07
		3	9.9	I0.7	II.2	I2.5	I5.7	I8.0	I7.4	I6.8	I4.9	I3.2	9.5	I0.9			
		средн.	I0.4	I0.5	I0.8	I3.3	I5.7	I7.3	I7.7	I7.I	I5.8	I3.4	II.2	I0.0			I
								32. р.Шубарсу – с.Чубаровка									
	09.03	I	8.9	9.6	8.6	I3.I	I8.2	I9.4	2I.9	22.5	I8.3	I5.2	I2.9	8.5	I5.II		26.6
		2	I0.2	9.3	I0.I	I6.4	I8.I	20.0	23.0	20.3	I8.2	I3.I	8.7	4.6			04.08
		3	8.5	9.3	I0.4	I2.4	I9.I	2I.8	22.4	I9.4	I7.I	I3.7	6.2	7.8			
		средн.	9.2	9.4	9.7	I4.0	I8.5	20.4	22.4	20.7	I7.9	I4.0	9.3	6.9			I
								33. р.Бородай – с.Васильевка									
	02.05	I	2.4	2.7	3.5	8.0	I3.4	I5.8	I8.2	I8.0	I3.0	I0.4	9.0	I.6	09.I0		26.0
		2	2.9	2.6	3.4	II.3	I3.5	I6.3	I8.9	I6.5	I3.6	7.8	2.6	0.6			29.07
		3	I.4	2.3	5.4	6.9	I4.5	I7.I	I8.8	I5.4	I3.9	7.8	0.9	2.6			30.07
		средн.	2.2	2.5	4.I	8.7	I3.8	I6.4	I8.6	I6.6	I3.5	8.7	4.2	I.6			2
								34. р.Бородай – свх XXII Партсъезд									
	03.04	I	3.7	4.I	6.6	I2.3	I9.I	I9.8	20.7	I9.0	I5.I	7.3	9.I	I.9	30.09		25.4
		2	4.7	4.9	7.6	I4.3	I8.7	20.8	2I.3	I9.0	I4.5	6.I	4.I	0.5			I8.07
		3	2.8	5.5	8.3	II.5	20.2	I8.I	I9.4	20.0	I3.I	8.6	2.0	I.7			
		средн.	3.7	4.8	7.5	I2.7	I9.3	I9.6	20.4	I9.3	I4.2	7.3	5.I	I.4			I

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Высшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град	
							35. р.Бадам – с.Михайловка										
02.04		I	4.2	4.8	6.0	I0.8	I7.3	I8.3	20.9	20.0	I8.4	I4.0	II.6	5.5	I3.II		27.2
		2	4.9	4.7	5.2	I4.8	I6.6	I9.I	20.9	20.I	I8.0	I0.8	6.6	I.5			I7.07
		3	3.0	5.7	7.0	I0.9	I7.7	20.4	20.6	I9.6	I7.0	II.4	3.6	6.0			
		средн.	4.0	5.I	6.I	I2.2	I7.2	I9.3	20.8	I9.9	I7.8	I2.I	7.3	4.3			I
							37. р.Бадам – с.Обручевка										
I2.04		I	5.0	5.3	6.4	9.6	I5.4	I8.9	22.0	20.4	I9.7	I4.2	II.3	6.8	I4.II		30.6
		2	5.2	5.2	7.3	I3.4	I6.9	20.2	22.4	I9.7	I8.9	II.8	7.8	2.2			I5.07
		3	4.3	5.9	8.I	I3.5	I9.I	22.4	2I.0	20.6	I8.9	II.9	3.7	3.6			
		средн.	4.8	5.5	7.3	I2.2	I7.I	20.5	2I.8	20.2	I9.2	I2.6	7.6	4.2			I
							38. р.Эрмекбадам – клх им.Карла Маркса										
		I	2.0	2.2	3.2	5.I	9.0	9.4	I2.6	I2.2	II.I	8.2	7.0	2.3			20.0
		2	2.2	0.8	I.I	7.2	8.0	I0.4	I3.0	I2.9	9.6	6.2	3.I	0.0			I7.07
		3	0.3	2.8	2.0	5.8	9.9	I2.0	I3.4	I2.I	9.I	6.5	I.5	0.5			
		средн.	I.5	I.9	2.I	6.0	9.0	I0.6	I3.0	I2.4	9.9	7.2	3.9	0.9			I
							4I. р.Сайрам – Лесничество										
		I	I.9	2.6	3.I	4.4	7.4	6.5	6.9	7.4	6.9	6.5	5.5	2.6			I2.6
		2	2.I	2.4	2.2	6.I	6.0	6.2	8.I	7.0	6.4	4.I	2.6	I.6			28.08
		3	I.7	3.I	2.0	5.8	6.5	6.5	7.8	7.8	6.4	4.2	2.6	2.3			
		средн.	I.9	2.7	2.4	5.4	6.6	6.4	7.6	7.4	6.5	4.9	3.6	2.2			I
							42. р.Сайрам – с.Блинково										
0I.05		I	I.9	3.I	4.5	8.4	I2.4	I0.6	II.I	II.9	II.0	9.2	7.7	I.9	30.09		I7.9
		2	2.8	2.7	3.0	I0.2	II.0	I0.6	II.9	I2.0	I0.9	5.6	2.5	0.0			04.05
		3	I.0	3.8	3.8	7.8	II.2	I0.9	II.8	II.4	I0.8	7.3	0.2	2.8			
		средн.	I.9	3.2	3.8	8.8	II.5	I0.7	II.6	II.8	I0.9	7.4	3.5	I.6			I
							43. р.Сарнайгыр – Зимовье										
		I	2.0	2.6	3.6	5.0	7.7	7.I	7.5	9.2	9.5	7.6	5.7	I.4			I4.0
		2	2.8	2.4	I.6	7.6	6.6	7.4	9.7	8.8	8.8	4.6	3.4	0.6			I6.07
		3	I.4	2.4	2.0	5.6	7.6	7.I	9.8	9.2	7.4	5.0	2.I	2.9			
		средн.	2.I	2.5	2.4	6.I	7.3	7.2	9.0	9.I	8.6	5.7	3.7	I.6			I
							44. р.Каскасу – с.Каскасу										
	3I.05	I	I.0	2.0	2.9	6.3	I0.0	I0.9	I2.8	I3.9	I3.2	9.6	7.4	2.6	30.09		I9.5
		2	2.2	I.6	I.4	I0.6	8.9	I0.7	I4.0	I4.9	I3.3	7.0	3.7	0.0			28.07
		3	0.5	2.6	2.6	8.5	I0.0	I2.8	I4.I	I4.2	I0.9	6.6	0.9	2.0			I4.08
		средн.	I.2	2.I	2.3	8.5	9.6	II.5	I3.6	I4.3	I2.5	7.7	4.0	I.5			3
							45. р.Болдыбрек – у кордона Госзаповедника										
06.0I		I	0.4	I.3	I.8	4.2	6.5	6.9	7.2	8.4	7.9	5.7	4.3	I.2		II.I2	I2.2
		2	0.8	I.0	I.0	5.8	6.2	7.0	8.3	8.4	7.2	3.3	I.3	0.I			0I.08
		3	0.4	I.0	I.3	4.7	6.9	7.2	8.I	7.8	7.0	3.4	0.4	I.4			
		средн.	0.5	I.I	I.I	4.9	6.5	7.0	7.9	8.2	7.4	4.I	2.0	0.9			I
							46. р.Болдыбрек – с.Сахаровка										
	II.07	I	0.6	0.7	I.3	4.8	9.5	9.8	9.8	I0.9	9.6	7.9	5.8	0.3	3I.08	I5.II	I9.6
		2	I.I	0.9	I.0	8.2	8.8	9.9	II.0	II.0	9.I	4.5	I.4	0.2			I4.05
		3	0.4	I.3	I.7	5.9	9.5	9.6	I0.9	I0.4	9.4	5.I	0.0	0.4			
		средн.	0.7	I.0	I.3	6.3	9.3	9.8	I0.6	I0.8	9.4	5.8	2.4	0.3			I
							47. р.Сасыксай – с.Сасык										
	02.04	I	6.3	6.9	7.9	I2.0	I7.6	I8.I	I9.9	I9.7	I7.4	I4.I	I2.7	6.4	I3.II		26.I
		2	7.I	6.4	7.3	I5.3	I6.4	I8.6	20.4	I9.4	I7.I	II.2	7.8	2.4			I7.07
		3	5.2	7.8	8.2	I3.2	I6.5	I9.7	20.6	I8.6	I6.5	I2.2	4.9	6.6			
		средн.	6.I	7.0	7.8	I3.5	I6.8	I8.8	20.3	I9.2	I7.0	I2.5	8.5	5.I			I
							49. р.Бугунь – с.Красный мост										
	I8.02	I	4.I	7.7	I2.3	I6.6	26.7	27.0	29.9	прсх	прсх	прсх	прсх	прмз	I6.II		37.3
		2	8.9	9.3	I2.I	2I.4	27.5	29.6	30.0	прсх	прсх	прсх	I0.4	прмз			28.06
		3	5.5	I0.9	I3.4	I9.0	28.4	3I.4	28.3	прсх	прсх	прсх	3.9	прмз			
		средн.	6.2	9.3	I2.6	I9.0	27.5	29.3	29.4	прсх	прсх	прсх	–	прмз			I
							50. р.Каттабугунь – с.Леонтьевка										
	26.04	I	6.4	7.I	6.9	9.7	I3.6	I5.2	I6.5	I6.6	I2.6	II.3	8.9	7.6	II.I0		23.0
		2	6.6	6.5	6.8	9.7	I2.I	I5.6	I8.I	I4.9	I3.9	8.6	6.5	6.7			03.08
		3	6.7	5.3	8.I	I0.0	I2.I	I6.4	I7.6	I4.4	II.4	8.9	3.9	6.8			
		средн.	6.6	6.3	7.3	9.8	I2.6	I5.7	I7.4	I5.3	I2.6	9.6	6.4	7.0			I
							5I. р.Алмалы – с.Орловка										
	I2.04	I	3.3	3.9	4.4	9.5	I6.I	I6.6	2I.3	22.I	I8.I	I0.3	8.8	3.4	I2.I0		29.5
		2	4.I	3.0	3.6	I3.5	I5.3	I7.8	24.5	20.4	I8.8	7.9	4.6	0.3			I5.07
		3	2.4	3.3	5.I	9.9	I6.9	20.5	22.3	I9.7	I6.9	9.4	I.5	3.2			
		средн.	3.3	3.4	4.4	II.0	I6.I	I8.3	22.7	20.7	I7.9	9.2	5.0	2.3			I
							53. р.Балабугунь – с.Акбастау										
	27.04	I	3.8	3.8	5.7	8.5	I4.I	I5.I	I8.8	I7.4	I2.0	8.I	7.9	4.6	22.09		26.9
		2	3.9	4.0	5.6	9.5	I3.6	I6.3	20.2	I6.5	II.6	6.8	5.2	I.2			I7.07
		3	3.0	5.0	6.0	9.2	I5.0	I7.7	I8.4	I5.4	9.0	8.2	4.2	3.0			
		средн.	3.6	4.3	5.8	9.I	I4.2	I6.4	I9.I	I6.4	I0.9	7.7	5.8	2.9			I
							54. р.Шаян I – в 3,3 км ниже устья р.Акбет										
	03.04	I	3.0	3.I	3.9	I0.7	I5.7	I6.8	I9.8	20.I	I4.I	I2.8	I0.6	4.6	I3.II		29.8
		2	I.6	2.0	5.2	I3.7	I3.9	I7.3	2I.8	I8.4	I5.5	I0.2	5.2	3.2			08.08
		3	2.3	2.6	6.9	I0.5	I6.7	I7.8	I9.2	I7.2	I5.5	II.4	2.7	4.6			
		средн.	2.3	2.6	5.3	II.6	I5.4	I7.3	20.3	I8.6	I5.0	II.5	6.2	4.I			I
							55. канал – свх Алгабас										
		I	прсх	прсх	прсх	прсх	I8.8	I9.0	2I.0	2I.0	I4.0	II.8	9.6	прсх			25.8
		2	прсх	прсх	прсх	II.3	I7.2	20.0	22.5	I9.6	I5.7	9.4	5.7	прсх			24.05
		3	прсх	прсх	прсх	I0.8	I9.4	2I.6	22.6	I8.0	I5.8	9.2	0.I	прсх			
		средн.	прсх	прсх	прсх	–	I8.5	20.2	22.0	I9.5	I5.2	I0.I	5.I	прсх			I

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Высшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град	
							56. р.Аристанды – свх Алгабас										
		I	3.0	2.9	3.2	9.6	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	3.0			I7.4
		2	3.9	I.7	4.5	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	0.3			I3.04
		3	I.5	I.8	5.9	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	2.6			
		средн.	2.8	2.I	4.5	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	2.0			I
							57. р.Икансу – рзд Икансу										
	02.04	I	3.7	2.3	5.6	II.7	I6.2	I8.9	2I.2	I9.7	I4.6	I0.3	8.9	2.3	09.I0		29.0
		2	3.9	3.7	2.9	I3.0	I6.I	I9.9	23.0	I9.6	I6.7	6.9	3.8	0.6			I7.07
		3	2.I	4.8	4.9	I2.0	I7.8	I9.4	2I.0	I9.7	I5.9	9.3	I.5	2.7			
		средн.	3.2	3.6	4.5	I2.2	I6.7	I9.4	2I.7	I9.7	I5.7	8.8	4.7	I.9			I
							58. р.Карашик – с.Хантаги										
		I	–	–	прох	I0.8	I5.5	прох	прох	прох	прох	прох	прох	–			25.0
		2	–	0.7	4.4	I2.6	I5.8	прох	прох	прох	прох	прох	прох	–			II.05
		3	–	прох	7.5	9.9	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	3.5			
		средн.	–	–	–	II.I	–	прох	прох	прох	прох	прох	прох	–			I
							59. р.Карашик – с.Урунгай										
	07.04	I	4.2	4.7	5.3	I0.3	I5.8	I9.8	22.I	2I.0	I7.2	I3.2	I0.8	5.2	I3.II		28.5
		2	5.6	4.3	5.I	I3.0	I6.8	20.0	32.I	20.9	I8.4	I0.8	6.9	I.7			I7.07
		3	3.6	4.5	6.2	I0.2	I8.7	22.3	22.4	20.8	I7.3	II.I	3.8	4.8			
		средн.	4.5	4.5	5.5	II.2	I7.I	20.7	22.5	20.9	I7.6	II.7	7.2	3.9			I
							60. р.Баялдыр – пос.Баялдыр										
		I	прох	прох	прох	–	I6.I	прох	прох	прох	прох	прох	прох	–			24.0
		2	прох	прох	прох	I2.6	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			04.05
		3	прох	прох	прох	9.4	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			I0.05
		средн.	прох	прох	прох	–	–	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			2
							63. р.Ашилган – клх Майдантал										
	02.04	I	6.9	7.0	6.8	I0.4	I6.5	I8.4	20.3	2I.0	I7.6	I4.5	II.9	5.8	03.II		29.6
		2	7.6	5.4	7.3	I3.2	I6.2	I8.9	2I.5	I9.7	I8.3	II.7	7.9	3.9			08.08
		3	6.3	6.4	7,8	I2.I	I7.9	20.4	2I.3	I9.I	I7.4	I2.0	6.I	6.0			
		средн.	6.9	6.3	7.3	II.9	I6.9	I9.2	2I.0	I9.9	I7.8	I2.7	8.6	5.2			I
							64. р.Чу – с.Благовещенское										
	29.03	I	5.9	5.7	6.4	I2.5	I9.5	I8.9	2I.4	20.0	I6.5	I4.0	II.3	6.3	I5.II		25.4
		2	7.2	6.8	8.4	I5.4	I8.4	I9.5	22.2	I9.7	I7.0	I2.2	9.I	4.I			I8.07
		3	6.2	5.8	9.7	II.8	I7.7	20.8	2I.4	I9.6	I7.I	I0.8	4.7	5.8			
		средн.	6.4	6.I	8.2	I3.2	I8.5	I9.7	2I.7	I9.8	I6.9	I2.3	8.4	5.4			I
							65. р.Чу – с.Тащуткуль										
	I9.04	I	2.5	I.7	6.4	4.9	I2.0	I6.7	2I.2	23.7	I9.2	I6.I	9.3	5.7	02.II		24.2
		2	2.I	I.9	6.6	7.8	I3.7	I7.8	22.I	22.8	I7.8	I4.9	8.2	I.9			I0.08
		3	I.8	2.0	5.0	I0.2	I5.7	I9.6	23.0	2I.0	I6.6	II.3	6.0	I.8			
		средн.	2.I	I.9	6.0	7.6	I3.8	I8.0	2I.I	22.5	I7.9	I4.I	7.8	3.I			I
							66. р.Чу – г.Чу										
	I5.04	I	3.3	2.9	3.3	8.0	I7.6	20.8	23.5	24.I	I6.4	I4.7	I0.9	3.0	II.II		29.6
		2	3.4	3.6	4.9	I0.6	I9.8	22.3	24.6	22.0	I5.0	I3.0	8.0	I.5			3I.07
		3	2.7	2.6	5.8	I6.4	I9.9	23.7	25.0	2I.4	I5.2	II.0	3.0	2.0			
		средн.	3.I	3.0	4.7	II.7	I9.I	22.3	24.4	22.5	I5.5	I2.9	7.3	2.2			I
							67. р.Чу – свх им.Амангельды										
	0I.04.	I	–	–	3.2	II.4	23.6	23.4	26.6	26.I	I5.6	II.6	5.I	–	I3.I0		30.4
		2	–	–	3.7	I2.I	26.5	25.5	28.2	I8.8	I5.4	8.4	4.I	–			I6.07
		3	–	–	7.I	I2.6	26.5	24.I	27.2	I6.5	I5.5	6.4	0.6	–			I7.07
		средн.	–	–	4.7	I2.0	25.5	24.3	27.3	20.5	I5.5	8.8	3.3	–			2
							68. р.Чу (Большая Арна) – с.Уланбель										
II.03	0I.04	I	–	–	–	II.4	20.7	2I.3	24.6	23.7	I7.I	II.0	6.5	–	I5.I0		29.7
		2	–	–	I.5	I5.9	I9.I	22.I	25.5	22.7	I6.9	8.4	3.5	–			02.08
		3	–	–	6.8	I2.7	20.2	24.0	24.3	20.0	I6.7	6.4	–	–			
		средн.	–	–	–	I3.3	20.0	22.5	24.8	22.I	I6.9	8.6	–	–			I
							69. р.Чу (Малая Арна) – с.Уланбель										
I5.03	0I.04	I	–	–	–	II.4	I6.I	I5.5	I6.4	прох	прох	прох	I.3	–			20.2
		2	–	–	I.3	I3.3	I5.5	I6.7	I8.8	прох	прох	3.4	0.6	–			28.06
		3	–	–	6.6	I0.6	I6.I	I8.2	I8.5	прох	прох	2.0	–	–			
		средн.	–	–	–	II.8	I5.9	I6.8	I7.9	прох	прох	–	–	–			I
							72. р.Ргайты – с.Актас										
	.3.04	I	2.3	2.6	2.8	7.7	I5.4	I7.4	20.9	I9.5	I5.3	I3.3	9.I	2.8	I0.II		28.2
		2	2.7	2.5	2.0	II.I	I5.3	I8.7	2I.6	I9.4	I5.6	II.0	4.5	0.4			05.07
		3	I.4	3.0	3.7	I0.2	I6.5	20.8	20.8	I7.5	I5.9	I0.I	I.4	2.5			
		средн.	2.I	2.7	2.8	9.7	I5.7	I9.0	2I.I	I8.8	I5.6	II.4	5.0	I.9			I
							73. р.Суганды – с.Суганды										
	0I.05	I	4.I	2.4	2.8	6.9	I3.3	I4.5	I5.5	I5.7	I3.7	II.5	8.7	3.2	I5.I0		2I.2
		2	3.4	3.2	3.I	I0.I	I3.2	I5.5	I6.5	I5.6	I4.0	I0.0	5.5	0.5			30.05
		3	0.8	I.6	3.8	5.6	I4.2	I6.4	I6.2	I5.6	I4.7	8.I	I.I	2.4			I6.07
		среди.	2.8	2.4	3.2	7.5	I3.6	I5.5	I6.I	I5.6	I3.9	9.9	5.I	2.0			3
							74. р.Унгурлю – с.Унгурлю										
	26.04	I	5.I	5.2	5.2	8.8	I4.3	I5.5	I5.4	I5.7	I5.3	I2.6	I0.5	5.2	I3.II		I9.4
		2	5.5	5.5	5.I	II.0	I3.I	I6.I	I5.9	I5.3	I5.5	I2.4	9.3	4.8			I3.06
		3	4.6	4.3	6.6	9.5	I4.0	I5.4	I5.8	I5.I	I4.8	I2.0	6.8	5.4			
		средн.	5.I	5.0	5.6	9.8	I3.8	I5.6	I5.7	I5.4	I5.2	I2.3	8.9	5.I			I
							75. р.Шокпар – ж.-д.ст.Чокпар										
	29.04	I	I.6	I.8	0.7	5.4	I4.9	I4.0	прох	прох	прох	прох	8.4	2.6			24.0
		2	2.4	3.0	I.8	7.5	I4.6	I6.0	прох	прох	прох	прох	4.8	0.4			30.06
		3	0.3	I.2	3.0	7,9	I4.0	I8.4	прох	прох	прох	прох	0.8	I.7			
		средн.	I.4	2.0	I.8	6.9	I4.5	I6.I	прох	прох	прох	прох	4.7	I.6			I

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Высшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град	
							76. р.Курагаты – ж.-д.ст.Аспара										
09.02	01.05	I	0.0	0.2	I.9	3.5	I2.5	I7.9	20.5	20.0	I8.6	9.2	8.0	0.4	II.I0	23.II	26.2
		2	0.2	I.2	2.8	6.0	I2.9	20.5	2I.3	I9.6	I7.2	8.7	6.2	0.0			30.07
		3	0.I	I.9	3.I	7.2	I6.I	20.7	2I.7	I9.3	I3.8	8.4	0.I	0.0			
		средн.	0.I	I.I	2.6	5.6	I3.8	I9.7	2I.2	I9.6	I6.5	8.8	4.8	0.I			I
							80. р.Мерке – зим.Улбутуй										
	24.05	I	I.8	I.8	3.I	4.5	9.0	9.8	I2.0	I3.2	I0.8	6.5	5.8	2.4	30.09		I7.2
		2	2.6	I.5	2.0	8.5	9.7	II.3	I3.6	I2.7	I0.2	5.6	3.2	I.6			06.07
		3	I.5	I.7	3.I	6.3	I0.I	II.5	I3.6	I2.4	II.7	4.9	I.7	2.9			
		средн.	2.0	I.7	2.7	6.4	9.6	I0.9	I3.I	I2.8	I0.9	5.7	3.6	2.3			I
							84. р.Ранг – с.Кзылсайрак										
	20.05	I	5.8	4.I	4.9	6.6	6.3	I3.3	I5.8	I2.8	II.7	9.0	6.8	2.3	0I.II		2I.4
		2	4.2	4.4	5.6	5.8	7.9	I4.0	I6.4	I2.4	I3.6	I0.8	4.4	3.0			30.07
		3	3.4	6.4	5.6	5.4	I4.3	I4.I	I7.2	9.9	II.6	II.8	5.4	3.I			
		средн.	4.5	5.0	5.4	5.9	9.5	I3.8	I6.5	II.7	I2.3	I0.5	5.5	2.8			I
							85. р.Аксумбе – пос.Аксумбе										
	0I.05	I	I.6	0.8	I.5	8.0	I6.I	I6.0	I8.I	I8.9	I5.4	I2.3	I0.2	3.4	I5.I0		26.0
		2	I.7	0.5	2.4	I0.4	I5.2	I6.I	20.8	I8.8	I6.6	9.I	6.0	I.0			24.06
		3	I.0	0.6	3.8	7.3	I6.I	I8.8	I9.2	I7.7	I5.0	9,6	I.8	2.3			03.07
		средн.	I.4	0.6	2.6	8.6	I5.8	I7.0	I9.4	I8.3	I5.7	I0.3	6.0	2.2			2
							86. р.Талас – с.Покровка										
	24.05	I	2.7	3.I	3.3	5.9	7.3	I3.9	I7.9	I7.6	I4.0	II.I	9.0	3.3	I7.I0		20.4
		2	3.0	2.5	3.5	6.2	8.2	I6.8	I9.2	I6.9	I4.4	I0.4	7.7	I.3			I8.07
		3	2.3	2.7	4.I	5.7	I0.6	I7.2	I8.5	I5.9	I4.0	8.2	2.8	3.I			
		средн.	2.7	2.8	3.6	5.9	8.7	I6.0	I8.5	I6.8	I4.I	9.9	6.5	2.6			I
							87. р.Талас – пос.Солнечный										
		I	22.2	22.2	2I.2	23.7	22.I	23.4	25.6	26.6	25.4	25.8	25.2	24.2			3I.0
		2	25.0	24.2	22.8	22.0	I9.8	24.4	27.3	24.8	25.8	24.0	2I.5	I7.8			I6.07
		3	20.4	I9.9	23.4	23.2	24.I	24.2	27.0	26.2	27.I	24.9	20.5	22.9			
		средн.	22.5	22.I	22.5	22.0	22.0	24.0	26.6	25.9	26.I	24.9	22.4	2I.6			I
							88. р.Талас – с.Сарысарак										
		I	I2.2	I2.I	I2.3	I3.8	I5.7	22.4	26.3	25.9	I7.6	I6.0	I5.8	I4.7			26.8
		2	I2.4	I2.I	I2.2	I3.2	I8.I	24.4	26.5	24.3	I6.7	I5.6	I5.4	I4.6			I7.07
		3	I2.2	I0.0	II.7	I3.3	I9.4	25.7	26.6	2I.8	I6.I	I5.9	I4.8	I4.6			23.07
		средн.	I2.3	II.4	I2.I	I3.4	I7.7	24.2	26,5	24.0	I6.8	I5.8	I5.3	I4.6			3
							92. р.Асса – ж.-д.ст.Маймак										
	I3.04	I	2.2	2.I	2.6	8.3	I2.I	I6.I	20.5	20.4	I5.3	I2.2	9.I	2.9	I5.I0		25.5
		2	3.I	3.2	5.7	II.I	I3.2	I6.9	20.6	I9.3	I5.I	8.8	6.7	0.5			06.07
		3	0.7	I.9	6.8	I0.5	I5.I	I8.8	20.0	I8.4	I5.4	8.I	0.7	3.5			
		средн.	2.0	2.4	5.0	I0.0	I3.5	I7.3	20.4	I9.4	I5.3	9.7	5.5	2.3			I
							94. р.Куркуресу – ж.-д.ст.Маймак										
	04.04	I	4.9	3.I	4.4	I0.4	I8.4	I6.5	20.8	23.0	I5.8	I2.4	9.7	3.2	I5.I0		29.6
		2	4.9	3.5	5.4	I4.0	I7.3	20.3	I9.9	22.I	I5.4	8.3	6.2	I.6			30.07
		3	2.7	3.6	7.8	II.9	I5.9	22.7	22.8	I8.8	I7.6	9.0	2.I	4.0			
		средн.	4.2	3.4	5.9	I2.I	I7.2	I9.8	2I.2	2I.3	I6.3	9.9	6.0	2.8			I
							95. р.Терс – с.Бурно-Октябрьское										
	I3.04	I	I.9	2.7	3.7	9.0	I5.2	I7.3	I7.9	I8.2	I4.5	II.9	9.4	I.5	I5.I0		25.4
		2	2.5	2.6	4.0	I2.7	I5.4	I7.8	I8.6	I7.7	I4.8	9.I	4.I	0.0			30.07
		3	0.6	2.I	5.7	7.5	I5.9	I8.6	I8.8	I6.6	I5.I	8.7	0.0	I.3			
		средн.	I.7	2.5	4.5	9.7	I5.5	I7.9	I8.4	I7.5	I4.8	9.9	4.5	0.9			I
							96. р.Шокпак – с.Зыковское										
04.02	I.05	I	I.8	I.8	2.2	7.4	I4.3	I5.6	I7.9	I7.6	I3.6	II.I	9.5	I.3	I5.I0		25.4
		2	2.5	I.8	2.9	I0.3	I3.2	I6.7	I8.4	I6.0	I4.8	8.7	3.9	0.0			I6.07
		3	0.0	I.6	4.I	7.3	I4.3	I8.0	I7.9	I5.2	I3.5	8.5	0.0	I.8			
		средн.	I.4	I.7	3.I	8.3	I3.9	I6.8	I8.I	I6.3	I4.0	9.4	4.5	I.0			I
							97. р.Беркара – у выхода из гор										
	I8.06	I	I.4	I.9	I.4	4.7	7.4	9.I	I4.I	I3.8	II.3	6.3	4.0	2.8	25.09		I6.4
		2	2.0	I.0	I.8	5.6	7.7	I0.3	I4.8	I3.5	I0.I	5.2	2.6	5.2			05.07
		3	I.7	I.0	2.I	5.6	7.2	I2.6	I3.8	I3.6	9.7	4.2	I.7	2.7			
		средн.	I.7	I.3	I.8	5.3	7.4	I0.7	I4.2	I3.6	I0.4	5.2	2.8	3.6			I
							I00. р.Шабакты – с.Байкадам										
	27.04	I	I.5	0.3	0.2	5.7	I3.3	II.0	прох	прох	прох	прох	прох	прох			27.6
		2	I.0	0.9	I.4	8.8	8.7	I6.4	прох	прох	прох	прох	прох	прох			24.06
		3	0.2	0.4	4.0	9.6	I2.0	I9.5	прох	прох	прох	прох	прох	прох			
		средн.	0.9	0.5	I.9	8.0	II.3	I5.6	прох	прох	прох	прох	прох	прох			I
							I02. р.Ушбас – с.Ушбас										
	27.04	I	I.0	0.8	I.4	6.4	I6.5	I8.I	22.3	2I.2	I5.3	7.7	6.8	I.2	30.09		34.0
		2	I.4	0.8	0.8	I2.I	I4.I	2I.2	25.8	20.6	I7.5	3.6	2.4	0.8			I7.07
		3	0.8	0.9	I.3	7.0	I8.5	22.5	22.7	I9.2	I4.3	5.8	0.8	I.I			
		средн.	I.I	0.8	I.2	8.5	I6.4	20.6	23.6	20.3	I5.7	5,7	3.3	I.0			I
							I03. р.Коксай – Зимовье										
0I.02		I	0.2	0.4	0.7	0.8	5.4	5.0	5.3	4.8	5.6	4.5	3.3	0.7			9.0
		2	0.2	0.3	0.5	3.I	4.6	5.3	5.2	4.4	5.4	2.6	I.0	0.2			03.05
		3	0.2	0.4	0.4	2.9	5.0	5.3	5.I	3.5	2.6	2.5	0.I	0.5			
		средн.	0.2	0.4	0.5	2.3	5.0	5.2	5.2	4.2	5.5	3.2	I.5	0.5			I

Таблица 1.13

Толщина льда и высота снега на льду

1. Толщина льда и высота снега на льду даны в сантиметрах на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число месяца по измерениям на середине реки. Если измерения сделаны между выше указанными сроками, то толщина льда отнесена к ближайшему сроку, без особого на то примечания.

2. Толщина льда и высота снега на льду приводятся за гидрологический год, то есть осень 1985 – зима, весна 1986 года.

3. В таблице приводится наибольшая толщина льда и дата её наблюдения.

4. Прочерк(–) указывает на пропуск наблюдений. Места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова, оставлены пустыми.

Число	Месяц 9 снег	9 лед	10 снег	10 лед	11 снег	11 лед	12 снег	12 лед	1 снег	1 лед	2 снег	2 лед	3 снег	3 лед	4 снег	4 лед	5 снег	5 лед	6 снег	6 лед	Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
6. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Тюмень-Арык																					
5										I0											I0
I0										8											05.0I
I5										6											
20																					I
25																					
Последний день																					
7. р.Сырдарья – рад Кергельмес																					
5										25		32									36
I0										26		32									25.02
I5								I6		26		33									
20								I9		27		35									I
25								20		29		36									
Последний день								20		30											
8. р.Сырдарья – г.Кзыл-Орда																					
5						3	I0	3	32	6	39		48								48
I0						3	I0	0	32	3	39	4	48								28.02
I5						4	I7	4	32	3	42	3	47								I0.03
20						0	24	0	32	2	42		38								3
25					II	5	28	4	32	0	47										
Последний день					II	5	3I	6	37	0	48										
9. р.Сырдарья – пгт Тасбугет																					
5						3	I0	4	25	5	30	0	25								32
I0						3	I0	0	20		30		25								28.02
I5						4	I7	3	20		25	2	I5								
20						0	24		I8		27		I5								I
25					II	5	28		25		29										
Последний день					II	0	3I	9	25		32										
I0. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Караозек																					
5								4	I5	6	25	–	–								35
I0				4		9		0	I5	4	30	–	–								I5.02
I5				2		I5		3	20	3	35										28.02
20				2		I5		0	20	0	35										3
25				0		I5		3	20	0	35										
Последний день				2		I5		7	20												
II. р.Сырдарья – пгт Джусалы																					
5									26		33		36								36
I0				0		7			25		27		35								05.03
I5				3		II			24		28		3I								
20				0		I0			25		30		30								I
25				0		I2			27		32		30								
Последний день				2		22			3I		30		25								
I2. р.Сырдарья – свх Казалинский																					
5									34	I0	4I	7	50								50
I0							9		24	II	42	5	49								28.02
I5							I2		I7	I0	44		45								05.03
20							23	I	26	I0	46	I	45								2
25							32	9	28	I0	48		38								
Последний день				I		34			36	7	50										
I3. р.Сырдарья – г.Казалинск																					
5							20		42	I2	47	I	64								64
I0							25		37	II	52	I	6I								28.02
I5							30		39	II	56	I	58								05.03
20							30	5	40	I0	6I		55								2
25							39	II	40	6	63		40								
Последний день							40	I4	44	3	64										
I4. р.Сырдарья – прот.Караозек-ж.-д.ст.Караозек																					
5							9	4	I5												35
I0				4		I5			I5	6	25										I5.02
I5				3		I5		3	I2	3	25										28.02
20				2		I5			20	3	35										3
25								3	20	3	35										
Последний день				2				6	20		35										
I5. р.Сырдарья, прот.Караозек – пгт Джусалы																					
5				2		8			32	I0	39		44								44
I0				0		I5			32	0	36		42								05.03
I5				4		22		3	34		38		40								
20				0		2I			35		38		39								I
25				0		24		5	36		39		36								
Последний день				2		30		7	38		38		32								

Таблица 1.13. Толщина льда и высота снега на льду, см

Т. Вып. 19

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	
								68. р.Чу (Большая Арна) – с.Уланбель													
5							0	I4	I	30	6	37	3	38							39
I0						2	I	I8	I	32	3	37	0	I							28.02
I5						2	4	2I	0	32	4	38									
20						I	2	25	0	33	3	38									I
25					4	6	0	27	I	33	0	39									
Последний день					I	II	I	29	5	35	0	39									
								76[I] р.Кургаты – ж.-д.ст.Аспара													
5							2	6	–	–		–	–								–
I0							I	9	0	5		–	–								
I5							I	7		–		–									
20							I	7		–		–									
25					I	7				–		–									
Последний день					2	I0				–		–									

Пояснение к таблице I.I3

76.С 0I.0I–I0.03 наблюдения за толщиной льда отсутствуют из-за непрочного ледостава.

Таблица 1.14

Ледовые явления на участке поста

I. Таблица составлена за гидрологический I985-I986 год. Содержит сведения о сроках наступления ледовых явлений на реках,о наиболее опасных уровнях воды при заторах, зажорах и продолжительности ледовых фаз.

2. Таблица составлена по трем формам : А - для рек с устойчивым ледоставом; Б - для рек с неустойчивым ледоставом; В - для рек с неустойчивым ледоставом и продолжительным периодом шугохода.

3. Форма А

За дату появления осенних ледовых явлений принята дата образования устойчивых заберегов, шугохода,ледохода и ледостава. Кратковременные ледовые явления, продолжительностью I-3 дня, отделенные от последующих ледяных образований периодом "чисто" длительностью I0 дней и более во внимание не приняты.

За дату начала осеннего ледохода,шугохода(графы 3,4) принимается первая дата их наступления на фоне устойчивых ледовых явлений. Кратковременный шугоход, ледоход, отделенный от последующего периодом "чисто" в I0 дней и более, во внимание не принимается. При отсутствии ледохода, шугохода в графах 3,4 записывается "нб".

За дату начала ледостава принята дата устойчивого ледостава продолжительностью не менее 20 дней. Ледостав меньшей продолжительности, предшествующий основному, учитывается в случае, если его продолжительность больше, чем последующего безледоставного периода.

За начало весенних ледовых явлений принято появление талой воды, текущей поверх льда,промоин,закраин,подвижек,разводий,ледохода, шугохода.

Если весенних ледовых явлений не наблюдалось, лед постепенно таял на месте, в графе 6 записывается "нб", а рядом в скобках указывается дата конца ледостава.

Дата конца ледовых явлений определяется по последнему дню с ледовыми явлениями.

Продолжительность осеннего и весенего ледохода или шугохода приводится по фактическим данным.

Продолжительность ледостава и периода с ледовыми явлениями получена по разности дат их наступления и окончания.

В случае отсутствия того или иного явления его продолжительность принималась равной нулю.

4. Формы Б и В

За начало ледовых явлений принималась первая дата их появления. За окончание ледовых явлений принимался день самых последних ледовых явлений.

Общая продолжительность ледохода,шугохода,ледостава и всего периода с ледовыми явлениями посчитано по фактическому числу дней с этими явлениями (периоды "чисто" не учитывались).

Наибольшая разовая продолжительность шугохода, ледохода подсчитывалась по наибольшей продолжительности явления между периодами "чисто".

По постам 45,46 подъемы уровня воды обусловлены подпором от шуги и внутриводного льда.

По постам № I-3,I6,I8-2I,23-29,3I-33,35-37,39-4I, 43,48,50,53,56,58-66,70-7I,74,79-8I,83,84,85-9I,93-99,97-I00 ледовые явления отсутствуют.

Таблица 1.14. Ледовые явления на участке поста

Река-пост	Дата начала осенних и зимних ледовых явлений				Весенние ледовые явления					Конец ледовых явлений
					дата начала			высший уровень ледохода		
	ледовых явлений	шугохода	ледохода	ледостава	ледовых явлений	ледохода	шугохода	дата	уровень, см	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. р.Сырдарья – уч.Коктюбе	22.II	26.II	нб	I3.I2	0I.02	нб	0I.02	нб		27.02
5. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Аккум	09.I2	09.I2	нб	I2.I2	0I.02	нб	0I.02	нб		05.02
6. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Тюмень-Арык	27.II	27.II	нб	II.I2	29.0I	нб	29.0I	нб		24.02
7. р.Сырдарья – рзд Кергельмес	27.II	22.II	нб	26.II	II.03	I4.03	нб	I4.03	202	I5.03
8. р.Сырдарья – г.Кзыл-Орда	I0.II	22.II	нб	27.II	2I.03	22.03	нб	нб		22.03
9. р.Сырдарья – пгт Тасбугет	II.II	22.II	нб	27.II	2I.03	22.03	нб	нб		22.03
I0. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Караозек	22.II	нб	нб	24.II	I7.03	22.03	нб	23.03	358	23.03
II. р.Сырдарья – пгт Джусалы	I3.II	22.II	нб	02.I2	2I.03	3I.03	нб	3I.03	I44	02.04
I2. р.Сырдарья – свх Казалинский	08.II	20.II	нб	25.II	24.03	02.04	нб	02.04	I44	02.04
I3. р.Сырдарья – г.Казалинск	08.II	22.II	нб	24.II	27.03	04.04	нб	04.04	I90	05.04
I4. р.Сырдарья,- прот.Караозек-ж.-д.ст.Карозек	22.II	нб	нб	I2.I2	нб	нб	нб	нб		23.03
I5. р.Сырдарья,прот.Караозек – пгт Джусалы	I3.II	нб	нб	I9.II	0I.04	нб	нб	нб		0I.04
67. р.Чу – свх им.Амангельды	23.II	23.II	нб	28.II	I8.0I	I8.0I	I9.0I	27,28.0I	I73	28.02
68. р.Чу(Большая Арна) – с.Уланбель	08.II	нб	нб	09.II	I0.03	II.03	I6.03	I4.03	292	I8.03
69. р.ЧУ(Малая Арна) – с.Уланбель	09.II	нб	нб	09.II	I5.03	нб	нб	нб		I6.03
76. р.Курагаты – ж.-д.ст.Аспара	20.II	нб	23.II	24.II	I3.0I	02.0I	I8.0I	05.0I,02.03	96	09.03
77. р.Шунгур – в I.0 км ниже устья р.Карабулак	23.II	нб	нб	II.I2	02.03	нб	нб	нб		I6.03
78. р.Кокдунен – Зимовка	23.II	нб	нб	II.I2	02.03	нб	нб	нб		I6.03

Зажор				Затор				Продолжительность, дни					
	высший уровень				высший уровень			осеннего		весеннего			
дата начала	дата	уровень, см	продолжительность, дни	дата начала	дата	уровень, см	продолжительность, дни	шугохода	ледохода	ледохода	шугохода	ледостава	периода со всеми ледовыми явлениями
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
нб	нб		20	нб	нб		0	I7	нб	нб	20	I9	95
нб	нб		0	нб	нб		0	3	нб	нб	5	3I	4I
нб	нб		0	нб	нб		0	8	нб	нб	9	36	59
нб	нб		0	нб	нб		0	4	нб	2	нб	I06	II5
нб	нб		0	нб	нб		0	5	нб	I	нб	II4	I26
нб	нб		0	нб	нб		0	5	нб	I	нб	II4	I29
нб	нб		0	нб	нб		0	нб	нб	нб	нб	II3	I22
нб	нб		0	нб	нб		0	I0	нб	3	нб	I09	I37
нб	нб		0	нб	нб		0	5	нб	I	нб	I09	I35
нб	нб		0	нб	нб		0	2	нб	2	нб	I23	I45
нб	нб		0	нб	нб		0	нб	нб	нб	нб	I02	I22
нб	нб		0	нб	нб		0	нб	нб	нб	нб	I33	I40
нб	нб		0	нб	нб		0	5	0	I0	I6	5I	93
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	5	3	II7	I3I
07.0I	I8.0I	II7	9	нб	нб		0	0	3	4	4	36	I00
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	8I	II4
нб	нб		0	нб	нб		0	нб	нб	нб	нб	I26	I28

Таблица 1.14. Ледовые явления на участке поста

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1986

Река-пост	Ледовые явления				Продолжительность, дни					
	начало		конец		шугохода		ледохода		ледостава	периода со всеми ледовыми явлениями
	дата	уровень, см	дата	уровень, см	общая	разовая	общая	разовая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I7. р.Келес – с.Степное	26.II	I44	04.03	I50	0		0		0	I6
22. р.Арысь – с.Шаульдер	24.II	I22	23.02	II7	0		0		I4	33
30. р.Аксу – с.Подгорное	2I.II	II2	03.02	I09	8	2	0		0	20
34. р.Боралдай – свх им.XXII Партсъезда	I9.II	306	I7.I2	302	0		0		0	2I
38. р.Эрмекбадам – клх им.Карла Маркса	20.II	32	29.03	36	0		0		0	I05
42. р.Сайрам – с.Блинково	2I.II	I8I	29.03	I73	2		0		0	27
44. р.Каскасу – с.Каскасу	2I.II	2I0	28.03	I96	0		0		0	85
49. р.Бугунь – Красный Мост	06.I2	I75	04.03	I68	0		0		0	2I
5I. р.Алмалы – с.Орловка	26.0I	2I4	3I.0I	2I4	0		0		0	6
54. р.Шаян – в 3,3 км ниже устья р.Акбет	2I.II	90	24.02	92	0		0		0	9
55. р.Аристанды – свх Алгабас	2I.II	85	08.03	82	0		0		3	52
57. р.Икансу – рзд Икансу	26.0I	I86	24.02	I87	0		0		0	8
72. р.Ргайты – с.Актас	0I.0I	277	I0.03	279	0	0	0	0	0	37
73. р.Суганды – с.Суганды	20.II	94	0I.02	98	0	0	0	0	3	60
75. р.Шокпар – ст.Чокпар	I9.II	40	28.02	46	0	0	0	0	0	9I
82. р.Аспара – пгт Гранитогорск	25.0I	II0	I9.02	II0	0	0	0	0	0	2I
9I. р.Шалсу – с.Подгорное	0I.I2	I56	04.03	I55	0	0	0	0	0	96
92. р.Асса – ж.-д.ст.Маймак	2I.II	335	25.02	33I	I7	3	0	0	0	2I
95. р.Терс – с.Бурно-Октябрьское	2I.II	2I6	25.02	2I8	29	7	0	0	0	42
96. р.Шокпак – с.Зыковское	2I.II	I76	08.03	I8I	8	5	0	0	0	38
I0I. р.Шабакты – с.Байкадам	0I.I2	55	I3.03	68	0	0	0	0	I9	59
I02. р.Ушбас – с.Ушбас	II.I0	73	26.02	72	0	0	0	0	0	I0I
I03. р.Коксай – Зимовье	I2.I0	395	05.04	387	0	0	0	0	0	I58

Часть 2

ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА

Таблица 2.1

Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

I. Приведены сведения об озерных постах, о наличии в настоящем выпуске материалов наблюдений на них и обобщенных данных по акватории водоемов. Указаны также сведения о материалах, не вошедших в публикуемую часть водного кадастра и их местонахождение.

2. Порядковые номера постов установлены в соответствии с расположением озер и водохранилищ по гидрографической схеме. Нумерация постов в пределах отдельного озера или озеровидного водохранилища проведена по часовой стрелке, начиная от истока реки (замыкающего гидроузла водохранилища), а также на водохранилищах речного типа - сверху вниз, т.е. от зоны выклинивания подпора к плотине.

3. При наличии на одном водоеме нескольких постов сведения о площади водосбора и площади зеркала водоема (графы 6 и 7), атакже материалы по открытой части акватории (графа I4), указана один раз, в строке, соответствующий первому по списку озерному посту на этом водоеме. Для остальных постов указанные графы не заполнены.

4. Площадь водосбора озер и водохранилищ указана без учета площади зеркала водоема, а для водохранилищ, расположенных в каскаде, - без учета суммарной площади всех вышерасположенных водохранилищ.

Площадь зеркала водоемов приведена без площади островов, площадь зеркала водохранилищ дана при нормальном подпорном уровне (НПУ).

5. В графе 9 приняты следующие обозначения системы высот: БС - Балтийская система высот.

6. В графах I3 и I4 приводятся номера таблиц и рисунков, в которых содержатся подробные сведения об элементах гидрологического режима водоемов в данном выпуске ежегодника. При этом в I3-ой графе указываются сведения о материалах наблюдений в прибрежной зоне постов, а в I4-й графе - о материалах по открытой части водоема.

Сведения о наличии и месте хранения или публикации других материалов наблюдений не включаемых в настоящее издание, приведены в графах I5 и I6. Перечень этих материалов указан в соответствии со следующими условными обозначениями: ТТВ - наблюдения за течениями на гидрологических вертикалях(с судов); ХСВ - специальные наблюдения за химическим составом воды; ПБВ - наблюдения за переформированием берегов водохранилищ; ПЦС - специальные наблюдения за прозрачностью и цветом воды.

В указанный перечень не включены материалы, которые частично или полностью были использованы при подготовке таблиц настоящего выпуска (наблюдения на рейдовых вертикалях, гидрологических разрезах).

Для удобства пользования на второй странице списка в I7графе повторные номера постов.

Таблица 2.1. Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Номер поста	Водоем	Код водного объекта	Метоположение (название) поста	Код поста	Площадь		Отметка нуля поста	
					водосбора кв. км	зеркала водоема, кв. км	высота, м	система высот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	вдхр Чардаринское	2I4I00571	пос.Арнасай	I6909	I74000	783	232.00	БС
02	вдхр Чардаринское	2I4I00571	г.Чардара	I69I0			232.00	БС
03	вдхр Бугуньское	2I4I00573	овх Бугунь	I69I7	2I60	63	244.00	БС
04	вдхр Бадамское	2I4I00584	с.Михайловка	I694I	586		630.00	БС
05	вдхр Ташуткульское	2I4200663	с.Ташуткуль	I5949	I9I00	77.7	499.44	БС
06	оз.Бийликоль	2I4200537	с.Жана-Уткель	I5946	5I70	86.9	436.79	БС

Период действия число, месяц, год		Принадлежность поста	Номера таблиц и рисунков подробных сведений части 2		Наличие и место хранения или публикации других сводок		Номер поста
открыт	закрыт		по постам	по водоему	в материалах гидрометфонда	в других изданиях или на технических носителях	
10	11	12	13	14	15	16	17
26.08.1969	Действ.	Каз УГКС	2.3 2.6		ТГВ, ХСВ, ПБВ, ПЩС		01
17.05.1965(01.10.1967)	"	"	2.3 2.6 2.7	2.13			02
24.08.1961	"	"	2.3 2.6				03
10.1977	"	"	2.3 2.6				04
23.08.1972	"	"	2.3 2.6				05
14.10.1914(01.07.1948)	"	"	2.3 2.6	2.8	ДХС, ПЩС, ХСВ		06

Таблица 2.3

Уровень воды на постах

I. В таблице приведены среднесуточные уровни воды.

2. Таблица составляется для постов, производящих ежедневные наблюдения за уровнем. Среднесуточные значения получены из двухсрочных наблюдений (8 и 20ч). Среднемесячные уровни вычислены по среднесуточным значениям. Средний уровень за год определен из среднемесячных значений.

3. Высшие и низшие уровни выбраны из всех измерений, (срочные,по самописцу), которые проводились на постах.

В таблице подчеркнуты дни, в которые отмечались высший и низший уровни за месяц.

Для каждого характерного уровня приведены первая и последняя даты его стояния, если он наблюдался неоднократно и общее число дней с этим уровнем. Если характерный уровень отмечался один день, графа "последняя дата" остается незаполненной.

4. Значения высшего уровня за год выбраны за календарный период (с первого января по 3I декабря).

5. Для водохранилищ Чардаринского, Бугуньского, Бадамского и Ташуткульского(посты 0I,02,03,04,05) в графах "Высший уровень весенне-летнего подъема" и "Низший уровень зимнего периода" указаны экстремальные значения уровня, соответствующие максимальному наполнению и наибольшей сработки этих водоемов за полный цикл. За начало цикла принят день в конце предыдущего или начала данного года, после которого началось наполнение водохранилища, за конец - дата перед началом наполнения, но уже следующего цикла, причем в графу "Низший уровень зимнего периода" записан уровень наибольшей сработки водоема в конце предыдущего или начале рассматриваемого года, а в графу "Высший уровень весенне-летнего подъема" максимальный уровень последующей фазы наполнения водоема.

6. Для сравнительной оценки характерных значений уровня данного года в нижней строке таблицы приведены экстремальные значения уровня за весь однородный период с начала наблюдений.

Если первая и последняя даты характерного уровня отмечались в одном году, то год указан у последней даты.

7. Основные сведения о состоянии водного объекта отмечены условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды: - чисто;) - забереги; I - ледостав; (- закраины; - - плавучий лед; : - сало; ↑ - вода на льду; Р -разводья; П - подвижка; Z - несплошной ледостав; Х - редкий ледоход.

Таблица 2.3. Уровень воды на постах, см

01. Вдхр. Чардаринское - пос. Арнасай

Т.5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 230.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I554	I640	I776	I947	I949	I775	I508	I236	I235	I220	I2I2	I4I0
2	I556	I644	I782	I952	I945	I768	I498	I238	I236	I2I9	I2I2	I4I6
3	I558	I648	I788	I956	I940	I764	I49I	I240	I236	I2I8	I250	I422
4	I562	I653	I794	I960	I936	I758	I477	I240	I237	I2I7	I266	I430
5	I564	I659	I800	I964	I930	I752	I466	I239	I236	I2I7	I272	I432
6	I566	I666	I806	I968	I924	I748	I454	I238	I235	I2I7	I278	I440
7	I568	I672	I8II	I97I	I923	I742	I444	I238	I235	I2I7	I284	I440
8	I572	I680	I8I6	I974	I9I6	I736	I429	I237	I235	I2I6	I290	I449
9	I573	I685	I82I	I978	I2II	I726	I4I8	I237	I236	I2I6	I296	I456
I0	I575	I690	I828	I983	I905	I7I9	I407	I237	I236	I2I5	I300	I458
II	I578	I698	I834	I983	I899	I7I2	I392	I237	I235	I2I4	I306	I465
I2	I580	I70I	I838	I984	I894	I702	I380	I237	I235	I2I6	I303	I407
I3	I58I	I707	I844	I985	I888	I695	I366	I237	I232	I2I5	I3I7	I474
I4	I587	I7I4	I848	I986	I882	I686	I356	I237	I232	I2I5	I324	I479
I5	I586	I7I9	I854	I987	I874	I678	I348	I236	I230	I2I6	I327	I483
I6	I590	I724	I859	I987	I866	I668	I33I	I237	I23I	I2I6	I33I	I488
I7	I595	I726	I866	I988	I862	I659	I3II	I237	I23I	I2I6	I338	I492
I8	I597	I730	I872	I988	I850	I300	I237	I229	I229	I2I5	I348	I496
I9	I599	I734	I878	I987	I846	I64I	I290	I237	I228	I2I5	I352	I500
20	I602	I738	I884	I986	I840	I630	I268	I237	I227	I2I5	I364	I506
2I	I604	I742	I890	I986	I836	I620	I259	I236	I227	I2I5	I367	I5I0
22	I606	I746	I896	I978	I830	I6I2	I252	I235	I226	I2I4	I365	I5I6
23	I6I0	I748	I902	I976	I824	I600	I244	I235	I225	I2I4	I370	I520
24	I6I2	I752	I906	I974	I820	I590	I222	I236	I224	I2I4	I376	I526
25	I6I5	I755	I9I2	I970	I8II	I58I	II96	I236	I223	I2I4	I380	I530
26	I6I8	I760	I920	I966	I8I0	I568	II9I	I237	I223	I2I4	I386	I532
27	I622	I766	I926	I963	I804	I558	II90	I237	I222	I2I3	I390	I535
28	I624	I772	I928	I96I	I798	I546	I200	I236	I22I	I2I3	I396	I540
29	I628		I933	I960	I792	I536	I2I9	I235	I22I	I2I3	I400	I540
30	I632		I934	I954	I786	I523	I228	I235	I220	I2I3	I405	I543
3I	I636		I943		I78I		I232	I234		I2I2		I544
Средн.	I645	I7I0	I86I	I973	I867	I665	I334	I237	I230	I2I5	I327	I486
Высш.	I636	I772	I945	I988	I950	I776	I5II	I240	I237	I220	I406	I544
Низш.	I553	I638	I775	I947	I779	I5I8	II88	I234	I220	I2I2	I2I2	I409

Период (годы)	Средний уровень	Высший								Низший							
		за год				периода весенне-летнего подъема				за год				зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I493	I988	I6.04	I8.04	2	I988	I6.04	I8.04	2	II88	26.07	-	I	I04I	28.08.85	-	I

Таблица 2.3 Уровень воды на постах, см

02. вдхр. Чардаринское - г. Чардара

Т.5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 230.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I554	I638	I776	I948	I95I	I776	I509	I060	952	I054	I25I	I4I2
2	I556	I644	I782	I952	I946	I768	I498	I046	952	I057	I257	I4I6
3	I559	I649	I786	I956	I942	I764	I484	I033	954	I062	I26I	I423
4	I562	I654	I794	I960	I939	I760	I474	I020	954	I066	I268	I429
5	I564	I660	I798	I964	I933	I754	I463	I006	954	I072	I274	I434
6	I566	I667	I804	I968	I927	I748	I453	994	959	I077	I280	I440
7	I568	I672	I8I0	I970	I922	I742	I439	985	962	I082	I286	I446
8	I572	I678	I8I6	I973	I9I8	I734	I428	984	964	I086	I292	I45I
9	I574	I684	I822	I977	I9I2	I725	I4I5	982	968	I092	I298	I456
I0	I576	I690	I828	I980	I906	I7I8	I403	984	972	I098	I303	I460
II	I578	I695	I832	I982	I90I	I7I0	I390	984	976	II03	I309	I466
I2	I580	I700	I836	I984	I894	I704	I377	986	978	II09	I3I4	I472
I3	I584	I708	I843	I985	I887	I696	I362	985	980	III4	I3I8	I478
I4	I586	I7I4	I850	I986	I879	I686	I348	984	984	II20	I322	I482
I5	I588	I7I9	I854	I988	I874	I677	I334	980	990	II26	I327	I485
I6	I588	I722	I860	I988	I869	I668	I322	979	994	II32	I334	I49I
I7	I592	I726	I866	I988	I858	I658	I3I0	977	I000	II40	I340	I495
I8	I594	I730	I874	I988	I854	I650	I295	972	I004	II48	I345	I499
I9	I598	I735	I878	I986	I847	I640	I280	968	I008	II58	I350	I504
20	I60I	I738	I884	I986	I840	I629	I265	963	I0I2	II66	I354	I509
2I	I604	I742	I892	I983	I835	I620	I250	962	I0I6	II76	I360	I5I2
22	I606	I744	I898	I98I	I829	I6I0	I232	962	I0I8	II83	I366	I5I7
23	I609	I748	I903	I976	I824	I600	I2I9	959	I024	II92	I37I	I52I
24	I6II	I752	I908	I972	I820	I590	I204	958	I029	II99	I376	I525
25	I6I4	I756	I9I4	I97I	I8I2	I560	II90	954	I034	I206	I382	I530
26	I6I6	I76I	I920	I967	I809	I567	II74	952	I037	I2I4	I387	I534
27	I6I8	I766	I924	I964	I803	I558	II57	95I	I040	I22I	I392	I538
28	I622	I772	I930	I962	I798	I545	II39	950	I045	I227	I397	I54I
29	I627		I934	I957	I794	I532	II22	950	I049	I234	I402	I542
30	I63I		I938	I955	I786	I5I8	II02	95I	I050	I240	I407	I544
3I	I634		I944		I780		I080	952		I246		I548
Средн.	I59I	I709	I86I	I973	I867	I664	I3I3	980	995	II42	I33I	I487
Высш.	I635	I773	I946	I989	I952	I777	I5II	I065	I050	I247	I408	I550
Низш.	I553	I637	I775	I948	I779	I5I6	I072	949	95I	I053	I249	I4I0

Период (годы)	Средний уровень	Высший								Низший							
		за год				периода весенне-летнего подъема				за год				зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I493	I989	I6.04	I8.04	2	I989	I6.04	I8.04	2	949	28.08		I	I04I	27.08.85		I

Таблица 2.3. **Уровень воды на постах, см**

03. Вдхр. Бугуньское – сих.Бугунь

Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 244.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I092 I	I274	I402	I487	I40I	I334	III7	50I	358	464	7I8	808 I
2	I094 I	I278	I404	I486	I400	I330	II06	46I	358	483	7I8	8I9 I
3	I095 I	I282	I407)	I484	I399	I328	I094	404	358	493	7I8	830 I
4	II00 I	I286	I4I0)	I483	I398	I320	I080	358	358	496	7I7	838 I
5	II04 I	I288	I4I3)	I482	I398	I3I4	I059	358	358	546	7I4	85I I
6	II08 I	I290	I4I7)	I480	I398	I304	I042	358	358	608	7I0	87I I
7	III2 I	I294	I420)	I474	I398	I297	I025	358	358	6I8	706	892
8	III6 I	I296	I422	I470	I398	I294	I0I4	358	360	626	704	906
9	II20 I	I299	I424	I468	I398	I29I	I004	358	362	638	702	9I6)
I0	II26 I	I304	I426	I464	I398	I286	992	358	363	646	70I	925
II	II32 I	I3I0	I432	I46I	I398	I280	982	358	366	654	70I	934 I
I2	II38 I	I3I3	I438	I458	I398	I272	970	358	368	660	70I	942 I
I3	II44 I	I3I7	I443	I456	I396	I263	957	358	370	666	702	950 I
I4	II50 I	I322	I448	I453	I394	I256	940	358	372	672	703	958 I
I5	II56	I328	I454	I452	I392	I248	922	358	376	677	704	969 I
I6	II66	I332	I460	I450	I39I	I238	909	358	384	680	706	979 I
I7	II76	I336	I465	I446	I39I	I232	900	358	386	684	7I4	987 I
I8	II84	I34I	I470	I44I	I389	I226	886	358	388	688	720	994 I
I9	II92	I345	I473	I437	I386	I222	865	358	390	690	732	I000 I
20	I200	I350	I474	I434	I38I	I2I5	852	358	392	694	746	I006 I
2I	I2II	I356	I478	I430	I374	I208	836	358	406	696	747	I0I4 I
22	I222	I36I	I48I	I425	I367	I200	826	358	408	700	750)	I024 I
23.	I227	I366	I48I	I42I	I362	II92	8I3	358	4I0	704	752)	I030 I
24	I232	I372	I484	I4I7	I360	II83	797	358	4I2	708	756)	I038 I
25	I234	I378	I484	I4I3	I359	II72	780	358	4I7	7II	760)	I044 I
26	I236	I386	I484	I409	I357	II62	752	358	428	7I4	764 I	I054 I
27	I238)	I394	I485	I405	I352	II52	730	358	432	7I7	77I I	I060 I
28	I244)	I400	I487	I402	I345	II43	708	358	435	7I8	780 I	I070 I
29	I25I)		I487	I40I	I34I	II35	67I	358	438	7I8	790 I	I079 I
30	I259)		I487	I400	I338	II26	642	358	446	7I8	799 I	I087 I
3I	I267)		I487		I336		607	358		7I8		I096 I
Средн.	II72	I328	I452	I446	I380	I24I	899	367	387	652	730	967
Высш.	I269	I40I	I487	I487	I40I	I334	II20	5II	449	7I8	80I	I098
Низш.	I092	I273	I402	I400	I335	II24	602	358	358	456	70I	806

Период (годы)	Средний уровень	Высший: за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Высший: периода весенне-летнего подъема: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	чиисло случаев
За год	I002	I487	28.03	0I.04	5	I487	28.03	0I.04	5	358	04.08	07.09	35	368	27.08.15.09.85		20

Таблица 2.3. **Уровень воды на постах, см**

04. Вдхр. Бадамское – с.Михайловка

Т.5 Вып.3 1986

Отметка нуля поста 630.00 м абс.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	3002	3I96	3302	3366	3508	3450	3I62	2744	2346	I768	I647	223I
2	30II	3204	3306	3368	35I2	3444	3I52	2733	2334	I752	I653	2252
3	30I8	32I0	3308	3368	35I5	3438	3I4I	2720	2320	I722	I660	2282
4	3027	32I6	33I0	3370	35I6	3430	3I29	2307	2306	I690	I666	23I6
5	3038	322I	33I2	3370	35I8	3424	3II7	2694	2292	I660	I672	2346
6	3046	3226	33I4	3372	352I	34I6	3I05	268I	2276	I634	I678	2380
7	3050	3230	33I6	3372	3524	3409	3092	2668	2262	I6I0	I686	2405
8	3055	3234	33I8	3372	3526	3400	3079	2655	2246	I580	I693	2424
9	3060	3238	3320	337I	3528	3392	3067	264I	2233	I563	I700	2448
I0	3065	3242	3322	3370	3530	3382	3055	2629	2220	I54I	I706	2472
II	3079	3246	3326	3370	3532	3372	3043	26I6	2208	I5I4	I7I8	2490)
I2	3074	325I	3328	3370	3532	3362	303I	2604	2200	I488	I744	2506)
I3	3080	3255	3330	3368	3532	3352	30I9	2593	2200	I464	I769	25I4)
I4	3086	3259	3332	3368	3532	3342	3007	258I	2200	I440	I790	2522 I
I5	309I	3262	3335	3368	3532	3332	3000	2570	2I96	I4I8	I808	2527 I
I6	3096	3266	3338	3368	3530	3322	2982	2558	2I86	I400	I834	2532 I
I7	3I02	3269	334I	3370	3528	33I2	2966	2546	2I74	I400	I860	2540 I
I8	3I08	3272	3344	3372	3526	3302	2952	2534	2I56	I400	I895	2547 I
I9	3II4	3275	3346	3376	3526	3292	2934	2522	2I38	I400	I930	2552 I
20	3I20	3278	3348	3384	3523	328I	29I8	25I0	2I20	I400	I957	256I I
2I	3I25	328I	3350	3392	3520	3270	290I	2498	2I02	I400	I905	2572 I
22	3I29	3284	3352	34I0	35I4	3258	2886	2485	2082	I400	2024	2488 I
23	3I32	3287	3354	3434	3509	3248	287I	2472	2056	I400	2044	2598 I
24	3I35	3290	3356	3455	3504	3237	2856	2456	2022	I400	2067	26I0 I
25	3I40	3292	3358	3466	3499	3226	2842	2442	I984	I400	2094	2626 I
26	3I44	3294	3360	3476	3494	32I5	2828	2428	I946	I400	2I20	2644 I
27	3I52	3296	3360	3484	3488	3204	28I4	24I4	I9I0	I460	2I48	2664 I
28	3I60	3298	3362	3492	3480	3I94	2800	2400	I882	I500	2I72	2688 I
29	3I68		3362	3498	3474	3I84	2786	2384	I850	I520	2I96	27I2 I
30	3I78		3363	3504	3466	3I74	2772	2369	I820	I543	2222	2734 I
3I	3I86		3364		3458		2758	2354		I563		2750 I
Средн.	3096	3256	3337	340I	35I3	3322	2970	2542	2I42	I5II	I869	25I7
Высш.	3I88	3299	3364	3505	3533	3452	3I65	2749	235I	I798	2228	2754
Низш.	3000	3I93	330I	3366	3456	3I7I	2755	2350	I8I3	I400	I646	2230

Период (годы)	Средний уровень	Высший: за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Высший: периода весенне-летнего подъема: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	чиисло случаев
За год	2790	3533	I3.05		I	3533	I3.05		I	I400	I6.I0	26.I0	II	I686	2I.I0.85		I

Таблица 2.3. Уровень воды на постах, см

05. Вдхр. Тащуткульское – с. Тащуткуль

Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 494.44 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I627 I	I822 I	I604	I854	I844	I74I	I540	II66	784	650	II40	I402 I
2	I635 I	I8I6 I	I6I4	I858	I842	I738	I530	II53	774	653	II5I	I4I6 I
3	I840 I	I8I2 I	I623	I864	I840	I735	I520	II40	764	657	II72	I427 I
4	I847 I	I805 I	I630	I868	I836	I73I	I5I0	II27	756	662	II88	I436 I
5	I853 I	I800 I	I637	I870	I834	I728	I500	III4	748	669	I202	I449 I
6	I858 I	I795 I	I645	I874	I83I	I725	I490	II00	740	677	I2I5	I463 I
7	I862 I	I789 I	I654	I876	I829	I72I	I480	I086	732	686	I228	I478 I
8	I866 I	I784 I	I663	I876	I825	I7I7	I470	I072	722	697	I242	I486 I
9	I870 I	I778 I	I672	I879	I822	I7I3	I460	I058	7I3	7I0	I258	I499 I
I0	I874 I	I774 I	I682	I882	I820	I708	I449	I044	706	726	I273	I508 I
II	I877 I	I767 I	I69I	I882	I8I6	I703	I438	I030	698	74I	I288	I5I3 I
I2	I878 I	I759 I	I699	I88I	I8I2	I698	I427	I0I8	69I	756	I297	I522 I
I3	I880 I	I750 I	I708	I879	I808	I693	I4I5	I006	684	773	I305	I534 I
I4	I88I I	I740 I	I7I7	I876	I803	I688	I402	994	677	792	I3II	I546 I
I5	I882 I	I730 I	I727	I873	I798	I683	I389	984	67I	8II	I3I6	I556 I
I6	I88I I	I720 I	I736	I870	I793	I678	I376	972	666	832	I32I	I568 I
I7	I880 I	I7I0 I	I744	I868	I788	I672	I363	96I	66I	855	I326	I578 I
I8	I879 I	I700 I	I754	I864	I785	I664	I35I	950	656	880	I33I	I589 I
I9	I876 I	I689 I	I763	I86I	I780	I656	I339	939	65I	902	I336)	I598 I
20	I872 I	I679 I	I77I	I858	I776	I648	I327	928	647	926	I34I)	I608 I
2I	I868 I	I668 I	I778	I856	I773	I642	I3I6	908	643	948	I346)	I6I8 I
22	I862 I	I656 I	I786	I854	I770	I637	I304	906	639	97I	I352)	I628 I
23	I856 I	I646 I	I794	I850	I768	I629	I292	895	637	994	I357 I	I638 I
24	I85I I	I634 I	I802	I848	I766	I620	I280	884	637	I0I6	I362 I	I648 I
25	I847 I	I625 I	I8I0	I846	I762	I6I0	I266	873	638	I033	I367 I	I658 I
26	I843 I	I6I9 I	I8I8	I844	I759	I599	I252	86I	640	I050	I372 I	I668 I
27	I839 I	I609 I	I826	I842	I756	I582	I238	849	642	I067	I378 I	I680 I
28	I834 I	I60I I	I832	I840	I753	I575	I223	836	644	I084	I783 I	I690 I
29	I83I I		I838	I838	I750	I563	I209	822	646	II00	I388 I	I70I I
30	I830 I		I844	I836	I747	I54I	II94	806	648	III4	I393 I	I7I0 I
3I	I828 I		I848		I744		II80	793		II28		I730 I
Средн.	I858	I725	I733	I862	I795	I668	I372	977	685	857	I298	I576
Высш.	I882	I823	I849	I882	I844	I742	I543	II69	787	II32	I394	I735
Низш.	I825	I599	I60I	I835	I743	I548	II76	790	637	649	I39I	I400

Период (годы)	Средний уровень	Высший								Низший							
		за год				периода весенне-летнего подъема				за год				вимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I450	I882	I5.0I	II.03	3	I882	I5.0I	II.03	3	637	23.9	25.09	3	746	24. 9.85		I

Таблица 2.3. Уровень воды на постах, см

06. оз. Бийлюколь – с. Кана-Уткель

Т. 5 Вып. 3 1986

Отметка нуля поста 871.79 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	33I Z	350 I	355 I	355	359	348	326	294	прох	прох	прох	прох
2	332 Z	350 I	355 I	354	359	347	325	293	прох	прох	прох	прох
3	333 Z	350 I	355 I	354	359	347	324	292	прох	прох	прох	прох
4	334 Z	350 I	356 I	354	359	346	323	29I	прох	прох	прох	прох
5	335 Z	350 I	356 I	353	359	346	322	290	прох	прох	прох	прох
6	336 Z	350 I	356 I	353	359	345	32I	289	прох	прох	прох	прох
7	337 Z	350 I	356 I	353	359	345	320	288	прох	прох	прох	прох
8	338 Z	350 I	356 I	352	359	344	3I5	287	прох	прох	прох	прох
9	339 Z	350 I	356 I	352	358	344	3I4	286	прох	прох	прох	прох
I0	340 Z	350 I	356 I	352	358	343	3I3	285	прох	прох	прох	прох
II	34I Z	350 I	357	35I	357	343	3I2	284	прох	прох	прох	прох
I2	342 Z	350 I	357	35I	357	342	3II	283	прох	прох	прох	прох
I3	343 Z	350 I	358	35I	356	342	3I0	282	прох	прох	прох	прох
I4	344 Z	350 I	358	35I	356	34I	309	28I	прох	прох	прох	прох
I5	345 Z	350 I	358	35I	355	340	308	280	прох	прох	прох	прох
I6	346 Z	350 I	357	35I	355	339	307	279	прох	прох	прох	прох
I7	347 Z	350 I	357	35I	354	338	306	278	прох	прох	прох	прох
I8	347 Z	35I I	357	352	354	337	305	277	прох	прох	прох	прох
I9	348 Z	35I I	357	353	354	336	304	276	прох	прох	прох	прох
20	348 Z	352 I	357	354	354	335	303	275	прох	прох	прох	прох
2I	349 Z	352 I	357	356	353	334	302	прох	прох	прох	прох	прох
22	349 I	353 I	357	358	353	333	302	прох	прох	прох	прох	прох
23	350 I	353 I	357	358	352	332	30I	прох	прох	прох	прох	прох
24	350 I	354 I	357	359	352	33I	30I	прох	прох	прох	прох	прох
25	350 I	354 I	357	359	35I	330	299	прох	прох	прох	прох	прох
26	350 I	355 I	357	359	35I	330	299	прох	прох	прох	прох	прох
27	350 I	355 I	356	358	350	329	298	прох	прох	прох	прох	прох
28	350 I	355 I	356	358	350	328	297	прох	прох	прох	прох	прох
29	350 I		356	359	349	327	296	прох	прох	прох	прох	прох
30	350 I		355	359	349	327	295	прох	прох	прох	прох	прох
3I	350 I		355		348		294	прох		прох		прох
Средн.	344	35I	356	354	355	338	308	–	прох	прох	прох	прох
Высш.	350	355	358	359	359	348	326	294	прох	прох	прох	прох
Низш.	33I	350	355	35I	348	327	294	прох	прох	прох	прох	прох

Период (годы)	Средний уровень	Высший								Низший							
		за год				периода весенне-летнего подъема				за год				вимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		чинсло случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	–	359	23.04	08.05	I4	359	23.04	08.05	I4	прох	22.08	30.I0	7I	298	20.II	0I.I2.85	I2

Таблица 2.6

Температура воды у берега

I. Приведены сведения о температуре воды, измеряемой на всех озерных постах вблизи берега в поверхностном слое толщиной 0,I-0,5 м при отсутствии ледостава. Сведения о температуре воды в виде средних декадных, средних месячных и наибольших значений за год, а также дат перехода через 0,2°, 4° и I0°С.

2. Средние декадные значения температуры воды вычислены как средние арифметические из данных измерений в два срока(08 и 20ч), не менее чем за 8 суток в декаду. Если в декаде часть дней была с ледоставом, а остальные с другими ледяными образованиями, то средняя температура за эту декаду вычислена, когда измерения имелись не менее чем за 5 суток.

Если сумма температур за декаду составила 0,5° и менее, в таблице помещается 0,0°. При отсутствии наблюдений или их недостаточности для вывода среднего значения вместо среднедекадной температуры поставлено тире (-).

3. Средняя температура за месяц вычислена из средних декадных значений при наличии данных за все три декады. Если за одну из декад среднее значение температуры не определено, средняя температура за месяц не вычислялась и в соответствующей графе поставлен знак тире (-).

4. Наибольшие значения температуры воды (Т) за год выбирались из всех измерений - срочных и дополнительных. Если значение наибольшей температуры наблюдалось несколько раз, в графе 20 помещены первая и последняя даты её наступления и число дней,в течение которых она отмечалась.При наличии пропуска в наблюдениях выборка высшей температуры производилась в тех случаях,когда имелась уверенность, что период наибольшего прогрева воды освещен измерениями.

5. Даты перехода температуры воды через 0,2°, 4°, и I0°С весной и осенью определены как даты устойчивого перехода суочных(измеренных)значений температуры через указанные пределы. За дату устойчивого перехода принят день, начиная с которого температура воды вовсе сроки измерений была выше(ниже) заданных пределов в течение периода не менее 20 дней. Если этот переход произошел в следующем году в таблице наряду с числом и месяцем указан год. Кратковременные возвраты тепла или холода(в пределах до 0,5°выше или ниже указанных градаций), если они продолжались не более 3-х дней подряд в один из сроков либо в течение 3-х последовательных сроков во внимание не принимались.

При отсутствии устойчивого перехода температуры соответствующие графы оставлены не заполненными.

6. Знак (I),стоящий у номера пункта, означает наличие пояснений, помещенных после таблицы.

Таблица 2.6. Температура воды у берега, градусы Цельсия

Дата перехода температуры воды весной через:			Декада	Месяц												Дата перехода температуры воды осенью через:			Высшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	4 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	4 град	0,2 град.	
								01. Вдхр. Чардаринское - пос.Арнасай											
	I9.02	02.04	I	2.6	3.I	6.2	I2.5	I9.I	24.9	28.0	26.3	23.I	I7.6	I3.0	3.4	I4.II	20.II		33.0
			2	3.7	3.8	7.0	I5.4	2I.5	24.8	28.2	25.8	22.I	I4.4	7.8	0.I				I4.07
			3	3.3	4.6	8.2	I5.4	23.7	27.6	27.6	25.0	2I.4	I3.9	0.I	2.2				
			средн.	3.2	3.8	7.I	I4.4	2I.4	25.8	27.9	25.7	22.2	I5.3	7.0	I.9				I
								02. Вдхр. Чардаринское - г.Чардара											
	26.02	22.04	I	2.2	2.6	4.6	8.5	I6.3	22.5	24.8	25.3	2I.9	I8.4	I3.5	4.6	I9.II	II.I2		28.2
			2	2.6	5.I	5.3	II.5	I7.8	22.6	24.6	24.I	20.9	I5.I	II.8	2.0				27.07
			3	2.7	3.7	6.4	II.8	20.8	23.5	26.3	23.8	20.3	I3.3	5.6	I.3				
			средн.	2.5	3.8	5.4	I0.6	I8.3	22.9	25.2	24.4	2I.0	I5.6	I0.3	2.6				I
								03. Вдхр. Бугуньское - свх Бугунь											
I5.0I	30.03	07.04	I	-	3.I	3.3	8.8	I9.9	24.0	25.I	23.0	I9.7	I4.8	I2.5	-	I4.II	I8.II	26.II	29.9
			2	I.5	2.3	3.7	I4.I	20.2	23.9	25.4	22.0	I9.7	I4.8	6.9	-				I3.07
			3	I.4	2.9	4.4	I2.4	22.9	25.4	26.I	2I.6	I9.2	II.8	-	-				
			средн.	-	2.8	3.8	II.8	2I.0	24.4	25.5	22.2	I9.5	I3.8	-	-				I
								04. Вдхр. Бадамское - с.Михайловка											
	02.03	2I.04	I	I.6	I.6	4.6	6.2	I6.I	I9.6	23.5	22.9	22.0	I6.0	II.8	2.3	I7.II	28.II	I4.I2	24.4
			2	2.I	2.4	5.I	7.7	I7.I	20.8	23.5	22.9	20.0	I4.5	I0.0	-				07.07
			3	I.7	3.9	5.2	I3.2	I8.7	22.2	22.7	22.6	I8.5	I2.9	4.8	-				I2.07
			средн.	I.8	2.6	5.0	9.0	I7.3	20.9	23.2	22.8	20.2	I4.5	8.9	-				6
								05. Вдхр. Ташуткульское - с.Ташуткуль											
	0I.04	22.04	I	-	-	0.8	5.6	I2.5	I8.3	23.2	24.9	20.6	I8.0	9.7	-	06.II	I7.II	20.II	26.8
			2	-	-	2.2	7.8	I4.4	20.3	24.3	24.0	I9.5	I5.9	3.8	-				29.07
			3	-	-	3.3	I0.8	I6.4	22.3	25.6	22.8	I8.I	I3.7	-	-				3I.07
			средн.	-	-	2.I	8.I	I3.5	20.3	24.4	23.9	I9.4	I5.9	-	-				3
								06. Вдхр. Бийликоль - с.Жанауткель											
	0I.04	22.04	I	-	-	0.0	II.8	20.5	20.4	23.3	23.0	-	-	-	-				29.7
			2	-	-	4.I	I5.8	I9.3	22.2	24.I	20.6	-	-	-	-				02.07
			3	-	-	8.7	I2.2	I9.3	23.0	23.I	-	-	-	-	-				
			средн.	-	-	4.3	I3.3	I9.7	2I.9	23.5	-	-	-	-	-				I

Таблица 2.7

Температура воды поверхностного слоя на акватории водоемов

Приведены средние декадные и среднемесячные значения температуры воды в поверхностном слое толщиной 0.1–0,5 м, вычисленные для акватории водоема в целом. Температура поверхностного слоя вычислена за период открытого водоема на основе ежедневных наблюдений у берега на озерных постах и эпизодических наблюдений в открытом водоеме на рейдовой вертикали и вертикалях гидрологических разрезов с использованием графиков связи.

Таблица 2.7. **Температура воды поверхностного слоя на экватории, градусы Цельсия**

Декада	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Вдхр Чардаринское						
I	I.8	2.3	4.4	8.6	I6.6	23.0	25.5	26.0	22.4	I8.8	I3.6	4.4
2	2.3	2.8	5.I	II.6	I8.2	23.2	25.3	24.7	2I.4	I5.4	I2.0	I.6
3	2.4	3.4	6.2	I2.0	2I.3	24.I	27.0	24.4	20.8	I3.5	5.4	0.8
Средн.	2.2	2.8	5.2	I0.7	I8.7	23.4	25.9	25.0	2I.5	I5.9	I0.3	2.3

Таблица 2.8

Температура воды на различных глубинах

I. Приведены сведения о распределении температуры воды по глубине водоемов, на которых выполняются регулярные наблюдения на рейдовых вертикалях.

2. Сведения о распределении температуры воды приурочены в зимний период к концу месяца, а во время интенсивного прогревания и охлаждения - к концу каждой декады.

3. В случае отсутствия измерений в соответствующих строках поставлено тире (-).

4. Данные в таблице приведены округленными до 0,I°С вне зависимости от точности измерений.

Таблица 2.8. Температура воды на различных глубинах, градусы Цельсия

Горизонт измерения, м	Месяцы и декады																												
	I	2	3			4			5			6			7			8			9			I0			II	I2
			I	2	3	I	2	3	I	2	3	I	2	3	I	2	3	I	2	3	I	2	3	I	2	3		
оз.Бийликоль																													
Вертикаль I. глубина 0.I0-0.70																													
0.I0	-	-	-	4.2	9.6	I2.4	I5.6	I5.7	2I.I	I6.I	2I.0	I9.4	24.4	23.9	22.5	22.9	24.6	2I.I	I8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5	-	-																											
у дна	-	-	-	6.4	8.4	I3.4	I6.7	I5.8	24.4	28.4	2I.9	20.4	23.9	26.9	27.4	27.2	27.8	25.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

П О Я С Н Е Н И Е

Температура воды оз.Бийликоль измерялась до 20/УШ,
с 20/УШ наблюдения прекращены дно водоема сухое.

Таблица 2.13

Водный баланс

I. Сведения о составляющих водного баланса приведены для водохранилищ, по которым регулярно производятся водобалансовые расчеты.

2. Составляющие водного баланса подразделены на "приход" и "расход" и приводятся за все месяцы и в целом за год. Их значения выражены в миллионах (10^6) метров кубических и приведены с округлением до трехзначащих цифр. Суммарные месячные величины прихода, расхода, изменения объема водной массы, а также годовые суммы составляющих баланса округлены по этому же правилу.

3. Поверхностный приток по основным рекам и боковым притокам принят по данным гидрометрического учета стока на постах и гидроузлах, помещены в таб. I.4. Поступление воды за счет атмосферных осадков определено по данным осадкомерных наблюдений станций и постов, расположенных на побережье и в ближайших окрестностях водоема. При этом учитывалась меняющаяся с изменением уровня площадь зеркала водоема.

4. Сток воды через сооружения гидроузлов, замыкающего водохранилища, определен по данным ведомственного поста.

Поверхностный сток из водоемов определен по данным гидрометрических измерений. Величина испарения вычислялась по данным метеорологических наблюдений на берегу и акватории водоема, с использованием формулы ГГИ.

5. Сведения о заборах воды из водоемов и сбросах в водоем приведены по данным государственного учета использования вод.

6. Изменение объема водоема определено по данным наблюдений за уровнем и использованием кривых связи объемов и уровней.

7. Невязка баланса, как результат уравнивания приходной и расходной его частей, с учетом изменения объема водной массы, выражена в тех же единицах, в которых даны все составляющие. Относительная невязка в процентах вычислена по отношению к уравненному балансу.

8. В пояснениях, помещаемых после таблиц, содержатся краткие сведения о методах определения всех компонентов баланса.

Таблица 2.13. Водный баланс, куб. м

Составляющие баланса	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Год
Вдхр Чардаринское. Объем на 0I.0I.I986г. 2330·I0^6													
П Р И Х О Д													
Поверхностный приток измеренный на основных реках	5I5	9I2	I480	I280	I030	606	28I	276	350	590	686	724	8730
Измеренный на боковых притоках	I7,3	II,0	I4,8	23.3	I3.I	I4.I	I3.0	I3.0	I5.6	2I.I	I6.9	25.4	I99
Осадки	9.I6	II.3	I2.I	25.6	29.3	0.0	0,0	0.0	0.I4	4.70	I.26	27.6	I2I
Сбросы дренажно-коллекторной сети	I5.I	I2.6	I7.6	I7.6	I5.4	8.2	4.2	5.0	6.0	5.5	6.3	7.7	I2I
Итого:	557	947	I520	I350	I090	628	298	294	372	62I	7I0	785	9I70
Р А С Х О Д													
Поверхностный сток													
Сток через турбины ГЭС	I65	I43	I67	I030	I780	I600	I360	284	I63	I7I	I4I	I48	7I50
Потери на фильтрацию	2.4I	2.I7	2.4I	2.33	2.4I	2.33	2.4I	2.4I	2.33	2.4I	2.33	2.4I	28.4
Испарение	9.52	II.2	28.2	99.4	I28	98.6	80.5	37.8	30.7	22.0	I9.5	8.29	574
Заборы на нар.хоз.нужды	7.I	нб	нб	86.8	244	267	253	I84	40.7	5.4	I3.0	I9.2	II20
Итого:	I84	I56	I98	I220	2I50	I970	I700	508	237	20I	I76	I78	8880
Изменение объема воды													
В чаше водоема	44I	8I5	I2II	22.0	-I223	-I468	-I524	-2I6	202	526	577	622	-I5
Невязка баланса объем	-68	-24	III	98	I72	I26	I38	2	-67	-I06	-43	-I5	305
Проценты	II	2.5	7.3	7.3	7.4	6.0	7.5	0.4	I5	I5	5.7	I.9	3.3

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 2.13

Вдхр Чардаринское. Водный баланс водохранилища составлен по следующим данным:

Приход

I. Приток по р.Сырдарья вычислен по данным наблюдений на гидростворе выше устья р.Келес.

2. Боковой приток по р.Келес вычислен по данным наблюдений за стоком на гидрологическом посту, находящемся на р.Келес в устье.

3. Приток по коллекторно-дренажной сети вычислен по данным эксплуатационной гидрометрии.

4. Поступление за счет осадков определено по данным наблюдений на метеоплощадке озерной станции. Объем притока воды с осадками вычислен с учетом изменения площади зеркала водохранилища, вызванного колебаниями уровны воды.

Расход

I. Сток воды из водохранилища вычислен по данным гидрометрических наблюдений в нижнем бьефе водохранилища.

2. Забор воды на народнохозяйственные нужды (сток по Кылкумскому каналу) вычислен по данным эксплуатационной гидрометрии.

3. Испарение с поверхности водохранилища вычислено по формуле ГГИ. Данные для вычисления заимствованы из метеорологических наблюдений на озерной станции Чардара.

Убыль воды из водохранилища за счет испарения вычислена с учетом изменения площади зеркала водохранилища за счет колебаний уровня воды.

4. Фильтрация воды через тело плотины вычислена по данным эксплуатационной гидрометрии.

Аккумуляция

Аккумуляция в чаше водохранилища вычислена по кривой зависимости $W = f(H)$, полученной на основании промеров водохранилища.

При вычислении аккумуляции использованы данные наблюдений поста г.Чардара, расположенного на водохранилище.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 15,15[а]

Уровень и температура грунтовых вод

I. В приложении приведены сведения о глубине залегания уровня и температуры грунтовых вод (в сантиметрах от поверхности почвы).

2. Данные размещены в двух таблицах I5 и I5а.

3. Эти данные публикуются в "Ежегодных данных о режиме и ресурсах поверхностных вод суши" впервые.

Таблица I5

ГЛУБИНА ЗАЛЕГАНИЯ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД, СМ

Дата	Уровень	Дата	Уровень	Дата	Уровень	Дата	Уровень	Дата	Уровень
I. Новотроицкое		2. Бурно-Октябрьское		3. Мерке		4. Пахтаарал			
08.0I	300	08.0I	375	08.0I	5I6	08.0I	385		
I8.0I	2I5	I8.0I	375	I8.0I	5I9	I8.0I	260		
28.0I	I90	28.0I	379	28.0I	5I8	28.0I	I90		
08.02	I90	08.02	362	08.02	5I3	08.02	I70		
I8.02	200	I8.02	347	I8.02	5I5	I8.02	I68		
28.02	200	28.02	345	28.02	5I9	28.02	I7I		
08.03	202	08.03	345	08.03	5I3	08.03	I80		
I8.03	206	I8.03	344	I8.03	5I2	I8.03	I85		
28.03	I90	28.03	353	28.03	5I9	28.03	I95		
08.04	I95	08.04	333	08.04	5I9	08.04	2I0		
I8.04	II0	I8.04	357	I8.04	523	I8.04	220		
28.04	I04	28.04	294	28.04	490	28.04	230		
08.05	II2	08.05	33I	08.05	505	08.05	2I5		
I8.05	80	I8.05	345	I8.05	5I5	I8.05	230		
28.05	85	28.05	3I7	28.05	5I8	28.05	245		
08.06	50	08.06	322	08.06	529	08.06	225		
I8.06	30	I8.06	330	I8.06	529	I8.06	245		
28.06	20	28.06	309	28.06	533	28.06	225		
08.07	I6	08.07	335	08.07	547	08.07	230		
I8.07	20	I8.07	349	I8.07	558	I8.07	225		
28.07	30	28.07	347	28.07	540	28.07	245		
08.08	20	08.08	35I	08.08	556	08.08	270		
I8.08	40	I8.08	357	I8.08	559	I8.08	220		
28.08	46	28.08	340	28.08	558	28.08	230		
08.09	47	08.09	342	08.09	558	08.09	275		
I8.09	70	I8.09	337	I8.09	559	I8.09	290		
28.09	95	28.09	340	28.09	559	28.09	330		
08.I0	I05	08.I0	340	08.I0	529	08.I0	340		
I8.I0	I20	I8.I0	35I	I8.I0	525	I8.I0	365		
28.I0	I30	28.I0	360	28.I0	529	28.I0	353		
08.II	I40	08.II	367	08.II	526	08.II	380		
I8.II	I50	I8.II	370	I8.II	520	I8.II	375		
28.II	I68	28.II	372	28.II	525	28.II	380		
08.I2	I60	08.I2	375	08.I2	520	08.I2	380		
I8.I2	I80	I8.I2	367	I8.I2	5I5	I8.I2	355		
28.I2	I80	28.I2	367	28.I2	5I3	28.I2	375		

284/p

ТЕМПЕРАТУРА ГРУНТОВЫХ ВОД, СМ

Таблица I5а

Дата	Температура	Дата	Температура	Дата	Температура	Дата	Температура	Дата	Температура
I. Новотроицкое		2. Бурно-Октябрьское		3. Мерке		4. Пахтаарал			
08.0I	I0.0	08.0I	I2.9	08.0I	I2.9	08.0I	I3.2		
I8.0I	8.8	I8.0I	II.8	I8.0I	I2.8	I8.0I	I2.8		
28.0I	8.8	28.0I	I0.8	28.0I	I2.5	28.0I	II.8		
08.02	8.8	08.02	I0.3	08.02	I2.8	08.02	II.5		
I8.02	I0.0	I8.02	9.8	I8.02	I2.4	I8.02	II.3		
28.02	II.4	28.02	9.3	28.02	I2.5	28.02	II.5		
08.03	9.6	08.03	8.8	08.03	I2.3	08.03	I0.7		
I8.03	I0.0	I8.03	8.3	I8.03	I2.I	I8.03	II.4		
28.03	I0.6	28.03	7.8	28.03	I2.I	28.03	II.4		
08.04	7.4	08.04	7.6	08.04	I2.0	08.04	II.6		
I8.04	7.0	I8.04	7.6	I8.04	I2.I	I8.04	II.5		
28.04	I0.I	28.04	7.3	28.04	II.9	28.04	I2,0		
08.05	8.8	08.05	7.6	08.05	I2.0	08.05	I7.2		
I8.05	II.8	I8.05	7.6	I8.05	I2.0	I8.05	I2.I		
28.05	I4.8	28.05	8.2	28.05	II.9	28.05	I3.0		
08.06	I4.6	08.06	8.4	08.06	I2.0	08.06	I4.6		
I8.06	I7.0	I8.06	9.0	I8.06	II.8	I8.06	I4.2		
28.06	I8.0	28.06	I0.I	28.06	I2.I	28.06	I6.5		
08.07	I6.8	08.07	I0.6	08.07	I2.8	08.07	I5.5		
I8.07	I8.8	I8.07	I2.3	I8.07	I2.9	I8.07	I6.0		
28.07	22.8	28.07	II.6	28.07	I2.7	28.07	I4.5		
08.08	20.2	08.08	I2.3	08.08	II.I	08.08	I6.7		
I8.08	20.8	I8.08	I2.8	I8.08	I2.4	I8.08	I5.5		
28.08	I7.4	28.08	I3.3	28.08	I2.3	28.08	I6.8		
08.09	I7.8	08.09	I3.6	08.09	I2.4	08.09	I7.3		
I8.09	I6.6	I8.09	I3.8	I8.09	I2.6	I8.09	I7.0		
28.09	I6.6	28.09	I4.I	28.09	I2.7	28.09	I6.3		
08.I0	I5.I	08.I0	I4.3	08.I0	I2.3	08.I0	I6.I		
I8.I0	I5.2	I8.I0	I4.2	I8.I0	II.6	I8.I0	I6.5		
28.I0	I6.I	28.I0	I4.0	28.I0	I2.9	28.I0	I5.4		
08.II	I3.6	08.II	I4.0	08.II	I2.3	08.II	I3.8		
I8.II	I2.8	I8.II	I4.3	I8.II	I3.3	I8.II	I4.0		
28.II	I4.2	28.II	I3.8	28.II	I2.5	28.II	I3.5		
08.I2	I0.5	08.I2	I2.6	08.I2	I2.2	08.I2	I5.0		
I8.I2	7.8	I8.I2	II.4	I8.I2	I2.0	I8.I2	I5.0		
28.I2	I0.3	28.I2	II.0	28.I2	I2.I	28.I2	I5.4		