

556.5
Е-36.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

КАЗАХСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1988 г.

Часть 1. Реки и каналы

Часть 2. Озера и водохранилища

Том V

Казахская ССР

Выпуск 3

Бассейны рек Сырдарьи, Чу и Талас

ГБК. ЭДР 511/р.
1988₂

Том V воеи 3.

1991₂ . 2р 15к.

28.11.91	Стенанов
18.08.93	Ефимов
26.08.93	Ефимов
10.01.94	Рогов
18.04.95	Бахарбаев

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР

Раздел 1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

Серия 2. Ежегодные данные

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1988 г.

Часть 1. Реки и каналы


Часть 2. Озера и водохранилища

Том V

Казахская ССР

Выпуск 3

Бассейны рек Сырдарьи, Чу и Талас



Ежегодные данные содержат в части I: сведения об уровне воды, стоке воды, мутности воды, расходах взвешенных наносов, гранулометрическом составе и плотности наносов, температуре воды, толщине льда и высоте снега на льду, ледовых явлениях на участке поста.

В части 2 ЕД публикуются сведения об уровне воды озер и водохранилищ, температуре воды у берега, температуре воды поверхностного слоя на акватории водоемов.

© Казахское республиканское управление по гидрометеорологии и контролю природной среды, 1991

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1988 г.

Т.5 Выпуск 3

Часть I и 2

Ответственный редактор В.Д. Жукова

Технический редактор Г.А. Киселева

Подписано к печати 18.02.91	Формат бум.л. 70х108/8	Печать офсетная
Усл.печ.л. 31,5	Уч.-изд.л. 35,9	Тир. 110 экз.
	Зак. № 277	Цена 2 р. 15 к.

Казгидромет 486050 г.Чимкент, ул.Свердлова,44
Фабрика офсетной печати ВНИИГМИ-МЦД
249020 г.Обнинск, ул.Королева,6

О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие.....	4
Принятые сокращения.....	4
Схема деления издания "Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши" на тома и выпуски.....	5
Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озер, сведения по которым помещены в настоящем выпуске.....	6
Схема расположения гидрологических постов.....	7

ЧАСТЬ I. РЕКИ И КАНАЛЫ

Таблица I.1 Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске.....	9
Обзор режима рек.....	14
Таблица I.2 Уровень воды.....	15
Таблица I.3 Расход воды.....	58
Таблица I.9 Мутность воды.....	97
Таблица I.10 Расход взвешенных и влекомых наносов.....	101
Таблица I.11 Гранулометрический состав и плотность наносов.....	107
Таблица I.12 Температура воды.....	114
Таблица I.13 Толщина льда и высота снега на льду.....	121
Таблица I.14 Ледовые явления на участке поста.....	125

ЧАСТЬ 2. ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА

Таблица 2.1 Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске.....	129
Таблица 2.3 Уровень воды на постах.....	132
Таблица 2.6 Температура воды у берега.....	136
Таблица 2.10 Ледовые явления на участке поста.....	138
Таблица 2.11 Толщина льда и высота снега на льду у берега, см.....	140
Таблица 2.13 Водный баланс.....	142
Исправление и дополнение к предыдущим изданиям.....	144

ПРЕДИСЛОВИЕ

Публикуемая часть Государственного водного кадастра (ГВК) состоит из трех разделов: 1. Поверхностные воды; 2. Подземные воды; 3. Использование вод. Каждый из этих разделов, в свою очередь, подразделяется на следующие серии:

1. Каталогные данные (по разделу "Поверхностные воды" на первом этапе каталогом будет служить ранее изданный справочник "Ресурсы поверхностных вод СССР, ч. I - Гидрологическая изученность" и издаваемый ежегодно "Справочник Гидрометфонда СССР, ч. 3 - Гидрология суши").

2. Ежегодные данные.

3. Многолетние данные (издаются 1 раз в 5 лет). Серия 2 раздела "Поверхностные воды" включает 4 издания: "Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши", "Ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши", "Ежегодные данные о селевых потоках", "Ежегодные данные о режиме и качестве вод морей и морских устьев рек".

Настоящий ежегодник, издаваемый начиная с материалов 1978 года, является продолжением прежнего издания "Гидрологический ежегодник" и состоит из двух частей. В части I "Реки и каналы" публикуются данные стандартных гидрологических наблюдений на реках и приравненных к ним каналам за уровнем и температурой воды, состоянием водного объекта, толщиной льда, стоком воды и наносов.

В части 2 "Озера и водохранилища" публикуются данные стандартных наблюдений на озерах и водохранилищах (на береговых постах и на акватории водоемов) за уровнем и температурой воды, состоянием водного объекта, толщиной льда, а также теплосодержанием и водный баланс водоемов.

Данные наблюдений за уровнем на водохранилищах публикуются во второй части. Данные о химическом составе воды и о селевых потоках публикуются в других изданиях ГВК.

Формы отдельных таблиц несколько изменены с учетом требований технологии их получения на ЭВМ.

С целью сохранения объема ежегодника некоторые ранее опубликованные исходные данные и материалы специальных наблюдений (измеренные расходы воды и наносов) исключены из ежегодника.

В соответствии с указанием Госкомгидромета IO-74/583 от 25.06.85 г. таблицы I.4, I.6-I.8 в ЕДС не помещаются, а хранятся в отделе ЦМ и архиве Казгидромета.

Начиная с 1981 года публикация данных Государственного водного кадастра осуществляется по единственному территориальному делению основанному на административно бассейновом принципе. В качестве основного уровня обобщения кадастровой информации принята союзная республика. Каждой союзной республике соответствует отдельный том изданий кадастра.

Нумерация томов осуществляется в порядке перечисления союзных республик в Конституции СССР. Внутри томов материалы компонируются по бассейновому принципу.

Для удобства потребителей после предисловия помещена таблица территориального деления изданий ГВК и номенклатура изданий принятая в настоящее время и существующая до 1981 года.

Ежегодные данные составили:

1. ГМО Джамбул - начальник ОГВБ т. Попова В.П.

2. ЦМ Чимкент - начальник ОГВБ т. Мулинов А.А.

3. ГМО Кызыл-Орда - инженер Муслимов А.М.

Проверка, монтаж, подготовка к печати и печать "Ежегодных данных" произведена в ЦМ Чимкент группой по подготовке к изданию материалов гидрологических наблюдений инженером Красновой Л.Р., техником Нуртазиной Г.Ш., машинисткой Городничевой В.А.

Ответственный редактор Жукова В.Д.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В ежегодных данных приняты следующие общие для всех таблиц условные обозначения:

абс. - абсолютный; БС - Балтийская система высот; вдхр - водохранилище; вып. - выпуск; высш. - высший; г. - город, год; гидроствор - гидрометрический створ; ГЭС - гидроэлектрическая станция; ж.-д. ст. - железнодорожная станция; зим. - зимовье; им. - имени; кан. - канал; колх. - колхоз; л. - левый приток; низш. - низший.

оз. - озеро; пос. - поселок; пгт - поселок городского типа; прот. - протока; п. - правый приток; р. - река; руч. - ручей; разд. - разъезд; с. - селение, село; совх. - совхоз; средн. - средний; ст. - станция; Т.-том; уроч. - урочище; уч. - участок; усл. - условный.

ГИИ - Государственный гидрологический институт

ГМФ - Гидрометфонд СССР

Госкомгидромет - Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды

МВХ - Министерства водного хозяйства


УГКС - Управление по гидрометеорологии и контролю природной среды

УОС - Управление оросительной системы

Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озер, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Название водного объекта	Куда впадает, принадлежит бассейну	Номер по списку постов	Название водного объекта	Куда впадает, принадлежит бассейну	Номер по списку постов
1	2	3	1	2	3
Акмозейсай, р. (Акмечеть, Улчуур)	р. Эрмекбадам (л)	39	Каттабугунь, р.	р. Бугунь (п)	50
Аксу, р. (Теспе)	р. Арысь (л)	30, 31	Келес, р. (Жельбулаксай)	р. Сырдарья (п)	16-18
Аксумбе, р.	теряется в 3,0 км северо-восточнее род. Шошкабулак	85	Кельтемапат, р.	р. Машат (п)	28
Актобе, р. (Актобе, Ташлаксай, Жилаганата, Куршукан)	не доходит до р. Сырдарья (п)	62	Кокбулак, р. (Улыкун-Кокбулак, Кокбулак, Улыкун-Кокбулак)	р. Арысь (п)	26
Алмалы, р.	р. Каттабугунь (л)	51	Кокдунен, р.	бас. р. Курагаты (л)	77
Аристанды, р. (Арстанды, Арыстанды)	р. Аксай (п), Шаян I (п)	55	Коксай, р.	теряется в 5,0 км восточнее с. Андреевка, бас. р. Терс	102
Арысь, р. (Арысь)	р. Сырдарья (п)	20-22	Коктал, р.	оз. Аши-Куль	98
Аспара, р.	р. Курагаты (п)	81	Кулан, р.	р. Арысь (п)	24
Асса, р.	оз. без названия	91-92	Культоган, см. Мерке	-	-
Ашилган, р. (Майдантал, Балдыргенсай, Сарымсаксай, Ушоен)	р. Сырдарья (п)	63	Курагаты, р.	р. Чу (л)	74
Бадам, вдхр	р. Бадам	04	Куркуреусу, р.	р. Асса (п)	93
Бадам, р. (Бадамсай)	р. Арысь (л)	35-37	Курукелес, р.	р. Сырдарья (п)	19
Бадам, см. Сасыксай	-	-	Майдантал, см. Ашилган	-	-
Балдыр, см. Балдыр	-	-	Макбел, р.	бас. р. Талас	89
Байзсай, см. Сасыксай	-	-	Малая Арна, протока	р. Чу	69
Балабугунь, р.	р. Бугунь (л)	52, 53	Машат, р. (Узун-Машат, Утеба)	р. Арысь (л)	27
Балды-Берек, см. Болдыброк	-	-	Мерке, р. (Культоган)	р. Курагаты (п)	79
Балдыброк, см. Болдыброк	-	-	Ранг, р. (Ранг-Озен)	междуречье Чу и Талас	83
Балдыргенсай, см. Ашилган	-	-	Ргайты, р. (Ргайты Западная)	кан. Георгиевский (п)	72
Балыкчи, р. (Балыкчи, Балыктысу, Балыксу)	р. Арысь (п)	25	Сайрам, р. (Сайрамсу)	р. Бадам (п)	41, 42
Баралдай, см. Боралдай	-	-	Сарнайгыр, р.	р. Сайрам (л)	43
Баялдыр, р. (Тасарык)	р. Карашик (п)	60	Сарыбулак, р.	р. Арысь (п)	29
Беркара, р.	оз. Бийлюколь	95	Сарымсаксай, см. Ашилган	-	-
Беркуты, р.	теряется у клх Карла Маркса	100	Сасыксай, р. (Байзсай, Бадам)	р. Бадам (л)	47
Бийлюколь, оз.	вытекает р. Асса	06	Суганды, р.	р. Кокпатас бас. р. Чу (п)	73
Болдыброк, р. (Балдаброк, Балдыброк, Балды-Берек)	р. Сайрам (п)	45, 46	Сырдарья, р.	Аральское море	I-13
Боралдай, р. (Улыкун-Боралдай, Боралдай, Бурундай, Боралдай, Жилабайсай)	р. Арысь (п)	33, 34	Талас, р.	оз. без названия	-
Бугунь, вдхр	р. Бугунь	03	Тамды, р.	оз. Джалангау-Куль	96
Бугунь, р.	оз. Кулжколь	49	Тасарык, см. Баялдыр	-	-
Бургулук, р.	р. Акмозейсай (п)	40	Ташлаксай, см. Актобе	-	-
Бурджар, см. Буржар	-	-	Таштуккульское вдхр	р. Чу	05
Буржар, р.	р. Бадам (п)	48	Терс, р.	р. Асса (л)	94
ГЭС, кан. (р. Мерке)	-	81	Теспе, см. Аксу	-	-
Жельбулаксай, см. Келес	-	-	Узун-Машат, см. Машат	-	-
Жанисай, р.	теряется в 2,7 км северо-восточнее Ивановки	71	Улыкун-Кокбулак, см. Кокбулак	-	-
Жебоглису, р. (Жебоглису, Жебоглы)	р. Арысь (л)	23	Улыкун-Кокбулак, см. Кокбулак	-	-
Жельбулаксай, см. Келес	-	-	Улыкун-Боралдай, см. Боралдай	-	-
Жилаганата, см. Актобе	-	-	Утеба, см. Машат	-	-
Икансу, р.	не доходит до р. Сырдарья (п)	57	Ушбас, р.	оз. Кызылколь	101
Кантаг, см. Карашик	-	-	Ушоен, см. Ашилган	-	-
Кантаг-Карачик, см. Карашик	-	-	Хантаги, см. Карашик	-	-
Канташ, см. Карашик	-	-	Хантаг-Карачик, см. Карашик	-	-
Каракистак, см. Каракистак	-	-	Хантак, см. Карашик	-	-
Каракистак, см. Каракистак	-	-	Чабакты, см. Шабакты	-	-
Караконьз, р.	р. Чу (п)	70	Чалдовар, р.	бас. р. Аспара	82
Каракунуз, см. Караконьз	-	-	Чардаринское вдхр	р. Сырдарья	01, 02
Кара-Кунузка, см. Караконьз	-	-	Чокпак, см. Шокпак	-	-
Каракистак, р.	р. Курагаты (п)	78	Чокпар, см. Шокпар	-	-
Караозек, прот. р. Сырдарья	р. Сырдарья (п)	14, 15	Чу (Большая Арна), р.	оз. без названия юго-восточнее оз. Аши-Куль	64-67
Кара-Узья, см. Караозек	-	-	Чубарсу, см. Шубарсу	-	-
Караунгур, см. Сарыбулак	-	-	Шабакты, р. (Чабакты)	теряется в 3,3 км севернее клх им. Чапаева	99
Карачик, см. Карашик	-	-	Шалсу, р.	бас. р. Терс	90
Карашик, р. (Кантаг, Карой, Канташ)	оз. Текеколь	58, 59	Шаян I, р.	р. Бугунь (п)	54
Куршукан, см. Актобе	-	-	Шерт, р. (Юреката)	р. Ермаксу (п) кан. Бельарык (п) из р. Карашик	61
Карой, см. Карашик	-	-	Шокпак, р.	р. Терс (п)	94
Каскасу, р.	р. Сайрам (л)	44	Шокпар, р.	р. Кербулак (п) бас. р. Чу (п)	74
			Шубарсу, р. (Чубарсу)	р. Арысь (л)	32
			Шунгур, р.	р. Курагаты (л)	76
			Эрмекбадам, р.	р. Бадам (п)	38
			Юреката, см. Шерт	-	-

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПОСТОВ



Часть 1

РЕКИ И КАНАЛЫ

Таблица 1.1.

Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

В ежегоднике принято называть гидрологическим постом пункт на водном объекте, оборудованный устройствами и приборами для проведения систематических гидрологических наблюдений.

Посты в списке размещены в порядке гидрологической схемы: в каждой бассейне сначала помещаются посты на главной реке (от истока до устья), затем — посты на её притоках в порядке их впадения (от истока к устью притока).

Две даты открытия даны для тех постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровней наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, а вторая, в скобках — дату последнего переноса водомерного устройства.

Две даты открытия указаны также и для постов, режим объектов которых существенно изменился в результате искусственного регулирования.

В графе 14 приведены сведения о наличии и месте хранения материалов, не приведенных в настоящем ежегоднике.

В конце графы 15, для удобства пользования сведениями граф 10–14, повторены номера постов.

В графе 9 приняты следующие сокращенные обозначения системы высот:

БС — Балтийская система высот. Обозначение, заключенное в скобки, указывает на пониженную точность определения высотной отметки;

абс — принята абсолютная система высот, не приведенная к единой Балтийской системе;

усл. — условная система высот, принятая для данного поста.

В графе 14 таблицы использованы сокращения: ИРВ — измеренные расходы воды; ИРВН — измеренные расходы воды и взвешенных наносов; ХСВ — химический состав воды; ГМФ — Гидрометфонд СССР.

Таблица 1.1. Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Номер поста	Название водного объекта	Код водного объекта	Местоположение (название) поста	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, кв. км	Отметка нуды поста	
							высота, м	система высот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	р. Сырдарья	II410000I	Выше устья р. Келес	I6497	I732	I70000	42.56	усл.
2	"	II410000I	Нижний бьеф Чардаринского водохранилища (гм. ст. Чардара)	I603I	I633	I74000	230.00	(БС)
3	"	II410000I	свх Байракун	I6033	I509	-	206.00	БС
4	"	II410000I	уч. Коктыбе	I6035	I28I	-	I77.00	усл.
5	"	II410000I	ж.-д. ст. Аккум	I6036	II40	-	I63.00	БС
6	"	II410000I	ж.-д. ст. Тимень-Арик	I6037	996	2I9000	I54.00	"
7	"	II410000I	рзд Кергальмес	I6039	804	-	I29.00	"
8	"	II410000I	пгт Тасбурут	-	-	-	I22.00	усл.
9	"	II410000I	г. Кызыл-Орда	I604I	7I8	-	I22.00	БС
10	"	II410000I	ж.-д. ст. Караозек	I6042	684	-	II8.00	"
11	"	II410000I	пгт Джусалы	I6044	494	-	95.00	"
12	"	II410000I	свх Казалинский	I6045	292	-	75.00	"
13	"	II410000I	г. Казалинск	I6047	I8I	-	60.00	"
14	р. Сырдарья, прот. Караозек	II410I97I	ж.-д. ст. Караозек	I6052	I87	-	II8.00	"
15	то же	II410I97I	пгт Джусалы	I6053	0.8	-	94.95	"
16	р. Келес	II410I490	с. Янги-Базар	I6308	205	292	742.32	абс.
17	"	II410I490	с. Степное	I6310	I45	I960	486.50	"
18	"	II410I490	устье	I6317	I.2	3310	250.00	БС
19	р. Куруркелес	II410I526	с. Куруркелес	I6622	48	2270	I.00	усл.
20.	р. Арнь	II410I558	с. Корниловка	I6319	326	860	602.10	БС
21	"	II410I558	ж.-д. ст. Арнь	I6326	I26	I3100	220.23	"
22	"	II410I558	с. Шаульдер	I6327	25	I4700	I93.56	"
23	р. Мебоглису	II410I559	с. Ново-Николаевка	I6328	I3	I72	I302.49	"
24	р. Кулан	II410I56I	с. Ванновка	I6615	I.5	76.0	8.00	усл.
25	р. Балыкши	II410I569	с. Балыкчи	I6332	0.9	I2.1	4.00	"
26	р. Кокбулак	II410I570	с. Пистели	I6557	I5	76.0	716.28	БС
27	р. Машат	II410I58I	с. Антоновка	I6340	I4	52I	5.25	усл.
28	р. Кельте-Машат	II410I586	с. Кельте-Машат	I6537	I2	26.0	8.00	"
29	р. Сарыбулак	II410I587	с. Сары-Булак	I6498	7.0	I20	8.00	"
30	р. Аксу	II410I592	с. Подгорное	I6350	52	462	812.20	БС
31	р. Аксу	II410I592	с. Кызылшилак	I6353	10	744	406.26	"
32	р. Чубарсу	II410I602	с. Чубаровка	I6499	2.7	27I	306.79	"
33	р. Боролдай	II410I604	с. Васильевка	I6358	II4	II4	989.29	БС
34	"	II410I604	свх им. XII Партсъезда	I6363	42	I460	434.24	"
35	р. Бадам	II410I640	с. Михайловка	I6372	94	586	642.93	"
36	"	II410I640	пост Кынджарский № 2245	I6374	65	I970	7.50	усл.
37	"	II410I640	с. Обручевка	I6375	I.5	4370	3.00	"
38	р. Эрмекбадам	II410I642	кпх им. Карла-Маркса	I6376	2I	I7.5	I274.94	БС
39	Акмозейсай	II410I643	с. Скрепнево	I6380	2.0	76.1	8.00	усл.
40	р. Бургулук	II410I644	с. Скрепнево	I6382	I.0	31.5	8.00	"
41	р. Сайрам	II410I653	Лесничество	I6500	64	102	12.00	"
42	"	II410I653	с. Блиново	I6390	42	468	1099.96	БС
43	р. Сарыайгыр	II410I656	Зимовье	I650I	3.2	66.7	15.00	усл.
44	р. Каскасу	II410I659	с. Каскасу	I6393	0.4	I7.5	II65.86	БС
45	р. Болдыбрек	II410I662	у кордона Госзаповедника	I6395	32	86.0	I730.97	"
46	"	II410I662	с. Сахаровка	I6396	2I	I9I	I466.59	"
47	р. Сасыксай	II410I669	с. Сасык	I6399	30	I24	460.86	"
48	р. Буржар	II410I683	Сбор № 952	I6400	0.9	I85	97.00	усл.
49	р. Бугунь	II410I7II	Красный Мост	I640I	II5	2040	263.18	БС
50	р. Каттабугунь	II410I7I2	с. Леонтьевка	I6404	40	268	573.77	"
51	р. Алмалы	II410I7I5	с. Орловка	I6406	0.3	84.2	579.26	"
52	р. Баласутунь	II410I7I6	с. Глинково	I6408	18	244	7.00	усл.
53	"	II410I7I6	с. Акбастау	I6623	4.0	345	376.63	"
54	р. Шаан I	II410I74I	в 3,3 км ниже устья р. Акбет	I64II	II0	485	470.39	БС
55	р. Аристанды	II410I753	свх Алтабас	I6414	60	533	371.89	"
56	канал	II410I753	свх Алтабас	I6414	-	-	381.88	"
57	р. Икансу	II410I794	рзд Икансу	I6423	37	I35	445.34	"
58	р. Карашик	II410I8I4	с. Хантаги	I6437	7I	342	497.85	"
59	"	II410I8I4	с. Урангай	I6439	55	457	306.94	"
60	р. Баялдыр	II410I82I	пос. Баялдыр	I6450	18	214	478.07	"
61	р. Шерт	II410I84I	у выхода из гор	I6465	39	73.5	46.00	усл.
62	р. Актобе	II410I848	с. Актобе	I6469	5I	27I	48.00	"
63	р. Ашилган	II410I870	кпх Майдантал	I6474	49	270	371.77	БС
64	р. Чу	II4200I50	с. Благовещенское	I5368	846	22000	0.00	усл.
65	"	II4200I50	с. Ташуткуль	I5125	802	26700	486.4I	БС
66	"	II4200I50	г. Чу	I5129	76I	27700	459.49	"
67	"	II4200I50	свх им. Амангельды	I5130	640	39500	5.00	усл.
68	р. Чу (Большая Арна)	II4200I50	с. Уланбелъ	I5134	429	67500	254.40	БС
69	р. Чу (малая Арна)	II4200I50	с. Уланбелъ	I5245	35	-	254.88	"
70	р. Караконьз	II4200270	с. Караконьз	I5159	12	490	6.50	усл.
71	р. Маньсай	II4200285	с. Кызысай	I5162	II	98.3	8.43	"
72	р. Ргайты	II42003I5	с. Актас	I5182	28	46I	871.70	БС
73	р. Суганды	II4200377	с. Суганды	I52II	5.0	I60	890.60	"
74	р. Шокпар	II4200447	ж.-д. ст. Чокпар	I5222	35	332	724.02	"
75	р. Курагаты	II4200458	ж.-д. ст. Аспара	I5223	78	8980	496.79	"
76	р. Шунгур	II4200460	в 1,0 км ниже устья р. Карабулак	I5224	2I	109	8.00	усл.
77	р. Кокдунен	II4200465	Зимовка	I5227	12	66.8	8.00	"
78	р. Каракыстак	II4200466	с. Каменка	I5228	22	566	8.00	"
79	р. Мерке	II4200493	зим. Улбутуй	I5233	54	505	1015.28	БС
80	канал ГЭС	II4200252	зим. Улбутуй	I5235	-	-	1015.28	"

Период действия число, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Наличие и место хранения или публикации данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске	Наличие и место хранения специализированных наблюдений
открыт	закрит				
10	11	12	13	14	15
07.05.1976	действует	Каз УТКС	I.2, I.3, I.I2	ИРВ, ХСВ-ГМФ	I
25.08.1959	"	то же	I.2, I.3, I.I2	ИРВ, I.4, I.6-I.8-ГМФ	2
01.10.1952(16.10.1974)	"	"	I.2, I.I2	"	3
12.08.1974	"	"	I.2, I.3, I.I2, I.I4	ИРВ-ГМФ	4
01.07.1952(01.11.1970)	"	"	I.2, I.I2	"	5
25.10.1913(09.07.1926)	"	"	I.2, I.3, I.9-I.I2, I.I4	ИРВН, I.4, I.6-I.8-ГМФ	6
30.12.1961	"	"	I.2, I.3, I.9, I.I0, I.I2-I.I4	ИРВН, I.4, I.6-I.8-ГМФ	7
- II.1980	01.01.1988	"	I.2, I.I2	"	8
01.05.1910(01.07.1932)	действует	"	I.2, I.3, I.I2-I.I4	ИРВН, I.4, I.6-I.8-ГМФ	9
03.11.1913	"	"	I.2, I.3, I.I2-I.I4	ИРВ, I.4-ГМФ	10
15.02.1961	"	"	I.2, I.3, I.I2-I.I4	ИРВН, I.4, I.6-I.8-ГМФ	11
20.08.1970	"	"	I.2, I.3, I.I2-I.I4	ИРВ, I.4-ГМФ	12
28.06.1911	"	"	I.2, I.3, I.I2-I.I4	ИРВ, I.4, I.6-I.8-ГМФ	13
03.11.1913(24.05.1923)	"	"	I.2, I.3, I.I2-I.I4	ИРВ, I.4-ГМФ	14
31.10.1913	"	"	I.2, I.3, I.I2-I.I4	ИРВ, I.4-ГМФ	15
01.01.1966	"	"	I.2, I.3, I.I2	ИРВ, ХСВ, I.4, I.6-ГМФ	16
05.04.1959(09.02.1963)	"	"	I.2, I.3, I.9-I.I2, I.I4	ИРВН, ХСВ, I.4, I.6-ГМФ	17
16.10.1970	"	"	I.2, I.3, I.9-I.I2, I.I4	ИРВН, ХСВ, I.4, I.6-ГМФ	18
20.03.1980	"	"	I.2, I.3, I.I2	ЕРВ, ИРВН, I.4-ГМФ	19
01.12.1969	"	"	I.2, I.3, I.9-I.I2	ИРВН, ХСВ, I.4, I.6-I.8-ГМФ	20
02.01.1927(01.01.1970)	"	"	I.2, I.3, I.9-I.I2, I.I4	ИРВН, ХСВ, I.4, I.6-I.8-ГМФ	21
26.10.1904	"	"	I.2, I.3, I.I2, I.I4	ИРВ, I.4, I.6-ГМФ	22
10.06.1926(25.06.1959)	"	"	I.2, I.3, I.I2	ИРВ-ГМФ	23
25.06.1962	"	МВХ	I.2, I.3	ИРВ, I.4-ГМФ	24
20.08.1955(01.09.1976)	"	Каз УТКС	I.2, I.3, I.I2	ЕУВ, ЕРВ, ИРВ, I.4-ГМФ	25
01.10.1963	"	то же	I.2, I.3, I.I2	ИРВ, I.4-ГМФ	26
19.08.1974	"	"	I.2, I.3, I.I2	ЕРВ, ИРВ, I.4, I.6-ГМФ	27
1954	"	МВХ	I.2, I.3	ЕУВ, ЕРВ, ИРВ, I.4-ГМФ	28
1938(1958)	"	"	I.3	ЕРВ-ГМФ	29
05.06.1926(01.01.1961)	"	Каз УТКС	I.2, I.3, I.9-I.I2, I.I4	ИРВН, ХСВ, I.4, I.6-ГМФ	30
01.08.1955(01.01.1965)	"	то же	I.2, I.3, I.I2	ИРВ, ХСВ, I.4, I.6-ГМФ	31
01.09.1976	"	"	I.2, I.3, I.I2	ИРВ, I.4-ГМФ	32
01.01.1958	"	"	I.2, I.3, I.I2, I.I4	ИРВ, I.4, I.6-ГМФ	33
05.03.1965	"	"	I.2, I.3, I.I2, I.I4	ИРВ, I.4, I.6-ГМФ	34
01.01.1927(01.01.1966)	"	"	I.2, I.3, I.I2, I.I4	ИРВ, ХСВ, I.4, I.6-ГМФ	35
1953	"	МВХ	I.2, I.3	ИРВ, I.4, I.6-ГМФ	36
11.03.1924(01.09.1976)	"	Каз УТКС	I.2, I.3, I.I2	ИРВ, ХСВ, I.4, I.6-ГМФ	37
14.02.1946(08.04.1959)	"	то же	I.2, I.3, I.I2	ЕУВ, ЕРВ, ИРВ, I.4-ГМФ	38
01.01.1956	"	МВХ	I.2, I.3	ЕУВ, ЕРВ, ИРВ, I.4-ГМФ	39
1937	"	"	I.2, I.3	ЕУВ, ЕРВ, ИРВ, I.4-ГМФ	40
01.12.1976	01.10.1988	Каз УТКС	I.2, I.3, I.I2, I.I4	ЕУВ, ЕРВ, ИРВ-ГМФ	41
12.05.1926(08.10.1930)	действует	то же	I.2, I.3, I.9-I.I2	ИРВН, ХСВ, I.4, I.6-ГМФ	42
01.12.1976	"	"	I.2, I.3, I.I2	ЕРВ, ИРВ, I.4-ГМФ	43
01.10.1946	"	"	I.2, I.3, I.I2	ИРВ, I.4, I.6-ГМФ	44
23.11.1958	"	"	I.2, I.3, I.I2, I.I4	ИРВ, I.4-ГМФ	45
14.05.1926(29.07.1961)	"	"	I.2, I.3, I.I2, I.I4	ИРВ, I.4, I.6-ГМФ	46
25.09.1962	"	"	I.2, I.3, I.I2	ИРВ, I.4-ГМФ	47
1933	"	МВХ	I.3	ЕУВ, ЕРВ, I.4-ГМФ	48
01.08.1935	"	Каз УТКС	I.2, I.3, I.9-I.I2, I.I4	ИРВН, ХСВ, I.4, I.6-ГМФ	49
15.08.1931	"	то же	I.2, I.3, I.9-I.I2	ИРВН, ХСВ, I.4-ГМФ	50
15.03.1931(01.01.1963)	"	"	I.2, I.3, I.I2, I.I4	ИРВ, I.4-ГМФ	51
1936	"	МВХ	I.2, I.3	ИРВ, I.4-ГМФ	52
01.01.1980	"	Каз УТКС	I.2, I.3, I.I2	ИРВ, I.4-ГМФ	53
22.11.1947	"	то же	I.2, I.3, I.9-I.I2	ИРВН, I.4, I.6-ГМФ	54
15.09.1964(01.01.1969)	"	"	I.2, I.3, I.I2, I.I4	ИРВ, I.4-ГМФ	55
01.01.1969	"	"	I.2, I.3	ИРВ, I.4-ГМФ	56
26.06.1927(11.1952)	"	"	I.2, I.3, I.I2, I.I4	ЕУВ, ЕРВ, ИРВ, I.4-ГМФ	57
10.03.1916(01.01.1952)	"	"	I.2, I.3, I.I2	ЕУВ, ЕРВ, ИРВ, I.4, I.6-ГМФ	58
14.06.1928(05.09.1955)	"	"	I.2, I.3, I.I2	ИРВ, I.4, I.6-ГМФ	59
- 1956	"	"	I.2, I.3, I.I2, I.I4	ЕУВ, ЕРВ, ИРВН, I.4-ГМФ	60
- 1936	"	МВХ	I.3	I.4	61
27.11.1926	"	"	I.2, I.3	ИРВ, I.4-ГМФ	62
06.12.1926(08.03.1970)	"	Каз УТКС	I.2, I.3, I.I2	ИРВ, I.4, I.6-ГМФ	63
01.01.1971	"	то же	I.2, I.3, I.9-I.I2	ИРВ, ИРН, I.4, I.6-ГМФ ВЦ	64
27.11.1912(01.01.1973)	"	"	I.2, I.3, I.I2, I.I4	ИРВ, I.4, I.6-ГМФ ВЦ	65
20.06.1947(01.01.1967)	"	"	I.2, I.I2	ХСВ, ГМФ	66
03.07.1952(01.06.1979)	"	"	I.2, I.3, I.9-I.I4	ИРВ, ИРН, I.4, I.6-ГМФ ВЦ	67
01.12.1948	"	"	I.3, I.I2, I.I4	ИРВ, ХСВ, I.4, I.6-ГМФ ВЦ	68
01.01.1951(1988)	"	"	I.2, I.3	ИРВ, I.4	69
1929	"	МВХ	I.2, I.3	ЕРВ, ЕУВ, ИРВ, I.4-ГМФ	70
1952	"	"	I.2, I.3	ЕРВ, ЕУВ, ИРВ, I.4-ГМФ	71
09.05.1911(12.05.1959)	"	Каз УТКС	I.2, I.3, I.9-I.I2, I.I4	ИРВ, ИРН, I.4, -ГМФ	72
13.06.1961(01.06.1970)	"	то же	I.2, I.3, I.9-I.I2, I.I4	ИРВ, ХСВ, I.4-ГМФ ВЦ	73
25.10.1963	"	"	I.2, I.3, I.I2, I.I4	ИРВ, I.4-ГМФ ВЦ	74
04.12.1926(22.09.1975)	"	"	I.2, I.3, I.9-I.I4	ИРВ, ИРН, I.4, I.6-ГМФ	75
1931	"	МВХ	I.2, I.3	ЕРВ, ЕУВ, ИРВ, I.4-ГМФ	76
1931	"	"	I.2, I.3, I.I4	ЕРВ, ЕУВ, ИРВ, I.4-ГМФ	77
1928	"	"	I.2, I.3	ЕРВ, ЕУВ, ИРВ, I.4-I.6-ГМФ	78
03.05.1912(24.07.1928)	"	Каз УТКС	I.2, I.3, I.I2, I.I4	ИРВ, I.4, I.6-ГМФ ВЦ	79
1953	"	то же	I.2, I.3	ЕРВ, ЕУВ, ИРВ, I.4-ГМФ ВЦ	80

Таблица 1.1. Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Номер поста	Название водного объекта	Код водного объекта	Местоположение (название) поста	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, кв. км	Отметка нуд поста	
							высота, м	система высот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	р.Аспара	II4200517	пгт Гранитогорск	I5240	69	430	7.50	усл.
82	р.Чалдовар	II4200522	с.Ново-Воскресеновка	I5243	8.3	-	8.00	"
83	р.Ранг	II4200711	с.Кызылбайрак	I5254	21	91.0	481.63	БС
84	р.Аксумбе	II4200720	пос.Аксумбе	I5255	28	196	299.22	"
85	р.Талас	II4200726	с.Покровка	I5263	458	8900	765.13	"
86	"	II4200726	пос.Солнечный	I5396	443	9200	5.00	усл.
87	"	II4200726	с.Сарыбарак	I5410	333	12500	428.73	БС
88	"	II4200726	1.0 км ниже плотины Жеймбет	I5270	294	12900	400.00	абс.
89	р.Макбаль	II4200841	с.Шолак-Каинды	I5303	0.6	58.7	8.50	усл.
90	р.Шалсу	II4200850	с.Подгорное	I5308	19	41.6	7.00	"
91	р.Асса	II4200876	ж.-д. ст. Маймак	I5309	252	2720	817.60	БС
92	р.Асса	II4200876	оз.Бийлоколь	I5310	179	3040	0.00	усл.
93	р.Куркуреусу	II4200877	ж.-д. ст. Маймак	I5397	252	2700	2.50	"
94	р.Терс	II4200881	с.Бурно-Октябрьское	I5314	31	1070	946.28	БС
95	р.Шокпак	II4200895	с.Зыковское	I5324	10	164	978.25	"
96	р.Беркара	II4200938	у выхода из гор	I5342	11	21.9	617.04	"
97	р.Тамлы	II4200947	г.Каратау	I5347	15	271	545.50	"
98	р.Коктал	II4200967	2,8 км ниже устья р.Карашак	I5348	58	256	624.50	абс.
99	р.Шабакты	II4200975	с.Байкадам	I5369	25	1050	321.56	БС
100	р.Беркуты	II4200982	4-й аул	I5350	22	194	603.48	"
101	р.Ушбас	II4200986	с.Ушбас	I5352	59	40.0	763.60	"
102	р.Коксай	II4200315	Зимовье	I5411	22	57.0	5.00	усл.

Период действия число, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Наличие и место хранения или публикации данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске	Наличие и место хранения специализированных наблюдений
открыт	закрыт				
10	11	12	13	14	15
1926	действует	МВХ	1.2, 1.3, 1.14	ЕРВ, ЕУВ, ИРВ, 1.4, 1.6-ГМФ	
1938	"	"	1.3	ЕРВ, ИРВ, 1.4-ГМФ	81
01.12.1963	"	Каз УТКС	1.2, 1.3, 1.9-1.12	ЕРВ, ИРВ, ИРН, 1.4-ГМФ	82
01.02.1967	"	то же	1.2, 1.3, 1.12	ЕУВ, ЕРВ, ИРВ, 1.4-ГМФ	83
16.05.1969	"	"	1.2, 1.3, 1.9-1.12	ИРВ, ИРН, 1.4, 1.6-ГМФ ВЦ	84
01.05.1978	"	"	1.2, 1.3, 1.12	ИРВ, 1.4, 1.6-ГМФ ВЦ	85
01.05.1980	"	"	1.2, 1.3, 1.12, 1.14	ИРВ, 1.6-ГМФ ВЦ	86
1928(1969)	"	МВХ	1.2, 1.3	ЕРВ, ЕУВ, ИРВ, 1.4, 1.6-ГМФ	87
1931	"	"	1.2, 1.3	ЕРВ, ЕУВ, ИРВ, 1.4-ГМФ	88
1929	"	"	1.2, 1.3, 1.14	ЕРВ, ЕУВ, ИРВ, 1.4-ГМФ	89
01.10.1926(01.01.1973)	"	Каз УТКС	1.2, 1.3, 1.9-1.12, 1.14	ХСВ, ИРВ, ИРН, 1.4, 1.6-ГМФ ВЦ	90
01.01.1973 (01.01.1986)	01.01.1981 действует	МВХ	1.2, 1.3	ЕУВ, ЕРВ, ИРВ, 1.4	91
01.01.1978	"	Каз УТКС	1.2, 1.3, 1.12, 1.14	ИРВ, 1.4-ГМФ ВЦ	92
09.07.1967	"	то же	1.2, 1.3, 1.9-1.12, 1.14	ИРВ, ИРН, 1.4, 1.6-ГМФ ВЦ	93
01.07.1955(01.11.1963)	"	"	1.2, 1.3, 1.12, 1.14	ИРН, ИРВ-ГМФ ВЦ	94
1940	"	"	1.2, 1.3, 1.12, 1.14	ИРВ, 1.4-ГМФ	95
1930	"	МВХ	1.2, 1.3	ЕРВ, ЕУВ, ИРВ, 1.4-ГМФ	96
1927(1975)	"	"	1.2, 1.3	ЕРВ, ЕУВ, ИРВ, 1.4-ГМФ	97
13.11.1976	"	Каз УТКС	1.2, 1.3	ЕУВ, ЕРВ, ИРВ, 1.4, 1.6-ГМФ ВЦ	98
22.09.1967	"	то же	1.2, 1.3, 1.9-1.12	ЕУВ, ЕРВ, ИРВ, ИРН, 1.4, 1.6-ГМФ ВЦ	99
01.08.1963	"	"	1.2, 1.3, 1.9-1.10, 1.12, 1.14	ИРВ, ИРН, 1.4-ГМФ ВЦ	100
12.08.1979	"	"	1.2, 1.3, 1.12, 1.14	ИРВ, 1.4, 1.6-ГМФ ВЦ	101
					102

ОБЗОР РЕЖИМА РЕК

Оценка гидрометеорологических условий, характеристика режима водных объектов даны на гидрологический год, началом которого условно считается 1 ноября 1987, а концом 31 октября 1988 года.

По водному режиму, рассматриваемая территория разделена на бассейны рек Чу, Талас, Арнсы, реки стекающие с нижнего склона хребта Каратау.

На рассматриваемой территории среднегодовая температура воздуха была выше нормы. Наибольшее положительное отклонение наблюдалось на МС Кызыл-Орда (1.9°).

Годовое количество осадков носило неравномерный характер. На 74% станций осадков выпало близко к средне-многолетним значениям и составило 82-118% от нормы. На остальных станциях количество осадков в 1.3-1.4 раза превысило норму.

Образование устойчивого снежного покрова на территории бассейна Аральского моря в сезон 1987-88г., отмечено на 10-41 день позже средне-многолетних дат. Максимальный запас воды в снеге зимой 1987-88 г. от 0.3 до 4 норм.

Осенне-зимний сезон был контрастным. Ноябрь был ниже нормы на $1-2^{\circ}$. Количество осадков меньше нормы, только кое-где выпало до 1-5 норм. Декабрь был теплым, средняя температура выше нормы на 3.5° . Осадков выпало больше на 1.5-2.5 раза.

Средний сток воды по р. Сырдарье за описываемый период был ниже нормы.

Модульные коэффициенты среднемесячного стока колебались в пределах от 0.55-0.31

Максимальный и минимальный сток был по р. Сырдарье ближе к норме. Модульные коэффициенты изменялись по максимальному стоку от 0.73-0.42, а минимальному 0.75-0.13.

Сток взвешенных наносов по р. Сырдарье был ниже нормы. Модульные коэффициенты колебались в пределах от 0.31-0.10.

Первые ледовые образования появились на реках 22-27. II. Ледостав наступил раньше многолетних сроков.

Сток большинства рек в осенне-зимний период был выше нормы. Модульные коэффициенты среднемесячного стока колебались в пределах 1.94-0.92. Исключение составили река Арнос, Талас, Асса, где сток был ниже нормы.

Модульные коэффициенты колебались в пределах от 0.66-0.36.

Максимальный сток по большинству рек был ближе к норме и выше нормы. Модульные коэффициенты колебались от 1.20-0.27.

В весенне-летний период среднемесячная температура воздуха весной была выше нормы на 1-3 градуса.

Летний сезон характеризовался повышенным температурным фоном - выше нормы на 1-2 градуса, только в августе и октябре температура была в пределах нормы.

Количество осадков весной меньше нормы, только в верховье Сырдарьи около нормы. Летом количество осадков носило пятнистый характер, в июне была норма кое-где 1.5-2 нормы и только на юге Кызыл-Ординской области осадков не было или были незначительными. В августе преобладал дефицит осадков.

Средний сток воды по реке Сырдарье в весенне-летний период был ниже нормы, причем вниз по течению реки отмечено уменьшение модульных коэффициентов (от 0.80 - 0.34).

Максимальный и минимальный сток за рассматриваемый период по р. Сырдарье был ниже нормы.

В весенне-летний период сток на большинстве рек был выше нормы, а на отдельных реках ближе к норме. Модульные коэффициенты колебались в пределах (от 3.47-0.91).

Максимальный и минимальный сток воды был выше нормы по большинству постов Джамбульской области. Ниже нормы максимальный сток был по р. Арнос, Шаян и Майдантал. Модульные коэффициенты колебались в пределах (от 0.81 - 0.15).

Сток взвешенных по р. Сырдарье, Арнсы был ниже нормы. По рекам Джамбульской и Чимкентской области был выше и ближе к норме. Модульные коэффициенты колебались (от 4.97-0.55).

В целом гидрологический 1987-88 год по водности был выше нормы, исключение составляет сток р. Сырдарьи, Арнсы который был ниже нормы.

Продолжительность ледостава составило от 12 - 137 дней.

Таблица 1.2

Уровень воды

1. Уровни воды приведены в таблицах двух типов:
а) полная таблица среднесуточных уровней воды;
б) таблица средних декадных и месячных уровней воды (для постов 25, 28, 38, 39, 40, 41, 57, 58, 60, 70, 71, 76, 77, 78, 78, 81, 84, 88, 89, 90, 92, 97, 98, 99, 100).

2. Среднесуточные значения уровней получены из двухсрочных наблюдений (8 и 20ч) или многосрочных (в том числе и по самописцу уровня воды) наблюдений в зависимости от изменчивости в течение суток.

3. Значения высшего уровня выбрано из всех измерений уровня воды (без учета его происхождения), произведенных на водомерном устройстве в течение данного года. В таблицах подчеркнуты уровни за те дни, в которые наблюдались высший и низший уровни за месяц. В тех случаях, когда высший и низший уровни наблюдались в один день, уровни за этот день подчеркнуты дважды.

4. Значение низшего летне-осеннего уровня воды и дата его наступления выбраны из срочных наблюдений для периода, началом которого является дата начала весеннего подъема уровня, а концом — появление более или менее устойчивых ледяных образований.

Значение низшего зимнего уровня воды и дата его наступления выбраны из срочных наблюдений за период, началом которого является дата появления ледяных образований в конце предыдущего года, а концом — дата начала весеннего подъема уровня весной данного года.

Если низший уровень наблюдался в конце предыдущего года, то указаны не только число и месяц его наступления, но и год.

Если для реки с неустойчивым ледовым режимом зим-

ний период не выделяется, выбирается низший уровень за календарный год. Его значение и даты печатаются в графах низшего уровня периода летне-осенней межени.

5. Для сравнения экстремальных значений уровня воды приводятся экстремальные его значения за период наблюдений, помещаемые в нижней строке таблицы.

6. Если высший или низший уровень, а также пересыхание или перемерзание наблюдались в году много раз не подряд, то в выводах таблицы даны: первая и последняя даты наступления явления, затем число дней, в течение которых явление наблюдалось.

7. Высшие уровни за год и многолетний период порно-зажорного происхождения отмечены знаком звездочка (*).

8. Пропуски наблюдений отмечены в таблице знаком тире (-).

Сведения об уровнях воды не приведены по постам: № 29, 48, 61 оборудованных контрольными порогам.

В многолетних выводах не участвуют годы согласно списка постов из-за отрывочности и отсутствия данных.

9. Основные сведения о состоянии водного объекта отмечены особыми условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды: — чисто;) — забереги; : — сало; X — редкий ледоход; Л — средний, густой ледоход; X — редкий шугоход; Ш — средний густой шугоход; I — ледостав; Z — неполный ледостав; (— закраины; P — разводья; П — подвижка; ↑ — вода на льду; < — зажор (затор) ниже поста; ПРМЗ — река перемерзала; ПРсх — река пересохла.

В таблице средних декадных и месячных уровней сведения о состоянии водного объекта не приводятся.

Таблица 1.2. Уровень воды, см

I. р.Сырдарья - выше устья р.Келес

Форма Б

Т. 5 Вып.3 1988

Отметка нуля посто 42.56 м усл

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	512	646	642	647	662	636	511	498	508	572	555	538
2	511	650	640	652	688	642	504	502	522	564	555	537
3	525	640	630	655	692	623	528	500	539	552	556	540
4	541	626	627	658	708	611	527	498	548	547	557	540
5	552	624	625	658	721	601	536	495	556	537	554	540
6	562	630	630	659	726	590	521	484	552	536	554	538
7	561	649	627	664	718	586	499	465	553	532	550	540
8	572	654	626	674	702	582	484	472	552	525	544	538
9	574	656	627	675	688	579	475	461	550	523	549	531
10	576	657	626	671	676	574	472	468	546	524	552	527
11	574	654	626	668	664	572	476	465	544	526	552	525
12	574	652	628	669	655	569	500	466	536	533	553	524
13	573	650	630	657	646	564	488	468	529	539	552	521
14	576	646	632	642	646	563	484	469	532	541	548	512
15	578	657	632	639	642	558	488	466	534	538	551	506
16	578	666	628	641	654	550	472	458	542	540	548	498
17	573	667	622	643	673	548	461	466	549	538	540	495
18	580	662	620	650	675	544	462	469	550	540	547	493
19	582	656	616	652	673	563	464	470	554	544	545	492
20	582	654	615	652	664	574	462	469	554	552	542	489
21	578	654	612	648	660	595	467	458	556	554	545	488
22	568	648	615	642	652	598	468	415	561	554	548	488
23	584	647	618	638	648	602	466	404	561	551	550	492
24	591	648	618	629	649	601	465	410	566	550	550	492
25	598	650	618	641	648	591	466	416	578	548	545	488
26	601	653	617	648	643	583	476	420	572	552	546	484
27	609	648	618	644	638	574	480	438	573	556	543	485
28	610	642	618	643	629	576	484	471	572	557	547	485
29	619	640	617	640	619	562	488	482	572	555	548	485
30	637		626	643	617	532	490	489	570	552	547	486
31	646		642		619		489	494		553		488
Средн.	577	649	625	651	664	581	486	465	551	545	549	509
Выш.	648	668	646	676	727	642	539	503	578	573	558	542
Низш.	508	624	612	628	615	526	459	403	504	523	540	483

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	571	727	06.05		I	403	23.08		I
1978-88	463	780	05.05		I	275	12.07	20.08	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см

2. р.Сырдарья - нижний бьеф Чардаринского водохранилища

Форма Б

Т. 5 Вып.3 1988

Отметка нуля посто 230.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	212	213	322	396	382	354	348	336	243	242	266	262
2	214	213	324	391	382	342	351	340	243	244	268	262
3	215	216	320	392	383	342	351	342	243	244	270	262
4	219	242	313	390	382	341	351	341	243	245	272	261
5	219	246	316	390	382	340	350	340	243	236	272	260
6	214	273	316	394	382	325	352	316	243	238	270	260
7	215	269	316	364	383	325	352	284	243	238	268	266
8	216	276	316	328	384	332	354	273	244	239	268	264
9	216	271	316	311	384	326	353	256	244	238	268	266
10	207	277	316	308	384	336	353	230	244	236	268	266
11	204	284	316	292	384	341	354	200	244	236	267	266
12	205	284	316	308	385	341	352	197	244	236	267	266
13	210	284	317	296	384	339	352	196	244	236	266	264
14	216	281	318	288	383	339	350	195	245	224	266	264
15	217	279	317	290	378	336	344	197	245	242	264	264
16	216	281	317	287	377	335	342	198	245	238	265	262
17	216	274	317	284	380	337	342	196	245	229	264	263
18	216	276	314	288	385	346	344	194	245	230	261	263
19	216	281	315	284	386	356	344	193	245	232	268	263
20	215	291	317	286	382	350	343	193	246	232	268	264
21	208	289	314	324	382	348	343	192	244	222	268	264
22	208	292	316	368	382	345	343	192	244	223	268	264
23	208	294	317	374	380	350	341	244	244	223	264	265
24	207	307	318	374	380	351	340	245	246	223	263	264
25	205	306	316	374	380	351	334	245	246	223	263	256
26	207	320	308	377	380	351	345	244	242	225	263	247
27	205	318	314	380	382	352	342	243	234	235	264	245
28	206	319	330	381	382	352	340	242	243	236	264	241
29	204	324	366	382	383	350	340	240	243	238	263	238
30	204		385	379	383	352	341	240	240	238	262	237
31	210		401		381		342	242		238		236
Средн.	211	279	323	343	382	343	346	245	244	234	266	259
Выш.	224	324	401	401	391	365	354	342	247	245	273	266
Низш.	202	212	307	284	376	311	329	191	230	214	261	236

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	290	401	31.03	01.04	2	191	21.08	22.08	2
1960-88	295	687	08.07.60		I	41	31.03.85		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

3. р.Сырдарья - с/х Байракун

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 19 88

Отметка нуля поста 206.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	356	348	487	548	566	575	535	518	387	347	390	-
2	356	348	486	553	566	568	536	518	387	347	390	-
3	356	356	488	553	566	548	536	518	388	347	402	-
4	356	376	493	553	568	542	537	519	386	348	422	-
5	356	376	489	555	570	536	537	520	384	348	456	-
6	356	376	489	551	566	538	537	521	384	349	461	-
7	356	376	488	551	566	531	537	516	382	348	460	-
8	356	376	486	548	568	517	538	489	381	348	460	-
9	356	396	486	517	569	517	538	456	381	348	452	-
10	356	431	486	491	569	517	538	420	381	347	430	-
II	356	428	486	468	570	520	538	408	381	347	425	-
12	356	432	485	443	570	533	537	373	381	347	424	-
13	356	436	484	442	571	541	537	360	381	348	422	-
14	356	436	484	466	571	536	537	360	382	352	422	-
15	356	436	484	455	571	533	538	359	382	366	422	-
16	357	436	484	454	571	532	536	358	382	374	422	-
17	358	436	484	456	568	530	529	356	382	383	421	-
18	358	436	486	452	566	527	524	360	382	390	422	-
19	358	433	487	446	565	522	523	375	381	390	422	-
20	358	427	486	446	570	526	523	390	381	391	422	-
21	358	430	485	444	573	536	522	383	381	390	421	-
22	358	439	485	440	570	550	521	373	381	390	420	-
23	358	440	483	478	570	549	519	365	381	391	420	-
24	358	446	484	526	569	547	519	365	381	390	421	-
25	358	446	486	545	569	533	520	368	381	390	420	-
26	356	450	486	548	570	528	520	382	381	390	419	-
27	355	472	486	554	573	536	517	398	381	391	419	-
28	355	482	486	555	574	536	517	401	373	390	419	-
29	353	484	490	560	574	535	517	398	353	390	420	-
30	348		513	565	575	535	518	390	348	390	420	-
31	348		536		575		518	388		390		-
Средн.	356	420	489	505	570	536	529	416	380	370	425	-
Высш.	358	485	536	565	575	575	538	521	388	391	461	-
Низш.	348	348	483	436	565	517	517	356	347	347	390	-

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
За год	-	575	первая	последняя	5	347	первая	последняя	10
			29.05	02.06			30.09	12.10	

Таблица 1.2. Уровень воды, см

4. р.Сырдарья - уч.Коктюбе

Форма А

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 177.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	386	391	520 III	534	611	640	582	565	463	450	442	481
2	389	390	589 III	562	618	640	582	568	460	448	445	481
3	392	390	524	588	620	641	582	571	462	449	446	480
4	384)III	392	517	610	622	640	580	571	465	450	447	479
5	384)III	397	532	620	626	628	582	568	465	450	454	478
6	390	402	540	623	630	608	582	566	464	450	472	478
7	394	407)III	543	626	634	596	582	569	463	450	484	479
8	398	423)III	541	626	638	588	582	570	464	449	489	480
9	400	448)III	542	628	639	582	583	566	464	445	493	479
10	401	465)III	544	628	636	570	583	550	462	442	494	479
II	402	474)III	546	615	634	560	584	518	462	440	494	481
12	402	479)III	548	586	634	568	585	495	462	440	492	479
13	400	480)III	548	554	634	568	586	476	461	442	490	483
14	396	482)III	549	534	634	567	586	448	462	442	488	483
15	394	516)III	548	521	634	572	586	428	460	442	486	483
16	391	525)III	552	519	636	573	586	419	460	442	488	484
17	390	525)III	553	510	636	570	583	415	459	446	488	484
18	392	522)III	554	504	637	565	578	412	460	444	488	483
19	396	510)III	553	500	637	559	573	410	460	444	487	484
20	396	500	552	499	637	559	570	411	459	446	487	485
21	396	495	547	498	636	562	569	410	460	446	486	486
22	397	491	541	496	636	566	568	410	460	441	484	486
23	398	492	540	491	638	578	568	409	460	440	484	484
24	398	500	540	490	640	584	568	408	460	438	486	484
25	396	504	539	514	638	583	566	408	459	432	487	486
26	396	500)III	535	555	638	580	565	408	456	431	487	488
27	394	466)III	535	580	638	579	565	440	456	430	485	488
28	392	429)III	535	594	637	582	564	458	456	428	483	488
29	392	450 X	526	600	638	582	560	465	456	428	482	482
30	392		516	604	639	582	559	464	455	428	482	470
31	390		520		639		562	464		434		463
Средн.	394	464	541	560	634	586	576	479	461	442	480	482
Высш.	403	529	607	628	640	641	586	571	465	451	494	488
Низш.	382	390	513	488	609	559	558	407	454	427	440	462

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
За год	508	641	02.06	04.06	3	407	25.08	26.08	2	310	29.11.87		1
1974-88	366	677	12.05.79		1	212	14.11.77		1	157	27.11	28.11.75	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см

5. р. Сирдарья - ж.-д. ст. Аккум

Форма А

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 163.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	271	277	288	398	458	490	442	419	344	335	310	358
2	272	277	344	402	464	492	442	424	344	333	312	358
3	273	277	406	413	470	490	441	426	342	332	316	357
4	275	278	373	432	474	490	441	428	342	330	321	357
5	278 III	278	348	452	478	491	440	430	343	330	324	356
6	277 III	279	365	466	480	490	439	429	344	332	327	355
7	276 III	282 III	380	474	482	486	439	427	344	332	336	354
8	279 III	287 III	387	476	484	468	440	425	343	332	348	353
9	280 III	292 III	394	478	487	455	442	428	342	330	358	353
10	282 III	302 III	398	478	489	448	442	430	343	328	364	353
II	284)	314 III	404	480	489	440	442	430	344	324	366	353
12	284 X	325 III	407	476	488	431	442	420	344	323	368	353
13	286 X	335 III	407	463	487	428	442	381	344	323	367	353
14	285	347 III	406	442	487	430	442	379	342	324	366	354
15	282	364 III	408	420	486	429	443	350	342	325	365	358
16	279	433 III	410	416	486	428	443	326	342	325	363	359
17	278	500 III	413	410	487	432	443	316	340	324	362	358
18	276	553 X	415	398	488	432	442	310	339	323	361	360
19	275	584 X	416	387	490	432	440	306	339	322	361	362
20	276	587 X	417	380	490	428	437	303	339	322	361	362
21	277	580 X	417	375	489	424	431	302	339	323	361	362
22	280	546 X	416	373	488	422	427	300	340	323	361	363
23	280	425	413	373	488	425	426	300	340	322	360	362
24	280	333	408	370	488	430	425	300	340	320	360	362
25	281	332	407	366	490	438	426	299	341	318	360	362
26	281	338 III	408	376	490	440	428	299	339	315	358	360
27	282	336 III	409	399	491	440	427	298	338	312	359	360
28	282	300 III	408	424	491	439	426	312	336	311	360	362
29	283	292 III	408	441	490	440	426	336	336	311	359	362
30	279		406	452	490	441	424	339	336	310	359	363
31	278		401		490		420	344		309		362
Средн.	279	367	396	423	485	448	436	362	341	323	352	358
Высш.	286	587	417	481	491	492	443	430	345	336	368	363
Низш.	271	277	287	366	457	422	419	297	336	309	310	352

Таблица 1.2. Уровень воды, см

6. р. Сирдарья - ж.-д. ст. Тюмень-Арык

Форма А

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 154.00

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	360)	374	425)	456	532	572	519	492	434	437	412	461
2	365	373	447)	454	541	572	519	497	438	436	414	461
3	366	369	530)	461	545	571	518	508	440	435	422	461
4	372 III	369	482	478	550	572	517	496	442	434	424	459
5	374 III	370	464	497	558	574	517	502	442	436	427	459
6	374 III	372	472	521	559	575	515	511	442	436	430	459
7	375 III	379	487	536	563	561	515	514	442	436	434	458
8	375 III	383	496	548	572	550	516	512	441	436	444	457
9	376 III	417	503	554	576	536	516	512	438	436	452	456
10	380	472	504	559	578	529	516	514	438	436	457	457
II	382	486)X	505	560	580	518	517	516	439	432	466	457
12	384 III	526)X	506	560	580	506	517	507	439	429	472	457
13	388 III	520)	516	554	576	496	517	483	440	428	472	457
14	591 III	518)	518	539	574	495	518	456	440	428	473	458
15	386	504)	520	514	574	512	518	434	440	430	473	460
16	378	494)	520	493	574	509	518	414	440	430	473	463
17	374	495)	523	476	573	514	518	396	440	430	469	464
18	372	504)	523	471	576	514	518	388	440	430	468	464
19	372 III	522)	523	466	577	512	516	384	440	428	469	464
20	380 III	540)	524	460	576	507	515	374	440	428	469	464
21	380 III	552)	524	459	574	504	508	370	440	428	468	466
22	378 III	558)	517	454	574	501	503	371	440	428	466	467
23	378 III	611)	505	452	572	500	500	375	436	428	465	467
24	376	558	498	453	571	502	498	378	437	426	465	467
25	376	509	499	456	571	508	498	375	438	426	465	467
26	376 III	464	498	452	571	514	500	376	440	422	464	467
27	375 III	471	493	456	571	520	498	376	438	420	464	468
28	372	471	487	483	571	519	497	378	438	416	464	469
29	372	453	478	504	571	516	498	391	437	414	464	469
30	372		475	517	571	519	498	408	437	414	464	468
31	374		470		571		494	421		412		465
Средн.	376	470	498	495	568	527	511	440	439	429	456	462
Высш.	392	615	530	561	581	575	519	518	442	437	474	469
Низш.	358	369	420	451	530	492	493	370	433	412	412	456

Период	Средний уровень	Вышний			Нижний периода открытого русла				Нижний зимнего периода			
		уровень	дата		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
За год	381	492	первая	последняя	уровень	первая	последняя	число случаев	уровень	первая	последняя	число случаев
1971-88	268	526*	02.06		I	27.08		I	165	29.11.87		I
			20.02.71		I	18.11	26.11.77	3	103	02.01.76		I

Период	Средний уровень	Вышний			Нижний периода открытого русла				Нижний зимнего периода			
		уровень	дата		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
За год	473	615	первая	последняя	уровень	первая	последняя	число случаев	уровень	первая	последняя	число случаев
1933-88	458	782*	23.02		I	21.08		2	295	30.11.87		I
			25.02.54		I	06.09	07.09.75	2	185	01.04.76		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

7. р.Сырдарья - рад Кержальмео

Форма А

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 129.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	378 I	414 I	502 Z	427	400	502	447	424	294	353	325	388
2	366 I	420 I	507 Z	420	420	504	447	424	313	353	323	387
3	362 I	420 I	506 Z	414	438	504	447	424	324	352	321	385
4	351 I	416 I	509 Z	406	451	504	448	424	330	349	320	385
5	332 I	406 I	524 Z	402	464	504	448	424	333	346	322	386
6	327 I	403 I	541 Z	404	474	505	447	427	336	343	326	384
7	334 I	396 I	553 Z	414	482	506	448	427	338	344	330	382
8	348 I	391 I	564 Z	427	489	506	447	430	340	346	335	380
9	357 I	374 I	585 Z	442	492	504	446	436	341	347	338	380
10	363 I	364 I	616 Z	460	495	500	444	443	342	347	343	380
11	372 I	353 I	577 I	475	498	496	445	446	342	348	352	380
12	380 I	346 I	504	488	500	488	446	446	346	349	361	379
13	386 I	347 I	468	494	502	477	446	446	347	348	371	378
14	384 I	354 I	470	499	502	464	446	447	349	347	380	379
15	378 I	378 I	473	501	504	450	444	441	351	344	386	380
16	378 I	406 I	474	499	506	438	445	420	350	340	389	381
17	380 I	414 I	477	490	506	434	446	372	349	339	391	382
18	388 I	417 I	476	476	506	432	446	343	347	340	392	383
19	394 I	418 I	474	458	504	436	446	318	347	342	392	385
20	394 I	422 I	472	438	503	437	446	302	348	344	391	387
21	390 I	427 I	471	422	502	442	446	293	348	344	390	388
22	379 I	435 I	471	412	502	443	444	286	348	344	389	390
23	370 I	448 I	471	404	503	443	442	282	349	343	388	391
24	370 I	460 I	472	396	503	438	438	279	350	342	387	391
25	376 I	471 I	470	386	502	438	433	279	351	342	387	392
26	382 I	482 I	466	382	502	432	430	282	352	343	388	392
27	388 I	488 I	458	379	501	431	428	281	351	341	388	393
28	393 I	492 I	452	375	500	433	426	280	352	338	388	392
29	396 I	498 I	448	374	501	439	425	279	353	335	387	390
30	400 I		444	382	502	444	423	278	353	331	388	390
31	406 I		436		502		423	283		328		390
Средн.	374	416	495	432	489	466	441	367	343	344	366	386
Выш.	407	499	623	501	506	506	448	447	353	353	392	393
Низш.	326	346	434	372	395	431	422	277	291	327	320	378

Период	Средний уровень	Вы с ш и й				Н и з ш и й периода открытого русла				Н и з ш и й зимнего периода			
		уровень	д а т а		число случаев	уровень	д а т а		число случаев	уровень	д а т а		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	410	623	10.03		I	277	30.08		I	306	25.II.87		I
1962-88	333	673	01.04.69		I	99	06.04	07.04	2				

Таблица 1.2. Уровень воды, см

8. р.Сырдарья - пгт Тасбулет

Форма А

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 122.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	472 I	410 Z	568 Z	447	389	427	370	354	342	386	350	426
2	458 I	412 Z	585 Z	434	386	430	370	354	346	386	350	426
3	443 I	417 Z	586 Z	429	398	432	370	354	354	386	348	426
4	442 I	420 Z	589 Z	417	409	432	370	356	358	386	346	426
5	430 I	420 Z	590 Z	398	406	438	372	360	372	384	346	426
6	411 I	445 Z	598 Z	398	410	447	372	360	379	384	348	426
7	406 I	454 Z	603 Z	406	412	447	368	364	376	384	357	426
8	400 I	458 Z	602 Z	420	414	447	370	378	375	384	360	426
9	400 I	463 Z	605 Z	428	420	444	374	394	375	384	360	426
10	404 I	458 Z	617 Z	451	420	442	375	401	379	384	364	426
11	421 I	454 Z	653 Z	484	420	440	375	407	385	382	366	426
12	428 I	449 Z	632 Z	516	418	429	376	416	387	376	366	426
13	436 I	444 Z	560 I	535	415	403	375	416	387	376	376	423
14	436 I	442 Z	530	488	415	378	374	420	385	374	403	423
15	436 I	450 Z	515	500	415	373	374	436	387	370	415	423
16	436 I	468 Z	510	498	417	376	374	444	387	369	422	423
17	436 I	482 Z	506	496	417	373	374	440	385	366	422	423
18	436 I	500 Z	496	475	416	368	376	389	385	363	420	423
19	436 I	510 Z	442	446	418	367	377	368	388	358	418	423
20	438 I	478 Z	427	415	418	372	377	358	391	358	418	427
21	438 I	488 Z	424	401	418	377	376	346	391	361	420	427
22	437 I	496 Z	424	396	416	380	374	332	391	368	418	427
23	434 I	502 Z	426	387	414	378	370	342	388	371	418	430
24	427 I	516 Z	438	385	413	374	371	348	335	377	420	430
25	400 I	519 Z	448	380	413	372	366	346	368	370	420	430
26	395 I	530 Z	458	384	414	366	362	346	398	364	420	430
27	396 I	542 Z	465	404	418	363	358	348	393	361	420	430
28	401 I	544 Z	465	400	420	362	356	348	392	361	420	427
29	405 I	542 Z	465	397	418	362	358	350	390	361	425	427
30	407 I		463	394	418	364	354	350	386	358	425	429
31	410 I		460		420		354	340		351		426
Средн.	424	473	521	434	413	399	370	373	379	372	392	426
Выш.	476	544	665	530	421	447	377	445	398	386	425	430
Низш.	394	410	424	371	386	362	354	328	342	351	346	423

Период	Средний уровень	Вышний			Нижний периода открытого русла			Нижний зимнего периода					
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	415	665	12.03		I	328	22.08		I	313	07.12	08.12.87	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см

Ю. р. Сырдарья - ж.-д. ст. Караозек

Форма А

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 118.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	512 I	466 I	533 I	410	313	394	251	269	328	417	381	471
2	472 I	469 I	537 I	390	312	398	252	270	349	418	379	472
3	458 I	471 I	539 I	365	326	404	251	271	366	418	377	473
4	452 I	472 I	539 I	362	350	405	251	272	377	417	370	474
5	443 I	473 I	537 I	346	346	410	252	272	385	417	368	475
6	432 I	481 I	534 I	339	356	411	252	274	399	416	369	474
7	424 I	498 I	532 I	338	363	408	251	294	422	412	374	470
8	423 I	503 I	529 I	344	368	419	251	315	406	411	378	470
9	431 I	503 I	528 I	351	371	421	250	320	433	414	384	470
10	439 I	477 I	532 I	363	376	418	250	324	411	413	391	470
II	443 I	472 I	539 (	378	382	406	250	337	420	411	403	468
12	448 I	463 I	548 (	408	383	395	250	354	422	411	422	467
13	457 I	463 I	570 (	416	383	378	250	371	426	411	430	465
14	461 I	473 I	584 II	408	385	323	250	381	427	411	437	461
15	460 I	465 I	561	405	387	280	250	389	430	409	441	461
16	457 I	441 I	513	406	390	250	250	409	430	394	451	461
17	450 I	437 I	499	408	391	223	251	417	429	395	462	462
18	449 I	443 I	497	410	392	208	256	410	426	396	466	463
19	456 I	452 I	494	395	395	205	265	363	425	393	469	466
20	462 I	450 I	487	357	399	205	270	328	425	393	467	469
21	468 I	450 I	485	350	398	208	270	298	425	399	467	466
22	471 I	458 I	484	340	395	220	271	295	425	402	465	465
23	464 I	470 I	482	335	390	240	272	297	408	407	463	463
24	458 I	472 I	480	335	392	240	271	304	387	406	461	462
25	454 I	474 I	479	332	393	239	270	312	404	400	462	452
26	455 I	482 I	475	334	395	237	269	322	399	399	465	452
27	457 I	504 I	469	334	395	237	269	330	398	399	469	452
28	456 I	520 I	464	322	394	236	269	330	407	397	470	452
29	455 I	529 I	458	320	391	236	270	330	415	393	470	452
30	456 I		448	315	390	236	270	332	417	390	470	452
31	462 I		430		390		269	327		387		453
Средн.	454	473	509	364	377	310	259	326	407	405	429	464
Высш.	515	530	585	420	399	421	272	420	440	418	470	475
Низш.	421	437	427	314	312	205	250	269	322	385	367	452

Период	Средний уровень	Вы с ш и й				Нижний периода открытого русла				Нижний зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	398	585	14.03		I	205	18.06	21.06	4	385	09.12	10.12.87	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см

Ю. р. Сырдарья - пгт Джусалы

Форма А

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 95.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	343 I	337 I	398 I	376	281	312	258	256	284	337	326	366
2	346 I	340 I	403 I	374	278	312	258	253	284	340	325	365
3	346 I	344 I	406 I	374	276	316	260	252	284	342	322	365
4	342 I	348 I	408 I	371	273	318	263	252	286	344	320	364
5	336 I	350 I	409 I	364	271	318	263	251	296	344	318	366
6	324 I	352 I	410 I	353	278	320	262	250	304	344	315	366)X
7	312 I	355 I	410 I	340	284	320	264	252	312	344	312	366)X
8	302 I	356 I	408 I	326	288	322	265	253	318	341	311	369
9	296 I	357 I	400 (	316	292	324	264	255	325	338	314	372)
10	288 I	360 I	404 (	314	296	326	264	263	330	334	318	372)X
II	279 I	360 I	402 (	314	300	328	262	270	336	334	318	373)X
12	281 I	356 I	400 (	318	302	329	261	278	338	334	321	370
13	284 I	348 I	397 (	324	305	328	260	286	339	335	325	369
14	287 I	338 I	394 (	332	308	325	260	294	338	335	330	370
15	296 I	330 I	392 (	338	310	318	261	308	340	335	334	370
16	298 I	320 I	390 (	340	310	308	262	315	341	336	346	369
17	309 I	316 I	390 (P	342	310	293	261	322	342	335	349	368
18	312 I	322 I	390 (P	345	312	286	260	331	343	331	354	368
19	311 I	332 I	388 (P	346	314	281	260	339	343	328	359	369
20	308 I	343 I	388 (P	346	314	276	260	339	344	328	363	369
21	306 I	353 I	388 (P	348	314	271	262	328	343	328	366	370
22	309 I	362 I	390 (P	344	314	270	263	310	342	328	367	373
23	316 I	367 I	394 (P	334	314	270	264	290	342	328	367	374
24	320 I	370 I	398 (P	320	314	270	264	275	343	330	368	375
25	321 I	372 I	425 Л	314	312	270	264	273	342	332	368	374
26	321 I	377 I	418 Л	306	314	269	262	274	336	334	368	374
27	318 I	382 I	398	298	314	268	261	276	330	334	368	373
28	316 I	384 I	390	287	314	267	259	277	330	334	368	372
29	329 I	392 I	385	284	314	264	257	281	332	336	368	372
30	338 I		381	284	315	261	256	283	334	335	368	368
31	334 I		378		314		256	283		329		366
Средн.	314	353	398	332	302	298	261	283	327	335	342	370
Высш.	347	394	436	376	315	329	265	340	344	344	369	376
Низш.	279	316	376	283	271	260	256	250	283	328	311	364

Период	Средний уровень	Высший			Нижний периода открытого русла				Нижний зимнего периода				
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	326	436	25.03		I	250	06.08		I	242	24.II.87		I
1961-88	231	588	25.03.61		I	50	30.08	31.08.65	2	90	05.12	07.12.74	3

Таблица 1.2. Уровень воды, см

г.р.Сырдарья-овх Казалинский

Форма А

Т.5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	264 I	252 I	312 I	307	218	240	190	180	230	258	254	288
2	268 I	252 I	317 I	302	212	239	186	178	232	260	254	287
3	273 I	256 I	324 ↑	300	210	239	184	180	232	262	251	287
4	274 I	257 I	332 ↑	300	210	237	181	180	233	263	250	287)
5	274 I	258 I	338 ↑	300	207	238	181	180	233	263	248	289 X
6	276 I	259 I	344 ↑	299	204	240	182	179	234	265	246	288 X
7	276 I	264 I	346 ↑	295	201	242	184	179	236	267	244	287 X
8	274 I	268 I	346 ↑	290	203	243	184	178	238	268	242	288 III
9	270 I	270 I	346 ↑	282	208	247	186	178	238	269	240	288 III
10	266 I	273 I	347 ↑	271	214	247	187	182	240	270	237	289 III
11	263 I	276 I	346 II	260	220	247	188	184	244	269	236	292 III
12	259 I	280 I	340 II	248	228	247	191	186	246	266	240	296 III
13	252 I	286 I	334 II	243	230	247	191	192	248	262	241	300 III
14	246 I	290 I	330 II	245	230	249	190	198	254	260	242	317)
15	241 I	292 I	326 (	250	228	251	187	204	259	260	244	304)
16	235 I	294 I	324 (	255	232	251	184	212	262	260	247	296)
17	236 I	293 I	322 (	260	235	248	186	220	264	260	253	292) III
18	238 I	292 I	320 (	265	235	242	186	230	266	259	263	298) III
19	239 I	285 I	318 (	267	235	234	188	237	267	259	267	296) III
20	239 I	266 I	318 (	267	235	223	191	243	267	259	270	286)
21	240 I	260 I	319 (	268	237	213	195	249	267	258	275	284)
22	242 I	265 I	319 (	272	237	202	194	259	268	252	277	286)
23	243 I	275 I	320 (	273	237	197	189	259	268	251	282	289)
24	243 I	286 I	322 (	272	237	194	187	248	267	250	286	291) X
25	244 I	292 I	324 (	268	237	192	184	238	266	250	288	297) X
26	247 I	306 I	328 II	252	238	193	185	231	266	249	288	300) X
27	250 I	309 I	317 II	244	238	192	188	224	266	249	289	294) X
28	252 I	309 I	335 II	238	238	191	188	216	264	251	289	292)
29	254 I	309 I	376 X	230	238	191	188	204	262	255	289	290)
30	254 I		336)	224	239	193	186	203	259	256	288	306)
31	254 I		316		238		182	204		257		306)
Средн.	254	278	330	268	226	227	187	208	253	259	261	293
Высш.	277	309	380	309	239	252	195	261	268	270	289	322
Низш.	235	251	310	222	201	190	181	177	230	248	235	282

Период	Средний уровень	Высший				Нижний периода открытого русла				Нижний зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
За год 1971-88	354	380	первая	последняя	I	177	первая	последняя	I	149	первая	последняя	2
	161	429*	29.03	30.03.71	I	12	09.08	16.08.75	2	52	23.II	27.II.87	2
							14.07				04.II.75	30.04.76	2

Таблица 1.2. Уровни воды, см

г.р.Сырдарья - г.Казалинск

Форма А

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	516 I	489 I	553 I	589	421	393	312	331	473	506	491	546
2	516 I	488 I	564 I	554	394	398	312	331	468	504	490	547
3	520 I	490 I	573 I	548	385	398	311	329	467	500	490	547
4	523 I	495 I	575 I	544	381	398	308	329	467	499	490	547)
5	525 I	498 I	576 I	524	379	398	296	324	467	498	487	547) X
6	526 I	501 I	580 I	508	376	398	288	323	471	499	486	548 III
7	526 I	503 I	585 I	504	366	398	280	322	474	501	485	550 III
8	524 I	506 I	589 I	493	362	402	276	322	472	505	484	550 III
9	518 I	511 I	592 I	478	361	412	279	322	462	507	481	552 III
10	511 I	516 I	571 I	458	362	430	281	321	461	509	479	559 III
11	508 I	519 I	537 I	444	362	435	282	322	461	510	477	564 III
12	497 I	523 I	539 I	429	366	438	282	328	461	510	473	568 III
13	478 I	525 I	549 I	394	378	439	283	347	456	510	472	570 III
14	467 I	529 I	548 I	390	381	437	283	368	461	511	477	576 III
15	452 I	533 I	545 I	390	383	439	289	382	478	509	473	586 III
16	444 I	536 I	541 I	396	387	436	291	386	482	503	470	597 III
17	439 I	538 I	536 I	412	394	434	290	394	464	502	476	600 III
18	444 I	528 I	527 I	420	401	426	293	423	467	504	490	602 III
19	449 I	515 I	515 I	430	402	417	301	431	472	503	494	587 III
20	454 I	509 I	501 I	443	401	400	301	435	473	502	497	587 III
21	460 I	516 I	498 I	440	398	392	301	439	476	502	509	598 III
22	466 I	508 I	496 I	412	395	384	300	457	480	502	519	601 III
23	474 I	500 I	493 I	418	393	367	307	468	481	502	522	603 III
24	477 I	497 I	496 (	438	398	362	316	484	485	501	524	604 III
25	478 I	499 I	504 (	439	399	357	342	492	488	500	532	602 III
26	474 I	512 I	514 I	433	396	342	350	495	495	495	541	602 III
27	477 I	548 I	532 II	437	393	332	360	494	507	493	545	600 III
28	483 I	550 I	569 II	428	388	327	356	491	510	492	546	599 III
29	488 I	550 I	624 II	440	385	323	350	490	512	493	547	601 III
30	489 I		634	437	381	321	347	486	512	493	547	614 III
31	489 I		616		381		338	478		491		616) III
Средн.	487	515	551	456	385	394	306	398	477	502	500	579
Высш.	526	550	644	598	429	440	360	495	512	511	547	616
Низш.	436	488	492	389	360	320	275	321	454	491	469	546

Период	Средний уровень	Высший				Нижний периода открытого русла				Нижний зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
За год 1931-88	463	644	первая	последняя	I	275	первая	последняя	I	336	первая	последняя	2
	472	736*	30.03	02.04.59	I	138	08.07	21.07.83	7	160	23.II.87	27.II	I
							15.07				12.04.85		

Таблица 1.2. Уровень воды, см

14. р.Сырдарья, прот. Карасек - ж.-д. ст. Карасек

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 118.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	217 I	239 I	279 I	200	111	79	70	62	65	115	99	103
2	208 I	241 I	281 I	199	109	79	70	62	66	115	98	103
3	206 I	244 I	283 I	195	110	79	69	62	66	115	98	103
4	213 I	244 I	284 I	193	113	79	69	62	66	115	98	104
5	224 I	246 I	283 I	184	113	79	69	62	66	115	98	104
6	233 I	249 I	280 I	169	114	79	70	62	67	116	98	104
7	235 I	254 I	276 I	167	113	79	70	64	68	116	99	107
8	229 I	259 I	275 I	172	120	79	70	64	68	116	100	113
9	230 I	258 I	275 I	177	129	79	70	65	69	117	101	114
10	228 I	249 I	276 I	183	117	79	70	66	67	117	102	117
11	229 I	247 I	279 (	192	90	79	70	69	66	113	103	119
12	232 I	242 I	275 (	201	90	78	70	71	65	104	104	119
13	233 I	242 I	262 (	202	90	76	70	71	65	104	105	130
14	236 I	244 I	255 (	199	90	75	70	71	65	103	105	145
15	232 I	239 I	218 II	196	90	72	70	71	65	102	105	145
16	230 I	223 I	184	196	88	69	70	73	65	101	105	146
17	226 I	226 I	180	195	81	68	69	73	64	101	105	152
18	225 I	236 I	180	196	80	67	68	72	63	100	105	160
19	229 I	242 I	180	188	80	67	65	69	64	97	108	162
20	232 I	245 I	179	163	80	67	65	65	63	98	115	172
21	235 I	246 I	179	125	80	67	64	64	63	100	119	180
22	236 I	248 I	179	95	80	67	64	64	65	101	123	181
23	235 I	253 I	179	80	80	67	64	63	104	101	123	181
24	234 I	256 I	179	80	80	68	64	63	156	102	115	186
25	232 I	258 I	179	80	80	68	63	63	171	101	103	206
26	232 I	264 I	178	88	80	68	63	64	170	101	103	208
27	236 I	269 I	177	107	80	68	63	64	169	101	103	208
28	234 I	273 I	175	112	80	68	62	64	128	101	103	208
29	234 I	278 I	173	113	80	68	62	64	114	101	103	208
30	235 I		186	113	79	69	62	64	114	101	103	208
31	236 I		202		79		62	64		100		208
Средн.	229	249	225	159	93	73	67	66	85	106	105	152
Выст.	237	278	285	200	132	79	70	73	172	117	123	208
Низш.	204	222	172	80	79	67	62	61	63	97	98	103

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			дата	дата			дата	дата	
За год	134	285	04.03		I	61	05.08	06.08	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см

15. р.Сырдарья, прот. Карасек - пгт Джусалы

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 94.95 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	329 I	324 I	386 I	363 P	268	299	249	247	274	328	313	353
2	332 I	326 I	390 I	362 P	265	300	248	244	275	332	312	352
3	332 I	332 I	394 I	361	263	303	250	243	274	333	310	352
4	328 I	334 I	396 I	358	260	305	253	243	278	334	306	351
5	322 I	338 I	396 I	351	258	306	253	242	286	335	304	352)
6	310 I	340 I	397 I	340	265	307	252	242	295	335	302	352 I
7	298 I	342 I	397 I	327	272	308	254	243	303	334	300	352 I
8	289 I	343 I	395 (	313	275	309	255	244	309	332	298	355 I
9	282 I	344 I	392 (	303	279	311	254	246	316	328	302	358 I
10	274 I	347 I	390 (	302	283	314	254	254	320	324	304	358 I
11	266 I	348 I	388 (	301	287	315	253	261	327	324	306	359 I
12	268 I	343 I	386 (	304	290	316	251	269	330	324	308	356 I
13	271 I	334 I	384 (	312	292	316	251	277	330	324	312	355 I
14	274 I	325 I	380 (	320	296	312	251	285	330	324	318	356 I
15	282 I	317 I	378 (	324	297	306	257	299	331	324	321	356 I
16	286 I	308 I	377 (	327	297	295	253	306	332	324	333	355 I
17	296 I	304 I	377 (	330	298	280	252	313	333	323	336	354 I
18	299 I	308 I	376 (	332	299	273	251	322	334	319	341	354 I
19	298 I	317 I	376 (	333	300	268	251	330	334	316	346	355 I
20	295 I	328 I	375 (	333	301	263	251	330	335	316	350	355 I
21	294 I	338 I	375 (P	335	301	258	253	320	334	316	353	357 I
22	296 I	348 I	376 (P	332	301	257	254	301	334	316	354	359 I
23	302 I	354 I	380 (P	321	301	257	255	281	333	316	354	360 I
24	306 I	356 I	385 (P	308	301	257	255	266	334	318	355	361 I
25	308 I	360 I	412 P	301	300	257	255	264	332	320	355	360 I
26	308 I	364 I	405 P	292	301	257	253	265	327	322	355	360 I
27	305 I	368 I	384 P	285	301	256	252	267	321	322	356	359 I
28	304 I	372 I	377 P	274	301	255	250	268	322	322	355	358 I
29	316 I	380 I	372 P	270	301	253	248	272	323	323	355	358 I
30	326 I		368 P	271	302	250	247	274	324	322	356	354 I
31	321 I		364 P		301		247	274		316		352 I
Средн.	300	339	385	320	289	285	252	274	318	324	329	356
Выст.	326	381	423	363	302	316	255	331	335	335	356	362
Низш.	266	303	363	270	258	250	247	241	274	315	298	351

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			дата	дата			дата	дата	
За год	314	423	25.03		I	241	06.08		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

г.р.Келео - с.Янги - Базар

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 742.32 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	316	324	320	332	342	326	310	309	314	319	320	320
2	316	325	320	332	347	326	310	309	314	319	320	320
3	316	326	320	335	346	326	310	309	314	319	320	320
4	316	327	320	334	346	326	310	309	314	319	319	320
5	316	326	320	332	344	326	310	309	315	319	319	320
6	316	326	324	330	341	325	310	309	315	319	319	320
7	316	326	331	330	339	324	309	309	315	319	319	320
8	316	325	328	329	339	324	309	309	315	319	319	320
9	315	325	327	329	338	324	309	308	315	319	320	320
10	316	325	325	330	338	323	309	308	315	319	320	320
11	316	324	330	330	338	321	309	308	317	319	320	320
12	316	324	327	330	337	319	309	309	317	319	321	320
13	318	324	327	330	337	317	309	309	317	319	321	320
14	318	324	328	330	336	316	309	309	317	319	321	320
15	318	324	329	335	336	316	309	309	317	319	321	320
16	318	324	331	340	339	316	309	309	317	320	322	320
17	317	324	330	341	336	315	309	310	317	320	322	320
18	317	324	329	341	335	314	309	310	317	320	322	320
19	317	323	328	341	336	314	309	310	317	321	322	320
20	317	322	328	339	339	313	309	310	317	321	322	320
21	317	322	328	339	339	312	309	310	317	321	322	320
22	317	322	328	338	338	312	309	310	318	322	321	321
23	317	321	328	338	334	311	309	310	319	322	321	322
24	317	321	328	338	334	310	309	310	319	321	320	323
25	318	320	328	338	334	310	309	310	319	321	320	323
26	320	320	327	338	331	310	309	310	319	321	320	323
27	320	320	328	339	330	310	309	312	319	321	320	323
28	321	320	328	339	329	310	309	312	319	320	320	324
29	322	320	330	340	326	310	309	312	319	320	320	325
30	323		332	344	326	310	309	313	319	320	320	325
31	323		332		326		309	313		320		325
Средн.	318	323	327	335	337	317	309	310	317	320	320	321
Выст.	323	327	333	346	350	326	310	313	319	322	322	325
Низш.	315	320	320	329	326	310	309	308	314	319	319	319

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год 1966-88	321	350	01.05		I	308	09.08	11.08	3
	331	802	29.04.67		I	271	15.08	13.09.67	30

Таблица 1.2. Уровень воды, см

г.р.Келео - с.Степное

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 486.50 м абс.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	158)	156	148	186	197	165	159	163	168	155	159	161
2	159)	158	148	192	207	164	159	163	166	156	160	162
3	160)	158	152	182	225	164	158	160	163	156	162	163
4	158)	168	152	180	228	162	159	159	160	155	159	160
5	154)	189	150	182	225	160	158	159	160	156	159	158
6	152)	179)	166	188	221	160	158	162	158	156	160	158
7	149)	168)	170	194	209	160	157	160	158	154	162	158
8	154	160)	170	198	193	159	158	156	158	154	162	158
9	157)	158)	172	192	183	156	158	157	157	152	161	158
10	154	159)	172	185	180	152	158	159	153	150	160	162
11	150	160)	176	181	174	152	158	160	147	151	160	171
12	148)	160)	198	183	172	152	158	160	145	154	158	166
13	148)	158)	190	193	172	151	158	159	144	156	159	161
14	146	156)	173	188	173	151	156	159	146	156	158	161
15	148	154)	175	190	178	152	158	160	147	154	162	158
16	148	159	174	191	176	151	158	162	149	157	164	157
17	148	164)	176	196	172	150	158	162	149	160	164	161
18	150	163	176	205	171	148	157	162	148	161	162	164
19	151)	171	175	208	172	148	156	161	148	158	162	167
20	154)	164	171	201	172	148	156	164	148	158	158	167
21	154	161	165	198	170	148	158	166	148	159	158	157
22	154)	160	163	190	171	149	158	168	152	163	158	161
23	152)	156	173	188	176	150	158	170	153	170	158	164
24	152)	156	170	191	172	156	156	172	151	168	156	161
25	150)	154	170	187	172	154	158	172	157	169	156	158
26	150	154	169	190	171	156	162	169	152	165	156	163
27	150	152	168	189	170	159	160	169	147	161	157	163
28	150	150	166	182	168	158	161	170	148	161	155	179
29	150	149	166	190	166	158	162	169	148	160	156	183
30	150		169	197	166	158	162	168	151	160	160	172
31	154		186		166		162	168		160		165
Средн.	152	160	169	191	183	155	158	163	153	158	159	163
Выст.	160	198	208	230	240	166	163	172	168	170	164	192
Низш.	146	148	148	180	166	146	156	156	144	149	154	156

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год 1960-88	164	240	04.05		I	144	12.09	14.09	3
	158	376	24.03.69		I	121	16.09.83		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

18. р.Калес - устье

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 250.00 м БС

Число	М е с я ц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	162	227	236	267	310	220	222	197	198	214	223	192
2	161	230	235	261	342	224	221	199	194	215	222	193
3	164	225	230	258	344	219	219	192	206	215	218	193
4	167	217	235	261	355	204	219	196	201	214	219	193
5	171	219	232	263	383	197	219	201	201	213	218	193
6	173	241	236	260	401	192	218	198	202	214	213	194
7	173	247	236	261	389	193	214	194	204	212	213	193
8	177	248	245	265	357	207	213	196	200	211	222	193
9	181	246	246	265	344	205	215	189	198	213	222	193
10	186	246	244	272	334	212	216	188	190	213	221	194
11	184	244	244	270	315	212	220	226	189	211	217	195
12	184	242	251	266	295	204	213	220	187	212	217	197
13	185	242	262	256	286	194	211	218	184	212	212	197
14	185	236	268	254	281	192	200	219	180	212	204	197
15	182	245	269	256	276	183	194	221	193	210	203	195
16	184	253	272	262	288	172	194	223	190	216	203	193
17	182	254	272	268	303	170	194	224	191	223	200	192
18	187	251	268	282	292	169	201	265	197	226	198	192
19	190	249	261	292	290	169	200	234	205	232	194	191
20	189	251	258	292	277	171	194	232	204	224	192	190
21	187	251	254	283	273	176	191	224	205	221	197	190
22	185	247	248	269	269	191	190	224	208	215	188	189
23	188	246	239	263	263	229	188	218	211	204	186	184
24	192	245	239	260	254	224	191	206	214	208	184	182
25	196	247	239	260	248	225	194	199	212	208	182	181
26	196	247	238	266	243	214	198	205	210	215	180	181
27	201	244	237	253	238	222	197	204	208	239	180	178
28	200	239	236	262	234	227	195	211	204	241	180	178
29	205	236	234	263	221	226	196	216	208	248	181	181
30	215		236	272	221	228	223	217	211	231	190	183
31	227		255		217		203	209		221		195
Средн.	186	242	247	266	295	202	205	212	200	218	203	190
Высш.	227	254	275	294	402	240	240	267	215	250	226	197
Низш.	160	216	230	250	216	168	185	171	180	202	177	178

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев		Низший		число случаев
			дата	последняя			дата	последняя	
За год	222	402	06.05		I		02.01		I
1971-88	161	510	23.04.87		I		07.07.77		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

19. р.Куруккелес - ц.у.сх Бирлик

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 10.00 м усл.

Число	М е с я ц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	-	572	572	595	642	564	570	568	598	573	574	562
2	-	571	572	595	642	565	570	566	598	573	574	559
3	-	575	572	595	638	566	569	566	598	574	574	557
4	-	576	572	595	636	567	569	567	597	574	574	555
5	-	575	572	595	634	570	568	568	597	575	575	553
6	-	572	572	594	630	570	570	568	597	575	575	551
7	-	570	572	593	625	570	571	569	596	576	576	548
8	-	568	572	592	618	570	571	569	596	577	577	546
9	-	566	572	591	608	570	570	570	595	578	577	545
10	-	565	572	590	602	570	570	572	595	578	577	546
11	-	565	573	586	596	569	569	574	593	579	577	547
12	-	565	573	586	589	569	569	575	593	580	576	549
13	-	565	574	588	585	568	569	576	591	580	576	550
14	-	565	574	593	585	568	568	576	590	580	576	550
15	-	567	574	594	582	568	568	577	590	581	576	551
16	-	567	575	595	583	568	567	578	588	581	575	551
17	-	568	575	595	582	568	570	578	586	580	574	552
18	-	568	576	595	582	568	571	579	584	580	574	552
19	-	569	576	595	579	568	569	579	583	579	573	553
20	565	569	577	596	578	570	567	580	580	579	573	553
21	563	570	578	600	578	570	566	581	586	579	570	553
22	563	570	578	602	578	570	565	582	581	578	568	554
23	564	571	579	614	578	570	566	585	580	578	566	554
24	565	571	579	628	578	570	568	586	579	578	564	554
25	566	571	580	628	576	568	568	588	578	577	564	555
26	567	571	581	629	574	568	569	590	576	577	564	555
27	568	571	582	632	572	568	571	592	575	576	564	556
28	569	571	592	635	570	569	572	594	574	576	564	556
29	570	572	593	637	570	570	572	595	573	576	563	558
30	571		594	640	567	571	570	598	573	576	563	559
31	572		595		565		570	598		575		559
Средн.	-	570	577	603	594	569	569	579	587	577	572	553
Высш.	-	576	595	640	642	571	572	598	598	581	577	563
Низш.	-	565	572	586	565	564	565	566	573	573	563	545

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев		Низший		число случаев
			дата	последняя			дата	последняя	
За год	-	642	01.05	02.05	2		08.12	10.12	3

Таблица 1.2. Уровень воды, см

20. р. Арноз - с. Корниловка

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 602.10 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	54	55	66	73	63	60	36	23	47	52	56	59
2	56	56	68	75	72	60	34	22	46	52	56	57
3	54	58	70	76	73	60	33	22	46	51	55	56
4	54	58	69	74	81	59	30	22	48	53	56	56
5	54	56	68	73	80	49	28	22	50	55	55	58
6	54	61	66	70	79	48	28	23	50	56	56	54
7	53	68)	66	70	75	46	27	22	50	56	56	56
8	52	70)	66	72	78	43	26	22	50	56	56	56
9	52	70)	66	76	76	40	26	22	51	55	56	56
10	54	68)	68	73	76	40	26	22	48	55	58	56
11	54	66)	74	72	74	40	25	22	46	56	56	58
12	52	66)	86	70	74	40	24	22	44	56	56	57
13	52	67	84	71	72	40	25	22	44	55	56	58
14	54	66	85	72	74	36	26	22	48	55	56	56
15	55	66	80	70	80	35	25	22	45	55	55	56
16	58	67	82	70	80	34	24	22	46	57	53	56
17	60	66	81	70	80	32	23	24	45	58	56	56
18	57	69	80	72	76	32	24	25	44	56	57	56
19	56	67	81	71	76	31	24	26	45	56	56	57
20	56	66	81	69	75	30	25	26	45	56	56	57
21	54	66	80	68	74	30	26	28	45	56	56	56
22	53	66	78	68	70	30	24	28	48	56	54	57
23	54	65	78	66	62	30	24	30	48	58	56	56
24	54	65	78	66	62	30	22	30	48	58	57	56
25	54	64	77	65	66	30	22	30	46	58	56	56
26	56	64)	76	64	64	30	22	33	48	58	56	56
27	56	64)	76	63	62	30	22	34	50	58	56	56
28	56	66	75	62	62	43	22	36	50	58	57	57
29	57	66	74	60	61	48	22	48	52	57	56	58
30	57		76	62	60	42	22	48	52	56	58	58
31	55		75		62		23	48		56		57
Средн.	55	65	75	69	72	40	25	27	48	56	56	57
Высш.	60	71	87	76	82	60	36	48	52	58	58	60
Низш.	52	55	66	60	60	30	22	22	44	50	52	54

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	54	87	01.03	09.03	5	22	24.07	17.08	22

Таблица 1.2. Уровень воды, см

21. р. Арноз - ж.-д. ст. Арноз

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 220.23 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	242	242	306	294	251	224	241	215	226	225	234	230
2	240	242	296	304	318	230	236	215	233	225	234	230
3	240	243	298	303	308	235	234	211	242	226	234	230
4	240	244	302	324	366	233	234	210	248	225	234	228
5	239	292	312	326	418	234	234	207	250	225	234	228
6	238	361	317	314	358	234	234	206	252	225	234	228
7	238	310	310	308	326	234	232	207	248	225	235	229
8	240	303	344	304	300	233	232	212	249	224	235	230
9	242	297	332	310	282	234	232	213	250	225	235	230
10	243	297	331	314	280	234	232	210	253	227	235	230
11	243	283	328	309	258	230	232	210	236	226	235	230
12	242	285	342	302	247	227	233	210	230	225	235	231
13	242	280	395	292	239	226	232	212	228	224	235	231
14	242	269	402	285	234	225	231	212	226	224	235	230
15	241	258	382	280	232	228	231	214	226	224	235	230
16	241	258	384	282	238	226	231	214	226	225	233	231
17	241	256	386	290	265	226	230	213	226	225	232	232
18	241	255	371	292	272	232	231	212	226	226	232	234
19	241	279	371	298	252	234	230	212	225	228	232	235
20	241	307	361	288	252	232	229	210	224	226	232	235
21	242	305	352	278	246	231	228	216	224	226	232	234
22	242	291	340	264	242	234	226	224	223	228	230	235
23	242	300	328	246	239	237	224	222	224	228	230	235
24	243	296	320	243	238	238	223	224	224	229	231	235
25	242	292	317	243	236	242	222	226	224	230	230	234
26	242	285	305	238	233	239	222	223	223	230	230	234
27	242	344	273	238	232	241	223	223	224	230	230	235
28	242	358	267	242	228	242	222	222	224	230	230	234
29	242	368	260	239	226	242	222	222	224	230	230	232
30	241		258	240	226	242	219	224	225	230	230	232
31	241		266		226		215	226		232		234
Средн.	241	290	328	283	267	233	229	215	232	227	233	232
Высш.	243	369	406	330	421	245	242	226	254	233	235	235
Низш.	238	242	256	234	225	224	215	206	223	224	230	228

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	251	421	05.05		I	206	06.08	07.08	2
1931-88	240	750	09.04.59		I	177	07.08.86		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

22. р.Арысь - с.Шаульдер

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 193.56 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	108	138	377)	183	158	174	136	125	94	122	123	104
2	130	137	271	188	167	174	136	130	94	122	123	104
3	136	140	220	190	186	174	136	131	94	122	123	104
4	136	140	214	177	204	166	136	135	94	122	123	104
5	133	141	214	188	230	143	136	135	96	122	123	107
6	138	152	214	240	263	136	137	134	100	123	123	108
7	140	167	219	244	287	135	137	130	126	123	123	106
8	140	193	229	236	252	132	137	130	134	124	123	106
9	140	276	235	230	230	125	137	130	134	124	123	104
10	140	244)	246	218	210	122	139	119	135	124	126	104
11	141	232)	246	216	204	119	140	100	135	123	129	103
12	142	198	241	214	201	119	142	91	135	123	128	103
13	138	215	244	205	191	119	142	90	140	123	128	103
14	137	270)	262	198	187	120	144	90	136	123	128	102
15	134	271 I	286	184	185	124	144	90	124	123	128	102
16	128	275 I	298	178	180	127	144	90	124	123	129	102
17	128	262 I	286	175	178	127	140	90	124	124	128	102
18	128	242 I	290	181	175	125	140	90	122	124	125	102
19	126	216 I	286	184	180	125	137	90	121	125	124	102
20	126	198)	279	187	185	120	137	90	121	124	124	103
21	129	193)	276	188	183	122	137	90	121	122	116	103
22	129	196)	266	182	178	132	137	90	121	122	109	103
23	130	213	260	174	178	139	135	90	122	122	109	104
24	136	213	247	162	174	139	134	90	122	122	109	104
25	141	212	235	158	174	136	127	90	122	122	108	104
26	141	220	230	158	172	136	125	90	122	124	106	106
27	141	261)	226	158	172	139	125	90	122	124	106	106
28	141	289)	211	158	172	139	125	96	121	124	106	107
29	139	350)	196	154	173	139	125	95	121	124	105	108
30	140		186	156	174	136	125	94	121	124	104	115
31	142		183		174		125	94		123		117
Средн.	135	216	248	189	193	135	135	104	120	123	119	105
Выст.	144	369	405	246	293	174	144	135	140	125	129	117
Низш.	102	137	183	153	156	119	125	90	94	122	104	102

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	152	405	01.03		I	90	12.08	27.08	16
1929-88	244	789	28.02.29		I	прсх(2%)	27.08	31.08.83	5

Таблица 1.2. Уровень воды, см

23. р.Жобаглыу - с.Ново-Николаевка

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 1302.49 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	25	25	25	25	38	35	39	31	25	25	25	25
2	25	25	25	25	38	35	39	30	25	25	25	25
3	25	25	25	25	38	36	39	30	25	25	25	25
4	25	25	25	25	36	36	39	30	25	25	25	25
5	25	25	25	25	36	36	39	30	25	25	25	25
6	25	25	25	25	35	36	39	30	25	25	25	25
7	25	25	25	25	34	36	39	30	25	25	25	25
8	25	25	25	25	34	36	39	30	25	25	25	25
9	25	25	25	25	34	36	39	30	25	25	25	25
10	25	25	25	25	34	36	39	30	25	25	25	25
11	25	25	25	25	37	36	38	33	25	25	25	25
12	25	25	25	25	38	36	38	32	25	25	25	25
13	25	25	25	25	39	36	38	32	25	25	25	25
14	25	25	25	25	40	37	38	32	25	25	25	25
15	25	25	25	25	40	37	38	32	25	25	25	25
16	25	25	25	25	40	37	37	32	25	25	25	25
17	25	25	25	26	40	37	37	32	25	25	25	25
18	25	25	25	28	39	37	37	32	25	25	25	25
19	25	25	25	30	39	37	37	32	25	25	25	25
20	25	25	25	30	39	37	37	31	25	25	25	25
21	25	25	25	30	38	37	35	30	25	25	25	25
22	25	25	25	30	38	38	35	26	25	25	25	25
23	25	25	25	30	38	38	34	25	25	25	25	25
24	25	25	25	31	38	38	34	26	25	25	25	25
25	25	25	25	33	38	38	34	26	25	25	25	25
26	25	25	25	34	37	38	34	25	25	25	25	25
27	25	25	25	34	37	38	33	25	25	25	25	25
28	25	25	25	34	37	39	33	25	25	25	25	25
29	25	25	25	35	36	39	32	25	25	25	25	25
30	25	25	25	35	36	39	32	25	25	25	25	25
31	25	25	25	35	35	32	25	25	25	25	25	25
Средн.	25	25	25	28	37	37	37	29	25	25	25	25
Выст.	25	25	25	35	40	39	39	33	25	25	25	25
Низш.	25	25	25	25	34	35	32	25	25	25	25	25

Период	Средний уровень	Высший					Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	
			первая	последняя			первая	последняя		
За год	29	40	14.05	17.05	4	25	01.01	31.12	239	
1960-88	48	135	14.03.66		1	19	21.03.66		1	

Таблица 1.2. Уровень воды, см

24. р. Кулан - о.Ванновка

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 8.00 м уол.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	121	122	126	134	129	126	прех	прех	прех	121	121	120
2	122	122	126	134	129	126	прех	прех	прех	121	121	120
3	122	123	134	134	129	126	прех	прех	прех	121	121	120
4	122	123	127	134	130	126	прех	прех	прех	121	121	120
5	122	124	128	134	130	126	прех	прех	прех	121	121	120
6	122	126	129	134	131	126	прех	прех	прех	121	121	121
7	122	126	138	134	128	126	прех	прех	прех	121	121	120
8	122	128	136	134	128	126	прех	прех	прех	121	121	120
9	122	127	133	134	128	126	прех	прех	прех	121	121	120
10	122	126	134	134	128	126	прех	прех	прех	121	121	120
11	122	126	134	132	128	118	прех	прех	прех	121	120	121
12	122	124	134	132	128	118	прех	прех	прех	121	120	121
13	122	124	135	132	128	118	прех	прех	прех	121	120	121
14	122	124	135	133	128	118	прех	прех	116	121	120	121
15	122	124	138	133	128	118	прех	прех	121	121	120	121
16	122	124	136	133	128	116	прех	прех	120	121	120	121
17	122	125	135	133	128	116	прех	прех	116	121	120	121
18	122	127	135	135	128	116	прех	прех	116	121	121	121
19	122	126	134	134	128	116	прех	прех	116	121	120	121
20	122	125	134	134	128	116	прех	прех	120	121	120	121
21	125	123	132	132	126	прех	прех	прех	120	121	122	122
22	127	123	132	132	126	прех	прех	прех	120	121	122	122
23	126	123	132	132	126	прех	прех	прех	120	121	122	122
24	125	123	132	132	126	прех	прех	прех	120	121	122	122
25	125	123	133	132	126	прех	прех	прех	120	121	122	122
26	124	123	134	132	127	прех	прех	прех	121	121	122	121
27	122	123	134	132	126	прех	прех	прех	121	121	122	122
28	122	123	135	132	126	прех	прех	прех	121	121	121	122
29	122	135	138	132	126	прех	прех	прех	121	121	122	122
30	122		136	132	125	прех	прех	прех	121	121	122	122
31	122		136		125		прех	прех		121		122
Средн.	123	125	133	133	128	-	прех	прех	-	121	121	121
Высш.	127	135	138	135	131	126	прех	прех	121	121	122	122
Низш.	121	122	126	132	125	прех	прех	прех	прех	121	120	120

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	-	138	07.03	29.03	3	прех	21.06	13.09	85

Таблица 1.2. Уровень воды, см

26. р.Кокбулак - с.Пистали

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 716.28 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	75	76	82	80	77	74	68	68	68	68	68	70
2	75	76	82	82	78	74	68	68	68	68	68	70
3	75	76	82	83	78	73	68	68	68	68	68	70
4	75	102	82	83	72	72	68	68	68	68	68	70
5	75	94	82	83	78	72	68	68	68	68	68	70
6	75	88	82	82	78	72	68	68	68	68	68	70
7	75	82	82	82	78	72	68	68	68	68	68	70
8	75	82	82	82	78	71	68	68	68	68	68	70
9	75	82	82	82	78	71	68	68	68	68	68	70
10	75	82	82	82	78	71	68	68	68	68	68	70
11	75	82	87	82	78	70	68	68	68	68	68	70
12	75	82	87	82	77	70	68	68	68	68	68	70
13	75	82	86	81	77	70	68	68	68	68	68	70
14	75	82	86	80	76	70	68	68	68	68	68	70
15	75	82	87	80	76	69	68	68	68	68	68	70
16	75	82	86	80	76	69	68	68	68	68	68	70
17	75	82	85	80	76	69	68	68	68	68	68	70
18	75	82	84	80	76	68	68	68	68	68	69	70
19	75	82	84	80	76	68	68	68	68	68	69	70
20	75	82	84	78	75	68	68	68	68	68	69	71
21	75	82	83	78	74	68	68	68	68	68	69	71
22	75	82	83	77	74	68	68	68	68	68	69	71
23	75	82	83	77	74	68	68	68	68	68	69	71
24	75	82	83	76	74	68	68	68	68	68	69	71
25	75	82	83	76	74	68	68	68	68	68	69	71
26	75	82	83	76	74	68	68	68	68	68	69	71
27	75	82	82	76	74	68	68	68	68	68	69	71
28	76	82	80	76	74	68	68	68	68	68	69	71
29	76	82	80	76	74	68	68	68	68	68	69	72
30	76		80	76	74	68	68	68	68	68	69	73
31	76		80		74		68	68		68	70	73
Средн.	75	83	83	80	76	70	68	68	68	68	68	71
Высш.	76	114	90	83	79	74	68	68	68	68	70	73
Низш.	75	76	80	76	74	68	68	68	68	68	68	70

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	73	114	04.02		I	68	18.06	17.11	153
1964-88	74	181	17.03.69		I	58	09.08	27.09.67	49

Таблица 1.2. Уровень воды, см

27. р.Мамат - с.Антоновка

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 5.25 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	102	104	116	120	114	110	110	98	98	98	102	100
2	102	104	116	122	114	110	110	98	98	98	102	100
3	102	106	116	122	114	110	110	98	98	98	102	100
4	102	120	116	122	114	110	110	98	98	100	102	100
5	102	120	116	122	114	110	108	98	98	100	102	100
6	102	120	116	122	114	108	108	98	98	100	102	100
7	102	118	118	122	114	106	108	98	98	100	102	100
8	104	118	118	122	114	106	108	98	98	100	102	100
9	104	118	118	122	114	106	108	98	98	100	102	100
10	104	118	118	121	114	106	108	98	98	100	102	100
11	104	118	121	120	110	106	108	98	98	100	100	100
12	104	118	124	120	110	106	106	98	98	100	100	100
13	104	118	124	120	110	106	98	98	98	100	100	100
14	104	118	124	119	110	106	98	98	98	100	100	100
15	104	118	124	119	110	106	98	98	98	100	100	106
16	104	118	124	119	112	102	98	98	98	100	100	106
17	104	118	124	118	112	102	98	98	98	100	100	100
18	104	118	124	118	112	102	98	98	98	100	100	100
19	104	118	124	118	112	102	98	98	98	100	100	100
20	104	118	124	118	112	102	98	98	98	100	100	100
21	104	118	124	114	112	102	98	98	98	100	100	100
22	104	118	124	114	110	102	98	98	98	100	100	100
23	104	118	124	114	110	102	98	98	98	102	100	100
24	104	118	124	114	110	102	98	98	98	102	100	100
25	104	118	124	114	110	102	98	98	98	102	100	100
26	104	118	124	114	110	102	98	98	98	102	100	100
27	104	118	124	114	110	102	98	98	98	102	100	100
28	104	118	124	114	110	106	98	98	98	102	100	100
29	104	118	124	114	110	110	98	98	98	102	100	100
30	104	118	124	114	110	110	98	98	98	102	100	100
31	104	118	124	114	110	110	98	98	98	102	100	100
Средн.	104	117	122	118	112	105	102	98	98	100	101	100
Выш.	104	120	124	122	114	110	110	98	98	102	102	106
Низш.	102	104	116	114	109	102	98	98	98	98	100	100

Период	Средний уровень	Вы с ш и й				Н и з ш и й			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	106	124	11.03	31.03	21	98	13.07	03.10	83
1975-88	106	205	25.03.75		1	90	12.07	23.08.83	43

Таблица 1.2. Уровень воды, см

30. р.Аку - с.Подгорное

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 812.20 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	108	106	107	107	148	150	162	146	124	115	111	110
2	107	106	107	108	146	148	162	144	124	114	111	110
3	107)ж	106	107	108	148	148	162	140	124	114	111	110
4	107)ж	108	108	108	146	148	164	138	124	114	111	110
5	107)	106)	108	108	142	148	161	138	123	114	111	110
6	107)	106)	108	108	138	151	158	138	122	113	111	110
7	107	109	108	108	138	150	157	138	122	113	111	110
8	107	108)	108	109	136	150	156	138	122	113	111	110
9	107	108)	108	109	134	148	160	138	122	113	111	110
10	107	108)	108	109	134	150	160	136	121	112	110	110
11	107	108)	109	109	134	150	163	136	121	112	110	110
12	107)ш	108)	109	111	134	152	162	136	121	112	110	110
13	108)ш	108)	109	111	136	152	162	136	120	112	110	110
14	108	108	109	112	136	154	161	135	119	112	110	110
15	107	108	109	114	138	156	160	134	119	112	110	110
16	107	108	108	118	144	158	157	134	118	112	110	110
17	107	108	108	120	144	165	156	134	118	112	110	110
18	107	108	109	122	142	168	154	133	117	112	110	110
19	107	108	109	122	142	175	154	132	117	112	110	110
20	107	108	109	126	140	176	154	132	116	111	110	110
21	107	108	108	126	140	176	152	131	116	111	110	111
22	107	107	108	128	140	176	154	131	116	112	110	110
23	107	107	109	130	140	176	152	130	116	114	110	110
24	106	107	108	130	140	174	148	129	116	112	110	109)
25	106	107	108	130	140	174	146	129	116	112	110	110)
26	106	107)	108	134	137	174	146	128	116	112	110	112
27	106	107)	108	136	138	172	144	128	115	112	110	110
28	106	107	108	138	138	166	144	128	115	112	110	110
29	106	107	107	142	138	162	146	127	114	112	110	111
30	106	107	107	146	140	162	146	126	114	111	110	111
31	106	107	107	146	146	162	148	125	114	111	110	111
Средн.	107	108	108	120	140	160	155	134	119	112	110	110
Выш.	109	110	109	146	149	177	164	147	125	115	111	112
Низш.	106	106	107	107	133	147	143	125	114	111	109	109

Период	Средний уровень	125					114					109					109				
		уровень	И м е н н ы й		число случаев	уровень	И м е н н ы й		число случаев	уровень	И м е н н ы й		число случаев	уровень	И м е н н ы й		число случаев				
			д а т а	д а т а			д а т а	д а т а			д а т а	д а т а			д а т а	д а т а					
			п е р в а я	п о с л е д н я я																	
За год	124	177	21.06	22.06	2	106	24.01	06.02									12				
1932-88																					
с перерывами	128	268	08.04.59		1	26	27.02.64										1				

Таблица 1.2. Уровень воды, см

31. р.Аксу - с.Кызылжылмак

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 406.26 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	244	244	245	239	252	241	261	240	242	243	249	249
2	244	244	245	239	256	240	260	240	242	243	249	249
3	242	244	245	238	264	240	255	240	242	243	249	249
4	242	244	245	238	262	240	256	238	242	243	249	250
5	242	243	245	238	254	240	252	238	242	244	249	250
6	242	243	245	238	244	240	252	240	242	244	249	250
7	242	243	245	238	242	240	252	240	242	244	249	250
8	244	243	244	238	242	239	252	240	242	244	249	250
9	244	243	244	238	242	238	252	249	242	244	249	250
10	244	243	244	238	242	238	258	249	242	244	249	250
II	244	243	242	238	242	236	257	249	242	246	249	249
12	244	243	241	238	240	234	257	249	243	246	249	249
13	244	243	241	238	238	236	258	249	244	246	248	249
14	244	243	241	238	238	239	258	241	244	246	248	249
15	243	243	241	238	250	241	255	241	245	246	248	249
16	243	243	241	238	260	242	250	241	245	246	248	249
17	243	243	241	238	254	249	243	241	245	246	248	250
18	243	243	241	238	248	260	242	241	245	246	248	250
19	243	244	241	235	248	268	241	241	245	247	248	250
20	243	244	241	234	246	288	240	241	245	247	249	250
21	243	244	241	234	240	284	240	242	244	247	249	250
22	243	244	241	234	240	284	240	242	243	247	249	249
23	243	244	239	234	240	284	240	242	243	247	249	248
24	244	244	239	234	240	275	240	242	243	247	249	248
25	244	244	239	234	240	270	240	242	243	249	249	248
26	244	244	239	234	240	272	240	242	243	249	249	248
27	244	244	239	234	239	272	240	242	243	249	249	248
28	244	245	239	234	239	274	240	242	243	249	249	248
29	244	245	239	236	239	274	240	242	243	249	249	248
30	244	239	239	239	241	264	240	242	243	249	249	248
31	244	239	239	239	241	240	240	242	243	249	249	248
Средн.	243	244	242	237	245	255	248	242	243	246	249	249
Выст.	244	245	245	239	271	289	261	249	245	249	249	251
Низм.	242	243	239	234	238	234	240	238	242	243	248	248

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			дата	дата			дата	дата	
За год 1965-88	245	289	20.06	21.06	I	234	19.04	13.06	I3
	248	357	19.06.69		I	215	26.07	17.08.78	5

Таблица 1.2. Уровень воды, см

32. р.Шубарсу - с.Шубаровка

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 306.79 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	250	257	251	254	221	192	184	177	226	233	239	249
2	250	258	252	253	219	192	184	177	223	231	239	248
3	252	259	254	250	235	202	184	177	221	231	239	247
4	252	263	255	249	246	202	184	177	216	231	240	247
5	250	263	255	249	241	198	184	177	213	231	241	247
6	254	263	254	249	235	190	184	177	212	231	241	247
7	260	263	254	251	234	187	184	177	213	231	241	247
8	262	259	255	252	229	187	184	177	213	231	241	249
9	256	259	255	251	229	187	184	177	213	231	241	249
10	255	259	256	251	207	187	184	174	214	231	241	249
II	255	259	255	250	212	187	184	172	214	231	243	249
12	255	258	255	250	212	187	184	172	202	231	244	247
13	255	256	249	250	213	187	184	171	202	231	244	248
14	255	254	249	246	214	188	184	170	210	231	241	249
15	255	254	254	244	214	188	182	170	212	229	242	249
16	255	254	254	241	222	188	182	172	214	227	243	249
17	255	254	257	239	219	187	182	172	217	227	240	249
18	255	256	255	236	219	182	182	172	217	227	238	249
19	255	257	255	231	219	182	182	172	219	229	236	249
20	255	257	255	221	219	184	182	170	227	229	236	251
21	256	257	255	221	219	179	182	171	229	229	236	251
22	255	257	255	221	210	182	182	172	234	228	236	254
23	257	257	255	221	202	182	182	172	236	227	238	254
24	257	257	255	221	202	214	182	172	237	230	239	254
25	257	256	255	221	206	186	182	172	235	232	245	251
26	257	254	255	221	209	186	182	172	236	235	245	251
27	257	254	254	221	209	186	182	172	237	238	247	251
28	257	254	254	221	209	186	182	172	235	239	247	251
29	257	251	254	219	209	184	182	219	235	239	247	252
30	257	254	254	217	209	184	182	224	235	239	248	251
31	257	254	254	217	192	180	180	226	235	239	248	251
Средн.	255	257	254	237	217	188	183	178	222	232	241	250
Выст.	262	263	259	254	251	214	184	226	237	239	249	254
Низм.	249	251	249	217	192	176	177	170	202	227	236	247

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			дата	дата			дата	дата	
За год 1976-88	226	263	04.02	07.02	4	170	13.08	21.08	5
	214	451	04.03.84		I	142	25.07	03.08.83	10

Таблица 1.2. Уровень воды, см

33. р.Борадай - с.Васильевка

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 989.29 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	84	114	86	101	98	90	82	76	78	78	78	84
2	84	129	86	107	98	89	82	76	78	78	78	80
3	90	86	90	108	98	88	80	76	78	78	78	78
4	96	87	101	104	100	88	80	76	78	78	78	78
5	90	88	99	105	98	88	79	76	78	78	78	78
6	82	88	102	106	96	88	80	76	78	78	78	78
7	82	88	102	105	96	88	80	76	78	78	78	80
8	93	90	100	108	96	87	80	76	78	78	78	80
9	133	90	98	107	96	86	80	76	78	78	78	81
10	84	90	100	106	96	86	80	76	78	78	78	80
11	84	90	130	105	94	85	79	76	78	78	77	78
12	83	90	118	106	94	84	78	76	78	77	77	78
13	90	90	104	107	94	85	78	76	78	77	77	79
14	82	89	105	106	93	84	78	76	78	76	77	78
15	82	89	104	108	96	84	78	76	78	78	77	78
16	82	88	102	108	97	84	78	76	78	80	77	78
17	81	90	102	108	94	84	77	76	78	79	77	78
18	80	90	101	108	94	84	76	76	78	78	78	80
19	80	88	101	105	93	84	77	76	78	78	78	80
20	80	86	99	102	92	84	78	76	78	78	78	82
21	80	86	98	102	92	83	78	76	78	78	78	81
22	80	85	96	100	92	83	78	76	78	78	78	82
23	80	85	97	100	92	82	77	77	78	82	78	80
24	80	84	96	100	92	82	78	78	78	80	78	85
25	80	84	96	100	92	82	78	76	78	80	78	90
26	80	85	96	98	90	82	78	76	78	78	78	82
27	80	86	96	98	90	82	78	77	78	78	78	80
28	81	86	97	96	90	84	78	78	78	79	78	84
29	81	86	98	96	90	84	78	78	78	79	78	92
30	80		100	98	90	83	78	78	78	78	90	86
31	104		102		90		77	78		78		82
Средн.	85	90	100	104	94	85	79	76	78	78	78	81
Выш.	133	129	137	110	101	90	83	78	79	82	92	93
Низш.	79	83	85	96	89	82	76	76	77	77	77	77

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Нижний		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	86	137	11.03		I	76	18.07	26.08	26
1959-88	90	180	20.04.87		I	76	18.07	26.08.88	26

Таблица 1.2. Уровень воды, см

34. р.Борадай - с.х.им.ХХП Партсъезда

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 434.24 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	232	232	240	269	256	248	229	226	229	227	229	234
2	232	232	240	279	259	248	229	226	229	227	228	234
3	233	238	243	283	262	248	229	226	229	227	228	233
4	232	270	248	280	274	248	229	226	229	227	228	232
5	232	260	252	271	268	246	229	226	229	227	228	232
6	233	256	258	267	267	245	229	226	229	228	228	231
7	233	252	270	266	267	245	229	226	229	228	228	230
8	232	251	266	269	267	244	229	226	229	228	228	230
9	233	250	266	268	268	242	228	226	229	227	228	230
10	234	250	265	264	268	238	227	226	228	227	228	230
11	235	250	275	261	267	237	227	226	228	228	228	230
12	234	249	287	261	267	236	227	226	228	228	228	230
13	234	247	288	261	267	236	227	226	228	228	228	230
14	234	245	286	261	267	236	227	226	228	228	228	230
15	235	244	286	261	268	236	227	226	226	228	228	230
16	235	244	297	261	268	236	227	226	226	228	229	230
17	234	243	286	261	266	236	227	226	226	230	229	230
18	234	243	284	262	264	236	227	226	228	228	229	230
19	234	243	279	265	262	236	227	226	227	228	229	231
20	234	243	272	262	260	236	227	226	227	228	229	232
21	234	243	270	261	259	234	227	226	228	228	229	232
22	234	243	270	261	256	234	227	226	229	228	229	233
23	233	243	269	260	255	233	227	226	229	230	229	234
24	233	242	269	260	254	232	227	226	228	230	229	236
25	232	242	268	258	254	230	226	226	228	229	229	234
26	233	240	267	258	250	230	226	226	228	229	229	234
27	232	240	264	256	250	230	226	226	228	229	229	234
28	232	240	263	256	249	230	226	228	228	229	229	235
29	233	240	261	255	249	230	226	229	228	229	230	238
30	232		261	255	249	230	226	229	228	229	234	236
31	232		261		249		226	229		229		236
Средн.	233	245	268	264	261	238	227	226	228	228	229	232
Выш.	235	281	298	283	276	248	229	229	229	230	236	238
Низш.	231	232	240	255	249	230	226	226	226	227	227	230

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Нижний		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	240	298	16.03		I	226	20.07	30.09	40
1966-88	290	421	25.03.75		I	226	20.07	30.09.88	40

Таблица 1.2. Уровень воды, см

35. р.Бадам - с.Михайловка

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 642.93 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	40	40	49	56	78	36	10	19	19	23	22	22
2	40	44	49	58	76	34	10	19	19	23	22	22
3	41	52	50	59	79	30	10	19	19	23	22	22
4	40)	64	51	58	70	30	10	19	19	23	22	22
5	39)	62	48	58	64	30	10	19	19	23	22	22
6	39)	59	50	56	60	30	9	19	19	23	22	22
7	40	56	52	56	58	28	10	19	20	23	21	22
8	39	53	53	58	60	25	9	19	20	23	21	22
9	39	51	48	58	56	20	10	19	20	23	21	22
10	38	52	48	57	54	20	10	19	20	22	22	22
11	40	54	52	56	51	22	10	19	20	22	22	22
12	40	54	56	56	47	22	10	18	20	23	22	22
13	39)	56	54	56	44	22	11	19	20	23	22	22
14	39)	53	56	56	43	22	12	19	20	23	22	22
15	39	53	58	60	56	24	10	20	22	23	22	22
16	39	52	58	62	58	25	10	20	24	24	22	22
17	39	51	56	66	54	30	10	20	24	24	22	21
18	39	52	57	69	50	28	12	20	23	24	22	21
19	39	53	57	69	48	28	10	21	23	24	22	21
20	38	52	56	71	46	28	11	22	24	23	22	21
21	38	54	55	70	44	27	11	21	24	23	22	21
22	38	52	55	73	44	26	10	20	23	24	22	22
23	38	51	54	76	44	22	9	20	23	26	22	22
24	38	51	52	76	42	18	9	20	23	22	22	22
25	38	50	53	74	40	18	9	20	23	22	22	22
26	38	50	53	72	40	18	9	20	23	22	22	22
27	38	50	53	72	39	18	9	20	23	22	22	22
28	38	49	53	69	36	21	9	20	23	22	22	22
29	38	49	54	70	32	21	9	21	23	22	22	22
30	39		54	82	32	20	9	20	23	22	22	22
31	39		55		38		9	20	22	22	22	22
Средн.	39	52	53	64	51	25	10	20	22	23	22	22
Выш.	41	64	60	89	84	38	12	22	24	29	22	24
Низш.	38	39	47	53	30	16	8	18	19	22	21	21

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	Низший		число случаев
			первая	последняя		первая	последняя	
За год	34	89	30.04		I	8	05.07	I
1966-88	73	589	29.04.67		I	прям прех(35%)	18.01	I
							19.12.75	132

Таблица 1.2. Уровень воды, см

36. р.Бадам - пост Кзылджарский № 2245

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 6.50 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	161	164	180	179	234	прех	прех	прех	прех	прех	160	162
2	161	173	180	179	226	прех	прех	прех	прех	прех	160	162
3	161	183	180	179	240	прех	прех	прех	прех	прех	160	162
4	161	202	180	179	239	прех	прех	прех	прех	прех	160	162
5	161	200	180	179	212	прех	прех	прех	прех	прех	160	162
6	161	194	180	179	202	прех	прех	прех	прех	прех	160	172
7	161	189	180	179	199	прех	прех	прех	прех	прех	160	162
8	161	189	180	179	199	прех	прех	прех	прех	прех	161	162
9	161	188	180	179	215	прех	прех	прех	прех	прех	161	162
10	161	187	180	179	210	прех	прех	прех	прех	прех	161	162
11	161	187	180	179	181	прех	прех	прех	прех	прех	161	162
12	161	187	188	179	170	прех	прех	прех	прех	прех	161	162
13	161	187	189	178	152	прех	прех	прех	прех	прех	161	162
14	161	186	186	178	150	прех	прех	прех	прех	прех	161	162
15	161	186	184	177	184	прех	прех	прех	прех	прех	170	162
16	161	186	184	176	201	прех	прех	прех	прех	прех	163	162
17	161	185	183	176	192	прех	прех	прех	прех	прех	161	162
18	161	186	180	177	182	прех	прех	прех	прех	прех	161	162
19	161	189	180	177	181	прех	прех	прех	прех	прех	161	162
20	161	187	179	178	175	прех	прех	прех	прех	прех	161	162
21	161	186	179	177	159	прех	прех	прех	прех	прех	161	162
22	161	185	179	177	157	прех	прех	прех	прех	прех	161	162
23	161	183	179	177	154	прех	прех	прех	прех	прех	161	162
24	161	182	179	177	150	прех	прех	прех	прех	прех	161	162
25	161	179	179	177	150	прех	прех	прех	прех	прех	162	162
26	161	179	179	177	прех	прех	прех	прех	прех	прех	162	162
27	161	179	179	177	прех	прех	прех	прех	прех	прех	162	162
28	161	180	179	177	прех	прех	прех	прех	прех	140 в	162	162
29	161	181	179	178	прех	прех	прех	прех	прех	166	162	161
30	161		179	178	прех	прех	прех	прех	прех	164	162	161
31	161		179	199	прех	прех	прех	прех	прех	160	162	161
Средн.	161	185	181	179	-	прех	прех	прех	прех	161	161	161
Выш.	161	202	189	199	240	прех	прех	прех	прех	-	161	162
Низш.	161	164	179	176	прех	прех	прех	прех	прех	166	170	172

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	Низший		число случаев
			первая	последняя		первая	последняя	
За год	-	240	03.05		I	прех	26.05	154
							26.10	

Таблица 1.2. Уровень воды, см

37. р.Бадам - с.Обручевка

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 3.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	164	170	187	173	187	142	117	106	116	121	162	140
2	164	172	186	174	186	138	116	107	114	123	161	132
3	164	178	182	174	189	127	116	107	115	123	162	132
4	164	186	182	173	170	122	116	107	116	120	160	132
5	164	202	182	173	171	122	118	106	116	120	161	132
6	164	201	181	175	167	120	115	106	116	123	161	142
7	166	198	182	175	168	120	114	106	115	120	162	146
8	166	197	182	174	173	119	112	106	114	124	161	146
9	166	196	182	174	173	118	112	106	114	126	162	147
10	166	195	188	172	170	117	112	106	114	128	163	148
11	166	194	190	170	176	116	112	106	114	126	164	148
12	166	193	188	170	170	116	109	106	116	125	162	149
13	166	191	188	170	160	116	108	106	116	124	161	149
14	166	194	190	172	154	115	118	106	116	124	158	148
15	168	194	190	173	162	116	114	106	114	125	155	148
16	168	194	189	172	186	116	116	107	114	126	156	148
17	168	192	196	174	184	120	114	107	114	128	157	156
18	168	194	194	186	192	122	112	107	114	132	158	158
19	168	192	192	192	184	122	112	108	114	130	158	158
20	170	194	186	181	168	126	111	110	114	130	154	157
21	170	194	186	172	157	135	110	107	114	132	153	157
22	170	196	184	168	151	140	110	108	114	133	152	158
23	170	194	181	168	154	146	107	109	114	146	148	158
24	170	194	180	168	150	152	107	109	112	148	148	159
25	170	194	182	168	138	152	107	110	114	150	146	159
26	170	196	180	168	128	128	108	110	116	150	146	159
27	170	202	181	168	126	126	107	110	117	152	145	156
28	170	208	180	171	125	134	108	113	118	151	144	153
29	170	199	181	172	124	128	108	113	120	154	143	153
30	170		182	183	123	126	108	116	122	157	141	158
31	170		173		122		106	119		158		156
Средн.	167	193	185	173	161	127	112	108	115	133	155	150
Выш.	170	210	198	193	194	158	118	119	122	158	164	159
Низш.	164	170	172	168	122	115	106	105	112	120	140	132

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			дата	дата			дата	дата	
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	148	210	28.02		I	105	06.08	14.08	6
1976-88	146	322	25.05.78		I	105	06.08	14.08.88	6

Таблица 1.2. Уровень воды, см

42. р.Сайрам - с.Блинково

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 1099.96 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	175	175	175	174	202	199	204	195	182	178	175	174
2	175	175	174	174	200	198	204	194	182	178	175	174
3	175	175	175	174	202	197	204	192	182	178	175	174
4	175	176	174	174	196	198	204	192	182	178	175	174
5	175	175	174	174	194	200	204	192	182	177	174	174
6	175	175	174	174	192	198	202	191	182	177	174	174)
7	175	175	174	174	190	198	202	191	182	176	174	174
8	175	175 :	174	175	190	198	201	191	182	176	174	174
9	175	175 :	174	175	189	199	203	192	182	176	174	174
10	175	175 :	174	175	188	200	204	192	181	176	174	174
11	175	175	174	175	189	200	202	192	181	176	174	174
12	175	175	174	176	190	200	204	191	182	176	174	174
13	175	175	174	176	193	203	203	192	182	176	174	174
14	175 :	175	174	177	194	204	202	190	182	176	174	174
15	175	175 :	174	178	200	206	200	190	182	176	174	174
16	175	175	174	179	196	206	200	190	180	176	174	173
17	175	175	174	181	194	206	199	188	180	176	174	173
18	175 :	175	174	182	192	209	199	188	182	176	174	173
19	175 :	175	174	182	191	209	199	188	180	176	174	173
20	175	175	174	182	190	211	198	188	181	176	174	173
21	175	175	174	182	191	212	198	188	180	176	174	173
22	175	175	174	182	191	213	198	187	180	176	174	173
23	175	175	174	186	191	209	196	186	180	176	174	173
24	175	175	174	186	191	206	196	186	180	176	174	173)
25	175	175	174	187	190	207	196	184	180	176	174	173)
26	175	175	174	187	190	208	195	184	180	175	174	173)
27	175	175	174	188	190	206	194	184	180	175	174	173
28	175	175	174	191	192	206	194	182	179	175	174	173
29	175	175	174	195	194	205	195	182	179	175	174	173
30	175		174	206	198	204	195	182	179	175	174	173
31	175		174		202		194	182		175		173
Средн.	175	175	174	181	193	204	200	189	181	176	174	173
Выш.	176	176	175	210	207	216	207	196	184	178	175	174
Низш.	175	175	174	174	188	196	193	181	179	175	174	173

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			дата	дата			дата	дата	
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	183	216	20.06		I	173	16.12	31.12	16
1936-88	197	386	02.05.58		I	163	30.01	27.02.68	20

Таблица 1.2. Уровень воды, см

43. р.Сарнайгыр - Зимовье

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 15.00 м усл.

Число	М е с я ц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	184	182	184	184	226	226	232	214	196	190	-	-
2	184	182	183	184	229	226	232	213	196	190	-	-
3	184	182	182	184	226	226	232	210	196	190	-	-
4	184)	182	182	184	218	228	232	210	196	190	-	-
5	184)	182	182	184	212	230	233	208	196	190	-	-
6	184)	182	182	184	208	232	233	208	196	190	-	-
7	184)	182	182	184	206	234	233	208	196	188	-	-
8	184	182	182	184	206	235	233	208	196	188	-	-
9	184	182	182	184	206	232	234	208	196	188	-	-
10	184	182	182	184	206	230	234	208	196	188	-	-
11	184	182	182	184	206	230	234	207	196	188	-	-
12	184	182	182	184	207	232	234	206	196	188	-	-
13	184	182	182	184	214	232	234	206	194	188	-	-
14	184	182	182	184	215	232	230	205	194	188	-	-
15	184	182	182	185	226	232	230	204	194	188	-	-
16	184	182	182	186	226	234	230	204	194	188	-	-
17	184	182	182	186	226	236	230	202	194	188	-	-
18	184	182	182	188	223	236	230	201	194	188	-	-
19	184	182	182	188	226	241	230	200	194	188	-	-
20	184	182	182	188	222	244	230	200	193	188	-	-
21	184	184	182	190	222	244	225	200	192	188	-	-
22	184	184	182	191	214	236	224	200	192	188	-	-
23	184	184	182	191	212	243	224	200	192	188	-	-
24	184	184	182	197	212	244	222	199	192	188	-	-
25	184	183	182	199	212	243	222	198	192	188	-	-
26	184	182	182	202	212	246	216	198	192	188	-	-
27	184	182	182	205	212	240	216	198	192	188	-	-
28	182	182	182	206	210	234	216	196	190	188	-	-
29	182	182	182	214	216	234	216	196	190	188	-	-
30	182		182	222	224	238	216	196	190	188	-	-
31	182		182		220		216	196		188	-	-
Средн.	184	182	182	190	216	235	228	203	194	188	-	-
Выш.	184	184	184	222	232	248	236	214	196	190	-	-
Низш.	182	182	182	184	206	226	216	196	190	188	-	-

Период	Средний уровень	Высший				Нижний			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	-	248	23.06		I	182	28.01	31.03	59

Таблица 1.2. Уровень воды, см

44. р.Каскасу - с.Каскасу

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 1165.86 м БС

Число	М е с я ц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	218	218	218	218	246	240	236	221	215	214	212	216
2	218	218	218	219	244	238	236	220	216	214	212	216
3	227	218	218	219	246	238	236	220	216	214	212	216
4	228	218	218	219	240	238	239	219	216	214	212	216
5	230	218	218	219	236	238	236	219	215	214	215	216
6	220	220	218	220	233	239	234	219	215	214	216	217
7	218	220	218	220	232	238	234	219	216	214	216	217
8	218	220	218	220	230	238	233	219	216	215	216	216
9	218	220	218	220	230	238	232	219	216	218	216	216
10	218	220	218	220	230	242	232	219	216	218	217	216
11	219	220	218	220	230	242	232	218	216	218	218	216
12	220	220	218	220	234	241	232	216	218	215	218	216
13	225	220	218	222	236	242	232	216	218	214	218	216
14	226	220	218	222	236	242	232	216	219	213	218	216
15	221	219	218	224	237	242	230	216	218	213	216	216
16	219	218	218	224	232	242	227	216	214	212	216	216
17	218	218	218	225	232	242	226	216	214	212	216	216
18	220	218	218	226	232	243	225	216	214	212	216	216
19	219	218	218	224	232	243	224	216	214	212	216	216
20	218	218	218	224	232	242	226	216	214	212	216	216
21	218	218	218	224	232	242	226	216	214	212	216	216
22	218	218	218	226	232	242	227	216	214	212	216	216
23	218	218	218	228	232	242	227	220	214	212	216	216
24	218	218	218	230	232	239	226	214	214	212	216	216
25	218	218	218	230	232	238	226	214	214	212	216	216
26	218	218	218	230	232	238	226	214	214	212	216	216
27	218	218	218	228	232	238	224	214	214	212	216	216
28	218	218	218	233	233	241	224	214	214	212	216	216
29	218	218	218	235	234	240	223	214	214	212	216	216
30	218		218	238	237	238	222	214	214	212	216	216
31	218		218		243		222	214		212		216
Средн.	220	219	218	225	235	240	229	217	215	213	216	216
Выш.	230	220	218	260	246	244	240	222	219	218	218	217
Низш.	218	218	218	218	230	238	222	214	214	212	212	215

Период	Средний уровень	Вы с ш и й				Н и з ш и й			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя				первая	
За год	222	260	30.04		I	212	16.10	04.11	20
1956-88	200	317	02.05.58		I	141	02.11	05.11.57	4

Таблица 1.2. Уровень воды, см

45.р.Болдырек - у кордона Госзаповедника

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 1730.97 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	132	132	132	132	158	156	166	158	146	141	138	135
2	132	132	132	132	156	156	167	158	146	140	137	135
3	133	134	132	132	157	156	167	156	146	140	137	135
4	133)	136	132	132	156	158	166	156	145	140	137	135
5	134)	132	132	132	154	158	166	156	145	140	137	135
6	133)	132	132	132	153	158	166	155	145	140	136	136)
7	133)	132)	133	132	152	157	164	154	145	140	136	134)
8	133)	132)	132	132	152	158	164	155	145	140	136	134)
9	133)	136)	132	132	151	160	166	155	146	139	136	134)
10	133)	134)	132	132	150	160	166	155	145	139	136	134)
11	133)	132)	132	134	150	159	166	155	145	139	136	134
12	133)	132)	132	134	151	160	166	156	145	139	136	134
13	133)	132)	132	136	152	161	166	155	145	139	136	134
14	133)	132)	133	138	153	162	166	154	145	139	136	134
15	133)	132)	132	138	158	164	165	154	145	139	136	134
16	133)	132)	132	144	156	164	164	154	145	140	136	134
17	133)	132)	132	148	155	167	164	154	144	139	136	134
18	133)	132)	132	148	154	168	163	152	144	139	136	134
19	135)	132)	132	147	152	170	163	152	144	139	136	134
20	133)	132)	132	147	152	172	163	151	144	139	136	134
21	132)	132)	132	148	152	175	162	150	143	139	136	134
22	132)	132)	132	151	152	176	162	150	143	139	136	134
23	132)	132)	132	153	152	172	160	151	143	139	135	134)
24	132)	132)	132	153	152	170	160	150	143	139	135	134)
25	132)	131)	132	154	151	172	160	149	142	138	135	133)
26	132)	132	132	154	150	170	159	148	142	138	135	134)
27	132)	132	132	154	152	168	158	148	142	138	135	134)
28	132	132	132	156	152	168	159	148	142	138	135	133
29	132	132	132	157	154	166	159	146	141	138	135	133
30	132		132	160	156	166	159	146	141	138	135	132)
31	132		132		158		158	146		137		132)
Средн.	133	132	132	142	153	164	163	152	144	139	136	134
Выст.	137	137	133	161	159	176	167	158	146	141	138	137
Низш.	132	131	132	131	150	156	158	146	141	137	135	132

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	Низший		число случаев
			первая	последняя		первая	последняя	
За год	144	176	21.04	22.04	2	131	25.02	7
1959-88	156	231	14.12.64		1	135	06.02.64 04.03.75	1

Таблица 1.2. Уровень воды, см

46 р.Болдырек - с.Сахаровка

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 1466.59 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	145	145)	146)	149	167	159	165	158	150	147	146	143
2	145	146	146	150	164	159	165	158	150	147	146	143
3	145)	146	148	150	166	158	164	156	150	147	146	143
4	146)	150	148	148)	164	160	165	155	150	147	146	143
5	145)	146	148	148	162	160	164	155	150	147	146	144
6	145)	145)	149	150	160	160	164	154	150	147	146	143)
7	145)	146)	149)	150	160	158	164	153	150	147	146	143)
8	145)	146)	148)	150	162	160	164	154	150	147	145	144)
9	145)	146)	148)	150	158	160	164	154	150	146	145	144)
10	145	147)		150	158	160	164	154	150	146	144	145)
11	145	146)	148	151	160	160	164	154	150	146	144	145
12	145)	146)	148	152	160	160	164	154	150	146	144	145
13	145)	146)	148)	154	159	163	164	154	150	146	144	145
14	145)	148)	149	156	160	164	164	154	150	146	144	144
15	145)	146)	148	158	163	166	164	154	150	146	144	144
16	145)	145	148)	161	160	164	164	154	150	147	144)	144
17	145)	146)	148)	172	160	165	163	154	149	146	144)	144
18	147)	145	148)	169	158	166	162	153	149	146	143	144
19	148)	145	148)	164	158	170	163	152	149	146	143	144
20	145)	145	148)	164	156	174	162	152	149	146	143	181
21	145)	145)	148)	166	156	172	162	152	149	146	144	181
22	147)	145	148)	168	156	174	161	152	149	146	144	181
23	146)	145	148	166	156	172	160	152	148	147	143	165)
24	145)	145)	148)	167	156	170	158	151	148	146	143	165)
25	145)	145)	147	167	156	171	158	151	148	146	143	165)
26	145)	145)	147	161	156	170	158	151	148	146	143	165)
27	145)	145)	147	156	156	168	158	151	148	146	143	165)
28	145	145)	147	159	156	167	158	150	148	146	143	166)
29	145	146)	148	168	156	165	158	150	147	146	143	165)
30	145		148	165	158	165	158	150	147	146	143	165)
31	146)		148		162		158	150		146		166)
Средн.	145	146	148	158	159	165	162	153	149	146	144	154
Выст.	149	150	149	182	168	174	165	159	150	147	146	181
Низш.	145	145	146	147	155	158	158	150	147	146	143	142

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	Низший		число случаев
			первая	последняя		первая	последняя	
За год	152	182	17.04		1	142	08.12	1

Таблица 1.2. Уровень воды, см

47. р.Сасыксай - с.Сасык

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 460,86 м БС

Число	М е с я ц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	104	106	106	113	112	100	94	94	94	96	102	104
2	104	106	106	116	113	100	94	94	94	96	102	104
3	104	106	106	114	123	100	94	94	94	96	102	102
4	104	113	104	114	117	98	94	94	94	98	102	102
5	104	106	104	114	112	96	94	94	94	98	102	102
6	104	110	105	114	110	96	94	94	94	98	104	102
7	104	108	109	114	109	96	94	94	94	98	100	102
8	104	110)	108	114	107	96	94	94	94	98	100	102
9	104	120)	106	115	105	96	94	94	94	98	100	100
10	104	108)	106	114	104	98	94	94	94	98	100	100
11	104	109)	108	114	103	96	94	94	94	98	100	102
12	104	110)	114	114	103	97	94	94	94	100	100	102
13	104	110)	112	113	102	96	94	94	94	100	100	102
14	104	110	113	112	102	94	94	94	94	100	100	102
15	106	108	116	112	103	94	92	94	94	100	100	102
16	106	108	113	110	102	94	92	94	94	101	102	102
17	106	108	112	110	102	94	92	94	94	100	102	102
18	106	109	113	109	102	94	92	94	94	100	102	102
19	106	112	110	108	102	94	92	94	94	100	102	102
20	104	108	110	106	102	94	92	94	94	100	102	102
21	104	108	110	105	102	94	94	94	94	100	102	102
22	104	108	110	104	102	94	94	94	96	100	102	104
23	104	106	110	104	102	94	94	94	96	102	102	102
24	104	106	110	105	102	96	94	94	96	100	102	102
25	105	104	110	105	102	94	94	94	96	100	102	102
26	105	104	110	102	102	94	94	94	96	100	102	100
27	105	104	110	102	102	94	92	94	96	100	102	100
28	105	104	110	101	101	96	92	94	96	100	102	100
29	105	106	110	101	100	94	92	94	96	100	102	102
30	104		112	112	100	94	92	94	96	100	104	102
31	104		112		100		92	94		102		102
Средн.	104	108	110	110	105	96	93	94	95	99	102	102
Выш.	106	130	120	144	130	100	94	94	96	102	104	104
Низш.	104	104	104	100	100	94	92	94	94	96	100	100

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			дата	дата			дата	дата	
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	102	144	30.04		I	92	15.07	31.07	II
1963-88	100	287	19.08.81		I	76	07.09	15.09.64	4

Таблица 1.2. Уровень воды, см

49. р.Бугунь - Красный Мост

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 263,18 м БС

Число	М е с я ц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	178	190	234)	236	225	202	162	153	155	155	156	157
2	178	191	230	244	227	199	161	147	155	155	156	156
3	180	193	230	249	228	196	160	138	155	155	156	156
4	180	201	238	249	234	195	160	138	155	155	156	156
5	179)	262 III	254	249	238	194	159	138	154	155	157	156
6	180)	261 III	258	250	236	193	159	155	154	155	157	156
7	180)	248	274	250	234	192	159	155	154	155	157	156
8	182	236	292	252	232	192	162	155	154	155	157	156
9	183	236)	285	253	227	190	162	155	154	155	157	156
10	187	236)	271	251	226	189	160	156	154	155	157	157
11	189	236)	264	249	223	188	160	156	154	155	157	157
12	189	228)	265	248	222	180	158	155	154	155	157	157
13	189	222)	267	248	219	175	158	155	154	155	157	157
14	189	222)	269	248	218	176	152	155	154	155	157	157
15	188	222)	270	246	222	175	152	155	154	155	157	157
16	188	222)	271	245	221	174	152	155	154	155	157	157
17	187	222)	270	246	218	173	152	155	154	155	157	157
18	186	222)	270	245	218	171	152	155	154	155	157	157
19	186	222)	270	244	217	169	153	155	154	155	157	157
20	186	223)	270	243	216	169	152	155	154	155	157	157
21	185	223	270	242	215	169	151	155	154	155	157	157
22	185	223	264	240	214	169	150	155	154	155	157	157
23	185)	222	253	239	212	168	148	155	154	157	157	160
24	184	223	249	234	212	167	148	155	154	156	157	173
25	184	224)	249	231	212	166	148	155	154	156	157	174
26	183	220)	248	228	210	167	148	155	154	155	157	177
27	183	210)	248	224	208	167	150	155	155	156	157	176
28	183	173	248	218	207	167	148	155	155	156	157	175
29	184	213)	241	212	205	164	149	155	155	156	157	175
30	186		234	220	205	164	150	155	155	156	157	174
31	187		236		204		148	155		156		176
Средн.	184	222	258	241	220	179	154	153	154	155	157	161
Выш.	189	262	293	253	244	202	164	156	155	157	157	177
Низш.	178	172	230	212	202	164	144	130	154	155	156	156

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			дата	дата			дата	дата	
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	186	293	08.03		I	130	03.08	05.08	3
1936-88	173	609*	11.03.69		I	прсх(12%)	01.08	11.11.86	103

Таблица 1.2. Уровень воды, см

50. р.Каттабугунь - с.Леонтьевка

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 573.77 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	249	248	263	282	270	252	264	255	264	264	240	238
2	251	248	263	284	270	242	263	255	264	264	240	238
3	251	248	266	285	272	242	262	255	264	264	239	238
4	251	274	278	284	274	242	259	255	264	264	238	238
5	250	281	287	283	275	242	258	255	264	264	238	238
6	249	281	302	283	274	242	258	255	264	264	238	238
7	249	278	312	283	273	242	258	255	264	264	238	238
8	249	273	296	285	273	242	258	255	264	264	238	238
9	249	261	290	284	273	242	258	255	264	264	238	238
10	249	261	290	283	273	242	258	255	264	264	238	238
11	249	261	304	282	273	242	258	255	264	264	238	238
12	249	261)	304	281	273	242	258	255	264	264	238	238
13	249	261)	298	281	273	239	258	255	264	264	238	238
14	249	261	296	281	273	238	258	255	264	264	238	238
15	249	261	298	281	275	238	258	255	264	264	238	238
16	249	260	294	281	274	238	256	260	264	254	238	238
17	249	258	290	281	274	238	256	264	264	240	238	238
18	249	255	286	281	274	238	256	264	264	240	238	238
19	249	264	283	279	274	238	255	264	264	240	238	238
20	249	259	282	276	274	251	255	264	264	240	238	238
21	249	258	281	274	274	264	255	264	264	240	238	238
22	249	258	281	274	273	264	255	264	264	240	238	238
23	249	258	281	274	273	264	255	264	264	240	238	238
24	249	258	279	272	273	264	255	264	264	240	238	238
25	249	258)	279	272	273	264	255	264	264	240	238	238
26	248	258)	277	272	273	264	255	264	264	240	238	238
27	248	258)	272	270	272	264	255	264	264	240	238	238
28	248	258	272	270	269	264	255	264	264	240	238	238
29	248	258	271	270	267	264	255	264	264	240	238	238
30	248		270	270	266	264	255	264	264	240	238	238
31	248		276		264		255	264		240	238	238
Средн.	249	261	285	279	272	249	257	260	264	252	238	238
Высш.	251	286	316	285	275	264	264	264	264	264	240	238
Низш.	248	248	263	270	263	238	255	255	264	240	238	238

Период	Средний уровень	уровень	Вышний		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	259	316	07.03		I	238	13.06	31.12	67
1932-88	264	(508)	11.01.50		I	210	30.09	31.10.37	13

Таблица 1.2. Уровень воды, см

51. р.Алмалы - с.Орловка

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 579.26 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	216	217	224	240	244	210	210	207	208	208	209	212
2	216	217	224	240	244	211	209	207	208	209	209	212
3	216 Z	218	226	240	245	211	209	207	208	209	209	212
4	215 Z	218	235	240	246	211	209	207	208	209	210	213
5	215 Z	218	246	240	240	211	209	207	208	209	210	213
6	215	218	246	240	235	210	209	207	207	209	210	213
7	215	218)	245	242	234	210	209	207	207	209	210	213
8	215	218)	245	243	232	210	210	207	207	209	211	212
9	215	218)	245	243	226	210	210	206	207	209	211	212
10	215	220 I	246	243	226	210	209	206	207	209	211	212
11	215	220 ↑	248	243	226	211	209	206	207	209	211	212
12	215	220 I	248	242	226	211	209	206	207	209	211	212
13	216	220 (	248	242	226	210	209	206	207	209	211	214
14	216	222	248	241	225	210	208	206	207	209	211	214
15	216	223	248	241	226	210	208	206	207	208	212	214
16	216	222	247	241	226	210	208	206	207	211	212	214
17	216	222	246	242	225	210	208	206	207	209	213	214
18	216	222	245	241	224	211	208	207	207	209	213	215
19	215	223	245	241	216	210	208	207	207	209	213	215
20	215	223	245	241	216	210	208	207	207	209	213	215
21	215	223	244	241	216	210	208	207	207	209	213	216
22	215	223	243	239	216	210	208	207	208	209	213	218
23	216	223	243	238	215	210	208	207	208	210	212	218
24	216	223	242	238	215	210	208	208	208	210	212	219
25	216	222 I	239	238	215	210	208	208	208	210	212	219
26	216	221 I	239	238	215	209	208	208	208	210	212	219
27	216	220 I	239	238	215	210	208	208	208	209	212	220
28	217	222 I	239	238	215	210	208	208	208	209	212	220
29	217	223)	239	238	215	210	208	208	208	209	213	218
30	217		241	242	214	210	208	208	208	209	214	218
31	217		241		214		207	208		209		218
Средн.	216	221	242	240	225	210	208	207	207	209	212	215
Высш.	217	224	249	243	247	211	210	208	208	211	214	220
Низш.	215	217	223	237	214	208	207	206	207	208	209	212

Период	Средний уровень	уровень	Вышний		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	218	249	12.03		I	206	09.08	17.08	9
1936-88	191	416	11.01.50		I	145	01.07.36		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

52. р.Балабугунь - с.Глиняково

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 7.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	63	77	75	80	108	89	71	66	63	65	66	65
2	63	77	75	80	108	89	71	66	63	65	66	65
3	63	77	79	80	108	89	71	66	63	65	66	65
4	63	77	77	80	108	89	71	66	63	65	66	65
5	63	77	77	80	108	89	71	66	63	65	66	65
6	63	77	77	78	96	77	70	65	63	64	66	68
7	63	77	77	78	96	77	70	65	63	64	66	68
8	63	77	77	78	96	77	70	65	63	64	66	68
9	63	77	77	78	96	77	70	65	63	64	66	68
10	63	77	77	78	96	77	70	65	63	64	66	68
11	63	77	79	78	96	77	70	65	63	64	66	68
12	63	77	79	78	96	77	70	65	63	64	66	68
13	63	77	79	78	96	77	70	65	63	64	66	68
14	63	77	79	78	96	77	70	65	63	64	66	68
15	63	77	79	78	96	77	70	65	63	64	66	68
16	65	73	79	80	86	77	68	65	63	66	63	68
17	65	73	79	80	86	77	68	65	63	66	63	68
18	65	73	79	80	86	77	68	65	63	66	63	68
19	65	73	79	80	86	77	68	65	63	66	63	68
20	65	73	79	80	86	77	68	65	63	66	63	68
21	65	73	80	80	86	77	68	65	65	66	63	70
22	65	73	80	80	86	77	68	65	65	66	63	70
23	65	73	80	80	86	77	68	65	65	66	63	70
24	65	73	80	80	85	77	68	65	65	66	63	70
25	65	73	80	80	84	77	68	65	65	66	63	70
26	65	73	80	108	82	77	68	65	65	66	65	70
27	77	73	80	108	89	77	66	63	65	66	65	70
28	77	73	80	108	89	77	66	63	65	66	65	70
29	77	73	80	108	89	77	66	63	65	66	65	70
30	77		80	108	89	77	66	63	65	66	65	70
31	77		80		89		66	63		66		70
Средн.	66	75	79	84	93	79	69	65	64	65	65	68
Выст.	77	77	80	108	108	89	71	66	65	66	66	70
Низст.	63	73	75	78	82	77	66	63	63	64	63	65

Период	Средний уровень	Вы с ш и й				Н и з ш и й			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	73	108	26.04	05.05	10	63	01.01	25.11	50

Таблица 1.2. Уровень воды, см

53. р.Балабугунь - с.Актастау

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 376.63 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	422	421	422	452	462	420	407	406	405	412	411	416
2	422	421	423	454	458	419	406	406	405	412	411	416
3	422	422	427	454	454	419	406	406	405	412	411	415
4	422	422	444	457	451	419	407	406	405	412	411	415
5	422	422	451	457	444	419	407	406	405	412	411	415
6	422	422	454	458	442	418	407	406	405	412	411	415
7	422	422	466	460	440	418	407	406	405	412	411	415
8	423	421	468	470	436	418	407	406	406	411	412	415
9	423	421	466	468	435	418	408	407	406	411	412	415
10	423	421	462	465	434	418	408	407	406	410	413	414
11	423	421	465	464	433	418	407	407	406	410	415	414
12	423	421	466	462	432	418	407	407	406	410	415	414
13	422	422	464	462	432	418	407	407	406	410	415	414
14	422	428	464	461	432	418	407	407	406	410	415	414
15	422	433	468	460	431	418	406	407	406	410	415	414
16	422	434	470	460	431	417	406	407	406	410	416	414
17	422	432	468	459	431	417	406	407	406	410	416	415
18	422	432	466	469	430	416	406	407	406	411	416	415
19	422	432	466	468	430	416	406	407	406	411	416	415
20	422	429	466	468	430	416	406	407	406	411	416	415
21	422	428	464	466	430	416	406	406	407	411	416	415
22	421	427	463	466	429	415	406	406	408	411	416	416
23	421	424	462	465	429	412	405	406	408	411	416	416
24	421	424	458	465	428	411	405	406	410	411	416	415
25	421	422	456	464	426	410	405	406	410	411	416	415
26	421	422	455	464	425	410	406	405	410	411	416	415
27	421	422	454	463	424	409	406	405	411	411	416	415
28	421	422	453	463	424	408	406	405	412	411	416	415
29	421	422	452	463	422	408	406	405	412	411	416	415
30	421		452	464	422	408	406	405	412	411	416	415
31	421		451		420		406	405	412	411	416	414
Средн.	422	425	457	462	434	416	406	406	407	411	414	415
Выст.	423	435	472	472	464	420	408	407	412	412	417	417
Низст.	421	421	422	450	420	407	405	405	405	410	411	414

Период	Средний уровень	Высший					Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	
			первая	последняя			первая	последняя		
За год	423	472	07.03	08.04	2	405	22.07	06.09	17	

Таблица 1.2. Уровень воды, см

54. р.Шалы I - в 3,3 км ниже устья р.Акбэт

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нули поста 470.39 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	99	103	139	136	116	112	98	95	94	96	96	99
2	99	103	141	136	124	110	98	95	94	96	96	99
3	99	104	144	139	129	109	98	95	94	96	96	99
4	99	105	147	138	130	108	98	94	94	96	96	99
5	99	106	149	138	130	108	98	94	94	96	97	99
6	99	107	151	138	130	108	98	94	94	96	97	99
7	99	108	151	138	129	107	98	94	95	96	97	99
8	99	109	151	138	126	107	98	94	95	96	97	99
9	100	110	151	137	124	106	98	94	95	96	97	99
10	98	110	151	136	122	106	98	94	95	96	97	99
11	97	110	149	136	121	105	98	94	95	96	97	99
12	97	110	138	135	120	104	98	94	95	96	97	99
13	100	110	136	135	120	103	98	94	95	96	97	99
14	100	110	136	135	120	102	98	94	95	96	97	99
15	100	110	134	135	119	102	98	94	95	96	97	99
16	100	110	133	135	118	101	98	94	95	96	97	99
17	100	110	132	135	117	101	98	94	95	96	97	99
18	100	110	130	135	116	100	98	94	95	96	97	99
19	100	112	129	133	116	100	98	94	95	96	97	99
20	100	115	128	130	114	100	98	94	95	96	97	99
21	100	111	128	129	114	99	98	94	95	96	97	99
22	100	114	128	129	112	99	98	94	95	96	97	100
23	100	117	128	128	112	99	98	94	95	96	97	100
24	100	122	128	126	112	99	98	94	95	96	97	100
25	100	127	128	126	112	99	98	94	96	96	97	100
26	100	129	128	124	111	99	98	94	96	96	97	100
27	100	131	128	124	111	99	98	94	96	96	97	100
28	100	132	128	124	111	99	98	94	96	96	97	100
29	100	132	128	124	111	99	98	94	96	96	97	100
30	103		133	124	111	99	98	94	96	96	99	100
31	103		136		113		98	94		96		100
Средн.	100	113	137	133	118	103	98	94	95	96	97	99
Высш.	103	135	153	139	131	112	98	95	96	96	99	100
Низш.	97	103	128	122	111	99	98	94	94	96	96	99

Период	Средний уровень	Высший				число случаев	Низший				число случаев
		уровень	дата				уровень	дата			
			первая	последняя				первая	последняя		
За год	107	153	10.03		I	94	04.08	06.09		34	
1948-88	118	360	10.03.50		I	71	20.02.50			I	

Таблица 1.2. Уровень воды, см

55. р.Армистанды - охв Алтабао

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нули поста 371.89 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	95	92	102 I	105	прех	прех	прех	прех	прех	прех	98	98
2	95	92	103 I	105	прех	прех	прех	прех	прех	прех	98	98
3	98)	92)	103 II	105	прех	прех	прех	прех	прех	прех	98	98
4	97)	95)	105)	105	109	прех	прех	прех	прех	прех	98	98
5	97)	96)	105)	105	104	прех	прех	прех	прех	прех	98	98
6	96)	96)	112	105	104	прех	прех	прех	прех	прех	98	98)
7	96)	100 I	120	106	104	прех	прех	прех	прех	прех	98	98)
8	95	100 I	111	106	103	прех	прех	прех	прех	прех	98	98)
9	95	100 I	110	106	103	прех	прех	прех	прех	прех	98	98)
10	95	100 I	110	106	103	прех	прех	прех	прех	прех	98	97
11	95	100 I	112	106	103	прех	прех	прех	прех	прех	98	97
12	96)	102 I	112	106	103	прех	прех	прех	прех	99	98	97
13	95)	102 I	110	106	103	прех	прех	прех	прех	98	98	97
14	96)	102 I	110	106	102	прех	прех	прех	прех	98	98	97
15	94	102 I	108	106	103	прех	прех	прех	прех	98	98	97
16	94	102 I	108	106	102	прех	прех	прех	прех	98	98	97
17	94	102 I	108	106	102	прех	прех	прех	прех	98	98	97
18	93	102 I	109	106	прех	прех	прех	прех	прех	98	98	97
19	93)	103 I	108	106	прех	прех	прех	прех	прех	98	98	97
20	93)	103 I	108	105	прех	прех	прех	прех	прех	98	98	97
21	95)	103 I	107	105	прех	прех	прех	прех	прех	98	98	97
22	95)	102 I	106	105	прех	прех	прех	прех	прех	98	98	98
23	95)	102 I	106	104	прех	прех	прех	прех	прех	98	98	98
24	95)	102 I	105	104	прех	прех	прех	прех	прех	98	98	98
25	94	102 I	104	104	прех	прех	прех	прех	прех	98	98	98
26	93	102 I	104	103	прех	прех	прех	прех	прех	98	98	98
27	92	102 I	103	102	прех	прех	прех	прех	прех	98	98	98
28	92	102 I	103	101	прех	прех	прех	прех	прех	98	98	98
29	92	102 I	103	100	прех	прех	прех	прех	прех	98	98	98
30	92		104	102	прех	прех	прех	прех	прех	98	99	98
31	92		105		прех	прех	прех	прех	прех	98		98
Средн.	94	100	107	105	-	прех	прех	прех	прех	-	98	98
Высш.	98	103	122	106	112	прех	прех	прех	прех	99	99	99
Низш.	92	92	102	100	прех	прех	прех	прех	прех	прех	98	97

Период	Средний уровень	Высший				число случаев	Низший				число случаев
		уровень	дата				уровень	дата			
			первая	последняя				первая	последняя		
За год	-	122	07.03		I	прех	18.05	11.10		147	

Таблица 1.2. Уровень воды, см

56. канал - свх Алтабас

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 381.88 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	прех	прех	прех	прех	117	112	107	105	106	107	прех	прех
2	прех	прех	прех	прех	118	111	108	105	105	108	прех	прех
3	прех	прех	прех	прех	119	110	108	105	105	107	прех	прех
4	прех	прех	прех	прех	прех	109	107	106	105	108	прех	прех
5	прех	прех	прех	прех	прех	107	107	106	105	108	прех	прех
6	прех	прех	прех	прех	прех	106	107	106	105	108	прех	прех
7	прех	прех	прех	прех	прех	105	108	106	105	108	прех	прех
8	прех	прех	прех	прех	прех	105	108	106	105	108	прех	прех
9	прех	прех	прех	прех	прех	105	108	106	105	109	прех	прех
10	прех	прех	прех	прех	прех	104	108	106	105	109	прех	прех
11	прех	прех	прех	прех	прех	104	108	106	105	109	прех	прех
12	прех	прех	прех	прех	прех	104	109	105	105	прех	прех	прех
13	прех	прех	прех	прех	прех	104	108	105	105	прех	прех	прех
14	прех	прех	прех	прех	прех	104	108	105	105	прех	прех	прех
15	прех	прех	прех	прех	прех	104	107	105	105	прех	прех	прех
16	прех	прех	прех	прех	прех	103	106	104	105	прех	прех	прех
17	прех	прех	прех	прех	прех	103	107	105	105	прех	прех	прех
18	прех	прех	прех	прех	прех	102	107	105	105	прех	прех	прех
19	прех	прех	прех	прех	109	102	107	105	105	прех	прех	прех
20	прех	прех	прех	прех	108	102	107	105	105	прех	прех	прех
21	прех	прех	прех	прех	109	102	107	105	105	прех	прех	прех
22	прех	прех	прех	прех	109	102	107	105	108	прех	прех	прех
23	прех	прех	прех	прех	108	102	106	105	107	прех	прех	прех
24	прех	прех	прех	прех	108	103	107	106	106	прех	прех	прех
25	прех	прех	прех	прех	109	104	107	106	107	прех	прех	прех
26	прех	прех	прех	прех	110	106	106	106	106	прех	прех	прех
27	прех	прех	прех	прех	110	107	106	107	107	прех	прех	прех
28	прех	прех	прех	прех	109	107	106	107	107	прех	прех	прех
29	прех	прех	прех	прех	109	106	105	107	107	прех	прех	прех
30	прех	прех	прех	прех	109	106	105	106	107	прех	прех	прех
31	прех	прех	прех	прех	112	104	106	106	107	прех	прех	прех
Средн.	прех	прех	прех	прех	-	105	107	106	106	-	прех	прех
Высш.	прех	прех	прех	прех	112	112	109	107	109	109	прех	прех
Низш.	прех	прех	прех	прех	прех	102	104	104	105	прех	прех	прех

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			дата	дата			дата	дата	
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	-	120	03.05		1	прех	01.01	31.12	219

Таблица 1.2. Уровень воды, см

59.р.Карашик - с.Урангай

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 306.94 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	101	91	113	125	125	116	119	104	93	102	104	97
2	96	89	109	124	129	113	119	104	93	102	104	92
3	104	88	110	124	150	112	119	114	93	101	104	92
4	105	94	122	125	154	110	119	115	93	100	104	92
5	106	99	140	125	151	106	119	111	93	95	105	92
6	88	108	156	125	146	110	117	108	93	90	105	92
7	90	90	170	124	148	116	117	110	93	89	105	92
8	90	90	165	123	144	115	117	110	94	88	105	92
9	90	89	152	122	136	114	117	112	94	88	108	92
10	90	89	148	123	130	118	119	112	95	88	108	103
11	90	90	150	124	126	117	119	112	95	100	106	103
12	90	96	150	124	124	118	119	110	95	100	105	93
13	90	96	147	124	124	116	119	107	95	101	104	93
14	90	89	148	124	125	120	119	106	99	101	104	103
15	92	89	146	124	125	120	119	105	94	101	104	104
16	92	90	140	128	126	120	119	98	89	101	104	108
17	92	106	135	133	126	119	119	97	103	101	104	110
18	92	132	124	133	126	122	119	100	102	101	103	110
19	92	140	140	133	126	122	119	102	100	101	104	114
20	92	140	140	133	126	123	119	102	100	101	103	106
21	92	138	130	133	122	121	119	101	100	101	103	112
22	92	136	124	133	120	119	119	96	100	102	103	118
23	94	119	126	129	119	119	119	92	99	102	102	111
24	94	115	125	128	121	119	120	92	100	102	102	104
25	94	114	126	129	121	120	120	93	100	103	103	105
26	94	118	122	127	116	120	120	93	101	103	102	104
27	94	118	121	125	113	120	120	93	102	103	102	104
28	94	117	121	125	113	120	120	94	102	103	101	104
29	93	117	123	125	116	119	118	94	102	103	101	104
30	92	117	125	125	116	119	110	94	102	104	103	97
31	92	117	125	125	116	116	106	91	104	104	101	90
Средн.	93	106	135	127	128	117	118	102	97	99	104	101
Высш.	107	141	170	133	155	123	120	117	103	104	108	118
Низш.	88	88	109	122	113	103	104	90	89	88	101	90

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			дата	дата			дата	дата	
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	111	170	07.03		1	88	06.01	10.10	6
1956-86	135	(410)	24.03.69		1	88	06.01	10.10.88	6

Таблица 1.2. Уровень воды, см

62. р.Актобе - с.Актобе

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 48.00 м усл.

Число	М е с я ц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	79	84	91	85	91	83	79	прех	прех	прех	прех	прех
2	79	91	94	85	92	82	79	прех	прех	прех	прех	прех
3	79	94	96	86	94	82	79	прех	прех	прех	прех	прех
4	79	95	103	90	94	82	79	прех	прех	прех	прех	прех
5	79	99	109	91	95	82	79	прех	прех	прех	прех	прех
6	79	102	110	91	95	82	79	прех	прех	прех	прех	прех
7	79	105	111	91	95	82	79	прех	прех	прех	прех	прех
8	79	106	111	91	94	82	79	прех	прех	прех	прех	прех
9	79	106	110	91	94	82	79	прех	прех	прех	прех	прех
10	79	106	109	91	94	81	79	прех	прех	прех	прех	прех
11	80	102	103	91	92	81	79	прех	прех	прех	прех	прех
12	80	95	96	91	91	81	79	прех	прех	прех	прех	прех
13	81	95	95	91	89	80	79	прех	прех	прех	прех	прех
14	82	92	94	91	89	80	79	прех	прех	прех	прех	прех
15	83	90	89	91	89	80	79	прех	прех	прех	прех	прех
16	83	89	89	91	87	80	79	прех	прех	прех	прех	прех
17	83	85	89	91	87	80	79	прех	прех	прех	прех	прех
18	83	85	94	91	87	80	79	прех	прех	прех	прех	прех
19	83	89	96	91	87	78	79	прех	прех	прех	прех	прех
20	83	90	103	91	85	78	79	прех	прех	прех	прех	прех
21	82	90	96	91	85	78	78	прех	прех	прех	прех	прех
22	82	90	92	91	84	78	78	прех	прех	прех	прех	прех
23	82	90	92	91	84	78	78	прех	прех	прех	прех	прех
24	82	90	92	91	84	78	78	прех	прех	прех	прех	прех
25	82	90	89	91	84	78	78	прех	прех	прех	прех	прех
26	82	90	89	91	84	78	78	прех	прех	прех	прех	прех
27	82	90	89	91	84	78	78	прех	прех	прех	прех	прех
28	82	90	89	91	84	78	78	прех	прех	прех	прех	прех
29	82	90	86	91	84	78	78	прех	прех	прех	прех	прех
30	82		85	91	84	78	78	прех	прех	прех	прех	прех
31	82		85		83		78	прех		прех		прех
Средн.	81	93	96	90	89	80	79	прех	прех	прех	прех	прех
Выш.	83	106	111	92	95	83	79	прех	прех	прех	прех	прех
Низ.	79	84	85	85	83	78	78	прех	прех	прех	прех	прех

Период	Средний уровень	уровень	Высший			число случаев	Низший			число случаев
			дата	дата	дата		уровень	дата	дата	
За год	-	III	07.03	08.03		2	прех	01.08	31.12	153

Таблица 1.2. Уровень воды, см

63. р.Ашылган - клх Майдантап

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 371.77 м БС

Число	М е с я ц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	214	231	222	226	224	216	216	214	214	214	214	214
2	214	228	222	226	226	216	216	214	214	214	214	214
3	214	229	230	228	228	216	216	214	214	214	214	214
4	214	229	236	226	230	216	216	214	214	214	214	214
5	214	228	237	226	228	216	216	214	214	214	214	214
6	214	228	244	226	228	216	216	214	214	214	214	214
7	216	226	241	226	226	216	216	214	214	214	214	214
8	216	224	238	226	226	216	216	214	214	214	214	214
9	216	224	236	226	226	216	216	214	214	214	214	214
10	216	224	236	226	226	216	216	214	214	214	214	214
11	216	224	234	226	226	216	216	214	214	214	214	214
12	216	224	233	226	226	216	216	214	214	214	214	214
13	216	224	230	226	226	216	216	214	214	214	214	214
14	216	224	230	226	226	216	215	214	214	214	214	214
15	216	224	230	226	226	216	214	214	214	214	214	214
16	216	224	230	226	226	216	214	214	214	214	214	214
17	216	222	228	226	226	214	214	214	214	214	214	214
18	216	222	228	226	226	214	214	214	214	214	214	214
19	216	222	228	226	226	214	214	214	214	214	214	214
20	216	222	228	226	226	214	214	214	214	214	214	214
21	216	222	228	226	226	214	214	214	214	214	214	214
22	216	222	228	226	226	214	214	214	214	214	214	214
23	216	222	228	226	226	214	214	214	214	214	214	214
24	216	222	228	226	226	214	214	214	214	214	214	214
25	216	222	228	224	226	214	214	214	214	214	214	214
26	216	222	228	224	224	214	214	214	214	214	214	214
27	216	222	228	224	224	218	214	214	214	214	214	214
28	216	222	228	224	224	216	214	214	214	214	214	214
29	226	222	226	224	223	216	214	214	214	214	214	226
30	238		226	224	222	216	214	214	214	214	214	223
31	234		226		216		214	214	214	214	214	221
Средн.	217	224	230	226	226	215	215	214	214	214	214	215
Выш.	244	232	244	228	230	222	216	214	214	214	214	228
Низ.	214	222	222	224	216	214	214	214	214	213	214	214

Период	Средний уровень	уровень	Высший			число случаев	Низший			число случаев
			дата	дата	дата		уровень	дата	дата	
За год	219	244	30.01	06.03		2	213	01.10	12.10	12
1971-88	211	354	23.02.73			1	179	19.11.85		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см

64. р. Чу - о. Благовещенское

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 0.00 м УСЛ.

Число	М е с я ц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	375	321	<u>310</u>	344	272	276	292	272	318	365	344	<u>340</u>
2	381	320	333	342	298	287	284	280	320	368	346	337
3	<u>384</u>	324	356	344	310	286	281	288	319	372	348	339
4	384	320	349	350	315	271	282	280	312	374	346	335
5	382	322	346	<u>348</u>	320	262	287	275	<u>312</u>	374	346	334
6	376	322	349	344	327	254	290	278	315	374	346	330
7	361	320	354	342	<u>331</u>	246	275	284	314	376	344	334
8	364	<u>318</u>	358	338	327	244	261	285	314	<u>376</u>	344	334
9	362	323	360	335	312	237	262	278	320	<u>377</u>	<u>351</u>	330
10	360	320	<u>359</u>	332	306	239	261	284	322	376	344	330
11	361	323	351	334	296	246	<u>260</u>	283	325	376	342	329
12	354	322	354	334	280	241	258	283	329	370	344	328
13	354	322	352	330	260	241	266	281	328	364	346	327
14	358	325	353	329	249	244	270	287	324	363	347	326
15	358	322	350	328	252	242	296	287	328	<u>352</u>	347	326
16	354	320	350	332	259	242	<u>309</u>	275	326	358	350	326
17	355	320	354	335	268	240	304	<u>269</u>	328	362	351	326
18	356	323	356	336	276	240	302	276	329	357	350	326
19	346	323	351	342	276	235	298	274	332	360	351	324
20	343	321	346	342	262	232	286	278	329	360	347	324
21	342	322	344	334	258	230	292	278	328	351	348	324
22	339	321	344	324	262	232	298	276	329	340	349	322
23	340	324	342	307	266	238	297	274	338	350	348	322
24	340	322	344	302	266	240	294	280	340	351	344	324
25	340	328	338	287	267	242	304	285	342	340	346	326
26	337	334 X	334	280	273	240	305	290	346	342	348	330
27	340	340 X	337	276	268	238	274	302	353	338	346	327
28	332	344 X	332	266	264	234	264	306	360	334	346	326
29	<u>322</u>	331	336	262	261	238	272	307	368	338	344	322
30	326		335	<u>258</u>	262	<u>281</u>	272	308	366	342	<u>342</u>	322
31	<u>322</u>		338		272		271	<u>312</u>		346		323
Средн.	353	324	346	322	281	247	283	284	330	359	346	328
Выст.	385	344	363	351	345	322	311	313	368	378	353	342
Низш.	321	317	308	257	249	230	255	265	310	334	340	320

Период	Средний уровень	Вы с н и й				Н и з н и й			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	317	385	03.01		I	230	30.06		I
1976-88	278	411	21.12.84		I	178	05.08	16.08.76	7

Таблица 1.2. Уровень воды, см

65. р. Чу - с. Талуткуль

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 486.41 м БС

Число	М е с я ц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<u>564</u>	<u>558</u>	<u>427</u>	537	<u>512</u>	493	504	<u>500</u>	475	606	615	<u>419</u>
2	<u>564</u>	558	<u>427</u>	555	493	493	503	498	475	606	617	420
3	<u>564</u>	558	<u>427</u>	555	493	493	503	497	475	606	<u>620</u>	420
4	<u>564</u>	557)	<u>428</u>	555	486	493	504	497	475	616	<u>621</u>	420
5	<u>564</u>	556)	430	<u>557</u>	486	493	506	497	475	626	<u>611</u>	420
6	<u>564</u>	555)	430	<u>557</u>	486	493	506	497	475	626	601	427
7	<u>564</u>)	555)	432	<u>557</u>	490	493	506	497	473	626	601	434
8	<u>564</u>)	492)	434	<u>557</u>	493	494	506	495	471	626	601	434
9	<u>564</u>)	428)	437	<u>557</u>	493	<u>488</u>	506	493	471	626	601	452
10	<u>564</u>)	428)	438	<u>557</u>	493	<u>492</u>	506	493	471	626	<u>510</u>	476
11	<u>564</u>)	<u>427</u>)	440	<u>557</u>	494	496	506	492	471	626	<u>418</u>	494
12	<u>564</u>)	<u>427</u>)	444	<u>548</u>	474	495	506	490	471	626	<u>418</u>	527
13	<u>564</u>)	<u>427</u>)	448	543	498	493	<u>508</u>	490	471	<u>607</u>	<u>418</u>	<u>564</u>
14	<u>564</u>)	<u>427</u>)	449	547	502	491	<u>509</u>	490	470	<u>591</u>	<u>418</u>	<u>567</u>
15	<u>564</u>)	<u>427</u>)	450	547	502	491	<u>508</u>	490	495	594	<u>418</u>	555
16	<u>564</u>)	428)	450	504	502	491	508	490	526	594	<u>418</u>	555
17	<u>564</u>)	429)	450	462	502	491	508	490	551	610	<u>418</u>	555
18	<u>564</u>)	429)	450	509	502	491	508	490	572	<u>627</u>	<u>418</u>	555
19	<u>563</u>)	<u>428</u>)	450	526	502	494	508	490	572	<u>624</u>	<u>418</u>	555
20	<u>562</u>)	<u>427</u>)	451	<u>487</u>	497	498	508	490	580	623	<u>418</u>	555
21	<u>562</u>)	<u>427</u>)	451	442	492	502	508	487	588	625	<u>418</u>	555
22	<u>562</u>)	<u>427</u>)	451	520	493	505	507	484	588	625	<u>418</u>	555
23	<u>562</u>)	<u>427</u>)	452	526	493	505	506	484	585	625	<u>418</u>	555
24	<u>562</u>)	<u>427</u>)	452	512	493	505	505	484	583	624	<u>418</u>	555
25	<u>561</u>)	<u>427</u>)	508	526	493	505	505	484	583	619	<u>418</u>	555
26	<u>560</u>)	<u>427</u>)	510	527	493	505	505	484	590	616	<u>418</u>	555
27	<u>560</u>)	<u>427</u>)	510	520	493	505	505	484	600	616	<u>418</u>	555
28	<u>560</u>)	<u>427</u>)	498	511	493	506	505	484	602	615	<u>418</u>	556
29	<u>560</u>	<u>427</u>	485	531	493	506	504	482	<u>604</u>	615	<u>418</u>	557
30	<u>559</u>		485	531	493	505	503	480	<u>606</u>	615	<u>418</u>	557
31	<u>559</u>		<u>502</u>		493		<u>502</u>	<u>478</u>		615		557
Средн.	563	461	455	531	494	497	506	490	528	617	479	513
Выст.	564	559	519	557	531	506	509	502	606	627	621	579
Низш.	559	427	427	442	486	488	502	475	469	588	418	418

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	511	627	17.10	19.10	3	418	10.11	01.12	22
1939-88		627	17.10	19.10.88	3	прсх	25.04	19.05.72	11

Таблица 1.2. Уровень воды, см

66. р. Чу - г. Чу

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 459.49 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	74	72	37	51	45	20	14	12	11	107	120	25
2	73	72	38	52	44	21	12	11	11	109	122	25
3	73	74	38	52	39	22	12	12	12	108	124	24
4	74	74	38	58	38	21	12	12	12	111	128	26
5	74	74	40	68	28	19	13	12	12	117	126	26
6	74	72	39	66	26	18	12	12	11	120	124	26
7	72	73)	39	67	22	18	14	11	12	123	126	30
8	73	72)	40	66	20	18	16	12	12	124	122	31
9	74	72)	40	65	22	18	16	12	10	124	118	31
10	73	62)	40	66	24	16	12	11	10	122	88	32
11	74	46)	40	65	24	16	12	10	10	124	42	32
12	74	40)	39	66	20	16	12	10	9	124	34	30
13	73	40)	38	66	12	16	12	10	8	118	30	30
14	72	40)	40	64	15	17	14	11	9	106	30	30
15	74	38)	38	63	24	14	15	10	9	98	30	41
16	73	39)	36	52	27	15	14	11	12	94	32	66
17	74	40)	36	26	27	14	14	10	29	108	35	68
18	74	41)	36	25	28	12	14	10	36	124	36	70
19	74	41)	34	42	24	10	14	10	54	124	38	70
20	74	39)	34	46	18	11	13	9	57	126	38	70
21	74	36)	32	28	22	12	12	10	65	127	36	72
22	74	35)	32	30	18	12	14	10	74	126	34	72
23	74)	36)	30	31	17	14	13	10	75	126	28	73
24	73)	36)	30	30	18	14	12	11	76	125	27	74
25	73)	36)	38	31	18	15	12	11	77	124	26	76
26	74)	36)	56	32	18	14	10	11	78	124	26	76
27	74)	37)	58	30	18	14	12	12	80	124	27	76
28	74)	36)	58	25	16	15	13	12	82	124	27	75
29	74)	36)	54	34	17	16	14	11	92	123	26	75
30	74		47	36	18	16	12	12	106	120	26	76
31	73		45		20		12	11		120		76
Средн.	74	50	40	48	23	16	13	11	38	119	61	52
Выш.	75	75	59	68	46	22	17	13	106	127	128	77
Низш.	72	35	29	21	12	10	10	9	8	94	26	24

Период	Средний уровень	уровень	Вышний		число случаев	уровень	Нижний		число случаев
			дата	дата			дата	дата	
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	45	128	04.II		I	8	13.09	16.09	3
1939-88	92	330	21.01.67		I	4	29.04.85	28.10.86	7

Таблица 1.2. Уровень воды, см

67. р. Чу - с/х им. Амангельды

Форма А

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 5.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	147	148	171 Z	122	75	56	48	54	58	138	163	76
2	146	149	171 Z	123	75	56	48	54	60	148	169	76
3	146	149	172 Z	123	76	58	49	55	60	158	184	75
4	147	150 X	160 Z	124	76	73	48	55	60	159	186	75
5	146	150 X	145 Z	129	73	72	47	55	61	159	187	74
6	147 X	149 X	132 Z	137	72	72	47	54	62	158	188	72
7	148 III	146 X	125 Z	141	72	72	48	54	64	158	188	68
8	148 III	144 X	122 Z	142	72	66	48	55	65	159	188	67
9	148	146 III	121 Z	142	72	62	48	55	66	160	189	72
10	148	150 III	125 Z	142	71	62	60	55	63	161	188	76 III
11	149	148 III	125)	142	71	61	63	55	67	162	186	77 III
12	149	138 III	124)	143	72	66	63	54	67	162	186	76 III
13	148	128 III	122)	142	66	72	63	54	67	162	146	77
14	148	122 III	115 X	140	64	73	60	54	68	170	107	77
15	147	118 III	114 L	139	64	73	58	55	69	172	105	82
16	147 X	110 Z	114	136	64	71	56	55	68	172	105	104
17	148	128 Z	112	136	64	70	56	56	68	173	104	120
18	148	152 Z	98	135	60	58	56	56	72	171	96	128
19	148	162 Z	97	134	64	39	53	56	98	161	86	131
20	147 X	166 Z	96	130	69	37	50	56	132	160	86	132
21	147 III	167 Z	96	122	70	37	52	55	132	160	84	139
22	148 III	168 Z	96	105	70	36	53	55	134	160	80	145
23	148 III	168 Z	94	103	71	36	54	52	133	156	78	152
24	147 III	168 Z	94	102	70	36	54	51	133	158	78	154
25	147 X	168 Z	94	102	70	37	53	51	133	159	77	154
26	147)	169 Z	89	103	71	37	54	51	135	159	76	153
27	146)	170 Z	82	103	70	38	53	51	134	160	76	154 III
28	146)	170 Z	107	100	68	40	52	52	137	162	76	154 III
29	147	170 Z	118	92	58	44	52	52	137	162	75	153 III
30	147		118	78	58	47	51	52	138	162	75	150 III
31	148		118		56		52	54		163		150 III
Средн.	147	151	118	124	69	55	53	54	91	161	127	109
Выш.	149	170	172	143	76	73	63	56	138	173	189	154
Низш.	146	110	82	77	56	36	47	51	58	138	75	67

Период	Средний уровень	уровень	Вышний		число случаев	Нижний периода открытого русла			Нижний зимнего периода		
			дата	дата		уровень	дата	число случаев	уровень	дата	число случаев
			первая	последняя			первая	последняя		первая	последняя
За год	105	189	08.10	10.11	3	36	22.06	24.06	3	110	16.02
										17.02	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см

68. р. Чу (Большая Арна) - с. Уланбелъ

Форма А

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 254.40 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	352 I	340 I	271 I	358	274	198	144	112 B	88 B	68 B	322	292
2	359 I	342 I	267 I	344	271	198	142	112 B	86 B	68 B	328	288
3	354 I	346 I	264 I	348	270	195	140	111 B	86 B	67 B	335	283
4	353 I	347 I	263 I	352	268	192	138	110 B	84 B	67 B	336	278
5	354 I	345 I	263 I	367	261	188	136	110 B	84 B	66 B	336	266)
6	356 I	352 I	264 I	375	264	186	135	109 B	82 B	66 B	335	262 I
7	352 I	352 I	267 I	375	258	182	134	108 B	82 B	66 B	337	261 I
8	348 I	346 I	270 I	348	252	180	133	108 B	81 B	65 B	330)	259 I
9	346 I	349 I	274 I	339	248	178	132 B	107 B	80 B	65 B	334)	250 I
10	347 I	352 I	280 I	330	247	176	132 B	106 B	79 B	64 B	339	247 I
11	347 I	351 I	288 I	324	244	175	131 B	106 B	78 B	64 B	336	247 I
12	346 I	350 I	296 I	319	242	172	130 B	105 B	78 B	64 B	333	249 I
13	344 I	346 I	303 I	320	242	170	130 B	104 B	76 B	63 B	332	252 I
14	344 I	341 I	310 I	322	242	168	128 B	103 B	76 B	63 B	336	254 I
15	342 I	332 I	316 I	324	238	168	126 B	102 B	75 B	62 B	338	256 I
16	344 I	322 I	322 I	326	240	166	126 B	100 B	74 B	62 B	339	256 I
17	346 I	316 I	328 I	320	236	164	126 B	100 B	74 B	62 B	339	256 I
18	343 I	315 I	336 I	317	236	162	128 B	98 B	72 B	62 B	342	254 I
19	344 I	316 I	342 I	316	234	160	128 B	97 B	72 B	61 B	342	252 I
20	344 I	316 I	347 I	316	234	160	126 B	96 B	71 B	61 B	340	254 I
21	342 I	316 I	350 I	314	232	158	124 B	95 B	70 B	60 B	339	256 Z
22	344 I	314 I	352 I	312	231	156	124 B	94 B	70 B	60 B	334	256 Z
23	348 I	311 I	352 I	313	228	154	122 B	94 B	69 B	60 B	328	255 Z
24	344 I	306 I	354 I	314	225	152	120 B	94 B	68 B	60 B	322	254 Z
25	344 I	300 I	357 I	310	222	150	119 B	93 B	68 B	59 B	317	230 Z
26	347 I	294 I	359 I	302	219	148	118 B	92 B	68 B	59 B	310	248 Z
27	350 I	288 I	360 I	295	216	146	118 B	92 B	68 B	59 B	304	251 Z
28	350 I	280 I	361 I	289	212	148	116 B	91 B	68 B	276	298	288 (
29	349 I	275 I	363 (	282	210	146	115 B	90 B	68 B	299	295	302 III
30	346 I		364 (	276	207	144	114 B	90 B	68 B	302	294	310 III
31	342 I		364 (		202		113 B	88 B		308		317 III
Средн.	347	326	316	325	239	168	127	100	75	93	328	264
Высш.	361	356	365	394	275	199	144	112	88	311	343	318
Низш.	341	274	263	274	200	144	113	88	68	59	294	226

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зияющего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
За год 1965-88	226	394	07.04		I	59	25.10	27.10	3	62	01.11	04.11	4
	157	478	01.04.69		I	28	19.09	12.10.86	24	31	01.11	02.11.86	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см

69. р. Чу (прот. Малая Арна) - с. Уланбелъ

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 254.88 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	296 I	280 I	359 Л	187	158	116 B	61 B	62 B	62 B	213	216
2	-	295 I	276 I	358 Л	187	157	112 B	61 B	62 B	62 B	241	209
3	-	294 I	271 I	357 Л	181	156	108 B	61 B	62 B	64 B	260	206
4	-	294 I	271 I	380 Л	179	156	103 B	61 B	62 B	64 B	278	203
5	-	293 I	270 I	377 Л	178	155	100 B	61 B	62 B	64 B	287	198
6	-	292 I	270 I	405	178	154	98 B	61 B	62 B	64 B	287	190 I
7	-	292 I	270 I	403	174	153	96 B	61 B	62 B	64 B	287	190 I
8	-	292 I	271 I	381	171	153	94 B	61 B	62 B	64 B	277)	188 I
9	-	302 I	271 I	366	171	151	93 B	61 B	62 B	64 B	287)	180 I
10	-	308 I	272 I	357	171	149	90 B	61 B	62 B	64 B	299	175 I
11	-	308 I	275 I	336	170	146	88 B	61 B	62 B	64 B	299	173 I
12	-	308 I	280 I	311	168	142	87 B	61 B	62 B	64 B	299	171 I
13	277 I	308 I	279 I	281	168	140	87 B	61 B	62 B	64 B	295	180 I
14	279 I	308 I	279 I	279	168	137	85 B	61 B	62 B	64 B	295	180 I
15	279 I	307 I	282 I	274	168	132	84 B	61 B	62 B	64 B	309	180 I
16	279 I	307 I	285 I	288	168	129 B	81 B	61 B	62 B	64 B	327	181 I
17	279 I	307 I	285 I	270	168	127 B	74 B	61 B	62 B	64 B	327	181 I
18	280 I	306 I	285 I	266	167	125 B	72 B	61 B	62 B	64 B	330	179 I
19	280 I	306 I	285 I	258	167	124 B	71 B	61 B	62 B	64 B	343	178 I
20	280 I	303 I	285 I	254	167	123 B	70 B	60 B	62 B	64 B	340	182 I
21	280 I	303 I	288 I	254	166	123 B	69 B	60 B	62 B	64 B	343	182 I
22	280 I	296 I	288 I	238	166	123 B	68 B	60 B	62 B	64 B	337	180 I
23	300 I	294 I	288 I	231	166	123 B	67 B	60 B	62 B	64 B	330	180 I
24	294 I	292 I	289 I	229	165	123 B	66 B	60 B	62 B	64 B	299	179 I
25	294 I	290 I	289 I	229	164	123 B	65 B	60 B	62 B	64 B	284	171 I
26	294 I	288 I	294 I	212	163	122 B	65 B	60 B	62 B	64 B	278	170 I
27	294 I	285 I	294 I	202	162	121 B	64 B	62 B	62 B	64 B	253	168 I
28	294 I	283 I	296 I	196	161	122 B	63 B	62 B	62 B	64 B	243	184 I
29	305 I	281 I	296 I	192	160	122 B	62 B	62 B	62 B	64 B	234	184 I
30	305 I		304 I	191	160	119 B	61 B	62 B	62 B	64 B	221	190 I
31	300 I		334 II		160		61 B	62 B		64 B		197 Z
Средн.	-	298	284	291	169	136	81	61	62	64	290	185
Высш.	305	308	334	414	187	158	116	62	62	64	343	216
Низш.	-	281	270	191	160	119	61	60	62	62	213	168

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
За год 1952-88	-	414	06.04		I	60	20.08	26.08	7
	-	463	31.03.69		I	прех	01.01	31.12.83	343

Таблица 1.2. Уровень воды, см

72. р.Ргайт - о.Актао

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 871.70 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	299	298	300	312	336	331	318	312	311	311	312	310
2	299	298	301	311	332	328	317	313	312	311	312	310
3	299	298	302	312	334	328	316	312	311	311	312	310
4	296	297	302	312	337	326	315	312	311	310	312	310
5	297	297	304	312	337	326	317	312	311	310	311	310
6	298	297	307	312	338	326	320	312	311	310	311	308)
7	298	297	307	312	336	327	320	312	311	310	311	309)
8	298	298	307	314	336	328	318	313	311	310	311	309)
9	298	298)	308	318	334	325	316	312	311	310	311	310)
10	298	298)	311	318	332	324	315	312	312	310	312	310)
11	298	298)	311	318	332	324	315	312	311	310	312	310)
12	298	298)	312	321	330	326	316	312	310	310	312	310)
13	298	298)	311	323	332	324	320	312	310	310	312	310)
14	295	298)	311	327	330	324	314	312	310	310	312	310)
15	296)	298)	311	330	332	323	314	312	311	310	312	310)
16	298)	298)	312	331	340	323	314	312	310	310	312	310)
17	298)	298)	310	334	334	322	314	311	310	310	312	310)
18	298)	300)	310	342	334	320	314	312	310	312	312	310)
19	298)	300)	310	334	332	320	316	310	310	312	312	310)
20	298)	300)	310	332	333	320	314	311	310	312	312	310)
21	298)	300)	310	340	334	318	316	311	310	312	312	310)
22	298)	298)	310	338	332	318	314	311	310	312	312	310)
23	298)	298)	310	340	331	320	318	311	310	313	312	310)
24	298	298)	309	342	330	322	314	312	310	313	311	311)
25	298	298)	308	339	335	318	313	312	310	312	311	311)
26	298	298)	308	336	334	318	313	311	310	312	311	311)
27	298	298)	308	338	332	319	312	312	311	312	310	311)
28	298	298)	308	336	330	322	312	313	311	311	310	311)
29	298	298)	308	334	329	320	312	313	311	315	310	311)
30	298		310	334	329	320	311	312	311	314	310	311)
31	298		312		330		312	311		312		311)
Средн.	298	298	310	327	333	323	315	312	311	311	311	310
Выст.	299	300	312	343	342	332	320	313	313	317	312	311
Низш.	295	297	298	311	329	317	311	310	309	310	310	308

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год 1955-88	313	343	18.04		I	295	14.01	15.01	2
	-	444	08.04.59		I	199	14.07	24.08.65	4

Таблица 1.2. Уровень воды, см

73. р.Сутанды - о.Сутанды

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 890.60 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	102)	101	100)	122	111	106	98	94	92	91	90	90
2	101)	98)	100)	120	110	106	98	94	92	91	90	90
3	101)	98)	100)	116	114	106	98	94	92	92	90	90
4	100)	99)	99)	116	112	105	98	94	92	92	90	90
5	100)	99)	100)	117	110	104	98	94	92	91	90	90
6	100)	99)	100)	118	112	104	98	94	92	91	90	90)
7	100)	99)	105)	122	111	106	98	94	92	91	90	88
8	100)	98)	105)	126	110	106	99	94	92	91	90	90
9	100)	98)	106)	130	110	105	98	93	92	90	90	90
10	100)	98)	108)	128	110	104	98	93	92	91	90	90
11	101)	97)	112)	128	109	104	96	93	92	91	90	90
12	100)	97)	116)	125	108	104	96	92	92	90	90	90
13	100)	98)	116	124	108	104	97	91	92	91	90	90
14	94 I	100)	116	122	107	104	96	90	92	91	90	90
15	86 I	152	115	125	108	104	96	92	92	91	90	90
16	85 I	101)	114	124	110	103	96	92	92	91	90	90
17	84 I	101)	114	122	108	102	96	92	92	90	90	90
18	107 ↑	101)	114	126	108	102	96	92	92	90	90	90
19	102 ↑	100)	112	120	108	100	96	92	92	90	90	90
20	99 I	99)	112	119	108	98	96	92	91	90	90	90
21	96 I	99)	114	118	106	99	96	92	91	90	90	90
22	101 I	98)	114	117	106	100	96	92	91	90	90	90
23	102 II	98)	114	116	106	100	96	92	91	91	90	90
24	102 II	99)	112	115	106	100	96	92	91	90	90	90
25	100 II	99)	112	114	109	100	96	92	91	90	90	90
26	99 II	102 I	112	113	108	100	96	92	91	90	90	88
27	99 II	105 I	112	113	108	98	95	92	91	90	90	90
28	99 II	98)	112	112	106	99	95	92	92	90	90	90
29	99 II	98)	112	112	106	100	94	92	92	90	90	90
30	99)		114	112	106	98	94	92	92	90	90	90
31	97)		114		106		94	92		91		90
Средн.	99	101	110	120	109	102	96	93	92	91	90	90
Выст.	107	152	116	131	114	108	100	95	92	92	91	90
Низш.	84	98	99	111	105	98	93	90	91	90	90	86

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год 1948-88 с перерывами	99	152	15.02		I	84	17.01		I
	101	194	16.03.71		I	84	17.01		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

74. р.Шокпар - ж.-д.ст.Чокпар

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 724.02 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	40	44)	43 Z	68	58	50	42	36	32	33	35	36
2	40	44)	44)	64	56	50	42	34	32	33	35	36
3	40	44)	44)	64	58	50	42	33	32	33	35	36
4	40	44)	46)	66	58	50	42	33	32	33	35	36
5	40	44)	48)	68	57	50	41	32	32	33	35	36
6	40	44)	54)	72	56	50	41	32	32	34	35	36
7	40	42)	53)	68	54	62	40	32	32	35	35	32
8	40	42)	51)	72	53	52	40	32	32	35	35	32
9	42	44)	52)	74	53	50	40	32	33	35	36	32
10	42	44)	54)	72	53	49	40	32	33	35	36	32
11	42	45)	58)	72	52	48	40	32	32	35	36	33
12	42	46)	64)	70	52	47	40	32	32	34	35	34
13	42	45)	66	69	51	46	40	32	32	34	35	34
14	42)	45)	67	69	50	45	40	32	32	34	36	34
15	41)	44)	67	69	52	44	39	31	32	34	36	36
16	40)	44)	68	68	56	44	38	31	32	34	36	36
17	40)	44)	65	67	54	44	38	31	32	35	36	36
18	38)	44)	64	67	54	42	38	31	32	35	36	36
19	38)	44)	62	63	53	42	36	31	32	35	36	36
20	38)	45)	62	62	52	42	36	31	32	35	36	36
21	38)	45)	60	62	50	42	36	31	32	35	36	36
22	38)	45)	60	60	50	42	36	31	32	35	36	36
23	38)	45)	60	58	50	42	36	31	32	36	36	36
24	40)	44)	61	58	51	42	35	32	35	36	36	36
25	44)	44)	63	56	55	42	35	32	35	36	36	33
26	45)	44)	63	56	55	42	35	32	35	36	36	30
27	45)	44 Z	64	54	53	42	34	32	35	35	36	33
28	44)	43 Z	64	54	53	42	34	32	34	35	36	36
29	44)	44 Z	70	55	52	48	34	32	34	35	36	36
30	44)		73	60	50	44	33	32	33	35	36	36
31	44)		72		50		33	32		35	36	36
Средн.	41	44	59	65	53	46	38	32	33	35	36	35
Выст.	45	46	80	75	60	73	42	40	35	37	36	37
Низш.	38	42	43	54	50	42	33	31	32	33	35	30

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	43	80	30.03		I	30	26.12	27.12	2
1963-88	-	238	12.03.71		I	но	01.01	31.12.84	234

Таблица 1.2. Уровень воды, см

75. р.Кураган - ж.-д.ст.Аспара

Форма А

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 496.79 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	125	123	151 I	151	138	147	117	100	98	104	116	99
2	125):	123	151 I	151	140	147	117	100	98	104	118	99
3	125)	123	151 I	150	141	143	122	100	98	104	119	99
4	125)	123	151 I	149	141	139	131	100	99	104	119	99
5	125)	123	159 I	149	141	139	136	100	100	104	119	99
6	125)	123	167 I	150	141	139	141	100	100	104	119	99
7	124):	124	154 I	151	141	139	141	93	100	104	119	99
8	124):	129 Л	164 I	151	141	139	140	93	100	104	119	100):
9	122)	167 I	167 I	151	146	139	138	93	100	104	112	100):
10	122):	167 I	167 I	147	151	139	138	93	100	104	112	100):
11	123)	174 I	167)	147	151	139	132	93	100	104	112	101):
12	123)	181 I	167)	147	144	139	125	93	100	104	112	101):
13	124)	181 I	167)	147	141	139	125	93	100	104	112	101):
14	124):	181 I	167)	146	140	139	114	93	100	104	108	101):
15	123):	178 I	178)	145	139	139	102	93	100	104	104	101):
16	122	168 I	176)	145	139	139	94	93	100	104	104	101):
17	122	167 I	173	145	139	122	90	93	100	104	104	101):
18	122	167 I	173	142	139	122	90	93	100	104	104	101):
19	121	167 I	173	139	139	122	90	93	100	104	104	101
20	121):	167 I	170	138	139	121	90	93	99	108	104	103
21	121):	167 I	165	137	139	122	90	93	98	108	104	105
22	124):	167 I	162	134	139	122	90	93	98	108	104	105
23	123	167 I	160	134	139	122	90	93	98	108	104	105
24	124	164 I	160	134	139	121	90	94	99	108	104	105
25	126):	155 I	158	134	139	120	100	94	100	109	104	105
26	159 III	151 I	155	134	139	117	100	94	100	110	104	105
27	154 III	151 I	155	134	139	117	100	94	100	112	104	105
28	124):	151 I	155	134	139	117	100	94	100	112	104	105
29	124):	151 I	155	134	139	117	100	96	100	112	104	106
30	123):		153	134	140	117	100	98	100	112	104	105
31	123		151		147		100	98		112	99	105
Средн.	126	154	162	143	141	131	111	95	100	106	109	102
Выст.	159	181	179	151	151	147	141	100	104	112	119	107
Низш.	121	123	151	133	137	117	90	93	98	104	99	99

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
За год 1958-88	123	181	11.02	15.02	5	90	17.07	24.07	8	114	04.12.87		1
в перерывах	106	181	11.02	15.02.88	5	76	01.08	16.08.86	16	71	28.11	30.11.85	3

Таблица 1.2. Уровень воды, см

79. р.Мерже - зм.Улбугуй

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 1015.28 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	150	146	146	146	203	191	196	183	174	178	160	154
2	150	146	146	146	208	189	196	184	174	173	160	154
3	150	146	146	146	180	187	196	184	170	168	160	154
4	150	146	146	146	186	188	196	183	172	168	160	154
5	150	146	146	146	173	194	196	197	172	168	160	154
6	150	146	146	146	168	194	193	184	172	168	160	154
7	150	146	146	146	166	193	188	185	172	168	160	154
8	150	146	146	146	166	192	199	183	172	166	160	154
9	150	146	146	146	166	194	200	184	170	166	160	154
10	150	146	146	144	166	196	201	183	170	166	160	154
11	148	146	146	142	166	197	198	177	170	166	160	154
12	148	146	146	142	166	200	195	177	170	164	160	154
13	148	146	146	145	171	201	195	177	170	164	160	154
14	148	146	146	149	171	208	203	178	170	164	160	154
15	148	146	146	171	176	204	194	177	170	164	160	154
16	148	146	146	158	173	202	196	177	170	164	160	154
17	148	146	146	163	174	206	193	176	170	164	158	154
18	148	146	146	165	172	210	197	175	170	164	158	154
19	148	146	146	167	172	210	195	175	178	164	158	154
20	148	146	147	167	173	209	193	173	178	164	158	154
21	148	146	146	167	175	210	192	173	178	164	158	154
22	148	146	146	168	176	212	194	173	178	164	158	154
23	148	146	146	167	175	211	193	174	178	164	156	154
24	146	146	146	169	174	204	188	173	178	164	156	154
25	146	146	146	171	177	198	184	173	178	160	152	154
26	146	146	146	172	177	198	184	174	178	160	152	154
27	146	146	146	188	177	219	181	174	178	160	154	154
28	146	146	146	193	176	203	182	174	178	160	154	154
29	146	146	146	203	178	204	182	173	178	160	154	154
30	146	146	146	211	178	200	186	173	178	160	154	154
31	146	146	146	178	178	183	174	174	178	160	154	154
Средн.	148	146	146	161	175	201	193	178	174	165	158	154
Высш.	150	146	148	212	208	236	208	202	178	178	160	154
Низш.	146	146	146	142	161	184	180	172	170	160	152	154

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			дата	дата			дата	дата	
За год	167	236	27.06		I	142	11.04	12.04	2
1928-88	158	291	19.05.36		I	107	28.02	08.03.72	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см

80. канал ГЭС - зм.Улбугуй

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 1015.28 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	457	449	449	445	450	458	459	461	459	прех	449	449
2	457	449	449	443	450	456	457	461	459	421	451	451
3	457	449	447	443	451	457	457	461	459	421	449	451
4	457	449	447	443	449	457	458	461	459	444	449	459
5	457	449	447	444	448	459	458	461	459	445	449	451
6	456	449	447	445	444	459	457	460	459	445	449	451
7	456	449	447	445	447	458	457	459	459	445	449	451
8	455	449	447	447	449	457	457	457	459	445	449	443
9	455	449	447	447	451	457	457	457	459	445	449	443
10	455	449	447	447	451	456	459	457	459	443	453	443
11	453	449	447	447	451	457	457	453	459	443	453	443
12	453	449	447	447	453	455	459	451	459	455	453	449
13	453	449	447	451	454	457	457	451	459	455	453	449
14	456	449	447	450	456	459	459	451	459	455	453	449
15	453	449	447	453	456	459	459	453	459	455	451	449
16	453	449	447	450	455	460	457	453	459	455	451	449
17	453	449	447	452	455	459	457	456	459	455	437	449
18	453	449	447	453	453	459	457	459	459	455	437	449
19	455	449	447	453	453	458	457	459	прех	455	437	447
20	455	449	448	453	453	459	457	459	прех	455	449	447
21	453	449	447	450	455	459	457	459	прех	455	449	447
22	453	449	447	450	457	459	457	459	прех	455	449	449
23	453	449	447	450	458	459	457	459	прех	455	453	445
24	451	447	447	450	458	459	456	459	прех	455	453	445
25	451	447	447	450	459	457	456	459	прех	439	449	445
26	451	449	445	450	459	457	457	459	прех	449	449	445
27	451	449	445	449	459	457	459	459	прех	451	449	445
28	451	449	445	449	459	455	459	459	прех	455	447	445
29	451	449	445	450	459	460	461	459	прех	451	447	445
30	449	449	445	451	459	459	461	459	прех	451	447	445
31	449	449	445	459	459	461	459	459	449	449	447	445
Средн.	454	449	447	449	454	458	458	458	-	449	452	448
Высш.	457	449	449	455	459	461	461	461	459	455	453	459
Низш.	449	447	445	443	444	453	455	451	прех	прех	437	443

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			дата	дата			дата	дата	
За год	-	461	16.06	06.08	II	прех	19.09	02.10	14

Таблица 1.2. Уровень воды, см

83. р. Ранг - с. Кызылбайрак

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 481,63 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	126)	126)	127)	133	128	125	129	123	116	118	119	125
2	126)	124)	127)	135	128	125	129	122	116	118	119	126
3	126)	124)	128)	136	130	124	129	122	116	118	120	125
4	126)	122)	144)	136	132	124	128	122	116	118	120	124
5	126)	122)	156)	136	132	124	128	121	116	118	120	122
6	126)	121)	152)	138	131	124	128	121	116	118	120	124
7	126)	121)	146	138	130	124	128	120	116	118	120	124
8	125)	122)	142	140	130	123	127	120	116	118	120	123
9	124)	122)	142	138	129	122	126	120	116	118	120	122
10	124)	122)	141	136	130	122	126	119	116	118	120	122
11	123)	122)	140	134	130	124	126	119	116	118	121	122)
12	124)	123)	140	134	130	124	126	118	117	118	124	121)
13	124)	123)	139	134	130	124	125	118	117	118	126	121)
14	124)	123)	138	135	132	123	124	118	118	118	126	122)
15	124)	124)	138	136	132	123	124	118	120	118	126	122)
16	125)	124)	136	138	131	123	124	118	120	118	125	123)
17	126)	124)	135	137	130	122	124	117	119	118	124	123)
18	126)	124)	135	138	130	122	123	117	118	118	124	123
19	126)	124)	136	124	129	122	123	117	118	118	124	124
20	124)	124)	136	126	128	123	122	117	118	118	124	126
21	124)	124)	136	128	128	125	122	116	117	118	127	125
22	124	124	135	129	128	124	124	116	117	121	126	124
23	122	125)	136	129	128	123	124	116	117	124	126	123
24	122	125)	135	128	127	123	122	116	117	123	126	124
25	122	125)	136	128	126	123	122	116	117	123	125	126
26	123	125)	135	128	126	124	122	116	117	122	125	125
27	124)	126)	134	128	126	128	122	116	118	121	125	124
28	124)	126)	134	128	126	130	121	116	118	122	125	124
29	126	127)	134	128	126	130	121	116	118	121	124	128
30	127		132	127	126	129	121	116	118	120	124	126
31	126		132		125		121	116	118	119		126
Средн.	125	124	137	133	129	124	125	118	117	119	123	124
Высш.	127	127	159	140	134	130	129	123	120	124	127	128
Низш.	122	121	127	124	125	122	121	116	116	118	119	121

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	125	159	04.03		1	116	21.08	11.09	22

Таблица 1.2. Уровень воды, см

85. р. Тала - с. Покровка

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 765,13 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	48	49	49	94	97	113	122	120	108	67	58	56
2	48	49	49	94	97	119	122	120	108	68	58	56
3	48	49	49	94	97	122	122	122	108	66	58	56
4	48)	49	49	94	96	122	122	121	108	60	58	56
5	51	49	49	95	95	122	122	122	108	54	58	56
6	54	49	49	96	99	122	122	122	107	50	56	56
7	53	49	84	96	103	122	122	122	106	52	57	56
8	50	49)	84	92	104	121	122	118	106	52	58	56
9	50	49)	73	89	103	122	122	116	104	56	58	56
10	50	49)	75	89	104	126	120	117	105	62	58	56
11	50	49)	91	88	112	125	121	116	106	60	58	56
12	50	59)	96	86	116	125	120	116	102	64	58	57
13	50	54)	97	80	117	126	120	116	98	67	58	52
14	50	49)	97	65	118	127	120	116	98	68	58	47
15	50	52)	97	59	114	127	120	116	100	68	58	47
16	50	49)	97	65	110	128	122	116	100	70	58	47
17	50	49)	97	64	110	130	124	115	100	68	58	47
18	50	49)	97	66	108	129	124	114	100	70	58	47
19	50	49	96	68	111	129	122	113	100	68	58	47
20	50	49	94	67	112	130	124	112	96	67	58	49
21	50	49	90	68	112	132	124	112	94	68	58	49
22	50	49	88	66	114	132	122	112	92	68	58	51
23	50	49	89	63	114	131	122	112	90	67	58	51)
24	50	49	92	62	114	131	122	110	88	64	58	51 X
25	50	49	94	61	115	130	123	115	87	58	57	51
26	50	51)	94	86	114	131	124	113	86	57	57	51
27	49	53)	94	98	112	130	124	112	80	57	57	49
28	49	54)	94	96	112	124	120	110	74	60	57	48
29	49	49)	94	99	112	118	118	110	72	60	57	48
30	49		94	100	112	121	120	110	68	60	57	48
31	49		94		112		120	109	59			47
Средн.	50	50	83	81	109	126	122	115	97	62	58	52
Высш.	55	60	97	103	118	132	125	122	111	71	59	57
Низш.	48	49	49	49	95	112	117	109	67	48	56	47

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	84	132	21.06	28.06	3	47	13.12	31.12	13
1971-88	-	190	03.06.72		1	прох	26.02	28.02.75	3

Таблица 1.2. Уровень воды, см

86. р.Талас - пос.Солнечный

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 5.00 м усл.

Число	М е с я ц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	396	392	392	430	430	438	449	441	439	416	401	400
2	396	392	392	430	430	439	450	442	438	412	400	399
3	396	392	392	430	430	444	449	442	437	412	400	399
4	396	392	394	430	425	444	448	442	437	405	400	399
5	395	392	399	430	421	442	448	442	437	401	400	398
6	395	393	410	430	428	443	448	443	437	398	400	398
7	396	393	424	429	430	441	448	444	437	398	400	398
8	396	394	425	428	429	442	449	444	437	396	400	398
9	396	393	418	428	428	442	448	443	434	400	400	398
10	396	394	412	427	427	444	450	441	435	401	400	397
11	395	393	426	424	433	444	447	440	435	401	400	396
12	394	393	434	422	436	445	445	441	432	402	400	396
13	394	394	436	420	438	445	445	440	430	403	397	396
14	393	393	436	416	437	445	446	440	428	402	397	396
15	393	392	438	413	436	447	444	439	428	403	397	394
16	393	392	437	416	434	447	446	439	428	403	398	393
17	394	392	437	416	434	447	448	440	430	404	400	393
18	394	392	436	415	434	450	446	440	431	406	400	393
19	393	392	434	417	435	451	446	442	432	407	399	393
20	394	392	432	416	440	453	446	442	428	410	400	392
21	394	392	432	416	440	455	445	442	428	410	399	394
22	394	392	428	411	440	455	446	438	428	410	399	394
23	393	392	427	407	440	455	446	438	425	410	398	394
24	394	392	428	406	440	456	446	440	422	410	398	394
25	394	392	431	404	438	454	446	440	422	408	398	394
26	394	391	432	408	438	454	446	440	421	406	398	394
27	393	391	430	425	436	452	445	442	420	404	400	394
28	394	391	431	437	436	457	444	442	421	402	399	394
29	394	391	431	437	436	452	440	440	422	402	402	393
30	392		430	443	436	450	441	440	422	402	400	394
31	393		430		436		440	440		401		394
Средн.	394	392	424	420	434	448	446	441	430	405	399	395
Выст.	396	394	440	444	441	459	450	445	440	421	402	400
Низш.	392	391	391	404	420	438	440	436	420	396	397	392

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	419	459	01.06		I	391	16.02	02.03	4
1979-88	408	459	01.06.88		I	377	29.01.79		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

87. р.Талас - о.Сарыбарак

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 428.73 м БС

Число	М е с я ц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	448	415	400)	459	337	338	347	358	362	372	346	358
2	440	415	395)	459	337	338	350	360	362	372	345	362
3	431	414)	390)	460	337	338	354	361	364	370	345	363
4	402	413)	390)	460	338	338	357	363	366	368	344	365
5	402	412)	390)	457	340	339	358	365	368	365	344	371
6	402	412)	395)	454	340	338	363	364	368	363	342	380
7	402	410)	395)	454	341	338	366	363	370	361	342	386
8	401	410)	400)	454	341	338	370	364	370	358	343	390
9	401	410)	400)	453	340	338	372	364	372	358	343	394
10	400	410)	410)	453	340	338	375	368	372	356	344	399
11	400	415)	410	451	340	338	374	364	374	352	344	398
12	399	415)	410	451	338	338	372	361	374	348	343	399
13	399	416)	410	450	332	339	371	359	376	343	343	401
14	399	416)	410	450	332	339	371	358	378	342	342	399
15	399	416)	442	446	330	340	370	357	378	342	342	397
16	397	416)	442	444	329	340	369	356	379	344	341	393
17	397	415)	442	387	327	339	368	356	378	344	343	389
18	396	410)	445	330	326	339	366	356	378	346	344	402
19	396	410)	445	329	326	338	364	355	377	346	344	399
20	396	405)	447	327	326	338	368	355	376	347	345	400
21	399	401)	449	324	327	337	370	355	376	347	345	398
22	399	400)	446	324	327	336	370	357	375	346	347	394
23	401	400)	446	324	327	336	372	357	375	346	349	390
24	403	400)	452	324	328	337	374	359	374	345	349	386
25	403	401)	454	327	328	337	374	360	374	346	350	382
26	405	401)	456	327	328	337	374	361	375	346	350	382
27	406	400)	458	329	328	339	374	362	375	347	352	380
28	408	400)	459	331	329	340	374	362	374	347	352	382
29	410	400)	459	335	332	342	368	360	373	348	356	384
30	410		459	335	334	342	365	358	372	347	358	388
31	410		459		337		362	357		347		389
Средн.	405	409	428	397	333	342	367	360	373	352	346	387
Выст.	448	416	459	460	341	342	375	368	379	372	358	402
Низш.	396	400	390	324	326	336	341	355	362	342	341	358

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	375	460	03.04	04.04	2	324	21.04	24.04	4
1981-88	345	500	03.12	04.12.87	2	295	23.08	25.07.82	3

Таблица 1.2. Уровень воды, см

91. р.Асса - ж.-д.ст.Маймак

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 817.60 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	338	336	338	338	358	354	362	356	346	340	329	326
2	338	338	338	338	358	354	365	356	346	340	329	326
3	338)	338	338	338	357	354	366	356	346	340	328	326
4	338)	340	342	338	357	354	366	356	346	334	328	326
5	338	338	346	337	358	354	366	356	346	332	330	330
6	338	338	348	336	357	353	366	354	346	330	332	335
7	338	338	346	337	356	357	366	355	346	329	334	337 X
8	338	338)	345	337	356	357	365	355	346	328	334	339 X
9	338	338)	344	336	358	356	365	356	346	327	334	339
10	338	338)	343	336	357	359	366	357	346	328	332	339
II	338	338)	343	336	356	364	368	356	346	332	332	338
12	338	340)	342	335	356	365	368	356	346	331	331	338
13	338)	340)	342	336	356	364	368	356	346	326	332	339
14	338)	340)	344	350	356	365	364	356	346	326	331	339
15	338	340)	345	359	357	365	363	355	344	325	332	339
16	338	340)	346	359	350	364	362	355	344	325	333	340
17	338	340)	342	360	350	364	360	354	344	326	332	340
18	336	340	341	360	352	365	360	347	344	326	331	340
19	336)	339	340	356	354	367	359	348	344	341	331	338
20	336)	338	340	354	358	368	360	348	344	342	330	338
21	336	337	340	351	357	371	360	348	344	342	331	339
22	336	336	340	343	356	370	360	348	344	344	332	338
23	336)	336	339	345	356	372	360	348	341	344	329	338
24	336)	336	338	366	356	370	360	348	342	344	327	338
25	336	336	338	352	356	370	360	348	342	343	327	338
26	336	337)	339	341	356	370	356	349	341	343	326	338
27	336	338)	340	352	355	372	353	348	340	342	326	338
28	336	338)	340	355	355	371	353	348	340	334	326	338
29	336	338)	340	359	354	362	354	348	342	330	326	338
30	336	339	361	354	354	362	356	348	344	329	326	338
31	336	337		354	354		356	346		329		338
Средн.	337	338	341	347	356	363	362	352	344	334	330	336
Выст.	339	340	349	369	362	376	369	357	346	345	335	340
Низш.	335	336	337	335	350	353	353	345	340	325	326	325

Период	Средний уровень	уровень	Вышний		число случаев	уровень	Нижеший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	345	376	28.06		I	325	14.10	02.12	6
1969-88	338	481	22.03.69		I	308	21.06	28.06.61	6

Таблица 1.2. Уровень воды, см

93. р.Куржуреусу - ж.-д.ст.Маймак

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 2.50 м УСЛ.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	78	75	75	70	62	52	71	56	50	70	70	66
2	78	76	75	70	62	51	71	53	50	68	70	66
3	77	76	78	70	60	51	71	53	50	69	70	70
4	76	78	78	68	58	51	68	54	50	71	70	69
5	76	78	80	68	58	54	66	54	50	70	70	69
6	78	75	84	67	58	52	65	53	48	70	70	69
7	77	75	80	68	58	50	66	53	48	69	70	69
8	77	74	78	68	61	50	66	53	48	69	70	74
9	77	74	79	68	58	50	64	53	48	68	70	74
10	76	74	79	67	56	50	65	53	48	68	70	76
II	76	74	78	66	56	48	70	53	48	68	70	76
12	76	74	78	66	56	48	74	54	51	68	70	76
13	76	74	78	66	55	49	76	54	53	67	70	76
14	76	75	80	66	55	48	78	54	52	66	70	76
15	76	75	80	74	60	48	78	54	52	66	70	76
16	77	76	79	75	56	47	73	52	52	66	71	79
17	76	76	74	80	54	47	69	52	54	66	71	78
18	76	76	73	78	54	60	68	52	59	66	74	79
19	76	76	74	69	53	71	68	50	60	66	74	79
20	76	75	74	64	52	76	66	50	61	66	72	79
21	76	75	74	60	51	81	66	51	61	66	72	79
22	76	75	74	58	51	78	66	52	61	66	72	79
23	76	75	73	56	52	78	66	52	61	67	72	79
24	76	74	74	56	50	74	66	52	61	68	71	79
25	76	74	72	56	50	72	64	52	61	68	69	76
26	76	74 X	74	57	48	70	60	53	60	68	69	76
27	76	74 X	75	57	49	74	56	51	60	68	66	78
28	76	75 X	72	57	50	75	56	51	62	68	66	78
29	75	75	72	58	52	70	56	51	64	70	69	79
30	75		70	60	52	70	60	50	72	70	66	79
31	75		67		54		60	50		70		79
Средн.	76	75	76	65	55	60	67	52	55	68	70	76
Выст.	78	79	88	84	63	82	79	60	72	71	75	79
Низш.	75	74	66	56	48	46	56	50	48	66	66	66

Период	Средний уровень	уровень	Вышний		число случаев	уровень	Нижеший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	66	88	06.03		I	46	14.06	16.06	2
1978-88	67	91	20.07	22.07.79	3	38	17.06	19.06.87	3

Таблица 1.2. Уровень воды, см

94. р.Терс - с.Бурно-Октябрьское

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нули поста 946,28 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	223	216	258	254	241	226	206	192	205	217	220	221
2	223	216)	254	255	245	226	202	193	205	218	220	221
3	256	230	244	266	247	224	198	193	205	218	220	221
4	260	249)	254	262	253	223	196	193	206	219	220	221
5	252	242)	263	260	245	222	196	193	209	218	219	221
6	240	240)	268	258	244	222	198	193	209	218	218	217 *
7	227	239)	271	258	241	220	194	193	208	218	218	218 *
8	223)	236)	253	262	243	217	194	193	209	219	218	219 III
9	221	232)	254	265	254	215	196	193	209	219	219	220 III
10	221	232)	254	258	243	215	196	193	209	219	219	219 *
11	222	228)	276	256	240	214	196	192	210	219	220	219
12	220)	229)	290	254	239	207	196	192	215	219	220	220
13	221)	231)	266	254	238	205	196	192	214	219	219	221
14	220)	230)	264	254	237	205	196	192	214	218	219	221
15	223)	229)	265	253	253	202	200	192	212	219	219	221
16	223	228)	264	254	258	202	198	192	213	221	219	221
17	223	227)	258	252	242	200	196	192	213	222	219	221
18	220)	227	255	253	239	199	194	194	213	221	219	221
19	222)	227	252	249	237	199	196	198	213	220	219	221
20	223)	227	254	248	236	199	196	195	213	218	217	221
21	222	226	252	245	235	199	193	195	212	218	218	221
22	223	226	250	244	235	199	194	192	213	219	219	222
23	221)	227	248	243	235	198	194	192	213	222	219	221
24	221)	227	248	241	234	197	193	192	213	222	219	218
25	221	224)	245	240	236	192	194	192	215	221	219	213
26	221	272	246	238	235	192	194	192	215	220	219	217
27	220	277	246	238	233	191	194	198	215	220	219	222
28	222	270	246	237	231	202	193	205	216	220	219	223
29	220 *	260	245	236	232	218	193	202	216	221	220	230
30	221		248	238	230	214	193	204	216	221	221	226
31	212		249		227		193	207		221		224
Средн.	222	235	256	251	240	208	196	195	212	219	219	221
Выш.	260	277	325	271	275	227	210	209	216	222	221	231
Низш.	211	214	237	235	227	191	192	192	205	217	217	211

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	223	325	11.03		I	191	26.06	27.06	2
1968-88	219	438	28.03.69		I	187	31.07.74	03.07.82	15

Таблица 1.2. Уровень воды, см

95. р.Шокпак - с.Зыковское

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нули поста 978,25 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	177	173	182	199	188	179	164	160	161	173	175	176
2	178	177	183	211	191	178	163	159	163	174	176	175
3	178	190	182	208	190	179	162	158	165	173	175	175
4	177 *	194	183	200	192	178	164	158	166	173	175	175
5	176)	191	184	198	192	176	164	160	165	173	175	178
6	176)	191	184	197	191	173	164	160	165	172	175	176
7	176	190	185	197	190	172	162	159	165	172	175	176)
8	178	190 *	185	204	194	170	162	158	166	173	175	176)
9	178	190 :	198	204	194	170	161	158	166	173	174	175 :
10	178	190 *	196	198	190	170	161	158	167	173	174	174
11	177	190)	224	197	189	168	162	159	167	173	174	175
12	178	190)	219	196	188	166	162	161	167	173	174	174
13	178)	190)	206	196	188	166	161	158	168	173	174	174
14	178)	188)	202	195	189	165	161	156	168	173	174	173
15	178	186 *	206	195	198	162	161	158	169	173	173	173
16	178	184	203	195	194	162	160	160	169	175	174	173
17	179	181	200	196	192	163	160	161	169	177	173	173
18	190	181	194	194	187	162	160	161	169	176	173	173
19	205	180	198	194	185	161	160	160	169	175	173	173
20	178)	180	196	193	185	162	162	160	169	174	171	173
21	175)	180	198	190	185	162	161	160	171	174	171	173
22	175	181	194	190	185	162	162	161	172	174	172	174
23	175	180	194	188	185	161	162	161	171	180	172	173
24	175	180	193	186	185	161	162	161	171	176	173	174
25	175	180)	194	186	184	161	162	161	171	175	173	172
26	175	180)	195	186	183	161	161	161	171	174	173	172 :
27	175	182)	196	186	182	161	161	161	171	175	174	172 :
28	175	187)	193	185	179	170	160	161	172	175	173	174 :
29	174	182)	194	185	179	170	160	161	171	175	173	176
30	174		194	186	179	168	160	162	172	175	176	175
31	173		194		179		161	162		174		174
Средн.	178	185	195	194	187	167	162	160	168	174	174	174
Выш.	205	195	279	225	205	179	166	163	173	183	182	178
Низш.	173	173	181	185	179	161	159	155	161	172	168	171

Период	Средний уровень	Вы с ш и й				число случаев	Н и з ш и й			
		уровень	дата		уровень		дата			
			первая	последняя			первая	последняя		
За год	176	279	11.03		I	155	14.08	15.08	2	
1969-88	210	450	02.05.58		I	155	14.08	15.08.88	2	

Таблица 1.2. Уровень воды, см

96. р.Бержара - у выхода из гор

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 617.04 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	83)	84	91	94	98	90	88	86	83	84	86	90
2	83)	84	91	92	102	89	88	85	83	84	86	89
3	83)	84	92	92	102	88	88	86	82	84	86	90
4	83)	84)	92	93	100	88	88	85	82	84	86	89
5	83)	86)	92	94	98	88	87	86	82	84	86	90
6	83)	86)	91	95	98	88	88	86	82	84	86	90
7	83)	86)	91	98	96	88	87	85	82	84	86	90
8	83)	86)	91	100	96	88	87	86	82	84	86	90
9	83	86)	92	100	96	88	88	86	82	84	86	90
10	83	86)	92	101	96	88	88	86	82	84	86	90
11	83)	86)	92	100	96	87	87	85	82	84	86	91
12	83)	86)	90	101	96	88	87	85	82	84	87	91
13	83)	86)	92	101	96	88	86	84	82	84	87	90
14	83)	88)	93	101	96	88	86	84	82	84	86	90
15	83)	88)	92	102	98	88	86	84	82	84	87	90
16	83)	89)	94	100	96	88	86	84	82	86	88	90
17	83)	89)	94	101	95	88	86	84	82	85	88	92
18	83)	90)	93	100	94	88	87	84	82	84	88	92
19	83)	90)	92	100	94	88	86	84	82	85	88	92
20	83)	91)	92	100	94	88	86	84	82	84	88	92
21	83)	90)	92	99	92	87	86	84	82	85	88	92
22	83)	90)	92	98	92	88	86	84	83	86	88	92
23	83)	90	92	98	92	88	86	86	83	86	88	92
24	83)	90	92	98	92	88	87	84	83	86	88	94
25	83)	90)	92	98	92	88	87	84	83	86	88	94
26	83)	90)	92	98	94	88	86	84	83	86	89	92
27	83)	91)	91	97	92	88	86	86	83	86	88	92
28	84	91)	92	96	90	91	86	84	84	86	88	93
29	84	91)	92	97	90	90	86	84	84	88	89	93
30	84		94	99	90	88	86	84	84	88	90	93
31	84		94		90		86	84		87		93
Средн.	83	88	92	98	95	88	87	85	82	85	87	91
Высш.	84	91	95	102	102	92	88	86	84	89	91	94
Низш.	83	84	91	92	89	87	85	83	81	83	85	89

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	88	102	12.04	03.05	5	81	12.09	17.09	5
1964-68									
1970-88	92	162	13.07.87		1	75	11.09	27.09.83	5

Таблица 1.2. Уровень воды, см

101. р.Ушбас - о.Ушбас

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 763.60 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	73	70)	71)	96	136	90	71	73	73	71	73	76
2	74)	70)	71)	97	118	90	71	73	73	71	73	75
3	72)	70)	73	98	153	90	71	73	73	71	72	75
4	71)	70)	164	92	108	90	71	73	73	71	72	75
5	71)	70)	150	93	89	90	71	73	73	71	72	75
6	75)	70)	118	94	88	90	71	73	73	71	72	72
7	78)	70)	116)	94	88	90	71	73	72	71	72	78
8	78)	70)	114)	100	88	90	71	73	73	71	71	76
9	76)	70)	115	101	88	90	71	73	72	71	71	82
10	76)	70)	118	99	88	90	71	73	73	71	72	78
11	76)	70)	133	99	88	90	72	73	72	71	73	78
12	74)	70)	120)	99	88	90	72	73	72	71	73	76
13	71)	70)	116)	100	88	90	72	73	72	71	73	77
14	72)	70)	113	98	88	86	72	73	73	71	73	77
15	71)	70)	111)	104	89	79	72	73	72	71	73	78
16	72)	70)	110)	104	89	75	72	73	72	71	74	78
17	72)	70)	109	108	88	71	72	73	72	77	75	75
18	72)	73)	108)	91	88	71	72	73	72	77	75	75
19	71)	71)	108)	91	88	71	72	73	72	73	76	76
20	71)	71)	111)	92	88	71	72	73	72	72	76	78
21	71)	71)	110)	91	88	71	73	73	72	72	77	78
22	71)	71)	109)	90	88	71	73	72	73	72	76	76
23	72)	71)	109)	91	88	71	73	74	78	74	74	77
24	72)	71)	104)	91	88	71	73	73	72	72	74	74
25	72)	71)	104)	90	88	71	73	73	72	72	74	72
26	72)	71)	103)	91	88	71	73	73	72	72	75	72
27	72)	71)	101	90	88	71	73	73	72	72	76	72
28	74	71)	100	92	88	71	73	73	72	72	74	84
29	73	71)	100	90	88	71	73	73	72	72	76	86
30	74		102	97	88	70	73	73	72	73	75	74
31	71)		99		116		73	73	72	73	101	74
Средн.	73	70	109	95	94	80	72	73	73	72	75	74
Высш.	82	75	239	108	199	90	73	75	103	83	104	94
Низш.	71	70	71	88	86	70	71	72	72	71	71	71

Период	Средний уровень	уровень	Высший		число случаев	уровень	Низший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	80	239	04.03		1	70	01.02	30.06	18
1972-88	-	300	14.03.78		1	63	15.12	16.12.84	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см

ЮЗ. р.Коксай - Зимовье

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 5.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	386)	383)	383)	382	403	408	417	408	400	394	392	392)
2	386)	383)	383)	382	403	411	416	408	400	394	392	391)
3	386)	383)	383)	382	403	410	416	407	400	394	392	391)
4	386)	383)	383)	382	403	409	418	407	400	394	392	391)
5	386)	383)	383)	382	401	409	418	407	400	394	392	391)
6	386)	383)	383)	382	398	410	418	407	399	394	392	391)
7	386)	383)	383)	382	400	410	417	407	399	394	392	391)
8	386)	383)	383)	382	400	410	417	407	399	394	392	391)
9	386)	383)	383)	382	401	412	416	407	399	394	392	390)
10	385)	383)	383)	382	401	410	416	407	398	394	392	390)
11	385)	383)	383)	382	402	412	415	406	398	394	392	390)
12	385)	383)	383)	382	402	414	414	406	398	394	392	390)
13	385)	383)	383)	382	402	414	412	406	398	394	392	390)
14	385)	383)	383)	382	404	416	411	406	398	394	392	390)
15	385)	383)	383)	382	404	418	411	406	397	394	392	390)
16	385)	383)	383)	382	404	421	410	406	397	394	392)	390)
17	385)	383)	383)	382	404	422	410	405	397	394	392)	390)
18	384)	383)	383)	384	404	422	411	405	396	393	392	390)
19	384)	383)	383)	386	404	420	411	405	396	393	392	390)
20	384)	383)	383)	387	404	420	410	404	395	393	392	390)
21	384)	383)	383)	391	402	419	410	404	395	393	392)	390)
22	384)	383)	383)	391	402	420	410	404	395	393	391)	390)
23	383)	383)	383)	392	402	420	410	404	394	393	391)	390)
24	383)	383)	383)	393	401	419	409	404	394	393	391)	390)
25	383)	383)	383)	394	402	420	409	404	394	393	391)	390)
26	383)	383)	383)	396	402	421	409	403	393	393	391)	390)
27	383)	383)	383)	398	403	420	409	403	393	393	390)	390)
28	383)	383)	383)	400	403	419	409	403	393	393	390)	389)
29	383)	383)	382)	402	404	418	408	402	392	392	390)	389)
30	383)		382)	404	404	417	408	402	392	392	390)	389)
31	383)		382)		406		408	402		392		389)
Средн.	385	383	383	387	403	416	412	405	397	393	392	390
Выст.	386	383	383	404	407	423	418	408	400	394	392	392
Низш.	383	383	382	382	398	408	408	402	392	392	390	389

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	396	423	17.06		I	382	29.03	17.04	20
1980-88	392 -	423	17.06.88		I	376	28.02.80	27.03.82	30

Таблица 1.2. Уровень воды, см

Декада	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25. р.Балыкчи - с.Балыкчи												
1	163	162	163	167	167	157	154	158	160	160	157	156
2	161	160	164	166	166	155	156	158	161	159	156	156
3	162	162	165	164	159	154	158	160	161	158	156	157
Средн.	162	161	164	166	164	155	156	159	161	159	156	156
Выш.	165	168	167	168	170	157	158	161	164	161	159	158
Дата	08,11	04	31	02	16	01,06	20,31	28,31	21,23	16,17	02,05	20,26
Число случ.	4	1	1	1	1	6	12	4	3	2	4	6
Низш.	159	159	162	163	157	153	154	156	159	158	155	155
Дата	14,16	13	01,18	28,29	29,31	21,27	01,06	09,10	01,06	20,31	09,15	11,31
Число случ.	3	1	2	2	3	7	6	2	6	12	7	7
Средний годовой 160. Высший 170. Дата, число случаев 16.05, 1. Низший 153. Дата, число случаев 23.06, 27.06, 5.												
28. р.Кельтемахат - с.Кельте-Махат												
1	44	42	46	38	37	38	33	31	30	43	43	42
2	44	46	46	38	35	38	32	33	31	46	46	42
3	44	46	47	37	31	35	36	32	39	45	45	42
Средн.	44	45	46	38	34	37	34	32	33	45	45	42
Выш.	45	47	50	39	38	39	37	35	40	47	44	43
Дата	09,31	13,25	28	03,17	03,04	04,18	26,27	17	26,30	17,18	07, 17	03,21
Число случ.	7	5	1	4	2	4	2	1	3	2	4	7
Низш.	43	41	44	36	28	34	30	30	29	42	41	41
Дата	05,29	07,08	31	26,27	23	21,29	03	03,05	06	03	22,26	08,24
Число случ.	8	2	1	2	1	3	1	2	1	1	2	6
Средний годовой 40. Высший 50. Дата, число случаев 28.03, 1. Низший 28. Дата, число случаев 23.05, 1.												
38. р.Эрмекбадам - клх им.Карала Маркса												
1	48	48	46	50	50	50	32	30	30	30	30	50
2	48	48	50	50	50	50	27	30	30	30	41	50
3	48	48	50	50	50	46	27	30	30	30	50	50
Средн.	48	48	49	50	50	49	29	30	30	30	40	50
Выш.	48	48	50	50	50	50	32	30	30	30	50	50
Дата	01,31	01,29	13,31	01,30	01,31	01,28	01,10	01,31	01,30	01,31	18,30	01,31
Число случ.	31	29	19	30	31	28	10	31	30	31	13	31
Низш.	48	48	46	50	50	32	27	30	30	30	30	50
Дата	01,31	01,29	01,10	01,30	01,31	28,30	10,31	01,31	01,30	01,31	01,12	01,31
Число случ.	31	29	10	30	31	3	22	31	30	31	12	31
Средний годовой 42. Высший 50. Дата, число случаев 13.03, 31.12, 152. Низший 27. Дата, число случаев 10.07, 31.07, 22.												
39. р.Акимовсай - с.Скрепнево												
1	104	104	104	108	114	116	84	68	64	66	67	66
2	104	104	107	108	116	103	81	66	64	66	67	62
3	104	104	107	110	119	93	74	64	65	67	66	62
Средн.	104	104	106	109	116	104	80	66	64	66	67	63
Выш.	104	104	107	114	119	119	84	69	66	67	67	66
Дата	01,31	01,29	11,31	30	16,31	01,04	01,10	11,14	24,30	22,31	01,24	01,10
Число случ.	31	29	21	1	16	4	17	4	8	10	24	10
Низш.	104	104	104	108	114	90	74	64	64	66	66	62
Дата	01,31	01,29	01,10	01,17	01,15	29,30	18,31	15,31	01,23	01,21	25,30	11,31
Число случ.	31	29	10	17	15	2	13	16	23	21	5	21
Средний годовой 87. Высший 119. Дата, число случаев 16.05, 04.06, 20. Низший 62. Дата, число случаев 11.12, 31.12, 21.												
40. р.Бургулук - с.Скрепнево												
1	65	66	65	72	76	83	69	51	51	61	63	51
2	65	63	71	72	80	78	64	51	56	61	63	51
3	65	64	71	73	81	73	56	51	60	63	59	51
Средн.	65	64	69	72	79	78	63	51	56	62	62	51
Выш.	67	66	71	76	81	83	69	51	61	63	63	51
Дата	06,10	01,10	11,31	30	16,31	01,10	01,10	01,31	24,30	22,31	01,24	01,31
Число случ.	5	10	21	1	15	10	10	31	7	10	24	31
Низш.	63	61	64	72	76	71	51	51	51	61	51	51
Дата	01,04	11,12	01,05	01, 17	01,09	29,30	30,31	01,31	01,10	01,21	30	01,31
Число случ.	4	2	5	17	9	2	2	31	10	21	1	31
Средний годовой 64. Высший 83. Дата, число случаев 01.06, 10.06, 10. Низший 51. Дата, число случаев 30.07, 31.12, 104.												
41. р.Сайрам - Лесничество												
1	251	251	248	248	258	271	278	276	266	-	-	-
2	251	251	248	250	261	278	278	274	265	-	-	-
3	251	251	248	252	265	284	276	270	264	-	-	-
Средн.	251	251	248	250	261	278	277	273	265	-	-	-
Выш.	251	251	248	254	266	286	281	276	266	-	-	-
Дата	01,31	01,29	01,31	25,30	23,31	25,30	01,20	01,15	01,30	-	-	-
Число случ.	31	29	31	6	9	6	20	15	30	-	-	-
Низш.	251	251	248	248	256	271	276	266	261	-	-	-
Дата	01,31	01,29	01,31	01,12	01,11	01,10	01,31	27,31	15,30	-	-	-
Число случ.	31	29	31	12	11	10	31	5	15	-	-	-
Средний годовой -. Высший 286. Дата, число случаев 25.06, 30.06, 6. Низший 248. Дата, число случаев 01.03, 12.04, 43.												

Таблица 1.2. Уровень воды, см

Т. 5 Вып. 3 1988

Декада	Месяц												Год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
57. р.Икансу - рад Икансу													
Отметка нуля поста 445.34 м БС													
I	198	208	211	199	203	194	187	179	171	170	172	172	
2	199	209	205	198	201	192	184	176	171	170	171	171	
3	199	209	204	196	196	189	182	174	170	172	171	173	
Средн.	199	209	207	198	200	192	184	176	171	171	171	172	
Выст.	200	212	213	200	205	195	188	180	172	172	172	175	
Дата	30	04,05	10	02,03	04,05	01,04	01,02	01,03	01,04	21,31	01,30	30,31	
Число случ.	1	2	1	2	2	4	2	3	4	11	11	2	
Низш.	198	200	204	196	195	188	180	173	170	170	171	171	
Дата	01,10	01	12,31	22,30	30	29,30	31	28,31	21,30	01,20	11,30	11,20	
Число случ.	10	1	20	9	1	2	1	4	10	20	20	10	
Средний годовой 188. Высший 213. Дата,число случаев 10.03, 1. Низший 170. Дата,число случаев 29.09,20.10, 30.													
58. р.Карашик - с.Хантаги													
Отметка нуля поста 497.85 м БС													
I	прех	-	235	224	235	201	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
2	прех	210	232	230	221	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
3	прех	210	220	226	212	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
Средн.	прех	-	229	227	223	-	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
Выст.	прех	230	259	239	300	206	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
Дата	01,31	05	06	17	24	03	01,31	01,31	01,30	01,31	01,30	01,31	
Число случ.	31	1	1	1	1	1	31	31	30	31	30	31	
Низш.	прех	прех	210	218	205	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
Дата	01,31	01	01,02	01	30,31	11,30	01,31	01,31	01,30	01,31	01,30	01,31	
Число случ.	31	1	2	1	2	20	31	31	30	31	30	31	
Средний годовой -. Высший 300. Дата,число случаев 24.05, 1. Низший прех. Дата,число случаев 01.01,31.12, 236.													
60. р.Баялдыр - пос.Баялдыр													
Отметка нуля поста 478.07 м БС													
I	прех	прех	-	-	173	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
2	прех	прех	161	169	-	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
3	прех	прех	151	168	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
Средн.	прех	прех	-	-	-	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
Выст.	прех	прех	185	188	198	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
Дата	01,31	01,29	06	17	01	01,30	01,31	01,31	01,30	01,31	01,30	01,31	
Число случ.	31	29	1	1	1	30	31	31	30	31	30	31	
Низш.	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
Дата	01,31	01,29	01,03	01,02	19,31	01,30	01,31	01,31	01,30	01,31	01,30	01,31	
Число случ.	31	29	3	2	13	30	31	31	30	31	30	31	
Средний годовой -. Высший 198. Дата,число случаев 01.05, 1. Низший прех. Дата,число случаев 01.01,31.12, 292.													
70. р.Караконь - с.Караконь													
Отметка нуля поста 6.50 м усл.													
I	82	83	90	97	128	120	98	90	86	84	84	82	
2	82	84	94	120	125	110	95	86	85	83	83	82	
3	83	86	93	126	126	103	94	84	85	84	82	82	
Средн.	82	84	92	114	126	111	96	87	85	84	83	82	
Выст.	83	86	97	138	137	123	100	90	86	85	84	83	
Дата	18,31	22,29	15	16	04	01	01,02	01,10	05,15	01,04	01,10	11,17	
Число случ.	14	8	1	1	1	1	2	10	11	4	10	7	
Низш.	82	83	86	95	123	102	92	84	84	83	82	80	
Дата	01,17	01,11	01,03	04,07	02,22	26,30	29,31	21,25	24,27	09,25	24,30	12	
Число случ.	17	11	3	4	5	4	3	5	4	17	7	1	
Средний годовой 94. Высший 138. Дата,число случаев 16.04,1. Низший 80. Дата,число случаев 12.12, 1.													
71. р.Жаньсай - с.Кзылсай													
Отметка нуля поста 8.43 м усл.													
I	-	-	-	30	53	48	31	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	45	51	39	26	-	-	-	-	-	
3	-	-	29	58	50	33	-	-	-	-	-	-	
Средн.	-	-	-	44	51	40	-	-	-	-	-	-	
Выст.	-	-	30	63	56	51	32	-	-	-	-	-	
Дата	-	-	18,23	26	01	01,02	01,08	-	-	-	-	-	
Число случ.	-	-	6	1	1	2	8	-	-	-	-	-	
Низш.	-	-	-	29	50	32	-	-	-	-	-	-	
Дата	-	-	-	01,03	19,25	29,30	-	-	-	-	-	-	
Число случ.	-	-	-	3	7	2	-	-	-	-	-	-	
Средний годовой -. Высший 63. Дата,число случаев 26.04, 1. Низший -. Дата,число случаев -.													
76. р.Шунгур - в 1.0 км ниже устья р.Карабулак													
Отметка нуля поста 8.00 м усл.													
I	24	27	30	32	34	35	37	34	30	24	22	22	
2	24	24	30	36	37	36	35	32	30	23	24	21	
3	24	27	31	30	36	37	33	31	28	22	23	21	
Средн.	24	26	30	33	36	36	35	32	29	23	23	21	
Выст.	24	27	32	38	41	39	38	34	31	26	24	23	
Дата	01,31	01,29	27, 28	17, 18	16,18	26	07,10	01,05	01,20	01,07	14,21	01,02	
Число случ.	31	18	2	2	3	1	4	5	16	7	8	2	
Низш.	24	24	30	29	33	35	33	31	27	22	22	21	
Дата	01,31	11,21	01,24	24,25	01,15	02,09	25,31	21,31	29,30	19,31	04,10	11,31	
Число случ.	31	11	21	2	11	6	7	11	2	13	7	21	
Средний годовой 29. Высший 41. Дата,число случаев 16.05,18.05, 3. Низший 21. Дата,число случаев 11.12,31.12, 21.													

Таблица 1.2. Уровень воды, см

Т. 5 Вып. 3 1988

Декада	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77. р.Кокдунен - зимовка												
Отметка нуля поста 8.00 м усл.												
I	41	41	43	42	54	56	60	54	48	48	47	44
2	41	41	41	49	54	57	58	53	48	48	46	43
3	41	41	44	54	54	64	56	50	48	48	44	43
Средн.	41	41	43	48	54	59	58	52	48	48	46	43
Выш.	41	42	49	56	56	69	60	57	49	48	48	44
Дата	01,31	14,15	30,31	19,26	04,16	25,28	01,10	01,04	01	01,31	01,05	01,05
Число случ.	31	2	2	7	2	4	10	4	1	31	5	5
Низш.	41	40	41	42	52	54	56	49	48	48	44	42
Дата	01,31	14,15	01,23	01,05	01,25	01	25,31	28,31	02,30	01,31	24,30	20
Число случ.	31	2	15	5	7	1	7	4	29	31	7	1
Средний годовой 48. Высший 69. Дата, число случаев 25.06, 28.06, 4. Низший 40. Дата, число случаев 14.02, 15.02, 2.												
78. р.Каракистак(старый) - с.Каменка												
Отметка нуля поста 8.00 м усл.												
I	50	50	52	49	52	62	прех	прех	прех	прех	50	53
2	49	50	53	44	47	56	прех	прех	прех	45	49	54
3	49	50	53	54	49	52	прех	прех	прех	50	50	54
Средн.	49	50	53	49	49	56	прех	прех	прех	-	50	53
Выш.	52	52	54	56	58	68	прех	прех	прех	52	52	55
Дата	30	01	11,31	28	03	02,03	01,31	01,31	01,30	21,25	30	11,15
Число случ.	1	1	18	1	1	2	31	31	30	5	1	5
Низш.	47	47	50	44	45	50	прех	прех	прех	прех	48	51
Дата	21	12	01	08,20	14	28,30	01,31	01,31	01,30	01,10	11	17
Число случ.	1	1	1	13	1	3	31	31	30	10	1	1
Средний годовой -. Высший 68. Дата, число случаев 02.06, 03.06, 2. Низший прех. Дата, число случаев 01.07, 10.10, 102.												
78. р.Каракистак(новый) - с.Каменка												
Отметка нуля поста 8.50 м усл.												
I	прех	прех	прех	30	86	86	87	82	73	66	48	-
2	прех	прех	прех	59	83	89	83	76	72	62	48	прех
3	прех	прех	прех	70	92	90	85	75	71	49	45	прех
Средн.	прех	прех	прех	53	87	88	85	77	72	59	47	-
Выш.	прех	прех	прех	72	92	91	91	85	74	67	49	44
Дата	01,31	01,29	01,31	17	21,31	20	01,04	01	02,19	01,10	01,20	01
Число случ.	31	29	31	1	11	1	4	1	9	10	20	1
Низш.	прех	прех	прех	прех	79	83	82	73	69	48	44	прех
Дата	01,31	01,29	01,31	01,04	11	01,04	15	30,31	10	20,31	21,30	05,31
Число случ.	31	29	31	4	1	4	1	2	1	12	10	27
Средний годовой -. Высший 92. Дата, число случаев 21.05, 31.05, 11. Низший прех. Дата, число случаев 01.01, 31.12, 122.												
81. р.Аспара - шт Гранитогорск												
Отметка нуля поста 7.50 м усл.												
I	112	110	112	113	122	137	152	147	131	123	116	110
2	112	110	113	116	122	147	154	141	130	121	112	110
3	111	110	113	123	126	163	146	128	126	119	112	110
Средн.	112	110	113	117	124	149	151	138	129	121	113	110
Выш.	112	113	114	131	141	250	173	151	136	124	118	110
Дата	01,17	18	21,24	29,30	31	27	01	01,02	06	01,04	01,03	01,31
Число случ.	17	1	4	2	1	1	1	2	1	4	3	31
Низш.	111	110	111	112	115	131	139	120	123	118	111	110
Дата	18,31	01,26	01,06	10	09,11	08	25	31	29,30	30,31	28,30	01,31
Число случ.	14	24	6	1	3	1	1	1	2	2	3	31
Средний годовой 124. Высший 250. Дата, число случаев 27.06, 1. Низший 110. Дата, число случаев 01.02, 31.12, 56.												
84. р.Аксумбе - пос.Аксумбе												
Отметка нуля поста 299.22 м БС												
I	88	89	110	106	98	96	90	89	87	87	89	85
2	91	89	106	106	96	93	90	89	87	87	90	85
3	91	91	106	104	96	90	91	91	90	86	90	85
Средн.	90	90	107	105	97	93	90	90	88	87	90	85
Выш.	91	91	110	106	98	96	91	91	90	87	90	85
Дата	11,31	20,29	01,10	01,20	01,10	01,10	25,31	21,31	21,30	01,20	11,30	01,31
Число случ.	21	10	10	20	10	10	7	11	10	20	20	31
Низш.	88	89	106	104	96	90	90	89	87	86	89	85
Дата	01,10	01,20	11,31	21,30	11,31	21,30	01,24	01,20	01,20	21,31	01,10	01,31
Число случ.	10	20	21	10	21	10	24	20	20	11	10	31
Средний годовой 93. Высший 110. Дата, число случаев 01.03, 10.03, 10. Низший 85. Дата, число случаев 01.12, 31.12, 31.												
88. р.Талас - 1.0 км ниже плотины Жеймбет												
Отметка нуля поста 400.00 м БС												
I	314	310	310	347	258	295	298	290	279	292	290	312
2	308	312	358	316	264	281	290	283	284	287	294	320
3	307	305	352	263	293	293	299	283	303	288	299	321
Средн.	310	309	340	309	272	290	296	285	289	289	294	318
Выш.	319	313	379	353	306	303	305	299	309	301	301	323
Дата	01	08,14	15	01	31	01,02	23,25	07	28	01	28,30	14,19
Число случ.	1	7	1	1	1	2	3	1	1	1	3	6
Низш.	306	300	296	237	239	275	287	277	275	278	287	309
Дата	26,28	27,28	06	28	12,15	16	17,19	17	05	22,23	05	01
Число случ.	3	2	1	1	4	1	3	1	1	2	1	1
Средний годовой 300. Высший 379. Дата, число случаев 15.03, 1. Низший 237. Дата, число случаев 28.04, 1.												

Таблица 1.2. Уровень воды, см

Т. 5 Вып. 3 1988

Декада	М е с я ц												Год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
89. р.Максаль - с.Полак-Каинды													
Отметка нуля поста 8.50 м усл.													
I	32	32	32	33	48	49	47	43	39	38	38	32	
2	32	32	32	38	48	49	47	42	39	38	37	32	
3	32	32	32	42	49	49	43	40	39	38	36	32	
Средн.	32	32	32	37	48	49	46	41	39	38	37	32	
Выш.	32	32	33	45	50	50	50	44	40	40	39	32	
Дата	01,31	01,29	01,15	26,30	03,10	01,30	01	01,15	01,30	01,02	01,14	01,31	
Число случ.	31	29	15	5	8	30	1	15	30	2	14	31	
Низш.	31	31	31	32	43	48	42	38	38	37	35	31	
Дата	01,31	01,29	16,31	01,11	01,02	01,30	26,31	22,25	01,30	03,31	15,30	01,31	
Число случ.	31	29	16	11	2	30	6	4	30	29	16	31	
Средний годовой 39. Высший 50. Дата,число случаев 03.05,01.07, 55. Низший 31. Дата,число случаев 01.01,31.12, 107.													
90. р.Палсу - с.Подгорное													
Отметка нуля поста 7.00 м усл.													
I	155	155	157	156	164	164	166	161	158	158	157	154	
2	155	155	155	158	164	165	164	159	159	158	156	154	
3	155	155	156	162	162	169	163	159	158	158	155	154	
Средн.	155	155	156	159	163	166	165	160	158	158	156	154	
Выш.	156	155	157	162	166	172	167	163	160	158	158	155	
Дата	21,23	01,29	03,10	21,30	16	25,28	07	01,04	14,17	01,31	01,04	01,03	
Число случ.	3	29	8	10	1	4	1	4	4	31	4	3	
Низш.	154	155	154	156	162	163	163	159	158	158	155	154	
Дата	21,23	01,29	11,20	01,13	01,31	08,10	26,31	13,31	02,30	01,31	24,30	04,31	
Число случ.	3	29	10	13	16	3	6	19	24	31	7	28	
Средний годовой 159. Высший 172. Дата,число случаев 25.06,28.06, 4. Низший 154. Дата,число случаев 21.01,31.12, 41.													
92. р.Асса - оз.Бийликоль													
Отметка нуля поста 5.50 м усл.													
I	80	87	118	80	52	прех	прех	прех	прех	прех	-	69	
2	80	94	95	104	-	прех	прех	прех	прех	прех	49	87	
3	80	91	89	-	прех	прех	прех	прех	прех	прех	43	87	
Средн.	80	91	101	-	-	прех	прех	прех	прех	прех	-	81	
Выш.	82	98	151	128	74	прех	прех	прех	прех	прех	71	88	
Дата	30,31	17,21	07	19,20	02	01,30	01,31	01,31	01,30	01,31	11	15,24	
Число случ.	2	6	1	2	1	30	31	31	30	31	1	10	
Низш.	80	81	76	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	65	
Дата	01,29	01,02	15	28,30	13,31	01,30	01,31	01,31	01,30	01,31	01	01,09	
Число случ.	29	2	1	3	19	30	31	31	30	31	1	4	
Средний годовой -. Высший 151. Дата,число случаев 07.03, 1. Низший прех. Дата,число случаев 28.04,01.11, 176.													
97. р.Тамды - г.Каратау													
Отметка нуля поста 545.50 м абс													
I	прех	117	156	148	133	114	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
2	прех	116	161	139	125	111	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
3	прех	118	148	133	123	110	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
Средн.	прех	117	155	140	127	112	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
Выш.	прех	119	230	168	140	119	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
Дата	01,31	28,29	05	01	04	01	01,31	01,31	01,30	01,31	01,30	01,31	
Число случ.	31	2	1	1	1	1	31	31	30	31	30	31	
Низш.	прех	116	119	129	123	110	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
Дата	01,31	16,20	01,03	30	21,31	22,30	01,31	01,31	01,30	01,31	01,30	01,31	
Число случ.	31	5	3	1	11	9	31	31	30	31	30	31	
Средний годовой -. Высший 230. Дата,число случаев 05.03, 1. Низший прех. Дата,число случаев 01.01,31.12, 215.													
98. р.Коктал - 2.8 км ниже устья р.Карашат													
Отметка нуля поста 624.50 м абс.													
I	прех	57	103	82	65	55	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
2	прех	56	112	79	60	53	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
3	прех	58	94	69	58	52	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
Средн.	прех	57	103	77	61	53	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
Выш.	прех	59	149	90	72	56	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
Дата	01,31	28,29	11	05	04	01	01,31	01,31	01,30	01,31	01,30	01,31	
Число случ.	31	2	1	1	1	1	31	31	30	31	30	31	
Низш.	прех	56	60	62	58	51	прех	прех	прех	прех	прех	прех	
Дата	01,31	15,20	01,03	30	21,31	25,30	01,31	01,31	01,30	01,31	01,30	01,31	
Число случ.	31	6	3	1	11	6	31	31	30	31	30	31	
Средний годовой -. Высший 149. Дата,число случаев 11.03, 1. Низший прех. Дата,число случаев 01.01,31.12, 215.													

Таблица 1.2. Уровень воды, см

Т. 5 Вып. 3 1988

Декада	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99. р.Шабакты - с.Байкадам												
Отметка нуля поста 321.56 м БС												
I	прех	прех	-	105	56	51	49	прех	прех	прех	прех	прех
2	прех	прех	67	78	54	49	48	прех	прех	прех	прех	прех
3	прех	прех	84	57	52	49	-	прех	прех	прех	прех	прех
Средн.	прех	прех	-	80	54	50	-	прех	прех	прех	прех	прех
Выш.	прех	прех	116	118	59	52	49	прех	прех	прех	прех	прех
Дата	01,31	01,29	31	02,03	02	01,07	01,17	01,31	01,30	01,31	01,30	01,31
Число случ.	31	29	1	2	1	4	16	31	30	31	30	31
Низш.	прех	прех	прех	56	51	48	прех	прех	прех	прех	прех	прех
Дата	01,31	01,29	01,03	27,30	24,31	15,16	26,31	01,31	01,30	01,31	01,30	01,31
Число случ.	31	29	3	4	6	2	6	31	30	31	30	31
Средний годовой -. Высший 118. Дата, число случаев 02.04.03.04, 2. Низший прех. Дата, число случаев 01.01.31.12, 222.												
100. р.Беркуты - 4-й аул												
Отметка нуля поста 603.48 м БС												
I	прех	прех	прех	154	153	142	140	136	135	135	135	прех
2	прех	прех	151	152	145	141	140	136	135	135	135	прех
3	прех	прех	148	147	143	140	136	136	135	135	135	прех
Средн.	прех	прех	-	151	147	141	139	136	135	135	135	прех
Выш.	прех	прех	208	164	182	142	140	137	135	135	135	135
Дата	01,31	01,29	05,06	05	03	01,11	01, 20	01,02	01,30	01,31	01,30	01,08
Число случ.	31	29	2	1	1	11	20	2	30	31	30	8
Низш.	прех	прех	прех	144	142	140	137	136	135	135	135	прех
Дата	01,31	01,29	01,04	29	29,31	23,30	21,31	02,31	01,30	01,31	01,30	09,31
Число случ.	31	29	4	1	3	8	11	29	30	31	30	23
Средний годовой -. Высший 208. Дата, число случаев 05.03.06.03, 2. Низший прех. Дата, число случаев 01.01.31.12, 87.												

Таблица 1.3

Расход воды

1. Расходы воды приведены в таблицах двух типов:
 а) полная таблица среднесуточных расходов воды;
 б) таблица среднедекадных и месячных расходов воды (для постов 19,25,27,28,29,38,39,40,41,43,48,57,58,60,70,71,76,77,78,81,82,83,84,88,89,90,92,97,98,99,100).
 2. Отсутствие стока воды обозначается "но". Прочерк (-) обозначает, что сведения отсутствуют.
 3. Над таблицей приведены следующие значения:
 W - объем стока, млн куб.м; M - модуль стока, л/с кв.км;
 H - слой стока, мм; F - площадь водосбора, кв.км.
 4. Наибольшие и наименьшие месячные и годовые значения расхода воды даны, как правило, по наблюдаемым срочным и несрочным значениям уровней с учетом уровней при измерениях расходов воды.

В таблицах подчеркнуты расходы за те даты, в которые наблюдался наибольший и наименьший расходы за месяц. Если наибольший и наименьший расходы за месяц наблюдались в один день, то расход в этот день подчеркнут дважды.
 5. Если наименьший расход воды или отсутствие стока наблюдалось в году много раз не подряд, то в таблице даны первая и последняя даты их наступления, а также число дней, в течение которых они отмечались (число случаев).
 6. Для сравнения экстремальных значений расходов воды за год приведены экстремальные их значения за период наблюдений, помещенные в нижней строке таблицы.
 7. Знак ¹ у номеров пунктов наблюдений указывает на наличие частных пояснений, приведенных в конце таблицы.

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

Г. р. Сырдарья - выше устья р. Келес

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 19900 млн куб.м			M = 371 л/с кв.км			H = 117 мм			F = 170000 кв.км			
1	470	890	635	823	943	857	483	451	475	646	597	553
2	483	903	625	848	1040	877	466	461	511	622	597	550
3	519	870	614	874	1060	814	527	456	555	589	600	558
4	561	824	603	893	1120	774	524	351	579	576	602	558
5	589	817	591	913	1170	741	548	444	600	550	594	558
6	616	837	576	933	1190	705	509	418	589	548	594	553
7	613	900	561	950	1160	692	454	372	592	537	584	558
8	646	916	546	986	1100	679	418	389	589	519	568	553
9	653	923	564	990	1040	669	396	362	584	514	581	535
10	659	926	582	974	998	653	389	379	574	516	589	524
11	653	916	601	963	950	646	398	372	568	522	589	519
12	653	910	585	967	920	637	456	374	548	540	592	516
13	650	903	569	926	890	622	427	379	529	555	589	509
14	659	890	553	880	890	619	418	382	537	561	579	485
15	666	926	546	834	877	605	427	374	542	553	587	470
16	666	898	539	788	916	584	389	355	563	558	579	451
17	650	870	532	742	982	579	362	374	581	553	558	444
18	672	842	524	768	990	568	365	382	584	558	576	439
19	679	814	534	794	982	619	370	384	594	568	571	437
20	679	770	544	820	950	653	365	382	594	589	563	430
21	666	726	555	781	936	722	377	355	600	594	571	427
22	634	682	567	742	913	731	379	252	613	594	579	427
23	685	698	579	702	896	745	374	226	613	587	584	437
24	708	713	591	725	900	741	372	240	628	584	584	437
25	731	729	590	749	896	708	374	254	666	579	571	427
26	741	705	590	773	880	682	398	264	646	589	574	418
27	768	681	590	805	863	653	408	307	650	600	566	420
28	771	656	589	837	834	659	418	386	646	602	576	420
29	801	645	658	870	801	616	427	413	646	597	579	420
30	860		728	880	794	537	432	430	640	589	576	422
31	890		798		801		430	442		592		427
Декада												
1	581	881	590	918	1082	746	471	408	565	562	591	550
2	663	874	553	848	935	613	398	376	564	556	578	470
3	750	693	621	786	865	679	399	324	635	592	576	426
Средн.	667	820	589	851	957	680	422	368	588	570	582	480
Наиб.	896	933	798	994	1200	877	555	463	666	650	605	563
Наим.	460	645	524	702	788	522	358	223	466	514	558	415
Период	Средний расход	расход	Наибольший		число случаев	Наименьший		расход			число случаев	
			дата			дата						
			первая	последняя		первая	последняя					
За год	631	1200	06.05		I	223	23.08			I		
1978-88	372	1740	05.05.79		I	63	12.07	20.08.86		2		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

2. р. Сырдарья - нижний бьеф Чардаринского водохранилища

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 18400 млн куб.м												
M = 3,34 л/с кв.км												
H = 105 мм												
F = 174000 кв.км												
I	299	303	698	975	922	818	795	750	406	402	488	472
2	306	303	705	956	922	772	806	765	406	409	495	472
3	309	312	690	960	926	772	806	772	406	409	502	472
4	322	402	664	953	922	769	806	769	406	412	510	469
5	322	416	675	953	922	765	802	765	406	381	510	465
6	306	514	675	968	922	709	810	675	406	388	502	465
7	309	499	675	855	926	709	810	555	406	388	495	488
8	312	525	675	720	930	735	818	514	409	392	495	480
9	312	506	675	656	930	712	814	451	409	388	495	488
10	285	529	675	645	930	750	814	360	409	381	495	488
11	276	555	675	585	930	769	818	265	409	381	491	488
12	279	555	675	645	934	769	810	257	409	381	491	488
13	293	555	679	600	930	761	810	254	409	381	488	480
14	312	544	682	570	926	761	802	252	412	339	488	480
15	315	536	679	578	908	750	780	257	412	402	480	480
16	312	544	679	566	904	746	772	260	412	388	484	472
17	312	518	679	555	915	754	772	254	412	356	480	476
18	312	525	668	570	934	788	780	249	412	360	469	476
19	312	544	671	555	938	825	780	246	412	367	495	476
20	309	581	679	562	922	802	776	246	416	367	495	480
21	287	574	668	705	922	795	776	243	409	332	495	480
22	287	585	675	870	922	784	776	243	409	336	495	480
23	287	592	679	892	915	802	769	409	409	336	480	527
24	285	641	682	892	915	806	765	412	416	336	476	518
25	279	638	675	892	915	806	742	412	416	336	476	510
26	285	690	645	904	915	806	784	409	402	342	476	501
27	279	682	668	915	922	810	772	406	374	378	480	492
28	282	686	728	919	922	810	765	402	406	381	480	484
29	276	705	862	922	926	802	765	395	406	388	476	475
30	276		934	911	926	810	769	395	395	388	472	467
31	293		994		919		772	402		388		458
Декада												
I	308	431	681	864	925	751	808	638	407	395	499	476
2	303	546	677	579	924	772	790	254	412	372	486	480
3	283	644	746	883	920	803	769	375	404	358	481	490
Средн.	298	536	703	775	923	776	788	421	408	375	488	482
Наиб.	339	705	994	994	956	859	818	772	420	412	514	527
Наим.	271	299	641	555	900	656	724	241	360	306	469	458
Период	Средний расход	Наибольший		Наименьший		число случаев	Наименьший		Наименьший		число случаев	
		расход	дата	расход	дата							
			первая	последняя								
За год	581	994	31.03	01.04	2	241	21.08	22.08		2		
1966-88	396	1880	27.06.69		I	0.000	06.08	14.08.74		9		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

4. р.Сырдарья - уч.Коктюбе

Форма А

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$W = 17500$ млн куб.м												
I	259	267	572	611	843	943	751	699	425	396	378	470
2	264	266	773	689	866	943	751	708	418	391	384	470
3	269	266	583	770	873	946	751	717	423	393	387	467
4	255	269	564	840	880	943	745	717	430	396	389	465
5	255	278	605	873	894	901	751	708	430	396	405	462
6	266	288	627	883	908	833	751	702	428	396	447	462
7	273	299	635	894	922	795	751	711	425	396	477	465
8	280	335	630	894	936	770	751	714	428	393	490	467
9	283	391	633	901	939	751	754	702	428	384	500	465
10	285	430	638	901	929	714	754	655	423	378	503	465
11	288	452	644	857	922	683	757	567	423	373	503	470
12	288	465	650	764	922	708	761	506	423	373	498	465
13	283	467	650	666	922	708	764	457	420	378	493	475
14	276	472	652	611	922	705	764	391	423	378	487	475
15	273	561	650	577	922	720	764	346	418	378	482	475
16	267	586	661	569	929	723	764	326	418	378	487	477
17	266	586	663	545	929	714	754	317	416	387	487	477
18	269	578	666	529	932	699	739	310	418	382	487	475
19	276	545	663	518	932	680	723	306	418	382	485	477
20	276	518	661	515	932	680	714	308	416	387	485	480
21	276	505	647	513	929	689	711	306	418	387	482	482
22	278	495	630	508	929	702	708	306	418	375	477	482
23	280	498	627	495	936	739	708	303	418	373	477	477
24	280	518	627	493	943	757	708	301	418	369	482	477
25	276	529	624	556	936	754	702	301	416	355	485	482
26	276	518	613	669	936	745	699	301	409	359	485	487
27	273	433	613	745	936	742	699	373	409	351	480	487
28	269	348	613	788	932	751	695	414	409	346	475	487
29	269	396	589	807	936	751	683	430	409	346	472	472
30	269		561	820	939	751	680	428	407	346	472	443
31	266		572		939		689	428		360		425
Декада												
1	269	309	626	826	899	854	751	703	426	392	436	466
2	276	523	656	615	926	702	750	383	419	380	489	475
3	274	471	611	639	936	738	698	354	413	361	479	473
Средн.	273	433	630	693	921	765	732	476	419	377	468	471
Наиб.	290	597	830	901	943	946	764	717	430	398	503	487
Наим.	252	266	553	487	837	680	677	299	405	344	373	423
Период	Средний расход	расход	Наибольший		число случаев	Наименьший периода открытого русла			число случаев	Наименьший значного периода		
			расход	дата		расход	первая	последняя		расход	первая	последняя
За год	555	946	02.06	04.06	3	299	25.08	26.08	2	252	05.01	
1975-88	311	1210	13.05.79		1	64.0	24.11.83		1	40.0	29.01.77	1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

6. р.Сырдарья - ж.-д.ст.Тюмень-Армк

Форма А

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$W = 15800$ млн куб.м												
$M = 2,29$ л/с кв.км												
$H = 72$ мм												
$F = 219000$ кв.км												
I	247	274	384	459	665	788	628	554	406	413	354	472
2	257	272	437	454	691	788	628	568	415	410	359	472
3	259	264	660	472	704	785	626	598	420	408	377	472
4	270	264	527	517	719	788	623	565	425	406	382	467
5	274	266	480	568	741	794	623	582	425	410	389	467
6	274	270	501	634	747	797	617	606	425	410	396	467
7	276	274	541	677	754	753	617	615	425	410	406	464
8	276	272	565	713	788	719	620	609	422	410	430	462
9	278	273	584	731	800	677	620	609	415	410	449	459
10	286	274	587	747	807	657	620	615	415	410	462	462
11	290	294	590	750	812	626	623	620	418	401	485	462
12	294	312	593	750	812	593	623	595	418	394	501	462
13	302	330	620	731	800	565	623	530	420	391	501	462
14	309	348	626	685	794	563	626	459	420	391	503	464
15	298	366	631	615	794	609	626	406	420	396	503	469
16	282	398	631	557	794	601	626	359	420	396	503	477
17	274	430	637	511	791	615	626	319	420	396	493	480
18	270	461	637	499	800	615	626	302	420	396	490	480
19	270	493	637	485	803	609	620	294	420	391	493	480
20	286	525	642	469	800	595	617	274	420	391	493	480
21	286	518	642	467	794	587	598	266	420	391	490	485
22	282	510	623	454	794	579	584	268	420	391	485	488
23	282	503	590	449	788	576	576	276	410	391	482	488
24	278	495	571	452	785	582	571	282	413	386	482	488
25	278	488	573	459	785	598	571	276	415	384	482	488
26	278	480	571	449	785	615	576	278	420	377	480	488
27	276	499	557	459	785	631	571	278	415	372	480	490
28	272	499	541	530	785	628	568	282	415	363	480	493
29	272	452	517	587	785	620	571	309	413	359	480	493
30	272		509	623	785	628	571	345	413	359	480	490
31	274		496		785		560	374		354		482
Декада												
1	270	270	527	597	742	755	622	592	419	410	400	466
2	288	396	624	605	800	599	624	416	420	394	497	472
3	277	494	563	493	787	604	574	294	415	375	482	488
Средн.	278	383	571	565	777	653	606	429	418	392	460	476
Наиб.	311	525	660	753	816	797	628	626	425	413	506	493
Наим.	243	264	372	447	660	554	557	266	403	354	354	459
Период	Средний расход	расход	Наибольший		число случаев	Наименьший периода открытого русла			число случаев	Наименьший значного периода		
			расход	дата		расход	первая	последняя		расход	первая	последняя
За год	501	816	11.05		1	266	21.08	22.08	2	148	30.11.87	1
1914-88												
с перерывами	533	(2730)	30.06.34		1	20.0	26.08.74		1	27.0	01.04.76	1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

7. р.Сырдарья - рзд Коргельмес

Форма А

Т. 5

Вып. 3

19 88

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
W = 13600 млн куб.м													
	P = -												
I	259	302	429	485	436	646	522	479	279	362	320	416	
2	243	310	441	472	472	651	522	479	304	362	317	414	
3	238	310	452	461	504	651	522	479	319	360	314	410	
4	224	305	464	447	530	651	524	479	327	356	313	410	
5	202	292	475	440	559	651	524	479	332	351	316	412	
6	196	287	487	443	581	654	522	485	336	346	321	409	
7	207	278	499	461	598	656	524	485	339	348	327	405	
8	223	272	510	485	614	656	522	490	342	351	334	402	
9	233	250	522	512	621	651	520	501	344	352	339	402	
10	242	238	533	550	628	641	516	514	345	352	346	402	
11	254	223	545	583	636	631	518	520	345	354	360	402	
12	268	215	556	612	641	612	520	520	351	356	374	400	
13	276	216	568	626	646	587	520	520	352	354	388	399	
14	273	224	572	638	646	559	520	522	356	352	402	400	
15	266	255	579	644	651	528	516	510	358	348	412	402	
16	262	292	581	638	656	504	518	472	357	342	417	404	
17	264	302	587	616	656	497	520	390	356	340	421	405	
18	275	306	585	585	656	494	520	346	352	342	422	407	
19	283	307	581	546	651	501	520	310	352	345	422	410	
20	279	313	576	504	648	503	520	290	354	348	421	414	
21	274	320	574	476	646	512	520	278	354	348	419	416	
22	256	331	574	458	646	514	516	269	354	348	417	419	
23	245	348	574	443	648	514	512	264	356	346	416	421	
24	245	360	576	429	648	504	504	260	357	345	414	421	
25	252	371	572	412	646	504	495	260	358	345	414	422	
26	260	383	563	405	646	494	490	264	360	346	416	422	
27	268	394	546	400	644	492	486	262	358	344	416	424	
28	274	406	532	394	641	495	483	261	360	339	416	422	
29	278	417	524	393	644	506	481	260	362	334	414	419	
30	283		516	405	646	516	477	259	362	328	416	419	
31	292		501		646		477	265		324		419	
Декада													
I	227	284	481	476	554	651	522	487	327	354	325	408	
2	270	265	573	599	649	542	519	440	353	348	404	404	
3	266	370	550	422	646	505	495	264	358	341	416	420	
Средн.	255	304	535	499	617	566	511	393	346	347	381	411	
Наиб.	293	417	587	644	656	656	524	522	362	362	422	424	
Наим.	194	215	429	390	428	492	476	258	275	323	313	399	
Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	430	656	16.05	08.06	5	258	14.08		I	194	06.01		I
1962-88	311	1540	18.05		I	24.0	27.08.74		I	22.4	03.12.76		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

8. р.Сырдарья - пгт Таобугет

Форма А

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
W = 8790 млн куб.м						F = -							
I	201	190	336	345	152	339	222	201	177	307	262	383	
2	190	192	343	327	145	350	222	202	182	306	262	383	
3	177	197	350	322	151	347	221	205	191	306	260	383	
4	176	200	358	305	156	342	221	207	195	304	258	383	
5	167	203	365	279	168	347	224	212	212	300	258	383	
6	151	227	372	282	191	357	224	212	220	302	262	383	
7	146	236	379	297	197	352	225	217	216	302	275	381	
8	142	235	386	323	205	345	239	235	232	302	280	381	
9	142	246	393	340	216	340	241	258	242	302	282	381	
10	145	241	400	384	221	337	238	268	265	304	288	381	
11	159	236	408	455	225	333	235	277	289	300	289	381	
12	165	231	415	517	226	314	233	291	309	291	288	381	
13	172	226	422	550	228	272	228	291	322	292	302	373	
14	172	223	429	429	232	237	224	297	318	289	345	373	
15	175	232	405	443	235	230	220	323	320	283	364	373	
16	179	251	403	431	242	234	216	337	320	283	375	375	
17	182	265	399	415	248	229	212	328	315	279	373	377	
18	186	285	384	366	251	222	211	249	315	274	368	379	
19	189	292	296	307	258	221	210	220	318	268	362	379	
20	193	262	275	251	263	228	206	206	323	268	361	388	
21	198	272	274	226	268	234	207	191	322	272	362	390	
22	201	280	275	213	269	237	207	172	322	285	357	390	
23	184	286	283	196	271	234	203	185	317	289	359	397	
24	198	301	305	187	274	229	207	191	235	299	364	399	
25	173	304	325	175	280	226	202	187	283	289	368	401	
26	174	316	344	173	286	217	198	187	330	280	370	401	
27	175	329	359	192	297	213	196	188	322	277	371	403	
28	180	331	364	181	305	212	196	188	318	277	373	394	
29	185	329	366	170	309	212	200	190	315	277	383	394	
30	187		366	161	314	215	197	188	307	272	383	401	
31	190		364		322		198	176		263		395	
Декада													
1	164	217	388	320	180	346	228	222	213	304	269	382	
2	177	250	384	416	241	252	220	282	315	283	343	378	
3	186	305	330	187	290	223	201	186	307	280	369	397	
Средн.	176	256	359	308	239	274	216	228	278	288	327	386	
Наиб.	205	331	450	590	322	357	242	337	330	307	383	403	
Наим.	140	190	274	160	145	212	193	168	177	263	258	373	
Период	Средний расход	Наибольший			Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода				
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя				первая			последняя		
За год	278	590	13.04		I	168	22.08		I	134	25.II.87		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

Ю. р. Сирдарья - ж.-д. ст. Караозек

Форма А

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 9960 млн куб.м												
I	236	178	354	393	222	361	291	252	232	343	295	423
2	175	180	359	353	221	369	285	257	257	344	293	424
3	155	181	364	305	241	381	279	261	277	344	290	426
4	146	181	368	300	280	383	274	265	290	343	282	427
5	134	182	373	273	273	393	268	269	301	343	280	429
6	121	192	378	261	289	395	262	274	317	342	280	427
7	116	217	382	260	302	389	256	278	350	336	287	421
8	116	225	387	270	311	408	251	282	328	335	292	421
9	127	225	392	281	316	416	245	298	366	339	299	421
10	139	228	396	302	316	410	239	314	335	338	308	421
11	144	231	401	329	337	405	243	329	347	335	324	418
12	153	234	405	389	339	399	247	345	350	335	350	417
13	166	237	410	405	339	393	250	361	356	335	362	414
14	173	240	415	389	343	388	254	356	357	335	372	408
15	171	242	419	383	347	382	258	350	362	332	378	408
16	166	245	424	385	353	376	259	345	362	312	393	408
17	156	248	429	389	355	370	260	339	360	314	409	409
18	155	251	438	393	357	365	261	334	356	315	415	411
19	165	254	438	363	363	359	262	274	354	311	420	415
20	174	257	443	291	371	353	263	232	354	311	417	420
21	183	260	447	280	369	348	258	199	354	319	417	415
22	188	272	452	263	363	342	254	196	354	323	414	414
23	177	284	455	255	353	236	249	198	331	329	411	411
24	168	296	458	255	357	331	245	205	303	328	408	409
25	162	308	460	251	359	325	240	214	325	320	409	394
26	164	321	463	254	363	319	236	225	319	319	414	394
27	166	333	466	254	363	313	231	235	317	316	420	394
28	165	345	451	235	361	308	235	235	329	316	421	394
29	164	350	437	232	355	302	240	235	340	311	421	394
30	165		422	225	353	296	244	237	343	307	421	394
31	174		408		353		248	231		303		396
Декада												
1	147	199	315	300	277	391	265	275	305	341	291	424
2	162	244	422	372	350	379	256	327	356	324	384	413
3	171	308	447	250	359	322	244	219	332	317	416	401
Средн.	160	248	416	307	330	364	254	272	331	327	363	412
Наиб.	241	350	466	413	371	416	291	361	376	344	421	429
Наим.	114	176	354	224	221	296	231	195	225	301	278	394

Период	Средний расход	Наибольший			Наименьший периода открытого русла			Наименьший зимнего периода			
		расход	дата	число случаев	расход	дата	число случаев	расход	дата	число случаев	
			первая			последняя			первая		последняя
За год	315	466	27.03	I	195	12.08	I	65.7	09.12	10.12.87	2
1914-88 с перерывами	206	1190	09.06.25	I	1.80	20.06.62	I	9.00	31.03	01.04.78	2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

Ю. р. Сирдарья - шт. Джусалы

Форма А

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 7780 млн куб.м												
I	193	174	226	363	195	244	163	161	199	288	302	366
2	196	174	231	359	190	244	163	158	199	293	300	364
3	196	174	233	359	187	250	165	157	199	297	296	364
4	192	174	235	353	183	254	169	157	202	301	293	362
5	186	173	236	339	180	254	169	156	218	301	290	366
6	175	167	237	318	190	257	168	155	231	301	286	366
7	157	166	232	293	199	257	171	157	244	301	282	366
8	145	167	231	268	205	261	172	158	254	295	281	371
9	137	168	224	250	212	264	171	160	266	289	285	377
10	125	170	219	247	218	268	171	169	275	313	290	377
11	112	170	212	247	224	271	168	179	286	313	290	379
12	114	167	206	254	227	273	166	190	289	313	294	373
13	117	161	200	264	232	271	165	202	291	315	300	371
14	119	153	197	279	237	266	165	215	289	315	308	373
15	127	146	196	289	241	254	166	237	293	315	313	373
16	132	141	194	293	241	237	168	249	295	316	332	371
17	138	144	194	297	241	213	166	261	297	315	337	369
18	143	151	198	303	244	202	165	277	299	309	345	369
19	145	160	197	304	247	195	165	291	299	305	353	371
20	140	163	197	304	247	187	165	291	301	305	360	371
21	139	175	197	308	247	180	168	271	299	305	366	373
22	144	186	202	301	247	179	169	241	297	305	368	379
23	152	194	206	282	247	179	171	209	297	305	368	380
24	156	197	214	257	247	179	171	186	299	308	369	382
25	157	199	280	247	244	179	171	183	297	310	369	380
26	160	203	346	234	247	178	168	185	286	313	369	380
27	157	207	412	221	247	176	166	187	275	313	369	379
28	158	210	394	204	247	175	164	189	275	313	369	377
29	170	216	382	199	247	171	162	195	279	316	369	377
30	179		373	199	249	166	161	198	282	315	369	369
31	175		367		247		161	198		306		366
Декада												
1	170	171	230	315	196	255	168	159	229	298	290	368
2	129	156	199	283	238	237	166	239	294	312	323	372
3	159	199	307	245	247	176	167	204	289	310	369	377
Средн.	153	174	247	281	228	223	167	201	270	307	327	372
Наиб.	197	218	416	363	249	273	172	293	303	316	371	384
Наим.	112	140	194	198	180	165	161	155	198	286	281	362

Период	Средний расход	Наибольший			Наименьший периода открытого русла			Наименьший зимнего периода		
		расход	дата	число случаев	расход	дата	число случаев	расход	дата	число случаев
За год	246	416	27.03	I	455	06.08	I	51.0	25.11.87	I
1961-88	206	(1480)	25.03.61	I	4.47	09.08.75	I	2.82	26.11.77	I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

12. р.Сырдарья - охв. Казалинский

Форма А

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 7400 млн куб.м												
I	209	192	244	258	166	217	112	114	213	273	229	373
2	214	192	249	256	154	215	104	112	217	278	232	373
3	220	196	257	254	150	215	99.3	117	215	283	224	373
4	221	197	264	252	148	213	94.0	119	217	283	224	377
5	221	198	268	249	142	215	94.0	121	217	283	222	383
6	223	196	277	247	136	222	94.0	119	219	289	217	380
7	223	201	279	245	131	227	96.7	119	224	294	215	377
8	221	205	279	243	134	229	96.7	116	229	297	210	380
9	216	207	279	241	144	242	99.3	116	229	299	208	383
10	212	211	279	239	156	242	101	122	234	302	202	386
11	209	211	279	236	166	245	102	126	245	297	202	397
12	204	215	273	234	182	245	107	129	247	289	213	417
13	197	221	266	232	187	247	107	140	252	278	215	431
14	190	225	262	270	187	252	105	152	267	273	219	496
15	185	224	263	283	182	257	101	162	281	270	224	446
16	178	226	260	297	191	257	98.0	178	289	267	234	416
17	180	225	258	310	198	250	101	195	294	265	252	401
18	180	224	256	323	198	234	101	217	297	260	278	423
19	180	217	254	329	198	215	104	234	299	255	291	420
20	180	197	258	329	200	193	111	237	299	252	302	383
21	181	192	258	332	204	172	117	265	299	247	315	377
22	183	197	258	345	204	148	117	291	302	229	323	383
23	185	207	260	345	204	136	112	289	299	222	339	393
24	185	218	266	342	204	128	111	260	297	217	335	401
25	185	224	268	329	204	126	107	234	294	215	364	427
26	189	238	271	286	198	126	111	217	294	210	364	438
27	192	242	269	255	208	121	119	202	294	210	370	416
28	194	242	267	227	210	117	121	185	289	217	370	408
29	196	242	265	198	210	117	122	160	283	227	373	401
30	194	242	262	178	215	119	121	156	275	232	373	468
31	194	242	260	213	213	116	116	158	237	237	373	468
Декада												
1	218	200	268	248	146	224	99.1	118	221	288	218	378
2	188	219	263	284	189	240	104	177	277	271	243	423
3	189	222	264	284	207	131	116	220	293	224	353	416
Средн.	198	214	265	272	181	198	107	173	264	260	271	406
Наиб.	223	242	279	348	215	260	122	294	302	302	373	516
Наим.	178	190	242	174	131	116	92.7	114	213	208	198	370

Период	Средний расход	Наибольший			Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата	число случаев	расход	дата	число случаев	расход	дата	число случаев	расход	число случаев
За год	234	516	14.12	I	92.7	29.07	I	46.6	27.11.87	I		
1976-88	92.0	516	14.12.88	I	10.5	07.09	10.09.86	4	10.5	31.12.84	I	

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

13. р.Сырдарья - г.Казалинск

Форма А

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 6860 млн куб.м												
I	212	194	270	244	206	165	91.2	103	237	277	258	334
2	212	196	283	244	166	171	91.2	103	231	274	257	335
3	215	200	296	243	155	171	90.6	102	230	269	257	335
4	218	207	297	243	149	171	88.8	102	230	268	257	335
5	220	213	302	243	147	171	82.2	98.6	230	267	253	335
6	221	218	310	243	144	171	78.6	98.0	235	268	252	336
7	221	222	318	243	133	171	75.0	97.3	238	270	250	337
8	215	226	322	243	128	177	73.8	97.3	236	276	249	338
9	208	230	326	243	127	192	74.7	97.3	225	278	245	339
10	199	235	301	243	128	221	75.5	96.7	224	281	243	340
11	194	235	260	243	128	229	75.9	97.3	224	283	241	340
12	182	235	260	243	133	234	75.9	101	224	283	237	341
13	165	232	262	243	146	235	76.4	115	220	283	236	342
14	154	232	255	243	149	232	76.4	135	224	284	241	343
15	143	230	250	242	152	235	79.1	151	242	281	237	344
16	134	229	239	242	157	230	80.0	156	247	273	234	345
17	129	228	229	242	166	227	79.5	166	227	272	240	346
18	132	216	215	242	176	214	80.9	209	230	274	257	347
19	138	205	200	242	177	200	84.6	222	236	273	262	348
20	142	203	188	242	176	174	84.6	229	237	272	265	349
21	149	212	189	237	171	164	84.6	230	240	272	281	350
22	153	211	192	192	168	153	84.0	230	244	272	295	350
23	162	206	192	201	165	134	88.2	231	245	272	299	351
24	164	203	197	234	171	128	93.6	249	250	270	302	352
25	168	208	207	235	173	123	111	259	254	269	313	353
26	167	223	222	225	169	111	118	263	263	263	326	354
27	171	250	244	232	165	104	126	262	278	260	332	355
28	179	260	244	217	158	101	123	258	283	259	334	356
29	185	263	244	237	155	98.0	118	257	285	260	335	357
30	189	244	232	149	149	96.7	115	252	285	260	335	358
31	191	244	244	149	149	108	242	242	258	258	335	359
Декада												
1	214	214	303	243	148	178	82.2	99.5	231	273	252	336
2	151	225	236	242	156	221	79.3	158	231	278	245	344
3	171	226	220	224	163	121	106	249	263	265	315	354
Средн.	178	221	252	237	156	173	89.8	171	242	272	271	345
Наиб.	221	263	326	244	219	237	126	263	285	284	335	359
Наим.	126	194	187	191	126	96.0	73.5	96.7	218	258	232	334

Период	Средний расход	Наибольший			Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата	число случаев	расход	дата	число случаев	расход	дата	число случаев	расход	число случаев
За год	217	359	31.12	I	73.5	08.07	I	28.6	27.11.87	I		
1912-88 с перерывами	329	(1650)	12.04.60	I	0.61	24.08.75	I	0.64	14.04.76	I		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

14. р.Сырдарья, прот.Карасек - ж.-д.ст.Карасек

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
W = 851 млн куб.м													
	P = -												
I	40.0	55.0	69.0	50.0	18.0	8.32	8.30	7.00	4.00	20.0	15.0	13.8	
2	40.3	56.0	67.0	50.5	18.5	8.32	8.30	7.00	4.00	20.0	15.0	14.0	
3	40.5	57.0	66.0	51.9	19.0	8.32	8.30	7.00	4.50	20.0	14.5	14.0	
4	41.0	57.5	65.0	52.0	19.5	8.32	8.25	7.00	4.50	20.0	14.5	14.2	
5	42.2	58.0	64.5	54.0	20.0	8.32	8.25	7.00	4.50	19.5	14.0	14.5	
6	42.5	59.0	63.5	55.0	21.0	8.32	8.25	6.90	4.60	19.4	14.0	15.0	
7	45.0	60.4	62.0	56.0	21.0	8.32	8.25	6.90	4.60	19.0	14.0	15.5	
8	48.0	59.5	61.5	57.0	21.5	8.32	8.25	6.89	4.80	18.5	13.7	16.0	
9	51.0	58.5	60.0	57.8	21.7	8.32	8.20	7.00	5.00	18.5	14.0	16.5	
10	54.4	58.0	59.0	58.0	21.5	8.32	8.15	7.50	5.00	18.0	14.0	17.0	
11	54.3	56.5	58.0	58.0	20.0	8.32	8.00	7.80	5.30	17.5	14.0	17.6	
12	54.2	56.0	56.5	58.0	19.0	8.32	7.50	8.00	5.30	17.0	14.5	21.0	
13	54.0	55.0	56.0	57.0	12.0	8.32	7.40	8.29	5.30	16.8	15.0	24.0	
14	54.0	54.5	55.0	56.0	11.0	8.32	7.35	8.00	5.30	16.0	15.0	26.0	
15	54.0	54.0	54.0	53.0	9.00	8.32	7.34	7.50	5.20	15.0	15.0	33.0	
16	54.0	53.0	53.0	49.0	7.24	8.32	7.35	7.00	5.20	14.5	15.5	37.0	
17	54.0	52.0	52.0	44.0	6.50	8.32	7.40	6.00	5.20	14.0	16.0	42.0	
18	54.0	51.0	51.5	40.0	6.50	8.32	7.45	5.00	5.18	13.5	16.5	45.0	
19	54.0	50.0	50.5	37.0	6.50	8.32	7.50	4.50	7.00	13.4	17.0	50.0	
20	54.0	49.0	50.0	33.5	6.50	8.32	7.51	3.50	11.0	13.5	17.5	54.6	
21	54.0	48.3	49.0	29.0	6.50	8.32	7.40	3.47	20.0	14.0	18.0	57.0	
22	54.0	49.0	47.9	27.0	6.50	8.32	7.35	3.50	25.0	14.5	19.0	60.0	
23	54.0	52.0	48.0	24.0	6.50	8.32	7.30	3.50	32.0	15.0	19.5	62.0	
24	54.0	55.0	48.0	23.0	6.50	8.32	7.25	3.55	43.0	15.0	20.0	65.0	
25	54.0	59.0	48.0	21.0	7.00	8.32	7.20	3.60	46.1	15.3	19.0	66.0	
26	54.0	65.0	48.0	19.0	8.31	8.32	7.10	3.60	40.0	15.8	18.0	68.0	
27	54.0	68.0	48.3	18.0	8.35	8.32	7.09	3.64	26.0	15.3	16.0	70.4	
28	54.0	70.2	48.5	16.5	8.40	8.32	7.05	3.65	23.0	15.0	13.8	70.0	
29	54.0	70.0	48.5	17.0	8.45	8.32	7.00	3.70	22.0	15.0	13.8	70.0	
30	54.0		48.5	17.0	8.46	8.32	7.00	3.70	20.0	15.0	13.8	70.0	
31	54.0		49.0		8.40		7.00	3.71		15.0		70.0	
Декада													
I	44.5	57.9	63.8	54.2	20.2	8.32	8.26	7.02	4.56	19.3	14.3	15.1	
2	54.0	53.1	53.7	48.6	10.4	8.32	7.48	6.56	6.00	15.1	15.6	35.0	
3	54.0	59.6	48.3	19.2	7.58	8.32	7.13	3.60	29.7	14.9	17.1	66.2	
Средн.	50.9	56.8	55.0	41.3	12.6	8.32	7.60	5.66	13.4	16.4	15.7	39.6	
Наиб.	54.4	70.2	69.0	58.0	21.7	8.32	8.30	8.29	46.1	20.0	20.0	70.4	
Наим.	40.0	48.3	47.9	16.5	6.50	8.32	7.00	3.47	4.00	13.4	13.8	13.8	
Период	Средний расход	Наибольший					Наименьший						
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев			число случаев	
			первая	последняя			первая	последняя					
За год	26.9	70.2	28.02		I	3.47	21.08		I			I	

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

16. р.Келес - с.Янгй-Базаар

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 73.4 млн куб.м												
M = 7.95 л/с кв.км												
H = 251 мм												
P = 292 кв.км												
I	2.06	3.39	2.67	4.91	8.95	2.17	0.84	0.82	I.01	I.37	I.48	I.48
2	2.06	3.57	2.67	4.91	8.14	2.17	0.84	0.82	I.01	I.37	I.48	I.48
3	2.06	3.75	2.67	5.53	7.74	2.17	0.84	0.82	I.01	I.37	I.48	I.48
4	2.06	3.94	2.67	5.32	7.74	2.17	0.84	0.82	I.01	I.37	I.37	I.48
5	2.06	3.75	2.67	4.91	6.94	2.17	0.84	0.82	I.06	I.37	I.37	I.48
6	2.06	3.75	3.39	4.49	5.76	2.05	0.84	0.82	I.06	I.37	I.37	I.48
7	2.06	3.75	4.70	4.49	5.04	I.93	0.82	0.82	I.06	I.37	I.37	I.48
8	2.06	3.57	4.12	4.31	5.04	I.93	0.82	0.82	I.06	I.37	I.37	I.48
9	1.94	3.57	3.94	4.31	4.71	I.93	0.82	0.80	I.06	I.37	I.37	I.48
10	2.06	3.57	3.57	4.49	4.71	I.82	0.82	0.80	I.06	I.37	I.48	I.48
11	2.06	3.39	4.49	4.50	4.71	I.59	0.82	0.80	I.18	I.37	I.48	I.48
12	2.06	3.39	3.94	4.52	4.42	I.37	0.82	0.82	I.18	I.37	I.59	I.48
13	2.35	3.39	3.94	4.54	4.42	I.18	0.82	0.82	I.18	I.37	I.59	I.48
14	2.35	3.39	4.12	4.55	4.14	I.12	0.82	0.82	I.18	I.37	I.59	I.48
15	2.35	3.39	4.31	4.57	4.14	I.12	0.82	0.82	I.18	I.37	I.59	I.48
16	2.35	3.39	4.70	4.58	5.04	I.12	0.82	0.82	I.18	I.48	I.70	I.48
17	2.20	3.39	4.49	4.60	4.14	I.06	0.82	0.84	I.18	I.48	I.70	I.48
18	2.20	3.39	4.31	4.61	3.88	I.01	0.82	0.84	I.18	I.48	I.70	I.48
19	2.20	3.21	4.12	4.63	4.14	I.01	0.82	0.84	I.18	I.48	I.70	I.48
20	2.20	3.03	4.12	4.65	5.04	0.96	0.82	0.84	I.18	I.59	I.70	I.48
21	2.20	3.03	4.12	4.65	5.04	0.91	0.82	0.84	I.18	I.59	I.70	I.48
22	2.20	3.03	4.12	4.68	4.71	0.91	0.82	0.84	I.18	I.59	I.70	I.48
23	2.20	2.85	4.12	4.69	3.61	0.86	0.82	0.84	I.27	I.70	I.59	I.59
24	2.20	2.85	4.12	4.71	3.61	0.84	0.82	0.84	I.37	I.70	I.59	I.70
25	2.35	2.67	4.12	4.71	3.61	0.84	0.82	0.84	I.37	I.59	I.48	I.82
26	2.67	2.67	3.94	4.71	2.96	0.84	0.82	0.84	I.37	I.59	I.48	I.82
27	2.67	2.67	4.12	5.04	2.77	0.84	0.82	0.91	I.37	I.59	I.48	I.82
28	2.85	2.67	4.12	5.04	2.61	0.84	0.82	0.91	I.37	I.48	I.48	I.93
29	3.03	2.67	4.49	5.36	2.17	0.84	0.82	0.91	I.37	I.48	I.48	2.05
30	3.21		4.91	6.94	2.17	0.84	0.82	0.96	I.37	I.48	I.48	2.05
31	3.21		4.91		2.17		0.82	0.96		I.48		2.05
Декада												
1	2.05	3.66	3.31	4.77	6.48	2.05	0.83	0.82	I.04	I.37	I.42	I.48
2	2.23	3.34	4.25	4.58	4.41	I.15	0.82	0.83	I.18	I.45	I.63	I.48
3	2.62	2.79	4.28	5.05	3.22	0.86	0.82	0.88	I.34	I.57	I.52	I.94
Средн.	2.31	3.28	3.96	4.80	4.65	I.35	0.82	0.84	I.19	I.47	I.53	I.64
Наиб.	3.21	3.94	5.11	7.74	9.35	2.17	0.84	0.96	I.37	I.70	I.70	2.05
Наим.	1.94	2.67	2.67	4.31	2.17	0.84	0.82	0.80	I.01	I.37	I.37	I.37
Период	Средний расход	Наибольший										
		расход	дата		число случаев		Наименьший					
			первая	последняя			расход	дата		число случаев		
За год	2.32	9.35	01.05		I	0.80	09.08				3	
1966-88	1.75	(88.1)	15.04.69		I	0.19	15.08	11.08			30	

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

17. р.Келес - с.Степное

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 266 млн куб.м												
M = 4.29 л/с кв.км												
H = 136 мм												
P = 1960 кв.км												
1	7.36	6.05	4.20	15.7	20.5	8.60	6.88	8.01	7.42	3.48	5.60	5.84
2	7.66	6.60	4.20	18.3	25.6	8.30	6.88	8.01	7.07	3.43	5.59	5.81
3	7.95	6.60	5.09	14.2	35.5	8.30	6.60	7.15	6.72	3.38	5.58	5.78
4	7.36	9.49	5.09	13.5	37.2	7.72	6.88	6.88	6.36	3.33	5.56	5.75
5	6.30	17.0	4.64	14.2	35.5	7.15	6.60	6.88	6.00	3.28	5.54	5.72
6	5.78	13.2	8.89	16.6	33.3	7.15	6.60	7.72	5.64	3.22	5.53	5.68
7	5.00	9.49	10.1	19.2	26.7	7.15	6.32	7.15	5.28	3.17	5.52	5.65
8	6.30	7.15	10.1	21.0	18.7	6.88	6.60	6.05	4.92	3.12	5.50	5.62
9	6.32	6.60	10.8	18.3	14.6	6.05	6.60	6.32	4.56	3.07	5.48	5.59
10	5.54	6.88	10.8	15.3	13.5	5.09	6.60	6.88	4.20	3.02	5.47	5.56
11	4.64	7.15	12.1	13.9	11.5	5.09	6.60	6.96	3.84	3.50	5.74	10.7
12	4.20	7.15	21.0	14.6	10.8	5.09	6.60	7.04	3.85	3.98	6.01	10.5
13	4.20	6.60	17.4	18.7	10.8	4.86	6.60	7.12	3.86	4.46	6.28	10.4
14	3.77	6.05	11.1	16.6	11.1	4.86	6.05	7.20	3.87	4.94	6.55	10.2
15	4.20	5.54	11.8	17.4	12.8	5.09	6.60	7.28	3.88	5.42	6.82	10.0
16	4.20	6.88	11.5	17.8	12.1	4.86	6.60	7.35	3.89	5.90	7.10	9.83
17	4.20	8.30	12.1	20.1	10.8	4.64	6.60	7.43	3.90	6.38	7.38	9.65
18	4.64	8.01	12.1	24.6	10.4	4.20	6.32	7.51	3.92	6.49	7.66	9.47
19	4.86	10.4	11.8	26.1	10.8	4.20	6.05	7.59	3.94	6.60	7.34	9.29
20	5.54	8.30	10.4	22.4	10.8	4.20	6.05	7.67	3.96	6.72	7.02	9.11
21	5.54	7.44	8.60	21.0	10.1	4.20	6.60	7.75	3.92	6.83	6.70	8.93
22	5.54	7.15	8.01	17.4	10.4	4.42	6.60	7.75	3.87	6.94	6.37	8.75
23	5.09	6.05	11.1	16.6	12.1	4.64	6.60	7.75	3.83	7.05	6.04	8.57
24	5.09	6.05	10.1	17.8	10.8	6.05	6.05	7.76	3.79	7.16	5.71	9.81
25	4.64	5.54	10.1	16.1	10.8	5.54	6.60	7.76	3.74	7.28	5.38	11.0
26	4.64	5.54	9.80	17.4	10.4	6.05	7.72	7.76	3.70	7.39	5.05	12.3
27	4.64	5.09	9.49	17.0	10.1	6.88	7.15	7.76	3.66	7.50	5.26	13.6
28	4.64	4.64	8.89	14.2	9.49	6.60	7.44	7.76	3.62	7.03	5.46	14.8
29	4.64	4.42	8.89	17.4	8.89	6.60	7.72	7.77	3.57	6.56	5.66	12.3
30	4.64		9.80	20.5	8.89	6.60	7.72	7.77	3.53	6.09	5.87	9.72
31	5.54		15.7		8.89		7.72	7.77		5.62		7.18
Декада												
1	6.56	8.91	7.39	16.6	26.1	7.24	6.66	7.10	5.82	3.25	5.54	5.70
2	4.44	7.44	13.1	19.2	11.2	4.71	6.41	7.32	3.89	5.44	6.79	9.92
3	4.97	5.77	10.0	17.5	10.1	5.76	7.08	7.76	3.72	6.86	5.75	10.6
Средн.	5.31	7.43	10.2	17.8	15.6	5.90	6.73	7.41	4.48	5.24	6.03	8.81
Наиб.	7.95	21.0	26.1	38.3	44.0	8.89	8.01	8.30	7.42	7.50	7.66	14.8
Наим.	3.77	4.20	4.20	13.5	8.89	3.77	6.05	6.05	3.53	3.02	5.05	5.56
Период	Средний расход		Наибольший				Наименьший					
			расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев		
				первая	последняя			первая	последняя			
За год	8.41		44.0	04.05		I	3.02	10.10		I		
1959-88	5.19		168	16.03.68		I	0.10	21.05	16.06.75	7		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

18. р.Келес - устье

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 515 млн куб.м.												
M = 4.92 л/с кв.км												
H = 156 мм												
P = 3310 кв.км												
1	10.8	10.6	12.0	17.8	30.5	11.0	14.3	11.4	16.7	18.0	20.3	12.9
2	10.7	11.0	11.9	16.5	42.2	11.7	14.2	11.6	16.0	18.3	20.0	13.2
3	11.1	10.3	11.0	15.9	42.9	10.9	14.0	10.9	18.2	18.3	19.0	13.2
4	11.6	9.13	12.6	16.5	47.2	8.85	14.0	11.3	17.3	18.0	19.3	13.2
5	12.2	9.38	14.2	16.9	58.8	8.00	14.0	11.8	17.3	17.8	19.0	13.2
6	12.5	12.9	15.2	16.3	66.6	7.43	13.9	11.5	17.5	18.0	17.8	13.5
7	12.5	14.0	15.2	16.5	60.3	7.54	13.4	11.1	17.9	17.5	17.8	13.2
8	13.1	14.1	17.6	17.4	54.0	9.24	13.3	11.3	17.1	17.3	20.0	13.2
9	13.7	13.8	17.8	17.4	47.7	8.98	13.5	10.6	16.7	17.8	20.0	13.2
10	14.6	13.8	17.3	18.9	41.5	9.89	13.6	10.5	15.3	17.8	19.8	13.5
11	14.2	13.4	17.3	18.4	35.2	9.89	14.1	14.8	15.1	17.3	18.8	13.7
12	14.2	13.1	19.2	17.6	28.9	8.85	13.3	17.7	14.8	17.5	18.8	14.2
13	14.4	13.1	22.6	15.6	26.1	7.66	13.0	20.6	14.2	17.5	17.5	14.2
14	14.4	12.0	24.6	15.2	24.6	7.43	11.7	20.8	13.5	17.5	15.7	14.2
15	13.9	13.6	24.9	15.6	23.2	6.46	11.1	21.2	15.8	17.0	15.5	13.7
16	14.2	15.0	25.9	16.7	26.7	5.49	11.1	21.6	15.3	18.5	15.5	13.2
17	13.9	15.2	25.9	18.0	31.3	5.33	11.1	21.8	15.5	20.3	14.9	12.9
18	14.8	14.7	24.6	21.6	27.9	5.25	11.8	20.6	16.6	21.0	14.4	12.9
19	15.3	14.3	22.3	24.6	27.3	5.25	11.7	23.9	18.1	22.6	13.5	12.7
20	15.1	14.7	21.4	24.6	23.5	5.41	11.1	23.5	17.9	20.5	12.9	12.4
21	14.8	14.7	20.1	21.9	22.3	8.64	10.8	21.8	18.1	19.8	14.2	12.4
22	14.4	14.0	18.4	18.2	21.3	11.9	10.7	21.8	18.6	18.3	11.9	12.2
23	14.0	13.8	16.0	16.9	19.8	15.1	10.8	20.6	19.2	15.7	11.4	10.9
24	13.6	13.6	16.0	16.3	17.6	14.5	10.8	20.6	19.8	16.6	10.9	10.4
25	13.3	14.0	16.0	16.3	16.3	14.7	11.1	16.9	18.8	16.6	10.4	10.2
26	12.9	14.0	15.7	17.6	15.2	13.4	11.5	18.1	17.8	18.3	9.97	10.2
27	12.5	13.4	15.5	15.0	14.2	14.3	11.4	17.9	16.7	24.7	9.97	9.52
28	12.1	12.5	15.2	16.7	13.5	14.9	11.2	19.2	15.7	25.3	9.97	9.52
29	11.6	12.0	14.7	16.9	11.2	14.8	11.3	20.2	16.6	27.6	10.2	10.2
30	11.1		15.7	16.9	11.2	15.0	14.4	20.4	17.3	22.3	12.4	10.7
31	10.6		16.8		10.6		12.1	18.8		19.8		13.7
Декада												
1	12.3	11.9	14.5	17.0	49.2	9.35	13.8	11.2	17.0	17.9	19.3	13.2
2	14.4	13.9	22.9	18.8	27.5	6.70	12.0	21.7	15.7	19.0	15.8	13.4
3	12.8	13.6	16.4	17.5	15.7	13.7	11.4	19.4	17.9	20.5	11.1	10.9
Средн.	13.2	13.1	17.9	17.8	30.3	9.93	12.4	17.5	16.8	19.1	15.4	12.5
Наиб.	15.3	15.2	26.9	25.2	67.0	16.7	16.7	31.0	20.0	28.2	21.0	14.2
Наим.	10.4	9.00	11.0	14.5	10.4	5.17	10.2	9.50	13.5	15.3	9.32	9.52
Период	Средний расход		Наибольший				Наименьший					
			расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев		
				первая	последняя			первая	последняя			
За год	16.3		67.0	06.05		I	5.17	18.06	19.06	2		
1971-88	11.1		143	23.04.87		I	0.48	21.06.83		1		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

20. р. Арнонь - с. Корниловка

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 93 млн куб.м			M = 3.41 л/с кв.км			H = 108 мм			F = 860 кв.км		
1	2.36	2.70	4.61	5.42	3.51	3.15	0.96	0.095	1.97	2.01	2.86	3.34
2	2.56	2.86	4.99	5.84	5.22	3.21	0.79	0.050	1.92	2.01	2.86	3.02
3	2.36	3.18	5.37	6.05	5.42	3.28	0.71	0.050	1.88	1.90	2.70	2.86
4	2.36	3.18	5.18	5.63	7.26	3.34	0.48	0.050	1.83	2.12	2.86	2.86
5	2.36	2.86	4.99	5.42	6.99	2.11	0.35	0.050	1.78	2.36	2.70	3.18
6	2.36	3.68	4.61	4.82	6.74	2.02	0.35	0.095	1.78	2.48	2.86	2.60
7	2.42	4.99	4.61	4.82	5.84	1.84	0.30	0.050	1.78	2.48	2.86	2.86
8	2.48	5.37	4.61	5.22	6.50	1.57	0.24	0.050	1.78	2.48	2.86	2.86
9	2.54	5.37	4.61	6.05	6.05	1.30	0.24	0.050	1.90	2.36	2.86	2.86
10	2.60	4.99	4.99	5.42	6.05	1.30	0.24	0.050	1.56	2.36	3.18	2.86
11	2.60	4.61	6.15	5.22	5.63	1.30	0.19	0.050	1.34	2.48	2.86	3.18
12	2.40	4.61	8.66	4.82	5.63	1.30	0.14	0.050	1.14	2.48	2.86	3.02
13	2.40	4.80	8.22	5.02	5.22	1.30	0.19	0.050	1.14	2.36	2.86	3.18
14	2.60	4.61	8.44	5.22	5.63	0.96	0.24	0.050	1.56	2.36	2.86	2.86
15	2.70	4.61	7.34	4.82	6.99	0.88	0.19	0.050	1.24	2.36	2.70	2.86
16	3.18	4.80	7.78	4.82	6.99	0.79	0.14	0.050	1.34	2.61	2.50	2.86
17	3.50	4.61	7.57	4.82	6.99	0.63	0.095	0.14	1.24	2.74	2.86	2.86
18	3.02	5.18	7.35	5.22	6.05	0.63	0.14	0.19	1.14	2.48	3.02	2.86
19	2.86	4.80	7.14	5.02	6.05	0.56	0.14	0.24	1.24	2.48	2.86	3.02
20	2.86	4.61	6.93	4.62	5.84	0.48	0.19	0.24	1.24	2.60	2.86	3.02
21	2.60	4.61	6.71	4.43	5.63	0.48	0.24	0.35	1.24	2.71	2.86	2.86
22	2.50	4.61	6.50	4.43	4.82	0.48	0.14	0.35	1.56	2.83	2.60	3.02
23	2.60	4.42	6.50	4.05	3.34	0.48	0.14	0.48	1.56	2.95	2.86	2.86
24	2.60	4.42	6.50	4.05	3.34	0.48	0.050	0.48	1.56	3.06	3.02	2.86
25	2.60	4.24	6.28	3.86	4.05	0.48	0.050	0.48	1.34	3.18	2.86	2.86
26	2.86	4.24	6.05	3.68	3.68	0.48	0.050	0.71	1.56	3.18	2.86	2.86
27	2.86	4.24	6.05	3.51	3.34	0.48	0.050	0.79	1.78	3.18	2.86	2.86
28	2.86	4.61	5.84	3.34	3.34	1.57	0.050	0.96	1.78	3.18	3.02	3.02
29	3.02	4.61	5.63	3.02	3.18	2.02	0.050	2.02	2.01	3.02	2.86	3.18
30	3.02	6.05	3.34	3.02	3.02	1.48	0.050	2.02	2.01	2.86	3.18	3.59
31	2.70	5.84		3.08			0.095	2.02		2.86		4.00
Декада												
1	2.44	3.92	4.86	5.47	5.96	2.31	0.47	0.059	1.82	2.26	2.86	2.93
2	2.81	4.72	7.56	4.96	6.10	0.88	0.17	0.11	1.26	2.50	2.82	2.97
3	2.75	4.44	6.18	3.77	3.71	0.84	0.088	0.97	1.64	3.00	2.90	3.09
Средн.	2.67	4.36	6.20	4.73	5.21	1.35	0.23	0.40	1.57	2.60	2.86	3.00
Напо.	3.50	5.56	8.88	6.05	7.53	3.50	0.96	2.02	2.01	3.18	3.18	4.00
Наим.	2.27	2.70	4.61	3.02	3.02	0.48	0.050	0.050	1.14	1.78	2.40	2.60

Период	Средний расход	расход	Наибольший		число случаев	расход	Наименьший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	2.93	8.88	12.03		I	0.050	24.07	17.08	22
1971-88	2.48	31.8	27.02.75		I	но(59%)	31.05	07.10.84	130

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

21. р. Арнонь - ж.-д. ст. Арнонь

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 440 млн куб.м			M = 1.06 кв.км			H = 34 мм			F = 13100 кв.км		
1	10.2	9.73	30.6	26.4	13.2	8.00	10.8	3.73	7.85	6.00	7.98	7.56
2	10.0	9.73	27.1	29.9	34.9	8.70	9.80	3.66	9.18	6.02	8.12	7.56
3	9.91	9.73	27.8	29.6	31.3	9.60	9.40	3.59	10.5	6.05	8.26	7.56
4	9.78	9.73	29.2	37.0	52.8	9.20	9.40	3.52	11.8	6.08	8.39	7.56
5	9.65	16.0	32.7	37.8	76.4	9.40	9.40	3.45	13.2	6.10	8.53	7.56
6	9.52	30.7	34.5	33.4	49.6	9.40	9.40	3.38	14.5	6.12	8.67	7.56
7	9.39	19.3	32.0	31.3	37.8	9.40	9.00	3.31	15.8	6.15	8.81	7.56
8	9.26	18.0	44.3	29.9	28.5	9.20	9.00	3.24	14.5	6.12	8.95	7.56
9	9.28	16.9	39.9	32.0	22.3	9.40	9.00	3.17	13.2	6.10	8.95	7.69
10	9.31	16.9	39.6	33.4	21.6	9.40	9.00	3.22	11.9	6.07	8.95	7.83
11	9.33	14.5	38.5	31.6	15.2	8.70	9.00	3.26	10.5	6.05	8.95	7.96
12	9.36	14.8	43.5	29.2	12.2	8.30	9.20	3.31	9.24	6.02	8.95	8.10
13	9.38	14.0	65.2	25.7	10.4	8.20	9.00	3.36	7.92	6.00	8.94	8.23
14	9.41	12.2	68.5	23.3	9.40	8.10	8.85	3.40	6.61	5.97	8.94	8.36
15	9.43	10.6	59.5	21.6	9.00	8.40	8.85	3.45	6.52	6.05	8.94	8.50
16	9.48	10.6	60.4	22.3	10.2	8.20	8.85	3.50	6.42	6.13	8.74	8.70
17	9.54	10.3	61.2	25.0	17.2	8.20	8.70	3.91	6.33	6.21	8.54	8.90
18	9.59	10.2	54.8	25.7	19.3	9.00	8.85	4.31	6.23	6.29	8.34	9.09
19	9.64	21.3	54.8	27.8	13.5	9.40	8.70	4.72	6.14	6.37	8.14	9.29
20	9.69	31.0	50.8	24.3	13.5	9.00	8.55	5.13	6.04	6.45	7.93	9.49
21	9.75	30.2	47.3	21.0	11.9	8.85	8.40	5.53	5.95	6.53	7.73	9.69
22	9.80	25.4	42.8	17.0	11.0	9.40	7.90	5.94	5.95	6.66	7.53	9.89
23	9.79	28.5	38.5	11.9	10.4	10.0	7.39	6.00	5.95	6.79	7.53	9.84
24	9.79	27.1	35.6	11.2	10.2	10.2	6.89	6.07	5.95	6.92	7.54	9.79
25	9.78	25.7	34.5	11.2	9.80	11.0	6.39	6.14	5.95	7.04	7.54	9.74
26	9.77	23.3	30.2	10.2	9.20	10.4	5.88	6.20	5.95	7.17	7.55	9.69
27	9.76	44.3	19.6	10.2	9.00	10.8	5.38	6.27	5.95	7.30	7.55	9.64
28	9.75	49.6	17.8	11.0	8.40	11.0	4.88	6.33	5.95	7.43	7.56	9.59
29	9.75	53.6	15.8	10.4	8.20	11.0	4.37	6.40	5.95	7.56	7.56	9.54
30	9.74		15.2	10.6	8.20	11.0	3.87	6.46	5.98	7.70	7.56	9.49
31	9.73		17.5		8.20		3.80	6.53		7.84		9.29
Декада												
1	9.63	15.7	33.8	32.1	36.8	9.17	9.42	3.43	12.2	6.08	8.56	7.60
2	9.48	15.0	55.7	25.6	13.0	8.55	8.86	3.84	7.20	6.15	8.64	8.66
3	9.76	34.2	28.6	12.5	9.50	10.4	5.92	6.17	5.95	7.18	7.56	9.66
Средн.	9.63	21.2	39.0	23.4	19.4	9.36	8.00	4.53	8.46	6.49	8.26	8.67
Напо.	10.2	54.0	70.4	39.2	77.9	11.6	11.0	6.53	15.8	7.84	8.95	9.89
Наим.	9.26	9.73	14.6	9.40	8.10	8.00	3.80	3.17	5.95	5.97	7.53	7.56

Период	Средний расход	расход	Наибольший		число случаев	расход	Наименьший		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	13.9	77.9	05.05		I	3.17	09.08		I
1927-88									
с перерывами	34.9	(1120)	09.04.59		I	0.33	07.08.86		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

22. р.Арысь - с.Шаульдер

Форма А

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 326 млн куб.м			M = 0.70 л/с кв.км			H = 22 мм			F = 14700 кв.км			
1	5.88	6.96	10.1	19.0	11.9	6.48	1.64	0.67	0.57	2.48	2.64	1.40
2	6.17	6.74	49.8	20.5	14.4	6.48	1.61	0.66	0.57	2.48	2.59	1.40
3	6.16	7.40	30.7	21.1	19.9	6.48	1.58	0.65	0.57	2.48	2.55	1.39
4	6.16	7.40	28.7	17.2	25.5	4.98	1.54	0.64	0.57	2.48	2.50	1.38
5	6.16	7.62	28.7	20.5	34.1	2.36	1.50	0.63	0.58	2.48	2.46	1.38
6	6.15	10.2	28.7	37.5	46.5	1.82	1.47	0.62	0.70	2.60	2.41	1.37
7	6.14	14.4	30.4	39.0	52.2	1.75	1.43	0.61	2.98	2.60	2.36	1.36
8	6.14	22.0	33.8	36.1	35.9	1.54	1.40	0.60	4.22	2.73	2.32	1.35
9	6.14	52.0	35.8	34.1	26.2	1.15	1.36	0.59	4.22	2.73	2.27	1.35
10	6.13	39.0	39.7	30.0	18.0	1.03	1.33	0.58	4.40	2.73	2.23	1.34
11	6.12	34.8	39.7	29.4	15.7	0.92	1.29	0.57	4.40	2.60	2.18	1.30
12	6.12	23.6	37.9	28.7	14.6	0.92	1.25	0.56	4.40	2.60	2.13	1.25
13	6.11	29.0	39.0	25.8	10.9	0.92	1.22	0.56	5.30	2.60	2.09	1.21
14	6.11	28.2	46.0	23.6	9.69	0.95	1.18	0.56	4.58	2.60	2.04	1.17
15	6.10	27.3	56.6	19.3	9.15	1.11	1.15	0.56	2.73	2.60	2.00	1.12
16	4.90	26.5	62.2	17.5	7.80	1.25	1.11	0.56	2.73	2.60	1.95	1.08
17	4.90	25.6	56.6	16.6	7.36	1.25	1.07	0.56	2.73	2.73	1.90	1.04
18	4.90	24.8	58.4	18.4	6.70	1.15	1.04	0.56	2.48	2.73	1.86	1.00
19	4.60	24.2	56.6	19.3	7.80	1.15	1.00	0.56	2.36	2.86	1.81	0.95
20	4.60	23.6	53.4	20.2	9.15	0.95	0.97	0.56	2.36	2.73	1.77	0.91
21	5.10	22.0	52.0	20.5	8.61	1.03	0.93	0.56	2.36	2.48	1.72	1.00
22	5.10	23.0	47.7	18.7	7.36	1.54	0.89	0.56	2.36	2.48	1.69	1.08
23	5.30	28.4	45.2	16.4	7.36	2.03	0.86	0.56	2.48	2.48	1.65	1.17
24	6.52	28.4	40.1	13.0	6.48	2.03	0.82	0.56	2.48	2.48	1.62	1.26
25	7.62	28.1	35.8	11.9	6.48	1.82	0.79	0.56	2.48	2.48	1.58	1.34
26	7.62	30.7	34.1	11.9	6.04	1.82	0.75	0.56	2.48	2.73	1.55	1.43
27	7.62	45.6	32.7	11.9	6.04	1.78	0.74	0.56	2.48	2.73	1.52	1.52
28	7.62	57.9	27.7	11.9	6.04	1.75	0.72	0.58	2.36	2.73	1.48	1.60
29	7.18	87.7	23.0	10.8	6.26	1.72	0.71	0.58	2.36	2.73	1.44	1.69
30	7.40		19.9	11.3	6.48	1.68	0.70	0.57	2.36	2.73	1.41	1.78
31	7.84		19.0		6.48		0.69	0.57		2.68		1.87
Декада												
1	6.12	17.4	40.7	27.5	28.5	3.41	1.49	0.62	1.94	2.58	2.43	1.37
2	5.45	26.8	50.6	21.9	9.88	1.06	1.13	0.56	3.41	2.66	1.97	1.10
3	6.81	39.1	34.3	13.8	6.69	1.72	0.78	0.57	2.42	2.61	1.57	1.43
Средн.	6.15	27.3	41.6	21.1	14.7	2.06	1.12	0.58	2.59	2.62	1.99	1.31
Наиб.	8.28	97.3	116	39.7	55.6	6.48	1.64	0.67	5.30	2.86	2.64	1.40
Наим.	4.60	6.74	19.0	10.5	6.04	0.92	0.69	0.56	0.57	2.48	1.41	0.91

Период	Средний расход	Наибольший			Наименьший периода открытого русла			Наименьший зимнего периода			
		расход	дата	число случаев	расход	дата	число случаев	расход	дата	число случаев	
За год	10.3	116	01.03	I	0.56	12.08	27.08	16			
1910-88 с перерывами	28.6	452	14.03.69	I	но(3%)	13.07	12.08.62	31	0.32	10.04.83	I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

23. р.Жебагысу - с.Ново-Николаевка

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 87 млн куб.м			M = 16.0 л/с кв.км			H = 506 мм			F = 172 кв.км			
1	1.14	0.90	0.93	1.44	6.50	5.82	6.73	4.26	1.99	1.94	1.53	0.97
2	1.11	0.89	0.93	1.42	6.50	5.82	6.73	4.16	1.99	1.89	1.46	0.96
3	1.07	0.89	0.93	1.41	6.50	6.05	6.73	4.07	2.00	1.84	1.39	0.94
4	1.03	0.89	0.93	1.40	6.05	6.05	6.73	3.97	2.01	1.80	1.32	0.93
5	0.99	0.88	0.94	1.38	6.05	6.05	6.73	3.87	2.02	1.76	1.26	0.92
6	0.95	0.88	0.94	1.37	5.82	6.05	6.73	3.78	2.02	1.71	1.19	0.91
7	0.92	0.88	0.94	1.35	5.60	6.05	6.64	3.68	2.03	1.66	1.12	0.90
8	0.88	0.88	0.94	1.34	5.60	6.05	6.54	3.59	2.04	1.62	1.05	0.88
9	0.84	0.87	0.94	1.32	5.60	6.05	6.44	3.49	2.04	1.58	0.98	0.87
10	0.80	0.87	0.98	1.30	5.60	6.05	6.35	3.38	2.05	1.53	0.91	0.86
11	0.80	0.87	1.01	1.29	6.28	6.05	6.26	3.28	2.04	1.53	0.91	0.86
12	0.79	0.88	1.04	1.72	6.50	6.05	6.16	3.18	2.04	1.53	0.91	0.86
13	0.78	0.88	1.08	2.14	6.73	6.05	6.06	3.07	2.04	1.53	0.91	0.85
14	0.78	0.88	1.12	2.57	6.96	6.28	5.97	2.96	2.03	1.53	0.91	0.85
15	0.77	0.88	1.15	3.00	6.96	6.28	5.88	2.86	2.02	1.53	0.90	0.85
16	0.77	0.89	1.19	3.42	6.96	6.28	5.78	2.75	2.02	1.53	0.90	0.85
17	0.76	0.89	1.22	3.85	6.96	6.28	5.68	2.65	2.02	1.53	0.90	0.85
18	0.81	0.89	1.26	4.28	6.73	6.28	5.59	2.54	2.01	1.53	0.90	0.84
19	0.85	0.90	1.29	4.70	6.73	6.28	5.50	2.44	2.00	1.53	0.90	0.84
20	0.90	0.90	1.33	4.70	6.73	6.28	5.40	2.33	2.00	1.53	0.90	0.84
21	0.90	0.90	1.35	4.70	6.50	6.28	5.30	2.30	2.00	1.54	0.91	0.84
22	0.90	0.91	1.36	4.70	6.50	6.50	5.21	2.27	2.00	1.54	0.92	0.84
23	0.90	0.91	1.38	4.70	6.50	6.50	5.12	2.24	1.99	1.55	0.92	0.84
24	0.90	0.91	1.40	4.92	6.50	6.50	5.02	2.20	1.99	1.55	0.93	0.85
25	0.90	0.92	1.41	5.38	6.50	6.50	4.92	2.17	1.99	1.56	0.94	0.85
26	0.90	0.92	1.43	5.60	6.28	6.50	4.83	2.14	1.99	1.57	0.95	0.85
27	0.90	0.92	1.45	5.60	6.28	6.50	4.74	2.11	1.99	1.57	0.96	0.85
28	0.90	0.93	1.46	5.60	6.28	6.73	4.64	2.08	1.98	1.58	0.96	0.85
29	0.90	0.93	1.48	5.82	6.05	6.73	4.54	2.04	1.98	1.59	0.97	0.86
30	0.90		1.47	5.82	6.05	6.73	4.45	2.01	1.98	1.59	0.98	0.86
31	0.90		1.45		5.82		4.35	1.98		1.60		0.86
Декада												
1	0.97	0.88	0.94	1.37	5.98	6.00	6.64	3.82	2.02	1.73	1.22	0.91
2	0.80	0.89	1.17	3.17	6.75	6.21	5.83	2.81	2.02	1.53	0.90	0.85
3	0.90	0.92	1.42	5.28	6.30	6.55	4.83	2.14	1.99	1.57	0.94	0.85
Средн.	0.89	0.89	1.18	3.27	6.34	6.25	5.73	2.90	2.01	1.61	1.02	0.87
Наиб.	1.14	0.93	1.48	5.82	6.96	6.73	6.73	4.26	2.05	1.94	1.53	0.97
Наим.	0.76	0.87	0.93	1.29	5.60	5.82	4.35	1.98	1.98	1.53	0.90	0.84

Период	Средний расход	Наибольший			Наименьший		
		расход	дата	число случаев	расход	дата	число случаев
За год	2.75	6.96	14.05	17.05	4	0.76	17.01
1929-88	2.22	(156)	07.04.59		1	0.024	11.12
							18.12.64
							8

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

24. р.Кулан - с.Ванновка

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 30 млн куб.м			M = 125 л/с кв.км			H = 395 мм			F = 76.0 кв.км			
I	0.64	0.71	1.16	2.86	1.72	1.16	нб	нб	нб	0.64	0.64	0.59
2	0.71	0.71	1.16	2.86	1.72	1.16	нб	нб	нб	0.64	0.64	0.59
3	0.71	0.78	2.86	2.86	1.72	1.16	нб	нб	нб	0.64	0.64	0.59
4	0.71	0.78	1.33	2.86	1.94	1.16	нб	нб	нб	0.64	0.64	0.59
5	0.71	0.87	1.50	2.86	1.94	1.16	нб	нб	нб	0.64	0.64	0.59
6	0.71	1.16	1.72	2.86	2.16	1.16	нб	нб	нб	0.64	0.64	0.59
7	0.71	1.16	3.88	2.86	1.50	1.16	нб	нб	нб	0.64	0.64	0.59
8	0.71	1.50	3.36	2.86	1.50	1.16	нб	нб	нб	0.64	0.64	0.59
9	0.71	1.33	2.62	2.86	1.50	1.16	нб	нб	нб	0.64	0.64	0.59
10	0.71	1.16	2.86	2.86	1.50	1.16	нб	нб	нб	0.64	0.64	0.59
11	0.71	1.16	2.86	2.39	1.50	0.52	нб	нб	нб	0.64	0.59	0.64
12	0.71	0.87	2.86	2.39	1.50	0.52	нб	нб	нб	0.64	0.59	0.64
13	0.71	0.87	3.11	2.39	1.50	0.52	нб	нб	нб	0.64	0.59	0.64
14	0.71	0.87	3.11	2.62	1.50	0.52	нб	нб	0.50	0.64	0.59	0.64
15	0.71	0.87	3.88	2.62	1.50	0.52	нб	нб	0.64	0.64	0.59	0.64
16	0.71	0.87	3.36	2.62	1.50	0.50	нб	нб	0.59	0.64	0.59	0.64
17	0.71	1.00	3.11	2.62	1.50	0.50	нб	нб	0.50	0.64	0.59	0.64
18	0.71	1.33	3.11	3.11	1.50	0.50	нб	нб	0.50	0.64	0.64	0.64
19	0.71	1.16	2.86	2.86	1.50	0.50	нб	нб	0.50	0.64	0.59	0.64
20	0.71	1.00	2.86	2.86	1.50	0.50	нб	нб	0.59	0.64	0.59	0.64
21	1.00	0.78	2.39	2.39	1.16	нб	нб	нб	0.59	0.64	0.71	0.71
22	1.33	0.78	2.39	2.39	1.16	нб	нб	нб	0.59	0.64	0.71	0.71
23	1.16	0.78	2.39	2.39	1.16	нб	нб	нб	0.59	0.64	0.71	0.71
24	1.00	0.78	2.39	2.39	1.16	нб	нб	нб	0.59	0.64	0.71	0.71
25	1.00	0.78	2.62	2.39	1.16	нб	нб	нб	0.59	0.64	0.71	0.71
26	0.87	0.78	2.86	2.39	1.33	нб	нб	нб	0.64	0.64	0.71	0.64
27	0.71	0.78	2.86	2.39	1.16	нб	нб	нб	0.64	0.64	0.71	0.71
28	0.71	0.78	3.11	2.39	1.16	нб	нб	нб	0.64	0.64	0.64	0.71
29	0.71	3.11	3.88	2.39	1.16	нб	нб	нб	0.64	0.64	0.71	0.71
30	0.71		3.36	2.39	1.00	нб	нб	нб	0.64	0.64	0.71	0.71
31	0.71		3.36		1.00	нб	нб	нб	0.64	0.64	0.71	0.71
Декада												
1	0.70	1.02	2.24	2.86	1.72	1.16	нб	нб	нб	0.64	0.64	0.59
2	0.71	1.00	3.11	2.65	1.50	0.51	нб	нб	0.38	0.64	0.60	0.64
3	0.90	1.04	2.87	2.39	1.15	нб	нб	нб	0.62	0.64	0.70	0.70
Средн.	0.78	1.02	2.75	2.63	1.45	0.56	нб	нб	0.33	0.64	0.64	0.65
Наиб.	1.33	3.11	3.88	3.11	2.16	1.16	нб	нб	0.64	0.64	0.71	0.71
Наим.	0.64	0.71	1.16	2.39	1.00	нб	нб	нб	0.64	0.59	0.59	0.59

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	0.95	3.88	07.03	29.03	3	нб	21.06	13.09	85

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

26. р.Кокбулак - с.Пистали

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 15.8 млн куб.м			M = 6.58 л/с кв.км			H = 208 мм			F = 76.0 кв.км			
I	0.50	0.58	0.86	0.76	0.62	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40
2	0.50	0.58	0.86	0.86	0.67	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.40
3	0.50	0.58	0.86	0.92	0.67	0.46	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.40
4	0.50	2.23	0.86	0.92	0.72	0.42	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.40
5	0.50	1.59	0.86	0.92	0.67	0.42	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.40
6	0.50	1.20	0.86	0.86	0.67	0.42	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.40
7	0.51	0.86	0.86	0.86	0.67	0.42	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.40
8	0.51	0.86	0.86	0.86	0.67	0.39	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.40
9	0.51	0.86	0.86	0.86	0.67	0.39	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.40
10	0.51	0.86	0.86	0.86	0.67	0.39	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.40
11	0.51	0.86	1.14	0.86	0.67	0.36	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.40
12	0.52	0.86	1.14	0.86	0.62	0.36	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.40
13	0.52	0.86	1.08	0.81	0.62	0.36	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	0.40
14	0.52	0.86	1.08	0.76	0.58	0.36	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	0.40
15	0.52	0.86	1.14	0.76	0.58	0.33	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	0.40
16	0.52	0.86	1.08	0.76	0.58	0.33	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	0.40
17	0.53	0.86	1.02	0.76	0.58	0.33	0.30	0.30	0.30	0.30	0.34	0.41
18	0.53	0.86	0.97	0.76	0.58	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.34	0.41
19	0.53	0.86	0.97	0.76	0.58	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.34	0.41
20	0.53	0.86	0.97	0.67	0.54	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.34	0.41
21	0.54	0.86	0.92	0.67	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.34	0.42
22	0.54	0.86	0.92	0.62	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.34	0.42
23	0.54	0.86	0.92	0.62	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.42
24	0.54	0.86	0.92	0.58	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.43
25	0.54	0.86	0.92	0.58	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.43
26	0.54	0.86	0.92	0.58	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.36	0.44
27	0.54	0.86	0.86	0.58	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.37	0.44
28	0.58	0.86	0.76	0.58	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.37	0.44
29	0.58	0.86	0.76	0.58	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.38	0.45
30	0.58		0.76	0.58	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.39	0.45
31	0.58		0.76		0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.46
Декада												
I	0.50	1.02	0.86	0.87	0.67	0.43	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.40
2	0.52	0.86	1.06	0.78	0.59	0.33	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	0.41
3	0.55	0.86	0.86	0.60	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.37	0.44
Средн.	0.53	0.92	0.92	0.75	0.58	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.34	0.42
Наиб.	0.58	3.40	1.32	0.92	0.72	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.46
Наим.	0.50	0.58	0.76	0.58	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40
Период	Средний расход	Наибольший					число случаев	Наименьший				
		расход	дата		число случаев	расход		дата				
			первая	последняя					первая	последняя		
За год	0.50	3.40	04.02		I	0.30	18.06	01.11		I37		
1964-88	1.05	35.1	17.03.69		I	0.17	11.09	03.11.71		10		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

30. р. Аксу - с. Подгорное

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 354 млн куб.м			M = 24.2 л/с кв.км			H = 765 мм			F = 462 кв.км		
1	3.60	3.10	3.35	3.14	24.2	25.6	34.5	18.3	8.58	6.41	4.86	3.57
2	3.35	3.10	3.35	3.17	22.9	24.2	34.5	17.5	8.55	6.00	4.86	3.46
3	3.35	3.10	3.35	3.18	24.2	24.2	34.5	16.8	8.51	6.00	4.86	3.38
4	3.35	3.60	3.60	3.21	22.9	24.2	36.2	15.4	8.47	6.00	4.86	3.26
5	3.35	3.10	3.60	3.39	20.2	24.2	33.7	15.4	8.43	6.00	4.86	3.30
6	3.35	3.60	3.60	3.58	17.6	26.3	31.4	15.4	8.39	5.62	4.86	3.34
7	3.35	3.92	3.60	3.76	17.6	25.6	30.6	15.4	8.36	5.62	4.86	3.38
8	3.35	3.60	3.60	3.94	16.4	25.6	29.9	15.4	8.32	5.62	4.86	3.41
9	3.35	3.60	3.60	4.12	15.3	24.2	32.9	15.4	8.28	5.62	4.50	3.45
10	3.35	3.60	3.60	4.31	15.3	25.6	32.9	13.9	8.24	5.23	4.50	3.49
11	3.35	3.60	3.60	4.49	15.3	25.6	35.4	13.9	8.20	5.23	4.50	3.53
12	3.35	3.60	3.60	4.68	15.3	27.0	34.5	13.9	8.17	5.23	4.50	3.57
13	3.60	3.92	3.61	4.86	16.4	27.0	34.5	13.9	8.13	5.23	4.50	3.56
14	3.60	3.60	3.61	5.23	16.4	28.4	33.7	13.2	8.09	5.23	4.41	3.55
15	3.35	3.60	3.61	6.00	17.6	29.9	32.9	12.7	8.09	5.23	4.32	3.54
16	3.35	3.60	3.54	7.65	21.5	31.4	30.6	12.7	7.65	5.23	4.22	3.53
17	3.35	3.60	3.47	8.53	21.5	37.0	29.9	12.7	7.65	5.23	4.13	3.52
18	3.35	3.60	3.41	9.41	20.2	39.5	28.4	12.2	7.24	5.23	4.04	3.51
19	3.35	3.60	3.34	9.41	20.2	46.1	28.4	11.7	7.24	5.23	3.94	3.50
20	3.35	3.60	3.27	11.2	18.8	47.1	28.4	11.7	6.82	4.86	3.85	3.49
21	3.35	3.60	3.20	11.2	18.8	47.1	27.0	11.2	6.82	4.86	3.84	3.48
22	3.35	3.35	3.18	12.2	18.8	47.1	28.4	11.2	6.82	5.23	3.83	3.47
23	3.35	3.35	3.16	13.2	18.8	47.1	27.0	10.7	6.82	6.00	3.82	3.46
24	3.10	3.35	3.14	13.2	18.8	45.1	24.2	10.3	6.82	5.23	3.82	3.45
25	3.10	3.35	3.12	13.2	18.8	45.1	23.5	10.3	6.82	5.23	3.81	3.44
26	3.10	3.35	3.10	15.3	17.0	45.1	22.7	9.87	6.82	5.23	3.80	3.43
27	3.10	3.35	3.08	16.4	17.6	43.1	22.0	9.87	6.41	5.23	3.79	3.42
28	3.10	3.35	3.06	17.6	17.6	37.8	21.2	9.87	6.41	5.23	3.78	3.41
29	3.10	3.35	3.08	20.2	17.6	34.5	20.5	9.45	6.00	5.23	3.77	3.40
30	3.10	3.10	3.10	22.9	18.8	34.5	19.8	9.04	6.00	4.86	3.67	3.39
31	3.10		3.12		22.9		19.0	8.62		4.86		3.38
Декада												
1	3.38	3.43	3.52	3.58	19.7	25.0	33.1	15.9	8.41	5.81	4.79	3.40
2	3.40	3.63	3.51	7.15	18.3	33.9	31.7	12.9	7.73	5.19	4.24	3.53
3	3.17	3.38	3.12	15.5	18.7	42.6	23.2	10.0	6.57	5.20	3.79	3.43
Средн.	3.31	3.48	3.38	8.76	18.9	33.8	29.1	12.8	7.57	5.39	4.27	3.45
Наиб.	3.92	4.25	3.92	22.9	24.9	48.1	36.2	18.3	8.58	6.41	4.86	3.57
Наим.	3.10	3.10	3.06	3.14	14.8	23.6	19.0	8.62	6.00	4.86	3.67	3.26

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата	число случаев	расход	дата	число случаев	расход	число случаев
За год	11.2	48.1	21.06	22.06	2	3.06	28.03		1
1926-88									
с перерывами	9.60	(138)	08.04.59		1	но(2%)	17.02.30		1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

31. р. Аксу - с. Кызылжыллак

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 178 млн куб.м			M = 7.55 л/с кв.км			H = 239 мм			F = 744 кв.км		
1	5.88	6.05	6.21	5.45	7.58	5.00	8.92	3.66	3.82	3.92	5.52	5.90
2	6.05	6.05	6.21	5.45	8.66	4.91	8.70	3.66	3.82	3.92	5.50	5.84
3	5.76	6.05	6.21	5.36	11.1	4.82	7.63	3.66	3.82	3.92	5.49	5.77
4	5.76	6.05	6.21	5.36	10.5	4.73	7.84	3.56	3.82	3.92	5.47	5.71
5	5.76	5.90	6.21	5.36	8.08	4.64	7.00	3.56	3.82	4.05	5.46	5.64
6	5.76	5.90	6.21	5.36	6.05	4.55	7.00	3.66	3.82	4.12	5.49	5.58
7	5.76	5.90	6.21	5.36	5.76	4.55	7.00	3.66	3.82	4.19	5.52	5.57
8	6.05	5.90	6.05	5.36	5.76	4.41	7.00	3.66	3.82	4.27	5.55	5.55
9	6.05	5.90	6.05	5.36	5.76	4.30	7.00	4.78	3.82	4.34	5.58	5.54
10	6.05	5.90	6.05	5.36	5.76	4.30	8.26	4.78	3.82	4.41	5.62	5.53
11	6.05	5.90	5.76	5.36	5.76	4.12	8.05	4.78	3.82	4.48	5.65	5.52
12	6.05	5.90	5.65	5.36	5.54	4.00	8.05	4.78	3.92	4.55	5.68	5.50
13	6.05	5.90	5.65	5.36	5.36	4.12	8.26	4.78	4.05	4.63	5.71	5.49
14	6.05	5.90	5.65	5.36	5.36	4.41	8.26	3.73	4.05	4.70	5.74	5.47
15	5.90	5.90	5.65	5.36	7.14	4.75	7.63	3.73	4.19	4.77	5.78	5.46
16	5.90	5.90	5.65	5.36	9.88	4.95	6.58	3.73	4.19	4.85	5.82	5.45
17	5.90	5.90	5.65	5.36	8.08	6.37	5.15	3.73	4.19	4.94	5.86	5.45
18	5.90	5.90	5.65	5.36	6.71	8.70	4.95	3.73	4.19	5.02	5.90	5.44
19	5.90	6.05	5.65	5.13	6.71	10.5	4.75	3.73	4.19	5.11	5.94	5.44
20	5.90	6.05	5.65	5.07	6.37	15.6	4.55	3.73	4.19	5.19	5.98	5.43
21	5.90	6.05	5.65	5.07	5.54	14.6	4.44	3.82	4.05	5.27	6.02	5.42
22	5.90	6.05	5.65	5.07	5.54	14.6	4.33	3.82	3.92	5.36	6.06	5.42
23	5.90	6.05	5.45	5.07	5.54	14.6	4.22	3.82	3.92	5.44	6.10	5.41
24	6.05	6.05	5.45	5.07	5.54	12.2	4.11	3.82	3.92	5.53	6.14	5.41
25	6.05	6.05	5.45	5.07	5.54	11.0	4.00	3.82	3.92	5.61	6.18	5.40
26	6.05	6.05	5.45	5.07	5.54	11.5	3.88	3.82	3.92	5.60	6.22	5.40
27	6.05	6.05	5.45	5.07	5.45	11.5	3.77	3.82	3.92	5.58	6.16	5.41
28	6.05	6.21	5.45	5.07	5.36	12.0	3.66	3.82	3.92	5.57	6.09	5.41
29	6.05	6.21	5.45	5.20	5.27	12.0	3.66	3.82	3.92	5.56	6.03	5.41
30	6.05		5.45	5.45	5.18	9.60	3.66	3.82	3.92	5.54	5.96	5.42
31	6.05		5.45		5.09		3.66	3.82		5.53		5.42
Декада												
1	5.89	5.96	6.16	5.38	7.50	4.62	7.64	3.86	3.82	4.11	5.52	5.66
2	5.96	5.93	5.66	5.31	6.69	6.75	6.62	4.04	4.10	4.82	5.81	5.46
3	6.01	6.09	5.49	5.12	5.42	12.4	3.94	3.82	3.93	5.51	6.10	5.41
Средн.	5.95	5.99	5.76	5.27	6.50	7.91	6.00	3.91	3.95	4.84	5.81	5.51
Наиб.	6.05	6.21	6.21	5.45	13.3	15.9	8.92	4.78	4.19	5.61	6.22	5.90
Наим.	5.76	5.90	5.45	5.07	5.09	4.00	3.66	3.56	3.82	3.92	5.46	5.40

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата	число случаев	расход	дата	число случаев	расход	число случаев
За год	5.62	15.9	20.06	21.06	2	3.56	04.08	05.08	2
1956-88	5.92	(120)	22.04.58		1	2.85	15.06.77		1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

32. р.Дубарсу - с.Чубаровка

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 39.8 млн куб.м			M = 4.65 л/с кв.км			H = 147 мм			F = 271 кв.км			
I	1.70	1.94	1.73	1.84	0.97	0.72	0.59	0.34	1.07	1.39	1.46	1.57
2	1.70	1.98	1.77	1.80	0.93	0.72	0.59	0.34	1.07	1.36	1.46	1.56
3	1.77	2.01	1.84	1.70	1.28	0.91	0.59	0.35	1.06	1.34	1.45	1.55
4	1.77	2.15	1.87	1.67	1.24	0.91	0.59	0.35	1.06	1.31	1.45	1.54
5	1.70	2.15	1.87	1.67	1.20	0.83	0.59	0.36	1.05	1.29	1.45	1.52
6	1.84	2.15	1.84	1.67	1.17	0.68	0.59	0.34	1.04	1.27	1.45	1.51
7	2.04	2.15	1.84	1.73	1.13	0.64	0.59	0.32	1.04	1.24	1.45	1.50
8	2.12	2.01	1.87	1.77	1.09	0.64	0.59	0.30	1.03	1.22	1.44	1.49
9	1.90	2.01	1.87	1.73	1.05	0.64	0.59	0.28	1.03	1.19	1.44	1.48
10	1.87	2.01	1.90	1.73	1.01	0.64	0.59	0.26	1.02	1.17	1.44	1.47
II	1.87	2.01	1.87	1.70	1.11	0.64	0.58	0.26	0.90	1.14	1.41	1.49
12	1.87	1.98	1.87	1.70	1.11	0.64	0.57	0.25	0.77	1.11	1.39	1.51
13	1.87	1.90	1.67	1.70	1.13	0.64	0.56	0.25	0.83	1.07	1.36	1.53
14	1.87	1.84	1.67	1.58	1.15	0.65	0.55	0.25	0.89	1.04	1.33	1.55
15	1.87	1.84	1.84	1.52	1.15	0.65	0.54	0.24	0.95	1.01	1.30	1.57
16	1.87	1.84	1.98	1.44	1.31	0.65	0.54	0.24	1.01	1.02	1.28	1.59
17	1.87	1.84	1.94	1.38	1.25	0.64	0.53	0.24	1.07	1.03	1.25	1.61
18	1.87	1.90	1.87	1.31	1.25	0.56	0.52	0.24	1.13	1.03	1.22	1.63
19	1.87	1.94	1.87	1.18	1.25	0.56	0.51	0.23	1.19	1.04	1.20	1.65
20	1.87	1.94	1.87	0.97	1.25	0.59	0.50	0.23	1.25	1.05	1.17	1.67
21	1.90	1.94	1.87	0.97	1.25	0.52	0.50	0.31	1.27	1.09	1.23	1.74
22	1.87	1.94	1.87	0.97	1.07	0.56	0.50	0.38	1.28	1.12	1.29	1.82
23	1.94	1.94	1.87	0.97	0.91	0.56	0.51	0.46	1.30	1.16	1.36	1.80
24	1.94	1.94	1.87	0.97	0.91	1.15	0.51	0.54	1.31	1.20	1.42	1.78
25	1.94	1.90	1.87	0.97	0.99	0.62	0.51	0.62	1.33	1.24	1.48	1.75
26	1.94	1.84	1.87	0.97	1.05	0.62	0.48	0.69	1.35	1.27	1.50	1.73
27	1.94	1.84	1.84	0.97	1.05	0.62	0.45	0.77	1.36	1.31	1.52	1.71
28	1.94	1.84	1.84	0.97	1.05	0.62	0.42	0.85	1.38	1.35	1.54	1.69
29	1.94	1.73	1.84	0.93	1.05	0.59	0.39	0.92	1.39	1.38	1.56	1.67
30	1.94		1.84	0.89	1.05	0.59	0.36	1.00	1.41	1.42	1.58	1.64
31	1.94		1.84		0.72		0.33	1.08		1.46		1.62
Декада												
1	1.84	2.06	1.84	1.73	1.11	0.73	0.59	0.32	1.05	1.28	1.45	1.52
2	1.87	1.90	1.84	1.45	1.20	0.62	0.54	0.24	1.00	1.05	1.29	1.58
3	1.93	1.88	1.86	0.96	1.01	0.64	0.45	0.69	1.34	1.27	1.45	1.72
Средн.	1.88	1.95	1.85	1.38	1.10	0.67	0.52	0.43	1.13	1.20	1.40	1.61
Наиб.	2.12	2.15	2.01	1.84	1.73	1.15	0.59	1.08	1.41	1.46	1.58	1.82
Наим.	1.67	1.73	1.67	0.89	0.72	0.48	0.33	0.23	0.77	1.01	1.17	1.47
Период	Средний расход	Наибольший				число случаев	Наименьший				число случаев	
		расход	дата		расход		дата					
За год	1.26	2.15	04.02	07.02	4	0.23	19.08	20.08	2			

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

33. р.Борадай - с.Васильевка

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 35.1 млн куб.м			M = 9.74 л/с кв.км			H = 308 мм			F = 114 кв.км			
I	0.78	2.87	0.91	2.74	2.26	1.25	0.64	0.36	0.44	0.44	0.44	0.77
2	0.78	3.96	0.91	3.96	2.26	1.16	0.64	0.36	0.44	0.44	0.44	0.53
3	0.78	5.04	1.25	4.19	2.26	1.08	0.53	0.36	0.44	0.44	0.44	0.44
4	0.78	1.00	2.74	3.32	2.55	1.08	0.53	0.36	0.44	0.44	0.44	0.44
5	0.74	1.08	2.41	3.51	2.26	1.08	0.48	0.36	0.44	0.44	0.44	0.44
6	0.72	1.08	2.93	3.74	1.97	1.08	0.53	0.36	0.44	0.44	0.44	0.44
7	0.72	1.08	2.93	3.51	1.97	1.08	0.53	0.36	0.44	0.44	0.44	0.44
8	0.74	1.25	2.55	4.19	1.97	1.00	0.53	0.36	0.44	0.44	0.44	0.53
9	0.74	1.25	2.26	3.96	1.97	0.91	0.53	0.36	0.44	0.44	0.44	0.53
10	0.78	1.25	2.55	3.74	1.97	0.91	0.53	0.36	0.44	0.44	0.44	0.59
11	0.78	1.25	10.4	3.51	1.71	0.84	0.48	0.36	0.44	0.44	0.44	0.53
12	0.74	1.25	6.75	3.74	1.71	0.77	0.44	0.36	0.44	0.44	0.40	0.44
13	0.72	1.25	3.32	3.96	1.71	0.84	0.44	0.36	0.44	0.40	0.40	0.44
14	0.72	1.16	3.51	3.74	1.60	0.77	0.44	0.36	0.44	0.40	0.40	0.48
15	0.72	1.16	3.32	4.19	1.97	0.77	0.44	0.36	0.44	0.40	0.40	0.44
16	0.72	1.08	2.93	4.19	2.12	0.77	0.44	0.36	0.44	0.44	0.40	0.44
17	0.70	1.25	2.93	4.19	1.71	0.77	0.40	0.36	0.44	0.53	0.40	0.44
18	0.68	1.25	2.74	4.19	1.71	0.77	0.36	0.36	0.44	0.48	0.40	0.44
19	0.68	1.08	2.74	3.51	1.60	0.77	0.40	0.36	0.44	0.44	0.44	0.53
20	0.68	0.91	2.41	2.93	1.48	0.77	0.44	0.36	0.44	0.44	0.44	0.53
21	0.68	0.91	2.26	2.93	1.48	0.70	0.44	0.36	0.44	0.44	0.44	0.64
22	0.68	0.84	1.97	2.55	1.48	0.70	0.44	0.36	0.44	0.44	0.44	0.59
23	0.68	0.84	2.12	2.55	1.48	0.64	0.40	0.36	0.44	0.44	0.44	0.64
24	0.68	0.77	1.97	2.55	1.48	0.64	0.44	0.40	0.44	0.64	0.44	0.53
25	0.68	0.77	1.97	2.55	1.48	0.64	0.44	0.36	0.44	0.53	0.44	0.53
26	0.68	0.84	1.97	2.26	1.25	0.64	0.44	0.36	0.44	0.53	0.44	0.53
27	0.68	0.91	1.97	2.26	1.25	0.64	0.44	0.40	0.44	0.44	0.44	0.53
28	0.70	0.91	2.12	1.97	1.25	0.77	0.44	0.40	0.44	0.44	0.44	0.53
29	0.70	0.91	2.26	1.97	1.25	0.77	0.44	0.44	0.44	0.48	0.44	0.77
30	0.68		2.55	2.26	1.25	0.70	0.44	0.44	0.44	0.48	0.44	1.48
31	1.78		2.93		1.25		0.40	0.44	0.44	0.44	1.25	0.91
Декада												0.64
1	0.76	1.99	2.14	3.69	2.14	1.06	0.55	0.36	0.44	0.44	0.44	0.52
2	0.71	1.16	4.10	3.82	1.73	0.78	0.43	0.36	0.44	0.44	0.41	0.48
3	0.78	0.86	2.19	2.38	1.35	0.68	0.43	0.40	0.44	0.48	0.52	0.70
Средн.	0.75	1.11	2.79	3.30	1.73	0.84	0.47	0.38	0.44	0.45	0.46	0.57
Наиб.	1.78	5.04	12.9	4.64	2.74	1.25	0.70	0.44	0.48	0.64	1.48	1.60
Наим.	0.66	0.70	0.84	1.97	1.16	0.64	0.36	0.36	0.40	0.36	0.40	0.40
Период	Средний расход	расход	Наибольший				число случаев	Наименьший				число случаев
			дата		дата			дата				
			первая	последняя				расход	первая	последняя		
За год	1.11	12.9	11.03		1	0.36	18.07	26.08		26		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

34. р.Боралдай - свх им.ХХП Парговеда

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 392 млн куб.м			M = 8.49 л/с кв.км			H = 268 мм			F = 1460 кв.км		
I	6.10	7.32	8.80	31.7	20.5	19.4	5.80	5.42	5.80	5.51	5.80	7.80
2	6.11	7.46	8.80	41.0	23.0	19.4	5.80	5.42	5.80	5.51	5.60	7.80
3	6.13	7.60	10.9	45.2	25.6	19.4	5.80	5.42	5.80	5.51	5.60	7.25
4	6.14	32.6	14.4	42.0	36.2	19.4	5.80	5.42	5.80	5.51	5.60	6.70
5	6.16	23.9	17.4	33.5	30.8	17.2	5.80	5.42	5.80	5.51	5.60	6.70
6	6.17	20.5	22.2	29.9	29.9	16.2	5.80	5.42	5.80	5.60	5.60	6.35
7	6.18	17.4	32.6	29.0	29.9	16.2	5.80	5.42	5.80	5.60	5.60	6.00
8	6.20	16.6	29.0	31.7	29.9	15.2	5.80	5.42	5.80	5.60	5.60	6.00
9	6.22	15.9	29.0	30.8	30.8	13.4	5.60	5.42	5.80	5.51	5.60	6.00
10	6.23	15.9	28.2	27.3	30.8	10.4	5.51	5.42	5.60	5.51	5.60	6.00
11	6.21	15.9	37.1	24.8	29.9	9.14	5.51	5.42	5.60	5.60	5.60	6.00
12	6.18	15.2	49.7	24.8	29.9	7.87	5.51	5.42	5.60	5.60	5.60	6.00
13	6.16	13.7	50.9	24.8	29.9	6.60	5.51	5.42	5.60	5.60	5.60	6.00
14	6.13	12.3	48.5	24.8	29.9	6.60	5.51	5.42	5.60	5.60	5.60	6.00
15	6.11	11.6	48.5	24.8	30.8	6.60	5.51	5.42	5.60	5.60	5.60	6.00
16	6.10	11.6	62.4	24.8	30.8	6.60	5.51	5.42	5.42	5.60	5.80	6.00
17	6.10	10.9	48.5	24.8	29.0	6.60	5.51	5.42	5.42	6.00	5.80	6.00
18	6.09	10.9	46.2	25.6	27.3	6.60	5.51	5.42	5.60	5.60	5.80	6.00
19	6.09	10.9	41.0	28.2	25.6	6.60	5.51	5.42	5.51	5.60	5.80	6.35
20	6.08	10.9	34.4	25.6	23.9	6.55	5.51	5.42	5.51	5.60	5.80	6.70
21	6.07	10.9	32.6	24.8	23.6	6.49	5.51	5.42	5.60	5.60	5.80	6.75
22	6.07	10.9	32.6	24.8	23.2	6.44	5.51	5.42	5.80	5.60	5.80	6.79
23	6.06	10.9	31.7	23.9	22.9	6.38	5.51	5.42	5.80	6.00	5.80	6.84
24	6.20	10.2	31.7	23.9	22.5	6.33	5.51	5.42	5.60	6.00	5.80	6.88
25	6.34	10.2	30.8	22.2	22.2	6.28	5.42	5.42	5.60	5.80	5.80	6.93
26	6.48	8.80	29.9	22.2	21.9	6.22	5.42	5.42	5.60	5.80	5.80	6.98
27	6.62	8.80	27.3	20.5	21.5	6.16	5.42	5.42	5.60	5.80	5.80	7.02
28	6.76	8.80	26.4	20.5	21.2	6.11	5.42	5.60	5.60	5.80	5.80	7.07
29	6.90	8.80	24.8	19.7	20.8	6.06	5.42	5.80	5.60	5.80	6.00	7.12
30	7.04		24.8	19.7	20.5	6.00	5.42	5.80	5.60	5.80	7.80	7.16
31	7.18		24.8		20.5		5.42	5.80		5.80		7.21
Декада												
1	6.16	16.5	20.1	34.2	28.7	16.6	5.75	5.42	5.78	5.54	5.62	6.66
2	6.12	12.4	46.7	25.3	28.7	6.98	5.51	5.42	5.53	5.64	5.70	6.10
3	6.52	9.81	28.9	22.2	21.9	6.25	5.45	5.54	5.64	5.80	6.02	6.98
Средн.	6.28	13.0	31.8	27.2	26.3	9.95	5.57	5.46	5.65	5.66	5.78	6.59
Наиб.	7.18	43.1	63.7	45.2	38.0	19.4	5.80	5.80	5.80	6.00	9.00	7.80
Наим.	6.06	6.60	8.80	19.7	19.7	6.00	5.42	5.42	5.42	5.51	5.51	6.00
Период	Средний расход	Наибольший					число случаев	Наименьший				
		расход	дата		число случаев	расход		дата				
			первая	последняя				первая	последняя			
За год	12.4	63.7		16.03	I	5.42	20.07	30.09		40		
1965-88	12.4	455		22.03.69	I	0.010	18.08	26.08.68		9		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

35. р.Бадам - о.Михайловка

Форма Б

Т.5 Вып. 3 1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 82.5 млн куб.м			M = 4.45 л/с кв.км			H = 141 мм			F = 586 кв.км			
I	0.30	0.30	3.05	5.60	16.8	3.30	0.15	0.19	0.28	0.56	0.42	0.38
2	0.30	1.40	3.05	6.40	22.4	2.70	0.16	0.19	0.27	0.54	0.41	0.38
3	0.55	4.10	3.40	6.85	28.0	2.00	0.16	0.18	0.27	0.53	0.41	0.38
4	0.30	9.10	3.75	6.40	21.3	1.40	0.17	0.18	0.26	0.52	0.41	0.38
5	0.24	8.20	2.70	6.40	17.1	1.10	0.17	0.18	0.26	0.50	0.41	0.39
6	0.24	6.85	3.40	5.60	14.4	0.98	0.18	0.18	0.26	0.50	0.42	0.40
7	0.30	5.60	4.10	5.60	13.1	0.88	0.18	0.18	0.28	0.49	0.42	0.40
8	0.24	4.45	4.45	6.40	14.4	0.80	0.19	0.18	0.28	0.49	0.43	0.39
9	0.24	3.75	2.70	6.40	11.9	0.74	0.20	0.18	0.29	0.49	0.44	0.37
10	0.20	4.10	2.70	6.00	10.8	0.66	0.20	0.19	0.30	0.49	0.45	0.35
11	0.30	4.80	4.10	5.60	9.20	0.65	0.20	0.19	0.31	0.49	0.46	0.35
12	0.30	4.80	5.60	5.60	7.25	0.62	0.20	0.19	0.33	0.50	0.47	0.34
13	0.24	5.60	4.80	5.60	5.90	0.59	0.20	0.20	0.35	0.51	0.48	0.33
14	0.24	4.45	5.60	5.60	5.55	0.54	0.21	0.20	0.36	0.52	0.48	0.32
15	0.24	4.45	6.40	7.30	11.9	0.47	0.20	0.21	0.38	0.53	0.47	0.31
16	0.24	4.10	6.40	8.20	13.1	0.44	0.20	0.22	0.40	0.54	0.46	0.30
17	0.24	3.75	5.60	10.1	10.8	0.40	0.20	0.24	0.42	0.56	0.45	0.30
18	0.24	4.10	6.00	11.6	8.70	0.38	0.20	0.25	0.45	0.58	0.43	0.30
19	0.24	4.45	6.00	11.6	7.70	0.32	0.20	0.26	0.48	0.60	0.43	0.31
20	0.20	4.10	5.60	12.7	6.80	0.28	0.20	0.27	0.50	0.63	0.41	0.32
21	0.20	4.80	5.20	12.1	5.90	0.25	0.20	0.28	0.52	0.66	0.40	0.33
22	0.20	4.10	5.20	13.8	5.90	0.22	0.20	0.29	0.54	0.69	0.40	0.34
23	0.20	3.75	4.80	15.6	5.90	0.20	0.20	0.29	0.57	0.75	0.39	0.35
24	0.20	3.75	4.10	15.6	5.20	0.19	0.20	0.30	0.58	0.67	0.38	0.36
25	0.20	3.40	4.45	14.4	4.50	0.16	0.20	0.30	0.59	0.62	0.38	0.37
26	0.20	3.40	4.45	13.3	4.50	0.16	0.20	0.30	0.58	0.58	0.38	0.38
27	0.20	3.40	4.45	13.3	4.20	0.16	0.20	0.30	0.58	0.55	0.38	0.38
28	0.20	3.05	4.45	11.6	3.30	0.16	0.20	0.30	0.58	0.52	0.38	0.37
29	0.20	3.05	4.80	12.1	2.20	0.15	0.20	0.29	0.57	0.49	0.37	0.36
30	0.24		4.80	19.2	2.20	0.15	0.20	0.28	0.57	0.46	0.37	0.36
31	0.24		5.20		3.90		0.20	0.28		0.44		0.35
Декада												
1	0.29	4.78	3.33	6.16	17.0	1.46	0.18	0.18	0.28	0.51	0.42	0.38
2	0.25	4.46	5.61	8.39	8.69	0.47	0.20	0.22	0.40	0.55	0.45	0.32
3	0.21	3.63	4.72	14.1	4.34	0.18	0.20	0.29	0.57	0.58	0.38	0.36
Средн.	0.25	4.32	4.56	9.55	9.83	0.70	0.19	0.23	0.41	0.55	0.42	0.35
Наиб.	0.55	9.10	7.30	23.6	32.0	3.90	0.21	0.30	0.59	0.75	0.48	0.40
Наим.	0.20	0.24	2.35	4.45	2.00	0.15	0.15	0.18	0.26	0.44	0.37	0.30
Период	Средний расход	Наибольший					число случаев	Наименьший				
		расход	дата		расход	дата		число случаев				
			первая	последняя		первая			последняя			
За год	2.61	32.0	03.05			I	0.15	29.06	01.07		3	
1930-88 с перерывами	2.52	70.9	14.04.69			I	но(46%)	18.01	18.12.75		132	

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

36. р.Бадам - пост Кынджарский № 2245

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 71.5 млн куб.м												
M = 1.15 л/с кв.км												
H = 36 мм												
F = 1970 кв.км												
1	1.37	1.70	4.59	4.40	25.9	нб	нб	нб	нб	нб	1.15	1.40
2	1.36	3.28	4.59	4.40	22.3	нб	нб	нб	нб	нб	1.15	1.40
3	1.34	5.30	4.59	4.40	28.5	нб	нб	нб	нб	нб	1.15	1.40
4	1.33	11.8	4.59	4.40	28.1	нб	нб	нб	нб	нб	1.15	1.40
5	1.32	10.9	4.59	4.40	16.2	нб	нб	нб	нб	нб	1.15	3.10
6	1.31	8.59	4.59	4.40	11.8	нб	нб	нб	нб	нб	1.15	1.40
7	1.29	6.80	4.59	4.40	10.5	нб	нб	нб	нб	нб	1.28	1.40
8	1.28	6.80	4.59	4.40	10.5	нб	нб	нб	нб	нб	1.28	1.40
9	1.28	6.54	4.59	4.40	17.5	нб	нб	нб	нб	нб	1.28	1.40
10	1.28	6.29	4.59	4.40	15.3	нб	нб	нб	нб	нб	1.28	1.40
11	1.28	6.29	4.59	4.40	4.83	нб	нб	нб	нб	нб	1.28	1.40
12	1.28	6.29	6.54	4.40	2.73	нб	нб	нб	нб	нб	1.28	1.40
13	1.28	6.29	6.80	4.21	0.36	нб	нб	нб	нб	нб	1.28	1.40
14	1.28	6.03	6.03	4.21	0.22	нб	нб	нб	нб	нб	2.73	1.40
15	1.28	6.03	5.54	4.03	5.54	нб	нб	нб	нб	нб	1.55	1.40
16	1.28	6.03	5.54	3.84	11.3	нб	нб	нб	нб	нб	1.28	1.40
17	1.28	5.78	5.30	3.84	7.82	нб	нб	нб	нб	нб	1.28	1.40
18	1.28	6.03	4.59	4.03	5.07	нб	нб	нб	нб	нб	1.28	1.40
19	1.28	6.80	4.59	4.03	4.83	нб	нб	нб	нб	нб	1.28	1.40
20	1.28	6.29	4.40	4.21	3.65	нб	нб	нб	нб	нб	1.28	1.40
21	1.28	6.03	4.40	4.03	1.02	нб	нб	нб	нб	нб	1.28	1.40
22	1.28	5.78	4.40	4.03	0.79	нб	нб	нб	нб	нб	1.28	1.40
23	1.28	5.30	4.40	4.03	0.50	нб	нб	нб	нб	нб	1.28	1.40
24	1.28	5.07	4.40	4.03	0.22	нб	нб	нб	нб	нб	1.40	1.40
25	1.28	4.40	4.40	4.03	0.22	нб	нб	нб	нб	нб	1.40	1.40
26	1.28	4.40	4.40	4.03	нб	нб	нб	нб	нб	нб	1.40	1.40
27	1.28	4.40	4.40	4.03	нб	нб	нб	нб	нб	0.000	1.40	1.28
28	1.28	4.59	4.40	4.03	нб	нб	нб	нб	нб	2.03	1.40	1.28
29	1.28	4.83	4.40	4.21	нб	нб	нб	нб	нб	1.70	1.40	1.28
30	1.28		4.40	10.5	нб	нб	нб	нб	нб	1.15	1.40	1.28
31	1.28		4.40		нб		нб	нб		1.28		1.28
Декада												
1	1.32	6.80	4.59	4.40	18.7	нб	нб	нб	нб	нб	1.20	1.57
2	1.28	6.19	5.39	4.12	4.64	нб	нб	нб	нб	нб	1.45	1.40
3	1.28	4.98	4.40	4.70	0.25	нб	нб	нб	нб	0.56	1.36	1.35
Средн.	1.29	6.02	4.78	4.40	7.60	нб	нб	нб	нб	0.20	1.34	1.44
Наиб.	1.37	11.8	6.80	10.5	28.5	нб	нб	нб	нб	2.03	2.73	3.10
Наим.	1.28	1.70	4.40	3.84	нб	нб	нб	нб	нб	1.15	1.28	

Период	Средний расход	Наибольший			число случаев	Наименьший			число случаев
		расход	дата			расход	дата		
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	2.26	28.5	03.05		1	нб	26.05	26.10	154

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

37. р.Бадам - с.Обручевка

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 163 млн куб.м												
M = 1.18 л/с кв.км												
H = 37 мм												
F = 4370 кв.км												
I	5.56	6.44	9.08	6.89	10.5	4.62	1.82	0.82	1.71	2.24	6.90	4.39
2	5.56	6.74	8.90	7.04	10.3	4.16	1.71	0.89	1.50	2.46	6.79	3.48
3	5.56	7.65	8.26	7.04	10.8	2.91	1.71	0.89	1.60	2.46	6.90	3.48
4	5.56	8.90	8.26	6.89	7.86	2.35	1.71	0.89	1.71	2.13	6.67	3.48
5	5.56	12.5	8.26	6.89	8.00	2.35	1.92	0.82	1.71	2.13	6.79	3.48
6	5.56	12.2	8.10	7.19	7.49	2.13	1.60	0.82	1.71	2.46	6.79	4.62
7	5.85	11.5	8.26	7.19	7.62	2.13	1.50	0.82	1.60	2.13	6.90	5.07
8	5.85	11.3	8.26	7.04	8.28	2.02	1.32	0.82	1.50	2.57	6.79	5.07
9	5.85	11.0	8.26	7.04	8.28	1.92	1.32	0.82	1.50	2.79	6.90	5.19
10	5.85	10.8	9.26	6.74	7.86	1.82	1.32	0.82	1.50	3.02	7.02	5.30
11	5.85	10.6	9.62	6.44	8.71	1.71	1.32	0.82	1.50	2.79	7.13	5.30
12	5.85	10.3	9.26	6.44	7.86	1.71	1.05	0.82	1.71	2.68	6.90	5.42
13	5.85	9.86	9.26	6.44	6.67	1.71	0.97	0.82	1.71	2.57	6.79	5.42
14	5.85	10.6	9.62	6.74	5.99	1.60	1.92	0.82	1.71	2.57	6.44	5.30
15	6.14	10.6	9.62	6.89	6.90	1.71	1.50	0.82	1.50	2.68	6.10	5.30
16	6.14	10.6	9.44	6.74	10.3	1.71	1.71	0.89	1.50	2.79	6.21	5.30
17	6.14	10.1	11.0	7.04	9.98	2.13	1.50	0.89	1.50	3.02	6.33	6.21
18	6.14	10.6	10.6	8.90	11.4	2.35	1.32	0.89	1.50	3.48	6.44	6.44
19	6.14	10.1	10.1	10.1	9.98	2.35	1.32	0.97	1.50	3.25	6.44	6.44
20	6.44	10.6	8.90	9.47	7.62	2.79	1.23	1.14	1.50	3.25	5.99	6.33
21	6.44	10.6	8.90	8.14	6.33	3.82	1.14	0.89	1.50	3.48	5.87	6.21
22	6.44	11.0	8.57	7.62	5.64	4.39	1.14	0.97	1.50	3.59	5.76	6.10
23	6.44	10.6	8.10	7.62	5.99	5.07	0.89	1.05	1.50	5.07	5.30	5.99
24	6.44	10.6	7.95	7.62	5.53	5.76	0.89	1.05	1.32	5.30	5.30	5.88
25	6.44	10.6	8.26	7.62	4.16	5.76	0.89	1.14	1.50	5.53	5.07	5.76
26	6.44	11.0	7.95	7.62	3.02	3.02	0.97	1.14	1.71	5.53	5.07	5.65
27	6.44	12.5	8.10	7.62	2.79	2.79	0.89	1.14	1.82	5.76	4.96	5.54
28	6.44	13.9	7.95	8.00	2.68	3.71	0.97	1.41	1.92	5.64	4.85	5.42
29	6.44	11.8	8.10	8.14	2.57	3.02	0.97	1.41	2.13	5.99	4.73	5.31
30	6.44		8.26	9.81	2.46	2.79	0.97	1.71	2.35	6.33	4.50	5.20
31	6.44		6.89		2.35		0.82	2.02		6.44		5.08
Декада												
I	5.68	9.90	8.49	7.00	8.70	2.64	1.59	0.84	1.60	2.44	6.84	4.36
2	6.05	10.4	9.74	7.52	8.54	1.98	1.38	0.89	1.56	2.91	6.48	5.75
3	6.44	11.4	8.09	7.98	3.96	4.01	0.96	1.27	1.72	5.33	5.14	5.65
Средн.	6.07	10.5	8.75	7.50	6.97	2.88	1.30	1.01	1.63	3.62	6.15	5.26
Наиб.	6.44	14.4	11.5	11.0	11.7	6.44	1.92	2.02	2.35	6.44	7.13	6.44
Наим.	5.56	6.44	6.74	6.44	2.35	1.60	0.82	0.75	1.32	2.13	4.39	3.48
Период	Средний расход	Наибольший				число случаев	Наименьший				число случаев	
		расход	дата		расход		дата					
			первая	последняя			первая	последняя				
За год	5.14	14.4	28.02		I	0.75	06.08	14.08		6		
1924-88	5.56	(455)	21.04.58		I	0.080	08.07	23.08.67		47		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

42. р.Сайрам - с.Блинково

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 281 млн куб.м												
M = 19.0 л/с кв.км												
H = 601 мм												
P = 468 кв.км												
1	4.71	4.70	4.70	4.40	20.3	17.8	22.2	14.6	7.20	5.65	4.70	4.40
2	4.71	4.70	4.40	4.40	18.6	16.9	22.2	13.9	7.20	5.65	4.70	4.40
3	4.71	4.70	4.70	4.40	20.3	16.1	22.2	12.6	7.20	5.65	4.70	4.40
4	4.71	5.00	4.40	4.40	15.3	16.9	22.2	12.6	7.20	5.65	4.70	4.40
5	4.71	4.70	4.40	4.40	13.9	18.6	22.2	12.6	7.20	5.32	4.40	4.40
6	4.71	4.70	4.40	4.40	12.6	16.9	20.3	12.0	7.20	5.32	4.40	4.40
7	4.71	4.70	4.40	4.40	11.4	16.9	20.3	12.0	7.20	5.00	4.40	4.40
8	4.71	4.70	4.40	4.70	11.4	16.9	19.4	12.0	7.20	5.00	4.40	4.40
9	4.70	4.70	4.40	4.70	10.8	17.8	21.2	12.6	7.20	5.00	4.40	4.40
10	4.70	4.70	4.40	4.70	10.2	18.6	22.2	12.6	6.80	5.00	4.40	4.40
11	4.70	4.70	4.40	4.70	10.8	18.6	20.3	12.6	6.80	5.00	4.40	4.40
12	4.70	4.70	4.40	5.00	11.4	18.6	22.2	12.0	7.20	5.00	4.40	4.40
13	4.70	4.70	4.40	5.00	13.2	21.2	21.2	12.6	7.20	5.00	4.40	4.40
14	4.70	4.70	4.40	5.32	13.9	22.2	20.3	11.4	7.20	5.00	4.40	4.40
15	4.70	4.70	4.40	5.65	18.6	24.2	18.6	11.4	7.20	5.00	4.40	4.40
16	4.70	4.70	4.40	6.02	15.3	24.2	18.6	11.4	6.40	5.00	4.40	4.40
17	4.70	4.70	4.40	6.80	13.9	24.2	17.8	10.2	6.40	5.00	4.40	4.10
18	4.70	4.70	4.40	7.20	12.6	27.5	17.8	10.2	7.20	5.00	4.40	4.10
19	4.70	4.70	4.40	7.20	12.0	27.5	17.8	10.2	6.40	5.00	4.40	4.10
20	4.70	4.70	4.40	7.20	11.4	29.8	16.9	10.2	6.80	5.00	4.40	4.10
21	4.70	4.70	4.40	7.20	12.0	31.1	16.9	10.2	6.40	5.00	4.40	4.10
22	4.70	4.70	4.40	7.20	12.0	32.4	16.9	9.65	6.40	5.00	4.40	4.10
23	4.70	4.70	4.40	9.10	12.0	27.5	15.3	9.10	6.40	5.00	4.40	4.10
24	4.70	4.70	4.40	9.10	12.0	24.2	15.3	9.10	6.40	5.00	4.40	4.10
25	4.70	4.70	4.40	9.65	11.4	25.3	15.3	8.10	6.40	5.00	4.40	4.10
26	4.70	4.70	4.40	9.65	11.4	26.4	14.6	8.10	6.40	4.70	4.40	4.10
27	4.70	4.70	4.40	10.2	11.4	24.2	13.9	8.10	6.40	4.70	4.40	4.10
28	4.70	4.70	4.40	12.0	12.6	24.2	13.9	7.20	6.02	4.70	4.40	4.10
29	4.70	4.70	4.40	14.6	13.9	23.2	14.6	7.20	6.02	4.70	4.40	4.10
30	4.70	4.70	4.40	24.2	16.9	22.2	14.6	7.20	6.02	4.70	4.40	4.10
31	4.70		4.40		20.3		13.9	7.20		4.70		4.10
Декада												
1	4.71	4.73	4.46	4.49	14.5	17.3	21.4	12.8	7.16	5.32	4.52	4.40
2	4.70	4.70	4.40	6.01	13.3	23.8	19.2	11.2	6.88	5.00	4.40	4.25
3	4.70	4.70	4.40	11.3	13.3	26.1	15.0	8.29	6.29	4.84	4.40	4.10
Средн.	4.70	4.71	4.42	7.26	13.7	22.4	18.4	10.7	6.78	5.05	4.44	4.25
Наиб.	5.00	4.70	4.40	28.6	25.3	36.4	25.3	15.3	8.10	5.65	4.70	4.40
Наим.	4.70	4.70	4.40	4.40	10.2	15.3	13.2	6.80	6.02	4.70	4.40	4.10

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	8.90	36.4	20.06		I	4.10	16.12	30.12	15
1927-88	7.97	(204)	02.05.58		I	1.01	16.03	17.03.45	2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

44. р.Каскасу - с.Каскасу

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 50 млн куб.м												
M = 9.09 л/с кв.км												
H = 287 мм												
P = 175 кв.км												
1	0.88	0.89	0.88	1.01	6.78	4.65	3.80	1.24	0.64	0.55	0.50	0.62
2	1.02	0.89	0.88	1.02	6.13	4.20	3.80	1.12	0.63	0.55	0.50	0.62
3	1.15	0.89	0.88	1.04	5.47	4.20	3.80	1.12	0.62	0.55	0.50	0.62
4	1.13	0.90	0.88	1.06	4.82	4.20	4.42	1.02	0.60	0.55	0.50	0.62
5	1.11	0.90	0.88	1.13	4.03	4.20	3.80	1.02	0.59	0.55	0.58	0.62
6	1.08	0.90	0.88	1.20	3.24	4.42	3.42	1.02	0.58	0.55	0.62	0.62
7	1.06	0.90	0.88	1.27	3.05	4.20	3.42	1.02	0.58	0.55	0.62	0.69
8	1.04	0.90	0.88	1.34	2.68	4.20	3.24	1.02	0.62	0.58	0.62	0.62
9	1.02	0.90	0.88	1.41	2.68	4.20	3.05	1.02	0.62	0.77	0.62	0.62
10	1.00	0.90	0.87	1.48	2.68	5.20	3.05	1.02	0.62	0.77	0.69	0.62
11	0.97	0.90	0.87	1.55	2.68	5.20	3.05	0.92	0.62	0.77	0.77	0.62
12	0.95	0.90	0.87	1.62	3.42	4.92	3.05	0.78	0.77	0.58	0.77	0.62
13	0.93	0.89	0.87	1.69	3.80	5.20	3.05	0.78	0.77	0.55	0.77	0.62
14	0.92	0.89	0.87	1.76	3.80	5.20	3.05	0.78	0.77	0.55	0.77	0.62
15	0.92	0.89	0.87	1.83	4.00	5.20	2.68	0.78	0.77	0.52	0.77	0.62
16	0.91	0.89	0.86	1.90	3.05	5.20	2.14	0.78	0.55	0.50	0.62	0.62
17	0.91	0.89	0.86	1.97	3.05	5.20	1.97	0.78	0.55	0.50	0.62	0.62
18	0.90	0.89	0.86	2.11	3.05	5.52	1.80	0.78	0.55	0.50	0.62	0.62
19	0.89	0.89	0.86	2.24	3.05	5.52	1.64	0.78	0.55	0.50	0.62	0.62
20	0.89	0.89	0.87	2.38	3.05	5.20	1.97	0.78	0.55	0.50	0.62	0.62
21	0.88	0.89	0.88	2.52	3.05	5.20	1.97	0.78	0.55	0.50	0.62	0.62
22	0.88	0.89	0.88	2.65	3.05	5.20	2.14	0.78	0.55	0.50	0.62	0.62
23	0.87	0.89	0.88	2.79	3.05	5.20	2.14	1.12	0.55	0.50	0.62	0.62
24	0.87	0.88	0.89	2.82	3.05	4.42	1.97	0.72	0.55	0.50	0.62	0.62
25	0.87	0.88	0.90	2.85	3.05	4.20	1.97	0.72	0.55	0.50	0.62	0.62
26	0.88	0.88	0.90	2.88	3.05	4.20	1.97	0.71	0.55	0.50	0.62	0.62
27	0.88	0.88	0.92	2.91	3.05	4.20	1.64	0.70	0.55	0.50	0.62	0.62
28	0.88	0.88	0.93	2.94	3.24	4.92	1.64	0.69	0.55	0.50	0.62	0.62
29	0.88	0.88	0.95	5.18	3.42	4.65	1.50	0.68	0.55	0.50	0.62	0.62
30	0.88	0.97	0.97	7.43	4.00	4.20	1.36	0.66	0.55	0.50	0.62	0.62
31	0.89		0.99		5.52		1.36	0.65		0.50		0.62
Декада												
1	1.05	0.90	0.88	1.20	4.16	4.37	3.58	1.06	0.61	0.60	0.58	0.63
2	0.92	0.89	0.87	1.90	3.30	5.24	2.44	0.79	0.65	0.54	0.68	0.62
3	0.88	0.88	0.92	3.50	3.41	4.64	1.79	0.75	0.55	0.50	0.62	0.62
Средн.	0.95	0.89	0.89	2.20	3.61	4.75	2.58	0.86	0.61	0.55	0.62	0.62
Наиб.	1.15	0.90	0.99	7.43	6.78	5.84	4.65	1.36	0.84	0.77	0.77	0.69
Наим.	0.87	0.88	0.86	1.01	2.68	4.20	1.36	0.65	0.55	0.50	0.50	0.58

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	1.59	7.43	30.04		I	0.50	16.10	04.11	20
1951-88	1.79	(72.5)	02.05.58		I	но	1951г.		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

45. р.Болдырек - у кордона Госзаповедника

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 73.0 млн куб.м			M = 26.9 л/с кв.км			H = 851 мм			F = 86.0 кв.км		
1	0.91	0.79	0.79	0.79	4.56	4.13	6.53	3.70	1.80	1.25	1.05	1.06
2	0.91	0.79	0.79	0.79	4.13	4.13	6.82	3.70	1.80	1.18	1.06	1.06
3	0.91	0.97	0.79	0.79	4.34	4.13	6.82	3.35	1.80	1.18	1.07	1.06
4	0.91	1.16	0.79	0.79	4.13	4.56	6.53	3.35	1.66	1.18	1.08	1.06
5	0.91	0.79	0.79	0.79	3.71	4.56	6.53	3.35	1.66	1.18	1.09	1.06
6	0.90	0.79	0.79	0.79	3.52	4.56	6.53	3.18	1.66	1.18	1.10	1.16
7	0.90	0.79	0.88	0.79	3.34	4.34	6.00	3.02	1.66	1.18	1.11	0.97
8	0.90	0.79	0.79	0.79	3.34	4.56	6.00	3.18	1.66	1.18	1.12	0.97
9	0.90	1.16	0.79	0.79	3.16	5.01	6.53	3.18	1.80	1.12	1.13	0.97
10	0.90	0.97	0.79	0.79	2.98	5.01	6.53	3.18	1.66	1.12	1.14	0.97
11	0.89	0.79	0.79	0.97	2.98	4.78	6.53	3.18	1.66	1.12	1.15	0.97
12	0.89	0.79	0.79	0.97	3.16	5.01	6.53	3.35	1.66	1.12	1.16	0.97
13	0.89	0.79	0.79	1.16	3.34	5.25	6.53	3.18	1.66	1.12	1.16	0.97
14	0.89	0.79	0.88	1.36	3.52	5.49	6.53	3.02	1.66	1.12	1.16	0.97
15	0.89	0.79	0.79	1.36	4.56	6.00	6.26	3.02	1.66	1.12	1.16	0.97
16	0.88	0.79	0.79	2.10	4.13	6.00	6.00	3.02	1.66	1.18	1.16	0.97
17	0.88	0.79	0.79	2.66	3.92	6.82	6.00	3.02	1.52	1.12	1.16	0.97
18	0.88	0.79	0.79	2.66	3.71	7.10	5.74	2.70	1.52	1.12	1.16	0.97
19	1.06	0.79	0.79	2.51	3.34	7.70	5.74	2.70	1.52	1.12	1.16	0.97
20	0.88	0.79	0.79	2.51	3.34	8.30	5.57	2.54	1.52	1.12	1.16	0.97
21	0.79	0.79	0.79	2.66	3.34	9.20	5.40	2.39	1.42	1.12	1.16	0.97
22	0.79	0.79	0.79	3.16	3.34	9.50	5.23	2.39	1.42	1.12	1.16	0.97
23	0.79	0.79	0.79	3.52	3.34	8.30	5.06	2.54	1.42	1.12	1.06	0.97
24	0.79	0.79	0.79	3.52	3.34	7.70	4.90	2.39	1.42	1.12	1.06	0.97
25	0.79	0.74	0.79	3.71	3.16	8.30	4.73	2.24	1.32	1.05	1.06	0.88
26	0.79	0.79	0.79	3.71	2.98	7.70	4.54	2.09	1.32	1.05	1.06	0.97
27	0.79	0.79	0.79	3.71	3.34	7.10	4.39	2.09	1.32	1.05	1.06	0.97
28	0.79	0.79	0.79	4.13	3.34	7.10	4.22	2.09	1.32	1.05	1.06	0.88
29	0.79	0.79	0.79	4.34	3.71	6.53	4.05	1.80	1.25	1.05	1.06	0.88
30	0.79	0.79	0.79	5.01	4.13	6.53	3.88	1.80	1.25	1.05	1.06	0.79
31	0.79		0.79		4.56		3.71	1.80		1.04		0.79
Декада												
1	0.90	0.90	0.80	0.79	3.72	4.50	6.48	3.32	1.72	1.18	1.10	1.13
2	0.90	0.79	0.80	1.83	3.60	6.24	6.14	2.97	1.60	1.13	1.16	0.97
3	0.79	0.78	0.79	3.75	3.51	7.80	4.56	2.15	1.35	1.07	1.08	0.91
Средн.	0.86	0.83	0.80	2.12	3.61	6.18	5.69	2.79	1.56	1.12	1.11	1.00
Наиб.	1.26	1.26	0.88	5.25	4.78	9.50	6.82	3.70	1.80	1.25	1.16	1.26
Наим.	0.79	0.74	0.79	0.74	2.98	4.13	3.71	1.80	1.25	1.04	1.05	0.79
Период	Средний расход	Наибольший					число случаев	Наименьший				
		расход	дата		число случаев	расход		дата		число случаев		
			первая	последняя					первая		последняя	
За год	2.31	9.50	21.06	22.06	2	0.74	25.02	04.04	7			
1959-88	2.17	26.7	14.07.66		1	0.23	26.02.64		1			

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

46. Болдырек - с.Сахаровка

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 108 млн куб.м			M = 17.9 л/с кв.км			H = 566 мм			P = 191 кв.км			
I	0.98	1.06	1.14	1.30	10.4	5.99	8.88	4.88	2.80	1.72	1.43	0.98
2	0.99	1.06	1.16	1.39	9.75	6.03	8.74	4.63	2.77	1.72	1.41	0.96
3	1.00	1.07	1.17	1.39	9.12	6.07	8.61	4.38	2.74	1.71	1.40	0.93
4	1.01	1.07	1.18	1.20	8.49	6.10	8.48	4.12	2.72	1.70	1.38	0.91
5	1.02	1.08	1.20	1.20	7.86	6.14	8.34	3.87	2.69	1.69	1.36	0.89
6	1.03	1.08	1.30	1.39	7.23	6.18	8.20	3.62	2.66	1.68	1.35	0.87
7	1.04	1.08	1.30	1.39	6.61	6.22	8.07	3.37	2.63	1.68	1.33	0.85
8	1.05	1.09	1.20	1.39	5.98	6.25	7.94	3.79	2.61	1.67	1.31	0.82
9	1.06	1.10	1.20	1.39	5.35	6.29	7.80	4.21	2.58	1.66	1.30	0.80
10	1.07	1.10	1.20	1.39	5.84	6.33	7.76	4.64	2.59	1.64	1.28	0.78
11	1.06	1.09	1.20	1.60	6.34	6.90	7.71	5.06	2.61	1.61	1.24	0.79
12	1.06	1.08	1.20	1.82	6.83	7.46	7.67	4.80	2.62	1.59	1.20	0.80
13	1.05	1.08	1.20	2.35	7.32	8.03	7.62	4.55	2.64	1.56	1.16	0.81
14	1.05	1.07	1.30	2.90	7.82	8.59	7.58	4.30	2.65	1.54	1.12	0.82
15	1.04	1.06	1.20	3.46	8.31	9.16	7.54	4.04	2.66	1.51	1.08	0.84
16	1.03	1.05	1.20	4.42	7.73	10.1	7.49	3.78	2.68	1.49	1.04	0.85
17	1.03	1.04	1.20	8.45	7.14	11.1	7.45	3.53	2.69	1.46	1.00	0.86
18	1.02	1.04	1.20	7.32	6.56	12.0	7.40	3.28	2.71	1.44	0.96	0.87
19	1.02	1.03	1.20	5.47	5.97	13.0	7.36	3.02	2.72	1.41	0.92	0.88
20	1.01	1.02	1.20	5.47	5.39	13.2	6.93	3.00	2.62	1.41	0.88	0.89
21	1.01	1.03	1.20	6.02	5.44	13.5	6.51	2.99	2.52	1.42	0.89	0.89
22	1.02	1.04	1.20	6.58	5.50	13.7	6.08	2.98	2.43	1.42	0.90	0.90
23	1.02	1.05	1.20	7.13	5.55	13.9	5.66	2.96	2.33	1.43	0.92	0.90
24	1.03	1.06	1.20	7.68	5.60	14.2	5.23	2.94	2.23	1.43	0.93	0.90
25	1.03	1.08	1.18	8.24	5.66	14.4	5.26	2.93	2.13	1.44	0.94	0.90
26	1.03	1.09	1.18	8.79	5.71	13.1	5.28	2.91	2.03	1.44	0.95	0.91
27	1.04	1.10	1.18	9.34	5.76	11.8	5.30	2.90	1.94	1.44	0.96	0.91
28	1.04	1.11	1.18	9.89	5.81	10.5	5.33	2.88	1.84	1.45	0.98	0.91
29	1.05	1.13	1.20	10.5	5.87	9.15	5.36	2.87	1.74	1.46	0.99	0.92
30	1.05		1.20	11.0	5.92	9.02	5.38	2.87	1.73	1.46	1.00	0.92
31	1.05		1.20		5.96		5.13	2.82		1.44		0.92
Декада												
I	1.02	1.08	1.20	1.34	7.66	6.16	8.28	4.15	2.68	1.69	1.36	0.88
2	1.04	1.06	1.21	4.33	6.94	9.96	7.48	3.94	2.66	1.50	1.06	0.84
3	1.03	1.08	1.19	8.52	5.71	12.3	5.50	2.91	2.09	1.44	0.95	0.91
Средн.	1.03	1.07	1.20	4.73	6.74	9.48	7.04	3.64	2.48	1.54	1.12	0.88
Наиб.	1.07	1.13	1.30	12.8	10.4	14.4	8.88	5.06	2.80	1.72	1.43	0.98
Наим.	0.98	1.02	1.14	1.18	5.35	5.99	5.13	2.82	1.73	1.41	0.88	0.78
Период	Средний расход	Наибольший					число случаев	Наименьший				
		расход	дата		расход	дата		число случаев				
			первая	последняя					первая	последняя		
За год	3.41	14.4	25.06			1	0.78	10.12			1	
1933-88 с перерывами	2.89	(69.5)	19.05.49			1	0.14	07.03.36			1	

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

47. р.Сасыксай - с.Сасык

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 3.79 млн куб.м			M = 0.97 л/с кв.км			H = 31 мм			F = 124 кв.км		
I	0.12	0.15	0.15	0.24	0.22	0.10	0.072	0.072	0.072	0.080	0.11	0.13
2	0.13	0.15	0.15	0.28	0.24	0.10	0.072	0.072	0.072	0.080	0.11	0.13
3	0.13	0.15	0.15	0.25	0.38	0.10	0.072	0.072	0.072	0.080	0.11	0.11
4	0.14	0.16	0.13	0.25	0.30	0.090	0.072	0.072	0.072	0.090	0.11	0.11
5	0.14	0.16	0.13	0.25	0.22	0.080	0.072	0.072	0.072	0.090	0.11	0.11
6	0.14	0.17	0.14	0.25	0.19	0.080	0.072	0.072	0.072	0.090	0.13	0.11
7	0.14	0.17	0.18	0.25	0.18	0.080	0.072	0.072	0.072	0.090	0.10	0.11
8	0.14	0.19	0.17	0.25	0.16	0.080	0.072	0.072	0.072	0.090	0.10	0.11
9	0.14	0.34	0.15	0.26	0.14	0.080	0.072	0.072	0.072	0.090	0.10	0.11
10	0.14	0.17	0.15	0.25	0.13	0.090	0.072	0.072	0.072	0.090	0.10	0.10
11	0.14	0.18	0.17	0.25	0.12	0.080	0.072	0.072	0.072	0.090	0.10	0.11
12	0.14	0.19	0.25	0.25	0.12	0.085	0.072	0.072	0.072	0.10	0.10	0.11
13	0.14	0.19	0.22	0.24	0.11	0.080	0.072	0.072	0.072	0.10	0.10	0.11
14	0.14	0.19	0.24	0.22	0.11	0.072	0.072	0.072	0.072	0.10	0.10	0.11
15	0.14	0.17	0.28	0.22	0.12	0.072	0.065	0.072	0.072	0.10	0.10	0.11
16	0.14	0.17	0.24	0.19	0.11	0.072	0.065	0.072	0.072	0.10	0.11	0.11
17	0.14	0.17	0.22	0.19	0.11	0.072	0.065	0.072	0.072	0.10	0.11	0.11
18	0.14	0.18	0.24	0.18	0.11	0.072	0.065	0.072	0.072	0.10	0.11	0.11
19	0.15	0.22	0.19	0.17	0.11	0.072	0.065	0.072	0.072	0.10	0.11	0.11
20	0.15	0.17	0.19	0.15	0.11	0.072	0.065	0.072	0.072	0.10	0.11	0.11
21	0.15	0.17	0.19	0.14	0.11	0.072	0.072	0.072	0.072	0.10	0.11	0.11
22	0.15	0.17	0.19	0.13	0.11	0.072	0.072	0.072	0.072	0.10	0.11	0.11
23	0.15	0.15	0.19	0.13	0.11	0.072	0.072	0.072	0.080	0.10	0.11	0.13
24	0.15	0.15	0.19	0.14	0.11	0.080	0.072	0.072	0.080	0.10	0.11	0.11
25	0.15	0.13	0.19	0.14	0.11	0.072	0.072	0.072	0.080	0.10	0.11	0.11
26	0.15	0.13	0.19	0.11	0.11	0.072	0.072	0.072	0.080	0.10	0.11	0.11
27	0.14	0.13	0.19	0.11	0.11	0.072	0.065	0.072	0.080	0.10	0.11	0.10
28	0.14	0.13	0.19	0.10	0.10	0.080	0.065	0.072	0.080	0.10	0.11	0.10
29	0.14	0.15	0.19	0.10	0.10	0.072	0.065	0.072	0.080	0.10	0.11	0.11
30	0.14		0.22	0.22	0.10	0.072	0.065	0.072	0.080	0.10	0.13	0.11
31	0.14		0.22		0.10		0.065	0.072		0.11		0.11
Декада												
1	0.14	0.18	0.15	0.25	0.22	0.088	0.072	0.072	0.072	0.087	0.11	0.11
2	0.14	0.18	0.22	0.21	0.11	0.075	0.068	0.072	0.072	0.099	0.10	0.11
3	0.15	0.15	0.20	0.13	0.11	0.074	0.069	0.072	0.079	0.10	0.11	0.11
Средн.	0.14	0.17	0.19	0.20	0.14	0.079	0.070	0.072	0.074	0.096	0.11	0.11
Наиб.	0.15	0.50	0.34	0.78	0.50	0.10	0.072	0.072	0.080	0.11	0.13	0.13
Наим.	0.12	0.13	0.13	0.10	0.10	0.072	0.065	0.072	0.072	0.080	0.10	0.10

Период	Средний расход	расход	Наибольший			число случаев	Наименьший			число случаев
			дата	первая	последняя		дата	первая	последняя	
За год	0.12	0.78	30.04			I	0.065	15.07	31.07	II
1962-88	0.13	10.6	14.04.69			I	0.025	02.07.69		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

49. р.Бугунь - Красный Мост

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 97.1 млн куб.м			M = 1.50 л/с кв.км			H = 47 мм			F = 2040 кв.км		
I	0.74	2.27	8.25	8.59	5.30	2.17	0.11	0.091	0.044	0.023	0.024	0.060
2	0.71	2.39	7.60	10.1	5.65	1.86	0.11	0.090	0.044	0.024	0.024	0.049
3	0.86	2.63	7.60	10.3	5.83	1.60	0.10	0.089	0.044	0.024	0.025	0.049
4	1.02	3.59	8.95	10.3	6.92	1.53	0.096	0.087	0.043	0.025	0.026	0.050
5	1.17	14.6	12.3	10.3	7.76	1.46	0.091	0.086	0.043	0.025	0.026	0.050
6	1.32	14.3	13.4	10.6	7.32	1.40	0.086	0.085	0.043	0.026	0.026	0.050
7	1.48	10.9	18.6	10.6	6.92	1.33	0.081	0.084	0.042	0.027	0.027	0.050
8	1.63	8.59	26.2	11.1	6.55	1.33	0.076	0.083	0.042	0.027	0.028	0.051
9	1.79	8.59	23.2	11.3	5.65	1.20	0.072	0.081	0.042	0.028	0.028	0.051
10	1.94	8.59	17.6	10.8	5.48	1.14	0.067	0.080	0.042	0.028	0.029	0.051
11	2.16	8.59	15.2	10.3	4.98	1.07	0.062	0.079	0.041	0.029	0.029	0.052
12	2.16	7.28	15.5	10.1	4.82	0.67	0.057	0.077	0.041	0.026	0.030	0.052
13	2.16	6.38	16.2	10.1	4.35	0.46	0.052	0.075	0.039	0.024	0.032	0.052
14	2.16	6.38	16.8	10.1	4.20	0.50	0.047	0.073	0.038	0.024	0.033	0.053
15	2.05	6.38	17.2	9.63	4.82	0.46	0.061	0.071	0.036	0.024	0.035	0.053
16	2.05	6.38	17.6	9.39	4.66	0.43	0.074	0.068	0.034	0.024	0.036	0.078
17	1.94	6.38	17.2	9.63	4.20	0.40	0.088	0.066	0.032	0.024	0.038	0.10
18	1.83	6.38	17.2	9.39	4.20	0.36	0.10	0.064	0.030	0.024	0.040	0.13
19	1.83	6.38	17.2	9.15	4.05	0.34	0.12	0.062	0.029	0.023	0.041	0.16
20	1.83	6.52	17.2	8.91	3.90	0.33	0.13	0.060	0.027	0.023	0.043	0.18
21	1.72	6.52	17.2	8.68	3.75	0.31	0.14	0.058	0.025	0.023	0.045	0.21
22	1.72	6.52	15.2	8.20	3.62	0.30	0.16	0.056	0.025	0.023	0.046	0.23
23	1.72	6.38	12.0	7.98	3.36	0.28	0.17	0.054	0.024	0.023	0.048	0.26
24	1.61	6.52	11.1	6.92	3.36	0.27	0.17	0.052	0.024	0.023	0.051	0.28
25	1.61	6.67	11.1	6.36	3.36	0.25	0.17	0.050	0.024	0.023	0.055	0.31
26	1.50	6.09	10.9	5.83	3.10	0.23	0.16	0.048	0.024	0.023	0.058	0.33
27	1.50	4.70	10.9	5.14	2.86	0.22	0.16	0.045	0.023	0.023	0.062	0.36
28	1.50	0.68	10.9	4.20	2.74	0.20	0.16	0.043	0.023	0.024	0.065	0.38
29	1.61	5.11	9.51	3.36	2.50	0.19	0.16	0.041	0.022	0.024	0.068	0.41
30	1.83		8.25	4.50	2.50	0.17	0.15	0.039	0.022	0.024	0.072	0.52
31	1.94		8.59		2.39		0.15	0.042		0.024		0.62
Декада												
1	1.27	7.64	14.4	10.4	6.34	1.50	0.089	0.086	0.043	0.026	0.026	0.051
2	2.02	6.70	16.7	9.67	4.42	0.50	0.079	0.070	0.035	0.024	0.036	0.091
3	1.66	5.47	11.4	6.12	3.05	0.24	0.16	0.048	0.024	0.023	0.057	0.36
Средн.	1.65	6.64	14.1	8.73	4.55	0.75	0.11	0.067	0.034	0.024	0.040	0.17
Наиб.	2.16	14.6	26.6	11.3	9.15	2.17	0.17	0.091	0.044	0.029	0.072	0.62
Наим.	0.71	0.62	7.60	3.36	2.17	0.17	0.047	0.039	0.022	0.023	0.024	0.049

Период	Средний расход	расход	Наибольший			число случаев	Наименьший			число случаев
			дата	первая	последняя		дата	первая	последняя	
За год	3.07	26.6	08.03			I	0.022	29.09	30.09	2
1935-88	3.97	232	17.03.69			I	но(20%)	18.08	31.12.50	136

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

50. р.Каттабугунь - с.Леонтьевка

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 110 млн куб.м			M = 13.0 л/с кв.км			H = 411 мм			F = 268 кв.км			
1	0.97	1.05	3.95	10.1	6.26	2.83	1.40	1.42	1.48	1.42	2.08	2.10
2	1.02	1.05	3.95	10.8	6.21	1.66	1.41	1.42	1.49	1.40	1.99	2.10
3	1.06	1.05	4.44	11.2	6.17	1.66	1.41	1.41	1.50	1.38	1.89	2.11
4	1.11	4.44	7.16	10.8	6.12	1.66	1.42	1.41	1.50	1.37	1.80	2.12
5	1.10	5.73	10.2	10.5	6.35	1.66	1.42	1.41	1.50	1.36	1.81	2.13
6	1.10	5.73	17.7	10.5	6.12	1.66	1.42	1.42	1.50	1.34	1.81	2.15
7	1.10	5.14	25.4	10.5	5.89	1.66	1.42	1.44	1.50	1.39	1.82	2.16
8	1.10	4.28	14.4	11.2	5.89	1.66	1.42	1.45	1.50	1.44	1.83	2.17
9	1.10	4.18	11.4	10.8	5.89	1.66	1.43	1.46	1.50	1.49	1.84	2.18
10	1.10	4.07	11.4	10.5	5.89	1.66	1.43	1.48	1.50	1.54	1.84	2.20
11	1.10	3.96	18.9	10.1	5.89	1.66	1.43	1.49	1.50	1.58	1.85	2.21
12	1.10	3.86	18.9	9.76	5.89	1.66	1.43	1.50	1.50	1.63	1.86	2.23
13	1.10	3.76	15.5	9.76	5.89	1.45	1.43	1.52	1.50	1.68	1.87	2.24
14	1.10	3.65	14.4	9.76	5.89	1.45	1.44	1.53	1.50	1.73	1.87	2.25
15	1.10	3.65	15.5	9.76	6.35	1.46	1.44	1.55	1.50	1.78	1.88	2.26
16	1.10	3.50	13.4	9.76	6.12	1.46	1.44	1.56	1.50	1.83	1.89	2.28
17	1.10	3.24	11.4	9.76	6.12	1.47	1.44	1.56	1.50	1.88	1.90	2.29
18	1.10	2.85	9.76	9.76	6.12	1.47	1.44	1.56	1.50	1.92	1.92	2.30
19	1.10	4.10	8.69	9.06	6.12	1.48	1.44	1.56	1.50	1.96	1.93	2.31
20	1.10	3.37	8.36	8.04	6.12	1.48	1.44	1.56	1.49	2.01	1.94	2.32
21	1.10	3.24	8.03	7.43	6.12	1.48	1.44	1.55	1.49	2.05	1.95	2.34
22	1.10	3.24	8.03	7.43	5.89	1.49	1.45	1.55	1.49	2.09	1.97	2.35
23	1.10	3.24	8.03	7.43	5.89	1.49	1.45	1.55	1.48	2.13	1.98	2.37
24	1.10	3.24	7.43	6.89	5.89	1.50	1.45	1.54	1.48	2.18	2.00	2.39
25	1.10	3.24	7.43	6.89	5.89	1.50	1.45	1.52	1.47	2.22	2.01	2.42
26	1.05	3.24	6.89	6.89	5.89	1.48	1.44	1.51	1.47	2.21	2.03	2.44
27	1.05	3.24	5.66	6.35	5.66	1.46	1.44	1.50	1.46	2.20	2.04	2.46
28	1.05	3.24	6.26	6.35	5.01	1.44	1.43	1.49	1.45	2.20	2.06	2.48
29	1.05	3.24	6.85	6.35	4.63	1.42	1.43	1.47	1.44	2.19	2.07	2.51
30	1.05	7.44	6.30	6.30	4.44	1.40	1.42	1.46	1.43	2.18	2.09	2.53
31	1.05	8.04			3.64		1.42	1.47		2.17		2.53
Декада												
1	1.08	3.67	11.0	10.7	6.08	1.78	1.42	1.43	1.50	1.41	1.87	2.14
2	1.10	3.59	13.5	9.55	6.05	1.50	1.44	1.54	1.50	1.80	1.89	2.27
3	1.07	3.24	7.28	6.83	5.36	1.47	1.44	1.51	1.47	2.17	2.02	2.44
Средн.	1.08	3.51	10.5	9.02	5.81	1.58	1.43	1.49	1.49	1.80	1.93	2.29
Наиб.	1.11	6.90	29.4	11.2	6.35	4.75	1.45	1.56	1.50	2.22	2.09	2.53
Наим.	0.97	1.05	3.95	6.30	3.64	1.40	1.40	1.41	1.43	1.34	1.80	2.10
Период	Средний расход	Наибольший				число случаев	Наименьший				число случаев	
		расход	дата		расход		дата					
				первая	последняя				первая	последняя		
За год	3.49	29.4	07.03			I	0.97	01.01			I	
1931-42												
1944-88	3.23	(152)	08.04.59			I	0.070	15.02	19.02.38		5	

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

51. р.Алмалы - с.Орловка

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 15.9 млн куб.м			M = 5.46 л/с кв.км			H = 173 мм			F = 84.2 кв.км			
I	0.27	0.30	0.50	1.25	1.49	0.22	0.18	0.18	0.19	0.18	0.19	0.26
2	0.27	0.30	0.50	1.25	1.49	0.23	0.17	0.17	0.18	0.19	0.18	0.26
3	0.27	0.32	0.57	1.25	1.56	0.23	0.16	0.17	0.18	0.20	0.18	0.26
4	0.24	0.32	0.99	1.25	1.62	0.24	0.16	0.17	0.18	0.20	0.18	0.26
5	0.24	0.32	1.62	1.25	1.25	0.25	0.16	0.16	0.18	0.21	0.18	0.26
6	0.24	0.32	1.62	1.25	0.99	0.26	0.16	0.15	0.18	0.21	0.18	0.28
7	0.24	0.32	1.56	1.37	0.94	0.26	0.17	0.15	0.17	0.21	0.18	0.27
8	0.24	0.32	1.56	1.43	0.84	0.27	0.17	0.14	0.17	0.21	0.18	0.27
9	0.24	0.32	1.56	1.43	0.57	0.27	0.18	0.14	0.17	0.20	0.20	0.27
10	0.24	0.37	1.62	1.43	0.57	0.27	0.18	0.14	0.17	0.20	0.23	0.28
11	0.24	0.37	1.75	1.43	0.57	0.27	0.19	0.14	0.17	0.20	0.25	0.28
12	0.24	0.37	1.75	1.37	0.57	0.27	0.20	0.13	0.17	0.20	0.26	0.28
13	0.27	0.37	1.75	1.37	0.57	0.27	0.21	0.13	0.17	0.20	0.27	0.29
14	0.27	0.43	1.75	1.31	0.54	0.27	0.22	0.13	0.17	0.21	0.27	0.30
15	0.27	0.46	1.75	1.31	0.57	0.26	0.23	0.13	0.17	0.23	0.28	0.30
16	0.27	0.43	1.69	1.31	0.57	0.26	0.24	0.13	0.16	0.24	0.28	0.32
17	0.27	0.43	1.62	1.37	0.54	0.26	0.24	0.13	0.16	0.24	0.28	0.34
18	0.27	0.43	1.56	1.31	0.50	0.26	0.24	0.13	0.16	0.25	0.27	0.35
19	0.24	0.46	1.56	1.31	0.27	0.26	0.24	0.13	0.16	0.25	0.26	0.36
20	0.24	0.46	1.56	1.31	0.27	0.26	0.23	0.13	0.16	0.25	0.25	0.38
21	0.24	0.46	1.49	1.31	0.27	0.26	0.23	0.14	0.16	0.25	0.24	0.38
22	0.24	0.46	1.43	1.20	0.27	0.26	0.22	0.14	0.16	0.24	0.23	0.40
23	0.27	0.46	1.43	1.14	0.24	0.25	0.21	0.15	0.16	0.23	0.23	0.41
24	0.27	0.46	1.37	1.14	0.24	0.24	0.21	0.16	0.16	0.22	0.23	0.42
25	0.27	0.43	1.20	1.14	0.24	0.23	0.20	0.17	0.16	0.21	0.23	0.42
26	0.27	0.40	1.20	1.14	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.20	0.24	0.41
27	0.27	0.37	1.20	1.14	0.24	0.21	0.20	0.19	0.17	0.20	0.24	0.40
28	0.30	0.43	1.20	1.14	0.24	0.20	0.19	0.19	0.17	0.19	0.25	0.38
29	0.30	0.46	1.20	1.14	0.24	0.19	0.19	0.19	0.18	0.19	0.26	0.36
30	0.30		1.31	1.37	0.22	0.18	0.19	0.19	0.18	0.19	0.26	0.35
31	0.30		1.31		0.22		0.18	0.19		0.19		0.33
Декада												
1	0.25	0.32	1.21	1.32	1.13	0.25	0.17	0.16	0.18	0.20	0.19	0.27
2	0.26	0.42	1.67	1.34	0.50	0.26	0.22	0.13	0.16	0.23	0.27	0.32
3	0.28	0.44	1.30	1.19	0.24	0.22	0.20	0.17	0.17	0.21	0.24	0.39
Средн.	0.26	0.39	1.39	1.28	0.61	0.25	0.20	0.15	0.17	0.21	0.23	0.33
Наиб.	0.30	0.50	1.82	1.43	1.69	0.27	0.24	0.19	0.19	0.25	0.28	0.42
Наим.	0.24	0.30	0.46	1.09	0.22	0.18	0.16	0.13	0.16	0.18	0.18	0.26
Период	Средний расход	расход	Наибольший			число случаев	Наименьший			число случаев		
			дата		дата							
			первая	последняя				первая	последняя			
За год	0.46	1.82	12.03		I	0.13	12.08		20.08	9		
1931-88	0.59	(70.0)	08.04.59		I	(0.016)	10.08		11.08.36	2		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

52. р.Балабугунь - с.Глинково

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
W = 32.2 млн куб.м			M = 4.18 л/с кв.км			H = 132 мм			F = 244 кв.км					
I	0.63	I.I5	I.O5	I.30	3.08	I.80	0.88	0.72	0.63	0.69	0.72	0.69		
2	0.63	I.I5	I.O5	I.30	3.08	I.80	0.88	0.72	0.63	0.69	0.72	0.69		
3	0.63	I.I5	I.25	I.30	3.08	I.80	0.88	0.72	0.63	0.69	0.72	0.69		
4	0.63	I.I5	I.I5	I.30	3.08	I.80	0.88	0.72	0.63	0.69	0.72	0.69		
5	0.63	I.I5	I.I5	I.30	3.08	I.80	0.88	0.72	0.63	0.69	0.72	0.69		
6	0.63	I.I5	I.I5	I.20	2.19	I.I5	0.85	0.69	0.63	0.66	0.72	0.78		
7	0.63	I.I5	I.I5	I.20	2.19	I.I5	0.85	0.69	0.63	0.66	0.72	0.78		
8	0.63	I.I5	I.I5	I.20	2.19	I.I5	0.85	0.69	0.63	0.66	0.72	0.78		
9	0.63	I.I5	I.I5	I.20	2.19	I.I5	0.85	0.69	0.63	0.66	0.72	0.78		
10	0.63	I.I5	I.I5	I.20	2.19	I.I5	0.85	0.69	0.63	0.66	0.72	0.78		
11	0.63	I.I5	I.25	I.20	2.19	I.I5	0.85	0.69	0.63	0.66	0.72	0.78		
12	0.63	I.I5	I.25	I.20	2.19	I.I5	0.85	0.69	0.63	0.66	0.72	0.78		
13	0.63	I.I5	I.25	I.20	2.19	I.I5	0.85	0.69	0.63	0.66	0.72	0.78		
14	0.63	I.I5	I.25	I.20	2.19	I.I5	0.85	0.69	0.63	0.66	0.72	0.78		
15	0.63	I.I5	I.25	I.20	2.19	I.I5	0.85	0.69	0.63	0.66	0.72	0.78		
16	0.69	0.96	I.25	I.30	I.63	I.I5	0.78	0.69	0.63	0.72	0.63	0.78		
17	0.69	0.96	I.25	I.30	I.63	I.I5	0.78	0.69	0.63	0.72	0.63	0.78		
18	0.69	0.96	I.25	I.30	I.63	I.I5	0.78	0.69	0.63	0.72	0.63	0.78		
19	0.69	0.96	I.25	I.30	I.63	I.I5	0.78	0.69	0.63	0.72	0.63	0.78		
20	0.69	0.96	I.25	I.30	I.63	I.I5	0.78	0.69	0.63	0.72	0.63	0.78		
21	0.69	0.96	I.30	I.30	I.63	I.I5	0.78	0.69	0.69	0.72	0.63	0.85		
22	0.69	0.96	I.30	I.30	I.63	I.I5	0.78	0.69	0.69	0.72	0.63	0.85		
23	0.69	0.96	I.30	I.30	I.63	I.I5	0.78	0.69	0.69	0.72	0.63	0.85		
24	0.69	0.96	I.30	I.30	I.58	I.I5	0.78	0.69	0.69	0.72	0.63	0.85		
25	0.69	0.96	I.30	I.30	I.52	I.I5	0.78	0.69	0.69	0.72	0.63	0.85		
26	0.69	0.96	I.30	3.08	I.41	I.I5	0.78	0.69	0.69	0.72	0.69	0.85		
27	I.I5	0.96	I.30	3.08	I.80	I.I5	0.72	0.63	0.69	0.72	0.69	0.85		
28	I.I5	0.96	I.30	3.08	I.80	I.I5	0.72	0.63	0.69	0.72	0.69	0.85		
29	I.I5	0.96	I.30	3.08	I.80	I.I5	0.72	0.63	0.69	0.72	0.69	0.85		
30	I.I5		I.30	3.08	I.80	I.I5	0.72	0.63	0.69	0.72	0.69	0.85		
31	I.I5		I.30		I.80		0.72	0.63		0.72		0.85		
Декада														
1	0.63	I.I5	I.I4	I.25	2.64	I.48	0.87	0.70	0.63	0.68	0.72	0.74		
2	0.66	I.O6	I.25	I.25	I.91	I.I5	0.82	0.69	0.63	0.69	0.68	0.78		
3	0.90	0.96	I.30	2.19	I.67	I.I5	0.75	0.66	0.69	0.72	0.66	0.85		
Средн.	0.74	I.O6	I.23	I.56	2.06	I.26	0.81	0.68	0.65	0.70	0.68	0.79		
Наиб.	I.I5	I.I5	I.30	3.08	3.08	I.80	0.88	0.72	0.69	0.72	0.72	0.85		
Наим.	0.63	0.96	I.O5	I.20	I.41	I.I5	0.72	0.63	0.63	0.66	0.63	0.69		
Период	Средний расход		расход		Наибольший		число случаев		расход		Наименьший		число случаев	
					дата						дата			
					первая	последняя					первая	последняя		
За год	I.O2		3.08		26.04	05.05	10		0.63		01.01	25.11	50	
1941-88	I.31		32.2		09.03.50		1		0.13		12.12	31.12.48	20	
с перерывами														

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

53. р.Балабугунь - с.Актастау

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 29.1 млн куб.м			M = 2.67 л/с кв.км			H = 84 мм			F = 345 кв.км		
I	0.40	0.58	0.61	2.27	2.95	0.81	0.17	0.14	0.11	0.36	0.32	0.55
2	0.38	0.58	0.64	2.40	2.86	0.74	0.14	0.14	0.11	0.36	0.32	0.55
3	0.39	0.61	0.79	2.40	2.77	0.74	0.14	0.14	0.11	0.36	0.32	0.50
4	0.40	0.61	1.74	2.61	2.67	0.74	0.17	0.14	0.11	0.36	0.32	0.50
5	0.41	0.61	2.20	2.61	2.58	0.74	0.17	0.14	0.11	0.36	0.32	0.50
6	0.42	0.61	2.40	2.67	2.49	0.67	0.17	0.14	0.11	0.36	0.32	0.50
7	0.43	0.61	3.25	2.81	2.40	0.67	0.17	0.14	0.11	0.36	0.32	0.50
8	0.44	0.58	3.42	3.58	2.30	0.67	0.17	0.14	0.11	0.36	0.32	0.50
9	0.45	0.58	3.25	3.42	2.21	0.67	0.20	0.17	0.14	0.32	0.36	0.50
10	0.46	0.58	2.95	3.17	2.12	0.67	0.20	0.17	0.14	0.28	0.40	0.45
11	0.46	0.58	3.17	3.10	2.02	0.67	0.17	0.17	0.14	0.28	0.45	0.45
12	0.46	0.58	3.25	2.95	1.93	0.67	0.17	0.17	0.14	0.28	0.50	0.45
13	0.47	0.61	3.10	2.95	1.93	0.67	0.17	0.17	0.14	0.28	0.50	0.45
14	0.48	0.83	3.10	2.88	1.93	0.67	0.17	0.17	0.14	0.28	0.50	0.45
15	0.48	1.08	3.42	2.81	1.82	0.67	0.17	0.17	0.14	0.28	0.50	0.45
16	0.49	1.13	3.58	2.81	1.82	0.61	0.14	0.17	0.14	0.28	0.55	0.45
17	0.49	1.03	3.42	2.74	1.82	0.61	0.14	0.17	0.14	0.28	0.55	0.50
18	0.50	1.03	3.25	3.50	1.71	0.55	0.14	0.17	0.14	0.32	0.55	0.50
19	0.50	1.03	3.25	3.42	1.71	0.55	0.14	0.17	0.14	0.32	0.55	0.50
20	0.51	0.88	3.25	3.42	1.71	0.55	0.14	0.17	0.14	0.32	0.55	0.50
21	0.52	0.83	3.10	3.25	1.71	0.55	0.14	0.17	0.14	0.32	0.55	0.50
22	0.53	0.79	3.03	3.25	1.60	0.50	0.14	0.14	0.17	0.32	0.55	0.50
23	0.54	0.67	2.95	3.17	1.60	0.36	0.14	0.14	0.20	0.32	0.55	0.55
24	0.55	0.67	2.67	3.17	1.49	0.32	0.14	0.14	0.20	0.32	0.55	0.55
25	0.56	0.61	2.54	3.10	1.29	0.28	0.14	0.14	0.28	0.32	0.55	0.50
26	0.57	0.61	2.47	3.10	1.21	0.28	0.14	0.14	0.28	0.32	0.55	0.50
27	0.58	0.61	2.40	3.03	1.13	0.24	0.14	0.11	0.32	0.32	0.55	0.50
28	0.58	0.61	2.33	3.03	1.13	0.20	0.14	0.11	0.36	0.32	0.55	0.50
29	0.58	0.61	2.27	3.03	0.97	0.20	0.14	0.11	0.36	0.32	0.55	0.50
30	0.58		2.27	3.10	0.97	0.20	0.14	0.11	0.36	0.32	0.55	0.50
31	0.58		2.20		0.81	0.20	0.14	0.11	0.36	0.32	0.55	0.45
Декада												0.45
1	0.42	0.60	2.12	2.79	2.54	0.71	0.17	0.15	0.12	0.34	0.35	0.50
2	0.48	0.88	3.28	3.06	1.84	0.62	0.15	0.17	0.14	0.30	0.53	0.48
3	0.56	0.67	2.57	3.12	1.26	0.31	0.13	0.12	0.28	0.32	0.55	0.50
Средн.	0.49	0.72	2.65	2.99	1.86	0.55	0.15	0.15	0.18	0.32	0.48	0.49
Наиб.	0.58	1.18	3.75	3.75	3.10	0.81	0.20	0.17	0.36	0.36	0.61	0.61
Наим.	0.38	0.58	0.61	2.13	0.81	0.17	0.11	0.11	0.17	0.28	0.32	0.45

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

54. р.Шаян I - в 3,3 км ниже устья р.Аюбей

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 52.8 млн куб.м			M = 3.44 л/с кв.км			H = 109 мм			F = 485 кв.км			
I	0.66	0.92	6.68	5.75	2.14	1.74	0.52	0.31	0.35	0.39	0.41	0.45
2	0.68	0.92	7.36	5.75	3.04	1.54	0.50	0.31	0.35	0.39	0.41	0.46
3	0.69	1.00	8.46	6.68	3.90	1.45	0.49	0.31	0.36	0.39	0.42	0.46
4	0.71	1.09	9.69	6.36	4.11	1.36	0.48	0.32	0.36	0.39	0.42	0.46
5	0.72	1.18	10.6	6.36	4.11	1.36	0.46	0.32	0.36	0.39	0.42	0.46
6	0.73	1.27	11.4	6.36	4.11	1.36	0.44	0.32	0.36	0.39	0.42	0.46
7	0.75	1.36	11.4	6.36	3.90	1.27	0.43	0.32	0.36	0.39	0.43	0.47
8	0.76	1.45	11.4	6.36	3.35	1.27	0.42	0.32	0.37	0.39	0.43	0.47
9	0.78	1.54	11.4	6.06	3.04	1.18	0.40	0.32	0.37	0.39	0.43	0.47
10	0.79	1.54	11.4	5.75	2.80	1.18	0.40	0.33	0.37	0.39	0.44	0.48
11	0.78	1.54	10.6	5.75	2.68	1.09	0.40	0.33	0.37	0.39	0.44	0.48
12	0.78	1.54	6.36	5.45	2.57	1.05	0.40	0.33	0.37	0.39	0.44	0.48
13	0.78	1.54	5.75	5.45	2.57	1.00	0.39	0.33	0.37	0.39	0.44	0.48
14	0.77	1.54	5.75	5.45	2.57	0.96	0.39	0.33	0.37	0.39	0.45	0.48
15	0.76	1.54	5.15	5.45	2.46	0.92	0.39	0.33	0.38	0.40	0.45	0.48
16	0.76	1.54	4.88	5.45	2.35	0.88	0.39	0.33	0.38	0.40	0.45	0.48
17	0.76	1.54	4.60	5.45	2.24	0.83	0.39	0.33	0.38	0.40	0.45	0.48
18	0.75	1.54	4.11	5.45	2.14	0.79	0.38	0.33	0.38	0.40	0.45	0.48
19	0.74	1.74	3.90	4.88	2.14	0.75	0.38	0.33	0.38	0.40	0.46	0.48
20	0.74	2.04	3.70	4.11	1.94	0.70	0.38	0.33	0.38	0.40	0.46	0.48
21	0.76	1.64	3.70	3.90	1.94	0.66	0.37	0.33	0.38	0.40	0.46	0.48
22	0.77	1.94	3.70	3.90	1.74	0.65	0.37	0.33	0.38	0.40	0.46	0.49
23	0.79	2.24	3.70	3.70	1.74	0.63	0.36	0.33	0.38	0.40	0.46	0.49
24	0.80	2.80	3.70	3.35	1.74	0.62	0.35	0.34	0.38	0.40	0.46	0.50
25	0.82	3.52	3.70	3.35	1.74	0.61	0.34	0.34	0.38	0.40	0.46	0.50
26	0.84	3.90	3.70	3.04	1.64	0.59	0.34	0.34	0.39	0.41	0.45	0.51
27	0.85	4.36	3.70	3.04	1.64	0.58	0.33	0.34	0.39	0.41	0.45	0.52
28	0.87	4.60	3.70	3.04	1.64	0.56	0.32	0.34	0.39	0.41	0.45	0.52
29	0.89	4.60	3.70	3.04	1.64	0.55	0.32	0.35	0.39	0.41	0.45	0.53
30	0.90		4.88	3.04	1.64	0.54	0.31	0.35	0.39	0.41	0.45	0.53
31	0.92		5.75		1.84		0.31	0.35		0.41		0.54
Декада												
1	0.73	1.23	9.98	6.18	3.45	1.37	0.45	0.32	0.36	0.39	0.42	0.46
2	0.76	1.61	5.48	5.29	2.37	0.90	0.39	0.33	0.38	0.40	0.45	0.48
3	0.84	3.29	3.99	3.34	1.72	0.60	0.34	0.34	0.38	0.41	0.46	0.51
Средн.	0.78	2.00	6.40	4.94	2.49	0.96	0.39	0.33	0.37	0.40	0.44	0.49
Наиб.	0.92	5.45	12.3	6.68	4.36	1.74	0.52	0.35	0.39	0.41	0.46	0.54
Наим.	0.66	0.92	3.70	2.80	1.64	0.54	0.31	0.31	0.35	0.39	0.41	0.45

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	1.67	12.3	10.03		I	0.31	30.07	03.08	5
1948-88	2.34	(26.3)	10.03.50		I	0.10	01.01	04.01.48	3

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

55. р.Аристанды - свх Алгабас(суммарная)

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 17.4 млн куб.м			M = 1.03 л/с кв.км			H = 33 мм			F = 533 кв.км			
I	0.42	0.39	0.83	1.10	1.08	0.72	0.37	0.22	0.23	0.31	0.32	0.40
2	0.42	0.39	1.12	1.10	1.29	0.66	0.34	0.22	0.23	0.32	0.33	0.43
3	0.54	0.40	1.40	1.10	1.50	0.60	0.32	0.22	0.24	0.32	0.33	0.46
4	0.50	0.41	1.69	1.10	1.71	0.58	0.30	0.23	0.24	0.33	0.33	0.49
5	0.50	0.42	1.98	1.10	0.96	0.45	0.28	0.23	0.24	0.33	0.34	0.52
6	0.45	0.43	2.27	1.10	0.96	0.41	0.25	0.23	0.24	0.34	0.34	0.54
7	0.45	0.43	3.94	1.24	0.96	0.38	0.23	0.23	0.24	0.34	0.35	0.57
8	0.42	0.44	2.07	1.24	0.87	0.38	0.23	0.23	0.24	0.34	0.35	0.60
9	0.42	0.45	1.88	1.24	0.87	0.38	0.23	0.23	0.24	0.35	0.35	0.56
10	0.42	0.46	1.88	1.24	0.87	0.36	0.22	0.23	0.24	0.35	0.34	0.52
11	0.42	0.47	2.27	1.24	0.87	0.36	0.22	0.23	0.24	0.35	0.34	0.48
12	0.45	0.48	2.27	1.24	0.87	0.36	0.22	0.23	0.24	0.35	0.34	0.44
13	0.42	0.49	1.88	1.24	0.87	0.36	0.22	0.22	0.24	0.27	0.33	0.39
14	0.45	0.50	1.88	1.24	0.78	0.36	0.21	0.22	0.24	0.27	0.33	0.35
15	0.40	0.52	1.54	1.24	0.87	0.36	0.21	0.22	0.24	0.27	0.32	0.31
16	0.40	0.53	1.54	1.24	0.78	0.35	0.23	0.22	0.24	0.27	0.32	0.32
17	0.40	0.54	1.54	1.24	0.78	0.35	0.24	0.22	0.25	0.28	0.32	0.32
18	0.39	0.55	1.71	1.24	0.76	0.35	0.26	0.21	0.26	0.30	0.31	0.33
19	0.39	0.56	1.54	1.24	0.74	0.35	0.28	0.21	0.26	0.32	0.31	0.34
20	0.39	0.55	1.54	1.10	0.72	0.35	0.27	0.21	0.27	0.34	0.30	0.34
21	0.42	0.54	1.39	1.10	0.70	0.35	0.27	0.22	0.28	0.34	0.30	0.34
22	0.42	0.53	1.24	1.10	0.68	0.35	0.26	0.22	0.28	0.33	0.30	0.34
23	0.42	0.52	1.24	0.96	0.66	0.35	0.26	0.22	0.28	0.33	0.30	0.34
24	0.42	0.51	1.10	0.96	0.64	0.35	0.25	0.22	0.29	0.33	0.31	0.34
25	0.40	0.50	0.96	0.96	0.62	0.36	0.24	0.23	0.29	0.32	0.31	0.34
26	0.39	0.51	0.96	0.87	0.60	0.41	0.23	0.23	0.29	0.32	0.31	0.34
27	0.38	0.52	0.87	0.78	0.58	0.45	0.23	0.23	0.29	0.32	0.32	0.34
28	0.38	0.53	0.87	0.72	0.55	0.45	0.22	0.23	0.30	0.31	0.32	0.34
29	0.38	0.54	0.87	0.66	0.55	0.41	0.22	0.23	0.30	0.31	0.35	0.34
30	0.38		0.96	0.87	0.55	0.39	0.22	0.23	0.30	0.31	0.38	0.35
31	0.38		1.10		0.72		0.22	0.23		0.32		0.35
Декада												
1	0.45	0.42	1.91	1.16	1.11	0.49	0.28	0.23	0.24	0.33	0.34	0.51
2	0.41	0.52	1.77	1.23	0.80	0.36	0.24	0.22	0.25	0.29	0.32	0.36
3	0.40	0.52	1.05	0.90	0.62	0.39	0.24	0.23	0.29	0.32	0.32	0.34
Средн.	0.42	0.49	1.56	1.09	0.84	0.41	0.25	0.22	0.26	0.32	0.33	0.40
Наиб.	0.54	0.56	4.37	1.24	2.27	0.72	0.37	0.23	0.30	0.35	0.38	0.60
Наим.	0.38	0.39	0.83	0.66	0.55	0.35	0.21	0.21	0.23	0.27	0.30	0.31

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	0.55	4.37	07.03		I	0.21	14.07	20.08	5

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

55. р.Аристанды - свх Алтабас

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 13.2 млн куб.м												
M = 0.79 л/с кв.км												
H = 25 мм												
F = 533 кв.км												
I	0.42	0.39	0.83	1.10	1.08	нб	нб	нб	нб	нб	0.32	0.40
2	0.42	0.39	1.12	1.10	1.29	нб	нб	нб	нб	нб	0.33	0.43
3	0.54	0.40	1.40	1.10	1.50	нб	нб	нб	нб	нб	0.33	0.46
4	0.50	0.41	1.69	1.10	1.71	нб	нб	нб	нб	нб	0.33	0.49
5	0.50	0.42	1.98	1.10	0.96	нб	нб	нб	нб	нб	0.34	0.52
6	0.45	0.43	2.27	1.10	0.96	нб	нб	нб	нб	нб	0.34	0.54
7	0.45	0.43	3.94	1.24	0.96	нб	нб	нб	нб	нб	0.35	0.57
8	0.42	0.44	2.07	1.24	0.87	нб	нб	нб	нб	нб	0.35	0.60
9	0.42	0.45	1.88	1.24	0.87	нб	нб	нб	нб	нб	0.35	0.56
10	0.42	0.46	1.88	1.24	0.87	нб	нб	нб	нб	нб	0.34	0.52
11	0.42	0.47	2.27	1.24	0.87	нб	нб	нб	нб	нб	0.34	0.48
12	0.45	0.48	2.27	1.24	0.87	нб	нб	нб	нб	нб	0.27	0.44
13	0.42	0.49	1.88	1.24	0.87	нб	нб	нб	нб	нб	0.27	0.39
14	0.45	0.50	1.88	1.24	0.78	нб	нб	нб	нб	нб	0.27	0.35
15	0.40	0.52	1.54	1.24	0.87	нб	нб	нб	нб	нб	0.27	0.32
16	0.40	0.53	1.54	1.24	0.78	нб	нб	нб	нб	нб	0.27	0.32
17	0.40	0.54	1.54	1.24	0.78	нб	нб	нб	нб	нб	0.28	0.32
18	0.39	0.55	1.71	1.24	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.30	0.31
19	0.39	0.56	1.54	1.24	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.32	0.34
20	0.39	0.55	1.54	1.10	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.34	0.34
21	0.42	0.54	1.39	1.10	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.34	0.34
22	0.42	0.53	1.24	1.10	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.33	0.34
23	0.42	0.52	1.24	0.96	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.33	0.34
24	0.42	0.51	1.10	0.96	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.33	0.34
25	0.40	0.50	0.96	0.96	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.32	0.34
26	0.39	0.51	0.96	0.87	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.32	0.34
27	0.38	0.52	0.87	0.78	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.32	0.34
28	0.38	0.53	0.87	0.72	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.31	0.34
29	0.38	0.54	0.87	0.66	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.31	0.34
30	0.38	нб	0.96	0.87	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.31	0.35
31	0.38	нб	1.10	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.32	0.35
Декада												
I	0.45	0.42	1.91	1.16	1.11	нб	нб	нб	нб	нб	0.34	0.51
2	0.41	0.52	1.77	1.23	0.58	нб	нб	нб	нб	нб	0.26	0.36
3	0.40	0.52	1.05	0.90	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.32	0.34
Средн.	0.42	0.49	1.56	1.09	0.54	нб	нб	нб	нб	нб	0.20	0.40
Наиб.	0.54	0.56	4.37	1.24	2.27	нб	нб	нб	нб	нб	0.34	0.60
Наим.	0.38	0.39	0.83	0.66	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.30	0.31

Период	Средний расход	Наибольший				число случаев	Наименьший				число случаев
		расход	дата				расход	дата			
За год	0.42	4.37	07.03			I	нб	18.05		II.10	I47

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

56. Канал - свх Алтабас

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F = -												
I	нб	нб	нб	нб	нб	0.72	0.37	0.22	0.23	0.31	нб	нб
2	нб	нб	нб	нб	нб	0.66	0.34	0.22	0.23	0.32	нб	нб
3	нб	нб	нб	нб	нб	0.60	0.32	0.22	0.24	0.32	нб	нб
4	нб	нб	нб	нб	нб	0.58	0.30	0.23	0.24	0.33	нб	нб
5	нб	нб	нб	нб	нб	0.45	0.28	0.23	0.24	0.33	нб	нб
6	нб	нб	нб	нб	нб	0.41	0.25	0.23	0.24	0.34	нб	нб
7	нб	нб	нб	нб	нб	0.38	0.23	0.23	0.24	0.34	нб	нб
8	нб	нб	нб	нб	нб	0.38	0.23	0.23	0.24	0.35	нб	нб
9	нб	нб	нб	нб	нб	0.38	0.23	0.23	0.24	0.35	нб	нб
10	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.22	0.23	0.24	0.35	нб	нб
11	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.22	0.23	0.24	0.35	нб	нб
12	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.22	0.23	0.24	0.35	нб	нб
13	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.22	0.23	0.24	нб	нб	нб
14	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.22	0.22	0.24	нб	нб	нб
15	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.21	0.22	0.24	нб	нб	нб
16	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.21	0.22	0.24	нб	нб	нб
17	нб	нб	нб	нб	нб	0.35	0.23	0.22	0.24	нб	нб	нб
18	нб	нб	нб	нб	нб	0.35	0.24	0.22	0.25	нб	нб	нб
19	нб	нб	нб	нб	0.76	0.35	0.26	0.21	0.26	нб	нб	нб
20	нб	нб	нб	нб	0.74	0.35	0.28	0.21	0.26	нб	нб	нб
21	нб	нб	нб	нб	0.72	0.35	0.27	0.21	0.27	нб	нб	нб
22	нб	нб	нб	нб	0.70	0.35	0.27	0.22	0.28	нб	нб	нб
23	нб	нб	нб	нб	0.68	0.35	0.26	0.22	0.28	нб	нб	нб
24	нб	нб	нб	нб	0.66	0.35	0.26	0.22	0.28	нб	нб	нб
25	нб	нб	нб	нб	0.64	0.35	0.25	0.22	0.29	нб	нб	нб
26	нб	нб	нб	нб	0.62	0.36	0.24	0.23	0.29	нб	нб	нб
27	нб	нб	нб	нб	0.60	0.41	0.23	0.23	0.29	нб	нб	нб
28	нб	нб	нб	нб	0.58	0.45	0.23	0.23	0.29	нб	нб	нб
29	нб	нб	нб	нб	0.55	0.45	0.22	0.23	0.30	нб	нб	нб
30	нб	нб	нб	нб	0.55	0.41	0.22	0.23	0.30	нб	нб	нб
31	нб	нб	нб	нб	0.55	0.39	0.22	0.23	0.30	нб	нб	нб
Декада												
I	нб	нб	нб	нб	нб	0.49	0.28	0.23	0.24	0.33	нб	нб
2	нб	нб	нб	нб	0.22	0.36	0.24	0.22	0.25	0.35	нб	нб
3	нб	нб	нб	нб	0.62	0.39	0.24	0.23	0.29	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	нб	0.29	0.41	0.25	0.22	0.26	0.12	нб	нб
Наиб.	нб	нб	нб	нб	0.76	0.72	0.37	0.23	0.30	0.35	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	0.35	0.21	0.21	0.23	нб	нб	нб

Период	Средний расход	Наибольший				число случаев	Наименьший				число случаев
		расход	дата				расход	дата			
За год	0.13	0.76	18.05			I	нб	01.01		31.12	219

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

59. р.Карашик - с.Урангай

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 55 млн куб.м			M = 3.79 л/с кв.км			H = 120 мм			F = 457 кв.км			
I	0.65	0.33	1.94	3.26	3.26	2.22	2.18	0.60	0.050	0.60	0.75	0.50
2	0.65	0.24	1.58	3.13	3.81	1.94	2.15	0.65	0.10	0.55	0.75	0.60
3	0.70	0.20	1.66	3.13	7.40	1.84	2.00	0.70	0.10	0.50	0.80	0.65
4	0.65	0.48	2.87	3.26	8.28	1.66	2.00	0.72	0.10	0.48	0.80	0.75
5	0.60	0.78	5.53	3.26	7.62	1.32	1.95	0.73	0.15	0.45	0.80	0.80
6	0.60	1.49	8.72	3.26	6.64	1.30	1.88	0.73	0.20	0.40	0.80	0.88
7	0.60	0.28	12.0	3.13	7.02	1.30	1.85	0.73	0.20	0.30	0.80	0.95
8	0.55	0.28	10.8	3.00	6.27	1.34	1.78	0.72	0.20	0.30	0.80	1.00
9	0.50	0.24	7.84	2.87	4.83	1.40	1.72	0.70	0.25	0.30	0.80	1.08
10	0.45	0.24	7.02	3.00	3.95	1.50	1.70	0.70	0.28	0.30	0.80	1.10
11	0.40	0.28	7.40	3.13	3.40	1.60	1.68	0.68	0.30	0.30	0.80	1.10
12	0.30	0.59	7.40	3.13	3.13	1.70	1.60	0.65	0.32	0.30	0.75	1.10
13	0.30	0.59	6.83	3.13	3.13	1.80	1.60	0.66	0.32	0.32	0.75	1.15
14	0.30	0.24	7.02	3.13	3.26	1.90	1.58	0.60	0.32	0.32	0.70	1.15
15	0.25	0.24	6.64	3.13	3.26	2.00	1.58	0.55	0.38	0.40	0.62	1.15
16	0.20	0.28	5.53	3.67	3.40	2.00	1.60	0.50	0.38	0.42	0.55	1.15
17	0.20	1.32	4.65	4.37	3.40	2.05	1.60	0.44	0.38	0.50	0.50	1.16
18	0.18	4.23	3.13	4.37	3.40	2.10	1.60	0.43	0.40	0.55	0.50	1.18
19	0.18	5.53	5.53	4.37	3.40	2.10	1.62	0.30	0.40	0.60	0.50	1.07
20	0.18	5.53	5.53	4.37	3.40	2.10	1.63	0.25	0.40	0.62	0.50	1.00
21	0.18	5.18	3.95	4.37	2.87	2.15	1.63	0.20	0.40	0.65	0.50	0.95
22	0.18	4.83	3.13	4.37	2.64	2.15	1.68	0.15	0.40	0.70	0.55	0.88
23	0.20	2.53	3.40	3.81	2.53	2.15	1.70	0.10	0.45	0.70	0.60	0.80
24	0.20	2.12	3.26	3.67	2.76	2.18	1.70	0.080	0.50	0.70	0.65	0.75
25	0.20	2.03	3.40	3.81	2.76	2.19	1.70	0.050	0.53	0.70	0.68	0.65
26	0.25	2.42	2.87	3.54	2.22	2.20	1.70	0.040	0.59	0.70	0.65	0.60
27	0.25	2.42	2.76	3.26	1.94	2.20	1.65	0.020	0.59	0.70	0.61	0.50
28	0.28	2.32	2.76	3.26	1.94	2.20	1.55	0.020	0.60	0.70	0.60	0.45
29	0.35	2.32	3.00	3.26	2.22	2.20	1.10	0.030	0.60	0.70	0.55	0.35
30	0.35		3.26	3.26	2.22	2.20	0.60	0.030	0.60	0.70	0.50	0.30
31	0.38		3.26		2.22		0.50	0.050		0.70		0.30
Декада												
1	0.60	0.46	6.00	3.13	5.91	1.58	1.92	0.70	0.16	0.42	0.79	0.83
2	0.25	1.88	5.97	3.68	3.32	1.94	1.61	0.51	0.36	0.43	0.62	1.12
3	0.26	2.91	3.19	3.66	2.39	2.18	1.41	0.070	0.53	0.70	0.59	0.59
Средн.	0.36	1.71	4.99	3.49	3.83	1.90	1.64	0.41	0.35	0.52	0.67	0.84
Наиб.	0.70	5.71	12.0	4.37	8.50	2.22	2.18	0.73	0.60	0.70	0.80	1.18
Наим.	0.18	0.20	1.58	2.87	1.94	1.08	0.50	0.020	0.050	0.30	0.50	0.30

Период	Средний расход	Наибольший			Наименьший		
		расход	дата	число случаев	расход	дата	число случаев
За год	1.73	12.0	07.03	1	0.020	27.08	2
1929-88	2.81	(173)	12.04.73	1	0.020	27.08	2
с перерывами						28.08.88	

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

61. р.Шерт - у выхода из гор

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 6.0 млн куб.м			M = 2.58 л/с кв.км			H = 82 мм			F = 73.5 кв.км			
I	0.12	0.18	0.44	0.50	0.20	0.20	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10
2	0.14	0.16	0.40	0.50	0.25	0.20	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10
3	0.16	0.16	0.40	0.42	0.30	0.20	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10
4	0.16	0.16	0.36	0.40	0.30	0.18	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10
5	0.18	0.14	0.36	0.36	0.30	0.18	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10
6	0.18	0.14	0.38	0.32	0.30	0.16	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10
7	0.18	0.16	0.40	0.30	0.30	0.16	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10
8	0.16	0.14	0.42	0.30	0.30	0.14	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10
9	0.16	0.18	0.42	0.30	0.25	0.14	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10
10	0.16	0.38	0.42	0.30	0.20	0.14	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10
11	0.16	0.38	0.42	0.30	0.20	0.14	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10
12	0.16	0.40	0.44	0.30	0.20	0.12	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10
13	0.18	0.42	0.46	0.30	0.20	0.10	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10
14	0.18	0.42	0.50	0.30	0.20	0.12	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10
15	0.16	0.40	0.54	0.30	0.20	0.12	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10
16	0.14	0.40	0.54	0.30	0.20	0.12	0.10	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10
17	0.14	0.42	0.54	0.30	0.20	0.12	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10
18	0.16	0.40	0.54	0.30	0.20	0.12	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10
19	0.16	0.38	0.52	0.30	0.20	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
20	0.16	0.38	0.50	0.30	0.20	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
21	0.16	0.40	0.50	0.20	0.20	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
22	0.16	0.36	0.50	0.20	0.20	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
23	0.18	0.40	0.50	0.20	0.20	0.12	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
24	0.18	0.40	0.52	0.20	0.20	0.12	0.16	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
25	0.16	0.42	0.50	0.20	0.20	0.12	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
26	0.16	0.42	0.48	0.20	0.20	0.12	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
27	0.16	0.44	0.50	0.20	0.20	0.12	0.16	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
28	0.18	0.44	0.50	0.20	0.20	0.12	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
29	0.18	0.44	0.50	0.20	0.20	0.12	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
30	0.18		0.50	0.20	0.20	0.12	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
31	0.18		0.50		0.20		0.15	0.10		0.10		0.10
Декада												
1	0.16	0.18	0.40	0.37	0.27	0.17	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10
2	0.16	0.40	0.50	0.30	0.20	0.12	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10
3	0.17	0.41	0.50	0.20	0.20	0.12	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Средн.	0.16	0.33	0.47	0.29	0.22	0.14	0.12	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10
Наиб.	0.18	0.44	0.54	0.50	0.30	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10
Наим.	0.12	0.14	0.36	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

Период	Средний расход	Наибольший			Наименьший		
		расход	дата	число случаев	расход	дата	число случаев
За год	0.19	0.54	15.03	18.03	4	0.10	13.06
						31.12	158

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

62. р.Актобе - с.Актобе

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 14.9 млн куб.м			M = 1.73 л/с кв.км			H = 55 мм			F = 271 кв.км		
I	0.12	0.41	1.01	0.48	1.01	0.34	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
2	0.12	1.01	1.38	0.48	1.12	0.27	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
3	0.12	1.38	1.64	0.55	1.38	0.27	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
4	0.12	1.51	2.84	0.90	1.38	0.27	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
5	0.12	2.13	4.07	1.01	1.51	0.27	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
6	0.12	2.65	4.30	1.01	1.51	0.27	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
7	0.12	3.21	4.55	1.01	1.51	0.27	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
8	0.12	3.40	4.55	1.01	1.38	0.27	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
9	0.12	3.40	4.30	1.01	1.38	0.27	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
10	0.12	3.40	4.07	1.01	1.38	0.20	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
11	0.16	2.65	2.84	1.01	1.12	0.20	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
12	0.16	1.51	1.64	1.01	1.01	0.20	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
13	0.20	1.51	1.51	1.01	0.80	0.16	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
14	0.27	1.12	1.38	1.01	0.80	0.16	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
15	0.34	0.90	0.80	1.01	0.80	0.16	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
16	0.34	0.80	0.80	1.01	0.63	0.16	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
17	0.34	0.48	0.80	1.01	0.63	0.16	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
18	0.34	0.48	1.38	1.01	0.63	0.16	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
19	0.34	0.80	1.64	1.01	0.63	0.080	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
20	0.34	0.90	2.84	1.01	0.48	0.080	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
21	0.27	0.90	1.64	1.01	0.48	0.080	0.080	нб	нб	нб	нб	нб
22	0.27	0.90	1.12	1.01	0.41	0.080	0.080	нб	нб	нб	нб	нб
23	0.27	0.90	1.12	1.01	0.41	0.080	0.080	нб	нб	нб	нб	нб
24	0.27	0.90	1.12	1.01	0.41	0.080	0.080	нб	нб	нб	нб	нб
25	0.27	0.90	0.80	1.01	0.41	0.080	0.080	нб	нб	нб	нб	нб
26	0.27	0.90	0.80	1.01	0.41	0.080	0.080	нб	нб	нб	нб	нб
27	0.27	0.90	0.80	1.01	0.41	0.080	0.080	нб	нб	нб	нб	нб
28	0.27	0.90	0.80	1.01	0.41	0.080	0.080	нб	нб	нб	нб	нб
29	0.27	0.90	0.55	1.01	0.41	0.080	0.080	нб	нб	нб	нб	нб
30	0.27	0.48	0.48	1.01	0.41	0.080	0.080	нб	нб	нб	нб	нб
31	0.27	0.48	0.48	0.34	0.34	0.080	0.080	нб	нб	нб	нб	нб
Декада												
1	0.12	2.25	3.27	0.85	1.36	0.27	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
2	0.28	1.12	1.56	1.01	0.75	0.15	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
3	0.27	0.90	0.88	1.01	0.41	0.080	0.080	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	0.23	1.44	1.87	0.96	0.83	0.17	0.11	нб	нб	нб	нб	нб
Наиб.	0.34	3.40	4.55	1.12	1.51	0.34	0.12	нб	нб	нб	нб	нб
Наим.	0.12	0.41	0.48	0.48	0.34	0.080	0.080	нб	нб	нб	нб	нб
Период	Средний расход	Наибольший			Наименьший							
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев			
			первая	последняя			первая	последняя				
За год	0.47	4.55	07.03	08.03	2	нб	01.08	31.12	153			

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

63. р.Амударья - клх Майданта

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 26.9 млн куб.м			M = 3.15 л/с кв.км			H = 100 мм			F = 270 кв.км		
I	0.45	3.22	1.39	1.41	1.17	0.47	0.47	0.34	0.27	0.26	0.26	0.30
2	0.49	2.48	1.39	1.41	1.41	0.47	0.47	0.34	0.27	0.26	0.26	0.30
3	0.52	2.72	2.97	1.68	1.68	0.47	0.47	0.34	0.27	0.26	0.26	0.29
4	0.55	2.72	3.93	1.41	2.00	0.47	0.47	0.34	0.27	0.26	0.26	0.29
5	0.58	2.48	4.89	1.41	1.68	0.47	0.47	0.34	0.27	0.26	0.26	0.29
6	0.62	2.48	5.85	1.41	1.68	0.47	0.47	0.34	0.27	0.26	0.26	0.29
7	0.65	2.08	4.88	1.41	1.41	0.47	0.47	0.34	0.27	0.26	0.26	0.29
8	0.68	1.70	3.97	1.41	1.41	0.47	0.47	0.34	0.27	0.26	0.26	0.29
9	0.72	1.70	3.42	1.41	1.41	0.47	0.47	0.34	0.27	0.26	0.26	0.28
10	0.75	1.70	3.42	1.41	1.41	0.47	0.47	0.34	0.27	0.26	0.26	0.28
11	0.74	1.70	2.92	1.41	1.41	0.47	0.47	0.34	0.27	0.26	0.26	0.28
12	0.73	1.70	2.68	1.41	1.41	0.47	0.47	0.34	0.27	0.26	0.26	0.28
13	0.73	1.70	2.00	1.41	1.41	0.47	0.47	0.34	0.27	0.26	0.26	0.28
14	0.72	1.70	2.00	1.41	1.41	0.47	0.47	0.34	0.27	0.26	0.26	0.28
15	0.71	1.70	2.00	1.41	1.41	0.47	0.47	0.34	0.27	0.26	0.26	0.28
16	0.70	1.70	2.00	1.41	1.41	0.47	0.34	0.34	0.27	0.26	0.25	0.29
17	0.69	1.39	1.68	1.41	1.41	0.34	0.34	0.34	0.27	0.26	0.25	0.29
18	0.69	1.39	1.68	1.41	1.41	0.34	0.34	0.34	0.27	0.26	0.25	0.29
19	0.68	1.39	1.68	1.41	1.41	0.34	0.34	0.34	0.27	0.26	0.25	0.29
20	0.67	1.39	1.68	1.41	1.41	0.34	0.34	0.34	0.27	0.26	0.25	0.29
21	0.67	1.39	1.68	1.41	1.41	0.34	0.34	0.33	0.27	0.26	0.26	0.29
22	0.67	1.39	1.68	1.41	1.41	0.34	0.34	0.33	0.27	0.26	0.26	0.29
23	0.67	1.39	1.68	1.41	1.41	0.34	0.34	0.32	0.27	0.26	0.26	0.29
24	0.67	1.39	1.68	1.41	1.41	0.34	0.34	0.32	0.27	0.26	0.27	0.29
25	0.67	1.39	1.68	1.17	1.41	0.34	0.34	0.31	0.26	0.26	0.28	0.29
26	0.67	1.39	1.68	1.17	1.17	0.34	0.34	0.30	0.26	0.26	0.28	0.29
27	0.67	1.39	1.68	1.17	1.17	0.62	0.34	0.30	0.26	0.26	0.28	0.29
28	0.67	1.39	1.68	1.17	1.17	0.47	0.34	0.29	0.26	0.26	0.29	0.29
29	2.08	1.39	1.41	1.17	1.07	0.47	0.34	0.28	0.26	0.26	0.30	1.66
30	5.50	1.41	1.41	1.17	0.97	0.47	0.34	0.28	0.26	0.26	0.30	1.27
31	4.10	1.41	1.41	0.47	0.47	0.34	0.34	0.27	0.26	0.26	0.25	1.04
Декада												
1	0.60	2.33	3.61	1.44	1.53	0.47	0.47	0.34	0.27	0.26	0.26	0.29
2	0.71	1.58	2.03	1.41	1.41	0.42	0.38	0.34	0.27	0.26	0.26	0.28
3	1.55	1.39	1.61	1.27	1.19	0.41	0.34	0.30	0.26	0.26	0.28	0.57
Средн.	0.97	1.78	2.39	1.37	1.37	0.43	0.40	0.33	0.27	0.26	0.26	0.39
Наиб.	8.17	3.48	5.85	1.68	2.00	0.97	0.47	0.34	0.27	0.26	0.30	2.00
Наим.	0.45	1.39	1.39	1.17	0.47	0.34	0.34	0.27	0.26	0.26	0.25	0.28
Период	Средний расход	расход	Наибольший		число случаев	расход	Наименьший		число случаев			
			первая	последняя			первая	последняя				
За год	0.85	8.17	30.01		I	0.25	16.11	20.11	5			
1930-34	1.09	(132)	23.03.73		I	0.24	18.09.46		I			

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

64. р. Чу - с. Благовещенское

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 2000 млн куб. м			M = 2.88 л/с кв. км			H = 91 мм			F = 22000 кв. км			
1	I02	61.2	54.4	78.9	37.4	38.5	44.8	37.4	59.3	97.1	78.9	75.5
2	I08	60.5	70.0	77.2	47.6	42.5	41.3	39.6	60.5	99.8	80.6	73.1
3	I14	63.3	89.2	78.9	54.4	42.1	40.0	43.0	59.9	I03	82.3	74.7
4	I14	60.5	83.2	84.0	57.4	37.1	40.4	39.6	55.6	I05	80.6	71.6
5	I12	61.9	80.6	82.3	60.5	35.0	42.5	38.2	55.6	I05	80.6	70.8
6	I07	61.9	83.2	78.9	65.5	33.1	43.8	39.0	57.4	I05	80.6	67.6
7	93.5	60.5	87.4	77.2	68.4	31.3	38.2	41.3	56.8	I07	78.9	70.8
8	96.2	59.3	90.9	73.9	65.5	30.8	34.7	41.7	56.8	I07	78.9	70.8
9	94.4	62.6	92.6	71.6	55.6	29.2	35.0	39.0	60.5	I08	84.9	67.6
10	92.6	60.5	91.7	69.2	52.1	29.7	34.7	41.3	61.9	I07	78.9	67.6
11	93.5	62.6	84.9	70.8	46.7	31.3	34.5	40.9	64.0	I07	77.2	66.9
12	87.4	61.9	87.4	70.8	39.6	30.1	34.0	40.9	66.9	I02	78.9	66.2
13	87.4	61.9	85.7	67.6	34.5	30.1	35.9	40.0	66.2	96.2	80.6	65.5
14	90.9	64.0	86.6	66.9	32.0	30.8	36.8	42.5	63.3	95.3	81.4	64.8
15	90.9	61.9	84.0	66.2	32.7	30.4	46.7	42.5	66.2	84.9	81.4	64.8
16	87.4	60.5	84.0	69.2	34.3	30.4	53.8	38.2	64.8	90.9	84.0	64.8
17	88.3	60.5	87.4	71.6	36.3	29.9	50.9	36.6	66.2	94.4	84.9	64.8
18	89.2	62.6	89.2	72.3	38.5	29.9	49.8	38.5	66.9	90.0	84.0	64.8
19	80.6	62.6	84.9	77.2	38.5	28.8	47.6	37.9	69.2	92.6	84.9	63.3
20	78.0	61.2	80.6	77.2	35.0	28.1	42.1	39.0	66.9	92.6	81.4	63.3
21	77.2	61.9	78.9	70.8	34.0	27.6	44.8	39.0	66.2	84.9	82.3	63.3
22	74.7	61.2	78.9	63.3	35.0	28.1	47.6	38.5	66.9	75.5	83.2	61.9
23	75.5	63.3	77.2	52.7	35.9	29.4	47.2	37.9	73.9	84.0	82.3	61.9
24	75.5	61.9	78.9	49.8	35.9	29.9	45.7	39.6	75.5	84.9	78.9	63.3
25	75.5	66.2	73.9	42.5	36.1	30.4	50.9	41.7	77.2	75.5	80.6	64.8
26	73.1	70.8	70.8	39.6	37.6	29.9	51.5	43.8	80.6	77.2	82.3	67.6
27	75.5	75.5	73.1	38.5	36.3	29.4	37.9	49.8	86.6	73.9	80.6	65.5
28	69.2	78.9	69.2	35.9	35.4	28.5	35.4	52.1	92.6	70.8	80.6	64.8
29	61.9	68.4	72.3	35.0	34.7	29.4	37.4	52.7	99.8	73.9	78.9	61.9
30	64.8		71.6	34.0	35.0	40.0	37.4	53.2	98.0	77.2	77.2	61.9
31	61.9		73.9		37.4		37.1	55.6		80.6		62.6
Декада												
1	I03	61.2	82.3	77.2	56.4	34.9	39.5	40.0	58.4	I04	80.5	71.0
2	87.4	62.0	85.5	71.0	36.8	30.0	43.1	39.7	66.1	94.7	81.9	64.9
3	71.3	67.6	74.4	46.2	35.8	30.3	43.2	45.8	81.7	78.0	80.7	63.6
Средн.	86.8	63.5	80.5	64.8	42.8	31.7	41.9	42.0	68.7	91.8	81.0	66.4
Наиб.	I15	78.9	95.3	84.9	79.8	61.9	55.0	56.2	99.8	I09	86.6	77.2
Наим.	61.2	58.7	53.2	33.8	32.0	27.6	33.4	35.6	54.4	70.8	75.5	60.5
Период	Средний расход		расход		Наибольший		наименьший		расход		наименьший	
					дата		дата				дата	
					первая		последняя				первая	
											последняя	
							число случаев					
За год	63.4		I15		03.01		I		27.6		I	
1976-88	43.2		I38		29.09.87		I		5.55		4	

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

65. р. Чу - с. Ташуткуль

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 2480 млн куб. м			M = 2.93 л/с кв. км			H = 93 мм			F = 26700 кв. км			
1	I13	I31	5.90	93.9	59.4	41.1	51.1	47.2	26.5	203	228	I.28
2	I18	I31	5.90	I26	41.1	41.1	50.1	45.5	26.5	204	232	I.40
3	I22	I31	5.90	I26	41.1	41.1	50.1	44.6	26.5	205	238	I.40
4	I27	I29	6.10	I26	35.1	41.1	51.1	44.6	26.5	205	240	I.40
5	I32	I27	6.50	I29	35.1	41.1	53.1	44.6	26.5	206	219	I.40
6	I37	I26	6.50	I29	35.1	41.1	53.1	44.6	26.5	207	I99	2.59
7	I42	I26	6.98	I29	38.5	41.1	53.1	44.6	25.1	208	I99	4.26
8	I40	40.2	7.46	I29	41.1	42.0	53.1	42.8	23.7	208	I99	4.26
9	I38	6.10	8.18	I29	41.1	36.8	53.1	41.1	23.7	209	I99	9.64
10	I35	6.10	8.42	I29	41.1	40.2	53.1	41.1	23.7	206	51.5	32.7
11	I33	5.90	8.90	I29	42.0	43.7	53.1	40.2	23.7	I96	I.16	55.8
12	I31	5.90	10.1	I12	25.8	42.8	53.1	38.5	23.7	I89	I.16	78.9
13	I28	5.90	11.4	I04	45.5	41.1	55.0	38.5	23.7	I83	I.16	I43
14	I26	5.90	11.7	III	49.2	39.4	56.0	38.5	23.0	I76	I.16	I49
15	I24	5.90	12.0	III	49.2	39.4	55.0	38.5	23.0	I80	I.16	I26
16	I22	6.10	12.0	51.1	49.2	39.4	55.0	38.5	23.0	I84	I.16	I26
17	I19	6.30	12.0	18.1	49.2	39.4	55.0	38.5	23.0	I88	I.16	I26
18	I17	6.30	12.0	56.0	49.2	39.4	55.0	38.5	23.0	I92	I.16	I26
19	I15	6.10	12.0	77.5	49.2	42.0	55.0	38.5	23.0	I96	I.16	I26
20	I13	5.90	12.5	36.0	44.6	45.5	55.0	38.5	23.0	I99	I.16	I26
21	I10	5.90	12.5	9.52	40.2	49.2	55.0	38.5	23.0	I73	I.16	I26
22	I12	5.90	12.5	69.0	41.1	52.1	54.1	33.4	23.0	I73	I.16	I26
23	I13	5.90	13.0	77.5	41.1	52.1	53.1	33.4	23.0	I67	I.16	I26
24	I14	5.90	13.0	59.4	41.1	52.1	52.1	33.4	23.0	I63	I.16	I26
25	I16	5.90	55.0	77.5	41.1	52.1	52.1	33.4	23.0	I63	I.16	I26
26	I18	5.90	57.0	78.9	41.1	52.1	52.1	33.4	23.0	I77	I.16	I26
27	I19	5.90	57.0	69.0	41.1	52.1	52.1	33.4	23.0	I97	I.16	I26
28	I20	5.90	45.5	58.2	41.1	53.1	52.1	33.4	23.0	201	I.16	I27
29	I22	5.90	34.2	84.7	41.1	53.1	51.1	31.7	205	224	I.16	I29
30	I24		34.2	84.7	41.1	52.1	50.1	30.0	209	226	I.16	I29
31	I25		49.2		41.1		49.2	28.6		228		I29
Декада												
1	I30	96.3	6.78	12.5	40.9	40.7	52.1	44.1	25.5	206	200	6.03
2	I23	6.02	11.5	80.6	45.3	41.2	54.7	38.7	71.0	I88	I.16	I18
3	I18	5.90	34.8	66.8	41.0	52.0	52.1	32.7	I83	217	I.16	I27
Средн.	I23	37.1	18.2	90.7	42.4	44.6	52.9	38.3	93.1	204	67.6	85.1
Выс.	I42	I33	67.8	I29	84.7	53.1	56.0	49.2	209	228	240	I73
Наим.	I10	5.90	5.90	9.52	35.1	36.8	49.2	26.5	22.4	I76	I.16	I.16
Период	Средний расход		расход		Наибольший		наименьший		расход		наименьший	
					дата		дата				дата	
					первая		последняя				первая	
											последняя	
							число случаев					
За год	74.7		240		03.11		3		I.16		10.12	
1939-88	62.9		(355)		10.11.73		I		но		25.04	

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

67. р. Чу - СВХ ИМ. АМАНГӨЛДЫ

Форма А

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	W = 1910 млн куб.м			M = 1.53 л/с кв.км			H = 48 мм			F = 39500 кв.км			
I	83.5	83.8	42.7	84.7	24.0	9.96	6.75	8.97	II.I	II.3	I65	25.0	
2	82.9	85.3	43.1	86.4	24.0	9.96	6.75	8.97	I2.2	I33	I78	25.0	
3	82.2	85.3	43.5	86.4	25.0	II.I	7.00	9.40	I2.2	I54	212	24.0	
4	81.6	86.8	43.9	88.0	25.0	22.3	6.75	9.40	I2.2	I56	217	24.0	
5	80.9	86.8	44.3	96.3	22.3	21.5	6.50	9.40	I2.9	I56	219	23.2	
6	82.4	85.3	44.7	III	21.5	21.5	6.50	8.97	I3.6	I54	222	21.5	
7	83.8	80.9	45.1	II9	21.5	21.5	6.75	8.97	I5.1	I54	222	18.2	
8	83.8	77.9	45.5	I2I	21.5	16.6	6.75	9.40	I5.8	I56	222	17.4	
9	83.8	80.9	45.9	I2I	21.5	I3.6	6.75	9.40	I6.6	I58	224	21.5	
10	83.8	86.8	46.3	I2I	20.6	I3.6	I2.2	9.40	I4.4	I60	221	25.0	
11	85.3	83.8	46.8	I2I	20.6	I2.9	I4.4	9.40	I7.4	I62	217	26.0	
12	85.3	69.4	47.2	I23	21.5	16.6	I4.4	8.97	I7.4	I62	217	25.0	
13	83.8	56.6	47.6	I2I	16.6	21.5	I4.4	8.97	I7.4	I62	I29	26.0	
14	83.8	49.5	48.0	II7	I5.1	22.3	I2.2	8.97	I8.2	I80	61.6	26.0	
15	82.4	45.1	48.4	II5	I5.1	22.3	II.I	9.40	I9.0	I85	58.8	31.2	
16	82.4	37.0	48.8	IO9	I5.1	20.6	9.96	9.40	I8.2	I85	58.8	57.5	
17	83.8	37.4	49.2	IO9	I5.1	I9.8	9.96	9.96	I8.2	I87	57.5	81.4	
18	83.8	37.8	49.6	IO8	I2.2	II.I	9.96	9.96	21.5	I82	47.3	94.7	
19	83.8	38.2	48.5	IO6	I5.1	4.82	8.54	9.96	49.6	I60	35.6	99.9	
20	82.4	38.6	47.3	98.0	I9.0	4.48	7.25	9.96	IO2	I58	35.6	IO2	
21	82.4	39.0	47.3	84.7	I9.8	4.48	8.11	9.40	IO2	I58	33.4	II5	
22	83.8	39.4	47.3	58.8	I9.8	4.30	8.54	9.40	IO6	I58	29.0	I27	
23	83.8	39.8	44.9	56.1	20.6	4.30	8.97	8.11	IO4	I50	27.0	I41	
24	82.4	40.3	44.9	54.7	I9.8	4.30	8.97	7.08	IO4	I54	27.0	I45	
25	82.4	40.7	44.9	54.7	I9.8	4.48	8.54	7.08	IO4	I56	26.0	I45	
26	82.4	41.0	39.1	56.1	20.6	4.48	8.97	7.08	IO8	I56	25.0	I43	
27	80.9	41.5	31.2	56.1	I9.8	4.65	8.54	7.08	IO6	I58	25.0	I45	
28	80.9	41.9	61.6	52.0	I8.2	5.00	8.11	8.11	III	I62	25.0	I45	
29	82.4	42.3	78.3	42.6	II.I	5.80	8.11	8.11	III	I62	24.0	I43	
30	82.4		78.3	27.0	II.I	6.50	7.08	8.11	II3	I62	24.0	I37	
31	83.8		78.3		9.96		8.11	8.97		I65		I37	
Декада													
I	82.9	84.0	44.5	IO3	22.7	I6.2	7.27	9.23	I3.6	I49	210	22.5	
2	83.7	49.3	48.1	II3	I6.5	I5.6	II.2	9.50	29.9	I72	91.8	57.0	
3	82.5	40.7	54.2	54.3	I7.3	4.83	8.37	8.05	IO7	I58	26.5	I38	
Средн.	83.0	58.6	49.1	90.2	I8.8	I2.2	8.93	8.90	50.1	I60	II0	74.8	
Наиб.	85.3	86.8	79.8	I23	25.0	22.3	I4.4	9.96	II3	I87	224	I45	
Наим.	80.9	37.0	31.2	26.0	9.96	4.30	6.50	7.08	II.I	II3	24.0	I7.4	
Период	Средний расход	Наибольший расход			Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода				
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя				первая			последняя		
За год	60.3	224	08.II	IO.II	3	4.30	22.06	24.06	3	31.2	27.03	I	
1956-84, 1987-88	52.9	390	I6.03.7I		I	0.70	I4.08	I5.08.7I	2	9.37	02.I2.85	I	

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

68. р. Чу (Большая Арна) - с. Уланбелъ

Форма А

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	W = 1060 млн куб.м			M = 0.49 л/с кв.км			H = 15 мм			F = 67500 кв.км			
I	87.7	62.6	17.8	147	38.8	5.74	0.040	но	но	но	62.0	37.6	
2	93.2	63.1	16.1	120	36.4	5.74	0.025	но	но	но	68.0	34.6	
3	89.3	64.7	14.8	126	35.6	5.20	0.010	но	но	но	75.9	31.1	
4	88.5	65.4	14.2	134	34.2	4.66	0.007	но	но	но	77.1	27.6	
5	89.3	63.3	14.2	171	29.5	3.96	0.004	но	но	но	77.1	20.0	
6	90.9	67.5	14.1	218	31.5	3.61	0.002	но	но	но	75.9	29.9	
7	87.7	66.7	14.6	218	27.7	2.92	0.001	но	но	но	78.3	28.6	
8	84.6	62.2	15.6	143	24.3	2.58	0.000	но	но	но	70.0	27.1	
9	83.0	63.2	16.8	122	22.4	2.27	но	но	но	но	74.7	21.8	
10	83.8	64.0	18.6	104	21.9	1.96	но	но	но	но	80.6	20.4	
11	83.8	62.6	21.4	94.4	20.7	1.80	но	но	но	но	77.1	19.5	
12	83.0	62.1	24.5	86.6	19.8	1.38	но	но	но	но	73.5	19.8	
13	81.4	58.9	27.6	88.0	19.8	1.10	но	но	но	но	72.4	20.4	
14	81.4	55.4	30.6	91.2	19.8	0.90	но	но	но	но	77.1	20.6	
15	71.9	50.4	33.9	94.4	18.2	0.90	но	но	но	но	79.4	21.0	
16	73.3	44.9	37.2	97.6	19.0	0.70	но	но	но	но	80.6	20.5	
17	74.7	41.6	40.0	88.0	17.4	0.55	но	но	но	но	80.6	19.7	
18	71.8	40.4	44.4	83.7	17.4	0.45	но	но	но	но	84.6	18.0	
19	71.6	41.0	48.7	82.2	16.6	0.35	но	но	но	но	84.6	16.8	
20	71.6	41.0	52.0	82.2	16.6	0.35	но	но	но	но	81.8	17.0	
21	70.3	40.4	55.2	79.4	15.8	0.27	но	но	но	но	80.6	17.3	
22	71.6	39.4	57.9	76.5	15.4	0.18	но	но	но	но	74.7	16.8	
23	73.6	37.7	61.4	77.9	14.4	0.13	но	но	но	но	68.0	16.4	
24	70.8	35.1	67.0	79.4	13.4	0.11	но	но	но	но	62.0	16.3	
25	70.0	31.9	73.4	73.6	12.5	0.090	но	но	но	но	57.5	10.2	
26	71.2	28.6	79.2	63.5	11.6	0.073	но	но	но	но	51.8	16.6	
27	72.4	25.6	84.6	56.4	10.7	0.056	но	но	но	но	47.0	22.6	
28	71.5	21.8	91.0	51.0	9.50	0.073	но	но	но	но	42.2	34.6	
29	70.0	19.7	160	45.2	8.90	0.056	но	но	но	26.3	42.2	34.6	
30	68.1		163	40.3	8.06	0.040	но	но	но	43.0	39.9	45.4	
31	64.7		163		6.66		но	но	но	45.4	39.1	51.8	
Декада							но	но		50.2		57.5	
I	87.8	64.3	15.7	150	30.2	3.87	0.009	но	но	но	74.0	27.9	
2	76.4	49.8	36.0	88.8	18.5	0.85	но	но	но	но	79.2	19.3	
3	70.4	31.1	96.0	64.3	11.5	0.11	но	но	но	15.0	56.3	27.8	
Средн.	78.0	49.0	50.7	101	19.8	1.61	0.003	но	но	5.32	69.8	25.1	
Наиб.	94.8	70.0	166	276	39.6	5.92	0.040	но	но	52.6	86.0	58.4	
Наим.	64.1	19.3	14.1	38.8	6.10	0.040	но	но	но	но	39.1	9.38	
Период	Средний расход	Наибольший расход			Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода				
		расход	дата	число	расход	дата	число	расход	дата	число			
			первая	последняя	случаев	первая	последняя	случаев	первая	последняя	случаев		
За год	33.4	276	07.04		I	но	09.07	27.10	III				
1952-88	16.3	513	01.04.69		I	но	01.01	31.12.84	304	но	01.11	05.11	5

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

69. р. Чу (прот. Малая Арва) - с. Уланбэль

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											F = -	
I	-	24.2	6.98	47.0	3.73	0.50	нб	нб	нб	нб	5.50	5.80
2	-	23.9	5.81	58.9	3.73	0.44	нб	нб	нб	нб	8.74	5.10
3	-	23.9	5.17	75.4	2.84	0.37	нб	нб	нб	нб	11.5	4.80
4	-	24.3	4.92	92.0	2.58	0.37	нб	нб	нб	нб	15.0	4.50
5	-	24.0	4.84	89.0	2.46	0.30	нб	нб	нб	нб	17.7	4.00
6	-	23.6	5.08	133	2.46	0.26	нб	нб	нб	нб	17.7	3.95
7	-	23.6	5.32	129	1.98	0.23	нб	нб	нб	нб	17.7	3.74
8	-	23.6	5.66	93.5	1.64	0.23	нб	нб	нб	нб	14.8	3.27
9	-	27.1	5.90	78.2	1.64	0.16	нб	нб	нб	нб	17.7	3.07
10	-	29.0	6.22	70.1	1.64	0.11	нб	нб	нб	нб	21.5	1.55
11	-	28.6	6.76	54.5	1.52	0.064	нб	нб	нб	нб	21.5	1.31
12	-	28.2	7.53	41.1	1.33	0.038	нб	нб	нб	нб	21.5	1.08
13	9.92	27.8	7.70	28.3	1.33	0.030	нб	нб	нб	нб	20.2	1.67
14	11.0	27.4	7.98	27.5	1.33	0.018	нб	нб	нб	нб	20.2	1.59
15	11.6	26.3	8.61	25.7	1.33	0.000	нб	нб	нб	нб	26.5	1.48
16	12.6	25.5	9.60	31.2	1.33	нб	нб	нб	нб	нб	39.7	1.48
17	13.2	24.8	9.90	24.2	1.33	нб	нб	нб	нб	нб	39.7	1.39
18	14.2	23.7	10.5	22.9	1.24	нб	нб	нб	нб	нб	42.2	1.16
19	15.1	23.3	11.1	20.4	1.24	нб	нб	нб	нб	нб	56.0	1.08
20	15.6	21.8	12.0	19.3	1.24	нб	нб	нб	нб	нб	52.8	1.29
21	16.2	21.0	13.4	19.3	1.14	нб	нб	нб	нб	нб	56.0	1.26
22	16.7	18.6	14.4	14.8	1.14	нб	нб	нб	нб	нб	49.6	1.13
23	22.4	17.2	15.6	12.9	1.14	нб	нб	нб	нб	нб	42.2	1.11
24	21.2	15.7	16.7	12.3	1.05	нб	нб	нб	нб	нб	21.5	1.03
25	21.6	13.8	18.0	12.3	0.97	нб	нб	нб	нб	нб	16.7	0.66
26	21.9	12.5	21.2	8.19	0.89	нб	нб	нб	нб	нб	15.0	0.61
27	22.2	10.8	22.2	6.28	0.80	нб	нб	нб	нб	нб	10.4	0.52
28	22.6	9.60	24.2	5.22	0.72	нб	нб	нб	нб	нб	9.02	1.28
29	26.1	7.92	26.6	4.54	0.64	нб	нб	нб	нб	нб	7.82	1.25
30	26.1		31.9	4.37	0.64	нб	нб	нб	нб	нб	6.31	1.64
31	25.0		35.0		0.64		нб	нб		нб		2.16
Декада												
1	-	24.7	5.59	86.6	2.47	0.30	нб	нб	нб	нб	14.8	3.98
2	10.3	25.7	9.17	29.5	1.32	0.015	нб	нб	нб	нб	34.0	1.35
3	22.0	14.1	21.7	10.0	0.89	нб	нб	нб	нб	нб	23.5	1.15
Средн.	-	21.8	12.5	43.1	1.54	0.10	нб	нб	нб	нб	24.1	2.13
Наиб.	26.1	29.0	35.0	154	3.73	0.50	нб	нб	нб	нб	56.0	5.80
Наим.	-	7.92	4.84	4.37	0.64	нб	нб	нб	нб	нб	5.50	0.52
Период	Средний расход	расход	Наибольший			число случаев	Наименьший			число случаев		
			дата				дата					
			первая	последняя			первая	последняя				
За год	-	154	06.04		I	нб	16.06		30.10	138		
1952-88 с перерывами	7.46	275	31.03.69		I	нб	01.01		31.12.83	343		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

72. р. Прайты - с. Актао

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
W = 68.0 млн куб.м				M = 4.66 л/с кв.км				H = 147 мм				F = 461 кв.км	
1	1.55	1.59	1.30	2.66	7.48	4.06	1.94	1.08	0.93	0.78	1.04	0.78	
2	1.53	1.61	1.41	2.53	6.46	3.51	1.80	1.22	0.92	0.77	1.04	0.79	
3	1.52	1.63	1.52	2.66	8.17	3.51	1.65	1.08	0.90	0.76	1.04	0.80	
4	1.50	1.65	1.52	2.66	10.7	3.17	1.50	1.08	0.89	0.75	1.03	0.80	
5	1.49	1.67	1.74	2.66	10.7	3.17	1.80	1.08	0.88	0.74	1.03	0.81	
6	1.50	1.69	2.07	2.66	11.6	3.17	2.24	1.08	0.87	0.74	1.03	0.81	
7	1.50	1.71	2.07	2.66	9.88	3.34	2.24	1.08	0.86	0.73	1.03	0.82	
8	1.51	1.73	2.07	2.92	9.88	3.51	1.94	1.22	0.84	0.72	1.02	0.83	
9	1.52	1.74	2.18	3.56	8.17	3.00	1.65	1.08	0.83	0.71	1.02	0.83	
10	1.52	1.74	2.53	3.56	6.46	2.85	1.50	1.08	0.82	0.70	1.01	0.84	
11	1.53	1.75	2.53	3.56	6.46	2.85	1.50	1.08	0.79	0.73	1.01	0.85	
12	1.54	1.75	2.66	4.10	4.75	3.17	1.65	1.08	0.76	0.76	1.00	0.85	
13	1.54	1.76	2.53	4.52	6.46	2.85	2.24	1.08	0.73	0.78	1.00	0.86	
14	1.55	1.76	2.53	5.34	4.75	2.85	1.36	1.08	0.69	0.81	0.99	0.86	
15	1.56	1.77	2.53	5.95	5.00	2.70	1.36	1.08	0.66	0.84	0.98	0.87	
16	1.56	1.77	2.66	6.20	6.00	2.70	1.36	1.08	0.63	0.86	0.98	0.88	
17	1.57	1.78	2.40	6.97	4.69	2.54	1.36	0.94	0.60	0.89	0.97	0.89	
18	1.58	1.76	2.40	9.07	4.69	2.24	1.36	1.08	0.64	0.92	0.97	0.90	
19	1.58	1.75	2.40	6.97	4.27	2.24	1.65	0.80	0.68	0.95	0.96	0.91	
20	1.59	1.73	2.40	6.46	4.48	2.24	1.36	0.94	0.73	0.98	0.94	0.92	
21	1.58	1.72	2.40	8.50	4.69	1.94	1.65	0.94	0.77	1.01	0.91	0.93	
22	1.56	1.70	2.40	7.99	4.27	1.94	1.36	0.94	0.81	1.04	0.88	0.94	
23	1.55	1.65	2.40	8.50	4.06	2.24	1.94	0.94	0.85	1.07	0.86	0.95	
24	1.53	1.60	2.29	9.07	3.85	2.54	1.36	1.08	0.84	1.07	0.84	0.92	
25	1.52	1.55	2.18	8.24	4.90	1.94	1.22	1.08	0.83	1.06	0.81	0.90	
26	1.50	1.50	2.18	7.48	4.69	1.94	1.22	0.94	0.82	1.06	0.78	0.88	
27	1.49	1.45	2.18	7.99	4.27	2.09	1.08	1.08	0.81	1.06	0.76	0.85	
28	1.51	1.40	2.18	7.48	3.85	2.54	1.08	1.22	0.81	1.06	0.77	0.82	
29	1.53	1.35	2.18	6.97	3.68	2.24	1.08	1.22	0.80	1.05	0.77	0.80	
30	1.55		2.40	6.97	3.68	2.24	0.94	1.08	0.79	1.05	0.78	0.78	
31	1.57		2.66		3.85		1.08	0.94		1.05		0.75	
Декада													
1	1.51	1.68	1.84	2.85	8.95	3.33	1.83	1.11	0.87	0.74	1.03	0.81	
2	1.56	1.76	2.50	5.91	5.16	2.64	1.52	1.02	0.69	0.85	0.98	0.88	
3	1.54	1.55	2.31	7.92	4.16	2.16	1.27	1.04	0.81	1.05	0.82	0.87	
Средн.	1.54	1.66	2.22	5.56	6.03	2.71	1.53	1.06	0.79	0.89	0.94	0.85	
Наиб.	1.59	1.78	2.66	9.35	11.6	4.27	2.24	1.22	0.93	1.07	1.04	0.95	
Наим.	1.49	1.35	1.10	2.53	3.68	1.80	0.94	0.80	0.60	0.70	0.76	0.75	

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

73. р.Суганды - с.Суганды

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 20.9 млн куб.м			M = 4.12 л/с кв.км			H = 130 мм			F = 160 кв.км		
I	0.22	0.28	0.46	2.20	1.49	1.28	0.26	0.24	0.14	0.16	0.17	0.18
2	0.22	0.28	0.46	2.00	1.42	1.28	0.26	0.24	0.14	0.16	0.17	0.18
3	0.22	0.28	0.46	1.62	1.70	1.28	0.26	0.24	0.14	0.16	0.18	0.18
4	0.22	0.28	0.41	1.62	1.56	1.25	0.26	0.24	0.14	0.16	0.18	0.18
5	0.22	0.29	0.46	1.72	1.42	1.22	0.26	0.24	0.14	0.16	0.18	0.18
6	0.22	0.29	0.46	1.81	1.56	1.22	0.26	0.24	0.14	0.16	0.18	0.18
7	0.22	0.29	0.75	2.20	1.49	1.28	0.26	0.24	0.14	0.16	0.18	0.18
8	0.22	0.30	0.75	2.59	1.42	1.28	0.54	0.24	0.14	0.16	0.18	0.18
9	0.22	0.30	0.83	2.98	1.42	1.25	0.26	0.21	0.14	0.16	0.18	0.18
10	0.22	1.11	0.98	2.78	1.42	1.22	0.27	0.21	0.14	0.16	0.17	0.18
11	0.20	1.91	1.29	2.78	1.39	1.22	0.28	0.21	0.14	0.16	0.17	0.18
12	0.19	2.72	1.62	2.49	1.35	1.22	0.28	0.18	0.14	0.16	0.16	0.19
13	0.17	3.53	1.62	2.39	1.35	1.22	0.29	0.16	0.14	0.16	0.16	0.19
14	0.15	4.34	1.62	2.20	1.32	1.22	0.30	0.15	0.14	0.16	0.16	0.19
15	0.13	5.14	1.53	2.66	1.35	1.22	0.30	0.18	0.14	0.16	0.15	0.19
16	0.12	0.52	1.45	2.57	1.42	1.12	0.30	0.18	0.14	0.16	0.15	0.19
17	0.10	0.52	1.45	2.38	1.35	1.02	0.30	0.18	0.14	0.16	0.14	0.20
18	0.12	0.52	1.45	2.75	1.35	1.02	0.30	0.18	0.14	0.16	0.14	0.20
19	0.13	0.46	1.29	2.20	1.35	0.83	0.30	0.18	0.14	0.16	0.13	0.20
20	0.15	0.41	1.29	2.11	1.35	0.64	0.30	0.18	0.14	0.16	0.13	0.20
21	0.16	0.41	1.45	2.03	1.28	0.73	0.30	0.17	0.14	0.16	0.14	0.20
22	0.18	0.38	1.45	1.94	1.28	0.83	0.30	0.17	0.14	0.16	0.14	0.19
23	0.20	0.38	1.45	1.86	1.28	0.83	0.30	0.17	0.15	0.16	0.15	0.19
24	0.21	0.41	1.29	1.77	1.28	0.83	0.30	0.16	0.15	0.16	0.15	0.19
25	0.23	0.41	1.29	1.70	1.39	0.83	0.30	0.16	0.15	0.17	0.16	0.19
26	0.24	0.58	1.29	1.63	1.35	0.83	0.30	0.15	0.15	0.17	0.16	0.19
27	0.26	0.75	1.29	1.63	1.35	0.64	0.27	0.15	0.15	0.17	0.17	0.18
28	0.26	0.38	1.29	1.56	1.28	0.73	0.27	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18
29	0.27	0.38	1.29	1.56	1.28	0.83	0.24	0.14	0.16	0.17	0.18	0.18
30	0.27		1.45	1.56	1.28	0.26	0.24	0.14	0.16	0.17	0.18	0.18
31	0.27		1.45		1.28		0.24	0.14		0.17		0.18
Декада												
1	0.22	0.37	0.60	2.15	1.49	1.26	0.29	0.23	0.14	0.16	0.18	0.18
2	0.15	2.01	1.46	2.45	1.36	1.07	0.30	0.18	0.14	0.16	0.15	0.19
3	0.23	0.45	1.36	1.72	1.30	0.73	0.28	0.15	0.15	0.17	0.16	0.19
Средн.	0.21	0.96	1.15	2.11	1.38	1.02	0.29	0.19	0.14	0.16	0.16	0.19
Наиб.	0.26	5.14	1.62	3.08	1.70	1.35	0.54	0.27	0.16	0.17	0.18	0.20
Наим.	0.10	0.28	0.41	1.49	1.25	0.26	0.21	0.14	0.14	0.16	0.13	0.18

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
За год	0.66	5.14	15.02		I	0.10	17.01		I
1948-88	0.33	(37.0)	07.04		3	но	01.12		31
с перерывами			09.04.59				31.12.54		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

74. р.Шокпар - ж.-д.ст.Чокпар

Форма Б

Т.5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 23.7 млн куб.м			M = 2.26 л/с кв.км			H = 72 мм			F = 332 кв.км		
I	0.49	0.62	0.57	2.74	1.68	1.02	0.52	0.28	0.17	0.22	0.27	0.25
2	0.49	0.62	0.62	2.26	1.51	1.02	0.52	0.27	0.17	0.23	0.27	0.24
3	0.49	0.62	0.62	2.26	1.68	1.02	0.52	0.25	0.17	0.23	0.27	0.23
4	0.49	0.62	0.74	2.49	1.68	1.02	0.52	0.24	0.17	0.23	0.27	0.22
5	0.49	0.62	0.87	2.74	1.60	1.02	0.48	0.24	0.17	0.23	0.27	0.21
6	0.49	0.62	1.34	3.29	1.51	1.02	0.48	0.23	0.17	0.23	0.28	0.20
7	0.49	0.52	1.26	2.74	1.34	2.05	0.43	0.23	0.17	0.23	0.28	0.19
8	0.49	0.52	1.10	3.29	1.26	1.18	0.43	0.23	0.17	0.24	0.28	0.18
9	0.59	0.62	1.18	3.58	1.26	1.02	0.43	0.22	0.16	0.24	0.28	0.20
10	0.59	0.62	1.34	3.29	1.26	0.94	0.42	0.22	0.16	0.24	0.27	0.22
11	0.59	0.68	1.68	3.29	1.18	0.87	0.40	0.22	0.16	0.24	0.27	0.24
12	0.59	0.74	2.26	3.00	1.18	0.80	0.38	0.21	0.15	0.25	0.26	0.26
13	0.59	0.68	2.49	2.87	1.10	0.74	0.37	0.21	0.14	0.25	0.26	0.28
14	0.59	0.68	2.62	2.87	1.02	0.68	0.36	0.21	0.13	0.26	0.26	0.30
15	0.53	0.62	2.62	2.87	1.18	0.62	0.34	0.20	0.13	0.26	0.25	0.32
16	0.48	0.62	2.74	2.74	1.51	0.62	0.32	0.20	0.12	0.26	0.25	0.34
17	0.42	0.62	2.36	2.62	1.34	0.62	0.31	0.20	0.13	0.27	0.24	0.34
18	0.36	0.62	2.26	2.62	1.34	0.52	0.31	0.20	0.14	0.28	0.24	0.33
19	0.36	0.62	2.05	2.15	1.26	0.52	0.31	0.19	0.15	0.28	0.24	0.33
20	0.36	0.68	2.05	2.05	1.18	0.52	0.31	0.19	0.16	0.28	0.24	0.33
21	0.36	0.68	1.86	2.05	1.02	0.52	0.31	0.18	0.16	0.28	0.25	0.32
22	0.36	0.68	1.86	1.86	1.02	0.52	0.31	0.18	0.17	0.27	0.25	0.32
23	0.36	0.68	1.86	1.68	1.02	0.52	0.31	0.18	0.18	0.27	0.25	0.32
24	0.43	0.62	1.96	1.68	1.10	0.52	0.31	0.18	0.19	0.27	0.26	0.32
25	0.62	0.62	2.15	1.51	1.43	0.52	0.31	0.18	0.20	0.27	0.26	0.31
26	0.68	0.62	2.15	1.51	1.43	0.52	0.31	0.18	0.21	0.27	0.26	0.31
27	0.68	0.62	2.26	1.34	1.26	0.52	0.31	0.18	0.22	0.26	0.26	0.30
28	0.62	0.57	2.26	1.34	1.26	0.52	0.31	0.18	0.22	0.26	0.27	0.30
29	0.62	0.62	3.00	1.43	1.18	0.87	0.31	0.18	0.22	0.26	0.27	0.29
30	0.62		3.43	1.86	1.02	0.62	0.31	0.18	0.22	0.26	0.26	0.28
31	0.62		3.29		1.02		0.30	0.18		0.26		0.27
Декада												
1	0.51	0.60	0.96	2.87	1.48	1.13	0.48	0.24	0.17	0.23	0.27	0.21
2	0.49	0.66	2.31	2.71	1.23	0.65	0.34	0.20	0.14	0.26	0.20	0.31
3	0.54	0.63	2.37	1.63	1.16	0.56	0.31	0.18	0.20	0.27	0.26	0.30
Средн.	0.51	0.63	1.90	2.40	1.28	0.78	0.37	0.21	0.17	0.25	0.24	0.28
Наиб.	0.68	0.74	4.48	3.72	1.86	3.43	0.52	0.28	0.22	0.28	0.28	0.34
Наим.	0.36	0.52	0.57	1.34	1.02	0.52	0.30	0.18	0.12	0.22	0.24	0.18

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
За год	0.75	4.48	30.03		I	0.12	16.09		I
1964-88	0.33	51.3	28.03.85		I	но	01.01		234
							31.12.84		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

75. р.Курагати - ж.-д.ст.Аспара

Форма А

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
W = 197 млн куб.м				M = 0.69 л/с кв.км				H = 22 мм				F = 8980 кв.км			
I	4.35	4.18	3.65	14.2	8.12	9.65	2.41	3.15	2.96	4.07	7.00	3.95			
2	4.35	4.18	3.34	14.2	8.45	9.65	2.53	3.15	2.96	4.01	7.41	3.95			
3	4.35	4.18	3.04	13.9	8.62	8.94	2.65	3.15	2.97	3.96	7.62	3.95			
4	4.35	4.18	3.04	13.6	8.62	8.28	2.77	3.15	2.97	3.91	7.62	3.95			
5	4.35	4.18	3.52	13.6	8.62	8.28	2.89	3.15	2.97	3.86	7.62	3.95			
6	4.35	4.18	8.76	13.9	8.62	8.28	3.01	3.15	2.97	3.80	7.62	3.95			
7	4.26	4.26	12.6	14.2	8.62	8.28	3.13	2.47	2.97	3.75	7.62	4.08			
8	4.26	4.73	16.7	14.2	8.62	8.28	3.25	2.47	2.98	3.70	7.62	4.08			
9	4.10	14.7	18.5	14.2	9.46	8.28	3.37	2.47	2.98	3.64	6.17	4.08			
10	4.10	12.9	19.1	11.6	10.4	8.28	3.49	2.47	2.98	3.59	6.17	4.08			
11	4.18	12.3	20.0	11.2	10.4	7.69	3.61	2.47	2.98	3.80	6.17	4.22			
12	4.18	12.5	20.0	10.7	9.11	7.09	3.73	2.47	2.98	4.02	6.17	4.22			
13	4.26	11.8	20.0	10.3	8.62	6.49	3.42	2.47	2.99	4.23	6.17	4.22			
14	4.26	11.0	20.0	9.85	8.45	5.89	3.11	2.47	2.99	4.44	5.38	4.22			
15	4.18	10.4	25.1	9.41	8.28	5.29	2.80	2.47	2.99	4.66	4.65	4.22			
16	4.10	8.69	24.2	8.98	8.28	4.69	2.49	2.47	2.99	4.87	4.65	4.22			
17	4.10	8.36	22.7	8.54	8.28	4.09	2.18	2.47	2.99	5.08	4.65	4.22			
18	4.10	7.96	22.7	8.10	8.28	3.49	2.18	2.47	3.00	5.30	4.65	4.22			
19	4.01	7.76	22.7	7.85	8.28	3.28	2.18	2.47	3.00	5.51	4.65	4.51			
20	4.01	7.56	21.3	7.60	8.28	3.07	2.18	2.47	3.00	5.61	4.65	4.83			
21	4.01	7.16	19.2	7.35	8.28	2.86	2.18	2.47	3.11	5.71	4.65	4.83			
22	4.26	6.96	17.9	7.10	8.28	2.65	2.18	2.47	3.22	5.81	4.65	4.83			
23	4.18	6.77	17.0	6.86	8.28	2.45	2.18	2.57	3.34	5.91	4.65	4.83			
24	4.26	6.27	17.0	6.61	8.28	2.24	2.18	2.57	3.45	6.00	4.65	4.83			
25	4.44	5.25	16.3	6.36	8.28	2.03	3.15	2.57	3.56	6.10	4.65	4.83			
26	8.20	4.56	15.2	6.11	8.28	1.82	3.15	2.57	3.67	6.20	4.65	4.83			
27	7.59	4.26	15.2	5.86	8.28	1.93	3.15	2.57	3.78	6.30	4.65	4.83			
28	4.26	4.10	15.2	6.42	8.28	2.05	3.15	2.57	3.90	6.40	4.65	5.02			
29	4.26	3.80	15.2	6.99	8.28	2.17	3.15	2.76	4.01	6.50	4.65	4.83			
30	4.18		14.7	7.56	8.45	2.29	3.15	2.96	4.12	6.60	3.95	4.83			
31	4.18		14.2		9.65		3.15	2.96		6.80		4.83			
Декада															
1	4.28	6.17	9.22	13.8	8.82	8.62	2.95	2.88	2.97	3.83	7.25	4.00			
2	4.14	9.83	21.9	9.25	8.63	5.11	2.79	2.47	2.99	4.75	5.18	4.31			
3	4.89	5.46	16.1	6.72	8.42	2.25	2.80	2.64	3.62	6.21	4.58	4.85			
Средн.	4.45	7.21	15.7	9.92	8.61	5.32	2.84	2.66	3.19	4.97	5.67	4.40			
Наиб.	8.20	14.7	25.6	14.2	10.4	9.65	3.73	3.15	4.12	6.80	7.62	5.20			
Наим.	4.01	3.80	3.04	5.86	7.96	1.82	2.18	2.47	2.96	3.59	3.95	3.95			
Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода					
		расход	дата		число	расход	дата		число	расход	дата		число		
			первая	последняя	случаев		первая	последняя	случаев		первая	последняя	случаев		
За год	6.24	25.6	15.03	16.03	2	1.82	26.06		I	3.04	04.03		I		
1958-88	4.69	258	22.02.73		I	0.010	28.07.62		I	0.77	25.12	31.12.82	7		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

79. р.Мерке - зим.Улоутуй

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
W = 108 млн куб.м													
M = 6.79 л/с кв.км													
H = 215 мм													
P = 505 кв.км													
I	0.60	0.44	0.39	0.45	12.3	7.06	10.1	6.47	4.38	4.02	1.14	0.62	
2	0.59	0.44	0.40	0.45	13.9	6.54	10.1	6.73	4.38	3.07	1.14	0.62	
3	0.59	0.42	0.41	0.45	5.70	6.02	10.1	6.73	3.57	2.19	1.14	0.62	
4	0.58	0.40	0.42	0.45	7.25	7.76	10.1	6.47	3.97	2.19	1.14	0.62	
5	0.58	0.38	0.42	0.45	5.45	9.49	10.1	10.4	3.97	2.19	1.14	0.62	
6	0.58	0.36	0.43	0.45	3.66	9.49	9.19	6.73	3.97	2.19	1.14	0.62	
7	0.57	0.34	0.44	0.45	1.86	9.19	7.76	6.99	3.97	2.19	1.14	0.62	
8	0.56	0.32	0.44	0.45	1.86	8.88	11.0	6.47	3.97	1.86	1.14	0.62	
9	0.56	0.30	0.45	0.45	1.86	9.49	11.3	6.73	2.52	1.86	1.14	0.62	
10	0.56	0.31	0.45	0.34	1.86	10.1	11.6	6.47	2.52	1.86	1.14	0.63	
11	0.56	0.31	0.45	0.27	1.86	10.4	10.7	5.03	2.52	1.86	1.14	0.65	
12	0.56	0.32	0.45	0.27	1.86	11.3	9.79	5.03	2.52	1.59	1.14	0.66	
13	0.56	0.33	0.45	0.40	2.70	11.6	9.79	5.03	2.52	1.59	1.14	0.67	
14	0.56	0.34	0.45	0.66	2.70	13.9	12.3	5.25	2.52	1.59	1.14	0.68	
15	0.57	0.34	0.45	3.77	3.63	12.6	9.49	5.03	2.52	1.59	1.14	0.70	
16	0.57	0.35	0.45	1.63	3.07	11.0	10.1	5.03	2.52	1.59	1.14	0.71	
17	0.57	0.36	0.45	2.40	3.26	13.2	9.19	4.80	2.52	1.59	0.95	0.72	
18	0.57	0.36	0.45	2.72	2.89	14.5	10.4	4.58	2.52	1.59	0.95	0.74	
19	0.57	0.37	0.45	3.06	2.89	14.5	9.79	4.58	4.02	1.59	0.95	0.75	
20	0.57	0.37	0.52	3.06	3.07	14.2	9.19	4.18	4.02	1.59	0.95	0.75	
21	0.56	0.37	0.45	3.06	3.44	14.5	8.88	4.18	4.02	1.59	0.95	0.74	
22	0.55	0.37	0.45	3.23	3.63	15.2	9.49	4.18	4.02	1.59	0.95	0.74	
23	0.54	0.37	0.45	3.06	3.44	14.8	9.19	4.38	4.02	1.59	0.78	0.74	
24	0.53	0.38	0.45	3.40	3.26	12.6	7.76	4.18	4.02	1.59	0.78	0.73	
25	0.52	0.38	0.45	3.77	3.82	10.7	6.73	4.18	4.02	1.14	0.46	0.73	
26	0.51	0.38	0.45	3.97	3.82	10.7	6.73	4.38	4.02	1.14	0.46	0.72	
27	0.50	0.38	0.45	7.76	3.82	17.6	5.96	4.38	4.02	1.14	0.62	0.72	
28	0.49	0.38	0.45	9.19	3.63	12.3	6.22	4.38	4.02	1.14	0.62	0.72	
29	0.48	0.39	0.45	12.3	4.02	12.6	6.22	4.18	4.02	1.14	0.62	0.71	
30	0.47		0.45	14.8	4.02	11.3	7.25	4.18	4.02	1.14	0.62	0.71	
31	0.46		0.45		4.02		6.47	4.38		1.14		0.71	
Декада													
1	0.58	0.37	0.42	0.44	5.57	8.40	10.1	7.02	3.72	2.36	1.14	0.62	
2	0.57	0.34	0.46	1.82	2.79	12.8	10.1	4.85	2.82	1.62	1.06	0.70	
3	0.51	0.38	0.45	6.45	3.72	13.2	7.35	4.27	4.02	1.30	0.69	0.72	
Средн.	0.55	0.36	0.44	2.91	4.02	11.5	9.13	5.35	3.52	1.75	0.96	0.68	
Наиб.	0.60	0.44	0.58	15.2	13.9	23.4	13.9	11.9	4.38	4.02	1.14	0.75	
Наим.	0.46	0.30	0.39	0.27	1.86	5.28	5.70	3.97	2.52	1.14	0.46	0.62	
Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход		число случаев	
			первая	последняя			первая	последняя					
За год	3.43	23.4			I	0.27			I			2	
1928-88	3.11	(57.3)			I	0.016			I			13	

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

80. канал ГЭС - зим. Улоутуй

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$W = 56.3 \text{ млн куб.м}$												
I	2.01	1.64	1.64	1.47	1.68	2.02	2.06	2.14	2.27	нб	1.85	1.85
2	2.01	1.64	1.64	1.39	1.68	1.93	1.97	2.14	2.27	0.67	1.93	1.93
3	2.01	1.64	1.56	1.39	1.72	1.97	1.97	2.14	2.27	0.67	1.85	1.93
4	2.01	1.64	1.56	1.39	1.64	1.97	2.02	2.14	2.27	1.64	1.85	2.27
5	2.01	1.64	1.56	1.43	1.60	2.06	2.02	2.14	2.27	1.68	1.85	1.93
6	1.98	1.64	1.56	1.47	1.43	2.06	1.97	2.10	2.27	1.68	1.85	1.93
7	1.95	1.64	1.56	1.47	1.56	2.02	1.97	2.06	2.27	1.68	1.85	1.93
8	1.92	1.64	1.56	1.56	1.64	1.97	1.97	1.97	2.27	1.68	1.85	1.60
9	1.89	1.64	1.56	1.56	1.72	1.97	1.97	1.97	2.27	1.68	1.85	1.60
10	1.89	1.64	1.56	1.56	1.72	1.93	2.06	1.97	2.27	1.60	2.02	1.60
11	1.81	1.64	1.56	1.56	1.72	1.97	1.97	1.81	2.27	1.60	2.02	1.60
12	1.81	1.64	1.56	1.56	1.81	1.89	2.06	1.72	2.27	2.10	2.02	1.85
13	1.81	1.64	1.56	1.72	1.85	1.97	1.97	1.72	2.27	2.10	2.02	1.85
14	1.93	1.64	1.56	1.68	1.93	2.06	2.06	1.72	2.27	2.10	2.02	1.85
15	1.81	1.64	1.56	1.81	1.93	2.06	2.06	1.81	2.27	2.10	1.93	1.85
16	1.81	1.64	1.56	1.68	1.89	2.10	1.97	1.81	2.27	2.10	1.93	1.85
17	1.81	1.64	1.56	1.76	1.89	2.06	1.97	1.93	2.27	2.10	1.34	1.85
18	1.81	1.64	1.56	1.81	1.81	2.06	1.97	2.27	2.27	2.10	1.34	1.85
19	1.89	1.64	1.56	1.81	1.81	2.02	1.97	2.27	нб	2.10	1.34	1.76
20	1.89	1.64	1.60	1.81	1.81	2.06	1.97	2.27	нб	2.10	1.85	1.76
21	1.81	1.64	1.56	1.68	1.89	2.06	1.97	2.27	нб	2.10	1.85	1.76
22	1.81	1.64	1.56	1.68	1.97	2.06	1.97	2.27	нб	2.10	1.85	1.85
23	1.81	1.64	1.56	1.68	2.02	2.06	1.97	2.27	нб	2.10	2.02	1.68
24	1.72	1.56	1.56	1.68	2.02	2.06	1.93	2.27	нб	2.10	2.02	1.68
25	1.72	1.56	1.56	1.68	2.06	1.97	1.93	2.27	нб	1.43	1.85	1.68
26	1.72	1.64	1.47	1.68	2.06	1.97	1.97	2.27	нб	1.85	1.85	1.68
27	1.72	1.64	1.47	1.64	2.06	1.97	2.06	2.27	нб	1.93	1.85	1.68
28	1.72	1.64	1.47	1.64	2.06	1.89	2.06	2.27	нб	2.10	1.76	1.68
29	1.72	1.64	1.47	1.68	2.06	2.10	2.14	2.27	нб	1.93	1.76	1.68
30	1.64	1.47	1.72	2.06	2.06	2.06	2.14	2.27	нб	1.93	1.76	1.68
31	1.64	1.47	2.06	2.06	2.14	2.27	2.27	нб	1.85	1.85	1.68	1.68
Декада												
1	1.97	1.64	1.58	1.47	1.64	1.99	2.00	2.08	2.27	1.30	1.88	1.86
2	1.84	1.64	1.56	1.72	1.84	2.02	2.00	1.93	1.82	2.05	1.78	1.81
3	1.73	1.62	1.51	1.68	2.03	2.02	2.03	2.27	нб	1.95	1.86	1.70
Средн.	1.84	1.63	1.55	1.62	1.84	2.01	2.01	2.10	1.36	1.77	1.84	1.79
Наиб.	2.01	1.64	1.64	1.89	2.06	2.14	2.27	2.27	нб	2.10	2.02	2.27
Наим.	1.64	1.56	1.47	1.39	1.43	1.81	1.89	1.72	нб	нб	1.34	1.60

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	1.78	2.27	17.08	04.12	34	нб	19.09	01.10	13
1953-88	1.18	2.66	27.11.83	I	нб	нб	03.08	14.12.87	36

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

85. р.Талас - с.Покровка

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$W = 825 \text{ млн куб.м}$												
I	5.00	4.38	4.38	28.4	30.9	46.6	55.8	53.7	41.5	10.8	7.96	7.26
2	5.00	4.38	4.38	28.4	30.9	52.7	55.8	53.7	41.5	11.3	7.96	7.26
3	5.00	4.38	4.38	28.4	30.9	55.8	55.8	55.8	41.5	9.80	7.96	7.26
4	5.00	4.38	4.38	28.4	30.1	55.8	55.8	54.7	41.5	8.30	7.96	7.26
5	5.60	4.38	4.38	29.2	29.2	55.8	55.8	55.8	41.5	6.79	7.96	7.26
6	6.65	4.38	4.38	30.1	32.6	55.8	55.8	55.8	40.5	5.29	7.26	7.26
7	6.30	4.38	20.9	30.1	36.4	55.8	55.8	55.8	39.5	5.91	7.61	7.26
8	4.65	4.38	20.9	26.8	37.4	54.7	55.8	51.7	39.5	5.91	7.96	7.26
9	4.65	4.38	14.0	24.4	36.4	55.8	55.8	49.6	37.4	7.26	7.96	7.26
10	4.65	4.38	15.2	24.4	37.4	59.8	53.7	50.6	38.4	9.58	7.96	7.26
11	4.65	4.38	25.9	23.7	45.5	58.8	54.7	49.6	39.5	8.74	7.96	7.26
12	4.65	7.44	30.1	22.3	49.6	58.8	53.7	49.6	35.4	10.4	7.96	7.61
13	4.65	5.73	30.9	18.1	50.6	59.8	53.7	49.6	31.7	11.7	7.96	5.91
14	4.65	4.38	30.9	9.90	51.7	60.9	53.7	49.6	31.7	12.2	7.96	4.46
15	4.65	5.19	30.9	7.44	47.6	60.9	53.7	49.6	33.4	12.2	7.96	4.46
16	4.65	4.38	30.9	9.90	43.5	61.9	55.8	49.6	33.4	13.1	7.96	4.46
17	4.65	4.38	30.9	9.48	43.5	64.0	57.8	48.6	33.4	12.2	7.96	4.46
18	4.65	4.38	30.9	10.4	41.5	62.9	57.8	47.6	33.4	13.1	7.96	4.46
19	4.65	4.38	30.1	11.3	44.5	62.9	55.8	46.6	33.4	12.2	7.96	4.46
20	4.65	4.38	28.4	10.8	45.5	64.0	57.8	45.5	30.1	11.7	7.96	5.00
21	4.65	4.38	25.1	11.3	45.5	66.0	57.8	45.5	28.4	12.2	7.96	5.00
22	4.65	4.38	23.7	10.4	47.6	66.0	55.8	45.5	26.8	12.2	7.96	5.58
23	4.65	4.38	24.4	9.06	47.6	65.0	55.8	45.5	25.1	11.7	7.96	5.58
24	4.65	4.38	26.8	8.64	47.6	65.0	55.8	43.5	23.7	10.4	7.96	5.58
25	4.65	4.38	28.4	8.22	48.6	64.0	56.8	48.6	23.0	7.96	7.61	5.58
26	4.65	4.92	28.4	22.3	47.6	65.0	57.8	46.6	22.3	7.61	7.61	5.58
27	4.38	5.46	28.4	31.7	45.5	64.0	57.8	45.5	18.1	7.61	7.61	5.00
28	4.38	5.73	28.4	30.1	45.5	57.8	53.7	43.5	14.6	8.74	7.61	4.73
29	4.38	4.38	28.4	32.6	45.5	51.7	51.7	43.5	13.4	8.74	7.61	4.73
30	4.38	4.38	28.4	33.4	45.5	54.7	53.7	43.5	11.3	8.74	7.61	4.73
31	4.38	4.38	28.4	45.5	54.7	53.7	42.5	42.5	8.32	8.32	4.46	4.46
Декада												
1	5.25	4.38	9.73	27.9	33.2	54.9	55.6	53.7	40.3	8.09	7.86	7.26
2	4.65	4.90	30.0	13.3	46.4	61.5	55.4	48.6	33.5	11.8	7.96	5.25
3	4.53	4.71	27.2	19.8	46.5	61.9	55.5	44.9	20.7	9.47	7.75	5.14
Средн.	4.80	4.66	22.5	20.3	42.2	59.4	55.5	48.9	31.5	9.76	7.86	5.86
Наиб.	7.00	7.80	30.9	36.4	51.7	66.0	58.8	55.8	44.5	13.6	8.32	7.61
Наим.	4.38	4.38	4.38	4.38	29.2	45.5	50.6	42.5	10.8	4.73	7.26	4.46

Период	Средний расход	Наибольший					Наименьший				
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев		
			первая	последняя			первая	последняя			
За год	26.1	66.0	21.06	28.06	3	4.38	08.01	25.04	43		
1971-88	20.0	158	03.06.72	I	нб	нб	26.02	28.02.75	3		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

86. р.Талас - пос.Солнечный

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 930 млн куб.м												
M = 3.20 л/с кв.км												
H = 101 мм												
P = 9200 кв.км												
I	II.3	9.64	9.64	35.0	35.0	42.6	56.2	45.8	43.6	25.9	15.5	15.0
2	II.3	9.64	9.64	35.0	35.0	43.6	57.5	47.1	42.6	22.8	15.0	14.5
3	II.3	9.64	9.64	35.0	35.0	49.7	56.2	47.1	41.6	22.8	15.0	14.5
4	II.3	9.64	10.3	35.0	30.8	49.7	54.9	47.1	41.6	17.6	15.0	14.5
5	10.8	9.64	12.4	35.0	27.5	47.1	54.9	47.1	41.6	15.5	15.0	14.0
6	10.8	9.96	19.0	35.0	33.3	48.4	54.9	48.4	41.6	14.0	15.0	14.0
7	II.3	9.96	30.0	34.2	35.0	45.8	54.9	49.7	41.6	14.0	15.0	14.0
8	II.3	10.3	30.8	33.3	34.2	47.1	56.2	49.7	41.6	13.0	15.0	14.0
9	II.3	9.96	25.1	33.3	33.3	47.1	54.9	48.4	38.8	15.0	15.0	14.0
10	II.3	10.3	20.4	32.5	32.5	49.7	57.5	45.8	39.8	15.5	15.0	13.5
11	II.1	9.96	31.7	30.0	37.8	49.7	53.6	44.5	39.8	15.5	15.0	13.0
12	10.9	9.96	38.8	28.4	40.7	51.0	51.0	45.8	36.9	16.0	15.0	13.0
13	10.6	10.3	40.7	26.7	42.6	51.0	51.0	44.5	35.0	16.6	13.5	13.0
14	10.4	9.96	40.7	23.4	41.6	51.0	52.3	44.5	33.3	16.0	13.5	13.0
15	10.2	9.64	42.6	21.2	40.7	53.6	49.7	43.6	33.3	16.6	13.5	12.0
16	9.96	9.64	41.6	23.4	38.8	53.6	52.3	43.6	33.3	16.6	14.0	11.5
17	10.3	9.64	41.6	23.4	38.8	53.6	54.9	44.5	35.0	17.1	15.0	11.5
18	10.3	9.64	40.7	22.6	38.8	57.5	52.3	44.5	36.0	18.3	15.0	11.5
19	9.96	9.64	38.8	24.2	39.8	59.0	52.3	47.1	36.9	19.0	14.5	11.5
20	10.3	9.64	36.9	23.4	44.5	62.0	52.3	47.1	35.9	21.2	15.0	11.0
21	10.3	9.64	36.9	23.4	44.5	65.0	51.0	47.1	35.0	21.2	14.5	12.0
22	10.3	9.64	33.3	19.7	44.5	65.0	52.3	42.6	33.9	21.2	14.5	12.0
23	9.96	9.64	32.5	17.0	44.5	65.0	52.3	42.6	33.0	21.2	14.0	12.0
24	10.3	9.64	33.3	16.4	44.5	66.6	52.3	44.5	32.0	21.2	14.0	12.0
25	10.3	9.64	36.0	15.1	42.6	63.5	52.3	44.5	31.0	19.8	14.0	12.0
26	10.3	9.32	36.9	17.7	42.6	63.5	52.3	44.5	30.0	18.3	14.0	12.0
27	9.96	9.32	35.0	30.8	40.7	60.5	51.0	47.1	29.1	17.1	15.0	12.0
28	10.3	9.32	36.0	41.6	40.7	68.1	49.7	47.1	30.0	16.0	14.5	12.0
29	10.3	9.32	36.0	41.6	40.7	60.5	44.5	44.5	31.0	16.0	16.0	11.5
30	9.64		35.0	48.4	40.7	57.5	45.8	44.5	31.0	16.0	15.0	12.0
31	9.96		35.0		40.7		44.5	44.5		15.5		12.0
Декада												
1	II.2	9.87	17.7	34.3	33.2	47.1	55.8	47.6	41.4	17.6	15.0	14.2
2	10.4	9.80	39.4	24.7	40.4	54.2	52.2	45.0	35.5	17.3	14.4	12.1
3	10.1	9.50	35.1	27.2	42.4	63.5	49.8	44.9	31.6	18.5	14.6	12.0
Средн.	10.6	9.73	30.9	28.7	38.8	54.9	52.5	45.8	36.2	17.8	14.7	12.7
Наиб.	II.3	10.3	44.5	49.7	45.8	71.1	57.5	51.0	44.5	30.0	16.0	15.0
Наим.	9.64	9.32	9.32	15.1	26.7	42.6	44.5	40.7	29.1	13.0	13.5	11.0
Период	Средний расход	Наибольший					Наименьший					
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев			
			первая	последняя				первая		последняя		
За год	29.4	71.1	28.06		1	9.32	16.02		02.03	4		
1979-88	21.6	72.4	01.07 03.07.84		3	4.58	21.03.83			1		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

87. р.Талас - с.Сарыбарак

Форма Б

Т. 5 Вып. 3 1988

Месяц												
Чис.по	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 338 млн куб.м			M = 0.86 л/с кв.км					H = 27 мм		P = 12500 кв.км		
I	9.75	14.2	12.7	18.6	7.08	7.15	7.93	8.92	9.28	10.2	5.74	13.0
2	10.8	14.2	12.2	18.6	7.08	7.15	8.20	9.10	9.28	10.2	5.65	13.7
3	11.8	14.1	11.8	18.7	7.08	7.15	8.56	9.19	9.46	9.65	5.65	14.5
4	12.9	14.0	11.8	18.7	7.15	7.15	8.83	9.37	9.64	9.10	5.56	15.4
5	12.9	13.9	11.8	18.4	7.30	7.23	8.92	9.55	9.82	8.55	5.56	16.2
6	12.9	13.9	12.2	18.1	7.30	7.15	9.37	9.46	9.82	8.00	5.38	17.0
7	12.9	13.7	12.2	18.1	7.39	7.15	9.64	9.37	10.0	7.45	5.38	17.5
8	12.8	13.7	12.7	18.1	7.39	7.15	10.0	9.46	10.0	6.90	5.47	17.8
9	12.8	13.7	12.7	18.0	7.30	7.15	10.2	9.46	10.2	6.90	5.47	18.2
10	12.7	13.7	13.7	18.0	7.30	7.15	10.4	9.82	10.2	6.70	5.56	18.7
11	12.7	14.2	13.7	17.8	7.30	7.15	10.4	9.46	10.4	6.30	5.56	18.6
12	12.6	14.2	13.7	17.8	7.15	7.15	10.2	9.19	10.4	5.92	5.47	18.7
13	12.6	14.3	13.7	17.7	6.70	7.23	10.1	9.01	10.5	5.47	5.47	18.9
14	12.6	14.3	13.7	17.7	6.70	7.23	10.1	8.92	10.7	5.38	5.38	18.7
15	12.6	14.3	16.9	17.3	6.55	7.30	10.0	8.83	10.7	5.38	5.38	18.5
16	12.4	14.3	16.9	17.1	6.48	7.30	9.91	8.74	10.8	5.56	5.64	18.1
17	12.4	14.2	16.9	11.5	6.32	7.23	9.82	8.74	10.7	5.56	5.90	17.7
18	12.3	13.7	17.2	6.55	6.25	7.23	9.64	8.74	10.7	5.74	6.16	19.0
19	12.3	13.7	17.2	6.48	6.25	7.15	9.46	8.65	10.6	5.74	6.42	18.7
20	12.3	13.2	17.4	6.32	6.25	7.15	9.82	8.65	10.5	5.83	6.68	18.8
21	12.6	12.8	17.6	6.10	6.32	7.08	10.0	8.65	10.5	5.83	6.93	18.6
22	12.6	12.7	17.3	6.10	6.32	7.00	10.0	8.83	10.4	5.74	7.19	18.2
23	12.8	12.7	17.3	6.10	6.32	7.00	10.2	8.83	10.4	5.74	7.45	17.8
24	13.0	12.7	17.9	6.10	6.40	7.08	10.4	9.01	10.4	5.65	7.71	17.5
25	13.0	12.8	18.1	6.32	6.40	7.08	10.4	9.10	10.4	5.74	7.97	17.2
26	13.2	12.8	18.3	6.32	6.40	7.08	10.4	9.19	10.4	5.74	8.79	17.2
27	13.3	12.7	18.5	6.48	6.40	7.23	10.4	9.28	10.4	5.83	9.61	17.0
28	13.5	12.7	18.6	6.62	6.48	7.30	10.4	9.28	10.4	5.83	10.4	17.2
29	13.7	12.7	18.6	6.92	6.70	7.48	9.82	9.10	10.3	5.92	11.3	17.3
30	13.7		18.6	6.92	6.85	7.48	9.55	8.92	10.2	5.83	12.1	17.6
31	13.7		18.6		7.08		9.28	8.83		5.83		17.7
Декада												
1	12.2	13.9	12.4	18.3	7.24	7.16	9.20	9.37	9.77	8.36	5.54	16.2
2	12.5	14.0	15.7	13.6	6.60	7.21	9.94	8.89	10.6	5.69	5.81	18.6
3	13.2	12.7	18.1	6.40	6.52	7.18	10.1	9.00	10.4	5.79	8.94	17.6
Средн.	12.6	13.6	15.5	12.8	6.77	7.18	9.75	9.09	10.2	6.59	6.76	17.5
Наиб.	13.7	14.3	18.7	18.7	7.39	7.48	10.4	9.82	10.8	10.2	12.1	19.0
Наим.	9.75	12.7	11.8	6.10	6.25	7.00	7.39	8.65	9.28	5.38	5.38	13.0
Период	Средний расход	Наибольший					число случаев	Наименьший				
		расход	дата		расход	дата						
За год	10.7	18.7	27.03		7	5.38	14.10		15.11	4		
			18.02.82				01.10.86					
1981-88	6.15	20.6			1	0.99				5		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

91. р.Асса - ж.-д.ст.Маймак

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
W = 300 млн куб.м			M = 3.49 л/с кв.км			H = 110 мм			F = 2720 кв.км					
I	6.36	5.96	6.56	6.56	14.7	12.8	16.8	13.7	9.38	6.74	3.59	2.91		
2	6.36	6.56	6.56	6.56	14.7	12.8	18.5	13.7	9.38	6.74	3.59	2.91		
3	6.36	6.56	6.56	6.56	14.2	12.8	19.1	13.7	9.38	6.74	3.36	2.91		
4	6.36	7.20	7.90	6.56	14.2	12.8	19.1	13.7	9.38	4.90	3.36	2.91		
5	6.36	6.56	9.38	6.24	14.7	12.8	19.1	13.7	9.38	4.34	3.83	3.83		
6	6.36	6.56	10.2	5.96	14.2	12.3	19.1	12.8	9.38	3.83	4.34	5.19		
7	6.36	6.56	9.38	6.24	13.7	14.2	19.1	13.2	9.38	3.59	4.90	5.80		
8	6.36	6.56	9.00	6.24	13.7	14.2	18.5	13.2	9.38	3.36	4.90	6.43		
9	6.36	6.56	8.63	5.96	14.7	13.7	18.5	13.7	9.38	3.12	4.90	6.43		
10	6.36	6.56	8.25	5.96	14.2	15.2	19.1	14.2	9.38	3.36	4.34	6.43		
11	6.36	6.56	8.25	5.96	13.7	17.9	20.3	13.7	9.38	4.34	4.34	6.11		
12	6.36	7.20	7.90	5.68	13.7	18.5	20.3	13.7	9.38	4.09	4.09	6.11		
13	6.36	7.20	7.90	5.96	13.7	17.9	20.3	13.7	9.38	2.91	4.34	6.43		
14	6.36	7.20	8.63	11.0	13.7	18.5	17.9	13.7	9.38	2.91	4.09	6.43		
15	6.36	7.20	9.00	15.2	14.2	18.5	17.4	13.2	8.63	2.70	4.34	6.43		
16	6.36	7.20	9.38	15.2	11.0	17.9	16.8	13.2	8.63	2.70	4.60	6.74		
17	6.36	7.20	7.90	15.7	11.0	17.9	15.7	12.8	8.63	2.91	4.34	6.74		
18	6.16	7.20	7.55	15.7	11.9	18.5	15.7	9.78	8.63	2.91	4.09	6.74		
19	5.96	6.88	7.20	13.7	12.8	19.7	15.2	10.2	8.63	7.09	4.09	6.11		
20	5.96	6.56	7.20	12.8	14.7	20.3	15.7	10.2	8.63	7.44	3.83	6.11		
21	5.96	6.24	7.20	11.4	14.2	22.2	15.7	10.2	8.63	7.44	4.09	6.43		
22	5.96	5.96	7.20	8.25	13.7	21.5	15.7	10.2	8.63	8.13	4.34	6.11		
23	5.96	5.96	6.88	9.00	13.7	22.9	15.7	10.2	7.09	8.13	3.59	6.11		
24	5.96	5.96	6.56	19.1	13.7	21.5	15.7	10.2	7.44	8.13	3.12	6.11		
25	5.96	5.96	6.56	11.9	13.7	21.5	15.7	10.2	7.44	7.78	3.12	6.11		
26	5.96	6.24	6.88	7.55	13.7	21.5	13.7	10.6	7.09	7.78	2.91	6.11		
27	5.96	6.56	7.20	11.9	13.2	22.9	12.3	10.2	6.74	7.44	2.91	6.11		
28	5.96	6.56	7.20	13.2	13.2	22.2	12.3	10.2	6.74	4.90	2.91	6.11		
29	5.96	6.56	7.20	15.2	12.8	16.8	12.8	10.2	7.44	3.83	2.91	6.11		
30	5.96	6.88	6.88	16.3	12.8	16.8	13.7	10.2	8.13	3.59	2.91	6.11		
31	5.96	6.24	6.24	12.8	12.8	13.7	13.7	9.38	3.59	3.59	6.11	6.11		
Декада														
1	6.36	6.56	8.24	6.28	14.3	13.4	18.7	13.6	9.38	4.67	4.11	4.58		
2	6.26	7.04	8.09	11.7	13.0	18.6	17.5	12.4	8.93	4.00	4.22	6.40		
3	5.96	6.22	6.91	12.4	13.4	21.0	14.3	10.2	7.54	6.43	3.28	6.14		
Средн.	6.19	6.62	7.72	10.1	13.6	17.6	16.7	12.0	8.62	5.08	3.87	5.72		
Наиб.	6.66	7.20	10.6	20.9	16.8	25.6	20.9	14.2	9.38	8.48	5.19	6.74		
Наим.	5.68	5.96	6.24	5.68	11.0	12.3	12.3	9.00	6.74	2.70	2.91	2.70		
Период	Средний расход		расход		Наибольший		число случаев		расход		Наименьший		число случаев	
					дата						дата			
					первая						первая			
					последняя						последняя			
За год	9.48		25.6		28.06		I		2.70		14.10		6	
1926-88	11.1		(1350)		08.04.59		I		0.68		27.06.27		I	

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

93. р.Куркуреусу - ж.-д.ст.Маймак

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 86.6 млн куб.м			M = 1.01 л/с кв.км			H = 32 мм			F = 2700 кв.км		
I	4.77	4.14	4.14	3.04	1.67	0.55	3.83	1.09	0.44	3.04	3.04	2.30
2	4.77	4.37	4.14	3.04	1.67	0.48	3.83	0.71	0.44	2.64	3.04	2.30
3	4.54	4.37	4.89	3.04	1.37	0.48	3.83	0.71	0.44	2.84	3.04	3.04
4	4.32	4.89	4.89	2.64	1.14	0.48	3.17	0.83	0.44	3.23	3.04	2.84
5	4.32	4.89	5.42	2.64	1.14	0.70	2.75	0.83	0.44	3.04	3.04	2.84
6	4.77	4.14	6.62	2.47	1.14	0.55	2.55	0.71	0.38	3.04	3.04	2.84
7	4.54	4.14	5.42	2.64	1.14	0.44	2.75	0.71	0.38	3.04	3.04	2.84
8	4.54	3.90	4.89	2.64	1.52	0.44	2.75	0.71	0.38	2.84	3.04	3.90
9	4.54	3.90	5.16	2.64	1.14	0.44	2.35	0.71	0.38	2.64	3.04	3.90
10	4.32	3.90	5.16	2.47	0.91	0.44	2.55	0.71	0.38	2.64	3.04	4.37
11	4.32	3.90	4.89	2.30	0.91	0.38	3.60	0.71	0.38	2.64	3.04	4.37
12	4.32	3.90	4.89	2.30	0.91	0.38	4.52	0.83	0.48	2.64	3.04	4.37
13	4.32	3.90	4.89	2.30	0.81	0.39	5.00	0.83	0.63	2.47	3.04	4.37
14	4.32	4.14	5.42	2.30	0.81	0.38	5.50	0.83	0.55	2.30	3.04	4.37
15	4.32	4.14	5.42	3.90	1.37	0.38	5.50	0.83	0.55	2.30	3.04	4.89
16	4.54	4.37	5.16	4.14	0.91	0.37	4.29	0.74	0.55	2.30	3.23	5.16
17	4.32	4.37	3.90	5.42	0.70	0.37	3.38	0.64	0.70	2.30	3.23	4.89
18	4.32	4.37	3.66	4.89	0.70	1.37	3.17	0.55	1.25	2.30	3.90	5.16
19	4.32	4.37	3.90	2.84	0.63	3.23	3.17	0.44	1.37	2.30	3.90	5.16
20	4.33	4.14	3.90	1.96	0.55	4.37	2.75	0.44	1.52	2.30	3.43	5.16
21	4.34	4.14	3.90	1.37	0.48	5.72	2.75	0.48	1.52	2.30	3.43	5.16
22	4.34	4.14	3.90	1.14	0.48	5.30	2.75	0.55	1.52	2.30	3.43	5.16
23	4.34	4.14	3.66	0.91	0.55	4.87	2.75	0.55	1.52	2.47	3.43	5.16
24	4.35	3.90	3.90	0.91	0.44	4.45	2.75	0.55	1.52	2.64	3.23	5.16
25	4.36	3.90	3.43	0.91	0.44	4.02	2.35	0.55	1.52	2.64	2.84	4.37
26	4.36	3.90	3.90	1.02	0.38	3.60	1.70	0.63	1.37	2.64	2.84	4.37
27	4.36	3.90	4.14	1.02	0.39	4.52	1.09	0.48	1.37	2.64	2.30	4.89
28	4.37	4.14	3.43	1.02	0.44	4.75	1.09	0.48	1.67	2.64	2.30	4.89
29	4.14	4.14	3.43	1.14	0.55	3.60	1.09	0.48	1.96	3.04	2.84	5.16
30	4.14	3.04	3.04	1.37	0.55	3.60	1.70	0.44	3.43	3.04	2.30	5.16
31	4.14	2.47	2.47	0.70	0.70	1.70	1.70	0.44	3.04	3.04	5.16	5.16
Декада												
I	4.54	4.26	5.07	2.73	1.28	0.50	3.04	0.77	0.41	2.90	3.04	3.27
2	4.34	4.16	4.60	3.24	0.83	1.16	4.09	0.68	0.80	2.38	3.29	4.79
3	4.29	4.03	3.56	1.08	0.49	4.44	1.97	0.51	1.74	2.67	2.89	4.97
Средн.	4.39	4.16	4.39	2.35	0.86	2.04	3.00	0.65	0.98	2.65	3.07	4.36
Выст.	4.77	5.16	7.90	6.62	1.81	6.02	5.75	1.70	3.43	3.23	4.14	5.16
Низш.	4.09	3.90	2.30	0.91	0.38	0.36	1.09	0.44	0.38	2.30	2.30	2.30
Период	Средний расход		расход		Наибольший		число случаев	расход		Наименьший		число случаев
					дата					дата		
					первая					первая		
За год	2.74		7.90		06.03		I	0.36		14.06		2
1978-88	2.31		9.06		20.07		3	0.035		13.08.87		1
					22.07.79					16.06		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

94. р.Терс - с.Бурно-Октябрьское

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$W = 200$ млн куб.м $M = 5.90$ л/с кв.км $H = 187$ мм $F = 1070$ кв.км												
1	4.82	3.78	5.60	16.7	11.0	6.12	1.95	0.36	1.78	3.99	4.72	4.44
2	4.82	3.78	5.60	17.2	12.7	6.12	1.37	0.43	1.78	4.20	4.58	4.44
3	4.82	7.23	9.89	23.1	13.5	5.60	0.89	0.43	1.78	4.20	4.44	4.44
4	4.82	14.4	16.7	20.7	16.2	5.35	0.68	0.43	1.95	4.41	4.31	4.44
5	4.82	11.4	21.3	19.5	12.7	5.11	0.68	0.43	2.45	4.20	4.17	4.44
6	4.82	10.6	24.3	18.6	12.3	5.11	0.89	0.43	2.45	4.20	4.03	3.52
7	4.82	10.2	26.2	18.6	11.0	4.62	0.51	0.43	2.28	4.20	3.89	3.75
8	4.82	9.18	16.2	20.7	11.9	3.99	0.51	0.43	2.45	4.41	3.75	3.97
9	4.84	7.87	16.7	22.5	16.7	3.57	0.68	0.43	2.45	4.41	3.97	4.20
10	4.86	7.87	16.7	18.6	11.9	3.57	0.68	0.43	2.45	4.41	3.97	3.97
11	5.11	6.67	29.6	17.6	10.6	3.38	0.68	0.36	2.62	4.41	4.20	3.97
12	4.62	6.95	40.3	16.7	10.2	2.12	0.68	0.36	3.57	4.41	4.20	4.20
13	4.86	7.55	23.1	16.7	9.89	1.78	0.68	0.36	3.38	4.41	3.97	4.44
14	4.62	7.23	21.9	16.7	9.53	1.78	0.68	0.36	3.38	4.20	3.97	4.44
15	5.35	6.95	22.5	16.2	16.2	1.37	1.10	0.36	3.00	4.41	3.97	4.44
16	5.35	6.67	21.9	16.7	18.6	1.37	0.89	0.36	3.19	4.86	3.97	4.44
17	5.35	6.40	18.6	15.7	11.4	1.10	0.68	0.36	3.19	5.11	3.97	4.44
18	4.62	6.40	17.2	16.2	10.2	1.00	0.51	0.36	3.19	4.86	3.97	4.44
19	5.11	6.40	15.7	14.4	9.53	1.00	0.68	0.36	3.19	4.62	3.97	4.44
20	5.35	6.40	16.7	14.0	9.18	1.00	0.68	0.36	3.19	4.20	3.52	4.44
21	5.11	6.12	15.7	12.7	8.82	1.00	0.43	0.36	3.00	4.20	3.75	4.44
22	5.35	6.12	14.8	12.3	8.82	1.00	0.51	0.36	3.19	4.41	3.97	4.67
23	4.86	6.40	14.0	11.9	8.82	0.89	0.51	0.36	3.19	5.11	3.97	4.44
24	4.86	6.40	14.0	11.0	8.50	0.79	0.43	0.36	3.19	5.11	3.97	4.44
25	4.86	5.60	12.7	10.6	9.18	0.36	0.51	0.36	3.57	4.86	3.97	4.67
26	4.86	5.60	13.1	9.89	8.82	0.36	0.51	0.36	3.57	4.62	3.97	4.67
27	4.62	5.60	13.1	9.89	8.18	0.29	0.51	0.36	3.57	4.62	3.97	4.67
28	5.11	5.60	13.1	9.53	7.55	1.37	0.43	1.78	3.78	4.62	3.97	4.91
29	4.62	5.60	12.7	9.18	7.87	4.20	0.43	1.37	3.78	4.86	4.20	6.75
30	4.86		14.0	9.89	7.23	3.38	0.43	1.64	3.78	4.86	4.44	5.68
31	4.20		14.4		6.40		0.43	2.12		4.86		5.17
Декада												
1	4.83	8.63	15.9	19.6	13.0	4.92	0.88	0.42	2.18	4.26	4.18	4.16
2	5.03	6.76	22.8	16.1	11.5	1.59	0.73	0.45	3.19	4.55	3.97	4.37
3	4.85	5.89	13.8	10.7	8.20	1.36	0.47	0.93	3.46	4.74	4.02	4.96
Средн.	4.90	7.14	17.4	15.5	10.8	2.62	0.68	0.61	2.94	4.52	4.06	4.51
Наиб.	5.35	18.1	78.0	26.2	29.0	6.40	2.62	2.45	3.78	5.11	4.72	7.02
Наим.	4.20	3.38	5.60	8.82	6.40	0.29	0.36	0.36	1.78	3.99	3.52	3.52
Период	Средний расход	расход	Наибольший		число случаев	расход	Наименьший		число случаев			
			первая	последняя			первая	последняя				
За год 1967-88	6.31	78.0	11.03	22.03.69	1	0.29	26.06	27.06	2			
	5.84	261			1	0.14	20.06	03.07.82	13			

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

95. р.Шокпак - с.Зыковское

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$W = 47.7$ млн куб.м $M = 9.21$ л/с кв.км $H = 291$ мм $F = 164$ кв.км												
1	1.37	1.04	1.84	3.89	2.49	1.54	0.43	0.26	0.30	1.04	1.20	1.29
2	1.46	1.37	1.94	5.92	2.84	1.46	0.38	0.22	0.38	1.12	1.29	1.20
3	1.46	2.72	1.84	5.36	2.72	1.54	0.34	0.19	0.49	1.04	1.20	1.20
4	1.37	3.22	1.94	4.03	2.97	1.46	0.43	0.19	0.54	1.04	1.20	1.20
5	1.29	2.84	2.05	3.75	2.97	1.29	0.43	0.26	0.49	1.04	1.20	1.40
6	1.29	2.84	2.05	3.62	2.84	1.04	0.43	0.26	0.49	0.96	1.20	1.29
7	1.29	2.72	2.15	3.62	2.72	0.96	0.34	0.22	0.49	0.96	1.20	1.29
8	1.46	2.72	2.15	4.66	3.22	0.80	0.34	0.19	0.54	1.04	1.20	1.29
9	1.46	2.72	3.75	4.66	3.22	0.80	0.30	0.19	0.54	1.04	1.12	1.20
10	1.46	2.72	3.48	3.75	2.72	0.80	0.30	0.19	0.60	1.04	1.12	1.12
11	1.37	2.72	8.90	3.62	2.61	0.67	0.34	0.22	0.60	1.04	1.12	1.20
12	1.46	2.72	7.67	3.48	2.49	0.54	0.34	0.30	0.60	1.04	1.12	1.12
13	1.46	2.72	5.00	3.48	2.49	0.54	0.30	0.19	0.67	1.04	1.12	1.12
14	1.46	2.49	4.35	3.34	2.61	0.49	0.30	0.12	0.67	1.04	1.12	1.04
15	1.46	2.26	5.00	3.34	3.75	0.34	0.30	0.19	0.74	1.04	1.04	1.04
16	1.46	2.05	4.50	3.34	3.22	0.34	0.26	0.26	0.74	1.20	1.12	1.04
17	1.54	1.73	4.03	3.48	2.97	0.38	0.26	0.30	0.74	1.37	1.04	1.04
18	1.63	1.73	3.22	3.22	2.38	0.34	0.26	0.30	0.74	1.29	1.04	1.04
19	1.46	1.63	3.75	3.22	2.15	0.30	0.26	0.26	0.74	1.20	1.04	1.04
20	1.46	1.63	3.48	3.09	2.15	0.34	0.34	0.26	0.74	1.12	0.88	1.04
21	1.20	1.63	3.75	2.72	2.15	0.34	0.30	0.26	0.88	1.12	0.88	1.04
22	1.20	1.73	3.22	2.72	2.15	0.34	0.34	0.30	0.96	1.12	0.96	1.12
23	1.20	1.63	3.22	2.49	2.15	0.30	0.34	0.30	0.88	1.63	0.96	1.04
24	1.20	1.63	3.09	2.26	2.15	0.30	0.34	0.30	0.88	1.29	1.04	1.12
25	1.20	1.63	3.22	2.26	2.05	0.30	0.34	0.30	0.88	1.20	1.04	0.96
26	1.20	1.63	3.34	2.26	1.94	0.30	0.30	0.30	0.88	1.12	1.04	0.96
27	1.20	1.84	3.48	2.26	1.84	0.30	0.30	0.30	0.88	1.20	1.12	0.96
28	1.20	2.38	3.09	2.15	1.54	0.80	0.26	0.30	0.96	1.20	1.04	1.12
29	1.12	1.84	3.22	2.15	1.54	0.80	0.26	0.30	0.88	1.20	1.04	1.29
30	1.12		3.22	2.26	1.54	0.67	0.26	0.34	0.96	1.20	1.29	1.20
31	1.04		3.22		1.54		0.30	0.34		1.12		1.12
Декада												
1	1.39	2.49	2.32	4.33	2.87	1.17	0.37	0.22	0.49	1.03	1.19	1.25
2	1.48	2.17	4.99	3.36	2.68	0.43	0.30	0.24	0.70	1.14	1.06	1.07
3	1.17	1.77	3.28	2.35	1.87	0.44	0.30	0.30	0.90	1.22	1.04	1.08
Средн.	1.34	2.16	3.52	3.35	2.46	0.68	0.32	0.26	0.70	1.13	1.10	1.14
Наиб.	4.82	3.34	29.4	9.15	4.82	1.54	0.54	0.38	1.04	1.94	1.84	1.46
Наим.	1.04	1.04	1.73	2.15	1.54	0.30	0.22	0.090	0.30	0.96	0.67	0.88
Период	Средний расход	расход	Наибольший		число случаев	расход	Наименьший		число случаев			
			первая	последняя			первая	последняя				
За год 1955-88	1.51	29.4	11.03		1	0.090	14.08	15.08	2			
	1.72	35.9	24.03.76		1	0.070	14.08	16.08.76	2			

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

96. р.Бержара - у выхода из гор

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 9.17 млн куб.м			M = 13.2 л/с кв.км			H = 417 мм			F = 21.9 кв.км		
I	0.19	0.20	0.35	0.46	0.71	0.32	0.20	0.16	0.12	0.15	0.21	0.29
2	0.19	0.20	0.35	0.38	1.06	0.29	0.20	0.13	0.12	0.15	0.21	0.28
3	0.19	0.20	0.38	0.38	1.06	0.26	0.20	0.16	0.12	0.15	0.21	0.29
4	0.19	0.20	0.38	0.42	0.85	0.25	0.20	0.13	0.12	0.15	0.21	0.28
5	0.19	0.22	0.38	0.46	0.71	0.24	0.18	0.16	0.12	0.15	0.21	0.29
6	0.19	0.22	0.35	0.51	0.71	0.23	0.20	0.16	0.12	0.15	0.21	0.29
7	0.19	0.22	0.35	0.71	0.58	0.22	0.18	0.13	0.12	0.15	0.21	0.29
8	0.19	0.22	0.35	0.85	0.58	0.21	0.18	0.16	0.12	0.15	0.21	0.29
9	0.19	0.22	0.38	0.85	0.58	0.20	0.20	0.16	0.12	0.15	0.21	0.29
10	0.19	0.22	0.38	0.96	0.58	0.19	0.20	0.16	0.12	0.15	0.21	0.29
11	0.19	0.22	0.38	0.85	0.58	0.18	0.18	0.13	0.12	0.15	0.21	0.31
12	0.19	0.22	0.32	0.96	0.58	0.21	0.18	0.13	0.12	0.15	0.24	0.31
13	0.19	0.22	0.38	0.96	0.58	0.20	0.16	0.12	0.12	0.15	0.24	0.29
14	0.19	0.26	0.42	0.96	0.58	0.20	0.16	0.12	0.12	0.15	0.21	0.29
15	0.19	0.26	0.38	1.06	0.71	0.20	0.16	0.12	0.12	0.15	0.24	0.29
16	0.19	0.29	0.46	0.85	0.58	0.20	0.16	0.12	0.12	0.21	0.28	0.29
17	0.19	0.29	0.46	0.96	0.51	0.20	0.16	0.12	0.12	0.18	0.28	0.32
18	0.19	0.32	0.42	0.85	0.46	0.20	0.18	0.12	0.12	0.15	0.28	0.32
19	0.19	0.32	0.38	0.85	0.46	0.20	0.16	0.12	0.12	0.18	0.28	0.32
20	0.19	0.35	0.38	0.85	0.46	0.20	0.16	0.12	0.12	0.15	0.28	0.32
21	0.19	0.32	0.38	0.78	0.38	0.18	0.16	0.12	0.12	0.18	0.28	0.32
22	0.19	0.32	0.38	0.71	0.38	0.20	0.16	0.12	0.12	0.21	0.28	0.32
23	0.19	0.32	0.38	0.71	0.38	0.20	0.16	0.12	0.12	0.21	0.28	0.32
24	0.19	0.32	0.38	0.71	0.38	0.20	0.18	0.12	0.12	0.21	0.28	0.36
25	0.19	0.32	0.38	0.71	0.38	0.20	0.18	0.12	0.12	0.21	0.28	0.36
26	0.19	0.32	0.38	0.71	0.46	0.20	0.16	0.12	0.12	0.21	0.32	0.32
27	0.19	0.35	0.35	0.65	0.38	0.20	0.16	0.12	0.12	0.21	0.28	0.32
28	0.20	0.35	0.38	0.58	0.32	0.28	0.16	0.12	0.15	0.21	0.28	0.34
29	0.20	0.35	0.38	0.65	0.32	0.26	0.16	0.12	0.15	0.28	0.28	0.34
30	0.20	0.46	0.46	0.78	0.32	0.20	0.16	0.12	0.15	0.28	0.29	0.34
31	0.20	0.46	0.46	0.32	0.32	0.16	0.16	0.12	0.15	0.24	0.28	0.34
Декада												
1	0.19	0.21	0.36	0.60	0.74	0.24	0.19	0.15	0.12	0.15	0.21	0.29
2	0.19	0.28	0.40	0.92	0.55	0.20	0.17	0.12	0.12	0.16	0.25	0.31
3	0.19	0.33	0.39	0.70	0.37	0.21	0.16	0.13	0.13	0.22	0.28	0.33
Средн.	0.19	0.27	0.39	0.74	0.55	0.22	0.17	0.13	0.12	0.18	0.25	0.31
Наиб.	0.20	0.35	0.51	1.06	1.06	0.32	0.20	0.16	0.15	0.32	0.31	0.36
Наим.	0.19	0.20	0.35	0.38	0.29	0.18	0.13	0.12	0.11	0.12	0.18	0.28
Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший						
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев			
			первая	последняя			первая	последняя				
За год	0.29	1.06	12.04	03.05	6	0.11	12.09	17.09	5			
1962-88	0.28	7.90	13.07.87		1	0.011	26.07	05.08.65	7			

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

101. р.Ушбас - с.Ушбас

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 7.27 млн куб.м			M = 5.75 л/с кв.км			H = 182 мм			F = 40 кв.км		
I	0.068	0.036	0.047	0.48	2.29	0.35	0.047	0.068	0.068	0.047	0.068	0.10
2	0.079	0.036	0.047	0.50	1.13	0.35	0.047	0.068	0.068	0.047	0.068	0.090
3	0.058	0.036	0.068	0.53	3.77	0.35	0.047	0.068	0.068	0.047	0.058	0.090
4	0.047	0.036	4.89	0.39	0.78	0.35	0.047	0.068	0.068	0.047	0.058	0.090
5	0.047	0.036	3.48	0.42	0.33	0.35	0.047	0.068	0.068	0.047	0.058	0.090
6	0.090	0.036	1.13	0.44	0.31	0.35	0.047	0.068	0.068	0.047	0.058	0.090
7	0.13	0.036	1.05	0.44	0.31	0.35	0.047	0.068	0.068	0.047	0.058	0.13
8	0.13	0.036	0.98	0.57	0.31	0.35	0.047	0.068	0.068	0.047	0.047	0.10
9	0.10	0.036	1.02	0.60	0.31	0.35	0.047	0.068	0.068	0.047	0.047	0.20
10	0.10	0.036	1.13	0.55	0.31	0.35	0.047	0.068	0.068	0.047	0.058	0.13
11	0.10	0.036	2.05	0.55	0.31	0.35	0.058	0.068	0.058	0.047	0.068	0.13
12	0.079	0.036	1.20	0.55	0.31	0.35	0.058	0.068	0.058	0.047	0.068	0.10
13	0.047	0.036	1.05	0.57	0.31	0.35	0.058	0.068	0.058	0.047	0.068	0.12
14	0.058	0.036	0.94	0.53	0.31	0.27	0.058	0.068	0.058	0.047	0.068	0.12
15	0.047	0.036	0.87	0.67	0.33	0.15	0.058	0.068	0.058	0.047	0.068	0.13
16	0.058	0.036	0.83	0.67	0.33	0.090	0.058	0.068	0.058	0.12	0.090	0.090
17	0.058	0.036	0.80	0.78	0.31	0.047	0.058	0.068	0.058	0.12	0.090	0.090
18	0.058	0.068	0.78	0.37	0.31	0.047	0.058	0.068	0.058	0.12	0.090	0.090
19	0.047	0.047	0.78	0.37	0.31	0.047	0.058	0.068	0.058	0.12	0.10	0.10
20	0.047	0.047	0.87	0.39	0.31	0.047	0.068	0.068	0.058	0.12	0.10	0.13
21	0.047	0.047	0.83	0.37	0.31	0.047	0.068	0.068	0.058	0.12	0.10	0.13
22	0.047	0.047	0.80	0.35	0.31	0.047	0.068	0.068	0.058	0.12	0.10	0.10
23	0.058	0.047	0.80	0.37	0.31	0.047	0.068	0.068	0.058	0.12	0.10	0.12
24	0.058	0.047	0.80	0.37	0.31	0.047	0.068	0.068	0.058	0.12	0.10	0.12
25	0.058	0.047	0.67	0.35	0.31	0.047	0.068	0.068	0.058	0.12	0.10	0.12
26	0.058	0.047	0.65	0.37	0.31	0.047	0.068	0.068	0.058	0.12	0.10	0.12
27	0.058	0.047	0.60	0.35	0.31	0.047	0.068	0.068	0.058	0.12	0.10	0.12
28	0.079	0.047	0.57	0.39	0.31	0.047	0.068	0.068	0.058	0.12	0.10	0.23
29	0.068	0.047	0.57	0.35	0.31	0.047	0.068	0.068	0.058	0.12	0.10	0.27
30	0.079	0.047	0.62	0.50	0.31	0.036	0.068	0.068	0.058	0.12	0.10	0.27
31	0.047	0.047	0.55	0.50	0.31	0.036	0.068	0.068	0.058	0.12	0.10	0.27
Декада												
1	0.085	0.036	1.38	0.49	0.98	0.35	0.047	0.068	0.065	0.047	0.059	0.11
2	0.060	0.041	1.02	0.54	0.31	0.17	0.059	0.068	0.059	0.066	0.085	0.11
3	0.060	0.047	0.67	0.38	0.38	0.046	0.068	0.068	0.11	0.063	0.14	0.11
Средн.	0.068	0.041	1.01	0.48	0.55	0.19	0.058	0.068	0.078	0.059	0.094	0.11
Наиб.	0.20	0.090	19.0	0.78	9.63	0.35	0.068	0.090	0.65	0.21	0.67	0.44
Наим.	0.047	0.036	0.047	0.31	0.27	0.036	0.047	0.058	0.058	0.047	0.047	0.047
Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший						
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев			
			первая	последняя			первая	последняя				
За год	0.23	19.0	04.03		1	0.036	01.02	30.06	18			
1972-88	0.21	19.0	04.03.88		1	0.009	10.11.68		1			

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

Ю2. р.Коксай - Зимовье

Форма Б

Т. 5

Вып. 3

1988

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W = 48.1 млн куб.м			M = 26.7 л/с кв.км			H = 844 мм			F = 57.0 кв.км			
I	0.49	0.45	0.37	0.28	1.68	2.38	4.88	2.38	1.98	0.88	0.76	0.76
2	0.48	0.44	0.36	0.29	1.68	3.01	4.44	2.38	1.98	0.88	0.76	0.70
3	0.48	0.43	0.35	0.29	1.68	2.80	4.44	3.18	1.98	0.88	0.76	0.70
4	0.48	0.43	0.34	0.30	1.68	2.59	5.32	3.18	1.98	0.88	0.76	0.70
5	0.47	0.42	0.32	0.30	1.45	2.59	5.32	3.18	1.98	0.88	0.76	0.70
6	0.47	0.42	0.31	0.30	1.18	2.80	5.32	3.18	1.88	0.88	0.76	0.70
7	0.46	0.41	0.30	0.31	1.34	2.80	4.88	3.18	1.88	0.88	0.76	0.70
8	0.46	0.40	0.29	0.31	1.34	2.80	4.88	3.18	1.88	0.88	0.76	0.70
9	0.45	0.40	0.30	0.32	1.45	3.22	4.44	3.18	1.88	0.88	0.76	0.65
10	0.45	0.39	0.30	0.32	1.45	2.80	4.44	3.18	1.77	0.88	0.76	0.65
11	0.44	0.39	0.30	0.34	1.56	3.22	4.14	2.98	1.77	0.88	0.76	0.65
12	0.43	0.39	0.31	0.37	1.56	3.83	3.83	2.98	1.77	0.88	0.76	0.65
13	0.43	0.39	0.32	0.39	1.56	3.83	3.22	2.98	1.77	0.88	0.76	0.65
14	0.42	0.39	0.32	0.41	1.79	4.44	3.01	2.98	1.77	0.88	0.76	0.65
15	0.41	0.39	0.32	0.43	1.79	5.32	3.01	2.98	1.68	0.88	0.76	0.65
16	0.41	0.39	0.33	0.46	1.79	6.80	2.80	2.98	1.68	0.88	0.76	0.65
17	0.40	0.39	0.34	0.48	1.79	7.40	2.80	2.78	1.68	0.88	0.76	0.65
18	0.40	0.39	0.34	0.50	1.79	7.40	3.01	2.78	1.60	0.81	0.76	0.65
19	0.41	0.39	0.34	0.53	1.79	6.20	3.01	2.78	1.60	0.81	0.76	0.65
20	0.41	0.39	0.35	0.55	1.79	6.20	2.80	2.58	1.53	0.81	0.76	0.65
21	0.42	0.39	0.34	0.70	1.56	5.76	2.80	2.58	1.53	0.81	0.76	0.65
22	0.42	0.39	0.33	0.70	1.56	6.20	2.80	2.58	1.53	0.81	0.70	0.65
23	0.43	0.39	0.32	0.76	1.56	6.20	2.80	2.58	1.46	0.81	0.70	0.65
24	0.43	0.38	0.31	0.81	1.45	5.76	2.59	2.58	1.46	0.81	0.70	0.65
25	0.44	0.38	0.31	0.88	1.56	6.20	2.59	2.58	1.46	0.81	0.70	0.65
26	0.44	0.38	0.30	1.01	1.56	6.80	2.59	2.42	1.41	0.81	0.70	0.65
27	0.45	0.38	0.29	1.18	1.68	6.20	2.59	2.42	1.41	0.81	0.65	0.65
28	0.45	0.38	0.28	1.34	1.68	5.76	2.59	2.42	1.41	0.81	0.65	0.61
29	0.46	0.38	0.27	1.56	1.79	5.32	2.38	2.25	0.76	0.76	0.65	0.61
30	0.46		0.27	1.79	1.79	4.88	2.38	2.25	0.76	0.76	0.65	0.61
31	0.45		0.28		2.08		2.38	2.25		0.76		0.61
Декада												
1	0.47	0.42	0.32	0.30	1.49	2.78	4.84	3.02	1.92	0.88	0.76	0.70
2	0.42	0.39	0.33	0.45	1.72	5.46	3.16	2.88	1.68	0.86	0.76	0.65
3	0.44	0.38	0.30	1.07	1.66	5.91	2.59	2.45	1.32	0.80	0.69	0.64
Средн.	0.44	0.40	0.32	0.61	1.63	4.72	3.50	2.77	1.64	0.84	0.74	0.66
Наиб.	0.49	0.45	0.37	1.79	2.23	8.00	5.32	3.18	1.98	0.88	0.76	0.76
Наим.	0.40	0.38	0.27	0.28	1.18	2.38	2.38	2.25	0.76	0.76	0.65	0.61

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	1.52	8.00	17.06		1	0.27	29.03	30.03	2
1980-88	1.08	8.00	17.06.88		1	0.27	29.03	30.03.88	2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

Т.5 Вып. 3 1988

Декада	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19. р.Куруккелес - ц.у.свх Бирлик												
W = 104 млн куб.м F = -												
I	-	2.54	3.23	3.69	4.45	2.83	2.75	3.57	3.70	3.93	3.96	2.90
2	0.32	2.52	3.19	4.53	4.47	2.51	3.05	3.63	3.83	4.08	3.74	3.22
3	3.08	2.47	2.68	4.75	4.20	2.58	3.33	3.65	3.93	4.15	3.33	3.43
Средн.	-	2.51	3.03	4.32	4.37	2.64	3.04	3.62	3.82	4.05	3.68	3.18
Средний годовой 3.28. Наибольший 4.77. Дата, число случаев 24.04, 1. Наименьший 2.09. Дата, число случаев 07.02, 08.02, 2.												
25. р.Балыкчи - с.Балыкчи												
W = 85.7 млн куб.м M = 224 л/с кв.км H = 7083 мм F = 12.1 кв.км												
I	2.78	2.68	2.67	2.91	3.20	2.20	1.55	2.59	2.86	2.83	3.22	3.24
2	2.66	2.57	2.71	2.50	2.67	1.97	1.77	2.64	3.14	2.90	2.98	3.24
3	2.55	2.79	2.85	2.50	2.45	1.92	2.21	2.87	3.41	2.99	3.22	3.21
Средн.	2.66	2.68	2.74	2.64	2.77	2.03	1.84	2.70	3.14	2.91	3.14	3.23
Средний годовой 2.71. Наибольший 3.72. Дата, число случаев 20.12, 1. Наименьший 1.49. Дата, число случаев 03.07, 04.07, 2.												
27. р.Мамат - с.Антоновка												
W = 140 млн куб.м M = 8.52 л/с кв.км H = 269 мм F = 521 кв.км												
I	3.96	4.93	5.15	7.06	6.14	4.82	4.42	2.79	3.13	3.35	3.88	3.75
2	4.22	5.22	7.48	6.83	5.66	4.55	3.17	2.81	3.04	3.44	3.60	4.02
3	4.10	5.17	7.37	6.55	5.09	4.59	2.75	2.93	3.20	3.68	3.71	3.46
Средн.	4.09	5.10	6.67	6.81	5.63	4.65	3.45	2.84	3.12	3.49	3.73	3.74
Средний годовой 4.44. Наибольший 7.71. Дата, число случаев 12.03, 14.03, 3. Наименьший 2.70. Дата, число случаев 28.07, 29.07, 2.												
28. р.Кельтемамат - с.Кельте-Мамат												
W = 61.7 млн куб.м M = 75.0 л/с кв.км H = 2372 мм F = 26.0 кв.км												
I	2.42	2.20	2.68	1.76	1.67	1.75	1.26	1.12	1.04	2.33	2.33	2.21
2	2.45	2.67	2.74	1.76	1.42	1.77	1.20	1.27	1.10	2.67	2.31	2.21
3	2.42	2.70	2.81	1.66	1.12	1.46	1.55	1.18	1.87	2.56	2.20	2.19
Средн.	2.43	2.52	2.74	1.73	1.40	1.66	1.34	1.19	1.34	2.52	2.28	2.20
Средний годовой 1.95. Наибольший 3.21. Дата, число случаев 28.03, 1. Наименьший 0.87. Дата, число случаев 23.05, 1.												
29. р.Сарыбулак - с.Сары-Булак												
W = 9.17 млн куб.м M = 2.42 л/с кв.км H = 76 мм F = 120 кв.км												
I	0.32	0.61	0.44	0.72	0.88	0.24	0.090	0.050	0.050	0.12	0.17	0.17
2	0.32	0.44	0.63	0.72	0.61	0.12	нб	0.030	0.050	0.14	0.17	0.20
3	0.36	0.44	0.51	0.68	0.38	0.090	0.050	0.050	0.030	0.14	0.17	0.28
Средн.	0.33	0.50	0.53	0.71	0.62	0.15	0.047	0.043	0.043	0.13	0.17	0.22
Средний годовой 0.29. Наибольший 0.90. Дата, число случаев 01.05, 1. Наименьший нб. Дата, число случаев 11.07, 20.07, 10.												
38. р.Эрмекобад - клх им.Карла Маркса												
W = 23.7 млн куб.м M = 42.9 л/с кв.км H = 1356 мм F = 17.5 кв.км												
I	0.60	0.56	0.68	0.79	0.91	0.83	0.77	0.84	0.81	0.85	0.75	0.71
2	0.60	0.61	0.68	0.76	0.84	0.80	0.76	0.84	0.85	0.84	0.76	0.71
3	0.58	0.59	0.67	0.80	0.77	0.81	0.76	0.80	0.83	0.78	0.77	0.70
Средн.	0.59	0.59	0.68	0.78	0.84	0.81	0.76	0.83	0.83	0.82	0.76	0.71
Средний годовой 0.75. Наибольший 1.03. Дата, число случаев 30.04, 1. Наименьший 0.55. Дата, число случаев 30.01, 05.02, 7.												
39. р.Акмозейсай - с.Скрепнево												
W = 13.6 млн куб.м M = 5.65 л/с кв.км H = 179 мм F = 76.1 кв.км												
I	0.45	0.47	0.52	0.58	0.59	0.68	0.37	0.34	0.36	0.30	0.28	0.25
2	0.46	0.48	0.54	0.61	0.69	0.57	0.38	0.35	0.34	0.30	0.28	0.23
3	0.46	0.50	0.56	0.60	0.76	0.45	0.37	0.37	0.33	0.29	0.27	0.22
Средн.	0.46	0.48	0.54	0.60	0.68	0.57	0.37	0.35	0.34	0.30	0.28	0.23
Средний годовой 0.43. Наибольший 0.80. Дата, число случаев 25.05, 1. Наименьший 0.21. Дата, число случаев 22.12, 25.12, 4.												
40. р.Бургулук - с.Скрепнево												
W = 9.17 млн куб.м M = 9.21 л/с кв.км H = 291 мм F = 31.5 кв.км												
I	0.24	0.25	0.24	0.33	0.47	0.80	0.27	0.18	0.20	0.21	0.22	0.20
2	0.24	0.22	0.31	0.34	0.65	0.56	0.24	0.18	0.20	0.21	0.21	0.18
3	0.24	0.23	0.31	0.37	0.70	0.35	0.20	0.19	0.21	0.22	0.21	0.17
Средн.	0.24	0.23	0.29	0.35	0.61	0.57	0.24	0.18	0.20	0.21	0.21	0.18
Средний годовой 0.29. Наибольший 0.80. Дата, число случаев 01.06, 10.06, 10. Наименьший 0.16. Дата, число случаев 23.12, 25.12, 3.												
41. р.Сайрам - Лесничество												
F = 102 кв.км												
I	1.91	1.79	1.60	1.96	3.18	9.72	13.7	9.06	4.53	-	-	-
2	2.08	1.74	1.62	2.54	3.63	13.0	12.9	6.54	3.52	-	-	-
3	1.98	1.63	1.37	2.70	6.25	13.9	12.8	6.00	3.30	-	-	-
Средн.	1.99	1.72	1.53	2.40	4.35	12.2	13.1	7.20	3.78	-	-	-
Средний годовой -. Наибольший 13.9. Дата, число случаев 22.06, 27.06, 6. Наименьший 1.19. Дата, число случаев 25.03, 1.												
43. р.Сарнайгыр - Зимовье												
F = 66.7 кв.км												
I	0.64	0.66	0.60	0.60	3.44	5.92	4.70	2.06	1.53	1.30	-	-
2	0.60	0.52	0.54	0.66	3.72	6.03	3.26	1.61	1.46	1.08	-	-
3	0.63	0.59	0.55	1.58	5.06	5.58	2.73	1.68	1.39	0.93	-	-
Средн.	0.62	0.59	0.56	0.95	4.07	5.84	3.56	1.78	1.46	1.10	-	-
Средний годовой -. Наибольший 6.38. Дата, число случаев 11.06, 1. Наименьший 0.51. Дата, число случаев 13.02, 18.02, 6.												
48. р.Буржар - сброс № 952												
W = 11.1 млн куб.м M = 1.89 л/с кв.км H = 60 мм F = 185 кв.км												
I	нб	нб	нб	нб	0.55	0.55	0.60	0.65	0.15	0.80	нб	нб
2	нб	нб	нб	0.33	0.57	0.60	0.60	0.70	0.41	нб	0.30	нб
3	нб	0.67	0.70	0.40	0.55	0.58	0.68	0.70	0.79	0.55	0.23	нб
Средн.	нб	0.22	0.23	0.26	0.56	0.58	0.63	0.68	0.45	0.45	0.18	нб
Средний годовой 0.35. Наибольший 0.79. Дата, число случаев 30.09, 1. Наименьший нб. Дата, число случаев 01.01, 31.12, 122.												

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

Т. 5 Вып. 3 1988

Декада	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57. р.Икансу - рад Икансу												
	W = 29.4 млн куб.м			M = 6.89 л/с кв.км			H = 218 мм			F = 135 кв.км		
I	0.66	2.57	3.05	1.12	1.30	0.48	0.58	0.45	0.45	0.40	0.74	0.56
2	0.70	2.52	1.80	1.06	0.92	0.47	0.51	0.55	0.52	0.56	0.66	0.54
3	0.79	2.55	1.57	0.98	0.64	0.57	0.45	0.46	0.45	0.63	0.51	0.65
Средн.	0.72	2.55	2.14	1.05	0.95	0.51	0.51	0.49	0.47	0.53	0.64	0.58
Средний годовой 0.93. Наибольший 4.06. Дата, число случаев 10.03, I. Наименьший 0.35. Дата, число случаев 30.08, I.												
58. р.Карашик - с.Хантаги												
	W = 26.9 млн куб.м			M = 2.48 л/с кв.км			H = 78 мм			F = 342 кв.км		
I	нб	1.39	6.01	2.12	5.33	0.12	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	0.48	4.42	3.70	1.73	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	0.43	1.56	2.77	0.59	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	0.77	4.00	2.86	2.55	0.040	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средний годовой 0.85. Наибольший 46.7. Дата, число случаев 24.05, I. Наименьший нб. Дата, число случаев 01.01, 31.12, 236.												
60. р.Баялдыр - пос.Баялдыр												
	W = 13.9 млн куб.м			M = 2.06 л/с кв.км			H = 65 мм			F = 214 кв.км		
I	нб	нб	2.97	0.20	4.89	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	1.12	3.36	0.47	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	0.32	2.57	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	1.47	2.04	1.79	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средний годовой 0.44. Наибольший 17.4. Дата, число случаев 01.05, I. Наименьший нб. Дата, число случаев 01.01, 31.12, 292.												
70. р.Караконьз - с.Караконьз												
	W = 102 млн куб.м			M = 6.59 л/с кв.км			H = 208 мм			F = 490 кв.км		
I	0.82	0.92	1.93	3.00	12.5	9.45	3.23	1.80	1.20	1.04	1.02	0.78
2	0.85	1.01	2.58	9.83	11.1	6.12	2.65	1.24	1.18	0.92	0.92	0.85
3	0.92	1.23	2.31	11.8	11.5	4.42	2.45	1.07	1.08	0.97	0.85	0.82
Средн.	0.86	1.05	2.27	8.21	11.7	6.66	2.78	1.37	1.15	0.98	0.93	0.82
Средний годовой 3.23. Наибольший 17.2. Дата, число случаев 04.05, I. Наименьший 0.62. Дата, число случаев 12.12, I.												
71. р.Ханьсай - с.Камьсай												
	W = 12.0 млн куб.м			M = 3.87 л/с кв.км			H = 122 мм			F = 98.3 кв.км		
I	0.040	0.050	0.060	0.37	1.75	1.19	0.39	0.12	0.060	0.060	0.060	0.045
2	0.047	0.053	0.22	1.15	1.47	0.63	0.33	0.11	0.060	0.060	0.053	0.054
3	0.050	0.053	0.35	2.40	1.44	0.43	0.23	0.073	0.060	0.060	0.050	0.050
Средн.	0.046	0.052	0.21	1.31	1.55	0.75	0.32	0.10	0.060	0.060	0.054	0.050
Средний годовой 0.38. Наибольший 3.02. Дата, число случаев 26.04, I. Наименьший 0.040. Дата, число случаев 01.01, 11.12, 19.												
76. р.Шунгур - в 1.0 км ниже устья р.Карабулак												
	W = 18.3 млн куб.м			M = 5.32 л/с кв.км			H = 168 мм			F = 109 кв.км		
I	0.32	0.44	0.60	0.66	0.78	0.92	1.11	0.78	0.58	0.32	0.27	0.26
2	0.32	0.32	0.58	1.02	1.09	1.02	0.92	0.70	0.58	0.28	0.31	0.23
3	0.32	0.43	0.61	0.60	1.02	1.03	0.77	0.63	0.47	0.26	0.28	0.23
Средн.	0.32	0.40	0.60	0.76	0.96	0.99	0.93	0.70	0.54	0.29	0.29	0.24
Средний годовой 0.58. Наибольший 1.53. Дата, число случаев 16.05, 18.05, 3. Наименьший 0.23. Дата, число случаев 11.12, 31.12, 21.												
77. р.Кокдунен - зимовка												
	W = 13.6 млн куб.м			M = 6.44 л/с кв.км			H = 204 мм			F = 66.8 кв.км		
I	0.18	0.18	0.23	0.21	0.65	0.72	0.94	0.65	0.37	0.37	0.34	0.23
2	0.18	0.18	0.18	0.42	0.61	0.79	0.81	0.58	0.37	0.37	0.28	0.22
3	0.18	0.18	0.25	0.65	0.61	1.17	0.75	0.46	0.37	0.37	0.25	0.22
Средн.	0.18	0.18	0.22	0.43	0.62	0.89	0.83	0.56	0.37	0.37	0.29	0.22
Средний годовой 0.43. Наибольший 1.52. Дата, число случаев 25.06, 28.06, 4. Наименьший 0.16. Дата, число случаев 14.02, 15.02, 2.												
78. р.Каракыстак(-старый) - с.Каменка												
	W = 164 млн куб.м			M = 0.92 л/с кв.км			H = 29 мм			F = 566 кв.км		
I	0.57	0.57	0.76	0.54	0.85	2.30	нб	нб	нб	нб	0.57	0.88
2	0.49	0.54	0.88	0.12	0.34	1.32	нб	нб	нб	0.19	0.51	0.96
3	0.51	0.57	0.88	0.96	0.49	0.74	нб	нб	нб	0.62	0.57	0.96
Средн.	0.52	0.56	0.84	0.54	0.56	1.45	нб	нб	нб	0.28	0.55	0.93
Средний годовой 0.52. Наибольший 3.66. Дата, число случаев 02.06, 03.06, 2. Наименьший нб. Дата, число случаев 01.07, 10.10, 102												
78. р.Каракыстак(новый) - с.Каменка												
	W = 420 млн куб.м			M = 2.35 л/с кв.км			H = 74 мм			F = 566 кв.км		
I	нб	нб	нб	0.39	3.04	3.05	3.18	2.62	1.78	1.29	0.58	0.17
2	нб	нб	нб	1.06	2.70	3.35	2.74	2.05	1.75	1.11	0.58	нб
3	нб	нб	нб	1.55	3.68	3.46	2.98	1.94	1.63	0.61	0.49	нб
Средн.	нб	нб	нб	1.00	3.16	3.29	2.97	2.19	1.72	0.99	0.55	0.05
Средний годовой 1.33. Наибольший 3.68. Дата, число случаев 21.05, 31.05, 11. Наименьший нб. Дата, число случаев 01.01, 31.12, 122.												
81. р.Аспара - пгт Гранитогорск												
	W = 123 млн куб.м			M = 9.02 л/с кв.км			H = 285 мм			F = 430 кв.км		
I	0.99	0.82	0.97	1.10	2.43	6.10	12.6	10.3	4.28	2.53	1.45	0.82
2	0.96	0.86	1.08	1.37	2.46	10.6	13.8	7.48	4.19	2.20	0.99	0.82
3	0.90	0.85	1.11	2.62	3.40	19.6	10.1	3.81	3.10	1.84	0.96	0.82
Средн.	0.95	0.84	1.06	1.70	2.78	12.1	12.1	7.08	3.85	2.18	1.13	0.82
Средний годовой 3.88. Наибольший 75.5 Дата, число случаев 27.06, I. Наименьший 0.82. Дата, число случаев 01.02, 31.12, 55.												
82. р.Чадовар - с.Ново-Воскресеновка												
	W = 0.28 млн куб.м			M = 0.010 л/с кв.км			H = 0.010 мм			F = -		
I	0.004	0.004	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
2	0.004	0.004	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
3	0.004	0.004	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
Средн.	0.004	0.004	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
Средний годовой 0.009. Наибольший 0.010 Дата, число случаев 01.03, 31.12, 306. Наименьший 0.004. Дата, число случаев 01.01, 29.02, 60.												

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

Т.5 Вып. 3 1988

Декада	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83. р. Ранг - с. Кызылсайрак												
	W = 18.3 млн куб.м			M = 6.37 л/с кв.км			H = 201 мм			F = 91.0 кв.км		
1	0.49	0.26	1.98	1.33	0.76	0.58	0.79	0.46	0.26	0.16	0.23	0.56
2	0.55	0.25	1.41	1.05	0.94	0.55	0.60	0.33	0.21	0.16	0.43	0.54
3	0.44	0.29	1.10	0.46	0.73	0.70	0.50	0.28	0.14	0.29	0.48	0.65
Средн.	0.49	0.27	1.50	0.95	0.81	0.61	0.63	0.36	0.20	0.20	0.38	0.58
Средний годовой 0.58. Наибольший 4.98. Дата, число случаев 04.03, 1. Наименьший 0.12. Дата, число случаев 21.09, 27.09, 7.												
84. р. Аксумбе - пос. Аксумбе												
	W = 8.22 млн куб.м			M = 1.33 л/с кв.км			H = 42 мм			F = 196 кв.км		
1	0.17	0.16	0.63	0.51	0.43	0.34	0.18	0.18	0.20	0.19	0.18	0.13
2	0.16	0.14	0.72	0.49	0.43	0.26	0.17	0.18	0.18	0.17	0.13	0.12
3	0.17	0.20	0.50	0.45	0.40	0.20	0.17	0.20	0.22	0.22	0.14	0.14
Средн.	0.17	0.17	0.62	0.48	0.42	0.27	0.17	0.19	0.20	0.19	0.15	0.13
Средний годовой 0.26. Наибольший 1.01. Дата, число случаев 10.03, 1. Наименьший 0.11. Дата, число случаев 08.12, 16.12, 9.												
88. р. Талас - 1.0 км ниже плотины Жеймбет												
	W = 367 млн куб.м			M = 0.90 л/с кв.км			H = 28 мм			F = 12900 кв.км		
1	17.4	15.5	16.6	33.8	2.10	7.28	7.94	6.08	4.02	6.42	5.90	13.4
2	14.6	16.3	45.5	16.9	3.45	4.38	5.98	4.71	4.83	5.38	6.79	17.3
3	14.2	13.4	37.3	2.85	7.06	6.86	8.64	4.70	9.80	5.57	8.27	17.8
Средн.	15.4	15.1	33.1	17.8	4.20	6.17	7.52	5.16	6.22	5.79	6.99	16.2
Средний годовой 11.6. Наибольший 58.0. Дата, число случаев 15.03, 1. Наименьший 1.00. Дата, число случаев 28.04, 1.												
89. р. Макбель - с. Шолак-Кайнды												
	W = 8.85 млн куб.м			M = 4.77 л/с кв.км			H = 151 мм			F = 58.7 кв.км		
1	0.10	0.10	0.10	0.12	0.61	0.65	0.57	0.39	0.25	0.23	0.23	0.10
2	0.10	0.10	0.10	0.22	0.60	0.65	0.56	0.35	0.25	0.23	0.20	0.10
3	0.10	0.090	0.10	0.34	0.65	0.65	0.41	0.27	0.25	0.23	0.18	0.10
Средн.	0.10	0.10	0.10	0.23	0.62	0.65	0.51	0.33	0.25	0.23	0.20	0.10
Средний годовой 0.28. Наибольший 0.70. Дата, число случаев 03.05, 01.07, 39. Наименьший 0.080. Дата, число случаев 01.01, 31.12, 107.												
90. р. Шалсу - с. Подгорное												
	W = 16.4 млн куб.м			M = 12.5 л/с кв.км			H = 395 мм			F = 41.6 кв.км		
1	0.30	0.30	0.37	0.34	0.85	0.82	1.01	0.65	0.45	0.44	0.41	0.28
2	0.30	0.30	0.30	0.47	0.82	0.92	0.88	0.51	0.50	0.44	0.36	0.27
3	0.30	0.30	0.33	0.69	0.69	1.28	0.80	0.50	0.44	0.44	0.31	0.27
Средн.	0.30	0.30	0.33	0.50	0.79	1.01	0.90	0.55	0.46	0.44	0.36	0.27
Средний годовой 0.52. Наибольший 1.60. Дата, число случаев 25.06, 28.06, 4. Наименьший 0.27. Дата, число случаев 21.01, 31.12, 41.												
92. р. Асса - оз. Бийлоколь												
	W = 132 млн куб.м			M = 13.7 л/с кв.км			H = 433 мм			F = 3040 кв.км		
1	7.65	8.93	15.3	7.69	3.90	нб	нб	нб	нб	нб	3.69	6.02
2	7.65	10.2	10.5	12.3	0.36	нб	нб	нб	нб	нб	3.60	8.87
3	7.68	9.58	9.23	5.28	нб	нб	нб	нб	нб	нб	2.83	8.90
Средн.	7.66	9.57	11.7	8.42	1.42	нб	нб	нб	нб	нб	3.37	7.93
Средний годовой 4.17. Наибольший 22.8. Дата, число случаев 07.03, 1. Наименьший нб. Дата, число случаев 28.04, 01.11, 176.												
97. р. Тамды - г. Каратау												
	W = 27.5 млн куб.м			M = 3.21 л/с кв.км			H = 102 мм			F = 271 кв.км		
1	нб	0.38	7.73	4.12	1.64	0.25	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	0.34	7.02	2.34	0.85	0.10	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	0.42	3.94	1.56	0.69	0.064	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	0.38	6.23	2.67	1.06	0.14	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средний годовой 0.87. Наибольший 32.6. Дата, число случаев 05.03, 1. Наименьший нб. Дата, число случаев 01.01, 31.12, 215.												
98. р. Коктал - 2.8 км ниже устья р. Карашат												
	W = 47.7 млн куб.м			M = 5.90 л/с кв.км			H = 187 мм			F = 256 кв.км		
1	нб	0.93	12.0	5.30	2.18	0.52	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	0.78	13.5	4.62	1.33	0.28	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	1.09	8.03	2.95	1.05	0.13	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	0.93	11.1	4.29	1.51	0.31	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средний годовой 1.51. Наибольший 29.2. Дата, число случаев 11.03, 1. Наименьший нб. Дата, число случаев 01.01, 31.12, 215.												
99. р. Шабақты - с. Байкадам												
	W = 8.22 млн куб.м			M = 0.25 л/с кв.км			H = 8 мм			F = 1050 кв.км		
1	нб	нб	0.44	4.20	0.15	0.041	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	0.51	1.28	0.11	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	1.93	0.67	0.055	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	0.96	2.05	0.10	0.014	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средний годовой 0.26. Наибольший 6.00. Дата, число случаев 02.04, 03.04, 2. Наименьший нб. Дата, число случаев 01.01, 31.12, 269.												
100. р. Беркуты - 4-й аул												
	W = 5.69 млн куб.м			M = 0.93 л/с кв.км			H = 29 мм			F = 194 кв.км		
1	нб	нб	0.80	0.84	0.91	0.17	0.48	0.009	0.004	0.003	0.004	0.004
2	нб	нб	0.62	0.76	0.26	0.10	0.34	0.006	0.004	0.003	0.004	нб
3	нб	нб	0.56	0.32	0.17	0.066	0.018	0.005	0.003	0.004	0.005	нб
Средн.	нб	нб	0.66	0.64	0.45	0.11	0.28	0.007	0.004	0.003	0.004	0.001
Средний годовой 0.18. Наибольший 3.42. Дата, число случаев 03.05, 1. Наименьший нб. Дата, число случаев 01.01, 31.12, 87.												

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.3

Краткое описание существенных изменений условий формирования речного стока происходящих в течение 1987-1988 гг. На условия формирования речного стока в бассейне р. Сырдарья существенное влияние оказывает хозяйственная деятельность человека.

Проводится реконструкция ряда магистральных каналов, увеличивается их пропускная способность.

В меженный период для поднятия воды в каналы русла ряда рек, включая и Сырдарью, перегораживаются земляными плотинами, что нарушает естественный ход уровня и расхода воды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОЛНОТЕ И ТОЧНОСТИ УЧЕТА СТОКА ВОДЫ

Для суждения о правильности публикуемых величин стока воды было сделано сопоставление средних месячных, средних годовых и экстремальных значений расходов воды на участке и в гидрографических узлах (в последнем случае сопоставлялись суммарные расходы основной реки и её притоков с расходом в замыкающем створе на основной реке ниже впадения притоков).

Для большинства рек не удалось установить на сколько удовлетворительно увязываются данные по стоку по длине реки в связи с нарушением естественного режима стока между отдельными пунктами, зарегулированностью водохранилищами и интенсивным разбором воды на орошение в вегетационный период. Так для рек Сырдарья, Арыси и Чу распределение стока в связи с эксплуатацией водохранилищ, уменьшение стока в среднем и нижнем течении вследствие изъятия воды этих рек на орошение.

Кроме отмеченного выше изменения водности рек, связанного с хозяйственной деятельностью человека, выявились случаи невязок величин стока, обусловленных наличием ошибок в учете стока. В остальных гидрографических узлах сток увязывается удовлетворительно.

Ниже приведены краткие пояснения, касающиеся к подсчету стока.

7. р. Сырдарья - ред Кергалымес. Сток за период 01.02-10.03, 05.11-31.12 считать приближенными из-за отсутствия измерений.

8. р. Сырдарья - пгт Тасбурут. Сток II, III, IV месяцев малой точности из-за плохой освещенности измерениями.

10. р. Сырдарья - ж.-д. ст. Караозек. Сток 01-20.03, 10-30.06 малой точности из-за отсутствия измерений расходов воды.

12. р. Сырдарья - свх Казалинский. Сток за II, III, IV, V, IX, XI и наибольший годовой - приближенные из-за отсутствия измерений расходов воды.

13. р. Сырдарья - г. Казалинск. Сток за март, апрель и наибольший сомнительный из-за малого количества измерений.

16. р. Келес - с. Янгйбазар. Средний месячный и наибольший за май приближенный.

23. р. Жабгалысу - с. Ново-Николаевка. Сток за июль, август приближенный, из-за отсутствия измерений.

27. р. Машат - с. Антоновка. Сток средний годовой, наибольший годовой и за март, апрель пониженной точности.

34. р. Боралдай - свх XII Партсъезд. Наибольший за май сомнительный.

39. р. Акмозейсай - с. Крепнево. Средний годовой и наибольший сомнительный из-за плохого качества материалов.

41. р. Сайрам - Лесничество. Сток 01.01-30.09 малой точности.

52. р. Балабутунь - с. Глинково. Сток за I, II, III месяцы приближенный, из-за отсутствия измерений.

62. р. Актобе - с. Актобе. Наибольший за март приближенный из-за не освещенности измерениями.

65. р. Чу - с. Ташуткуль. Сток за январь, октябрь вызывает сомнение из-за неточности измерений.

67. р. Чу - свх Амангельды. Сток за II, III, XI вызывает сомнение.

74. р. Шокпар - ж.-д. ст. Чокпар. Наибольший за март и июнь сомнительный.

102. р. Коксай - Зимовье. Сток за период с 25.06-20.07 завышен из-за малого измерения расходов воды.

Таблица 1.9

Мутность воды

Мутность воды приведена в таблице в виде декадных и месячных значений (форма А).

1. Данные о мутности получены по непосредственным наблюдениям способом ежедневного отбора единичных проб воды с учетом переходного коэффициента К от единичной к средней мутности реки.

2. Мутность воды выражена в г/куб.м.

3. Значения мутности, имеющие пониженную точность отмечены в частных пояснениях к таблице.

4. Строки, обозначенные 1, 2, 3 содержат средние декадные значения мутности. Строка обозначенная "средн." содержит средние месячные значения мутности.

5. Средние декадные значения мутности для периодов половодья и паводков вычислены, как средние арифметические из ежедневно наблюдаемых (и отдельно отработанных) данных о мутности, для периодов межени — получены из объединенных по пентадам проб мутности. Для большинства постов приведены данные по наблюдениям в 8 ч. По постам 30, 94 пробы брались в два срока (8 и 20 ч). Средняя мутность за декаду, в течение которой наблюдались дни с отсутствием стока воды, вычислены как среднее арифметическое за число дней с наличием стока.

Это значение мутности в таблице отмечено знаком звездочки (*).

Средние месячные значения вычислены из средних декадных.

6. Значения наибольшей и наименьшей мутности выбраны за каждый месяц из всех срочных и дополнительных измерений мутности (одноразовых, двухразовых, учащенных и контрольных проб). Число дней в году с мутностью более указанных значений приведено по постам, где данные наблюдений имеются за весь год или отсутствуют сведения за период с мутностью $< 50 \text{ г/куб.м.}$

7. Дата наблюдения наибольшего и наименьшего значения мутности за год имеет два вида записи:

а) если наибольшее и наименьшее значение мутности наблюдалось один раз в году, то в таблице записаны число и месяц наблюдения этой величины;

б) если наибольшее и наименьшее значение мутности наблюдалось несколько раз в году, в таблице приведена первая и последняя дата (число и месяц) и общее число случаев этой мутности в течение года.

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м

Форма А

Т. 5 Вып. 3 1988

Декада	Месяц												За год	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	мутность	дата, число случаев
6. р. Сырдарья - ж.-д. ст. Тимень-Арык														
1	97	150	360	200	120	96	110	380	87	110	80	72		
2	120	120	310	220	130	74	150	200	130	87	94	42		
3	120	290	160	170	85	100	110	220	110	94	72	38		
Средн.	110	190	280	200	110	90	120	270	110	97	82	51		
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. р. Сырдарья - рад Кергельмес														
1	41	28	30	360	190	78	180	130	200	160	160	240		
2	28	42	260	180	120	71	200	140	230	210	280	130		
3	45	52	190	190	89	96	130	76	220	210	240	220		
Средн.	38	41	160	240	130	82	170	170	220	190	230	200		
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. р. Келес - с. Степное														
1	83	270	340	410	810	330	470	440	460	250	160	66		
2	100	330	470	1400	770	320	470	440	430	330	110	38		
3	94	460	440	860	460	350	440	460	440	320	120	47		
Средн.	92	350	420	890	680	330	460	450	440	300	130	50		
Наиб.	190	660	860	4500	1700	450	490	480	480	470	250	120	4500	18.04 I
Наим.	64	62	200	240	220	270	420	430	420	140	73	26	26	28.12 I
18. р. Келес - устье														
1	1700	1500	1600	2300	7500	1800	2100	1900	2100	1800	2200	1600		
2	1200	1100	3200	2800	6200	1700	1600	3300	1700	1800	1700	1700		
3	930	970	2200	3500	3300	2300	1600	3100	1900	2800	1400	1500		
Средн.	1300	1200	2300	2900	5700	1900	1800	2800	1900	2100	1800	1600		
Наиб.	2800	3900	4100	5200	12000	4500	4100	5600	2800	5200	2700	3000	12000	09.05 I
Наим.	390	440	320	1200	1400	730	1100	1300	980	290	1100	810	290	16.10 I
20. р. Арысь - с. Корниловка														
1	68	110	170	110	66	-	-	-	-	110	160	130		
2	73	120	160	76	37	-	-	-	-	140	130	82		
3	61	120	150	70	68	-	-	-	-	120	200	110		
Средн.	67	120	160	85	57	-	-	-	-	120	160	110		
Наиб.	-	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	10.03 I
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер поста	Число дней в году с мутностью более:									
	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000	
6	340	195	85	0	0	0	0	0	0	
7	311	218	102	0	0	0	0	0	0	
17	344	298	272	40	10	0	0	0	0	
18	366	366	366	359	331	19	2	0	0	
20	227	127	9	0	0	0	0	0	0	

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м

Форма А

Т. 5 Вып. 3 1988

Декада	Месяц												За год	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	мутность	дата, число случаев
21. р. Арысь - ж.-д. ст. Арысь														
1	69	170	240	230	160	430	-	-	-	-	35	46		
2	67	150	650	140	150	450	-	-	-	-	20	43		
3	68	190	170	120	130	490	-	-	-	-	24	35		
Средн.	68	170	350	160	150	460	-	-	-	-	26	41		
Наиб.	97	450	1300	560	400	550	-	-	-	-	140	63	1300	15.03 I
Наим.	30	18	80	50	35	350	-	-	-	-	2.9	30	2.9	29.11 I
30. р. Аксу - с. Подгорное														
1	-	-	-	23	90	130	280	80	-	-	-	-		
2	-	-	-	220	71	360	260	86	-	-	-	-		
3	-	-	-	180	66	500	120	26	-	-	-	-		
Средн.	-	-	-	141	76	330	220	64	-	-	-	-		
Наиб.	-	-	-	510	200	740	460	190	-	-	-	-	740	19.06 I
Наим.	-	-	-	10	33	95	53	13	-	-	-	-	10	01.04 I
34. р. Боролдай - свх им. XII Партсъезда														
1	29	26	61	48	66	48	33	21	22	32	8.5	6.7		
2	24	10	390	44	52	42	29	21	22	24	5.7	10		
3	16	9.2	77	12	40	34	23	21	21	15	6.4	12		
Средн.	23	15	180	35	53	41	28	21	22	24	6.9	9.6		
Наиб.	80	62	940	170	110	61	37	22	30	63	11	28	940	13.03 I
Наим.	11	6.1	9.4	1.5	19	30	22	20	18	3.1	4.5	2.0	1.5	27.04 I
42. р. Сайрам - с. Блинково														
1	-	-	-	38	320	84	41	28	-	-	-	-		
2	-	-	-	110	320	200	23	35	-	-	-	-		
3	-	-	-	170	280	170	18	23	-	-	-	-		
Средн.	-	-	-	106	310	150	27	29	-	-	-	-		
Наиб.	-	-	-	340	400	410	55	53	-	-	-	-	400	15.05 I
Наим.	-	-	-	24	270	35	2.5	17	-	-	-	-	2.5	26.07 I
49. р. Бугунь - Красный Мост														
1	-	32	260	87	93	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	52	170	47	61	-	-	-	-	-	-	-		
3	-	54	120	64	16	-	-	-	-	-	-	-		
Средн.	-	46	183	66	57	-	-	-	-	-	-	-		
Наиб.	-	120	680	150	170	-	-	-	-	-	-	-	680	06.03 I
Наим.	-	13	37	5.4	2.7	-	-	-	-	-	-	-	2.7	26.05 I

Номер поста	Число дней в году с мутностью более:									
	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000	
21	172	116	61	14	3	0	0	0	0	
30	116	75	43	10	0	0	0	0	0	
34	54	16	8	2	0	0	0	0	0	
42	83	64	41	0	0	0	0	0	0	
49	69	31	6	3	0	0	0	0	0	

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м

Форма А

Т. 5 Вып. 3 1988

Декада	Месяц												За год	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	мутность	дата, число случаев
50. р.Каттабугунь - с.Леонтьевка														
I	4.9	8.1	79	17	6.5	-	-	-	-	-	-	I.1		
2	8.4	9.7	44	20	9.7	-	-	-	-	-	-	3.1		
3	4.4	9.8	4.0	19	7.4	-	-	-	-	-	-	1.5		
Средн.	5.9	9.2	42	19	7.9	-	-	-	-	-	-	1.9		
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53. р.Балабугунь - с.Ақбастау														
I	26	10	190	170	58	40	38	26	23	20	17	25		
2	33	71	160	56	51	32	34	24	22	18	14	31		
3	22	31	58	42	50	37	29	23	24	18	15	31		
Средн.	27	37	140	89	53	36	34	24	23	19	15	29		
Наиб.	84	200	380	480	140	42	40	27	25	34	34	60	480	10.04 I
Наим.	13	5.3	11	28	25	30	27	0.11	21	4.5	2.7	15	0.11	26.08, 31.08 6
54. р.Шаян I - в 3,3 км ниже устья р.Ақбет														
I	-	380	44	120	410	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	190	49	46	18	-	-	-	-	-	-	-		
3	-	140	54	13	20	-	-	-	-	-	-	-		
Средн.	-	240	49	60	150	-	-	-	-	-	-	-		
Наиб.	-	590	86	230	1270	-	-	-	-	-	-	-	1270	02.05 I
Наим.	-	54	37	4	4	-	-	-	-	-	-	-	4	29.04, 21.05 6
60. р.Баялдыр - пос.Баялдыр														
I	нб	нб	11	18	76	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
2	нб	нб	6.3	36	50	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
3	нб	нб	7.2	22	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
Средн.	нб	нб	8.2	25	-	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. р.Чу - с.Благовещенское														
I	580	850	620	1100	660	1000	-	-	-	370	400	1100		
2	420	1200	840	880	720	1100	-	-	-	410	520	960		
3	370	1000	750	870	1000	1100	-	-	-	330	510	780		
Средн.	460	1000	740	950	790	1100	-	-	-	370	480	950		
Наиб.	1300	1800	1100	1800	1900	1600	-	-	-	560	930	1400	1900	02.05 I
Наим.	170	360	390	530	360	400	-	-	-	270	210	710	170	29.01 I

Номер поста	Число дней в году с мутностью более:									
	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000	
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	62	22	0	0	0	0	0	0	0	
54	60	40	24	3	1	0	0	0	0	
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	274	274	271	188	55	0	0	0	0	

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м

Форма А

Т. 5 Вып. 3 1988

Декада	Месяц												За год	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	мутность	дата, число случаев
67. р.Чу - свх им.Амангелды														
I	210	96	130	320	170	25	120	-	-	-	330	-		
2	260	29	170	290	140	24	120	-	-	-	190	-		
3	250	52	320	230	130	29	110	-	-	-	100	-		
Средн.	240	59	210	280	150	26	120	-	-	-	210	-		
Наиб.	360	150	480	390	310	63	170	-	-	-	380	-	480	28.03 I
Наим.	160	23	48	170	87	3.2	63	-	-	-	61	-	3.2	27.06 I
72. р.Райты - с.Ақтас														
I	-	33	180	100	240	50	-	-	-	-	-	-		
2	-	40	170	1000	190	45	-	-	-	-	-	-		
3	-	29	75	470	72	68	-	-	-	-	-	-		
Средн.	-	34	140	520	170	54	-	-	-	-	-	-		
Наиб.	-	-	-	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	2600	18.04 I
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. р.Суганды - с.Суганды														
I	42	37	1300	790	45	31	18	5.1	1.6	1.7	3.4	3.1		
2	170	210	1000	460	56	70	12	10	1.5	1.4	2.9	3.5		
3	290	72	560	99	42	31	7.3	12	2.1	1.2	3.1	3.5		
Средн.	170	106	950	450	48	44	12	9.0	1.7	1.4	3.1	3.4		
Наиб.	-	-	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1400	24.03 I
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75. р.Курагаты - ж.-д.ст.Аспара														
I	170	170	370	340	460	210	190	180	250	240	180	290		
2	220	190	490	590	530	280	240	240	380	150	180	120		
3	210	170	380	650	490	350	230	320	300	240	230	290		
Средн.	200	180	410	530	490	280	220	250	310	210	200	230		
Наиб.	420	320	810	1100	930	640	360	520	450	320	320	390	1100	26.04 I
Наим.	60	63	160	130	150	100	110	110	170	74	110	97	60	02.01 I
83. р.Ранг - с.Кызылбайрак														
I	3.7	3.4	49	4.8	240	6.7	3.8	6.4	3.6	3.5	6.0	3.7		
2	5.2	2.9	3.9	4.1	4.5	7.6	3.0	5.5	3.6	2.6	6.2	4.2		
3	6.6	3.6	2.6	6.8	3.2	5.0	7.3	3.3	4.4	3.0	6.6	2.8		
Средн.	5.2	3.3	18	5.2	83	6.4	4.7	5.1	3.9	3.0	6.3	3.6		
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер поста	Число дней в году с мутностью более:									
	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000	
67	195	154	83	0	0	0	0	0	0	
72	102	60	38	12	4	0	0	0	0	
73	119	82	68	35	13	0	0	0	0	
75	366	356	216	43	2	0	0	0	0	
83	10	10	10	0	0	0	0	0	0	

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м

Форма А

Т. 5 Вып. 3 1988

Декада	Месяц												За год	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	мутность	дата, число случаев
85. р.Талас - с.Покровка														
I	58	48	58	150	200	610	440	200	150	150	-	-	-	-
2	30	38	280	98	360	760	580	220	270	320	-	-	-	-
3	8.6	44	220	60	460	510	390	240	180	73	-	-	-	-
Средн.	32	43	190	100	340	630	470	220	200	180	-	-	-	-
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. р.Асса - ж.-д.ст.Маймак														
I	34	29	55	50	34	20	34	26	7.6	-	-	-	-	-
2	40	38	19	170	27	16	44	24	9.8	-	-	-	-	-
3	74	55	8.0	13	15	46	34	16	13	-	-	-	-	-
Средн.	49	41	27	78	25	27	37	22	10	-	-	-	-	-
Наиб.	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	09.03 I
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. р.Терс - с.Бурно-Октябрьское														
I	-	170	1000	330	710	130	-	-	-	12	38	-	-	-
2	-	96	610	140	990	64	-	-	-	15	24	-	-	-
3	-	77	130	100	200	70	-	-	-	23	26	-	-	-
Средн.	-	110	580	190	630	88	-	-	-	17	29	-	-	-
Наиб.	-	240	4300	910	7200	140	-	-	-	31	46	-	7200	15.05 I
Наим.	-	16	81	93	15	21	-	-	-	12	18	-	12	01.10.10.10 IO
100. р.Беркуты - 4-й аул														
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101. р.Ушбас - с.Ушбас														
I	25	2.5	110	18	150	26	35	-	-	-	-	-	-	-
2	22	2.1	230	160	12	54	27	-	-	-	-	-	-	-
3	2.1	3.5	490	51	91	22	24	-	-	-	-	-	-	-
Средн.	16	2.7	280	76	84	34	29	-	-	-	-	-	-	-
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер поста	Число дней в году с мутностью более:									
	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000	
85	255	193	149	46	0	0	0	0	0	
91	32	5	3	0	0	0	0	0	0	
94	134	101	38	17	10	1	0	0	0	
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	82	51	21	0	0	0	0	0	0	

Таблица 1.10

Расходы взвешенных и влекомых наносов

1. Расходы наносов приведены по форме А -таблица средних декадных и месячных значений расходов взвешенных наносов.

2. Расходы наносов выражены в кг/с.

3. Расходы наносов, характеризующиеся пониженной точностью определения, отмечены особо в пояснениях к отдельным постам. Исчезающие малые значения расхода наносов меньше 0,0005 кг/с, показаны 0,000.

4. Строки, обозначенные 1,2,3 содержат средние декадные расходы наносов. Строка, обозначенная "Средн.", содержит средние месячные расходы наносов.

5. Для каждого поста приведены следующие значения: F - площадь водосбора, Π_{Σ} - объем стока наносов, M_{Σ} - модуль стока наносов.

6. Расходы взвешенных наносов по ряду постов приведены только за период весеннего половодья, в этих случаях средние годовые расходы вычислены с учетом средней многолетней доли годового стока наносов для периода межени, если она составляет менее 5% (для постов № 20, 21, 30, 42, 49, 50, 54, 64, 67, 72, 85, 91, 84, 101).

7. Значения наибольших и наименьших расходов взвешенных наносов выбраны из результатов всех срочных наблюдаемых значений мутности (без учета контрольных проб) и расходов воды. За месяцы, в течение которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения не приводятся.

8. В последних колонках таблицы приведены характерные расходы взвешенных наносов за год: средний, наибольший и его дата, наименьший и его дата, которые помещены в соответствующих строках. Дата наблюдения наибольшего и наименьшего значения расхода наносов может иметь два вида записи:

а) если наибольшее и наименьшее значение расхода наносов наблюдалось один раз в году, в таблице записаны число и месяц наблюдения этой величины;

б) если наибольшее и наименьшее значение расхода наносов наблюдалось несколько раз в году, в таблице приведена первая дата (число и месяц) наблюдения этой величины, последняя дата (число и месяц) наблюдения, общее число случаев наблюдения этого расхода в течение года.

9. Знак I у номера пунктов наблюдений указывает на наличие частных пояснений в конце таблицы.

Таблица 1.10. Расходы взвешенных и влѐмых наносов мг/с

Форма А

Т.5 Вып.3 1988

Декада	М е с я ц												За год	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	расход	дата, число случаев
6. р. Сырдарья - ж.-д. ст. Тюмень-Арык F = 219000 кв.км П _с = 2300 тыс.т M _с = 10 т/кв.км год														
I	26	41	180	120	89	72	66	220	36	46	32	34		
2	34	46	200	140	100	44	94	81	55	34	46	20		
3	32	140	87	82	67	63	64	64	44	36	35	18		
Средн.	31	76	160	110	85	60	75	120	45	39	38	24	72	
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. р. Сырдарья - рад Кергалмис F = - П _с = 2100 тыс.т M _с = -														
I	9.3	7.6	15	170	98	50	97	63	64	58	53	98		
2	7.6	11	140	110	78	38	100	62	81	73	120	50		
3	12	18	99	78	58	48	63	20	76	70	96	110		
Средн.	9.6	12	85	119	78	45	87	48	74	67	90	86	67	
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17. р. Келес - с. Степное F = 1960 кв.км П _с = 110 тыс.т M _с = 56 т/кв.км год														
I	0.54	2.5	2.4	6.7	2.2	2.4	3.2	3.1	2.7	0.81	0.91	0.38		
2	0.47	2.4	6.1	30.0	8.7	1.5	3.0	3.2	1.7	1.8	0.76	0.37		
3	0.48	2.6	4.5	15	4.8	2.1	3.1	3.6	1.7	2.2	0.68	0.48		
Средн.	0.50	2.5	4.3	17	5.2	2.0	3.1	3.3	2.0	1.6	0.78	0.41	3.6	
Наиб.	1.1	4.9	10	110	60	3.4	3.6	3.7	3.6	3.4	1.4	1.0	110 18.04	I
Наим.	0.25	0.41	1.3	4.4	2.2	1.2	2.7	2.7	1.6	0.49	0.38	0.16	0.16 08.12	I
18. р. Келес - устье F = 3310 кв.км П _с = 1500 тыс.т M _с = 450 т/кв.км год														
I	21	19	25	40	370	17	30	21	36	32	42	21		
2	18	16	74	57	180	12	20	76	27	36	27	23		
3	12	13	36	61	55	33	19	60	33	57	16	16		
Средн.	17	16	45	53	200	21	23	52	32	42	28	20	46	
Наиб.	30	50	110	120	590	74	74	170	48	95	53	43	590 08.05	I
Наим.	4.1	4.5	3.8	17	15	4.6	12	14	16	5.4	12	9.4	3.8 01.03	I
20. р. Арысь - с. Корниловна F = 860 кв.км П _с = 9.5 тыс.т M _с = 11 т/кв.км год														
I	0.16	0.43	0.83	0.60	0.40	-	-	-	-	0.26	0.48	0.38		
2	0.20	0.57	1.2	0.38	0.22	-	-	-	-	0.36	0.36	0.24		
3	0.17	0.52	0.93	0.26	0.25	-	-	-	-	0.35	0.58	0.34		
Средн.	0.18	0.51	0.99	0.41	0.29	-	-	-	-	0.32	0.47	0.32	0.30	
Наиб.	-	0.40	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7 12.03	I
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21. р. Арысь - ж.-д. ст. Арысь F = 13100 кв.км П _с = 150 тыс.т M _с = 11 т/кв.км год														
I	0.66	3.5	8.0	7.3	7.5	3.9	-	-	-	-	0.29	0.35		
2	0.64	2.2	38	3.5	1.9	3.8	-	-	-	-	0.17	0.37		
3	0.66	7.0	58	1.7	1.2	5.1	-	-	-	-	0.18	0.34		
Средн.	0.65	4.2	35	4.2	3.5	4.3	-	-	-	-	0.21	0.35	4.6	
Наиб.	0.92	14	82	17	31	5.8	-	-	-	-	1.1	0.48	82 14.03	I
Наим.	0.30	0.18	1.7	0.52	0.29	2.8	-	-	-	-	0.022	0.26	0.022 29.11	I
30. р. Аксу - с. Подгорное F = 462 кв.км П _с = 63 тыс.т M _с = 140 т/кв.км год														
I	-	-	-	0.086	1.9	3.2	9.2	1.3	-	-	-	-		
2	-	-	-	1.6	1.3	13	8.2	1.1	-	-	-	-		
3	-	-	-	3.3	1.3	22	3.0	0.27	-	-	-	-		
Средн.	-	-	-	1.7	1.5	13	6.8	0.89	-	-	-	-	2.0	
Наиб.	-	-	-	12	4.8	34	16	2.6	-	-	-	-	34 19.05	I
Наим.	-	-	-	0.027	0.50	2.3	1.1	0.12	-	-	-	-	0.027 04.04	I
34. р. Боролдай - свх им. XXII Партсъезда F = 1460 кв.км П _с = 15 тыс.т M _с = 10 т/кв.км год														
I	0.18	0.48	1.4	1.8	2.0	0.77	0.19	0.11	0.13	0.18	0.048	0.043		
2	0.15	0.13	1.8	1.1	1.5	0.30	0.16	0.11	0.12	0.14	0.033	0.063		
3	0.11	0.091	2.3	0.26	0.88	0.21	0.12	0.12	0.12	0.087	0.038	0.084		
Средн.	0.15	0.23	1.8	1.1	1.5	0.43	0.16	0.11	0.12	0.14	0.040	0.063	0.49	
Наиб.	0.49	1.5	48	4.2	3.3	0.92	0.21	0.13	0.17	0.24	0.064	0.19	48 13.03	I
Наим.	0.067	0.054	0.21	0.031	0.44	0.18	0.12	0.11	0.10	0.018	0.026	0.016	0.016 01.12	I
42. р. Сайрам - с. Блинково F = 468 кв.км П _с = 27 тыс.т M _с = 58 т/кв.км год														
I	-	-	-	0.17	4.8	1.5	0.88	0.36	-	-	-	-		
2	-	-	-	0.71	4.4	5.0	0.47	0.40	-	-	-	-		
3	-	-	-	2.2	3.8	4.6	0.26	0.19	-	-	-	-		
Средн.	-	-	-	1.0	4.3	3.7	0.54	0.32	-	-	-	-	0.85	
Наиб.	-	-	-	8.2	7.4	11	1.2	0.64	-	-	-	-	11 19.06	I
Наим.	-	-	-	0.11	3.0	0.59	0.036	0.12	-	-	-	-	0.036 26.07	I

Таблица 1.10. Расходы взвешенных и влекомых наносов кг/с

Форма А Т. 5 Вып. 3 1988

Декада	Месяц												За год	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	расход	дата, число случаев
49. р.Бугуль - Красный Мост F = 2040 кв.км П _с = 10 тыс.т M _с = 4.9 т/кв.км год														
I	-	0.28	3.8	0.89	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	0.36	2.7	0.46	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	0.27	1.2	0.32	0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средн.	-	0.30	2.6	0.56	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наиб.	-	1.0	9.1	1.5	1.3	-	-	-	-	-	-	-	0.32	-
Наим.	-	0.030	0.41	0.034	0.008	-	-	-	-	-	-	-	9.1	06.03 I
50. р.Каттабугуль - с.Леонтьевка F = 268 кв.км П _с = 2.1 тыс.т M _с = 7.8 т/кв.км год														
I	0.005	0.030	0.87	0.18	0.040	-	-	-	-	-	-	0.002	-	-
2	0.009	0.035	0.59	0.19	0.059	-	-	-	-	-	-	0.007	-	-
3	0.005	0.032	0.029	0.13	0.040	-	-	-	-	-	-	0.004	-	-
Средн.	0.006	0.032	0.50	0.17	0.046	-	-	-	-	-	-	0.004	0.065	-
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53. р.Балабугуль - с.Ақбастау F = 345 кв.км П _с = 2.5 тыс.т M _с = 7.2 т/кв.км год														
I	0.11	0.006	0.47	0.54	0.15	0.028	0.006	0.004	0.003	0.007	0.006	0.013	-	-
2	0.16	0.073	0.52	0.17	0.094	0.020	0.005	0.004	0.003	0.005	0.008	0.015	-	-
3	0.012	0.020	0.15	0.13	0.063	0.011	0.004	0.003	0.007	0.006	0.008	0.016	-	-
Средн.	0.094	0.033	0.38	0.28	0.10	0.020	0.005	0.004	0.003	0.006	0.007	0.015	0.079	-
Наиб.	0.040	0.21	0.96	1.6	0.22	0.034	0.008	0.004	0.009	0.012	0.017	0.033	1.6	08.04 I
Наим.	0.006	0.003	0.007	0.074	0.028	0.007	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.008	0.001	15.10 I
54. р.Шаян I - в 3,3 км ниже устья р.Ақбет F = 485 кв.км П _с = 4.1 тыс.т M _с = 8.5 т/кв.км год														
I	-	0.48	0.44	0.76	1.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	0.28	0.26	0.24	0.043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	0.44	0.22	0.046	0.033	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средн.	-	0.40	0.31	0.35	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наиб.	-	1.24	0.59	1.32	1.91	-	-	-	-	-	-	-	0.13	-
Наим.	-	0.028	0.17	0.012	0.007	-	-	-	-	-	-	-	1.91	08.05 I
60. р.Баялдыр - пос.Баялдыр F = 214 кв.км П _с = 0.25 тыс.т M _с = 1.2 т/кв.км год														
I	нб	нб	0.044	0.004	0.39	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	-	-
2	нб	нб	0.007	0.22	0.007	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	-	-
3	нб	нб	0.003	0.012	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	-	-
Средн.	нб	нб	0.018	0.079	0.13	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	-	-
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	-
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64. р.Чу - с.Благовещенское F = 22000 кв.км П _с = 1100 тыс.т M _с = 50 т/кв.км год														
I	60	51	50	88	36	36	-	-	-	39	32	81	-	-
2	36	76	72	63	26	32	-	-	-	39	43	62	-	-
3	27	68	56	40	36	34	-	-	-	26	42	50	-	-
Средн.	41	65	59	64	33	34	-	-	-	35	39	64	36	-
Наиб.	130	120	95	120	90	58	-	-	-	54	75	100	130	01.01 I
Наим.	11	22	35	26	9.8	17	-	-	-	20	17	47	9.8	17.05 I
67. р.Чу - свх им.Амангелды F = 39500 кв.км П _с = - M _с = -														
I	18	8.1	5.8	33	3.9	0.41	0.89	-	-	-	68	-	-	-
2	21	1.4	8.3	32	2.2	0.41	1.4	-	-	-	23	-	-	-
3	21	2.1	18	13	2.2	0.14	0.88	-	-	-	2.7	-	-	-
Средн.	20	3.9	11	26	2.8	0.32	1.1	-	-	-	31	-	-	-
Наиб.	31	13	32	44	7.8	0.95	24	-	-	-	76	-	76	09.11 I
Наим.	13	0.89	2.2	5.1	1.2	0.039	0.51	-	-	-	1.8	-	0.039	19.06 I
72. р.Ргайты - с.Актао F = 461 кв.км П _с = 13 тыс.т M _с = 28 т/кв.км год														
I	-	0.050	0.32	0.25	2.0	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	0.064	0.39	6.3	0.81	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	0.040	0.16	3.4	0.27	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
Средн.	-	0.051	0.29	3.3	1.0	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	-
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. р.Суганды - с.Суганды F = 160 кв.км П _с = 6.0 тыс.т M _с = 38 т/кв.км год														
I	0.009	0.014	0.78	1.8	0.067	0.039	0.005	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	-	-
2	0.024	0.42	1.5	1.1	0.076	0.075	0.004	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	-	-
3	0.067	0.032	0.75	0.18	0.055	0.023	0.002	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	-	-
Средн.	0.033	0.16	1.0	1.0	0.066	0.046	0.004	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.19	-
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.10. Расходы взвешенных и влекомых наносов кг/с

Форма А

Т. 5 Вып. 3 1988

Декада	Месяц												За год	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	расход	дата, число случаев
75. р. Курагаты - ж.-д. ст. Аспара $F = 8980$ кв. км $\Pi_s = 70$ тыс. т $M_s = 7.8$ т/кв. км год														
I	0.75	1.0	4.3	4.6	4.1	1.8	1.4	0.51	0.75	0.92	1.3	1.2		
2	0.89	1.8	11	5.5	4.6	1.9	0.92	0.59	1.1	0.69	0.89	0.50		
3	1.0	0.92	6.4	4.3	4.2	1.9	0.62	0.83	1.0	1.5	1.1	1.4		
Средн.	0.88	1.2	7.2	4.8	4.3	1.9	0.98	0.64	0.95	1.0	1.1	1.0	2.2	
Наиб.	2.0	2.8	17	9.6	7.9	3.6	2.0	1.3	1.4	2.1	2.1	1.7	17	17.03 I
Наим.	0.26	0.29	0.60	1.6	1.3	0.50	0.39	0.35	0.78	0.34	0.65	0.41	0.26	02.01 I
84. р. Ранг - с. Кызылбайрак $F = 91.0$ кв. км $\Pi_s = 0.32$ тыс. т $M_s = 3.5$ т/кв. км год														
I	0.002	0.001	0.097	0.006	0.18	0.004	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002		
2	0.003	0.001	0.005	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.001	0.000	0.003	0.002		
3	0.003	0.001	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002		
Средн.	0.003	0.001	0.035	0.004	0.062	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.010	
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85. р. Талас - с. Покровка $F = 8900$ кв. км $\Pi_s = 2.80$ тыс. т $M_s = 32$ т/кв. км год														
I	0.30	0.22	0.60	4.2	6.8	34	24	11	5.9	1.1	-	-		
2	0.14	0.19	8.4	1.3	16	47	32	10	9.0	3.8	-	-		
3	0.039	0.20	6.0	1.1	21	32	22	10	3.7	0.69	-	-		
Средн.	0.16	0.20	5.0	2.2	15	38	26	10	6.2	1.9	-	-	8.7	
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91. р. Асса - ж.-д. ст. Маймак $F = 2720$ кв. км $\Pi_s = 9.5$ тыс. т $M_s = 3.5$ т/кв. км год														
I	0.22	0.19	0.48	0.31	0.48	0.27	0.63	0.36	0.071	-	-	-		
2	0.25	0.26	0.16	2.5	0.34	0.30	0.76	0.30	0.088	-	-	-		
3	0.45	0.35	0.055	0.17	0.21	0.96	0.49	0.17	0.099	-	-	-		
Средн.	0.31	0.27	0.23	0.99	0.34	0.51	0.63	0.28	0.086	-	-	-	0.30	
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94. р. Терс - с. Бурно-Октябрьское $F = 1070$ кв. км $\Pi_s = 70$ тыс. т $M_s = 65$ т/кв. км год														
I	-	1.7	21	6.2	9.5	0.63	-	-	-	0.051	0.16	-		
2	-	0.64	17	2.3	14	0.12	-	-	-	0.068	0.095	-		
3	-	0.46	1.7	1.1	1.7	0.12	-	-	-	0.10	0.10	-		
Средн.	-	0.93	13	3.2	8.4	0.29	-	-	-	0.073	0.12	-	2.2	
Наиб.	-	4.8	71	9.7	87	-	-	-	-	-	-	-	87	15.05 I
Наим.	-	0.090	0.30	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	0.090	28.02, 29.02 2
100. р. Беркуты - 4-й аул $F = 194$ кв. км														
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	-	-	0.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	-	-	0.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Средн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101. р. Ушбас - с. Ушбас $F = 40.0$ кв. км $\Pi_s = 0.92$ тыс. т $M_s = 23$ т/кв. км год														
I	0.002	0.000	0.15	0.009	0.15	0.009	0.002	-	-	-	-	-		
2	0.001	0.000	0.23	0.086	0.004	0.009	0.002	-	-	-	-	-		
3	0.000	0.000	0.33	0.019	0.035	0.001	0.002	-	-	-	-	-		
Средн.	0.001	0.000	0.24	0.038	0.063	0.006	0.002	-	-	-	-	-	0.029	
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ 1.9, 1.10

6. р. Сырдарья - ж.-д. ст. Тюмень-Арык. Мутность единичная занижена в феврале и апреле. Сток взвешенных наносов подсчитан без применения переходного коэффициента.

7. р. Сырдарья - рад Кергелмес. Расходы взвешенных наносов не брались в течение года. Коэффициент принят равным 1.0 условно. Сток взвешенных наносов считать приближенным.

30. р. Аксу - с. Подгорное. Сток в июне и июле считать назкого качества - завышены единичные мутности.

42. р. Сайрам - с. Блинково. Сток взвешенных наносов за июнь, средне-месячный и наибольший приближенные из-за отсутствия измерений при больших мутностях.

53. р. Балабугунь - с. Акбастау. Сток взвешенных наносов за I декаду апреля и наибольший приближенные из-за отсутствия измерений при больших мутностях.

75. р. Курагаты - ж.-д. ст. Аспара. Расходы взвешенных наносов и мутности воды характеризуются предельной ошибкой больше $\pm 20\%$ за отдельные месяцы.

83. р. Ранг - с. Кызылбайрак. В связи с изменением постоянного начала, место взятия проб на мутность изменилось. Пробы берутся на 6,5 м от постоянного начала.

94. р. Терс - с. Бурно-Октябрьское. Наибольший расход за май месяц сомнительный.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАДЕЖНОСТИ СВЕДЕНИЙ О СТОКЕ НАНОСОВ

Для суждения о правильности публикуемых величин стока взвешенных наносов сделано сопоставление средне-многолетних значений расхода наносов по длине реки и оценка выводов за 1988 год по графику связи между средними годовыми расходами взвешенных наносов и расходами для длительно действующих постов. При этом принимались во внимание обобщения многолетних данных справочника "Ресурсы поверхностных вод СССР (Основные гидрологические характеристики)", а также учитывались изменения в естественном режиме рек (сооружение плотин, землечерпание на участке поста и т.д.).

В результате можно отметить, что публикуемые расходы взвешенных наносов и мутности воды за 1988 год характеризуются предельной ошибкой, не превышающей $\pm 15\%$ за исключением случаев, отмеченных ниже.

Расходы взвешенных наносов вычислены для постов 6, 17, 18, 20, 21, 30, 34, 42, 49, 50, 53, 54, 64, 67, 72, 75, 85, 91, 94, 100, 101 по результатам ежедневных наблюдений мутности с учетом переходных коэффициентов K от единичной мутности

к средней мутности потока, полученных по графикам $\bar{S}_{\text{сп}} = K \bar{S}_{\text{ед}}$. Для поста 7 расходы взвешенных наносов вычислены приближенно без учета переходного коэффициента K из-за отсутствия связи $\bar{S}_{\text{сп}} = K \bar{S}_{\text{ед}}$. Для постов 60, 84 переходный коэффициент принят равным 1.0 так как единичные пробы отбирались на стрежневой вертикали малой реки.

Для постов 20, 21, 34, 42, 49, 53, 67, 72, 75 которых графики связи $\bar{S}_{\text{сп}} = K \bar{S}_{\text{ед}}$ значительно экстраполированы, сток наносов, включая наибольшие величины принят приближенным.

Коэффициент K для постов 17, 18, 20, 21, 30, 34, 42, 49, 50, 54, 64, 67, 72, 75, 85, 91, 94 устойчив в многолетнем ряду. Режим стока наносов на постах 67, 85, 91 искажен хозяйственной деятельностью.

Ниже приведены сведения о величине переходного коэффициента K , годах и количестве измерений расходов взвешенных наносов, обосновывающих K , дана доля межennaleго стока наносов и годы обосновывающие эту долю.

Номер поста	Река - пост	$K = \bar{S}_{\text{сп}} : \bar{S}_{\text{ед}}$ или $K = (\bar{S}_{\text{сп}} \pm a) : \bar{S}_{\text{ед}}$		Средняя многолетняя доля межennaleго стока наносов от годового, %				
		Значение K ; (а)	Период действия	Годы, обосновывающие K ; (а)	Количество измерений	Значение	Период года	Годы, обосновывающие долю межennaleго стока
6.	р.Сырдарья - ж.-д.ст.Тюмень-Арык	1.0	01.01-31.12	1984-88	63	-	-	-
7.	р.Сырдарья - рзд Кержальмес	1.0 (условно)	01.01-31.12	1984-88	12	-	-	-
17.	р.Келес - с.Степное	1.0	01.01-31.12	1979-88	120	-	-	-
18.	р.Келес - устье	1.0	01.01-31.12	1971-88	375	-	-	-
20.	р.Арысь - с.Корниловка	1.0	01.01-31.05 01.10-31.10	1979-88	98	3.2	06-09	1974, 1976, 1977, 1982-1984
21.	р.Арысь - ж.-д.ст.Арысь	1.0	01.01-30.06 01.11-31.12	1972-88	146	5.0	07-10	1940-1943, 1947-61
30.	р.Аксу - с.Подгорное	1.0	01.04-31.08	1957, 1959-88	284	2.4	01-03 09-12	1937, 1939-42, 1956-61
34.	р.Боролдай-свх им.ХХП Партсъезда	1.0	01.01-31.12	1987-88	25	-	-	-
42.	р.Сайрам - с.Блинково	1.0	01.04-31.08	1974-88	85	3.7	01-03 09-12	1936, 1938-49, 1956-61
49.	р.Бугунь - Красный Мост	1.0	01.02-31.05	1957-88	292	2.8	01.06-12	1957-61
50.	р.Каттабугунь - с.Леонтьевка	1.0	01.01-31.05 01-31.12	1977-88	127	3.5	06-11	1974, 1976-77, 1982-1984
53.	р.Балабугунь - с.Акбастау	1.0	01.01-31.12	1985-88	66	-	-	-
54.	р.Шаин I-в 3,3 км ниже устья Акбет	1.0	01.02-31.05	1978, 81, 83, 84, 86-88	58	4.3	01.06-12	1963-65, 1967, 1968
60.	р.Баялдыр - пос.Баялдыр	1.0	01.03-18.05	-	-	-	-	-
64.	р.Чу - с.Благовещенское	1.0	01.01-30.06 01.10-31.12	1976-88	286	4.2	01.07-30.09	1977, 1980, 1982-86
67.	Р.Чу - свх им.Амангельды	1.0	01.01-31.05 01.11-31.12	1977-88	185	3.1	01.06-31.10	1978, 1982-86
72.	р.Ргайты - с.Актао	0.9	01.02-30.06	1962-88	365	1.8	01.01-31.12	1963, 1964, 1966, 1967, 1969-72
75.	р.Курагаты - ж.-д.ст.Аспара	1.0	01.01-31.12	1978-88	185	-	-	-
83.	р.Ранг - с.Кызылбайрак	1.0	01.01-31.12	-	-	-	-	-
85.	р.Талас - с.Покровка	1.0	01.03-31.10	1978-88	252	6.2	01.01-28.02 01.11-31.12	1978-80, 1982, 1984-86
91.	р.Аоса - ж.-д.ст.Маймак	1.0	01.01-31.10	1978-88	262	5.8	01.11-31.12	1976, 1979, 1982-86
94.	р.Терс - с.Бурно-Октябрьское	1.0	01.02-30.06	1969-88	326	3.2	01.07-01.12	1970-1975
100.	р.Беркуты - 4-й аул	1.0	05.03-31.03	1976-88	167	-	-	-
101.	р.Ушбас - с.Ушбас	1.0	01.02-30.06	1976-88	346	2.3	01-07-12	1978, 1981, 1983-1986

Таблица 1.11

Гранулометрический состав и плотность наносов

1. Гранулометрический состав взвешенных, влекомых и донных наносов представлен в виде процентного распределения фракций (групп частиц) по принятой шкале, фракции выделены в результате гранулометрического анализа проб.

2. Частицы крупнее 1 мм разделялись на фракции по геометрическому размеру, частицы мельче 1 мм — по гидравлической крупности в соответствии со следующей шкалой:

Диаметр, мм	1	0.5	0.2	0.1	0.05	0.01	0.005	0.001
Гидравлическая крупность при $T = 15^\circ \text{C}$	110	56	17	6	2	0.08	0.02	0.008

3. Знак тире при графе "Номер расхода наносов" обозначает, что дата отбора проб на гранулометрический анализ не совпадает с датой измерения расхода.

4. В графе 5 "Способ отбора проб" буквенными индексами показаны приборы для отбора проб наносов или способы измерения последних: ББ — батометр-бутылка; Б — бутылка; Ш — шуп; К — ковш; ДЧ — дночерпатель; РС — рамасетка.

После обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов над чертой показывается количество вер-

тикалей, под чертой — общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды со взвешенными наносами, а затем сливались вместе для определения крупности наносов.

Число, стоящее после обозначения прибора для донных наносов, указывает общее число проб, отобранных в русле, на основании которых получена средняя проба.

5. Диаметр наиболее крупной частицы в случае, если он превышает 3 мм, показан тремя характерными размерами (длина, ширина, высота), которые разделены между собой знаком умножения (х).

6. Диаметр 50%-ной обеспеченности (d_{50}) получен по интегральной кривой гранулометрического состава наносов.

7. Методы анализа показаны условными обозначениями: П — пипеткой; Ф — метод фрактометра; С — ситовой; О — омера; ПФ, СФ, ОСФ — соответственно комбинированные методы анализа.

8. Плотность частиц донных наносов определена для частиц менее 2 мм пикнометрическим способом, для более крупных — в мерном сосуде по объему вытесненной воды.

Плотность смеси наносов в естественном залегании — осаднением с уплотнением влажных проб в цилиндрах.

9. Объем пор в донных наносах вычислен по формуле $V = 100 (1 - \frac{\rho_c}{\rho_z})$, где ρ_c — плотность смеси наносов в естественном залегании, ρ_z — плотность частиц донных наносов.

Таблица 1.11. Гранулометрический состав и плотность наносов

Река-пост	Номер расхода наносов	Дата	Номер створа	Способ отбора проб	Содержание частиц (% по массе)									
					>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЗВЕШЕННЫЕ														
17. р.Келес - с.Стешное	I	31.01	I	ББ II/II									1.3	6.8
	3	31.03	I	ББ II/II									2.8	8.3
	5	29.04	I	ББ II/II									4.5	10.1
	8	30.06	I	ББ IO/IO									3.9	7.0
	II	30.09	I	ББ IO/IO									2.5	7.1
18. р.Келес - устье	4	13.03	I	ББ IO/20								0.1	5.2	2.5
	7	14.04	I	ББ IO/20								0.3	13.6	12.9
	II	19.05	I	ББ IO/20								0.1	1.2	5.0
	14	20.06	I	ББ IO/IO								0.5	4.7	3.9
20. р.Арысь - с.Корниловка	2	03.02	I	ББ 5/5								2.4	6.1	7.8
	4	29.03	I	ББ 5/5									4.8	5.3
	5	28.04	I	ББ 5/5								3.0	3.5	5.1
	8	25.10	I	ББ 5/5								2.1	8.4	11.8
21. р.Арысь - ж.-д.ст.Арысь	2	15.02	I	ББ 7/7									2.5	4.4
	3	31.03	I	ББ 8/8									4.1	10.2
	4	30.04	I	ББ 6/6										12.5
30. р.Аксу - с.Подгорное	I	04.04	I	ББ II/II									6.1	9.5
	3	08.05	I	ББ IO/IO									6.0	8.1
	4	26.05	I	ББ IO/IO									3.8	7.5
	6	19.06	I	ББ IO/IO									4.5	6.0
42. р.Сайрам - с.Блиново	I	16.04	I	ББ 7/7									4.5	5.2
	2	15.05	I	ББ 7/7									5.5	8.1
	3	15.06	I	ББ 7/7									7.1	8.0
	4	01.07	I	ББ 7/7									3.5	4.2
49. р.Бугунь - Красный Мост	2	24.02	I	ББ IO/IO									1.3	8.2
	3	01.03	I	ББ II/II									1.4	5.2
	5	02.04	I	ББ 12/12									1.0	3.9
50. р.Каттабугунь - с.Леонтьевка	3	07.03	I	ББ 7/7									5.0	7.7
	5	11.04	I	ББ 7/7									6.1	7.1
	6	13.05	I	ББ 7/7									6.5	6.0
	7	13.12	I	ББ 7/7									4.5	7.0
54. р.Шаян I - в 3,3 км ниже устья Акбет	I	29.02	I	ББ 13/13									7.2	8.5
	2	20.03	I	ББ 13/13									6.1	7.7
	3	20.04	I	ББ 8/8									4.2	8.1
64. р.Чу - с.Благовещенское	3	11.02	I	ББ 8/16								0.5	4.3	34.4
	5	19.03	I	ББ 8/16								0.5	4.0	28.2
	6	24.03	I	ББ 8/16								1.3	12.3	22.9
	8	15.04	I	ББ 8/16								1.6	16.7	22.1
	13	25.06	I	ББ 8/16								0.4	3.9	24.0
67. р.Чу - свх им.Амангельды	I	30.06	I	Б 5/5									8.0	28.0 36.0
72. р.Ргайты - с.Актао	I	08.02	I	Б 5/ИИТ									1.4	24.3 34.3
	3	06.03	I	Б 5/ИИТ									5.5	20.3 24.2
	4	24.03	I	Б 7/ИИТ									8.0	24.0 28.0
	5	03.04	I	Б 7/ИИТ									3.7	18.5 33.3
	II	01.06	I	Б 9/ИИТ									28.0	40.0
73. р.Суганды - с.Суганды	4	29.02	I	Б 8/ИИТ									9.0	23.0 46.0
	5	07.03	I	Б 9/ИИТ									33.3	55.6
	6	19.03	I	Б 9/ИИТ									4.2	45.8 41.7
	8	09.04	I	Б 9/ИИТ									5.3	13.3 29.7
	13	15.06	I	Б 9/ИИТ									3.1	28.1 46.9
75. р.Курагаты - ж.-д.ст.Аспара	3	08.02	I	Б 6/6									14.0	25.5 18.3
	5	05.03	I	Б 6/6									4.3	12.5 15.6
	6	15.03	I	Б 6/6									2.4	14.3 21.1
	9	18.04	I	Б 6/6									4.0	5.0 34.8
	13	26.06	I	Б 6/6									6.5	27.3 20.8
85. р. Талао - с.Покровка	4	23.02	I	ББ II/II									3.7	16.7 40.7
	8	21.04	I	ББ II/II									12.8	29.5 37.2
	10	19.05	I	ББ II/II									0.1	5.2 38.2
	13	11.06	I	ББ II/II									0.2	5.5 33.5
	15	29.07	I	ББ II/II									21.6	27.0 35.1
91. р.Асса - ж.-д.ст.Маймак	4	29.02	I	ББ II/19									0.1	0.5 1.9
	5	07.03	I	ББ II/20									0.4	1.0 11.1
	6	30.03	I	ББ II/19									0.3	0.2 14.1
	9	28.04	I	ББ 12/22									0.5	0.6 9.4
	13	21.06	I	ББ 12/12									0.7	2.1 8.9
94. р.Терс - с.Бурно-Октябрьское	2	28.02	I	ББ 4/4									11.8	23.5 55.9
	3	04.03	I	ББ 6/12									0.2	1.0 5.3
	5	27.04	I	ББ 6/12									0.2	4.8 10.4
	6	09.05	I	ББ 6/12									0.7	4.7 11.2
	8	05.06	I	ББ 5/9									4.7	27.9 53.5
100. р.Беркуты - 4-й аул	I	09.03	I	Б 4/ИИТ									20.0	10.0 23.3
	2	29.03	I	Б 4/ИИТ									21.6	10.8 13.5
101. р.Ушбас - с.Ушбас	7	04.03	I	Б 5/ИИТ									1.7	7.2 17.4
	8	16.03	I	Б 5/ИИТ									39.5	34.9 16.3
	10	30.03	I	Б 5/ИИТ									27.3	40.9 18.2
	12	17.04	I	Б 5/ИИТ									32.1	35.8 17.0
	19	30.06	I	Б 6/ИИТ									40.0	24.0 20.0

с диаметром (мм):					Диаметр наиболее крупной частицы, мм	Диаметр 50%, мм	Метод анализа	Содержание органических веществ, %	Плотность частиц донных наносов, г/куб. м	Плотность смеси наносов в естественном залегании, г/куб. м	Объем пор, %	№ поста
0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,00								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
НАНОСЫ												
17.5	14.2	20.0	22.7	17.5	0.3	0.0073	ИФ	22.8				17
13.5	17.1	24.5	20.8	13.0	0.5	0.0085	ИФ	30.1				
15.0	11.3	26.2	20.4	12.5	0.4	0.0085	ИФ	21.3				
10.2	17.7	31.1	14.6	15.5	0.4	0.0083	ИФ	28.6				
13.8	25.4	18.1	19.2	13.9	0.3	0.0095	ИФ	20.2				
9.7	47.6	13.1	15.1	6.7	0.9	0.017	ИФ					18
7.0	38.2	9.5	12.8	5.7	1.0	0.025	ИФ					
13.6	51.9	10.5	12.6	5.1	0.9	0.020	ИФ					
22.6	51.2	9.6	4.7	2.8	1.0	0.028	ИФ					
12.0	24.0	14.1	18.2	15.4	0.5	0.014	ИФ	35.4				20
13.2	20.1	21.3	25.4	9.9	0.4	0.0085	ИФ	28.1				
7.0	21.8	22.4	27.2	10.0	0.6	0.0080	ИФ	30.5				
18.2	17.0	21.8	12.1	8.6	0.7	0.026	ИФ	38.9				
13.1	29.0	27.1	17.4	6.5	0.5	0.0098	ИФ	38.1				21
15.8	14.2	18.0	29.7	8.0	0.5	0.0083	ИФ	45.6				
14.1	25.8	12.3	22.9	12.4	0.2	0.014	ИФ	50.0				
6.7	21.8	23.4	19.0	13.5	0.4	0.0088	ИФ	31.5				30
9.8	23.2	17.1	22.6	13.2	0.4	0.0095	ИФ	29.5				
13.1	20.0	9.8	28.0	17.8	0.4	0.0073	ИФ	35.7				
8.3	23.2	17.1	24.9	16.0	0.3	0.0075	ИФ	32.8				
6.0	21.3	23.1	23.9	16.0	0.5	0.0075	ИФ	28.7				42
14.0	12.2	17.8	27.4	15.0	0.4	0.0075	ИФ	38.2				
10.2	16.5	25.1	20.8	12.3	0.4	0.0083	ИФ	26.8				
6.0	21.4	19.1	28.3	17.5	0.3	0.0065	ИФ	16.5				
20.2	14.5	18.0	25.3	12.5	0.3	0.0083	ИФ	72.2				49
16.5	17.0	20.4	24.3	15.2	0.4	0.0075	ИФ	61.8				
11.2	15.4	25.1	28.7	14.7	0.3	0.0063	ИФ	76.0				
9.1	16.2	21.8	24.7	15.5	0.4	0.0070	ИФ	45.1				50
8.0	8.5	28.3	20.0	22.0	0.4	0.0063	ИФ	35.8				
7.8	23.5	16.7	19.1	20.4	0.4	0.0083	ИФ	40.3				
8.3	22.2	13.5	22.7	21.8	0.5	0.0065	ИФ	45.4				
13.1	20.8	27.5	14.5	8.4	0.4	0.010	ИФ	42.5				54
9.5	24.2	26.5	16.1	9.9	0.4	0.0095	ИФ	30.8				
18.6	14.2	20.0	19.4	15.5	0.3	0.0090	ИФ	55.5				
36.1	11.4	10.8	2.2	0.3	0.5	0.080	ИФ	9.8				64
31.6	26.9	7.1	1.5	0.2	0.5	0.070	ИФ	11.3				
35.7	23.4	3.3	1.1		0.5	0.080	ИФ	11.7				
37.0	15.0	5.9	1.5	0.2	0.5	0.090	ИФ	9.1				
35.9	22.9	11.1	1.5	0.3	0.5	0.070	ИФ	8.9				
24.0	4.0				0.8	0.16	Ф	10.3				67
38.6	1.4				0.5	0.13	Ф	11.0				72
12.4	21.5	14.4	1.7		0.6	0.10	ИФ	12.6				
40.0					0.7	0.14	Ф	11.9				
42.6	1.9				0.6	0.12	Ф	10.5				
32.0					0.5	0.15	Ф	10.2				
21.0	1.0				0.6	0.16	Ф	10.1				73
11.1					0.5	0.17	Ф	11.3				
8.3					0.5	0.20	Ф	10.8				
17.0	18.0	14.1	2.4	0.2	0.6	0.090	ИФ	10.3				
18.8	3.1				0.5	0.15	Ф	10.2				
15.9	13.5	11.3	1.4	0.1	0.6	0.14	ИФ	12.0				75
33.1	25.7	7.5	1.3		0.6	0.080	ИФ	11.1				
29.6	18.2	10.1	3.9	0.4	0.5	0.80	ИФ	10.4				
13.6	23.5	15.9	3.0	0.2	0.6	0.80	ИФ	11.3				
18.2	14.0	11.4	1.8		0.6	0.12	ИФ	10.2				
33.3	5.6				0.8	0.14	Ф	11.3				85
17.9	2.6				0.8	0.18	Ф	11.7				
18.3	26.2	10.2	1.4	0.4	0.5	0.080	ИФ	11.3				
15.8	29.4	13.1	2.1	0.4	0.5	0.060	ИФ	12.0				
14.9	1.4				0.8	0.20	Ф	11.0				
27.2	32.0	19.8	16.3	2.2	0.5	0.030	ИФ	11.1				91
40.0	23.2	11.9	11.0	1.4	0.6	0.060	ИФ	13.4				
38.6	21.2	12.3	12.4	0.9	0.5	0.060	ИФ	10.9				
40.7	28.4	10.1	9.9	0.4	0.5	0.050	ИФ	11.2				
43.2	23.2	17.3	4.4	0.2	0.6	0.060	ИФ	10.1				
8.8					0.7	0.18	Ф	11.6				94
18.5	22.2	36.3	14.9	1.6	0.5	0.090	ИФ	9.8				
20.2	18.5	17.7	26.3	1.9	0.5	0.020	ИФ	10.2				
23.4	32.5	12.4	14.5	0.6	0.5	0.035	ИФ	11.7				
11.6	2.3				0.7	0.17	Ф	9.0				
46.7					0.5	0.12	Ф	12.4				100
51.4	2.7				0.5	0.090	Ф	12.2				
30.0	11.0	22.5	9.6	0.6	0.7	0.060	ИФ	10.2				101
7.0	2.3				0.5	0.48	Ф	11.1				
13.6					0.5	0.35	Ф	10.6				
11.3	3.8				0.6	0.35	Ф	11.6				
12.0	4.0				0.5	0.38	Ф	10.3				

Таблица 1.11. Гранулометрический состав и плотность наносов

Река-пост	Номер расхода наносов	Дата	Номер створа	Способ отбора проб	Содержание частиц (% по массе)									
					>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Д О Н Н Ы Е														
6. р.Сырдарья - ж.-д.ст.Тюмень-Арык	2	10.02	I	Щ 2								15.6	32.0	39.1
	10	04.10	I	Щ 2								10.8	40.3	37.4
17. р.Келес - с.Степное	I	31.01	I	Щ 2								3.5	31.0	42.3
	3	31.03	I	Щ 2								3.2	31.4	46.1
	5	29.04	I	Щ 2								2.3	42.3	36.5
	8	30.06	I	Щ 2								5.4	47.1	35.0
	9	31.07	I	Щ 2									19.1	43.6
	11	30.09	I	Щ 2								25.4	37.7	27.8
18. р.Келес - устье	4	13.03	I	ГР91 8				0.1	0.3	0.8	5.6	23.7	62.2	1.3
	7	14.04	I	ГР91 10				0.4	1.2	6.4	13.5	14.5	15.4	11.0
	11	19.05	I	ГР91 10				1.1	4.7	14.8	18.0	0.2	49.7	9.0
	14	20.06	I	ГР91 10				6.3	6.5	7.7	14.4	0.2	33.9	4.7
20. р.Арысь - с.Корниловка	2	03.02	I	Щ 2								10.1	35.9	35.1
	4	29.03	I	Щ 2								5.0	40.3	37.6
	5	28.04	I	Щ 2								3.7	42.1	38.7
	8	25.10	I	Щ 2								2.1	47.5	27.4
21. р.Арысь - ж.-д.ст.Арысь	I	31.01	I	Щ 2								9.5	50.8	29.4
	2	15.02	I	Щ 2								12.3	71.2	7.5
	3	31.03	I	Щ 2								10.7	18.8	66.9
	4	30.04	I	Щ 2								3.8	14.1	65.2
30. р.Аксу - с.Подгорное	I	04.04	I	Щ 2								28.3	31.4	
	3	08.05	I	Щ 2								21.5	40.7	
	4	26.05	I	Щ 2								15.0	38.6	
	6	19.06	I	Щ 2								22.8	33.9	
	7	06.07	I	Щ 2								16.3	42.4	
42. р.Сайрам - с.Блиново	I	16.04	I	PC 2	34.0	26.0	20.0	10.0	4.5	3.2	0.6	0.7	0.3	0.3
	2	15.05	I	PC 2	45.0	17.0	16.0	13.2	3.3	2.6	1.6	0.5	0.3	0.2
	3	15.06	I	PC 2	44.0	17.0	14.0	13.9	3.8	3.4	1.6	0.8	0.8	0.4
	4	01.07	I	PC 2	42.0	30.0	16.0	4.9	2.8	1.2	1.1	0.6	0.6	0.5
	5	01.08	I	PC 2	37.0	21.0	18.0	13.9	2.9	2.3	2.0	1.2	0.7	0.5
49. р.Бугунь - Красный Мост	2	24.02	I	Щ 2								12.3	14.8	
	3	01.03	I	Щ 2								9.0	18.1	
	5	02.04	I	Щ 2								7.2	18.0	
	9	05.05	I	Щ 2								7.0	19.5	
50. р.Каттабугунь - с.Леонтьевка	2	08.02	I	Щ 2								15.4	53.0	20.2
	3	07.03	I	Щ 2								29.5	43.1	16.2
	5	11.04	I	Щ 2								35.5	45.1	10.2
	6	13.05	I	Щ 2								22.8	50.3	17.2
	7	13.12	I	Щ 2								35.2	41.0	14.1
54. р.Шаян I - в 3,3 км ниже устья р.Ақбет	I	29.02	I	PC 2				27.0	19.1	27.2	11.6	8.6	3.0	1.8
	2	20.03	I	PC 2				29.3	17.2	27.1	10.8	8.1	4.2	1.8
	3	20.04	I	PC 2				31.2	20.8	14.5	15.8	11.1	4.8	0.8
64. р.Чу - с.Благовещенское	3	11.02	I	ДЧ I								3.8	20.4	30.6
	5	19.03	I	ДЧ I								3.4	25.0	29.7
	6	24.03	I	ДЧ I								6.0	19.3	34.0
	8	15.04	I	ДЧ I								2.5	25.9	36.4
	13	25.06	I	ДЧ I								3.1	21.4	37.2
67. р.Чу - свх им.Амангелды	I	30.06	I	ДЧ I								25.8	46.1	18.5
72. р.Ргайтн - с.Актае	I	08.02	I	K I								10.8	21.5	13.5
	3	06.03	I	K I				21.8	23.9	23.8		6.4	8.8	10.0
	4	24.03	I	K I				27.2	28.4	23.0		4.0	5.9	6.9
	5	03.04	I	K I				20.9	29.6	27.2		4.6	6.3	7.5
	11	01.06	I	K I								7.9	12.8	19.8
73. р.Суганды - с.Суганды	4	29.02	I	K I								4.4	22.8	41.7
	5	07.03	I	K I								9.3	24.7	27.4
	6	19.03	I	K I								14.7	30.9	41.5
	8	09.04	I	K I								30.4	37.1	17.0
	13	15.06	I	K I				20.1	18.7	28.8		5.6	12.2	9.0
75. р.Курагаты - ж.-д.ст.Аспара	3	08.02	I	K I								71.9	21.1	5.5
	5	05.03	I	K I								75.3	19.2	4.4
	6	15.03	I	K I								83.0	14.4	2.1
	9	18.04	I	K I								57.6	30.5	8.5
	13	26.03	I	K I								74.1	19.3	4.6
85. р.Талас - с.Покровка	4	23.02	I	K I				25.9	27.5	24.0		3.1	10.9	6.5
	8	21.04	I	K I				32.7	27.3	23.3		1.4	5.6	6.2
	10	19.05	I	K I				31.0	27.6	21.9		4.4	7.0	6.2
	13	11.06	I	K I				30.6	27.8	19.6		3.9	8.7	7.3
	15	29.07	I	K I				33.0	23.4	24.8		1.5	6.2	7.5
91. р.Асса - ж.-д.ст.Маймак	4	29.02	I	K I	15.0	25.0	20.0	20.0	6.5	5.3	5.1	1.8	0.8	0.1
	5	07.03	I	K I	10.0	20.0	20.0	20.0	7.8	8.0	7.3	4.9	1.3	0.2
	6	30.03	I	K I	20.0	20.0	20.0	20.0	5.4	5.1	5.1	3.4	0.5	0.1
	9	28.04	I	K I	20.0	30.0	20.0	10.0	5.4	5.5	5.2	2.8	0.9	0.1
	13	21.06	I	K I	10.0	10.0	20.0	30.0	8.2	8.2	8.2	4.0	1.3	0.1

с диаметром (мм):					Диаметр наиболее крупной частицы, мм	Диаметр 50%, мм	Метод анализа	Содержание органических веществ, %	Плотность частиц донных наносов, г/куб. м	Плотность смеси наносов в естественном залегании, г/куб. м	Объем пор, %	№ поста
0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,00								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ОТЛОЖЕНИЯ												
10.0	3.3				0.7	0.19	Φ		2.47	1.95	21.1	6
9.5	2.0				0.8	0.22	Φ		2.50	1.85	26.0	
19.6	3.6				0.7	0.16	Φ		2.45	1.56	36.3	17
15.8	3.5				0.8	0.16	Φ		2.48	1.40	43.5	
16.0	2.9				0.9	0.19	Φ		2.30	1.52	33.9	
10.9	1.6				0.7	0.23	Φ		2.52	1.12	55.6	
35.3	2.0				0.5	0.13	Φ		2.52	1.20	52.4	
6.2	2.9				0.8	0.22	Φ		2.31	1.33	42.4	
0.3	5.3	0.1	0.2	0.1	18x12x7	0.37	СПΦ					18
23.4	13.8	0.2	0.1	0.1	27x16x5	0.22	СПΦ					
1.2	1.0	0.1	0.1	0.1	23x15x6	0.40	СПΦ					
3.5	21.8	0.2	0.3	0.5	21x17x10	0.33	СПΦ					
16.1	2.8				0.8	0.19	Φ		2.61	1.40	46.4	20
14.0	3.1				0.7	0.19	Φ		2.46	1.39	43.5	
13.5	2.0				0.7	0.19	Φ		2.70	1.37	49.3	
19.0	4.0				0.6	0.20	Φ		2.47	1.40	43.3	
8.4	1.9				0.8	0.26	Φ		2.59	1.44	44.4	21
6.9	2.1				0.6	0.33	Φ		2.48	1.33	46.4	
2.1	1.5				0.5	0.22	Φ		2.50	1.37	45.2	
13.9	3.0				0.6	0.15	Φ		2.49	1.25	49.8	
35.0	5.3				0.5	0.13	Φ		2.59	1.85	28.6	30
34.5	3.3				0.5	0.13	Φ		2.54	1.70	33.1	
43.4	3.0				0.4	0.11	Φ		2.60	1.68	35.4	
39.2	4.1				0.4	0.12	Φ		2.61	1.64	37.2	
37.8	3.5				0.4	0.12	Φ		2.55	1.71	32.9	
0.2	0.2				600x500x400	65	BCΦ		2.55	1.72	32.5	42
0.2	0.1				600x500x400	85	BCΦ		2.61	1.70	34.9	
0.2	0.1				600x500x400	85	BCΦ		2.58	1.74	32.6	
0.2	0.1				600x500x400	85	BCΦ		2.58	1.72	33.4	
0.3	0.2				600x500x400	70	BCΦ		2.59	1.70	34.4	
17.5	13.1	17.0	9.7	15.6	0.4	0.034	ΠΦ	16.0	2.48	1.22	50.8	49
9.2	26.3	14.4	12.3	10.7	0.5	0.030	ΠΦ	11.5	2.60	1.20	53.8	
28.4	12.2	16.7	9.5	8.0	0.5	0.055	ΠΦ	10.9	2.50	1.35	46.0	
33.1	8.1	12.3	9.2	10.8	0.4	0.065	ΠΦ	16.2	2.60	1.22	53.1	
8.8	2.6				0.7	0.29	Φ		2.53	1.15	54.5	50
9.2	2.0				0.7	0.35	Φ		2.49	1.11	55.4	
6.4	2.8				0.8	0.55	Φ		2.50	1.10	56.0	
8.4	1.3				0.8	0.32	Φ		2.49	1.14	54.2	
7.5	2.2				0.7	0.30	Φ		2.44	1.11	54.5	
1.2	0.5				40x21x10	4.7	OCΦ		2.60	1.75	32.7	54
0.9	0.6				39x22x9	4.7	OCΦ		2.59	1.61	37.8	
0.6	0.4				40x21x10	5.5	OCΦ		2.60	1.75	36.7	
42.7	2.5				0.7	0.12	Φ		2.39	1.21	49.4	64
39.9	2.0				0.6	0.13	Φ		2.40	1.30	45.8	
40.0	0.7				0.7	0.13	Φ		2.47	1.41	42.9	
33.3	1.9				0.6	0.14	Φ		2.51	1.43	43.0	
35.7	2.6				0.7	0.13	Φ		2.43	1.38	43.2	
7.9	1.7				1.0	0.35	Φ		2.50	1.55	38.0	67
21.6	20.1	11.0	1.2	0.3	0.7	0.09	ΠΦ		2.48	1.23	50.4	72
4.9	0.4				25x18x16	1.8	CΦ		2.46	1.37	44.3	
4.5	0.1				27x11x9	2.6	CΦ		2.22	1.41	36.5	
3.7	0.2				21x13x10	2.3	CΦ		2.38	1.34	43.7	
21.8	26.1	9.5	1.9	0.2	0.7	0.08	ΠΦ		2.60	1.28	50.8	
30.1	1.0				1.2	0.14	Φ		2.48	1.40	43.6	73
36.3	2.3				1.3	0.14	Φ		2.46	1.45	41.1	
11.5	1.4				1.1	0.19	Φ		2.51	1.38	45.0	
15.5					1.2	0.35	Φ		2.40	1.43	40.4	
5.1	0.5				24x11x8	1.6	CΦ		2.47	1.22	50.6	
0.5	1.0				1.1	0.60	Φ		2.33	1.66	28.8	75
1.1					1.0	0.65	Φ		2.41	1.63	32.4	
0.5					1.1	0.70	Φ		2.49	1.67	32.9	
2.8	0.6				1.2	0.55	Φ		2.56	1.61	37.1	
2.0					1.1	0.60	Φ		2.51	1.59	36.6	
1.8	0.3				32x18x13	2.3	CΦ		2.46	1.39	43.5	85
3.5					27x13x11	3.2	CΦ		2.57	1.42	44.8	
1.6	0.3				21x16x14	2.9	CΦ		2.62	1.51	42.4	
2.1					23x11x10	2.9	CΦ		2.55	1.45	43.1	
3.6					25x18x17	3.2	CΦ		2.52	1.50	40.5	
0.4					120x110x90	38	BCΦ		2.53	1.64	35.2	91
0.4	0.1				140x110x100	20	BCΦ		2.55	1.60	37.3	
0.4					130x120x90	38	BCΦ		2.48	1.58	36.3	
0.1					120x100x80	50	BCΦ		2.63	1.61	38.8	
					130x110x100	17	BCΦ		2.55	1.52	40.4	

Таблица 1.11. Гранулометрический состав и плотность наносов

Река-пост	Номер расхода наносов	Дата	Номер створа	Способ отбора проб	Содержание частиц (% по массе)									
					>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94. р.Терс - Бурно-Октябрьское	2	28.02	I	K I								11.7	24.4	18.7
	3	04.03	I	K I								19.9	31.6	28.6
	5	27.04	I	K I								19.9	26.4	21.9
	6	09.05	I	K I					10.2	17.2	33.4	11.9	11.7	9.0
	8	05.06	I	K I								8.4	17.6	20.5
100. р.Беркуты - 4-й аул	1	09.03	I	K I					28.5	24.5	21.6	10.7	5.9	4.5
	2	29.03	I	K I					24.4	23.4	28.0	10.5	7.4	3.5

с диаметром (мм):					Диаметр наиболее крупной частицы, мм	Диаметр 50%, мм	Метод анализа	Содержание органических веществ, %	Плотность частиц донных наносов, г/куб. м	Плотность смеси наносов в естественном залегании, г/куб. м	Объем пор, %	№ поста
0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,00								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
17.3	14.0	11.9	1.9	0.1	0.5	0.12	ПФ		2.47	1.23	50.2	94
18.9	1.0				1.0	0.23	Ф		2.53	1.35	46.6	
30.3	1.5				0.8	0.18	Ф		2.48	1.32	46.8	
6.6					21x13x11	1.3	СФ		2.51	1.30	48.2	
25.1	13.7	12.3	2.4		0.5	0.09	ПФ		2.53	1.29	49.0	100
4.1	0.2				25x20x16	2.3	СФ		2.52	1.47	41.7	
2.7	0.1				22x15x12	1.9	СФ		2.56	1.51	41.0	

Таблица 1.12

Температура воды

1. Сведения о температуре воды приведены в виде средних декадных, средних месячных, наибольших температур воды, а также дат перехода температуры воды через $0,2$ и 10° в переходные периоды (весной и Осенью).

2. Средние декадные значения температуры вычислены, как средние арифметические из данных измерений в два срока (8 и 20 ч) не менее чем за 8 суток в декаду.

Если сумма температур за декаду равна $0,5^{\circ}$ и менее, то в таблице помещается 0.0. Если наблюдения за декаду отсутствуют или их недостаточно для вывода среднего, то ставится тире (-).

3. При пересыхании реки в створе поста в течение 3 и более суток в декаде вместо среднего значения температуры воды ставится "прсх". При наличии пересыхания в течение 1-2 суток средняя температура воды за декаду вычисляется как среднее за число суток без пересыхания.

4. Средние за месяц значения температуры воды вычислены из средних декадных их значений при наличии данных за все три декады. Если за одну из декад вместо

среднего значения температуры воды стоит "прсх" или знак тире, то средняя за месяце вычисляется и ставится знак тире.

5. Наибольшие значения температуры воды за год выбирались из всех измерений - срочных и дополнительных. Если значение наибольшей температуры наблюдалось несколько раз, то помещена первая дата её наступления, последняя дата и число дней в течение которых она отмечалась. При отсутствии измерений вследствие пересыхания реки наибольшая температура выбрана из имеющихся данных.

6. Дата перехода температуры воды через $0,1$ и 10° определены, как дата устойчивого перехода средних суточных значений температуры воды через указанные пределы продолжительностью не менее 20 дней.

Если устойчивые переходы температуры отсутствовали, соответствующие графы таблицы остаются пустыми.

При определении дат перехода температуры воды через 10° весной и осенью не следует принимать во внимание кратковременные (до 3-х дней) похолодания или потепления на $0,1-0,3^{\circ}$.

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Т. 5 Вып. 3 1988

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Высшая температура за год, дата, число случаев	
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,3 град.		
1. р.Сырдарья - выше устья р.Келес																		
II.03		I	5.5	5.0	9.4	12.0	16.5	22.1	25.9	25.3	24.1	17.0	13.8	9.9	06.I2		28.2	
		2	5.8	5.5	10.2	15.0	19.9	25.0	26.9	24.7	22.5	15.6	13.0	9.6			21.07	
		3	5.7	7.7	10.0	19.4	20.5	24.0	25.6	23.6	19.2	14.6	11.6	9.1				
		Средн.	5.7	6.2	9.9	15.5	19.0	23.7	26.1	24.6	21.9	15.7	12.8	9.5			I	
2. р.Сырдарья - нижний бьеф Чардаринского водохранилища																		
05.04		I	3.6	2.6	4.5	10.1	17.5	22.1	27.0	26.0	25.5	17.5	13.3	8.8	01.I2		29.0	
		2	2.8	2.4	6.1	11.9	19.3	24.6	27.9	25.1	23.8	15.8	12.0	7.4			18.07	
		3	2.8	3.2	7.5	15.9	20.7	26.0	26.8	25.1	20.3	14.3	10.4	6.5				
		Средн.	3.1	2.7	6.0	12.6	19.2	24.2	27.2	25.4	23.2	15.8	11.9	7.6			I	
3. р.Сырдарья - свх Байракун																		
04.04		I	2.2	1.6	6.1	10.5	17.3	22.7	26.7	25.3	21.6	12.2	9.0	-	16.I0		29.2	
		2	2.1	1.1	6.6	13.6	20.0	26.2	27.9	21.9	18.5	10.0	8.5	-			20.07	
		3	2.4	2.2	7.0	17.9	20.8	27.1	26.7	20.8	14.0	7.7	7.0	-				
		Средн.	2.2	1.6	6.6	14.0	19.3	25.3	27.1	22.7	18.0	10.0	8.2	-			I	
4. р.Сырдарья - уч.Коктобе																		
04.04		I	0.2	0.6	5.0	10.6	18.1	22.2	26.0	24.7	24.4	14.8	10.8	5.4	16.II		28.5	
		2	0.2	0.2	6.9	14.3	19.6	26.2	27.9	22.8	21.1	12.3	9.6	5.2			25.06	
		3	0.7	1.2	6.8	18.4	20.4	26.8	25.3	23.5	17.6	11.8	7.5	5.2			19.07	
		Средн.	0.4	0.7	6.2	14.4	19.4	25.1	26.4	23.7	21.0	13.0	9.3	5.3			8	
5. р.Сырдарья - ж.-д.ст.Аккум																		
01.03	06.04	I	0.2	0.5	3.1	10.5	18.5	22.6	26.0	25.1	23.9	14.5	10.4	5.1	07.II		28.4	
		2	0.5	0.0	6.4	15.3	19.4	26.6	27.5	23.0	20.9	11.9	9.1	4.0			19.07	
		3	0.6	0.6	6.2	18.9	20.4	26.9	24.9	23.5	17.4	10.9	6.8	4.0				
		Средн.	0.4	0.4	5.2	14.9	19.4	25.4	26.1	23.9	20.7	12.4	8.8	4.4			I	
6. р.Сырдарья - ж.-д.ст.Тюмень-Арык																		
01.03	07.04	I	0.1	0.5	4.0	9.8	18.3	23.0	26.1	25.5	24.0	14.8	10.6	5.1	07.II		29.6	
		2	0.2	0.0	5.0	13.9	19.4	26.5	27.7	23.9	21.5	12.0	9.4	4.0			19.07	
		3	0.8	0.8	6.2	19.1	21.0	26.7	25.3	23.7	17.5	11.1	6.6	5.0				
		Средн.	0.4	0.4	5.1	14.3	19.6	25.4	26.4	24.4	21.0	12.6	8.9	4.7			I	
7. р.Сырдарья - рзд Кертгельмес																		
II.03	08.04	I	-	-	-	8.8	18.0	23.0	26.0	24.8	24.0	13.7	8.5	3.0	22.I0		28.4	
		2	-	-	4.4	13.9	19.0	26.6	27.8	23.4	21.5	10.7	7.3	2.2			19.06	
		3	-	-	5.2	18.4	20.3	26.6	25.8	23.5	16.5	9.3	5.5	3.5			15.07	
		Средн.	-	-	-	13.7	19.1	25.4	26.5	23.9	20.7	11.2	7.1	2.9			2	
9. р.Сырдарья - штг Тасбурут																		
13.03	20.04	I	-	-	-	4.9	13.2	15.5	25.0	24.4	22.1	14.3	7.2	4.3	26.I0		28.0	
		2	-	-	3.2	7.8	12.8	19.5	27.0	24.0	20.5	11.9	4.7	2.6			14.07	
		3	-	-	5.1	13.4	13.9	23.4	24.7	23.8	17.5	10.1	5.8	2.7			15.07	
		Средн.	-	-	-	8.7	13.3	19.5	25.6	24.1	20.0	12.0	5.9	3.2			2	
10. р.Сырдарья - ж.-д.ст.Караозек																		
16.03	12.04	I	-	-	-	5.9	15.7	22.0	25.0	23.6	23.1	13.0	7.4	1.9	12.I0	07.I2	28.0	
		2	-	-	1.3	11.9	18.0	25.7	27.0	22.8	20.8	10.1	6.7	1.6			15.07	
		3	-	-	3.9	15.0	19.6	25.8	24.8	22.4	16.1	7.0	4.9	2.3				
		Средн.	-	-	-	10.9	17.8	24.5	25.6	22.9	20.0	10.0	6.3	1.9			I	
11. р.Сырдарья - штг Джусалы																		
25.03	11.04	I	-	-	-	7.5	16.4	22.2	26.1	24.6	23.5	13.4	6.6	1.8	13.I0	07.I2	29.2	
		2	-	-	-	12.5	17.9	25.9	27.8	23.4	20.6	9.8	5.0	1.2			17.07	
		3	-	-	2.1	16.4	19.7	25.7	25.6	23.2	17.1	8.8	4.7	1.5				
		Средн.	-	-	-	12.1	18.0	24.6	26.5	23.7	20.7	10.7	5.4	1.5			I	
12. р.Сырдарья - свх Казалинский																		
27.03	11.04	I	-	-	-	6.6	14.6	21.9	24.6	23.6	22.4	13.9	5.4	0.8	12.I0	05.I2	28.0	
		2	-	-	-	11.9	16.8	24.5	26.3	23.1	20.7	9.0	3.4	0.4			15.07	
		3	-	-	0.9	15.4	19.1	24.2	24.1	22.5	14.8	8.8	3.5	0.2				
		Средн.	-	-	-	11.3	16.8	23.5	25.0	23.1	19.3	10.6	4.1	0.5			I	
13. р.Сырдарья - г.Казалинск																		
01.04	13.04	I	-	-	-	5.7	13.0	20.5	23.3	24.3	20.6	14.0	5.5	0.5	13.I0	04.I2	25.4	
		2	-	-	-	10.4	18.4	22.8	24.0	23.3	19.8	9.0	3.3	0.0			14.07	
		3	-	-	-	14.1	19.2	22.5	22.9	21.4	17.1	6.9	1.8	0.0				
		Средн.	-	-	-	10.1	16.9	21.9	23.4	23.0	19.2	10.0	3.5	0.2			I	
14. р.Сырдарья, прот.Караозек - ж.-д.ст.Караозек																		
16.03	12.04	I	-	-	-	5.9	15.7	22.0	25.1	23.6	23.1	13.0	7.4	1.9	12.I0	07.I2	28.0	
		2	-	-	1.3	11.9	18.0	25.7	27.0	22.8	20.8	10.1	6.7	1.6			14.07	
		3	-	-	4.3	15.0	19.6	25.8	24.8	22.4	16.1	7.0	4.9	2.3			15.07	
		Средн.	-	-	-	10.9	17.8	24.5	25.6	22.9	20.0	10.0	6.3	1.9			2	

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Т. 5 Вып. 3 1988

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Высшая температу- ра за год, дата, число случаев	
0,3 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,3 град.		
15. р.Сырдарья, прот. Караозек - ж.-д. ст. Джусалы																		
27.03	19.04	I	-	-	-	5.2	15.5	21.5	25.1	23.6	22.5	12.5	5.9	0.9	12.10	05.12	29.2	
		2	-	-	-	11.7	17.5	25.1	27.1	22.7	20.5	9.3	4.0	0.4			17.07	
		3	-	-	0.8	15.8	19.0	24.9	24.6	22.1	16.1	8.3	3.7	0.7				
		Средн.	-	-	-	10.9	17.3	23.8	25.6	22.8	19.7	10.0	4.5	0.7			I	
16. р.Келес - с.Янгисазар																		
	07.05	I	2.2	2.3	4.0	5.3	9.6	13.7	16.1	18.6	17.0	9.9	6.4	4.5	05.10		24.0	
		2	2.5	2.7	3.8	7.4	12.5	15.3	18.6	16.8	15.6	7.7	5.0	5.1			12.07	
		3	2.9	3.2	3.8	12.1	12.1	15.8	17.3	15.2	10.5	5.8	5.3	4.5			13.07	
		Средн.	2.5	2.7	3.9	8.3	11.4	14.9	17.3	16.9	14.4	7.8	5.6	4.7			2	
17. р.Келес - с.Степное																		
	13.04	I	1.7	2.8	6.1	9.0	15.5	20.2	22.2	21.1	17.7	12.3	5.9	3.8	16.10		29.7	
		2	2.5	2.6	8.1	10.2	19.6	22.0	23.4	22.0	15.5	10.7	5.7	4.8			21.06	
		3	2.4	4.4	5.7	13.4	19.8	22.9	22.7	17.7	13.2	7.8	6.5	4.6				
		Средн.	2.2	3.3	6.6	10.9	18.3	21.7	22.8	20.3	15.5	10.3	6.0	4.4			I	
18. р.Келес - устье																		
	28.03	I	4.1	5.2	10.9	13.5	16.4	22.0	23.7	22.7	21.1	14.1	11.8	7.6	25.11		30.1	
		2	5.7	5.6	10.2	17.2	19.0	24.6	24.4	21.4	19.5	12.8	10.8	8.9			19.06	
		3	6.0	8.4	10.2	20.7	20.1	23.7	22.5	20.6	16.3	12.6	9.6	7.5				
		Средн.	5.3	6.4	10.4	17.1	18.5	23.4	23.5	21.6	19.0	13.2	10.7	8.0			I	
19. р.Куруккелес - ц.у.с.вх. Бирлик																		
	03.03	I	-	6.8	11.3	12.6	12.3	20.0	19.6	17.5	18.7	12.8	12.1	8.1	03.12		26.0	
		2	-	7.7	12.1	15.0	18.1	22.0	20.4	16.4	17.0	11.3	11.6	8.2			21.06	
		3	6.6	8.9	12.6	17.2	18.9	21.9	18.5	16.2	13.8	12.5	11.0	7.4				
		Средн.	-	7.8	12.0	14.9	16.4	21.3	19.5	16.7	16.5	12.2	11.6	7.9			I	
20. р.Арысь - с.Корниловка																		
	14.04	I	7.2	4.2	6.6	8.6	13.3	18.4	19.2	15.9	16.3	11.5	10.2	6.2	15.11		24.5	
		2	3.8	3.4	6.1	10.3	15.2	19.9	18.9	16.5	15.0	9.5	8.6	8.0			18.06	
		3	4.6	3.4	6.7	15.5	15.5	18.7	17.4	16.6	12.9	10.2	7.2	6.0				
		Средн.	5.2	3.7	6.5	11.5	14.7	19.0	18.5	16.3	14.7	10.4	8.7	6.7			I	
21. р.Арысь - ж.-д. ст. Арысь																		
	29.03	I	2.6	2.5	8.8	11.9	16.8	20.5	24.8	24.3	21.5	14.0	11.6	5.4	16.11		31.0	
		2	4.0	3.5	8.4	15.7	18.9	24.0	25.6	22.9	20.1	11.8	9.8	6.9			06.08	
		3	4.0	4.5	8.3	19.9	19.0	25.5	25.6	22.1	16.3	11.7	7.5	6.2				
		Средн.	3.5	3.5	8.5	15.8	18.2	23.3	25.3	23.1	19.3	12.5	9.6	6.2			I	
22. р.Арысь - с.Шаульдер																		
	07.04	I	0.9	1.6	5.3	10.0	15.6	24.5	24.7	27.0	18.8	10.4	5.0	2.4	01.11		30.0	
		2	1.1	0.2	8.3	13.6	19.7	25.4	25.8	25.8	13.9	11.6	4.2	1.8			03.08	
		3	1.4	0.8	7.5	17.0	20.6	24.6	25.9	24.4	12.0	11.4	5.2	2.3				
		Средн.	1.1	0.9	7.0	13.5	18.6	24.8	25.5	25.7	14.9	11.1	4.8	2.2			I	
23. р.Жебагылысу - с.Ново-Николаевка																		
		I	2.3	2.5	3.0	4.2	4.5	6.8	8.4	5.6	4.3	3.2	3.2	2.3			9.8	
		2	2.1	2.1	3.3	4.4	5.6	7.6	8.8	6.1	3.3	2.8	3.3	2.4			09.07	
		3	2.6	2.3	3.5	5.1	6.3	8.2	8.3	5.9	3.1	2.5	2.8	2.0			16.07	
		Средн.	2.3	2.3	3.3	4.6	5.5	7.5	8.5	5.9	3.6	2.8	3.1	2.2			3	
25. р.Балыкчи - с.Балыкши																		
		I	10.4	10.6	10.9	11.6	11.8	13.3	13.4	14.1	13.0	12.7	12.4	12.4			15.4	
		2	10.1	10.6	10.7	11.8	12.0	13.7	13.8	14.0	13.0	12.5	12.6	12.6			18.06	
		3	10.2	10.8	11.0	12.1	13.0	13.4	14.1	13.5	13.0	12.5	12.6	12.5			01.08	
		Средн.	10.2	10.7	10.9	11.8	12.3	13.5	13.8	13.9	13.0	12.6	12.5	12.5			6	
26. р.Кокбулак - с.Пистеги																		
	12.05	I	5.8	4.4	6.9	8.0	9.7	12.2	15.2	14.8	14.2	12.6	11.6	7.9	28.11		20.1	
		2	6.6	4.3	7.5	8.3	10.6	13.6	15.5	14.4	14.6	11.3	10.4	8.7			31.07	
		3	6.0	5.2	7.0	9.7	11.2	14.3	15.0	13.9	13.6	11.4	10.1	7.5				
		Средн.	6.1	4.6	7.1	8.7	10.5	13.4	15.2	14.4	14.1	11.8	10.7	8.0			I	
27. р.Машат - с.Антоновка																		
	30.03	I	7.6	8.3	9.0	10.0	13.0	14.4	17.5	18.3	16.2	11.9	9.9	9.7	15.11		20.5	
		2	7.4	8.1	9.2	11.5	13.8	15.9	19.2	17.1	15.5	10.8	10.2	9.8			28.07	
		3	7.5	8.2	9.6	12.8	14.1	16.5	19.1	16.4	11.3	9.7	9.9	8.3				
		Средн.	7.5	8.2	9.3	11.4	13.6	15.6	18.6	17.3	14.3	10.8	10.0	9.3			I	
30. р.Аксу - с.Подгорное																		
	14.04	I	2.2	1.7	5.5	7.0	9.0	10.6	11.8	12.9	12.6	8.2	7.0	3.9	15.09		16.6	
		2	1.7	1.8	3.8	9.5	10.0	11.6	12.9	12.0	12.2	6.2	6.5	5.5			19.07	
		3	2.7	2.1	4.8	10.9	10.4	11.5	12.4	11.9	9.9	7.4	5.9	2.0				
		Средн.	2.2	2.4	4.7	9.1	9.8	11.2	12.4	12.3	11.6	7.3	6.1	3.8			I	

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Т. 5 Вып. 3 1988

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенней через:		Высшая темпе- ратура за год, дата, число случаев	
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.		
31. р.Аксу - с.Кызылжыллак																		
		I	11.0	10.0	12.0	12.0	14.5	17.2	18.2	17.7	16.1	14.1	12.6	11.2			22.7	
		2	10.4	10.6	11.2	14.9	15.0	18.8	19.0	16.6	15.2	12.6	12.1	12.1			19.06	
		3	10.3	10.4	11.3	17.6	15.6	18.2	18.0	16.1	14.0	13.1	11.3	11.3				
		Средн.	10.6	10.3	11.5	14.8	15.0	18.1	18.4	16.8	15.1	13.3	12.0	11.5			I	
32. р.Шубарсу - Чубаровка																		
27.03		I	5.9	6.6	10.0	12.8	16.4	20.4	22.5	22.0	20.6	15.4	11.9	9.3			26.4	
		2	7.0	7.8	9.9	15.9	19.2	22.4	23.4	20.2	18.6	13.5	12.9	11.8			14.07	
		3	8.1	9.6	10.8	19.7	20.3	22.8	21.8	20.9	16.2	12.2	10.3	9.5			16.07	
		Средн.	7.0	8.0	10.2	16.1	18.6	21.9	22.6	21.0	18.5	13.7	11.7	10.2			3	
33. р.Боролдай - с.Васильевка																		
20.04		I	1.1	1.0	2.2	5.9	9.1	15.3	18.5	17.6	15.9	8.1	5.8	1.6	23.09		29.0	
		2	0.4	0.4	2.3	8.3	13.2	18.2	21.0	16.1	13.4	5.3	4.9	2.4			12.07	
		3	0.5	0.0	2.7	13.8	13.6	16.8	19.0	15.9	8.2	5.1	2.9	1.3			16.07	
		Средн.	0.7	0.5	2.4	9.3	12.0	16.8	19.5	16.5	12.5	6.2	4.5	1.8			2	
34. р.Боролдай - свх ХХП Партсъезда																		
07.04		I	1.3	2.3	5.5	9.5	14.0	19.9	21.3	22.9	19.2	16.7	8.9	6.0	16.10		26.4	
		2	1.3	2.7	3.8	16.4	16.0	22.4	23.7	22.3	16.6	9.8	9.0	7.1			12.07	
		3	1.7	3.6	6.1	18.1	17.5	19.8	23.4	21.3	13.2	10.9	6.6	4.5			21.07	
		Средн.	1.4	2.9	5.1	14.7	15.8	20.7	22.8	22.2	16.3	12.5	8.2	5.9			3	
35. р.Бадам - с.Михайловка																		
11.04		I	3.9	3.6	7.6	9.7	12.9	17.5	19.3	17.6	18.1	12.6	10.8	5.7	15.11		25.6	
		2	3.9	4.0	7.2	13.8	15.3	19.9	20.3	18.2	17.1	11.2	9.1	7.5			16.06	
		3	4.8	5.0	7.3	15.9	15.8	18.9	17.9	18.4	14.1	11.2	7.8	4.9				
		Средн.	4.2	4.2	7.4	13.1	14.7	18.8	19.2	18.1	16.4	11.7	9.2	6.0			I	
37. р.Бадам - с.Обручевка																		
19.03		I	3.7	3.8	6.2	10.8	15.0	20.0	22.0	20.4	20.1	13.8	10.6	6.0	15.11		27.3	
		2	3.9	4.2	9.0	13.8	17.9	22.2	22.8	19.6	18.5	12.0	9.2	7.0			21.06	
		3	3.8	4.3	10.4	17.9	18.2	23.4	20.4	19.6	15.8	11.4	8.0	6.0				
		Средн.	3.8	4.1	8.5	14.2	17.0	21.9	21.7	19.9	18.1	12.4	9.3	6.3			I	
38. р.Эрмекебадам - клх им.Карла Маркса																		
11.06		I	1.7	1.2	3.9	4.6	7.0	9.3	11.9	11.9	10.7	8.4	6.1	3.1	16.09		17.0	
		2	1.3	1.3	2.4	6.9	8.1	10.9	11.5	11.2	9.8	6.8	5.8	3.9			26.06	
		3	1.9	1.8	2.5	8.5	9.4	14.2	11.8	10.6	7.6	6.3	4.3	1.7			27.06	
		Средн.	1.6	1.4	2.9	6.7	8.2	11.5	11.7	11.2	9.4	7.2	5.4	2.9			2	
41. р.Сайрам - Лесничество																		
		I	2.6	3.0	3.0	3.8	5.7	7.1	6.7	7.4	7.1	-	-	-			10.5	
		2	2.2	2.3	2.4	5.2	5.8	7.3	7.2	7.1	6.4	-	-	-			10.06	
		3	2.5	2.2	2.6	6.2	5.4	6.9	6.8	7.1	4.8	-	-	-			13.06	
		Средн.	2.4	2.5	2.7	5.1	5.6	7.1	6.9	7.2	6.1	-	-	-			2	
42. р.Сайрам-с.Блинково																		
11.04		I	2.0	1.9	5.2	6.4	7.9	10.1	11.3	12.0	12.3	7.5	7.3	3.4	21.09		16.0	
		2	1.3	2.2	4.0	10.1	9.6	10.9	12.4	11.5	11.3	6.2	6.1	4.6			27.04	
		3	2.4	2.9	4.0	10.7	9.8	10.5	11.6	11.4	8.7	6.7	4.4	1.4			13.07	
		Средн.	1.9	2.3	4.4	9.1	9.1	10.5	11.8	11.6	10.8	6.8	5.9	3.1			2	
43. р.Сарыайгыр - Зимовье																		
		I	1.2	1.6	3.9	4.4	5.2	6.2	8.2	9.5	9.2	6.3	-	-			12.6	
		2	0.8	1.8	3.8	7.0	6.3	7.5	8.4	9.3	8.5	4.1	-	-			10.08	
		3	2.1	1.6	2.9	7.1	6.6	7.7	8.9	8.7	6.4	5.1	-	-				
		Средн.	1.4	1.7	3.5	6.2	6.0	7.1	8.5	9.2	8.0	5.2	-	-			I	
44. р.Каскасу - с.Каскасу																		
11.06		I	1.3	2.0	4.8	5.4	7.4	9.5	12.4	13.8	13.9	7.8	7.9	2.6	30.09		18.7	
		2	0.5	1.8	3.4	8.9	9.1	11.0	13.4	14.0	13.0	4.6	6.5	4.0			08.08	
		3	1.9	2.0	3.6	9.5	9.5	10.8	12.9	13.3	11.1	6.9	4.2	1.2				
		Средн.	1.2	1.9	3.9	7.9	8.7	10.4	12.9	13.7	12.7	6.4	6.2	2.6			I	
45. р.Болдыбек - у кордона Госзаповедника																		
		I	0.7	0.8	2.6	3.4	4.9	5.8	6.6	7.9	7.7	4.1	3.1	1.0			10.8	
		2	0.6	1.0	1.7	4.7	5.8	6.4	7.4	7.7	7.2	2.9	3.3	1.6			09.08	
		3	1.0	1.0	2.4	5.5	5.9	6.2	7.3	7.3	4.9	2.9	1.4	0.3				
		Средн.	0.8	0.9	2.2	4.5	5.5	6.1	7.1	7.6	6.6	3.3	2.6	1.0			I	
46. р.Болдыбек - с.Сахаровка																		
09.07		I	1.6	2.1	3.0	4.0	6.4	8.6	9.8	11.1	10.8	5.4	4.5	1.5	16.09		15.8	
		2	0.9	0.9	2.4	6.7	7.9	10.0	10.7	10.6	10.0	4.0	4.1	1.9			06.08	
		3	0.8	1.0	3.0	8.3	8.7	8.9	10.6	10.3	7.0	5.0	2.4	0.5				
		Средн.	1.1	1.3	2.8	6.3	7.7	9.2	10.4	10.7	9.3	4.8	3.7	1.3			I	

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Т. 5 Вып. 3 1988

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Высшая темпе- ратура за год, дата, число случаев			
0,3 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,3 град.				
47. р.Сасыксай - с.Сасык																				
29.03	I	4.3	4.2	9.5	11.2	15.0	18.0	20.7	19.9	18.3	12.1	10.9	6.5	16.II	27.3					
	2	4.8	5.1	8.6	15.2	16.6	20.1	21.5	19.1	16.8	10.8	9.8	8.5			02.07				
	3	6.2	7.0	8.8	17.6	16.6	20.1	20.0	18.2	13.7	11.3	8.6	6.2							
	Средн.	5.1	5.4	9.0	14.7	16.1	19.4	20.7	19.1	16.3	11.4	9.8	7.1				I			
49. р.Бугунь - Красный Мост																				
29.03	I	3.3	2.7	7.0	10.6	15.6	21.2	22.0	22.3	21.6	11.8	9.9	5.8	06.II	30.5					
	2	1.8	2.9	6.9	13.7	18.9	22.0	24.3	20.5	19.0	10.3	7.9	7.4			04.08				
	3	2.7	2.2	6.9	19.0	19.2	21.2	24.5	20.1	15.0	10.8	7.6	4.1							
	Средн.	2.6	2.6	6.9	14.4	17.9	21.4	23.6	21.0	18.5	11.0	8.5	5.8				I			
50. р.Каттабугунь - с.Леонтьевка																				
15.04	I	6.7	5.8	7.6	8.1	10.8	13.0	17.3	16.1	13.6	9.7	7.4	5.4	06.I0	20.8					
	2	5.6	6.2	7.7	9.7	10.9	15.8	18.2	15.6	12.5	8.3	7.1	5.5			18.07				
	3	6.6	4.5	7.8	11.5	11.5	16.4	18.1	15.3	11.2	7.5	6.6	5.8							
	Средн.	6.3	5.5	7.7	9.8	11.1	15.1	17.9	15.7	12.4	8.5	7.0	5.6				I			
51. р.Алмалы - с.Орловка																				
11.04	I	3.2	2.6	4.6	8.4	11.8	17.5	19.5	18.6	18.1	9.4	9.0	5.4	26.09	26.0					
	2	3.1	3.0	5.5	11.2	14.4	20.2	21.3	18.3	16.2	8.4	7.8	5.8			20.07				
	3	3.6	1.8	5.9	14.9	15.0	19.4	19.4	17.8	10.6	9.0	6.0	4.0				28.08			
	Средн.	3.3	2.5	5.3	11.5	13.7	19.0	20.1	18.2	15.0	8.9	7.6	5.1					2		
53. р.Балабугунь - с.Акбастау																				
13.04	I	3.4	3.0	6.2	7.7	10.1	13.8	16.9	15.5	14.2	9.9	7.8	5.5	03.I0	22.5					
	2	3.4	2.9	5.4	10.5	11.4	17.1	17.1	15.2	13.3	7.2	8.0	6.4			28.07				
	3	4.1	3.4	7.0	11.2	11.9	15.0	15.4	14.3	10.8	8.3	6.0	5.2							
	Средн.	3.6	3.1	6.2	9.8	11.1	15.3	16.5	15.0	12.8	8.5	7.3	5.7				I			
54. р.Шаян I - в 3,3 км ниже устья р.Акбет																				
19.04	I	2.2	1.9	3.9	7.5	12.5	18.9	21.1	19.2	19.4	12.7	9.8	4.8	27.I0	27.8					
	2	2.5	1.1	7.2	9.2	15.6	18.8	21.7	19.2	15.6	10.0	8.4	6.6			06.06				
	3	2.4	1.3	5.5	10.9	15.1	21.0	20.2	19.0	13.3	9.0	6.4	4.3							
	Средн.	2.4	1.4	5.5	9.2	14.4	19.6	21.0	19.1	16.1	10.6	8.2	5.2				I			
55.р.Арстанды - свх Алгабас																				
	I	1.5	0.4	2.0	8.1	9.8	прех	прех	прех	прех	прех	7.8	3.0		20.2					
	2	1.4	-	4.7	12.5	11.7	прех	прех	прех	прех	7.3	6.7	4.5			13.05				
	3	1.9	-	5.1	16.4	прех	прех	прех	прех	прех	8.3	5.1	4.2							
	Средн.	1.6	-	3.9	12.3	-	прех	прех	прех	прех	-	6.5	3.9				I			
57. р.Икансу - ред Икансу																				
08.04	I	2.5	1.0	8.3	8.9	13.4	18.1	21.1	19.2	18.4	6.8	5.2	3.1	26.09	29.0					
	2	1.4	2.4	5.3	11.4	16.5	21.9	21.9	19.0	18.1	8.6	5.9	4.7			18.07				
	3	1.9	2.3	5.2	15.1	16.1	19.9	20.4	16.8	10.9	7.2	4.0	1.9							
	Средн.	1.9	1.9	6.3	11.8	15.3	20.0	21.1	18.3	15.8	7.5	5.0	3.2				I			
58. р.Карашик - с.Хантаги																				
09.04	I	прех	2.3	6.9	8.8	13.9	19.2	прех	прех	прех	прех	прех	прех		28.8					
	2	прех	2.9	6.4	11.9	15.6	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех			06.06				
	3	прех	2.1	6.4	15.8	16.9	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех							
	Средн.	прех	2.4	6.6	12.2	15.5	-	прех	прех	прех	прех	прех	прех				I			
59. р.Карашик - с.Урангай																				
12.04	I	3.4	3.3	5.6	7.1	15.5	19.9	23.7	21.7	20.5	12.5	9.6	5.2	05.II	29.5					
	2	3.7	2.7	6.5	11.9	16.1	22.8	23.8	18.6	18.4	10.9	8.1	6.7			02.07				
	3	4.5	2.3	6.6	15.7	17.6	22.3	22.5	20.8	14.6	10.0	6.6	4.6							
	Средн.	3.9	2.8	6.2	11.6	16.4	21.7	23.3	20.4	17.8	11.1	8.1	5.5				I			
60. р.Баялдыр - пос.Баялдыр																				
09.04	I	прех	прех	-	10.2	12.7	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех		21.0					
	2	прех	прех	6.8	12.1	14.6	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех			12.05				
	3	прех	прех	7.5	14.4	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех							
	Средн.	прех	прех	-	12.2	-	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех				I			
63. р.Ашмуган - клх Майдантау																				
06.04	I	6.0	3.2	7.6	9.9	15.0	18.5	21.0	20.1	20.3	14.0	11.4	8.6	30.II	26.2					
	2	5.9	5.0	7.3	13.1	15.2	20.8	22.3	20.2	18.4	12.7	11.2	8.8			18.07				
	3	5.8	4.9	7.6	15.9	16.8	20.7	20.8	19.4	14.8	11.7	10.0	7.9							
	Средн.	5.9	4.4	7.5	13.0	15.7	20.0	21.4	19.9	17.8	12.8	10.9	8.4				I			
64. р.Чу - с.Благовещенское																				
06.04	I	4.4	6.6	7.7	10.2	16.7	20.3	22.2	21.1	19.8	12.8	11.5	6.4	25.II	25.8					
	2	5.6	4.6	9.1	13.8	17.7	22.7	22.9	20.9	18.3	11.4	11.1	8.1			23.06				
	3	5.5	4.1	7.4	17.6	16.6	22.7	22.0	19.9	14.4	10.8	9.4	9.8							
	Средн.	5.2	5.1	8.1	13.9	17.0	21.9	22.4	20.6	17.5	11.7	10.7	8.1				I			

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Т. 5 Вып. 3 1988

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Высшая темпе- ратура за год, дата, число случаев	
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.		
65. р. Чу - с.Ташуткуль																		
01.05	I	0.5	0.6	4.7	5.1	10.4	16.1	21.7	21.4	21.5	17.1	8.9	7.7	31.10		23.6		
	2	0.3	1.9	4.5	6.8	12.4	17.9	22.7	21.9	20.1	15.0	9.8	5.5			12.07		
	3	0.3	3.7	4.4	9.1	14.2	19.3	22.7	21.9	18.7	12.0	10.1	3.1			18.07		
	Средн.	0.4	2.1	4.5	7.0	12.3	7.8	22.2	21.7	20.1	14.7	9.6	5.4			3		
66. р. Чу - г. Чу																		
04.04	I	2.9	1.4	2.6	11.2	16.5	21.0	26.2	21.5	20.4	11.8	9.8	3.4	27.10		37.0		
	2	2.1	0.9	4.1	16.7	18.7	23.4	29.3	23.0	17.1	10.7	9.3	4.8			13.07		
	3	1.5	1.7	5.7	18.1	19.0	24.6	27.3	21.4	13.0	10.7	8.0	5.4					
	Средн.	2.2	1.3	4.1	17.6	18.1	23.0	27.6	22.0	16.8	11.2	9.0	4.5			1		
67. р. Чу - свх им. Амангельды																		
14.03	19.04	I	2.5	-	-	7.0	19.1	20.2	22.6	25.7	23.1	13.2	7.7	2.6	16.10		30.7	
		2	1.2	-	3.9	10.2	18.8	21.8	25.3	21.2	20.4	9.9	4.9	2.0			31.07	
		3	1.0	-	5.5	13.2	19.3	22.2	26.7	20.3	17.3	8.3	3.7	1.7				
		Средн.	1.6	-	-	10.1	19.1	21.4	24.9	22.4	20.3	10.5	5.4	2.1			1	
68. р. Чу(Большая Арна) - с.Уланбэдь																		
01.04	10.04	I	-	-	-	4.0	17.1	24.2	26.1	24.7	23.6	12.1	5.4	0.4	10.10		31.5	
		2	-	-	-	13.7	19.7	27.4	28.3	22.6	20.0	8.6	4.2	-			16.07	
		3	-	-	-	17.8	21.5	26.5	25.0	22.6	14.8	7.0	2.6	-				
		Средн.	-	-	-	11.8	19.4	26.0	26.5	23.3	19.5	9.2	4.1	-			1	
69. р. Чу(Малая Арна) - с.Уланбэдь																		
06.04	12.04	I	-	-	-	2.2	13.0	22.0	23.8	20.2	19.4	10.2	4.1	1.2	07.10		28.8	
		2	-	-	-	11.5	17.3	25.4	25.3	19.7	15.0	6.1	3.2	-			20.06	
		3	-	-	-	17.1	18.6	24.1	20.8	19.7	10.1	4.9	1.6	-			21.06	
		Средн.	-	-	-	10.3	16.3	23.8	23.3	19.9	14.8	7.1	3.0	-			2	
72. р.Ргаиты - с.Актао																		
	12.04	I	3.2	2.3	5.2	6.9	12.3	14.7	18.4	19.3	18.3	10.5	8.0	4.0	15.10		25.2	
		2	2.6	2.6	5.2	10.4	12.8	17.1	20.1	19.1	16.7	8.8	9.1	4.1			29.07	
		3	3.2	1.9	5.4	12.8	13.7	17.0	19.7	17.4	12.6	8.5	5.9	2.3			12.08	
		Средн.	3.0	2.3	5.3	10.0	12.9	16.3	19.4	18.6	15.9	9.3	7.7	3.5			2	
73. р.Суганды - с.Суганды																		
	24.04	I	2.9	0.6	3.0	5.1	9.7	14.3	16.9	17.0	16.8	9.3	8.1	3.9	08.10		24.0	
		2	1.0	0.6	4.0	9.0	10.9	17.0	18.4	15.8	16.1	8.4	7.9	4.9			16.06	
		3	1.8	0.3	3.3	12.0	12.5	17.0	17.5	15.4	12.2	8.1	5.9	3.5			14.07	
		Средн.	1.9	0.5	3.4	8.7	11.0	16.1	17.6	16.1	15.0	8.6	7.3	4.1			4	
74. р.Шокпар - ж.-д.ст.Чокпар																		
03.03	21.04	I	1.5	0.2	1.6	5.4	13.7	15.6	19.6	20.0	20.2	9.0	5.7	2.0	02.10		26.3	
		2	0.4	0.3	3.0	9.1	14.6	21.1	21.9	19.3	19.4	6.6	4.5	1.4			19.06	
		3	0.2	0.2	3.4	14.2	13.3	20.2	21.5	19.0	15.5	7.4	3.8	1.4				
		Средн.	0.7	0.2	2.7	9.6	13.9	20.0	21.0	19.4	18.4	7.7	4.7	1.6			1	
75. р.Курагаты - ж.-д.ст.Аспара																		
12.03	22.04	I	0.0	0.0	0.1	4.8	16.2	19.3	20.6	21.3	19.1	10.2	4.5	1.8	17.10		26.4	
		2	0.0	0.0	0.6	8.3	16.0	20.2	22.2	20.6	18.6	9.9	3.5	1.1			30.06	
		3	0.0	0.0	2.2	14.0	19.1	20.5	21.4	19.3	14.0	6.6	2.9	1.5				
		Средн.	0.0	0.0	1.0	9.0	17.1	20.0	21.4	20.4	17.2	8.9	3.6	1.5			1	
79. р.Мерке - зим.Улбугуй																		
27.05		I	2.5	1.8	3.2	4.3	7.8	11.1	13.1	12.7	11.6	5.0	4.0	1.7	22.09		19.2	
		2	1.9	1.4	2.4	6.9	8.7	12.5	13.5	12.4	10.8	4.3	4.1	1.9			19.06	
		3	1.7	1.2	2.7	9.2	10.1	12.3	12.9	11.3	7.9	3.6	2.2	1.6				
		Средн.	2.0	1.5	2.8	6.8	8.9	12.0	13.2	12.1	10.1	4.3	3.4	1.7			1	
80. канал ГЭС - зим.Улбугуй																		
27.05		I	2.5	1.8	3.2	4.3	7.8	11.1	13.1	12.7	11.6	5.1	4.0	1.7	18.09		19.2	
		2	1.9	1.4	2.4	6.9	8.7	12.5	13.5	12.4	10.9	4.3	4.1	1.9			19.06	
		3	1.7	1.2	2.7	9.2	10.1	12.3	12.9	11.3	прох	3.6	2.2	1.6				
		Средн.	2.0	1.5	2.8	6.8	8.9	12.0	13.2	12.1	-	4.3	3.4	1.7			1	
84. р.Ранг - с.Кызылбайрак																		
12.04		I	5.0	9.2	6.2	6.7	11.4	15.0	17.3	17.0	15.9	12.6	8.3	4.3	23.10		26.2	
		2	2.4	8.3	3.2	11.0	13.1	19.9	16.6	18.4	14.6	12.2	6.2	4.0			20.06	
		3	4.0	11.5	4.6	10.9	11.8	18.1	15.1	19.1	13.2	9.8	5.9	4.7				
		Средн.	3.8	9.7	4.7	9.5	12.1	17.7	16.3	18.2	14.6	11.5	6.8	4.3			1	
85. р.Талас - с.Покровка																		
15.06		I	2.5	1.8	3.1	4.2	6.3	8.8	16.2	17.6	18.8	12.6	9.8	5.7	06.11		19.4	
		2	1.8	1.7	3.1	6.2	7.3	10.4	17.2	17.9	18.2	12.4	8.5	5.4			31.08	
		3	2.2	1.5	2.9	8.4	7.9	13.2	17.0	18.2	15.8	10.8	7.4	4.7			07.09	
		Средн.	2.2	1.7	3.0	6.3	7.2	10.8	16.8	17.9	17.6	11.9	8.6	5.3			6	

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Т. 5 Вып. 3 19 88

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Высшая темпе- ратура за год, дата, число случаев
0,3 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,3 град.	
86. р.Талас - пос.Солнечный																	
		I	17.4	16.4	19.2	23.1	18.6	21.2	23.4	24.6	26.1	24.2	21.4	18.1			30.0
		2	16.4	16.2	20.5	26.2	19.7	23.0	25.8	23.9	25.3	25.6	20.9	17.6			17.04
		3	18.7	17.2	20.8	22.8	20.4	23.4	23.9	24.4	22.6	25.0	18.5	20.1			
		Средн.	17.5	16.6	20.2	24.0	19.6	22.5	24.4	24.3	24.7	24.9	20.3	18.6			I
87. р.Талас - с.Сарыбарак																	
12.04		I	4.1	1.6	1.4	3.7	13.0	22.1	25.3	23.1	21.1	12.0	11.2	8.2	16.11		26.2
		2	2.1	1.1	2.2	13.7	16.1	23.7	26.0	20.7	20.5	11.5	9.8	8.2			14.07
		3	2.3	0.9	2.4	18.9	17.0	24.3	24.0	20.3	14.4	11.6	9.7	6.8			
		Средн.	2.8	1.2	2.0	12.1	15.4	23.4	25.1	21.4	18.6	11.7	10.2	7.7			I
91. р.Асса - ж.-д.ст.Маймак																	
13.04		I	1.4	1.6	4.2	8.2	12.8	17.7	20.9	21.2	18.8	10.6	7.9	3.8	09.10		24.9
		2	0.7	0.9	5.4	10.3	15.0	18.9	21.8	20.1	17.3	9.0	7.6	2.7			31.07
		3	1.5	1.4	5.8	13.9	15.7	19.7	21.4	19.3	14.3	8.9	6.3	3.5			
		Средн.	1.2	1.3	5.1	10.8	14.5	18.8	21.4	20.2	16.8	9.5	7.3	3.3			I
93 р.Куркуреусу - ж.-д.ст.Маймак																	
14.04		I	1.7	2.2	4.9	7.8	11.2	14.4	15.9	17.0	15.3	9.2	7.3	2.6	01.10		22.8
		2	1.3	1.7	4.8	10.4	12.0	16.1	16.4	15.6	14.3	6.8	4.8	1.0			19.06
		3	2.3	1.9	5.2	13.0	13.4	14.7	16.6	15.2	10.6	7.3	4.3	2.8			06.08
		Средн.	1.8	1.9	5.0	10.4	12.2	15.1	16.3	15.9	13.4	7.8	5.5	2.1			2
94. р.Терс - с.Бурно-Октябрьское																	
12.04		I	1.1	0.4	2.3	7.0	12.3	16.9	19.4	17.8	17.2	9.8	7.6	3.1	08.10		26.0
		2	0.5	0.7	3.7	11.0	14.8	19.5	20.4	17.2	15.3	8.2	6.8	4.4			20.06
		3	0.9	1.0	4.3	15.1	14.9	19.4	18.3	17.5	12.2	8.6	5.7	2.1			
		Средн.	0.8	0.7	3.4	11.0	14.0	18.6	19.4	17.5	14.9	8.9	6.7	3.2			I
95. р.Шокпак - с.Зыковское																	
21.04		I	0.8	0.4	2.6	6.6	12.0	15.2	19.6	17.3	17.0	9.1	6.2	1.7	27.09		27.1
		2	0.4	1.0	3.2	9.0	15.2	18.9	21.1	17.0	15.9	8.1	5.6	2.3			13.07
		3	1.4	0.6	3.9	12.9	15.9	19.0	18.8	16.6	10.7	8.2	4.1	1.2			17.07
		Средн.	0.9	0.7	3.2	9.5	14.4	17.7	19.8	17.0	14.5	8.5	5.3	1.7			2
96. р.Беркара - у выхода из гор																	
		I	1.7	1.5	4.7	3.7	6.1	7.6	7.6	7.5	7.5	5.9	4.6	2.4			8.6
		2	1.5	1.6	3.9	5.3	6.8	7.9	7.7	7.5	6.9	5.6	3.7	3.0			17.06
		3	1.5	3.1	2.2	6.9	7.3	7.5	7.6	7.4	6.1	5.2	3.5	2.7			
		Средн.	1.6	2.1	3.6	5.3	6.7	7.7	7.6	7.4	6.8	5.6	3.9	3.6			I
99. р.Шабакты - с.Байкадам																	
20.05		I	прех	прех	2.3	8.3	8.4	18.5	19.8	прех	прех	прех	прех	прех			29.5
		2	прех	прех	2.0	9.9	9.7	22.2	21.6	прех	прех	прех	прех	прех			16.06
		3	прех	прех	5.0	17.1	15.1	19.7	прех	прех	прех	прех	прех	прех			
		Средн.	прех	прех	3.1	11.8	11.1	20.1	-	прех	прех	прех	прех	прех			I
100. р.Беркуты - 4-й аул																	
13.04		I	прех	прех	прех	5.4	12.2	17.9	20.8	19.4	19.9	9.7	7.5	прех	07.10		27.6
		2	прех	прех	2.6	10.3	15.8	22.3	20.6	18.5	16.4	7.9	5.9	прех			21.06
		3	прех	прех	3.2	15.0	16.4	21.5	20.3	18.7	11.5	7.2	4.8	прех			28.07
		Средн.	прех	прех	-	10.2	14.8	20.6	20.6	18.9	15.9	8.3	6.1	прех			2
101. р.Ушбас - с.Ушбас																	
20.04		I	0.7	0.8	1.1	3.4	10.9	18.7	23.4	20.2	20.0	7.8	5.2	1.8	25.09		33.2
		2	0.8	0.8	0.8	10.1	15.2	24.3	25.1	21.1	16.1	5.6	4.0	1.7			20.06
		3	0.8	0.8	1.5	16.8	15.8	21.1	22.4	18.4	10.3	5.5	2.1	1.0			
		Средн.	0.8	0.8	1.1	10.1	14.0	21.4	23.6	19.9	15.5	6.3	3.8	1.5			I
102. р.Коксай - Зимовье																	
		I	0.5	0.5	0.8	3.3	3.6	4.9	3.9	4.8	6.1	3.2	2.1	0.6			8.7
		2	0.3	0.5	0.5	3.2	4.5	5.9	3.4	5.1	5.9	1.8	2.3	0.2			12.08
		3	0.3	0.3	0.4	4.0	4.6	4.9	3.3	3.5	3.7	2.1	0.6	0.2			
		Средн.	0.4	0.4	0.6	3.5	4.2	5.2	3.5	4.5	5.2	2.4	1.7	0.3			I

Таблица 1.13

Толщина льда и высота снега на льду

1. Толщина льда и высота снега на льду даны в сантиметрах на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число месяца по измерениям на середине реки. Если измерения сделаны между вышеуказанными сроками, то толщина льда отнесена к ближайшему сроку, без особого на то примечания.

2. Толщина льда и высота снега на льду приводится

за гидрологический год, то есть осень 1987 - зима, весна 1988 года.

3. В таблице приводится наибольшая толщина льда и дата её наблюдения.

4. Прочерк (-) указывает на пропуск наблюдений. Места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова, оставлены пустыми.

Таблица 1.13. Толщина льда и высота снега на льду, см

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	
6. р.Сырдарья - ж.-д.ст.Тюмень-Арык																					
5																					
10																					
15																					
20																					
25								14													
Последний день								5													
7. р.Сырдарья - рад Кергальмес																					
5								27		28		37									47
10								27				38									29.02
15								27		29		41									
20								26		30		46									I
25								26		33											
Последний день								26		35		46									
9. р.Сырдарья - пгт Тасбурут																					
5								24		25		35		30		42					42
10								23		25		25		40		40					05.03
15								21		25		25		40							
20								24	5	27		5		40							I
25								23		27											
Последний день						24		25	3	28		5		40							
10. р.Сырдарья - ж.-д.ст.Караозек																					
5							0	9	0	15		11		40		0		50			60
10							0	10	0	15		10		45		0		35			29.02
15							0	14	0	20		10		50							
20									0	20		9		50							I
25									2	25		5		55							
Последний день									2	35		4		60							
11. р.Сырдарья - пгт Джусалы																					
5							I	24	3	29		11		34		I		37			40
10							I	27	2	30		10		40		I		38			10.02
15							2	20	1	30		5		38		I		34			
20							I	24	1	30		3		36							I
25							I	23	2	32		2		38							
Последний день						I.	I6	I	28	5	33	I		38							
12. р.Сырдарья - свх Казалинский																					
5								26		25		9		34							50
10								25		25		11		39							31.02
15							6	21		29		4		43							
20							6	23		29		4		48							I
25								18		30		5		48							
Последний день						22		39	10	31				50							
13. р.Сырдарья - г.Казалинск																					
5								32	0	43		31		56							57
10								29		45		31		57							10.02
15							8	29	0	46		31		57							15.02
20							6	30	0	47		20		55							2
25								25	6	48		16		55							
Последний день						13		20	17	53		21		55							
14. р.Сырдарья, прот.Караозек - ж.-д.ст.Караозек																					
5									0	15		10		40		0		50			60
10									0	15		10		45		0		40			28.02
15									0	20		9		50							
20								10	0	25		9		54							I
25								11	3	30		4		55							
Последний день								14	2	40		4		60							
15. р.Сырдарья, прот.Караозек - пгт Джусалы																					
5							I	27	3	30		13		37		I		38			42
10							I	28	2	33		11		42		I		39			10.02
15							3	23	1	32		5		40		I		37			
20							I	27	1	32		4		37							I
25							I	27	2	34		2		40							
Последний день						I	I9	I	30	5	36	2		39							

Таблица 1.13. Толщина льда и высота снега на льду, см

Т. 5 Вып.3 1988

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	
68. р. Чу (Большая Арна) - с. Уланбэлъ																					
5					0		0	31	0	38	22	47	13	56							58
10							0	30	1	39	22	50	3	56							20.03
15							0	29	2	40	18	54		54							
20							0	30		43	16	54	2	58							1
25					0	8	0	32	4	44	16	56		57							
Последний день			0	3	0	26	1	36	4	46	16	56									
69. р. Чу (Малая Арна) - с. Уланбэлъ																					
5												47		72							72
10											20	52		70							05.03
15								1	28			55		64							
20								2	30			60		60							1
25								3	40			66									
Последний день								3	45			70									
75. р. Курагаты - ж.-д. ст. Аспара																					
5											2	12		15							30
10											4	30		18							15.02
20											4	30		8							25.02
25											4	30									3
Последний день											3	25									

Таблица 1.14

Ледовые явления на участке поста

1. Таблица составлена за гидрологический 1987-1988 год. Содержит сведения о сроках наступления ледовых явлений на реках, о наиболее опасных уровнях воды при заторах, зажорах и продолжительности ледовых фаз.

2. Таблица составлена по двум формам: А - для рек с устойчивым ледоставом; Б - для рек с неустойчивым ледоставом.

3. Форма А

За дату появления осенних ледовых явлений принята дата образования устойчивых заборов, шугохода, ледохода и ледостава. Кратковременные ледовые явления, продолжительностью 1-3 дня, отделенные от последующих ледяных образований периодом "чисто" длительностью 10 дней и более во внимание не приняты.

За дату начала осеннего ледохода, шугохода (графы 3,4) принимается первая дата их наступления на фоне устойчивых ледовых явлений. Кратковременный шугоход, ледоход, отделенный от последующего периодом "чисто" в 10 дней и более, во внимание не принимается. При отсутствии ледохода, шугохода в графах 3,4 записывается "нб".

За дату начала ледостава принята дата устойчивого ледостава продолжительностью не менее 20 дней. Ледостав меньшей продолжительности, предшествующий основному, учитывается в случае, если его продолжительность больше, чем последующего безледоставного периода.

За начало весенних ледовых явлений принято появление талой воды, текущей поверх льда, промоин, закраин, подвыжек, разводий, ледохода, шугохода.

Если весенних ледовых явлений не наблюдалось, лед постепенно таял на месте, в графе 6 записывается "нб", а рядом в скобках указывается дата конца ледостава.

Дата конца ледовых явлений определяется по последнему дню с ледовыми явлениями.

Продолжительность осеннего и весеннего ледохода или шугохода приводится по фактическим данным.

Продолжительность ледостава и периода с ледовыми явлениями получена по разности дат их наступления и окончания.

В случае отсутствия того или иного явления его продолжительность принималась равной нулю.

4. Форма Б

За начало ледовых явлений принималась первая дата их появления. За окончание ледовых явлений принимался день самых последних ледовых явлений.

Общая продолжительность ледохода, шугохода, ледостава и всего периода с ледовыми явлениями посчитано по фактическому числу дней с этими явлениями (периоды "чисто" не учитывались).

Наибольшая разовая продолжительность шугохода, ледохода подсчитывалась по наибольшей продолжительности явления между периодами "чисто".

По постам № 1, 2, 16, 18-20, 23-29, 31, 32, 35-44, 47, 48, 50, 52-54, 56, 58-66, 70, 71, 76, 78-80, 82-86, 88, 92, 97-100 ледовые явления отсутствуют.

Таблица 1.14. Ледовые явления на участке поста

Река—пост	Дата начала осенних и зимних ледовых явлений				Весенние ледовые явления					Конец ледовых явлений
	ледовых явлений	шугохода	ледохода	ледостава	дата начала			высший уровень ледохода		
					ледовых явлений	ледохода	шугохода	дата	уровень, см	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. р.Сырдарья — рзд Кергальмес	25.II	25.II	нб	26.II	II.03	II.03	нб	II.03	577	II.03
8. р.Сырдарья — пгт Тасбутет	25.II	25.II	нб	27.II	13.03	13.03	нб	13.03	560	13.03
10. р.Сырдарья — ж.-д.ст.Караозек	24.II	25.II	нб	01.I2	II.03	нб	нб	нб		14.03
11. р.Сырдарья — пгт Джусалы	24.II	24.II	нб	25.II	II.03	25.03	нб	25.03	425	26.03
12. р.Сырдарья — свх Казалинский	23.II	23.II	нб	25.II	03.03	26.03	нб	29.03	376	30.03
13. р.Сырдарья — г.Казалинск	22.II	23.II	нб	25.II	24.03	28.03	нб	29.03	624	29.03
14. р.Сырдарья, прот.Караозек — ж.-д.ст.Караозек	24.II	25.II	нб	01.I2	II.03	нб	нб	нб		15.03
15. р.Сырдарья, прот.Караозек — пгт Джусалы	01.II	нб	нб	01.II	08.03	нб	нб	нб		02.04
68. р.Чу(Большая Арна)— с.Уланбелъ	28.I0	16.II	нб	30.I0	29.03	нб	нб	нб		31.03
69. р.Чу(Малая Арна) — с.Уланбелъ	—	—	—	13.01	12.03	нб	нб	нб		31.03
75. р.Курагаты — ж.-д.ст.Аопара	27.II	нб	нб	нб	II.03	08.02	07.01	08.02	133	16.03
94. р.Терс — с.Бурно-Октябрьское	24.II	03.01	нб	04.01	31.01	03.03	03.01	03.03	237	03.03

Зажор				Затор				Продолжительность, дни					
дата начала	высший уровень		продолжи- тельность, дни	дата начала	высший уровень		продолжитель- ность, дни	осеннего		весеннего		ледостава	периода со всеми ледо- выми явле- ниями
	дата	уровень, см			дата	уровень, см		шугохода	ледохода	ледохода	шугохода		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
нб	нб		0	нб	нб		0	I	нб	I	нб	106	108
нб	нб		0	нб	нб		0	2	нб	I	нб	107	110
нб	нб		0	нб	нб		0	6	нб	нб	нб	101	112
нб	нб		0	нб	нб		0	I	нб	2	нб	105	124
нб	нб		0	нб	нб		0	2	нб	4	нб	122	129
нб	нб		0	нб	нб		0	2	нб	2	нб	124	129
нб	нб		0	нб	нб		0	6	нб	нб	нб	105	112
нб	нб		0	нб	нб		0	нб	нб	нб	нб	137	137
нб	нб		0	нб	нб		0	2	нб	нб	нб	130	143
нб	нб		0	нб	нб		0	нб	нб	нб	нб	69	79
26.01	26.01	159	2	нб	нб		0	нб	нб	I	8	31	83
25.11	27.02	277	18	нб	нб		0	нб	нб	I	33	12	55

Таблица 1.14. Ледовые явления на участке поста

Форма Б Т. 5 Вып. 3 19 88

Река-пост	Ледовые явления				Продолжительность, дни					
	начало		конец		шугохода		ледохода		ледостава	периода со всеми ледовыми явлениями
	дата	уровень, см	дата	уровень, см	общая	разовая	общая	разовая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. р. Сырдарья - свх Байракун	25.II	351	04.I2	351	6	6	0	0	0	10
4. р. Сырдарья - уч. Коктобе	26.II	350	02.03	589	24	13	3	1	8	44
5. р. Сырдарья - ж.-д. ст. Аккум	27.II	242	29.02	292	39	16	0	0	9	49
6. р. Сырдарья - ж.-д. ст. Тюмень Арык	26.II	360	03.03	611	23	6	5	5	11	56
17. р. Келес - с. Степное	30.I2	154	17.02	164	0	0	0	0	0	29
21. р. Арысь - ж.-д. ст. Арысь	25.II	232	11.I2	237	0	0	0	0	3	17
22. р. Арысь - с. Шаульдер	25.II	122	01.03	377	0	0	0	0	33	43
30. р. Аксу - с. Подгорное	25.II	109	13.02	109	6	2	0	0	0	17
33. р. Боралдай - с. Васильевка	01.II	82	29.02	86	0	0	0	0	0	76
34. р. Боралдай - свх им. XII Партезье-да	22.II	231	29.02	240	0	0	0	0	0	25
45. р. Болдыбек - у кордона ГОО-заповедника	02.I2	135	25.02	131	0	0	0	0	0	52
46. р. Болдыбек - с. Сахаровка	25.II	148	04.04	148	0	0	0	0	0	67
49. р. Бугунь - Красный Мост	24.II	172	01.03	234	2	2	0	0	3	29
51. р. Алмалы - с. Орловка	23.II	213	29.02	223	0	0	0	0	14	27
55. р. Аристанды - свх Алгабас	01.I2	148	05.03	105	0	0	0	0	33	60
57. р. Икансу - ред. Икансу	24.II	198	29.02	210	0	0	0	0	3	49
67. р. Чу - свх им. Амангельды	25.II	160	15.03	114	23	12	5	3	36	77
72. р. Ргайты - с. Актас	25.II	278	29.02	298	0	0	0	0	0	57
73. р. Суганды - с. Суганды	24.II	102	11.03	112	0	0	7	7	13	82
74. р. Шокпар - ж.-д. ст. Чокпар	24.II	35	12.03	64	0	0	0	0	4	76
77. р. Кокдунен - зимовка	26.II	42	10.01	41	0	0	0	0	0	46
81. р. Аспара - пгт Гранитогорск	01.01	112	20.02	110	3	2	0	0	0	35
87. р. Талас - с. Сарыбарак	03.02	414	10.03	410	0	0	0	0	0	37
89. р. Макбелъ - с. Шолак-Каинды	01.01	32	17.02	32	0	0	0	0	0	48
90. р. Шалсу - с. Подгорное	01.I2	155	10.02	155	0	0	0	0	0	41
91. р. Асса - ж.-д. ст. Маймак	25.II	338	17.02	340	23	8	0	0	0	32
93. р. Куркуреусу - ж.-д. ст. Маймак	26.II	77	28.02	75	5	3	0	0	0	8
95. р. Шокпар - с. Зыковское	24.II	173	15.02	186	10	3	0	0	0	21
96. р. Беркара - у выхода из гор	24.II	83	29.02	91	0	0	0	0	0	62
101. р. Ушбас - с. Ушбас	23.II	72	26.03	103	0	0	0	0	0	87
102. р. Коксай - зимовье	01.II	387	31.03	382	0	0	0	0	0	144

Часть 2

ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА

Таблица 2.1

Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

1. Приведены сведения об озерных постах, о наличии в настоящем выпуске материалов наблюдений на них и обобщенных данных по акватории водоемов. Указаны также сведения о материалах, не вошедших в публикуемую часть водного кадастра и их местонахождение.

2. Порядковые номера постов установлены в соответствии с расположением озер и водохранилищ по гидрографической схеме. Нумерация постов в пределах отдельного озера или озеровидного водохранилища проведена по часовой стрелке, начиная от истока реки (замыкающего гидроузла водохранилища), а также на водохранилищах речного типа — сверху вниз, т.е. от зоны выклинивания подпора к плотине.

3. Площадь водосбора озер и водохранилищ указана без учета площади зеркала водоема, а для водохранилищ, расположенных в каскаде, — без учета суммарной площади всех вышерасположенных водохранилищ.

Площадь зеркала водоемов приведена без площади островов, площадь зеркала водохранилищ дана при нормальном подпорном уровне (НПУ).

4. В графе 9 приняты следующие обозначения сис-

темы высот: БС — Балтийская система высот.

5. В графах 13 и 14 приводятся номера таблиц и рисунков, в которых содержатся подробные сведения об элементах гидрологического режима водоемов в данном выпуске ежегодника. При этом в 13-ой графе указываются сведения о материалах наблюдений в прибрежной зоне постов, а в 14-ой графе — о материалах по открытой части водоема.

Сведения о наличии и месте хранения или публикации других материалов наблюдений не включаемых в настоящее издание, приведены в графах 15 и 16. Перечень этих материалов указан в соответствии со следующими условными обозначениями: ХСВ — специальные наблюдения за химическим составом воды; ППС — специальные наблюдения за прозрачностью и цветом воды; ЛХС — специальные наблюдения за ледовой обстановкой и характеристикой льда.

В указанный перечень не включены материалы, которые частично или полностью были использованы при подготовке таблиц настоящего выпуска (наблюдения на рейдовых вертикалях, гидрологических разрезах).

Для удобства пользования на второй странице списка в 17 графе повторные номера постов.

Таблица 2.1. Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Номер поста	Водоем	Код водного объекта	Местоположение (название) поста	Код поста	Площадь		Отметка нуля поста	
					водосбора кв. км	зеркала водоема, кв. км	высота, м	система высот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	вдхр Чардаринское	214100571	пос. Арнасай					
02	вдхр Чардаринское	214100571	г. Чардара	16910	174000	783	232.00	БС
03	вдхр Бугуньское	214100573	свх Бугунь	16917	2160	63	244.00	БС
04	вдхр Бадамское	214100584	с. Михайловка	16941	586		630.00	БС
05	вдхр Ташуткульское	214200663	с. Ташуткуль	15949	19100	77.7	499.44	БС
06	оз. Бийлыкколь	214200537	зона отдыха	15961	5170	86.9	431.79	БС

Период действия число, месяц, год		Принадлежность поста	Номера таблиц и рисунков подробных сведений части 2		Наличие и место хранения или публикации других сведений		Номер поста
открыт	закрыт		по постам	по водоему	в материалах гидромет-фонда	в других изданиях или на технических носителях	
10	11	12	13	14	15	16	17
26.08.1969	31.12.1987	Каз УГКС					01
17.05.1965(01.10.1967)	действ.	"	2.3 2.6	2.13			02
24.08.1961	30.06.1988	"	2.3 2.6				03
10.1977	31.10.1988	"	2.3 2.6				04
23.08.1972	действ.	"	2.3 2.6				05
14.04.1987	"	"	2.3 2.6 2.10 2.11		ЛХС, ЦС, ХСВ		06

Т а б л и ц а 2.3

Уровень воды на постах

1. В таблице приведены среднесуточные уровни воды.

2. Таблица составляется для постов, производящих ежедневные наблюдения за уровнем. Среднесуточные значения получены из двухсрочных наблюдений (8 и 20ч). Среднесуточные уровни вычислены по среднесуточным значениям.

Средний уровень за год определен из среднемесячных значений.

3. Высшие и низшие уровни выбраны из всех измерений (срочные по самописцу), которые проводились на постах.

В таблице подчеркнутые дни, в которые отмечались высший и низший уровень за месяц.

Для каждого характерного уровня приведены первая и последняя даты его стояния, если он наблюдался неоднократно и общее число дней с этим уровнем. Если характерный уровень отмечался один день, графа "последняя дата" остается незаполненной.

4. Значения высшего уровня за год выбраны за календарный период (с первого января и 31 декабря).

5. Для водохранилищ Чардаринского, Бугуньского, Бадамского и Ташуткульского (посты 02, 03, 04, 05) в графах

"Высший уровень весенне-летнего подъема" и "Низший уровень зимнего периода" указаны экстремальные значения уровня, соответствующие максимальному наполнению и наибольшей сработки этих водоемов за полный цикл. За начало цикла принят день в конце предыдущего или начало данного года, после которого началось наполнение водохранилища, за конец — дата перед началом наполнения, но уже следующего цикла, причем в графу "Низший уровень зимнего периода" записан уровень наибольшей сработки водоема в конце предыдущего или начале рассматриваемого года, а в графу "Высший уровень весенне-летнего подъема" максимальный уровень последующей фазы наполнения водоема.

6. Основные сведения о состоянии водного объекта отмечены условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды: — чисто;) — забереги; I — ледостав; (— закраины; — — плавучий лед; : — сало; ↑ — вода на льду; P — разводья; П — подвижка; Z — несплошной ледостав; X — редкий ледоход.

Таблица 2.3. Уровень воды на постах, см

02. вдхр Чардаринское - г.Чардара

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 232,00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I735	I895	I990	I958	I954	I892	I776	I492	I385	I503	I635	I709
2	I739	I904	I990	I956	I951	I892	I770	I484	I383	I506	I639	I710
3	I742	I910	I990	I956	I948	I890	I762	I474	I387	I512	I642	I712
4	I746	I915	I989	I954	I954	I888	I752	I464	I391	I518	I644	I714
5	I750	I920	I989	I954	I953	I886	I748	I454	I395	I521	I646	I714
6	I754	I924	I987	I952	I954	I883	I740	I442	I398	I524	I646	I718
7	I760	I927	I988	I952	I955	I882	I733	I437	I402	I528	I650	I720
8	I766	I932	I988	I956	I956	I878	I726	I430	I404	I530	I653	I722
9	I770	I937	I988	I956	I956	I876	I717	I426	I407	I533	I656	I724
10	I775	I942	I988	I960	I956	I874	I708	I421	I411	I537	I658	I726
II	I780	I946	I986	I966	I957	I870	I698	I422	I415	I541	I660	I728
12	I786	I949	I985	I970	I956	I863	I688	I422	I419	I544	I662	I728
13	I791	I953	I984	I974	I954	I859	I678	I422	I420	I549	I664	I728
14	I798	I957	I986	I976	I947	I856	I670	I422	I422	I553	I668	I728
15	I801	I961	I984	I978	I943	I852	I662	I420	I426	I556	I669	I730
16	I806	I964	I984	I980	I939	I848	I652	I418	I429	I559	I672	I728
17	I810	I970	I984	I980	I938	I843	I644	I420	I432	I564	I676	I728
18	I816	I975	I980	I982	I936	I838	I634	I419	I437	I569	I678	I727
19	I820	I978	I980	I986	I933	I832	I624	I418	I441	I573	I680	I726
20	I826	I980	I977	I988	I930	I826	I613	I418	I446	I578	I682	I727
21	I830	I984	I976	I989	I928	I818	I604	I418	I449	I586	I684	I726
22	I836	I986	I974	I987	I926	I818	I590	I418	I455	I588	I686	I726
23	I842	I988	I974	I984	I924	I816	I576	I413	I460	I594	I688	I726
24	I848	I988	I972	I980	I922	I812	I570	I408	I463	I600	I691	I722
25	I852	I987	I971	I974	I918	I808	I561	I402	I468	I604	I694	I724
26	I857	I991	I972	I970	I915	I804	I552	I394	I474	I609	I696	I722
27	I863	I990	I972	I967	I911	I798	I542	I389	I480	I613	I698	I724
28	I869	I991	I971	I962	I910	I793	I531	I388	I485	I617	I701	I724
29	I876	I991	I969	I958	I907	I789	I522	I386	I492	I621	I705	I722
30	I880		I966	I955	I901	I783	I511	I386	I498	I626	I706	I724
31	I890		I962		I896		I500	I386		I632		I724
Средн.	I807	I956	I980	I969	I936	I846	I647	I423	I432	I564	I671	I723
Выш.	I892	I991	I990	I989	I957	I893	I778	I496	I498	I632	I707	I730
Низш.	I734	I893	I961	I951	I895	I782	I496	I383	I381	I502	I634	I708

Период (годы)	Средний уровень	Высший						Низший					
		за год			периода весенне-летнего подъема			за год			внимного периода		
		уровень	дата	число случаев	уровень	дата	число случаев	уровень	дата	число случаев	уровень	дата	число случаев
За год	I746	I991	26.02	29.02	7			I381	02.09	I	I323	24.09.87	I

Таблица 2.3. Уровень воды на постах, см

03. вдхр Бутуньское - с/х Бутунь

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 244,00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I273	I414	I523 I	I536	I534	I560	-	-	-	-	-	-
2	I278	I426	I522 I	I537	I535	I555	-	-	-	-	-	-
3	I284	I440	I521 P	I540	I535	I550	-	-	-	-	-	-
4	I290)	I454	I524 Л	I544	I537	I545	-	-	-	-	-	-
5	I294 I	I466	I528 Л	I548	I539	I541	-	-	-	-	-	-
6	I299 I	I470	I527	I548	I543	I533	-	-	-	-	-	-
7	I303 I	I476 Z	I525	I550	I545	I529	-	-	-	-	-	-
8	I308 I	I484 I	I530	I551	I546	I524	-	-	-	-	-	-
9	I319 I	I491 I	I536	I552	I548	I517	-	-	-	-	-	-
10	I326 I	I498 I	I537	I554	I549	I510	-	-	-	-	-	-
11	I332 I	I504 P	I537	I554	I550	I504	-	-	-	-	-	-
12	I338 I	I510 P	I538	I536	I552	I498	-	-	-	-	-	-
13	I342 I	I515 П	I538	I558	I553	I493	-	-	-	-	-	-
14	I347 I	I519 I	I538	I558	I554	I488	-	-	-	-	-	-
15	I352 I	I526 I	I540	I558	I559	I482	-	-	-	-	-	-
16	I356 I	I532 I	I539	I559	I561	I478	-	-	-	-	-	-
17	I360 I	I539 I	I536	I560	I561	I472	-	-	-	-	-	-
18	I362 I	I550 I	I536	I560	I562	I466	-	-	-	-	-	-
19	I366 I	I552 I	I535	I560	I563	I450	-	-	-	-	-	-
20	I372 I	I547 I	I534	I560	I564	I434	-	-	-	-	-	-
21	I382 I	I548 I	I534	I559	I565	I418	-	-	-	-	-	-
22	I388 I	I548 P	I534	I559	I566	I402	-	-	-	-	-	-
23	I394 I	I548 P	I534	I559	I567	I388	-	-	-	-	-	-
24	I399 I	I547 P	I531	I559	I568	I382	-	-	-	-	-	-
25	I399 I	I547 P	I530	I559	I568	I372	-	-	-	-	-	-
26	I399)	I546 П	I528	I553	I564	I360	-	-	-	-	-	-
27	I399 P	I544 П	I527	I552	I562	I349	-	-	-	-	-	-
28	I399 Л	I539 П	I528	I548	I560	I341	-	-	-	-	-	-
29	I399	I530 I	I529	I542	I558	I337	-	-	-	-	-	-
30	I400		I532	I537	I558	I332	-	-	-	-	-	-
31	I405		I534		I562		-	-	-	-	-	-
Средн.	I350	I511	I532	I552	I555	I460	-	-	-	-	-	-
Выш.	I407	I558	I540	I560	I569	I561	-	-	-	-	-	-
Низш.	I271	I411	I520	I536	I534	I331	-	-	-	-	-	-

Период (годы)	Средний уровень	Высший						Низший					
		за год			периода весенне-летнего подъема			за год			внимного периода		
		уровень	дата	число случаев	уровень	дата	число случаев	уровень	дата	число случаев	уровень	дата	число случаев
За год	-	I558	I9.02	I				-			-		

Таблица 2.3. Уровень воды на постах, см

04. вдхр Бадамское - с. Михайловка

Т. 5 Вып.3 1988

Отметка нуля поста 630.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	3808	4078	4II4	4II4	4II4	4II4	3906	3486	3048	2818	-	-
2	3816	4086	4II4	4II4	4II4	4II4	3898	3472	3032	2816	-	-
3	3824	4094	4II4	4II4	4II4	4II4	3888	3456	3018	2816	-	-
4	3833	4102	4II4	4II4	4II4	4II4	3878	3440	3002	2815	-	-
5	3844	4II2	4II4	4II4	4II4	4II4	4098	3866	3424	2989	2814	-
6	3853	4II4	4II4	4II4	4II4	4II4	4094	3853	3410	2982	2814	-
7	3862	4II4	4II4	4II4	4II4	4II4	4090	3840	3396	2974	2815	-
8	3872	4II4	4II4	4II4	4II4	4II4	4082	3827	3382	2965	2815	-
9	3881	4II4	4II4	4II4	4II4	4II4	4078	3812	3366	2956	2816	-
10	3893	4II4	4II4	4II4	4II4	4II4	4074	3798	3352	2946	2816	-
II	3904	4II4	4II4	4II4	4II4	4II4	4069	3784	3338	2930	2820	-
12	3909	4II4	4II4	4II4	4II4	4II4	4064	3770	3322	2916	2821	-
13	3917	4II4	4II4	4II4	4II4	4II4	4058	3757	3307	2902	2824	-
14	3926	4II4	4II4	4II4	4II4	4II4	4048	3744	3292	2894	2827	-
15	3933	4II4	4II4	4II4	4II4	4II4	4038	3732	3276	2884	2829	-
16	3940	4II4 Z	4II4	4II4	4II4	4II4	4028	3718	3262	2874	2838	-
17	3952	4II4 Z	4II4	4II4	4II4	4II4	4018	3706	3248	2866	2854	-
18	3964	4II4 Z	4II4	4II4	4II4	4II4	4008	3694	3234	2856	2859	-
19	3974	4II4 Z	4II4	4II4	4II4	4II4	3998	3681	3218	2846	2864	-
20	3982	4II4 Z	4II4	4II4	4II4	4II4	3987	3668	3204	2840	2874	-
21	3990	4II4 Z	4II4	4II4	4II4	4II4	3978	3654	3190	2832	2895	-
22	4000	4II4 Z	4II4	4II4	4II4	4II4	3969	3638	3178	2827	2898	-
23	4008	4II4 Z	4II4	4II4	4II4	4II4	3962	3624	3166	2826	2908	-
24	4015	4II4 Z	4II4	4II4	4II4	4II4	3954	3608	3152	2822	2920	-
25	4026	4II4 Z	4II4	4II4	4II4	4II4	3948	3594	3141	2818	2927	-
26	4036	4II4 Z	4II4	4II4	4II4	4II4	3940	3578	3134	2816	2935	-
27	4046	4II4 Z	4II4	4II4	4II4	4II4	3934	3564	3114	2818	2947	-
28	4052	4II4	4II4	4II4	4II4	4II4	3928	3548	3100	2820	2954	-
29	4058	4II4	4II4	4II4	4II4	4II4	3920	3534	3086	2820	2962	-
30	4064	4II4	4II4	4II4	4II4	4II4	3912	3518	3072	2818	2968	-
31	4070	4II4	4II4	4II4	4II4	4II4	3904	3504	3061	2814	2974	-
Средн.	3944	4III	4II4	4II4	4II4	4II4	4024	3716	3268	2898	2866	-
Высш.	4072	4II4	4II4	4II4	4II4	4II4	4114	3907	3490	3052	2974	-
Низш.	3806	4076	4II4	4II4	4II4	4II4	3910	3500	3058	2815	2814	-

Период (годы)	Средний уровень	Высший						Низший					
		за год			периода весенне-летнего подъема			за год			внимного периода		
		уровень	дата	число	уровень	дата	число	уровень	дата	число	уровень	дата	число случаев
За год	-	4II4	05.02	02.06	II7								

Таблица 2.3. Уровень воды на постах, см

05. вдхр Ташуткульское - с. Ташуткуль

Т. 5 Вып.3 1988

Отметка нуля поста 499.44 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I285 I	I172 I	I494 I	I892	I861	I865	I768	I717	I728	I712	I181	I419 I
2	I285 I	I163 I	I506 I	I893	I861	I868	I764	I717	I732	I700	I157	I436 I
3	I285 I	I154 I	I523 I	I893	I861	I870	I761	I718	I740	I691	I132	I450 I
4	I289 I	I148 I	I542 I	I893	I860	I871	I759	I719	I748	I683	I102	I465 I
5	I293 I	I142 I	I560 I	I893	I862	I870	I758	I720	I757	I673	I073	I480 I
6	I298 I	I136 I	I578 I	I892	I864	I869	I758	I721	I762	I662	I042	I493 I
7	I302 I	I130 I	I596 I	I890	I866	I868	I758	I722	I769	I649	I010	I503 I
8	I303 I	I128 I	I614 I	I888	I868	I866	I756	I722	I774	I635	974	I519 I
9	I300 I	I144 I	I632 Z	I886	I870	I863	I752	I722	I779	I622	940	I534 I
10	I297 I	I166 I	I652)	I884	I874	I860	I749	I722	I784	I602	924	I548 I
11	I294 I	I186 I	I670)	I882	I878	I856	I746	I722	I790	I594	955	I562 I
12	I292 I	I204 I	I689	I880	I882	I852	I743	I721	I797	I580	981	I572 I
13	I288 I	I223 I	I706	I878	I884	I849	I740	I721	I803	I568	I014	I571 I
14	I284 I	I242 I	I722	I876	I884	I845	I737	I720	I810	I556	I046	I562 I
15	I278 I	I260 I	I736	I874	I880	I841	I734	I709	I818	I545	I071)	I553 I
16	I273 I	I279 I	I754	I872	I878	I838	I731	I719	I822	I534	I098)	I546 I
17	I268 I	I295 I	I768	I868	I875	I835	I728	I719	I821	I522	I126)	I541 I
18	I264 I	I311 I	I782	I870	I872	I832	I724	I718	I815	I506	I152 I	I537 I
19	I260 I	I326 I	I795	I874	I870	I829	I720	I717	I810	I490	I177 I	I533 I
20	I254 I	I342 I	I808	I876	I868	I826	I718	I716	I803	I477	I201 I	I528 I
21	I248 I	I356 I	I822	I884	I868	I822	I716	I714	I794	I460	I225 I	I522 I
22	I242 I	I371 I	I834	I892	I868	I816	I714	I713	I786	I437	I249 I	I518 I
23	I234 I	I388 I	I844	I888	I868	I812	I712	I713	I777	I413	I274 I	I514 I
24	I228 I	I405 I	I854	I883	I867	I806	I710	I713	I769	I384	I296 I	I510 I
25	I221 I	I421 I	I862	I878	I866	I800	I708	I714	I762	I356	I314 I	I506 I
26	I217 I	I436 I	I866	I876	I864	I794	I708	I715	I754	I328	I333 I	I502 I
27	I212 I	I452 I	I870	I874	I863	I788	I710	I716	I746	I300	I350 I	I498 I
28	I204 I	I466 I	I874	I873	I863	I782	I712	I717	I736	I273	I370 I	I494 I
29	I196 I	I480 I	I880	I869	I864	I776	I714	I718	I727	I251	I385 I	I490 I
30	I188 I		I886	I864	I864	I772	I714	I720	I719	I229	I402 I	I486 I
31	I181 I		I892		I865		I716	I724		I205		I482 I
Средн.	I260	I273	I729	I881	I869	I835	I713	I718	I774	I505	I152	I512
Высш.	I303	I484	I893	I894	I884	I871	I768	I721	I823	I708	I407	I573
Низш.	I179	I124	I491	I863	I860	I770	I707	I717	I717	I199	915	I415

Период (годы)	Средний уровень	Высший						Низший					
		за год			периода весенне-летнего подъема			за год			внимного периода		
		уровень	дата	число	уровень	дата	число	уровень	дата	число	уровень	дата	число случаев
За год	I602	I894	01.04	I				915	10.11	I	1124	08.02	I

Таблица 2.3. Уровень воды на постах, см

06. оз.Бийлоколь - зона отдыха

Т. 5 Вып. 3 1988

Отметка нуля поста 431.79 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	490)	540 I	557 I	626	640	641	624	602	580	567	564	571
2	492)	542 I	557 I	628	641	640	624	600	580	567	564	571
3	494)	544 I	558 I	632	642	640	622	599	580	567	564	572
4	496 I	548 I	560 I	636	643	639	622	599	579	566	564	572
5	498 I	552 I	563 I	637	641	638	621	598	579	566	564	573
6	498 I	554 I	569 I	634	642	638	621	598	579	566	564	574)
7	500 I	556 I	572 I	635	642	637	620	597	578	566	564	575)
8	502 I	556 I	574 I	636	642	637	619	596	578	565	564	576)
9	502 I	557 I	576 I	637	642	636	619	595	578	565	564	576)
10	504 I	557 I	578 I	638	642	636	618	594	577	565	564	577)
11	506 I	557 I	580 I	638	642	635	618	593	577	565	564	578)
12	508 I	557 I	586 I	638	642	634	617	593	576	564	564	579)
13	509 I	557 I	588 I	638	642	633	616	592	576	564	564	580)
14	510 I	557 I	592 I	638	642	632	615	592	576	564	564	581)
15	512 I	557 I	596 I	638	643	632	615	591	575	563	564	582)
16	513 I	557 I	600 I	638	643	632	614	589	574	563	565	583)
17	514 I	557 I	602 I	638	643	631	613	588	573	563	565	586)
18	516 I	557 I	606 I	638	643	631	612	588	573	563	565	587)
19	518 I	557 I	606 I	638	643	631	611	587	572	563	566	588)
20	520 I	557 I	608	638	643	630	610	587	572	563	566	590)
21	520 I	557 I	610 I	638	643	629	610	586	572	563	566	591)
22	522 I	557 I	612 I	638	643	629	609	586	571	563	566	592)
23	524 I	557 I	614 I	638	642	628	608	585	571	563	566	594)
24	524 I	557 I	616 I	638	642	627	607	585	571	563	567	595)
25	526 I	557 I	616 I	638	642	627	606	584	570	563	567	596)
26	530 I	557 I	618 I	638	642	626	605	584	569	565	568	598)
27	532 I	557 I	618	638	642	626	604	583	569	563	568	599)
28	533 I	557 I	619	638	642	626	604	583	568	563	569	600)
29	534 I	557 I	620	638	642	626	603	582	568	563	570	601)
30	536 I		622	638	642	626	603	582	567	563	571	602)
31	538 I		624		641		602	581		564		602)
Средн.	514	555	594	637	642	632	613	590	574	564	566	585
Выш.	538	557	624	638	643	641	624	602	580	567	571	602
Низш.	490	539	557	625	640	626	602	581	567	563	564	571

Период (годы)	Средний уровень	Высший								Низший							
		за год				периода весенне-летнего подъема				за год				зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	589	643	04.05	23.05	10				563	15.10	31.10	17	383	19.10	22.10.87	4	

Таблица 2.6

Температура воды у берега, °C

1. Приведены сведения о температуре воды, измеряемой на всех озерных постах вблизи берега в поверхностном слое толщиной 0,1-0,5 м при отсутствии ледостава. Сведения о температуре воды в виде средних декадных, средних месячных и наибольших значений за год, а также дат перехода через 0,2°, 4°, и 10°C.

2. Средние декадные значения температуры воды вычислены как средние арифметические из данных измерений в два срока (08 и 20ч), не менее чем за 8 суток в декаде. Если в декаде часть дней была с ледоставом, а остальные с другими ледяными образованиями, то средняя температура за эту декаду вычислена, когда измерения имелись не менее чем за 5 суток.

Если сумма температур за декаду составила 0,5° и менее, в таблице помещается 0,0°. При отсутствии наблюдений или их недостаточности для вывода среднего значения вместо среднедекадной температуры поставлено тире (-).

3. Средняя температура за месяц вычислена из средних декадных значений при наличии данных все три декады. Если за одну из декад среднее значение температуры не определено, средняя температура за месяц не вычислялась и в соответствующей графе поставлен знак тире (-).

4. Наибольшие значения температуры воды (T) за год выбирались из всех измерений - срочных и дополнительных. Если значение наибольшей температуры наблюдалось несколько раз, в графе 20 помещены первая и последняя дата её наступления и число дней, в течение которых она отмечалась. При наличии пропуска в наблюдениях выборка высшей температуры производилась в тех случаях, когда имелась уверенность, что период наибольшего прогрева воды освещен измерениями.

5. Даты перехода температуры воды через 0,2°, 4° и 10° весной и осенью определены как даты устойчивого перехода срочных (Измеренных) значений температуры через указанные пределы. За дату устойчивого перехода принят день, начиная с которого температура воды во все сроки измерений была выше(ниже) заданных пределов в течение периода не менее 20 дней. Если этот переход произошел в следующем году в таблице наряду с числом и месяцем указан год. Кратковременные возвраты тепла или холода (в пределах для 0,5° выше или ниже указанных градаций), если они продолжались не более 3-х дней подряд в один из сроков либо в течение 3-х последовательных сроков во внимание не принимались.

При отсутствии устойчивого перехода температуры соответствующие графы оставлены не заполненными.

Таблица 2.6. Температура воды у берега, градусы Цельсия

Т. 5 Вып. 3 19 88

Т. 5															Вып. 3			19 88	
Дата перехода температуры воды весной через:			Декада	М е с я ц												Дата перехода температуры воды осенью через:			Высшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	4 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	4 град.	0,2 град.	
02. вдхр Чардаринское - г. Чардара																			
03.03	07.04		I	2.9	2.3	4.4	9.5	16.4	21.8	26.2	25.7	25.4	17.1	13.0	8.6	26.II			29.4
			2	2.4	2.0	6.1	11.6	18.3	24.4	27.2	25.9	23.6	15.4	11.8	7.3				13.08
			3	2.2	2.8	7.2	14.8	19.9	26.2	26.4	25.1	20.3	14.1	10.0	6.5				
			Средн.	2.5	2.4	5.9	12.0	18.2	24.1	26.6	25.6	23.1	15.5	11.6	7.5				I
03. вдхр Бугунское - с. Бугунь																			
05.03	23.03	13.04	I	-	-	1.1	7.7	16.3	20.7	-	-	-	-	-	-				
			2	-	-	2.5	12.0	20.7	24.2	-	-	-	-	-	-				
			3	-	-	5.3	17.8	20.6	24.7	-	-	-	-	-	-				
			Средн.	-	-	3.0	12.5	19.2	23.2	-	-	-	-	-	-				
04. вдхр Бадамское - с. Михайловка																			
18.03	15.04		I	4.6	4.5	2.6	7.5	12.9	21.2	23.2	23.6	21.7	16.4	-	-				24.2
			2	4.8	0.2	3.8	11.0	15.3	21.8	23.6	22.7	20.3	15.1	-	-				26.07
			3	5.0	-	6.0	15.5	15.8	22.7	23.9	22.4	18.4	13.1	-	-				02.08
			Средн.	4.8	-	4.1	11.3	14.7	21.9	23.6	22.9	20.1	14.9	-	-				8
05. вдхр Ташуткульское - с. Ташуткуль																			
12.03	23.04		I	-	-	-	5.5	13.3	18.0	20.4	23.1	22.7	17.3	7.0	-	30.10	11.11	17.11	25.6
			2	-	-	4.1	7.2	15.1	20.0	22.0	23.2	21.9	14.2	1.6	-				28.07
			3	-	-	4.4	10.8	16.6	21.0	24.0	25.4	20.0	11.1	-	-				
			Средн.	-	-	-	7.8	15.0	19.7	22.1	23.9	21.5	14.2	-	-				I
06. оз. Бийлоколь - зона отдыха																			
04.04	11.04		I	-	-	-	5.4	16.9	23.2	26.8	24.6	24.9	14.2	8.9	4.0	03.11	05.12		32.0
			2	-	-	-	13.5	19.0	26.7	28.5	24.8	21.9	11.3	6.9	2.2				05.07
			3	-	-	-	19.5	22.9	25.9	25.2	23.8	17.3	10.6	6.5	1.7				13.07
			Средн.	-	-	-	12.8	19.6	25.3	26.8	24.4	21.4	12.0	7.4	2.6				2

Таблица 2.10

Ледовые явления на участке поста

1. Приведены сведения о сроках наступления ледовых явлений на озерах и водохранилищах и продолжительности ледовых фаз по наблюдениям всех постов, действующих на водоемах.

Таблица имеет форму А - для озер и водохранилищ с устойчивым ледоставом.

Данные обобщены за гидрологический год, за период от начала ледовых явлений осенью 1987 года до их окончания весной 1988 года.

2. В форме А за дату начала осенних ледовых явлений принята дата образования устойчивых заберегов, шуги и ледостава.

Кратковременные (1-3 дня) ледовые явления, отделяющиеся от последующих устойчивых ледяных образований длительным периодом "чисто" (10 дней и более) во внимание не принимались и отнесены к свободному ото льда периоду.

За начало ледостава принята дата образования устойчивого неподвижного ледяного покрова (продолжительностью не менее 20 дней). Предшествующий кратковременный ледостав принимался во внимание в том случае, если его продолжительность превышала последующий безледоставный период.

Продолжительность осенних ледовых явлений (графа 5) определена как разность дат появления ледяных образований и начала ледостава.

За начало разрушения льда принята дата появления

закраин, воды на льду, участков чистой воды (полыней, небольших разводьев) и других явлений, характеризующих изменение состояния льда при наличии ледостава.

Окончанию ледостава соответствует дата, предшествующая первой дате появления ледяных полей, сбитого льда, начала дрейфа льда под действием ветра или ледохода (при наличии стоковых течений). В тех случаях когда на малых водоемах лед таял на месте, за дату окончания ледостава принят последний день с ледяным покровом, после которого суммарная площадь участков чистой воды составила более 30%.

Продолжительность ледостава вычислена от даты начала ледостава в предшествующем году до даты окончания ледостава в данном году включительно.

За дату очищения ото льда принят первый день, начиная с которого ледовые явления в данном сезоне более не наблюдались.

Продолжительность периода весенних ледовых явлений (графа 10) определена по разности дат начала разрушений льда и очищения водоема ото льда.

Продолжительность периода с ледовыми явлениями вычислена от дат появления ледовых образований осенью до даты очищения водоема ото льда весной. Продолжительность периода свободного ото льда (графа 12) определена от даты очищения водоема ото льда весной до даты появления ледяных образований осенью данного года.

Таблица 2.10. Ледовые явления на участке поста

Форма А

Т. 5

Вып. 3

1988

Номер поста	Водоем-пост	Осенние и зимние ледовые явления				Весенние ледовые явления				Продолжительность, дни	
		дата		продолжительность, дни		дата			продолжи- тельность весенних ле- довых явле- ний, дни	периода с ледовыми явлениями	периода свободного от льда
		появления ледяных образований	начала ледостава	осенних ледовых явлений	ледостава	начала раз- рушения льда	окончания ледостава	очищения от льда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	вдхр Ташуткульское - с.Ташуткуль	30.I2	01.I2	1	99	09.03	08.03	12.03	3	102	234
06	оз.Бийлоколь - зона отдыха	23.II	25.II	2	117	11.03	26.03	27.03	16	119	219

Таблица 2.11

Толщина льда и высота снега на льду у берега, см

1. Приведены результаты регулярных наблюдений за толщиной льда и высотой снега на льду на оз. Бийлоколь за гидрологический год, от начала ледостава осенью 1987 года, до его окончания весной 1988 года.

2. Толщина льда и высота снега даны с точностью до 1 см на 5, 10, 15, 20, 25-е и последнее число месяца.

В тех случаях, когда измерения произведены между указанными сроками, данные отнесены к ближайшему сроку.

3. Графы, относящиеся к периоду отсутствия на данном водоеме устойчивого неподвижного ледяного покрова, оставлены незаполненными.

Таблица 2.11. Толщина льда и высота снега на льду у берега, см

Т. 5 Вып. 3 1988

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	
06. оз.Бийлоколь - зона отдыха																					
5							8		5		10	10	4	30							
10							10	3	6		15	20		26							
15							10	3	8		10	30		20							
20							10	2	8		10	35		12							
25						3	5	5	9		8	38		6							
Последний день						5			5	9	6	40									

Таблица 2.13

Водный баланс

1. Сведения о составляющих водного баланса приведены для водохранилищ, по которым регулярно производятся воднобалансовые расчеты.

2. Составляющие водного баланса подразделены на "приход" и "расход" и приводятся за все месяцы и в целом за год. Их значения выражены в миллионах (10^6) метров кубических и приведены с округлением до трехзначных цифр. Суммарные месячные величины прихода, расхода, изменения объема водной массы, а также годовые суммы составляющие баланса округлены по этому же правилу.

3. Поверхностный приток по основным рекам и боковым притокам принят по данным гидрометрического учета стоков на постах и гидроузлах, помещены в таб. I.4. Поступление воды за счет атмосферных осадков определено по данным осадкомерных наблюдений станций и постов, расположенных на побережье и в ближайших окрестностях водоема. При этом учитывалась меняющаяся и с изменением уровня площадь зеркала водоема.

4. Сток воды через сооружения гидроузлов, замыка-

ющего водохранилища, определен по данным ведомственного поста.

Поверхностный сток из водоемов определен по данным гидрометрических измерений. Величина испарения вычислялась по данным метеорологических наблюдений на берегу и акватории водоема, с использованием формулы ГТИ.

5. Сведения о заборах воды из водоемов и сбросах в водоем приведены по данным государственного учета использования вод.

6. Изменение объема водоема определено по данным наблюдений за уровнем и использованием кривых связи объемов и уровней.

7. Невязка баланса, как результат уравнивания приходной и расходной его частей, с учетом изменения объема водной массы, выражена в тех же единицах, в которых даны все составляющие. Относительная невязка в процентах вычислена по отношению к уравненному балансу.

8. В пояснениях, помещенных после таблиц, содержатся краткие сведения о методах определения всех компонентов баланса.

Таблица 2.13. Водный баланс, куб. м

Таблица 2.13. Водный баланс, куб. м														
Составляющие баланса	Месяц												Год	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
вдхр Чардаринское. Объем на 01.01.1988 3368 · 10 ⁶														
П Р И Х О Д														
Поверхностный приток измеренный на основных реках	1788	2058	1579	2204	2565	1761	1131	986	1523	1528	1507	1286	19916	
Измеренный на боковых притоках	35.4	32.9	48.0	46.1	81.2	25.7	33.2	46.9	43.5	51.2	39.9	33.5	517.5	
Осадки	19.7	18.9	23.6	24.9	22.8	-	-	-	3.1	3.2	4.7	13.7	134.5	
Сбросы дренажно-коллек- торной сети	37.3	34.9	27.6	37.0	69.9	63.2	59.5	59.2	42.2	30.3	20.4	20.6	542.1	
Итого:	1880	2145	1678	2312	2739	1850	1224	1092	1612	1613	1572	1354	21110.1	
Р А С Х О Д														
Поверхностный сток	799	1345	1884	2007	2474	2010	2112	1128	1057	1005	1264	1292	18377	
Сток через турбины ГЭС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Потери на фильтрацию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Испарение	11.0	14.2	13.7	17.0	59.3	106	117	91.3	65.7	47.9	34.7	23.7	602	
Заборы воды на нар.хоз.нужды	60.8	13.9	нб	89.1	292	295	322	253	28.2	нб	нб	25.0	1379	
Итого:	871	1373	1898	2113	2825	2411	2551	1472	1151	1053	1299	1341	20358	
Изменение объема воды в чаше водоема	1057	730	-209	-50.5	-426	-794	-1551	-497	488	668	437	106	-41.5	
Невязка баланса объем	-48	42	-11	148	340	233	224	117	-27	-108	-164	-93	711	
Проценты	2.5	2.0	0.6	6.4	10.7	8.8	8.1	7.4	1.6	6.3	9.4	6.4	3.4	

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 2.13

Вдхр Чардаринское. Водный баланс водохранилища составлен по следующим данным:

Приход

1. Приток по р.Сырдарья вычислен по данным наблюдений на гидростворе выше устья р.Келес.

2. Боковой приток по р.Келес вычислен по данным наблюдений за стоком на гидрологическом посту, находящемся на р.Келес в устье.

3. Приток по коллекторно-дренажной сети вычислен по данным эксплуатационной гидрометрии.

4. Поступление за счет осадков определено по данным наблюдений на метеоплощадке озерной станции. Объем притока воды с осадками вычислен с учетом изменения площади зеркала водохранилища, вызванного колебаниями уровня воды.

Расход

1. Сток воды из водохранилища вычислен по данным гидрометрических наблюдений в нижнем бьефе водохранилища.

2. Забор воды на народнохозяйственные нужды (сток по Кызылкумскому каналу) вычислен по данным эксплуатационной гидрометрии.

3. Испарение с поверхности водохранилища вычислено по формуле ГТН. Данные для вычисления заимствованы из метеорологических наблюдений на озерной станции Чардара.

Убыль воды из водохранилища за счет испарения вычислена с учетом изменения площади зеркала водохранилища за счет колебаний уровня воды.

4. Фильтрация воды через тело плотины вычислена по данным эксплуатационной гидрометрии.

Аккумуляция

Аккумуляция в чаше водохранилища вычислена по кривой зависимости $W = f(H)$, полученной на основании промеров водохранилища.

При вычислении аккумуляции использованы данные наблюдений поста г.Чардара, расположенного на водохранилище.

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

В таблице приводятся исправления и дополнения к материалам за прошлые годы, опубликованные в "Ежегодных данных о режиме и ресурсах поверхностных вод суши".

№ п/п	Название издания	Номер страницы	Река, озеро, водохранилище - пункт	Строка, графа, период дата и т.д.	Напечатано	Должно быть	Причина внесения изменений (исправлений)
1.	БДС Т.5 вып.3 1987	10	р.Арысь - ж.-д.ст.Арысь	Графа 8	222.23	220.23	опечатка
2.	"	10	р.Шубарсу - с.Чубаровка	Графа 8	4.00	306.79	ошибка
3.	"	10	р.Кулан - с.Ванновка	Графа 6	6.0	1.5	ошибка
			"	Графа 7	63.0	76.0	ошибка
4.	"	11	р.Сырдарья - пгт Тасбугет	Графа 10	01.05.1910(01.07.1932)	- 11.1980	опечатка
			"	Графа 14	ИРВ - ГМ	ИРВ,1.6-1.8-ГМ	ошибка
5.	"	11	р.Сырдарья - г.Кзыл-Орда	Графа 10	- 11.1980	01.05.1910(01.07.1932)	опечатка
			"	Графа 14	ИРВ,1.6-1.8-ГМ	-	опечатка
6.	"	143	адхр Чардаринское	Графа 2	5.6	11	ошибка