ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1991 г.

Часть 1. Реки и каналы

Часть 2. Озера и водохранилища

Том V

Республика Казахстан

Выпуск 3

Бассейны рек Сырдарьи, Чу и Талас

Алматы — 1994 г.

ГВК
ЕФС 1991 г.
Том 5 вып 3
Бас. р. Сырдарьи
1994 г.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР

Раздел 1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

Серия 2. Ежегодные данные

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1991 г.

Часть 1. Реки и каналы

Часть 2. Озера и водохранилища

Том V

Республика Казахстан

Выпуск 3

Бассейны рек Сырдарьи, Чу и Талас

Алматы — 1994

Научно-техническая библиотека
618/6

УДК 556.043(058)

Ежегодные данные содержат в части I: сведения об уровне воды, стоке воды, мутности воды, расходов взвешенных наносов, гранулометрическом составе и плотности наносов, температуре воды, толщине льда и высоте снега на льду, ледовых явлениях на участке поста.

В части 2 ЕД публикуются сведения об уровне воды озер и водохранилищ, температуре воды у берега.

© Главное управление по гидрометеорологии при Кабинете Министров Республики Казахстан

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1991 г.

ЧАСТИ I И 2

ТОМ 5 ВЫПУСК 3

Редактор Л.Р.Краснова

Подписано к печати 25.II.93 г. Формат бумаги 70x108/8 . Печать офсетная.
Объем I6,3 п.л. Уч.изд.л. 29,64. Заказ I333. Тираж I4.

УОП Казгидромета, г.Алматы, пр.Абая, 32

ПРЕДИСЛОВИЕ

Публикуемая часть Государственного водного кадастра (ГВК) состоит из трех разделов: I.Поверхностные воды; 2. Подземные воды; 3. Использование вод. Каждый из этих разделов, в свою очередь,подразделяется на следующие серии:

I. Каталожные данные (по разделу "Поверхностные воды" на первом этапе каталогом будет служить ранее изданный справочник "Ресурсы поверхностных вод СССР, ч.I - Гидрологическая изученность" и издаваемый ежегодно Справочник Гидрометфонда СССР, ч.3 - Гидрология суши").

2. Ежегодные данные.

3. Многолетние данные (издаются I раз в пять лет).

Серия 2 раздела "Поверхностные воды" включает 4 издания "Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши", "Ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши", "Ежегодные данные о селевых потоках", "Ежегодные данные о режиме и качестве вод морей и морских устьев рек".

Настоящий ежегодник,издаваемый начиная с материалов 1978 года, является продолжением прежнего издания "Гидрологический ежегодник" и состоит из двух частей. В части I "Реки и каналы" публикуются данные стандартных гидрологических наблюдений на реках и приравненных к ним каналах за уровнем и температурой воды,состоянием водного объекта,толщиной льда,стоком воды и наносов.

В части 2 "Озера и водохранилища" публикуются данные стандартных наблюдений на озерах и водохранилищах (на береговых постах) за уровнем и температурой воды, состоянием водного объекта,толщиной льда и водный баланс водоемов.

Публикуемые в ежегоднике данные могут уточнятся и дополнятся в последующих изданиях в разделе "Исправления и дополнения к предыдущим изданиям".

Данные о химическом составе воды и о селевых потоках публикуются в других изданиях ГВК.

Формы отдельных таблиц несколько изменены с учетом требований технологии их получения на ЭВМ.

С целью сокращения объема ежегодника некоторые ранее опубликованные исходные данные и материалы специальных наблюдений (измеренные расходы воды и наносов) исключены из ежегодника.

В соответствии с указанием Госкомгидромета IO-74/583 от 25.06.85 года таблицы I.4,I.6-I.8 в ЕДС не помещаются, а хранятся в отделе ЦГМ и архиве Казгидромета.

Начиная с 1981 года публикация данных Государственного водного кадастра осуществляется по единому территориальному делению,основанному на административно бассейновом принципе.

Ежегодные данные составили:

I. ЦГМ Джамбул - начальник ОГ т.Василевич Н.В.
2. Ю.К.ЦГМ - начальник ОГ т.Турдалиев Б.С.
3. АСГП - начальник т.Ан И.

Проверка материалов, монтаж, подготовка к печати и печать произведена в Южно-Казахстанском территориальном центре по гидрометеорологии работниками группы по подготовке к изданию материалов гидрологических наблюдений инженером Красновой Л.Р.,инженером Тулепбаевой С.Т.,техником Гуселыниковой С.С. и машинисткой Городничевой В.А.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В ежегодных данных приняты следующие для всех таблиц условные обозначения:

абс. - абсолютный; БС - Балтийская система высот; вдхр - водохранилище; вып. - выпуск; высш. - высший; г. - город,год; гидроствор - гидрометрический створ; ГЭС - гидроэлектрическая станция; ж.-д.ст. - железнодорожная станция; зим. - зимовье; им. - имени; кан. - канал; клх - колхоз; л. - левый приток; низш. - низший; оз. - озеро; пос. - поселок; пгт - поселок городского типа; прот. - протока; п. - правый приток; р.-река; руч. ручей; рзд - разъезд; с.-селение, село; свх - совхоз; средн. - средний; ст.- станция; Т.- том; уроч.-урочище; уч.-участок; усл.- условный; центр.ус. - центральная усадьба.

ГГИ - Государственный гидрологический институт
ОФД - Отдел фонда данных
ЦГМ - Центр по гидрометеорологии
Госкомводресурсы - Комитет по водным ресурсам
Казгидромет - Главное управление по гидрометеорологии при кабинете министров республики Казахстан
АСГП - Арало-Сырдарьинская гидрографическая партия

ОГЛАВЛЕНИЕ

		Стр.
Предисловие		
Принятые сокращения		4
Схема деления издания "Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши" на тома и выпуски		5
Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озер, сведения по которым помещены в настоящем выпуске		6
Схема расположения гидрологических постов		7
	Часть I. Реки и каналы	
Таблица I.I	Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске	9
Обзор режима рек		I4
Таблица I.2	Уровни воды	I5
Таблица I.3	Расходы воды	56
Таблица I.9	Мутность воды	96
Таблица I.I0	Расходы взвешенных и влекомых наносов	I00
Таблица I.II	Гранулометрический состав и плотность наносов	I06
Таблица I.I2	Температура воды	II3
Таблица I.I3	Толщина льда и высота снега на льду	I20
Таблица I.I4	Ледовые явления на участке поста	I23
	Часть 2. Озера и водохранилища	
Таблица 2.I	Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске	I27
Таблица 2.3	Уровень воды на постах	I30
Таблица 2.6	Температура воды у берега	I33
Таблица 2.I0	Ледовые явления на участке поста	I35
Таблица 2.II	Толщина льда и высота снега на льду у берега	I37
Исправления и дополнения к предыдущим изданиям		I39

Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озер, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Название водного объекта	Куда впадает, принадлежит бассейну	Номер по списку постов
1	2	3
Акмозейсай, р. (Акмечеть, Улучур)	р. Эрмекбадам (л)	36
Аксу, р. (Теспе)	р. Арысь (л)	27,28
Аксумбе, р.	теряется в 3,0 км северо-восточнее род. Шошкабулак	77
Актобе, р. (Актюбе, Таплак-рай, Жилагаиата, Курщукан)	не доходит до р. Сырдарья (п)	57
Алмалы, р.	р. Каттабугунь (л)	46
Аристанды, р. (Арстанды, Арыстанды)	р. Аксай (п), Шаян I (п)	50
Арысь, р. (Арысь)	р. Сырдарья (п)	I7-I9
Асса, р.	оз. без названия	84
Ашилган, р. (Майдантал, Балдыргенсай, Сарымсаксай, Ушозен)	р. Сырдарья (п)	58
Бадам, р. (Гадамсай)	р. Арысь (л)	32-34
Бадам, см. Сасыксай	–	–
Баилдыр, см. Баялдыр	–	–
Байзсай, см. Сасыксай	–	–
Балабугунь, р.	р. Бугунь (л)	47,48
Балды-Берек, см. Болдыбрек	–	–
Балдыбрек, см. Болдыбрек	–	–
Балдыргенсай, см. Ашилган	–	–
Балыкчи, р. (Балыкчи, Балактысу, Балыксу)	р. Арысь (п)	22
Баралдай, см. Боралдай	–	–
Баялдыр, р. (Тасарык)	р. Карашик (п)	55
Беркара, р.	оз. Бийлоколь	88
Беркуты, р.	теряется у клх Карла Маркса	91
Бийлоколь, оз.	вытекает р. Асса	0I
Болдыбрек, р. (Балдабрек, Балдыбрек, Балды-Берек)	р. Сайрам (п)	40,4I
Боралдай, р. (Улькун-Боролдай, Баралдай, Бурундай, Боролдай, Кидабасай)	р. Арысь (п)	30,3I
Бугунь, р.	оз. Кумколь	44
Бургулюк, р.	р. Акмозейсай (п)	37
Бурджар, см. Буржар	–	–
Буржар, р.	р. Бадам (п)	43
ГЭС, кан. (р. Мерке)	–	75
Джельбулаксай, см. Келес	–	–
Жанысай, р.	теряется в 2,7 км северо-восточнее Ивановки	66
Жебаглысу, р. (Джебоглысу, Джебогль)	р. Арысь (л)	20
Жельбулаксай, см. Келес	–	–
Жилагаиата, см. Актобе	–	–
Икансу, р.	не доходит до р. Сырдарья (п)	52
Кантаг, см. Карашик	–	–
Кантаг-Карачик, см. Карашик	–	–
Кантам, см. Карашик	–	–
Каракистак, см. Каракыстак	–	–
Каракитак, см. Каракыстак	–	–
Караконыз, р.	р. Чу (п)	65
Каракунуз, см. Караконыз	–	–
Кара-Кунузка, см. Караконыз	–	–
Каракыстак, р.	р. Курагаты (п)	73
Карасозек, прот. р. Сырдарьи	р. Сырдарья (п)	II,I2
Кара-Узяк, см. Карасозек	–	–
Карауигур, см. Сарыбулак	–	–
Карачик, см. Карашик	–	–
Карашик, р. (Кантаг, Карой, Кантам)	оз. Текеколь	53,54
Куршукан, см. Актобе	–	–
Карой, см. Карашик	–	–
Каскасу, р.	р. Сайрам (л)	39
Каттабугунь, р.	р. Бугунь (п)	45
Келес, р. (Жельбулаксай)	р. Сырдарья (п)	I3-I5
Кельтемашат, р.	р. Машат (п)	25
Кокбулак, р. (Улькун-Кокбулак, Кокбук, Улькен-Кокбулак)	р. Арысь (п)	23
Кокдунен, р.	бас. р. Курагаты (л)	72
Коксай, р.	теряется в 5,0 км восточнее с. Андреевка, бас. р. Терс	93
Коктал, р.	оз. Аши-Куль	90
Кулан, р.	р. Арысь (п)	2I
Культоган, см. Мерке	–	–
Курагаты, р.	р. Чу (п)	70
Куркуреусу, р.	р. Асса (п)	85
Курукелес, р.	р. Сырдарья (п)	I6
Майдантал, см. Ашилган	–	–
Макбель, р.	бас. р. Талас	82
Малая Арна, протока	р. Чу	64
Машат, р. (Узун-Машат, Утеба)	р. Арысь (л)	24
Мерке, р. (Культоган)	р. Курагаты (п)	74
Ранг, р. (Ранг-Озен)	междуречье Чу и Талас	76
Ргайты, р. (Ргайты Западная)	кан. Георгиевский (п)	67
Сайрам, р. (Сайрамсу)	р. Бадам (п)	38
Сарыбулак, р.	р. Арысь (п)	26
Сарымсаксай, см. Ашилган	–	–
Сасыксай, р. (Байзсай, Бадам)	р. Бадам (л)	42
Суганды, р.	р. Кокпатас бас. р. Чу (п)	68
Сырдарья, р.	Аральское море	I-I0
Талас, р.	оз. без названия	
Тамды, р.	оз. Джалангау-Куль	89
Тасарык, см. Баялдыр	–	–
Таплаксай, см. Актобе	–	–
Ташуткульское вдхр	р. Чу	02
Терс, р.	р. Асса (л)	86
Теспе, см. Аксу	–	–
Узун-Машат, см. Машат	–	–
Улучур, см. Акмозейсай	–	–
Улькен-Кокбулак, см. Кокбулак	–	–
Улькун-Кокбулак, см. Кокбулак	–	–
Улькунь-Боролдай, см. Боралдай	–	–
Утеба, см. Машат	–	–
Ушбас, р.	оз. Кызылколь	92
Ушозек, см. Ашилган	–	–
Хантаги, см. Карашик	–	–
Хантаг-Карачик, см. Карашик	–	–
Хантак, см. Карашик	–	–
Чабакты, см. Шабакты	–	–
Чардаринское вдхр	р. Сырдарья	03
Чокпак, см. Шокпак	–	–
Чокпар, см. Шокпар	–	–
Чу (Большая Арна)	оз. без названия юго-восточнее оз. Аши-Куль	59-62
Чубарсу, см. Шубарсу	–	–
Шалсу, р.	бас. р. Талас	83
Шаян I, р.	р. Бугунь (п)	49
Шерт, р. (Юреката)	р. Ермансу (п) кан. Бельарык (п) из р. Карашик	56
Шокпак, р.	р. Терс (п)	87
Шокпар, р.	р. Кербулак (п), бас. р. Чу (п)	69
Шубарсу, р. (Чубарсу)	р. Арысь (л)	29
Шунгур, р.	р. Курагаты (л)	7I
Эрмекбадам, р.	р. Бадам (п)	35
Юреката, см. Шерт	–	–

Схема деления издания „Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши“ на тома и выпуски



Схема расположения гидрологических постов



Часть 1

Реки и каналы

Таблица 1.1

Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

В ежегоднике принято называть гидрологическим постом пункт на водном объекте, оборудованный устройствами и приборами для проведения систематических гидрологических наблюдений.

Посты в списке размещены в порядке гидрографической схемы: в каждом бассейне сначала помещаются посты на главной реке (от истока к устью), затем посты на её притоках в порядке их впадения (от истока к устью притока).

Знак (-) указывает на отсутствие сведений.

Две даты открытия даны для тех постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, а вторая, в скобках - дату последнего переноса водомерного устройства.

Две даты открытия указаны также для постов, режим объектов которых существенно изменился в результате искусственного регулирования.

В I4 графе приведены сведения о наличии и месте хранения или публикации материалов наблюдений, не помещенные в настоящем ежегоднике. Материалы хранятся в виде книжек наблюдений, рабочих таблиц в ГМФ Казгидромета.

В графе 9 приняты следующие сокращенные обозначения системы высот:

БС - Балтийская система высот. Обозначение, заключенное в скобки, указывает на пониженную точность определения высотной отметки;

абс. - принята абсолютная система высот, не приведенная к единой Балтийской системе;

усл. - условная система высот, принятая для данного поста.

В графе I4 таблицы использованы сокращения: ЕУВ - ежедневные уровни воды, ЕРВ - ежедневные расходы воды, ИРВ - измеренные расходы воды, ИРВН - измеренные расходы воды и взвешенных наносов.

Таблица 1.1. Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Номер поста	Название водного объекта	Код водного объекта	Местоположение (название) поста	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, кв. км	Отметка нуля поста	
							высота, м	система высот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	р.Сырдарья	II4I00001	Выше устья р.Келес	I6497	I732	I70000	42.56	усл.
2	"	II4I00001	Нижний бьеф Чардаринского водохранилища (гм.ст.Чардара)	I603I	I633	I74000	230.00	(БС)
3	"	II4I00001	уч.Коктюбе	I6035	I28I	–	I77.00	усл.
4	"	II4I00001	ж.-д.ст.Тюмень-Арык	I6037	996	2I9000	I54.00	БС
5	"	II4I00001	рзд Кергельмес	I6039	804	–	I29.00	"
6	"	II4I00001	пгт Тасбугет	I6659		–	I22.00	усл.
7	"	II4I00001	ж.-д.ст.Караозек	I6042	684	–	II8.00	БС
8	"	II4I00001	пгт Джусалы	I6044	494	–	95.00	"
9	"	II4I00001	г.Казалинск	I6047	I8I	–	60.00	"
I0	"	II4I00001	с.Аманоткель	I6675	60	–	24.00	усл.
II	р.Сырдарья, прот.Караозек	II4I0I97I	ж.-д.ст.Караозек	I6052	I87	–	II8.00	БС
I2	то же	II4I0I97I	пгт Джусалы	I6053	0.8	–	94.95	"
I3	р.Келес	II4I0I490	с.Янги-Базар	I6308	205	292	742.32	абс.
I4	"	II4I0I490	с.Степное	I63I0	I45	I960	486.50	"
I5	"	II4I0I490	устье	I63I7	I.2	33I0	250.00	БС
I6	р.Курукелес	II4I0I526	центр.ус.свх Бирлик	I6622	20	–	I0.00	усл.
I7	р.Арысь	II4I0I558	с.Корниловка	I63I9	326	860	602.I0	БС
I8	"	II4I0I558	ж.-д.ст.Арысь	I6326	I26	I3I00	220.23	"
I9	"	II4I0I558	с.Шаульдер	I6327	25	I4700	I93.56	"
20	р.Жебаглысу	II4I0I559	с.Ново-Николаевка	I6328	I3	I72	I302.49	"
2I	р.Кулан	II4I0I56I	с.Ванновка	I66I5	I.5	76.0	8.00	усл.
22	р.Балыкши	II4I0I569	с.Балыкчи	I6332	0.9	I2.I	4.00	"
23	р.Кокбулак	II4I0I570	с.Пистоли	I6557	I5	76.0	7I6.28	БС
24	р.Машат	II4I0I58I	с.Антоновка	I6340	I4	52I	5.25	усл.
25	р.Кельтемашат	II4I0I586	с.Кельте-Машат	I6537	I2	26.0	8.00	"
26	р.Сарыбулак	II4I0I587	с.Сары-Булак	I6498	7.0	I20	8.00	"
27	р.Аксу	II4I0I592	с.Подгорное	I6350	52	462	8I2.20	БС
28	"	II4I0I592	с.Кызылкишлак	I6353	I0	744	406.26	"
29	р.Шубарсу	II4I0I602	с.Чубаровка	I6499	2.7	27I	306.79	"
30	р.Боралдай	II4I0I604	с.Васильевка	I6358	II4	II4	989.29	"
3I	"	II4I0I604	свх им.XXII Партсъезда	I6363	42	I460	434.24	"
32	р.Бадам	II4I0I640	с.Михайловка	I6372	94	586	642.93	"
33	"	II4I0I640	пост Кзылджарский № 2245	I6374	65	I970	6.50	усл.
34	"	II4I0I640	с.Обручевка	I6375	I.5	4370	3.00	"
35	р.Эрмекбадам	II4I0I642	клх им.Карла Маркса	I6376	2I	I7.5	I274.94	БС
36	р.Акмозейсай	II4I0I643	с.Скрещево	I6380	2.0	76.I	8.00	усл.
37	р.Бургулюк	II4I0I644	с.Скрещево	I6382	I.0	3I.5	8.00	"
38	р.Сайрам	II4I0I653	с.Блинково	I6390	42	468	I099.96	БС
39	р.Каскасу	II4I0I659	с.Каскасу	I6393	0.4	I7.5	II65.86	"
40	р.Болдыбрек	II4I0I662	у кордона Госзаповедника	I6395	32	86.0	I730.97	"
4I	"	II4I0I662	с.Сахаровка	I6396	2I	I9I	I466.59	"
42	р.Сасыксай	II4I0I669	с.Сасык	I6399	30	I24	460.86	"
43	р.Буржар	II4I0I683	Сброс № 952	I6400	0.9	I85	97.00	усл.
44	р.Бугунь	II4I0I7II	Красный Мост	I640I	II5	2040	263.I8	БС
45	р.Каттабугунь	II4I0I7I2	с.Леонтьевка	I6404	40	268	573.77	"
46	р.Алмалы	II4I0I7I5	с.Ортовка	I6406	0.3	84.2	579.26	"
47	р.Балабугунь	II4I0I7I6	с.Глинково	I6408	I8	244	7.00	усл.
48	"	II4I0I7I6	с.Акбастау	I6623	4.0	345	376.63	БС
49	р.Шаян I	II4I0I74I	в 3,3 км ниже устья р.Акбет	I64II	II0	485	470.39	"
50	р.Арыстанды	II4I0I753	свх Алгабас	I64I4	60	533	37I.89	"
5I	канал	II4I0I753	свх Алгабас	I64I4	–	–	38I.88	"
52	р.Икансу	II4I0I794	рзд Икансу	I6423	37	I35	445.34	"
53	р.Карашик	II4I0I8I4	с.Хантаги	I6437	7I	342	497.85	"
54	"	II4I0I8I4	с.Урангай	I6439	55	457	306.94	"
55	р.Баялдыр	II4I0I82I	пос.Баялдыр	I6450	I8	2I4	478.07	"
56	р.Шорт	II4I0I84I	у выхода из гор	I6465	39	73.5	46.00	усл.
57	р.Актобе	II4I0I848	с.Актобе	I6469	5I	27I	48.00	"
58	р.Ашалган	II4I0I870	клх Майдантал	I6474	49	270	37I.77	БС
59	р.Чу	II4200I50	с.Благовещенское	I5368	846	22000	0.00	усл.
60	"	II4200I50	с.Ташуткуль	I5I25	802	26700	486.4I	БС
6I	"	II4200I50	г.Чу	I5I29	76I	27700	454.49	"
62	"	II4200I50	свх им.Амангельды	I5I30	640	39500	5.00	усл.
63	р.Чу (Большая Арна)	II4200I50	с.Уланбель	I5I34	429	67500	254.40	БС
64	р.Чу (Малая Арна)	II4200I50	с.Уланбель	I5245	35	–	254.88	"
65	р.Караконыз	II4200270	с.Масанчи	I5I59	I2	490	6.50	усл.
66	р.Жанысай	II4200285	с.Кзылсай	I5I62	II	98.3	8.43	"
67	р.Ргайты	II42003I5	с.Актас	I5I82	28	46I	87I.70	БС
68	р.Суганды	II4200377	с.Суганды	I52II	5.0	I60	890.60	"
69	р.Шокпар	II4200447	ж.-д.ст.Чокпар	I5222	35	332	724.02	"
70	р.Курагаты	II4200458	ж.-д.ст.Аспара	I5223	78	8980	496.79	"
7I	р.Шунгур	II4200460	в I,0 км ниже устья р.Карабулак	I5224	2I	I09	8.00	усл.
72	р.Кокдукен	II4200465	Зимовка	I5227	I2	66.8	8.00	"
73	р.Каракыстак	II4200466	с.Каменка	I5228	22	566	8.00	"
74	р.Мерке	II4200493	зим.Улбутуй	I5233	54	505	I0I5.28	БС

Период действия, число, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Наличие и место хранения или публикации данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске	Наличие и место хранения специализированных наблюдений	
открыт	закрыт					
10	11	12	13	14	15	
07.05.1976	Действует	Казгидромет	I.2,I.3, I.I2	ИРВ, ОФД	I	
25.08.1959	"	то же	I.2,I.3, I.I2	ИРВ,I.4,I.6-ОФД	2	
I2.08.1974	"	"	I.2,I.3, I.I2, I.I4	ИРВ-ОФД	3	
25.I0.I9I3(09.07.I926)	"	"	I.2,I.3, I.9-I.I2,I.I4	ИРВН, I.4,I.6-ОФД	4	
30.I2.I96I	"	"	I.2,I.3, I.9-I.I0, I.I2-I.I4	ИРВН, I.4,I.6-ОФД	5	
- II.I980	"	"	I.2,I.3, I.I2-I.I4	ИРВ, I.4,I.6-ОФД	6	
03.II.I9I3	"	"	I.2,I.3, I.I2-I.I4	ИРВ, I.4-ОФД	7	
I5.02.I96I	"	"	I.2,I.3, I.I2-I.I4	ИРВ, I.4,I.6-ОФД	8	
28.06.I9II	"	"	I.2,I.3, I.I2-I.I4	ИРВ, I.4,I.6-ОФД	9	
I5.05.I989	"	"	I.2, I.I2	ИРВ-ОФД	I0	
03.II.I9I3(24.05.I923)	"	"	I.2,I.3, I.I2-I.I4	ИРВ, I.4-ОФД	II	
3I.I0.I9I3	"	"	I.2, I.I2-I.I4	ИРВ, I.4-ОФД	I2	
0I.0I.I966	"	"	I.2,I.3, I.I2	ИРВ, I.4,I.6-ОФД	I3	
05.04.I959(09.02.I963)	"	"	I.2,I.3, I.9-I.I2, I.I4	ИРВН,I.4,I.6-ОФД	I4	
I6.I0.I970	"	"	I.2,I.3,I.9-I.I2	I.4-ОФД	I5	
20.03.I980	"	"	I.2,I.3, I.9, I.I0, I.I2	ИРВН, I.4-ОФД	I6	
0I.I2.I969	"	"	I.2,I.3, I.9-I.I2	ИРВН, I.4,I.6-ОФД	I7	
02.0I.I927(0I.0I.I970)	"	"	I.2,I.3, I.9-I.I2, I.I4	ИРВН, I.4,I.6-ОФД	I8	
26.I0.I904	"	"	I.2,I.3, I.I2, I.I4	ИРВ, I.4,I.6-ОФД	I9	
I0.06.I926(25.06.I959)	"	"	I.2,I.3 I.I2	ИРВ, I.4-ОФД	20	
2 0.06.I962	"	Госкомводресурсы	I.2,I.3	ИРВ, I.4-ОФД	2I	
20.08.I955(0I.09.I976)	"	Казгидромет	I.2,I.3, I.I2	ИРВ, I.4-ОФД	22	
0I.08.I963	"	то же	I.2,I.3, I.I2	ИРВ, I.4-ОФД	23	
I2.02.I974	"	"	I.2,I.3, I.I2	ИРВ, I.4-ОФД	24	
I954	"	Госкомводресурсы	I.2,I.3	ИРВ, I.4-ОФД	25	
I938(I958)	"	"	I.3		26	
05.06.I926(0I.0I.I96I)	"	Казгидромет	I.2,I.3, I.9-I.I2,I.I4	ИРВН I.4,I.6-ОФД	27	
0I.08.I955(0I.0I.I965)	"	то же	I.2,I.3, I.I2	ИРВ, I.4, I.6-ОФД	28	
0I.09.I976	"	"	I.2,I.3, I.I2	ИРВ, I.4-ОФД	29	
0I.0I.I958	"	"	I.2,I.3, I.I2,I.I4	ИРВ, I.4,I.6-ОФД	30	
05.03.I965	"	"	I.2,I.3, I.9, I.I0,I.I2,I.I4	ИРВН, I.4,I.6-ОФД	3I	
0I.0I.I927(0I.0I.I966)	"	"	I.2,I.3, I.I2	ИРВ, I.4,I.6-ОФД	32	
I953	"	Госкомводресурсы	I.2,I.3	ИРВ, I.4,I.6-ОФД	33	
II.03.I924(0I.09.I976)	"	Казгидромет	I.2,I.3, I.I2	ИРВ, I.4,I.6-ОФД	34	
I4.02.I946(08.04.I959)	"	то же	I.2,I.3, I.I2	ЕУВ, ЕРВ, ИРВ, I.4-ОФД	35	
0I.0I.I956	"	Госкомводресурсы	I.2,I.3	I.4-ОФД	36	
I937	"	"	I.2,I.3	I.4-ОФД	37	
I2.05.I926(08.I0.I930)	"	Казгидромет	I.2,I.3, I.9-I.I2, I.I4	ИРВН, I.4,I.6-ОФД	38	
0I.I0.I946	"	то же	I.2,I.3, I.I2	ИРВ, I.4,I.6-ОФД	39	
23.II.I958	"	"	I.2,I.3, I.I2, I.I4	ИРВ, I.4-ОФД	40	
I4.05.I926(29.07.I96I)	"	"	I.2,I.3, I.I2, I.I4	ИРВ, I.4,I.6-ОФД	4I	
25.09.I962	"	"	I.2,I.3, I.I2	ИРВ, I.4-ОФД	42	
I933	"	Госкомводресурсы	I.3		43	
0I.08.I935	"	Казгидромет	I.2,I.3, I.9-I.I2; I.I4	ИРВН, I.4,I.6-ОФД	44	
I5.08.I93I	"	то же	I.2,I.3, I.9-I.I2	ИРВН, I.4-ОФД	45	
I5.03.I93I(0I.0I.I963)	"	"	I.2,I.3, I.I2, I.I4	ИРВ, I.4-ОФД	46	
I936	"	Госкомводресурсы	I.2,I.3	ИРВ, I.4-ОФД	47	
0I.0I.I980	"	Казгидромет	I.2,I.3, I.9, I.I0, I.I2	ИРВ, I.4-ОФД	48	
22.II.I947	"	то же	I.2,I.3, I.9-I.I2, I.I4	ИРВН, I.4,I.6-ОФД	49	
I5.09.I964(0I.0I.I969)	"	"	I.2,I.3, I.I2, I.I4	ИРВ, I.4-ОФД	50	
0I.0I.I969	"	"	I.2,I.3	ИРВ, I.4-ОФД	5I	
26.06.I927(II.I952)	"	"	I.2,I.3, I.I2, I.I4	ИРВ, I.4-ОФД	52	
I0.03.I9I6(0I.0I.I952)	"	"	I.2,I.3, I.I2	ИРВ, I.4,I.6-ОФД	53	
I4.06.I928(05.09.I955)	"	"	I.2,I.3, I.I2	ИРВ, I.4,I.6-ОФД	54	
- I956	"	"	I.2,I.3, I.9, I.I0, I.I2	ЕУВ, ЕРВ, ИРВН, I.4-ОФД	55	
- I936	"	Госкомводресурсы	I.3	I.4-ОФД	56	
27.II.I926	"	"	I.2,I.3	I.4-ОФД	57	
06.I2.I926(08.03.I970)	"	Казгидромет	I.2,I.3, I.I2	ИРВ, I.4,I.6-ОФД	58	
0I.0I.I97I	"	то же	I.2,I.3, I.9-I.I2	ИРВН, I.4,I.6-ОФД	59	
27.II.I9I2(0I.0I.I973)	"	"	I.2,I.3, I.I2	ИРВ, I.4,I.6-ОФД	60	
20.06.I947(0I.0I.I967)	"	"	I.2, I.I2		6I	
03.07.I952(0I.06.I979)	"	"	I.2,I.3, I.9, I.I0 I.I2-I.I4	ИРВН, I.4,I.6-ОФД	62	
0I.I2.I948	"	"	I.2,I.3, I.I2,I.I4	ИРВ, I.4,I.6-ОФД	63	
0I.0I.I95I(I988)	"	"	I.2,I.3, I.I2-I.I4	ИРВ, I.4	64	
I929	"	Госкомводресурсы	-	-	65	
I952	"	"	-	-	66	
09.05.I9II(I2.05.I959)	"	Казгидромет	I.2,I.3, I.9-I.I2, I.I4	ИРВН I.4-ОФД	67	
I3.06.I96I(0I.06.I970)	"	то же	I.2,I.3, I.9-I.I2, I.I4	ИРВ, I.4-ОФД	68	
25.I0.I963	"	"	I.2,I.3, I.I2, I.I4	ИРВ, I.4-ОФД	69	
04.I2.I926(22.09.I975)	"	"	I.2,I.3, I.9-I.I4	ИРВН, I.4,I.6-ОФД	70	
I93I	"	Госкомводресурсы	-	-	7I	
I93I	"	"	-	-	72	
I928	"	"	-	-	73	
03.06.I9I2(24.07.I928)	"	Казгидромет	I.2,I.3, I.I2	ИРВ, I.4,I.6-ОФД	74	

Таблица 1.1. Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Номер поста	Название водного объекта	Код водного объекта	Местоположение (название) поста	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, кв. км	Отметка нуля поста	
							высота, м	система высот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	канал ГЭС	II4200252	зим.Улбутуй	I5235	–	–	IOI5.28	БС
76	р.Ранг	II42007II	с.Кызылбайрак	I5254	2I	9I.0	48I.63	"
77	р.Аксумбе	II4200720	пос.Аксумбе	I5255	28	I96	299.22	"
78	р.Талас	II4200726	с.Покровка	I5263	458	8900	765.I3	"
79	"	II4200726	пос.Солнечный	I5396	443	9200	5.00	усл.
80	"	II4200726	с.Сарыбарак	I54I0	333	I2500	428.73	БС
8I	"	II4200726	I.0 км ниже плотины Жеимбет	I5270	294	I2900	400.00	абс.
82	р.Макбель	II420084I	с.Шолак-Каинды	I5303	0.6	58.7	8.50	усл.
83	р.Шалсу	II4200850	с.Подгорное	I5308	I9	4I.6	7.00	"
84	р.Асса	II4200876	ж.-д.ст.Маймак	I5309	252	2720	8I7.60	БС
85	р.Куркуреусу	II4200877	ж.-д.ст.Маймак	I5397	252	2700	2.50	усл.
86	р.Терс	II420088I	с.Бурно-Октябрьское	I53I4	3I	I070	946.28	БС
87	р.Шокпак	II4200895	с.Зыковское	I5324	I0	I64	978.25	"
88	р.Беркара	II4200938	у выхода из гор	I5342	II	2I.9	6I7.04	"
89	р.Талды	II4200947	г.Каратау	I5347	I5	27I	545.50	"
90	р.Коктал	II4200967	2,8 км ниже устья р.Карашат	I5348	58	256	624.50	абс.
9I	р.Беркуты	II4200982	4-й аул	I5350	22	I94	603.48	"
92	р.Ушбас	II4200986	с.Ушбас	I5352	59	40.0	763.60	"
93	р.Коксай	II42003I5	Зимовье	I54II	22	57.0	5.00	усл.

Период действия, число, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Наличие и место хранения или публикации данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске	Наличие и место хранения специализированных наблюдений	
открыт	закрыт					
10	11	12	13	14	15	
1953	Действует	Казгидромет	I.2,I.3	ЕРВ,ЕУВ,ИРВ, I.4-ОФД		75
01.12.1963	"	"	I.2,I.3, I.9, I.10,I.12	ИРВН, I.4-ОФД		76
01.02.1967	"	"	I.2,I.3, I.12	I.4-ОФД		77
16.05.1969	"	"	I.2,I.3, I.9-I.12	ИРВН, I.4,I.6-ОФД		78
01.05.1978	"	"	I.2,I.3, I.12	ИРВ, I.4,I.6-ОФД		79
01.05.1980	"	"	I.2,I.3, I.12	ИРВ, I.4,I.6-ОФД		80
1928(1969)	"	Госкомводресурсы	-	-		81
1931	"	"	-	-		82
1929	"	"	-	-		83
01.10.1926(01.01.1973)	"	Казгидромет	I.2,I.3, I.9-I.12, I.14	ИРВ,ИРН,I.4,I.6-ОФД		84
01.01.1978	"	"	I.2,I.3, I.12	ИРВ, I.4-ОФД		85
09.07.1967	"	"	I.2,I.3, I.9-I.12, I.14	ИРВ,ИРН,I.4,I.6-ОФД		86
01.07.1955(01.11.1963)	"	"	I.2,I.3, I.12, I.14	ИРН,ИРВ, I.4-ОФД		87
1940	"	"	I.2,I.3, I.12	ИРВ, I.4-ОФД		88
1930	"	Госкомводресурсы	-	-		89
1927(1975)	"	"	-	-		90
22.09.1967	01.06.1991	Казгидромет	I.2,I.3, I.9-I.12	ИРВ, ИРН, I.4-ОФД		91
01.08.1963	Действует	"	I.2,I.3, I.9-I.12, I.14	ИРВ, ИРН, I.4-ОФД		92
12.08.1979	"	"	I.2,I.3, I.12, I.14	ИРВ, I.4,I.6-ОФД		93

ОБЗОР РЕЖИМА РЕК

Оценка гидрометеорологических условий, характеристика режима водных объектов даны за гидрологический год, началом которого условно считается I ноября I990г., а концом 3I октября I99I г.

По водному режиму рассматриваемая территория разделена на бассейны рек Чу, Талас, Арысь; реки стекающие с нижнего склона хребта Каратау.

Средняя годовая температура на всей территории бассейна была выше нормы.Положительные отклонения колебались в пределах от 0.I до 3.6°. Наибольшие отклонения (4.6°) отмечались на МС Тасты и (3.6°) на МС Чулаккурган, а наименьшее на МС Ванновка (0.I°), отрицательное отклонение наблюдалось на МС о. Лазарево (-0.9°).

Годовое количество осадков в сезон I990-I99I год выпало почти на всей территории бассейна меньше средних многолетних величин и составило 65-99% от нормы.Наибольшее превышение нормы достигло на МС Арысь, Блинково, Байркум - I0I-I08% от нормы.

Максимальное количество осадков за сезон достигло I74% на МС Кзыл-Орда.

В осенне-зимний период средняя температура воздуха была на большей территории бассейна выше нормы: Джамбулская область (-0.I +2.8°), Кзыл-Ординская,Чимкентская области (-0.3 +I.9°).

Переход температуры через 5° осенью I990 года произошел на 7-20 дней позже нормы (Кзыл-Ординская,Чимкентская области) и на I5-23 дня позже нормы в Джамбулской области.

Максимальное отклонение наблюдалось на МС Ванновка (28 дней).Установление устойчивой среднесуточной температуры воздуха ≤0° наблюдалось также позже нормы в пределах 7-30 дней. Наименьшее отклонение отмечалось на МС Блинково (3 дня).

Осенний переход через -5° на большинстве станций Джамбулской области произошел на I4-22 дня позже средних многолетних дат. Только на МС Джамбул переход произошел раньше на I4 дней.

На территории Кзыл-Ординской и Чимкентской областей переход колеблется в больших пределах,раньше на I8 дней произошел на МС Чаян, и позже на 20 дней-МС Кзыл-Орда и Тасты.

Первые ледовые явления появились I8.II, ледостав наступил позже многолетних сроков.

Осадков за осенне-зимний период выпало около или больше нормы (от 8I до I63%). Особенно влажным был январь в Джамбулской и Чимкентской областях,количество выпавших осадков в I,5-3 раза превысило норму.

На территории бассейна устойчивый снежный покров образовался на 3-6 дней раньше средних многолетних норм (Чимкентская область) и на 5-20 дней позже установленных норм (Джамбулская область).

Средний сток воды по р.Сырдарье был ниже нормы.

Модульные коэффициенты среднемесячного стока колебались в пределах 0.55-0.66, в верховьях по ж.-д.ст. Тюмень-Арык до 0.33-0.6I до в низовье по г.Казалинску.

Максимальный и минимальный сток воды по р.Сырдарье был ниже нормы.Модульные коэффициенты максимального стока уменьшались вниз по течению от 0.50-0.43 в верховье, от 0.39-0.33 - в низовье.

Минимальные модульные коэффициенты уменьшались вниз по течению от 0.54-0.4I в верховье, и от 0.54-0.47 в низовье.

Сток взвешенных наносов по р.Сырдарье - ж.-д.ст.Тюмень-Арык намного ниже нормы (К = 0.03-0.20).

Сток большинства рек был ниже и близко к норме. Модульные коэффициенты среднемесячного стока колебались от 0.2I-I.I4.

Максимальный сток был ниже нормы.Модульные коэффициенты колебались в пределах от 0.22-0.89.

Минимальный сток за осенне-зимний период был ниже и выше нормы.Модульные коэффициенты колебались от 0.026 до I.53. По постам р.Аксу - с.Подгорное, р.Болдыбрек - с.Сахаровка, р.Сайрам - с.Блинково, р.Ашилган - клх Майдантал минимальный сток был выше нормы.

Средний сток взвешенных наносов по рекам был ниже нормы.

Весной средняя температура воздуха распределялась по территории бассейна очень неравномерно.Наблюдались как отрицательные так и положительные отклонения от средних многолетних норм,которые колебались в следующих пределах:Джамбулская область (-0.6 +0.7°), Кзыл-Ординская и Чимкентская области (-0.8 +0.6°). Максимальное отрицательное отклонение отмечалось на МС Байркум - 2,8°.

Весенние переходы через 0° и +5° на большей территории бассейна произошли позже многолетних норм.Переход через 0° на 3-34 дня (на МС Чимкентской и Кзыл-Ординской областей наблюдались переходы на 5-8 дней раньше нормы).

Переход через +5° произошел на 2-I0 дней позже средних многолетних дат.

Сход снежного покрова на территории Кзыл-Ординской области отмечался позже на 2-23 дня установленных норм. На территории Чимкентской и Джамбулской областей,в основном, на 3-I5 дней раньше установленных норм,исключение составили МС Ванновка и Арысь (на 4 и 28 дней позже нормы).

Максимальный запас воды в снеге за зиму почти на всей территории бассейна превышал нормы - I04-242%.

Наибольшее положительное отклонение наблюдалось на МС Арысь 37I% от нормы.Наибольшее отрицательное отклонение на МС Ачисай составило I6% от нормы.

В весенний период по большинству МС выпало осадков около нормы и I,5 нормы.Максимальное количество осадков выпало на МС Кзыл-Орда I98%.

В летний период на всей территории преобладали положительные отклонения от средних многолетних норм в пределах 0.I-2.0°.Наибольшее отклонение наблюдалось на МС Кзыл-Орда 3.4°. Больше всего осадков выпало по МС Аккум и Кзыл-Орда, около двух норм.

Средний сток воды по р.Сырдарье в весенне-летний период был ниже нормы,причем вниз по течению реки отмечено уменьшение модульных коэффициентов (от 0,59-0,I7).

Максимальный и минимальный сток по реке Сырдарье был ниже нормы.Модульные коэффициенты уменьшались от 0,52-0,2I для максимального о и от 0.55-0.0I для минимального.

Средний сток взвешенных наносов был ниже нормы(К=0.I0 - 0.04).

В весенне-летний период средний сток большинства рек был ближе к норме,а некоторых - ниже нормы.Модульные коэффициенты колебались в пределах от 0.28-I.I0.

Сток наносов был ниже нормы.

В целом гидрологический I990-9I год по водности был ниже нормы.

Сток взвешенных наносов за данный год был ниже нормы.

Продолжительность ледостава составила от 57 до I26 дней.

Таблица 1.2

Уровень воды

I. **Уровни воды** приведены в таблицах трех форм: А - полная таблица для рек с устойчивым ледоставом; Б - полная таблица для рек с неустойчивым ледоставом; таблица средних декадных и месячных уровней воды (для постов 35, 55).

Среднесуточные значения уровней получены из двухсрочных наблюдений (8 и 20 ч) или многосрочных (в том числе и по самописцам уровня воды) наблюдений в зависимости от изменчивости в течение суток.

В таблицах подчеркнуты уровни за те дни, в которые наблюдались высший и низший уровни за месяц. В тех случаях, когда высший и низший уровни наблюдались в один день, уровень в тот день подчеркнут дважды.

Значение высшего годового уровня выбрано из всех измерений уровня воды (без учета его происхождения), произведенных на водомерном устройстве в течение данного календарного года.

Значение низшего уровня периода открытого русла и дата его наступления выбраны из срочных и внесрочных наблюдений для периода, началом которого является дата начала весеннего подъема уровня, а концом - появление более или менее устойчивых ледяных образований.

Значение низшего зимнего уровня воды и дата его наступления выбраны из срочных и внесрочных наблюдений для периода, началом которого является дата появления ледяных образований в конце предыдущего года, а концом - дата начала весеннего подъема уровня весной данного года.

Если низший уровень наблюдался в конце предыдущего года, указаны не только число и месяц его наступления, но и год.

Если для реки с неустойчивым ледовым режимом зимний период не выделялся, выбирается низший уровень за календарный год.

Если высший или низший уровень, а также пересыхание или промерзание наблюдались в году много раз, то в выводах таблицы даны: первая и последняя даты наступления явления, затем число дней, в течение которых явление наблюдалось.

Во второй строке выводов приводятся сведения о самых высоких и самых низких уровнях воды (в том числе пересыхании и промерзании) за многолетие.

Если одинаковые экстремальные уровни воды (или пересыхание, промерзание) встречались за период наблюдений в двух годах, их значения приводятся двумя строками. При наличии одинаковых значений более чем в двух годах, в графах первая и последняя даты приводятся для года с наиболее длительным периодом наблюдения экстремального уровня, указывается и год рядом с датой, а в графе "число случаев" приводится число дней с этим явлением в упомянутом году.

Если высший уровень наблюдался при зажоре (заторе), то в выводах таблицы он отмечен звездочкой (*).

Приближенные значения уровня в выводах таблицы заключены в скобки.

Пропуски наблюдений отмечены в таблице знаком (-). Сведения об уровнях воды не публикуются по постам № 43, 56, оборудованным водосливами.

Основные сведения о состоянии водного объекта отмечены особыми условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды:) - забереги; : - сало; Х - редкий ледоход; Л - средний, густой ледоход; Ж - редкий шугоход; Ш - средний, густой шугоход; I - ледостав; Z - неплошной ледостав; (- закраины; Р - разводья; П - подвижка льда; ⍊ - вода на льду; < - зажор (затор) ниже поста; прз - река перемерзла; прох - река пересохла; В - стоячая вода.

В таблице средних декадных и месячных уровней сведения о состоянии водного объекта не приводятся.

Данные наблюдений за уровнем воды в ЕДС не опубликованы по постам № 65,66,71-73, 81-83, 89, 90 из - за отсутствия данных.

Таблица 1.2. Уровень воды, см — I. р.Сырдарья – выше устья р.Келес — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 42.56 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	466	654	625	631	553	528	474	418	418	420	418	457
2	467	659	620	630	548	511	472	416	444	424	423	455
3	467	653	626	627	548	498	461	415	467	428	429	455
4	470	646	642	624	541	492	465	413	474	428	433	456
5	480	642	650	619	532	483	462	418	471	428	436	457
6	490	642	654	618	526	467	456	413	459	426	445	458
7	499	635	658	615	522	464	453	404	448	420	445	458
8	505	623	655	614	523	466	463	397	429	419	448	459
9	506	626	664	613	526	463	468	398	418	421	449	460
I0	513	620	666	609	523	465	459	406	414	423	447	459
II	504	617	661	608	519	472	450	402	410	422	444	461
I2	481	620	659	607	519	472	454	394	400	421	444	456
I3	498	627	654	604	517	457	459	381	384	419	449	474
I4	510	628	649	608	518	448	458	382	386	418	451	483
I5	516	629	646	606	521	443	462	379	390	419	455	494
I6	524	634	645	602	521	451	468	374	398	423	455	524
I7	525	638	638	600	518	468	467	365	406	421	452	545
I8	535	636	638	597	518	469	455	358	414	420	453	550
I9	532	638	641	595	522	466	448	361	413	420	456	543
20	507	639	643	596	531	457	437	371	399	421	460	548
2I	521	638	639	594	535	450	433	366	395	418	462	558
22	550	634	645	589	553	446	443	373	392	411	461	559
23	568	628	650	585	570	441	440	378	394	413	461	560
24	586	625	652	579	567	441	432	378	401	410	458	565
25	597	630	653	573	603	441	431	378	401	413	457	567
26	604	632	656	569	634	455	426	376	401	413	461	578
27	622	629	655	562	634	437	426	373	405	414	460	595
28	622	628	648	560	619	475	413	374	407	412	458	599
29	621		643	559	596	471	414	370	410	414	456	593
30	630		639	558	573	466	417	378	412	415	458	594
3I	640		632		548		416	402		416		597
Средн.	534	634	647	592	548	467	448	387	415	419	449	517
Высш.	644	659	666	632	637	536	477	420	480	430	464	601
Низш.	465	616	620	557	515	439	406	355	379	408	415	454

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	505	666	I0.03		I	355	I8.08	I9.08	2
I978–9I	472	780	05.05.79		I	275	I2.07	20.08.86	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 2. р.Сырдарья – Нижний бьеф Чардаринского водохранилища — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 230.00 м (БС)

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I83	I79	212	266	316	294	291	265	I24	I22	I36	I68
2	I83	I79	213	260	318	292	291	250	I25	I20	I36	I66
3	I81	I79	214	259	321	293	291	264	I25	I27	I36	I66
4	I78	I79	214	259	321	293	291	264	I25	I36	I37	I67
5	I78	I79	212	259	319	293	291	264	I25	I36	I36	I67
6	I78	I80	217	223	319	292	291	260	I25	I36	I36	I67
7	I78	I80	217	216	320	293	291	263	I26	I36	I36	I68
8	I78	I80	221	214	319	293	293	265	I21	I36	I36	I68
9	I78	I80	220	216	319	293	293	265	I23	I36	I37	I68
I0	I78	I80	220	212	319	291	296	244	I23	I36	I40	I68
II	I78	I80	221	208	322	293	291	200	I23	I36	I72	I68
I2	I78	I80	247	209	318	294	289	I60	I22	I36	I79	I68
I3	I78	204	263	268	316	294	289	I50	II6	I36	I78	I71
I4	I78	223	263	268	309	293	289	I32	II4	I37	I76	I71
I5	I78	221	263	268	313	293	286	I20	II5	I38	I73	I73
I6	I78	223	263	265	313	293	280	II7	II4	I38	I73	I73
I7	I78	223	264	264	310	293	285	II7	II4	I38	I75	I71
I8	I78	223	262	265	317	293	285	II7	II4	I38	I75	I71
I9	I78	214	258	261	317	294	285	II6	II5	I38	I73	I68
20	I78	208	258	260	316	292	284	II5	II8	I38	I71	I68
2I	I78	208	258	282	308	295	278	II7	I20	I38	I69	I68
22	I78	208	258	282	307	294	278	II7	II9	I38	I67	I68
23	I78	207	258	292	306	295	275	II3	II7	I38	I67	I68
24	I78	207	258	299	306	298	278	II7	II8	I29	I67	I68
25	I78	207	261	302	306	298	278	II7	I29	I28	I67	I68
26	I78	208	271	307	308	293	280	I20	I20	I36	I67	I68
27	I79	213	273	305	307	288	282	I24	I21	I36	I67	I68
28	I79	220	273	304	309	290	281	I25	I20	I36	I67	I68
29	I79		268	304	306	291	280	I25	II9	I35	I68	I68
30	I79		263	304	309	291	279	I24	I21	I35	I68	I68
3I	I78		272		305		261	I24		I35		I68
Средн.	I79	I99	246	263	314	293	285	I70	I20	I35	I60	I68
Высш.	I83	223	273	309	323	300	298	268	I44	I38	I79	I73
Низш.	I78	I79	212	208	300	274	255	I09	II3	I20	I36	I64

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	2II	323	03.05	04.05	2	I09	23.08		I
I960–9I	288	687	08.07.60		I	41	3I.03.85		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 3. р.Сырдарья – уч.Кентюбе *Форма А* Т. 5 Вып. 3 19 91

Отметка нуля поста 177.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	410 Ζ	481 Ζ	417	509	547	588	530	507	352	331	339	383
2	410 I	477 Ζ	424	510	549	586	528	506	355	331	339	382
3	412 I	475 Ζ	433	509	549	585	531	503	356	331	337	381
4	425 ł	473 Ζ	437	510	550	582	533	497	355	331	337	380
5	441 ł	474 Ζ	438	510	550	570	532	492	355	332	338	380
6	453 ł	477 Ζ	439	502	560	559	531	481	355	333	338	379
7	466 ł	483 Ζ	442	506	564	555	530	484	355	332	338	376
8	485 ł	483 Ζ	444	502	566	552	531	486	354	336	339	376
9	496 ł	480 Ζ	443	498	568	550	531	485	354	343	340	377
I0	505 ł	479 Ζ	444	477	567	549	531	482	354	345	340	378
II	506 ł	481 Ζ	445	458	566	549	531	484	352	345	339	378
I2	502 ł	479 Ζ	445	450	565	549	533	489	349	346	339	381
I3	498 ł	467 Ζ	446	445	567	548	535	487	345	347	339	383
I4	496 ł	461 Ζ	447	440	567	544	535	472	342	347	340	384
I5	497 ł	457 Ζ	450	434	569	545	533	445	343	346	342	385
I6	496 ł	453 Ζ	459	435	570	549	530	410	343	346	358	389
I7	490 ł	444 Ζ	476	459	570	548	529	391	342	346	377	389
I8	484 ł	416 Ζ	490	488	570	548	528	378	341	346	387	389
I9	477 ł	425 Ζ	497	496	573	547	526	365	336	346	390	389
20	471 ł	455 Ζ	498	495	574	545	521	359	335	346	390	390
2I	461Ζ	487 ł	502	491	578	544	518	355	337	345	392	390
22	453 Ζ	525 ł	503	487	580	544	519	352	335	344	393	386)
23	450 Ζ	557 ł	502	482	583	544	518	349	333	344	394	386)
24	447 Ζ	574 Ζ	502	480	587	546	516	346	333	343	393	391)
25	441 Ζ	571 II	501	488	587	548	512	346	334	342	392	394)
26	446 Ζ	475 X	504	502	588	547	507	347	335	343	389	395)
27	452 Ζ	428	500	512	588	548	499	347	335	344	387	399)
28	467 Ζ	418	493	525	589	547	500	348	332	343	386	396)
29	472 Ζ		492	533	591	545	505	350	332	339	384	390)
30	475 Ζ		495	540	593	538	505	351	332	336	384	388)
3I	479 Ζ		501		591		506	351		338		388)
Средн.	467	477	468	489	571	553	523	421	344	347	363	386
Высш.	506	576	506	542	594	588	535	507	356	347	394	400
Низш.	409	412	417	432	545	535	497	345	330	331	337	376

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	450	594	30.06		I	330	30.09		I	347	30.12.90		I
1974-91	380	677	13.05.79		I	157	27.11	28.11.75	2				

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 4. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Тюмень-Арык *Форма А* Т. 5 Вып. 3 19 91

Отметка нуля поста 154.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	404 Ζ	462 I	534 I	450	483	537	477	436	338	321	339	377
2	388 Ζ	467 I	535 I	450	489	535	474	437	338	321	338	375
3	383 Ζ	470 I	537 I	453	490	531	468	437	340	321	338	375
4	395 Ζ	471 I	537 I	457	489	525	462	437	341	322	339	375
5	403 I	470 I	534 I	457	491	522	461	433	342	322	339	375
6	406 I	468 I	535 I	457	494	523	463	431	342	318	339	375
7	415 I	467 I	540 Ζ	456	496	520	463	429	354	318	339	375
8	422 I	464 I	528 X	456	499	510	461	423	358	318	339	375
9	438 I	462 I	466	452	503	501	460	422	357	318	339	373
I0	450 I	461 I	438	452	504	496	456	420	357	320	339	374
II	458 I	459 I	432	445	502	495	458	421	356	324	339	375
I2	480 I	463 I	438	432	498	491	462	422	354	327	339	374
I3	489 I	464 I	439	411	499	488	466	422	353	328	339	373
I4	494 I	463 I	440	393	502	486	469	422	348	329	339	374
I5	493 I	461 I	436	390	503	485	471	423	344	332	339	374
I6	491 I	458 I	431	385	505	484	470	416	331	337	339	374
I7	487 I	458 I	430	388	506	481	471	395	323	339	339	377
I8	484 I	455 I	436	389	508	481	467	374	321	339	342	378
I9	484 I	444 I	442	405	508	482	464	359	325	339	355	380
20	483 I	429 I	448	429	508	481	462	348	328	339	368	380
2I	476 I	423 I	452	448	509	480	459	339	328	340	374	380 :
22	470 I	428 I	453	453	510	478	457	337	326	341	376	379 ж
23	464 I	440 I	456	448	512	476	454	339	325	343	380	378 ж
24	457 I	445 I	456	446	514	475	454	340	325	343	381	380 Ш
25	448 I	480 I	455	444	518	476	452	341	326	343	382	381 Ш
26	444 I	515 I	455	439	522	479	449	339	326	343	382	391 ж
27	441 I	526 I	456	443	526	481	444	337	323	343	382	427 ж
28	439 I	531 I	457	455	530	483	439	337	323	343	382	468 ж
29	439 I		457	464	531	481	433	337	323	343	382	475 ж
30	445 I		454	474	530	481	431	336	323	343	381	478 ж
3I	454 I		450		537		434	337		343		489 ж
Средн.	449	464	470	437	507	495	458	388	337	332	354	391
Высш.	494	532	546	476	537	537	478	437	358	343	382	489
Низш.	380	421	429	384	481	475	430	335	320	318	338	373

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	424	546	08.03		I	318	06.10	10.10	5	370	26.12.90		I
1933-91	456	782*	25.02.54		I	195	06.09	07.09.75	2	185	01.04.76		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 5. р.Сырдарья – рзд Кергельмес *Форма А* Т.5 Вып.3 1991

Отметка нуля поста 129.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	362 I	380 I	440 Z	393	365	467	399	339	2I5	2I4	237	299
2	355 I	383 I	452 Z	393	377	468	400	338	2I5	2I3	237	299
3	349 I	390 I	463 Z	39I	387	468	399	338	2I5	2I3	236	299
4	347 I	395 I	469 Z	390	396	468	396	337	2I5	2II	235	298
5	343 I	404 I	472 Z	389	404	468	392	339	2I4	2II	232	296
6	338 I	409 I	473 Z	388	408	468	387	342	2I4	2II	232	295
7	334 I	4I2 I	473 Z	390	4I3	466	383	342	2I6	2II	23I	294
8	33I I	4I3 I	473 Z	390	4I6	463	380	340	2I7	2II	23I	294
9	333 I	4I3 I	472 Z	390	4I7	458	377	337	2I9	209	23I	294
I0	337 I	4I3 I	473 Z	39I	4I9	454	376	333	223	2I0	232	295
II	340 I	4I3 I	476 Z	389	422	449	374	329	228	2I2	232	295
I2	347 I	4I2 I	480 Z	387	424	439	372	328	229	2I3	233	293
I3	359 I	4I2 I	485 Z	384	430	43I	369	328	229	2I3	233	29I
I4	370 I	4II I	490 Z	378	432	426	368	327	227	2I4	233	290
I5	383 I	4I0 I	497 Z	36I	430	42I	369	326	225	2I6	233	290
I6	396 I	409 I	503 ↑	344	430	4I8	375	326	22I	222	234	290
I7	4I3 I	408 I	509 ↑	329	43I	4I3	377	328	2I7	224	235	29I
I8	4I6 I	409 I	5I6 ↑	32I	432	409	379	330	2I5	226	236	293
I9	422 I	406 I	528 ↑	3I6	433	406	379	327	2I3	228	236	294
20	423 I	403 I	538 Л	3I4	435	403	379	30I	2II	232	239	297
2I	423 I	399 I	485 Л	3I5	437	402	378	283	2II	234	247	3I5 Ж
22	423 I	394 I	4I3	324	438	40I	376	266	2II	235	255	368 Ж
23	422 I	386 I	382	340	439	40I	373	250	2I4	235	263	375 Z
24	4I7 I	377 I	386	355	440	40I	369	242	2I2	236	272	377 Z
25	4I2 I	375 I	389	363	442	400	367	236	2I6	238	283	383 Z
26	406 I	38I I	39I	364	444	397	364	232	2I6	239	289	387 Z
27	40I I	396 I	392	362	448	396	36I	229	2I6	240	294	385 Z
28	395 I	4I4 I	39I	360	452	397	360	226	2I5	24I	297	374 Z
29	388 I		390	357	456	398	359	223	2I4	24I	299	372 Z
30	384 I		392	359	460	399	35I	220	2I4	239	300	377 Z
3I	38I I		393		464		345	2I7		239		382 Z
Средн.	379	40I	454	364	426	429	375	299	2I7	224	249	322
Высш.	423	4I9	54I	393	464	468	400	342	229	24I	300	387
Низш.	33I	374	38I	3I4	362	396	343	2I6	2I0	209	23I	290

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	345	54I	20.03		I	209	09.I0		I	282	06.II	07.II.90	2
I962-9I	333	673	0I.04.69		I	99	06.09	07.09.75	2	99	06.04	07.04.76	2

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 6. р.Сирдарья – пгт Тасбугет *Форма А* Т.5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 122.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	400 Z	488 I	494 I	429	344	406	320	266	293	298	332	378
2	400 Z	490 I	502 I	430	347	406	320	262	29I	299	332	386
3	400 Z	490 I	5I0 I	432	346	408	320	267	288	298	333	389
4	400 Z	490 I	5I7 I	43I	346	409	320	267	288	298	332	39I
5	400 Z	490 I	526 I	429	347	408	320	267	288	297	332	392
6	400 Z	49I I	528 I	428	348	407	3I8	268	289	298	330	393
7	400 Z	494 I	530 I	426	350	406	3I3	269	288	298	330	39I
8	400 I	498 I	53I I	420	353	40I	3I0	275	289	298	329	388
9	400 I	502 I	53I I	4I0	349	398	308	278	290	297	329	388
I0	409 I	505 I	53I I	4I0	348	398	304	275	290	296	328	388
II	4I8 I	507 I	53I I	407	340	395	304	273	290	296	329	389
I2	4I8 I	507 I	532 I	396	337	386	302	272	293	296	330	389
I3	4I8 I	507 I	534 I	382	338	373	297	273	300	296	330	388
I4	420 I	507 I	540 I	357	345	368	29I	278	30I	297	330	388
I5	450 I	507 I	545 I	338	347	358	289	287	30I	298	330	388
I6	450 I	507 I	549 I	326	347	352	29I	290	30I	298	330	388
I7	460 I	507 I	554 I	32I	348	347	294	30I	302	298	330	388
I8	498 I	507 I	559 I	3I8	350	339	294	3I5	309	299	330	388
I9	503 I	506 I	564 I	3I4	350	338	294	3I9	306	30I	332	388
20	508 I	50I I	573 I	3II	354	333	294	32I	304	303	337	389 Ж
2I	5I2 I	497 I	585 Z	3II	362	325	294	3I6	302	305	34I	390 Ж
22	5I2 I	496 I	599 Л	3II	36I	325	294	3I5	30I	308	344	389)Ж
23	5I2 I	49I I	509 Ж	3I4	364	325	294	309	304	3I6	347	388)Ж
24	5I2 I	485 I	449	32I	364	324	293	305	308	323	350	388)Ж
25	5I2 I	480 I	428	340	362	32I	289	302	302	325	35I	389)
26	5I2 I	480 I	428	347	362	3I7	286	300	302	327	354	39I)
27	5I2 I	480 I	430	345	364	3I5	285	299	302	329	356	394)
28	5I0 I	484 I	438	338	372	3I6	283	298	300	33I	360	398)
29	500 I		434	340	384	3I9	280	295	300	332	368	40I)
30	493 I		432	34I	39I	320	276	293	298	332	372	403)
3I	487 I		429		400		269	293		332		405)
Средн.	456	496	5II	367	355	36I	298	289	297	307	339	390
Высш.	5I2	507	600	432	402	409	320	322	3I0	332	373	405
Низш.	400	480	428	3II	335	3I5	268	260	288	296	328	375

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	372	600	22.03		I	260	02.08		I	300	I2.II.90		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 7. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Караозек — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 118.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	422 I	467 I	477 I	517	438	484	418	370	411	430	460	501
2	429 I	465 I	492 I	519	445	489	419	368	410	436	460	502
3	430 I	465 I	500 I	520	445	494	418	368	410	437	458	503
4	426 I	465 I	508 I	519	443	496	415	368	410	436	456	503
5	421 I	468 I	516 I	519	443	496	415	369	410	436	454	503
6	408 I	480 I	522 I	519	443	495	413	372	410	435	453	500
7	410 I	487 I	527 I	525	442	494	406	373	411	434	453	499
8	428 I	493 I	530 I	522	446	491	404	374	411	435	453	499
9	425 I	496 I	530 I	519	447	486	401	378	411	436	454	499
I0	415 I	498 I	529 I	510	446	483	400	380	411	435	454	500
II	417 I	499 I	528 I	512	439	483	400	379	411	435	455	500
I2	418 I	500 I	528 I	488	429	479	398	379	413	435	456	500
I3	417 I	500 I	529 I	480	428	471	397	384	418	436	456	500
I4	418 I	501 I	531 I	462	434	459	388	391	419	437	456	497
I5	422 I	501 I	535 I	436	435	452	387	393	419	439	456	495
I6	432 I	501 I	542 I	411	438	444	388	396	419	441	455	494
I7	443 I	500 I	548 (	403	441	441	393	402	425	445	456	494
I8	453 I	499 I	553 (	399	441	435	401	415	433	447	456	495)
I9	462 I	500 I	560 (	397	444	430	403	423	426	449	456	496)
20	472 I	498 I	570 (	403	446	428	402	429	426	450	458	497)
2I	482 I	496 I	586 (	395	446	426	401	430	425	451	460	490)Ш
22	488 I	498 I	609 (	394	446	421	401	428	426	453	461	460 I
23	490 I	498 I	618 (	396	450	420	403	425	428	455	464	429 I
24	493 I	492 I	603 (	406	450	423	403	422	432	456	472	426 I
25	493 I	479 I	551 Л	422	450	421	399	417	433	457	481	429 I
26	492 I	470 I	518	440	452	419	398	416	432	459	486	435 I
27	487 I	465 I	512	440	454	416	393	416	432	459	492	438 I
28	484 I	465 I	519	436	462	413	389	415	431	459	496	444)Ж
29	479 I		519	435	468	412	388	412	430	460	496	442)Ж
30	472 I		515	435	474	414	384	412	428	460	497	439)Ж
3I	467 I		516		480		375	412		460		432)Ж
Средн.	448	487	536	459	447	454	400	397	420	445	464	479
Высш.	493	501	625	525	481	496	419	431	435	460	498	503
Низш.	405	462	473	393	426	412	374	368	410	428	453	425

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	453	625	23.03		I	368	02.08	05.08	4	399	27.12.90		I
1914-91	399	702*	15.12.41		I	89	01.08	02.08.61	2	58	12.04.75		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 8. р.Сырдарья – пгт Джусалы — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 95.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	324 I	369 I	357 I	389 Л	239	255	209	169	215	221	244	283
2	324 I	367 I	355 I	353 Ж	236	261	210	165	215	218	245	286
3	325 I	363 I	356 I	338	234	266	210	159	213	216	244	289
4	325 I	360 I	361 I	328	235	273	210	155	211	218	242	290
5	326 I	358 I	366 I	323	235	294	210	151	209	220	240	290
6	328 I	356 I	371 I	320	235	282	210	151	209	220	239	290
7	328 I	356 I	377 I	317	235	282	207	153	209	221	238	291
8	328 I	358 I	382 I	315	236	282	203	156	209	221	238	291
9	325 I	360 I	387 I	313	236	282	197	158	208	221	239	289
I0	322 I	364 I	392 I	312	236	280	196	159	208	221	240	290
II	319 I	367 I	395 I	308	236	277	193	160	208	221	241	290
I2	316 I	371 I	395 I	302	236	273	191	164	208	220	241	291
I3	314 I	374 I	395 I	297	234	272	189	165	207	219	242	291
I4	313 I	375 I	395 I	290	225	269	189	166	208	219	243	291
I5	314 I	376 I	395 I	280	221	265	188	167	210	217	243	290
I6	317 I	377 I	396 I	270	221	262	183	173	211	216	243	289
I7	322 I	377 I	398 I	262	225	259	180	180	212	218	243	289
I8	327 I	377 I	400 I	245	228	250	180	185	211	220	243	289
I9	332 I	378 I	402 I	224	230	243	181	190	212	222	243	289)Ж
20	338 I	377 I	404 Р	218	231	239	185	200	218	225	244	290)Ж
2I	346 I	376 I	404 Р	215	233	232	189	211	221	230	246	297)Ш
22	354 I	376 I	402 Р	212	235	225	190	216	221	232	247	328 Ж
23	362 I	374 I	402 Р	210	236	221	189	217	219	234	248	329 I
24	367 I	372 I	401 Р	206	236	218	190	217	217	237	251	325 I
25	371 I	371 I	401 Р	204	237	215	189	218	215	238	255	326 I
26	374 I	369 I	401 Р	206	238	217	189	218	213	239	261	331 I
27	376 I	366 I	398 Р	212	239	215	190	215	215	240	266	335 I
28	376 I	361 I	395 Р	228	240	208	187	213	220	241	271	340 I
29	376 I		390 Р	236	239	205	183	212	223	242	277	348 I
30	374 I		383 Р	240	241	202	177	213	223	243	281	353 I
3I	370 I		382 Р		245		173	214		243		356 I
Средн.	339	369	388	272	234	251	192	184	213	226	248	305
Высш.	376	378	404	398	246	296	210	218	223	243	281	356
Низш.	313	355	355	204	220	202	172	150	207	215	237	282

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	268	404	20.03	21.03	2	150	05.08	06.08	2	247	24.11	25.11.90	2
1961-91	234	588	25.03.61		I	50	30.08	31.08.65	2	90	05.12	07.12.74	3

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 9. р.Сырдарья – г.Казалинск *Форма А* Т. 5 Вып. 3 199I

Отметка нуля поста 60.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	477 I	483 I	569 I	452 (	274	296	272	I98	333	352	382	39I
2	479 I	485 I	574 I	496 (	279	279	268	I7I	332	35I	386	396
3	479 I	487 I	577 I	570 Л	278	299	26I	I68	325	350	388	405
4	478 I	49I I	56I I	559 Л	289	32I	237	I65	325	350	387	408
5	466 I	494 I	543 I	53I Х	302	322	234	I64	328	348	392	407
6	476 I	497 I	5I4 I	52I Х	304	324	237	I58	329	35I	396	407
7	466 I	500 I	490 I	537 Х	305	327	244	I52	327	352	396	4I4
8	467 I	504 I	487 I	525	3I3	333	246	I52	325	35I	399	4I6
9	467 I	508 I	486 I	482	3II	334	250	I5I	324	35I	399	4I4
I0	468 I	5II I	486 I	426	3I0	335	244	I50	324	357	399	4I3
II	469 I	5I3 I	485 I	404	309	344	238	I50	324	36I	397	4II
I2	465 I	5I5 I	486 I	39I	307	344	235	I49	326	36I	387	408
I3	469 I	5I5 I	494 I	389	283	348	234	I60	320	362	386	402
I4	472 I	5I2 I	502 I	385	275	349	23I	I70	3I9	364	385	399
I5	474 I	5I0 I	50I I	385	277	350	23I	I70	32I	364	390	422)
I6	475 I	509 I	500 I	382	290	35I	235	I80	320	362	393	448)Ж
I7	476 I	509 I	494 I	375	287	35I	239	I97	324	359	394	448)Ж
I8	478 I	506 I	49I I	368	277	345	240	206	328	356	398	446)Ж
I9	478 I	506 I	489 I	355	268	343	237	2I5	329	358	399	447)Ж
20	479 I	506 I	485 I	346	26I	342	233	226	327	357	404	449)Ж
2I	480 I	5I2 I	483 I	339	264	330	229	233	326	358	403	450)Ж
22	48I I	5I5 I	47I I	335	265	3I9	206	250	322	358	398	454)Ж
23	478 I	533 I	470 I	324	267	30I	I97	296 Ж	323	36I	398	450)Ж
24	477 I	562 I	466 I	323	262	288	I93	32I	324	36I	396	450)Ж
25	476 I	562 I	460 I	3I0	262	283	224	3I9	325	363	395	45I)Ж
26	475 I	570 I	458 I	299	263	278	252	328	330	368	395	456)Ж
27	476 I	570 I	455 I	294	260	278	240	330	334	378	39I	459)Ж
28	478 I	570 I	453 I	278	258	288	235	330	343	382	386	460 Z
29	480 I		45I I	276	259	272	232	330	346	383	386	460 Z
30	482 I		453 I	275	276	270	22I	330	349	382	389	458 Z
3I	483 I		45I I		295		220	330		38I		46I Z
Средн.	475	5I6	493	398	282	3I8	235	22I	328	36I	393	43I
Высш.	483	570	578	598	3I4	352	274	33I	350	383	408	46I
Низш.	460	483	450	275	258	264	I9I	I48	3I5	347	380	390

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	37I	598	03.04		I	I48	I2.08		I	342	04.II.90		I
I93I-9I	467	738*	02.04.59		I	I38	I5.07	2I.07.83	7	I60	I2.04.85		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** I0. р.Сырдарья – с.Аманоткель *Форма А* Т. 5 Вып. 3 199I

Отметка нуля поста 24.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	632 I	648 I	652 I	609 I	573	565	568	496	600	604	6I8	60I
2	634 I	652 I	65I I	6I3 I	576	565	566	494	599	60I	620	602
3	63I I	654 I	65I I	628 I	582	564	560	486	598	602	62I	602
4	63I I	656 I	649 I	635 I	589	566	557	47I	596	608	62I	60I
5	630 I	656 I	640 I	64I II	588	568	554	463	596	608	62I	60I
6	628 I	654 I	635 I	652 Л	587	57I	55I	447	597	606	622	606
7	625 I	653 I	632 I	645 Х	586	577	55I	432	597	605	622	607
8	622 I	652 I	632 I	638 Х	586	58I	550	426	597	603	623	608
9	6I9 I	650 I	629 I	6I9	584	586	550	4I3	596	603	623	608
I0	6I7 I	650 I	63I I	6I6	583	590	549	402	596	604	622	609
II	6I8 I	649 I	632 I	6I5	582	59I	546	394	594	605	62I	608
I2	6I9 I	648 I	634 I	6I5	580	593	544	385	594	608	62I	608
I3	6I9 I	647 I	638 I	6I3	577	596	543	380	594	608	620	555
I4	6I9 I	648 I	640 I	609	575	596	542	380	593	608	62I	50I
I5	620 I	650 I	640 I	606	574	595	54I	386	59I	606	62I	50I
I6	620 I	65I I	640 I	603	572	595	540	39I	588	606	6I9	499
I7	620 I	653 I	639 I	602	569	594	536	394	588	606	62I	499
I8	6I8 I	655 I	637 I	60I	568	594	535	403	589	606	623	494 Ж
I9	6I7 I	657 I	636 I	598	567	593	532	4I9	593	606	624	459 Ж
20	6I6 I	658 I	633 I	592	564	593	530	454	595	606	624	446 Ж
2I	6I5 I	659 I	628 I	592	560	592	528	495	596	606	624	430 Ж
22	6I6 I	660 I	623 I	592	559	589	524	528	596	606	625	422 Ж
23	6I8 I	660 I	6I9 I	595	558	586	5I7	55I	596	604	626	4I8 Ж
24	6I9 I	657 I	6I9 I	593	56I	584	5I0	560	597	604	626	423 I
25	622 I	655 I	6I8 I	588	565	582	502	570	597	605	624	430 I
26	626 I	655 I	6I7 I	585	566	579	498	584	599	607	623	43I I
27	630 I	654 I	6I5 I	583	567	575	500	588	60I	609	6I5	43I I
28	634 I	653 I	6I4 I	580	567	573	502	593	604	6I0	604	43I I
29	637 I		6I2 I	576	564	570	502	597	607	6II	60I	43I I
30	640 I		6II I	573	564	568	499	602	607	6I4	600	43I I
3I	644 I		6I0 I		565		498	603		6I7		43I I
Средн.	624	653	63I	607	573	582	533	477	596	607	620	5I4
Высш.	645	660	652	653	589	596	568	603	609	6I7	626	609
Низш.	6I5	647	609	573	558	564	497	378	588	60I	600	4I6

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	585	660	22.02	23.02	2	378	I4.08		I	597	09.II.90		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 11. р.Сырдарья, прот.Караозек – ж.-д.ст.Караозек — *Форма Б* — Т.5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 118.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	212 I	259 I	271 I	209	115	94	83	76	80	36 В	8 В	8 В
2	215 I	258 I	275 I	209	113	96	83	76	80	6 В	8 В	8 В
3	219 I	260 I	279 I	209	112	96	83	76	80	4 В	8 В	8 В
4	234 I	260 I	283 I	208	112	96	82	76	80	4 В	8 В	8 В
5	243 I	261 I	287 I	207	112	96	82	75	80	5 В	8 В	8 В
6	248 I	265 I	287 I	207	112	96	82	74	80	5 В	8 В	8 В
7	247 I	268 I	286 I	178	114	96	81	76	80	5 В	8 В	8 В
8	241 I	269 I	286 I	192	112	95	81	77	82	5 В	8 В	8 В
9	240 I	270 I	286 I	191	109	94	93	77	82	5 В	8 В	8 В
10	242 I	272 I	286 I	190	107	94	88	77	82	5 В	8 В	8 В
11	242 I	273 I	287 I	190	106	94	72	77	82	5 В	8 В	8 В
12	244 I	272 I	288 I	188	99	93	73	77	83	5 В	8 В	8 В
13	247 I	272 I	289 I	186	96	93	73	78	84	5 В	8 В	8 В
14	248 I	273 I	289 I	162	96	91	78	80	84	6 В	8 В	8 В
15	249 I	273 I	289 I	165	93	89	80	79	84	6 В	8 В	8 В
16	254 I	273 I	289 I	159	91	88	81	78	84	7 В	8 В	8 В
17	257 I	272 I	290 (	157	91	87	82	80	85	7 В	8 В	8 В
18	259 I	270 I	291 (	156	90	86	82	82	86	7 В	8 В	8 В
19	259 I	270 I	292 (	153	91	86	83	83	77	7 В	8 В	8 В
20	262 I	271 I	296 (	114	91	85	83	83	65	7 В	8 В	8 В
21	266 I	270 I	301 (	145	91	85	83	84	64	7 В	8 В	8 В
22	266 I	268 I	306 (	146	91	85	83	83	65	8 В	8 В	8 В
23	266 I	268 I	308 (	147	91	85	70	82	65	8 В	8 В	8 В
24	266 I	270 I	299 (	136	91	85	68	82	65	8 В	8 В	8 В
25	266 I	270 I	252 Л	121	91	85	72	81	65	8 В	8 В	8 В
26	266 I	268 I	215	122	91	84	58	81	64	8 В	8 В	8 В
27	267 I	266 I	209	122	91	84	57	81	64	8 В	8 В	94):
28	267 I	266 I	210	120	92	83	58	81	63	8 В	8 В	187):
29	266 I		209	119	93	83	63	81	61	8 В	8 В	187):
30	263 I		208	118	93	83	72	81	61	8 В	8 В	187):
31	260 I		209		94		77	81		8 В		205):
Средн.	251	268	273	164	99	90	77	79	75	7	8	34
Высш.	267	273	310	209	116	96	104	84	86	61	8	220
Низш.	209	258	208	88	90	82	57	74	61	3	8	8

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	119	310	23.03		1	3	03.10		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 12. р.Сырдарья, прот.Караозек – пгт Джусалы — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 94.95 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	309 I	352 I	341 I	373 (	223	238	198	152	200	208	231	272
2	309 I	350 I	339 I	337 (	220	244	199	148	200	205	232	275
3	309 I	346 I	340 I	322 (	218	249	199	143	198	203	231	278
4	309 I	343 I	344 I	312 (	219	257	199	139	196	205	229	279
5	310 I	340 I	350 I	307 (	219	280	199	135	194	207	227	279
6	311 I	339 I	355 I	304 (	219	270	199	135	194	207	227	279
7	312 I	340 I	361 I	301 (	219	270	196	138	194	208	226	280
8	310 I	342 I	366 I	299	220	270	192	141	194	208	227	280
9	308 I	344 I	374 I	297	220	270	186	143	193	208	228	278
10	305 I	348 I	376 I	296	220	269	184	144	193	208	229	279
11	302 I	351 I	379 I	292	220	266	180	145	193	208	230	279
12	298 I	355 I	379 I	286	220	262	176	149	193	207	230	280
13	297 I	358 I	379 I	281	218	261	174	150	192	206	231	280
14	296 I	359 I	379 I	274	209	258	174	151	193	206	232	280)
15	298 I	360 I	379 I	264	205	254	172	152	196	204	232	279)
16	300 I	361 I	380 I	254	205	251	167	158	197	203	232	278)
17	305 I	361 I	382 I	246	209	248	164	165	198	205	232	278 Z
18	310 I	361 I	384 I	229	212	239	164	170	198	207	232	279 Z
19	314 I	362 I	386 I	208	216	232	165	175	199	209	232	278 Z
20	322 I	361 I	388 I	202	215	228	168	185	205	212	233	279 I
21	329 I	360 I	388 I	199	217	221	172	196	208	217	234	286 I
22	337 I	360 I	386 I	196	219	214	173	201	208	219	236	317 I
23	344 I	358 I	386 I	194	220	210	172	202	206	221	237	318 I
24	350 I	356 I	385 I	190	220	207	173	202	204	224	239	314 I
25	354 I	355 I	385 I	188	221	204	172	203	202	225	244	315 I
26	358 I	353 I	385 I	190	222	206	172	203	200	226	250	320 I
27	359 I	350 I	382 I	196	223	204	173	200	202	227	255	324 I
28	359 I	345 I	379 I	213	223	197	170	198	207	228	260	329 I
29	358 I		374 (	222	222	194	166	197	210	229	266	337 I
30	356 I		367 (	224	224	191	160	198	210	230	270	342 I
31	354 I		366 (		228		156	199		230		345 I
Средн.	322	353	372	257	218	239	178	168	199	213	236	294
Высш.	359	362	388	382	229	280	199	203	210	230	270	345
Низш.	296	339	339	188	204	191	155	134	192	202	226	271

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	254	388	20.03	21.03	2	134	05.08	06.08	2	188	25.04		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 13. р.Келес – с.Янги-Базар — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 19 91

Отметка нуля поста 742.32 м абс.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	299	303	307	332	316	296	289	284	284	291	293	292
2	299	303	307	329	315	296	289	284	284	291	294	292
3	299	303	308	327	314	296	289	284	284	291	294	292
4	299	303	309	326	313	296	289	284	284	291	295	293
5	299	303	309	325	313	296	288	284	284	291	295	293
6	299	303	309	325	312	296	288	284	284	291	295	293
7	300	304	309	326	312	296	288	284	284	292	295	295
8	300	304	309	327	312	296	288	284	284	293	295	295
9	300	304	309	328	312	296	288	284	284	293	295	295
I0	300	304	309	329	312	296	288	284	284	294	295	295
II	300	305	309	329	312	295	288	284	284	296	295	295
I2	300	305	310	330	312	295	288	284	284	296	295	295
I3	301	305	310	337	313	294	288	284	284	295	295	297
I4	301	305	310	334	312	294	288	284	284	295	295	298
I5	301	305	310	332	311	293	288	284	285	294	295	300
I6	301	305	313	331	308	293	288	284	285	294	295	305
I7	301	306	316	330	306	292	287	284	285	294	295	309
I8	301	306	316	330	306	291	287	284	285	294	295	308
I9	301	306	316	329	310	291	287	284	287	293	295	307
20	301	306	319	329	313	290	286	284	287	293	295	307
2I	301	306	317	328	314	290	286	284	288	293	296	305
22	301	306	317	326	316	290	286	284	288	293	296	302
23	301	306	316	326	316	290	286	284	288	293	296	302
24	301	306	316	325	349	289	286	284	288	293	296	301
25	302	307	316	324	332	289	286	284	289	293	296	300
26	303	307	316	323	312	289	285	284	289	293	296	298
27	303	307	317	321	318	289	285	284	290	293	296	298
28	303	307	317	319	316	289	285	284	290	293	296	297
29	303		317	317	315	289	285	284	290	293	296	296
30	303		347	316	314	289	284	284	291	293	296	296
3I	303		332		314		284	284		293		296
Средн.	301	305	314	327	315	293	287	284	286	293	295	298
Высш.	304	307	348	338	350	296	289	284	291	296	296	309
Низш.	299	303	307	316	306	289	284	284	284	291	293	292

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	300	350	24.05		I	284	29.07	I4.09	48
I966-9I	328	802	29.04.67		I	271	I5.08	I3.09.67	30

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 14. р.Келес – с.Степное — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 19 91

Отметка нуля поста 486.50 м абс.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I46)	I69	I63	I75	I7I	I65	I47	I5I	I60	I60	I56	I53
2	I46)	I66	I64	I73	I66	I69	I56	I48	I60	I6I	I56	I53
3	I56)	I64	I62	I73	I6I	I7I	I53	I5I	I60	I62	I56	I56
4	I5I)	I59	I60	I70	I74	I67	I48	I53	I60	I62	I57	I57
5	I55)	I52	I60	I69	I70	I60	I53	I52	I6I	I62	I56	I56
6	I66)	I55	I58	I75	I70	I60	I56	I54	I62	I62	I56	I57
7	I62)	I70	I59	I8I	I69	I64	I5I	I56	I6I	I62	I56	I6I
8	I57)	I64	I66	I82	I65	I62	I54	I58	I6I	I62	I56	I59
9	I52)	I58	I70	I84	I6I	I62	I54	I58	I6I	I63	I56	I58
I0	I5I)	I50	I68	I87	I57	I62	I5I	I56	I6I	I63	I56	I58
II	I50)	I48	I70	I83	I52	I6I	I52	I59	I60	I64	I56	I59
I2	I5I)	I49	I68	I86	I52	I63	I5I	I59	I60	I66	I54	I57
I3	I54)	I53	I64	I87	I53	I60	I54	I59	I60	I66	I54	I59
I4	I56)	I58	I59	I86	I49	I62	I52	I59	I59	I66	I54	I6I
I5	I54)	I56	I53	I82	I48	I6I	I5I	I59	I59	I66	I54	I6I
I6	I5I)	I54	I57	I79	I49	I66	I53	I59	I59	I66	I54	I62
I7	I49)	I52	I66	I76	I52	I79	I50	I59	I59	I66	I54	I6I
I8	I50)	I50	I73	I73	I52	I80	I5I	I59	I56	I66	I56	I59
I9	I49)	I48	I68	I70	I5I	I69	I53	I59	I56	I65	I55	I56
20	I50)	I49	I77	I70	I76	I69	I54	I59	I56	I63	I53	I56
2I	I49)	I6I	I77	I70	I87	I66	I58	I59	I56	I60	I54	I56
22	I47)	I63	I68	I70	201	I6I	I58	I59	I56	I56	I53	I56
23	I53)	I63	I66	I70	I7I	I6I	I57	I59	I56	I56	I53	I56
24	I57)	I60	I63	I70	I73	I57	I56	I59	I56	I56	I53	I56
25	I6I	I6I	I60	I70	I88	I53	I56	I59	I56	I56	I53	I56
26	I63	I63	I59	I73	I84	I52	I54	I60	I56	I56	I53	I56
27	I67	I64	I55	I74	I74	I50	I55	I60	I56	I56	I53	I56
28	I70	I64	I52	I73	I7I	I50	I54	I60	I56	I56	I53	I56
29	I70		I52	I77	I70	I5I	I54	I60	I56	I56	I53	I56
30	I68		I79	I73	I69	I48	I53	I60	I56	I56	I53	I57
3I	I68		I83		I69		I5I	I60		I56		I58
Средн.	I56	I58	I64	I76	I66	I62	I53	I57	I58	I6I	I55	I57
Высш.	I74	I72	I86	I90	2I0	I84	I58	I60	I62	I66	I57	I62
Низш.	I46	I46	I52	I68	I48	I48	I46	I48	I56	I56	I53	I53

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	I60	2I0	22.05		I	I46	0I.0I	04.07	6
I960-9I	I58	376	24.03.69		I	I2I	I6.09.83		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 15.р.Келес – устье — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 250.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I77)*	237	246	300	223	224	I89	I6I	206	2I0	I69	I62
2	I75)*	24I	245	29I	2I9	I98	I89	I6I	20I	2I2	I66	I6I
3	I78)*	239	247	288	2I4	I88	I84	I63	205	209	I66	I6I
4	I8I)*	236	25I	286	207	I86	I88	I74	209	I97	I72	I6I
5	I79	235	255	286	203	I97	I75	I67	209	I93	I76	I63
6	I86	236	257	284	I99	208	I70	I75	205	I89	I76	I64
7	I96	237	262	28I	I98	2I8	I75	I68	206	I88	I68	I67
8	I96	235	26I	294	225	222	I73	I67	208	I74	I57	I78
9	I93	234	267	286	2I5	2I3	I73	I79	209	I73	I52	I78
I0	I88	23I	27I	299	205	209	I66	I69	2I3	I77	I50	I70
II	I87	230	269	305	200	239	I69	I76	2I6	I77	I50	I7I
I2	I87	230	268	283	I95	23I	I79	I78	207	I84	I49	I69
I3	I87	234	264	279	20I	2I7	I82	I86	I94	I8I	I50	I73
I4	I87	232	262	3I6	23I	2I3	I76	I85	I92	I80	I63	I83
I5	I86	232	260	335	245	204	I77	I78	I90	I79	I64	I99
I6	I86	235	258	3I0	248	I95	I80	I85	202	I87	I63	I99
I7	I86	236	255	297	238	I99	I73	I84	I99	I79	I63	203
I8	I86	236	258	29I	232	208	I72	I85	I89	I77	I63	203
I9	I88	237	265	294	227	203	I74	I88	I94	I74	I64	202
20	I89	238	266	276	246	I95	I65	I9I	20I	I7I	I64	200
2I	I88	239	266	270	270	I90	I67	I9I	I97	I7I	I67	I96
22	I88	239	282	259	289	I86	I64	I78	I88	I70	I67	I92
23	I98	24I	277	257	334	I98	I63	I72	I89	I69	I67	I9I
24	I93	244	274	253	324	208	I64	I70	20I	I64	I67	I89
25	I98	246	272	248	332	2I2	I62	I70	2I4	I67	I66	I89
26	20I	249	27I	243	339	2I5	I62	I7I	2I0	I70	I65	I90
27	2I6	250	27I	239	287	206	I62	I72	20I	I7I	I64	I94
28	22I	248	282	237	280	I97	I62	I65	200	I73	I63	I96
29	222		278	237	254	I9I	I69	I7I	205	I69	I63	I96
30	225		278	234	25I	I86	I69	I88	202	I67	I64	I97
3I	233		276		235		I63	I92		I68		200
Средн.	I93	238	265	279	245	205	I72	I76	202	I80	I63	I84
Высш.	235	25I	284	34I	360	240	I92	I92	2I7	2I3	I76	203
Низш.	I74	229	245	232	I9I	I82	I60	I59	I87	I60	I49	I6I

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	209	360	26.05		I	I49	II.II	I3.II	3
I97I-9I	I67	5I0	23.04.87		I	42	07.07.77		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — I6. р.Курукелес – центр.ус.свх Бирлик — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста I0.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	55I	55I	550	550	560	559	559	578	6I3	565	560	552
2	55I	55I	550	550	56I	559	555	576	6I4	565	560	552
3	550	552	550	550	560	559	555	568	6I4	564	560	552
4	55I	55I	550	550	56I	559	555	566	6I5	564	560	55I
5	55I	550	550	550	56I	559	555	566	6I3	562	560	55I
6	550	55I	550	550	56I	559	555	567	6I3	562	560	55I
7	550	55I	550	550	560	559	555	565	6I2	562	560	552
8	550	550	550	550	560	56I	557	565	6I2	56I	560	553
9	550	55I	550	550	560	56I	559	565	605	560	560	553
I0	550	55I	550	550	56I	562	559	565	597	560	560	564
II	550	550	550	55I	56I	563	559	566	595	560	559	554
I2	55I	55I	550	55I	562	559	559	565	595	559	555	554
I3	55I	55I	550	554	563	557	559	566	595	559	555	554
I4	550	552	550	56I	56I	554	559	567	595	558	555	553
I5	550	55I	550	56I	56I	548	559	566	595	557	554	554
I6	55I	550	550	562	562	545	559	567	594	557	554	554
I7	55I	550	550	562	563	54I	559	567	59I	556	554	555
I8	550	550	550	56I	563	537	56I	564	589	554	554	555
I9	55I	550	550	557	563	534	56I	563	588	554	554	556
20	550	55I	550	55I	563	530	56I	563	587	554	554	556
2I	550	550	550	552	563	529	56I	597	579	554	553	555
22	55I	550	550	552	564	528	56I	597	572	555	552	554
23	55I	550	550	557	564	534	56I	597	565	555	552	554
24	550	550	550	562	564	534	56I	598	564	554	552	554
25	550	550	550	562	564	534	56I	597	563	556	55I	554
26	55I	550	550	56I	563	544	559	598	566	555	55I	554
27	55I	550	550	562	563	559	559	602	566	557	55I	555
28	55I	550	550	564	563	567	559	6I2	565	558	55I	554
29	55I		550	566	564	569	559	6I2	566	559	55I	555
30	55I		550	570	564	564	559	6I3	566	560	55I	554
3I	55I		550		564		559	6I3		560		552
Средн.	55I	55I	550	556	562	55I	559	580	590	559	555	554
Высш.	55I	552	550	570	564	569	56I	6I3	6I5	565	560	556
Низш.	549	550	550	550	558	528	555	563	560	554	55I	55I

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	560	6I5	04.09		I	528	2I.06	22.06	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 17. р.Арысь – с. Корниловка — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 602.10 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	66	73	80	83	72	6I	36	25	32	55	70	75
2	66	74	82	85	7I	55	35	24	33	56	70	74
3	65	74	76	88	7I	54	34	24	33	56	7I	7I
4	66	74	77	96	7I	47	32	25	34	57	70	70
5	67	74	78	95	72	35	30	24	35	57	70	68
6	68	76	78	96	70	36	30	24	36	59	70	68
7	67	74	78	98	70	40	30	25	36	59	70	66
8	69	74	78	I00	70	36	30	25	36	60	7I	66
9	70	75	79	96	69	36	28	24	36	60	7I	66
I0	7I	75	77	89	66	36	26	24	36	6I	7I	67
II	72	76	78	85	64	37	26	25	37	6I	72	67
I2	72	76	79	82	60	39	26	25	37	6I	7I	66
I3	72	74	78	80	60	42	26	24	39	62	70	67
I4	7I	74	79	82	62	40	28	24	40	62	70	70
I5	72	75	80	82	65	4I	29	26	4I	62	70	70
I6	72	74	80	80	63	42	29	25	44	62	68	7I
I7	74	73	79	80	62	46	29	26	45	63	67	7I
I8	74	72	79	80	65	54	26	26	46	62	67	72
I9	74)	73	80	79	7I	56	26	25	46	66	65	72
20	74)	75	82	78	72	55	25	25	45	67	65	7I
2I	74)	77	8I	76	70	56	25	24	45	67	65	67
22	73)	77	78	74	68	52	24	25	46	68	66	66
23	73)	78	80	74	66	50	25	25	46	68	66	66
24	73	78	79	74	65	40	26	25	47	68	66	66
25	74	77	78	75	63	42	26	26	50	68	66	66
26	74	78	78	76	67	46	25	27	50	69	67	67
27	73	80	78	77	66	44	24	28	5I	69	68	68
28	72	80	79	76	64	43	24	28	5I	68	68	69
29	72		80	74	63	43	24	30	52	69	7I	70
30	73		87	74	62	40	25	30	54	69	75	70
3I	74		84		6I		25	3I		69		72
Средн.	7I	75	79	83	66	45	28	26	42	63	69	69
Высш.	74	80	87	I00	72	62	36	3I	55	69	75	75
Низш.	65	72	75	74	60	35	24	24	32	55	65	65

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	60	I00	08.04		I	24	20.07	22.08	22

Таблица 1.2. Уровень воды, см — I8. р.Арысь -ж.-д.ст.Арысь — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 199I

Отметка нуля поста 220.23 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	242)	245	246	445	242	289	23I	207	234	227	226	242
2	244)	245	244	454	242	286	23I	207	23I	227	226	242
3	245)	245	284	448	240	283	228	207	230	227	226	242
4	247)	245	330	429	237	273	225	207	227	227	226	242
5	350	245	334	404	237	243	224	2I0	224	227	226	242
6	369	245	29I	380	236	24I	224	2I3	223	227	226	242
7	3I5	245	267	36I	233	239	220	2I5	223	227	226	242
8	283	246	265	363	233	237	2I8	2I5	222	227	229	243
9	277	246	263	363	232	235	2I8	2I5	222	227	234	244
I0	274)	246	264	345	230	242	2I8	2I6	222	227	234	243
II	272)	244	266	34I	226	240	2I7	2I7	222	227	235	24I
I2	270)	244	268	338	226	239	2I5	222	222	227	235	240
I3	259)	243	266	334	226	234	2I3	225	222	227	235	240
I4	243	242	266	336	225	227	2I4	224	222	226	235	240
I5	242	240	262	347	226	227	2I3	223	222	225	234	243
I6	242	240	253	344	228	226	2II	22I	222	224	234	246
I7	244	238	254	340	229	226	2I2	222	222	224	234	249
I8	244	239	285	337	228	230	2II	222	223	224	234	249
I9	287	238	304	298	234	242	2II	222	223	237	235	250
20	335	238	298	29I	290	250	2I0	222	225	228	236	250
2I	297	238	3I8	289	3I3	245	2I0	223	225	227	237	250
22	246)	239	395	287	302	244	2I0	223	224	243	237	250
23	253)	243	36I	285	297	24I	2I0	223	223	252	240	250
24	250)	247	339	282	277	239	209	223	223	250	24I	249
25	25I	250	329	280	278	238	209	223	223	250	242	248
26	250	25I	328	254	292	238	209	224	225	250	242	246
27	245	25I	326	250	3I6	238	209	225	225	250	242	243
28	246	246	328	248	3I0	237	209	225	225	248	242	243
29	248		329	246	303	236	209	233	224	243	242	243
30	248		350	245	295	234	209	236	226	243	242	245
3I	246		37I		292		208	237		228		248
Средн.	267	244	299	332	257	243	2I5	220	224	233	235	245
Высш.	392	25I	398	459	322	290	232	240	235	260	242	255
Низш.	238	238	244	245	225	225	207	207	222	224	226	240

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	25I	459	0I.04		I	207	3I.07	04.08	5
I93I-9I	240	750	09.04.59		I	I77	07.08.86		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 19. р.Арысь – с.Шаульдер — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 193.56 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	120 I	168 I	141	207	135	188	101	84	85	116	115	127
2	122 I	187 I	137	225	135	188	97	84	85	116	115	126
3	133 I	188 I	142	271	131	183	95	84	91	116	115	125
4	155 I	189 (	141	309	128	178	95	84	101	116	115	122
5	193 I	170 П	142	308	128	168	95	84	98	116	115	121
6	205 I	164 Л	191	299	129	152	95	84	98	116	115	120
7	205 I	164	214	278	131	140	95	81	98	116	115	119
8	216 I<	164	208	248	131	139	97	81	98	116	115	119
9	267 I<	159	209	233	134	130	98	81	98	116	115	118
10	285 I<	157	210	233	136	125	98	79	98	113	115	120
11	228 I	157	200	230	136	122	98	79	98	113	115	122
12	210 I	156	170	222	136	122	98	79	98	113	113	121
13	202 I	151	160	219	136	120	98	79	100	113	115	121
14	198 I	148	160	200	136	117	98	80	102	113	115	124
15	195 I	146	144	192	136	116	98	81	105	113	120	127
16	195 I	137	138	192	136	113	98	81	105	113	120	132
17	195 I	134	136	193	136	113	98	81	105	115	120	133
18	195 I	140)	135	232	136	112	97	81	105	115	120	129
19	195 I	162)	135	229	136	108	93	81	105	115	120	131
20	192 I	172)	141	179	136	103	90	81	106	115	127	136
21	192 I	171)	166	160	136	101	87	81	107	115	127	133
22	206 I	147	174	158	137	101	87	81	107	115	126	136
23	224 I	144	174	147	161	101	87	81	108	115	127	143)
24	208 I	144	211	136	182	101	87	81	110	116	128	157)
25	192 I	145	212	121	182	104	87	81	110	120	128	188)
26	176 I	145	220	116	185	106	87	81	110	120	127	206)
27	176 I	145	208	120	185	106	87	81	110	121	127	201)
28	173 I	145	208	120	188	106	87	81	113	124	127	196)
29	194 I		208	122	187	103	84	81	113	123	127	187)
30	202 I		208	130	203	101	82	84	113	119	127	187)
31	202 I		202		191		84	85		115		182)
Средн.	195	157	177	201	149	126	93	82	103	116	120	142
Высш.	292	192	249	309	208	188	101	85	113	124	128	207
Низш.	120	134	135	115	128	100	82	79	85	113	115	118

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	138	309	04.04	05.04	2	79	10.08	14.08	5
1929–91 с перерывами	239	789	28.02.29		I	прсх(2%)	27.08	31.08.83	5

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 20. р.Жебаглысу – с.Ново-Николаевка — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 1302.49 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	19)	18)	21	22	25	27	19	15	16	8	6	5
2	19)	18)	21	22	25	27	19	14	14	8	6	5
3	19)	18)	21	22	25	27	19	14	14	8	6	5
4	19)	18)	21	22	25	27	19	15	13	7	6	5
5	19)	18)	21	22	25	28	19	15	13	7	6	5
6	19)	18)	21	23	25	29	19	15	12	6	6	5
7	19)	18)	21	24	25	29	18	15	11	6	6	5
8	19)	19)	20	24	25	29	18	15	11	6	6	5
9	19)	19)	21	24	25	30	17	15	11	6	6	5
10	19)	19)	21	24	25	30	17	15	11	6	6	5
11	19)	19)	21	24	25	30	17	15	11	6	6	5
12	19)	19)	21	25	26	30	17	15	11	6	6	5
13	19)	19)	21	25	26	31	17	15	11	6	6	5
14	19)	19)	21	25	26	31	17	16	11	6	6	5
15	19)	19)	21	24	26	32	16	16	10	6	6	5
16	18)	19)	21	24	26	32	16	16	10	6	6	5
17	18)	18)	21	24	26	33	16	16	10	6	6	5
18	18)	19)	21	24	26	33	15	16	10	6	6	5
19	18)	20)	21	24	26	34	15	16	10	7	5	5
20	18)	20	21	24	26	20	15	16	10	7	5	5
21	18)	20	21	24	26	20	15	16	9	7	5	5
22	18)	21	21	25	26	20	15	16	9	6	5	5
23	18)	21	21	25	26	19	15	16	9	6	5	5
24	18)	21	21	25	26	19	14	16	9	6	5	5
25	18)	21	21	25	26	19	14	16	9	6	5	5
26	18)	21	21	25	27	19	14	16	9	6	5	5
27	18)	21	21	25	27	19	14	16	9	6	5	5
28	18)	21	21	25	27	19	14	16	9	6	5	5
29	18)		22	25	27	19	14	16	9	6	5	5
30	18)		22	25	27	19	14	16	8	6	5	5
31	18)		22		27		14	16		6		5
Средн.	18	19	21	24	26	26	16	16	11	6	6	5
Высш.	19	21	22	25	27	35	19	16	16	8	6	5
Низш.	18	18	20	22	25	19	14	14	8	6	5	5

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	16	35	19.06		I	5	19.11	31.12	43
1960–91	46	135	14.03.66		I	5	19.11	31.12.91	43

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 21. р.Кулан – с.Ванновка *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 8.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	II4	II3	II5	I28	II3	II0	прох	прох	I06	II0	I06	I06
2	II4	II3	II5	I26	II3	I09	прох	прох	I06	II0	I06	I06
3	II4	II3	II5	I22	II2	I09	прох	прох	I06	II0	I06	I06
4	II4	II3	II5	I22	II2	I09	прох	прох	I06	II0	I06	I06
5	II4	II3	II5	I22	II2	I09	прох	прох	I06	II0	I06	I06
6	II4	II3	II5	I22	III	I08	прох	прох	I06	II0	I06	I06
7	II4	II3	II5	I2I	III	I08	прох	прох	I06	II0	I06	I06
8	II4	II3	II5	I2I	III	I08	прох	прох	I06	II0	I06	I06
9	II4	II3	II5	I20	III	I08	прох	прох	I06	II0	I06	I06
I0	II4	II3	II5	II9	III	I08	прох	прох	I06	II0	I06	I06
II	II4	II3	II5	II8	III	I08	прох	прох	I06	II0	I06	I08
I2	II4	II3	II4	II8	III	I08	прох	прох	I06	II0	I06	I08
I3	II4	II3	II4	II8	II0	I08	прох	прох	I06	II0	I06	I08
I4	II4	II3	II4	II8	II0	I08	прох	прох	I06	II0	I06	I08
I5	II4	II3	II4	II8	II0	I08	прох	прох	I06	II0	I06	I08
I6	II4	II3	II4	II8	II0	I08	прох	прох	I06	II0	I06	I08
I7	II4	II3	II4	II8	II0	I09	прох	прох	I06	II0	I06	I08
I8	II4	II3	II5	II6	II0	I09	прох	прох	I06	II0	I06	I08
I9	II4	II5	II5	II5	II0	I09	прох	прох	I06	II0	I06	I08
20	II2	II5	I20	II5	II0	I08	прох	прох	I06	II0	I06	I08
2I	II2	II5	I20	II5	II0	I08	прох	прох	I06	III	I06	I08
22	II2	II5	I20	II5	II0	I06	прох	прох	I06	III	I06	I08
23	II2	II5	II5	II5	II2	I06	прох	прох	I06	III	I06	I08
24	II2	II5	II5	II5	II2	I06	прох	прох	I06	III	I06	I08
25	II2	II5	II5	II5	II2	I06	прох	прох	I06	III	I06	I08
26	II2	II5	II9	II5	II2	I06	прох	прох	I06	III	I06	I08
27	II2	II5	II9	II5	II2	I06	прох	прох	I06	III	I06	I08
28	II2	II5	II9	II5	II2	I06	прох	прох	I06	III	I06	I08
29	II2		II9	II5	II2	I06	прох	прох	I06	III	I06	I08
30	II2		I20	II3	II0	I06	прох	прох	I06	III	I06	I08
3I	II2		I38		II0		прох	прох		III		I08
Средн.	II3	II4	II7	II8	III	I08	прох	прох	I06	II0	I06	I07
Высш.	II4	II5	I38	I28	II3	II0	прох	прох	I06	III	I06	I08
Низш.	II2	II3	II4	II3	II0	I06	прох	прох	I06	II0	I06	I06

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	–	I38	3I.03		I	прох	0I.07	3I.08	62

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 22. р.Балкыши – с.Балыкчи *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 4.00 м усл

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I58	I59	I60	I62	I63	I57	I59	I6I	I58	I6I	I58	I6I
2	I59	I59	I60	I62	I63	I57	I58	I59	I57	I60	I59	I6I
3	I59	I59	I60	I62	I57	I57	I60	I59	I57	I60	I59	I6I
4	I58	I59	I60	I63	I57	I58	I59	I58	I58	I6I	I59	I6I
5	I58	I59	I59	I62	I56	I58	I60	I56	I58	I6I	I60	I6I
6	I58	I59	I59	I63	I57	I59	I6I	I57	I58	I60	I60	I62
7	I59	I59	I60	I62	I57	I59	I6I	I57	I59	I60	I59	I62
8	I59	I58	I59	I63	I56	I58	I62	I57	I59	I6I	I60	I62
9	I59	I58	I60	I63	I58	I59	I62	I57	I59	I6I	I60	I62
I0	I58	I59	I59	I63	I58	I59	I62	I57	I58	I6I	I6I	I62
II	I59	I59	I59	I63	I58	I60	I60	I56	I59	I6I	I60	I62
I2	I58	I58	I60	I62	I57	I60	I59	I56	I59	I6I	I59	I62
I3	I58	I59	I60	I63	I57	I60	I59	I57	I58	I6I	I58	I6I
I4	I58	I59	I60	I63	I57	I59	I60	I57	I58	I6I	I58	I6I
I5	I58	I59	I60	I63	I58	I60	I62	I57	I59	I6I	I59	I6I
I6	I58	I59	I60	I63	I58	I59	I62	I56	I59	I60	I59	I62
I7	I59	I60	I6I	I64	I58	I59	I6I	I57	I59	I6I	I59	I62
I8	I59	I60	I6I	I64	I58	I59	I60	I57	I59	I6I	I60	I6I
I9	I59	I60	I60	I64	I59	I59	I59	I56	I59	I60	I60	I60
20	I58	I60	I60	I64	I59	I60	I60	I57	I59	I60	I6I	I60
2I	I58	I60	I6I	I64	I58	I59	I60	I57	I59	I60	I6I	I60
22	I58	I59	I62	I63	I58	I60	I60	I58	I60	I60	I6I	I60
23	I58	I59	I62	I63	I59	I6I	I62	I58	I60	I59	I60	I6I
24	I58	I60	I62	I63	I59	I63	I62	I58	I60	I59	I60	I6I
25	I58	I60	I62	I63	I59	I65	I59	I58	I60	I60	I6I	I60
26	I58	I60	I6I	I64	I59	I63	I60	I58	I60	I60	I6I	I59
27	I59	I60	I62	I64	I58	I6I	I6I	I59	I6I	I59	I60	I60
28	I59	I60	I62	I64	I58	I60	I6I	I58	I6I	I58	I60	I60
29	I59		I62	I63	I57	I60	I62	I58	I6I	I59	I6I	I60
30	I59		I62	I63	I57	I59	I62	I57	I6I	I59	I6I	I6I
3I	I59		I62		I57		I62	I58		I58		I6I
Средн.	I58	I59	I6I	I63	I58	I60	I6I	I57	I59	I60	I60	I6I
Высш.	I59	I60	I62	I64	I63	I67	I62	I6I	I6I	I6I	I6I	I62
Низш.	I58	I58	I59	I62	I56	I57	I58	I56	I57	I58	I58	I59

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	I60	I67	25.06		I	I56	04.05	I9.08	I6

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 23. р.Кокбулак – с.Пистели — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 19 91

Отметка нуля поста 716.28 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	74	74	78	89	82	76	71	70	70	70	70	70
2	74	74	78	89	81	76	71	70	70	70	70	70
3	74	74	78	88	80	74	71	70	70	70	70	70
4	74	74	78	87	80	74	71	70	70	70	70	70
5	74	74	78	87	80	74	71	70	70	70	70	70
6	74	74	78	87	79	74	71	70	70	70	70	70
7	74	74	78	88	79	74	71	70	70	70	70	70
8	74	74	78	88	79	74	71	70	70	70	70	70
9	74	74	78	87	79	74	71	70	70	70	70	70
10	74	74	78	86	79	74	71	70	70	70	70	71
II	74	74	78	86	79	74	70	70	70	70	70	71
I2	74	74	78	86	79	74	70	70	70	70	70	71
I3	74	74	78	87	79	73	70	70	70	70	70	71
I4	74	74	78	88	79	72	70	70	70	70	70	71
I5	74	74	80	87	79	72	70	70	70	70	70	71
I6	74	74	82	87	79	72	70	70	70	70	70	72
I7	74	74	86	86	79	72	70	70	70	70	70	74
I8	74	74	86	86	79	72	70	70	70	70	70	74
I9	74	74	84	85	79	72	70	70	70	70	70	74
20	74	74	88	85	79	72	70	70	70	70	70	74
2I	74	74	90	85	79	72	70	70	70	70	70	74
22	74	74	88	85	79	72	70	70	70	70	70	74
23	74	76	87	85	79	72	70	70	70	70	70	74
24	74	76	87	84	79	72	70	70	70	70	70	74
25	74	76	86	84	79	72	70	70	70	70	70	74
26	74	76	86	84	78	72	70	70	70	70	70	74
27	74	76	86	83	78	72	70	70	70	70	70	74
28	74	77	87	82	78	71	70	70	70	70	70	74
29	74		87	82	78	71	70	70	70	70	70	74
30	74		95	82	76	71	70	70	70	70	70	74
3I	74		89		76		70	70		70		74
Средн.	74	74	83	86	79	73	70	70	70	70	70	72
Высш.	74	78	97	89	82	76	71	70	70	70	70	74
Низш.	74	74	78	82	76	71	70	70	70	70	70	70

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	74	97	30.03		I	70	I0.07	I0.I2	I53
I964-9I	74	I8I	I7.03.69		I	58	09.08	27.09.67	49

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 24. р.Машат – с.Антоновка — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 5.25 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I08	I08	II2	I34	I24	II8	I08	I02	I00	I02	I04	I04
2	I08	I08	II2	I34	I24	II8	I08	I02	I00	I02	I04	I04
3	I08	I08	II2	I34	I24	II4	I04	I02	I00	I02	I04	I04
4	I08	I08	II2	I34	I24	II4	I04	I02	I00	I02	I04	I04
5	I08	I08	II2	I34	I24	II4	I04	I02	I00	I02	I04	I04
6	I08	I08	II2	I34	I24	II4	I04	I02	I00	I02	I04	I04
7	I08	I08	II2	I34	II6	II4	I04	I02	I00	I02	I04	I06
8	I08	I08	II2	I30	II6	II4	I04	I02	I00	I02	I04	I06
9	I08	I08	II2	I30	II6	II4	I04	I02	I00	I02	I04	I06
I0	I08	I08	II2	I30	II6	II4	I04	I02	I00	I02	I04	I06
II	I08	I08	II2	I30	II6	II4	I04	I02	I00	I02	I04	I04
I2	I08	I08	II2	I30	II6	II4	I04	I02	I00	I02	I04	I04
I3	I08	I08	II2	I30	II6	II4	I04	I02	I00	I02	I04	I04
I4	I08	I08	II2	I30	II6	II4	I04	I02	I00	I02	I04	I04
I5	I08	I08	II2	I30	II6	II4	I04	I02	I00	I02	I04	I04
I6	I08	I08	II6	I30	II6	II4	I04	I02	I00	I03	I04	I04
I7	I08	I08	II6	I30	II6	II4	I04	I02	I00	I04	I04	I04
I8	I08	I08	II8	I30	II6	II4	I04	I02	I00	I04	I04	I04
I9	I08	I08	I20	I30	II6	II4	I04	I02	I00	I04	I04	I04
20	I08	I08	I20	I30	II6	II4	I04	I02	I00	I04	I04	I04
2I	I08	I08	I26	I30	II6	III	I04	I02	I00	I04	I04	I04
22	I08	II2	I26	I24	II6	I08	I04	I02	I00	I04	I04	I04
23	I08	II2	I26	I24	II6	I08	I04	I02	I00	I04	I04	I04
24	I08	II2	I26	I24	II8	I08	I04	I02	I00	I04	I04	I04
25	I08	II2	I26	I24	II8	I08	I04	I02	I02	I04	I04	I04
26	I08	II2	I26	I24	II8	I08	I04	I02	I02	I04	I04	I04
27	I08	II2	I26	I24	II8	I08	I04	I0I	I02	I04	I04	I04
28	I08	II2	I26	I24	II8	I08	I04	I00	I02	I04	I04	I04
29	I08		I26	I24	II8	I08	I04	I00	I02	I04	I04	I04
30	I08		I34	I24	II8	I08	I02	I00	I02	I04	I04	I04
3I	I08		I34		II8		I02	I00		I04		I04
Средн.	I08	I09	II8	I29	II8	II2	I04	I02	I00	I03	I04	I04
Высш.	I08	II2	I34	I34	I24	II8	I08	I02	I02	I04	I04	I06
Низш.	I08	I08	II2	I24	II6	I08	I02	I00	I00	I02	I04	I04

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	I09	I34	30.03	07.04	9	I00	27.08	24.09	29
I975-9I	I06	205	25.03.75		I	90	I2.07	23.08.83	43

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 25. р.Кельтемашат – с.Кельте-Машат — ***Форма Б*** — Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 8.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	58	58	59	50	52	44	52	37	38	52	54	55
2	58	58	59	50	52	44	52	37	38	52	54	55
3	58	58	59	50	52	44	52	37	38	52	54	55
4	58	58	59	50	52	44	52	37	38	52	54	55
5	58	58	59	50	52	44	52	37	38	52	54	55
6	58	58	59	50	52	44	52	37	38	52	54	55
7	58	58	60	5I	52	44	52	37	38	52	54	55
8	58	58	63	5I	52	44	52	37	38	52	54	55
9	58	58	65	5I	52	44	52	37	38	52	54	55
I0	58	58	72	5I	52	44	52	37	38	52	54	55
II	58	58	59	5I	52	42	36	36	43	58	59	55
I2	58	58	59	5I	52	42	36	36	43	58	59	55
I3	58	58	59	5I	52	42	36	36	43	58	59	55
I4	58	58	59	5I	52	42	36	36	43	58	59	55
I5	58	58	69	50	52	42	36	36	43	58	59	55
I6	58	58	69	50	52	42	36	36	43	58	59	55
I7	58	58	64	50	52	42	36	36	43	58	59	55
I8	58	58	62	50	52	42	36	36	43	58	59	55
I9	58	58	59	50	52	42	36	36	43	58	59	55
20	58	58	60	50	52	42	36	36	43	58	59	55
2I	58	59	74	54	52	42	39	39	43	57	55	55
22	58	59	67	54	52	42	39	39	43	57	55	55
23	58	59	60	54	52	42	39	39	43	57	55	55
24	58	59	59	54	52	42	39	39	43	57	55	55
25	58	59	59	54	52	42	39	39	43	57	55	56
26	58	59	59	55	48	42	39	39	43	57	55	55
27	58	59	58	55	48	42	39	39	43	57	55	55
28	58	59	58	55	48	42	39	39	43	57	55	55
29	58		58	55	48	42	39	39	43	57	55	55
30	58		58	55	48	42	39	39	43	57	55	55
3I	58		58		48		39	39		57		55
Средн.	58	58	6I	52	5I	43	42	37	4I	56	56	55
Высш.	58	59	74	55	52	44	52	39	43	58	59	55
Низш.	58	58	58	50	48	42	36	36	38	52	54	55

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	5I	74	2I.03		I	36	II.07	20.08	20

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 27. Р.Аксу – с.Подгорное — ***Форма Б*** — Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 812.20 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	II4)	II2	II0	II3	I29	I42	I48	I43	I28	II9	II2	I09
2	II5)	II2	III	II3	I29	I45	I49	I42	I28	II8	II2	I09
3	II5)	III	II0	II4	I28	I49	I50	I4I	I27	II7	II3	II0
4	II6)	III	II0	II6	I26	I50	I54	I40	I27	II7	II2	I09
5	II6)	II0	I09	II9	I25	I56	I57	I39	I27	II7	III	I09
6	II5)	III	I09	I20	I28	I56	I56	I39	I26	II6	III	II0
7	II3)	II0	I09	I23	I29	I68	I56	I38	I26	II6	III	II2
8	II3)	II0	I09	I22	I29	I64	I55	I38	I26	II6	III	II0
9	II3)	II0	II0	I2I	I30	I65	I65	I36	I26	II6	III	I09
I0	II4)	II0	II0	I22	I29	I65	I54	I36	I25	II5	II0	I09
II	II4)	II0	II0	I2I	I28	I64	I57	I35	I25	II6	II0	II0
I2	II4)	II0)	II0	I24	I28	I62	I58	I35	I25	II6	III	I09
I3	II4)	II0)	I09	I26	I28	I62	I57	I34	I25	II6	II0	II0
I4	II4)	II0)	I09	I24	I28	I63	I54	I34	I24	II6	II0	III
I5	II4)	I09)	II0	I23	I29	I62	I53	I33	I24	II6	II0	II0
I6	II4)	I09)	II0	I22	I30	I64	I5I	I34	I23	II6	II0	II2
I7	II4)	I09)	II2	I22	I30	I68	I49	I34	I23	II6	II0	III
I8	II4)	II0)	II0	I22	I39	I72	I49	I34	I22	II5	II0	III
I9	II4)	III)	II0	I22	I45	I7I	I50	I35	I22	II5	III	III
20	II4)	II0	II2	I22	I45	I69	I50	I35	I2I	II5	II0	III)
2I	II5)	II0	III	I24	I44	I67	I48	I33	I2I	II5	II0	III)
22	II6)	II0	III	I25	I42	I63	I48	I32	I2I	II5	II0	III)
23	II6)	II0	II0	I26	I42	I6I	I49	I3I	I2I	II5	II0	II3)
24	II5)	II0	II0	I27	I45	I59	I47	I3I	I20	II5	II0	III)
25	II5	II0	II0	I27	I42	I56	I45	I30	I20	II5	I09	II2
26	II4	II0	II0	I26	I42	I49	I44	I29	I20	II4	III	III
27	II4	II0	II0	I27	I39	I46	I43	I30	I20	II3	II0	III
28	II3	II0	III	I26	I40	I45	I42	I30	II9	II3	II0	II0
29	II3		II3	I28	I4I	I44	I42	I29	II9	II2	II0	III
30	II2		II5	I28	I40	I45	I42	I29	II9	III	I09	II2
3I	II2		II6		I39		I43	I28		III		II2
Средн.	II4	II0	III	I23	I34	I58	I50	I34	I23	II5	III	III
Высш.	II7	II2	II6	I28	I49	I73	I58	I43	I28	II9	II3	II3
Низш.	III	I09	I09	II2	I25	I4I	I4I	I28	II9	III	I09	I09

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I25	I73	I8.06		I	I09	I5.02	I3.I2	27
I932-42 I944-9I	I28	268	08.04.59		I	26	27.02.64		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 28. р.Аксу – с.Кизылкишлак — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 406.26 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	230	235	236	232	226	232	230	228	228	232	237	238
2	230	235	236	232	226	232	229	227	228	232	237	238
3	230	236	236	232	226	232	228	227	229	233	239	239
4	230	236	236	229	226	232	228	227	229	234	239	238
5	231	236	236	229	226	232	228	227	229	235	239	238
6	232	236	236	229	225	233	228	227	229	235	238	239
7	232	236	236	229	224	238	228	227	229	235	238	240
8	232	236	235	229	224	243	228	227	229	235	238	239
9	232	236	235	229	224	239	228	227	230	235	238	238
I0	232	236	235	229	224	237	228	227	230	235	238	238
II	232	236	235	229	224	234	229	227	230	236	238	238
I2	232	235	235	230	224	232	228	227	230	236	237	238
I3	232	234	235	232	224	231	229	227	232	236	235	239
I4	232	231	235	232	224	230	229	227	232	236	235	239
I5	232	231	235	232	224	228	229	227	231	236	235	239
I6	232	231	235	231	224	235	229	227	231	236	235	239
I7	232	231	236	231	224	253	229	227	231	236	235	238
I8	232	234	235	229	227	274	229	227	231	236	236	238
I9	232	234	235	227	250	258	229	227	232	236	235	238
20	232	234	236	227	267	249	229	227	232	236	236	238
2I	232	234	235	227	268	242	229	228	232	237	236	238
22	232	234	235	227	250	237	229	228	232	237	237	238
23	233	234	235	226	238	236	229	228	232	237	237	238
24	234	235	235	224	242	236	228	228	232	237	238	238
25	234	235	235	224	259	236	228	228	232	237	238	238
26	235	235	233	224	251	235	228	228	232	237	238	238
27	235	235	234	224	239	234	228	228	232	237	238	238
28	235	235	234	224	233	232	228	228	232	237	238	238
29	235		234	224	237	231	228	228	232	237	238	238
30	235		234	224	232	230	228	228	232	237	238	239
3I	235		232		232		228	228		237		239
Средн.	232	235	235	228	234	237	228	227	231	236	237	238
Высш.	235	236	237	233	274	278	230	228	232	237	239	240
Низш.	230	234	232	224	224	228	228	227	228	232	235	238

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	233	278	I8.06		I	224	24.04	I7.05	I9
I965-9I	247	357	I9.06.69		I	2I5	26.07	I7.08.78	5

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 29. р.Шубарсу – с.Чубаровка — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 306.79 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	272	266	265	265	233	25I	I72	I96	I80	245	256	264
2	273	266	265	264	23I	250	I72	I87	I78	249	257	264
3	274	266	265	265	229	247	I70	I82	I74	249	257	264
4	277	266	265	265	23I	239	I70	I72	I74	248	257	263
5	277	266	266	264	232	239	I68	I74	I76	247	257	262
6	277	267	266	263	23I	237	I68	I76	I78	244	257	259
7	277	267	265	26I	229	235	I68	I77	I82	24I	257	259
8	277	268	264	262	230	24I	I73	I78	I86	245	257	257
9	277	268	264	263	232	246	I74	I78	I87	249	257	257
I0	277	268	263	263	233	247	I74	I78	I88	249	257	257
II	275	268	263	263	233	243	I74	I76	I89	248	257	25I
I2	268	267	264	265	23I	236	I74	I74	I92	245	255	242
I3	267	268	265	266	23I	233	I75	I74	I96	243	255	236
I4	267	268	264	266	229	I92	I75	I72	I98	244	255	233
I5	269	263	264	266	229	I92	I76	I76	I99	244	255	227
I6	269	263	263	265	229	I92	I76	I78	I99	244	255	2I4
I7	269	263	264	265	229	I92	I77	I80	I98	24I	257	2I4
I8	269	263	264	265	228	I92	I77	I82	200	244	258	2I4
I9	269	263	265	266	227	I92	I77	I83	200	247	259	2I9
20	269	265	265	266	227	I92	I77	I83	202	247	259	2I9
2I	269	265	265	266	228	I92	I77	I83	2I6	247	259	2I9
22	269	265	265	229	23I	I92	I77	I83	229	245	258	220
23	267	265	266	229	234	I92	I82	I74	233	244	258	224
24	267	265	266	229	239	I82	I84	I74	234	247	260	23I
25	267	265	266	229	239	I82	I86	I74	238	25I	263	233
26	267	265	264	229	239	I82	I86	I75	239	253	263	233
27	267	265	264	229	239	I77	I87	I75	239	254	263	238
28	267	265	265	229	243	I72	I89	I77	239	254	263	239
29	266		266	23I	245	I72	I94	I77	242	254	267	249
30	264		269	233	25I	I72	I98	I80	245	254	267	259
3I	264		270		25I		I98	I80		254		259
Средн.	270	266	265	254	234	2I0	I78	I78	204	247	259	24I
Высш.	277	268	270	266	25I	25I	I98	I97	245	254	267	264
Низш.	264	263	263	229	2I9	I72	I68	I72	I74	24I	254	2I4

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	234	277	04.0I	II.0I	8	I68	05.07	06.07	2
I97I-9I	2I7	45I	04.03.84		I	I42	25.07	03.08.83	I0

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 30. р.Боралдай – с.Васильевка ***Форма Б*** Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 989.29 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	82)	83)	84)	I24	92	86	79	78	76	75	75	75
2	83)	82)	86)	I24	9I	84	80	78	76	74	75	76
3	82)	82)	85)	I26	89	84	80	75	76	74	76	80
4	82)	82)	84)	I26	88	82	8I	74	76	74	76	80
5	84)	82)	84)	I24	87	82	82	74	76	74	78	78
6	92 <	82)	84)	I22	86	82	80	74	76	75	77	80
7	I06 <	82)	84)	I22	90	82	80	74	76	75	78	80
8	I00 <	82)	84)	I22	94	80	8I	74	76	75	77	78
9	90 <	82)	83)	I22	93	80	8I	74	76	74	76	78
I0	82)	83)	84)	II8	94	83	80	75	76	75	76	78
II	83)	82)	84)	II6	94	83	80	74	76	76	76	80
I2	82)	82)	84)	II6	92	84	80	74	76	76	76	8I
I3	82)	82)	84)	I22	92	82	80	74	76	75	76	84)
I4	82)	82)	84)	I20	93	82	80	74	75	75	76	86)
I5	82)	88) <	88)	II4	94	82	80	74	76	75	76	86)
I6	84)	97) <	88)	III	94	82	80	74	76	75	75	88)
I7	84)	82)	90)	I08	94	82	80	74	76	76	76	86)
I8	84)	82)	92)	I06	96	82	80	74	76	75	75	85)
I9	84)	82)	94)	I04	98	82	80	74	76	75	76	84)
20	82)	82)	I00)	I03	96	8I	80	74	76	75	76	86)
2I	82)	82)	98)	I02	94	82	80	74	76	76	76	86)
22	82)	82)	94)	I02	92	82	80	75	76	75	76)	85)
23	82)	84)	94)	I02	92	82	80	75	76	75	76)	86)
24	82)	84)	94)	I0I	94	8I	80	75	76	75	76	85)
25	83)	84)	95)	I02	94	83	80	74	75	75	75	84)
26	83)	84)	96)	I00	94	83	80	75	76	75	76	85)
27	84)	83)	97)	98	94	82	80	75	76	75	76	86)
28	83)	84)	98)	96	92	8I	80	76	76	75	75	85)
29	83)		I05	94	90	80	80	76	76	75	75	84)
30	82)		I24	94	88	80	79	76	76	75	75	98) <
3I	82)		I22		87		78	76		75		I00) <
Средн.	85	83	92	III	92	82	80	75	76	75	76	84
Высш.	I09	I05	I25	I27	99	86	82	78	76	76	78	I0I
Низш.	82	82	83	94	86	79	78	73	75	74	75	75

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	84	I27	03.04	I3.04	2	73	03.08	I0.08	6
I959-9I	76	204	3I.0I.66		I	33	02.I0	I5.I0.59	4

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 3I. р.Боролдай – свх им.XXII Партсъезда ***Форма Б*** Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 434.24 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	224)	229	232	280	234	225	2I7	2I3	2I3	2I3	2I3	2I7
2	224)	230	233	275	232	225	2I7	2I3	2I3	2I3	2I3	2I7
3	224)	23I	233	273	232	224	2I7	2I3	2I3	2I3	2I3	2I8
4	226)	23I	233	272	230	224	2I6	2I3	2I3	2I3	2I3	220
5	226	23I	233	270	229	220	2I5	2I3	2I3	2I3	2I3	220
6	226	23I	234	270	229	220	2I5	2I3	2I3	2I3	2I4	220
7	226	23I	236	269	228	220	2I5	2I3	2I3	2I3	2I4	22I
8	226	230	238	272	228	220	2I4	2I3	2I3	2I3	2I5	227
9	226	230	238	268	227	220	2I4	2I3	2I3	2I3	2I5	226
I0	225	230	239	264	226	220	2I3	2I3	2I3	2I3	2I5	226
II	225	230	238	262	226	2I9	2I3	2I3	2I3	2I4	2I5	224
I2	225	230	238	254	225	2I9	2I3	2I3	2I3	2I4	2I5	224
I3	225	230)	238	258	225	2I9	2I3	2I3	2I3	2I4	2I5	223
I4	225	230)	238	265	224	2I9	2I3	2I3	2I3	2I4	2I5	226
I5	225)	230)	238	263	224	2I9	2I3	2I3	2I3	2I4	2I5	228
I6	225)	230)	238	262	225	2I9	2I3	2I3	2I3	2I4	2I5	230
I7	225)	230)	250	26I	228	2I9	2I3	2I3	2I3	2I3	2I5	230
I8	225)	229)	252	260	232	2I9	2I3	2I3	2I3	2I3	2I5	225
I9	225)	230)	249	258	238	2I7	2I3	2I3	2I3	2I3	2I5	225
20	225)	23I	252	258	237	2I8	2I3	2I3	2I3	2I3	2I5	225
2I	225)	232	27I	258	228	2I9	2I3	2I3	2I3	2I3	2I5	224)
22	225)	233	278	258	228	2I9	2I3	2I3	2I3	2I3	2I5	223)
23	225)	232	270	256	227	2I7	2I3	2I3	2I3	2I3	2I5	223)
24	226 ж	230	260	256	226	2I7	2I3	2I3	2I3	2I3	2I5	22I)
25	227	230	259	253	226	2I7	2I3	2I3	2I3	2I3	2I6	220)
26	227	23I	256	25I	226	2I7	2I3	2I3	2I3	2I3	2I7	2I9
27	227	233	256	250	227	2I7	2I3	2I3	2I3	2I3	2I7	2I9
28	227	232	256	239	225	2I7	2I3	2I3	2I3	2I3	2I8	2I8
29	228		257	238	225	2I7	2I3	2I3	2I3	2I3	2I8	2I7
30	228		262	238	225	2I7	2I3	2I3	2I4	2I3	2I7	2I7
3I	228		273		225		2I3	2I3	2I3			2I7
Средн.	226	23I	248	260	228	2I9	2I4	2I3	2I3	2I3	2I5	222
Высш.	228	233	280	28I	240	225	2I7	2I3	2I3	2I4	2I8	230
Низш.	224	228	232	238	224	2I6	2I2	2I3	2I3	2I3	2I3	2I7

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	225	28I	0I.04		I	2I2	27.07		I
I966-9I	284	42I	25.03.75		I	2I2	27.07.9I		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 32. р.Бадам – с.Михайловка — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 642.93 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	9	II	28	49	44	28	I	2	I	3	5	5
2	9	II	33	47	45	24	I	2	I	4	5	5
3	9	II	33	44	43	20	I	2	I	4	6	5
4	9	II	42	45	43	I2	I	2	I	4	5	5
5	II	I3	43	46	42	3	I	2	I	4	5	5
6	II	I6	40	48	40	3	I	2	I	4	5	5
7	II	I5	4I	53	39	2	I	2	I	4	5	8
8	II	I5	44	49	37	3	I	2	I	4	5	6
9	II	I4	49	60	36	9	I	2	I	4	5	5
I0	II	I5	45	60	35	I0	I	2	I	4	5	5
II	I0	I5	43	57	34	9	I	2	I	4	5	5
I2	I0	I7	43	67	33	I0	I	2	I	4	5	5
I3	I0	I7	4I	7I	33	6	I	2	I	4	5	6
I4	I0	I6	4I	68	30	2	I	2	I	4	5	6
I5	I0	I6	40	67	3I	2	I	2	I	3	5	8
I6	I0	22	4I	63	32	3	I	I	I	3	5	9
I7	II	26	49	58	39	3	I	I	I	3	5	8
I8	II	27	44	56	32	3	I	I	I	3	5	7
I9	II	25	45	55	50	3	I	I	2	3	5	7
20	II	23	53	49	68	2	I	I	3	4	5	6
2I	II	23	50	45	65	2	I	I	2	5	5	6
22	II	23	47	46	38	2	I	I	I	5	5	6
23	I0	23	43	48	35	2	I	I	I	5	5	6
24	I0	24	35	49	64	2	I	I	I	5	5	6
25	II	23	35	49	37	2	I	I	I	5	5	6
26	II	23	32	49	5I	2	I	I	4	5	5	6
27	II	23	3I	50	47	2	I	I	3	5	5	6
28	II	23	3I	49	42	2	I	I	3	5	5	6
29	II		3I	47	4I	I	2	I	3	5	5	6
30	II		46	46	4I	I	2	I	3	5	5	6
3I	II		52		34		2	I		5		6
Средн.	I0	I9	4I	53	42	6	I	I	2	4	5	6
Высш.	II	36	60	76	87	29	2	2	4	5	6	9
Низш.	9	II	23	44	I2	I	I	I	I	3	4	5

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I6	87	24.05		I	I	07.06	25.09	76
I966-9I	67	589	29.04.67		I	прз прох(3I%)	I8.0I	I9.I2.75	I32

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 33. р.Бадам – пост Кзылджарский № 2245 — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 6.50 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I66	I65	I70	I9I	I50	I9I	прох	прох	прох	прох	I6I	I64
2	I66	I65	I80	I9I	I50	I77	прох	прох	прох	прох	I6I	I64
3	I66	I65	I87	I9I	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I6I	I64
4	I66	I65	I85	I9I	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I6I	I64
5	I66	I65	I80	I93	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I6I	I64
6	I66	I65	I80	I93	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I6I	I64
7	I63	I65	I82	I95	прох	I70	прох	прох	прох	прох	I6I	I64
8	I63	I65	I82	209	прох	I80	прох	прох	прох	прох	I6I	I64
9	I63	I65	I82	2I9	прох	I77	прох	прох	прох	прох	I6I	I64
I0	I63	I65	I82	2I9	прох	I77	прох	прох	прох	прох	I6I	I64
II	I63	I65	I84	I9I	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I62	I64
I2	I63	I65	I85	I93	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I62	I64
I3	I63	I65	I85	248	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I62	I64
I4	I63	I65	I85	225	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I62	I64
I5	I63	I65	I85	204	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I62	I64
I6	I63	I65	I87	200	прох	I66	прох	прох	прох	прох	I62	I64
I7	I63	I65	I87	205	прох	I66	прох	прох	прох	прох	I62	I64
I8	I63	I65	I89	202	250	I78	прох	прох	прох	прох	I62	I64
I9	I63	I65	I89	I85	243	I72	прох	прох	прох	прох	I62	I64
20	I63	I65	I89	I62	24I	I54	прох	прох	прох	прох	I62	I64
2I	I63	I65	I95	I62	25I	I62	прох	прох	прох	I39	I64	I64
22	I63	I65	I95	I62	228	прох	прох	прох	прох	I39	I64	I64
23	I63	I67	I93	I39	209	прох	прох	прох	прох	I39	I64	I64
24	I63	I68	I92	I39	294	прох	прох	прох	прох	I39	I64	I64
25	I63	I65	I92	I54	243	прох	прох	прох	прох	I39	I64	I65
26	I63	I65	I92	I88	239	прох	прох	прох	прох	I39	I64	I65
27	I63	I66	I92	I60	239	прох	прох	прох	прох	I39	I64	I65
28	I63	I66	I90	I40	232	прох	прох	прох	прох	I39	I64	I69
29	I63		I92	прох	220	прох	прох	прох	прох	I39	I64	I69
30	I63		I92	прох	220	прох	прох	прох	прох	I39	I64	I69
3I	I63		I92		2I5		прох	прох		I39		I69
Средн.	I64	I65	I87	–	–	–	прох	прох	прох	–	I62	I65
Высш.	I66	I68	I95	248	294	I9I	прох	прох	прох	I39	I64	I69
Низш.	I63	I65	I70	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	I6I	I64

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	–	294	24.05		I	прох	29.04	20.I0	I47

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 34. р.Бадам – с.Обручевка — *Форма Б* — Т.5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 3.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I62	I67	I69	I83	I30	203	II3	I05	III	I23	I37	I60
2	I62	I68	I75	I8I	I30	I82	II2	I05	II0	I24	I36	I60
3	I60	I67	I79	I75	I30	I65	II3	I0I	II0	I25	I49	I57
4	I62	I68	I82	I69	I29	I50	III	I02	I09	I26	I44	I56
5	I65	I69	I83	I7I	I29	I39	II3	I02	II0	I26	I49	I56
6	I76	I70	I98	I72	I28	I33	II2	I03	III	I26	I52	I56
7	I75	I70	2I2	I72	I24	I48	III	I03	II3	I27	I52	I6I
8	I72	I68	2I2	I83	I20	I74	II0	I08	II3	I27	I54	I64
9	I67	I67	2I6	I95	II8	I60	II3	I05	II8	I27	I55	I62
I0	I66	I66	2I7	234	II9	I60	I07	I08	II5	I27	I56	I6I
II	I66	I67	2I5	2I5	II7	I42	I07	I07	II8	I28	I54	I6I
I2	I67	I67	2I5	I82	II7	I30	I07	I06	I20	I30	I54	I60
I3	I65	I66	2I4	2I6	II8	I26	I09	I05	II8	I30	I54	I67
I4	I64	I63	2I2	252	I20	I23	I07	I05	II9	I30	I53	I73
I5	I64	I63	2I2	23I	I23	II9	I07	I06	I20	I30	I5I	I68
I6	I64	I63	203	23I	I25	II8	I06	I09	I2I	I29	I53	I79
I7	I65	I63	2I7	I99	I23	I40	I07	I05	I23	I30	I54	I79
I8	I66	I64	222	I76	I23	I72	I06	I05	III	I3I	I53	I76
I9	I66	I65	2I5	I7I	I97	I75	I09	II2	II7	I32	I54	I69
20	I65	I67	2I6	I62	254	I65	I07	II0	I24	I36	I55	I66
2I	I64	I70	240	I55	255	I48	I07	II0	I25	I34	I56	I64
22	I65	I70	223	I48	248	I38	I07	III	I25	I35	I6I	I64
23	I65	I70	2I6	I46	239	I29	I07	II0	I26	I44	I6I	I64
24	I65	I68	2I3	I45	253	I28	I07	I09	I24	I53	I60	I65
25	I66	I70	20I	I44	277	I23	I04	II0	I25	I50	I60	I66
26	I67	I7I	I85	I43	260	I2I	I05	II0	I25	I47	I60	I66
27	I69	I69	I77	I44	258	II8	I07	II0	I25	I47	I6I	I66
28	I7I	I7I	I72	I46	245	II8	I08	II3	I25	I36	I6I	I68
29	I7I		I70	I43	25I	II6	I05	III	I24	I37	I6I	I69
30	I69		I7I	I3I	247	II4	I08	II0	I24	I45	I6I	I70
3I	I67		I99		234		I02	III		I45		I78
Средн.	I66	I67	202	I77	I76	I43	I08	I07	II9	I33	I54	I66
Высш.	I76	I72	24I	262	305	225	II4	II5	I32	I53	I6I	I8I
Низш.	I60	I62	I68	I30	II7	II2	I0I	I0I	I08	I23	I36	I56

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	I52	305	25.05		I	I0I	25.07	05.08	6
I976-9I	I46	322	25.05.78		I	97	I4.08.89		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 36. р.Акмозейсай – с.Скрелнево — *Форма Б* — Т.5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 8 .00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	II3	9I	9I	9I	III	I2I	III	III	9I	9I	9I	9I
2	II3	9I	9I	9I	III	I2I	III	III	9I	9I	9I	9I
3	II3	9I	9I	9I	III	I2I	III	III	9I	9I	9I	9I
4	II3	9I	9I	9I	III	I2I	III	III	9I	9I	9I	9I
5	II9	9I	9I	9I	II8	I2I	III	III	9I	9I	9I	9I
6	II9	9I	9I	9I	II8	I2I	III	III	9I	9I	9I	I20
7	I25	9I	9I	9I	II8	I2I	III	III	9I	9I	9I	I20
8	I25	9I	9I	9I	I39	I2I	III	III	9I	9I	9I	I20
9	I25	9I	9I	9I	I39	I2I	III	III	9I	9I	9I	I20
I0	I25	9I	9I	9I	I39	I2I	III	III	9I	9I	9I	I20
II	I28	9I	9I	9I	III	III	I0I	III	9I	9I	9I	I20
I2	I28	9I	9I	9I	III	III	I0I	III	9I	9I	9I	I20
I3	I28	9I	9I	9I	III	III	I0I	III	9I	9I	9I	I20
I4	I28	9I	9I	9I	I2I	III	I0I	III	9I	9I	9I	I20
I5	I28	9I	9I	9I	I2I	III	I0I	III	9I	9I	9I	I20
I6	I28	9I	9I	9I	I30	III	I0I	III	9I	9I	9I	I20
I7	I28	9I	9I	9I	I30	III	I0I	III	9I	9I	9I	I20
I8	I28	9I	9I	9I	I30	III	I0I	III	9I	9I	9I	I20
I9	I28	9I	9I	9I	I30	III	I0I	III	9I	9I	9I	I20
20	I28	9I	9I	9I	I30	III	I0I	III	9I	9I	9I	I20
2I	I29	9I	9I	I0I	III	III	I0I	III	9I	9I	9I	I20
22	I29	9I	9I	I0I	III	III	I0I	III	9I	9I	9I	I20
23	I29	9I	9I	I0I	III	III	I0I	III	9I	9I	9I	I20
24	I29	9I	9I	I0I	III	III	I0I	III	9I	9I	9I	I20
25	I29	9I	9I	I0I	III	III	I0I	III	9I	9I	9I	I20
26	I29	9I	9I	I0I	III	III	I0I	III	9I	9I	9I	I20
27	I29	9I	9I	I0I	III	III	I0I	III	9I	9I	9I	I20
28	I29	9I	9I	I0I	III	III	I0I	III	9I	9I	9I	I20
29	I29		9I	I0I	III	III	I0I	III	9I	9I	9I	I20
30	I29		9I	I0I	III	III	I0I	III	9I	9I	9I	I20
3I	I29		9I		III		I0I	III		9I		I20
Средн.	I25	9I	9I	94	II8	II4	I04	III	9I	9I	9I	II5
Высш.	I29	96	9I	I0I	I39	I30	II2	II5	9I	99	97	I20
Низш.	II3	9I	9I	9I	III	III	I00	III	9I	9I	9I	9I

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	I03	I39	08.05	I0.05	3	9I	0I.02	05.I2	I75
I965-9I	I09	I62	24.05.78		I	62	II.I2	3I.I2.88	2I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 37. р.Бургулюк – с.Скрепнево — *Форма Б* — Т.5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 8.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	74	75	68	66	7I	7I	6I	6I	6I	70	7I	7I
2	74	75	68	66	7I	7I	6I	6I	6I	70	7I	7I
3	74	75	68	66	7I	7I	6I	6I	6I	70	7I	7I
4	74	75	68	70	8I	7I	6I	6I	6I	70	7I	7I
5	74	75	68	70	8I	7I	6I	6I	6I	70	7I	7I
6	74	75	68	66	8I	7I	6I	6I	6I	70	7I	76
7	74	75	68	66	8I	7I	6I	6I	6I	70	7I	76
8	74	75	68	66	9I	7I	6I	6I	6I	70	7I	76
9	74	75	68	66	9I	7I	6I	6I	6I	70	7I	76
I0	74	75	68	66	9I	7I	6I	6I	6I	70	7I	76
II	76	75	70	66	7I	7I	6I	6I	6I	70	7I	78
I2	76	75	70	66	7I	7I	6I	6I	6I	70	7I	78
I3	76	75	70	66	7I	7I	6I	6I	6I	70	7I	78
I4	76	75	70	66	7I	7I	6I	6I	6I	70	7I	78
I5	76	75	70	66	79	7I	6I	6I	6I	70	7I	78
I6	76	75	70	66	79	7I	6I	6I	6I	70	7I	78
I7	76	75	70	66	79	66	6I	6I	6I	70	7I	78
I8	76	75	70	70	80	66	6I	6I	6I	70	7I	78
I9	76	75	70	70	80	66	6I	6I	6I	70	7I	78
20	76	75	70	70	80	66	6I	6I	6I	70	7I	78
2I	76	75	70	66	7I	66	6I	6I	6I	7I	7I	78
22	76	75	69	66	7I	66	6I	6I	6I	7I	7I	78
23	76	75	69	66	7I	66	6I	6I	6I	7I	7I	78
24	76	75	69	68	7I	66	6I	6I	6I	7I	7I	78
25	76	75	69	68	7I	6I	6I	6I	6	7I	7I	78
26	76	75	65	68	7I	6I	6I	6I	7	7I	7I	78
27	76	75	65	66	7I	6I	6I	6I	6I	7I	7I	78
28	76	75	65	66	7I	6I	6I	6I	6I	7I	7I	78
29	76		65	66	7I	6I	6I	6I	6I	7I	7I	78
30	76		65	66	7I	6I	6I	6I	6I	7I	7I	78
3I	76		65		7I		([	6I		7I		78
Средн.	75	75	68	67	76	68	6	6I	6I	70	7I	77
Высш.	76	76	70	70	9I	7I	6	6I	6I	7I	7I	78
Низш.	74	75	65	66	7I	6I	6	6I	6I	70	7I	7I

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	69	9I	08.05	I0.05	3	6I	25.06	30.09	98

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 38. р.Сайрам – с.Блинково — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста I099.96 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I72)Ш	I72	I72	I74	I74	I86	I95	I9I	I83	I75	I73	I7I
2	I72)Ш	I72	I72	I73	I73	I87	I96	I90	I82	I75	I73	I7I
3	I72)Ш	I72	I72	I73	I73	I89	I97	I90	I8I	I75	I74	I72
4	I72)Ш	I72	I72	I73	I72	I92	I97	I89	I82	I74	I74	I72
5	I72	I72	I72	I73	I72	I93	I96	I87	I8I	I74	I73	I72
6	I72	I72	I72	I74	I73	I97	I96	I86	I8I	I74	I73	I72
7	I72	I72	I72	I74	I74	200	I97	I87	I80	I74	I73	I73
8	I72 Ш	I73	I72	I75	I74	I97	I97	I86	I8I	I74	I73	I72
9	I72 Ш	I72	I72	I74	I74	I96	I97	I86	I80	I74	I73	I72
I0	I72	I72	I73	I74	I74	I94	I98	I86	I8I	I74	I73	I72
II	I72	I72	I72	I73	I74	I95	I98	I86	I80	I75	I73	I73
I2	I72 Ш	I72	I72	I74	I74	I93	I98	I86	I80	I74	I73	I73
I3	I72 Ш	I72 :	I72	I74	I74	I94	I95	I86	I80	I74	I73	I72
I4	I72	I72 :	I72	I74	I74	I95	I94	I86	I79	I74	I73	I72
I5	I72	I72 :	I72	I74	I75	I97	I93	I87	I79	I74	I73	I72
I6	I72	I73 :	I73	I73	I78	202	I92	I86	I78	I74	I73	I73
I7	I72	I73 :	I73	I73	I84	203	I93	I86	I78	I74	I72	I73
I8	I72	I73 :	I72	I73	I89	20I	I92	I86	I77	I74	I72	I72
I9	I72	I73 :	I72	I73	I86	200	I92	I85	I77	I74	I72	I72
20	I72	I73	I73	I73	I86	200	I92	I85	I77	I74	I72	I72
2I	I72 Ш	I73	I73	I73	I84	200	I92	I84	I77	I74	I72	I72
22	I72 Ш	I73	I73	I73	I84	I99	I92	I84	I76	I74	I7I	I72
23	I72	I72	I73	I73	I83	I97	I90	I84	I76	I74	I7I	I72
24	I72	I72	I73	I73	I84	I95	I90	I84	I76	I74	I7I	I72
25	I72	I72	I73	I73	I83	I92	I89	I84	I76	I74	I7I	I72
26	I72	I72	I72	I73	I84	I90	I89	I84	I76	I74	I7I	I7I
27	I72	I72	I72	I74	I83	I89	I88	I83	I76	I74	I7I	I7I
28	I72	I73	I73	I73	I82	I90	I88	I83	I75	I74	I7I	I7I
29	I72		I73	I74	I84	I9I	I90	I83	I75	I74	I7I	I7I
30	I72		I74	I74	I84	I93	I89	I83	I75	I74	I7I	I7I
3I	I72		I74		I85		I90	I83		I74		I7I
Средн.	I72	I72	I72	I73	I79	I95	I93	I86	I79	I74	I72	I72
Высш.	I72	I73	I74	I75	I98	208	I99	I9I	I84	I75	I74	I73
Низш.	I72	I72	I72	I72	I72	I85	I86	I8I	I75	I74	I7I	I7I

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I78	208	I5.06	I6.06	2	I7I	22.II	3I.I2	I8
I936-9I	I96	386	02.05.58		I	I63	30.0I	27.02.68	20

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 39. р.Каскасу – с.Каскасу — ***Форма Б*** — Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 1165.86 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	240)	216)	212)	216	216	230	227	214	209	207	206	206
2	240)	212)	212)	216	216	231	230	210	207	207	206	206
3	240)	212)	212)	216	216	233	230	210	207	207	206	206
4	230)	212)	212)	216	216	234	230	210	207	207	206	206
5	220)	212)	212)	216	216	234	230	210	208	206	206	206
6	220)	212)	212)	216	215	237	228	210	208	206	206	206
7	220)	212)	212	216	213	238	228	210	208	206	206	206
8	220)	212)	212	216	212	237	228	210	207	206	206	206
9	230)	212)	212	220	212	236	226	210	207	206	206	206
10	230)	212)	212	220	212	235	226	210	207	206	206	206
11	225)	220)	212	220	212	234	228	210	207	206	206	206
12	220)	220)	212	220	212	235	226	210	207	206	206	206
13	220)	240)	212	220	212	237	225	210	207	206	206	206
14	216)	240)	212	220	212	237	224	210	207	206	206	206
15	212)	240)	212	220	212	237	223	210	207	206	206	206
16	215)	240)	212	218	220	238	222	210	208	206	206	208)
17	220)	240)	213	218	225	238	220	210	208	206	206	208)
18	220)	240)	214	218	230	238	220	210	208	206	206	208)
19	220)	240)	214	218	230	235	220	210	208	206	206	208)
20	220)	226)	214	218	232	234	220	210	208	206	206	210)
21	220)	212)	214	218	231	234	220	210	208	206	206	220)
22	220)	212)	214	218	230	233	218	210	208	206	206	235)
23	230)	212)	214	217	230	229	216	210	208	206	206	240)
24	230)	212)	214	216	230	228	216	210	208	206	206	240)
25	230)	212)	214	216	228	228	217	210	208	206	206	240)
26	221)	212)	214	216	228	224	217	210	208	206	206	240)
27	212)	212)	214	216	228	224	217	210	207	206	206	245)
28	216)	212)	215	216	226	224	217	210	207	206	206	250)
29	220)		215	216	229	224	217	210	207	206	206	250)
30	220)		215	216	230	224	217	210	207	206	206	230)
31	220)		215		230		217	210		206		206)
Средн.	223	220	213	217	221	233	223	210	208	206	206	217
Высш.	240	240	215	220	237	240	230	217	210	207	206	250
Низш.	212	212	212	216	212	224	216	210	207	206	206	206

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	216	250	27.12	30.12	4	206	04.10	31.12	74
1956–91	201	317	02.05.58		1	141	02.11	05.11.57	4

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 40. р.Болдыбрек – у кордона Госзаповедника — ***Форма Б*** — Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 1730.97 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	135)	133)	132)	137	145	153	172	168	161	156	153	151
2	135)	133)	132)	137	145	154	173	169	161	156	153	151
3	135)	133)	132)	137	145	155	173	169	161	156	153	151
4	135)	133)	132)	138	144	157	174	168	161	156	153	151
5	135)	133)	132)	139	144	157	174	168	161	156	153	151
6	134)	133)	132)	141	145	161	174	168	161	155	153	151
7	134)	133)	132)	143	146	161	174	168	161	155	153	151
8	134)	133)	132)	141	147	160	174	166	160	155	153	151
9	134)	133)	132)	141	147	160	174	166	160	155	153	151
10	134)	133)	132)	143	146	160	174	165	160	155	153	151
11	134)	133)	132)	142	146	159	174	166	160	155	153	152
12	134)	133)	132)	143	146	159	175	164	159	155	153	151
13	134)	142)	132)	144	147	160	174	164	159	155	153	151
14	134)	153)	132)	144	147	160	173	164	159	155	153	151
15	134)	159)	132)	144	148	168	173	164	159	155	153	151
16	134)	159)	132)	142	147	174	172	165	158	155	152	152
17	134)	159)	132)	141	149	174	172	165	158	155	152	151
18	134)	152)	132)	142	150	174	172	165	158	154	152	153)
19	134)	139)	132)	142	150	176	171	164	158	154	152	153)
20	134)	133)	132)	143	149	177	172	164	158	154	152	154)
21	164)	133)	132)	144	150	177	172	163	158	154	152	157)
22	152)	133)	132	144	150	177	172	162	158	154	152	157)
23	139)	133)	132	144	150	177	171	162	157	154	152	157)
24	134)	133)	133	145	151	176	171	162	157	154	152	156)
25	134)	133)	133	145	151	173	171	162	157	154	152	165) <
26	134)	132)	133	145	150	172	170	162	157	154	152	179) <
27	134)	132)	133	146	150	170	170	162	157	154	152	165) <
28	134)	132)	133	145	150	170	170	162	157	154	152	151)
29	133)		135	145	152	170	170	162	156	154	152	151)
30	133)		136	145	152	171	169	162	156	153	151	150)
31	133)		136		153		167	161		153		150)
Средн.	136	138	133	142	148	166	172	165	159	155	152	154
Высш.	168	159	136	145	153	177	175	169	161	156	153	179
Низш.	133	132	132	136	144	153	166	161	156	153	151	150

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	152	179	26.12	27.12	2	132	26.02.	24.03	27
1959–91	155	231	14.12.64		1	135	06.02.64		1
							04.03.75		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 41. р.Болдырек – с.Захаровка — ***Форма Б*** Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 1466.59 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	182 I	147)	145)	151	155	170	188	187	174	171	166	164
2	182 I	147)	145)	151	155	170	187	187	174	171	166	164
3	164)	147)	145)	151	155	171	186	186	174	170	166	164
4	147)	146)	145)	151	155	173	187	186	174	170	166	164
5	147)	146)	145)	151	154	187	187	185	174	170	166	164
6	150)	147)	147)	155	154	189	187	185	174	170	166	164
7	154):	146)	145)	157	154	191	187	185	174	170	166	165)III
8	152)	149)	145)	154	155	190	186	185	174	169	166	164)
9	148)	146)	146)	154	155	190	187	185	173	169	166	164
10	148)	146)	146)	156	154	189	187	185	173	169	166	164
11	148)	146)	145)	155	154	190	187	185	171	169	166	165
12	147)	148)	145)	157	155	191	187	185	171	168	166	164
13	148)	152 >	145)	159	157	192	187	184	171	168	165	164
14	147)	151 >	145)	157	159	191	187	184	171	167	165	164
15	153)	152 >	145)	156	155	196	187	180	171	167	165	164
16	147)	154 >	145)	153	156	199	186	180	171	167	165	164
17	147)	152 >	145)	152	157	201	186	180	171	167	165	164)X
18	147)	153 >	146)	153	161	202	187	180	171	167	165	164)
19	147)	148)	146)	153	164	199	187	180	171	167	165	165)X
20	148)	146)	146)	153	164	193	187	179	171	167	165	163)
21	159)>	146)	146)	154	164	191	187	179	171	167	165	167)
22	150)III	146)	145)	154	164	191	187	179	171	166	164	164)
23	147)	147)	146)	155	164	191	187	178	171	166	165	163)
24	147)	146)	146)	156	164	191	186	176	171	166	165	163)
25	147)	146)	146)	155	194	191	187	176	171	166	164	170 >
26	147)	145)	146)	154	193	190	186	175	171	166	164	167 >
27	147)	145)	146)	156	195	189	187	175	171	166	164	163)
28	147)	145)	148)	154	194	188	187	175	171	166	164	163)
29	147)		150)	155	194	188	187	175	171	166	164	166)
30	150)		150)	155	169	188	187	174	171	166	164	163)
31	150)		151)		169		187	174		166		163)
Средн.	151	148	146	154	165	189	187	181	172	168	165	164
Высш.	182	159	151	159	208	214	188	187	174	171	166	170
Низш.	146	145	145	150	154	169	186	174	171	166	164	162

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	166	214	17.06		I	145	26.02	27.03	30
1962-91	173	278	20.04.87		I	132	26.02.64		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 42. р.Сасыксай – с.Сасык — ***Форма Б*** Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 460.86 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	116 I	118	130	130	114	108	106	106	110	117	119	124
2	112)	118	130	126	113	108	106	106	110	119	119	124
3	112)	119	130	126	112	108	106	112	110	119	120	126
4	112)	120	130	124	110	108	106	112	110	117	123	126
5	112)	120	128	124	110	108	106	112	110	117	123	126
6	114	130	128	124	110	108	106	112	110	116	123	126
7	114	128	128	122	110	108	106	112	110	117	124	134
8	114	126	129	122	110	108	106	112	110	116	124	126
9	114	126	133	126	108	108	106	112	110	116	124	126
10	114	124	130	130	108	108	106	112	110	117	124	126
11	114	124	130	125	108	108	106	112	110	118	124	126
12	114	120	130	126	108	108	106	112	112	118	120	126
13	114	120	128	125	108	108	106	115	112	118	120	128
14	114	120)	128	126	108	106	106	115	112	118	120	126
15	114	120)	128	124	110	106	106	115	112	118	120	126
16	114	120)	126	124	110	106	106	115	112	118	120	134
17	114	120)	138	122	108	108	106	115	112	118	120	128
18	116	120)	134	122	108	110	106	112	112	118	120	126
19	116	120	127	122	115	110	106	112	114	118	120	126
20	116	130	132	120	113	110	106	112	114	118	122	126
21	118)	130	130	118	116	108	106	112	114	118	124	126
22	116)	130	126	118	116	108	106	112	114	118	124	126
23	116)	130	126	118	114	108	106	112	114	118	124	126
24	116)	130	126	118	115	108	106	112	114	118	124	124
25	116)	130	128	118	116	108	106	112	115	118	124	124
26	118	130	130	118	116	106	106	112	116	118	124	124
27	120	130	130	118	116	108	106	112	117	118	124	124
28	120	130	130	114	116	108	106	112	117	118	124	124
29	120		130	114	114	106	106	112	116	118	124	124
30	118		130	114	111	106	106	112	116	118	124	127
31	118		130		108		106	110		119		130
Средн.	115	124	129	122	112	108	106	112	113	118	122	126
Высш.	120	130	140	130	145	110	106	115	117	122	124	138
Низш.	112	118	126	114	108	106	106	106	110	116	119	124

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	117	145	19.05		I	106	14.06	02.08	39
1963-91	101	287	19.08.81		I	76	07.09	15.09.64	4

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 44. р.Бугунь – Красный Мост *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 263.18 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I8I)	I97)	223	305	239	2I7	I83	I58 B	I58 B	I57 B	I57 B	I60 B
2	I84)	I96)	223	307	240	2I6	I83	I56 B	I58 B	I57 B	I57 B	I6I B
3	I83)	I97)	225	299	240	2I6	I78	I49 B	I58 B	I57 B	I57 B	I6I B
4	I84)	20I)	266	288	240	2I5	I77	I50 B	I58 B	I57 B	I58 B	I6I B
5	I88)	204)	265	290	240	2I5	I74	I50 B	I57 B	I57 B	I59 B	I6I B
6	I94)	206)	254	284	238	2I5	I7I	I49 B	I57 B	I57 B	I59 B	I6I B
7	200)	207)	239	279	238	2I5	I69	I44 B	I57 B	I57 B	I59 B	I6I B
8	I98)	206)	237	276	238	2I5	I69	I47 B	I57 B	I57 B	I59 B	I6I B
9	I98)	208)	235	275	23I	2I5	I68	I53 B	I57 B	I57 B	I59 B	I6I B
I0	I97)	208)	232	275	228	2I3	I64	I40 B	I57 B	I57 B	I59 B	I64
II	I94)	207)	232	267	227	2I3	I64	I44 B	I57 B	I57 B	I60 B	I7I
I2	I95)	207)	230	267	225	2I2	I62	I45 B	I57 B	I57 B	I60 B	I72
I3	I95)	205)	230	267	224	2I0	I6I	I43 B	I57 B	I57 B	I60 B	I73
I4	I94)	204)	230	269	224	208	I60	I60 B	I57 B	I57 B	I60 B	I72
I5	I93)	202)	230	268	2I3	208	I60	I60 B	I57 B	I57 B	I60 B	I74
I6	I93)	20I)	228	268	20I	208	I60	I60 B	I57 B	I57 B	I60 B	I83
I7	I93)	20I)	232	266	200	207	I60	I60 B	I57 B	I57 B	I60 B	I92
I8	I94)	202)	236	265	202	2I0	I6I	I60 B	I57 B	I57 B	I60 B	I94
I9	I94)	20I)	237	265	202	209	I62	I60 B	I57 B	I57 B	I59 B	I95)
20	I93)	2I2)	237	264	204	20I	I62	I59 B	I57 B	I57 B	I57 B	I95)
2I	I92)	2I2)	294	25I	207	I92	I60	I57 B	I57 B	I57 B	I53 B	I95)
22	I90)	2I2	305	242	2I0	I90	I60	I58 B	I57 B	I57 B	I53 B	I95)
23	I90)	2I5	302	242	208	I89	I60	I59 B	I57 B	I57 B	I53 B	I95)
24	I90)	2I5	299	242	2I0	I87	I6I	I57 B	I57 B	I57 B	I60 B	I95)
25	I90)	2I6	283	24I	222	I87	I6I	I58 B	I57 B	I57 B	I60 B	I95)
26	I92)	22I	268	239	225	I87	I6I	I58 B	I57 B	I57 B	I60 B	I93)
27	I93)	224	266	240	224	I86	I6I	I58 B	I57 B	I57 B	I60 B	I93)
28	I93)	223	266	240	222	I92	I6I	I57 B	I57 B	I57 B	I60 B	I93)
29	I93)		273	239	22I	I83	I6I	I57 B	I57 B	I57 B	I60 B	I93)
30	I95)		268	237	22I	I83	I6I	I57 B	I57 B	I57 B	I60 B	I92)
3I	I98)		3I2		2I7		I6I	I58 B		I57 B		I93)
Средн.	I92	208	253	265	222	204	I65	I54	I57	I57	I59	I80
Высш.	202	225	3I4	3I3	24I	2I7	I86	I62	I58	I57	I60	I95
Низш.	I78	I96	222	237	200	I80	I55	I26	I57	I57	I53	I60

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	I93	3I4	3I.03		I	I26	I0.08		I
I936-9I	I74	609*	II.03.69		I	прох(I2З)	0I.08	II.II.86	I03

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 45. р.Каттабугунь – с.Леонтьевка *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 573.77 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	248	248	269	298	264	248	24I	256	252	248	248	244
2	248	248	270	294	262	248	240	256	252	248	248	244
3	248	248	270	288	262	248	240	256	252	248	248	244
4	248	248	270	288	262	248	240	256	252	248	248	246
5	248	248	270	288	258	248	240	256	252	248	248	248
6	248	248	27I	286	255	248	240	256	252	248	248	249
7	248	248	272	284	252	248	240	256	252	248	248	252
8	248	248	273	284	252	248	240	256	252	248	248	252
9	248	248	272	282	252	248	240	256	252	248	248	252
I0	248	248	272	277	25I	248	240	256	252	248	248	252
II	248	248	272	272	248	247	240	256	252	248	248	252
I2	248	248	272	27I	248	246	242	256	252	248	248	252
I3	248	248	272	27I	248	246	246	256	252	248	248	252
I4	248	248	272	27I	248	246	252	256	252	248	248	253
I5	247	248	274	27I	248	246	252	256	252	248	248	253
I6	246	248	275	270	248	246	252	256	252	248	248	253
I7	246	248	284	270	248	246	252	256	252	248	248	253
I8	246	248	289	270	248	246	252	256	252	248	248	253
I9	246	248	290	270	248	246	252	256	252	248	248	253
20	246	248	3I6	270	248	244	25I	256	252	248	248	253
2I	246	248	3I8	270	248	244	250	256	252	248	248	252
22	246	248	308	270	248	244	250	256	252	248	249	252
23	246	248	303	268	248	244	250	256	25I	248	250	252
24	246	248	30I	268	248	244	250	256	250	248	250	252
25	246	248	294	268	248	244	250	256	250	248	250	252
26	246	25I	278	268	248	244	250	256	250	248	250	252
27	246	26I	278	268	248	244	250	256	250	248	249	252
28	246	267	278	268	248	244	250	254	250	248	246	252
29	248		278	267	248	243	250	252	250	248	245	252
30	248		286	264	248	242	253	252	249	248	245	252
3I	248		297		248		256	252		248		252
Средн.	247	249	282	275	25I	246	247	256	25I	248	248	25I
Высш.	248	268	320	298	264	248	258	257	252	248	250	253
Низш.	246	248	267	264	248	242	240	252	248	248	244	244

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	254	320	20.03	2I.03	2	240	0I.07	II.07	II
I932-9I	264	(508)	II.0I.50		I	2I0	30.09	3I.I0.37	I3

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 46. р.Алмалы – с.Орловка — ***Форма Б*** Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 579.26 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	205 I	207	212	232	220	203	I99	I99	I99	I99	202	204
2	205 I	207	2I4	232	220	203	I99	I99	I99	I98	202	205
3	205 I	207	2I4	233	2I9	204	I99	I99	I99	I98	203	206
4	206)	207	2I3	236	2I9	204	I99	I99	I99	I98	203	208
5	206)	208	2I5	236	2I9	203	I99	I99	I99	I98	203	207
6	206)	208	2I5	237	2I8	204	I99	I99	I99	I98	203	207
7	206)	208	2I4	238	2I8	204	I99	I99	I99	I98	203	207
8	206)	208	2I2	238	2I8	203	I99	I99	I99	I98	204	207
9	206)	208	2I2	238	2I8	203	I99	I99	I99	I98	203	207
I0	205)	208	2I2	236	2I7	202	I99	I99	I99	I98	203	206
II	205)	208	2I3	235	2I7	200	I99	I99	I99	I99	204	206
I2	205	208	2I3	234	2I7	200	200	I99	I99	200	204	206
I3	206	207)	2I4	236	2I8	200	I99	I99	I99	200	204	209
I4	205	207 I	2I4	237	2I8	20I	I99	I98	I99	200	204	208
I5	205	207 I	2I4	236	2I9	20I	I99	I98	I98	20I	204	207
I6	205)	207 I	2I5	235	2I8	20I	I99	I98	I98	20I	204	208
I7	205)	207 I	223	235	2I7	2I2	I99	I98	I98	20I	204	208
I8	205)	207 I	222	234	2I8	2I2	I99	I98	I98	20I	204	208
I9	205)	208)	223	234	2I9	208	I99	I98	I98	202	204	208
20	205 I	209	226	234	2I9	206	I99	I98	I98	202	204	209
2I	205 I	209	224	233	2I9	206	I99	I98	I98	202	204	209
22	205 I	2I0	224	233	2I9	206	I99	I98	I98	202	204	209
23	206 I	2I0	224	22I	2I6	206	I99	I98	I98	202	204	209
24	206)	2I0	225	22I	2I0	206	I99	I97	I98	202	204	209
25	206	2I0	225	222	2I0	205	I99	I97	I98	202	204	209
26	206	2II	226	223	2II	204	I99	I97	I98	202	204	209
27	207	2II	226	22I	209	203	I99	I97	200	202	204	209
28	206	2II	226	22I	206	202	I99	I97	I99	202	204	209
29	206		227	22I	206	200	I99	I97	I99	202	204	209
30	206		232	220	206	206	I99	I97	I99	202	204	209
3I	206		232		205		I99	I97		202		209
Средн.	206	208	2I9	23I	2I6	204	I99	I98	I99	200	204	208
Высш.	207	2I3	232	238	220	222	200	I99	200	202	204	209
Низш.	205	206	2II	220	203	200	I99	I97	I98	I98	202	204

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	208	238	07.04	I4.04	4	I97	24.08	30.08	7
I936-9I	I93	4I6	II.0I.50		I	I45	0I.07.36		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 47. р.Балабугунь – с.Глинково — ***Форма Б*** Т.5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 7.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	73	70	77	94	90	84	70	64	62	62	56	63
2	73	70	77	94	90	84	70	64	62	62	56	63
3	73	70	77	I0I	90	84	70	64	62	62	56	63
4	73	73	77	I0I	90	75	70	64	62	62	56	64
5	73	73	77	I0I	90	75	70	60	62	62	56	64
6	75	73	77	92	90	75	70	60	62	62	56	64
7	75	73	77	92	90	75	70	60	62	62	56	64
8	80	73	87	92	90	75	70	60	62	62	56	64
9	77	73	95	92	90	75	70	60	62	62	56	64
I0	75	73	90	92	90	75	70	60	62	62	56	64
II	75	73	92	I07	90	75	70	60	62	56	56	69
I2	73	73	92	I07	90	75	70	60	62	56	56	69
I3	73	70	92	I07	90	75	70	60	62	56	56	69
I4	73	70	95	I07	87	75	70	60	62	56	56	69
I5	73	70	95	I07	87	75	70	60	62	56	56	70
I6	73	72	95	I07	87	75	64	60	62	56	56	70
I7	73	72	95	I07	87	75	64	60	62	56	56	73
I8	73	73	95	94	75	75	64	60	62	56	56	73
I9	73	73	95	94	75	75	64	60	62	56	56	73
20	73	73	95	94	75	75	64	60	62	56	56	73
2I	73	73	95	94	74	75	64	62	63	56	56	73
22	73	73	I02	94	74	75	64	62	63	56	56	73
23	73	73	I02	94	74	75	64	62	63	56	56	73
24	73	73	I02	94	74	73	64	62	63	56	62	73
25	70	73	I02	94	87	73	64	62	63	56	62	73
26	70	73	94	94	87	73	64	62	63	56	63	73
27	70	73	94	94	87	73	64	62	63	56	63	73
28	70	73	94	94	87	73	64	62	63	56	63	73
29	70		94	95	87	70	64	62	63	56	63	73
30	70		94	95	87	70	64	62	63	56	63	73
3I	70		94		87		64	62		56		73
Средн.	73	72	9I	97	85	75	67	6I	62	58	58	69
Высш.	93	73	I02	I07	90	84	70	64	63	62	63	73
Низш.	70	70	77	92	74	70	64	60	60	56	56	63

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	72	I07	II.04	I7.04	7	56	II.I0	23.II	44

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 48. р.Балабугунь – с.Акбастау — ***Форма Б*** Т. 5 Вып. 3 19 9I

Отметка нуля поста 376.63 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	4I5	4I8	425	446	430	420	406	40I	40I	40I	402	407
2	4I5	4I8	425	448	429	420	406	40I	40I	40I	402	407
3	4I5	4I8	425	45I	429	4I9	406	400	40I	40I	402	4II
4	4I6	4I8	425	453	428	4I9	405	400	40I	40I	407	4I2
5	4I6	4I8	425	454	426	4I7	405	400	40I	40I	407	4I2
6	4I6	4I8	425	455	426	4I6	405	400	40I	40I	407	4I2
7	4I6	4I8	425	458	425	4I6	405	400	40I	40I	407	4I3
8	4I6	4I8	425	464	425	4I6	402	400	40I	402	407	4I5
9	4I6	4I8	425	464	424	4I5	399	400	40I	402	407	4I5
I0	4I6	4I8	425	463	424	4I5	399	400	40I	402	407	4I5
II	4I6	4I8	425	459	424	4I5	400	40I	40I	402	407	4I5
I2	4I6	4I8	425	458	422	4I4	400	40I	40I	402	407	4I5
I3	4I6	4I8	427	455	422	4I4	404	40I	40I	402	407	4I5
I4	4I6	4I8	428	455	42I	4I3	403	40I	40I	402	407	4I5
I5	4I6	4I8	430	45I	420	4I3	40I	40I	40I	402	407	4I5
I6	4I6	4I8	434	449	420	4I2	400	40I	40I	402	407	4I5
I7	4I6	4I8	444	445	4I9	4I2	400	40I	40I	402	407	4I5
I8	4I6	4I9	45I	444	4I9	4I8	40I	40I	40I	402	407	4I5
I9	4I6	420	453	443	4I9	4I3	40I	40I	40I	402	408	4I5
20	4I6	423	456	443	420	4I2	400	40I	40I	402	409	4I5
2I	4I6	426	458	442	422	4I0	40I	40I	40I	402	409	4I5
22	4I6	426	456	440	422	409	40I	40I	40I	402	409	4I4
23	4I7	426	452	439	42I	409	40I	40I	40I	402	409	4I4
24	4I7	425	450	436	420	408	40I	40I	40I	402	409	4I4
25	4I7	425	448	433	42I	407	40I	40I	40I	402	409	4I4
26	4I8	425	447	433	42I	407	40I	40I	40I	402	407	4I4
27	4I8	425	446	432	420	407	40I	40I	40I	402	407	4I4
28	4I8	425	446	43I	420	407	40I	40I	40I	402	407	4I4
29	4I8		445	43I	420	407	40I	40I	40I	402	407	4I4
30	4I8		446	430	420	406	40I	40I	40I	402	407	4I4
3I	4I8		446		420		40I	40I		402		4I4
Средн.	4I6	420	438	447	423	4I3	402	40I	40I	402	407	4I4
Высш.	4I8	426	459	465	430	420	406	40I	40I	402	409	4I5
Низш.	4I5	4I8	425	430	4I9	406	398	400	40I	40I	402	407

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	4I5	465	08.04		I	398	I0.07		I
I980-9I	4II	596	2I.04.87		I	прох(9%)	0I.06	30.06.84	30

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 49. р.Шаян I – в 3,3 км ниже устья р.Акбет — ***Форма Б*** Т. 5 Вып. 3 19 9I

Отметка нуля поста 470.39 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	83	85	I03	I34	II3	I26	I30	I28	I3I	I20	II8	I20
2	83	85	II0	I34	II3	I26	I30	I28	I3I	I20	II8	I20
3	83	86	II2	I30	I23	I26	I30	I28	I32	I20	II8	I22
4	83	87	II3	I28	I33	I26	I30	I28	I32	I20	II8	I23
5	87	88	II2	I25	I29	I26	I30	I28	I32	I20	II8	I24
6	87	89	II0	I22	I28	I26	I30	I28	I32	I20	II8	I24
7	87	92	I07	I2I	I28	I26	I30	I28	I32	I20	II8	I25
8	87	92	I07	II9	I28	I26	I30	I28	I32	I20	II8	I26
9	86	93	I08	II7	I28	I26	I30	I28	I32	I20	II8	I26
I0	86	93	I08	II6	I28	I26	I30	I28	I32	I20	II9	I26
II	86	93	I07	II6	I28	I26	I30	I28	I32	I20	I20	I28
I2	86	93	I04	II6	I29	I26	I30	I28	I32	II9	I20	I28
I3	86	92	I03	I22	I30	I26	I30	I28	I32	II9	I20	I29
I4	86	89	I03	I27	I30	I26	I30	I28	I32	II9	I20	I30
I5	86	89	I04	I24	I30	I26	I30	I28	I32	II9	I20	I3I
I6	86	I04	I05	I22	I30	I26	I30	I28	I32	II9	I20	I34
I7	86	II8	II3	I2I	I30	I26	I30	I28	I32	II9	I20	I34
I8	86	I03	II2	II9	I30	I26	I30	I28	I32	II9	I20	I36
I9	86	90	II2	II8	I29	I26	I30	I28	I32	II9	I20	I36
20	86	93	I3I	II8	I30	I25	I30	I28	I32	II9	I2I	I34
2I	86	I00	I35	II7	I30	I25	I30	I28	I33	II9	I2I	I34
22	86	I00	I33	II5	I30	I25	I30	I28	I33	II9	I22	I34
23	86	I00	I32	II4	I35	I25	I30	I28	I33	I20	I22	I34
24	86	I00	I32	II3	I22	I25	I30	I28	I33	I20	I22	I34
25	86	I00	I30	II3	I30	I25	I30	I28	I33	I20	I22	I33
26	87	I0I	I28	II6	I29	I25	I30	I28	I33	I20	I22	I33
27	87	I0I	I27	II6	I27	I25	I30	I28	I33	I20	I22	I33
28	87	I0I	I25	II5	I26	I25	I30	I28	I33	I20	I22	I33
29	87		I25	II5	I25	I25	I30	I28	I33	I20	I22	I33
30	87		I45	II4	I24	I25	I30	I28	I33	I20	I22	I33
3I	87		I36		I24		I30	I28		I20		I33
Средн.	86	95	II7	I20	I27	I26	I30	I28	I32	I20	I20	I30
Высш.	87	II8	I48	I34	I33	I26	I30	I28	I33	I20	I22	I36
Низш.	83	84	I0I	II3	II3	I25	I30	I28	I3I	II9	II8	I20

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	II9	I48	30.03		I	83	0I.0I	04.0I	4
I948-9I	II7	360	I0.03.50		I	7I	20.02.50		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 50 р. Аристанды – свх Алгабас — ***Форма Б*** Т. 5 Вып. 3 19 91

Отметка нуля поста 371.89 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I04 I	I0I)	I04	I29	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
2	I05 I	I0I)	I04	I27	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
3	I04 I	I0I)	I08	I26	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
4	I04 I	I0I)	I08	I26	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
5	I04 I	I0I)	I06	I26	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
6	I07 I	I0I	I06	I24	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
7	I06 I	I0I	I06	I22	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
8	I07 I	I0I)	I05)	I22	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
9	I07 I	I0I)	I06)	I20	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
I0	I08 I	I0I	I06)	I20	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
II	I07 I	I0I	I06)	I20	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
I2	I07 I	I0I	I06	II8	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
I3	I05 I	I03 Z	I06	II8	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
I4	I02)	I04 Z	I06	II9	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
I5	I0I)	I02 I	I08	II5	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
I6	I0I)	I04 I	I08	II4	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
I7	I0I)	I04 I	II8	II2	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
I8	I0I)	I04 I	II9	II2	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
I9	I0I)	I04 †	II8	III	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
20	I03 I	I04 Z	I22	II0	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
2I	I04 I	I04 Z	I25	II0	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
22	I04 Z	I03)	I23	I09	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
23	I03 Z	I02	I2I	I09	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
24	I03 Z	I03	I2I	I08	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
25	I03 Z	I03	I2I	I08	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
26	I0I)	I03	I22	I08	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
27	I0I)	I03	I2I	I07	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
28	I0I)	I03	I2I	I07	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
29	I0I)		I23	I06	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
30	I03 Z		I3I	I06	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
3I	I02 Z		I3I		прск		прск	прск		прск		прск
Средн.	I04	I02	II4	II6	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
Высш.	III	I04	I32	I30	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск
Низш.	I0I	I0I	I03	I06	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск	прск

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	–	I32	30.03	3I.03	2	прск	0I.05	3I.I2	245

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 5I. Канал – свх Алгабас — ***Форма Б*** Т. 5 Вып. 3 199Г

Отметка нуля поста 38I.88 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	прск	прск	прск	прск	I22	II5	I07	I0I	96	I0I	I04	I08
2	прск	прск	прск	прск	I2I	II4	I08	I00	96	I0I	I04	I08
3	прск	прск	прск	прск	I2I	II0	I08	I00	95	I0I	I05	I08
4	прск	прск	прск	прск	I20	II0	I08	I00	96	I0I	I06	I08
5	прск	прск	прск	прск	II9	I08	I08	I00	96	I0I	I06	I08
6	прск	прск	прск	прск	II8	I09	I08	99	96	I0I	I06	II0
7	прск	прск	прск	прск	II6	I09	I08	99	96	I02	I06	III
8	прск	прск	прск	прск	II6	I08	I07	99	96	I02	I06	II0
9	прск	прск	прск	прск	II5	I08	I06	99	96	I02	I06	II0
I0	прск	прск	прск	прск	II5	I08	I06	98	96	I03	I06	II0
II	прск	прск	прск	прск	II4	II0	I06	97	96	I03	I06	II2
I2	прск	прск	прск	прск	II4	II0	I06	97	96	I04	I06	III
I3	прск	прск	прск	прск	II3	II0	I06	96	95	I04	I06	II2
I4	прск	прск	прск	прск	II3	II0	I06	96	96	I04	I07	II2
I5	прск	прск	прск	прск	II3	I09	I06	96	96	I04	I07	II2
I6	прск	прск	прск	прск	II3	II0	I07	96	97	I04	I07	II3
I7	прск	прск	прск	прск	II3	II0	I06	96	99	I03	I07	II3
I8	прск	прск	прск	прск	II4	II0	I06	96	99	I03	I07	II3
I9	прск	прск	прск	прск	II3	I09	I05	96	99	I03	I07	II4
20	прск	прск	прск	прск	II5	I07	I05	96	99	I04	I07	II3)
2I	прск	прск	прск	прск	II5	I07	I05	95	99	I04	I08	II3)
22	прск	прск	прск	прск	II6	I06	I05	95	99	I04	II0	II3)
23	прск	прск	прск	прск	II6	I07	I05	95	98	I04	II0	II3)
24	прск	прск	прск	прск	II7	I07	I04	96	98	I04	I08	II3)
25	прск	прск	прск	прск	I25	I07	I04	96	98	I04	I08	II3)
26	прск	прск	прск	прск	I25	I07	I04	96	I00	I04	I08	II3)
27	прск	прск	прск	прск	I2I	I08	I04	96	I00	I04	I08	II3)
28	прск	прск	прск	прск	II9	I08	I04	96	I00	I04	I08	II3)
29	прск		прск	прск	II7	I07	I03	96	I00	I04	I08	II3)
30	прск		прск	прск	II7	I07	I02	96	I0I	I04	I08	II4)
3I	прск		прск		II5		I02	96		I04		II7)
Средн.	прск	прск	прск	прск	II7	I09	I06	97	98	I03	I07	II2
Высш.	прск	прск	прск	прск	I25	II5	I08	I02	I0I	I04	II0	II7
Низш.	прск	прск	прск	прск	II3	I06	I02	95	95	I0I	I04	I08

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	–	I25	25.05	26.05	2	прск	0I.0I	30.04	I20

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 52. р.Икансу – рзд Икансу — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 445.34 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I93)	I94)	I98	208	2II	204	I96	I90	I87	I87	I87	I88
2	I92)	I95)	I99	208	2I0	202	I96	I90	I87	I87	I87	I88
3	I92)	I95)	I99	208	2I0	202	I96	I90	I87	I87	I87	I88
4	I92)	I96)	I99	208	2I0	202	I96	I90	I87	I87	I87	I88
5	I92)	I96)	I99	209	2I0	202	I96	I90	I87	I87	I87	I88
6	I92)	I96)	I99	209	2I0	202	I96	I90	I87	I87	I87	I88
7	I92)	I96)	I99	209	209	202	I96	I90	I87	I87	I87	I88
8	I92)	I96)	I99	209	209	202	I96	I90	I87	I87	I87	I88
9	I92)	I96)	I99	209	209	202	I96	I90	I87	I87	I87	I88
I0	I92)	I97)	200	2I0	208	202	I94	I90	I87	I87	I87	I88
II	I92)	I97)	200	2I0	207	20I	I92	I89	I87	I87	I88	I89
I2	I92)	I96)	20I	2II	207	20I	I92	I89	I87	I87	I88	I89
I3	I92)	I96)	20I	2II	207	20I	I92	I89	I87	I87	I88	I89
I4	I92)	I96)	20I	2II	207	200	I92	I89	I87	I87	I88	I89
I5	I92 I	I96)	20I	2II	207	200	I92	I89	I87	I87	I88	I89
I6	I92 I	I96)	20I	2II	207	200	I92	I89	I87	I87	I88	I89
I7	I92 I	I96)	20I	2II	207	200	I92	I89	I87	I87	I88	I89
I8	I92 I	I96)	20I	2II	207	200	I92	I89	I87	I87	I88	I89
I9	I92 I	I96)	20I	2II	207	200	I92	I89	I87	I87	I88	I89
20	I92 I	I97)	20I	2I2	206	200	I9I	I89	I87	I87	I88	I89)
2I	I92)	I98)	20I	2II	204	I99	I90	I88	I87	I87	I88	I89)
22	I92)	I98)	202	2II	204	I99	I90	I88	I87	I87	I88	I89)
23	I92)	I98	202	2II	204	I99	I90	I88	I87	I87	I88	I89)
24	I93)	I98	202	2II	204	I99	I90	I88	I87	I87	I88	I89)
25	I93)	I98	202	2II	205	I99	I90	I88	I87	I87	I88	I89)
26	I93)	I98	202	2II	206	I99	I90	I88	I87	I87	I88	I89)
27	I93)	I98	202	2II	206	I99	I90	I88	I87	I87	I88	I89)
28	I93)	I98	203	2I2	206	I99	I90	I88	I87	I87	I88	I89)
29	I93)		203	2II	206	I99	I90	I88	I87	I87	I88	I89)
30	I94)		207	2II	206	I98	I90	I88	I87	I87	I88	I89)
3I	I94)		207		206		I90	I87		I87		I89)
Средн.	I92	I97	20I	2I0	207	200	I92	I89	I87	I87	I88	I89
Высш.	I94	I98	207	2I2	2II	204	I96	I90	I87	I88	I88	I90
Низш.	I92	I94	I98	208	204	I96	I90	I87	I87	I87	I87	I88

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	I95	2I2	I8.04	29.04	5	I87	30.08	I0.II	173
I956-9I с перерывами	I86	296	09.03.67		I	I5I	20.II	30.II.70	I0

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 53. р.Карашак – с.Хантаги — *Форма Б* — Т.5 Вып.3 1991

Отметка нуля поста 497.85 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	прмз	прмз	24I	264	234	227	прех	прех	прех	прех	прех	прех
2	прмз	прмз	245	260	232	224	прех	прех	прех	прех	прех	прех
3	прмз	232	247	256	23I	222	прех	прех	прех	прех	прех	прех
4	прмз	233	246	25I	229	2I9	прех	прех	прех	прех	прех	прех
5	прмз	234	244	250	227	2I7	прех	прех	прех	прех	прех	прех
6	прмз	234	243	249	225	2I6	прех	прех	прех	прех	прех	прех
7	прмз	233	242	250	224	2I5	прех	прех	прех	прех	прех	прех
8	прмз	232	24I	248	224	2I4	прех	прех	прех	прех	прех	прех
9	прмз	23I	240	245	223	2I2	прех	прех	прех	прех	прех	прех
I0	прмз	23I	239	242	223	2I4	прех	прех	прех	прех	прех	прех
II	прмз	229	238	242	223	2I9	прех	прех	прех	прех	прех	прех
I2	прмз	228	235	242	222	2I5	прех	прех	прех	прех	прех	прех
I3	прмз	226	234	242	222	208	прех	прех	прех	прех	прех	прех
I4	прмз	225	233	24I	222	207	прех	прех	прех	прех	прех	прех
I5	прмз	224	232	240	22I	207	прех	прех	прех	прех	прех	прех
I6	прмз	223	233	238	22I	207	прех	прех	прех	прех	прех	прех
I7	прмз	222	235	238	2I7	207	прех	прех	прех	прех	прех	прех
I8	прмз	223	237	235	2I5	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех
I9	прмз	224	239	232	2I5	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех
20	прмз	223	239	23I	2I6	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех
2I	прмз	225	237	230	2I6	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех
22	прмз	228	236	229	2I6	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех
23	прмз	230	237	228	2I5	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех
24	прмз	236	236	228	2I7	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех
25	прмз	242	235	229	235	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех
26	прмз	24I	236	230	235	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех
27	прмз	24I	236	240	237	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех
28	прмз	240	236	239	238	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех
29	прмз		24I	237	235	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех
30	прмз		285	235	23I	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех
3I	прмз		272		229		прех	прех		прех		прех
Средн.	прмз	–	24I	24I	225	–	прех	прех	прех	прех	прех	прех
Высш.	прмз	243	295	266	238	228	прех	прех	прех	прех	прех	прех
Низш.	прмз	прмз	23I	228	2I4	прех	прех	прех	прех	прех	прех	прех

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	–	295	30.03		I	прех(прмз)	0I.0I	3I.I2	230

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 54. р.Карашик – с.Урангай — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 19 91

Отметка нуля поста 306.94 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I07	II0	II4	I7I	I42	I3I	I34	I34	II7	II6	I04	I02
2	I07	II2	II3	I68	I42	I24	I32	I34	II7	II6	I04	I02
3	I07	II2	II3	I63	I42	I23	I32	I34	II7	II6	I04	I02
4	I07	II3	II3	I59	I42	I23	I32	I34	II7	II6	I04	I02
5	I07	II3	II3	I55	I42	I27	I32	I34	II7	II6	I04	I02
6	I07	II2	II3	I47	I42	I27	I34	I34	II6	II6	I04	I02
7	I07	II2	II3	I48	I42	I27	I34	I33	II6	II6	I04	I02
8	I07	III	II3	I50	I4I	I26	I34	I33	II6	II6	III	I00
9	I07	III	II3	I46	I4I	I26	I34	I33	II6	II6	III	I00
I0	I07	III	II4	I44	I4I	I27	I34	I32	II6	II6	III	I00
II	I07	III	II7	I44	I4I	I34	I34	I32	II6	II9	III	I02
I2	I07	III	I34	I39	I4I	I34	I34	I30	II6	II9	II4	I02
I3	I07	III	I53	I39	I4I	I34	I34	I30	II6	I2I	II6	I02
I4	I07	III	I58	I42	I39	I32	I34	I30	II6	I2I	II6	I02
I5	I07	III	I60	I44	I37	I32	I34	I30	II6	I2I	II6	I02
I6	I07	II0	I62	I4I	I3I	I32	I34	I30	II0	I20	II6	I02
I7	I07	II2	I62	I36	I32	I33	I33	I30	II0	I20	II6	I02
I8	I07	II2	I55	I34	I32	I32	I34	I30	II0	I20	II6	I02
I9	I07	II3	I50	I33	I32	I32	I34	I30	II0	I20	II6	I02
20	I07	II3	I42	I33	I32	I32	I34	I25	III	I20	II6	I02
2I	I07	II3	I42	I30	I3I	I33	I34	I09	II2	I20	II6	I02
22	I07	II3	I42	I30	I34	I32	I35	I09	II2	I20	III	I02
23	I07	II3	I42	I35	I34	I32	I35	I09	II2	I20	III	I02
24	I07	II3	I42	I37	I34	I32	I35	I09	III	II9	I02	I02
25	I07	II3	I38	I38	I34	I32	I35	I09	II0	II9	I02	I02
26	I08	II3	I38	I39	I34	I32	I34	I06	II0	II9	I02	I02
27	I09	II3	I34	I39	I34	I32	I34	I06	III	II3	I02	I02
28	I09	II3	I34	I4I	I33	I32	I34	I06	III	II3	I02	I02
29	I09		I33	I4I	I33	I32	I34	I09	III	II7	I02	I02
30	I09		I33	I4I	I33	I32	I34	III	III	II7	I02	I02
3I	I09		I62		I33		I34	III		I03		I02
Средн.	I07	II2	I34	I44	I37	I30	I34	I23	II4	II7	I09	I02
Высш.	I09	II3	I63	I72	I42	I34	I35	I34	II7	I2I	II6	I02
Низш.	I07	II0	II2	I30	I3I	I23	I32	I06	II0	I03	I02	I00

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	I22	I72	0I.04		I	I00	08.I2	I0.I2	3
I956-9I	I34	(4I0)	24.03.69		I	88	02.03	I0.03.89	9

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 57. р.Актобе – с.Актобе — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 19 91

Отметка нуля поста 48.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	прох	78	I00	II5	94	89	79	прох	прох	прох	прох	прох
2	прох	80	I00	II8	95	90	79	прох	прох	прох	прох	прох
3	прох	82	I00	II9	95	9I	78	прох	прох	прох	прох	прох
4	прох	84	I00	I24	96	9I	78	прох	прох	прох	прох	прох
5	прох	84	I0I	II3	98	9I	78	прох	прох	прох	прох	прох
6	прох	84	I02	I07	99	92	78	прох	прох	прох	прох	прох
7	прох	86	I04	I04	94	92	78	прох	прох	прох	прох	прох
8	прох	88	I05	I04	92	92	78	прох	прох	прох	прох	прох
9	прох	88	I05	I04	9I	92	78	прох	прох	прох	прох	прох
I0	прох	89	I03	I03	90	9I	78	прох	прох	прох	прох	прох
II	прох	88	I03	I03	90	9I	78	прох	прох	прох	прох	прох
I2	80	87	I00	I0I	90	9I	78	прох	прох	прох	прох	прох
I3	8I	85	98	I0I	90	89	78	прох	прох	прох	прох	прох
I4	82	85	98	I0I	9I	86	78	прох	прох	прох	прох	прох
I5	82	85	97	I0I	9I	8I	78	прох	прох	прох	прох	прох
I6	82	85	96	I0I	9I	79	78	прох	прох	прох	прох	прох
I7	8I	85	95	I0I	90	79	78	прох	прох	прох	прох	прох
I8	8I	86	95	97	90	79	78	прох	прох	прох	прох	прох
I9	80	87	95	95	90	79	78	прох	прох	прох	прох	прох
20	78	89	95	95	90	79	78	прох	прох	прох	прох	прох
2I	78	9I	95	95	90	79	78	прох	прох	прох	прох	прох
22	78	9I	95	95	88	79	78	прох	прох	прох	прох	прох
23	78	94	95	95	88	79	78	прох	прох	прох	прох	прох
24	78	96	95	95	88	79	78	прох	прох	прох	прох	прох
25	78	96	95	94	87	79	78	прох	прох	прох	прох	прох
26	78	97	95	94	87	79	78	прох	прох	прох	прох	прох
27	78	99	96	94	87	79	78	прох	прох	прох	прох	прох
28	78	I00	97	94	87	79	прох	прох	прох	прох	прох	прох
29	78		97	94	87	79	прох	прох	прох	прох	прох	прох
30	78		98	94	87	79	прох	прох	прох	прох	прох	прох
3I	78		II5		89		прох	прох		прох		прох
Средн.	–	88	99	I02	9I	84	–	прох	прох	прох	прох	прох
Высш.	82	I00	II5	I24	99	92	79	прох	прох	прох	прох	прох
Низш.	прох	78	95	94	87	79	прох	прох	прох	прох	прох	прох

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	–	I24	04.04		I	прох	0I.0I	3I.I2	I68

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 58.р.Аныпган – клх Майдантал ***Форма Б*** Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 371.77 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	204	203	222	22I	2I0	2I2	208	207	206	206	206	205
2	204	205	225	2I9	2I0	2I0	208	207	206	206	206	205
3	203	209	227	2I7	2I0	2I0	208	207	206	206	206	205
4	203	2I5	224	2I5	2I0	2I0	208	207	206	206	206	205
5	203	2I7	223	2I4	209	2I0	208	207	206	206	205	205
6	203	2I5	22I	2I4	209	2I0	208	207	206	206	205	205
7	204	2I3	220	2I4	208	2I0	207	207	206	206	205	205
8	204	2I2	2I8	2I4	207	2I0	207	207	206	206	205	205
9	204	2II	2I5	2I2	206	2I0	207	207	206	206	205	205
I0	204	2I0	2I5	2I2	2I0	209	207	207	206	206	205	205
II	204	2I0	2I5	2I2	2I0	209	207	207	206	206	205	205
I2	204	2I0	2I5	2I2	2I0	209	207	207	206	206	205	205
I3	204	209	2I4	2II	2I0	209	207	206	206	206	205	205
I4	204	208	2I4	2II	2I0	209	207	206	206	206	205	205
I5	203	208	2I4	2II	2I0	209	207	206	206	206	205	205
I6	203	208	22I	2II	2I0	209	207	206	206	206	205	205
I7	203	208	220	2I0	2I0	209	207	206	206	206	205	206
I8	203	207	2I9	2I0	2I0	208	207	206	206	206	205	206
I9	203	207	2I9	2I0	2I0	208	207	206	206	206	205	206
20	203	207	2I8	209	2I0	208	207	206	206	206	205	206
2I	203	208	2I7	209	2I0	208	207	206	206	206	205	206
22	203	2I5	2I6	209	2I0	208	207	206	206	206	205	206
23	203	223	2I6	209	2I0	208	207	206	206	206	205	206
24	203	227	2I6	209	2II	209	207	206	206	206	205	206
25	203	22I	2I6	2I0	2I6	209	207	206	206	206	205	206
26	203	220	2I6	2I2	2I2	209	207	206	206	206	205	206
27	203	2I8	2I6	2I2	2I3	208	207	206	206	206	205	206
28	203	2I7	2I6	2I0	2I3	208	207	206	206	206	205	206
29	203		2I8	2I0	2I2	208	207	206	206	206	205	206
30	203		244	2I0	2I4	208	207	206	206	206	205	206
3I	203		224		2I2		207	206		206		206
Средн.	203	2I2	2I9	2I2	2I0	209	207	206	206	206	205	205
Высш.	204	227	248	22I	2I8	2I2	208	207	206	206	206	206
Низш.	202	203	2I4	209	206	207	206	205	205	205	205	205

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	208	248	30.03		I	202	20.0I	3I.0I	2
I97I-9I	2I0	354	23.02.73		I	I79	I9.II.85		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 59. р.Чу – с.Благовещенское ***Форма Б*** Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 0,00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	355	354	372	370	300	240	247	245	240	308	329	356
2	356	356	376	372	298	238	249	24I	242	308	329	357
3	356	358	374	376	294	238	243	237	245	308	330	358
4	354	358	373	374	290	238	240	236	244	305	335	356
5	354	358	374	374	286	237	236	238	246	307	345	358
6	357	358	375	373	284	238	243	238	248	309	344	358
7	36I	360	374	372	28I	234	24I	240	247	3I0	342	356
8	362	360	373	37I	278	233	242	239	248	3I0	34I	357
9	362	362	370	37I	274	234	242	240	250	3II	344	357
I0	359	360	370	368	270	235	24I	240	250	3I6	343	357
II	358	360	37I	344	264	235	240	238	250	324	352	356
I2	360	360	368	344	260	232	242	238	25I	336	360	358
I3	36I	358	368	343	258	232	244	237	252	349	362	357
I4	362	355	376	330	254	232	246	237	252	352	360	356
I5	358	354	38I	332	252	230	246	239	254	354	360	358
I6	356	350	380	33I	250	229	246	238	254	354	360	360
I7	356	345	378	328	246	232	246	240	256	358	360	360
I8	355	342	376	326	244	242	248	24I	258	356	36I	362
I9	358	343	372	324	244	238	247	242	260	352	360	360
20	358	35I	372	324	244	236	242	242	262	352	360	360
2I	354	352	370	322	242	236	239	242	264	353	360	358
22	354	368	368	320	242	238	239	244	266	355	358	358
23	354	370	366	320	24I	238	240	244	270	352	359	356
24	355	372	364	3I8	242	238	244	242	274	35I	358	358
25	349	374	360	3I6	24I	242	244	244	276	348	357	358
26	349	372	360	3I4	24I	252	242	245	280	338	358	359
27	350	37I	362	3I2	242	246	240	246	28I	334	359	360
28	35I	370	367	3I0	242	240	240	246	283	335	359	360
29	354		368	308	24I	236	244	246	303	335	358	360
30	352		369	304	240	234	244	244	302	334	355	358
3I	350		368		240		244	24I		332		356
Средн.	356	359	37I	340	259	237	243	24I	260	334	352	358
Высш.	385	375	382	376	30I	255	250	247	303	358	362	363
Низш.	347	34I	359	303	239	228	237	236	240	305	329	355

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	309	385	08.0I		I	228	I6.06		I
I976-9I	283	4II	2I.I2.84		I	I78	05.08	I6.08.76	7

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 60. р.Чу – с.Ташуткуль *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 486.41 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	540	467	500	564	446	474	467	458	420	427	413	422
2	540	464	500	564	446	474	467	458	420	428	413	422
3	540	464	500	564	446	474	467	458	420	428	413	422
4	540	464	500	563	444	476	467	453	420	428	413	422
5	540	464	510	563	444	477	467	453	420	428	413	422
6	540	464	519	563	444	477	467	453	420	428	413	422
7	540	464	528	563	448	477	467	453	420	428	413	422
8	540	464	537	562	462	477	467	453	420	429	413	424
9	540	464	537	542	462	477	467	453	420	429	413	425
I0	540	464	537	523	462	477	467	449	420	429	418	425
II	540)	464	537	523	462	477	467	449	420	429	422	425
I2	540)	464	537	523	469	477	467	449	420	429	422	425
I3	540)	464	537	523	469	477	467	438	420	429	422	425
I4	540)	464	537	523	469	477	466	426	420	429	422	425
I5	540)	464	537	523	469	477	465	426	420	429	422	425
I6	540)	464	537	498	472	477	465	426	420	429	422	426
I7	540)	464	537	494	474	472	465	426	420	424	422	427
I8	540)	473	537	489	474	468	465	426	420	420	422	427
I9	538)	482	537	489	474	468	464	426	420	420	422	427
20	538)	482	537	489	474	468	463	426	420	412	422	427
2I	538)	482	537	451	473	468	463	426	420	404	422	427
22	538)	482	537	437	474	468	462	426	420	404	422	427
23	538)	482	544	437	475	468	462	426	424	404	422	427
24	538)	482	551	437	475	468	462	426	427	404	422	427
25	504)	482	551	437	474	467	462	426	427	404	422	427
26	470	482	551	437	474	467	461	426	427	404	422	427
27	470	482	551	437	474	467	460	421	427	404	422	427
28	470	491	551	442	474	467	460	416	427	404	422	427
29	470		551	446	474	467	460	416	427	408	422	427
30	470		551	446	474	467	460	416	427	413	422	427
3I	470		558		474		460	416		413		427
Средн.	525	471	535	502	465	472	464	435	422	419	419	425
Высш.	540	500	564	564	475	477	467	458	427	429	422	427
Низш.	470	464	500	437	444	467	460	416	420	404	413	422

Период	Средний уровень	Высший уровень	Высший дата первая	Высший дата последняя	Высший число случаев	Низший уровень	Низший дата первая	Низший дата последняя	Низший число случаев
За год	463	564	31.03	03.04	4	404	20.10	29.10	10
1939-91	–	627	17.10	19.10.88	3	прох	25.04	19.05.72	11

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 61. р.Чу – г.Чу *Форма Б* Т.5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 454.49 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	560	553)	546	564	502	491	480	472	406	402	406	426
2	560	554)	546	568	502	491	480	472	406	403	409	427
3	560	553)	545	568	502	490	480	470	404	404	412	428
4	558	552)	546	569	502	489	479	469	404	403	413	430
5	558	550)	549	568	500	489	479	468	404	403	414	436
6	560	550)	547	567	500	488	478	468	404	402	416	437
7	560	548)	548	567	500	487	478	468	403	404	417	440
8	562	548)	548	566	500	487	479	468	405	404	418	440
9	562	549)	548	566	498	486	480	470	406	404	418	440
I0	562	548)	546	568	498	486	480	470	405	402	418	442
II	564)	548)	547	567	498	485	478	468	404	402	416	442
I2	564)	550)	548	564	496	484	478	466	404	402	416	441
I3	564)	550)	551	562	496	484	478	455	404	403	416	442
I4	564)	552)	559	554	496	486	478	433	402	402	416	443
I5	562)	552)	560	537	496	486	478	422	403	402	418	447
I6	562)	552)	560	534	497	488	477	415	404	402	419	450
I7	562)	551)	561	533	497	489	477	408	404	402	418	450
I8	562)	549)	564	529	496	490	476	408	404	402	419	450
I9	564)	549)	564	528	496	491	474	406	404	402	420	450
20	564)	548)	565	527	496	490	474	406	402	402	420	448
2I	564)	547	566	526	494	487	474	407	404	402	419	448
22	564)	547	568	521	494	486	472	408	402	403	420	448
23	562)	546	570	513	494	485	472	408	402	402	420	448
24	562)	546	569	509	491	484	476	406	402	402	422	450
25	564)	546	569	508	490	484	475	406	402	402	422	450
26	564)	546	568	508	490	485	474	406	406	402	423	450
27	566)	548	569	506	491	483	473	405	405	402	426	450
28	563)	547	569	506	491	482	474	406	403	402	426	451
29	560)		570	506	491	482	470	406	404	403	425	452
30	554)		569	504	491	481	470	406	402	403	424	451
3I	552)		570		492		470	406		404		452
Средн.	562	549	558	540	496	487	476	434	404	403	418	444
Высш.	566	554	572	570	503	492	481	472	406	406	426	452
Низш.	558	546	544	504	490	480	470	405	402	402	406	426

Период	Средний уровень	Высший уровень	Высший дата первая	Высший дата последняя	Высший число случаев	Низший уровень	Низший дата первая	Низший дата последняя	Низший число случаев
За год	481	572	31.03		I	402	07.09	28.10	31

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 62. р.Чу – свх им.Амангельды — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 19 91

Отметка нуля поста 5.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I47 Z	I50 Z	I70 I	I38	58	33	28	32	I0	34	30	44
2	I50 Z	I50 Z	I70 I	I42	58	33	28	32	I3	34	30	44
3	I50 Z	I50 I	I70 II	I52	55	35	27	32	I7	34	30	44
4	I55 Z	I50 I	I50 II	I52	55	36	24	27	I7	34	30	44
5	I55 Z	I50 I	I50 II	I52	55	36	24	26	I7	34	30	44
6	I75 Z	I50 I	I50 Л	I52	55	36	24	20	I7	34	30	46
7	202 Z	I50 I	I50 Л	I52	55	28	24	I6	I7	34	30	46
8	2I0 Z	I50 I	I50 Л	I45	55	28	24	I6	I7	34	30	49
9	2I0 Z	I50 I	I50 Л	I36	55	28	24	I3	I7	34	30	55
I0	2I0 Z	I50 I	I50 Л	I36	55	28	24	I0	I7	34	42	55
II	2I0 Z	I50 I	I50 X	I00	55	33	24	I0	I7	34	42	59
I2	2I5 Z	I50 I	I50 X	I00	55	33	24	I0	I7	35	42	59
I3	2I5 Z	I50 I	I38	I00	58	28	24	I0	I7	36	42	59
I4	2I5 Z	I55 I	I30	I00	58	28	24	I0	I7	38	42	62
I5	2I5 Z	I65 I	I30	99	55	28	27	I0	I7	38	42	62
I6	2I5 Z	I70 I	I30	96	55	28	27	I0	I7	38	42	62
I7	2I5 Z	I70 I	I30	86	55	28	27	I0	I7	38	42	62
I8	220 Z	I70 I	I30	74	55	30	27	I0	I7	38	42	62
I9	200 Z	I70 I	I30	74	55	34	27	5	I7	38	42	75 III
20	200 Z	I70 I	I40	74	55	34	22	0	I7	38	45	78 III
2I	200 Z	I70 I	I40	74	55	34	20	-I0	I7	38	44	79 III
22	200 Z	I70 I	I40	74	55	34	20	-I0	I7	38	44	98 III
23	200 Z	I70 I	I40	74	55	34	20	-I0	I7	35	44	I23 Z
24	200 Z	I70 I	I40	58	55	34	20	-I0	23	35	44	I23 Z
25	200 Z	I70 I	I39	58	55	34	20	-I0	23	36	44	I23 Z
26	200 Z	I70 I	I39	58	55	34	20	-I0	23	36	44	I23 Z
27	I83 Z	I70 I	I39	58	50	34	24	-I0	23	36	44	I23 Z
28	I59 Z	I70 I	I39	58	40	28	32	-I0	23	36	44	I23 Z
29	I59 Z		I39	58	40	28	32	-I0	34	36	44	I23 Z
30	I50 Z		I39	58	35	28	32	-I0	34	36	44	I23 Z
3I	I50 Z		I39		34		32	0		30		I23 Z
Средн.	I90	I60	I44	I00	53	32	25	7	I9	36	39	77
Высш.	220	I70	I70	I52	58	36	32	32	34	38	45	I23
Низш.	I46	I50	I30	58	33	28	20	-I0	I0	30	30	44

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	74	220	I8.0I		I	-I0	2I.08	30.08	I0	68	0I.II.90		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 63. р.Чу (Большая Арна) – с.Уланбель — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 19 9I

Отметка нуля поста 254.40 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	265 I	I83 BI	298 I	420 X	3II	229	I38 B	I06 B	85 B	70 B	70 B	69 B
2	262 I	I78 BI	303 I	4I3 X	307	226	I37 B	I06 B	85 B	69 B	70 B	69 B
3	257 I	I74 BI	306 I	403	302	223	I36 B	I04 B	84 B	69 B	70 B	70 B
4	253 I	I70 BI	305 I	396	296	220	I35 B	I04 B	84 B	69 B	70 B	70 B
5	250 I	2I4 BI	300 I	396	294	2I7	I34 B	I03 B	84 B	68 B	70 B	70 B
6	250 I	326 I	298 I	398	290	2I4	I32 B	I02 B	83 B	68 B	70 B	70 B
7	253 I	33I I	297 I	398	284	2I2	I30 B	I0I B	83 B	68 B	69 B	70 B
8	254 I	325 I	296 I	396	280	209	I28 B	I00 B	82 B	68 B	69 B	70 B
9	250 I	327 I	293 I	393	275	205	I27 B	99 B	82 B	68 B	69 B	70 B
I0	246 I	328 I	294 I	388	272	20I	I26 B	98 B	8I B	67 B	69 B	70 B
II	243 I	328 I	299 I	382	270	I97	I26 B	97 B	8I B	68 B	69 B	7I B
I2	242 I	322 I	306 I	376	266	I92	I25 B	96 B	80 B	69 B	69 B	7I B
I3	24I I	3I6 I	3I0 I	372	26I	I88	I24 B	95 B	80 B	70 B	69 B	72 B
I4	242 I	3II I	3I8 I	368	264	I84 B	I24 B	94 B	79 B	7I B	69 B	72 BZ
I5	240 I	307 I	32I I	364	26I	I80 B	I22 B	94 B	78 B	7I B	69 B	72 BZ
I6	240 I	303 I	3I5 I	360	258	I75 B	I22 B	93 B	78 B	7I B	68 B	72 BI
I7	240 I	300 I	3I2 I	358	254	I7I B	I20 B	93 B	77 B	70 B	68 B	72 BI
I8	238 I	304 I	3I4 I	357	256	I67 B	I20 B	92 B	76 B	70 B	68 B	72 BI
I9	236 I	305 I	3I6 I	357	254	I63 B	II8 B	92 B	76 B	70 B	68 B	72 BI
20	235 I	298 I	3I8 I	356	25I	I59 B	II8 B	9I B	76 B	70 B	68 B	72 BI
2I	234 I	290 I	3I9 I	354	249	I55 B	II6 B	90 B	75 B	70 B	68 B)	72 BI
22	232 I	290 I	332 I	352	248	I50 B	II6 B	90 B	74 B	70 B	68 B)	72 BI
23	230 I	288 I	344 I	348	246	I46 B	II4 B	89 B	74 B	70 B	69 B)	72 BI
24	228 I	284 I	356 I	342	244	I44 B	II4 B	89 B	73 B	70 B	69 B)	72 BI
25	226 I	290 I	375 I	338	242	I42 B	II2 B	88 B	72 B	70 B	69 B)	72 BI
26	224 I	294 I	402 I	334	24I	I42 B	II2 B	88 B	72 B	70 B	69 BI	72 BI
27	22I I	294 I	426 Л	332	240	I40 B	III B	87 B	72 B	70 B	69 B	72 BI
28	2I8 I	294 I	43I Л	330	238	I40 B	II0 B	86 B	7I B	70 B	69 B	72 BI
29	2I0 I		420 Л	324	236	I39 B	I09 B	86 B	7I B	70 B	69 B	72 BI
30	20I I		4I5 Л	3I8	234	I38 B	I08 B	86 B	70 B	70 B	69 B	72 BI
3I	I9I I		42I X		232		I07 B	85 B		70 B		72 BI
Средн.	237	285	334	367	266	I79	I22	94	78	69	69	7I
Высш.	266	335	435	423	3I2	230	I38	I07	85	7I	70	72
Низш.	I89	I69	293	3I7	232	I38	I07	85	70	67	68	69

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	I8I	435	27.03		I	67	09.I0	I0.I0	2	77	0I.II		I
I965-9I	I60	478	0I.04.69		I	28	I9.09	I2.I0.86	24	3I	0I.II	02.II.86	2

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 64. р.Чу(Малая Арна) – с.Уланбель ***Форма Б*** **Т. 5 Вып. 3 19 91**

Отметка нуля поста 254.88 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	65 BI	62 BI	I83 I	340	I8I	I20 B	I00 B	8I B	67 B	62 B	60 B	70 B
2	65 BI	62 BI	I85 I	335	I77	I20 B	I00 B	8I B	67 B	62 B	60 B	70 B
3	65 BI	62 BI	I86 I	335	I7I	II9 B	99 B	80 B	67 B	62 B	60 B	70 B
4	65 BI	62 BI	I86 I	332	I68	II9 B	98 B	80 B	67 B	6I B	6I B	70 B
5	65 BI	62 BI	I86 I	329	I60	II9 B	98 B	80 B	67 B	6I B	6I B	70 B
6	65 BI	63 BI	I85 I	337	I55	II8 B	97 B	79 B	67 B	6I B	6I B	70 B
7	65 BI	63 BI	I85 I	335	I52	II8 B	96 B	79 B	67 B	6I B	6I B	70 B
8	65 BI	63 BI	I04 I	334	I45	II7 B	95 B	78 B	66 B	6I B	6I B	7I B
9	64 BI	64 BI	I83 I	3I2	I4I	II6 B	94 B	78 B	66 B	6I B	62 B)	7I B
I0	64 BI	64 BI	I83 I	308	I38	II5 B	94 B	78 B	66 B	6I B	62 B)	7I B
II	64 BI	63 BI	I83 I	303	I35	II3 B	93 B	77 B	66 B	60 B	63 B	7I B
I2	64 BI	I7I I	I83 I	29I	I35	III B	92 B	77 B	66 B	60 B	63 B	7I B
I3	64 BI	I67 I	I83 I	283	I34	II0 B	92 B	76 B	66 B	60 B	63 B	7I B
I4	64 BI	I67 I	I84 I	275	I34	II0 B	9I B	76 B	66 B	60 B	64 B	7I BZ
I5	64 BI	I68 I	I85 I	268	I34	I09 B	9I B	75 B	66 B	60 B	64 B	7I BZ
I6	64 BI	I73 I	I86 I	257	I34	I09 B	90 B	75 B	65 B	60 B	64 B	7I BI
I7	64 BI	I73 I	I87 I	250	I34	I08 B	90 B	75 B	65 B	60 B	65 B	7I BI
I8	64 BI	I72 I	I87 I	250	I33	I08 B	89 B	74 B	65 B	60 B	65 B	7I BI
I9	64 BI	I73 I	I88 I	253	I32	I07 B	89 B	74 B	65 B	60 B	65 B	7I BI
20	64 BI	I78 I	I93 I	254	I3I	I07 B	88 B	73 B	65 B	59 B	65 B	7I BI
2I	63 BI	I86 I	I92 I	254	I29	I06 B	88 B	72 B	64 B	59 B	66 B	70 BI
22	63 BI	I93 I	I94 I	253	I29	I05 B	87 B	7I B	64 B	59 B	67 B	70 BI
23	63 BI	I9I I	205 I	236	I28	I04 B	87 B	7I B	64 B	59 B	67 BI	70 BI
24	63 BI	I86 I	206 II	223	I26	I04 B	87 B	70 B	64 B	59 B	68 BI	70 BI
25	63 BI	I86 I	2II II	220	I25	I03 B	86 B	70 B	63 B	59 B	68 BI	70 BI
26	63 BI	I83 I	253 P	2I3	I23 B	I03 B	86 B	69 B	63 B	60 B	68 BI	70 BI
27	62 BI	I83 I	33I P	208	I22 B	I02 B	85 B	69 B	63 B	60 B	69 BI	70 BI
28	62 BI	I83 I	374 P	205	I2I B	I02 B	84 B	69 B	63 B	60 B	69 B	70 BI
29	62 BI		375 Л	205	I2I B	I02 B	83 B	68 B	62 B	60 B	69 B	70 BI
30	62 BI		375 X	I89	I2I B	I0I B	82 B	68 B	62 B	60 B	70 B	70 BI
3I	62 BI		364 X		I2I B		8I B	68 B		60 B		70 BI
Средн.	64	I33	2I9	273	I38	II0	9I	75	65	60	64	70
Высш.	65	I93	390	340	I8I	I20	I00	8I	67	62	70	7I
Низш.	62	62	I83	I84	I2I	I0I	8I	68	62	59	60	70

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	II4	390	28.03		I	59	20.I0	25.I0	6
I952-9I	-	463	3I.03.69		I	прск	0I.0I	3I.I2.83	343

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 67. р.Ргайты – с.Актас ***Форма Б*** **Т. 5 Вып. 3 19 9I**

Отметка нуля поста 871.70 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	3I0)	3I0)	3I4)	353	326	3I8	3I8	308	306	3I2	3I5	3I2
2	3I0)	3I0)	3I4)	358	326	3I8	3I8	309	308	3I2	3I5	3I2
3	3I0)	3I0)	3I4)	343	327	3I7	3I8	308	308	3I2	3I5	3I2
4	3I0)	3I0)	3I4)	343	328	3I7	3I7	308	306	3I2	3I7	3I3
5	3I0)	3I0)	3I4)	343	328	3I6	3I6	308	306	3I2	3I7	3I3
6	3I0)	3I0)	3I4)	343	328	3I5	3I6	308	306	3I2	3I6	3I3
7	3I0)	3I0)	3I4)	343	328	3I7	3I6	309	308	3I2	3I6	3I3
8	3I0)	308)	3I4)	342	326	3I6	3I4	309	308	3I2	3I6	3I3
9	3I0)	308)	3I4)	342	326	3I5	3I3	309	307	3I4	3I6	3I3
I0	3I0)	309)	3I4)	342	325	3I5	3I3	308	306	3I4	3I5	3I3
II	3I0)	308)	3I4)	34I	324	322	3I8	308	306	3I4	3I5	3I3
I2	3I0)	308)	3I5)	340	324	320	3I6	307	306	3I5	3I5	3I4
I3	3I0)	308)	3I6)	339	324	320	3I7	307	306	3I5	3I5	3I4
I4	3I0)	308)	3I6)	338	324	3I9	3I5	307	306	3I5	3I5	3I4
I5	3I0)	308)	3I7)	338	324	3I8	3I5	306	308	3I5	3I5	3I4
I6	3I0)	308)	320)	338	323	3I6	3I4	306	307	3I5	3I5	3I4
I7	3I0)	308)	320	338	323	3I7	3I6	306	308	3I5	3I5	3I4
I8	3I0)	308)	320	338	323	326	3I6	306	309	3I5	3I5	3I4
I9	3I0)	308)	320	337	323	33I	3I4	306	3I0	3I5	3I5	3I2
20	3I0)	309)	320	336	323	328	3I4	309	3I0	3I5	3I5	3I0
2I	308)	3I0)	320	334	323	320	3I4	308	3I0	3I4	3I3	3I0)
22	309)	3II)	320	334	322	320	3I2	309	3I0	3I4	3I5	3I0)
23	3I0)	3I3)	320	333	324	320	3I0	309	3I0	3I4	3I5	3I0)
24	3I0)	3I3)	320	333	32I	320	3I7	309	3I0	3I4	3I5	3I0)
25	3I0)	3I3)	325	336	326	320	3I2	309	3I0	3I4	3I5	3I0)
26	3I0)	3I3)	325	336	32I	320	3II	309	3I0	3I4	3I5	3I0)
27	3I0)	3I3)	325	333	32I	320	3I2	308	3I2	3I4	3I4	3I0)
28	3I0)	3I3)	333	337	320	3I8	3I2	306	3I2	3I4	3I4	3I0)
29	3I0)		338	332	320	320	3I2	305	3I3	3I4	3I4	3I0)
30	3I0)		343	327	320	3I9	3I0	305	3I2	3I4	3I4	3I0)
3I	3I0)		343		3I8		308	305		3I5		3I0)
Средн.	3I0	3I0	320	339	324	3I9	3I4	308	308	3I4	3I5	3I2
Высш.	3I0	3I3	343	358	330	336	320	309	3I3	3I5	3I7	3I4
Низш.	308	308	3I3	326	3I8	3I5	308	305	305	3I2	3I4	3I0

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	3I6	358	0I.04	02.04	2	305	28.08	0I.09	5
I955-9I	-	444	08.04.59		I	I99	I4.07	24.08.65	4

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 68. р.Суганди – с.Суганды *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 199I

Отметка нуля поста 890.60 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	87	85)	88	I2I	97	9I	87	86	89	88	88	88
2	87	89)	88	II2	97	9I	87	86	89	88	88	88
3	87	90)	88	II2	97	90	87	86	89	88	88	88
4	87	89)	88	I06	97	88	87	86	89	88	88	88
5	87	90)	88	I06	98	88	87	86	89	88	88	88
6	87	88)	88	I04	97	89	87	86	89	88	88	88
7	87	88)	87	I05	97	89	87	86	89	88	88	88
8	87	88)	87	I04	97	90	87	86	89	88	88	88
9	87	87)	87	I04	97	9I	87	86	89	88	88	88
I0	87	89)	87	I02	97	92	87	86	89	88	88	88
II	87	88)	87	I00	97	94	87	86	89	88	88	88
I2	87	88)	87	I00	97	94	86	86	89	88	88	88
I3	87	88)	87	I00	97	94	86	86	89	88	88	88
I4	87	86)	87	I0I	96	94	86	86	89	88	88	88
I5	87	86 Z	87	I0I	96	90	86	86	89	88	88	88
I6	87	87 Z	87	I0I	94	90	86	89	89	88	88	88
I7	87	87 Z	87	I00	94	9I	86	89	89	88	88	88
I8	87	87 Z	87	99	94	90	86	89	89	88	88	88
I9	87	88)	88	99	94	90	86	89	89	88	88	88
20	87)	88)	89	I00	94	90	86	89	89	88	88	88
2I	87)	89)	89	98	9I	89	86	89	88	88	88	88
22	87)	89)	89	98	9I	88	85	89	88	88	88	88)
23	87)	89)	87	98	90	88	86	89	89	88	88	88)
24	87)	88)	87	98	90	89	86	89	89	88	88	88)
25	87	88)	89	98	90	89	85	89	89	88	88	88)
26	87	88)	9I	98	90	89	85	89	89	88	88	88)
27	87	88)	9I	98	9I	89	85	89	89	88	88	88)
28	87	88	92	99	9I	89	85	89	89	88	88	88)
29	87		I22	98	9I	88	85	89	89	88	88	88)
30	87)		I29	99	9I	88	85	89	89	88	88	88)
3I	94)<		I33		9I		85	89		88		88
Средн.	87	88	92	I02	94	90	86	88	89	88	88	88
Высш.	94	9I	I48	I33	98	97	87	89	89	88	88	88
Низш.	87	85	87	97	90	87	85	86	88	88	88	88

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	90	I48	29.03		I	85	0I.02	3I.07	I2
I948–59, I96I–9I	I00	I94	I6.03.7I		I	84	I7.0I.88		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 69. р.Шокпар – ж.-д.ст.Чокпар *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 9I

Отметка нуля поста 724.02 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	33	33)	37	54	44	35	34	30	25	прох	прох	прох
2	33	33)	38	53	44	35	34	30	25	прох	прох	прох
3	33	33)	39	5I	44	35	33	30	прох	прох	прох	29
4	33	33)	39	50	43	35	33	30	прох	прох	прох	29
5	33	33)	39	50	42	35	33	29	прох	прох	прох	29
6	33	33)	39	50	4I	35	32	29	прох	прох	прох	29
7	33	33)	39	50	4I	35	32	29	прох	прох	прох	29
8	33	33)	38	49	4I	35	32	29	прох	прох	прох	29
9	32	33)	38	49	4I	36	32	29	прох	прох	прох	30
I0	32	33)	38	49	4I	36	32	29	прох	прох	прох	30
II	32)	33)	38	49	40	36	32	29	прох	прох	прох	30
I2	32)	33)	39	48	40	35	32	29	прох	прох	прох	32
I3	32)	33)	39	47	40	35	32	29	прох	прох	прох	34
I4	32)	33)	38	47	4I	35	32	29	прох	прох	прох	34
I5	32)	33)	38	47	40	35	3I	29	прох	прох	прох	32
I6	32)	34)	4I	47	40	35	3I	29	прох	прох	прох	33
I7	32)	34)	45	47	40	38	3I	29	прох	прох	прох	33
I8	32)	34)	45	47	4I	40	3I	28	прох	прох	прох	33)
I9	32)	33)	49	46	40	38	3I	28	прох	прох	прох	34)
20	32)	32)	50	46	40	36	3I	28	прох	прох	прох	34)
2I	32)	32)	50	46	39	36	30	28	прох	прох	прох	34)
22	33)	33)	45	46	39	36	30	28	прох	прох	прох	34)
23	33)	33)	45	45	39	36	82	27	прох	прох	прох	33)
24	33)	37)	45	45	39	36	46	27	прох	прох	прох	32)
25	33)	38)	48	45	38	36	42	27	прох	прох	прох	30)
26	33)	38)	52	45	38	34	38	27	прох	прох	прох	30)
27	33)	38)	50	45	38	34	36	26	прох	прох	прох	30)
28	33)	38)	50	44	37	34	34	26	прох	прох	прох	29)
29	33)		54	44	36	34	32	26	прох	прох	прох	28)
30	33)		54	44	36	34	30	25	прох	прох	прох	28)
3I	33)		54		35		30	25		прох		28)
Средн.	33	34	44	48	40	36	35	28	–	прох	прох	29
Высш.	33	38	56	54	44	42	I62	30	25	прох	прох	34
Низш.	32	32	36	44	35	34	30	25	прох	прох	прох	прох

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	–	I62	23.07		I	прох	03.09	02.I2	9I
I963–9I	–	238	I2.03.7I		I	прох	0I.0I	3I.I2.84	234

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 70. р.Курагаты – ж.-д.ст.Аспара *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 496.79 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	99)X	II8 I	I28 ↓	III	97	84	85	83	76	83	89	89
2	II0 Z	II8 I	I28 ↓	III	97	84	85	83	76	83	89	89
3	II0 Z	II8 I	I28 ↓	II0	97	84	85	83	76	83	89	89
4	II0 I	II8 I	98 Р	I08	94	84	85	83	76	83	89	89
5	II0 I	II8 I	95)Л	I07	9I	84	85	83	76	83	89	88
6	I09 I	II8 I	96)Л	I05	9I	84	85	83	76	83	89	86
7	I09 I	II8 I	96)Л	I05	9I	84	85	83	76	83	89	86
8	I09 I	II9 I	96)Л	I05	9I	84	85	83	75	83	89	86
9	I09 I	I20 I	96)Л	I05	9I	83	85	83	75	83	89	86
I0	I09 I	I20 I	96)Л	I06	9I	83	85	83	75	84	89	86
II	I09 I	I20 I	98)	I07	90	83	85	75	75	84	89	86
I2	I09 I	I20 I	98)	I07	86	83	85	75	75	84	89	86
I3	I09 I	I20 I	99)	I07	86	83	85	75	75	84	89	86
I4	I09 I	I20 I	99)	I07	87	83	85	75	75	84	89	86
I5	I09 I	I20 I	I00)	I07	87	83	85	75	75	89	89	86
I6	I09 I	I24 I	I02)	I07	87	83	85	75	75	89	89	86
I7	II0 I	I27 I	I02)	I07	87	83	85	75	75	89	89	86
I8	II0 I	I27 I	I06)	I07	87	83	85	75	75	89	89	92)
I9	II0 I	I27 I	II2)	I04	87	83	85	76	75	89	89	99 I
20	II0 I	I27 I	II8	I0I	87	83	85	76	77	89	89	99 I
2I	II0 I	I27 I	I20	I0I	85	83	85	76	78	89	89	99 I
22	II0 I	I26 I	I2I	I0I	85	83	85	76	78	89	89	99 I
23	II0 I	I25 I	I2I	I0I	85	83	85	76	78	89	89	99 I
24	II0 I	I25 I	I2I	I0I	84	83	85	76	78	89	89	99 I
25	II0 I	I25 I	I20	I0I	84	83	85	76	78	89	89	99 I
26	II0 I	I26 ↓	II8	I0I	84	83	85	76	78	89	89	I00 I
27	II0 I	I28 ↓	II5	99	84	84	83	76	78	89	89	I00 I
28	II2 I	I28 ↓	II5	97	84	85	83	76	80	89	89	I00 I
29	II8 I		II5	97	84	85	83	76	83	89	89	I0I I
30	II8 I		III	97	84	85	83	76	83	89	89	I02 I
3I	II8 I		III		84		83	76		89		I02 I
Средн.	II0	I22	I09	I04	88	84	85	78	77	86	89	92
Высш.	II8	I28	I28	III	97	85	85	83	83	89	89	I02
Низш.	99	II8	95	97	84	83	83	75	75	83	89	86

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	94	I28	26.02	03.03	6	75	09.08	20.09	24	9I	0I.II	I9.I2.90	23
I958 -9I	I04	I8I	II.02	I5.02.88	5	75	09.08	20.09.9I	24	88	I4.0I	30.II.86	I7

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 74. р.Мерке – зим.Улбутуй *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 9I

Отметка нуля поста I0I5.28 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I56	I58	I56	I56	I58	I72	I82	I82	I60	I60	I60	I58
2	I56	I58	I56	I57	I58	I78	I85	I82	I60	I60	I60	I58
3	I56	I58	I56	I58	I58	I78	I88	I82	I60	I60	I60	I58
4	I52	I58	I56	I58	I60	I80	I88	I82	I60	I60	I58	I58
5	I48	I58	I56	I58	I60	I83	I88	I82	I60	I60	I58	I58
6	I48	I58	I56	I58	I54	I85	I86	I82	I58	I60	I58	I58
7	I48	I58	I56	I58	I54	I87	I86	I82	I58	I56	I58	I58
8	I48	I58	I56	I58	I54	I98	I84	I82	I58	I56	I58	I58
9	I48	I58	I56	I58	I54	I98	I84	I82	I58	I54	I58	I58
I0	I48	I58	I56	I58	I56	I94	I84	I72	I58	I54	I58	I58
II	I48	I58	I56	I58	I60	I90	I88	I72	I58	I52	I58	I58
I2	I48	I58	I56	I58	I63	I84	I90	I72	I58	I52	I58	I56
I3	I48	I58	I56	I58	I65	I78	I88	I68	I58	I52	I58	I56
I4	I48	I58	I56	I58	I67	I78	I88	I68	I58	I50	I58	I56
I5	I48	I58	I56	I54	I66	I82	I84	I68	I58	I50	I58	I56
I6	I50	I58	I56	I48	I63	I83	I84	I68	I54	I5I	I58	I56
I7	I52	I58	I56	I48	I58	I84	I84	I68	I54	I54	I58	I56
I8	I52	I58	I56	I48	I58	I84	I84	I68	I54	I50	I58	I56
I9	I52	I58	I56	I48	I58	I85	I84	I68	I54	I50	I58	I56
20	I52	I58	I56	I48	I58	I86	I84	I68	I54	I50	I58	I56
2I	I53	I56	I56	I48	I58	I86	I86	I68	I54	I50	I58	I56
22	I54	I56	I56	I48	I58	I90	I86	I68	I54	I50	I58	I56
23	I54	I56	I56	I50	I58	I90	I86	I66	I54	I55	I58	I56
24	I54	I56	I56	I52	I58	I86	I84	I64	I60	I58	I58	I56
25	I54	I56	I56	I54	I58	I82	I82	I64	I60	I58	I58	I56
26	I56	I56	I56	I50	I58	I82	I82	I64	I60	I58	I58	I56
27	I58	I56	I56	I50	I60	I82	I82	I64	I60	I58	I58	I56
28	I58	I56	I56	I50	I62	I80	I82	I64	I60	I60	I58	I54
29	I58		I56	I56	I62	I80	I82	I64	I60	I60	I58	I54
30	I58		I56	I60	I62	I80	I82	I64	I60	I60	I58	I54
3I	I58		I56		I66		I82	I64		I60		I54
Средн.	I52	I57	I56	I54	I59	I84	I85	I7I	I58	I55	I58	I56
Высш.	I58	I58	I56	I60	I68	I98	I90	I82	I60	I60	I60	I58
Низш.	I48	I56	I56	I48	I54	I72	I82	I64	I54	I50	I58	I54

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I62	I98	08.06	09.06	2	I48	05.0I	22.04	I9
I928-9I	I58	29I	I9.05.36		I	I07	28.02	08.03.72	2

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 75. канал ГЭС – зим.Улбутуй *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 1015.28 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	445	439	429	429	451	459	459	461	457	прсх	445	429
2	445	435	429	435	451	459	459	461	457	прсх	445	429
3	445	435	429	442	451	459	460	461	457	прсх	445	435
4	453	435	429	443	449	459	461	461	457	прсх	443	435
5	445	435	429	449	449	459	461	461	457	прсх	443	435
6	445	435	429	449	445	459	461	461	457	прсх	443	435
7	441	435	429	449	449	459	461	461	453	439	443	435
8	441	435	429	449	449	459	459	461	453	439	439	436
9	441	435	429	449	449	459	459	461	449	459	439	437
10	441	435	429	449	451	452	459	457	449	459	439	437
11	441	435	429	449	455	454	463	457	455	455	439	437
12	441	435	429	449	456	457	463	458	459	455	439	435
13	441	435	429	449	460	459	463	459	459	455	439	435
14	441	435	429	449	461	459	463	463	459	449	439	435
15	441	435	429	449	460	461	459	463	457	449	439	435
16	441	435	429	445	458	459	459	463	457	451	437	435
17	441	435	429	445	455	457	459	463	457	455	437	435
18	441	435	429	445	455	457	459	463	457	455	437	435
19	441	435	429	445	455	458	459	465	457	455	437	435
20	441	435	429	445	455	459	459	465	457	455	437	435
21	447	435	429	445	455	459	460	463	457	455	437	435
22	447	429	429	445	455	459	461	463	457	455	433	435
23	447	429	429	449	455	459	461	457	457	451	429	435
24	439	429	429	450	455	457	461	457	прсх	445	429	437
25	439	429	429	451	455	455	461	457	прсх	445	429	443
26	439	429	429	449	455	449	461	457	прсх	445	429	447
27	439	429	429	449	457	449	461	457	прсх	445	429	447
28	439	429	429	449	457	453	461	461	прсх	445	429	447
29	439		429	451	457	453	461	461	прсх	445	429	447
30	439		429	453	457	455	461	461	прсх	445	429	447
31	439		429		459		461	461		445		447
Средн.	442	434	429	447	454	457	460	461	–	–	438	437
Высш.	453	439	429	453	461	461	463	465	459	459	445	447
Низш.	439	429	429	429	445	449	459	457	прсх	прсх	429	429

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата первая	дата последняя	число случаев	уровень	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	–	465	19.08	20.08	2	прсх	24.08	06.10	13

Таблица 1.2. Уровень воды, см 76. р.Ранг – с.Кызылбайрак *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 481.63 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	126	131)	131)	160	144	130	116	117	114	118	121	132
2	125	132)	131)	160	143	125	117	117	114	119	121	131
3	125	132)	130)	160	142	121	118	117	114	119	121	130
4	125	133)	130	160	141	121	118	117	114	119	121	129
5	125	133)	130	159	140	121	118	117	114	120	122	127
6	125	134)	133	160	139	121	118	116	114	120	122	125
7	125	134)	133	160	138	121	118	116	114	120	122	126
8	125	135)	134	162	136	121	118	116	114	120	123	127
9	125	136)	134	164	134	121	118	116	114	121	123	128
10	125	136)	135	162	132	121	118	116	113	123	123	129
11	125	136)	135	161	130	121	118	116	113	126	123	129
12	126	136)	136	159	130	121	118	116	113	126	124	129
13	126	135)	139	158	131	120	118	116	113	126	124	130
14	126	134)	141	157	129	120	118	115	113	125	124	135
15	126	132)	143	156	128	120	118	115	114	125	124	135
16	126	131)	144	155	126	119	118	115	114	125	124	135
17	127	132)	145	154	126	119	118	115	114	124	125	134
18	127	130)	146	153	125	119	118	115	115	124	125	134
19	127	129)	148	153	130	119	118	115	115	123	125	133
20	127	132)	152	152	142	119	118	115	115	123	129	133
21	128	138	158	151	141	119	118	115	116	123	133	134)
22	128	139	164	150	140	119	118	115	116	123	131	133)
23	128	138	166	149	139	118	118	115	116	122	132	132)
24	128	135	166	149	138	117	118	115	116	122	133	132)
25	129)	133	168	148	137	117	118	115	116	122	133	131)
26	129)	132	171	148	136	117	118	114	117	121	132	131)
27	130)	132	172	147	135	117	117	114	117	121	133	131)
28	131)	131	168	146	134	116	117	114	117	121	132	130)
29	130)		167	145	133	116	117	114	118	121	134	130)
30	131)		165	144	132	116	117	114	118	121	133	129)
31	131)		164		131		117	114		121		129)
Средн.	127	134	148	155	135	120	118	115	115	122	126	131
Высш.	131	139	172	164	144	130	118	117	118	126	134	135
Низш.	125	129	128	143	124	116	116	114	113	118	120	125

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата первая	дата последняя	число случаев	уровень	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	129	172	27.03		1	113	09.09	15.09	7

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 77. р.Аксумбе – с.Аксумбе — **Форма Б** Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 299.22 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	75	73	82	83	8I	74	73	75	74	76	72	70
2	75	73	82	83	8I	74	73	75	74	76	72	70
3	75	73	82	83	8I	74	73	75	74	76	72	70
4	75	73	82	83	8I	74	73	75	74	76	72	70
5	75	73	82	83	8I	74	73	75	74	76	72	70
6	75	73	82	83	8I	74	73	75	74	76	72	70
7	75	73	82	83	8I	74	73	75	74	76	72	70
8	75	73	82	83	8I	74	73	75	74	76	72	70
9	75	73	82	83	8I	74	73	75	74	76	72	70
I0	75	73	82	83	8I	74	73	75	74	76	72	70
II	76	97	85	82	74	75	7I	76	76	74	72	69
I2	76	97	85	82	74	75	7I	76	76	74	72	69
I3	76	97	85	82	74	75	7I	76	76	74	72	69
I4	76	97	85	82	74	75	7I	76	76	74	72	69
I5	76	97	85	82	74	75	7I	76	76	74	72	69
I6	76	97	85	82	74	75	7I	76	76	74	72	69
I7	76	97	85	82	74	75	7I	76	76	74	72	69
I8	76	97	85	82	74	75	7I	76	76	74	72	69
I9	76	97	85	82	74	75	7I	76	76	74	72	69
20	76	97	85	82	74	75	7I	76	76	74	72	69
2I	77	78	85	79	75	73	72	72	76	7I	70	68
22	77	78	85	79	75	73	72	72	76	7I	70	68
23	77	78	85	79	75	73	72	72	76	7I	70	68
24	77	78	85	79	75	73	72	72	76	7I	70	68
25	77	78	85	79	75	73	72	72	76	7I	70	68
26	77	78	85	79	75	73	72	72	76	7I	70	68
27	77	78	85	79	75	73	72	72	76	7I	70	68
28	77	78	85	79	75	73	72	72	76	7I	70	68
29	77		85	79	75	73	72	72	76	7I	70	68
30	77		85	79	75	73	72	72	76	7I	70	68
3I	77		85		75		72	72		7I		68
Средн.	76	83	84	8I	77	74	72	74	75	74	7I	69
Высш.	77	97	85	83	8I	75	73	76	76	76	72	70
Низш.	75	73	82	79	74	73	7I	72	74	7I	70	68

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	76	97	II.02	20.02	I0	68	2I.I2	3I.I2	II

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 78. р.Талас – с.Покровка — **Форма Б** Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 765.I3 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	55	60	75	55	88	I06	I06	I06	I04	72	60	6I
2	54	60	78	55	88	I05	I07	I07	I03	7I	60	60
3	53	60	78	55	9I	I06	I08	I08	I02	72	59	60
4	53	60	77	55	92	I04	I08	I08	I04	72	59	60
5	53	56	78	55	97	I06	I08	I08	I02	72	59	60
6	53	56	76	54	I04	I06	I08	I09	98	72	59	60
7	53	58	75	54	I05	I06	I09	I09	96	72	60	60
8	52	58	73	54	I05	I04	II0	II0	96	72	60	60
9	52	58	70	55	I04	I04	II0	II0	98	74	60	60
I0	52	59	70	6I	I04	I05	III	II2	98	73	60	60
II	52	59	7I	60	I04	I05	II2	II2	98	74	60	60
I2	53	59	70	60	I05	I04	II2	II2	98	73	60	60
I3	54	59	70	6I	I05	I05	II2	II2	96	73	60	60
I4	54	59	70	62	I08	I05	II2	II0	97	74	60	60
I5	54	59	70	62	I08	I06	II2	I08	92	74	60	60
I6	54	59	70	62	I08	I06	III	I07	87	70	60	60
I7	52	59	70	6I	I08	I08	II2	I08	86	69	60	60
I8	53	59	70	62	I08	I07	II2	I08	85	66	60	60
I9	53	59	70	64	I08	I06	II2	I07	84	64	60	60
20	54	59	64	66	I08	I06	II2	I07	85	64	60	60
2I	54	66	59	65	I08	I06	II2	I05	8I	62	60	60
22	54	72	60	70	I08	I06	II4	I05	80	60	60	60
23	54	72	60	77	I08	I06	II4	I04	76	60	60	58
24	54	72	60	82	I07	I06	II5	I06	68	60	60	57
25	54	70	57	88	I06	I07	II5	I04	64	60	60	57
26	54	68	56	90	I06	I06	II4	I04	67	60	60	57
27	54	68	56	90	I06	I06	II4	I04	70	60	60	57
28	54	7I	55	90	I06	I06	II4	I04	72	60	60	57
29	54		54	90	I06	I06	II4	I04	72	60	60	57
30	60		55	90	I05	I06	II4	I04	72	60	6I	58
3I	60		55		I06		II4	I04		60		56
Средн.	54	62	67	67	I04	I06	II2	I07	88	67	60	59
Высш.	60	72	80	92	I09	I08	II5	II2	I04	76	6I	6I
Низш.	52	52	54	53	85	I04	I06	I03	62	59	58	57

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	79	II5	23.07	25.07	3	52	08.0I	06.02	6

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 79 р.Талас – пос.Солнечный — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 19 91

Отметка нуля поста 5.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	402	405	417	404	420	439	435	437	426	408	400	400
2	402	405	420	404	421	436	435	437	427	408	400	400
3	400	405	420	403	421	435	435	436	426	407	400	400
4	396	405	420	399	422	434	435	436	424	407	400	400
5	396	404	420	396	427	434	435	438	424	408	400	400
6	396	405	420	398	431	434	436	438	422	408	400	400
7	396	405	419	398	430	434	436	437	422	408	400	400
8	396	405	416	398	429	434	436	437	422	408	400	400
9	396	406	416	398	424	437	436	437	422	408	400	401
I0	397	406	416	396	423	438	437	437	422	408	400	402
II	399	406	416	395	422	438	440	434	422	408	400	400
I2	399	406	416	398	422	438	440	434	422	408	400	400
I3	399	406	417	396	424	436	440	434	420	408	400	400
I4	399	406	416	396	426	436	440	433	418	408	400	400
I5	400	406	416	396	429	438	439	432	418	408	400	400
I6	400	405	416	397	428	438	438	432	415	408	400	400
I7	400	405	416	397	425	438	438	432	412	408	400	400
I8	400	405	416	398	43F	438	439	432	408	408	400	400
I9	401	405	416	400	439	438	438	432	408	408	400	400
20	400	405	416	400	440	438	438	432	409	408	400	400
2I	401	406	415	400	440	438	438	429	406	406	400	400
22	400	410	413	400	442	438	438	425	404	404	400	400
23	398	413	410	406	442	438	437	426	402	403	400	400
24	396	416	408	408	442	438	437	428	400	402	400	400
25	398	416	408	413	442	437	438	428	399	402	400	399
26	400	418	408	418	442	437	439	428	399	402	400	398
27	400	418	407	418	442	436	438	428	404	402	400	398
28	400	417	407	420	441	436	436	428	405	402	400	398
29	400		406	420	441	436	436	426	408	400	400	396
30	402		404	420	440	436	436	425	408	400	400	396
3I	405		404		440		437	426		400		396
Средн.	399	408	414	403	432	437	437	432	414	406	400	399
Высш.	405	419	420	420	443	440	440	439	427	408	400	402
Низш.	395	404	404	395	420	434	435	424	398	400	400	396

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	415	443	22.05		I	395	08.0I	I0.04	2
I979-9I	444	459	0I.06.88		I	377	29.0I.79		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 80. р.Талас – с.Сарыбарак — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 428.73 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	39I	477	4I9	394	366	345	337	335	323	322	332	342
2	395	473	4I9	392	365	346	337	334	324	322	334	342
3	397	47I	4I7	393	365	347	336	334	323	323	334	342
4	40I	465	4I6	392	364	347	336	332	322	322	334	342
5	405	463	4I5	39I	362	346	334	332	322	324	334	343
6	409	46I	4I3	392	36I	346	334	330	322	324	334	343
7	4I3	455	4II	39I	362	346	335	328	322	32I	334	343
8	4I5	453	409	389	36I	346	335	327	322	324	334	344
9	430	45I	406	388	360	345	336	324	322	327	334	344
I0	430	449	405	389	360	345	336	322	322	329	334	344
II	43I	447	403	388	359	346	334	322	322	33I	333	344
I2	43I	445	402	390	359	345	334	322	322	332	333	345
I3	432	443	404	389	358	345	333	323	322	333	332	345
I4	432	44I	402	390	358	343	332	323	323	333	332	345
I5	432	439	402	388	358	343	332	322	323	332	332	346
I6	436	437	40I	384	357	342	333	322	322	332	330	346
I7	438	432	400	382	355	342	334	323	322	33I	330	346
I8	440	43I	404	382	353	34I	334	323	322	332	330	347
I9	442	430	404	380	352	340	335	323	32I	332	330	347
20	444	429	404	380	353	340	335	323	32I	332	330	347
2I	446	429	400	379	353	340	335	322	32I	332	332	347
22	448	428	398	378	353	339	334	322	32I	332	333	348
23	450	428	396	377	352	339	333	323	32I	332	334	348
24	452	427	398	373	352	340	332	324	32I	333	335	348
25	454	423	398	372	35I	338	333	324	32I	334	335	349
26	456	42I	398	374	350	338	334	322	320	332	336	349
27	457	42I	397	370	350	336	334	322	32I	333	337	350
28	457	4I9	398	367	348	336	336	322	32I	332	338	350
29	46I		396	368	346	337	336	320	322	334	339	350
30	462		394	366	346	337	335	322	322	333	340	350
3I	463		394		346		335	322		333		350
Средн.	434	442	404	383	356	342	334	325	322	330	334	346
Высш.	463	477	4I9	394	366	347	337	335	324	334	340	35I
Низш.	39I	4I9	394	366	346	336	332	320	320	32I	330	342

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	363	477	0I.02		I	320	29.08	26.09	2				
I98I-9I	353	500	03.I2	04.I2.87	2	295	23.08	25.08.82	3	323	04.I2.84		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 84. р.Асса – ж.-д.ст.Маймак ***Форма Б*** Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 817.60 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	336)Ж	334)	335	334	347	358	358	358	334	338	326	328
2	336)Ж	334	335	334	347	358	359	356	333	338	325	327
3	336)	334	335	329	346	359	359	356	332	339	325	327
4	337)	334	335	330	346	360	359	356	334	338	324	326
5	336)	334	335	328	346	360	360	356	333	339	324	326
6	336	334	334	328	346	360	362	358	332	339	324	326
7	337	334	334	329	348	360	366	360	332	339	325	328
8	336	334	334	330	350	360	362	360	332	339	328	324
9	336	333	334	330	352	360	362	362	333	338	332	323
I0	335	333	334	328	352	360	363	362	333	339	332	322
II	336	333	334	328	354	360	362	360	332	34I	332	322
I2	336	333	334	328	360	360	36I	360	332	340	33I	322
I3	336	333)Ж	334	329	362	36I	360	360	332	339	330	328
I4	335	333)Ж	335	329	363	360	360	362	332	340	330	336
I5	336	334)Ж	337	329	364	360	360	360	334	338	330	338
I6	336	334)Ж	338	330	362	362	360	360	336	328	330	340
I7	335	334)Ж	338	332	362	362	360	360	336	326	329	338
I8	336	334)Ж	338	330	363	365	360	360	336	326	329	336
I9	336	334)Ж	338	330	363	359	360	358	336	326	328	334
20	336	335)	339	329	363	357	360	354	336	326	328	334
2I	336)Ж	335	339	328	364	356	359	347	336	326	328	334
22	336)Ж	334	338	328	362	356	360	345	336	326	328	334)Ш
23	336)Ж	334	338	347	360	356	360	344	336	326	328	336)Ш
24	336)Ж	334	338	348	360	358	360	344	336	325	328	336)Ш
25	336)	335	337	348	358	360	36I	342	336	324	328	335)Ш
26	336	334	336	346	358	360	362	342	336	324	328	334)Ш
27	335	334	336	344	359	359	36I	342	338	324	328	334)
28	335	334	336	343	359	358	360	342	338	326	328	334)
29	335		336	344	360	358	360	340	338	326	328	334)
30	334		335	346	359	358	360	336	338	326	328	334
3I	334		335		358		360	335		326		334
Средн.	336	334	336	334	357	359	36I	353	335	332	328	33I
Высш.	337	336	339	348	365	366	366	364	339	34I	332	340
Низш.	334	333	334	327	344	356	358	335	332	324	324	322

Период	Средний уровень	Высший			число случаев	Низший			число случаев
		уровень	дата первая	дата последняя		уровень	дата первая	дата последняя	
За год	34I	366	I8.06	07.07	7	322	I0.I2	I3.I2	4
I969–9I	339	48I	22.03.69		I	308	2I.06	28.06.6I	6

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 85. р.Куркуреусу – ж.-д.ст.Маймак ***Форма Б*** Т.5 Вып.3 19 9I

Отметка нуля поста 2.50 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	8I	78	76	74	63	40 В	42 В	52	44 В	44 В	64	76
2	80	78	76	74	63	40 В	42 В	52	44 В	6I	64	76
3	82	78	76	74	63	40 В	42 В	52	44 В	6I	63	76
4	8I	78	78	72	60	40 В	42 В	50	44 В	6I	62	74
5	80	78	78	72	59	40 В	42 В	50	44 В	6I	62	74
6	80	77	78	70	40 В	40 В	42 В	50	44 В	6I	62	72
7	80	76	76	70	40 В	40 В	44 В	50	44 В	6I	63	72
8	80	76	76	70	40 В	40 В	72	50	44 В	6I	63	69
9	79	76	76	70	40 В	40 В	70	44 В	44 В	6I	73	69
I0	79	76	76	67	40 В	40 В	42 В	44 В	44 В	6I	74	69
II	79	76	76	67	40 В	40 В	42 В	44 В	44 В	6I	72	68
I2	79	76	76	67	40 В	40 В	42 В	44 В	44 В	63	7I	68
I3	79	76	76	66	40 В	40 В	44 В	44 В	44 В	63	73	68
I4	79	76	76	66	40 В	40 В	46	44 В	44 В	63	73	70
I5	79	76	76	66	40 В	40 В	46	44 В	44 В	63	72	70
I6	79	76	77	66	40 В	40 В	46	44 В	44 В	63	70	70
I7	78	76	79	66	40 В	40 В	46	44 В	44 В	63	70	74
I8	78	76	82	66	40 В	76	46	44 В	44 В	63	70	74
I9	78	76	82	66	40 В	76	42 В	44 В	44 В	63	70	79
20	78	76	8I	66	40 В	76	42 В	44 В	44 В	66	70	79
2I	78	77	8I	64	40 В	76	42 В	44 В	44 В	66	72	79
22	78	77	8I	64	40 В	70	42 В	44 В	44 В	66	72	79
23	79	77	80	64	40 В	70	42 В	44 В	44 В	66	72	79
24	79	78	79	64	40 В	70	42 В	44 В	44 В	66	72	79
25	79	79	79	64	40 В	70	42 В	44 В	44 В	70	72	79
26	79	79	79	66	40 В	66	44 В	44 В	44 В	70	72	79
27	79	79	79	66	40 В	66	52	44 В	44 В	64	73	79
28	79	76	77.	64	40 В	66	52	44 В	44 В	64	73	79
29	79		77	64	40 В	66	52	44 В	44 В	64	74	79
30	78		77	64	40 В	42 В	52	44 В	44 В	64	74	79
3I	78		74		40 В		52	44 В		64		82
Средн.	79	77	78	67	43	52	46	46	44	63	70	75
Высш.	82	79	82	74	63	76	72	52	44	70	74	82
Низш.	78	76	74	64	40	40	42	44	44	44	62	68

Период	Средний уровень	Высший			число случаев	Низший			число случаев
		уровень	дата первая	дата последняя		уровень	дата первая	дата последняя	
За год	62	82	03.0I	3I.I2	8	40	06.05	I7.06	43
I978–9I	66	9I	20.07	22.07.79	3	36	I9.05	3I.08.89	7I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 86. р.Терс – с.Бурно-Октябрьское *Форма А* Т. 5 Вып. 3 19 9I

Отметка нуля поста 946.28 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	222)Ж	223)	224	299	243	23I	204	I96	I98	2I6	2I9	22I
2	220)Ж	224	226	295	242	23I	204	I96	200	2I2	2I9	22I
3	220)Ж	224	228	287	24I	230	203	I96	202	2I6	2I9	22I
4	220)Ж	225	226	280	24I	229	204	I96	205	2I6	2I9	22I
5	222)Ж	224	226	274	239	223	202	I96	203	2I6	22I	222
6	223)	223	226	272	238	222	202	I96	206	2I6	22I	222
7	2I4)	2I9	226	275	237	225	202	I96	208	2I6	22I	224
8	2I0)	222	225	276	237	224	202	I96	208	2I5	22I	223
9	2I2)Ж	223	222 :	268	235	224	20I	I96	208	2I6	22I	223
I0	2I3)Ж	223	226	262	234	232	203	I96	206	2I7	22I	223
II	2I3)Ж	223	226	260	233	224	204	I96	206	2I8	22I	224
I2	2I8)Ж	223	224	259	232	226	20I	I96	206	2I6	22I	228
I3	223)Ж	222)Ж	224	259	2?4	224	I96	I96	2I0	2I7	22I	229
I4	223)Ж	220)Ш	224	270	235	2I8	I96	I96	2I3	2I7	22I	228
I5	22I)Ж	2I9)Ш	226	260	243	2I9	I96	I96	2I2	2I8	22I	223
I6	2I7)Ж	265)<	230	256	236	2I9	I95	I96	2I2	2I8	22I	229
I7	220)	265)<	235	252	234	2I9	I95	I96	2I2	2I8	220	228
I8	222)	26I)<	235	250	240	223	I95	I96	205	2I7	22I	228
I9	223)	254)<	236	250	246	222	I96	I96	207	2I7	22I	228
20	223)Ж	249)<	245	248	240	22I	I96	I97	209	2I7	22I	229)Ж
2I	224)Ж	244)<	25I	248	238	2I7	I96	I97	2II	2I7	22I	225)Ж
22	225)Ж	233)<	247	247	24I	2I4	I96	I97	2II	2I8	22I	225)Ж
23	225)	224	247	244	236	2I2	I96	I96	2II	2I8	220	225)Ж
24	225)Ж	225	248	244	236	2I2	I96	I96	2I2	2I8	22I	225)Ж
25	225)Ж	225	256	244	238	2II	I96	I97	2I2	2I9	22I	225)Ж
26	224)	225	257	245	236	209	I96	I97	2I2	2I9	22I	222)Ж
27	224)	224	260	26I	236	209	I96	I97	2I3	2I9	22I	222)Ж
28	224)	224	264	250	236	204	I96	I97	2I6	2I9	22I	223)Ж
29	224)		268	245	240	204	I96	I97	2I7	2I9	22I	223)Ж
30	222)		287	246	236	204	I96	I98	2I7	2I9	22I	2I9 >
3I	222)Ж		297		232		I96	I98		2I9		22I)Ж
Средн.	22I	23I	240	26I	238	2I9	I98	I96	209	2I7	22I	224
Высш.	225	266	3I6	305	253	24I	205	I98	2I7	2I9	22I	229
Низш.	2I0	2I9	2I8	244	23I	204	I95	I96	I98	2I2	2I9	2I6

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	223	3I6	3I.03		I	I95	I5.07	I8.07	4				
I968-9I	220	457	I6.03.90		I	I87	3I.07.74	03.07.82	I5	I97	I6.03.72		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 87. р.Шоклак – с.Заковское *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 978.25 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I67)	I68	I70	I99	I79	I70	I50	I48	I54	I62	I66	I66
2	I67)	I68	I68	I98	I79	I70	I50	I48	I54	I62	I66	I66
3	I67 Ж	I68	I68	I99	I76	I7I	I52	I48	I54	I62	I66	I66
4	I68	I68	I69	I99	I76	I72	I52	I48	I54	I62	I66	I66
5	I67	I68	I68	I98	I75	I70	I5I	I48	I55	I62	I66	I66
6	I66	I68	I67	I98	I75	I70	I5I	I48	I54	I64	I66	I66
7	I64	I68	I68	203	I75	I7I	I5I	I49	I55	I65	I66	I66
8	I66	I68	I70	I95	I75	I72	I5I	I48	I54	I64	I66	I66
9	I68)	I68	I70	I98	I75	I72	I52	I48	I55	I65	I66	I66
I0	I66)	I68	I70	I94	I75	I72	I52	I48	I55	I65	I66	I66
II	I68)	I68	I7I	I93	I75	I72	I52	I48	I55	I65	I66	I66
I2	I68)	I68	I70	I96	I76	I70	I52	I48	I54	I65	I66	I66
I3	I68)	I68	I72	I96	I76	I68	I5I	I48	I54	I65	I66	I66
I4	I67)	I68	I74	I95	I76	I63	I5I	I48	I54	I65	I66	I66
I5	I68)	I68	I74	I96	I76	I60	I5I	I50	I55	I65	I66	I68
I6	I68	I68 Ж	I75	I97	I80	I6I	I52	I50	I54	I65	I66	I66
I7	I68	I68 :	I94	I96	I82	I60	I50	I52	I55	I65	I66	I68
I8	I68	I69)	I79	I98	I82	I59	I50	I52	I54	I65	I66	I68
I9	I68 Ж	I69 Ж	I80	I97	I82	I59	I49	I5I	I54	I65	I66	I68
20	I68)	I70 :	I84	I94	I82	I59	I50	I52	I54	I65	I66	I67
2I	I68)	I70	I86	I90	I82	I58	I48	I52	I54	I65	I66	I67)
22	I68)	I70	I84	I8I	I80	I57	I48	I54	I54	I66	I66	I68)
23	I68)	I70	I86	I79	I76	I55	I48	I54	I54	I65	I66	I68)
24	I68)	I70	I90	I77	I76	I55	I48	I54	I57	I66	I66	I68)
25	I68)	I68	I94	I76	I79	I52	I48	I54	I60	I66	I66	I68)
26	I68 Ж	I68	I94	I75	I78	I5I	I50	I54	I62	I66	I66	I68)
27	I68	I70	I95	I75	I75	I50	I50	I54	I62	I66	I66	I68)
28	I67 Ж	I70	I90	I75	I72	I50	I50	I54	I62	I68	I66	I68)
29	I68 Ж		I97	I75	I70	I50	I49	I54	I6I	I68	I66	I67)
30	I68		225	I75	I7I	I49	I49	I54	I62	I67	I66	I68)
3I	I68)		I96		I70		I50	I54		I66		I68)
Средн.	I67	I69	I8I	I9I	I77	I62	I50	I5I	I56	I65	I66	I67
Высш.	I69	I7I	250	205	I86	I72	I55	I54	I62	I68	I66	I68
Низш.	I62	I67	I67	I75	I70	I49	I48	I47	I53	I6I	I66	I66

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	I67	250	30.03		I	I47	04.08	I3.08	2
I969-9I	205	450	02.05.58		I	I47	04.08	I3.08.9I	2

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 88.р.Беркара – у выхода из гор ***Форма Б*** Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 617.04 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	84	82	82	I00	I06	96	86	80	80	82	82	84
2	83	82	83	I02	I05	95	86	80	80	82	83	84
3	83	82	82	I03	I04	94	86	80	8I	82	84	84
4	83	83	84	I06	I04	94	86	80	80	82	84	84
5	82	82	84	I06	I03	94	84	80	80	82	83	84
6	83	82	84	II0	I02	93	86	80	80	82	83	84
7	82	82	84	II4	I00	92	86	80	80	82	83	86
8	82	83	84	II5	I00	9I	84	80	80	82	84	84
9	82	84	84	II6	I00	92	84	80	80	82	84	84
I0	82	84	84	II7	I0I	9I	84	80	80	82	84	84
II	82	84	84	II8	I00	92	84	80	80	82	83	86
I2	82	83	84	II8	I00	90	84	8I	80	82	84	85
I3	82	84	84	I20	I00	90	84	80	80	83	84	88
I4	82	84	85	I22	I00	90	84	80	80	83	84	87
I5	82	83	86	I20	99	89	84	80	80	83	84	86
I6	83	82	86	I20	98	89	83	80	8I	84	84	87
I7	83	82	88	II8	I00	90	82	80	8I	84	84	86
I8	82	82	86	II6	99	90	82	80	80	83	84	86
I9	82	83	86	II6	98	88	82	8I	80	83	84	86
20	82	84	85	II4	98	88	82	8I	8I	82	84	85
2I	82	84	85	II3	98	88	82	8I	8I	82	84	86
22	83	82	86	II2	97	88	82	8I	80	82	84	86
23	82	82	86	II2	96	88	82	82	80	82	84	86
24	82	82	85	III	98	88	82	82	80	82	84	86
25	82	84	86	II0	I00	88	82	82	80	82	84	86
26	82	84	86	II0	I00	88	80	82	8I	82	84	86
27	82	83	86	II2	99	87	80	82	8I	82	84	86
28	82	82	89	III	98	86	80	8I	8I	82	83	86
29	82		94	I08	98	86	80	8I	82	82	83	86
30	82		97	I07	97	86	80	80	82	82	83	86
3I	82		I00		96		80	80		82		89
Средн.	82	83	86	II3	I00	90	83	8I	80	82	84	86
Высш.	84	85	I00	I22	I06	96	86	82	82	84	84	89
Низш.	82	82	82	I00	96	86	80	79	79	8I	82	83

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	88	I22	I4.04		I	79	02.08	I2.09	5
I964-68 I970-9I	9I	I62	I3.07.87		I	75	II.09	27.09.83	5

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 9I. р.Беркуты – 4-й аул ***Форма Б*** Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 603.48 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	прох	прох	прох	I56	I48	–	–	–	–	–	–	–
2	прох	прох	прох	I56	I48	–	–	–	–	–	–	–
3	прох	прох	прох	I56	I48	–	–	–	–	–	–	–
4	прох	прох	прох	I56	I48	–	–	–	–	–	–	–
5	прох	прох	прох	I56	I48	–	–	–	–	–	–	–
6	прох	прох	прох	I56	I48	–	–	–	–	–	–	–
7	прох	прох	прох	I56	I48	–	–	–	–	–	–	–
8	прох	прох	прох	I56	I48	–	–	–	–	–	–	–
9	прох	прох	прох	I56	I48	–	–	–	–	–	–	–
I0	прох	прох	прох	I55	I48	–	–	–	–	–	–	–
II	прох	прох	прох	I55	I48	–	–	–	–	–	–	–
I2	прох	прох	прох	I55	I48	–	–	–	–	–	–	–
I3	прох	прох	прох	I58	I48	–	–	–	–	–	–	–
I4	прох	прох	прох	I58	I47	–	–	–	–	–	–	–
I5	прох	прох	I77	I55	I46	–	–	–	–	–	–	–
I6	прох	прох	I59	I55	I46	–	–	–	–	–	–	–
I7	прох	прох	I56	I55	I44	–	–	–	–	–	–	–
I8	прох	прох	I56	I55	I44	–	–	–	–	–	–	–
I9	прох	прох	I56	I55	I43	–	–	–	–	–	–	–
20	прох	прох	I58	I55	I42	–	–	–	–	–	–	–
2I	прох	прох	I56	I52	I42	–	–	–	–	–	–	–
22	прох	прох	I54	I50	I42	–	–	–	–	–	–	–
23	прох	прох	I54	I48	I42	–	–	–	–	–	–	–
24	прох	прох	I54	I48	I42	–	–	–	–	–	–	–
25	прох	прох	I54	I48	I4I	–	–	–	–	–	–	–
26	прох	прох	I54	I48	I4I	–	–	–	–	–	–	–
27	прох	прох	I59	I48	I4I	–	–	–	–	–	–	–
28	прох	прох	I60	I48	I4I	–	–	–	–	–	–	–
29	прох		I54	I48	I4I	–	–	–	–	–	–	–
30	прох		I54	I48	I4I	–	–	–	–	–	–	–
3I	прох		I56		I4I		–	–		–		–
Средн.	прох	прох	–	I53	I45	–	–	–	–	–	–	–
Высш.	прох	прох	I77	I6I	I48	–	–	–	–	–	–	–
Низш.	прох	прох	прох	I48	I4I	–	–	–	–	–	–	–

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	–	I77	I5.03		I	–			

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 93 р.Коксай – Зимовье — ***Форма Б*** Т. 5 Вып. 3 19 91

Отметка нуля поста 5.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	390)	388)	390)	392	396	412	417	412	399	394	393)	392)
2	390)	388)	390)	392	396	412	417	408	399	394	393)	392)
3	390)	388)	390)	392	396	412	417	406	399	394	393)	392)
4	390)	388)	390)	392	396	412	417	405	399	395	393)	392)
5	390)	388)	390)	392	396	412	417	404	399	395	393)	392)
6	390)	388)	390)	392	396	414	417	403	399	395	393)	392)
7	390)	388)	390)	392	398	416	417	403	399	395	393)	392)
8	390)	388)	390)	392	398	415	417	402	399	395	393)	392)
9	390)	388)	390)	392	399	414	417	402	399	395	393)	392)
I0	390)	388)	390)	392	400	414	418	402	399	395	393)	392)
II	390)	388)	390)	392	400	414	418	402	399	394)	393)	391)
I2	390)	388)	390)	392	400	414	419	402	399	394)	393)	391)
I3	390)	388)	390)	392	400	415	419	402	399	394)	393)	391)
I4	390)	388)	390)	392	400	415	420	402	399	394)	393)	391)
I5	390)	388)	390)	392	400	415	422	402	399	394)	393)	391)
I6	390)	388)	390)	392	400	415	422	402	399	394)	393)	391)
I7	390)	388)	390)	392	401	415	422	402	398	394)	393)	391)
I8	390)	388)	390)	392	401	416	422	402	398	394)	393)	391)
I9	390)	389)	390)	392	402	416	422	402	398	394)	393)	391)
20	390)	390)	390)	392	403	416	421	400	398	394)	393)	390)
2I	390)	390)	390)	392	404	417	421	400	398	394)	393)	390)
22	390)	390)	389)	393	404	417	421	400	398	394)	393)	390)
23	390)	390)	389)	393	406	417	420	400	398	394)	393)	390)
24	390)	39I)	389	394	406	417	420	399	398	394)	393)	390)
25	390)	39I)	389	394	408	417	420	399	398	394)	393)	390)
26	390)	39I)	389	394	408	417	420	399	398	394)	392)	390)
27	390)	39I)	389	394	409	417	420	399	398	394)	392)	390)
28	390)	39I)	389	394	409	417	419	399	398	394)	392)	390)
29	390)		389	395	4I0	417	419	399	397	394)	392)	390)
30	390)		389	395	4I0	417	418	399	397	394)	392)	390)
3I	390)		389		4I2		418	399		394)		390)
Средн.	390	389	390	393	402	415	419	402	398	394	393	39I
Высш.	390	39I	390	395	4I2	417	422	4I2	399	395	393	392
Низш.	390	388	389	39I	395	4I2	417	399	397	394	392	390

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	398	422	I5.07	I9.07	5	388	3I.02	I8.02	I8
I980–9I	393	423	I7.06.88		I	376	28.02.80	27.03.82	30

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 92. р.Ушбас – с.Ушбас — ***Форма Б*** Т. 5 Вып. 3 19 9I

Отметка нуля поста 763.60 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	72)	80)	78	I43	II5	97	72	69	69	64	64	66)
2	72)	8I)	82	I46	III	96	72	69	69	64	64	73
3	73)	85	84	I45	I09	94	72	69	69	64	7I	86
4	73)	87	84	I44	I08	94	72	69	69	64	64)	67
5	73)	89	84	I47	I09	94	72	69	69	64	65)	67
6	74)	87)	84)	I46	I09	97	72	69	69	64	64	74
7	76)	84)	85)	I33	I07	96	72	69	69	64	64	68
8	75)	80)	83)	I28	I06	94	72	69	69	64	64	68
9	75)	78)	78)	I25	I04	I38	72	69	69	64	64	68
I0	75)	76)	78)	II9	I05	I00	72	69	69	66	64	69
II	75)	78)	79)	II9	I03	98	72	69	69	70	64	98
I2	75)	75)	78)	I22	I02	94	72	69	69	64	64	73
I3	75)	74)	77)	I66	I09	89	72	69	69	66	64	78
I4	75)	74)	80)	I23	I00	87	72	69	69	64	64	77)
I5	75)	73)	86	II7	I00	84	72	69	69	64	64	76)
I6	76)	73)	97	II6	I00	83	72	69	70	64	64	79
I7	75)	73)	II0	II8	I00	I30	72	69	69	64	64	7I)
I8	75)	73)	III	I20	I02	83	72	69	69	64	64	68)
I9	75)	74)	II0	II8	I0I	8I	72	69	69	64	64	65)
20	75)	76	I07	II9	97	8I	72	69	69	64	64	64)
2I	75)	80	I04	I23	97	8I	72	69	69	64	64	64)
22	75)	85	I07	II9	94	8I	72	69	69	64	64)	64)
23	75)	77	I09	II6	80	80	72	69	69	64	64)	66)
24	75)	75)	III	I20	I04	76	72	69	69	64	65)	66)
25	76)	76)	II3	I23	II2	74	72	69	70	64	67	66)
26	78)	78)	II5	I22	I04	74	72	69	69	64	65	67)
27	78)	76)	III	I22	I02	72	72	69	69	64	68	66)
28	78)	77)	II6	I2I	I02	72	72	69	69	64	66	66)
29	78)		II9	I20	I00	72	72	69	69	64	64)	66)
30	78)		I43	II9	I00	72	70	69	69	64	64)	68)
3I	80)		I42		98		69	69		64		66)
Средн.	75	78	98	I27	I03	89	72	69	69	64	65	70
Высш.	80	90	I48	202	I3I	I90	72	69	72	74	73	I0I
Низш.	72	73	76	II4	80	70	69	69	69	64	64	64

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	82	202	I3.04		I	64	0I.I0	22.I2	6I

Таблица I.2. Уровень воды, см

Форма А Т. Вып. 19

Отметка нуля поста

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				35. р.Эрмекбадам – клх им.Карла Маркса						Отметка нуля поста I274.94 м БС		
I	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
2	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
3	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Средн.	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Высш.	27	27	27	32	27	27	27	27	27	27	27	27
Дата	OI,3I	OI,28	OI,3I	I2	OI,3I	OI,30	OI,3I	OI,3I	OI,30	OI,3I	OI,30	OI,3I
Число случ.	3I	28	3I	I	3I	30	3I	3I	30	3I	30	3I
Низш.	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Дата	OI,3I	OI,28	OI,3I	OI,30	OI,3I	OI,30	OI,3I	OI,3I	OI,30	OI,3I	OI,30	OI,3I
Число случ.	3I	28	3I	29	3I	30	3I	3I	30	3I	30	3I
	Средний годовой 27		Высший 32	Дата,число случаев I2.04, I		Низший 27		Дата,число случаев OI.OI,3I.I2, 364				
				55. р.Баялдыр – пос.Баялдыр						Отметка нуля поста 478.07 м БС		
I	прох	прох	прох	I73	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох
2	прох	прох	прох	I68	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох
3	прох	прох	прох	I78	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох
Средн.	прох	прох	–	I73	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох
Высш.	прох	прох	20I	I86	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох
Дата	OI,3I	OI,28	30	I9	OI,3I	OI,30	OI,3I	OI,3I	OI,30	OI,3I	OI,30	OI,3I
Число случ.	3I	28	I	I	3I	30	3I	3I	30	3I	30	3I
Низш.	прох	прох	прох	I62	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох
Дата	OI,3I	OI,28	OI,29	05,I8	OI,3I	OI,30	OI,3I	OI,3I	OI,30	OI,3I	OI,30	OI,3I
Число случ.	3I	28	29	2	3I	30	3I	3I	30	3I	30	3I
	Средний годовой –		Высший 20I	Дата,число случаев30.03, I		Низший прох		Дата,число случаев OI.OI,3I.I2, 333				

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ I.2

I. р.Сырдарья – выше устья р.Келес. В отдельные периоды уровни воды в подпоре от плотины Чардаринского водохранилища. OI.OI–3I,I2 уровни по данным самописца.

2. р.Сырдарья – нижний бьеф Чардаринского водохранилища. OI.OI–3I.I2 уровни по данным самописца.

I0. р.Сырдарья – с.Аманоткель. Уровни подпорные, из-за насыпной дамбы расположенной ниже гидроствора.

II. р.Сырдарья, прот.Караозек – ж.-д.ст.Караозек. С октября по декабрь уровни плеса.

I2. р.Сырдарья, прот.Караозек – пгт Джусалы. В течение года стоячая вода, стока не было.

29. р.Шубарсу – с.Чубаровка. Режим реки нарушен забором воды на орошение.

45. р.Каттабугунь – с.Леонтьевка. В период с I3.07–22.09 уровни в подпоре от дамбы.

6I. р.Чу – г.Чу. С OI.OI I99I года принята новая отметка нуля поста 454.49 м БС.

62. р.Чу – сих им.Амангельды. Естественный режим реки нарушен действием плотины водохранилища.

63. р.Чу(Большая Арна) – с.Уланбель. OI–05.02, I4.06–3I.I2 – уровни плеса.

64. р.Чу(Малая Арна) – с.Уланбель. OI.OI–II.02,26.05–3I.I2 – уровни плеса.

68. р.Суганды – с.Суганды. Максимальный уровень 29 марта считать приближенным, наблюдался он очень короткий период.

69. р.Шокпар – ж.-д.ст.Чокпар. Максимальный уровень за 23 июля принят по меткам высоких вод.

85. р.Куркуреусу – ж.-д.ст.Маймак. С 06.05–I7.06, 30.06–07.07, I0–I3, I9–26.07, 09.08–OI.I0 – стоячая вода.

9I. р.Беркуты – 4-й аул. I5.03 уровень в один срок(20ч.)

Таблица 1.3

Расход воды

Расходы воды приведены в таблицах трех форм: А - полная таблица для рек с устойчивым ледоставом; Б -полная таблица для рек с неустойчивым ледоставом; таблица средних декадных и месячных расходов воды (для постов № 35,43,55,56).

Исчезающе малые значения расхода воды (меньше 0.001 куб. м/с) показаны 0.000. Отсутствие стока воды обозначается "нб". Тире (-) обозначает, что сведения отсутствуют.

Над таблицей приведены следующие значения: W- объем стока, млн куб.м; М - модуль стока,л/с кв.км; Н - слой стока, мм; F - площадь водосбора, кв.км.

Наибольшие и наименьшие месячные и годовые значения расходов воды даны,как правило,по наблюденным срочным и внесрочным значениям уровней с учетом уровней при измерениях расходов воды.

В таблицах подчеркнуты расходы за те даты,в которые наблюдался наибольший и наименьший расход воды за месяц. Если наибольший и наименьший расходы воды за месяц наблюдались в один день,то расход за этот день подчеркнут дважды.

Если экстремальный расход воды или отсутствие стока наблюдались в году много раз, то в выводах таблицы даны первая и последняя даты их наступления; а так же число дней, в течение которых они отмечались (число случаев).

Для сравнения экстремальных значений расходов воды за год приведены экстремальные их значения за период наблюдений,помещаемые в нижней строке таблицы.

Приближенные значения расхода в выводах таблицы заключены в скобки.

По постам № 10, 12 таблица расходов воды не приведена из-за отсутствия измеренных расходов.

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 1. р.Сырдарья – выше устья р.Келес — **Форма Б** — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 14000 млн куб.м			M = 2.61 л/с кв.км			H = 82 мм				F = 170000 кв.км	
1	405	1030	602	534	375	533	425	292	292	297	292	337
2	408	1050	585	480	369	483	420	288	353	306	304	333
3	408	1030	663	426	364	448	393	285	408	315	318	329
4	415	999	742	445	358	432	403	281	425	315	327	345
5	439	983	758	464	338	410	396	292	417	315	334	361
6	464	935	774	409	318	371	381	281	389	311	355	378
7	488	886	748	353	331	364	374	260	362	297	355	394
8	505	837	763	341	343	368	398	244	318	295	362	393
9	508	824	765	329	361	361	410	247	292	299	365	392
10	528	811	778	302	380	366	389	265	283	304	367	391
11	502	798	754	275	398	383	367	256	274	302	369	390
12	441	784	729	270	400	383	377	238	251	299	370	388
13	486	770	703	264	403	347	389	209	216	295	372	387
14	519	769	676	317	405	327	386	211	220	292	374	385
15	538	769	627	370	414	317	396	205	229	295	376	458
16	563	768	578	352	423	333	410	194	247	304	378	531
17	566	767	547	333	432	373	408	174	265	299	379	586
18	599	766	516	330	441	376	379	159	283	297	381	575
19	589	766	532	327	479	368	362	165	281	297	383	578
20	511	765	548	358	517	347	336	187	249	299	385	581
21	553	764	565	388	555	331	327	176	240	292	387	584
22	650	738	582	365	614	323	350	192	233	276	369	591
23	711	711	614	342	672	313	343	203	238	281	351	598
24	774	684	647	322	662	313	325	203	253	274	333	606
25	813	696	669	302	787	313	322	203	253	281	315	613
26	836	708	691	308	901	343	311	198	253	281	323	620
27	905	663	647	314	901	432	311	192	263	283	330	627
28	905	618	603	350	844	427	291	194	267	279	338	635
29	901		577	386	762	417	283	185	274	283	345	642
30	936		551	380	682	405	290	203	279	285	341	631
31	975		543		597		288	256		288		621
Декада												
1	457	939	718	408	354	414	399	274	354	305	338	365
2	531	772	621	320	431	355	381	200	252	298	377	486
3	814	698	608	346	725	362	312	200	255	282	343	615
Средн.	608	810	648	358	511	377	362	224	287	295	353	493
Наиб.	991	1050	778	534	912	558	432	297	439	320	387	642
Наим.	403	618	516	264	318	309	265	152	205	269	292	329

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	444	1050	02.02		1	152	18.08	19.08	2
1978-91	385	1740	05.05.79		1	63.4	12.07	20.08.86	2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 2. р.Сырдарья – Нижний бьеф Чардаринского водохранилища — **Форма Б** — Т. 5 Вып. 3 19 91

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 14200 млн куб.м			M = 2.58 л/с кв.км				H = 81 мм			F = 174000 кв.км	
1	307	321	416	622	856	750	737	618	168	163	201	290
2	311	321	419	595	866	741	737	555	171	158	201	285
3	314	321	422	591	882	746	737	613	171	176	201	285
4	318	321	422	591	882	746	737	613	171	201	204	288
5	318	321	416	591	871	746	737	613	171	201	201	288
6	318	324	431	451	871	741	737	595	171	201	201	288
7	318	324	431	428	877	746	737	609	174	201	201	290
8	318	324	444	422	871	746	746	618	161	201	201	290
9	318	324	440	428	871	746	746	618	166	201	204	290
10	318	324	440	416	871	737	760	531	166	201	212	290
11	318	324	444	404	887	746	737	381	166	201	302	290
12	318	324	543	407	866	750	727	268	163	201	321	290
13	318	393	609	631	856	750	727	240	148	201	318	299
14	318	451	609	631	820	746	727	190	142	204	313	299
15	318	444	609	631	840	746	714	158	145	206	304	304
16	318	451	609	618	840	746	686	150	142	206	304	304
17	318	451	613	613	825	746	709	150	142	206	310	299
18	318	451	604	618	861	746	709	150	142	206	310	299
19	318	422	587	600	861	750	709	148	145	206	304	290
20	318	404	587	595	856	741	704	145	153	206	299	290
21	318	404	587	695	816	755	677	150	158	206	293	290
22	318	404	587	695	811	750	677	150	155	206	288	290
23	318	401	587	741	806	755	663	140	150	206	288	290
24	318	401	587	773	806	769	677	150	153	181	288	290
25	318	401	600	787	806	769	677	150	181	179	288	290
26	318	404	645	811	816	746	686	158	158	201	288	290
27	321	419	654	802	811	723	695	168	161	201	288	290
28	321	440	654	797	820	732	691	171	158	201	288	290
29	321		631	797	806	737	686	171	155	198	290	290
30	321		609	797	820	737	681	168	161	198	290	290
31	318		649		802		600	168		198		290
Декада												
1	316	323	428	514	872	745	741	598	169	190	203	288
2	318	412	581	575	851	747	715	198	149	204	309	296
3	319	409	617	770	811	747	674	159	159	198	289	290
Средн.	318	379	545	619	844	746	709	313	159	197	267	292
Наиб.	321	451	654	820	892	778	769	631	223	206	321	304
Наим.	307	321	416	404	778	658	575	130	140	158	201	279

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	449	892	03.05	04.05	2	130	23.08		1
1965-91	401	1880	27.06.69		1	0.000	06.08	14.08.74	9

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 3. р.Сырдарья – уч.Коктобе — *Форма А* — Т.5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 13400 млн куб.м										F = -	
1	299	344	384	591	705	828	654	585	207	178	189	262
2	301	345	386	594	711	822	648	582	213	178	189	260
3	302	347	387	591	711	819	657	573	215	178	186	258
4	304	348	389	594	714	810	663	555	213	178	186	256
5	305	350	390	594	714	774	660	541	213	180	187	256
6	307	351	392	570	744	741	657	509	213	181	187	254
7	308	353	400	582	756	729	654	518	213	180	187	249
8	309	354	406	570	762	720	657	523	211	185	189	249
9	311	355	403	558	768	714	657	521	211	195	190	251
10	312	357	406	497	765	711	657	512	211	198	190	252
11	314	358	409	444	762	711	657	518	208	198	189	252
12	315	360	409	422	759	711	663	532	204	199	189	258
13	317	361	411	409	765	708	669	526	198	201	189	262
14	319	363	417	395	765	696	669	483	193	201	190	264
15	319	364	422	379	771	699	663	409	195	199	193	266
16	321	366	446	382	774	711	654	319	195	199	218	273
17	322	367	494	446	774	708	651	277	193	199	251	273
18	324	368	535	529	774	708	648	252	192	199	269	273
19	325	370	555	552	783	705	642	230	185	199	275	273
20	327	371	558	550	786	699	627	219	184	199	275	275
21	328	373	570	538	798	696	618	213	186	198	279	275
22	330	374	573	526	804	696	621	208	184	196	281	267
23	331	376	570	512	813	696	618	204	181	196	283	267
24	332	377	570	506	825	702	612	199	181	195	281	277
25	334	378	576	529	825	708	600	199	182	193	279	283
26	335	380	576	570	828	705	585	201	184	195	273	285
27	337	381	564	600	828	708	561	201	184	196	269	293
28	338	383	544	639	831	705	564	202	180	195	267	287
29	340		541	663	837	699	579	205	180	189	264	275
30	341		550	684	843	678	579	207	180	185	264	271
31	342		576		837		582	207		187		271
Декада												
1	306	350	394	574	735	767	656	542	212	183	188	255
2	320	365	466	451	771	706	654	377	195	199	224	267
3	335	378	565	577	824	699	593	204	182	193	274	277
Средн.	321	381	478	534	778	724	633	369	196	192	229	267
Наиб.	342	383	582	690	846	828	669	585	215	201	283	295
Наим.	299	344	384	374	699	669	555	198	177	178	186	249

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	425	846	30.05		1	177	30.09		1	193	30.12.90		1
1975–91	320	1210	13.05.79		1	64.0	24.11.83		1	40.0	29.01.77		1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 4. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Тюмень-Арык — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 10800 млн куб.м			M = 1.57 л/с кв.км				H = 50 мм			F = 219000 кв.км	
1	150	338	418	438	524	665	508	402	149	159	185	260
2	137	347	420	438	539	660	500	404	150	159	183	256
3	135	348	417	446	542	649	485	404	152	159	183	256
4	148	349	413	456	539	633	469	404	154	161	185	256
5	159	348	399	456	545	625	467	394	155	161	185	256
6	169	339	394	456	552	628	472	389	157	156	185	256
7	186	333	397	454	558	620	472	384	165	156	185	256
8	197	326	399	454	565	594	467	369	174	156	185	256
9	224	320	401	443	576	571	464	366	182	156	185	252
10	244	318	403	443	578	558	454	361	190	158	185	254
11	260	310	405	425	573	555	459	364	187	163	185	256
12	297	317	407	391	563	545	469	366	184	167	185	254
13	316	319	409	339	565	537	480	366	182	168	185	252
14	329	312	412	296	573	532	487	366	179	170	185	254
15	330	309	402	289	576	529	493	369	176	174	185	254
16	329	308	389	278	581	526	490	351	173	182	185	254
17	323	308	386	285	584	519	493	351	162	185	185	260
18	313	303	402	287	589	519	482	254	159	185	190	263
19	313	284	417	324	589	521	474	223	165	185	215	267
20	307	264	433	384	589	519	469	211	168	185	241	268
21	296	256	443	433	591	516	461	198	168	186	254	269
22	287	260	446	446	594	511	456	186	166	188	258	270
23	279	278	454	433	599	506	448	173	165	192	267	272
24	276	286	454	428	604	503	448	161	165	192	269	273
25	270	342	451	422	615	506	443	148	166	192	271	274
26	272	396	451	409	625	514	435	148	166	192	271	275
27	271	416	454	420	636	519	422	148	162	192	271	276
28	277	419	456	451	646	524	409	147	162	192	271	277
29	284		456	474	649	519	394	147	162	192	271	278
30	299		448	500	646	519	389	147	162	192	269	279
31	321		438		665		396	147		192		281
Декада												
1	175	337	406	448	552	620	476	388	163	158	185	256
2	312	303	406	330	578	530	480	317	174	176	194	258
3	285	332	451	442	624	514	427	159	164	191	267	275
Средн.	258	323	422	407	586	555	460	284	167	176	215	263
Наиб.	334	421	456	506	665	665	511	404	190	192	271	281
Наим.	132	253	384	276	519	503	386	147	149	156	183	252

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	343	665	31.05	01.06	2	147	28.08	31.08	4	132	03.01.91		1
1914–91 с перерывами	524	(2730)	30.06.34		1	20.0	26.08.74		1	27.0	01.04.76		1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 5. р.Сырдарья – рзд Кергельмес — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											F = -	
I	-	-	-	425	382	566	434	344	I93	I92	2I7	292
2	-	-	-	425	400	568	436	342	I93	I9I	2I7	292
3	-	-	-	422	4I5	568	434	342	I93	I9I	2I6	292
4	-	-	-	420	430	568	430	34I	I93	I89	2I5	290
5	-	-	-	4I8	443	568	423	344	I92	I89	2II	288
6	-	-	-	4I7	450	568	4I5	348	I92	I89	2II	287
7	-	-	-	420	458	564	409	348	I94	I89	2I0	285
8	-	-	-	420	464	557	404	345	I95	I89	2I0	285
9	-	-	-	420	466	547	400	34I	I97	I87	2I0	285
I0	-	-	-	422	469	538	398	336	20I	I88	2II	287
II	-	-	-	4I8	475	528	395	33I	207	I90	2II	287
I2	-	-	-	4I5	479	507	392	329	208	I9I	2I2	284
I3	-	-	-	4I0	490	492	388	329	208	I9I	2I2	28I
I4	-	-	-	40I	494	482	386	328	206	I92	2I2	280
I5	-	-	-	376	490	473	388	327	204	I94	2I2	280
I6	-	-	-	35I	490	467	397	327	I99	200	2I3	280
I7	-	-	-	33I	492	458	400	329	I95	202	2I5	28I
I8	-	-	-	320	494	45I	403	332	I93	205	2I6	284
I9	-	-	-	3I4	496	446	403	328	I9I	207	2I6	285
20	-	-	-	3II	500	44I	403	294	I89	2II	2I9	289
2I	-	-	-	3I3	503	439	40I	27I	I89	2I3	228	-
22	-	-	-	324	505	438	398	250	I89	2I5	237	-
23	-	-	407	345	507	438	394	23I	I92	2I5	247	-
24	-	-	4I4	367	509	438	388	222	I93	2I6	257	-
25	-	-	4I8	379	5I3	436	385	2I6	I94	2I8	27I	-
26	-	-	422	380	5I7	43I	380	2II	I94	2I9	279	-
27	-	-	423	377	526	430	376	208	I94	220	285	-
28	-	-	422	374	534	43I	374	205	I93	22I	289	-
29	-		420	370	543	433	373	20I	I92	22I	292	-
30	-		423	373	55I	434	36I	I98	I92	2I9	293	-
3I	-		425		559		352	I95		2I9		-
Декада												
I	-	-	-	42I	438	56I	4I8	343	I94	I89	2I3	288
2	-	-	-	365	490	474	396	325	200	I98	2I4	283
3	-	-	-	360	524	435	380	2I9	I92	2I8	268	-
Средн.	-	-	-	382	485	490	397	293	I96	202	23I	-
Наиб.	-	-	-	425	559	568	436	348	208	22I	293	-
Наим.	-	-	-	3II	377	430	349	I94	I88	I87	2I0	280

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	-	568	02.06	06.06	5	-							

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 6. р.Сырдарья – пгт Тасбугет — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 6750 млн куб.м										F = -	
I	246	240	289	332	20I	293	I72	II9	I43	I48	I86	249
2	246	242	290	333	205	293	I72	II6	I4I	I49	I86	26I
3	245	244	292	337	204	296	I72	I20	I38	I48	I88	266
4	245	246	294	336	204	297	I72	I20	I38	I48	I86	269
5	245	247	295	332	205	296	I72	I20	I38	I47	I86	270
6	245	249	297	330	206	294	I70	I20	I39	I48	I84	272
7	244	25I	299	326	209	293	I64	I2I	I38	I48	I84	269
8	244	252	30I	3I6	2I3	285	I6I	I26	I39	I48	I83	264
9	244	254	302	299	208	280	I59	I28	I40	I47	I83	264
I0	243	256	304	299	206	280	I54	I26	I40	I46	I82	264
II	243	258	306	294	I96	275	I54	I24	I40	I46	I83	266
I2	243	259	308	277	I92	26I	I52	I24	I43	I46	I84	266
I3	242	26I	309	255	I94	242	I47	I24	I50	I46	I84	264
I4	242	263	3II	2I9	203	234	I4I	I28	I5I	I47	I84	264
I5	242	265	3I3	I94	205	220	I39	I37	I5I	I48	I84	264
I6	242	266	3I4	I79	205	2I2	I4I	I40	I5I	I48	I84	264
I7	24I	268	3I6	I73	206	205	I44	I5I	I52	I48	I84	264
I8	24I	270	3I8	I70	209	I95	I44	I67	I60	I49	I84	264
I9	24I	27I	320	I65	209	I94	I44	I7I	I57	I5I	I86	264
20	240	273	32I	I62	2I5	I88	I44	I73	I54	I53	I92	266
2I	240	275	323	I62	226	I78	I44	I66	I52	I56	I97	267
22	240	277	325	I62	224	I78	I44	I67	I5I	I59	20I	266
23	239	278	327	I65	229	I78	I44	I60	I54	I68	205	264
24	239	280	328	I73	229	I77	I43	I56	I59	I76	209	264
25	239	282	330	I98	226	I73	I39	I52	I52	I78	2I0	266
26	239	283	330	205	226	I69	I36	I50	I52	I80	2I5	269
27	238	285	333	203	229	I67	I35	I49	I52	I83	2I7	273
28	238	287	347	I94	2I0	I68	I33	I48	I50	I85	223	280
29	238		340	I96	258	I7I	I30	I45	I50	I86	234	285
30	237		337	I97	269	I72	I27	I43	I48	I86	240	288
3I	239		332		283		I2I	I43		I86		29I
Декада												
I	245	248	296	324	206	29I	I67	I22	I39	I48	I85	265
2	242	265	3I4	209	203	223	I45	I44	I5I	I48	I85	265
3	239	28I	332	I85	240	I73	I36	I53	I52	I77	2I5	274
Средн.	242	264	3I5	239	2I7	229	I49	I40	I47	I58	I95	268
Наиб.	246	287	349	337	286	297	I72	I74	I6I	I86	242	29I
Наим.	237	240	289	I62	I90	I67	I20	II4	I38	I46	I82	245

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2I4	349	28.03		I	II4	02.08		I	I60	I2.II.90		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 7. р.Сырдарья – к.-д.ст.Караозек — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	$\bar{W}$ = 5900 млн куб.м										P = -	
I	II4	I79	202	289	I69	235	I44	98.7	I37	I59	I99	262
2	I2I	I77	225	292	I78	243	I45	97.0	I36	I66	I99	263
3	I22	I75	239	294	I78	25I	I44	97.0	I36	I67	I96	265
4	II8	I75	25I	292	I75	254	I4I	97.0	I36	I66	I93	265
5	II3	I78	265	292	I75	254	I4I	97.8	I36	I66	I9I	265
6	I0I	I95	275	292	I75	252	I39	I00	I36	I65	I89	260
7	I03	205	283	302	I74	25I	I3I	I9I	I37	I64	I89	258
8	I22	2I3	290	297	I79	246	I29	I02	I37	I65	I89	258
9	II8	2I7	290	292	I8I	238	I26	I05	I37	I66	I9I	258
I0	I09	2I7	289	277	I79	234	I25	I07	I37	I65	I9I	260
II	II2	2I9	287	280	I70	234	I25	I06	I37	I65	I92	260
I2	II4	220	290	24I	I57	228	I23	I06	I39	I65	I93	260
I3	II5	220	292	229	I56	2I6	I22	III	I44	I66	I93	260
I4	II7	22I	292	202	I64	I98	II4	II7	I45	I67	I93	255
I5	I23	22I	298	I66	I65	I88	II3	II9	I45	I70	I93	252
I6	I36	22I	305	I37	I69	I77	II4	I2I	I45	I72	I92	25I
I7	I52	220	3I4	I28	I72	I72	II9	I27	I52	I78	I93	25I
I8	I65	2I9	3I9	I24	I72	I65	I26	I4I	I62	I8I	I93	252
I9	I80	220	328	I22	I77	I59	I28	I50	I54	I84	I93	254
20	I96	2I7	343	I28	I79	I56	I27	I57	I54	I85	I96	255
2I	208	2I7	367	I2I	I79	I54	I26	I59	I52	I86	I99	245
22	2I7	222	406	I20	I79	I47	I26	I56	I54	I89	20I	I99
23	2I8	224	4I9	I2I	I85	I46	I28	I52	I56	I92	205	I57
24	220	2I6	397	I3I	I85	I50	I28	I49	I6I	I93	2I7	I54
25	2I8	200	322	I49	I85	I47	I24	I43	I62	I95	23I	I57
26	2I6	I89	290	I7I	I88	I45	I23	I42	I6I	I98	238	I65
27	207	I82	280	I7I	I9I	I42	II9	I42	I6I	I98	248	I69
28	202	I84	292	I66	202	I39	II5	I4I	I60	I98	254	I77
29	I96		292	I65	2II	I38	II4	I38	I59	I99	254	I74
30	I86		285	I65	220	I40	III	I38	I56	I99	255	I70
3I	I79		287		229		I03	I38		I99		I6I
Декада												
I	II4	I93	26I	292	I76	246	I37	I00	I37	I65	I93	26I
2	I4I	220	307	I76	I68	I89	I2I	I26	I48	I73	I93	255
3	206	204	33I	I48	I96	I45	I20	I45	I58	I95	230	I75
Средн.	I55	206	300	205	I8I	I93	I26	I24	I47	I78	205	229
Наиб.	220	224	4I9	302	23I	254	I45	I60	I65	I99	257	265
Наим.	I0I	I75	202	II9	I54	I38	I02	97.0	I36	I56	I89	I52

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I87	4I9	23.03		I	97.0	02.08	05.08	4	93.I	27.I2		I
I9I4-9I с перерывами	205	II90	09.06.25		I	(I.80)	20.06.62		I	9.00	3I.03	0I.04.78	2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 8. р.Сырдарья – пгт Джусалы — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	$\bar{W}$ = 4350 млн куб.м										P = -.	
I	83.2	I4I	I45	27I	I40	I58	I07	66.0	II4	I20	I45	I90
2	83.2	I36	I47	283	I37	I64	I09	62.0	II4	II7	I47	I94
3	83.8	I34	I47	26I	I34	I70	I09	56.2	II2	II5	I45	I97
4	8I.3	I29	I54	248	I36	I78	I09	53.0	II0	II7	I43	I99
5	8I.6	I27	I6I	24I	I36	204	I09	49.8	I07	II9	I4I	I99
6	82.6	I29	I68	237	I36	I89	I09	49.8	I07	II9	I40	I99
7	80.0	I29	I73	233	I36	I89	I05	5I.4	I07	I20	I39	200
8	80.0	I33	I80	23I	I37	I89	I0I	53.8	I07	I20	I39	200
9	78.7	I35	I84	228	I37	I89	94.9	55.4	I06	I20	I40	I97
I0	74.7	I40	I9I	227	I37	I86	93.8	56.2	I06	I20	I4I	I99
II	73.5	I46	I94	22I	I37	I83	90.7	57.0	I06	I20	I42	I99
I2	72.0	I49	I97	2I4	I37	I78	88.6	6I.0	I06	II9	I42	200
I3	73.5	I54	I97	207	I34	I77	86.5	62.0	I05	II8	I43	200
I4	75.5	I58	20I	I99	I25	I73	86.5	63.0	I06	II8	I44	200
I5	78.2	I62	20I	I86	I20	I69	85.4	64.0	I09	II6	I44	I99
I6	82.3	I66	202	I75	I20	I65	80.2	70.0	II0	II5	I44	I97
I7	89.6	I66	207	I65	I25	I62	77.0	77.0	III	II7	I44	I97
I8	97.7	I66	209	I47	I28	I52	77.0	82.3	II0	II9	I44	I97
I9	I03	I67	2II	I23	I30	I44	78.I	87.5	III	I2I	I44	I97
20	I09	I66	2I6	II7	I3I	I40	82.3	98.0	II7	I25	I45	I99
2I	I20	I62	2I6	II4	I33	I32	86.5	II0	I20	I30	I48	I64
22	I28	I62	2I5	III	I36	I25	87.5	II5	I20	I32	I49	I29
23	I36	I57	2I8	I09	I37	I20	86.5	II6	II8	I34	I50	I27
24	I43	I56	2I7	I04	I37	II7	87.5	II6	II6	I38	I53	I24
25	I45	I52	2I7	I02	I38	II4	86.5	II7	II4	I39	I58	I23
26	I47	I50	22I	I04	I39	II6	86.5	II7	II2	I40	I64	I26
27	I49	I48	22I	III	I40	II4	87.5	II4	II4	I4I	I70	I26
28	I49	I45	223	I28	I4I	I06	84.4	II2	II9	I42	I76	I29
29	I49		22I	I37	I40	I03	80.2	III	I22	I43	I83	I35
30	I47		2I8	I4I	I42	I00	74.0	II2	I22	I44	I87	I36
3I	I44		224		I47		70.0	II3		I44		I38
Декада												
I	80.9	I33	I65	247	I37	I82	I05	55.4	I09	II9	I42	I97
2	85.4	I60	204	I75	I29	I64	83.2	72.3	I09	II9	I44	I99
3	I42	I54	2I9	II6	I39	II5	83.4	II4	II8	I39	I64	I32
Средн.	I04	I49	I97	I79	I35	I54	90.2	8I.6	II2	I26	I50	I75
Наиб.	I49	I67	224	287	I48	206	I09	II7	I22	I44	I87	200
Наим.	7I.7	I27	I45	I02	II9	I00	69.0	49.0	I05	II4	I38	I22

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I38	287	20.03		I	49.0	05.08	06.08	2	7I.7	I2.0I		I
I96I-9I	I98	(I480)	25.03.6I		4	4.47	09.08.75		I	2.82	26.II.77		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 9. р.Сырдарья – г.Казалинск — *Форма А* — Т. 5 Вып.3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 3690 млн куб.м										P = -.	
I	I93	I4I	I87	I53	6I.8	77.2	60.4	20.0	I04	I20	I44	I5I
2	I93	I40	I90	I89	65.3	65.3	57.8	9.30	I03	II9	I47	I55
3	I90	I39	I95	258	64.6	72.3	53.6	8.40	98.0	II8	I48	I6I
4	I90	I40	I85	254	72.3	94.8	39.5	7.50	98.0	II8	I48	I64
5	I78	I39	I74	238	8I.4	95.6	38.0	7.20	I00	II6	I52	I64
6	I86	I39	I56	236	82.8	97.2	39.5	5.65	I0I	II9	I55	I64
7	I76	I40	I39	259	83.5	99.6	43.4	4.63	99.6	I20	I55	I69
8	I77	I40	I37	235	89.I	I04	44.6	4.63	98.0	II9	I57	I7I
9	I75	I42	I36	2I0	87.7	I05	47.0	4.46	97.2	II9	I57	I69
I0	I75	I42	I34	I86	87.0	I06	43.4	4.29	97.2	I24	I57	I7I
II	I74	I43	I34	I6I	86.3	II3	40.0	4.29	97.2	I27	I56	I73
I2	I7I	I44	I30	I5I	84.9	II3	38.5	4.I2	98.8	I27	I48	I75
I3	I72	I4I	I35	I49	68.I	II6	38.0	6.00	94.0	I28	I47	I76
I4	I72	I40	I36	I46	62.5	II7	36.5	9.00	93.3	I29	I46	I78
I5	I7I	I39	I33	I46	63.9	II8	36.5	9.00	94.8	I29	I50	I80
I6	I68	I40	I33	I44	73.0	II9	38.5	I2.0	94.0	I28	I52	I82
I7	I69	I38	I28	I38	70.9	II9	40.5	I9.5	97.2	I25	I53	I84
I8	I66	I36	I26	I32	63.9	II4	4I.0	24.0	I00	I23	I56	I86
I9	I64	I36	I25	I22	57.8	II2	39.5	28.5	I0I	I24	I57	I87
20	I63	I36	I25	II5	53.6	II2	37.5	34.0	99.6	I24	I6I	I89
2I	I59	I40	I26	I09	55.4	I02	35.5	37.5	98.8	I24	I60	I9I
22	I58	I44	II9	I06	56.0	93.3	24.0	47.0	95.6	I24	I56	I93
23	I53	I54	I22	97.2	57.2	80.7	I9.5	77.2	96.4	I27	I56	I95
24	I5I	I7I	I23	96.4	54.2	7I.6	I7.5	94.8	97.2	I27	I55	I97
25	I48	I74	I24	87.0	54.2	68.I	33.0	93.3	98.0	I28	I54	I98
26	I47	I82	I25	79.3	54.8	64.6	48.2	I00	I02	I32	I54	200
27	I46	I85	I27	75.8	53.0	64.6	4I.0	I02	I05	I40	I5I	202
28	I45	I85	I34	64.6	5I.8	7I.6	38.5	I02	II2	I44	I47	204
29	I44		I37	63.2	52.4	60.4	37.0	I02	II5	I44	I47	204
30	I43		I43	62.5	63.2	59.0	3I.5	I02	II7	I44	I49	203
3I	I43		I44		76.5		3I.0	I02		I43		205
Декада												
I	I83	I40	I63	222	77.6	9I.7	46.7	7.6I	99.6	II9	I52	I64
2	I69	I39	I30	I40	68.4	II5	38.7	I5.0	97.0	I26	I53	I8I
3	I49	I67	I29	84.I	57.2	73.6	32.4	87.3	I04	I34	I53	I99
Средн.	I66	I48	I4I	I49	67.4	93.5	39.0	38.3	I00	I27	I53	I82
Наиб.	I93	I85	I96	28I	89.8	I20	6I.8	I03	II8	I44	I64	205
Наим.	I43	I36	II9	62.5	5I.8	55.4	I6.5	3.95	90.5	II6	I42	I50

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	Наименьший периода открытого русла: дата первая	Наименьший периода открытого русла: дата последняя	Наименьший периода открытого русла: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последняя	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	II7	28I	03.04		I	3.95	I2.08		I	I04	I4.II.90		I
I9I2-9I с перерывами	32I	(I650)	I2.04.60		I	0.6I	24.08.75		I	0.64	I4.04.76		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — II. р.Сырдарья, прот.Караозек – ж.-д.ст.Караозек — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 19 9I

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 760 млн куб.м										P = -	
I	28.4	53.3	58.5	8I.5	2I.9	I9.5	I5.9	I3.5	I4.2	0.000	0.000	0.000
2	29.3	53.0	60.7	82.9	2I.6	I9.6	I5.9	I3.5	I4.I	0.000	0.000	0.000
3	30.3	52.7	62.8	84.3	2I.3	I9.7	I5.8	I3.6	I4.0	0.000	0.000	0.000
4	3I.2	52.5	64.9	85.7	2I.0	I9.6	I5.8	I3.6	I3.9	0.000	0.000	0.000
5	32.I	52.2	67.0	87.I	20.6	I9.5	I5.7	I3.6	I3.8	0.000	0.000	0.000
6	32.6	5I.9	66.8	83.6	20.3	I9.4	I5.7	I3.6	I3.8	0.000	0.000	0.000
7	33.I	5I.6	66.5	80.0	I9.9	I9.3	I5.6	I3.6	I3.7	0.000	0.000	0.000
8	33.6	5I.2	66.3	76.5	I9.6	I9.3	I5.6	I3.7	I3.6	0.000	0.000	0.000
9	34.I	50.8	66.0	72.9	I9.2	I9.2	I5.7	I3.7	I3.5	0.000	0.000	0.000
I0	34.6	50.4	65.8	69.4	I8.8	I9.I	I5.7	I3.7	I3.I	0.000	0.000	0.000
II	35.I	50.0	65.5	65.9	I8.4	I9.0	I5.8	I3.7	I2.7	0.000	0.000	0.000
I2	35.6	49.7	65.3	62.3	I8.0	I8.9	I5.8	I3.7	I2.3	0.000	0.000	0.000
I3	36.I	49.3	65.0	54.7	I7.5	I8.6	I5.9	I3.7	II.9	0.000	0.000	0.000
I4	36.6	48.9	66.3	47.I	I7.I	I8.3	I6.0	I3.8	II.5	0.000	0.000	0.000
I5	38.6	48.5	67.7	39.4	I6.7	I8.0	I6.0	I3.8	II.I	0.000	0.000	0.000
I6	40.6	48.I	69.0	3I.8	I6.8	I7.7	I6.I	I3.8	I0.7	0.000	0.000	0.000
I7	42.6	47.7	70.4	3I.I	I6.9	I7.4	I6.I	I3.9	I0.3	0.000	0.000	0.000
I8	44.7	47.3	7I.7	30.4	I7.0	I7.3	I6.2	I3.9	9.90	0.000	0.000	0.000
I9	46.7	46.9	7I.9	29.7	I7.I	I7.I	I5.7	I4.0	9.50	0.000	0.000	0.000
20	48.7	46.5	72.I	29.0	I7.3	I7.0	I5.2	I4.0	9.09	0.000	0.000	0.000
2I	49.6	47.2	72.3	28.3	I7.4	I6.9	I4.8	I4.I	9.2I	0.000	0.000	0.000
22	50.4	47.9	72.4	27.6	I7.5	I6.8	I4.3	I4.I	9.33	0.000	0.000	0.000
23	5I.3	48.7	72.6	26.9	I7.6	I6.6	I3.8	I4.2	9.45	0.000	0.000	0.000
24	52.I	49.4	72.8	26.2	I7.9	I6.5	I3.3	I4.3	9.57	0.000	0.000	0.000
25	53.0	50.I	73.0	25.4	I8.2	I6.4	I3.3	I4.3	9.69	0.000	0.000	0.000
26	53.8	52.2	73.2	24.7	I8.4	I6.2	I3.4	I4.4	9.8I	0.000	0.000	0.000
27	54.7	54.3	74.6	24.0	I8.7	I6.I	I3.4	I4.4	9.94	0.000	0.000	2.93
28	54.4	56.4	76.0	23.3	I9.0	I6.I	I3.4	I4.5	I0.I	0.000	0.000	5.86
29	54.I		77.4	22.6	I9.3	I6.0	I3.4	I4.4	I0.2	0.000	0.000	8.79
30	53.9		78.8	22.3	I9.4	I6.0	I3.5	I4.3	5.I0	0.000	0.000	II.7
3I	53.6		80.2		I9.5		I3.5	I4.3		0.000		I4.7
Декада												
I	3I.9	52.0	64.5	80.4	20.4	I9.4	I5.7	I3.6	I3.8	0.000	0.000	0.000
2	40.5	48.3	68.5	42.I	I7.3	I7.9	I5.9	I3.8	I0.9	0.000	0.000	0.000
3	52.8	50.8	74.8	25.I	I8.4	I6.4	I3.6	I4.3	9.24	0.000	0.000	4.00
Средн.	42.I	50.3	69.5	49.2	I8.7	I7.9	I5.0	I3.9	II.3	0.000	0.000	I.42
Наиб.	54.7	56.4	80.2	87.I	2I.9	I9.7	I6.2	I4.5	I4.2	0.000	0.000	I4.7
Наим.	28.4	46.5	58.5	22.3	I6.7	I6.0	I3.3	I3.5	5.I0	0.000	0.000	0.000

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	24.I	87.I	05.04		I	0.000	0I.I0	26.I2	87

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** — 13. р.Келес – с.Янги-Базар — ***Форма Б*** Т.5 Вып.3 19 91

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 73.2 млн куб.м			M = 7.95 л/с кв.км				H = 251 мм			F = 292 кв.км	
I	2.37	2.70	2.57	7.07	3.85	I.48	0.99	0.75	0.75	I.I0	I.58	2.06
2	2.37	2.64	2.57	6.35	3.70	I.48	0.99	0.75	0.75	I.I8	I.59	2.05
3	2.37	2.59	2.70	5.94	3.55	I.48	0.99	0.75	0.75	I.26	I.60	2.05
4	2.37	2.53	2.84	5.74	3.4I	I.48	0.99	0.75	0.75	I.33	I.6I	2.04
5	2.37	2.47	2.84	5.54	3.4I	I.48	0.94	0.75	0.75	I.4I	I.62	2.04
6	2.37	2.4I	2.84	5.54	3.26	I.48	0.94	0.75	0.75	I.49	I.63	2.03
7	2.47	2.35	2.84	5.74	3.26	I.48	0.94	0.75	0.75	I.57	I.64	2.02
8	2.47	2.30	2.84	5.94	3.26	I.48	0.94	0.75	0.75	I.65	I.65	2.02
9	2.47	2.24	2.84	6.I5	3.26	I.48	0.94	0.75	0.75	I.72	I.66	2.0I
I0	2.47	2.I8	2.84	6.35	3.26	I.48	0.94	0.75	0.75	I.80	I.68	2.0I
II	2.47	2.3I	2.84	6.35	3.26	I.40	0.94	0.75	0.75	I.88	I.69	2.00
I2	2.47	2.3I	2.98	6.55	3.26	I.40	0.94	0.75	0.75	I.85	I.70	2.05
I3	2.57	2.3I	2.98	8.38	3.4I	I.32	0.94	0.75	0.75	I.82	I.7I	2.I0
I4	2.57	2.3I	2.98	7.59	3.26	I.32	0.94	0.75	0.75	I.79	I.73	2.I5
I5	2.57	2.3I	2.98	7.07	3.I2	I.24	0.94	0.75	0.79	I.76	I.74	2.20
I6	2.57	2.3I	3.4I	6.8I	2.70	I.24	0.94	0.75	0.79	I.72	I.76	2.25
I7	2.57	2.44	3.85	6.55	2.44	I.I7	0.89	0.75	0.79	I.69	I.79	2.30
I8	2.57	2.44	3.85	6.55	2.44	I.I0	0.89	0.75	0.79	I.66	I.8I	2.35
I9	2.57	2.44	3.85	6.35	2.98	I.I0	0.89	0.75	0.89	I.63	I.83	2.40
20	2.57	2.44	4.36	6.35	3.4I	I.04	0.84	0.75	0.89	I.60	I.86	2.45
2I	2.57	2.44	4.02	6.I5	3.55	I.04	0.84	0.75	0.94	I.56	I.88	2.43
22	2.57	2.44	4.02	5.74	3.85	I.04	0.84	0.75	0.94	I.53	I.90	2.4I
23	2.57	2.44	3.85	5.74	3.85	I.04	0.84	0.75	0.94	I.50	I.93	2.38
24	2.57	2.44	3.85	5.54	I2.2	0.99	0.84	0.75	0.94	I.5I	I.95	2.36
25	2.67	2.57	3.85	5.34	7.07	0.99	0.84	0.75	0.99	I.52	I.97	2.34
26	2.76	2.57	3.85	5.I4	3.26	0.99	0.79	0.75	0.99	I.53	2.00	2.32
27	2.76	2.57	4.02	4.73	4.I9	0.99	0.79	0.75	I.04	I.54	2.02	2.30
28	2.76	2.57	4.02	4.36	3.85	0.99	0.79	0.75	I.04	I.55	2.05	2.27
29	2.76		4.02	4.02	3.70	0.99	0.79	0.75	I.04	I.56	2.07	2.25
30	2.76		II.5	3.85	3.55	0.99	0.75	0.75	I.I0	I.57	2.06	2.23
3I	2.76		7.07		3.55		0.75	0.75		I.57		2.20
Декада I	2.4I	2.44	2.77	6.04	3.42	I.48	0.96	0.75	0.75	I.45	I.63	2.03
2	2.55	2.36	3.4I	6.86	3.03	I.23	0.92	0.75	0.79	I.74	I.76	2.23
3	2.68	2.5I	4.92	5.06	4.78	I.0I	0.8I	0.75	I.00	I.54	I.98	2.32
Средн.	2.55	2.43	3.74	5.98	3.78	I.24	0.89	0.75	0.85	I.58	I.79	2.20
Наиб.	2.86	2.70	II.8	8.64	I2.5	I.48	0.99	0.75	I.I0	I.88	2.07	2.45
Наим.	2.37	2.I8	2.57	3.85	2.44	0.99	0.75	0.75	0.75	I.I0	I.58	2.00

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	2.32	I2.5	24.05		I	0.75	29.07	I4.09	48
I966-9I	I.83	(88.I)	I5.04.69		I	0.I9	I5.08	I3.09.67	30

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** — 14. р.Келес – с.Степное — ***Форма Б*** Т.5 Вып. 3 19 91

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = I76 млн куб.м			M = 2.84 л/с кв.км				H = 90 мм			F = I960 кв.км	
I	2.00	8.49	6.77	I0.3	9.08	7.34	2.64	2.94	4.49	4.49	3.77	3.25
2	2.00	7.63	7.05	9.69	7.63	8.49	4.80	2.48	4.49	4.68	3.77	3.25
3	3.4I	7.05	6.48	9.69	6.20	9.08	4.00	2.94	4.49	4.86	3.77	3.77
4	4.8I	5.63	5.9I	8.78	I0.0	7.92	2.82	3.25	4.49	4.86	3.95	3.95
5	6.22	3.74	5.9I	8.49	8.78	5.9I	4.00	3.09	4.68	4.86	3.77	3.77
6	7.63	4.53	5.35	I0.3	8.78	5.9I	4.80	3.4I	4.86	4.86	3.77	3.95
7	6.48	8.78	5.63	I2.2	8.49	7.05	3.5I	3.77	4.68	4.86	3.77	4.68
8	5.08	7.05	7.63	I2.6	7.34	6.48	4.26	4.I3	4.68	4.86	3.77	4.3I
9	3.74	5.35	8.78	I3.3	6.20	6.48	4.26	4.I3	4.68	5.07	3.77	4.I3
I0	3.5I	3.28	8.20	I4.3	5.08	6.48	3.5I	3.77	4.68	5.07	3.77	4.I3
II	3.28	2.82	8.78	I2.9	3.74	6.20	3.50	4.3I	4.49	5.28	3.77	4.3I
I2	3.5I	3.05	8.20	I4.0	3.74	6.77	3.49	4.3I	4.49	5.70	3.4I	3.95
I3	4.26	4.00	7.05	I4.3	4.00	5.9I	3.48	4.3I	4.49	5.70	3.4I	4.3I
I4	4.80	5.35	5.63	I4.0	3.05	6.48	3.47	4.3I	4.3I	5.70	3.4I	4.68
I5	4.26	4.80	4.00	I2.6	2.82	6.20	3.46	4.3I	4.3I	5.70	3.4I	4.68
I6	3.5I	4.26	5.08	II.6	3.05	7.63	3.45	4.3I	4.3I	5.70	3.4I	4.86
I7	3.05	3.74	7.63	I0.6	3.74	II.6	3.44	4.3I	4.3I	5.70	3.4I	4.68
I8	3.28	3.28	9.69	9.69	3.74	II.9	3.43	4.3I	3.77	5.70	3.77	4.3I
I9	3.05	2.82	8.20	8.78	3.5I	8.49	3.42	4.3I	3.77	5.49	3.59	3.77
20	3.28	3.05	I0.9	8.78	I0.6	8.49	3.4I	4.3I	3.77	5.07	3.25	3.77
2I	3.05	6.20	I0.9	8.78	I4.3	7.63	4.I3	4.3I	3.77	4.49	3.4I	3.77
22	2.64	6.77	8.20	8.78	I9.8	6.20	4.I3	4.3I	3.77	3.77	3.25	3.77
23	4.00	6.77	7.63	8.78	9.08	6.20	3.95	4.3I	3.77	3.77	3.25	3.77
24	5.08	5.9I	6.77	8.78	9.69	5.08	3.77	4.3I	3.77	3.77	3.25	3.77
25	6.20	6.20	5.9I	8.78	I4.7	4.00	3.77	4.3I	3.77	3.77	3.25	3.77
26	6.77	6.77	5.63	9.69	I3.3	3.74	3.4I	4.49	3.77	3.77	3.25	3.77
27	7.92	7.05	4.53	I0.0	I0.0	3.28	3.59	4.49	3.77	3.77	3.25	3.77
28	8.78	7.05	3.74	9.69	9.08	3.28	3.4I	4.49	3.77	3.77	3.25	3.77
29	8.78		3.74	I0.9	8.78	3.5I	3.4I	4.49	3.77	3.77	3.25	3.77
30	8.20		II.6	9.69	8.49	2.82	3.25	4.49	3.77	3.77	3.25	3.95
3I	8.20		I2.9		8.49		2.94	4.49		3.77		4.I3
Декада I	4.49	6.I5	6.77	II.0	7.76	7.II	3.86	3.39	4.62	4.85	3.79	3.92
2	3.63	3.72	7.52	II.7	4.20	7.97	3.46	4.3I	4.20	5.57	3.48	4.33
3	6.33	6.59	7.4I	9.39	II.4	4.57	3.6I	4.4I	3.77	3.84	3.27	3.82
Средн.	4.86	5.4I	7.24	I0.7	7.9I	6.55	3.64	4.05	4.20	4.72	3.5I	4.02
Наиб.	I0.0	9.39	I4.0	I5.4	23.6	I3.3	5.35	4.49	4.86	5.70	3.95	4.86
Наим.	2.00	2.46	3.74	8.20	2.82	2.82	2.46	2.48	3.77	3.77	3.25	3.25

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	5.57	23.	22.05		I	2.00	0I.0I	02.0I	2
I959-9I	5.52	I68	I6.03.68		I	0.I0	2I.05	I6.06.75	7

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 15. р.Келес – устье — *Форма Б* — Т. 5 Вып.3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 505 млн куб.м			M = 4.83 л/с кв.км				H = 152 мм			F = 3310 кв.км	
I	II.0	I6.3	I4.I	29.5	I3.7	I7.9	I3.I	8.04	I7.8	22.3	I4.3	I3.I
2	I0.6	I6.4	I2.8	26.5	I3.I	I2.3	I3.I	8.04	I6.3	22.7	I3.8	I2.9
3	II.2	I6.4	I3.I	25.6	I2.3	I0.6	I2.0	8.32	I7.5	22.I	I3.8	I2.9
4	II.9	I6.3	I3.7	24.9	II.3	I0.3	I2.9	I0.0	I8.7	I9.7	I4.9	I2.9
5	II.4	I6.3	I4.3	24.9	I0.7	I2.I	I0.2	8.88	I8.7	I8.9	I5.6	I3.2
6	I3.I	I6.3	I4.6	24.3	I0.0	I4.3	9.30	I0.2	I7.5	I8.I	I5.6	I3.4
7	I6.0	I6.3	I5.5	23.3	9.88	I6.5	I0.2	9.02	I7.8	I7.9	I4.I	I4.0
8	I6.0	I6.3	I5.3	27.5	I4.0	I7.4	9.84	8.88	I8.4	I5.2	I2.2	I5.9
9	I5.0	I6.2	I6.4	24.9	I2.5	I5.4	9.84	I0.9	I8.7	I5.0	II.4	I5.9
I0	I3.6	I6.I	I7.I	29.2	II.0	I4.5	8.74	9.I6	I9.9	I5.8	II.I	I4.5
II	I3.4	I6.I	I6.7	3I.3	I0.2	2I.7	9.I6	I0.4	20.8	I5.8	II.I	I4.7
I2	I3.4	I6.I	I6.5	24.0	9.46	I9.7	I0.9	I0.7	I8.9	I7.I	II.0	I4.3
I3	I3.4	I6.2	I5.8	22.7	I2.5	I6.2	II.5	I2.4	I7.0	I6.5	II.I	I5.0
I4	I3.4	I6.2	I5.5	35.I	I5.5	I5.4	I0.4	I2.2	I7.7	I6.3	I3.2	I6.9
I5	I3.I	I6.2	I5.I	42.I	I8.5	I3.4	I0.6	I0.7	I8.3	I6.I	I3.4	20.I
I6	I3.I	I6.3	I4.8	35.2	I9.I	II.8	II.I	I2.2	20.7	I7.7	I3.2	20.I
I7	I3.I	I6.3	I4.3	30.9	I6.9	I2.4	9.84	I2.0	20.I	I6.I	I3.2	20.9
I8	I3.I	I6.3	I4.8	29.0	I5.8	I4.3	9.66	I2.2	I8.I	I5.8	I3.2	20.9
I9	I3.6	I6.3	I6.0	30.0	I4.9	I3.2	I0.0	I2.9	I9.I	I5.2	I3.4	I9.7
20	I3.9	I6.3	I6.2	24.5	I8.7	II.8	8.60	I3.6	20.5	I4.7	I3.4	I8.4
2I	I3.6	I6.4	I6.2	22.9	25.0	I0.9	8.88	I3.6	I9.7	I4.7	I4.0	I7.2
22	I3.6	I6.4	I9.I	20.2	3I.I	I0.3	8.46	I0.7	I7.9	I4.5	I4.0	I6.0
23	I3.6	I6.4	I8.2	I9.8	47.4	I2.3	8.32	9.66	I8.I	I4.3	I4.0	I4.7
24	I4.I	I6.6	I7.6	I8.9	43.6	I4.3	8.46	9.30	20.5	I3.4	I4.0	I3.5
25	I4.6	I6.6	I7.3	I7.9	46.7	I5.I	8.38	9.30	23.I	I4.0	I3.8	I3.5
26	I5.0	I6.8	I7.I	I7.0	57.3	I5.8	8.I8	9.48	22.3	I4.5	I3.6	I3.6
27	I5.5	I6.8	I7.I	I6.3	49.3	I5.0	8.I8	9.66	20.5	I4.7	I3.4	I4.I
28	I6.0	I5.5	I9.I	I6.0	4I.2	I4.I	8.I8	8.60	20.3	I5.0	I3.2	I4.3
29	I6.0		I8.3	I6.0	33.2	I3.3	9.I6	9.48	2I.3	I4.3	I3.2	I4.3
30	I6.I		I8.3	I5.5	25.I	I2.4	9.I6	I2.9	20.7	I4.0	I3.4	I4.4
3I	I6.2		I8.0		20.7		8.32	I3.8		I4.I		I4.8
Декада I	I3.0	I6.3	I4.7	26.I	II.8	I4.I	I0.9	9.I4	I8.I	I8.8	I3.7	I3.9
2	I3.4	I6.2	I5.6	30.5	I5.2	I5.0	I0.2	II.9	I9.I	I6.I	I2.6	I8.I
3	I4.9	I6.4	I7.8	I8.I	38.2	I3.4	8.50	I0.6	20.4	I4.3	I3.7	I4.6
Средн.	I3.8	I6.3	I6.I	24.9	22.3	I4.2	9.82	I0.6	I9.2	I6.3	I3.3	I5.5
Наиб.	I6.9	I6.9	I9.5	44.4	57.7	22.0	I3.8	I3.8	23.7	22.9	I5.6	20.9
Наим.	I0.4	I5.5	I2.8	I5.I	8.90	I0.2	7.90	7.80	I5.2	I2.7	II.0	I2.9

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	I6.0	57.7	26.05		I	7.80	02.08		I
I97I-9I	II.8		23.04.87		I	0.48	2I.06.83		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 16. р.Курукелес – центр.ус.свх Бирлик — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 82.6 млн куб.м										F = -	
I	3.2I	2.50	2.2I	2.68	3.64	3.33	2.78	2.94	3.65	2.66	2.26	I.6I
2	3.I5	2.50	2.25	2.65	3.60	3.24	2.88	2.93	3.65	2.6I	2.25	I.66
3	3.05	2.50	2.28	2.62	3.56	3.I3	2.90	2.9I	3.65	2.57	2.25	I.72
4	2.99	2.50	2.3I	2.59	3.53	3.00	2.96	2.90	3.65	2.55	2.25	I.76
5	2.90	2.50	2.35	2.55	3.45	2.92	3.00	2.90	3.65	2.50	2.24	I.80
6	2.80	2.50	2.40	2.5I	3.40	2.85	3.07	2.90	3.65	2.45	2.22	I.82
7	2.79	2.50	2.44	2.50	3.36	2.67	3.I0	2.90	3.64	2.40	2.20	I.84
8	2.65	2.50	2.48	2.49	3.3I	2.56	3.I4	2.9I	3.6I	2.36	2.I7	I.85
9	2.65	2.50	2.5I	2.47	3.26	2.50	3.I6	2.92	3.57	2.32	2.I6	I.85
I0	2.62	2.49	2.55	2.45	3.25	2.40	3.20	2.92	3.53	2.29	2.I5	I.85
II	2.60	2.49	2.5I	2.45	3.24	2.30	3.2I	2.93	3.50	2.25	2.I4	I.84
I2	2.60	2.47	2.45	2.46	3.23	2.I7	3.23	2.95	3.45	2.22	2.I3	I.8I
I3	2.59	2.46	2.40	2.48	3.25	2.I0	3.24	2.98	3.35	2.20	2.I2	I.79
I4	2.57	2.45	2.28	2.50	3.29	2.00	3.24	3.00	3.28	2.I6	2.I0	I.76
I5	2.56	2.45	2.2I	2.55	3.30	I.90	3.25	3.05	3.20	2.I4	2.09	I.75
I6	2.55	2.44	2.I4	2.58	3.3I	I.84	3.25	3.I0	3.I0	2.I0	2.05	I.74
I7	2.55	2.44	2.06	2.62	3.35	I.76	3.25	3.I3	3.00	2.06	2.03	I.73
I8	2.55	2.42	2.00	2.65	3.37	I.70	3.24	3.I8	2.95	2.00	2.00	I.73
I9	2.54	2.39	2.00	2.70	3.40	I.65	3.20	3.23	2.90	I.98	I.95	I.73
20	2.54	2.38	2.05	2.76	3.42	I.58	3.20	3.28	2.88	I.95	I.93	I.74
2I	2.53	2.35	2.I6	2.85	3.45	I.55	3.20	3.30	2.85	I.92	I.88	I.75
22	2.52	2.33	2.30	2.90	3.49	I.60	3.I7	3.32	2.85	I.90	I.84	I.76
23	2.52	2.30	2.45	3.05	3.50	I.65	3.I6	3.36	2.85	I.90	I.80	I.79
24	2.33	2.26	2.60	3.I0	3.50	I.80	3.I5	3.40	2.85	I.90	I.75	I.80
25	2.54	2.23	2.70	3.25	3.54	2.00	3.I2	3.44	2.85	I.90	I.70	I.8I
26	2.52	2.20	2.76	3.36	3.54	2.20	3.I0	3.48	2.84	I.95	I.66	I.84
27	2.5I	2.20	2.79	3.49	3.54	2.38	3.07	3.52	2.8I	2.00	I.62	I.85
28	2.5I	2.20	2.78	3.60	3.54	2.53	3.06	3.55	2.79	2.I0	I.6I	I.86
29	2.50		2.75	3.66	3.53	2.62	3.02	3.58	2.75	2.I6	I.60	I.87
30	2.50		2.74	3.67	3.50	2.70	3.00	3.63	2.70	2.20	I.60	I.87
3I	2.50		2.7I		3.4I		2.99	3.65		2.25		I.86
Декада I	2.88	2.50	2.38	2.55	3.44	2.86	3.02	2.9I	3.63	2.47	2.22	I.78
2	2.57	2.44	2.2I	2.58	3.32	I.90	3.23	3.08	3.I6	2.II	2.05	I.76
3	2.52	2.26	2.6I	3.29	3.50	2.I0	3.09	3.48	2.8I	2.02	I.7I	I.82
Средн.	2.65	2.4I	2.4I	2.8I	3.42	2.29	3.II	3.I7	3.20	2.I9	I.99	I.79
Наиб.	3.2I	2.50	2.79	3.67	3.64	3.33	3.25	3.65	3.65	2.66	2.26	I.87
Наим.	2.50	2.20	2.00	2.45	3.23	I.55	2.78	2.90	2.70	I.90	I.60	I.6I

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	2.62	3.67	30.04		I	I.55	2I.06		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 17. р.Арысь – с.Корниловка — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 — 19 91

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 149 млн куб.м			M = 5.51 л/с кв.км				H = 174 мм			P = 860 кв.км	
I	5.99	7.11	9.70	10.5	6.44	4.20	0.83	0.14	0.34	2.60	4.92	5.70
2	5.99	7.28	10.2	11.0	6.22	3.10	0.75	0.12	0.38	2.75	4.92	5.54
3	5.84	7.28	8.78	11.8	6.22	2.96	0.68	0.12	0.38	2.75	5.08	5.08
4	5.99	7.28	9.01	14.3	6.22	2.01	0.61	0.14	0.42	2.90	4.92	4.92
5	6.14	7.28	9.24	14.0	6.44	0.75	0.53	0.12	0.48	2.90	4.92	4.61
6	6.30	7.53	9.24	14.3	6.00	0.83	0.46	0.12	0.54	3.21	4.92	4.61
7	6.14	7.79	9.24	15.0	6.00	1.15	0.38	0.14	0.54	3.21	4.92	4.30
8	6.45	8.04	9.24	15.6	6.00	0.83	0.31	0.14	0.54	3.36	5.08	4.30
9	6.60	8.30	9.47	14.3	5.80	0.83	0.24	0.12	0.54	3.36	5.08	4.30
10	6.77	8.55	9.01	12.1	5.20	0.83	0.16	0.12	0.54	3.52	5.08	4.45
11	6.94	8.78	9.24	11.0	4.80	0.91	0.16	0.14	0.60	3.52	5.23	4.45
12	6.94	8.78	9.47	10.2	4.00	1.07	0.16	0.14	0.60	3.52	5.08	4.30
13	6.94	8.35	9.24	9.70	4.00	1.39	0.16	0.12	0.74	3.67	4.92	4.45
14	6.77	8.35	9.47	10.2	4.40	1.15	0.21	0.12	0.81	3.67	4.92	4.92
15	6.94	8.55	9.70	10.2	5.00	1.27	0.24	0.16	0.90	3.67	4.92	4.92
16	6.94	8.35	9.70	9.70	4.60	1.39	0.24	0.14	1.18	3.67	4.61	5.08
17	7.28	8.15	9.47	9.70	4.40	1.88	0.24	0.16	1.29	3.83	4.45	5.08
18	7.28	7.95	9.47	9.70	5.00	2.96	0.16	0.16	1.40	3.67	4.45	5.23
19	7.28	8.15	9.70	9.00	6.22	3.28	0.16	0.14	1.40	4.30	4.14	5.23
20	7.28	8.55	10.2	8.29	6.44	3.10	0.14	0.14	1.29	4.45	4.14	5.08
21	7.28	9.01	9.96	7.59	6.00	3.28	0.14	0.12	1.29	4.45	4.14	4.45
22	7.11	9.01	9.24	6.88	5.60	2.68	0.12	0.14	1.40	4.61	4.30	4.30
23	7.11	9.24	9.70	6.88	5.20	2.40	0.14	0.14	1.40	4.61	4.30	4.30
24	7.11	9.24	9.47	6.88	5.00	1.15	0.16	0.14	1.52	4.61	4.30	4.30
25	7.28	9.01	9.24	7.10	4.60	1.39	0.16	0.16	1.90	4.61	4.30	4.30
26	7.28	9.24	9.24	7.32	5.40	1.88	0.14	0.19	1.90	4.76	4.45	4.45
27	7.11	9.70	9.24	7.54	5.20	1.63	0.12	0.21	2.04	4.76	4.61	4.61
28	6.94	9.70	9.47	7.32	4.80	1.51	0.12	0.21	2.04	4.61	4.61	4.76
29	6.94		9.70	6.88	4.60	1.51	0.12	0.26	2.18	4.76	5.08	4.92
30	7.11		11.6	6.88	4.40	1.15	0.14	0.26	2.46	4.76	5.70	4.92
31	7.28		10.7		4.20		0.14	0.30		4.76		5.23
Декада												
I	6.22	7.64	9.31	13.3	6.05	1.75	0.50	0.13	0.47	3.06	4.98	4.78
2	7.06	8.40	9.57	9.77	4.89	1.84	0.19	0.14	1.02	3.80	4.69	4.87
3	7.14	9.27	9.78	7.13	5.00	1.86	0.14	0.19	1.81	4.66	4.58	4.59
Средн.	6.82	8.38	9.56	10.1	5.30	1.82	0.27	0.16	1.10	3.87	4.75	4.74
Наиб.	7.28	9.70	11.6	15.6	6.44	4.40	0.83	0.30	2.60	4.76	5.70	5.70
Наим.	5.84	7.11	8.55	6.88	4.00	0.75	0.12	0.12	0.34	2.60	4.14	4.14

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	4.74	15.6	08.04		1	0.12	20.07	22.08	22
1971-91	2.77	31.8	27.02.75		1	нб(52%)	31.05	07.10.84	130

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 18. р.Арысь – ж.-д.ст.Арысь — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 — 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 508 млн куб.м			M = 1.23 л/с кв.км				H = 39 мм			P=13100 кв.км	
I	15.6	13.5	13.8	87.7	12.6	28.2	9.30	2.34	10.2	8.13	7.84	12.6
2	19.3	13.5	13.2	91.2	12.6	27.1	9.30	2.34	9.30	8.13	7.84	12.6
3	22.9	13.5	26.4	88.9	12.0	26.1	8.42	2.34	9.00	8.13	7.84	12.6
4	26.5	13.5	43.1	81.4	11.1	22.6	7.55	2.34	8.13	8.13	7.84	12.6
5	30.1	13.5	44.6	71.7	11.1	12.9	7.26	3.20	7.26	8.13	7.84	12.6
6	33.8	13.5	28.9	62.3	10.8	12.3	7.26	4.07	6.97	8.13	7.84	12.6
7	37.4	13.5	20.5	55.0	9.90	11.7	6.10	4.65	6.97	8.13	8.71	12.9
8	26.1	13.8	19.8	55.8	9.90	11.1	5.52	4.65	6.68	8.13	10.2	13.2
9	24.0	13.8	19.1	55.8	9.60	10.5	5.52	4.65	6.68	8.13	10.2	12.9
10	22.9	13.8	19.4	48.8	9.00	12.6	5.52	4.94	6.68	8.18	10.2	12.3
11	22.2	13.2	20.1	47.3	7.84	12.0	5.23	5.23	6.68	8.13	10.5	12.3
12	21.5	13.2	20.8	46.1	7.84	11.7	4.65	6.68	6.68	8.13	10.5	12.0
13	17.7	12.9	20.1	44.6	7.84	10.2	4.07	7.55	6.68	8.13	10.5	12.0
14	12.9	12.6	20.1	45.4	7.55	8.13	4.36	7.26	6.68	7.84	10.5	12.0
15	12.6	12.0	18.7	49.6	7.84	8.13	4.07	6.97	6.68	7.55	10.2	12.9
16	12.6	12.0	15.9	48.4	8.42	7.84	3.49	6.39	6.68	7.26	10.2	13.8
17	13.2	11.4	16.2	46.9	8.71	7.84	3.78	6.68	6.68	7.26	10.2	14.7
18	13.2	11.7	26.8	45.7	8.42	9.00	3.49	6.68	6.97	7.26	10.2	14.7
19	27.5	11.4	33.4	31.3	10.2	12.6	3.49	6.68	6.97	11.1	10.5	15.0
20	45.0	11.4	31.3	28.9	28.5	15.0	3.20	6.68	7.55	8.42	10.8	15.0
21	31.0	11.4	38.5	28.2	36.7	13.5	3.20	6.97	7.55	8.13	11.1	15.0
22	13.8	11.7	68.2	27.5	32.7	13.2	3.20	6.97	7.26	12.9	11.1	15.0
23	15.9	12.9	55.0	26.8	31.0	12.3	3.20	6.97	6.97	15.6	12.0	15.0
24	15.0	14.1	46.5	25.7	24.0	11.7	2.91	6.97	6.97	15.0	12.3	14.7
25	15.3	15.0	42.7	25.0	24.3	11.4	2.91	6.97	6.97	15.0	12.6	14.4
26	15.0	15.3	42.3	16.2	29.2	11.4	2.91	7.26	7.55	15.0	12.6	13.8
27	13.5	15.3	41.5	15.0	37.8	11.4	2.91	7.55	7.55	15.0	12.6	12.9
28	13.8	13.8	42.3	14.4	35.6	11.1	2.91	7.55	7.55	14.4	12.6	12.9
29	14.4		42.7	13.8	33.1	10.8	2.91	9.90	7.26	12.9	12.6	12.9
30	14.4		50.8	13.5	30.3	10.2	2.91	10.8	7.84	12.9	12.6	13.5
31	13.8		58.8		29.2		2.62	11.1		8,42		14.4
Декада												
I	25.9	13.6	24.9	69.9	10.9	17.5	7.18	3.55	7.79	8.13	8.64	12.7
2	19.8	12.2	22.3	43.4	10.3	10.2	3.98	6.68	6.83	8.11	10.4	13.4
3	16.0	13.7	48.1	20.6	31.3	11.7	2.96	8.09	7.35	13.2	12.2	14.0
Средн.	20.4	13.1	32.3	44.6	17.9	13.2	4.65	6.17	7.32	9.92	10.4	13.4
Наиб.	46.9	15.3	69.3	93.2	40.0	28.5	9.60	12.0	10.5	18.0	12.6	16.5
Наим.	11.4	11.4	13.2	13.5	7.55	7.55	2.34	2.34	6.68	7.26	7.84	12.0

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	16.1	93.2	01.04		1	2.34	31.07	04.08	5
1927-91	34.0	(1120)	09.04.59		1	0.33	07.08.86		1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 19. р.Арысь – с.Шаульдер — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 319 млн куб.м			M = 0.69 л/с кв.км			H = 22 мм				F = 14700 кв.км	
I	2.37	I2.8	I0.7	27.3	9.70	20.4	0.37	0.50	I.09	4.46	4.44	I3.8
2	2.77	I2.9	I0.0	33.6	9.70	I8.5	0.36	0.64	I.II	4.47	4.46	I4.3
3	3.I7	I3.I	I0.9	5I.7	9.22	I6.5	0.36	0.66	I.I2	4.47	4.47	I4.8
4	3.56	I3.2	I0.7	80.0	8.94	I4.5	0.35	0.67	I.24	4.47	4.48	I5.3
5	3.96	I3.4	I0.9	79.2	8.94	I2.5	0.35	0.69	I.36	4.48	4.50	I5.5
6	4.36	I3.5	22.4	7I.6	9.02	I0.5	0.35	0.70	I.48	4.48	4.5I	I5.7
7	4.75	I3.7	29.6	54.7	9.22	8.56	0.34	0.72	I.60	4.48	4.52	I5.8
8	5.I5	I3.8	27.6	42.3	9.22	6.58	0.34	0.73	I.72	4.48	4.53	I6.0
9	5.55	I4.0	27.9	36.5	9.58	4.60	0.33	0.75	I.84	4.49	4.55	I6.2
I0	5.95	I3.6	28.2	36.5	9.86	4.24	0.33	0.76	I.96	4.49	4.56	I6.4
II	6.34	I3.6	25.I	35.4	9.86	3.88	0.35	0.78	2.08	4.49	4.58	I6.6
I2	6.74	I3.4	I6.4	32.5	9.86	3.5I	0.36	0.79	2.20	4.50	4.59	I6.7
I3	7.I4	I2.5	I4.2	3I.4	9.86	3.I5	0.38	0.8I	2.32	4.50	5.2I	I6.9
I4	7.53	II.9	I4.2	25.I	9.86	2.79	0.39	0.82	2.44	4.5I	5.84	I7.I
I5	7.93	II.6	II.2	22.7	9.86	2.43	0.4I	0.84	2.56	4.5I	6.46	I7.3
I6	8.33	I0.0	I0.2	22.7	9.86	2.06	0.43	0.85	2.68	4.5I	7.08	I7.5
I7	8.72	9.58	9.86	23.0	9.86	I.70	0.44	0.87	2.80	4.52	7.7I	I7.7
I8	9.I2	I0.5	9.70	36.2	9.86	I.34	0.46	0.88	2.92	4.52	8.33	I7.8
I9	9.52	I4.6	9.70	35.0	9.86	0.97	0.47	0.90	3.04	4.53	8.95	I8.0
20	9.92	I7.0	I0.7	I8.9	9.86	0.6I	0.49	0.9I	3.I7	4.53	9.58	I8.2
2I	I0.3	I6.7	I5.5	I4.2	9.86	0.59	0.48	0.93	3.30	4.52	I0.2	I8.4
22	I0.7	II.8	I7.5	I3.8	I0.0	0.56	0.47	0.94	3.43	4.5I	9.50	I8.6
23	II.I	II.2	I7.5	II.8	I4.4	0.54	0.46	0.96	3.56	4.50	9.98	I8.7
24	II.5	II.2	28.6	9.86	I9.8	0.5I	0.44	0.97	3.69	4.49	I0.5	I8.9
25	II.9	II.4	40.0	8.38	I9.8	0.49	0.43	0.99	3.82	4.49	I0.9	I9.I
26	I2.0	II.4	3I.8	8.06	20.7	0.47	0.42	I.00	3.94	4.48	II.4	I9.3
27	I2.I	II.4	27.6	8.30	20.7	0.44	0.4I	I.02	4.07	4.47	II.9	I9.5
28	I2.2	II.4	27.6	8.30	2I.5	0.42	0.40	I.03	4.20	4.46	I2.4	I9.7
29	I2.4		27.6	8.46	2I.2	0.39	0.38	I.05	4.33	4.45	I2.9	I9.8
30	I2.5		27.6	9.I0	26.0	0.37	0.37	I.06	4.46	4.44	I3.4	20.0
3I	I2.6		25.7		22.4		0.36	I.08		4.43		20.2
Декада												
I	4.I6	I3.4	I8.9	5I.3	9.34	II.7	0.35	0.68	I.45	4.48	4.50	I5.4
2	8.I3	I2.5	I3.I	28.3	9.86	2.24	0.42	0.85	2.62	4.5I	6.83	I7.4
3	II.8	I2.I	26.I	I0.0	I8.8	0.48	0.42	I.00	3.88	4.48	II.3	I9.3
Средн.	8.I3	I2.7	I9.6	29.9	I2.9	4.80	0.40	0.85	2.65	4.49	7.55	I7.4
Наиб.	I2.6	I8.6	42.7	80.0	27.6	20.4	0.49	I.08	4.46	4.53	I3.4	20.2
Наим.	2.37	9.58	9.70	8.00	8.94	0.37	0.33	0.50	I.09	4.43	4.44	I3.8

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	Наименьший периода открытого русла: дата первая	Наименьший периода открытого русла: дата последняя	Наименьший периода открытого русла: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последняя	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	I0.I	80.0	04.04		I	0.33	09.07	I0.07	2				
I9I0-9I	27.8	452	I4.03.69		I	нб(3%)	I3.07	I2.08.62	3I	0.32	I0.04.83		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 20.р.Кебаглысу – с.Ново-Николаевка — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 19 9I

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 73.8 млн куб.м			M = I3.6 л/с кв.км			H = 429 мм				F = I72 кв.км	
I	I.54	0.97	I.39	I.54	2.I0	3.20	6.I8	4.58	3.02	I.90	I.76	I.06
2	I.5I	0.97	I.39	I.54	2.I0	3.20	6.I5	4.45	2.90	I.87	I.70	I.05
3	I.48	0.97	I.39	I.54	2.I0	3.2I	6.II	4.30	2.80	I.85	I.65	I.04
4	I.45	0.97	I.39	I.54	2.I0	3.23	6.08	4.I0	2.62	I.80	I.52	I.04
5	I.42	0.97	I.39	I.54	2.I0	3.26	6.03	4.02	2.53	I.77	I.45	I.03
6	I.39	0.97	I.39	I.7I	2.I0	3.28	5.98	3.97	2.43	I.73	I.38	I.02
7	I.37	0.97	I.39	I.88	2.I0	3.30	5.95	3.97	2.38	I.67	I.33	I.0I
8	I.35	I.I0	I.23	I.88	2.I0	3.33	5.90	3.98	2.25	I.60	I.28	I.0I
9	I.33	I.I0	I.39	I.88	2.I0	3.37	5.83	3.99	2.I7	I.57	I.22	I.0I
I0	I.30	I.I0	I.39	I.88	2.I0	3.43	5.78	3.98	2.I3	I.56	I.I7	I.0I
II	I.28	I.I0	I.39	I.88	2.I0	3.50	5.68	3.97	2.08	I.56	I.I7	I.00
I2	I.26	I.I0	I.39	2.I0	2.32	3.65	5.50	3.94	2.07	I.56	I.I7	0.99
I3	I.25	I.I0	I.39	2.I0	2.32	3.78	5.38	3.90	2.05	I.56	I.I6	0.99
I4	I.25	I.I0	I.39	2.I0	2.32	4.00	5.20	3.82	2.04	I.57	I.I5	0.98
I5	I.25	I.I0	I.39	I.88	2.32	4.75	5.00	3.78	2.02	I.59	I.I4	0.97
I6	I.25	I.I0	I.39	I.88	2.32	5.25	4.90	3.58	2.00	I.65	I.I3	0.96
I7	I.25	0.97	I.39	I.86	2.32	6.00	4.75	3.45	I.99	I.73	I.I3	0.96
I8	I.25	I.I0	I.39	I.88	2.32	6.30	4.68	3.38	I.98	I.82	I.I3	0.96
I9	I.25	I.23	I.39	I.88	2.32	6.45	4.63	3.37	I.97	I.92	I.I2	0.95
20	I.25	I.23	I.39	I.88	2.32	6.50	4.60	3.33	I.96	I.95	I.I2	0.94
2I	I.24	I.23	I.39	I.88	2.43	6.49	4.58	3.32	I.96	I.97	I.I2	0.92
22	I.23	I.39	I.39	2.I0	2.58	6.47	4.58	3.3I	I.96	I.96	I.I2	0.90
23	I.2I	I.39	I.39	2.I0	2.75	6.45	4.56	3.30	I.96	I.96	I.I2	0.89
24	I.I8	I.39	I.39	2.I0	3.00	6.4I	4.57	3.29	I.96	I.95	I.II	0.88
25	I.I6	I.39	I.39	2.I0	3.I7	6.37	4.59	3.29	I.96	I.94	I.I0	0.87
26	I.I5	I.39	I.39	2.I0	3.22	6.34	4.62	3.28	I.96	I.93	I.I0	0.86
27	I.I2	I.39	I.39	2.I0	3.23	6.32	4.64	3.27	I.96	I.92	I.I0	0.85
28	I.08	I.39	I.39	2.I0	3.22	6.28	4.65	3.26	I.96	I.9I	I.09	0.85
29	I.08		I.54	2.I0	3.2I	6.25	4.65	3.25	I.96	I.88	I.08	0.85
30	I.00		I.54	2.I0	3.20	6.23	4.65	3.23	I.95	I.84	I.07	0.85
3I	0.97		I.54		3.20		4.65	3.I5		I.80		0.85
Декада												
I	I.4I	I.0I	I.37	I.69	2.I0	3.28	6.00	4.I3	2.52	I.73	I.45	I.03
2	I.25	I.II	I.39	I.95	2.30	5.02	5.03	3.65	2.02	I.69	I.I4	0.97
3	I.I3	I.37	I.43	2.08	3.02	6.36	4.6I	3.27	I.96	I.9I	I.I0	0.87
Средн.	I.26	I.I5	I.40	I.9I	2.49	4.89	5.20	3.67	2.I7	I.78	I.23	0.95
Наиб.	I.54	I.39	I.54	2.I0	3.23	6.50	6.I8	4.58	3.02	I.97	I.76	I.06
Наим.	0.97	0.97	I.23	I.54	2.I0	3.20	4.56	3.I5	I.95	I.56	I.07	0.85

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	2.34	6.50	20.06		I	0.85	27.I2	3I.I2	5
I929-9I	2.22	(I56)	07.04.59		I	0.024	II.I2	I8.I2.64	8

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 21. р.Кулан – с.Ванновка *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 28.7 млн куб.м			M = 12.0 л/с кв.км				H = 378 мм			P = 76.0 кв.км	
I	I.38	I.22	I.56	5.07	I.22	0.80	нб	нб	0.45	0.80	0.89	0.4I
2	I.38	I.22	I.56	4.47	I.22	0.72	нб	нб	0.45	0.80	0.85	0.4I
3	I.38	I.22	I.56	3.30	I.06	0.72	нб	нб	0.45	0.80	0.82	0.42
4	I.38	I.22	I.56	3.30	I.06	0.72	нб	нб	0.45	0.80	0.79	0.42
5	I.38	I.22	I.56	3.30	I.06	0.72	нб	нб	0.45	0.80	0.76	0.43
6	I.38	I.22	I.56	3.30	0.92	0.64	нб	нб	0.45	0.80	0.72	0.43
7	I.38	I.22	I.56	3.0I	0.92	0.64	нб	нб	0.45	0.80	0.69	0.43
8	I.38	I.22	I.56	3.0I	0.92	0.64	нб	нб	0.45	0.80	0.66	0.44
9	I.38	I.22	I.56	2.72	0.92	0.64	нб	нб	0.44	0.80	0.62	0.44
I0	I.38	I.22	I.56	2.46	0.92	0.64	нб	нб	0.44	0.80	0.59	0.54
II	I.38	I.22	I.56	2.20	0.92	0.64	нб	нб	0.44	0.80	0.55	0.64
I2	I.38	I.22	I.38	2.20	0.92	0.64	нб	нб	0.44	0.80	0.52	0.64
I3	I.38	I.22	I.38	2.20	0.80	0.64	нб	нб	0.43	0.80	0.49	0.64
I4	I.38	I.22	I.38	2.20	0.80	0.64	нб	нб	0.43	0.80	0.45	0.64
I5	I.38	I.22	I.38	2.20	0.80	0.64	нб	нб	0.43	0.80	0.42	0.64
I6	I.38	I.22	I.38	2.20	0.80	0.64	нб	нб	0.43	0.80	0.42	0.64
I7	I.38	I.22	I.38	2.20	0.80	0.72	нб	нб	0.42	0.80	0.42	0.64
I8	I.38	I.22	I.56	I.74	0.80	0.72	нб	нб	0.42	0.80	0.42	0.64
I9	I.38	I.56	I.56	I.56	0.80	0.72	нб	нб	0.42	0.80	0.4I	0.64
20	I.06	I.56	2.72	I.56	0.80	0.64	нб	нб	0.42	0.80	0.4I	0.64
2I	I.06	I.56	2.72	I.56	0.80	0.64	нб	нб	0.43	0.92	0.4I	0.64
22	I.06	I.56	2.72	I.56	0.80	0.6I	нб	нб	0.43	0.92	0.4I	0.64
23	I.06	I.56	I.56	I.56	I.06	0.57	нб	нб	0.43	0.92	0.4I	0.64
24	I.06	I.56	I.56	I.56	I.06	0.54	нб	нб	0.43	0.92	0.4I	0.64
25	I.06	I.56	I.56	I.56	I.06	0.50	нб	нб	0.44	0.92	0.40	0.64
26	I.06	I.56	2.46	I.56	I.06	0.47	нб	нб	0.44	0.92	0.40	0.64
27	I.06	I.56	2.46	I.56	I.06	0.44	нб	нб	0.44	0.92	0.40	0.64
28	I.06	I.56	2.46	I.56	I.06	0.40	нб	нб	0.44	0.92	0.40	0.64
29	I.06		2.46	I.56	I.06	0.40	нб	нб	0.44	0.92	0.40	0.64
30	I.06		2.72	I.22	0.80	0.40	нб	нб	0.44	0.92	0.4I	0.64
3I	I.06		8.47		0.80		нб	нб		0.92		0.64
Декада												
I	I.38	I.22	I.56	3.39	I.02	0.69	нб	нб	0.45	0.80	0.74	0.44
2	I.35	I.29	I.57	2.03	0.82	0.66	нб	нб	0.43	0.80	0.45	0.64
3	I.06	I.56	2.83	I.53	0.97	0.50	нб	нб	0.44	0.92	0.4I	0.64
Средн.	I.26	I.34	2.0I	2.32	0.94	0.62	нб	нб	0.44	0.84	0.53	0.57
Наиб.	I.38	I.56	8.47	5.07	I.22	0.80	нб	нб	0.45	0.92	0.89	0.64
Наим.	I.06	I.22	I.38	I.22	0.80	0.40	нб	нб	0.42	0.80	0.40	0.4I

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	0.9I	8.47	3I.03		I	нб	0I.07	3I.08	62

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 22. р.Балыкши – с.Балыкчи *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 9I

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 90.8 млн куб.м			M = 238 л/с кв.км				H = 7507 мм			P=I2.I кв.км	
I	3.02	3.00	3.I0	3.I9	2.74	2.47	2.70	2.64	2.69	2.92	2.9I	3.04
2	3.0I	2.99	3.I3	3.I8	2.67	2.45	2.70	2.68	2.69	2.93	2.90	3.05
3	3.0I	2.98	3.I4	3.I4	2.62	2.44	2.70	2.72	2.70	2.94	2.90	3.05
4	3.0I	2.98	3.I4	3.I2	2.60	2.43	2.70	2.74	2.70	2.94	2.89	3.06
5	3.00	2.97	3.I3	3.08	2.58	2.43	2.69	2.75	2.70	2.94	2.88	3.06
6	3.00	2.97	3.I2	3.06	2.58	2.43	2.68	2.75	2.70	2.94	2.88	3.07
7	3.00	2.96	3.II	3.04	2.58	2.44	2.68	2.74	2.70	2.94	2.88	3.07
8	2.99	2.96	3.I0	3.02	2.58	2.47	2.68	2.74	2.70	2.94	2.89	3.08
9	2.99	2.96	3.08	3.02	2.59	2.49	2.68	2.73	2.70	2.94	2.89	3.08
I0	2.99	2.97	3.08	3.03	2.59	2.5I	2.67	2.72	2.7I	2.94	2.90	3.08
II	2.99	2.97	3.08	3.04	2.59	2.53	2.66	2.7I	2.7I	2.94	2.90	3.08
I2	2.99	2.98	3.08	3.08	2.59	2.55	2.66	2.70	2.7I	2.94	2.9I	3.09
I3	2.99	2.98	3.08	3.I2	2.60	2.57	2.65	2.70	2.72	2.94	2.92	3.I0
I4	2.99	2.99	3.08	3.I6	2.60	2.59	2.65	2.69	2.72	2.94	2.92	3.I0
I5	2.99	3.00	3.09	3.I9	2.60	2.60	2.64	2.68	2.73	2.94	2.93	3.I0
I6	2.99	3.0I	3.09	3.23	2.60	2.63	2.64	2.68	2.74	2.94	2.93	3.II
I7	2.99	3.02	3.I0	3.26	2.59	2.64	2.63	2.68	2.74	2.94	2.94	3.I2
I8	3.00	3.03	3.I0	3.28	2.59	2.65	2.62	2.68	2.75	2.94	2.95	3.I2
I9	3.00	3.04	3.I2	3.30	2.58	2.66	2.62	2.68	2.76	2.94	2.96	3.I3
20	3.00	3.05	3.I3	3.3I	2.58	2.67	2.6I	2.68	2.77	2.94	2.97	3.I3
2I	3.00	3.05	3.I4	3.32	2.58	2.68	2.60	2.68	2.78	2.94	2.98	3.I4
22	3.00	3.06	3.I7	3.30	2.58	2.68	2.59	2.68	2.79	2.94	2.99	3.I5
23	3.0I	3.06	3.I9	3.28	2.58	2.68	2.58	2.68	2.82	2.93	2.99	3.I5
24	3.0I	3.07	3.20	3.23	2.58	2.68	2.57	2.68	2.83	2.93	3.00	3.I6
25	3.02	3.07	3.22	3.I7	2.57	2.70	2.56	2.68	2.85	2.93	3.0I	3.I6
26	3.02	3.08	3.24	3.I0	2.56	2.70	2.56	2.68	2.87	2.93	3.0I	3.I6
27	3.02	3.09	3.24	3.04	2.56	2.70	2.55	2.68	2.89	2.93	3.02	3.I5
28	3.02	3.I0	3.24	2.98	2.55	2.70	2.54	2.68	2.90	2.93	3.03	3.I3
29	3.02		3.24	2.90	2.54	2.70	2.54	2.68	2.9I	2.92	3.04	3.I2
30	3.0I		3.23	2.80	2.52	2.70	2.55	2.69	2.92	2.92	3.04	3.I0
3I	3.00		3.2I		2.50		2.60	2.69		2.9I		3.09
Декада												
I	3.00	2.97	3.II	3.09	2.6I	2.46	2.69	2.72	2.70	2.94	2.89	3.06
2	2.99	3.07	3.I0	3.20	2.59	2.5I	2.64	2.69	2.74	2.94	2.93	3.II
3	3.0I	3.07	3.2I	3.II	2.56	2.69	2.57	2.68	2.86	2.93	3.0I	3.I4
Средн.	3.00	3.0I	3.I4	3.I3	2.59	2.59	2.63	2.70	2.76	2.93	2.95	3.I0
Наиб.	3.02	3.I0	3.24	3.32	2.74	2.70	2.70	2.75	2.92	2.94	3.04	3.I6
Наим.	2.99	2.96	3.08	2.80	2.50	2.43	2.54	2.64	2.69	2.9I	2.88	3.04

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	2.88	3.32	2I.04		I	2.43	04.06	06.06	3

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** — 23. р.Кокбулак – с.Пистели — *Форма Б* — Т. 5 — Вып. 3 — 19 91

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 26.2 млн куб.м			M = I0.9 л/с кв.км				H = 344 мм			F = 76.0 кв.км	
I	0.86	0.89	I.20	2.03	I.24	0.78	0.53	0.50	0.50	0.46	0.44	0.49
2	0.86	0.90	I.23	2.03	I.I6	0.78	0.53	0.50	0.50	0.46	0.44	0.5I
3	0.86	0.92	I.26	I.90	I.07	0.66	0.53	0.50	0.50	0.46	0.44	0.52
4	0.86	0.93	I.29	I.79	I.07	0.66	0.53	0.50	0.50	0.46	0.44	0.54
5	0.87	0.94	I.32	I.79	I.07	0.66	0.53	0.50	0.50	0.46	0.44	0.56
6	0.87	0.96	I.34	I.79	0.99	0.66	0.53	0.50	0.50	0.46	0.45	0.57
7	0.87	0.97	I.37	I.90	0.99	0.66	0.53	0.50	0.50	0.45	0.45	0.59
8	0.87	0.98	I.40	I.90	0.99	0.66	0.53	0.50	0.50	0.45	0.45	0.6I
9	0.87	0.99	I.43	I.79	0.99	0.66	0.53	0.50	0.50	0.45	0.45	0.62
I0	0.87	I.0I	I.46	I.67	0.99	0.66	0.53	0.50	0.50	0.45	0.45	0.64
II	0.88	I.02	I.49	I.67	0.99	0.66	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.66
I2	0.88	I.03	I.52	I.67	0.99	0.66	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.68
I3	0.88	I.05	I.55	I.79	0.99	0.6I	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.69
I4	0.88	I.06	I.58	I.90	0.99	0.56	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.7I
I5	0.88	I.07	I.6I	I.79	0.99	0.56	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.73
I6	0.88	I.09	I.64	I.79	0.99	0.56	0.50	0.50	0.50	0.44	0.46	0.74
I7	0.89	I.I0	I.67	I.67	0.99	0.56	0.50	0.50	0.50	0.44	0.46	0.76
I8	0.89	I.II	I.67	I.67	0.99	0.56	0.50	0.50	0.50	0.44	0.46	0.76
I9	0.89	I.I2	I.44	I.56	0.99	0.56	0.50	0.50	0.50	0.44	0.46	0.76
20	0.89	I.I4	I.90	I.56	0.99	0.56	0.50	0.50	0.50	0.44	0.46	0.77
2I	0.89	I.I5	2.I6	I.56	0.99	0.56	0.50	0.50	0.50	0.44	0.46	0.77
22	0.89	I.I7	I.90	I.56	0.99	0.56	0.50	0.50	0.50	0.44	0.46	0.77
23	0.89	I.I8	I.79	I.56	0.99	0.56	0.50	0.50	0.50	0.44	0.47	0.78
24	0.89	I.I8	I.79	I.44	0.99	0.56	0.50	0.50	0.50	0.44	0.47	0.78
25	0.90	I.I8	I.67	I.44	0.99	0.56	0.50	0.50	0.50	0.44	0.47	0.78
26	0.90	I.I7	I.67	I.44	0.9I	0.56	0.50	0.50	0.50	0.44	0.47	0.79
27	0.90	I.I7	I.67	I.34	0.9I	0.56	0.50	0.50	0.50	0.44	0.47	0.79
28	0.90	I.I7	I.79	I.24	0.9I	0.53	0.50	0.50	0.50	0.44	0.48	0.79
29	0.90		I.79	I.24	0.9I	0.53	0.50	0.50	0.50	0.44	0.48	0.79
30	0.90		2.84	I.24	0.78	0.53	0.50	0.50	0.50	0.44	0.48	0.80
3I	0.90		2.03		0.78		0.50	0.50		0.44		0.80
Декада I	0.87	0.95	I.33	I.86	I.06	0.68	0.53	0.50	0.50	0.46	0.45	0.57
2	0.88	I.08	I.6I	I.7I	0.99	0.59	0.50	0.50	0.50	0.45	0.46	0.73
3	0.90	I.I7	I.92	I.4I	0.92	0.55	0.50	0.50	0.50	0.44	0.47	0.79
Средн.	0.88	I.06	I.63	I.66	0.99	0.6I	0.5I	0.50	0.50	0.45	0.46	0.70
Наиб.	0.90	I.I8	3.I3	2.03	I.24	0.78	0.53	0.50	0.50	0.46	0.48	0.80
Наим.	0.86	0.89	I.20	I.24	0.78	0.53	0.50	0.50	0.50	0.44	0.44	0.49

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.83	3.I3	30.03		I	0.44	I6.I0	05.II	2I
I964-9I	I.03	35.I	I7.03.69		I	0.I7	II.09	03.II.7I	I0

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** — 24. р.Машат – с.Антоновка — *Форма Б* — Т. 5 — Вып. 3 — 19 91

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = I58 млн куб.м			M = 9.62 л/с кв.км				H = 303 мм			F = 52I кв.км	
I	4.58	4.82	4.97	I0.3	7.82	6.35	4.48	3.25	3.I7	3.64	4.28	4.34
2	4.62	4.78	4.97	I0.3	7.82	6.35	4.24	3.30	3.I5	3.75	4.25	4.35
3	4.66	4.73	4.97	I0.3	7.82	5.42	4.0I	3.36	3.I2	3.85	4.23	4.36
4	4.67	4.68	4.97	I0.3	7.82	5.42	4.00	3.4I	3.I3	3.96	4.20	4.37
5	4.67	4.68	4.97	I0.3	7.82	5.42	3.99	3.40	3.I3	4.07	4.22	4.39
6	4.68	4.68	4.97	I0.3	7.82	5.42	3.98	3.39	3.I4	4.09	4.23	4.40
7	4.68	4.67	4.97	I0.3	5.88	5.42	3.97	3.37	3.I4	4.I2	4.25	4.4I
8	4.69	4.67	4.97	9.32	5.88	5.42	3.97	3.36	3.I5	4.I4	4.26	4.38
9	4.70	4.67	4.97	9.32	5.88	5.42	3.96	3.35	3.I5	4.I6	4.28	4.36
I0	4.70	4.67	4.97	9.32	5.88	5.42	3.95	3.34	3.I6	4.I9	4.29	4.33
II	4.7I	4.66	4.97	9.32	5.88	5.42	3.94	3.33	3.I6	4.2I	4.3I	4.30
I2	4.7I	4.66	4.97	9.32	5.88	5.42	3.93	3.3I	3.I7	4.23	4.32	4.27
I3	4.72	4.66	4.97	9.32	5.88	5.42	3.92	3.30	3.I7	4.25	4.34	4.25
I4	4.72	4.65	4.97	9.32	5.88	5.42	3.9I	3.29	3.I8	4.28	4.35	4.22
I5	4.7I	4.65	4.97	9.32	5.88	5.42	3.90	3.35	3.23	4.30	4.33	4.I9
I6	4.7I	4.69	5.88	9.32	5.88	5.34	3.90	3.4I	3.27	4.33	4.3I	4.26
I7	4.7I	4.72	5.88	9.32	5.88	5.27	3.90	3.47	3.32	4.35	4.29	4.33
I8	4.7I	4.76	6.35	9.32	5.88	5.I9	3.90	3.52	3.36	4.32	4.27	4.40
I9	4.70	4.79	6.83	9.32	5.88	5.II	3.90	3.58	3.4I	4.28	4.25	4.47
20	4.70	4.83	6.83	9.32	5.88	5.03	3.90	3.64	3.45	4.25	4.22	4.55
2I	4.70	4.86	8.32	9.32	5.88	4.95	3.89	3.70	3.50	4.22	4.20	4.62
22	4.69	4.90	8.32	7.82	5.88	4.88	3.89	3.76	3.50	4.I8	4.I8	4.69
23	4.69	4.93	8.32	7.82	5.88	4.80	3.89	3.70	3.5I	4.I5	4.20	4.67
24	4.7I	4.97	8.32	7.82	6.35	4.72	3.80	3.64	3.5I	4.I7	4.22	4.65
25	4.73	4.97	8.32	7.82	6.35	4.72	3.72	3.57	3.5I	4.I9	4.24	4.62
26	4.76	4.97	8.32	7.82	6.35	4.72	3.63	3.5I	3.52	4.2I	4.25	4.60
27	4.78	4.97	8.32	7.82	6.35	4.72	3.54	3.45	3.52	4.22	4.27	4.58
28	4.80	4.97	8.32	7.82	6.35	4.7I	3.45	3.39	3.52	4.24	4.29	4.56
29	4.82		8.32	7.82	6.35	4.7I	3.37	3.33	3.53	4.26	4.3I	4.54
30	4.85		I0.3	7.82	6.35	4.7I	3.28	3.26	3.53	4.28	4.33	4.54
3I	4.87		I0.3		6.35		3.I9	3.20		4.30		4.49
Декада I	4.67	4.7I	4.97	I0.0	7.04	5.6I	4.06	3.35	3.I4	4.00	4.25	4.37
2	4.7I	4.7I	5.66	9.32	5.88	5.30	3.9I	3.42	3.27	4.28	4.30	4.32
3	4.76	4.94	8.68	7.97	6.22	4.76	3.60	3.50	3.52	4.22	4.25	4.59
Средн.	4.7I	4.77	6.5I	9.I0	6.38	5.22	3.85	3.43	3.3I	4.I7	4.27	4.43
Наиб.	4.87	4.97	I0.3	I0.3	7.82	6.35	4.48	3.76	3.53	4.36	4.35	4.69
Наим.	4.58	4.65	4.97	7.82	5.88	4.7I	3.I9	3.20	3.I2	3.64	4.I8	4.I9

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	5.0I	I0.3	30.03	07.04	9	3.I2	03.09		I
I97I-9I	4.3I	22.2	06.04.80		I	I.64	20.08	23.08.84	4

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 25. р.Кельтемашат – с. Кельте-Машат — *Форма Б* — Т. 5 — Вып. 3 — 19 91

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 66.9 млн куб.м				M = 81.5 л/с кв.км			H = 2571 мм			F = 26.0 кв.км	
I	2.82	2.82	2.94	I.92	2.I3	I.37	2.I3	0.90	0.95	2.I3	2.35	2.47
2	2.82	2.82	2.94	I.92	2.I3	I.37	2.I3	0.90	0.95	2.I3	2.35	2.47
3	2.82	2.82	2.94	I.92	2.I3	I.37	2.I3	0.90	0.95	2.I3	2.35	2.47
4	2.82	2.82	2.94	I.92	2.I3	I.37	2.I3	0.90	0.95	2.I3	2.35	2.47
5	2.82	2.82	2.94	I.92	2.I3	I.37	2.I3	0.90	0.95	2.I3	2.35	2.47
6	2.82	2.82	2.94	I.92	2.I3	I.37	2.I3	0.90	0.95	2.I3	2.35	2.47
7	2.82	2.82	3.06	2.03	2.I3	I.37	2.I3	0.90	0.95	2.I3	2.35	2.47
8	2.82	2.82	3.48	2.03	2.I3	I.37	2.I3	0.90	0.95	2.I3	2.35	2.47
9	2.82	2.82	3.78	2.03	2.I3	I.37	2.I3	0.90	0.95	2.I3	2.35	2.47
I0	2.82	2.82	5.07	2.03	2.I3	I.37	2.I3	0.90	0.95	2.I3	2.35	2.47
II	2.82	2.82	2.94	2.03	2.I3	I.2I	0.85	0.85	I.29	2.82	2.94	2.47
I2	2.82	2.82	2.94	2.03	2.I3	I.2I	0.85	0.85	I.29	2.82	2.94	2.47
I3	2.82	2.82	2.94	2.03	2.I3	I.2I	0.85	0.85	I.29	2.82	2.94	2.47
I4	2.82	2.82	2.94	2.03	2.I3	I.2I	0.85	0.85	I.29	2.82	2.94	2.47
I5	2.82	2.82	4.45	I.92	2.I3	I.2I	0.85	0.85	I.29	2.82	2.94	2.47
I6	2.82	2.82	4.45	I.92	2.I3	I.2I	0.85	0.85	I.29	2.82	2.94	2.47
I7	2.82	2.82	3.63	I.92	2.I3	I.2I	0.85	0.85	I.29	2.82	2.94	2.47
I8	2.82	2.82	3.33	I.92	2.I3	I.2I	0.85	0.85	I.29	2.82	2.94	2.47
I9	2.82	2.82	2.94	I.92	2.I3	I.2I	0.85	0.85	I.29	2.82	2.94	2.47
20	2.82	2.82	3.06	I.92	2.I3	I.2I	0.85	0.85	I.29	2.82	2.94	2.47
2I	2.82	2.94	5.49	2.35	2.I3	I.2I	I.0I	I.0I	I.29	2.70	2.47	2.47
22	2.82	2.94	4.II	2.35	2.I3	I.2I	I.0I	I.0I	I.29	2.70	2.47	2.47
23	2.82	2.94	3.06	2.35	2.I3	I.2I	I.0I	I.0I	I.29	2.70	2.47	2.47
24	2.82	2.94	2.94	2.35	2.I3	I.2I	I.0I	I.0I	I.29	2.70	2.47	2.47
25	2.82	2.94	2.94	2.35	2.I3	I.2I	I.0I	I.0I	I.29	2.70	2.47	2.47
26	2.82	2.94	2.94	2.47	I.73	I.2I	I.0I	I.0I	I.29	2.70	2.47	2.47
27	2.82	2.94	2.82	2.47	I.73	I.2I	I.0I	I.0I	I.29	2.70	2.47	2.47
28	2.82	2.94	2.82	2.47	I.73	I.2I	I.0I	I.0I	I.29	2.70	2.47	2.47
29	2.82		2.82	2.47	I.73	I.2I	I.0I	I.0I	I.29	2.70	2.47	2.47
30	2.82		2.82	2.47	I.73	I.2I	I.0I	I.0I	I.29	2.70	2.47	2.47
3I	2.82		2.82		I.73		I.0I	I.0I		2.70		2.47
Декада												
I	2.82	2.82	3.30	I.96	2.I3	I.37	2.I3	0.90	0.95	2.I3	2.35	2.47
2	2.82	2.82	3.36	I.96	2.I3	I.2I	0.85	0.85	I.29	2.82	2.94	2.47
3	2.82	2.94	3.23	2.4I	I.9I	I.2I	I.0I	I,0I	I.29	2.70	2.47	2.47
Средн.	2.82	2.85	3.30	2.II	2.05	I.26	I.32	0.92	I.I8	2.55	2.59	2.47
Наиб.	2.82	2.94	5.49	2.47	2.I3	I.37	2.I3	I.0I	I.29	2.82	2.94	2.47
Наим.	2.82	2.82	2.82	I.92	I.73	I.2I	0.85	0.85	0.95	2.I3	2.35	2.47

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2.I2	5.49	2I.03		I	0.85	II.07	20.08	20

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 27. р.Аксу – с.Подгорное — *Форма Б* — Т. 5 — Вып. 3 — 19 9I

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 276 млн куб.м				M = I8.9 л/с кв.км			H = 596 мм			F = 462 кв.км	
I	3.92	3.42	2.92	3.67	9.88	I3.I	I9.5	I6.8	9.45	5.79	4.09	2.90
2	4.29	3.42	3.I7	3.67	9.88	I4.9	20.0	I6.2	9.45	5.40	3.94	2.92
3	4.29	3.I7	2.92	3.92	9.45	I7.3	20.6	I5.7	9.03	5.03	3.79	2.93
4	4.66	3.I7	2.92	4.66	8.60	I7.9	22.9	I5.2	9.03	5.03	3.65	2.95
5	4.66	2.92	2.70	5.79	8.I9	2I.9	24.7	I4.7	9.03	5.03	3.50	2.96
6	4.29	3.I7	2.70	6.I7	9.45	2I.9	24.I	I4.7	8.60	4.66	3.50	2.98
7	3.67	2.92	2.70	7.37	9.88	30.7	24.I	I4.2	8.60	4.66	3.5I	2.99
8	3.67	2.92	2.70	6.97	9.88	27.7	23.5	I4.2	8.60	4.66	3.5I	3.0I
9	3.67	2.92	2.92	6.57	I0.3	28.4	23.5	I3.2	8.60	4.66	3.5I	3.03
I0	3.92	2.92	2.92	6.97	9.88	28.4	22.9	I3.2	8.I9	4.29	3.52	3.04
II	3.92	2.92	2.92	6.57	9.45	27.7	24.7	I2.7	8.I9	4.66	3.52	3.06
I2	3.92	2.92	2.92	7.77	9.45	26.2	25.4	I2.7	8.I9	4.66	3.52	3.06
I3	3.92	2.92	2.70	8.60	9.45	26.2	24.7	I2.2	8.I9	4.66	3.52	3.05
I4	3.92	2.92	2.70	7.77	9.45	27.0	22.9	I2.2	7.77	4.66	3.53	3.05
I5	3.92	2.70	2.92	7.37	9.88	26.2	22.3	II.7	7.77	4.66	3.53	3.04
I6	3.92	2.70	2.92	6.97	II.I	27.7	2I.2	I2.2	7.37	4.66	3.56	3.03
I7	3.92	2.70	3.42	6.97	I2.4	30.7	20.0	I2.2	7.37	4.66	3.60	3.03
I8	3.92	2.92	2.92	6.97	I3.6	33.8	20.0	I2.2	6.97	4.29	3.63	3.02
I9	3.92	3.I7	2.92	6.97	I4.9	33.I	20.6	I2.7	6.97	4.29	3.67	3.02
20	3.92	2.92	3.42	6.97	I4.9	3I.5	20.6	I2.7	6.57	4.29	3.70	3.0I
2I	4.29	2.92	3.I7	7.77	I4.3	30.0	I9.5	II.7	6.57	4.30	3.6I	3.0I
22	4.66	2.92	3.I7	8.I9	I3.I	27.0	I9.5	II.3	6.57	4.3I	3.52	3.0I
23	4.66	2.92	2.92	8.60	I3.I	25.3	20.0	I0.8	6.57	4.32	3.42	3.0I
24	4.29	2.92	2.92	9.03	I4.9	23.5	I8.9	I0.8	6.I7	4.33	3.33	3.0I
25	4.29	2.92	2.92	9.03	I3.I	2I.8	I7.8	I0.3	6.I7	4.34	3.24	3.0I
26	3.92	2.92	2.92	8.60	I3.I	20.0	I7.3	9.88	6.I7	4.34	3.I5	3.00
27	3.92	2.92	2.92	9.03	II.6	I8.4	I6.8	I0.3	6.I7	4.35	3.06	3.00
28	3.67	2.92	3.I7	8.60	I2.I	I7.8	I6.2	I0.3	5.79	4.36	2.96	3.00
29	3.67		3.67	9.45	I2.6	I7.3	I6.2	9.88	5.79	4.37	2.87	3.00
30	3.42		4.29	9.45	I2.I	I7.8	I6.2	9.88	5.79	4.38	2.89	3.00
3I	3.42		4.66		II.6		I6.8	9.45		4.23		3.0I
Декада												
I	4.I0	3.I0	2.86	5.58	9.54	22.2	22.6	I4.8	8.86	4.92	3.65	2.97
2	3.92	2.88	2.98	7.29	II.5	29.0	22.2	I2.4	7.54	4.55	3.58	3.04
3	4.02	2.92	3.34	8.78	I2.9	2I.9	I7.7	I0.4	6.I8	4.33	3.2I	3.0I
Средн.	4.0I	2.97	3.07	7.2I	II.3	24.4	20.8	I2.5	7.52	4.59	3.48	3.00
Наиб.	5.03	3.42	4.66	9.45	I7.3	34.6	25.4	I6.8	9.45	5.79	4.09	3.06
Наим.	3.I7	2.70	2.70	3.42	8.I9	I2.6	I5.7	9.45	5.79	4.23	2.87	2.90

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	8.74	34.6	I8.06		I	2.70	I5.02	I4.03	I2
I928-42 I945-9I	9.59	(I38)	08.04.59		I	нб(2%)	I7.02.30		I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 28. р.Аксу – с.Кызылкишлак *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 140 млн куб.м			M = 5.95 л/с кв.км			H = 188 мм				F = 744 кв.км	
I	4.29	5.27	5.42	4.86	4.29	4.45	3.48	3.28	3.28	3.72	4.38	4.53
2	4.28	5.27	5.42	4.86	4.29	4.45	3.38	3.I8	3.28	3.72	4.38	4.53
3	4.28	5.42	5.42	4.86	4.29	4.45	3.28	3.I8	3.38	3.84	4.69	4.69
4	4.33	5.42	5.42	4.55	4.29	4.45	3.28	3.I8	3.38	3.96	4.69	4.53
5	4.38	5.42	5.42	4.55	4.29	4.45	3.28	3.I8	3.38	4.09	4.69	4.53
6	4.42	5.42	5.42	4.55	4.22	4.55	3.28	3.I8	3.38	4.09	4.53	4.69
7	4.47	5.42	5.42	4.55	4.I6	5.05	3.28	3.I8	3.38	4.09	4.53	4.85
8	4.52	5.42	5.27	4.55	4.I6	5.58	3.28	3.I8	3.38	4.09	4.53	4.69
9	4.57	5.42	5.27	4.55	4.I6	5.I6	3.28	3.I8	3.48	4.09	4.53	4.53
I0	4.62	5.42	5.27	4.55	4.I6	4.95	3.28	3.I8	3.48	4.09	4.53	4.53
II	4.66	5.42	5.27	4.55	4.I6	4.65	3.38	3.I8	3.48	4.22	4.53	4.53
I2	4.7I	5.27	5.27	4.65	4.I6	4.45	3.28	3.I8	3.48	4.22	4.38	4.53
I3	4.76	5.I2	5.27	4.86	4.I6	4.36	3.38	3.I8	3.72	4.22	4.09	4.69
I4	4.8I	5.I2	5.27	4.86	4.I6	4.27	3.38	3.I8	3.72	4.22	4.09	4.69
I5	4.86	5.I2	5.27	4.86	4.I6	4.09	3.38	3.I8	3.60	4.22	4.09	4.69
I6	4.86	5.I2	5.27	4.76	4.I6	4.75	3.38	3.I8	3.60	4.22	4.09	4.69
I7	4.86	5.I2	5.42	4.76	4.I6	6.67	3.38	3.I8	3.60	4.22	4.09	4.53
I8	4.86	5.I2	5.27	4.55	5.24	9.32	3.38	3.I8	3.60	4.22	4.09	4.53
I9	4.86	5.I2	5.27	4.37	6.33	8.47	3.38	3.I8	3.72	4.22	4.09	4.53
20	4.86	5.I2	5.42	4.37	8.38	7.62	3.38	3.I8	3.72	4.22	4.22	4.53
2I	4.86	5.I2	5.27	4.37	8.5I	6.77	3.38	3.28	3.72	4.38	4.22	4.53
22	4.86	5.I2	5.27	4.37	6.33	5.92	3.38	3.28	3.72	4.38	4.38	4.53
23	4.99	5.I2	5.27	4.29	5.05	5.07	3.38	3.28	3.72	4.38	4.38	4.53
24	5.I2	5.27	5.27	4.I6	5.47	4.22	3.28	3.28	3.72	4.38	4.53	4.53
25	5.I2	5.27	5.27	4.I6	7.37	4.22	3.28	3.28	3.72	4.38	4.53	4.53
26	5.27	5.27	5.27	4.I6	6.44	4.09	3.28	3.28	3.72	4.38	4.53	4.53
27	5.27	5.27	5.I2	4.I6	5.I6	3.96	3.28	3.28	3.72	4.38	4.53	4.49
28	5.27	5.27	5.I2	4.I6	4.55	3.72	3.28	3.28	3.72	4.38	4.53	4.44
29	5.27		5.I2	4.I6	4.95	3.60	3.28	3.28	3.72	4.38	4.53	4.40
30	5.27		5.I2	4.I6	4.45	3.48	3.28	3.28	3.72	4.38	4.53	4.35
3I	5.27		4.86		4.45		3.28	3.28		4.38		4.3I
Декада I	4.42	5.39	5.38	4.64	4.23	4.75	3.3I	3.I9	3.38	3.98	4.55	4.6I
2	4.8I	5.I7	5.30	4.66	4.9I	5.87	3.37	3.I8	3.62	4.22	4.I8	4.59
3	5.I4	5.2I	5.I8	4.22	5.70	4.5I	3.3I	3.28	3.72	4.38	4.47	4.47
Средн.	4.80	5.26	5.28	4.5I	4.97	5.04	3.33	3.22	3.57	4.20	4.40	4.56
Наиб.	5.27	5.42	5.57	4.99	9.32	9.87	3.48	3.28	3.72	4.38	4.69	4.85
Наим.	4.28	5.I2	4.86	4.I6	4.I6	3.48	3.28	3.I8	3.28	3.72	4.09	4.3I

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	4.43	9.87	I8.06		I	3.I8	02.08	20.08	I9
I956-9I	5.8I	(I20)	22.04.58		I	2.75	23.07	27.07.89	5

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 29. р.Шубарсу – с.Чубаровка *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 42.9 млн куб.м			M = 5.02 л/с кв.км			H = I58 мм				F = 27I кв.км	
I	2.06	I.86	I.83	I.83	I.07	I.54	0.28	0.85	0.57	I.40	I.92	2.37
2	2.09	I.86	I.83	I.80	I.03	I.50	0.28	0.82	0.57	I.40	I.92	2.33
3	2.I3	I.86	I.83	I.83	0.99	I.4I	0.28	0.78	0.58	I.39	I.92	2.30
4	2.23	I.86	I.83	I.83	I.03	I.I9	0.28	0.75	0.58	I.39	I.92	2.26
5	2.23	I.86	I.86	I.80	I.05	I.I9	0.28	0.7I	0.58	I.39	I.92	2.22
6	2.23	I.89	I.86	I.77	I.03	I.I5	0.27	0.67	0.58	I.39	I.92	2.I8
7	2.23	I.89	I.83	I.70	0.99	I.II	0.27	0.64	0.58	I.39	I.92	2.I4
8	2.23	I.93	I.80	I.73	I.0I	I.24	0.27	0.60	0.59	I.38	I.92	2.II
9	2.23	I.93	I.80	I.77	I.05	I.38	0.27	0.57	0.59	I.38	I.92	2.07
I0	2.23	I.93	I.77	I.77	I.07	I.4I	0.27	0.53	0.59	I.38	I.93	2.03
II	2.I6	I.93	I.77	I.77	I.07	I.35	0.28	0.54	0.62	I.37	I.93	I.92
I2	I.93	I.89	I.80	I.83	I.03	I.28	0.29	0.55	0.64	I.37	I.93	I.82
I3	I.89	I.93	I.83	I.86	I.03	I.22	0.3I	0.56	0.67	I.36	I.93	I.7I
I4	I.89	I.93	I.80	I.86	0.99	I.I6	0.32	0.57	0.69	I.36	I.93	I.6I
I5	I.96	I.77	I.80	I.86	0.99	I.I0	0.33	0.58	0.72	I.35	I.93	I.50
I6	I.96	I.77	I.77	I.83	0.99	I.03	0.34	0.59	0.74	I.34	I.93	I.39
I7	I.96	I.77	I.80	I.83	0.99	0.97	0.35	0.60	0.77	I.34	I.93	I.29
I8	I.96	I.77	I.80	I.83	0.98	0.9I	0.37	0.6I	0.79	I.33	I.93	I.I8
I9	I.96	I.77	I.83	I.86	0.96	0.84	0.38	0.62	0.82	I.33	I.93	I.08
20	I.96	I.83	I.83	I.86	0.96	0.78	0.39	0.63	0.84	I.32	I.93	0.97
2I	I.96	I.83	I.83	I.64	0.98	0.73	0.46	0.56	0.90	I.36	I.96	I.02
22	I.96	I.83	I.83	I.43	I.03	0.68	0.54	0.49	0.96	I.40	I.99	I.06
23	I.89	I.83	I.86	I.2I	I.09	0.63	0.6I	0.42	I.02	I.43	2.02	I.II
24	I.89	I.83	I.86	0.99	I.I9	0.58	0.69	0.35	I.08	I.47	2.05	I.I5
25	I.89	I.83	I.86	0.99	I.I9	0.53	0.76	0.38	I.I4	I.5I	2.08	I.20
26	I.89	I.83	I.80	0.99	I.I9	0.48	0.78	0.4I	I.20	I.58	2.I5	I.34
27	I.89	I.83	I.80	0.99	I.I9	0.43	0.80	0.44	I.26	I.65	2.2I	I.49
28	I.89	I.83	I.83	0.99	I.29	0.38	0.82	0.47	I.3I	I.7I	2.28	I.64
29	I.86		I.86	I.03	I.35	0.33	0.85	0.5I	I.35	I.78	2.34	I.79
30	I.80		I.96	I.07	I.54	0.28	0.87	0.54	I.40	I.85	2.4I	I.94
3I	I.80		I.99		I.54		0.89	0.57		I.92		2.09
Декада I	2.I9	I.89	I.82	I.78	I.03	I.3I	0.28	0.69	0.58	I.39	I.92	2.20
2	I.96	I.84	I.80	I.84	I.00	I.06	0.34	0.59	0.73	I.35	I.93	I.45
3	I.88	I.83	I.86	I.I3	I.23	0.5I	0.73	0.47	I.I6	I.6I	2.I5	I.44
Средн.	2.0I	I.85	I.83	I.59	I.09	0.96	0.46	0.58	0.82	I.45	2.00	I.69
Наиб.	2.23	I.93	I.99	I.86	I.54	I.54	0.89	0.85	I.40	I.92	2.4I	2.37
Наим.	I.80	I.77	I.77	0.99	0.88	0.28	0.27	0.35	0.57	I.I7	I,53	0.97

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	I.36	2.4I	30.II		I	0.27	06.07	I0.07	5

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 30. р.Боралдай – с.Васильевка ***Форма Б*** Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 32.2 млн куб.м			M = 8.95 л/с кв.км				H = 282 мм			F 1I4 кв.км	
I	0.52	0.53	0.60	9.40	I.37	0.76	0.27	0.2I	0.29	0.25	0.25	0.25
2	0.52	0.47	0.76	9.40	I.25	0.60	0.33	0.2I	0.29	0.22	0.25	0.29
3	0.5I	0.47	0.67	I0.I	I.04	0.60	0.33	0.22	0.29	0.22	0.29	0.48
4	0.5I	0.47	0.60	I0.I	0.95	0.47	0.40	0.22	0.29	0.22	0.29	0.48
5	0.50	0.47	0.60	9.40	0.85	0.47	0.47	0.22	0.29	0.22	0.37	0.37
6	0.49	0.47	0.60	8.67	0.76	0.47	0.33	0.22	0.29	0.25	0.33	0.48
7	0.49	0.47	0.60	8.67	I.I3	0.47	0.33	0.22	0.29	0.25	0.37	0.48
8	0.48	0.47	0.60	8.67	I.62	0.33	0.40	0.22	0.29	0.25	0.33	0.37
9	0.48	0.47	0.53	8.67	I.50	0.33	0.40	0.22	0.29	0.22	0.29	0.37
I0	0.47	0.53	0.60	7.23	I.62	0.53	0.33	0.25	0.29	0.25	0.29	0.37
II	0.53	0.47	0.60	6.5I	I.62	0.53	0.33	0.22	0.29	0.29	0.29	0.47
I2	0.47	0.47	0.60	6.5I	I.37	0.60	0.33	0.22	0.29	0.29	0.29	0.56
I3	0.47	0.47	0.60	8.67	I.37	0.47	0.33	0.22	0.29	0.25	0.29	0.66
I4	0.47	0.47	0.60	7.95	I.50	0.47	0.33	0.22	0.25	0.25	0.29	0.76
I5	0.47	0.47	0.95	5.86	I.62	0.47	0.33	0.22	0.29	0.25	0.29	0.85
I6	0.60	0.47	0.95	4.99	I.62	0.47	0.33	0.22	0.29	0.25	0.25	0.95
I7	0.60	0.47	I.I3	4.22	I.62	0.47	0.33	0.22	0.29	0.29	0.29	0.76
I8	0.60	0.47	I.37	3.74	I.90	0.47	0.33	0.22	0.29	0.25	0.25	0.67
I9	0.60	0.47	I.62	3.3I	2.23	0.47	0.33	0.22	0.29	0.25	0.29	0.60
20	0.47	0.47	2.55	3.I2	I.90	0.60	0.33	0.22	0.29	0.25	0.29	0.76
2I	0.47	0.47	2.23	2.93	I.62	0.47	0.33	0.22	0.29	0.29	0.29	0.76
22	0.47	0.47	I.62	2.93	I.37	0.47	0.33	0.25	0.29	0.25	0.29	0.67
23	0.47	0.60	I.62	2.93	I.37	0.47	0.33	0.25	0.29	0.25	0.29	0.76
24	0.47	0.60	I.62	2.74	I.62	0.40	0.33	0.25	0.29	0.25	0.29	0.67
25	0.53	0.60	I.74	2.93	I.62	0.53	0.33	0.22	0.25	0.25	0.25	0.60
26	0.53	0.60	I.90	2.55	I.62	0.53	0.33	0.25	0.29	0.25	0.29	0.67
27	0.60	0.53	2.06	2.23	I.62	0.47	0.33	0.25	0.29	0.25	0.29	0.76
28	0.53	0.60	2.23	I.90	I.37	0.40	0.33	0.29	0.29	0.25	0.25	0.67
29	0.53		3.50	I.62	I.I3	0.33	0.33	0.29	0.29	0.25	0.25	0.60
30	0.47		9.40	I.62	0.95	0.33	0.27	0.29	0.29	0.25	0.25	0.67
3I	0.47		8.67		0.85		0.2I	0.29		0.25		0.67
Декада												
I	0.50	0.48	0.62	9.03	I.2I	0.50	0.36	0.22	0.29	0.24	0.3I	0.39
2	0.53	0.47	I.I0	5.49	I.68	0.50	0.33	0.22	0.29	0.26	0.28	0.70
3	0.50	0.56	3.33	2.44	I.38	0.44	0.3I	0.26	0.29	0.25	0.27	0.68
Средн.	0.5I	0.50	I.73	5.65	I.42	0.48	0.33	0.23	0.29	0.25	0.29	0.60
Наиб.	0.67	0.67	9.76	I0.5	2.39	0.76	0.47	0.29	0.29	0.29	0.37	0.95
Наим.	0.47	0.47	0.53	I.62	0.76	0.27	0.2I	0.2I	0.25	0.22	0.25	0.25

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.02	I0.5	03.04	I3.04	2	0.2I	3I.07	02.08	3
I960–9I	I.44	II4	I5.03.90		I	0.090	24.0I	28.0I.66	5

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 3L р.Боралдай – свх им.XXII Партсъезда ***Форма Б*** Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 269 млн куб.м			M = 5.85 л/с кв.км				H = I85 мм			F = I460 кв.км	
I	5.70	7.55	8.93	39.3	I6.4	I0.7	5.59	3.35	3.35	3.35	3.35	4.23
2	5.74	7.95	9.42	35.8	I5.6	I0.7	5.34	3.35	3.35	3.35	3.35	4.23
3	5.78	8.44	9.42	34.4	I4.9	I0.I	5.09	3.35	3.35	3.35	3.35	4.45
4	5.82	8.44	9.42	33.8	I3.6	I0.I	4.84	3.35	3.35	3.35	3.35	4.90
5	5.86	8.44	9.42	32.4	I3.0	7.90	4.60	3.35	3.35	3.35	3.35	4.90
6	5.90	8.44	9.9I	32.4	I3.0	7.90	4.35	3.35	3.35	3.35	3.55	4.90
7	5.94	8.44	II.0	3I.7	I2.4	7.90	4.I0	3.35	3.35	3.35	3.55	5.I3
8	5.98	7.95	I2.I	33.8	I2.4	7.90	3.85	3.35	3.35	3.35	3.78	6.75
9	6.02	7.95	I2.I	3I.0	II.8	7.90	3.60	3.35	3.35	3.35	3.78	6.35
I0	6.06	7.95	I2.6	28.3	II.2	7.90	3.35	3.35	3.35	3.35	3.78	6.35
II	6.I0	7.95	I2.I	27.0	II.2	7.43	3.35	3.35	3.35	3.55	3.78	5.85
I2	6.I0	7.95	I2.I	2I.8	I0.7	7.43	3.35	3.35	3.35	3.55	3.78	5.85
I3	6.I0	7.95	I2.I	24.3	I0.7	7.43	3.35	3.35	3.35	3.55	3.78	5.60
I4	6.I0	7.95	I2.I	29.0	I0.I	7.43	3.35	3.35	3.35	3.55	3.78	6.36
I5	6.I0	7.95	I2.I	28.3	I0.I	7.43	3.35	3.35	3.35	3.55	3.78	7.I5
I6	6.I0	7.95	I2.I	27.5	I0.7	7.43	3.35	3.35	3.35	3.55	3.78	7.95
I7	6.I0	7.95	I9.2	26.8	I2.4	7.43	3.35	3.35	3.35	3.35	3.78	7.95
I8	6.I0	7.55	20.5	26.0	I4.9	7.43	3.35	3.35	3.35	3.35	3.78	6.I0
I9	6.I0	7.95	I8.6	25.3	I8.8	6.58	3.35	3.35	3.35	3.35	3.78	6.I0
20	6.I0	8.44	20.5	24.5	I8.I	6.95	3.35	3.35	3.35	3.35	3.78	6.I0
2I	6.I0	8.93	33.I	23.8	I2.4	7.43	3.35	3.35	3.35	3.35	3.78	5.85
22	6.I0	9.42	37.9	23.I	I2.4	7.43	3.35	3.35	3.35	3.35	3.78	5.60
23	6.I0	8.93	32.4	22.3	II.8	6.58	3.35	3.35	3.35	3.35	3.78	5.60
24	6.35	7.95	25.6	2I.6	II.2	6.58	3.35	3.35	3.35	3.35	3.78	5.I3
25	6.75	7.95	25.0	20.8	II.2	6.58	3.35	3.35	3.35	3.35	4.00	4.90
26	6.75	8.44	23.0	20.I	II.2	6.58	3.35	3.35	3.35	3.35	4.23	4.68
27	6.75	9.42	23.0	I9.4	II.8	6.58	3.35	3.35	3.35	3.35	4.23	4.68
28	6.75	8.93	23.0	I8.6	I0.7	6.33	3.35	3.35	3.35	3.35	4.45	4.45
29	7.I5		23.7	I7.9	I0.7	6.08	3.35	3.35	3.35	3.35	4.45	4.23
30	7.I5		27.0	I7.I	I0.7	5.84	3.35	3.35	3.35	3.55	4.23	4.23
3I	7.I5		34.4		I0.7		3.35	3.35		3.35		4.23
Декада												
I	5.88	8.I6	I0.4	33.3	I3.4	8.90	4.47	3.35	3.35	3.35	3.52	5.22
2	6.I0	7.96	I5.I	26.I	I2.8	7.30	3.35	3.35	3.35	3.47	3.78	6.50
3	6.65	8.75	28.0	20.5	II.3	6.60	3.35	3.35	3.35	3.37	4.07	4.87
Средн.	6.22	8.25	I8.2	26.6	I2.5	7.60	3.7I	3.35	3.35	3.40	3.79	5.5I
Наиб.	7.I5	9.42	39.3	40.0	20.I	I0.7	5.59	3.35	3.35	3.55	4.45	7.95
Наим.	5.70	7.I5	8.93	I7.I	I0.I	5.84	3.20	3.35	3.35	3.35	3.35	4.23

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	8.54	40.0	0I 04		I	3.20	27.07		I
I965–9I	I2.2	455	22.03.69		I	0.0I0	I8.08	26.08.68	9

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 32. р.Бедам – с.Михайловка — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 67.8 млн куб.м			M = 3.67 л/с кв.км			H = II6 мм				P 586 кв.км	
I	0.25	0.30	I.I8	5.92	2.56	6.68	0.42	0.2I	0.28	0.34	0.48	0.6I
2	0.25	0.30	I.76	5.I6	2.39	3.83	0.39	0.20	0.28	0.33	0.49	0.60
3	0.25	0.30	I.76	4.I2	2.22	2.80	0.35	0.I9	0.28	0.33	0.5I	0.59
4	0.25	0.30	3.56	4.40	2.04	I.77	0.3I	0.I9	0.29	0.32	0.52	0.59
5	0.30	0.36	3.84	4.78	I.86	I.88	0.28	0.I8	0.29	0.3I	0.54	0.58
6	0.30	0.45	3.00	5.54	I.68	I.99	0.24	0.I7	0.30	0.3I	0.55	0.58
7	0.30	0.42	3.28	7.62	I.54	2.I0	0.2I	0.I7	0.30	0.30	0.55	0.57
8	0.30	0.42	4.I2	5.92	I.40	2.22	0.I7	0.I6	0.3I	0.33	0.55	0.62
9	0.30	0.39	5.92	II.5	I.26	2.34	0.I7	0.I7	0.32	0.36	0.55	0.67
I0	0.30	0.42	4.40	II.5	I.42	2.I6	0.I7	0.I8	0.34	0.39	0.55	0.72
II	0.27	0.42	3.84	9.70	I.58	I.98	0.I6	0.20	0.35	0.42	0.55	0.77
I2	0.27	0.48	3.84	I6.9	I.74	I.80	0.I6	0.2I	0.36	0.46	0.54	0.8I
I3	0.27	0.48	3.28	20.5	I.90	I.62	0.I6	0.22	0.38	0.49	0.54	0.86
I4	0.27	0.45	3.28	I8.3	2.06	I.43	0.I6	0.23	0.39	0.52	0.54	0.9I
I5	0.27	0.45	3.00	I6.2	2.22	I.24	0.I6	0.24	0.40	0.55	0.54	0.96
I6	0.27	0.69	3.28	I4.0	2.38	I.05	0.I5	0.26	0.4I	0.58	0.54	I.0I
I7	0.30	0.97	5.92	II.8	2.55	0.86	0.I5	0.27	0.43	0.6I	0.55	0.97
I8	0.30	I.07	4.I2	8.98	2.72	0.67	0.I5	0.28	0.44	0.59	0.56	0.93
I9	0.30	0.86	4.40	6.I6	27.6	0.66	0.I6	0.28	0.43	0.57	0.57	0.89
20	0.30	0.74	7.62	3.33	2I.8	0.64	0.I7	0.28	0.42	0.55	0.58	0.85
2I	0.30	0.74	6.30	3.28	I5.9	0.63	0.I7	0.27	0.42	0.53	0.59	0.8I
22	0.30	0.74	5.I6	3.24	I9.6	0.6I	0.I8	0.27	0.4I	0.5I	0.59	0.77
23	0.27	0.74	3.84	3.I9	28.5	0.60	0.I9	0.27	0.40	0.49	0.60	0.72
24	0.27	0.80	2.00	3.I4	37.4	0.59	0.20	0.27	0.39	0.47	0.6I	0.68
25	0.30	0.74	2.00	3.09	23.4	0.57	0.2I	0.27	0.38	0.45	0.62	0.64
26	0.30	0.74	I.63	3.04	2I.4	0.56	0.2I	0.26	0.37	0.43	0.63	0.60
27	0.30	0.74	I.5I	3.00	I9.3	0.54	0.22	0.26	0.36	0.4I	0.63	0.56
28	0.30	0.74	I.5I	2.95	I7.3	0.53	0.23	0.26	0.36	0.42	0.62	0.54
29	0.30		I.5I	2.90	I5.2	0.49	0.22	0.26	0.35	0.44	0.62	0.53
30	0.30		4.78	2.73	I2.4	0.46	0.22	0.27	0.35	0.45	0.6I	0.5I
3I	0.30		7.I8		9.52		0.2I	0.27		0.47		0.49
Декада												
I	0.28	0.37	3.28	6.65	I.84	2.78	0.27	0.I8	0.30	0.33	0.53	0.6I
2	0.28	0.66	4.26	I2.6	6.66	I.20	0.I6	0.25	0.40	0.53	0.55	0.90
3	0.29	0.75	3.40	3.06	20.0	0.56	0.2I	0.27	0.38	0.46	0.6I	0.62
Средн.	0.29	0.58	3.64	7.43	9.83	I.5I	0.2I	0.23	0.36	0.44	0.56	0.7I
Наиб.	0.30	2.20	II.5	25.7	37.4	6.68	0.42	0.28	0.44	0.6I	0.63	I.0I
Наим.	0.25	0.30	0.74	2.73	I.26	0.46	0.I5	0.I6	0.28	0.30	0.48	0.49

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	2.I5	37.4	24.05		I	0.I5	I6.07	I8.07	3
I930–9I	2.47	70.9	I4.04.69		I	нб(42%)	I8.0I	I8.I2.75	I32

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 33. р.Бадам – пост Кзылджарский № 2245 — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = I02 млн куб.м			M = I.63 л/с кв.км			H = 5I мм				P = I970 кв.км	
I	3.40	2.62	2.60	7.92	0.60	7.92	нб	нб	нб	нб	I.28	I.52
2	3.40	2.59	4.60	7.92	0.60	4.00	нб	нб	нб	нб	I.28	I.52
3	3.40	2.56	6.64	7.92	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.28	I.52
4	3.40	2.53	6.00	7.92	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.28	I.52
5	3.40	2.50	4.60	7.56	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.28	I.52
6	3.40	2.47	4.60	7.56	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.28	I.52
7	3.37	2.44	5.I6	9.20	нб	2.60	нб	нб	нб	нб	I.28	I.52
8	3.34	2.4I	5.I6	I4.8	нб	4.60	нб	нб	нб	нб	I.28	I.52
9	3.3I	2.38	5.I6	I9.5	нб	4.00	нб	нб	нб	нб	I.28	I.52
I0	3.28	2.35	5.I6	I9.5	нб	4.00	нб	нб	нб	нб	I.28	I.52
II	3.25	2.32	5.72	7.92	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.36	I.52
I2	3.22	2.29	6.00	7.56	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.36	I.52
I3	3.I9	2.26	6.00	36.I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.36	I.52
I4	3.I6	2.23	6.00	22.6	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.36	I.52
I5	3.I3	2.20	6.00	I2.7	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.36	I.52
I6	3.I0	2.I7	6.64	II.0	нб	I.80	нб	нб	нб	нб	I.36	I.52
I7	3.07	2.I4	6.64	I3.I	нб	I.80	нб	нб	нб	нб	I.36	I.52
I8	3.04	2.II	7.28	II.8	37.4	4.20	нб	нб	нб	нб	I.36	I.52
I9	3.0I	2.08	7.28	6.00	32.9	3.00	нб	нб	нб	нб	I.36	I.52
20	2.98	2.05	7.28	I.36	3I.6	0.76	нб	нб	нб	нб	I.36	I.52
2I	2.95	2.02	9.20	I.36	38.I	I.36	нб	нб	нб	0.40	I.52	I.52
22	2.92	I.99	9.20	I.36	24.2	нб	нб	нб	нб	0.40	I.52	I.52
23	2.89	I.96	7.56	0.40	I4.8	нб	нб	нб	нб	0.40	I.52	I.52
24	2.86	I.92	8.24	0.40	68.8	нб	нб	нб	нб	0.40	I.52	I.52
25	2.83	I.89	8.24	0.76	32.9	нб	нб	нб	нб	0.40	I.52	I.60
26	2.80	I.86	8.24	6.96	30.4	нб	нб	нб	нб	0.40	I.52	I.60
27	2.77	I.83	8.24	I.20	30.4	нб	нб	нб	нб	0.40	I.52	I.60
28	2.74	I.80	7.60	0.40	26.4	нб	нб	нб	нб	0.40	I.52	2.40
29	2.7I		8.24	нб	20.0	нб	нб	нб	нб	0.40	I.52	2.40
30	2.68		8.24	нб	20.0	нб	нб	нб	нб	0.40	I.52	2.40
3I	2.65		8.24		I7.6		нб	нб		0.40		2.40
Декада												
I	3.37	2.49	4.97	I0.I	0.I2	2.5I	нб	нб	нб	нб	I.28	I.52
2	3.I2	2.I9	6.48	I3.0	I0.2	I.I6	нб	нб	нб	нб	I.36	I.52
3	2.80	I.9I	8.29	I.28	29.4	0.I4	нб	нб	нб	0.40	I.52	I.86
Средн.	3.09	2.2I	6.64	8.43	I3.8	I.33	нб	нб	нб	0.I4	I.39	I.64
Наиб.	3.40	2.62	9.20	36.I	68.8	7.92	нб	нб	нб	0.40	I.52	2.40
Наим.	2.65	I.80	2.60	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.28	I.52

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	3.22	68.8	24.05		I	нб	29.04	20.I0	I47

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 34. р.Бадам – с.Обручевка *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 91

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 211 млн куб.м			M = 1.53 л/с кв.км				H = 48 мм			F = 4370 кв.км	
1	8.46	9.44	7.97	10.2	2.80	13.4	1.18	0.61	1.03	2.61	4.57	8.10
2	8.46	9.22	8.91	9.86	2.80	10.0	1.10	0.61	0.96	2.70	4.44	8.10
3	8.10	9.00	9.54	8.91	2.80	7.37	1.18	0.38	0.96	2.78	6.27	7.59
4	8.46	8.78	10.0	7.97	2.69	5.20	1.03	0.41	0.89	2.87	5.50	7.42
5	9.00	8.56	10.2	8.28	2.69	3.81	1.18	0.41	0.96	2.96	6.27	7.42
6	11.0	8.34	12.6	8.44	2.59	3.14	1.10	0.47	1.03	3.04	6.75	7.42
7	10.8	8.12	15.1	8.44	2.17	4.94	1.03	0.47	1.18	3.13	6.75	8.28
8	10.3	7.82	15.1	10.2	1.78	8.75	0.96	0.82	1.18	3.21	7.08	8.82
9	9.36	7.67	15.8	12.1	1.59	6.62	1.18	0.61	1.59	3.30	7.25	8.46
10	9.18	7.52	16.0	20.1	1.69	6.62	0.75	0.82	1.34	3.30	7.42	8.28
11	9.18	7.67	15.7	15.7	1.51	4.17	0.75	0.75	1.59	3.42	7.08	8.28
12	9.36	7.67	15.7	10.0	1.51	2.80	0.75	0.68	1.78	3.67	7.08	8.10
13	9.00	7.52	15.5	15.8	1.59	2.38	0.89	0.61	1.59	3.67	7.08	9.36
14	8.82	7.07	15.1	25.7	1.78	2.07	0.75	0.61	1.69	3.67	6.92	10.4
15	8.82	7.07	15.1	19.3	2.07	1.69	0.75	0.68	1.78	3.67	6.59	9.54
16	8.82	7.07	13.4	19.3	2.27	1.59	0.68	0.89	1.88	3.55	6.92	11.7
17	9.00	7.07	16.0	12.7	2.07	3.92	0.75	0.61	2.07	3.67	7.08	11.7
18	9.18	7.22	17.1	9.07	2.07	8.44	0.68	0.61	1.03	3.80	6.92	11.0
19	9.18	7.37	15.7	8.28	12.4	8.91	0.89	1.10	1.51	3.92	7.08	9.72
20	9.00	7.67	15.8	6.92	26.4	7.37	0.75	0.96	2.17	4.44	7.25	9.18
21	8.82	8.12	21.8	5.88	26.8	4.94	0.75	0.96	2.27	4.18	7.42	8.82
22	9.00	8.12	17.3	4.94	24.4	3.70	0.75	1.03	2.27	4.31	8.28	8.82
23	9.00	8.12	15.8	4.67	21.5	2.69	0.75	0.96	2.38	5.50	8.28	8.82
24	9.00	7.82	15.3	4.54	26.1	2.59	0.75	0.89	2.17	6.92	8.10	9.00
25	9.18	8.12	13.1	4.42	35.3	2.07	0.54	0.96	2.27	6.43	8.10	9.18
26	9.36	8.28	10.5	4.29	28.6	1.88	0.61	0.96	2.27	5.96	8.10	9.18
27	9.72	7.97	9.23	4.42	27.9	1.59	0.75	0.96	2.27	5.96	8.28	9.18
28	10.1	8.28	8.44	4.67	23.4	1.59	0.82	1.18	2.36	4.44	8.28	9.54
29	10.1		8.12	4.29	25.4	1.42	0.61	1.03	2.44	4.57	8.28	10.3
30	9.88		8.28	2.91	24.0	1.26	0.82	0.96	2.53	5.65	8.28	11.0
31	9.66		12.7		20.1		0.41	1.03		5.65		11.7
Декада												
1	9.31	8.45	12.1	10.5	2.36	6.99	1.07	0.56	1.11	2.99	6.23	7.99
2	9.04	7.34	15.5	14.3	5.37	4.33	0.76	0.75	1.71	3.75	7.00	9.90
3	9.44	8.10	12.8	4.50	25.8	2.37	0.69	0.99	2.32	5.42	8.14	9.59
Средн.	9.27	7.95	13.4	9.74	11.6	4.56	0.84	0.78	1.71	4.10	7.12	9.17
Наиб.	11.0	9.44	22.1	29.4	48.6	17.8	1.26	1.34	3.02	6.92	8.28	12.2
Наим.	8.10	6.92	7.82	2.80	1.51	1.10	0.38	0.38	0.82	2.61	4.44	7.42

Период	Средний расход	Наибольший расход	Наибольший дата первая	Наибольший дата последняя	Наибольший число случаев	Наименьший расход	Наименьший дата первая	Наименьший дата последняя	Наименьший число случаев
За год	6.69	48.6	25.05		1	0.38	25.07	05.08	6
1924-91	5.60	(455)	21.04.58		1	0.080	08.07	23.08.67	47

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 36. р.Акмозейсай – с. Скрещево *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 91

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 27.4 млн куб.м			M = 11.4 л/с кв.км				H = 360 мм			F = 76.1 кв.км	
1	1.14	0.52	0.52	0.52	1.07	1.42	1.07	1.07	0.52	0.52	0.52	0.52
2	1.14	0.52	0.52	0.52	1.07	1.42	1.07	1.07	0.52	0.52	0.52	0.52
3	1.14	0.52	0.52	0.52	1.07	1.42	1.07	1.07	0.52	0.52	0.52	0.52
4	1.14	0.52	0.52	0.52	1.07	1.42	1.07	1.07	0.52	0.52	0.52	0.52
5	1.35	0.52	0.52	0.52	1.31	1.42	1.07	1.07	0.52	0.52	0.52	0.52
6	1.35	0.52	0.52	0.52	1.31	1.42	1.07	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
7	1.56	0.52	0.52	0.52	1.31	1.42	1.07	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
8	1.56	0.52	0.52	0.52	2.12	1.42	1.07	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
9	1.56	0.52	0.52	0.52	2.12	1.42	1.07	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
10	1.56	0.52	0.52	0.52	2.12	1.42	1.07	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
11	1.68	0.52	0.52	0.52	1.07	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
12	1.68	0.52	0.52	0.52	1.07	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
13	1.68	0.52	0.52	0.52	1.07	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
14	1.68	0.52	0.52	0.52	1.42	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
15	1.68	0.52	0.52	0.52	1.42	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
16	1.68	0.52	0.52	0.52	1.76	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
17	1.68	0.52	0.52	0.52	1.76	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
18	1.68	0.52	0.52	0.52	1.76	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
19	1.68	0.52	0.52	0.52	1.76	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
20	1.68	0.52	0.52	0.52	1.76	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
21	1.72	0.52	0.52	0.74	1.07	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
22	1.72	0.52	0.52	0.74	1.07	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
23	1.72	0.52	0.52	0.74	1.07	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
24	1.72	0.52	0.52	0.74	1.07	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
25	1.72	0.52	0.52	0.74	1.07	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
26	1.72	0.52	0.52	0.74	1.07	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
27	1.72	0.52	0.52	0.74	1.07	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
28	1.72	0.52	0.52	0.74	1.07	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
29	1.72		0.52	0.74	1.07	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
30	1.72		0.52	0.74	1.07	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
31	1.72		0.52		1.07		0.74	1.07		0.52		1.38
Декада												
1	1.35	0.52	0.52	0.52	1.46	1.42	1.07	1.07	0.52	0.52	0.52	0.95
2	1.68	0.52	0.52	0.52	1.49	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
3	1.72	0.52	0.52	0.74	1.07	1.07	0.74	1.07	0.52	0.52	0.52	1.38
Средн.	1.59	0.52	0.52	0.59	1.33	1.19	0.85	1.07	0.52	0.52	0.52	1.24
Наиб.	1.72	0.62	0.52	0.74	2.12	1.76	1.10	1.21	0.52	0.69	0.64	1.38
Наим.	1.14	0.52	0.52	0.52	1.07	1.07	0.71	1.07	0.52	0.52	0.52	0.52

Период	Средний расход	Наибольший расход	Наибольший дата первая	Наибольший дата последняя	Наибольший число случаев	Наименьший расход	Наименьший дата первая	Наименьший дата последняя	Наименьший число случаев
За год	0.87	2.12	08.05	10.05	3	0.52	01.02	05.12	175
1956-91	0.48	5.53	15.04.69		1	0.025	29.09	16.10.85	18

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 37. р.Бургулюк – с.Окрепнево ***Форма Б*** Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 18.6 млн куб.м			M = 18.7 л/с кв.км			H = 590 мм				F = 31.5 кв.км	
1	0.71	0.76	0.50	0.45	0.60	0.60	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.60
2	0.71	0.76	0.50	0.45	0.60	0.60	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.60
3	0.71	0.76	0.50	0.45	0.60	0.60	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.60
4	0.71	0.76	0.50	0.56	1.07	0.60	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.60
5	0.71	0.76	0.50	0.56	1.07	0.60	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.60
6	0.71	0.76	0.50	0.45	1.07	0.60	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.81
7	0.71	0.76	0.50	0.45	1.07	0.60	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.81
8	0.71	0.76	0.50	0.45	1.67	0.60	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.81
9	0.71	0.76	0.50	0.45	1.67	0.60	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.81
10	0.71	0.76	0.50	0.45	1.67	0.60	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.81
11	0.81	0.76	0.56	0.45	0.60	0.60	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.91
12	0.81	0.76	0.56	0.45	0.60	0.60	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.91
13	0.81	0.76	0.56	0.45	0.60	0.60	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.91
14	0.81	0.76	0.56	0.45	0.60	0.60	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.91
15	0.81	0.76	0.56	0.45	0.97	0.60	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.91
16	0.81	0.76	0.56	0.45	0.97	0.60	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.91
17	0.81	0.76	0.56	0.45	0.97	0.45	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.91
18	0.81	0.76	0.56	0.56	1.02	0.45	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.91
19	0.81	0.76	0.56	0.56	1.02	0.45	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.91
20	0.81	0.76	0.56	0.56	1.02	0.45	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.91
21	0.81	0.76	0.56	0.45	0.60	0.45	0.39	0.39	0.39	0.60	0.60	0.91
22	0.81	0.76	0.53	0.45	0.60	0.45	0.39	0.39	0.39	0.60	0.60	0.91
23	0.81	0.76	0.53	0.45	0.60	0.45	0.39	0.39	0.39	0.60	0.60	0.91
24	0.81	0.76	0.53	0.50	0.60	0.45	0.39	0.39	0.39	0.60	0.60	0.91
25	0.81	0.76	0.53	0.50	0.60	0.39	0.39	0.39	0.39	0.60	0.60	0.91
26	0.81	0.76	0.43	0.50	0.60	0.39	0.39	0.39	0.39	0.60	0.60	0.91
27	0.81	0.76	0.43	0.45	0.60	0.39	0.39	0.39	0.39	0.60	0.60	0.91
28	0.81	0.76	0.43	0.45	0.60	0.39	0.39	0.39	0.39	0.60	0.60	0.91
29	0.81		0.43	0.45	0.60	0.39	0.39	0.39	0.39	0.60	0.60	0.91
30	0.81		0.43	0.45	0.60	0.39	0.39	0.39	0.39	0.60	0.60	0.91
31	0.81		0.43		0.60		0.39	0.39		0.60		0.91
Декада												
1	0.71	0.76	0.50	0.47	1.11	0.60	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.71
2	0.81	0.76	0.56	0.48	0.84	0.54	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.91
3	0.81	0.76	0.48	0.47	0.60	0.41	0.39	0.39	0.39	0.60	0.60	0.91
Средн.	0.78	0.76	0.51	0.47	0.84	0.52	0.39	0.39	0.39	0.57	0.60	0.84
Наиб.	0.81	0.81	0.56	0.56	1.67	0.60	0.39	0.39	0.39	0.60	0.60	0.91
Наим.	0.71	0.76	0.43	0.45	0.60	0.39	0.39	0.39	0.39	0.56	0.60	0.60

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.59	1.67	08.05	10.05	3	0.39	25.06	30.09	98

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с 38. р.Сайрам – с.Блинково ***Форма Б*** Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 260 млн куб.м			M = 17.6 л/с кв.км			H = 555 мм				F = 468 кв.км	
1	4.56	4.56	4.56	5.45	5.45	12.1	18.3	15.4	10.3	5.95	5.94	4.98
2	4.56	4.56	4.56	4.99	4.99	12.7	19.1	14.7	9.72	5.95	5.93	5.04
3	4.56	4.56	4.56	4.99	4.99	14.0	20.0	14.7	9.16	5.95	5.91	5.09
4	4.56	4.56	4.56	4.99	4.56	16.1	20.0	14.0	9.72	5.45	5.90	5.14
5	4.56	4.56	4.56	4.99	4.56	16.9	20.8	12.7	9.16	5.45	5.88	5.20
6	4.56	4.56	4.56	5.45	4.99	20.0	19.1	12.1	9.19	5.45	5.87	5.25
7	4.56	4.56	4.56	5.45	5.45	22.5	20.0	12.7	8.60	5.45	5.80	5.31
8	4.56	4.99	4.56	5.95	5.45	20.0	20.0	12.1	9.16	5.45	5.73	5.36
9	4.56	4.56	4.56	5.45	5.45	19.1	20.0	12.1	8.60	5.45	5.66	5.36
10	4.56	4.56	4.99	5.45	5.45	17.6	20.8	12.1	9.16	5.45	5.59	5.36
11	4.56	4.56	4.56	4.99	5.45	18.3	20.8	12.1	8.60	5.95	5.52	5.36
12	4.56	4.56	4.56	5.45	5.45	16.9	20.8	12.1	8.60	5.45	5.45	5.36
13	4.56	4.56	4.56	5.45	5.45	17.6	18.3	12.1	8.60	5.45	5.37	5.36
14	4.56	4.56	4.56	5.45	5.45	18.3	17.6	12.1	8.05	5.45	5.30	5.36
15	4.56	4.56	4.56	5.45	5.95	20.0	16.9	12.7	8.05	5.45	5.23	5.36
16	4.56	4.99	4.99	4.99	7.50	24.3	16.1	12.1	7.50	5.45	5.16	5.36
17	4.56	4.99	4.99	4.99	10.9	25.2	16.9	12.1	7.50	5.45	5.09	5.36
18	4.56	4.99	4.56	4.99	14.0	23.4	16.1	12.1	6.96	5.45	5.02	5.36
19	4.56	4.99	4.56	4.99	12.1	22.5	16.1	11.5	6.96	5.50	5.00	5.32
20	4.56	4.99	4.99	4.99	12.1	22.5	16.1	11.5	6.96	5.55	4.98	5.28
21	4.56	4.99	4.99	4.99	10.9	22.5	16.1	10.9	6.96	5.59	4.96	5.24
22	4.56	4.99	4.99	4.99	10.9	21.6	16.1	10.9	6.45	5.64	4.94	5.20
23	4.56	4.56	4.99	4.99	10.3	20.0	14.7	10.9	6.45	5.69	4.92	5.16
24	4.56	4.56	4.99	4.99	10.9	18.3	14.7	10.9	6.45	5.74	4.90	5.12
25	4.56	4.56	4.99	4.99	10.3	16.1	14.0	10.9	6.45	5.79	4.88	5.08
26	4.56	4.56	4.56	4.99	10.9	14.7	14.0	10.9	6.45	5.83	4.86	5.03
27	4.56	4.56	4.56	5.45	10.3	14.0	13.3	10.3	6.45	5.88	4.84	4.98
28	4.56	4.99	4.99	4.99	9.72	14.7	13.3	10.3	5.95	5.93	4.82	4.92
29	4.56		4.99	5.45	10.9	15.4	14.7	10.3	5.95	5.98	4.87	4.87
30	4.56		5.45	5.45	10.9	16.9	14.0	10.3	5.95	5.97	4.93	4.82
31	4.56		5.45		11.5		14.7	10.3		5.95		4.77
Декада												
1	4.56	4.60	4.60	5.32	5.13	17.1	19.8	13.3	9.27	5.60	5.82	5.21
2	4.56	4.78	4.69	5.17	8.44	20.9	17.6	12.0	7.78	5.52	5.21	5.35
3	4.56	4.72	5.00	5.13	10.7	17.4	14.5	10.6	6.35	5.82	4.89	5.02
Средн.	4.56	4.70	4.77	5.21	8.17	18.5	17.2	11.9	7.80	5.65	5.31	5.19
Наиб.	4.56	4.99	5.45	5.95	20.8	29.6	21.7	15.4	10.9	5.98	5.94	5.36
Наим.	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	11.5	12.1	9.16	5.95	5.45	4.82	4.77

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	8.25	29.6	15.06	16.06	2	4.56	01.01	06.05	101
1927-91	8.00	(204)	02.05.58		1	1.01	16.03	17.03.45	2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 39. р.Каскасу – с.Каскасу — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 34.7 млн куб.м			M = 62.9 л/с кв.км				H = 1984 мм			F = 17.5 кв.км	
I	0.84	0.83	0.70	I.I0	I.I0	3.05	2.54	I.I4	0.47	0.33	0.36	0.3I
2	0.84	0.83	0.70	I.I0	I.I0	3.23	3.05	I.09	0.45	0.33	0.36	0.3I
3	0.84	0.83	0.70	I.I0	I.I0	3.6I	3.05	I.03	0.43	0.32	0.37	0.32
4	0.83	0.83	0.70	I.I0	I.I0	3.80	3.05	0.97	0.4I	0.32	0.37	0.32
5	0.83	0.84	0.70	I.I0	I.I0	3.80	3.05	0.9I	0.38	0.32	0.37	0.33
6	0.83	0.84	0.70	I.I0	I.00	4.4I	2.70	0.85	0.36	0.3I	0.37	0.33
7	0.83	0.85	0.70	I.I0	0.80	4.62	2.70	0.80	0.34	0.3I	0.38	0.33
8	0.83	0.85	0.70	I.I0	0.70	4.4I	2.70	0.74	0.34	0.30	0.38	0.33
9	0.82	0.87	0.70	I.50	0.70	4.20	2.37	0.68	0.34	0.30	0.37	0.33
I0	0.82	0.90	0.70	I.50	0.70	4.00	2.37	0.69	0.34	0.30	0.36	0.33
II	0.82	0.92	0.70	I.50	0.70	3.80	2.70	0.69	0.34	0.3I	0.35	0.33
I2	0.82	0.94	0.70	I.50	0.70	4.00	2.37	0.70	0.34	0.3I	0.34	0.34
I3	0.82	0.97	0.70	I.50	0.70	4.4I	2.22	0.7I	0.34	0.3I	0.34	0.34
I4	0.8I	0.99	0.70	I.50	0.70	4.4I	2.07	0.7I	0.34	0.3I	0.33	0.35
I5	0.8I	I.0I	0.70	I.50	0.70	4.4I	I.93	0.72	0.34	0.32	0.32	0.35
I6	0.8I	I.04	0.70	I.30	I.50	4.62	I.78	0.73	0.34	0.32	0.3I	0.36
I7	0.8I	I.06	0.80	I.30	2.22	4.62	I.50	0.73	0.34	0.32	0.30	0.36
I8	0.8I	0.97	0.90	I.30	3.05	4.62	I.50	0.74	0.34	0.33	0.29	0.37
I9	0.8I	0.88	0.90	I.30	3.05	4.00	I.50	0.72	0.35	0.33	0.28	0.37
20	0.8I	0.79	0.90	I.30	3.4I	3.80	I.50	0.7I	0.35	0.33	0.28	0.38
2I	0.8I	0.70	0.90	I.30	3.23	3.80	I.50	0.69	0.35	0.34	0.28	0.38
22	0.8I	0.70	0.90	I.30	3.05	3.6I	I.30	0.67	0.35	0.34	0.29	0.39
23	0.8I	0.70	0.90	I.20	3.05	2.88	I.I0	0.65	0.35	0.34	0.29	0.39
24	0.8I	0.70	0.90	I.I0	3.05	2.70	I.I0	0.63	0.35	0.34	0.29	0.40
25	0.8I	0.70	0.90	I.I0	2.70	2.70	I.20	0.62	0.35	0.35	0.29	0.40
26	0.8I	0.70	0.90	I.I0	2.70	2.07	I.20	0.60	0.34	0.35	0.29	0.4I
27	0.8I	0.70	0.90	I.I0	2.70	2.07	I.20	0.58	0.34	0.35	0.30	0.4I
28	0.8I	0.70	I.00	I.I0	2.70	2.07	I.20	0.56	0.34	0.35	0.30	0.42
29	0.82		I.00	I.I0	2.88	2.07	I.20	0.54	0.34	0.35	0.30	0.42
30	0.82		I.00	I.I0	3.05	2.07	I.20	0.52	0.33	0.36	0.30	0.43
3I	0.82		I.00		3.05		I.20	0.49		0.36		0.43
Декада I	0.83	0.85	0.70	I.I8	0.94	3.9I	2.76	0.89	0.39	0.3I	0.37	0.32
2	0.8I	0.96	0.77	I.40	I.67	4.27	I.9I	0.72	0.34	0.32	0.3I	0.36
3	0.8I	0.70	0.94	I.I5	2.92	2.60	I.22	0.60	0.34	0.35	0.29	0.4I
Средн.	0.82	0.84	0.8I	I.24	I.88	3.60	I.94	0.73	0.36	0.33	0.33	0.36
Наиб.	0.84	I.06	I.00	I.50	4.4I	5.05	3.05	I.I4	0.47	0.36	0.38	0.43
Наим.	0.8I	0.70	0.70	I.I0	0.70	2.07	I.I0	0.49	0.33	0.30	0.28	0.3I

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.I0	5.05	06.06		I	0.28	I9.II	2I.II	3
I95I–9I	I.76	(72.5)	02.05.58		I	нб	I95I		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 40.р.Болдыбрек – у кордона Госзаповедника — *Форма Б* Т.5 Вып. 3 199I

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 68.4 млн куб.м			M = 25.2 л/с кв.км				H = 795 мм			P = 86.0 кв.км	
I	0.79	0.69	0.65	0.96	I.78	2.82	6.20	4.55	2.36	I.40	I.02	0.83
2	0.79	0.69	0.65	0.96	I.78	2.96	6.64	4.95	2.36	I.40	I.02	0.83
3	0.79	0.69	0.65	0.96	I.78	3.I4	6.64	4.95	2.36	I.40	I.02	0.83
4	0.79	0.69	0.65	I.05	I.67	3.50	7.07	4.55	2.36	I.40	I.02	0.83
5	0.79	0.69	0.65	I.I5	I.67	3.50	7.07	4.55	2.36	I.40	I.02	0.83
6	0.73	0.69	0.65	I.36	I.78	4.57	7.07	4.55	2.36	I.27	I.02	0.83
7	0.73	0.69	0.65	I.57	I.89	4.57	7.07	4.55	2.36	I.27	I.02	0.83
8	0.73	0.69	0.65	I.36	2.0I	4.57	7.07	3.8I	2.I0	I.27	I.02	0.83
9	0.73	0.69	0.65	I.36	2.0I	4.57	7.07	3.8I	2.I0	I.27	I.02	0.83
I0	0.73	0.69	0.65	I.57	I.89	4.56	7.07	3.49	2.I0	I.27	I.02	0.83
II	0.73	0.69	0.65	I.46	I.89	4.56	7.07	3.8I	2.I0	I.27	I.02	0.90
I2	0.73	0.69	0.65	I.57	I.89	4.56	7.55	3.I6	I.9I	I.27	I.02	0.83
I3	0.73	0.69	0.65	I.67	2.0I	4.56	7.07	3.I6	I.9I	I.27	I.02	0.83
I4	0.73	0.69	0.65	I.67	2.0I	4.55	6.64	3.I6	I.9I	I.27	I.02	0.83
I5	0.73	0.69	0.65	I.67	2.I2	4.55	6.64	3.I6	I.9I	I.27	I.02	0.83
I6	0.73	0.69	0.65	I.46	2.0I	7.07	6.20	3.49	I.7I	I.27	0.90	0.90
I7	0.73	0.69	0.65	I.36	2.25	7.07	6.20	3.49	I.7I	I.27	0.90	0.83
I8	0.73	0.69	0.65	I.46	2.38	7.07	6.20	3.49	I.7I	I.I3	0.90	I.02
I9	0.73	0.69	0.65	I.46	2.38	8.03	5.78	3.I6	I.7I	I.I3	0.90	I.02
20	0.73	0.69	0.65	I.57	2.25	8.5I	6.20	3.I6	I.7I	I.I3	0.90.	I.I3
2I	0.73	0.69	0.65	I.67	2.38	8.5I	6.20	2.89	I.7I	I.I3	0.90	I.I0
22	0.73	0.69	0.65	I.67	2.38	8.5I	6.20	2.62	I.7I	I.I3	0.90	I.07
23	0.73	0.69	0.65	I.67	2.38	8.5I	5.78	2.62	I.56	I.I3	0.90	I.03
24	0.73	0.69	0.69	I.78	2.53	8.03	5.78	2.62	I.56	I.I3	0.90	0.99
25	0.73	0.69	0.69	I.78	2.53	6.64	5.78	2.62	I.56	I.I3	0.90	0.95
26	0.73	0.65	0.69	I.78	2.38	6.20	5.35	2.62	I.56	I.I3	0.90	0.9I
27	0.73	0.65	0.69	I.78	2.38	5.35	5.35	2.62	I.56	I.I3	0.90	0.87
28	0.73	0.65	0.69	I.78	2.38	5.35	5.35	2.62	I.56	I.I3	0.90	0.83
29	0.69		0.79	I.78	2.67	5.35	5.35	2.62	I.40	I.I3	0.90	0.83
30	0.69		0.87	I.78	2.67	5.78	4.95	2.62	I.40	I.02	0.83	0.75
3I	0.69		0.87		2.82		4.I8	2.36		I.02		0.75
Декада I	0.76	0.69	0.65	I.23	I.83	3.88	6.90	4.38	2.28	I.34	I.02	0.83
2	0.73	0.69	0.65	I.54	2.I2	6.05	6.56	3.32	I.83	I.23	0.96	0.9I
3	0.72	0.68	0.72	I.75	2.50	6.82	5.48	2.62	I.56	I.II	0.89	0.92
Средн.	0.74	0.69	0.68	I.50	2.I6	5.58	6.28	3.4I	I.89	I.22	0.96	0.89
Наиб.	0.79	0.69	0.87	I.78	2.82	8.5I	7.55	4.95	2.36	I.40	I.02	I.I3
Наим.	0.69	0.65	0.65	0.87	I.67	2.82	3.8I	2.36	I.40	I.02	0.83	0.75

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2.I7	8.5I	I9.06	23.06	5	0.65	26.02	24.03	27
I959–9I	2.I7	26.7	I4.07.66		I	0.23	26.02.64		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 41. р.Болдырек – с.Захаровка — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 71.0 млн куб.м			M = 11.8 л/с кв.км				H = 372 мм			F = 191 кв.км	
I	I.5I	0.83	0.77	I.25	I.98	I.23	5.82	5.46	I.78	I.36	0.80	0.63
2	I.34	0.83	0.77	I.25	I.98	I.23	5.46	5.46	I.78	I.36	0.80	0.63
3	I.I7	0.83	0.77	I.25	I.98	I.36	5.II	5.II	I.78	I.23	0.80	0.63
4	I.00	0.80	0.77	I.25	I.98	I.64	5.46	5.II	I.78	I.23	0.80	0.63
5	0.83	0.80	0.77	I.25	I.78	5.46	5.46	4.75	I.78	I.23	0.80	0.63
6	0.85	0.83	0.83	I.98	I.78	6.I7	5.46	4.75	I.78	I.23	0.80	0.63
7	0.87	0.80	0.77	2.47	I.78	6.92	5.46	4.75	I.78	I.23	0.80	0.70
8	0.88	0.80	0.77	I.78	I.98	6.53	5.II	4.75	I.78	I.I0	0.80	0.63
9	0.90	0.80	0.80	I.78	I.98	6.53	5.46	4.75	I.64	I.I0	0.80	0.63
I0	0.90	0.80	0.80	2.I9	I.78	6.I7	5.46	4.75	I.64	I.I0	0.80	0.63
II	0.90	0.80	0.77	I.98	I.78	6.53	5.46	4.75	I.36	I.I0	0.80	0.70
I2	0.83	0.90	0.77	2.47	I.98	6.92	5.46	4.75	I.36	I.00	0.80	0.68
I3	0.90	0.90	0.77	3.04	2.47	7.3I	5.46	4.42	I.36	I.00	0.70	0.63
I4	0.83	0.90	0.77	2.47	3.04	6.92	5.46	4.42	I.36	0.90	0.70	0.63
I5	0.83	0.90	0.77	I.98	I.98	8.93	5.46	3.08	I.36	0.90	0.70	0.63
I6	0.83	0.90	0.77	I.58	2.I9	I0.3	5.II	3.08	I.36	0.90	0.70	0.63
I7	0.83	0.90	0.77	I.40	2.47	II.3	5.II	3.08	I.36	0.90	0.70	0.63
I8	0.83	0.90	0.80	I.58	3.66	II.8	5.46	3.08	I.36	0.90	0.70	0.63
I9	0.83	0.90	0.80	I.58	4.72	I0.3	5.46	3.08	I.36	0.90	0.70	0.70
20	0.90	0.80	0.80	I.58	4.72	7.7I	5.46	2.80	I.36	0.90	0.70	0.56
2I	0.88	0.80	0.80	I.78	4.72	6.92	5.46	2.80	I.36	0.90	0.70	0.60
22	0.85	0.80	0.77	I.78	4.72	6.92	5.46	2.80	I.36	0.80	0.63	0.63
23	0.83	0.83	0.80	I.98	4.72	6.92	5.46	2.52	I.36	0.80	0.70	0.56
24	0.83	0.80	0.80	2.I9	4.72	6.92	5.II	2.I4	I.36	0.80	0.70	0.56
25	0.83	0.80	0.80	I.98	5.39	6.92	5.46	2.I4	I.36	0.80	0.63	0.56
26	0.83	0.77	0.80	I.78	6.06	6.53	5.II	I.96	I.36	0.80	0.63	0.56
27	0.83	0.77	0.80	I.98	6.74	6.I7	5.46	I.96	I.36	0.80	0.63	0.56
28	0.83	0.77	0.90	I.78	7.42	5.82	5.46	I.96	I.36	0.80	0.63	0.56
29	0.83		I.I0	I.98	8.I0	5.82	5.46	I.96	I.36	0.80	0.63	0.56
30	0.83		I.I0	I.98	I.I0	5.82	5.46	I.78	I.36	0.80	0.63	0.56
3I	0.83		I.25		I.I0		5.46	I.78		0.80		0.56
Декада												
I	I.03	0.8I	0.78	I.65	I.90	4.32	5.43	4.96	I.75	I.22	0.80	0.64
2	0.85	0.88	0.78	I.97	2.90	8.80	5.39	3.65	I.36	0.94	0.72	0.64
3	0.84	0.79	0.90	I.92	4.98	6.48	5.40	2.I6	I.36	0.8I	0.65	0.57
Средн.	0.90	0.83	0.82	I.84	3.32	6.53	5.40	3.55	I.49	0.98	0.72	0.6I
Наиб.	I.5I	0.90	I.25	3.04	I5.3	I9.0	5.82	5.46	I.78	I.36	0.80	0.70
Наим.	0.80	0.77	0.77	I.I0	I.78	I.I0	5.II	I.78	I.36	0.80	0.63	0.49

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2.25	I9.0	I7.06		I	0.49	20.I2		I
I933–9I с перерывами	2.88	(69.5)	I9.05.49		I	0.I4	07.03.36		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 42. р.Сасыксай – с.Сасык — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 5.99 млн куб.м			M = I.53 л/с кв.км				H = 48 мм			F = I24 кв.км	
I	0.I8	0.20	0.35	0.35	0.I6	0.I2	0.II	0.II	0.I3	0.I3	0.I5	0,2I
2	0.I7	0.20	0.35	0.29	0.I5	0.I2	0.II	0.II	0.I3	0.I5	0.I5	0.2I
3	0.I6	0.2I	0.35	0.29	0.I5	0.I2	0.II	0.I5	0.I3	0.I5	0.I6	0.23
4	0.I5	0.22	0.35	0.27	0.I3	0.I2	0.II	0.I5	0.I3	0.I3	0.20	0.23
5	0.I5	0.22	0.32	0.27	0.I3	0.I2	0.II	0.I5	0.I3	0.I3	0.20	0.23
6	0.I6	0.35	0.32	0.27	0.I3	0.I2	0.II	0.I5	0.I3	0.I2	0.20	0.23
7	0.I6	0.32	0.32	0.24	0.I3	0.I2	0.II	0.I5	0.I3	0.I3	0.2I	0.35
8	0.I6	0.29	0.34	0.24	0.I3	0.I2	0.II	0.I5	0.I3	0.I2	0.2I	0.23
9	0.I6	0.29	0.40	0.29	0.I2	0.I2	0.II	0.I5	0.I3	0.I2	0.2I	0.23
I0	0.I6	0.27	0.35	0.35	0.I2	0.I2	0.II	0.I5	0.I3	0.I3	0.2I	0.23
II	0.I6	0.27	0.35	0.28	0.I2	0.I2	0.II	0.I5	0.I3	0.I4	0.2I	0,23
I2	0.I6	0.22	0.35	0.29	0.I2	0.I2	0.II	0.I5	0.I5	0.I4	0.I6	0.23
I3	0.I6	0.22	0.32	0.28	0.I2	0.I2	0.II	0.I7	0.I5	0.I4	0.I6	0.26
I4	0.I6	0.22	0.32	0.29	0.I2	0.II	0.II	0.I7	0.I5	0.I4	0.I6	0.23
I5	0.I6	0.22	0.32	0.27	0.I3	0.II	0.II	0.I7	0.I5	0.I4	0.I6	0.23
I6	0.I6	0.22	0.29	0.27	0.I3	0.II	0.II	0.I7	0.I5	0.I4	0.I6	0.35
I7	0.I6	0.22	0.48	0.24	0.I2	0.I2	0.II	0.I7	0.I5	0.I4	0.I6	0.26
I8	0.I8	0.22	0.4I	0.24	0.I2	0.I3	0.II	0.I5	0.I4	0.I4	0.I6	0.23
I9	0.I8	0.22	0.3I	0.24	0.I7	0.I3	0.II	0.I5	0.I4	0.I4	0.I6	0.23
20	0.I8	0.35	0.38	0.22	0.I5	0.I3	0.II	0.I5	0.I3	0.I4	0.I8	0.23
2I	0.20	0.35	0.35	0.20	0.I8	0.I2	0.II	0.I5	0.I3	0.I4	0.2I	0.23
22	0.I8	0.35	0.29	0.20	0.I8	0.I2	0.II	0.I5	0.I2	0.I4	0.2I	0.23
23	0.I8	0.35	0.29	0.20	0.I6	0.I2	0.II	0.I5	0.I2	0.I4	0.2I	0.23
24	0.I8	0.35	0.29	0.20	0.I7	0.I2	0.II	0.I5	0.II	0.I4	0.2I	0.2I
25	0.I8	0.35	0.32	0.20	0.I8	0.I2	0.II	0.I5	0.II	0.I4	0.2I	0.2I
26	0.20	0.35	0.35	0.20	0.I8	0.I2	0.II	0.I5	0.I2	0.I4	0.2I	0.2I
27	0.22	0.35	0.35	0.20	0.I8	0.I2	0.II	0.I5	0.I3	0.I4	0.2I	0.2I
28	0.22	0.35	0.35	0.I6	0.I8	0.I2	0.II	0.I5	0.I3	0.I4	0.2I	0.2I
29	0.22		0.35	0.I6	0.I6	0.II	0.II	0.I5	0.I2	0.I4	0.2I	0.2I
30	0.20		0.35	0.I6	0.I4	0.II	0.II	0.I5	0.I2	0.I4	0.2I	0.25
3I	0.20		0.35		0.I2		0.II	0.I3		0.I5		0.29
Декада												
I	0.I6	0.26	0.35	0.29	0.I4	0.I2	0.II	0.I4	0.I3	0.I3	0.I9	0.24
2	0.I7	0.24	0.35	0.26	0.I3	0.I2	0.II	0.I6	0.I4	0.I4	0.I7	0.25
3	0.20	0.35	0.33	0.I9	0.I7	0.I2	0.II	0.I5	0.I2	0.I4	0.2I	0.23
Средн.	0.I8	0.28	0.34	0.25	0.I4	0.I2	0.II	0.I5	0.I3	0.I4	0.I9	0.24
Наиб.	0.22	0.35	0.52	0.35	0.62	0.I3	0.II	0.I7	0.I5	0.I8	0.2I	0.4I
Наим.	0.I5	0.20	0.29	0.I6	0.I2	0.II	0.II	0.II	0.II	0.I2	0.I5	0.2I

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.I9	0.62	I9.05		I	0.II	I4.06	25.09	4I
I962–9I	0.I3	I0.6	I4.04.69		I	0.025	02.07.69		I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 44. р.Бугунь – Красный Мост *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 88.9 млн куб.м			M = I.38 л/с кв.км				H = 44 мм			P = 2040 кв.км	
I	0.79	2.04	4.9I	22.5	7.27	2.I8	0.42	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	I.00	I.94	4.9I	23.2	7.42	2.II	0.4I	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.93	2.04	5.I9	20.4	7.42	2.II	0.40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	I.00	2.42	I2.0	I7.3	7.42	2.04	0.39	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	I.30	2.70	II.8	I7.8	7.42	2.04	0.38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	I.77	2.90	9.75	I6.2	7.II	2.04	0.38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	2.32	3.0I	7.27	I5.0	7.II	2.04	0.37	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	2.I3	2.90	6.96	I4.2	7.II	2.04	0.36	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	2.I3	3.II	6.65	I4.0	6.03	2.04	0.35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
I0	2.04	3.II	6.I9	I4.0	5.35	I.9I	0.34	0.000	0.000	0.000	0.000	0.II
II	I.77	3.0I	6.I9	I2.2	4.66	I.9I	0.33	0.000	0.000	0.000	0.000	0.23
I2	I.85	3.0I	5.88	I2.2	3.98	I.84	0.32	0.000	0.000	0.000	0.000	0.34
I3	I.85	2.80	5.88	I2.2	3.29	I.7I	0.30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.50
I4	I.77	2.70	5.88	I2.6	2.6I	I.59	0.28	0.000	0.000	0.000	0.000	0.65
I5	I.69	2.5I	5.88	I2.4	I.93	I.59	0.26	0.000	0.000	0.000	0.000	0.8I
I6	I.69	2.42	5.60	I2.4	I.24	I.59	0.25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.96
I7	I69	2.42	6.I9	I2.0	I.I9	I.54	0.23	0.000	0.000	0.000	0.000	I.I2
I8	I.77	2.5I	6.80	II.8	I.29	I.7I	0.2I	0.000	0.000	0.000	0.000	I.I4
I9	I.77	2.42	6.96	II.8	I.29	I.65	0.I9	0.000	0.000	0.000	0.000	I.I6
20	I.69	3.54	6.96	II.6	I.39	I.24	0.I7	0.000	0.000	0.000	0.000	I.I8
2I	I.6I	3.54	I9.0	9.23	I.54	0.79	0.I5	0.000	0.000	0.000	0.000	I.20
22	I.45	3.54	22.5	7.75	I.7I	0.69	0.I3	0.000	0.000	0.000	0.000	I.23
23	I.45	3.88	2I.4	7.75	I.59	0.64	0.I2	0.000	0.000	0.000	0.000	I.25
24	I.45	3.88	20.4	7.75	I.7I	0.56	0.097	0.000	0.000	0.000	0.000	I.27
25	I.45	4.00	I6.0	7.58	2.52	0.56	0.096	0.000	0.000	0.000	0.000	I.29
26	I.6I	4.64	I2.4	7.27	2.72	0.56	0.095	0.000	0.000	0.000	0.000	I.3I
27	I.69	5.05	I2.0	7.42	2.65	0.52	0.094	0.000	0.000	0.000	0.000	I.33
28	I.69	4.9I	I2.0	7.42	2.52	0.79	0.093	0.000	0.000	0.000	0.000	I.35
29	I.69		I3.5	7.27	2.45	0.42	0.09I	0.000	0.000	0.000	0.000	I.38
30	I.85		I2.4	6.96	2.45	0.42	0.090	0.000	0.000	0.000	0.000	I.40
3I	2.I3		25.I		2.I8		0.089	0.000		0.000		I.42
Декада												
I	I.54	2.62	7.56	I7.5	6.97	2.06	0.38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0II
2	I.75	2.73	6.22	I2.I	2.29	I.64	0.25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.8I
3	I.64	4.I8	I7.0	7.64	2.I9	0.60	0.I0	0.000	0.000	0.000	0.000	I.3I
Средн.	I.65	3.II	I0.5	I2.4	3.76	I.43	0.24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.73
Наиб.	2.5I	5.I9	25.8	25.4	7.58	2.I8	0.52	0.000	0.000	0.000	0.000	I.42
Наим.	0.60	I.94	4.78	6.96	I.I9	0.32	0.089	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2.82	25.8	3I.03		I	0.000	0I.08	09.I2	I3I
I935-9I	3.92	232	I7.03.69		I	н/(I9%)	I8.08	3I.I2.50	I36

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 45. р.Каттабугунь – с.Леонтьевка *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = I03 млн куб.м			M = I2.I л/с кв.км				H = 382 мм			P = 268 кв.км	
I	2.29	2.34	6.I6	I7.I	3.00	2.34	I.88	2.25	2.02	I.94	I.94	I.88
2	2.29	2.34	6.40	I5.4	2.76	2.34	I.85	2.25	2.02	I.94	I.94	I.88
3	2.30	2.34	6.40	I4.2	2.7I	2.34	I.85	2.25	2.02	I.94	I.94	I.94
4	2.30	2.34	6.40	I3.0	2.67	2.34	I.85	2.25	2.02	I.94	I.94	2.00
5	2.3I	2.34	6.40	II.7	2.62	2.34	I.85	2.25	2.02	I.94	I.94	2.06
6	2.3I	2.34	6.73	I0.5	2.58	2.34	I.85	2.25	2.02	I.94	I.94	2.I2
7	2.32	2.34	7.06	9.29	2.53	2.34	I.85	2.25	2.02	I.94	I.94	2.I8
8	2.33	2.34	7.39	8.07	2.48	2.34	I.85	2.25	2.02	I.94	I.94	2.24
9	2.33	2.34	7.06	6.85	2.43	2.34	I.85	2.25	2.02	I.94	I.94	2.30
I0	2.34	2.34	7.06	5.62	2.39	2.34	I.85	2.25	2.02	I.94	I.94	2.36
II	2.34	2.34	7.06	4.40	2.34	2.23	I.85	2.25	2.02	I.94	I.94	2.37
I2	2.34	2.34	7.06	4.20	2.34	2.I2	I.9I	2.25	2.02	I.94	I.94	2.38
I3	2.34	2.34	7.06	4.20	2.34	2.I2	I.96	2.25	2.02	I.94	I.94	2.39
I4	2.34	2.34	7.06	4.20	2.34	2.I2	2.02	2.25	2.02	I.94	I.94	2.40
I5	2.23	2.34	7.72	4.20	2.34	2.I2	2.02	2.25	2.02	I.94	I.94	2.4I
I6	2.I2	2.34	8.05	4.00	2.34	2.I2	2.02	2.25	2.02	I.94	I.94	2.4I
I7	2.I2	2.34	II.3	4.00	2.34	2.I2	2.02	2.25	2.02	I.94	I.94	2.42
I8	2.I2	2.34	I3.2	4.00	2.34	2.I2	2.02	2.25	2.02	I.94	I.94	2.43
I9	2.I2	2.34	I3.6	4.00	2.34	2.I2	2.02	2.25	2.02	I.94	I.94	2.44
20	2.I2	2.34	25.0	4.00	2.34	2.00	2.00	2.25	2.02	I.94	I.94	2.45
2I	2.I2	2.34	25.9	4.00	2.34	2.00	I.97	2.25	2.02	I.94	I.94	2.44
22	2.I2	2.34	2I.5	4.00	2.34	2.00	I.97	2.25	2.02	I.94	I.96	2.43
23	2.I2	2.34	I9.3	3.60	2.34	2.00	I.97	2.25	2.00	I.94	I.97	2.4I
24	2.I2	2.34	I8.4	3.60	2.34	2.00	I.97	2.25	I.97	I.94	I.97	2.40
25	2.I2	2.34	I5.4	3.60	2.34	2.00	I.97	2.25	I.97	I.94	I.97	2.39
26	2.I2	2.74	9.04	3.60	2.34	2.00	I.97	2.25	I.97	I.94	I.97	2.38
27	2.I2	4.36	9.04	3.60	2.34	2.00	I.97	2.25	I.97	I.94	I.96	2.36
28	2.I2	5.68	9.04	3.60	2.34	2.00	I.97	2.I3	I.97	I.94	I.9I	2.35
29	2.34		9.04	3.44	2.34	I.95	I.97	2.02	I.97	I.94	I.90	2.34
30	2.34		I2.0	3.00	2.34	I.90	2.08	2.02	I.96	I.94	I.90	2.32
3I	2.34		I6.7		2.34		2.25	2.02		I.94		2.3I
Декада												
I	2.3I	2.34	6.7I	II.2	2.62	2.34	I.85	2.25	2.02	I.94	I.94	2.I0
2	2.22	2.34	I0.7	4.I2	2.34	2.I2	I.98	2.25	2.02	I.94	I.94	2.4I
3	2.I8	3.06	I5.0	3.60	2.34	I.99	2.0I	2.I8	I.98	I.94	I.95	2.38
Средн.	2.24	2.55	II.0	6.30	2.43	2.I5	I.95	2.22	2.0I	I.94	I.94	2.30
Наиб.	2.34	5.92	26.8	I7.I	3.00	2.34	2.40	2.33	2.02	I.94	I.97	2.45
Наим.	2.I2	2.34	5.68	3.00	2.34	I.90	I.85	2.02	I.94	I.94	I.88	I.88

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	3.25	26.8	20.03	2I.03	2	I.85	0I.07	II.07	II
I93I-42 I944-9I	3.30	(I52)	08.04.59		I	0.070	I5.02	I9.02.38	5

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 46. р.Алмалы – с.Орловка — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 8.52 млн куб.м			M = 3.21 л/с кв.км			H = 101 мм				P = 84.2 кв.км	
I	0.17	0.20	0.30	0.78	0.49	0.15	0.18	0.085	0.14	0.13	0.15	0.22
2	0.17	0.20	0.35	0.78	0.49	0.15	0.17	0.087	0.14	0.13	0.15	0.23
3	0.17	0.20	0.35	0.81	0.47	0.16	0.17	0.089	0.14	0.14	0.15	0.24
4	0.18	0.20	0.33	0.88	0.47	0.16	0.16	0.091	0.14	0.14	0.15	0.26
5	0.18	0.22	0.37	0.88	0.47	0.15	0.16	0.093	0.14	0.14	0.15	0.27
6	0.18	0.22	0.37	0.91	0.44	0.16	0.15	0.095	0.14	0.14	0.15	0.28
7	0.18	0.22	0.35	0.93	0.44	0.16	0.15	0.097	0.14	0.14	0.16	0.29
8	0.18	0.22	0.30	0.93	0.44	0.15	0.14	0.099	0.14	0.14	0.16	0.31
9	0.18	0.22	0.30	0.93	0.44	0.15	0.14	0.10	0.13	0.15	0.16	0.32
10	0.17	0.22	0.30	0.88	0.42	0.14	0.14	0.10	0.13	0.15	0.16	0.33
11	0.17	0.22	0.33	0.86	0.42	0.12	0.13	0.11	0.13	0.15	0.15	0.34
12	0.17	0.22	0.33	0.83	0.42	0.12	0.13	0.11	0.13	0.15	0.15	0.35
13	0.18	0.20	0.35	0.88	0.44	0.12	0.13	0.11	0.13	0.15	0.16	0.36
14	0.17	0.20	0.35	0.91	0.44	0.13	0.12	0.11	0.13	0.15	0.15	0.36
15	0.17	0.20	0.35	0.88	0.47	0.13	0.12	0.11	0.13	0.15	0.14	0.37
16	0.17	0.20	0.37	0.86	0.44	0.13	0.11	0.11	0.13	0.15	0.14	0.38
17	0.17	0.20	0.56	0.86	0.42	0.30	0.10	0.11	0.13	0.15	0.14	0.39
18	0.17	0.20	0.54	0.83	0.44	0.30	0.097	0.12	0.13	0.15	0.14	0.40
19	0.17	0.22	0.56	0.83	0.47	0.22	0.089	0.12	0.12	0.15	0.15	0.40
20	0.17	0.24	0.63	0.83	0.47	0.18	0.081	0.12	0.12	0.15	0.15	0.39
21	0.17	0.24	0.59	0.81	0.47	0.18	0.073	0.12	0.12	0.15	0.15	0.39
22	0.17	0.26	0.59	0.81	0.47	0.18	0.065	0.12	0.11	0.15	0.15	0.39
23	0.18	0.26	0.59	0.51	0.39	0.18	0.067	0.12	0.11	0.15	0.15	0.38
24	0.18	0.26	0.61	0.51	0.26	0.18	0.069	0.13	0.11	0.15	0.16	0.38
25	0.18	0.26	0.61	0.54	0.28	0.17	0.071	0.13	0.12	0.14	0.16	0.37
26	0.18	0.28	0.63	0.56	0.28	0.16	0.073	0.13	0.12	0.14	0.16	0.37
27	0.20	0.28	0.63	0.51	0.24	0.15	0.075	0.13	0.12	0.14	0.17	0.37
28	0.18	0.28	0.63	0.51	0.18	0.14	0.077	0.14	0.12	0.14	0.18	0.38
29	0.18		0.66	0.51	0.18	0.12	0.079	0.14	0.13	0.14	0.20	0.38
30	0.18		0.78	0.49	0.18	0.18	0.081	0.14	0.13	0.14	0.21	0.39
31	0.18		0.78		0.17		0.083	0.14		0.14		0.39
Декада												
I	0.18	0.21	0.33	0.87	0.46	0.15	0.16	0.094	0.14	0.14	0.15	0.28
2	0.17	0.21	0.44	0.86	0.44	0.18	0.11	0.11	0.13	0.15	0.15	0.37
3	0.18	0.27	0.64	0.58	0.28	0.16	0.074	0.13	0.12	0.14	0.17	0.38
Средн.	0.18	0.23	0.48	0.77	0.39	0.16	0.11	0.11	0.13	0.14	0.16	0.34
Наиб.	0.20	0.33	0.78	0.93	0.49	0.54	0.18	0.14	0.14	0.15	0.21	0.40
Наим.	0.17	0.18	0.28	0.49	0.15	0.12	0.065	0.085	0.11	0.13	0.14	0.22

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.27	0.93	07.04	14.04	4	0.065	22.07		I
1931-91	0.58	(70.0)	08.04.59		I	(0.016)	10.08	11.08.36	2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 47. р.Балабугунь – с.Глинково — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 30.0 млн куб.м			M = 389 л/с кв.км			H = 123 мм				P = 244 кв.км	
I	1.01	0.78	1.05	1.86	1.62	1.35	0.78	0.59	0.53	0.53	0.42	0.56
2	1.01	0.78	1.05	1.86	1.62	1.35	0.78	0.59	0.53	0.53	0.42	0.56
3	1.01	0.78	1.05	2.29	1.62	1.35	0.78	0.59	0.53	0.53	0.42	0.56
4	1.01	0.89	1.05	2.29	1.62	0.97	0.78	0.59	0.53	0.53	0.42	0.59
5	1.01	0.89	1.05	2.29	1.62	0.97	0.78	0.49	0.53	0.53	0.42	0.59
6	1.09	0.89	1.05	1.74	1.62	0.97	0.78	0.49	0.53	0.53	0.42	0.59
7	1.09	0.89	1.05	1.74	1.62	0.97	0.78	0.49	0.53	0.53	0.42	0.59
8	1.08	0.89	1.48	1.74	1.62	0.97	0.78	0.49	0.53	0.53	0.42	0.59
9	1.06	0.89	1.92	1.74	1.62	0.97	0.78	0.49	0.53	0.53	0.42	0.59
10	1.05	0.89	1.62	1.74	1.62	0.97	0.78	0.49	0.53	0.53	0.42	0.59
11	1.03	0.89	1.74	2.68	1.62	0.97	0.78	0.49	0.53	0.42	0.42	0.75
12	1.02	0.89	1.74	2.68	1.62	0.97	0.78	0.49	0.53	0.42	0.42	0.75
13	1.00	0.78	1.74	2.68	1.62	0.97	0.78	0.49	0.53	0.42	0.42	0.75
14	0.99	0.78	1.92	2.68	1.48	0.97	0.78	0.49	0.53	0.42	0.42	0.75
15	0.97	0.78	1.92	2.68	1.48	0.97	0.78	0.49	0.53	0.42	0.42	0.78
16	0.95	0.86	1.92	2.68	1.48	0.97	0.59	0.49	0.53	0.42	0.42	0.78
17	0.94	0.86	1.92	2.68	1.48	0.97	0.59	0.49	0.53	0.42	0.42	0.89
18	0.92	0.89	1.92	1.86	0.97	0.97	0.59	0.49	0.53	0.42	0.42	0.89
19	0.91	0.89	1.92	1.86	0.97	0.97	0.59	0.49	0.53	0.42	0.42	0.89
20	0.89	0.89	1.92	1.86	0.97	0.97	0.59	0.49	0.53	0.42	0.42	0.89
21	0.89	0.89	1.92	1.86	0.93	0.97	0.59	0.53	0.56	0.42	0.42	0.89
22	0.89	0.89	2.35	1.86	0.93	0.97	0.59	0.53	0.56	0.42	0.42	0.89
23	0.89	0.89	2.35	1.81	0.93	0.97	0.59	0.53	0.56	0.42	0.42	0.89
24	0.89	0.89	2.35	1.86	0.93	0.89	0.59	0.53	0.56	0.42	0.53	0.89
25	0.78	0.89	2.35	1.86	1.48	0.89	0.59	0.53	0.56	0.42	0.53	0.89
26	0.78	0.89	1.86	1.86	1.48	0.89	0.59	0.53	0.56	0.42	0.56	0.89
27	0.78	0.89	1.86	1.86	1.48	0.89	0.59	0.53	0.56	0.42	0.56	0.89
28	0.78	0.89	1.86	1.86	1.48	0.89	0.59	0.53	0.56	0.42	0.56	0.89
29	0.78		1.86	1.92	1.48	0.78	0.59	0.53	0.56	0.42	0.56	0.89
30	0.78		1.86	1.92	1.48	0.78	0.59	0.53	0.56	0.42	0.56	0.89
31	0.78		1.86		1.48		0.59	0.53		0.42		0.89
Декада												
I	1.04	0.86	1.24	1.93	1.62	1.08	0.78	0.53	0.53	0.53	0.42	0.58
2	0.96	0.85	1.87	2.43	1.37	0.97	0.69	0.49	0.53	0.42	0.42	0.81
3	0.82	0.89	2.04	1.87	1.28	0.89	0.59	0.53	0.56	0.42	0.51	0.89
Средн.	0.94	0.86	1.73	2.08	1.42	0.98	0.68	0.52	0.54	0.46	0.45	0.77
Наиб.	1.99	0.89	2.35	2.68	1.62	1.35	0.78	0.59	0.56	0.53	0.56	0.89
Наим.	0.78	0.78	1.05	1.74	0.93	0.78	0.59	0.49	0.49	0.42	0.42	0.56

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.95	2.68	11.04	17.04	7	0.42	11.10	23.11	44

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 48. р.Балабугунь – с.Акбастау *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 21.4 млн куб.м			M = 1.97 л/с кв.км				H = 62 мм			P = 345 кв.км	
1	0.47	0.66	1.06	2.48	1.36	0.76	0.21	0.050	0.072	0.092	0.18	0.30
2	0.47	0.66	1.06	2.63	1.30	0.76	0.19	0.049	0.070	0.093	0.20	0.32
3	0.48	0.66	1.06	2.86	1.30	0.71	0.18	0.049	0.072	0.094	0.22	0.33
4	0.50	0.66	1.06	3.01	1.24	0.71	0.17	0.048	0.074	0.096	0.24	0.35
5	0.51	0.66	1.06	3.08	1.12	0.61	0.15	0.047	0.076	0.098	0.26	0.36
6	0.52	0.66	1.06	3.16	1.12	0.56	0.14	0.046	0.078	0.10	0.29	0.37
7	0.53	0.66	1.06	3.39	1.06	0.56	0.14	0.047	0.080	0.10	0.29	0.37
8	0.55	0.66	1.06	3.86	1.06	0.56	0.13	0.048	0.082	0.10	0.29	0.38
9	0.56	0.66	1.06	3.86	1.00	0.51	0.13	0.049	0.084	0.10	0.28	0.39
10	0.56	0.66	1.06	3.78	1.00	0.51	0.12	0.050	0.087	0.10	0.28	0.40
11	0.56	0.66	1.06	3.47	1.00	0.51	0.12	0.051	0.090	0.10	0.28	0.40
12	0.56	0.66	1.06	3.39	0.88	0.46	0.11	0.053	0.090	0.10	0.28	0.41
13	0.56	0.66	1.18	3.16	0.88	0.46	0.11	0.055	0.090	0.10	0.27	0.41
14	0.56	0.66	1.24	3.16	0.82	0.42	0.10	0.057	0.090	0.10	0.27	0.41
15	0.56	0.66	1.36	2.86	0.76	0.42	0.097	0.059	0.090	0.10	0.28	0.41
16	0.56	0.66	1.63	2.71	0.76	0.38	0.094	0.062	0.090	0.10	0.28	0.41
17	0.56	0.66	2.34	2.41	0.71	0.38	0.091	0.064	0.090	0.10	0.29	0.41
18	0.56	0.71	2.86	2.34	0.71	0.37	0.087	0.067	0.090	0.10	0.29	0.40
19	0.56	0.76	3.01	2.27	0.71	0.36	0.083	0.069	0.090	0.10	0.30	0.40
20	0.56	0.94	2.24	2.27	0.76	0.34	0.079	0.072	0.090	0.10	0.30	0.40
21	0.56	1.12	3.39	2.19	0.88	0.33	0.075	0.074	0.090	0.10	0.31	0.40
22	0.56	1.12	2.24	2.05	0.88	0.32	0.071	0.077	0.090	0.10	0.30	0.40
23	0.61	1.12	2.93	1.98	0.82	0.31	0.067	0.079	0.090	0.10	0.30	0.40
24	0.61	1.06	2.78	1.77	0.76	0.30	0.063	0.082	0.090	0.10	0.29	0.40
25	0.61	1.06	2.63	1.56	0.82	0.28	0.059	0.084	0.090	0.10	0.28	0.40
26	0.66	1.06	2.56	1.56	0.82	0.27	0.055	0.082	0.090	0.10	0.28	0.40
27	0.66	1.06	2.48	1.50	0.76	0.26	0.054	0.081	0.090	0.10	0.27	0.40
28	0.66	1.06	2.48	1.43	0.76	0.24	0.053	0.079	0.090	0.10	0.26	0.40
29	0.66		2.41	1.43	0.76	0.23	0.053	0.077	0.090	0.12	0.27	0.41
30	0.66		2.48	1.36	0.76	0.22	0.052	0.075	0.091	0.14	0.29	0.43
31	0.66		2.48		0.76		0.051	0.074		0.16		0.44
Декада												
1	0.52	0.66	1.06	3.21	1.16	0.63	0.16	0.048	0.078	0.097	0.25	0.36
2	0.56	0.70	1.80	2.80	0.80	0.41	0.097	0.061	0.090	0.10	0.28	0.41
3	0.63	1.08	2.62	1.68	0.80	0.28	0.059	0.079	0.090	0.11	0.29	0.41
Средн.	0.57	0.80	1.85	2.57	0.91	0.44	0.10	0.063	0.086	0.10	0.27	0.39
Наиб.	0.66	1.12	3.47	3.94	1.36	0.76	0.21	0.084	0.091	0.16	0.31	0.44
Наим.	0.47	0.66	1.06	1.36	0.71	0.22	0.051	0.046	0.070	0.092	0.18	0.30

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.68	3.94	08.04		1	0.046	06.08		1
1981–91	0.98	16.9	21.04.87		1	нб(9%)	21.04.87		1

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 49. р.Шаян I– в 3,3 км ниже устья р.Акбет *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 91

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 79.2 млн куб.м			M = 5.18 л/с кв.км				H = 163 мм			P = 485 кв.км	
1	1.16	1.00	4.45	13.2	6.50	2.03	1.10	0.33	0.36	0.58	0.89	0.92
2	1.19	1.00	6.20	13.2	5.95	2.01	1.03	0.33	0.37	0.60	0.85	0.95
3	1.22	1.15	6.76	11.9	5.40	1.99	0.95	0.33	0.38	0.63	0.82	0.99
4	1.25	1.30	7.04	11.3	4.85	1.97	0.87	0.33	0.39	0.65	0.79	1.02
5	1.27	1.45	6.76	10.5	4.29	1.95	0.80	0.32	0.39	0.68	0.76	1.06
6	1.30	1.60	6.20	9.58	3.73	1.94	0.72	0.32	0.40	0.70	0.72	1.10
7	1.30	2.12	5.45	9.29	3.17	1.92	0.64	0.32	0.41	0.73	0.69	1.13
8	1.30	2.12	5.45	8.72	2.61	1.90	0.56	0.32	0.42	0.75	0.66	1.17
9	1.15	2.30	5.70	8.16	2.62	1.88	0.49	0.31	0.43	0.78	0.63	1.19
10	1.15	2.30	5.70	7.88	2.63	1.86	0.41	0.31	0.44	0.80	0.59	1.20
11	1.15	2.30	5.45	7.88	2.64	1.84	0.33	0.31	0.44	0.81	0.56	1.22
12	1.15	2.30	4.70	7.88	2.66	1.80	0.33	0.30	0.45	0.82	0.57	1.24
13	1.15	2.12	4.45	9.58	2.67	1.76	0.33	0.30	0.45	0.83	0.58	1.26
14	1.15	1.60	4.45	11.0	2.68	1.71	0.33	0.30	0.46	0.84	0.59	1.27
15	1.15	1.60	4.70	10.2	2.69	1.67	0.33	0.30	0.46	0.86	0.60	1.29
16	1.15	4.70	4.95	9.58	2.70	1.63	0.33	0.29	0.47	0.87	0.62	1.31
17	1.15	8.44	7.04	9.29	2.71	1.59	0.33	0.29	0.47	0.88	0.63	1.32
18	1.15	4.45	6.76	8.72	2.73	1.55	0.33	0.29	0.48	0.89	0.64	1.34
19	1.15	1.76	6.76	8.44	2.74	1.50	0.33	0.29	0.48	0.90	0.65	1.36
20	1.15	2.30	13.2	8.44	2.75	1.46	0.33	0.28	0.49	0.90	0.67	1.39
21	1.15	3.70	13.6	8.16	2.68	1.43	0.33	0.28	0.50	0.91	0.69	1.39
22	1.15	3.70	12.9	7.60	2.60	1.40	0.33	0.29	0.50	0.91	0.71	1.41
23	1.15	3.70	12.6	7.32	2.53	1.38	0.33	0.29	0.51	0.92	0.73	1.43
24	1.15	3.70	12.6	7.04	2.45	1.35	0.33	0.30	0.51	0.92	0.75	1.45
25	1.15	3.70	11.9	7.04	2.38	1.32	0.34	0.31	0.52	0.93	0.78	1.47
26	1.30	3.95	11.3	7.88	2.31	1.29	0.34	0.31	0.53	0.93	0.80	1.48
27	1.30	3.95	11.0	7.88	2.23	1.26	0.34	0.32	0.53	0.94	0.82	1.50
28	1.30	3.95	10.5	7.60	2.16	1.24	0.34	0.33	0.54	0.94	0.84	1.52
29	1.30		9.87	7.60	2.08	1.21	0.34	0.33	0.54	0.95	0.86	1.54
30	1.30		17.0	7.05	2.06	1.18	0.34	0.34	0.55	0.95	0.88	1.56
31	1.30		13.9		2.04		0.34	0.35		0.92		1.71
Декада												
1	1.23	1.63	5.97	10.4	4.18	1.95	0.76	0.32	0.40	0.69	0.74	1.07
2	1.15	3.16	6.25	9.10	2.70	1.65	0.33	0.30	0.47	0.86	0.61	1.30
3	1.23	3.79	12.5	7.52	2.32	1.31	0.34	0.31	0.52	0.93	0.79	1.50
Средн.	1.20	2.80	8.37	9.00	3.04	1.63	0.47	0.31	0.46	0.83	0.71	1.30
Наиб.	1.30	8.44	18.0	13.2	6.50	2.03	1.10	0.35	0.55	0.95	0.89	1.71
Наим.	1.15	0.90	3.95	7.04	2.04	1.18	0.33	0.28	0.36	0.58	0.56	0.92

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2.51	18.0	30.03		1	0.28	20.08	21.08	2
1948–91	2.34	(263)	10.03.50		1	0.10	01.01	04.01.48	3

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 50. р.Аристанди – свх Алгабас — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 9.46 млн куб.м			M = 0.56 л/с кв.км				H = 18 мм			F = 533 кв.км	
I	0.57	0.39	0.62	3.02	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	0.65	0.39	0.68	2.62	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	0.57	0.39	0.74	2.42	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
4	0.57	0.39	0.74	2.42	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
5	0.53	0.39	0.64	2.42	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
6	0.49	0.39	0.64	2.II	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
7	0.44	0.39	0.64	I.88	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
8	0.40	0.39	0.60	I.88	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
9	0.36	0.39	0.64	I.66	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I0	0.37	0.39	0.64	I.66	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
II	0.38	0.39	0.64	I.66	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I2	0.40	0.39	0.64	I.49	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I3	0.4I	0.40	0.64	I.49	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I4	0.42	0.40	0.64	I.57	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I5	0.39	0.4I	0.74	I.23	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I6	0.39	0.4I	0.74	I.I6	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I7	0.39	0.42	I.49	I.0I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I8	0.39	0.43	I.57	I.0I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I9	0.39	0.43	I.49	0.94	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
20	0.39	0.44	I.88	0.87	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2I	0.39	0.44	2.22	0.87	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
22	0.39	0.45	2.00	0.8I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
23	0.39	0.42	I.77	0.8I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
24	0.39	0.50	I.77	0.74	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
25	0.39	0.50	I.77	0.74	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
26	0.39	0.50	I.88	0.74	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
27	0.39	0.50	I.77	0.69	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
28	0.39	0.56	I.77	0.69	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
29	0.39		2.00	0.64	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
30	0.50		3.42	0.64	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3I	0.42		3.42		нб		нб	нб		нб		нб
Декада												
I	0.50	0.39	0.66	2.2I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	0.40	0.4I	I.05	I.24	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	0.40	0.48	2.I6	0.74	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	0.43	0.42	I.32	I.40	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наиб.	0.65	0.56	3.62	3.22	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наим.	0.36	0.39	0.60	0.64	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.30	3.62	30.03	3I.03	2	нб	0I.05	3I.I2	245

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 50. р.Аристанди – свх Алгабас(суммарная) — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 18.0 млн куб.м			M = I.07 л/с кв.км				H = 34 мм			F = 533 кв.км	
I	0.57	0.39	0.62	3.02	0.69	0.57	0.34	0.3I	0.28	0.3I	0.40	0.44
2	0.65	0.39	0.68	2.62	0.67	0.55	0.35	0.30	0.28	0.32	0.40	0.44
3	0.57	0.39	0.74	2.42	0.67	0.52	0.35	0.30	0.28	0.32	0.40	0.44
4	0.57	0.39	0.74	2.42	0.67	0.50	0.35	0.29	0.29	0.32	0.4I	0.44
5	0.53	0.39	0.64	2.42	0.67	0.48	0.35	0.29	0.29	0.32	0.4I	0.44
6	0.49	0.39	0.64	2.II	0.66	0.47	0.35	0.30	0.29	0.32	0.4I	0.44
7	0.44	0.39	0.64	I.88	0.65	0.46	0.35	0.30	0.29	0.32	0.4I	0.44
8	0.40	0.39	0.60	I.88	0.64	0.46	0.35	0.3I	0.30	0.33	0.4I	0.44
9	0.36	0.39	0.64	I.66	0.63	0.45	0.35	0.32	0.30	0.33	0.4I	0.44
I0	0.37	0.39	0.64	I.66	0.62	0.44	0.35	0.32	0.30	0.34	0.4I	0.44
II	0.38	0.39	0.64	I.66	0.6I	0.43	0.35	0.33	0.3I	0.35	0.4I	0.44
I2	0.40	0.39	0.64	I.49	0.60	0.43	0.35	0.34	0.3I	0.36	0.4I	0.44
I3	0.4I	0.40	0.64	I.49	0.59	0.42	0.35	0.34	0.3I	0.36	0.4I	0.44
I4	0.42	0.40	0.64	I.57	0.59	0.4I	0.35	0.35	0.3I	0.37	0.4I	0.45
I5	0.39	0.4I	0.74	I.23	0.59	0.40	0.35	0.34	0.3I	0.37	0.4I	0.45
I6	0.39	0.4I	0.74	I.I6	0.58	0.40	0.35	0.33	0.3I	0.37	0.4I	0.45
I7	0.39	0.42	I.49	I.0I	0.58	0.39	0.34	0.32	0.3I	0.37	0.4I	0.45
I8	0.39	0.43	I.57	I.0I	0.58	0.38	0.33	0.3I	0.3I	0.38	0.42	0.45
I9	0.39	0.43	I.49	0.94	0.58	0.38	0.33	0.30	0.3I	0.38	0.42	0.46
20	0.39	0.44	I.88	0.87	0.59	0.37	0.32	0.30	0.3I	0.38	0.42	0.46
2I	0.39	0.44	2.22	0.87	0.60	0.37	0.32	0.29	0.3I	0.38	0.43	0.46
22	0.39	0.45	2.00	0.8I	0.6I	0.36	0.32	0.28	0.3I	0.38	0.43	0.46
23	0.39	0.42	I.77	0.8I	0.62	0.36	0.32	0.28	0.3I	0.38	0.43	0.47
24	0.39	0.50	I.77	0.74	0.64	0.36	0.32	0.28	0.3I	0.38	0.44	0.48
25	0.39	0.50	I.77	0.74	0.65	0.35	0.33	0.28	0.3I	0.38	0.44	0.48
26	0.39	0.50	I.88	0.74	0.66	0.35	0.33	0.28	0.3I	0.38	0.44	0.48
27	0.39	0.50	I.77	0.69	0.65	0.35	0.33	0.28	0.3I	0.38	0.44	0.48
28	0.39	0.56	I.77	0.69	0.64	0.35	0.33	0.28	0.3I	0.39	0.44	0.49
29	0.39		2.00	0.64	0.62	0.35	0.33	0.28	0.3I	0.39	0.44	0.49
30	0.50		3.42	0.64	0.6I	0.34	0.32	0.28	0.3I	0.39	0.44	0.49
3I	0.42		3.42		0.59		0.32	0.28		0.39		0.49
Декада												
I	0.50	0.39	0.66	2.2I	0.66	0.49	0.35	0.30	0.29	0.32	0.4I	0.44
2	0.40	0.4I	I.05	I.24	0.59	0.40	0.34	0.33	0.3I	0.37	0.4I	0.45
3	0.40	0.48	2.I6	0.74	0.63	0.35	0.32	0.28	0.3I	0.38	0.44	0.48
Средн.	0.43	0.42	I.32	I.40	0.62	0.42	0.34	0.30	0.30	0.36	0.42	0.46
Наиб.	0.65	0.56	3.62	3.22	0.69	0.57	0.35	0.35	0.3I	0.39	0.44	0.49
Наим.	0.36	0.39	0.60	0.64	0.58	0.34	0.32	0.28	0.28	0.3I	0.40	0.44

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.57	3.62	30.03	3I.03	2	0.28	22.08	03.09	I3

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 51. Канал - вых Алгабас — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	нб	0.69	0.57	0.34	0.3I	0.28	0.3I	0.40	0.44
2	нб	нб	нб	нб	0.67	0.55	0.35	0.30	0.28	0.32	0.40	0.44
3	нб	нб	нб	нб	0.67	0.52	0.35	0.30	0.28	0.32	0.40	0.44
4	нб	нб	нб	нб	0.67	0.50	0.35	0.29	0.29	0.32	0.4I	0.44
5	нб	нб	нб	нб	0.67	0.48	0.35	0.29	0.29	0.32	0.4I	0.44
6	нб	нб	нб	нб	0.66	0.47	0.35	0.30	0.29	0.32	0.4I	0.44
7	нб	нб	нб	нб	0.65	0.46	0.35	0.30	0.29	0.32	0.4I	0.44
8	нб	нб	нб	нб	0.64	0.46	0.35	0.3I	0.30	0.33	0.4I	0.44
9	нб	нб	нб	нб	0.63	0.45	0.35	0.32	0.30	0.33	0.4I	0.44
I0	нб	нб	нб	нб	0.62	0.44	0.35	0.32	0.30	0.34	0.4I	0.44
II	нб	нб	нб	нб	0.6I	0.43	0.35	0.34	0.30	0.34	0.4I	0.44
I2	нб	нб	нб	нб	0.60	0.43	0.35	0.34	0.3I	0.36	0.4I	0.44
I3	нб	нб	нб	нб	0.59	0.42	0.35	0.34	0.3I	0.36	0.4I	0.44
I4	нб	нб	нб	нб	0.59	0.4I	0.35	0.35	0.3I	0.37	0.4I	0.45
I5	нб	нб	нб	нб	0.59	0.40	0.35	0.34	0.3I	0.37	0.4I	0.45
I6	нб	нб	нб	нб	0.58	0.40	0.35	0.33	0.3I	0.37	0.4I	0.45
I7	нб	нб	нб	нб	0.58	0.39	0.34	0.32	0.3I	0.37	0.4I	0.45
I8	нб	нб	нб	нб	0.58	0.38	0.33	0.3I	0.3I	0.38	0.42	0.45
I9	нб	нб	нб	нб	0.58	0.38	0.33	0.30	0.3I	0.38	0.42	0.46
20	нб	нб	нб	нб	0.59	0.37	0.32	0.30	0.3I	0.38	0.42	0.46
2I	нб	нб	нб	нб	0.60	0.37	0.32	0.29	0.3I	0.38	0.43	0.46
22	нб	нб	нб	нб	0.6I	0.36	0.32	0.28	0.3I	0.38	0.43	0.46
23	нб	нб	нб	нб	0.62	0.36	0.32	0.28	0.3I	0.38	0.43	0.47
24	нб	нб	нб	нб	0.64	0.36	0.32	0.28	0.3I	0.38	0.44	0.48
25	нб	нб	нб	нб	0.65	0.35	0.33	0.28	0.3I	0.38	0.44	0.48
26	нб	нб	нб	нб	0.66	0.35	0.33	0.28	0.3I	0.38	0.44	0.48
27	нб	нб	нб	нб	0.65	0.35	0.33	0.28	0.3I	0.38	0.44	0.48
28	нб	нб	нб	нб	0.64	0.35	0.33	0.28	0.3I	0.39	0.44	0.49
29	нб		нб	нб	0.62	0.35	0.33	0.28	0.3I	0.39	0.44	0.49
30	нб		нб	нб	0.6I	0.34	0.32	0.28	0.3I	0.39	0.44	0.49
3I	нб		нб		0.59		0.32	0.28		0.39		0.49
Декада												
I	нб	нб	нб	нб	0.66	0.49	0.35	0.30	0.29	0.32	0.4I	0.44
2	нб	нб	нб	нб	0.59	0.40	0.34	0.33	0.3I	0.37	0.4I	0.45
3	нб	нб	нб	нб	0.63	0.35	0.32	0.28	0.3I	0.38	0.44	0.48
Средн.	нб	нб	нб	нб	0.62	0.42	0.34	0.30	0.30	0.36	0.42	0.46
Наиб.	нб	нб	нб	нб	0.69	0.57	0.35	0.35	0.3I	0.39	0.44	0.49
Наим.	нб	нб	нб	нб	0.58	0.34	0.32	0.28	0.28	0.3I	0.40	0.44

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	0.27	0.69	0I.05		I	нб	0I.0I	30.04	I20

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 52. р.Икансу - рзд Икансу — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 25.5 млн куб.м			M = 6.00 л/с кв.км				H = I89 мм			P = I35 кв.км	
I	0.8I	0.62	0.94	I.79	I.84	0.98	0.70	0.34	0.38	0.37	0.33	0.55
2	0.80	0.63	0.94	I.94	I.79	0.98	0.68	0.34	0.38	0.37	0.34	0.57
3	0.79	0.64	0.94	2.04	I.76	0.98	0.67	0.34	0.39	0.37	0.35	0.58
4	0.78	0.65	0.94	2.I3	I.70	0.98	0.65	0.34	0.39	0.37	0.36	0.60
5	0.77	0.66	0.94	2.22	I.65	0.98	0.64	0.34	0.40	0.37	0.37	0.6I
6	0.75	0.67	0.94	2.36	I.60	0.97	0.62	0.34	0.40	0.38	0.40	0.63
7	0.74	0.69	0.94	2.48	I.57	0.97	0.60	0.34	0.40	0.38	0.4I	0.65
8	0.72	0.70	0.94	2.60	I.52	0.97	0.58	0.34	0.4I	0.38	0.43	0.67
9	0.7I	0.72	0.95	2.67	I.49	0.96	0.57	0.34	0.4I	0.39	0.44	0.68
I0	0.69	0.73	0.96	2.72	I.44	0.94	0.55	0.34	0.42	0.39	0.45	0.68
II	0.68	0.76	0.96	2.72	I.40	0.9I	0.54	0.34	0.43	0.39	0.46	0.67
I2	0.66	0.80	0.96	2.70	I.37	0.89	0.53	0.34	0.43	0.39	0.47	0.65
I3	0.65	0.83	0.97	2.68	I.33	0.86	0.52	0.34	0.44	0.39	0.48	0.63
I4	0.64	0.86	0.97	2.66	I.29	0.82	0.5I	0.34	0.44	0.39	0.49	0.6I
I5	0.63	0.89	0.98	2.64	I.24	0.79	0.5I	0.34	0.44	0.39	0.50	0.59
I6	0.62	0.92	0.98	2.60	I.2I	0.76	0.50	0.35	0.44	0.39	0.52	0.57
I7	0.6I	0.97	0.99	2.57	I.I8	0.72	0.50	0.35	0.44	0.39	0.53	0.55
I8	0.6I	I.0I	I.00	2.54	I.I4	0.70	0.49	0.35	0.43	0.39	0.54	0.53
I9	0.60	I.04	I.0I	2.50	I.I2	0.67	0.48	0.35	0.43	0.39	0.54	0.5I
20	0.60	I.04	I.02	2.48	I.08	0.66	0.48	0.36	0.42	0.38	0.55	0.49
2I	0.60	I.02	I.04	2.40	I.07	0.66	0.46	0.36	0.42	0.37	0.55	0.48
22	0.60	I.02	I.06	2.37	I.06	0.66	0.45	0.36	0.4I	0.37	0.55	0.46
23	0.60	0.99	I.I2	2.3I	I.05	0.67	0.44	0.36	0.40	0.36	0.54	0.46
24	0.60	0.99	I.I8	2.25	I.04	0.67	0.42	0.36	0.39	0.35	0.54	0.45
25	0.60	0.99	I.25	2.20	I.03	0.68	0.4I	0.36	0.37	0.34	0.54	0.44
26	0.60	0.97	I.24	2.I6	I.02	0.68	0.39	0.36	0.37	0.33	0.53	0.43
27	0.6I	0.96	I.30	2.I0	I.0I	0.69	0.38	0.36	0.37	0.33	0.53	0.43
28	0.6I	0.95	I.34	2.0I	I.0I	0.70	0.37	0.37	0.36	0.32	0.53	0.42
29	0.62		I.43	I.95	I.00	0.70	0.36	0.37	0.36	0.32	0.53	0.4I
30	0.62		I.50	I.90	I.00	0.70	0.35	0.37	0.36	0.32	0.54	0.4I
3I	0.62		I.60		0.99		0.35	0.37		0.32		0.40
Декада												
I	0.76	0.67	0.94	2.30	I.64	0.97	0.63	0.34	0.40	0.38	0.39	0.62
2	0.63	0.9I	0.98	2.6I	I.24	0.78	0.5I	0.35	0.43	0.39	0.5I	0.58
3	0.6I	0.99	I.28	2.I7	I.03	0.68	0.40	0.36	0.38	0.34	0.54	0.44
Средн.	0.66	0.85	I.08	2.36	I.29	0.8I	0.5I	0.35	0.40	0.37	0.48	0.54
Наиб.	0.8I	I.04	I.60	2.72	I.84	0.98	0.70	0.37	0.44	0.39	0.55	0.68
Наим.	0.60	0.62	0.94	I.79	0.99	0.66	0.35	0.34	0.36	0.32	0.33	0.40

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	0.8I	2.72	I0.04	II.04	2	0.32	28.I0	3I.I0	4
I927-9I									
с перерывами	0.97	36.6	23.03.69		I	0.040	I8.0I.57		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 53. р.Карашик – с.Хантаги — *Форма Б* — Т.5 — Вып. 3 — 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 32.5 млн куб.м			M = 3.0I л/с кв.км				H = 95 мм			F = 342 кв.км	
I	нб	нб	4.22	I2.7	2.42	I.22	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	5.50	I0.9	2.06	0.82	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	2.06	6.22	9.46	I.88	0.66	нб	нб	нб	нб	нб	нб
4	нб	2.24	5.86	7.66	I.54	0.44	нб	нб	нб	нб	нб	нб
5	нб	2.42	5.I8	7.30	I.22	0.32	нб	нб	нб	нб	нб	нб
6	нб	2.42	4.86	6.94	0.90	0.26	нб	нб	нб	нб	нб	нб
7	нб	2.24	4.54	7.30	0.82	0.20	нб	нб	нб	нб	нб	нб
8	нб	2.06	4.22	6.58	0.82	0.I8	нб	нб	нб	нб	нб	нб
9	нб	I.88	3.90	5.50	0.74	0.I4	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I0	нб	I.88	3.64	4.54	0.74	0.I8	нб	нб	нб	нб	нб	нб
II	нб	I.54	3.38	4.54	0.74	0.44	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I2	нб	I.38	2.60	4.54	0.66	0.20	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I3	нб	I.06	2.42	4.54	0.66	0.080	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I4	нб	0.90	2.24	4.22	0.66	0.070	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I5	нб	0.82	2.06	3.90	0.58	0.070	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I6	нб	0.74	2.24	3.38	0.58	0.070	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I7	нб	0.66	2.60	3.38	0.32	0.070	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I8	нб	0.74	3.I2	2.60	0.20	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I9	нб	0.82	3.64	2.06	0.20	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
20	нб	0.74	3.64	I.88	0.26	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2I	нб	0.90	3.I2	I.70	0.26	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
22	нб	I.38	2.86	I.54	0.26	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
23	нб	I.70	3.I2	I.38	0.20	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
24	нб	2.86	2.86	I.38	0.32	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
25	нб	4.54	2.60	I.54	2.60	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
26	нб	4.22	2.86	I.70	2.60	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
27	нб	4.22	2.86	3.90	3.I2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
28	нб	3.90	2.86	3.64	3.38	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
29	нб		4.22	3.I2	2.60	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
30	нб		25.I	2.60	I.88	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3I	нб		I6.8		I.54		нб	нб		нб		нб
Декада												
I	нб	I.72	4.8I	7.89	I.3I	0.44	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	0.94	2.79	3.50	0.49	0.I0	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	2.97	6.30	2.25	I.7I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	I.80	4.69	4.55	I.I9	0.I8	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наиб.	нб	4.86	32.0	I3.6	3.38	I.38	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наим.	нб	нб	I.88	I.38	0.I8	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	I.03	32.0	30.03		I	нб	0I.0I	3I.I2	230

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 54. р.Карашик – с.Урангай — *Форма Б* — Т. 5 — Вып. 3 — 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 87.7 млн куб.м			M = 6.08 л/с кв.км				H = I92 мм			F = 457 кв.км	
I	0.50	0.64	0.86	I6.7	6.09	3.62	4.09	3.85	I.45	I.45	0.37	0.35
2	0.50	0.68	0.85	I5.5	6.09	2.83	3.78	3.83	I.44	I.49	0.45	0.35
3	0.5I	0.67	I.64	I3.5	6.09	2.75	3.78	3.8I	I.42	I.52	0.52	0.35
4	0.5I	0.66	2.44	II.9	6.09	2.75	3.78	3.79	I.4I	I.56	0.60	0.35
5	0.5I	0.65	3.24	I0.4	6.09	3.I2	3.78	3.77	I.39	I.59	0.68	0.35
6	0.52	0.64	4.04	7.57	6.09	3.I2	4.09	3.75	I.38	I.63	0.75	0.34
7	0.52	0.64	4.84	7.88	6.09	3.I2	4.09	3.72	I.36	I.67	0.83	0.34
8	0.52	0.63	5.64	8.50	5.8I	3.00	4.09	3.70	I.35	I.70	0.9I	0.34
9	0.52	0.62	6.44	7.26	5.8I	3.00	4.09	3.68	I.33	I.74	0.98	0.34
I0	0.53	0.6I	7.24	6.66	5.8I	3.I2	4.09	3.66	I.32	I.77	I.06	0.34
II	0.53	0.60	8.04	6.66	5.8I	4.09	4.09	3.48	I.30	I.8I	I.I0	0.34
I2	0.54	0.59	8.84	5.27	5.8I	4.09	4.09	3.3I	I.28	I.77	I.I5	0.34
I3	0.54	0.58	9.64	5.27	5.8I	4.09	4.09	3.I3	I.27	I.73	I.I9	0.34
I4	0.54	0.57	II.5	6.09	5.27	3.78	4.09	2.96	I.25	I.69	I.23	0.34
I5	0.55	0.56	I2.3	6.66	4.76	3.78	4.09	2.78	I.24	I.65	I.28	0.34
I6	0.55	0.55	I3.I	5.8I	3.62	3.78	4.09	2.60	I.22	I.6I	I.32	0.34
I7	0.55	0.6I	I3.I	4.50	3.78	3.93	3.93	2.43	I.22	I.56	I.37	0.34
I8	0.56	0.67	I0.4	4.09	3.78	3.78	4.09	2.25	I.22	I.52	I.4I	0.34
I9	0.56	0.73	8.50	3.93	3.78	3.78	4.09	2.08	I.22	I.48	I.32	0.34
20	0.56	0.79	6.09	3.93	3.78	3.78	4.09	I.90	I.22	I.44	I.23	0.34
2I	0.57	0.85	6.09	3.46	3.62	3.93	4.06	I.65	I.22	I.40	I.I4	0.35
22	0.57	0.85	6.09	3.46	4.09	3.78	4.04	I.39	I.22	I.36	I.05	0.35
23	0.57	0.86	6.09	4.25	4.09	3.78	4.0I	I.I4	I.22	I.32	0.96	0.35
24	0.58	0.86	6.09	4.76	4.09	3.78	3.99	0.88	I.2I	I.28	0.87	0.35
25	0.58	0.86	5.0I	5.0I	4.09	3.78	3.96	0.63	I.2I	I.23	0.78	0.35
26	0.59	0.86	5.0I	5.27	4.09	3.78	3.93	0.37	I.2I	I.I9	0.69	0.35
27	0.59	0.87	4.09	5.27	4.09	3.78	3.9I	0.42	I.2I	I.I5	0.60	0.35
28	0.59	0.87	4.09	5.8I	3.93	3.78	3.88	0.47	I.2I	0.97	0.5I	0.35
29	0.59		3.93	5.8I	3.93	3.78	3.85	0.52	I.2I	0.78	0.42	0.35
30	0.60		3.93	5.8I	3.93	3.78	3.83	0.57	I.2I	0.60	0.33	0.35
3I	0.60		I3.I		3.93		3.80	I.0I		0.4I		0.35
Декада.												
I	0.5I	0.64	3.72	I0.6	6.0I	3.04	3.97	3.76	I.39	I.6I	0.72	0.35
2	0.55	0.63	I0.2	5.22	4.62	3.89	4.07	2.69	I.24	I.63	I.26	0.34
3	0.58	0.86	5.77	4.89	3.99	3.80	3.93	0.82	I.2I	I.06	0.74	0.35
Средн.	0.55	0.70	6.52	6.90	4.84	3.58	3.99	2.37	I.28	I.42	0.90	0.35
Наиб.	0.60	0.87	I3.I	I7.I	6.09	4.09	4.09	3.85	I.45	I.8I	I.4I	0.35
Наим.	0.50	0.55	0.85	3.46	3.62	2.75	3.78	0.37	I.2I	0.4I	0.33	0.34

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	2.78	I7.I	0I.04		I	0.33	30.II		I
I929-9I	2.78	(I73)	I2.04.73		I	0.020	27.08	28.08.88	2

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 57. р.Актобе – с.Актобе *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 21.4 млн куб.м			M = 2.51 л/с кв.км				H = 79 мм			P = 271 кв.км	
1	нб	0.18	2.50	6.35	1.42	0.80	0.21	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	0.24	2.50	7.22	1.58	0.90	0.21	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	0.30	2.50	7.51	1.58	1.02	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
4	нб	0.40	2.50	9.00	1.74	1.02	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
5	нб	0.40	2.70	5.77	2.10	1.02	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
6	нб	0.40	2.70	4.07	2.30	1.14	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
7	нб	0.52	3.30	3.30	1.42	1.14	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
8	нб	0.70	3.55	3.30	1.14	1.14	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
9	нб	0.70	3.55	3.30	1.02	1.14	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
10	нб	0.80	3.10	3.10	0.90	1.02	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
11	нб	0.70	3.10	3.10	0.90	1.02	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
12	0.24	0.61	2.50	2.70	0.90	1.02	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
13	0.27	0.46	2.10	2.70	0.90	0.80	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
14	0.30	0.46	2.10	2.70	1.02	0.52	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
15	0.30	0.46	1.92	2.70	1.02	0.27	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
16	0.30	0.46	1.58	2.70	1.02	0.21	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
17	0.27	0.46	1.58	2.70	0.90	0.21	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
18	0.27	0.52	1.58	1.92	0.90	0.21	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
19	0.24	0.61	1.58	1.58	0.90	0.21	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
20	0.18	0.80	1.58	1.58	0.90	0.21	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
21	0.18	1.02	1.58	1.58	0.90	0.21	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
22	0.18	1.02	1.58	1.58	0.70	0.21	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
23	0.18	1.42	1.58	1.58	0.70	0.21	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
24	0.18	1.74	1.58	1.58	0.70	0.21	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
25	0.18	1.74	1.58	1.42	0.61	0.21	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
26	0.18	1.92	1.58	1.42	0.61	0.21	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
27	0.18	2.30	1.74	1.42	0.61	0.21	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
28	0.18	2.50	1.92	1.42	0.61	0.21	нб	нб	нб	нб	нб	нб
29	0.18		1.92	1.42	0.61	0.21	нб	нб	нб	нб	нб	нб
30	0.18		2.10	1.42	0.61	0.21	нб	нб	нб	нб	нб	нб
31	0.18		6.35		0.80		нб	нб		нб		нб
Декада												
1	нб	0.46	2.89	5.29	1.52	1.03	0.19	нб	нб	нб	нб	нб
2	0.24	0.55	1.96	2.44	0.94	0.47	0.18	нб	нб	нб	нб	нб
3	0.18	1.71	2.14	1.48	0.68	0.21	0.11	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	0.14	0.85	2.32	3.07	1.03	0.57	0.16	нб	нб	нб	нб	нб
Наиб.	0.30	2.50	6.35	9.00	2.30	1.14	0.21	нб	нб	нб	нб	нб
Наим.	нб	0.18	1.58	1.42	0.61	0.21	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Период	Средний расход	Наибольший расход	Наибольший дата первая	Наибольший дата последняя	Наибольший число случаев	Наименьший расход	Наименьший дата первая	Наименьший дата последняя	Наименьший число случаев
За год	0.68	9.00	04.04		1	нб	01.01	31.12	168

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 58. р.Илигган – клх.Майдантал *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 91

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 35.0 млн куб.м			M = 4.11 л/с кв.км				H = 130 мм			P = 270 кв.км	
1	0.90	0.81	4.20	4.45	0.97	1.27	0.77	0.67	0.50	0.53	0.51	0.51
2	0.90	1.00	5.15	4.09	0.97	0.97	0.77	0.67	0.51	0.53	0.51	0.51
3	0.81	1.42	5.85	3.74	0.97	0.97	0.77	0.67	0.51	0.54	0.51	0.51
4	0.81	2.30	4.80	3.39	0.97	0.97	0.77	0.67	0.51	0.54	0.51	0.51
5	0.81	2.75	4.50	3.04	0.87	0.97	0.77	0.67	0.52	0.54	0.51	0.52
6	0.81	2.30	3.90	2.68	0.87	0.97	0.77	0.67	0.52	0.54	0.50	0.52
7	0.90	1.95	3.60	2.33	0.77	0.97	0.67	0.67	0.52	0.54	0.50	0.52
8	0.90	1.80	3.00	1.98	0.67	0.97	0.67	0.67	0.52	0.55	0.50	0.52
9	0.90	1.67	2.30	1.62	0.57	0.97	0.67	0.67	0.53	0.55	0.50	0.52
10	0.90	1.53	2.30	1.27	0.97	0.87	0.67	0.67	0.53	0.55	0.50	0.52
11	0.90	1.53	2.30	1.27	0.97	0.87	0.67	0.66	0.53	0.55	0.50	0.52
12	0.90	1.53	2.30	1.27	0.97	0.87	0.67	0.64	0.53	0.55	0.50	0.52
13	0.90	1.42	2.10	1.12	0.97	0.87	0.67	0.63	0.53	0.54	0.50	0.53
14	0.90	1.30	2.10	1.12	0.97	0.87	0.67	0.62	0.53	0.54	0.50	0.53
15	0.81	1.30	2.10	1.12	0.97	0.87	0.67	0.61	0.53	0.54	0.51	0.53
16	0.81	1.30	3.90	1.12	0.97	0.87	0.67	0.59	0.52	0.54	0.51	0.53
17	0.81	1.30	3.60	0.97	0.97	0.87	0.67	0.58	0.52	0.54	0.51	0.53
18	0.81	1.20	3.30	0.97	0.97	0.77	0.67	0.57	0.52	0.53	0.51	0.54
19	0.81	1.20	3.30	0.97	0.97	0.77	0.67	0.55	0.52	0.53	0.51	0.54
20	0.81	1.20	3.00	0.87	0.97	0.77	0.67	0.54	0.52	0.53	0.51	0.54
21	0.81	1.30	2.75	0.87	0.97	0.77	0.67	0.54	0.52	0.53	0.51	0.54
22	0.81	2.30	2.50	0.87	0.97	0.77	0.67	0.53	0.52	0.53	0.51	0.54
23	0.81	4.50	2.50	0.87	0.97	0.77	0.67	0.53	0.52	0.53	0.51	0.54
24	0.81	5.85	2.50	0.87	1.12	0.87	0.67	0.53	0.53	0.52	0.51	0.54
25	0.81	3.90	2.50	0.97	1.92	0.87	0.67	0.52	0.53	0.52	0.51	0.54
26	0.81	3.60	2.50	1.27	1.27	0.87	0.67	0.52	0.53	0.52	0.61	0.53
27	0.81	3.00	2.50	1.27	1.42	0.77	0.67	0.52	0.53	0.52	0.51	0.53
28	0.81	2.75	2.50	0.97	1.42	0.77	0.67	0.51	0.53	0.52	0.51	0.53
29	0.81		3.00	0.97	1.27	0.77	0.67	0.51	0.53	0.51	0.51	0.53
30	0.81		12.9	0.97	1.57	0.77	0.67	0.50	0.53	0.51		0.53
31	0.81		4.80		1.27		0.67	0.50		0.51		0.53
Декада												
1	0.86	1.75	3.96	2.86	0.86	0.99	0.73	0.67	0.52	0.54	0.51	0.52
2	0.85	1.33	2.80	1.08	0.97	0.84	0.67	0.60	0.53	0.54	0.51	0.53
3	0.81	3.40	3.72	0.99	1.29	0.80	0.67	0.52	0.53	0.52	0.51	0.53
Средн.	0.84	2.07	3.50	1.64	1.05	0.88	0.69	0.59	0.52	0.53	0.51	0.53
Наиб.	0.90	5.85	14.9	4.45	2.32	1.27	0.77	0.67	0.53	0.55	0.51	0.54
Наим.	0.72	0.81	2.10	0.87	0.57	0.67	0.57	0.50	0.50	0.51	0.50	0.51

Период	Средний расход	Наибольший расход	Наибольший дата первая	Наибольший дата последняя	Наибольший число случаев	Наименьший расход	Наименьший дата первая	Наименьший дата последняя	Наименьший число случаев
За год	1.11	14.9	30.03		1	0.50	30.08	14.11	12
1930-91	1.09	(132)	23.03.73		1	0.24	18.09.46		1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 59. р.Чу – с.Благовещенское — *Форма Б* — Т. 5 — Вып. 3 — 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 1450 млн куб.м			M = 2.10 л/с кв.км			H = 66 мм				P = 22000 кв.км	
1	82.9	83.1	95.5	74.6	29.5	11.2	12.4	12.0	11.2	33.6	45.8	64.0
2	83.0	84.2	98.8	76.2	28.6	10.9	12.7	11.4	11.5	33.6	45.8	64.8
3	83.0	85.3	97.1	79.2	26.8	10.9	11.7	10.8	12.0	33.6	46.4	65.5
4	83.1	85.3	96.3	77.7	25.0	10.9	11.2	10.6	11.8	32.0	49.6	64.0
5	83.1	85.3	97.1	77.1	23.3	10.8	10.6	10.9	12.2	33.1	56.2	65.5
6	84.8	85.3	98.0	76.9	22.5	10.9	11.7	10.9	12.5	34.1	55.5	65.5
7	87.2	86.5	97.1	76.2	21.2	10.4	11.4	11.2	12.4	34.6	54.2	64.0
8	87.9	86.5	96.3	75.4	20.1	10.3	11.5	11.1	12.5	34.6	53.6	64.8
9	87.9	87.9	93.9	75.4	18.6	10.4	11.5	11.2	12.9	35.2	55.5	64.8
10	85.9	86.5	93.9	73.1	17.2	10.5	11.4	11.2	12.9	38.0	54.9	64.8
11	85.3	86.5	94.7	55.5	15.8	10.5	11.2	10.9	12.9	42.7	61.0	64.0
12	86.5	86.5	92.3	55.5	14.8	10.1	11.5	10.9	13.1	50.3	67.0	65.5
13	87.2	85.3	92.3	54.9	14.4	10.1	11.8	10.8	13.3	58.8	68.5	64.8
14	87.9	83.6	98.8	46.4	13.7	10.1	12.2	10.8	13.3	61.0	67.0	64.0
15	85.3	83.1	103	47.7	13.3	9.90	12.2	11.1	13.7	62.5	67.0	65.5
16	84.2	80.9	99.4	47.0	12.9	9.80	12.2	10.9	13.7	62.5	67.0	67.0
17	84.2	78.4	95.8	45.2	12.2	10.1	12.2	11.2	14.0	65.5	67.0	67.0
18	83.6	77.4	92.2	43.9	11.8	11.5	12.5	11.4	14.4	64.0	67.8	68.5
19	85.3	77.7	88.6	42.7	11.8	10.9	12.4	11.5	14.8	61.0	67.0	67.0
20	85.3	81.4	85.0	42.7	11.8	10.6	11.5	11.5	15.3	61.0	67.0	67.0
21	83.1	82.0	81.4	41.4	11.5	10.6	11.1	11.5	15.8	61.8	67.0	65.5
22	83.1	92.3	77.8	40.2	11.5	10.9	11.1	11.8	16.2	63.2	65.5	65.5
23	83.1	93.9	74.2	40.2	11.4	10.9	11.2	11.8	17.2	61.0	66.2	64.0
24	83.6	95.5	70.6	39.1	11.5	10.9	11.8	11.5	18.6	60.2	65.5	65.5
25	80.4	97.1	67.0	38.0	11.4	11.5	11.8	11.8	19.4	58.2	64.8	65.5
26	80.4	95.5	67.0	36.8	11.4	13.3	11.5	12.0	20.8	51.6	65.5	66.2
27	80.9	94.7	68.5	35.7	11.5	12.2	11.2	12.2	21.2	49.0	66.2	67.0
28	81.4	93.9	72.3	34.6	11.5	11.2	11.2	12.2	22.1	49.6	66.2	67.0
29	83.1		73.1	33.6	11.4	10.6	11.8	12.2	31.0	49.6	65.5	67.0
30	82.0		73.9	31.5	11.2	10.4	11.8	11.8	30.5	49.0	63.2	65.5
31	80.9		73.1		11.2		11.8	11.4		47.7		64.0
Декада												
1	84.9	86.6	96.4	76.2	23.3	10.7	11.6	11.1	12.2	34.2	51.8	64.8
2	85.5	82.1	94.2	48.2	13.3	10.4	12.0	11.1	13.9	58.9	66.6	66.0
3	82.0	93.1	72.6	37.1	11.4	11.3	11.5	11.8	21.3	54.6	65.6	65.7
Средн.	84.1	86.5	87.3	53.8	15.8	10.8	11.7	11.4	15.8	49.4	61.3	65.5
Наиб.	107	98.0	104	79.2	30.0	13.8	12.9	12.4	31.0	65.5	68.5	69.3
Наим.	79.4	77.0	66.2	31.0	11.1	9.70	10.8	10.6	11.2	32.0	45.8	63.2

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	46.1	107	08.01		1	9.70	16.06		1
1976-91	45.0	138	29.09.87		1	5.55	04.08	07.08.77	4

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 60. р.Чу – с.Ташуткуль — *Форма Б* — Т. 5 — Вып. 3 — 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 1340 млн куб.м			M = 1.59 л/с кв.км			H = 50 мм				P = 26700 кв.км	
1	118	28.4	58.3	168	21.6	42.6	36.2	29.1	11.4	13.7	9.80	12.0
2	118	26.6	58.3	168	21.6	42.6	36.2	29.1	11.4	14.1	9.80	12.0
3	118	26.6	58.3	168	21.6	42.6	36.2	29.1	11.4	14.1	9.80	12.0
4	118	26.6	58.3	166	20.6	44.5	36.2	25.8	11.4	14.1	9.80	12.0
5	118	26.6	71.0	166	20.6	45.5	36.2	25.8	11.4	14.1	9.80	12.0
6	119	26.6	83.8	166	20.6	45.5	36.2	25.8	11.4	14.1	9.80	12.0
7	119	26.6	97.8	166	22.7	45.5	36.2	25.8	11.4	14.1	9.80	12.0
8	119	26.6	114	164	32.1	45.5	36.2	25.8	11.4	14.4	9.80	12.7
9	119	26.6	114	141	32.1	45.5	36.2	25.8	11.4	14.4	9.80	13.0
10	119	26.6	114	117	32.1	45.5	36.2	23.3	11.4	14.4	10.9	13.0
11	119	26.6	114	117	32.1	45.5	36.2	23.3	11.4	14.4	12.0	13.0
12	119	26.6	114	117	38.0	45.5	36.2	23.3	11.4	14.4	12.0	13.0
13	119	26.6	114	117	38.0	45.5	36.2	18.0	11.4	14.4	12.0	13.0
14	119	26.6	114	117	38.0	45.5	35.3	13.4	11.4	14.4	12.0	13.0
15	119	26.6	114	117	38.0	45.5	34.4	13.4	11.4	14.4	12.0	13.0
16	119	26.6	114	73.0	40.7	45.5	34.4	13.4	11.4	14.4	12.0	13.4
17	119	26.6	114	67.1	42.6	40.7	34.4	13.4	11.4	12.7	12.0	13.7
18	119	32.2	114	60.2	42.6	37.1	34.4	13.4	11.4	11.4	12.0	13.7
19	115	39.3	114	60.2	42.6	37.1	33.2	13.4	11.4	11.4	12.0	13.7
20	115	39.3	114	60.2	42.6	37.1	32.8	13.4	11.4	9.60	12.0	13.7
21	115	39.3	114	24.5	41.7	37.1	32.8	13.4	11.4	8.80	12.0	13.7
22	115	39.3	114	17.5	42.6	37.1	32.1	13.4	11.4	8.80	12.0	13.7
23	115	39.3	127	17.5	43.5	37.1	32.1	13.4	12.7	8.80	12.0	13.7
24	115	39.3	140	17.5	43.5	37.1	32.1	13.4	13.7	8.80	12.0	13.7
25	63.3	39.3	140	17.5	42.6	36.2	32.1	13.4	13.7	8.80	12.0	13.7
26	30.2	39.3	140	17.5	42.6	36.2	31.3	13.4	13.7	8.80	12.0	13.7
27	30.2	39.3	140	17.5	42.6	36.2	30.5	11.7	13.7	8.80	12.0	13.7
28	30.2	47.9	140	19.7	42.6	36.2	30.5	10.4	13.7	8.80	12.0	13.7
29	30.2		140	21.6	42.6	36.2	30.5	10.4	13.7	9.07	12.0	13.7
30	30.2		140	21.6	42.6	36.2	30.5	10.4	13.7	9.80	12.0	13.7
31	30.2		155		42.6		30.5	10.4		9.80		13.7
Декада												
1	118	26.8	82.8	159	24.6	44.5	36.2	26.5	11.4	14.2	9.91	12.3
2	118	29.7	114	90.6	39.5	42.5	34.8	15.8	11.4	13.2	12.0	13.3
3	64.0	40.4	135	19.2	42.7	36.6	31.4	12.2	13.1	9.01	12.0	13.7
Средн.	99.1	31.7	112	89.6	35.8	41.2	34.0	16.0	12.0	12.0	11.3	13.1
Наиб.	119	58.3	168	168	43.5	45.5	36.2	29.1	13.7	14.4	12.0	13.7
Наим.	30.2	26.6	58.3	17.5	20.6	36.2	30.5	10.4	11.4	8.80	9.80	12.0

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	42.5	168	31.03	02.04	4	8.80	20.10	29.10	10
1939-91	62.0	(365)	10.11.73		1	ка	26.04	19.05.72	11

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 62. р.Чу – свх им.Ленгельды — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 19 91

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 994 млн куб.м			M = 0.80 л/с кв.км			H = 25 мм		F = 39500 кв.км			
I	98.7	58.6	50.6	I36	I4.6	6.89	6.I2	7.I6	2.I0	7.69	6.64	8.26
2	98.5	50.4	58.9	I45	I4.6	6.77	6.I2	7.I6	2.67	7.69	6.64	8.26
3	98.2	42.I	67.3	I68	I2.6	6.64	5.87	7.I6	3.49	7.69	6.64	8.26
4	98.0	33.9	75.6	I68	I2.6	6.5I	5.II	5.87	3.49	7.69	6.64	8.26
5	97.7	25.6	83.9	I68	I2.6	6.38	5.II	5.6I	3.49	7.69	6.64	8.26
6	97.4	26.3	87.7	I68	I2.6	6.25	5.II	4.I6	3.49	7.69	6.64	8.90
7	97.2	27.I	9I.5	I68	I2.6	6.I2	5.II	3.27	3.49	7.69	6.64	8.90
8	96.9	27.8	95.3	I52	I2.6	6.I2	5.II	3.27	3.49	7.69	6.64	I0.I
9	96.7	28.5	99.I	I32	I2.6	6.I2	5.II	2.67	3.49	7.69	6.64	I2.6
I0	96.4	29.2	I03	I32	I2.6	6.I2	5.II	2.I0	3.49	7.69	7.77	I2.6
II	96.I	30.0	I07	59.4	I2.6	7.43	5.II	2.I0	3.49	7.69	7.77	I5.3
I2	95.9	30.7	II0	59.4	I2.6	7.43	5.II	2.I0	3.49	7.95	7.77	I5.3
I3	95.6	3I.4	II4	59.4	I4.6	6.I2	5.II	2.I0	3.49	8.24	7.77	I5.3
I4	95.4	32.I	II8	59.4	I4.6	6.I2	5.II	2.I0	3.49	8.82	7.77	I7.4
I5	95.I	32.9	II8	57.8	I2.6	6.I2	5.87	2.I0	3.49	8.82	7.77	I7.4
I6	94.8	33.6	II8	53.I	I2.6	6.I2	5.87	2.I0	3.49	8.82	7.77	I7.4
I7	94.6	34.3	II8	40.I	I2.6	6.I2	5.87	2.I0	3.49	8.82	7.77	I7.4
I8	94.3	35.0	II8	27.4	I2.6	6.64	5.87	2.I0	3.49	8.82	7.77	I7.4
I9	94.0	35.8	II8	27.4	I2.6	7.69	5.87	I.30	3.49	8.82	7.77	I6.3
20	93.8	36.5	I4I	27.4	I2.6	7.69	4.64	0.68	3.49	8.82	8.50	I5.2
2I	93.5	37.2	I4I	27.4	I2.6	7.69	4.I6	0.I8	3.49	8.82	8.26	I4.I
22	93.3	37.9	I4I	27.4	I2.6	7.69	4.I6	0.I8	3.49	8.82	8.26	I5.3
23	93.0	38.7	I4I	27.4	I2.6	7.69	4.I6	0.I8	3.49	7.95	8.26	I6.6
24	92.7	39.4	I4I	I4.6	I2.6	7.69	4.I6	0.I8	4.87	7.95	8.26	I7.8
25	92.5	40.I	I38	I4.6	I2.6	7.69	4.I6	0.I8	4.87	8.24	8.26	I9.I
26	92.2	40.8	I38	I4.6	I2.6	7.69	4.I6	0.I8	4.87	8.24	8.26	20.3
27	92.0	4I.6	I38	I4.6	I0.5	7.69	5.II	0.I8	4.87	8.24	8.26	2I.6
28	9I.7	42.3	I38	I4.6	7.28	6.I2	7.I6	0.I8	4.87	8.24	8.26	22.8
29	83.4		I38	I4.6	7.28	6.I2	7.I6	0.I8	7.69	8.24	8.26	24.0
30	75.2		I38	I4.6	7.I5	6.I2	7.I6	0.I8	7.69	8.24	8.26	25.3
3I	66.9		I38		7.02		7.I6	0.68		6.64		26.5
Декада												
I	97.6	35.0	8I.3	I5.4	I3.0	6.39	5.39	4.84	3.27	7.69	6.75	9.44
2	95.0	33.2	II8	47.I	I3.0	6.75	5.44	I.88	3.49	8.56	7.84	I6.4
3	87.9	39.8	I39	I8.4	I0.4	7.22	5.34	0.23	5.02	8.I5	8.26	20.3
Средн.	93.3	35.7	II4	73.I	I2.I	6.79	5.39	2.25	3.93	8.I3	7.62	I5.6
Наиб.	98.7	58.6	I4I	I68	I4.6	7.69	7.I6	7.I6	7.69	8.82	8.50	26.5
Наим.	66.9	25.6	50.6	I4.6	7.02	6.I2	4.I6	0.I8	2.I0	6.64	6.64	8.26

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	3I.5	I68	03.04	08.04	6	0.I8	2I.08	30.08	I0	I3.7	0I.II.90		I
I956–84, 87–9I	5I.7	390	I6.03.7I		I	0.I8	2I.08	30.08.9I	I0	9.37	02.I2.85		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 63. р.Чу (Большая Арна) – с.Уланбель — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 19 9I

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 382 млн куб.м			M = 0.I8 л/с кв.км			H = 6 мм				F 67500 кв.км	
I	4.48	но	I2.5	I37	34.8	0.4I	но	но	но	но	но	но
2	3.44	но	I4.0	I28	32.0	0.3I	но	но	но	но	но	но
3	2.52	но	I5.0	II7	28.6	0.24	но	но	но	но	но	но
4	I.87	но	I5.0	II0	24.9	0.I7	но	но	но	но	но	но
5	I.44	0.027	I3.3	II0	23.8	0.I2	но	но	но	но	но	но
6	I.40	I5.3	I2.5	II2	2I.5	0.089	но	но	но	но	но	но
7	I.72	I8.5	I2.2	II2	I8.6	0.079	но	но	но	но	но	но
8	I.78	I7.4	I2.0	II0	I6.7	0.066	но	но	но	но	но	но
9	I.28	I8.9	I0.9	I06	I4.4	0.052	но	но	но	но	но	но
I0	0.95	20.7	I0.9	I0I	I2.9	0.039	но	но	но	но	но	но
II	0.70	22.I	I2.2	95.3	I2.0	0.027	но	но	но	но	но	но
I2	0.60	20.8	I4.4	89.6	I0.2	0.0I3	но	но	но	но	но	но
I3	0.48	20.I	I5.6	85.9	7.95	0.002	но	но	но	но	но	но
I4	0.50	I8.8	I8.9	82.2	9.30	но	но	но	но	но	но	но
I5	0.34	I8.2	20.9	78.5	7.95	но	но	но	но	но	но	но
I6	0.29	I6.9	I9.3	74.8	6.80	но	но	но	но	но	но	но
I7	0.25	I5.8	I8.9	73.0	5.40	но	но	но	но	но	но	но
I8	0.I7	I7.0	20.4	72.2	6.I0	но	но	но	но	но	но	но
I9	0.II	I7.I	22.4	72.2	5.40	но	но	но	но	но	но	но
20	0.082	I4.4	23.7	7I.3	4.35	но	но	но	но	но	но	но
2I	0.062	II.4	25.4	69.5	3.74	но	но	но	но	но	но	но
22	0.045	II.2	3I.8	67.8	3.48	но	но	но	но	но	но	но
23	0.03I	I0.2	37.3	64.4	2.96	но	но	но	но	но	но	но
24	0.027	9.II	40.6	59.4	2.44	но	но	но	но	но	но	но
25	0.025	I0.3	46.I	56.2	I.92	но	но	но	но	но	но	но
26	0.023	II.4	58.0	52.9	I.66	но	но	но	но	но	но	но
27	0.0I9	II.4	97.9	5I.3	I.40	но	но	но	но	но	но	но
28	0.0I7	II.4	I0I	49.7	I.I4	но	но	но	но	но	но	но
29	0.0I0		I37	45.0	0.88	но	но	но	но	но	но	но
30	0.006		I3I	40.2	0.69	но	но	но	но	но	но	но
3I	0.002		I38		0.56		но	но		но		но
Декада												
I	2.09	9.08	I2.8	II4	22.8	I.58	но	но	но	но	но	но
2	0.35	I8.I	I8.7	79.5	7.54	0.042	но	но	но	но	но	но
3	0.024	I0.8	76.7	55.6	I.90	но	но	но	но	но	но	но
Средн.	0.80	I2.8	37.4	83.I	I0.5	0.054	но	но	но	но	но	но
Наиб.	4.69	22.I	I38	I40	35.6	0.44	но	но	но	но	но	но
Наим.	0.00I	но	I0.9	39.5	0.56	но	но	но	но	но	но	но

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I2.I	I38	3I.03		I	но	I4.06	3I.I2	20I				
I952-9I	I6.3	5I3	0I.04.69		I	но	0I.0I	3I.I2.84	304				

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 64. р.Чу(Малая Арна) – с.Уланбель — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 — 19 91

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 85.8 млн куб.м			M								P = -
I	нб	нб	I.73	4I.2	3.22	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	I.83	39.4	2.83	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	I.89	39.4	2.29	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
4	нб	нб	I.89	38.2	2.04	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
5	нб	нб	I.89	37.I	I.47	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
6	нб	нб	I.83	40.I	I.I5	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
7	нб	нб	I.83	39.4	0.98	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
8	нб	нб	I.78	39.0	0.63	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
9	нб	нб	I.73	3I.I	0.45	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I0	нб	нб	I.73	29.7	0.34	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
II	нб	нб	I.73	28.0	0.24	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I2	нб	I.3I	I.73	24.0	0.24	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I3	нб	I.24	I.73	2I.5	0.2I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I4	нб	I.24	I.78	I9.0	0.2I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I5	нб	I.26	I.83	I7.0	0.2I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I6	нб	I.36	I.89	I4.4	0.2I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I7	нб	I.36	I.95	I2.9	0.2I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I8	нб	I.34	I.95	I2.9	0.I9	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I9	нб	I.36	2.02	I3.5	0.I6	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
20	нб	I.52	2.36	I3.7	0.I4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2I	нб	I.89	2.29	I3.7	0.092	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
22	нб	2.36	2.44	I3.5	0.092	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
23	нб	2.2I	3.50	I0.2	0.074	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
24	нб	I.89	3.62	8.I5	0.038	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
25	нб	I.89	4.24	7.70	0.020	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
26	нб	I.73	I2.0	6.79	0.000	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
27	нб	I.73	35.6	6.I6	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
28	нб	I.73	52.I	5.80	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
29	нб		52.4	5.80	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
30	нб		52.4	4.00	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3I	нб		5I.I		нб		нб	нб		нб		нб
Декада												
I	нб	нб	I.8I	37.5	I.54	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	I.20	I.90	I7.7	0.20	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	I.93	24.7	8.I8	0.029	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	0.98	9.96	2I.I	0.57	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наиб.	нб	2.36	58.4	4I.2	3.22	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наим.	нб	нб	I.73	3.5I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2.72	58.4	28.03		I	нб	26.05	3I.I0	I58
I952–86, 90,9I	7.23	275	3I.03.69		I	нб	0I.0I	3I.I2.83	343

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 67. р.Ргайты – с.Актас — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 — 19 9I

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 28.7 млн куб.м			M = I.97 л/с кв.км				H = 62 мм			P = 46I кв.км	
I	0.66	0.74	0.96	5.95	I.53	0.88	0.88	0.23	0.20	0.32	0.43	0.32
2	0.68	0.74	0.96	7.0I	I.53	0.88	0.88	0.24	0.23	0.32	0.43	0.32
3	0.7I	0.74	0.96	4.I9	I.64	0.8I	0.88	0.23	0.23	0.32	0,43	0.32
4	0.74	0.74	0.96	4.I9	I.74	0.8I	0.8I	0.23	0.20	0.32	0.5I	0.35
5	0.74	0.74	0.96	4.I9	I.74	0.75	0.75	0.23	0.20	0.32	0.5I	0.35
6	0.74	0.74	0.96	4.I9	I.74	0.70	0.75	0.23	0.20	0.32	0.47	0.35
7	0.74	0.74	0.96	4.I9	I.74	0.8I	0.75	0.24	0.23	0.32	0.47	0.35
8	0.74	0.66	0.96	4.02	I.53	0.75	0.65	0.24	0.23	0.32	0.47	0.35
9	0.74	0.66	0.96	3.85	I.53	0.70	0.60	0.24	0.2I	0.39	0.47	0.35
I0	0.74	0.70	0.96	3.68	I.42	0.70	0.60	0.23	0.20	0.39	0.43	0.35
II	0.74	0.66	0.96	3.5I	I.34	I.I7	0.88	0.23	0.20	0.39	0.43	0.35
I2	0.74	0.66	I.02	3.34	I.34	I.00	0.75	0.2I	0.20	0.43	0.43	0.39
I3	0.74	0.66	I.09	3.I7	I.34	I.00	0.8I	0.2I	0.20	0.43	0.43	0.39
I4	0.74	0.66	I.09	3.00	I.34	0.94	0.70	0.2I	0.20	0.43	0.43	0.39
I5	0.74	0.66	I.I6	3.00	I.34	0.88	0.70	0.20	0.23	0.43	0.43	0.39
I6	0.74	0.66	I.38	3.00	I.25	0.75	0.65	0.20	0.2I	0.43	0.43	0.39
I7	0.74	0.66	I.38	3.00	I.25	0.8I	0.75	0.20	0.23	0.43	0.43	0.39
I8	0.74	0.66	I.38	3.00	I.25	I.53	0.75	0.20	0.24	0.43	0.43	0.39
I9	0.74	0.66	I.38	2.86	I.25	2.08	0.65	0.20	0.26	0.43	0.43	0.32
20	0.74	0.70	I.38	2.72	I.25	I.74	0.65	0.24	0.26	0.43	0.43	0.26
2I	0.66	0.74	I.38	2.46	I.25	I.00	0.65	0.23	0.26	0.39	0.43	0.26
22	0.70	0.80	I.38	2.46	I.I7	I.00	0.57	0.24	0.26	0.39	0.43	0.26
23	0.74	0.9I	I.38	2.33	I.34	I.00	0.52	0.24	0.26	0.39	0.43	0.26
24	0.74	0.9I	I.38	2.33	I.08	I.00	0.8I	0.24	0.26	0.39	0.43	0.26
25	0.74	0.9I	I.83	2.72	I.53	I.00	0.55	0.24	0.26	0.39	0.43	0.26
26	0.74	0.9I	I.83	2.72	I.08	I.00	0.29	0.24	0.26	0.39	0.43	0.26
27	0.74	0.9I	I.83	2.33	I.08	I.00	0.32	0.23	0.32	0.39	0.39	0.26
28	0.74	0.9I	2.77	2.86	I.00	0.88	0.32	0.20	0.32	0.39	0.39	0.26
29	0.74		3.44	2.2I	I.00	I.00	0.32	0.I9	0.35	0.39	0.39	0.26
30	0.74		4.I9	2.86	I.00	0.94	0.26	0.I9	0.32	0.39	0.39	0.26
3I	0.74		4.I9		0.88		0.23	0.I9		0.43		0.26
Декада												
I	0.72	0.72	0.96	4.55	I.6I	0.78	0.76	0.23	0.2I	0.33	0.46	0.34
2	0.74	0.66	I.22	3.06	I.30	I.I9	0.73	0.2I	0.22	0.43	0.43	0.37
3	0.73	0.88	2.33	2.53	I.I3	0.98	0.44	0.22	0.29	0.39	0.4I	0.26
Средн.	0.73	0.74	I.53	3.38	I.34	0.96	0.63	0.22	0.24	0.38	0.44	0.32
Наиб.	0.74	0.9I	4.I9	7.0I	I.96	2.72	I.00	0.24	0.35	0.43	0.5I	0.39
Наим.	0.66	0.66	0.9I	I.53	0.68	0.70	0.23	0.I9	0.I9	0.32	0.39	0.26

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.9I	7.0I	0I.04	02.04	2	0.I9	28.08	0I.09	5
I955-9I	I.I9	(76.I)	08.04.59		I	0.024	I4.07	24.08.85	4

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 68. р.Суганды – с.Суганды *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 9I

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 5.99 млн куб.м			M = I.I9 л/с кв.км				H = 38 мм			P=I60 кв.км	
I	0.069	0.046	0.055	2.90	0.40	0.I5	0.089	0.087	0.098	0.064	0.075	0.076
2	0.068	0.047	0.057	I.80	0.40	0.I5	0.086	0.088	0.096	0.064	0.075	0.076
3	0.066	0.048	0.059	I.80	0.40	0.I2	0.083	0.089	0.094	0.065	0.074	0.076
4	0.065	0.049	0.06I	I.I6	0.40	0.092	0.080	0.090	0.092	0.065	0.073	0.076
5	0.064	0.049	0.062	I.I6	0.46	0.092	0.077	0.090	0.090	0.065	0.072	0.076
6	0.063	0.050	0.064	0.97	0.40	0.099	0.074	0.09I	0.088	0.065	0.072	0.077
7	0.062	0.05I	0.066	I.06	0.40	0.099	0.07I	0.092	0.086	0.065	0.07I	0.077
8	0.060	0.052	0.068	0.97	0.40	0.I2	0.068	0.093	0.084	0.065	0.070	0.077
9	0.059	0.052	0.070	0.97	0.40	0.I5	0.065	0.094	0.082	0.066	0.070	0.077
I0	0.058	0.053	0.072	0.78	0.40	0.I7	0.062	0.095	0.080	0.066	0.069	0.077
II	0.057	0.056	0.075	0.6I	0.40	0.25	0.063	0.096	0.079	0.068	0.070	0.077
I2	0.056	0.059	0.077	0.6I	0.40	0.25	0.063	0.096	0.077	0.070	0.070	0.077
I3	0.055	0.062	0.080	0.6I	0.40	0.25	0.064	0.097	0.076	0.072	0.07I	0.077
I4	0.054	0.065	0.083	0.69	0.35	0.25	0.065	0.098	0.075	0.074	0.072	0.077
I5	0.052	0.068	0.086	0.69	0.35	0.I2	0.	0.099	0.074	0.076	0.073	0.077
I6	0.05I	0.07I	0.088	0.69	0.25	0.I2	0.066	0.I0	0.072	0.077	0.073	0.078
I7	0.050	0.074	0.09I	0.6I	0.25	0.I5	0.067	0.098	0.07I	0.079	0.074	0.078
I8	0.049	0.077	0.094	0.54	0.25	0.I2	0.068	0.096	0.070	0.08I	0.075	0.078
I9	0.048	0.080	0.096	0.54	0.25	0.I2	0.068	0.094	0.068	0.083	0.076	0.078
20	0.047	0.083	0.099	0.6I	0.25	0.I2	0.069	0.092	0.067	0.085	0.076	0.078
2I	0.047	0.079	0.099	0.46	0.I5	0.099	0.07I	0.090	0.067	0.087	0.077	0.077
22	0.047	0.076	0.099	0.46	0.I5	0.092	0.072	0.09I	0.066	0.086	0.077	0.077
23	0.046	0.072	0.085	0.46	0.I2	0.092	0.074	0.092	0.066	0.085	0.077	0.076
24	0.046	0.068	0.085	0.46	0.I2	0.099	0.075	0.093	0.066	0.084	0.077	0.076
25	0.046	0.064	0.099	0.46	0.I2	0.099	0.077	0.094	0.066	0.083	0.077	0.075
26	0.046	0.060	0.I5	0.46	0.I2	0.099	0.078	0.095	0.065	0.082	0.076	0.075
27	0.046	0.057	0.I5	0.46	0.I5	0.099	0.080	0.096	0.065	0.080	0.076	0.074
28	0.045	0.053	0.I7	0.54	0.I5	0.099	0.08I	0.097	0.065	0.079	0.076	0.074
29	0.045		3.04	0.46	0.I5	0.092	0.083	0.098	0.064	0.078	0.076	0.073
30	0.045		4.06	0.54	0.I5	0.092	0.084	0.099	0.064	0.077	0.076	0.073
3I	0.046		4.73		0.I5		0.086	0.I0		0.076		0.072
Декада												
I	0.063	0.050	0.063	I.36	0.4I	0.I2	0.076	0.09I	0.089	0.065	0.072	0.077
2	0.052	0.070	0.087	0.62	0.32	0.I8	0.066	0.097	0.073	0.077	0.073	0.078
3	0.046	0.066	I.I6	0.48	0.I4	0.096	0.078	0.095	0.065	0.082	0.077	0.075
Средн.	0.053	0.06I	0.46	0.82	0.28	0.I3	0.073	0.094	0.076	0.075	0.074	0.076
Наиб.	0.069	0.083	7.65	4.73	0.46	0.40	0.089	0.I0	0.098	0.087	0.077	0.078
Наим.	0.045	0.046	0.055	0.40	0.I2	0.085	0.062	0.087	0.064	0.064	0.069	0.072

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	0.I9	7.65	29.03		I	0.045	28.0I	30.0I	3
I948-59 I96I-9I	0.32	(37.0)	07.04	09.04.59	3	нб	0I.I2	3I.I2.54	3I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 69. р.Шокпар – ж.-д.ст.Чокпар *Форма Б* Т.5 Вып.3 19 9I

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 6.62 млн куб.м			M = 0.63 л/с кв.км				H = 20 мм			P = 332 кв.км	
I	0.I3	0.I5	0.27	I.I8	0.5I	0.I6	0.I3	0.038	0.000	нб	нб	нб
2	0.I3	0.I5	0.3I	I.II	0.5I	0.I6	0.I3	0.038	0.000	нб	нб	нб
3	0.I3	0.I5	0.35	0.98	0.5I	0.I6	0.I0	0.038	нб	нб	нб	0.058
4	0.I3	0.I5	0.35	0.92	0.46	0.I6	0.I0	0.038	нб	нб	нб	0.058
5	0.I3	0.I5	0.35	0.92	0.42	0.I6	0.I0	0.026	нб	нб	нб	0.058
6	0.I3	0.I5	0.35	0.92	0.37	0.I6	0.077	0.026	нб	нб	нб	0.058
7	0.I3	0.I5	0.35	0.92	0.37	0.I6	0.077	0.026	нб	нб	нб	0.058
8	0.I3	0.I5	0.3I	0.85	0.37	0.I6	0.077	0.026	нб	нб	нб	0.058
9	0.I3	0.I5	0.3I	0.85	0.37	0.I9	0.077	0.026	нб	нб	нб	0.076
I0	0.I3	0.I5	0.3I	0.85	0.37	0.I9	0.077	0.026	нб	нб	нб	0.076
II	0.I3	0.I5	0.3I	0.85	0.33	0.I9	0.077	0.026	нб	нб	нб	0.076
I2	0.I3	0.I5	0.35	0.76	0.33	0.I6	0.077	0.026	нб	нб	нб	0.I3
I3	0.I3	0.I5	0.35	0.67	0.33	0.I6	0.077	0.026	нб	нб	нб	0.I8
I4	0.I3	0.I5	0.3I	0.67	0.37	0.I6	0.077	0.026	нб	нб	нб	0.I8
I5	0.I3	0.I5	0.3I	0.67	0.33	0.I6	0.050	0.026	нб	нб	нб	0.I3
I6	0.I3	0.I8	0.44	0.67	0.33	0.I6	0.050	0.026	нб	нб	нб	0.I5
I7	0.I3	0.I8	0.62	0.67	0.33	0.26	0.050	0.026	нб	нб	нб	0.I5
I8	0.I3	0.I8	0.62	0.67	0.37	0.33	0.050	0.0I8	нб	нб	нб	0.I5
I9	0.I3	0.I5	0.85	0.6I	0.33	0.26	0.050	0.0I8	нб	нб	нб	0.I8
20	0.I3	0.I3	0.92	0.6I	0.33	0.I9	0.050	0.0I8	нб	нб	нб	0.I8
2I	0.I3	0.I3	0.92	0.6I	0.29	0.I9	0.038	0.0I8	нб	нб	нб	0.I8
22	0.I5	0.I5	0.62	0.6I	0.29	0.I9	0.038	0.0I8	нб	нб	нб	0.I8
23	0.I5	0.I5	0.62	0.55	0.29	0.I9	4.73	0.0I0	нб	нб	нб	0.I5
24	0.I5	0.27	0.62	0.55	0.29	0.I9	0.6I	0.0I0	нб	нб	нб	0.I3
25	0.I5	0.3I	0.79	0.55	0.26	0.I9	0.42	0.0I0	нб	нб	нб	0.076
26	0.I5	0.3I	I.04	0.55	0.26	0.I3	0.26	0.0I0	нб	нб	нб	0.076
27	0.I5	0.3I	0.92	0.55	0.26	0.I3	0.I9	0.005	нб	нб	нб	0.076
28	0.I5	0.3I	0.92	0.5I	0.22	0.I3	0.I3	0.005	нб	нб	нб	0.058
29	0.I5		I.I8	0.5I	0.I9	0.I3	0.077	0.005	нб	нб	нб	0.04I
30	0.I5		I.I8	0.5I	0.I9	0.I3	0.038	0.000	нб	нб	нб	0.04I
3I	0.I5		I.I8		0.I6		0.038	0.000		нб		0.04I
Декада												
I	0.I3	0.I5	0.33	0.95	0.43	0.I7	0.095	0.03I	нб	нб	нб	0.050
2	0.I3	0.I6	0.5I	0.68	0.34	0.20	0.06I	0.024	нб	нб	нб	0.I5
3	0.I5	0.24	0.9I	0.55	0.25	0.I6	0.60	0.008	нб	нб	нб	0.095
Средн.	0.I4	0.I8	0.59	0.73	0.33	0.I8	0.26	0.020	нб	нб	нб	0.099
Наиб.	0.I5	0.3I	I.32	I.I8	0.5I	0.42	22.5	0.038	0.000	нб	нб	0.I8
Наим.	0.I3	0.I3	0.23	0.5I	0.I6	0.I3	0.038	0.000	нб	нб	нб	нб

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	0.2I	22.5	23.07		I	нб	03.09	02.I2	9I
I964-9I	0.3I	5I.3	28.03.85		I	нб	0I.0I	3I.I2.84	234

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 70. р.Курагаты – ж.-д.ст.Аспара — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 75.7 млн куб.м			M = 0.27 л/с кв.км				H = 9 мм			F = 8980 кв.км	
I	I.84	I.73	3.62	8.2I	3.86	I.60	I.70	I.5I	I.03	I.22	I.90	I.90
2	I.80	I.64	4.62	8.2I	3.86	I.60	I.70	I.5I	I.03	I.22	I.90	I.90
3	I.75	I.55	5.62	7.80	3.86	I.60	I.70	I.5I	I.03	I.22	I.90	I.90
4	I.70	I.46	4.35	7.I2	3.I8	I.60	I.70	I.5I	I.03	I.22	I.90	I.90
5	I.63	I.36	3.37	6.78	2.6I	I.60	I.70	I.5I	I.03	I.22	I.90	I.77
6	I.50	I.27	3.62	6.I0	2.6I	I.60	I.70	I.5I	I.03	I.22	I.90	I.52
7	I.50	I.I8	3.62	6.I0	2.6I	I.60	I.70	I.5I	I.03	I.22	I.90	I.52
8	I.50	I.I3	3.62	6.I0	2.6I	I.60	I.70	I.5I	I.0I	I.22	I.90	I.52
9	I.50	I.I6	3.62	6.I0	2.6I	I.5I	I.70	I.5I	0.99	I.22	I.90	I.52
I0	I.56	I.07	3.62	6.44	2.6I	I.5I	I.70	I.5I	0.97	I.3I	I.90	I.52
II	I.56	0.97	4.II	6.78	2.42	I.5I	I.70	0.98	0.96	I.3I	I.90	I.52
I2	I.56	0.97	4.II	6.78	I.84	I.5I	I.70	0.98	0.94	I.3I	I.90	I.52
I3	I.56	0.97	4.35	6.78	I.84	I.5I	I.70	0.98	0.92	I.3I	I.90	I.52
I4	I.56	0.97	4.35	6.78	I.99	I.5I	I.70	0.98	0.90	I.3I	I.90	I.52
I5	I.56	0.97	4.60	6.78	I.99	I.5I	I.70	0.98	0.88	I.90	I.90	I.52
I6	I.56	I.II	5.20	6.78	I.99	I.5I	I.70	0.98	0.86	I.90	I.90	I.52
I7	I.63	I.2I	5.20	6.78	I.99	I.5I	I.70	0.98	0.85	I.90	I.90	I.52
I8	I.63	I.2I	6.44	6.78	I.99	I.5I	I.70	0.98	0.83	I.90	I.90	I.95
I9	I.63	I.33	8.62	5.80	I.99	I.5I	I.70	I.03	0.8I	I.90	I.90	2.38
20	I.63	I.45	II.3	4.90	I.99	I.5I	I.70	I.03	0.79	I.90	I.90	2.05
2I	I.63	I.69	I2.3	4.90	I.70	I.5I	I.70	I.03	0.84	I.90	I.90	I.84
22	I.63	I.77	I2.8	4.90	I.70	I.5I	I.70	I.03	0.84	I.90	I.90	I.66
23	I.63	I.94	I2.8	4.90	I.70	I.5I	I.70	I.03	0.84	I.90	I.90	I.44
24	I.63	2.05	I2.8	4.90	I.60	I.5I	I.70	I.03	0.84	I.90	I.90	I.30
25	I.63	2.39	I2.3	4.90	I.60	I.5I	I.70	I.03	0.84	I.90	I.90	I.I2
26	I.63	2.7I	II.3	4.90	I.60	I.5I	I.70	I.03	0.84	I.90	I.90	I.09
27	I.56	3.00	9.85	4.35	I.60	I.60	I.5I	I.03	0.84	I.90	I.90	0.94
28	I.69	3.38	9.85	3.86	I.60	I.70	I.5I	I.03	0.94	I.90	I.90	0.78
29	2.09		9.85	3.86	I.60	I.70	I.5I	I.03	I.22	I.90	I.90	0.7I
30	I.9I		8.2I	3.86	I.60	I.70	I.5I	I.03	I.22	I.90	I.90	0.72
3I	I.82		8.2I		I.60		I.5I	I.03		I.90		0.72
Декада												
I	I.63	I.36	3.97	6.90	3.04	I.58	I.70	I.5I	I.02	I.23	I.90	I.70
2	I.59	I.I2	5.83	6.49	2.00	I.5I	I.70	0.99	0.87	I.66	I.90	I.70
3	I.7I	2.37	I0.9	4.53	I.63	I.58	I.6I	I.03	0.93	I.90	I.90	I.I2
Средн.	I.65	I.56	7.04	5.97	2.20	I.56	I.67	I.I7	0.94	I.6I	I.90	I.49
Наиб.	2.09	3.38	I2.8	8.2I	3.86	I.70	I.70	I.5I	I.22	I.90	I.90	2.38
Наим.	I.50	0.97	3.37	3.86	I.60	I.5I	I.5I	0.98	0.70	I.22	I.90	0.7I

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	Наименьший периода открытого русла: дата первая	Наименьший периода открытого русла: дата последняя	Наименьший периода открытого русла: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последняя	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	2.40	I2.8	2I.03	24.03	4	0.70	20.09		I	0.97	II.02	I5.02	I5
I958-9I	4.56	258	22.02.73		I	0.0I0	28.07.62		I	0.77	25.I2	30.I2.82	7

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с — 74. р.Мерке – зим.Улбутуй — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 44.2 млн куб.м			M = 2.77 л/с кв.км				H = 87 мм			F = 505 кв.км	
I	0.60	0.86	0.77	0.77	0.86	2.0I	3.35	3.35	0.95	0.95	0.95	0.86
2	0.60	0.86	0.77	0.82	0.86	2.76	3.82	3.35	0.95	0.95	0.95	0.86
3	0.60	0.86	0.77	0.86	0.86	2.76	4.35	3.35	0.95	0.95	0.95	0.86
4	0.53	0.86	0.77	0.86	0.95	3.03	4.35	3.35	0.95	0.95	0.86	0.86
5	0.46	0.86	0.77	0.86	0.95	3.50	4.35	3.35	0.95	0.95	0.86	0.86
6	0.46	0.86	0.77	0.86	0.69	3.82	4.00	3.35	0.86	0.95	0.86	0.86
7	0.46	0.86	0.77	0.86	0.69	4.I7	4.00	3.35	0.86	0.77	0.86	0.86
8	0.46	0.86	0.77	0.86	0.69	6.43	3.66	3.35	0.86	0.77	0.86	0.86
9	0.46	0.86	0.77	0.86	0.69	6.43	3.66	3.35	0.86	0.69	0.86	0.86
I0	0.46	0.86	0.77	0.86	0.77	5.52	3.66	2.0I	0.86	0.69	0.86	0.86
II	0.46	0.86	0.77	0.86	0.95	4.70	4.35	2.0I	0.86	0.6I	0.86	0.86
I2	0.46	0.86	0.77	0.86	I.I7	3.66	4.70	2.0I	0.86	0.6I	0.86	0.77
I3	0.46	0.86	0.77	0.86	I.3I	2.76	4.35	I.59	0.86	0.6I	0.86	0.77
I4	0.46	0.86	0.77	0.86	I.50	2.76	4.35	I.59	0.86	0.53	0.86	0.77
I5	0.46	0.86	0.77	0.69	I.40	3.35	3.66	I.59	0.86	0.53	0.86	0.77
I6	0.53	0.86	0.77	0.46	I.I7	3.50	3.66	I.59	0.69	0.57	0.86	0.77
I7	0.6I	0.86	0.77	0.46	0.86	3.66	3.66	I.59	0.69	0.69	0.86	0.77
I8	0.6I	0.86	0.77	0.46	0.86	3.66	3.66	I.59	0.69	0.53	0.86	0.77
I9	0.6I	0.86	0.77	0.46	0.86	3.82	3.66	I.59	0.69	0.53	0.86	0.77
20	0.6I	0.86	0.77	0.46	0.86	4.00	3.66	I.59	0.69	0.53	0.86	0.77
2I	0.65	0.77	0.77	0.46	0.86	4.00	4.00	I.59	0.69	0.53	0.86	0.77
22	0.69	0.77	0.77	0.46	0.86	4.70	4.00	I.59	0.69	0.53	0.86	0.77
23	0.69	0.77	0.77	0.53	0.86	4.70	4.00	I.40	0.69	0.73	0.86	0.77
24	0.69	0.77	0.77	0.6I	0.86	4.00	3.66	I.24	0.95	0.86	0.86	0.77
25	0.69	0.77	0.77	0.69	0.86	3.35	3.35	I.24	0.95	0.86	0.86	0.77
26	0.77	0.77	0.77	0.53	0.86	3.35	3.35	I.24	0.95	0.86	0.86	0.77
27	0.86	0.77	0.77	0.53	0.95	3.35	3.35	I.24	0.95	0.86	0.86	0.77
28	0.86	0.77	0.77	0.53	I.09	3.03	3.35	I.24	0.95	0.95	0.86	0.69
29	0.86		0.77	0.77	I.09	3.03	3.35	I.24	0.95	0.95	0.86	0.69
30	0.86		0.77	0.95	I.09	3.03	3.35	I.24	0.95	0.95	0.86	0.69
3I	0.86		0.77		I.40		3.35	I.24		0.95		0.69
Декада												
I	0.5I	0.86	0.77	0.85	0.80	4.04	3.92	3.22	0.90	0.86	0.89	0.80
2	0.53	0.86	0.77	0.64	I.09	3.59	3.97	I.67	0.78	0.57	0.86	0.78
3	0.77	0.77	0.77	0.6I	0.98	3.65	3.56	I.32	0.87	0.82	0.86	0.74
Средн.	0.6I	0.83	0.77	0.70	0.96	3.76	3.8I	2.05	0.85	0.75	0.87	0.79
Наиб.	0.86	0.86	0.77	0.95	I.59	6.43	4.70	3.35	0.95	0.95	0.95	0.86
Наим.	0.46	0.77	0.77	0.46	0.69	2.0I	3.35	I.24	0.69	0.53	0.86	0.69

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	I.40	6.43	08.06	09.06	2	0.46	05.0I	22.04	I9
I928-9I	3.03	(57.3)	I9.05.36		I	0.0I6	05.0I	28.0I.72	I3

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 75. канал ГЭС – зим.Улбутуй — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 19 91

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 32.5 млн куб.м										F = -	
I	I.08	0.87	0.52	0.52	I.0I	I.3I	I.3I	I.39	I.24	нб	I.35	0.79
2	I.08	0.73	0.52	0.73	I.0I	I.3I	I.3I	I.39	I.24	нб	I.35	0.79
3	I.08	0.73	0.52	0.98	I.0I	I.3I	I.35	I.39	I.24	нб	I.35	I.00
4	I.36	0.73	0.52	I.0I	0.94	I.3I	I.39	I.39	I.24	нб	I.28	I.00
5	I.08	0.73	0.52	I.22	0.94	I.3I	I.39	I.39	I.24	нб	I.28	I.00
6	I.08	0.73	0.52	I.22	0.79	I.3I	I.39	I.39	I.24	нб	I.28	I.00
7	0.94	0.73	0.52	I.22	0.94	I.3I	I.39	I.39	I.09	0.56	I.28	I.00
8	0.94	0.73	0.52	I.22	0.94	I.3I	I.3I	I.39	I.09	0.56	I.I4	I.04
9	0.94	0.73	0.52	I.22	0.94	I.3I	I.3I	I.39	0.94	I.3I	I.I4	I.07
I0	0.94	0.73	0.52	I.22	I.0I	I.05	I.3I	I.24	0.94	I.3I	I.I4	I.07
II	0.94	0.73	0.52	I.22	I.I6	I.I3	I.46	I.24	I.I6	I.I6	I.I4	I.07
I2	0.94	0.73	0.52	I.22	I.20	I.24	I.46	I.28	I.3I	I.I6	I.I4	I.00
I3	0.94	0.73	0.52	I.22	I.35	I.3I	I.46	I.3I	I.3I	I.I6	I.I4	I.00
I4	0.94	0.73	0.52	I.22	I.39	I.3I	I.46	I.46	I.3I	0.94	I.I4	I.00
I5	0.94	0.73	0.52	I.22	I.35	I.39	I.3I	I.46	I.24	0.94	I.I4	I.00
I6	0.94	0.73	0.52	0.79	I.28	I.3I	I.3I	I.46	I.24	I.0I	I.07	I.00
I7	0.94	0.73	0.52	0.79	I.I6	I.24	I.3I	I.46	I.24	I.I6	I.07	I.00
I8	0.94	0.73	0.52	0.79	I.I6	I.24	I.3I	I.46	I.24	I.I6	I.07	I.00
I9	0.94	0.73	0.52	0.79	I.I6	I.28	I.3I	I.54	I.24	I.I6	I.07	I.00
20	0.94	0.73	0.52	0.79	I.I6	I.3I	I.3I	I.54	I.24	I.I6	I.07	I.00
2I	I.I5	0.73	0.52	0.79	I.I6	I.3I	I.35	I.46	I.24	I.I6	I.07	I.00
22	I.I5	0.52	0.52	0.79	I.I6	I.3I	I.39	I.46	I.24	I.I6	0.93	I.00
23	I.I5	0.52	0.52	0.94	I.I6	I.3I	I.39	I.24	I.24	I.26	0.79	I.00
24	0.87	0.52	0.52	0.97	I.I6	I.24	I.39	I.24	нб	I.35	0.79	I.07
25	0.87	0.52	0.52	I.0I	I.I6	I.I6	I.39	I.24	нб	I.35	0.79	I.28
26	0.87	0.52	0.52	0.94	I.I6	0.94	I.39	I.24	нб	I.35	0.79	I.42
27	0.87	0.52	0.52	0.94	I.24	0.94	I.39	I.24	нб	I.35	0.79	I.42
28	0.87	0.52	0.52	0.94	I.24	I.09	I.39	I.39	нб	I.35	0.79	I.42
29	0.87		0.52	I.0I	I.24	I.09	I.39	I.39	нб	I.35	0.79	I.42
30	0.87		0.52	I.09	I.24	I.I6	I.39	I.39	нб	I.35	0.79	I.42
3I	0.87		0.52		I.3I		I.39	I.39		I.35		I.42
Декада												
I	I.05	0.74	0.52	I.06	0.95	I.28	I.35	I.38	I.I5	0.37	I.26	0.98
2	0.94	0.73	0.52	I.00	I.24	I.28	I.37	I.42	I.25	I.I0	I.I0	I.0I
3	0.95	0.55	0.52	0.94	I.20	I.I6	I.39	I.33	0.37	I.3I	0.83	I.26
Средн.	0.98	0.68	0.52	I.00	I.I3	I.24	I.37	I.38	0.93	0.94	I.07	I.09
Наиб.	I.36	0.87	0.52	I.09	I.39	I.39	I.46	I.54	I.3I	I.35	I.35	I.42
Наим.	0.87	0.52	0.52	0.52	0.79	0.94	I.3I	I.24	нб	нб	0.79	0.79

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	I.03	I.54	I9.08	20.08	2	нб	24.09	06.I0	I3
I953-9I	I.I9	2.66	27.II.83		I	нб	22.09	I3.I0.89	43

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 76. р.Ранг – Кызылбайрак — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 19 9I

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 30.3 млн куб. м			M = I0.5 л/с кв.км				H = 33I мм			F = 9I.0 кв.км	
I	0.93	0.65	0.65	3.65	2.23	I.32	0.097	0.20	0.II	0.28	0.26	0.9I
2	0.9I	0.7I	0.65	3.65	2.25	I.25	0.I2	0.I9	0.II	0.29	0.26	0.94
3	0.90	0.7I	0.59	3.65	2.28	I.I7	0.I4	0.I8	0.II	0.29	0.27	0.98
4	0.89	0.79	0.59	3.65	2.I9	I.I0	0.I6	0.I7	0.I2	0.29	0.27	I.0I
5	0.88	0.79	0.59	3.50	2.I0	I.03	0.I8	0.I7	0.I2	0.30	0.27	I.05
6	0.87	0.86	0.79	3.65	2.0I	0.96	0.20	0.I6	0.I2	0.30	0.28	I.08
7	0.85	0.86	0.79	3.65	I.92	0.88	0.22	0.I5	0.I2	0.30	0.28	I.I2
8	0.84	0.94	0.86	3.99	I.75	0.8I	0.24	0.I4	0.I2	0.3I	0.28	I.I5
9	0.83	I.0I	0.86	4.33	I.58	0.74	0.26	0.I3	0.I3	0.3I	0.29	I.I9
I0	0.82	I.0I	0.94	3.99	I.43	0.67	0.28	0.I2	0.I3	0.32	0.29	I.22
II	0.8I	I.0I	0.94	3.82	I.28	0.59	0.28	0.I2	0.I3	0.32	0.30	I.26
I2	0.79	I.0I	I.0I	3.50	I.28	0.52	0.28	0.II	0.I3	0.32	0.30	I.29
I3	0.78	0.94	I.24	3.36	I.36	0.45	0.29	0.II	0.I4	0.3I	0.30	I.33
I4	0.77	0.86	I.4I	3.2I	I.2I	0.37	0.29	0.I0	0.I4	0.3I	0.3I	I.36
I5	0.76	0.7I	I.58	3.07	I.I3	0.30	0.29	0.I0	0.I4	0.30	0.3I	I.40
I6	0.75	0.65	I.67	2.92	I.00	0.29	0.29	0.097	0.I4	0.29	0.32	I.35
I7	0.73	0.7I	I.76	2.79	I.00	0.27	0.29	0.093	0.I5	0.29	0.32	I.3I
I8	0.72	0.59	I.86	2.66	0.94	0.26	0.30	0.089	0.I5	0.28	0.38	I.26
I9	0.7I	0.53	2.07	2.66	I.28	0.24	0.30	0.085	0.I5	0.28	0.44	I.2I
20	0.70	0.7I	2.54	2.54	2.28	0.23	0.30	0.08I	0.I5	0.27	0.50	I.I6
2I	0.69	I.I6	3.36	2.4I	2.I9	0.2I	0.29	0.083	0.I6	0.26	0.56	I.I2
22	0.67	I.24	4.33	2.28	2.I0	0.20	0.28	0.086	0.I6	0.26	0.59	I.07
23	0.66	I.I6	4.68	2.I8	2.0I	0.I8	0.28	0.088	0.I6	0.25	0.63	I.02
24	0.65	0.94	4.68	2.I8	I.92	0.I7	0.27	0.090	0.I8	0.25	0.66	0.97
25	0.64	0.79	5.04	2.07	I.84	0.I5	0.26	0.093	0.I9	0.24	0.70	0.92
26	0.63	0.7I	5.58	2.I0	I.75	0.I4	0.25	0.095	0.2I	0.24	0.73	0.88
27	0.6I	0.7I	5.76	2.I2	I.68	0.I2	0.24	0.097	0.23	0.25	0.77	0.83
28	0.60	0.65	5.04	2.I5	I.6I	0.II	0.24	0.099	0.25	0.25	0.80	0.78
29	0.59		4.86	2.I7	I.53	0.092	0.23	0.I0	0.26	0.25	0.84	0.72
30	0.65		4.50	2.20	I.46	0.077	0.22	0.I0	0.28	0.26	0.87	0.66
3I	0.65		4.33		I.39		0.2I	0.II		0.26		0.59
Декада												
I	0.87	0.83	0.73	3.77	I.97	0.99	0.I9	0.I6	0.I2	0.30	0.28	I.07
2	0.75	0.77	I.6I	3.05	I.28	0.35	0.29	0.099	0.I4	0.30	0.35	I.29
3	0.64	0.92	4.74	2.I9	I.77	0.I4	0.25	0.095	0.2I	0.25	0.72	0.87
Средн.	0.75	0.84	2.44	3.00	I.68	0.50	0.24	0.I2	0.I6	0.28	0.45	I.07
Наиб.	0.93	I.24	5.76	4.33	2.28	I.32	0.30	0.20	0.28	0.32	0.87	I.40
Наим.	0.59	0.53	0.47	I.97	0.89	0.077	0.097	0.08I	0.II	0.24	0.26	0.59

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	0.96	5.76	27.03		I	0.077	30.06		I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 77. р.Аксумбе – с.Аксумбе *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 9.I5 млн куб.м			M = I.48 л/с кв.км			H = 47 мм				F = I96 кв.км	
I	0.I3	0.I6	0.38	0.58	0.3I	0.23	0.20	0.I8	0.22	0.23	0.2I	0.II
2	0.I3	0.I6	0.38	0.60	0.3I	0.22	0.I9	0.I8	0.22	0.24	0.2I	0.II
3	0.I3	0.I6	0.38	0.6I	0.3I	0.22	0.I9	0.I8	0,2I	0.26	0.2I	0.I2
4	0.I3	0.I5	0.38	0.63	0.3I	0.22	0.I8	0.I8	0.2I	0.28	0.20	0.I2
5	0.I3	0.I5	0.38	0.64	0.3I	0.22	0.I8	0.I7	0.2I	0.30	0.20	0.I2
6	0.I3	0.I5	0.37	0.66	0.3I	0.2I	0.I7	0.I7	0.2I	0.3I	0.20	0.I2
7	0.I3	0.I4	0.37	0.67	0.3I	0.2I	0.I7	0.I7	0.2I	0.33	0.I9	0.I2
8	0.I3	0.I4	0.37	0.69	0.3I	0.2I	0.I6	0.I7	0.20	0.35	0.I9	0.I3
9	0.I3	0.I3	0.37	0.70	0.3I	0.20	0.I6	0.I7	0.20	0.36	0.I8	0.I3
I0	0.I3	0.I3	0.37	0.72	0.3I	0.20	0.I5	0.I7	0.20	0.38	0.I8	0.I3
II	0.I3	0.26	0.40	0.72	0.3I	0.20	0.I5	0.I8	0.20	0.36	0.I8	0.I3
I2	0.I4	0.39	0.43	0.72	0.30	0.20	0.I5	0.I9	0.20	0.33	0.I8	0.I3
I3	0.I4	0.52	0.47	0.7I	0.30	0.20	0.I5	0.20	0.20	0.3I	0.I9	0.I3
I4	0.I4	0.65	0.50	0.7I	0.29	0.20	0.I5	0.2I	0.20	0.29	0.I9	0.I3
I5	0.I5	0.79	0.53	0.7I	0.29	0.2I	0.I5	0.22	0.2I	0.27	0.I9	0.I3
I6	0.I5	0.92	0.56	0.7I	0.29	0.2I	0.I4	0.22	0.2I	0.24	0.I9	0.I3
I7	0.I5	I.05	0.59	0.7I	0.28	0.2I	0.I4	0.23	0.2I	0.22	0.I9	0.I3
I8	0.I5	I.I8	0.63	0.70	0.28	0.2I	0.I4	0.24	0.2I	0.20	0.20	0.I3
I9	0.I6	I.3I	0.66	0.70	0.27	0.2I	0.I4	0.25	0.2I	0.I7	0.20	0.I3
20	0.I6	I.44	0.69	0.70	0.27	0.2I	0.I4	0.26	0.2I	0.I5	0.20	0.I3
2I	0.I6	I.3I	0.68	0.66	0.27	0.2I	0.I4	0.26	0.2I	0.I6	0.I9	0.I3
22	0.I6	I.I8	0.66	0.62	0.26	0.2I	0.I5	0.25	0.2I	0.I6	0.I8	0.I3
23	0.I6	I.04	0.65	0.58	0.26	0.2I	0.I5	0.25	0.2I	0.I7	0.I7	0.I3
24	0.I6	0.9I	0.63	0.54	0.25	0.2I	0.I6	0.24	0.2I	0.I8	0.I6	0.I2
25	0.I7	0.78	0.62	0.5I	0.25	0.2I	0.I6	0.24	0.2I	0.I9	0.I6	0.I2
26	0.I7	0.65	0.6I	0.47	0.25	0.20	0.I6	0.24	0.2I	0.I9	0.I5	0.I2
27	0.I7	0.5I	0.59	0.43	0.24	0.20	0.I7	0.23	0.2I	0.20	0.I4	0.I2
28	0.I7	0.38	0.58	0.39	0.24	0.20	0.I7	0.23	0.2I	0.2I	0.I3	0.I2
29	0.I7		0.56	0.35	0.23	0.20	0.I8	0.22	0.2I	0.2I	0.I2	0.II
30	0.I7		0.55	0.3I	0.23	0.20	0.I8	0.22	0.2I	0.22	0.II	0.II
3I	0.I7		0.57		0.23		0.I8	0.22		0.22		0.II
Декада												
I	0.I3	0.I5	0.38	0.65	0.3I	0.2I	0.I8	0.I7	0.2I	0.30	0.20	0.I2
2	0.I5	0.85	0.55	0.7I	0.29	0.2I	0.I5	0.22	0.2I	0.25	0.I9	0.I3
3	0.I7	0.85	0.6I	0.49	0.25	0.2I	0.I6	0.24	0.2I	0.I9	0.I5	0.I2
Средн.	0.I5	0.60	0.5I	0.62	0.28	0.2I	0.I6	0.2I	0.2I	0.25	0.I8	0.I2
Наиб.	0.I7	I.44	0.69	0.72	0.3I	0.23	0.20	0.26	0.22	0.38	0.2I	0.I3
Наим.	0.I3	0.I3	0.37	0.3I	0.23	0.20	0.I4	0.I7	0.20	0.I5	0.II	0.II

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	0.29	I.44	20.02		I	0.II	30.II	3I.I2	6

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 78. р.Талас – с.Покровка *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 199I

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W= 669 млн куб.м			M = 2.38 л/с кв.км			H = 75 мм				P=8900 кв.км	
I	5.69	8.00	I5.6	6.I0	24.5	39.6	39.6	39.6	37.7	I3.9	8.00	8.42
2	5.56	8.00	I7.5	6.I0	24.5	38.6	40.5	40.5	36.8	I3.3	8.00	8.00
3	5.43	8.00	I7.5	6.I0	26.8	39.6	4I.5	4I.5	35.9	I3.9	7.62	8.00
4	5.43	8.00	I6.9	6.I0	27.5	37.7	4I.5	4I.5	37.7	I3.9	7.62	8.00
5	5.43	6.48	I7.5	6.I0	3I.5	39.6	4I.5	4I.5	35.9	I3.9	7.62	8.00
6	5.43	6.48	I6.2	5.76	37.7	39.6	4I.5	42.4	32.4	I3.9	7.62	8.00
7	5.43	7.24	I5.6	5.76	38.6	39.6	42.4	42.4	30.7	I3.9	8.00	8.00
8	5.I0	7.24	I4.4	5.76	38.6	37.7	43.4	43.4	30.7	I3.9	8.00	8.00
9	5.I0	7.24	I2.7	6.I0	37.7	37.7	43.4	43.4	32.4	I5.0	8.00	8.00
I0	5.I0	7.62	I2.7	8.42	37.7	38.6	44.4	45.4	32.4	I4.4	8.00	8.00
II	5.43	7.62	I3.3	8.00	37.7	38.6	45.4	45.4	32.4	I5.0	8.00	8.00
I2	5.43	7.62	I2.7	8.00	38.6	37.7	45.4	45.4	32.4	I4.4	8.00	8.00
I3	5.76	7.62	I2.7	8.42	38.6	38.6	45.4	45.4	30.7	I4.4	8.00	8.00
I4	5.76	7.62	I2.7	8.84	4I.5	38.6	45.4	43.4	3I.5	I5.0	8.00	8.00
I5	5.76	7.62	I2.7	8.84	4I.5	39.6	45.4	4I.5	27.5	I5.0	8.00	8.00
I6	5.76	7.62	I2.7	8.84	4I.5	39.6	44.4	40.5	23.8	I2.7	8.00	8.00
I7	5.I0	7.62	I2.7	8.42	4I.5	4I.5	45.4	4I.5	22.0	I2.2	8.00	8.00
I8	5.43	7.62	I2.7	8.84	4I.5	40.5	45.4	4I.5	22.3	I0.6	8.00	8.00
I9	5.43	7.62	I2.7	9.68	4I.5	39.6	45.4	40.5	2I.6	9.68	8.00	8.00
20	5.76	7.62	9.68	I0.6	4I.5	39.6	45.4	40.5	22.3	9.68	8.00	8.00
2I	5.76	I0.6	7.62	I0.I	4I.5	39.6	45.4	38.6	I9.5	8.84	8.00	8.00
22	5.76	I3.9	8.00	I2.7	4I.5	39.6	47.4	38.6	I8.8	8.00	8.00	8.00
23	5.76	I3.9	8.00	I6.9	4I.5	39.6	47.4	37.7	I6.2	8.00	8.00	7.24
24	5.76	I3.9	8.00	20.2	40.5	39.6	48.4	39.6	II.7	8.00	8.00	6.86
25	5.76	I2.7	6.86	24.5	39.6	40.5	48.4	37.7	9.68	8.00	8.00	6.86
26	5.76	II.7	6.48	26.0	39.6	39.6	47.4	37.7	II.I	8.00	8.00	6.86
27	5.76	II.7	6.48	26.0	39.6	39.6	47.4	37.7	I2.7	8.00	8.00	6.86
28	5.76	I3.3	6.I0	26.0	39.6	39.6	47.4	37.7	I3.9	8.00	8.00	6.86
29	5.76		5.76	26.0	39.6	39.6	47.4	37.7	I3.9	8.00	8.00	6.86
30	8.00		6.I0	26.0	38.6	39.6	47.4	37.7	I3.9	8.00	8.42	7.24
3I	8.00		6.I0		39.6		47.4	37.7		8.00		7.24
Декада												
I	5.37	7.43	I5.7	6.23	32.5	38.8	42.0	42.2	34.3	I4.0	7.85	8.04
2	5.56	7.62	I2.5	8.85	40.5	39.4	45.3	42.6	27.5	I2.9	8.00	8.00
3	6.I7	I2.7	6.86	2I.4	40.I	39.7	47.4	38.0	I4.I	8.08	8.04	7.I7
Средн.	5.7I	9.0I	II.5	I2.2	37.8	39.3	45.0	40.8	25.3	II.5	7.96	7.72
Наиб.	8.00	I3.9	I8.8	27.5	42.4	4I.5	48.4	45.4	37.7	I6.2	8.42	8.42
Наим.	5.I0	5.I0	5.76	5.43	22.3	37.7	39.6	36.8	8.84	7.62	7.24	6.86

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	2I.2	48.4	23.07	25.07	3	5.I0	08.0I	06.02	6
I97I-9I	20.5	I58	03.06.72		I	нб	26.02	28.02.75	3

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** — 79. р.Талас – пос.Солнечный — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 595 млн куб.м			M = 2.74 л/с кв.км				H = 86 мм			F = 9200 кв.км	
I	I6.I	I7.0	26.9	I6.4	29.7	44.7	40.I	42.4	30.8	I9.2	I4.0	I4.0
2	I6.I	I7.0	29.7	I6.4	28.9	4I.2	40.I	42.4	3I.7	I9.2	I4.0	I4.0
3	I4.9	I7.0	29.7	I5.8	28.0	40.I	40.I	4I.2	30.8	I8.5	I4.0	I4.0
4	I2.4	I7.0	29.7	I3.6	27.2	39.0	40.I	4I.2	28.9	I8.5	I4.0	I4.0
5	I2.4	I6.4	29.7	I2.4	3I.7	39.0	40.I	43.5	28.9	I9.2	I4.0	I4.0
6	I2.4	I7.0	29.7	I3.2	35.7	39.0	4I.2	43.5	27.2	I9.2	I4.0	I4.0
7	I2.4	I7.0	28.8	I3.2	34.6	39.0	4I.2	42.4	27.2	I9.2	I4.0	I4.0
8	I2.4	I7.0	26.0	I3.2	33.6	39.0	4I.2	42.4	27.2	I9.2	I4.0	I4.0
9	I2.4	I7.7	26.0	I3.2	28.9	42.4	4I.2	42.4	27.2	I9.2	I4.0	I4.6
I0	I2.8	I7.7	26.0	I2.4	28.I	43.5	42.4	42.4	27.2	I9.2	I4.0	I5.2
II	I3.6	I7.7	26.0	I2.0	27.2	43.5	45.8	39.0	27.2	I9.2	I4.0	I4.0
I2	I3.6	I7.7	26.0	I3.2	27.2	43.5	45.8	39.0	27.2	I9.2	I4.0	I4.0
I3	I3.6	I7.7	26.9	I2.4	28.9	4I.2	45.8	39.0	25.9	I9.2	I4.0	I4.0
I4	I3.6	I7.7	26.0	I2.4	30.8	4I.2	45.8	37.9	24.5	I9.2	I4.0	I4.0
I5	I4.0	I7.7	26.0	I2.4	33.6	43.5	44.7	36.8	23.2	I9.2	I4.0	I4.0
I6	I4.0	I7.0	26.0	I2.8	32.7	43.5	43.5	36.8	2I.9	I9.2	I4.0	I4.0
I7	I4.0	I7.0	26.0	I2.8	29.8	43.5	43.5	36.8	20.5	I9.2	I4.0	I4.0
I8	I4.0	I7.0	26.0	I3.2	40.I	43.5	44.7	36.8	I9.2	I9.2	I4.0	I4.0
I9	I4.6	I7.0	26.0	I4.0	44.7	43.5	43.5	36.8	I9.2	I9.2	I4.0	I4.0
20	I4.0	I7.0	26.0	I4.0	45.8	43.5	43.5	36.8	20.0	I9.2	I4.0	I4.0
2I	I4.6	I7.7	25.I	I4.0	45.8	43.5	43.5	33.6	I7.7	I7.7	I4.0	I4.0
22	I4.0	20.7	23.3	I4.0	48.3	43.5	43.5	29.8	I6.4	I6.4	I4.0	I4.0
23	I3.2	23.3	20.7	I7.7	48.3	43.5	42.4	30.8	I5.2	I5.8	I4.0	I4.0
24	I2.4	26.0	I9.2	I9.2	48.3	43.5	42.4	32.7	I4.0	I5.2	I4.0	I4.0
25	I3.2	26.0	I9.2	23.3	48.3	42.4	43.5	32.7	I3.6	I5.2	I4.0	I3.6
26	I4.0	27.9	I9.2	27.9	48.3	42.4	44.7	32.7	I3.6	I5.2	I4.0	I3.2
27	I4.0	27.9	I8.5	27.9	48.3	4I.2	43.5	32.7	I6.4	I5.2	I4.0	I3.2
28	I4.0	26.9	I8.5	29.7	47.0	4I.2	4I.2	32.7	I7.0	I5.2	I4.0	I3.2
29	I4.0		I7.7	29.7	47.0	4I.2	4I.2	30.8	I9.2	I4.0	I4.0	I2.4
30	I5.2		I6.4	29.7	45.8	4I.2	4I.2	29.8	I9.2	I4.0	I4.0	I2.4
3I	I7.0		I6.4		45.8		42.4	30.8		I4.0		I2.4
Декада												
I	I3.4	I7.I	28.2	I4.0	30.6	40.7	40.8	42.4	28.7	I9.I	I4.0	I4.2
2	I3.9	I7.4	26.I	I2.9	34.I	43.0	44.7	37.6	22.9	I9.2	I4.0	I4.0
3	I4.I	24.6	I9.5	23.3	47.4	42.4	42.7	3I.7	I6.2	I5.3	I4.0	I3.3
Средн.	I3.8	I9.3	24.4	I6.7	37.7	42.0	42.7	37.I	22.6	I7.8	I4.0	I3.8
Наиб.	I7.0	28.8	29.7	29.7	49.5	45.8	45.8	44.7	3I.7	I9.2	I4.0	I5.2
Наим.	I2.0	I6.4	I6.4	I2.0	27.2	39.0	40.I	28.9	I3.2	I4.0	I4.0	I2.4

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	25.2	49.5	22.05		I	I2.0	08.0I	I0.04	2
I979-9I	22.7	72.4	0I.07	03.07.84	3	4.58	2I.03.83		I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** — 80. р.Талас – с.Сарыбарак — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 239 млн куб.м			M = 0.6I л/с кв.км				H = I9 мм			F = I2500 кв.км	
I	II.I	27.6	I4.8	II.I	8.06	6.50	6.05	5.95	I.26	I.2I	2.06	3.34
2	II.5	26.6	I4.8	I0.9	7.98	6.56	6.05	5.54	I.33	I.2I	2.27	3.34
3	II.9	26.I	I4.5	II.0	7.98	6.62	6.00	5.00	I.26	I.26	2.27	3.34
4	I2.4	24.6	I4.4	I0.9	7.89	6.62	6.00	4.46	I.2I	I.2I	2.27	3.34
5	I2.8	24.I	I4.2	I0.7	7.72	6.56	5.90	3.92	I.2I	I.33	2.27	3.49
6	I3.2	23.6	I3.9	I0.9	7.64	6.56	5.90	3.37	I.2I	I.33	2.27	3.49
7	I3.6	22.2	I3.6	I0.7	7.72	6.56	5.95	2.83	I.2I	I.I5	2.27	3.49
8	I4.2	2I.7	I3.3	I0.5	7.64	6.56	5.95	2.29	I.2I	I.33	2.27	3.64
9	I6.9	2I.2	I2.8	I0.4	7.55	6.50	6.00	I.75	I.2I	I.57	2.27	3.64
I0	I6.9	20.8	I2.7	I0.5	7.55	6.50	6.00	I.2I	I.2I	I.76	2.27	3.64
II	I7.I	20.4	I2.4	I0.4	7.48	6.56	5.90	I.2I	I.2I	I.96	2.I6	3.64
I2	I7.I	20.0	I2.2	I0.6	7.48	6.50	5.90	I.2I	I.2I	2.06	2.I6	3.79
I3	I7.3	I9.5	I2.5	I0.5	7.40	6.50	5.85	I.26	I.2I	2.I6	2.06	3.79
I4	I7.3	I9.I	I2.2	I0.6	7.40	6.38	5.80	I.26	I.26	2.I6	2.06	3.79
I5	I7.3	I8.7	I2.2	I0.4	7.40	6.38	5.80	I.2I	I.26	2.06	2.06	3.94
I6	I8.I	I8.3	I2.I	9.88	7.33	6.32	5.85	I.2I	I.2I	2.06	I.85	3.94
I7	I8.5	I7.3	II.9	9.64	7.I8	6.32	5.90	I.26	I.2I	I.96	I.85	3.94
I8	I8.9	I7.I	I2.5	9.64	7.03	6.26	5.90	I.26	I.2I	2.06	I.85	4.I0
I9	I9.3	I6.9	I2.5	9.40	6.95	6.20	5.95	I.26	I.I5	2.06	I.85	4.I0
20	I9.7	I6.7	I2.5	9.40	7.03	6.20	5.95	I.26	I.I5	2.06	I.85	4.I0
2I	20.2	I6.7	II.9	9.30	7.03	6.20	5.95	I.2I	I.I5	2.06	2.06	4.I0
22	20.6	I6.5	II.6	9.20	7.03	6.I5	5.90	I.2I	I.I5	2.06	2.I6	4.25
23	2I.0	I6.5	II.4	9.I0	6.95	6.I5	5.85	I.26	I.I5	2.06	2.27	4.25
24	2I.5	I6.3	II.6	8.70	6.95	6.20	5.80	I.33	I.I5	2.I6	2.40	4.25
25	22.0	I5.6	II.6	8.60	6.88	6.I0	5.85	I.33	I.I5	2.27	2.40	4.4I
26	22.4	I5.2	II.6	8.80	6.80	6.I0	5.90	I.2I	I.I0	2.06	2.52	4.4I
27	22.7	I5.2	II.5	8.40	6.80	6.00	5.90	I.2I	I.I5	2.I6	2.64	4.56
28	22.7	I4.8	II.6	8.I5	6.68	6.00	6.00	I.2I	I.I5	2.06	2.77	4.56
29	23.6		II.4	8.23	6.56	6.05	6.00	I.I0	I.2I	2.27	2.9I	4.56
30	23.9		II.I	8.06	6.56	6.05	5.95	I.2I	I.2I	2.I6	3.06	4.56
3I	24.I		II.I		6.56		5.95	I.2I		2.I6		4.56
Декада												
I	I3.5	23.9	I3.9	I0.8	7.77	6.55	5.98	3.64	I.23	I.34	2.25	3.48
2	I8.I	I8.4	I2.3	I0.0	7.27	6.36	5.88	I.24	I.2I	2.06	I.98	3.9I
3	22.2	I5.9	II.5	8.65	6.80	6.I0	5.9I	I.23	I.I6	2.I3	2.52	4.4I
Средн.	I8.I	I9.6	I2.5	9.82	7.26	6.34	5.92	2.0I	I.20	I.85	2.25	3.95
Наиб.	24.I	27.6	I4.8	II.I	8.06	6.62	6.05	5.95	I.33	2.27	3.06	4.72
Наим.	II.I	I4.8	II.I	8.06	6.56	6.00	5.80	I.I0	I.I0	I.I5	I.85	3.34

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	7.57	27.6	0I.02		I	I.I0	29.08	26.09	2
I98I-9I	7.03	27.8	26.03	0I.04.89	3	0.99	25.09	0I.I0.86	

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 84. р.Асса – ж.-д.ст.Маймак — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 264 млн куб.м			M = 3.07 л/с кв.км				H = 97 мм			P = 2720 кв.км	
I	5.38	5.00	5.32	5.03	9.50	I5.0	I5.0	I5.0	5.03	6.I7	3.75	3.98
2	5.38	5.00	5.32	5.03	9.50	I5.0	I5.6	I3.9	4.83	6.I7	3.68	3.86
3	5.38	5.00	5.32	4.I0	9.07	I5.6	I5.6	I3.9	4.63	6.50	3.68	3.86
4	5.6I	5.0I	5.32	4.23	9.07	I6.2	I5.6	I3.9	5.03	6.I7	3.6I	3.75
5	5.38	5.02	5.32	3.98	9.07	I6.2	I6.2	I3.9	4.83	6.50	3.6I	3.75
6	5.38	5.02	5.03	3.98	9.07	I6.2	I7.8	I5.0	4.63	6.50	3.6I	3.75
7	5.6I	5.02	5.03	4.I0	9.94	I6.2	2I.0	I6.2	4.63	6.50	3.68	3.98
8	5.38	5.03	5.03	4.23	I0.8	I6.2	I7.8	I6.2	4.63	6.50	3.98	3.6I
9	5.38	4.83	5.03	4.23	II.8	I6.2	I7.8	I7.8	4.83	6.I7	4.63	3.60
I0	5.I5	4.83	5.03	3.98	II.8	I6.2	I8.6	I7.8	4.83	6.50	4.63	3.58
II	5.38	4.83	5.03	3.98	I2.8	I6.2	I7.8	I6.2	4.63	7.I7	4.63	3.58
I2	5.38	4.83	5.03	3.98	I6.2	I6.2	I7.0	I6.2	4.63	6.84	4.43	3.58
I3	5.38	4.83	5.03	4.I0	I7.8	I7.0	I6.2	I6.2	4.63	6.50	4.23	3.98
I4	5.I5	4.83	5.32	4.I0	I8.6	I6.2	I6.2	I7.8	4.63	6.84	4.23	5.60
I5	5.38	5.03	5.88	4.I0	I9.4	I6.2	I6.2	I6.2	5.03	6.I7	4.23	6.I7
I6	5.38	5.03	6.I7	4.23	I7.8	I7.8	I6.2	I6.2	5.60	3.98	4.23	6.84
I7	5.I5	5.03	6.I7	4.63	I7.8	I7.8	I6.2	I6.2	5.60	3.75	4.I0	6.I7
I8	5.38	5.03	6.I7	4.23	I8.6	20.2	I6.2	I6.2	5.60	3.75	4.I0	5.60
I9	5.38	5.03	6.I7	4.23	I8.6	I5.6	I6.2	I5.0	5.60	3.75	3.98	5.03
20	5.38	5.32	6.50	4.I0	I8.6	I4.5	I6.2	I2.8	5.60	3.75	3.98	5.03
2I	5.38	5.32	6.50	3.98	I9.4	I3.9	I5.6	9.50	5.60	3.75	3.98	5.03
22	5.38	5.03	6.I7	3.98	I7.8	I3.9	I6.2	8.68	5.60	3.75	3.98	5.03
23	5.38	5.03	6.I7	9.50	I6.2	I3.9	I6.2	8.28	5.60	3.75	3.98	5.60
24	5.38	5.03	6.I7	9.94	I6.2	I5.0	I6.2	8.28	5.60	3.68	3.98	5.60
25	5.38	5.32	5.88	9.94	I5.0	I6.2	I7.0	7.50	5.60	3.6I	3.98	5.32
26	5.38	5.03	5.60	9.07	I5.0	I6.2	I7.8	7.50	5.60	3.6I	3.98	5.03
27	5.I5	5.03	5.60	8.28	I5.6	I5.6	I7.0	7.50	6.I7	3.6I	3.98	5.03
28	5.I5	5.03	5.60	7.89	I5.6	I5.0	I6.2	7.50	6.I7	3.75	3.98	5.03
29	5.I5		5.60	8.28	I6.2	I5.0	I6.2	6.84	6.I7	3.75	3.98	5.03
30	4.99		5.32	9.07	I5.6	I5.0	I6.2	5.60	6.I7	3.75	3.98	5.03
3I	4.99		5.32		I5.0		I6.2	5.32		3.75		5.03
Декада												
I	5.40	4.98	5.I8	4.29	9.96	I5.9	I7.I	I5.4	4.79	6.37	3.89	3.77
2	5.33	4.98	5.75	4.I7	I7.6	I6.8	I6.4	I5.9	5.I6	5.25	4.2I	5.I6
3	5.25	5.I0	5.8I	7.99	I6.I	I5.0	I6.4	7.50	5.83	3.7I	3.98	5.I6
Средн.	5.33	5.0I	5.59	5.48	I4.6	I5.9	I6.7	I2.7	5.26	5.06	4.03	4.7I
Наиб.	5.6I	5.60	6.50	9.94	20.2	2I.0	2I.0	I9.4	6.50	7.I7	4.63	6.84
Наим.	4.99	4.83	5.03	3.86	8.28	I3.9	I5.0	5.32	4.63	3.6I	3.6I	3.58

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	8.36	2I.0	I8.06	07.07	2	3.58	I0.I2	I3.I2	4
I926-9I	II.0	(I350)	08.04.59		I	0.68	27.06.27		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 85. р.Куркуреусу – ж.-д.ст.Маймак — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 62.I млн куб.м			M = 0.73 л/с кв.км				H = 23 мм			P = 2700 кв.км	
I	4.82	4.04	3.69	3.33	I.58	нб	нб	0.40	нб	нб	I.7I	3.69
2	4.57	4.04	3.69	3.33	I.58	нб	нб	0.40	нб	I.32	I.7I	3.69
3	5.07	4.04	3.69	3.33	I.58	нб	нб	0.40	нб	I.32	I.58	3.69
4	4.82	4.04	4.04	2.98	I.I9	нб	нб	0.26	нб	I.32	I.45	3.33
5	4.57	4.04	4.04	2.98	I.08	нб	нб	0.26	нб	I.32	I.45	3.33
6	4.57	3.86	4.04	2.63	нб	нб	нб	0.26	нб	I.32	I.45	2.98
7	4.57	3.69	3.69	2.63	нб	нб	нб	0.26	нб	I.32	I.58	2.98
8	4.57	3.69	3.69	2.63	нб	нб	2.98	0.26	нб	I.32	I.58	2.47
9	4.22	3.69	3.69	2.63	нб	нб	2.63	нб	нб	I.32	3.I6	2.47
I0	4.22	3.69	3.69	2.I6	нб	нб	нб	нб	нб	I.32	3.33	2.47
II	4.22	3.69	3.69	2.I6	нб	нб	нб	нб	нб	I.32	2.98	2.3I
I2	4.22	3.69	3.69	2.I6	нб	нб	нб	нб	нб	I.58	2.8I	2.3I
I3	4.22	3.69	3.69	2.00	нб	нб	нб	нб	нб	I.58	3.I6	2.3I
I4	4.22	3.69	3.69	2.00	нб	нб	0.066	нб	нб	I.58	3.I6	2.63
I5	4.22	3.69	3.69	2.00	нб	нб	0.066	нб	нб	I.58	2.98	2.63
I6	4.22	3.69	3.86	2.00	нб	нб	0.066	нб	нб	I.58	2.63	2.63
I7	4.04	3.69	4.22	2.00	нб	нб	0.066	нб	нб	I.58	2.63	3.33
I8	4.04	3.69	4.75	2.00	нб	3.69	0.066	нб	нб	I.58	2.63	3.33
I9	4.04	3.69	4.75	2.00	нб	3.69	нб	нб	нб	I.58	2.63	4.22
20	4.04	3.69	4.57	2.00	нб	3.69	нб	нб	нб	2.00	2.63	4.22
2I	4.04	3.86	4.57	I.7I	нб	3.69	нб	нб	нб	2.00	2.98	4.22
22	4.04	3.86	4.57	I.7I	нб	2.63	нб	нб	нб	2.00	2.98	4.22
23	4.22	3.86	4.40	I.7I	нб	2.63	нб	нб	нб	2.00	2.98	4.22
24	4.22	4.04	4.22	I.7I	нб	2.63	нб	нб	нб	2.00	2.98	4.22
25	4.22	4.22	4.22	I.7I	нб	2.63	нб	нб	нб	2.63	2.98	4.22
26	4.22	4.22	4.22	2.00	нб	2.00	нб	нб	нб	2.63	2.98	4.22
27	4.22	4.22	4.22	2.00	нб	2.00	0.40	нб	нб	I.7I	3.I6	4.22
28	4.22	3.69	3.86	I.7I	нб	2.00	0.40	нб	нб	I.7I	3.I6	4.22
29	4.22		3.86	I.7I	нб	2.00	0.40	нб	нб	I.7I	3.33	4.22
30	4.04		3.86	I.7I	нб	нб	0.40	нб	нб	I.7I	3.33	4.22
3I	4.04		3.33		нб		0.40	нб		I.7I		4.75
Декада												
I	4.60	3.88	3.80	2.86	0.70	нб	0.56	0.25	нб	I.I9	I.90	3.II
2	4.I5	3.69	4.06	2.03	нб	I.II	0.033	нб	нб	I.60	2.82	2.99
3	4.I5	4.00	4.I2	I.77	нб	2.22	0.I8	нб	нб	I.62	3.09	4.27
Средн.	4.30	3.85	4.00	2.22	0.23	I.II	0.26	0.08I	нб	I.47	2.60	3.48
Наиб.	5.07	4.22	4.75	3.33	I.58	3.69	2.98	0.40	нб	2.63	3.33	4.75
Наим.	4.04	3.69	3.33	I.7I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.45	2.3I

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.97	5.07	03.0I		I	нб	06.05	0I.I0	II7
I978-9I	2.24	9.06	20.07	22.07.79	3	нб	I9.05	20.09.89	I24

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с 86. р.Терс – с.Бурно-Октябрьское **Форма Б** Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 187 млн куб.м			M = 5.55 л/с кв.км				H = 175 мм			P = 1070 кв.км	
I	4.68	5.0I	5.23	44.I	I0.9	7.08	I.66	0.5I	0.66	3.50	4.I2	4.56
2	4.33	5.23	5.73	4I.2	I0.5	7.08	I.66	0.5I	0.87	2.79	4.I2	4.56
3	4.33	5.23	6.26	35.3	I0.2	6.79	I.53	0.5I	I.I2	3.50	4.I2	4.56
4	4.33	5.46	5.73	30.3	I0.2	6.52	I.66	0.5I	I.50	3.50	4.I2	4.56
5	4.78	5.23	5.73	26.5	9.48	5.0I	I.4I	0.5I	I.24	3.50	4.56	4.78
6	5.0I	5.0I	5.73	25.2	9.I7	4.78	I.4I	0.5I	I.64	3.50	4.56	4.78
7	3.I2	4.I2	5.73	27.I	8.85	5.46	I.4I	0.5I	I.90	3.50	4.56	5.23
8	2.45	4.78	5.46	27.7	8.85	5.23	I.4I	0.5I	I.90	3.29	4.56	5.0I
9	2.79	5.0I	4.78	22.8	8.22	5.23	I.28	0.5I	I.90	3.50	4.56	5.0I
I0	2.95	5.0I	5.73	I9.4	7.93	7.36	I.53	0.5I	I.64	3.7I	4.56	5.0I
II	2.95	5.0I	5.73	I8.3	7.65	5.23	I.66	0.5I	I.64	3.9I	4.56	5.23
I2	3.9I	5.0I	5.23	I7.8	7.36	5.73	I.28	0.5I	I.64	3.50	4.56	6.26
I3	5.0I	4.78	5.23	I7.8	7.93	5.23	0.76	0.5I	2.I9	3.7I	4.56	6.52
I4	5.0I	4.33	5.23	23.9	8.22	3.9I	0.76	0.5I	2.63	3.7I	4.56	6.26
I5	4.56	4.I2	5.73	I8.3	I0.9	4.I2	0.76	0.5I	2.49	3.9I	4.56	5.0I
I6	3.7I	4.26	6.79	I6.4	8.54	4.I2	0.66	0.5I	2.49	3.9I	4.56	6.52
I7	4.33	4.40	8.22	I4.5	7.93	4.I2	0.66	0.5I	2.49	3.9I	4.33	6.26
I8	4.78	4.54	8.22	I3.6	9.80	5.0I	0.66	0.5I	I.78	3.7I	4.56	6.26
I9	5.0I	4.68	8.54	I3.6	I2.0	4.78	0.5I	0.5I	2.05	3.7I	4.56	6.26
20	5.0I	4.8I	II.6	I2.8	9.80	4.56	0.5I	0.58	2.32	3.7I	4.56	6.52
2I	5.23	4.95	I4.I	I2.8	9.I7	3.7I	0.5I	0.58	2.62	3.7I	4.56	5.46
22	5.46	5.09	I2.4	I2.4	I0.2	3.I2	0.5I	0.58	2.62	3.9I	4.56	5.46
23	5.46	5.23	I2.4	II.2	8.54	2.79	0.5I	0.5I	2.62	3.9I	4.33	5.46
24	5.46	5.46	I2.8	II.2	8.54	2.79	0.5I	0.5I	2.79	3.9I	4.56	5.46
25	5.46	5.46	I6.4	II.2	9.I7	2.62	0.5I	0.58	2.79	4.I2	4.56	5.46
26	5.23	5.46	I6.9	II.6	8.54	2.32	0.5I	0.58	2.79	4.I2	4.56	4.78
27	5.23	5.23	I8.3	I8.9	8.54	2.32	0.5I	0.58	2.95	4.I2	4.56	4.78
28	5.23	5.23	20.5	I3.6	8.54	I.66	0.5I	0.58	3.50	4.I2	4.56	5.0I
29	5.23		22.8	II.6	9.80	I.66	0.5I	0.58	3.7I	4.I2	4.56	5.0I
30	4.78		35.3	I2.0	8.54	I.66	0.5I	0.66	3.7I	4.I2	4.56	4.78
3I	4.78		42.6		7.36		0.5I	0.66		4.I2		4.56
Декада												
I	3.88	5.0I	5.6I	30.0	9.43	6.05	I.50	0.5I	I.44	3.43	4.38	4.8I
2	4.43	4.59	7.05	I6.7	9.0I	4.68	0.82	0.52	2.I7	3.77	4.54	6.II
3	5.23	5.26	20.4	I2.7	8.8I	2.46	0.5I	0.58	3.0I	4.03	4.54	5.II
Средн.	4.54	4.93	II.3	I9.8	9.08	4.40	0.93	0.54	2.2I	3.75	4.49	5.33
Наиб.	5.46	5.46	56.5	48.5	I5.0	I0.2	I.78	0.66	3.7I	4.I2	4.56	6.52
Наим.	2.45	4.I2	3.9I	II.2	7.08	I.66	0.5I	0.5I	0.95	2.79	4.I2	3.50

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	5.94	56.5	3I.03		I	0.5I	I9.07	I9.08	32
I967–9I	5.87	26I	22.03.69		I	0.I4	20.06	03.07.82	I3

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с 87 р.Шокпак – с.Зыковское **Форма Б** Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 46.0 млн куб.м			M = 8.90 л/с кв.км				H = 28I мм			P = I64 кв.км	
I	I.25	I.26	I.45	5.34	2.45	I.45	0.090	0.068	0.23	0.94	I.43	I.43
2	I.25	I.26	I.26	5.I8	2.45	I.45	0.090	0.068	0.23	0.94	I.43	I.43
3	I.25	I.26	I.26	5.34	2.II	I.56	0.I6	0.068	0.23	0.94	I.43	I.43
4	I.33	I.26	I.36	5.34	2.II	I.67	0.I6	0.068	0.23	0.94	I.43	I.43
5	I.25	I.26	I.26	5.I8	I.99	I.45	0.I2	0.068	0.32	0.94	I.43	I.43
6	I.I6	I.26	I.I7	5.I8	I.99	I.45	0.I2	0.068	0.28	I.I8	I.43	I.43
7	I.0I	I.26	I.26	6.02	I.99	I.56	0.I2	0.079	0.32	I.30	I.43	I.43
8	I.I6	I.26	I.45	4.70	I.99	I.67	0.I2	0.068	0.28	I.I8	I.43	I.43
9	I.26	I.26	I.45	5.I8	I.99	I.67	0.I6	0.068	0.32	I.30	I.43	I.43
I0	I.07	I.26	I.45	4.55	I.99	I.67	0.I6	0.068	0.32	I.30	I.43	I.43
II	I.26	I.26	I.56	4.40	I.99	I.67	0.I6	0.068	0.32	I.30	I.43	I.43
I2	I.26	I.26	I.45	4.86	2.II	I.45	0.I6	0.068	0.28	I.30	I.43	I.43
I3	I.26	I.26	I.67	4.86	2.II	I.26	0.I2	0.068	0.26	I.30	I.43	I.43
I4	I.I7	I.26	I.88	4.70	2.II	0.82	0.I2	0.068	0.28	I.30	I.43	I.43
I5	I.26	I.26	I.88	4.86	2.II	0.59	0.I2	0.090	0.32	I.30	I.43	I.73
I6	I.26	I.26	I.99	5.02	2.57	0.67	0.I6	0.090	0.28	I.30	I.43	I.43
I7	I.26	I.26	4.55	4.86	2.83	0.59	0.090	0.I6	0.32	I.30	I.43	I.73
I8	I.26	I.36	2.45	5.I8	2.83	0.52	0.090	0.I6	0.28	I.30	I.43	I.73
I9	I.26	I.36	2.57	5.02	2.83	0.52	0.079	0.I2	0.28	I.30	I.43	I.73
20	I.26	I.45	3.I0	4.55	2.83	0.52	0.090	0.I6	0.28	I.30	I.43	I.58
2I	I.26	I.45	3.37	3.94	2.83	0.46	0.068	0.I6	0.28	I.30	I.43	I.58
22	I.26	I.45	3.I0	2.70	2.57	0.40	0.068	0.23	0.28	I.43	I.43	I.73
23	I.26	I.45	3.37	2.45	2.II	0.28	0.068	0.23	0.28	I.30	I.43	I.73
24	I.26	I.45	3.94	2.22	2.II	0.28	0.068	0.23	0.46	I.43	I.43	I.73
25	I.26	I.26	4.55	2.II	2.45	0.I6	0.068	0.23	0.73	I.43	I.43	I.73
26	I.26	I.26	4.55	I.99	2.34	0.I2	0.090	0.23	0.94	I.43	I.43	I.73
27	I.26	I.45	4.70	I.99	I.99	0.090	0.090	0.23	0.94	I.43	I.43	I.73
28	I.I7	I.45	3.94	I.99	I.67	0.090	0.090	0.23	0.94	I.73	I.43	I.73
29	I.26		5.02	I.99	I.45	0.090	0.079	0.23	0.84	I.73	I.43	I.58
30	I.26		I0.4	I.99	I.56	0.079	0.079	0.23	0.94	I.58	I.43	I.73
3I	I.26		4.86		I.45		0.090	0.23		I.43		I.73
Декада												
I	I.I2	I.26	I.34	5.20	2.II	I.56	0.I3	0.069	0.28	I.I0	I.43	I.43
2	I.25	I.30	2.3I	4.83	2.43	0.86	0.I2	0.II	0.29	I.30	I.43	I.56
3	I.25	I.40	4.7I	2.34	2.05	0.20	0.078	0.22	0.66	I.47	I.43	I.70
Средн.	I.23	I.3I	2.85	4.I2	2.I9	0.88	0.II	0.I4	0.4I	I.30	I.43	I.57
Наиб.	I.36	I.56	I5.6	6.37	3.37	I.67	0.28	0.23	0.94	I.73	I.43	I.73
Наим.	0.86	I.I7	I.I7	I.99	I.45	0.079	0.068	0.058	0.I8	0.84	I.43	I.43

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	I.46	I5.6	30.03		I	0.058	04.08	I3.08	2
I955–9I	I.70	35.9	24.03.76		I	0.058	04.08	I3.08.9I	2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 88.р.Беркара – у выхода из гор — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 19 81

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 5.36 млн куб.м			M = 7.76 л/с кв.км			H = 245 мм				P = 2I.9 кв.км	
I	0.080	0.066	0.062	0.44	0.55	0.24	0.090	0.045	0.049	0.064	0.067	0.095
2	0.077	0.065	0.068	0.52	0.5I	0.2I	0.090	0.044	0.049	0.065	0.067	0.096
3	0.074	0.064	0.062	0.56	0.48	0.I9	0.090	0.043	0.049	0.066	0.066	0.097
4	0.072	0.063	0.073	0.68	0.48	0.I9	0.090	0.042	0.050	0.068	0.065	0.098
5	0.069	0.063	0.073	0.68	0.45	0.I9	0.073	0.04I	0.050	0.069	0.065	0.099
6	0.066	0.062	0.073	0.70	0.4I	0.I7	0.090	0.040	0.05I	0.070	0.064	0.I0
7	0.066	0.062	0.073	0.88	0.35	0.I5	0.090	0.039	0.05I	0.070	0.065	0.II
8	0.066	0.068	0.073	0.92	0.35	0.I3	0.073	0.038	0.052	0.070	0.067	0.II
9	0.066	0.073	0.073	0.97	0.35	0.I5	0.073	0.038	0.052	0.070	0.068	0.II
I0	0.066	0.073	0.073	I.0I	0.38	0.I3	0.073	0.037	0.053	0.070	0.070	0.I2
II	0.066	0.073	0.073	I.06	0.35	0.I5	0.073	0.036	0.054	0.070	0.07I	0.I2
I2	0.066	0.068	0.073	I.06	0.35	0.I5	0.073	0.035	0.055	0.070	0.073	0.I2
I3	0.066	0.073	0.073	I.I5	0.35	0.I5	0.073	0.034	0.056	0.070	0.074	0.I3
I4	0.066	0.073	0.082	I.25	0.35	0.I5	0.073	0.033	0.056	0.070	0.076	0.I3
I5	0.066	0.068	0.090	I.I5	0.32	0.I4	0.073	0.033	0.057	0.070	0.077	0.I3
I6	0.066	0.062	0.090	I.I5	0.29	0.I4	0.07I	0.032	0.057	0.070	0.079	0.I3
I7	0.066	0.062	0.I2	I.06	0.35	0.I5	0.069	0.03I	0.057	0.07I	0.080	0.I2
I8	0.067	0.062	0.090	0.97	0.32	0.I5	0.067	0.033	0.057	0.07I	0.08I	0.I2
I9	0.067	0.068	0.090	0.97	0.29	0.I2	0.065	0.035	0.057	0.07I	0.082	0.I2
20	0.068	0.073	0.082	0.88	0.29	0.I2	0.062	0.037	0.056	0.072	0.083	0.I2
2I	0.068	0.073	0.082	0.83	0.29	0.I2	0.060	0.038	0.056	0.072	0.084	0.I2
22	0.068	0.062	0.090	0.79	0.26	0.I2	0.058	0.040	0.056	0.072	0.086	0.I2
23	0.069	0.062	0.090	0.79	0.24	0.I2	0.056	0.042	0.056	0.073	0.087	0.II
24	0.069	0.062	0.082	0.74	0.29	0.I2	0.054	0.044	0.056	0.073	0.088	0.II
25	0.070	0.073	0.090	0.70	0.35	0.I2	0.053	0.046	0.057	0.072	0.089	0.II
26	0.070	0.073	0.090	0.70	0.35	0.I2	0.052	0.046	0.058	0.072	0.090	0.II
27	0.069	0.068	0.090	0.79	0.32	0.I0	0.05I	0.047	0.059	0.07I	0.09I	0.II
28	0.069	0.062	0.I4	0.74	0.29	0.090	0.050	0.047	0.06I	0.070	0.092	0.II
29	0.068		0.25	0.62	0.29	0.090	0.049	0.048	0.062	0.070	0.093	0.II
30	0.067		0.34	0.59	0.26	0.090	0.048	0.048	0.063	0.069	0.094	0.II
3I	0.066		0.44		0.24		0.046	0.048		0.068		0.II
Декада												
I	0.070	0.066	0.070	0.74	0.43	0.I8	0.083	0.04I	0.05I	0.068	0.066	0.I0
2	0.066	0.068	0.086	I.07	0.33	0.I4	0.070	0.034	0.056	0.07I	0.078	0.I2
3	0.068	0.067	0.I6	0.73	0.29	0.II	0.052	0.045	0.058	0.07I	0.089	0.II
Средн.	0.068	0.067	0.II	0.85	0.35	0,I4	0.068	0.040	0.055	0.070	0.078	0.II
Наиб.	0.080	0.082	0.44	I.25	0.55	0.24	0.090	0.048	0.063	0.073	0.094	0.I3
Наим.	0.066	0.062	0.062	0.44	0.24	0.090	0.046	0.03I	0.049	0.064	0.064	0.095

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	0.I7	I.25	I4.04		I	0.03I	I7.08		I
I962-9I	0.27	7.90	I3.07.87		I	0.0II	26.07	05.08.65	7

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 9I. р.Беркуты – 4-й аул — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 19 9I

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											P = I94 кв.км	
I	нб	нб	нб	0.67	0.4I	–	–	–	–	–	–	–
2	нб	нб	нб	0.67	0.4I	–	–	–	–	–	–	–
3	нб	нб	нб	0.67	0.4I	–	–	–	–	–	–	–
4	нб	нб	нб	0.67	0.4I	–	–	–	–	–	–	–
5	нб	нб	нб	0.67	0.4I	–	–	–	–	–	–	–
6	нб	нб	нб	0.67	0.4I	–	–	–	–	–	–	–
7	нб	нб	нб	0.67	0.4I	–	–	–	–	–	–	–
8	нб	нб	нб	0.67	0.4I	–	–	–	–	–	–	–
9	нб	нб	нб	0.67	0.4I	–	–	–	–	–	–	–
I0	нб	нб	нб	0.63	0.4I	–	–	–	–	–	–	–
II	нб	нб	нб	0.63	0.4I	–	–	–	–	–	–	–
I2	нб	нб	нб	0.63	0.4I	–	–	–	–	–	–	–
I3	нб	нб	нб	0.75	0.4I	–	–	–	–	–	–	–
I4	нб	нб	нб	0.75	0.39	–	–	–	–	–	–	–
I5	нб	нб	I.87	0.63	0.36	–	–	–	–	–	–	–
I6	нб	нб	0.79	0.63	0.36	–	–	–	–	–	–	–
I7	нб	нб	0.67	0.63	0.32	–	–	–	–	–	–	–
I8	нб	нб	0.67	0.63	0.32	–	–	–	–	–	–	–
I9	нб	нб	0.67	0.63	0.30	–	–	–	–	–	–	–
20	нб	нб	0.75	0.63	0.28	–	–	–	–	–	–	–
2I	нб	нб	0.67	0.53	0.28	–	–	–	–	–	–	–
22	нб	нб	0.60	0.46	0.28	–	–	–	–	–	–	–
23	нб	нб	0.60	0.4I	0.28	–	–	–	–	–	–	–
24	нб	нб	0.60	0.4I	0.28	–	–	–	–	–	–	–
25	нб	нб	0.60	0.4I	0.26	–	–	–	–	–	–	–
26	нб	нб	0.60	0.4I	0.26	–	–	–	–	–	–	–
27	нб	нб	0.79	0.4I	0.26	–	–	–	–	–	–	–
28	нб	нб	0.83	0.4I	0.26	–	–	–	–	–	–	–
29	нб		0.60	0.4I	0.26	–	–	–	–	–	–	–
30	нб		0.60	0.4I	0.26	–	–	–	–	–	–	–
3I	нб		0.67		0.26		–	–	–	–	–	–
Декада												
I	нб	нб	нб	0.67	0.4I	–	–	–	–	–	–	–
2	нб	нб	0.54	0.65	0.36	–	–	–	–	–	–	–
3	нб	нб	0.65	0.43	0.27	–	–	–	–	–	–	–
Средн.	нб	нб	0.4I	0.58	0.34	–	–	–	–	–	–	–
Наиб.	нб	нб	I.87	0.88	0.4I	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	нб	нб	нб	0.4I	0.26	–	–	–	–	–	–	–

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	–	I.87	I5.03		I	–			

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 92. р.Ушбас – с.Ушбас — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 13.2 млн куб.м			M = 10.5 л/с кв.км				H = 331 мм			F = 40.0 кв.км	
I	0.048	0.II	0.085	4.I2	I.43	0.46	0.057	0.024	0.027	0.024	0.024	0.04I
2	0.05I	0.I2	0.I4	4.47	I.I7	0.43	0.057	0.025	0.028	0.024	0.024	0.II
3	0.054	0.I8	0.I7	4.36	I.04	0.38	0.057	0.025	0.028	0.024	0.009	0.3I
4	0.058	0.22	0.I7	4.24	0.98	0.38	0.058	0.026	0.029	0.024	0.024	0.050
5	0.06I	0.26	0.I7	4.59	I.04	0.38	0.058	0.026	0.029	0.024	0.033	0.050
6	0.064	0.22	0.I7	4.47	I.04	0.46	0.059	0.026	0.030	0.024	0.024	0.I2
7	0.067	0.I7	0.I8	3.02	0.92	0.43	0.059	0.027	0.030	0.024	0.024	0.060
8	0.06I	0.II	0.I5	2.52	0.86	0.38	0.059	0.027	0.03I	0.024	0.024	0.060
9	0.06I	0.085	0.085	2.24	0.75	3.56	0.060	0.028	0.03I	0.024	0.024	0.060
I0	0.06I	0.067	0.085	I.72	0.80	0.55	0.060	0.028	0.032	0.04I	0.024	0.069
II	0.06I	0.085	0.038	I.72	0.70	0.49	0.060	0.028	0.032	0.079	0.024	0.54
I2	0.06I	0.06I	0.085	I.97	0.65	0.38	0.060	0.028	0.033	0.024	0.024	0.II
I3	0.06I	0.055	0.073	7.20	I.04	0.26	0.060	0.027	0.033	0.04I	0.024	0.I8
I4	0.06I	0.055	0.II	2.06	0.55	0.22	0.060	0.027	0.034	0.024	0.024	0.I6
I5	0.06I	0.050	0.20	I.57	0.55	0.I7	0.060	0.027	0.034	0.024	0.024	0.I5
I6	0.067	0.050	0.46	I.50	0.55	0.I5	0.059	0.027	0.043	0.024	0.024	0.20
I7	0.06I	0.050	I.I0	I.65	0.55	2.70	0.059	0.027	0.044	0.024	0.024	0.089
I8	0.06I	0.050	I.I7	I.79	0.65	0.I5	0.059	0.026	0.045	0.024	0.024	0.060
I9	0.06I	0.055	I.I0	I.65	0.60	0.I2	0.059	0.026	0.046	0.024	0.024	0.033
20	0.06I	0.067	0.92	I.72	0.46	0.I2	0.059	0.026	0.047	0.024	0.024	0.024
2I	0.06I	0.II	0.75	2.06	0.46	0.I2	0.056	0.026	0.049	0.024	0.024	0.024
22	0.06I	0.I8	0.92	I.72	0.38	0.I2	0.053	0.026	0.050	0.024	0.024	0.024
23	0.06I	0.073	I.04	I.50	0.II	0.II	0.049	0.026	0.05I	0.024	0.024	0.04I
24	0.06I	0.06I	I.I7	I.79	0.75	0.067	0.046	0.026	0.052	0.024	0.033	0.04I
25	0.067	0.067	I.30	2.06	I.23	0.055	0.043	0.026	0.053	0.024	0.050	0.04I
26	0.085	0.085	I.43	I.97	0.75	0.055	0.040	0.027	0.048	0.024	0.033	0.050
27	0.085	0.067	I.I7	I.97	0.65	0.055	0.037	0.027	0.043	0.024	0.060	0.04I
28	0.085	0.073	I.50	I.88	0.65	0.056	0.034	0.027	0.038	0.024	0.04I	0.04I
29	0.085		I.72	I.79	0.55	0.056	0.030	0.027	0.034	0.024	0.024	0.04I
30	0.085		4.I2	I.72	0.55	0.056	0.027	0.027	0.029	0.024	0.024	0.060
3I	0.II		4.00		0.49		0.024	0.027		0.024		0.04I
Декада												
I	0.059	0.I5	0.I4	3.58	I.00	0.74	0.058	0.026	0.030	0.026	0.03I	0.093
2	0.062	0.058	0.53	2.28	0.63	0.48	0.060	0.027	0.039	0.03I	0.024	0.I5
3	0.077	0.090	I.74	I.85	0.60	0.075	0.040	0.027	0.045	0.024	0.034	0.040
Средн.	0.066	0.I0	0.83	2.57	0.74	0.43	0.052	0.027	0.038	0.027	0.030	0.094
Наиб.	0.II	0.28	4.7I	I4.0	2.8I	II.4	0.060	0.028	0.053	0.I2	0.II	0.6I
Наим.	0.048	0.050	0.067	I.36	0.II	0.034	0.024	0.024	0.027	0.024	0.024	0.024

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.42	I4.0	I3.04		I	0.024	3I.07	22.I2	63
I972-9I	0.25	I9.0	04.03.88		I	0.009	I0.II.68		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 93 р.Коксай – Зимовье — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1991

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	W = 47.3 млн куб.м			M = 26.3 л/с кв.км				H = 830 мм			F = 57.0 кв.км	
I	0.42	0.38	0.42	0.5I	0.80	3.I8	4.28	4.II	I.54	I.00	0.93	0.82
2	0.42	0.38	0.42	0.5I	0.80	3.I8	4.28	3.73	I.54	I.00	0.93	0.79
3	0.42	0.38	0.42	0.5I	0.80	3.I8	4.28	3.34	I.54	I.00	0.93	0.76
4	0.42	0.38	0.42	0.5I	0.80	3.I8	4.28	2.95	I.54	I.08	0.93	0.72
5	0.42	0.38	0.42	0.5I	0.80	3.I8	4.28	2.57	I.54	I.08	0.93	0.68
6	0.42	0.38	0.42	0.5I	0.80	3.6I	4.28	2.I8	I.54	I.08	0.93	0.65
7	0.42	0.38	0.42	0.5I	I.0I	4.05	4.28	2.I8	I.54	I.08	0.93	0.62
8	0.42	0.38	0.42	0.5I	I.0I	3.83	4.28	2.0I	I.54	I.08	0.93	0.58
9	0.42	0.38	0.42	0.5I	I.I2	3.6I	4.28	2.0I	I.54	I.08	0.93	0.54
I0	0.42	0.38	0.42	0.5I	I.22	3.6I	4.50	2.0I	I.54	I.08	0.93	0.5I
II	0.42	0.38	0.42	0.5I	I.22	3.6I	4.50	2.0I	I.54	I.00	0.93	0.46
I2	0.42	0.38	0.42	0.5I	I.22	3.6I	4.73	2.0I	I.54	I.00	0.93	0.46
I3	0.42	0.38	0.42	0.6I	I.22	3.83	4.73	2.0I	I.54	I.00	0.93	0.46
I4	0.42	0.38	0.42	0.5I	I.22	3.83	4.95	2.0I	I.54	I.00	0.93	0.46
I5	0.42	0.38	0.42	0.5I	I.22	3.83	5.42	2.0I	I.54	I.00	0.93	0.46
I6	0.42	0.38	0.42	0.5I	I.22	3.83	5.42	2.0I	I.54	I.00	0.93	0.46
I7	0.42	0.38	0.42	0.5I	I.35	3.83	5.42	2.0I	I.40	I.00	0.93	0.46
I8	0.42	0.38	0.42	0.5I	I.35	4.05	5.42	2.0I	I.40	I.00	0.93	0.46
I9	0.42	0.40	0.42	0.5I	I.49	4.05	5.42	2.0I	I.40	I.00	0.93	0.46
20	0.42	0.42	0.42	0.5I	I.62	4.05	5.I8	I.68	I.40	I.00	0.93	0.42
2I	0.42	0.42	0.42	0.5I	I.76	4.28	5.I8	I.68	I.40	I.00	0.93	0.42
22	0.42	0.42	0.40	0.58	I.76	4.28	5.I8	I.68	I.40	I.00	0.93	0.42
23	0.42	0.42	0.40	0.58	2.06	4.28	4.95	I.68	I.40	I.00	0.93	0.42
24	0.42	0.46	0.40	0.64	2.06	4.28	4.95	I.54	I.40	I.00	0.93	0.42
25	0.42	0.46	0.40	0.64	2.4I	4.28	4.95	I.54	I.40	I.00	0.86	0.42
26	0.42	0.46	0.40	0.64	2.4I	4.28	4.95	I.54	I.40	I.00	0.86	0.42
27	0.42	0.46	0.40	0.64	2.58	4.28	4.95	I.54	I.40	I.00	0.86	0.42
28	0.42	0.46	0.40	0.64	2.58	4.28	4.73	I.54	I.40	I.00	0.86	0.42
29	0.42		0.40	0.72	2.75	4.28	4.73	I.54	I.28	I.00	0.86	0.42
30	0.42		0.40	0.72	2.75	4.28	4.50	I.54	I.28	I.00	0.86	0.42
3I	0.42		0.40		3.I8		4.50	I.54		I.00		0.42
Декада												
I	0.42	0.38	0.42	0.5I	0.92	3.46	4.30	2.7I	I.54	I.06	0.93	0.67
2	0.42	0.39	0.42	0.5I	I.3I	3.85	5.I2	I.98	I.48	I.00	0.93	0.46
3	0.42	0.45	0.40	0.63	2.39	4.28	4.87	I.58	I.38	I.00	0.90	0.42
Средн.	0.42	0.40	0.4I	0.55	I.57	3.86	4.77	2.07	I.47	I.02	0.92	0.5I
Наиб.	0.42	0.46	0.42	0.72	3.I8	4.28	5.42	4.II	I.54	I.08	0.93	0.82
Наим.	0.42	0.38	0.40	0.46	0.72	3.I8	4.28	I.54	I.28	I.00	0.86	0.42

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.50	5.42	I5.07	I9.07	5	0.38	0I.02	I8.02	I8
I980-9I	I.I5	8.00	I7.06.88		I	0.27	29.03	30.03.88	2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — *Форма А* Т. Вып. 19

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

35. р.Эрмекбадам – клх им.Карла Маркса

W = 16.4 млн куб.м M = 29.7 л/с кв.км H = 937 мм F = 17.5 кв.км

I	0.51	0.49	0.52	0.61	0.51	0.57	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.47
2	0.50	0.50	0.53	0.63	0.67	0.53	0.50	0.51	0.50	0.49	0.48	0.48
3	0.48	0.50	0.58	0.55	0.69	0.52	0.49	0.51	0.50	0.50	0.45	0.48
Средн.	0.50	0.50	0.54	0.60	0.62	0.54	0.50	0.51	0.50	0.49	0.47	0.48

Средний годовой 0.52 Наибольший 0.82 Дата, число случаев 19.05, I Наименьший 0.45 Дата,число случаев 24.II, 30.II, 7

43. р.Буржар – сброс № 952

W = 14.2 млн куб.м M = 2.43 л/с кв.км H = 77 мм F = 185 кв.км

I	0.71	0.81	0.45	0.39	0.080	0.17	0.040	0.020	0.42	0.69	0.73	0.80
2	0.76	0.83	0.46	0.47	0.080	0.16	0.050	0.020	0.68	0.68	0.74	0.81
3	0.80	0.24	0.24	0.54	0.050	0.050	0.020	0.22	0.69	0.72	0.83	0.80
Средн.	0.76	0.63	0.38	0.47	0.070	0.13	0.037	0.087	0.60	0.70	0.77	0.80

Средний годовой 0.45 Наибольший 0.84 Дата,число случаев 17.02,18.02, 2 Наименьший 0.020 Дата,число случаев 21.07,20.08, 31

55. р.Баялдыр – пос.Баялдыр

W = 29.3 млн куб.м M = 4.35 л/с кв.км H = 137 мм F = 214 кв.км

I	нб	нб	нб	9.00	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	нб	7.31	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	4.53	12.6	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	1.51	9.64	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0.93 Наибольший 36.8 Дата,число случаев 30.03, I Наименьший нб Дата,число случаев 01.01,31.12, 333

56. р.Шерт – у выхода из гор

W = 7.57 млн куб.м M = 3.27 л/с кв.км H = 103 мм F = 73.5 кв.км

I	0.080	0.15	1.70	0.80	0.25	0.10	0.10	0.070	0.10	0.10	0.10	0.10
2	0.10	0.20	1.20	0.40	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
3	0.10	0.40	0.70	0.25	0.15	0.10	0.070	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Средн.	0.093	0.25	1.20	0.48	0.20	0.10	0.090	0.090	0.10	0.10	0.10	0.10

Средний годовой 0.24 Наибольший 2.20 Дата,число случаев 06.03, I Наименьший 0.070 Дата,число случаев 21.07, 10.08, 21

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ I.3

Краткое описание существенных изменений условий формирования речного стока происшедших в течение 1990–1991 гг.На условия формирования речного стока в бассейне р.Сырдарьи существенное влияние оказывает хозяйственная деятельность человека.

Проводится реконструкция ряда магистральных каналов, увеличивается их пропускная способность.

В меженный период для поднятия воды в каналы русла ряда рек,включая и Сырдарью,перегораживаются земляными плотинами,что нарушает естественный ход уровня и расхода воды.

Заключение о полноте и точности учета стока воды.

Для большинства рек не удалось установить,насколько удовлетворительно увязываются данные по стоку по длине реки в связи с нарушением естественного режима стока между отдельными пунктами,зарегулированностью водохранилищами и интенсивным заброром воды на орошение в вегетационный период.Так для рек Сырдарьи, Арыси перераспределение стока в связи с эксплуатацией водохранилищ,уменьшение стока воды в среднем и нижнем течении вследствие изъятия воды этих рек на орошение.

Ниже приведены краткие пояснения,касающиеся к подсчету стока.

3. р.Сырдарья – уч.Коктюбе. Сток за январь,февраль – включая экстремальные значения расходов, следует считать грубо приближенными из-за отсутствия измерений расходов воды.

5. р.Сырдарья – рзд Кергельмес. За январь,февраль, С 1 по 22 марта и с 21 по 31 декабря ежедневные расходы воды не приводятся из-за отсутствия измерений расходов воды.Сток за период с 15 июня по 20 декабря приближенный,из-за отсутствия измерений расхода.

6. р.Сырдарья – пгт Тасбугет. Сток с 01.01–31.03, 01.11–31.12 приближенный из-за отсутствия измерений расходов воды.

7. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Караозек. За декабрь среднемесячный и минимальный расход считать приближенным из-за отсутствия измерений расхода.

20. р.Жебаглысу – с.Ново-Николаевка. Среднемесячный и максимальный расходы воды за июнь, июль считать приближенными из-за деформации русла.

33. р.Бадам – пост Кзылджарский № 2245. Сток принят приближенным из-за недостаточного количества измеренных расходов воды.

36. р.Акмозейсай – с.Скрепнево. Сток пониженной точности, из-за малого количества измеренных расходов.

37. р.Бургулюк – с.Скрепнево. Сток за сентябрь – декабрь приближенный,из-за отсутствия измерений расходов.

41. р.Болдыбрек – с.Сахаровка. Среднемесячный расход за май, июнь приняты приближенными из-за размыва русла.

59. р.Чу–с.Благовещенское. Сток за март считать приближенным из-за отсутствия измерений расходов воды.

62. р.Чу – свх им.Аманкельды. За январь,февраль месяцы среднемесячный,максимальный и минимальный расходы,максимальный за декабрь считать приближенными из-за недостаточного количества измеренных расходов воды.

68. р.Суганды – с.Суганды. Максимальный расход за март и за год считать приближенным из-за значительной экстраполяции кривой вверх.

69. р.Шокпар – ж.-д.ст.Чокпар.Наибольший расход среднесуточный за 23 июля,наибольший за месяц и год – приближенные,вычислены по меткам высоких вод.

78. р.Талас – с.Покровка.За март и октябрь месяцы сток,включая экстремальные величины,считать приближенными из-за малого количества измеренных расходов воды.

Таблица 1.9

Мутность воды

Мутность воды приведена в таблице в виде декадных и месячных значений (форма А).

I. Данные о мутности получены по непосредственным наблюдениям способом ежедневного отбора единичных проб воды с учетом переходного коэффициента К от единичной к средней мутности реки. Исключение составляют посты № 5,55 ,по которым данные единичной мутности помещены без введения переходного коэффициента к средней мутности реки, вследствии неудовлетворительной связи между средней мутностью реки и мутностью контрольных проб или отсутствие последней. Эти значения мутности считать приближенными.

2. Мутность воды выражена в г/куб.м.

3. Значения мутности как среднедекадной, так и наибольшей, получены по значительно экстраполированной части графика зависимости $S_{ср} = f(S_{ед.})$ считать приближенными. Все случаи ненадежности значений мутности оговорены в частных пояснениях после таблицы I.IO.

4. Строки, обозначенные I,2,3 содержат средние декадные значения мутности. Строка обозначенная "средн." содержит средние месячные значения мутности.

5. Средние декадные значения мутности для периодов половодья и паводков вычислены как средние арифметические из ежедневно наблюденных (и раздельно обработанных) данных о мутности, для периодов межени получены, как правило, из объединенных по пентадам или декадам проб мутности. Для большинства постов приведены данные по наблюдениям в 8 ч.

По постам № 27,86 пробы брались в два срока (8 и 20 ч.).

Средняя мутность за декаду, в течение которой наблюдались дни с отсутствием стока воды, вычислены как среднее арифметическое за число дней с наличием стока.

Средние месячные значения вычислены из средних декадных.

6. Значения наибольшей и наименьшей мутности выбраны за каждый месяц из всех срочных и дополнительных измерений мутности (одноразовых, двухразовых и контрольных проб). Число дней в году с мутностью более указанных значений приведено по постам где данные наблюдений имеются за весь год или отсутствуют сведения за период с мутностью < 50 г/куб.м.

7. Дата наблюдения наибольшего и наименьшего значения мутности за год имеет два вида записи:

а) если наибольшее и наименьшее значение мутности наблюдалось один раз в году, то в таблице записаны число и месяц наблюдения этой величины;

б) если наибольшее и наименьшее значение мутности наблюдалось несколько раз в году, в таблице приведена первая и последняя даты (число и месяц) и общее число случаев наблюдения этой мутности в течение года.

8. Знак ^{I} у номера пунктов наблюдений указывает на наличие частных пояснений в конце таблицы.

Таблица 1.9. **Мутность воды, г/куб. м** — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 19 91

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год: мутность	дата, число случаев
4. р.Сырдарья – ж.д.–ст.Тюмень–Арык														
I	72	II0	220	400	300	I60	64	3I	28	5I	43	37		
2	65	I90	280	4I0	320	290	I00	47	25	44	49	32		
3	63	230	I90	440	290	I40	5I	I7	49	43	38	27		
Средн.	67	I80	230	420	300	200	72	32	34	46	43	32		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
5. р.Сырдарья – рзд Кергельмес														
I	I6	9.I	39	330	360	53	42	90	30	340	–	–		
2	3I	I7	9.0	270	330	240	48	60	80	290	–	–		
3	I5	68	330	240	280	65	52	36	6.8	270	–	–		
Средн.	2I	3I	I30	280	320	I20	47	62	39	300	–	–		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
I4. р.Келес – с.Степное														
I	6I	72	250	660	850	400	750	–	–	–	–	–		
2	63	84	440	I300	550	360	680	–	–	–	–	–		
3	87	74	390	I300	400	260	600	–	–	–	–	–		
Средн.	70	77	360	II00	600	340	680	–	–	–	–	–		
Наиб.	I30	I00	I000	2000	I300	490	I000	–	–	–	–	–	2000	26.04 I
Наим.	46	6I	II0	2I0	300	200	470	–	–	–	–	–		
I5. р.Келес – устье														
I	7I0	740	430	3700	I300	I800	930	720	I500	I400	II00	670		
2	4I0	530	520	5800	I800	I600	730	I200	I400	I000	740	2200		
3	420	660	I300	2600	6200	I200	560	800	I500	8I0	690	970		
Средн.	5I0	640	750	4000	3I00	I500	740	9I0	I500	II00	840	I300		
Наиб.	I700	960	2600	II000	II000	3300	I600	3400	2300	2000	2300	5900	II000	I5,04,27.05 2
Наим.	77	400	I70	I200	730	660	390	I60	680	420	5I0	360	77	03.0I I
I6. р.Курукелес – центр.ус.свх Бирлик														
I	I20	II0	I20	560	540	280	290	290	250	200	85	53		
2	I20	I20	I70	440	430	230	280	I90	I60	I30	34	46		
3	I80	94	280	440	260	220	290	2I0	I70	I80	30	4I		
Средн.	I40	II0	I90	480	4I0	240	290	230	I90	I70	50	47		
Наиб.	390	350	400	890	I400	300	3I0	4I0	400	340	I80	89	I400	I9.05 I
Наим.	5I	59	74	I00	80	2I0	270	I40	98	52	I4	23	I4	I6.II,I7.II 2

Номер поста	Число дней в году с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
4	2I6	I50	94	5	0	0	0	0	0
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I5	365	364	359	28I	I57	I4	0	0	0
I6	325	266	I75	23	I	0	0	0	0

Таблица 1.9. **Мутность воды, г/куб. м** — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 19 9I

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год: мутность	дата, число случаев
I7. р.Арысь – с.Кориловка														
I	65	34	220	48	34	26	–	–	–	80	49	I40		
2	55	40	230	56	49	37	–	–	–	73	4I	9I		
3	40	37	240	26	38	24	–	–	–	65	59	72		
Средн.	53	37	230	43	40	29	–	–	–	73	50	I00		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I8. р.Арысь – ж.-д.ст.Арысь														
I	9I	I60	200	200	I20	II0	–	–	–	–	86	99		
2	64	26	220	260	83	II0	–	–	–	–	63	II0		
3	I00	36	7I	I60	63	I20	–	–	–	–	59	II0		
Средн.	85	74	I60	2I0	89	II0	–	–	–	–	69	II0		
Наиб.	550	370	440	460	250	230	–	–	–	–	I60	290	550	2I.0I I
Наим.	6.6	I2	36	59	2I	35	–	–	–	–	2.5	50	–	–
27. р.Аксу – с.Подгорное														
I	–	–	–	I50	I50	270	I80	86	–	–	–	–		
2	–	–	–	260	I20	340	I30	I90	–	–	–	–		
3	–	–	–	I50	I40	220	8I	I30	–	–	–	–		
Средн.	–	–	–	I90	I40	280	I30	I40	–	–	–	–		
Наиб.	–	–	–	380	280	480	360	360	–	–	–	–	480	06.06,I8.06 3
Наим.	–	–	–	I5	73	I60	42	42	–	–	–	–	–	–
3I. р.Боралдай – свх им.XXII Партсъезда														
I	I2	2I	I9	2I0	I3	4.2	6.0	8.2	I5	I7	3I	54		
2	4.9	I7	24	8.4	2I	3.7	3.2	6.I	I5	7.2	6.8	4.0		
3	8.9	I3	32	4.5	23	5.3	4.3	6.I	8.3	9.6	6.I	3.0		
Средн.	8.6	I7	25	74	I9	4.4	4.5	6.8	I3	II	I5	20		
Наиб.	42	33	49	400	77	I0	I6	II	53	73	87	200	400	0I.04 I
Наим.	0.4	8.0	I2	0.I	2.3	I.6	I.0	2.2	2.I	I.I	0.3	0.7	0.I	28.04 I
38. р.Сайрам – с.Блинково														
I	–	–	–	I20	48	II0	45	47	–	–	–	–		
2	–	–	–	64	62	I50	62	47	–	–	–	–		
3	–	–	–	56	60	II0	35	4I	–	–	–	–		
Средн.	–	–	–	80	57	I20	47	45	–	–	–	–		
Наиб.	–	–	–	520	I30	220	300	II0	–	–	–	–	520	09.04 I
Наим.	–	–	–	25	7.0	43	I0	I9	–	–	–	–	–	–

Номер поста	Число дней в году с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
I7	I52	4I	26	0	0	0	0	0	0
I8	I94	95	32	0	0	0	0	0	0
27	I47	II2	45	0	0	0	0	0	0
3I	I4	II	7	0	0	0	0	0	0
38	88	24	3	I	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1991

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число случаев	
44. р.Бугунь – Красный Мост															
I	–	27	80	74	87	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	22	I40	40	3I	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	40	I60	46	I2	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	30	I30	53	43	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	60	520	I90	I50	–	–	–	–	–	–	–	520	20.03	I
Наим.	–	4.0	55	9.9	3.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45. I р.Каттабугунь – с.Леонтьевка															
I	0.4	I.5	4.7	5.I	I40	–	–	–	–	–	–	I6			
2	0.7	I.4	3.5	4.4	I50	–	–	–	–	–	–	22			
3	0.8	2.8	3.0	4.9	I20	–	–	–	–	–	–	24			
Средн.	0.6	I.9	3.7	4.8	I40	–	–	–	–	–	–	2I			
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
48. р.Балабугунь – с.Акбастау															
I	5.5	3.7	32	46	50	45	40	I2	9.8	24	I6	5.7			
2	6.7	8.5	5I	29	37	28	34	2.5	I3	I8	2I	5.3			
3	I0	35	60	9.3	36	26	35	5.5	45	I6	2I	5.5			
Средн.	7.4	I6	48	28	4I	33	36	6.7	23	I9	I9	5.5			
Наиб.	46	50	95	I20	I80	72	70	32	200	38	34	I2	200	2I.09,22.09	2
Наим.	0.5	0.2	I8	0.3	I.2	I4	I4	0.2	0.2	5.9	8.I	I.0	0.2	03.02,20.09	3
49. I р.Шаян I – в 3,3 км ниже устья р.Акбет															
I	–	240	I60	40	27	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	390	I00	2I	II	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	370	200	22	I5	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	330	I50	28	I8	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	I600	5I0	63	34	–	–	–	–	–	–	–	I600	28.02	I
Наим.	–	50	50	II	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
55. р.Баялдыр – пос.Баялдыр															
I	нб	нб	нб	69	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
2	нб	нб	нб	II0	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
3	нб	нб	6.6	69	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
Средн.	нб	нб	–	83	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Номер поста	Число дней в году с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
44	48	I9	4	0	0	0	0	0	0
45	3I	3I	0	0	0	0	0	0	0
48	32	4	0	0	0	0	0	0	0
49	58	4I	I9	7	I	0	0	0	0
55	26	I0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1991

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число случаев	
59. р.Чу – с.Благовещенское															
I	500	3I0	500	520	I60	I00	–	–	–	64	II0	270			
2	500	3I0	450	870	200	I00	–	–	–	II0	I30	270			
3	440	400	470	540	I50	80	–	–	–	93	II0	290			
Средн.	480	340	470	640	I70	93	–	–	–	89	I20	280			
Наиб.	760	490	7I0	I200	380	I40	–	–	–	2I0	250	330	I200	I6.04	I
Наим.	240	200	270	260	II0	62	–	–	–	23	95	220	23	24.I0	I
62. р.Чу – свх им.Амангельды															
I	260	I20	I30	I80	II0	–	–	–	–	–	50	75			
2	240	I20	I50	I50	92	–	–	–	–	–	5I	85			
3	220	87	99	I40	I20	–	–	–	–	–	55	I20			
Средн.	240	II0	I30	I60	II0	–	–	–	–	–	52	93			
Наиб.	320	I50	200	230	I50	–	–	–	–	–	82	I50	320	0I.0I	I
Наим.	I90	67	74	II0	54	–	–	–	–	–	29	64	–	–	
67. р.Ргайты – с.Актас															
I	–	34	60	I90	46	48	–	–	–	–	–	–			
2	–	4I	I40	42	20	II0	–	–	–	–	–	–			
3	–	40	230	2I0	I50	200	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	38	I40	I50	72	I20	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
68. р.Суганды – с.Суганды															
I	6.I	8.3	25	I50	I9	I8	320	I.I	2.8	I5	24	I4			
2	7.I	7.9	I5	290	25	2I	6.I	3.5	3.I	6.6	4.5	8.9			
3	4.6	I6	66	8.4	I6	2.5	29	3.6	2.I	4.4	37	37			
Средн.	5.9	II	35	I50	20	I4	I20	2.7	2.7	8.7	22	8.9			
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
70. р.Курагаты – ж.-д.ст.Аспара															
I	I40	320	520	300	280	330	280	220	330	360	2I0	I60			
2	2I0	350	490	380	4I0	320	290	240	270	I80	220	270			
3	I80	290	320	290	480	460	250	I90	3I0	240	220	I40			
Средн.	I80	320	440	320	390	370	270	220	300	260	220	I90			
Наиб.	320	4I0	770	650	660	720	520	420	700	540	380	490	770	II.03	I
Наим.	II0	2I0	2I0	I30	I60	230	II0	I20	I70	I20	I00	38	38	27.I2	I

Номер поста	Число дней в году с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
59	267	225	I58	42	I	0	0	0	0
62	I99	I26	3I	0	0	0	0	0	0
67	92	46	24	0	0	0	0	0	0
68	4I	30	20	0	0	0	0	0	0
70	364	357	252	30	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1991

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число случаев
						76. р.Рант – с.Кизылбайрак								
I	I.0	5.8	4.8	72	0.32	I.3	2.7	5.0	3.0	2.3	2.7	I.0		
2	2.0	4.7	53	69	I.5	I.4	3.4	I3	2.7	I.7	3.I	0.78		
3	I.6	8.7	62	58	I.9	2.0	2.2	I8	2.9	2.6	2.9	0.60		
Средн.	I.5	6.4	40	66	I.2	I.6	2.8	I2	2.9	2.2	2.9	0.79		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						78. р.Талас – с.Покровка								
I	–	–	8.I	II0	200	I40	240	240	I90	260	–	–		
2	–	–	I3	I60	240	I40	280	300	I90	260	–	–		
3	–	–	I9	280	360	I00	240	290	270	250	–	–		
Средн.	–	–	I3	I80	270	I30	250	280	220	260	–	–		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						84. р.Асса – ж.-д.ст.Маймак								
I	32	23	27	78	37	38	I00	I8	27	7.2	–	–		
2	30	28	44	74	46	62	I20	I8	27	I3	–	–		
3	26	23	50	I20	47	64	I20	I8	22	9.9	–	–		
Средн.	29	25	40	9I	43	55	II0	I8	25	I0	–	–		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						86. р.Терс – с.Бурно-Октябрьское								
I	–	48	40	270	97	I30	–	–	–	–	–	–		
2	–	50	I30	I20	I80	I90	–	–	–	–	–	–		
3	–	46	470	530	I80	5I	–	–	–	–	–	–		
Средн.	–	48	2I0	3I0	I50	I20	–	–	–	–	–	–		
Наиб.	–	–	II00	I900	500	830	–	–	–	–	–	–	I900	25.04 I
Наим.	–	–	24	48	34	I5	–	–	–	–	–	–	–	–
						9I. р.Беркуты – 4-й аул								
I	прск	прск	прск	2I0	I0	–	–	–	–	–	–	–		
2	прск	прск	200	I90	7.I	–	–	–	–	–	–	–		
3	прск	прск	270	270	5.3	–	–	–	–	–	–	–		
Средн.	прск	прск	–	220	7.5	–	–	–	–	–	–	–		
Наиб.	прск	прск	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	прск	прск	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Номер поста	Число дней в году с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
76	5I	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2I4	I99	I33	0	0	0	0	0	0
84	86	36	0	0	0	0	0	0	0
86	I0I	72	30	9	2	0	0	0	0
9I	46	46	3I	0	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1991

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число случаев
						92. р.Ушбас – с.Ушбас								
I	–	2I	I3	I8	II	85	–	–	–	–	–	–		
2	–	I7	I2	8I	47	290	–	–	–	–	–	–		
3	–	I5	77	I2	I20	40	–	–	–	–	–	–		
Средн.	–	I8	34	37	59	I40	–	–	–	–	–	–		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Номер поста	Число дней в году с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
92	52	2I	I0	0	0	0	0	0	0

Таблица 1.10

Расходы взвешенных и влекомых наносов

I. Расходы наносов приведены по форме А – таблица средних декадных и месячных значений расходов взвешенных наносов.

2. Расходы наносов выражены в кг/с.

3. Расходы наносов, характеризующиеся пониженной точностью определения, отмечены в заключении о надежности стока в конце таблицы. Исчезающе малые значения расхода наносов меньше 0.0005 кг/с, показаны 0.000; по постам 48,76 расходы наносов показаны 0.0000. Отсутствие стока обозначается "нб". Прочерк (–) обозначает, что сведения отсутствуют или забракованы.

4. Строки, обозначенные I,2,3 содержат средние декадные расходы наносов. Строка, обозначенная "средн.", содержит средние месячные расходы наносов.

5. Для каждого поста приведены следующие значения: F – площадь водосбора в кв.км, M_s – объем стока наносов в тыс.т, M_s – модуль стока наносов в т/кв.км год.

6. Расходы взвешенных наносов по ряду постов приведены только за период весеннего половодья; в этих случаях средние годовые расходы вычислены с учетом средней многолетней доли годового стока наносов для периода межени (для постов № I7,I8,27,38,44,45,49,59,62, 67,78,84,86,92).

7. Значения наибольших и наименьших расходов взвешенных наносов выбраны из результатов всех срочных наблюденных значений мутности (без учета контрольных проб) и расходов воды. За месяцы, в течение которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения не приводятся.

8. В последних колонках таблицы приведены характерные расходы взвешенных наносов за год: средний, наибольший и его дата, наименьший и его дата, которые помещены в соответствующих строчках. Дата наблюдения наибольшего и наименьшего значения расхода наносов может иметь два вида записи:

а) если наибольшее или наименьшее значение расхода наносов наблюдалось один раз в году, в таблице записаны число и месяц наблюдения этой величины;

б) если наибольшее или наименьшее значение расхода наносов наблюдалось несколько раз в году, в таблице приведена первая дата (число и месяц) наблюдения этой величины, последняя дата (число и месяц) наблюдения, общее число случаев наблюдения этого расхода в течение года.

9. Знак ^{I} у номера пунктов наблюдений указывает на наличие частных пояснений в конце таблицы.

Таблица 1.10. Расходы взвешенных и влекомых наносов кг/с — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 19 91

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год: расход	дата, число	случаев
	4. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Тюмень-Арык F = 219000 кв.км П = 1900 тыс.т М = 8.7 т/кв.км год														
I	I3	36	94	I80	I70	96	30	I2	4.6	8.0	7.9	9.4			
2	20	56	I20	I40	I90	I50	50	I6	4.4	7.7	9.4	8.I			
3	I8	8I	87	200	I80	70	22	2.9	8.0	8.I	I0	7.5			
Средн.	I7	58	I00	I70	I80	II0	34	I0	5.7	7.9	9.I	8.3	59		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	5. р.Сырдарья – рзд Кергельмес F = – Пs = – Мs = –														
I	–	–	–	I40	I60	30	I7	3I	5.8	64	–	–			
2	–	–	–	99	I70	II0	I9	20	I6	58	–	–			
3	–	–	–	86	I50	29	20	7.6	I.3	59	–	–			
Средн.	–	–	–	II0	I60	56	I9	20	7.7	60	–	–	–		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	I4. р.Келес – с.Степное F = I960 кв.км Пs = – Мs = –														
I	0.27	0.45	I.7	7.7	6.7	2.9	2.9	–	–	–	–	–			
2	0.23	0.3I	3.2	I6	2.2	2.8	2.4	–	–	–	–	–			
3	0.53	0.49	3.0	I2	4.5	I.2	2.2	–	–	–	–	–			
Средн.	0.34	0.42	2.6	I2	4.5	2.3	2.5	–	–	–	–	–	–		
Наиб.	0.78	0.60	7.7	22	II	3.9	4.0	–	–	–	–	–	22	II.04	I
Наим.	0.II	0.20	0.74	I.8	I.4	0.65	I.7	–	–	–	–	–	–	–	
	I5. р.Келес – устье F = 3310 кв.км Пs = 950 тыс.т Мs = 290 т/кв.км год														
I	I0	I2	6.4	99	I6	26	I0	6.7	27	27	I6	9.6			
2	5.5	8.6	8.2	I90	28	26	7.5	I4	27	I7	9.4	42			
3	6.5	II	23	48	250	I7	4.7	8.9	32	I2	9.4	I4			
Средн.	7.3	II	I3	II0	98	23	7.4	9.9	29	I9	I2	22	30		
Наиб.	27	I6	48	480	490	63	2I	4I	53	44	32	I20	540	27.05	I
Наим.	0.86	6.I	2.6	I8	7.0	7.8	3.3	2.0	I3	6.2	6.0	4.7	0.86	03.0I	I
	I6. р.Курукжелес – центр.ус.свх Бирлик F = 2270 кв.км Пs = I9 тыс.т Мs = 8.4 т/кв.км год														
I	0.34	0.28	0.28	I.4	I.8	0.80	0.87	0.83	0.90	0.5I	0.I9	0.092			
2	0.3I	0.29	0.37	I.I	I.5	0.43	0.9I	0.60	0.52	0.28	0.069	0.082			
3	0.46	0.2I	0.74	I.4	0.89	0.47	0.89	0.72	0.49	0.35	0.05I	0.074			
Средн.	0.37	0.26	0.46	I.3	I.4	0.57	0.89	0.72	0.64	0.38	0.I0	0.083	0.60		
Наиб.	0.99	0.88	I.I	2.5	4.8	I.0	I.2	I.2	I.4	0.69	0.40	0.I4	4.8	I9.05	I
Наим.	0.I3	0.I4	0.I8	0.34	0.26	0.36	0.45	0.45	0.29	0.I2	0,028	0.040	0.028	I7.II	I
	I7. р.Арысь – с.Корниловка F = 860 кв.км Пs = I2 тыс.т Мs = I4 т/кв.км год														
I	0.4I	0.26	2.I	0.63	0.2I	0.044	–	–	–	0.24	0.24	0.69			
2	0.39	0.34	2.2	0.54	0.24	0.066	–	–	–	0.28	0.I9	0.44			
3	0.29	0.35	2.4	0.I8	0.I9	0.045	–	–	–	0.30	0.27	0.33			
Средн.	0.36	0.32	2.2	0.45	0.2I	0.052	–	–	–	0.27	0.23	0.49	0.39		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	I8. р.Арысь – ж.-д.ст. Арысь F = I3I00 кв.км Пs = 6I тыс.т Мs = 4.7 т/кв.км год														
I	2.5	2.I	5.4	I3	I.3	I.8	–	–	–	–	0.73	I.3			
2	2.I	0.32	5.0	I2	0.77	I.0	–	–	–	–	0.66	I.5			
3	2.3	0.5I	3.4	2.8	2.6	I.4	–	–	–	–	0.72	I.5			
Средн.	2.3	0.98	4.6	9.3	I.4	I.4	–	–	–	–	0.70	I.4	I.9		
Наиб.	I7	5.I	8.8	2I	3.2	3.3	–	–	–	–	I.7	4.2	2I	03.04,I6.04	I
Наим.	0.I0	0.I4	0.95	I.5	0.29	0.38	–	–	–	–	0.032	0.75	–	–	
	27. р.Аксу – с.Подгорное F = 462 кв.км Пs = 39 тыс.т Мs = 84 т/кв.км год														
I	–	–	–	0.85	I.4	6.3	4.I	I.3	–	–	–	–			
2	–	–	–	I.9	I.4	9.8	3.I	2.4	–	–	–	–			
3	–	–	–	I.3	I.8	4.9	I.4	I.3	–	–	–	–			
Средн.	–	–	–	I.4	I.5	7.0	2.9	I.7	–	–	–	–	I.2		
Наиб.	–	–	–	2.8	3.0	I6	8.6	4.4	–	–	–	–	I6	I8.06	I
Наим.	–	–	–	0.I4	0.69	2.4	0.7I	0.50	–	–	–	–	–	–	
	3I. р.Бородлай – свх им.XXII Партсъезда F = I460 кв.км Пs = I0 тыс.т Мs = 6.8 т/кв.км год														
I	0.070	0.I7	0.20	7.4	0.I7	0.037	0.025	0.027	0.050	0.057	0.II	0.3I			
2	0.030	0.I4	0.34	0.22	0.29	0.027	0.0II	0.020	0.050	0.025	0.026	0.025			
3	0.059	0.II	0.95	0.096	0.27	0.035	0.0I4	0.020	0.028	0.032	0.025	0.0I4			
Средн.	0.053	0.I4	0.50	2.6	0.24	0.033	0.0I7	0.022	0.043	0.038	0.054	0.I2	0.32		
Наиб.	0.28	0.26	I.6	I6	0.86	0.063	0.054	0.037	0.I8	0.24	0.29	I.4	I6	0I.04	I
Наим.	0.002	0.060	0.II	0.002	0.025	0.0II	0.004	0.007	0.007	0.004	0.00I	0.004	0.00I	I5.II	I

Таблица 1.10. Расходы взвешенных и влекомых наносов кг/с — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1991

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год расход	дата, число случаев
38. р.Сайрам – с.Блинково														
													F = 486 кв.км	Ns = 13 тыс.т Ms = 28 т/кв.км год
I	–	–	–	0.67	0.25	I.9	0.9	0.60	–	–	–	–		
2	–	–	–	0.33	0.52	3.3	I.2	0.56	–	–	–	–		
3	–	–	–	0.29	0.63	I.9	0.50	0.43	–	–	–	–		
Средн.	–	–	–	0.43	0.47	2.4	0.87	0.53	–	–	–	–	0.4I	
Наиб.	–	–	–	2.8	I.I	5.I	6.2	I.3	–	–	–	–	6.2	I2.07 I
Наим.	–	–	–	0.I2	0.038	0.69	0.I7	0.23	–	–	–	–	–	–
44. р.Бугунь – Красный Мост														
													F = 2040 кв.км	Ns = 6.6 тыс.т Ms = 3.2 т/кв.км год
I	–	0.072	0.60	I.3	0.63	–	–	–	–	–	–	–		
2	–	0.060	0.94	0.49	0.079	–	–	–	–	–	–	–		
3	–	0.I7	2.8	0.35	0.025	–	–	–	–	–	–	–		
Средн.	–	0.I0	I.4	0.7I	0.24	–	–	–	–	–	–	–	0.2I	
Наиб.	–	0.29	4.6	2.9	I.I	–	–	–	–	–	–	–	4.6	2I.03 I
Наим.	–	0.008	0.34	0.077	0.009	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45. р.Каттабугунь – с.Леонтьевка														
													F = 268 кв.км	Ns = I.2 тыс.т Ms = 4.5 т/кв.км год
I	0.00I	0.004	0.032	0.057	0.37	–	–	–	–	–	–	0.034		
2	0.002	0.003	0.037	0.0I8	0.35	–	–	–	–	–	–	0.053		
3	0.002	0.009	0.045	0.0I8	0.28	–	–	–	–	–	–	0.057		
Средн.	0.002	0.005	0.038	0.03I	0.33	–	–	–	–	–	–	0.048	0.039	
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
48. р.Балабугунь – с.Акбастау														
													F = 345 кв.км	Ns = 0.73 тыс.т Ms = 2.I т/кв.км год
I	0.003	0.003	0.033	0.I5	0.060	0.029	0.006	0.00I	0.00I	0.002	0.004	0.002		
2	0.004	0.006	0.I0	0.093	0.03I	0.0I2	0.003	0.0002	0.00I	0.002	0.006	0.002		
3	0.007	0.038	0.I6	0.0I7	0.029	0.008	0.002	0.00I	0.004	0.002	0.006	0.002		
Средн.	0.005	0.0I6	0.098	0.087	0.040	0.0I6	0.004	0.00I	0.002	0.002	0.005	0.002	0.023	
Наиб.	0.030	0.053	0.27	0.42	0.23	0.055	0.0I3	0.002	0.0I8	0.004	0.0I0	0.005	0.42	II.04 I
Наим.	0.0003	0.0001	0.0I9	0.00I	0.00I	0.004	0.00I	0.000	0.000	0.00I	0.003	0.000	0.000	0I.08,20.09 5
49. р.Шаян I – в 3,3 км ниже устья р.Акбет														
													F = 485 кв.км	Ns = 7.3 тыс.т Ms = I5 т/кв.км год
I	–	0.35	0.93	0.42	0.II	–	–	–	–	–	–	–		
2	–	I.I	0.66	0.I9	0.029	–	–	–	–	–	–	–		
3	–	I.4	2.5	0.I6	0.035	–	–	–	–	–	–	–		
Средн.	–	0.95	I.4	0.26	0.058	–	–	–	–	–	–	–	0.23	
Наиб.	–	2.4	6.9	0.7I	0.I8	–	–	–	–	–	–	–	6.9	2I.03 I
Наим.	–	0.I3	0.28	0.093	0.007	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55. р.Баялдыр – пос.Баялдыр														
													F = 2I4 кв.км	Ns = 2.3 тыс.т Ms = II т/кв.км год
I	нб	нб	нб	0.64	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
2	нб	нб	нб	0.85	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
3	нб	нб	0.I9	0.96	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
Средн.	нб	нб	0.063	0.82	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.074	
Наиб.	нб	нб	–	–	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	–	–
Наим.	нб	нб	–	–	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0I.0I,3I.I2 333
59. р.Чу – с.Благовещенское														
													F = 22000 кв.км	Ns = 505 тыс.т Ms = 23 т/кв.км год
I	43	26	48	40	3.7	I.I	–	–	–	2.2	5.8	I7		
2	43	25	42	42	2.7	I.I	–	–	–	6.5	8.5	I8		
3	36	37	34	20	I.7	0.9I	–	–	–	5.0	7.3	I9		
Средн.	4I	29	4I	34	2.7	I.0	–	–	–	4.6	7.2	I8	I6	
Наиб.	64	46	67	65	5.4	I.4	–	–	–	I3	I7	2I	67	09.03 I
Наим.	20	I7	25	II	I.3	0.68	–	–	–	I.0	5.0	I4	0.68	24.06 I
62. р.Чу – свх им.Амангельды														
													F = 39500 кв.км	Ns = I48 тыс.т Ms = 3.7 т/кв.км год
I	25	4.2	I0	27	I.4	–	–	–	–	–	0.34	0.72		
2	22	4.0	I7	7.I	I.2	–	–	–	–	–	0.40	I.4		
3	I9	3.4	I4	2.6	I.3	–	–	–	–	–	0.45	2.5		
Средн.	22	3.9	I4	I2	I.3	–	–	–	–	–	0.40	I.5	4.7	
Наиб.	32	8.2	25	35	I.9	–	–	–	–	–	0.56	4.0	3.5	06.04 I
Наим.	I3	2.6	7.I	I.9	0.56	–	–	–	–	–	0.I9	0.53	0.I9	09.II I
67. р.Ргайты – с.Актас														
													F = 46I кв.км	Ns = 2.7 тыс.т Ms = 5.9 т/кв.км год
I	–	0.022	0.054	0.88	0.068	0.033	–	–	–	–	–	–		
2	–	0.024	0.I0	0.I2	0.022	0.I3	–	–	–	–	–	–		
3	–	0.033	0.63	0.49	0.I8	0.I7	–	–	–	–	–	–		
Средн.	–	0.026	0.28	0.50	0.090	0.II	–	–	–	–	–	–	0.086	
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблица 1.10. Расходы взвешенных и влекомых наносов кг/с — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1991

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год: расход	дата, число случаев
						68. р.Суганды – с.Суганды			F = 160 кв.км		Пs = 0.47 тыс.т		Ms = 2.9 т/кв.км год	
I	0.000	0.000	0.002	0.20	0.008	0.002	0.024	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001		
2	0.000	0.001	0.001	0.18	0.008	0.004	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001		
3	0.000	0.001	0.077	0.004	0.002	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000		
Средн.	0.000	0.001	0.027	0.13	0.006	0.002	0.009	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.015	
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						70. р.Курагаты – ж.-д.ст.Аспара			F = 8980 кв.км		Пs = 24 тыс.т		Ms = 2.7 т/кв.км год	
I	0.25	0.43	2.0	2.2	0.84	0.53	0.48	0.33	0.34	0.44	0.40	0.26		
2	0.33	0.39	2.8	2.4	0.83	0.48	0.49	0.24	0.23	0.29	0.42	0.44		
3	0.31	0.70	3.6	1.3	0.79	0.73	0.40	0.20	0.28	0.46	0.41	0.19		
Средн.	0.30	0.51	2.8	2.0	0.82	0.58	0.46	0.26	0.28	0.40	0.41	0.30	0.76	
Наиб.	0.52	1.2	5.6	5.3	1.2	1.2	0.88	0.53	0.69	0.97	0.72	0.92	5.6	20.03 I
Наим.	0.16	0.35	1.1	0.79	0.29	0.38	0.17	0.14	0.14	0.20	0.19	0.036	0.036	27.12 I
						76. р.Ранг – с.Кызылбайрак			F = 91 кв.км		Пs = 0.91 тыс.т		Ms = 10 т/кв.км год	
I	0.001	0.005	0.004	0.27	0.001	0.001	0.001	0.001	0.0004	0.001	0.001	0.001		
2	0.002	0.004	0.085	0.21	0.002	0.0005	0.001	0.001	0.0004	0.001	0.001	0.001		
3	0.001	0.008	0.29	0.13	0.003	0.0003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001		
Средн.	0.001	0.006	0.13	0.20	0.002	0.0006	0.001	0.001	0.0006	0.001	0.001	0.001	0.029	
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						78. р.Талас – с.Покровка			F = 8900 кв.км		Пs = 132 тыс.т		Ms = 15 т/кв.км год	
I	–	–	0.12	0,68	6.6	5.4	10	10	6.7	3.6	–	–		
2	–	–	0.16	1.4	9.8	5.3	12	13	4.6	3.4	–	–		
3	–	–	0.14	6.4	14	4.1	12	11	3.8	2.0	–	–		
Средн.	–	–	0.14	2.8	10	4.9	11	11	5.0	3.0	–	–	4.3	
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						84. р.Асса – ж.-д.ст. Маймак			F = 2720 кв.км		Пs = 13 тыс.т		Ms = 4,8 т/кв.км год	
I	0.18	0.11	0.14	0.34	0.37	0.62	1.8	0.27	0.13	0.046	–	–		
2	0.16	0.14	0.26	0.30	0.82	1.0	1.8	0.29	0.14	0.066	–	–		
3	0.13	0.12	0.29	0.91	0.77	0.94	1.9	0.14	0.14	0.036	–	–		
Средн.	0.16	0.12	0.23	0.52	0.65	0.85	1.8	0.23	0.14	0.049	–	–	0,42	
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						86. р.Терс – с.Бурно-Октябрьское			F = 1070 кв.км		Пs = 35 тыс.т		Ms = 33 т/кв.км год	
I	–	0.24	0.22	8.9	0.87	0.85	–	–	–	–	–	–		
2	–	0.23	1.1	2.1	1.7	0.84	–	–	–	–	–	–		
3	–	0.24	12	6.8	1.7	0.14	–	–	–	–	–	–		
Средн.	–	0.24	4.4	5.9	1.4	0.61	–	–	–	–	–	–	1.1	
Наиб.	–	–	42	22	4.9	6.1	–	–	–	–	–	–	42	31.03 I
Наим.	–	–	0.13	0.64	0.25	0.063	–	–	–	–	–	–	–	–
						91. р.Беркуты – 4-й аул			F = 194 кв.км		Пs = –		Ms = –	
I	нб	нб	нб	0.14	0.004	–	–	–	–	–	–	–		
2	нб	нб	0.22	0.12	0.003	–	–	–	–	–	–	–		
3	нб	нб	0.18	0.12	0.001	–	–	–	–	–	–	–		
Средн.	нб	нб	–	0.13	0.003	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наиб.	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						92. р.Ушбас – с.Ушбас			F = 40.0 кв.км		Пs = –		Ms = –	
I	–	0.003	0.002	0.064	0.011	0.063	–	–	–	–	–	–		
2	–	0.001	0.006	0.18	0.030	0.14	–	–	–	–	–	–		
3	–	0.001	0.13	0.022	0.072	0.003	–	–	–	–	–	–		
Средн.	–	0.002	0.046	0.089	0.038	0.069	–	–	–	–	–	–	–	
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ I.9, I.IO

5$^{I}_{.}$ р.Сырдарья – рзд.Кергельмес. За ноябрь ,декабрь – пропуск наблюдений за мутностью. Расходы взвешенных наносов не измеряются. Сток наносов вычислен по ежедневной мутности.

I4$^{I}_{.}$ р.Келес – с.Степное. Наблюдения за ежедневной мутностью не велись с августа по декабрь. Самая максимальная мутность 26.04. Наибольшая мутность и наибольший расход взвешенных наносов,падают на апрель, даны за год. Резкий подъем мутности 26.04 обусловлен сбросами выше поста. В июле месяце подъем мутности обусловлен хозяйственной деятельностью выше поста. Наибольший и наименьший расходы взвешенных наносов приведены,т.к. их значения приходятся на месяц,когда наблюдения проводились.

3I$^{I}_{.}$ р.Боралдай – свх им.XXII Партсъезда. За апрель, май, сентябрь – декабрь месяцы сток наносов, включая наибольшие величины , принят приближенным из-за отсутствия измерений расходов взвешенных наносов при подъеме уровня воды.

38$^{I}_{.}$ р.Сайрам – с.Блинково. Сток взвешенных наносов среднедекадный за первую декаду апреля и наибольший за апрель считать приближенным из-за отсутствия измерений при больших мутностях.

45$^{I}_{.}$ р.Каттабугунь – с.Леонтьевка. За май месяц сток принят приближенным. Ход мутности искажен хозяйственной деятельностью, дамба ниже поста.

49$^{I}_{.}$ р.Шаян I – в 3,3 км ниже устья р.Акбет. За февраль месяц сток взвешенных наносов считать приближенным, из-за резких подъемов мутности,причину выяснить не удалось.

Заключение о надежности сведений о стоке наносов

Публикуемые средние декадные и ежедневные расходы взвешенных наносов и мутности воды за 1991 год характеризующиеся предельной ошибкой, не превышающей ±15%, за исключением случаев, отмеченных в частных пояснениях к таблицам I.9 и I.10.

Расходы взвешенных наносов вычислены для большинства постов по результатам ежедневных наблюдений мутности с учетом переходных коэффициентов К от единичной мутности к средней мутности потока, полученных по графикам $S_{ср} = KS_{ед}$, для постов № 5, 55 расходы взвешенных наносов вычислены без учета переходного коэффициента К из-за отсутствия связи $S_{ср} = KS_{ед}$.

Коэффициент К для постов № 14,15,17,18,27,38,44,45, 49,59,62,67,70,78,84,86 устойчив в многолетнем ряду.

На постах № 14,17,27,31,45,62,78,84 хозяйственная деятельность человека влияет на режим стока наносов.

Ниже приведены сведения о величине переходного коэффициента К, годах и количестве измерений расходов взвешенных наносов, обосновывающих К, дана доля меженного стока наносов и годы обосновывающие эту долю.

Номер поста	Река – пост	К = Sср : Sед или К = (Sср ± a) : Sед				Средняя многолетняя доля меженного стока наносов от годового %		
		Значение К; (а)	Период действия	Годы, обосновывающие К; (а)	К-во измерений	Значение	период года	Годы, обосновывающие долю меженного стока
4.	р.Сырдарья – ж.-д.ст.Тюмень-Арык	I.0	01.01-31.12	1984-91	99	–	–	–
5.	р.Сырдарья – рзд.Кергельмес	I.0 условно	01.01-31.10	1984-91	12	–	–	–
14.	р.Келес – с.Степное	I.0	01.01-01.07	1979-91	149	–	–	–
15.	р.Келес – устье	I.0	01.01-31.12	1971-91	405	–	–	–
16.	р.Куруккелес – центр.ус.свх. Бирлик	I.0	01.01-31.12	1988-91	46	–	–	–
17.	р.Арысь – с.Корниловка	I.0	01.01-31.05 01.10-31.12	1979-91	127	3.2	06-09	1974,1976,1977,1982-84
18.	р.Арысь – ж.-д.ст.Арысь	I.0	01.01-30.06 01.11-31.12	1972-91	168	5.0	07-10	1940,1943,1947-1961
27.	р.Аксу – с.Подгорное	I.0	01.04-31.08	1957,1959-91	307	2.4	01-03,09-12	1937,1939-1942,1956-1961
31.	р.Боралдай – свх.им.XXII Партсъезда	I.0	01.01-31.12	1987-91	61	–	–	–
38.	р.Сайрам – с.Блинково	I.0	01.04-31.08	1974-91	100	3.7	01-03,09-12	1936,1908-49, 1956-1961
44.	р.Бугунь – Красный Мост	I.0	01.02-31.05	1957-91	326	2.0	01,06-12	1957-61
45.	р.Каттабугунь – с.Леонтьевка	I.0	01.01-31.05 01-31.12	1977-91	145	3.5	06-11	1974,1976,1977,1982-84
48.	р.Балабугунь –с.Акбастау	I.0	01.01-31.12	1985-91	103	–	–	–
49.	р.Шаян I-в 3,3 км ниже устья р.Акбет	I.0	01.02-31.05	1978,1981,1983 1984,1986-91	70	4.3	01,06-12	1963-1965, 1967, 1968
55.	р.Баялдыр – пос.Баялдыр	I.0	30.03-30.04	–	–	–	–	–
59.	р.Чу – с.Благовещенское	I.0	01.01-30.06 01.10-31.12	1976-91	333	4.2	07-09	1977,1980, 1982-86
62.	р.Чу – свх.Амангельды	I.0	01.01-31.05 01.11-31.12	1977-91	189	3.1	06-10	1978,1982-86
67.	р.Ргайты – с.Актас	0.9	01.02-30.06	1962-91	406	1.8	01,07-12	1963,1964,1966,1967,1969-72
68.	р.Суганды – с.Суганды	I.0	01.01-31.12	1982-91	173	–	–	–
70.	р.Курагаты – ж.-д.ст.Аспара	I.0	01.01-31.12	1978-91	246	–	–	–
76.	р.Ранг – с.Кызылбайрак	I.0	01.01-31.12	–	–	–	–	–
78.	р.Талас – с.Покровка	I.0	01.03-31.10	1978-91	294	6.2	01,02,11,12	1978-80,1982, 1984-1986
84.	р.Асса – ж.-д.ст.Майлак	I.0	01.01-31.10	1978-91	314	5.8	11, 12	1976, 1979, 1982-86
86.	р.Терс – с.Бурно-Октябрьское	I.0	01.02-20.06 01.10-30.11	1976-91	369	3.2	01, 07-12	1970-75
91.	р.Беркуты – 4-й аул	I.0	15.03-31.05	1976-91	186	–	–	–
92.	р.Ушбас – с.Ушбас	I.0	01.02-30.06	1976-89,91	372	2.3	01, 07-12	1978, 1981, 1983-86

Таблица 1.11

Гранулометрический состав и плотность наносов

I. Гранулометрический состав взвешенных и донных наносов представлен в виде процентного распределения фракций (групп частиц) по принятой шкале, фракции выделены в результате гранулометрического анализа проб.

2. Частицы крупнее I мм разделялись на фракции по геометрическим размерам, частицы мельче I мм – по гидравлической крупности в соответствии со следующей шкалой:

Диаметр мм	I	0.5	0.2	0.I	0.05	0.0I	0.005	0.00I
Гидравлическая крупность при T-I5°C, мм/с	II0	56	I7	6	2	0.08	0.02	0.0008

3. Знак тире в графе 2 обозначает, что дата отбора пробы на гранулометрический анализ не совпадает с датой измерения расхода наносов.

4. В графе 5 буквенными индексами показаны приборы для отбора проб наносов или способы измерения последних: ББ – батометр-бутылка; Б- бутылка; Щ – щуп; ГР-9I – штанговый дночерпатель; К – ковш; РС – рама-сетка.

После обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов над чертой показывается количество вертикалей, под чертой – общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды со взвешенными наносами, а затем сливались вместе для определения крупности наносов.

Обозначение ИНТ, стоящее под чертой, указывает, что пробы брались интеграционным способом по вертикали.

Число, стоящее после обозначения прибора для донных наносов, указывает общее число проб, отобранных в русле, на основании которых получена средняя проба.

5. Диаметр наиболее крупной частицы в случае, если он превышает 3 мм, показан тремя характерными размерами (длина, ширина, высота), которые разделены между собой знаком умножения (х).

6. Диаметр 50%-ной обеспеченности (d 50) получен по интегральной кривой гранулометрического состава наносов.

7. Методы анализа показаны условными обозначениями: П – пипеточный; Ф – метод фракциометра; С – ситовой; О – обмера; В – визуальный; ПФ, СФ, ОСПФ, ВСФ, ОСФ – соответственно комбинированные методы анализа.

Содержание органических веществ в пробах определено путем прокаливания в муфельной печи.

8. Плотность частиц донных наносов определена для частиц меньше 2 мм пикнометрическим способом, для более крупных частиц – в мерном сосуде по объему вытесненной воды; плотность смеси наносов в естественном залегании – осаждением с уплотнением влажных проб в цилиндрах.

9. Объем пор в донных наносах вычислен по формуле $\eta = 100\,(1 - \frac{\rho_c}{\rho})$, где ρ_c – плотность смеси наносов в естественном залегании, ρ – плотность частиц донных наносов.

Таблица 1.11. Гранулометрический состав и плотность наносов

Река-пост	Номер расхода наносов	Дата	Номер створа	Способ отбора проб	Содержание частиц (% по массе)									
					>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													В З В Е Ш Е Н Н Ы Е	
I4. р.Келес – с.Степное	I	3I.0I	I	ББ 9/9									2.4	5.0
	2	28.02	I	ББ 9/9									5.5	7.4
	3	30.03	I	ББ I0/I0									4.3	9.0
	4	30.04	I	ББ I0/I0									6.0	8.5
	5	3I.05	I	ББ I0/I0									3.3	7.I
	6	30.06	I	ББ 8/8									4.I	8.2
	7	3I.07	I	ББ I0/I0									5.5	8.2
I7. р.Арысь – с.Корниловка	I	30.0I	I	Б 5/5									7.8	9.6
	2	28.02	I	Б 5/5									4.3	4.8
	3	30.03	I	Б 5/5									3.I	5.6
	4	03.04	I	Б 5/5									8.5	I2.2
	5	I9.05	I	Б 5/5									7.4	9.2
	6	23.06	I	Б 5/5									3.5	5.4
	7	28.I0	I	Б 5/5									2.8	5.3
	8	30.II	I	Б 5/5									4.6	6.0
	9	30.I2	I	Б 5/5									8.2	I2.5
I8. р.Арысь – ж.-д.ст.Арысь	I	20.0I	I	ББ 9/9									5.2	6.I
	2	26.02	I	ББ 6/I0									8.3	II.4
	3	04.03	I	ББ 8/I6									4.2	I7.6
	4	0I.04	I	ББ 8/I6									5.3	I6.4
	5	27.05	I	ББ 8/I5									3.0	I6.8
	6	I9.06	I	ББ 5/9									4.0	I6.8
	7	30.II	I	ББ 5/I0									6.5	I6.5
	8	3I.I2	I	ББ 5/II									5.3	6.4
27. р.Аксу – с.Подгорное	I	04.04	I	ББ I0/I0									0.5	7.9
	2	I9.05	I	ББ I0/I0									0.4	8.8
	3	26.06	I	ББ I0/I0									I.6	II.8
	4	I2.07	I	ББ I0/I0									0.2	I.8
	5	05.08	I	ББ I0/I0									4.0	I4.I
38. р.Сайрам – с.Елинково	2	I7.05	I	ББ II/II									4.9	6.3
	3	I6.06	I	ББ II/II									3.4	6.5
	4	I9.07	I	ББ II/II									4.6	6.0
	5	I8.08	I	ББ II/II									3.0	6.3
44. р.Бугунь – Красный Мост	I	0I.02	I	ББ 8/I4									I.6	7.8
	2	I5.02	I	ББ 7/I2									I.I	4.5
	3	27.02	I	ББ 5/I0									I.5	6.4
	4	0I.03	I	ББ 5/I0									2.0	8.3
	5	I7.03	I	ББ 6/II									2.6	9.4
	6	26.03	I	ББ 7/I3									I.7	8.0
	7	II.04	I	ББ 7/I3									2.3	8.6
	8	2I.04	I	ББ 4/8									I.4	6.2
	9	30.04	I	ББ 6/I2									2.3	7.I
	I0	02.05	I	ББ 6/I2									I.0	5.5
	II	I6.05	I	ББ 5/5									I.3	6.0
	I2	3I.05	I	ББ 5/I0									I.2	7.3
45. р.Каттабугунь – с.Леонтьевка	I	02.0I	I	ББ 7/7									5.3	6.5
	2	I0.02	I	ББ 7/7									4.8	8.9
	3	0I.03	I	ББ 7/7									8.6	7.7
	4	02.04	I	ББ 7/7									4.6	9.0
	5	02.05	I	ББ 7/7									6.5	8.0
	6	I0.I2	I	ББ 7/7									5.0	8.5
49. р.Шаян I – в 3,3 км ниже устья р.Акбет	I	2I.02	I	ББ 9/9									8.5	II.8
	2	20.03	I	ББ 5/5									6.0	7.5
	3	2I.04	I	ББ 9/9									4.0	6.4
	4	20.05	I	ББ I0/I0									5.8	7.2
59. р.Чу – с.Благовещенское	5	I4.03	I	ББ 9/I8							0.9	6.9	39.3	
	6	04.04	I	ББ 9/I8							0.5	0.5	23.3	
	7	I7.04	I	ББ 8/I6							I.7	7.9	I6.7	
	8	04.05	I	ББ 9/I4							I.I	I4.6	22.3	
	II	I9.06	I	ББ 5/7							0.2	0.7	I8.I	
67. р.Ргайты – с.Актас	I	I6.02	I	8/ИНТ							6.8	2I.3	I6.2	
	4	I4.03	I	8/ИНТ							4.8	I4.0	I3.5	
	6	25.03	I	9/ИНТ							6.4	2I.2	I3.9	
	I0	I8.04	I	9/ИНТ							6.5	24.2	I2.4	
	I5	II.06	I	9/ИНТ							7.9	29.5	I0.4	
68. р.Суганды – с.Суганды	3	I0.02	I	5/ИНТ							9.I	38.6	20.5	
	5	I0.03	I	5/ИНТ							6.8	30.5	39.0	
	6	20.03	I	5/ИНТ							6.0	44.0	36.0	
	8	30.04	I	8/ИНТ							7.8	4I.2	39.2	
	I2	30.06	I	7/ИНТ							6.7	24.4	55.6	

с диаметром (мм):					Диаметр наиболее крупной частицы, мм	Диаметр [illegible], мм	Метод анализа	Содержание органических веществ, %	Плотность частиц донных наносов, г/куб. м	Плотность смеси наносов в естественном залегании, г/куб. м	Объем пор. %	№ поста
0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,00								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Н А Н О С Ы												
I7.4	I7.2	2I.0	20.3	I6.7	0.4	0.008	ИФ	5.8				I4
I5.4	I5.8	22.5	20.4	I3.0	0.4	0.009	ИФ	I2.5				
I2.2	I4.3	I9.9	24.5	I5.8	0.5	0.008	ИФ	I3.0				
II.3	I6.3	27.9	I5.3	I4.7	0.3	0.008	ИФ	I0.6				
I7.0	25.5	I4.4	I9.5	I3.2	0.4	0.0I5	ИФ	5.0				
II.8	I4.0	I9.5	24.6	I7.8	0.5	0.007	ИФ	I2.3				
I0.8	I6.7	26.8	I6.6	I5.4	0.3	0.008	ИФ	9.5				
I0.5	26.3	II.0	I8.5	I6.3	0.4	0.0I7	ИФ	I0.8				I7
I3.2	2I.0	24.2	2I.0	II.5	0.4	0.008	ИФ	I0.0				
8.7	20.0	22.7	25.4	I4.5	0.7	0.008	ИФ	I2.5				
I9.4	I6.8	I6.5	I4.4	I2.2	0.6	0.03I	ИФ	7.I				
9.9	25.8	II.5	I9.4	I6.8	0.4	0.008	ИФ	I3.I				
8.9	20.2	22.5	26.0	I3.5	0.4	0.008	ИФ	I0.5				
8.2	20.3	22.8	25.5	I5.I	0.4	0.008	ИФ	5.4				
I3.3	20.9	24.6	2I.3	I0.3	0.6	0.028	ИФ	8.8				
I9.7	I6.5	I7.0	I5.0	II.I	0.6	0.025	ИФ	9.7				
I4.8	24.8	23.2	I8.9	7.0	0.5	0.020	ИФ	I3.0				I8
I8.8	I4.6	28.3	I0.6	8.0	0.3	0.055	ИФ	I5.7				
I5.4	2I.5	8.5	2I.8	II.0	0.3	0.0I6	ИФ	I8.0				
I5.2	20.8	9.0	20.3	I3.0	0.3	0.020	ИФ	I6.4				
I6.0	22.I	9.6	20.5	I2.0	0.3	0.0I5	ИФ	I4.8				
I5.0	2I.2	9.0	24.0	I0.0	0.3	0.007	ИФ	I3.4				
I4.3	20.5	I0.2	20.0	I2.0	0.5	0.0I5	ИФ	I8.3				
I4.3	24.2	23.3	I8.5	8.0	0.5	0.0I0	ИФ	I6.5				
I0.5	30.8	24.8	2I.3	4.2	0.5	0.050	ИФ	4.0				27
II.0	5I.2	I2.6	9.6	6.4	0.4	0.070	ИФ					
I5.5	26.6	I7.9	I6.6	I0.0	0.4	0.060	ИФ	II.7				
4.9	34.7	I7.2	34.3	6.9	0.4	0.030	ИФ	2.I				
I6.0	I7.4	25.2	9.7	I3.6	0.5	0.055	ИФ					
8.7	24.5	I2.5	24.9	I8.2	0.3	0.034	ИФ	0.8				38
9.7	I4.4	9.2	40.8	I6.0	0.3	0.009	ИФ	5.4				
8.3	22.8	I2.0	25.4	20.9	0.3	0.008	ИФ	0.6				
8.8	I3.9	I0.5	4I.6	I5.9	0.4	0.0I6	ИФ	2.3				
2I.9	I5.6	I8.0	23.4	II.7	0.5	0.009	ИФ	58.7				44
I7.8	I6.9	2I.3	24.7	I3.7	0.3	0.008	ИФ	63.2				
II.7	I6.8	2I.9	26.7	I5.0	0.3	0.007	ИФ	60.4				
20.6	I6.8	I9.I	24.3	8.9	0.4	0.008	ИФ	57.8				
2I.3	I5.5	20.6	25.2	5.4	0.4	0.008	ИФ	50.4				
20.6	I4.8	I7.5	22.9	I4.5	0.5	0.009	ИФ	68.3				
2I.4	I5.6	20.5	27.0	4.6	0.3	0.006	ИФ	65.0				
I0.9	I5.7	20.8	25.9	I9.I	0.3	0.006	ИФ	66.3				
20.0	I4.8	2I.6	26.4	7.8	0.3	0.005	ИФ	62.I				
I6.9	I5.7	20.9	25.5	I4.5	0.4	0.007	ИФ	70.3				
I0.9	I6.6	2I.3	28.9	I5.0	0.4	0.007	ИФ	59.7				
I6.5	I7.7	22.5	25.6	9.2	0.4	0.007	ИФ	64.5				
6.4	I8.0	22.9	23.6	I7.3	0.4	0.007	ИФ	43.2				45
5.9	7.8	29.9	2I.0	2I.7	0.5	0.006	ИФ	30.4				
8.5	22.5	I5.5	I6.7	20.5	0.4	0.009	ИФ	35.5				
5.3	7.9	28.5	22.7	22.0	0.4	0.007	ИФ	32.4				
9.3	I9.0	2I.3	22.9	I3.0	0.5	0.007	ИФ	36.3				
5.5	7.4	28.9	22.6	22.I	0.4	0.009	ИФ	40.I				
I8.8	I7.6	26.3	I3.0	5.0	0.3	0.032	ИФ	34.5				49
I3.8	I9.5	32.3	II.5	9.4	0.3	0.009	ИФ	28.5				
I6.3	I5.8	22.4	22.0	I3.I	0.3	0.009	ИФ	45.4				
I2.8	I8.6	3I.4	I2.0	I2.2	0.4	0.008	ИФ	30.3				
3I.6	II.4	9.3	0.6		0.5	0.I0	ИФ	II.5				59
35.7	2I.6	I5.4	2.8	0.2	0.5	0.06	ИФ	II.I				
36.4	I8.3	II.8	6.7	0.5	0.5	0.07	ИФ	II.8				
25.5	I9.0	I3.8	3.4	0.3	0.5	0.08	ИФ	I0.3				
32.2	24.3	I7.0	7.0	0.5	0.5	0.05	ИФ	9.7				
2I.4	I3.3	I4.7	6.0	0.3	0.7	0.08	ИФ	9.8				67
25.I	I2.4	I9.4	I0.I	0.7	0.6	0.06	ИФ	I0.2				
I8.I	I8.6	I7.3	4.3	0.2	0.7	0.08	ИФ	II.2				
26.7	I4.I	I2.6	3.5		0.6	0.08	ИФ	I0.7				
25.3	I4.I	I4.I	5.5	0.2	0.7	0.08	ИФ	I0.7				
29.5	2.3				0.5	0.I9	Ф	9.2				68
23.7					0.7	0.II	Ф	9.8				
I4.0					0.5	0.20	Ф	I0.4				
II.8					0.5	0.20	Ф	I0.I				
II.I	2.2				0.5	0.I6	Ф	9.9				

Таблица 1.11. Гранулометрический состав и плотность наносов

Река-пост	Номер расхода наносов	Дата	Номер створа	Способ отбора проб	Содержание частиц (% по массе) >100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70. р.Курагаты – ж.-д.ст.Аспара	2	I7.02	I	Б 5/5								I5.7	24.6	20.I
	3	04.03	I	Б 6/6								9.9	I4.I	I5.7
	5	23.03	I	Б 8/8								5.7	I2.7	I9.2
	7	06.04	I	Б 8/8								6.0	6.6	29.8
	I2	28.06	I	Б 8/8								5.I	I7.9	29.5
78. р.Талас – с.Покровка	I	06.03	I	ББ II/II								9.8	I3.7	4I.2
	3	I4.04	I	ББ II/II								0.I	6.3	38.I
	5	I7.05	I	ББ II/II								0.2	6.8	35.7
	7	I6.06	I	ББ II/II								0.3	6.7	34.0
	8	I4.07	I	ББ II/II								0.2	5.2	29.3
84. р.Асса – ж.-д.ст.Маймак	3	27.02	I	ББ II/I7								0.4	I.I	2.2
	4	I0.03	I	ББ II/I7								0.6	I.7	8.4
	5	29.03	I	ББ II/I8								0.5	I.5	7.I
	7	30.04	I	ББ II/I8								0.3	I.0	6.7
	II	28.06	I	ББ I2/22								0.7	0.8	I4.0
86. р.Терс – с.Бурно-Октябрьское	2	24.02	I	ББ 5/8								2.I	6.8	I9.I
	3	I0.03	I	ББ 6/9								5.6	7.5	I6.I
	4	2I.03	I	ББ 6/II								3.0	8.2	I2.9
	6	29.04	I	ББ 6/II								2.7	8.2	I4.5
	9	I6.06	I	ББ 5/7								4.4	7.8	II.6
9I. р.Беркуты – 4-й аул	I	I5.03	I	3/ИНТ								20.0	20.0	32.0
	4	I3.04	I	4/ИНТ								I2.5	2I.9	34.4
	6	I0.05	I	3/ИНТ								I0.7	2I.4	25.7
92. р.Ушбас – с.Ушбас	2	20.02	I	6/ИНТ								0.8	7.0	I4.0
	5	I6.03	I	6/ИНТ								0.8	8.3	I8.2
	6	30.03	I	I2/ИНТ								I.I	6.2	2I.0
	8	I3.04	I	I2/ИНТ								2.I	8.0	I9.3
	I4	I7.06	I	I2/ИНТ								I.2	6.7	I5.0

Д О Н Н И Е

I4. р.Келес – с.Степное	I	3I.0I	I	Щ 2								3.I	3I.I	38.9
	2	28.02	I	Щ 2								3.9	30.5	43.I
	3	30.03	I	Щ 2								4.7	32.3	45.4
	4	30.04	I	Щ 2								5.6	28.4	37.7
	5	3I.05	I	Щ 2								6.2	3I.6	45.2
	6	30.06	I	Щ 2								I3.4	44.8	20.2
	7	3I.07	I	Щ 2								I2.9	38.7	42.3
I7. р.Арысь – с.Корниловка	I	30.0I	I	Щ 2								II.2	36.6	35.0
	2	28.02	I	Щ 2								I0.4	35.4	33.3
	3	30.03	I	Щ 2								7.8	38.7	34.2
	4	03.04	I	Щ 2								4.5	44.3	30.6
	5	I9.05	I	Щ 2								5.4	40.5	33.6
	6	23.06	I	Щ 2								7.4	36.3	37.0
	7	28.I0	I	Щ 2								6.I	39.7	35.4
	8	30.II	I	Щ 2								9.7	35.8	34.2
	9	30.I2	I	Щ 2								8.5	34.9	40.2
I8. р.Арысь – ж.-д.ст.Арысь	I	20.0I	I	Щ 2								8.3	38.7	3I.I
	2	26.02	I	Щ 2								I0.4	35.4	33.9
	3	04.03	I	Щ 2								9.7	45.3	23.0
	4	0I.04	I	Щ 2								I3.2	26.2	44.4
	5	27.05	I	Щ 2								II.6	33.9	43.0
	6	I9.06	I	Щ 2								8.9	39.8	33.4
	7	30.II	I	Щ 2								7.7	46.3	25.5
	8	3I.I2	I	Щ 2								I0.8	40.I	35.6
27. р.Аксу – с.Подгорное	I	04.04	I	Щ 2									I.4	40.9
	2	I9.05	I	Щ 2									I.9	40.5
	3	26.06	I	Щ 2									26.4	33.7
	4	I2.07	I	Щ 2									24.0	35.5
	5	05.08	I	Щ 2									24.4	35.6
38. р.Сайрам – с.Елинково	2	I7.05	I	РС 2	40.0	2I.0	I7.0	I2.5	0.9	0.7	3.I	I.7	I.2	0.9
	3	I6.06	I	РС 2	38.0	2I.0	I7.0	I2.5	3.I	3.0	I.0	I.5	I.2	I.0
	4	I9.07	I	РС 2	35.5	27.0	I6.0	II.5	I.3	I.0	2.0	I.8	I.3	I.2
	5	I8.08	I	РС 2	35.5	30.0	I5.0	8.5	2.7	I.9	I.0	2.I	I.4	0.9
44. р.Бугунь – Красный Мост	I	0I.02	I	Щ 2									4.4	I5.8
	2	I5.02	I	Щ 2									6.9	I4.I
	3	27.02	I	Щ 2									I.6	8.8
	4	0I.03	I	Щ 2									5.9	I2.8
	5	I7.03	I	Щ 2									2.2	8.3
	6	26.03	I	Щ 2									0.5	I.I
	7	II.04	I	Щ 2									6.5	I5.7
	9	30.04	I	Щ 2									I3.9	I8.2
	I0	02.05	I	Щ 2									I2.8	I8.3
	II	I6.05	I	Щ 2									8.9	I7.6
	I2	3I.05	I	Щ 2									9.7	I7.3

с диаметром (мм):					Диаметр наиболее крупной частицы, мм	Диаметр 50%, мм	Метод анализа	Содержание органических веществ, %	Плотность частиц донных наносов, г/куб. м	Плотность смеси наносов в естественном залегании, г/куб. м	Объем пор. %	№ поста
0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,00								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
I8.9	9.0	7.9	3.4	0.4	0.6	0.I5	ПФ	I0.0				70
27.3	I2.6	I8.0	2.2	0.2	0.7	0.08	ПФ	I0.2				
27.3	I6.9	I4.5	3.4	0.3	0.7	0.08	ПФ	I0.2				
I6.5	2I.5	I7.5	I.9	0.2	0.5	0.08	ПФ	9.8				
I7.7	I2.2	I5.7	I.9		0.6	0.II	ПФ	9.7				
3I.4	3.9				0.5	0.I4	Ф	9.8				78
I8.4	27.I	8.7	I.I	0.2	0.5	0.08	ПФ	I0.0				
I8.2	27.7	9.6	I.4	0.4	0.6	0.08	ПФ	I0.9				
I6.7	24.3	I4.7	2.5	0.8	0.5	0.07	ПФ	I0.7				
20.9	30.6	II.6	I.8	0.4	0.6	0.07	ПФ	II.I				
29.2	30.5	25.8	I0.4	0.4	0.6	0.03	ПФ	9.6				84
35.8	I3.4	27.6	II.8	0.7	0.5	0.04	ПФ	I0.I				
38.0	I8.7	I9.8	I3.3	I.I	0.5	0.04	ПФ	I0.2				
43.6	23.4	I7.9	7.I		0.6	0.06	ПФ	I0.6				
48.3	8.4	23.4	4.4		0.5	0.06	ПФ	I0.9				
26.5	II.3	I5.4	I7.8	I.0	0.5	0.06	ПФ	9.8				86
29.I	I0.5	I4.I	I6.4	0.7	0.6	0.06	ПФ	I0.4				
29.8	I9.8	I2.3	I3.5	0.5	0.5	0.06	ПФ	I0.3				
2I.9	25.7	II.5	I5.0	0.5	0.5	0.05	ПФ	I0.5				
I5.7	28.I	23.I	9.3		0.5	0.03	ПФ	I0.I				
28.0					I.0	0.I7	Ф	I0.2				9I
28.I	3.I				I.I	0.I5	Ф	I0.3				
28.6	3.6				0.6	0.I5	Ф	I0.0				
35.9	24.7	II.8	5.8		0.6	0.06	ПФ	9.3				92
27.5	9.6	25.I	9.8	0.7	0.6	0.06	ПФ	9.8				
37.9	7.6	I8.I	7.9	0.2	0.7	0.07	ПФ	I0.4				
32.6	I3.8	I3.6	I0.4	0.2	0.7	0.07	ПФ	I0.3				
35.2	I7.I	I5.2	9.2	0.4	0.6	0.06	ПФ	I0.9				
О Т Л О Ж Е Н И Я												
24.4	2.5				0.6	0.I8	Ф		2.37	I.48	36.6	I4
I9.7	2.8				0.6	0.I8	Ф		2.55	I.27	5I.I	
I4.4	3.2				0.8	0.I4	Ф		2.46	I.6I	34.7	
24.9	3.4				0.7	0.I6	Ф		2.45	I.26	50.4	
I4.8	2.2				0.8	0.I6	Ф		2.34	I.22	53.2	
I8.8	2.8				0.7	0.I3	Ф		2.66	I.50	43.6	
3.4	2.7				0.7	0.2I	Ф		2.58	I.72	33.4	
I4.4	2.8				0.7	0.23	Ф		2.44	I.22	50.0	I7
I7.5	3.4				0.7	0.2I	Ф		2.35	I.25	48.2	
I6.I	3.2				0.8	0.2I	Ф		2.58	I.72	33.4	
I8.2	2.4				0.8	0.20	Ф		2.49	I.20	56.7	
I7.6	2.9				0.8	0.20	Ф		2.55	I.I8	55.2	
I6.4	2.9				0.6	0.I8	Ф		2.65	I.73	36.3	
I6.2	2.6				0.6	0.I8	Ф		2.43	I.23	5I.8	
I7.2	3.I				0.8	0.23	Ф		2.62	I.36	47.7	
I3.4	3.0				0.8	0.I8	Ф		2.45	I.48	49.4	
I8.7	3.2				0.6	0.24	Ф		2.74	I.44	49.3	I8
I7.3	3.0				0.6	0.30	Ф		2.65	I.72	50.6	
I9.2	2.8				0.7	0.I8	Ф		2.62	I.88	48.4	
I3.4	2.8				0.6	0.I8	Ф		2.55	I.73	34.7	
8.9	2.6				0.6	0.I6	Ф		2.44	I.67	45.9	
I5.6	2.3				0.7	0.I9	Ф		2.4I	I.77	39.3	
I7.2	3.3				0.7	0.I9	Ф		2.63	I.24	45.2	
II.I	2.4				0.7	0.2I	Ф		2.54	I.33	36.4	
55.5	2.I				0.5	0.095	Ф		3.37	I.50	55.5	27
55.2	2.5				0.5	0.095	Ф		3.79	I.64	56.7	
37.4	2.5				0.4	0.I3	Ф		2.85	I.37	55.4	
38.6	I.9				0.4	0.I2	Ф		2.84	I.88	33.8	
37.2	2.8				0.4	0.I3	Ф		2.65	I.42	46.4	
0.4	0.6				600x500x400	75	ВСФ		2.8I	2.05	27.I	38
0.6	0.I				600x500x400	70	ВСФ		2.79	I.67	40.I	
0.9	0.5				600x500x400	75	ВСФ		2.59	I.78	3I.3	
0.6	0.4				600x500x400	75	ВСФ		2.50	I.69	32.4	
24.0	I5.9	I4.6	I2.9	I2.4	0.3	0.083	ПФ	35.4	2.28	I.44	36.8	44
I8.5	I2.8	I4.8	2I.2	II.7	0.4	0.060	ПФ	I3.0	2.53	I.23	5I.4	
20.3	I9.2	I4.7	22.8	I2.6	0.3	0.050	ПФ	7.8	2.74	I.28	53.3	
23.7	II.8	I4.5	20.9	I0.4	0.4	0.065	ПФ	38.2	2.90	I.28	55.9	
I6.9	II.5	I8.7	30.3	I2.I	0.4	0.026	ПФ	39.5	2.60	I.08	58.5	
I.8	23.7	27.7	34.2	II.0	0.4	0.0I8	ПФ	30.3	2.I3	I.2I	43.2	
28.I	I3.2	20.9	7.2	8.4	0.4	0.I00	ПФ	6.6	2.I0	I.I6	44.8	
27.I	I3.9	II.I	7.2	8.6	0.4	0.I35	ПФ	2.3	I.78	I.43	I9.6	
25.0	5.2	I6.9	5.3	I6.5	0.4	0.I23	ПФ	3.7	2.62	I.50	42.7	
26.5	5.7	I2.3	I3.0	I6.0	0.4	0.II0	ПФ	76.4	2.82	I.33	52.8	
25.7	9.0	I4.7	I0.I	I3.5	0.4	0.II0	ПФ	7.5	2.75	I.39	49.5	

Таблица 1.11. Гранулометрический состав и плотность наносов

Река-пост	Номер расхода наносов	Дата	Номер створа	Способ отбора проб	Содержание частиц (% по массе)									
					>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45. р.Каттабугунь – с.Леонтьевка	I	02.0I	I	Щ 2								I5.I	5I.7	22.I
	2	I0.02	I	Щ 2								20.4	45.9	I7.2
	3	I0.03		Щ 2								I8.2	49.3	I7.5
	4	02.04	I	Щ 2								22.3	47.5	I4.9
	5	02.05	I	Щ 2								2I.6	46.I	20.9
	6	I0.I2	I	Щ 2								I8.5	48.6	20.0
49. р.Шаян I – в 3,3 км ниже устья р.Акбет	I	2I.02	I	РС 2				32.0	29.0	I4.0	I3.4	5.3	4.3	I.0
	2	20.03	I	РС 2				26.0	I8.7	24.5	I6.4	6.8	2.9	2.7
	3	2I.04	I	РС 2				34.0	I7.2	20.3	II.4	8.8	3.7	2.6
	4	20.05	I	РС 2				30.0	I8.I	23.2	I5.3	7.6	3.4	2.4
59. р.Чу – с.Благовещенское	5	I4.03	I	ДЧ I								2.9	38.0	29.8
	6	04.04	I	ДЧ I								2.3	38.0	29.0
	7	I7.04	I	ДЧ I								3.4	30.3	44.4
	8	04.05	I	ДЧ I								4.1	26.8	33.0
	II	I9.06	I	ДЧ I								4.8	45.8	29.5
67. р.Ргайты – с.Актас	I	I6.02	I	К I								II.9	23.6	I3.3
	4	I4.03	I	К I								9.I	II.0	I8.7
	6	25.03	I	К I								II.9	I7.7	I3.2
	I0	I8.04	I	К I								I3.9	II.5	I8.6
	I5	II.06	I	К I								6.2	2I.8	I6.6
68. р.Суганды – с.Суганды	3	I0.02	I	К I								8.4	39.9	32.0
	5	I0.03	I	К I					3I.I	25.5	I9.9	2.8	8.5	7.6
	6	20.03	I	К I					28.0	30.I	2I.3	4.0	8.5	5.8
	8	30.04	I	К I					28.4	29.2	2I.9	3.3	9.I	5.3
	I2	30.06	I	К I								23.2	37.7	25.5
70. р.Курагаты – ж.-д.ст.Аспара	2	I7.02	I	К I								57.I	34.4	6.6
	3	04.03	I	К I								70.0	26.3	3.2
	5	23.03	I	К I								53.4	30.4	I0.5
	7	06.04	I	К I								64.0	22.7	II.0
	I2	28.06	I	К I								56.7	32.0	I0.I
78. р.Талас – с.Покровка	I	06.03	I	К I					27.4	28.9	22.5	2.3	9.8	7.2
	3	I4.04	I	К I					33.5	25.9	20.7	2.0	7.6	6.7
	5	I7.05	I	К I					29.3	26.2	23.9	4.3	8.3	6.4
	7	I6.06	I	К I					29.2	28.3	20.2	3.5	8.I	7.9
	8	I4.07	I	К I					3I.5	23.6	25.0	I.8	7.0	7.3
84. р.Асса – ж.-д.ст.Майлак	3	27.02	I	К I	20	20	30	20	3.3	2.8	2.2	I.2	0.4	0.0
	4	I0.03	I	К I	20	30	I0	20	7.I	5.4	4.3	2.3	0.7	0.2
	5	29.03	I	К I	20	20	30	I0	7.0	5.8	3.7	2.6	0.8	0.I
	7	30.04	I	К I	I5	20	25	20	6.2	5.I	5.3	2.4	0.8	0.2
	II	28.06	I	К I	20	20	30	20	2.8	3.2	2.3	I.I	0.4	0.I
9I. р.Терс – с.Бурно-Октябрьское	2	24.02	I	К I								4.6	I2.5	I3.4
	3	I0.03	I	К I								6.5	I0.5	I4.3
	4	2I.03	I	К I								4.9	I0.8	I5.0
	6	29.04	I	К I								2.4	I0.7	I5.8
	9	I6.06	I	К I								4.6	I6.8	I2.0
92. р.Беркуты – 4-й аул	I	I5.03	I	К I					I9.6	24.5	29.8	9.0	7.6	4.4
	4	I3.04	I	К I					22.7	I9.9	28.2	I2.5	6.8	4.5
	6	I0.05	I	К I					24.6	I6.6	28.9	II.0	7.2	5.I

с диаметром (мм):					Диаметр наиболее крупной частицы, мм	Диаметр 50%, мм	Метод анализа	Содержание органических веществ, %	Плотность частиц донных наносов, г/куб. м	Плотность смеси наносов в естественном залегании, г/куб. м	Объем пор. %	№ поста
0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,00								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
8.7	2.4				0.8	0.33	Ф		2.47	I.2I	54.3	45
I4.3	2.2				0.7	0.33	Ф		2.49	I.I4	56.2	
I2.4	2.6				0.7	0.37	Ф		2.53	I.I6	5I.7	
I3.0	2.3				0.6	0.35	Ф		2.64	I.25	58.0	
8.9	2.5				0.8	0.37	Ф		2.5I	I.23	53.8	
I0.8	2.I				0.8	0.32	Ф		2.48	I.I5	52.5	
0.6	0.4				37xI5xI0	5.3	ОСФ		2.42	I.63	32.6	49
I.7	0.3				30x20xI0	5.5	ОСФ		2.48	I.60	35.5	
I.5	0.5				40x2Ix8	4.8	ОСФ		2.60	I.65	36.7	
0.5	0.5				39x20x8	5.2	ОСФ		2.43	I.64	34.8	
28.7	0.6				0.7	0.I7	Ф		2.70	I.64	39.3	59
30.I					0.6	0.I7	Ф		2.65	I.63	38.5	
2I.3	0.6				0.7	0.I7	Ф		2.63	I.66	36.9	
39.I					0.6	0.I4	Ф		2.7I	I.62	40.2	
I9.9					0.7	0.20	Ф		2.67	I.64	38.6	
I8.3	I2.7	I8.5	I.7		0.6	0.I0	ПФ		2.38	I.29	46.2	67
25.9	I2.0	I7.2	5.8	0.3	0.6	0.080	ПФ		2.36	I.24	47.5	
22.I	I3.7	I4.7	6.2	0.5	0.6	0.080	ПФ		2.35	I.2I	48.5	
I8.4	I8.0	I0.3	8.8	0.5	0.6	0.080	ПФ		2.33	I.27	45.5	
2I.5	I6.7	I3.5	3.5	0.2	0.6	0.090	ПФ		2.37	I.25	47.3	
I9.7					0.8	0.20	Ф		2.49	I.36	45.4	68
4.6					I9xI7x9	2.9	ОСФ		2.52	I.40	44.4	
2.3					I3xI0x5	2.9	ОСФ		2.50	I.4I	43.6	
2.7	0.I				I9xI3x9	2.9	ОСФ		2.55	I.43	43.9	
I3.6					0.6	0.29	Ф		2.53	I.39	45.I	
I.4	0.5				I.0	0.55	Ф		2.42	I.59	34.3	70
0.6					I.0	0.65	Ф		2.35	I.53	34.9	
5.2	0.5				0.8	0.55	Ф		2.37	I.56	34.2	
I.7	0.6				0.8	0.60	Ф		2.40	I.52	36.7	
0.6	0.6				0.8	0.55	Ф		2.45	I.56	36.3	
I.8	0.I				22xI3x9	2.6	ОСФ		2.54	I.44	43.3	78
3.4	0.2				25xI0x7	3.2	ОСФ		2.60	I.45	44.2	
I.4	0.2				I8xIIx9	2.6	ОСФ		2.50	I.46	4I.6	
2.7	0.I				I5xI0x5	2.9	ОСФ		2.53	I.48	4I.5	
3.7	0.I				I9xIIx6	2.9	ОСФ		2.60	I.4I	45.8	
0.I					I30xI20x90	4I	ВСФ		2.5I	I.66	33.9	84
					I30xII0xI00	50	ВСФ		2.53	I.69	33.2	
					I20xII0x80	4I	ВСФ		2.53	I.66	34.4	
					I20xII0x90	32	ВСФ		2.59	I.69	34.8	
0.I					I30xII0x80	4I	ВСФ		2.58	I.68	34.9	
24.2	I2.5	I6.8	I5.I	0.9	0.6	0.060	ПФ		2.58	I.29	50.0	9I
20.5	I7.2	I8.I	I2.2	0.7	0.6	0.060	ПФ		2.62	I.25	52.3	
23.2	20.I	II.2	I3.7	I.I	0.5	0.060	ПФ		2.55	I.30	49.0	
23.2	25.6	I2.3	9.8	0.2	0.5	0.060	ПФ		2.59	I.33	48.6	
25.2	20.3	I4.2	6.5	0.4	0.5	0.070	ПФ		2.56	I.26	50.8	
5.0	0.I				28xI6xII	I.8	ОСФ		2.42	I.64	32.2	92
5.4					25xI7xI3	I.7	ОСФ		2.46	I.65	32.9	
6.6					29xI6xI0	I.7	ОСФ		2.46	I.59	35.4	

Таблица 1.12

Температура воды

I. Сведения о температуре воды приведены в виде средних декадных, средних месячных, наибольших температур воды, а также дат перехода температуры воды через 0.2 и 10^{o}в переходные периоды(весной и осенью).

2. Средние декадные значения температуры вычислены как средние арифметические из данных измерений в два срока (8 и 20 ч) не менее чем за 8 суток в декаду.

Если сумма температур за декаду равна 0.5^{o} и менее, то в таблице помещается 0.0. Если наблюдения за декаду отсутствуют или их недостаточно для вывода среднего, то ставится тире (-).

3. При пересыхании реки в створе поста в течение трех и более суток в декаде вместо среднего значения температуры воды ставится "прсх". При наличии пересыхания в течение I-2 суток средняя температура воды за декаду вычисляется как среднее за число суток без пересыхания.

4. Средние за месяц значения температуры воды вычислены из средних декадных значений при наличии данных за все декады. Если за одну из декад вместо среднего значения температуры воды стоит "прсх" или знак тире, то средняя за месяц не вычисляется и ставится знак тире.

5. Наибольшие значения температуры воды за год выбирались из всех измерений-срочных и дополнительных. Если значение наибольшей температуры наблюдалось несколько раз, то помещена первая дата её наступления, последняя дата и число дней, в течение которых она отмечалась. При отсутствии измерений вследствии пересыхания реки наибольшая температура выбрана из имеющихся данных.

6. Даты перехода температуры воды через 0.2 и 10^{o} определены, как даты устойчивого перехода средних суточных значений температуры воды через указанные пределы продолжительностью не менее 20 дней.

Если устойчивые переходы температуры отсутствовали, соответствующие графы таблицы остаются пустыми.

При определении дат перехода температуры воды через 10^{o} весной и осенью не следует принимать во внимание кратковременные (до 3-х дней) похолодания или потепления на $0,I-0,3^{o}$.

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через: 0,2 град.	10 град.	Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Дата перехода температуры осенью через: 10 град.	0,2 град.	Наибольшая температура за год, дата, число случаев
1. р.Сырдарья – выше устья р.Келес																	
17.03		I	6.I	6.4	8.2	I6.7	I9.9	24.7	26.9	25.9	23.3	I9.I	I4.7	II.9	I8.I2		28.6
		2	6.7	5.6	9.3	I6.9	2I.4	25.2	25.9	25.0	20.8	I6.6	I4.5	I0.3			30.07
		3	5.2	7.4	I2.3	20.2	22.2	24.I	27.3	23.I	20.0	I6.6	II.6	6.9			
		Средн.	6.0	6.4	9.9	I7.9	2I.2	24.7	26.7	24.I	2I.4	I7.4	I3.6	9.7			I
2. р.Сырдарья – Нижний бьеф Чардаринского водохранилища																	
II.04		I	I.6	2.0	3.7	8.7	I6.2	23.3	26.I	26.5	23.0	I8.9	I3.5	7.5	2I.II		29.2
		2	I.3	I.9	4.7	II.2	I9.6	24.8	26.7	25.2	20.9	I6.5	II.5	6.2			28.07
		3	I.I	3.I	6.5	I4.8	2I.2	24.7	27.3	22.2	I9.5	I5.2	8.7	3.7			
		Средн.	I.3	2.3	5.0	II.6	I9.0	24.3	26.7	24.6	2I.I	I6.9	II.2	5.8			I
3. р.Сырдарья – уч.Коктюбе																	
30.03		I	–	–	3.4	I2.6	I6.7	24.4	26.7	25.9	22.3	I7.5	9.2	5.7	03.II		29.4
		2	–	–	5.0	I3.4	20.2	25.4	26.3	25.7	I9.I	I2.9	8.7	3.9			27.07
		3	–	–	8.2	I8.2	2I.5	24.9	28.2	2I.4	I8.6	I2.8	5.4	0.0			
		Средн.	–	–	5.5	I4.7	I9.5	24.9	27.I	24.3	20.0	I4.4	7.8	3.2			I
4. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Тюмень-Арык																	
29.03		I	–	–	–	I2.8	I7.5	24.5	26.7	25.3	22.3	I7.5	9.6	5.2	04.II		29.5
		2	–	–	4.9	I3.6	I9.9	25.9	26.4	25.2	I8.6	I3.0	7.9	2.9			28.07
		3	–	–	8.2	I8.4	2I.4	24.7	27.5	2I.8	I8.2	I2.8	5.5	0.0			
		Средн.	–	–	–	I4.9	I9.6	25.0	26.9	24.I	I9.7	I4.4	7.7	2.7			I
5. р.Сырдарья – рзд Кергельмес																	
03.04		I	–	–	–	II.0	I6.5	23.9	27.I	24.7	22.0	I5.9	8.0	3.6	04.II		28.3
		2	–	–	–	I2.9	I8.5	25.9	25.7	25.I	I7.3	II.8	6.8	I.7			08.07
		3	–	–	6.3	I8.0	20.7	24.6	26.9	2I.2	I7.8	II.6	4.4	–			
		Средн.	–	–	–	I4.0	I8.6	24.8	26.6	23.7	I9.0	I3.I	6.4	–			I
6. р.Сырдарья – пгт Тасбугет																	
09.04		I	–	–	–	9.7	I6.2	23.6	26.5	24.5	I9.9	I5.7	7.9	6.4	02.II		27.6
		2	–	–	–	I2.4	I8.0	25.3	26.I	24.3	I7.I	I3.5	7.0	2.2			27.07
		3	–	–	4.7	I7.3	20.5	26.I	26.8	20.8	I6.8	II.5	6.7	0.0			
		Средн.	–	–	–	I3.I	I8.2	25.0	26.5	23.2	I7.9	I3.6	7.2	2.9			I
7. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Караозек																	
I2.04		I	–	–	–	9.I	I6.2	23.8	26.9	24.8	2I.8	I5.7	7.3	3.6	04.II		27.8
		2	–	–	–	I2.0	I8.3	25.9	26.0	25.2	I7.6	II.5	6.6	I.4			26.07
		3	–	–	3.2	I7.6	20.6	24.4	26.8	2I.3	I7.3	II.4	3.8	0.0			
		Средн.	–	–	–	I2.9	I8.4	24.7	26.6	23.8	I8.9	I2.9	5.9	I.7			I
8. р.Сырдарья – пгт Джусалы																	
I5.04		I	–	–	–	7.7	I5.7	23.5	27.2	23.8	2I.8	I5.7	7.6	3.7	03.II		29.0
		2	–	–	–	II.0	I7.9	25.9	25.0	24.6	I7.4	II.6	6.4	I.6			26.07
		3	–	–	–	I7.2	I9.9	24.8	26.9	2I.2	I6.8	II.5	4.2	–			
		Средн.	–	–	–	I2.0	I7.8	24.7	26.4	23.2	I8.7	I2.9	6.I	–			I
9. р.Сырдарья – г.Казалинск																	
I5.04		I	–	–	–	3.3	I5.6	23.2	27.2	23.9	2I.3	I5.5	7.4	3.2	03.II		30.3
		2	–	–	–	II.0	I7.6	25.I	23.8	24.I	I7.3	II.4	5.8	I.3			2I.07
		3	–	–	–	I5.9	I9.3	24.8	26.7	2I.0	I6.5	II.3	4.0	0.0			
		Средн.	–	–	–	9.8	I7.5	24.4	25.9	23.0	I8.4	I2.7	5.7	I.5			I
I0. р.Сырдарья – с.Аманоткель																	
22.04		I	–	–	–	I.I	I4.8	22.0	26.9	25.5	20.7	I5.9	8.8	2.2	03.II		30.2
		2	–	–	–	8.I	I7.5	24.I	22.6	24.0	I8.2	II.I	5.9	0.8			29.06
		3	–	–	–	I5.0	I9.0	24.7	26.2	2I.3	I7.7	I0.8	4.5	–			26.07
		Средн.	–	–	–	8.I	I7.I	23.6	25.2	23.6	I8.9	I2.6	6.4	–			2
II. р.Сырдарья, прот.Караозек – ж.-д.ст.Караозек																	
I2.04		I	–	–	–	9.I	I6.2	23.8	26.9	24.8	2I.8	–	–	–			28.0
		2	–	–	–	I2.0	I8.3	25.9	26.0	25.2	I7.6	–	–	–			08.07
		3	–	–	3.2	I7.6	20.6	24.4	26.8	2I.3	I7.3	–	–	–			
		Средн.	–	–	–	I2.9	I8.4	24.7	26.6	23.8	I8.9	–	–	–			I
I2. р.Сырдарья, прот.Караозек – пгт Джусалы																	
I6.04		I	–	–	–	5.4	I4.8	22.6	26.6	23.0	2I.0	I5.0	6.9	3.2	03.II		28.2
		2	–	–	–	I0.5	I7.0	25.2	24.3	23.7	I6.5	I0.8	5.6	0.9			26.07
		3	–	–	–	I6.5	I9.0	24.0	26.3	20.3	I5.8	I0.5	3.8	–			
		Средн.	–	–	–	I0.8	I6.9	23.9	25.7	22.3	I7.8	I2.I	5.4				I
I3. р.Келес – с.Янгибазар																	
II.04		I	3.6	0.8	2.2	9.9	II.I	I8.9	I8.2	I6.8	I3.2	6.6	4.5	4.7	0I.I0		24.8
		2	I.6	0.8	3.4	I0.8	I5.4	I9.9	I8.9	I6.5	II.5	6.5	4.3	4.I			I8.07
		3	I.3	I.3	6.2	I2.3	I4.5	22.2	I8.2	I6.I	I0.7	6.2	3.4	3.4			
		Средн.	2.2	I.0	3.9	II.0	I3.7	20.3	I8.4	I6.5	II.8	6.4	4.I	4.0			I

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через: 0,2 град.	10 град.	Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Дата перехода температуры осенью через: 10 град.	0,2 град.	Наибольшая температура за год, дата, число случаев

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через: 0,2 град.	10 град.	Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Дата перехода температуры осенью через: 10 град.	0,2 град.	Наибольшая температура за год, дата, число случаев
								30. р.Бородцай – с.Васильевка									
26.04		I	0.6	0.2	0.6	7.3	I0.I	I6.3	22.3	I9.2	I5.9	I0.8	4.0	4.3	II.I0		30.0
		2	0.0	0.I	2.2	7.4	I2.0	I9.I	2I.0	I9.2	I3.0	6.5	4.2	2.4			07.07
		3	0.3	I.I	2.8	I0.6	I2.8	I9.9	2I.2	I6.3	I3.I	5.I	I.5	0.0			
		Средн.	0.3	0.5	I.9	8.4	II.6	I8.4	2I.5	I8.2	I4.0	7.5	3.2	2.2			I
								3I. р.Бородцай – свх им.XXII Партсъезда									
I9.04		I	2.2	6.3	5.4	I0.5	I0.6	20.4	24.0	22.I	I8.7	I2.6	9.2	6.0	04.II		28.0
		2	I.4	3.9	5.3	9.7	I7.2	2I.7	23.2	2I.I	I7.6	I0.7	7.6	4.2			26.07
		3	4.4	7.0	8.3	II.3	I8.6	23.I	24.2	I8.8	I6.7	II.7	3.9	I.2			28.07
		Средн.	2.7	5.7	6.3	I0.5	I5.5	2I.7	23.8	20.7	I7.7	II.7	6.9	3.8			2
								32. р.Бадам – с.Михайловка									
29.03		I	2.I	4.9	4.6	I2.I	I3.9	I7.8	I9.6	I7.8	I6.5	I4.9	9.3	7.3	03.II		26.2
		2	I.5	I.9	6.3	II.4	I5.5	I8.6	20.I	I7.4	I5.5	I2.5	9.3	5.4			I4.07
		3	3.2	5.3	9.2	I4.3	I5.8	I7.8	20.3	I6.7	I5.5	II.6	6.4	3.0			
		Средн.	2.3	4.0	6.7	I2.6	I5.I	I8.I	20.0	I7.3	I5.8	I3.0	8.3	5.2			I
								34. р.Бадам – с.Обручевка									
24.03		I	0.8	4.7	5.3	I5.I	I7.2	2I.5	22.I	I9.9	I8.5	I6.0	9.5	7.2	04.II		25.2
		2	2.2	2.2	7.6	I4.7	I7.9	2I.3	20.9	20.3	I6.9	I2.I	9.4	5.5			06.07
		3	2.3	5.6	II.0	I7.8	I9.6	2I.0	2I.5	I9.I	I6.4	II.7	5.2	2.I			
		Средн.	I.8	4.2	8.0	I5.9	I8.2	2I.3	2I.5	I9.8	I7.3	I3.3	8.0	4.9			I
								35. р.Эрмекбадам – клх им.Карла Маркса									
27.06		I	–	–	–	5.0	8.0	0.9	I0.9	I2.0	9.4	8.2	5.4	4.3	05.09		I4.0
		2	–	–	–	5.6	8.9	9.6	I0.8	II.I	8.6	6.8	4.8	2.7			3I.07
		3	–	–	3.3	7.8	8.6	I0.2	II.I	9.7	8.7	7.4	2.9	0.8			04.08
		Средн.	–	–	–	6.3	8.5	9.9	I0.9	I0.9	8.9	7.4	4.4	2.6			3
								38. р.Сайрам – с.Блинково									
20.04		I	0.7	3.0	3.6	9.0	I0.8	II.0	II.7	II.4	II.I	9.I	5.6	3.7	I6.09		I7.0
		2	0.9	0.9	5.3	8.7	I0.0	I0.6	II.3	II.8	9.6	6.6	5.8	2.6			23.04
		3	I.7	3.8	7.5	II.3	I0.9	I0.4	I2.3	I0.8	9.6	7.6	3.0	0.4			
		Средн.	I.I	2.6	5.5	9.7	I0.6	I0.7	II.8	II.3	I0.I	7.8	4.8	2.2			I
								39. р.Каскасу – с.Каскасу									
28.04		I	0.8	2.5	2.8	8.2	9.8	II.0	I2.I	I2.6	I2.2	8.0	4.6	3.2	I8.09		I7.6
		2	0.5	0.5	3.9	8.0	I0.2	I0.4	II.7	II.7	I0.4	6.7	3.5	2.2			0I.08
		3	0.7	3.4	6.9	I0.0	I2.8	I0.4	I2.4	I0.9	8.8	6.8	2.3	0.4			
		Средн.	0.7	2.I	4.5	8.7	I0.9	I0.6	I2.I	II.7	I0.5	7.2	3.5	I.9			I
								40. р.Болдыбрек – у кордона Госзаповедника									
		I	0.6	I.2	I.6	4.4	5.8	6.4	7.I	7.I	6.9	5.4	2.5	I.7			I0.I
		2	0.6	0.4	2.4	4.2	6.5	6.I	7.0	7.6	6.0	2.8	2.6	0.9			30.07
		3	I.I	I.5	3.3	5.7	6.4	6.I	7.6	6.8	5.9	3.4	I.4	0.4			I4.08
		Средн.	0.8	I.0	2.4	4.8	6.2	6.2	7.2	7.2	6.3	3.9	2.2	I.0			2
								4I. р.Болдыбрек – с.Сахаровка									
28.06		I	0.3	0.8	I.3	5.8	8.I	9.8	II.0	I0.2	9.7	6.3	2.8	I.5	0I.09		I8.8
		2	0.2	0.2	2.5	5.5	8.4	9.2	I0.5	I0.7	7.6	4.0	2.9	I.I			30.07
		3	0.5	I.I	4.2	7.9	8.5	9.I	II.0	9.5	7.7	4.8	I.I	0.3			
		Средн.	0.3	0.7	2.7	6.4	8.4	9.4	I0.8	I0.I	8.3	5.0	2.3	I.0			I
								42. р.Сасыксай – с.Сасык									
23.03		I	2.2	5.I	5.7	I3.7	I5.9	I6.9	20.8	I9.5	I7.6	I4.2	9.6	8.4	20.II		25.3
		2	2.6	2.7	7.9	I4.0	I6.9	I9.5	I9.5	I9.6	I5.5	II.0	I0.0	6.2			29.07
		3	3.6	5.0	II.0	I6.2	I7.0	I8.4	20.7	I7.4	I5.0	II.3	7.0	4.7			
		Средн.	2.8	4.3	8.2	I4.6	I6.6	I8.3	20.3	I8.8	I6.0	I2.2	8.9	6.4			I
								44. р.Бугунь – Красный Мост									
30.03		I	0.2	0.8	3.2	I2.7	I6.3	I8.6	20.7	22.7	20.0	I5.2	6.4	6.7	I6.I0		29.2
		2	0.2	0.6	6.5	I2.7	I8.3	I7.8	20.I	20.2	I7.I	I0.0	5.9	3.7			07.08
		3	0.3	3.0	8.7	I6.7	I9.7	I7.9	22.3	I8.5	I6.I	9.4	3.0	0.4			
		Средн.	0.2	I.5	6.I	I4.0	I8.I	I8.I	2I.0	20.5	I7.7	II.5	5.I	3.6			I
								45. р.Каттабугунь – с.Леонтьевка									
24.04		I	9.9	9.0	I2.5	8.3	II.7	I2.7	I4.6	I4.I	II.2	II.3	I0.9	I0.8	23.I2		I9.9
		2	8.6	7.6	I2.0	8.0	II.9	I3.5	I4.I	I5.6	I0.6	I0.9	I0.7	I0.5			I5.08
		3	7.I	I0.4	8.5	I0.4	I2.4	I3.4	I5.2	I0.3	I0.2	II.2	9.5	9.0			
		Средн.	8.5	9.0	II.0	8.9	I2.0	I3.2	I4.6	I3.3	I0.7	II.I	I0.4	I0.I			I
								46. р.Алмали – с.Орловка									
I9.04		I	I.2	3.4	3.2	8.8	II.7	I8.0	23.5	20.I	I4.9	II.8	7.I	7.0	0I.II		29.0
		2	I.3	–	4.7	9.2	I2.7	I8.7	20.I	2I.3	I2.7	I0.4	8.2	3.8			29.07
		3	I.9	4.I	6.6	II.4	I4.2	2I.2	22.5	I7.8	I3.3	II.I	4.3	2.5			
		Средн.	I.5	–	4.8	9.8	I2.9	I9.3	22.0	I9.7	I3.6	II.I	6.5	4.4			I

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
							48. р.Балабугунь – с.Акбастау										
30.03		I	3.0	4.7	5.3	I0.2	I2.2	I5.I	I9.3	I8.3	I5.9	I2.4	7.7	7.6	II.I0		24.2
		2	2.9	3.2	7.2	I0.6	I2.4	I6.8	I7.8	I8.9	I3.8	9.3	7.3	5.4			I7.08
		3	3.9	6.0	9.I	I2.6	I3.5	I7.3	I9.I	I6.8	I2.3	I0.7	4.7	3.8			
		Средн.	3.3	4.6	7.2	II.I	I2.7	I6.4	I8.7	I8.0	I4.0	I0.8	6.6	5.6			I
							49. р.Шаян I – в 3,3 км ниже устья р.Акбет										
II.04		I	I.0	2.8	2.3	9.7	I2.6	I7.6	23.3	I9.5	I8.2	I3.8	6.9	6.8	I9.I0		3I.0
		2	0.7	I.I	3.9	I0.9	I6.4	I8.I	24.5	20.4	I5.I	I0.7	7.4	3.9			3I.07
		3	I.5	3.I	7.9	I3.5	I8.2	20.3	23.5	I5.8	I5.5	9.7	3.0	0.6			
		Средн.	I.I	2.3	4.7	II.4	I5.7	I8.7	23.8	I8.6	I6.3	II.4	5.8	3.8			I
							50. р.Аристанды – свх Алгабас										
02.04		I	–	2.3	2.9	I0.6	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			2I.2
		2	0.5	–	5.5	II.4	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			29.04
		3	0.7	3.0	6.8	I6.4	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			
		Средн.	–	–	5.I	I2.8	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			I
							52. р.Икансу – рзд Икансу										
02.04		I	I.5	3.0	3.5	I3.3	I4.7	22.4	23.9	25.0	22.4	I7.I	8.9	5.9	03.II		30.2
		2	–	0.5	4.9	I2.5	I8.8	22.I	24.2	23.7	20.0	I4.5	7.8	4.5			08.07
		3	I.I	4.2	7.9	I7.0	20.6	22.6	25.3	2I.7	I6.5	I5.9	4.5	I.4			3I.07
		Средн.	–	2.6	5.4	I4.3	I8.0	22.4	24.5	23.5	I9.6	I5.8	7.I	3.9			2
							53. р.Карашик – с.Хантаги										
II.04		I	през	3.9	5.4	9.9	I3.6	I8.I	прох	прох	прох	прох	прох	прох			27.8
		2	през	I.8	7.I	II.5	I4.9	–	прох	прох	прох	прох	прох	прох			I4.06
		3	през	5.6	8.4	I5.6	I6.I	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			
		Средн.	през	3.8	7.0	I2.3	I4.9	–	прох	прох	прох	прох	прох	прох			I
							54. р.Карашик – с.Урангай										
02.04		I	2.3	4.5	4.6	I0.8	I4.2	I9.I	23.0	23.I	I9.5	I5.3	9.4	8.I	04.II		27.4
		2	2.9	2.I	4.9	II.I	I6.I	2I.2	22.8	23.0	I7.4	II.5	8.4	5.I			27.07
		3	3.I	5.4	7.4	I4.I	I7.9	2I.3	24.5	I8.9	I6.9	II.9	6.5	3.0			
		Средн.	2.8	4.0	5.6	I2.0	I6.I	20.5	23.4	2I.7	I7.9	I2.9	8.I	5.4			I
							55. р.Баялдыр – пос.Баялдыр										
	05.04	I	прох	прох	прох	I0.3	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			
		2	прох	прох	прох	9.4	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			
		3	прох	прох	прох	I3.8	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			
		Средн.	прох	прох	прох	II.2	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			
							58. р.Аншлган – клх Майдантал										
	30.03	I	5.0	5.6	4.9	II.I	I4.6	I8.4	20.9	20.0	I8.8	I5.7	I2.4	I0.5	I3.I2		24.4
		2	5.2	3.9	7.0	II.6	I6.4	I9.5	20.2	20.3	I7.2	I3.7	I2.I	8.5			30.07
		3	4.9	6.0	8.6	I4.8	I7.I	I9.4	2I.2	I8.7	I7.0	I3.7	9.9	6.5			
		Средн.	5.0	5.2	6.8	I2.5	I6.0	I9.I	20.8	I9.7	I7.7	I4.4	II.5	8.5			I
							59. р.Чу – с.Благовещенское										
	22.04	I	2.9	5.7	7.I	I0.I	I0.2	I5.0	20.I	2I.4	I8.5	I4.I	5.5	2.9	I6.I0		26.0
		2	3.7	4.4	8.3	9.0	I2.5	I9.4	2I.9	I9.2	I5.8	9.8	6.I	2.8			0I.07
		3	3.5	6.4	8.9	I0.7	I2.6	I7.4	2I.I	20.0	I5.6	8.I	3.7	I.8			
		Средн.	3.4	5.5	8.I	9.9	II.8	I7.3	2I.0	20.2	I6.6	I0.7	5.I	2.5			I
							60. р.Чу – с.Ташуткуль										
	I7.04	I	I.0	2.7	4.I	5.8	I4.I	I9.8	25.6	22.2	I9.5	I5.4	4.6	I.8	0I.II		3I.5
		2	0.6	I.8	6.0	I0.I	I5.I	2I.I	27.6	2I.I	I7.7	I3.4	4.7	I.9			30.07
		3	I.9	3.0	5.2	I4.6	I6.6	22.3	26.4	I9.2	I6.I	II.I	2.3	I.5			
		Средн.	I.2	2.5	5.I	I0.2	I5.3	2I.I	26.5	20.8	I7.8	I3.3	3.9	I.7			I
							6I. р.Чу – г.Чу										
	0I.04	I	I.9	2.8	4.2	I3.4	I7.2	22.4	24.I	24.I	20.6	9.5	6.2	2.4	03.I0		3I.0
		2	2.5	2.7	5.I	I2.8	I7.5	24.3	25.I	24.7	I6.5	7.7	4.3	2.6			29.06
		3	I.9	3.8	6.7	I5.0	2I.5	24.5	24.2	23.9	I6.I	7.4	3.6	2.7			
		Средн.	2.I	3.I	5.3	I3.7	I8.7	23.7	24.5	24.2	I7.7	8.2	4.7	2.6			I
							62. р.Чу – свх им.Амангельды										
	20.04	I	–	0.0	0.6	6.I	I2.6	22.5	26.8	2I.2	I6.3	7.8	3.4	2.2	28.09		30.2
		2	0.0	–	2.3	9.I	I6.8	23.0	23.4	22.6	I3.9	7.5	2.7	I.7			25.07
		3	0.0	–	3.4	II.6	I8.9	23.4	25.0	I3.0	I0.I	7.8	2.4	–			
		Средн.	–	–	2.I	8.9	I6.I	23.0	25.I	I8.9	I3.4	7.7	2.8	–			I
							63. р.Чу(Большая Арна) – с.Уланбель										
29.03	I6.04	I	–	–	–	7.6	I6.5	22.9	26.I	24.6	20.5	I2.I	5.I	2.8	I2.I0		30.9
		2	–	–	–	II.0	I9.0	24.9	24.4	24.I	I5.6	8.9	3.9	–			29.07
		3	–	–	0.8	I8.3	I9.3	24.0	26.8	20.0	I5.I	8.9	2.5	–			
		Средн.	–	–	–	I2.3	I8.3	23.9	25.8	22.9	I7.I	I0.0	3.8	–			I

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
64. р.Чу (Малая Арна) – с.Уланбель																	
2I.04		I	–	–	–	6.9	I3.5	2I.7	23.0	2I.9	I7.3	9.2	2.9	2.3	03.I0		25.0
		2	–	–	–	8.2	I7.I	22.6	20.9	2I.8	I4.6	6.I	2.4	0.5			3I.07
		3	–	–	0.9	I5.7	I6.5	22.I	23.8	I7.6	I2.5	6.2	I.I	–			
		Средн.	–	–	–	I0.3	I5.7	22.I	22.6	20.4	I4.8	7.2	2.I	–			I
67. р.Ргайты – с.Актас																	
I7.04		I	I.5	I.2	I.I	9.4	I2.I	I7.2	I9.7	I9.I	I8.7	II.5	6.3	3.9	II.I0		24.0
		2	I.I	0.5	2.6	9.6	I4.9	I7.2	I9.4	I8.5	I6.0	7.4	5.8	2.3			I6.07
		3	I.I	I.7	5.2	I3.0	I5.I	I7.8	I9.9	I7.9	I4.7	9.8	3.6	0.6			02.08
		Средн.	I.2	I.I	3.0	I0.7	I4.0	I7.4	I9.7	I8.5	I6.5	9.6	5.2	2.3			4
68. р.Суганды – с.Суганды																	
I2.04		I	I.I	0.7	2.3	9.7	I0.I	I4.5	I3.6	I0.3	4.I	2.9	3.4	4.I	20.08		20.2
		2	I.5	0.4	3.6	I2.I	I3.0	I5.8	I3.6	9.9	5.2	I.I	2.3	2.6			08.07
		3	I.3	I.I	4.2	I2.2	I2.6	I4.I	I0.9	4.I	3.9	I.4	2.I	I.2			I9.07
		Средн.	I.3	0.7	3.4	II.3	II.9	I4.8	I2.7	8.I	4.4	I.8	2.6	2.6			4
69. р.Шокпар – ж.-д.ст.Чокпар																	
0I.04		I	2.I	2.8	2.3	I0.4	I5.3	I8.7	2I.0	I8.9	–	прох	прох	5.3			23.8
		2	I.2	I.6	3.3	9.9	I6.I	I8.9	20.2	I8.5	прох	прох	прох	4.0			3I.07
		3	I.7	I.7	4.8	I5.7	I4.7	20.5	I9.0	I7.3	прох	прох	прох	I.8			
		Средн.	I.7	2.I	3.5	I2.0	I5.4	I9.4	20.I	I8.2	прох	прох	прох	3.7			I
70. р.Курагаты – ж.-д.ст.Аспара																	
2I.04		I	–	–	0.7	7.5	I4.2	I9.2	23.4	2I.7	I3.4	I2.8	4.5	I.2	I5.I0	I7.I2	27.8
		2	–	–	I.I	8.9	I6.9	I9.6	22.7	I7.9	I3.7	I0.I	4.5	0.3			06.07
		3	–	–	2.8	I2.4	I7.2	20.3	25.4	I4.3	I2.7	6.6	3.6	0.0			
		Средн.	–	–	I.5	9.6	I6.I	I9.7	23.8	I8.0	I3.3	9.8	4.2	0.5			I
74. р.Мерке – зим.Улбутуй																	
28.06		I	I.3	I.7	I.9	5.2	7.3	9.I	II.9	II.8	I0.8	8.I	3.0	2.4	I3.09		I8.0
		2	I.4	I.7	2.4	5.6	9.I	8.0	I0.9	I2.2	9.0	5.I	2.4	I.7			20.07
		3	I.4	2.0	2.9	7.7	8.7	9.4	I2.5	I0.0	8.6	3.4	2.2	I.4			
		Средн.	I.4	I.8	2.4	6.2	8.4	8.8	II.8	II.3	9.5	5.5	2.5	I.8			I
75. канал ГЭС – зим.Улбутуй																	
0I.07		I	I.3	I.7	2.4	5.2	7.3	9.I	II.9	II.8	I0.8	–	3.0	2.4	I3.09		I8.0
		2	I.4	I.7	2.4	5.7	9.I	8.0	I0.8	I2.2	9.0	5.I	2.4	I.7			20.07
		3	I.4	2.0	2.9	7.7	8.7	9.4	I2.5	I0.0	–	3.4	2.2	I.3			I
		Средн.	I.4	I.8	2.6	6.2	8.4	8.8	II.7	II.3	–	–	2.5	I.8			
76. р.Ранг – с.Кизылбайрак																	
II.05		I	–	0.4	3.4	6.2	6.4	I8.4	20.8	25.4	I5.6	8.6	4.4	4.2	04.I0		29.3
		2	–	0.7	4.4	7.5	I2.6	I9.4	20.2	22.2	I3.7	6.2	4.2	6.I			05.08
		3	0.0	4.I	4.4	I0.5	I5.9	I9.3	2I.2	I8.0	I3.I	6.0	5.4	6.7			
		Средн.	–	I.7	4.I	8.I	II.6	I9.0	20.7	2I.9	I4.I	6.9	4.7	5.7			I
77. р.Аксумбе – с.Аксумбе																	
2I.04		I	0.6	0.5	I.I	7.0	I2.3	I8.0	I7.2	I6.6	I5.8	II.I	5.I	4.9	09.I0		29.0
		2	0.5	I.3	2.7	9.3	I2.3	I9.6	I6.9	I6.9	I3.6	8.4	6.8	I.3			I0.06
		3	0.8	I.9	6.0	I0.6	I3.8	I8.I	I6.I	I3.3	I4.6	8.6	3.6	0.5			
		Средн.	0.6	I.2	3.3	9.0	I2.8	I8.6	I6.7	I5.6	I4.7	9.4	5.2	2.2			I
78. р.Талас – с.Покровка																	
0I.06		I	3.2	3.4	2.9	5.I	5.9	II.7	I7.3	I7.0	I3.7	I3.I	6.6	5.5	I6.I0		22.4
		2	2.6	I.3	3.6	4.9	7.0	I5.5	I9.3	I6.0	I3.4	I0.2	7.0	4.I			27.07
		3	2.9	2.4	4.4	6.0	8.3	I6.2	20.7	I4.0	I3.5	9.2	5.8	2.3			
		Средн.	2.9	2.4	3.6	5.3	7.I	I4.5	I9.I	I5.7	I3.5	I0.8	6.5	4.0			I
79. р.Талас – пос.Солнечный																	
		I	I7.2	I5.7	I9.7	22.2	I8.6	24.2	27.I	26.7	24.I	25.3	20.9	I8.3			30.4
		2	I6.6	I4.5	20.2	22.7	20.4	24.9	25.9	26.3	24.0	23.9	I9.8	I7.8			06.07
		3	I7.4	I6.7	23.I	22.2	23.5	27.0	27.5	24.7	24.0	24.0	I9.0	I5.6			
		Средн.	I7.I	I5.6	2I.0	22.4	20.8	25.4	26.8	25.9	24.0	24.4	I9.9	I7.2			I
80. р.Талас – с.Сарысарак																	
28.04		I	4.4	4.2	5.3	6.9	I2.I	20.8	24.6	I9.7	I8.8	I3.4	4.4	3.I	24.I0		26.7
		2	4.2	5.I	5.2	8.4	I5.5	22.5	25.2	20.8	I6.6	I0.0	8.5	2.I			27.08
		3	4.2	5.3	5.6	9.8	I8.6	23.8	24.6	2I.2	I4.7	9.3	8.6	I.2			
		Средн.	4.3	4.9	5.4	8.4	I5.4	22.4	24.6	20.6	I6.7	I0.9	7.2	2.I			I
84. р.Асса – ж.-д.ст.Маймак																	
2I.04		I	0.8	2.3	2.0	I0.0	II.6	I6.6	I9.9	2I.2	I6.9	I2.5	6.6	5.5	I4.I0		24.2
		2	I.4	0.7	3.7	9.4	I3.6	I8.2	20.9	20.8	I4.8	8.9	6.4	3.2			28.07
		3	I.3	2.I	6.4	II.8	I4.9	I8.7	2I.9	I6.8	I3.6	8.I	3.9	0.4			3I.07
		Средн.	I.2	I.7	4.0	I0.4	I3.4	I7.8	20.9	I9.6	I5.I	9.8	5.6	3.0			2

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
							85. р.Куркуреусу – ж.-д.ст.Маймак										
	21.04	I	0.9	2.3	I.9	I0.0	I2.2	I6.6	I9.9	2I.2	I6.8	I2.5	6.8	4.I	I4.I0		24.2
		2	I.7	0.6	3.5	9.4	I4.2	I8.2	20.9	20.8	I4.9	8.9	6.3	3.4			28.07
		3	I.4	I.9	6.3	II.7	I5.5	I8.7	2I.9	I6.8	I3.6	8.3	4.I	0.5			3I.07
		Средн.	I.3	I.6	3.9	I0.4	I4.0	I7.8	20.9	I9.6	I5.I	9.9	5.7	2.7			4
							86. р.Терс – с.Бурно-Октябрьское										
	I8.04	I	0.2	I.3	I.8	8.5	I2.8	I8.3	20.3	I8.5	I6.4	I2.7	5.5	4.7	I2.I0	22.I2	26.5
		2	0.I	0.3	3.8	9.7	I4.9	I7.7	I9.3	I6.4	I3.9	9.0	6.6	2.3			22.07
		3	0.5	I.I	4.6	I3.5	I6.0	I8.2	20.8	I5.5	I3.0	9.I	4.9	0.0			
		Средн.	0.3	0.9	3.4	I0.6	I4.6	I8.I	20.I	I6.8	I4.4	I0.3	5.7	2.3			I
							87. р.Шокпак – с.Зыковское										
02.02	I2.04	I	0.I	0.6	2.2	8.3	II.8	I6.8	20.7	I9.3	I7.I	I0.0	5.7	5.0	08.I0	2I.I2	28.9
		2	0.I	0.2	4.I	I4.2	I5.5	I8.8	20.3	I7.8	I2.2	8.5	6.6	2.I			II.07
		3	0.I	I.4	7.9	I7.5	I3.4	I9.9	20.4	I6.3	II.7	9.0	7.7	0.0			
		Средн.	0.I	0.7	4.7	I3.3	I3.6	I8.5	20.5	I7.8	I3.7	9.2	6.7	2.4			I
							88. р.Беркара – у выхода из гор										
		I	I.3	2.I	I.4	4.0	5.4	5.9	8.0	8.3	8.4	7.9	7.5	6.5			8.8
		2	I.0	I.5	I.9	4.8	6.0	6.6	7.9	8.2	8.2	7.6	7.5	5.I			26.07
		3	I.6	I.4	2.5	5.9	5.6	7.4	8.4	8.2	8.3	7.9	6.7	3.4			24.09
		Средн.	I.3	I.7	I.9	4.9	5.7	6.6	8.I	8.2	8.3	7.8	7.2	5.0			7
							9I. р.Беркутн – 4-й аул										
		I	прох	прох	прох	I0.3	I7.2	–	–	–	–	–	–	–			
		2	прох	прох	–	I2.6	I7.5	–	–	–	–	–	–	–			
		3	прох	прох	4.5	I7.4	I8.8	–	–	–	–	–	–	–			
		Средн.	прох	прох	–	I3.4	I7.8	–	–	–	–	–	–	–			
							92. р.Ушбас – с.Ушбас										
	20.04	I	0.8	0.7	0.9	6.8	II.9	I9.5	25.2	I9.0	I8.6	II.I	4.4	3.I	09.I0		30.0
		2	0.8	0.9	2.5	7.0	I2.8	2I.2	2I.3	2I.I	I0.7	5.7	3.9	I.8			30.06
		3	0.8	I.3	5.4	I2.6	I5.I	20.3	24.5	I6.5	I2.0	I0.0	I.4	0.8			
		Средн.	0.8	I.0	2.9	8.8	I3.3	20.3	23.7	I8.9	I3.8	8.9	3.2	I.9			I
							93. р.Коксай – Зимовье										
		I	0.3	0.6	0.6	I.7	3.4	4.3	4.6	3.8	3.7	I.6	0.9	0.7			5.7
		2	0.3	0.3	0.8	I.3	3.8	4.9	4.3	4.0	3.3	I.I	I.2	0.5			I3.06
		3	0.3	0.7	I.0	2.5	3.9	4.8	3.7	3.7	3.0	I.I	0.6	0.2			
		Средн.	0.3	0.5	0.8	I.8	3.7	4.7	4.2	3.8	3.3	I.3	0.9	0.5			I

Таблица 1.13

Толщина льда и высота снега на льду

I. Толщина льда и высота снега на льду даны в сантиметрах на 5,I0,I5,20,25 и последнее число месяца по измерениям на середине реки. Если измерения сделаны между выше указанными сроками,то толщина льда отнесена к ближайшему сроку,без особого на то примечания.

2. Толщина льда и высота снега на льду приводятся за гидрологический год, то есть осень I990 - зима, весна I99I года.

3. В таблице приводится наибольшая толщина льда и дата её наблюдения.

4. Прочерк (-) указывает на пропуск наблюдений. Места в графах,приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова, оставлены пустыми.

Таблица 1.13. Толщина льда и высота снега на льду, см

Число	Месяц																		Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6	
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед
3. р.Сырдарья – уч.Коктюбе																				32
5																				20.02
I0																				
I5											4	3I								I
20											0	32								
25																				
Последний день																				
4. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Тюмень-Арык																				
5											I5	36	40							42
I0											I6	37								20.02
I5											I7	40								25.02
20											20	42								2
25											27	42								
Последний день											33									
5. р.Сырдарья – рзд Кергельмес																				
5											20	45								47
I0											28	45								I5.02
I5											28	47								25.02
20											34	47								3
25											36	47								
Последний день											40	–								
6. р.Сырдарья – пгт Тасбугет																				
5												40	40							40
I0											I5	40	40							3I.0I
I5											20	40	40							20.03
20											20	40	40							II
25											30	40								
Последний день											40	40								
7. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Караозек																				
5							9	20	8	50	3	50								50
I0							I2	25	9	50	I	50								3I.0I
I5							9	30	7	50	0	45								I0.03
20							9	34	7	50	0	40								9
25							8	45	0	50										
Последний день						–	8	50	0	50										
8. р.Сырдарья – пгт Джусалы																				
5							7	27	2	37	I	40								47
I0							24	29	2	39	I	43								25.02
I5							I3	28	3	40	0	43								
20						–	6	3I	2	45		40								I
25						–	4	34	I	47		35								
Последний день						–	3	36	I	46		30								
9. р.Сырдарья – г.Казалинск																				
5							–	–	3	26	2	6I								7I
I0								–	2	44	I	56								3I.03
I5								–		–		–								
20							3	22		–		57								I
25								–		–		–								
Последний день								–		–		7I								
I0. р.Сырдарья – Аманоткель																				
5							5	37	5	49	0	57								59
I0							5	40	5	5I	0	59								I0.03
I5							0	4I	5	53	0	45								
20							5	43	5	54	0	39								I
25							5	44	5	55	0	27								
Последний день							–	–		–		24								
II. р.Сырдарья, прот.Караозек – ж.-д.ст.Караозек																				
5							9	I5	I0	50	5	50								50
I0							I2	25	8	50	2	50								3I.0I
I5							9	30	8	50	0	50								I5.03
20							8	40	8	50	0	40								I0
25							8	45	0	50										
Последний день							9	50	0	50										

Таблица 1.13. Толщина льда и высота снега на льду, см

Число	Месяц																		Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	
										12. р.Сырдарья, прот.Караозек – пгт Джусалы											
5									8	30	2	38	I	43							49
I0									23	3I	2	40	I	45							25.02
I5									I4	30	2	4I	0	46							28.02
20								–	7	34	2	48		45							2
25							–	–	5	36	I	49		40							
Последний день							–	–	3	38	I	49		35							
										62. р.Чу – сж им.Ажангельды											
5									I	22	–	–									48
I0									I0	25	–	–									I5.0I
I5									8	48	–	–									I
20									6	30	–	–									
25									5	35	–	–									
Последний день									2	40	–	–									
										63. р.Чу (Большая Арна) – с.Уланбель											
5							II	5		I9	I0	36	8	56							60
I0							8	I2		24	8	39	8	59							I5.03
I5					I	I0	I0	I0		26	8	43	8	60							20.03
20			5	0	I3	I0	I0	I0		27	9	48	0	60							2
25			4	I	I5	I0	I0	I0		29	I0	52	0	58							
Последний день			8	5	I7	I0	I0	I0		34	II	55									
										64. р.Чу (Малая Арна) – с.Уланбель											
5						6	5	I0		I2	I0	33	3	23							35
I0						6	II	I0		I5	8	35	3	24							I0.02
I5						8	9	I0		I9	0	I2	I	24							
20			5			9	8	I0		23	4	20	0	20							I
25			4			I0	8	I0		26	0	2I									
Последний день			5	3	II	I0	I0	I0		30	I	22									
										70. р.Курагаты – ж.-д.ст.Аспара											
5							4	I0		I4	I5	40									50
I0							I0	I5		32	I0	25									25.0I
I5							I5	I5		37	8	30									
20							I5	I5		46	6	32									I
25							20	I5		50	0	35									
Последний день							I8	I5		48											

Таблица 1.14

Ледовые явления на участке поста

Таблица составлена за гидрологический 1990-1991 год. Содержит сведения о сроках наступления ледовых явлений на реках, продолжительности ледовых фаз и наиболее опасных уровнях воды, наблюдаемых при ледоходе, заторах, зажорах.

Таблица составлена по двум формам: А - для рек с устойчивым ледоставом, Б - для рек с неустойчивым ледоставом.

Форма А.

За дату появления осенних ледовых явлений (графа 2) принята дата начала образования устойчивых забереrов, ледохода, шугохода и ледостава. Кратковременные ледовые явления продолжительностью 1-3 дня, отделенные от последующих ледяных образований периодом "чисто" (10 дней и более) во внимание не приняты.

За дату начала осеннего шугохода, ледохода (графы 3, 4) принята первая дата их наступления на фоне устойчивых ледовых явлений. Непродолжительный шугоход (до 3-х дней), отделенный от последующих ледяных образований период "чисто" в 10 дней и более, во внимание не принят. При отсутствии шугохода, ледохода в графах 3,4 записывается "нб".

За дату начала ледостава (графа 5) принята дата первого длительного ледостава (20 дней и более). Ледостав меньшей продолжительности, предшествующий основному, учитывается в случае, если его продолжительность больше чем последующего безледоставного периода.

Дата начала ледостава заключена в скобки в тех случаях, когда продолжительность ледостава в данном году на реках с устойчивым ледоставом была меньше 20 суток. Если ледостава не наблюдалось, в графе 5 записывается "нб".

За начало весенних ледовых явлений (графа 6) принято появление талой воды, текущей поверх льда, промоин, закраин, подвижек, разводий, ледохода, шугохода. Для рек, на которых весенних ледовых явлений не наблюдалось, лед постепенно таял на месте, в графе 6 записано "нб", а рядом в скобках приведена дата конца ледостава.

В графах 7 и 8 указано начало весеннего ледохода, шугохода по первой записи в водомерной книжке "ледоход", "шугоход". При отсутствии ледохода, шугохода в графах 7,8 пишется "нб".

В графах 9 и 10 приведены дата и высший уровень весеннего ледохода. Высший уровень выбран из срочных значений уровня при ледоходе. При отсутствии ледохода в графе 9 пишется "нб", а графа 10 остается пустой.

В графе 11 указана дата конца ледовых явлений, определенная по последней записи в водомерной книжке с ледовыми явлениями.

Продолжительность осеннего и весеннего ледоходов шугоходов приведена по фактическим датам с ледоходом, шугоходом.

Продолжительность ледостава и периода со всеми ледовыми явлениями получена по разности дат их наступления и окончания.

В случае отсутствия соответствующего явления в графах 20-25 поставлен "0".

Форма Б.

Сведения о ледовых явлениях на реках с неустойчивым ледоставом приведены по форме Б.

Начало и конец ледовых явлений в таблице указаны по первой и последней за холодный период года записи в водомерной книжке с любым ледяным образованием, в том числе и с салом в период замерзания.

Общая продолжительность ледохода, шугохода, ледостава и всего периода с ледовыми явлениями подсчитана по фактическому числу суток с этими явлениями. Наибольшая разовая продолжительность принята по наибольшей продолжительности явления между периодами "чисто".

По постам 30,40,41,86 подъемы уровня воды обусловлены подпором от шуги и внутриводного льда.

По постам 14,17,18,42 ледовые явления не значительные.

Таблица 1.14. Ледовые явления на участке поста

Река-пост	Дата начала осенних и зимних ледовых явлений				Весенние ледовые явления					Конец ледовых явлений
					дата начала			высший уровень ледохода		
	ледовых явлений	шугохода	ледохода	ледостава	ледовых явлений	ледохода	шугохода	дата	уровень, см	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. р.Сырдарья-уч.Коктобе	24.I2	нб	27.I2	30.I2	2I.02	26.02	нб	26.02	475	26.02
4. р.Сырдарья-ж.-д.ст.Тюмень-Арык	24.I2	24.I2	нб	30.I2	08.03	08.03	нб	08.03	528	08.03
5. р.Сырдарья - рад Кергельмес	22.I2	22.I2	нб	27.I2	I6.03	20.03	нб	20.03	538	2I.03
6. р.Сырдарья - пгт Тасбугет	I5.I2	I5.I2	нб	27.I2	22.03	22.03	нб	22.03	599	23.03
7. р.Сырдарья - ж.-д.ст.Караозек	I4.I2	I4.I2	нб	26.I2	I7.03	25.03	нб	25.03	55I	25.03
8. р.Сырдарья - пгт Джусалы	28.II	29.II	нб	I6.I2	20.03	0I.04	нб	0I.04	389	02.04
9. р.Сырдарья - г.Казалинск	28.II	29.II	нб	I5.I2	0I.04	03.04	нб	03.04	570	07.04
I0. р.Сырдарья - с.Аманоткель	30.II	нб	нб	30.II	05.04	06.04	нб	06.04	652	08.04
II. р.Сырдарья,прот.Караозек-ж.-д.ст. Караозек	I4.I2	22.I2	нб	24.I2	I7.03	25.04	нб	25.04	252	25.04
I2. р.Сырдарья,прот.Караозек-пгт Джусалы	28.II	нб	нб	29.II	29.03	нб	нб	нб		07.04
62. р.Чу - свх Амангельды	I7.II	I7.II	нб	0I.0I	03.03	06.03	нб	04,I2.03	I50	I2.03
63. р.Чу(Большая Арна) - с.Уланбель	I8.II	нб	нб	I8.II	27.03	29.03	нб	3I.03	42I	02.04
64. р.Чу(Малая Арна) - с.Уланбель	I8.II	нб	нб	I8.II	20.03	29.03	нб	29,30.03	375	3I.03
70. р.Курагаты - ж.-д.ст.Аспара	28.I2	0I.0I	нб	I2.0I	26.02	05.03	нб	II.03	98	I9.03

Затор				Затор				Продолжительность, дни					
дата начала	высший уровень		продолжительность, дни	дата начала	высший уровень		продолжительность, дни	осеннего		весеннего		ледостава	периода со всеми ледовыми явлениями
	дата	уровень, см			дата	уровень, см		шугохода	ледохода	ледохода	шугохода		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
нб	нб		0	нб	нб		0	нб	3	I	нб	57	65
нб	нб		0	нб	нб		0	6	нб	I	нб	68	75
нб	нб		0	нб	нб		0	5	Нб	2	нб	83	90
нб	нб		0	нб	нб		0	6	нб	2	нб	85	99
нб	нб		0	нб	нб		0	I0	нб	I	нб	8I	I02
нб	нб		0	нб	нб		0	8	нб	2	нб	94	II7
нб	нб		0	нб	нб		0	I0	нб	5	нб	I07	I3I
нб	нб		0	нб	нб		0	нб	нб	3	нб	I26	I30
нб	нб		0	нб	нб		0	2	нб	I	нб	83	I02
нб	нб		0	нб	нб		0	нб	нб	нб	нб	I20	I3I
нб	нб		0	нб	нб		0	20	0	7	0	6I	87
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	7	0	I29	I36
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	3	0	I26	I34
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	7	0	6I	89

Таблица 1.14. Ледовые явления на участке поста *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1991

Река-пост	Ледовые явления				Продолжительность, дни					
	начало		конец		шугохода		ледохода		ледостава	периода со всеми ледовыми явлениями
	дата	уровень, см	дата	уровень, см	общая	разовая	общая	разовая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. р.Келес – с.Степное	29.12	148	24.01	157	0	0	0	0	0	27
18. р.Арысь – ж.-д.ст.Арысь	29.12	229	24.01	250	1	1	0	0	2	16
19. р.Арысь – с.Шаульдер	01.01	120	21.02	171	0	0	1	1	34	41
20. р.Жебаглысу – с.Ново-Николаевка	27.12	20	19.02	20	0	0	0	0	0	55
27. р.Аксу – с.Подгорное	28.12	114	19.02	111	4	4	0	0	0	36
30. р.Боралдай – с.Васильевка	10.12	84	28.03	98	0	0	0	0	0	106
31. р.Боралдай-свх им.XXII Партсъезда	26.12	227	19.02	230	0	0	0	0	0	27
35. р.Эрмекбадам – клх им.Карла Маркса	23.12	27	22.03	27	0	0	0	0	79	90
38. р.Сайрам – с.Блинково	28.12	173	19.02	173	12	4	0	0	0	21
39. р.Каскасу – с.Каскасу	11.12	212	06.03	212	0	0	0	0	4	81
40. р.Болдыбрек – у кордона Госзаповедника	11.12	137	21.03	132	0	0	0	0	0	97
41. р.Болдыбрек – с.Сахаровка	23.11	151	31.03	151	7	3	0	0	4	115
44. р.Бугунь – Красный Мост	23.11	184	21.02	212	0	0	0	0	0	60
45. р.Алмалы – с.Орловка	24.12	206	19.02	208	0	0	0	0	18	35
50. р.Аристанды – свх Алгабас	14.12	101	11.03	106	0	0	0	0	33	61
52. р.Икансу – рзд Икансу	23.12	193	22.02	198	0	0	0	0	6	62
61. р.Чу – г.Чу	11.01	560	20.02	548	0	0	0	0	0	41
67. р.Ргайты – с. Актас	25.12	308	16.03	320	0	0	0	0	0	82
68. р.Суганды – с.Суганды	20.01	87	27.02	88	0	0	0	0	4	34
69. р.Шокпар – ст.Чокпар	11.01	32	28.02	38	0	0	0	0	0	49
76. р.Ранг – с.Кызылбайрак	11.12	131	20.02	132	0	0	0	0	31	72
84. р.Асса – ж.-д.ст.Маймак	29.12	336	20.02	335	16	7	0	0	0	22
86. р.Терс – с.Бурно-Октябрьское	27.12	218	22.02	233	26	8	0	0	0	46
87. р.Шокпак – с.Зыковское	25.12	167	20.02	170	7	2	0	0	0	33
92. р.Ушбас – с.Ушбас	10.12	76	14.03	80	0	0	0	0	0	61
93. р.Коксай – Зимовье	05.12	396	23.03	389	0	0	0	0	0	109

Часть 2

ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА

Таблица 2.1

Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

I. Приведены сведения об озерных постах, о наличии в настоящем выпуске материалов наблюдений на них и обобщенных данных по акватории водоемов.Указаны также сведения о материалах, не вошедших в публикуемую часть водного кадастра и их местонахождение.

2. Порядковые номера постов установлены в соответствии с расположением озер и водохранилищ по гидрографической схеме.Нумерация постов в пределах отдельного озера или озеровидного водохранилища проведена по часовой стрелке,начиная от истока реки (замыкающего гидроузла водохранилища),а также на водохранилищах речного типа - сверху вниз, т.е. от зоны выклинивания подпора к плотине.

3. Площадь водосбора озер и водохранилищ указана без учета площади зеркала водоема, а для водохранилищ,расположенных в каскаде,без учета суммарной площади всех вышерасположенных водохранилищ.

Площадь зеркала водоемов приведена без площади островов,площадь зеркала водохранилищ дана при нормальном подпорном уровне (НПУ).

4. В графе 9 приняты следующие обозначения систем высот: БС - Балтийская Система высот.

5. В графах I3 и I4 приводятся номера таблиц и рисунков, в которых содержатся подробные сведения об элементах гидрологического режима водоемов в данном выпуске ежегодника.При этом в I3-ой графе указываются сведения о материалах наблюдений в прибрежной зоне постов,а в I4-ой графе - о материалах по открытой части водоема.

Сведения о наличии и месте хранения или публикации других материалов наблюдений не включаемых в настоящее издание,приведены в графах I5 и I6.Перечень этих материалов указан в соответствии со следующими условными обозначениями:
ХСВ - специальные наблюдения за химическим составом воды;
ПЦС - специальные наблюдения за прозрачностью и цветом воды;
ЛХС - специальные наблюдения за ледовой обстановкой и характеристикой льда.

В указанный перечень не включены материалы,которые частично или полностью были использованы при подготовке таблиц настоящего выпуска (наблюдения на рейдовых вертикалях, гидрологических разрезах).

Для удобства пользования на второй странице списка в I7 графе повторные номера постов.

Таблица 2.1. Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Номер поста	Водоем	Код водного объекта	Местоположение (название) поста	Код поста	Площадь		Отметка нуля поста	
					водосбора кв. км	зеркала водоема, кв. км	высота, м	система высот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	оз.Байлыколь	32600590	зона отдыха	15961	5170	86.9	431.79	БС
02	вдхр Ташуткульское	326007292	с.Ташуткуль	15949	19100	77.7	499.44	БС
03	вдхр Чардаринское	325006284	г.Чардара	16910	174000	783	232.00	БС

Период действия число, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Наличие и место хранения или публикации данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске	Наличие и место хранения специализированных наблюдений	
открыт	закрыт					
10	11	12	13	14	15	
I4.04.I987	действует	Казгидромет	2.3, 2.6, 2.I0, 2.II			0I
23.08.I972	действует	Казгидромет	2.3, 2.6, 2.I0			02
I7.06.I965(0I.I0.I967)	действует	Казгидромет	2.3, 2.6			03

Таблица 2.3

Уровень воды на постах, см

I. В таблице приведены среднесуточные уровни воды.

2. Таблица составляется для постов, производящих ежедневные наблюдения за уровнем. Среднесуточные значения получены из двухсрочных наблюдений (8 и 20ч). Среднесуточные уровни вычислены по среднесуточным значениям. Средний уровень за год определен из среднемесячных значений.

3. Высшие и низшие уровни выбраны из всех измерений, (срочные, по самописцу), которые проводились на постах.

В таблице подчеркнуты дни, в которые отмечались высший и низший уровень за месяц.

Для каждого характерного уровня приведены первая и последняя даты его стояния, если он наблюдался неоднократно, и общее число дней с этим уровнем. Если характерный уровень отмечался один день, графа "последняя дата" остается незаполненной.

4. Значения высшего уровня за год выбраны за календарный период (с первого января по 31 декабря).

5. В графах "Высший уровень весенне-летнего подъема" и "Низший уровень зимнего периода" указаны экстремальные значения уровня, соответствующие максимальному наполнению и наибольшей сработки этих водоемов за полный цикл. За начало цикла принят день в конце предыдущего или начала данного года, после которого началось наполнение водохранилища, за конец - дата перед началом наполнения, но уже следующего цикла, причем в графу "Низший уровень зимнего периода" записан уровень наибольшей сработки водоема в конце предыдущего или начале рассматриваемого года, а в графу "Высший уровень весенне-летнего подъема" максимальный уровень последующей фазы наполнения водоема.

6. Основные сведения о состоянии водного объекта отмечены условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды: - чисто; (- закраины;) - забереги; I - ледостав; = - плавучий лед; : - сало; ⊦ - вода на льду; Р - разводья; П - подвижка; Z - неплошной ледостав; Х - редкий ледоход.

Таблица 2.3. **Уровень воды на постах, см** 01. оз.Бийлколь - зона отдыха Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 431.79 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	653 I	664 I	672 II	688	702	700	684	663	641	627	621	621
2	653 I	664 I	673 II	688	702	700	683	662	640	627	621	621
3	653 I	664 I	673 -	689	701	700	683	662	639	627	621	621
4	653 I	665 I	674 -	689	700	699	682	661	639	626	621	621
5	653 I	665 I	674	690	699	698	682	660	639	626	621	621
6	653 I	665 I	674	691	699	697	681	659	639	626	621	621
7	654 I	666 I	675	692	699	697	681	658	637	626	621	622
8	654 I	666 I	676	693	700	696	680	657	637	625	621	622
9	655 I	666 I	677	694	700	696	679	656	637	624	621	622
I0	656 I	666 I	677	695	700	696	678	655	636	624	621	622
II	656 I	666 I	678	696	700	695	677	654	636	623	621	622
I2	656 I	666 I	678	696	700	695	676	654	635	622	621	622
I3	656 I	666 I	679	696	700	694	675	655	635	622	621	624
I4	656 I	666 I	679	699	700	694	674	653	634	623	621	625
I5	656 I	666 I	680	700	700	694	674	652	634	623	621	625
I6	657 I	666 I	680	701	700	693	673	652	633	623	621	626
I7	658 I	666 I	682	701	700	693	672	651	632	623	621	626
I8	659 I	667 I	683	701	700	692	672	651	631	623	621	626
I9	660 I	667 I	683	701	700	692	671	650	631	623	621	626
20	660 I	667 I	684	701	700	692	671	650	630	623	621	626
2I	660 I	667 I	685	702	700	690	670	649	630	622	621	626)
22	660 I	668 I	686	702	700	690	669	648	630	622	621	626)
23	660 I	668 I	686	702	700	689	668	647	630	622	621	626 I
24	661 I	668 I	686	702	700	689	668	646	629	622	621	626 I
25	661 I	670 I	686	702	701	688	667	645	629	622	621	626 I
26	662 I	670 I	686	701	701	687	667	645	629	622	621	626 I
27	663 I	671 I	687	701	701	686	667	644	629	622	621	628 I
28	664 I	671 I	687	702	702	686	666	643	628	622	621	628 I
29	664 I		687	702	701	685	665	643	628	622	621	628 I
30	664 I		687	703	701	685	664	642	628	622	621	629 I
3I	664 I		687		700		664	641		622		629 I
Средн.	658	667	681	697	700	693	674	652	633	623	621	625
Высш.	664	671	687	703	702	700	684	663	641	627	621	629
Низш.	653	664	672	688	699	685	664	642	628	622	621	621

Период (годы)	Средний уровень	Высший: за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Высший: периода весенне-летнего подъема: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	660	703	30.04		I	703	30.04		I	622	I2.I0	3I.I0	I3	642	24.I0	30.I0	2

Таблица 2.3. **Уровень воды на постах, см** 02. вдхр Ташуткульское - с.Ташуткуль Т. 5 Вып. 3 1991

Отметка нуля поста 499.44 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I742 I	I660 I	I8I0 I	I688	I546	I343	I040	663	380	583	I074	I39I
2	I735 I	I667 I	I8I5 I	I677	I543	I334	I029	653	380	589	I087	I398
3	I729 I	I674 I	I82I I	I666	I540	I325	I0I9	640	380	596	I099	I405
4	I724 I	I680 I	I826 I	I655	I537	I3I6	I0I6	628	380	604	III2	I4I2
5	I7I9 I	I688 I	I830 I	I642	I534	I307	994	6I5	380	6I3	II25	I420
6	I7I4 I	I694 I	I836 I	I636	I53I	I305	983	603	383	622	II36	I428
7	I7I0 I	I702 I	I842 I	I630	I53I	I287	973	590	392	63I	II45	I438
8	I706 I	I709 I	I838 I	I624	I523	I277	963	578	400	64I	II52	I448
9	I70I I	I7I6 I	I834 I	I620	I5I8	I267	952	565	408	65I	II58	I458
I0	I696 I	I722 I	I832 I	I604	I5I3	I259	939	552	4I6	660	II64	I467
II	I69I I	I729 I	I830 I	I600	I508	I248	927	536	420	662	II70	I476
I2	I686 I	I735 I	I824 II	I596	I503	I237	9I4	5I9	433	680	II76	I485
I3	I68I I	I740 I	I8I8 II	I589	I497	I225	902	503	442	692	II82	I494
I4	I676 I	I745 I	I8I0 Z	I582	I49I	I2I4	889	493	450	704	II89	I504)
I5	I67I I	I750 I	I804 Z	I575	I485	II98	876	485	459	7I6	II97	I5I4 Z
I6	I666 I	I754 I	I798	I572	I479	II92	863	477	468	728	I20I	I524 Z
I7	I66I I	I758 I	I792	I569	I473	II8I	85I	469	476	738	I2II	I534 I
I8	I656 I	I762 I	I786	I566	I466	II70	840	462	485	760	I233	I544 I
I9	I650 I	I764 I	I78I	I563	I460	II59	83I	454	494	784	I246	I554 I
20	I644 I	I768 I	I776	I560	I452	II4I	82I	446	503	8I9	I259	I564 I
2I	I638 I	I772 I	I77I	I556	I443	II37	8I0	438	5II	827	I272	I574 I
22	I632 I	I776 I	I766	I552	I434	II27	797	427	5I9	847	I287	I584 I
23	I627 I	I780 I	I759	I552	I4I6	III7	782	42I	529	872	I30I	I594 I
24	I6I8 I	I784 I	I752	I552	I4I4	II07	767	4I5	538	899	I3I5	I604 I
25	I6I0 I	I788 I	I745	I552	I406	I099	754	409	543	927	I328	I6I4 I
26	I622 I	I794 I	I738	I552	I397	I090	74I	403	550	954	I34I	I624 I
27	I628 I	I800 I	I730	I55I	I388	I079	728	397	558	977	I354)	I634 I
28	I633 I	I804 I	I724	I550	I379	I070	7I5	39I	564	999	I367)	I646 I
29	I639 I		I7I7	I549	I369	I06I	705	388	570	I020	I377)	I656 I
30	I645 I		I7I0	I549	I36I	I050	689	385	577	I04I	I384)	I664 I
3I	I650 I		I699		I352		676	382		I060		I674 I
Средн.	I67I	I740	I788	I59I	I467	II97	864	496	466	77I	I22I	I527
Высш.	I744	I805	I843	I690	I548	I345	I042	665	579	I062	I386	I676
Низш.	I606	I658	I698	I548	I350	I049	67I	380	380	58I	I072	I389

Период (годы)	Средний уровень	Высший: за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Высший: периода весенне-летнего подъема: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I233	I843	07.03		I	I843	07.03		I	380	3I.08	05.09	6	I349	0I.II.90		I

Таблица 2.3. **Уровень воды на постах, см** 03. вдхр Чардаринское – г.Чардара Т. 5 Вып. 3 19 91

Отметка нуля поста 232.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I696	I824	I972	20I5	I935	I799	I599	I3I7	II70	I296	I399	I477
2	I700	I835	I973	20I4	I93I	I795	I59I	I308	II75	I299	I390	I482
3	I702	I845	I976	20I2	I92I	I790	I582	I299	II8I	I306	I392	I486
4	I704	I856	I978	20I2	I9I3	I784	I573	I293	II87	I308	I395	I489
5	I707	I857	I982	20II	I908	I778	I568	I287	II94	I3I3	I400	I493
6	I7II	I864	I986	20I0	I902	I773	I562	I279	I202	I3I7	I405	I497
7	I7I3	I874	I989	20I0	I897	I767	I556	I265	I2I0	I3I9	I409	I499
8	I7I3	I88I	I992	20II	I889	I759	I547	I250	I2I7	I323	I4I4	I50I
9	I7I8	I887	I998	2009	I884	I75I	I537	I236	I222	I327	I4I8	I505
I0	I722	I893	200I	2009	I878	I742	I525	I225	I226	I328	I4I9	I509
II	I725	I903	2007	2009	I872	I740	I5I6	I2I8	I229	I330	I42I	I5I3
I2	I728	I907	2009	2009	I859	I735	I509	I2I5	I23I	I334	I424	I5I5
I3	I732	I9II	20I0	2007	I856	I73I	I499	I2I2	I236	I337	I427	I5I8
I4	I735	I9I7	20I0	2003	I85I	I725	I492	I207	I240	I339	I429	I52I
I5	I736	I92I	20II	2003	I846	I720	I483	I206	I243	I342	I432	I524
I6	I739	I924	20I0	2000	I839	I7I0	I475	I205	I246	I345	I433	I530
I7	I744	I928	20I3	I999	I833	I703	I467	I200	I248	I348	I435	I533
I8	I749	I933	20II	I995	I827	I697	I457	II97	I252	I350	I439	I543
I9	I752	I942	20I2	I993	I822	I687	I450	II92	I257	I354	I44I	I549
20	I756	I945	20II	I99I	I8I8	I678	I443	II88	I262	I357	I444	I554
2I	I758	I95I	2009	I989	I8I7	I672	I435	II84	I265	I359	I45I	I564
22	I762	I953	20II	I984	I8I2	I663	I426	II82	I269	I363	I450	I57I
23	I764	I956	20I3	I980	I8II	I653	I4I8	II83	I27I	I365	I453	I576
24	I766	I957	20I4	I973	I804	I645	I4I0	II80	I272	I368	I458	I582
25	I772	I96I	20I5	I969	I809	I639	I400	II79	I277	I37I	I46I	I590
26	I78I	I965	20I6	I962	I806	I63I	I39I	II79	I280	I373	I465	I597
27	I789	I968	20I6	I957	I805	I625	I382	II79	I282	I376	I467	I605
28	I795	I972	20I7	I952	I805	I6I9	I370	II76	I285	I378	I469	I6II
29	I799		20I7	I950	I806	I6II	I356	II74	I289	I38I	I470	I62I
30	I806		20I6	I942	I804	I606	I343	II74	I293	I382	I474	I629
3I	I8I4		20I5		I803		I329	II72		I385		I635
Средн.	I745	I9I2	2004	I993	I850	I708	I474	I2I8	I270	I344	I432	I543
Высш.	I8I5	I974	20I7	20I5	I935	I800	I60I	I320	I293	I385	I474	I639
Низш.	I695	I820	I970	I939	I799	I605	I326	II72	II70	I295	I388	I476

Период (годы)	Средний уровень	Высший								Низший						
		за год				период весенне-летнего подъема				за год				зимнего периода		
		уровень	дата первая	дата последняя	число случаев	уровень	дата первая	дата последняя	число случаев	уровень	дата первая	дата последняя	число случаев	уровень	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	I622	20I7	28.03	29.03	2	20I7	28.03	29.03	2	II70	0I.09		I	II87	08.09		I

Таблица 2.6

Температура воды у берега, °С

I. Приведены сведения о температуре воды, измеряемой на всех озерных постах вблизи берега в поверхностном слое толщиной OI - 0,5 м при отсутствии ледостава. Сведения о температуре воды в виде средних декадных, средних месячных и наибольших значений за год, а также дат перехода через 0,2°, 4° и I0°С.

2. Средние декадные значения температуры воды вычислены как средние арифметические из данных измерений в два срока (9 и 20 ч), не менее чем за 8 суток в декаду. Если в декаде часть дней была с ледоставом, а остальные с другими ледяными образованиями, то средняя температура за эту декаду вычислена, когда измерения имелись не менее чем за 5 суток.

Если сумма температур за декаду составила 0.5° и менее, в таблице помещается 0.0°. При отсутствии наблюдений или их недостаточности для вывода среднего значения вместо среднедекадной температуры поставлено тире (-).

3. Средняя температура за месяц вычислена из средних декадных значений при наличии данных за все три декады. Если за одну из декад среднее значение температуры не определено, средняя температура за месяц не вычислялась и в соответствующей графе поставлен знак тире (-).

4. Наибольшие значения температуры воды (Т) за год выбирались из всех измерений - срочных и дополнительных. Если значение наибольшей температуры наблюдалось несколько раз, в графе 20 помещены первая и последняя дата её наступления и число дней, в течение которых она отмечалась. При наличии пропуска в наблюдениях выборка высшей температуры производилась в тех случаях, когда имелась уверенность, что период наибольшего прогрева воды освещен измерениями.

5. Даты перехода температуры воды через 0.2°, 4° и I0° весной и осенью определены как даты устойчивого перехода срочных (измеренных) значений температуры через указанные пределы. За дату устойчивого перехода принят день, начиная с которого температура воды во все сроки измерений была выше (ниже) заданных пределов в течение периода не менее 20 дней. Если этот переход произошел в следующем году в таблице наряду с числом и месяцем указан год. Кратковременные возвраты тепла или холода (в пределах до 0.5° выше или ниже указанных градаций), если они продолжались не более 3-х дней подряд в один из сроков, либо в течение 3-х последовательных сроков, во внимание не принимались.

При отсутствии устойчивого перехода температуры, соответствующие графы оставлены не заполненными.

Таблица 2.6. Температура воды у берега, градусы Цельсия

Т. 5 Вып. 3 19 9I

Дата перехода температуры воды весной через:			Декада	Месяц												Дата перехода температуры воды осенью через:			Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0.2 град.	4 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	4 град.	0.2 град.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Таблица 2.10

Ледовые явления на участке поста

I. Приведены сведения о сроках наступления ледовых явлений на озерах и водохранилищах и продолжительности ледовых фаз по наблюдениям всех постов, действующих на водоемах.

Таблица имеет одну форму А - для озер водохранилищ с устойчивым ледоставом.

Данные обобщены за гидрологический год, за период от начала ледовых явлений осенью 1990 года до их окончания весной 1991 года.

2. В форме А за дату начала осенних ледовых явлений принята дата образования устойчивых заберегов, шуги и ледостава.

Кратковременные (1-3 дня) ледовые явления, отделяющиеся от последующих устойчивых ледяных образований длительным периодом "чисто" (10 дней и более) во внимание не принимались и отнесены к свободному ото льда периоду.

За начало ледостава принята дата образования устойчивого неподвижного ледянного покрова (продолжительностью не менее 20 дней). Предшествующий кратковременный ледостав принимался во внимание в том случае, если его продолжительность превышала последующий безледоставный период.

Продолжительность осенних ледовых явлений (графа 5) определена как разность дат появления ледяных образований и начала ледостава.

За начало разрушения льда принята дата появления закраин, воды на льду, участков чистой воды (полыньи, небольшие разводья) и других явлений, характеризующих изменение состояния льда при наличии ледостава.

Окончанию ледостава соответствует дата, предшествующая первой дате появления ледяных полей, битого льда, начала дрейфа льда под действием ветра или ледохода (при наличии стоковых течений). В тех случаях, когда на малых водоемах лед таял на месте, за дату окончания ледостава принят последний день с ледяным покровом, после которого суммарная площадь участков чистой воды составила более 30%.

Продолжительность ледостава вычислена от даты начала ледостава в предшествующем году до даты окончания ледостава в данном году включительно.

За дату очищения ото льда принят первый день, начиная с которого ледовые явления в данном сезоне более не наблюдались.

Продолжительность периода весенних ледовых явлений (графа 10) определена по разности дат начала разрушения льда и очищение водоема ото льда.

Продолжительность периода с ледовыми явлениями вычислена от дат появления ледяных образований осенью до даты очищения водоема ото льда весной. Продолжительность периода свободного ото льда (графа 12) определена от даты очищения водоема ото льда весной до даты появления ледяных образований осенью данного года.

Таблица 2.10. Ледовые явления на участке поста *Форма А* Т.5 Вып. 3 1991

Номер поста	Водоем-пост	Осенние и зимние ледовые явления				Весенние ледовые явления				Продолжительность, дни	
		дата		продолжительность, дни		дата			продолжительность весенних ледовых явлений, дни	периода с ледовыми явлениями	периода свободного от льда
		появление ледяных образований	начала ледостава	осенних ледовых явлений	ледостава	начала разрушения льда	окончания ледостава	очищения от льда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	оз.Бийлюколь – зона отдыха	01.12	29.12	7	62	01.03	28.02	03.03	2	71	294
02	вдхр Ташуткульское – с.Ташуткуль	17.11	22.11	5	40	12.03	11.03	15.03	2	118	247

Таблица 2.11

Толщина льда и высота снега на льду у берега, см

I. Приведены результаты наблюдений за толщиной льда и высотой снега на льду в створе водомерного поста оз.Бийлюколь - зона отдыха за гидрологический год, от начала ледостава осенью 1990 года до его окончания весной 1991 года.

2. Толщина льда и высота снега даны с точностью до I см на 5,I0,I5,20,25 и последнее число месяца.

В графе 22 приводится наибольшая толщина льда и дата её наблюдения.

3. Наблюдения за толщиной льда и высотой снега на льду на вдхр Чардаринском и Ташуткульском не ведутся.

Таблица 2.11. Толщина льда и высота снега на льду у берега, см

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

В таблице приводятся исправления и дополнения к материалам за прошлые годы, опубликованные в "Ежегодных данных о режиме и ресурсах поверхностных вод суши".

№ п/п	Название издания	Номер страницы	Река, озеро, водохранилище – пункт	Строка, графа, период, дата и т.д.	Напечатано	Должно быть	Причина внесения изменений (исправлений)
I	ЕДС Т.5 Вып.3 I990г.	42	р.Бадам – с.Михайловка	I966–90 сред.многолетние	68	69	Ошибка
2	ЕДС Т.5 вып.3 I990г.	I20	р.Арысь – ж.-д.ст.Арысь	2	II	2	Ошибка
					24	3	Ошибка
					26	4	Ошибка
3	ЕДС Т.5 вып.3 I990г.	I20	р.Аксу – с.Подгорное	2	I4	I	Ошибка
					2I	3	Ошибка
					23	4	Ошибка
					27	6	Ошибка
4	ЕДС Т.5 Вып.3 I990г.	I20	р.Келес – с.Степное	2	6	I	Ошибка
					I4	3	Ошибка
					20	5	Ошибка
					23	6	Ошибка
					33	9	Ошибка
5	ЕДС Т.5 Вып.3 I990 г.	I20	р.Сайрам – с.Ешпково	2	I4	I	Ошибка
					20	2	Ошибка
					24	3	Ошибка
					28	4	Ошибка
6	ЕДС Т.5 Вып.3 I990г.	I20	р.Каттабугунь–с.Леонтьевка	-2	I5	3	Ошибка
					2I	4	Ошибка
					29	5	Ошибка
7	ЕДС Т.5 Вып.3 I990г.	I20	р.Шаян I–в 3,3 км ниже устья р.Акбет	2	6	I	Ошибка
					I0	2	Ошибка
					I2	3	Ошибка
8	ЕДС Т.5 Вып.3 I990г.	I7	р.Бадам – пост Кзылджарский № 2245	Описание	Отметка нуля поста 7.50 м усл.	6.50 м усл.	Ошибка
9	ЕДС Т.5 Вып.3 I983г.	78	р.Каскасу – с.Каскасу	Таблица I.3	I75 кв.км	I7.5 кв.км	Опечатка
I0	ЕДС Т.5 Вып.3 I987г.	76	р.Каскасу – с.Каскасу	Таблица I.3	I75 кв.км	I7.5 кв.км	Опечатка
II	ЕДС Т.5 Вып.3 I984,85г.	I0	р.Арысь – ж.-д.ст.Арысь	Графа 8	222.23	220.23	Опечатка
I2	ЕДС Т.5 Вып.3 I986г.	I2	р.Арысь – ж.-д.ст.Арысь	Графа 8	222.23	220.23	Опечатка
I3	ЕДС Т.5 Вып.3 I984–90г.		р.Арысь – ж.-д.ст.Арысь	Высший за много-летний	750 09.04.59	950 09.04.59	Уточнение
I4	ЕДС Т.5 Вып.3 I989 г.	3I	р.Боралдай – с.Васильевка	I959–89 Средний уровень воды	88	75	Ошибка
I5	ЕДС Т.5 Вып.3 I989 г.	3I	–"–	Высший многолетний	I80 20.04.87	204 3I.0I.66	Ошибка
I6	ЕДС Т.5 Вып.3 I989 г.	3I	–"–	Низший многолетний	74 30.08.89	73 02.I0, I5.I0.59, 4 случ.	Ошибка
I7	ЕДС Т.5 Вып.3 I990г.	II6	р.Баялдыр – пос.Баялдыр	Среднемесячный за апрель	0.35	0.II	Ошибка
I8	"	II6	–"–	Таблица I.I0	$П_s$ = I.2 тыс.т	$П_s$ = 0.60 тыс.т	Ошибка
I9	"	II6	–"–	Таблица I.I0	$М_s$ = 6.6 т/кв.км год	$М_s$ = 2.8 т/кв.км год	Ошибка
20	"	II6	–"–	Таблица I.I0 среднегодовой	0.039	0.0I9	Ошибка