ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1993 г.

Часть 1. Реки и каналы
Часть 2. Озера и водохранилища

Том V

Республика Казахстан

Выпуск 3

Бассейны рек Сырдарьи, Чу и Талас

Алматы — 1995 г.

ГВК. ЕЕС 643/р.
Том 5 вып 3 1995
Бас. р. Сырдарьи.
1995 г
17.10.97 Смердов
9.07.06 Бурлибаев

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

сдал И.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР

Раздел 1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

Серия 2. Ежегодные данные

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1993 г.

Часть 1. Реки и каналы
Часть 2. Озера и водохранилища

Том V

Республика Казахстан

Выпуск 3

Бассейны рек Сырдарьи, Чу и Талас

Алматы — 1995

643/р

УДК 556.043(058)

Ежегодные данные содержат в части I : сведения об уровне воды, стоке воды, мутности воды, расходах взвешенных наносов, гранулометрическом сотаве и плотности наносов, температуре воды, толщине льда и высоте снега на льду, ледовых явлениях на участке поста.

В части 2 ЕД публикуются сведения об уровне воды озер и водохранилищ, температуре воды у берега, ледовых явлениях на участке поста.

(С) Главное управление по гидрометеорологии при Кабинете Министров Республики Казахстан

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1993 г.

ЧАСТИ I И 2

ТОМ 5 ВЫПУСК 3

Редактор Л. Р. Краснова

Подписано к печати 08.II.95г. Формат бумаги 70x108 I/8. Печать офсетная.
Объем I5,I п.л. Уч.изд.л. 25,3. Заказ I75. Тираж I3.

Цех полиграфии Казгидромета, г.Алматы, пр.Абая,32.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие..... 4
Принятые сокращения..... 4
Схема деления издания "Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши "
на тома и выпуски..... 5
Алфавитный список рек,каналов,водохранилищ и озер,сведения по которым помещены в настоящем выпуске..... 6
Схема расположения гидрологических постов..... 7

ЧАСТЬ I. РЕКИ И КАНАЛЫ

Таблица I.I Список постов на реках и каналах,сведения по которым помещены в настоящем выпуске..... 9
Обзор режима рек..... I4
Таблица I.2 Уровень воды..... I5
Таблица I.3 Расход воды..... 53
Таблица I.9 Мутность воды..... 89
Таблица I.I0 Расход взвешенных и влекомых наносов..... 93
Таблица I.II Гранулометрический состав и плотность наносов..... 98
Таблица I.I2 Температура воды..... I03
Таблица I.I3 Толщина льда и высота снега на льду..... II0
Таблица I.I4 Ледовые явления на участке поста..... II3

ЧАСТЬ 2. ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА

Таблица 2.I Список постов на озерах и водохранилищах,сведения по которым помещены в настоящем выпуске.. II7
Таблица 2.3 Уровень воды на постах..... I20
Таблица 2.6 Температура воды у берега..... I23
Таблица 2.I0 Ледовые явления на участке поста..... I25
Таблица 2.II Толщина льда и высота снега на льду у берега, см..... I27

ПРЕДИСЛОВИЕ

Публикуемая часть Государственного водного кадастра (ГВК) состоит из трех разделов: I. Поверхностные воды; 2. Подземные воды; 3. Использование вод. Каждый из этих разделов, в свою очередь, подразделяется на следующие серии:

I. Каталожные данные (по разделу "Поверхностные воды" на первом этапе каталогом будет служить ранее изданный справочник "Ресурсы поверхностных вод СССР, ч.I - Гидрологическая изученность" и издаваемый ежегодно Справочник Гидрометфонда СССР, ч.3 - Гидрология суши").

2. Ежегодные данные.

3. Многолетние данные (издаются I раз в пять лет).

Серия 2 раздела "Поверхностные воды" включает 4 издания "Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши","Ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши", "Ежегодные данные о селевых потоках", "Ежегодные данные о режиме и качестве вод морей и морских устьев рек".

Настоящий ежегодник, издаваемый начиная с материалов 1978 года, является продолжением прежнего издания "Гидрологический ежегодник" и состоит из двух частей. В части I " Реки и каналы" публикуются данные стандартных гидрологических наблюдений на реках и приравненных к ним каналах за уровнем и температурой воды, состоянием водного объекта, толщиной льда, стоком воды и наносов.

В части 2 " Озера и водохранилища" публикуются данные стандартных наблюдений на озерах и водохранилищах (на береговых постах) за уровнем и температурой воды, состоянием водного объекта, толщиной льда.

Публикуемые в ежегоднике данные могут уточнятся и дополнятся в последующих изданиях в разделе "Исправления и дополнения к предыдущим изданиям".

Данные о химическом составе воды и о селевых потоках публикуются в других изданиях ГВК.

Формы отдельных таблиц несколько изменены с учетом требований технологии их получения на ЭВМ.

С целью сокращения объема ежегодника некоторые ранее опубликованные исходные данные и материалы специальных наблюдений (измеренные расходы воды и наносов) исключены из ежегоника.

В соответствии с указанием Госкомгидромета IO-74/583 от 25.06.85 года таблицы I.4,I.6-I.8 в ЕДС не помещаются, а хранятся в отделе ЦГМ и архиве Казгидромета.

Начиная с 1981 года публикация данных Государственного водного кадастра осуществляется по единому территориальному делению, основанному на административно бассейновом принципе.

Ежегодные данные составили:

I. ЦГМ Джамбул - начальник ОГ т.Василевич Н.В.

2. ЮК ЦГМ - начальник ОГ т. Лебедев А.А.

3. АСГП - начальник т. Ан И.

Проверка материалов, монтаж, подготовка к печати и печать произведена в Южно-Казахстаском территориальном центре по гидрометеорологии работниками группы по подготовке к изданию материалов гидрологических наблюдений инженером Красновой Л.Р., инженером Тулепбаевой С.Т., техником Воробьевской Г.И. и машинисткой Павловой Т.Н.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В ежегодных данных приняты следующие для всех таблиц условные обозначения:

абс. - абсолютный; БС - Балтийская система высот; вдхр - водохранилище; вып. - выпуск; высш. - высший; г. - город, год; гидроствор - гидрометрический створ; ГЭС - гидроэлектрическая станция; ж.-д.ст. - железнодорожная станция; зим. - зимовье; им. - имени; кан. - канал; клх - колхоз; л. - левый приток; низш. - низший; оз. - озеро; пос. - поселок; пгт - поселок городского типа; прот. - протока; п. - правый приток; р. - река; руч. - ручей; рзд - разъезд; с. - селение, село; свх - совхоз; средн. - средний; ст. - станция; Т. - том; уроч. - урочище; уч. - участок; усл. - условный;

ГГИ - Государственный гидрологический институт

ОФД - Отдел фонда данных

ЦГМ - Центр по гидрометеорологии


ЮК ЦГМ - Южно-Казахстанский Центр по гидрометеорологии

Госкомводресурсов - Комитет по водным ресурсам

Казгидромет - Главное управление по гидрометеорологии при кабинете министорв республики Казахстан

АСГП - Арало-Сырдарьинская гидрографическа партия

Схема деления издания „Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши“
на тома и выпуски



Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озер, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Название водного объекта	Куда впадает, принадлежит бассейну	Номер по списку постов
1	2	3
Акмозейсай, р.(Акмечеть, Улутур)	р. Эрмекбадам (л)	35
Аксу, р.(Тесше)	р. Арысь (л)	26,27
Аксумбе, р.	теряется в 3.0 км северо-восточнее род.Пошкабулак	73
Актобе, р.(Актюбе,Ташлак-сай,Килиганата,Курпукан)	не доходит до р.Сырдарья (п)	54
Алматы, р.	р.Каттабугунь (л)	43
Аристанды,р.(Арстанды, Аристанды)	р.Аксай (п),Шаян I (п)	47
Арысь, р.(Арысь)	р.Сырдарья (п)	I6-I8
Асса, р.	оз.без названия	79
Ашилган, р.(Майдантал ,Балдыргенсай,Сарымсаксай,Ушозен)	р. Сырдарья (п)	55
Бадам, р.(Бадамсай)	р. Арысь (л)	3I-33
Баялдыр,см. Баялдыр	-	-
Балабугунь, р.	р. Бугунь (л)	44,45
Балдн-Берок,см.Болдыбрек	-	-
Балдыбрек,см. Болдыбрек	-	-
Балдыргенсай,см. Ашилган	-	-
Балыкты, р.(Балыкчи,Балактису, Балыксу)	р. Арысь (п)	2I
Баралдай,см. Боралдай	-	-
Баялдыр,р.(Тасарык)	р. Карашик (п)	52
Беркуты	теряется у клх Карла Маркса	85
Бийлеколь,оз.	вытекает р. Асса	0I
Болдыбрек, р.(Балдабрек,Балдыброк,Балды-Борек)	р. Сайрам (п)	38,39
Боралдай,р.(Улькун-Боролдай,Баралдай,Бурундай,Городдай,Жидабасай)	р. Арысь (п)	29,30
Бугунь, р.	оз. Кулколь	4I
Бургулюк, р.	р. Акмозейсай (п)	36
Бурдыар,см.Бурлар	-	-
Бурлар, р.	р. Бадам (п)	40
ГЭС,кан.(р.Морке)	-	7I
Джельбулаксай,см. Келес	-	-
Жанысай, р.	теряется в 2.7 км северо-восточнее Ивановки	63
Жебаглысу, р.(Джебоглысу,Джебоглы)	р. Арысь (л)	I9
Жельбулаксай,см. Келес	-	-
Килиганата, см. Актобе	-	-
Жансу,р.	не доходит до р.Сырдарья (п)	49
Кантаг,см. Карашик	-	-
Кантаг-Карачик,см. Карашик	-	-
Кинтам, см. Карашик	-	-
Каракистак, см. Каракистак	-	-
Каракшитак,см. Каракистак	-	-
Караконыз, р.	р. Шу (п)	62
Каракунуз, см. Караконыз	-	-
Кара-Кунузек, см.Караконыз	-	-
Каракистак, р.	р. Курагаты (п)	69
Каразек,прот.р.Сырдарьи	р. Сырдарья (п)	II,I2
Кара-Узяк,см. Карозек	-	-
Карауигур,см. Сарыбулак	-	-
Карачик,см. Карашик	-	-
Карашик,р.(Кантаг,Карой,Кантам)	оз. Текеколь	50,5I
Келес, р.(Жельбулаксай)	р. Сырдарья	I3-I5
Кельтемашат, р.	р. Машат (п)	24
Кокбулак, р.(Улькун-Кокбулак, Кокбук,Улькон-Кокбулак)	р. Арысь (п)	22
Кокдунен, р.	бас. р.Курагаты (л)	68
Коксай, р.	теряется в 5.0 км восточное с. Андреевка, бас.р.Терс	87
Коктал,р.	оз. Аши-Куль	84
Кулан, р.	р. Арысь (п)	20
Культоган,см.Мерке	-	-
Курагаты,р.	р. Шу (п)	66
Куркуресу,р.	р. Асса (п)	80
Майдантал,см. Ашилган	-	-
Макбель,р.	бас.р. Талас	77
Малая Арна,протока	р. Шу	6I
Машат,р.(Узун-Машат,Утеба)	р. Арысь (л)	23
Морке,р.(Культоган)	р. Курагаты (п)	70
Ранг,р.(Ранг-Озек)	междуречье Шу и Талас	72
Ргайты,р.(Ргайты Западная)	канал Георгиевский (п)	64
Сайрам,р.(Сайремсу)	р. Бадам (п)	37
Сарыбулак,р.	р. Арысь (п)	25
Сарымсаксай,см.Ашилган	-	-
Сырдарья,р.	Аральское море	I-I0
Талас,р.	оз. без названия	74-76
Тамды,р.	оз. Джалангаш-Куль	83
Тасарык,см.Баялдыр	-	-
Ташлаксай,см.Актобе	-	-
Ташуткульское вдхр	р. Шу	02
Терс,р.	р. Асса (л)	8I
Тесше,см. Аксу	-	-
Узун-Машат,см. Машат	-	-
Улутур,см.Акмозейсай	-	-
Улькен-Кокбулак,см.Кокбулак	-	-
Улькун-Кокбулак,см.Кокбулак	-	-
Улькун-Боролдай,см.Боралдай	-	-
Утеба,см. Машат	-	-
Ушбас,р.	оз.Кызылколь	86
Ушозек,см. Ашилган	-	-
Хантаги,см. Карашик	-	-
Хантаг-Карачик,см.Карашик	-	-
Хантак,см.Карашик	-	-
Чабакты,см.Шабакты	-	-
Чардаринское вдхр	р. Сырдарья	03
Чокпак,см.Шокпак	-	-
Чокпар,см.Шокпар	-	-
Шу (Большая Арна)	оз.без названия юго-восточнее оз. Аши-Куль	56-60
Шубарсу,см.Шубарсу	-	-
Шалсу, р.	бас. р. Талас	78
Шаян I,р.	р.Бугунь (п)	46
Шерт, р.(Юреката)	р.Ерансу (п)кан.Бельарык (п) из р. Карашик	53
Шокпак,р.	р. Терс (п)	82
Шокпар,р.	р. Корбулак (п),бас.р. Чу (п)	65
Шубарсу,р.(Чубарсу)	р. Арысь (л)	28
Шунгур,р.	р. Курагаты (л)	67
Эрмекбадам,р.	р. Бадам (п)	34

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПОСТОВ



60°
62°
64°
66°
68°
70°
72°
74°
46°
44°
42°
Казалинск
Карлозек
р. Сырдарья
Кзыл-Орда
Чиили
р. Чу
Шокпар
Ушгурлю
Аксенгир
Шокпак
Аулие-Ата
Джамбул
Шу
Арыстанды
Шокпак
Шахан
Туркестан
Ащисай
Бадам
Кентау
Бугунь
Ащи
Ирколь
Терс
Ассы
Джанатас
Ушарал
Дерли
Ясауи
Ащису
Ащиколь
Ащиозек
Ащиагар
Ащиагар
Ащиагар

Таблица 1.2. Уровень воды, см

48. канал - свх Алгабас

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 387.88 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	прох	прох	прох	прох	прох	I47	I27	I22	I24	I27	прох	прох
2	прох	прох	прох	прох	прох	I46	I27	I22	I24	I27	прох	прох
3	прох	прох	прох	прох	прох	I47	I27	I2I	I23	I28	прох	прох
4	прох	прох	прох	прох	прох	I47	I27	I2I	I23	I28	прох	прох
5	прох	прох	прох	прох	прох	I46	I25	I2I	I23	I28	прох	прох
6	прох	прох	прох	прох	прох	I46	I24	I2I	I23	I28	прох	прох
7	прох	прох	прох	прох	прох	I45	I24	I2I	I24	I28	прох	прох
8	прох	прох	прох	прох	прох	I45	I25	I2I	I24	I29	прох	прох
9	прох	прох	прох	прох	прох	I44	I25	I2I	I24	I29	прох	прох
I0	прох	прох	прох	прох	прох	I44	I25	I22	I24	I29	прох	прох
II	прох	прох	прох	прох	прох	I42	I25	I22	I24	I29	прох	прох
I2	прох	прох	прох	прох	прох	I42	I25	I23	I25	I29	прох	прох
I3	прох	прох	прох	прох	прох	I40	I26	I23	I25	I29	прох	прох
I4	прох	прох	прох	прох	прох	I37	I25	I2I	I25	I29	прох	прох
I5	прох	прох	прох	прох	прох	I38	I25	I2I	I25	I29	прох	прох
I6	прох	прох	прох	прох	прох	I39	I25	I2I	I25	I29	прох	прох
I7	прох	прох	прох	прох	прох	I38	I24	I2I	I26	I29	прох	прох
I8	прох	прох	прох	прох	прох	I29	I25	I2I	I26	I29	прох	прох
I9	прох	прох	прох	прох	прох	I29	I23	I22	I26	I29	прох	прох
20	прох	прох	прох	прох	прох	I29	I23	I23	I26	I28	прох	прох
2I	прох	прох	прох	прох	прох	I29	I2I	I22	I25	I28	прох	прох
22	прох	прох	прох	прох	прох	I29	I22	I22	I25	I28	прох	прох
23	прох	прох	прох	прох	прох	I30	I2I	I22	I25	I28	прох	прох
24	прох	прох	прох	прох	прох	I30	I20	I22	I25	I28	прох	прох
25	прох	прох	прох	прох	прох	I3I	I2I	I23	I25	I28	прох	прох
26	прох	прох	прох	прох	прох	I3I	I2I	I23	I27	I28	прох	прох
27	прох	прох	прох	прох	прох	I29	I20	I23	I27	I28	прох	прох
28	прох	прох	прох	прох	прох	I29	I2I	I24	I27	I20	прох	прох
29	прох		прох	прох	I48	I27	I22	I24	I27	I28	прох	прох
30	прох		прох	прох	I47	I26	I22	I24	I27	I30	прох	прох
3I	прох		прох		I47		I22	I24		прох		прох
Средн.	прох	прох	прох	прох	-	I37	I24	I22	I25	-	прох	прох
Высш.	прох	прох	прох	прох	I49	I47	I27	I24	I27	I30	прох	прох
Низш.	прох	прох	прох	прох	прох	I26	I20	I2I	I23	прох	прох	прох

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	-	I49	29.05		I	прох	0I.0I	3I.I2	2I0

Таблица 1.2. Уровень воды, см

49. р.Иканду - рзд Иканду

Форма Б Т. 5 Вып. 3 199 3

Отметка нуля поста 445.34 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I90	I9I	I92	206	204	I95	I92	I89	I87	I87	I87	I88)
2	I90	I9I	I92	206	204	I95	I92	I89	I87	I87	I87	I88)
3	I90	I9I	I92	206	204	I95	I92	I89	I87	I87	I87	I88)
4	I90	I92	I93	206	204	I95	I92	I89	I87	I87	I87	I88)
5	I90	I92	I93	206	204	I95	I92	I89	I87	I87	I87	I88)
6	I90	I93	I93	206	204	I97	I92	I89	I87	I87	I87	I88)
7	I90	I93	I93	206	204	I98	I92	I89	I87	I87	I87	I88)
8	I90	I93	I93	206	205	I98	I92	I89	I87	I87	I87	I88)
9	I90	I93	227	2II	205	I98	I92	I89	I87	I87	I87	I88)
I0	I90	I93	227	22I	205	I98	I92	I89	I87	I87	I87	I88)
II	I90	I92	225	2I2	205	I97	I90	I88	I87	I87	I87	I88)
I2	I90	I92	222	207	205	I97	I90	I88	I87	I87	I87	I89)
I3	I90	I92	220	207	204	I97	I90	I88	I87	I87	I87	I89)
I4	I90	I92	220	208	203	I97	I90	I88	I87	I87	I88	I89)
I5	I90	I92	220	208	203	I96	I90	I88	I87	I87	I88	I89)
I6	I90	I92	220	208	203	I96	I90	I88	I87	I87	I88	I90)
I7	I90	I92	220	209	203	I96	I90	I88	I87	I87	I88	I90)
I8	I90	I92	220	2I0	203	I96	I90	I88	I87	I87	I88	I90)
I9	I90	I92	220	2I0	203	I96	I90	I88	I87	I87	I88	I90)
20	I90	I92	2I2	2I0	203	I96	I90	I88	I87	I87	I88	I90)
2I	I90	I92	20I	2I0	203	I95	I90	I87	I87	I87	I88	I88)
22	I9I	I92	205	208	203	I95	I89	I87	I87	I87	I88	I89)
23	I9I	I92	205	208	203	I95	I89	I87	I87	I87	I88	I89)
24	I92	I92	205	208	203	I95	I89	I87	I87	I87	I88	I89)
25	I92	I92	205	208	203	I94	I89	I87	I87	I87	I88	I89)
26	I92	I92	205	208	203	I94	I89	I87	I87	I87	I88	I88)
27	I92	I92	205	208	203	I94	I89	I87	I87	I87	I88	I88)
28	I92	I92	205	208	203	I94	I89	I87	I87	I87	I88	I88)
29	I92		206	208	203	I94	I89	I87	I87	I87	I88	I88)
30	I92		206	209	203	I94	I89	I87	I87	I87		I89)
3I	I92		206		203		I89	I87		I87		
Средн.	I9I	I92	208	208	20I	I90	I90	I88	I87	I87	I88	I88
Высш.	I92	I93	227	222	205	I99	I92	I89	I87	I87	I88	I90
Низш.	I90	I9I	I92	206	202	I94	I89	I87	I87	I87	I87	I88

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I94	260	09.03		I	I87	20.08	I3.II	86
I956 - 93	I86	296	09.03.67		I	I5I	20.II	30.II.70	I0

Часть 1

РЕКИ И КАНАЛЫ

Таблица 1.1.

Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

В ежегоднике принято называть гидрологическим постом пункт на водном объекте, оборудованный устройствами и приборами для проведения систематических гидрологических наблюдений.

Посты в списке размещены в порядке гидрографической схемы: в каждом бассейне сначала помещаются посты на главной реке (от истока к устью), затем посты на её притоках в порядке их впадения (от истока к устью при - тока).

Знак (-) указывает на отсутствие сведений.

Две даты открытия даны для тех постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, а вторая, в скобках - дату последнего переноса водомерного устройства.

Две даты открытия указаны также для постов, режим объектов которых существенно изменился в результате искусственного регулирования.

В 14 графе приведены сведения о наличии и месте хранения или публикации материалов наблюдений, не помещенных в настоящем ежегоднике. Материалы хранятся в виде книжек наблюдений, рабочих таблиц в ОФД Казгидромета.

В графе 9 приняти следующие сокращенные обозначения системы высот:

БС - Балтийская система высот. Обозначение, заключенное в скобки, указывает на пониженную точность определения высотной отметки;

абс. - принята абсолютная система высот, не приведенная к единой Балтийской системе;

усл. - условная система высот, принятая для данного поста.

В графе 14 таблицы использованы сокращения: ЕУВ - ежедневные уровни воды, ЕРВ - ежедневные расходы воды, ИРВ - измеренные расходы воды, ИРВН - измеренные расходы воды и взвешенных наносов.

На основании постонавления Президиума Верховного Совета Республики Казахстан от 4 мая 1993 г. № 2189-XII, переименовать отдельные административно-территориальные единицы:

1. р. Чу - г.Чу в р. Шу - г. Шу;
2. р. Келес - с.Степное в р. Келес - аул Аккар;
3. р. Сайрам - с.Клинково в р. Сайрам - аул Тасарык;
4. р. Машат - с. Антоновка в р. Машат - аул Кершетас;
5. р. Арысь - с. Корниловка в р. Арысь - аул Жаскешу;
6. р. Бадам - с. Обручевка в р. Бадам - с. Караспан.

Таблица 1.1. Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Номер поста	Название водного объекта	Код водного объекта	Местоположение (название) поста	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, кв. км	Отметка нуля поста	
							высота, м	система высот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	р. Сырдарья	II4I00001	выше устья р. Келес	I6497	I732	I70000	42.56	усл.
2	"	II4I00001	Нижний бьеф Чардаринского водохранилища (им.ст.Чардара)	I603I	I633	I74000	230.00	(БС)
3	"	II4I00001	уч. Коктобе	I6035	I28I	-	I77.00	усл.
4	"	II4I00001	ж.-д.ст. Тюмень-арык	I6037	996	2I9000	I54.00	БС
5	"	II4I00001	рзд Кергалыес	I6039	804	-	I29.00	"
6	"	II4I00001	пгт Тасбугет	I6659		-	I22.00	усл.
7	"	II4I00001	ж.-д.ст. Караозек	I6042	684	-	II8.00	БС
8	"	II4I00001	пгт Джусалы	I6044	494	-	95.00	"
9	"	II4I00001	г. Казалинск	I6047	I8I	-	60.00	"
I0	"	II4I00001	с. Аманоткель	I6675	60	-	24.00	усл.
II	р.Сырдарья,прот.Караозек	II4I0I97I	ж.-д.ст.Караозек	I6052	I87	-	II8.00	БС
I2	то же	II4I0I97I	пгт Джусалы	I6053	0.8	-	94.95	"
I3	р. Келес	II4I0I490	с.Янги - Базар	I6308	205	292	742.32	абс.
I4	"	II4I0I490	аул Акжар	I63I0	I45	I960	486.50	"
I5	"	II4I0I490	устье	I63I7	I.2	33I0	250.00	БС
I6	р. Арысь	II4I0I558	аул Жаскону	I63I9	326	860	604.I0	БС
I7	"	II4I0I558	ж.-д.ст. Арысь	I6326	I26	I3I00	220.23	"
I8	"	II4I0I558	с. Шаульдер	I6327	25	I4700	I93.56	"
I9	р. Жебаглысу	II4I0I559	с. Ново-Николаевка	I6328	I3	I72	I300.49	"
20	р. Кулан	II4I0I56I	с. Ванновка	I66I5	I.5	76.0	8.00	усл.
2I	р. Баликши	II4I0I569	с. Баликчи	I6332	0.9	I2.I	4.00	"
22	р. Кокбулак	II4I0I570	с. Пистели	I6557	I5	76.0	7I6.28	БС
23	р. Маиат	II4I0I58I	аул Коршотас	I6340	I4	52I	5.25	усл.
24	р. Кельтемаиат	II4I0I586	с. Келте-Маиат	I6537	I2	26.0	8.00	"
25	р. Сарыбулак	II4I0I587	с. Сары-Булак	I6498	7.0	I20	8.00	"
26	р. Аксу	II4I0I592	с. Подгорное	I6350	52	462	8I2.20	БС
27	"	II4I0I592	с. Кизылкиплак	I6353	I0	744	408.26	"
28	р. Чубарсу	II4I0I602	с. Чубаровка	I6499	2.7	27I	306.79	"
29	р. Боралдай	II4I0I604	с. Васильевка	I6358	II4	II4	989.29	"
30	"	II4I0I604	сих им.XXII Партсъезда	I6363	42	I460	434.24	"
3I	р. Балан	II4I0I640	с. Михайловка	I6372	94	586	640.93	"
32	"	II4I0I640	пост Кзылджарский № 2245	I6374	65	I970	6.50	усл.
33	"	II4I0I640	с. Караспан	I6375	I.5	4370	3.00	"
34	р. Эрмекбадам	II4I0I642	сих им.Карла Маркса	I6376		I7.5	3.00	"
35	р. Акмозейсай	II4I0I643	с. Скрещиево	I6380	2.0	76.I	8.00	"
36	р. Бургулюк	II4I0I644	с. Скрещиево	I6382	I.0	3I.5	8.00	"
37	р. Сайрам	II4I0I653	аул Тасарык	I6390	42	468	I099.96	БС
38	р. Болдыбрек	II4I0I662	у кордона Госзаповедника	I6395	32	86.0	I730.97	"
39	"	II4I0I662	с. Сахаровка	I6396	2I	I9I	I466.59	"
40	р. Буркар	II4I0I683	Сброс № 952	I6400	0.9	I85	97.00	усл.
4I	р. Бугунь	II4I0I7II	Красный Мост	I640I	II5	2040	263.I8	БС
42	р. Каттабугунь	II4I0I7I2	с. Леонтьевка	I6404	40	268	573.77	"
43	р. Аллалы	II4I0I7I5	с. Орловка	I6406	0.3	84.2	579.26	"
44	р. Балабугунь	II4I0I7I6	с. Глиняное	I6408	I8	244	7.00	усл.
45	"	II4I0I7I6	с. Акбастау	I6623	4.0	345	376.63	БС
46	р. Шаян I	II4I0I74I	в 3,3 км ниже устья р.Акбет	I64II	II0	485	470.39	"
47	р. Аристанды	II4I0I753	сих Алгабас	I64I4	60	533	37I.89	"
48	канал	II4I0I753	сих Алгабас	I6II4	-	-	38I.88	"
49	р. Икансу	II4I0I794	рзд Икансу	I6423	37	I35	445.34	"
50	р. Карашик	II4I0I8I4	с. Хантаги	I6437	7I	342	497.85	"
5I	"	II4I0I8I4	с. Уранхай	I6439	55	457	306.94	"
52	р. Баллдыр	II4I0I82I	пос.Баллдыр	I6450	I8	2I4	478.07	"
53	р. Шорт	II4I0I84I	у выхода из гор	I6465	39	73.5	46.00	усл.
54	р. Актобе	II4I0I848	с. Актобе	I6469	5I	27I	48.00	"
55	р. Аксакан	II4I0I870	сих Майдантал	I6474	49	270	37I.77	БС
56	р. Шу	II4200I50	с. Благовещенское	I5358	846	22000	0.00	усл.
57	"	II4200I50	с. Тамгатуль	I5I25	802	26700	486.4I	БС
57	"	II4200I50	с. Тамгатуль	I5I25			0.00	усл.
58	"	II4200I50	г. Шу	I5I29	76I	27700	454.49	БС
59	"	II4200I50	сих им.Ананьина	I5I30	640	39500	5.00	усл.
59	"	II4200I50	Фурмановский гидроузел	I5I30	658	39500	5.00	"
60	р.Шу(Большая Арна)	II4200I50	с. Уланбель	I5I3I	429	67500	254.00	БС
6I	р.Шу(Малая Арна)	II4200I50	с. Уланбель	I5245	35	-	254.08	"
62	р.Карагоныз	II4200270	с. Масанчи	I5I59	I2	490	6.50	усл.
63	р.Каинсай	II4200285	с. Каинсай	I5I62	II	98.3	8.43	"
64	р.Ргайты	II42003I5	с. Актас	I5I82	28	46I	67I.70	БС
65	р.Чокпар	II4200447	ж.-д.ст. Чокпар	I5222	33	332	724.02	"
66	р.Курагаты	II4200458	ж.-д.ст. Аспара	I5223	78	8980	496.79	"
67	р.Шунгур	II4200460	в I,0 км ниже устья р.Карабулак	I5224	2I	I09	8.00	усл.
68	р.Кокдунен	II4200465	Зимовка	I5227	I2	66.8	8.00	"
69	р.Карашестак	II4200465	с. Кумшна	I5228	22	566	8.50	"
70	р.Мерке	II4200493	вбш.Улбутуй	I5233	54	505	I0I5.28	БС

Т. Вып. 19

Период действия, число, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Наличие и место хранения или публикации данных стандартных наблюдений, по приведенных в настоящем выпуске	Наличие и место хранения специализированных наблюдений
открыт	закрыт				
10	11	12	13	14	15
07.05.1976	Действует	Казгидромет	I.2,I.3,I.I2	ИРВ, ОФД	I
25.08.1959	"	то же	I.2,I.3,I.I2	ИРВ,I.4,I.6,ОФД	2
12.08.1974	"	"	I.2,I.3,I.I2,I.I4	ИРВ - ОФД	3
25.10.1913(09.07.1926)	"	"	I.2,I.3,I.9,I.I0,I.I2,I.I4	ИРВИ,I.4,I.6 - ОФД	4
30.12.1961	"	"	I.2,I.9,I.I2 - I.I4	ИРВ,I.4,I.6 - ОФД	5
- II.1980	"	"	I.2,I.3,I.I2,I.I3,I.I4	ИРВ,I.4,I.6 - ОФД	6
03.II.1913	"	"	I.2,I.3,I.I2,I.I4	ИРВ,I.4 - ОФД	7
I5.02.1961	"	"	I.2,I.3,I.I2 - I.I4	ИРВ,I.4,I.6 - ОФД	8
28.06.1911	"	"	I.2,I.I2,I.I4		9
I5.05.1989	"	"	I.2,I.9,I.I2 -I.I4		I0
03.II.1913(24.05.1923)	"	"	I.2,I.3,I.I2 -I.I4	ИРВ, I.4 - ОФД	II
3I.I0.1913	"	"	I.2,I.I2 - I.I4		I2
0I.0I.1966	"	"	I.2,I.3,I.I2	ИРВ,I.4,I.6 - ОФД	I3
05.04.1959(09.02.1963)	"	"	I.2,I.3,I.9 - I.I2,I.I4	ИРВИ,I.4,I.6 - ОФД	I4
I6.I0.1970	"	"	I.2,I.3,I.9 -I.I2	ИРВИ,I.4, - ОФД	I5
20.03.1962	"	"	I.2,I.3,I.9 -I.I2	ИРВИ,I.4,I.6 - ОФД	I6
02.0I.1927(0I.0I.1970)	"	"	I.2,I.3,I.9 - I.I2,	ИРВИ,I.4,I.6 - ОФД	I7
26.I0.1904	"	"	I.2,I.3,I.I2	ИРВ,I.4,I.6 - ОФД	I8
I0.06.1926(I5.06.1959)	"	"	I.2,I.3,I.I2	ИРВ,I.4 - ОФД	I9
25.06.1962	"	Госкомводресурсы	I.2,I.3	ИРВ,I.4 - ОФД	20
20.08.1955(0I.09.1976)	"	Казгидромет	I.2,I.3,I.I2	ИРВ,I.4 - ОФД	2I
0I.I0.1963	"	то же	I.2,I.3,I.I2	ИРВ,I.4 - ОФД	22
I9.08.1974	"	"	I.2,I.3,I.I2	ИРВ,I.4 - ОФД	23
1954	"	Госкомводресурсы	I.2,I.3	ИРВ,I.4 - ОФД	24
1938(1958)	"	"	I.3	ИРВ,I.4 - ОФД	25
05.06.1926(0I.0I.1961)	"	Казгидромет	I.2,I.3,I.9 - I.I2,I.I4	ИРВИ,I.4,I.6 - ОФД	26
0I.06.1955(0I.0I.1965)	"	то же	I.2,I.3,I.I2	ИРВ,I.4,I.6 - ОФД	27
0I.09.1976	"	"	I.2,I.3,I.I2	ИРВ,I.4 - ОФД	28
0I.0I.1958	"	"	I.2,I.3,I.I2,I.I4	ИРВ,I.4,I.6 - ОФД	29
05.03.1965	"	"	I.2,I.3,I.9,I.I0,I.I2	ИРВИ,I.4,I.6 - ОФД	30
0I.0I.1927(0I.0I.1966)	"	"	I.2,I.3,I.I2	ИРВ,I.4,I.6 - ОФД	3I
1953	"	Госкомводресурсы	I.2,I.3	ИРВ,I.4,I.6 - ОФД	32
II.03.1924(0I.09.1976)	"	Казгидромет	I.2,I.3,I.I2	ИРВ,I.4,I.6 - ОФД	33
0I.07.92		то же	I.2,I.3,I.I2	ИРВ,ЕУВ,ЕРВ - ОФД	34
0I.0I.1956	"	Госкомводресурсы	I.2,I.3	ИРВ,I.4 - ОФД	35
1937	"	"	I.2,I.3	ИРВ,I.4 - ОФД	36
I2.05.1926(08.I0.1930)	"	Казгидромет	I.2,I.3,I.9 - I.I2	ИРВИ,I.4,I.6 - ОФД	37
23.II.1958		"	I.2,I.3,I.I2,I.I4	ИРВ,I.4 - ОФД	38
I4.05.1926(29.07.1961)	"	"	I.2,I.3,I.I2,I.I4	ИРВ,I.4,I.6 - ОФД	39
1933		Госкомводресурсы	I.3		40
0I.08.1935	"	Казгидромет	I.2,I.3,I.9 - I.I2,I.I4	ИРВИ,I.4,I.6 - ОФД	4I
I5.08.1931	"	то же	I.2,I.3,I.9 - I.I2	ИРВИ,I.4 - ОФД	42
I5.03.1931(0I.0I.1963)	"	"	I.2,I.3,I.I2	ИРВ,I.4 - ОФД	43
1936	"	Госкомводресурсы	I.2,I.3	ИРВ,I.4 - ОФД	44
0I.0I.1980	"	Казгидромет	I.2,I.3,I.9.I.I0,I.I2	ИРВ,I.4 - ОФД	45
22.II.1917	"	то же	I.2,I.3,I.9 - I.I2	ИРВИ,I.4,I.6 - ОФД	46
I5.09.1964(0I.0I.1969)	"	"	I.2,I.3,I.I2,I.I4	ИРВ,I.4 - ОФД	47
0I.0I.1969	"	"	I.2,I.3	ИРВ,I.4 - ОФД	48
26.06.1927(II.1952)	"	"	I.2,I.3,I.I2	ИРВ.I.4 - ОФД	49
I0.03.1916(0I.0I.1952)	"	"	I.2,I.3,I.I2	ИРВ,I.4,I.6 - ОФД	50
I4.06.1928(05.09.1955)	"	"	I.2,I.3,I.I2	ИРВ,I.4,I.6 - ОФД	5I
- 1956	"	"	I.2,I.3,I.9,I.I0,I.I2	ЕУВ,ЕРВ,ИРВИ,I.4 - ОФД	52
- 1936	"	Госкомводресурсы	I.3	I.4 - ОФД	53
27.II.1926	"	"	I.2,I.3	ИРВ,ЕУВ,ЕРВ,I.4 - ОФД	54
06.I2.1926(06.03.1970)	"	Казгидромет	I.2,I.3,I.I2	ИРВ,I.4,I.6 - ОФД	55
0I.0I.197I	"	то же	I.2,I.3,I.9 - I.I2	ИРВИ,I.4,I.6 - ОФД	56
27.II.1912(0I.0I.1973)	3I.09.93	"	I.2,I.3,I.I2	ИРВ,I.4,I.6 - ОФД	57
0I.I0.1993	Действует	"	I.2		57
20.06.1917.(0I.0I.1967)	"	"	I.2,I.I2,I.I4		58
03.07.1952(0I.06.1979)	0I.0I.93	"	I.2,I.3,I.9,I.I0,I.I2, I.I4	ИРВИ, I.4 - ОФД	59
0I.0I.1993	Действует	"	I.2,I.3,I.9,I.I0,I.I2,I.I4	ИРВ,I.4,I.6 - ОФД	59
0I.I2.1948	"	"	I.2,I.3,I.I2 - I.I4	ИРВ,I.4 - ОФД	60
0I.0I.1951(1988)	"	"	I.2,I.3,I.I2 - I.I4	ИРВ,I.4 - ОФД	6I
1929	"	Госкомводресурсы	I.2,I.3	ЕУВ,ЕРВ,ИРВ,I.4 - ОФД	62
1952	"	"	I.2,I.3	ЕУВ,ЕРВ,ИРВ,I.4 - ОФД	63
09.05.1911(I2.05.1959)	"	Казгидромет	I.2,I.3,I.I2,I.I4	ИРВ,I.4 - ОФД	64
25.I0.1963	"	"	I.2,I.3,I.I2,I.I4	ИРВ,I.4 - ОФД	65
04.I2.1926(22.09.1975)	"	"	I.2,I.3,I.9 - I.I4	ИРВИ,I.4 - I.6 - ОФД	66
1931	"	Госкомводресурсы			67
1931	"	"			68
1928	"	"	I.2,I.3	ИРВ,ЕРВ,ЕУВ,I.4 - ОФД	69
03.06.1912(24.07.1928)	"	Казгидромет	I.2,I.3,I.I2	ИРВ,I.4,I.6 - ОФД	70

Таблица 1.1. Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Номер поста	Название водного объекта	Код водного объекта	Местоположение (название) поста	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, кв. км	Отметка нуля поста	
							высота, м	система высот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	канал ГЭС	II4200252	зим.Улбутуй	I5235	–	–	IOI5.28	БС
72	р.Ранг	II420071I	с.Кызылбайрак	I5254	2I	9I.0	48I.63	"
73	р.Аксумбе	II4200720	пос.Аксумбе	I5255	28	I96	299.22	"
74	р.Талас	II4200726	с.Покровка	I5263	458	8900	765.I3	"
75	"	II4200726	пос.Солнечный	I5396	443	9200	5.00	усл.
76	"	II4200726	I.0 км ниже плотины Бешлбот	I5270	294	I2900	400.00	абс.
77	р.Макболь	II420084I	с.Шолак – Канцды	I5303	0.6	58.7	8.50	усл.
78	р.Чалсу	II4200850	с.Подгорное	I5308	I9	4I.6	7.00	"
79	р.Асса	II4200876	ж.-д.ст. Майлак	I5309	252	2720	8I7.60	БС
80	р.Куркуреусу	II4200877	ж.-д.ст. Майлак	I5397	252	2700	2.50	усл.
8I	р.Терс	II420088I	с.Бурно-Октябрьское	I53I4	3I	I070	946.28	БС
82	р.Шокпак	II4200895	с.Зыковское	I5324	I0	I64	978.25	"
83	р.Тамды	II4200947	г.Каратау	I5347	I5	27I	545.50	"
84	р.Коктал	II4200967	2,8 км ниже устья р.Каракат	I5348	58	256	62I.50	абс.
85	р.Беркуты	II4200982	4 – й аул	I5350	22	I94	603.48	БС
86	р.Ушбас	II4200986	с.Ушбас	I5352	59	40.0	763.60	абс.
87	р.Коксай	II4200II5	Зимовье	I54II	22	57.0	5.00	усл.

Период действия, число, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Наличие и место хранения или публикации данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске	Наличие и место хранения специализированных наблюдений
открыт	закрыт				
10	11	12	13	14	15
1953	Действует	Казгидромет	I.2,I.3	ИРВ,I.4 – ОФД	71
01.12.1963	"	"	I.2,I.3,I.9,I.10,I.12,I.14	ИРВН,I.4 – ОФД	72
01.02.1967	"	то же	I.2,I.3,I.12	ВРВ,ИРВ,I.4 – ОФД	73
16.05.1969	"	"	I.2,I.3,I.9 – I.12	ИРВН.I.4,I.6 – ОФД	74
01,05,1978	"	"	I.2,I.3,I.12	ИРВ,I.4,I.6 – ОФД	75
1928(1969)	"	Госкомводресурсы			76
1931	"	"			77
1929	"	"			78
01.10.1926(01.01.1973)	"	Казгидромет	I.2,I.3,I.9 -I.12,I.14	ИРВ,ИРН,I.4,I.6 – ОФД	79
01.01.1978	"	то же	I.2,I.3,I.12,I.14	ИРВ,I.4,- ОФД	80
09.07.1967	"	"	I.2,I.3,I.9 – I.12,I.14	ИРВН,I.4,I.6 – ОФД	81
01.07.1955(01.11.1963)	"	"	I.2,I.3,I.12,I.14	ИРВ,I.4 – ОФД	82
1930	"	Госкомводресурсы			83
1927(1975)	"	"			84
22.09.1967- 31.05.1991					
01.01.1993	"	Казгидромет	I.2,I.3,I.12	ИРВ,I.4 – ОФД	85
01.08.1963	"	"	I.2,I.3,I.12,I.14	ИРВ,I.4 – ОФД	86
12.08.1979	"	"	I.2,I.3,I.12,I.14	ИРВ,I.4,I.6 – ОФД	87

ОБЗОР РЕЖИМА РЕК

Оценка гидрометеорологических условий, характеристика режима водных объектов даны за гидрологический год, началом которого условно считается I ноября I992 г., а концом 3I октября I993 г.

По водному режиму рассматриваемая территория разделена на бассейны рек Шу, Талас, Арысь и реки, стекающие с южного склона хребта Каратау.

Среднегодовая температура воздуха на всей территории бассейна была выше нормы. Положительные аномалии колебались в пределах от 0.3° до 2.0°, и только на МС Шымкент отрицательное отклонение составило 2.0°.

Осадков на всей территории бассейна зафиксировано выше нормы в количестве I05 - II5 %. На МС Жамбыл выпало I49 % от нормы, на станции Бурно-Октябрьское - I77 % от нормы, и только на МС Тасты и Луговай количество осадков составило 87 % и 95 % от нормы.

Осенне-зимний сезон характеризуется положительными аномалиями температуры воздуха на всей территории бассейна (0.I° - 5.0°). Максимальное отклонение (I0.8°) отмечалось на МС Туркестан.

В зимний период на территории бассейна наблюдалось неравномерное выпадение осадков. В Кзылординской области-больше нормы на 4 - I2 %. В Жамбылской области - меньше нормы на 3 - I3 %. В Шымкентской области на МС Тасты, Чулак-Курган и Туркестан выпало меньше нормы на I - I4 %, а на остальной территории - больше нормы на 6 - I4 %. Максимальное количество осадков выпало на МС Тасарык - I55% от нормы.

Средний сток воды по р. Сырдарье за описываемый период был ниже нормы и близко к норме. Модульные коэффициенты среднемесячного стока колебались в пределах от 0.69-0.93 в верховье по ж.-д.ст. Тюмень-Арык.

Максимальный и минимальный сток по р. Сырдарье также был ниже и близок к норме.

Модульные коэффициенты максимального стока уменьшались вниз по течению от 0.97 - 0.52 в верховье. Модульные коэффициенты минимального стока уменьшались вниз по течению от I.0I - 0.82 в верховье.

Сток взвешенных наносов по р. Сырдарье - ж.-д.ст Тюмень-Арык ниже нормы (К = 0.II - 0.38).

Первые ледовые образования в виде заберегов и шуги появились на р. Сырдарье в первой декаде декабря. Ледостав наступил в середине второй декады декабря.

Водность большинства рек осенне-зимнего сезона приближалась к норме (К = 0.22 - I.52). По рекам южного склона хребта Каратау водность приближалась к норме (К = 0.34 - 2.36). По р. Шу - водность выше нормы (К = I.37 - I.66).

Максимальный сток воды осенне-зимнего периода по большинству рек оказался ниже нормы (К = 0.26 - 0.94). По рекам Арысь, Сайрам , Бугунь, Каттабугунь,- выше нормы (К = I.05 - 2.87).

Минимальный сток воды за осенне-зимний период по большинству рек был выше нормы (К = I.I2 - 3.I4). По рекам Арысь, Бугунь, Ашпиган - ниже нормы (К = 0.3I-0.83).

Сток взвешенных наносов по рекам ниже нормы (К = 0.0I - 0.95).

В весенне-летний период средняя температура воздуха была близка к норме. Отклонения колебались в пределах 0.3° - I.2°.

Весной осадки распределялись неравномерно по территории бассейна. В Жамбылской области выпало больше нормы (I07 - I56 %), кроме МС Луговой - 77 % к норме. На территории Кзылординской области выпало больше нормы на 40 %, на МС Кзыл-Орда выпало 2I8 % к норме, лишь в Казалинске - меньше нормы (96 %). В Шымкентской области осадков выпало больше нормы (I2I - I74 %).

В летний период почти повсеместно выпало осадков больше нормы. Максимальное количество выпало на МС Ачисай и Чулак-Курган - 300 % к норме. Минимальное количество осадков выпало на МС Фурмановка 45 %, МС Шымкент - 58 % к норме.

Образование устойчивого снежного покрова на территории бассейна Аральского моря произошло позже на 2 - I6 дней, средних многолетних дат, и только на МС Казалинск раньше на I2 дней.

Сход снежного покрова произошел раньше на всей территории бассейна на I2,40 дней от нормы. Запас воды в снеге составил 67 - I83 % от нормы. Максимальный запас наблюдался в районе ст. Арысь - 280 % к норме , минимальный - МС Уюк 37 % к норме.

Средний сток воды в весенне-летний период по р.Сырдарье был ближе и больше нормы. Модульные коэффициенты среднемесячного стока колебались в пределах от 0.8I - I.34 по ж.-д.ст. Тюмень-Арык в верховье.

В весенне-летний сезон максимальный сток воды был ниже нормы. Модульные коэффициенты максимального (К = 0.78 - 0.69) и минимального (I.3I - 0.65) стока уменьшались вниз по течению реки.

Средний сток взвешенных наносов за рассматриваемый период по р. Сырдарье в створе ж.-д.ст Тюмень-Арык был ниже средних многолетних значений (К = 0.04 - 0.38).

Средний сток воды большинства рек за весенне-летний период был выше средней многолетней величины, в отдельные месяцы сток приближался к норме.

Средний сток воды рек стекающих с хребта Каратау был выше и близок к норме (К = 0.63 - 2.08).

Водность рек Шу, Талас, Асса была выше нормы (К = I.00 - 2.87).

Максимальный сток за весенне-летний период по рекам Арысь, Аксу, Сайрам, Болдыбрек, Талас был выше нормы, по остальным - ниже средних многолетних значений.

Минимальный сток за описываемый период по рекам Арысь, Аксу, Сайрам, Бугунь, Каттабугунь, Алмалы, Шаян, Шу, Асса был выше нормы, по остальным - ниже средних многолетних величин.

Сток взвешенных наносов за сезон был ниже нормы, кроме р. Талас (К = 0.85 - 4.63).

В целом гидрологический I992 - 93 год по водности был близок к норме за исключением Аксу, Шаян, Шу (К = I.I2-2.72) выше нормы.

Сток взвешенных наносов за год был меньше средней многолетней величины, лишь по р.Талас- с.Покровка сток взвешенных наносов был выше нормы (К = I.35 - 4.63). Продолжительность ледостава составила 54 - III дней.

Таблица 1.2

Уровень воды

I. Уровни воды приведены в таблицах трех форм: А – полная таблица для рек с устойчивым ледоставом; Б – полная таблица для рек с неустойчивым ледоставом; таблица средних декадных и месячных уровней воды (для постов 34, 52, 54, 62, 63, 69, 73).

Среднесуточные значения уровней получены из двухсрочных наблюдений (8 и 20 ч) или многосрочных (в том числе и по самописцам уровня воды) наблюдений, в зависимости от изменчивости в течение суток.

В таблицах подчеркнуты уровни за те дни, в которые наблюдались высший и низший уровни за месяц. В тех случаях, когда высший и низший уровни наблюдались в один день, уровень в этот день подчеркнут дважды.

Значение высшего годового уровня выбрано из всех измерений уровня воды (без учета его происхождения), произведенных на водомерном устройстве в течение данного календарного года.

Значение низшего уровня периода открытого русла и дата его наступления выбраны из срочных и внесрочных наблюдений для периода, началом которого является дата начала весеннего подъема уровня, а концом – появление более или менее устойчивых ледяных образований.

Значение низшего зимнего уровня воды и дата его наступления выбраны из срочных и внесрочных наблюдений для периода, началом которого является дата появления ледяных образований в конце предыдущего года, а концом – дата начала весеннего подъема уровня весной данного года.

Если низший уровень наблюдался в конце предыдущего года, указаны не только число и месяц его наступления, но и год.

Если для реки с неустойчивым ледовым режимом зимний период не выделялся, выбирается низший уровень за календарный год.

Если высший или низший уровень, а также пересыхание или перемерзание наблюдались в году много раз, то в выводах таблицы даны: первая и последняя даты наступления, явления, затем число дней, в течение которых явление наблюдалось.

Во второй строке выводов приводятся сведения о самых высоких и самых низких уровнях воды (в том числе пересыхании и перемерзании) за многолетие.

Если одинаковые экстремальные уровни воды (или пересыхание, перемерзание) встречались за период наблюдений в двух годах, их значения приводятся двумя строками. При наличии одинаковых значений более чем в двух годах, в графах первая и последняя даты приводятся для года с наиболее длительным периодом наблюдения экстремального уровня, указывается и год рядом с датой, а в графе "число случаев" приводится число дней с этим явлением в упомянутом году.

Если высший уровень наблюдался при заторе (заторе), то в выводах таблицы он отмечен звездочкой (*).

Приближенные значения уровня в выводах таблицы заключены в скобки.

Пропуски наблюдений отмечены в таблице знаком (–). Сведения об уровнях воды не публикуются по постам № 41, 53, оборудованным водосливами.

Основные сведения о состоянии водного объекта отмечены особыми условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды:) – забереги; : – сало; Х – редкий ледоход; Л – средний, густой ледоход; Ж – редкий шугоход; Ш – средний, густой шугоход; I – ледостав; Z – неполный ледостав; (– закраины; Р – разводья; П – подвижка льда; ↑– вода на льду; <– затор (затор) ниже поста; прмз – река перемерзла; прсх – река пересохла; В – стоячая вода.

В таблице средних декадных и месячных уровней сведения о состоянии водного объекта не приводятся.

Данные наблюдений за уровнем воды в ЕДС не опубликованы по постам № 67, 68, 76 – 78, 83, 84 из-за отсутствия данных.

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 1. р.Сырдарья – ниже устья р.Келес — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 12.56 м усл

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	527	578	691	710	687	776	633	435	427	451	190	638
2	525	579	698	702	678	782	625	431	429	448	496	644
3	523	577	705	693	679	782	610	431	429	450	501	645
4	520	582	709	686	675	779	593	429	412	447	520	643
5	516	585	713	682	672	777	583	427	460	451	524	655
6	507	600	719	680	681	781	579	423	465	457	525	655
7	505	615	725	670	692	792	572	423	472	469	538	646
8	502	633	721	662	699	797	577	425	482	477	543	626
9	521	642	723	647	722	797	582	424	482	480	546	643
IO	543	634	727	636	742	791	565	426	462	474	515	656
II	550	631	731	632	748	787	551	430	470	477	551	642
I2	553	631	726	627	751	771	537	427	454	477	547	620
I3	552	610	712	621	755	757	529	425	448	466	526	642
I4	550	613	705	623	765	746	518	426	440	459	551	663
I5	553	619	703	627	773	731	508	425	441	459	566	667
I6	553	660	703	631	777	722	505	423	438	459	570	669
I7	545	665	703	636	782	708	501	424	443	456	571	672
I8	547	661	705	637	777	696	498	422	442	451	578	677
I9	550	664	711	633	754	690	512	417	440	450	589	682
20	549	670	716	629	739	686	525	416	442	444	600	687
2I	553	673	723	626	738	682	520	417	445	440	607	693
22	548	677	721	632	737	685	502	414	446	436	614	694
23	547	686	725	678	742	680	479	414	448	438	610	696
24	547	693	723	671	747	666	471	413	450	447	582	695
25	548	695	722	691	753	661	467	416	453	452	596	688
26	551	693	725	687	765	658	460	415	450	454	611	683
27	559	691	727	679	764	652	455	416	449	459	609	683
28	568	693	725	675	764	651	451	414	452	465	592	683
29	570		723	681	762	644	446	414	454	473	607	687
30	575		720	689	767	639	442	419	454	479	623	689
3I	576		715		771		441	421		489		683
Средн.	543	644	716	658	737	726	524	422	451	459	565	666
Выст.	577	695	737	715	784	799	635	440	484	496	630	696
Низш.	501	575	693	620	671	635	440	411	422	433	494	615

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	593	799	08.06	09.06	2	411	28.08		I
I978 - 93	485	780	05.05.79		I	275	I2.07	20.08.86	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 2.р.Сырдарья – нижний бьеф Чардаринского водохранилища — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 230.00 м(БС)

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	2I0	204	252	321	281	357	346	357	228	233	203	I82
2	2I0	208	264	3I7	281	339	345	339	2I0	233	204	I83
3	2I0	208	265	3I5	281	339	343	356	225	233	I96	I83
4	2I8	208	263	3I3	281	342	346	357	225	233	I88	I83
5	2I8	I99	263	3I3	280	345	335	352	225	229	I82	I84
6	2I6	I98	263	3I3	280	345	321	328	225	239	I76	I85
7	2I3	I98	263	3II	293	345	324	305	226	246	I76	I87
8	2I3	I98	267	3II	3I7	345	325	304	226	234	I76	I88
9	2I3	I98	269	267	368	348	325	307	224	225	I76	I88
I0	2I3	I98	270	204	342	351	325	321	221	225	I77	I88
II	2I3	I95	262	203	365	351	325	325	221	225	I78	20I
I2	208	I98	253	203	390	351	325	312	221	225	I80	2I6
I3	2I3	I97	252	I98	424	351	326	297	225	225	I8I	2I0
I4	206	I95	252	I92	429	351	329	295	228	225	I8I	I96
I5	2I3	I97	250	I92	429	357	327	294	227	224	I8I	I93
I6	2I5	I97	263	I92	429	345	316	289	226	224	I8I	I9I
I7	2I5	I98	277	I92	431	345	321	283	226	224	I8I	I9I
I8	2I6	I96	281	I90	432	345	321	283	226	224	I8I	I90
I9	2I6	I97	288	2I2	432	345	321	288	230	225	I8I	I89
20	2I2	I97	290	270	407	345	321	285	230	225	I8I	I89
2I	208	203	290	273	352	345	327	263	229	225	I8I	I90
22	208	203	290	272	341	345	323	263	231	2I0	I8I	I92
23	207	2I3	301	277	361	344	324	254	233	I96	I78	I92
24	205	2I2	327	28I	386	345	325	243	232	I95	I78	I92
25	205	223	339	28I	426	341	328	240	232	I99	I77	I92
26	205	224	310	279	427	343	329	248	232	207	I79	I92
27	205	234	340	279	427	343	326	251	232	2I0	I8I	I92
28	206	252	340	279	427	344	325	245	232	208	I83	I92
29	206		339	28I	428	345	336	244	232	206	I85	I93
30	207		340	28I	429	346	355	244	232	203	I82	I92
3I	205		335		429		352	248		203		I92
Средн.	2II	205	287	26I	374	346	330	29I	227	22I	I82	I9I
Высш.	2I8	252	340	330	432	369	357	357	233	248	204	2I6
Низш.	I98	I90	252	I90	280	336	3I5	240	I98	I95	I76	I82

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	26I	432	I7.05	20.05	4	I76	05.II	26.II	8
I960 - 93	285	687	08 07.60		I	4I	3I.03.85		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 3. р. Сырдарья – уч.Коктобе — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 177.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	451	448	457	633	563	681	629	606	532	486	455	421 Ш
2	455	449	465	631	563	683	630	607	529	486	453	429 Ш
3	457	450	474	636	561	684	631	614	529	485	453	432 Ż
4	459	450	481	635	565	684	632	626	527	484	453	429 Ż
5	459	448	497	628	565	685	632	632	513	484	453	425 Ż
6	460)Ш	449	509	621	565	684	630	632	502	486	453	427 Ż
7	462)Ш	455	518	615	568	679	629	632	500	489	451	432 Ż
8	468)Ш	459	518	609	572	672	628	637	498	489	443	437 Ż
9	470)Ш	460	521	604	572	666	628	639	494	487	432	482 Ż
I0	471)Ш	460	527	600	572	662	621	636	493	489	425	517 Ż
II	471)Ш	457	533	596	571	659	612	618	494	499	420	593 Ż
I2	471)Ш	451	540	592	584	657	608	601	496	498	417	629 Ż
I3	476)Ш	468	547	565	617	655	608	596	496	487	417	638 Ż
I4	483)Ш	475	556	509	631	655	608	601	491	481	417	619 Ż
I5	489)Ш	477	560	484	641	655	606	608	489	479	418	660 Ż
I6	495)Ш	474	559	475	645	654	605	607	489	477	420	668 I
I7	501)Ш	467	557	468	653	654	603	595	489	477	424	655 I
I8	509)Ш	463	558	463	660	653	604	586	490	476	426	631 I
I9	510)Ш	459	561	458	664	653	604	585	489	475	425	638 I
20	509)Ш	455	563	453	667	652	597	583	487	475	425	626 I
2I	500)Ш	452	566	448	672	647	594	576	486	474	425	627 I
22	496)Ш	448	572	445	673	644	594	571	486	474	425	641 I
23	486)Ш	443	580	459	675	643	595	570	486	474	425	643 I
24	478)Ш	440	581	500	676	642	596	568	487	474	425	644 I
25	465	442	582	529	677	641	600	557	486	474	424	656 I
26	459	446	584	536	674	610	602	549	487	467	423)	661 I
27	458	450	588	541	671	637	604	541	488	458	421)	665 I
28	457	454	606	533	669	635	604	528	488	455	421)	662 I
29	454		620	562	671	632	605	524	486	456	420)	654 I
30	451		626	565	675	629	607	530	485	457	421)	650 I
3I	450		631		679		608	534		458		657 I
Средн.	474	456	550	547	626	657	611	590	496	478	430	581
Высш.	510	478	631	636	679	685	632	639	533	500	455	668
Низш.	449	440	456	445	562	629	594	523	485	455	417	423

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	511	685	05.06		I	445	22.04		I	410	26.II	09.I2.92	6
I974 - 93	393	677	I2.05.79		I	2I2	I4.II.77		I	I57	27.II.	28.II.75	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 4.р.Сырдарья – к.-д.ст. Тюмень – Арык — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста I54.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	422	575)	426	564	510	611	569	534	507	466	443	407 Ш
2	422	571)	430	571	514	612	566	535	508	465	444	408 Ш
3	425 Ш	556)	434	579	517	614	563	537	511	464	446	425 Ш
4	441 Ш	471	440	580	520	616	563	537	512	464	446	463 Ш
5	450 Ш	450	448	582	519	613	561	544	510	463	446	458 I
6	455 Ш	450	452	582	519	618	560	550	508	463	443	471 I
7	460 Ш	449	451	578	517	621	561	558	501	463	443	478 I
8	497 Ш	450	463	571	514	623	562	567	491	465	443	480 I
9	526 Ш	442	484	570	514	624	591	568	486	467	443	481 I
I0	510 Ш	446	490	566	518	624	561	569	476	467	441	482 I
II	505 Ш	447	491	561	519	619	560	470	471	468	435	481 I
I2	513 Ш	448	490	557	516	614	558	572	469	473	429	496 I
I3	515 Ш	449	491	559	515	608	554	564	470	483	420	499 I
I4	528 Ш	452	500	556	520	606	550	555	471	485	412	500 I
I5	553 Ш	459	506	550	535	601	539	542	472	481	412	506 I
I6	553 Ш	462	513	500	553	595	537	538	473	477	410	524 I
I7	549 Ш	466	516	461	565	594	535	543	472	471	410	539 I
I8	550 Ш	466	518	447	574	594	533	549	468	468	410	540 I
I9	551 Ш	464	519	444	581	594	531	551	467	468	410	540 I
20	566 Ш	458	520	439	585	595	531	544	467	468	411	541 I
2I	569 Ш	455	524	432	590	592	531	546	467	465	413	539 I
22	575 Ш	452	525	425	594	591	531	545	466	465	413	518 I
23	579 Ш	450	527	419	598	593	528	541	464	465	413	502 I
24	584 Ш	446	529	418	604	591	526	535	464	465	413	496 I
25	586 Ш	440	532	428	608	584	521	533	464	465	413	499 I
26	588 Ш	434	537	463	610	580	525	532	464	463	413	509 I
27	589 Ш	426	539	483	613	577	527	532	464	462	412	515 I
28	588 Ш	424	541	491	613	575	529	524	462	461	412 Ш	522 I
29	586 Ш		544	503	611	575	531	516	462	456	411 Ш	525 I
30	582)		545	509	611	574	532	505	464	452	409 Ш	529 I
3I	575)		551		611		533	501		445		533 I
Средн.	529	463	499	513	558	601	545	543	478	466	424	497
Высш.	589	575	554	582	613	624	570	573	512	486	447	544
Низш.	422	423	425	416	509	573	524	500	462	445	408	405

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	510	624	09.06	I0.06	2	445	3I.I0		I	405	I7.II	I9.II.92	3
I933 -93	457	782*	25.02.54		I	I95	06.09	07.09.75	2	I85	0I.04.76		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 5. р. Сырдарья - рзд Кергельмес — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 129.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	350)	508 I	485 I	492	425	525	515	474	467	405	402	428 I
2	355)	513 I	485 Ж	494	435	525	512	476	460	406	398	437 I
3	357)	515 I	483 Ж	499	442	526	512	478	453	407	395	441 I
4	365)	517 I	477 Ж	507	448	524	511	482	453	408	395	458 I
5	378 I	520 I	478 Ж	513	453	524	510	483	454	408	395	466 I
6	392 I	521 I	476 Ж	516	456	521	508	483	454	408	394	463 I
7	400 I	523 I	453 X	522	459	525	505	484	454	408	393	463 I
8	406 I	525 I	423 X	524	461	526	503	486	452	404	392	464 I
9	408 I	526 I	405	525	463	526	503	491	448	401	389	467 I
I0	405 I	526 I	406	525	463	525	502	496	442	406	389	473 I
II	401 I	526 I	418	522	463	526	502	501	436	409	388	476 I
I2	398 I	523 I	428	519	463	527	501	506	430	410	387	478 I
I3	398 I	520 I	434	516	465	528	501	507	425	411	387	480 I
I4	399 I	519 I	438	512	466	528	501	508	420	412	385	483 I
I5	405 I	515 I	440	509	464	528	500	509	419	418	384	488 I
I6	413 I	504 I	443	507	462	526	496	509	419	423	383	495 I
I7	420 I	475 I	445	503	464	525	491	506	419	426	382	502 I
I8	427 I	487 I	451	434	471	524	489	500	420	426	381	510 I
I9	430 I	533 I	456	477	483	523	486	494	416	424	380	517 I
20	432 I	532 I	460	458	496	523	481	493	412	420	379	521 I
2I	436 I	521 I	464	422	503	523	478	494	408	417	377	523 I
22	451 I	499 I	470	404	511	522	476	495	407	416	376	524 I
23	459 I	476 I	471	393	516	521	475	495	408	414	374	524 I
24	464 I	469 I	472	382	520	521	475	494	409	413	372	526 I
25	468 I	451 I	474	375	522	521	474	492	410	412	371	529 I
26	472 I	450 I	476	369	523	519	474	490	407	410	370	530 I
27	478 I	473 I	478	368	524	519	474	486	406	409	370 Ш	525 I
28	482 I	481 I	481	379	526	518	471	483	406	409	380 Ш	519 I
29	489 I		483	398	527	517	471	478	406	410	424 Ш	518 I
30	494 I		486	414	525	515	471	476	405	410	437 Ж	525 I
3I	502 I		488		525		472	473		407		532 I
Средн.	424	505	459	466	481	523	492	491	428	412	388	493
Высш.	504	534	489	525	527	528	515	509	469	427	438	533
Низш.	347	446	403	367	423	515	471	472	405	404	369	426

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	(461)	531	20.02		I	404	08.I0	09.I0	2	33I	I3.I2	I5.I2.92	3
I962 -I993	338	673	0I.04.69		I	99	06.09	07.09.75	2	99	06.04	07.04.76	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 6. р. Сырдарья - пгт Тасбугет — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста I22.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	436)	583 I	540 Ж	458	397	474	463	400	496	462	457	437 I
2	445)	589 I	550 Ж	459	407	475	452	408	495	460	457	487 I
3	471)	594 I	552 Ж	463	423	480	447	409	494	460	455	496 I
4	468)Ш	599 I	553 Ж	463	437	483	448	410	492	461	453	497 I
5	469 Ж	601 I	554 Ж	465	436	482	448	411	490	461	453	498 I
6	475 I	602 I	554 Ж	462	433	483	450	413	490	461	453	498 I
7	490 I	603 I	554 Ж	467	434	485	445	417	491	461	452	497 I
8	497 I	605 I	565 Ж	471	435	489	440	421	491	461	449	497 I
9	501 I	606 I	585 Л	474	433	491	438	425	491	462	449	497 I
I0	502 I	608 Ж	506 Л	476	433	492	436	427	491	462	449	498 I
II	502 I	611 Ж	495	476	426	492	436	430	488	462	449	500 I
I2	502 I	611 Ж	495	477	409	493	438	440	482	461	449	502 I
I3	501 I	603 Ж	499	479	402	495	438	463	479	462	448)	506 I
I4	499 I	595 Ж	501	481	403	498	437	479	467	461	437)	507 I
I5	502 I	598 Ж	476	479	403	498	437	477	464	461	426)	507 I
I6	506 I	596 Ж	479	481	403	497	436	470	464	463	430)	509 I
I7	508 I	588 Ж	482	479	402	497	433	476	464	464	416)	512 I
I8	512 I	570 Ж	482	474	402	495	428	476	465	465	416)	519 I
I9	510 I	558 Ж	482	467	406	491	425	476	468	464	416)	525 I
20	510 I	550 Ж	479	452	417	485	420	476	466	463	416)	530 I
2I	510 I	559 Ж	471	438	420	485	417	476	465	464	413)	531 I
22	508 I	565 Ж	476	429	433	485	415	476	464	464	413)	532 I
23	508 I	563 Ж	479	421	442	486	416	477	462	462	419)	532 I
24	515 I	550 Ж	488	417	450	484	415	481	462	462	432)	534 I
25	536 I	538 Ж	468	409	456	484	411	484	462	461	426)	537 I
26	541 I	523 Ж	468	392	453	484	410	490	462	461	423)	537 I
27	547 I	521 Ж	468	387	455	482	415	496	462	458	424)	534 I
28	558 I	530 Ж	468	387	457	479	420	496	462	456	420)	531 I
29	569 I		468	396	456	470	400	496	462	457	404)	528 I
30	574 I		468	394	460	471	400	496	462	457	421)	527 I
3I	578 I		464		469		400	497		457		530 I
Средн.	508	579	502	449	429	486	429	457	475	461	434	512
Высш.	579	612	596	482	470	498	465	497	496	465	457	537
Низш.	436	518	462	383	395	469	399	397	461	456	397	421

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	477	612	I2.02		I	383	28.04		I	380	03.I2	05.I2	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 7. р. Сырдарья – г.-д.ст.Кармакчи — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 118.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	525):	572 I	558 I	532	479	536	538	468	570	549	555	455)
2	528)Ш	582 I	568 I	526	489	539	529	473	569	549	552	456 I
3	498)Ш	587 I	572 I	529	494	542	524	482	566	549	550	459 I
4	458)Ш	596 I	572 I	533	493	546	5I9	486	563	549	548	472 I
5	443)Ш	605 I	570 I	534	496	546	5I5	489	56I	550	546	483 I
6	443)Ш	607 I	562 I	533	498	548	5I3	494	560	550	546	489 I
7	452)Ш	609 I	56I I	533	497	549	5I3	498	562	550	545	493 I
8	463)Ш	6II I	560 I	535	497	555	5II	503	566	550	545	49I I
9	488)Ш	6I4 I	563 I	54I	493	564	5II	509	568	550	544	493 I
I0	509)Ш	6I5 I	588 I	545	492	566	508	5I5	568	550	544	493 I
II	5I0)Ш	620 I	59I П	548	494	566	506	520	568	550	545	492 I
I2	5I8)Ш	6I7 I	543 Л	549	483	566	506	528	564	55I	545	502 I
I3	5I8)Ш	6I5 I	530 Х	548	468	566	508	536	559	552	543	507 I
I4	5I7)Ш	6II I	534 Х	550	467	566	508	539	555	553	534 :	509 I
I5	520)Ш	608 I	545	549	467	568	508	547	549	554	53I):	5II I
I6	520 I	6I0 I	543	514	468	568	506	556	543	556	533 Z	5I5 I
I7	520 I	6I9 I	544	543	468	567	500	56I	540	559	523 Z	5I8 I
I8	5I9 I	6I6 I	546	54I	468	567	493	563	54I	560	52I Z	524 I
I9	52I I	59I I	548	539	468	564	487	565	546	562	5I9 Z	533 I
20	525 I	569 I	552	528	47I	555	486	565	55I	563	5I3)	538 I
2I	528 I	555 I	557	5I8	48I	553	486	565	552	563	5I4)	54I I
22	533 I	549 I	559	5I8	488	55I	480	564	549	564	5I5)	544 I
23	535 I	554 I	552	5I0	506	55I	479	564	548	562	5I8)	546 I
24	540 I	578 I	549	499	5I4	55I	478	565	550	556	527)	547 I
25	544 I	568 I	547	492	5I4	554	473	569	55I	552	53I)	55I I
26	548 I	558 I	554	483	5I9	553	472	57I	550	55I	532)	552 I
27	554 I	556 I	560	468	52I	549	477	574	550	553	5I8)	55I I
28	558 I	555 I	560	463	52I	552	479	576	550	557	494)	550 I
29	56I I		555	468	52I	548	472	576	548	560	478)	550 I
30	564 I		549	474	52I	544	47I	576	547	560	458)	549 I
3I	566 I		542		524		469	573		557		549 I
Средн.	5I7	59I	556	522	493	555	498	538	555	555	529	5I5
Высш.	566	622	602	550	528	570	542	576	570	564	555	552
Низш.	440	547	524	462	467	535	469	468	540	548	457	454

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	535	622	I8.02		I	462	28.04		I	440	06.0I		I
I9I4 – 93	403	702*	I5.I2.4I		I	89	0I.08	02.08.6I	2	58	I2.04.75		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 8. р. Сырдарья – пгт Джусалы — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 95.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	320)Ш	393 Р	405 Р	360	298	330	376	295	405	369	373	437 I
2	325)Ш	393 Р	40I Р	356	299	334	373	294	404	369	375	429 I
3	335)Ш	393 Р	399 Р	350	299	340	369	294	402	370	375	422 I
4	360 I	395 Р	399 Р	346	302	346	364	295	400	370	375	4I7 I
5	382 I	396 Р	400 Р	343	306	350	357	299	399	369	374	4I0 I
6	387 I	397 Р	405 Р	343	309	354	352	302	399	369	372	403 I
7	387 I	397 Р	408 Р	344	3I0	358	347	306	397	369	372	402 I
8	383 I	398 Р	4II Р	344	3II	362	342	3I0	395	370	370	402 I
9	375 I	398 Р	4I3 Р	343	3I3	366	339	3I7	393	370	369	402 I
I0	37I I	397 Р	4I4 Р	344	3I4	37I	336	322	393	37I	368	399 I
II	370 I	399 Р	4I4 Р	346	3I2	373	335	327	393	37I	366)	389 I
I2	373 I	40I Р	4I5 Р	348	3II	373	333	333	392	37I	363)	382 I
I3	376 I	402 Р	4I7 Р	350	308	374	332	339	39I	37I	354)	378 I
I4	379 I	403 Р	4I8 Р	352	30I	375	33I	347	390	37I	35I)	378 I
I5	383 I	403 Р	4I8 Р	355	29I	377	33I	353	387	37I	352)Ш	378 I
I6	386 I	400 Р	4I6 Р	356	286	378	33I	36I	385	37I	355)Ш	377 I
I7	B87 I	399 Р	4I4 Р	358	284	380	328	364	382	372	353)Ш	376 I
I8	387 I	40I Р	4I5 Р	358	28I	38I	326	362	379	374	338)Ш	375 I
I9	387 I	406 Р	4I6 (	356	278	385	324	36I	377	375	324)Ш	375 I
20	386 I	4I0 Р	4I4 (	356	276	383	322	370	375	375	320)Ш	377 I
2I	387 I	4I3 Р	4I7 Л	358	276	383	320	384	374	378	320)Ш	384 I
22	388 I	4I4 Р	4I4 Л	356	278	383	3I8	384	374	379	323)Ш	386 I
23	388 I	4II Р	39I Х	346	282	380	3I2	395	374	379	338)Ш	388 I
24	39I I	409 Р	379	342	288	378	309	396	374	380	355)Ш	389 I
25	395 I	407 Р	37I	338	300	378	303	398	373	378	393)Ш	389 I
26	396 I	407 Р	367	333	3I0	378	302	396	373	378	450 I	390 I
27	397 I	408 Р	366	332	3I5	378	30I	397	373	376	464 I	392 I
28	397 Р	408 Р	363	323	320	377	298	399	372	378	456 I	394 I
29	395 Р		363	3II	325	376	298	40I	37I	379	454 I	394 I
30	394 Р		362	300	329	376	299	403	370	379	447 I	394 I
3I	394 Р		36I		330		298	404		377		395 I
Средн.	379	402	400	345	30I	369	329	352	386	374	373	394
Высш.	397	4I4	4I8	360	330	385	376	404	405	380	465	439
Низш.	3I9	393	36I	299	276	330	297	294	370	369	320	375

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	367	465	20.II	22.II	3	276	20.05	2I.05	2	286	0I.I2.92		I
I96I – 93	239	588	25.03.6I		I	50	30.08	3I.08.65	2	90	05.I2	07.I2.74	3

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 9. р. Сырдарья – г.Казалинск — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 60.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	589 Ж	581 Ж	602 Ж	421	428	369	441	340	566	524	548	588 I
2	585 Ж	589 Ж	599 Ж	424	416	373	437	338	565	525	549	595 I
3	587 Ж	596 Ж	598 Ж	436	403	378	437	336	564	524	550	601 I
4	578 Ж	595 Ж	597 Ж	434	393	380	432	341	559	525	549	607 I
5	569 Ж	598 Ж	597 Ж	416	384	382	431	312	561	527	448	610 I
6	564 Ж	599 Ж	596 Ж	415	352	384	435	344	564	530	547	610 I
7	560 Ж	601 Ж	591 Ж	407	384	390	433	345	562	531	546	608 I
8	549 Ж	601 Ж	584 Ж	396	381	405	424	350	553	532	545	605 I
9	535 Ж	601 Ж	578 Ж	395	384	416	419	361	560	531	544	602 I
I0	525 Ж	605 Ж	568 Ж	396	388	424	409	366	563	526	543	601 I
II	521 I	605 Ж	558 Ж	395	384	426	401	368	562	526	544	601 I
I2	530 I	603 Ж	548 Ж	397	378	430	398	373	563	530	543	598 I
I3	539 I	603 Ж	555 Ж	396	379	440	401	382	559	527	542	587 I
I4	541 I	600 Ж	558 Ж	395	381	448	408	394	558	524	550 Ш	582 I
I5	546 I	600 Ж	559 Ж	395	383	450	393	401	558	521	552 Ш	581 I
I6	544 I	597 Ж	554 Ж	396	376	453	378	407	556	521	555 Ш	581 I
I7	548 I	593 Ж	550 Ж	398	365	453	378	420	545	540	558 Ш	583 I
I8	546 I	592 Ж	552 Р	420	353	449	370	429	532	556	562 Ш	590 I
I9	547 I	600 Ж	553 Р	430	338	450	361	446	530	539	565 Ш	591 I
20	539 I	602 Ж	553 Р	431	327	452	363	453	527	539	568)	592 I
2I	539 Ж	602 Ж	546 Р	431	325	453	360	458	529	539	568)	592 I
22	543 Ж	600 Ж	549 Р	431	326	456	360	468	534	541	573 Ж	593 I
23	547 Ж	598 Ж	557 П	432	321	462	360	474	542	542	578 Ж	594 I
24	549 Ж	598 Ж	576 П	422	309	462	359	479	543	544	582 Ж	595 I
25	551 Ж	595 Ж	597 П	438	312	460	355	485	536	545	583 Ж	596 I
26	557 Ж	599 Ж	604 Л	453	316	454	353	506	531	547	577 Ж	599 I
27	558 Ж	603 Ж	587 Л	452	320	453	350	534	531	548	574 I	603 I
28	560 Ж	606 Ж	572 Л	448	330	451	343	556	523	549	577 I	608 I
29	563 Ж		540 Х	439	345	450	341	563	516	547	583 I	614 I
30	566 Ж		475)	435	348	444	338	559	521	547	587 I	618 I
3I	575 Ж		428		357		338	565		547		624 I
Средн.	553	599	564	419	361	430	387	425	547	535	560	598
Высш.	590	607	607	456	439	464	441	565	566	564	587	624
Низш.	520	580	423	392	305	362	336	335	514	520	540	580

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	498	624	3I.I2		I	305	24.05		I	3I0	2I.II.92		I
193I – 93	467	738*	02.04.59		I	I38	I5.07	2I.07.83	7	I60	I2.04.85		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — I0. р. Сырдарья – с.Аманоткель — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 24.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	518)	522 I	570 I	545	510	418	506	408	545	552	566	531 I
2	525 Ж	523 I	571 I	537	505	424	504	406	547	550	564	529 I
3	529 Ж	526 I	571 I	531	502	427	501	404	548	549	561	528 I
4	531 Ж	528 I	571 I	530	500	430	500	404	549	548	562	526 I
5	530 Ж	531 I	572 I	527	498	434	499	406	550	548	563	531 I
6	525 Ж	532 I	573 I	523	490	437	499	408	551	547	562	539 I
7	525 Ж	534 I	572 I	522	482	441	498	411	553	547	562	541 I
8	525 Ж	535 I	569 I	521	478	447	498	413	554	547	561	542 I
9	525 Ж	535 I	566 I	516	475	452	498	416	556	548	561	544 I
I0	525 Ж	536 I	565 I	513	473	458	498	419	558	549	563	545 I
II	524 I	537 I	563 I	507	471	469	493	422	559	550	564	546 I
I2	523 I	539 I	560 I	500	473	472	487	429	560	550	563	546 I
I3	520 I	541 I	552 I	497	474	480	485	433	561	550	545 Ш	546 I
I4	519 I	543 I	548 I	496	470	490	476	436	563	549	512 Ш	547 I
I5	519 I	543 I	545 I	492	467	495	470	437	566	548	488 Ш	547 I
I6	519 I	545 I	543 I	487	467	497	461	441	566	548	483 Ш	543 I
I7	519 I	551 I	541 I	486	465	504	420	453	562	547	481 Ш	540 I
I8	518 I	553 I	538 (	492	446	505	418	472	560	548	488 Ш	538 I
I9	518 I	554 I	535 (	496	427	506	416	481	560	550	502 Ш	538 I
20	516 I	555 I	530 (	498	431	507	414	492	559	553	516 Ж	538 I
2I	516 I	557 I	520 (	502	427	508	415	500	559	554	520 Ж	538 I
22	516 I	559 I	514 (	505	410	508	422	503	558	556	524 Ж	538 I
23	517 I	559 I	512 (	506	400	508	427	509	556	557	528 Ж	537 I
24	518 I	559 I	514 (	507	390	510	428	517	555	558	531 Ж	531 I
25	518 I	560 I	516 Л	508	384	514	426	519	554	559	534 Ж	531 I
26	518 I	561 I	521 Л	509	382	515	424	521	556	560	536 Ж	531 I
27	518 I	563 I	528 Х	511	381	515	422	524	560	562	539 I	531 I
28	518 I	568 I	541 Х	513	385	515	421	532	561	563	536 I	531 I
29	518 I		557 Ш	515	391	512	415	536	558	563	533 I	530 I
30	519 I		558 Ш	515	398	510	410	540	555	564	532 I	530 I
3I	521 I		550 Ш		408		408	544		566		531 I
Средн.	521	545	548	510	447	480	457	462	557	553	536	537
Высш.	531	568	573	545	511	515	506	544	567	566	567	547
Низш.	516	522	511	485	381	416	408	404	545	547	479	526

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	513	573	06.03		I	381	27.05	28.05	2	485	26.12.92		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см 11. р.Сырдарья,прот. Караозек – ж.-д.ст. Кармакчи *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста [18.00] м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	201)	313 I	288 I	237	58	227	121	82	206	169	169	263):
2	219)	314 I	293 I	234	58	228	141	81	206	169	168	259):
3	265 Z	315 I	297 I	236	58	229	138	82	206	169	168	259):
4	231 Z	316 I	297 I	237	58	228	141	84	208	168	168	266):
5	232 Z	317 I	297 I	236	57	217	159	85	211	169	168	274 /
6	238 Z	318 I	297 I	235	57	202	176	86	213	169	168	276 /
7	256 I	318 I	295 I	235	57	198	173	87	214	170	168	275 /
8	262 I	317 I	295 I	235	56	198	155	89	212	170	168	275 I
9	278 I	313 I	295 I	237	56	198	145	98	212	170	168	274 I
10	289 I	311 I	299 I	237	55	198	145	108	212	170	168	273 I
11	288 I	306 I	299 П	239	55	199	143	109	212	170	168	272 I
12	289 I	315 I	241 Л	239	54	199	142	110	211	170	168	273 I
13	292 I	315 I	225	239	52	199	142	111	206	170	186	273 I
14	294 I	311 I	221	239	52	199	142	122	201	170	205)	272 I
15	289 I	309 I	221	239	52	199	142	145	200	170	238)	271 I
16	295 I	306 I	221	238	52	199	142	151	198	170	270)	270 I
17	302 I	301 I	221	238	51	199	141	159	197	170	266)	270 I
18	309 I	296 I	221	237	51	199	140	171	197	171	255)	270 I
19	311 I	299 I	221	237	50	199	139	174	198	172	225)	270 I
20	311 I	296 I	222	234	59	197	109	173	199	172	170)	269 I
21	312 I	294 I	223	171	71	197	96	171	200	172	168)	269 I
22	313 I	287 I	224	93	71	196	123	171	201	171	165)	269 I
23	314 I	276 I	222	73	94	196	124	171	187	170	164)	269 I
24	315 I	277 I	221	66	125	196	124	171	171	170	166)	269 I
25	316 I	281 I	221	63	170	196	123	173	171	170	168)	267 I
26	315 I	273 I	216	62	176	196	128	177	170	169	168)	265 I
27	310 I	274 I	201	61	178	158	136	180	170	170	167)	263 I
28	310 I	283 I	209	59	178	112	137	182	170	170	172)	261 I
29	311 I		227	58	195	106	112	183	169	170	188)	260 I
30	312 I		241	58	222	105	87	192	169	169	244)Ш	260 I
31	313 I		242		222		85	206		169		262 I
Средн.	287	302	249	183	90	192	134	138	197	170	187	268
Выш.	316	318	301	239	224	229	176	206	215	172	271	276
Низш.	197	269	200	58	50	105	74	80	168	168	163	259

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	200	318	06.02	08.02	3	50	18.05	20.05	3	63	01.11.92		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см 12. р. Сырдарья прот.Кураозек – пгт Джусали *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 94.95 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	307 I	380 I	392 I	348	286	318	363	284	392	357	363	427 I
2	312 I	380 I	389 I	345	287	322	360	283	392	357	363	419 I
3	322 I	380 I	387 I	338	287	328	356	283	391	358	363	412 I
4	317 I	382 I	387 I	334	290	334	350	284	389	358	363	407 I
5	369 I	383 I	388 I	331	294	338	344	288	388	357	362	400 I
6	372 I	384 I	393 I	331	297	342	339	291	388	357	360	393 I
7	374 I	384 I	396 I	332	298	346	334	295	386	357	359	392 I
8	370 I	385 I	399 I	332	299	350	329	300	384	358	358	392 I
9	362 I	385 I	401 I	331	301	353	326	306	382	359	357	392 I
10	359 I	384 I	402 I	332	302	358	323	311	382	359	356	389 I
11	357 I	386 I	402 I	334	300	360	322	316	382	359	354)	379 I
12	360 I	388 I	403 I	337	299	360	320	322	381	359	350)	372 I
13	363 I	389 I	405 I	338	296	361	319	328	380	359	342)	366 I
14	366 I	390 I	406 I	341	289	362	319	336	379	359	339)	363 I
15	370 I	390 I	406 I	343	279	364	319	342	376	359	340)	368 I
16	373 I	387 I	404 I	344	274	365	319	349	374	359	343)	367 I
17	374 I	386 I	402 I	346	272	367	317	353	371	360	340)	366 I
18	374 I	388 I	403 I	346	269	371	315	351	368	362	325 I	365 I
19	374 I	393 I	404 I	344	266	372	313	353	366	363	312 I	365 I
20	373 I	397 I	402 I	345	264	370	311	359	364	364	308 I	367 I
21	374 I	400 I	425 (	346	264	370	309	372	363	366	308 I	374 I
22	375 I	401 I	402 (	344	266	370	307	383	363	367	311 I	376 I
23	375 I	398 I	379 (	331	270	367	301	384	363	367	325 I	378 I
24	378 I	396 I	367 (	330	277	365	294	385	362	368	341 I	379 I
25	382 I	394 I	359 (	327	288	365	291	387	361	366	383 I	379 I
26	383 I	394 I	355 (	321	298	365	290	385	361	366	440 I	380 I
27	384 I	395 I	351 (	320	303	365	290	386	361	364	454 I	382 I
28	384 I	395 I	351 Л	311	308	364	287	387	360	366	446 I	381 I
29	382 I		351 Л	299	313	363	287	388	359	367	444 I	384 I
30	381 I		350	289	317	363	288	390	358	367	436 I	384 I
31	381 I		349		318		287	391		365		385 I
Средн.	366	389	388	333	289	357	317	341	374	362	362	384
Выш.	384	401	425	348	318	372	363	391	392	367	455	429
Низш.	306	380	349	287	264	318	286	283	358	357	308	365

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	355	455	26.II	27.II	2	264	01.05		I	273	01.12.92		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см 13. р. Келес - Янги-Базар *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 712.32 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	309	306	316	325	337	327	306	296	302	301	311	315
2	311	309	320	321	336	327	306	295	301	301	313	315
3	310	307	321	324	339	325	306	296	301	302	313	315
4	309	306	325	323	340	327	306	296	301	303	313	314
5	309	309	323	323	340	318	306	296	302	305	313	314
6	309	314	323	323	340	317	306	296	302	305	314	314
7	309	325	322	323	340	316	306	296	302	305	315	314
8	308	323	321	323	339	315	305	296	302	305	315	313
9	308	322	321	322	342	315	305	296	302	305	316	313
10	307	321	329	322	341	315	305	295	302	305	315	313
11	307	321	329	322	339	314	304	295	302	305	316	313
12	306	321	321	322	338	314	304	295	302	305	318	313
13	306	321	324	322	337	314	302	309	302	305	318	313
14	306	324	326	335	337	313	302	308	302	306	317	313
15	306	323	323	340	337	313	301	308	302	306	317	313
16	305	322	323	344	337	312	300	307	302	306	317	313
17	305	320	322	345	338	312	300	306	302	305	316	313
18	306	320	321	340	340	311	299	305	302	305	315	314
19	306	320	321	336	340	311	298	305	301	306	315	314
20	306	319	321	336	340	311	298	305	301	306	315	314
21	306	319	322	335	339	311	297	305	302	306	315	314
22	306	319	322	335	339	310	297	305	302	306	315	314
23	306	318	322	337	338	310	296	305	303	307	314	314
24	306	318	324	339	336	309	296	305	303	307	314	315
25	306	318	326	339	334	309	296	315	303	307	314	315
26	306	317	323	337	333	308	296	311	303	307	314	316
27	306	317	323	336	332	306	296	310	303	307	314	316
28	306	316	322	337	331	306	296	309	303	307	315	317
29	306		321	337	330	306	296	308	303	309	315	318
30	306		321	337	329	306	296	307	303	310	315	318
31	306		321		327		296	306		311		318
Средн.	307	318	323	331	337	313	301	303	302	306	315	314
Высш.	311	327	331	346	344	327	306	317	303	311	318	318
Низш.	305	306	316	322	327	306	296	295	300	301	311	313

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	314	346	16.04		1	295	02.08	12.08	6
1966 - 93	327	402	29.04.67		1	271	15.08	13.09.67	30

Таблица 1.2. Уровень воды, см 14. р. Келес - аул Акжар *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 486.50 м абс.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	162	165	192	198	226	210	168	172	168	170	171	181)
2	162	166	192	198	226	210	168	170	168	170	171	181)
3	162	165	192	197	226	206	168	170	168	170	173	182)
4	162	169	196	196	226	198	167	170	168	170	179	182)
5	162	213	203	196	228	198	166	168	168	170	180	182)
6	162	206	195	191	233	204	165	168	168	170	176	182)
7	163)	210	195	193	233	210	165	168	168	171	176	180)
8	161)	235	200	193	233	201	165	168	170	171	175	180)
9	161)	230	223	193	232	196	165	167	170	171	175	180)
10	164	160	275	193	230	194	165	167	171	169	176	180)
11	164	179	248	195	217	193	163	167	171	170	174	180)
12	164	175	230	202	198	195	164	167	171	170	172	178)
13	161	168	220	208	198	195	166	167	171	170	172	178)
14	164	170	220	208	198	195	168	167	171	171	172	178)
15	164	165	210	211	203	195	168	167	171	171	176	182)
16	164	165	190	212	213	195	168	167	171	170	176	182)
17	164	165	190	210	215	196	168	168	173	170	178	182)
18	164	165	191	210	215	196	168	168	173	170	181	178)
19	161	165	194	208	215	194	168	168	173	170	182	178)
20	164	170	194	210	215	193	168	168	173	170	183	178)
21	161	172	194	218	215	193	168	168	172	169	183	178)
22	164	172	194	226	216	193	168	168	172	171	183	178)
23	161	176	194	228	218	192	167	169	171	171	183	178)
24	164	176	194	275	220	189	168	169	171	170	182	177)
25	161	183	196	273	240	183	168	169	171	170	180	177)
26	164	185	197	225	240	183	169	169	171	170	180	177)
27	164	187	197	223	236	175	171	169	171	170	180	177)
28	164	187	196	226	222	173	172	168	171	170	182	176)
29	164		196	224	217	168	172	168	171	171	182	176)
30	164		197	225	215	168	172	168	171	171	182	176)
31	164		198		213		172	168		171		176)
Средн.	164	183	203	212	220	193	168	168	171	170	178	179
Высш.	164	240	280	275	240	210	172	172	173	171	183	182
Низш.	162	164	190	193	198	167	163	167	167	169	171	176

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	184	280	10.03		1	162	01.01	07.11	7
1960 - 93	160	376	24.03.69		1	121	16.09.83		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см — I5. р. Колес - устье — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 199 3

Отметка нуля поста 250.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I93	I99	292	32I	360	380	263	243	236	223	204	265
2	I90	202	296	3I8	352	385	265	247	235	224	207	274
3	I89	2II	308	3I2	348	388	263	244	228	223	2I9	27I
4	I87	2I4	3I0	306	340	387	26I	239	224	2I6	232	27I
5	I84	22I	309	306	344	385	250	233	222	2I4	222	270
6	I83	278	3I6	305	370	39I	249	234	22I	2I8	206	267
7	I83	307	32I	3I6	372	402	239	235	2I9	22I	203	265
8	I83	3I9	320	32I	368	4I2	230	23I	22I	2I7	202	258
9	I84	33I	3I9	3I5	377	407	234	233	2II	2I4	200	26I
I0	I9I	32I	328	307	383	40I	234	235	253	2I5	I93	268
II	I98	293	375	304	368	396	237	244	255	223	I96	269
I2	20I	27I	4I0	3II	355	383	234	244	26I	2I9	I97	257
I3	202	272	365	305	36I	369	234	243	266	2I4	202	262
I4	202	279	345	298	360	367	239	242	263	209	2I0	272
I5	202	282	337	302	369	359	243	237	264	206	237	277
I6	205	28I	328	332	375	358	243	236	258	205	239	278
I7	202	283	324	346	384	365	244	235	258	207	239	276
I8	202	278	32I	333	376	37I	256	249	257	206	23I	279
I9	I98	277	322	320	365	360	269	242	255	204	229	280
20	203	279	32I	322	353	344	260	24I	252	205	232	283
2I	207	28I	324	320	357	330	254	24I	25I	207	232	289
22	205	283	327	333	370	32I	248	243	250	203	238	290
23	207	286	33I	336	380	3I4	245	243	232	203	24I	29I
24	209	29I	329	380	382	30I	244	249	223	202	239	292
25	2I0	293	327	4I5	399	300	248	239	220	200	240	294
26	2I0	292	330	462	408	292	249	244	2I7	I98	245	293
27	2I0	289	332	398	397	287	248	244	2I8	I97	247	294
28	207	290	329	392	383	285	255	245	2I7	I97	250	299
29	204		326	400	386	273	255	242	2I6	I94	249	300
30	I99		326	4C0	380	270	255	238	220	I99	253	300
3I	I98		325		380		262	238		20I		300
Средн.	I98	275	328	338	37I	353	249	240	238	209	224	279
Высш.	2II	335	420	463	420	4I6	277	255	267	224	254	300
Низш.	I82	I97	29I	294	338	269	229	23I	2I3	I94	I92	256

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	275	463	26.04		I	I82	06.0I	08.0I	2
I97I - 93	I75	5I0	23.04.87		I	42	07.07.77		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — I6. р.Арысь - аул Жаскешу — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 199 3

Отметка нуля поста 600.I0 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	250	255	262	270	275	276	225	22I	223	243	250	257
2	248	256	265	270	276	277	225	222	223	245	255	257
3	248	256	263	270	276	276	224	222	222	245	263	257
4	248	256	264	270	276	275	222	22I	222	245	260	255
5	250	257	265	268	273	275	220	22I	223	255	260	256
6	250	263	265	268	270	276	220	223	224	252	256	256
7	250	266	265	268	273	278	220	220	22I	246	256	257
8	252	265	262	268	275	277	220	220	225	244	257	258
9	25I	265	28I	267	276	275	220	220	225	24I	258	256
I0	250	266	3I6	266	277	274	22I	225	227	245	258	256
II	252	262	320	267	282	274	22I	229	228	245	256	256
I2	252	262	3I7	267	28I	272	220	228	228	245	258	256
I3	252	265	300	267	28I	264	220	228	228	245	258	256
I4	25I	265	300	266	280	262	22I	226	228	243	258	256
I5	250	265	296	267	276	260	22I	226	228	243	257	257
I6	249	262	294	270	276	259	22I	222	233	243	259	259
I7	249	257	292	272	275	258	220	22I	239	245	257	260
I8	249	256	29I	270	274	257	220	22I	243	245	255	258
I9	250	256	280	269	272	256	22I	223	244	246	255	257
20	250	258	280	266	274	255	22I	223	244	247	255	256
2I	249	258	283	265	275	254	220	222	245	247	255	256
22	250	257	283	265	275	25I	220	222	246	247	255	257
23	250	256	282	267	276	252	220	220	248	248	252	258
24	25I	256	285	274	277	250	22I	220	248	248	252	258
25	252	260	282	275	278	250	226	220	245	250	253	258
26	252	260	280	276	276	248	224	220	244	250	255	259
27	250	260	280	27I	274	229	220	22I	244	248	255	262
28	252	262	278	272	270	228	220	222	244	248	258	265
29	252		274	274	270	228	220	222	243	248	256	262
30	255		27I	275	270	225	220	223	243	250	256	260
3I	255		272		276		220	223		250		260
Средн.	25I	260	282	269	275	260	22I	222	234	247	256	258
Высш.	255	267	320	276	283	278	226	229	248	255	263	265
Низш.	248	255	262	265	270	225	2I9	220	222	243	248	255

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	253	320	II.03		I	2I9	I8.07		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 17. р. Арысь – ж.-д.ст.Арысь — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 220.23 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	249	254	300	383	442	410	282	235	283	224	233	239
2	249	252	302	370	410	407	282	236	280	224	234	239
3	248	251	304	370	426	384	281	238	278	225	234	240
4	248	250	301	365	508	360	281	240	277	227	235	242
5	245	260	304	363	509	359	279	237	278	230	237	242
6	242	295	308	360	516	357	278	235	281	230	241	242
7	242	339	328	355	514	357	272	235	283	231	240	241
8	242)Ш	391	382	345	489	378	254	236	292	234	240	246
9	244)Ш	492	390	367	465	395	251	239	293	235	241	262
I0	246)Ш	510	453	366	484	379	251	243	292	235	240	282
II	248	517	496	366	488	375	249	247	292	235	240	288
I2	248	535	820	362	443	372	248	248	290	234	242	279
I3	248	455	791	359	420	371	247	248	289	231	242	274
I4	247	369	750	354	419	378	245	248	288	234	243	269
I5	247	363	734	352	418	367	244	248	289	231	244	267
I6	247	345	660	350	379	347	242	249	281	231	245	270
I7	248	345	581	347	371	345	234	253	260	234	246	270
I8	246	343	530	339	385	342	232	254	258	234	245	275
I9	247	340	498	335	372	340	230	255	258	238	238	271
20	246	330	475	335	377	320	230	258	255	240	235	283
2I	248	300	430	342	373	291	230	258	255	240	236	350
22	248	300	395	338	375	290	230	258	254	238	236	382
23	248	299	380	338	411	288	228	258	254	239	235	387
24	249	301	380	351	417	290	230	259	248	239	236	382
25	247	300	405	390	407	291	232	260	229	240	237	381
26	248	300	395	515	439	286	232	282	228	240	238	384
27	248	300	405	535	486	280	240	282	228	238	240	388
28	250	300	425	415	453	280	245	284	228	238	240	391
29	251		415	395	436	281	242	285	226	235	240	391
30	254		400	432	417	285	240	283	224	231	240	387
3I	258		385		416		240	281		232		387
Средн.	248	348	456	373	431	340	248	254	266	234	239	304
Высш.	258	630	849	578	519	412	282	285	293	240	246	392
Низш.	242	250	300	335	370	280	228	231	224	224	232	239

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	3I2	849	I2.03		I	224	30.09	03.I0	4
I93I – 93	242	950	09.04.59		I	II7	07.08.86		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 18. р. Арысь – с. Чаульдор — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста I93.56 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	II6)	I42	I80	320	315	332	I75	I52	I47	I20	I35	I75
2	II6)	I37	I80	333	336	329	I76	I57	I69	I28	I40	I75
3	II6)	I36	I75	320	332	326	I75	I70	I69	I28	I4I	I75)
4	II5)	I37	I75	3I2	3I6	294	I75	I72	I7I	I30	I40	I80)
5	II5)	I38	I80	3I2	325	275	I75	I72	I75	I30	I42	I80 Z
6	II5)	I40	I80	300	330	260	I75	I70	I76	I30	I42	I80 Z
7	I30)	I40	I85	300	352	246	I72	I78	I76	I35	I42	I80 I
8	I30 I	I69	I80	288	353	238	I70	I80	I80	I35	I47	I80 I
9	I28 I	304	I80	279	348	256	I63	I75	I80	I35	I48	I80 I
I0	I3I I	337	204	272	34I	27I	I50	I47	I80	I32	I48	I80 I
II	I30 I	383	2II	270	325	272	I50	I45	I85	I30	I48	I80 I
I2	I30 I	425	350	262	340	259	I49	I45	I85	I30	I50	I80 I
I3	I30 I	426	4I6	254	336	249	I49	I39	I90	I29	I50	I80 I
I4	I30 I	384	469	223	338	244	I47	I46	I82	I28	I49	I80 I
I5	I28 I	344	500	2I2	309	248	I43	I49	I83	I28	I47	I80 I
I6	I28 I	337	520	206	30I	27I	I42	I49	I79	I28	I48	I80 I
I7	I28 I	328	530	2I8	294	26I	I42	I49	I47	I27	I48	I80 I
I8	I28 I	3II	528	2I3	296	260	I40	I45	I40	I27	I47	I87 I
I9	I28 I	30I	485	22I	296	255	I37	I40	I40	I30	I68	24I II
20	I28 I	282	4I5	209	305	255	I35	I36	I35	I30	I65	277 (∠
2I	I28 I	273	4I8	2I5	298	254	I35	I36	I23	I30	I64	378 (∠
22	I28 I	242	368	225	29I	240	I37	I30	I23	I3I	I65	378 (∠
23	I28 I	240	334	2I8	286	229	I37	I30	I22	I3I	I65	380 (∠
24	I29 I	235	340	220	297	2II	I35	I30	I22	I3I	I66	375 (∠
25	I28 I	236	346	224	3I4	205	I35	I29	I22	I35	I70	3I8 (∠
26	I28 I	225	340	280	32I	200	I40	I29	I23	I35	I70	290) ∠
27	I40 I	I99	340	328	335	I87	I47	I27	I23	I36	I70	280) ∠
28	I42)	I85	337	383	390	I80	I50	I27	I25	I36	I72	275)
29	I4I)		333	383	369	I80	I50	I3I	I20	I36	I72	275)
30	I4I)		333	322	358	I76	I49	I35	I23	I35	I72	275)
3I	I4I)		324		348		I52	I40		I35		275)
Средн.	I28	235	324	27I	326	249	I52	I47	I54	I3I	I54	234
Высш.	I42	442	530	383	390	332	I76	I80	I90	I36	I72	380
Низш.	II5	I35	I75	206	286	I76	I35	I27	I20	I20	I35	I75

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	2I0	530	I7.03		I	II5	04.0I	06.0I	3
I929 – 93 с перерывами	237	789	28.02.29		I	прох(2%)	27.08	3I.08.83	5

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 19. р. Кебаглису – с. Ново-Николаевка — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 1300.49 м Б С

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I92	I92	20I	207	248	244	253	226	226	223	2I5	2I6
2	I92	I93	20I	207	25I	244	253	226	226	223	2I5	2I6
3	I92	I93	20I	207	252	244	253	226	226	223	2I5	2I6
4	I92	202	202	208	252	245	25I	226	226	223	2I5	2I6
5	I92	206	203	208	252	245	25I	232	226	223	2I6	2I6
6	I92	206	204	208	25I	246	250	232	226	222	2I6	2I6
7	I92	206	206	209	250	247	249	232	226	220	2I6	2I5
8	I92	204	207	209	248	248	249	232	226	220	2I7	2I5
9	I92	203	209	2II	246	249	248	232	225	2I9	2I8	2I4
I0	I92	203	224	2I2	240	249	248	232	226	2I9	2I8	2I4
II	I92	203	225	2I3	240	249	248	23I	226	2I9	2I8	2I4
I2	I92	203	224	2I4	240	257	247	23I	226	2I9	2I8	2I4
I3	I92	203	222	2I5	240	266	245	230	226	2I9	2I8	2I4
I4	I92	203	22I	2I5	239	265	245	229	226	2I7	2I8	2I4
I5	I92	202	220	2I7	238	264	243	229	226	2I7	2I9	2I4
I6	I92	202	207	2I9	238	26I	24I	229	226	2I7	2I9	2I4
I7	I92	202	206	220	238	258	238	229	226	2I6	2I9	2I4
I8	I92	202	206	224	238	257	237	228	226	2I6	2I9	2I4
I9	I92	20I	206	226	238	255	235	228	226	2I6	2I9	2I4
20	I92	20I	206	228	239	254	235	227	226	2I6	2I9	2I4
2I	I92	20I	206	228	239	254	233	226	226	2I6	2I9	2I4
22	I92	20I	206	229	239	254	232	226	225	2I6	2I9	2I4
23	I92	20I	206	230	239	254	232	226	225	2I6	2I9	2I4
24	I92	20I	206	230	239	254	23I	226	224	2I6	2I8	2I4
25	I92	20I	207	23I	240	254	23I	226	224	2I6	2I8	2I4
26	I92	20I	207	232	24I	254	229	226	224	2I6	2I7	2I4
27	I92	20I	207	239	24I	253	229	226	224	2I6	2I7	2I4
28	I92	20I	207	242	242	253	229	226	223	2I6	2I7	2I4
29	I92		207	245	243	253	228	226	223	2I6	2I6	2I4
30	I92		207	245	243	253	226	226	223	2I5	2I6	2I2
3I	I92		207		244		226	226		2I5		2II
Средн.	I92	20I	209	22I	243	253	240	228	225	2I8	2I7	2I4
Высш.	I92	206	225	245	252	266	253	232	226	223	2I9	2I6
Низш.	I92	I92	20I	207	238	244	226	226	223	2I5	2I5	2II

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	222	266	I3.06		I	I92	0I.0I	0I.02	32

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 20. р. Кулан – с.Ванновка — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 8.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	II2	II3	II5	I40	I24	II2	прох	прох	I06	I06	II3	II0
2	II2	II3	II5	I28	I24	II2	прох	прох	I06	I06	II3	II0
3	II2	II3	II5	I26	I22	II2	прох	прох	I06	I06	II3	II0
4	II2	II3	II5	I22	I22	II0	прох	прох	I06	I06	II3	II0
5	II2	II3	II5	I22	I22	II0	прох	прох	I06	I06	II3	II0
6	II2	II3	II5	I22	I22	II0	прох	прох	I06	I06	II3	II0
7	II2	II3	II5	I2I	I22	I08	прох	прох	I06	I06	II3	II0
8	II2	II3	II5	I2I	I22	I08	прох	прох	I06	I06	II3	II0
9	II2	II3	II5	II9	I20	I09	прох	прох	I06	I06	II3	II0
I0	II2	II3	II5	II9	I20	I09	прох	прох	I06	I06	II3	II0
II	II4	II3	II4	II9	I20	I09	прох	прох	I06	I06	II3	II0
I2	II4	II3	II4	II9	I20	I09	прох	прох	I06	I08	II3	II0
I3	II4	II3	II4	II9	I20	I09	прох	прох	I06	I08	II3	II0
I4	II4	II3	II4	II9	II9	I09	прох	прох	I06	II0	II3	II0
I5	II4	II3	II4	II9	II9	II0	прох	прох	I06	I09	II3	II0
I6	II4	II3	II6	II9	II9	I09	прох	прох	I06	I08	II3	II0
I7	II4	II3	II8	II9	II9	I09	прох	прох	I06	I08	II3	II0
I8	II4	II3	II9	II9	II8	I09	прох	прох	I06	I08	II3	II0
I9	II4	II3	II9	II9	II8	I09	прох	прох	I06	I08	II3	II0
20	II4	II3	II8	II9	II8	I08	прох	прох	I06	I07	II3	II0
2I	II2	II5	II8	I20	II8	I08	прох	прох	I06	I07	II3	II0
22	II2	II5	II6	I22	II8	I08	прох	прох	I06	I07	II3	II0
23	II2	II5	II6	I25	II6	I08	прох	прох	I06	I08	II3	II0
24	II2	II5	II5	I25	II4	I08	прох	прох	I06	I08	II3	II0
25	II2	II5	II5	I23	II4	I08	прох	прох	I06	I08	II3	II0
26	II2	II5	II5	I23	II2	I07	прох	прох	I06	I08	II3	II0
27	II2	II5	II5	I23	II2	I07	прох	прох	I06	I08	II3	II0
28	II2	II5	II5	I23	II2	I06	прох	прох	I06	I08	II3	II0
29	II2		II8	I23	II2	I07	прох	прох	I06	I08	II3	II0
30	II2		I20	I23	II2	I06	прох	прох	I06	I09	II3	II0
3I	II2		I38		II2		прох	прох		I09		II0
Средн.	II3	II4	II6	I22	II8	I09	прох	прох	I06	I07	II3	II0
Высш.	II4	II5	I38	I40	I24	II2	прох	прох	I06	II0	II3	II0
Низш.	II2	II3	II4	II9	II2	I06	прох	прох	I06	I06	II3	II0

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	-	I40	0I.04		I	прох	0I.07	3I.08	62

Таблица 1.2. Уровень воды, см 21. р. Балыкши – о. Балыкчи *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 1.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I63	I63	I64	I65	I66	I67	I58	I59	I63	I63	I65	I64
2	I63	I64	I64	I65	I66	I67	I58	I59	I63	I63	I67	I64
3	I63	I64	I64	I65	I67	I68	I58	I59	I63	I63	I65	I63
4	I63	I66	I64	I65	I68	I64	I58	I59	I63	I63	I64	I64
5	I63	I66	I64	I65	I67	I63	I58	I59	I63	I63	I64	I64
6	I64	I67	I64	I65	I67	I63	I58	I59	I63	I63	I63	I65
7	I64	I70	I65	I65	I66	I63	I58	I59	I63	I63	I63	I65
8	I64	I67	I65	I65	I66	I63	I58	I59	I63	I63	I63	I65
9	I63	I64	I66	I65	I67	I63	I58	I59	I63	I63	I64	I65
I0	I63	I64	I68	I65	I67	I63	I58	I6I	I63	I63	I64	I65
II	I62	I64	I66	I66	I67	I62	I58	I6I	I63	I63	I64	I63
I2	I62	I6I	I6C	I66	I67	I62	I58	I6I	I64	I63	I64	I63
I3	I62	I65	I66	I65	I67	I62	I58	I6I	I64	I63	I63	I63
I4	I62	I64	I65	I65	I68	I62	I58	I6I	I63	I63	I63	I63
I5	I63	I64	I65	I66	I68	I58	I59	I6I	I63	I63	I64	I63
I6	I63	I64	I65	I66	I68	I58	I59	I6I	I64	I63	I62	I63
I7	I63	I6I	I66	I66	I70	I58	I59	I6I	I63	I63	I62	I6I
I8	I63	I63	I65	I66	I69	I58	I6I	I6I	I63	I63	I63	I64
I9	I63	I63	I65	I66	I68	I58	I6I	I6I	I64	I63	I63	I64
20	I63	I63	I65	I66	I69	I58	I6I	I6I	I64	I63	I63	I64
2I	I63	I63	I66	I66	I67	I58	I6I	I6I	I64	I64	I63	I64
22	I63	I64	I66	I66	I68	I58	I6I	I6I	I63	I64	I63	I64
23	I63	I64	I66	I66	I68	I58	I59	I62	I63	I64	I64	I65
24	I63	I63	I66	I68	I68	I58	I59	I63	I62	I63	I64	I65
25	I63	I64	I66	I67	I69	I58	I60	I64	I63	I64	I64	I65
26	I64	I64	I63	I67	I68	I58	I60	I63	I63	I63	I63	I65
27	I63	I64	I65	I67	I68	I58	I59	I63	I63	I63	I64	I65
28	I63	I64	I65	I68	I68	I58	I59	I63	I63	I64	I64	I65
29	I64		I65	I68	I67	I58	I59	I63	I63	I64	I64	I65
30	I64		I65	I67	I67	I58	I59	I63	I64	I64	I64	I65
3I	I63		I65		I67		I59	I63		I64		I65
Средн.	I63	I64	I65	I66	I68	I6I	I59	I6I	I63	I63	I64	I64
Высш.	I64	I7I	I69	I68	I7I	I68	I6I	I64	I64	I64	I67	I65
Низш.	I62	I63	I64	I65	I66	I58	I58	I59	I62	I63	I62	I63

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	I63	I7I	07.02	I7.05	2	I58	I5.06	I4.07	30

Таблица 1.2. Уровень воды, см 22. р. Кокбулак – с. Листвяги *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 716.20 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	58	62	65	37	37	37	26	26	26	26	26	32
2	58	62	65	37	37	37	26	26	26	26	28	32
3	58	62	65	37	37	37	26	26	26	26	28	32
4	58	65	65	37	37	37	26	26	26	26	28	32
5	58	67	68	37	37	37	26	26	26	26	28	32
6	58	68	68	37	37	37	26	26	26	26	28	32
7	58	75	68	37	37	37	26	26	26	26	28	32
8	58	72	70	37	37	36	26	26	26	26	28	32
9	58	68	93	37	37	35	26	26	26	26	29	32
I0	58	68	I72	38	37	34	26	26	26	26	29	32
II	58	68	67	38	37	34	26	26	26	26	29	32
I2	58	68	42	38	37	34	26	26	26	26	30	32
I3	58	68	37	38	37	34	26	26	26	26	30	32
I4	58	68	37	38	37	34	26	26	26	26	29	32
I5	58	68	37	38	37	34	26	26	26	26	3I	32
I6	58	68	37	38	37	34	26	26	26	26	3I	32
I7	58	68	37	38	37	34	26	26	26	26	3I	32
I8	58	65	37	38	37	34	26	26	26	26	3I	32
I9	58	65	37	38	37	34	26	26	26	26	3I	32
20	58	65	37	38	37	30	26	26	26	26	3I	32
2I	58	65	37	38	38	26	26	26	26	26	3I	32
22	58	65	37	38	38	26	26	26	26	26	3I	32
23	58	65	37	38	37	26	26	26	26	26	32	32
24	58	65	37	39	37	26	26	26	26	26	32	32
25	58	65	37	4I	39	26	26	26	26	26	32	32
26	58	65	37	39	38	26	26	26	26	26	32	32
27	58	65	37	39	37	26	26	26	26	26	32	32
28	58	65	37	40	37	26	26	26	26	26	32	32
29	58		37	40	37	26	26	26	26	26	32	32
30	60		37	38	37	26	26	26	26	26	32	32
3I	62		37		38		26	26		26		32
Средн.	58	66	52	38	37	32	26	26	26	26	30	32
Высш.	62	88	I82	43	39	37	26	26	26	26	32	32
Низш.	58	62	37	37	37	26	26	26	26	26	26	32

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	37	I82	I0.03		I	26	20.06	0I.II	I35
I964 – 93	72	I82	I0.03.93		I	26	20.06	0I.II.93	I35

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 23. р. Манат – аул Коржетас — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 5.25 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I07	I07	III	II3	I3I	I32	I08	II0	II0	II2	II4	II9
2	I07	I08	III	II3	I32	I32	I08	II0	II0	II2	II6	II9
3	I07	I09	III	II2	I32	I32	I08	II0	II0	II2	II8	II9
4	I06	I09	III	II2	I32	I3I	I09	II0	II0	II3	II8	II9
5	I05	I09	III	II3	I32	I3I	I09	II0	II0	II3	II8	II9
6	I06	II0	III	II5	I32	I30	I09	II0	II0	II3	II8	II9
7	I06	II0	II2	I20	I32	I29	I09	II0	II0	II3	II8	II9
8	I07	II0	II2	I22	I32	I28	II0	II0	II0	II3	II8	II9
9	I07	III	II2	I24	I32	I27	II0	II0	II0	II3	II8	II9
I0	I06	III	II2	I27	I3I	I25	II0	II0	II0	II3	II9	II9
II	I05	III	II3	I29	I32	I24	II0	II0	II0	II3	I20	II9
I2	I05	III	II3	I30	I32	I22	II0	II0	II0	II3	I2I	II9
I3	I06	III	II4	I30	I32	I20	II0	II0	II0	II3	I22	II9
I4	I06	III	II4	I30	I32	II9	II0	II0	II0	II3	I22	II9
I5	I06	III	II4	I3I	I32	II8	II0	II0	II0	II3	I2I	II9
I6	I06	III	II4	I3I	I32	II7	II0	II0	II0	II3	I20	II9
I7	I06	III	II4	I3I	I32	II6	II0	II0	II0	II3	I20	II9
I8	I06	III	II4	I30	I32	II5	II0	II0	II0	II3	II9	II9
I9	I06	III	II4	I30	I32	II5	II0	II0	II0	II3	II9	II9
20	I06	III	II4	I30	I32	II4	II0	II0	II0	II3	II9	II9
2I	I06	III	II4	I30	I32	II4	II0	II0	II0	II3	II9	II9
22	I06	III	II4	I30	I32	II3	II0	II0	III	II3	II9	II9
23	I07	III	II4	I30	I32	II3	II0	II0	II2	II3	II9	II9
24	I08	III	II4	I3I	I32	II2	II0	II0	II2	II3	I20	II9
25	I08	III	II4	I32	I32	II2	II0	II0	II2	II3	I2I	II9
26	I08	III	II4	I30	I32	II0	II0	II0	II2	II5	I2I	II9
27	I07	III	II4	I30	I32	II0	II0	II0	II2	II7	II9	II9
28	I07	III	II3	I3I	I32	I09	II0	II0	II2	II8	II9	II9
29	I07		II3	I30	I32	I09	II0	II0	II2	II4	II9	II9
30	I07		II3	I30	I32	I07	II0	II0	II2	II3	II9	II9
3I	I07		II3		I32		II0	II0		II3		II9
Средн.	I06	II0	II3	I26	I32	I20	II0	II0	III	II3	II9	II9
Выш.	I08	III	II4	I32	I32	I32	II0	II0	II2	II8	I22	II9
Низш.	I05	I07	III	II2	I30	I07	I07	II0	II0	II2	II3	II9

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	II6	I32	25.04	03.06	33	I05	04.0I	I3.0I	5

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 24. р.Кельтемангат-с.Кельте-Манат — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 8.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	59	59	59	59	59	53	44	4I	48	58	58	58
2	59	59	59	59	59	53	44	4I	48	58	58	58
3	59	59	59	59	59	53	44	4I	48	58	58	58
4	59	6I	60	59	59	53	44	4I	48	58	58	58
5	59	70	68	59	59	53	44	4I	48	58	58	58
6	59	63	6I	59	59	53	44	4I	48	58	58	58
7	59	65	60	59	59	53	44	4I	48	58	58	58
8	59	6I	60	59	59	53	44	4I	48	58	58	58
9	59	6I	62	59	59	53	44	4I	48	58	58	58
I0	59	6I	79	59	59	53	44	4I	48	58	58	58
II	59	67	72	59	5I	47	42	42	48	58	58	58
I2	59	62	64	59	5I	47	42	42	48	58	58	58
I3	59	60	60	59	5I	47	42	42	48	58	58	58
I4	59	59	60	59	5I	47	42	42	48	58	58	58
I5	59	59	60	59	5I	47	42	42	48	58	58	58
I6	59	59	60	59	5I	47	42	42	48	50	58	58
I7	59	59	60	59	5I	47	42	42	48	59	58	58
I8	59	59	60	59	5I	47	42	42	48	5C	58	58
I9	59	59	60	59	5I	47	42	42	48	58	58	58
20	59	59	60	59	5I	47	42	42	48	58	59	58
2I	59	59	59	59	50	49	43	46	48	58	58	58
22	59	59	59	59	50	49	43	46	48	58	58	58
23	59	59	59	59	50	49	43	46	48	58	58	58
24	59	59	59	59	50	49	43	46	48	58	58	58
25	59	59	59	59	50	49	43	46	48	58	58	58
26	59	59	59	59	50	49	43	46	48	58	58	58
27	59	59	59	59	50	49	43	46	48	58	58	58
28	59	59	59	59	50	49	43	46	48	58	58	58
29	59		59	59	50	49	43	46	48	58	58	58
30	59		59	59	50	49	43	46	48	58	58	58
3I	59		59		50		43	46		58		58
Средн.	59	60	6I	59	53	50	43	43	48	58	58	58
Выш.	59	70	79	59	59	53	44	46	48	58	58	58
Низш.	59	59	59	59	50	47	42	4I	48	58	58	58

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	54	79	I0.03		I	4I	0I.09	I0.08	I0

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 26. р. Аксу – с. Подгорное — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 812.20 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	II4	III	III	II5	I47	I67	I65	I2I	I04	92	84	86)
2	II3	II2	III	II5	I50	I64	I65	I2I	I04	92	84	85
3	II3	II2	III	II5	I5I	I66	I63	I2I	I04	92	88	85
4	II3	II3	III	II5	I5I	I69	I6I	I20	I04	92	86	85
5	II2	I02	II2	II5	I49	I7I	I54	II8	I04	92	85	85
6	II2	I05)	II2	II7	I49	I73	I5I	II7	I04	92	85	85
7	II2)	I08	II2	II8	I49	I7I	I53	II7	I03	9I	85	84
8	III)	II4	II2	II9	I49	I70	I52	II7	I03	9I	85	84
9	III)	II7	II3	I22	I47	I7I	I44	II5	I03	9I	85	83
I0	II5)	II9	I22	I24	I47	I72	I40	II5	I02	9I	85	83)
II	II5)	II9	I20	I24	I45	I76	I35	II3	I02	90	84	82)
I2	II4)	II8	II8	I24	I43	I83	I33	II0	I02	90	86	83
I3	III	II7	II6	I28	I43	I84	I33	II0	I02	90	86	83
I4	III	II7	II6	I30	I4I	I80	I35	I09	I0I	90	92	82
I5	III)	II4	II4	I30	I4I	I69	I33	I09	I00	90	89	82
I6	II2)	II3	II4	I30	I4I	I67	I3I	I08	I00	88	87	82
I7	II3)	II3)	II3	I26	I4I	I65	I33	I08	98	88	87	82
I8	III)	II3)	II3	I28	I4I	I63	I35	I07	98	87	86	8I)
I9	II3	II3)	II3	I33	I43	I63	I35	I07	97	87	85	8I
20	III)	II3)	II3	I34	I45	I68	I35	I06	97	87	84	8I
2I	III)	II2	II3	I38	I47	I80	I37	I06	96	86	85	8I
22	II2)	II2	II3	I39	I50	I83	I37	I06	96	86	86	8I
23	II2)	II2	II3	I50	I53	I78	I34	I06	96	86	85	80
24	III	III	II3	I55	I53	I69	I28	I06	95	86	85	80
25	III	III	II3	I54	I76	I64	I28	I07	95	86	86	80
26	III	III	II3	I5I	I69	I59	I27	I07	94	86	83	8I
27	III	III	II3	I5I	I68	I6I	I24	I06	94	86	84	8I
28	III	III	II3	I5I	I68	I63	I24	I06	94	85	85	8I
29	III		II3	I47	I68	I65	I24	I05	93	85	87	80
30	III		II4	I47	I67	I65	I22	I05	93	84	87	80
3I	III		II5		I67		I22	I04		84		80
Средн.	II2	II3	II4	I32	I52	I70	I38	III	99	88	86	82
Высш.	II5	II9	I22	I55	I77	I85	I65	I2I	I04	92	92	86
Низш.	III	I02	III	II5	I4I	I59	I2I	I04	93	84	83	80

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	II6	I85	I3.06	22.06	2	80	23.I2	3I.I2	6
I932 – 93 с перерывами	I28	268	08.04.59		I	26	27.02.64		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 27. р.Аксу – с. Кизилкишлак — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 406.26 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	238	239	239	238	258	283	275	227	228	230	236	24I
2	238	239	239	238	259	28I	275	226	228	23I	238	24I
3	238	239	238	238	257	264	276	225	228	23I	244	242
4	238	239	238	238	255	280	275	226	229	233	244	243
5	237	240	239	238	256	28I	278	228	229	234	245	243
6	237	240	238	237	263	285	279	230	229	234	243	243
7	237	24I	238	236	263	290	28I	230	229	234	242	243
8	237	240	239	236	272	290	277	230	230	233	240	244
9	237	239	24I	236	28I	285	27I	228	229	233	239	244
I0	237	239	246	236	27I	29I	259	227	229	232	237	244
II	237	240	248	236	264	295	256	227	229	232	237	244
I2	238	240	246	236	256	304	248	228	230	232	249	244
I3	238	24I	245	236	254	3I4	244	227	230	232	253	243
I4	238	24I	245	234	252	305	24I	227	230	232	257	242
I5	238	24I	245	235	248	295	24I	227	230	232	243	24I
I6	238	239	244	238	247	293	242	228	23I	232	24I	24I
I7	238	239	243	237	245	293	234	227	23I	232	240	24I
I8	238	239	242	237	243	294	233	227	230	232	242	24I
I9	238	238	24I	236	242	28I	235	227	230	232	240	24I
20	238	238	240	236	24I	285	238	227	230	232	246	24I
2I	239	239	240	236	243	290	237	227	229	233	245	242
22	239	239	240	236	255	298	232	228	229	233	247	242
23	239	238	239	239	260	289	232	227	23I	233	246	242
24	239	238	239	279	267	285	238	228	230	233	242	242
25	239	238	239	290	287	279	23I	229	23I	233	246	242
26	239	238	239	267	28I	278	230	227	23I	233	243	242
27	239	238	238	256	278	282	233	227	23I	233	243	242
28	239	238	238	25I	279	282	229	228	23I	234	242	242
29	239		238	259	28I	282	228	228	23I	235	24I	24I
30	239		238	256	282	279	227	228	23I	237	24I	24I
3I	239		238		283		228	227		236		24I
Средн.	238	239	24I	243	262	288	248	228	230	233	243	242
Высш.	239	24I	25I	295	294	32I	282	23I	232	237	262	244
Низш.	237	238	238	234	24I	262	227	225	228	23I	236	240

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	245	32I	I3.06		I	225	02.08	04.08	3
I965 – 93	247	357	I9.06.69		I	2I5	26.07	I7.08.78	5

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 28. р. Шубарсу – с.Чубаровка — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 306.79 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	282	264	265	265	233	25I	I72	I95	I80	245	256	267
2	282	264	265	264	23I	250	I72	I87	I78	249	257	257
3	282	266	265	265	229	247	I70	I82	I74	249	257	267
4	275	266	265	265	23I	239	I70	I72	I74	248	257	257
5	272	270	266	264	232	239	I68	I74	I76	247	257	264
6	272	270	266	263	23I	237	I68	I76	I78	244	257	264
7	269	269	265	26I	229	235	I72	I77	I82	24I	257	262
8	265	268	264	262	230	24I	I73	I78	I86	245	257	262
9	265	268	264	263	232	246	I74	I78	I88	249	257	257
I0	272	268	263	263	233	247	I74	I78	I88	249	257	257
II	272	27I	263	263	233	243	I74	I76	I89	248	257	263
I2	266	274	264	265	23I	236	I74	I74	I92	245	255	263
I3	259	276	265	266	23I	233	I75	I74	I96	243	255	263
I4	259	277	264	266	229	I92	I75	I72	I98	244	255	263
I5	260	278	264	266	229	I92	I76	I76	I99	244	255	263
I6	26I	277	263	265	229	I92	I76	I78	I99	244	255	263
I7	260	276	264	265	2I9	I92	I77	I80	I98	24I	257	263
I8	259	278	264	265	223	I92	I77	I82	200	244	258	263
I9	259	280	265	266	227	I92	I77	I83	200	247	259	263
20	259	280	265	266	227	I92	I77	I83	202	247	259	263
2I	265	276	265	266	228	I92	I77	I83	2I6	247	259	259
22	265	272	265	229	23I	I92	I77	I83	229	245	258	257
23	264	272	266	229	234	I92	I82	I74	233	244	258	259
24	264	282	266	229	239	I82	I84	I74	234	247	260	263
25	266	282	266	229	239	I82	I86	I74	238	25I	263	267
26	267	282	264	229	239	I82	I86	I75	239	253	263	267
27	267	264	264	229	239	I77	I87	I75	239	254	263	265
28	267	264	265	229	243	I72	I89	I77	239	254	263	265
29	267		266	23I	244	I72	I97	I77	242	254	267	265
30	267		269	233	25I	I72	I98	I80	2I5	254	267	265
3I	267		270		25I		I98	I80		254		265
Средн.	267	273	265	254	233	2I0	I78	I78	204	247	259	263
Высш.	282	282	270	266	25I	25I	I98	I97	245	256	267	267
Низш.	259	264	263	229	2I9	I72	I68	I72	I74	24I	254	257

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	236	282	0I.0I	26.02	6	I68	05.07	06.07	2
I977 - 93	2I9	45I	04.03.84		I	I42	25.07	03.08.83	I0

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 29. р. Боралдай – с.Васильевка — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 989.29 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	79)	8I)	87)	96	98	93	86	75	75	75	77	78)
2	78)	82)	I02)	96	99	93	85	75	74	75	8I	78)
3	78)	82)	I03)	95	99	9I	8I	75	75	75	80	78)
4	78)	88)	96)	94	97	90	79	75	75	77	78	78)
5	78)	95)	90)	94	96	90	78	75	75	77	77	78)
6	80)	95)	9I)	94	96	89	77	74	74	76	78	78)
7	8I)	98)	9I	94	96	89	76	73	75	75	78	77)
8	82)	97)	93	94	98	88	76	73	73	75	79	77)
9	82)	96)	I02	96	98	88	75	74	73	76	80	77)
I0	82)	94)	II0	98	97	88	76	77	73	76	8I	82)
II	99)<	94)	I09	98	97	88	76	77	74	76	8I	78)
I2	97)<	94)	I09	98	96	88	75	76	73	75	92	78)
I3	94)<	94)	I09)	99	96	87	75	73	74	76	93	77)
I4	93)<	93)	I09)	I00	95	88	75	73	73	76	82	77)
I5	82)	93)	I09)	I00	94	87	76	74	74	76	83	77)
I6	78)	92)	I08)	I02	94	87	75	74	74	76	83	77)
I7	78)	9I)	I08	I02	93	87	75	73	74	76	82	77)
I8	77)	9I)	I06	I0I	93	87	75	76	73	76	8I	77)
I9	78)	90)	I05	I00	93	87	75	77	73	76	8I	77)
20	79)	9I)	I04	I0I	93	87	74	76	74	76	80	77)
2I	78)	90)	I05	I0I	94	87	74	75	75	77	80	77)
22	78)	90)	I05	I00	95	86	74	74	75	76	80	77)
23	77)	9I)	I04	I00	95	87	75	74	76	76	80	77)
24	78)	90)	I02	I00	95	87	76	74	75	75	80	77)
25	78)	90)	I03	99	95	86	77	76	75	75	80	78)
26	79)	89)	I02	99	94	86	77	76	76	75	79)	79
27	79)	88)	I0I	98	93	87	77	75	76	75	79)	79
28	78)	87)	I00	99	93	87	76	75	77	77	80)	78
29	79)		99	99	93	86	76	75	76	76	79)	77
30	80)		98	99	93	86	76	75	75	77	78)	79
3I	80)		97		94		75	75		77		79
Средн.	8I	9I	I02	98	95	88	77	75	74	76	8I	78
Высш.	99	I00	II0	I02	I00	93	86	78	77	78	94	82
Низш.	77	80	86	93	93	86	74	73	73	75	76	77

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	85	II0	09.03	I0.03	2	73	07.08	I9.09	I3
I952 - 93	77	204	3I.0I.66		I	33	02.I0	I5.I0.59	4

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 30. р. Боралдай - свх им.XXII Партсъезда — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 190 3

Отметка нуля поста 431.24 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	214	22I	23I	262	256	240	232	213	210	208	210	216
2	214	227	233	262	257	239	232	213	210	208	219	216
3	213	23I	23I	260	259	239	23I	213	209	208	22I	216
4	213	237	230	260	256	238	227	213	209	209	220	216
5	2II	245	230	260	255	238	225	213	209	2II	220	216
6	210)	248	230	259	257	236	223	212	209	210	219	216
7	208)	267	23I	258	258	240	217	212	209	210	219	216
8	208)	294	234	258	260	252	214	213	209	210	220	216
9	207)	280	252	258	258	248	213	212	209	209	222	216
I0	207	270	389	253	256	240	213	212	209	209	219	216
II	207	268	333	250	255	240	213	212	209	209	218	215
I2	207	267	3I0	250	255	240	213	212	209	209	219	215
I3	207	270	295	250	255	240	213	212	209	209	222	215
I4	206	27I	280	250	255	238	213	2II	209	209	224	215
I5	206	269	279	250	255	238	213	210	209	209	225	214
I6	206	267	27I	250	255	236	213	210	208	209	224	214
I7	206	267	267	250	253	236	213	2II	208	208	223	214
I8	205	267	264	252	252	235	213	212	208	208	222	214
I9	205	266	264	253	252	235	213	2II	208	208	22I	214
20	205	263	264	25I	252	233	213	2II	209	208	219	209
2I	205	259	266	250	252	232	213	2II	209	208	218	208
22	206	255	265	250	252	232	213	2II	209	208	218	207
23	207	252	264	250	25I	232	213	2II	209	208	218	207
24	209	248	264	252	237	232	213	2II	208	208	218	207
25	2II	242	264	264	237	232	213	212	209	208	218	207
26	214	240	264	262	236	232	213	212	208	208	218	204
27	215	238	264	260	236	232	213	2II	208	208	218	204
28	217	232	264	260	236	232	213	2II	209	209	217	204
29	217		264	26I	236	232	213	210	208	209	217	203
30	217		264	258	236	232	213	210	208	209	216	203
3I	219		262		236		213	210		209		203
Средн.	210	256	265	255	250	237	216	212	209	209	219	211
Высш.	219	298	410	265	260	253	232	213	210	211	225	216
Низш.	205	219	230	250	236	232	213	210	208	208	209	203

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	229	410	I0.03		I	203	29.I2	3I.I2	3
I966 - 93	28I	42I	25.03.75		I	прох	0I.08	30.08.92	30

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 3I. р.Гадам - с.Михайловка — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 199 3

Отметка нуля поста 640.93 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I65	I65	I62	226	232	2I8	20I	20I	I9I	I86	I85	I88
2	I65	I65	I63	227	232	2I8	20I	20I	I9I	I86	I87	I87
3	I65	I65	I63	226	235	2I9	20I	20I	I9I	I86	200	I87
4	I65	I67	I79	226	240	2I8	20I	20I	I9I	I87	I85	I87
5	I65	I68	207	226	237	2I8	20I	20I	I9I	I87	I87	I87
6	I65	I72	207	228	2I6	226	20I	20I	I9I	I87	I88	I87
7	I65	205	207	227	240	224	20I	20I	I9I	I87	I88	I87
8	I65	I98	207	225	238	233	20I	20I	I9I	I89	I88	I87
9	I65	I79	209	225	237	229	20I	20I	I9I	I9I	I88	I87
I0	I65	I64	253	226	234	223	20I	20I	I9I	I9I	I88	I87
II	I65	I62	2I2	226	22I	22I	20I	20I	I9I	I9I	I88	I87
I2	I65	I63	237	225	208	225	20I	20I	I9I	I89	I89	I87
I3	I65	I77	237	226	2I4	226	20I	20I	I9I	I86	I93	I86
I4	I65	I64	233	227	228	222	20I	20I	I9I	I86	I90	I86
I5	I65	I63	228	229	228	222	20I	20I	I90	I86	I90	I86
I6	I65	I62	226	230	242	226	20I	20I	I88	I86	I88	I86
I7	I65	I63	224	229	243	22I	20I	20I	I88	I86	I87	I87
I8	I65	I6I	224	228	236	203	20I	20I	I88	I86	I87	I86
I9	I65	I6I	223	229	233	202	20I	20I	I88	I86	I87	I86
20	I65	I60	227	23I	24I	203	20I	20I	I88	I86	I87	I87
2I	I65	I60	229	230	244	202	20I	20I	I88	I86	I87	I87
22	I65	I59	229	233	24I	20I	20I	20I	I88	I86	I87	I87
23	I65	I59	229	24I	238	20I	20I	20I	I88	I86	I86	I87
24	I65	I59	229	263	24I	20I	20I	20I	I88	I86	I87	I87
25	I65	I58	230	2I5	246	20I	20I	20I	I88	I86	I88	I87
26	I65	I58	230	239	236	20I	20I	I96	I88	I86	I89	I87
27	I65	I59	230	230	238	20I	20I	I9I	I88	I84	I88	I87
28	I65	I60	228	242	235	20I	20I	I9I	I87	I84	I88	I87
29	I65		228	237	237	20I	20I	I9I	I86	I84	I89	I87
30	I65		228	23I	240	20I	20I	I9I	I86	I84	I88	I88
3I	I65		228		228		20I	I9I		I84		I88
Средн.	I65	I66	2I9	23I	235	2I4	20I	I99	I89	I86	I88	I87
Высш.	I65	2I2	26I	269	3I2	233	20I	20I	I93	I9I	2I3	I88
Низш.	I65	I58	I60	224	204	20I	20I	I9I	I86	I84	I84	I86

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	I98	3I2	I6.05		I	I58	22.02	27.02	5

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 32. р. Бадам – пост Кэлджарский — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 199 3

Отметка нуля поста 6.50 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I22	I22	I22	I40	247	208	I59	прох	прох	I20	I20	I44
2	I22	I22	I22	I40	253	202	I59	прох	прох	I20	I30	I44
3	I22	I22	I22	I40	267	I90	I50	прох	прох	I20	I32	I38
4	I22	I22	I22	I48	265	I69	I59	прох	прох	I20	I47	I38
5	I22	I22	I22	I48	284	I89	I49	прох	прох	I20	I38	I38
6	I22	I22	I23	I42	289	235	I38	прох	прох	I20	I38	I38
7	I22	I22	I23	I4I	284	246	I35	прох	прох	I20	I38	I38
8	I22	I22	I74	I4I	267	256	I30	прох	прох	I20	I38	I46
9	I22	I22	282	I4I	267	258	I30	прох	прох	I20	I38	I4I
I0	I22	I22	226	I29	236	262	прох	прох	прох	I20	I38	I4I
II	I22	I22	2I8	I29	208	257	прох	прох	прох	I20	I38	I4I
I2	I22	I22	207	I29	I97	257	прох	прох	прох	I20	I38	I38
I3	I22	I22	I89	I24	I87	28I	прох	прох	прох	I20	I50	I38
I4	I22	I22	I70	I32	200	28I	прох	прох	прох	I20	I50	I38
I5	I22	I22	I68	I29	I96	277	прох	прох	прох	I20	I50	I38
I6	I22	I22	I64	I3I	I96	274	прох	прох	прох	I20	I50	I38
I7	I22	I22	I64	I32	294	255	прох	прох	прох	I20	I38	I38
I8	I22	I22	I64	I3I	236	23I	прох	прох	прох	I20	I44	I38
I9	I22	I22	I64	I42	220	2II	прох	прох	прох	I20	I44	I38
20	I22	I22	I65	I42	202	207	прох	прох	прох	I20	I44	I4I
2I	I22	I22	I74	I48	227	220	прох	прох	прох	I20	I34	I4I
22	I22	I22	I83	I54	245	227	прох	прох	прох	I20	I34	I4I
23	I22	I22	I75	I75	240	207	прох	прох	прох	I20	I34	I4I
24	I22	I22	I87	308	229	207	прох	прох	прох	I20	I34	I4I
25	I22	I22	I70	282	286	I88	прох	прох	прох	I20	I34	I4I
26	I22	I22	I73	225	307	I58	прох	прох	прох	I28	I34	I4I
27	I22	I22	I64	207	27I	I30	прох	прох	прох	I32	I34	I4I
28	I22	I22	I6I	242	287	I30	прох	прох	прох	I33	I34	I4I
29	I22		I6I	257	248	I30	прох	прох	прох	I35	I34	I44
30	I22		I6I	268	244	I30	прох	прох	прох	I35	I34	I44
3I	I22		I6I		2I7		прох	прох		I38		I44
Средн.	I22	I22	I67	I67	245	2I6	—	прох	прох	I23	I38	I40
Высш.	I22	I22	282	308	307	28I	I59	прох	прох	I38	I50	I46
Низш.	I22	I22	I22	I24	I87	I30	прох	прох	прох	I20	I20	I38

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	–	308	24.04		I	прох	I0.07	30.09	83

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 33. р. Бадам – с. Караспан — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 199 3

Отметка нуля поста 3.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I62	I64	I79	224	226	203	I90	II6	I29	I37	I43	2I2
2	I63	I72	I82	220	225	I98	2I0	II5	I27	I43	I65	I98
3	I60	I75	I83	2I5	I68	I96	2I4	II7	I26	I5I	I92	I84
4	I6I	I94	I82	2I4	27I	I99	2I2	II8	I26	I57	I99	I84
5	I6I	22I	202	2I2	278	I99	I83	I22	I27	I55	I80	I84
6	I6I	I88	I86	2I2	282	203	I8I	I20	I25	I5I	I80	I84
7	I60	23I	232	202	234	220	I76	I20	I22	I49	I8I	I83
8	I60	277	234	2I3	22I	230	I72	I20	I2I	I50	I82	I83
9	I60	2I6	235	2I4	264	227	I69	I20	I27	I5I	I8I	I84
I0	I63	229	233	I90	2I5	2I8	I54	I23	I30	I53	I79	I84
II	I63	223	3I2	I88	20I	205	I47	I23	I35	I58	I74	I82
I2	I65	2I6	236	I85	I89	2I3	I46	I23	I33	I58	I80	I83
I3	I65	2I7	22I	I84	232	227	I35	I24	I3I	I58	I82	I83
I4	I67	220	2I6	I84	222	2I3	I30	I2I	I30	I58	222	I84
I5	I66	2I8	205	200	222	2I3	I26	I2I	I29	I49	220	I82
I6	I65	2I6	I95	22I	223	2I2	I24	I2I	I35	I50	220	I8I
I7	I64	I99	209	220	229	207	I20	I24	I32	I53	2I3	I8I
I8	I66	I84	222	2I6	237	I95	II9	I22	I34	I5I	I84	I8I
I9	I67	I84	2I9	224	224	I9I	II6	I23	I33	I48	I83	I80
20	I67	I85	227	226	208	227	II5	I22	I3I	I52	I8I	I8I
2I	I67	I84	208	224	I98	2I2	II5	I22	I32	I50	I80	I82
22	I66	I83	200	22I	230	209	88	I22	I3I	I58	I79	I8I
23	I66	I83	235	2I2	235	2I0	89	I22	I3I	I58	I80	I82
24	I66	I82	234	250	230	2II	90	I22	I29	I58	I80	I8I
25	I7I	I82	208	36I	295	225	87	I33	I35	I59	I8I	I8I
26	I73	I82	230	288	288	2I9	9I	I38	I35	I53	I86	I80
27	I73	I8I	227	225	240	2I7	90	I37	I35	I45	I84	I80
28	I74	I80	22I	2I7	220	23I	86	I32	I38	I45	I85	I80
29	I74		225	293	207	230	II8	I33	I42	I43	I86	I80
30	I68		225	225	203	224	II0	I33	I40	I43	I86	I79
3I	I63		225		202		I0I	I3I		I43		I80
Средн.	I65	200	2I8	223	233	2I3	I36	I24	I3I	I5I	I86	I83
Высш.	I75	290	327	400	337	233	230	I38	I46	I68	222	2I2
Низш.	I60	I63	I79	I84	I88	I89	86	II5	I2I	I36	I43	I79

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I80	400	25.04		I	86	28.07		I
I976 – 93	I49	4I2	26.05.92		I	86	28.07.93		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 35. р. Акмоэйсай – с.Скрелнево — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 8.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I25	I25	I00	I40	I39	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
2	I25	I25	I00	I40	I39	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
3	I25	I25	I00	I40	I39	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
4	I25	I25	I00	I40	I39	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
5	I25	I25	I00	I40	I39	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
6	I25	I25	I00	I40	I39	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
7	I25	I25	I00	I40	I39	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
8	I25	I25	I00	I40	I39	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
9	I25	I25	I00	I40	I39	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
I0	I25	I25	I00	I40	I39	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
II	I25	I30	II0	I45	I35	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
I2	I25	I30	II0	I45	I35	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
I3	I25	I30	II0	I45	I35	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
I4	I25	I30	II0	I45	I35	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
I5	I25	I30	II0	I45	I35	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
I6	I25	I30	II0	I45	I35	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
I7	I25	I30	II0	I45	I35	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
I8	I25	I30	II0	I45	I35	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
I9	I25	I30	II0	I45	I35	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
20	I25	I30	II0	I45	I35	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
2I	I25	I30	I40	I45	I30	I09	I00	96	96	II0	I20	I30
22	I25	I30	I40	I45	I30	I09	I00	96	96	II0	I20	I30
23	I25	I30	I40	I45	I30	I09	I00	96	96	II0	I20	I30
24	I25	I30	I40	I45	I30	I09	I00	96	96	II0	I20	I30
25	I25	I30	I40	I45	I30	I09	I00	96	96	II0	I20	I30
26	I25	I30	I40	I45	I30	I09	I00	96	96	II0	I20	I30
27	I25	I30	I40	I45	I30	I09	I00	96	96	II0	I20	I30
28	I25	I30	I40	I45	I30	I09	I00	96	96	II0	I20	I30
29	I25		I40	I45	I30	I09	I00	96	96	II0	I20	I30
30	I25		I40	I45	I30	I09	I00	96	96	II0	I20	I30
3I	I25		I40		I30		I00	96		II0		I30
Средн.	I25	I28	II7	I43	I35	I09	I00	96	96	II0	I23	I30
Высш.	I25	I30	I40	I45	I39	I09	I00	96	96	II0	I25	I30
Низш.	I25	I25	I00	I40	I30	I09	I00	96	96	II0	I20	I30

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	II8	I45	II.04	30.04	20	96	0I.08	30.09	6I
I965 - 93	II0	I62	24.05.78		I	62	II.I2	3I.I2.88	2I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 36. р. Бургулюк – с.Скрелнево — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 8.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	65	72	76	78	90	79	60	прох	70	70	70	74
2	65	72	76	78	90	79	60	прох	70	70	70	74
3	65	72	76	78	90	79	60	прох	70	70	70	74
4	65	72	76	78	92	79	60	прох	70	70	70	74
5	65	72	76	78	92	79	60	прох	70	70	70	74
6	65	72	76	78	92	79	60	прох	70	70	70	74
7	65	72	76	78	92	79	60	прох	70	70	70	74
8	65	72	76	78	92	79	60	прох	70	70	70	74
9	65	72	76	78	92	79	60	прох	70	70	70	74
I0	65	72	76	78	92	79	60	прох	70	70	70	74
II	70	72	76	77	90	66	60	прох	70	70	70	74
I2	70	72	76	77	90	66	60	прох	70	70	70	74
I3	70	72	76	77	90	66	60	прох	70	70	70	74
I4	70	72	76	77	90	66	60	прох	70	70	70	74
I5	70	72	76	77	90	66	60	прох	70	70	70	74
I6	70	72	76	77	90	66	60	прох	70	70	70	74
I7	70	72	76	77	90	66	60	прох	70	70	70	74
I8	70	72	76	77	90	66	60	прох	70	70	70	74
I9	70	72	76	77	90	66	60	прох	70	70	70	74
20	70	72	76	77	90	66	60	прох	70	70	70	74
2I	70	74	75	90	79	60	60	60	70	70	70	74
22	70	74	75	90	79	60	60	60	70	70	70	74
23	70	74	75	90	79	60	60	60	70	70	70	74
24	70	74	75	90	79	60	60	60	70	70	70	74
25	70	74	75	90	79	60	60	60	70	70	70	74
26	70	74	75	90	79	60	60	60	70	70	70	74
27	70	74	75	90	79	60	60	60	70	70	70	74
28	70	74	75	90	79	60	60	60	70	70	70	74
29	70		75	90	79	60	60	60	70	70	70	74
30	70		75	90	79	60	60	60	70	70	70	74
3I	70		75		79		60	60		70		74
Средн.	68	73	76	82	87	68	60	–	70	70	70	74
Высш.	70	74	76	90	92	79	60	60	70	70	70	74
Низш.	65	72	75	77	79	60	60	прох	69	70	69	74

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	–	92	04.05	I0.05	7	прох	0I.08	20.08	20

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 37. р. Сайрам аул Тасарык — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 1099.96 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	154	154	155	161	187	187	199	179	168	159	154	155
2	151	151	155	160	193	186	197	179	168	159	160	154
3	154	154	155	160	195	191	196	179	168	159	159	154
4	151	157	155	160	194	195	197	179	168	159	156	154
5	154	157	155	159	192	198	197	178	168	160	156	154
6	154	157	155	159	192	199	198	178	168	158	155	153
7	154 :	162	155	160	191	197	195	177	167	158	155	153
8	154):	161	156	160	191	192	193	177	166	158	155	153
9	154):	159	157	160	188	194	190	175	166	158	154	153
10	154	158	169	161	186	194	188	176	165	158	154	153
11	154	155	163	161	184	199	186	176	164	158	154	153
12	151	155	160	162	182	208	185	174	164	157	158	153
13	154	156	160	163	182	205	185	174	163	157	167	153
14	154	156	160	164	179	199	186	173	162	156	162	153
15	154	156	160	164	181	196	185	173	162	155	160	153
16	154	156	160	163	181	196	184	173	163	155	159	153
17	154	156	160	162	183	194	186	172	162	155	159	153
18	154	155	160	164	183	193	187	175	162	154	158	152
19	154	155	160	166	183	193	188	173	162	154	158	152
20	151	155	160	164	189	196	188	171	161	154	158	152
21	154	155	161	169	200	202	187	171	161	154	158	152
22	151	155	160	174	207	201	186	171	161	153	158	152
23	154	155	160	188	200	205	184	170	161	153	157	151
24	154	155	160	207	209	198	185	170	160	153	157	151
25	154	155	160	191	213	196	185	171	160	153	156	151
26	151	155	160	183	200	195	184	169	160	153	156	151
27	154	155	160	180	194	197	183	168	160	153	156	150
28	154	155	160	189	190	200	183	167	160	153	156	150
29	154		160	189	196	199	183	167	160	153	155	150
30	155		161	187	193	200	182	167	160	154	155	149
31	155		161		191		181	168		154		149
Средн.	154	156	159	170	191	197	188	173	163	156	157	152
Высш.	155	168	172	210	229	212	199	179	169	160	169	155
Низш.	154	154	154	159	178	185	180	166	159	153	154	149

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	168	229	25.05		I	149	30.12	31.12	2
1936 - 93	195	386	02.05.58		I	163	30.01	27.02.68	20

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 38 р.Болдыбрек - у кордона Госзаповедника — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 1730.97 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	152)	150)	150)	151	169	176	184	166	157	150	147	146
2	152)	150)	150)	150	171	176	184	166	157	150	148	146
3	152)	150)	150)	150	173	179	182	166	157	150	148	146
4	152)	150)	150)	150	171	179	181	166	157	150	148	146
5	152)	151)	150	151	170	180	181	166	157	150	148	146
6	152)	150)	151	152	170	182	181	166	157	150	148	146
7	169)	151)	151	153	169	181	182	165	157	150	148	146
8	174)	151)	151	154	169	179	182	165	156	150	148	146
9	184)	151)	152	157	167	180	180	164	156	150	147	146
10	184)	151)	152	156	166	182	178	164	156	150	147	146)
11	181)	151)	151	156	166	186	176	163	156	150	147	146)
12	168)	151)	151	158	167	189	175	162	155	149	148	146)
13	151)	151)	151	160	167	178	173	162	155	149	149	145)
14	151)	151)	150	160	167	175	173	161	154	149	148	145)
15	151)	150)	150	159	167	174	173	161	154	149	148	145)
16	151)	150)	150	158	167	174	174	161	155	149	147	145)
17	151)	150)	150	157	167	173	176	161	154	149	147	145)
18	151)	150)	150	160	168	174	175	161	154	148	147	145)
19	151)	150)	150	164	168	175	176	161	154	148	147	145)
20	151)	150)	150	166	168	177	176	160	154	148	147	145)
21	151)	150)	150	169	172	181	176	160	153	148	147	144)
22	151)	150)	150	174	173	181	175	160	153	148	147	144)
23	151)	150)	150	176	172	182	174	159	152	148	146	144)
24	151)	150)	150	176	178	182	171	159	152	147	146	144
25	151)	150)	150	169	181	181	170	159	152	147	146	144
26	151)	150)	150	166	176	181	168	159	152	147	146	144
27	151)	150)	150	165	175	182	166	158	152	147	146	144
28	151)	150)	151	168	175	182	166	158	151	147	146	144
29	150)		151	167	176	183	167	157	151	147	146	144
30	150)		150	166	176	183	166	157	150	148	146	144
31	150)		150		177		166	157		148		144
Средн.	156	150	150	161	171	180	175	162	154	149	147	145
Высш.	184	151	152	176	184	190	184	166	157	150	149	146
Низш.	150	150	150	150	166	173	166	157	150	147	146	144

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	158	190	12.06		I	144	21.12	31.12	II
1959 - 94	155	231	14.12.64		I	135	06.02.64		I
							01.03.75		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 39. р. Болдыбрек – с. Сахаровка — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 1466.59 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I75)	I75)	I76	I77)	I97	I72	I84	I75	I69	I64	I57	I52)
2	I75	I75)	I76	I77)	I97	I72	I85	I75	I69	I64	I59	I52)
3	I75	I76)	I76	I77)	20I	I73	I84	I75	I70	I64	I58	I52
4	I75	I77)	I77):	I77	20I	I75	I84	I75	I69	I64	I57	I52
5	I75	I76)	I76	I77	20I	I77	I84	I75	I69	I64	I56	I52
6	I75	I76)	I78):	I79	200	I77	I83	I75	I69	I64	I57	I53
7	I75)	I8I)	I77	I80	20I	I75	I83	I75	I69	I63	I54	I52
8	I86)	I76)	I77	I82	202	I76	I82	I74	I69	I63	I55	I52
9	I90)	I76)	I79	I84	200	I79	I8I	I74	I69	I63	I56	I52
I0	I79)	I76)	I8I	I82	I99	I76	I82	I74	I69	I63	I57	I52)
II	I75)	I76)	I79	I82	200	I77	I8I	I73	I69	I62	I57	I52)
I2	I76)	I76)	I77	I84	200	I87	I8I	I73	I69	I62	I59	I52)
I3	I75)	I76)	I77	I85	I98	I85	I80	I72	I69	I62	I59	I52
I4	I75	I76)	I78	I85	I99	I79	I80	I72	I69	I6I	I58	I5I
I5	I79)	I76)	I78)	I87	200	I87	I80	I72	I68	I6I	I57	I5I)
I6	I8I)	I75	I78)	I86	20I	I88	I80	I7I	I69	I6I	I57	I49)
I7	I8I)	I76).	I77	I86	202	I87	I8I	I7I	I68	I6I	I56	I50
I8	I76)	I79) Ш	I76)	I9I	20I	I85	I80	I7I	I68	I6I	I56	I5I
I9	I75)	I79) Ш	I77	I95	20I	I86	I8I	I72	I68	I60	I55	I5I
20	I75)	I76)	I77	I96	20I	I86	I80	I7I	I68	I60	I55	I5I
2I	I88)	I76)	I77	200	204	I87	I80	I7I	I67	I60	I55	I52
22	I82)	I76)	I77	202	206	I87	I8I	I7I	I67	I60	I55	I53)
23	I86)	I76)	I77	206	203	I88	I80	I70	I68	I60	I54	I52
24	I75)	I76)	I77	2I8	2I3	I86	I8I	I70	I67	I59	I53	I50
25	I75)	I76)	I77	202	I94	I85	I80	I7I	I67	I60	I54	I5I
26	I75)	I76)	I77	I95	I74	I84	I78	I70	I67	I57	I53)	I53
27	I75)	I77	I77	I92	I74	I85	I76	I70	I66	I55	I53)	I5I
28	I75)	I76	I77	200	I74	I85	I76	I70	I66	I55	I53	I50
29	I75)		I77	I97	I75	I86	I76	I69	I65	I55	I53	I5I)
30	I75)		I78	I93	I77	I85	I75	I69	I65	I57	I53	I50
3I	I75)		I78)		I75		I75	I69		I57		I52
Средн.	I78	I76	I77	I89	I96	I82	I80	I72	I68	I6I	I56	I5I
Высш.	I98	I82	I82	229	226	I90	I85	I75	I70	I64	I62	I54
Низш.	I75	I75	I76	I76	I73	I7I	I75	I69	I65	I55	I52	I48

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	I74	229	24.04		I	I48	I6.I2	I7.I2	2
I962 – 93	I73	278	20.04.87		I	I32	26.02.64		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 4I. р.Бугунь – Красный Мост — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 263.I8 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I93	202	2I8	294	289	237	I83	I65	I64	I62	I63	205)
2	I93	204	2I7	289	290	236	I82	I62	I64	I62	I64	205)
3	I94	204	2I7	288	3I2	235	I8I	I65	I64	I62	I63	205)
4	I94	209	2I7	287	302	234	I8I	I66	I64	I63	I64	204)
5	I95)	230	2I7	280	299	233	I78	I62	I64	I62	I65	204)
6	I94)	252	2I7	275	289	232	I78	I66	I64	I62	I66	204)
7	I93)	253	242	272	290	256	I77	I63	I64	I62	I67	204)
8	I90)	304	293	272	287	243	I77	I68	I63	I62	I69	204)
9	I90)	328	332	272	286	243	I76	I69	I63	I62	I77	204)
I0	I90)	3I5	385	272	280	232	I76	I69	I63	I62	I82	204)
II	I89)	284	4I5	269	277	232	I75	I68	I62	I62	I83	203)
I2	I89)	282	397	268	275	230	I74	I68	I62	I62	I85	205)
I3	I89)	282	368	267	275	228	I74	I67	I62	I62	I86	205)
I4	I88)	273	366	267	27I	228	I74	I67	I62	I62	I99	205)
I5	I88)	267	36I	268	266	228	I72	I67	I62	I62	I99	204)
I6	I88)	264	332	268	266	228	I7I	I67	I62	I62	200	204)
I7	I88)	262	3I0	270	265	227	I69	I67	I62	I62	202	204)
I8	I88)	254	308	27I	264	227	I68	I67	I62	I62	202	204)
I9	I88)	245	302	292	264	2I6	I70	I67	I62	I62	202	202)
20	I88)	245	296	304	262	2I6	I69	I67	I62	I62	202	I94)
2I	I88)	245	295	293	258	2I6	I69	I67	I62	I62	202	I90)
22	I88)	244	295	286	253	2I5	I69	I66	I62	I62	202	I90)
23	I89)	244	295	285	253	2C8	I69	I66	I62	I62	202	I94)
24	I88)	243	298	287	252	200	I69	I66	I62	I62	20I	I94)
25	I92)	243	298	307	252	I98	I69	I66	I62	I62	20I	202)
26	I92)	243	298	3I7	250	I97	I68	I65	I62	I62	202)	204)
27	I96	238	296	3I4	250	I96	I68	I64	I62	I62	200)	205)
28	I96	227	296	306	248	I96	I68	I64	I62	I62	203)	205)
29	I96		298	296	248	I96	I68	I64	I62	I62	203)	205)
30	I99		298	29I	246	I89	I68	I64	I62	I64	205)	206)
3I	I99		298		2II		I69	I64		I64		207)
Средн.	I9I	253	299	284	270	222	I73	I66	I63	I62	I89	202
Наиб.	I99	333	435	325	3I9	263	I83	I70	I64	I64	206	207
Наим.	I88	I99	2I7	267	238	I84	I67	I60	I62	I62	I63	I90

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	2I5	435	I0.03		I	I60	0I.08	05.08	2
I936 – 93	I76	609*	II.03.69		I	прох (I2 %)	0I.08	II.II.86	I03

Таблица 1.2. Уровень воды, см

42. р.Каттабугунь - с.Леонтьевка

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 573.77 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	235	2II	246	276	268	270	254	253	253	253	253	256
2	235	254	246	276	270	270	252	253	253	253	253	256
3	235	252	246	276	272	270	252	253	253	253	253	256
4	235	250	246	276	272	270	252	253	253	253	253	256
5	235	249	252	276	272	270	252	253	253	253	253	256
6	235	250	250	276	272	270	252	253	253	253	253	256
7	235	295	256	276	272	270	252	253	253	253	253	256
8	235	3I6	3I5	276	272	270	252	253	253	253	253	256
9	235	298	353	276	272	270	25I	253	253	253	253	256
I0	236	290	367	276	272	270	250	253	253	253	254	256
II	235	279	334	276	272	270	250	253	253	253	255	256
I2	235	276	330	274	272	270	250	253	253	253	256	256
I3	235	27I	303	269	272	270	250	253	253	253	256	256
I4	235	26I	294	267	27I	270	250	253	253	253	256	256
I5	235	26I	284	266	270	269	250	253	253	253	256	256
I6	235	260	284	266	270	263	250	253	253	253	256	256
I7	235	258	28I	266	270	262	250	253	253	253	256	256
I8	235	258	274	268	270	260	250	253	253	253	256	256
I9	234	258	274	268	270	259	252	253	253	253	256	256
20	233	258	274	268	270	256	253	253	253	253	256	256
2I	233	258	274	268	270	254	253	253	253	253	256	256
22	233	256	274	266	270	254	253	253	253	253	256	256
23	233	248	274	267	270	254	253	253	253	253	256	256
24	233	246	274	274	270	254	253	253	253	253	256	256
25	233	246	274	272	270	254	253	253	253	253	256	256
26	233	246	274	270	270	254	253	253	253	253	256	256
27	233	246	276	268	270	254	253	253	253	253	256	256
28	233	246	277	268	270	254	253	253	253	253	256	256
29	233		277	268	270	254	253	253	253	253	256	256
30	233		277	268	270	254	253	253	253	253	256	256
3I	233		277		270		253	253		253		256
Средн.	234	262	282	27I	27I	263	252	253	253	253	255	256
Высш.	238	328	392	276	272	270	254	253	253	253	256	256
Низш.	233	236	246	265	268	254	250	253	253	253	253	256

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата первая	дата последняя	число случаев	уровень	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	259	392	09.03		I	233	I9.0I	3I.0I	I3
I932 - 93	264	(508)	II.0I.50		I	2I0	30.09	3I.I0.37	I3

Таблица 1.2. Уровень воды, см

43. р. Алмалы - с.Орловка

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 579.26 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	207	209	208	2I4	2I4	2I2	20I	I98	I76	I73	I76	I77
2	207	209	208	2I4	2I6	2II	20I	I98	I76	I73	I76	I77
3	207	209	208	2I4	2I5	2I2	200	I98	I76	I73	I75	I77
4	207	209	208	2I3	2I5	2II	200	I98	I76	I75	I75	I77
5	208	2II	209	2I3	2I5	2II	I99	I98	I76	I74	I75	I77
6	208	2I4	209	2I2	2I4	209	I99	I98	I76	I74	I75	I77
7	208	2I4	2I0	2I2	2I4	209	I99	I98	I76	I74	I75	I77
8	208	2I4	2I2	2I2	2I5	209	20I	I98	I76	I74	I76	I77
9	208	2I4	2I6	2I2	2I5	208	200	I98	I76	I74	I76	I78
I0	208	2I3	2I7	2I2	2I4	208	200	I98	I76	I74	I76	I78
II	209	2I2	2I5	2I2	2I4	208	200	I98	I75	I74	I76	I78
I2	209	2I2	2I5	2I2	2I4	208	I99	I99	I75	I74	I77	I78
I3	208	2I2	2I7	2I2	2I4	207	I99	I99	I75	I74	I77	I78
I4	208	2I2	2I6	2I2	2I3	207	I99	I74	I75	I74	I77	I78
I5	206	2I2	2I4	2I2	2I3	206	I99	I74	I75	I74	I76	I78
I6	206	2II	2I4	2I3	2I2	206	I99	I74	I75	I74	I76	I78
I7	206	2I0	2I4	2I3	2I4	206	I98	I74	I75	I74	I76	I78
I8	206	2I0	2I4	2I3	2I4	206	I98	I75	I75	I74	I76	I78
I9	207	2I0	2I4	2I3	2I3	206	I98	I75	I75	I74	I77	I78
20	207	2I0	2I4	2I3	2I2	205	I97	I75	I75	I74	I77	I78
2I	207	2I0	2I4	2I3	2I2	205	I97	I75	I74	I74	I77	I79
22	207	2I0	2I3	2I3	2I2	205	I97	I75	I74	I75	I77	I79
23	208	2I0	2I3	2I5	2I3	205	I99	I75	I74	I75	I77	I79
24	208	2I0	2I3	2I6	2I3	204	I99	I75	I74	I75	I77	I79
25	208	2I0	2I4	2I4	2I3	204	I98	I77	I74	I75	I77	I79
26	209	209	2I4	2I4	2I3	204	I98	I76	I74	I75	I78	I78
27	209	209	2I4	2I4	2I3	203	I98	I76	I74	I75	I77	I78
28	209	208	2I4	2I4	2I3	203	I98	I76	I73	I75	I77	I78
29	209		2I4	2I4	2I3	202	I98	I76	I73	I76	I77	I78
30	209		2I4	2I4	2I2	202	I98	I76	I73	I77	I77	I78
3I	209		2I4		2I2		I98	I76		I76		I78
Средн.	208	2II	2I3	2I3	2I4	207	I99	I85	I75	I74	I76	I78
Высш.	209	2I4	220	2I6	2I6	2I2	20I	I99	I76	I77	I78	I79
Низш.	206	208	208	2I2	2I2	202	I97	I74	I73	I73	I75	I77

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата первая	дата последняя	число случаев	уровень	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	I96	220	09.03		I	I73	28.09	03.I0	6
I936 - 93	I93	4I6	II.0I.50		50	I45	0I.07.36		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 44. р. Балабугунь – с. Глинкопо — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 7.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	67	70	70	97	II6	76	72	59	56	62	66	69
2	67	70	73	III	II6	78	7I	59	56	62	66	69
3	68	70	73	I34	II6	88	7I	59	56	62	66	69
4	68	70	73	I25	II4	94	67	59	56	62	66	7I
5	68	78	73	I25	II4	I00	67	59	56	6I	66	72
6	69	73	73	I35	II4	I09	6I	59	56	6I	66	72
7	69	73	73	I30	II4	II0	6I	59	56	6I	82	69
8	68	78	73	I28	III	II0	6I	59	56	6I	69	69
9	69	77	73	I25	III	II0	6I	59	56	6I	67	69
I0	69	76	73	I24	III	97	6I	59	56	6I	67	69
II	69	II4	73	I24	III	94	6I	58	56	6I	67	70
I2	69	I2I	73	I24	III	92	6I	58	56	6I	67	70
I3	69	II6	73	I24	II0	92	6I	58	56	62	67	72
I4	70	I08	73	I24	II0	88	6I	58	62	63	67	72
I5	70	I08	73	I24	III	88	6I	58	62	63	68	72
I6	70	II2	73	I24	III	86	6I	58	62	63	68	70
I7	69	II2	73	I24	III	78	6I	58	59	65	68	70
I8	69	94	73	I24	III	78	6I	58	59	65	66	70
I9	69	94	73	I00	III	78	6I	58	59	65	67	70
20	69	86	73	I00	II0	75	6I	58	59	63	67	70
2I	70	75	73	I02	II0	75	6I	56	59	64	67	69
22	69	75	75	I05	I00	75	6I	56	59	64	68	69
23	69	94	75	II3	98	75	6I	56	6I	64	68	69
24	69	94	78	III	97	78	6I	56	6I	64	68	73
25	69	94	78	II2	93	78	6I	56	6I	64	68	74
26	70	69	78	I24	89	8I	59	56	62	64	70	73
27	70	69	78	I24	89	8I	59	56	6I	64	69	69
28	7I	69	78	II3	8I	75	59	56	6I	64	7I	69
29	70		8I	II3	86	75	59	56	62	64	69	69
30	70		86	II3	78	75	59	56	62	64	69	69
3I	70		94		75		59	56		64		69
Средн.	69	87	75	II8	I05	86	62	58	59	63	68	70
Высш.	7I	I24	94	I35	II6	II0	72	59	62	64	82	74
Низш.	67	69	70	97	75	75	59	55	56	6I	66	69

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	77	I35	06.04		I	55	I6.08		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 45. р. Балабугунь – с. Акбастау — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 199 3

Отметка нуля поста 376.63 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	4I3	4I3	429	460	447	434	4I8	405	405	408	4I0	420
2	4I3	4I4	429	458	454	43I	4I5	405	405	408	4I0	420
3	4I3	4I5	429	457	463	430	4I2	405	405	408	4I2	420
4	4I3	427	429	456	449	430	4I2	405	405	408	4I2	420
5	4I3	440	429	455	448	430	4II	405	405	408	4I3	420
6	4I3	453	44I	453	445	430	4II	406	405	408	4I3	420
7	4I2)	470	444	452	445	43I	409	406	405	408	4I3	420
8	4I2)	496	445	45I	445	43I	405	409	405	408	4I3	420
9	4I2)	47I	466	450	444	430	405	4I0	405	408	4I7	420
I0	4I2)	548	578	449	444	430	405	4I2	405	408	4I9	420
II	4I2)	440	549	448	444	429	405	4I3	407	408	4I9	420
I2	4I3	437	5I8	447	443	428	405	4I3	407	408	4I9	420
I3	4I3	434	507	446	442	427	405	408	407	408	4I9	420
I4	4I3	433	504	445	44I	427	405	405	407	408	4I9	420
I5	4I3	432	493	445	44I	427	405	405	407	408	4I9	420
I6	4I3	432	487	445	440	426	405	405	407	409	4I9	420
I7	4I3	43I	482	445	439	425	405	405	407	4I0	4I9	420
I8	4I3	43I	477	447	439	425	405	405	408	4I0	4I9	420
I9	4I3	43I	475	449	439	426	405	405	408	4I0	4I9	420
20	4I3	43I	474	445	438	425	405	405	408	4I0	4I9	420
2I	4I3	430	470	445	436	423	405	405	408	4I0	420	420
22	4I3	430	468	445	438	423	405	405	408	4I0	420	420
23	4I3	430	468	445	435	422	405	405	408	4I0	420	420
24	4I3	430	466	453	435	422	405	406	406	4I0	420	42I
25	4I3	429	465	457	43I	422	405	406	408	4I0	420	42I
26	4I3	429	465	454	433	42I	405	406	406	4I0	420	42I
27	4I3	429	465	449	433	420	405	406	408	4I0	420	422
28	4I3	429	463	447	433	420	405	406	408	4I0	420	422
29	4I3		462	447	433	4I9	405	405	408	4I0	420	423
30	4I3		462	447	433	4I9	405	405	408	4I0	420	423
3I	4I3		460		43I		405	405		4I0		423
Средн.	4I3	436	47I	450	44I	426	407	406	407	409	4I7	42I
Высш.	4I3	502	503	47I	469	436	4I8	4I3	408	4I0	420	423
Низш.	4I2	4I3	429	445	433	4I8	405	405	405	408	4I0	420

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	425	583	I0.03.		I	405	08.07	I0.09	53
I980 – 93	4I2	596	2I.04.27		I	прох(8%)	0I.06.	30.06.84	30

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 46. р.Шали – в 3.3 км ниже устья р.Акбет

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 470.39 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	100	101	118	138	148	128	118	117	111	110	112	120
2	100	101	118	138	148	128	117	117	111	110	112	120
3	100	101	128	136	148	126	116	117	111	110	112	120
4	100	112	138	136	148	126	116	116	111	110	112	120
5	100	134	140	136	147	125	116	116	111	110	112	120
6	100	136	154	136	146	125	116	115	111	110	112	120
7	100	132	157	136	146	124	116	115	111	110	112	120
8	100	133	160	136	146	124	115	114	111	110	113	120
9	100	136	158	136	145	124	115	114	111	110	114	120
10	100	136	160	136	145	124	115	114	111	110	116	120
11	100	137	162	136	144	123	114	113	111	110	117	120
12	100	138	162	131	143	122	114	112	111	110	117	120
13	100	138	161	134	142	122	114	112	111	110	118	120
14	100	138	159	134	142	121	114	112	111	110	121	120
15	100	138	156	138	140	120	114	112	111	110	122	120
16	100	134	154	146	139	119	113	112	111	110	123	120
17	100	130	151	152	138	118	113	112	112	110	122	120
18	100	129	147	156	137	118	113	111	112	111	120	120
19	100	128	146	154	136	118	113	111	112	111	119	120
20	100	127	145	152	136	118	113	111	112	111	119	120
21	100	125	148	152	136	118	112	111	112	111	119	120
22	100	124	146	153	136	117	112	111	112	112	119	120
23	100	124	144	157	136	117	112	111	112	112	119	120
24	100	124	144	172	134	117	112	111	112	112	120	120
25	100	123	144	168	134	117	112	111	112	112	120	121
26	101	122	144	162	131	116	112	111	112	112	120	121
27	103	120	144	148	134	116	112	111	112	112	120	122
28	105	118	142	152	130	116	112	111	112	112	120	122
29	102		141	156	120	115	112	111	112	112	120	122
30	100		140	156	120	115	112	111		115		122)
31	100		140		120		112					
Средн.	100	126	147	146	139	121	114	113	111	111	117	120
Высш.	105	140	162	172	148	128	118	117	112	116	123	122
Низш.	99	101	118	134	120	115	112	111	111	110	112	120

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	122	172	24.04		1	99	29.01	30.01	2
1948 – 93	117	360	10.03.50		1	71	20.02.50		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 47.р. Аристанди – сух. Алгабас

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 371.89 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	98	98	102	109	115	прох	прох	прох	прох	прох	102	105
2	98	98	103	109	116	прох	прох	прох	прох	прох	103	103)
3	98	98	102	109	116	прох	прох	прох	прох	прох	103	103)
4	99)	101	102	108	115	прох	прох	прох	прох	прох	103	103)
5	100)	102	102	109	115	прох	прох	прох	прох	прох	102	103)
6	100)	103	107	107	115	прох	прох	прох	прох	прох	102	103)
7	102 I	102	105	106	112	прох	прох	прох	прох	прох	102	102)
8	102 I	102	126	106	111	прох	прох	прох	прох	прех	102	102)
9	102 I	102	126	106	111	прох	прох	прех	прех	прех	102	103)
10	100)	102	140	105	110	прох	прох	прех	прех	прех	102	102)
11	100)	102	126	105	109	прех	прех	прех	прех	прех	102	102)
12	100)	102	119	105	107	прех	прех	прех	прех	прех	103	102)
13	101)	103	118	105	106	прех	прех	прех	прех	прех	103	103)
14	101)	104	116	104	106	прех	прех	прех	прех	прех	102	103)
15	101)	103	115	104	104	прех	прех	прех	прех	прех	104	103)
16	101)	102	114	107	104	прех	прех	прех	прех	прех	104	103)
17	101)	101)	112	117	104	прех	прех	прех	прех	прех	103	103)
18	101)	101)	111	117	103	прех	прех	прех	прех	прех	103	103)
19	100)	101)	112	120	102	прех	прех	прех	прех	прех	103	103)
20	100)	102	113	117	102	прех	прех	прех	прех	прех	103	103)
21	100)	102	115	115	102	прех	прех	прех	прех	прех	103	103)
22	98)	102)	114	115	102	прех	прех	прех	прех	прех	104	103)
23	98)	102)	114	123	101	прех	прех	прех	прех	прех	104	103
24	99)	102)	113	131	101	прех	прех	прех	прех	прех	103	103
25	98)	105)	114	125	101	прех	прех	прех	прех	прех	105	103
26	101)	103)	113	122	100	прех	прех	прех	прех	прех	104)	103
27	100	102	113	121	100	прех	прех	прех	прех	прех	104)	102
28	98	102	112	119	100	прех	прех	прех	прех	прех	104)	102
29	98		111	117	прех	прех	прех	прех	прех	прех	105	102
30	98		110	116	прех	прех	прех	прех	прех	прех		103
31	98		110		прех		прех	прех		101		
Средн.	100	102	113	113	–	прех	прех	прех	прех	–	103	103
Высш.	102	106	145	132	117	прех	прех	прех	прех	101	105	105
Низш.	98	98	101	104	прех	прех	прех	прех	прех	прех	101	102

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	–	145	10.03		1	прех	29.05	30.10	155

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 48. канал – свх Алгабас — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 387.88 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	прех	прех	прех	прех	прех	I47	I27	I22	I24	I27	прех	прех
2	прех	прех	прех	прех	прех	I46	I27	I22	I24	I27	прех	прех
3	прех	прех	прех	прех	прех	I47	I27	I2I	I23	I28	прех	прех
4	прех	прех	прех	прех	прех	I47	I27	I2I	I23	I28	прех	прех
5	прех	прех	прех	прех	прех	I46	I25	I2I	I23	I28	прех	прех
6	прех	прех	прех	прех	прех	I46	I24	I2I	I23	I28	прех	прех
7	прех	прех	прех	прех	прех	I45	I24	I2I	I24	I28	прех	прех
8	прех	прех	прех	прех	прех	I45	I25	I2I	I24	I29	прех	прех
9	прех	прех	прех	прех	прех	I44	I25	I2I	I24	I29	прех	прех
I0	прех	прех	прех	прех	прех	I44	I25	I22	I24	I29	прех	прех
II	прех	прех	прех	прех	прех	I42	I25	I22	I24	I29	прех	прех
I2	прех	прех	прех	прех	прех	I42	I25	I23	I25	I29	прех	прех
I3	прех	прех	прех	прех	прех	I40	I26	I23	I25	I29	прех	прех
I4	прех	прех	прех	прех	прех	I37	I25	I2I	I25	I29	прех	прех
I5	прех	прех	прех	прех	прех	I38	I25	I2I	I25	I29	прех	прех
I6	прех	прех	прех	прех	прех	I39	I25	I2I	I25	I29	прех	прех
I7	прех	прех	прех	прех	прех	I38	I24	I2I	I26	I29	прех	прех
I8	прех	прех	прех	прех	прех	I29	I25	I2I	I26	I29	прех	прех
I9	прех	прех	прех	прех	прех	I29	I23	I22	I26	I29	прех	прех
20	прех	прех	прех	прех	прех	I29	I23	I23	I26	I28	прех	прех
2I	прех	прех	прех	прех	прех	I29	I2I	I22	I25	I28	прех	прех
22	прех	прех	прех	прех	прех	I29	I22	I22	I25	I28	прех	прех
23	прех	прех	прех	прех	прех	I30	I2I	I22	I25	I28	прех	прех
24	прех	прех	прех	прех	прех	I30	I20	I22	I25	I28	прех	прех
25	прех	прех	прех	прех	прех	I3I	I2I	I23	I25	I28	прех	прех
26	прех	прех	прех	прех	прех	I3I	I2I	I23	I27	I28	прех	прех
27	прех	прех	прех	прех	прех	I29	I20	I23	I27	I28	прех	прех
28	прех	прех	прех	прех	прех	I29	I2I	I24	I27	I28	прех	прех
29	прех		прех	прех	I48	I27	I22	I24	I27	I28	прех	прех
30	прех		прех	прех	I47	I26	I22	I24	I27	I30	прех	прех
3I	прех		прех		I47		I22	I24		прех		прех
Средн.	прех	прех	прех	прех	–	I37	I24	I22	I25	–	прех	прех
Высш.	прех	прех	прех	прех	I49	I47	I27	I24	I27	I30	прех	прех
Низш.	прех	прех	прех	прех	прех	I26	I20	I2I	I23	прех	прех	прех

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	–	I49	29.05		I	прех	0I.0I	3I.I2	2I0

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 49. р.Икансу – рзд Икансу — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 199 3

Отметка нуля поста 445.34 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I90	I9I	I92	206	204	I95	I92	I89	I87	I87	I87	I88)
2	I90	I9I	I92	206	204	I95	I92	I89	I87	I87	I87	I88)
3	I90	I9I	I92	206	204	I95	I92	I89	I87	I87	I87	I88)
4	I90	I92	I93	206	204	I95	I92	I89	I87	I87	I87	I88)
5	I90	I92	I93	206	204	I95	I92	I89	I87	I87	I87	I88)
6	I90	I93	I93	206	204	I97	I92	I89	I87	I87	I87	I88)
7	I90	I93	I93	206	20I	I98	I92	I89	I87	I87	I87	I88)
8	I90	I93	I93	206	205	I98	I92	I89	I87	I87	I87	I88)
9	I90	I93	227	2II	205	I98	I92	I89	I87	I87	I87	I88)
I0	I90	I93	227	22I	205	I98	I92	I89	I87	I87	I87	I88)
II	I90	I92	225	2I2	205	I97	I90	I88	I87	I87	I87	I88)
I2	I90	I92	222	207	205	I97	I90	I88	I87	I87	I87	I89)
I3	I90	I92	220	207	20I	I97	I90	I88	I87	I87	I87	I89)
I4	I90	I92	220	208	203	I97	I90	I88	I87	I87	I88	I89)
I5	I90	I92	220	208	203	I96	I90	I88	I87	I87	I88	I89)
I6	I90	I92	220	208	203	I96	I90	I88	I87	I87	I88	I90)
I7	I90	I92	220	209	203	I96	I90	I88	I87	I87	I88	I90)
I8	I90	I92	220	2I0	203	I96	I90	I88	I87	I87	I88	I90)
I9	I90	I92	220	2I0	203	I96	I90	I88	I87	I87	I88	I90)
20	I90	I92	2I2	2I0	203	I96	I90	I88	I87	I87	I88	I90)
2I	I90	I92	20I	2I0	203	I95	I90	I87	I87	I87	I88	I88)
22	I9I	I92	205	208	203	I95	I89	I87	I87	I87	I88	I88)
23	I9I	I92	205	208	203	I95	I89	I87	I87	I87	I88	I88)
24	I92	I92	205	208	203	I95	I89	I87	I87	I87	I88	I88)
25	I92	I92	205	208	203	I94	I89	I87	I87	I87	I88	I88)
26	I92	I92	205	208	203	I94	I89	I87	I87	I87	I88	I88)
27	I92	I92	205	208	203	I94	I89	I87	I87	I87	I88	I88)
28	I92	I92	205	208	203	I94	I89	I87	I87	I87	I88	I88)
29	I92		206	208	203	I94	I89	I87	I87	I87	I88	I88)
30	I92		206	208	203	I94	I89	I87	I87	I87	I88	I88)
3I	I92		206		203		I89	I87		I87		I89)
Средн.	I9I	I92	208	208	20I	I96	I90	I88	I87	I87	I88	I88
Высш.	I92	I93	260	222	205	I99	I92	I89	I87	I87	I88	I90
Низш.	I90	I9I	I92	206	202	I94	I89	I87	I87	I87	I87	I88

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	I94	260	09.03		I	I87	20.08	I3.II	86
I956 – 93	I86	296	09.03.67		I	I5I	20.II	30.II.70	I0

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 50. р. Карашик - с. Хантаги — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 497.85 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	прех	прех	прех	256	245	228	215	прех	прех	прех	прех	прех
2	прех	прех	прех	254	246	228	215	прех	прех	прех	прех	прех
3	прех	прех	прех	253	244	226	215	прех	прех	прех	прех	прех
4	прех	прех	прех	250	243	225	215	прех	прех	прех	прех	прех
5	прех	прех	прех	250	242	223	215	прех	прех	прех	прех	прех
6	прех	235	прех	251	242	224	прех	прех	прех	прех	прех	прех
7	прех	233	прех	251	241	218	прех	прех	прех	прех	прех	прех
8	прех	234	232	252	240	268	прех	прех	прех	прех	прех	прех
9	прех	233	278	251	239	256	прех	прех	прех	прех	прех	прех
I0	прех	232	297	251	237	249	прех	прех	прех	прех	прех	прех
II	прех	232	277	251	236	241	прех	прех	прех	прех	прех	прех
I2	прех	231	263	250	234	247	прех	прех	прех	прех	прех	прех
I3	прех	230	257	248	232	246	прех	прех	прех	прех	прех	прех
I4	прех	229	252	247	231	245	прех	прех	прех	прех	прех	прех
I5	прех	227	250	248	231	244	прех	прех	прех	прех	прех	прех
I6	прех	224	248	259	231	242	прех	прех	прех	прех	прех	прех
I7	прех	223	246	294	230	239	прех	прех	прех	прех	прех	прех
I8	прех	223	244	293	230	237	прех	прех	прех	прех	прех	прех
I9	прех	222	242	283	230	234	прех	прех	прех	прех	прех	прех
20	прех	221	240	272	229	232	прех	прех	прех	прех	прех	прех
2I	прех	220	243	268	248	229	прех	прех	прех	прех	прех	прех
22	прех	218	243	265	235	226	прех	прех	прех	прех	прех	прех
23	прех	217	244	263	233	225	прех	прех	прех	прех	прех	прех
24	прех	216	244	263	233	224	прех	прех	прех	прех	прех	прех
25	прех	215	245	257	234	223	прех	прех	прех	прех	прех	прех
26	прех	215	247	252	236	222	прех	прех	прех	прех	прех	прех
27	прех	прех	255	250	236	222	прех	прех	прех	прех	прех	прех
28	прех	прех	261	249	232	220	прех	прех	прех	прех	прех	прех
29	прех		261	248	231	217	прех	прех	прех	прех	прех	прех
30	прех		260	246	230	215	прех	прех	прех	прех	прех	прех
3I	прех		258		229		прех	прех		прех		прех
Средн.	-	-	-	258	236	236	-	-	-	-	-	-
Выст.	прех	237	302	313	246	330	215	прех	прех	прех	прех	прех
Низм.	прех	прех	прех	245	228	215	прех	прех	прех	прех	прех	прех

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	-	330	07.06		I	прех	0I.0I	3I.I2	224

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 5I. р.Карашик - с.Уранган — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 306.94 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I03	I04	III	I62	I59	I35	I34	I33	I04	I08	II9	II3
2	I03	I04	III	I64	I59	I35	I34	I33	I04	I09	II9	II3
3	I03	I04	III	I55	I58	I36	I34	I33	I04	I09	II9	I08
4	I03	I04	III	I53	I57	I35	I34	I33	I04	I09	II9	I03
5	I03	I04	III	I5I	I53	I35	I33	I33	I04	I08	II9	I03
6	I03	I04	III	I50	I45	I35	I3I	I33	I03	I08	II9	I03
7	I03	I04	III	I50	I39	I35	I34	I32	I0I	I08	II9	I03
8	I03	I04	II2	I50	I39	I35	I34	I32	I0I	I08	II9	I03
9	I03	I04	II2	I50	I38	I50	I35	I32	I0I	I08	II9	I03
I0	I03	I04	II3	I48	I37	I50	I37	I32	99	I08	II7	I03
II	I03	I04	II3	I5I	I32	I34	I37	I32	99	I07	II7	I03
I2	I03	I04	II3	I55	I29	I3I	I37	I32	99	I07	II7	I03
I3	I03	I04	II8	I56	I29	I34	I37	I32	99	I07	II7	I03
I4	I03	I04	I48	I55	I30	I34	I37	I32	99	I07	II7	I03
I5	I03	I04	I54	I55	I32	I34	I37	I32	99	I07	II8	I03
I6	I03	I04	I54	I55	I32	I34	I37	I32	99	I07	II9	I03
I7	I03	I04	I53	I58	I3I	I34	I37	I33	99	II0	II9	I03
I8	I03	I04	I53	I60	I33	I34	I37	I34	99	II0	II9	I03
I9	I03	I04	I53	I60	I34	I34	I37	I34	99	II0	II9	I03
20	I03	I04	I5I	I75	I34	I34	I38	I34	99	II0	II9	I03
2I	I03	I04	I3I	I75	I29	I34	I38	I34	99	II0	II9	I02
22	I03	I04	I50	I75	I37	I34	I39	I34	99	II0	II9	I02
23	I03	I04	I49	I7I	I37	I34	I38	I34	99	II4	II9	I03
24	I03	I04	I49	I7I	I36	I35	I38	I34	99	II4	II9	I03
25	I03	III	I60	I7I	I36	I35	I38	I34	99	II4	II9	I03
26	I03	III	I65	I64	I35	I37	I38	I26	99	II8	II3	I03
27	I03	III	I65	I64	I35	I37	I38	I03	99	II9	II3	I03
28	I03	III	I65	I59	I34	I37	I38	I04	97	II9	II3	I03
29	I03		I65	I59	I34	I37	I38	I04	97	II9	II3	I03
30	I03		I65	I59	I34	I37	I36	I04	97	II9	II3	I03
3I	I03		I64		I35		I36	I04		II9		I03
Средн.	I03	I05	I38	I6I	I38	I36	I36	I28	I00	III	II8	I04
Высш.	I03	III	I65	I80	I59	I50	I38	I34	I04	II9	II9	II3
Низш.	I03	I04	III	I46	I29	I33	I33	I02	97	I07	II3	I02

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	I23	I80	I7.04	I9.04	3	97	28.09	30.09	3
I956 - 93	I33	(II0)	24.03.89		I	88	02.03	I0.03.89	9

Таблица 1.2. Уровень воды, см 55. р.Амилтан – кл.х Майдантал *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 371.77 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	206	211	216	232	223	222	220	220	220	219	219	219
2	206	212	216	230	226	222	220	220	220	219	219	219
3	206	212	215	229	222	222	220	220	220	219	219	219
4	206	255	215	226	222	221	220	220	220	219	219	219
5	207	217	216	225	222	220	220	220	220	219	219	219
6	206	210	215	224	222	221	220	220	220	219	219	219
7	206	236	221	224	222	225	220	220	219	219	219	219
8	205	238	236	223	221	227	220	220	219	219	219	219
9	205	237	255	223	221	225	220	220	219	219	219	218
10	205	238	257	223	221	223	220	220	219	219	219	218
11	206	237	219	223	221	222	220	220	219	219	219	218
12	206	236	243	223	221	222	220	220	219	219	220	218
13	206	234	238	223	221	221	220	220	219	219	220	218
14	206	233	236	222	221	222	220	220	219	219	219	218
15	206	231	231	222	220	222	220	220	219	219	220	218
16	206	225	233	225	220	222	220	220	219	219	220	219
17	205	224	232	234	220	221	220	220	219	219	219	219
18	205	224	229	233	220	220	220	220	219	219	219	219
19	205	224	227	230	220	220	220	220	219	219	219	219
20	205	223	227	229	223	220	220	220	219	219	219	219
21	205	222	228	228	223	220	220	220	219	219	219	219
22	205	222	227	228	223	221	220	220	219	219	219	219
23	205	221	226	226	223	221	220	220	219	219	219	219
24	205	220	226	226	222	221	220	220	219	219	219	221
25	205	219	227	224	222	221	220	220	219	219	219	223
26	206	218	233	224	222	221	220	220	219	219	219	224
27	206	218	234	223	222	221	220	220	219	219	219	224
28	206	217	234	223	222	220	220	220	219	219	219	224
29	206		233	223	222	220	220	220	219	219	219	224
30	206		233	223	222	220	220	220	219	219	219	224
31	206		230		222		220	220		219		224
Средн.	206	228	230	226	222	222	220	220	219	219	219	220
Высш.	206	260	262	242	226	228	220	220	220	219	219	224
Низш.	205	211	215	222	220	220	219	219	219	219	219	218

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	221	262	10.03		1	205	02.01	25.01	23
1971 -93	211	354	23.02.73		1	179	19.11.85		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см 56. р.Ку – с. Благовещенское *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 0.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	374	365	358	363	310	297	283	316	324	357	407	407
2	373	364	359	360	313	298	288	315	328	358	410	405
3	375	364	360	364	309	299	285	311	325	358	410	406
4	372	365	360	372	307	296	284	300	337	359	409	406
5	374	366	358	375	306	299	280	292	339	357	410	407
6	375	366	359	374	302	300	274	289	331	357	410	405
7	376	368	358	378	297	313	275	292	336	357	408	406
8	374	370	358	375	294	356	281	294	351	359	408	405
9	375	371	359	375	291	362	278	296	352	363	408	406
10	377	369	363	375	295	343	281	294	347	367	407	403
11	377	370	363	375	296	314	283	296	343	367	407	402
12	376	368	361	375	302	312	283	300	348	364	408	402
13	376	368	360	375	306	309	280	312	346	365	408	401
14	376	367	359	372	308	306	279	310	351	367	409	402
15	375	368	358	372	301	311	276	308	346	363	408	404
16	374	370	357	369	299	314	277	303	345	366	411	405
17	376	371	357	368	294	313	278	297	349	382	410	404
18	376	369	362	369	293	307	277	294	351	400	408	402
19	375	366	361	367	293	302	278	300	351	403	407	402
20	375	362	359	366	291	294	286	307	351	402	406	401
21	375	361	360	344	290	301	305	317	355	403	408	403
22	375	360	358	320	290	298	324	333	352	401	408	404
23	374	359	358	314	291	292	307	336	350	404	406	405
24	376	360	359	313	289	286	309	339	350	408	407	403
25	375	360	360	317	291	284	314	338	351	407	405	401
26	374	359	360	313	296	289	318	330	353	407	406	401
27	375	354	363	309	315	298	307	327	352	407	408	400
28	375	355	363	309	314	291	306	330	351	410	408	401
29	375		363	310	332	288	304	332	351	410	406	400
30	371		363	310	308	285	306	332	349	407	406	401
31	366		363		307		313	329		408		400
Средн.	375	365	360	353	302	305	291	312	346	382	408	403
Высш.	377	371	364	379	357	364	322	343	356	411	411	407
Низш.	365	352	356	308	288	284	273	288	323	355	404	399

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	350	411	28.10	16.11	8	273	06.07		1
1976 - 93	289	411	21.12.84	16.11.93	9	178	05.08.76		7

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 57. р. Шу – с. Ташуткуль — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 486.41 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	534	523	516	523	444	465	487	497	458	–	–	–
2	534	514	516	514	444	468	492	497	458	–	–	–
3	534	514	516	505	449	468	497	495	458	–	–	–
4	534	514	516	505	454	468	497	492	458	–	–	–
5	542	514	516	502	454	468	498	492	458	–	–	–
6	550	514	516	499	453	468	499	491	458	–	–	–
7	550	514	516	499	451	468	499	491	458	–	–	–
8	550	514	516	499	451	464	499	491	458	–	–	–
9	550	514	516	498	451	459	499	491	458	–	–	–
10	550	514	516	497	451	459	499	491	458	–	–	–
11	550	514	516	497	451	458	499	491	458	–	–	–
12	550	514	516	496	451	458	499	491	458	–	–	–
13	550	514	516	494	451	458	499	491	458	–	–	–
14	550	514	516	494	451	458	499	484	458	–	–	–
15	550	514	520	494	451	458	499	476	458	–	–	–
16	550	514	523	494	455	458	499	476	447	–	–	–
17	550	514	523	494	458	458	499	476	435	–	–	–
18	550	514	523	494	460	458	499	476	435	–	–	–
19	550	514	523	494	461	458	498	476	435	–	–	–
20	548	514	523	492	462	458	497	476	435	–	–	–
21	545	514	523	490	463	461	497	476	435	–	–	–
22	545	514	523	456	463	464	497	476	435	–	–	–
23	545	514	523	422	463	464	497	476	435	–	–	–
24	545	515	523	422	463	464	497	476	435	–	–	–
25	545	516	523	422	460	464	497	476	435	–	–	–
26	545	516	523	424	456	464	497	476	435	–	–	–
27	545	516	523	425	456	464	497	467	435	–	–	–
28	545	516	523	437	459	464	497	458	435	–	–	–
29	538		523	446	461	464	497	458	435	–	–	–
30	531		523	444	461	476	497	458	435	–	–	–
31	531		523		461		497	458		–	–	–
Средн.	545	515	520	479	455	463	497	481	447	–	–	–
Высш.	550	531	523	523	463	487	499	497	458	–	–	–
Низш.	531	514	516	422	444	458	487	457	435	–	–	–

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	–	550	05.01	20.01	16	–	–	–	–

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 58. р. Шу – г.Шу — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 454.49 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	446	473	477	464	428	404	383	390	430	385	368	442
2	446	476	476	462	425	403	384	389	429	386	380	451
3	448	476	475	463	425	403	385	402	426	386	387	457
4	448	478	475	460	420	404	386	412	426	386	394	461
5	450	478	473	456	418	405	387	413	425	387	395	465
6	450	476	473	452	417	405	387	415	422	389	398	468
7	451)	481	475	449	415	407	384	415	421	389	398	471
8	451)	484	475	448	415	407	381	417	419	390	399	473
9	452)	485	472	445	412	404	382	418	416	397	400	477
10	451)	485	472	442	413	402	382	420	414	390	401	488
11	450)	485	472	440	415	403	383	421	410	387	403	493
12	451)	487	470	442	415	402	383	422	410	387	405	497
13	452)	487	472	442	414	400	384	422	408	386	405	502)
14	453)	486	471	440	414	399	385	421	408	385	405	508)
15	457)	486	471	441	412	396	387	421	406	386	406	510)
16	457)	488	470	442	410	392	387	421	402	386	406	511)
17	457)	489	469	443	410	395	387	422	400	384	408	513)
18	458)	490	469	444	408	391	388	424	400	384	409	516)
19	458)	489	467	446	408	392	389	425	398	382	412	517)
20	456)	486	466	445	409	399	392	426	396	381	418	514
21	457)	486	466	444	411	396	390	428	395	381	419	512)
22	457)	485	465	442	411	395	392	428	392	382	421	511)
23	458)	485	466	440	410	392	394	429	392	379	424	513)
24	459)	482	466	442	407	392	395	430	390	376	427	517)
25	459)	482	466	440	406	391	395	431	390	375	431	521)
26	458)	479	466	437	405	390	391	433	388	372	437	523)
27	459)	476	464	435	406	387	391	435	389	370	438	523)
28	462)	476	465	433	405	385	392	434	389	370	441	526)
29	466)		465	432	404	384	392	437	388	368	444	528)
30	468)		463	430	405	384	391	434	385	368	448	528)
31	472)		465		406		391	431		366		527)
Средн.	455	483	470	445	412	397	388	428	405	382	411	499
Высш.	472	490	478	464	430	408	396	438	430	392	448	528
Низш.	446	472	462	430	404	383	383	388	384	366	365	441

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	431	528	29.12	31.12	3	365	01.11		1
1939 – 93	–	830	21.01.67		1	365	01.11.93		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 59. р. Ш – Фурмановский гидроузел — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 0.00 м Бс.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	635	700 Z<	631 X	642	522	514	482	487	483	507	530	656)Ш
2	644	667 Л	636	643	522	514	481	488	488	507	532	657)Ш
3	644	638 X	636	643	522	514	482	489	490	509	538	657)Ш
4	644 X	638 X	636	643	522	514	487	489	489	510	544	657)Ш
5	644 Ш	638 X	636	643	516	508	487	486	487	495	555	655)Ш
6	644 Ш	638	636	643	510	508	486	486	487	501	570	655)Ш
7	761 Z	638	636	643	510	508	485	491	487	521	570	655)Ш
8	761 Z	638	636	643	510	497	482	492	486	521	571	658)Ш
9	761 Z	638	639	643	510	517	481	488	490	521	594	661)Ш
I0	761 Z	640	637	632	510	508	481	488	492	521	610	661)Ш
II	761 Z	642	637	620	510	508	483	490	489	521	613	661)Ш
I2	761 Z	641	640	620	510	508	487	490	491	521	620	655)Ш
I3	761 Z	639	640	620	510	508	489	490	492	521	620	655)Ш
I4	761 Z	639	640	616	510	508	485	488	496	521	621	658)Ш
I5	761 Z	639	640	611	509	508	482	486	496	521	629	661)Ш
I6	761 Z	639	640	611	509	508	482	481	496	521	632	860 Z<
I7	761 Z	639	640	611	509	508	482	483	496	521	638	860 Z<
I8	761 Z	639	640	611	509	508	484	481	496	521	642	860 Z<
I9	761 Z	639 Ш	640	610	509	508	486	483	496	521	644	860 Z<
20	761 Z	639 Ш	640	609	509	508	489	481	497	521	654	860 Z<
2I	763 Z	639 Ш	640	609	509	508	488	489	502	522	662	860 Z<
22	763 Z	639 Ш	640	609	509	508	484	493	502	523	670	860 Z<
23	761 Z	636 Ш	640	609	509	508	481	498	501	523	672	860 Z<
24	761 Z	636 Ш	640	609	509	508	483	498	501	521	660	860 Z<
25	770 Z	634 Ш	640	609	509	501	482	496	501	520	658	860 Z<
26	778 Z	631 Ш	640	605	509	485	481	496	502	530	656 X	860 Z<
27	779 Z	631 Ш	640	600	507	488	482	489	502	524	653 X	860 Z<
28	779 Z	631 Ш	640	584	504	487	482	485	494	518	654 Ш	856 Z<
29	779 Z		640	567	504	483	482	483	485	518	655 Ш	856 Z<
30	811 Z<		640	545	504	480	486	482	485	524	655) Ш	856 Z<
3I	811 Z<		640		504		487	482		530		856 Z<
Средн.	744	644	639	617	516	504	484	488	493	519	618	761
Высш.	811	811	640	643	522	517	496	498	503	530	672	860
Низш.	635	631	631	522	510	477	481	480	481	480	530	654

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	586	860	I6.I2	27.I2	I2	477	27.06		I	63I	25.02	0I.03	5

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 60. р. Ну(Большая Ирга) – с. Ушибель — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 199 3

Отметка нуля поста 264.40 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	74 BI	76 BI	3I4 Z	315	3I7	242	153 B	II9 B	95 B	84 B	77 B	82 BI
2	74 BI	76 BI	3I9 Z	314	3I5	210	I52 B	II8 B	95 B	84 B	77 B)	82 BI
3	74 BI	76 BI	322 Z	313	3I3	238	I5I B	II7 B	94 B	83 B	77 B)	82 BI
4	74 BI	78 BI	223 Z	312	3I2	236	I50 B	II7 B	94 B	83 B	77 B	82 BI
5	74 BI	78 BI	3I9 Z	313	309	233	I49 B	II6 B	93 B	83 B	77 B	82 BI
6	74 BI	78 BI	325 Z	313	304	23I	I49 B	II5 B	93 B	83 B	77 B	82 BI
7	74 BI	78 BI	334 Z	312	300	229	I48 B	II4 B	92 B	83 B	77 B	82 BI
8	74 BI	280 (	340 Л	337	294	228	I47 B	II3 B	92 B	82 B	77 B	82 BI
9	74 BI	303 (	347 Л	336	295	227	I46 B	II2 B	9I B	82 B	77 B)	82 BI
I0	74 BI	320 (	353 X	337	239	225	I44 B	III B	9I B	82 B	78 B	82 BI
II	74 BI	323 (	354 X	337	289	224	I43 B	II0 B	9I B	82 B	8I B	82 BI
I2	74 BI	3I8 П	353	337	280	222	I4I B	I09 B	90 B	82 B	82 B)	82 BI
I3	74 BI	340 X	355	336	277	2I9	I39 B	I08 B	90 B	82 B	82 BZ	82 BI
I4	74 BI	344 Л	354 X	335	27I	2I7	I37 B	I07 B	89 B	82 B	82 BZ	82 BI
I5	74 BI	329 X	34I)X	330	268	2I5	I36 B	I06 B	89 B	8I B	82 BI	82 BI
I6	74 BI	320)Ш	33I)Ш	33I	265	2I3	I35 B	I05 B	88 B	87 B	82 BI	82 BI
I7	74 BI	308 Z	340 Ш	327	263	2II	I34 B	I04 B	88 B	8I B	82 BI	82 BI
I8	74 BI	304 Z	366 X	327	256	209	I33 B	I04 B	88 B	8I B	82 BI	82 BI
I9	74 BI	30I Z	37I	323	25I	207	I3I B	I03 B	87 B	80 B	82 BI	82 BI
20	74 BI	304 Z	37I	323	249	205	I30 B	I02 B	87 B	80 B	82 BI	82 BI
2I	74 BI	307 Z	367	32I	2I8	203	I29 B	I0I B	87 B	80 B	82 BI	82 BI
22	74 BI	309 Z	36I	3I9	248	200	I28 B	I0I B	87 B	80 B	82 BI	82 BI
23	74 BI	303 Z	357	322	240	I97	I27 B	I00 B	86 B	80 B	82 BI	III (
24	74 BI	294 Z	353	3I6	2I6	I94	I25 B	99 B	86 B	79 B	82 BI	25I (
25	74 BI	297 Z	36I	320	248	I90	I26 B	99 B	86 B	79 B	82 BI	20I (
26	75 BI	30I Z	3I5	322	248	I86	I25 B	99 B	85 B	79 B	82 BI	308 Z
27	76 BI	307 Z	35I	32I	246	I78 B	I24 B	98 B	85 B	78 B	82 BI	3I2 Z
28	76 BI	3I0 Z	348	32I	244	I69 B	I23 B	97 B	85 B	78 B	82 BI	305 Z
29	76 BI		344	32I	244	I63 B	I22 B	97 B	84 B	78 B	82 BI	29I Z
30	76 BI		348	3I9	245	I58 B	I2I B	96 B	84 B	78 B	82 BI	283 Z
3I	76 BI		346		244		I20 B	96 B		78 B		295 Z
Средн.	74	252	346	33I	272	2I0	I36	I06	89	8I	80	I37
Высш.	76	348	37I	345	3I7	242	I56	II9	95	84	82	3I4
Низш.	74	76	3I3	307	213	I57	I20	95	84	77	77	82

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	I76	37I	I9.03	20.03	2	77	30.I0		I	72	08.II	I5.I2.92	38
I965 - 93	I59	478	0I.04.69		I	28	I9.09	I2.I0.86	24	3I	0I.II	02.II.86	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см

61. р. Шу (Малая Арна) – с. Уланбель

Форма А Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 254.80 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	5I BI	48 BI	I90 I	256	2I3	I48	I05 B	93 B	85 B	77 B	7I B	70 BI
2	5I BI	48 BI	I90 I	255	2II	I43	I05 B	93 B	84 B	77 B	7I B	70 BI
3	5I BI	48 BI	I94 I	255	2II	I40	I05 B	93 B	84 B	76 B	7I B	70 BI
4	50 BI	50 BI	I98 I	255	2I0	I38	I05 B	93 B	83 B	76 B	7I B	69 BI
5	50 BI	5I BI	200 I	255	207	I37	I05 B	93 B	82 B	76 B	7I B	69 BI
6	50 BI	5I BI	2I6 Z	255	206	I36	I04 B	92 B	82 B	76 B	7I B	69 BI
7	50 BI	5I BI	220 Z	255	204	I36	I04 B	92 B	82 B	75 B	7I B	69 BI
8	50 BI	5I BI	224 П	252	204	I35	I04 B	92 B	82 B	75 B	7I B	69 BI
9	49 BI	5I BI	225 П	250	202	I35	I04 B	92 B	82 B	75 B	7I B	69 BI
I0	49 BI	54 BI	228 Л	247	20I	I34	I04 B	92 B	8I B	75 B	7I B	69 BI
II	49 BI	59 BI	255 Л	242	200	I33 B	I04 B	92 B	8I B	75 B	7I BI	68 BI
I2	49 BI	60 BI	268 Л	240	200	I3I B	I04 B	92 B	8I B	74 B	7I BI	68 BI
I3	49 BI	90 BZ	268	240	I98	I30 B	I04 B	9I B	8I B	7I B	7I BI	68 BI
I4	49 BI	I40 Z	27I	237	I93	I28 B	I04 B	9I B	8I B	74 B	70 BI	68 BI
I5	48 BI	250 Z	27I)Ж	237	I87	I27 B	I03 B	9I B	8I B	74 B	70 BI	68 BI
I6	48 BI	239 Z	290)	236	I83	I26 B	I03 B	90 B	8I B	74 B	70 BI	67 BI
I7	48 BI	247 Z	286)Ж	236	I79	I25 B	I03 B	90 B	80 B	74 B	70 BI	67 BI
I8	48 BI	245 Z	302)	234	I78	I24 B	I03 B	90 B	80 B	73 B	70 BI	67 BI
I9	48 BI	246 Z	300	233	I74	I22 B	I03 B	90 B	80 B	73 B	70 BI	67 BI
20	48 BI	246 Z	300	227	I69	I20 B	I03 B	89 B	80 B	73 B	70 BI	67 BI
2I	48 BI	249 Z	299	22I	I66	II7 B	I03 B	89 B	79 B	73 B	70 BI	67 BI
22	47 BI	247 Z	295	220	I64	II4 B	I02 B	89 B	79 B	73 B	70 BI	67 BI
23	47 BI	2I6 Z	28I	2I9	I60	II0 B	I02 B	88 B	79 B	73 B	70 BI	67 BI
24	47 BI	205 I	275	2I6	I58	I07 B	I02 B	88 B	78 B	73 B	70 BI	67 BI
25	47 BI	I95 I	270	2I8	I57	I05 B	I02 B	88 B	78 B	72 B	70 BI	67 BI
26	47 BI	I92 I	267	2I6	I55	I05 B	I02 B	87 B	78 B	72 B	70 BI	67 BI
27	47 BI	I90 I	266	2I5	I52	I05 B	I02 B	87 B	78 B	72 B	70 BI	67 BI
28	48 BI	I90 I	260	2I4	I5I	I05 B	I02 B	86 B	77 B	72 B	70 BI	68 BI
29	48 BI		257	2I3	I50	I05 B	I0I B	86 B	77 B	72 B	70 BI	68 BI
30	48 BI		259	2I3	I50	I05 B	93 B	86 B	77 B	72 B	70 BI	68 BI
3I	48 BI		256		I50		93 B	85 B		72 B		68 BI
Средн.	49	I43	254	235	I82	I24	I03	90	80	74	70	68
Высш.	5I	255	303	256	2I3	I48	I05	93	85	77	7I	70
Низш.	47	48	I90	2I3	I50	I05	93	85	77	72	70	67

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I23	303	I8.03		I	72	25.I0	3I.I0	7	47	22.0I	27.0I	6
I952 – 93	–	463	3I.03.69		I	прех	0I.0I	3I.I2.83	343	47	22.0I	27.0I.93	6

Таблица 1.2. Уровень воды, см

64. р. Ртайты – с. Актас

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 87I.70 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	3I6	3I4)	3I6)	334	337	322	3I9	3II	298	298	297	30I)
2	3I6	3I3)	3I6)	332	337	320	3I8	3II	298	297	299	30I)
3	3I6	3I3)	3I6)	334	337	3I9	3I7	3II	298	296	300	30I)
4	3I6	3I3)	3I6)	336	337	3I8	3I7	3II	298	296	30I	30I)
5	3I6	3I3)	3I6)	337	337	3I7	3I7	3II	298	298	30I	30I)
6	3I5)	3I3)	3I6)	339	337	3I7	3I5	3II	298	299	30I	30I)
7	3I5)	3I4)	3I7)	342	335	329	3I5	3II	298	300	300	30I)
8	3I5)	3I6)	3I8)	352	335	335	3I5	3II	298	299	300	30I)
9	3I5)	3I5)	3I8)	353	336	332	3I5	3II	298	299	300	30I)
I0	3I5)	3I7)	232)	357	333	33I	3I6	3II	298	299	300	30I)
II	3I5)	3I7)	325	353	333	33I	3I6	3II	298	299	300	30I)
I2	3I5)	3I7)	326	35I	330	334	3I6	306	299	298	30I	30I)
I3	3I5)	3I7)	324	349	329	332	3I5	30I	298	297	303	30I)
I4	3I5)	3I7)	326	346	328	327	3I6	302	297	297	303	30I)
I5	3I5)	3I6)	324	357	327	327	3I5	30I	297	297	305	30I)
I6	3I5)	3I6)	324	347	327	327	3I5	30I	297	297	306	30I)
I7	3I5)	3I6)	324	343	325	326	3I5	30I	297	297	305	300)
I8	3I5)	3I6)	324	342	325	326	3I5	302	296	297	305	300)
I9	3I5)	3I6)	324	342	325	325	3I5	322	296	297	304	300)
20	3I5)	3I6)	324	35I	325	325	3I4	309	296	297	304	300)
2I	3I5)	3I6)	324	35I	324	324	3I4	304	296	297	303	300)
22	3I6)	3I6)	324	347	324	323	3I4	304	296	298	302	300)
23	3I7)	3I5)	324	354	323	325	3I4	303	297	298	302	300)
24	3I7)	3I7)	324	354	323	324	3I4	302	297	298	302	300)
25	3I7)	3I5)	326	352	327	323	3I3	302	297	298	30I	300)
26	3I7)	3I7)	327	350	330	323	3I3	302	297	297	30I	300)
27	3I7)	3I7)	327	349	325	323	3I3	30I	297	297	30I)	300)
28	3I7)	3I6)	325	344	322	32I	3I2	30I	298	297	300)	298)
29	3I6)		33I	346	322	320	3II	298	298	297	30I)	298)
30	3I5)		339	340	322	320	3II	298	298	297		298)
3I	3I4)		337		322		3II	298				
Средн.	3I6	3I6	323	346	329	325	3I5	306	297	298	302	300
Высш.	3I7	3I8	342	357	337	337	3I9	322	299	300	306	30I
Низш.	3I4	3I3	3I6	332	322	3I7	3II	298	296	296	297	298

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	3I4	357	08.04	I5.04	5	296	I7.09	04.I0	I0
I955 – 93		444	08.04.59		I	I99	I4.07	24.08.65	4

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 65. р. Шокпар – ж.-д.ст. Чокпар — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 724.02 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	33	3I)	37	52	62	54	39	34	32	34	34	34)
2	33	34)	37	52	67	54	39	34	32	34	34	34)
3	33	34)	37	52	64	54	39	34	32	34	35	34)
4	33	3I)	37	52	7I	52	39	33	32	34	35	3I)
5	33	34)	37	52	64	5I	37	33	3I	34	36	34)
6	33	34)	37	52	64	5I	37	33	3I	34	36	34)
7	33	34)	42	52	63	50	37	33	3I	34	36	34)
8	3I	35)	43	5I	6I	48	37	33	3I	34	37	35)
9	30	37)	43	5I	6I	48	37	32	3I	34	38	35)
I0	30	39)	60	5I	6I	48	37	32	3I	34	38	35)
II	30	40)	95	5I	60	47	37	32	3I	34	39	36)
I2	30	36	82	5I	60	47	37	32	3I	34	39	36)
I3	30	36	6I	5I	60	47	36	32	3I	34	39	37)
I4	29	36	56	5I	58	47	36	39	3I	34	39	37)
I5	29	36	5I	5I	58	47	36	36	3I	34	40	37)
I6	29	36	49	5I	57	47	36	36	3I	34	40	40)
I7	29	36)	49	5I	56	46	36	36	3I	34	40	4I)
I8	29	36)	50	53	54	46	36	35	3I	34	42	42)
I9	29	35)	5I	66	54	46	36	35	3I	34	42	43)
20	29	35)	59	65	54	46	36	35	3I	34	42	43)
2I	29	35)	63	62	54	46	36	35	3I	35	42	44)
22	29	36)	62	6I	54	45	35	35	3I	35	42	45)
23	29	прмз	57	59	54	45	35	35	33	35	42	45)
24	29	прмз	54	62	54	45	35	34	33	35	40	45)
25	29	прмз	53	68	54	44	35	33	33	35	37	45)
26	29	прмз	53	64	54	43	35	33	33	35	34)	45)
27	29	38)	52	62	54	43	35	33	33	35	34)	44)
28	29	37)	52	62	54	42	34	32	34	34	34)	4I)
29	29		52	6I	54	42	34	32	34	34	34)	4I)
30	30)		53	6I	54	4I	34	32	34	34	34)	43)
3I	30)		53		54		34	32		34		44)
Средн.	30	–	52	56	58	47	36	34	32	34	38	39
Высш.	33	40	97	69	73	54	39	40	34	35	42	45
Низш.	29	3I	37	5I	54	40	34	32	3I	34	34	34

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	–	97	II.03		I	прмз	23.02	26.02	4
I963 – 93	–	238	I2.03.7I		I	прох	0I.0I	3I.I2.84	234

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 66. р. Курагаты – ж.-д.ст. Аспара — *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 496.79 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	97	93 I	98	II6	I09	II4	I02	82	I03	98	I05	I00)
2	97	93 I	I00	II6	I09	II4	I02	82	I02	98	I03	I00)
3	97	93 I	I0I	II7	I09	II4	99	8I	I0I	98	I03	I02)
4	98	93 I	I02	II7	I08	II4	99	8I	I02	99	I03	I02)
5	98)	93 P	I02	II7	I08	II4	96	8I	I0I	I00	I05	I02)
6	99)	93)Д	I02	II8	I08	II4	96	8I	I0I	I00	I05	I02)
7	II0 Z	92)X	I02	II6	I08	II4	96	8I	I0I	I00	I05	I0I)
8	II0 Z	92)X	I02	II4	I08	II4	97	8I	I0I	I02	I06	I00)
9	II0 Z	92)X	I02	II4	I08	II4	95	8I	I0I	I04	I06	I00)
I0	II0 Z	92)X	I02	II3	I08	II6	94	8I	I0I	I07	I06	I00)
II	III Z	92)	I02	II4	I08	I24	9I	8I	99	I08	I06	99)
I2	III Z	92)	I02	II4	I08	I24	89	8I	99	I08	I00	99)
I3	I02 I	92)	I02	II4	I08	I24	87	8I	99	I08	I00	99)
I4	93 I	92)	I02	II4	I08	I22	97	8I	99	I08	I00	99)
I5	93 I	92)	I02	II4	I08	I20	87	8I	98	I09	I00	99)
I6	93 I	92)	I02	II4	I08	I20	86	8I	98	I09	I00)	98)
I7	93 I	93)	I02	II3	I06	I20	85	8I	98	I09	I00)	98)
I8	93 I	92)	I02	II3	I08	I20	85	82	98	I09	I00)	98)
I9	93 I	92)	I02	II2	I08	I20	85	84	98	I09	99)	I00)
20	92 I	92)	I02	II0	I08	I20	85	87	98	I08	99)	I00)
2I	92 I	92)	I02	II0	I07	I20	86	93	98	I08	99)	I00)
22	92 I	92)	I02	II0	I06	II4	85	99	98	I08	99)	I02)
23	92 I	9I)	I02	II0	I06	II4	85	97	98	I03	98)	I02)
24	92 I	9I)	I02	I08	I06	II4	85	98	98	I08	98)	I04)
25	92 I	9I	I00	I08	I06	I06	83	I04	98	I00	98)	I06 I
26	92 I	92	98	I08	I06	I06	83	I06	98	I08	98)	I07 I
27	92 I	92	98	I08	97	I06	82	I05	98	I07	97)	I07 I
28	92 I	92	98	I08	97	I05	82	I04	98	I07	97)	I07 I
29	92 I		98	I09	97	I06	82	I04	98	I07	97)	I07 I
30	93 I		I06	I09	97	I06	82	I04	98	I06	99)	I09 I
3I	93 I		I06		99		82	I03		I03		I09 I
Средн.	97	92	I0I	II3	I06	II5	89	89	99	I05	I0I	I02
Высш.	III	93	I06	II8	I09	I24	I02	II0	I03	I09	II0	I09
Низш.	92	9I	98	I08	97	I04	82	8I	98	98	97	98

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	I0I	I24	II.06	I3.06	3	8I	02.08	I7.08	I6	88	03.II	I4.II.92	I2
I958 – 93	I03	I8I	II.02	I5.02.88	5	72	II.08	I4.08.92	4	88	I4.0I	30.0I.86	I7

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 70. р. Мерке – зим.Улбутуй — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 1015.28 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I48	I44	I4I	I56	I56	I90	I92	I02	I74	I73	I50	I6I
2	I48	I42	I39	I54	I50	I9I	I92	I0I	I73	I7I	I52	I6I
3	I47	I43	I38	I57	I54	I9I	I9I	I80	I73	I7I	I57	I6I
4	I46	I42	I39	I55	I50	I87	I90	I72	I73	I7I	I57	I60
5	I45	I43	I39	I56	I52	I85	I86	I74	I74	I74	I57	I62
6	I43	I43	I39	I42	I50	I85	I9I	I80	I73	I73	I54	I6I
7	I38	I43	I38	I35	I56	I83	I9I	I80	I73	I70	I5I	I6I
8	I38	I4I	I39	I35	I54	I87	I9I	I80	I72	I73	I55	I6I
9	I78	I4I	I4I	I35	I55	I89	I93	I80	I7I	I73	I69	I62
I0	I76	I40	I40	I35	I50	I69	I9I	I0I	I7I	I7I	I7I	I62
II	I78	I4I	I43	I38	I48	I90	I93	I80	I7I	I68	I7I	I6I
I2	I74	I4I	I45	I43	I40	I90	I92	I79	I7I	I59	I72	I62
I3	I69	I40	I44	I4I	I34	I92	I92	I78	I72	I60	I7I	I6I
I4	I60	I39	I45	I35	I35	I90	I92	I77	I72	I60	I70	I63
I5	I49	I42	I38	I38	I36	I90	I97	I78	I70	I62	I73	I60
I6	I46	I43	I39	I35	I4I	I90	I94	I78	I69	I63	I7I	I59
I7	I47	I42	I40	I37	I43	I89	I98	I75	I69	I60	I69	I60
I8	I50	I42	I39	I35	I40	I96	I97	I77	I70	I63	I70	I60
I9	I42	I40	I48	I36	I46	I93	I98	I79	I69	I6I	I69	I60
20	I43	I37	I59	I38	I44	I90	I95	I79	I69	I60	I67	I60
2I	I44	I37	I60	I37	I42	I94	I92	I75	I72	I55	I68	I60
22	I43	I39	I57	I43	I44	I90	I92	I74	I73	I58	I69	I60
23	I42	I4I	I53	I57	I42	I97	I93	I75	I76	I58	I68	I60
24	I42	I4I	I5I	I75	I45	I92	I9I	I78	I77	I55	I70	I60
25	I42	I40	I52	I75	I56	I90	I9I	I77	I72	I5I	I65	I6I
26	I4I	I40	I53	I72	I96	I92	I87	I76	I72	I49	I6I	I60
27	I4I	I42	I59	I72	I9I	I9I	I85	I75	I72	I48	I6I	I59
28	I4I	I43	I65	I66	I9I	I92	I86	I75	I72	I5I	I60	I6I
29	I42		I65	I65	I9I	I90	I86	I75	I72	I50	I63	I58
30	I44		I68	I56	I96	I90	I84	I76	I74	I48	I6I	I60
3I	I44		I65		I90		I82	I74		I5I		I60
Средн.	I49	I4I	I48	I48	I55	I90	I92	I77	I72	I62	I64	I6I
Высш.	I78	I44	I70	I76	20I	I98	200	I82	I79	I75	I74	I66
Низш.	I38	I36	I38	I3I	I34	I83	I82	I69	I69	I47	I48	I56

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	I63	20I	26.05		I	I3I	06.04	I5.05	4
I928 – 93	I59	29I	I9.05.36		I	I07	28.02	08.03.72	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 7I. канал ГЭС – зим. Улбутуй — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 1015 .28 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	455	450	452	4I5	454	458	47I	455	444	4I4	45I	453
2	456	452	452	4I6	456	457	47I	452	445	4I5	452	455
3	455	452	452	4I8	452	456	47I	452	446	4I5	454	455
4	456	452	452	4I8	454	462	47I	448	445	4I5	456	454
5	453	450	45I	420	450	464	473	45I	443	4I4	456	453
6	457	452	45I	432	450	464	472	458	442	4I6	452	454
7	454	45I	45I	449	474	465	477	456	44I	4I5	45I	454
8	454	452	452	448	470	46I	478	458	449	4I5	453	455
9	прск	452	450	449	473	457	474	458	457	4I5	452	455
I0	прск	45I	452	45I	470	455	474	457	455	4I5	43I	454
II	прск	452	455	42I	469	450	457	456	458	436	433	453
I2	426	453	457	427	470	46I	466	459	460	455	435	455
I3	430	453	457	436	470	462	466	457	457	455	435	453
I4	44I	45I	455	439	464	460	467	458	458	453	434	453
I5	447	449	437	440	459	465	470	456	459	457	434	452
I6	453	444	439	437	460	464	466	458	464	456	434	452
I7	459	44I	439	439	460	475	47I	459	467	456	430	452
I8	453	44I	438	437	460	472	47I	458	464	458	430	453
I9	450	437	429	437	460	470	467	458	465	455	43I	452
20	452	440	4I9	436	458	472	467	458	464	457	429	452
2I	45I	442	420	440	462	470	465	455	прск	457	430	45I
22	452	447	420	434	464	477	465	455	прск	457	43I	452
23	450	448	422	446	463	478	464	442	прск	45I	430	452
24	450	449	423	426	466	475	463	455	прск	449	426	453
25	450	452	422	433	465	470	464	452	прск	449	443	452
26	45I	45I	430	442	464	478	463	452	прск	450	454	453
27	452	45I	4I9	445	470	478	46I	448	прск	45I	444	452
28	452	452	42I	455	465	475	457	446	прск	452	450	452
29	45I		42I	453	469	470	457	445	прск	442	452	449
30	450		420	46I	46I	472	456	446	прск	450	452	445
3I	45I		4I9		458		457	444		450		444
Средн.	–	449	438	437	463	467	467	454	–	440	442	452
Высш.	459	454	458	466	474	479	478	459	468	458	458	457
Низш.	прск	43I	4I7	4I4	450	455	456	44I	прск	4I4	426	44I

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год		479	27.06		I	прск	09.0I	30.09	I3

Таблица 1.2. Уровень воды, см 72. р. Ранг – с.Кизилбайрак *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 481.63 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I24)	I24)	I40	I42	I27	I22	I20	II7	II5	II7	II9	I2I
2	I24 I	I24)	I4I	I42	I27	I22	I20	II7	II5	II7	II9	I2I
3	I24 I	I24)	I4I	I42	I26	I22	I20	II7	II5	II7	II9	I2I
4	I23 I	I24)	I42	I40	I26	I22	I20	II7	II5	II7	II9	I2I
5	I23 I	I25)	I42	I39	I26	I22	I20	II6	II5	II7	II9	I2I)
6	I23 I	I25)	I45	I38	I26	I22	I20	II6	II5	II7	II9	I2I)
7	I23 I	I25	I48	I36	I25	I2I	II9	II6	II5	II7	II9	I2I)
8	I22 I	I26	I48	I36	I25	I2I	II9	II6	II5	II7	II9	I2I)
9	I22 I	I27	I47	I35	I25	I23	II9	II6	II5	II7	II9	I20)
I0	I22 I	I27	I46	I35	I25	I22	II9	II6	II5	II7	II9	I20)
II	I22 I	I27	I47	I37	I25	I22	II9	II6	II5	II7	II9	I20)
I2	I2I I	I28	I46	I36	I24	I22	II9	II6	II6	II7	II9	I20)
I3	I2I I	I28	I44	I34	I24	I22	II9	II6	II6	II8	II9	I20)
I4	I2I I	I29	I45	I32	I24	I22	II9	II6	II6	II8	II9	II9)
I5	I2I I	I30	I49	I3I	I24	I2I	II8	II6	II6	II8	II9	II9)
I6	I2I I	I30	I49	I30	I24	I2I	II8	II6	II6	II8	II9	II9)
I7	I2I I	I28	I49	I30	I24	I2I	II8	II5	II6	II8	II9	II9)
I8	I2I)	I26	I48	I30	I23	I2I	II8	II5	II6	II8	II9	II8)
I9	I22)	I24	I47	I30	I23	I2I	II8	II5	II6	II8	I20	II8)
20	I22)	I24	I47	I29	I23	I2I	II8	II5	II6	II8	I20	II8)
2I	I22)	I26	I46	I29	I23	I20	II8	II5	II6	II8	I20	II8)
22	I22)	I28	I46	I29	I23	I20	II7	II5	II6	II8	I20	II8)
23	I22)	I30	I45	I28	I25	I20	II7	II5	II6	II8	I20	II8)
24	I22)	I32	I46	I28	I24	I20	II7	II5	II6	II8	I2I	II8)
25	I23)	I35	I45	I28	I23	I20	II7	II5	II6	II8	I22	II7)
26	I23)	I38	I44	I27	I23	I20	II7	II5	II6	II8	I2I	II7)
27	I23)	I39	I44	I27	I23	I20	II7	II5	II6	II8	I2I	II7)
28	I24)	I40	I44	I27	I22	I20	II7	II5	II6	II8	I2I	II7)
29	I24)		I43	I27	I22	I20	II7	II5	II6	II9	I2I	II7)
30	I24)		I43	I27	I22	I20	II7	II5	II6	II9	I2I	II7)
3I	I24)		I42		I22		II7	II5		II9		II7)
Средн.	I22	I28	I45	I33	I24	I2I	II8	II6	II6	II8	I20	II9
Высш.	I24	I40	I49	I42	I27	I24	I20	II7	II6	II9	I23	I2I
Низш.	I2I	I23	I40	I27	I22	I20	II7	II5	II5	II7	II9	II7

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I23	I49	I5.03	I7.03	3	II5	I7.08	II.09	26

Таблица 1.2. Уровень воды, см 74.р.Талас – с.Покровка *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 765.I3 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	5I	5I	5I	62	69	84	II5	I09	95	58	5I	68
2	5I	5I	5I	62	69	90	II9	II0	96	58	49	66
3	5I	5I	5I	63	69	95	I2I	I09	95	59	45	67
4	5I	5I	5I	63	68	92	I2I	I09	93	59	42	66
5	5I	5I	52	62	68	93	I22	II0	93	56	42	64
6	52	5I	52	6I	69	93	I24	I09	93	5I	42	64
7	52	5I	52	60	69	97	I27	I08	93	52	42	64
8	52	5I	52	6I	69	97	I28	I09	93	5I	42	66
9	52	5I	52	6I	69	97	I30	I09	94	50	42	68
I0	52	5I	52	62	69	97	I3I	I08	88	50	4I	69
II	52	5I	52	6I	69	I00	I29	I08	82	50	40	69
I2	52	5I	47	63	69	I0I	I26	I07	82	50	40	70
I3	5I	5I	4I	67	69	I0I	I22	I06	78	50	4I	7I
I4	5I	5I	4I	69	68	I00	I24	I06	73	50	40	72
I5	5I	5I	4I	66	68	I00	I25	I06	75	50	40	72
I6	5I	5I	4I	65	68	I0I	I23	I06	74	50	40	74
I7	5I	5I	4I	68	69	I0I	I20	I06	72	50	40	74
I8	5I	5I	4I	68	69	I0I	II8	I06	68	50	40	75
I9	52	5I	4I	70	69	I0I	I20	I06	67	53	40	75
20	52	5I	4I	70	74	I0I	I24	I05	67	53	40	76
2I	5I	5I	46	69	75	I03	I22	I03	67	52	40	76
22	5I	5I	5I	69	75	I08	I22	I03	66	5I	40	84
23	50	5I	52	69	74	II0	II9	I03	67	48	40	90
24	50	5I	53	69	8I	I09	II7	I0I	67	45	5I	88
25	5I	5I	53	69	88	I08	II7	I0I	67	46	67	9I
26	5I	5I	53	72	80	I08	II7	I0I	67	48	67	93
27	5I	5I	53	73	84	I08	II6	I00	68	5I	67	9I
28	5I	5I	6I	69	84	I09	II2	I00	67	5I	67	92
29	5I		64	69	84	II2	II2	I0I	62	50	68	93
30	5I		62	68	84	II5	II2	99	58	5I	70	93
3I	5I		62		84		III	96		5I		93
Средн.	5I	5I	50	66	73	I0I	I2I	I05	78	5I	47	77
Высш.	52	5I	68	75	88	II5	I32	II0	96	60	70	94
Низш.	50	5I	4I	57	67	84	III	96	58	45	39	64

Период	Средний уровень	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	73	I32	09.07		I	39	I2.II	I5.II	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 75. р. Талас пос. Солнечный — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 5.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	398	396	401	410	415	423	448	440	417	392	385	395
2	398	398	401	410	416	425	448	439	417	392	385	395
3	398	397	401	410	417	429	448	436	417	392	385	394
4	397	397	401	410	417	429	448	431	417	392	387	393
5	396	399	401	410	417	428	449	430	417	392	388	392
6	396	401	400	410	415	428	453	430	417	391	388	392
7	396	406	400	410	413	431	457	430	415	387	388	391
8	395	405	400	410	415	433	463	430	416	386	387	390
9	395	403	401	410	417	433	463	430	416	387	386	390
I0	395	400	402	409	417	433	459	430	412	387	385	391
II	395	400	403	409	416	434	454	430	410	387	383	392
I2	395	401	403	409	415	436	453	430	405	387	382	392
I3	395	401	402	408	414	438	453	429	401	387	380	392
I4	395	401	401	408	410	439	453	428	395	386	380	392
I5	395	401	400	408	408	438	452	428	395	384	390	395
I6	394	401	398	409	408	438	448	427	395	384	380	398
I7	394	401	397	410	408	438	445	426	395	384	380	398
I8	394	400	396	410	409	438	445	425	395	387	380	399
I9	394	400	396	411	408	438	444	425	395	389	380	400
20	394	400	396	410	408	438	444	425	395	388	380	401
2I	394	400	398	409	409	437	445	425	395	388	380	401
22	395	400	402	408	412	437	445	423	395	388	380	401
23	395	400	402	408	415	438	445	423	397	388	380	405
24	395	400	400	410	417	438	445	423	398	388	380	408
25	395	400	403	408	425	438	445	422	399	387	380	410
26	395	400	405	408	425	438	444	422	399	385	383	416
27	395	400	407	413	423	438	444	423	399	385	389	416
28	395	400	413	415	421	438	444	423	399	385	395	416
29	395		414	415	420	442	444	423	395	385	395	417
30	395		411	415	419	447	443	423	392	385	395	417
3I	395		410		420		440	423		385		418
Средн.	395	400	402	410	415	435	449	427	404	387	384	400
Высш.	398	406	416	415	425	448	463	440	417	392	395	418
Низш.	394	395	395	408	408	421	440	421	392	384	380	390

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	409	463	08.07	I0.07	3	380	I3.II	26.II	I4
I979 - 93	439	463	08.07	I0.07.93	3	377	29.0I.79		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 79. р. Асса - ж.-д.ст. Майлык — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 817.60 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	334	335	338	376	368	349	366	361	356	334	341	338
2	335	335	337	370	369	349	365	360	355	334	346	338
3	335	336	337	369	374	348	362	360	354	334	348	338
4	335	335	337	369	371	348	364	360	354	335	346	339
5	335	337	337	368	371	348	364	360	353	335	341	339
6	336	337	338	367	370	347	364	360	353	335	340	339
7	335)	339	340	365	370	349	364	361	352	335	340	339
8	334)	342	342	364	369	349	365	361	352	330	340	338
9	335)	339	343	364	370	349	364	361	354	329	340	338
I0	336)	338	345	364	368	348	362	362	353	329	340	338
II	336)	337	352	364	368	347	362	362	351	329	340	338
I2	336)	337	360	364	367	348	362	361	351	328	340	339
I3	336	338	367	355	367	348	361	360	351	328	341	339
I4	336	339	384	353	367	348	362	360	351	328	341	339
I5	336)	337	382	353	361	348	362	360	351	328	341	339
I6	336)	337	382	352	360	348	362	360	351	331	340	339
I7	336	338	382	352	360	347	362	359	351	331	340	339
I8	335	338)	383	353	356	347	361	359	351	335	340	339
I9	335	339)	383	354	355	349	362	359	351	334	339	339
20	335)	338	382	363	354	349	366	359	352	331	339	339
2I	335)	338	381	372	353	349	365	359	351	331	338	339
22	336)	337	382	372	354	350	361	359	350	334	338	339
23	335)	337	382	372	354	352	361	359	350	334	338	339
24	335	337	382	372	354	352	361	359	338	331	338	338
25	335	337	382	372	354	358	361	358	335	335	338	339
26	335	337	382	370	354	356	360	358	334	341	338	339
27	335	338	381	369	351	355	360	356	335	341	338	339
28	335	338	381	369	350	354	360	355	335	340	338	339
29	335		380	369	350	356	360	354	335	340	338	339
30	335		380	369	349	366	360	355	334	341	337	339
3I	335		379		350		365	355		341		339
Средн.	335	337	367	365	361	350	362	359	348	334	340	339
Высш.	337	343	388	378	376	366	367	362	356	341	348	339
Низш.	334	334	336	352	349	346	359	354	334	328	337	337

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	350	388	I3.03		I	328	I2.I0	I5.I0	4
I969 - 93	339	48I	22.03.69		I	308	2I.06	28.06.6I	6

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 80. р. Курсуреусу – м.-д.ст Майман — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 2.50 м уст.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	85	82	83	78	70	69	6I	63	64	68	78	82
2	84	82	83	78	70	69	6I	63	65	68	84	6I
3	84	82	83	78	70	69	60	63	63	68	86	8I
4	84	82	83	77	70	69	6I	63	63	68	84	82
5	84	82	83	77	7I	68	62	64	63	69	8I	82
6	84	83	84	77	72	64	63	64	63	69	80	82
7	84	87	84	77	72	63	64	64	63	70	80	82
8	85	87	85	76	72	63	64	64	62	69	80	82
9	85)	84	85	76	72	63	64	64	63	69	80	82
I0	85)	82	85	76	72	62	63	64	62	69	80	82
II	85)	82	85	76	72	62	63	65	6I	69	82	82
I2	85)	82	84	75	72	62	62	64	6I	70	83	82
I3	85)	82	84	75	72	62	62	64	6I	70	84	82
I4	85	82	84	75	72	62	62	64	6I	70	84	82
I5	85)	82	84	75	72	62	6I	64	6I	70	84	82
I6	85)	82	83	75	72	62	6I	63	62	72	84	84
I7	85)	82	83	75	73	62	6I	63	62	70	84	85
I8	85	82	83	75	72	6I	6I	63	62	70	83	85
I9	84	82	82	76	7I	6I	63	63	62	70	84	85
20	83	82	8I	76	7I	60	7I	62	62	70	83	85
2I	83	83	8I	76	7I	60	73	6I	62	70	82	85
22	83	83	8I	76	7I	60	73	6I	63	70	82	85
23	83	83	8I	76	7I	59	73	6I	63	7I	82	85
24	83	83	8I	74	7I	59	7I	6I	63	7I	82	85
25	83	83	8I	7I	7I	59	68	6I	65	7I	82	85
26	83	83	8I	70	7I	58	67	6I	68	75	82	86
27	83	83	8I	70	7I	57	67	60	69	76	82	86
28	83	83	8I	70	7I	57	67	60	69	75	82	86
29	82		80	70	7I	58	65	60	69	73	82	86
30	82		78	70	7I	60	64	60	69	75	82	86
3I	82		78		70		63	6I		77		86
Средн.	84	83	82	75	7I	62	65	63	64	7I	82	84
Высш.	85	92	86	78	73	69	73	65	69	77	86	86
Низш.	82	8I	78	70	69	57	60	59	60	68	78	8I

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	74	92	07.02		I	57	27.06	29.06	3
I978 – 93	67	(I95)	23.09.92		I	36	I9.05	3I.08.89	7I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 8I. р. Терс – с. Бурно- Октябрьское — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 946.28 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	224	227	243	272	278	248	209	208	2II	22I	233	23I
2	225	23I	242	272	294	246	208	208	2II	22I	24I	232
3	225	230	243	27I	285	246	208	208	2II	22I	242	233
4	224	2I0	242	268	27I	246	207	207	2II	22I	236	233
5	223	246	249	265	273	245	207	208	2II	224	236	233
6	22I	246	253	264	27I	245	208	208	2II	226	234	233
7	223)	26I	258	263	268	243	208	207	2II	226	23I	233
8	223)	337	294	265	265	244	207	207	2II	226	230	233
9	22I)	275	295	269	272	246	207	208	2II	226	232	230
I0	22I)	276	397	267	267	246	207	2I0	2I2	226	233	23I
II	22I)	27I	345	266	265	245	207	209	2I4	226	233	232
I2	22I)	266	3I3	265	263	242	207	2I0	2I5	228	234	233
I3	222)	263	304	265	258	24I	207	209	2I5	230	246	23I
I4	222)	259	292	265	257	240	207	209	2I6	230	239	235
I5	224)	257	286	266	255	239	207	208	2I5	239	238	232
I6	225)	255	286	264	254	237	207	209	2I5	235	237	227)III
I7	229)	25I	279	263	260	23I	207	2I0	2I5	23I	235	227)III
I8	226)	249	276	264	257	23I	207	209	2I5	228	235	233)III
I9	224	248	274	266	254	227	207	2I0	2I5	228	235	233)III
20	224	247	274	267	254	225	207	2I0	2I5	228	234	233
2I	224	247	282	265	254	225	207	2I0	2I6	228	234	233
22	223	247	279	259	255	22I	207	2I0	2I7	229	233	233
23	223	246	276	260	258	2I9	207	2I0	2I8	229	233	233
24	224	244	278	270	252	2I9	208	2I0	220	230	233	233
25	224	243	274	269	260	2I6	209	2I0	220	230	234	233
26	225	243	272	266	263	2I0	209	2I0	2I9	230	232	233
27	226	242	269	263	255	209	209	2I0	2I8	230	232	233
28	226	242	270	270	25I	209	209	2I0	220	230	232	233
29	225		269	29I	249	2I0	208	2I0	22D	230	233	233
30	225		272	272	249	209	207	2I0	22I	23I	233	233
3I	225		272		249		208	2I0		23I		233
Средн.	224	253	279	267	262	232	208	209	2I5	228	235	232
Высш.	229	367	4I7	286	3I2	293	209	2I0	22I	240	246	235
Низш.	22I	225	24I	259	248	209	207	207	2I0	22I	229	226

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	237	4I7	I0.03		I	207	02.07	09.08	30
I968 – 93	22I	457	I6.03.90		I	I87	3I.07.74	03.07.82	I5

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 82. р.Шокпак – с. Зиковское — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 978.25 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I7I	I74	I84	I92	I84	I8I	I52	I53	I54	I65	I70	I68
2	I7I)	I74	I86	I92	I84	I80	I5I	I52	I57	I65	I69	I67
3	I72)	I74	I89	I92	I84	I80	I5I	I53	I60	I67	I68	I68
4	I7I)	I76	I90	I92	I83	I79	I52	I53	I62	I65	I66	I68
5	I72)	I77	I92	I9I	I85	I78	I5I	I54	I65	I63	I66	I67
6	I7I)	I82	I93	I92	I84	I8I	I5I	I54	I65	I65	I69	I68
7	I7I)	I82	I95	I9I	I84	I82	I5I	I54	I65	I66	I68	I69
8	I7I)	I97	I94	I9I	I84	I79	I5I	I54	I65	I67	I67	I67
9	I72)	206	I96	I9I	I84	I78	I5I	I55	I65	I68	I66	I67
I0	I72)	202	2I6	I90	I84	I78	I5I	I54	I65	I68	I66	I67
II	I72	207	24I	I90	I85	I75	I5I	I54	I65	I67	I66	I67
I2	I72	204	2I4	I90	I85	I68	I5I	I55	I65	I68	I67	I67
I3	I72	200	2I0	I89	I84	I65	I5I	I55	I65	I68	I68	I67
I4	I73	I98	2I0	I90	I85	I62	I54	I55	I65	I68	I67	I67
I5	I73 X	I95	207	I90	I85	I60	I56	I55	I65	I68	I69	I69
I6	I73	I93	207	I88	I84	I59	I52	I55	I65	I68	I70	I70
I7	I73 X	I9I	204	I89	I85	I58	I5I	I55	I65	I69	I68	I68
I8	I73	I9I X	202	I89	I84	I57	I5I	I55	I65	I68	I67	I67
I9	I74	I92	202	I88	I84	I57	I5I	I55	I66	I69	I67	I68 :
20	I74	I92	202	I87	I84	I57	I5I	I55	I66	I69	I67	I68 :
2I	I74	I9I	20I	I86	I84	I57	I5I	I55	I66	I69	I67	I68)
22	I74	I90	I99	I87	I83	I56	I5I	I54	I66	I69	I67	I68)
23	I74	I89	I96	I85	I83	I53	I5I	I55	I65	I69	I67	I68)
24	I74	I86	I94	I95	I82	I52	I5I	I55	I66	I7I	I68	I69)
25	I74	I84	I94	I90	I8I	I52	I5I	I55	I65	I72	I70	I68)
26	I75	I84	I94	I87	I82	I52	I5I	I55	I66	I7I	I73	I68)
27	I74	I83	I93	I85	I82	I52	I52	I55	I66	I70	I70	I68)
28	I74	I84	I92	206	I8I	I52	I53	I54	I66	I7I	I69	I67
29	I74		I92	I95	I8I	I52	I53	I54	I66	I72	I68	I67 :
30	I74		I92	I69	I8I	I52	I53	I55	I67	I7I	I68	I67
3I	I74		I92		I8I		I53	I54		I70		I67
Средн.	I73	I89	I99	I90	I83	I65	I52	I54	I64	I68	I68	I68
Высш.	I75	209	262	2I0	I86	I82	I59	I55	I67	I72	I73	I70
Низш.	I70	I73	I84	I85	I80	I5I	I5I	I52	I54	I62	I66	I67

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	I73	I99	II.03		I	I5I	26.06	27.07	27
I969 – 93	202	450	02.05.58		I	I47	04.08	I3.08.9I	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 85. р. Бержуты – 4-й аул — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 603.48 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I49	I49	I72	I72	I55	I55	I56	I53	I62	I53	I5I	I53
2	I49	I49	I72	I72	I55	I55	I56	I54	I6I	I53	I53	I53)
3	I49	I49	I68	I72	I55	I55	I56	I55	I60	I53	I53	I53)
4	I49	I49	I68	I72	I55	I55	I56	I57	I58	I53	I53	I53)
5	I49	I49	I68	I72	I55	I55	I56	I58	I57	I53	I53	I53)
6	I49	I49	I69	I72	I55	I55	I56	I59	I57	I53	I53	I53)
7	I49	I49	I69	I72	I55	I55	I56	I60	I57	I5I	I55	I53)
8	I49	I49	I66	I72	I55	I55	I56	I6I	I56	I5I	I55	I53)
9	I49	I5I	I64	I72	I55	I55	I56	I62	I55	I5I	I55	I53)
I0	I49	I62	I64	I72	I55	I55	I56	I62	I55	I5I	I55	I53)
II	I49	I62	I69	2II	I55	I53	I56	I57	I55	I5I	I55	I53)
I2	I49	I62	I69	2II	I55	I53	I56	I57	I55	I5I	I55	I53)
I3	I49	I62	I69	2II	I55	I53	I55	I57	I55	I5I	I55	I52)
I4	I49	I62	I69	2II	I55	I54	I55	I57	I55	I5I	I55	I52)
I5	I49	I62	I69	2II	I55	I54	I55	I57	I55	I5I	I55	I52)
I6	I49	I62	I69	2II	I55	I55	I55	I57	I55	I5I	I55	I52)
I7	I49	I62	I69	202	I55	I55	I55	I57	I55	I5I	I55	I52)
I8	I49	I67	I7I	259	I55	I56	I55	I57	I55	I5I	I55	I52)
I9	I49	I70	I70	259	I55	I56	I55	I59	I55	I5I	I55	I52)
20	I49	I72	I70	259	I55	I56	I55	I59	I55	I5I	I55	I52)
2I	I49	I72	I70	259	I55	I56	I55	I6I	I55	I5I	I55	I52)
22	I49	I72	I70	I65	I55	I56	I55	I6I	I53	I5I	I55	I52)
23	I49	I72	I69	I63	I55	I56	I54	I6I	I53	I5I	I55	I52)
24	I49	I72	I69	I55	I55	I56	I54	I6I	I53	I5I	I55	I52
25	I49	I72	I70	I55	I55	I56	I53	I6I	I53	I5I	I54	I5I
26	I49	I72	I70	I55	I55	I56	I53	I6I	I53	I5I	I53	I5I)
27	I49	I72	I7I	I55	I55	I56	I52	I6I	I53	I5I	I53	I5I)
28	I49	I72	I7I	I55	I55	I56	I52	I6I	I53	I50	I53	I5I)
29	I49		I7I	I55	I55	I56	I52	I6I	I53	I50	I53	I5I)
30	I49		I7I	I55	I55	I56	I5I	I6I	I53	I50	I53	I5I)
3I	I49		I7I		I55		I52	I6I		I50		I5I)
Средн.	I49	I62	I69	I90	I55	I55	I55	I59	I55	I5I	I54	I52
Высш.	I49	I72	I72	262	I56	I56	I56	I62	I62	I53	I55	I53
Низш.	I49	I49	I64	I55	I55	I53	I5I	I53	I53	I50	I5I	I5I

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	I59	262	I7.04		I	I50	28.I0	3I.I0	4
I970– 93	–	262	I7.04.93		I	прох	0I.0I	3I.I2.86	333
с перерывами									

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 86. р. Ушбас – с. Утбас — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 93

Отметка нуля поста 763.60 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	76)	82	77)	I05)	III	I00	67	74	72	70	77	76)
2	76)	76)	77)	I02	I77	I06	67	74	69	70	79	75)
3	74)	8I	77)	I05)	I27	I03	67	72	69	70	77	74)
4	72)	8I	77)	I00	I25	I00	68	72	69	70	7I	74)
5	70)	85	I00	I07	I20	I00	7I	72	69	70	70	74)
6	70)	77	90	I05	II8	I03	7I	72	69	70	7C	73)
7	70)	I32	I89	I05	II3	II6	7I	72	69	70	72	73)
8	70)	80	97	I05	I09	I05	7I	72	69	70	73	75)
9	69)	80	95	I09	I08	I0I	7I	73	69	70	74	77)
I0	69)	77	9I	III	I06	98	7I	73	69	70	75	78)
II	70)	78)	90	I06	I05	94	7I	73	69	70	79	79)
I2	70)	77)	90	I04	I05	92	7I	73	69	70	77	8I)
I3	7I)	78	96	I03	I03	9I	7I	73	69	70	73	79)
I4	72)	76)	92)	I04	I03	90	7I	73	69	70	73	79)
I5	73)	79)	85)	II2	I02	90	7I	73	69	70	79	80)
I6	73)	77)	85)	I92	I03	90	7I	73	69	70	76	79)
I7	73)	76)	90)	I78	I02	90	7I	73	69	70	76	80)
I8	73)	76)	92)	I23	I00	90	7I	76	69	70	76	80)
I9	75)	75)	I02	I09	I00	88	7I	75	69	70	78	8I)
20	74)	75)	I08	I08	I0I	88	7I	75	69	70	80	82)
2I	76)	75)	I73	I08	I02	87	7I	75	69	72	77	78)
22	77)	75)	I3I	I22	II3	86	7I	75	70	70	74	77)
23	75)	75)	I24	II9	I04	85	7I	75	72	69	75	79)
24	75)	75)	I30	I56	I05	84	7I	74	7I	70	77	82
25	77	75)	I26	II7	I02	80	8I	77	70	75	75	85
26	83	77)	I25	II5	I00	73	74	76	70	74	74	8I)
27	80	76)	II9	II3	99	70	72	76	70	73	73	80)
28	80	77)	II8	II3	98	70	73	76	70	73	74	77)
29	8I		II9	II0	98	68	73	75	70	73	76	79)
30	82		I37	III	98	67	74	75	70	80	77	8I
3I	77)		80		I00		74	75		74		80)
Средн.	74	79	I06	II6	I08	90	7I	74	70	7I	75	78
Высш.	88	I84	I98	225	226	I2I	83	77	75	82	8I	88
Низш.	68	75	75	98	98	67	67	72	69	68	68	73

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	8I	226	02.05		I	67	29.06	04.07	6
I972 – 93	–	300	I4.03.78		I	63	I5.I2	I6.I2.84	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 87. р. Коксай – Зимовье — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 199 3

Отметка нуля поста 5.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	392)	39I)	390)	390)	40I	4I6	423	4I7	4II	402	399	398)
2	392)	39I	390)	390)	402	4I6	422	4I7	4II	402	399	398)
3	392)	39I	390)	390)	402	4I6	422	4I7	4II	402	399	398)
4	392)	39I	390)	39I)	403	4I6	422	4I7	4II	402)	399)	398)
5	392)	39I	390)	392	403	4I6	422	4I7	4II	40I)	399)	398)
6	392)	39I	390)	392	403	4I7	42I	4I7	4II	40I)	399)	398)
7	39I)	39I)	390)	392	404	4I7	42I	4I7	4I0	40I)	399)	398)
8	39I)	39I)	390)	392	404	4I7	42I	4I7	4I0	400)	399)	398)
9	392)	39I)	390	392	405	4I8	420	4I7	4I0	400)	399)	398)
I0	392)	39I	390	393	405	4I8	420	4I7	4I0	400)	399)	398)
II	392)	39I)	390	394	405	4I8	420	4I7	409	400)	399	398)
I2	392)	39I)	390	394	406	4I8	420	4I7	409	400	399	398)
I3	392)	39I)	390	395	406	4I8	4I9	4I7	409	400	399	398)
I4	392)	39I)	390)	395	407	4I9	4I9	4I6	408	400	399	397)
I5	392)	39I)	390)	396	407	4I9	4I9	4I6	408	400	399	397)
I6	392)	39I)	390)	396	408	4I9	4I9	4I5	407	400	399	397)
I7	392)	390)	390)	396	409	4I9	4I9	4I5	406	400	399	397)
I8	392)	390)	390)	396	409	4I9	4I8	4I4	406	400	399	397)
I9	392)	390)	390)	397	4I0	4I9	4I8	4I4	406	400	399	397)
20	39I)	390)	390	397	4I0	4I9	4I8	4I4	406	400	399	397)
2I	39I)	390)	390	397	4I0	420	4I8	4I4	406	400)	399)	397)
22	39I)	390)	390	398	4II	420	4I8	4I4	405	400	399)	397)
23	39I)	390)	390	398	4II	420	4I8	4I4	404	400	399)	397
24	39I)	390)	390	398	4I2	42I	4I8	4I4	404	399)	399)	397)
25	39I)	390)	390	398	4I3	42I	4I8	4I3	403	399)	399)	397)
26	39I)	390)	390)	398	4I3	42I	4I8	4I3	403	399)	398)	397)
27	39I)	390)	390	399	4I4	422	4I8	4I3	403	399	390)	397)
28	39I)	390)	390	400	4I5	422	4I8	4I3	402	399	398)	397)
29	39I)		390	400	4I5	423	4I8	4I3	402	399	390)	397)
30	39I)		390)	40I	4I5	423	4I7	4I2	402	399	398)	397)
3I	39I)		390)		4I5		4I7	4I2		399		397)
Средн.	392	39I	390	395	408	4I9	4I9	4I5	407	400	399	397
Высш.	392	39I	390	40I	4I5	423	423	4I7	4II	402	399	398
Низш.	39I	390	390	390	40I	4I5	4I7	4I2	402	399	398	397

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший: уровень	Низший: дата первая	Низший: дата последняя	Низший: число случаев
За год	403	423	29.06	0I.07	3	390	I7.02	04.04	47
I989 – 93	39I	423	I7.06.88	0I.07.93	4	376	28.02.80	27.03.82	30

Таблица 1.2. Уровень воды, см — *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1993

Декада	Месяц											
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
				34. р. Эрмекбадам – кл км. Карла Маркса					Отметка нуля поста 3.00 м усл.			
I	403	403	403	405	4I2	4II	4II	4I0	4II	4I0	4I0	4I0
2	403	403	403	4II	4I0	4II	4I0	4I0	4II	4I0	409	4II
3	403	403	403	4I2	4II	4I0	4I0	409	4I0	4I0	409	4I0
Средн.	403	403	403	409	4II	4II	4I0	4I0	4II	4I0	409	4I0
Высш.	403	403	403	4I8	425	4I6	4I4	4II	4I2	4I2	4I0	4I2
Дата	OI,3I	OI,28	OI.3I	22,28	24	06,II	8	II	03,23	OI,I7	OI.30	I5.26
Число случ.	3I	28	3I	2	I	2	I	I	8	6	26	4
Низш.	403	403	403	403	405	4I0	408	407	407	407	408	408
Дата	OI,3I	OI,28	OI,3I	OI,I0	I6,I7	OI,30	I6,3I	23	26,27	I6	02,30	OI,II
Число случ.	3I	28	3I	9	2	25	3	I	2	I	I7	3
Средний годовой 408. Высший 425. Дата,число случаев 24.05,I. Низший 403. Дата,число случаев OI.OI,I0.04,99.												
				52. р. Баллдир – пос. Баллдир					Отметка нуля поста 478.07 м БС.			
I	прох	–	–	I65	I73	–	прох	прох	прох	прох	прох	прох
2	прох	прох	–	I83	I63	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох
3	прох	прох	–	I8I	–	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох
Средн.	прох	–	–	I76	–	–	прох	прох	прох	прох	прох	прох
Высш.	прох	I70	226	200	I98	2II	прох	прох	прох	прох	прох	прох
Дата	OI,3I	4	9	I7	24	7	OI,3I	OI,3I	OI,30	OI,3I	OI,30	OI,3I
Число случ.	3I	I	I	I	I	I	3I	3I	30	3I	30	3I
Низш.	прох	прох	прох	I63	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох
Дата	OI,3I	OI,28	OI.26	02,II	30,3I	OI,30	OI.3I	OI.3I	OI,30	OI,3I	OI,30	OI,3I
Число случ.	3I	26	I9	7	2	26	3I	3I	30	3I	30	3I
Средний годовой –. Высший 226. Дата,число случаев 09.03,I. Низший-прох. Дата,число случаев OI.OI,3I.I2,288.												
				54. р. Актобе – с. Актобе					Отметка нуля поста 48.00 м усл.			
I	прох	–	98	I04	I0I	82	прох	прох	прох	прох	прох	прох
2	прох	95	98	III	9I	79	прох	прох	прох	прох	прох	прох
3	прох	92	II8	95	96	–	прох	прох	прох	прох	прох	прох
Средн.	прох	–	I0I	I03	93	–	прох	прох	прох	прох	прох	прох
Высш.	прох	I03	I2I	I2I	I03	85	прох	прох	прох	прох	прох	прох
Дата	OI,3I	5	09,II	I8,20	03,07	I	OI,3I	OI,3I	OI,30	OI,3I	OI,30	OI,3I
Число случ.	3I	I	2	3	5	I	3I	3I	30	3I	30	3I
Низш.	прох	прох	86	9I	86	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох
Дата	OI,3I	OI,04	OI,04	29,30	27,3I	26,30	OI,3I	OI,3I	OI,30	OI,3I	OI,30	OI,3I
Число случ.	3I	4	4	2	5	5	3I	3I	30	3I	30	3I
Средний годовой –. Высший I2I. Дата,число случаев 09.03,20.04,5. Низший прох. Дата,число случаев OI.OI,3I.I2,224.												
				57. р. Шу – с. Ташуткуль					Отметка нуля поста 0.00 м усл.			
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	I22	200	3I4
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	II6	3I4	302
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	II4	3I4	280
Средн.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	II7	276	299
Высш.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	I22	3I5	3I4
Дата	–	–	–	–	–	–	–	–	–	OI,II	II,I2	OI,I6
Число случ.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	II	2	I6
Низш.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	II3	II5	268
Дата	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25,I3	OI	29,3I
Число случ.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	I	3
Средний годовой –. Высший –. Дата,число случаев . Низший –. Дата,число случаев –.												
				62. р. Караконыз – с. Масичи					Отметка нуля поста 6.50 м усл.			
I	97	98	98	I08	I34	I24	II5	III	I08	I03	I0I	99
2	96	97	99	I25	I26	I24	II2	I08	I05	I02	I00	98
3	96	97	I03	I42	I27	I2I	II2	I08	I04	I0I	I00	97
Средн.	96	97	I00	I25	I29	I23	II3	I09	I06	I02	I00	98
Высш.	97	98	I05	I55	I4I	I32	II7	II3	I08	I04	I02	I00
Дата	OI,3I	OI,28	29,3I	23	02	08	OI	OI	OI,06	09,I0	OI,06	OI
Число случ.	I0	8	3	I	I	I	I	I	6	2	6	I
Низш.	96	95	96	I0I	I24	II8	II7	I07	I03	I0I	I00	97
Дата	07,27	23	02,04	02	3I	29,30	I9,23	I7,30	27,30	25,3I	09,30	22,3I
Число случ.	2I	I	3	I	I	2	5	6	4	7	22	I0
Средний годовой I08. Высший I55. Дата,число случаев 23,04,I. Низший 95. Дата,число случаев 23.02,I.												
				63. р. Конысай – с. Кзылсай					Отметка нуля поста 8.43 м усл.			
I	–	–	–	48	57	56	45	–	–	–	–	–
2	–	–	–	54	52	55	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	57	55	52	–	–	–	–	–	–
Средн.	–	–	–	53	55	54	–	–	–	–	–	–
Высш.	–	–	–	58	6I	58	48	–	–	–	–	–
Дата	–	–	–	I7	26	OI,II	OI	–	–	–	–	–
Число случ.	–	–	–	I	I	7	I	–	–	–	–	–
Низш.	–	–	–	48	52	48	–	–	–	–	–	–
Дата	–	–	–	OI,I3	II,25	27,30	–	–	–	–	–	–
Число случ.	–	–	–	I3	I5	4	–	–	–	–	–	–
Средний годовой –. Высший 6I. Дата,число случаев 26.05,I. Низший –. Дата,число случаев –.												

Таблица 1.2. Уровень воды, см

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1993

Декада	Месяц											
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
				69. р. Каранистак – с. Каменка					Отметка нуля поста 8.50 м усл.			
I	I5	20	I5	I7	45	78	64	54	47	2I	I6	I2
2	I5	I4	I5	2I	48	72	56	52	32	I9	I4	I2
3	I5	I5	I5	4I	56	67	60	53	27	I7	I2	I3
Средн.	I5	I6	I5	26	50	72	60	53	35	I9	I4	I2
Высш.	I6	22	I6	43	68	84	67	60	47	2I	I6	I4
Дата	07,3I	09,I0	07,3I	2I,26	30,3I	II,I4	04,I0	0I,25	0I,I0	0I,II	0I,I0	0I,3I
Число случ.	I4	2	I3	6	2	4	7	I4	I0	II	I0	I2
Низш.	I4	I4	I4	I6	39	64	54	47	26	I7	II	II
Дата	0I,25	II,26	0I,26	0I,06	2I,23	I5,20	I7,20	I0,I6	2I,25	2I,27	2I,27	06,I6
Число случ.	I7	I6	I8	6	3	6	4	7	3	7	7	I2
Средний годовой 32. Высший 84. Дата,число случаев II.06,I4.06,4. Низший II. Дата,число случаев 2I.II,I6.I2,I9.												
				73. р. Аксуйбо – с. Аксуйбе					Отметка нуля поста 299.22 м БС			
I	70	76	78	67	66	62	60	62	60	6I	6I	6I
2	7I	72	72	68	65	62	60	62	6I	6I	6I	6I
3	7I	73	7I	68	65	6I	62	6I	6I	6I	6I	6I
Средн.	7I	74	74	68	65	62	6I	62	6I	6I	6I	6I
Высш.	7I	76	78	68	66	62	64	62	6I	6I	66	63
Дата	II,3I	0I,I0	0I.I0	II,30	0I,I0	0I,20	26	0I,I6	07,30	0I,3I	I0	22,26
Число случ.	2I	I0	I0	20	I0	I9	I	I5	I7	3I	I	5
Низш.	70	72	7I	67	65	60	60	60	60	6I	6I	6I
Дата	0I,I0	II,20	2I,3I	0I,I0	II,3I	25,29	0I,20	28,3I	0I,I6	0I,3I	0I,30	0I,3I
Число случ.	I0	I0	II	I0	2I	4	20	4	I5	3I	26	23
Средний годовой 65. Высший 78. Дата,число случаев 0I.03,I0.03. Низший 60. Дата,число случаев 25.06,I6.09,43.												

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ I.2

I. р.Сырдарья – выше устья р. Келес. С 0I.0I –3I.I2 уровни по данным самописца.

2. р.Сырдарья – нижний бьеф Чардаринского водохранилища. С 0I.0I – 3I.I2 уровни по данным самописца.

I0. р. Сырдарья – с.Ажинтюбе. Уровни подпорные,из-за насыпной дамбы расположенной ниже гидроствора.

60. р. Шу – (Большая Арна) – с. Уланбель. С 0I.0I – 07.02, 27.06 – 23.I2 – уровни плеса.

6I. р. Шу – (Малая Арна) – с. Уланбель. С 0I.0I – I3.02,II.06 – 3I.I2 – уровни плеса.

Таблица 1.3

Расход воды

Расходы воды приведены в таблицах трех форм: А – полная таблица для рек с устойчивым ледоставом; Б –полная таблица для рек с неустойчивым ледоставом; табица средних декадных и месячных расходов воды (для постов № 25, 34, 40, 52, 53, 54, 62, 63, 69).

Исчезающие малые значения расхода воды (меньше 0.001 куб.м/с) показаны 0.000. Отсутствие стока воды обозначается "нб". Тире (–) обозначает, что сведения отсутствуют.

Над таблицей приведены следующие значения: W– объем стока, млн куб.м; М – модуль стока, л/с кв.км; Н – слой стока, мм; F – площадь водосбора, кв.км.

Наибольшие и наименьшие месячные и годовые значения расходов воды даны, как правило, по наблюденным срочным и внесрочным значениям уровней с учетом уровней при измеренных расходов воды.

В таблицах подчеркнуты расходы за те даты, в которые наблюдался наибольший и наименьший расход воды за месяц. Если наибольший и наименьший расход воды за месяц наблюдались в один день, то расход за этот день подчеркнут дважды.

Если экстремальный расход воды или отсутствие стока наблюдались в году много раз, то в выводах таблицы даны первая и последняя даты их наступления; а так же число дней, в течение которых они отмечались (число случаев).

Для сравнения экстремальных значений расходов воды за год приведены экстремальные их значения за период наблюдений, помещаемые в нижней строке таблицы.

Приближенные значения расхода в выводах таблицы заключены в скобки.

По постам № 5, 9, 10, 12 таблица расходов воды не приведена из-за отсутствия измеренных расходов.

1.р.Сырдарья – выше устья р.Келес

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 21400 млн куб.м M = 4.00 л/с кв.км H = 126 мм F = 170000 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	474	572	966	1030	776	1340	651	234	258	325	441	882
2	468	574	984	998	747	1370	622	227	272	317	443	906
3	461	569	1020	962	719	1370	572	227	272	322	465	910
4	455	582	1040	926	690	1350	520	223	303	315	508	942
5	448	591	1060	890	759	1340	491	220	348	325	519	950
6	463	633	1090	826	827	1370	479	214	361	310	522	950
7	479	681	1120	761	896	1430	459	214	379	371	559	914
8	491	740	1110	755	929	1460	473	217	405	392	574	838
9	510	771	1110	638	1040	1460	488	216	405	400	582	902
10	525	744	1130	521	1150	1440	440	219	405	384	580	954
11	496	733	1160	503	1180	1400	403	225	374	392	597	898
12	504	744	1120	486	1200	1330	368	220	332	392	585	817
13	501	764	1050	468	1220	1230	348	217	317	364	525	898
14	496	775	1020	451	1280	1170	324	219	298	345	606	982
15	504	796	1010	433	1320	1110	302	217	300	345	643	998
16	504	834	1010	437	1340	1040	327	214	293	345	655	1010
17	483	852	1010	442	1370	972	353	216	305	338	658	1020
18	488	838	1020	446	1340	915	378	213	303	332	680	1040
19	496	848	1050	450	1220	886	404	206	298	322	715	1060
20	493	870	1070	454	1130	868	429	205	303	308	750	1080
21	504	881	1110	459	1130	849	416	206	310	298	773	1110
22	491	896	1110	463	1120	863	372	203	312	288	797	1110
23	488	932	1120	574	1150	840	319	203	317	293	783	1120
24	488	962	1110	740	1180	782	301	202	322	315	692	1120
25	491	971	1100	905	1210	762	293	205	330	327	737	1080
26	499	962	1120	885	1280	750	279	204	322	332	786	1060
27	520	953	1130	865	1270	726	269	205	320	345	780	1060
28	545	957	1120	844	1260	722	261	203	327	361	724	1060
29	550		1110	824	1260	694	252	217	332	382	773	1080
30	564		1090	804	1290	674	245	231	352	397	828	1090
31	566		1070		1310		244	244		424		1060
Декада												
I	478	646	1060	831	853	1390	520	221	341	349	519	915
2	497	805	1050	457	1260	1090	364	215	312	348	641	980
3	519	939	1110	736	1220	766	296	211	322	342	767	1090
Средн.	498	787	1080	675	1120	1080	390	216	325	346	643	997
Наиб.	569	971	1180	1030	1380	1470	659	244	411	443	852	1120
Наим.	448	564	962	433	690	659	242	200	258	281	438	800

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	680	1470	08.06	09.06	2	200	28.08		1
1978 – 93	411	1740	05.05.79		1	63.4	12.07	20.08.86	2

2. р.Сырдарья – нижний бьеф Чардаринского водохранилища

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 21400 млн.куб.м M = 3.90 л/с кв.км H = 123 мм F = 174000 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	444	420	617	960	750	1130	1070	1130	516	537	418	351
2	444	436	670	925	750	1040	1070	1040	444	537	422	354
3	444	436	675	916	750	1040	1060	1120	503	537	394	354
4	476	436	665	906	750	1050	1070	1130	503	537	369	354
5	476	405	665	906	745	1070	1020	1100	503	520	351	357
6	468	401	665	906	745	1070	960	980	503	562	335	360
7	456	401	665	896	808	1070	960	867	507	591	335	366
8	456	401	684	896	925	1070	965	862	507	541	335	369
9	456	401	693	684	1180	1080	965	876	499	503	335	369
10	456	401	698	422	1050	1100	965	945	487	503	338	369
11	456	391	660	418	1120	1100	965	965	487	503	340	411
12	436	401	621	418	1290	1100	965	901	487	503	345	467
13	456	398	617	401	1470	1100	970	827	503	503	348	444
14	428	391	617	381	1500	1100	985	818	516	503	348	394
15	456	398	621	381	1500	1130	975	813	511	499	348	385
16	464	398	665	381	1500	1070	920	788	507	499	348	378
17	464	401	731	381	1510	1070	945	759	507	499	348	378
18	468	394	764	375	1520	1070	945	759	507	499	348	375
19	468	398	783	452	1520	1070	945	783	524	503	348	372
20	452	398	793	698	1380	1070	945	769	524	503	348	372
21	436	418	793	712	1100	1070	975	665	530	503	348	375
22	436	418	793	707	1050	1070	955	665	528	444	348	381
23	432	455	847	731	1150	1060	960	625	537	391	340	381
24	424	452	975	750	1270	1070	965	579	532	391	340	381
25	424	495	1040	750	1480	1050	980	566	532	405	339	381
26	424	499	1010	740	1490	1060	985	600	532	433	343	381
27	424	541	1010	740	1490	1060	970	612	532	444	348	381
28	428	617	1010	740	1490	1060	965	587	532	436	351	381
29	428		1040	750	1500	1070	1020	583	532	429	360	385
30	432		1010	750	1500	1070	1120	583	532	418	351	381
31	424		1020		1500		1100	600		418		381
Декада												
I	458	414	670	842	845	1070	1010	1010	497	537	363	360
2	455	397	687	429	1430	1090	956	818	507	501	347	398
3	428	487	970	737	1370	1060	1000	606	531	429	347	381
Средн.	446	429	782	669	1220	1070	989	803	512	487	352	380
Наиб.	476	617	1040	990	1520	1190	1130	1130	537	600	422	467
Наим.	396	375	617	375	745	1020	916	566	401	391	335	351

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	678	1520	17.05	20.05	4	335	05.11	26.11	8
1965 – 93	415	1880	27.06.69		1	0.000	06.08	14.08.74	9

3. р. Сырдарья - уч.Коктюбе

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с $W_{=}$ 20100 млн.куб.м F = -. *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	423	424	443	931	713	1130	917	840	626	511	439	370
2	424	426	461	935	713	1130	920	843	617	511	434	371
3	425	428	481	943	715	1140	923	864	617	508	434	372
4	426	428	506	939	718	1140	927	907	612	506	434	373
5	427	421	537	914	718	1140	927	927	575	506	434	375
6	428	426	566	889	718	1140	920	927	549	511	434	376
7	429	439	588	867	727	1120	917	927	544	518	430	377
8	430	448	588	849	738	1090	914	947	539	518	412	378
9	431	450	597	834	738	1070	914	955	530	513	389	379
10	432	450	612	822	738	1050	889	943	527	518	376	380
11	433	443	628	810	735	1030	858	879	530	512	367	381
12	434	452	648	798	774	1030	846	825	535	539	361	382
13	435	468	668	718	873	1020	846	810	535	513	361	383
14	436	483	693	566	935	1020	846	825	522	498	361	384
15	437	488	704	506	962	1020	840	846	518	494	363	386
16	438	481	701	483	978	1010	837	843	518	488	367	387
17	439	466	696	468	1010	1010	831	807	518	488	374	388
18	440	457	699	457	1040	1010	834	780	520	486	378	389
19	441	448	707	445	1060	1010	834	777	518	483	376	390
20	442	439	713	434	1070	1000	813	771	513	483	376	391
21	443	432	721	424	1090	986	804	750	511	481	376	392
22	444	424	738	417	1090	974	804	735	511	481	376	393
23	445	412	762	448	1100	970	807	732	511	481	376	394
24	446	406	765	544	1110	966	810	727	513	481	376	395
25	447	410	768	617	1110	962	822	696	511	481	374	396
26	448	419	774	636	1100	958	828	674	513	466	372	398
27	446	428	786	651	1080	947	834	651	516	446	369	399
28	443	436	840	628	1080	939	834	615	516	439	369	400
29	436		886	710	1080	927	837	601	511	441	367	401
30	430		907	718	1100	917	843	620	508	443	369	402
31	428		923		1120		846	631		446		403
Декада												
I	428	434	538	892	724	1120	918	908	574	512	422	375
2	438	463	686	569	944	1020	839	816	523	501	368	386
3	441	421	806	579	1100	955	824	676	512	462	372	398
Средн.	436	441	681	680	927	1030	859	796	536	491	387	387
Наиб.	450	491	923	943	1120	1140	927	955	628	544	439	403
Наим.	423	406	441	417	710	917	804	602	508	439	361	370

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	Наименьший периода открытого русла: дата первая	Наименьший периода открытого русла: дата последняя	Наименьший периода открытого русла: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последняя	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	638	1140	03.06	06.06	4	439	28.10	29.10	2	323	26.11	09.12.92	6
1975 - 93	347	1210	13.05.79		1	64.0	24.11.83		1	40.0	29.01.77		1

4. р.Сырдарья - ж-д.ст. Тюмень - Арык

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с $W_{=}$ 18700 млн куб.м M = 2.7 л/с кв.км H = 85 мм F = 219000 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	327	829	349	789	599	961	807	684	589	460	392	307
2	327	815	359	825	613	965	796	687	592	457	395	309
3	348	761	369	843	623	972	785	694	602	454	400	348
4	386	474	383	847	633	979	785	694	605	454	400	424
5	413	413	406	854	630	968	778	717	599	451	400	392
6	427	413	418	854	630	987	775	739	592	451	392	403
7	442	410	424	839	623	999	778	768	568	451	392	396
8	555	413	457	825	613	1006	782	799	536	457	392	386
9	654	389	514	811	613	1010	886	803	520	463	392	368
10	599	400	533	796	626	1010	778	807	489	463	386	355
11	582	403	536	778	630	991	775	811	474	469	371	339
12	609	406	533	764	620	972	768	818	469	480	357	348
13	616	409	536	772	616	949	754	789	471	510	336	332
14	661	418	565	761	633	942	739	757	474	517	317	316
15	750	439	585	739	687	924	700	710	477	504	317	316
16	750	448	609	565	750	901	694	697	480	492	313	336
17	735	460	620	454	792	897	687	714	477	474	313	372
18	739	460	626	403	825	897	678	735	466	466	313	359
19	754	454	630	395	851	897	671	743	463	466	313	359
20	797	436	633	380	865	901	671	717	463	466	315	368
21	807	427	647	364	883	890	671	724	463	457	320	364
22	829	418	650	347	897	886	671	721	460	457	320	332
23	843	412	657	334	912	894	666	707	454	457	320	309
24	862	400	664	332	935	886	654	687	454	457	320	304
25	869	383	675	355	949	862	647	678	454	457	320	315
26	876	369	694	451	957	847	650	675	454	451	320	310
27	880	349	700	510	968	836	657	675	454	448	317	357
28	876	345	707	546	968	829	664	647	448	445	317	378
29	869		717	576	961	829	671	620	448	430	315	402
30	854		721	596	961	825	675	582	458	418	311	406
31	829		743		961		678	568		398		414
Декада												
I	448	532	421	828	620	986	795	739	569	456	394	369
2	699	433	587	601	727	927	714	749	471	484	327	345
3	854	388	689	441	941	858	664	662	455	443	318	356
Средн.	673	455	569	624	769	924	722	715	498	461	346	357
Наиб.	880	829	754	854	968	1010	811	822	606	520	404	430
Наим.	327	343	348	327	596	822	647	565	448	398	309	303

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	Наименьший периода открытого русла: дата первая	Наименьший периода открытого русла: дата последняя	Наименьший периода открытого русла: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последняя	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	593	1010	09.06	10.06	2	398	31.10		1	300	17.11	19.11.92	3
1914 - 93	523	(2730)	30.06.34		1	20.0	26.08.74		1	27.0	01.04.76		1

6. р.Сырдарья – пгт Тасбутет

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с $W_{=}$ 11300 млн.куб.м Р = -. *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	297	339	376	417	240	433	359	293	451	384	395	295
2	299	340	377	419	258	436	331	316	451	378	386	396
3	300	341	379	420	291	448	316	318	448	378	373	392
4	301	343	380	421	326	458	318	321	445	381	370	364
5	303	344	381	423	323	448	318	323	442	381	367	341
6	304	345	383	424	316	448	323	328	442	384	365	316
7	305	347	384	436	316	455	311	339	451	384	362	293
8	307	348	385	445	318	465	298	349	451	381	359	278
9	308	349	387	451	313	468	293	357	451	386	356	258
I0	309	351	388	455	313	468	286	359	455	389	354	244
II	311	352	389	451	296	465	286	367	448	389	351	237
I2	312	353	391	448	260	468	291	384	430	386	348	231
I3	313	355	392	451	246	472	291	439	424	389	345	232
I4	315	356	393	455	248	479	288	475	389	386	342	233
I5	316	357	395	445	248	475	288	445	384	386	340	233
I6	317	359	396	445	248	472	288	421	384	395	337	237
I7	319	360	397	433	246	472	288	421	386	401	334	242
I8	320	361	399	415	246	465	323	406	389	404	331	253
I9	321	363	400	389	254	448	328	392	398	404	328	264
20	323	364	401	344	276	430	323	381	395	401	326	273
2I	324	365	403	303	288	430	321	373	392	406	323	274
22	325	366	404	280	316	430	316	362	389	406	320	284
23	327	368	405	262	339	433	326	357	384	401	317	284
24	328	369	407	264	359	427	326	362	384	404	315	288
25	329	371	408	256	378	424	316	370	384	404	312	293
26	331	372	409	233	370	424	316	376	384	406	309	293
27	332	373	411	226	376	418	328	404	384	401	306	294
28	333	375	412	226	384	406	314	415	384	395	303	288
29	335		413	210	381	378	293	424	384	398	301	288
30	336		415	235	395	381	293	436	384	398	298	287
31	337		416		421		293	451		398		293
Декада												
I	303	345	382	431	301	453	315	330	449	383	369	318
2	317	358	395	428	257	465	299	413	403	394	338	214
3	331	370	409	253	364	415	316	394	385	402	310	288
Средн.	317	357	396	370	309	444	310	379	412	393	339	283
Наиб.	337	375	416	455	424	479	365	451	455	404	395	396
Наим.	297	339	376	220	236	376	286	286	381	378	298	230

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	Наименьший периода открытого русла: дата первая	Наименьший периода открытого русла: дата последняя	Наименьший периода открытого русла: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последняя	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	359	479	I4.06		I	220	28.04		I	238	26.I2	3I.I2.92	6

7. р. Сырдарья – ж.-д.ст. Каракозек

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с Р = -. *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	288	315	339	352	273	359	363	263	426	383	395	–
2	289	315	339	342	268	364	347	268	424	383	389	–
3	290	316	340	347	295	370	339	279	417	383	385	–
4	290	317	341	354	293	377	330	284	411	383	381	–
5	291	318	342	356	297	377	324	288	406	385	377	–
6	292	319	343	354	300	381	321	295	404	385	377	–
7	293	320	344	354	299	383	321	300	408	385	376	–
8	294	321	345	358	299	395	318	307	417	385	376	–
9	295	321	345	368	293	413	318	316	422	385	374	–
I0	296	322	346	376	292	417	314	324	422	385	374	–
II	296	323	347	381	295	417	311	332	422	385	376	–
I2	297	321	348	383	280	417	311	346	413	387	379	–
I3	298	325	349	381	263	417	314	359	402	389	372	–
I4	299	326	356	385	262	417	314	364	395	391	–	–
I5	300	327	376	383	262	422	314	379	383	393	–	–
I6	301	327	372	374	263	422	311	396	372	396	–	–
I7	302	328	374	372	263	419	303	406	366	402	–	–
I8	302	329	377	368	263	419	293	411	368	404	–	–
I9	303	330	381	364	263	413	285	415	377	408	–	–
20	304	331	389	316	266	395	284	415	387	411	–	–
2I	305	332	398	327	277	391	284	415	389	411	–	–
22	306	333	402	327	286	387	276	413	383	413	–	–
23	307	333	389	317	311	387	273	413	381	408	–	–
24	308	334	383	302	323	387	274	415	385	396	–	–
25	309	335	379	292	323	393	268	424	387	389	–	–
26	309	336	393	280	330	391	267	428	385	387	–	–
27	310	337	404	263	334	383	273	435	385	391	–	–
28	311	338	404	258	334	389	275	439	385	398	–	–
29	312		395	263	334	381	267	439	381	404	–	–
30	313		383	269	334	374	266	439	379	401	–	–
31	314		370		339		264	433		398	–	–
Декада												
I	292	318	342	356	293	384	330	292	416	384	380	–
2	300	327	367	374	268	416	324	382	389	397	–	–
3	309	335	391	290	320	386	299	427	384	400	–	–
Средн.	301	326	368	340	295	395	307	369	396	394	–	–
Наиб.	314	338	408	385	346	426	370	439	426	413	–	–
Наим.	288	315	339	257	262	358	264	263	366	381	–	–

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	Наименьший периода открытого русла: дата первая	Наименьший периода открытого русла: дата последняя	Наименьший периода открытого русла: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последняя	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	–	408	27.03		I	257	28.04		I	224	04.I2.92		I
1914 – 93 с перерывами	–	1190	09.06.25		I	(I.80)	20.06.62		I	9.00	31.03	01.04.78	2

8. р. Сырдарья – пгт Джусалы

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с Р = -. *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	279	I96	224	329	I93	258	369	I88	448	352	366	–
2	288	I96	224	3I9	I95	267	36I	I86	445	352	366	–
3	306	I96	2I4	304	I95	28I	352	I86	440	354	366	–
4	307	I97	222	295	20I	295	339	I88	43I	354	366	–
5	292	202	227	288	208	304	32I	I95	429	352	364	–
6	246	203	24I	288	2I4	3I4	309	20I	429	352	359	–
7	I9I	203	249	290	2I6	324	297	208	424	352	356	–
8	I43	204	26I	290	2I8	334	286	2I6	4I9	354	354	–
9	I4I	204	268	288	222	344	279	23I	4I4	356	352	–
I0	I42	203	278	290	224	356	272	24I	4I4	356	349	–
II	I45	205	283	295	220	36I	270	252	4I4	356	344	–
I2	I5I	207	293	299	2I8	36I	265	265	4II	356	336	–
I3	I53	208	300	304	2I2	364	263	279	409	356	3I4	–
I4	I59	2I0	3I0	309	I99	366	260	297	406	356	306	–
I5	I67	2I3	3I5	3I6	I80	372	260	3II	398	356	309	–
I6	I73	2I5	32I	3I9	I7I	374	260	33I	393	356	3I6	–
I7	I79	2I4	324	324	I67	380	254	339	385	359	3II	–
I8	I78	220	334	324	I62	390	250	334	377	364	276	–
I9	I82	229	340	3I9	I56	393	245	339	372	366	245	–
20	I8I	237	342	3I9	I53	388	24I	354	366	366	237	–
2I	I82	245	399	324	I53	388	237	390	364	374	237	–
22	I87	246	388	3I9	I56	388	233	4I6	364	377	243	
23	I87	243	379	295	I64	380	220	4I9	364	377	276	–
24	I90	236	389	286	I74	374	2I4	422	364	380	3I6	–
25	I93	234	374	276	I97	374	203	427	36I	374	–	–
26	I98	230	366	265	2I6	374	20I	422	36I	374	–	–
27	I98	23I	364	263	227	374	I99	424	36I	369	–	–
28	I99	23I	359	243	237	372	I93	429	359	374	–	–
29	I97		359	2I8	248	369	I93	437	356	377	–	–
30	I96		357	I97	256	369	I95	442	354	377	–	–
3I	I96		355		258		I93	445		372	–	–
Декада												
I	234	200	24I	298	209	308	3I9	204	430	353	360	–
2	I67	2I6	3I6	3I3	I84	375	257	3I0	393	359	299	–
3	I93	237	372	269	208	376	207	425	36I	375	–	–
Средн.	I98	2I6	3I2	293	200	353	259	3I7	395	363	–	–
Наиб.	335	246	400	329	258	393	369	445	448	380	–	–
Наим.	I4I	I96	2I4	I95	I53	258	I9I	I86	354	352	–	–

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	Наименьший периода открытого русла: дата первая	Наименьший периода открытого русла: дата последняя	Наименьший периода открытого русла: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последняя	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	–	448	0I.09		I	I86	02.08	04.08	3	I4I	09.0I		I
I96I – 93	–	(I480)	25.03.6I		I	4.47	09.08.75		I	2.82	26.II.77		I

II. р. Сырдарья, прот.Караозек – ж.-д.ст. Караозек

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W= I560 млн.куб.м F = -. *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	47.0	68.0	73.I	76.0	6.60	7I.0	27.4	I3.8	60.5	44.6	44.6	78.3
2	45.8	69.6	75.2	74.5	6.60	7I.5	34.4	I3.5	60.5	44.6	44.7	73.I
3	44.6	7I.2	77.3	75.5	6.60	72.0	33.3	I3.8	60.5	44.6	44.7	70.5
4	43.4	72.8	79.4	76.0	6.60	7I.5	34.4	I4.5	6I.5	44.2	44.8	70.6
5	42.I	74.4	8I.6	75.5	6.30	66.0	40.7	I4.8	63.0	44.6	44.8	7I.8
6	40.9	76.0	83.8	75.0	6.30	58.5	47.4	I5.2	64.0	44.6	44.9	69.7
7	39.7	75.7	86.0	75.0	6.30	56.6	46.2	I5.5	6I.5	45.0	44.9	67.5
8	38.5	75.4	83.4	75.0	6.00	56.6	39.3	I6.I	63.5	45.0	44.9	65.6
9	37.3	75.I	80.8	76.0	6.00	56.6	35.8	I9.3	63.5	45.0	45.0	63.3
I0	36.0	74.7	78.I	76.0	6.00	56.6	35.8	22.8	63.5	45.0	45.0	62.0
II	34.8	74.4	75.4	77.0	5.70	57.I	35.I	23.2	63.5	45.0	45.I	60.8
I2	33.6	74.I	72.7	77.0	5.40	57.I	34.7	23.5	63.0	45.0	45.I	60.2
I3	35.9	73.6	70.0	77.0	4.80	57.I	34.7	24.9	60.5	45.0	45.2	60.2
I4	38.3	73.2	68.0	77.0	4.80	57.I	34.7	27.7	58.0	45.0	45.2	58.9
I5	40.6	72.7	68.0	77.0	4.80	57.I	34.7	35.8	57.5	45.0	45.2	58.9
I6	42.9	72.3	68.0	76.5	4.80	57.I	34.7	37.9	56.6	45.0	45.3	59.2
I7	45.3	7I.8	68.0	76.5	4.50	57.I	34.4	40.7	56.2	45.0	45.3	59.2
I8	47.6	70.3	68.0	76.0	4.50	57.I	34.0	45.4	56.2	45.4	45.4	60.I
I9	49.9	70.8	68.0	76.0	4.20	57.I	33.7	46.6	56.6	45.8	45.4	6I.I
20	52.3	70.4	68.5	74.5	6.90	56.2	23.2	46.2	57.I	45.8	45.5	60.7
2I	54.6	69.9	69.0	45.4	I0.5	56.2	I8.6	45.4	57.5	45.8	45.5	62.6
22	55.5	69.7	69.5	I7.6	I0.5	55.7	28.I	45.4	58.0	45.4	45.5	62.6
23	56.4	69.6	68.5	II.I	I7.9	55.7	28.4	45.4	5I.8	45.0	45.6	62.6
24	57.3	69.4	68.0	9.00	28.8	55.7	28.4	45.4	45.4	45.0	45.6	62.6
25	58.2	69.2	68.0	8.I0	45.0	55.7	28.I	46.2	45.4	45.0	45.7	6I.9
26	59.I	69.I	65.5	7.80	47.4	55.7	29.8	47.8	45.0	44.6	45.7	6I.2
27	60.0	68.9	58.0	7.50	48.2	40.3	32.6	49.0	45.0	45.0	45.8	59.6
28	6I.6	7I.0	62.0	6.90	48.2	24.4	33.0	49.8	45.0	45.0	45.8	59.0
29	63.2		7I.0	6.60	55.3	22.I	24.2	50.2	44.6	45.0	50.I	58.6
30	64.8		78.0	6.60	68.5	2I.8	I5.5	53.9	44.6	44.6	74.7	57.8
3I	66.4		78.5		68.5		I4.8	60.5		44.6		58.4
Декада												
I	4I.5	73.2	79.9	75.5	6.33	63.7	37.5	I5.9	62.5	44.7	44.8	69.2
2	42.I	72.4	69.5	76.5	5.04	57.0	33.4	35.2	58.5	45.3	45.3	59.9
3	59.7	69.6	68.7	I2.7	40.8	44.3	25.6	49.0	48.2	45.0	49.0	60.6
Средн.	48.2	7I.9	72.6	54.9	I8.I	55.0	3I.9	30.7	56.4	45,7	46.4	63.2
Наиб.	66.4	76.0	86.0	77.0	69.5	72.0	47.4	60.5	65.0	45.8	77.6	78.8
Наим.	33.6	68.0	57.5	6.60	4.20	2I.8	II.4	I3.2	44.2	44.2	44.6	57.4

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	Наименьший периода открытого русла: дата первая	Наименьший периода открытого русла: дата последняя	Наименьший периода открытого русла: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последняя	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	49.5	86.0	07.03		I	4.20	I8.05	20.05	3	I4.0	0I.II.92		I

13. р. Келес – с. Янги – Базар

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 115 млн.куб.м M = 12.5 л/с кв.км H = 394 мм F = 292 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	2.60	2.26	3.57	5.I9	8.08	5.60	2.26	I.33	I.84	I.73	2.85	3.4I
2	2.85	2.60	4.22	5.00	7.79	5.60	2.26	I.25	I.73	I.73	3.I3	3.4I
3	2.7I	2.37	5.00	5.00	8.67	5.I9	2.26	I.33	I.73	I.84	3.I3	3.4I
4	2.60	2.26	5.I9	4.80	8.97	4.4I	2.26	I.33	I.73	I.94	3.I3	3.27
5	2.60	2.60	4.80	4.80	8.97	3.90	2.26	I.33	I.84	2.I5	3.I3	3.27
6	2.60	3.27	4.80	4.80	8.97	3.73	2.26	I.33	I.84	2.I5	3.27	3.27
7	2.49	5.I9	4.6I	4.80	8.97	3.57	2.26	I.33	I.84	2.I5	3.4I	3.27
8	2.49	4.80	4.4I	4.80	8.67	3.4I	2.I5	I.33	I.84	2.I5	3.4I	3.I3
9	2.49	4.6I	5.00	4.6I	9.68	3.4I	2.I5	I.33	I.84	2.I5	3.57	3.I3
I0	2.37	4.4I	6.0I	4.6I	9.33	3.4I	2.I5	I.25	I.84	2.I5	3.4I	3.I3
II	2.37	4.4I	6.0I	4.6I	8.67	3.27	2.05	I.25	I.84	2.I5	3.57	3.I3
I2	2.26	4.4I	5.00	4.6I	8.38	3.27	2.05	I.25	I.84	2.I5	3.90	3.I3
I3	2.26	4.4I	5.00	4.6I	8.08	3.27	I.84	2.60	I.84	2.I5	3.90	3.I3
I4	2.26	5.00	5.40	7.49	8.08	3.I3	I.84	2.49	I.84	2.26	3.73	3.I3
I5	2.26	4.80	4.80	8.97	8.08	3.I3	I.73	2.49	I.84	2.26	3.73	3.I3
I6	2.I5	4.6I	4.80	I0.4	8.08	2.99	I.63	2.37	I.84	2.26	3.73	3.I3
I7	2.I5	4.22	4.6I	I0.7	8.38	2.99	I.63	2.26	I.84	2.I5	3.57	3.I3
I8	2.26	4.22	4.4I	8.97	8.97	2.85	I.55	2.I5	I.84	2.I5	3.4I	3.27
I9	2.26	4.22	4.4I	7.79	8.97	2.85	I.48	2.I5	I.73	2.26	3.4I	3.27
20	2.26	4.06	4.4I	7.79	8.97	2.85	I.48	2.I5	I.73	2.26	3.4I	3.27
2I	2.26	4.06	4.6I	7.49	8.67	2.85	I.40	2.I5	I.84	2.26	3.4I	3.27
22	2.26	4.06	4.6I	7.49	8.67	2.7I	I.40	2.I5	I.84	2.26	3.4I	3.27
23	2.26	3.90	4.6I	8.08	8.38	2.7I	I.33	2.I5	I.94	2.37	3.27	3.27
24	2.26	3.90	5.00	8.67	7.79	2.60	I.33	2.I5	I.94	2.37	3.27	3.4I
25	2.26	3.90	5.40	8.67	7.24	2.60	I.33	3.4I	I.94	2.37	3.27	3.4I
26	2.26	3.73	4.80	8.08	6.98	2.49	I.33	2.85	I.94	2.37	3.27	3.57
27	2.26	3.73	4.80	7.79	6.73	2.26	I.33	2.7I	I.94	2.37	3.27	3.57
28	2.26	3.57	4.6I	8.08	6.47	2.26	I.33	2.60	I.94	2.37	3.4I	3.73
29	2.26		4.4I	8.08	6.22	2.26	I.33	2.49	I.94	2.60	3.4I	3.90
30	2.26		4.4I	8.08	6.0I	2.26	I.33	2.37	I.94	2.70	3.4I	3.90
3I	2.26		4.4I		5.60		I.33	2.26		2.85		3.90
Декада												
I	2.58	3.44	4.76	4.84	8.8I	4.22	2.23	I.3I	I.8I	2.0I	3.24	3.27
2	2.25	4.44	4.89	7.59	8.47	3.06	I.73	2.I2	I.82	2.2I	3.64	3.I7
3	2.26	3.86	4.70	8.05	7.I6	2.50	I.34	2.48	I.92	2.44	3.34	3.56
Средн.	2.36	3.9I	4.78	6.83	8.II	3.26	I.75	I.99	I.85	2.23	3.4I	3.34
Наиб.	2.85	5.60	6.47	II.I	I0.4	5.60	2.26	3.73	I.94	2.85	3.90	3.90
Наим.	2.I5	2.26	3.57	4.6I	5.60	2.26	I.33	I.25	I.63	I.73	2.85	3.I3

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	3.65	II.I	I6.04		I	I.25	02.08	I2.08	6
I966 – 93	I.94	(88.I)	I5.04.69		I	0.I9	I5.08	I3.08.67	30

14. р. Келес – аул Акжар

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 344 млн.куб.м M = 5.56 л/с кв.км H = I75 мм F = I960 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	5.28	6.32	II.6	I3.0	I7.9	I3.9	7.89	8.36	8.77	9.55	I0.4	II.0
2	5.28	6.42	II.6	I3.0	I7.9	I3.9	7.92	8.30	8.84	9.54	I0.5	II.I
3	5.32	6.5I	II.6	I2.8	I7.9	I3.0	7.96	8.25	8.92	9.53	I0.6	II.I
4	5.36	6.60	I2.5	I2.5	I7.9	II.4	7.99	8.I9	8.99	9.52	I0.7	II.2
5	5.40	I6.6	I4.2	I2.5	I8.4	II.4	8.03	8.I3	9.06	9.50	I0.8	II.2
6	5.44	22.4	I2.3	I2.I	I9.7	I2.6	8.06	8.07	9.I3	9.49	I0.9	II.3
7	5.48	23.4	I2.3	II.8	I9.7	I3.9	8.I0	8.0I	9.20	9.48	II.0	II.3
8	5.52	22.I	I3.5	II.8	I9.7	I2.6	8.I3	7.96	9.27	9.47	II.2	II.3
9	5.56	20.8	I9.I	II.8	I9.4	II.0	8.I5	7.90	9.34	9.50	II.3	II.3
I0	5.60	8.90	32.5	II.8	I8.9	I0.6	8.I8	7.84	9.4I	9.53	II.4	II.3
II	5.64	8.69	25.5	I2.3	I5.6	I0.4	8.20	7.86	9.47	9.56	II.4	II.3
I2	5.68	7.83	20.8	I4.0	II.4	I0.8	8.23	7.88	9.53	9.59	II.4	II.3
I3	5.72	6.40	I8.3	I5.4	II.4	I0.8	8.25	7.90	9.59	9.62	II.4	II.3
I4	5.76	6.79	I8.3	I5.4	II.4	I0.8	8.27	7.92	9.64	9.65	II.4	II.3
I5	5.78	5.82	I5.9	I6.I	I2.4	I0.8	8.30	7.94	9.70	9.68	II.4	II.3
I6	5.79	5.82	II.I	I6.4	I4.6	I0.8	8.32	7.96	9.76	9.7I	II.3	II.2
I7	5.8I	5.82	II.I	I5.9	I5.I	II.0	8.35	7.98	9.82	9.74	II.3	II.2
I8	5.82	5.82	II.3	I5.9	I5.I	II.0	8.37	8.00	9.88	9.75	II.3	II.2
I9	5.84	5.82	I2.I	I5.4	I5.I	I0.6	8.38	8.02	9.85	9.76	II.3	II.I
20	5.85	6.79	I2.I	I5.9	I5.I	I0.4	8.40	8.04	9.82	9.76	II.3	II.I
2I	5.87	7.2I	I2.I	I7.8	I5.I	I0.4	8.4I	8.06	9.80	9.77	II.3	II.I
22	5.88	7.2I	I2.I	I9.8	I5.3	I0.4	8.43	8.I2	9.77	9.78	II.2	II.I
23	5.90	8.04	I2.I	20.3	I5.8	I0.2	8.44	8.I8	9.74	9.79	II.2	II.0
24	5.93	8.04	I2.I	32.5	I6.3	9.70	8.46	8.23	9.7I	9.80	II.I	II.0
25	5.95	9.56	I2.5	32.0	2I.6	9.22	8.47	8.29	9.68	9.80	II.I	II.0
26	5.98	I0.0	I2.8	I7.6	2I.6	8.74	8.49	8.35	9.66	9.8I	II.0	I0.9
27	6.00	I0.4	I2.8	I7.I	20.5	8.26	8.50	8.42	9.63	9.82	II.0	I0.9
28	6.03	I0.4	I2.5	I7.9	I6.8	7.78	8.52	8.49	9.60	9.93	I0.9	I0.9
29	6.05		I2.5	I7.3	I5.6	7.82	8.53	8.56	9.57	I0.0	I0.9	II.0
30	6.I4		I2.8	I7.6	I5.I	7.85	8.47	8.63	9.56	I0.2	II.0	II.0
3I	6.23		I3.0		I4.6		8.42	8.70		I0.3		II.0
Декада												
I	5.42	I4.0	I5.I	I2.3	I8.7	I2.4	8.04	8.I0	9.09	9.5I	I0.9	II.2
2	5.77	6.56	I5.7	I5.3	I3.7	I0.7	8.3I	7.95	9.7I	9.68	II.4	II.2
3	6.00	8.86	I2.5	2I.0	I7.I	9.04	8.47	8.37	9.67	9.9I	II.I	II.0
Средн.	5.74	9.88	I4.4	I6.2	I6.5	I0.7	8.28	8.I5	9.49	9.7I	II.I	II.I
Наиб.	6.23	23.4	33.8	32.5	2I.6	I3.9	8.53	8.70	9.88	I0.3	II.4	II.3
Наим.	5.28	5.82	II.I	II.8	II.4	7.78	7.89	7.84	8.77	9.47	I0.4	I0.9

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I0.9	33.8	I0.03		I	5.28	0I.0I	02.0I	2
I959 – 93	5.83	I68	I6.03.68		I	0.I0	2I.05	I6.06.75	7

15. р. Келес – Устье

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W_0 = 858 млн куб.м M = 8.22 л/с кв.км H = 259 мм F = 3310 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I4.0	I3.2	I5.9	26.6	46.2	39.I	I5.I	I7.5	24.6	28.2	22.8	27.6
2	I3.2	I3.8	I7.0	24.5	43.2	38.3	I5.5	I8.I	24.5	28.5	23.7	28.3
3	I2.5	I5.6	2I.0	22.4	4I.8	37.5	I5.I	I7.6	24.3	28.2	27.0	27.7
4	II.7	I6.2	2I.7	20.3	38.8	36.7	I4.7	I6.8	24.I	26.2	30.8	27.0
5	II.0	I7.6	2I.4	23.3	40.3	35.9	I2.5	I6.0	25.6	25.6	27.9	26.4
6	I0.2	30.5	23.8	26.3	50.2	39.6	I2.3	I6.I	27.0	26.7	23.4	25.7
7	I0.2	38.4	26.6	29.3	5I.0	43.2	I0.6	I6.2	28.5	27.6	22.5	25.I
8	I0.2	4I.7	25.2	32.3	49.4	46.9	9.50	I5.7	29.9	26.5	22.3	24.5
9	I0.3	46.2	24.9	30.5	45.8	44.6	9.90	I6.0	3I.4	25.6	2I.7	23.8
I0	II.6	42.3	28.0	28.2	42.3	42.2	II.3	I6.2	32.8	25.9	20.I	23.8
II	I3.0	34.5	45.6	27.4	38.7	39.9	I0.3	I7.6	33.5	28.2	2I.7	23.9
I2	I3.6	28.6	6I.4	29.3	35.I	37.5	II.7	I8.6	34.2	27.0	23.2	23.9
I3	I3.8	28.8	4I.6	27.7	35.9	38.2	I3.I	I9.5	34.9	25.6	24.8	24.0
I4	I3.8	30.7	34.0	25.9	36.7	39.0	I4.4	20.5	35.6	24.2	26.4	24.0
I5	I3.8	3I.5	3I.2	26.9	37.5	39.7	I5.8	2I.5	35.8	23.4	27.9	24.I
I6	I4.4	3I.3	28.0	36.I	38.3	40.5	I7.2	22.5	36.0	23.I	29.5	24.I
I7	I3.8	3I.8	26.6	4I.0	39.I	4I.2	I8.6	23.4	36.2	23.7	28.4	24.2
I8	I3.8	30.5	25.6	36.4	38.7	42.0	20.0	24.4	36.4	23.4	27.2	24.4
I9	I3.0	28.7	25.9	32.0	38.3	42.7	23.2	25.2	36.7	22.8	26.I	24.5
20	I4.0	26.9	25.6	32.7	37.8	37.I	2I.0	26.0	36.9	23.I	24.9	24.6
2I	I4.8	25.0	26.6	32.0	37.4	32.2	I9.6	26.7	37.I	23.7	23.8	24.8
22	I4.4	23.2	27.7	36.4	4I.3	29.I	I8.3	27.5	36.8	22.5	22.6	24.9
23	I4.6	2I.4	29.I	37.4	45.I	26.9	I7.8	28.3	30.8	22.5	23.I	25.I
24	I5.2	I9.6	28.4	54.4	49.0	23.5	I7.6	29.I	28.2	22.3	23.5	25.2
25	I5.4	I7.7	27.7	70.3	52.8	23.2	I8.3	28.4	27.3	2I.7	24.0	25.4
26	I5.4	I5.9	28.7	93.7	56.7	2I.4	I8.4	27.7	26.5	2I.2	24.4	25.5
27	I5.4	I5.I	29.4	62.3	52.7	20.2	I8.3	27.I	26.7	2I.0	24.9	25.7
28	I4.8	I5.3	28.4	59.6	48.7	I9.8	I9.8	26.4	26.5	2I.0	25.3	25.8
29	I4.2		27.3	63.2	44.7	I7.2	I9.8	25.7	26.2	20.3	26.I	26.0
30	I3.2		27.3	63.2	40.7	I6.5	I9.8	25.0	27.3	2I.5	26.8	25.9
3I	I3.0		27.0		39.9		2I.5	24.8		22.0		25.7
Декада												
I	II.5	27.6	22.6	26.4	44.9	40.4	I2.7	I6.6	27.3	26.9	24.2	26.0
2	I3.7	30.3	34.6	3I.5	37.6	39.8	I6.5	2I.9	35.6	24.5	26.0	24.2
3	I4.6	I9.2	28.0	57.3	46.3	23.0	I9.0	27.0	29.3	2I.8	24.5	25.5
Средн.	I3.3	26.I	28.3	38.4	43.0	34.4	I6.2	22.0	30.7	24.3	24.9	25.2
Наиб.	I5.6	46.5	66.5	94.2	56.7	46.9	25.2	29.I	37.5	28.5	3I.4	28.3
Наим.	I0.0	I2.8	I5.6	20.0	35.I	I6.3	9.40	I5.7	24.I	20.3	I9.9	23.8

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	27.2	94.2	26.04		I	9.40	08.07		I
I97I – 93	I2.8	I43	23.04.87		I	0.48	2I.06.83		I

I6. р.Арысь – аул Каскеку

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W_0 = 23I млн.куб.м M = 8.5I л/с кв.км H = 268 мм F = 860 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	4.86	8.55	II.6	II.0	I2.5	I2.8	I.48	I.22	I.35	4.I5	5.65	6.00
2	4.7I	8.79	I2.3	II.0	I2.8	I3.I	I.48	I.29	I.35	4.55	6.80	6.00
3	4.78	9.03	II.9	II.0	I2.8	I2.8	I.42	I.29	I.29	4.55	8.92	6.00
4	4.85	9.68	I2.I	II.0	I2.8	I2.5	I.29	I.22	I.29	4.55	8.05	5.60
5	4.9I	I0.3	I2.3	I0.4	II.9	I2.5	I.I6	I.22	I.35	6.80	8.05	5.80
6	4.98	II.0	I2.3	I0.4	II.0	I2.8	I.I6	I.35	I.42	6.II	7.05	5.80
7	5.05	II.6	I2.3	I0.4	II.9	I3.4	I.I6	I.I6	I.42	4.77	6.93	6.00
8	5.I2	I2.3	II.6	I0.4	I2.5	I3.I	I.I6	I.I6	I.48	4.35	6.82	6.20
9	5.I9	I2.3	I6.I	I0.I	I2.8	I2.5	I.I6	I.I6	I.48	4.35	6.70	5.80
I0	5.26	I2.5	25.0	9.80	I3.I	I2.2	I.22	I.48	I.65	4.55	6.59	5.80
II	5.32	II.6	26.0	I0.I	I4.6	I2.2	I.22	I.82	I.73	4.55	6.47	5.80
I2	5.39	II.6	25.2	I0.I	I4.3	II.6	I.I6	I.73	I.73	4.55	6.35	5.80
I3	5.46	I2.3	20.8	I0.I	I4.3	9.2I	I.I6	I.73	I.73	4.55	6.23	5.80
I4	5.53	I2.3	20.8	9.80	I4.0	8.63	I.22	I.56	I.73	4.I5	6.I2	5.80
I5	5.60	I2.3	I9.8	I0.I	I2.8	8.05	I.22	I.56	I.73	4.I5	6.00	6.00
I6	5.67	II.6	I9.3	II.0	I2.8	7.80	I.22	I.29	2.32	4.I5	6.40	6.40
I7	5.74	I0.5	I8.8	II.6	I2.5	7.55	I.22	I.22	3.36	4.55	6.00	6.60
I8	5.8I	I0.3	I8.5	II.0	I2.2	7.30	I.I6	I.22	4.I5	4.55	5.60	6.20
I9	5.88	I0.3	I5.9	I0.7	II.6	7.05	I.22	I.35	4.35	4.77	5.60	6.00
20	5.95	I0.8	I5.9	9.80	I2.2	6.80	I.22	I.35	4.35	4.99	5.60	5.80
2I	6.0I	I0.8	I6.6	9.50	I2.5	6.57	I.I6	I.29	4.55	4.99	5.60	5.80
22	6.08	I0.5	I6.6	9.50	I2.5	5.88	I.I6	I.29	4.77	4.99	5.60	6.00
23	6.I5	I0.3	I6.4	I0.I	I2.8	6.II	I.I6	I.I6	5.2I	5.2I	5.I0	6.20
24	6.22	I0.3	I7.I	I2.2	I3.I	5.65	I.22	I.I6	5.2I	5.2I	5.I0	6.20
25	6.29	II.2	I6.4	I2.5	I3.4	5.65	I.56	I.I6	4.55	5.65	5.25	6.20
26	6.65	II.2	I5.4	I2.8	I2.8	5.2I	I.42	I.I6	4.35	5.65	5.60	6.40
27	7.00	II.2	I4.3	II.3	I2.2	I.82	I.I6	I.22	4.35	5.2I	5.60	7.00
28	7.36	II.6	I3.3	II.6	II.0	I.73	I.I6	I.29	4.35	5.2I	6.20	7.60
29	7.7I		I2.8	I2.2	II.0	I.73	I.I6	I.29	4.I5	5.2I	5.80	7.00
30	8.07		II.3	I2.5	II.0	I.48	I.I6	I.35	4.I5	5.65	5.80	6.60
3I	8.3I		II.6		I2.8		I.I6	I.35		5.65		6.60
Декада												
I	4.97	I0.6	I3.8	I0.6	I2.4	I2.8	I.27	I.26	I.4I	4.87	7.I6	5.90
2	5.64	II.4	20.I	I0.4	I3.I	8.62	I.20	I.48	2.72	4.50	6.04	6.02
3	6.90	I0.9	I4.7	II.4	I2.3	4.I8	I.23	I.25	4.56	5.33	5.57	6.5I
Средн.	5.87	II.0	I6.I	I0.8	I2.6	8.52	I.23	I.33	2.90	4.9I	6.25	6.35
Наиб.	8.3I	I2.8	26.0	I2.8	I4.9	I3.4	I.56	I.82	5.2I	6.80	8.92	7.60
Наим.	4.7I	8.55	II.0	9.50	II.0	I.48	I.I2	I.I6	I.29	4.I5	5.I0	5.60

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	7.32	26.0	II.03		I	I.I2	I8.07		I
I97I – 93	3.II	3I.8	27.02.75		I	нб(48%)	3I.05	07.I0.84	I30

17. р. Арысь -ж.-д.ст. Арысь

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 1220 млн.куб.м M = 2.95 л/с кв.км H = 93 мм F = 13100 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	14.7	15.0	28.8	59.4	85.4	71.0	23.2	9.80	23.5	7.00	9.28	10.8
2	14.7	14.5	29.5	54.2	71.0	69.7	23.2	10.1	22.6	7.00	9.51	10.8
3	14.4	14.2	30.2	54.2	78.2	59.8	22.9	10.6	22.0	7.25	9.54	11.1
4	14.4	13.9	30.2	52.3	118	50.4	22.9	11.1	21.7	7.75	9.80	11.7
5	12.5	16.7	30.2	51.5	118	50.0	22.3	10.3	22.0	8.50	10.3	11.7
6	13.5	27.2	31.6	50.4	123	49.3	22.0	9.80	22.9	8.50	11.4	11.7
7	13.5	42.5	38.6	48.5	121	49.3	20.2	9.80	23.5	8.76	11.1	11.4
8	13.5	64.0	58.9	44.8	108	57.3	15.0	10.1	26.2	9.54	11.1	12.8
9	13.4	109	62.3	53.1	96.0	64.4	14.2	10.8	26.6	9.80	11.4	17.3
10	13.4	119	90.4	52.7	105	57.7	14.2	11.9	26.2	9.80	11.1	23.2
11	13.4	199	111	52.7	107	56.2	13.6	13.1	26.2	9.80	11.1	25.0
12	13.4	135	175	51.2	85.9	55.0	13.3	13.3	25.6	9.54	11.7	22.3
13	13.4	91.3	420	50.0	75.5	54.6	13.1	13.3	25.3	9.54	11.7	20.8
14	13.4	53.8	350	48.1	75.1	57.3	12.5	13.3	25.0	9.54	11.9	19.3
15	13.3	51.5	328	47.4	71.6	53.1	12.2	13.3	25.3	9.54	12.2	18.7
16	13.3	44.8	238	46.6	57.7	45.5	11.7	13.6	22.9	9.54	12.5	19.6
17	13.3	44.8	169	45.5	54.6	44.8	9.54	14.7	16.7	9.54	12.8	19.6
18	12.8	44.0	132	42.5	60.2	43.6	9.02	15.0	16.1	9.54	12.5	21.1
19	13.1	42.9	112	41.1	55.0	42.9	8.50	15.3	16.1	10.6	10.6	19.9
20	12.8	39.3	101	41.1	56.9	35.8	8.50	16.1	15.3	11.1	9.80	23.5
21	13.3	28.8	80.0	43.6	55.4	25.9	8.50	16.1	15.3	11.1	10.1	46.6
22	13.3	28.8	64.4	42.2	56.2	25.6	8.50	16.1	15.0	10.6	10.1	58.9
23	13.3	28.5	58.1	42.2	71.5	25.0	8.00	16.1	15.0	10.8	9.80	61.0
24	13.6	29.2	58.1	47.0	74.2	25.6	8.50	16.4	13.3	10.8	10.1	58.9
25	13.1	28.8	68.8	62.3	69.7	25.9	9.02	16.7	8.25	11.1	10.3	58.5
26	13.3	28.8	64.4	122	84.1	24.4	9.02	23.2	8.00	11.1	10.6	59.8
27	13.3	28.8	68.8	135	106	22.6	11.1	23.2	8.00	10.6	11.1	61.5
28	13.9	28.8	77.8	73.3	90.4	22.6	12.5	23.8	8.00	10.6	11.1	62.7
29	14.2		73.3	64.4	82.7	22.9	11.7	24.1	7.50	9.80	11.1	62.7
30	15.0		66.5	80.9	74.2	24.1	11.1	23.5	7.00	9.54	11.1	61.0
31	16.1		60.2		73.7		11.1	22.9		9.02		61.0
Декада												
1	13.9	43.6	43.1	52.1	102	57.9	20.0	10.4	23.7	8.39	10.5	13.3
2	13.2	74.6	244	46.6	70.3	48.9	11.2	14.1	21.5	9.83	11.7	21.0
3	13.9	28.8	67.3	71.3	76.2	24.5	9.91	20.2	10.5	10.5	10.5	59.3
Средн.	13.7	50.5	116	56.7	82.7	43.7	13.6	15.1	18.6	9.59	10.9	32.1
Наиб.	16.1	211	531	166	124	71.9	23.2	24.1	26.6	11.1	12.8	63.1
Наим.	11.7	13.9	28.8	41.1	54.2	22.6	8.00	9.54	7.00	7.00	9.02	10.8

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	38.6	531	12.03		1	7.00	30.09	03.10	4
1927 - 93	33.9	(1120)	09.04.59		1	0.33	07.08.86		1
с перерывами									

18. р. Арысь - с. Шаульдер

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 1080 млн.куб.м M = 2.34 л/с кв.км H = 74 мм F = 14700 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	7.30	15.9	26.0	69.6	76.4	74.0	13.1	3.18	3.83	11.5	14.4	24.6
2	7.61	14.8	26.0	74.4	85.4	72.9	12.7	3.54	3.97	13.0	15.4	24.6
3	7.92	14.6	24.6	69.6	83.6	71.8	12.3	3.89	4.11	13.0	15.6	24.6
4	8.23	14.8	24.6	66.8	76.8	60.4	11.9	4.24	4.25	13.4	15.4	26.0
5	8.55	15.0	26.0	66.8	80.6	53.7	11.5	3.93	6.49	13.4	15.9	26.0
6	8.86	15.4	26.0	62.5	82.8	48.4	11.1	3.62	8.72	13.4	15.9	26.0
7	9.17	15.4	27.4	62.5	92.4	44.5	10.7	3.31	11.0	14.4	15.9	26.0
8	9.48	22.9	26.0	58.2	92.9	42.2	10.3	3.00	13.2	14.4	17.1	26.0
9	9.79	63.9	26.0	55.1	90.7	47.3	9.87	2.69	15.4	14.4	17.3	26.0
10	10.1	85.8	32.7	52.6	87.5	52.3	9.47	2.38	17.7	13.8	17.3	26.0
11	10.4	107	34.7	51.9	80.6	50.3	9.07	2.36	19.9	13.4	17.3	26.0
12	10.7	128	81.1	49.1	87.1	48.2	8.66	2.33	22.1	13.4	17.8	26.0
13	11.0	128	109	46.7	85.4	46.2	8.26	2.31	24.4	13.2	17.8	26.0
14	11.3	107	133	38.0	86.2	44.1	7.86	2.29	26.6	13.0	17.6	26.0
15	11.7	88.9	147	35.0	74.0	42.1	7.46	2.27	26.8	13.0	17.1	26.0
16	12.0	85.8	156	33.3	73.4	40.0	7.05	2.24	25.7	13.0	17.3	26.0
17	12.3	81.9	161	36.6	72.7	38.1	6.65	2.22	17.1	12.8	17.3	26.0
18	12.6	74.8	160	35.2	72.1	36.2	6.25	2.20	15.4	12.8	17.1	28.0
19	12.9	70.8	140	38.3	71.4	34.3	5.84	2.17	15.4	13.4	22.7	31.4
20	13.2	63.3	109	34.1	70.8	32.4	5.44	2.15	14.4	13.4	21.9	34.8
21	13.5	59.8	110	38.8	70.1	30.5	5.04	2.29	12.1	13.4	21.6	38.3
22	13.8	48.7	88.5	43.6	69.5	28.6	4.63	2.43	12.1	13.6	21.9	41.7
23	14.2	48.0	74.8	48.3	68.8	26.8	4.23	2.57	11.9	13.6	21.9	45.1
24	14.5	46.3	77.0	53.0	68.2	24.9	3.83	2.71	11.9	13.6	22.1	48.5
25	14.8	46.6	79.5	57.8	67.5	23.0	3.42	2.85	11.9	14.4	23.2	52.0
26	15.1	42.9	77.0	62.5	70.0	21.1	3.02	2.99	12.1	14.4	23.2	55.4
27	15.4	35.3	77.0	81.9	75.2	19.2	2.61	3.13	12.1	14.6	23.2	55.4
28	15.9	27.4	75.9	107	97.8	17.3	2.21	3.27	12.5	14.6	23.8	53.7
29	15.6		74.4	107	88.9	15.4	2.35	3.41	11.5	14.6	23.8	53.7
30	15.6		74.4	79.3	84.4	13.5	2.48	3.55	12.1	14.4	23.8	53.7
31	15.6		71.1		80.3		2.83	3.69		14.4		53.7
Декада												
1	8.70	27.9	26.5	63.8	84.9	56.8	11.3	3.38	8.87	13.5	16.0	25.6
2	11.8	93.6	123	39.8	77.4	41.2	7.25	2.25	20.8	13.1	18.4	27.6
3	14.9	44.4	88.0	67.9	76.4	22.0	3.33	2.99	12.0	14.1	22.9	50.1
Средн.	11.9	56.0	76.6	57.2	79.5	40.0	7.17	2.88	13.9	13.6	19.1	34.9
Наиб.	15.6	137	161	107	97.8	74.0	13.1	4.24	27.4	14.6	23.8	55.4
Наим.	7.30	14.4	24.6	33.3	67.5	13.5	2.21	2.15	3.83	11.5	14.4	24.6

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	34.4	161	17.03		1	2.15	20.08		1
1910 - 93	27.8	452	14.03.69		1	нб(3%)	13.07	12.08.62	31
с перерывами									

19. р. Кебаглису – с. Ново-Николаевка

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с $\sqrt{}$ = 114 млн.куб.м M = 20.9 л/с кв.км H = 659 мм F = 172 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 199 3

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.89	I.4I	I.42	I.99	8.84	7.99	9.95	3.86	2.I4	I.62	0.9I	I.56
2	0.93	I.43	I.42	I.99	9.50	7.99	9.95	3.78	2.I4	I.62	0.9I	I.57
3	0.96	I.46	I.42	I.99	9.72	7.99	9.95	3.69	2.I4	I.62	0.9I	I.58
4	0.99	I.49	I.49	2.I0	9.72	8.I9	9.50	3.6I	2.I4	I.62	0.9I	I.59
5	I.03	I.87	I.57	2.I0	9.72	8.I9	9.50	3.53	2.I4	I.62	0.95	I.6I
6	I.06	I.87	I.65	2.I0	9.50	8.4I	9.27	3.53	2.I4	I.I7	I.08	I.62
7	I.09	I.87	I.87	2.23	9.27	8.62	9.05	3.53	2.I4	I.24	I.22	I.63
8	I.I2	I.65	I.99	2.23	8.84	8.84	9.05	3.53	2.I4	I.24	I.35	I.6I
9	I.I6	I.57	2.23	2.48	8.4I	9.05	8.84	3.53	2.I4	I.I6	I.I9	I.65
I0	I.I9	I.57	4.35	2.62	7.I7	9.05	8.84	3.53	2.I4	I.I6	I.62	I.66
II	I.20	I.57	4.50	2.75	7.I7	9.05	8.84	3.29	2.I4	I.I6	I.65	I.67
I2	I.2I	I.57	4.35	2.89	7.I7	I0.9	8.62	3.29	2.I4	I.I6	I.68	I.67
I3	I.2I	I.57	4.04	3.02	7.I7	I3.I	8.I9	3.04	2.I4	I.I6	I.7I	I.68
I4	I.22	I.57	3.88	3.02	6.97	I2.9	8.I9	2.8I	2.I4	I.0I	I.74	I.68
I5	I.23	I.49	3.73	3.30	6.78	I2.6	7.78	2.8I	2.I4	I.0I	I.78	I.69
I6	I.24	I.49	I.99	3.59	6.78	II.9	7.37	2.8I	2.I4	I.0I	I.8I	I.69
I7	I.25	I.49	I.87	3.73	6.78	II.I	6.78	2.8I	2.I4	0.95	I.84	I.70
I8	I.25	I.49	I.87	4.35	6.78	I0.9	6.38	2.57	2.I4	0.95	I.87	I.70
I9	I.26	I.42	I.87	4.66	6.78	I0.4	6.I9	2.57	2.I4	0.95	I.90	I.7I
20	I.27	I.42	I.87	4.99	6.97	I0.2	6.I9	2.36	2.I4	0.95	I.93	I.7I
2I	I.28	I.42	I.87	4.99	6.97	I0.2	5.84	2.I4	2.I4	0.95	I.89	I.70
22	I.29	I.42	I.87	5.I6	6.97	I0.2	5.67	2.I4	I.96	0.95	I.85	I.69
23	I.30	I.42	I.87	5.32	6.97	I0.2	5.67	2.I4	I.96	0.95	I.82	I.67
24	I.3I	I.42	I.87	5.32	6.97	I0.2	5.49	2.I4	I.77	0.95	I.78	I.66
25	I.32	I.42	I.99	5.49	7.I7	I0.2	5.49	2.I4	I.77	0.95	I.74	I.65
26	I.33	I.42	I.99	5.67	7.37	I0.2	5.I6	2.I4	I.77	0.95	I.70	I.64
27	I.34	I.42	I.99	6.97	7.37	9.95	5.I6	2.I4	I.77	0.95	I.66	I.62
28	I.35	I.42	I.99	7.58	7.58	9.95	5.I6	2.I4	I.62	0.95	I.63	I.6I
29	I.36		I.99	8.I9	7.78	9.95	4.99	2.I4	I.62	0.95	I.59	I.60
30	I.37		I.99	8.I9	7.78	9.95	4.47	2.I4	I.62	0.9I	I.55	I.58
3I	I.38		I.99		7.99		3.94	2.I4		0.9I		I.57
Декада												
I	I.04	I.62	I.94	2.I8	9.07	8.43	9.39	3.6I	2.I4	I.44	I.I4	I.6I
2	I.23	I.5I	3.00	3.63	6.94	II.3	7.47	2.84	2.I4	I.03	I.79	I.69
3	I.33	I.42	I.95	6.29	7.36	I0.I	5.I9	2.I4	I.80	0.94	I.72	I.64
Средн.	I.2I	I.52	2.28	4.03	7.77	9.95	7.28	2.84	2.03	I.I3	I.55	I.65
Наиб.	I.38	I.87	4.50	8.I9	9.72	I3.I	9.95	3.86	2.I4	I.62	I.93	I.7I
Наим.	0.89	I.4I	I.42	I.99	6.78	7.99	3.94	2.I4	I.62	0.9I	0.9I	I.56

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	3.60	I3.I	I3.06		I	0.89	0I.0I		I
I929 - 93	2.26	(I56)	07.04.59		I	0.024	II.I2	I8.I2.64	8

20. р. Кулан – с.Ванновка

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с $\sqrt{}$ = 36.0 млн.куб.м M = I5.0 л/с кв.км H = 473 мм F = 76.0 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 199 3

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I.08	I.2I	I.5I	9.20	3.62	I.08	нб	нб	0.44	0.44	I.2I	0.84
2	I.08	I.2I	I.5I	4.85	3.62	I.08	нб	нб	0.44	0.44	I.2I	0.84
3	I.08	I.2I	I.5I	4.22	3.08	I.08	нб	нб	0.44	0.44	I.2I	0.84
4	I.08	I.2I	I.5I	3.08	3.08	0.84	нб	нб	0.44	0.44	I.2I	0.84
5	I.08	I.2I	I.5I	3.08	3.08	0.84	нб	нб	0.44	0.44	I.2I	0.84
6	I.08	I.2I	I.5I	3.08	3.08	0.84	нб	нб	0.44	0.44	I.2I	0.84
7	I.08	I.2I	I.5I	2.8I	3.08	0.64	нб	нб	0.44	0.44	I.2I	0.84
8	I.08	I.2I	I.5I	2.8I	3.08	0.64	нб	нб	0.44	0.44	I.2I	0.84
9	I.08	I.2I	I.5I	2.33	2.54	0.74	нб	нб	0.44	0.44	I.2I	0.84
I0	I.08	I.2I	I.5I	2.33	2.54	0.74	нб	нб	0.44	0.44	I.2I	0.84
II	I.34	I.2I	I.34	2.33	2.54	0.74	нб	нб	0.44	0.44	I.2I	0.84
I2	I.34	I.2I	I.34	2.33	2.54	0.74	нб	нб	0.44	0.64	I.2I	0.84
I3	I.34	I.2I	I.34	2.33	2.54	0.74	нб	нб	0.44	0.64	I.2I	0.84
I4	I.34	I.2I	I.34	2.33	2.33	0.74	нб	нб	0.44	0.84	I.2I	0.84
I5	I.34	I.2I	I.34	2.33	2.33	0.84	нб	нб	0.44	0.74	I.2I	0.84
I6	I.34	I.2I	I.68	2.33	2.33	0.74	нб	нб	0.44	0.64	I.2I	0.84
I7	I.34	I.2I	2.II	2.33	2.33	0.74	нб	нб	0.44	0.64	I.2I	0.84
I8	I.34	I.2I	2.33	2.33	2.II	0.74	нб	нб	0.44	0.64	I.2I	0.84
I9	I.34	I.2I	2.33	2.33	2.II	0.74	нб	нб	0.44	0.64	I.2I	0.84
20	I.34	I.2I	2.II	2.33	2.II	0.64	нб	нб	0.44	0.54	I.2I	0.84
2I	I.08	I.5I	2.II	2.54	2.II	0.64	нб	нб	0.44	0.54	I.2I	0.84
22	I.08	I.5I	I.68	3.08	2.II	0.64	нб	нб	0.44	0.64	I.2I	0.84
23	I.08	I.5I	I.68	3.90	I.68	0.64	нб	нб	0.44	0.64	I.2I	0.84
24	I.08	I.5I	I.5I	3.90	I.34	0.64	нб	нб	0.44	0.64	I.2I	0.84
25	I.08	I.5I	I.5I	3.36	I.34	0.64	нб	нб	0.44	0.64	I.2I	0.84
26	I.08	I.5I	I.5I	3.36	I.08	0.54	нб	нб	0.44	0.64	I.2I	0.84
27	I.08	I.5I	I.5I	3.36	I.08	0.54	нб	нб	0.44	0.64	I.2I	0.84
28	I.08	I.5I	I.5I	3.36	I.08	0.44	нб	нб	0.44	0.64	I.2I	0.84
29	I.08		2.II	3.36	I.08	0.54	нб	нб	0.44	0.64	I.2I	0.84
30	I.08		2.54	3.36	I.08	0.44	нб	нб		0.74		0.84
3I	I.08		8.42		I.08		нб	нб				
Декада												
I	I.08	I.2I	I.5I	3.78	3.08	0.85	нб	нб	0.44	0.44	I.2I	0.84
2	I.34	I.2I	I.73	2.33	2.33	0.74	нб	нб	0.44	0.64	I.2I	0.84
3	I.08	I.5I	2.37	3.36	I.37	0.57	нб	нб	0.44	0.64	I.2I	0.84
Средн.	I.I6	I.30	I.89	3.I6	2.23	0.72	нб	нб	0.44	0.58	I.2I	0.84
Наиб.	I.34	I.5I	8.42	9.20	3.62	I.08	нб	нб	0.44	0.84	I.2I	0.84
Наим.	I.08	I.2I	I.34	2.33	I.08	0.44	нб	нб	0.44	0.44	I.2I	0.84

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	I.I4	9.20	0I.04		I	нб	0I.07	3I.08	62

21.р. Балыкши – с.Балыкши

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 103 млн куб.м M = 269 л/с кв.км H = 8181 мм F = 12.1 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	3.00	3.10	3.27	3.26	3.39	3.53	2.84	2.97	3.37	3.43	3.43	3.30
2	2.99	3.11	3.29	3.24	3.40	3.46	2.84	2.97	3.37	3.39	3.41	3.31
3	2.98	3.15	3.30	3.23	3.41	3.41	2.84	2.98	3.36	3.35	3.39	3.32
4	2.97	3.17	3.31	3.22	3.41	3.31	2.84	2.98	3.36	3.32	3.37	3.33
5	2.95	3.20	3.32	3.21	3.43	3.23	2.85	2.99	3.35	3.32	3.36	3.35
6	2.94	3.22	3.33	3.20	3.44	3.18	2.85	3.00	3.36	3.32	3.31	3.36
7	2.93	3.24	3.35	3.20	3.45	3.13	2.86	3.01	3.36	3.32	3.33	3.37
8	2.91	3.26	3.35	3.20	3.47	3.09	2.86	3.02	3.37	3.32	3.30	3.39
9	2.89	3.27	3.36	3.20	3.50	3.05	2.86	3.03	3.38	3.32	3.29	3.40
I0	2.88	3.28	3.36	3.21	3.53	3.00	2.87	3.04	3.39	3.32	3.27	3.41
II	2.87	3.29	3.36	3.22	3.56	2.97	2.88	3.06	3.40	3.32	3.25	3.42
I2	2.87	3.31	3.36	3.22	3.59	2.92	2.89	3.07	3.42	3.33	3.24	3.43
I3	2.87	3.32	3.36	3.23	3.62	2.89	2.89	3.09	3.43	3.34	3.23	3.44
I4	2.88	3.32	3.36	3.24	3.64	2.86	2.90	3.12	3.43	3.35	3.23	3.45
I5	2.88	3.33	3.36	3.26	3.66	2.84	2.90	3.15	3.44	3.36	3.22	3.46
I6	2.89	3.33	3.36	3.27	3.67	2.81	2.90	3.18	3.45	3.38	3.21	3.47
I7	2.89	3.33	3.36	3.29	3.69	2.80	2.91	3.21	3.47	3.40	3.20	3.48
I8	2.90	3.33	3.35	3.30	3.72	2.80	2.92	3.24	3.47	3.43	3.20	3.49
I9	2.90	3.32	3.35	3.31	3.73	2.80	2.92	3.26	3.48	3.45	3.21	3.50
20	2.91	3.32	3.34	3.33	3.74	2.81	2.93	3.29	3.49	3.48	3.21	3.51
2I	2.92	3.31	3.34	3.31	3.75	2.81	2.93	3.31	3.49	3.49	3.21	3.52
22	2.93	3.31	3.34	3.35	3.76	2.81	2.94	3.33	3.50	3.50	3.22	3.53
23	2.94	3.30	3.34	3.35	3.76	2.81	2.94	3.35	3.50	3.50	3.22	3.54
24	2.95	3.30	3.34	3.36	3.76	2.82	2.94	3.36	3.50	3.50	3.23	3.55
25	2.96	3.29	3.33	3.37	3.75	2.82	2.94	3.38	3.51	3.50	3.24	3.56
26	2.97	3.29	3.33	3.37	3.75	2.82	2.95	3.38	3.51	3.51	3.25	3.57
27	2.99	3.28	3.32	3.38	3.73	2.82	2.95	3.38	3.50	3.50	3.26	3.58
28	3.01	3.27	3.32	3.38	3.70	2.83	2.95	3.38	3.48	3.49	3.26	3.58
29	3.03		3.31	3.38	3.66	2.83	2.96	3.38	3.47	3.47	3.27	3.59
30	3.05		3.30	3.39	3.62	2.84	2.96	3.38	3.46	3.46	3.28	3.60
3I	3.07		3.27		3.58		2.96	3.37		3.45		3.61
Декада												
I	2.94	3.20	3.32	3.22	3.44	3.24	2.85	3.00	3.37	3.34	3.35	3.35
2	2.69	3.32	3.36	3.27	3.66	2.85	2.90	3.17	3.45	3.38	3.22	3.47
3	2.98	3.29	3.32	3.37	3.71	2.82	2.95	3.36	3.49	3.49	3.24	3.57
Средн.	2.94	3.27	3.33	3.28	3.61	2.97	2.90	3.18	3.44	3.41	3.27	3.47
Наиб.	3.07	3.33	3.36	3.39	3.76	3.53	2.96	3.38	3.51	3.51	3.43	3.61
Наим.	2.87	3.10	3.27	2.20	3.39	2.80	2.84	2.97	3.35	3.32	3.20	3.30

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	3.26	3.76	22.05	24.05	3	2.20	06.04	09.04	4

22. р. Кокбулак – с. Пистели

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 36.9 млн куб.м M = 15.4 л/с кв.км H = 486 мм F = 76.0 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I.26	I.48	I.7I	I.87	I.87	I.87	0.63	0.55	0.47	0.42	0.52	0.65
2	I.26	I.48	I.7I	I.87	I.87	I.8I	0.63	0.55	0.47	0.42	0.53	0.65
3	I.26	I.48	I.7I	I.87	I.87	I.75	0.63	0.55	0.47	0.4I	0.53	0.65
4	I.26	I.7I	I.7I	I.87	I.87	I.69	0.63	0.55	0.47	0.4I	0.54	0.65
5	I.26	I.89	I.98	I.87	I.87	I.63	0.63	0.55	0.47	0.4I	0.54	0.65
6	I.26	I.98	I.98	I.87	I.87	I.58	0.63	0.55	0.47	0.4I	0.55	0.65
7	I.26	2.63	I.98	I.87	I.87	I.52	0.63	0.55	0.46	0.40	0.56	0.65
8	I.26	2.35	2.I6	I.87	I.87	I.46	0.63	0.55	0.46	0.40	0.56	0.65
9	I.26	I.98	5.07	I.87	I.87	I.40	0.63	0.54	0.46	0.40	0.57	0.65
I0	I.26	I.98	25.2	I.90	I.87	I.34	0.62	0.54	0.46	0.39	0.58	0.65
II	I.26	I.98	3.44	I.90	I.87	I.28	0.62	0.54	0.46	0.39	0.58	0.65
I2	I.26	I.98	2.02	I.90	I.87	I.22	0.62	0.54	0.45	0.39	0.59	0.65
I3	I.26	I.98	I.87	I.90	I.87	I.I6	0.62	0.54	0.45	0.38	0.60	0.65
I4	I.26	I.98	I.87	I.90	I.87	I.I0	0.62	0.54	0.45	0.38	0.60	0.66
I5	I.26	I.98	I.87	I.90	I.87	I.04	0.62	0.54	0.45	0.38	0.6I	0.66
I6	I.26	I.98	I.87	I.90	I.87	0.98	0.62	0.54	0.45	0.38	0.6I	0.66
I7	I.26	I.98	I.87	I.90	I.87	0.92	0.62	0.54	0.44	0.38	0.6I	0.66
I8	I.26	I.7I	I.87	I.90	I.87	0.86	0.62	0.54	0.44	0.39	0.6I	0.66
I9	I.26	I.7I	I.87	I.90	I.87	0.80	0.62	0.53	0.44	0.39	0.6I	0.66
20	I.26	I.7I	I.87	I.90	I.87	0.74	0.6I	0.53	0.44	0.39	0.6I	0.66
2I	I.26	I.7I	I.87	I.90	I.90	0.68	0.6I	0.53	0.43	0.39	0.6I	0.66
22	I.26	I.7I	I.87	I.90	I.90	0.68	0.6I	0.53	0.43	0.39	0.6I	0.66
23	I.26	I.7I	I.87	I.90	I.87	0.67	0.60	0.53	0.43	0.40	0.62	0.66
24	I.26	I.7I	I.87	I.93	I.87	0.67	0.60	0.52	0.42	0.40	0.62	0.66
25	I.26	I.7I	I.87	I.99	I.93	0.67	0.60	0.52	0.42	0.40	0.62	0.66
26	I.26	I.7I	I.87	I.93	I.90	0.67	0.60	0.52	0.42	0.40	0.62	0.66
27	I.26	I.7I	I.87	I.93	I.87	0.66	0.59	0.52	0.4I	0.40	0.62	0.66
28	I.26	I.7I	I.87	I.96	I.87	0.66	0.59	0.52	0.4I	0.4I	0.62	0.67
29	I.26		I.87	I.96	I.87	0.65	0.59	0.5I	0.40	0.4I	0.62	0.67
30	I.36		I.87	I.90	I.87	0.65	0.58	0.5I	0.40	0.4I	0.62	0.68
3I	I.48		I.87		I.90		0.58	0.49		0.47		0.68
Декада												
I	I.26	I.90	4.52	I.87	I.87	I.6I	0.63	0.55	0.47	0.4I	0.55	0.65
2	I.26	I.90	2.04	I.90	I.87	I.0I	0.62	0.54	0.45	0.39	0.60	0.66
3	I.29	I.7I	I.87	I.93	I.89	0.67	0.60	0.52	0.42	0.4I	0.62	0.67
Средн.	I.27	I.84	2.78	I.90	I.88	I.09	0.6I	0.53	0.44	0.40	0.59	0.66
Наиб.	I.48	4.22	28.0	2.06	I.93	I.87	0.63	0.55	0.47	0.47	0.62	0.68
Наим.	I.26	I.48	I.7I	I.87	I.87	0.65	0.58	0.49	0.40	0.38	0.52	0.65

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I.I7	28.0	I0.03		I	0.38	I3.I0	I7.I0	5
I964 – 93	I.04	35.I	I7.03.69		I	0.I7	II.09	03.II.7I	I0

23. р. Машат - аул Кершетас

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W= 208 млн.куб.м M = 12.6 л/с кв.км H = 397 мм F = 521 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	5.04	5.04	5.92	6.36	10.4	10.6	5.26	5.10	5.09	5.30	6.37	6.70
2	5.04	5.26	5.92	6.36	10.6	10.6	5.26	5.10	5.09	5.30	6.45	6.70
3	5.04	5.48	5.92	6.14	10.6	10.6	5.26	5.10	5.09	5.30	6.50	6.70
4	4.82	5.48	5.92	6.14	10.6	10.4	5.00	5.10	5.09	5.30	6.60	6.70
5	4.60	5.48	5.92	6.36	10.6	10.4	5.02	5.10	5.09	5.30	6.67	6.70
6	4.82	5.70	5.92	6.80	10.6	10.1	5.05	5.10	5.09	5.30	6.70	6.70
7	4.82	5.70	6.14	7.90	10.6	9.91	5.08	5.10	5.10	5.30	6.71	6.71
8	5.04	5.70	6.14	8.34	10.6	9.68	5.10	5.10	5.10	5.30	6.75	6.72
9	5.04	5.92	6.14	8.78	10.6	9.46	5.10	5.10	5.10	5.30	6.79	6.72
10	4.82	5.92	6.14	9.46	10.4	9.00	5.10	5.10	5.10	5.30	6.80	6.72
II	4.60	5.92	6.36	9.91	10.6	8.78	5.10	5.10	5.10	5.30	6.81	6.72
12	4.60	5.92	6.36	10.1	10.6	8.34	5.10	5.10	5.10	5.30	6.81	6.72
13	4.82	5.92	6.58	10.1	10.6	7.90	5.10	5.10	5.10	5.30	6.81	6.72
14	4.82	5.92	6.58	10.1	10.6	7.68	5.10	5.10	5.10	5.30	6.81	6.73
15	4.82	5.92	6.58	10.4	10.6	7.46	5.10	5.10	5.10	5.30	6.78	6.73
16	4.82	5.92	6.58	10.4	10.6	7.24	5.10	5.10	5.10	5.30	6.76	6.73
17	4.82	5.92	6.58	10.4	10.6	7.02	5.10	5.10	5.12	5.32	6.74	6.74
18	4.82	5.92	6.58	10.1	10.6	6.80	5.10	5.10	5.15	5.33	6.72	6.74
19	4.82	5.92	6.58	10.1	10.6	6.80	5.10	5.10	5.20	5.34	6.71	6.75
20	4.82	5.92	6.58	10.1	10.6	6.58	5.10	5.10	5.23	5.35	6.71	6.75
21	4.82	5.92	6.58	10.1	10.6	6.58	5.10	5.10	5.27	5.37	6.71	6.75
22	4.82	5.92	6.58	10.1	10.6	6.36	5.10	5.10	5.30	5.39	6.71	6.75
23	5.04	5.92	6.58	10.1	10.6	6.36	5.10	5.10	5.30	5.40	6.71	6.75
24	5.26	5.92	6.58	10.4	10.6	6.14	5.10	5.10	5.30	5.45	6.71	6.75
25	5.26	5.92	6.58	10.6	10.6	6.14	5.10	5.10	5.30	5.50	6.71	6.75
26	5.26	5.92	6.58	10.1	10.6	5.70	5.10	5.09	5.30	5.60	6.71	6.75
27	5.04	5.92	6.58	10.1	10.6	5.70	5.10	5.09	5.30	5.71	6.71	6.75
28	5.04	5.92	6.36	10.4	10.6	5.48	5.10	5.09	5.30	5.83	6.71	6.75
29	5.04		6.36	10.1	10.6	5.48	5.10	5.09	5.30	6.00	6.71	6.75
30	5.04		6.36	10.1	10.6	5.04	5.10	5.09	5.30	6.15	6.71	6.75
31	5.04		6.36		10.6		5.10	5.09		6.20		6.75
Декада												
I	4.91	5.57	6.01	7.26	10.6	10.1	5.12	5.10	5.09	5.30	6.63	6.71
2	4.78	5.92	6.54	10.2	10.6	7.46	5.10	5.10	5.13	5.31	6.77	6.73
3	5.06	5.92	6.50	10.2	10.6	5.90	5.10	5.09	5.30	5.69	6.71	6.75
Средн.	4.92	5.79	6.35	9.22	10.6	7.81	5.11	5.10	5.17	5.44	6.70	6.73
Наиб.	5.26	5.92	6.58	10.6	10.6	10.6	5.26	5.10	5.30	6.20	6.81	6.75
Наим.	4.60	5.04	5.92	6.14	10.1	5.04	5.00	5.09	5.09	5.30	6.37	6.70

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	6.58	10.6	25.04	03.06	33	4.60	04.01	13.01	5

24. р.Кольтемашат - с. Кельте-Машат

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W= 82.0 млн.куб.м M = 100 л/с кв.км H = 3154 мм F = 26.0 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	2.38	1.37	1.10	1.72	3.04	3.04	3.04
2	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	2.38	1.37	1.10	1.78	3.04	3.04	3.04
3	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	2.38	1.37	1.10	1.78	3.04	3.04	3.04
4	3.18	3.47	3.32	3.18	3.18	2.38	1.37	1.10	1.78	3.04	3.04	3.04
5	3.18	4.92	4.58	3.18	3.18	2.38	1.37	1.10	1.78	3.04	3.04	3.04
6	3.18	3.77	3.47	3.18	3.18	2.38	1.37	1.10	1.78	3.04	3.04	3.04
7	3.18	4.09	3.32	3.18	3.18	2.38	1.37	1.10	1.78	3.04	3.04	3.04
8	3.18	3.47	3.32	3.18	3.18	2.38	1.37	1.10	1.78	3.04	3.04	3.04
9	3.18	3.47	3.62	3.18	3.18	2.38	1.37	1.10	1.78	3.04	3.04	3.04
10	3.18	3.47	6.74	3.18	3.18	2.38	1.37	1.10	1.78	3.04	3.04	3.04
11	3.18	4.42	5.26	3.18	2.13	1.68	1.18	1.18	1.78	3.04	3.04	3.04
12	3.18	3.62	3.92	3.18	2.13	1.68	1.18	1.18	1.78	3.04	3.04	3.04
13	3.18	3.32	3.32	3.18	2.13	1.68	1.18	1.18	1.78	3.04	3.04	3.04
14	3.18	3.18	3.32	3.18	2.13	1.68	1.18	1.18	1.78	3.04	3.04	3.04
15	3.18	3.18	3.32	3.18	2.13	1.68	1.18	1.18	1.78	3.04	3.04	3.04
16	3.18	3.18	3.32	3.18	2.13	1.68	1.18	1.18	1.78	3.04	3.04	3.04
17	3.18	3.18	3.32	3.18	2.13	1.68	1.18	1.18	1.78	3.04	3.04	3.04
18	3.18	3.18	3.32	3.18	2.13	1.68	1.18	1.18	1.78	3.04	3.04	3.04
19	3.18	3.18	3.32	3.18	2.13	1.68	1.18	1.18	1.78	3.04	3.04	3.04
20	3.18	3.18	3.32	3.18	2.13	1.68	1.18	1.18	1.78	3.04	3.04	3.04
21	3.18	3.18	3.18	3.18	2.01	1.90	1.28	1.57	1.78	3.04	3.04	3.04
22	3.18	3.18	3.18	3.18	2.01	1.90	1.28	1.57	1.78	3.04	3.04	3.04
23	3.18	3.18	3.18	3.18	2.01	1.90	1.28	1.57	1.78	3.04	3.04	3.04
24	3.18	3.18	3.18	3.18	2.01	1.90	1.28	1.57	1.78	3.04	3.04	3.04
25	3.18	3.18	3.18	3.18	2.01	1.90	1.28	1.57	1.78	3.04	3.04	3.04
26	3.18	3.18	3.18	3.18	2.01	1.90	1.28	1.57	1.78	3.04	3.04	3.04
27	3.18	3.18	3.18	3.18	2.01	1.90	1.28	1.57	1.78	3.04	3.04	3.04
28	3.18	3.18	3.18	3.18	2.01	1.90	1.28	1.57	1.78	3.04	3.04	3.04
29	3.18		3.18	3.18	2.01	1.90	1.28	1.57	1.78	3.04	3.04	3.04
30	3.18		3.18	3.18	2.01	1.90	1.28	1.57	1.78	3.04	3.04	3.04
31	3.18		3.18		2.01		1.28	1.57		3.04		3.04
Декада												
I	3.18	3.62	3.79	3.18	3.18	2.38	1.37	1.10	1.78	3.04	3.04	3.04
2	3.18	3.36	3.57	3.18	2.13	1.68	1.18	1.18	1.78	3.04	3.04	3.04
3	3.18	3.18	3.18	3.18	2.01	1.90	1.28	1.57	1.78	3.04	3.04	3.04
Средн.	3.18	3.40	3.50	3.18	2.43	1.99	1.28	1.29	1.78	3.04	3.04	3.04
Наиб.	3.18	4.92	6.74	3.18	3.18	2.38	1.37	1.57	1.78	3.04	3.04	3.04
Наим.	3.18	3.18	3.18	3.18	2.01	1.68	1.18	1.10	1.78	3.04	3.04	3.04

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	2.60	6.74	10.03		1	1.10	01.08	10.08	10

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

26. р. Аксу – с. Подгорное

W = 448 млн.куб.м M = 30.7 л/с кв.км H = 968 мм F = 462 кв.км

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	4.52	3.73	3.73	4.84	2I.2	35.8	47.3	23.0	II.9	7.28	5.04	5.55
2	4.24	3.95	3.73	4.84	23.2	33.4	47.3	23.0	II.9	7.28	5.04	5.30
3	4.24	3.95	3.73	4.84	23.9	35.0	45.8	23.0	II.9	7.28	6.09	5.30
4	4.24	4.24	3.73	4.84	23.9	37.3	44.3	22.3	II.9	7.28	5.55	5.30
5	3.95	2.78	3.95	4.84	22.5	38.9	38.9	20.9	II.9	7.28	5.30	5.30
6	3.95	2.94	3.95	5.50	22.5	40.5	36.7	20.2	II.9	7.28	5.30	5.30
7	3.95	3.20	3.95	5.83	22.5	38.9	38.2	20.2	II.5	6.98	5.30	5.04
8	3.73	4.52	3.95	6.2I	22.5	38.I	37.4	20.2	II.5	6.98	5.30	5.04
9	3.73	5.50	4.24	7.42	2I.2	38.9	3I.6	I8.8	II.5	6.98	5.30	4.80
I0	4.86	6.2I	7.42	8.27	2I.2	39.7	28.8	I8.8	II.0	6.98	5.30	4.80
II	4.86	6.2I	6.59	8.27	I9.8	43.I	29.2	I7.5	II.0	6.67	5.04	4.55
I2	4.52	6.2I	5.83	8.27	I8.5	49.7	29.5	I5.5	II.0	6.67	5.55	4.80
I3	3.73	5.50	5.I6	9.99	I8.5	47.4	29.9	I5.5	II.0	6.67	5.55	4.80
I4	3.73	5.50	5.I6	I0.9	I7.2	45.0	30.3	I4.9	I0.6	6.67	7.28	4.55
I5	3.73	4.52	4.52	I0.9	I7.2	42.7	30.7	I4.9	I0.I	6.67	6.38	4.55
I6	3.95	4.24	4.52	I0.9	I7.2	45.4	3I.0	I4.3	I0.I	6.09	5.82	4.55
I7	4.24	4.24	4.24	9.I3	I7.2	48.I	3I.4	I4.3	9.30	6.09	5.82	4.55
I8	3.73	4.24	4.24	9.99	I7.2	50.8	32.8	I3.6	9.30	5.82	5.55	4.33
I9	4.24	4.24	4.24	I2.5	I8.5	53.5	32.8	I3.6	8.93	5.82	5.30	4.33
20	3.73	4.24	4.24	I3.I	I9.8	56.2	32.8	I3.0	8.93	5.82	5.04	4.33
2I	3.73	3.95	4.24	I5.4	2I.2	58.9	34.2	I3.0	8.55	5.55	5.30	4.33
22	3.95	3.95	4.24	I6.0	23.2	6I.6	34.2	I3.0	8.55	5.55	5.55	4.33
23	3.95	3.95	4.24	23.2	25.3	57.5	32.I	I3.0	8.55	5.55	5.30	4.I0
24	3.73	3.73	4.24	26.7	25.3	50.3	27.9	I3.0	8.23	5.55	5.30	4.I0
25	3.73	3.73	4.24	26.0	43.I	46.5	27.9	I3.6	8.23	5.55	5.55	4.I0
26	3.73	3.73	4.24	23.9	37.3	42.7	27.2	I3.6	7.90	5.55	4.80	4.33
27	3.73	3.73	4.24	23.9	36.5	44.3	25.I	I3.0	7.90	5.55	5.04	4.33
28	3.73	3.73	4.24	23.9	36.5	45.8	25.I	I3.0	7.90	5.30	5.30	4.33
29	3.73		4.24	2I.2	36.5	47.3	25.I	I2.4	7.59	5.30	5.82	4.I0
30	3.73		4.52	2I.2	35.8	47.3	23.7	I2.4	7.59	5.04	5.82	4.I0
3I	3.73		4.84		35.8		23.7	II.9		5.04		4.I0
Декада												
I	4.I4	4.I0	4.24	5.74	22.5	37.7	39.6	2I.0	II.7	7.I6	5.35	5.I7
2	4.05	4.9I	4.67	I0.4	I8.I	48.2	3I.0	I4.7	I0.0	6.30	5.73	4.53
3	3.77	3.8I	4.32	22.I	32.4	50.2	27.8	I2.9	8.I0	5.4I	5.38	4.20
Средн.	3.98	4.3I	4.47	I2.8	24.6	45.4	32.7	I6.I	9.94	6.26	5.49	4.62
Наиб.	4.86	6.2I	7.42	26.7	44.0	63.2	47.3	23.0	II.9	7.28	7.28	5.55
Наим.	3.73	2.78	3.73	4.84	I7.2	32.7	23.0	II.9	7.59	5.04	4.80	4.I0

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I4.2	63.2	22.06		I	2.78	05.02	07.02	3
I926 – 42									
I945 – 93	9.69	(I38)	08.04.59		I	но(2%)	I7.02.30		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

27. р. Аксу – с. Киялыкылак

W = 230 млн.куб.м M = 9.80 л/с кв.км H = 309 мм F = 744 кв.км

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	4.24	4.5I	4.5I	4.39	7.02	I4.I	I5.2	5.26	5.40	5.82	6.56	7.42
2	4.24	4.5I	4.5I	4.39	7.I7	I4.7	I5.2	5.I2	5.40	5.82	6.89	7.42
3	4.23	4.5I	4.39	4.39	6.88	I5.2	I5.5	5.00	5.40	5.82	8.00	7.6I
4	4.22	4.5I	5.39	4.39	6.58	I5.8	I5.2	5.I2	5.54	6.II	8.00	7.8I
5	4.2I	4.62	4.5I	4.39	6.73	I6.3	I6.0	5.40	5.54	6.26	8.20	7.8I
6	4.23	4.62	4.39	4.28	7.78	I6.9	I6.3	5.68	5.54	6.26	7.8I	7.8I
7	4.24	4.74	4.39	4.I6	7.78	I9.4	I6.9	5.68	5.54	6.26	7.6I	7.8I
8	4.26	4.62	4.5I	4.I6	9.2I	I9.4	I5.8	5.68	5.68	6.II	7.22	8.00
9	4.27	4.5I	4.74	4.I6	I0.8	I8.0	I4.2	5.40	5.54	6.II	7.06	8.00
I0	4.29	4.5I	5.35	4.I6	9.04	I9.7	II.3	5.26	5.54	5.97	6.73	8.00
II	4.3I	4.62	5.62	4.I6	7.93	20.9	I0.5	5.26	5.54	5.97	6.73	8.00
I2	4.32	4.62	5.35	4.I6	6.73	23.6	8.8I	5.40	5.68	5.97	9.02	8.00
I3	4.34	4.74	5.22	4.I6	6.44	26.8	8.00	5.26	5.68	5.97	9.87	7.8I
I4	4.36	4.74	5.22	3.96	6.I6	24.0	7.42	5.26	5.68	5.97	I0.8	7.6I
I5	4.37	4.74	5.22	4.05	5.62	20.9	7.42	5.26	5.68	5.97	7.8I	7.42
I6	4.39	4.5I	5.I0	4.39	5.48	20.3	7.6I	5.40	5.82	5.97	7.42	7.42
I7	4.39	4.5I	4.98	4.28	5.22	20.0	6.26	5.26	5.82	5.97	7.22	7.42
I8	4.39	4.5I	4.86	4.28	4.98	20.6	6.II	5.26	5.68	5.97	7.6I	7.42
I9	4.39	4.39	4.74	4.I6	4.86	I6.9	6.40	5.26	5.68	5.97	7.22	7.42
20	4.39	4.39	4.62	4.I6	4.74	I8.0	6.89	5.26	5.68	5.97	8.40	7.42
2I	4.5I	4.39	4.62	4.I6	4.98	I9.4	6.73	5.26	5.54	6.II	8.20	7.6I
22	4.5I	4.39	4.62	4.I6	6.58	2I.8	5.97	5.40	5.54	6.II	8.6I	7.6I
23	4.5I	4.39	4.5I	4.5I	7.47	I9.I	5.97	5.26	5.82	6.II	8.40	7.6I
24	4.5I	4.39	4.5I	I0.4	8.40	I8.0	6.89	5.40	5.68	6.II	7.6I	7.6I
25	4.5I	4.39	4.5I	I2.4	II.9	I6.3	5.82	5.54	5.82	6.II	8.40	7.6I
26	4.5I	4.39	4.5I	8.40	I0.8	I6.0	5.68	5.26	5.82	6.II	7.8I	7.6I
27	4.5I	4.39	4.39	6.73	II.4	I7.2	6.II	5.26	5.82	6.II	7.8I	7.6I
28	4.5I	4.39	4.39	6.02	II.9	I7.2	5.54	5.40	5.82	6.26	7.6I	7.6I
29	4.5I		4.39	7.I7	I2.5	I7.2	5.40	5.40	5.82	6.40	7.42	7.42
30	4.5I		4.39	6.73	I3.0	I6.3	5.26	5.40	5.82	6.73	7.42	7.42
3I	4.5I		4.39		I3.6		5.40	5.26		6.56		7.42
Декада												
I	4.24	4.57	4.57	4.29	7.90	I7.0	I5.2	5.36	5.5I	6.05	7.4I	7.77
2	4.37	4.58	5.09	4.I8	5.82	2I.2	7.54	5.29	5.69	5.97	8.2I	7.59
3	4.5I	4.39	4.48	7.07	I0.2	I7.9	5.89	5.35	5.75	6.25	7.93	7.56
Средн.	4.38	4.52	4.70	5.I8	8.05	I8.7	9.4I	5.33	5.65	6.I0	7.85	7.64
Наиб.	4.5I	4.74	6.02	I3.3	I3.6	29.0	I7.2	5.82	5.97	6.73	I2.0	8.00
Наим.	4.2I	4.39	4.39	3.96	4.74	I4.I	5.26	5.00	5.40	5.82	6.56	7.22

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	7.29	29.0	I3.06		I	3.96	I4.04	I5.04	2
I956 – 93	5.85	(I20)	22.04.58		I	2.75	23.07	27.07.84	5

28.р. Шусарсу – с.Чубаровка

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 47 6 млн.куб.м M = 5.57 л/с кв.км H = I76 мм F = 271 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
I	2.32	I.92	I.95	I.95	I.25	I.76	0.50	0.96	0.79	I.56	I.93	2.0I
2	2.60	I.92	I.95	I.92	I.20	I.72	0.49	0.93	0.78	I.69	I.97	2.0I
3	2.60	I.98	I.95	I.95	I.I5	I.62	0.49	0.9I	0.78	I.69	I.97	2.0I
4	2.3I	I.98	I.95	I.95	I.20	I.40	0.48	0.88	0.77	I.65	I.97	2.0I
5	2.I9	2.I2	I.98	I.92	I.22	I.40	0.47	0.85	0.77	I.62	I.93	I.92
6	2.I9	2.I2	I.98	I.89	I.20	I.35	0.46	0.82	0.76	I.53	I.[illegible]8	I.92
7	2.08	2.08	I.95	I.83	I.I5	I.30	0.45	0.79	0.76	I.45	I.84	I.86
8	I.95	2.05	I.92	I.86	I.I7	I.45	0.45	0.77	0.75	I.56	I.80	I.86
9	I.95	2.05	I.92	I.89	I.22	I.59	0.44	0.74	0.75	I.69	I.75	I.7I
I0	2.I9	2.05	I.89	I.89	I.25	I.62	0.43	0.7I	0.74	I.69	I.7I	I.7I
II	2.I9	2.I5	I.89	I.89	I.25	I.54	0.46	0.73	0.76	I.65	I.7I	I.89
I2	I.98	2.27	I.92	I.95	I.20	I.46	0.49	0.74	0.79	I.56	I.65	I.89
I3	I.77	2.35	I.95	I.98	I.20	I.37	0.53	0.76	0.8I	I.50	I.65	I.89
I4	I.77	2.39	I.92	I.98	I.I5	I.29	0.56	0.77	0.83	I.53	I.65	I.89
I5	I.80	2.43	I.92	I.98	I.I5	I.2I	0.59	0.79	0.86	I.53	I.65	I.89
I6	I.83	2.39	I.89	I.95	I.I5	I.I3	0.62	0.80	0.88	I.53	I.65	I.89
I7	I.80	2.35	I.92	I.95	0.96	I.05	0.65	0.82	0.90	I.45	I.7I	I.89
I8	I.77	2.43	I.92	I.95	I.02	0.96	0.69	0.83	0.92	I.53	I.74	I.89
I9	I.77	2.5I	I.95	I.98	I.I0	0.88	0.72	0.85	0.95	I.62	I.77	I.89
20	I.77	2.5I	I.95	I.98	I.I0	0.80	0.75	0.86	0.97	I.62	I.77	I.89
2I	I.95	2.35	I.95	I.77	I.I2	0.8I	0.77	0.79	I.05	I.62	I.77	I.77
22	I.95	2.I9	I.95	I.57	I.20	0.8I	0.79	0.73	I.I3	I.56	I.74	I.7I
23	I.92	2.I9	I.98	I.36	I.27	0.82	0.80	0.66	I.2I	I.53	I.74	I.77
24	I.92	2.60	I.98	I.I5	I.40	0.82	0.82	0.59	I.29	I.62	I.80	I.89
25	I.98	2.60	I.98	I.I5	I.40	0.83	0.84	0.62	I.37	I.76	I.89	2.0I
26	2.0I	2.60	I.92	I.I5	I.40	0.77	0.87	0.65	I.40	I.83	I.89	2.0I
27	2.0I	I.92	I.92	I.I5	I.40	0.70	0.89	0.68	I.40	I.86	I.89	I.95
28	2.0I	I.92	I.95	I.I5	I.50	0.64	0.92	0.70	I.40	I.86	I.89	I.95
29	2.0I		I.98	I.20	I.53	0.57	0.94	0.73	I.47	I.86	2.0I	I.95
30	2.0I		2.08	I.25	I.76	0.5I	0.97	0.76	I.56	I.86	2.0I	I.95
3I	2.0I		2.I2		I.76		0.99	0.79		I.86		I.95
Декада												
I	2.24	2.03	I.94	I.9I	I.20	I.52	0.47	0.84	0.77	I.6I	I.88	I.90
2	I.85	2.38	I.92	I.96	I.I3	I.I7	0.6I	0.80	0.87	I.55	I.70	I.89
3	I.98	2.30	I.98	I.29	I.43	0.73	0.87	0.70	I.33	I.75	I.86	I.90
Средн.	2.02	2.23	I.95	I.72	I.26	I.I4	0.66	0.77	0.99	I.64	I.8I	I.90
Наиб.	2.60	2.60	2.I2	I.98	I.76	I.76	0.99	0.96	I.56	I.86	2.0I	2.0I
Наим.	I.77	I.92	I.89	I.I5	0.96	0.5I	0.43	0.59	0.74	I.45	I.65	I.7I

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I.5I	2.60	0I.0I	26.02	6	0.43	I0.07		I

29. р. Бораддай – с. Васильевка

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 64.7 млн. куб.м M = I8.0 л/с кв.км H = 568 мм F = II4 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.62	0.72	I.46	3.70	4.63	2.72	I.29	0.62	0.62	0.62	0.70	0.76
2	0.60	0.78	6.8I	3.70	5.09	2.72	I.I9	0.62	0.59	0.62	0.97	0.76
3	0.60	0.78	7.44	3.24	5.09	2.2I	0.84	0.62	0.62	0.62	0.88	0,76
4	0.60	I.74	3.70	2.98	4.I6	I.95	0.82	0.62	0.62	0.70	0.76	0.76
5	0.60	2.7I	I.95	2.98	3.70	I.95	0.80	0.62	0.62	0.70	0.70	0.76
6	0.62	3.67	2.2I	2.98	3.70	I.79	0.77	0.59	0.59	0,66	0.76	0,76
7	0.62	4.63	2.2I	2.98	3.70	I.79	0.75	0.56	0.62	0.62	0.76	0.70
8	0.62	4.I6	2.72	2.98	4.63	I.62	0.72	0.56	0.56	0.62	0.82	0.70
9	0.62	3.70	6.8I	3.70	4.63	I.62	0.70	0.59	0.56	0.66	0.80	0.70
I0	0.62	2.98	I2.7	4.63	4.I6	I.62	0.67	0.70	0.56	0.66	0.97	I,04
II	0.62	2.98	II.9	4.63	4.I6	I.62	0.65	0.70	0.59	0.66	0.97	0.76
I2	0.62	2.98	II.9	4.63	3.70	I.62	0.62	0.66	0.56	0.62	2.78	0.76
I3	0.62	2.98	II.9	5.09	3.70	I.46	0.62	0.56	0.59	0.66	3.04	0.70
I4	0.62	2.72	II.9	5.55	3.24	I.62	0.62	0,56	0.56	0.66	I.06	0,70
I5	0.62	2.72	II.9	5.55	2.98	I.46	0.66	0.59	0.59	0.66	I.I5	0.70
I6	0.60	2.47	II.I	6.8I	2.98	I.46	0.62	0.59	0.59	0.66	I.I5	0,70
I7	0.60	2.2I	II.I	6.8I	2.72	I.46	0.62	0,56	0,59	0.66	I.06	0,70
I8	0.57	2.2I	9.50	6.I8	2.72	I.46	0.62	0.66	0,56	0,66	0.97	0,70
I9	0.60	I.95	8.70	5.55	2,72	I.46	0.62	0.70	0,56	0.66	0.97	0.70
20	0.62	2.2I	8.07	6.I8	2,72	I.46	0,59	0.66	0.59	0.66	0.88	0.70
2I	0.60	I.95	8.70	6.I8	2,98	I.46	0,59	0.62	0.62	0.70	0.88	0,70
22	0.60	I.95	8.70	5.55	3.24	I,29	0,59	0.59	0.62	0.66	0.88	0,70
23	0.57	2.2I	8.07	5.55	3.24	I.46	0,62	0.59	0.66	0,66	0.88	0.70
24	0.60	I.95	6.8I	5.55	3.24	I,46	0.66	0.59	0.62	0,62	0.88	0,70
25	0.60	I.95	7.44	5.09	3.24	I,29	0.70	0.66	0.62	0,62	0.88	0,76
26	0.62	I.79	6.8I	5.09	2.98	I.29	0.70	0.66	0.66	0,62	0.82	0.82
27	0.62	I.62	6.I8	4.63	2,72	I.46	0.70	0.62	0.66	0,62	0.82	0.82
28	0.60	I.46	5.55	5.09	2,72	I.46	0.66	0.62	0.70	0.70	0.88	0,76
29	0.62		5.09	5.09	2,72	I,29	0.66	0.62	0.66	0.66	0.82	0,70
30	0.65		4.63	5.09	2,72	I,29	0.66	0.62	0.62	0.70	0.76	0.82
3I	0.65		4.I6		2,98		0.62	0.62		0.70		0.82
Декада												
I	0.6I	2.59	4.80	3.39	4.35	2.00	0.86	0.6I	0.60	0.65	0.8I	0.77
2	0.6I	2.54	I0.8	5.70	3.I6	I.5I	0.62	0.62	0.58	0.66	I.40	0.7I
3	0.6I	I.86	6.56	5.29	2.98	I.38	0.65	0.62	0.64	0.66	0.85	0.75
Средн.	0.6I	2.36	7.36	4.79	3.48	I.63	0.7I	0.62	0.6I	0.65	I.02	0.75
Наиб.	0.65	5.55	I2.7	6.8I	5.55	2.72	I.29	0.76	0.70	0.76	3.29	I.06
Наим.	0.57	0.65	I.29	2.72	2.72	I,29	0.59	0.56	0.56	0.62	0.66	0.70

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	2.05	I2.7	09.03	I0.03	2	0.56	07.08	I9.09	I3
I960 – 93	I.49	II4	I5.03.90		I	0.090	24.0I	28.0I.66	5

30. р. Боралдай - свх им. XXII Партсъезда

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W_0 = 599 млн.куб. м M = 13.0 л/с кв.км H = 410 мм F = 1460 кв.м *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5.44	7.32	12.3	46.9	38.7	19.6	13.0	4.52	3.51	3.11	5.76	7.99
2	5.40	10.0	13.8	46.9	40.0	18.7	13.0	4.52	3.51	3.11	8.21	7.92
3	5.36	12.3	12.3	44.0	42.7	18.7	12.3	4.52	3.31	3.11	9.33	7.85
4	5.32	17.0	11.5	44.0	38.7	17.9	10.0	4.52	3.31	3.31	9.41	7.84
5	5.18	25.0	11.5	44.0	37.4	17.9	9.00	4.52	3.31	3.85	9.49	7.83
6	5.04	28.5	11.5	42.7	40.0	16.2	8.16	4.19	3.31	3.51	9.57	7.82
7	4.90	54.1	12.3	41.4	41.4	19.6	5.88	4.19	3.31	3.51	9.65	7.81
8	4.76	101	14.5	41.4	44.0	33.5	4.86	4.52	3.31	3.51	9.73	7.80
9	4.62	74.3	33.5	41.4	41.4	28.5	4.52	4.19	3.31	3.31	9.80	7.78
10	4.48	58.5	375	34.8	38.7	19.6	4.52	4.19	3.31	3.31	9.88	7.77
11	4.34	55.6	198	30.9	37.4	19.6	4.52	4.19	3.31	3.31	9.96	7.76
12	4.20	54.1	138	30.9	37.4	19.6	4.52	4.19	3.31	3.31	10.0	7.75
13	4.18	58.5	103	30.9	37.4	19.6	4.52	4.19	3.31	3.31	10.1	7.74
14	4.16	60.1	74.3	30.9	37.4	17.9	4.52	3.85	3.31	3.31	10.2	7.73
15	4.13	57.0	72.7	30.9	37.4	17.9	4.52	3.51	3.31	3.31	10.0	7.72
16	4.11	54.1	60.1	30.9	37.4	16.2	4.52	3.51	3.11	3.31	9.81	7.71
17	4.09	54.1	54.1	30.9	34.8	16.2	4.52	3.85	3.11	3.11	9.62	7.70
18	4.07	54.1	49.8	33.5	33.5	15.3	4.52	4.19	3.11	3.11	9.42	7.69
19	4.05	52.7	49.8	34.8	33.5	15.3	4.52	3.85	3.11	3.11	9.23	7.67
20	4.02	48.3	49.8	32.2	33.5	13.8	4.52	3.85	3.31	3.11	9.03	7.66
21	4.00	42.7	52.7	30.9	33.5	13.0	4.52	3.85	3.31	3.11	8.84	7.65
22	4.20	37.4	51.2	30.9	33.5	13.0	4.52	3.85	3.31	3.11	8.64	7.64
23	4.40	33.5	49.8	30.9	32.2	13.0	4.52	3.85	3.31	3.11	8.57	7.63
24	4.60	28.5	49.8	33.5	17.0	13.0	4.52	3.85	3.11	3.11	8.50	7.62
25	4.80	21.8	49.8	49.8	17.0	13.0	4.52	4.19	3.31	3.11	8.43	7.61
26	5.00	19.6	49.8	46.9	16.2	13.0	4.52	4.19	3.11	3.11	8.35	7.60
27	5.20	17.9	49.8	44.0	16.2	13.0	4.52	3.85	3.11	3.11	8.28	7.59
28	5.88	13.0	49.8	44.0	16.2	13.0	4.52	3.85	3.31	3.31	8.21	7.58
29	5.88		49.8	45.4	16.2	13.0	4.52	3.51	3.11	3.31	8.14	7.56
30	5.88		49.8	41.4	16.2	13.0	4.52	3.51	3.11	3.31	8.07	7.55
31	6.56		46.9		16.2		4.52	3.51		3.31		7.54
Декада												
1	5.05	38.8	50.8	42.8	40.3	21.0	8.52	4.39	3.35	3.36	9.08	7.84
2	4.14	54.9	85.0	31.7	36.0	17.1	4.52	3.92	3.23	3.23	9.74	7.71
3	5.13	26.8	49.9	39.8	20.9	13.0	4.52	3.82	3.21	3.18	8.40	7.60
Средн.	4.78	41.1	61.5	38.1	32.0	17.1	5.81	4.03	3.26	9.07		7.71
Наиб.	6.56	110	446	51.2	44.0	34.8	13.0	4.52	3.51	3.85	10.2	7.99
Наим.	4.00	6.56	11.5	30.9	16.2	13.0	4.52	3.51	3.11	3.11	5.76	7.54

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	19.0	446	10.03		1	3.11	10.09	28.10	30
1965 - 93	12.4	455	22.03.69		1	но	01.08	30.08.92	30

31. р. Бадам - с.Михайловка

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W_0 = 101 млн куб.м M = 5.44 л/с кв.км H = 172 мм F = 586 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.36	0.49	0.39	7.09	8.11	15.0	0.79	0.38	0.39	0.53	0.47	0.45
2	0.36	0.56	0.42	6.86	8.11	14.2	0.74	0.40	0.41	0.53	0.50	0.45
3	0.35	0.62	0.42	6.63	8.94	13.4	0.70	0.41	0.44	0.53	0.52	0.45
4	0.35	0.69	1.23	6.63	10.5	12.6	0.65	0.42	0.46	0.52	0.52	0.45
5	0.35	0.75	3.57	6.63	9.56	11.7	0.60	0.44	0.49	0.52	0.53	0.45
6	0.35	0.82	3.57	7.09	12.8	10.9	0.55	0.45	0.51	0.52	0.53	0.45
7	0.34	3.35	3.57	6.86	10.5	10.1	0.50	0.47	0.52	0.51	0.53	0.44
8	0.34	2.69	3.57	6.40	9.88	9.25	0.45	0.48	0.53	0.51	0.54	0.43
9	0.34	1.23	3.79	6.40	9.56	8.45	0.44	0.49	0.54	0.50	0.54	0.43
10	0.33	0.46	15.7	6.63	8.66	7.60	0.42	0.50	0.55	0.50	0.55	0.42
11	0.33	0.39	11.3	6.63	6.22	6.92	0.41	0.50	0.55	0.50	0.55	0.41
12	0.34	0.42	9.56	6.40	3.68	6.21	0.39	0.51	0.56	0.49	0.55	0.40
13	0.35	1.11	9.56	6.63	7.94	5.56	0.38	0.52	0.57	0.49	0.56	0.39
14	0.36	0.46	8.38	6.86	12.2	4.88	0.36	0.53	0.58	0.48	0.56	0.39
15	0.37	0.42	7.09	7.32	16.4	4.20	0.35	0.53	0.59	0.48	0.55	0.38
16	0.38	0.39	6.63	7.55	20.7	3.52	0.33	0.54	0.59	0.46	0.54	0.37
17	0.39	0.42	6.22	7.32	20.9	2.84	0.32	0.51	0.58	0.44	0.53	0.38
18	0.40	0.35	6.04	7.09	20.0	2.16	0.30	0.48	0.58	0.43	0.52	0.38
19	0.41	0.35	6.22	7.32	19.8	1.48	0.30	0.45	0.57	0.41	0.51	0.39
20	0.42	0.31	6.86	7.83	20.6	0.80	0.31	0.42	0.57	0.39	0.49	0.39
21	0.43	0.31	7.32	7.55	21.0	0.80	0.31	0.40	0.57	0.37	0.48	0.40
22	0.42	0.28	7.32	8.38	20.6	0.81	0.31	0.37	0.56	0.35	0.47	0.40
23	0.41	0.28	7.32	10.9	20.2	0.81	0.32	0.34	0.56	0.34	0.46	0.41
24	0.41	0.28	7.32	21.4	20.6	0.82	0.32	0.31	0.55	0.32	0.45	0.41
25	0.40	0.25	7.55	12.4	21.3	0.82	0.32	0.28	0.55	0.30	0.44	0.42
26	0.39	0.25	7.55	10.2	20.0	0.82	0.32	0.25	0.55	0.32	0.44	0.42
27	0.38	0.28	7.55	7.55	19.2	0.83	0.33	0.27	0.54	0.35	0.44	0.39
28	0.38	0.31	7.09	11.3	18.3	0.83	0.33	0.30	0.54	0.37	0.44	0.36
29	0.37		7.09	9.56	17.5	0.84	0.34	0.32	0.54	0.40	0.44	0.34
30	0.36		7.09	7.83	16.7	0.84	0.36	0.34	0.54	0.42	0.44	0.31
31	0.43		7.09		15.9		0.37	0.37		0.45		0.28
Декада												
1	0.35	1.17	3.62	6.72	9.66	11.3	0.58	0.44	0.48	0.52	0.52	0.44
2	0.38	0.46	7.79	7.10	14.8	3.86	0.35	0.50	0.57	0.46	0.54	0.39
3	0.40	0.28	7.30	10.7	19.2	0.82	0.33	0.32	0.55	0.36	0.45	0.38
Средн.	0.37	0.66	6.27	8.17	14.7	5.33	0.42	0.42	0.54	0.44	0.50	0.40
Наиб.	0.43	11.3	19.9	26.0	48.6	15.0	0.79	0.54	0.59	0.53	0.56	0.45
Наим.	0.33	0.25	0.31	6.22	3.25	0.80	0.30	0.25	0.39	0.30	0.44	0.28

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	3.19	48.6	16.05		1	0.25	22.02	26.08	6
1930 - 93	2.5	70.9	14.04.69		1	но(39%)	18.01	18.12.75	132

32. р. Бадам – пост Канлгарский № 2245

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 226 млн куб.м М = 3.64 л/с кв.км Н = 115 мм F = 1970 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I.52	I.52	I.52	3.93	30.0	I8.5	7.I4	нб	нб	I.35	I.35	4.58
2	I.52	I.52	I.52	3.93	32.0	I6.8	7.I4	нб	нб	I.35	2.42	4.58
3	I.52	I.52	I.52	3.93	36.4	I3.8	5.58	нб	нб	I.35	2.70	3.6I
4	I.52	I.52	I.52	5.24	35.8	I3.6	7.I4	нб	нб	I.35	5.08	3.6I
5	I.52	I.52	I.52	5.24	42.0	I3.6	5.4I	нб	нб	I.35	3.6I	3.6I
6	I.52	I.52	I.63	4.25	43.7	26.2	3.6I	нб	нб	I.35	3.6I	3.6I
7	I.52	I.52	I.63	4.09	42.0	29.7	3.I3	нб	нб	I.35	3.6I	3.6I
8	I.52	I.52	I0.I	4.09	36.4	32.9	2.42	нб	нб	I.35	3.6I	4.9I
9	I.52	I.52	4I.4	4.09	36.4	33.6	2.42	нб	нб	I.35	3.6I	4.09
I0	I.52	I.52	23.5	2.3I	26.6	34.8	нб	нб	нб	I.35	3.6I	4.09
II	I.52	I.52	2I.2	2.3I	I8.5	33.2	нб	нб	нб	I.35	3.6I	4.09
I2	I.52	I.52	I8.2	2.3I	I5.6	33.2	нб	нб	нб	I.35	3.6I	3.6I
I3	I.52	I.52	I3.6	I.73	I3.I	4I.0	нб	нб	нб	I.35	5.58	3.6I
I4	I.52	I.52	9.29	2.70	I6.3	4I.0	нб	нб	нб	I.35	5.58	3.6I
I5	I.52	I.52	8.87	2.3I	I5.3	39.7	нб	нб	нб	I.35	5.58	3.6I
I6	I.52	I.52	8.06	2.56	I5.3	38.7	нб	нб	нб	I.35	5.58	3.6I
I7	I.52	I.52	8.06	2.70	45.3	32.6	нб	нб	нб	I.35	3.6I	3.6I
I8	I.52	I.52	8.06	2.56	26.6	25.0	нб	нб	нб	I.35	4.58	3.6I
I9	I.52	I.52	8.06	4.25	2I.8	I9.3	нб	нб	нб	I.35	4.58	3.6I
20	I.52	I.52	8.25	4.25	I6.8	I8.2	нб	нб	нб	I.35	4.58	4.09
2I	I.52	I.52	I0.I	5.24	23.8	2I.8	нб	нб	нб	I.35	2.99	4.09
22	I.52	I.52	I2.I	6.25	29.4	23.8	нб	нб	нб	I.35	2.99	4.09
23	I.52	I.52	I0.3	I0.3	27.8	I8.2	нб	нб	нб	I.35	2.99	4.09
24	I.52	I.52	I3.I	50.0	24.4	I8.2	нб	нб	нб	I.35	2.99	4.09
25	I.52	I.52	9.29	4I.4	42.7	I3.3	нб	нб	нб	I.35	2.99	4.09
26	I.52	I.52	9.92	23.3	49.7	6.96	нб	нб	нб	2.I9	2.99	4.09
27	I.52	I.52	8.06	I8.2	37.7	2.42	нб	нб	нб	2.70	2.99	4.09
28	I.52	I.52	7.5I	28.4	43.0	2.42	нб	нб	нб	2.85	2.99	4.09
29	I.52		7.5I	33.2	30.4	2.42	нб	нб	нб	3.I3	2.99	4.58
30	I.52		7.5I	36.8	29.I	2.42	нб	нб	нб	3.I3	2.99	4.58
3I	I.52		7.5I		2I.0		нб	нб		3.6I		4.58
Декада												
I	I.52	I.52	8.59	4.II	36.I	23.4	4.40	нб	нб	I.35	3.32	4.03
2	I.52	I.52	II.2	2.77	20.5	32.2	нб	нб	нб	I.35	4.69	3.7I
3	I.52	I.52	9.36	25.3	32.6	II.2	нб	нб	нб	2.40	2.99	4.65
Средн.	I.52	I.52	9.69	I0.7	29.8	22.2	I.42	нб	нб	I.66	3.67	3.99
Наиб.	I.52	I.52	4I.4	50.0	49.7	4I.0	7.I4	нб	нб	3.6I	5.58	4.9I
Наим.	I.52	I.52	I.52	I.73	I3.I	2.42	нб	нб	нб	I.35	I.35	3.6I

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	7.I8	50.0	24.04		I	нб	I0.07	30.09	83

33. р. Бадам – с. Караспан

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 423 млн.куб.м М = 3.07 л/с кв.км Н = 97 мм F = 4370 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 199 3

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	6.98	7.22	9.5I	I7.6	30.5	23.6	II.3	I.42	2.69	3.58	9.45	I6.2
2	7.02	8.44	I0.0	I6.6	30.2	22.3	I4.7	I.34	2.48	4.29	I0.I	I6.I
3	7.07	8.9I	I0.2	I5.7	45.6	2I.8	I5.5	I.5I	2.38	5.34	I0.7	I5.9
4	7.I2	II.9	I0.0	I5.5	46.8	22.6	I5.I	I.59	2.38	6.I8	II.4	I5.7
5	7.I7	I6.8	I3.3	I5.I	49.7	22.6	I0.2	I.98	2.48	5.88	I2.0	I5.5
6	7.2I	II.0	I0.7	I5.I	5I.3	23.6	9.86	I.78	2.27	5.34	I2.7	I5.4
7	7.26	I9.3	I9.6	I3.3	33.I	28.6	9.07	I.78	I.98	5.07	I3.3	I5.2
8	7.3I	33.6	20.I	I5.3	28.9	3I.7	8.44	I.78	I.88	5.20	I3.7	I5.0
9	7.35	I5.8	20.4	I5.5	44.0	30.8	7.97	I.78	2.48	5.34	I4.I	I4.7
I0	7.40	I8.8	I9.8	II.3	27.I	28.0	5.74	2.07	2.80	5.6I	I4.5	I4.5
II	7.6I	I7.3	47.6	II.0	23.I	24.I	4.80	2.07	3.36	6.32	I4.9	I4.2
I2	7.8I	I5.8	20.7	I0.5	20.2	26.5	4.67	2.07	3.I4	6.32	I5.3	I3.9
I3	8.02	I6.0	I6.8	I0.3	32.4	30.8	3.36	2.I7	2.9I	6.32	I5.7	I3.7
I4	8.22	I6.6	I5.8	I0.3	29.2	26.5	2.80	I.88	2.80	6.32	I6.I	I3.4
I5	8.43	I6.2	I3.8	I2.9	29.2	26.5	2.38	I.88	2.69	5.07	I6.5	I3.I
I6	8.64	I5.8	I2.I	I6.8	29.5	26.2	2.I7	I.88	3.36	5.20	I6.9	I2.8
I7	8.84	I2.7	I4.5	I6.6	3I.4	24.7	I.78	2.I7	3.02	5.6I	I7.3	I2.6
I8	9.05	I0.3	I7.I	I5.8	34.2	2I.6	I.69	I.98	3.25	5.34	I7.2	I2.3
I9	9.25	I0.3	I6.4	I7.6	29.8	20.6	I.42	2.07	3.I4	4.94	I7.2	I2.0
20	9.46	I0.5	I8.3	I8.0	25.0	20.4	I.34	I.98	2.9I	5.47	I7.I	I2.3
2I	9.69	I0.3	I4.3	I7.6	22.3	20.3	I.34	I.98	3.02	5.20	I7.I	I2.6
22	9.92	I0.2	I2.9	I6.8	3I.7	20.I	0.068	I.98	2.9I	6.32	I7.0	I2.9
23	I0.I	I0.2	20.4	I5.I	33.5	20.0	0.084	I.98	2.9I	6.32	I7.0	I3.2
24	I0.4	I0.0	20.I	24.7	3I.7	I9.8	0.I0	I.98	2.69	6.32	I6.9	I3.5
25	I0.6	I0.0	I4.3	72.9	56.8	I9.6	0.059	3.I4	3.36	6.47	I6.8	I3.8
26	I0.0	I0.0	I9.0	37.6	53.9	I9.5	0.I2	3.70	3.36	5.6I	I6.8	I4.I
27	9.42	9.86	I8.3	32.7	35.2	I9.3	0.I0	3.58	3.36	6.25	I6.7	I4.4
28	8.84	9.70	I7.6	27.7	28.6	I9.2	0.050	3.02	3.70	6.89	I6.7	I4.5
29	8,25		I7.8	56.0	24.7	I9.0	I.59	3.I4	4.I7	7.53	I6.6	I4.5
30	7.66		I7.8	30.2	23.6	I7.6	0.96	3.I4	3.92	8.I7	I6.4	I4.6
3I	7.07		I7.8		23.3		0.44	2.9I		8.8I		I4.7
Декада												
I	7.I9	I5.2	I4.4	I5.I	38.7	25.6	I0.8	I.70	2.38	5.I8	I2.2	I5.4
2	8.53	I4.2	I9.3	I4.0	28.4	24.8	2.64	2.02	3.06	5.69	I6.4	I3.0
3	9.27	I0.0	I7.3	33.I	33.2	I9.4	0.45	2.78	3.3I	6.72	I6.8	I3.9
Средн.	8.36	I3.3	I7.0	20.7	33.4	23.3	4.49	2.I8	2.93	5.89	I5.I	I4.I
Наиб.	I0.6	38.4	55.2	94.3	76.0	32.8	I9.0	3.70	4.67	8.8I	I7.3	I6.2
Наим.	6.92	7.07	9.54	I0.3	20.0	I7.3	0.050	I.3I	I.88	3.47	9.45	I2.0

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I3.4	94.3	25.04		I	0.050	28.07		I
I924 - 93	5.85	(455)	2I.04.58		I	0.060	08.07	23.08.67	47

36. р. Бургулюк – с. Скрещиево

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 21.1 млн куб.м M = 21.3 л/с кв.км H = 672 мм F = 31.5 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.43	0.63	0.81	0.91	I.61	0.97	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
2	0.43	0.63	0.81	0.91	I.61	0.97	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
3	0.43	0.63	0.81	0.91	I.61	0.97	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
4	0.43	0.63	0.81	0.91	I.74	0.97	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
5	0.43	0.63	0.81	0.91	I.74	0.97	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
6	0.43	0.63	0.81	0.91	I.74	0.97	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
7	0.43	0.63	0.81	0.91	I.74	0.97	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
8	0.43	0.63	0.81	0.91	I.74	0.97	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
9	0.43	0.63	0.81	0.91	I.74	0.97	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
I0	0.43	0.63	0.81	0.91	I.74	0.97	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
II	0.56	0.63	0.81	0.86	I.61	0.45	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
I2	0.56	0.63	0.81	0.86	I.61	0.45	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
I3	0.56	0.63	0.81	0.86	I.61	0.45	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
I4	0.56	0.63	0.81	0.86	I.61	0.45	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
I5	0.56	0.63	0.81	0.86	I.61	0.45	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
I6	0.56	0.63	0.81	0.86	I.61	0.45	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
I7	0.56	0.63	0.81	0.86	I.61	0.45	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
I8	0.56	0.63	0.81	0.86	I.61	0.45	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
I9	0.56	0.63	0.81	0.86	I.61	0.45	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
20	0.56	0.63	0.81	0.86	I.61	0.45	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
2I	0.56	0.71	0.76	I.61	0.97	0.38	0.38	0.38	0.56	0.56	0.56	0.71
22	0.56	0.71	0.76	I.61	0.97	0.38	0.38	0.38	0.56	0.56	0.56	0.71
23	0.56	0.71	0.76	I.61	0.97	0.38	0.38	0.38	0.56	0.56	0.56	0.71
24	0.56	0.71	0.76	I.61	0.97	0.38	0.38	0.38	0.56	0.56	0.56	0.71
25	0.56	0.71	0.76	I.61	0.97	0.38	0.38	0.38	0.56	0.56	0.56	0.71
26	0.56	0.71	0.76	I.61	0.97	0.38	0.38	0.38	0.56	0.56	0.56	0.71
27	0.56	0.71	0.76	I.61	0.97	0.38	0.38	0.38	0.56	0.56	0.56	0.71
28	0.56	0.71	0.76	I.61	0.97	0.38	0.38	0.38	0.56	0.56	0.56	0.71
29	0.56		0.76	I.61	0.97	0.38	0.38	0.38	0.56	0.56	0.56	0.71
30	0.56		0.76	I.61	0.97	0.38	0.38	0.38	0.56	0.56	0.56	0.71
3I	0.56		0.76		0.97		0.38	0.38		0.56		0.71
Декада												
I	0.43	0.63	0.81	0.91	I.70	0.97	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
2	0.56	0.63	0.81	0.86	I.61	0.45	0.38	нб	0.56	0.56	0.56	0.71
3	0.56	0.71	0.76	I.61	0.97	0.38	0.38	0.38	0.56	0.56	0.56	0.71
Средн.	0.52	0.65	0.79	I.I3	I.4I	0.60	0.38	0.I3	0.56	0.56	0.56	0.71
Наиб.	0.56	0.71	0.81	I.61	I.74	0.97	0.38	0.38	0.56	0.56	0.56	0.71
Наим.	0.43	0.63	0.76	0.86	0.97	0.38	0.38	нб	0.53	0.56	0.53	0.71

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	0.67	I.74	04.05	I0.05	7	нб	0I.08	20.08	20

35. р. Акмозейсай – с. Скрещиево

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 42.3 млн.куб.м M = I7.6 л/с кв.км H = 555 мм F = 76.I кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I.56	I.56	0.7I	2.I6	2.I2	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
2	I.56	I.56	0.7I	2.I6	2.I2	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
3	I.56	I.56	0.7I	2.I6	2.I2	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
4	I.56	I.56	0.7I	2.I6	2.I2	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
5	I.56	I.56	0.7I	2.I6	2.I2	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
6	I.56	I.56	0.7I	2.I6	2.I2	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
7	I.56	I.56	0.7I	2.I6	2.I2	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
8	I.56	I.56	0.7I	2.I6	2.I2	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
9	I.56	I.56	0.7I	2.I6	2.I2	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
I0	I.56	I.56	0.7I	2.I6	2.I2	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
II	I.56	I.76	I.03	2.36	I.96	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
I2	I.56	I.76	I.03	2.36	I.96	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
I3	I.56	I.76	I.03	2.36	I.96	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
I4	I.56	I.76	I.03	2.36	I.96	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
I5	I.56	I.76	I.03	2.36	I.96	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
I6	I.56	I.76	I.03	2.36	I.96	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
I7	I.56	I.76	I.03	2.36	I.96	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
I8	I.56	I.76	I.03	2.36	I.96	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
I9	I.56	I.76	I.03	2.36	I.96	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
20	I.56	I.76	I.03	2.36	I.96	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
2I	I.56	I.76	2.I6	2.36	I.76	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.38	I.76
22	I.56	I.76	2.I6	2.36	I.76	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.38	I.76
23	I.56	I.76	2.I6	2.36	I.76	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.38	I.76
24	I.56	I.76	2.I6	2.36	I.76	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.38	I.76
25	I.56	I.76	2.I6	2.36	I.76	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.38	I.76
26	I.56	I.76	2.I6	2.36	I.76	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.38	I.76
27	I.56	I.76	2.I6	2.36	I.76	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.38	I.76
28	I.56	I.76	2.I6	2.36	I.76	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.30	I.76
29	I.56		2.I6	2.36	I.76	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.38	I.76
30	I.56		2.I6	2.36	I.76	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.38	I.76
3I	I.56		2.I6		I.76		0.7I	0.62		I.03		I.76
Декада												
I	I.56	I.56	0.7I	2.I6	2.I2	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
2	I.56	I.76	I.03	2.36	I.96	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.56	I.76
3	I.56	I.76	2.I6	2.36	I.76	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.38	I.76
Средн.	I.56	I.69	I.33	2.29	I.94	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.50	I.76
Наиб.	I.56	I.76	2.I6	2.36	2.I2	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.I0	I.56	I.76
Наим.	I.56	I.56	0.7I	2.I6	I.76	I.00	0.7I	0.62	0.62	I.03	I.38	I.76

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I.34	2.36	II.04	30.04	20	0.62	0I.08	30.09	6I
I956 – 93 с перерывами	0.52	5.53	I5.04.69		I	0.025	29.09	I6.I0.85	I8

37. р. Сайрам – аул Тасарык

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 350 млн.куб.м M = 23.7 л/с кв.км H = 747 мм F = 468 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	3.45	3.45	3.65	5.55	I5.4	2I.2	30.2	I6.I	I0.5	7.30	5.90	6.I6
2	3.45	3.I5	3.65	5.I9	I8.7	20.5	28.6	I6.I	I0.5	7.30	7.60	5.90
3	3.45	3.45	3.65	5.I9	I9.9	24.0	27.8	I6.I	I0.5	7.30	7.30	5.90
4	3.45	4.I7	3.65	5.I9	I9.3	27.0	28.6	I6.I	I0.5	7.30	6.42	5.90
5	3.45	4.I7	3.65	4.84	I8.2	29.4	28.6	I5.5	I0.5	7.60	6.42	5.90
6	3.45	4.I7	3.65	4.84	I8.7	30.2	29.4	I5.5	I0.5	7.00	6.I6	5.66
7	3.45	5.9I	3.65	5.I9	I7.6	28.6	27.0	I4.9	I0.I	7.00	6.I6	5.66
8	3.45	5.55	3.85	5.I9	I7.6	2I.8	25.5	I4.9	9.70	7.00	6.I6	5.66
9	3.45	4.84	4.I7	5.I9	I6.0	26.2	23.3	I3.8	9.70	7.00	5.90	5.66
I0	3.45	4.48	8.90	5.55	I4.9	26.2	2I.9	I4.4	9.30	7.00	5.90	5.66
II	3.45	3.65	6.28	5.55	I3.9	30.2	20.5	I4.4	8.90	7.00	5.90	5.66
I2	3.45	3.65	5.I9	5.9I	I3.0	38.0	I9.9	I3.2	8.90	6.7I	7.00	5.66
I3	3.45	3.85	5.I9	6.28	I3.0	35.3	I9.9	I3.2	8.55	6.7I	I0.I	5.66
I4	3.45	3.85	5.I9	6.64	II.6	30.2	20.5	I2.8	8.20	6.42	8.20	5.66
I5	3.45	3.85	5.I9	6.64	I2.5	27.8	I9.9	I2.8	8.20	6.I6	7.60	5.66
I6	3.45	3.85	5.I9	6.28	I2.5	27.8	I9.2	I2.8	8.55	6.I6	7.30	5.66
I7	3.45	3.85	5.I9	5.9I	I3.4	26.2	20.5	I2.3	8.20	6.I6	7.30	5.56
I8	3.45	3.65	5.I9	6.64	I3.4	25.5	2I.2	I3.8	8.20	5.90	7.00	5.42
I9	3.45	3.65	5.I9	I0.2	I3.4	25.5	2I.9	I2.8	8.20	5.90	7.00	5.42
20	3.45	3.65	5.I9	I3.8	I6.5	27.8	2I.9	II.9	7.90	5.90	7.00	5.42
2I	3.45	3.65	5.55	I7.4	23.I	32.7	2I.2	II.9	7.90	5.90	7.00	5.42
22	3.45	3.65	5.I9	2I.0	27.4	3I.9	20.5	II.9	7.90	5.66	7.00	5.42
23	3.45	3.65	5.I9	24.6	23.I	35.3	I9.2	II.4	7.90	5.66	6.7I	5.2I
24	3.45	3.65	5.I9	28.2	29.8	29.4	I9.9	II.4	7.60	5.66	6.7I	5.2I
25	3.45	3.65	5.I9	I7.6	33.5	27.8	I9.9	II.9	7.60	5.66	6.42	5.2I
26	3.45	3.65	5.I9	I3.4	3I.0	27.0	I9.2	II.0	7.60	5.66	6.42	5.2I
27	3.45	3.65	5.I9	I2.0	26.2	28.6	I8.6	I0.5	7.60	5.66	6.42	5.00
28	3.45	3.65	5.I9	I6.5	24.0	3I.0	I8.6	I0.I	7.60	5.66	6.42	5.00
29	3.45		5.I9	I6.5	27.8	30.2	I8.6	I0.I	7.60	5.66	6.I6	5.00
30	3.65		5.55	I5.4	25.5	3I.0	I7.9	I0.I	7.60	5.90	6.I6	4.80
3I	3.65		5.55		24.0		I7.3	I0.5		5.90		4.80
Декада												
I	3.45	4.36	4.25	5.I9	I7.6	25.8	27.I	I5.3	I0.2	7.I8	6.39	5.8I
2	3.45	3.75	5.30	7.39	I3.3	29.4	20.5	I3.0	8.38	6.30	7.44	5.59
3	3.49	3.65	5.29	I8.3	26.9	30.5	I9.2	II.0	7.69	5.73	6.54	5.I2
Средн.	3.46	3.94	4.96	I0.3	I9.5	28.6	22.2	I3.0	8.75	6.38	6.79	5.49
Наиб.	3.65	8.43	I0.4	30.6	5I.0	4I.6	30.2	I6.I	II.0	7.60	II.0	6.I6
Наим.	3.45	3.45	3.45	4.84	II.2	I9.9	I6.7	9.70	7.30	5.66	5.90	4.80

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	II.I	5I.0	25.05		I	3.45	0I.0I	06.03	44
I927 – 93	8.09	(20I)	02.05.58		I	I.0I	I6.03	I7.03.45	2

38. р. Голдинрек – у кордона Госзаповедника

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 85.5 млн куб.м M = 3I.5 л/с кв.км H = 994 мм F = 86.0 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.86	0.7I	0.7I	0.80	4.34	6.I3	8.24	3.73	2.80	I.7I	I.3I	I.I8
2	0.86	0.7I	0.7I	0.7I	4.85	6.I3	8.24	3.84	2.80	I.7I	I.44	I.I8
3	0.86	0.7I	0.7I	0.7I	5.36	6.92	7.7I	3.96	2.80	I.7I	I.44	I.I8
4	0.86	0.7I	0.7I	0.7I	4.85	6.92	7.44	4.07	2.80	I.7I	I.44	I.I8
5	0.86	0.80	0.7I	0.80	4.59	7.I8	7.44	4.I9	2.80	I.7I	I.44	I.I8
6	0.86	0.7I	0.80	0.89	4.59	7.7I	7.44	4.30	2.80	I.7I	I.44	I.I8
7	0.85	0.80	0.80	I.02	4.34	7.44	7.7I	4.42	2.80	I.7I	I.44	I.I8
8	0.84	0.80	0.80	I.I4	4.34	6.92	7.7I	4.42	2.62	I.7I	I.44	I.I8
9	0.84	0.80	0.89	I.63	3.85	7.I8	7.I8	4.2I	2.62	I.7I	I.3I	I.I8
I0	0.83	0.80	0.89	I.44	3.6I	7.7I	6.66	4.2I	2.62	I.7I	I.3I	I.I8
II	0.82	0.80	0.80	I.44	3.6I	8.77	6.I3	4.00	2.62	I.7I	I.3I	I.I8
I2	0.8I	0.80	0.80	I.82	3.85	9.56	5.87	3.79	2.46	I.58	I.44	I.I8
I3	0.80	0.80	0.80	2.25	3.85	6.66	5.36	3.79	2.46	I.58	I.58	I.06
I4	0.80	0.80	0.7I	2.25	3.85	5.87	5.36	3.58	2.29	I.58	I.44	I.06
I5	0.80	0.7I	0.7I	2.04	3.25	5.6I	5.36	3.58	2.29	I.58	I.44	I.06
I6	0.80	0.7I	0.7I	I.82	3.85	5.6I	5.6I	3.58	2.46	I.58	I.3I	I.06
I7	0.80	0.7I	0.7I	I.63	3.85	5.36	6.I3	3.58	2.29	I.58	I.3I	I.06
I8	0.80	0.7I	0.7I	2.25	4.09	5.6I	5.87	3.58	2.29	I.44	I.3I	I.06
I9	0.80	0.7I	0.7I	3.I4	4.09	5.87	6.I3	3.58	2.29	I.44	I.3I	I.06
20	0.80	0.7I	0.7I	3.6I	4.09	6.39	6.I3	3.37	2.29	I.44	I.3I	I.06
2I	0.80	0.7I	0.7I	4.34	5.I0	7.44	6.I3	3.37	2.I4	I.44	I.3I	0.93
22	0.80	0.7I	0.7I	5.6I	5.36	7.44	5.87	3.37	2.I4	I.44	I.3I	0.93
23	0.80	0.7I	0.7I	6.I3	5.I0	7.7I	5.6I	3.I8	I.99	I.44	I.I8	0.93
24	0.80	0.7I	0.7I	6.I3	6.66	7.7I	4.85	3.I8	I.99	I.3I	I.I8	0.93
25	0.80	0.7I	0.7I	4.34	7.44	7.44	4.59	3.I8	I.99	I.3I	I.I8	0.93
26	0.80	0.7I	0.7I	3.6I	6.I3	7.44	4.09	3.I8	I.99	I.3I	I.I8	0.93
27	0.80	0.7I	0.7I	3.36	5.87	7.7I	3.6I	2.98	I.99	I.3I	I.I8	0.93
28	0.80	0.7I	0.80	4.09	5.87	7.7I	3.6I	2.98	I.85	I.3I	I.I8	0.93
29	0.7I		0.80	3.85	6.I3	7.97	3.85	2.80	I.85	I.3I	I.I8	0.93
30	0.7I		0.7I	3.6I	6.I3	7.97	3.6I	2.80	I.7I	I.44	I.I8	0.93
3I	0.7I		0.7I		6.39		3.6I	2.80		I.44		0.93
Декада												
I	0.85	0.76	0.77	0.99	4.47	7.02	7.58	4.I4	2.75	I.7I	I.40	I.I8
2	0.80	0.75	0.74	2.23	3.90	6.53	5.80	3.64	2.37	I.55	I.38	I.08
3	0.78	0.7I	0.73	4.5I	6.02	7.65	4.49	3.07	I.96	I.37	I.2I	0.93
Средн.	0.8I	0.74	0.74	2.57	4.83	7.07	5.9I	3.60	2.36	I.54	I.33	I.06
Наиб.	0.86	0.80	0.89	6.I3	8.24	9.83	8.24	4.42	2.80	I.7I	I.58	I.I8
Наим.	0.7I	0.7I	0.7I	0.7I	3.6I	5.36	3.6I	2.80	I.7I	I.3I	I.I8	0.93

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	2.7I	9.83	I2.06		I	0.7I	29.0I	05.04	52
I959 – 93	2.20	26.7	I4.07.66		I	0.23	26.02.64		I

39. р. Болшиброк – с.Сахаровка

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 159 млн куб.м M = 26.3 л/с кв.км H = 830 мм F = 191 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.90	0.90	1.01	0.96	7.43	5.90	14.0	7.33	4.84	3.65	2.63	2.26
2	0.90	0.90	1.03	0.96	7.43	5.90	14.9	7.33	4.84	3.65	2.87	2.26
3	0.90	0.98	1.06	0.96	9.64	6.36	14.0	7.33	5.18	3.65	2.74	2.26
4	0.90	1.07	1.09	0.96	9.64	7.33	14.0	7.33	4.84	3.65	2.63	2.26
5	0.90	0.98	1.11	0.96	9.64	8.41	14.0	7.33	4.84	3.65	2.52	2.26
6	0.90	0.98	1.14	1.22	9.00	8.41	13.1	7.33	4.84	3.65	2.63	2.32
7	0.90	0.98	1.17	1.40	9.64	7.33	13.1	7.33	4.84	3.48	2.37	2.26
8	0.90	0.98	1.19	1.81	10.3	7.84	12.1	6.82	4.84	3.48	2.15	2.26
9	0.90	0.98	1.22	2.34	9.00	9.64	11.2	6.82	4.84	3.48	2.52	2.26
10	0.90	0.98	1.61	1.81	8.48	7.84	12.1	6.82	4.84	3.48	2.63	2.26
11	0.90	0.98	1.22	1.81	9.00	8.41	11.2	6.36	4.84	3.31	2.63	2.26
12	0.98	0.98	0.96	2.34	9.00	17.3	11.2	6.36	4.84	3.31	2.87	2.26
13	0.90	0.98	0.96	2.63	7.96	14.9	10.3	5.90	4.84	3.31	2.87	2.26
14	0.90	0.98	1.04	2.63	8.48	9.64	10.3	5.90	4.84	3.16	2.74	2.23
15	0.92	0.98	1.04	3.21	9.00	17.3	10.3	5.90	4.50	3.16	2.63	2.23
16	0.94	0.90	1.04	2.91	9.64	18.6	10.3	5.54	4.84	3.16	2.63	2.19
17	0.96	0.98	0.96	2.91	10.3	17.3	11.2	5.54	4.50	3.16	2.52	2.20
18	0.98	0.98	0.88	4.67	9.64	14.9	10.3	5.54	4.50	3.16	2.52	2.23
19	0.90	0.98	0.96	6.39	9.64	16.1	11.2	5.90	4.50	3.00	2.45	2.23
20	0.90	0.98	0.96	6.91	9.64	16.1	10.3	5.54	4.50	3.00	2.45	2.23
21	0.90	0.98	0.96	9.00	11.6	17.3	10.3	5.54	4.26	3.00	2.45	2.26
22	0.90	0.98	0.96	10.3	12.9	17.3	11.2	5.54	4.26	3.00	2.45	2.32
23	0.90	0.98	0.96	12.9	10.9	18.6	10.3	5.18	4.50	3.00	2.37	2.26
24	0.90	0.98	0.96	21.5	17.7	16.1	11.2	5.18	4.26	2.87	2.32	2.20
25	0.90	0.98	0.96	10.3	16.2	14.9	10.3	5.54	4.26	3.00	2.37	2.23
26	0.90	0.98	0.96	6.39	14.6	14.0	8.97	5.18	4.26	2.63	2.32	2.32
27	0.90	1.07	0.96	5.10	13.1	14.9	7.84	5.18	4.01	2.45	2.32	2.23
28	0.90	0.98	0.96	9.00	11.5	14.9	7.84	5.18	4.01	2.45	2.32	2.20
29	0.90		0.96	7.43	9.96	16.1	7.84	4.84	3.83	2.45	2.32	2.23
30	0.90		1.04	5.53	8.41	14.9	7.33	4.84	3.83	2.63	2.32	2.20
31	0.90		1.04		7.33		7.33	4.84		2.63		2.26
Декада												
1	0.90	0.97	1.16	1.34	9.02	7.50	13.3	7.18	4.87	3.58	2.60	2.27
2	0.93	0.97	1.00	3.64	9.23	15.1	10.7	5.85	4.67	3.17	2.63	2.23
3	0.90	0.99	0.97	9.75	12.2	15.9	9.13	5.19	4.15	2.74	2.36	2.25
Средн.	0.91	0.98	1.04	4.91	10.2	12.8	11.0	6.04	4.56	3.15	2.53	2.25
Наиб.	0.98	1.23	1.81	30.4	28.0	21.0	14.9	7.33	5.18	3.65	3.31	2.37
Наим.	0.90	0.90	0.88	0.88	6.36	5.54	7.33	4.84	3.83	2.45	2.26	2.18

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	5.03	30.4	24.04		1	0.88	18.03	06.04	15
1933 – 93	2.94	69.5	19.05.49		1	0.14	07.03.36		1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 167 млн куб.м 41. р. Бугунь – Красный Мост M = 2.60 л/с кв.км H = 82 мм F = 2040 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.09	2.18	3.70	17.4	13.6	4.79	0.68	0.046	0.091	0.079	0.094	2.44
2	1.08	2.35	3.60	16.2	13.8	4.67	0.63	0.051	0.090	0.079	0.17	2.44
3	1.07	2.35	3.60	16.0	18.3	4.55	0.58	0.056	0.089	0.079	0.25	2.44
4	1.06	2.79	3.60	15.7	16.2	4.44	0.53	0.060	0.088	0.078	0.33	2.35
5	1.05	5.18	3.60	14.2	15.6	4.32	0.48	0.065	0.087	0.078	0.41	2.35
6	1.04	8.57	3.60	13.2	13.6	4.21	0.43	0.070	0.086	0.078	0.49	2.35
7	1.03	8.75	6.90	12.5	13.8	7.48	0.38	0.075	0.085	0.077	0.57	2.35
8	1.02	19.8	17.1	12.5	13.2	5.57	0.37	0.080	0.084	0.077	0.65	2.35
9	1.01	26.2	27.3	12.5	13.0	5.57	0.35	0.084	0.083	0.077	0.73	2.35
10	1.00	22.6	43.4	12.5	11.8	4.21	0.34	0.089	0.082	0.076	0.81	2.35
11	0.99	15.1	53.0	11.9	11.2	4.21	0.32	0.094	0.081	0.076	1.09	2.26
12	0.98	14.6	47.2	11.7	10.8	3.98	0.31	0.093	0.080	0.076	1.36	2.44
13	0.97	14.6	38.1	12.3	10.8	3.76	0.29	0.093	0.079	0.076	1.64	2.44
14	1.02	12.7	37.5	12.9	10.1	3.76	0.28	0.092	0.078	0.075	1.92	2.44
15	1.07	11.5	35.9	13.5	9.16	3.76	0.26	0.091	0.077	0.075	1.92	2.35
16	1.13	10.8	27.3	14.1	9.16	3.76	0.25	0.091	0.077	0.075	2.00	2.35
17	1.18	10.4	21.2	14.8	8.98	3.65	0.23	0.090	0.077	0.074	2.18	2.35
18	1.23	8.92	20.7	15.4	8.80	3.65	0.22	0.091	0.077	0.074	2.18	2.35
19	1.28	7.38	19.3	16.0	8.80	2.56	0.20	0.091	0.077	0.075	2.18	2.18
20	1.33	7.38	17.8	16.6	8.45	2.56	0.20	0.092	0.077	0.075	2.18	1.56
21	1.39	7.38	17.6	14.4	7.79	2.56	0.19	0.093	0.077	0.076	2.18	1.31
22	1.44	7.22	17.6	13.0	7.02	2.46	0.19	0.094	0.077	0.077	2.18	1.34
23	1.49	7.22	17.6	12.8	7.02	1.90	0.18	0.094	0.078	0.078	2.18	1.56
24	1.54	7.06	18.3	13.2	6.88	1.29	0.18	0.095	0.078	0.078	2.09	1.56
25	1.59	7.06	18.3	17.3	6.88	1.20	0.17	0.096	0.078	0.079	2.09	2.18
26	1.65	7.06	18.3	19.4	6.58	1.12	0.17	0.096	0.078	0.080	2.18	2.35
27	1.70	6.30	17.8	18.8	6.58	1.03	0.16	0.097	0.078	0.081	2.00	2.44
28	1.70	4.77	17.8	17.1	6.28	0.94	0.16	0.098	0.078	0.082	2.26	2.44
29	1.70		18.3	15.0	6.28	0.86	0.15	0.098	0.078	0.082	2.26	2.44
30	1.92		18.3	14.0	5.99	0.77	0.15	0.099	0.078	0.083	2.44	2.53
31	1.92		18.3		5.30		0.14	0.10		0.084		2.62
Декада												
1	1.05	10.1	11.6	14.3	14.3	4.98	0.48	0.068	0.087	0.078	0.45	2.38
2	1.12	11.3	31.8	13.9	9.63	3.57	0.26	0.092	0.078	0.075	1.87	2.27
3	1.64	6.76	18.0	15.5	6.60	1.41	0.17	0.096	0.078	0.080	2.19	2.07
Средн.	1.28	9.58	20.4	14.6	10.1	3.32	0.30	0.086	0.081	0.078	1.50	2.24
Наиб.	1.92	33.5	59.4	21.2	19.9	8.63	0.68	0.10	0.091	0.084	2.53	2.62
Наим.	0.97	1.92	3.60	11.5	4.92	0.77	0.14	0.046	0.077	0.074	0.094	1.34

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	5.30	59.4	10.03		1	0.046	01.08		1
1935 – 93 с перерывами	3.95	232	17.03.69		1	нб(18%)	18.08	31.12.50	136

42. р. Каттабугунь – с. Леонтьевка

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 152 млн.куб.м M = 18.0 л/с кв.км H = 568 мм F = 268 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I.79	2.2I	2.54	I3.I	5.85	4.40	2.64	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78
2	I.80	3.42	2.54	I3.I	6.25	4.40	2.5I	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78
3	I.8I	3.I6	2.54	I3.I	6.65	4.40	2.5I	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78
4	I.83	2.90	2.54	I3.I	6.65	4.40	2.5I	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78
5	I.84	2.8I	3.I6	I3.I	6.65	4.40	2.5I	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78
6	I.85	2.90	II.2	I3.I	6.65	4.40	2.5I	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78
7	I.87	II.6	I9.3	I3.I	6.65	4.40	2.5I	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78
8	I.88	I6.5	27.3	I3.I	6.65	4.40	2.5I	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78
9	I.90	I2.3	48.2	I3.I	6.65	4.40	2.44	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78
I0	I.9I	I0.5	59.4	I3.I	6.65	4.40	2.38	2.57	2.57	2.57	2.64	2.78
II	I.85	8.09	36.4	II.6	6.65	4.40	2.38	2.57	2.57	2.57	2.70	2.78
I2	I.85	7.46	34.2	I0.0	6.65	4.40	2.38	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
I3	I.85	6.45	22.2	8.5I	6.65	4.40	2.38	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
I4	I.85	4.57	I8.8	6.98	6.45	4.40	2.38	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
I5	I.85	4.57	I5.4	5.45	6.25	4.26	2.38	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
I6	I.85	4.40	I5.4	5.45	6.25	3.46	2.38	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
I7	I.85	4.06	I4.3	5.45	6.25	3.34	2.38	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
I8	I.85	4.06	I2.6	5.85	6.25	3.I0	2.38	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
I9	I.82	4.06	I2.6	5.85	6.25	3.02	2.5I	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
20	I.78	4.06	I2.6	5.85	6.25	2.78	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
2I	I.78	4.06	I2.6	5.85	6.25	2.64	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
22	I.78	3.72	I2.6	5.45	6.25	2.64	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
23	I.78	2.72	I2.6	5.65	6.25	2.64	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
24	I.78	2.54	I2.6	7.05	6.25	2.64	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
25	I.78	2.54	I2.6	6.65	6.25	2.64	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
26	I.78	2.54	I2.6	6.25	6.25	2.64	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
27	I.78	2.54	I3.I	6.85	6.25	2.64	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
28	I.78	2.54	I3.3	5.85	6.25	2.64	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
29	I.78		I3.3	5.85	6.25	2.64	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
30	I.78		I3.3	5.85	6.25	2.64	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
3I	I.78		I3.3		5.33		2.57	2.57		2.57		2.78
Декада												
I	I.85	6.83	I7.9	I3.I	6.53	4.40	2.50	2.57	2.57	2.57	2.58	2.78
2	I.84	5.I8	I9.5	7.I0	6.39	3.76	2.4I	2.57	2.57	2.57	2.77	2.78
3	I.78	2.90	I2.9	6.03	6.I7	2.64	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
Средн.	I.82	5.I2	I6.6	8.74	6.36	3.60	2.50	2.57	2.57	2.57	2.7I	2.78
Наиб.	2.03	I9.5	83.3	I3.I	6.65	4.40	2.64	2.57	2.57	2.57	2.78	2.78
Наим.	I.78	I.9I	2.54	5.25	5.33	2.64	2.38	2.57	2.57	2.57	2.57	2.78

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	4.83	83.3	09.03		I	I.78	I9.0I	3I.0I	I3
I93I – 93	3.32	(I52)	08.04.59		I	0.070	I5.02	I9.02.38	5
с перерывами									

43. р. Алмалы – с.Орловка

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = I5.I млн.куб.м M =5.70 л/с кв.км H = I80 мм F = 84.2 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.22	0.53	0.55	0.94	I.I5	0.99	0.38	0.I9	0.I9	0.I7	0.20	0.26
2	0.22	0.58	0.56	0.94	I.3I	0.93	0.38	0.I9	0.20	0.I7	0.20	0.27
3	0.22	0.63	0.56	0.95	I.23	0.99	0.38	0.I9	0.20	0.I7	0.20	0.27
4	0.23	0.68	0.57	0.96	I.23	0.93	0.38	0.I9	0.20	0.I6	0.20	0.28
5	0.23	0.73	0.58	0.97	I.23	0.93	0.37	0.I9	0.20	0.I6	0.2I	0.28
6	0.23	0.78	0.59	0.98	I.I5	0.80	0.37	0.I9	0.20	0.I6	0.2I	0.29
7	0.23	0.77	0.6I	0.99	I.I5	0.80	0.37	0.I9	0.20	0.I6	0.2I	0.29
8	0.23	0.76	0.63	0.99	I.23	0.80	0.35	0.I9	0.20	0.I6	0.2I	0.29
9	0.23	0.75	0.65	I.00	I.23	0.74	0.33	0.I9	0.20	0.I6	0.2I	0.29
I0	0.23	0.74	0.67	I.0I	I.I5	0.74	0.3I	0.I9	0.I9	0.I6	0.2I	0.29
II	0.23	0.73	0.69	I.02	I.I5	0.74	0.29	0.I9	0.I9	0.I5	0.22	0.29
I2	0.23	0.7I	0.7I	I.03	I.I5	0.74	0.28	0.I9	0.I9	0.I5	0.22	0.29
I3	0.23	0.70	0.73	I.04	I.I5	0.68	0.26	0.I8	0.I9	0.I5	0.22	0.29
I4	0.28	0.69	0.75	I.04	I.07	0.68	0.24	0.I8	0.I9	0.I5	0.22	0.29
I5	0.23	0.68	0.77	I.05	I.07	0.62	0.22	0.I8	0.I8	0.I5	0.22	0.29
I6	0.23	0.67	0.79	I.06	0.99	0.62	0.20	0.I8	0.I8	0.I6	0.22	0.29
I7	0.23	0.66	0.8I	I.07	I.I5	0.62	0.I8	0.I8	0.I8	0.I6	0.22	0.29
I8	0.23	0.64	0.82	I.07	I.I5	0.62	0.I8	0.I8	0.I8	0.I6	0.23	0.29
I9	0.23	0.63	0.83	I.07	I.07	0.62	0.I8	0.I8	0.I8	0.I6	0.23	0.29
20	0.23	0.6I	0.84	I.07	0.99	0.56	0.I8	0.I8	0.I8	0.I7	0.23	0.29
2I	0.23	0.60	0.84	I.07	0.99	0.56	0.I8	0.I8	0.I8	0.I7	0.23	0.29
22	0.23	0.58	0.85	I.07	0.99	0.56	0.I9	0.I9	0.I8	0.I7	0.23	0.29
23	0.23	0.57	0.86	I.23	I.07	0.56	0.I9	0.I9	0.I8	0.I7	0.23	0.29
24	0.23	0.55	0.87	I.3I	I.07	0.50	0.I9	0.I9	0.I8	0.I8	0.23	0.28
25	0.23	0.53	0.88	I.I5	I.07	0.50	0.I9	0.I9	0.I8	0.I8	0.24	0.28
26	0.23	0.52	0.89	I.I5	I.07	0.50	0.I9	0.I9	0.I8	0.I8	0.24	0.27
27	0.28	0.53	0.89	I.I5	I.07	0.44	0.I9	0.I9	0.I8	0.I8	0.24	0.27
28	0.33	0.54	0.90	I.I5	I.07	0.44	0.I9	0.I9	0.I8	0.I8	0.25	0.26
29	0.38		0.9I	I.I5	I.07	0.38	0.I9	0.I9	0.I8	0.I9	0.25	0.26
30	0.43		0.92	I.I5	0.99	0.38	0.I9	0.I9	0.I7	0.I9	0.26	0.25
3I	0.48		0.93		0.99		0.I9	0.I9		0.I9		0.25
Декада												
I	0.23	0.70	0.60	0.97	I.2I	0.87	0.36	0.I9	0.20	0.I6	0.2I	0.28
2	0.23	0.67	0.77	I.05	I.09	0.65	0.22	0.I8	0.I8	0.I6	0.22	0.29
3	0.30	0.55	0.89	I.I6	I.04	0.48	0.I9	0.I9	0.I8	0.I8	0.24	0.27
Средн.	0.25	0.55	0.76	I.06	I.II	0.67	0.26	0.I9	0.I9	0.I7	0.22	0.28
Наиб.	0.48	0.78	0.93	I.3I	I.3I	0.99	0.38	0.I9	0.20	0.I9	0.26	0.29
Наим.	0.22	0.52	0.55	0.94	0.99	0.38	0.I8	0.I8	0.I7	0.I5	0.20	0.25

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	0.48	I.3I	24.04	02.05	2	0.I5	II.I0	I5.I0	5
I93I – 93	0.58	(70.0)	08.0I.59		I	(0.0I6)	I0.08	II.08.36	2

44. р. Балабугунь – с. Глинково

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W= 38.2 млн.куб.м M = 4.96 л/с кв.км H = 156 мм F = 244 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.68	0.78	0.78	2.04	3.27	I.09	0.86	0.47	0.42	0.53	0.65	0.75
2	0.68	0.78	0.89	2.94	3.27	I.09	0.82	0.47	0.42	0.53	0.65	0.75
3	0.72	0.78	0.89	3.88	3.27	I.53	0.82	0.47	0.42	0.53	0.65	0.75
4	0.72	0.78	0.89	3.96	3.I4	I.86	0.68	0.47	0.42	0.53	0.65	0.82
5	0.72	I.09	0.89	3.96	3.I4	2.22	0.68	0.47	0.42	0.5I	0.65	0.86
6	0.75	0.89	0.89	4.80	3.I4	2.8I	0.5I	0.47	0.42	0.5I	0.65	0.86
7	0.75	0.89	0.89	4.38	3.I4	2.88	0.5I	0.47	0.42	0.5I	I.26	0.75
8	0.72	I.09	0.89	4.2I	2.94	2.88	0.5I	0.47	0.42	0.5I	0.75	0.75
9	0.75	I.05	0.89	3.96	2.94	2.88	0.5I	0.47	0.42	0.5I	0.68	0.75
I0	0.75	I.0I	0.89	3.88	2.94	2.04	0.5I	0.47	0.42	0.5I	0.68	0.75
II	0.75	3.I4	0.89	3.88	2.94	I.86	0.5I	0.45	0.42	0.5I	0.68	0.78
I2	0.75	3.88	0.89	3.88	2.94	I.74	0.5I	0.45	0.42	0.5I	0.68	0.78
I3	0.75	3.27	0.89	3.88	2.88	I.74	0.5I	0.45	0.42	0.53	0.68	0.86
I4	0.78	2.75	0.89	3.88	2.88	I.53	0.5I	0.45	0.53	0.56	0.68	0.86
I5	0.78	2.75	0.89	3.88	2.94	I.53	0.5I	0.45	0.53	0.56	0.72	0.86
I6	0.78	3.0I	0.89	3.88	2.94	I.44	0.5I	0.45	0.53	0.56	0.72	0.78
I7	0.75	3.0I	0.89	3.88	2.94	I.09	0.5I	0.45	0.47	0.62	0.72	0.78
I8	0.75	I.86	0.89	3.88	2.94	I.09	0.5I	0.45	0.47	0.62	0.65	0.78
I9	0.75	I.86	0.89	2.22	2.94	I.09	0.5I	0.45	0.47	0.62	0.68	0.78
20	0.75	I.44	0.89	2.22	2.88	0.97	0.5I	0.45	0.47	0.56	0.68	0.78
2I	0.78	0.97	0.89	2.35	2.89	0.97	0.5I	0.42	0.47	0.59	0.68	0.75
22	0.75	0.97	0.97	2.55	2.99	0.97	0.5I	0.42	0.47	0.59	0.72	0.75
23	0.75	I.86	0.97	3.08	2.I0	0.97	0.5I	0.42	0.5I	0.59	0.72	0.75
24	0.75	I.86	I.09	2.94	2.04	I.09	0.5I	0.42	0.5I	0.59	0.72	0.89
25	0.75	I.86	I.09	3.0I	I.80	I.09	0.5I	0.42	0.5I	0.59	0.72	0.93
26	0.78	0.75	I.09	3.88	I.57	I.2I	0.47	0.42	0.53	0.59	0.78	0.89
27	0.78	0.75	I.09	3.88	I.57	I.2I	0.47	0.42	0.5I	0.59	0.75	0.75
28	0.82	0.75	I.09	3.08	I.2I	0.97	0.47	0.42	0.5I	0.59	0.82	0.75
29	0.78		I.2I	3.08	I.44	0.97	0.47	0.42	0.53	0.59	0.75	0.75
30	0.78		I.44	3.08	I.09	0.97	0.47	0.42	0.53	0.59	0.75	0.75
3I	0.78		I.86		0.97		0.47	0.42		0.59		0.75
Декада												
I	0.72	0.9I	0.88	3.80	3.I2	2.I3	0.64	0.47	0.42	0.52	0.73	0.78
2	0.76	2.70	0.89	3.55	2.92	I.4I	0.5I	0.45	0.47	0.57	0.69	0.80
3	0.77	I.22	I.I6	3.09	I.72	I.04	0.49	0.42	0.5I	0.59	0.74	0.79
Средн.	0.75	I.64	0.98	3.48	2.56	I.53	0.54	0.45	0.47	0.56	0.72	0.79
Наиб.	0.82	3.88	I.86	4.80	3.27	2.88	0.86	0.47	0.53	0.59	I.26	0.93
Наим.	0.68	0.75	0.78	2.04	0.97	0.97	0.47	0.4I	0.42	0.5I	0.65	0.75

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I.2I	4.80	06.04		I	0.4I	I6.08		I
I94I – 93 с перерывами	I.29	32.2	09.03.50		I	0.I3	I2.I2	3I.I2.48	20

45. р. Балабугунь – с. Акбастау

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 52.4 млн.куб.м M = 4.8I л/с кв.км H = I52 мм F = 345 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.4I	0.46	2.I4	4.56	3.52	2.49	0.59	0.I6	0.I7	0.24	0.43	0.82
2	0.42	0.46	2.I4	4.40	4.08	2.28	0.53	0.I7	0.I7	0.24	0.44	0.83
3	0.42	0.47	2.I4	4.32	4.83	2.2I	0.47	0.I7	0.I7	0.24	0.46	0.84
4	0.42	I.98	2.I4	4.24	3.68	2.2I	0.4I	0.I7	0.I7	0.24	0.48	0.8I
5	0.4I	3.50	2.I4	4.I6	3.60	2.2I	0.35	0.2I	0.I7	0.24	0.52	0.78
6	0.4I	5.02	3.04	4.00	3.36	2.2I	0.29	0.24	0.I7	0.24	0.56	0.75
7	0.4I	6.54	3.28	3.92	3.36	2.49	0.27	0.28	0.I8	0.24	0.60	0.75
8	0.4I	8.02	3.36	3.84	3.36	2.49	0.25	0.32	0.I8	0.24	0.64	0.75
9	0.40	5.55	5.I0	3.76	3.28	2.2I	0.23	0.36	0.I8	0.24	0.68	0.75
I0	0.40	3.60	I8.0	3.68	3.28	2.2I	0.2I	0.39	0.I9	0.24	0.72	0.75
II	0.40	2.46	I4.0	3.60	3.28	2.I4	0.I9	0.43	0.I9	0.25	0.76	0.76
I2	0.40	2.72	I0.5	3.52	3.20	2.07	0.I7	0.40	0.20	0.26	0.76	0.76
I3	0.40	2.49	9.27	3.44	3.I2	2.00	0.I5	0.36	0.20	0.27	0.76	0.76
I4	0.4I	2.42	8.94	3.36	3.04	I.9I	0.I5	0.32	0.20	0.27	0.76	0.76
I5	0.4I	2.35	7.73	3.36	3.04	I.8I	0.I5	0.29	0.20	0.28	0.76	0.77
I6	0.4I	2.35	7.09	3.36	2.96	I.72	0.I5	0.25	0.2I	0.29	0.75	0.77
I7	0.4I	2.28	6.57	3.36	2.88	I.63	0.I5	0.22	0.2I	0.30	0.75	0.78
I8	0.42	2.28	6.09	3.52	2.88	I.53	0.I5	0.I8	0.2I	0.3I	0.75	0.78
I9	0.42	2.28	5.9I	3.68	2.88	I.44	0.I5	0.I8	0.2I	0.3I	0.75	0.79
20	0.42	2.28	5.82	3.36	2.80	I.34	0.I5	0.I8	0.2I	0.3I	0.75	0.79
2I	0.42	2.2I	5.46	3.36	2.80	I.25	0.I5	0.I8	0.2I	0.3I	0.76	0.80
22	0.42	2.2I	5.28	3.36	2.80	I.I8	0.I5	0.I8	0.22	0.3I	0.76	0.80
23	0.42	2.2I	5.28	3.36	2.57	I.II	0.I5	0.I8	0.22	0.32	0.77	0.8I
24	0.43	2.2I	5.I0	3.20	2.57	I.04	0.I5	0.I8	0.22	0.32	0.77	0.8I
25	0.43	2.I4	5.0I	5.I9	2.49	0.97	0.I5	0.I8	0.22	0.32	0.78	0.82
26	0.43	2.I4	5.0I	4.08	2.42	0.90	0.I5	0.I8	0.23	0.32	0.78	0.82
27	0.43	2.I4	5.0I	3.68	2.42	0.83	0.I5	0.I8	0.23	0.34	0.79	0.82
28	0.43	2.I4	4.92	3.52	2.42	0.76	0.I6	0.I8	0.23	0.35	0.79	0.83
29	0.44		4.74	3.52	2.42	0.72	0.I6	0.I8	0.23	0.37	0.80	0.83
30	0.44		4.74	3.52	2.42	0.64	0.I6	0.I8	0.24	0.39	0.8I	0.83
3I	0.45		4.50		2.49		0.I6	0.I8		0.4I		0.83
Декада												
I	0.4I	3.56	4.35	4.09	3.64	2.30	0.36	0.25	0.I8	0.24	0.55	0.78
2	0.4I	2.44	8.I9	3.46	3.0I	I.76	0.I6	0.28	0.20	0.29	0.76	0.77
3	0.43	2.I8	5.0I	3.68	2.53	0.94	0.I5	0.I8	0.23	0.34	0.78	0.82
Средн.	0.42	2.76	5.82	3.74	3.04	I.67	0.22	0.23	0.20	0.29	0.70	0.79
Наиб.	0.45	8.72	I8.7	5.55	5.37	2.64	0.59	0.43	0.24	0.4I	0.8I	0.84
Наим.	0.40	0.46	2.I4	3.36	2.42	0.64	0.I5	0.I7	0.I7	0.24	0.43	0.75

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I.66	I8.7	I0.03		I	0.I5	I8.07	27.07	I5
I98I – 93	I.04	I6.9	2I.04.87		I	нб(8%)	2I.04.87		I

46. р. Шалн I – в 3.3 км ниже устья р.Акбет

Таблица I.3. Расход воды, куб. м/с W = 102 млн куб.м M = 6.66 л/с кв.км H = 210 мм F = 485 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.69	2.32	4.33	8.38	9.46	2.24	I.I7	I.09	0.65	0.59	0.7I	I.34
2	0.69	2.32	4.33	8.38	8.75	2.24	I.09	I.09	0.65	0.59	0,7I	I.34
3	0.69	2.32	6.22	8.38	8.04	I.97	I.00	I.09	0.65	0.59	0,7I	I.34
4	0.69	3.46	8.38	7.94	7.32	I.97	I.00	I.00	0.65	0.59	0.7I	I.34
5	0.69	7.50	8.82	7.94	6.6I	0.86	I.00	I.00	0.65	0.59	0.7I	I.34
6	0.69	7.94	I2.0	7.94	5.89	0.86	I.00	0.92	0.65	0.59	0.7I	I.34
7	0.69	7.07	I2.7	7.94	5.I8	I.75	I.00	0.92	0.65	0.59	0,7I	I.34
8	0.69	7.28	I3.4	7.94	5.I8	I.75	0.92	0.85	0.65	0.59	0.78	I.34
9	0.69	7.94	I2.9	7.94	5.0I	I.75	0.92	0.85	0.65	0.59	0.85	I.34
I0	0.69	7.94	I3.4	7.94	5.0I	I.75	0.92	0.85	0.65	0.59	I.00	I.34
II	0.69	8.I6	I3.9	7.94	4.83	I.6I	0.85	0.78	0.65	0.59	I.09	I.34
I2	0.69	8.38	I3.9	7.50	4.66	I.53	0.85	0.7I	0.65	0.59	I.09	I.34
I3	0.69	8.38	I3.7	7.50	4.48	I.53	0.85	0.7I	0.65	0.59	I.I7	I.34
I4	0,69	8.38	I3.2	7.50	4.48	I.44	0.85	0.7I	0.65	0.59	I.44	I.34
I5	0.69	8.38	I2.5	8.38	4.I4	I.3I	0.85	0.7I	0.65	0.59	I.53	I.34
I6	0.69	7.50	I2.0	I0.2	3.97	I.26	0.78	0.7I	0.65	0.59	I.64	I.34
I7	0.69	6.63	II.3	II.6	3.80	I.I7	0.78	0.7I	0.7I	0.59	I.53	I.34
I8	0.69	6.43	I0.4	I2.5	3.63	I.I7	0.78	0.65	0.7I	0.65	I.34	I.34
I9	0,69	6.22	I0.2	I2.0	3.46	I.I7	0.78	0.65	0.7I	0.65	I.26	I.34
20	0.69	6.02	9.96	II.6	3.46	I.I7	0.78	0.65	0.7I	0.65	I.26	I.34
2I	0.69	5.6I	I0.6	II.6	3.46	I.I7	0.7I	0.65	0.7I	0.65	I.26	I.34
22	0.69	5.42	I0.2	II.8	3.46	I.09	0.7I	0.65	0.7I	0.7I	I.26	I.34
23	0.69	5.42	9.73	I2.7	3.46	I.09	0.7I	0.65	0.7I	0.7I	I.26	I.34
24	0.69	5.42	9.73	I6.4	3.I4	I.09	0.7I	0.65	0.7I	0.7I	I.34	I.34
25	0.69	5.22	9.73	I5.4	3.I4	I.09	0.7I	0.65	0.7I	0.7I	I.34	I.44
26	0.95	5.03	9.73	I3.9	3.I4	I.00	0.7I	0.65	0.7I	0.7I	I.34	I.44
27	I.2I	4.64	9.73	I0.6	3.I4	I.00	0.7I	0.65	0.7I	0.7I	I.34	I.53
28	I.46	4.33	9.28	II.6	2.53	I.00	0.7I	0.65	0.7I	0.7I	I.34	I.53
29	I.72		9.05	I0.9	I.34	0.92	0.7I	0.65	0.7I	0.7I	I.34	I.53
30	I.98		8.82	I0.2	I.34	0.92	0.7I	0.65	0.7I	0.7I	I.34	I.53
3I	2.24		8.82		I.34		0.7I	0.65		0.92		I.53
Декада												
I	0.69	5.6I	9.65	8.07	6.65	I.7I	I.00	0.97	0.65	0.59	0.76	I.34
2	0.69	7.45	I2.I	9.67	4.09	I.34	0.82	0.70	0.67	0.6I	I.34	I.34
3	I.I8	5.I4	9.58	I2.5	2.68	I.04	0.7I	0.65	0.7I	0.72	I.32	I.44
Средн.	0.86	6.I3	I0.4	I0.I	4.4I	I.36	0.84	0.77	0.68	0.64	I.I4	I.38
Наиб.	2.24	8.82	I3.9	I6.4	9.46	2.24	I.I7	I.09	0.7I	I.00	I.64	I.53
Наим.	0.69	2.32	4.33	7.50	I.34	0.92	0.7I	0.65	0.65	0.59	0.7I	I.34

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	3.23	I6.4	24.04		I	0.59	0I.I0	I7.I0	I7
I948 – 93	2.37	(263)	I0.03.50		I	0.I0	0I.0I	04.0I.48	3

47. р. Аристанды – свх. Алгабас

Таблица I.3. Расход воды, куб. м/с W = 20.8 млн.куб.м M = I.24 л/с кв.км H = 39 мм F = 533 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.35	0.54	0.75	I.59	2.53	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.4I
2	0.35	0.59	0.75	I.59	2.7I	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.4I
3	0.36	0.65	0.75	I.59	2.7I	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.4I
4	0.36	0.70	0.75	I.46	2.53	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.4I
5	0.37	0.75	0.75	I.46	2.53	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.4I
6	0.37	0.86	I.34	I.34	2.53	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.4I
7	0.38	0.75	I.09	I.2I	2.02	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.4I
8	0.38	0.75	4.69	I.2I	I.87	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.4I
9	0.39	0.75	4.69	I.2I	I.87	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.4I
I0	0.39	0.75	8.26	I.09	I.72	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.4I
II	0.40	0.75	4.69	I.09	I.59	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.42
I2	0.39	0.75	3.27	I.09	I.34	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.42
I3	0.39	0.86	3.08	I.09	I.2I	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.42
I4	0.38	0.97	2.7I	0.97	I.2I	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.42
I5	0.37	0.86	2.53	0.97	0.97	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.42
I6	0.36	0.75	2.35	I.34	0.97	нб	нб	нб	нб	нб	0.37	0.42
I7	0.36	0.70	2.02	2.90	0.97	нб	нб	нб	нб	нб	0.37	0.42
I8	0.35	0.70	I.87	2.90	0.86	нб	нб	нб	нб	нб	0.37	0.42
I9	0.34	0.70	2.02	3.46	0.75	нб	нб	нб	нб	нб	0.38	0.43
20	0.34	0.75	2.I9	2.90	0.75	нб	нб	нб	нб	нб	0.38	0.43
2I	0.35	0.75	2.53	2.53	0.75	нб	нб	нб	нб	нб	0.38	0.43
22	0.35	0.75	2.35	2.53	0.75	нб	нб	нб	нб	нб	0.39	0.43
23	0.35	0.75	2.35	4.06	0.70	нб	нб	нб	нб	нб	0.39	0.43
24	0.36	0.75	2.I9	5.87	0.70	нб	нб	нб	нб	нб	0.39	0.43
25	0.36	I.09	2.35	4.46	0.70	нб	нб	нб	нб	нб	0.40	0.43
26	0.36	0.86	2.I9	3.86	0.66	нб	нб	нб	нб	нб	0.40	0.43
27	0.36	0.75	2.I9	3.66	0.66	нб	нб	нб	нб	нб	0.40	0.44
28	0.37	0.75	2.02	3.27	0.66	нб	нб	нб	нб	нб	0.4I	0.44
29	0.37		I.87	2.90	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.4I	0.44
30	0.43		I.72	2.7I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.4I	0.44
3I	0.48		I.72		нб		нб	нб		0.36		0.44
Декада												
I	0.37	0.7I	2.38	I.38	2.30	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.4I
2	0.37	0.78	2.67	I.87	I.06	нб	нб	нб	нб	нб	0.37	0.42
3	0.38	0.8I	2.I3	3.59	0.5I	нб	нб	нб	нб	0.033	0.40	0.43
Средн.	0.37	0.76	2.39	2.28	I.27	нб	нб	нб	нб	0.0I2	0.38	0.42
Наиб.	0.48	I.2I	9.75	6.I2	2.90	нб	нб	нб	нб	0.36	0.4I	0.44
Наим.	0.34	0.54	0.70	0.97	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.36	0.4I

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	0.66	9.75	I0.03		I	нб	29.05	30.I0	I55

47. р. Аристанды - свх Алгабас (суммарная)

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с $W_{=}$ 27.4 млн.куб.м M = I.63 л/с кв.км H = 5I мм F = 533 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.35	0.5I	0.75	I.59	2.53	0.74	0.52	0.40	0.42	0.48	0.36	0.4I
2	0.35	0.59	0.75	I.59	2.7I	0.74	0.49	0.40	0.42	0.48	0.36	0.4I
3	0.36	0.65	0.75	I.59	2.7I	0.74	0.47	0.40	0.42	0.48	0.36	0.4I
4	0.36	0.70	0.75	I.46	2.53	0.74	0.46	0.40	0.42	0.48	0.36	0.4I
5	0.37	0.75	0.75	I.46	2.53	0.74	0.44	0.40	0.42	0.48	0.36	0.4I
6	0.37	0.86	I.34	I.34	2.53	0.74	0.43	0.40	0.42	0.48	0.36	0.4I
7	0.38	0.75	I.09	I.2I	2.02	0.74	0.4I	0.40	0.42	0.48	0.36	0.4I
8	0.38	0.75	4.69	I.2I	I.87	0.74	0.40	0.40	0.42	0.49	0.36	0.4I
9	0.39	0.75	4.69	I.2I	I.87	0.74	0.39	0.40	0.42	0.49	0.36	0.4I
I0	0.39	0.75	8.26	I.09	I.72	0.74	0.39	0.40	0.42	0.49	0.36	0.4I
II	0.40	0.75	4.69	I.09	I.59	0.74	0.39	0.40	0.42	0.49	0.36	0.42
I2	0.39	0.75	3.27	I.09	I.3I	0.73	0.40	0.40	0.43	0.49	0.36	0.42
I3	0.39	0.86	3.08	I.09	I.2I	0.73	0.40	0.40	0.44	0.49	0.36	0.42
I4	0.38	0.97	2.7I	0.97	I.2I	0.72	0.4I	0.40	0.44	0.50	0.36	0.42
I5	0.37	0.86	2.53	0.97	0.97	0.72	0.42	0.40	0.44	0.50	0.36	0.42
I6	0.36	0.75	2.35	I.3I	0.97	0.72	0.43	0.40	0.45	0.50	0.37	0.42
I7	0.36	0.70	2.02	2.90	0.97	0.7I	0.43	0.4I	0.46	0.50	0.37	0.42
I8	0.35	0.70	I.87	2.90	0.86	0.70	0.44	0.4I	0.46	0.50	0.37	0.42
I9	0.34	0.70	2.02	3.46	0.75	0.70	0.44	0.4I	0.47	0.50	0.38	0.43
20	0.34	0.75	2.I9	2.90	0.75	0.69	0.44	0.4I	0.47	0.50	0.38	0.43
2I	0.35	0.75	2.53	2.53	0.75	0.69	0.44	0.42	0.47	0.50	0.38	0.43
22	0.35	0.75	2.35	2.53	0.75	0.67	0.44	0.42	0.47	0.50	0.39	0.43
23	0.35	0.75	2.35	4.06	0.70	0.66	0.44	0.42	0.48	0.50	0.39	0.43
24	0.36	0.75	2.I9	5.87	0.70	0.64	0.43	0.42	0.48	0.50	0.39	0.43
25	0.36	I.09	2.35	4.46	0.70	0.63	0.43	0.42	0.48	0.50	0.40	0.43
26	0.36	0.86	2.I9	3.86	0.66	0.6I	0.42	0.42	0.48	0.50	0.40	0.43
27	0.36	0.75	2.I9	3.66	0.66	0.59	0.42	0.42	0.48	0.50	0.40	0.44
28	0.37	0.75	2.02	3.27	0.66	0.57	0.4I	0.42	0.48	0.50	0.4I	0.44
29	0.37		I.87	2.90	0.74	0.56	0.4I	0.42	0.48	0.50	0.4I	0.44
30	0.43		I.72	2.7I	0.74	0.54	0.40	0.42	0.48	0.50	0.4I	0.44
3I	0.48		I.72		0.74		0.40	0.42		0.36		0.44
Декада												
I	0.37	0.7I	2.38	I.38	2.30	0.74	0.44	0.40	0.42	0.48	0.36	0.4I
2	0.37	0.78	2.67	I.87	I.06	0.72	0.42	0.40	0.45	0.50	0.37	0.42
3	0.38	0.8I	2.I3	3.59	0.7I	0.62	0.42	0.42	0.48	0.49	0.40	0.43
Средн.	0.37	0.76	2.39	2.28	I.34	0.69	0.43	0.4I	0.45	0.49	0.38	0.42
Наиб.	0.48	I.2I	9.75	6.I2	2.90	0.74	0.52	0.42	0.48	0.50	0.4I	0.44
Наим.	0.34	0.54	0.70	0.97	0.66	0.51	0.39	0.40	0.42	0.36	0.36	0.4I

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	0.87	9.75	I0.03		I	0.34	I9.0I	20.0I	2

48. канал - свх Алгабас

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с $W_{=}$ 6.62 млн.куб.м F = -. *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	нб	нб	0.74	0.52	0.40	0.42	0.48	нб	нб
2	нб	нб	нб	нб	нб	0.74	0.49	0.40	0.42	0.48	нб	нб
3	нб	нб	нб	нб	нб	0.74	0.47	0.40	0.42	0.48	нб	нб
4	нб	нб	нб	нб	нб	0.74	0.46	0.40	0.42	0.48	нб	нб
5	нб	нб	нб	нб	нб	0.74	0.44	0.40	0.42	0.48	нб	нб
6	нб	нб	нб	нб	нб	0.74	0.43	0.40	0.42	0.48	нб	нб
7	нб	нб	нб	нб	нб	0.74	0.4I	0.40	0.42	0.48	нб	нб
8	нб	нб	нб	нб	нб	0.74	0.40	0.40	0.42	0.49	нб	нб
9	нб	нб	нб	нб	нб	0.74	0.39	0.40	0.42	0.49	нб	нб
I0	нб	нб	нб	нб	нб	0.74	0.39	0.40	0.42	0.49	нб	нб
II	нб	нб	нб	нб	нб	0.74	0.39	0.40	0.42	0.49	нб	нб
I2	нб	нб	нб	нб	нб	0.73	0.40	0.40	0.43	0.49	нб	нб
I3	нб	нб	нб	нб	нб	0.73	0.40	0.40	0.44	0.49	нб	нб
I4	нб	нб	нб	нб	нб	0.72	0.4I	0.40	0.44	0.50	нб	нб
I5	нб	нб	нб	нб	нб	0.72	0.42	0.40	0.44	0.50	нб	нб
I6	нб	нб	нб	нб	нб	0.72	0.43	0.40	0.45	0.50	нб	нб
I7	нб	нб	нб	нб	нб	0.7I	0.43	0.4I	0.46	0.50	нб	нб
I8	нб	нб	нб	нб	нб	0.70	0.44	0.4I	0.46	0.50	нб	нб
I9	нб	нб	нб	нб	нб	0.70	0.44	0.4I	0.47	0.50	нб	нб
20	нб	нб	нб	нб	нб	0.69	0.44	0.4I	0.47	0.50	нб	нб
2I	нб	нб	нб	нб	нб	0.69	0.44	0.42	0.47	0.50	нб	нб
22	нб	нб	нб	нб	нб	0.67	0.44	0.42	0.47	0.50	нб	нб
23	нб	нб	нб	нб	нб	0.66	0.44	0.42	0.48	0.50	нб	нб
24	нб	нб	нб	нб	нб	0.64	0.43	0.42	0.48	0.50	нб	нб
25	нб	нб	нб	нб	нб	0.63	0.43	0.42	0.48	0.50	нб	нб
26	нб	нб	нб	нб	нб	0.6I	0.42	0.42	0.48	0.50	нб	нб
27	нб	нб	нб	нб	нб	0.59	0.42	0.42	0.48	0.50	нб	нб
28	нб	нб	нб	нб	нб	0.57	0.4I	0.42	0.48	0.50	нб	нб
29	нб		нб	нб	0.74	0.56	0.4I	0.42	0.48	0.50	нб	нб
30	нб		нб	нб	0.74	0.54	0.40	0.42	0.48	0.50	нб	нб
3I	нб		нб		0.74		0.40	0.42		нб		нб
Декада												
I	нб	нб	нб	нб	нб	0.74	0.44	0.40	0.42	0.48	нб	нб
2	нб	нб	нб	нб	нб	0.72	0.42	0.40	0.45	0.50	нб	нб
3	нб	нб	нб	нб	0.20	0.62	0.42	0.42	0.48	0.45	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	нб	0.072	0.69	0.43	0.4I	0.45	0.48	нб	нб
Наиб.	нб	нб	нб	нб	0.74	0.74	0.52	0.42	0.48	0.50	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	0.54	0.39	0.40	0.42	нб	нб	нб

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	0.2I	0.74	29.05	II.07	I4	нб	0I.0I	3I.I2	2I0

49. р.Икансу – пос.Икансу

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 28.4 млн.куб.м M = 6.67 л/с кв.км H = 210 мм F = 135 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.9I	0.78	0.87	I.30	I.02	I.03	0.66	0.63	0.35	0.66	0.47	0.78
2	0.80	0.78	0.87	I.30	I.02	I.I0	0.69	0.63	0.35	0.64	0.47	0.74
3	0.86	0.78	0.87	I.30	I.02	I.I6	0.7I	0.63	0.35	0.62	0.46	0.7I
4	0.83	0.87	0.97	I.30	I.02	I.23	0.73	0.63	0.35	0.60	0.46	0.67
5	0.8I	0.87	0.97	I.30	I.02	I.29	0.76	0.63	0.34	0.59	0.46	0.64
6	0.78	0.97	0.97	I.30	I.02	I.36	0.78	0.63	0.34	0.57	0.46	0.6I
7	0.76	0.97	0.97	I.30	I.02	I.2I	0.80	0.63	0.34	0.56	0.46	0.57
8	0.73	0.97	0.97	I.30	I.I6	I.06	0.82	0.63	0.34	0.53	0.45	0.54
9	0.7I	0.97	8.23	2.06	I.I6	0.90	0.85	0.63	0.34	0.5I	0.45	0.50
I0	0.68	0.97	5.I9	3.83	I.I6	0.75	0.87	0.63	0.34	0.49	0.45	0.47
II	0.68	0.87	4.70	2.23	I.I6	0.75	0.68	0.58	0.34	0.I9	0.47	0.5I
I2	0.68	0.87	4.06	I.45	I.I6	0.75	0.68	0.58	0.34	0.48	0.49	0.54
I3	0.68	0.87	3.64	I.45	I.02	0.75	0.68	0.58	0.34	0.48	0.5I	0.58
I4	0.68	0.87	3.64	I.60	0.90	0.75	0.68	0.58	0.34	0.47	0.53	0.6I
I5	0.68	0.87	3.64	I.60	0.90	0.75	0.68	0.58	0.35	0.47	0.56	0.65
I6	0.68	0.87	3.64	I.60	0.90	0.75	0.68	0.58	0.35	0.46	0.58	0.69
I7	0.68	0.87	3.64	I.75	0.90	0.75	0.68	0.58	0.35	0.46	0.60	0.72
I8	0.68	0.87	3.64	I.90	0.90	0.75	0.68	0.58	0.35	0.45	0.62	0.76
I9	0.68	0.87	3.64	I.90	0.90	0.75	0.68	0.58	0.35	0.45	0.6I	0.79
20	0.68	0.87	2.23	I.90	0.90	0.75	0.68	0.58	0.35	0.44	0.66	0.83
2I	0.68	0.87	I.02	I.90	0.90	0.74	0.68	0.56	0.38	0.44	0.68	0.8I
22	0.78	0.87	I.I6	I.60	0.90	0.73	0.63	0.53	0.42	0.45	0.69	0.79
23	0.78	0.87	I.I6	I.60	0.90	0.72	0.63	0.5I	0.45	0.45	0.7I	0.77
24	0.87	0.87	I.I6	I.60	0.90	0.7I	0.63	0.49	0.48	0.45	0.72	0.75
25	0.87	0.87	I.I6	I.60	0.90	0.70	0.63	0.47	0.52	0.46	0.74	0.73
26	0.87	0.87	I.I6	I.60	0.90	0.68	0.63	0.44	0.55	0.46	0.75	0.7I
27	0.87	0.87	I.I6	I.60	0.90	0.67	0.63	0.42	0.58	0.46	0.77	0.69
28	0.87	0.87	I.I6	I.60	0.90	0.66	0.63	0.40	0.6I	0.46	0.78	0.67
29	0.87		I.30	I.60	0.90	0.65	0.63	0.37	0.65	0.47	0.80	0.65
30	0.87		I.30	I.60	0.90	0.64	0.63	0.35	0.68	0.47	0.8I	0.63
3I	0.87		I.30		0.97		0.63	0.35		0.47		0.6I
Декада												
I	0.80	0.89	2.09	I.63	I.06	I.II	0.77	0.63	0.34	0.58	0.46	0.62
2	0.68	0.87	3.65	I.74	0.96	0.75	0.68	0.58	0.35	0.47	0.57	0.67
3	0.84	0.87	I.I9	I.63	0.9I	0.69	0.63	0.44	0.53	0.46	0.75	0.7I
Средн.	0.77	0.88	2.27	I.67	0.98	0.85	0.69	0.55	0.4I	0.50	0.59	0.67
Наиб.	0.9I	0.97	20.9	4.06	I.I6	I.36	0.87	0.63	0.68	0.66	0.8I	0.83
Наим.	0.68	0.78	0.87	I.30	0.78	0.64	0.63	0.35	0.34	0.44	0.45	0.47

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	0.90	20.9	09.03		I	0.34	05.09	I4.09	I0
I927 – 93 с перерывами	0.97	36.6	23.03.69		I	0.040	I8.0I.57		I

50. р. Карашик – с. Хантаги

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 70.0 млн.куб.м M = 6.49 л/с кв.км H = 205 мм F = 342 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	9.46	5.50	I.38	0.20	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	нб	8.74	5.86	I.38	0.20	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	нб	8.38	5.I8	I.06	0.20	нб	нб	нб	нб	нб
4	нб	нб	нб	7.30	4.86	0.90	0.20	нб	нб	нб	нб	нб
5	нб	нб	нб	7.30	4.54	0.74	0.20	нб	нб	нб	нб	нб
6	нб	2.60	нб	7.66	4.54	0.82	нб	нб	нб	нб	нб	нб
7	нб	2.24	нб	7.66	4.22	5I.2	нб	нб	нб	нб	нб	нб
8	нб	2.42	2.06	8.02	3.90	I4.6	нб	нб	нб	нб	нб	нб
9	нб	2.24	20.4	7.66	3.64	9.46	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I0	нб	2.06	33.5	7.66	3.I2	6.94	нб	нб	нб	нб	нб	нб
II	нб	2.06	I9.8	7.66	2.86	4.22	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I2	нб	I.88	I2.2	7.30	2.42	6.22	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I3	нб	I.70	9.82	6.58	2.06	5.86	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I4	нб	I.54	8.02	6.22	I.88	5.50	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I5	нб	I.22	7.30	6.58	I.88	5.I8	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I6	нб	0.82	6.58	I0.5	I.88	4.54	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I7	нб	0.74	5.86	3I.3	I.70	3.64	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I8	нб	0.74	5.I8	30.6	I.70	3.I2	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I9	нб	0.66	4.54	23.7	I.70	2.42	нб	нб	нб	нб	нб	нб
20	нб	0.58	3.90	I6.8	I.54	2.06	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2I	нб	0.50	4.86	I4.6	6.58	I.54	нб	нб	нб	нб	нб	нб
22	нб	0.38	4.86	I3.I	2.60	I.06	нб	нб	нб	нб	нб	нб
23	нб	0.32	5.I8	I2.2	2.24	0.90	нб	нб	нб	нб	нб	нб
24	нб	0.26	5.I8	I2.2	2.24	0.82	нб	нб	нб	нб	нб	нб
25	нб	0.20	5.50	9.82	2.42	0.74	нб	нб	нб	нб	нб	нб
26	нб	0.20	6.22	8.02	2.86	0.66	нб	нб	нб	нб	нб	нб
27	нб	нб	9.I0	7.30	2.86	0.66	нб	нб	нб	нб	нб	нб
28	нб	нб	II.3	6.94	2.06	0.50	нб	нб	нб	нб	нб	нб
29	нб		II.3	6.58	I.88	0.32	нб	нб	нб	нб	нб	нб
30	нб		I0.9	5.86	I.70	0.20	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3I	нб		I0.2		I.54		нб	нб		нб		нб
Декада												
I	нб	I.I6	5.60	7.98	4.54	8.85	0.I0	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	I.I9	8.32	I4.7	I.96	4.28	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	0.23	7.69	9.66	2.63	0.74	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	0.9I	7.22	I0.8	3.03	4.62	0.032	нб	нб	нб	нб	нб
Наиб.	нб	3.I2	37.3	46.6	5.86	62.I	0.20	нб	нб	нб	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	5.50	I.38	0.20	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Период	Средний расход	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последняя	Наибольший: число случаев	Наименьший: расход	Наименьший: дата первая	Наименьший: дата последняя	Наименьший: число случаев
За год	2.22	62.I	07.06		I	нб	0I.0I	3I.I2	224

51. р.Карашик - с.Урангай

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 103 млн куб.м M = 7.18 л/с кв.км H = 226 мм F = 457 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.34	0.35	I.00	I0.8	I0.0	4.04	3.85	3.68	0.35	0.33	I.95	I.37
2	0.34	0.36	0.95	II.3	I0.0	4.04	3.85	3.68	0.35	0.38	I.93	I.2I
3	0.33	0.36	0.9I	9.07	9.78	4.04	3.85	3.68	0.35	0.43	I.92	I.04
4	0.33	0.37	0.86	8.6I	9.54	4.04	3.85	3.68	0.34	0.48	I.90	0.87
5	0.33	0.37	0.82	8.I7	8.6I	4.04	3.68	3.68	0.34	0.53	I.89	0.87
6	0.33	0.37	0.78	7.95	8.39	4.04	3.85	3.68	0.33	0.59	I.87	0.87
7	0.33	0.38	0.73	7.95	8.I8	4.04	3.85	3.50	0.33	0.64	I.86	0.87
8	0.32	0.38	0.69	7.95	7.96	4.04	3.85	3.50	0.33	0.69	I.84	0.87
9	0.32	0.39	0.64	7.95	7.74	7.33	4.04	3.50	0.32	0.74	I.83	0.87
I0	0.32	0.39	0.60	7.58	7.53	7.33	4.42	3.50	0.32	0.79	I.8I	0.87
II	0.32	0.39	2.35	8.I7	7.3I	3.85	4.42	3.50	0.32	0.84	I.83	0.86
I2	0.32	0.39	4.09	9.07	7.09	3.85	4.42	3.50	0.32	0.88	I.84	0.86
I3	0.32	0.40	5.84	9.30	6.87	3.85	4.42	3.50	0.32	0.9I	I.86	0.86
I4	0.32	0.40	7.58	9.07	6.63	3.85	4.42	3.50	0.32	0.95	I.87	0.86
I5	0.33	0.40	8.84	9.07	6.44	3.85	4.42	3.50	0.33	0.98	I.89	0.86
I6	0.33	0.40	8.84	9.07	6.22	3.85	4.42	3.50	0.33	I.02	I.90	0.86
I7	0.33	0.40	8.6I	I2.4	6.00	3.85	4.42	3.68	0.33	I.05	I.92	0.86
I8	0.33	0.4I	8.6I	I5.6	5.78	3.85	4.42	3.85	0.33	I.09	I.93	0.86
I9	0.33	0.4I	8.6I	I5.6	5.57	3.85	4.42	3.85	0.33	I.I2	I.95	0.86
20	0.33	0.4I	8.I7	I4.2	5.35	3.85	4.6I	3.85	0.33	I.I6	I.96	0.86
2I	0.33	0.49	8.I7	I4.2	5.I3	3.85	4.6I	3.3I	0.33	I.I9	I.92	0.87
22	0.33	0.57	7.95	I4.2	4.9I	3.85	4.6I	2.76	0.32	I.23	I.88	0.87
23	0.33	0.65	7.77	I3.2	4.69	3.85	4.6I	2.22	0.32	I.26	I.83	0.87
24	0.34	0.72	7.77	I3.2	4.48	4.04	4.6I	I.67	0.3I	I.35	I.79	0.87
25	0.34	0.80	I0.3	I3.2	4.26	4.04	4.6I	I.I3	0.3I	I.43	I.75	0.87
26	0.34	0.88	II.6	II.3	4.04	4.42	4.6I	0.58	0.30	I.52	I.7I	0.87
27	0.34	0.96	II.6	II.3	4.04	4.42	4.6I	0.37	0.30	I.6I	I.67	0.87
28	0.34	I.04	II.6	I0.0	3.85	4.42	4.6I	0.37	0.29	I.70	I.62	0.88
29	0.35		II.6	I0.0	3.85	4.42	4.6I	0.36	0.29	I.78	I.58	0.88
30	0.35		II.6	I0.0	3.85	4.42	4.23	0.36	0.28	I.87	I.54	0.88
3I	0.35		II.3		4.04		4.23	0.36		I.96		0.90
Декада												
I	0.33	0.37	0.80	8.73	6.77	4.70	3.9I	3.6I	0.34	0.56	I.88	0.97
2	0.33	0.40	7.I5	II.2	6.33	3.85	4.44	3.62	0.33	I.00	I.90	0.86
3	0.34	0.76	I0.I	I2.I	4.29	4.I7	4.54	I.23	0.3I	I.54	I.73	0.88
Средн.	0.33	0.49	6.I5	I0.6	6.39	4.24	4.30	2.77	0.32	I.05	I.83	0.90
Наиб.	0.35	I.04	II.6	I5.6	I0.0	7.33	4.6I	3.85	0.35	I.96	I.95	I.37
Наим.	0.32	0.35	0.60	7.26	3.68	3.68	3.68	0.36	0.28	0.33	I.54	0.86

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	3.28	I5.6	I7.04	I9.04	3	0.28	30.09		I
I929 - 93	2.80	(I73)	I2.04.73		I	0.020	27.08	28.08.88	2

55. р.Ашлган - клх Майдантал

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 3I.5 млн куб.м M = 3.70 л/с кв.км H = II7 мм F = 270 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.32	2.30	0.52	2.56	I.I8	0.59	0.53	0.40	0.36	0.33	0.3I	0.30
2	0.3I	4.30	0.52	2.I8	I.I3	0.59	0.5I	0.40	0.36	0.33	0.3I	0.30
3	0.3I	6.3I	0.48	2.03	I.09	0.59	0.50	0.39	0.35	0.33	0.3I	0.30
4	0.3I	8.3I	0.46	I.60	I.04	0.59	0.48	0.39	0.35	0.33	0.3I	0.30
5	0.3I	5.45	0.52	I.45	I.00	0.59	0.47	0.39	0.35	0.33	0.3I	0.30
6	0.3I	4.22	0.48	I.33	0.95	0.58	0.46	0.39	0.35	0.32	0.30	0.30
7	0.30	3.78	2.65	I.33	0.9I	0.58	0.44	0.39	0.35	0.32	0.30	0.30
8	0.30	3.78	4.83	I.22	0.86	0.58	0.43	0.38	0.34	0.32	0.30	0.30
9	0.30	3.56	I2.I	I.22	0.82	0.58	0.4I	0.38	0.34	0.32	0.30	0.30
I0	0.30	3.78	I3.I	I.22	0.77	0.58	0.40	0.38	0.34	0.32	0.30	0.30
II	0.30	3.56	II.6	I.22	0.75	0.58	0.40	0.38	0.34	0.32	0.30	0.30
I2	0.30	3.34	I0.6	I.22	0.73	0.57	0.40	0.38	0.34	0.32	0.30	0.30
I3	0.30	2.93	9.32	I.22	0.72	0.57	0.40	0.38	0.34	0.32	0.30	0.30
I4	0.30	2.74	8.06	I.I0	0.70	0.56	0.40	0.38	0.34	0.32	0.30	0.30
I5	0.30	2.37	6.80	I.I0	0.68	0.56	0.40	0.38	0.34	0.32	0.3I	0.3I
I6	0.30	I.45	5.54	I.45	0.66	0.56	0.39	0.37	0.34	0.32	0.3I	0.3I
I7	0.30	I.33	4.28	2.93	0.64	0.55	0.39	0.37	0.34	0.32	0.3I	0.3I
I8	0.30	I.33	3.0I	2.74	0.63	0.55	0.39	0.37	0.34	0.32	0.3I	0.3I
I9	0.30	I.33	I.74	2.I8	0.6I	0.54	0.39	0.37	0.34	0.32	0.3I	0.3I
20	0.30	I.22	I.74	2.03	0.59	0.54	0.39	0.37	0.34	0.32	0.3I	0.3I
2I	0.30	I.I0	I.89	I.89	0.59	0.54	0.39	0.37	0.34	0.32	0.3I	0.33
22	0.30	I.I0	I.74	I.89	0.59	0.54	0.39	0.37	0.34	0.32	0.3I	0.36
23	0.30	0.99	I.60	I.60	0.59	0.54	0.39	0.37	0.34	0.32	0.3I	0.38
24	0.30	0.87	I.60	I.60	0.59	0.54	0.39	0.37	0.34	0.32	0.3I	0.40
25	0.30	0.76	I.74	I.33	0.59	0.54	0.39	0.37	0.34	0.32	0.3I	0.43
26	0.30	0.65	2.74	I.33	0.59	0.54	0.40	0.36	0.33	0.3I	0.30	0.45
27	0.30	0.65	2.93	I.22	0.59	0.54	0.40	0.36	0.33	0.3I	0.30	0.47
28	0.30	0.59	2.93	I.22	0.59	0.54	0.40	0.36	0.33	0.3I	0.30	0.50
29	0.30		2.74	I.22	0.59	0.54	0.40	0.36	0.33	0.3I	0.30	0.52
30	0.30		2.74	I.22	0.59	0.54	0.40	0.36	0.33	0.3I	0.30	0.55
3I	0.30		2.I8		0.59		0.40	0.36		0.3I		0.57
Декада												
I	0.3I	4.58	3.58	I.6I	0.98	0.59	0.46	0.39	0.35	0.33	0.3I	0.30
2	0.30	2.I6	6.29	I.72	0.67	0.56	0.40	0.38	0.34	0.32	0.3I	0.3I
3	0.30	0.84	2.26	I.45	0.59	0.54	0.40	0.36	0.34	0.3I	0.3I	0.45
Средн.	0.30	2.65	3.98	I.60	0.74	0.56	0.42	0.38	0.34	0.32	0.3I	0.36
Наиб.	0.32	9.70	I5.4	4.7I	I.I8	0.59	0.53	0.40	0.36	0.33	0.3I	0.57
Наим.	0.30	0.52	0.48	I.I0	0.59	0.54	0.39	0.36	0.33	0.3I	0.30	0.30

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I.00	I5.4	I0.03		I	0.30	07.0I	I4.I2	53
I930 - 93	I.08	(I32)	23.03.73		I	0.24	I8.09.46		I
с перерывами									

56. р. Шу – с. Благовещенское

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 1710млн куб.м M = 2.47 л/с кв.км H = 78 мм F = 22000 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	76.I	58.4	53.7	57.0	27.4	22.I	I7.4	30.2	33.9	53.0	I00	I00
2	75.3	57.7	54.3	55.0	28.8	22.4	I8.8	29.7	35.8	53.7	I04	97.6
3	76.9	57.7	55.0	57.7	27.0	22.8	I8.0	27.9	34.4	53.7	I04	98.8
4	74.5	58.4	55.0	63.5	26.I	2I.7	I7.7	23.2	40.8	54.3	I03	98.8
5	73.9	59.I	53.7	66.I	25.7	22.8	I6.5	20.2	4I.9	53.0	I04	I00
6	73.4	59.I	54.3	65.2	24.0	23.2	I5.2	I9.I	37.4	53.0	I04	97.6
7	72.8	60.4	53.7	68.6	22.I	28.8	I5.4	20.2	40.2	53.0	I0I	98.8
8	72.3	6I.8	53.7	66.I	20.9	52.3	I6.8	20.9	49.0	5I.3	I0I	97.6
9	7I.7	62.7	54.3	66.I	20.9	56.4	I6.I	2I.7	49.6	57.0	I0I	98.8
I0	7I.I	6I.I	57.0	66.I	2I.3	44.2	I6.8	20.9	46.6	59.8	I00	95.I
II	70.6	6I.8	57.0	66.I	2I.7	29.2	I7.4	2I.7	44.2	59.8	I00	93.9
I2	70.0	60.4	55.7	66.I	24.0	28.3	I7.4	23.2	47.I	57.7	I0I	93.9
I3	69.5	60.4	55.0	66.I	25.7	27.0	I6.5	28.3	46.0	58.4	I0I	92.6
I4	68.9	59.8	54.3	63.5	26.6	25.7	I6.3	27.4	49.0	59.8	I03	93.9
I5	68.3	60.4	53.7	63.5	24.9	27.9	I5.6	26.6	46.0	57.0	I0I	96.3
I6	67.8	6I.8	53.0	6I.I	22.8	29.2	I5.8	24.5	45.4	59.I	I05	97.6
I7	67.2	62.7	53.0	60.4	20.9	28.8	I6.I	22.I	47.7	72.3	I04	96.3
I8	66.7	6I.I	56.4	6I.I	20.5	26.I	I5.8	20.9	49.0	9I.4	I0I	93.9
I9	66.I	59.I	55.7	59.8	20.5	24.0	I6.I	23.2	49.0	95.I	I00	93.9
20	66.I	56.4	54.3	59.I	I9.8	20.9	I8.2	26.I	49.0	93.9	98.8	92.6
2I	66.I	55.7	55.0	44.8	I9.4	23.6	25.3	30.6	5I.7	95.I	I0I	95.I
22	66.I	55.0	53.7	32.0	I9.4	22.4	33.9	38.5	49.6	92.6	I0I	96.3
23	65.2	54.3	53.7	29.2	I9.8	20.2	26.I	40.2	48.3	96.3	I0I	97.6
24	66.9	55.0	54.3	28.8	I9.I	I8.2	27.0	4I.9	48.3	I0I	I00	95.I
25	66.I	55.0	55.0	30.6	I9.8	I7.7	29.2	4I.4	49.0	I00	97.6	92.6
26	65.2	54.3	55.0	28.8	2I.7	I9.I	3I.I	36.8	50.3	I00	98.8	92.6
27	66.I	5I.0	57.0	27.0	29.7	22.4	26.6	35.4	49.6	I00	I0I	9I.4
28	66.I	5I.7	57.0	27.0	5I.0	I9.8	25.7	36.8	49.0	I04	I0I	92.6
29	66.I		57.0	27.4	37.9	I8.8	24.9	37.9	49.0	I04	98.8	9I.4
30	62.7		57.0	27.4	26.6	I6.0	25.7	37.9	47.7	I00	98.8	92.6
3I	59.I		57.0		26.I		28.8	36.3		I0I		9I.4
Декада												
I	73.8	59.6	54.5	63.I	24.4	3I.7	I6.9	23.4	4I.0	54.5	I02	98.3
2	68.I	60.4	54.8	62.7	22.7	26.7	I6.5	24.4	47.2	70.5	I0I	94.5
3	65.I	54.0	55.6	30.3	26.4	20.0	27.7	37.6	49.3	99.5	99.9	93.5
Средн.	68.9	58.3	55.0	52.0	24.6	26.I	20.6	28.3	45.8	75.6	I0I	95.4
Наиб.	76.9	62.7	57.7	69.5	53.0	57.7	33.0	44.2	52.3	I05	I05	I00
Наим.	58.4	49.6	52.3	26.6	I8.8	I7.7	I5.0	I8.8	33.4	5I.7	96.3	90.3

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	54.3	I05	28.I0	I6.II	8	I5.0	06.07		I
I976 - 93	45.7	I38	29.09.87		I	5.55	04.08	07.08.77	4

57. р. Шу – с. Ташутсуль

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с F = 26700 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I02	88.I	80.9	II5	20.7	35.4	52.8	6I.5	30.3	-	-	-
2	I02	78.6	80.9	I0I	20.7	37.5	57.I	6I.5	30.3	-	-	-
3	I02	78.6	80.9	89.9	23.9	37.5	6I.5	59.7	30.3	-	-	-
4	I02	78.6	80.9	89.9	27.4	37.5	6I.5	57.I	30.3	-	-	-
5	II5	78.6	80.9	86.4	27.4	37.5	62.3	57.I	30.3	-	-	-
6	I29	78.6	80.9	83.0	26.7	37.5	63.2	56.2	30.3	-	-	-
7	I29	78.6	80.9	83.0	25.2	37.5	63.2	56.2	30.3	-	-	-
8	I29	78.6	80.9	83.0	25.2	34.6	63.2	56.2	30.3	-	-	-
9	I29	78.6	80.9	8I.9	25.2	3I.0	63.2	56.2	30.3	-	-	-
I0	I29	78.6	80.9	80.9	25.2	3I.0	63.2	56.2	30.3	-	-	-
II	I29	78.6	80.9	80.9	25.2	30.3	63.2	56.2	30.3	-	-	-
I2	I29	78.6	80.9	79.8	25.2	30.3	63.2	56.2	30.3	-	-	-
I3	I29	78.6	80.9	77.7	25.2	30.3	63.2	56.2	30.3	-	-	-
I4	I29	78.6	80.9	77.7	25.2	30.3	63.2	50.3	30.3	-	-	-
I5	I29	78.6	98.0	77.7	25.2	30.3	63.2	43.8	30.3	-	-	-
I6	I29	78.6	II5	77.7	28.I	30.3	63.2	43.8	22.6	-	-	-
I7	I29	78.6	II5	77.7	30.3	30.3	63.2	43.8	I5.9	-	-	-
I8	I29	78.6	II5	77.7	3I.7	30.3	63.2	43.6	I5.9	-	-	-
I9	I29	78.6	II5	77.7	32.4	30.3	62.3	43.8	I5.9	-	-	-
20	I25	78.6	II5	75.6	33.2	30.3	6I.5	43.8	I5.9	-	-	-
2I	I20	78.6	II5	73.5	33.9	32.9	6I.5	43.8	I5.9	-	-	-
22	I20	78.6	II5	4I.8	33.9	34.6	6I.5	43.8	I5.9	-	-	-
23	I20	78.6	II5	I4.5	33.9	34.6	6I.5	43.8	I5.9	-	-	-
24	I20	79.8	II5	I4.5	33.9	34.6	6I.5	43.8	I5.9	-	-	-
25	I20	80.9	II5	I4.5	3I.7	34.6	6I.5	43.8	I5.9	-	-	-
26	I20	80.9	II5	I6.4	28.8	34.6	6I.5	43.8	I5.9	-	-	-
27	I20	80.9	II5	I8.2	28.8	34.6	6I.5	36.8	I5.9	-	-	-
28	I20	80.9	II5	20.I	3I.0	34.6	6I.5	30.3	I5.9	-	-	-
29	I08		II5	2I.9	32.4	34.6	6I.5	30.3	I5.9	-	-	-
30	97.5		II5	20.7	32.4	43.8	6I.5	30.3	I5.9	-	-	-
3I	97.5		II5		32.4		6I.5	30.3		-	-	-
Декада												
I	II7	79.6	80.9	89.4	24.8	35.7	6I.I	57.8	30.3	-	-	-
2	I29	78.6	99.7	78.0	28.2	30.3	62.9	48.2	23.8	-	-	-
3	II5	79.9	II5	25.6	32.I	35.3	6I.5	38.3	23.3	-	-	-
Средн.	I20	79.3	99.I	64.3	28.5	33.8	6I.8	47.8	23.3	-	-	-
Наиб.	I29	88.I	II5	II5	33.9	52.8	63.2	6I.5	30.3	-	-	-
Наим.	97.5	78.6	80.9	I4.5	20.7	30.3	52.8	30.3	I5.9	-	-	-

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	-	I29	05.0I	20.0I	I6	-	-	-	-

59.р. Шу – Фурмановский гидроузел

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с $\sqrt{}$ = 2070 млн куб.м F = -. *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I06	III	I05	II5	I8.4	I4.8	2.26	2.95	2.38	9.56	I9.3	I8I
2	II7	II0	I07	II6	I8.4	I4.8	2.I5	3.I3	3.I3	9.56	20.I	I82
3	II7	II0	I07	II6	I8.4	I4.8	2.26	3.30	3.47	I0.4	29.3	I82
4	II7	II0	I07	II6	I8.4	I4.8	2.95	3.30	3.30	I0.8	38.6	I82
5	II7	II0	I07	II6	I5.6	I2.2	2.95	2.78	2.95	4.85	47.8	I79
6	II7	II0	I07	II6	I3.0	I2.2	4.02	2.78	2.95	7.08	57.0	I79
7	II7	II0	I07	II6	I3.0	I2.2	2.6I	3.75	2.95	I5.4	66.3	I79
8	II7	II0	I07	II6	I3.0	7.76	2.26	4.02	2.78	I5.4	75.5	I8I
9	II6	II0	III	II6	I3.0	I6.I	2.I5	3.I3	3.47	I5.4	84.7	I89
I0	II6	II2	I08	I02	I3.0	I2.2	2.I5	3.I3	4.02	I5.4	94.0	I89
II	II6	II5	I08	88.2	I3.0	I2.2	2.38	3.47	3.30	I5.4	I03	I89
I2	II6	II3	II2	88.2	I3.0	I2.2	2.95	3.47	3.75	I5.4	II2	I79
I3	II5	III	II2	88.2	I3.0	I2.2	3.30	3.47	4.02	I5.4	I22	I79
I4	II5	III	II2	84.3	I3.0	I2.2	2.6I	3.I3	5.2I	I5.4	I3I	I84
I5	II5	III	II2	79.4	I7.0	I2.2	2.26	2.78	5.2I	I5.4	I40	I89
I6	II5	III	II2	79.4	I7.0	I2.2	2.26	2.38	5.2I	I5.4	I49	I89
I7	II4	III	II2	79.4	I7.0	I2.2	2.26	2.I5	5.2I	I5.4	I59	I89
I8	II4	III	II2	79.4	I7.0	I2.2	2.49	2.I5	5.2I	I5.4	I68	I89
I9	II4	III	II2	78.4	I7.0	I2.2	2.78	2.38	5.2I	I5.4	I77	I89
20	II4	III	II2	77.5	I7.0	I2.2	3.30	2.49	5.58	I5.4	I86	I89
2I	II3	III	II2	77.5	I7.0	I2.2	3.I3	3.30	7.50	I5.9	I96	I89
22	II3	III	II2	77.5	I7.0	I2.2	2.49	4.30	7.50	I6.3	205	I89
23	II3	I07	II2	77.5	I7.0	I2.2	2.49	5.94	7.08	I6.3	2I4	I89
24	II3	I07	II2	77.5	I7.0	I2.2	2.38	5.94	7.08	I6.7	I87	I89
25	II2	I05	II2	77.5	I7.0	9.33	2.26	5.2I	7.08	I8.8	I84	I89
26	II2	I0I	II2	74.0	I7.0	3.95	2.I5	5.2I	7.50	I9.3	I8I	I89
27	II2	I0I	II2	69.6	I6.I	3.I3	2.26	3.30	7.50	I6.7	I76	I89
28	II2	I0I	II2	57.0	I4.8	2.95	2.26	2.6I	4.54	I4.2	I78	I89
29	III		II2	44.8	I4.8	2.38	2.26	2.38	2.6I	I4.2	I79	I89
30	III		II2	30.6	I4.8	2.03	2.78	2.26	2.6I	I6.7	I79	I89
3I	III		II2		I4.8		2.95	2.26		I9.3		I89
Декада												
I	II6	II0	I07	II5	I5.4	I3.2	2.58	3.23	3.I4	II.4	53.3	I82
2	II5	II2	II2	82.2	I5.4	I2.2	2.66	2.79	4.79	I5.4	I45	I87
3	II2	I06	II2	66.4	I6.I	7.26	2.49	3.88	6.I0	I6.8	I88	I89
Средн.	II4	I09	II0	87.7	I5.7	I0.9	2.57	3.32	4.68	I4.6	I29	I86
Наиб.	II7	II5	II2	II6	I8.4	I6.I	5.2I	5.94	7.9I	I9.3	2I4	I89
Наим.	I06	I0I	I0I	I8.4	I3.0	I.77	2.I5	2.03	2.I5	2.03	I9.3	I78

Период	Средний расход	Наибольший расход	Наибольший дата первая	Наибольший дата последняя	Наибольший число случаев	Наименьший периода открытого русла расход	Наименьший периода открытого русла дата первая	Наименьший периода открытого русла дата последняя	Наименьший периода открытого русла число случаев	Наименьший зимнего периода расход	Наименьший зимнего периода дата первая	Наименьший зимнего периода дата последняя	Наименьший зимнего периода число случаев
За год	65.6	2I4	23.II		I	I.77	27.06		I	I0I	25.02	0I.03	5

60. р. Шу(Большая Арна) – с. Уланбель

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 423 млн куб.м M=0.20 л/с кв.км H = 6.3 мм F = 67500 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	34.9	62.9	37.I	3.55	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	38.6	6I.8	35.7	3.I9	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	4I.0	60.7	34.2	2.88	нб	нб	нб	нб	нб	нб
4	нб	нб	4I.9	59.7	33.5	2.57	нб	нб	нб	нб	нб	нб
5	нб	нб	38.6	60.7	3I.3	2.I9	нб	нб	нб	нб	нб	нб
6	нб	нб	43.7	60.7	28.0	I.96	нб	нб	нб	нб	нб	нб
7	нб	нб	5I.8	59.7	25.3	I.74	нб	нб	нб	нб	нб	нб
8	нб	I4.5	57.5	54.7	2I.7	I.65	нб	нб	нб	нб	нб	нб
9	нб	27.3	65.I	53.7	22.3	I.55	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I0	нб	39.3	72.3	54.7	I8.8	I.36	нб	нб	нб	нб	нб	нб
II	нб	4I.9	73.6	54.7	I8.8	I.29	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I2	нб	37.8	72.3	54.7	I4.5	I.I4	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I3	нб	57.5	74.9	53.7	I3.5	0.95	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I4	нб	6I.8	73.6	52.8	II.4	0.85	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I5	нб	47.I	58.6	48.0	I0.4	0.75	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I6	нб	39.3	69.6	49.0	9.45	0.67	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I7	нб	30.7	57.5	45.4	8.79	0.58	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I8	нб	28.0	90.I	45.4	6.68	0.5I	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I9	нб	26.0	97.3	4I.9	5.43	0.44	нб	нб	нб	нб	нб	нб
20	нб	28.0	97.3	4I.9	4.97	0.38	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2I	нб	30.0	9I.6	40.2	4.75	0.32	нб	нб	нб	нб	нб	нб
22	нб	3I.3	82.9	38.6	4.75	0.24	нб	нб	нб	нб	нб	нб
23	нб	2I.I	77.5	4I.0	4.75	0.I9	нб	нб	нб	нб	нб	нб
24	нб	2I.7	72.3	35.7	4.32	0.I4	нб	нб	нб	нб	нб	5.43
25	нб	23.5	69.6	39.3	4.75	0.080	нб	нб	нб	нб	нб	I5.0
26	нб	26.0	62.9	4I.0	4.75	0.0I0	нб	нб	нб	нб	нб	30.7
27	нб	30.0	69.6	40.2	4.32	нб	нб	нб	нб	нб	нб	33.5
28	нб	32.0	66.I	40.2	3.92	нб	нб	нб	нб	нб	нб	28.7
29	нб		6I.8	40.2	3.92	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I9.9
30	нб		66.I	38.6	4.I0	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I5.9
3I	нб		64.0		3.92		нб	нб		нб		22.3
Декада												
I	нб	8.II	48.5	58.9	28.8	2.26	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	39.8	76.5	48.8	I0.4	0.76	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	27.0	7I.3	39.5	4.39	0.I0	нб	нб	нб	нб	нб	I5.6
Средн.	нб	24.8	65.6	49.I	I4.2	I.04	нб	нб	нб	нб	нб	5.53
Наиб.	нб	66.I	97.3	62.9	37.I	3.55	нб	нб	нб	нб	нб	34.9
Наим.	нб	нб	34.2	30.0	3.74	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Период	Средний расход	Наибольший расход	Наибольший дата первая	Наибольший дата последняя	Наибольший число случаев	Наименьший расход	Наименьший дата первая	Наименьший дата последняя	Наименьший число случаев
За год	I3.4	97.3	I9.03	20.03	2	нб	0I.0I	23.I2	I98

61. р. Шу(Малая Арна) – с. Уланбель

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W= 60.9 млн куб.м F = -. *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
I	нб	нб	I.26	I0.9	3.5I	0.090	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	I.26	I0.6	3.25	0.047	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	I.54	I0.6	3.25	0.028	нб	нб	нб	нб	нб	нб
4	нб	нб	I.87	I0.6	3.I2	0.0I6	нб	нб	нб	нб	нб	нб
5	нб	нб	2.04	I0.6	2.80	0.0I0	нб	нб	нб	нб	нб	нб
6	нб	нб	3.9I	I0.6	2.69	0.007	нб	нб	нб	нб	нб	нб
7	нб	нб	4.43	I0.6	2.47	0.007	нб	нб	нб	нб	нб	нб
8	нб	нб	5.04	I0.0	2.47	0.003	нб	нб	нб	нб	нб	нб
9	нб	нб	5.20	9.58	2.26	0.003	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I0	нб	нб	5.65	9.00	2.I5	0.000	нб	нб	нб	нб	нб	нб
II	нб	нб	I0.6	8.04	2.04	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I2	нб	нб	I3.5	7.65	2.04	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I3	нб	нб	I3.5	7.65	I.87	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I4	нб	0.028	I4.2	7.I4	I.47	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I5	нб	I0.6	I4.2	7.I4	I.09	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I6	нб	7.48	I9.4	6.97	0.9I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I7	нб	9.00	I8.2	6.97	0.77	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I8	нб	8.62	22.9	6.64	0.73	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I9	нб	8.8I	22.3	6.47	0.60	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
20	нб	8.8I	22.3	5.50	0.46	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2I	нб	9.39	22.0	4.58	0.38	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
22	нб	9.00	20.9	4.43	0.34	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
23	нб	3.9I	I6.8	4.30	0.26	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
24	нб	2.58	I5.2	3.9I	0.23	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
25	нб	I.6I	I3.9	4.I7	0.2I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
26	нб	I.40	I3.2	3.9I	0.I8	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
27	нб	I.26	I3.0	3.78	0.I4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
28	нб	I.26	II.7	3.64	0.I2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
29	нб		II.I	3.5I	0.II	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
30	нб		II.5	3.5I	0.II	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3I	нб		I0.9		0.II		нб	нб		нб		нб
Декада												
I	нб	нб	3.22	I.03	2.80	0.02I	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	5.33	I7.I	7.02	I.20	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	3.80	I4.6	3.97	0.20	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	2.99	II.7	7.I0	I.36	0.007	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наиб.	нб	I0.6	23.2	I0.9	3.5I	0.090	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наим.	нб	нб	I.26	3.5I	0.II	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	I.93	23.2	I8.03		I	нб	0I.0I	3I.I2	248

64. р. Ргайты – с. Актас

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W= 50.8 млн куб.м M = 3.49 л/с кв.км H = II0 мм F = 46I кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
I	0.69	0.56	0.66	2.42	2.85	2.68	2.29	I.54	0.73	0.73	0.68	0.88
2	0.69	0.52	0.66	2.I6	2.85	2.40	2.I9	I.54	0.73	0.68	0.77	0.88
3	0.69	0.52	0.66	2.42	2.85	2.29	2.08	I.54	0.73	0.63	0.82	0.88
4	0.69	0.52	0.66	2.70	2.85	2.I9	2.08	I.54	0.73	0.63	0.88	0.88
5	0.69	0.52	0.66	2.85	2.85	2.08	2.08	I.54	0.73	0.73	0.88	0.88
6	0.68	0.52	0.66	3.I4	2.85	2.08	I.87	I.54	0.73	0.77	0.88	0.88
7	0.67	0.56	0.73	3.59	2.55	3.76	I.87	I.54	0.73	0.82	0.82	0.88
8	0.67	0.66	0.79	5.28	2.55	4.95	I.87	I.54	0.73	0.77	0.82	0.88
9	0.66	0.59	0.79	5.48	2.70	4.34	I.87	I.54	0.73	0.77	0.82	0.88
I0	0.65	0.73	I.I9	6.30	3.II	4.I3	I.98	I.54	0.73	0.77	0.82	0.88
II	0.64	0.73	I.36	5.86	3.52	4.I3	I.98	I.54	0.73	0.77	0.82	0.88
I2	0.64	0.73	I.47	5.09	3.93	4.75	I.98	I.I7	0.77	0.73	0.88	0.88
I3	0.63	0.73	I.27	4.73	3.76	4.34	I.87	0.88	0.73	0.68	0.99	0.88
I4	0.62	0.73	I.47	4.2I	3.60	3.43	I.98	0.93	0.68	0.68	0.99	0.88
I5	0.6I	0.66	I.27	6.30	3.43	3.43	I.87	0.88	0.68	0.68	I.I0	0.88
I6	0.6I	0.66	I.27	4.38	3.43	3.43	I.87	0.88	0.68	0.68	I.I7	0.88
I7	0.60	0.66	I.27	3.74	3.I0	3.27	I.87	0.88	0.68	0.68	I.I0	0.82
I8	0.59	0.66	I.27	3.59	3.I0	3.27	I.87	0.93	0.63	0.68	I.I0	0.82
I9	0.59	0.66	I.27	3.59	3.I0	3.I0	I.87	2.68	0.63	0.68	I.04	0.82
20	0.59	0.66	I.27	5.09	3.I0	3.I0	I.79	I.39	0.63	0.68	I.04	0.82
2I	0.59	0.66	I.27	5.09	2.96	2.96	I.79	I.04	0.63	0.68	0.99	0.82
22	0.66	0.66	I.27	4.38	2.96	2.82	I.79	I.04	0.63	0.73	0.93	0.82
23	0.73	0.59	I.27	5.67	2.82	3.I0	I.79	0.99	0.68	0.73	0.93	0.82
24	0.73	0.73	I.27	5.67	2.82	2.96	I.79	0.93	0.68	0.73	0.93	0.82
25	0.73	0.59	I.47	5.28	3.43	2.82	I.7I	0.93	0.68	0.73	0.88	0.82
26	0.73	0.73	I.58	4.90	3.93	2.82	I.7I	0.93	0.68	0.68	0.88	0.82
27	0.73	0.73	I.58	4.73	3.I0	2.82	I.7I	0.88	0.68	0.68	0.88	0.82
28	0.73	0.66	I.36	3.89	2.68	2.54	I.62	0.88	0.73	0.68	0.82	0.73
29	0.66		2.42	4.2I	2.68	2.40	I.54	0.73	0.73	0.68	0.88	0.73
30	0.59		3.I4	3.29	2.68	2.40	I.54	0.73	0.73	0.68	0.88	0.73
3I	0.56		2.85		2.68		I.54	0.73		0.68		0.73
Декада												
I	0.68	0.57	0.75	3.63	2.80	3.09	2.02	I.54	0.73	0.73	0.82	0.88
2	0.6I	0.69	I.32	4.66	3.4I	3.63	I.90	I.22	0.68	0.69	I.02	0.86
3	0.68	0.67	I.77	4.7I	2.98	2.76	I.68	0.89	0.69	0.70	0.90	0.79
Средн.	0.66	0.64	I.29	4.33	3.06	3.I6	I.86	I.2I	0.70	0.7I	0.9I	0.84
Наиб.	0.73	0.79	3.59	6.30	4.34	5.36	2.29	2.68	0.77	0.82	I.I7	0.88
Наим.	0.56	0.52	0.66	2.I6	2.42	2.08	I.54	0.73	0.63	0.63	0.68	0.73

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	I.6I	6.30	29.04		I	0.52	02.02	06.02	5
I955 – 93	I.20	(76.I)	08.04.59		I	0.024	I4.07	24.08.85	4

65.р.Шокпар – ж.-д.ст. Чокпар

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 14,2 млн.куб.м M = 1.36 л/с кв.км H = 43 мм F = 332 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.076	0.070	0.I8	0.73	I.64	0.8I	0.25	0.097	0.I9	0.24	0.24	0.24
2	0.07I	0.08I	0.I8	0.73	2.I4	0.8I	0.25	0.097	0.I9	0.24	0.24	0.24
3	0.066	0.098	0.I8	0.73	I.83	0.8I	0.25	0.097	0.I9	0.24	0.26	0.24
4	0.062	0.II	0.I8	0.73	2.6I	0.73	0.25	0.II	0.I9	0.2I	0.26	0.24
5	0.057	0.I3	0.I8	0.73	I.83	0.69	0.I8	0.I3	0.I7	0.2I	0.29	0.24
6	0.052	0.I4	0.I8	0.73	I.88	0.69	0.I8	0.I4	0.I7	0.24	0.29	0.24
7	0.050	0.I5	0.35	0.73	I.74	0.65	0.I8	0.I6	0.I7	0.24	0.29	0.24
8	0.047	0.I7	0.39	0.69	I.55	0.57	0.I8	0.I7	0.I7	0.2I	0.3I	0.26
9	0.045	0.I8	0.39	0.69	I.55	0.57	0.I8	0.I9	0.I7	0.2I	0.3I	0.26
I0	0.042	0.25	I.06	0,69	I.55	0.57	0.I8	0.I9	0.I7	0.24	0.3I	0.26
II	0.040	0.28	2.82	0.69	I.46	0.54	0.I8	0.I9	0.I7	0.24	0.36	0.29
I2	0.037	0.I5	2.I4	0.69	I.46	0.54	0.I8	0.I9	0.I7	0.2I	0.36	0.29
I3	0.035	0.I5	I.II	0.69	I.46	0.54	0.I5	0.I9	0.I7	0.24	0.36	0.3I
I4	0.032	0.I5	0.89	0.69	I.33	0.54	0.I5	0.36	0.I7	0.24	0.36	0.3I
I5	0.03I	0.I5	0.69	0.69	I.20	0.54	0.I5	0.29	0.I7	0.24	0.39	0.3I
I6	0.030	0.I5	0.6I	0.69	I.07	0.54	0.I5	0.29	0.I7	0.24	0.39	0.39
I7	0.028	0.I5	0.6I	0,69	0.94	0.50	0.I5	0.29	0.I7	0.24	0.39	0.42
I8	0.027	0.I5	0.65	I.36	0.8I	0.50	0.I5	0.26	0.I7	0.24	0.46	0.46
I9	0.026	0.I2	0.69	2.03	0.8I	0.50	0.I5	0.26	0.I7	0.24	0.46	0.49
20	0.025	0.I2	I.02	I.92	0.8I	0.50	0.I5	0.26	0.I7	0.24	0.46	0.49
2I	0.024	0.I2	I.20	I.64	0.8I	0.50	0.I5	0.26	0.I7	0.26	0.46	0.53
22	0.022	0.I5	I.I5	I.55	0.8I	0.46	0.I2	0.26	0.I7	0.26	0.46	0.56
23	0.02I	нб	0.93	I.39	0.8I	0.46	0.I2	0.26	0.22	0.26	0.46	0.56
24	0.020	нб	0.8I	I.64	0.8I	0.46	0.I2	0.24	0.22	0.26	0.39	0.56
25	0.0I9	нб	0.77	2.25	0.8I	0.42	0.I2	0.22	0.22	0.26	0.3I	0.56
26	0.0I7	нб	0.77	I.83	0.8I	0.39	0.I2	0.22	0.22	0.26	0.24	0.56
27	0.0I6	0.2I	0.73	I.64	0.8I	0.39	0.I2	0.22	0.22	0.26	0.24	0.53
28	0.0I5	0.I8	0.73	I.64	0.8I	0.35	0.097	0.I9	0.24	0.24	0.24	0.42
29	0.029		0.73	I.55	0.8I	0.35	0.097	0.I9	0.24	0.24	0.24	0.42
30	0.043		0.77	I.55	0.8I	0.32	0.097	0.I9	0.24	0.24	0.24	0.49
3I	0.056		0.77		0.8I		0.097	0.I9		0.24		0.53
Декада												
I	0.057	0.I4	0.33	0.72	I.88	0.69	0.2I	0.I4	0.I8	0.24	0.29	0.25
2	0.03I	0.I6	I.I2	I.0I	I.I4	0.52	0.I6	0.26	0.I7	0.24	0.40	0.38
3	0.026	0.083	0.85	I.67	0.8I	0.4I	0.II	0.22	0.22	0.25	0.33	0.52
Средн.	0.037	0.I3	0.77	I.I3	I.24	0.54	0.I6	0.2I	0.I9	0.24	0.34	0.39
Наиб.	0.076	0.28	2.93	2.36	2.88	0.8I	0.25	0.39	0.24	0.26	0.46	0.56
Наим.	0.0I5	нб	0.I8	0.69	0.8I	0.28	0.097	0.097	0.I7	0.24	0.24	0.24

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	0.45	2.93	II.03		I	нб	23.02	26.02	4
I964 – 93	0.3I	5I.3	28.03.85		I	нб	0I.0I	3I.I2.84	234

66. р. Курагаты – ж.-д.ст. Аспара

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = I63 млн.куб.м M = 0.57 л/с кв.км H = I8 мм F = 8980 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	2.76	2.I9	3.27	5.20	7.70	9.69	5.53	I.98	5.80	4.50	6.36	4.97
2	2.76	2.I9	3.80	5.84	7.70	9.69	5.53	I.98	5.53	4.50	5.80	4.97
3	2.76	2.I9	4.08	6.48	7.70	9.69	4.74	I.92	5.25	4.50	5.80	5.53
4	2.9I	2.I9	4.36	7.I2	7.36	9.69	4.74	I.92	5.53	4.74	5.80	5.53
5	2.9I	2.I9	4.36	7.76	7.36	9.69	4.03	I.92	5.25	4.97	6.36	5.53
6	3.06	2.I9	4.36	8.4I	7.36	9.69	4.03	I.92	5.25	4.97	6.36	5.53
7	2.95	2.00	4.36	9.05	7.36	9.69	4.03	I.92	5.25	4.97	6.36	5.25
8	2.84	2.00	4.36	9.69	7.36	9.69	4.27	I.92	5.25	5.53	6.69	4.97
9	2.73	2.00	4.36	9.69	7.36	9.69	3.80	I.92	5.25	6.08	6.69	4.97
I0	2.63	2.00	4.36	9.27	7.36	I0.5	3.6I	I.92	5.25	7.03	6.69	4.97
II	2.52	2.00	4.36	9.69	7.36	I3.9	3.06	I.92	4.74	7.36	6.69	4.74
I2	2.4I	2.00	4.36	9.69	7.36	I3.9	2.72	I.92	4.74	7.36	7.36	4.74
I3	2.30	2.00	4.36	9.69	7.36	I3.9	2.42	I.92	4.74	7.36	4.97	4.74
I4	2.I9	2.00	4.36	9.69	7.36	I3.I	2.42	I.92	4.74	7.36	4.97	4.74
I5	2.I9	2.00	4.36	9.69	7.36	I2.2	2.42	I.92	4.50	7.70	4.97	4.74
I6	2.I9	2.00	4.36	9.69	7.36	I2.2	2.3I	I.92	4.50	7.70	4.97	4.50
I7	2.I9	2.I9	4.36	9.27	7.36	I2.2	2.20	I.92	4.50	7.70	4.97	4.50
I8	2.00	2.00	4.36	9.27	7.36	I2.2	2.20	I.98	4.50	7.70	4.97	4.50
I9	2.I9	2.00	4.36	8.36	7.36	I2.2	2.20	2.09	4.50	7.70	4.74	4.97
20	2.00	2.00	4.36	8.03	7.36	I2.2	2.20	2.42	4.50	7.36	4.74	4.57
2I	2.00	2.00	4.36	8.03	7.03	I2.2	2.20	3.43	4.50	7.36	4.74	4.97
22	2.00	2.00	4.36	8.03	6.69	9.69	2.20	4.74	4.50	7.36	4.74	5.53
23	2.00	I.8I	4.36	8.03	6.69	9.69	2.20	4.27	4.50	7.36	4.50	5.53
24	2.00	I.8I	4.36	7.36	6.69	9.69	2.20	4.50	4.50	7.36	4.50	6.08
25	2.00	I.8I	3.80	7.36	6.69	6.69	2.03	6.08	4.50	7.36	4.50	6.29
26	2.00	2.00	3.27	7.36	6.69	6.69	2.03	6.69	4.50	7.36	4.50	6.I9
27	2.00	2.00	3.27	7.36	4.27	6.69	I.98	6.36	4.50	7.03	4.27	5.76
28	2.00	2.00	3.27	7.36	4.27	6.36	I.98	6.08	4.50	7.03	4.27	5.4I
29	2.00		3.27	7.70	4.27	6.69	I.98	6.08	4.50	7.03	4.27	5.20
30	2.I9		3.92	7.70	4.27	6.69	I.98	6.08	4.50	6.69	4.74	5.47
3I	2.I9		4.55		4.74		I.98	5.80		5.80		5.3I
Декада												
I	2.83	2.II	4.I7	7.85	7.46	9.77	4.43	I.93	5.36	5.I8	6.29	5.22
2	2.22	2.02	4.36	9.36	7.36	I2.8	2.42	I.99	4.60	7.53	5.34	4.7I
3	2.03	I.93	3.89	7.63	5.66	8.II	2.07	5.46	4.50	7.07	4.50	5.6I
Средн.	2.35	2.03	4.I3	8.28	6.79	I0.2	2.94	3.2I	4.82	6.6I	5.38	5.20
Наиб.	3.2I	2.I9	4.55	9.69	7.70	I3.9	5.53	8.03	5.80	7.70	8.03	6.29
Наим.	2.00	I.8I	3.27	5.20	4.27	6.08	I.98	I.92	4.50	4.50	4.27	4.50

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	5.I6	I3.9	II.06	I3.06	3	I.92	02.08	I7.08	I6	I.67	03.II	I4.II.92	I2
I958 – 93	4.52	258	22.02.73		I	0.0I0	28.07.62		I	0.64	28.I2.84	30.II.85	3

70. р.Черка - зим. Улбутуй

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 110 млн.куб.м M = 6.89 л/с кв.км H = 217 мм F = 505 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I.34	I.20	0.88	2.70	2.70	9.47	I0.0	7.54	3.63	3.44	0.64	I.00
2	I.34	0.99	0.69	2.42	I.88	9.76	I0.0	7.3I	3.44	3.05	0.78	I.00
3	I.29	I.09	0.60	2.84	2.42	9.76	9.76	7.08	3.44	3.05	I.2I	I.00
4	I.24	0.99	0.69	2.56	I.88	8.73	9.47	5.36	3.44	3.05	I.2I	0.9I
5	I.I9	I.09	0.69	2.70	2.I5	8.23	8.48	5.32	3.63	3.63	I.2I	I.09
6	I.09	I.09	0.69	0.99	I.88	8.23	I0.6	5.28	3.44	3.44	0.93	I.00
7	0.84	I.09	0.60	0.35	2.70	7.77	I0.6	5.24	3.44	2.86	0.7I	I.00
8	0.84	0.88	0.69	0.35	2.42	8.73	I0.6	5.20	3.24	3.44	I.27	I.00
9	5.I3	0.88	0.88	0.35	2.56	9.22	I0.3	5.I6	3.05	3.44	I.82	I.09
I0	4.76	0.78	0.78	0.35	I.88	9.22	I0.6	5.I2	3.05	3.05	2.08	I.09
II	5.I3	0.88	I.09	0.60	I.65	9.47	I0.3	5.08	3.05	2.55	2.08	I.00
I2	4.68	0.88	I.30	I.09	0.78	9.47	I0.0	5.04	3.05	I.42	2.2I	I.09
I3	4.23	0.78	I.20	0.88	0.27	I0.0	I0.0	4.99	3.24	I.53	2.08	I.00
I4	3.78	0.69	I.30	0.35	0.35	9.47	I0.0	4.95	3.24	I.53	I.94	I.I8
I5	3.33	0.99	0.60	0.60	0.43	9.47	II.5	4.9I	2.86	I.75	2.35	0.9I
I6	2.89	I.09	0.69	0.35	0.88	9.47	I0.6	4.87	2.70	I.86	2.08	0.85
I7	2.44	0.99	0.78	0.5I	I.09	9.22	II.8	4.83	2.70	I.53	I.82	0.9I
I8	I.99	0.99	0.69	0.35	0.78	II.2	II.5	4.79	2.86	I.86	I.94	0.9I
I9	I.54	0.78	I.65	0.43	I.42	I0.3	II.8	4.75	2.70	I.64	I.82	0.9I
20	I.09	0.5I	3.I3	0.60	I.20	9.47	I0.9	4.7I	2.70	I.53	I.59	0.9I
2I	I.20	0.5I	3.27	0.5I	0.99	I0.6	I0.0	3.82	3.24	I.00	I.7I	0.9I
22	I.09	0.69	2.84	I.09	I.20	9.47	I0.0	3.63	3.44	I.32	I.82	0.9I
23	0.99	0.88	2.29	2.84	0.99	II.5	I0.3	3.82	4.04	I.32	I.7I	0.9I
24	0.99	0.88	2.02	5.95	I.30	I0.0	9.76	4.49	4.26	I.00	I.94	0.9I
25	0.99	0.78	2.I5	5.95	2.70	9.47	9.76	4.26	3.24	0.7I	I.36	I.00
26	0.88	0.78	2.29	5.36	II.2	I0.0	8.73	4.04	3.24	0.59	I.00	0.9I
27	0.88	0.99	3.I3	5.36	9.76	9.76	8.23	3.82	3.24	0.55	I.00	0.85
28	0.88	I.09	4.07	4.25	9.76	I0.0	8.48	3.82	3.24	0.7I	0.9I	I.00
29	0.99		4.07	4.07	9.76	9.47	8.48	3.82	3.24	0.64	I.I8	0.78
30	I.20		4.6I	2.70	II.2	9.47	8.00	4.04	3.63	0.55	I.00	0.9I
3I	I.20		4.07		9.47		7.54	3.63		0.7I		0.9I
Декада												
I	I.9I	I.0I	0.72	I.56	2.25	8.9I	I0.0	5.86	3.38	3.25	I.I9	I.02
2	3.II	0.86	I.24	0.58	0.89	9.75	I0.8	4.89	2.9I	I.72	I.99	0.97
3	I.03	0.83	3.I6	3.8I	6.2I	9.97	9.03	3.93	3.48	0.83	I.36	0.9I
Средн.	I.98	0.90	I.76	I.98	3.2I	9.55	9.94	4.86	3.26	I.90	I.5I	0.96
Наиб.	5.I3	I.20	4.97	6.I8	I2.7	II.8	I2.4	7.54	4.7I	3.82	2.48	I.48
Наим.	0.78	0.43	0.60	0.27	0.27	7.77	7.54	3.63	2.70	0.50	0.55	0.65

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	3.48	I2.7	26.05		I	0.27	06.04	I5.05	4
I928 - 93	3.03	(57.3)	I9.05.36		I	0.0I6	05.0I	28.0I.77	I3

7I. канал ГЭС - зим. Улбутуй

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 48.6 млн куб.м F = -. *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	2.00	I.72	I.8I	0.II	I.90	I.65	2.26	I.50	0.98	0.060	I.76	I.85
2	2.06	I.8I	I.8I	0.I5	I.99	I.60	2.26	I.36	I.03	0.II	I.8I	I.95
3	2.00	I.8I	I.8I	0.24	I.8I	I.55	2.26	I.36	I.08	0.II	I.90	I.95
4	2.06	I.8I	I.8I	0.24	I.96	I.83	2.26	I.I7	I.03	0.II	I.99	I.90
5	I.86	I.72	I.76	0.34	2.II	I.93	2.36	I.3I	0.93	0.060	I.99	I.85
6	2.I3	I.8I	I.76	0.89	2.25	I.93	2.3I	I.65	0.89	0.I5	I.8I	I.90
7	I.93	I.76	I.76	I.67	2.40	I.98	2.55	I.55	0.84	0.II	I.76	I.90
8	I.93	I.8I	I.8I	I.62	2.2I	I.79	2.59	I.65	I.22	0.II	I.85	I.95
9	нб	I.8I	I.72	I.67	2.36	I.60	2.40	I.65	I.60	0.II	I.8I	I.95
I0	нб	I.76	I.8I	I.76	2.2I	I.50	2.40	I.60	I.50	0.II	0.98	I.90
II	нб	I.8I	I.95	0.38	2.I7	I.74	2.07	I.65	I.65	I.07	0.93	I.85
I2	0.6I	I.85	2.04	0.66	2.2I	I.79	2.02	I.69	I.74	I.95	I.03	I.95
I3	0.80	I.85	2.04	I.07	2.2I	I.83	2.02	I.60	I.60	I.95	I.03	I.85
I4	I.30	I.76	I.95	I.2I	I.93	I.74	2.07	I.65	I.65	I.85	0.98	I.85
I5	I.58	I.67	I.I2	I.26	I.69	I.98	2.2I	I.55	I.69	2.04	0.98	I.8I
I6	I.85	I.44	I.2I	I.I2	I.74	I.93	2.02	I.65	I.93	I.99	0.98	I.8I
I7	2.I3	I.30	I.2I	I.2I	I.74	2.45	2.26	I.69	2.07	I.99	0.80	I.8I
I8	I.85	I.30	I.I6	I.I2	I.74	2.3I	2.26	I.65	I.93	2.08	0.80	I.85
I9	I.72	I.I2	0.75	I.I2	I.74	2.2I	2.07	I.65	I.98	I.95	0.84	I.8I
20	I.8I	I.26	0.29	I.07	I.65	2.3I	2.07	I.65	I.93	2.04	0.75	I.8I
2I	I.76	I.35	0.34	I.26	I.83	2.2I	I.98	I.50	нб	2.04	0.80	I.76
22	I.8I	I.58	0.34	0.98	I.93	2.55	I.98	I.50	нб	2.04	0.84	I.8I
23	I.72	I.62	0.43	I.53	I.88	2.59	I.93	0.89	нб	I.76	0.80	I.8I
24	I.72	I.67	0.47	0.6I	2.02	2.45	I.88	I.50	нб	I.67	0.6I	I.85
25	I.72	I.8I	0.43	0.93	I.98	2.2I	I.93	I.36	нб	I.67	I.39	I.8I
26	I.76	I.76	0.80	I.35	I.93	2.59	I.88	I.36	нб	I.72	I.90	I.85
27	I.8I	I.76	0.29	I.49	2.2I	2.59	I.79	I.I7	нб	I.76	I.44	I.8I
28	I.8I	I.8I	0.38	I.95	I.98	2.45	I.60	I.08	нб	I.8I	I.72	I.8I
29	I.76		0.38	I.85	2.I7	2.2I	I.60	I.03	нб	I.67	I.8I	I.67
30	I.72		0.34	2.22	I.79	2.3I	I.55	I.08	нб	I.72	I.8I	I.49
3I	I.76		0.29		I.65		I.60	0.98		I.72		I.44
Декада												
I	I.60	I.78	I.79	0.87	2.I2	I.74	2.37	I.48	I.II	0.I0	I.77	I.9I
2	I.37	I.54	I.37	I.02	I.88	2.03	2.II	I.64	I.82	I.89	0.9I	I.84
3	I.76	I.67	0.4I	I.42	I.94	2.42	I.79	I.22	нб	I.78	I.3I	I.74
Средн.	I.58	I.66	I.I6	I.I0	I.98	2.06	2.08	I.44	0.98	I.28	I.33	I.93
Наиб.	2.I3	I.90	2.08	2.45	2.40	2.6I	2.59	I.69	2.I2	2.08	2.08	2.04
Наим.	нб	0.84	0.20	0.060	I.50	I.50	I.55	0.84	нб	0.060	0.6I	I.30

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I.54	2.64	27.06		I	нб	09.0I	30.09	I3
I953 - 93	I.I8	3.II	08.07.92		I	нб	22.09	I3.I0.89	43

72. р. Ранг – с. Кызылбайрак

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с $W_{=}$ 13.2 млн куб.м M = 4.62 л/с кв.км H = 146 мм F = 91.0 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.20	0.27	I.54	I.79	0.4I	0.I9	0.I6	0.096	0.072	0.II	0.I9	0.I9
2	0.I9	0.27	I.67	I.79	0.4I	0.I9	0.I6	0.093	0.073	0.I2	0.I9	0.I9
3	0.I9	0.27	I.67	I.76	0.36	0.I9	0.I6	0.08I	0.073	0.I2	0.I9	0.I9
4	0.I8	0.27	I.70	I.54	0.36	0.I9	0.I6	0.079	0.073	0.I2	0.I9	0.I8
5	0.I8	0.3I	I.79	I.42	0.36	0.I9	0.I5	0.076	0.074	0.I3	0.I9	0.I8
6	0.I8	0.3I	2.I8	I.30	0.36	0.I9	0.I5	0.074	0.074	0.I3	0.I9	0.I8
7	0.I7	0.3I	2.6I	I.I0	0.3I	0.27	0.I5	0.07I	0.074	0.I3	0.I9	0.I8
8	0.I7	0.36	2.6I	I.I0	0.3I	0.27	0.I5	0.069	0.074	0.I4	0.20	0.I8
9	0.I6	0.4I	2.46	I.0I	0.3I	0.23	0.I5	0.066	0.075	0.I4	0.20	0.I7
I0	0.I6	0.4I	2.6I	I.0I	0.3I	0.I9	0.I5	0.066	0.075	0.I4	0.20	0.I7
II	0.I6	0.4I	2.46	I.20	0.3I	0.I9	0.I4	0.066	0.075	0.I5	0.20	0.I7
I2	0.I5	0.47	2.32	I.I0	0.27	0.I9	0.I4	0.067	0.076	0.I5	0.20	0.I7
I3	0.I5	0.47	2.04	0.9I	0.27	0.I9	0.I4	0.067	0.076	0.I5	0.20	0.I7
I4	0.I4	0.54	2.I8	0.74	0.27	0.I9	0.I4	0.067	0.076	0.I6	0.20	0.I6
I5	0.I4	0.60	2.75	0.67	0.27	0.I7	0.I3	0.067	0.077	0.I6	0.20	0.I6
I6	0.I4	0.60	2.75	0.60	0.27	0.I7	0.I3	0.068	0.077	0.I6	0.20	0.I6
I7	0.I3	0.47	2.75	0.60	0.27	0.I7	0.I3	0.068	0.077	0.I6	0.20	0.I6
I8	0.I3	0.36	2.6I	0.60	0.23	0.I7	0.I2	0.068	0.077	0.I6	0.2I	0.I5
I9	0.I2	0.27	2.46	0.60	0.23	0.I7	0.I2	0.068	0.078	0.I6	0.2I	0.I5
20	0.I2	0.27	2.46	0.54	0.23	0.I7	0.I2	0.069	0.078	0.I7	0.2I	0.I5
2I	0.I3	0.36	2.32	0.54	0.23	0.I7	0.II	0.069	0.08I	0.I7	0.2I	0.I5
22	0.I5	0.47	2.32	0.54	0.23	0.I7	0.II	0.069	0.084	0.I7	0.2I	0.I4
23	0.I6	0.60	2.I8	0.47	0.3I	0.I7	0.II	0.070	0.088	0.I7	0.2I	0.I4
24	0.I7	0.74	2.32	0.47	0.27	0.I6	0.II	0.070	0.09I	0.I7	0.20	0.I4
25	0.I9	I.0I	2.I8	0.47	0.23	0.I6	0.I0	0.070	0.094	0.I7	0.20	0.I3
26	0.20	I.30	2.04	0.4I	0.23	0.I6	0.I0	0.07I	0.097	0.I7	0.20	0.I3
27	0.2I	I.42	2.04	0.4I	0.23	0.I6	0.098	0.07I	0.I0	0.I8	0.20	0.I3
28	0.23	I.54	2.04	0.4I	0.I9	0.I6	0.096	0.07I	0.I0	0.I8	0.20	0.I2
29	0.24		I.92	0.4I	0.I9	0.I6	0.093	0.07I	0.II	0.I8	0.I9	0.I2
30	0.26		I.92	0.4I	0.I9	0.I6	0.09I	0.072	0.II	0.I8	0.I9	0.II
3I	0.27		I.79		0.I9		0.088	0.072		0.I8		0.II
Декада												
I	0.I8	0.32	2.09	I.39	0.35	0.2I	0.I5	0.075	0.074	0.I3	0.I9	0.I8
2	0.I4	0.45	2.48	0.76	0.26	0.I8	0.I3	0.068	0.077	0.I6	0.20	0.I6
3	0.20	0.93	2.I0	0.45	0.23	0.I6	0.I0	0.07I	0.096	0.I7	0.20	0.I3
Средн.	0.I7	0.54	2.22	0.87	0.28	0.I8	0.I3	0.07I	0.082	0.I5	0.20	0.I6
Наиб.	0.27	I.54	2.75	I.79	0.4I	0.27	0.I6	0.086	0.II	0.I8	0.2I	0.I9
Наим.	0.I2	0.23	I.54	0.4I	0.I9	0.I6	0.088	0.066	0.072	0.II	0.I9	0.II

Период	Средний расход	Наибольший расход	Наибольший дата первая	Наибольший дата последняя	Наибольший число случаев	Наименьший расход	Наименьший дата первая	Наименьший дата последняя	Наименьший число случаев
За год	0.42	2.75	I5.03	I7.03	3	0.066	09.08	II.08	3

74. р.Талас – с.Покровка

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с $W_{=}$ 634 млн.куб.м M = 2.26 л/с кв.км H = 7I мм F = 8900 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	4.86	4.59	4.59	II.8	I5.8	25.6	50.3	45.2	33.8	9.64	6.I6	I7.5
2	4.86	4.59	4.59	II.8	I5.8	30.0	53.7	46.0	34.6	9.64	5.29	I6.3
3	4.86	4.59	4.59	I2.3	I5.8	33.8	55.5	45.2	33.8	I0.2	3.70	I6.9
4	4.86	4.59	4.59	I2.3	I5.2	3I.5	55.5	45.2	32.3	I0.2	2.77	I6.3
5	4.86	4.59	4.89	II.8	I5.2	32.3	56.5	46.0	32.3	8.58	2.77	I5.2
6	5.I7	4.59	4.89	II.2	I5.8	32.3	58.4	45.2	32.3	6.I6	2.77	I5.2
7	5.I7	4.59	4.89	I0.7	I5.8	35.4	6I.3	44.4	32.3	6.63	2.77	I5.2
8	5.I7	4.59	4.89	II.2	I5.8	35.4	62.3	45.2	32.3	6.I6	2.77	I6.3
9	5.I7	4.59	4.89	II.2	I5.8	35.4	64.3	45.2	33.0	5.69	2.77	I7.5
I0	5.I7	4.59	4.89	II.8	I5.8	35.4	65.2	44.4	28.5	5.69	2.46	I8.2
II	5.I7	4.59	4.89	II.2	I5.8	37.8	63.3	44.4	24.I	5.69	2.I5	I8.2
I2	5.I7	4.59	3.5I	I2.3	I5.8	38.6	60.4	43.5	24.I	5.69	2.I5	I8.8
I3	4.86	4.59	2.28	I4.6	I5.8	38.6	56.5	42.7	2I.4	5.69	2.46	I9.5
I4	4.86	4.59	2.28	I5.8	I5.2	37.8	58.4	42.7	I8.3	5.69	2.I5	20.2
I5	4.86	4.59	2.28	I4.0	I5.2	37.8	59.4	42.7	I9.5	5.69	2.I5	20.2
I6	4.86	4.59	2.28	I3.4	I5.2	38.6	57.4	42.7	I8.9	5.69	2.I5	2I.5
I7	4.86	4.59	2.28	I5.2	I5.8	38.6	54.5	42.7	I7.6	5.69	2.I5	2I.5
I8	4.86	4.59	2.28	I5.2	I5.8	38.6	52.8	42.7	I5.2	5.69	2.I5	22.2
I9	5.I7	4.59	2.28	I6.4	I5.8	38.6	54.5	42.7	I4.6	7.II	2.I5	22.2
20	5.I7	4.59	2.28	I6.4	I8.9	38.6	58.4	4I.9	I4.6	7.II	2.I5	22.9
2I	4.87	4.59	3.29	I5.8	I9.5	40.3	56.5	40.3	I4.6	6.63	2.I5	22.9
22	4.58	4.59	4.59	I5.8	I9.5	44.4	56.5	40.3	I4.0	6.I6	2.I5	29.0
23	4.28	4.59	4.89	I5.8	I8.9	46.0	53.7	40.3	I4.6	4.89	2.I5	34.2
24	4.28	4.59	5.20	I5.8	23.4	45.2	52.0	38.6	I4.6	3.70	9.53	32.4
25	4.59	4.59	5.20	I5.8	28.5	44.4	52.0	38.6	I4.6	4.I0	I6.9	35.I
26	4.59	4.59	5.20	I7.6	22.7	44.4	52.0	38.6	I4.6	4.89	I6.9	36.8
27	4.59	4.59	5.20	I8.3	25.6	44.4	5I.I	37.8	I5.2	6.I6	I6.9	35.I
28	4.59	4.59	9.05	I5.8	25.6	45.2	47.7	37.8	I4.6	6.I6	I6.9	33.0
29	4.59		I2.9	I5.8	25.6	47.7	47.7	38.6	II.8	5.69	I7.5	36.8
30	4.59		II.8	I5.2	25.6	50.3	47.7	37.0	9.64	6.I6	I8.8	36.8
3I	4.59		II.8		25.6		46.9	34.6		6.I6		36.8
Декада												
I	5.02	4.59	4.77	II.6	I5.7	32.7	58.3	45.2	32.5	7.86	3.42	I6.5
2	4.98	4.59	2.66	I4.5	I5.9	38.4	57.6	42.9	I8.8	5.97	2.I8	20.7
3	4.56	4.59	7.I9	I6.2	23.7	45.2	5I.3	38.4	I3.8	5.52	I2.0	33.8
Средн.	4.84	4.59	4.95	I4.I	I8.6	38.8	55.6	42.0	2I.7	6.42	5.86	24.0
Наиб.	5.I7	4.59	I4.0	I9.5	28.5	50.3	66.2	46.0	34.6	I0.7	I8.8	37.7
Наим.	4.28	4.59	2.28	9.II	I4.6	25.6	46.9	34.6	9.64	3.70	I.95	I5.2

Период	Средний расход	Наибольший расход	Наибольший дата первая	Наибольший дата последняя	Наибольший число случаев	Наименьший расход	Наименьший дата первая	Наименьший дата последняя	Наименьший число случаев
За год	20.I	66.2	09.07		I	I.95	I2.II	I5.II	2
I97I – 93	20.5	I56	03.06.72		I	нб	26.02	28.02.75	3

75. р. Талас – пос. Солнечный

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 820 млн.куб.м M = 2.83 л/с кв.км H = 89 мм F = 9200 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I3.0	I4.2	I6.5	2I.6	24.9	30.7	53.6	45.5	37.0	I8.4	I5.2	20.0
2	I3.0	I5.I	I6.5	2I.6	25.6	32.2	53.6	44.5	37.0	I8.4	I5.2	20.0
3	I3.0	I4.6	I6.5	2I.6	26.3	35.4	53.6	4I.7	37.0	I8.4	I5.2	I9.6
4	I2.5	I4.6	I6.5	2I.6	26.3	35.4	53.6	37.I	37.0	I8.4	I6.I	I9.0
5	I2.0	I5.5	I6.5	2I.6	26.3	34.6	54.7	36.2	37.0	I8.4	I6.5	I8.4
6	I2.0	I8.I	I6.0	2I.6	24.9	34.6	59.3	36.2	37.0	I7.9	I6.5	I8.4
7	I2.0	I9.2	I6.0	2I.6	23.6	37.I	64.2	36.2	36.I	I6.I	I6.5	I7.9
8	I2.2	I8.6	I6.0	2I.6	24.9	38.9	72.2	36.2	36.I	I5.6	I6.I	I7.4
9	I2.3	I7.6	I6.5	2I.6	26.3	38.9	72.2	36.2	36.I	I6.I	I5.6	I7.4
I0	I2.5	I6.0	I7.0	2I.0	26.3	38.9	66.7	36.2	32.5	I6.I	I5.2	I7.9
II	I2.6	I6.0	I7.6	2I.0	25.6	39.8	60.4	36.2	30.7	I6.I	I4.6	I8.4
I2	I2.8	I6.5	I7.6	2I.0	24.9	4I.7	59.3	36.2	26.7	I6.I	I4.4	I8.4
I3	I2.8	I6.5	I7.0	20.4	24.2	43.6	59.3	38.I	23.8	I6.I	I3.8	I8.4
I4	I3.I	I6.5	I6.5	20.4	2I.6	44.5	59.3	40.I	20.0	I5.6	I3.8	I8.4
I5	I3.2	I6.5	I6.0	20.4	20.4	43.6	58.I	42.0	20.0	I4.9	I3.8	20.0
I6	I3.4	I6.5	I5.I	2I.0	20.4	43.6	53.6	44.0	20.0	I4.9	I3.8	2I.9
I7	I3.4	I6.5	I4.6	2I.6	20.4	43.6	50.4	45.9	20.0	I4.9	I3.8	2I.9
I8	I3.4	I6.0	I4.2	2I.6	2I.0	43.6	50.4	44.9	20.0	I6.I	I3.8	22.5
I9	I3.4	I6.0	I4.2	22.3	20.4	43.6	49.4	44.9	20.0	I7.0	I3.8	23.I
20	I3.4	I6.0	I4.2	2I.6	20.4	43.6	49.4	44.9	20.0	I6.5	I3.8	23.8
2I	I3.4	I6.0	I5.I	2I.0	2I.0	42.6	50.4	44.9	20.0	I6.5	I3.8	23.8
22	I3.8	I6.0	I7.0	20.4	22.9	42.6	50.4	42.8	20.0	I6.5	I3.8	23.8
23	I3.8	I6.0	I7.0	20.4	24.9	43.6	50.4	42.8	2I.2	I6.5	I3.8	26.7
24	I3.8	I6.0	I6.0	2I.6	26.3	43.6	50.4	42.8	2I.9	I6.5	I3.8	29.I
25	I3.8	I6.0	I7.6	20.4	32.2	43.6	50.4	4I.8	22.5	I6.I	I3.8	30.7
26	I3.8	I6.0	I8.6	20.4	32.2	43.6	49.4	4I.8	22.5	I5.2	I4.6	36.I
27	I3.8	I6.0	I9.8	23.6	30.7	43.6	49.4	42.8	22.5	I5.2	I7.0	36.I
28	I3.8	I6.0	23.6	24.9	29.2	43.6	49.4	42.8	22.5	I5.2	20.0	36.I
29	I3.8		24.2	24.9	28.4	47.5	49.4	42.8	20.0	I5.2	20.0	37.0
30	I3.8		22.3	24.9	27.7	52.6	48.4	42.8	I8.4	I5.2	20.0	37.0
3I	I3.8		2I.6		28.4		45.5	42.8		I5.2		38.0
Декада												
I	I2.5	I6.4	I6.4	2I.5	25.5	35.7	60.4	38.6	36.3	I7.4	I5.8	I8.6
2	I3.2	I6.3	I5.7	2I.I	2I.9	43.I	55.0	4I.7	22.I	I5.8	I3.9	20.7
3	I3.8	I6.0	I9.3	22.3	27.6	44.7	49.4	42.8	2I.2	I5.8	I6.I	32.2
Средн.	I3.I	I6.2	I7.2	2I.6	25.I	4I.2	54.7	4I.I	26.5	I6.3	I5.3	24.I
Наиб.	I3.8	I9.2	25.6	24.9	32.2	53.6	72.2	46.9	37.0	I8.4	20.0	38.0
Наим.	II.5	I3.8	I3.8	20.4	20.4	29.2	45.5	35.4	I8.4	I4.9	I3.8	I7.4

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	26.0	72.2	08.07	I0.07	3	II.5	07.0I		I
I979 – 93	23.I	72.4	0I.07	03.07.84	3	4.58	2I.03.83		I

79. р. Асса – ж.-д.ст. Майнак

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 385 млн куб.м M = 4.49 л/с кв.км H = I42 мм F = 2720 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	5.06	5.22	7.32	26.5	2I.4	II.5	20.3	I7.8	I3.8	5.32	7.35	5.87
2	5.22	5.22	7.00	22.6	22.0	II.5	I9.7	I5.9	I3.3	5.32	9.I7	5.87
3	5.22	5.22	7.00	22.0	25.2	II.I	I8.0	I5.9	I2.8	5.32	9.98	5.87
4	5.22	5.22	7.00	22.0	23.3	II.I	I9.I	I5.9	I2.8	5.55	9.I7	6.I6
5	5.22	5.82	7.00	2I.4	23.3	II.I	I9.I	I5.9	I2.3	5.55	7.35	6.I6
6	5.22	6.79	7.32	20.9	22.6	I0.7	I9.I	I5.9	I2.3	5.55	7.00	6.I6
7	5.22	7.77	7.96	I9.7	22.6	II.5	I9.I	I6.5	II.8	5.55	7.00	6.I6
8	5.06	8.74	8.74	I9.I	22.0	II.5	I9.7	I6.5	II.8	4.42	7.00	5.87
9	5.22	7.64	9.I2	I9.I	22.6	II.5	I9.I	I6.5	I2.8	4.29	7.00	5.87
I0	5.52	7.32	9.90	I9.I	2I.4	II.I	I8.0	I7.I	I2.3	4.29	6.93	5.87
II	5.52	7.00	I2.8	I9.I	2I.4	I0.7	I8.0	I7.I	II.3	4.29	6.86	5.87
I2	5.52	7.00	I6.9	I9.I	20.9	II.I	I8.0	I6.5	II.3	4.I5	6.79	6.I6
I3	5.52	7.32	33.7	I4.2	20.9	II.I	I7.5	I5.9	II.3	4.I5	6.73	6.I6
I4	5.22	7.32	3I.7	I3.3	20.9	II.I	I8.0	I5.9	II.3	4.I5	6.66	6.I6
I5	5.52	7.00	30.4	I3.3	I7.5	II.I	I8.0	I5.9	II.3	4.I5	6.59	6.I6
I6	5.52	7.00	30.4	I2.8	I6.9	II.I	I8.0	I5.9	II.3	5.32	6.52	6.I6
I7	5.52	7.32	30.4	I2.8	I6.9	I0.7	I8.0	I5.4	II.3	5.32	6.45	6.I6
I8	5.22	7.32	3I.I	I3.3	I4.7	I0.7	I7.5	I5.4	II.3	5.55	6.45	6.I6
I9	5.22	7.64	3I.I	I3.7	I4.2	II.5	I8.0	I5.4	II.3	5.32	6.I6	6.I6
20	5.22	7.32	30.4	I8.6	I3.7	II.5	20.3	I5.4	II.8	5.32	6.I6	6.I6
2I	5.22	7.32	29.8	23.9	I3.3	II.5	I9.7	I5.4	II.3	5.32	5.87	6.I6
22	5.22	7.00	30.4	23.9	I3.7	II.9	I7.5	I5.4	I0.8	5.32	5.87	6.I6
23	5.22	7.00	30.4	23.9	I3.7	I2.8	I7.5	I5.4	I0.8	5.32	5.87	6.I6
24	5.22	7.00	30.4	23.9	I3.7	I2.8	I7.5	I5.4	6.42	5.32	5.87	6.I6
25	5.22	7.00	30.4	23.9	I3.7	I5.8	I7.5	I4.9	5.55	5.55	5.87	6.I6
26	5.22	7.00	30.4	22.6	I3.7	I4.7	I6.9	I4.9	5.32	7.35	5.87	6.I6
27	5.22	7.32	29.8	22.0	I2.4	I4.2	I6.9	I3.8	5.55	7.35	5.87	6.I6
28	5.22	7.32	29.8	22.0	II.9	I3.7	I6.9	I3.3	5.55	7.00	5.87	6.I6
29	5.22		29.I	22.0	II.9	I4.7	I6.9	I2.8	5.55	7.00	5.87	6.I6
30	5.22		29.I	22.0	II.5	20.3	I6.9	I3.3	5.32	7.35	5.58	6.I6
3I	5.22		28.5		II.9		I9.7	I3.3		7.35		6.I6
Декада												
I	5.22	6.50	7.84	2I.2	22.6	II.3	I9.I	I6.4	I2.6	5.I2	7.80	5.99
2	5.40	7.22	27.9	I5.0	I7.8	II.I	I8.I	I5.9	II.4	4.77	6.54	6.I3
3	5.25	7.I2	29.8	23.0	I2.9	I4.2	I7.6	I4.4	7.22	6.38	5.84	6.I6
Средн.	5.29	6.93	22.I	I9.8	I7.6	I2.2	I8.3	I5.5	I0.4	5.46	6.72	6.09
Наиб.	5.92	9.I2	34.3	27.8	26.5	20.3	20.9	I7.8	I3.8	7.35	9.98	6.I6
Наим.	5.06	5.06	6.68	I2.8	II.5	I0.3	I6.4	I2.8	5.32	4.I5	5.58	5.58

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	I2.2	34.3	I3.03		I	4.I5	I2.I0	I5.I0	4
I926 – 93	II.0	(I350)	08.04.59		I	0.68	27.06.27		I

80. р. Куркуреуссу – п.-д.ст. Маймак

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 100 млн куб.м M = 1.18 л/с кв.км H = 37 мм F = 2700 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	5.28	4.63	5.19	3.89	2.17	2.01	0.92	1.11	1.25	1.85	3.09	4.91
2	5.06	4.63	5.19	3.89	2.17	2.01	0.92	1.11	1.38	1.85	3.46	4.64
3	5.06	4.63	5.19	3.89	2.17	2.01	0.82	1.11	1.11	1.85	6.05	4.64
4	5.06	4.63	5.19	3.65	2.17	2.01	0.92	1.11	1.11	1.85	5.46	4.91
5	5.06	4.63	5.19	3.65	2.37	1.85	1.01	1.25	1.11	2.01	4.64	4.91
6	5.06	4.85	5.46	3.65	2.57	1.25	1.11	1.25	1.11	2.01	4.37	4.91
7	5.06	5.71	5.46	3.65	2.57	1.11	1.25	1.25	1.11	2.17	4.37	4.91
8	5.28	5.71	5.73	3.41	2.57	1.11	1.25	1.25	1.01	2.01	4.37	4.91
9	5.28	5.31	5.73	3.41	2.57	1.11	1.25	1.25	1.11	2.01	4.37	4.91
10	5.28	4.91	5.73	3.41	2.57	1.01	1.11	1.25	1.01	2.01	4.37	4.91
11	5.28	4.91	5.73	3.41	2.57	1.01	1.11	1.38	0.92	2.01	4.91	4.91
12	5.28	4.91	5.46	3.17	2.57	1.01	1.01	1.25	0.92	2.17	5.19	4.91
13	5.28	4.91	5.46	3.17	2.57	1.01	1.01	1.25	0.92	2.17	5.46	4.91
14	5.28	4.91	5.46	3.17	2.57	1.01	1.01	1.25	0.92	2.17	5.46	4.91
15	5.28	4.91	5.46	3.17	2.57	1.01	0.92	1.25	0.92	2.17	5.46	4.91
16	5.28	4.91	5.19	3.17	2.57	1.01	0.92	1.11	1.01	2.57	5.46	5.46
17	5.28	4.91	5.19	3.17	2.77	1.01	0.92	1.11	1.01	2.17	5.46	5.73
18	5.28	4.91	5.19	3.17	2.57	0.92	0.92	1.11	1.01	2.17	5.19	5.73
19	5.06	4.91	4.91	3.41	2.37	0.92	1.11	1.11	1.01	2.17	5.46	5.73
20	4.85	4.91	4.64	3.41	2.37	0.82	2.37	1.01	1.01	2.17	5.19	5.73
21	4.85	5.19	4.64	3.41	2.37	0.82	2.77	0.92	1.01	2.17	4.91	5.73
22	4.85	5.19	4.64	3.41	2.37	0.82	2.77	0.92	1.11	2.17	4.91	5.73
23	4.85	5.19	4.64	3.41	2.37	0.77	2.77	0.92	1.11	2.37	4.91	5.73
24	4.85	5.19	4.64	2.97	2.37	0.77	2.37	0.92	1.11	2.37	4.91	5.73
25	4.85	5.19	4.64	2.37	2.37	0.77	1.85	0.92	1.38	2.37	4.91	5.73
26	4.85	5.19	4.64	2.17	2.37	0.71	1.68	0.92	1.85	3.17	4.91	6.05
27	4.85	5.19	4.64	2.17	2.37	0.66	1.68	0.82	2.01	3.41	4.91	6.05
28	4.85	5.19	4.64	2.17	2.37	0.66	1.68	0.82	2.01	3.17	4.91	6.05
29	4.63		4.37	2.17	2.37	0.71	1.38	0.82	2.01	2.77	4.91	6.05
30	4.63		3.89	2.17	2.37	0.82	1.25	0.82	2.01	3.17	4.91	6.05
31	4.63		3.89		2.17		1.11	0.92		3.65		6.05
Декада												
1	5.15	4.96	5.41	3.65	2.39	1.55	1.06	1.19	1.13	1.96	4.74	4.86
2	5.22	4.91	5.27	3.24	2.55	0.97	1.13	1.18	0.97	2.19	5.32	5.29
3	4.79	5.19	4.48	2.64	2.35	0.75	1.94	0.88	1.56	2.80	4.91	5.90
Средн.	5.04	5.01	5.03	3.18	2.43	1.09	1.39	1.08	1.22	2.33	4.99	5.37
Наиб.	5.28	6.89	6.05	3.89	2.77	2.01	2.77	1.38	2.01	3.65	6.05	6.05
Наим.	4.63	4.63	3.89	2.17	2.01	0.66	0.82	0.77	0.82	1.85	3.89	4.64

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	3.18	6.89	07.02		I	0.66	27.06	29.06	3
1978 – 93	2.31	(44.9)	23.09.92		I	нб	19.05	20.09.89	124

81. р. Тере – с. Бурно – Октябрьское

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 296 млн куб.м M = 8.76 л/с кв.км H = 276 мм F = 1070 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	4.55	4.91	8.71	21.2	22.3	10.1	2.23	2.17	2.39	3.70	6.17	6.40
2	4.74	5.74	8.44	21.2	31.1	9.54	2.17	2.17	2.39	3.70	8.17	6.70
3	4.74	5.52	8.71	20.7	26.0	9.54	2.17	2.17	2.39	3.70	8.44	6.99
4	4.55	7.90	8.44	19.3	18.9	9.54	2.10	2.10	2.39	3.70	6.86	6.99
5	4.35	9.54	10.4	18.0	19.8	9.25	2.10	2.17	2.39	4.30	6.86	6.99
6	4.55	9.54	11.7	17.6	18.9	9.25	2.17	2.17	2.39	4.70	6.38	6.99
7	4.35	14.6	13.5	17.2	17.5	8.71	2.17	2.10	2.39	4.70	5.74	6.99
8	4.35	62.1	25.4	18.0	16.2	8.98	2.10	2.10	2.39	4.70	5.52	6.99
9	3.96	20.7	31.7	19.8	19.3	9.54	2.10	2.17	2.39	4.70	5.95	6.10
10	3.96	21.2	127	18.9	17.1	9.54	2.10	2.30	2.48	4.70	6.17	6.40
11	3.96	18.9	85.7	18.4	16.2	9.25	2.10	2.23	2.66	4.70	6.17	6.70
12	3.96	16.6	50.5	18.0	15.4	8.44	2.10	2.30	2.75	5.11	6.38	6.99
13	4.16	15.4	42.8	18.0	13.5	8.17	2.10	2.23	2.75	5.52	9.54	7.29
14	4.16	13.8	33.5	18.0	13.1	7.90	2.10	2.23	2.90	5.52	9.05	7.59
15	4.55	13.1	29.4	18.4	12.4	7.64	2.10	2.17	2.75	7.64	8.57	6.70
16	4.74	12.4	29.4	17.6	12.1	7.12	2.10	2.23	2.75	6.60	8.08	6.70
17	5.66	11.0	25.0	17.2	14.2	5.74	2.10	2.30	2.75	5.74	7.59	6.70
18	4.97	10.4	23.3	17.6	13.1	5.74	2.10	2.23	2.75	5.11	7.59	6.99
19	4.55	10.1	22.3	18.4	12.1	4.91	2.10	2.30	2.75	5.11	7.59	6.99
20	4.44	9.83	22.3	18.9	12.1	4.50	2.10	2.30	2.75	5.11	7.29	6.99
21	4.33	9.83	23.8	18.0	12.1	4.10	2.10	2.30	2.90	5.11	7.29	6.99
22	4.21	9.83	25.0	15.5	12.4	3.70	2.10	2.30	3.05	5.32	6.99	6.99
23	4.10	9.54	23.3	16.0	13.5	3.35	2.10	2.30	3.20	5.32	6.99	6.99
24	4.30	8.98	21.4	20.2	11.4	3.35	2.17	2.30	3.50	5.52	6.99	6.99
25	4.30	8.71	22.3	19.8	14.2	2.90	2.23	2.30	3.50	5.52	7.29	6.99
26	4.50	8.71	21.2	18.4	15.4	2.30	2.23	2.30	3.35	5.52	6.70	6.99
27	4.70	8.44	19.8	20.2	12.4	2.23	2.23	2.30	3.20	5.52	6.70	6.99
28	4.70	8.44	20.2	22.0	11.0	2.23	2.23	2.30	3.50	5.52	6.70	6.99
29	4.50		19.8	23.8	10.4	2.30	2.17	2.30	3.70	5.52	6.99	6.99
30	4.50		21.2	19.3	10.4	2.23	2.10	2.30	3.70	5.74	6.99	6.99
31	4.50		21.2		10.4		2.17	2.30		5.74		6.99
Декада												
1	4.41	16.2	25.4	19.2	20.7	9.40	2.14	2.16	2.40	4.26	6.63	6.75
2	4.52	13.2	36.4	18.1	13.4	6.94	2.10	2.25	2.76	5.62	7.79	6.96
3	4.42	9.06	22.3	19.3	12.1	2.87	2.17	2.30	3.36	5.49	6.96	6.99
Средн.	4.45	13.1	27.9	18.9	15.3	6.40	2.14	2.24	2.84	5.13	7.12	6.91
Наиб.	5.66	91.7	155	26.5	42.8	11.7	2.23	2.30	3.70	7.90	9.54	7.59
Наим.	3.96	4.50	8.17	15.6	10.1	2.23	2.10	2.10	2.30	3.70	5.32	5.88

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	9.37	155	10.03		I	2.10	02.07	09.08	31
1967 – 93	6.05	261	22.03.69		I	0.14	20.06	03.07.82	13

82. р. Шокпак – с. Зыковское

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с $W_{=}$ 71.9 млн.куб.м M = 13.9 л/с кв.км H = 438 мм F = 164 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I.85	2.I2	2.55	3.74	3.62	3.20	0.57	0.62	0.67	0.73	I.I0	I.74
2	I.85	2.I2	2.82	3.74	3.62	3.06	0.52	0.57	0.69	0.73	I.03	I.64
3	I.94	2.I2	3.25	3.74	3.62	3.06	0.52	0.62	0.70	0.88	0.95	I.74
4	I.85	2.89	3.40	3.74	3.48	2.94	0.57	0.62	0.72	0.73	0.80	I.74
5	I.94	3.65	3.74	3.95	3.76	2.82	0.52	0.67	0.73	0.62	0.80	I.64
6	I.85	4.42	3.9I	4.I5	3.62	3.20	0.52	0.67	0.73	0.73	0.99	I.74
7	I.85	5.I9	4.25	4.36	3.62	3.34	0.52	0.67	0.73	0.80	I.I8	I.83
8	I.85	5.95	4.08	4.56	3.62	2.94	0.52	0.67	0.73	0.88	I.36	I.64
9	I.94	6.72	4.45	4.77	3.62	2.82	0.52	0.72	0.73	0.95	I.55	I.64
I0	I.94	5.75	9.77	4.58	3.62	2.82	0.52	0.67	0.73	0.95	I.55	I.64
II	I.94	6.99	20.6	4.58	3.76	2.46	0.52	0.67	0.73	0.88	I.55	I.64
I2	I.94	6.22	9.08	4.58	3.76	I.74	0.52	0.72	0.73	0.95	I.64	I.64
I3	I.94	5.27	7.78	4.42	3.62	I.46	0.52	0.72	0.73	0.95	I.74	I.64
I4	2.03	4.86	7.78	4.58	3.76	I.23	0.67	0.72	0.73	0.95	I.64	I.64
I5	2.03	4.25	6.99	4.58	3.76	I.07	0.79	0.72	0.73	0.95	I.83	I.83
I6	2.03	3.9I	6.99	4.25	3.62	I.00	0.57	0.72	0.73	0.95	I.92	I.92
I7	2.03	3.57	6.22	4.42	3.76	0.93	0.52	0.72	0.73	I.03	I.74	I.74
I8	2.03	3.57	5.75	4.42	3.62	0.86	0.52	0.72	0.73	0.95	I.64	I.64
I9	2.I2	3.74	5.75	4.25	3.62	0.86	0.52	0.72	0.80	I.03	I.64	I.74
20	2.I2	3.74	5.75	4.09	3.62	0.86	0.52	0.72	0.80	I.03	I.64	I.74
2I	2.I2	3.57	5.5I	3.92	3.62	0.86	0.52	0.72	0.80	I.03	I.64	I.74
22	2.I2	3.40	5.07	4.09	3.48	0.79	0.52	0.67	0.80	I.03	I.64	I.74
23	2.I2	3.25	4.45	3.76	3.48	0.62	0.52	0.72	0.73	I.03	I.64	I.74
24	2.I2	2.82	4.08	5.52	3.34	0.57	0.52	0.72	0.80	I.I9	I.74	I.83
25	2.I2	2.55	4.08	4.58	3.20	0.57	0.52	0.72	0.73	I.28	I.92	I.74
26	2.2I	2.55	4.08	4.09	3.34	0.57	0.52	0.72	0.80	I.I9	2.24	I.74
27	2.I2	2.44	3.9I	3.76	3.34	0.57	0.57	0.72	0.80	I.I0	I.92	I.74
28	2.I2	2.55	3.74	8.I7	3.20	0.57	0.62	0.67	0.80	I.I9	I.83	I.64
29	2.I2		3.74	5.52	3.20	0.57	0.62	0.67	0.80	I.28	I.74	I.64
30	2.I2		3.74	4.42	3.20	0.57	0.62	0.72	0.88	I.I9	I.74	I.64
3I	2.I2		3.74		3.20		0.62	0.67		I.I0		I.64
Декада												
I	I.89	4.09	4.22	4.I3	3.62	3.02	0.53	0.65	0.72	0.80	I.I3	I.70
2	2.02	4.6I	8.27	4.42	3.69	I.25	0.57	0.72	0.74	0.97	I.70	I.72
3	2.I3	2.89	4.I9	4.78	3.33	0.63	0.56	0.70	0.79	I.I5	I.8I	I.7I
Средн.	2.02	3.94	5.52	4.44	3.54	I.63	0.55	0.69	0.75	0.98	I.54	I.7I
Высш.	2.2I	7.52	3I.6	9.25	3.92	3.34	I.00	0.72	0.88	I.28	2.24	I.92
Низш.	I.76	2.03	2.55	3.57	3.06	0.52	0.52	0.57	0.67	0.57	0.80	I.64

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	2.28	3I.6	II.03		I	0.52	26.06	27.07	27
I955 – 93	I.72	35.9	24.03.76		I	0.058	04.08	I3.08.9I	2

85. р. Беркуты – 4 -й аул

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с $W_{=}$ 9.46 млн куб.м M = I.55 л/с кв.км H = 49 мм F = I94 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.068	0.068	0.67	0.98	0.42	0.40	0.I9	0.005	0.002	0.004	0.002	0.003
2	0.068	0.068	0.67	0.98	0.42	0.37	0.I7	0.005	0.002	0.004	0.002	0.003
3	0.068	0.068	0.54	0.98	0.42	0.35	0.I6	0.004	0.002	0.004	0.003	0.003
4	0.068	0.068	0.54	0.98	0.42	0.33	0.I4	0.004	0.002	0.004	0.003	0.003
5	0.068	0.068	0.54	0.98	0.42	0.3I	0.I2	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003
6	0.068	0.068	0.57	0.98	0.42	0.28	0.I0	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003
7	0.068	0.068	0.57	0.98	0.42	0.26	0.084	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003
8	0.068	0.068	0.48	0.98	0.42	0.24	0.066	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003
9	0.068	0.I0	0.42	0.98	0.42	0.2I	0.048	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003
I0	0.068	0.37	0.42	0.98	0.42	0.I9	0.030	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003
II	0.068	0.37	0.57	2.50	0.42	0.I5	0.029	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003
I2	0.068	0.37	0.57	2.50	0.42	0.I5	0.027	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003
I3	0.068	0.37	0.57	2.50	0.42	0.I5	0.026	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003
I4	0.068	0.37	0.57	2.50	0.42	0.I7	0.024	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003
I5	0.068	0.37	0.57	2.50	0.42	0.I7	0.023	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003
I6	0.068	0.37	0.57	2.50	0.42	0.I9	0.022	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002
I7	0.068	0.37	0.57	4.82	0.42	0.I9	0.020	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002
I8	0.068	0.5I	0.64	4.67	0.42	0.2I	0.0I9	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002
I9	0.068	0.60	0.60	4.67	0.42	0.2I	0.0I7	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002
20	0.068	0.67	0.60	4.67	0.42	0.2I	0.0I6	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002
2I	0.068	0.67	0.60	4.67	0.42	0.2I	0.0I5	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002
22	0.068	0.67	0.60	0.74	0.42	0.2I	0.0I4	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002
23	0.068	0.67	0.57	0.67	0.42	0.2I	0.0I3	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002
24	0.068	0.67	0.57	0.42	0.42	0.2I	0.0I2	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002
25	0.068	0.67	0.70	0.42	0.42	0.2I	0.0II	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002
26	0.068	0.67	0.82	0.42	0.42	0.2I	0.0I0	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002
27	0.068	0.67	0.95	0.42	0.42	0.2I	0.009	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002
28	0.068	0.67	0.95	0.42	0.42	0.2I	0.008	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002
29	0.068		0.95	0.42	0.42	0.2I	0.007	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002
30	0.068		0.95	0.42	0.42	0.2I	0.006	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002
3I	0.068		0.95		0.42		0.005	0.002		0.002		0.002
Декада												
I	0.068	I.0I	0.54	0.98	0.42	0.29	0.II	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003
2	0.068	0.44	0.58	3.38	0.42	0.I8	0.022	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003
3	0.068	0.67	0.78	0.90	0.42	0.2I	0.0I0	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002
Средн.	0.068	0.38	0.64	I.76	0.42	0.23	0.046	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002
Наиб.	0.068	0.67	0.95	4.82	0.42	0.40	0.I9	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003
Наим.	0.068	0.068	0.42	0.42	0.42	0.I5	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	0.30	4.82	I7.04		I	0.002	26.08	3I.I2	3I
I970 – 93 с перерывами	0.2I	32.3	07.03.84		I	нб	0I.0I	3I.I2.86	333

86. р. Ушбас – с. Ушбас

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 12.3 млн куб.м M = 9.75 л/с кв.км H = 308 мм F = 40.0 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.I6	0.23	0.I5	0.74	0.94	0.59	0.033	0.I0	0.029	0.030	0.098	0.093
2	0.I3	0.I3	0.I5	0.65	5.30	0.77	0.033	0.I0	0.025	0.030	0.I3	0.097
3	0.I0	0.2I	0.I5	0.74	I.77	0.68	0.033	0.09I	0.025	0.030	0.098	0.I0
4	0.079	0.2I	0.I5	0.59	I.66	0.59	0.040	0.08I	0.025	0.030	0.030	0.I0
5	0.058	0.28	0.59	0.80	I.37	0.59	0.068	0.072	0.025	0.030	0.030	0.II
6	0.058	0.I5	0.38	0.74	I.27	0.68	0.068	0.063	0.025	0.030	0.030	0.II
7	0.058	2.05	6.47	0.74	I.03	I.I8	0.068	0.053	0.025	0.030	0.045	0.I2
8	0.058	0.I9	0.03	0.74	0.86	0.74	0.068	0.044	0.025	0.030	0.053	0.I2
9	0.049	0.I9	0.I9	0.86	0.83	0.62	0.068	0.034	0.025	0.030	0.060	0.I5
I0	0.049	0.I5	0.40	0.9I	0.77	0.55	0.068	0.025	0.025	0.030	0.073	0.I6
II	0.058	0.I6	0.38	0.77	0.74	0.46	0.068	0.025	0.025	0.030	0.I3	0.I8
I2	0.058	0.I5	0.38	0.7I	0.74	0.42	0.068	0.025	0.025	0.030	0.098	0.2I
I3	0.068	0.I6	0.5I	0.68	0.69	0.40	0.068	0.025	0.025	0.030	0.053	0.I8
I4	0.079	0.I3	0.42	0.7I	0.66	0.38	0.068	0.025	0.025	0.030	0.053	0.I8
I5	0.089	0.I8	0.28	0.99	0.65	0.38	0.068	0.025	0.025	0.030	0.I3	0.I9
I6	0.089	0.I5	0.28	6.76	0.68	0.38	0.068	0.025	0.025	0.030	0.085	0.I8
I7	0.089	0.I3	0.38	5.47	0.65	0.38	0.068	0.025	0.025	0.030	0.085	0.I9
I8	0.089	0.I3	0.42	I.54	0.59	0.38	0.068	0.037	0.025	0.030	0.085	0.I9
I9	0.I2	0.I2	0.65	0.86	0.59	0.34	0.068	0.032	0.025	0.030	0.II	0.2I
20	0.I0	0.I2	0.83	0.83	0.62	0.34	0.068	0.032	0.025	0.030	0.I4	0.23
2I	0.I3	0.I2	5.03	0.83	0.66	0.32	0.068	0.032	0.025	0.045	0.098	0.I6
22	0.I5	0.I2	2.00	I.48	I.03	0.30	0.068	0.032	0.030	0.030	0.060	0.I5
23	0.I2	0.I2	I.88	I.32	0.7I	0.28	0.068	0.032	0.045	0.025	0.073	0.I8
24	0.I2	0.I2	I.94	3.70	0.74	0.26	0.068	0.029	0.038	0.030	0.098	0.23
25	0.I5	0.I2	I.7I	I.23	0.65	0.I9	0.2I	0.04I	0.030	0.073	0.073	0.28
26	0.24	0.I5	I.66	I.I3	0.59	0.089	0.I0	0.037	0.030	0.060	0.060	0.2I
27	0.I9	0.I3	I.32	I.03	0.57	0.058	0.079	0.037	0.030	0.053	0.053	0.I9
28	0.I9	0.I5	I.27	I.03	0.55	0.058	0.089	0.037	0.030	0.053	0.060	0.I5
29	0.26		I.32	0.89	0.55	0.040	0.089	0.032	0.030	0.053	0.085	0.I8
30	0.23		2.37	0.94	0.55	0.033	0.I0	0.032	0.030	0.I4	0.089	0.2I
3I	0.I5		0.I9		0.59		0.I0	0.032		0.060		0.I9
Декада												
I	0.80	0.38	0.95	0.75	I.59	0.70	0.055	0.066	0.025	0.030	0.066	0.I2
2	0.84	0.I4	0.45	I.93	0.66	0.39	0.068	0.028	0.025	0.030	0.097	0.I9
3	0.I8	0.I3	I.88	I.36	0.65	0.I6	0.094	0.034	0.032	0.057	0.075	0.I9
Средн.	0.I2	0.22	I.I2	I.35	0.96	0.42	0.073	0.042	0.027	0.039	0.079	0.I7
Наиб.	0.34	6.0I	7.35	I0.2	I0.3	I.43	0.24	0.I0	0.045	0.I7	0.I6	0.34
Наим.	0.040	0.I2	0.I2	0.55	0.55	0.033	0.033	0.022	0.025	0.020	0.020	0.093

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	0.39	I0.3	02.05		I	0.020	25.I0	06.II	2
I972 – 93	0.27	I9.0	04.03.88		I	0.009	I0.II.68	26.08.92	5

87. р. Коксай – Зимовье

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 46.7 млн куб.м M = 26.0 л/с кв.км H = 820 мм F = 57.0 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1993

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.5I	0.46	0.45	0.45	0.86	3.07	4.I2	3.2I	2.47	0.92	0.77	0.72
2	0.5I	0.46	0.45	0.45	0.92	3.07	3.96	3.2I	2.47	0.92	0.77	0.72
3	0.5I	0.46	0.45	0.45	0.92	3.07	3.96	3.2I	2.47	0.92	0.77	0.72
4	0.5I	0.46	0.45	0.47	0.98	3.07	3.96	3.2I	2.47	0.92	0.77	0.72
5	0.5I	0.46	0.45	0.48	0.98	3.07	3.96	3.2I	2.47	0.86	0.77	0.72
6	0.5I	0.46	0.45	0.48	0.98	3.2I	3.79	3.2I	2.47	0.86	0.77	0.72
7	0.46	0.46	0.45	0.48	I.05	3.2I	3.79	3.2I	2.35	0.86	0.77	0.72
8	0.46	0.46	0.45	0.48	I.05	3.2I	3.79	3.2I	2.35	0.8I	0.77	0.72
9	0.5I	0.46	0.45	0.48	I.II	3.35	3.63	3.2I	2.35	0.8I	0.77	0.72
I0	0.5I	0.46	0.45	0.52	I.II	3.35	3.63	3.2I	2.35	0.8I	0.77	0.72
II	0.5I	0.46	0.45	0.55	I.23	3.35	3.63	3.2I	2.I8	0.8I	0.77	0.72
I2	0.5I	0.46	0.45	0.65	I.36	3.35	3.63	3.2I	2.0I	0.8I	0.77	0.72
I3	0.5I	0.46	0.45	0.59	I.48	3.35	3.49	3.2I	I.84	0.8I	0.77	0.72
I4	0.5I	0.46	0.45	0.59	I.6I	3.49	3.49	3.07	I.68	0.8I	0.77	0.68
I5	0.5I	0.46	0.45	0.63	I.73	3.49	3.49	3.07	I.5I	0.8I	0.77	0.68
I6	0.5I	0.46	0.45	0.63	I.85	3.49	2.49	I.93	I.34	0.8I	0.77	0.68
I7	0.5I	0.45	0.45	0.63	I.98	3.49	3.49	2.93	I.I7	0.8I	0.77	0.68
I8	0.5I	0.45	0.45	0.63	2.I0	3.49	3.35	2.8I	I.I7	0.8I	0.77	0.68
I9	0.5I	0.45	0.45	0.68	2.23	3.49	3.35	2.8I	I.I7	0.8I	0.77	0.68
20	0.46	0.45	0.45	0.68	2.35	3.49	3.35	2.8I	I.I7	0.8I	0.77	0.68
2I	0.46	0.45	0.45	0.68	2.35	3.63	3.35	2.8I	I.I7	0.8I	0.77	0.68
22	0.46	0.45	0.45	0.72	2.47	3.63	3.35	2.8I	I.II	0.8I	0.77	0.68
23	0.46	0.45	0.45	0.72	2.47	3.63	3.35	2.8I	I.05	0.8I	0.77	0.68
24	0.46	0.45	0.45	0.72	2.58	3.79	3.35	2.8I	I.05	0.77	0.77	0.68
25	0.46	0.45	0.45	0.72	2.70	3.79	3.35	2.70	0.98	0.77	0.77	0.68
26	0.46	0.45	0.45	0.72	2.70	3.96	3.35	2.70	0.98	0.77	0.72	0.68
27	0.46	0.45	0.45	0.77	2.8I	3.96	3.35	2.70	0.98	0.77	0.72	0.68
28	0.46	0.45	0.45	0.8I	2.93	3.96	3.35	2.70	0.92	0.77	0.72	0.68
29	0.46		0.45	0.8I	2.93	4.I2	3.35	2.70	0.92	0.77	0.72	0.68
30	0.46		0.45	0.86	2.93	4.I2	3.2I	2.58	0.92	0.77	0.72	0.68
3I	0.46		0.45		2.93		3.2I	2.58		0.77		0.68
Декада												
I	0.50	0.46	0.45	0.47	I.00	3.I7	3.86	3.2I	2.42	0.87	0.77	0.72
2	0.5I	0.46	0.45	0.62	I.79	3.45	3.48	3.0I	I.52	0.8I	0.77	0.69
3	0.46	0.45	0.45	0.75	2.7I	3.86	3.32	2.72	I.0I	0.78	0.75	0.68
Средн.	0.49	0.46	0.45	0.6I	I.86	3.49	3.55	2.97	I.65	0.82	0.76	0.70
Наиб.	0.5I	0.46	0.45	0.86	2.93	4.I2	4.I2	3.2I	2.47	0.92	0.77	0.72
Наим.	0.46	0.45	0.45	0.45	0.86	2.93	3.2I	2.58	0.92	0.77	0.72	0.68

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I.48	4.I2	29.06	0I.07	3	0.45	I7.02	04.04	47
I980 – 93	I.I9	8.00	I7.06.88		I	0.27	29.03	30.03.88	2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1993

Декада	Месяц											
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25. р. Сарыбулак – с. Сари – Булак												
	W = 22.7 млн куб.м			M = 6.0 л/с кв.км			H = I89 мм			F = I20 кв.км		
I	0.53	2.I4	3.29	I.03	0.8I	0.64	0.II	0.030	0.II	0.32	0.44	0.58
2	0.53	I.29	3.55	0.96	0.78	0.48	0.080	0.030	0.I4	0.36	0.57	0.58
3	0.58	0.82	I.I7	0.93	0.86	0.28	0.050	0.030	0.24	0.40	0.53	0.58
Средн.	0.55	I.42	2.67	0.97	0.82	0.47	0.089	0.030	0.I6	0.36	0.5I	0.58
Средний годовой 0.72. Наибольший I4.2. Дата,число случаев I0.03,I. Наименьший 0.030. Дата,число случаев 0I.3I,3I.08, 3I.												
34. р. Эрмекбадам – клх им. Карла Маркса												
	W = 24.6 млн куб.м			M = 44.6 л/с кв.км			H = I406 мм			F = I7.5 кв.км		
I	0.72	0.7I	0.7I	0.80	0.95	0.82	0.77	0.79	0.75	0.76	0.78	0.69
2	0.7I	0.7I	0.7I	I.06	0.79	0.83	0.75	0.78	0.75	0.78	0.76	0.68
3	0.7I	0.7I	0.7I	I.II	0.83	0.83	0.78	0.77	0.76	0.78	0.72	0.68
Средн.	0.7I	0.7I	0.7I	0.99	0.86	0.83	0.77	0.78	0.75	0.77	0.75	0.68
Средний годовой 0.78. Наибольший I.67. Дата,число случаев 24.05,I. Наименьший 0.65. Дата,число случаев I6.05,I7.05,2.												
40. р. Бурлар – сброс № 952												
	W = I4.2 млн. куб.м			M = 2.43 л/с кв.км			H = 77 мм			F = I85 кв.км		
I	0.60	0.62	0.60	0.60	0.33	0.020	0.0I3	0.000	0.29	0.70	0.70	0.7I
2	0.62	0.63	0.58	0.52	0.24	0.I0	0.I7	0.004	0.60	0.7I	0.69	0.70
3	0.6I	0.6I	0.60	0.22	0.45	0.0I4	0.0005	0.I8	0.65	0.7I	0.69	0.75
Средн.	0.6I	0.62	0.59	0.45	0.34	0.0I5	0.063	0.06I	0.5I	0.7I	0.69	0.72
Средний годовой 0.45. Наибольший 0.75. Дата,число случаев 2I.I2,3I.I2,II. Наименьший 0.000. Дата,число случаев 0I.08,I0.08,I0.												
52. р. Баллдыр – пос.Баллдыр												
	W = 49.5 млн куб.м			M = 7.3 л/с кв.км			H = 23I мм			F = 2I4 кв.км		
I	нб	0.39	8.26	I.6I	6.04	3.79	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	4.20	I3.6	6.00	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	4.I9	II.9	2.05	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	0.I4	5.55	9.04	2.90	I.26	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средний годовой I.57. Наибольший 87.0. Дата,число случаев 09.03,I. Наименьший нб. Дата,число случаев 0I.0I,3I.I2,288												
53. р. Шерт – у выхода из гор												
	W = 4.73 млн куб.м			M = 2.04 л/с кв.км			H = 64 мм			F = 73.5 кв.км		
I	0.I0	0.I0	0.32	0.35	0.27	0.I5	0.070	0.070	0.070	0.080	0.I0	0.I0
2	0.I0	0.I5	0.35	0.70	0.I2	0.I0	0.070	0.070	0.070	0.080	0.I0	0.I0
3	0.I0	0.I0	0.30	0.40	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.I0	0.I0	0.I0
Средн.	0.I0	0.I2	0.32	0.48	0.I5	0.I0	0.070	0.070	0.070	0.087	0.I0	0.I0
Средний годовой 0.I5. Наибольший 2.00. Дата,число случаев I0.03,I. Наименьший 0.070. Дата,число случаев I8.05,0I.I0,I2I												
54. р. Актобе – с. Актобе												
	W = 25.2 млн куб.м			M = 2.95 л/с кв.км			H = 93 мм			F = 27I кв.км		
I	нб	I.08	2.67	3.39	2.68	0.30	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	I.64	2.39	5.II	I.07	0.2I	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	I.28	4.42	I.68	0.60	0.075	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	I.34	3.20	3.39	I.43	0.20	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средний годовой 0.80. Наибольший 8.I0. Дата,число случаев 09.03,20.04,I. Наименьший нб. Дата,число случаев 0I.0I,3I.I2,224												
62. р. Каракопыз – с. Масанчи												
	W = I00 млн куб.м			M = 6.47 л/с кв.км			H = 204 мм			F = 490 кв.км		
I	0.66	0.78	0.78	2.57	II.2	6.96	4.03	3.06	2.37	I.48	I.3I	0.97
2	0.58	0.65	0.9I	7.53	7.92	6.98	3.3I	2.43	I.93	I.43	I.I0	0.87
3	0.63	0.7I	I.52	I.47	8.2I	5.84	3.4I	2.53	I.66	I.30	I.I0	0.72
Средн.	0.62	0.7I	I.07	8.27	9.II	6.60	3.58	2.67	I.99	I.40	I.I7	0.85
Средний годовой 3.I7. Наибольший 2I.0. Дата,число случаев 23.04,I. Наименьший 0.45. Дата,число случаев 23.02,I												
63. р. Кайсай – с. Кайсай												
	W = 5.36 млн куб.м			M = I.73 л/с кв.км			H = 55 мм			F = 98.3 кв.км		
I	0.030	0.030	0.040	0.32	0.62	0.58	0.26	0.080	0.060	0.040	0.030	0.030
2	0.030	0.030	0.040	0.53	0.44	0.55	0.I5	0.080	0.060	0.040	0.030	0.020
3	0.030	0.040	0.050	0.62	0.56	0.43	0.095	0.080	0.060	0.030	0.030	0.020
Средн.	0.030	0.033	0.043	0.49	0.54	0.52	0.I7	0.080	0.060	0.037	0.030	0.023
Средний годовой 0.I7. Наибольший 0.80. Дата,число случаев 26.05,I. Наименьший 0.020. Дата,число случаев II.I2,3I.I2,2I.												
69. р. Каракыстак – с. Каменка												
	W = 64.3 млн куб.м			M = 3.60 л/с кв.км			H = II4 мм			F = 566 кв.км		
I	0.84	I.08	0.84	0.96	2.7I	5.83	4.32	3.45	2.89	I.I5	0.90	0.7I
2	0.84	0.80	0.84	I.I8	2.94	5.22	3.59	3.3I	I.78	I.06	0.80	0.7I
3	0.85	0.83	0.85	2.44	3.68	4.60	3.93	3.4I	I.5I	0.97	0.70	0.74
Средн.	0.84	0.90	0.84	I.53	3 II	5.22	3.95	3.39	2.06	I.06	0.80	0.72
Средний годовой 2.04. Наибольший 6.55. Дата,число случаев II.06,I4.06,4. Наименьший 0.65. Дата,число случаев 2I.II,I6.I2,I9.												
73. Аксумбе – пос. Аксумбе												
	W = 6.62 млн куб.м			M = I.07 л/с кв.км			H = 34 мм			F = I96 кв.км		
I	0.3I	0:35	I.I3	0.25	0.I9	0.084	0.I0	0.080	0.076	0.076	0.I3	0.I0
2	0.32	0.32	I.II	0.22	0.I0	0.II	0.077	0.086	0.075	0.077	0.I2	0.I3
3	0.26	0.32	0.37	0.24	0.I0	0.I3	0.068	0.080	0.087	0.094	0.083	0.I3
Средн.	0.30	0.33	0.87	0.24	0.I3	0.II	0.082	0.082	0.079	0.082	0.II	0.I2
Средний годовой 0.2I. Наибольший I.74. Дата,число случаев I0.03,I. Наименьший 0.06I. Дата,число случаев I0.I0,I												

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.3

Краткое описание существенных изменений условий формирования речного стока происшедших в течение 1992 - 1993г. г.На условия формирования речного стока в бассейне р. Сырдарьи существенное влияние оказывает хозяйственная деятельность человека.

Проводится реконструкция ряда магистральных каналов, увеличивается их пропускная способность.

В меженный период для поднятия воды в каналы русла ряда рек,включая и Сырдарью,перегораживаются земляными плотинами, что нарушает естественный ход уровня и расхода воды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОЛНОТЕ И ТОЧНОСТИ УЧЕТА СТОКА ВОДЫ.

Для большинства рек не удалось установить, насколько удовлетворительно увязываются данные по стоку по длине реки в связи с нарушением естественного режима стока между отдельными пунктами, зарегулированностью водохранилищами и интенсивным разбором воды на орошение в вегетационный период. Так, для рек Сырдарьи и Арыси отмечено перераспределение стока в связи с эксплуатацией водохранилищ,уменьшение стока воды в среднем и нижнем течении вследствие изъятия воды этих рек на орошение.

Ниже приведены краткие пояснения,касающиеся к подсчету стока.

3. р. Сырдарья - уч.Коктюбе. Сток за январь,ноябрь и декабрь,включая экстремальные величины,считать приближенным из-за отсутствия измеренных расходов воды.

4. р. Сырдарья - ж.-д.ст. Тюмень-Арык. За январь-сток приближенный из-за отсутствия измерений расходов.

6. р. Сырдарья - пгт Тасбугет. Сток за январь - март, включая экстремальные величины, грубо приближенный из-за отсутствия измерений расходов воды.

7. р. Сырдарья - ж.-д.ст. Караозек. 0 01.01 - 12.03 сток приближенный,с 14.11 - 31.12 сток не приведен, расходы воды не измерялись.

8. р. Сырдарья - пгт Джусалы. С 01.07 - 25.11 сток, включая экстремальные, приближенный. С 26.11 - 31.12 сток не приведен,за весь период нет измерений расходов воды.

17. р. Арысь - ж,-д.ст. Арысь. Наибольший расход за март месяц и за год приближенный из-за значительной экстраполяции кривой.

18. р. Арысь - с. Шаульдер. Сток за январь и декабрь приближенный из-за отсутствия измеренных расходов.

22. р. Кокбулак - с. Пистели. Наибольший расход за март месяц и за год пониженной точности из-за значительной экстраполяции кривой.

24. р. Кельтемашат- с.Кельте - Машат. Сток пониженной точности из-за малого количества измеренных расходов.

32. р. Бадам - пост Кзылджарский № 2245. Сток пониженной точности, из-за недостаточного количества измеренных расходов.

35. р. Акмозейсай - с. Скрещево. Из-за малого количества измеренных расходов- сток пониженной точности.

36. р.Бургулюк - с. Скрещево. Сток пониженной точности - недостаточное количество измеренных расходов.

44. р. Балабугунь - с.Гликово. Наибольший расход за февраль, апрель,июнь - приближенный из-за значительной экстраполяции кривой.

59. р. Шу - Фурмановский гидроузел. Сток за январь,февраль, май и октябрь месяцы приближенный - расходы воды не измерялись.

62. р.Караконыз - с. Масанчи. Сток пониженной точности-недостаточно измеренных расходов воды.

66. р. Курагаты - ж.-д.ст. Аспара. За январь,февраль сток приближенный, из-за малого количества измеренных расходов воды.

69. р.Каракистак - с.Каменка. Из-за малого количества измеренных расходов - сток приближенный.

Таблица 1.9

Мутность воды

Мутность воды приведена в таблице в виде декадных и месячных значений (форма А).

I. Данные о мутности получены по непосредственным наблюдениям способом ежедневного отбора единичных проб воды с учетом переходного коэффициента К от единичной к средней мутности реки. Исключение составляют посты № 5, IO, 52, по которым данные единичной мутности помещены без введения переходного коэффициента к средней мутности реки, вследствии неудовлетворительной связи между средней мутностью реки и мутностью контрольных проб или отсутствие последней.

2. Мутность воды выражена в г/куб.м.

3. Значения мутности как среднедекадной, так и наибольшей, получены по значительно экстраполированной части графика зависимости $S_{ср} = f(S_{ед.})$ считать приближенными. Все случаи ненадежности значений мутности оговорены в частных пояснениях после таблицы I.IO

4. Строки, обозначенные I,2,3 содержат средние декадные значения мутности. Строка обозначенная "средн." содержит среднио месячные значения мутности.

5. Средние декадные значения мутности для периодов половодья и паводков вычислены как средние арифметические из ежедневно наблюденных (и раздельно обработанных) данных о мутности, для периодов межени получены, как правило, из объединенных по пентадам или декадам проб мутности. Для большинства постов приведены данные по наблюдениям в 8 ч.

По постам № 26,8I пробы брались в два срока (8 и 20 ч.).

Средняя мутность за декаду, в течение которой наблюдались дни с отсутствием стока воды, вычислены как среднее арифметическое за число дней с наличием стока.

Средние месячные значения вычислены из средних декадных.

6. Значения наибольшей и наименьшей мутности выбраны за каждый месяц из всех срочных и дополнительных измерений мутности (одноразовых, двухразовых и контрольных проб). Число дней в году с мутностью более указанных значений приведено по постам где данные наблюдений имеются за весь год или отсутствуют сведения за период с мутностью < 50 г/куб.м.

7. Дата наблюдения наибольшего и наименьшего значения мутности за год имеет два вида записи:

а) если наибольшее и наименьшее значение мутности наблюдалось один раз в году, то в таблице записаны число и месяц наблюдения этой величины;

б) если наибольшее и наименьшее значение мутности наблюдалось несколько раз в году, в таблице приведена первая и последняя даты (число и месяц) и общее число случаев наблюдения этой мутности в течение года.

8. Знак I у номера пунктов наблюдений указывает на наличие частных пояснений в конце таблицы.

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1993

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число случаев	
					4I. р. Сырдарья – ж.-д.ст. Тюмень – Арык										
I	97	56	I70	96	–	–	–	–	–	–	–	–			
2	95	68	89	86	–	–	–	–	–	–	–	–			
3	88	64	98	I00	–	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	93	63	I20	94	–	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					5I. р. Сырдарья – рзд Кергелымес										
I	6I	4I	73	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
2	4I	53	250	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
3	20	73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	4I	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					I0I. р. Сырдарья – с. Аманоткель										
I	22	I7	22	6I	42	64	3I	I5	70	30	28	I30			
2	22	28	I8	64	6I	57	28	72	25	9.8	23	39			
3	I3	27	39	58	57	40	20	50	32	28	38	I6			
Средн.	I9	24	26	6I	53	54	26	46	42	23	30	62			
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					I4I. р. Келес – аул Аккар										
I	44	–	370	I800	4700	760	4I0	320	390	72	270	79			
2	58	–	500	2500	2300	780	280	300	4I0	93	320	89			
3	6I	–	I80	3200	2400	540	380	280	200	I20	260	I00			
Средн.	54	–	350	2500	3I00	690	360	300	330	95	280	89			
Наиб.	I20	–	990	6200	7I00	I600	740	530	630	I90	440	200	7I00	II.06	I
Наим.	I0	–	90	430	860	330	85	I80	I00	24	86	32	I0	02.0I	I
					I5. р. Келес – устье										
I	720	5400	2000	3000	II000	4400	I500	I600	I700	I800	I600	I400			
2	930	5I00	8700	5400	5800	4400	2I00	I500	2800	I400	I900	I000			
3	740	I600	3300	I0000	6600	2400	I900	2000	2I00	I300	I400	III0			
Средн.	800	4000	4700	6I00	7900	3700	I800	I700	2200	I500	I600	I200			
Наиб.	III0	I4000	I7000	I6000	I5000	8800	4000	2900	3200	3I00	3700	I600	I7000	I3.03	I
Наим.	400	600	I000	I700	3800	I300	8I0	900	650	I000	900	540	400	09.0I	I

Номер поста	Число дней с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
4I	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5I	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I0I	80	I0	0	0	0	0	0	0	0
I4I	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I5	365	365	365	362	3I8	6I	I6	0	0

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1993

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число случаев	
						I6. р. Арысь – аул Жаскешу									
I	I60	I30	200	I90	I00	–	–	–	–	80	53	9I			
2	I60	I30	230	200	77	–	–	–	–	85	52	63			
3	I20	I00	2I0	I60	I40	–	–	–	–	I30	58	68			
Средн.	I50	I20	2I0	I80	II0	–	–	–	–	98	54	74			
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
						I7I. р. Арысь – ж.-д.ст. Арысь									
I	I50	240	380	590	690	250	–	–	–	–	–	–			
2	I50	300	–	560	230	I50	–	–	–	–	–	–			
3	2I0	440	–	360	I50	I40	–	–	–	–	–	–			
Средн.	I70	330	–	500	360	I80	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	360	850	–	I200	I000	730	–	–	–	–	–	–	I200	05.04	I
Наим.	70	I60	–	230	40	70	–	–	–	–	–	–	–	–	
						26I. р. Аксу – с. Подгорное									
I	–	–	–	54	62	270	350	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	I40	55	620	250	–	–	–	–	–			
3	–	–	–	240	220	490	I30	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	–	I40	II0	460	240	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	590	280	I200	470	–	–	–	–	–	I200	23.06	I
Наим.	–	–	–	8.6	3I	I60	94	–	–	–	–	–	–	–	–
						30. р. Бораддай – спх им. XXII Партсъезда									
I	5.8	330	I90	I50	62	36	I3	I8	II	I2	2.9	0.5			
2	5.3	220	330	43	46	I00	I0	2I	24	II	I.7	0.4			
3	II	I6	30	32	25	86	29	I9	24	6.I	I.4	0.3			
Средн.	7.4	I90	I80	75	44	74	I7	I9	20	9.7	2.0	0.4			
Наиб.	I4	I500	2I00	290	I30	390	77	42	62	I7	5.I	0.7	2I00	I2.03	I
Наим.	0.6	I2	26	I.I	7.4	I2	7.7	4.3	6.8	2.7	0.3	0.2	0.2	23.I2,25.I2	2
						37. р. Сайрам – аул Тасарык									
I	–	–	–	I9	II0	I97	I00	36	–	–	–	–			
2	–	–	–	92	34	I70	44	2I	–	–	–	–			
3	–	–	–	350	I50	I60	34	37	–	–	–	–			
Средн.	–	–	–	I50	98	I40	59	3I	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	870	350	360	I20	2I0	–	–	–	–	870	24.04	I
Наим.	–	–	–	2.4	26	66	20	8.6	–	–	–	–	–	–	–

Номер поста	Число дней с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
I6I	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I7I	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26I	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	5I	29	I6	8	4	0	0	0	0
37	82	48	I6	0	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1993

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число случаев
						41. р. Бугунь – Красный – Мост								
I	–	I60	56	43	270	–	–	–	–	–	–	–		
2	–	430	60	250	I20	–	–	–	–	–	–	–		
3	–	35	480	470	52	–	–	–	–	–	–	–		
Средн.	–	2I0	200	250	I50	–	–	–	–	–	–	–		
Наиб.	–	I000	960	I400	7I0	–	–	–	–	–	–	–	I400	25.04 I
Наим.	–	I7	I5	28	I.8	–	–	–	–	–	–	–	–	– –
						42. р. Каттабугунь – с. Леонтьевка								
I	5.8	7.5	I4	I4	I.7	–	–	–	–	–	–	I4		
2	3.5	7.9	I7	I3	5.7	–	–	–	–	–	–	I8		
3	5.6	8.8	20	I2	4.6	–	–	–	–	–	–	I0		
Средн.	5.0	8.I	I7	I3	4.0	–	–	–	–	–	–	I4		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– –
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– –
						45. р. Балабугунь – с. Акбаотау								
I	55	40	55	37	I00	4I	27	25	I3	I7	I0	3.6		
2	46	39	99	30	38	I8	24	I8	I4	I8	II	2.I		
3	47	23	86	47	36	II	I5	25	I2	I3	9.6	3.9		
Средн.	49	34	80	38	58	23	22	23	I3	I6	I0	3.2		
Наиб.	7I	I30	I40	8I	270	73	46	65	I7	28	28	7.I	270	03.05 I
Наим.	22	I.I	I4	I7	I3	7.3	I4	II	II	I0	6.5	I.0	I.0	20.I2 I
						46. р. Шаян I – в 3.3 км ниже устья р. Акбет								
I	–	I80	I40	I50	I70	–	–	–	–	–	–	–		
2	–	67	280	260	26	–	–	–	–	–	–	–		
3	–	I7	40	88	29	–	–	–	–	–	–	–		
Средн.	–	88	I53	I70	75	–	–	–	–	–	–	–		
Наиб.	–	490	I200	700	II00	–	–	–	–	–	–	–	I200	II.03 I
Наим.	–	7.0	2.0	46	II	–	–	–	–	–	–	–	2.0	0I.03 I
						52. р. Боялдыр – пос. Боялдыр								
I	нб	3.I	9.4	9.I	I.8	3.4	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
2	нб	нб	II	II	I.3	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
3	нб	нб	I2	3.0	8.4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
Средн.	нб	–	II	7.7	3.7	I.I	нб	нб	нб	нб	нб	нб		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– –
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– –

Номер поста	Число дней с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
4I	68	46	35	I6	4	0	0	0	0
42	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45	60	II	3	0	0	0	0	0	0
46	55	36	I9	6	3	0	0	0	0
52	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м *Форма А* Т. 5 Вып. 3 199 3

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число случаев
						56. р. Шу – с. Благовещенское								
I	I50	I80	I30	I70	I20	I40	–	–	–	I20	290	2I0		
2	I30	93	I20	I60	I50	II0	–	–	–	I20	I90	I70		
3	220	8I	I50	I90	I00	II0	–	–	–	80	I50	I80		
Средн.	I70	I20	I30	I70	I23	I20	–	–	–	II0	2I0	I90		
Наиб.	450	460	220	300	3I0	I90	–	–	–	I80	400	420	450	30.0I I
Наим.	60	37	65	82	3I	36	–	–	–	6	I20	93	–	– –
						59. р. Шу – Фурмановский гидроузел								
I	I30	460	3I0	240	I90	85	65	5I	40	75	I20	350		
2	I30	350	240	2I0	I70	I00	67	57	3I	53	69	250		
3	400	230	I70	200	I70	I00	55	60	39	65	66	I40		
Средн.	220	350	240	220	I80	95	62	56	37	64	85	250		
Наиб.	740	680	420	3I0	240	320	I00	I40	86	I50	220	520	740	26.0I I
Наим.	62	87	I20	I50	I3	33	28	8.4	2I	6.4	32	68	6.4	30.I0 I
						66. р. Курагаты – н.-д.ст. Аскара								
I	II0	I70	I90	I20	77	44	83	37	40	4I	36	37		
2	I80	I50	200	I20	70	44	50	54	44	53	26	22		
3	I80	I60	I90	II0	64	36	50	70	29	62	33	24		
Средн.	I60	I60	I90	I20	70	4I	6I	54	38	52	32	28		
Наиб.	370	250	3I0	320	I00	6I	II0	200	78	I40	62	I60	370	26.0I I
Наим.	45	II0	I20	44	45	I4	3I	I5	I5	9.3	I2	3.6	8.6	24.I2 I
						72. р. Ранг – с. Кизилбайрак								
I	2.4	–	–	–	I.4	I.6	I.9	2.0	–	–	3.9	–		
2	2.I	–	–	–	0.79	I.3	2.I	2.8	–	–	3.0	–		
3	2.I	–	–	–	2.6	2.0	2.4	2.4	–	–	3.5	–		
Средн.	2.2	–	–	–	I.6	I.6	2.I	2.4	–	–	3.5	–		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– –
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– –
						74. р. Талас – с. Покровка								
I	–	–	200	I70	I50	470	520	290	I60	72	–	–		
2	–	–	200	I70	I40	530	580	3I0	I70	92	–	–		
3	–	–	I90	I40	I60	490	370	280	I60	86	–	–		
Средн.	–	–	200	I60	I50	500	490	290	I60	83	–	–		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

Номер поста	Число дней с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
56	265	I97	39	0	0	0	0	0	0
59	292	I9I	89	9	0	0	0	0	0
66	207	96	27	0	0	0	0	0	0
72	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	245	2I4	I07	35	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м

Форма А Т. 5 Вып. 3 1993

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	За год дата, число случаев	
						79. р. Асса – ж.-д.ст. Майнак									
I	4.7	I2	58	50	37	65	I30	26	I5	24	–	–			
2	2.8	I3	2I0	63	35	72	II0	27	I9	I4	–	–			
3	3.9	2I	4I	45	27	92	II0	I9	28	20	–	–			
Средн.	3.8	I5	I00	53	33	76	I20	24	2I	I9	–	–			
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
						8I. р. Терс – с. Бурно– Октябрьское									
I	–	650	800	230	440	400	–	–	–	52	II0	–			
2		II0	460	I30	I900	93	–	–	–	I00	I60	–			
3	–	79	I60	370	3000	93	–	–	–	4I	I60	–			
Средн.	–	280	470	240	I800	200	–	–	–	64	I40	–			
Наиб.	–	I200	2900	I600	6700	970	–	–	–	I90	–	–	6700*	I9.05	I
Наим.	–	37	66	44	I50	9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Номер поста	Число дней с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
79	89	25	5	0	0	0	0	0	0
8I	I87	I42	70	40	23	2	0	0	0

Таблица 1.10

Расходы взвешенных и влекомых наносов

I. Расходы наносов приведены по форме А - таблица средних декадных и месячных значений расходов взвешенных наносов.

2. Расходы наносов выражены в кг/с.

3. Расходы наносов, характеризующиеся пониженной точностью определения, отмечены в заключении о надежности стока в конце таблицы. Исчезающе малые значения расхода наносов показаны с излишней точностью. Отсутствие стока обозначается "нб". Прочерк (-) обозначает, что сведения отсутствуют или забракованы.

4. Строки, обозначенные I,2,3 содержат средние декадные расходы наносов. Строка, обозначенная "средн.", содержит средние месячные расходы наносов.

5. Для каждого поста приведены следующие значения: F - площадь водосбора в кв.км, $П_S$ - объем стока наносов в тыс. т, M_S - модуль стока наносов в т/кв.км год.

6. Расходы взвешенных наносов по ряду постов приведены только за период весеннего половодья; в этих случаях средние годовые расходы вычислены с учетом средней многолетней доли годового стока наносов для периода можени (для постов № I6, I7,26,37,4I,42,46,56,74, 79,8I).

7. Значения наибольших и наименьших расходов взвешенных наносов выбраны из результатов всех срочных наблюденных значений мутности (без учета контрольных проб) и расходов наносов. За месяц, в течение которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения не приводятся.

8. В последних колонках таблицы приведены характерные расходы взвешенных наносов за год: средний, наибольший и его дата, наименьший и его дата, которые помещены в соответствующих строчках. Дата наблюдения наибольшего и наименьшего значения расхода наносов может иметь два вида записи:

а) если наибольшее или наименьшее значение расхода наносов наблюдалось один раз в году, в таблице записаны число и месяц наблюдения этой величины;

б) если наибольшее или наименьшее значение расхода наносов наблюдалось несколько раз в году, в таблице приведена первая дата (число и месяц) наблюдения этой величины, последняя дата (число и месяц) наблюдения, общее число случаев наблюдения этого расхода в течение года.

9. Знак I у номера пунктов наблюдений указывает на наличие частных пояснений в конце таблицы.

Таблица 1.10. Расходы взвешенных и влекомых наносов кг/с

Форма А Т. 5 Вып. 3 1003

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год расход	дата, число случаев	
						4I. р. Сырдарья – ж.-д.ст. Тюмень – Арык			F = 219000 кв.км		$П_s$ = –		M_s = –		
I	43	3I	69	80	–	–	–	–	–	–	–	–			
2	66	29	52	53	–	–	–	–	–	–	–	–			
3	75	24	67	45	–	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	6I	28	63	59	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						I4I. р. Келес – аул Аккар			F = I960 кв.км		$П_s$ = –		M_s = –		
I	0.24	–	5.6	22	89	9.5	3.3	2.6	3.6	0.68	2.9	0.88			
2	0.33	–	8.5	39	32	8.3	2.4	2.4	4.0	0.90	3.7	I.0			
3	0.36	–	2.3	75	4I	4.9	3.2	2.4	2.0	I.2	2.9	I.I			
Средн.	0.3I	–	5.5	45	54	7.6	3.0	2.5	3.2	0.93	3.2	0.99	–		
Наиб.	0.7I	–	I9	200	II0	20	4.I	4.3	6.0	I.9	5.0	2.2	200	24.05,25.05	2
Наим.	0.053	–	I.I	5.6	I3	2.8	0.7I	I.4	I.0	0.23	0.9I	0.36	0.053	02.0I	I
						I5. р. Келес – устье			F = 33I0 кв.км		$П_s$ = 3500 тыс.т		M_s = II00 т/кв.км год		
I	8.4	2I0	46	82	480	I80	I9	27	46	49	39	35			
2	I3	I60	320	I80	220	I80	38	34	98	33	50	25			
3	II	3I	I00	6I0	320	58	36	55	62	29	35	28			
Средн.	II	I30	I60	290	340	I40	3I	39	69	37	4I	29	II0		
Наиб.	I5	500	890	I400	720	290	92	73	I20	87	I00	44	I400	26.04	I
Наим.	4.I	8.2	24	43	I70	23	9.6	I5	20	2I	20	I4	4.I	09.0I	I
						I6. р. Арысь – аул Каскешу			F = 860 кв.км		$П_s$ = 29 тыс.т		M_s = 34 т/кв.км год		
I	0.77	I.4	3.0	2.0	I.3	–	–	–	–	0.40	0.38	0.54			
2	0.88	I.5	4.7	2.I	I.0	–	–	–	–	0.38	0.3I	0.38			
3	0.84	I.I	4.0	I.8	I.7	–	–	–	–	0.7I	0.33	0.45			
Средн.	0.83	I.3	3.9	2.0	I.3	–	–	–	–	0.50	0.34	0.46	0.92		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
						I7I. р. Арысь – ж.-д.ст. Арысь			F = I3I00 кв.км						
I	2.0	II	I5	3I	72	I5	–	–	–	–	–	–			
2	2.0	24	–	26	I9	7.4	–	–	–	–	–	–			
3	3.0	I3	–	24	II	3.4	–	–	–	–	–	–			
Средн.	2.3	I6	–	27	34	8.6	–	–	–	–	–	–	–		
Наиб.	5.8	74	–	64	I20	52	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	0.95	2.4	–	II	24	I.7	–	–	–	–	–	–	–	–	
						26I. р. Аксу – с. Подгорное			F = 462 кв.км		$П_s$ = –		M_s = –		
I	–	–	–	0.34	I.4	I0	I4	–	–	–	–	–			
2	–	–	–	I.5	0.99	30	7.7	–	–	–	–	–			
3	–	–	–	5.3	7.I	26	3.8	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	–	2.4	3.2	22	8.5	–	–	–	–	–	–		
Наиб.	–	–	–	I6	I2	69	22	–	–	–	–	–	69	23.06	I
Наим.	–	–	–	0.042	0.57	6.I	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–
						30. р. Боролдай – сах им. XXII Партсъезда			F = I460 кв.км		$П_s$ = I40 тыс.т		M_s = 96 т/кв.км год		
I	0.029	23	68	6.8	2.5	0.75	0.I2	0.077	0.036	0.040	0.026	0.004			
2	0.022	I3	39	I.4	I.6	I.6	0.046	0.082	0.077	0.035	0.0I6	0.003			
3	0.055	0.45	I.5	I.3	0.5I	I.I	0.I3	0.075	0.076	0.0I9	0.0I2	0.002			
Средн.	0.035	I2	36	3.2	I.5	I.2	0.099	0.078	0.064	0.03I	0.0I8	0.003	4.5		
Наиб.	0.072	9I	680	I4	5.4	6.0	0.35	0.I9	0.I9	0.053	0.049	0.005	680	I0.03	I
Наим.	0.002	0.I6	0.I3	0.034	0.24	0.22	0.035	0.0I9	0.023	0.0I2	0.002	0.002	0.002	I8.0I,3I.I2	I8
						37. р. Сайрам – аул Тасарык			F = 468 кв.км		$П_s$ = 3I тыс.т		M_s = 66 т/кв.км год		
I	–	–	–	0.099	2.0	2.6	2.7	0.55	–	–	–	–			
2	–	–	–	0.76	0.46	5.3	0.89	0.28	–	–	–	–			
3	–	–	–	7.5	4.3	5.0	0.67	0.40	–	–	–	–			
Средн.	–	–	–	2.8	2.3	4.3	I.4	0.4I	–	–	–	–	0.97		
Наиб.	–	–	–	25	II	I3	3.4	2.7	–	–	–	–	25	24.04	I
Наим.	–	–	–	0.0I2	0.35	I.4	0.37	0.I0	–	–	–	–	–	–	–
						4I. р. Бутунь – Красный Мост			F = 2040 кв.км		$П_s$ = –		M_s = –		
I	–	3.2	0.53	0.62	4.0	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	5.5	I.8	3.8	I.I	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	0.25	8.6	7.7	0.36	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	3.0	3.6	4.0	I.8	–	–	–	–	–	–	–	I.I		
Наиб.	–	26	I7	24	9.8	–	–	–	–	–	–	–	26	09.02	I
Наим.	–	0.047	0.086	0.38	0.02I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблица I.10. Расходы взвешенных и влекомых наносов кг/с

Форма А Т. 5 Вып. 3 19 93

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год расход	За год дата, число случаев	
						42. р. Каттабугунь – с. Леонтьевка			F = 268 кв.км			$П_s$ = I.4 тыс.т	M_s= 5.2 т/кв.км год		
I	0.0II	0.050	0.32	0.I8	0.0II	–	–	–	–	–	–	0.039			
2	0.006	0.04I	0.33	0.33	0.036	–	–	–	–	–	–	0.050			
3	0.0I0	0.026	0.26	0.072	0.028	–	–	–	–	–	–	0.028			
Средн.	0.009	0.039	0.30	0.II	0.025	–	–	–	–	–	–	0.039	0.045		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
						45. р. Балабугунь – с. Акбастау			F = 345 кв.км			$П_s$ = 2.9 тыс.т	M_s= 8.4 т/кв.км год		
I	0.023	0.I7	0.38	0.I5	0.39	0.095	0.0I0	0.006	0.002	0.004	0.006	0.003			
2	0.0I9	0.I0	0.8I	0.II	0.II	0.033	0.004	0.005	0.003	0.005	0.008	0.002			
3	0.020	0.050	0.43	0.I8	0.09I	0.0I0	0.002	0.005	0.003	0.004	0.007	0.003			
Средн.	0.02I	0.II	0.54	0.I5	0.20	0.046	0.005	0.005	0.003	0.004	0.007	0.003	0.09I		
Наиб.	0.033	0.44	2.5	0.42	I.3	0.I8	0.02I	0.0II	0.004	0.009	0.02I	0.007	2.5	I0.03	I
Наим.	0.009	0.002	0.030	0.057	0.046	0.008	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.00I	0.00I	06.I2,30.I2	I0
						46.[I] р. Шалы I – в 3.3 км ниже устья р. Акбет			F = 485 кв.км			$П_s$= I3 тыс.т	M_s= 27 т/кв.км год		
I	–	I.I	I.8	I.2	I.4	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	0.25	3.8	2.3	0.II	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	0.087	0.38	I.I	0.083	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	0.57	2.0	I.5	0.53	–	–	–	–	–	–	–	0.40		
Наиб.	–	3.6	I7	5.3	I0	–	–	–	–	–	–	–	I7	II.03	I
Наим.	–	0.037	0.009	0.37	0.028	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						52. р. Боллдыр – пос. Боллдыр			F = 2I4 кв.км			$П_s$= 0.69 тыс.т	M_s= 3.2 т/кв.км год		
I	нб	0.006	0.38	0.0I6	0.0I0	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
2	нб	нб	0.075	0.II	0.00I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
3	нб	нб	0.II	0.036	0.028	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
Средн.	нб	0.002	0.I9	0.054	0.0I3	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.022		
Наиб.	нб	–	–	–	–	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	–	–	–
Наим.	нб	–	–	–	–	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0I.0I,3I.I2	278
						56. р. Чу – с. Благовещенское			F = 22000 кв.км			$П_s$= 240 тыс.т	M_s= II т/кв.км год		
I	I2	II	7.I	I0	2.9	4.0	–	–	–	6.3	29	20			
2	9.7	5.6	6.5	9.9	3.3	3.0	–	–	–	8.4	I9	I6			
3	I4	4.4	8.3	5.0	3.0	2.3	–	–	–	8.0	I5	I7			
Средн.	I2	7.0	7.3	8.3	3.I	3.I	–	–	–	7.6	2I	I8	7.6		
Наиб.	28	27	I2	I9	7.7	6.2	–	–	–	II	40	4I	4I	04.I2	I
Наим.	4.0	I.9	3.5	3.0	0.7I	0.65	–	–	–	0.32	I2	8.7	–	–	–
						59. р. Чу – Фурмановский гидроузел			F = 39500 кв.км			П = 440 тыс.т	M = II т/кв.км	год	
I	I5	50	34	28	2.9	I.I	0.I7	0.I7	0.I3	0.82	6.7	64			
2	I5	39	27	I7	2.6	I.2	I8	0.I6	0.I5	0.80	9.6	47			
3	44	25	I9	I3	2.7	0.58	0.I4	0.23	0.26	I.I	I2	26			
Средн.	25	38	27	I9	2.7	0.96	0.I6	0.I9	0.I8	0.9I	9.4	46	I4		
Наиб.	83	75	45	36	3.7	3.9	0.3I	0.59	0.6I	2.0	25	95	95	02.I2	I
Наим.	7.I	9.I	I3	5.8	I.7	0.28	0.060	0.020	0.055	0.36	0.73	I3	0.020	29.08	I
						66. р. Курагаты –ж.-д.ст. Аспара			F = 8980 кв.км			$П_s$= I2 тыс.т	M_s= I.3 т/кв.км	год	
I	0.30	0.35	0.79	I.I	0.57	0.43	0.37	0.07I	0.2I	0.22	0.29	0.I9			
2	0.40	0.30	0.89	I.I	0.5I	0.56	0.I2	0.II	0.20	0.39	0.I3	0.II			
3	0.36	0.3I	0.78	0.85	0.36	0.28	0.I0	0.39	0.I3	0.44	0.I5	0.I4			
Средн.	0.35	0.32	0.82	I.0	0.48	0.42	0.20	0.I9	0.I8	0.35	0.I9	0.I5	0.39		
Наиб.	0.77	0.55	I.4	2.8	0.74	0.74	0.52	I.2	0.4I	I.0	0.70	0.80	2.8	II.04	I
Наим.	0.I2	0.22	0.46	0.32	0.23	0.II	0.06I	0.030	0.068	0.042	0.080	0.022	0.022	24.I2	I
						72. р. Ранг – с. Кызылбайрак			F = 9I кв.км			$П_s$= –	M_s = –		
I	0.0004	–	–	–	0.0005	0.0003	0.0003	0.0002	–	–	0.0007		–		
2	0.0003	–	–	–	0.0002	0.0002	0.0003	0.0002	–	–	0.0006	–			
3	0.0004	–	–	–	0.0006	0.0003	0.0002	0.0002	–	–	0.0007	–			
Средн.	0.0004	–	–	–	0.0004	0.0003	0.0003	0.0002	–	–	0.0007	–	–		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						74. р. Талас – с. Покровка			F = 8900 кв.км			$П_s$ = I90 тыс.т	M_s = 2I т/кв.км	год	
I	–	–	0.92	I.9	2.4	I6	3I	I3	5.2	0.56	–	–			
2	–	–	0.52	2.4	2.2	20	34	I3	3.2	0.55	–	–			
3	–	–	I.3	2.2	3.9	22	I9	II	2.2	0.47	–	–			
Средн.	–	–	0.9I	2.2	2.8	I9	28	I2	3.5	0.53	–	–	6.I		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

Таблица 1.10. Расходы взвешенных и влекомых наносов кг/с *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1993

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год расход	дата, число случаев	
	79. р. Асса – х.-д.ст. Майжак									F = 2720 кв.км		П = 22 тыс.т	М = 8.1 т/кв.км год		
I	0.024	0.079	0.43	I.0	0.83	0.73	2.4	0.43	0.I9	0.I2	–	–			
2	0.0I6	0.094	6.3	0.92	0.64	0.80	2.0	0.43	0.2I	0.066	–	–			
3	0.020	0.I5	I.2	I.0	0.3I	I.4	2.0	0.27	0.I9	0.I2	–	–			
Средн.	0.020	0.II	2.6	0.97	0.60	0.98	2.I	0.38	0.20	0.I0	–	–	0.7I		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	8I. р. Терс – с. Бурно – Октябрьское									F = I070 кв.км		П = I50 тыс.т	М = I40 т/кв.км год		
I	–	9.4	33	4.6	I0	3.8	–	–	–	0.22	0.70	–			
2	–	3.8	20	2.3	24	0.73	–	–	–	0.58	I.2	–			
3	–	0.72	3.6	7.9	36	0.26	–	–	–	0.22	I.I	–			
Средн.	–	4.6	I9	4.9	23	I.6	–	–	–	0.34	I.0	–	4.7		
Наиб.	–	–	I70	29	6I	9.3	–	–	–	0.97	–	–	I70	I0.03	I
Наим.	–	–	0.62	I.I	2.8	0.052	–	–	–	–	–	–	–	–	

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.9 , 1.10

4I. р. Сырдарья – ж.-д.ст Тюмень – Арык. За май – декабрь – пропуск наблюдений. Расходы взвешенных наносов не измерялись, сток наносов за январь – апрель вычислен по мутности.

5I. р. Сырдарья – рзд Кергельмес. Пропуск наблюдений за мутностью с апреля по декабрь. Расходы воды и взвешенных наносов не измерялись.

I0I. р. Сырдарья – с. Аманоткель. Приведена только мутность, расходы воды и взвешенных наносов не измеряются.

I4I. р. Келес – аул Акжар. В феврале наблюдения за единичной мутностью не велись.

I7I. р. Арысь – с. Арыс. Пропуск наблюдений за единичной мутностью с II–3I марта, за ноябрь и декабрь месяцы. Наибольшая мутность за год приведена..

26I. р. Аксу – с. Подгорное. Наблюдения за единичной мутностью в августе не велись.

46I. р. Шаян I – в 3.3 км ниже устья р. Акбет. Средне декадные расходы взвешенных наносов вычислены по мутности, без учета коэффициента.

72I. р. Ранг – с. Кызылбайрак. Пропуск наблюдений за мутностью в феврале–апреле, сентябре, октябре, декабре. Сток наносов приведен с излишней точностью.

8I. р. Терс – с. Бурно – Октябрьское. Максимальная мутность за I9.05 завышена, отмечена знаком (Ж) звездочка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАДЕЖНОСТИ СВЕДЕНИЙ О СТОКЕ НАНОСОВ

Публикуемые средние декадные расходы взвешенных наносов и мутности воды за 1993 г. характеризуются предельной ошибкой, не превышающей ± 15 %, за исключением случаев отмеченных в частных пояснениях к таблицам I.9 и I.10.

Расходы взвешенных наносов вычислены для большинства постов по результатам ежедневных наблюдений мутности с учетом переходных коэффициентов К от единичной мутности к средней мутности потока, полученных по графикам связи $S = K \cdot S_{ед.}$, для постов № 5,52,72 расходы взвешенных наносов вычислены без учета переходного коэффициента К из-за отсутствия связи $S_{ср} = K \cdot S_{ед.}$.

Коэффициент К для постов № I4,I5,I6,I7,26,37,4I,42,46, 56,66,74,79,8I устойчив в многолетнем ряду. На постах I4,I6, 26,30, 42, 74, 79 хозяйственная деятельность человека влияет на режим стока наносов.

Ниже приведены сведения о величине переходного коэффициента К, годах и количестве измерений расходов наносов, обосновывающих К, дана доля меженного стока наносов и годы обосновывающие эту долю.

Номер поста	Река – пост	К = Sср : Sед или К = (Sср ± a) : Sед				Средняя многолетняя доля меженного стока наносов от годового %		
		Значение К; (a)	Период действия	Годы, обосновывающие К; (a)	К-во измер.	Значение	период года	Годы, обосновывающие долю меженного стока
4.	р. Сырдарья – ж.-д.ст.Тюмень-Арык	I.0	0I.0I– 30.04	I984 – 92	I07	–	–	–
5.	р. Сырдарья – рзд Кергельмес	–	–	–	–	–	–	–
I0.	р. Сырдарья – с.Аманоткель	–	–	–	–	–	–	–
I4.	р. Келес – аул Аксар	I.0	0I,0I.03–3I.I2	I979 –93	I66	–	–	–
I5.	р. Келес – устье	I.0	0I.0I –3I.I2	I97I –93	445	–	–	–
I6.	р. Арысь – аул Баскешу	I.0	0I.0I– 0I.05 0I.I0–3I.I2	I979 –93	I43	3.2	06 – 09	I974,I976,I977,I982–84
I7.	р. Арысь – ж.-д.ст. Арысь	I.0	0I.0I–28.02 0I.04 –30.06	I972 –93	I79	5.0	03,07–I2	I940,I943,I947–6I
26.	р. Аксу – с. Подгорное	I.0	0I.04–3I.07	I957,I959–93	3I7	2.4	0I–03,08–I2	I937,I939,I942,I956–6I
30.	р. Боролдай– свх им. XXII Партсъезда	I.0	0I.0I–3I.I2	I987–93	82	–	–	–
37.	р. Сайрам – аул Тасарык	I.0	0I.04–3I.08	I974–93	II0	3.7	0I–03,09–I2	I936,I938–49,I956–6I
4I.	р. Бугунь – Красный мост	I.0	0I.02–3I.05	I957–93	349	2.0	0I,06–I2	I957–6I
42.	р. Каттабугунь – с. Леонтьевка	I.0	0I.0I–3I.05 0I–3I.I2	I977–93	I57	3.5	06–II	I974,I976,I977,I982–84
45.	р. Балабугунь – с. Акбастау	I.0	0I.0I–3I.I2	I985–93	I27	–	–	–
46.	р. Шаян I – в 3.3 км ниже устья р. Акбет	I.0	0I.02–3I.05	I978,I98I,I983 I984,I986–92	7I	4.3	0I,06 –I2	I963–65,I967,I968
52.	р. Баялдыр – пос. Баялдыр	I.0	09.03–I0.06	–	–	–	–	–
56.	р. Шу – с. Благовещенское	I.0	0I.0I–30.06 0I.I0–3I.I2	I976 – 93	354	4.2	07–09	I977,I980,I982–86
59.	р. Шу – Фурмановский гидроузел	–	0I.0I–3I.I2	–	I2	–	–	–
66.	р. Курагаты –ж.-д.ст.Аспара	I.0	0I.0I–3I.I2	I978 –93	280	–	–	–
72.	р. Ранг – с. Кизилбайрак	I.0	0I.05–3I.08 0I – 30.II	–	–	–	–	–
74.	р. Талас – с. Покровка	I.0	0I.03–3I.I0	I978–93	320	6.2	0I,02,II,I2	I978–80,I982,I984–86
79.	р. Асса – ж.-д.ст. Маймак	I.0	0I.0I–3I.I0	I978–93	346	5.8	II,I2	I976,I979,I982–86
8I.	р. Терс – с. Бурно-Октябрьское	I.0	0I.02–30.06 0I.I0–30.II	I969–93	398	3.2	0I,07–09,I2	I978,I98I,I983–86

Таблица 1.11

Гранулометрический состав и плотность наносов

I. Гранулометрический состав взвешенных и донных наносов представлен в виде процентного распределения фракций (групп частиц) по принятой шкале, фракции выделены в результате гранулометрического анализа проб.

2. Частицы крупнее I мм разделялись на фракции по геометрическим размерам, частицы мельче I мм – по гидравлической крупности в соответствии со следующей шкалой:

Диаметр мм	I	0.5	0.2	0.I	0.05	0.0I	0.005	0.00I
Гидравлическая крупность при T-I5°C, мм/с	II0	56	I7	6	2	0.08	0.002	0.0008

3. Знак тире в графе 2 обозначает, что дата отбора пробы на гранулометрический анализ не совпадает с датой измерения расхода наносов.

4. В графе 5 буквенными индексами показаны приборы для отбора проб наносов или способы измерения последних: ББ – батометр-бутылка; Б – бутылка; Щ – щуп; ГР -9I -штанговый дночерпатель; К – ковш; РС – рама-сетка, дч – дночерпатель.

После обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов над чертой показано количество вертикалей, под чертой – общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды со взвешенными наносами, а затем сливались вместе для определения крупности наносов.

Число, стоящее после обозначения прибора для донных наносов, указывает общее число проб, отобранных в русле, на основании которых получена средняя проба.

5. Диаметр наиболее крупной частицы в случае, если он превышает 3 мм, показан тремя характерными размерами (длина, ширина, высота), которые разделены между собой знаком умножения (х).

6. Диаметр 50%-ной обеспеченности ($d50$) получен по интегральной кривой гранулометрического состава наносов.

7. Методы анализа показаны условными обозначениями: П – пипеточный; Ф – метод фракциометра; С – ситовой; О – обмера; В – визуальный; ПФ, СФ, ОСПФ, ВСФ, ОСФ – соответственно комбинированные методы анализа.

Содержание органических веществ в пробах определено путём прокаливания в муфельной печи.

8. Плотность частиц донных наносов определена для частиц меньше 2 мм пикнометрическим способом, для более крупных частиц – в мерном сосуде по объему вытесненной воды; плотность смеси наносов в естественном залегании – осаждением с уплотнением влажных проб в цилиндрах.

9. Объем пор в донных наносах вычислен по формуле $\eta = 100 \left(1 - \frac{\rho_c}{\rho}\right)$, где ρ_c – плотность смеси наносов в естественном залегании, ρ – плотность частиц донных наносов.

Таблица 1.11. Гранулометрический состав и плотность наносов

Река-пост	Номер расхода наносов	Дата	Номер створа	Способ отбора проб	Содержание частиц (% по массе)								
					>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							ВЗВЕШЕННЫЕ							
I4. р. Келес – аул Аккар	I	29.0I	I	ББ 6/6									6.0	8.I
	2	20.03	I	ББ 6/6									3.9	4.4
	3	I3.04	I	ББ 6/6									5.0	7.7
	4	28.06	I	ББ 6/6									2.2	6.I
	5	29.07	I	ББ 6/6									39	9I
I5. р. Келес – устье	4	20.03	I	ББ I0/20								0.5	0.9	I.8
	6	2I.04	I	ББ I0/20								0.I	0.4	3.3
	I0	30.05	I	ББ I0/20								I.I	3.4	5.3
	I2	25.06	I	ББ I0/20								0.I	5.9	II.I
I6. р. Арысь – аул Жаскешу	2	08.02	I	ББ 5/5									7.6	I0.4
	3	I0.03	I	ББ 5/5									3.I	6.I
	4	30.04	I	ББ 5/5								2.0	4.I	6.3
	6	30.06	I	ББ 5/5								3.8	8.2	I3.6
I7. р. Арысь – ж.-д.ст. Арысь	2	I2.02	I	ББ 9/I6									3.0	8.4
	3	30.04	I	ББ 8/I6										I9.9
	4	I0.05	I	ББ 8/I6										I0.I
	5	09.06	I	ББ 8/I6										9.0
26. р.Аксу – с.Подгорное	I	25.04	I	ББ II/II									6.2	8.5
	2	05.05	I	ББ I0/I0									3.2	7.4
	3	I5.06	I	ББ I0/I0									7.I	I0.5
	4	24.07	I	ББ I0/I0									9.I	II.2
37. р. Сайрам – аул Тасарык	I	25.04	I	ББ II/II									5.8	6.2
	2	09.05	I	ББ 8/ 8									4.2	5.5
	3	I3.06	I	ББ II/II									3.8	6.2
	4	I9.07	I	ББ II/II									6.4	7.3
4I р. Бугунь – с. Красный Мост	I	0I.02	I	ББ 9/I4									I.2	9.5
	4	0I.03	I	ББ I2/2I									2.I	6.2
	8	20.04	I	ББ I4/28									I.6	8.0
	I0	I0.05	I	ББ II/22									3.2	8.0
42. р.Каттабугунь – с. Леонтьевка	I	I8.02	I	ББ 7/7									9.3	8.8
	2	I0.03	I	ББ 4/4									5.2	5.I
	3	I0.04	I	ББ 7/7									6.I	I0.5
	4	I0.05	I	ББ 7/7									8.2	7.4
	5	20.I2	I	ББ 7/7									6.2	7.3
46. р. Шаян I – в 3.3 км ниже устья р.Акбет	I	I8.04	I	ББ 8/8									6.0	I3.I
	2	I8.05	I	ББ 8/8									3.2	9.4
56. р. Шу – с.Благовещенское 1993	3	27.02	I	ББ 9/I8								0.7	9.2	36.8
	4	20.03	I	ББ 9/I8								0.4	4.9	23.2
	5	28.03	I	ББ 9/I8								2.9	7.5	I7.8
	7	26.04	I	ББ 8/I3								I.3	8.5	2I.4
	9	28.06	I	ББ 8/I3								0.9	7.9	I9.5
66. р. Курагаты – ж.-д.ст. Аспара	2	26.02	I	Б 8/8								I5.I	24.4	2I.5
	3	03.03	I	Б 8/8								8.9	I4.0	20.7
	4	I6.03	I	Б 8/8								5.I	I2.8	I0.I
	6	23.04	I	Б 8/9								8.3	9.I	2I.6
	8	27.06	I	Б I0/I0								7.5	I3.6	26.3
74. р. Талас – с. Покровка	I	I5.03	I	ББ II/II								I0.0	I8.0	39.3
	3	I5.04	I	ББ II/II								0.4	8.I	27.6
	4	07.05	I	ББ II/II								0.6	8.7	33.0
	5	30.05	I	ББ II/II								0.5	I2.5	20.7
	6	I9.06	I	ББ II/II								0.4	9.7	I9.I
79. р. Асса – ж.-д.ст. Маймак	3	26.02	I	ББ I0/I5								0.5	2.0	7.0
	4	09.03	I	ББ II/I9								0.9	I.8	6.3
	5	30.03	I	ББ I4/I4								0.8	2.9	7.I
	7	29.04	I	ББ I2/I2								0.7	I.3	8.5
	I0	09.06	I	ББ II/I8								0.4	3.7	I0.9
8I. р. Терс – с. Бурно-Октябрьское	2	22.02	I	ББ 5/8								3.9	8.7	I5.9
	3	08.03	I	ББ 7/I3								4.I	I0.9	I9.5
	5	3I.03	I	ББ 6/I2								3.7	7.7	I2.I
	6	I0.04	I	ББ 6/I2								2.9	I0.6	I2.3
	I0	20.06	I	ББ 5/7								5.I	I4.9	I0.7

с диаметром (мм):					Диаметр наиболее крупной частицы, мм	Диаметр 50%, мм	Метод анализа	Содержание органических веществ, %	Плотность частиц донных наносов, г/куб. м	Плотность смеси наносов в естественном залегании, г/куб. м	Объем пор. %	№ поста
0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
НАНОСЫ												
I6.0	I8.2	20.3	2I.2	I0.2	0.4	0.0I0	ПФ	2I.I				I4
I7.2	I6.3	I9.I	24.8	I4.3	0.3	0.008	ПФ	I6.7				
I2.3	I5.0	28.8	23.2	8.0	0.4	0.009	ПФ	24.2				
I5.0	I7.I	22.3	25.I	I2.2	0.4	0.008	ПФ	3I.4				
I4.9	20.9	I5.8	I9.8	I5.6	0.4	0.0I0	ПФ	I8.8				
9.3	5I.4	I4.2	II.5	I0.4	0.7	0.022	ПФ					I5
I5.5	45.2	I6.0	I4.3	5.2	0.6	0.022	ПФ					
I3.I	47.0	9.2	I2.4	8.5	0.5	0.030	ПФ					
7.8	43.2	I5.7	I0.3	5.9	0.7	0.026	ПФ					
I3.2	24.8	I0.3	I9.2	I4.5	0.5	0.0I8	ПФ	34.2				I6
I0.8	22.5	25.5	20.6	II.4	0.5	0.009	ПФ	36.I				
7.6	I8.5	24.2	26.8	I0.5	0.8	0.008	ПФ	28.5				
I5.4	I6.3	I8.7	I5.9	8.I	0.7	0.030	ПФ	40.2				
I5.6	27.6	25.2	I5.I	5.I	0.3	0.0I4	ПФ	20.3				I7
I4.2	I9.3	II.2	25.4	I0.0	0.3	0.0I8	ПФ	26.8				
I7.0	I3.3	I6.2	36.4	7.0	0.3	0.008	ПФ	32.4				
20.I	22.3	9.I	30.0	9.5	0.3	0.0I4	ПФ	40.2				
I0.3	25.6	I7.I	22.3	I0.0	0.4	0.0I4	ПФ	20.5				26
I6.4	I8.5	8.3	30.0	I6.2	0.4	0.008	ПФ	22.I0				
I4.0	I7.4	I6.2	2I.8	I3.0	0.4	0.0I0	ПФ	33.2				
I2.0	2I.0	I9.2	I5.2	I2.3	0.4	0.0I8	ПФ	40.I				
8.3	I3.2	I8.5	32.7	I5.3	0.3	0.006	ПФ	33.I				37
6.0	20.3	28.4	I9.I	I6.5	0.3	0.008	ПФ	I8.4				
5.8	2I.6	27.6	20.I	I4.9	0.3	0.008	ПФ	23.5				
I6.3	I2.2	2I.8	22.I	I3.9	0.3	0.009	ПФ	35.2				
I9.0	I9.2	22.I	I8.8	I0.2	0.3	0.0I0	ПФ	42.5				4I
I6.0	I5.0	2I.3	24.2	I5.2	0.3	0.008	ПФ	34.7				
I8.4	I7.5	I8.4	22.4	I3.7	0.3	0.009	ПФ	32.7				
20.3	I7.8	20.4	22.3	8.0	0.3	0.0I0	ПФ	22.4				
I0.3	20.8	I5.5	I6.4	I8.9	0.5	0.0I0	ПФ	40.4				42
7.3	I9.2	24.2	23.0	I6.0	0.6	0.008	ПФ	37.2				
5.4	6.2	30.2	2I.6	20.0	0.5	0.007	ПФ	30.2				
I0.4	24.I	I5.3	I6.5	I8.I	0.4	0.0I0	ПФ	36.I				
8.0	25.2	I4.9	I7.4	2I.0	0.5	0.009	ПФ	42.I				
22.I	I4.3	26.5	I2.8	5.2	0.3	0.026	ПФ	48.I				46
I5.4	2I.0	30.3	I3.5	7.2	0.3	0.0I0	ПФ	33.2				
3I.4	II.9	9.I	0.9		0.7	0.095	ПФ	II.8				56
27.3	20.6	I9.2	3.8	0.6	0.8	0.060	ПФ	II.3				
34.4	I7.8	I0.9	7.8	0.9	I.0	0.068	ПФ	II.5				
27.I	I6.9	I5.3	8.9	0.6	0.7	0.065	ПФ	I0.5				
25.9	23.6	I3.I	8.3	0.8	0.8	0.057	ПФ	9.6				
I5.I	I3.4	6.8	3.2	0.5	0.9	0.I5	ПФ	I0.9				66
23.6	I8.2	I0.4	3.6	0.6	0.7	0.087	ПФ	I0.4				
27.7	I5.7	25.0	3.3	0.3	0.6	0.060	ПФ	I0.0				
I3.5	26.0	I8.5	2.7	0.3	0.9	0.060	ПФ	9.7				
I5.7	I4.3	20.I	2.5		0.8	0.092	ПФ	9.9				
32.0	0.7				0.9	0.I4	Ф	I0.2				74
24.5	22.9	I0.8	5.3	0.4	I.0	0.072	ПФ	II.3				
I5.7	24.4	7.I	9.7	0.8	0.7	0.077	ПФ	I0.7				
24.9	25.7	9.6	5.4	0.7	0.7	0.069	ПФ	I0.9				
23.9	22.8	I4.3	9.0	0.8	0.7	0.056	ПФ	I0.I				
29.7	27.0	2I.3	I2.2	0.3	0.9	0.030	ПФ	I0.8				79
23.2	27.I	2I.0	I6.I	0.6	I.0	0.029	ПФ	I0.4				
27.I	23.4	I7.8	I9.8	I.I	0.7	0.029	ПФ	I0.0				
32.7	22.9	23.8	9.5	0.6	0.6	0.040	ПФ	9.6				
29.0	28.8	I9.5	7.7		0.9	0.0I4	ПФ	9.9				
22.6	I5.4	I9.4	I3.3	0.8	0.6	0.052	ПФ	I0.7				8I
25.0	I2.I	II.9	I5.7	0.8	0.6	0.069	ПФ	II.2				
26.8	I8.6	I3.7	I6.9	0.5	0.6	0.050	ПФ	II.5				
I8.3	27.7	II.7	I6.0	0.5	0.6	0.040	ПФ	I0.5				
I9.7	25.5	I8.0	6.I		0.7	0.052	ПФ	9.4				

Таблица 1.11. Гранулометрический состав и плотность наносов

Река-пост	Номер расхода наносов	Дата	Номер створа	Способ отбора проб	Содержание частиц (% по массе)									
					>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													ДОННЫЕ	
I4. р. Колес - аул Аскар	I	29.0I	I	Щ - 2								4.9	46.I	3I.6
	2	20.03	I	Щ - 2									20.0	42.7
	3	I3.04	I	Щ - 2								28.3	36.2	27.5
	4	28.06	I	Щ - 2								5.7	28.2	38.I
	5	29.07	I	Щ - 2								3.I	30.3	44.4
I5. р. Колес - устье	4	20.03	I	ГР - 9I I0				I9.0	6.2	I9.3	I8.5	I5.2	I8.8	2.I
	6	2I.04	I	ГР - 9I I0				2.2	6.9	I2.3	I3.0	I0.2	32.9	9.2
	I0	30.05	I	ГР - 9I I0				3.0	4.2	I5.0	I8.5	I8.0	29.I	I0.2
	I2	28.06	I	ГР - 9I I0				6.8	II.8	I8.0	I9.3	20.0	I8.0	4.I
I6. р. Арысь - аул Каскешу	2	08.02	I	Щ - 2								II.0	37.5	33.5
	2	I0.03	I	Щ - 2								9.8	36.2	32.5
	4	30.04	I	Щ - 2								3.2	39.4	38.3
	6	30.06	I	Щ - 2								4.0	43.2	32.2
I7. р. Арысь - ж.-д.ст. Арысь	2	I2.02	I	Щ - 2								7.4	48.0	30.6
	3	30.04	I	Щ - 2								II.9	58.I	I6.8
	4	I0.05	I	Щ - 2								I5.0	22.I	56.4
	5	09.06	I	Щ - 2								5.0	I4.I	60.7
26. р. Аксу - с. Подгорное	I	25.04	I	Щ - 2									30.0	3I.8
	2	05.05	I	Щ - 2									22.2	32.2
	3	I5.06	I	Щ - 2									I7.3	40.I
	4	24.07	I	Щ - 2									25.2	30.3
37. р. Сайрам - аул Тасарык	I	25.04	I	РС - 2	34.0	28.0	20.0	9.0	3.8	2.2	0.7	0.9	0.5	0.4
	2	09.05	I	РС 2	36.0	22.0	I5.0	I6.0	3.6	2.3	I.8	I.I	I.0	0.8
	3	I3.06	I	РС 2	40.0	I8.0	I7.0	I5.0	4.3	2.3	I.0	0.8	0.7	0.6
	4	I9.07	I	РС 2	37.0	32.0	I6.0	6.0	2.8	3.0	I.I	0.8	0.5	0.4
4I. р. Бугунь - с. Красный Мост	I	0I.02	I	Щ 2									I6.I	I7.3
	4	0I.03	I	Щ 2									I8.3	I9.2
	8	20.04	I	Щ 2									I5.2	I6.2
	I0	I0.05	I	Щ 2									I0.I	I6.3
42. р. Каттабугунь - с. Леонтьевка	I	08.02	I	Щ 2								I6.4	5I.6	20.2
	2	I0.03	I	Щ 2								26.5	43.9	I7.2
	3	I0.04	I	Щ 2								37.8	42.2	II.3
	4	I0.05	I	Щ 2								24.6	47.4	I8.2
	5	20.I2	I	Щ 2								26.I	45.3	I7.2
46. р. Шаян I - в 3.3 км ниже устья р.Акбет	I	I8.04	I	РС 2				30.0	20.0	24.I	I6.3	5.0	2.3	I.2
	2	I8.05	I	РС 2				35.0	20.9	20.I	I0.0	6.5	5.I	I.2
56. р. Шу - с. Благовещенское 1993	3	27.02	I	Дч I								2.I	25.4	3I.6
	4	20.03	I	Дч I								I.9	2I.7	43.3
	5	28.03	I	Дч I								4.6	30.7	39.2
	7	26.04	I	Дч I								3.6	29.6	39.8
	9	28.06	I	Дч I								3.9	44.4	30.9
66. р. Курагаты - ж.-д.ст. Аспара	2	26.02	I	К I								87.8	6.8	4.4
	3	03.03	I	К I								69.3	2I.2	5.8
	4	I6.03	I	К I								6I.2	27.6	8.8
	6	23.04	I	К I								57.0	23.3	I4.0
	8	27.06	I	К I								56.9	35.3	4.4
74. р. Талас - с. Покровка	I	I5.03	I	К I					24.3	28.2	I0.3	I7.5	I.9	I0.I
	3	I5.0I	I	К I					52.4	32.5	9.7	3.8	0.4	I.I
	4	07.05	I	К I					33.7	27.8	I5.9	4.3	9.6	7.0
	5	30.05	I	К I					49.7	23.8	6.6	2.6	II.7	3.5
	6	I9.06	I	К I					54.6	28.2	5.7	I.8	7.7	I.3
79. р. Асса - ж.-д.ст. Маймак	3	26.02	I	К I	20.0	20.0	30.0	20.0	2.4	2.5	3.2	0.9	0.6	0.3
	4	09.03	I	К I	I0.0	20.0	20.0	30.0	4.4	6.4	5.I	2.6	I.2	0.2
	5	30.03	I	К I	I0.0	20.0	20.0	30.0	6.I	5.4	3.2	3.5	I.2	0.5
	7	29.04	I	К I	20.0	20.0	30.0	20.0	I.7	2.3	0.7	3.I	I.3	0.8
	I0	09.06	I	К I	20.0	20.0	20.0	30.0	2.3	I.8	0.7	2.7	I.5	0.8
8I. р. Теро - с. Бурно-Октябрьское	2	22.02	I	К I								3.7	II.7	9.8
	3	08.03	I	К I								5.9	II.3	9.5
	5	3I.03	I	К I								4.3	I3.9	I2.9
	6	I0.04	I	К I								8.3	I4.3	9.6
	I0	20.06	I	К I								6.I	I5.4	I2.8

с диаметром (мм):					Диаметр наиболее крупной частицы, мм	Диаметр 50%, мм	Метод анализа	Содержание органических веществ, %	Плотность частиц донных наносов, г/куб. м	Плотность смеси наносов в естественном залегании, г/куб. м	Объем пор. %	№ поста
0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,00								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
НАНОСЫ												
I6.4	I.0				0.8	0.20	Ф		2.50	I.58	36.8	I4
35.I	2.2				0.8	0.I3	Ф		2.48	I.30	47.6	
6.3	I.7				0.7	0.32	Ф		2.40	I.46	39.2	
25.2	2.8				0.7	0.I6	Ф		2.44	I.25	48.8	
I9.2	3.0				0.7	0.I6	Ф		2.39	I.22	49.0	
0.4	0.2	0.I	0.I	0.I	28 x I4 x 4	I.7	ОСПФ					I5
I2.5	0.3	0.2	0.2	0.I	48 x 25 x 6	0.47	ОСПФ					
I.2	0.2	0.I	0.2	0.3	24.x I8 x 4	0.75	ОСПФ					
I.5	0.2	0.I	0.I	0.I	20 x I0 x 6	I.4	ОСПФ					
I6.2	I.8				0.7	0.I9	Ф		2.45	I.47	40.0	I6
I9.0	2.5				0.8	0.I8	Ф		2.40	I.45	39.6	
I7.I	2.0				0.8	0.I8	Ф		2.52	I.32	47.6	
I8.3	2.3				0.6	0.20	Ф		2.60	I.42	45.4	
I2.2	I.8				0.8	0.23	Ф		2.60	I.28	50.8	I7
I0.2	3.0				0.7	0.32	Ф		2.52	I.32	47.6	
5.5	I.0				0.7	0.I8	Ф		2.49	I.20	5I.8	
I8.2	2.0				0.6	0.I5	Ф		2.53	I.30	48.6	
36.2	2.0				0.5	0.I4	Ф		2.64	I.66	37.I	26
44.4	I.2				0.4	0.II	Ф		2.52	I.78	29.4	
4I.6	I.0				0.5	0.I2	Ф		2.55	I.6I	36.9	
43.0	I.5				0.5	0.I2	Ф		2.62	I.7I	34.7	
0.2	0.3				600x500 x 400	70	ВСФ		2.59	I.64	36.7	37
0.2	0.2				600 x500 x 400	65	ВСФ		2.58	I.73	32.9	
0.2	0.I				600 x 500x 400	70	ВСФ		2.56	I.62	36.7	
0.3	0.I				600 x 500x 400	80	ВСФ		2.60	I.78	3I.5	
I9.6	9.6	I3.7	II.6	I2.I	0.4	0.060	ПФ	I4.2	2.50	I.I8	52.8	4I
I7.5	I4.I	I3.5	9.3	8.I	0.5	0.065	ПФ	9.3	2.49	I.05	57.8	
I9.3	II.3	I9.2	7.3	II.5	0.4	0.050	ПФ	I0.5	2.52	I.I6	54.0	
2I.6	I0.I	I3.4	6.3	I9.2	0.4	0.050	ПФ	I7.0	2.5I	I.20	52.2	
9.6	2.2				0.8	0.29	Ф		2.52	I.33	47.2	42
I0.3	2.I				0.6	0.35	Ф		2.54	I.I6	54.3	
6.7	2.0				0.6	0.44	Ф		2.47	I.04	57.9	
7.3	2.5				0.8	0.35	Ф		2.60	I.35	48.I	
8.7	2.7				0.7	0.35	Ф		2.55	I.06	58.4	
I.0	0.I				38 x 20 x 9	5.0	ОСФ		2.60	I.70	34.6	46
0.7	0.5				42 x 2I x I0	8.0	ОСФ		2.66	I.72	35.3	
40.9					I.0	0.I3	Ф		2.60	I.6I	38.I	56
33.I					I.0	0.I4	Ф		2.70	I.65	38.9	
25.5					I.0	0.I6	Ф		2.65	I.63	38.5	
27.0					0.9	0.I6	Ф		2.74	I.66	39.4	
20.8					0.7	0.20	Ф		2.69	I.64	39.0	
I.0					0.9	0.72	Ф		2.62	I.58	39.7	56
3.2	0.5				0.8	0.63	Ф		2.57	I.56	39.3	
I.8	0.6				0.7	0.60	Ф		2.53	I.52	39.9	
5.2	0.5				0.9	0.57	Ф		2.59	I.57	39.4	
3.4					0.7	0.58	Ф		2.65	I.59	40.0	
7.7					24 x I8 x I0	2.2	ОСФ		2.59	I.48	42.9	74
0.I					22 x I2 x 9	5.2	ОСФ		2.63	I.46	44.5	
I.7					I9 xI5 x 8	3.2	ОСФ		2.58	I.50	4I.9	
2.I					I3 x II x 7	5.2	ОСФ		2.62	I.45	44.7	
0.7					20.x I5 x 9	5.6	ОСФ		2.6I	I.44	44.8	
0.I					I70 x II0 x 90	4I	ВСФ		2.60	I.69	35.0	79
0.I					I90 x I35 x II0	20	ВСФ		2.54	I.7I	33.7	
0.I					I30 x II0 x 65	20	ВСФ		2.58	I.68	34.9	
0.I					2I0 x I45 x I00	4I	ВСФ		2.52	I.66	34.I	
0.2					250 x II5 x 75	35	ВСФ		2.59	I.70	34.4	
2.3	I5.I	23.9	I2.5	I.0	0.9	0,045	ПФ		2.56	I.3I	48.8	8I
0.5	I4.5	2I.2	I6.I	I.0	0.9	0.040	ПФ		2.59	I.29	50.2	
2.6	I8.I	I2.6	I4.9	0.7	0.6	0.057	ПФ		2.54	I.29	49.2	
0.7	I2.4	I8.9	I4.2	I.6	0.3	0.057	ПФ		2.63	I.34	49.0	
4.7	I5.I	9.5	I5.6	0.8	0.7	0.067	ПФ		2.53	I.25	50.6	

Таблица 1.12

Температура воды

I. Сведения о температуре воды приведены в виде средних декадных, средних месячных, наибольших температур воды, а также дат перехода температуры воды через 0.2 и 10°в переходные периоды(весной и осенью).

2. Средние декадные значения температуры вычислены как средние арифметические из данных измерений в два срока (8 и20 ч) не менее чем за 8 суток в декаду.

Если сумма температур за декаду равна 0.5° и менее, то в таблице помещается 0.0. Если наблюдения за декаду отсутствуют или их недостаточно для вывода среднего, то ставится тире (-).

3. При пересыхании реки в створе поста в течение трех и более суток в декаде вместо среднего значения температуры воды ставится "прех". При наличии пересыхания в течение I -2 суток средняя температура воды за декаду вычисляется как среднее за число суток без пересыхания.

4. Средние за месяц значения температуры воды вычислены из средних декадных значений при наличии данных за все декады. Если за одну из декад вместо среднего значения температуры воды стоит "прех" или знак тире, то средняя за месяц температура не вычисляется и ставится знак тире.

5. Наибольшие значения температуры воды за год набирались из всех измерений-срочных и дополнительных. Если значение наибольшей температуры наблюдалось несколько раз, то помещена первая дата её наступления, последняя дата и число дней, в течение которых она отмечалась. При отсутствии измерений вследствии пересыхания реки наибольшая температура выбрана из имеющихся данных.

6. Даты перехода температуры воды через 0.2 и 10° определены, как даты устойчивого перехода средних суточных значений температуры воды через указанные пределы продолжительностью не менее 20 дней.

Если устойчивые переходы температуры отсутствовали, соответствующие графы таблицы остаются пустыми.

При определении дат перехода температуры воды через 10° весной и осенью не следует принимать во внимание кратковременные (до 3-х дней) похолодания или потепления на $0,1-0,3^{\circ}$.

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через: 0,3 град.	10 град.	Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Дата перехода температуры осенью через: 10 град.	0,3 град.	Наибольшая температура за год, дата, число случаев
			1. р.Сырдарья – выше устья р.Колес														
28.03		I	7.4	8.I	8.I	I2.6	I6.3	20.6	22.7	24.6	23.0	I7.0	I2.3	6.2	I9.II		27.2
		2	6.5	7.I	9.3	I5.8	I7.I	2I.6	25.2	24.8	2I.4	I6.0	I7.3	5.7			I7.07
		3	6.4	7.I	I0.I	I5.I	I9.4	2I.0	25.0	23.6	I9.3	I4.2	8.2	4.8			
		Средн.	6.8	7.4	9.2	I4.5	I7.6	2I.I	24.3	24.3	2I.2	I5.7	I2.6	5.6			I
			2. р.Сырдарья – нижний бьеф Чардаринского водохранилища														
07.04		I	4.0	3.2	4.5	9.7	I6.0	22.8	26.5	25.1	22.5	I6.4	9.2	2.8	03.II		28.8
		2	2.6	3.3	5.5	I2.8	I6.9	24.2	26.8	25.4	2I.9	I4.6	7.4	I.6			05.07
		3	2.5	3.5	7.2	I4.3	20.I	25.4	26.8	24.7	20.I	I2.8	5.3	I.3			
		Средн.	3.0	3.3	5.7	I2.3	I7.7	24.I	26.7	25.I	2I.5	I4.6	7.3	I.9			I
			3. р.Сырдарья – уч. Коктюбе														
08.04		I	0.9	3.4	4.8	9.6	I7.6	23.7	27.9	23.8	2I.7	I5.I	7.3	–	25.I0		30.2
		2	–	2.9	6.3	I4.9	I7.2	25.5	27.2	25.0	20.4	I3.8	5.3	–			05.07
		3	I.7	2.0	8.5	I5.9	2I.7	25.9	26.7	23.7	I8.0	I0.5	2.6	–			
		Средн.	–	2.8	6.5	I3.5	I8.8	25.0	27.3	24.2	20.0	I3.I	5.I	–			I
			4. р.Сырдарья – ж.-д.ст. Тюмень – Арык														
08.04		I	0.0	2.0	3.8	9.7	I6.8	23.4	26.7	24.0	2I.5	I5.0	6.7	–	25.I0		29.8
		2	0.0	2.0	6.6	I4.7	I7.7	25.2	26.8	25.0	20.6	I3.0	3.8	–			I0.07
		3	0.0	I.5	8.3	I6.2	20.9	25.5	26.4	23.7	I9.5	9.7	I.6	–			
		Средн.	0.0	I.8	6.2	I3.5	I8.5	24.7	26.6	24.2	20.5	I2.6	4.0	–			I
			5. р.Сырдарья – рзд Кергельмес														
08.04		I	–	–	–	8.6	I5.7	22.2	26.6	23.2	I9.8	I2.8	5.9	–	23.I0		27.4
		2	–	–	5.I	I4.0	I6.3	24.6	26.9	24.7	I9.0	I2.3	I.3	–			I8.07
		3	–	–	7.0	I5.2	20.0	24.8	26.I	23.0	I6.6	8.4	0.8	–			20.07
		Средн.	–	–	–	I2.6	I7.3	23.9	26.5	23.6	I8.5	II.2	2.7	–			2
			6. р.Сырдарья – пгт Тасбугет														
09.04		I	–	–	–	8.5	I4.6	22.3	27.0	24.4	2I.4	I2.5	6.I	–	I8.I0		28.I
		2	–	–	3.4	I3.7	I6.2	24.0	27.9	24.8	20.2	I0.0	I.I	–			I3.07
		3	–	–	7.3	I4.I	I9.7	25.6	26.2	23.6	I7.3	8.8	0.0	–			20.07
		Средн.	–	–	–	I2.I	I6.8	24.0	27.0	24.3	I9.6	I0.4	2.4				2
			7. р.Сырдарья – ж.-д.ст. Караозек														
08.04		I	–	–	–	8.5	I5.6	22.5	26.5	23.2	I7.6	I2.7	5.7	–	23.I0		28.2
		2	–	–	3.8	I8.6	I6.4	24.4	26.9	25.I	I6.8	I2.I	0.5	–			03.07
		3	–	–	7.2	I4.5	20.I	25.3	25.8	22.5	I5.5	8.0	0.0	–			
		Средн.	–	–	–	I2.2	I7.4	24.I	26.4	23.6	I6.6	I0.9	2.I	–			I
			8. р.Сырдарья – пгт Джусалы														
II.04		I	–	–	–	7.5	I5.4	22.I	26.6	23.6	I8.4	II.8	5.0	–	23.I0		27.8
		2	–	–	–	I2.3	I6.2	24.2	27.0	26.2	I8.I	I2.3	0.I	–			30.06
		3	–	–	5.I	I3.6	I8.9	25.5	26.0	23.2	I5.6	7.9	0.0	–			I6.07
		Средн.	–	–	–	II.I	I6.8	23.9	26.5	24.3	I7.4	I0.7	I.7	–			2
			9. р.Сырдарья – г. Казалинск														
I6.05		I	–	–	–	2.3	4.I	20.2	20.6	2I.5	I5.6	I2.2	2.3	–	23.09		29.2
		2	–	–	–	2.3	8.6	I6.7	2I.4	22.6	I3.4	2.0	–	–			I6.08
		3	–	–	–	3.7	I5.0	2I.0	22.2	20.4	7.5	0.6	–	–			
		Средн.	–	–	–	2.8	9.2	I9.3	2I.4	2I.5	I2.2	4.9	–	–			I
			I0. р.Сырдарья – с. Аманоткель														
0I.06		I	–	–	–	4.0	4.I	I6.7	20.6	2I.5	I6.4	I2.4	2.5	–	2I.I0		29.2
		2	–	–	–	2.8	5.2	20.3	2I.4	22.6	I4.7	II.0	0.9	–			I6.08
		3	–	–	–	2.3	8.I	20.5	22.2	20.4	I5.2	2.I	–	–			
		Средн.	–	–	–	3.0	5.8	I9.2	2I.4	2I.5	I5.4	8.5	–	–			I
			II. р. Сырдарья, прот. Караозек – ж.-д.ст. Караозек														
08.04		I	–	–	–	8.5	I5.6	22.5	26.5	23.I	I7.6	I2.7	5.7	–	23.I0	I3.II	28.2
		2	–	–	3.8	I3.6	I6.4	24.4	27.0	25.I	I6.8	I2.I	0.5	–			03.07
		3	–	–	7.2	I4.5	22.0	25.4	25.8	22.5	I5.5	8.0	0.0	–			
		Средн.	–	–	–	I2.2	I8.0	24.I	26.4	23.6	I6.6	I0.9	2.I	–			I
			I2. р.Сырдарья, прот. Караозек – пгт Джусалы														
22.04		I	–	–	–	3.7	I4.3	2I.5	26.I	2I.5	I8.2	I0.9	3.7	–	23.I0		27.2
		2	–	–	–	8.4	I5.5	23.7	26.5	24.4	I7.7	II.3	–	–			03.07
		3	–	–	–	I0.8	I8.3	25.0	24.6	22.6	I4.8	6.8	–	–			20.07
		Средн.	–	–	–	7.6	I6.0	23.4	25.7	22.8	I6.9	9.7	–	–			6
			I3. р. Келес – с. Янгибазар														
I0.05		I	3.3	4.6	5.2	8.3	9.I	I3.4	I8.I	I7.I	I5.9	I0.3	7.I	3.9	08.I0		26.2
		2	3.8	4.5	5.4	8.9	I2.8	I5.3	I6.9	I8.0	I4.0	7.2	5.0	4.3			28.07
		3	4.2	5.6	5.9	8.8	I6.I	I7.7	I7.7	I7.0	I0.8	6.3	3.3	4.4			
		Средн.	3.8	4.9	5.5	8.7	I2.7	I5.5	I7.6	I7.4	I3.6	7.9	5.I	4.2			I

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,3 град.	
14. р. Колес – аул Акжар																	
I9.04		I	3.7	2.4	5.3	7.6	I4.I	I8.6	20.2	I8.8	I6.4	I2.4	7.0	0.I	I4.I0		2I.0
		2	2.7	2.2	6.9	I0.7	I4.0	I9.5	I9.5	I7.8	I4.4	9.6	6.5	0.2			05.07
		3	4.7	4.7	8.5	I3.4	I7.3	20.I	I9.2	I6.9	I3.9	8.0	I.3	0.5			06.07
		Средн.	3.7	3.I	6.9	I0.6	I5.I	I9.4	I9.6	I7.8	I4.9	I0.0	4.9	0.3			2
15. р. Келес – устье																	
I9.03		I	3.9	7.2	9.3	I2.7	I6.9	2I.2	24.2	2I.6	I9.7	I4.7	9.7	4.4	I5.II		27.4
		2	4.I	6.2	9.3	I5.7	I8.0	22.5	24.0	22.0	I8.9	I3.5	9.0	3.9			I5.06
		3	6.2	8.4	II.3	I5.5	20.4	22.8	22.6	2I.3	I6.7	II.8	6.0	4.6			
		Средн.	4.7	7.3	I0.0	I4.6	I8.4	22.2	23.6	24.2	I8.4	I3.3	8.2	4.3			I
16. р. Арысь – аул Жаскешу																	
2I.04		I	3.4	5.5	7.3	7.6	I2.7	I6.9	20.3	I8.2	I6.2	I3.5	I8.7	7.3	24.I0		25.0
		2	3.9	6.0	7.I	8.9	I4.0	I8.6	20.3	I7.I	I5.5	II.0	8.5	7.3			06.07
		3	4.6	6.0	8.3	I0.3	I6.I	I8.9	I9.8	I6.4	I5.0	9.4	6.6	7.4			
		Средн	4.0	5.8	7.6	8.9	I4.3	I8.I	20.I	I7.2	I5.5	II.3	7.9	7.3			I
17. р. Арысь – ж.-д.ст. Арысь																	
05.04		I	2.7	3.4	3.9	II.4	I6.2	22.2	25.4	22.8	I8.3	II.9	5.8	I.2	22.I0		28.0
		2	I.I	4.2	5.5	I6.3	I6.5	22.9	26.2	22.6	I8.5	I0.7	6.I	I.2			I3.07
		3	2.6	4.I	7.2	I5.2	20.5	24.3	24.4	20.5	I6.9	8.3	2.9	3.5			
		Средн.	6.4	3.9	5.5	I4.3	I7.7	23.I	25.3	22.0	I7.9	I0.3	4.9	2.0			I
18. р. Арысь – с. Шаульдер																	
06.04		I	I.2	3.9	6.I	I0.4	I2.2	9.6	25.8	25.0	22.2	I4.I	5.6	–	24.I0		29.I
		2	–	4.2	7.2	I4.6	I2.9	23.2	26.9	24.5	I8.I	I2.3	5.0	0.8			29.07
		3	–	3.9	I0.2	I3.7	I7.4	23.3	26.7	23.6	I7.0	8.7	3.I	2.0			
		Средн.	–	4.0	7.8	I2.9	I4.2	22.0	26.5	24.4	I9.I	II.7	4.6	–			I
19. р. Жебаглысу – с. Ново-Николаевка																	
		I	2.4	2.5	3.I	4.4	6.4	7.I	7.4	6.0	8.0	5.I	3.6	2.I			8.9
		2	2.I	2.3	3.6	6.2	6.4	7.2	7.8	6.3	8.I	4.9	3.8	2.2			I0.09
		3	2.Б	2.3	4.3	6.6	7.3	7.4	7.5	8.0	7.5	4.4	3.0	I.8			
		Средн.	2.4	2.3	3.7	5.7	6.7	7.2	7.6	6.8	7.9	4.8	3.5	2.0			I
2I. р. Балыкши – с. Балыкчи																	
		I	I0.2	I0.9	II.6	I2.3	I3.I	I4.2	I4.7	I4.I	I3.7	I3.0	II.6	I0.7			I6.5
		2	I0.4	II.I	II.7	I3.4	I3.4	I4.3	I4.7	I4.2	I3.5	I2.5	II.8	I0.5			05.07
		3	II.0	II.4	II.8	I3.2	I3.8	I4.5	I4.4	I4.0	I3.0	II.8	I0.9	I0.8			
		Средн.	I0.5	II.I	II.7	I3.0	I3.4	I4.3	I4.6	I4.I	I3.4	I2.4	II.4	I0.7			I
22. р. Кокбулак – с. Пистели																	
I0.04		I	4.3	5.9	5.9	8.I	I2.5	I2.8	I6.0	I4.3	I3.7	II.0	6.7	3.7	25.I0		20.I
		2	4.4	4.8	7.0	I0.I	II.I	I4.6	I5.8	I4.0	I3.0	I0.5	6.0	3.2			05.07
		3	4.7	4.7	7.3	II.6	II.I	I5.4	I5.4	I3.9	I2.3	8.4	4.3	4.4			
		Средн.	4.5	5.I	6.7	9.9	II.6	I4.3	I5.7	I4.I	I3.0	I0.0	5.7	3.8			I
23. р. Машат – аул Керметас																	
05.04		I	6.7	8.3	9.4	I2.0	II.4	I3.6	I6.5	I5.4	I4.9	II.3	9.7	7.5	22.I0		2I.6
		2	7.2	7.6	8.5	I4.6	I2.6	I3.9	I6.6	I5.8	I3.5	I0.2	9.5	7.2			09.04
		3	7.7	8.0	9.7	I3.6	I3.I	I3.8	I6.0	I5.4	I2.2	I0.0	7.7	7.7			
		Средн.	7.2	8.0	9.2	I3.4	I2.4	I3.8	I6.4	I5.5	I3.5	I0.5	9.0	7.5			I
26. р. Аксу – с. Подгорное																	
I6.06		I	I.0	2.3	3.6	6.5	8.3	9.I	I0.9	II.5	II.6	7.6	5.0	I.3	23.09		I4.2
		2	I.0	I.8	3.5	8.3	8.4	9.9	II.3	II.6	II.2	7.I	5.0	I.8			29.07
		3	2.0	2.0	5.0	7.9	8.6	I0.5	II.5	II.6	9.3	5.6	2.6	2.8			
		Средн.	I.3	2.0	4.0	7.6	8.4	9.8	II.2	II.6	I0.7	6.8	4.2	2.0			I
27. р. Аксу – с. Кызылкиялак																	
		I	9.9	II.I	I0.7	I2.I	I3.0	I6.4	I8.4	I5.9	I4.6	I2.9	II.2	8.2	I4.II		22.4
		2	I0.5	I0.6	I0.9	I3.0	I4.5	I7.I	I8.I	I6.3	I3.I	I2.8	9.9	7.9			04.07
		3	II.4	I0.4	II.4	I2.I	I6.2	I7.7	I6.7	I5.8	I2.0	II.7	8.3	8.2			
		Средн.	I0.6	I0.7	II.0	I2.4	I4.6	I7.I	I7.7	I6.0	I3.2	I2.5	9.8	8.I			I
28. р. Шубарсу – с. Чубаровка																	
		I	I0.7	II.6	II.5	I6.5	I9.4	22.0	23.I	2I.9	20.9	I8.I	I4.3	I4.7			27.0
		2	I0.9	I2.6	I2.2	I6.6	I8.9	22.6	23.5	2I.0	I9.6	I5.5	I4.7	II.9			26.07
		3	II.4	I2.I	I3.8	I9.5	2I.3	23.I	26.2	22.I	I9.4	I6.2	I3.7	I0.2			30.07
		Средн.	II.0	I2.I	I2.5	I7.5	I9.9	22.6	24.3	2I.7	20.0	I6.6	I4.2	I2.3			3
29. р. Боралдай – с. Васильевка																	
27.05		I	0.4	2.8	4.6	4.6	7.3	I4.I	I5.8	I0.5	I4.9	9.2	3.8	0.2	03.I0		26.0
		2	0.2	I.3	2.3	4.8	7.2	I8.I	I8.5	I3.7	I5.I	7.8	3.0	0.2			I4.06
		3	I.6	I.I	5.5	4.7	8.7	I7.3	I5.3	I3.I	II.9	4.5	I.0	I.2			20.07
		Средн.	0.7	I.7	4.I	4.7	7.7	I6.5	I6.5	I2.4	I4.0	7.2	2.6	0.5			3

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через: 0,3 град.	Дата перехода температуры весной через: 10 град.	Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Дата перехода температуры осенью через: 10 град.	Дата перехода температуры осенью через: 0,3 град.	Наибольшая температура за год, дата, число случаев
								30. р. Боралдай – сах им. XXII Партсъезда									
07.04		I	2.4	5.5	6.9	9.0	I0.2	I3.I	29.I	22.I	I8.7	I2.I	6.3	2.3	22.I0		34.6
		2	I.5	3.4	7.7	II.9	I4.9	I9.I	29.2	20.8	I7.6	I2.4	6.8	4.3			I4.07
		3	4.7	3.8	8.6	I2.8	I4.9	26.8	2I.4	20.I	I5.I	3.4	3.2	6.8			
		Средн.	2.9	4.2	7.7	II.2	I3.3	I9.7	26.6	2I.0	I7.I	II.0	5.4	4.5			I
								3I. р. Бадам – с. Михайловка									
06.04		I	2.3	5.I	7.I	I0.2	I2.4	I7.I	20.3	I9.2	I7.4	II.7	7.7	2.4	24.I0		25.2
		2	2.6	4.8	5.8	II.9	I3.5	I8.0	20.3	I9.4	I7.0	I0.8	7.0	I.7			0I.07
		3	4.5	6.I	8.4	I2.0	I5.4	I9.2	20.0	I8.I	I5.2	9.6	9.7	3.5			
		Средн.	3.I	5.3	7.I	II.0	I3.8	I8.I	20.2	I8.9	I6.5	I0.7	6.I	2.5			I
								33. р. Бадам – аул Караспан									
04.04		I	2.3	5.I	8.0	I2.4	I6.I	20.5	23.9	2I.3	I9.9	I4.0	7.9	2.0	03.II		26.6
		2	2.5	5.3	7.9	I5.9	I7.I	2I.9	23.I	22.0	I8.8	I2.5	7.3	I.2			09.07
		3	5.I	6.0	I0.3	I4.9	I9.2	22.2	22.2	20.6	I6.5	I0.3	3.5	3.0			
		Средн.	3.3	5.5	8.7	I4.4	I7.5	2I.5	23.I	2I.3	I8.4	I2.3	6.2	2.I			I
								34. р. Эрмекбадам – клх им. Карла – Маркса									
05.06		I	I.2	–	–	4.5	6.9	9.9	I0.6	I0.4	9.I	6.3	4.6	0.0	02.09		I4.0
		2	–	–	–	6.4	7.I	I0.4	I0.3	I0.3	8.2	6.I	3.9	I.3			I8.06
		3	–	–	–	6.0	8.3	I0.8	I0.3	I0.I	6.I	3.9	0.9	0.4			27.06
		Средн.	–	–	–	5.6	7.4	I0.4	I0.4	I0.3	7.8	5.4	3.I	0.6			2
								37. р. Сайрам – аул Тасарык									
27.05		I	I.I	3.5	4.8	7.I	8.5	I0.9	II.0	II.6	II.4	8.0	5.0	I.4	04.I0		I6.4
		2	I.I	2.7	3.5	9.0	9.3	I0.3	II.8	I2.0	I0.9	7.2	5.6	2.I			I5.08
		3	2.7	3.4	5.4	8.4	9.9	I0.4	II.9	II.7	I0.2	6.I	2.2	2.9			3I.08
		Средн.	I.6	3.2	4.6	8.2	9.2	I0.5	II.6	II.8	I0.8	7.I	4.3	2.I			2
								38. р. Болдырек – у кордона Госзаповедника									
		I	0.5	I.I	2.0	3.I	4.8	5.9	6.9	6.8	7.0	4.6	3.2	0.9			I0.2
		2	0.4	I.2	I.9	3.8	5.3	5.8	6.6	7.0	6.6	3.7	3.4	I.0			0I.09
		3	I.0	I.2	2.4	4.2	5.7	6.I	6.8	7.0	6.4	2.9	I.5	I.7			
		Средн.	0.6	I.2	2.I	3.7	8.2	5.9	6.8	6.9	6.7	3.7	2.7	I.2			I
								39. р. Болдырек – с. Сахаровка									
		I	0.4	I.5	2.4	4.5	6.2	8.8	9.4	9.9	I0.0	5.5	3.5	0.7	06.09		I5.0
		2	0.2	I.0	I.5	5.9	7.I	8.7	9.9	I0.I	9.0	5.I	3.4	0.6			I5.08
		3	0.7	0.7	3.0	5.6	7.9	9.I	9.6	I0.I	7.6	4.0	I.3	I.4			
		Средн.	0.4	I.I	2.3	5.3	7.I	8.9	9.6	I0.0	8.9	4.9	2.7	0.9			I
								4I. р. Бутунь – Красный Мост									
07.04		I	I.I	4.5	5.6	9.6	I5.6	2I.5	2I.I	20.I	I7.3	I2.7	7.0	I.0	24.I0		26.8
		2	I.3	3.I	5.I	I5.3	I6.7	23.I	22.5	20.5	I7.3	II.I	5.2	0.8			I0.06
		3	2.4	3.2	7.8	I4.I	I9.9	2I.2	20.5	I9.6	I3.8	9.0	2.5	I.4			
		Средн.	I.6	3.6	6.2	I3.0	I7.4	2I.9	2I.4	20.I	I6.I	I0.9	4.9	I.I			I
								42. р. Каттабугунь – с. Леонтьевка									
		I	9.8	II.2	II.7	I2.5	I2.6	I3.6	I5.6	I4.2	I2.3	II.2	II.3	II.0			I7.0
		2	I0.0	I0.9	II.9	I2.8	I3.3	I4.0	I5.5	I3.7	I2.3	II.4	II.3	II.2			22.07
		3	I0.5	I0.7	I2.2	I2.9	I3.4	I5.3	I4.8	I2.3	II.3	II.6	I0.6	II.3			
		Средн.	I0.I	I0.9	II.9	I2.7	I3.I	I4.I	I5.3	I3.4	I2.0	II.4	II.I	II.2			I
								43. р. Алмалы – с. Орловка									
I0.04		I	2.8	4.7	4.3	6.5	I0.3	I5.4	24.8	I5.8	I5.6	6.8	4.4	2.0	22.09		29.6
		2	2.8	3.3	4.9	I0.7	I2.0	I8.5	23.4	I6.7	I3.I	6.4	4.I	I.0			06.07
		3	4.I	2.7	6.5	9.4	I4.5	20.7	I8.4	I6.7	8.6	4.2	3.8	I.0			
		Средн.	3.2	3.6	5.2	8.9	I2.3	I8.2	22.2	I6.4	I2.4	5.8	4.I	I.3			I
								45. р. Балабугунь – с. Акбастау									
04.04		I	2.5	4.5	9.I	I3.8	I6.3	I8.3	2I.7	20.0	I5.9	II.3	7.4	3.8	23.I0		27.5
		2	2.6	3.6	7.5	I7.I	I7.7	20.4	22.9	20.7	I4.7	II.9	7.4	3.9			29.06
		3	4.6	3.9	I0.6	I6.7	I8.5	2I.9	I9.4	I7.7	I2.9	9.4	4.8	5.I			
		Средн.	3.2	4.0	9.I	I5.9	I7.5	20.2	2I.3	I9.5	I4.5	I0.9	6.5	4.3			I
								46. р. Шалы I – в 3.3 км ниже устья р. Акбот									
I0.04		I	0.9	4.0	5.4	7.7	I0.8	I6.0	I9.6	I9.2	I6.9	II.4	7.3	I.8	23.I0		26.0
		2	I.4	2.6	4.2	I0.9	I4.0	I7.8	I8.I	20.0	I7.0	II.5	6.3	2.3			07.07
		3	3.6	2.8	6.5	II.8	I5.I	I7.8	I8.3	I7.9	I2.9	8.9	3.8	I.8			
		Средн.	2.0	3.I	5.4	I0.I	I3.3	I7.2	I8.7	I9.0	I5.6	I0.6	5.8	2.0			I
								47. р. Аристанды – сах Алгабас									
07.04		I	0.6	4.2	6.0	8.9	I3.6	прох	прох	прох	прох	прох	5.7	0.2			2I.2
		2	0.5	3.8	5.3	I2.5	I4.3	прох	прох	прох	прох	прох	4.4	0.3			23.05
		3	3.2	I.7	8.0	I3.7	–	прох	прох	прох	прох	прох	I.5	I.I			
		Средн.	I.4	3.2	6.4	II.7	–	прох	прох	прох	прох	прох	3.9	0.5			I

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,3 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,3 град.	
			49. р. Икансу – рзд Икансу														
07.04		I	0.7	2.8	2.8	8.4	I2.6	I8.3	2I.0	I9.3	I8.6	9.5	5.8	0.4	22.I0		26.2
		2	0.4	0.3	3.3	I3.8	I6.I	I9.I	20.4	I9.0	I8.6	I0.9	4.7	I.9			02.07
		3	I.9	0.8	5.I	I6.4	I8.7	I9.9	20.5	I8.6	I2.9	8.5	I.5	0.7			I8.07
		Средн.	I.0	I.3	3.7	I2.9	I5.8	I9.I	20.6	I9.0	I6.7	9.6	4.0	I.0			2
			50. р. Карашик – с. Хантаги														
07.04		I	прох	прох	прох	8.9	I3.7	I8.2	прох	прох	прох	прох	прох	прох			29.4
		2	прох	4.9	5.9	I0.8	I4.7	20.0	прох	прох	прох	прох	прох	прох			05.07
		3	прох	3.I	7.8	II.9	I6.3	2I.7	прох	прох	прох	прох	прох	прох			
		Средн.	–	–	–	I0.5	I4.9	20.0	–	–	–	–	–	–			I
			5I. р. Карашик – с. Урангай														
06.04		I	3.I	5.0	6.3	I0.0	I5.0	I9.3	23.4	2I.9	I8.I	I0.9	7.4	2.5	23.I0		29.6
		2	2.3	4.5	6.6	II.9	I6.5	20.7	26.0	22.6	I5.7	I0.6	6.9	2.2			2I.07
		3	4.9	3.4	8.4	I3.0	I8.I	22.4	24.0	2I.4	I3.7	9.0	3.9	2.6			
		Средн.	3.4	4.3	7.I	II.6	I6.5	20.8	24.5	22.0	I5.8	I0.2	6.I	2.4			I
			52. р. Баялдыр – пос. Баялдыр														
		I	прох	прох	прох	7.0	I2.0	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			I8.0
		2	прох	прох	прох	I0.9	9.5	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			23.05
		3	прох	прох	прох	I0.9	I4.I	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			24.05
		Средн.	прох	прох	прох	9.6	II.9	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			2
			55. р. Ашилган – клх Майдантал														
06.04		I	6.0	6.I	7.6	I0.0	I4.I	I8.5	2I.7	20.3	I8.3	I4.3	I0.3	5.8		I4.II	25.6
		2	6.4	6.0	6.8	I2.7	I5.2	I9.5	2I.5	20.5	I8.0	I3.7	9.4	6.3			04.07
		3	7.6	5.8	8.7	I3.4	I7.I	20.4	20.7	I9.9	I6.0	II.7	7.3	6.7			
		Средн.	6.7	6.0	7.7	I2.0	I5.5	I9.5	2I.3	20.2	I7.4	I3.2	9.0	6.3			I
			56. р. Шу – с. Благовещенское								1993						
07.04		I	2.I	4.5	6.0	7.3	II.3	I8.6	23.2	I9.8	I2.5	I3.3	9.I	3.I	02.II		24.8
		2	2.5	4.0	6.7	I0.4	I2.9	22.I	22.I	I7.9	I4.9	I2.3	7.I	2.3			0I.07
		3	3.6	4.0	7.8	I7.2	I3.8	22.I	I9.7	I7.3	I5.8	II.5	4.3	I.9			
		Средн.	2.7	4.2	6.8	II.6	I2.7	20.9	2I.7	I8.3	I4.4	I2.4	6.8	2.4			I
			57. р. Шу – с. Ташуткуль														
30.06		I	2.8	I.2	I.7	3.5	5.5	7.6	II.8	I4.I	I0.8	–	–	–			I6.8
		2	I.8	I.3	2.3	4.I	5.6	8.4	I4.9	I3.4	9.I	–	–	–			23.07
		3	I.I	I.3	3.2	4.8	6.I	9.3	I5.8	I2.I	9.3	–	–	–			
		Средн.	I.9	I.3	2.4	4.I	5.7	8.4	I4.2	I3.2	9.7	–	–	–			I
			57. р. Шу – с. Ташуткуль														
		I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	I0.3	5.6	2.5			
		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	5.6	I.7			
		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	3.4	2.5			
		Средн.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	4.9	2.2			
			58. р. Шу – г. Шу														
08.04		I	2.5	2.7	3.8	9.2	I4.I	2I.0	23.9	22.I	20.2	II.8	8.0	I.6	I6.I0		30.0
		2	I.6	2.2	5.I	I0.9	I6.2	23.3	24.5	24.8	I8.7	9.8	5.4	I.2			I5.08
		3	I.7	I.9	7.4	I2.6	I8.9	25.2	24.2	24.2	I7.4	8.6	2.8	I.2			I9.08
		Средн.	I.9	2.3	5.4	I0.9	I6.4	23.2	24.2	23.7	I8,8	I0.I	5.4	I.3			4
			59. р. Шу – Фурмановский гидроузел														
30.04		I	0.7	I.3	I.7	6.5	I0.7	I5.4	26.5	20.5	I6.2	6.6	3.I	0.0	30.09		30.0
		2	–	I.8	4.4	8.3	II.4	I9.4	24.8	20.9	I6.8	6.5	I.4	0.0			30.06
		3	–	0.0	6.2	9.4	I2.8	23.9	23.5	I9.8	I4.4	4.7	0.9	–			20.07
		Средн.	–	I.0	4.I	8.I	II.6	I9.6	24.9	20.4	I5.8	5.9	I.8	–			9
			60. р. Шу (Большая Арна) – с. Уланбель														
07.04		I	–	–	–	8.7	I5.3	25.5	27.2	23.7	I7.6	II.0	2.9	–	20.I0		3I.8
		2	–	–	2.3	I4.0	I8.5	25.5	27.6	24.2	I7.I	I0.3	–	–			I6.07
		3	–	–	7.0	I4.8	2I.5	25.4	25.8	22.2	I4.I	6.I	–	–			
		Средн.	–	–	–	I2.5	I8.5	25.5	26.9	23.4	I6.3	9.I	–	–			I
			6I. р. Шу (Малая Арна) – с. Уланбель														
09.04		I	–	–	–	5.8	I0.7	23.0	23.2	2I.I	I4.8	9.3	II.6	–	06.I0		25.0
		2	–	–	I.7	II.3	I4.3	22.8	23.0	2I.3	I4.6	7.9	–	–			II.06
		3	–	–	5.2	I2.I	I8.2	22.3	22.2	I9.9	II.8	3.3	–	–			
		Средн.	–	–	–	9.7	I4.4	22.7	22.8	20.8	I3.7	6.8	–	–			I
			64. р. Ртайты – с. Актас														
II.04		I	0.7	I.8	3.I	6.3	II.I	I5.4	20.7	I8.5	I5.8	9.I	4.3	I.2	05.I0		27.6
		2	0.4	I.I	4.7	9.6	II.2	I9.5	20.3	I8.I	I5.I	8.9	3.4	2.I			2I.07
		3	I.4	I.4	5.4	I0.7	I2.2	I9.8	20.I	I6.8	II.I	6.9	2.I	2.I			
		Средн.	0.8	I.4	4.4	8.9	II.5	I8.2	20.4	I7.8	I4.0	8.3	3.3	I.8			I

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через: 0,3 град.	Дата перехода температуры весной через: 10 град.	Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Дата перехода температуры осенью через: 10 град.	Дата перехода температуры осенью через: 0,2 град.	Наибольшая температура за год, дата, число случаев
								65. р. Чоклар – ж.-д.ст. Чоклар									
	I2.04	I	I.6	I.8	2.8	6.8	I4.0	I5.7	I7.8	I7.5	I7.4	I2.4	4.0	0.5	22.I0		24.0
		2	2.2	2.5	2.2	II.7	I3.2	I9.4	I9.9	I8.9	I5.5	II.7	2.5	0.5			28.06
		3	2.8	–	6.0	I2.6	I5.0	2I.6	20.I	I9.I	I4.0	7.3	0.9	I.I			30.06
		Средн.	2.2	–	3.7	I0.4	I4.I	I8.9	I9.3	I8.5	I5.6	I0.5	2.5	0.7			2
								66. р. Курагаты – ж.-д.ст. Аспара									
II.02	08.04	I	0.I	–	5.6	7.9	I2.7	I3.8	22.3	I8.8	I6.2	0.7	0.6	0.I	24.09	30.II	33.0
		2	–	0.6	5.4	I0.0	I2.9	I6.3	20.6	I9.4	I5.7	0.5	0.4	0.I			06.07
		3	–	0.5	5.I	II.6	I4.4	I8.I	I8.4	I9.I	9.I	0.3	0.3	–			
		Средн.	–	–	5.4	9.8	I3.3	I6.I	20.4	I9.I	I3.7	0.5	0.4	–			I
								70. р. Мерке – зим. Улбутуй									
	I2.07	I	I.5	I.5	2.6	2.4	2.3	5.2	7.9	I4.2	II.3	4.I	3.6	2.I	24.09		I7.0
		2	I.4	2.I	2.4	2.4	2.6	6.2	I0.9	I2.9	I0.9	3.9	2.8	I.2			3I.07
		3	I.5	2.3	2.5	2.5	4.3	7.2	I2.7	I2.0	3.9	4.0	2.8	I.0			08.08
		Средн.	I.5	2.0	2.5	2.4	3.I	6.2	I0.5	I3.0	8.7	4.0	3.I	I.4			3
								7I. канал ГЭС – зим. Улбутуй									
	02.07	I	I.5	I.5	2.6	2.4	2.3	5.2	7.9	I4.2	II.3	4.I	3.6	2.I	20.09		I7.0
		2	I.4	2.I	2.4	2.4	2.6	6.2	I0.9	I2.9	I0.9	3.9	2.8	I.2			3I.07
		3	I.5	2.3	2.5	2.5	4.3	7.2	I2.5	II.9	прох	4.0	2.8	I.0			08.08
		Средн.	I.5	2.0	2.5	2.4	3.I	6.2	I0.4	I3.0	–	4.0	3.I	I.4			3
								72. р. Ранг – Кызылбайрак									
	II.05	I	–	4.8	5.0	6.4	6.5	I6.8	I8.7	23.3	I5.5	8.0	6.6	0.8	02.I0		3I.4
		2	–	8.I	3.3	I0.9	I2.8	I9.0	24.5	I9.4	I6.4	9.3	4.8	0.4			20.07
		3	7.0	4.5	3.I	7.6	I5.4	2I.0	25.2	I7.6	9.8	4.9	4.8	I.0			
		Средн.	–	5.8	3.8	8.3	II.6	I8.9	22.8	20.I	I3.9	7.4	5.4	0.7			I
								73. р. Аксумбе – пос. Аксумбе									
	II.04	I	0.7	3.8	2.I	5.0	I0.I	I5.4	2I.5	I6.6	I4.3	7.7	3.5	0.7	26.09		27.0
		2	2.4	2.4	2.6	I2.2	II.0	I6.4	I8.9	I7.7	I6.I	9.6	0.7	0.6			28.06
		3	I.3	I.I	5.2	I2.9	I4.9	I8.8	I6.6	I7.0	9.8	5.2	0.3	I.4			
		Средн.	I.5	2.4	3.3	I0.I	I2.0	I6.9	I9.0	I7.I	I3.4	7.5	I.5	0.9			I
								74. р. Талас – о. Покровка									
	I0.06	I	I.9	3.0	4.I	4.5	6.7	9.7	I2.5	I6.7	I7.9	I3.6	8.2	4.I	25.I0		I9.4
		2	3.8	2.2	3.3	5.5	7.I	I0.7	I5.2	I7.9	I7.6	II.8	6.6	3.9			23.08
		3	2.6	2.5	4.4	6.I	9.5	II.0	I6.3	I8.6	I5.3	9.6	4.9	3.I			
		Средн.	2.8	2.6	3.9	5.4	7.8	I0.5	I4.7	I7.7	I6.9	II.7	6.6	3.7			I
								75. р. Талас – пос. Солнечный									
		I	I6.2	2I.2	2I.3	23.2	20.6	22.0	2I.6	23.7	23.3	I9.6	I7.9	I5.4			26.0
		2	I9.3	I7.9	20.4	22.8	2I.6	22.4	2I.4	23.6	22.0	2I.I	I5.8	I4.6			29.04
		3	I9.8	I6.5	20.0	22.8	22.8	23.I	22.7	24.I	20.I	I9.5	I4.I	I3.3			26.08
		Средн.	I8.4	I8.5	20.6	22.9	2I.7	22.5	2I.9	23.8	2I.8	20.I	I5.9	I4.4			3
								79. р Асса – ж. – д. ст. Маймак									
	I3.05	I	0.8	2.I	3.3	6.4	I0.3	I7.0	20.8	I8.3	I7.0	II.9	5.8	I.I	I6.I0		23.6
		2	0.5	I.8	4.7	8.I	II.6	I9.4	I8.3	I8.3	I6.0	9.7	5.6	I.4			04.07
		3	I.0	I.2	5.3	9.0	I4.9	20.6	I8.7	I7.4	I4.4	7.I	3.0	2.4			
		Средн.	0.8	I.7	4.4	7.8	I2.3	I9.0	I9.3	I8.0	I5.8	9.6	4.8	I.6			I
								80. р. Куркуреусу – ж.-д.ст. Маймак									
	I2.05	I	I.I	2.6	3.8	6.8	I0.6	I7.4	20.4	I7.5	I7.I	I2.6	6.3	I.5	25.I0		23.2
		2	0.7	2.3	5.2	8.4	II.8	I9.8	20.I	I7.9	I6.0	I0.4	6.2	2.0			30.06
		3	I.3	I.4	5.7	9.3	I5.2	2I.0	I8.2	I7.I	I4.3	8.0	3.5	3.0			I3.07
		Средн.	I.0	2.I	4.9	8.2	I2.5	I9.4	I9.6	I7.5	I5.8	I0.3	5.3	2.2			3
								8I. р. Тарс – с. Бурно – Октябрьское									
	09.04	I	0.2	2.4	2.9	7.I	II.I	I6.6	I9.I	I5.6	I5.9	II.6	5.I	I.4	2I.I0		22.9
		2	0.4	I.4	3.8	II.8	I3.3	I7.7	I8.8	I7.6	I5.5	II.3	4.8	I.2			08.07
		3	I.7	I.I	5.4	I2.5	I5.I	I8.3	I7.9	I7.0	I2.3	6.7	2.0	I.6			
		Средн.	0.8	I.6	4.0	I0.5	I3.2	I7.5	I8.6	I6.7	I4.6	9.9	4.0	I.4			I
								82. р. Шокпак – с. Зыковское									
I2.0I	I3.04	I	0.I	I.I	2.I	7.5	I5.6	I8.0	I8.3	I5.I	I3.5	9.4	3.8	I.3	05.I0	I9.I2	26.I
		2	0.I	I.0	6.9	I0.8	I6.5	20.7	I8.3	I5.2	I3.3	6.3	3.I	0.8			I8.06
		3	0.8	0.6	8.4	I0.6	I9.3	I9.4	I8.7	I3.9	I4.4	5.0	3.3	0.2			
		Средн.	0.3	0.9	5.8	9.6	I7.I	I9.4	I8.4	I4.7	I3.7	6.9	3.4	0.8			I
								85. р. Боркутн – 4 – й аул									
	06.04	I	0.5	2.0	3.4	9.7	I3.2	2I.3	24.2	2I.3	I4.4	I2.9	3.6	3.3	I7.I0		26.0
		2	I.6	I.2	5.0	II.7	I5.I	22.8	22.9	2I.5	I4.7	9.9	3.7	4.8			I5.07
		3	I.5	0.5	7.0	II.9	I6.7	23.2	2I.8	I7.4	I4.I	5.9	4.8	4.I			
		Средн.	I.2	I.2	5.I	II.I	I5.0	22.4	23.0	20.I	I4.4	9.8	4.0	4.I			I

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,3 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,3 град.	
							86. р. Уэбао – с. Уэбао										
06.04		I	0.8	I.3	2.4	7.8	II.3	I9.7	27.7	2I.6	I7.8	II.4	2.8	0.8	06.I0		34.0
		2	0.8	0.9	I.7	I4.5	I2.8	22.0	26.2	23.8	I7.4	9.5	I.4	0.8			04.07
		3	I.0	0.8	3.8	I2.4	I6.I	25.I	22.4	2I.0	I4.8	6.2	0.8	I.0			05.07
		Средн.	0.9	I.0	2.6	I0.6	I3.4	22.3	25.4	22.I	I6.7	9.0	I.7	0.9			2
							87. р. Коксай – Зимовье										
		I	0.4	0.8	0.6	0.9	2.I	5.8	6.8	6.0	5.I	I.5	I.0	0.4			7.8
		2	0.2	0.4	0.6	I.4	2.7	6.9	6.I	5.2	3.5	I.2	I.3	0.6			20.06
		3	0.5	0.3	0.6	I.2	4.2	7.4	6.I	5.I	3.3	I.2	0.5	0.8			04.07
		Средн.	0.4	0.5	0.6	I.2	3.0	6.7	6.3	5.4	4.0	I.3	0.9	0.6			3

Таблица 1.13

Толщина льда и высота снега на льду

1. Толщина льда и высота снега на льду даны в сантиметрах на 5,10,15,20,25 и последнее число месяца по измерениям на вередине реки. Если измерения сделаны между указанными сроками,то толщина льда отнесена к ближайшему сроку,без особого на то примечания.

2. Толщина льда и высота снега на льду приводятся за гидрологический год, то есть осень 1991 - зима, весна 1993 года.

3. В таблице приводится наибольшая толщина льда и дата её наблюдения.

4. Прочерк (-) указывает на пропуск наблюдений, Места в графах,приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова, оставлены пустыми.

Таблица 1.13. Толщина льда и высота снега на льду, см

Число	Месяц 9 снег	9 лед	10 снег	10 лед	11 снег	11 лед	12 снег	12 лед	1 снег	1 лед	2 снег	2 лед	3 снег	3 лед	4 снег	4 лед	5 снег	5 лед	6 снег	6 лед	Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
5.р. Сырдарья – рзд Кергельмес																					
5																					2I
I0																					I5.0I
I5										2I											
20																					I
25																					
Последний день																					
6. р. Сырдарья – пгт Тасбугет																					
5												I5									
I0										–		–									
I5										–											
20										–											
25										–											
Последний день										–											
7. р. Сырдарья – ж.-д.ст. Караозек																					
5												–		–							
I0												–		–							
I5										–		–									
20										–		–									
25										–		–									
Послёдний день										–		–									
8. р. Сырдарья – пгт Джусалы																					
5									2	8	II	25	27								28
I0									2	II	5	25	23								25.02
I5									I	25	2	24	2I								
20									I3	26		25	I9								I
25									7	26		26									
Последний день										25		27									
9. р. Сырдарья – г. Казалинск																					
5																					
I0									–												
I5									–												
20									–												
25																					
Последний день																					
I0. р. Сырдарья – с. Аманотколь																					
5												I5	40								40
I0												20	40								05.03
I5									5	20	20	–									I0.03
20									5	20	20										
25										I5	30										2
Последний день										I0											
II. р. Сырдарья, прот. Караозек – ж. – д. ст. Караозек																					
5											9	25	–								40
I0									4	20	4	25	–								20.02
I5									4	25	4	30									28.02
20									4	25	3	35									3
25									4	25	3	35									
Последний день									9	25	3	35									
I2. р. Сырдарья, прот. Караозек – пгт Джусалы																					
5									I6	20	I4	32	3I								32
I0									II	23	8	30	26								05.02
I5							I0		I0	30	5	28	25								
20							I2		I9	30	2	28	22								
25					I5		I2		9	3I	I	30									
Последний день					I0		I5			30	I	30									I
60. р. Шу (Большая Арна) – с. Уланбель																					
5			3		6					I9		34	I5								34
I0			2		8					24											05.02
I5					I0				4	28											
20			3		I4				8	30	0	I0									I
25			4		I5				6	33	0	I2									
Последний день			5		I6					32	2	I4									

Таблица 1.13. Толщина льда и высота снега на льду, см

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	
										61. р. Шу (Малая Арна) – с. Уланбель											
5							0	4		I5	I	2I	–								22
I0							0	6		I8	2	2I									25.0I
I5							0	8	I0	20											
20						I	0	9	I2	2I		I0									
25						2	0	I0	6	22		I3									I
Последний день						3	0	II		2I	2	I5									
										66. р. Курагаты – ж.-д.ст. Аспара											
5																					25
I0									I	4											
I5									0	I0											3I.0I
20										I5											
25									0	20											I
Последний день										25											

Таблица 1.14

Ледовые явления на участке поста

Таблица составлена за гидрологический 1992 – 1993 год. Содержит сведения о сроках наступления ледовых явлений на реках, продолжительности ледовых фаз и наиболее опасных уровнях воды, наблюдаемых при ледоходе, заторах, зажорах.

Таблица составлена по двум формам: А – для рек с устойчивым ледоставом, Б – для рек с неустойчивым ледоставом.

Форма А.

За дату появления осенних ледовых явлений (графа 2) принята дата начала образования устойчивых заберегов, ледохода, шугохода и ледостава. Кратковременные ледовые явления продолжительностью 1–3 дня, отдельные от последующих ледяных образований периодом "чисто" (10 дней и более) во внимание не приняты.

За дату начала осеннего шугохода (графы 3, 4) принята первая дата их наступления на фоне устойчивых ледовых явлений. Непродолжительный шугоход (до 3-х дней), отделный от последующих ледяных образований период "чисто" в 10 дней и более, во внимание не принят. При отсутствии шугохода, ледохода в графах 3,4 записывается "нб".

За дату начала ледостава (графа 5) принята дата первого длительного ледостава (20 дней и более). Ледостав меньшей продолжительности, предшествующий основному, учитывается в случае, если его продолжительность больше чем последующего безледоставного периода.

Дата начала ледостава заключена в скобки в тех случаях, когда продолжительность ледостава в данном году на реках с устойчивым ледоставом была меньше 20 суток. Если ледостава не наблюдалось, в графе 5 записывается "нб".

За начало весенних ледовых явлений (графа6) принято появление талой воды, текущей поверх льда, промоин, закраин, подвижек, разводий, ледохода, шугохода. Для рек, на которых весенних ледовых явлений не наблюдалось, лед постепенно таял на месте, в графе 6 записано "нб", а рядом в скобках приведена дата конца ледостава.

В графах 7 и 8 указано начало весеннего ледохода, шугохода по первой записи в водомерной книжке "ледоход", шугоход". При отсутствии ледохода, шугохода в графах 7,8 пишется "нб".

В графах 9 и 10 приведены дата и высший уровень весеннего ледохода. Высший уровень выбран из срочных значений уровня при ледоходе. При отсутствии ледохода в графе 9 пишется "нб", а графа 10 остается пустой.

В графе 11 указана дата конца ледовых явлений, определенная по последней записи в водомерной книжке с ледовыми явлениями.

Продолжительность осеннего и весеннего ледоходов, шугоходов приведена по фактическим датам с ледоходом, шугоходом.

Продолжительность ледостава и периода со всеми ледовыми явлениями получена по разности дат их наступления и окончания.

В случае отсутствия соответствующего явления в графах 20 – 25 поставлен "0".

Форма Б.

Сведения о ледовых явлениях на реках с неустойчивым ледоставом приведены по форме Б.

Начало и конец ледовых явлений в таблице указаны по первой и последней за холодный период года записи в водомерной книжке с любым ледяным образованием, в том числе и с салом в период замерзания.

Общая продолжительность ледохода, шугохода, ледостава и всего периода с ледовыми явлениями подсчитана по фактическому числу суток с этими явлениями. Наибольшая разовая продолжительность принята по наибольшей продолжительности явления между периодами "чисто".

По постам 29, 38, 39, 59, 81 подъемы уровня воды обусловлены подпором от шуги и внутриводного льда.

Таблица 1.14. Ледовые явления на участке поста

Река-пост	Дата начала осенних и зимних ледовых явлений				Весенние ледовые явления					Конец ледовых явлений
					дата начала			высший уровень ледохода		
	ледовых явлений	шугохода	ледохода	ледостава	ледовых явлений	ледохода	шугохода	дата	уровень, см	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. р. Сырдарья – уч.Коктобе	06.XI	06.XI	нб	нб	нб	нб	нб	нб		2I.XI
4. р. Сырдарья – ж.-д.ст.Тюмень-Арык	03.XI	03.XI	нб	нб	нб	нб	нб	нб		03.02
5. р. Сырдарья – рзд Кергельмес	XI.XI	нб	нб	05.XI	07.03	07.03	нб	07.03	453	08.03
6. р. Сырдарья – пгт Тасбугет	22.I2	нб	нб	05.XI	09.03	09.03	нб	09.03	585	I0.03
7. р. Сырдарья – ж.-д.ст. Караозек	XI.XI	02.XI	нб	I6.XI	II.03	I2.03	нб	I2.03	543	I4.03
8. р. Сырдарья – пгт Джусалы	06.I2	I9.I2	нб	04.XI	XI.02	2I.03	нб	2I.03	4I7	23.03
9. р. Сырдарья – г. Казалинск	08.I2	нб	нб	29.I2	I8.03	26.03	нб	26.03	604	30.03
I0. р. Сырдарья – с. Аманоткель	09.I2	09.I2	нб	I3.I2	I8.03	25.03	нб	28.03	54I	3I.03
II. р. Сырдарья, прот.Караозек – ж.-д.ст. Караозек	XI.XI	нб	нб	03.XI	II.03	I2.03	нб	I2.03	24I	I2.03
I2. р. Сырдарья, прот.Караозек – пгт Джусалы	03.I2	нб	нб	07.I2	2I.03	28.03	нб	28.03	35I	29.03
59. р. Шу – Фурмановский гидроузел	04.XI	04.XI	нб	07.XI	02.02	03.02	I9.02	03.02	638	XI.03
60. р. Шу –(Большая Арна)– с.Уланбель	05.II	нб	I3.02	20.II	08.03	08.03	I4.03	II.03	354	I8.03
6I. р. Шу –(Малая Арна) – с. Уланбель	05.II	нб	нб	I9.II	08.03	I0.03	I5.03	I2.03	268	I8.03
66. р. Курагаты –ж.-д.ст.Аспара	04.I2	нб	нб	07.XI	05.02	06.02	нб	06.02	93	24.02

Зажор				Затор				Продолжительность, дни					
	высший уровень				высший уровень			осеннего		весеннего			
дата начала	дата	уровень, см	продолжительность, дни	дата начала	дата	уровень, см	продолжительность, дни	шугохода	ледохода	ледохода	шугохода	ледостава	периода со всеми ледовыми явлениями
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
нб	нб		0	нб	нб		0	I9	нб	нб	нб	нб	I9
нб	нб		0	нб	нб		0	27	нб	нб	нб	нб	32
нб	нб		0	нб	нб		0	нб	нб	2	нб	6I	67
нб	нб		0	нб	нб		0	нб	нб	2	нб	63	79
нб	нб		0	нб	нб		0	I4	нб	3	нб	54	73
нб	нб		0	нб	нб		0	I6	нб	3	нб	76	I08
нб	нб		0	нб	нб		0	нб	нб	4	нб	87	II3
нб	нб		0	нб	нб		0	8	нб	4	3	96	II2
нб	нб		0	нб	нб		0	нб	нб	I	нб	68	7I
нб	нб		0	нб	нб		0	нб	нб	2	нб	III	II7
нб	нб		0	нб	30.0I	8II	3	нб	нб	3	II	26	47
нб	нб		0	нб	нб		0	нб	3	4	5	III	I24
нб	нб		0	нб	нб		0	нб	нб	3	2	II5	I23
нб	нб		0	нб	нб	III	7	нб	нб	5	нб	30	67

Таблица 1.14. Ледовые явления на участке поста

Форма Б Г. 5 Вып. 3 1993

Река-пост	Ледовые явления				Продолжительность, дни					
	начало		конец		шугохода		ледохода		ледостава	периода со всеми ледовыми явлениями
	дата	уровень, см	дата	уровень, см	общая	разовая	общая	разовая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. р. Арысь – с.Шаульдер	25.I2	I20	3I.0I	I4I	0		0		20	36
26. р. Аксу – с. Подгорное	07.0I	II2	20.02	II3	0		0		0	I9
29. р. Боралдай – с.Васильевка	03.I2	77	I6.03	I08	0		0		0	77
38. р. Болдырек – у кордона Госзаповедника	05.I2	I53	04.03	I50	0		0		0	67
39. р. Болдырек – с.Сахаровка	28.II	I78	03.04	I77	2	2	0		0	66
4I. р. Бугунь – Красный мост	05.0I	I95	26.0I	I92	0		0		0	22
47. р.Арыстанды –свх Алгабас	04.0I	99	26.02	I03	0		0		3	3I
58. р.Шу – г. Шу	07.0I	45I	3I.0I	472	0		0		0	25
64. р. Ртайты – с. Актас	06.0I	3I5	I0.03	323	0		0		0	64
65. р. Шокпар – ж.-д.ст.Чокпар	30.0I	30	28.02	37	0		0		0	2I
72. р. Ранг – с.Кызылбайрак	I7.II	I25	06.02	I25	0		0		I6	82
79. р. Асса – ж.-д.ст.Майлак	07.0I	335	23.0I	335	0		0		0	I3
80. р. Куркуреусу –ж.-д.ст.Майлак	09.0I	85	I7.0I	85	0		0		0	8
8I. р. Терс – с.Бурно-Октябрьское	04.I2	22I	I8.0I	226	5	3	0		0	I6
82. р. Шокпак – с. Зыковское	02.0I	I7I	I7.0I	I73	2	I	0		0	II
86. р. Ушбас – с. Ушбас	04.II	80	I8.03	92	0		0		0	77
87. р. Коксай – Зимовье	0I.I2	393	04.04	39I	0		0		0	I05

Часть 2

ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА

Таблица 2.1

I. Приведены сведения об озерных постах, о наличии в настоящем выпуске материалов наблюдений на них и обобщенных данных по акватории водоемов.

2. Порядковые номера постов установлены в соответствии с расподожением озер и водохранилищ по гидрографической схеме. Нумерация постов в пределах отдельного озера или озеровидного водохранилища проведена по часовой стрелке, начиная от истока реки (замыкающего гидроузла водохранилища), а также на водохранилищах речного типа - сверху вниз, т. е. от зоны выклинивания подпора к плотине.

3. Площадь водосбора озер и водохранилищ указана без учета площади зеркала водоема; а для водохранилищ, расположенных в каскаде, без учета суммарной площади всех вышерасположенных водохранилищ.

Площадь зеркала водоемов приведена без площади островов, площадь зеркала водохранилищ дана при нормальном подпорном уровне (НПУ) .

4. В графе 9 приняты следующие обозначения системы высот: БС - Балтийская Система высот.

5. В графе I3 приводятся номера таблиц, в которых содержатся подробные сведения об элементах гидрологического режима водоемов в данном выпуске ежегодника. При этом в I3 - ой графе указываются сведения о материалах наблюдений в прибрежной зоне постов.

Для удобства пользования на второй странице списка в I7 графе повторные номера постов.

Таблица 2.1. Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Номер поста	Водоем	Код водного объекта	Местоположение (название) поста	Код поста	Площадь		Отметка нуля поста	
					водосбора, кв. км	зеркало водоема, кв. км	высота, м	система высот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	оз. Биликоль	32600590	зона отдыха	15961	5170	86.9	431.79	БС
02	вдхр Ташуткульское	326007292	с. Ташуткуль	15949	19100	77.7	499.44	БС
03	вдхр Чардаринское	325006284	г. Чардара	16910	174000	783	232.00	БС

Период действия число, месяц, год		Принадлежность поста	Номера таблиц и рисунков подробных сведений части 2		Наличие и место хранения или публикации других сведений		Номер поста
открыт	закрыт		по постам	по водоему	в материалах гидрометфонда	в других изданиях или на технических носителях	
10	11	12	13	14	15	16	17
I4.04.I987	действует	Казгидромет	2.3,2.6,2.I0,2.II				0I
23.08.I972	действует	Казгидромет	2.3,2.6,2.I0				02
I7.06.I965(0I.I0.I967)	действует	Казгидромет	2.3,2.6				03

Таблица 2.3

Уровень воды на постах, см

I. В таблице приведены среднесуточные уровни воды.

2. Таблица составляется для постов, производящих ежедневные наблюдения за уровнем. Среднесуточные значения получены из двухсрочных наблюдений (8 и 20ч.). Среднемесячные уровни вычислены по среднесуточным значениям. Средний уровень за год определен из среднемесячных значений.

3. Высшие и низшие уровни выбраны из всех измерений, (срочные по самописцу), которые проводились на постах.

В таблице подчеркнуты дни, в которые отмечались высший и низший уровень за месяц.

Для каждого характерного уровня приведены первая и последняя даты его стояния, если он наблюдался неоднократно, и общее число дней с этим уровнем. Если характерный уровень отмечался один день, графа "последняя дата" остается незаполненой.

4. Значения высшего уровня за год выбраны за календарный период (с первого января по 3I декабря).

5. В графах "Высший уровень весенне-летнего подъёма" и "Низший уровень зимнего периода" указаны экстремальные значения уровня, соответствующие максимальному наполнению и наибольшей сработки этих водоемов за полный цикл. За начало цикла принят день в конце предыдущего или начала данного года, после которого началось наполнение водохранилища, за конец - дата перед началом наполнения, но уже следующего цикла, причем в графу "Низший уровень зимнего периода" записан уровень наибольшей сработки водоема в конце предыдущего или начале рассматриваемого года, а в графу "Высший уровень весенне - летнего подъема" максимальный уровень последующей фазы наполнения водоема.

6. Основные сведения о состоянии водного объекта отмечены условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды: - чисто; (- закраины;) - забереги; I - ледостав; - - плавучий лед; : - сало; - вода на льду; P - разводья; П - подвижка; Z - неполный ледостав; X - редкий ледоход.

Таблица 2.3. Уровень воды на постах, см — 01. оз. Биликоль – зона отдыха — Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 431.79 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	646 Z	670	691	769	791	778	748	728	707	691	689	732 Z
2	647 Z	671	699	773	792	777	748	728	707	691	691	733 Z
3	647 I	672	707	775	794	777	747	727	706	690	692	734 Z
4	648 I	673	715	777	794	777	747	726	706	690	694	735 Z
5	648 I	673	724	778	795	777	745	726	705	690	696	736 Z
6	648 I	673	726	780	796	776	744	726	704	690	698	737 Z
7	648 I	674	726	782	797	776	743	724	704	690	700	738 I
8	648 I	674	727	786	798	775	742	724	703	690	703	739 I
9	649 I	675	727	787	799	773	742	723	703	690	705	740 I
I0	649 I	677	728	790	800	773	741	722	701	690	708	741 I
II	650 I	677	730	791	797	773	741	722	701	689	712	742 I
I2	651 I	679	730	792	796	773	741	721	700	689	715	743 I
I3	652 I	680	731	792	796	771	740	720	699	689	718	744 I
I4	652 I	680	733	791	795	770	740	720	699	699	718	744 I
I5	653 I	680	734	792	794	767	740	719	698	689	718	746 I
I6	654 I	680	734	794	793	766	740	718	697	689	719	746 I
I7	655 I	680	736	796	793	763	739	718	697	689	719	747 I
I8	656 I	681	740	798	792	762	739	717	697	689	719	748 I
I9	657 I	682	741	800	792	760	738	716	697	689	719	749 I
20	658 I	684	744	802	791	760	738	716	697	689	720	750 I
2I	659 I	684	744	799	789	759	738	715	696	689	720	751 I
22	660 I	684	745	798	789	757	738	714	696	689	721	752 I
23	661 I	681	747	797	788	755	737	714	694	689	722	753 I
24	662 I	681	750	793	788	754	737	713	694	688	723	753 I
25	663 I	682	751	794	787	753	735	712	694	688	725	754 I
26	664 P	682	754	792	787	753	734	711	693	688	727	755 I
27	665 –	683	756	793	784	752	733	710	693	688	728)	756 I
28	666 –	683	758	794	780	752	732	710	692	688	730)	757 I
29	667		759	793	779	750	730	709	691	688	730)	757 I
30	668		762	792	779	749	729	709	691	688	731)	758 I
3I	669		765		779		729	708		688		759 I
Средн.	655	678	736	790	791	765	739	718	699	689	714	746
Высш.	669	684	766	803	800	779	748	728	707	698	731	759
Низш.	646	670	691	768	779	749	728	707	691	688	689	732

Период (годы)	Средний уровень	Высший: за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Высший: периода весенне-летнего подъема: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	727	803	20.04		I	803	20.04		I	646	01.3I		I	632	06.I0	3I.I0	6

Таблица 2.3. Уровень воды на постах, см — 02. вдхр Тапуткульское – с. Тапуткуль — Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 499.44 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	1821)	1703 I	1672	1584	1611	1586	1570	1348	1194	1471	1815	1751 Z
2	1817)	1702 I	1670	1582	1614	1583	1568	1337	1203	1475	1828	1742 Z
3	1813)	1701 I	1668	1583	1618	1581	1564	1325	1211	1486	1839	1733 Z
4	1809)	1700 I	1666	1584	1620	1579	1561	1315	1218	1495	1851	1724 Z
5	1806 Z	1699 I	1661	1585	1622	1577	1558	1305	1230	1503	1862	1715 Z
6	1804 Z	1698 I	1662	1585	1623	1575	1554	1295	1238	1511	1866	1707 Z
7	1801 Z	1697 I	1660	1585	1623	1573	1549	1285	1217	1519	1872	1700 Z
8	1798 Z	1696 I	1658	1585	1622	1571	1544	1274	1256	1526	1876	1691 Z
9	1795 Z	1695 I	1656	1585	1621	1569	1539	1263	1264	1535	1882	1682 Z
I0	1793 I	1694 I	1654	1584	1620	1568	1534	1253	1272	1543	1886	1678 Z
II	1790 I	1693 I	1652	1583	1619	1567	1529	1244	1283	1551	1886	1664 Z
I2	1786 I	1692 I	1650	1581	1618	1567	1524	1236	1293	1559	1872	1655 Z
I3	1784 I	1691 I	1648	1580	1618	1567	1519	1228	1303	1567	1867	1646 Z
I4	1780 I	1690 I	1646	1579	1618	1567	1513	1221	1313	1575	1862	1637 Z
I5	1778 I	1689 I	1643	1578	1618	1567	1506	1214	1323	1581	1858	1628 Z
I6	1774 I	1688 I	1639	1577	1618	1567	1498	1207	1333	1587	1853	1620 Z
I7	1770 I	1687 I	1635	1576	1617	1568	1491	1199	1343	1605	1848	1618 Z
I8	1766 I	1686 I	1631	1575	1615	1569	1484	1192	1353	1617	1843	1619 Z
I9	1762 I	1685 I	1627	1574	1613	1570	1477	1185	1363	1630	1837	1610 Z
20	1758 I	1684 I	1623	1573	1611	1571	1469	1178	1373	1640	1830	1608 Z
2I	1754 I	1683 I	1619	1572	1609	1572	1461	1171	1383	1652	1825	1607 Z
22	1750 I	1682 I	1615	1572	1607	1573	1452	1165	1393	1664	1819)	1605 Z
23	1745 I	1681 I	1611	1579	1605	1574	1443	1161	1403	1679	1812)	1603 Z
24	1740 I	1680 I	1608	1581	1603	1575	1431	1159	1413	1692	1805)	1600 Z
25	1735 I	1679 I	1605	1589	1601	1575	1423	1158	1423	1706	1799)	1593 Z
26	1729 I	1678 II	1602	1593	1599	1575	1413	1159	1431	1722	1892)	1585 Z
27	1724 I	1676 –	1599	1596	1597	1575	1403	1162	1439	1737	1785)	1579 Z
28	1718 I	1674 –	1595	1601	1595	1575	1392	1167	1447	1752	1777)	1574 Z
29	1712 I		1593	1605	1593	1574	1381	1173	1455	1767	1769)	1572 Z
30	1708 I		1590	1608	1591	1573	1370	1180	1463	1784	1760)	1571 Z
3I	1704 I		1587		1589		1358	1187		1800		1571 Z
Средн.	1769	1689	1634	1584	1611	1573	1486	1224	1329	1611	1836	1641
Высш.	1822	1703	1672	1609	1623	1586	1570	1350	1465	1804	1890	1753
Низш.	1703	1673	1586	1570	1588	1567	1355	1158	1192	1469	1757	1571

Период (годы)	Средний уровень	Высший: за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Высший: периода весенне-летнего подъема: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	1536	1890	11.11		I	1890	11.11		I	1158	25.08	26.08	2	934	08.09	10.09.92	3

Таблица 2.3. Уровень воды на постах, см

03. вдхр Чарларинское – г. Чарлара

Т. 5 Вып. 3 1993

Отметка нуля поста 232.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	1823	1867	2019	2023	2025	2029	1965	1720	1425	1348	1294	1490
2	1825	1869	2022	2021	2028	2028	1959	1711	1420	1346	1295	1500
3	1827	1870	2022	2017	2028	2028	1953	1703	1414	1340	1295	1510
4	1829	1873	2023	2014	2027	2027	1951	1694	1410	1337	1295	1520
5	1829	1876	2026	2011	2028	2026	1946	1688	1406	1332	1295	1532
6	1827	1883	2022	2009	2030	2025	1939	1675	1403	1329	1295	1550
7	1828	1886	2022	2009	2031	2025	1933	1667	1400	1323	1297	1560
8	1826	1890	2018	2004	2025	2023	1926	1655	1398	1320	1302	1571
9	1827	1896	2015	2003	2024	2023	1921	1644	1397	1320	1303	1581
10	1827	1900	2011	2007	2025	2022	1917	1632	1397	1318	1306	1595
II	1828	1907	2005	2009	2026	2021	1912	1618	1394	1317	1304	1610
I2	1831	1914	2003	2009	2027	2017	1906	1603	1394	1316	1304	1620
I3	1833	1920	2001	2009	2026	2016	1898	1591	1394	1316	1304	1630
I4	1836	1927	1999	2011	2026	2012	1889	1580	1391	1315	1304	1642
I5	1838	1934	2001	2014	2025	2008	1882	1572	1388	1313	1304	1655
I6	1840	1935	2003	2016	2025	2006	1875	1562	1384	1310	1304	1666
I7	1844	1941	2005	2019	2026	2006	1864	1552	1382	1310	1305	1673
I8	1840	1950	2008	2020	2027	2005	1855	1541	1380	1310	1313	1680
I9	1842	1958	2014	2020	2026	2004	1848	1527	1379	1306	1321	1686
20	1843	1965	2015	2021	2027	2004	1841	1516	1377	1304	1331	1694
2I	1845	1968	2018	2019	2029	1999	1832	1508	1374	1298	1343	1702
22	1847	1974	2020	2020	2030	1995	1826	1499	1371	1294	1352	1709
23	1847	1977	2021	2020	2030	1995	1818	1491	1369	1294	1379	1713
24	1848	1964	2017	2015	2032	1992	1810	1484	1366	1294	1410	1718
25	1852	1990	2021	2015	2029	1987	1800	1475	1364	1294	1419	1724
26	1854	1994	2025	2017	2029	1984	1790	1466	1360	1294	1430	1731
27	1856	2003	2025	2018	2030	1981	1783	1458	1358	1294	1440	1738
28	1858	2009	2026	2020	2030	1978	1770	1452	1355	1294	1454	1754
29	1861		2029	2022	2029	1973	1761	1446	1353	1294	1467	1810
30	1860		2027	2024	2028	1969	1745	1435	1350	1294	1478	1818
3I	1865		2023		2027		1733	1432		1294		1828
Средн.	1840	1931	2016	2015	2028	2007	1866	1568	1385	1312	1341	1652
Высш.	1865	2010	2029	2024	2032	2030	1965	1721	1427	1318	1482	1830
Низш.	1822	1867	1998	2002	2023	1968	1730	1430	1350	1294	1294	1487

Период (годы)	Средний уровень	Высший								Низший							
		за год				периода весенне-летнего подъема				за год				зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	1747	2032	07.05	24.05	2	2032	07.05	24.05	2	1294	21.10	02.11	13	1460	07.10.92		1

Таблица 2.6

Температура воды у берега, °С

1. Приведены сведения о температуре воды, измеряемой на всех озерных постах вблизи берега в поверхностном слое толщиной 0I –0,5 м при отсутствии ледостава. Сведения о температуре воды в виде средних декадных, средних месячных и наибольших значений за год, а также дат перехожа через 0,2°, 4° и I0°С.

2. Средние декадные значения температуры воды вычислены как средние арифметические из данных измерений в два срока (8 и 20ч) , не менее чем за 8 суток в декаду. Если в декаде часть дней была с ледоставом, а остальные с другими ледяными образованиями, то средняя температура за эту декаду вычислена, когда измерения имелись не менее чем за 5 суток.

Если сумма температур за декаду составила 0.5° и менее, в таблице помещается 0.0°. При отсутствии наблюдений или их недостаточности для вывода среднего значения вместо среднедекадной температуры поставлено тире (–).

3. Средняя температура за месяц вычислена из средних декадных значений при наличии данных за все три декады. Если за одну из декад среднее значение температуры не определено, средняя температура за месяц не вычислялась и в соотвествующей графе поставлен знак тире (–).

4. Наибольшие значения температуры воды (Т) за год выбирались из всех измерений – срочных и дополнительных. Если значение наибольшей температуры наблюдалось несколько раз, в графе 20 помещены первая и полседняя дата её наступления и число дней, в течение которых она отмечалась. При наличии пропуска в наблюдениях выборка высшей температуры производилась в тех случаях, когда имелась уверенность, что период наибольшего прогрева воды освещен измерениями.

5. Даты перехода температуры воды через 0.2°, 4° и I0° весной и осенью определены как даты устойчивого перехода срочных (измеренных) значений температуры через указанные пределы. За дату устойчивого перехода принят день, начиная с которого температура воды во все сроки измерений была выше (ниже) заданных пределов в течение периода не менее 20 дней. Если этот переход произошел в следующем году в таблице наряду с числом и месяцем указан год. Кратковременные возвраты тепла или холода (в пределах до 0.5° выше или ниже указанных градаций), если они продолжались не более 3 – х дней подряд в один из сроков, либо в течение 3 –х последовательных сроков, во внимание не принимались.

При отсутствии устойчивого перехода температуры, соответствующие графы оставлены не заполненными.

Таблица 2.6. Температура воды у берега, градусы Цельсия

Т. 5 Вып. 3 1993 г.

Дата перехода температуры воды весной через:			Декада	Месяц												Дата перехода температуры воды осенью через:			Высшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	4 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	4 град	0,2 град.	
				01. оз. Биликоль – зона отдыха															
	07.03	I9.04	I	–	2.I	4.3	8,4	9.0	23.9	28.2	25.8	I6.3	I0.0	3.9	–	07.I0	I4.II	–	32.0
			2	–	0.7	4.8	I0.9	I7.9	23.9	28.4	22.5	I6.7	9.I	3.7	–			–	06.08
			3	–	0.6	5.3	I2.7	23.2	23.6	24.4	2I.4	I2.4	4.9	I.6	–				
			Средн.	–	I.I	4.8	I0.7	I6.7	23.8	27.0	23.2	I5.I	8.0	3.I	–				I
			02. вдхр Ташуткульское – с. Ташуткуль																
27.02	05.04	06.06	I	–	–	I.3	4.0	5.5	I0.0	I3.8	I6.0	I2.5	9.2	4.3	–	29.09	07.II		I9.8
			2	–	–	2.3	4.7	6.0	II.I	I5.3	I5.2	II.4	7.8	2.9	–				29.07
			3	–	–	3.2	5.6	8.2	I2.3	I7.8	I3.9	I0.2	6.2	0.3	–				I
			Средн.	–	–	2.3	4.8	6.6	II.I	I5.6	I5.0	II.4	7.7	2.5	–				
			03. вдхр Чардаринское – г. Чардара																
	08.03	I0.04	I	3.0	2.I	3.6	8.5	I6.I	2I.9	25.8	24.4	2I.I	I5.2	8.2	2.0	02.II	28.II		28.4
			2	I.2	2.7	4.6	I2.9	I6.9	23.3	26.6	24.2	20.4	I3.2	6.7	I.I				04.07
			3	I.I	2.7	6.5	I4.0	I9.6	24.4	25.9	22.9	I9.I	II.9	4.6	I.0				05.07
			Средн.	I.8	2.5	4.9	II.8	I7.5	23.2	26.I	23.8	20.2	I3.4	6.5	I.4				2

1993

Таблица 2.10

Ледовые явления на участке поста

I. Приведены сведения о сроках наступления ледовых явлений на озерах и водохранилищах, и продолжительности ледовых фаз по наблюдениям всех постов, действующих на водоемах.

Таблица имеет одну форму А - для озер, водохранилищ с устойчивым ледоставом.

Данные обобщены за гидрологический год, за период от начала ледовых явлений осенью 1992 года до их окончания весной 1993 года.

2. В форме А за дату начала осенних ледовых явлений принята дата образования устойчивых заберегов, шуги и ледостава.

Кратковременные (1-3 дня) ледовые явления, отделяющиеся от последующих устойчивых ледяных образований длительным периодом " чисто" (10 дней и более) во внимание не принимались и отнесены к свободному ото льда периоду.

За начало ледостава принята дата образования устойчивого неподвижного ледяного покрова (продолжительностью не менее 20 дней). Предшествующий кратковременный ледостав принимался во внимание в том случае, если его продолжительность превышала последующий безледоставный период.

Продолжительность осенних ледовых явлений (графа 5) определена как разность дат появления ледяных образований и начала ледостава.

За начало разрушения льда принята дата появления закраин, воды на льду, участков чистой воды (полыньи, небольшие разводья) и других явлений, характеризующих изменение состояния льда при наличии ледостава.

Окончанию ледостава соответствует дата, предшествующая первой дате появления ледяных полей, битого льда, начала дрейфа льда под действием ветра или ледохода (при наличии стоковых течений). В тех случаях, когда на малых водоемах лед таял на месте, за дату окончания ледостава принят день с ледяным покровом, после которого суммарная площадь участков чистой воды составила более 30 %.

Продолжительность ледостава вычислена от даты начала ледостава в предшествующем году до даты окончания ледостава в данном году включительно.

За дату очищения ото льда принят первый день, начиная с которого ледовые явления в данном сезоне более не наблюдались

Продолжительность периода весенних ледовых явлений (графа 10) определена по разности дат начала разрушения льда и очищение водоема ото льда.

Продолжительность периода с ледовыми явлениями вычислена от дат появления ледяных образований осенью до даты очищения водоема ото льда весной. Продолжительность периода свободного ото льда (графа 12) определена от даты очищения водоема ото льда весной до даты появления ледяных образований осенью данного года .

Таблица 2.10. Ледовые явления на участке поста

Форма А Т. 5 Вып. 3 1993 г.

Номер поста	Водоем-пост	Осенние и зимние ледовые явления: дата: появление ледяных образований	Осенние и зимние ледовые явления: дата: начала ледостава	Осенние и зимние ледовые явления: продолжительность, дни: осенних ледовых явлений	Осенние и зимние ледовые явления: продолжительность, дни: ледостава	Весенние ледовые явления: дата: начала разрушения льда	Весенние ледовые явления: дата: окончания ледостава	Весенние ледовые явления: дата: очищения от льда	Весенние ледовые явления: продолжительность весенних ледовых явлений, дни	Продолжительность, дни: периода с ледовыми явлениями	Продолжительность, дни: периода свободного от льда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	оз. Бибиколь - зона отдыха	28.12	01.01	4	26	26.01	26.01	29.01	3	33	333
02	вдхр Тащуткульское - с. Тащуткуль	05.11	05.01	38	52	26.02	25.02	01.03	3	93	272

Таблица 2.11

Толщина льда и высота снега на льду у берега, см

1. Приведены результаты наблюдений за толщиной льда и высотой снега на льду в створе водомерного поста оз.Бийлюколь - зона отдыха за гидрологический год, от начала ледостава осенью 1992 года до его окончания весной 1993 года.

2. Толщина льда и высота снега даны с точностью до 1 см на 5,10,15,20,25 и последнее число месяца.

В графе 22 приводится наибольшая толщина льда и дата её наблюдения.

Таблица 2.11. Толщина льда и высота снега на льду у берега, см

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда. Дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5																					
I0																					
I5																					
20																					
25																					
Последний день																					

Ш. оз. Биллыколь - зона отдыха

	3 I0	
	2 I4	I4
	I3	I0.Ш
	II	
	I 8	
		I