МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И БИОРЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АГЕНТСТВО ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1994 г.

Часть 1. Реки и каналы
Часть 2. Озера и водохранилища

Том V

Республика Казахстан

Выпуск 3

Бассейны рек Сырдарьи, Чу и Талас

Алматы — 1997 г.

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 85. р. Беркуты – 4 – й аул — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994 г.

Отметка нуля поста 603.48 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I5I)	I50	I59	I96	I52	I38	I37	I35	I32	–	–	–
2	I5I)	I5I	I59	20I	I52	I38	I37	I35	I32	–	–	–
3	I5I)	I52	I59	I98	I52	I38	I37	I35	I32			
4	I5I)	I52	I59	I98	I52	I38	I37	I35	I32	–	–	–
5	I5I)	I52	I59	I97	I5I	I38	I37	I35	I32	–	–	–
6	I5I)	I52	I59	I96	I5I	I38	I37	I35	I32	–	–	–
7	I5I)	I55	I59	I95	I5I	I38	I37	I35	I32	–	–	–
8	I50)	I55	I60	I94	I50	I38	I36	I35	I32	–	–	–
9	I49)	I55	I60	I92	I50	I38	I36	I34	I32	–	–	–
I0	I49)	I55	I60	I9I	I50	I38	I36	I34	I32	–	–	–
II	I49)	I55	I60	I88	I50	I36	I36	I34	I32	–	–	–
I2	I49)	I57	I60	I87	I50	I37	I36	I34	I32	–	–	–
I3	I49)	I57	I60	I84	I48	I37	I36	I34	–	–	–	–
I4	I49)	I57	I60	I76	I48	I37	I36	I34	–	–	–	–
I5	I49)	I57	I60	I69	I48	I37	I36	I34	–	–	–	–
I6	I50)	I57	I60	I62	I47	I37	I36	I34	–	–	–	–
I7	I50)	I57	2I3	I62	I45	I37	I36	I34	–	–	–	–
I8	I49)	I57	273	I60	I45	I37	I36	I34	–	–	–	–
I9	I49)	I57	278	I58	I44	I37	I36	I34	–	–	–	–
20	I49)	I57	290	I55	I44	I37	I36	I34	–	–	–	–
2I	I49)	I57	3I9	I55	I44	I37	I36	I33	–	–	–	–
22	I49)	I57	285	I55	I44	I37	I36	I33	–	–	–	–
23	I50)	I57	260	I55	I43	I37	I36	I33	–	–	–	–
24	I50)	I57	234	I55	I43	I37	I36	I33	–	–	–	–
25	I50)	I57	2I5	I55	I4I	I37	I36	I33	–	–	–	–
26	I50)	I59	2I2	I55	I4I	I37	I35	I33	–	–	–	–
27	I50)	I59	2I3	I55	I4I	I38	I35	I33	–	–	–	–
28	I50)	I59	20I	I55	I40	I38	I35	I33	–	–	–	–
29	I50)		I93	I54	I38	I38	I35	I33	–	–	–	–
30	I50)		I95	I52	I38	I38	I35	I33	–	–	–	–
3I	I50)		I94		I38		I35	I33	–	–	–	
Средн.	I50	I56	I97	I74	I46	I38	I36	I34	–	–	–	–
Высш.	I5I	I59	32I	20I	I52	I38	I37	I35	–	–	–	–
Низш.	I49	I50	I59	I52	I38	I37	I35	I33	–	–	–	–

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	32I	2I.03		I	–	–	–	–

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 86. р. Ушбас – с. Ушбас — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994 г.

Отметка нуля поста 763.60 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	78)	89	93)	220	I33	I04	I0I	85	79	78	80	88
2	79)	93	9I)	203	I34	I04	I02	85	79	78	98	90
3	78)	89)	9I)	222	I35	I04	I0I	85	79	78	86	84
4	76)	83)	85)	202	I33	I04	I0I	85	80	78	80	84
5	76)	78)	83)	I29	I32	I04	I0I	85	8I	78	80	I44
6	8I	78)	84)	I29	I32	I04	I0I	79	79	78	I0I	9I
7	75)	78)	84)	I29	I30	I04	I0I	79	79	78	94	86
8	77)	79)	90)	I26	I36	I04	I00	79	78	78	94	8I
9	77)	79)	89)	I25	I2I	I04	I00	79	77	78	95	8I
I0	76)	78	89)	I28	I22	I04	I00	79	78	78	9I	8I
II	76)	78)	89)	I34	II9	I04	I00	79	78	78	90	80
I2	77)	78)	99)	I34	II8	I05	I00	79	78	78	89	80
I3	76)	79)	I49	I34	II6	I04	I00	79	77	78	89	8I
I4	76)	79)	I65	I34	II5	I04	I00	79	76	78	89	85
I5	76)	79)	I66	I34	II4	I04	I00	79	76	78	89	86
I6	76)	79)	I47	I33	II5	I04	85	79	76	78	9I	85
I7	76)	78)	I26	I3I	II5	I04	85	79	79	78	85	85
I8	77)	79)	I2I	I37	II4	I08	85	79	79	78	83	86
I9	78)	79)	I23	I35	II4	I05	85	79	78	78	89	87
20	79)	79)	I26	I36	II4	I02	85	79	78	78	82	84
2I	80)	79)	I26	I38	II2	I02	85	79	78	78	8I	84
22	78)	79)	I26	I39	II0	I02	85	79	78	8I	83	8I
23	79)	79)	I20	I37	I08	I03	85	79	78	84	83	8I
24	80)	79)	I22	I35	I06	I03	85	79	78	80	89	8I
25	80)	79)	I30	I36	I06	I02	85	79	78	77	92	8I
26	8I)	8I)	I3I	I38	I08	I02	85	80	78	78	9I	8I
27	82)	86	I9I	I44	I07	I02	85	80	78	80	93	8I
28	84)	94	I90	I77	I06	I02	85	80	78	80	92	82
29	85)		206	I33	I06	I0I	85	79	78	80	89	82
30	86)		206	I32	I05	I00	85	79	78	80	88	83
3I	88)		I86		I04		85	79		80		83
Средн.	79	8I	I27	I45	II7	I03	93	80	78	79	89	85
Высш.	90	I0I	224	225	I49	I09	I02	85	8I	85	I20	I98
Низш.	75	78	83	I23	I04	I00	85	77	76	75	80	80

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	96	225	03.04		I	75	07.0I	26.I0	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 87. р. Коксай – Зимовье — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1994 г

Отметка нуля поста 5.00 м усл

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	397)	397)	396)	402	414	419	424	413	408	–	–	–
2	397)	397)	396)	403	414	420	424	413	407	–	–	–
3	397)	397)	396	404	414	420	424	413	407	–	–	–
4	397)	397)	395)	404	414	422	424	413	407	–	–	–
5	397)	397)	395)	404	414	422	424	412	407	–	–	–
6	397)	397)	395)	404)	414	422	424	412	407	–	–	–
7	397)	397)	395	404	414	422	423	412	407	–	–	–
8	397)	397)	395	404)	414	422	422	412	406	–	–	–
9	397)	397)	396	404)	414	422	423	412	406	–	–	–
I0	397)	397)	395)	405	414	422	422	412	406	–	–	–
II	396)	397)	395)	405	414	422	422	411	406	–	–	–
I2	396)	396)	395	405	415	422	421	411	406	–	–	–
I3	396)	396)	395	405	415	422	422	411	–	–	–	–
I4	395)	396)	395	406	416	422	422	410	–	–	–	–
I5	395)	396)	395	406	416	422	421	410	–	–	–	–
I6	395)	396)	395	406	417	422	421	410	–	–	–	–
I7	395)	396)	395	406	418	422	421	409	–	–	–	–
I8	395)	396)	395	406	418	424	420	409	–	–	–	–
I9	395)	396)	395	406	418	424	420	409	–	–	–	–
20	395)	396)	395	406	418	424	420	409	–	–	–	–
2I	395)	396)	395	406	418	424	420	409	–	–	–	–
22	395)	396)	395	406	418	424	420	408	–	–	–	–
23	395)	396)	395	407	418	424	419	408	–	–	–	–
24	395)	396)	396	409	418	424	418	408	–	–	–	–
25	395)	396)	395	409	419	424	418	408	–	–	–	–
26	395)	396)	395	410	419	424	417	408	–	–	–	–
27	395)	396)	395	411	419	424	416	408	–	–	–	–
28	395)	396)	395	411	419	424	415	408	–	–	–	–
29	395)		395	411	419	424	414	408	–	–	–	–
30	395)		395	411	420	424	413	408	–	–	–	–
3I	395)		395		420		413	408	–	–		–
Средн.	396	396	395	406	417	423	420	410	–	–	–	–
Высш.	397	397	396	411	420	424	424	413	–	–	–	–
Низш.	395	396	395	402	413	418	413	408	–	–	–	–

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	424	I8.06	06.07	I9	395	04.03	3I.03	28
I980-93	394	424	I8.06	06.07.94	I9	376(20%)	2I.03	03.04.8I	I4

14. р.Келес - аул Акжар

Отметка нуля поста 486.50 м.БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6
1	176	172	172	229	230	-
2	176	172	170	237	215	-
3	176	174	170	236	215	-
4	176	174	170	263	215	-
5	177	174	170	255	215	-
6	178	174	170	232	215	-
7	178	174	171	227	240	-
8	178	174	173	222	345	-
9	178	174	175	219	260	-
10	178	174	177	218	238	-
11	178)	174)	181	215	210	-
12	178)	174)	190	212	208	-
13	178)	174)	196	209	208	-
14	178)	174)	198	209	206	-
15	178)	174)	202	216	202	-
16	177)	174)	202	233	212	-
17	177)	174)	202	228	212	-
18	176)	173)	202	209	210	-
19	176)	172)	200	207	225	-
20	176)	172)	200	208	240	-
21	176	172)	200	207	223	-
22	176	172)	200	205	207	-
23	176	172)	198	204	207	-
24	176	172)	194	200	209	-
25	176	170	194	200	211	-
26	175	170	195	200	212	-
27	174	170	192	200	209	-
28	174	170	188	240	204	-
29	174		190	305	202	-
30	174		191	253	202	-
31	174		192		200	
Средн.	174	173	188	223	219	-
Высш.	178	174	202	345	360	-
Низш.	174	170	170	200	200	-

Средний годовой -. Высший 360 08.05.
Низший -. Период отсутствия данных 01.06-30.06.

51. р.Карашик - с.Урангай

Отметка нуля поста 306.94 м.БС

Число	Месяц 1	2	3	4
1	103	105		
2	103	105	131	-
3	103	105	131	-
4	103	105	131	-
5	103	105	131	-
6	103	105	131	-
7	103	105	131	-
8	103	105	131	-
9	103	105	132	-
10	103	105	134	-
11	103	104	146	-
12	103	104	154	-
13	103	104	154	-
14	103	104	160	-
15	103	104	165	-
16	103	104	165	-
17	103	104	168	-
18	103	104	168	-
19	103	104	167	-
20	103	104	165	-
21	103	104	168	-
22	103	104	168	-
23	103	104	168	-
24	103	104	165	-
25	103	115	166	-
26	104	131	165	-
27	105	131	166	-
28	105	131	158	-
29	105		150	-
30	105		150	-
31	105		150	
Средн.	103	108	152	-
Высш	105	131	168	-
Низш.	103	104	131	-

Средний годовой - . Высший - . Низший - .
Период отсутствия данных 01.04 - 31.12.

54. р.Актобе - с.Актобе

Отметка нуля поста 48.0 м.усл.

Число	Месяц 3	4	5	6	7
1	прех	118	99	92	80
2	прех	120	101	92	80
3	прех	120	101	92	79
4	прех	120	101	92	79
5	прех	120	99	92	79
6	прех	125	98	90	77
7	прех	125	96	90	77
8	прех	121	96	90	77
9	прех	119	96	90	77
10	прех	112	96	90	77
11	прех	109	96	90	77
12	95	109	96	90	77
13	97	106	96	90	77
14	101	106	96	89	77
15	124	104	96	89	77
16	120	105	95	88	77
17	113	106	95	88	76
18	107	103	96	88	76
19	122	103	96	88	прех
20	127	101	96	88	прех
21	131	99	103	88	прех
22	126	100	109	87	прех
23	126	101	105	86	прех
24	126	101	98	86	прех
25	126	101	97	85	прех
26	129	101	96	85	прех
27	129	101	96	84	прех
28	125	101	96	82	прех
29	123	100	96	80	прех
30	121	99	93	80	прех
31	118		92		прех
Средн.	-	109	97	88	-
Высш.	131	125	109	92	80
Низш.	прех	99	92	80	прех

Средний годовой - . Высший 131 21.03. Низший прех 01.01-11.03,19.07-31.12

72. р.Ранг - с.Кизылбайрак

Отметка нуля поста 481.63 м.БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6
1	117 1	120)	125	145	131	-
2	117 1	120)	125	145	130	-
3	117 1	121)	125	145	129	-
4	117 1	122)	125	145	129	-
5	117 1	121)	126	145	128	-
6	118 1	121)	126	145	128	-
7	120 1	122)	128	145	127	-
8	117 1	122)	129	145	127	-
9	117 1	122)	131	145	126	-
10	117 1	121)	131	145	126	-
11	117 1	121)	131	145	126	-
12	117 1	121)	133	144	126	-
13	117 1	121)	133	143	125	-
14	118 1	121)	135	141	125	-
15	120 1	121)	136	141	125	-
16	118 1	121)	136	143	125	-
17	118 1	121)	137	140	125	-
18	118 1	121)	138	138	124	-
19	118 1	121)	139	137	124	-
20	118 1	121)	141	136	124	-
21	119 1	121)	142	135	124	-
22	118 1	121)	143	135	123	-
23	117 1	121)	144	135	123	-
24	117 1	122)	146	135	123	-
25	117 1	122)	144	133	123	-
26	117 1	123)	143	133	122	-
27	118)	124)	144	133	122	-
28	118)	125)	144	131	121	-
29	119)		145	131	121	-
30	119)		145	131	121	-
31	120)		145		120	-
Средн.	118	121	136	140	125	-
Высш.	120	125	146	145	131	-
Низш.	117	120	125	131	120	-

Средний годовой -. Высший -.
Низший -. Период отсутствия данных 01.06-30.06.

Таблица 1.2. Уровень воды, см

Форма А Т.5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					34. р.Эрмекбадам - клх.им.Карла Маркса					Отметка нуля поста 3.00 м усл.		
I	4I0	4I0	4II	4I9	42I	422	-	-	-	-	4I0	409
2	4I0	4II	4II	420	42I	422	-	-	-	-	4I0	409
3	4I0	4II	4I3	42I	422	420	-	-	-	-	409	409
Средн.	4I0	4II	4I2	420	42I	42I	-	-	-	-	4I0	409
Высш.	4II	4I6	4I8	426	428	425	-	-	-	-	4II	4I0
Дата	II,27	28	28,3I	29	26	6	-	-	-	-	I,I6	6,24
Число случ.	I0	I	2	I	I	I	-	-	-	-	6	I3
Низш.	409	409	409	4I6	420	4I8	-	-	-	-	408	408
Дата	I2,27	2,8	I5	4,I9	I,3I	25,30					I0,30	2,3I
Число случ.	I0	4	I	8	25	5					7	I9

Средний годовой -. Высший -. Дата,число случаев -. Низший -. Дата, число случаев -.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.2

7. р.Сырдарья - ж.д.ст.Каравозек. II-27.03 промоины.

9. р.Сырдарья - г.Казалинск. 22-3I.I2 полыньи.

I0. р.Сырдарья - с.Аманоткель. I-I5.04 закраины.

I2. р.Сырдарья, прот.Каравозек - пгт.Джусалы. 2I.I2 полынья.

I8. р.Арысь - с.Шаульдер. Колебания уровня воды в зимний период обусловлены заторно-зажорными явлениями.

29. р.Боралдай - с.Васильевка. Колебания уровня воды в зимний период обусловлены заторно-зажорными явлениями.

38. р.Болдырек - у кордона Госзаповедника. Колебания уровня воды в зимний период обусловлены заторно-зажорными явлениями.

39. р.Болдырек - с.Сахаровка. Колебания уровня воды в зимний период обусловлены заторно-зажорными явлениями. Подъем уровня воды I5.05 обусловлен направлением воды по основному руслу в связи с укреплением берега выше поста.

47. р.Арыстанды - свх.Алгабас. 20-28.0I полыньи. Весеннего ледохода было, к I5.03 лед расстаял на месте.

60. р.Шу (Большая Арна) - с.Уланбель. 06.I2 полынья. 24.08-I6.I2 пересыхание реки на перекатах 0I,02.0I.

6I. р.Шу (Малая Арна) - с. Уланбель. 06-I0.0I лед подняло; II-I3.0I, 26-3I.I0 полыньи; 20-22 лед тает на месте. 0I-05.0I; I3.07-22.I2 пересыхание реки на перекатах.

66. р.Курагаты - ж.д.ст.Аспара. 03,04.03 промоины.

8I. р.Терс - с.Бурно-Октябрьское. Колебания уровня в зимнее время обусловлены заторно-зажорными явлениями. С 08-I0.0I; 9-I0,I4,I5.02 - снежура.

Таблица 1.3

Расход воды

Расходы воды приведены в таблицах трех видов:

А – полная таблица для рек с устойчивым ледоставом;

Б – полная таблица для рек с неустойчивым ледоставом; таблица средних ле-
кадных и месячных расходов воды для поста № 34; сокращенная таблица для
постов № 14,21,51,72.

Исчезающие малые значения расхода воды (меньше 0.001 куб.м/с) показаны
0.000. Отсутствие стока воды обозначается "нб". Тире (–) обозначает, что
сведения отсутствуют.

Над таблицей приведены следующие значения: W – объем стока, млн.куб.м;
M – модуль стока, л/с кв.км; H – слой стока, мм; F – площадь водосбора,
кв.км.

Наибольшие и наименьшие месячные и годовые значения расходов воды да-
ны, как правило, по наблюденным срочным и внесрочным значениям уровней с
учетом уровней при измерениях расходов воды.

В таблицах подчеркнуты расходы за те даты, в которые наблюдался наи-
больший и наименьший расход воды за месяц. Если наибольший и наименьший
расход воды наблюдались в один день, то расход за этот день подчеркнут
дважды.

Если экстремальный расход воды или отсутствие стока наблюдались в году
много раз, то в выводах таблицы даны первая и последняя даты их наступления
а также число дней, в течение которых они отмечались (число случаев).

Для сравнения экстремальных значений расходов воды за год приведены
экстремальные их значения за период наблюдений, помещаемые в нижней строке
таблицы.

Приближенные значения расхода в выводах таблицы заключены в скобки.

По постам № 8,10,12 таблица расходов воды не приведена из-за отсутствия
измеренных расходов.

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с I. р. Сырдарья – выше устья р. Келес

W = 25.2 куб.км M = 4.69 л/с кв.км H = I48 мм F = I70000 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994г.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I060	I280	I340	I2I0	I540	794	542	207	2I0	457	609	958
2	II00	I290	I350	I280	I440	756	553	207	2I3	454	62I	962
3	II30	I290	I370	I370	I350	748	556	2I3	2I3	438	649	962
4	II60	I300	I390	I450	I240	752	548	209	207	44I	655	982
5	II90	I290	I390	I5I0	II30	784	540	205	209	435	658	986
6	I220	I240	I360	I480	I040	809	534	200	2I3	405	655	I0I0
7	I260	II70	I320	I340	968	809	498	I98	2II	405	66I	I030
8	I290	II20	I350	II70	I040	794	4I2	I98	I98	395	683	990
9	I320	I080	I390	I060	I2I0	809	386	I98	I99	403	72I	757
I0	I350	I080	I390	I040	I290	8I3	405	I99	I97	384	734	677
II	I380	I080	I400	II00	I240	789	432	202	I97	379	767	780
I2	I390	I060	I4I0	I030	II50	756	432	206	2I2	387	807	867
I3	I400	I040	I400	956	I080	733	405	204	228	377	838	898
I4	I360	I020	I420	848	996	74I	389	203	243	379	824	886
I5	I320	996	I420	867	9I6	7I7	407	207	258	387	793	7I8
I6	I290	996	I4I0	985	862	694	4I4	209	274	430	793	674
I7	I250	I020	I440	I070	853	683	389	207	289	435	838	559
I8	I250	I040	I470	II00	872	65I	372	202	304	432	852	553
I9	I250	I040	I490	II30	9II	644	382	I98	320	438	863	646
20	I220	I040	I490	III0	I390	644	393	I98	335	473	886	702
2I	II70	I080	I440	I070	II30	630	40I	I98	392	462	906	640
22	II00	II40	I340	I020	II70	6I2	353	200	435	449	890	643
23	I090	II80	I260	I020	II80	6I2	264	200	45I	435	890	577
24	I000	I2I0	I2I0	I060	III0	6I2	235	202	457	454	890	609
25	I080	I240	II50	I090	996	596	225	202	484	457	934	734
26	I080	I240	II70	I080	893	590	2I7	200	489	486	982	842
27	II30	I250	I200	II00	828	590	220	20I	489	489	982	882
28	I2I0	I290	I200	II80	804	578	2I9	I99	470	503	982	890
29	I270		I230	I320	784	572	2I4	I98	470	5I4	982	87I
30	I290		I240	I500	784	553	207	202	462	548	962	894
3I	I280		I2I0		833		204	205		597		906
Декада												
I	I2I0	I2I0	I370	I290	I220	787	497	203	207	422	665	93I
2	I3I0	I030	I440	I020	I030	705	402	204	266	4I2	826	728
3	II60	I200	I240	II40	956	595	25I	20I	460	490	940	772
Сред.	I220	II50	I340	II50	I070	696	379	202	3II	443	8I0	809
Наиб.	I4I0	I300	I490	I520	I600	828	559	2I5	489	600	990	I030
Наим.	I060	985	III0	8I8	764	542	204	I96	I96	377	609	536

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
за год	798	I600	0I.05		I	I96	09.08	II.09	2
1978 –94	434	I740	05.05.79		I	63.4	I2.07.86	20.08.86	2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с 2. р.Сырдарья – Нижний бьеф Чардаринского водохранилища

W = I9.8 куб.км M = 3,60 л/с кв.км H = II4 мм F = I74000 кв.км. *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994г

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	388	35I	359	828	I220	847	990	846	405	495	507	46I
2	385	35I	356	783	I240	842	990	82I	405	495	5I9	45I
3	385	35I	353	767	I300	837	990	795	405	495	507	433
4	378	35I	353	763	I3I0	837	990	79I	402	5II	495	433
5	369	35I	353	787	I3I0	832	990	727	367	523	475	440
6	375	35I	353	823	I300	827	985	7I5	4I6	5I9	483	426
7	39I	35I	356	823	I250	88I	980	703	423	5I9	487	4I9
8	40I	35I	356	823	II70	920	985	703	4I9	5I9	479	4I9
9	398	35I	356	827	I050	905	995	699	4I9	5I9	468	430
I0	398	35I	356	83I	980	9I6	995	69I	4I9	547	475	433
II	40I	348	356	834	III0	9I6	I000	683	4I9	575	503	433
I2	40I	348	356	838	I280	9I6	I0I0	679	4I9	575	527	433
I3	40I	348	356	842	I290	9I6	I020	679	4I2	567	527	433
I4	40I	356	356	832	I290	9I6	995	675	409	555	547	433
I5	394	359	356	764	I300	9I6	975	679	409	535	563	430
I6	385	356	353	656	I200	9I6	975	675	39I	5I9	567	430
I7	385	356	356	647	I040	955	975	667	374	5I9	559	423
I8	385	356	364	707	9I6	I0I0	990	659	374	5I9	499	423
I9	385	356	4I2	803	867	I000	990	643	377	5I9	454	426
20	385	356	4I2	857	862	I000	I000	663	388	5I9	[illegible]	35I
2I	385	356	4I2	906	857	I000	I000	659	[illegible]	[illegible]	454	359
22	385	356	409	965	857	I000	I000	655	374	5I9	472	355
23	385	356	409	II70	90I	I000	990	643	39I	5I9	465	353
24	385	359	4I6	I2I0	980	I0I0	I000	63I	458	5I9	45I	35I
25	385	359	423	II30	990	I0I0	I000	567	454	523	454	35I
26	385	359	440	I050	990	I020	I000	567	472	527	458	359
27	369	362	46I	I070	990	I020	974	53I	495	53I	437	367
28	348	362	495	I080	990	995	949	527	495	53I	440	367
29	340		535	II20	990	990	923	433	475	527	447	367
30	344		59I	I200	920	990	898	4I6	49I	523		367
3I	347		747		847		872	4I2		523		
Декада												
I	386	35I	355	806	I2I0	865	989	749	408	5I4	490	435
2	392	354	368	778	II20	946	993	670	397	540	5I9	425
3	369	359	487	I090	937	I000	962	55I	448	524	453	359
Сред.	382	354	405	892	I080	938	98I	653	4I8	526	487	405
Наиб.	40I	367	775	I220	I320	I020	I020	846	499	575	57I	468
Наим.	340	345	35I	647	847	827	872	35I	345	479	423	345

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	627	I320	05.05		I	340	29.0I		
I965–94	422	I880	26.06.69		I	0.000	06.08	14.08.71	

7.[1] р. Сырдарья – ж.-д.ст. Караозек

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = – У = – Н = – F = – *Форма А* Т. 5 Вып. 3 199 4 г.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	–	–	–	427	389	36I	3I3	3I8	379	345	370	388
2	–	–	–	4I9	388	345	3I8	32I	386	346	37I	383
3	–	–	–	407	39I	332	3I9	327	395	346	373	379
4	–	–	–	380	395	340	3I9	327	4I2	346	377	376
5	–	–	–	36I	400	346	320	330	4I6	346	380	373
6	–	–	–	36I	402	345	327	330	4I4	346	383	37I
7	–	–	–	363	403	349	333	329	409	349	388	37I
8	–	–	–	366	405	354	333	325	394	350	39I	373
9	–	–	–	37I	407	354	332	323	380	352	39I	376
I0	–	–	–	37I	409	349	327	320	368	353	388	379
II	–	–	–	370	409	34I	323	3I5	366	354	386	382
I2	–	–	–	373	405	333	320	3I2	363	356	389	379
I3	–	–	–	374	403	323	3I2	3I0	360	357	389	377
I4	–	–	–	37I	399	3I6	3I2	3I5	357	357	389	376
I5	–	–	–	374	395	308	3I2	3I3	352	359	388	374
I6	–	–	–	385	39I	307	3I3	30I	347	360	385	374
I7	–	–	–	407	389	305	3I3	298	353	363	385	379
I8	–	–	–	430	39I	304	3I5	298	356	366	386	383
I9	–	–	–	434	386	303	3I6	298	357	366	386	382
20	–	–	–	434	386	306	3I9	300	357	367	386	379
2I	–	–	–	434	389	3I2	3I8	304	356	368	383	377
22	–	–	–	432	389	3I8	3I9	307	354	370	380	380
23	–	–	–	428	383	320	320	320	354	376	380	385
24	–	–	–	428	380	323	3I6	330	353	383	385	388
25	–	–	–	428	377	3I8	3I6	347	352	386	388	382
26	–	–	–	42I	377	3I5	3I9	353	350	388	389	380
27	–	–	–	409	377	309	320	359	349	388	394	354
28	–	–	–	402	377	308	320	36I	347	385	397	32I
29	–		–	394	376	3I2	3I9	367	347	377	397	329
30	–		–	393	373	3I2	3I8	374	346	374	39I	323
3I	–		–		368		3I8	373		37I		3I6
Декада												
I				383	399	348	324	325	395	348	38I	377
2				395	395	3I5	3I6	306	357	36I	387	379
3				4I7	379	3I5	3I8	345	35I	379	388	358
Средн.	–	–	–	398	39I	326	3I9	326	368	363	386	37I
Наиб.	–	–	–	434	409	364	333	374	4I6	388	400	389
Наим.	–	–	–	360	366	30I	3I0	297	346	345	370	3I4

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	–	–		–	297	I8.08	I9.08	2	–	–		–
1914 – 94	–	II90	09.06.25		I	I.80	20.06.62		I	9.00	3I.03	0I.04.78	2

9.[1] р.Сырдарья – г.Казалинск

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = – У = – Н = – F = – *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	–	–	–	–	339	280	I99	I67	3I7	328	364	389
2	–	–	–	–	34I	276	200	I67	320	330	369	393
3	–	–	–	–	343	276	I90	I68	337	322	37I	400
4	–	–	–	–	34I	268	I90	I69	375	322	358	404
5	–	–	–	–	347	265	I89	I67	408	3I8	352	408
6	–	–	–	–	356	262	I94	I68	378	3I5	34I	4II
7	–	–	–	–	369	252	I96	I7I	35I	3II	337	406
8	–	–	–	530	375	252	I98	I75	345	308	335	39I
9	–	–	–	515	375	252	202	I92	360	300	339	39I
I0	–	–	–	49I	373	243	204	22I	373	304	35I	39I
II	–	–	–	46I	373	233	205	227	380	309	367	384
I2	–	–	–	422	37I	225	207	238	382	3I3	37I	380
I3	–	–	–	417	37I	222	2I4	244	386	3I5	360	375
I4	–	–	–	422	378	222	2I5	240	389	3I5	373	373
I5	–	–	–	4II	373	2I9	2I5	243	356	3I7	382	37I
I6	–	–	–	380	367	222	2I5	233	364	320	391	378
I7	–	–	–	352	354	222	2I8	228	34I	322	389	39I
I8	–	–	–	349	35I	2I2	I65	235	330	326	391	406
I9	–	–	–	349	339	209	I63	228	322	328	391	404
20	–	–	–	34I	343	208	I60	24I	322	320	382	404
2I	–	–	–	34I	349	I92	I58	232	3I8	322	384	402
22	–	–	–	332	326	I95	I59	224	3I5	326	382	–
23	–	–	–	322	320	I82	I65	228	3II	333	382	–
24	–	–	–	322	3I5	I70	I65	235	3II	335	380	–
25	–	–	–	322	3I5	I72	I63	24I	3I5	337	378	–
26	–	–	–	328	3I5	I92	I64	243	322	34I	375	–
27	–	–	–	330	309	I95	I68	249	324	343	373	–
28	–	–	–	335	308	I98	I64	257	324	345	380	–
29	–	–	–	333	302	I98	I65	270	326	354	384	–
30	–	–	–	337	297	I96	I66	293	326	360	386	–
3I	–	–	–		284		I6I	306		364		
Декада												
I	–	–	–	–	356	263	I96	I77	356	3I6	352	398
2	–	–	–	390	362	2I9	I98	237	357	3I9	380	387
3	–	–	–	330	3I3	I89	I63	253	3I9	342	380	–
Средн.	–	–	–	–	343	224	I85	223	344	326	37I	–
Наиб.	–	–	–	–	378	280	2I8	306	408	364	39I	–
Наим.	–	–	–	–	284	I70	I58	I67	3II	300	335	–

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1912-93	302	(I650)	I2.04.60		I	0.25	06.08.92		I	0.64	I4.04.76		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

11. р.Сырдарья, прот.Каравозек – ж.-д.ст.Каравозек

W = 1.95 куб.км М = – Н = – F = –

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	49.0	46.7	56.6	72.2	95.0	90.5	41.5	39.5	46.5	51.5	66.2	79.7
2	49.8	49.6	58.1	70.4	94.2	81.0	41.5	40.0	47.5	51.5	66.8	78.3
3	51.0	55.1	59.7	70.4	95.0	72.8	41.5	40.0	49.5	51.5	66.8	77.7
4	51.9	57.2	59.3	80.4	96.5	71.0	41.0	40.0	56.4	51.5	66.8	77.7
5	52.5	59.1	58.8	93.5	97.2	60.4	41.5	40.5	55.8	51.0	69.0	77.0
6	54.6	60.6	59.3	93.5	97.2	56.4	30.4	40.5	55.8	51.0	69.6	77.7
7	57.7	61.5	60.0	94.2	97.2	50.5	20.1	40.0	55.2	51.0	69.6	77.7
8	58.2	62.2	59.7	94.2	98.0	50.0	19.7	40.0	54.6	51.0	69.6	78.3
9	59.1	63.1	60.4	94.2	98.0	50.0	19.4	39.0	54.1	51.5	69.6	78.3
10	61.2	62.4	59.5	93.5	97.2	50.0	19.4	39.0	53.0	51.5	69.0	78.3
11	62.1	63.0	59.2	93.5	97.2	49.0	19.4	39.0	53.0	51.5	67.4	78.3
12	62.4	61.5	57.7	94.2	96.5	48.0	28.8	38.5	53.0	52.0	67.4	77.7
13	62.4	61.6	56.4	94.2	96.5	47.0	41.0	39.0	52.5	51.5	67.4	77.7
14	62.4	60.1	56.7	93.5	96.5	46.0	40.0	39.0	52.5	51.0	67.4	77.7
15	61.2	59.2	54.5	93.5	95.7	45.0	40.0	38.0	51.5	50.5	67.4	77.7
16	59.3	58.6	52.9	94.2	95.7	45.0	40.0	38.0	51.5	50.0	67.4	77.7
17	56.3	57.6	51.7	96.5	95.0	44.5	40.0	37.5	51.5	51.0	67.4	78.3
18	54.6	56.4	50.8	97.2	95.7	44.5	41.5	37.5	51.5	51.0	66.8	78.3
19	52.8	54.9	52.4	97.2	95.7	44.5	40.5	37.5	52.5	51.0	66.8	78.3
20	50.1	54.0	53.0	98.0	95.7	45.0	40.5	37.5	52.5	51.0	66.8	78.3
21	46.2	53.1	54.2	98.0	95.0	44.5	39.5	37.0	52.5	51.5	66.8	77.7
22	44.9	52.2	58.3	98.0	94.2	42.5	40.0	37.5	52.5	52.0	66.8	77.0
23	41.5	51.9	60.9	97.2	93.5	41.5	40.0	39.0	52.0	53.0	67.4	81.7
24	39.6	51.5	63.3	97.2	93.5	41.5	39.5	40.0	52.5	53.5	68.0	103
25	37.4	50.9	66.7	97.2	93.5	41.0	39.5	41.5	52.0	53.5	68.0	102
26	35.5	52.7	70.5	97.2	93.5	41.0	40.0	42.5	51.5	53.5	67.4	101
27	36.1	55.0	73.3	98.0	94.2	41.0	40.0	43.5	51.5	53.5	67.4	99.6
28	37.4	56.1	75.9	98.0	94.2	41.0	40.0	44.0	52.0	55.8	67.4	98.4
29	38.3		73.1	96.5	93.5	41.5	40.0	44.0	51.5	62.7	71.6	97.3
30	40.3		75.5	95.0	92.7	41.0	40.0	43.0	51.5	65.0	78.3	96.1
31	45.3		74.0		92.0		39.5	43.0		66.2		95.0
Декада												
1	54.5	57.8	59.1	85.7	96.6	63.3	31.6	39.9	52.8	51.3	67.7	78.1
2	58.4	58.7	54.5	95.2	96.0	45.9	37.2	38.2	52.2	51.2	67.2	78.0
3	40.2	52.9	67.8	97.2	93.6	41.7	39.8	41.4	52.0	56.4	68.9	96.6
Средн.	50.7	56.7	60.7	92.7	95.4	50.3	36.3	39.9	52.3	53,1	67.9	84.6
Наиб.	62.4	63.1	75.9	98.0	98.0	90.5	41.5	44.0	56.4	66.2	78.3	103
Наим.	35.5	46.7	50.8	70.4	92.0	41.0	19.4	37.0	46.5	50.5	65.2	77.0

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	61.7	103	24.12		1	19.4	09.07	11.07	3

13. р. Келес – с. Янги-Базар

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 117 млн куб. м М = 12.7 л/с кв.км Н = 401 мм F = 292 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994 г

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3.90	3.27	2.05	28.1	5.13	4.09	0.93	0.81	0.99	2.12	2.41	3.19
2	3.90	3.41	1.84	31.3	5.13	4.09	0.93	0.81	1.08	2.08	2.48	3.23
3	3.90	3.41	1.73	34.5	5.13	4.09	0.90	0.81	1.16	2.03	2.54	3.28
4	3.90	3.27	1.73	38.5	5.13	3.96	0.90	0.81	1.24	1.98	2.61	3.32
5	3.90	3.27	1.73	44.2	4.97	3.83	0.90	0.81	1.32	1.94	2.68	3.36
6	3.90	3.27	1.73	10.1	4.97	3.83	0.88	0.81	1.40	1.89	2.75	3.40
7	3.90	3.27	1.73	8.20	5.60	3.70	0.88	0.81	1.49	1.84	2.82	3.44
8	3.90	3.27	1.73	7.39	8.61	3.83	0.88	0.81	1.58	1.80	2.89	3.48
9	3.73	3.13	1.73	7.20	7.79	3.83	0.85	0.81	1.65	1.75	2.96	3.53
10	3.73	3.13	1.84	7.20	7.20	3.83	0.83	0.81	1.68	1.70	3.03	3.57
11	3.73	3.13	1.94	6.42	7.00	3.44	0.85	0.81	1.71	1.66	3.09	3.61
12	3.57	3.13	1.94	6.42	6.61	3.21	0.83	0.83	1.74	1.61	3.16	3.63
13	3.57	3.13	3.41	6.42	6.42	2.98	0.81	0.83	1.77	1.64	3.23	3.65
14	3.57	3.13	18.4	6.09	6.42	2.68	0.81	0.81	1.80	1.66	3.30	3.67
15	3.57	3.13	17.8	6.09	6.26	2.31	0.81	0.83	1.82	1.69	3.27	3.69
16	3.57	3.13	16.2	5.93	6.09	2.15	0.81	0.81	1.85	1.71	3.24	3.71
17	3.57	2.99	15.1	5.76	5.93	2.07	0.81	0.81	1.88	1.74	3.20	3.73
18	3.57	2.99	12.2	5.76	5.76	1.99	0.81	0.83	1.91	1.76	3.17	3.76
19	3.57	2.99	11.5	5.60	5.93	1.83	0.81	0.83	1.94	1.79	3.14	3.78
20	3.41	2.99	11.1	5,60	6.26	1.68	0.81	0.83	1.97	1.81	3.10	3.80
21	3.41	2.99	10.4	5.60	5.76	1.48	0.81	0.83	2.00	1.86	3.07	3.82
22	3.27	2.99	10.0	5.44	5.13	1.29	0.81	0.83	2.03	1.90	3.08	3.84
23	3.27	2.99	9.33	5.44	4.67	1.21	0.81	0.83	2.05	1.95	3.09	3.86
24	3.27	2.99	8.97	5.44	4.38	1.18	0.81	0.83	2.07	1.99	3.10	3.88
25	3.27	2.99	8.38	5.44	4.52	1.10	0.81	0.83	2.08	2.04	3.11	3.86
26	3.27	2.99	7.79	5.28	4.23	1.07	0.81	0.83	2.10	2.09	3.11	3.84
27	3.27	2.99	7.49	5.60	4.23	1.04	0.81	0.83	2.12	2.13	3.12	3.82
28	3.27	2.99	6.98	5.28	4.23	0.98	0.81	0.83	2.14	2.18	3.13	3.79
29	3.27		6.73	5.28	4.23	0.98	0.81	0.83	2.15	2,22	3.14	3.77
30	3.27		6.22	5.13	4.23	0.93	0.81	0.83	2.17	2.27	3.15	3.75
31	3.27		6.01		4.23		0.81	0.91		2.34		3.73
Декада												
1	3.87	3.27	1.78	21.7	5.97	3.91	0.89	0.81	1.36	1.91	2.72	3.38
2	3.57	3.07	11.0	6.01	6.27	2.43	0.82	0.82	1.84	1.71	3.19	3.70
3	3.28	2.99	8.03	5.39	4.53	1.13	0.81	0.84	2.09	2.09	3.11	3.81
Средн.	3.56	3.12	6.96	11.0	5.55	2.49	0.84	0.82	1.76	1.91	3.01	3.64
Наиб.	3.90	3.41	21.9	46.3	9.66	4.09	0.93	0.91	2.17	2.34	3.30	3.88
Наим.	3.27	2.99	1.63	5.13	3.83	0.93	0.81	0.81	0.99	1.61	2.41	3.19

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	3.72	46.3	05.04		1	0.81	12.07	22.08	40
1966 – 94	2.01	(88.1)	15.04.69		1	0.19	15.08	13.09.67	30

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

15. р.Келес – устье
W = 773 млн.куб.м M = 7.40 л/с кв.км H = 233 мм F = 3310 кв.км

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	25.3	30.5	18.6	28.5	70.5	16.9	7.79	17.0	14.8	26.0	20.9	26.2
2	25.0	31.0	20.2	43.7	49.7	15.2	6.00	16.6	14.9	26.2	20.5	26.8
3	24.8	32.5	22.2	48.4	41.8	16.5	5.68	15.2	15.0	26.4	20.2	27.7
4	24.5	35.0	22.2	48.4	34.0	16.5	5.63	14.6	15.1	26.6	19.8	30.5
5	27.3	35.0	23.0	62.3	35.1	16.7	7.60	12.4	15.2	26.8	19.5	30.3
6	30.5	31.5	23.0	60.0	35.9	16.7	10.3	11.2	15.8	27.0	19.5	32.7
7	31.5	27.7	20.6	54.5	35.5	16.5	13.0	11.0	16.4	27.1	19.6	38.8
8	31.5	26.9	21.8	48.9	36.4	15.4	13.0	10.4	17.1	27.3	19.6	36.5
9	31.0	26.9	23.0	43.4	73.2	15.8	13.4	10.8	17.7	27.5	19.6	29.3
10	32.0	27.3	23.5	37.8	95.5	16.9	12.8	12.0	18.3	27.7	19.7	26.0
11	32.5	26.9	27.1	39.1	51.1	16.9	12.8	12.4	19.0	26.9	19.7	25.3
12	31.5	24.1	29.0	40.0	43.8	16.2	12.8	12.6	19.6	26.1	19.7	26.0
13	31.0	21.3	26.2	38.7	39.1	15.8	13.2	13.2	20.2	25.3	19.7	26.4
14	32.0	20.5	28.5	34.2	34.8	15.4	13.6	13.4	20.8	24.5	19.8	26.2
15	29.5	19.9	35.4	32.9	34.0	13.6	14.6	13.6	21.5	23.7	19.8	24.9
16	27.3	19.2	37.7	36.0	34.4	14.6	15.7	13.6	22.1	22.9	19.5	23.6
17	26.9	18.6	34.0	38.7	34.0	13.2	16.7	13.4	22.4	22.1	19.9	22.6
18	26.1	18.0	33.6	39.1	34.8	12.0	17.7	12.8	22.7	21.3	20.1	21.5
19	26.1	17.4	34.0	37.8	35.5	11.2	18.7	13.4	23.0	21.4	19.8	21.3
20	25.7	16.7	31.3	40.0	40.9	11.4	19.8	13.6	23.3	21.5	20.2	21.5
21	23.3	16.1	29.9	36.9	44.8	12.0	20.8	13.8	23.7	21.6	20.2	21.8
22	22.1	15.5	26.2	30.0	41.4	12.0	21.2	13.9	24.0	21.7	21.3	23.6
23	21.7	14.8	24.8	33.4	39.1	13.0	21.2	14.0	24.3	21.8	21.3	33.4
24	22.1	14.2	23.0	32.1	36.2	13.6	20.6	14.1	24.6	21.8	21.5	28.2
25	22.1	14.9	22.2	32.5	33.4	13.0	20.8	14.2	24.9	21.9	23.6	26.0
26	22.1	14.9	24.4	30.4	30.5	13.0	19.2	14.3	25.1	22.0	26.0	26.0
27	23.3	15.2	24.4	38.4	27.6	13.2	18.4	14.4	25.3	22.1	31.5	26.4
28	24.9	17.0	28.1	46.4	24.7	13.6	18.0	14.5	25.5	22.2	28.7	26.8
29	29.5		29.4	54.5	21.9	12.4	17.8	14.5	25.6	21.9	32.0	25.7
30	31.0		29.0	62.5	19.0	10.8	17.8	14.6	25.8	21.5	28.7	26.2
31	30.5		28.1		18.6		17.2	14.7		21.2		26.4
Декада												
1	28.3	30.4	21.8	47.6	50.8	16.3	9.54	13.1	16.0	26.9	19.9	30.5
2	28.9	20.3	31.7	37.7	38.2	14.0	15.6	13.2	21.5	23.6	19.8	23.9
3	24.8	15.3	26.3	39.7	30.7	12.7	19.4	14.3	24.9	21.8	25.5	26.4
Средн.	27.2	22.5	26.6	41.7	39.6	14.3	15.0	13.6	20.8	24.0	21.7	26.9
Наиб.	32.5	35.5	39.1	64.0	114	17.5	21.2	17.0	25.8	27.7	32.2	39.0
Наим.	21.3	14.2	18.2	27.2	18.4	10.3	5.50	10.2	14.8	21.2	19.5	21.3

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	24.5	114	10.05		1	10.2	06.08		1
1971-94	13.3	143	23.04.87		1	0.48	21.06.83		1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. с/м

16. р.Арысь – аул Жаскешу
W = 238 млн.куб.м M = 8.78 л/с кв.км H = 277 мм F = 860 кв.км

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6.60	6.40	7.00	20.6	24.2	4.07	2.11	1.94	2.55	5.40	5.40	6.72
2	6.20	6.40	7.00	20.9	20.6	3.75	2.11	1.94	2.55	5.40	5.40	6.72
3	6.20	6.00	7.20	20.3	18.9	3.75	2.11	1.94	2.55	5.76	5.40	6.93
4	6.40	6.00	7.20	20.3	18.9	3.75	2.11	2.00	2.55	5.76	5.58	6.93
5	6.40	6.00	7.00	21.2	18.9	3.49	1.94	2.11	2.55	5.76	5.76	6.93
6	6.60	6.20	7.20	21.2	18.9	3.49	1.94	2.22	2.66	5.76	6.51	6.72
7	6.60	6.20	7.20	20.6	21.5	3.49	1.94	2.33	2.66	5.76	6.72	6.51
8	6.20	6.20	7.30	21.5	21.9	3.91	1.94	2.33	2.77	5.76	6.72	6.51
9	6.20	6.20	7.40	22.4	21.9	4.07	1.94	2.44	2.77	5.94	6.93	6.72
10	6.20	6.60	7.49	22.4	19.7	4.07	1.94	2.55	2.77	5.94	6.93	6.72
11	6.00	6.60	7.59	22.4	19.7	4.07	1.94	2.33	2.88	5.40	6.72	6.51
12	6.00	6.60	7.69	21.5	19.3	3.91	1.88	2.22	2.99	5.40	6.72	6.30
13	5.80	6.60	7.79	20.6	18.4	3.62	1.88	2.33	2.99	5.76	6.51	6.30
14	5.80	6.60	9.60	21.8	17.1	3.36	1.94	2.33	3.10	5.76	6.30	6.30
15	5.80	6.60	11.6	21.8	16.4	3.36	1.94	2.33	3.10	5.76	6.30	6.30
16	6.00	6.60	10.8	22.4	15.7	3.10	2.00	2.22	3.23	5.40	6.30	6.72
17	6.20	6.40	9.60	22.4	14.3	3.10	2.00	2.22	3.49	5.40	6.30	6.72
18	6.20	6.40	10.1	21.8	13.6	3.10	1.94	2.11	3.62	5.40	6.30	6.72
19	6.20	7.00	10.1	21.5	15.7	2.88	1.94	2.00	3.23	5.40	6.72	6.72
20	6.00	7.00	10.3	21.2	15.0	2.88	1.94	2.00	3.23	5.40	6.72	6.93
21	6.20	7.00	12.4	21.2	14.6	2.77	1.94	2.00	3.75	5.40	6.72	6.93
22	6.20	6.80	13.8	21.2	13.9	2.55	1.94	2.00	3.75	6.12	6.72	6.72
23	5.80	6.80	15.2	20.9	13.3	2.55	1.94	2.00	4.07	6.30	6.93	6.72
24	5.80	7.00	16.6	20.6	13.0	2.44	1.94	2.00	4.39	6.12	6.93	6.51
25	5.80	7.20	18.0	20.6	10.9	2.44	1.94	2.11	4.39	5.76	6.93	6.51
26	5.80	7.20	19.4	20.0	8.78	2.44	1.94	2.11	4.72	5.40	6.93	6.30
27	6.20	7.40	17.9	20.0	6.66	2.11	1.88	2.22	4.72	5.40	6.72	6.30
28	6.20	7.60	18.5	21.2	4.55	2.11	1.88	2.22	5.06	5.40	6.51	6.30
29	6.20		18.8	30.8	4.55	2.22	1.82	2.33	5.06	5.40	6.30	6.51
30	6.20		18.8	27.8	4.23	2.22	1.76	2.55	5.23	5.40	6.30	6.72
31	6.40		18.8		4.23		1.76	2.55		5.40		6.72
Декада												
1	6.36	6.22	7.20	21.1	20.5	37.8	2.01	2.18	2.64	5.72	6.14	6.74
2	6.00	6.64	9.52	21.7	16.5	33.4	1.94	2.21	3.19	5.51	6.49	6.55
3	6.07	7.15	17.1	22.4	8.97	2.39	1.89	2.19	4.51	5.64	6.70	6.57
Средн.	6.14	6.64	11.5	21.8	15.1	3.17	1.94	2.19	3.45	5.63	6.44	6.62
Наиб.	6.60	7.60	20.0	30.8	26.1	4.23	2.11	2.66	5.40	6.30	6.93	6.93
Наим.	5.80	6.00	7.00	20.0	4.23	2.11	1.76	1.94	2.55	5.40	5.40	6.30

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	7.55	30.8	29.04		1	1.76	30.07	31.07	2
1971-94	3.30	31.8	27.02.75		1	нб(48%)	31.05	07.10.84	130

17. р. Арысь – ж.-д.ст. Арысь

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 1.74 куб.км М = 4.22 л/с кв.км Н = 133 мм F = 13100 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	64.8	65.2	74.7	171	213	24.1	10.6	11.9	25.6	11.1	9.80	32.0
2	66.5	66.5	76.8	197	200	22.1	11.3	12.2	26.2	10.8	10.6	30.2
3	67.0	71.5	78.9	213	147	21.0	12.0	12.2	26.6	10.3	10.8	29.2
4	65.2	85.0	81.0	232	99.5	19.7	12.7	12.5	24.1	10.3	11.1	32.7
5	62.3	90.0	83.0	286	94.0	19.3	13.4	11.7	23.8	10.6	11.7	33.0
6	60.6	86.3	85.1	344	90.5	19.7	14.1	11.7	23.8	10.1	11.4	40.7
7	61.0	80.9	87.2	296	86.8	20.4	14.9	11.7	23.5	10.8	10.6	55.8
8	61.9	79.1	89.3	258	87.2	20.7	15.6	11.7	23.5	11.1	11.4	55.4
9	62.3	77.8	91.3	247	117	21.7	16.3	11.7	23.5	11.4	13.1	42.9
10	61.5	76.0	93.4	231	123	24.4	17.0	11.7	23.8	11.4	17.3	39.7
11	61.0	75.1	95.5	206	101	24.1	17.7	12.5	25.0	11.1	16.7	36.9
12	61.0	77.8	103	195	81.2	21.0	18.4	12.2	25.9	10.6	17.0	34.4
13	61.5	78.7	106	180	65.3	18.0	19.6	11.1	27.2	10.6	16.4	32.0
14	63.1	76.9	114	166	61.0	15.9	18.7	14.2	29.5	10.6	15.0	30.9
15	63.6	76.4	136	158	56.7	15.6	17.5	13.6	29.9	10.6	13.1	30.2
16	63.1	78.2	184	157	51.5	14.3	17.3	13.6	30.6	10.3	12.8	29.5
17	63.6	77.8	208	164	48.7	13.0	16.4	14.7	30.6	10.3	12.8	28.5
18	64.4	77.8	202	165	43.8	11.8	15.0	16.1	31.3	10.3	12.5	27.8
19	63.6	75.1	200	155	46.0	10.1	14.2	15.6	33.0	10.1	12.5	27.5
20	62.7	72.4	202	131	61.4	10.7	13.3	16.1	35.1	10.1	12.5	26.9
21	64.4	70.1	200	115	63.6	10.5	12.5	16.7	35.5	10.1	12.8	27.8
22	63.6	68.8	199	97.5	50.3	11.2	12.8	17.3	36.9	10.3	12.8	40.7
23	64.4	67.0	199	88.2	42.6	13.4	13.1	16.7	19.6	10.8	12.2	67.0
24	63.6	65.2	202	75.8	40.8	11.5	12.5	16.7	13.1	10.8	12.8	67.4
25	63.1	65.2	207	67.0	37.0	10.7	11.9	16.4	12.8	11.4	13.3	67.4
26	62.3	67.9	208	59.7	34.5	10.5	11.9	16.7	12.8	11.4	24.4	67.9
27	63.1	70.6	207	54.2	30.2	10.5	11.1	17.0	12.5	10.8	40.7	69.7
28	64.4	72.7	201	57.6	31.6	10.1	10.6	17.3	11.9	10.1	33.0	73.7
29	65.7		172	73.1	28.2	10.1	11.1	19.0	11.4	9.80	35.8	77.8
30	64.8		158	149	25.1	9.90	12.2	22.0	11.4	9.80	33.7	77.3
31	65.7		158		23.4		11.9	25.0		9.80		76.9
Декада												
1	63.3	77.8	84.1	248	126	21.3	13.8	11.9	24.4	10.8	11.8	39.2
2	62.8	76.6	155	168	61.7	15.5	16.8	14.0	29.8	10.5	14.1	30.5
3	64.1	68.4	192	83.7	37.0	10.8	12.0	18.3	17.8	10.5	23.2	64.9
Средн.	63.4	74.7	145	166	73.6	15.9	14.1	14.8	24.0	10.6	16.4	45.5
Наиб.	67.4	90.9	220	344	216	24.8	19.6	25.0	37.2	11.4	41.8	77.8
Наим.	59.8	64.0	74.7	53.0	23.1	9.90	10.3	10.8	11.1	9.54	9.80	26.9

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	55.3	344	06.04		1	9.54	29.10	31.10	2
1927 – 94	31.2	(1120)	09.04.59		1	0.33	07.08.86		1

18. р.Арысь – с.Шаульдер

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 1.82 куб.км М = 3.92 л/с кв.км Н = 124 мм F = 14700 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	53.7	71.0	84.5	169	124	47.9	8.62	2.35	19.9	14.6	13.4	28.4
2	53.7	70.3	84.5	164	122	47.9	8.41	2.33	20.6	14.6	13.4	30.6
3	53.7	70.3	85.0	159	120	35.4	8.20	2.31	21.4	14.6	13.5	32.7
4	54.7	70.7	85.0	168	117	22.6	7.99	2.29	22.2	14.6	13.5	34.8
5	55.4	78.3	87.5	173	115	21.1	7.78	2.26	23.0	14.6	13.6	37.0
6	55.4	87.0	88.0	184	113	20.5	7.58	2.24	23.8	14.6	13.6	39.1
7	57.2	89.0	89.0	188	111	20.5	7.37	2.22	24.6	14.6	13.7	41.3
8	57.2	88.0	88.0	195	109	18.8	7.16	2.20	25.4	14.6	13.7	43.4
9	57.2	85.0	88.0	199	106	19.0	6.95	2.18	26.2	14.6	13.8	45.5
10	58.7	82.6	90.0	202	104	19.6	6.74	2.95	27.0	14.6	13.8	47.7
11	60.1	82.1	90.0	185	102	22.0	6.54	3.72	27.8	14.7	13.9	49.8
12	61.6	82.1	92.0	190	99.7	20.9	6.33	4.49	28.5	14.7	13.9	52.0
13	63.0	81.6	93.0	191	101	19.7	6.12	5.25	29.3	14.8	14.0	54.1
14	64.5	81.2	117	178	77.9	18.6	5.91	6.02	30.1	14.8	14.0	56.2
15	65.9	85.5	122	175	74.2	17.5	5.70	6.79	30.9	14.9	14.1	58.4
16	67.4	120	131	173	73.0	16.4	5.49	7.56	31.7	14.9	14.1	60.5
17	60.9	155	138	154	71.0	15.2	5.29	8.33	32.5	15.0	14.2	62.7
18	54.4	155	157	152	70.2	14.1	5.08	9.10	33.3	15.0	14.2	64.8
19	47.9	155	162	149	61.8	13.0	4.87	9.87	34.1	15.1	14.3	66.9
20	57.4	155	172	148	55.8	11.8	4.66	10.6	34.9	15.1	14.3	69.1
21	66.9	152	176	146	62.6	10.7	4.45	11.4	31.8	15.2	15.5	71.2
22	66.8	151	175	144	61.8	10.5	4.24	12.2	28.7	15.0	16.7	72.3
23	66.8	131	175	142	61.4	10.3	4.04	12.9	25.7	14.8	17.9	75.5
24	66.7	129	176	139	58.4	10.1	3.83	13.7	22.6	14.6	19.1	77.6
25	66.7	131	179	137	55.0	9.87	3.62	14.5	19.5	14.4	20.3	79.8
26	66.6	131	179	135	53.9	9.66	3.41	15.2	16.4	14.3	21.5	81.9
27	66.6	129	180	133	53.9	9.45	3.20	16.0	16.0	14.1	22.7	78.4
28	66.5	111	186	131	54.3	9.24	2.99	16.8	15.5	13.9	23.9	74.9
29	68.3		186	128	52.4	9.09	2.79	17.6	15.1	13.7	25.1	71.4
30	70.1		186	126	46.0	8.83	2.58	18.3	14.6	13.5	26.3	68.0
31	71.9		179		45.6		2.37	19.1		13.3		64.5
Декада												
1	55.7	79.2	87.0	180	114	27.3	7.68	2.33	23.4	14.6	13.6	38.0
2	60.3	115	127	170	78.7	16.9	5.60	7.17	31.3	14.9	14.1	59.4
3	67.6	133	180	136	55.6	9.77	3.41	15.2	20.6	14.3	20.9	74.2
Средн.	61.4	107	133	162	81.7	18.0	5.49	8.48	25.1	14.6	16.2	57.8
Наиб.	71.9	155	186	202	124	47.9	8.62	19.1	34.9	15.2	26.3	81.9
Наим.	47.9	70.9	84.5	126	45.6	8.83	2.37	2.18	14.6	13.3	13.4	28.4

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	57.6	202	10.04	13.04	2	2.18	09.08		1	479	19.01		1
1910–94	28.2	452	14.03.69		1	нб(2%)	27.08	31.08.83	36	0.32	10.04.83		1

19. р. Кобаглысу – с. Ново-Николаевка

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 96.2 млн куб.м M = 17.7 л/с кв км H = 558 мм F = 172 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994 г.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.56	1.51	1.38	3.20	6.79	6.58	6.37	3.20	2.27	1.63	1.36	0.88
2	1.54	1.45	1.38	3.20	6.79	6.58	6.37	3.20	2.27	1.63	1.34	0.88
3	1.53	1.38	1.50	3.37	7.00	6.58	6.37	3.20	2.27	1.63	1.31	0.88
4	1.51	1.38	1.63	3.54	7.00	6.37	6.37	3.04	2.27	1.63	1.29	0.88
5	1.50	1.38	1.75	3.54	7.00	6.37	6.37	3.04	2.27	1.63	1.27	0.88
6	1.49	1.33	1.75	3.54	6.79	6.37	6.16	3.04	2.27	1.50	1.25	0.87
7	1.47	1.38	1.75	2.56	6.79	6.37	6.16	3.04	2.27	1.50	1.23	0.87
8	1.46	1.38	1.75	2.88	6.58	6.16	5.95	3.04	2.27	1.50	1.20	0.87
9	1.44	1.38	1.75	3.04	6.58	6.16	5.95	3.04	2.27	1.50	1.18	0.87
10	1.43	1.38	1.75	3.04	6.58	6.16	5.75	3.04	2.27	1.50	1.16	0.87
11	1.42	1.38	1.75	3.04	6.58	6.16	5.75	3.04	2.27	1.50	1.14	0.87
12	1.41	1.38	1.75	3.20	6.58	6.16	5.75	2.88	2.27	1.50	1.12	0.87
13	1.40	1.38	1.88	3.20	6.58	6.16	5.75	2.88	2.27	1.50	1.09	0.87
14	1.39	1.38	1.88	3.20	6.58	6.16	5.75	2.88	2.14	1.50	1.07	0.87
15	1.38	1.25	1.88	3.20	6.58	6.16	5.75	2.88	2.14	1.50	1.05	0.87
16	1.36	1.25	1.88	3.37	6.58	6.37	5.55	2.72	2.01	1.50	1.03	0.86
17	1.35	1.25	2.01	3.37	6.58	6.37	5.55	2.72	2.01	1.50	1.01	0.86
18	1.34	1.25	2.14	3.54	6.58	6.37	5.55	2.72	2.01	1.50	0.98	0.86
19	1.33	1.25	2.14	3.54	6.58	6.58	5.35	2.72	2.01	1.50	0.96	0.86
20	1.32	1.25	2.27	3.54	6.79	6.58	5.35	2.72	2.01	1.38	0.94	0.86
21	1.34	1.25	2.27	3.54	6.79	6.58	5.35	2.72	2.01	1.38	0.93	0.86
22	1.37	1.25	2.27	3.54	6.79	6.58	5.35	2.72	2.01	1.38	0.93	0.86
23	1.39	1.25	2.27	3.54	6.79	6.58	5.35	2.72	2.01	1.38	0.92	0.86
24	1.41	1.25	2.27	3.54	6.79	6.58	5.35	2.72	1.88	1.38	0.92	0.85
25	1.44	1.25	2.27	3.54	6.79	6.58	5.15	2.56	1.88	1.38	0.91	0.85
26	1.46	1.25	2.56	7.00	6.79	6.37	5.15	2.56	1.88	1.38	0.90	0.85
27	1.48	1.25	2.56	12.7	6.58	6.37	4.95	2.56	1.75	1.38	0.90	0.85
28	1.51	1.25	2.72	15.2	6.58	6.37	4.95	2.27	1.75	1.38	0.89	0.85
29	1.53		2.88	18.0	6.58	6.37	4.41	2.27	1.75	1.38	0.89	0.84
30	1.56		3.20	11.1	6.58	6.37	3.54	2.27	1.63	1.38	0.88	0.84
31	1.58		3.20		6.58		3.54	2.27		1.38		0.84
Декада												
1	1.49	1.40	1.64	3.19	6.79	6.37	6.18	3.09	2.27	1.57	1.26	0.88
2	1.37	1.30	1.96	3.32	6.60	6.31	5.61	2.82	2.11	1.49	1.04	0.87
3	1.46	1.25	2.59	8.17	6.69	6.48	4.83	2.51	1.86	1.38	0.91	0.85
Средн.	1.44	1.32	2.08	4.89	6.70	6.38	5.52	2.80	2.08	1.47	1.07	0.86
Наиб.	1.58	1.51	3.20	18.3	7.00	6.58	6.37	3.20	2.27	1.63	1.36	0.88
Наим.	1.32	1.25	1.25	2.56	6.58	6.16	3.54	2.27	1.63	1.38	0.88	0.84

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	3.05	18.3	29.04		1	0.84	29.12	31.12	3
1929 – 94	2.27	(156)	07.04.59		1	0.024	11.12	18.12.64	8

22. р. Кокбулак – с. Пистоли

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 25.5 млн.куб.м M = 10.7 л/с кв.км H = 337 мм F = 76.0 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994 г.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.74	0.74	0.84	1.79	1.67	0.47	0.41	0.39	0.36	0.39	0.43	1.49
2	0.74	0.80	0.84	1.79	1.67	0.47	0.41	0.39	0.36	0.39	0.43	1.47
3	0.74	0.87	0.84	1.79	1.67	0.47	0.40	0.39	0.36	0.39	0.43	1.46
4	0.74	0.87	0.84	1.79	1.67	0.47	0.40	0.38	0.36	0.39	0.43	1.44
5	0.74	0.84	0.84	1.79	1.67	0.47	0.40	0.38	0.36	0.39	0.44	1.43
6	0.74	0.84	0.84	1.86	1.67	0.47	0.39	0.38	0.36	0.39	0.44	1.41
7	0.74	0.84	0.84	1.86	1.67	0.47	0.39	0.38	0.36	0.39	0.44	1.40
8	0.74	0.84	0.84	1.79	1.67	0.47	0.39	0.38	0.36	0.39	0.44	1.38
9	0.74	0.84	0.84	1.79	1.67	0.46	0.39	0.37	0.36	0.39	0.44	1.37
10	0.74	0.84	0.87	1.79	1.67	0.46	0.38	0.37	0.36	0.39	0.44	1.35
11	0.74	0.84	0.92	1.73	0.55	0.46	0.38	0.37	0.36	0.40	0.44	1.33
12	0.74	0.84	0.92	1.73	0.55	0.46	0.38	0.37	0.36	0.40	0.44	1.32
13	0.74	0.84	1.15	1.73	0.55	0.46	0.37	0.36	0.36	0.40	0.45	1.30
14	0.74	0.84	1.56	1.67	0.55	0.46	0.37	0.36	0.36	0.40	0.45	1.29
15	0.74	0.84	2.13	1.67	0.55	0.46	0.37	0.36	0.36	0.40	0.45	1.27
16	0.74	0.84	2.06	1.62	0.55	0.46	0.36	0.36	0.36	0.40	0.45	1.26
17	0.74	0.84	1.99	1.62	0.55	0.46	0.36	0.36	0.36	0.40	0.56	1.24
18	0.74	0.84	1.92	1.62	0.55	0.46	0.36	0.36	0.36	0.40	0.68	1.24
19	0.74	0.84	1.92	1.56	0.59	0.46	0.36	0.36	0.36	0.40	0.79	1.24
20	0.74	0.84	1.92	1.56	0.55	0.46	0.35	0.36	0.36	0.40	0.91	1.24
21	0.74	0.84	1.92	1.56	0.55	0.46	0.35	0.36	0.36	0.40	1.02	1.24
22	0.74	0.84	1.92	1.56	0.55	0.45	0.35	0.36	0.37	0.40	1.14	1.24
23	0.74	0.84	1.92	1.56	0.55	0.45	0.35	0.36	0.37	0.40	1.25	1.24
24	0.74	0.84	1.86	1.56	0.55	0.45	0.34	0.36	0.37	0.40	1.37	1.25
25	0.74	0.84	1.92	1.56	0.55	0.45	0.34	0.36	0.37	0.40	1.48	1.25
26	0.74	0.84	1.92	1.56	0.55	0.45	0.34	0.36	0.37	0.41	1.48	1.25
27	0.74	0.84	1.79	1.56	0.55	0.45	0.34	0.36	0.37	0.41	1.48	1.25
28	0.74	0.84	1.79	1.86	0.55	0.45	0.33	0.36	0.38	0.41	1.48	1.25
29	0.74		1.79	1.67	0.55	0.45	0.33	0.36	0.38	0.41	1.49	1.25
30	0.74		1.79	1.67	0.55	0.44	0.33	0.36	0.38	0.41	1.49	1.25
31	0.74		1.79		0.51		0.36	0.36		0.42		1.24
Декада												
1	0.74	0.83	0.84	1.80	1.67	0.47	0.40	0.38	0.36	0.39	0.44	1.42
2	0.74	0.84	1.65	1.65	0.55	0.46	0.37	0.36	0.36	0.40	0.56	1.27
3	0.74	0.84	1.86	1.61	0.55	0.45	0.34	0.36	0.37	0.41	1.37	1.25
Средн.	0.74	0.84	1.46	1.69	0.91	0.46	0.37	0.37	0.36	0.40	0.79	1.31
Наиб.	0.74	0.87	2.13	1.99	1.67	0.47	0.41	0.39	0.38	0.42	1.49	1.49
Наим.	0.74	0.74	0.84	1.56	0.51	0.44	0.33	0.36	0.36	0.39	0.43	1.24

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.81	2.13	15.03		1	0.33	28.07	30.07	3
1931 – 94	1.03	35.1	17.03.69		1	0.16	01.09	18.09.77	3

23. р.Машат – аул Кершетас

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 228 млн.куб.м — M = 13.9 л/с кв.км — H = 438 мм — F = 521 кв.км. *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 94

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6.76	6.77	6.77	13.6	11.6	6.80	6.61	6.61	6.58	5.53	5.08	5.63
2	6.76	6.77	6.77	13.6	10.4	6.71	6.61	6.61	6.04	5.52	5.02	5.63
3	6.77	6.77	6.77	13.8	9.50	6.61	6.61	6.61	5.51	5.52	4.96	5.63
4	6.77	6.77	6.77	14.4	8.96	6.61	6.61	6.61	5.51	5.52	4.96	5.63
5	6.77	6.77	6.77	14.4	8.78	6.61	6.61	6.61	5.50	5.53	4.96	5.86
6	6.77	6.77	6.77	14.2	8.78	6.61	6.61	6.61	5.50	5.53	4.96	6.11
7	6.77	6.77	6.77	13.6	8.96	6.61	6.61	6.61	5.49	5.53	5.18	6.11
8	6.77	6.77	6.77	13.4	8.96	6.61	6.61	6.61	5.49	5.54	5.40	6.11
9	6.77	6.77	6.77	13.2	8.96	6.61	6.61	6.61	5.49	5.54	5.40	6.11
10	6.77	6.77	6.77	13.0	8.78	6.61	6.61	5.86	5.48	5.54	5.40	6.11
11	6.77	6.77	6.77	13.6	8.69	6.61	6.61	5.18	5.48	5.54	5.40	6.11
12	6.77	6.77	6.77	13.6	8.60	6.61	6.61	5.18	5.47	5.55	5.40	6.11
13	6.77	6.77	6.77	13.6	8.51	6.61	6.61	5.18	5.47	5.55	5.40	6.11
14	6.77	6.77	9.68	13.6	8.42	6.61	6.61	5.18	5.48	5.55	5.40	6.11
15	6.77	6.77	12.8	12.8	8.33	6.61	6.61	5.18	5.49	5.55	5.40	6.11
16	6.77	6.77	12.8	12.8	8.24	6.61	6.61	5.18	5.50	5.55	5.40	6.11
17	6.77	6.77	12.8	12.8	8.15	6.61	6.61	4.96	5.51	5.55	5.40	6.11
18	6.77	6.77	12.8	12.8	8.06	6.61	6.61	4.96	5.52	5.56	5.40	6.11
19	6.77	6.77	12.8	12.8	7.97	6.61	6.61	4.96	5.52	5.56	5.40	6.11
20	6.77	6.77	13.2	12.8	7.88	6.61	6.61	4.96	5.53	5.56	5.40	6.11
21	6.77	6.77	13.2	12.8	7.79	6.61	6.61	4.96	5.54	5.56	5.40	6.11
22	6.77	6.77	13.2	12.8	7.70	6.61	6.61	4.96	5.55	5.56	5.40	6.11
23	6.77	6.77	13.2	12.8	7.61	6.61	6.61	4.96	5.56	5.56	5.63	6.11
24	6.77	6.77	13.2	12.8	7.52	6.61	6.61	4.96	5.56	5.51	5.63	6.11
25	6.77	6.77	13.4	12.8	7.43	6.61	6.61	4.96	5.55	5.46	5.63	6.11
26	6.77	6.77	13.6	12.8	7.34	6.61	6.61	4.96	5.55	5.41	5.63	6.11
27	6.77	6.77	13.4	12.8	7.25	6.61	6.61	4.96	5.54	5.36	5.63	6.11
28	6.77	6.77	13.2	12.8	7.16	6.61	6.61	4.96	5.54	5.31	5.63	6.11
29	6.77		13.2	12.8	7.07	6.61	6.61	4.96	5.54	5.26	5.63	6.11
30	6.77		13.2	12.8	6.98	6.61	6.61	7.11	5.53	5.20	5.63	6.11
31	6.77		13.2		6.89		6.61	7.11		5.14		6.11
Декада												
1	6.77	6.77	6.77	13.7	9.37	6.64	6.61	6.54	5.66	5.53	5.13	5.89
2	6.77	6.77	10.7	13.1	8.29	6.61	6.61	5.09	5.50	5.55	5.40	6.11
3	6.77	6.77	13.3	12.8	7.34	6.61	6.61	5.35	5.55	5.39	5.58	6.11
Средн.	6.77	6.77	10.4	13.2	8.30	6.61	6.61	5.65	5.57	5.49	5.37	6.04
Наиб.	6.77	6.77	13.6	14.4	12.4	6.80	6.61	7.11	6.58	5.56	5.63	6.11
Наим.	6.76	6.77	6.77	12.8	6.89	6.61	6.61	4.96	5.47	5.14	4.96	5.63

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	7.23	14.4	04.04	05.04	2	4.96	16.08	29.08	14
1971-94	4.48	22.2	06.04.80		1	1.64	20.08	23.08	4

26. р.Аксу – с.Подгорное

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 464 млн.куб.м — M = 31.8 л/с кв.км — H = 1003 мм — F = 462 кв.км. *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 94

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4.10	3.24	2.91	8.54	28.0	38.4	46.2	21.2	11.9	4.95	6.04	8.20
2	3.89	3.08	2.91	8.54	23.9	39.4	44.2	21.9	11.3	4.95	6.25	8.66
3	3.89	3.24	2.75	9.22	23.4	40.3	48.3	21.9	10.8	4.95	6.46	8.66
4	3.89	3.24	2.91	8.20	22.8	41.3	48.3	21.2	10.8	4.95	6.67	8.20
5	3.89	3.24	3.08	8.20	23.9	45.2	46.6	23.4	10.8	5.83	6.88	8.66
6	4.10	3.08	2.91	8.87	25.2	48.3	44.9	21.9	10.8	6.92	7.09	8.20
7	3.89	3.24	2.91	8.20	29.6	49.3	43.3	21.9	10.2	6.53	7.30	7.74
8	3.89	3.08	3.08	7.53	35.6	54.4	41.6	21.2	9.67	6.53	6.44	7.30
9	3.89	3.08	3.58	7.20	33.0	54.4	39.9	20.5	9.67	6.53	8.20	6.86
10	3.67	2.91	4.34	6.89	33.0	52.3	38.2	19.8	9.13	6.53	10.7	7.30
11	3.46	2.75	4.15	6.58	29.6	52.3	36.5	18.4	9.13	6.53	10.2	6.86
12	3.46	2.59	3.77	6.58	28.8	51.3	35.5	17.2	8.66	6.53	8.66	6.44
13	3.67	3.41	3.77	6.89	29.6	51.3	33.6	16.5	8.66	6.53	7.30	6.86
14	3.67	3.58	4.53	7.20	29.6	48.3	31.7	16.5	8.66	6.53	7.30	6.86
15	3.46	3.24	4.15	7.20	31.2	37.5	29.8	16.5	8.18	6.18	6.86	7.30
16	3.89	3.08	4.15	7.53	32.1	35.6	29.8	15.9	8.18	6.18	6.86	6.01
17	3.89	3.08	4.34	6.89	34.7	36.5	30.8	15.3	8.18	6.18	6.01	6.01
18	3.89	3.08	4.34	7.20	35.6	37.5	28.1	15.3	8.06	6.18	5.27	6.44
19	3.67	2.91	4.53	6.89	36.5	37.5	29.0	15.3	7.75	6.18	5.27	6.01
20	3.67	3.08	4.53	7.20	35.6	39.4	28.1	15.3	7.75	6.18	5.27	6.01
21	3.67	2.91	4.53	6.89	33.8	40.3	27.3	14.7	7.31	6.18	5.27	6.44
22	3.67	3.08	4.75	7.20	33.8	41.3	26.4	14.7	7.31	5.83	5.64	6.01
23	3.67	3.08	5.20	7.53	34.7	42.3	26.4	14.7	6.92	6.18	5.64	6.01
24	3.57	3.24	5.43	7.87	33.0	42.3	25.6	14.1	6.92	5.83	6.44	5.64
25	3.47	2.91	5.65	8.54	29.6	44.2	24.9	14.1	6.53	5.83	7.30	5.27
26	3.38	3.08	5.43	9.22	31.2	46.2	24.9	13.6	6.53	5.83	7.30	5.27
27	3.28	3.08	5.43	14.4	29.6	44.2	23.4	13.6	6.18	6.18	7.30	5.27
28	3.18	2.91	5.65	32.1	31.2	44.2	23.4	13.0	6.18	5.83	7.30	4.92
29	3.08		5.96	64.6	33.0	42.3	22.6	12.4	6.18	5.83	7.74	5.27
30	3.08		6.27	39.4	34.7	44.2	23.4	12.4	5.83	5.83	8.20	5.27
31	3.08		6.58		37.5		22.6	11.9		5.83		5.27
Декада												
1	3.91	3.14	3.14	8.14	27.8	46.3	44.2	21.5	10.5	5.87	7.20	7.98
2	3.67	3.08	4.23	7.02	32.3	42.7	31.3	16.2	8.38	6.32	6.90	6.48
3	3.38	3.04	5.53	19.8	32.9	43.2	24.6	13.6	6.59	5.93	6.81	5.51
Средн.	3.64	3.09	4.34	11.6	31.1	44.1	33.1	17.0	8.49	6.03	6.97	6.62
Наиб.	4.10	3.58	6.58	84.3	38.4	56.4	48.3	23.4	11.9	6.92	10.7	8.66
Наим.	3.08	2.59	2.75	6.58	22.3	35.6	22.6	11.9	5.83	4.68	5.27	4.92

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	14.7	84.3	29.04		1	2.59	12.02		1
1926-94	9.77	138	08.04.59		1	нб	17.02.30		1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 27. р.Аксу – с.Кызылкишлак — W = - M = - H = - F = - — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	7.42	7.59	7.59	8.I2	28.2	I3.7	-	-	-	--	-	-
2	7.42	7.77	7.59	8.90	25.0	I6.I	-	-	-	-	-	-
3	7.42	7.77	7.59	II.3	2I.8	I6.9	-	-	-	-	-	-
4	7.42	7.77	7.59	I4.2	I8.6	I6.6	-	-	-	-	-	-
5	7.42	7.77	7.59	I4.2	I5.4	I7.4	-	-	-	-	-	-
6	7.42	7.77	7.77	I3.2	I5.2	I8.7	-	-	-	-	-	-
7	7.42	7.77	7.77	I2.0	I4.9	I9.8	-	-	-	-	-	-
8	7.42	7.77	7.94	I0.I	I8.2	22.0	-	-	-	-	-	-
9	7.42	7.77	8.I2	9.70	I8.7	20.3	-	-	-	-	-	-
I0	7.4I	7.59	8.I2	9.30	I5.6	I8.2	-	-	-	-	-	-
II	7.4I	7.59	8.I2	8.50	I7.I	I6.4	-	-	-	-	-	-
I2	7.4I	7.59	8.30	8.50	I4.2	I5.2	-	-	-	-	-	-
I3	7.4I	7.77	8.30	7.94	I3.2	I4.4	-	-	-	-	-	-
I4	7.4I	7.94	8.50	7.59	I3.2	I3.7	-	-	-	-	-	-
I5	7.4I	7.94	8.50	7.59	I3.2	I3.5	-	-	-	-	-	-
I6	7.4I	7.94	8.50	7.59	I3.5	I3.5	-	-	-	-	-	-
I7	7.59	7.4I	8.70	7.4I	I4.4	I2.4	-	-	-	-	-	-
I8	7.59	7.4I	8.70	7.4I	I6.4	I3.0	-	-	-	-	-	-
I9	7.59	7.4I	8.70	7.4I	I7.9	I4.0	-	-	-	-	-	-
20	7.59	7.4I	8.70	7.4I	I7.6	I4.2	-	-	-	-	-	-
2I	7.59	7.4I	8.90	7.30	I6.9	I4.4	-	-	-	-	-	-
22	7.59	7.4I	8.90	7.08	I6.4	I5.4	-	-	-	-	-	-
23	7.59	7.4I	8.90	7.08	I6.6	I4.4	-	-	-	-	-	-
24	7.59	7.4I	8.90	6.98	I6.9	I5.4	-	-	-	-	-	-
25	7.59	7.4I	8.90	6.98	I7.6	I5.9	-	-	-	-	-	-
26	7.59	7.59	8.90	6.98	I3.5	I5.4	-	-	-	-	-	-
27	7.59	7.59	8.90	6.98	I2.8	I4.9	-	-	-	-	-	-
28	7.59	7.59	8.90	I0.3	I2.4	I3.7	-	-	-	-	-	-
29	7.59		8.90	28.7	I2.6	I8.2	-	-	-	-	-	-
30	7.59		8.50	3I.4	I2.8	20.9	-	-	-	-	-	-
3I	7.59		8.I2		I3.2		-	-		-		-
Декада							-					
I	7.42	7.73	7.77	II.I	I9.2	I8.0	-	-	-	-	-	-
2	7.48	7.64	8.50	7.74	I5.I	I4.0	-	-	-	-	-	-
3	7.59	7.48	8.79	I2.0	I4.7	I5.9	-	-	-	-	-	-
Средн.	7.50	7.63	8.37	I0.3	I6.3	I6.0	-	-	-	-	-	-
Наиб.	7.59	7.94	8.90	39.4	28.2	22.3	-	-	-	-	-	-
Наим.	7.4I	7.4I	7.59	6.98	I2.4	I2.2	-	-	-	-	-	-

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	-	39.4	29.04		I	-	-	-	-

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 28. р.Шубарсу – с.Чубаровка — W = 46.0 млн.куб.м — M = 5.39 л/с кв.км — H = I70 мм — F = 27I кв.км — *Форма Б* Т.5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	2.60	I.92	2.05	I.95	I.42	I.33	0.68	0.8I	0.72	I.44	I.68	I.92
2	2.60	I.92	2.05	I.92	I.42	I.24	0.7I	0.76	0.7I	I.50	I.7I	I.92
3	2.60	I.98	2.04	I.95	I.42	I.2I	0.7I	0.73	0.69	I.52	I.7I	I.92
4	2.3I	I.98	2.04	I.95	I.38	I.2I	0.7I	0.68	0.69	I.52	I.7I	I.89
5	2.I9	2.I2	2.04	I.89	I.44	I.22	0.7I	0.69	0.70	I.52	I.7I	I.86
6	2.I9	2.I2	2.04	I.86	I.44	I.2I	0.7I	0.70	0.7I	I.52	I.7I	I.77
7	2.08	2.08	2.03	I.83	I.50	I.I9	0.70	0.7I	0.73	I.48	I.7I	I.77
8	I.95	2.05	2.03	I.89	I.50	I.I9	0.70	0.7I	0.75	I.48	I.7I	I.7I
9	I.95	2.05	2.I0	I.89	I.52	I.I9	0.7I	0.7I	0.76	I.52	I.7I	I.7I
I0	2.I9	2.05	2.I4	I.89	I.52	I.I9	0.7I	0.7I	0.76	I.52	I.7I	I.7I
II	2.I9	2.I5	2.I7	I.89	I.52	I.33	0.70	0.70	0.77	I.52	I.7I	I.56
I2	I.98	2.27	2.I7	I.98	I.42	I.33	0.69	0.69	0.78	I.48	I.65	I.38
I3	I.77	2.35	2.2I	I.98	I.38	I.33	0.69	0.69	0.8I	I.40	I.65	I.28
I4	I.77	2.39	2.24	I.98	I.33	0.78	0.70	0.68	0.83	I.40	I.65	I.24
I5	I.80	2.43	2.24	I.98	I.33	0.78	0.70	0.70	0.84	I.42	I.65	I.I5
I6	I.83	2.39	2.24	I.92	I.30	0.78	0.7I	0.7I	0.84	I.42	I.65	0.99
I7	I.80	2.35	2.24	I.95	I.25	0.76	0.7I	0.72	0.83	I.40	I.7I	0.99
I8	I.77	2.43	2.I0	I.95	I.25	0.78	0.73	0.73	0.85	I.43	I.74	0.99
I9	I.77	2.5I	2.I0	I.7I	I.I8	0.78	0.73	0.74	0.85	I.40	I.77	I.04
20	I.77	2.5I	I.97	I.52	I.I8	0.78	0.73	0.74	0.87	I.48	I.77	I.04
2I	I.95	2.35	I.94	I.77	I.I8	0.78	0.73	0.74	I.0I	I.48	I.77	I.04
22	I.95	2.I9	I.9I	I.77	I.I8	0.8I	0.73	0.74	I.I8	I.44	I.74	I.05
23	I.92	2.I9	I.9I	I.7I	I.I0	0.8I	0.73	0.69	I.24	I.42	I.74	I.I0
24	I.92	2.60	I.9I	I.7I	I.I5	0.8I	0.75	0.69	I.35	I.46	I.80	I.2I
25	I.98	2.60	I.9I	I.65	I.2I	0.76	0.75	0.69	I.3I	I.56	I.89	I.24
26	2.0I	2.23	I.9I	I.62	I.24	0.76	0.70	0.70	I.33	I.56	I.89	I.24
27	2.0I	2.0I	I.9I	I.60	I.25	0.75	0.76	0.70	I.33	I.62	I.89	I.27
28	2.0I	2.05	I.9I	I.60	I.27	0.74	0.77	0.70	I.33	I.62	I.89	I.33
29	2.0I		I.9I	I.62	I.27	0.73	0.77	0.7I	I.38	I.62	I.95	I.52
30	2.0I		I.9I	I.42	I.30	0.73	0.82	0.72	I.44	I.62	2.0I	I.77
3I	2.0I		I.88		I.33		0.83	0.72		I.62		I.77
Декада												
I	2.27	2.03	2.06	I.90	I.46	I.22	0.7I	0.72	0.72	I.50	I.7I	I.82
2	I.85	2.38	2.I7	I.89	I.3I	0.95	0.7I	0.7I	0.83	I.44	I.70	I.I7
3	I.98	2.28	I.9I	I.65	I.23	0.77	0.76	0.7I	I.28	I.55	I.86	I.32
Средн.	2.03	2.22	2.04	I.8I	I.33	0.98	0.73	0.7I	0.94	I.50	I.75	I.43
Наиб.	2.60	2.60	2.24	I.98	I.52	I.33	0.83	0.82	I.44	I.62	2.0I	I.92
Наим.	I.77	I.92	I.88	I.42	I.I0	0.73	0.68	0.68	0.69	I.36	I.62	0.99

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.46	2.60	0I.0I	26.02	6	0.68	0I.07	I4.08	3
I97I-75,77-94	I.II	I8.4	04.03.84		I	нб(I3%)	I0.05	I7.08.75	I00

29. р.Боралдай – с.Васильевка

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с W=77.0млн.куб.м M = 21.4 л/с кв.км H = 675 мм F = 114 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.82	0.66	0.82	12.5	11.2	1.57	0.93	0.80	0.78	0.80	0.76	1.06
2	0.76	0.67	0.82	12.1	10.3	1.57	0.89	0.80	0.78	0.78	0.82	1.57
3	0.76	0.67	0.82	15.5	8.68	1.57	0.89	0.80	0.78	0.76	0.80	1.96
4	0.76	0.68	0.88	17.6	7.52	1.44	0.89	0.80	0.76	0.78	0.78	1.70
5	0.76	0.69	0.88	15.0	6.07	1.31	0.89	0.80	0.78	0.78	0.76	3.11
6	0.70	0.69	0.88	12.5	5.73	1.31	0.89	0.82	0.78	0.78	0.80	1.96
7	0.76	0.70	0.88	12.1	5.39	1.25	0.89	0.82	0.78	0.78	0.78	1.96
8	0.82	0.70	1.06	12.1	6.41	1.19	0.86	0.82	0.76	0.78	0.80	1.70
9	0.82	0.70	3.55	11.6	5.05	1.31	0.86	0.82	0.78	0.78	0.80	1.57
10	0.82	0.72	3.55	12.1	4.45	1.25	0.86	0.80	0.78	0.76	0.93	1.31
11	0.82	0.75	3.55	11.6	4.15	1.25	0.86	0.80	0.78	0.75	0.93	1.25
12	0.82	0.77	4.45	9.89	4.15	1.25	0.86	0.80	0.76	0.76	0.86	1.19
13	0.76	0.80	4.75	9.89	3.85	1.19	0.86	0.78	0.76	0.76	0.82	1.12
14	0.76	0.82	4.75	9.89	3.55	1.12	0.86	0.78	0.76	0.76	0.80	1.19
15	0.76	0.82	3.85	9.49	2.81	1.12	0.86	0.76	0.76	0.78	0.78	2.14
16	0.76	0.76	4.15	10.3	3.06	1.06	0.82	0.78	0.78	0.76	0.78	1.44
17	0.70	0.77	6.41	9.89	2.81	1.12	0.82	0.78	0.78	0.78	0.78	1.31
18	0.70	0.78	8.29	9.49	3.06	1.12	0.82	0.78	0.78	0.76	0.78	1.31
19	0.66	0.79	8.68	9.08	3.30	1.12	0.82	0.78	0.78	0.76	0.89	1.19
20	0.70	0.79	8.68	9.08	2.57	1.12	0.82	0.76	0.78	0.76	0.82	1.57
21	0.66	0.80	7.91	8.68	2.32	1.12	0.82	0.76	0.78	0.75	0.80	1.77
22	0.70	0.81	8.29	8.68	2.32	1.12	0.82	0.78	0.78	0.75	0.82	1.96
23	0.70	0.82	8.29	8.29	2.32	1.06	0.82	0.76	0.76	0.80	0.82	2.14
24	0.70	0.76	8.29	7.91	2.23	1.06	0.82	0.78	0.78	0.78	0.76	2.14
25	0.66	0.76	9.08	7.52	2.13	1.02	0.82	0.78	0.78	0.75	0.72	2.14
26	0.66	0.76	10.3	7.52	2.04	0.97	0.82	0.78	0.78	0.76	0.72	1.96
27	0.70	0.76	11.6	9.08	1.95	0.97	0.80	0.78	0.76	0.76	2.68	1.70
28	0.70	0.88	11.6	13.0	1.85	0.93	0.80	0.76	0.78	0.76	1.44	1.83
29	0.62		11.6	12.5	1.76	0.93	0.80	0.76	0.78	0.75	1.44	1.70
30	0.66		11.6	11.6	1.66	0.93	0.80	0.76	0.76	0.76	1.25	1.70
31	0.66		12.1		1.57		0.80	0.76		0.76		1.83
Декада												
1	0.78	0.69	1.41	13.3	7.08	1.38	0.89	0.81	0.78	0.78	0.80	1.79
2	0.74	0.79	5.76	0.99	3.33	1.15	0.84	0.78	0.77	0.76	0.82	1.37
3	0.67	0.79	10.1	9.48	2.01	1.01	0.81	0.77	0.77	0.76	1.15	1.90
Средн.	0.73	0.75	5.88	10.9	4.07	1.18	0.84	0.79	0.77	0.77	0.92	1.69
Наиб.	0.82	0.88	12.5	18.6	11.2	1.57	0.93	0.82	0.78	0.80	4.35	4.10
Наим.	0.62	0.66	0.82	7.14	1.57	0.93	0.80	0.76	0.76	0.73	0.71	1.06

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2.44	18.6	03.04		1	0.62	29.01		1
1960-94	1.51	114	15.03.90		1	0.090	24.01	28.01.66	5

30. р.Боралдай – свх.им.XXII Партсъезда

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с W= 643 млн.куб.м M = 14.0 л/с кв.км H = 442 мм F = 1460 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	7.55	8.84	16.7	131	49.8	17.7	7.90	6.50	6.50	6.50	5.58	7.90
2	7.56	8.89	18.6	88.7	48.3	17.7	7.90	6.50	6.50	6.50	5.58	8.50
3	7.57	8.95	17.6	177	48.3	17.7	7.62	6.50	6.50	6.50	5.58	8.80
4	7.58	9.00	16.7	234	48.3	17.7	7.06	6.50	6.50	6.50	5.76	9.10
5	7.59	19.3	15.7	138	48.3	17.7	7.06	6.50	6.50	6.50	5.76	11.0
6	7.60	18.4	14.7	84.9	48.3	17.7	6.50	6.50	6.50	6.50	5.76	11.8
7	7.61	17.6	15.1	74.3	46.9	16.6	6.50	6.50	6.50	6.50	5.76	11.4
8	7.62	16.7	15.4	72.7	44.0	16.6	6.50	6.50	6.50	6.50	6.13	10.4
9	7.63	15.9	15.8	69.5	44.0	16.6	6.50	6.50	6.50	6.50	6.78	10.4
10	7.65	15.0	16.1	69.5	42.7	16.6	6.50	6.50	6.50	6.50	7.62	10.4
11	7.65	14.1	16.5	67.9	41.3	16.6	6.50	6.50	6.50	6.50	7.90	7.90
12	7.64	13.3	27.4	61.6	39.9	16.6	6.50	6.50	6.50	6.50	7.90	7.34
13	7.63	12.4	38.3	55.6	38.5	16.1	6.50	6.50	6.50	6.50	7.06	7.06
14	7.63	12.3	49.2	55.6	37.1	14.6	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	7.06
15	7.62	12.2	60.1	57.0	35.7	14.2	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	7.34
16	7.62	12.2	58.5	63.2	34.2	13.7	6.50	6.50	6.50	6.32	6.50	7.52
17	7.61	12.1	77.8	63.2	32.7	13.7	6.50	6.50	6.50	5.95	6.50	7.62
18	7.72	12.0	67.9	57.0	31.2	13.3	6.50	6.50	6.50	5.95	6.32	7.62
19	7.82	11.9	65.3	57.0	29.7	13.3	6.50	6.50	6.50	5.76	6.32	7.34
20	7.93	11.8	64.7	54.1	24.1	12.9	6.78	6.50	6.50	5.76	6.78	7.34
21	8.03	11.8	63.2	54.1	24.1	12.9	6.78	6.50	6.50	5.76	6.13	7.62
22	8.14	11.7	69.5	54.1	24.1	10.7	6.78	6.50	6.50	5.75	6.13	9.10
23	8.24	11.6	107	51.2	24.1	8.50	6.78	6.50	6.50	5.76	6.13	10.0
24	8.35	11.5	146	51.2	24.1	8.50	6.78	6.50	6.50	5.58	6.13	10.4
25	8.45	11.4	159	51.2	23.5	7.90	6.78	6.50	6.50	5.58	6.50	10.4
26	8.51	11.3	136	51.2	23.5	7.90	6.78	6.50	6.50	5.58	5.95	9.40
27	8.56	13.1	119	48.3	22.9	7.90	6.78	6.50	6.50	5.58	7.90	8.50
28	8.62	14.9	90.6	51.2	20.5	7.90	6.78	6.50	6.50	5.58	7.90	7.90
29	8.67		94.6	57.0	19.4	7.90	6.50	6.50	6.50	5.58	7.90	7.34
30	8.73		92.5	49.8	19.4	7.90	6.50	6.50	6.50	5.58	7.90	7.34
31	8.78		92.5		19.4		6.50	6.50		5.58		7.06
Декада												
1	7.60	13.9	16.2	114	46.9	17.3	7.00	6.50	6.50	6.50	6.03	9.97
2	7.69	12.4	52.7	59.2	34.4	14.5	6.53	6.50	6.50	6.22	6.83	7.42
3	8.46	12.2	106	51.9	22.3	8.80	6.70	6.50	6.50	5.63	6.86	8.64
Средн.	7.93	12.9	60.0	75.0	34.1	13.5	6.74	6.50	6.50	6.10	6.57	8.68
Наиб.	8.78	19.3	17.4	261	49.8	17.7	7.90	6.50	6.50	6.50	7.90	11.8
Наим.	7.55	8.84	14.7	48.3	19.4	7.90	6.50	6.50	6.50	5.58	5.58	7.06

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	20.4	261	03.04		1	5.58	24.10	03.11	11
1955-94	12.7	455	22.03.69		1	нб	01.08	30.08.92	30

31. р.Бадам – Михайловка

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 95.3млн.куб.м M = 5.15 л/с кв.км H = 162 мм F = 586 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.35	4.45	5.02	10.5	12.2	6.41	0.58	0.48	0.40	0.48	0.50	0.23
2	0.34	3.57	5.21	8.46	10.5	6.21	0.59	0.49	0.40	0.49	0.49	0.23
3	0.32	3.70	5.40	13.9	9.91	5.21	0.60	0.50	0.41	0.51	0.47	0.23
4	0.31	4.64	5.40	9.62	10.5	4.45	0.61	0.50	0.41	0.52	0.45	0.23
5	0.29	4.83	5.40	8.75	10.5	3.44	0.61	0.51	0.41	0.54	0.43	0.24
6	0.28	4.30	5.02	9.03	9.91	3.05	0.62	0.52	0.41	0.56	0.41	0.24
7	0.27	5.60	5.02	8.75	15.0	3.05	0.63	0.52	0.41	0.57	0.40	0.24
8	0.25	4.45	5.40	8.75	18.9	4.45	0.64	0.53	0.41	0.59	0.38	0.24
9	0.25	4.45	6.01	7.37	12.2	4.45	0.65	0.54	0.42	0.60	0.36	0.24
10	0.22	4.83	6.41	6.65	12.2	7.13	0.66	0.53	0.42	0.62	0.34	0.24
11	3.48	4.64	6.41	6.65	16.8	6.64	0.67	0.51	0.42	0.60	0.32	0.24
12	3.70	5.02	6.41	6.21	12.2	6.15	0.68	0.50	0.44	0.58	0.31	0.25
13	3.70	4.83	6.65	6.21	12.2	5.66	0.68	0.48	0.47	0.56	0.29	0.25
14	3.70	5.40	9.32	6.41	12.2	5.17	0.67	0.47	0.49	0.54	0.27	0.25
15	4.30	5.40	8.18	6.41	10.5	4.68	0.67	0.45	0.51	0.52	0.25	0.26
16	5.02	5.21	7.89	5.40	8.46	4.19	0.66	0.44	0.54	0.50	0.23	0.26
17	5.02	5.21)	4.64	4.83	7.61	3.70	0.66	0.42	0.56	0.48	0.22	0.26
18	4.83	5.21)	2.61	4.83	8.46	3.21	0.66	0.41	0.59	0.46	0.20	0.26
19	4.15	5.02)	2.50	4.83	13.9	2.72	0.65	0.39	0.61	0.44	0.18	0.27
20	4.15	5.02)	1.84	6.41	13.2	2.50	0.65	0.39	0.60	0.42	0.16	0.27
21	4.30	4.45)	1.77	3.05	7.61	2.29	0.64	0.39	0.58	0.43	0.17	0.27
22	4.30	4.64	1.84	2.10	7.61	2.07	0.64	0.39	0.57	0.44	0.17	0.26
23	4.15	4.83	3.31	3.44	8.46	1.86	0.62	0.39	0.56	0.46	0.18	0.26
24	4.15	4.83	6.01	4.45	9.03	1.64	0.59	0.40	0.54	0.47	0.19	0.25
25	4.15	4.83	6.41	5.40	7.13	1.42	0.56	0.40	0.53	0.48	0.20	0.25
26	4.15	4.83	6.21	3.70	7.61	1.21	0.54	0.40	0.51	0.49	0.20	0.24
27	4.45	4.83	6.21	3.57	8.46	0.99	0.51	0.40	0.50	0.50	0.21	0.24
28	4.45	4.83	6.65	6.41	7.13	0.78	0.49	0.40	0.49	0.52	0.22	0.23
29	4.64		6.41	6.01	7.61	0.56	0.46	0.40	0.47	0.53	0.22	0.23
30	4.64		7.13	6.41	7.61	0.57	0.47	0.40	0.46	0.54	0.23	0.22
31	4.45		7.37		7.61		0.47	0.40		0.52		0.43
Декада												
1	0.29	4.48	5.43	9.18	12.2	4.79	0.62	0.51	0.41	0.55	0.42	0.24
2	4.21	5.10	5.65	5.82	11.6	4.46	0.67	0.45	0.52	0.51	0.24	0.26
3	4.35	4.76	5.39	4.45	7.81	1.34	0.54	0.40	0.52	0.49	0.20	0.26
Средн.	2.99	4.78	5.49	6.48	10.4	3.53	0.61	0.45	0.48	0.51	0.29	0.25
Наиб.	5.02	5.60	9.91	17.6	19.7	7.13	0.68	0.54	0.61	0.62	0.50	0.43
Наим.	0.22	2.40	1.69	1.61	5.40	0.56	0.46	0.39	0.40	0.42	0.16	0.22

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	3.02	19.7	07.05	08.05	2	0.16	20.11		1
1930-94	2.52	70.9	14.04.69		1	нб (39%)	18.01	18.12.75	132

32. р.Бадам – пост Кзылджарский № 2245

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 197 млн.куб.м M = 3.17 л/с кв.км H = 100 мм F = 1970 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3.93	5.41	6.42	13.1	48.0	7.14	1.96	0.90	0.90	1.15	1.44	3.93
2	3.93	5.41	6.42	25.0	28.1	7.14	1.96	0.90	0.90	1.15	1.44	3.93
3	3.93	5.58	6.60	18.2	20.1	7.14	6.08	0.90	0.90	1.15	1.44	4.42
4	3.93	9.08	6.60	43.7	28.1	5.92	2.99	0.90	0.90	0.90	1.44	4.42
5	3.45	9.08	7.14	43.7	35.2	6.08	2.99	0.90	0.90	0.90	1.44	3.93
6	3.93	9.08	7.14	28.1	21.2	7.14	2.08	0.90	0.90	0.90	1.44	3.93
7	3.93	9.08	7.14	26.2	19.0	6.08	2.08	0.90	0.90	1.15	1.44	4.91
8	3.93	7.14	5.92	13.3	76.8	7.32	2.08	0.90	0.90	1.15	1.44	3.93
9	3.93	6.08	7.14	15.1	39.4	9.08	2.08	0.90	0.90	1.15	1.44	3.93
10	3.93	5.91	5.92	10.1	36.1	9.08	1.96	0.90	0.80	1.15	1.44	3.93
11	3.45	5.41	5.92	10.1	29.4	10.1	1.96	0.90	0.80	1.44	1.96	3.93
12	3.45	4.42	12.1	10.1	24.1	9.08	1.96	0.90	0.80	1.44	1.96	3.93
13	3.93	3.93	12.1	10.1	20.1	9.08	1.96	0.90	0.80	1.44	1.96	3.93
14	3.93	4.42	22.1	10.1	15.1	8.06	1.44	0.90	0.80	1.44	1.96	3.45
15	3.93	4.42	17.9	10.1	16.1	11.25	1.15	0.90	0.80	1.44	1.96	3.45
16	3.93	3.93	17.1	8.06	13.1	4.91	1.5	0.90	0.83	1.44	1.96	3.45
17	3.93	3.93	14.6	9.08	11.0	2.99	1.15	0.90	0.83	1.44	1.96	3.93
18	3.93	3.45	13.1	9.08	9.08	10.1	1.15	0.90	0.83	1.44	1.96	3.93
19	3.93	4.42	8.06	8.06	33.2	10.1	1.15	0.90	0.83	1.44	1.96	3.93
20	3.93	4.42	8.06	8.06	27.2	10.1	3.93	0.90	0.83	1.44	1.96	3.94
21	3.93	4.42	8.06	6.08	22.1	10.1	1.15	0.90	0.83	1.44	1.96	3.93
22	3.93	4.42	8.06	6.08	20.1	8.06	1.15	0.90	0.83	1.44	1.96	9.08
23	2.99	4.42	8.06	3.45	16.1	3.93	1.15	0.90	0.90	1.44	1.96	4.91
24	2.99	4.42	11.2	7.69	11.0	3.93	1.15	0.90	0.90	1.44	1.96	4.91
25	2.99	4.42	9.08	6.08	11.0	2.99	1.15	0.90	0.90	1.44	7.14	4.91
26	2.99	5.58	9.08	5.41	13.1	2.99	1.05	0.90	0.90	1.44	5.92	2.99
27	2.99	6.60	9.08	5.58	19.0	1.96	1.05	0.90	1.15	1.44	4.42	2.99
28	4.91	6.60	9.08	9.08	12.1	1.96	1.05	0.90	1.15	1.44	4.42	2.99
29	4.91		9.08	11.0	12.1	1.96	0.90	0.90	1.15	1.44	4.91	3.93
30	4.91		9.08	52.3	12.1	1.96	0.90	0.90	1.15	1.44	4.42	3.93
31	4.91		19.0		12.1		0.90	0.90		1.44		3.93
Декада												
1	3.88	7.19	6.64	24.7	35.2	7.21	2.63	0.90	0.89	1.08	1.44	4.13
2	3.83	4.28	13.10	9.28	19.8	7.88	1.70	0.90	0.82	1.44	1.96	3.79
3	3.86	5.11	9.90	11.3	14.6	3.98	1.04	0.90	0.99	1.44	3.76	4.44
Средн.	3.86	5.55	9.88	15.1	22.9	6.36	1.76	0.90	0.90	1.32	2.39	4.12
Наиб.	4.91	9.08	22.1	52.3	76.8	10.1	6.08	0.90	1.15	1.44	7.14	9.08
Наимен.	2.99	3.45	5.92	3.45	9.08	1.96	0.90	0.90	0.80	0.90	1.44	2.99

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	6.25	76.8	08.05		1	0.80	10.09	15.09	6

33. р.Бадам – с.Караскан

Таблица 1.3. Расход воды, куб. с/м W = 492 млн.куб.м М = 3.57 л/с кв.км Н = 1113 мм F = 4370 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып.3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	14.7	19.3	19.2	24.3	36.0	21.4	11.2	3.44	4.42	5.52	5.98	22.6
2	14.8	19.2	19.3	30.3	30.3	20.8	12.2	3.44	4.87	5.83	6.89	23.7
3	14.9	19.0	19.4	30.3	26.8	20.2	12.6	3.39	5.53	5.06	7.81	24.9
4	14.9	18.9	19.5	58.5	25.3	19.6	12.6	3.39	4.49	5.53	8.72	26.1
5	15.0	18.7	19.6	43.6	27.1	19.0	12.4	3.39	4.07	5.83	9.64	27.2
6	15.1	18.6	19.7	36.0	26.8	18.4	11.3	3.44	4.21	5.53	10.6	28.4
7	15.1	18.5	19.8	29.7	24.8	17.8	10.6	3.44	4.00	5.06	11.5	27.7
8	15.2	18.3	20.2	26.8	49.5	17.2	9.51	3.44	4.42	5.06	12.4	27.1
9	15.3	18.2	20.7	25.8	41.0	16.6	9.51	3.44	4.14	5.06	13.3	26.4
10	15.4	18.6	21.1	25.3	28.2	14.1	9.37	3.44	4.14	5.53	12.9	25.8
11	15.4	18.9	21.5	25.3	24.0	17.3	9.22	3.39	4.14	6.04	12.5	25.1
12	15.5	19.3	21.9	25.0	23.3	15.2	10.1	3.39	4.14	6.25	12.2	24.5
13	15.6	19.7	22.4	25.0	23.0	13.0	10.1	3.39	4.14	5.06	11.8	23.8
14	15.7	20.0	22.8	24.5	27.1	12.0	9.51	3.39	4.14	5.53	11.4	23.1
15	15.8	20.4	23.2	24.3	28.5	14.3	6.78	3.34	4.14	6.04	11.0	22.5
16	15.9	20.8	23.6	24.0	25.3	15.4	5.06	3.34	4.21	5.83	10.6	21.8
17	15.9	21.1	24.1	23.8	24.8	13.2	5.06	3.39	4.42	5.53	10.3	21.2
18	16.0	21.5	24.5	22.8	24.3	11.0	8.95	3.55	5.34	5.24	9.88	20.5
19	16.1	21.2	23.5	22.4	23.9	10.3	8.95	3.61	6.04	5.06	10.7	20.0
20	16.5	20.9	22.6	32.5	23.4	10.3	8.05	3.61	5.62	6.04	11.6	19.5
21	16.8	20.7	32.5	31.5	22.9	10.9	6.89	3.55	5.06	5.72	12.4	19.0
22	17.2	20.4	30.9	25.0	22.4	13.2	8.68	3.50	5.06	5.06	13.3	18.5
23	17.5	20.1	30.6	30.3	22.0	14.9	8.68	3.55	4.64	5.06	14.1	18.0
24	17.9	19.8	30.0	30.3	21.5	14.9	6.46	3.61	4.64	5.06	15.0	17.6
25	18.3	19.6	30.6	29.4	21.0	12.8	4.49	3.61	5.34	5.15	15.8	17.1
26	18.6	19.3	25.0	28.5	21.2	13.6	3.55	3.67	6.14	5.24	16.7	16.6
27	19.0	19.0	25.8	22.0	21.3	11.3	3.50	3.67	5.93	5.24	17.9	16.1
28	19.3	19.1	25.0	27.1	21.5	11.9	3.44	3.74	5.62	5.06	19.0	15.6
29	19.7		25.3	69.8	21.7	11.5	3.44	3.74	5.72	6.36	20.2	15.1
30	19.6		25.3	67.1	21.8	11.3	3.44	4.00	5.53	6.36	21.4	14.6
31	19.4		24.0		22.0		3.44	4.28		5.06		14.8
Декада												
1	15.0	18.7	19.9	33.1	31.6	18.5	11.1	3.43	4.43	5.40	9.97	26.0
2	15.8	20.4	23.0	25.0	24.8	13.2	8.18	3.44	4.63	5.66	11.2	22.2
3	18.5	19.8	27.7	36.1	21.8	12.6	5.09	3.72	5.37	5.40	16.6	16.6
Средн.	16.5	19.6	23.7	31.4	25.9	14.8	8.03	3.53	4.81	5.48	12.6	21.4
Наиб.	19.7	21.5	32.8	95.2	60.8	21.4	13.0	4.28	6.14	6.36	21.4	28.4
Наим.	14.7	18.2	19.2	21.5	21.0	10.3	3.44	3.34	3.93	5.06	5.98	14.6

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	15.6	95.2	29.04		1	3.34	15.08	17.08	3
1924–94	6.05	(455)	21.04.58		1	0.080	08.07	23.08.67	47

37. р.Сайрам – аул Тасарык

блица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 328 млн.куб.м М = 22.2 л/с кв.км Н = 700 мм F = 468 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4.80	4.21	3.54	7.00	14.9	19.9	31.0	18.6	10.7	5.19	3.65	5.91
2	4.80	4.02	3.54	7.00	13.2	21.2	30.2	19.2	10.2	5.19	3.65	5.91
3	4.80	4.02	3.54	7.60	13.2	22.6	30.2	19.9	9.62	4.84	3.65	5.55
4	4.80	4.02	3.54	7.60	15.5	22.6	28.6	19.9	9.09	4.84	3.65	5.55
5	4.80	4.02	3.54	7.30	15.5	23.3	27.8	19.2	8.55	4.84	3.45	5.91
6	4.80	3.83	3.54	7.90	17.3	24.0	27.0	18.6	8.02	4.84	3.45	5.91
7	4.80	3.83	3.54	7.30	19.9	25.5	26.3	18.6	7.48	4.48	3.85	5.55
8	4.80	3.83	3.54	7.30	21.2	28.6	25.5	17.9	7.48	4.48	3.85	5.55
9	4.80	3.83	3.83	7.00	19.9	29.4	25.5	17.3	7.48	4.48	3.85	5.55
10	4.80	3.83	3.69	6.71	18.6	27.0	25.5	16.1	7.48	4.48	5.19	5.19
11	4.80	3.83	3.69	6.71	17.9	26.3	25.5	15.5	7.00	4.48	5.91	5.19
12	4.60	3.83	3.83	6.71	17.9	24.8	24.0	14.9	7.00	4.48	4.84	4.84
13	4.60	3.83	3.83	6.42	17.3	24.8	23.3	14.9	6.64	4.48	4.84	4.48
14	4.60	3.83	4.60	6.42	17.3	25.5	22.6	14.9	6.64	4.48	4.48	4.17
15	4.60	3.83	4.60	6.42	17.9	26.3	21.9	14.9	6.64	4.17	4.17	4.17
16	4.60	3.83	4.80	6.42	19.2	26.3	21.2	14.4	6.64	4.17	3.85	4.17
17	4.60	3.83	5.00	7.00	18.6	27.8	21.9	13.8	6.64	4.17	3.85	3.85
18	4.60	3.83	5.00	6.42	18.6	28.6	21.9	13.8	7.00	4.17	3.85	3.85
19	4.60	3.83	4.80	6.42	21.2	29.4	21.2	13.8	7.00	4.17	3.85	3.85
20	4.60	3.83	5.00	6.16	19.2	29.4	20.5	13.8	6.64	4.17	3.85	3.85
21	4.60	3.69	5.00	6.16	17.3	30.2	20.5	13.8	6.64	4.17	3.85	4.17
22	4.60	3.69	5.00	6.16	17.3	30.2	19.9	13.2	6.64	4.48	3.85	4.17
23	4.41	3.54	5.00	6.16	17.3	29.4	19.9	13.2	6.64	4.84	4.17	3.85
24	4.41	3.54	5.21	5.90	16.7	29.4	19.9	13.2	6.64	4.17	4.17	3.85
25	4.41	3.54	5.42	6.16	16.1	29.4	19.9	12.8	6.64	4.17	6.28	3.85
26	4.41	3.54	5.42	6.71	16.7	28.6	19.9	12.8	6.28	4.17	6.28	3.85
27	4.21	3.54	5.21	8.55	17.3	27.8	19.9	12.8	6.28	3.85	5.91	3.85
28	4.21	3.54	5.00	22.6	17.3	26.3	20.5	12.8	5.91	3.85	5.91	3.65
29	4.21		5.90	26.3	17.9	27.0	19.9	12.3	5.55	3.65	5.91	3.65
30	4.21		6.71	17.9	18.6	27.8	19.2	11.8	5.55	3.65	5.91	3.65
31	4.21		6.42		19.2		19.2	11.2		3.65		3.65
Декада												
1	4.80	3.94	3.58	7.27	16.9	24.4	27.8	18.5	8.61	4.77	3.82	5.66
2	4.62	3.83	4.52	6.51	18.5	26.9	22.4	14.5	6.78	4.29	4.35	4.24
3	4.35	3.58	5.48	11.3	17.4	28.6	19.9	12.7	6.28	4.06	5.22	3.84
Средн.	4.58	3.80	4.56	8.35	17.6	26.6	23.2	15.2	7.22	4.36	4.47	4.55
Наиб.	4.80	4.21	7.00	38.0	24.8	31.0	34.4	19.9	10.7	5.19	6.28	6.64
Наимен.	4.21	3.54	3.54	5.90	13.2	19.2	18.6	11.2	5.55	3.65	3.45	3.65

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	15.6	95.2	29.04		1	3.34	15.08	17.08	3
1927–94	8.21	(204)	02.05.58		1	1.01	16.03	17.03.45	2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

38. р.Болдырбек - у Кордона Госзаповедника

W = 103млн.куб.м M = 38.1 л/с кв.км H = 1202 мм F = 86.0 кв.км.

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.93	0.78	0.75	1.71	4.37	7.37	8.59	5.56	3.79	2.74	2.15	2.15
2	0.93	0.78	0.75	1.71	4.52	7.37	8.59	5.56	3.65	2.74	2.15	2.26
3	0.93	0.78	0.75	1.85	4.67	7.37	8.59	5.56	3.65	2.62	2.15	2.26
4	0.93	0.78	0.75	1.71	5.18	7.76	8.59	5.56	3.65	2.50	2.15	2.26
5	0.93	0.78	0.75	1.58	5.35	8.59	8.15	5.56	3.51	2.50	2.15	2.38
6	0.93	0.78	0.75	1.44	5.56	9.02	8.15	5.56	3.51	2.50	2.15	2.26
7	0.93	0.78	0.75	1.31	5.76	8.59	7.37	5.56	3.51	2.50	2.26	2.15
8	0.93	0.78	0.75	1.31	6.22	8.59	7.76	5.35	3.38	2.50	2.50	2.01
9	0.93	0.78	0.75	1.31	6.22	8.59	7.76	5.18	3.25	2.50	2.38	1.88
10	0.86	0.78	0.75	1.31	5.99	7.37	7.37	5.01	3.25	2.50	2.38	1.74
11	0.86	0.78	0.78	1.31	5.99	7.07	7.76	5.01	3.12	2.50	2.38	1.60
12	0.86	0.78	0.78	1.31	5.76	6.76	7.76	4.84	3.12	2.50	2.26	1.47
13	0.86	0.78	0.78	1.31	5.76	6.49	7.37	4.67	3.12	2.38	2.15	1.33
14	0.86	0.78	0.78	1.44	5.76	6.76	7.07	4.67	3.12	2.38	2.15	1.19
15	0.86	0.78	0.78	1.44	5.56	6.76	6.76	4.67	3.12	2.38	2.15	1.19
16	0.86	0.78	0.78	1.31	5.76	6.76	6.49	4.67	3.12	2.38	2.15	1.19
17	0.86	0.77	0.78	1.44	6.22	6.49	6.76	4.67	3.12	2.38	2.15	1.19
18	0.86	0.77	0.78	1.44	6.22	6.49	6.76	4.52	2.99	2.38	2.15	1.19
19	0.86	0.77	0.86	1.44	6.49	6.49	6.76	4.52	2.99	2.38	2.26	1.19
20	0.86	0.77	0.86	1.58	6.49	6.76	6.76	4.52	2.99	2.38	2.15	1.19
21	0.86	0.76	0.93	1.58	6.22	7.07	6.49	4.52	2.99	2.26	2.15	1.08
22	0.86	0.76	0.93	1.58	5.99	7.37	6.49	4.52	2.99	2.38	2.15	1.08
23	0.86	0.75	0.93	1.71	5.76	7.76	6.22	4.37	2.99	2.50	2.15	1.08
24	0.86	0.75	1.06	1.99	5.99	8.15	6.22	4.37	2.99	2.26	2.15	1.08
25	0.86	0.75	1.18	2.14	5.76	8.59	6.22	4.37	2.99	2.26	2.50	1.08
26	0.86	0.75	1.18	2.29	5.76	8.59	5.99	4.37	2.99	2.26	2.15	1.08
27	0.78	0.75	1.18	2.80	5.99	8.59	5.99	4.37	2.99	2.26	2.15	1.08
28	0.78	0.75	1.18	12.8	5.99	8.15	5.99	4.37	2.99	2.26	2.15	1.08
29	0.78		1.31	5.99	6.22	7.76	5.76	4.37	2.87	2.15	2.15	1.08
30	0.78		1.44	5.18	6.76	7.76	5.76	4.22	2.87	2.15	2.15	1.08
31	0.78		1.58		6.76		5.56	4.07		2.15		0.98
Декада												
1	0.92	0.78	0.75	1.52	5.38	8.06	8.09	5.45	3.52	2.56	2.24	2.14
2	0.86	0.78	0.80	1.40	6.00	6.68	7.03	4.68	3.08	2.40	2.20	1.27
3	0.82	0.75	1.17	3.81	6.11	7.98	6.06	4.36	2.97	2.26	2.19	1.07
Средн.	0.87	0.77	0.91	2.24	5.84	7.57	7.03	4.81	3.19	2.40	2.21	1.48
Наиб.	0.93	0.78	1.58	23.0	6.76	9.48	8.59	5.56	3.79	2.74	2.50	2.38
Наим.	0.78	0.75	0.75	1.31	4.37	6.49	5.56	3.93	2.87	2.15	2.03	0.98

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	3.28	23.0	28.04		1	0.75	23.02	10.03	16
1959-94	2.23	26.7	14.07.66		1	0.23	26.02.64		1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

39. р.Болдырбек - с.Сахаровка

W = 136 млн.куб.м M = 22.6 л/с кв.км H = 713 мм F = 191 кв.км.

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2.16	1.62	1.52	4.60	8.40	10.2	11.3	6.31	3.12	1.99	1.40	1.55
2	2.16	1.52	2.05	4.60	6.58	9.60	11.8	5.97	2.92	1.99	1.40	1.69
3	2.16	1.52	1.83	4.98	5.97	9.60	11.3	5.97	2.92	1.84	1.40	1.55
4	2.16	1.62	1.83	4.60	10.3	10.2	10.7	5.97	2.92	1.84	1.40	1.55
5	2.16	1.62	1.72	3.75	10.3	10.2	10.7	5.97	2.71	1.84	1.40	1.84
6	2.16	1.62	1.52	3.50	12.2	11.8	11.3	6.31	2.71	1.84	1.55	1.84
7	2.16	1.62	1.52	3.75	15.1	11.3	11.3	5.97	2.71	1.69	1.84	1.55
8	2.16	1.72	1.62	3.75	17.0	11.8	11.8	5.63	2.53	1.69	2.35	1.55
9	2.16	1.72	1.62	4.30	15.1	12.4	10.7	5.97	2.35	1.69	1.84	1.28
10	2.16	1.93	1.72	3.75	10.3	10.7	10.2	5.63	2.35	1.69	2.17	1.28
11	2.16	2.43	1.62	3.75	8.40	10.7	10.2	5.06	2.35	1.69	1.84	1.08
12	2.16	2.16	1.72	3.50	8.40	11.3	10.2	4.78	2.35	1.69	1.69	1.16
13	2.05	1.62	1.83	3.50	11.3	11.3	9.60	4.78	2.35	1.69	1.55	1.28
14	2.30	1.62	1.83	3.75	10.3	11.3	8.70	4.78	2.35	1.55	1.55	1.28
15	2.90	1.62	1.83	3.50	10.2	10.2	8.70	4.78	2.35	1.55	1.55	1.40
16	2.57	1.62	1.93	3.50	10.2	10.2	8.24	4.78	2.17	1.55	1.55	1.28
17	2.71	1.83	1.83	3.50	10.1	10.2	7.34	4.78	2.35	1.55	1.55	1.28
18	2.43	2.30	1.93	3.50	10.0	10.7	7.00	3.99	2.35	1.55	1.55	1.40
19	2.16	2.43	1.93	3.75	9.95	10.7	7.34	3.56	2.35	1.40	1.55	1.55
20	2.05	2.71	2.16	3.50	9.88	10.2	6.66	3.56	2.17	1.55	1.55	1.55
21	2.16	2.57	2.43	3.50	9.81	11.3	7.00	3.56	2.17	1.55	1.40	1.55
22	1.72	2.30	2.71	3.29	9.74	10.7	7.00	3.56	2.17	1.55	1.55	1.40
23	1.83	1.62	2.90	3.75	9.67	10.7	7.00	3.57	2.17	1.69	1.69	1.28
24	1.83	1.62	2.90	4.00	9.60	10.2	7.00	3.77	2.17	1.55	2.17	1.28
25	1.93	1.62	3.08	4.00	7.34	11.3	6.66	3.56	2.17	1.55	2.17	1.28
26	1.83	1.62	2.90	4.60	7.00	11.3	6.66	3.56	1.99	1.55	1.99	1.40
27	1.93	1.62	3.29	6.58	7.34	11.3	6.66	3.34	1.99	1.55	1.84	1.40
28	1.62	1.62	2.71	11.3	6.66	10.7	6.66	3.34	1.99	1.55	1.69	1.40
29	1.62		2.90	14.1	7.34	11.3	6.66	3.34	1.99	1.55	1.69	1.28
30	1.62		3.75	11.3	8.70	11.3	6.31	3.34	1.99	1.55	1.55	1.28
31	1.62		4.00		7.34		6.66	3.12		1.40		1.28
Декада												
1	2.16	1.65	1.70	4.16	11.1	10.8	11.1	5.97	2.72	1.81	1.68	1.57
2	2.35	2.03	1.86	3.58	9.87	10.7	8.40	4.49	2.31	1.58	1.59	1.33
3	1.79	1.82	3.05	6.64	8.23	11.0	6.75	3.46	2.08	1.55	1.77	1.35
Средн.	2.09	1.84	2.23	4.79	9.69	10.8	8.69	4.60	2.37	1.64	1.68	1.41
Наиб.	3.75	3.50	4.60	14.1	17.0	12.4	11.8	6.31	3.12	1.99	2.92	1.84
Наим.	1.52	1.52	1.52	3.29	5.97	9.15	6.31	2.92	1.99	1.40	1.40	1.00

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	4.32	17.0	08.05		1	1.00	11.12		1
1933,35-68,70-94	2.97	(69.5)	19.05.49		1	(0.14)	07.03.36		1

41. р.Бугунь – Красный мост

Таблица 1.3. Расход воды, куб. с/м W = 240 млн.куб.м M = 3.73 л/с кв.км H = 118 мм F = 2040 кв.км. *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2.70	3.38	4.15	60.9	17.5	5.29	0.53	0.25	0.12	0.093	0.20	5.04
2	2.79	3.38	4.64	50.2	16.5	5.29	0.52	0.19	0.12	0.10	0.21	4.79
3	2.79	3.49	4.85	53.0	16.0	5.17	0.51	0.19	0.12	0.11	0.21	4.79
4	2.79	3.70	5.05	56.9	16.0	5.17	0.50	0.19	0.11	0.11	0.22	5.04
5	2.70	4.77	5.26	53.0	15.8	4.79	0.49	0.19	0.11	0.12	0.22	5.04
6	2.70	6.30	5.47	54.4	15.8	4.55	0.49	0.19	0.11	0.13	0.23	10.2
7	2.88	6.16	5.68	49.3	14.6	4.30	0.48	0.19	0.11	0.14	0.24	15.8
8	3.08	6.16	5.88	37.2	13.8	4.30	0.47	0.18	0.11	0.14	0.24	15.4
9	3.08	6.02	6.09	36.4	14.4	4.30	0.46	0.18	0.10	0.15	0.25	15.4
10	3.08	5.88	6.30	31.9	14.0	4.17	0.45	0.18	0.10	0.15	0.41	15.4
11	2.98	5.74	7.47	34.9	13.6	4.17	0.44	0.18	0.10	0.15	0.58	11.8
12	2.98	5.60	9.04	30.2	13.4	4.05	0.43	0.18	0.10	0.15	0.75	8.18
13	2.98	5.68	14.2	26.7	12.5	3.93	0.42	0.18	0.10	0.15	0.87	8.02
14	2.98	5.88	20.0	26.7	11.8	3.56	0.40	0.18	0.10	0.15	1.00	8.02
15	2.88	6.16	41.8	26.4	11.4	3.32	0.39	0.18	0.10	0.15	1.12	8.02
16	2.26	6.44	34.6	26.7	11.1	3.32	0.38	0.18	0.10	0.15	1.24	8.02
17	1.92	6.44	26.0	26.9	11.1	3.20	0.37	0.17	0.11	0.15	1.37	8.02
18	1.92	6.58	38.6	24.3	10.9	3.07	0.35	0.17	0.11	0.15	1.49	8.02
19	1.84	6.58	36.7	23.5	10.9	3.07	0.34	0.17	0.11	0.15	1.61	8.02
20	1.84	6.58	38.2	20.8	9.50	3.07	0.32	0.17	0.11	0.15	1.74	7.01
21	1.77	6.30	37.8	20.3	9.33	2.95	0.31	0.17	0.11	0.15	1.86	5.94
22	1.77	5.88	39.3	19.8	9.17	2.95	0.31	0.17	0.11	0.15	1.86	5.94
23	1.77	5.88	40.1	20.1	9.17	2.95	0.31	0.17	0.11	0.15	1.86	5.94
24	3.81	5.88	43.9	18.9	8.18	2.61	0.31	0.17	0.11	0.16	1.86	5.94
25	3.70	6.16	50.2	18.5	7.44	2.22	0.31	0.16	0.10	0.16	1.86	5.94
26	3.70	6.16	49.7	18.5	7.01	1.83	0.31	0.16	0.10	0.16	2.04	5.94
27	3.92	4.50	39.0	18.2	7.01	1.45	0.30	0.16	0.10	0.17	3.44	5.94
28	3.92	4.27	39.7	18.5	6.45	1.06	0.30	0.15	0.10	0.17	5.17	5.94
29	3.92		48.4	18.7	5.81	0.67	0.30	0.15	0.093	0.18	6.87	5.94
30	4.15		53.0	18.5	5.55	0.60	0.30	0.14	0.090	0.18	6.72	5.94
31	3.81		57.4		5.42		0.30	0.14		0.19		7.01
Декада												
1	2.86	4.92	5.34	48.3	15.4	4.73	0.49	0.19	0.11	0.12	0.24	9.69
2	2.46	6.19	26.7	26.7	11.6	3.48	0.38	0.18	0.10	0.15	1.108	8.31
3	3.29	5.63	45.3	19.0	7.32	1.93	0.31	0.16	0.10	0.17	3.35	6.04
Средн.	2.88	5.58	26.4	31.3	11.3	3.38	0.39	0.18	0.11	0.15	1.59	7.95
Наиб.	4.27	6.58	57.4	63.4	18.2	5.29	0.53	0.25	0.12	0.19	6.87	16.5
Наим.	1.77	3.38	4.15	18.2	5.29	0.60	0.30	0.14	0.090	0.093	0.20	4.78

Период	Средний уровень	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	7.60	63.4	01.04		1	0.090	30.09		1
1935-94	4.02	277	08.04.59		1	нб (18%)	18.08	31.12.50	136

42. р.Каттебугунь – с.Леонтьевка

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 142 млн.куб.м M = 16.8 л/с кв.км H = 530 мм F = 268 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2.78	2.78	2.86	40.3	8.84	3.62	1.43	1.36	1.36	1.36	1.30	1.58
2	2.78	2.86	2.94	27.9	8.84	3.48	1.43	1.36	1.36	1.36	1.30	1.82
3	2.78	3.46	2.94	35.9	8.32	3.20	1.43	1.36	1.36	1.36	1.30	2.02
4	2.78	3.58	2.94	41.6	8.84	2.38	1.36	1.36	1.36	1.36	1.30	2.26
5	2.78	3.58	2.94	25.0	8.06	2.26	1.36	1.36	1.36	1.36	1.30	7.36
6	2.78	3.58	2.94	16.2	7.36	2.26	1.36	1.36	1.36	1.36	1.30	16.6
7	2.78	3.58	2.94	16.2	6.92	2.26	1.36	1.36	1.36	1.36	1.30	15.9
8	2.78	3.58	2.94	14.5	6.92	2.26	1.36	1.36	1.36	1.36	1.30	15.9
9	2.78	3.58	3.10	12.0	6.92	2.26	1.36	1.36	1.36	1.36	1.30	11.0
10	2.78	3.58	3.58	10.4	6.92	2.26	1.36	1.36	1.36	1.36	1.30	6.04
11	2.78	3.58	3.70	9.88	6.92	2.26	1.36	1.36	1.36	1.36	1.30	4.92
12	2.78	3.58	3.84	9.88	6.92	2.26	1.36	1.36	1.36	1.36	1.30	4.92
13	2.78	3.58	4.12	9.36	6.92	2.14	1.36	1.36	1.36	1.36	1.30	4.92
14	2.78	3.58	4.54	10.4	6.92	2.02	1.36	1.36	1.36	1.36	1.30	4.92
15	2.78	3.58	5.10	12.9	6.92	1.90	1.36	1.36	1.36	1.36	1.30	4.92
16	2.78	3.58	13.6	12.9	6.92	1.90	1.36	1.36	1.36	1.36	1.33	4.92
17	2.78	3.58	22.1	12.9	6.92	1.90	1.36	1.36	1.36	1.36	1.33	4.92
18	2.78	3.58	21.4	11.3	6.70	1.90	1.36	1.36	1.36	1.36	1.33	4.75
19	2.78	3.58	15.9	9.88	7.58	1.90	1.36	1.36	1.36	1.33	1.33	3.76
20	2.78	3.58	15.5	9.88	7.36	1.90	1.36	1.36	1.36	1.30	1.33	3.34
21	2.78	3.58	16.9	9.88	7.36	1.90	1.36	1.36	1.36	1.30	1.33	3.34
22	2.78	3.58	19.2	9.62	7.36	1.90	1.36	1.36	1.36	1.30	1.33	3.34
23	2.78	3.58	19.6	9.36	7.36	1.82	1.36	1.36	1.36	1.30	1.36	3.34
24	2.78	3.22	19.6	9.10	7.14	1.82	1.36	1.36	1.36	1.30	1.36	3.34
25	2.78	2.94	20.5	8.84	6.92	1.82	1.36	1.36	1.36	1.30	1.50	3.34
26	2.78	2.94	19.6	8.58	6.92	1.82	1.36	1.36	1.36	1.30	1.50	3.34
27	2.78	2.94	17.8	8.32	6.92	1.82	1.36	1.36	1.36	1.30	1.50	3.34
28	2.78	2.94	17.8	12.6	6.04	1.74	1.36	1.36	1.36	1.30	1.50	3.20
29	2.78		20.5	12.9	4.92	1.58	1.36	1.36	1.36	1.30	1.50	2.92
30	2.78		25.0	9.62	3.90	1.50	1.36	1.36	1.36	1.30	1.50	2.78
31	2.78		26.4		3.90		1.36	1.36		1.30		2.78
Декада												
1	2.78	3.42	3.01	24.0	7.79	2.62	1.38	1.36	1.36	1.36	1.30	8.05
2	2.78	3.58	11.0	10.9	7.01	2.01	1.36	1.36	1.36	1.35	1.32	4.63
3	2.78	3.22	20.3	9.88	6.25	1.77	1.36	1.36	1.36	1.30	1.44	3.19
Средн.	2.78	3.42	11.7	14.9	6.99	2.13	1.37	1.36	1.36	1.34	1.35	5.22
Наиб.	2.78	3.58	30.7	90.7	8.84	3.62	1.43	1.36	1.36	1.36	1.50	16.9
Наим.	2.78	2.78	2.78	8.32	3.90	1.50	1.36	1.36	1.36	1.30	1.30	1.50

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	4.49	90.7	03.04		1	1.30	19.10	15.11	28
1931-94	3.34	(152)	08.04.59		1	0.070	15.02	19.02.38	5

43. р.Алмалы – с.Орловка

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = – M = – H = – F = 84.2 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994 г.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.24	0.26	0.44	3.2I	2.52	I.22	0.48	0.38	0.43	–	–	
2	0.24	0.26	0.59	3.2I	2.52	I.22	0.48	0.38	0.43	–	–	
3	0.23	0.26	0.75	3.2I	2.52	I.22	0.43	0.38	0.43	–	–	
4	0.23	0.26	0.90	3.2I	2.65	I.22	0.43	0.38	0.43	–	–	
5	0.22	0.27	I.06	3.07	2.52	I.09	0.43	0.38	0.48	–	–	
6	0.22	0.27	I.2I	3.07	2.52	I.09	0.43	0.35	0.48	–	–	
7	0.2I	0.27	I.37	3.07	2.52	I.09	0.43	0.35	0.48	–	–	
8	0.2I	0.27	I.52	3.07	3.07	I.09	0.43	0.35	0.48	–	–	
9	0.20	0.28	I.68	3.07	2.79	0.97	0.43	0.35	0.48	–	–	
I0	0.20	0.28	I.83	3.07	2.79	0.97	0.43	0.35	0.48	–	–	
II	0.20	0.28	I.99	3.07	2.79	0.97	0.43	0.35	0.48	–	–	
I2	0.2I	0.28	2.I4	2.93	2.65	0.97	0.43	0.35	0.48	–	–	
I3	0.2I	0.28	2.30	2.93	2.52	0.65	0.43	0.38	0.57	–	–	
I4	0.2I	0.28	2.45	2.93	2.52	0.65	0.43	0.38	0.57	–	–	
I5	0.2I	0.28	2.6I	2.93	2.26	0.65	0.43	0.38	0.57	–	–	
I6	0.22	0.28	2.76	2.93	2.26	0.65	0.43	0.38	0.57	–	–	
I7	0.22	0.28	2.92	2.93	2.I3	0.65	0.43	0.38	0.57	–	–	
I8	0.22	0.28	3.07	2.79	2.I3	0.65	0.43	0.38	0.57	–	–	
I9	0.22	0.28	2.93	2.52	2.52	0.65	0.43	0.38	0.57	–	–	
20	0.23	0.28	2.93	2.52	2.39	0.65	0.38	0.38	0.57	–	–	
2I	0.23	0.28	3.07	2.52	2.52	0.65	0.38	0.38	0.57	–	–	
22	0.23	0.28	2.93	2.52	2.39	0.57	0.38	0.38	0.84	–	–	
23	0.23	0.28	3.2I	2.52	2.39	0.57	0.38	0.38	0.65	–	–	
24	0.24	0.28	3.2I	2.52	2.39	0.48	0.38	0.43	0.65	–	–	
25	0.24	0.28	3.2I	2.52	2.39	0.48	0.38	0.43	0.65	–	–	
26	0.24	0.28	3.2I	2.39	2.39	0.48	0.38	0.43	0.65	–	–	
27	0.24	0.28	3.07	2.52	2.26	0.48	0.38	0.43	0.65	–	–	
28	0.25	0.28	3.07	2.52	2.26	0.48	0.38	0.43	0.65	–	–	
29	0.25		3.2I	2.79	2.26	0.48	0.38	0.43	0.65	–	–	
30	0.25		3.2I	2.65	2.26	0.48	0.38	0.43	0.65	–	–	
3I	0.25		3.2I		2.26		0.38	0.43		–		
Декада												
I	0.22	0.27	I.I4	3.I3	2.64	I.I2	0.44	0.37	0.46	–	–	
2	0.22	0.28	2.6I	2.85	2.42	0.7I	0.43	0.37	0.55	–	–	
3	0.24	0.28	3.I5	2.55	2.34	0.52	0.38	0.42	0.66	–	–	
Средн.	0.23	0.28	2.32	2.84	2.46	0.78	0.4I	0.39	0.56	–	–	
Наиб.	0.25	0.28	3.2I	3.2I	3.07	I.22	0.48	0.43	0.84	–	–	
Наим.	0.20	0.26	0.44	2.39	2.I3	0.48	0.38	0.35	0.43	–	–	

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	3.2I	23.03	04.04	II	–	–	–	–
I93I-93	0.58	(70.0)	08.04.59		I	(0.0I6)	I0.08	II.08.36	2

44. р.Балабугунь – с.Глинково

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 62.8 млн.куб.м M = 8.I6 л/с кв.км H = 257 мм F = 244 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.75	0.78	I.48	II.I	6.23	2.I6	I.I7	0.62	0.39	0.39	0.56	0.78
2	0.75	0.93	I.48	II.6	5.98	2.29	I.I7	0.62	0.39	0.39	0.56	0.78
3	0.75	0.93	I.48	I2.0	5.98	2.42	I.I7	0.59	0.33	0.39	0.56	0.78
4	0.78	0.93	I.57	II.3	6.06	2.29	I.0I	0.59	0.33	0.39	0.56	0.78
5	0.78	0.93	I.57	I0.8	6.23	2.29	I.0I	0.56	0.3I	0.39	0.56	0.78
6	0.82	0.93	I.48	I0.6	6.40	2.I6	I.0I	0.56	0.29	0.49	0.56	0.82
7	0.82	0.93	I.62	9.70	6.48	2.I6	I.0I	0.56	0.29	0.49	0.62	0.82
8	0.82	0.93	I.62	9.I9	6.23	2.I0	0.93	0.56	0.33	0.49	0.78	0.82
9	0.82	0.93	I.62	8.5I	6.23	I.98	0.93	0.56	0.34	0.5I	0.78	0.78
I0	0.93	0.93	I.62	8.34	6.23	I.98	0.93	0.5I	0.34	0.5I	0.78	0.78
II	0.93	0.93	I.74	8.08	6.23	I.98	0.93	0.5I	0.34	0.5I	0.78	0.78
I2	0.86	0.93	I.74	7.83	6.73	I.92	0.93	0.5I	0.34	0.5I	0.78	0.78
I3	0.86	0.93	I.80	7.32	7.07	I.80	0.93	0.5I	0.34	0.5I	0.78	0.78
I4	0.86	0.93	I.92	7.I5	7.24	I.63	0.93	0.5I	0.34	0.5I	0.78	0.78
I5	0.86	0.93	2.I0	6.98	7.24	I.68	0.93	0.45	0.34	0.5I	0.78	0.78
I6	0.86	0.93	2.22	6.90	6.98	I.62	0.93	0.45	0.34	0.5I	0.78	0.82
I7	0.86	0.93	2.22	6.90	6.98	I.62	0.93	0.44	0.34	0.5I	0.78	0.82
I8	0.82	0.93	2.22	6.73	6.73	I.48	0.89	0.44	0.34	0.5I	0.78	0.82
I9	0.82	0.93	2.29	6.65	5.64	I.I7	0.82	0.39	0.34	0.5I	0.78	0.82
20	0.82	0.93	2.42	6.65	4.88	I.I7	0.75	0.39	0.34	0.5I	0.78	0.82
2I	0.82	0.93	3.08	6.65	4.63	I.I7	0.62	0.39	0.36	0.53	0.78	0.78
22	0.82	I.0I	3.54	6.56	4.I3	I.I7	0.62	0.39	0.36	0.53	0.78	0.78
23	0.82	I.I7	4.38	6.48	3.27	I.I7	0.62	0.39	0.36	0.53	0.78	0.78
24	0.82	I.I7	4.80	6.40	2.6I	I.I7	0.62	0.39	0.36	0.53	0.78	0.78
25	0.78	I.2I	6.I4	6.40	2.29	I.I7	0.62	0.39	0.36	0.53	0.78	0.78
26	0.78	I.30	7.57	6.3I	2.29	I.I7	0.62	0.39	0.36	0.53	0.78	0.78
27	0.82	I.39	8.76	6.3I	2.29	I.I7	0.62	0.39	0.36	0.53	0.78	0.78
28	0.82	I.48	9.27	6.3I	2.29	I.I7	0.62	0.39	0.36	0.53	0.78	0.78
29	0.82		9.70	6.3I	2.I6	I.I7	0.62	0.39	0.36	0.53	0.78	0.78
30	0.82		I0.0	6.23	2.I6	I.I7	0.62	0.39	0.39	0.53	0.78	0.78
3I	0.78		I0.4		2.I6		0.62	0.39		0.53		0.78
Декада												
I	0.80	0.92	I.55	I0.3	6.20	2.I8	I.03	0.57	0.33	0.44	0.63	0.79
2	0.86	0.93	2.07	7.I2	6.57	I.6I	0.90	0.46	0.34	0.5I	0.78	0.80
3	0.8I	I.2I	7.07	6.40	2.75	I.I7	0.62	0.39	0.36	0.53	0.78	0.78
Средн.	0.82	I.00	3.68	7.94	5.10	I.65	0.84	0.47	0.35	0.50	0.73	0.79
Наиб.	0.93	I.48	I0.4	I2.0	7.24	2.42	I.I7	0.62	0.39	0.53	0.78	0.82
Наим.	0.75	0.78	I.48	6.23	2.I6	I.I7	0.62	0.39	0.29	0.39	0.56	0.78

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.99	I2.0	03.04		I	0.29	06.09	07.09	2
I948,50,52-69,7I-94	I.33	32.2	09.03.50		I	0.I3	I2.I2	3I.I2.48	20

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — 45 р.Балабугунь – с.Акбастау

W = 83.0 млн.куб.м M = 7.62 л/с кв.км H = 240 мм F = 345 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.84	I.I3	I.80	I2.8	6.28	2.30	I.28	0.65	0.6I	0.62	0.67	I.96
2	0.84	I.I6	I.80	I4.7	6.06	2.30	I.I6	0.63	0.6I	0.62	0.69	I.98
3	0.84	I.I9	I.80	I6.7	6.06	2.24	I.04	0.6I	0.62	0.62	0.7I	2.00
4	0.85	I.23	I.80	20.3	6.49	2.24	I.03	0.60	0.62	0.62	0.73	2.0I
5	0.86	I.26	I.80	I6.4	6.39	2.I8	I.02	0.59	0.62	0.62	0.75	2.03
6	0.88	I.25	I.80	I3.8	6.06	2.I2	I.0I	0.58	0.62	0.62	0.78	2.05
7	0.89	I.25	I.80	I2.5	5.65	2.I2	I.00	0.57	0.62	0.6I	0.80	2.07
8	0.90	I.24	I.86	II.6	5.25	2.I2	0.99	0.56	0.63	0.6I	0.84	2.09
9	0.9I	I.24	I.86	II.0	4.95	2.05	0.98	0.55	0.63	0.6I	0.89	2.I0
I0	0.93	I.23	I.86	I0.9	4.76	2.05	0.97	0.54	0.63	0.6I	0.93	2.II
II	0.94	I.22	I.93	I0.7	4.57	2.05	0.96	0.53	0.63	0.6I	0.97	2.I2
I2	0.93	I.22	I.99	I0.4	4.39	I.99	0.95	0.52	0.63	0.6I	I.02	2.I3
I3	0.9I	I.2I	2.05	I0.3	4.30	I.99	0.94	0.5I	0.63	0.62	I.05	2.I4
I4	0.90	I.22	3.05	I0.4	4.II	I.99	0.93	0.50	0.63	0.62	I.I0	2.I5
I5	0.88	I.23	4.39	I0.9	3.93	I.99	0.92	0.48	0.63	0.62	I.I5	2.I6
I6	0.87	I.25	5.85	I0.0	3.77	I.99	0.9I	0.49	0.63	0.62	I.I9	2.I7
I7	0.85	I.26	7.38	9.58	3.6I	I.99	0.90	0.50	0.63	0.62	I.24	2.I8
I8	0.84	I.27	7.96	9.44	3.53	I.99	0.89	0.5I	0.63	0.63	I.25	2.I9
I9	0.85	I.28	9.I8	9.05	3.44	I.93	0.88	0.52	0.63	0.63	I.39	2.I8
20	0.86	I.29	I0.9	8.44	3.36	I.93	0.87	0.53	0.63	0.63	I.37	2.I7
2I	0.87	I.3I	II.9	7.96	3.36	I.93	0.86	0.54	0.63	0.63	I.4I	2.I6
22	0.88	I.32	I2.2	7.84	3.28	I.93	0.85	0.55	0.63	0.63	I.48	2.I5
23	0.90	I.33	I2.4	7.6I	3.28	I.93	0.84	0.56	0.63	0.63	I.50	2.I5
24	0.9I	I.4I	I2.4	7.50	3.28	I.86	0.82	0.57	0.63	0.64	I.56	2.I4
25	0.92	I.49	I2.4	7.27	3.20	I.86	0.80	0.58	0.63	0.64	I.63	2.I3
26	0.93	I.56	I3.2	7.04	3.20	I.86	0.78	0.60	0.63	0.64	I.69	2.I2
27	0.96	I.64	I2.2	6.8I	3.05	I.74	0.76	0.60	0.62	0.64	I.75	2.II
28	I.00	I.72	I2.I	6.7I	2.98	I.63	0.74	0.60	0.62	0.64	I.8I	2.I3
29	I.03		II.9	7.27	2.84	I.5I	0.72	0.6I	0.62	0.65	I.88	2.I5
30	I.06		I2.I	6.39	2.64	I.39	0.69	0.6I	0.62	0.65	I.94	2.I6
3I	I.I0		I2.4		2.30		0.67	0.6I		0.65		2.I8
Декада												
I	0.87	I.22	I.82	I4.I	5.80	2.I7	I.05	0.59	0.62	0.62	0.78	2.04
2	0.88	I.25	5.47	9.92	3.90	I.98	0.92	0.5I	0.63	0.62	I.I7	2.I6
3	0.96	I.47	I2.3	7.24	3.04	I.76	0.78	0.58	0.63	0.64	I.66	2.I4
Средн.	0.9I	I.30	6.7I	I0.4	4.2I	I.97	0.9I	0.56	0.63	0.63	I.20	2.I2
Наиб.	I.I0	I.72	I3.3	2I.4	6.60	2.30	I.28	0.65	0.63	0.65	I.94	2.I9
Наим.	0.84	I.I3	I.80	6.28	2.I0	I.39	0.67	0.48	0.6I	0.6I	0.67	I.96

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2.63	2I.4	04.04		I	0.48	I5.08		I
1981-94	I.I6	I6.9	2I.04.87		I	[illegible]	0I.06 [illegible]	30.06.84	I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. с/м — 46. р.Шаян I – в 3.3 км ниже устья р.Акбет

W = 79.2 млн.куб.м M = 5.I8 л/с кв.км H = I63 мм F = 485 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I.67	2.25	3.42	I2.I	4.20	0.90	0.95	0.68	0.68	0.72	0.85	I.53
2	I.8I	2.I9	3.82	I3.6	3.84	0.90	0.95	0.68	0.68	0.72	0.85	I.75
3	I.96	2.I3	3.82	I5.2	3.67	0.90	0.95	0.68	0.68	0.72	0.90	I.87
4	I.97	2.07	3.82	I6.5	3.50	0.90	0.95	0.68	0.68	0.72	I.00	I.98
5	I.98	2.02	4.05	I7.4	3.34	0.90	0.85	0.68	0.68	0.72	I.I2	2.25
6	I.99	I.96	4.27	I6.5	3.I7	0.90	0.85	0.68	0.68	0.72	I.06	2.55
7	2.00	I.90	4.27	I5.0	3.00	0.90	0.85	0.68	0.68	0.72	I.06	2.55
8	2.0I	I.90	4.27	I3.5	3.00	0.90	0.85	0.68	0.68	0.72	I.06	2.70
9	2.02	I.90	4.72	I2.I	2.85	0.90	0.85	0.68	0.68	0.72	I.I8	2.70
I0	2.03	I.90	4.72	I0.6	2.70	0.90	0.85	0.68	0.68	0.72	I.24	2.55
II	2.04	I.90	4.95	9.09	2.55	0.90	0.85	0.68	0.68	0.72	I.24	2.40
I2	2.04	I.90	5.4I	7.60	2.40	0.90	0.80	0.68	0.68	0.72	I.I8	I.98
I3	2.05	I.90	5.4I	7.82	2.25	0.90	0.80	0.68	0.68	0.72	I.I2	I.87
I4	2.06	2.07	5.64	7.82	2.I2	0.90	0.80	0.68	0.68	0.72	I.I8	I.75
I5	2.07	2.07	8.08	7.60	2.I2	0.90	0.80	0.68	0.68	0.72	I.24	I.64
I6	2.07	2.24	8.90	7.I6	I.87	0.90	0.76	0.68	0.68	0.72	I.I8	I.45
I7	2.08	2.24	9.20	6.72	I.64	0.90	0.76	0.68	0.68	0.72	I.06	I.37
I8	2.09	2.24	9.80	5.90	I.53	0.90	0.76	0.68	0.68	0.72	I.00	I.3I
I9	2.I0	2.24	9.80	4.93	I.53	0.90	0.76	0.68	0.68	0.72	I.06	I.3I
20	2.I0	2.24	I0.I	4.93	I.53	0.95	0.76	0.68	0.68	0.72	I.I2	I.37
2I	2.II	2.24	II.4	4.74	I.45	0.95	0.72	0.68	0.68	0.72	I.I2	I.37
22	2.I2	2.24	I3.2	4.56	I.37	0.95	0.72	0.68	0.68	0.72	I.24	I.37
23	2.I5	2.24	I6.5	4.56	I.I2	0.95	0.72	0.68	0.68	0.72	I.3I	I.37
24	2.I8	2.43	I6.I	4.38	I.I2	0.95	0.72	0.68	0.68	0.72	I.3I	I.3I
25	2.2I	2.62	I4.4	4.38	I.I2	0.95	0.72	0.68	0.68	0.72	I.3I	I.3I
26	2.24	3.02	I2.8	4.20	I.00	0.95	0.68	0.68	0.68	0.72	I.24	I.3I
27	2.27	3.42	II.7	4.20	I.00	0.95	0.68	0.68	0.68	0.72	I.37	I.3I
28	2.30	3.42	I3.2	4.38	0.95	0.95	0.68	0.68	0.68	0.72	I.45	I.3I
29	2.33		I4.0	4.20	0.90	0.95	0.68	0.68	0.68	0.72	I.45	I.3I
30	2.36		II.I	4.20	0.90	0.95	0.68	0.68	0.68	0.72	I.45	I.3I
3I	2.30		II.I		0.90		0.68	0.68		0.72		I.3I
Декада												
I	I.94	2.02	4.I2	I4.3	3.33	0.90	0.90	0.68	0.68	0.72	I.03	2.24
2	2.07	2.I0	7.73	6.96	I.95	0.9I	0.79	0.68	0.68	0.72	I.I4	I.65
3	2.23	2.70	I3.2	4.38	I.08	0.95	0.70	0.95	0.68	0.72	I.33	I.33
Средн.	2.09	2.25	8.52	8.53	2.09	0.92	0.79	0.68	0.68	0.72	I.I7	I.72
Наиб.	2.36	3.42	I9.2	I7.4	4.20	I.00	0.95	0.68	0.68	0.72	I.45	2.70
Наим.	I.67	I.90	3.42	4.20	0.90	0.90	0.68	0.68	0.68	0.72	0.85	I.3I

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2.5I	I9.2	23.03	24.03	2	0.68	I8.7	30.09	68
I948-94	2.37	263	I0.03.50		I	0.I0	0I.0I	04.0I.48	3

47. р.Аристанды – свх. Алгабас

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W= 29.6млн.куб.м M = 1.76 л/с кв.км H = 56 мм F = 533 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 94

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.44	0.44	0.54	9.9I	2.40	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.67
2	0.43	0.48	0.54	9.6I	2.40	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.77
3	0.43	0.48	0.54	9.32	2.26	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.67
4	0.43	0.48	0.54	I0.2	2.26	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.56
5	0.42	0.48	0.54	8.39	2.II	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.0I
6	0.42	0.48	0.54	6.57	I.97	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.89
7	0.43	0.48	0.54	4.75	I.97	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.77
8	0.43	0.48	0.54	4.09	I.97	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.67
9	0.44	0.54	0.54	3.9I	I.97	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.67
I0	0.44	0.54	0.54	3.38	I.82	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.67
II	0.40	0.54	0.54	3.56	I.68	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.56
I2	0.40	0.54	0.54	3.56	I.53	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.56
I3	0.40	0.54	0.54	3.38	I.40	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.56
I4	0.40	0.54	0.68	3.38	I.26	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.56
I5	0.40	0.54	2.02	3.56	I.26	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.56
I6	0.40	0.54	3.55	3.56	I.I4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.56
I7	0.40	0.54	3.73	3.38	I.0I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.56
I8	0.44	0.54	3.73	3.2I	0.89	нб	нб	нб	нб	нб	0.67	0.56
I9	0.44	0.54	4.92	3.04	0.89	нб	нб	нб	нб	нб	0.67	0.56
20	0.40	0.54	5.94	2.88	0.77	нб	нб	нб	нб	нб	0.56	0.56
2I	0.40	0.54	6.I9	2.7I	0.67	нб	нб	нб	нб	нб	0.56	0.67
22	0.40	0.54	7.29	2.56	0.67	нб	нб	нб	нб	нб	0.56	0.67
23	0.40	0.54	8.I5	2.56	0.67	нб	нб	нб	нб	нб	0.56	0.67
24	0.40	0.54	8.45	2.56	0.67	нб	нб	нб	нб	нб	0.67	0.67
25	0.40	0.54	8.74	2.56	0.56	нб	нб	нб	нб	нб	0.67	0.77
26	0.40	0.54	8.74	2.40	0.56	нб	нб	нб	нб	нб	0.67	0.77
27	0.40	0.54	7.57	2.40	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.77	0.77
28	0.44	0.54	7.86	2.40	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.67	0.77
29	0.44		8.45	2.40	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.67	0.67
30	0.44		8.74	2.40	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.67	0.67
3I	0.44		9.32		нб		нб	нб		нб		0.67
Декада												
I	0.43	0.49	0.54	7.0I	2.II	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.74
2	0.4I	0.54	2.62	3.35	I.I8	нб	нб	нб	нб	нб	0.I9	0.56
3	0.4I	0.54	8.I4	2.50	0.35	нб	нб	нб	нб	нб	0.65	0.7I
Средн.	0.42	0.52	3.9I	4.29	I.I9	нб	нб	нб	нб	нб	0.28	0.67
Наиб.	0.44	0.54	9.6I	I0.2	2.40	нб	нб	нб	нб	нб	0.77	I.I4
Наим.	0.37	0.44	0.54	2.26	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.56

Период	Средний расход	Наибольший расход	Наибольший дата первая	Наибольший дата последняя	Наибольший число случаев	Наименьший расход	Наименьший дата первая	Наименьший дата последняя	Наименьший число случаев
За год	0.94	I0.2	04.04		I	нб	27.05	I7.II	I75

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с 47. р.Аристанды – свх.Алгабас (суммарная) W= 39.7 млн.куб.м M = 2.36 л/с кв.км H = 74 мм F = 533 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 94

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.44	0.44	0.54	9.9I	2.40	0.97	0.64	0.56	0.56	0.68	0.80	0.67
2	0.43	0.48	0.54	9.6I	2.40	0.95	0.64	0.56	0.56	0.70	0.80	0.77
3	0.43	0.48	0.54	9.32	2.26	0.93	0.63	0.56	0.56	0.7I	0.80	0.67
4	0.43	0.48	0.54	I0.2	2.26	0.9I	0.63	0.56	0.56	0.72	0.80	0.56
5	0.42	0.48	0.54	8.39	2.II	0.89	0.62	0.56	0.56	0.74	0.80	I.0I
6	0.42	0.48	0.54	6.57	I.97	0.87	0.62	0.56	0.56	0.74	0.79	0.89
7	0.43	0.48	0.54	4.75	I.97	0.85	0.6I	0.56	0.56	0.75	0.78	0.77
8	0.43	0.48	0.54	4.09	I.97	0.83	0.60	0.56	0.56	0.76	0.78	0.67
9	0.44	0.54	0.54	3.9I	I.97	0.82	0.60	0.56	0.56	0.76	0.77	0.67
I0	0.44	0.54	0.54	3.38	I.82	0.80	0.60	0.56	0.56	0.76	0.77	0.67
II	0.40	0.54	0.54	3.56	I.68	0.78	0.59	0.56	0.56	0.76	0.76	0.56
I2	0.40	0.54	0.54	3.56	I.53	0.77	0.58	0.56	0.56	0.77	0.[illegible]	0.56
I3	0.40	0.54	0.54	3.38	I.40	0.75	0.58	0.56	0.57	0.77	0.76	0.56
I4	0.40	0.54	0.68	3.38	I.26	0.73	0.56	0.56	0.57	0.77	0.75	0.56
I5	0.40	0.54	2.02	3.56	I.26	0.72	0.56	0.56	0.57	0.77	0.75	0.56
I6	0.40	0.54	3.55	3.56	I.I4	0.76	0.55	0.56	0.58	0.77	0.74	0.56
I7	0.40	0.54	3.73	3.38	I.0I	0.69	0.55	0.56	0.58	0.77	0.74	0.56
I8	0.44	0.54	3.73	3.2I	0.89	0.68	0.55	0.56	0.58	0.77	0.67	0.56
I9	0.44	0.54	4.92	3.04	0.89	0.66	0.54	0.56	0.58	0.78	0.67	0.56
20	0.40	0.54	5.94	2.88	0.77	0.65	0.54	0.56	0.59	0.78	0.56	0.56
2I	0.40	0.54	6.I9	2.7I	0.67	0.65	0.54	0.56	0.59	0.78	0.56	0.67
22	0.40	0.54	7.29	2.56	0.67	0.64	0.54	0.56	0.60	0.78	0.56	0.67
23	0.40	0.54	8.I5	2.56	0.67	0.64	0.54	0.56	0.6I	0.78	0.56	0.67
24	0.40	0.54	8.45	2.56	0.67	0.63	0.54	0.56	0.62	0.78	0.67	0.67
25	0.40	0.54	8.74	2.56	0.56	0.63	0.55	0.56	0.63	0.78	0.67	0.77
26	0.40	0.54	8.74	2.40	0.56	0.64	0.55	0.56	0.64	0.78	0.67	0.77
27	0.40	0.54	7.57	2.40	I.06	0.64	0.55	0.56	0.65	0.79	0.77	0.77
28	0.44	0.54	7.86	2.40	I.05	0.64	0.56	0.56	0.65	0.79	0.67	0.77
29	0.44		8.45	2.40	I.03	0.64	0.56	0.56	0.66	0.79	0.67	0.67
30	0.44		8.74	2.40	I.0I	0.64	0.56	0.56	0.67	0.80	0.67	0.67
3I	0.44		9.32		0.98		0.56	0.56		0.80		0.67
Декада												
I	0.43	0.49	0.54	7.0I	2.II	0.88	0.62	0.56	0.56	0.73	0.79	0.74
2	0.4I	0.54	2.62	3.35	I.I8	0.7I	0.56	0.56	0.57	0.77	0.72	0.56
3	0.4I	0.54	8.I4	2.50	0.8I	0.64	0.55	0.56	0.63	0.79	0.65	0.7I
Средн.	0.42	0.52	3.9I	4.29	I.35	0.74	0.58	0.56	0.59	0.76	0.72	0.67
Наиб.	0.44	0.54	9.6I	I0.2	2.40	0.97	0.64	0.56	0.67	0.80	0.80	I.I4
Наим.	0.37	0.44	0.54	2.26	0.56	0.63	0.54	0.56	0.56	0.68	0.56	0.56

Период	Средний расход	Наибольший расход	Наибольший дата первая	Наибольший дата последняя	Наибольший число случаев	Наименьший расход	Наименьший дата первая	Наименьший дата последняя	Наименьший число случаев
За год	I.26	I0.2	04.04		I	0.37	I2.0I		I

48. Канал - свх.Алгабас

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W= 10.1 млн.куб.м. M = - H = - F = - *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	нб	нб	нб	нб	нб	0.97	0.64	0.56	0.56	0.68	0.80	нб
2	нб	нб	нб	нб	нб	0.95	0.64	0.56	0.56	0.70	0.80	нб
3	нб	нб	нб	нб	нб	0.93	0.63	0.56	0.56	0.71	0.80	нб
4	нб	нб	нб	нб	нб	0.91	0.63	0.56	0.56	0.72	0.80	нб
5	нб	нб	нб	нб	нб	0.89	0.62	0.56	0.56	0.74	0.80	нб
6	нб	нб	нб	нб	нб	0.87	0.62	0.56	0.56	0.74	0.79	нб
7	нб	нб	нб	нб	нб	0.85	0.61	0.56	0.56	0.75	0.78	нб
8	нб	нб	нб	нб	нб	0.83	0.60	0.56	0.56	0.76	0.78	нб
9	нб	нб	нб	нб	нб	0.82	0.60	0.56	0.56	0.76	0.77	нб
10	нб	нб	нб	нб	нб	0.80	0.60	0.56	0.56	0.76	0.77	нб
11	нб	нб	нб	нб	нб	0.78	0.59	0.56	0.56	0.76	0.76	нб
12	нб	нб	нб	нб	нб	0.77	0.58	0.56	0.56	0.77	0.76	нб
13	нб	нб	нб	нб	нб	0.75	0.58	0.56	0.57	0.77	0.76	нб
14	нб	нб	нб	нб	нб	0.73	0.56	0.56	0.57	0.77	0.75	нб
15	нб	нб	нб	нб	нб	0.72	0.56	0.56	0.57	0.77	0.75	нб
16	нб	нб	нб	нб	нб	0.70	0.55	0.56	0.58	0.77	0.74	нб
17	нб	нб	нб	нб	нб	0.69	0.55	0.56	0.58	0.77	0.74	нб
18	нб	нб	нб	нб	нб	0.68	0.55	0.56	0.58	0.77	нб	нб
19	нб	нб	нб	нб	нб	0.66	0.54	0.56	0.58	0.78	нб	нб
20	нб	нб	нб	нб	нб	0.65	0.54	0.56	0.59	0.78	нб	нб
21	нб	нб	нб	нб	нб	0.65	0.54	0.56	0.59	0.78	нб	нб
22	нб	нб	нб	нб	нб	0.64	0.54	0.56	0.60	0.78	нб	нб
23	нб	нб	нб	нб	нб	0.64	0.54	0.56	0.61	0.78	нб	нб
24	нб	нб	нб	нб	нб	0.63	0.54	0.56	0.62	0.78	нб	нб
25	нб	нб	нб	нб	нб	0.63	0.55	0.56	0.63	0.78	нб	нб
26	нб	нб	нб	нб	нб	0.64	0.55	0.56	0.64	0.78	нб	нб
27	нб	нб	нб	нб	1.06	0.64	0.55	0.56	0.65	0.79	нб	нб
28	нб	нб	нб	нб	1.05	0.64	0.56	0.56	0.65	0.79	нб	нб
29	нб		нб	нб	1.03	0.64	0.56	0.56	0.66	0.79	нб	нб
30	нб		нб	нб	1.01	0.64	0.56	0.56	0.67	0.80	нб	нб
31	нб		нб		0.98		0.56	0.56		0.80		нб
Декада												
1	нб	нб	нб	нб	нб	0.88	0.62	0.56	0.56	0.73	0.79	нб
2	нб	нб	нб	нб	нб	0.71	0.56	0.56	0.57	0.77	0.53	нб
3	нб	нб	нб	нб	0.47	0.64	0.55	0.56	0.63	0.79	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	нб	0.17	0.74	0.58	0.56	0.59	0.76	0.44	нб
Наиб.	нб	нб	нб	нб	1.06	0.97	0.64	0.56	0.67	0.80	0.80	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	0.63	0.54	0.56	0.56	0.68	нб	нб

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.32	1.06	27.05		1	нб	01.01	31.12	190

49. р.Икансу - рзд.Икансу

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W= 48.9 млн.куб.м M = 11.5 л/с кв.км H = 363 мм F = 135 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.60	0.71	0.67	5.93	2.53	0.94	0.51	0.41	0.31	0.38	0.44	3.07
2	0.58	0.71	0.68	5.93	2.51	0.91	0.52	0.41	0.33	0.39	0.44	5.38
3	0.51	0.71	0.69	6.10	2.49	0 89	0.52	0.41	0.35	0.41	0.45	7.68
4	0.56	0.71	0.70	6.10	2.47	0.86	0.52	0.42	0.37	0.42	0.45	9.99
5	0.55	0.70	0.71	6.10	2.45	0.84	0.53	0.42	0.38	0.44	0.46	12.3
6	0.53	0.70	0.71	6.10	2.42	0.81	0.53	0.42	0.40	0.46	0.46	4.44
7	0.52	0.70	0.72	6.10	2.40	0.79	0.53	0.43	0.42	0.47	0.47	4.35
8	0.51	0.70	0.73	6.10	2.38	0.76	0.53	0.43	0.43	0.49	0.47	4.27
9	0.49	0.70	0.74	6.10	2.36	0.74	0.54	0.44	0.45	0.50	0.48	4.18
10	0.48	0.70	0.75	6.10	2.34	0.71	0.54	0.44	0.47	0.52	0.48	4.09
11	0.50	0.68	1.21	5.85	2.36	0.71	0.53	0.43	0.46	0.52	0.50	4.01
12	0.51	0.67	1.67	5.59	2.38	0.71	0.52	0.41	0.44	0.52	0.51	3.92
13	0.53	0.65	2.13	5.34	2.40	0.70	0.52	0.40	0.43	0.52	0.53	3.83
14	0.54	0.63	2.59	5.08	2.42	0.70	0.51	0.39	0.41	0.52	0.55	3.74
15	0.56	0.62	3.05	4.83	2.45	0.70	0.50	0.38	0.40	0.52	0.57	3.66
16	0.57	0.60	3.51	4.58	2.47	0.70	0.49	0.36	0.39	0.51	0.58	3.57
17	0.59	0.58	3.97	4.32	2.49	0.70	0.48	0.35	0.37	0.51	0.60	3.48
18	0.60	0.56	4.43	4.07	2.51	0.69	0.48	0.34	0.36	0.51	0.62	3.40
19	0.62	0.55	5.44	3.81	2.53	0.69	0.47	0.32	0.34	0.51	0.63	3.3
20	0.63	0.53	5.93	3.56	2.55	0.69	0.46	0.31	0.33	0.51	0.65	3.2
21	0.64	0.55	6.60	3.46	2.39	0.67	0.45	0.31	0.33	0.50	0.66	3.1
22	0.65	0.56	6.60	3.36	2.24	0.65	0.45	0.30	0.34	0.49	0.67	3.0
23	0.65	0.58	6.77	3.26	2.08	0.64	0.44	0.30	0.34	0.49	0.68	2.9
24	0.66	0.59	6.93	3.16	1.93	0.62	0.44	0.30	0.34	0.48	0.69	2.7
25	0.67	0.61	6.77	3.06	1.77	0.60	0.43	0.30	0.35	0.47	0.71	2.6
26	0.68	0.63	6.60	2.95	1.61	0.58	0.42	0.29	0.35	0.46	0.72	2.5
27	0.69	0.64	6.60	2.85	1.46	0.56	0.42	0.29	0.35	0.45	0.73	2.4
28	0.69	0.66	6.60	2.75	1.30	0.55	0.41	0.29	0.35	0.45	0.74	2.3
29	0.70		6.10	2.65	1.15	0.53	0.41	0.28	0.36	0.44	0.75	2.2
30	0.71		5.93	2.55	0.99	0.51	0.40	0.28	0.36	0.43	0.76	2.1
31	0.71		5.93		0.95		0.40	0.30		0.43		2.0
Декада												
1	0.54	0.70	0.71	6.07	2.44	0.83	0.53	0.43	0.39	0.45	0.46	5.9
2	0.57	0.61	3.39	4.70	2.46	0.70	0.50	0.37	0.39	0.52	0.52	3.6
3	0.68	0.60	6.49	3.01	1.63	0.59	0.42	0.39	0.35	0.46	0.71	2.5
Средн.	0.60	0.64	3.63	4.59	2.15	0.71	0.48	0.36	0.38	0.47	0.58	4.0
Наиб.	0.71	0.71	7.27	6.10	2.55	0.94	0.54	0.44	0.47	0.52	0.76	14.4
Наимен.	0.48	0.53	0.67	2.55	0.96	0.51	0.40	0.28	0.31	0.38	0.44	2.0

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	1.55	14.4	05.12		1	0.28	29.08	30.08	2
1927-94	0.98	36.6	23.03.69		1	0.040	18.01.57		1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

3. р. Сырдарья – уч. Коктюбе

W = 21.8 куб.км M = – H = – F = –

Форма А Т. 5 Вып. 3 1994 г.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	466	478	524	624	1100	1050	998	881	598	503	550	550
2	475	474	575	635	1100	1030	998	818	567	511	552	547
3	480	469	630	668	1120	994	994	811	533	510	554	537
4	480	460	663	764	1150	957	985	793	529	504	556	531
5	471	458	696	844	1200	920	985	790	522	510	550	537
6	458	454	721	881	1220	905	985	773	513	518	552	543
7	444	448	727	893	1230	893	985	780	506	522	550	543
8	436	449	744	893	1250	889	985	783	449	526	547	543
9	436	441	779	905	1260	881	985	754	491	537	537	547
10	436	431	808	928	1260	874	985	728	491	545	533	552
11	438	420	850	957	1260	885	990	693	499	545	539	550
12	432	379	893	973	1200	920	994	687	499	545	541	550
13	393	316	747	981	1200	944	998	675	498	545	541	547
14	362	339	572	985	1230	953	1010	689	496	550	537	535
15	339	355	541	981	1200	953	1010	686	491	567	539	531
16	333	360	539	973	1200	957	1010	675	491	582	547	531
17	323	344	541	965	1220	957	1010	689	491	582	565	524
18	331	338	543	965	1240	957	1010	680	491	577	572	522
19	345	331	552	936	1250	957	990	680	487	567	582	520
20	359	314	556	878	1260	953	977	677	484	550	591	520
21	368	375	560	826	1250	957	973	674	475	543	591	518
22	385	407	560	822	1170	970	977	671	472	541	567	515
23	510	435	560	870	1090	998	977	668	474	541	537	515
24	432	437	567	917	1040	1010	981	674	475	543	518	508
25	440	445	571	940	1010	1010	990	686	471	550	511	491
26	440	455	570	973	977	1010	994	683	460	550	513	481
27	438	470	572	1030	994	1010	990	677	463	550	516	474
28	438	487	574	1090	1020	998	994	688	474	552	522	472
29	438		577	1120	1040	994	998	649	487	552	520	472
30	444		589	1020	1050	998	1000	630	496	552	524	475
31	453		608		1050		973	611		552		493
Декада												
1	458	456	687	804	1190	939	989	791	525	519	548	543
2	366	356	633	959	1240	944	1000	683	493	561	555	533
3	435	439	574	961	1060	996	986	665	475	548	532	492
Средн.	420	415	629	908	1160	959	991	711	497	543	545	522
Наиб.	484	487	893	1120	1260	1050	1010	913	601	582	594	552
Наим.	322	330	539	619	977	874	944	608	460	499	510	678

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	692	1260	09.05	21.05	8	460	26.09	27.09	2	322	17.01		1
1974–1994	365	1260	09.05	21.05.94	8	64.0	24.11.83		1	40.0	29.01.77		1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

4. р.Сырдарья – м.-д.ст.Тюмень-Арык

W = 20.9 куб.км M = 3.05 л/с кв.км H = 96 мм F = 219000 кв.км

Форма А Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	414	430	367	604	1040	903	914	892	698	509	622	571
2	401	434	376	625	1070	906	903	881	698	509	622	561
3	399	443	393	651	1070	918	903	847	692	509	622	561
4	416	450	416	679	1070	925	906	784	667	516	622	550
5	423	452	446	704	1060	921	910	741	651	542	622	574
6	437	454	467	744	1060	906	877	729	601	548	622	590
7	444	457	474	812	1080	877	866	707	593	548	622	590
8	444	457	503	877	1090	840	858	667	593	548	622	590
9	436	452	505	910	1100	808	858	645	587	555	622	590
10	425	449	483	940	1110	777	858	667	587	561	622	596
11	420	428	484	963	1120	757	869	667	545	561	616	601
12	418	418	484	974	1120	747	880	658	535	561	607	584
13	418	399	486	985	1130	751	883	651	535	584	599	571
14	418	370	503	1000	1130	784	888	645	535	593	599	571
15	412	335	535	1020	1130	819	895	636	527	593	599	571
16	390	304	573	1030	1120	829	895	622	527	587	599	571
17	349	293	631	1030	1090	843	903	622	522	601	593	563
18	331	293	682	1030	1080	858	903	622	522	616	593	555
19	315	292	776	985	1060	862	903	636	522	622	593	555
20	295	281	889	966	1070	873	899	636	522	622	593	555
21	295	271	689	959	1100	873	884	636	522	625	593	550
22	302	263	636	940	1110	869	884	622	522	616	607	550
23	312	269	639	921	1120	858	877	622	514	616	651	550
24	341	292	622	815	1120	855	847	651	509	616	667	550
25	361	321	622	833	1080	877	855	667	509	607	667	555
26	384	339	616	899	1040	892	873	676	509	607	675	553
27	403	351	610	940	996	910	884	698	509	601	675	553
28	416	359	599	951	951	929	892	698	495	599	673	555
29	420		593	978	914	940	898	698	495	604	601	532
30	424		587	1010	895	936	866	682	503	610	576	522
31	426		590		866		873	692		622		516
Декада												
1	424	448	443	795	1080	878	885	757	657	555	622	577
2	377	341	604	998	1110	812	892	641	529	594	599	570
3	371	308	618	925	1020	894	875	667	509	611	639	544
Средн.	390	370	557	893	1060	861	884	688	558	581	620	563
Наиб.	446	457	928	1030	1140	940	918	892	698	628	676	601
Наим.	295	263	367	599	866	741	847	607	496	509	568	516

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	669	1140	14.05	15.05	2	469	28.09	30.09	2	263	23.02		1
1914–94	525	(2730)	30.06.34		1	20.0	26.08.74		1	27.0	01.04.76		1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

5. р.Сырдарья – рзд.Кергельмес

W = 15.9 куб.км М = – Н = – F = –

Форма А Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	434	364	366	491	660	653	631	631	511	354	450	457
2	434	361	371	487	670	641	634	634	515	350	457	452
3	434	357	376	482	681	638	634	631	520	357	465	452
4	434	354	381	484	691	638	634	631	515	377	469	455
5	434	351	386	491	696	643	629	631	504	383	472	457
6	434	347	391	500	704	643	629	622	487	393	474	461
7	434	344	396	517	707	643	629	599	487	398	474	461
8	434	341	401	535	709	643	626	572	450	401	474	452
9	434	337	406	564	702	643	629	544	438	404	471	446
10	434	334	411	599	702	636	629	531	429	406	469	444
11	434	331	416	634	702	624	624	524	427	408	467	444
12	431	327	421	653	707	610	624	520	414	412	465	442
13	427	324	426	668	712	599	624	377	399	415	465	442
14	424	321	431	681	709	594	626	506	394	419	463	444
15	421	317	436	686	709	586	629	493	394	425	459	444
16	417	314	441	691	712	581	631	482	396	431	457	444
17	414	311	446	702	712	586	631	476	396	434	455	444
18	411	308	451	704	715	590	631	471	399	434	450	440
19	407	304	456	704	715	597	631	467	401	436	452	440
20	404	301	461	704	715	603	631	465	398	440	457	436
21	401	309	466	704	715	605	634	469	394	450	461	436
22	397	316	471	699	709	605	634	472	391	459	469	431
23	394	324	476	694	707	603	634	472	388	463	478	433
24	391	331	481	686	699	603	634	472	386	461	491	431
25	387	339	486	676	694	605	631	478	386	453	500	427
26	384	346	491	665	694	605	631	491	386	446	509	427
27	381	354	496	653	696	608	626	502	383	440	509	427
28	377	361	501	646	699	612	626	506	382	440	495	431
29	374		506	646	699	622	626	506	377	442	476	453
30	371		495	650	686	626	629	502	372	444	465	561
31	367		495		673		629	509		446		641
Декада												
1	434	349	389	515	692	642	630	605	486	392	468	454
2	419	316	439	683	711	597	628	493	402	425	459	442
3	384	335	488	672	697	609	693	489	385	449	485	463
Средн.	411	333	440	625	700	616	630	527	424	420	471	453
Наиб.	434	364	506	704	715	655	634	634	520	463	511	689
Наим.	367	301	366	482	658	579	624	465	358	349	448	427

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	504	715	18.05	21.05	4	349	02.01		1	301	20.02		1
1962-90,94	316	1540	18.05.63		1	24.0	27.08.74		1	22.4	03.12.76		1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

6. р.Сырдарья – пгт.Тасбугет

W = 12.2 куб.км М = – Н = – F = –

Форма А Т. 5 Вып. 3 1997г

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	316	416	252	384	438	429	337	370	456	322	384	423
2	335	426	268	378	428	400	342	373	468	317	384	403
3	354	425	279	378	438	365	342	384	459	315	386	397
4	367	429	284	378	438	365	345	389	459	310	400	389
5	377	432	301	378	441	365	352	392	456	330	411	389
6	384	424	307	378	441	373	352	397	444	342	414	389
7	403	416	318	381	447	395	352	397	426	350	411	389
8	416	412	334	384	450	395	352	397	397	345	411	389
9	424	414	345	386	450	381	352	397	386	335	411	389
10	426	417	356	389	453	378	347	384	395	342	411	389
11	431	408	365	392	453	370	347	367	389	342	411	392
12	441	406	369	395	453	342	352	357	381	342	411	392
13	443	408	374	403	453	310	357	357	373	345	411	392
14	441	401	384	403	453	305	360	350	360	345	411	392
15	453	399	386	409	453	305	365	322	355	352	411	392
16	426	389	391	420	453	307	365	332	355	360	411	392
17	421	370	394	429	453	307	365	332	357	360	409	389
18	416	351	401	435	453	307	365	330	360	365	389	389
19	414	321	406	438	453	307	367	320	360	367	389	389
20	411	295	418	438	453	310	367	320	362	367	386	384
21	394	267	440	438	453	325	370	322	381	362	386	384
22	372	250	450	438	450	335	370	337	378	370	389	400
23	352	219	478	441	450	342	370	352	365	386	392	414
24	343	210	487	444	444	342	370	367	365	403	392	397
25	343	222	502	438	438	337	370	420	360	403	392	397
26	343	222	525	438	438	330	370	423	347	403	397	423
27	352	228	580	441	438	330	365	417	330	392	417	423
28	360	240	661	441	438	332	365	423	345	384	426	423
29	376		611	441	438	335	365	435	365	381	432	423
30	392		509	441	438	335	365	438	359	381	432	423
31	406		381		438		367	447		381		423
Декада												
1	380	421	305	381	443	385	347	388	435	331	402	395
2	428	375	389	416	453	319	361	339	365	355	404	390
3	367	237	532	440	442	334	368	398	359	386	406	412
Средн.	391	352	405	413	446	346	359	376	386	358	404	399
Наиб.	443	432	734	447	453	432	370	447	408	403	432	447
Наим.	316	220	252	378	435	305	335	320	330	303	381	384

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	386	734	28.03		1	303	04.10		1	220	26.02		1

50. р.Карашик – с.Хантаги

Таблица 1.3. Расход воды, куб. с/м W = 57.7 млн.куб.м M = 5.35 л/с кв.км – H = 169 мм – F = 342 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	0.77	I5.8	2.90	0.I0	нб	нб	нб	нб	нб	2.38
2	нб	нб	2.06	I4.7	2.54	0.090	нб	нб	нб	нб	нб	2.38
3	нб	нб	3.50	I4.I	2.06	0.090	нб	нб	нб	нб	нб	2.22
4	нб	0.68	3.I0	I2.9	I.90	0.090	нб	нб	нб	нб	нб	2.22
5	нб	0.86	2.70	I0.5	I.74	0.090	нб	нб	нб	нб	нб	30.9
6	нб	0.94	2.70	8.58	I.59	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I0.5
7	нб	0.77	2.70	7.82	I.74	нб	нб	нб	нб	нб	нб	8.I2
8	нб	0.68	3.30	7.2I	I.74	нб	нб	нб	нб	нб	нб	5.40
9	нб	0.5I	4.54	6.30	I.59	нб	нб	нб	нб	нб	нб	3.98
I0	нб	нб	5.I0	4.82	I.43	нб	нб	нб	нб	нб	нб	3.50
II	нб	нб	5.I0	3.70	I.28	нб	нб	нб	нб	нб	нб	3.30
I2	нб	нб	5.70	3.50	I.28	нб	нб	нб	нб	нб	нб	2.90
I3	нб	нб	8.9I	3.70	I.I2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	2.54
I4	нб	нб	I4.I	4.26	I.I2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	2.22
I5	нб	нб	I2.I	4.26	I.03	нб	нб	нб	нб	нб	нб	2.22
I6	нб	нб	I2.5	4.26	0.94	нб	нб	нб	нб	нб	нб	2.06
I7	нб	нб	I5.2	3.70	0.86	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.90
I8	нб	нб	I6.3	3.30	0.77	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.59
I9	нб	нб	I5.2	3.I0	I.90	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.28
20	нб	нб	I5.8	3.I0	2.38	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.43
2I	нб	нб	I6.3	3.I0	I.74	нб	нб	нб	нб	нб	нб	3.I0
22	нб	нб	I6.9	2.90	I.43	нб	нб	нб	нб	нб	нб	4.26
23	нб	нб	I6.9	2.90	I.I2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	3.98
24	нб	нб	I6.9	2.70	0.86	нб	нб	нб	нб	нб	нб	3.50
25	нб	нб	I7.3	2.38	0.68	нб	нб	нб	нб	нб	нб	3.I0
26	нб	нб	I5.8	2.22	0.46	нб	нб	нб	нб	нб	нб	2.90
27	нб	0.28	I4.7	4.26	0.36	нб	нб	нб	нб	нб	0.46	2.70
28	нб	0.28	I4.7	5.70	0.32	нб	нб	нб	нб	нб	3.I0	2.54
29	нб		I4.I	5.70	0.24	нб	нб	нб	нб	нб	3.I0	2.38
30	нб		I3.7	2.70	0.I8	нб	нб	нб	нб	нб	2.70	2.06
3I	нб		I4.7		0.I4	нб	нб	нб		нб		I.74
Декада												
I	нб	0.44	3.05	I0.3	I9.2	0.046	нб	нб	нб	нб	нб	7.I6
2	нб	нб	I2.I	3.69	I.27	нб	нб	нб	нб	нб	нб	2.I4
3	нб	0.056	I5.6	3.46	0.68	нб	нб	нб	нб	нб	0.94	2.93
Средн.	нб	0.I8	I0.4	5.80	I.27	0.0I5	нб	нб	нб	нб	0.3I	4.04
Наиб.	нб	I.03	I7.3	I5.8	3.I0	0.II	нб	нб	нб	нб	3.50	4I.0
Наим.	нб	нб	0.62	2.06	0.I2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.28

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.83	4I.0	05.I2		I	нб	0I.0I	26.II	226

55. р.Ашилган – клх.Майдантал

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с W = 34.7 млн.куб.м M = 4.07 л/с кв.км H = I28 мм F = 270 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.60	0.60	I.99	4.28	I.08	0.57	0.47	0.47	0.43	0.43	0.4I	0.88
2	0.60	I.30	2.23	4.28	0.95	0.57	0.47	0.45	0.43	0.43	0.4I	I.22
3	0.60	3.73	2.23	4.02	0.95	0.57	0.47	0.45	0.43	0.43	0.4I	I.22
4	0.60	2.95	I.99	3.09	0.95	0.57	0.47	0.45	0.43	0.43	0.4I	0.95
5	0.60	2.47	I.53	2.68	0.95	0.57	0.47	0.43	0.43	0.43	0.4I	7.94
6	0.60	2.23	I.53	2.3I	0.95	0.57	0.47	0.43	0.43	0.43	0.4I	3.30
7	0.60	I.75	I.75	2.3I	0.95	0.53	0.47	0.43	0.43	0.43	0.4I	2.48
8	0.75	I.53	I.75	2.3I	0.95	0.49	0.47	0.43	0.43	0.43	0.4I	I.62
9	0.75	I.53	2.23	2.I4	0.95	0.53	0.47	0.43	0.43	0.43	0.4I	I.49
I0	0.75	0.60	2.23	I.79	0.95	0.49	0.47	0.43	0.43	0.43	0.4I	I.22
II	0.75	0.60	2.23	I.79	0.95	0.49	0.47	0.43	0.43	0.43	0.4I	0.95
I2	0.75	I.30	3.73	I.79	0.95	0.49	0.47	0.43	0.43	0.43	0.4I	0.95
I3	0.75	0.90	6.I3	I.79	0.95	0.49	0.47	0.43	0.43	0.43	0.4I	0.88
I4	0.60	0.90	7.00	I.62	0.95	0.49	0.47	0.43	0.43	0.43	0.4I	0.8I
I5	0.60	0.90	5.29	I.62	0.88	0.49	0.47	0.43	0.43	0.43	0.4I	I.79
I6	0.60	0.60	7.00	I.62	0.88	0.49	0.47	0.43	0.43	0.43	0.4I	I.62
I7	0.60	0.60	6.82	I.49	0.88	0.49	0.47	0.43	0.43	0.43	0.4I	I.35
I8	0.60	0.60	6.64	I.49	0.8I	0.49	0.47	0.43	0.43	0.43	0.4I	0.95
I9	0.60	0.60	6.46	I.49	4.54	0.49	0.47	0.43	0.43	0.43	0.4I	I.22
20	0.60	0.75	6.28	I.49	I.35	0.49	0.47	0.43	0.43	0.43	0.4I	I.22
2I	0.60	0.75	6.I0	I.49	0.95	0.49	0.47	0.43	0.43	0.43	0.4I	I.62
22	0.60	0.60	5.9I	I.22	0.88	0.47	0.47	0.43	0.43	0.43	0.4I	I.49
23	0.60	0.60	5.73	I.08	0.74	0.47	0.47	0.43	0.43	0.4I	0.4I	I.22
24	0.60	0.60	5.55	0.95	0.67	0.47	0.47	0.43	0.43	0.4I	0.4I	I.08
25	0.60	0.75	5.37	0.95	0.67	0.47	0.47	0.43	0.43	0.4I	0.4I	0.95
26	0.60	0.75	5.I9	0.95	0.67	0.47	0.47	0.43	0.43	0.4I	0.4I	0.88
27	0.60	0.60	5.0I	0.95	0.67	0.47	0.47	0.43	0.43	0.4I	0.43	0.8I
28	0.60	0.60	4.83	I.08	0.62	0.47	0.47	0.43	0.43	0.4I	2.I4	0.74
29	0.60		4.64	I.08	0.62	0.47	0.47	0.43	0.43	0.4I	I.79	0.74
30	0.60		4.46	I.08	0.57	0.47	0.47	0.43	0.43	0.4I	I.08	0.74
3I	0.60		4.28		0.57		0.47	0.43		0.4I		0.74
Декада												
I	0.65	I.87	I.95	2.92	0.96	0.55	0.47	0.44	0.43	0.43	0.4I	2.23
2	0.65	0.78	5.76	I.62	I.3I	0.49	0.47	0.43	0.43	0.43	0.4I	I.I7
3	0.60	0.66	5.I9	I.08	0.69	0.47	0.47	0.43	0.43	0.4I	0.79	I.00
Средн.	0.63	I.I3	4.33	I.87	0.98	0.50	0.47	0.43	0.43	0.42	0.54	I.45
Наиб.	0.75	3.99	8.70	4.28	6.44	0.57	0.47	0.47	0.43	0.43	2.48	9.64
Наим.	0.60	0.60	I.30	0.95	0.53	0.45	0.47	0.4I	0.4I	0.4I	0.4I	0.67

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.I0	9.64	05.I2		I	0.4I	05.08	27.II	II5
I930-94	I.08	(I32)	23.03.73		I	0.24	I8.09.46		I

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с

56. р.Шу- с.Благовещенское

W = 2.10 куб.км; M = 3.02 л/с кв.км H = 95 мм F = 22000 кв.км.

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	90.3	87.0	77.4	96.0	I64	45.3	29.7	I8.3	26.2	60.I	98.0	83.0
2	92.6	86.0	77.7	I00	I67	46.9	26.2	I8.0	26.6	59.4	I02	83.9
3	92.6	86.0	78.I	94.0	I42	34.8	22.8	I7.8	26.6	58.8	98.0	80.5
4	90.3	84.9	78.4	94.0	I28	33.9	2I.6	I8.0	27.0	60.I	87.5	77.3
5	90.3	86.0	78.8	97.0	II4	33.5	23.2	I8.3	28.5	62.0	85.7	74.8
6	9I.4	84.9	79.I	I02	II3	33.9	27.4	I8.3	29.3	66.7	83.9	76.4
7	92.6	84.9	79.5	I09	I22	33.5	25.5	I8.3	3I.4	68.9	84.8	78.9
8	92.6	86.0	79.8	II2	I29	32.2	24.2	I8.0	3I.4	67.4	88.4	80.5
9	92.6	84.9	80.2	I08	I38	35.7	22.5	I8.0	32.2	64.7	90.2	79.7
I0	92.6	84.9	80.5	I07	I5I	38.0	2I.6	I7.8	33.9	64.7	93.0	78.9
II	90.3	86.0	83.9	I06	I5I	34.8	2I.0	I7.5	34.8	64.7	98.0	76.4
I2	90.3	84.9	83.9	I03	I38	34.4	2I.6	I8.0	36.2	62.0	98.0	74.I
I3	90.3	87.0	83.0	I02	II5	34.4	27.0	I9.I	36.2	55.5	96.0	74.8
I4	87.0	86.0	84.8	I00	98.0	34.8	28.I	I9.6	36.7	54.9	89.3	75.6
I5	88.I	84.9	86.6	98.0	87.5	32.2	26.6	20.4	37.I	56.2	79.9	74.8
I6	87.0	86.0	94.0	97.0	82.2	3I.0	23.8	2I.6	37.I	55.5	77.3	72.6
I7	87.0	86.0	95.0	99.0	72.6	29.7	I9.I	2I.9	40.4	54.2	78.9	73.3
I8	87.0	83.8	98.0	99.0	66.7	28.9	I9.I	20.4	42.3	54.2	77.3	7I.8
I9	87.0	8I.6	I02	98.0	70.4	28.5	I9.6	I9.3	42.8	53.0	77.3	70.4
20	87.0	79.5	I06	90.2	93.0	28.5	I9.3	I9.3	45.3	58.8	78.I	72.6
2I	86.0	78.5	I06	87.5	II2	27.0	I8.8	I8.8	47.4	58.8	76.4	72.6
22	87.0	78.5	I00	84.8	84.8	26.2	I8.3	I8.8	48.4	6I.4	78.I	74.I
23	87.0	76.5	99.0	8I.4	7I.I	26.6	I8.6	I9.3	50.7	64.7	77.3	74.8
24	87.0	77.4	I0I	8I.4	62.0	27.8	I8.0	2I.3	54.2	67.4	78.I	75.6
25	87.0	77.4	I03	79.7	56.2	29.3	I8.0	2I.9	56.8	7I.I	82.2	75.6
26	88.I	78.5	I0I	77.3	5I.9	3I.0	I8.8	2I.9	58.8	73.3	88.4	76.4
27	88.I	79.5	I03	72.6	50.I	3I.8	I9.I	23.2	56.2	75.6	9I.I	75.6
28	90.3	78.5	I0I	72.6	4I.9	3I.8	I8.8	23.2	56.2	78.9	9I.I	7I.I
29	89.2		I0I	89.3	39.9	30.5	I9.3	23.5	58.8	90.2	89.3	68.9
30	88.I		98.0	I23	38.0	3I.8	I9.I	25.I	58.I	93.0	86.6	69.6
3I	88.I		9I.I		37.6		I8.3	26.2		96.0		68.9
Декада												
I	9I.8	85.6	79.0	I02	I37	36.8	24.5	I8.I	29.3	63.3	9I.2	79.4
2	88.I	84.6	9I.7	99.2	97.4	3I.7	22.5	I9.7	38.9	56.9	85.0	73.6
3	87.8	78.4	I00	85.0	58.7	29.4	I8.6	22.I	54.6	75.5	83.9	73.0
Средн.	89.2	83.I	90.7	95.4	96.4	32.6	2I.8	20.0	40.9	65.6	86.7	75.3
Наиб.	97.6	87.0	I07	I30	I79	50.7	30.I	26.6	58.8	97.0	I03	84.8
Наим.	86.0	76.4	76.4	69.6	37.I	26.2	I8.0	I7.0	25.8	5I.3	76.4	68.9

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	66.5	I79	0I.05	02.05	2	I7.0	03.08		I
I976-94	46.8	I79	0I.05	02.05.94	2	5.55	04.08	07.08.77	4

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с

57 р.Шу - с.Ташуткуль

W = 2.55 куб.км M = 3.03 л/с кв.км H = 96 мм F = 26700 кв.км.

Форма Б Т. 5 Вып. 3 19 94

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	II8	II8	I08	72.2	II4	I47	40.2	43.0	30.6	I4.9	3.55	I52
2	II8	II8	I08	73.0	II4	I47	43.7	43.7	30.6	I4.9	3.55	I62
3	II8	II8	I08	73.0	I34	I47	43.7	43.7	30.6	I4.9	I0.4	I70
4	II8	II8	I08	73.0	I58	I47	50.9	43.7	30.6	I4.9	25.I	I70
5	II8	II8	I08	73.0	I64	I47	58.2	43.7	30.6	I4.9	30.0	I70
6	II8	II8	I08	73.0	I64	I05	5I.7	43.7	30.6	I4.9	33.6	I70
7	II8	II8	I08	73.0	I64	69.8	37.4	43.7	25.I	I5.4	38.8	I70
8	II8	II8	I08	73.0	I64	52.4	3I.2	43.7	25.I	I5.4	40.2	I70
9	II8	II8	I08	73.0	I64	30.0	3I.2	43.7	22.9	I5.4	40.2	I70
I0	II8	II8	I08	73.0	I64	24.5	3I.2	43.7	20.7	I4.9	5I.7	I70
II	II8	II8	II8	73.0	I66	24.5	34.2	43.7	20.7	I4.3	90.I	I70
I2	II8	II8	I27	73.0	I68	24.5	37.4	43.7	20.7	I4.3	I22	I70
I3	II8	II8	I27	73.0	I73	24.5	45.2	43.7	20.7	I4.3	I22	I70
I4	II8	II8	II8	73.0	I76	25.6	52.4	43.7	20.7	8.90	I37	I70
I5	II8	II8	I08	73.0	I76	26.7	52.4	43.7	I7.5	5.07	I52	I70
I6	II8	II8	93.0	73.0	I76	26.7	52.4	43.7	I3.8	5.07	I52	I70
I7	II8	II8	79.2	73.0	I76	26.7	52.4	43.7	I3.8	5.07	I52	I70
I8	II8	II8	79.2	73.0	I76	26.7	50.2	43.7	I3.8	I0.4	I52	I70
I9	II8	II8	79.2	85.5	I26	26.7	47.3	43.7	I4.3	I7.5	I52	I70
20	II8	II8	79.2	99.0	79.2	25.6	47.3	43.7	I4.3	I7.5	I52	I70
2I	II8	II6	79.2	I07	79.2	24.0	47.3	43.7	I4.3	I7.5	I52	I70
22	II6	II3	79.2	II4	79.2	24.0	47.3	40.2	I4.9	I7.5	I52	I70
23	II6	I08	75.6	II4	79.2	30.0	47.3	36.0	I4.9	I7.5	I52	I32
24	II6	I08	72.2	II4	79.2	36.0	47.3	36.0	I4.9	I7.5	I52	94.0
25	II6	I08	72.2	II4	79.2	36.0	47.3	36.0	I4.9	I7.5	I52	94.0
26	II8	I08	72.2	II4	79.2	36.0	47.3	36.0	I4.9	8.90	I52	94.0
27	II8	I08	72.2	II4	79.2	36.0	45.2	36.0	I4.9	3.35	I52	94.0
28	II8	I08	72.2	II4	79.2	36.0	42.3	36.0	I4.9	3.55	I52	94.0
29	II8		72.2	II4	79.2	36.0	42.3	32.4	I4.9	3.55	I52	94.0
30	II8		72.2	II4	79.2	36.0	42.3	28.4	I4.9	3.55	I52	94.0
3I	II8		72.2		II2		42.3	28.4		3.55		94.0
Декада												
I	II8	II8	I08	72.9	I50	I02	4I.9	43.6	27.7	I5.I	27.7	I67
2	II8	II8	I0I	76.9	I59	25.8	47.I	43.7	I7.0	II.2	I38	I70
3	II7	II0	73.8	II3	82.2	33.0	45.3	35.4	I4.8	I0.4	I52	III
Средн.	II8	II6	93.5	87.7	I29	53.5	44.8	40.7	I9.9	I2.2	I06	I48
Наиб.	II8	II8	I27	II4	I76	I47	58.2	43.7	30.6	I7.5	I52	I70
Наим.	II5	I08	72.2	72.2	79.2	24.0	3I.2	28.4	I3.8	3.35	3.55	94.0

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	80.8	I76	I3.05	I9.05	7	3.35	26.I0	27.I0	2

59. р.Шу - Фурмановский гидроузел

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с $W_{\sqrt{}}$ = 2.82 куб.км М = 2.26 л/с кв.км. Н = 71 мм. F = 39500 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	188	160	134	114	133	78.3	4.29	3.64	3.31	7.76	13.1	150
2	187	159	133	110	136	78.3	3.52	3.64	3.31	7.76	13.1	157
3	186	158	133	108	145	122	2.81	3.64	3.31	7.76	13.1	164
4	185	157	132	109	173	134	2.28	3.64	3.31	7.76	13.1	171
5	184	156	131	110	193	125	2.14	3.31	3.31	8.08	13.1	178
6	184	155	130	110	195	120	2.08	3.31	4.58	8.08	15.1	184
7	183	154	129	111	188	120	2.81	3.31	5.07	8.08	22.9	191
8	182	153	128	113	181	65.2	4.43	3.31	6.08	8.08	23.5	198
9	181	153	127	114	188	55.2	3.88	3.31	6.08	8.08	24.9	205
10	180	152	126	117	186	56.1	4.90	3.31	6.08	8.08	24.9	205
11	179	151	125	120	166	75.0	4.43	3.31	6.08	8.08	36.4	205
12	178	150	124	117	203	94.1	4.29	3.31	6.08	8.08	55.2	205
13	177	149	123	115	212	93.0	3.64	3.31	5.42	8.08	87.3	205
14	176	148	123	115	215	89.5	2.89	3.31	5.42	8.08	91.8	205
15	175	147	122	113	217	86.1	2.74	3.31	6.08	8.08	99.9	205
16	174	146	121	111	212	78.3	2.50	3.31	6.08	8.08	118	207
17	174	145	120	110	200	59.0	2.97	3.88	6.08	8.08	124	207
18	173	144	119	108	188	47.0	4.29	3.40	6.56	8.08	128	207
19	172	143	118	106	179	47.0	3.06	3.31	7.44	8.80	130	207
20	171	143	118	108	173	47.0	3.31	3.31	8.40	9.20	131	207
21	170	142	119	118	104	47.0	3.31	3.31	8.08	9.20	134	207
22	169	141	119	130	98.7	47.0	3.52	3.31	7.12	9.20	136	207
23	168	140	119	133	95.3	47.0	3.31	3.31	7.44	9.20	137	207
24	167	139	120	134	95.3	47.0	3.31	3.31	7.76	48.7	137	195
25	166	138	120	136	91.8	1.96	3.31	3.31	8.40	47.0	137	182
26	165	137	120	136	88.4	2.81	3.31	3.31	8.80	47.0	137	172
27	164	136	121	136	82.8	3.76	3.31	3.31	8.40	27.2	145	145
28	164	135	121	137	78.3	3.76	3.31	3.31	7.76	22.2	148	127
29	163		117	137	73.9	4.14	3.31	3.40	7.76	26.4	150	121
30	162		115	134	72.8	4.72	3.31	3.31	7.76	13.1	150	120
31	161		115		72.8		3.64	3.31		13.1		118
Декада												
1	184	156	130	112	172	95.4	3.31	3.44	4.44	7.95	17.7	180
2	175	147	121	112	199	71.6	3.41	3.38	6.36	8.26	100	206
3	165	139	119	133	86.7	20.9	3.36	3.32	7.93	24.8	141	164
Средн.	174	148	123	119	150	62.6	3.36	3.38	6.25	14.0	86.3	183
Наиб.	188	160	134	139	217	137	4.72	3.88	9.20	48.7	150	207
Наим.	161	135	115	106	72.8	1.80	2.08	3.31	3.31	7.76	13.1	118

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	89.4	217	15.05	16.05	2	1.80	25.06		1	19.3	01.11.93		1

60. р.Шу (Большая Арна) - с.Уланбель

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с $W_{\sqrt{}}$ = 1.03 куб.км М = 0.49 л/с кв.км Н = 15 мм F = 67500 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27.3	28.9	40.3	289	43.9	53.8	8.90	1.31	нб	нб	нб	нб
2	30.1	29.7	40.3	231	45.3	51.6	7.34	1.25	нб	нб	нб	нб
3	34.1	33.4	40.3	183	47.3	47.3	6.82	1.19	нб	нб	нб	нб
4	37.5	40.2	42.1	150	49.4	42.6	6.09	1.12	нб	нб	нб	нб
5	38.9	44.3	45.9	133	50.1	39.4	5.46	1.31	нб	нб	нб	нб
6	43.7	46.9	46.6	112	50.8	37.5	5.08	1.19	нб	нб	нб	нб
7	47.3	51.1	47.9	104	50.8	35.2	4.91	1.06	нб	нб	нб	нб
8	49.3	54.4	48.3	97.2	51.6	31.8	4.59	1.00	нб	нб	нб	нб
9	49.5	61.0	51.5	90.3	51.6	29.6	4.27	0.95	нб	нб	нб	нб
10	50.2	62.6	52.7	84.5	50.8	28.0	4.00	0.84	нб	нб	нб	нб
11	51.7	62.2	54.0	81.4	50.8	26.3	3.86	0.78	нб	нб	нб	нб
12	53.0	59.4	54.0	78.4	50.8	24.3	3.60	0.68	нб	нб	нб	нб
13	50.8	56.6	57.0	73.4	50.8	21.3	3.47	0.64	нб	нб	нб	нб
14	50.6	56.8	58.2	65.5	53.8	18.6	3.35	0.55	нб	нб	нб	нб
15	49.7	55.0	60.5	57.5	54.5	16.8	3.22	0.50	нб	нб	нб	нб
16	47.9	51.9	59.4	53.8	56.8	16.0	3.10	0.41	нб	нб	нб	нб
17	45.4	49.2	52.7	56.0	56.8	14.8	2.99	0.32	нб	нб	нб	1.45
18	41.0	48.4	67.3	54.5	57.5	12.0	2.77	0.24	нб	нб	нб	40.7
19	38.2	44.1	71.3	53.1	56.8	11.3	2.55	0.16	нб	нб	нб	53.8
20	35.7	43.9	80.6	53.1	58.3	10.6	2.55	0.12	нб	нб	нб	53.8
21	36.4	44.2	94.4	52.3	55.3	9.92	2.45	0.045	нб	нб	нб	52.3
22	37.4	44.9	103	50.1	52.3	10.3	2.25	0.010	нб	нб	нб	45.3
23	38.6	44.2	117	50.1	50.8	11.6	2.15	0.005	нб	нб	нб	52.3
24	39.3	41.1	139	49.4	50.8	13.5	2.05	нб	нб	нб	нб	57.5
25	40.3	40.3	159	48.7	52.3	14.8	1.89	нб	нб	нб	нб	61.5
26	40.3	39.6	183	48.0	54.5	14.8	1.81	нб	нб	нб	нб	62.3
27	38.9	40.3	205	46.0	54.5	13.5	1.73	нб	нб	нб	нб	64.7
28	37.9	40.3	265	46.0	54.5	12.3	1.65	нб	нб	нб	нб	68.1
29	36.1		341	43.2	54.5	11.3	1.58	нб	нб	нб	нб	69.9
30	33.0		424	42.6	54.5	9.92	1.51	нб	нб	нб	нб	74.3
31	30.4		402		53.8		1.38	нб		нб		76.3
Декада												
1	40.8	45.3	45.6	147	49.2	39.7	5.75	1.12	нб	нб	нб	нб
2	46.4	52.8	61.5	62.7	54.7	17.2	3.15	0.44	нб	нб	нб	15.0
3	37.1	41.9	221	47.6	53.4	12.2	1.86	0.005	нб	нб	нб	62.2
Средн.	41.3	47.0	113	85.9	52.5	23.0	3.53	0.51	нб	нб	нб	26.9
Наиб.	53.0	62.6	440	313	58.3	53.8	9.24	1.31	нб	нб	нб	77.4
Наим.	27.3	28.9	40.3	42.6	42.6	9.58	1.38	нб	нб	нб	нб	нб

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	32.8	440	30.03		1	нб	24.08	06.12	105	нб	02.11	23.12.93	52
1952-94	16.3	513	01.04.69		1	нб(98%)	03.06	29.11.84	180	нб(98%)	21.10.75	04.04.76	167

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

61. р.Шу (Малая Арна) – с.Уланбель

W= 372 млн.куб.м M=- H = - F = -

Форма А Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	2.8I	6.26	264	5.34	I0.7	0.88	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	2.8I	6.26	264	5.34	I0.7	0.83	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	2.8I	6.35	272	5.34	I0.7	0.64	нб	нб	нб	нб	нб
4	нб	2.8I	6.I2	209	5.49	9.50	0.60	нб	нб	нб	нб	нб
5	нб	2.87	6.03	I7I	5.64	8.II	0.56	нб	нб	нб	нб	нб
6	0.85	2.87	6.03	I33	5.79	7,08	0.44	нб	нб	нб	нб	нб
7	3.59	2.87	6.26	II2	5.79	5.34	0.38	нб	нб	нб	нб	нб
8	4.65	3.08	6.35	II2	5.94	4.20	0.3I	нб	нб	нб	нб	нб
9	5.I5	3.I6	6.35	96.7	5.94	3.52	0.22	нб	нб	нб	нб	нб
I0	5.55	3.I6	6.35	70.0	5.79	3.I9	0.I9	нб	нб	нб	нб	нб
II	5.75	3.32	6.35	65.3	6.40	2.75	0.I3	нб	нб	нб	нб	нб
I2	5.83	3.32	6.44	55.0	6.25	2.86	0.I0	нб	нб	нб	нб	нб
I3	5.93	3.72	6.44	50.5	6.25	2.64	0.000	нб	нб	нб	нб	нб
I4	6.03	3.98	6.89	37.2	7.26	2.42	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I5	5.8I	4.22	7.20	26.8	7.60	2.42	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I6	5.8I	4.56	7.26	23.6	8.3I	2.25	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I7	5.62	5.I2	7.35	I7.5	8.9I	I.90	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I8	5.52	5.50	7.35	I7.5	9.II	I.72	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I9	5.03	5.8I	II.2	I7.5	I0.7	I.64	нб	нб	нб	нб	нб	нб
20	4.94	5.98	II.7	I7.5	I0.9	I.64	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2I	4.73	6.I2	I3.5	I7.0	I0.5	I.I4	нб	нб	нб	нб	нб	нб
22	4.53	6.26	I4.9	I5.7	I0.5	0.94	нб	нб	нб	нб	нб	нб
23	4.43	6.26	I6.5	I4.8	I0.5	0.94	нб	нб	нб	нб	нб	D.44
24	4.24	6.26	I7.9	I2.8	I0.3	0.94	нб	нб	нб	нб	нб	0.62
25	4.I4	6.I2	3I.6	I2.I	I0.I	0.94	нб	нб	нб	нб	нб	0.82
26	3.80	6.I2	65.3	I2.I	I0.7	0.94	нб	нб	нб	нб	нб	3.I3
27	3.47	6.I2	9I.0	II.5	I0.7	0.94	нб	нб	нб	нб	нб	7.49
28	3.I6	6.26	I88	II.I	I0.7	0.88	нб	нб	нб	нб	нб	II.9
29	3.08		I92	7.94	I0.7	0.88	нб	нб	нб	нб	нб	I2.6
30	3.00		343	6.25	I0.7	0.88	нб	нб	нб	нб	нб	I6.9
3I	3.00		343		I0.7		нб	нб		нб		I8.4
Декада												
I	I.98	2.93	6.24	I70	5.64	7.30	0.5I	нб	нб	нб	нб	нб
2	5.63	4.56	7.82	32.8	8.I7	2.22	0.023	нб	нб	нб	нб	нб
3	3.78	6.I9	I20	I2.I	I0.6	0.94	нб	нб	нб	нб	нб	6.57
Средн.	3.79	4.44	47.0	7I.8	8.20	3.49	0.I7	нб	нб	нб	нб	2.33
Наиб.	6.03	6.26	343	272	I0.9	I0.7	0.88	нб	нб	нб	нб	I8.4
Наим.	нб	2.8I	6.03	6.25	5.34	0.88	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	II.8	343	30.03	3I.03	2	нб	I4.07	3I.I0	II0	нб	0I.II.93	05.0I	66
I952-86, 90-94	7.22	343	30.03	3I.03.94	2	нб(98%)	0I.0I	3I.I2.83	343				

64 р.Ргайты – с.Актас

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с

W=58.0млн.куб.м. M = 3.99 л/с.кв.км. H = I26 мм. F = 46I кв.км

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.73	0.82	0.74	4.46	8.82	3.72	I.8I	0.95	0.76	0.76	0.66	I.06
2	0.74	0.82	0.74	4.46	8.29	3.55	I.78	0.95	0.76	0.76	0.66	I.06
3	0.74	0.82	0.74	4.65	7.80	3.55	I.75	0.95	0.76	0.66	0.66	I.42
4	0.74	0.83	0.74	6.I3	7.80	3.37	I.72	0.95	0.76	0.66	0.66	I.29
5	0.74	0.83	0.74	4.65	7.55	3.37	I.69	0.95	0.76	0.66	0.66	I.06
6	0.75	0.83	0.74	4.65	7.07	3.20	I.56	0.85	0.76	0.66	0.66	I.42
7	0.75	0.83	0.74	4.65	6.I3	3.05	I.56	0.85	0.76	0.66	0.85	I.29
8	0.75	0.84	0.79	4.46	5.9I	3.05	I.56	0.95	0.76	0.66	0.85	I.29
9	0.75	0.84	I.07	4.07	5.9I	2.90	I.42	0.95	0.76	0.66	0.95	I.06
I0	0.76	0.84	0.93	3.90	5.9I	2.75	I.42	0.95	0.76	0.66	0.95	I.06
II	0.76	0.84	0.93	3.72	5.69	2.75	I.29	0.95	0.76	0.66	I.06	0.85
I2	0.76	0.84	0.93	3.72	5.48	2.75	I.29	0.85	0.76	0.66	I.I8	0.85
I3	0.77	0.84	0.93	3.72	5.26	2.60	I.29	0.85	0.76	0.66	I.06	0.85
I4	0.77	0.84	I.I4	3.90	5.04	2.60	I.29	0.85	0.76	0.66	0.95	0.85
I5	0.77	0.84	I.59	3.90	5.04	2.60	I.29	0.85	0.76	0.66	0.85	0.85
I6	0.77	0.84	I.59	3.90	5.04	2.32	I.29	0.85	0.66	0.76	0.85	0.85
I7	0.78	0.84	I.59	4.26	5.04	2.32	I.29	0.85	0.66	0.76	0.85	0.85
I8	0.78	0.84	I.93	4.07	5.04	2.32	I.29	0.76	0.66	0.76	0.85	0.85
I9	0.78	0.84	2.45	3.90	5.9I	2.I9	I.29	0.76	0.66	0.76	0.85	0.85
20	0.79	0.88	2.I9	3.72	5.48	2.I9	I.29	0.76	0.66	0.76	0.95	0.95
2I	0.79	0.88	2.90	3.72	5.04	2.06	I.29	0.76	0.66	0.76	0.95	0.95
22	0.79	0.84	2.90	3.55	4.65	2.06	I.I8	0.76	0.76	0.76	0.85	0.95
23	0.79	0.84	2.90	3.55	4.26	2.06	I.06	0.76	0.76	0.85	0.85	0.95
24	0.80	0.88	3.37	3.55	4.07	I.93	I.05	0.76	0.85	0.95	I.05	0.95
25	0.80	0.84	5.04	3.37	4.07	I.93	I.06	0.66	0.85	0.95	I.29	0.95
26	0.80	0.74	5.9I	3.37	4.07	I.93	I.06	0.66	0.85	0.95	I.29	0.95
27	0.80	0.74	5.9I	3.55	4.07	I.93	I.06	0.66	0.85	0.85	I.I8	0.95
28	0.8I	0.74	4.65	5.26	3.90	I.90	0.95	0.66	0.85	0.76	I.06	0.95
29	0.8I		5.25	I2.5	3.90	I.87	0.95	0.66	0.85	0.76	I.06	0.95
30	0.8I		4.85	9.95	3.90	I.84	0.95	0.66	0.85	0.76	I.06	0.95
3I	0.82		4.26		3.72		0.95	0.66		0.76		0.95
Декада												
I	0.75	0.83	0.80	4.6I	7.I2	3.25	I.63	0.93	0.76	0.68	0.76	I.20
2	0.77	0.84	I.53	3.88	5.30	2.46	I.29	0.83	0.7I	0.7I	0.95	0.86
3	0.80	0.8I	4.36	5.24	4.I5	I.95	I.05	0.70	0.8I	0.83	I.07	0.95
Средн.	0.77	0.83	2.30	4.58	5.48	2.56	I.3I	0.82	0.76	0.74	0.92	I.00
Наиб.	0.82	0.93	6.36	I2.5	8.82	3.72	I.8I	0.95	0.85	0.95	I.29	I.42
Наим.	0.73	0.74	0.74	3.37	3.72	I.84	0.95	0.66	0.66	0.66	0.66	0.85

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.84	I2.5	29.04		I	0.66	24.08	6.II	34
I955-94	I.2I	(76.I)	08.04.59		I	0.024	I4.07	24.08.85	4

65. р.Шокпар -ж.-д.ст.Чокпар

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с W = 33.I млн.куб.м M = 3.I6 л/с кв.км H = I00 мм F = 332 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 19 94

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.53	0.53	0.70	4.52	6.16	0.98	0.28	0.23	0.13	0.17	0.17	0.6I
2	0.56	0.56	0.70	4.52	5.97	0.98	0.28	0.23	0.I3	0.17	0.17	0.6I
3	0.56	0.6I	0.70	4.52	5.03	0.9I	0.28	0.2I	0.I3	0.I7	0.17	0.6I
4	0.56	0.6I	0.70	4.69	4.52	0.85	0.28	0.2I	0.I3	0.17	0.I7	0.6I
5	0.56	0.56	0.70	5.03	3.88	0.74	0.28	0.2I	0.I3	0.I7	0.17	0.70
6	0.6I	0.6I	0.70	5.22	5.59	0.70	0.28	0.19	0.I3	0.17	0.19	0.91
7	0.61	0.6I	0.70	4.85	5.59	0.70	0.26	0.I9	0.15	0.I7	0.3I	0.85
8	0.70	0.6I	0.70	4.69	5.97	0.65	0.26	0.19	0.15	0.17	0.28	0.85
9	0.70	0.65	0.70	4.52	5.97	0.65	0.26	0.19	0.15	0.I7	0.31	0.79
I0	0.6I	0.65	0.70	4.19	5.77	0.65	0.26	0.I7	0.I5	0.17	0.40	0.74
II	0.56	0.65	0.70	3.88	4.03	0.65	0.26	0.17	0.I5	0.I7	0.46	0.74
I2	0.56	0.65	0.70	3.45	2.65	0.65	0.26	0.17	0.I5	0.17	0.50	0.74
I3	0.56	0.70	0.70	3.30	2.53	0.65	0.26	0.I5	0.15	0.17	0.31	0.74
I4	0.53	0.70	0.70	3.17	2.30	0.61	0.26	0.15	0.15	0.17	0.28	0.74
I5	0.53	0.70	0.70	3.45	I.96	0.6I	0.26	0.15	0.15	0.I7	0.28	0.74
I6	0.53	0.70	0.85	3.I7	I.85	0.61	0.26	0.I5	0.I5	0.17	0.28	0.74
I7	0.53	0.70	1.17	3.88	1.53	0.56	0.26	0.13	0.15	0.17	0.34	0.74
I8	0.53	0.70	1.I7	5.03	I.53	0.56	0.26	0.13	0.17	0.I7	0.28	0.74
I9	0.53	0.70	1.46	4.69	I.45	0.56	0.26	0.I3	0.17	0.17	0.31	0.74
20	0.53	0.70	1.46	3.88	I.45	0.56	0.26	0.13	0.17	0.I7	0.3I	0.74
2I	0.53	0.70	I.46	3.59	I.36	0.50	0.26	0.II	0.17	0.17	0.3I	0.85
22	0.53	0.70	2.84	3.30	1.36	0.46	0.23	0.II	0.17	0.17	0.3I	0.98
23	0.53	0.70	3.08	2.9I	I.I9	0.46	0.23	0.II	0.I7	0.28	0.37	0.98
24	0.53	0.70	3.63	2.91	I.19	0.43	0.23	0.11	0.17	0.23	0.46	0.98
25	0.53	0.70	5.63	2.78	I.II	0.43	0.23	0.II	0.I7	0.I9	0.65	1.04
26	0.53	0.70	5.40	2.65	I.09	0.37	0.23	0.II	0.17	0.19	0.65	I.04
27	0.53	0.70	5.40	2.53	I.07	0.34	0.23	0.II	0.I7	0.17	0.6I	I.04
28	0.53	0.70	5.22	2.65	I.05	0.3I	0.23	0.II	0.17	0.17	0.6I	0.9I
29	0.53		4.85	5.97	I.04	0.28	0.23	0.II	0.I7	0.I7	0.6I	0.85
30	0.53		4.69	6.I6	I.02	0.28	0.23	0.II	0.17	0.17	0.6I	0.85
3I	0.53		4.52		I.00		0.23	0.II		0.I7		0.85
Декада												
I	0.60	0.60	0.70	4.68	5.45	0.78	0.27	0.20	0.I4	0.I7	0.23	0.73
2	0.54	0.69	0.96	3.79	2.I3	0.60	0.26	0.I5	0.I6	0.17	0.34	0.74
3	0.53	0.70	4.25	3.55	I.I3	0.39	0.23	0.II	0.17	0.17	0.52	0.94
Средн.	0.56	0.66	2.04	4.00	2.85	0.59	0.25	0.I5	0.I5	0.I9	0.36	0.8I
Наиб.	0.70	0.70	7.97	6.I6	6.I6	0.98	0.28	0.23	0.I7	0.28	0.65	I.04
Наим.	0.53	0.53	0.70	2.53	I.00	0.28	0.23	0.II	0.II	0.I7	0.I7	0.6I

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.05	7.97	26.03		I	0.II	20.08	0I.09	I3
I964-94	0.34	5I.3	28.03.85		I	нб(7I%)	0I.0I	3I.I2.84	234

66. р.Курагаты -ж.-д.ст.Аспара

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 24I млн.куб.м M = 0.85 л/с кв.км H = 27 мм F = 8980 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	6.06	5.89	7.39	I9.0	22.5	9.99	2.90	2.20	I.79	3.82	2.35	2.78
2	6.26	5.96	7.47	20.0	33.3	8.29	2.55	2.05	I.87	3.82	2.28	2.90
3	9.0I	5.96	7.55	20.5	42.2	6.58	2.20	2.20	I.96	3.82	2.28	3.02
4	8.78	6.04	7.63	20.5	35.7	4.88	2.I3	2.20	2.00	4.24	2.35	3.I8
5	8.9I	6.04	7.7I	23.6	32.I	3.I8	I.96	2.05	2.I3	4.24	2.35	3.I8
6	9.05	6.04	7.73	20.5	30.4	3.66	2.05	2.05	2.I3	4.03	2.35	3.02
7	9.32	6.04	7.2I	I7.6	26.3	4.46	2.00	2.00	2.I3	3.82	2.55	2.90
8	9.I7	6.04	8.77	I8.I	27.5	4.67	2.I3	2.00	I.9I	3.02	2.43	2.90
9	8.66	5.96	8.54	I9.5	28.6	4.67	2.67	2.00	I.9I	2.43	2.55	2.90
I0	8.2I	5.89	8.54	I8.I	28.I	3.82	2.90	I.9I	2.00	2.35	2.78	2.90
II	8.2I	6.34	7.28	I7.6	26.3	3.I8	2.90	I.87	I.82	2.28	2.43	2.90
I2	8.32	6.26	6.I7	I6.7	25.8	5.66	2.90	I.82	I.82	2.28	2.43	2.90
I3	7.67	6.I8	6.I7	I7.6	24.7	4.03	2.90	2.35	I.87	2.35	2.43	2.90
I4	5.45	6.I8	6.I7	25.2	23.6	3.34	2.90	2.28	I.9I	2.35	2.35	2.90
I5	5.45	6.02	6.73	23.6	24.I	3.82	2.78	2.05	2.55	2.35	2.35	3.02
I6	5.45	6.I0	6.45	24.I	23.I	3.34	2.28	2.05	3.34	2.35	2.35	3.34
I7	5.52	6.I0	5.09	23.6	22.0	3.02	2.05	2.05	2.78	2.35	2.35	3.66
I8	5.52	6.26	4.38	22.5	2I.5	7.40	2.I3	I.96	2.67	2.28	2.35	3.66
I9	5.59	6.34	4.20	2I.0	23.6	8.95	2.05	I.87	2.67	2.35	2.28	3.66
20	5.59	6.42	4.20	22.0	25.2	7.40	I.82	2.00	2.78	2.43	2.28	3.66
2I	5.59	6.04	4.20	23.I	24.I	9.58	I.72	2.00	2.78	2.43	2.28	3.66
22	5.67	6.II	2I.5	23.I	23.I	8.95	I.65	2.00	2.90	2.55	2.28	3.66
23	5.67	6.26	2I.5	22.0	23.I	8.95	I.62	I.87	3.02	2.78	2.55	3.50
24	5.67	6.9I	35.I	2I.0	22.5	7.70	I.55	I.82	3.I8	2.78	2.78	3.50
25	5.74	6.48	3I.0	20.5	2I.5	7.09	I.50	I.82	3.02	2.55	2.55	3.50
26	5.74	6.55	29.2	I8.5	2I.0	6.79	I.50	I.87	3.34	2.55	2.55	3.50
27	5.74	6.62	28.I	I7.6	I8.5	6.48	I.59	I.96	3.34	2.43	2.55	3.50
28	5.8I	7.0I	24.7	I7.2	I6.8	5.92	2.05	I.96	3.66	2.43	2.55	3.50
29	5.8I		23.I	I8.5	I5.I	5.40	2.28	I.96	3.66	2.43	2.67	3.66
30	5.8I		20.0	I8.5	I3.4	3.82	2.28	I.87	3.66	2.43	2.78	3.66
3I	5.89		I9.0		II.7		2.20	I.82		2.43		3.66
Декада												
I	8.34	5.99	7.86	I9.7	30.7	5.42	2.35	2.07	I.98	3.56	2.43	2.97
2	6.28	6.22	5.68	2I.4	24.0	5.0I	2.47	2.03	2.42	2.34	2.36	3.26
3	5.74	6.50	23.4	20.0	I9.2	7.07	I.8I	I.90	3.26	2.53	2.55	3.57
Средн.	6.75	6.22	I2.7	20.4	24.4	5.83	2.20	2.00	2.55	2.80	2.45	3.28
Наиб.	9.32	7.0I	49.2	25.2	43.4	I0.2	2.90	3.66	3.66	4.24	2.90	3.66
Наим.	5.45	5.89	4.20	I5.4	II.7	2.05	I.46	I.75	I.79	2.28	2.28	2.78

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	7.63	49.2	24.03		I	I.46	26.07		I	4.20	I8.03	2I.03	4
I958-94	4.60	258	22.02.73		I	0.0I0	28.07.62		I	0.7I	29.I2.9I		I

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с

70. р.Мерке – зим.Улбутуй

W = 72.5 млн.куб.м M = 4.55 л/с.кв.км. H = 143 мм. F = 505 кв.км

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.91	0.72	0.72	0.50	3.77	3.67	4.18	4.76	3.92	3.69	1.33	1.22
2	0.85	0.78	0.60	0.65	4.08	3.65	4.21	4.75	3.87	3.41	1.34	1.24
3	0.72	0.78	0.60	0.72	4.39	3.62	4.24	4.74	3.82	3.12	1.36	1.26
4	0.72	0.72	0.65	0.72	4.37	3.60	4.27	4.73	3.77	2.84	1.37	1.28
5	0.65	0.72	0.60	0.72	4.34	3.57	4.29	4.73	3.72	2.55	1.39	1.29
6	0.60	0.72	0.65	0.65	4.32	3.55	4.32	4.72	3.67	2.27	1.41	1.31
7	0.78	0.72	0.60	0.60	4.29	3.52	4.35	4.71	3.62	1.98	1.42	1.33
8	0.78	0.65	0.65	0.50	4.27	3.50	4.38	4.70	3.57	1.70	1.44	1.35
9	0.78	0.72	0.65	0.54	4.24	3.47	4.40	4.69	3.52	1.41	1.45	1.37
10	0.78	0.72	0.60	0.60	4.22	3.45	4.43	4.68	3.47	1.40	1.47	1.39
11	0.65	0.72	0.60	0.60	4.19	3.42	4.46	4.67	3.47	1.40	1.46	1.41
12	0.60	0.65	0.60	0.54	4.17	3.40	4.48	4.66	3.47	1.39	1.45	1.36
13	0.78	0.72	0.60	0.60	4.14	3.37	4.51	4.65	3.46	1.39	1.44	1.31
14	0.65	0.72	0.60	0.65	4.12	3.35	4.54	4.64	3.46	1.38	1.43	1.26
15	0.60	0.72	0.60	0.72	4.10	3.32	4.56	4.64	3.46	1.38	1.42	1.21
16	0.60	0.65	0.65	0.60	4.07	3.44	4.59	4.63	3.46	1.37	1.41	1.15
17	0.72	0.60	0.60	0.78	4.05	3.56	4.62	4.62	3.46	1.37	1.40	1.10
18	0.72	0.60	0.60	0.65	4.02	3.68	4.65	4.61	3.46	1.36	1.39	1.05
19	0.78	0.72	0.42	0.60	4.00	3.80	4.67	4.60	3.45	1.36	1.38	1.00
20	0.72	0.72	0.45	0.65	3.97	3.83	4.70	4.59	3.45	1.35	1.37	0.99
21	0.72	0.72	0.45	0.65	3.95	3.86	4.71	4.53	3.45	1.35	1.35	0.97
22	0.72	0.72	0.50	0.72	3.92	3.89	4.72	4.48	3.55	1.34	1.33	0.96
23	0.72	0.72	0.45	0.85	3.90	3.93	4.72	4.42	3.65	1.34	1.31	0.95
24	0.72	0.72	0.42	1.27	3.87	3.96	4.73	4.36	3.75	1.34	1.29	0.93
25	0.72	0.72	0.45	2.35	3.85	3.99	4.74	4.31	3.86	1.33	1.26	0.92
26	0.72	0.72	0.45	2.21	3.82	4.02	4.75	4.25	3.96	1.33	1.24	0.90
27	0.72	0.72	0.45	2.52	3.80	4.05	4.76	4.19	4.06	1.32	1.22	0.89
28	0.72	0.72	0.45	2.83	3.77	4.08	4.76	4.13	4.16	1.32	1.20	0.88
29	0.72		0.45	3.14	3.75	4.11	4.77	4.08	4.26	1.32	1.18	0.86
30	0.78		0.45	1.46	3.72	4.15	4.78	4.02	3.98	1.31	1.20	0.85
31	0.72		0.50		3.70		4.77	3.97		1.31		0.83
Декада												
1	0.76	0.73	0.63	0.62	4.23	3.56	4.31	4.72	3.70	2.44	1.40	1.30
2	0.68	0.68	0.57	0.64	4.08	3.52	4.58	4.63	3.46	1.38	1.42	1.18
3	0.73	0.72	0.46	1.80	3.82	4.00	4.75	4.25	3.87	1.33	1.26	0.90
Средн.	0.72	0.71	0.55	1.02	4.04	3.69	4.55	4.52	3.67	1.70	1.36	1.12
Наиб.	0.91	0.85	0.72	8.63	4.39	4.15	4.78	4.76	4.26	3.69	1.47	1.41
Наим.	0.54	0.45	0.38	0.50	3.70	3.32	4.18	3.97	3.45	1.31	1.18	0.83

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2.30	86.5	29.04		1	0.38	19.03	24.03	2
1926–94	3.02	86.5	29.04.94		1	0.016	05.01	28.01.77	13

Таблица 1.3 Расход воды, куб. м/с

71. Канал ГЭС – зим.Улбутуй

W = 31.9 млн.куб.м M = – H = – F = –

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.49	1.12	1.30	1.56	0.35	2.05	0.96	0.31	нб	нб	1.17	1.09
2	1.53	1.16	1.49	1.35	0.55	2.01	0.96	0.39	нб	0.66	1.17	1.09
3	1.58	1.12	1.49	1.39	0.71	1.64	0.59	0.47	нб	0.57	1.17	1.09
4	1.58	1.12	1.49	1.35	0.67	2.29	0.43	0.39	нб	0.57	1.22	1.09
5	1.53	1.12	1.48	1.35	1.08	2.29	0.67	0.27	нб	0.53	0.91	1.04
6	1.58	1.12	1.48	1.35	1.56	2.25	0.80	0.23	нб	0.61	1.00	1.00
7	1.58	1.16	1.48	1.30	1.40	2.13	0.67	0.27	нб	1.17	1.13	1.00
8	1.53	1.12	1.48	1.04	1.12	1.64	1.00	0.35	нб	1.22	1.17	0.91
9	1.58	1.12	1.47	1.17	1.04	1.68	0.80	нб	нб	1.17	1.22	0.44
10	1.58	1.16	1.47	1.35	1.00	1.52	0.63	0.43	нб	1.13	1.09	0.44
11	1.53	1.12	1.47	1.35	1.08	1.56	0.67	0.35	нб	1.09	1.09	0.44
12	1.58	1.30	1.52	1.30	1.00	1.36	0.55	0.27	нб	1.04	1.13	нб
13	1.58	1.53	1.56	1.40	1.00	1.32	1.00	0.59	нб	1.04	1.04	нб
14	1.58	1.53	1.47	1.50	1.56	1.16	0.80	0.39	нб	1.04	1.09	0.96
15	1.49	1.44	1.52	1.60	1.88	1.20	1.08	нб	нб	0.87	1.09	0.91
16	1.44	1.49	1.56	1.48	1.36	1.00	0.80	нб	нб	0.70	0.91	1.04
17	1.35	1.49	1.56	1.56	1.40	1.08	0.88	нб	нб	0.70	0.91	1.09
18	1.35	1.49	1.47	1.32	1.48	1.16	0.68	нб	нб	0.57	1.04	1.09
19	1.30	1.53	1.52	1.24	1.32	1.00	0.71	нб	нб	0.66	1.00	1.09
20	1.44	1.53	1.47	1.28	0.96	1.04	0.63	нб	нб	0.70	1.00	1.30
21	1.58	1.39	1.52	1.32	0.51	0.92	0.59	нб	нб	0.96	1.09	1.43
22	1.62	1.30	1.47	1.24	0.84	0.92	0.55	нб	нб	0.91	1.09	1.47
23	1.58	1.30	1.47	1.24	1.44	0.96	0.63	нб	нб	1.39	1.09	1.35
24	1.39	1.35	1.52	1.16	1.92	1.04	0.63	нб	нб	1.30	1.09	1.39
25	1.16	1.35	1.56	0.84	1.60	1.24	0.84	нб	нб	1.39	1.13	1.39
26	1.12	1.30	1.56	0.92	1.56	1.08	0.59	0.35	нб	1.30	1.00	1.39
27	1.16	1.35	1.52	0.59	1.40	1.16	0.43	0.43	нб	1.22	1.04	1.56
28	1.12	1.39	1.47	1.28	1.97	1.08	0.63	0.27	нб	1.17	1.04	1.47
29	1.16		1.52	нб	2.45	0.96	0.63	0.35	нб	1.09	1.04	1.69
30	1.12		1.56	нб	2.37	0.96	0.43	нб	нб	1.09	1.09	1.75
31	1.16		1.52		2.21		0.51	нб		1.09		1.69
Декада												
1	1.56	1.13	1.46	1.32	0.95	1.95	0.75	0.31	нб	0.76	1.13	0.92
2	1.46	1.45	1.51	1.40	1.30	1.19	0.80	0.16	нб	0.84	1.03	0.79
3	1.29	1.34	1.52	0.86	1.66	1.03	0.59	0.13	нб	1.17	1.07	1.51
Средн.	1.43	1.30	1.50	1.19	1.32	1.39	0.71	0.20	нб	0.93	1.08	1.09
Наиб.	1.62	1.53	1.65	1.64	2.53	2.33	1.32	0.63	нб	1.43	1.30	1.82
Наим.	1.07	1.07	1.12	нб	0.19	0.84	0.35	нб	нб	нб	0.83	нб

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	1.01	(2.53)	29.05	30.05	2	нб	29.04	13.12	49
1978–94	1.30	3.11	08.07.92		1	нб(94%)	29.04	13.12.94	49

73. р.Аксумбе – с.Аксумбе

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = – M = – H = – F = 196 кв.км. *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.12	0.19	0.23	4.14	0.99	0.84	0.27	0.28	–	–	–	–
2	0.12	0.18	0.32	3.94	0.95	0.80	0.27	0.28	–	–	–	–
3	0.12	0.18	0.41	3.73	0.91	0.75	0.27	0.28	–	–	–	–
4	0.12	0.18	0.50	3.53	0.87	0.71	0.27	0.28	–	–	–	–
5	0.12	0.18	0.60	3.32	0.83	0.67	0.28	0.29	–	–	–	–
6	0.12	0.18	0.69	3.11	0.79	0.63	0.28	0.29	–	–	–	–
7	0.12	0.18	0.78	2.91	0.75	0.59	0.28	0.29	–	–	–	–
8	0.12	0.17	0.87	2.70	0.71	0.54	0.28	0.29	–	–	–	–
9	0.12	0.17	0.96	2.50	0.67	0.50	0.28	0.29	–	–	–	–
10	0.12	0.17	1.05	2.29	0.63	0.46	0.28	0.29	–	–	–	–
11	0.12	0.17	1.60	2.28	0.64	0.46	0.27	0.28	–	–	–	–
12	0.13	0.17	2.16	2.26	0.66	0.45	0.27	0.28	–	–	–	–
13	0.13	0.17	2.71	2.25	0.67	0.45	0.26	0.27	–	–	–	–
14	0.13	0.17	3.27	2.24	0.68	0.44	0.26	0.26	–	–	–	–
15	0.14	0.17	3.82	2.23	0.70	0.44	0.25	0.26	–	–	–	–
16	0.14	0.16	4.37	2.21	0.71	0.44	0.24	0.25	–	–	–	–
17	0.14	0.16	4.93	2.20	0.72	0.43	0.24	0.24	–	–	–	–
18	0.14	0.16	5.48	2.19	0.73	0.43	0.23	0.23	–	–	–	–
19	0.15	0.16	6.04	2.17	0.75	0.42	0.23	0.23	–	–	–	–
20	0.15	0.16	6.59	2.15	0.76	0.42	0.22	0.22	–	–	–	–
21	0.15	0.16	6.39	2.05	0.78	0.41	0.23	0.24	–	–	–	–
22	0.16	0.16	6.18	1.93	0.79	0.39	0.23	0.25	–	–	–	–
23	0.16	0.15	5.98	1.82	0.81	0.38	0.24	0.27	–	–	–	–
24	0.17	0.15	5.77	1.71	0.82	0.36	0.24	0.28	–	–	–	–
25	0.17	0.15	5.57	1.60	0.84	0.35	0.25	0.30	–	–	–	–
26	0.17	0.15	5.37	1.48	0.86	0.33	0.26	0.31	–	–	–	–
27	0.18	0.14	5.16	1.37	0.97	0.32	0.26	0.33	–	–	–	–
28	0.18	0.14	4.96	1.26	0.89	0.30	0.27	0.34	–	–	–	–
29	0.19		4.75	1.14	0.90	0.29	0.27	0.36	–	–	–	–
30	0.19		4.55	1.03	0.92	0.27	0.28	0.37	–	–	–	–
31	0.19		4.35		0.88		0.28	0.39	–	–	–	–
Декада												
1	0.12	0.18	0.64	3.22	0.81	0.65	0.28	0.29	–	–	–	–
2	0.14	0.17	4.10	2.22	0.70	0.44	0.25	0.25	–	–	–	–
3	0.17	0.15	5.37	1.54	0.85	0.34	0.26	0.31	–	–	–	–
Средн.	0.14	0.17	3.43	2.33	0.79	0.48	0.26	0.28	–	–	–	–
Наиб.	0.19	0.19	6.59	4.14	0.99	0.84	0.28	0.39	–	–	–	–
Наим.	0.12	0.14	0.23	1.03	0.63	0.27	0.22	0.22	–	–	–	–

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	–	–	–	–	–	–	–	–

74. р.Талас – с. Покровка

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 1.09 куб.км M = 3.90 л/с кв.км H = 123мм F = 8900 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	36.8	42.9	37.4	20.3	44.9	57.6	55.6	56.6	46.8	8.65	14.2	11.2
2	36.8	41.1	37.4	20.3	44.9	61.5	55.6	56.6	45.8	8.65	14.8	10.7
3	36.8	41.1	37.4	20.3	42.0	62.5	55.6	57.6	45.8	8.65	15.5	10.7
4	36.8	41.1	37.4	20.3	37.4	62.5	58.6	57.6	45.8	10.7	15.5	10.7
5	38.1	41.1	37.4	30.6	30.6	63.5	61.5	57.6	45.8	13.6	16.2	10.7
6	39.4	41.1	37.4	39.2	27.3	61.5	62.5	49.8	45.8	10.1	16.2	9.62
7	40.7	40.1	37.4	41.1	18.9	60.6	59.6	49.8	45.8	7.76	16.2	8.65
8	41.9	37.4	37.4	41.1	20.3	61.5	59.6	49.8	39.2	7.76	12.9	9.10
9	43.2	37.4	38.3	40.1	19.6	61.5	59.6	50.7	30.6	7.76	10.1	9.62
10	44.5	38.3	38.3	40.1	29.8	61.5	59.6	50.7	28.2	11.7	10.7	9.65
11	45.8	38.3	38.3	42.9	42.9	61.5	58.6	50.7	27.3	14.2	10.7	9.10
12	45.8	38.3	38.3	50.7	44.9	61.5	58.6	50.7	21.7	12.3	11.2	9.62
13	45.8	38.3	39.2	52.7	47.8	61.5	58.6	50.7	17.5	12.3	10.7	6.46
14	45.8	38.3	39.2	52.7	52.7	62.5	58.6	49.8	16.2	12.3	11.2	3.25
15	45.8	38.3	24.1	51.7	52.7	62.5	59.6	50.7	16.2	12.3	11.2	3.25
16	45.8	38.3	16.2	51.7	52.7	62.5	60.6	49.8	13.6	12.3	11.2	3.25
17	44.9	38.3	24.1	51.7	51.7	61.5	60.6	47.8	11.2	12.9	10.7	2.85
18	43.9	38.3	18.2	51.7	50.7	61.5	61.5	47.8	10.7	14.8	10.7	2.85
19	43.9	37.4	21.7	51.7	53.7	60.6	60.6	45.8	9.10	16.8	10.7	2.85
20	43.9	38.3	27.3	51.7	58.6	62.5	60.6	46.8	9.10	16.8	9.62	2.85
21	43.9	38.3	27.3	43.9	60.6	63.5	60.6	46.8	11.2	13.6	11.7	2.85
22	43.9	37.4	28.2	37.4	60.6	62.5	60.6	45.8	11.7	13.6	11.7	2.85
23	43.9	37.4	24.9	37.4	61.5	62.5	59.6	44.9	9.10	14.8	11.7	2.85
24	43.9	37.4	20.3	35.7	60.6	62.5	59.6	44.9	7.31	14.8	11.7	2.85
25	41.1	37.4	20.3	24.1	61.5	62.5	60.6	44.9	8.20	16.2	11.7	2.85
26	40.1	37.4	20.3	18.2	62.5	62.5	60.6	45.8	8.20	16.2	11.7	2.85
27	39.2	37.4	20.3	18.2	60.6	62.5	58.6	45.8	8.65	15.5	11.7	2.85
28	39.2	37.4	20.3	18.2	43.9	62.5	57.6	45.8	8.65	15.5	11.7	2.85
29	39.2		20.3	44.9	39.2	61.5	57.6	45.8	8.65	14.8	11.7	2.85
30	41.1		20.3	44.9	41.1	53.7	56.6	46.8	8.65	14.8	11.7	2.85
31	42.9		20.3		38.3		56.6	46.8		14.2		2.85
Декада												
1	39.5	40.2	37.6	31.3	31.6	61.4	58.8	53.7	42.0	9.53	14.2	10.1
2	45.1	38.2	28.7	50.9	50.8	61.8	59.8	49.1	15.3	13.7	10.8	4.63
3	41.7	37.5	22.1	32.3	53.7	61.6	59,0	45.8	9.03	14.9	11.7	2.85
Средн	42.1	38.7	29.2	38.2	45.6	61.6	59.2	49.4	22.1	12.8	12.2	5.75
Наиб.	45.8	42.9	39.2	54.7	62.5	63.5	62.5	57.6	46.8	17.5	16.2	11.2
Наим.	36.8	35.7	11.7	14.8	17.5	54.7	55.6	44.9	6.86	7.76	8.65	2.45

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	34.7	63.5	05.06	21.06	4	2.45	19.12	20.12	2
1971-94	21.1	158	03.06.72		1	нб	26.02	28.02.75	3

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

75. р.Талас – пос.Солнечный

W = 1.18 куб.км — M = 4.08 л/с·кв.км — H = 129мм — F = 9200 кв.км.

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	36.1	39.8	34.3	26.7	64.2	56.8	39.8	55.6	42.8	18.7	21.6	20.2
2	36.1	40.8	33.4	26.7	66.8	56.8	39.8	53.4	42.8	18.7	21.6	20.2
3	39.8	40.8	33.4	26.0	64.2	56.8	39.8	53.4	42.8	18.7	21.6	20.2
4	39.8	40.8	33.4	26.0	58.0	56.8	39.8	52.2	42.8	19.2	21.6	20.2
5	39.8	39.8	34.3	26.0	49.0	55.6	52.2	45.8	44.8	20.6	20.6	20.2
6	39.8	39.8	37.0	36.1	47.9	54.5	52.2	45.8	44.8	20.2	21.6	20.2
7	42.8	39.8	37.0	50.0	51.1	54.5	52.2	45.8	44.8	19.5	22.0	19.9
8	44.8	39.8	38.9	50.0	47.9	54.5	52.2	45.8	42.8	18.5	22.0	18.8
9	47.9	39.8	41.8	50.0	39.8	55.6	55.6	45.8	32.5	18.5	21.6	17.7
10	47.9	38.9	41.8	49.0	49.0	56.8	61.6	45.8	29.1	18.7	22.0	16.6
11	47.9	34.3	41.8	49.0	58.0	56.8	64.2	45.8	26.7	20.2	21.6	15.5
12	49.0	34.3	41.8	52.2	58.0	56.8	53.4	45.8	23.8	20.2	20.9	14.4
13	53.4	34.3	42.8	59.2	55.6	55.6	49.0	45.8	21.9	20.2	20.6	13.3
14	54.5	34.3	42.8	64.2	55.6	55.6	50.0	45.8	23.1	20.2	20.2	12.2
15	49.0	34.3	42.8	61.6	59.2	54.5	51.1	46.9	21.2	20.2	20.2	11.6
16	47.9	34.3	37.0	59.2	61.6	54.5	56.8	45.8	15.2	20.2	20.2	11.4
17	47.9	34.3	26.7	59.2	61.6	53.4	59.2	45.8	15.6	20.9	19.9	11.4
18	47.9	34.3	23.8	59.2	59.2	55.6	59.2	45.8	16.0	21.3	19.5	11.4
19	46.9	34.3	23.1	59.2	56.8	55.6	59.2	45.8	16.4	23.1	19.5	11.4
20	46.9	34.3	26.0	59.2	58.0	56.8	59.2	45.8	16.8	23.1	19.5	11.4
21	47.9	34.3	27.5	54.5	64.2	56.8	59.2	44.8	17.2	23.1	19.5	11.3
22	47.9	34.3	29.9	38.0	69.4	55.6	59.2	45.8	17.5	23.1	19.5	11.0
23	47.9	34.3	29.9	37.0	62.9	54.5	59.2	45.8	17.9	22.4	19.5	11.0
24	47.9	32.5	28.3	35.2	65.5	50.0	59.2	45.8	18.3	22.4	19.5	11.0
25	42.8	33.4	26.0	29.9	62.9	50.0	59.2	45.8	18.7	22.4	19.9	11.0
26	41.8	34.3	26.0	23.1	59.2	52.2	59.2	45.8	19.1	22.4	20.2	11.0
27	40.8	34.3	26.0	23.1	58.0	54.5	58.0	45.8	19.5	22.4	20.2	11.0
28	39.8	34.3	26.0	25.3	44.8	52.2	55.6	45.8	19.9	22.4	20.2	10.8
29	39.8		26.0	40.8	35.2	52.2	54.5	44.8	19.5	22.4	20.2	10.8
30	39.8		26.7	55.6	34.3	39.8	55.6	42.8	19.2	22.4	20.2	10.8
31	39.8		26.7		32.5		55.6	42.8		22.0		10.8
Декада												
1	41.5	40.0	36.5	36.7	53.8	55.9	48.5	48.9	41.0	19.1	21.7	19.4
2	49.1	34.3	34.9	58.2	58.4	55.5	56.1	45.9	19.7	21.0	20.2	12.4
3	43.3	34.0	27.2	36.3	53.5	51.8	57.7	45.1	18.7	22.5	19.9	11.0
Средн.	44.6	36.2	32.7	43.7	55.2	54.4	54.2	46.6	26.5	20.9	20.6	14.2
Наиб.	55.6	40.8	42.8	69.4	69.4	56.8	64.2	55.6	44.8	23.1	22.0	20.2
Наим.	36.1	32.5	23.1	23.1	30.7	39.8	39.8	42.8	13.8	18.5	19.5	10.8

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	37.5	69.4	14.04	22.05	2	10.8	27.12	31.12	5
1979-94	24.0	72.4	01.07	03.07.84	3	4.58	21.03.83		1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. с/м

79. р.Асса –ж.-д.ст.Аймак

W = 508 млн.куб.м — M = 5.92 л/с·кв.км — H = 187 мм — F = 2720 кв.км

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6.16	5.39	29.8	40.2	55.9	22.4	24.2	19.2	8.08	4.39	7.50	7.83
2	5.87	5.39	29.8	45.8	46.9	19.2	24.2	19.2	8.08	4.39	7.50	8.16
3	5.87	5.39	29.8	46.9	43.5	14.8	26.0	19.2	7.67	4.32	7.16	8.50
4	5.87	5.39	29.8	49.2	39.2	14.1	26.9	19.2	7.27	4.32	7.16	8.50
5	5.87	5.39	29.8	51.4	38.0	14.8	27.9	19.2	6.86	4.32	7.16	8.50
6	5.87	5.39	30.7	55.9	40.2	15.5	26.0	19.2	6.45	4.25	7.16	8.50
7	5.87	5.39	30.7	58.2	40.2	18.5	22.4	18.5	6.45	4.32	7.50	8.16
8	5.87	5.58	30.7	46.9	39.1	21.5	21.5	17.7	6.45	4.32	7.83	8.16
9	5.87	14.1	31.7	42.4	33.8	23.3	20.7	17.0	6.45	4.53	7.83	8.16
10	5.87	14.1	31.7	36.9	32.7	21.5	20.7	16.3	6.16	4.75	7.83	8.50
11	6.16	14.1	31.7	27.9	24.2	21.5	20.7	13.5	5.87	4.96	7.50	8.50
12	6.16	14.1	32.7	25.1	14.1	19.2	20.0	12.9	5.58	5.18	7.50	8.50
13	5.87	14.1	33.8	24.2	15.5	18.5	19.2	12.2	5.58	5.39	7.83	8.50
14	5.87	14.1	36.9	26.0	17.0	19.2	19.2	12.2	5.39	5.61	7.83	8.50
15	5.87	17.0	42.4	29.8	16.3	19.2	18.5	11.6	6.16	5.82	7.83	8.83
16	6.16	17.0	25.1	31.7	16.3	22.4	17.7	12.2	6.16	5.82	7.50	8.73
17	6.16	17.0	24.2	30.7	16.3	23.3	20.7	11.6	6.16	5.82	7.50	8.83
18	6.16	17.0	23.3	28.8	18.5	23.3	21.5	11.0	6.16	5.82	7.50	8.83
19	6.16	17.0	21.5	45.8	19.2	20.7	20.7	10.5	6.16	5.82	7.83	8.83
20	6.16	17.0	20.7	44.7	18.5	17.7	20.7	10.5	5.58	5.82	7.83	8.50
21	6.16	17.0	20.0	43.5	17.7	16.3	21.5	10.0	5.39	5.62	7.83	8.50
22	5.87	17.0	20.0	41.3	20.0	17.0	21.5	10.0	5.39	5.82	7.83	8.50
23	5.87	17.0	19.2	31.7	21.5	18.5	22.4	9.49	5.19	5.82	7.50	8.50
24	5.87	17.7	19.2	23.3	22.4	17.7	22.4	9.49	4.72	5.82	7.50	8.50
25	5.87	24.2	8.08	21.5	23.3	19.2	21.5	9.49	4.49	5.82	7.50	8.50
26	5.87	25.1	7.67	21.5	27.9	20.0	21.5	8.99	4.39	6.01	7.83	8.50
27	5.87	26.0	7.27	21.5	35.8	20.0	21.5	8.99	4.39	6.83	7.83	8.50
28	5.87	27.9	13.5	24.2	30.7	19.2	20.7	8.99	4.32	7.16	7.83	8.16
29	6.16		26.9	46.9	27.9	20.7	20.0	8.99	4.39	7.50	7.83	8.16
30	5.87		31.7	62.7	24.2	22.4	20.0	8.99	4.39	7.50	7.83	8.16
31	5.58		34.8		23.3		20.0	8.49		7.16		7.83
Декада												
1	5.90	7.15	30.5	47.4	40.9	18.6	24.1	18.5	6.99	4.39	7.46	8.30
2	6.07	15.8	29.2	31.5	17.6	20.5	19.9	11.8	5.88	5.61	7.67	8.67
3	5.90	21.5	19.0	33.8	25.0	19.1	21.2	9.26	4.71	6.46	7.73	8.35
Средн.	5.95	14.4	26.0	37.6	27.7	19.4	21.7	13.1	5.86	5.52	7.62	8.43
Наиб.	6.16	27.9	43.5	65.0	57.1	23.3	27.9	19.2	8.08	7.50	7.83	8.83
Наим.	5.58	5.39	7.27	20.7	14.1	13.5	17.0	8.08	4.32	4.25	7.16	7.50

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	16.1	65.0	30.04		1	4.25	06.10	07.10	2
1926-94	11.1	(1350)	08.04.59		1	0.68	27.06.27		1

I

80. р.Куркуреусу – ж.-д.ст.Маймак

Таблица 1.3. Расход воды, куб. с/м W = 111куб.км. М = 1.31 л/с кв.км. Н = 41 мм F = 2700 кв.км. *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6.05	5.46	4.91	3.17	4.70	1.02	2.69	1.60	1.41	2.55	3.15	4.85
2	5.73	5.46	4.91	2.97	4.49	0.93	3.40	1.41	1.47	2.55	3.31	4.85
3	5.73	5.46	5.19	2.97	4.49	0.83	4.11	1.41	1.47	2.68	3.47	4.85
4	5.73	5.46	5.19	2.97	4.27	0.83	4.82	1.41	1.47	2.84	3.47	4.85
5	5.73	5.46	4.91	2.97	4.27	0.74	5.53	1.47	1.47	2.84	3.66	4.63
6	5.73	5.46	5.19	3.41	3.46	0.83	4.85	1.60	1.54	3.15	3.66	4.63
7	5.73	5.19	4.91	3.41	2.58	0.93	4.21	1.60	1.60	3.31	3.66	4.63
8	5.73	5.46	5.19	3.41	2.74	0.93	4.21	1.54	1.69	3.15	4.03	4.40
9	5.73	5.46	4.91	3.41	2.58	1.02	3.84	1.54	1.87	1.78	4.21	4.21
10	5.73	5.46	4.91	2.97	2.58	0.93	3.84	1.41	1.87	1.69	4.63	4.21
11	5.73	5.46	4.91	2.97	2.43	0.83	4.40	1.47	1.87	1.78	4.63	4.21
12	5.73	5.46	5.19	2.77	2.43	0.74	5.53	1.47	1.87	1.78	4.40	4.21
13	5.73	5.46	5.73	2.77	2.43	0.83	5.76	1.47	1.87	1.78	4.40	4.21
14	5.73	5.46	7.00	3.17	2.27	1.02	5.53	1.47	1.96	1.87	4.40	4.21
15	6.05	5.46	7.32	3.17	1.98	1.13	4.85	1.47	3.00	1.96	4.40	4.40
16	6.05	5.46	6.68	3.13	1.85	1.13	3.31	1.60	3.00	1.96	4.40	4.40
17	6.05	5.46	6.36	3.08	1.72	1.13	4.21	1.69	2.43	1.96	4.40	4.63
18	6.05	5.46	6.36	3.04	1.72	1.02	4.63	1.69	1.60	1.87	4.40	4.63
19	6.05	5.46	6.05	2.99	1.72	1.02	4.63	1.78	1.60	1.96	4.63	4.63
20	6.05	5.19	6.05	2.95	1.72	0.83	4.03	1.54	1.69	1.87	4.85	4.40
21	5.73	5.46	5.73	2.90	1.72	0.65	4.03	1.34	1.78	1.87	5.08	4.40
22	5.73	5.19	23.5	2.74	1.59	0.65	4.40	1.34	1.87	1.87	5.30	4.40
23	5.73	5.19	5.73	2.58	1.35	0.65	4.63	1.34	1.96	1.96	5.53	4.21
24	5.73	5.46	5.46	2.43	1.24	0.74	4.40	1.34	2.05	1.96	5.53	4.21
25	5.73	5.46	5.19	2.43	1.24	0.93	4.40	1.34	2.05	1.96	5.76	4.21
26	5.73	5.46	5.19	2.43	1.13	1.02	4.63	1.34	1.96	2.05	5.98	4.21
27	6.05	5.19	5.19	2.43	1.13	1.02	4.40	1.34	1.96	2.30	5.98	4.40
28	6.05	4.91	5.19	2.74	1.13	1.02	3.47	1.34	2.30	2.68	6.21	4.21
29	5.73		5.19	3.28	0.93	1.35	2.43	1.34	2.55	2.84	5.76	4.21
30	5.73		5.19	3.84	0.83	1.98	2.18	1.34	2.55	2.84	5.30	4.21
31	5.46		4.37		0.83		1.96	1.34		2.84		4.03
Декада												
1	5.76	5.43	5.02	3.17	3.62	0.90	4.15	1.50	1.59	2.65	3.73	4.61
2	5.92	5.43	6.17	3.00	2.03	0.97	4.69	1.57	2.09	1.88	4.49	4.39
3	5.76	5.29	6.90	2.78	1.19	1.00	3.72	1.34	2.10	2.29	5.64	4.25
Средн.	5.81	5.39	6.06	2.98	2.24	0.96	4.17	1.46	1.93	2.27	4.62	4.41
Наиб.	6.05	5.46	43.1	4.49	4.70	2.11	5.76	1.78	3.00	3.31	6.21	4.85
Наим.	5.46	4.91	3.41	2.43	0.83	0.56	1.87	1.28	1.41	1.69	2.84	4.03

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	3.53	43.1	22.03		1	0.56	21.06	23.06	3
1978-94	2.38	(44.9)	23.09.92		1	нб(18%)	19.05	20.09.89	124

81. р.Терс – с.Бурно-Октябрьское

Таблица 1.3. Расход воды, куб. с/м W = 307 млн.куб.м М = 9.10 л/с кв.км Н = 287 мм F = 1070кв.км. *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6.99	6.76	9.80	38.3	21.2	7.77	3.36	3.12	3.12	4.58	4.41	5.81
2	6.99	6.93	9.80	31.4	21.2	7.26	3.36	3.12	3.12	4.58	4.25	7.77
3	6.99	9.26	9.26	31.4	19.6	5.57	3.23	3.02	3.12	4.58	4.25	7.52
4	6.70	8.52	9.01	58.4	20.4	5.37	3.23	3.02	3.12	4.58	4.25	7.52
5	5.88	8.27	8.52	36.6	20.4	5.37	3.23	3.02	3.12	4.58	4.78	8.03
6	6.10	7.58	8.02	29.2	20.0	5.37	3.23	3.02	3.12	4.58	4.98	10.9
7	6.40	6.42	8.02	27.8	18.7	5.37	3.23	3.02	3.23	4.08	6.28	10.9
8	6.70	6.42	8.27	26.2	18.7	5.37	3.23	3.02	3.23	4.08	7.01	9.44
9	6.10	6.59	8.52	24.1	17.6	5.17	3.23	3.02	3.23	4.08	7.26	7.52
10	6.10	6.76	9.80	22.1	17.0	4.78	3.23	3.12	3.23	4.08	6.75	7.26
11	5.88	6.76	9.80	22.1	16.5	4.78	3.23	3.12	2.23	4.41	6.75	7.26
12	6.10	6.76	9.80	22.5	15.9	4.78	3.23	3.02	3.23	4.41	6.51	7.26
13	6.66	6.76	13.5	22.1	15.4	4.58	3.23	3.02	3.23	4.41	6.04	7.26
14	7.23	6.76	19.1	22.5	14.8	4.41	3.23	3.02	3.23	4.41	5.57	7.26
15	7.79	6.96	24.1	24.1	14.3	4.41	3.23	3.02	3.23	4.58	5.57	7.24
16	8.35	7.16	23.0	26.7	13.7	5.57	3.23	2.91	3.36	4.58	5.57	7.22
17	8.91	7.36	29.2	23.6	13.2	5.57	3.36	2.91	3.75	4.58	5.57	7.20
18	9.48	7.56	32.8	21.7	12.6	4.58	3.36	3.02	4.25	4.58	5.57	7.19
19	10.0	7.76	35.8	20.4	12.1	3.62	3.36	3.12	4.78	4.58	5.17	7.17
20	10.6	7.96	38.3	20.0	11.5	3.49	3.36	3.12	4.58	4.58	5.17	7.15
21	10.3	8.16	44.2	19.1	10.6	3.49	3.36	3.12	4.25	4.58	5.17	13.2
22	9.97	8.36	46.1	19.1	10.6	3.36	3.36	3.12	4.41	4.58	5.17	18.3
23	9.66	8.56	47.0	18.7	10.6	3.36	3.23	3.12	4.41	4.78	5.57	13.5
24	9.35	8.76	50.9	18.7	10.6	3.36	3.36	3.12	4.41	4.78	6.04	10.9
25	9.03	7.80	49.9	18.0	10.6	3.36	3.36	3.12	4.41	4.78	14.3	10.6
26	8.72	8.76	39.9	18.0	10.6	3.36	3.36	3.12	4.41	4.78	13.6	10.6
27	8.40	9.01	36.6	18.3	10.9	3.23	3.12	3.12	4.41	4.78	12.9	10.6
28	8.09	9.26	36.6	25.7	10.6	3.23	3.12	3.12	4.41	4.78	12.5	10.3
29	7.78		37.5	61.7	10.6	3.23	3.12	3.12	4.41	4.41	9.16	10.3
30	7.46		41.6	25.2	9.16	3.36	3.12	3.12	4.58	4.41	5.57	10.3
31	7.15		35.8		7.77		3.12	3.12		4.41		9.80
Декада												
1	6.50	7.35	8.90	32.6	19.5	5.74	3.26	3.05	3.16	4.38	5.42	8.27
2	8.10	7.18	23.5	22.6	14.0	4.58	3.28	3.03	3.69	4.51	5.75	7.22
3	8.72	8.58	42.4	24.3	10.2	3.33	3.24	3.12	4.41	4.64	9.00	11.7
Средн.	7.80	7.64	25.5	26.5	14.4	4.55	3.26	3.07	3.75	4.52	6.72	9.14
Наиб.	10.6	10.1	57.2	78.4	21.2	7.77	3.36	3.12	4.78	4.78	14.3	20.8
Наим.	5.88	6.42	8.02	18.0	7.52	3.23	3.12	2.91	3.12	4.08	4.25	5.57

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	9.74	78.4	04.04		1	2.91	16.08	18.08	3
1967-94	6.18	261	22.03.69		1	0.14	20.06	03.07.82	13

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

82. р.Шокпак – с.Зыковское

W = 88.6 млн.куб.м M = I7.I л/с.км H = 539 мм F = I64 кв.км

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I.7I	2.69	3.58	II.4	4.44	2.I8	0.76	0.55	0.89	2.I2	2.I2	2.23
2	I.78	2.93	4.00	I2.3	4.44	I.85	0.54	0.58	0.96	2.I2	2.23	2.69
3	I.85	2.8I	4.00	20.6	4.58	I.85	0.49	0.60	0.96	2.I2	2.23	2.35
4	I.9I	2.69	4.I5	I2.I	4.73	I.76	0.44	0.62	0.96	2.I2	2.I2	2.23
5	I.98	2.69	4.I5	I0.5	4.73	I.76	0.44	0.64	0.96	2.I2	2.I2	2.58
6	2.05	2.93	4.29	I0.I	4.44	I.76	0.44	0.67	0.96	2.I2	2.23	2.46
7	2.I2	2.93	4.58	8.26	4.58	I.76	0.49	0.69	0.96	2.I2	2.46	2.23
8	2.I2	2,69	4.90	7.69	7.I3	I.66	0.44	0.7I	0.96	2.I2	2.8I	2.23
9	2.23	2.58	5.23	6.95	4.58	I.57	0.49	0.89	I.II	2.I2	2.8I	2.23
I0	2.I2	2.58	5.74	5.9I	4.73	I.57	0.44	0.89	I.39	2.I2	2.69	2.23
II	2.23	2.58	5.23	5.23	4.58	I.57	0.49	0.83	I.49	2.23	2.23	2.35
I2	2.35	2.8I	4.73	4.73	4.00	I.47	0.54	0.89	I.58	2.23	2.I2	2.35
I3	2.35	2.93	4.90	4.73	4.I5	I.57	0.54	0.77	I.69	2.I2	2.I2	2.35
I4	2.23	2.93	5.23	4.90	4.I5	I.66	0.49	0.77	I.80	2.I2	2.I2	2.46
I5	2.23	2.69	5.23	5.23	3.72	I.66	0.49	0.83	I.90	2.23	2.I2	2.58
I6	2.23	2.8I	5.57	5.07	3.58	I.66	0.44	0.83	I.90	2.35	2.I2	2.46
I7	2.23	2.93	5.57	4.73	3.72	I.66	0.44	0.83	2.0I	2.35	2.I2	2.35
I8	2.23	3.06	5.40	4.73	3.72	I.57	0.49	0.89	2.0I	2.23	2.I2	2.23
I9	2.35	2.93	8.66	4.73	3.60	I.57	0.49	0.89	2.I2	2.I2	2.23	2.23
20	2.23	2.93	6.95	4.90	3.48	I.57	0.49	0.89	2.35	2.I2	2.I2	2.23
2I	2.23	3.I8	7.88	4.90	3.36	I.47	0.49	0.89	2.35	2.I2	2.I2	2.69
22	2.46	3.58	8.26	4.73	3.24	I.I5	0.44	0.83	2.23	2.35	2.23	2.69
23	2.58	3.44	7.88	4.73	3.I2	I.00	0.49	0.83	2.0I	2.8I	2.46	2.58
24	2.69	3.58	II.0	4.73	3.00	0.94	0.44	0.89	I.90	2.46	2.8I	2.46
25	2.69	3.30	8.46	4.73	2.89	0.88	0.49	0.89	2.I2	2.23	3.06	2.23
26	2.69	3.I8	I3.2	4.58	2.77	0.82	0.49	0.89	2.I2	2.I2	2.8I	2.I2
27	2.93	3.44	8.85	4.44	2.65	0.82	0.44	0.89	2.23	2.I2	2.23	2.I2
28	3.06	3.58	8.85	4.44	2.53	0.82	0.46	0.89	2.23	2.I2	2.I2	2.I2
29	2.8I		9.88	4.44	2.4I	0.82	0.49	0.89	2.35	2.I2	2.I2	2.I2
30	2.69		I0.7	4.58	2.29	0.82	0.5I	0.89	2.23	2.I2	2.I2	2.I2
3I	2.58		II.4		2.29		0.53	0.96		2.I2		2.I2
Декада												
I	I.99	2.75	4.46	I0.6	4.84	I.77	0.50	0.68	I.0I	2.I2	2.38	2.35
2	2.27	2.86	5.75	4.90	3.87	I.60	0.49	0.84	I.89	2.2I	2.I4	2.36
3	2.67	3.4I	9.67	4.53	2.78	0.95	0.48	0.89	2.I8	2.24	2.4I	2.3I
Средн.	2.32	2.98	6.72	6.70	3.79	I.4I	0.49	0.80	I.69	2.I9	2.3I	2.34
Наиб.	3.06	3.58	I5.8	34.9	I0.I	2.29	0.82	0.96	2.35	2.93	3.06	2.69
Наим.	I.7I	2.46	3.58	4.29	2.29	0.82	0.39	0.55	0.89	2.0I	2.I2	2.I2

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2.8I	34.9	03.04		I	0.39	27.07		I
I955-94	I.75	35.9	24.03.76		I	0.058	04.08	I3.08.9I	2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

85. р.Беркуты – 4-й аул

W = – млн.куб.м M = – H = – F = I94 кв.км

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.002	0.007	0.062	0.87	0.24	0.I7	0.I7	0.078	0.046	–	–	–
2	0.002	0.0II	0.064	I.02	0.24	0.I7	0.I6	0.075	0.048	–	–	–
3	0.002	0.0I5	0.066	0.93	0.24	0.I7	0.I6	0.072	0.049	–	–	–
4	0.002	0.0I9	0.068	0.93	0.24	0.I7	0.I6	0.069	0.050	–	–	–
5	0.002	0.024	0.070	0.90	0.24	0.I7	0.I6	0.067	0.05I	–	–	–
6	0.002	0.028	0.072	0.87	0.24	0.I7	0.I5	0.064	0.052	–	–	–
7	0.002	0.032	0.074	0.85	0.24	0.I7	0.I5	0.06I	0.053	–	–	–
8	0.002	0.036	0.076	0.82	0.23	0.I7	0.I5	0.058	0.055	–	–	–
9	0.002	0.040	0.22	0.76	0.23	0.I7	0.I4	0.055	0.056	–	–	–
I0	0.002	0.044	0.37	0.73	0.23	0.I7	0.I4	0.052	0.057	–	–	–
II	0.002	0.044	0.52	0.66	0.23	0.I7	0.I4	0.053	0.057	–	–	–
I2	0.002	0.043	0.66	0.64	0.23	0.I7	0.I4	0.054	0.057	–	–	–
I3	0.002	0.043	0.8I	0.58	0.22	0.I7	0.I4	0.054	–	–	–	–
I4	0.002	0.043	0.96	0.46	0.22	0.I7	0.I4	0.055	–	–	–	–
I5	0.002	0.043	I.II	0.38	0.22	0.I7	0.I4	0.056	–	–	–	–
I6	0.002	0.042	I.25	0.32	0.2I	0.I7	0.I4	0.057	–	–	–	–
I7	0.002	0.042	I.40	0.32	0.20	0.I7	0.I4	0.058	–	–	–	–
I8	0.002	0.042	4.5I	0.30	0.20	0.I7	0.I4	0.058	–	–	–	–
I9	0.002	0.04I	4.90	0.29	0.20	0.I7	0.I4	0.059	–	–	–	–
20	0.002	0.04I	5.05	0.27	0.20	0.I7	0.I4	0.060	–	–	–	–
2I	0.002	0.043	8.83	0.27	0.20	0.I7	0.I3	0.058	–	–	–	–
22	0.002	0.046	5.48	0.27	0.20	0.I7	0.I3	0.057	–	–	–	–
23	0.002	0.048	3.55	0.27	0.I9	0.I7	0.I2	0.055	–	–	–	–
24	0.002	0.05I	2.I6	0.27	0.I9	0.I7	0.I2	0.054	–	–	–	–
25	0.002	0.053	I.46	0.27	0.I8	0.I7	0.II	0.052	–	–	–	–
26	0.003	0.055	I.36	0.27	0.I8	0.I7	0.II	0.050	–	–	–	–
27	0.003	0.058	I.40	0.27	0.I8	0.I7	0.I0	0.049	–	–	–	–
28	0.003	0.060	I.02	0.27	0.I8	0.I7	0.095	0.047	–	–	–	–
29	0.003		0.79	0.26	0.I7	0.I7	0.090	0.046	–	–	–	–
30	0.003		0.85	0.24	0.I7	0.I7	0.084	0.044	–	–	–	–
3I	0.003		0.82		0.I7		0.08I	0.045		–		–
Декада												
I	0.002	0.026	0.II	0.87	0.24	0.I7	0.I5	0.065	0.052	–	–	–
2	0.002	0.042	2.I2	0.42	0.2I	0.I7	0.I4	0.056	–	–	–	–
3	0.003	0.052	2.52	0.27	0.I8	0.I7	0.II	0.05I	–	–	–	–
Средн.	0.002	0.039	I.6I	0.52	0.2I	0.I7	0.I3	0.057	–	–	–	–
Наиб.	0.003	0.060	9.05	I.02	0.24	0.I7	0.I7	0.078	–	–	–	–
Наим.	0.002	0.007	0.062	0.24	0.I7	0.I7	0.08I	0.044	–	–	–	–

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	9.05	2I.03		I	–	–	–	–
I968-7I,73-9I,93-94	0.2I	32.3	I7.03.84		I	нб(68%)	0I.0I	3I.I2.86	333

86. р.Ушбас – с.Ушбас

Таблица 1.3. Расход воды, куб. с/м W = 16.1 млн.куб.м M = 12.8 л/с кв.км H = 404 мм F = 40.0 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.18	0.28	0.37	8.75	0.76	0.67	0.57	0.11	0.054	0.048	0.059	0.15
2	0.17	0.37	0.32	6.63	0.80	0.67	0.60	0.11	0.054	0.048	0.33	0.18
3	0.17	0.28	0.32	9.00	0.85	0.67	0.57	0.11	0.054	0.048	0.12	0.099
4	0.16	0.19	0.21	6.52	0.76	0.67	0.57	0.11	0.059	0.048	0.059	0.099
5	0.15	0.16	0.19	0.59	0.71	0.67	0.57	0.11	0.069	0.048	0.059	2.37
6	0.17	0.16	0.20	0.59	0.71	0.67	0.57	0.054	0.054	0.048	0.39	0.20
7	0.15	0.16	0.20	0.59	0.62	0.67	0.57	0.054	0.054	0.048	0.25	0.12
8	0.15	0.16	0.30	0.52	0.90	0.67	0.54	0.054	0.048	0.048	0.25	0.69
9	0.15	0.16	0.28	0.49	0.89	0.67	0.54	0.054	0.045	0.048	0.27	0.69
10	0.15	0.16	0.28	0.57	0.88	0.67	0.54	0.054	0.048	0.048	0.20	0.69
11	0.15	0.16	0.28	0.80	0.87	0.67	0.54	0.054	0.048	0.048	0.18	0.059
12	0.15	0.16	0.51	0.80	0.86	0.70	0.54	0.054	0.048	0.048	0.17	0.059
13	0.15	0.16	3.28	0.80	0.85	0.67	0.54	0.054	0.045	0.048	0.17	0.069
14	0.15	0.16	2.89	0.80	0.85	0.67	0.54	0.054	0.042	0.048	0.17	0.11
15	0.15	0.16	2.49	0.80	0.84	0.67	0.54	0.054	0.042	0.048	0.17	0.12
16	0.15	0.16	2.10	0.76	0.83	0.67	0.11	0.054	0.042	0.048	0.20	0.11
17	0.15	0.16	1.70	0.67	0.82	0.67	0.11	0.054	0.054	0.048	0.11	0.11
18	0.15	0.16	1.31	0.94	0.81	0.81	0.11	0.054	0.054	0.048	0.069	0.12
19	0.16	0.16	0.91	0.85	0.80	0.70	0.11	0.054	0.048	0.048	0.17	0.14
20	0.16	0.16	0.52	0.90	0.79	0.60	0.11	0.054	0.048	0.048	0.078	0.099
21	0.16	0.16	0.52	0.99	0.78	0.60	0.11	0.054	0.048	0.048	0.069	0.099
22	0.16	0.16	0.52	1.03	0.77	0.60	0.11	0.054	0.048	0.069	0.089	0.069
23	0.16	0.16	0.37	0.94	0.76	0.64	0.11	0.054	0.048	0.099	0.089	0.069
24	0.16	0.16	0.42	0.85	0.75	0.64	0.11	0.054	0.048	0.059	0.17	0.069
25	0.16	0.16	0.62	0.90	0.75	0.60	0.11	0.054	0.048	0.045	0.22	0.069
26	0.17	0.17	0.67	0.99	0.74	0.60	0.11	0.059	0.048	0.048	0.20	0.069
27	0.18	0.23	5.33	1.33	0.73	0.60	0.11	0.059	0.048	0.059	0.23	0.069
28	0.20	0.39	5.22	3.97	0.72	0.60	0.11	0.059	0.048	0.059	0.22	0.078
29	0.21		6.99	0.76	0.71	0.57	0.11	0.054	0.048	0.059	0.17	0.078
30	0.23		6.99	0.71	0.70	0.54	0.11	0.054	0.048	0.059	0.15	0.084
31	0.26		4.83		0.67		0.11	0.054		0.059		0.089
Декада												
1	0.16	0.21	0.27	3.43	0.79	0.67	0.56	0.082	0.054	0.048	0.20	0.53
2	0.15	0.16	0.16	0.81	0.83	0.68	0.33	0.054	0.047	0.048	0.15	0.10
3	0.19	0.20	2.95	1.25	0.73	0.60	0.11	0.055	0.048	0.060	0.16	0.077
Средн.	0.17	0.19	1.65	1.83	0.78	0.65	0.33	0.064	0.050	0.052	0.17	0.23
Наиб.	0.30	0.57	9.26	9.39	1.64	0.85	0.60	0.11	0.069	0.11	1.01	6.90
Наим.	0.15	0.16	0.19	0.44	0.67	0.54	0.11	0.045	0.042	0.041	0.059	0.059

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.51	9.39	03.04		1	0.041	26.10		1
1972–94	0.28	19.0	04.03.88		1	0.009	10.11.68		1
							21.08	26.08.92	4

87. р.Коксай – Зимовье

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = – M = – H = – F = 57.0 кв.км *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.68	0.58	0.52	0.66	1.95	3.05	5.00	1.77	1.09	–	–	–
2	0.68	0.58	0.52	0.70	1.95	3.30	5.00	1.77	0.99	–	–	–
3	0.68	0.57	0.52	0.76	1.95	3.30	5.00	1.77	0.99	–	–	–
4	0.68	0.57	0.50	0.76	1.95	4.15	5.00	1.77	0.99	–	–	–
5	0.68	0.56	0.50	0.76	1.95	4.15	5.00	1.59	0.99	–	–	–
6	0.68	0.55	0.50	0.76	1.95	4.15	5.00	1.59	0.99	–	–	–
7	0.68	0.55	0.50	0.76	1.95	4.15	4.58	1.59	0.99	–	–	–
8	0.68	0.54	0.50	0.76	1.95	4.15	4.15	1.59	0.89	–	–	–
9	0.68	0.54	0.52	0.76	1.95	4.15	4.58	1.59	0.89	–	–	–
10	0.68	0.53	0.50	0.83	1.95	4.15	4.15	1.59	0.89	–	–	–
11	0.63	0.53	0.50	0.83	1.95	4.15	4.15	1.46	0.89	–	–	–
12	0.63	0.52	0.50	0.83	2.13	4.15	3.73	1.46	0.89	–	–	–
13	0.63	0.52	0.50	0.83	2.13	4.15	4.15	1.46	–	–	–	–
14	0.59	0.52	0.50	0.89	2.31	4.15	4.15	1.32	–	–	–	–
15	0.59	0.52	0.50	0.89	2.31	4.15	3.73	1.32	–	–	–	–
16	0.59	0.52	0.50	0.89	2.56	4.15	3.73	1.32	–	–	–	–
17	0.59	0.52	0.50	0.89	2.81	4.15	3.73	1.19	–	–	–	–
18	0.59	0.52	0.50	0.89	2.81	5.00	3.30	1.19	–	–	–	–
19	0.59	0.52	0.50	0.89	2.81	5.00	3.30	1.19	–	–	–	–
20	0.59	0.52	0.50	0.89	2.81	5.00	3.30	1.19	–	–	–	–
21	0.59	0.52	0.50	0.89	2.81	5.00	3.30	1.19	–	–	–	–
22	0.59	0.52	0.50	0.89	2.81	5.00	3.30	1.09	–	–	–	–
23	0.59	0.52	0.50	0.99	2.81	5.00	3.05	1.09	–	–	–	–
24	0.59	0.52	0.52	1.19	2.81	5.00	2.81	1.09	–	–	–	–
25	0.59	0.52	0.50	1.19	3.05	5.00	2.81	1.09	–	–	–	–
26	0.59	0.52	0.50	1.32	3.05	5.00	2.56	1.09	–	–	–	–
27	0.59	0.52	0.50	1.46	3.05	5.00	2.31	1.09	–	–	–	–
28	0.59	0.52	0.50	1.46	3.05	5.00	2.13	1.09	–	–	–	–
29	0.59		0.50	1.46	3.05	5.00	1.95	1.09	–	–	–	–
30	0.59		0.50	1.46	3.30	5.00	1.77	1.09	–	–	–	–
31	0.59		0.50		3.30		1.77	1.09	–	–	–	–
Декада												
1	0.68	0.56	0.51	0.75	1.95	3.87	4.75	1.66	0.97	–	–	–
2	0.60	0.52	0.50	0.87	2.46	4.41	3.73	1.31	–	–	–	–
3	0.59	0.52	0.50	1.23	3.01	5.00	2.52	1.10	–	–	–	–
Средн.	0.62	0.53	0.50	0.95	2.49	4.43	3.63	1.35	–	–	–	–
Наиб.	0.68	0.58	0.52	1.46	3.30	5.00	5.00	1.77	–	–	–	–
Наим.	0.59	0.52	0.50	0.66	1.77	2.81	1.77	1.09	–	–	–	–

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	5.00	18.06	06.07	19	–	–	–	–
1980–94	1.19	8.00	17.06.88		1	0.27	29.03	30.03.88	2

I4. р.Келес - аул Акжар
W= - M = - H = - F = I960 кв.км

Число	Месяц I	2	3	4	5	6
I	II.4	I0.8	I0.8	I9.9	20.I	-
2	II.4	I0.8	I0.5	2I.4	I7.6	-
3	II.4	II.I	I0.5	26.7	I7.6	-
4	II.4	II.I	I0.5	24.7	I7.6	-
5	II.6	II.I	I0.5	24.7	I7.6	-
6	II.7	II.I	I0.5	20.5	I7.6	-
7	II.7	II.I	I0.7	I9.6	2I.9	-
8	II.7	II.I	II.0	I8.7	77.8	-
9	II.7	II.I	II.3	I8.2	25.7	-
I0	II.7	II.I	II.6	I8.I	2I.5	-
II	II.7	II.I	I2.2	I7.6	I6.7	-
I2	II.7	II.I	I3.5	I7.0	I6.4	-
I3	II.7	II.I	I4.5	I6.5	I6.4	-
I4	II.7	II.I	I4.8	I6.5	I6.I	-
I5	II.7	II.I	I5.4	I7.7	I5.4	-
I6	II.6	II.I	I5.4	20.6	I7.0	-
I7	II.6	II.I	I5.4	I9.8	I7.0	-
I8	II.4	II.0	I5.4	I6.5	I6.7	-
I9	II.4	I0.8	I5.I	I6.2	I9.3	-
20	II.4	I0.8	I5.I	I6.4	2I.9	-
2I	II.4	I0.8	I5.I	I6.2	I8.9	-
22	II.4	I0.8	I5.I	I6.I	I6.2	-
23	II.4	I0.8	I4.8	I5.7	I6.2	-
24	II.4	I0.8	I4.I	I5.I	I6.5	-
25	II.4	I0.5	I4.I	I5.I	I6.9	-
26	II.3	I0.5	I4.3	I5.I	I7.0	-
27	II.I	I0.5	I3.8	I5.9	I6.5	-
28	II.I	I0.5	I3.2	2I.9	I5.7	-
29	II.I		I3.5	45.7	I5.4	-
30	II.I		I3.7	24.3	I5.4	-
3I	II.I		I3.8		I5.I	
Декада						
I	II.6	II.0	I0.8	20.9	25.4	-
2	II.6	II.0	I4.7	I7.5	I7.3	-
3	II.3	I0.7	I4.I	20.I	I6.3	-
Средн.	II.5	I0.9	I3.2	I9.5	I9.6	-
Выст.	II.7	II.I	I5.4	77.8	93.0	-
Низш.	II.I	I0.5	I0.5	I5.I	I5.I	-

Средний годовой -. Наибольший годовой (93.0) 08.05.
Период отсутствия данных по стоку 0I.05-3I.I2

2I. р.Балыкши - с.Балыкчи
W= - M = - H = - F = I2.I кв.км

Число	Месяц I	2	3	4	5	6
I	3.62	3.72	3.72	3.69	3.67	3.27
2	3.63	3.72	3.72	3.68	3.62	3.26
3	3.64	3.72	3.72	3.68	3.60	3.25
4	3.65	3.72	3.72	3.67	3.58	3.24
5	3.66	3.72	3.72	3.67	3.57	3.23
6	3.66	3.72	3.72	3.66	3.55	3.22
7	3.67	3.72	3.72	3.66	3.52	3.2I
8	3.67	3.72	3.72	3.65	3.49	3.20
9	3.68	3.72	3.72	3.65	3.44	3.I8
I0	3.68	3.72	3.72	3.64	3.4I	3.I7
II	3.68	3.72	3.72	3.64	3.37	-
I2	3.69	3.72	3.72	3.64	3.36	-
I3	3.69	3.72	3.7I	3.64	3.35	-
I4	3.69	3.72	3.7I	3.63	3.33	-
I5	3.69	3.72	3.7I	3.63	3.32	-
I6	3.70	3.72	3.7I	3.63	3.30	-
I7	3.70	3.72	3.7I	3.63	3.30	-
I8	3.70	3.72	3.70	3.64	3.28	-
I9	3.70	3.72	3.70	3.64	3.27	-
20	3.70	3.72	3.70	3.64	3.27	-
2I	3.7I	3.72	3.70	3.65	3.27	-
22	3.7I	3.72	3.70	3.65	3.27	-
23	3.7I	3.72	3.70	3.66	3.27	-
24	3.7I	3.72	3.70	3.66	3.27	-
25	3.7I	3.72	3.70	3.67	3.27	-
26	3.7I	3.72	3.70	3.67	3.27	-
27	3.7I	3.72	3.70	3.66	3.27	-
28	3.7I	3.72	3.70	3.66	3.28	-
29	3.72		3.70	3.65	3.28	-
30	3.72		3.69	3.64	3.27	-
3I	3.72		3.69		3.26	
Декада						
I	3.66	3.72	3.72	3.67	3.54	3.22
2	3.69	3.72	3.7I	3.64	3.3I	-
3	3.7I	3.72	3.70	3.66	3.27	-
Средн.	3.69	3.72	3.7I	3.65	3.37	-
Выст.	3.72	3.72	3.72	3.69	3.63	-
Низш.	3.62	3.72	3.69	3.63	3.26	-

Средний годовой -. Наибольший годовой -.
Период отсутствия данных по стоку II.06-3I.I2

5I. р.Карашик - с.Урангай
W= - M =- H = F = 457 кв.км

Число	Месяц I	2	3
I	0.9I	0.8I	3.30
2	0.89	0.8I	3.30
3	0.86	0.82	3.30
4	0.84	0.82	3.30
5	0.82	0.82	3.30
6	0.80	0.82	3.30
7	0.77	0.82	3.30
8	0.75	0.83	3.30
9	0.72	0.83	3.52
I0	0.70	0.83	4.00
II	0.70	0.83	7.I4
I2	0.7I	0.82	9.54
I3	0.7I	0.82	9.54
I4	0.7I	0.8I	II.6
I5	0.72	0.8I	I3.7
I6	0.72	0.8I	I3.7
I7	0.72	0.80	I5.0
I8	0.72	0.80	I5.0
I9	0.73	0.79	I4.6
20	0.73	0.79	I3.7
2I	0.74	I.2I	I5.0
22	0.74	I.63	I5.0
23	0.75	2.04	I5.0
24	0.70	2.46	I4.2
25	0.77	2.88	I4.2
26	0.77	3.30	I3.7
27	0.78	3.30	I4.2
28	0.79	3.30	I0.9
29	0.80		8.30
30	0.80		8.30
3I	0.8I		8.30
Декада			
I	0.8I	0.82	3.39
2	0.72	0.8I	I2.4
3	0.77	2.52	I2.5
Средн.	0.77	I.30	9.50
Выст.	0.9I	3.30	I5.0
Низш.	0.70	0.79	3.30

Средний годовой -. Наибольший годовой -.
Период отсутствия данных по стоку 0I.04-3I.I2

72. р.Ранг - с.Кызылбайрак
W = -. M =- H = - F = 9I.0 кв.км

Число	Месяц I	2	3	4	5	6
I	0.II	0.I2	0.3I	2.I8	0.67	-
2	0.I0	0.I3	0.3I	2.I8	0.60	-
3	0.096	0.I4	0.3I	2.I8	0.54	-
4	0.09I	0.I5	0.3I	2.I8	0.54	-
5	0.086	0.I6	0.36	2.I8	0.47	-
6	0.08I	0.I7	0.36	2.I8	0.47	-
7	0.076	0.I8	0.47	2.28	0.4I	-
8	0.07I	0.I9	0.54	2.I8	0.4I	-
9	0.066	0.I9	0.67	2.I8	0.36	-
I0	0.066	0.I7	0.67	2.I8	0.36	-
II	0.056	0.I7	0.67	2.I8	0.36	-
I2	0.05I	0.I7	0.83	2.04	0.36	-
I3	0.054	0.I7	0.83	I.92	0.3I	-
I4	0.056	0.I7	I.0I	I.67	0.3I	-
I5	0.059	0.I7	I.I0	I.67	0.3I	-
I6	0.06I	0.I7	I.I0	I.92	0.3I	-
I7	0.064	0.I7	I.20	I.54	0.3I	-
I8	0.066	0.I7	I.30	I.30	0.27	-
I9	0.069	0.I7	I.42	I.20	0.27	-
20	0.07I	0.I7	I.67	I.I0	0.27	-
2I	0.074	0.I7	I.79	I.0I	0.27	-
22	0.076	0.I7	I.92	I.0I	0.23	-
23	0.079	0.I7	2.04	I.0I	0.23	-
24	0.08I	0.I9	2.32	I.0I	0.23	-
25	0.084	0.I9	2.04	0.83	0.23	-
26	0.086	0.23	I.92	0.83	0.I9	-
27	0.089	0.I7	2.04	0.83	0.I9	-
28	0.09I	0.3I	2.04	0.67	0.I7	-
29	0.094		2.I8	0.67	0.I7	-
30	0.096		2.I8	0.67	0.I7	-
3I	0.II		2.I8		0.I5	-
Декада						
I	0.084	0.I6	0.48	2.I8	0.48	-
2	0.06I	0.I7	I.II	I.65	0.3I	-
3	0.087	0.2I	2.06	0.85	0.20	-
Средн.	0.078	0.I8	I.23	I.56	0.33	-
Выст.	0.II	0.3I	2.32	2.28	0.67	-
Низш.	0.05I	0.I2	0.3I	0.67	0.I5	-

Средний годовой -. Наибольший годовой -.
Период отсутствия данных по стоку 0I.06-3I.I2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с — *Форма А* Т.5 Вып. 3 1984

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34. р.Эрмекбадам - клх.им.Карла Маркса												
W = - куб.км				M = - л/с.кв.км				H = - мм		F = 17.5 кв.км		
I	0.68	0.66	0.71	0.99	1.09	1.09	-	-	-	-	0.56	0.53
2	0.68	0.68	0.70	1.03	1.10	1.06	-	-	-	-	0.54	0.52
3	0.66	0.72	0.79	1.11	1.14	0.99	-	-	-	-	0.53	0.52
Средн.	0.67	0.69	0.73	1.04	1.11	1.04	-	-	-	-	0.54	0.52
Средний годовой -			Наибольший -		Дата,число случаев -			Наименьший -		Дата, число случаев -		
52. р.Баялдыр - пос. Баялдыр												
W = - куб.км				M = - л/с.кв.км				H = - мм		F = 214 кв.км		
I	нб	нб	нб	6.44	2.68	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	6.79	0.64	1.98	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	11.2	4.45	0.055	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	6.18	3.84	1.52	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средний годовой 0.96			Наибольший 19.2		Дата,число случаев 01.04,1			Наименьший нб		Дата, число случаев 01.01,283		
53. р.Шерт - у выхода из гор												
W = 6.31 млн.куб.м				M = 2.72 л/с.кв.км				H = 86 мм		F = 73.5 кв.км		
I	0.15	0.15	0.35	0.70	0.29	0.15	0.10	0.080	0.070	0.070	0.079	0.10
2	0.15	0.15	0.50	0.25	0.20	0.15	0.080	0.073	0.070	0.070	0.10	0.10
3	0.15	0.15	1.50	0.25	0.20	0.15	0.080	0.070	0.070	0.070	0.10	0.10
Средн.	0.15	0.15	0.78	0.40	0.23	0.15	0.087	0.074	0.070	0.070	0.093	0.10
Средний годовой 0.20			Наибольший 4.50		Дата,число случаев 21.03, 1			Наименьший 0.070		Дата, число случаев 14.08, 7.11, 86		
54. р.Актобе - с. Актобе												
W = 29.6 млн.куб.м				M = 3.47 л/с.кв.км				H = 109 мм		F = 271 кв.км		
I	нб	нб	нб	7.44	1.78	0.88	0.16	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	4.63	3.03	1.39	0.71	0.10	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	9.04	2.10	1.65	0.42	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	0.70	4.09	1.68	0.67	0.080	нб	нб	нб	нб	нб
Средний годовой 0.94			Наибольший 11.0		Дата, число случаев 21.03, 1			Наименьший нб		Дата, число случаев 01.01, 31.12, 236		

Пояснения к таблице 1.3

На условия формирования речного стока в бассейне р.Сырдарьи существенное влияние оказывает хозяйственная деятельность человека.

Проводится реконструкция ряда магистральных каналов, увеличивается их пропускная способность.

В меженный период для поднятия воды каналы русла ряда рек, включая и Сырдарью, перегораживаются земляными плотинами, что нарушает естественный ход уровня и расхода воды.

Для большинства рек не удалось установить, насколько удовлетворительно увязываются данные по стоку по длине реки в связи с нарушением естественного режима стока между отдельными пунктами, зарегулированностью водохранилища и интенсивным разбором воды на орошение в вегетационный период. Так, для рек Сырдарьи и Арыси отмечено перераспределение стока в связи с эксплуатацией водохранилищ, уменьшение стока воды в среднем и нижнем течении вследствие изъятия воды этих рек на орошение.

Ниже приведены краткие пояснения, касающиеся подсчета стока.

7. р.Сырдарья - ж.-д.ст.Карасзек.

01.01-31.03 сток не приведен из-за отсутствия измерений расхода воды.

9. р.Сырдарья - г. Казалинск.

01.01-07.04; 22-31.12 сток не приведен из-за отсутствия измерений расхода воды.

21. р.Балыкли - с.Балыкли.

11.06-31.12 сток не приведен из-за отсутствия наблюдений за уровнем воды.

34. р.Эрмекбадам - клх.им. Карла Маркса.

01.07-31.10 расходы воды не приведены из-за отсутствия наблюдений за уровнем воды.

43. р.Алмалы - с.Орловка.

01.10-31.12 сток не приведен из-за отсутствия наблюдений за уровнем воды.

71. Канал ГЭС - зим.Улбутуй.

Сток за период 10.03-29.06; 02.10-31.12 и наибольший за год считать приближенным из-за значительной экстраполяции кривых.

80. р.Куркуреусу - ж.-д.ст.Маймак.

Наибольший расход за май считать приближенным из-за значительной экстраполяции кривой.

85. р.Беркуты - 4-й аул.

13.09-31.12 сток не приведен из-за отсутствия наблюдений за уровнем и расходами воды.

87. р.Коксай - зимовье.

13.09-31.12 сток не приведен из-за отсутствия наблюдений за уровнем воды.

Таблица 1.9

Мутность воды

Мутность воды приведена в таблице в виде декадных и месячных значений (форма А).

Данные о мутности получены по непосредственным наблюдениям ежедневного отбора единичных проб воды с учетом переходного коэффициента К от единичной к средней мутности реки. Исключение составляют посты № 10,59, по которым данные единичной мутности помещены без введения переходного коэффициента к средней мутности реки, из-за неудовлетворительной связи между средней мутностью реки и мутностью контрольных проб или отсутствием последней.

Мутность воды выражена в г/куб.м. Отсутствие стока воды обозначается "нб", прочерк (-) обозначает, что сведения отсутствуют или забракованы.

Значения мутности, имеющие пониженную точность, отмечены в частных пояснениях таблицы.

В таблицах формы А строки, обозначенные I,2,3 содержат декадные значения мутности. Строка обозначенная "Средн", содержит средние месячные значения мутности.

Средние декадные значения мутности для периодов половодья и паводков вычислены как средние арифметические из ежедневных наблюденных (и разовых обработанных) данных о мутности, для периодов межени - получены из объединенных по пентадам или декадам проб мутности. Для большинства постов приведены данные по наблюдениям в 8 ч., для постов № 25,81 по наблюдениям в 8 и 20 ч.

Средняя мутность за декаду, в течение которой наблюдались дни с отсутствием стока воды, вычислены как среднее арифметическое за число дней с наличием стока.

Средние месячные значения мутности вычислены из средних декадных.

Значение наибольшей и наименьшей мутности выбраны за каждый месяц из всех срочных и дополнительных измерений мутности (одноразовых, двухразовых, контрольных проб и средних мутностей из измеренных расходов наносов).

Число дней в году с мутностью более указанных значений приведено по постам, где данные наблюдений имеются за весь год или отсутствуют сведения за период с мутностью менее 50 г/куб.м.

Дата наблюдения наибольшего и наименьшего значения мутности за год имеет два вида записи:

а) если наибольшее и наименьшее значение мутности наблюдалось один раз в году, то в таблице записаны число и месяц наблюдения этой величины;

б) если наибольшее и наименьшее значение мутности наблюдалось несколько раз в году, в таблице приведены первая и последняя даты (число и месяц) и общее число случаев наблюдения этой мутности в течение года.

Знак I у номера пунктов наблюдений указывает на наличие частных пояснений в конце таблицы.

По посту № 5 данные наблюдений за мутностью не поступили.

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1994

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число случаев	
							4[I]. р. Сырдарья - ж.д.ст. Тюмень-Арык								
I	-	-	-	-	27	36	32	6.5	7.1	-	-	-			
2	-	-	-	-	28	I9	I8	I4	7.5	-	-	-			
3	-	-	-	-	25	II	31	I0	7.9	-	-	-			
Средн.	-	-	-	-	27	22	27	I0	7.5	-	-	-			
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							I0[I]. р. Сырдарья - с. Аманоткель								
I	24	26	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	23	2I	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	I7	32	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Средн.	2I	26	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							I4. р. Келес - аул Аккар								
I	I30	I50	280	3I00	3700	-	-	-	-	-	-	-			
2	II0	I60	360	2500	2600	-	-	-	-	-	-	-			
3	9I	I20	590	I900	200	-	-	-	-	-	-	-			
Средн.	II0	I40	4I0	2500	2200	-	-	-	-	-	-	-			
Наиб.	280	330	I700	5200	8600	-	-	-	-	-	-	-	8600	02.05	I
Наим.	36	37	67	230	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							I5. р. Келес - устье								
I	I000	I200	I600	II000	I3000	2I00	I400	I200	I500	2000	I500	3700			
2	770	I200	4400	8200	I2000	I500	I600	I000	2200	I800	2300	2500			
3	II00	II00	2400	6000	7200	I600	I900	870	3600	I900	2400	3300			
Средн.	960	I200	3000	8400	II000	I700	I600	I000	2400	I900	2I00	3200			
Наиб.	I500	I800	I3000	I9000	25000	3I00	2500	I700	4600	2500	4300	6700	25000	I0.05	I
Наим.	560	9I0	I000	3400	3200	850	590	700	940	I200	I200	I800	560	I7.0I	I
							I6[I]. р. Арысь - аул Жаскелу								
I	5I	I60	380	4I0	76	-	-	-	-	-	55	I6			
2	54	I30	450	460	43	-	-	-	-	-	6I	I4			
3	II0	I50	620	440	37	-	-	-	-	-	97	I5			
Средн.	75	I50	480	440	52	-	-	-	-	-	7I	I5			
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Номер поста	Число дней с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I5	365	365	365	365	3I4	54	24	I	0
I6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1994

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число случаев	
							I7[I]. р. Арысь - ж-д.ст. Арысь								
I	-	-	550	330	I600	I500	-	-	-	-	82	470			
2	-	-	540	340	2000	920	-	-	-	-	92	200			
3	-	-	360	520	I800	660	-	-	-	-	290	450			
Средн.	-	-	480	400	I800	I000	-	-	-	-	I50	370			
Наиб.	-	-	II00	720	3900	2600	-	-	-	-	II00	850	-	-	
Наим.	-	-	90	I20	7I	350	-	-	-	-	28	II0	-	-	
							26. р.Аксу - с. Подгорное								
I	-	-	-	65	260	430	200	45	-	-	-	-			
2	-	-	-	32	2I0	2I0	73	I9	-	-	-	-			
3	-	-	-	300	2I0	240	49	I9	-	-	-	-			
Средн.	-	-	-	I30	230	290	I00	28	-	-	-	-			
Наиб.	-	-	-	960	530	790	450	I30	-	-	-	-	960	28.04	I
Наим.	-	-	-	8.2	65	I00	29	I0	-	-	-	-	-	-	
							30. р. Боралдай - свх.им.XXII Партсъезда								
I	6.7	I3	I9	220	98	3I	5.4	I.5	I7	8.4	7.8	I9			
2	II	22	63	67	22	27	2.9	I.0	II	II	5.5	7.9			
3	I9	23	I50	84	25	26	2.5	I.7	I3	I3	I7	I3			
Средн.	I2	I9	77	I20	47	28	3.7	I.4	I4	II	I0	I3			
Наиб.	99	4I	280	470	200	33	9.9	3.5	20	I5	37	67	470	03.04	I
Наим.	I.0	II	26	37	22	22	0.4	0.4	9.7	6.8	2.4	2.5	0.4	29.07,I3.06	2
							37. р. Сайрам - аул Тасарык								
I	-	-	-	I50	230	I00	II0	2I	-	-	-	-			
2	-	-	-	I20	62	72	37	I5	-	-	-	-			
3	-	-	-	I90	33	92	26	I5	-	-	-	-			
Средн.	-	-	-	I50	II0	88	58	I7	-	-	-	-			
Наиб.	-	-	-	960	II00	I90	270	57	-	-	-	-	II00	04.05	I
Наим.	-	-	-	7.0	8.0	4I	2I	5.8	-	-	-	-	-	-	
							4I. р. Бугунь - Красный Мост								
I	-	42	25	I20	38	-	-	-	-	-	-	-			
2	-	23	260	54	30	-	-	-	-	-	-	-			
3	-	32	2I0	56	46	-	-	-	-	-	-	-			
Средн.	-	32	I70	77	38	-	-	-	-	-	-	-			
Наиб.	-	93	900	4I0	I80	-	-	-	-	-	-	-	900	I6.03	I
Наим.	-	I4	2.8	4.9	I.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Номер поста	Число дней с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
I7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	97	76	47	7	0	0	0	0	0
30	50	23	7	0	0	0	0	0	0
37	65	3I	I3	3	I	0	0	0	0
4I	48	22	7	4	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м

Форма А Т. 5 Вып. 3 19 94

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число случаев	
							42. р. Каттабугунь – с. Леонтьевка								
I	5.9	3I	I3	590	I2	–	–	–	–	–	–	220			
2	I.I	9.9	39	480	I7	–	–	–	–	–	–	84			
3	3.8	I2	45	4I0	I6	–	–	–	–	–	–	I20			
Средн.	3.6	I8	32	490	I5	–	–	–	–	–	–	I40			
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
							45. р. Балабугунь – с. Акбастау								
I	2.9	I4	29	550	56	27	29	35	6.7	I4	I5	8.0			
2	3.5	I4	I60	250	4I	22	26	II	5.2	I4	I3	I0			
3	23	I5	530	I30	3I	2I	23	7.I	8.I	I9	I5	6.3			
Средн.	9.8	I4	240	3I0	43	23	26	I8	6.7	I6	I4	8.I			
Наиб.	47	I8	II00	870	77	47	36	46	II	2I	23	28	II00	23.03	I
Наим.	I.5	II	I.I	68	26	I6	2.6	3.2	4.6	I2	II	I.3	I.I	0I.03	I
							46. р. Шаян I – в 3.3 км. ниже устья р. Акбет								
I	–	62	I30	920	–	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	42	750	I70	–	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	65	940	360	–	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	56	6I0	480	–	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	300	I900	I900	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	3.4	60	2I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
							52. р. Баялдыр – пос. Баялдыр								
I	нб	нб	нб	II	I5	нб	–	–	–	–	–	–			
2	нб	нб	9.2	I2	6.0	нб	–	–	–	–	–	–			
3	нб	нб	8.7	9	2.0	нб	–	–	–	–	–	–			
Средн.	нб	нб	8.9	II	7.7	нб	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
							56. р. Шу – с. Благовещенское								
I	I20	200	I50	250	200	260	–	–	–	88	200	I40			
2	I30	I30	260	240	I80	200	–	–	–	I00	230	I20			
3	II0	I30	280	270	250	I40	–	–	–	83	I80	I20			
Средн.	I20	I50	230	250	2I0	200	–	–	–	90	220	I30			
Наиб.	I80	260	360	440	3I0	490	–	–	–	I50	350	I80	490	02.06	I
Наим.	75	II0	I30	I20	I00	95	–	–	–	50	II0	89	–	–	

Номер поста	Число дней с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
42	6I	5I	40	I0	0	0	0	0	0
45	79	42	3I	I2	I	0	0	0	0
46	69	50	4I	27	II	0	0	0	0
52	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	272	234	87	0	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м

Форма А Т. 5 Вып. 3 19 94

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число случаев	
							59. р. Шу – Фурмановский гидроузел								
I	86	74	I40	360	480	92	95	52	32	96	II0	I30			
2	67	70	I60	270	560	63	38	48	34	I20	7I	I40			
3	390	96	I20	400	300	99	26	II0	42	I20	72	90			
Средн.	I80	80	I40	340	450	85	53	70	36	II0	84	I20			
Наиб.	750	I70	300	600	980	I40	640	290	56	I80	I70	220	980	I0.05	I
Наим.	42	4I	56	42	I70	40	96	73	I2	32	42	50	7.3	07.08	I
							66. р. Курагаты – ж.-д.ст. Аспара								
I	59	38	I30	250	I30	I30	48	8I	23	II0	79	65			
2	69	59	I60	230	I70	69	47	63	32	I50	54	33			
3	63	4I	300	2I0	I60	92	5I	52	54	I50	98	34			
Средн.	64	46	200	230	I50	97	49	65	36	I40	77	44			
Наиб.	95	72	480	470	560	350	8I	I70	I20	340	280	I20	660	03.05	I
Наим.	38	27	36	72	65	43	30	23	4.I	20	4.9	I5	4.I	0I.09	I
							74. р. Талас – с. Покровка								
I	–	–	I80	39	I20	I20	I00	I60	7.I	5.0	–	–			
2	–	–	220	78	I20	I40	99	I20	38	69	–	–			
3	–	–	I40	70	I30	I60	II0	I20	82	6.2	–	–			
Средн.	–	–	I80	62	I20	I40	I00	I30	42	27	–	–			
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
							79. р. Асса – ж.-д.ст. Маймак								
I	I9	55	58	57	46	59	33	27	8.5	I2	–	–			
2	20	36	II0	47	64	40	34	I9	5.3	9.8	–	–			
3	25	56	97	47	6I	68	32	I8	5.2	I2	–	–			
Средн.	22	50	88	50	57	56	33	2I	6.3	II	–	–			
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
							8I. р. Терс – с. Бурно-Октябрьское								
I	–	I50	770	I900	I70	30	–	–	–	I3	75	–			
2	–	240	3200	870	48	30	–	–	–	25	7I	–			
3	–	320	I700	2I00	99	33	–	–	–	67	I90	–			
Средн.	–	240	I900	I600	II0	3I	–	–	–	35	II0	–			
Наиб.	–	–	5500	6000	–	–	–	–	–	–	–	–	6000	05.04	I
Наим.	–	–	290	320	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Номер поста	Число дней с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
59	290	I79	73	I6	0	0	0	0	0
66	248	II7	44	0	0	0	0	0	0
74	I93	I27	I0	0	0	0	0	0	0
79	83	I2	0	0	0	0	0	0	0
8I	I46	II0	95	55	43	I8	2	0	0

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ I.9

4. р. Сырдарья - ж.-д.ст. Тюмень-Арык. В январе-апреле, октябре-декабре наблюдения за мутностью не производились.

I0. р. Сырдарья - с.Аманоткель. В апреле-декабре наблюдения за мутностью не производились.

I6. р. Арысь - аул Жаскешу. В июне-октябре наблюдения за мутностью не производились.

I7. р. Арысь - ж.-д.ст. Арысь. В январе-феврале, июле-октябре наблюдения за мутностью не производились.

Таблица 1.10

Расходы взвешенных и влекомых наносов

Расходы наносов приведены в таблице формы А - таблице средних декадных и месячных значений расходов взвешенных наносов.

Расходы наносов (P_s) выражены в кг/с.

Расходы наносов, характеризующиеся пониженной точностью определения, отмечены особо в пояснениях к отдельным постам. Исчезающие малые значения расхода наносов, меньше 0.0005 кг/с., показаны 0.000. Отсутствие стока обозначается "нб". Прочерк (-) обозначает, что сведения отсутствуют или забракованы.

Строки, обозначенные I,2,3, содержат средние декадные расходы наносов. Строка, обозначенная "Средн", содержит средние месячные расходы наносов.

Для каждого поста приведены следующие значения: F - площадь водосбора в кв.км., $П_s$ - объем стока наносов в тыс.т., M_s - модуль стока наносов в т/кв.км. год.

Расходы взвешенных наносов по ряду постов приведены только за период весеннего половодья; в этих случаях средние годовые расходы вычислены с учетом средней многолетней доли годового стока наносов для периода межени (для постов № 26,37,4I,42,56,74,79,8I).

Значения наибольших и наименьших расходов взвешенных наносов выбраны из результатов всех срочных наблюденных значений мутности (без учета контрольных проб), и расходов наносов. За месяцы, в течение которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения не приводятся.

В последних колонках таблицы приведены характерные расходы взвешенных наносов за год: средний, наибольший и его дата, наименьший и его дата, которые помещены в соответствующих строчках. Дата наблюдения наибольшего и наименьшего значения расхода наносов может иметь два вида записи:

а) если наибольшее или наименьшее значение расхода наноса наблюдалось один раз в году, в таблице записаны число и месяц наблюдения этой величины

б) если наибольшее или наименьшее значение расхода наносов наблюдалось несколько раз в году, в таблице приведены первая дата (число и месяц) наблюдения этой величины, последняя дата (число и месяц) наблюдения, общее число случаев наблюдения этого расхода в течение года.

Знак ^{I} у номера пунктов наблюдений указывает на наличие частных пояснений в конце таблицы.

По посту № 5 сведения о стоке наносов не поступили.

По посту № I0 сведения о стоке наносов не приведены из-за отсутствия измерений расходов воды.

Таблица 1.10. Расходы взвешенных и влекомых наносов кг/с — *Форма А* — Т.5 Вып.3 1994г.

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год: расход	дата, число случаев	
4.I р.Сырдарья - ж.д.ст.Тюмень-Арык F = 219000 кв.км Пs = - Мs = -															
I	-	-	-	-	29	32	28	4.7	4.6	-	-	-			
2	-	-	-	-	3I	I5	I6	9.2	4.0	-	-	-			
3	-	-	-	-	26	9.7	27	6.7	4.0	-	-	-			
Средн.	-	-	-	-	29	I9	24	7.0	4.2	-	-	-	-		
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I4.I р.Келес - аул Акжар F = I960 кв.км Пs = - Мs = -															
I	I.5	I.7	3.I	65	I00	-	-	-	-	-	-	-			
2	I.2	I.8	5.3	43	43	-	-	-	-	-	-	-			
3	I.0	I.3	8.3	48	3.2	-	-	-	-	-	-	-			
Средн.	I.2	I.6	5.6	52	49	-	-	-	-	-	-	-	-		
Наиб.	3.2	3.7	26	240	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Наим.	0.4I	0.40	0.70	4.6	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I5. р.Келес - устье F = 33I0кв.км Пs = 3500 тнс.т Мs = II00т/кв.км год															
I	29	37	34	540	750	34	I5	I6	24	55	3I	I20			
2	23	23	I40	3I0	480	22	25	I4	46	43	46	6I			
3	27	I7	78	270	250	2I	38	I2	89	4I	65	92			
Средн.	26	26	84	370	490	26	26	I4	53	46	47	9I	II0		
Наиб.	37	60	4I0	II00	2400	50	49	29	II0	66	I40	240	2400	I0.05	I
Наим.	I5	I3	25	II0	63	II	3.5	8.8	I4	25	24	39	3.5	04.07	I
I6.I р.Арысь - аул Каскешу F = 860 кв.км Пs = - Мs = -															
I	0.33	I.0	2.8	8.7	2.7	-	-	-	-	-	0.34	0.II			
2	0.38	0.86	4.2	I0	0.70	-	-	-	-	-	0.40	0.089			
3	0.69	I.I	II	I0	0.33	-	-	-	-	-	0.65	0.I0			
Средн.	0.47	0.99	6.0	9.6	I.22	-	-	-	-	-	0.46	0.I0	-		
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I7.I р.Арысь - ж.д.ст.Арысь F = I3I00 кв.км Пs = - Мs = -															
I	-	-	46	77	I90	33	-	-	-	-	I.I	20			
2	-	-	74	57	I20	I6	-	-	-	-	I.4	6.0			
3	-	-	69	46	73	7.3	-	-	-	-	9.6	30			
Средн.	-	-	63	60	I30	I9	-	-	-	-	4.0	I9	-		
Наиб.	-	-	II0	I30	350	6I	-	-	-	-	45	52	350	06.05	I
Наим.	-	-	I8	20	2.0	3.5	-	-	-	-	0.3I	3.0	-	-	
26. р.Аксу - с.Подгорное F = 462 кв.км Пs = 77 тыс.т Мs = 167 т/кв.км год															
I	-	-	-	0.54	7.6	2I	9.2	0.98	-	-	-	-			
2	-	-	-	0.22	6.8	9.3	2.3	0.3I	-	-	-	-			
3	-	-	-	II	7.0	I0	I.2	0.26	-	-	-	-			
Средн.	-	-	-	3.9	7.I	I3	4.2	0.52	-	-	-	-	2.45		
Наиб.	-	-	-	49	I6	43	22	2.8	-	-	-	-	49	29.04	I
Наим.	-	-	-	0.059	I.6	3.6	0.72	0.I5	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.10. Расходы взвешенных и влекомых наносов кг/с — *Форма А* — Т.5 Вып.3 1994г.

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год: расход	дата, число случаев	
30. р.Боралдай - свх.им. XXII партсъезда F = I460 кв.км Пs = 57 тнс.т Мs = 39 т/кв.км год															
I	0.05I	0.I8	0.33	29	4.2	0.53	0.037	0.0I0	0.II	0.055	0.047	0.20			
2	0.082	0.27	4.0	3.9	0.98	0.39	0.0I9	0.007	0.074	0.069	0.039	0.059			
3	0.I7	0.29	I6	4.5	0.56	0.23	0.0I9	0.0II	0.086	0.072	0.I2	0.I4			
Средн.	0.I0	0.25	6.8	I2	I.9	0.38	0.025	0.009	0.090	0.065	0.069	0.39	I.8		
Наиб.	0.86	0.54	30	83	9.7	0.58	0.062	0.023	0.I3	0.098	0.24	0.70	83	03.04	I
Наим.	0.008	0.097	0.039	I.9	0.43	0.I7	0.003	0.003	0.063	0.044	0.0I9	0.02I	0.003	29.07,I3.08	2
37. р.Сайран -аул Тасарык F = 468 кв.км Пs = 22 тнс.т Мs = 47 т/кв.км год															
I	-	-	-	I.I	3.8	2.6	3.I	0.39	-	-	-	-			
2	-	-	-	0.78	I.2	I.9	0.63	0.22	-	-	-	-			
3	-	-	-	4.0	0.58	2.6	0.52	0.I9	-	-	-	-			
Средн.	-	-	-	2.0	I.9	2.4	I.5	0.27	-	-	-	-	0.70		
Наиб.	-	-	-	25	I7	5.4	8.2	I.I	-	-	-	-	25	29.04	I
Наим.	-	-	-	0.05I	0.I4	I.I	0.42	0.II	-	-	-	-	0.05I	08.04	I
4I. р.Бугунь - Красный мост F = 2040 кв.км Пs = 27 тнс.т Мs = I3 т/кв.км год															
I	-	0.I9	0.I4	5.7	0.59	-	-	-	-	-	-	-			
2	-	I.4	8.2	I.5	0.34	-	-	-	-	-	-	-			
3	-	0.I8	9.9	I.I	0.37	-	-	-	-	-	-	-			
Средн.	-	0.59	6.I	2.8	0.43	-	-	-	-	-	-	-	0.85		
Наиб.	-	93	900	4I0	I80	-	-	-	-	-	-	-	900	I6.03	I
Наим.	-	I4	2.8	4.9	I.5	-	-	-	-	-	-	-	I.5	25.05	I
42. р.Каттабугунь - с.Леонтьевка F=268 кв.км Пs = 25 тнс.т Мs = 93 т/кв.км год															
I	0.0I6	0.II	0.039	I4	0.093	-	-	-	-	-	-	I.8			
2	0.003	0.035	0.43	5.2	0.I2	-	-	-	-	-	-	0.39			
3	0.0II	0.039	0.9I	4.I	0.0I	-	-	-	-	-	-	0.38			
Средн.	0.0I0	0.06I	0.46	7.8	0.074	-	-	-	-	-	-	0.86	0.80		
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45. р.Балабугунь - с.Акбостау F = 345 кв.км Пs = 0.35 тнс.т Мs = I.0т/кв.км год.															
I	0.003	0.0I7	0.053	7.7	0.32	0.058	0.030	0.02I	0.004	0.009	0.0II	0.0I6			
2	0.003	0.0I7	I.3	2.5	0.I6	0.044	0.024	0.006	0.003	0.008	0.0I6	0.022			
3	0.022	0.022	6.6	0.94	0.093	0.036	0.0I8	0.004	0.005	0.0I2	0.026	0.0I3			
Средн.	0.009	0.0I9	2.7	3.7	0.I9	0.046	0.024	0.0I0	0.004	0.0I0	0.0I8	0.0I7	0.0II		
Наиб.	0.044	0.03I	I4	I4	0.47	0.I0	0.04I	0.030	0.007	0.0I4	0.040	0.04I	I4	23.03,04.04	2
Наим.	0.00I	0.0I5	0.002	0.49	0.074	0.030	0.008	0.002	0.003	0.007	0.009	0.003	0.00I	I2.0I	I
46. р.ШаянI-в 3.3. км. ниже устья р.Акбет F = 485 кв.км Пs = - Мs = -															
I	-	0.I3	0.57	I4	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	-	0.089	6.5	I.3	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	-	0.I6	I2	I.5	-	-	-	-	-	-	-	-			
Средн.	-	0.I3	6.4	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Наиб.	-	0.64	I9	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Наим.	-	0.006	0.2I	0.I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Таблица 1.10. Расходы взвешенных и влекомых наносов кг/с — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1994

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год: расход	дата, число случаев
52. р. Валдыр – пос. Бондыр														
									F = 214 кв.км		$П_s$ = –		M_s = –	
I	нб	нб	нб	0.071	0.032	нб	–	–	–	–	–	–		
2	нб	нб	0.079	0.008	0.027	нб	–	–	–	–	–	–		
3	нб	нб	0.10	0.037	нб	нб	–	–	–	–	–	–		
Средн.	нб	нб	0.091	0.033	–	нб	–	–	–	–	–	–		
Наиб.	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Наим.	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56. р. Шу – с. Благовещенское														
									F = 22000 кв.км		$П_s$ = 350 тыс.т		M_s = 16 т/кв.км год	
I	II	I7	I2	25	27	9.8	–	–	–	5.6	24	II		
2	I2	II	24	24	I7	6.4	–	–	–	5.8	20	9.6		
3	9.6	II	28	22	I5	4.2	–	–	–	6.I	I5	9.2		
Средн.	II	I3	2I	24	20	6.8	–	–	–	5.8	20	9.9	II	
Наиб.	I6	23	37	4I	42	23	–	–	–	8.3	34	I5	42	02.06 I
Наим.	6.8	8.6	I0	I2	4.0	2.6	–	–	–	2.9	9.5	6.I	2.6	2I.06 I
59. р. Шу – Турмановский гидроузел														
									F = 39500 кв.км		$П_s$ = 540 тыс.т		M_s = I4 т/кв.км год	
I	I6	II	I7	40	83	9.1	0.29	0.I8	0.I4	0.76	2.I	24		
2	I2	I0	20	3I	II0	4.6	0.I3	0.I5	0.2I	0.97	6.8	29		
3	64	I3	14	53	27	2.0	0.098	0.36	0.33	2.6	I0	I5		
Средн.	3I	II	I7	4I	73	5.2	0.I7	0.23	0.23	I.4	6.3	23	I7	
Наиб.	I20	23	38	70	200	I6	I.8	0.96	0.48	8.3	I5	46	200	I5.06 I
Наим.	7.3	6.4	7.I	4.6	I2	0.24	0.032	0.024	0.000	0.28	0.60	5.9	0,024	07.08 I
66. р. Курганты – ж.д.ст. Аспара														
									F = 8980 кв.км		$П_s$ = 35 тыс.т		M_s = 3.9 т/кв.км год	
I	0.50	0.23	I.0	4.9	4.0	0.77	0.II	0.I8	0.046	0.44	0.I9	0.20		
2	0.42	0.36	0.75	5.0	4.2	0.35	0.I2	0.I3	0.082	0.35	0.I3	0.II		
3	0.35	0.26	72	4.2	3.0	0.65	0.095	0.099	0.I8	0.38	0.25	0.I2		
Средн.	0.43	0.28	3.0	4.7	3.7	0.59	0.II	0.I4	0.I0	0.39	0.I9	0.I4	I.I	
Наиб.	0.84	0.45	I4	8.9	I2	2.3	0.2I	0.43	0.36	I.3	0.7I	0.38	I4	26.03 I
Наим.	0.2I	0.I8	0.22	I.3	I.5	0.I6	0.052	0.046	0.007	0.047	0.0I2	0.052	0.007	01.09 I
74. р. Талас – с. Покровка														
									F = 8900 кв.км		$П_s$ = I00 тыс.т		M_s = II т/кв.км год	
I	–	–	6.8	I.3	3.7	7.4	6.2	8.3	0.30	0.048	–	–		
2	–	–	6.I	4.0	6.I	8.7	6.0	5.9	0.5I	0.96	–	–		
3	–	–	3.3	2.5	6.7	9.9	6.4	5.7	0.73	0.092	–	–		
Средн.	–	–	5.4	2.5	5.5	8.7	6.2	6.5	0.5I	0.37	–	–	3.2	
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79. р. Асса – ж-д.ст. Майлюк														
									F = 2720 кв.км		$П_s$ = 24 тыс.т		M_s = 5.8 т/кв.км год	
I	0.II	0.44	I.6	2.7	I.9	I.0	0.79	0.43	0.059	0.05I	–	–		
2	0.I2	0.58	3.5	I.5	I.I	0.82	0.68	0.22	0.03I	0.055	–	–		
3	0.I5	I.2	I.9	I.6	I.5	I.3	0.62	0.I5	0.025	0.070	–	–		
Средн.	0.I3	0.74	2.4	I.9	I.5	I.0	0.70	0.28	0.038	0.059	–	–	0.77	
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.											–	–	–	–

Таблица 1.10. Расходы взвешенных и влекомых наносов кг/с — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1994

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год: расход	дата, число случаев
81. р.Терс – с.Бурно-Октябрьское														
									F = I070 кв.км		$П_s$ = 260 тыс.т		M_s = 240 т/кв.км год	
I	–	0.98	7.0	64	3.3	0.I7	–	–	–	0.057	0.43	–		
2	–	I.7	66	20	0.66	0.I4	–	–	–	0.II	0.4I	–		
3	–	2.7	75	48	0.99	0.II	–	–	–	0.3I	I.6	–		
Средн.	–	I.8	49	44	I.7	0.I4	–	–	–	0.I6	0.8I	–	8.4	
Наиб.	–	–	II0	220	–	–	–	–	–	–	–	–	220	05.04 1
Наим.	–	–	2.3	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.10

4. р.Сырдарья – ж-д.ст.Тюмень-Арык. Расходы наносов за январь-апрель не приведены из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды.

I0. р.Сырдарья – с.Амвросиевка. Расходы наносов за апрель-декабрь не приведены из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды.

I6. р.Арысь – аул Жаскелен. Расходы наносов за июнь-октябрь не приведены из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды.

I7. р.Арысь – ж-д.ст.Арысь. Расходы наносов за январь-февраль, июль-октябрь не приведены из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАДЕЖНОСТИ СВЕДЕНИЙ О СТОКЕ НАНОСОВ

Публикуемые средние декадные расходы взвешенных наносов и мутности воды за 1994г. характеризуются предельной ошибкой, не превышающий ± 15 %, за исключением случаев отмеченных в частных пояснениях к таблицам 1.9 и 1.10.

Расходы взвешенных наносов вычислены для большинства постов по результатам ежедневных наблюдений мутности с учетом переходных коэффициентов К от единичной мутности к средней мутности потока, полученных по графикам связи S= К · Sед., для постов № 5,52,72 расходы взвешенных наносов вычислены без учета переходного коэффициента К из-за отсутствия связи S ср = К · Sед.

Коэффициент К для постов № 14,15,16,17,26,37,41,42,46,56,66,74,79,81 устойчив в многолетнем ряду. На постах 14,16,26,30,42,74,79 хозяйственная деятельность человека влияет на режим стока наносов.

Ниже приведены сведения о величине переходного коэффициента К, годах и количестве измерений расходов наносов, обосновывающих К, дана доля меженного стока наносов и годы, обосновывающие эту долю.

Номер поста	Река – пост	К = Sср. : Sед. или К = (Sср ± а) : Sед				Средняя многолетняя доля меженного стока наносов от годового %		
		Значение К:(а)	Период действия	Годы, обосновывающие К: (а)	К-во измер.	Значение	период года	Годы, обосновывающие долю меженного стока
4.	р.Сырдарья –ж.-д.ст.Тюмень-Арык	1.0	01.01-30.04	1984-92	107	–	–	–
5.	р. Сырдарья – рзд.Кергельмес	–	–	–	–	–	–	–
10.	р. Сырдарья – с.Аманоткель	–	–	–	–	–	–	–
14.	р.Келес – аул Акжар	1.0	01,01.03-31.12	1979-93	166	–	–	–
15.	р. Келес – устье	1.0	01.01-31.12	1971-93	445	–	–	–
16.	р. Арысь – аул Жаскешу	1.0	01.01-01.05 01.10-31.12	1979-93	143	3.2	06-09	1974,1976,1977,1982-84
17.	р. Арысь – ж.-д.ст.Арысь	1.0	01.01-28.02 01.04-30.06	1972-93	179	5.0	03,07-12	1940,1943,1947-61
26.	р. Аксу – с.Подгорное	1.0	01.04-31.07	1957, 1959-93	317	2.4	01-03,08-12	1937,1939,1942,1956-61
30.	р. Боралдай – свх.им. XXII Партсъезда	1.0	01.01-31.12	1987-93	82	–	–	–
37.	р. Сайрам – аул Тасарык	1.0	01.04-31.08	1974-93	110	3.7	01-03,09-12	1936,1938-49,1956-61
41.	р. Бугунь – Красный мост	1.0	01.02-31.05	1957-93	349	2.0	01,06-12	1957-61
42.	р. Каттабугунь – с.Леонтьевка	1.0	01.01-31.05 01 -31.12	1977-93	157	3.5	06-11	1974,1976,1977,1982-84
45.	р. Балабугунь – с.Акбастау	1.0	01.01-31.12	1985-93	127	–	–	–
46.	р. Шаян I – в 3.3 км н.у.р.Акбет	1.0	01.02-31.05	1978,1981,1983,1984 1986-92	71	4.3	01,06-12	1963-65,1967,1968
52.	р. Баялдыр – пос.Баялдыр	1.0	09.03-10.06	–	–	–	–	–
56.	р. Шу – с.Благовещенское	1.0	01.01-30.06 01.10-31.12	1976-94	358	4.2	07-09	1977,1980,1982-1986
59.	р. Шу – Фурмановский гидроузел	1.0	01.01-31.12	1993-94	20	–	–	–
66.	р. Курагаты –ж.-д.ст.Аспара	1.0	01.01-31.12	1978-94	293	–	–	–
72.	р. Ранг – с.Кызылбайрак	1.0	01.05-31.08 01 -30.11	–	–	–	–	–
74.	р. Талас – с.Покровка	1.0	01.03-31.10	1978-94	332	6.2	01,02,11,12	1978-1980,1982,1984-1986
79.	р.Асса – ж.-д.ст.,Майлак	1.0	01.01-31.10	1978-94	360	5.8	11,12	1976,1979,1982-1986
81.	р. Терс – с.Бурно-Октябрьское	1.0	01.02-30.06 01.10-30.11	1969-94	409	3.2	01,07-09,12	1978,1981,1983-1986

Таблица 1.11

Гранулометрический состав и плотность наносов

Гранулометрический состав взвешенных и донных наносов представлены в виде процентного распределения фракций (групп частиц) по принятой шкале, фракции выделены в результате гранулометрического анализа проб.

Частицы крупнее I мм разделялись на фракции по геометрическим размерам, частицы мельче I мм – по гидравлической крупности в соответствии со следующей шкалой:

Диаметр мм	I	I	0.5	0.2	0.I	0.05	0.0I	0.005	0.00I
Гидравлическая крупность при T-I5°C, мм/с		II0	56	I7	6	2	0.08	0.002	0.0008

Знак тире в графе 2 обозначает, что дата отбора пробы на гранулометрический анализ не совпадает с датой измерения расхода наносов.

В графе 5 буквенными индексами показаны приборы для отбора проб наносов или способы измерения последних: ББ – батометр-бутылка; Б – бутылка; П – щуп; ГР – 9I – штанговый дночерпатель; К – кока; РС – рама-сетка, дч – дночерпатель.

После обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов над чертой показано количество вертикалей, под чертой – общее количество точек в сечении, в которых брались пробы со взвешенными наносами, а затем сливались вместе для определения крупности наносов.

Число, стоящее после обозначения прибора для донных наносов, указывает общее число проб, отобранных в русле, на основании которых получена средняя проба.

Диаметр наиболее крупной частицы в случае, если он превышает 3 мм, показан тремя характерными размерами (длина, ширина, высота), которые разделены между собой знаком умножения (x).

Диаметр 50%-ой обеспеченности (d 50) получен по интегральной кривой гранулометрического состава наносов.

Методы анализа показаны условными обозначениями П-пипеточный; Ф – метод фракциометра; С – ситовой; О – обмера; В – визуальный; ПФ, СФ, ОСПФ, ВСФ, ОСФ – соответственно комбинированные методы анализа.

Содержание органических веществ в пробах определено путем прокаливания в муфельной печи.

Плотность частиц донных наносов определена для частиц меньше 2 мм пикнометрическим способом, для более крупных частиц – в мерном сосуде по объему вытесненной воды; плотность смеси наносов в естественном залегании – осаждением с уплотнением влажных проб в цилиндрах.

Объем пор в донных наносах вычислен по формуле $\eta = 100\,(1 - \frac{\rho_s}{\rho})$, где ρ_s – плотность смеси наносов в естественном залегании, ρ – плотность частиц донных наносов.

Таблица 1.11. Гранулометрический состав и плотность наносов

Река-пост	Номер расхода наносов	Дата	Номер створа	Способ отбора проб	Содержание частиц (% по массе) >100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												В З В Е Ш Е Н Н Ы Е		
I4. р.Келес - с. Акжар	I	I8.0I	I	Б/Б 6/6									4.6	5.0
	2	24.03	I	Б/Б 6/6									5.I	7.7
	3	2I.04	I	Б/Б 6/6									2.I	7.5
	4	29.05	I	Б/Б 6/6									3.4	8.0
I5. р.Келес - Устье	I	I6.03	I	Б/Б I0/20								0.5	0.9	I.6
	2	I6.04	I	Б/Б I0/20								0.I	0.4	3.3
	3	0I.05	I	Б/Б I0/20								I.I	3.I	5.2
	4	24.06	I	Б/Б I0/I3								0.I	6.2	II.8
I6. р.Арысь - с.Ходжешу	2	28.02	I	Б/Б 5/5									8.3	II.I
	3	07.03	I	Б/Б 5/5									3.2	6.6
	4	0I.04	I	Б/Б 5/5								2.0	3.9	6.3
	5	20.05	I	Б/Б 5/5								4.0	8.3	I2.I
I7. р.Арысь - ж.-д.ст.Арысь	I	30.05	I	Б/Б 6/I2									3.0	8.6
	2	27.II	I	Б/Б 7/I4										I9.7
	3	08.I2	I	Б/Б 7/I4										9.4
26. р.Аксу - с.Подгорное	I	I3.04	I	Б/Б I0/I0									7.0	9.2
	2	25.05	I	Б/Б I0/I0									4.7	5.9
	3	30.06	I	Б/Б I0/I0									6.8	I0.4
	4	25.07	I	Б/Б I0/I0									9.I	II.I
37. р.Сайрам - с.Тасарык	I	I7.04	I	Б/Б II/II									6.4	6.9
	2	I7.05	I	Б/Б II/II									3.7	5.2
	3	I6.06	I	Б/Б II/II									3.8	6.I
	4	I5.07	I	Б/Б II/II									5.4	6.8
	5	II.08	I	Б/Б II/II									5.3	5.6
4I. р.Бугунь - с.Красный Мост	I	0I.02	I	Б/Б 8/8									2.I	8.8
	5	I4.03	I	Б/Б 8/8									I.8	6.0
	7	I3.04	I	Б/Б 8/8									I.8	6.5
	9	0I.05	I	Б/Б I3/I3									I5.4	I5.8
42. р.Ката-Бугунь - с.Леонтьевка	I	I0.02	I	Б/Б 7/7									9.7	9.2
	2	22.03	I	Б/Б 7/7									5.4	5.5
	3	02.04	I	Б/Б 7/7									6.2	I0.8
	4	07.05	I	Б/Б 7/7									8.3	7.5
46. р.Шаян I - в 3.3 км. ниже устья р.Акбет	I	2I.02	I	Б/Б 8/8									9.2	I2.6
	2	20.03	I	Б/Б 8/8									6.3	7.9
56. р.Шу - с.Благовещенское	2	04.02	I	Б/Б I0/20								0.6	8.2	35.8
	3	II.03	I	Б/Б 9/I8								0.3	5.5	24.7
	4	2I.03	I	Б/Б I0/20								2.5	8.0	I9.I
	5	04.04	I	Б/Б 9/I8								I.5	9.I	22.3
	7	27.06	I	Б/Б 9/I5								I.I	8.4	I9.8
59. р.Шу - Фурмановский гидроузел	I	28.03	I	Б/Б 9/I8								4.I	I9.9	22.7
	2	29.04	I	Б/Б I5/I5								2.5	I5.3	27.9
	3	06.05	I	Б/Б I5/I5								I.7	I6.6	25.8
	4	I7.06	I	Б/Б I0/I0								4.9	I9.I	22.I
66. р.Курагаты - ж.-д.ст.Аспара	2	I5.02	I	Б 6/6								I2.3	2I.7	I7.4
	3	09.03	I	Б 7/7								7.4	I5.6	I9.0
	4	27.03	I	Б I0/I0								5.6	I3.4	I2.9
	5	05.04	I	Б I0/I0								8.4	9.4	23.9
	7	I9.06	I	Б 9/9								6.8	I4.7	26.5
74. р.Талас - с.Покровка	I	08.03	I	Б/Б II/II								9.6	20.3	38.4
	5	28.04	I	Б/Б II/II								0.3	9.I	27.I
	6	24.05	I	Б/Б II/II								0.5	8.I	25.6
	7	3I.05	I	Б/Б II/II								0.7	I2.6	22.8
	8	26.06	I	Б/Б II/II								0.6	I0.8	20.9
79. р.Асса - ж.-д.ст.Майжак	2	09.02	I	Б/Б I2/2I								0.5	2.6	8.4
	4	0I.03	I	Б/Б I2/I2								I.0	6.0	7.I
	5	28.03	I	Б/Б I2/2I								I.2	4.I	8.8
	6	06.04	I	Б/Б I3/I3								0.9	3.7	I0.9
	I0	28.06	I	Б/Б I2/2I								0.5	4.2	I2.6
84.I р.Терс - с.Бурно-Октябрьское	I	I0.02	I	Б/Б 5/8								4.I	6.5	I5.7
	3	22.03	I	Б/Б 6/I2								5.2	9.9	I5.8
	4	25.03	I	Б/Б 8/8								4.7	8.4	I7.9
	5	29.04	I	Б/Б 7/I4								3.2	9.4	II.7
	8	I0.06	I	Б/Б 4/6								4.8	I3.8	II.4
												Д О Н Н Ы Е		
I4. р.Келес - с.Акжар	I	I8.0I	I	Щ 2								5.3	46.I	3I.9
	2	24.03	I	Щ 2									20.4	43.7
	3	2I.04	I	Щ 2								28.8	37.0	27.8
	4	29.05	I	Щ 2								5.6	28.8	38.9
I5. р.Келес - Устье	I	I6.03	I	Гр-9I I0	3.0	7.7	II.8	I4.0	9.6	32.0	8.7			
	2	I6.04	I	Гр-9I I0	3.8	4.0	I4.8	I8.3	I8.6	27.8	9.8			
	3	0I.05	I	Гр-9I I0	20.0	6.3	20.9	I7.3	I4.2	I7.9	I.9			
	4	24.06	I	Гр-9I I0	3.0	II.9	I8.0	I8.9	22.0	I9.8	3.8			

т.5 вып.3 1994г.

с диаметром (мм): 0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001	Диаметр наиболее крупной частицы, мм	Диаметр 50%, мм	Метод анализа	Содержание органических веществ, %	Плотность частиц донных наносов, г/куб. м	Плотность смеси наносов в естественном залегании, г/куб. м	Объем пор, %	№ поста
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Н А Н О С Ы										
I3.8	II.3	2I.0	27.8	I5.5	0.4	0.006	ФП	25.0				
I3.2	I4.5	27.4	24.I	8.0	0.4	0.008	ФП	20.2				I4
I4.6	I7.3	2I.I	24.9	I2.5	0.5	0.009	ФП	I8.8				
I6.I	26.3	I4.I	I9.4	I2.7	0.3	0.0I8	ФП	I7.0				
I0.0	48.7	I5.8	I2.2	I0.3	0.5	0.022	ФП					
I6.2	43.7	I6.6	I3.9	5.8	0.5	0.022	ФП					I5
I2.9	49.6	8.0	II.6	8.5	0.5	0.030	ФП					
8.4	38.4	I7.0	I2.7	5.4	0.5	0.030	ФП					
I4.I	I9.8	I0.4	20.4	I5.9	0.4	0.0I8	ФП	29.5				
II.7	I6.2	29.8	20.8	II.7	0.4	0.008	ФП	24.3				I6
7.6	I7.8	26.2	25.7	I0.5	0.7	0.008	ФП	24.0				
I4.2	I6.2	I9.5	I8.2	7.5	0.6	0.022	ФП	36.4				
I5.8	26.6	26.2	I4.5	5.3	0.3	0.0I8	ФП	30.3				
I4.I	20.8	I0.I	24.8	I0.5	0.3	0.022	ФП	45.2				I7
I0.5	22.8	I5.I	34.8	6.4	0.5	0.008	ФП	22.4				
9.2	I9.8	I9.5	24.0	II.3	0.3	0.009	ФП	20.2				
I3.I	I9.3	8.6	3I.8	I6.6	0.4	0.006	ФП	3I.4				26
I5.2	I8.3	I4.4	2I.6	I3.3	0.5	0.004	ФП	35.2				
II.9	2I.8	I8.6	I6.0	II.5	0.4	0.0I8	ФП	28.9				
9.8	6.7	26.8	28.I	I5.3	0.4	0.006	ФП	I5.4				
6.2	27.2	29.4	I4.0	I4.3	0.4	0.009	ФП	2I.I				39
6.4	2I.8	3I.4	I6.I	I4.4	0.3	0.008	ФП	20.I				
I5.5	I6.8	2I.8	20.7	I2.0	0.4	0.009	ФП	I7.2				
7.8	27.4	II.3	27.9	I4.7	0.3	0.009	ФП	I8.3				
I8.9	I6.8	22.6	I9.0	II.8	0.3	0.009	ФП	48.9				
I2.2	2I.5	I6.4	28.4	I3.7	0.4	0.008	ФП	52.I				4I
II.5	20.I	2I.8	24.3	I4.0	0.3	0.008	ФП	6I.6				
I7.4	I4.9	I8.9	6.I	II.5	0.3	0.050	ФП	49.2				
I0.7	20.9	I0.I	2I.6	I7.8	0.4	0.0I4	ФП	30.2				
7.6	I7.5	24.6	22.6	I6.8	0.5	0.008	ФП	4I.I				42
5.5	6.9	29.6	2I.7	I9.3	0.4	0.007	ФП	38.0				
I0.6	23.5	I5.4	I8.I	I6.6	0.3	0.0I0	ФП	40.0				
I9.I	I5.0	27.8	I0.6	5.7	0.3	0.026	ФП	33.4				
I4.0	20.6	3I.2	I2.2	7.8	0.3	0.0I0	ФП	49.I				46
3I.0	I2.9	I0.0	I.2	0.3	0.7	0.092	ФП	II.7				
25.7	2I.2	I8.5	3.5	0.6	0.6	0.063	ФП	II.9				56
30.7	I8.7	I2.5	7.7	0.8	0.9	0.066	ФП	II.2				
23.8	I7.9	I6.6	8.3	0.5	0.9	0.068	ФП	I0.4				
20.9	26.0	I4.8	8.2	0.8	I.0	0.05I	ФП	9.8				
25.7	I5.7	7.9	2.7	0.3	0.8	0.095	ФП	I0.9				
30.6	I3.I	8.5	I.7	0.4	0.9	0.095	ФП	II.2				59
33.9	I3.6	6.9	I.2	0.3	I.0	0.090	ФП	9.9				
24.8	20.3	7.7	I.I		0.8	0.090	ФП	9.4				
29.4	I4.7	9.I	3.9	0.5	I.0	0.II	ФП	I0.5				
24.9	I7.0	I2.0	3.8	0.3	0.8	0.085	ФП	I0.2				66
28.8	I4.0	2I.5	3.5	0.3	0.7	0.069	ФП	9.9				
I4.8	23.9	I6.0	3.2	0.4	0.8	0.072	ФП	9.9				
I3.9	I5.9	I9.4	2.8		0.8	0.093	ФП	9.5				
3I.I	0.6				0.8	0.I5	Ф	I0.5				
I9.6	26.2	I2.9	4.2	0.6	0.8	0.056	ФП	II.8				74
20.0	26.3	II.5	7.I	0.9	0.7	0.052	ФП	I0.9				
27.4	I7.8	I2.0	6.2	0.5	0.8	0.078	ФП	I0.2				
25.6	20.0	II.8	9.2	I.I	0.7	0.075	ФП	9.8				
27.9	25.8	2I.7	I2.4	0.5	0.8	0.034	ФП	II.0				
22.7	26.6	I9.7	I6.3	0.6	0.9	0.030	ФП	I0.7				79
28.8	27.4	I5.5	I3.3	0.9	0.9	0.040	ФП	I0.9				
30.5	22.7	20.4	I0.2	0.7	0.9	0.042	ФП	9.7				
29.7	30.I	I6.3	6.3	0.3	0.8	0.046	ФП	9.2				
20.9	I7.3	20.4	I4.5	0.6	0.9	0.044	ФП	I0.4				
24.2	I4.6	I6.I	I3.5	0.7	0.7	0.060	ФП	II.2				84
23.7	I5.4	I2.6	I5.7	0.6	0.7	0.060	ФП	II.9				
I9.9	25.6	II.9	I7.9	0.4	0.8	0.040	ФП	I0.5				
20.3	24.7	I7.5	7.5		I.0	0.050	ФП	9.7				
		Н А Н О С Ы										
I5.9	0.8				0.6	0.20	Ф		2.48	I.52	39.7	I4
35.2	0.7				0.9	0.I3	Ф		2.50	I.30	40.0	
6.0	0.4				0.7	0.32	Ф		2.40	I.44	40.0	
25.8	0.9				0.7	0.I6	Ф		2.46	I.24	49.6	
I2.I	0.3	0.2	0.3	0.3	24 x I7 x 5	0.47	СФП					
I.4	0.5	0.3	0.3	0.4	47 x 24 x 6	0.75	СФП					I5
0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	29 x I4 x I2	I.90	СФП					
I.7	0.2	0.3	0.2	0.2	22 x I4 x I0	I.I5	СФП					

Таблица 1.11. **Гранулометрический состав и плотность наносов**

Река-пост	Номер расхода наносов	Дата	Номер створа	Способ отбора проб		Содержание частиц (% по массе)									
						>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16. р.Арысь - с.Жаскешу	2	28.02	I	Щ	2								II.6	36.I	35.8
	3	07.03	I	Щ	2								9.5	37.2	33.2
	4	01.04	I	Щ	2								3.2	39.0	30.5
	5	20.06	I	Щ	2								3.8	33.8	32.7
17. р.Арысь - ж.-д.ст.Арысь	I	30.05	I	Щ	2								7.6	43.0	30.I
	2	27.II	I	Щ	2								I2.3	59.2	I7.I
	3	08.I2	I	Щ	2								I5.4	21.8	56.7
25. р.Аксу - с.Подгорное	I	I3.04	I	Щ	2									29.0	30.7
	2	25.05	I	Щ	2									22.4	31.7
	3	30.06	I	Щ	2									I7.6	40.4
	4	25.07	I	Щ	2									25.5	30.I
37. р.Сайрам - с.Тасарык	I	I7.04	I	РС	2	30.I	26.2	I9.4	II.0	4.2	3.I	I.0	0.9	0.8	0.7
	2	I7.05	I	РС	2	35.0	22.0	I6.0	I7.2	3.3	2.7	I.0	0.9	0.8	0.7
	3	I6.06	I	РС	2	37.0	2I.0	I7.5	I5.0	4.I	2.I	I.0	0.8	0.7	0.6
	4	I5.07	I	РС	2	36.5	3I.4	I5.3	6.2	3.2	3.5	I.4	0.9	0.6	0.4
	5	II.08	I	РС	2	42.0	I8.0	I5.0	I2.0	4.9	3.3	3.0	0.9	0.4	0.3
41. р.Бугунь - с.Красный Мост	I	01.02	I	Щ	2									I8.5	20.6
	5	I4.03	I	Щ	2									8.0	I6.2
	7	I3.04	I	Щ	2									7.3	I6.3
	9	01.05	I	Щ	2									9.5	I6.6
42. р.Ката-Бугунь - с.Леонтьевка	I	I0.02	I	Щ	2								I6.6	51.8	20.8
	2	22.03	I	Щ	2								27.0	44.9	I6.8
	3	02.04	I	Щ	2								38.9	43.5	I0.6
	4	07.05	I	Щ	2								24.5	48.4	I8.4
46. р.Шаян I - в 3.3 км. ниже устья р.Акбет	I	2I.08	I	РС	2				25.0	20.5	26.I	I5.7	7.0	3.2	I.I
	2	20.03	I	РС	2				33.0	I7.0	23.3	II.6	6.3	4.2	2.7
56. р.Чу - с.Благовещенское	2	04.02	I	дч	I								2.6	24.2	3I.4
	3	II.03	I	дч	I								3.4	22.3	4I.I
	4	2I.03	I	дч	I								4.9	29.I	39.5
	5	04.04	I	дч	I								3.0	34.I	38.9
	7	27.06	I	дч	I								2.9	33.I	40.3
59. р.Чу - Фурмановский гидроузел	I	28.03	I	К	I								7.0	I6.8	20.9
	2	29.04	I	К	I								8.5	I9.2	22.9
	3	06.05	I	К	I								7.6	2I.7	I7.4
	4	I7.06	I	К	I								8.9	I2.7	23.8
66. р.Курагаты - ж.-д.ст.Аспара	2	I5.02	I	К	I								79.8	I2.5	5.5
	3	09.03	I	К	I								62.0	28.5	6.5
	4	27.03	I	К	I								55.I	33.5	7.6
	5	05.04	I	К	I								5.5	I2.I	I9.5
	7	I9.06	I	К	I								64.I	29.4	3.5
74. р.Талас - с.Покровка	I	08.03	I	К	I					27.I	24.4	I6.8	I3.7	2.4	5.7
	5	28.04	I	К	I					4I.0	44.8	4.I	4.I	3.6	I.I
	6	21.05	I	К	I					3I.4	4I.5	5.6	8.5	9.2	2.2
	7	31.05	I	К	I					45.I	40.7	4.2	4.I	3.I	I.0
	8	26.06	I	К	I					34.2	43.0	9.4	9.0	3.4	0.6
79. р.Асса - ж.-д.ст.Маймак	2	09.02	I	К	I	I0	20	25	35	I.4	2.I	0.9	3.5	I.I	0.3
	4	01.03	I	К	I	I0	20	30	30	2.2	I.6	0.9	2.7	I.5	0.9
	5	28.03	I	К	I	I0	20	30	20	2.9	3.2	2.4	6.5	3.6	I.0
	6	06.04	I	К	I	I0	20	20	30	3.5	3.5	2.4	6.2	2.7	I.2
	I0	28.06	I	К	I	I0	20	25	25	3.4	3.2	2.3	5.7	3.2	I.8
81. р.Терс - с.Бурно-Октябрьское	I	I0.02	I	К	I								5.4	I4.4	II.4
	3	22.03	I	К	I								7.7	I2.5	I3.0
	4	25.03	I	К	I								3.9	II.5	I0.9
	5	29.04	I	К	I								7.8	I3.7	I0.3
	8	I0.06	I	К	I								4.9	I4.3	I3.5

Т. 5 Вып.3 19 94г.

с диаметром (мм): 0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001	Диаметр наиболее крупной частицы, мм	Диаметр 50%, мм	Метод анализа	Содержание органических веществ, %	Плотность частиц донных наносов, г/куб. м	Плотность смеси наносов в естественном залегании, г/куб. м	Объем пор, %	№ пункта
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
I4.8	0.3				0.8	0.19	Ф		2.48	1.40	43.6	I6
I9.4	0.7				0.8	0.20	Ф		2.52	1.20	49.2	
I7.I	I.3				0.8	0.20	Ф		2.54	1.30	40.0	
I8.8	0.9				0.6	0.19	Ф		2.63	1.35	46.7	
I2.0	2.0				0.7	0.23	Ф		2.52	1.52	39.7	I7
9.6	I.8				0.6	0.32	Ф		2.53	1.22	51.8	
5.0	0.6				0.7	0.I8	Ф		2.55	1.28	49.8	
38.3	2.0				0.4	0.I2	Ф		2.66	1.65	38.0	26
44.8	I.I				0.5	0.12	Ф		2.53	1.77	30.0	
4I.6	0.4				0.4	0.I3	Ф		2.61	1.69	35.3	
43.5	0.8				0.5	0.II	Ф		2.50	1.71	34.2	
0.4	0.2				600 x 500 x 400	80	ВСФ		2.58	1.64	36.4	37
0.2	0.2				600 x 500 x 400	77.5	ВСФ		2.60	1.74	33.I	
0.I	0.I				600 x 500 x 400	65	ВСФ		2.62	1.65	37.0	
0.4	0.2				600 x 500 x 400	60	ВСФ		2.55	1.78	30.5	
0.I	0.I				600 x 500 x 400	70	ВСФ		2.63	1.69	35.7	
2I.0	II.0	9.I	I0.9	8.9	0.4	0.I5	ФП	I2.I	2.53	1.20	52.6	4I
3I.0	I6.2	8.5	8.3	9.8	0.5	0.I3	ФП	9.I	2.60	1.26	51.5	
3I.I	I0.9	I6.9	5.9	9.6	0.5	0.I2	ФП	9.0	2.53	1.34	47.0	
26.8	II.2	I4.6	8.2	I3.I	0.5	0.II	ФП	I0.0	2.56	1.32	50.4	
9.2	I.6				0.6	0.28	Ф		2.53	1.20	52.6	42
I0.3	I.0				0.8	0.35	Ф		2.54	1.14	55.1	
6.2	0.9				0.8	0.44	Ф		2.48	1.16	53.2	
7.8	0.9				0.7	0.35	Ф		2.50	1.13	54.8	
I.0	0.4				39 x 22 x I2	4.4	СФ		2.60	1.70	34.6	46
I.7	0.2				30 x 20 x I0	5	СФ		2.56	1.72	32.8	
40.5	I.3				I.0	0.I2	Ф		2.64	1.63	38.3	56
32.6	0.6				0.9	0.I4	Ф		2.73	1.66	39.2	
25.3	I.I				I.0	0.I6	Ф		2.70	1.64	39.3	
23.4	0.6				0.8	0.I7	Ф		2.73	1.68	38.5	
22.3	I.4				0.7	0.I7	Ф		2.72	1.65	39.3	
I8.4	I5.3	8.4	I2.9	0.3	0.9	0.085	ФП		2.68	1.43	46.6	59
I6.9	I3.0	8.9	I0.0	0.6	0.7	0.II	ФП		2.60	1.36	47.7	
I9.5	I5.I	II.4	7.0	0.3	0.7	0.092	ФП		2.58	1.30	49.6	
I5.5	I9.8	I5.4	3.9		I.0	0.085	ФП		2.64	1.39	47.3	
2.I					0.9	0.68	Ф		2.66	1.59	40.2	66
2.9					0.9	0.60	Ф		2.56	1.58	39.5	
3.8					0.8	0.55	Ф		2.53	1.53	39.5	
26.0	I9.3	I0.8	6.3	0.4	0.9	0.075	ФП		2.56	1.55	39.5	
3.0					I.0	0.64	Ф		2.64	1.58	40.2	
9.9					25 x 9 x 7	2.2	СФ		2.60	1.54	40.8	74
1.3					20 x 8 x 6	4.4	СФ		2.65	1.60	39.6	
I.6					32 x 9 x 5	4.0	СФ		2.62	1.64	37.4	
0.8					40 x 7 x 3	4.7	СФ		2.64	1.52	42.4	
0.4					3I x 8 x 4	4.0	СФ		2.67	1.60	40.I	
0.I					II0 x I05 x 60	26	ВСФ		2.60	1.70	34.6	79
0.2					I33 x II5 x 95	32	ВСФ		2.62	1.70	35.I	
0.4					II7 x II2 x 53	32	ВСФ		2.59	1.68	35.I	
0.5					I09 x I05 x 78	20	ВСФ		2.67	1.73	25.2	
0.7					II8 x II2 x 56	26	ВСФ		2.67	1.72	35.5	
25.2	II.3	2I.8	9.7	0.8	0.8	0.032	ФП		2.58	1.29	50.0	
23.6	I5.0	I3.5	I4.0	0.7	0.8	0.033	ФП		2.60	1.33	46.0	8I
22.4	I9.7	I6.3	I4.7	0.6	0.8	0.048	ФП		2.64	1.37	48.I	
I8.5	I3.3	20.6	I4.3	I.5	0.9	0.050	ФП		2.70	1.36	49.6	
24.4	I5.3	I0.0	I7.0	0.6	I.0	0.055	ФП		2.72	1.36	50.0	

Таблица 1.12

Температура воды

Сведения о температуре воды приведены в виде средних декадных, средних месячных, наибольших температур воды, а также дат перехода температуры воды через 0.2 и 10° в переходные периоды (весной и осенью).

Средние декадные значения температуры вычислены как средние арифметические из данных измерений в два срока (8 и 20ч) не менее чем за 8 суток в декаду.

Если сумма температур за декаду равна 0.5° и менее, то в таблице помещается 0.0. Если наблюдения за декаду отсутствуют или их недостаточно для вывода среднего, то ставится тире (-).

При пересыхании реки в створе поста в течение трех и более суток в декаде вместо среднего значения температуры воды ставится "прсх". При наличии пересыхания в течение I-2 суток средняя температура воды за декаду вычисляется как среднее за число суток без пересыхания.

Средние за месяц значения температуры воды вычислены из средних декадных значений при наличии данных за все декады. Если за одну из декад вместо среднего значения температуры воды стоит "прсх" или знак тире, то средняя за месяц температура не вычисляется и ставится знак тире.

Наибольшие значения температуры воды за год выбирались из всех измерений - срочных и дополнительных. Если значение наибольшей температуры наблюдалось несколько раз, то помещена первая дата ее наступления, последняя дата и число дней, в течение которых она отмечалась. При отсутствии измерений вследствии пересыхания реки наибольшая температура выбрана из имеющихся данных.

Даты перехода температуры воды через 0.2 и 10° определены как даты устойчивого перехода средних суточных значений температуры воды через указанные пределы продолжительностью не менее 20 дней.

Если устойчивые переходы температуры отсутствовали, соответствующие графы таблицы остаются пустыми.

При определении дат перехода температуры воды через 10° весной и осенью не следует принимать во внимание кратковременные (до 3-х дней) похолодания или потепления на $0.1-0.3^{\circ}$.

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через: 0,2 град.	Дата перехода температуры весной через: 10 град.	Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Дата перехода температуры осенью через: 10 град.	Дата перехода температуры осенью через: 0,2 град.	Наибольшая температура за год, дата, число случаев
						1. р.Сырдарья – выше устья р.Келес											
	21.03	I	4.7	4.6	6.0	II.I	I6.9	22.6	22.9	26.0	20.4	I9.3	I4.2	I0.6	07.I2		28.0
		2	3.4	3.6	8.5	I3.9	I9.0	22.6	22.2	25.I	I8.9	I7.6	I2.9	8.I			05.08
		3	4.4	3.9	I2.I	I6.0	20.6	23.2	24.7	24.0	I8.8	I4.6	I2.3	6.8			
		Средн.	4.2	4.0	8.9	I3.7	I8.8	22.8	23.3	25.0	I9.4	I7.2	I3.I	8.5			I
						2. р.Сырдарья – Нижний бьеф Чардаринского водохранилища											
	II.04	I	I.4	I.7	2.I	9.4	I6.8	23.5	26.5	25.7	20.8	I9.6	II.8	8.9	25.II		27.8
		2	I.2	I.I	4.I	I2.0	I9.6	25.0	26.4	25.8	I8.2	I7.4	I0.7	6.0			28.06
		3	I.I	I.4	8.I	I5.I	2I.3	26.I	24.9	24.5	I8.3	I2.8	I0.3	4.I			
		Средн.	I.2	I.4	4.8	I2.2	I9.2	24.9	25.9	25.3	I9.I	I6.6	I0.9	6.3			I
						3. р.Сырдарья – уч.Коктюбе											
	I2.04	I	–	–	–	I0.I	I7.7	23.I	27.7	28.3	2I.I	I5.5	I0.9	7.2	25.II		33.0
		2	–	–	5.5	I2.5	2I.4	26.5	26.2	26.2	I6.3	I3.4	9.0	3.6			05.08
		3	–	–	II.2	I6.7	20.6	26.6	26.I	24.6	I5.4	9.4	9.2	2.I			
		Средн.	–	–	–	I3.I	I9.9	26.4	26.7	26.4	I7.6	I2.8	9.7	4.3			I
						4. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Тюмень-Арык											
–		I	–	–	–	II.7	I7.7	23.2	27.4	28.3	2I.0	I5.2	I0.7	6.7	09.II		36.0
		2	–	–	–	I2.3	I9.3	26.6	28.I	26.2	I6.0	I3.0	8.8	2.7			23.06
		3	–	–	I0.3	I5.7	20.I	27.4	28.2	24.3	I4.9	9.2	8.8	I.I			
		Средн.	–	–	–	I3.2	I9.0	25.7	27.9	26.3	I7.3	I2.5	9.4	3.5			I
						5. р.Сырдарья – разд.Коргельмес											
–	I2.04	I	–	–	–	9.9	I7.8	23.5	26.9	25.9	I8.6	I6.6	8.7	5.7	24.I0	2I.I2	28.2
		2	–	–	–	II.I	20.6	25.6	25.8	25.4	I6.2	I3.7	6,9	2.I			06.07
		3	–	–	–	I5.5	2I.0	26.4	26.I	24.2	I6.6	9.2	7.3	0.I			
		Средн.	–	–	–	I2.2	I9.8	25.2	26.3	25.2	I7.I	I3.2	7.6	2.6			I
						6. р. Сырдарья – пгт.Тасбугет											
–	24.04	I	–	–	–	9.3	I7.4	2I.3	26.2	24.5	I8.6	I6.I	7.9	5.9	23.I0	–	26.3
		2	–	–	–	9.5	I9.5	23.3	25.4	24.0	I6.I	I2.5	5.3	4.2			0I.07
		3	–	–	–	I3.2	20.2	25.2	25.3	23.0	I6.I	8.2	5.3	–			09.07
		Средн.	–	–	–	I0.9	I9.0	23.3	25.6	23.8	I6.9	I2.3	6.2	–			3
						7. р.Сырдарья – ж.-д.ст.Караозек											
	I7.04	I	–	–	–	9.6	I7.3	23.3	26.5	25.3	I8.2	I3.I	7.5	4.6	22.I0	2I.I2	27.6
		2	–	–	–	I0.8	20.2	24.9	25.4	25.2	I6.5	I3.6	5.0	I.7			07.07
		3	–	–	–	I5.7	20.3	25.5	25.6	24.I	I5.9	8.I	6.0	0.0			
		Средн.	–	–	–	I2.0	I9.3	24.6	25.8	24.9	I6.9	II.6	6.2	2.I			I
						8. р.Сырдарья – пгт.Джусалы											
0I.04	I2.04	I	–	–	–	5.2	I7.7	23.I	26.3	25.I	I7.8	I6.6	8.0	2.4	20.I0	08.I2	28.2
		2	–	–	–	I0.8	I9.9	25.7	24.6	25.5	I6.I	II.9	4.I	0.0			25.07
		3	–	–	–	I6.0	20.8	25.9	25.6	23.4	I7.3	7.I	5.3	0.0			
		Средн.	–	–	–	I0.7	I9.5	24.9	25.5	24.7	I7.I	II.9	5.8	0.8			I
						9. р. Сырдарья – г.Казалинск											
–	20.04	I	–	–	–	2.5	I6.9	22.2	25.2	24.I	I7.0	I5.3	6.9	I.5	2I.I0	–	26.4
		2	–	–	–	8.7	I6.8	24.9	23.6	24.7	I5.I	II.5	2.5	–			05.08
		3	–	–	–	I5.0	I7.9	24.9	24.4	22.5	I6.4	6.4	3.I	–			
		Средн.	–	–	–	8.82	I7.2	24.0	24.4	23.8	I6.2	II.I	4.2	–			I
						I0. р.Сырдарья – с.Аманоткель											
	02.05	I	–	–	–	0.0	I2.I	20.3	22.6	22.I	I7.9	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	I.7	I2.6	2I.2	22.7	22.6	–	–	–	–			
		3	–	–	–	7.2	I3.7	22.I	23.I	2I.4	–	–	–	–			
		Средн.	–	–	–	3.0	I2.8	2I.2	22.8	22.0	–	–	–	–			
						II. р.Сырдарья,прот.Караозек – ж-д.ст.Караозек											
	I7.04	I	–	–	–	9.6	I7.3	23.3	26.5	25.3	I8.2	I3.I	7.5	4.6	22.I0		27.6
		2	–	–	–	I0.8	20.2	24.9	25.4	25.2	I6.9	I3.6	5.0	I.7			07.07
		3	–	–	–	I5.7	20.3	25.5	25.6	24.I	I5.9	8.I	6.0	0.0			
		Средн.	–	–	–	I2.0	I9.3	24.6	25.8	24.9	I6.9	II.6	6.2	2.I			I
						I2. р.Сырдарья, прот.Караозек – пгт.Джусалы											
	I7.04	I	–	–	–	4.2	I6.9	22.2	25.3	24.I	I6.8	I5.6	6.9	4.8	I8.I0	07.I2	27.4
		2	–	–	–	I0.2	I9.5	24.8	23.7	24.5	I5.I	I0.9	3.I	0.0			25.07
		3	–	–	–	I5.7	20.2	24.8	24.6	22.4	I6.3	6.I	4.3	–			
		Средн.	–	–	–	I0.0	I8.9	23.9	24.5	23.7	I6.I	I0.9	4.8	–			I

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через: 0,2 град.	Дата перехода температуры весной через: 10 град.	Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Дата перехода температуры осенью через: 10 град.	Дата перехода температуры осенью через: 0,2 град.	Наибольшая температура за год, дата, число случаев
						13. р.Келес – с.Янги-Безар											
	12.04	I	4,3	4.3	5.0	8.6	14.9	17.2	18.1	18.4	11.8	6.2	4.4	4.0	01.10		25.2
		2	3.5	3.8	6.2	11.6	16.0	18.6	17.3	17.7	9.7	5.7	4.8	4.1			09.08
		3	4.1	5.0	7.6	11.4	17.2	18.8	17.5	17.2	11.2	5.0	4.5	3.9			
		Средн.	4.0	4.4	6.3	10.5	15.9	18.2	17.6	17.8	10.9	5.6	4.6	4.0			I
						14. р.Келес – аул Аккар											
	13.04	I	1.5	0.9	3.3	8.2	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–		–
		2	0.5	0.6	7.5	11.2	17.3	–	–	–	–	–	–	–			–
		3	0.4	1.5	8.8	12.7	18.3	–	–	–	–	–	–	–			
		Средн.	0.8	1.0	6.5	10.7	16.6	–	–	–	–	–	–	–			
						15. р.Келес – устье											
	09.03	I	5.1	4.9	8.2	10.6	18.6	24.0	25.1	23.6	18.5	16.7	12.5	8.5	05.11		29.3
		2	2.0	1.9	11.0	14.7	20.5	24.0	22.9	23.9	16.5	14.5	11.1	5.8			01.07
		3	4.2	4.8	13.9	17.1	21.6	25.1	23.2	22.7	17.1	11.5	11.0	3.9			
		Средн.	3.8	3.9	11.0	14.1	20.2	24.4	23.7	23.4	17.4	14.2	11.5	6.1			I
						16. р.Арысь – аул Жаскешу											
	11.04	I	6.1	6.2	6.6	7.9	14.3	18.3	20.4	19.5	13.5	11.1	9.6	7.0	04.11		25.0
		2	4.3	4.1	7.8	11.9	15.6	18.6	20.4	17.9	12.5	11.2	8.9	8.2			07.07
		3	6.6	6.7	10.2	12.4	16.1	19.5	20.3	17.4	11.9	10.3	7.8	5.1			
		Средн.	5.7	5.7	8.2	10.7	15.3	18.8	20.4	18.3	12.6	10.9	8.8	6.8			I
						17. р.Арысь – ж.-д.ст.Арысь											
	25.03	I	4.3	5.5	5.0	9.6	16.6	22.2	24.4	23.4	16.9	16.6	6.9	6.9	11.11		27.0
		2	0.8	0.9	7.2	13.1	19.8	22.7	23.1	22.7	15.7	14.4	9.7	4.5			30.06
		3	3.1	2.6	11.3	15.1	19.3	24.1	22.8	21.5	17.2	11.6	10.1	2.6			
		Средн.	2.7	3.0	7.8	12.6	18.6	23.0	23.4	22.5	16.6	14.2	10.5	4.7			I
						18. р.Арысь – с.Шаульдер											
03.03	23.03	I	2.5	3.5	2.9	11.3	16.6	23.2	23.9	26.2	17.7	14.9	10.4	5.5	05.11		28.4
		2	0.2	0.2	8.0	12.9	19.3	24.0	24.2	24.6	16.3	11.5	9.3	7.2			04.08
		3	1.1	–	11.3	15.1	20.4	23.5	25.5	21.6	15.2	10.1	8.2	2.8			
		Средн.	1.3	–	7.4	13.1	18.8	23.6	24.5	24.1	16.4	12.2	9.3	5.2			I
						19. р.Жобаглысу – с.Ново-Николаевка											
		I	0.9	2.1	1.2	3.4	6.9	8.0	10.9	8.6	7.0	6.8	6.8	4.1			11.6
		2	0.3	0.3	2.3	6.5	8.0	8.2	10.5	7.8	7.4	6.5	5.4	4.8			05.07
		3	1.2	1.1	4.3	5.8	8.2	9.9	9.8	7.7	7.6	5.3	3.9	4.7			11.07
		Средн.	0.8	1.2	2.6	5.2	9.9	8.7	10.4	8.0	7.3	6.2	5.4	4.5			2
						21. р.Балыкши – с.Балыкчи											
		I	11.3	11.3	11.7	11.7	13.0	14.4	14.7	–	–	–	–	–			–
		2	11.3	10.7	11.8	12.6	13.7	14.5	14.6	–	–	–	–	–			
		3	11.5	11.1	11.8	12.8	14.5	14.6	14.7	–	–	–	–	–			
		Средн.	11.4	11.0	11.8	12.4	13.7	14.5	14.7	–	–	–	–	–			
						22. р.Кокбулак – с.Пистели											
	28.05	I	4.0	4.2	3.9	6.5	9.1	10.9	14.4	14.3	12.6	11.5	6.9	5.0	24.10		16.7
		2	2.7	2.6	5.1	8.2	9.5	11.5	14.4	14.0	11.6	11.1	7.2	5.4			09.07
		3	4.4	3.2	6.4	8.7	9.9	13.6	14.3	13.8	11.7	6.6	6.9	4.9			
		Средн.	3.7	3.3	5.1	7.8	9.5	12.0	14.4	14.0	12.0	9.7	7.0	5.1			I
						23. р.Машат – аул Кершетас											
	10.04	I	7.2	7.2	6.7	9.0	14.0	15.6	15.6	15.7	13.8	11.8	11.1	8.7	04.12		18.4
		2	6.2	6.1	8.0	12.1	14.5	15.5	14.8	15.6	10.2	11.2	9.9	8.9			24.08
		3	7.3	7.9	9.1	13.5	14.9	15.7	15.4	15.0	12.4	10.3	11.1	8.1			
		Средн.	6.9	7.1	7.9	11.5	14.5	15.6	15.3	15.4	12.1	11.1	10.7	8.6			I
						26. р.Аксу – с.Полгорное											
	12.05	I	1.4	1.4	3.4	4.6	8.6	10.1	11.2	12.6	10.4	9.9	7.2	4.0	04.10		15.0
		2	0.8	0.7	5.0	7.3	9.6	10.7	11.4	12.9	8.7	8.5	5.9	3.2			21.07
		3	1.9	1.9	7.1	8.2	9.7	11.2	12.3	12.4	10.3	6.5	6.3	1.3			15.08
		Средн.	1.4	1.3	5.2	6.7	9.3	10.7	11.6	12.6	9.8	8.3	6.5	2.8			6
						27. р.Аксу – с.Кзылкиштак											
	19.03	I	8.7	8.4	8.6	11.1	13.5	17.3	–	–	–	–	–	–	–		–
		2	7.5	7.1	9.7	13.0	14.7	18.0	–	–	–	–	–	–			
		3	8.9	8.9	11.8	13.5	14.9	18.4	–	–	–	–	–	–			
		Средн.	8.4	8.1	10.0	12.5	14.4	17.9	–	–	–	–	–	–			

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через: 0,2 град.	10 град.	Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Дата перехода температуры осенью через: 10 град.	0,2 град.	Наибольшая температура за год, дата, число случаев
							28. р.Шубарсу – с.Чубаровка										
		I	10.7	11.6	11.2	14.2	15.9	20.4	22.4	21.8	18.1	17.0	14.3	14.7			26.0
		2	10.9	9.0	11.6	16.0	17.6	22.5	21.8	20.8	18.6	15.3	14.7	11.9			17.06
		3	11.4	12.1	13.1	15.8	19.2	22.8	22.0	21.7	19.4	16.1	13.7	10.2			21.07
		Средн.	11.0	10.9	12.0	15.3	17.6	21.9	22.1	21.4	18.7	16.1	14.2	12.3			5
							29. р.Боралдай – с.Васильевка										
	13.05	I	0.4	0.6	0.6	2.3	8.9	16.0	19.6	18.1	12.5	11.4	7.9	5.0	11.10		26.0
		2	0.2	0.1	2.5	4.9	11.4	17.7	16.5	18.0	15.0	9.9	7.2	4.3			19.06
		3	1.0	0.8	3.3	5.9	16.6	17.8	17.8	16.4	13.8	6.8	7.7	0.5			21.08
		Средн.	0.5	0.5	2.1	4.4	12.3	17.2	18.0	17.5	13.8	9.4	7.6	3.3			4
							30. р.Боралдай – сих.им.XXII съезда										
	12.04	I	1.9	3.6	4.8	7.4	12.8	23.7	24.2	22.1	17.4	14.9	9.3	7.1	21.10		28.6
		2	1.1	1.9	6.2	10.6	18.7	21.3	22.5	21.1	15.7	13.7	8.7	4.3			25.06
		3	2.9	3.8	8.3	13.0	19.5	25.1	22.4	19.4	14.6	8.0	9.1	3.7			26.06
		Средн.	2.0	3.1	6.4	10.1	17.0	23.3	23.0	20.9	15.9	12.2	9.0	5.0			2
							31. р.Бадам – с.Михайловка										
	11.04	I	2.7	1.9	4.0	7.6	14.0	16.9	18.9	18.6	15.9	14.1	11.3	7.1	25.11		25.2
		2	0.2	0.7	7.9	10.0	15.1	17.6	18.3	19.5	12.9	13.6	10.0	6.3			07.06
		3	2.8	3.0	10.6	11.4	14.8	18.9	19.0	17.3	14.9	10.2	9.6	6.0			27.07
		Средн.	1.9	1.9	7.5	9.9	14.6	17.8	18.7	18.5	14.6	12.6	10.3	6.5			3
							33. р.Бадам – с.Карасман										
	21.03	I	2.7	3.1	4.6	8.3	17.5	22.0	24.4	22.0	17.7	16.6	11.9	7.2	05.11		26.6
		2	0.3	0.2	8.0	13.6	19.7	22.4	22.4	21.9	16.2	14.3	10.1	5.1			30.06
		3	1.8	3.1	12.3	16.0	19.7	24.0	21.9	21.0	17.4	11.2	9.9	2.0			
		Средн.	1.6	2.1	8.3	12.6	19.0	22.8	22.9	21.6	17.1	14.0	10.6	4.8			1
							34. р.Эрмокбадам – клх.им.Карла Маркса										
	22.06	I	–	–	–	2.4	4.4	9.3	–	–	–	–	8.9	4.7	–		–
		2	–	–	–	3.1	5.0	10.0	–	–	–	–	7.1	4.2			
		3	–	–	2.2	4.5	7.2	10.8	–	–	–	–	7.6	2.3			
		Средн.	–	–	–	3.3	5.5	10.0	–	–	–	–	7.9	3.7			–
							37. р.Сайрам – вул Тасарык										
	25.04	I	1.3	1.4	3.6	5.4	9.5	10.9	11.6	12.1	9.7	9.7	8.0	3.8	17.09		16.0
		2	0.3	0.4	6.1	8.1	10.2	10.9	11.0	12.1	8.8	8.8	6.7	2.9			25.07
		3	2.1	2.5	7.5	8.7	10.3	11.2	12.0	11.5	9.5	6.8	6.3	1.5			02.08
		Средн.	1.2	1.4	5.7	7.4	10.0	11.0	11.5	11.9	9.3	8.4	7.0	2.7			2
							38. р.Болдыбрек – у кордона Госзаповедника										
	22.02	I	0.5	0.9	1.6	2.8	5.7	6.4	6.9	7.6	5.5	5.7	3.9	1.9		08.12	10.4
		2	0.3	0.4	2.6	4.7	6.4	6.1	6.8	7.5	5.2	4.4	3.8	1.2			04.08
		3	1.2	1.3	4.1	4.4	6.1	6.6	7.2	6.9	5.7	3.2	3.8	0.6			
		Средн.	0.7	0.9	2.8	4.0	6.1	6.4	7.0	7.3	5.5	4.4	3.8	1.2			1
							39. р.Болдыбрек – с.Сахаровка										
	03.03	I	0.3	0.5	1.1	2.4	7.9	9.2	9.7	10.7	8.1	6.7	5.2	1.6			15.0
		2	0.2	0.3	2.6	6.0	8.6	9.4	9.9	10.5	6.3	5.7	3.5	1.4			04. 08
		3	0.5	0.8	3.4	6.3	8.7	9.9	10.4	9.8	7.4	3.9	3.5	1.4			
		Средн.	0.3	0.5	2.4	4.9	8.4	9.5	10.0	10.3	7.3	5.4	4.1	1.5			1
							41. р.Бугунь – Красный Мост										
	11.04	I	1.0	1.3	0.6	8.2	16.6	22.2	22.4	21.3	16.9	15.0	10.9	6.0	24.11		29.1
		2	0.5	0.4	5.8	11.8	18.8	23.6	21.5	19.6	14.8	12.5	7.9	3.5			29.06
		3	1.6	–	10.9	16.5	20.7	24.1	21.9	17.6	16.5	10.1	8.9	2.0			
		Средн.	1.0	–	5.8	12.2	18.7	23.3	21.0	19.5	16.1	12.5	9.2	3.8			1
							42. р.Каттабугунь – с.Леонтьевка										
		I	11.0	11.6	12.1	10.5	12.7	14.9	16.2	14.6	13.2	13.2	11.2	11.3			18.0
		2	10.7	10.3	12.3	11.4	12.9	15.4	15.3	14.4	12.6	12.2	10.8	11.5			04.07
		3	11.6	11.2	12.2	12.5	13.6	15.5	15.2	14.3	13.3	11.5	11.5	11.3			22.07
		Средн.	11.1	11.0	12.2	11.5	13.1	15.3	15.6	14.4	13.0	12.3	11.2	11.4			5
							43. р.Алмалы – с.Орловка										
	01.06	I	3.8	3.7	2.8	2.7	6.6	17.2	22.8	19.7	14.7	–	–	–	–		28.2
		2	3.5	2.8	3.2	3.2	5.5	20.2	18.3	17.3	10.0	–	–	–			28.06
		3	4.3	3.3	3.2	3.2	6.6	21.5	20.6	17.2	10.4	–	–	–			
		Средн.	3.9	3.3	3.1	3.0	6.2	19.6	20.6	18.1	11.7	–	–	–			1

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через: 0,2 град.	10 град.	Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Дата перехода температуры осенью через: 10 град.	0,2 град.	Наибольшая температура за год, дата, число случаев
						45. р.Балабугунь – с.Акбастау											
	21.03	I	4.7	4.6	5.4	8.4	13.7	21.1	22.5	19.9	15.1	13.3	9.6	6.9	23.10		28.6
		2	3.3	3.0	8.8	11.9	15.4	21.0	19.1	20.6	12.5	11.9	8.7	7.1			29.06
		3	5.1	4.7	11.2	13.1	16.2	22.8	20.0	19.2	15.7	8.6	8.9	3.0			
		Средн.	4.4	4.1	8.5	11.1	15.1	21.6	20.5	19.9	14.4	11.3	9.1	5.7			1
						46. р.Шаян I – в 3,3 км ниже устья р.Акбет											
23.02	20.04	I	1.1	1.5	1.0	5.8	15.1	16.0	20.2	17.9	15.9	12.6	8.7	5.5	24.10	24.12	24.6
		2	0.4	0.2	3.7	8.5	16.7	17.8	19.5	19.9	13.8	12.2	8.0	4.8			14.08
		3	1.7	1.5	7.6	12.3	15.8	17.8	18.5	19.1	15.1	9.5	7.6	1.3			17.02
		Средн.	1.1	1.1	4.1	8.9	15.9	17.2	19.4	19.0	14.9	11.4	8.1	3.9			2
						47. р.Аристанды – свх.Алгабас											
	21.04	I	1.0	2.0	–	5.1	12.4	прох	прох	прох	прох	прох	прох	5.1		25.12	20.8
		2	–	–	2.3	8.4	15.1	прох	прох	прох	прох	прох	–	4.1			16.05
		3	–	–	7.7	11.0	15.1	прох	прох	прох	прох	прох	7.3	0.8			
		Средн.	–	–	–	8.2	11.9	прох	прох	прох	прох	прох	–	3.3			1
						48. канал – свх.Алгабас											
		I	прох	прох	прох	прох	прох	19.4	23.3	21.4	14.7	14.1	9.1	прох	22.10		27.4
		2	прох	прох	прох	прох	прох	20.6	21.6	21.4	13.4	11.2	4.8	прох			29.06
		3	прох	прох	прох	19.4	прох	22.8	22.0	20.2	14.1	7.1	прох	прох			
		Средн.	прох	прох	прох	прох	прох	20.9	22.3	21.0	14.0	10.8	–	прох			1
						49. р.Иканcу – разд.Иканcу											
26.02	19.03	I	0.3	1.6	3.3	4.0	14.9	19.2	22.1	21.9	17.0	16.3	12.0	3.5	09.11		27.0
		2	0.4	0.3	8.2	8.8	18.2	20.9	21.0	21.7	17.2	15.5	6.2	1.0			08.07
		3	0.8	0.9	12.1	10.4	20.8	21.5	21.5	20.1	17.9	13.9	6.6	1.0			10.08
		Средн.	0.5	0.9	7.9	7.7	18.0	20.5	21.5	21.2	17.4	15.2	8.3	1.8			5
						50. р.Карашик – с.Хантаги											
	29.03	I	прох	–	4.1	7.7	14.6	прох	прох	прох	прох	прох	прох	7.3			24.4
		2	прох	прих	6.8	10.3	16.3	прох	прох	прох	прох	прох	прох	6.4			28.05
		3	прох	прих	9.4	12.7	17.4	прох	прох	прох	прох	прох	прох	3.9			
		Средн.	прох	–	6.8	10.2	16.1	прох	прох	прох	прох	прох	прох	5.9			1
						51. р.Карашик – с.Уренгай											
	–	I	2,3	4,8	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
		2	2.0	0.7	5,8	–	–	–	–	–	–	–	–				
		3	4.7	2,2	9.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
		Средн.	3.0	2,6	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
						52. р.Беялдыр – пос.Беялдыр											
	27.04	I	прох	прох	прох	6.2	13.3	прох	прох	прох	–	–	–	–	–		16,1
		2	прох	прох	7.9	8.3	прох	прох	прох	прох	–	–	–	–			09.05
		3	прох	прох	9.3	10.1	прох	прох	прох	прох	–	–	–	–			
		Средн.	прох	прох	–	8.2	–	прох	прох	прох	–	–	–	–			1
						55. р.Ашалган – клх.Майдантал											
11.04		I	6.0	4.6	4.5	8.7	15.2	18.8	21.1	21.0	17.4	16.3	13.1	8.5	04.12		24.6
		2	4,4	2.9	5.6	11,3	16,4	19,9	20,4	20,9	16,2	14,6	11,8	7,8			08.07
		3	6,0	4,9	9,7	13.8	17,5	20,0	20,5	19.9	17,0	12,6	11,4	6,5			03.05
		Средн.	5,5	4,1	6,6	11,3	16,4	19,6	20.7	20.6	16,9	14,5	12,1	7,3			2
						56. р.Шу – с. Благовещенское											
24.03		I	3.0	2.8	5.6	9.0	15.5	19.8	23.2	21.4	16,3	15.3	8.5	7.3	25.10		25,5
		2	1.9	1,4	8.4	11.9	18.1	20.7	21.0	20.9	15.3	12,6	9.0	3.8			27.06
		3	1.9	1.8	11.1	14.9	18.4	22.0	21.6	19.9	15.4	9.4	9.3	2.4			
		Средн.	2.3	2.0	8.4	11.9	17.3	20.8	21.9	20.7	15.7	12.4	8.9	4.5			1
						57. р.Шу – с.Ташуткуль											
24.04		I	2.0	3.7	3.5	6.8	13.8	20.4	23.6	24.7	18.1	15.8	9.7	8.3	29.11		26.0
		2	2.0	3.8	4.2	9.5	16.8	21.5	24.2	24.7	16.3	14.6	11.1	8.0			30.06
		3	3.1	3.6	5.1	11.4	18.7	23.4	24.6	23.8	15.5	11.7	9.9	7.9			
		Средн.	2.4	3.7	4.3	9.2	16.4	21.8	24.1	24.4	17.0	14.0	10.2	8.1			1
						58. р.Шу – г.Шу											
26.04		I	1.0	2.2	1.7	7.3	13.9	16.9	22.7	21.3	12.1	–	–	–	–		–
		2	1.2	1.7	2.6	7.2	15.1	21.3	22.9	19.7	8.0	–	–	–			
		3	1.3	2.1	4.4	10.3	14.4	22.3	22.3	20.3	9.6	–	–	–			
		Средн.	1.2	2.0	2.9	8.3	14.5	20.2	22.6	20.4	9.9	–	–	–			

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через: 0,2 град.	10 град.	Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Дата перехода температуры осенью через: 10 град.	0,2 град.	Наибольшая температура за год, дата, число случаев
						59.I р.Шу – Фурмановский гидроузел											
I3.04		I	–	–	–	7.9	I3.I	I9.9	24.9	25.0	2I.4	I7.I	6.5	6.7	27.I0		29.5
		2	–	–	–	I0.5	I5.2	2I.I	24.0	25.7	I8.2	I5.6	7.2	4.9			07.07
		3	–	–	5.9	I2.9	I6.6	2I.8	22.9	23.7	I7.6	I0.5	8.I	I.7			
		Средн.	–	–	–	I0.4	I5.0	20.9	23.9	24.8	I9.I	I4.4	7.3	4.4			I
						60.I р.Шу (Большая Арна) – с.Уланбель											
I0.04		I	–	–	–	6.3	I8.4	23.I	29.6	25.9	I7.6	I5.I	6.9	2.5	23.I0		32.6
		2	–	–	–	I2.7	2I.3	26.6	26.3	25.0	I5.9	I0.5	4.6	–			30.06
		3	–	–	I.7	I6.8	2I.4	28.2	26.5	23.5	I6.7	6.4	4.5	0.0			
		Средн.	–	–	–	II.9	20.4	26.0	27.5	24.8	I6.7	I0.7	5.3	–			I
						6I.I р.Шу (Малая Арна) – с.Уланбель											
I9.04		I	–	–	–	4.I	I5.8	I8.9	25.3	23.0	I5.8	I3.8	5.9	I.8	I6.I0		26.8
		2	–	–	–	II.2	I8.4	25.I	24.I	23.3	I3.8	9.6	3.4	–			0I.07
		3	–	–	2.3	I5.0	20.2	26.0	23.8	2I.3	I5.4	4.6	3.3	–			
		Средн.	–	–	–	I0.I	I8.I	23.3	24.4	22.5	I5.0	9.3	4.2	–			I
						64. р.Ргайты – с.Актас											
24.04		I	0.6	0.9	I.I	5.4	II.I	I4.8	I9.9	I9.0	I3.9	I2.0	7.7	3.6	I2.I0		26.4
		2	0.I	0.I	3.4	8.I	I3.I	I6.5	I8.2	I9.0	II.7	9.3	6.2	3.0			I0.07
		3	0.3	0.6	8.I	I0.4	I3.4	I7.5	20.I	I6.7	II.7	6.6	5.4	I.0			26.07
		Средн.	0.3	0.5	4.2	8.0	I2.5	I6.3	I9.4	I8.2	I2.4	9.3	6.4	2.5			2
						65.I р.Шокпар – ж.-д.от.Чокпар											
26.04		I	0.3	0.4	0.3	5.I	I3.5	I7.9	22.3	2I.4	I4.6	I3.8	6.8	2.8	I4.I0		24.3
		2	–	–	I.7	7.7	I4.7	I9.2	20.6	20.4	I3.9	I0.0	6.I	I.9			0I.07
		3	–	–	3.2	9.7	I5.3	2I.6	2I.4	I9.5	I3.9	7.5	6.2	0.9			
		Средн.	–	–	I.7	7.5	I4.5	I9.6	2I.4	20.4	I4.I	I0.4	6.4	I.9			I
						66.I р.Курагаты – ж.-д.ст.Аспара											
I3.04		I	–	–	–	6.3	I5.3	2I.0	29.3	24.I	I7.5	I4.3	8.7	5.9	22.I0		39.I
		2	–	–	I.8	I0.6	I5.8	2I.3	22.9	27.4	I4.0	II.2	8.0	5.4			26.07
		3	–	–	4.8	I3.5	I9.8	27.2	24.7	22.6	I5.I	7.7	7.0	3.3			
		Средн.	–	–	–	I0.I	I7.0	23.2	25.6	24.7	I5.5	II.I	7.9	4.9			I
						70. р.Мерке – зим.Улбутуй											
27.05		I	0.5	0.2	0.4	I.6	7.5	I0.4	I3.4	I5.3	I0.5	8.I	4.2	3.I	08.09		I6.2
		2	0.2	0.2	0.6	5.5	9.I	9.8	I3.3	I4.7	7.8	6.9	3.4	I.4			I0.08
		3	0.2	0.3	I.9	8.9	I0.I	I0.7	I4.5	I3.0	7.8	5.3	3.4	I.2			
		Средн.	0.3	0.2	I.0	5.3	8.9	I0.3	I3.7	I4.3	8.7	6.8	3.7	I.9			I
						7I.I канал ГЭС – зим.Улбутуй											
27.05		I	0.5	0.2	0.4	I.6	7.5	I0.4	I3.4	I3.7	прск	7.3	4.2	3.I	–		I6.2
		2	0.2	0.2	0.6	5.5	9.I	9.8	I3.3	–	прск	6.9	3.4	I.I			I0.08
		3	0.2	0.3	I.9	7.5	I0.I	I0.7	I4.5	–	прск	5.3	3.4	I.2			
		Средн.	0.3	0.2	I.0	4.9	8.9	I0.3	I3.7	–	прск	6.5	3.4	I.8			I
						72.I р.Ранг – с.Кзылбайрак											
–		I	–	I.7	3.9	4.9	I2.7	–	–	–	–	–	–	–	–		–
		2	–	I.8	3.2	7.9	I4.2	–	–	–	–	–	–	–			
		3	I.I	2.4	3.I	I0.7	I6.5	–	–	–	–	–	–	–			
		Средн.	–	2.0	3.4	7.8	I4.5	–	–	–	–	–	–	–			
						73.I р.Аксумбе – с.Аксумбе											
I9.04		I	I.7	2.7	2.8	4.9	I3.8	I6.I	20.0	I5.7	–	–	–	–	–		–
		2	I.2	0.6	5.0	7.9	I3.9	I9.5	I7.3	I7.5	–	–	–	–			
		3	4.I	0.6	8.4	I0.7	I4.I	I9.I	I7.6	I7.3	–	–	–	–			
		Средн.	2.3	I.3	5.4	7.8	I3.9	I8.2	I8.3	I6.8	–	–	–	–			
						74. р.Талас – с.Покровка											
I4.06		I	I.6	I.5	I.7	4.2	6.5	9.2	I5.4	I8.4	I7.8	I4.4	9.2	5.6	24.I0		I9.6
		2	0.6	0.7	2.6	4.7	7.5	I0.6	I6.4	I8.8	I5.5	I2.7	8.0	4.0			2I.08
		3	I.4	I.I	3.9	5.5	8.2	I3.I	I7.6	I9.I	I4.9	I0.0	7.7	2.3			27.08
		Средн.	I.2	I.I	2.7	4.8	7.4	II.0	I6.5	I8.8	I6.I	I2.4	8.3	4.0			6
						75.I р.Талас – пос.Солнечный											
		I	II.5	I3.I	I4.3	I6.5	I8.4	22.I	24.4	24.0	2I.0	I7.9	23.9	20.2			27.0
		2	II.8	I4.4	I5.9	I4.8	2I.5	22.0	24.I	24.0	I5.8	2I.7	22.6	I9.2			22.08
		3	I3.7	I5.4	I8.2	I9.5	23.2	23.2	23.9	23.9	I5.7	23.8	2I.0	I6.9			25.08
		Средн.	I2.3	I4.3	I6.I	I6.9	2I.0	22.4	24.I	24.0	I7.5	2I.I	22.5	I8.8			2

Таблица 1.12. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода температуры весной через: 0,2 град.	10 град.	Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Дата перехода температуры осенью через: 10 град.	0,2 град.	Наибольшая температура за год, дата, число случаев
						79. р.Асса – ж.-д.ст.Маймак											
		I	I.I	I.7	2.0	6.0	I3.0	I7.4	20.9	2I.0	I4.3	I2.0	7.9	6.I	I2.I0		23.0
22.04		2	0.2	0.9	4.0	8.7	I5.5	I7.5	20.0	I9.9	I2.2	9.5	7.8	2.5			0I.07
		3	I.I	I.6	6.2	II.3	I6.3	I9.8	20.5	I8.9	I2.3	7.7	8.2	I.8			07.07
		Средн.	0.8	I.4	4.I	8.7	I4.9	I8.2	20.5	I9.9	I2.9	9.7	8.0	3.5			3
						80. р.Куркуреусу – ж.-д.ст.Маймак											
		I	I.8	2.4	2.5	6.9	I2.7	I6.7	20.4	I9.6	I4.2	I2.2	8.5	6.5	24.I0		22.8
22.04		2	0.3	I.2	4.6	9.5	I5.I	I7.I	I7.9	I9.2	II.9	I0.2	8.8	2.5			05.07
		Средн.	I.4	I.9	6.7	II.3	I5.7	I9.I	I8.6	I8.3	I2.5	8.6	8.8	2.0			I
				I.8	4.6	9.2	I4.5	I7.6	I9.0	I9.0	I2.9	I0.3	8.7	3.7			
						81. р. Терс – с.Бурно-Октябрьское											
		I	0.5	0.3	0.5	5.2	I3.I	I7.3	20.9	I8.2	I4.5	I3.8	7.5	6.I	22.I0		26.0
I9.04		2	0.0	0.0	I.7	8.2	I4.5	20.0	I8.4	I8.I	I2.2	II.6	8.7	5.5			03.07
		3	0.3	0.I	5.3	I0.8	I4.3	20.0	I8.8	I7.3	I3.4	8.0	9.0	2.I			I
		Средн.	0.3	0.I	2.5	8.I	I4.0	I9.I	I9.4	I7.9	I3.4	II.I	8.4	4.6			
						82. р.Шоклак – с.Зыковское											
		I	0.0	0.3	0.4	6.0	I2.9	I5.8	I9.5	I8.8	I3.8	II.0	8.2	5.3	09.I0		26.4
2I.04		2	0.0	0.2	2.9	9.0	I6.0	I7.0	I9.8	I8.0	I3.3	8.4	6.8	4.9			25.07
		3	0.3	0.3	4.3	II.0	I5.8	I8.4	20.6	I5.8	I4.2	6.I	7.7	3.6			I
		Средн.	0.I	0.3	2.5	8.7	I4.9	I7.I	20.0	I7.5	I3.8	8.5	7.6	4.6			
						85. р.Беркуты – 4-й аул											
		I	2.9	3.4	I.6	3.2	I2.8	I8.4	23.9	2I.7	I4.4	–	–	–	–		–
–		2	I.6	2.3	0.8	9.8	I3.9	20.8	22.9	20.3	–	–	–	–			
		3	2.7	I.7	3.4	I0.9	I6.9	22.9	22.7	I8.6	–	–	–	–			
		Средн.	2.4	2.5	I.9	8.0	I4.5	20.7	23.2	20.2	–	–	–	–			
						86. р.Ушбас – с.Ушбас											
		I	0.9	0.8	0.8	2.I	I2.3	22.6	24.6	23.5	I4.4	I6.6	7.4	3.5	24.I0		35.0
20.04		2	0.8	0.8	2.6	8.2	I6.5	22.9	2I.2	24.6	I2.5	II.7	4.9	I.3			29.06
		3	0.8	0.9	5.4	II.2	I8.4	26.5	23.9	2I.4	I6.6	5.I	5.9	0.8			I
		Средн.	0.8	0.8	2.9	7.2	I5.7	24.0	23.2	23.2	I4.5	II.I	6.I	I.9			
						87. р.Коксай – Зимовье											
		I	0.5	0.4	0.7	2.0	4.3	6.8	7.2	7.I	4.0	–	–	–			
		2	0.3	0.2	I.0	2.5	6.I	6.7	8.I	6.5	–	–	–	–			
		3	0.5	0.4	I.0	3.I	6.3	7.2	7.3	5.6	–	–	–	–			
		Средн.	0.4	0.3	0.9	2.5	5.6	6.9	7.5	6.4	–	–	–	–			

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.12.

На постах № 3–7,9–I2,34,4I,47,50,59–6I,65,66 наблюдения за температурой воды весной начаты с опозданием; на постах № 6,9,I0,60,6I наблюдения рано прекращены осенью.

На постах № I4 (0I.05–3I.I2); 2I (0I.08–3I.I2); 27 (0I.07–3I.I2); 34 (0I.07–3I.I0); 43 (0I.I0–3I.I2); 5I (0I.04–3I.I2); 52 (0I.09–3I.I2); 58(0I.I0–3I.I2); 72 (0I.06–3I.I2); 73 (0I.09–3I.I2); 85 (I3.09–3I.I2); 87 (I3.09–3I.I2) наблюдения за температурой воды не производились.

I9.р.Жебаглысу–с.Ново-Николаевка. На термический режим реки оказывает влияние сброс вод канала ГЭС.

42.р.Каттабугунь–с.Леонтьевка. На термический режим реки оказывает влияние сброс сточных вод обогатительной фабрики.

75.р.Талас–пос.Солнечный. Термический режим реки искажен сбросом сточных вод Жамбылской ГЭС.

Таблица 1.13

Толщина льда и высота снега на льду

Толщина льда и высота снега на льду даны в сантиметрах на 5,10,15,20, 25 и последнее число месяца по измерениям на середине реки. Если измерения сделаны между указанными сроками, то толщина льда отнесена к ближайшему сроку, без особого на то примечания.

Толщина льда и высота снега на льду приводятся за гидрологический год, то есть осень 1993 - зима, весна 1994 года.

В таблице приводится наибольшая толщина льда и дата ее наблюдения. Прочерк (-) указывает на пропуск наблюдений. Места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова, оставлены пустыми.

Таблица 1.13. Толщина льда и высота снега на льду, см

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	
5. р.Сырдарья - рзд.Кергельмес																					
5								-		43											
10								I8		45											
15								2I		46											47
20								25		47											20.0I
25								30		-											
последний день								40		46											I
7. р.Сырдарья - ж.-д.ст.Караозек																					
5							-	-	I2	50											
10								-	9	55											
15								-	9	55											55
20								-	8	55											I0.02
25								-	8	55											28.02
Последний день								-	7	55											5
8. р.Сырдарья- пгт.Джусалы																					
5					I3	I8	II	4I	I4	55	9	58									
10					I4	20	20	55	I5	56	9	58									62
15					II	22	20	55	I5	57	3	62									I5.03
20					9	24	20	55	I6	58	3	62									20.03
25					9	36	20	55	I6	58	0	50									2
Последний день			2	I2	I0	38	20	55	I6	58											
I2. р.Сырдарья, прот.Караозек - пгт.Джусалы																					
5					I5	I9	II	43	I4	57	9	60									
10					I5	22	20	57	I5	57	9	60									64
15					I0	25	20	56	I5	58	3	64									I5.03
20					8	37	20	57	-	-	3	64									20.03
25					8	37	20	57	I6	60	0	53									2
Последний день					9	4I	20	57	I5	60											
59. р.Шу - Фурмановский гидроузел																					
5								25		63		70									
10							7	32	3	80	6	60									I00
15							I	40	I7	I00		55									05.02
20						5	-	45	I5	90											
25						I0	2	48	8	80											I
Последний день					6	I8	-	55	6	80											
60. р.Шу (Большая Арна) - с.Уланбель																					
5					5	23	4	28	4	56	4	68									
10					4	28	4	32	6	58	2	70									70
15				8	3	3I	6	36	8	60	2	68									I0.03
20			4	I2	3	35	4	40	I0	63		68									
25			4	I3	-	-	6	47	I0	66											I
Последний день			5	I7	I	24	6	53	6	66											
6I. р.Шу (Малая Арна) - с.Уланбель																					
5					3	I4		38	3	52	3	65									
I0					3	20		I0	3	54	3	65									66
I5				2	2	25	2	37	6	56	2	66									I5.03
20				6	I	30	2	45	7	58											
25				I0	2	33	6	50	7	60											I
Последний день			6	I2	2	35	6	52	6	62											
66. р.Курагаты - ж.-д.ст.Аспара																					
5							5	I2	5	40		37									
I0							4	I0	9	42											44
I5							3	II	I0	44											I5.02
20							5	26	I2	42											
25						2	3	28	9	40											I
Последний день					I	5		26	5	39											

Таблица 1.14

Ледовые явления на участке поста

Таблица составлена за гидрологический 1993-1994 год. Содержит сведения о сроках наступления ледовых явлений на реках, продолжительности ледовых фаз и наиболее опасных уровнях воды, наблюдаемых при ледоходе, заторах, зажорах.

Таблица составлена по двум формам: А - для рек с устойчивым ледоставом, Б - для рек с неустойчивым ледоставом.

Форма А.

За дату появления осенних ледовых явлений (графа 2) принята дата начала образования устойчивых заберегов, ледохода, шугохода и ледостава. Кратковременные ледовые явления продолжительностью 1-3 дня,отделенные от последующих ледяных образований периодом " чисто" (10 дней и более) во внимание не приняты.

За дату начала осеннего шугохода (графы 3,4) принята первая дата его наступления на фоне устойчивых ледовых явлений. Непродолжительный шугоход (до 3-х дней),отделенный от последующих ледяных образований периодом"чисто" в 10 дней и более, во внимание не принят. При отсутствии шугохода, ледохода в графах 3,4 записывается "нб".

За дату начала ледостава (графа 5) принята дата первого длительного ледостава (20 дней и более). Ледостав меньшей продолжительности, предшествующий основному, учитывается в случае, если его продолжительность больше чем последующего безледоставного периода.

Дата начала ледостава заключена в скобки в тех случаях, когда продолжительность ледостава в данном году на реках с устойчивым ледоставом была меньше 20 суток. Если ледостава не наблюдалось, в графе 5 записывается "нб".

За начало весенних ледовых явлений (графа 6) принято появление талой воды, текущей поверх льда, промоин, закраин, подвижек, разводий, ледохода, шугохода. Для рек, на которых весенних ледовых явлений не наблюдалось, лед постепенно таял на месте, в графе 6 записано "нб", а рядом в скобках приведена дата конца ледостава.

В графах 7 и 8 указано начало весеннего ледохода, шугохода по первой записи в водомерной книжке "ледоход", "шугоход". При отсутствии ледохода, шугохода в графах 7,8 пишется "нб".

В графах 9 и 10 приведены дата и высший уровень весеннего ледохода Высший уровень выбран из срочных значений уровня при ледоходе. При отсутствии ледохода в графе 9 пишется "нб", а графа 10 остается пустой.

В графе 11 указана дата конца ледовых явлений, определенная по последней записи в водомерной книжке с ледовыми явлениями.

Продолжительность осеннего и весеннего ледоходов, шугоходов приведена по фактическим датам с ледоходом, шугоходом.

Продолжительность ледостава и периода со всеми ледовыми явлениями получена по разности дат их наступления и окончания.

В случае отсутствия соответствующего явления в графах 20-25 поставлен "0".

Форма Б.

Сведения о ледовых явлениях на реках с неустойчивым ледоставом приведены по форме Б.

Начало и конец ледовых явлений в таблице указаны по первой и последней за холодный период года записи в водомерной книжке с любым ледяным образованием, в том числе и с салом в период замерзания.

Общая продолжительность ледохода, шугохода, ледостава и всего периода с ледовыми явлениями подсчитана по фактическому числу суток с этими явлениями. Наибольшая разовая продолжительность принята по наибольшей продолжительности явления между периодами "чисто".

Таблица 1.14. Ледовые явления на участке поста

Река-пост	Дата начала осенних и зимних ледовых явлений				Весенние ледовые явления					Конец ледовых явлений
	ледовых явлений	шугохода	ледохода	ледостава	дата начала			высший уровень ледохода		
					ледовых явлений	ледохода	шугохода	дата	уровень, см	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. р.Боралдай – с.Васильевка	26.II	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб		23.03
59. р.Шу – Фурмановский гидроузел	26.II	26.II	нб	16.12	18.03	16.03	нб	18.03	679	19.03
60. р.Шу (Большая Арна) – с.Уланбель	01.II	нб	нб	13.II	22.03	24.03	27.03	30.03	491	01.04
61. р.Шу (Малая Арна)–с.Уланбель	11.II	нб	нб	12.II	23.03	24.03	нб	30,31.03	453	01.04
66. р.Курагаты – ж.-д.ст.Аспара	16.II	нб	нб	25.12	03.03	05.03	нб	06,08.03	112	14.03
81. р.Терс – с.Бурно-Октябрьское	16.II	16.II	нб	17.01	23.02	25.02	23.02	28.02	240	07.03

Форма А Т. 5 Вып. 3 19 94

Заторы				Затор				Продолжительность, дни					
	высший уровень				высший уровень			осеннего		весеннего			
дата начала	дата	уровень, см	продолжительность, дни	дата начала	дата	уровень, см	продолжительность, дни	шугохода	ледохода	ледохода	шугохода	ледостава	периода всех ледовых явлений
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
							0	0	0	0	0	0	109
02.02	20-22.02	68	15	нб	нб		92	20	0	2	0	92	114
нб	нб		0	16.12.93	16-27.12	860	0	0	0	9	4	126	152
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	6	0	131	142
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	10	0	68	119
нб	нб		0	нб	нб		0	17	0	4	8	11	56
13.01	13-20.01	279	13	нб	нб								

Таблица 1.14. Ледовые явления на участке поста

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Река-пост	Ледовые явления				Продолжительность, дни					
	начало		конец		шугохода		ледохода			
	дата	уровень, см	дата	уровень, см	общая	разовая	общая	разовая	ледостава	период осенних ледовых явлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63. р.Шу – г.Шу	03.01	524	10.02	524	8	2	0	0	0	28
64. р.Ргайты – с.Актас	27.11	301	20.03	313	0	0	0	0	0	114
65. р.Шоклар – ж.-д.ст. Чоклар	26.11	34	18.03	56	0	0	0	0	19	106
70. р.Мерке – зим.Улбутуй	01.01	160	17.03	155	0	0	0	0	0	76
71. кан.ГЭС – зим.Улбутуй	01.01	445	17.03	447	0	0	0	0	0	76
79. р.Асса – ж.-д.ст.Маймак	04.01	338	23.01	338	12	9	0	0	0	16
80. р.Куркуреусу – ж.-д.ст.Маймак	05.01	85	19.01	86	10	8	0	0	0	11
82. р.Шокпак – с.Зыковское	21.12	168	21.02	189	0	0	0	0	0	43
85. р. Беркуты – 4-й аул	02.12	153	31.01	150	0	0	0	0	0	58
86. р.Утбас – с.Утбас	01.12	76	12.03	99	0	0	0	0	0	93
87. р.Коксай – зимовье	01.12	397	11.03	395	0	0	0	0	0	101

Часть 2

ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА

Таблица 2.1

Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Приведены сведения об озерных постах, о наличии в настоящем выпуске материалов наблюдений на них и обобщенных данных по акватории водоемов.

Порядковые номера постов установлены в соответствии с расположением озер и водохранилищ по гидрографической схеме.

Нумерации постов в пределах отдельного озера или озеровидного водохранилища проведена по часовой стрелке, начиная от истока реки (замыкающего гидроузла водохранилища), а также на водохранилищах речного типа - сверху вниз, т.е. от зоны выклинивания к плотине.

Площадь водосбора озер и водохранилищ указана без учета площади зеркала водоема; а для водохранилищ, расположенных в каскаде, без учета суммарной площади всех вышерасположенных водохранилищ.

Площадь зеркала водоемов приведена без площади островов, площадь зеркала водохранилищ дана при нормальном подпорном уровне (НПУ).

В графе 9 приняты следующие обозначения системы высот: БС - Балтийская Система высот.

В графе I3 приводятся номера таблиц, в которых содержатся подробные сведения об элементах гидрологического режима водоемов в данном выпуске ежегодника.

При этом в I3-ой графе указываются сведения о материалах наблюдений в прибрежной зоне постов.

Для удобства пользования на второй странице списка в I7 графе помещены повторные номера постов.

Данные наблюдения по постам 0I, 02 в ЕДС не опубликованы из-за отсутствия данных.

Таблицы 2.6, 2.I0, 2.II по посту 03 не опубликованы из-за отсутствия данных.

Таблица 2.1. Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Номер поста	Водоем	Код водного объекта	Местоположение (название) поста	Код поста	Площадь		Отметка нуля поста	
					водосбора, кв. км	зеркала водоема, кв. км	высота, м	система высот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	оз. Бийлюколь	326005910	зона отдыха	I596I	5I70	86.9	43I.79	БС
02	вдхр. Ташуткульское	326007292	с. Ташуткуль	I5949	I9I00	77.7	499.44	БС
03	вдхр. Чардаринское	325006284	г. Чардара	I69I0	I74000	783	232.00	БС

Период действия поста, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблиц и рисунков подробных сведений части 2		Наличие и место хранения или публикации других сведений		Номер поста
открыт	закрыт		по постам	по водному	в материалах гидрометфонда	в других изданиях или на технических носителях	
10	11	12	13	14	15	16	17
14.04.1987	действует	Каргидромет					01
23.08.1972	"	"	2.3				02
17.06.1965 (01.10.1967)	"	"					03

Таблица 2.3

Уровни воды на постах

I. В таблице приведены среднесуточные уровни воды.

2. Таблица составляется для постов, производящих ежедневные наблюдения за уровнем. Среднесуточные значения получены из двухсрочных наблюдений (8 и 20ч). Среднемесячные уровни вычислены по среднесуточным значениям.Средний уровень за год определен из среднемесячных значений.

3. Высшие и низшие уровни выбраны из всех измерений, (срочные по самописцу), которые проводились на постах.

В таблице подчеркнуты дни, в которые отмечались высший и низший уровень за месяц.

Для каждого характерного уровня приведены первая и последняя даты его стояния, если он наблюдался неоднократно, и общее число дней с этим уровнем. Если характерный уровень отмечался один день, графа "последняя дата" осталась незаполненной.

4. Значения высшего уровня за год выбраны за календарный период (с I января по 3I декабря).

5. В графах "Высший уровень весенне-летнего подъема" и "Низший уровень зимнего периода" указаны экстремальные значения уровня, соответствующие максимальному наполнению наибольшей сработки этих водоемов за полный цикл. За начало цикла принят день в конце предыдущего или начала данного года, после которого началось наполнение водохранилища, за конец - дата перед началом наполнения, но уже следующего цикла, причем в графу "Низший уровень зимнего периода" записан уровень наибольшей сработки водоема в конце предыдущего или начале рассматриваемого года, а в графу "Высший уровень весенне-летнего подъема" максимальный уровень последующей фазы наполнения водоема.

6. Основные сведения о состоянии водного объекта отмечены условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды: - чисто; (- закраины;) - забереги; I - ледостав; — - плавучий лед; : -сало;¦- вода на льду; Р - разводья; П - подвижка; Z - неполный ледостав.

Таблица 2.3. Уровень воды на постах, см 03. вдхр. Чардаринское - г. Чардара

Т. 5 Вып. 3 1994
Отметка нуля поста 232.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I838	I926	I885	I987	20I4	I992	I89I	I6I0	I275	I23I	I254	I563
2	I848	I926	I886	I994	20I5	I992	I888	I60I	I272	I233	I26I	I575
3	I858	I926	I889	I993	20I3	I990	I878	I59I	I267	I237	I270	I586
4	I868	I925	I888	200I	20I2	I988	I873	I58I	I263	I24I	I280	I60I
5	I878	I925	I893	2002	2004	I986	I868	I572	I257	I245	I290	I6II
6	I888	I925	I898	I998	200I	I986	I864	I557	I25I	I249	I295	I626
7	I90I	I924	I902	I994	I999	I984	I862	I542	I248	I25I	I303	I638
8	I9I3	I924	I904	I988	I996	I982	I852	I529	I244	I252	I3II	I650
9	I920	I923	I902	I995	I995	I98I	I846	I5I9	I237	I253	I320	I66I
I0	I927	I92I	I90I	I982	I999	I978	I834	I508	I23I	I255	I33I	I668
II	I930	I9I9	I90I	I980	2003	I977	I827	I497	I226	I245	I339	I676
I2	I932	I9I6	I904	I98I	2002	I975	I8I8	I486	I2I9	I232	I348	I683
I3	I935	I9I3	I905	I98I	2000	I973	I808	I476	I2I3	I229	I359	I694
I4	I935	I909	I908	I979	I998	I972	I80I	I467	I208	I228	I370	I705
I5	I937	I905	I908	I982	I994	I972	I795	I460	I20I	I226	I380	I7I2
I6	I94I	I90I	I908	I989	I99I	I973	I787	I445	II97	I226	I388	I7I9
I7	I942	I900	I9I3	I993	I990	I966	I774	I438	II97	I225	I396	I724
I8	I942	I899	I9I6	2000	I989	I955	I767	I427	II95	I226	I406	I729
I9	I942	I898	I92I	2003	I988	I948	I758	I4I8	II96	I228	I4I7	I732
20	I942	I897	I928	2007	I988	I942	I750	I407	II94	I229	I430	I740
2I	I942	I895	I933	2006	I993	I942	I737	I39I	II96	I229	I443	I748
22	I942	I895	I935	2003	I996	I935	I727	I373	II99	I23I	I456	I756
23	I940	I893	I936	200I	I997	I933	I72I	I358	I20I	I23I	I467	I760
24	I938	I889	I939	2000	I999	I928	I708	I346	I205	I232	I475	I766
25	I936	I886	I940	2002	200I	I923	I699	I335	I2I0	I233	I487	I77I
26	I934	I884	I946	2004	200I	I9I8	I683	I322	I2I5	I234	I502	I780
27	I93I	I885	I953	2000	200I	I9I5	I665	I3I4	I2I9	I236	I5I4	I789
28	I93I	I885	I958	2002	2000	I907	I653	I305	I222	I238	I526	I797
29	I929		I968	2005	I997	I90I	I643	I295	I223	I239	I540	I806
30	I928		I978	2000	I992	I898	I632	I289	I227	I242	I552	I8I5
3I	I928		I983		I992		I620	I28I		I248		I823
Средн.	I9I9	I908	I920	I995	I999	I957	I775	I443	I224	I237	I390	I707
Высш.	I942	I926	I984	20II	20I7	I992	I892	I6I2	I277	I256	I554	I824
Низш.	I835	I884	I885	I979	I987	I898	I6I7	I279	II94	I224	I252	I560

Период (годы)	Средний уровень	Высший за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Высший периода весенне-летнего подъема: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I706	20I7	0I.05	02.05	2	20I7	0I.05	02.05	2	II94	I8.09	2I.09	3	I835	0I.0I		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 16. р. Арысь – аул Баскощу — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 600.10 мБС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	260	259	262	292	310	272	256	254	260	280	280	287
2	258	259	262	293	308	270	256	254	260	280	280	287
3	258	257	263	291	304	270	256	254	260	282	280	288
4	259	257	263	291	304	270	256	255	260	282	281	288
5	259	257	262	294	304	268	254	256	260	282	282	288
6	260	258	263	294	304	268	254	257	261	282	286	287
7	260	258	263	292	310	268	254	258	261	282	287	286
8	258	258	263	295	311	271	254	258	262	282	287	286
9	258	258	263	298	311	272	254	259	262	283	288	287
10	258	260	263	298	306	272	254	260	262	283	288	287
11	257	260	262	298	306	272	254	258	263	280	287	286
12	257	260	266	295	305	271	253	257	264	280	287	285
13	256	260	267	292	303	269	253	258	264	282	286	285
14	256	260	275	296	300	267	254	258	265	282	285	285
15	256	260	283	296	298	267	254	258	265	282	285	285
16	257	260	280	298	296	265	255	257	266	280	285	287
17	258	259	275	298	292	265	255	257	268	280	285	287
18	258	259	277	296	290	265	254	256	269	280	285	287
19	258	262	277	295	296	263	254	255	266	280	287	287
20	257	262	278	294	294	263	254	255	266	280	287	288
21	258	262	286	294	293	262	254	255	270	280	287	288
22	258	261	287	294	291	260	254	255	270	284	287	287
23	256	261	285	293	289	260	254	255	272	285	288	287
24	256	262	286	292	288	259	254	255	274	284	288	286
25	256	263	287	292	281	259	254	256	274	282	288	286
26	256	264	288	290	280	259	254	256	276	280	288	285
27	258	264	282	290	280	256	253	257	276	280	287	285
28	258	265	285	294	275	256	253	257	278	280	286	285
29	258		286	323	275	257	252	258	278	280	285	286
30	258		286	315	273	257	251	260	279	280	285	287
31	259		286		273		251	260		280		287
Средн.	258	260	275	296	295	265	254	257	267	281	286	287
Высш.	260	265	290	324	320	273	256	261	280	285	288	288
Низш.	256	257	262	290	273	256	251	254	260	280	280	285

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	273	324	29.04		1	251	30.07	31.07	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 17. р. Арысь – ж.-д. ст. Арысь — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 220.23 мБС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	396	397	417	624	679	315	269	243	290	240	235	309
2	400	400	432	659	663	309	267	244	292	239	238	304
3	401	411	439	679	588	306	271	244	293	237	239	301
4	397	441	435	698	497	302	274	245	285	237	240	311
5	390	452	438	745	486	301	275	242	284	238	242	312
6	386	444	436	786	479	302	274	242	284	236	241	334
7	387	432	435	753	471	304	272	242	283	239	238	374
8	389	428	432	722	472	305	268	242	283	240	241	373
9	390	425	433	712	531	308	263	242	283	241	247	340
10	388	421	443	697	544	316	261	242	284	241	262	331
11	387	419	489	670	499	315	261	245	288	240	260	323
12	387	425	504	656	459	306	266	244	291	238	261	316
13	388	427	509	637	423	297	270	240	295	238	259	309
14	392	423	526	617	413	291	267	251	302	238	254	306
15	393	422	567	606	403	290	263	249	303	238	247	304
16	392	426	643	604	390	286	262	249	305	237	246	302
17	393	425	672	614	383	282	259	253	305	237	246	299
18	395	425	665	616	370	278	254	258	307	237	245	297
19	393	419	663	601	376	271	251	256	312	236	245	296
20	391	413	665	558	414	274	248	258	318	236	245	294
21	395	408	663	527	419	273	245	260	319	236	246	297
22	393	405	661	493	387	276	246	262	323	237	246	331
23	395	401	661	474	367	283	247	260	270	239	244	401
24	393	397	665	447	362	277	245	260	247	239	246	402
25	392	397	671	427	352	274	243	259	246	241	248	402
26	390	403	673	410	345	273	243	260	246	241	286	403
27	392	409	671	397	333	273	240	261	245	239	334	407
28	395	415	667	405	337	271	238	262	243	236	312	416
29	398		626	441	327	271	240	268	241	235	320	425
30	396		605	590	318	270	244	278	241	235	314	424
31	398		606		313		243	288		235		423
Средн.	393	418	562	596	432	290	257	253	284	238	258	344
Высш.	402	454	686	786	682	317	275	288	324	241	337	425
Низш.	384	394	415	394	312	270	237	239	240	234	235	294

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	360	786	06.04		1	234	29.10	31.10	2
1931 – 94	244	950	09.04.59		1	177	07.08.86		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см — I8. р. Арысь – с. Шаульдер — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста I93.56 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	275	290	3I9)	483	285	265	I67	II7	I37	I30	I28	I98
2	275	288	3I9)	474	379	265	I64	II6	I47	I25	I28	I87
3	275	288	320)	465	423	230	I56	II4	I49	I25	I30	I85
4	278	289	320)	482	46I	I92	I53	II4	I54	I25	I3I	I99
5	280	306	325	490	44I	I87	I52	II4	I67	I26	I3I	202
6	280	324	326	5I0	4I0	I85	I55	II4	I63	I26	I3I	202
7	285	328	328	5I8	384	I85	I55	II5	I59	I26	I32	200
8	285	326	326	53I	390	I78	I53	I08	I55	I26	I3I	202
9	285	320	326	537	394	I80	I53	98	I54	I26	I28	202
I0	288	3I5)	330	542	390	I82	I50	97	I54	I30	I30	205
II	288	3I4)	330	5I3	393	I90	I50	97	I54	I30	I28	I94
I2	295	3I4)	334	52I	393	I92	I50	97	I54	I30	I38	I94
I3	295)	3I3)	336	524	396	I92	I49	95	I54	I30	I43	I95
I4	290)	3I2)	384	500	342	I88	I54	95	I6I	I30	I44	I93
I5	322)	32I)	394	495	333	I79	I56	95	I7I	I30	I44	I93
I6	399)	389 I	4II	490	330	I75	I56	96	I75	I30	I47	I93
I7	405)	458 I	426	457	325	I75	I58	95	I75	I30	I46	I93
I8	40I)	459 I	46I	453	323	I72	I58	95	I8I	I35	I46	I92
I9	378)	459 I	47I	448	302	I7I	I58	95	I82	I37	I39	I92
20	376)	459 I	489	445	286	I66	I58	98	I82	I37	I37	I92
2I	404)	453 I	496	442	304	I65	I58	97	I8I	I38	I35	I85
22	408)	45I I	494	442	302	I64	I56	98	I8I	I35	I36	I85
23	4I2)	4II I	494	388	30I	I67	I55	I00	I8I	I35	I36	I88
24	4I5)	408 I	497	386	293	I67	I55	I07	I85	I35	I36	2I7
25	4I4)	4I2 I	50I	385	284	I68	I55	I07	I73	I35	I40	2I7
26	4I0)	4I2 I	502	30I	28I	I68	I54	I07	I39	I34	I4I	287
27	395)	408 I	503	294	28I	I67	I54	I08	I35	I34	I40	286
28	322)	372 I	5I4	294	282	I67	I54	I08	I35	I39	I40	285
29	288		5I5	295	277	I65	I54	I08	I32	I39	I46	285
30	289		5I5	289	260	I67	I54	II5	I32	I3I	I7I	298
3I	292		50I		259		I3I	II7		I28		298
Средн.	332	364	4I3	446	339	I84	I54	I04	I60	I3I	I38	2I4
Выст.	4I5	459	5I5	542	464	265	I67	II7	I85	I40	I95	298
Низш.	275	288	3I9	289	259	I64	II7	95	I32	I25	I28	I85

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	248	542	I0.04	I3.04	2	95	I3.08	I9.08	6
I929 – 94 с перерывами	237	789	28.02.29		I	прсх(2%)	27.08	3I.08.83	5

Таблица 1.2. Уровень воды, см — I9. р. Кебаглысу – с. Ново-Николаевка — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста I300.49м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	2I3	2I0	2I7	230	249	248	247	230	224	2I9	2I7	2I7
2	2I2	2I5	2I7	230	249	248	247	230	224	2I9	2I7	2I7
3	2II	2I7	2I8	23I	250	248	247	230	224	2I9	2I7	2I7
4	2II	2I7	2I9	232	250	247	247	229	224	2I9	2I7	2I7
5	2II	2I7	220	232	250	247	247	229	224	2I9	2I7	2I7
6	2I0	2I7	220	232	249	247	246	229	224	2I8	2I7	2I7
7	2I0	2I7	220	226	249	247	246	229	224	2I8	2I7	2I7
8	209	2I7	220	228	248	246	245	229	224	2I8	2I7	2I7
9	208	2I7	220	229	248	246	245	229	224	2I8	2I7	2I7
I0	208	2I7	220	229	248	246	244	229	224	2I8	2I7	2I7
II	207	2I7	220	229	248	246	244	229	224	2I8	2I7	2I7
I2	207	2I7	220	230	248	246	244	228	224	2I8	2I7	2I7
I3	207	2I7	22I	230	248	246	244	228	224	2I8	2I7	2I7
I4	207	2I7	22I	230	248	246	244	228	223	2I8	2I7	2I7
I5	207	2I6	22I	230	248	246	244	228	223	2I8	2I7	2I7
I6	207	2I6	22I	23I	248	247	243	227	222	2I8	2I7	2I7
I7	207	2I6	222	23I	248	247	243	227	222	2I8	2I7	2I7
I8	207	2I6	223	232	248	247	243	227	222	2I8	2I7	2I7
I9	207	2I6	223	232	248	248	242	227	222	2I8	2I7	2I7
20	207	2I6	224	232	249	248	242	227	222	2I7	2I7	2I7
2I	208	2I6	224	232	249	248	242	227	222	2I7	2I7	2I8
22	208	2I6	224	232	249	248	242	227	222	2I7	2I7	2I8
23	209	2I6	224	232	249	248	242	227	222	2I7	2I7	2I8
24	209	2I6	224	232	249	248	242	227	22I	2I7	2I7	2I8
25	2I0	2I6	224	232	249	248	24I	226	22I	2I7	2I7	2I8
26	2I0	2I6	226	250	249	247	24I	226	22I	2I7	2I7	2I8
27	2I0	2I6	226	272	248	247	240	226	220	2I7	2I7	2I8
28	2I0	2I6	227	28I	248	247	240	224	220	2I7	2I7	2I8
29	2I0		228	29I	248	247	237	224	220	2I7	2I7	2I8
30	2I0		230	266	248	247	232	224	2I9	2I7	2I7	2I8
3I	2I0		230		248		232	224		2I7		2I8
Средн.	209	2I6	222	238	249	247	243	227	223	2I8	2I7	2I7
Выст.	2I3	2I8	230	292	250	248	247	230	224	2I9	2I7	2I8
Низш.	207	2I0	2I6	226	248	246	232	224	2I9	2I7	2I7	2I7

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	227	292	29.04		I	207	I0.0I	2I.0I	I2
I960 – 94	244	335	I4.03.66		I	I92	24.I2	3I.I2.92	8
							0I.0I	0I.02.93	32

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 21. р.Белыкчи — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 4.00 м ус.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	165	167	168	168	162	162	160	–	–	–	–	–
2	165	166	168	168	163	162	160	–	–	–	–	–
3	165	166	168	168	163	162	160	–	–	–	–	–
4	165	166	168	167	164	162	160	–	–	–	–	–
5	165	166	168	167	164	162	160	–	–	–	–	–
6	165	166	168	167	164	161	160	–	–	–	–	–
7	166	166	168	167	163	161	160	–	–	–	–	–
8	166	166	168	167	163	161	160	–	–	–	–	–
9	166	166	168	166	162	161	160	–	–	–	–	–
10	166	166	168	165	162	161	160	–	–	–	–	–
11	166	166	169	165	161	161	161	–	–	–	–	–
12	166	166	169	165	161	161	161	–	–	–	–	–
13	166	167	169	165	161	161	161	–	–	–	–	–
14	166	167	169	165	161	161	161	–	–	–	–	–
15	167	167	169	164	162	161	161	–	–	–	–	–
16	167	167	169	164	162	161	161	–	–	–	–	–
17	167	167	169	164	162	161	161	–	–	–	–	–
18	167	168	169	164	162	161	161	–	–	–	–	–
19	168	168	169	163	161	161	161	–	–	–	–	–
20	168	168	169	163	162	161	161	–	–	–	–	–
21	168	168	170	163	162	160	160	–	–	–	–	–
22	168	168	170	163	162	160	160	–	–	–	–	–
23	168	168	170	163	162	160	160	–	–	–	–	–
24	168	168	170	162	162	160	160	–	–	–	–	–
25	168	168	170	162	162	160	160	–	–	–	–	–
26	166	168	170	162	162	160	160	–	–	–	–	–
27	166	168	169	162	162	160	160	–	–	–	–	–
28	166	168	169	162	162	160	160	–	–	–	–	–
29	166		168	162	162	160	160	–	–	–	–	–
30	166		168	162	162	160	160	–	–	–	–	–
31	167		168		162		160	–		–		–
Средн.	166	167	169	165	162	161	160	–	–	–	–	–
Высш.	168	168	170	168	164	162	161	–	–	–	–	–
Низш.	165	166	168	162	161	160	160	–	–	–	–	–

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	170	21.03	26.03	6	–	–	–	–

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 22. р. Кокбулак – с. Пистели — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 716.28 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	32	32	35	54	52	23	23	23	23	23	23	37
2	32	34	35	54	52	23	23	23	23	23	23	35
3	32	36	35	54	52	23	23	23	23	23	23	35
4	32	36	35	54	52	23	23	23	23	23	23	34
5	32	35	35	54	52	23	23	23	23	23	23	34
6	32	35	35	55	52	23	23	23	23	23	23	34
7	32	35	35	55	52	23	23	23	23	23	23	34
8	32	35	35	54	52	23	23	23	23	23	23	34
9	32	35	35	54	52	23	23	23	23	23	24	34
10	32	35	36	54	52	23	23	23	23	23	24	34
II	32	35	37	53	23	23	23	23	23	23	24	34
I2	32	35	37	53	23	23	23	23	23	23	24	34
I3	32	35	42	53	23	23	23	23	23	23	24	34
I4	32	35	50	52	23	23	23	23	23	23	24	34
I5	32	35	59	52	23	23	23	23	23	23	24	34
I6	32	35	58	5I	23	23	23	23	23	23	24	34
I7	32	35	57	5I	23	23	23	23	23	23	24	34
I8	32	35	56	5I	23	23	23	23	23	23	24	34
I9	32	35	56	50	26	23	23	23	23	23	25	34
20	32	35	56	50	23	23	23	23	23	23	26	34
2I	32	35	56	50	23	23	23	23	23	23	26	34
22	32	35	56	50	23	23	23	23	23	23	26	34
23	32	35	56	50	23	23	23	23	23	23	27	34
24	32	35	55	50	23	23	23	23	23	23	28	34
25	32	35	56	50	23	23	23	23	23	23	36	34
26	32	35	56	50	23	23	23	23	23	23	36	34
27	32	35	54	50	23	23	23	23	23	23	36	34
28	32	35	54	55	23	23	23	23	23	23	36	34
29	32		54	52	23	23	23	23	23	23	36	34
30	32		54	52	23	23	23	23	23	23	36	34
3I	32		54		23		23	23		23		34
Средн.	32	35	47	52	32	23	23	23	23	23	27	34
Высш.	32	36	59	57	52	23	23	23	23	23	37	37
Низш.	32	32	35	50	23	23	23	23	23	23	23	34

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	3I	59	I5.03		I	23	II.05	08.II	I8I
I964 - 94	7I	I82	I0.03.93		I	23	II.05	08.II.94	I8I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 23 р. Малат - аул Коржетас — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 5.25 мусл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	II9	II9	II9	I56	I46	I24	I23	I23	II5	II5	II6	II9
2	II9	II9	II9	I56	I40	I23	I23	I23	II5	II5	II6	II9
3	II9	II9	II9	I57	I35	I23	I23	I23	II5	II5	II6	II9
4	II9	II9	II9	I60	I32	I23	I23	I23	II5	II5	II6	II9
5	II9	II9	II9	I60	I3I	I23	I23	I23	II5	II5	II6	I20
6	II9	II9	II9	I59	I3I	I23	I23	I23	II5	II5	II6	I2I
7	II9	II9	II9	I56	I32	I23	I23	I23	II5	II5	II7	I2I
8	II9	II9	II9	I55	I32	I23	I23	I23	II5	II5	II8	I2I
9	II9	II9	II9	I54	I32	I23	I23	I23	II5	II5	II8	I2I
I0	II9	II9	II9	I53	I3I	I23	I23	I20	II5	II5	II8	I2I
II	II9	II9	II9	I56	I3I	I23	I23	II7	II5	II5	II8	I2I
I2	II9	II9	II9	I56	I30	I23	I23	II7	II5	II5	II8	I2I
I3	II9	II9	II9	I56	I3I	I23	I23	II7	II5	II5	II8	I2I
I4	II9	II9	I36	I56	I3I	I23	I23	II7	II5	II5	II8	I2I
I5	II9	II9	I52	I52	I3I	I23	I23	II7	II5	II5	II8	I2I
I6	II9	II9	I52	I52	I32	I23	I23	II7	II5	II5	II8	I2I
I7	II9	II9	I52	I52	I3I	I23	I23	II6	II5	II5	II8	I2I
I8	II9	II9	I52	I52	I3I	I23	I23	II6	II5	II5	II8	I2I
I9	II9	II9	I52	I52	I3I	I23	I23	II6	II5	II5	II8	I2I
20	II9	II9	I54	I52	I30	I23	I23	II6	II5	II5	II8	I2I
2I	II9	II9	I54	I52	I28	I23	I23	II6	II5	II5	II8	I2I
22	II9	II9	I54	I52	I29	I23	I23	II6	II5	II5	II8	I2I
23	II9	II9	I54	I52	I28	I23	I23	II6	II5	II6	II9	I2I
24	II9	II9	I54	I52	I26	I23	I23	II6	II5	II6	II9	I2I
25	II9	II9	I55	I52	I25	I23	I23	II6	II5	II6	II9	I2I
26	II9	II9	I56	I52	I26	I23	I23	II6	II5	II6	II9	I2I
27	II9	II9	I55	I52	I25	I23	I23	II6	II5	II6	II9	I2I
28	II9	II9	I54	I52	I27	I23	I23	II6	II5	II6	II9	I2I
29	II9		I54	I52	I25	I23	I23	II6	II5	II6	II9	I2I
30	II9		I54	I52	I24	I23	I23	I25	II5	II6	II9	I2I
3I	II9		I54		I24		I23	I25		II6		I2I
Средн.	II9	II9	I39	I54	I30	I23	I23	II9	II5	II5	II8	I2I
Высш.	II9	II9	I56	I60	I50	I24	I23	I25	II5	II6	II9	I2I
Низш.	II9	II9	II9	I52	I24	I23	I23	II6	II4	II5	II6	II9

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I25	I60	04.04	05.04	2	II4	0I.09		I
I975 - 94	I07	205	25.03.75		I	90	I2.07	23.08.83	43

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 26 р. Аксу - с.Подгорное — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 8I2.20 мБС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	80	78	76	99	I4I	I53	I6I	I34	II9	I03	I06	II7
2	79	77	76	99	I35	I54	I59	I35	II8	I03	I08	II8
3	79	78	75	I0I	I34	I55	I63	I35	II7	I03	I08	II8
4	79	78	76	98	I33	I56	I63	I34	II7	I03	I08	II7
5	79	78	77	98	I35	I60	I62	I37	II7	I06	I07	II8
6	80	77	76	I00	I37	I63	I6I	I35	II7	I09	I07	II7
7	79	78)	76	98	I43	I64	I59	I35	II6	I08	II5	II6
8	79	77)	77	96	I50	I69	I57	I34	II5	I08	II3	II5
9	79	77	80	95	I47	I69	I57	I33	II5	I08	II7	II4)
I0	78)	76)	84	94	I47	I67	I54	I32	II4	I08	I22	II5)
II	77)	75)	83	93	I43	I67	I52	I30	II4	I08	I2I	II4)
I2	77)	74)	8I	93	I42	I66	I5I	I28	II3	I08	II8	II3)
I3	78)	79)	8I	94	I43	I66	I49	I27	II3	I08	II5	II4
I4	78)	80)	85	95	I43	I63	I47	I27	II3	I08	II5	II4
I5	77)	78)	83	95	I45	I52	I45	I27	II2	I07	II4	II5
I6	79)	77)	83	96	I46	I50	I45	I26	II2	I07	II4	II2
I7	79)	77)	84	94	I49	I5I	I46	I25	II2	I07	II2	II2
I8	79)	77)	84	95	I50	I52	I43	I25	II3	I07	II0	II3
I9	78)	76)	85	94	I5I	I52	I44	I25	III	I07	II0	II2
20	78)	77)	85	95	I50	I54	I43	I25	III	I07	II0	II2
2I	78)	76)	85	94	I48	I55	I42	I24	II0	I07	II0	II3
22	78)	77)	86	95	I48	I56	I4I	I24	II0	I06	III	II2
23	78	77)	88	96	I49	I57	I4I	I24	I09	I07	III	II2
24	79	78	89	97	I47	I57	I40	I23	I09	I06	II3	III
25	79	76	90	99	I43	I59	I39	I23	I08	I06	II5	II0
26	78	77	89	I0I	I45	I6I	I39	I22	I08	I06	II5	II0)
27	78	77	89	II5	I43	I59	I37	I22	I07	I07	II5	II0)
28	78	76	90	I46	I45	I59	I37	I2I	I07	I06	II5	I09)
29	77		9I	I79	I47	I57	I36	I20	I07	I06	II6	II0)
30	77		92	I54	I49	I59	I37	I20	I06	I06	II7	II0)
3I	77		93		I52		I36	II9		I06		II0
Средн.	78	77	84	I03	I45	I59	I48	I27	II2	I07	II3	II3
Высш.	80	80	93	I98	I53	I7I	I63	I37	II9	I09	I22	II8
Низш.	77	74	75	93	I32	I50	I36	II9	I06	I02	I06	I09

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	II4	I98	29.04		I	74	I2.02		I
I932 - 42, 44-94	I27	268	08.04.59		I	26	27.02.64		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

27. р.Аксу – с.Кизылкишлак

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 406.26 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	24I	24I	24I	244	294	253	–	–	–	–	–	–
2	24I	242	24I	248	27I	263	–	–	–	–	–	–
3	24I	242	24I	259	259	266	–	–	–	–	–	–
4	24I	242	24I	27I	262	265	–	–	–	–	–	–
5	24I	242	24I	27I	260	268	–	–	–	–	–	–
6	24I	242	242	267	259	273	–	–	–	–	–	–
7	242	242	242	262	258	277	–	–	–	–	–	–
8	242	242	243	254	27I	285	–	–	–	–	–	–
9	242	242	244	252	273	279	–	–	–	–	–	–
I0	242	24I	244	250	26I	27I	–	–	–	–	–	–
II	240	24I	244	246	267	264	–	–	–	–	–	–
I2	240	24I	245	246	255	259	–	–	–	–	–	–
I3	240	242	245	243	25I	256	–	–	–	–	–	–
I4	240	243	246	24I	25I	253	–	–	–	–	–	–
I5	240	243	246	24I	25I	252	–	–	–	–	–	–
I6	240	243	246	24I	252	252	–	–	–	–	–	–
I7	24I	240	247	240	256	247	–	–	–	–	–	–
I8	24I	240	247	240	264	250	–	–	–	–	–	–
I9	24I	240	247	240	270	254	–	–	–	–	–	–
20	24I	240	247	240	269	255	–	–	–	–	–	–
2I	24I	240	248	239	266	256	–	–	–	–	–	–
22	24I	240	248	237	264	260	–	–	–	–	–	–
23	24I	240	248	237	265	256	–	–	–	–	–	–
24	24I	240	248	236	266	260	–	–	–	–	–	–
25	24I	240	248	236	269	262	–	–	–	–	–	–
26	24I	24I	248	236	252	260	–	–	–	–	–	–
27	24I	24I	248	236	249	258	–	–	–	–	–	–
28	24I	24I	248	255	247	253	–	–	–	–	–	–
29	24I		248	320	248	27I	–	–	–	–	–	–
30	24I		246	327	249	28I	–	–	–	–	–	–
3I	24I		244		25I		–	–	–	–	–	–
Средн.	24I	24I	245	252	26I	262	–	–	–	–	–	–
Высш.	242	243	248	344	298	286	–	–	–	–	–	–
Низш.	240	240	24I	236	247	246	–	–	–	–	–	–

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	344	29.04		I	–	–	–	–
I965–93	247	357	I9.06.69		I	2I5	26.07	I7.08.78	5

Таблица 1.2. Уровень воды, см

28. р. Чубарсу – с. Чубаровка

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 306.79 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	282	264	265	265	244	239	I72	I96	I80	245	256	264
2	282	264	265	264	244	233	I77	I87	I78	248	257	264
3	282	266	267	265	244	23I	I77	I82	I74	249	257	264
4	275	266	267	265	242	23I	I78	I72	I74	249	257	263
5	272	270	272	263	245	232	I78	I74	I76	249	257	262
6	272	270	272	262	245	23I	I78	I76	I78	249	257	259
7	269	269	273	26I	248	230	I75	I77	I82	247	257	259
8	265	268	274	263	249	230	I76	I78	I86	247	257	257
9	265	268	276	263	249	230	I77	I78	I87	249	257	257
I0	272	268	277	263	249	230	I77	I78	I88	249	257	257
II	272	27I	278	263	249	239	I76	I76	I89	249	257	25I
I2	266	274	278	266	244	239	I74	I74	I92	247	255	242
I3	259	276	279	266	242	239	I74	I74	I96	243	255	236
I4	259	277	280	266	239	I92	I75	I72	I98	243	255	233
I5	260	278	280	266	239	I92	I75	I76	I99	244	255	227
I6	26I	277	280	264	237	I92	I77	I78	I99	244	255	2I4
I7	260	276	280	265	234	I92	I77	I80	I98	243	257	2I4
I8	259	278	276	265	234	I92	I82	I82	200	244	258	2I4
I9	259	280	276	257	229	I92	I82	I83	200	247	259	2I9
20	259	280	272	249	229	I92	I82	I83	202	247	259	2I9
2I	265	276	27I	259	229	I92	I82	I83	2I6	247	259	2I9
22	265	272	270	259	229	I96	I82	I83	229	245	258	220
23	264	272	270	257	224	I96	I82	I74	233	244	258	224
24	264	282	270	257	227	I96	I86	I74	234	247	260	23I
25	266	282	270	255	23I	I88	I86	I74	238	25I	263	233
26	267	273	270	254	233	I88	I88	I75	239	25I	263	233
27	267	267	270	253	234	I86	I88	I75	239	254	263	235
28	267	268	270	253	235	I84	I89	I76	239	254	263	239
29	267		270	254	235	I82	I90	I77	242	254	265	249
30	267		270	244	237	I82	I97	I80	245	254	267	259
3I	267		269		239		I98	I80		254		259
Средн.	267	273	273	260	238	209	I8I	I78	204	248	258	24I
Высш.	282	282	280	266	249	239	I98	I97	245	254	267	264
Низш.	259	264	265	244	224	I82	I72	I72	I74	24I	254	2I4

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	236	282	0I.0I	26.02	6	I72	0I.07	I4.08	3
I977 – 94	200	45I	04.03.84		I	I42	25.07	03.08.83	I0

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 29.[I] р. Боралдай - с. Васильевка — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1994 г.

Отметка нуля поста 989.29 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	79)	76)	79)	II9	II6	82	73	69	68	69	67	76
2	78)	8I)	79)	II8	II4	82	72	69	68	68	70	82
3	78)	86)	79)	I25	II0	82	72	69	68	67	69	85
4	78)	85)	80)	I29	I07	8I	72	69	67	68	68	83
5	78	82)	80)	I24	I03	80	72	69	68	68	67	9I
6	77	79)	80)	II9	I02	80	72	70	68	68	69	85
7	78)	77)	80)	II8	I0I	79	72	70	68	68	68	85
8	79)	77)	82)	II8	I04	78	7I	70	67	68	69	83
9	79)	77)	95)	II7	I00	80	7I	70	68	68	69	82
I0	79)	83)	95)	II8	98	79	7I	69	68	67	73	80
II	79)	87	95)	II7	97	79	7I	69	68	66	73	79
I2	79)	86	98)	II3	97	79	7I	69	67	67	7I	78
I3	78)	83)	99)	II3	96	78	7I	68	67	67	70	77
I4	78)	79)	99)	II3	95	77	7I	68	67	67	69	78
I5	78)	79)	96)	II2	92	77	7I	67	67	68	68	86
I6	78)	78)	97)	II4	93	76	70	68	68	67	68	8I
I7	77)	83)	I04)	II3	92	77	70	68	68	68	68	80
I8	77)	88)	I09)	II2	93	77	70	68	68	67	68	80
I9	76)	87)	II0)	III	94	77	70	68	68	67	72	78
20	77)	88)	II0)	III	9I	77	70	67	68	67	70	82
2I	76)	88)	I08)	II0	90	77	70	67	68	66	69	I09)
22	77)	88)	I09)	II0	90	77	70	68	68	66	70	85)
23	77)	79)	I09)	I09	90	76	70	67	67	69	70	86)
24	77)	78)	I09	I08	89	76	70	68	68	68	67	86)
25	76)	78)	III	I07	89	75	70	68	68	66	64	86)
26	76)	78)	II4	I07	88	74	70	68	68	67	64	85)
27	77)	78)	II7	III	85	74	69	68	67	67	89	83)
28	77)	80)	II7	I20	84	73	69	67	68	67	8I	84)
29	75)		II7	II9	84	73	69	67	68	66	8I	83)
30	76)		II7	II7	83	73	69	67	67	67	79	83)
3I	76)		II8		82		69	67		67		84)
Средн.	77	82	I00	II5	95	78	7I	68	68	67	7I	83
Высш.	79	88	II9	I3I	II6	82	73	70	68	69	96	II4
Низш.	75	76	79	I06	82	73	69	67	67	65	63	76

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	8I	I3I	03.03		I	63	26.II		I
I956 - 94	78	299	23.04.56		I	33	02.I0	I5.I0.59	4

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 30. р. Боралдай - спх им. XXII Партсъезда — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 434.24 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	203	206	256	307	264	220	I95	I90	I90	I90	I85	I95
2	203	207	264	288	263	220	I95	I90	I90	I90	I85	I97
3	203	2I0	262	325	263	220	I94	I90	I90	I90	I85	I98
4	204	250	260	346	263	220	I92	I90	I90	I90	I86	I99
5	204	26I	259	3I0	263	220	I92	I90	I90	I90	I86	205
6	205	255	256	286	263	220	I90	I90	I90	I90	I86	207
7	205	253	254	280	262	2I8	I90	I90	I90	I90	I86	206
8	204	254	253	279	260	2I8	I90	I90	I90	I90	I88	203
9	204	252	253	277	260	2I8	I90	I90	I90	I90	I9I	203
I0	203	253	254	277	259	2I8	I90	I90	I90	I90	I94	203
II	203	25I	258	276	257	2I8	I90	I90	I90	I90	I95	I95
I2	203	252	258	272	254	2I8	I90	I90	I90	I90	I95	I93
I3	204	252	262	268	253	2I7	I90	I90	I90	I90	I92	I92
I4	204	252	277	268	253	2I4	I90	I90	I90	I90	I90	I92
I5	204	252	27I	269	253	2I3	I90	I90	I90	I90	I90	I93
I6	203	252	270	273	253	2I2	I90	I90	I90	I89	I90	I94
I7	203	252	282	273	252	2I2	I90	I90	I90	I87	I90	I94
I8	203	252	276	269	248	2II	I90	I90	I90	I87	I89	I94
I9	204	252	275	269	239	2II	I90	I90	I90	I86	I89	I93
20	204	252	274	267	23I	2I0	I9I	I90	I90	I86	I9I	I93
2I	205	252	273	267	23I	2I0	I9I	I90	I90	I86	I88	I94
22	205	252	277	267	23I	204	I9I	I90	I90	I86	I88	I99
23	205	252	297	265	23I	I97	I9I	I90	I90	I86	I88	202
24	204	25I	3I3	265	23I	I97	I9I	I90	I90	I85	I88	203
25	204	250	3I8	265	230	I95	I9I	I90	I90	I85	I90	203
26	204	250	309	265	230	I95	I9I	I90	I90	I85	I87	200
27	204	250	302	263	229	I95	I9I	I90	I90	I85	I95	I97
28	205	252	289	265	225	I95	I9I	I90	I90	I85	I95	I95
29	205		29I	269	223	I95	I90	I90	I90	I85	I95	I93
30	205		290	264	223	I95	I90	I90	I90	I85	I95	I93
3I	205		290		223		I90	I90		I85		I92
Средн.	204	247	275	278	246	2I0	I9I	I90	I90	I88	I90	I97
Высш.	205	263	324	355	264	220	I95	I90	I90	I90	I95	207
Низш.	203	205	252	263	223	I95	I90	I90	I90	I85	I85	I92

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2I7	355	03.04		I	I85	24.I0	03.II	II
I966 - 94	279	42I	25.03.75		I	прсх	0I.08	30.08.92	30

Таблица 1.2. Уровень воды, см

31. р. Бадам – с. Михайловка

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 640.93 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	188	210	213	235	240	220	210	210	203	205	204	200
2	188	204	214	228	235	219	210	210	204	206	204	200
3	188	205	215	245	233	214	210	208	203	205	203	200
4	188	211	215	232	235	210	210	205	205	205	203	200
5	188	212	215	229	235	203	210	205	204	205	203	203
6	187	209	213	230	233	200	210	205	204	205	203	218
7	188	216	213	229	248	200	210	206	204	205	205	200
8	188	210	215	229	258	210	210	205	204	205	204	200
9	188	210	218	224	240	210	210	206	204	205	207	200
10	188	212)	220	221	240	223	210	205	204	204	219	200
11	202	211)	220	221	253	228	210	206	203	204	204	200
12	205)	213)	220	219	240	225	210	206	204	204	204	200
13	205)	212	221	219	240	225	210	206	204	204	204	200
14	205)	215	231	220	240	224	210	205	204	204	204	200
15	209)	215	227	220	235	223	210	204	205	204	200	200
16	213)	214)	226	215	228	224	210	205	206	204	200	200
17	213)	214)	211	212	225	224	210	204	206	204	200	200
18	212)	214)	196	212	228	220	210	203	206	205	200	200
19	208)	213)	195	212	245	215	210	204	206	205	200	198
20	208	213)	188	220	243	218	210	205	206	204	205	200
21	209	210)	187	200	225	223	210	205	208	204	200	200
22	209	211	188	191	225	220	210	205	206	204	200	218
23	208	212	202	203	228	220	210	205	205	205	200	200
24	208	212	218	210	230	215	210	205	206	205	200	198
25	208	212	220	215	223	213	210	204	207	205	228	195
26	208	212	219	205	225	210	210	204	206	204	211	195
27	210	212	219	204	228	210	210	205	206	204	200	195
28	210	212	221	220	223	210	210	205	205	204	200	195
29	211		220	218	225	210	210	205	205	204	200	195
30	211		223	220	225	210	210	204	205	204	205	195
31	210		224		225		210	204		204		193
Средн.	202	212	214	219	234	216	210	205	205	204	204	200
Высш.	215	216	233	255	260	230	210	210	208	206	235	235
Низш.	187	194	186	185	215	200	210	202	202	203	200	193

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	210	260	07.05	08.05	2	185	22.04		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см

32. р. Бадам – пост Кзылдарский № 2245

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994 г

Отметка нуля поста 6.50 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	140	149	155	187	302	159	126	111	111	116	121	140
2	140	149	155	231	241	159	126	111	111	116	121	140
3	140	150	156	207	214	159	153	111	111	116	121	143
4	140	169	156	289	241	152	134	111	111	111	121	143
5	137	169	159	289	263	153	134	111	111	111	121	140
6	140	169	159	241	218	159	127	111	111	111	121	140
7	140	169	159	235	210	153	127	111	111	116	121	146
8	140	159	152	225	365	160	127	111	111	116	121	140
9	140	153	159	195	276	169	127	111	111	116	121	140
10	140	152	152	174	266	169	126	111	100	116	121	140
11	137	149	152	174	245	174	126	111	100	121	126	140
12	137	143	183	174	228	169	126	111	100	121	126	140
13	140	140	183	174	214	169	126	111	100	121	126	140
14	140	143	221	174	195	164	121	111	100	121	126	137
15	140	143	206	174	199	142	116	111	100	121	126	137
16	140	140	203	164	187	146	116	111	105	121	126	137
17	140	140	193	169	178	134	116	111	105	121	126	140
18	140	137	187	169	169	174	116	111	105	121	126	140
19	140	143	164	164	257	174	116	111	105	121	126	140
20	140	143	164	164	238	174	140	111	105	121	126	140
21	140	143	164	153	221	174	116	111	105	121	126	140
22	140	143	164	153	214	164	116	111	105	121	126	169
23	134	143	164	137	199	140	116	111	111	121	126	146
24	134	143	179	162	178	140	116	111	111	121	126	146
25	134	143	169	153	178	134	116	111	111	121	159	146
26	134	150	169	149	187	134	114	111	111	121	152	134
27	134	156	169	150	210	126	114	111	116	121	143	134
28	146	156	169	169	183	126	111	111	116	121	134	134
29	146		169	178	183	126	111	111	116	121	146	140
30	146		169	314	183	126	111	111	116	121	143	140
31	146		210		183		111	111		121		140
Средн.	140	149	171	190	220	153	122	111	108	119	128	141
Высш.	146	169	221	314	365	174	153	111	116	121	159	169
Низш.	134	137	152	137	169	126	111	111	100	111	121	134

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	145	365	08.05		1	100	10.09	15.09	6

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 33. р. Балам – с. Караспан — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 3.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I84	2I9	226	I97	237	222	I93	I20	I35	I48	I44	I84
2	I84	220	228	2I9	2I9	2I8	I99	I20	I4I	I5I	I64	I84
3	I84	2I9	229	2I9	207	2I7	20I	II9	I48	I43	I66	I88
4	I80	2I9	I90	305	20I	223	20I	II9	I36	I48	I64	I83
5	I79	225	I89	260	208	220	200	II9	I30	I5I	I44	I85
6	I80	227	226	237	207	2I7	I94	I20	I32	I48	I45	209
7	I84	227	224	2I7	I99	2I7	I89	I20	I29	I43	I45	202
8	I84	225	227	207	278	2I4	I82	I20	I35	I43	I72	I9[illegible]
9	I84	223	2I0	203	252	2I9	I82	I20	I3I	I43	I8I	I90
I0	I84	224	I95	20I	2I2	208	I8I	I20	I3I	I48	I82	I88
II	I8I	224	I95	20I	I96	222	I80	II9	I3I	I53	I83	I86
I2	I85	223	I93	200	I93	2I3	I86	II9	I3I	I55	I8I	I8[illegible]
I3	I85	223	I92	200	I92	203	I86	II9	I3I	I43	I79	I8[illegible]
I4	I85	227	I96	I98	208	I98	I82	II9	I3I	I48	I79	I9I
I5	I85	226	2I4	I97	2I3	209	I60	II8	I3I	I53	I77	I89
I6	I84	224	203	I96	20I	2I4	I43	II8	I32	I5I	I72	I88
I7	I84	224	20I	I95	I93	204	I43	II9	I35	I48	I7I	I86
I8	I84	224	I98	I9I	I97	I92	I78	I22	I46	I45	I69	I87
I9	I85	223	I94	I89	202	I87	I78	I23	I53	I43	I7I	I86
20	I86	2I2	I90	226	2I4	I87	I7I	I23	I49	I53	I77	I87
2I	I86	2I2	226	223	2I3	I9I	I6I	I22	I43	I50	I73	I88
22	I99	2I2	22I	200	2I3	204	I76	I2I	I43	I43	I73	204
23	2I2	2I3	220	2I9	2I5	2I2	I76	I22	I38	I43	I74	I98
24	2I2	2I4	2I8	2I9	2I7	2I2	I57	I23	I38	I43	I78	I92
25	I99	2I5	220	2I6	2I9	202	I36	I23	I46	I44	I94	I90
26	200	2I8	200	2I3	2I6	206	I22	I24	I54	I45	2I8	I85
27	2I3	222	203	I87	2I5	I94	I2I	I24	I52	I45	I97	I87
28	2I6	224	200	208	2I4	I97	I20	I25	I49	I43	I96	I88
29	2I8		20I	339	2I3	I95	I20	I25	I50	I56	I86	I88
30	2I8		202	33I	204	I94	I20	I29	I48	I56	I84	I85
3I	2I8		I96		220		I20	I33		I43		I86
Средн.	I92	22I	207	220	2I3	207	I66	I22	I39	I47	I75	I90
Выст.	2I8	227	230	4I4	3I2	224	203	I33	I54	I56	224	2I4
Низш.	I79	2I2	I89	I84	I89	I87	I20	II8	I28	I43	I43	I83

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I83	4I4	29.04		I	II8	I5.08	I7.08	3
I976 - 94	I5I	4I4	29.04.94		I	86	28.07.93		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 37. р. Сайрам – аул Тасарык — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста I099.96 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I49	I46	I42	I58	I77	I85	200	I83	I69	I60	I55	I62
2	I49	I45	I42	I58	I74	I87	I99	I84	I69	I60	I55	I62
3	I49	I45	I42	I60	I74	I89	I99	I85	I68	I59	I55	I6I
4	I49	I45	I42	I60	I78	I89	I97	I85	I68	I59	I55	I6I
5	I49	I45 Ш	I42	I59	I78	I90	I96	I84	I68	I59	I54	I62
6	I49	I44 Ш	I42	I6I	I8I	I9I	I95	I83	I67	I59	I54	I62
7	I49	I44	I42	I59	I85	I93	I94	I83	I66	I58	I56	I6I
8	I49	I44 Ш	I42	I59	I87	I97	I93	I82	I66	I58	I56	I6I
9	I49	I44	I44	I58	I85	I98	I93	I8I	I66	I58	I56	I6I
I0	I49	I44	I43	I57	I83	I95	I93	I79	I66	I58	I60	I60
II	I49) Ш	I44)	I43	I57	I82	I94	I93	I78	I65	I58	I62	I60
I2	I48) Ш	I44)	I44	I57	I82	I92	I9I	I77	I65	I58	I59	I59
I3	I48)	I44	I44	I56	I8I	I92	I90	I77	I64	I58	I59	I58
I4	I48)	I44	I48	I56	I8I	I93	I89	I77	I64	I58	I58	I57
I5	I48) Ш	I44	I48	I56	I82	I94	I88	I77	I64	I57	I57	I57
I6	I48) Ш	I44)	I49	I56	I84	I94	I87	I76	I64	I57	I56	I57
I7	I48) Ш	I44)	I50	I58	I83	I96	I88	I75	I64	I57	I56	I56
I8	I48) Ш	I44)	I50	I56	I83	I97	I88	I75	I65	I57	I56	I56
I9	I48) Ш	I44)	I49	I56	I87	I98	I87	I75	I65	I57	I56	I56
20	I48)	I44)	I50	I55	I84	I98	I86	I75	I64	I57	I56	I56
2I	I48)	I43)	I50	I55	I8I	I99	I86	I75	I64	I57	I56	I57
22	I48	I43)	I50	I55	I8I	I99	I85	I74	I64	I58	I56	I57
23	I47	I42	I50	I55	I8I	I98	I85	I74	I64	I59	I57	I56
24	I47	I42	I5I	I54	I80	I98	I85	I74	I64	I57	I57	I56
25	I47	I42	I52	I55	I79	I98	I85	I73	I64	I57	I63	I56 :
26	I47	I42	I52	I57	I80	I97	I85	I73	I63	I57	I63	I56 :
27	I46	I42	I5I	I63	I8I	I96	I85	I73	I63	I56	I62	I56 :
28	I46	I42	I50	I89	I8I	I94	I86	I73	I62	I56	I62	I55 :
29	I46		I54	I94	I82	I95	I85	I72	I6I	I55	I62	I55 :
30	I46		I57	I82	I83	I96	I84	I70	I6I	I55	I62	I55
3I	I46		I56		I84		I84	I70		I55		I55
Средн.	I48	I44	I47	I60	I8I	I94	I90	I77	I65	I58	I58	I58
Выст.	I49	I46	I58	208	I92	200	204	I85	I69	I60	I63	I64
Низш.	I46	I42	I42	I54	I74	I84	I83	I70	I6I	I55	I54	I55

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I65	208	28.04		I	I42	23.02	08.03	I4
1936 -94	I95	386	02.05.58		I	I63	30.0I	27.02.68	20

Таблица 1.2. Уровень воды, см

38. р. Болдыбрек – у кордона Госзаповедника

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 1730.97 БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	144	142)	141)	150	152	166	169	159	148	140	135	135
2	144)	142)	141)	150	153	166	169	159	147	140	135	136
3	144)	142)	141)	151	154	166	169	159	147	139	135	136
4	164)	142)	141)	150	157	167	169	159	147	138	135	136
5	164)	142)	141)	149	158	169	168	159	146	138	135	137
6	154)	142)	141)	148	159	170	168	159	146	138	135	136
7	144)	142)	141)	147	160	169	166	159	146	138	136	135
8	144)	142)	141)	147	162	169	167	158	145	138	138	140)
9	144)	142)	141)	147	162	169	167	157	144	138	137	155)
10	143)	152)	141)	147	161	166	166	156	144	138	137	174)
11	163)	170)	142)	147	161	165	167	156	143	138	137	188)
12	163)	174)	142)	147	160	164	167	155	143	138	136	190)
13	163)	158)	142)	147	160	163	166	154	143	137	135	162)
14	165)	142)	142)	148	160	164	165	154	143	137	135	134)
15	165)	142)	142)	148	159	164	164	154	143	137	135	134)
16	165)	150)	142)	147	160	164	163	154	143	137	135	134)
17	165)	154)	142)	148	162	163	164	154	143	137	135	134)
18	165)	154)	142	148	162	163	164	153	142	137	135	134)
19	154)	154)	143	148	163	163	164	153	142	137	136	134)
20	143)	155)	143	149	163	164	164	153	142	137	135	134)
21	143)	155)	144	149	162	165	163	153	142	136	135	133)
22	143)	155)	144	149	161	166	163	153	142	137	135	133)
23	143)	148)	144	150	160	167	162	152	142	138	135	135)
24	143)	141)	145	152	161	168	162	152	142	136	135	136)
25	143)	141)	146	153	160	169	162	152	142	136	138	138)
26	143)	141)	146	154	160	169	161	152	142	136	135	145)
27	142)	141)	146	157	161	169	161	152	142	136	135	139)
28	142)	141)	146	178	161	168	161	152	142	136	135	133)
29	142)		147	161	162	167	160	152	141	135	135	133)
30	142)		148	157	164	167	160	151	141	135	135	133)
31	142)		149		164		159	150		135		132)
Средн.	151	148	143	151	160	166	165	155	144	137	136	142
Высш.	165	174	149	199	164	171	169	159	148	140	138	190
Низш.	142	141	141	147	152	163	159	149	141	135	134	132

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	150	199	28.04		1	132	31.12		1
1959 – 94	155	231	14.12.64		1	132	31.12.94		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см

39. р. Болдыбрек – с. Сахаровка

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 1466.59 БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	151)	146)	145)	163	170	206	208	197	185	179	175	176
2	149)	145)	150)	163	167	205	209	196	184	179	175	177
3	149)	145)	148)	164	166	205	208	196	184	178	175	176
4	154)	146)	148)	163	172	206	207	196	184	178	175	176
5	152)	146)	147)	160	172	206	207	196	183	178	175	178
6	150)	146)	145)	159	174	209	208	197	183	178	176	178
7	149)	146)	145)	160	177	208	208	196	183	177	178	176)
8	150)	147)	146)	160	179	209	209	195	182	177	181	176)
9	150)	147)	146)	162	177	210	207	196	181	177	178	174)
10	151)	149)	147	160	172	207	206	195	181	177	180	174)
11	151) Ш	153)	146	160	170	207	206	193	181	177	178	172)
12	151) Ш	151)	147	159	170	208	206	192	181	177	177	173)
13	150)	146)	148	159	173	208	205	192	181	177	176	174)
14	152)	146)	148	160	172	208	203	192	181	176	176	174)
15	156)	146)	148	159	197	206	203	192	181	176	176	175
16	151)	146)	149	159	197	206	202	192	180	176	176	174
17	155)	148)	148	159	197	206	200	192	181	176	176	174
18	153)	152)<	149	159	198	207	199	189	181	176	176	175
19	151)	153)<	149	160	202	207	200	187	181	175	176	176
20	150)	155)<	151	159	200	206	198	187	180	176	176	176
21	151)	154)<	153	159	199	208	199	187	180	176	175	176
22	147)	152)<	155	158	199	207	199	187	180	176	176	175
23	148)	146)	156	160	200	207	199	187	180	177	177	174)
24	148)	146)	156	161	205	206	199	188	180	176	180	174)
25	149)	146)	157	161	200	208	198	187	180	176	180	174)
26	148)	146)	156	163	199	208	198	187	179	176	179	175)
27	149)	146)	158	167	200	208	198	186	179	176	178	175
28	146)	146)	155	173	198	207	198	186	179	176	177	175
29	146)		156	175	200	208	198	186	179	176	177	174
30	146)		160	173	203	208	197	186	179	176	176	174
31	146)		161		200		198	185		175		174
Средн.	150	148	151	162	187	207	203	191	181	177	177	175
Высш.	160	159	163	176	208	210	209	197	185	179	184	178
Низш.	145	145	145	158	165	204	197	184	179	175	175	171

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	176	210	09.06	25.06	2	145	28.01	12.03	18
1962 – 94	173	278	20.04.87		1	132	26.02.64		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 41. р.Бугунь – Красный Мост — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 263.18 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	208)	215)	222)	423	311	240	187	175	171	171	173	238
2	209)	215)	226)	401	306	240	186	174	171	171	173	236
3	209)	216)	230)	407	304	239	185	174	171	171	173	236
4	209)	218)	231)	415	304	239	184	174	171	171	173	238
5	208)	227)	232)	407	303	236	184	174	171	171	173	238
6	208)	238	232)	410	303	234	184	174	171	172	173	273
7	210)	237	232)	399	297	232	183	174	171	172	173	303
8	212)	237	232)	380	293	232	183	173	171	172	173	301
9	212)	236)	231	378	296	232	183	173	171	172	177	301
10	212)	235)	238	365	294	231	183	173	171	172	178	301
11	211)	234)	246	374	292	231	183	173	171	172	184	282
12	211)	233)	256	360	291	230	183	173	171	172	190	261
13	211)	235)	283	348	286	229	182	173	171	172	190	260
14	211)	235)	310	348	282	226	182	173	171	172	190	260
15	210)	237)	382	347	280	224	184	173	171	172	190	260
16	203)	239)	363	348	278	224	184	173	171	172	190	260
17	199)	239)	334	349	278	223	184	173	171	172	190	260
18	199)	210)	374	339	277	222	183	171	171	172	190	260
19	198)	210)	369	336	277	222	183	170	171	172	190	260
20	198)	240)	373	325	269	222	181	170	171	172	190	253
21	197)	238 I	372	323	268	221	180	170	171	172	207	245
22	197)	235 I	376	321	267	221	180	170	171	173	207	245
23	197)	235 I	378	322	267	221	180	171	171	173	207	245
24	219)	235 I	387	317	261	218	180	172	171	173	207	245
25	218)	237 I	401	315	256	215	179	172	171	173	207	245
26	218)	237)	400	315	253	215	178	172	171	173	211	245
27	220)	225)	375	314	253	213	178	172	171	173	225	245
28	220)	223)	377	315	249	207	177	172	171	173	239	245
29	220)		397	316	244	199	177	172	171	173	252	245
30	222)		407	315	242	190	176	171	171	173	251	245
31	219)		416		241		176	171		173		253
Средн.	210	233	319	354	278	224	182	172	171	172	195	258
Высш.	223	240	416	428	314	240	187	176	171	173	252	306
Низш.	197	215	222	314	240	187	176	170	171	171	173	236

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	231	428	01.04		I	170	18.08	23.08	6
1950 – 94	177	609*	II.03.69		I	прсх(13%)	01.08	20.II.86	II2

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 42. р. Каттабугунь – с. Леонтьевка — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 573.77 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	256	256	257	331	274	248	229	228	228	228	226	231
2	256	257	258	319	274	247	229	228	228	228	226	234
3	256	263	258	327	272	245	229	228	228	228	226	236
4	256	264	258	332	274	238	228	228	228	228	226	238
5	256	264	258	315	271	238	228	228	228	228	226	268
6	256	264	258	298	268	238	228	228	228	228	226	299
7	256	264	258	298	266	238	228	228	228	228	226	297
8	256	264	258	293	266	238	228	228	228	228	226	297
9	256	264	260	285	266	238	228	228	228	228	226	282
10	256	264	264	280	266	238	228	228	228	228	226	262
11	256	264	265	278	266	238	228	228	228	228	226	256
12	256	264	266	278	266	238	228	228	228	228	226	256
13	256	264	268	276	266	237	228	228	228	228	226	256
14	256	264	271	280	266	236	228	228	228	228	226	256
15	256	264	275	288	266	235	228	228	228	228	226	256
16	256	264	281	288	266	235	228	228	228	228	227	256
17	256	264	311	288	266	235	228	228	228	228	227	256
18	256	264	310	283	265	235	228	228	228	228	227	255
19	256	264	297	278	269	235	228	228	228	227	227	249
20	256	264	296	278	268	235	228	228	228	226	227	246
21	256	264	300	278	268	235	228	228	228	226	227	246
22	256	264	305	277	268	235	228	228	228	226	227	246
23	256	264	306	276	268	234	228	228	228	226	228	246
24	256	261	306	275	267	234	228	228	228	226	228	246
25	256	258	308	274	266	231	228	228	228	226	230	246
26	256	258	306	273	266	231	228	228	228	226	230	246
27	256	258	302	272	266	231	228	228	228	226	230	246
28	256	257	302	287	262	233	228	228	228	226	230	245
29	256		308	288	256	231	228	228	228	226	230	243
30	256		315	277	250	230	228	228	228	226	230	242
31	256		317		250		228	228		226		242
Средн.	256	262	284		266	237	228	228	228	227	227	254
Высш.	256	264	322	358	274	248	229	228	228	228	230	300
Низш.	256	256	256	272	250	230	228	228	228	226	226	230

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	249	358	03.04		I	226	19.10	15.II	28
1932 – 94	263	(508)	II.0I.50		I	210	30.09	31.10.37	13

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 43, р. Алмалы – с. Орловка — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 579.26 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I78	I79	I78	I92	I87	I77	I70	I68	I69	–	–	–
2	I78	I79	I78	I92	I87	I77	I70	I68	I69	–	–	–
3	I78	I79	I79	I92	I87	I77	I69	I68	I69	–	–	–
4	I78	I79	I79	I92	I88	I77	I69	I68	I69	–	–	–
5	I78	I79	I79	I9I	I87	I76	I69	I68	I70	–	–	–
6	I78	I79	I80	I9I	I87	I76	I69	I67	I70	–	–	–
7	I78	I79	I80	I9I	I87	I76	I69	I67	I70	–	–	–
8	I78	I79	I78	I9I	I9I	I76	I69	I67	I70	–	–	–
9	I78	I79	I78	I9I	I89	I75	I69	I67	I70	–	–	–
I0	I78)	I79	I78	I9I	I89	I75	I69	I67	I70	–	–	–
II	I78)	I78	I79	I9I	I89	I75	I69	I67	I70	–	–	–
I2	I78)	I78	I80	I90	I88	I75	I69	I67	I70	–	–	–
I3	I78)	I78	I80	I90	I87	I72	I69	I68	I7I	–	–	–
I4	I78)	I78	I83	I90	I87	I72	I69	I68	I7I	–	–	–
I5	I78)	I78	I85	I90	I85	I72	I69	I68	I7I	–	–	–
I6	I78)	I78	I88	I90	I85	I72	I69	I68	I7I	–	–	–
I7	I78)	I78	I89	I90	I84	I72	I69	I68	I7I	–	–	–
I8	I78)	I78	I9I	I89	I84	I72	I69	I68	I7I	–	–	–
I9	I78)	I78	I90	I87	I87	I72	I69	I68	I7I	–	–	–
20	I78	I79	I90	I87	I86	I72	I68	I68	I7I	–	–	–
2I	I78	I79	I9I	I87	I87	I72	I68	I68	I7I	–	–	–
22	I78	I79	I90	I87	I86	I7I	I68	I68	I74	–	–	–
23	I79	I79	I92	I87	I86	I7I	I68	I68	I72	–	–	–
24	I79	I79	I92	I87	I86	I70	I68	I69	I72	–	–	–
25	I79	I79	I92	I87	I86	I70	I68	I69	I72	–	–	–
26	I79	I79	I92	I86	I86	I70	I68	I69	I72	–	–	–
27	I79	I79	I9I	I87	I85	I70	I68	I69	I72	–	–	–
28	I79	I78	I9I	I87	I85	I70	I68	I69	I72	–	–	–
29	I79		I92	I89	I85	I70	I68	I69	I72	–	–	–
30	I79		I92	I88	I85	I70	I68	I69	I72	–	–	–
3I	I79		I92		I85		I68	I69		–	–	–
Средн.	I78	I79	I85	I89	I87	I73	I69	I68	I7I	–	–	–
Высш.	I79	I79	I92	I92	I9I	I77	I70	I69	I74	–	–	–
Низш.	I78	I78	I78	I86	I84	I70	I68	I67	I69	–	–	–

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	I92	23.03	04.04	II	–	–	–	–
I936–94	I93	4I6	II.0I.50		I	I45	0I.07.36		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 44, р. Балабугунь – с. Глинково — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994 г.

Отметка нуля поста 7.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	69	70	87	209	I52	99	80	65	54	54	63	70
2	69	74	87	2I4	I49	I0I	80	65	54	54	63	70
3	69	74	87	2I8	I49	I03	80	64	50	54	63	70
4	70	74	89	2II	I50	I0I	76	64	50	54	63	70
5	70	74	89	206	I52	I0I	76	63	49	54	63	70
6	7I	74	87	203	I54	99	76	63	46	60	63	7I
7	7I	74	90	I93	I55	99	76	63	48	60	63	7I
8	7I	74	90	I87	I52	98	74	63	50	60	70	7I
9	7I	74	90	I79	I52	96	74	63	5I	6I	70	70
I0	74	74	90	I77	I52	96	74	6I	5I	6I	70	70
II	74	74	92	I74	I52	96	74	6I	5I	6I	70	70
I2	72	74	92	I7I	I58	95	74	6I	5I	6I	70	70
I3	72	74	93	I65	I62	93	74	6I	5I	6I	70	70
I4	72	74	95	I63	I64	9I	74	6I	5I	6I	70	70
I5	72	74	96	I6I	I64	9I	74	58	5I	6I	70	70
I6	72	74	I00	I60	I6I	90	74	58	5I	6I	70	7I
I7	72	74	I00	I60	I6I	90	74	57	5I	6I	70	7I
I8	7I	74	I00	I58	I58	87	73	57	5I	6I	70	7I
I9	7I	74	I0I	I57	I45	80	7I	54	5I	6I	70	7I
20	7I	74	I03	I57	I36	80	69	54	5I	6I	70	7I
2I	7I	74	II3	I57	I33	80	65	54	52	62	70	70
22	7I	76	I20	I56	I27	80	65	54	52	62	70	70
23	7I	80	I30	I55	II6	80	65	54	52	62	70	70
24	7I	80	I36	I54	I06	80	65	54	52	62	70	70
25	70	8I	I5I	I54	I0I	80	65	54	52	62	70	70
26	70	83	I68	I53	I0I	80	65	54	52	62	70	70
27	7I	85	I82	I53	I0I	80	65	54	52	62	70	70
28	7I	87	I88	I53	I0I	80	65	54	52	62	70	70
29	7I		I93	I53	99	80	65	54	52	62	70	70
30	7I		I97	I52	99	80	65	54	54	62	70	70
3I	70		20I		99		65	54		62		70
Средн.	7I	76	II7	I72	I37	90	7I	58	5I	60	68	70
Высш.	74	87	20I	2I8	I64	I03	80	65	54	62	70	7I
Низш.	69	70	87	I52	99	80	65	54	48	54	63	70

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	87	2I8	03.04		I	48	06.09	07.09	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 45. р. Балабутунь – с. Акбастау — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 376.63 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	423	425	430	534	484	438	428	420	419	419	419	427
2	423	425	430	545	482	438	427	420	419	419	419	427
3	423	425	430	557	482	437	425	419	419	419	419	427
4	423	425	430	577	486	437	425	419	419	419	419	427
5	424	426	430	555	485	436	424	419	419	419	419	427
6	424	426	430	540	482	435	424	418	419	419	419	431
7	425	426	430	532	478	435	424	418	419	419	419	430
8	425	425	431	526	474	435	424	417	419	419	419	430
9	425	425	431	522	471	434	423	417	419	419	420	430
I0	425	425	431	521	469	434	423	417	419	419	420	430
II	425)	424	432	520	467	434	423	417	419	419	420	430
I2	424)	424	433	518	465	433	423	416	419	419	420	430
I3	422)	424	434	517	464	433	423	415	419	419	420	430
I4	420)	424	449	518	462	433	423	415	419	419	420	430
I5	420)	424	465	521	460	433	422	415	419	419	420	430
I6	420)	424	480	515	458	433	422	415	419	419	420	430
I7	421	424	494	512	456	433	422	415	419	419	420	430
I8	421	424	499	511	455	433	422	415	419	419	420	430
I9	421	424	509	508	454	432	422	415	419	419	421	430
20	422	424	521	503	453	432	421	415	419	419	421	430
2I	422	424	528	499	453	432	421	416	419	419	421	430
22	422	426	530	498	452	432	421	417	419	419	421	430
23	423	427	531	496	452	432	421	418	419	419	421	430
24	424	427	531	495	452	431	421	418	419	419	424	430
25	424	428	531	493	451	431	421	418	419	419	426	430
26	424	428	536	491	451	431	421	418	419	419	427	430
27	424	429	530	489	449	430	420	419	419	419	427	430
28	425	430	529	488	448	430	420	419	419	419	427	430
29	425		528	493	446	429	420	419	419	419	427	430
30	425		529	485	443	428	420	419	419	419		430
3I	425		531		438		420	419		419		430
Средн.	423	425	479	516	462	433	422	417	419	419	421	430
Высш.	425	430	537	583	487	438	428	420	419	419	427	432
Низш.	420	424	430	484	438	428	420	415	419	419	419	427

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	439	583	04.04		I	415	I2.08	20.08	9
I980 – 94	414	596	2I.04.87		I	прсх(7%)	0I.06	30.06.84	30

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 46. р.Баян I – в 3.3 км ниже устья р. Акбет — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 470.39 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I20	I30	I38	I7I	I32	I04	I05	99	99	I00	I03	II4
2	I20	I30	I40	I75	I30	I04	I05	99	99	I00	I03	II6
3	I20	I3I	I40	I79	I29	I04	I05	99	99	I00	I04	II7
4	I22	I32	I40	I82	I28	I04	I05	99	99	I00	I06	II8
5	I22	I32	I4I	I84	I27	I04	I05	99	99	I00	I08	I20
6	I22	I3I	I42	I82	I26	I04	I03	99	99	I00	I07	I22
7	I22	I30	I42	I76	I25	I04	I03	99	99	I00	I07	I22
8	I22	I30	I42	I58	I25	I04	I03	99	99	I00	I07	I23
9	I22	I30	I44	I52	I24	I04	I03	99	99	I00	I09	I23
I0	I22)	I30)	I44	I48	I23	I04	I03	99	99	I00	II0	I22
II	I22)	I30)	I45	I48	I22	I04	I03	99	99	I00	II0	I2I
I2	I22)	I30)	I47	I49	I2I	I04	I02	99	99	I00	I09	II8
I3	I22)	I30)	I47	I50	I20	I04	I02	99	99	I00	I08	II7
I4	I22)	I3I)	I48	I50	II9	I04	I02	99	99	I00	I09	II6
I5	I22)	I3I)	I58	I49	II9	I04	I02	99	99	I00	II0	II5
I6	I22)	I32)	I6I	I47	II7	I04	I0I	99	99	I00	I09	II3
I7	I22	I32)	I62	I45	II5	I04	I0I	99	99	I00	I07	II2
I8	I22	I32)	I64	I4I	II4	I04	I0I	99	99	I00	I06	III
I9	I22)	I32)	I64	I36	II4	I04	I0I	99	99	I00	I07	III
20	I22)	I32)	I65	I36	II4	I05	I0I	99	99	I00	I08	II2
2I	I22	I32)	I69	I35	II3	I05	I00	99	99	I00	I08	II2
22	I23	I32)	I74	I34	II2	I05	I00	99	99	I00	II0	II2
23	I23	I32)	I82	I34	I08	I05	I00	99	99	I00	III	II2
24	I23	I33)	I8I	I33	I08	I05	I00	99	99	I00	III	III
25	I25	I34)	I77	I33	I08	I05	I00	99	99	I00	III	III)
26	I26	I36)	I73	I32	I06	I05	99	99	99	I00	II0	III)
27	I26	I38)	I70	I32	I06	I05	99	99	99	I00	II2	III)
28	I26	I38)	I74	I33	I05	I05	99	99	99	I00	II3	III)
29	I27		I76	I32	I04	I05	99	99	99	I00	II3	III
30	I27		I68	I32	I04	I05	99	99	99	I00	II3	III
3I	I27		I68		I04		99	99		I00		III
Средн.	I23	I32	I58	I50	II7	I04	I02	99	99	I00	I09	II5
Высш.	I27	I38	I88	I84	I32	I06	I05	99	99	I00	II3	I23
Низш.	I20	I30	I38	I32	I04	I04	99	99	99	I00	I03	III

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	II7	I88	23.03	24.03	2	99	I8.07	30.09	68
I948 – 94	II7	360	I0.03.50		I	7I	20.02.50		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

47. р. Аристанды – свх. Алгабас

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 371.89 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I03	I05)	I07 I	I53	I24	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	III
2	I03	I06)	I07 I	I52	I24	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	II2
3	I03	I06)	I07 I	I5I	I23	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	III
4	I03	I06	I07 I	I54	I23	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	II0
5	I03	I06	I07 I	I48	I22	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	II4
6	I03)	I06	I07 I	I4I	I2I	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	II3
7	I04	I06)	I07 I	I37	I2I	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	II2
8	I04	I06)	I07 I	I34	I2I	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	III
9	I04	I07)	I07 I	I33	I2I	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	III
I0	I05)	I07)	I07 I	I30	I20	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	III
II	I04 I	I07 I	I07 I	I3I	II9	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	II0
I2	I04 I	I07 I	I07 I	I3I	II8	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	II0
I3	I04 I	I07 I	I07 I	I30	II7	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	II0
I4	I04 I	I07 I	I09)	I30	II6	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	II0
I5	I04 I	I07 I	I20	I3I	II6	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	II0
I6	I04 I	I07 I	I29	I3I	II5	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	II0
I7	I04 I	I07 I	I30	I30	II4	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	II0
I8	I05 I	I07 I	I30	I29	II3	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	III	II0
I9	I05 I	I07 I	I35	I28	II3	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	III	II0
20	I04 Z	I07 I	I39	I27	II2	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	II0	II0
2I	I04 Z	I07 I	I40	I26	III	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	II0	III
22	I04 Z	I07 I	I44	I25	III	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	II0	III
23	I04 Z	I07 I	I47	I25	III	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	II0	III
24	I04 Z	I07 I	I48	I25	III	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	III	III
25	I04 Z	I07 I	I49	I25	II0	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	III	II2
26	I04 Z	I07 I	I49	I24	II0	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	III	II2
27	I04 Z	I07 I	I45	I24	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	II2	II2
28	I05 Z	I07 I	I46	I24	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	III	II2
29	I05 Z		I48	I24	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	III	III
30	I05)		I49	I24	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	III	III
3I	I05)		I5I		прсх		прсх	прсх		прсх		III
Средн.	I04	I07	I26	I33	–	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	–	III
Высш.	I05	I07	I52	I54	I24	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	II2	II5
Низш.	I03	I05	I07	I23	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	II0

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	I54	04.04		I	прсх	27.05	I7.II	I75

Таблица 1.2. Уровень воды, см

48. р. канал – свх. Алгабас

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 381.88 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I5I	I46	I44	I4I	I45	I50	прсх
2	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I5I	I46	I44	I4I	I45	I50	прсх
3	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I49	I46	I44	I4I	I45	I5I	прсх
4	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I47	I46	I44	I4I	I46	I5I	прсх
5	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I47	I47	I43	I42	I46	I5I	прсх
6	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I47	I47	I43	I42	I46	I5I	прсх
7	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I47	I47	I42	I42	I46	I53	прсх
8	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I47	I47	I42	I43	I46	I52	прсх
9	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I47	I47	I42	I43	I46	I52	прсх
I0	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I47	I47	I42	I43	I46	I52	прсх
II	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I49	I47	I42	I43	I46	I52	прсх
I2	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I48	I47	I42	I43	I46	I52	прсх
I3	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I47	I46	I42	I43	I46	I52	прсх
I4	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I47	I46	I42	I43	I46	I5I	прсх
I5	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I47	I47	I42	I43	I46	I5I	прсх
I6	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I47	I48	I42	I44	I47	I50	прсх
I7	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I47	I47	I42	I44	I47	I50	прсх
I8	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I47	I47	I42	I44	I48	прсх	прсх
I9	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I47	I47	I42	I45	I48	прсх	прсх
20	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I47	I47	I42	I45	I48	прсх	прсх
2I	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I48	I47	I42	I45	I48	прсх	прсх
22	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I47	I46	I4I	I45	I48	прсх	прсх
23	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I46	I46	I4I	I45	I48	прсх	прсх
24	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I45	I45	I4I	I45	I49	прсх	прсх
25	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I46	I45	I40	I46	I49	прсх	прсх
26	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I46	I45	I40	I46	I49	прсх	прсх
27	прсх	прсх	прсх	прсх	I49	I46	I44	I40	I45	I50	прсх	прсх
28	прсх	прсх	прсх	прсх	I5I	I46	I44	I40	I45	I50	прсх	прсх
29	прсх		прсх	прсх	I53	I46	I44	I4I	I45	I50	прсх	прсх
30	прсх		прсх	прсх	I52	I46	I44	I4I	I45	I50	прсх	прсх
3I	прсх		прсх		I52		I44	I4I		I50		прсх
Средн.	прсх	прсх	прсх	прсх	–	I47	I46	I42	I44	I47	–	прсх
Высш.	прсх	прсх	прсх	прсх	I53	I5I	I48	I44	I46	I50	I53	прсх
Низш.	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	I45	I44	I40	I4I	I45	прсх	прсх

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	I53	28.05	29.05	2	прсх	0I.0I	3I.I2	I90

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 49. р. Икансу – рзд. Икансу — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 445.34 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I89)	I9I)	I90	2I2	2I0	204	I90	I88	I87	I87	I87	I90
2	I89)	I9I)	I90	2I2	2I0	204	I90	I88	I87	I87	I87	I90
3	I89)	I9I)	I90	2I3	2I0	204	I90	I88	I87	I87	I87	I90
4	I89)	I9I)	I90	2I3	2I0	204	I90	I88	I87	I87	I87	I90
5	I89)	I9I)	I90	2I3	2I0	204	I90	I88	I87	I87	I87	2I7
6	I89)	I9I)	I90	2I3	2I0	204	I90	I88	I87	I87	I87	2I6
7	I89)	I9I)	I9I	2I3	2I0	204	I90	I88	I87	I87	I87	2I0
8	I89)	I9I)	I9I	2I3	2I0	204	I90	I88	I87	I87	I87	2I0
9	I89)	I9I)	I9I	2I3	2I0	204	I90	I88	I87	I87	I87	2I0
I0	I89)	I9I)	I92	2I3	2I0	204	I90	I88	I87	I87	I87	2I0
II	I89)	I90)	I92	2I2	208	I92	I89	I87	I87	I87	I88	2I0
I2	I89)	I90)	I92	2I2	208	I92	I89	I87	I87	I87	I88	2I0
I3	I89)	I90)	I92	2I2	208	I92	I89	I87	I87	I87	I88	2I0)
I4	I89)	I90)	I92	2I2	208	I92	I89	I87	I87	I87	I88	2I0)
I5	I89)	I90)	I92	2I2	208	I92	I89	I87	I87	I87	I88	2I0)
I6	I89)	I90)	I92	2I2	208	I92	I89	I87	I87	I87	I88	2I0)
I7	I89)	I90)	I93	2I2	208	I92	I89	I87	I87	I87	I88	2I0)
I8	I89)	I90)	202	2I2	208	I92	I89	I87	I87	I87	I88	2I0)
I9	I89)	I90)	209	2I2	208	I92	I89	I87	I87	I87	I88	2I0)
20	I89)	I90)	2I2	2I2	208	I92	I89	I87	I87	I87	I88	2I0)
2I	I90)	I90)	2I6	2I0	206	I90	I89	I87	I87	I87	I89	208)
22	I90)	I90)	2I6	2I0	206	I90	I89	I87	I87	I87	I89	208)
23	I90)	I90)	2I7	2I0	206	I90	I89	I87	I87	I87	I89	208)
24	I90)	I90)	2I8	2I0	206	I90	I89	I87	I87	I87	I89	208)
25	I90)	I90)	2I7	2I0	206	I90	I89	I87	I87	I87	I89	208)
26	I90)	I90)	2I6	2I0	206	I90	I89	I87	I87	I87	I90	208)
27	I90)	I90)	2I6	2I0	206	I90	I89	I87	I87	I87	I90	208)
28	I90)	I90)	2I6	2I0	206	I90	I89	I87	I87	I87	I90	208)
29	I90)		2I3	2I0	206	I90	I89	I87	I87	I87	I90	208)
30	I90		2I2	2I0	206	I90	I89	I87	I87	I87	I90	208)
3I	I9I		2I2		206		I88	I87		I87		208)
Средн.	I89	I90	20I	2I2	208	I95	I89	I87	I87	I87	I88	207
Высш.	I9I	I9I	220	2I3	2I0	204	I90	I88	I87	I87	I90	234
Низш.	I89	I90	I90	2I0	206	I90	I88	I87	I87	I87	I87	I90

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I95	234	05.I2		I	I87	II.08	I0.II	92
I956 – 94 с перерывами	I86	296	09.03.67		I	I5I	20.II	30.II.70	I0

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 50. р. Карашик – с. Хантаги — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 497.85 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	прсх	прсх	226	278	24I	208	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	238
2	прсх	прсх	236	276	239	207	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	238
3	прсх	прсх	244	275	236	207	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	237
4	прсх	225	242	272	235	207	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	237
5	прсх	227	240	266	234	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	304
6	прсх	226	240	26I	233	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	266
7	прсх	226	240	259	234	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	260
8	прсх	225	243	257	234	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	25I
9	прсх	222	248	254	233	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	246
I0	прсх	приз	250	249	232	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	244
II	прсх	приз	250	245	23I	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	243
I2	прсх	приз	252	244	23I	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	24I
I3	прсх	приз	262	245	230	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	239
I4	прсх	приз	275	247	230	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	237
I5	прсх	приз	270	247	229	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	237
I6	прсх	приз	27I	247	228	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	236
I7	прсх	приз	277	245	227	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	235
I8	прсх	приз	279	243	226	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	233
I9	прсх	приз	277	242	235	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	23I
20	прсх	приз	278	242	238	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	232
2I	прсх	приз	279	242	234	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	242
22	прсх	приз	280	24I	232	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	247
23	прсх	приз	280	24I	230	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	246
24	прсх	приз	280	240	227	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	244
25	прсх	приз	28I	238	225	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	242
26	прсх	приз	278	237	22I	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	24I
27	прсх	2I7	276	247	2I9	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	22I	240
28	прсх	2I7	276	252	2I8	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	242	239
29	прсх		275	252	2I6	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	242	238
30	прсх		274	240	2I4	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	240	236
3I	прсх		276		2II		прсх	прсх		прсх		234
Средн.	прсх	приз	263	25I	229	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	243
Высш.	прсх	229	28I	278	242	209	прсх	прсх	прсх	прсх	244	3I8
Низш.	прсх	прсх	224	236	2I0	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	23I

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	3I8	05.I2		I	прсх	0I.0I	26.II	226

Таблица 1.2. Уровень воды, см

52. р.Баяндир – пос.Баяндир

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 478.07 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	прох	прох	прох	190	I74	прох	прох	прох	–	–	–	–
2	прох	прох	прох	I80	I66	прох	прох	прох	–	–	–	–
3	прох	прох	прох	I78	I63	прох	прох	прох	–	–	–	–
4	прох	прох	прох	I78	I63	прох	прох	прох	–	–	–	–
5	прох	прох	прох	I76	I64	прох	прох	прох	–	–	–	–
6	прох	прох	прох	I74	I67	прох	прох	прох	–	–	–	–
7	прох	прох	прох	I66	I70	прох	прох	прох	–	–	–	–
8	прох	прох	прох	I65	I76	прох	прох	прох	–	–	–	–
9	прох	прох	прох	I63	I67	прох	прох	прох	–	–	–	–
I0	прох	прох	прох	I63	I64	прох	прох	прох	–	–	–	–
II	прох	прох	прох	I63	I63	прох	прох	прох	–	–	–	–
I2	прох	прох	прох	I62	I63	прох	прох	прох	–	–	–	–
I3	прох	прох	I70	I63	I63	прох	прох	прох	–	–	–	–
I4	прох	прох	I70	I63	прох	прох	прох	прох	–	–	–	–
I5	прох	прох	I78	I64	прох	прох	прох	прох	–	–	–	–
I6	прох	прох	I77	I64	прох	прох	прох	прох	–	–	–	–
I7	прох	прох	I80	I63	прох	прох	прох	прох	–	–	–	–
I8	прох	прох	I80	I63	прох	прох	прох	прох	–	–	–	–
I9	прох	прох	I8I	I63	I82	прох	прох	прох	–	–	–	–
20	прох	прох	I8I	I63	I74	прох	прох	прох	–	–	–	–
2I	прох	прох	I82	I63	I63	прох	прох	прох	–	–	–	–
22	прох	прох	I80	I63	прох	прох	прох	прох	–	–	–	–
23	прох	прох	I82	I63	прох	прох	прох	прох	–	–	–	–
24	прох	прох	I83	I63	прох	прох	прох	прох	–	–	–	–
25	прох	прох	I86	I64	прох	прох	прох	прох	–	–	–	–
26	прох	прох	I83	I64	прох	прох	прох	прох	–	–	–	–
27	прох	прох	I80	I80	прох	прох	прох	прох	–	–	–	–
28	прох	прох	I78	I82	прох	прох	прох	прох	–	–	–	–
29	прох		I77	I80	прох	прох	прох	прох	–	–	–	–
30	прох		I79	I76	прох	прох	прох	прох	–	–	–	–
3I	прох		I82		прох		прох	прох		–		–
Средн.	прох	прох	–	I69	–	прох	прох	прох	–	–	–	–
Высш.	прох	прох	I87	I9I	I83	прох	прох	прох	–	–	–	–
Низш.	прох	прох	прох	I62	прох	прох	прох	прох	–	–	–	–

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	I9I	0I.04		I	прох	I4.05	3I.08	I07

Таблица 1.2. Уровень воды, см

55. р. Аксакан – юго Майдантал

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 37I.77 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	224	224	23I	228	2II	204	20I	20I	I99	I99	I98	209
2	224	228	232	228	2I0	204	20I	200	I99	I99	I98	2I2
3	224	238	232	227	2I0	204	20I	200	I99	I99	I98	2I2
4	224	235	23I	223	2I0	204	20I	200	I99	I99	I98	2I0
5	224	233	229	22I	2I0	204	20I	I99	I99	I99	I98	24I
6	224	232	229	2I9	2I0	204	20I	I99	I99	I99	I98	224
7	224	230	230	2I9	2I0	203	20I	I99	I99	I99	I98	220
8	225	229	230	2I9	2I0	202	20I	I99	I99	I99	I98	2I5
9	225	229	232	2I8	2I0	203	20I	I99	I99	I99	I98	2I4
I0	225	224	232	2I6	2I0	202	20I	I99	I99	I99	I98	2I2
II	225	224	232	2I6	2I0	202	20I	I99	I99	I99	I98	2I0
I2	225	228	238	2I6	2I0	202	20I	I99	I99	I99	I98	2I0
I3	225	226	247	2I6	2I0	202	20I	I99	I99	I99	I98	209
I4	224	226	250	2I5	2I0	202	20I	I99	I99	I99	I98	208
I5	224	226	244	2I5	209	202	20I	I99	I99	I99	I98	2I6
I6	224	224	250	2I5	209	202	20I	I99	I99	I99	I98	2I5
I7	224	224	240	2I4	209	202	20I	I99	I99	I99	I98	2I3
I8	224	224	240	2I4	208	202	20I	I99	I99	I99	I98	2I0
I9	224	224	237	2I4	229	202	20I	I99	I99	I99	I98	2I2
20	224	225	240	2I4	2I3	202	20I	I99	I99	I99	I98	2I2
2I	224	225	238	2I4	2I0	202	20I	I99	I99	I99	I98	2I5
22	224	224	237	2I2	209	20I	20I	I99	I99	I99	I98	2I4
23	224	224	237	2II	207	20I	20I	I99	I99	I98	I98	2I2
24	224	224	238	2I0	206	20I	20I	I99	I99	I98	I98	2II
25	224	225	235	2I0	206	20I	20I	I99	I99	I98	I98	2I0
26	224	225	233	2I0	206	20I	20I	I99	I99	I98	I98	209
27	224	224	23I	2I0	206	20I	20I	I99	I99	I98	I99	208
28	224	224	229	2II	205	20I	20I	I99	I99	I98	2I8	207
29	224		229	2II	205	20I	20I	I99	I99	I98	2I6	207
30	224		229	2II	204	20I	20I	I99	I99	I98	2II	207
3I	224		228		204		20I	I99		I98		207
Средн.	224	227	235	2I6	209	202	20I	I99	I99	I99	200	2I3
Высш.	225	239	255	228	236	204	20I	20I	I99	I99	220	246
Низш.	224	224	228	2I0	203	200	200	I98	I98	I98	I98	206

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2I0	255	I6.03		I	I98	05.08	27.II	II5
I97I – 94	2II	354	23.02.73		I	I79	I9.II.85		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 56.р. Шу – с. Благовещенское — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 0.00 м усл

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	399	396	387	414	466	344	310	275	301	369	416	400
2	401	395	390	418	468	347	301	274	302	368	420	401
3	401	395	393	412	452	322	291	273	302	367	416	397
4	399	394	392	412	441	320	287	274	303	369	405	393
5	399	395	393	415	430	319	292	275	307	372	403	390
6	400	394	394	420	429	320	304	275	309	379	401	392
7	401	394	393	426	436	319	299	275	314	382	402	395
8	401	395	395	428	442	316	295	274	314	380	406	397
9	401	394	396	425	449	324	290	274	316	376	408	396
I0	401	394	397	421	458	329	287	273	320	376	411	395
II	399	395	401	423	458	322	285	272	322	376	416	392
I2	399	394	401	421	449	321	287	274	325	372	416	389
I3	399	396	400	420	431	321	303	278	325	362	414	390
I4	396	395	402	418	416	322	306	280	326	361	407	391
I5	397	394	401	416	405	316	302	283	327	363	396	390
I6	396	395	412	415	399	313	294	287	327	362	393	387
I7	396	395	413	417	387	310	278	288	334	360	395	388
I8	396	393	416	417	379	308	278	283	338	360	393	386
I9	396	391	420	416	384	307	280	279	339	358	393	384
20	396	389	423	408	411	307	279	279	344	367	394	387
21	395	388	423	405	428	303	277	277	348	367	392	387
22	396	388	418	402	402	301	275	277	350	371	394	389
23	396	388	417	398	385	302	276	279	354	376	393	390
24	396	387	419	398	372	305	274	286	360	380	394	391
25	396	387	421	396	363	309	274	288	364	385	399	391
26	397	388	419	393	356	313	277	288	367	388	406	392
27	397	389	421	387	353	315	278	292	363	391	409	391
28	399	388	419	387	337	315	277	292	363	395	409	385
29	398		419	407	333	312	279	293	367	408	407	382
30	397		416	437	329	315	278	298	366	411	404	383
31	397		409		328		275	301		414		382
Средн.	398	392	407	413	406	317	287	281	333	376	404	390
Высш.	405	396	424	443	476	354	311	302	367	415	421	402
Низш.	395	386	386	383	327	301	274	270	300	355	392	382

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	367	476	01.05	02.05	2	270	03.08		I
1976 – 94	293	476	01.05	02.05.94	2	178	05.08	16.08.76	7

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 57. р. Шу – с. Ташуткуль — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 490.40 м

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	265	265	256	219	262	292	176	180	161	132	104	296
2	265	265	256	220	262	292	181	181	161	132	104	305
3	265	265	256	220	280	292	181	181	161	132	123	313
4	265	265	256	220	302	292	191	181	161	132	151	313
5	265	265	256	220	307	292	201	181	161	132	160	313
6	265	265	256	220	307	254	192	181	161	132	166	313
7	265	265	256	220	307	216	172	181	151	133	174	313
8	265	265	256	220	307	193	162	181	151	133	176	313
9	265	265	256	220	307	160	162	181	147	133	176	313
I0	265	265	256	220	307	150	162	181	143	132	192	313
II	265	265	265	220	309	150	167	181	143	131	239	313
I2	265	265	274	220	311	150	172	181	143	131	269	313
I3	265	265	274	220	315	150	183	181	143	131	269	313
I4	265	265	265	220	318	152	193	181	143	120	283	313
I5	265	265	256	220	318	154	193	181	137	109	296	313
I6	265	265	242	220	318	154	193	181	130	109	296	313
I7	265	265	227	220	318	154	193	181	130	109	296	313
I8	265	265	227	220	318	154	190	181	130	123	296	313
I9	265	265	227	234	273	154	186	181	131	137	296	313
20	265	265	227	248	227	152	186	181	131	137	296	313
21	265	265	227	255	227	149	186	181	131	137	296	313
22	264	261	227	262	227	149	186	176	132	137	296	313
23	264	256	223	262	227	160	186	170	132	137	296	278
24	264	256	219	262	227	170	186	170	132	137	296	243
25	264	256	219	262	227	170	186	170	132	137	296	243
26	264	256	219	262	227	170	186	170	132	120	296	243
27	265	256	219	262	227	170	183	170	132	103	296	243
28	265	256	219	262	227	170	179	170	132	104	296	243
29	265		219	262	227	170	179	164	132	104	296	243
30	265		219	262	227	170	179	157	132	104	296	243
31	265		219		260		179	157		104		243
Средн.	265	263	241	235	274	187	182	177	141	125	244	293
Высш.	265	265	274	262	318	292	201	181	161	137	296	313
Низш.	263	256	219	219	227	149	162	157	130	103	104	243

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	219	318	13.05	19.05	7	103	26.10	27.10	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 58. р. Шу – г. Шу — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 454.49 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	524	524	532	474	518	454	387	384	382	–	–	–
2	524	522	530	475	517	451	389	385	384	–	–	–
3	521)	521	530	476	521	458	388	385	383	–	–	–
4	520)	521	527	477	523	461	390	383	385	–	–	–
5	520)	522	527	478	527	463	390	382	385	–	–	–
6	521	522	523	479	531	463	390	385	386	–	–	–
7	525	520	519	480	534	446	390	386	388	–	–	–
8	525	520)	514	481	536	424	392	384	388	–	–	–
9	526	522)	509	478	539	421	385	384	388	–	–	–
10	525)	524)	506	478	441	414	374	385	388	–	–	–
11	525)	524	506	476	540	403	368	387	389	–	–	–
12	527)	522	496	475	541	380	367	386	388	–	–	–
13	527)	522	496	473	542	369	368	385	382	–	–	–
14	527)	522	497	471	542	358	366	383	383	–	–	–
15	526)	522	496	468	543	348	367	381	381	–	–	–
16	524)	523	495	467	543	340	366	381	381	–	–	–
17	525)	525	494	466	541	329	365	381	380	–	–	–
18	526)	525	493	466	541	322	366	379	379	–	–	–
19	530)	527	491	471	542	318	374	379	380	–	–	–
20	530)	526	487	486	531	352	379	379	385	–	–	–
21	530) □	526	486	493	496	389	379	380	385	–	–	–
22	528) □	528	486	496	470	391	377	382	394	–	–	–
23	527)	528	484	502	461	382	378	381	395	–	–	–
24	525) □	530	481	509	456	381	379	381	397	–	–	–
25	524)	529	480	514	454	382	379	384	397	–	–	–
26	524 □	529	481	516	454	382	380	384	398	–	–	–
27	525)	531	478	517	452	385	379	383	398	–	–	–
28	525)	532	476	519	452	386	379	382	399	–	–	–
29	524 □		476	520	452	385	382	381	400	–	–	–
30	524 □		474	519	455	387	382	381	397	–	–	–
31	524) □		475		451		381	381		–	–	–
Средн.	525	525	498	487	508	394	379	383	388	–	–	–
Высш.	530	532	532	520	543	463	392	387	400	–	–	–
Низш.	518	520	474	465	446	310	364	378	378	–	–	–

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случ.
За год	–	543	13.05	16.05	3	–	–	–	–

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 59. р.Шу – Фурмановский гидроузел — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 348.88 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	856 Z<	856 Z<	844 Z<	640	653	610	502	497	494	518	531	664
2	856 Z<	856 Z<	851 Z<	637	655	610	496	497	494	518	531	665
3	856 Z<	856 Z<	851 Z<	635	661	646	488	497	494	518	531	666
4	856 Z<	856 Z<	851 Z<	636	676	654	481	497	494	518	531	666
5	856 Z<	856 Z<	851 Z<	637	685	648	479	494	494	519	531	667
6	856 Z<	856 Z<	851 Z<	637	686	644	478	494	504	519	535	670
7	856 Z<	856 Z<	851 Z<	638	683	644	488	494	507	519	548	671
8	856 Z<	856 Z<	851 Z<	639	680	598	503	494	512	519	549	674
9	856 Z<	856 Z<	851 Z<	640	683	588	499	494	512	519	551	674
10	856 Z<	856 Z<	851 Z<	642	682	589	506	494	512	519	551	674
11	856 Z<	839 Z<	858 Z<	644	682	607	503	494	512	519	566	674
12	856 Z<	832 Z<	864 Z<	642	689	624	502	494	512	519	588	674
13	856 Z<	832 Z<	864 Z<	641	693	623	497	494	509	519	618	674
14	856 Z<	832 Z<	864 Z<	641	694	620	499	494	509	519	622	674
15	856 Z<	832 Z<	864 Z<	639	695	617	497	494	512	519	629	674
16	856 Z<	832 Z<	864 Z<	638	693	610	484	494	512	519	643	675
17	856 Z<	824 Z<	864 Z<	637	683	592	490	499	512	519	647	675
18	856 Z<	815 Z<	679 Л	635	683	579	502	495	514	519	650	675
19	856 Z<	815 Z<	679 Х	634	679	579	491	494	517	521	651	675
20	856 Z<	815 Z<	666	635	676	579	494	494	520	522	652	675
21	856 Z<	815 Z<	666	643	632	579	494	494	519	522	654	675
22	856 Z<	821 Z<	666	651	628	579	496	494	516	522	655	675
23	856 Z<	821 Z<	666	653	625	579	494	494	517	522	656	675
24	856 Z<	821 Z<	664	654	625	579	494	494	518	581	656	670
25	856 Z<	821 Z<	659	655	622	476	494	494	520	579	656	664
26	856 Z<	829 Z<	658	655	619	498	494	494	521	579	656	659
27	856 Z<	836 Z<	655	655	614	498	494	494	520	554	661	644 *
28	856 Z<	836 Z<	645	656	610	498	494	494	518	547	663	632 *
29	856 Z<		642	656	606	501	494	495	518	553	664	628 Ш
30	856 Z<		641	654	605	505	494	494	518	531	664	627 Ш
31	856 Z<		641		605		497	494		531		626 Ш
Средн.	856	837	767	643	658	585	493	495	511	529	608	665
Высш.	856	856	864	657	695	656	505	499	522	581	664	675
Низш.	856	815	641	634	605	473	478	494	494	518	531	626

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	637	864	11.03	17.03	7	473	25.06		I	530	01.11.93		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — I 60. р.Шу (Большая Арна) – с.Уланбель — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 254.40 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	306 Z	336 I	363 I	454 x	291	305	220	I70	I36 B	II6 B	90 B	93 B
2	312 Z	338 I	363 I	431	293	302	214	I69	I35 B	II5 B	90 B	93 B
3	320 I	345 I	363 I	408	296	296	212	I68	I35 B	II5 B	90 B	93 B
4	326 I	356 I	367 I	389	299	289	209	I67	I34 B	II4 B	89 B	93 B
5	329 I	360 I	372 I	378	300	284	206	I70	I33 B	II3 B	89 B	94 B
6	335 I	361 I	373 I	363	301	281	204	I68	I33 B	II2 B	90 B	94 B
7	340 I	362 I	373 I	357	301	277	203	I66	I32 B	III B	90 B	94 B)
8	343 I	362 I	374 I	351	302	271	201	I65	I32 B	III B	90 B	94 BZ
9	342 I	365 I	377 I	345	302	267	I99	I64	I31 B	II0 B	90 B	94 BI
I0	343 I	366 I	379 I	340	301	264	I97	I62	I31 B	I09 B	90 B	94 BI
II	344 I	364 I	379 I	337	301	261	I96	I61	I31 B	I08 B	91 B	94 BI
I2	346 I	363 I	379 I	334	301	257	I94	I59	I30 B	I07 B	91 B	94 BI
I3	344 I	362 I	382 I	329	301	251	I93	I58	I30 B	I06 B	91 B	94 BI
I4	345 I	366 I	384 I	320	305	245	I92	I56	I29 B	I05 B	91 B	94 BI
I5	345 I	367 I	385 I	310	306	241	I91	I55	I29 B	I04 B	91 B	94 BI
I6	345 I	368 I	379 I	305	309	239	I90	I53	I27 B	I03 B	91 B	94 BI
I7	341 I	369 I	367 I	308	309	236	I89	I51	I24 B	I02 B	91 B)	I72 (
I8	336 I	372 I	374 I	306	310	229	I87	I49	I23 B	I01 B	92 B)	286 (П
I9	332 I	373 I	371 I	304	309	227	I85	I47	I23 B	I00 B	92 B	305 Л
20	330 I	375 I	373 I	304	311	225	I85	I46	I22 B	99 B	92 B	305 Л
21	333 I	376 I	378 I	303	307	223	I84	I44	I22 B	98 B	92 B	303 Ш
22	337 I	377 I	378 (	300	303	224	I82	I43	I22 B	97 B	92 B	293)Ш
23	341 I	376 I	373 (	300	301	228	I81	I42	I21 B	96 B	92 B	303)Ш
24	346 I	370 I	382 Л	299	301	233	I80	I41 B	I21 B	95 B	93 B	310)*
25	350 I	365 I	394 Л	298	303	236	I78	I40 B	I20 B	95 B	93 B	315)Ш
26	352 I	364 I	408 Л	297	306	236	I77	I39 B	II9 B	94 B	93 B	316)*
27	351 I	365 I	419 Л	294	306	233	I76	I39 B	II9 B	93 B	93 B	319)*
28	351 I	365 I	445 Л	294	306	230	I75	I38 B	II8 B	93 B	93 B	323)*
29	349 I		470 Л	290	306	227	I74	I37 B	II7 B	92 B	93 B	325)Ш
30	344 I		488 Л	289	306	223	I73	I37 B	II7 B	91 B	93 B	330)Ш
31	340 I		484 Л		305		I71	I36 B		91 B		332)*
Средн.	339	364	390	331	303	251	I91	I54	I27	I03	91	I95
Высш.	352	377	491	462	311	305	221	I70	I36	II6	93	333
Низш.	305	332	363	289	289	222	I71	I36	II6	90	89	93

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	237	491	30.03		I	90	31.10		I	77	01.11	10.11.93	I0
1965-94	I62	491	30.03.94		I	28	I9.09	I2.10.86	24	31	01.11	02.11.86	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см — I 61. р.Шу (Малая Арна) – с.Уланбель — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 254.88 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	68 B I	227 I	258 I	443 x	213	243	I70	I04 B	I06 B	I02 B	93 B	I00 B
2	69 B I	227 I	258 I	443	213	243	I69	I08 B	I06 B	I01 B	93 B	I00 B
3	69 B I	227 I	259 I	444	213	243	I65	I09 B	I06 B	I01 B	93 B	I00 B
4	70 B I	227 I	257 I	433	214	237	I64	III B	I06 B	I01 B	93 B	I01 B
5	71 B I	228 I	256 I	423	215	230	I63	III B	I06 B	I00 B	93 B	I01 B
6	181 Z	228 I	256 I	410	216	224	I60	II2 B	I06 B	I00 B	94 B	I01 B
7	223 Z	228 I	258 I	401	216	213	I58	II2 B	I06 B	I00 B	94 B	I01 B
8	235 Z	230 I	259 I	401	217	205	I56	II2 B	I06 B	I00 B	94 B	I01 B
9	240 Z	231 I	259 I	393	217	200	I53	II2 B	I06 B	I00 B	94 B	I01 B
I0	245 Z	231 I	259 I	374	216	I97	I52	II2 B	I05 B	99 B	94 B	I01 B)
II	247 Z	232 I	259 I	370	220	I93	I50	III B	I05 B	99 B	95 B	I02 B)
I2	249 Z	232 I	260 I	358	219	I94	I49	III B	I05 B	99 B	95 B	I02 B)
I3	250 Z	236 I	260 I	352	219	I92	I44 B	III B	I05 B	99 B	95 B	I02 B)
I4	251 I	238 I	264 I	330	225	I90	I40 B	III B	I05 B	99 B	95 B	I02 B)
I5	250 I	241 I	267 I	305	227	I90	I38 B	III B	I05 B	97 B	95 B	I02 B)
I6	250 I	245 I	269 I	295	231	I88	I35 B	II0 B	I05 B	97 B	96 B	I02 B)
I7	248 I	249 I	270 I	273	234	I84	I30 B	II0 B	I04 B	97 B	96 B	I02 B)
I8	247 I	252 I	270 I	273	235	I82	I26 B	II0 B	I04 B	97 B	96 B	I02 B)
I9	243 I	255 I	293 I	273	243	I81	I23 B	II0 B	I04 B	97 B	96 B	I02 B)
20	242 I	257 I	290 I	273	244	I81	I20 B	I09 B	I04 B	97 B	96 B	I02 B)
21	242 I	258 I	295 I	271	242	I74	II9 B	I09 B	I04 B	96 B	96 B	I02 B)
22	241 I	258 I	295 I	266	242	I71	II8 B	I09 B	I04 B	96 B	96 B	I02 B)
23	241 I	258 I	295 (	262	242	I71	II7 B	I09 B	I04 B	96 B	96 B	I60 Л
24	240 I	258 I	295 П	253	241	I71	II6 B	I08 B	I03 B	96 B	96 B	I65 X
25	240 I	257 I	330 Л	250	240	I71	II5 B	I08 B	I03 B	96 B	97 B	I70)
26	237 I	257 I	370 x	250	243	I71	II4 B	I08 B	I03 B	95 B	97 B	200 Z
27	234 I	257 I	390 x	247	243	I71	II3 B	I07 B	I03 B	95 B	98 B	233 Z
28	231 I	258 I	428 x	245	243	I70	II2 B	I07 B	I02 B	95 B	98 B	260 Z
29	230 I		429 x	229	243	I70	II0 B	I07 B	I02 B	95 B	99 B	266 Z
30	230 I		453 x	219	243	I70	I08 B	I06 B	I02 B	95 B	99 B	288 Z
31	230 I		453 x		243		I06 B	I06 B		94 B		297 Z
Средн.	211	242	300	325	229	I94	I36	I09	I05	98	95	I38
Высш.	251	258	453	444	244	243	I70	II2	I06	I02	99	297
Низш.	68	227	256	219	213	I70	I06	I04	I02	94	93	I00

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I82	453	30.03	31.03	2	94	31.10		I	67	I6.12	27.12.93	I2
1952-86,88-94	–	463	31.03.69		I	прех(39%)	01.01	31.12.83	343	прмз (12%)	03.01	31.12.86	94

Таблица 1.2. Уровень воды, см

64. р.Ргэйты – с.Актас

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 871.70 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	298)	298)	296)	327	346	323	3II	307	305	305	304	308
2	298)	298)	296)	327	344	322	3II	307	305	305	304	308
3	298)	298)	296)	328	342	322	3II	307	305	304	304	3II
4	298)	298)	296)	335	342	32I	3II	307	305	304	304	3I0
5	298)	298)	296)	328	34I	32I	3I3	307	305	304	304	308
6	298)	298)	296)	328	339	320	3I2	306	305	304	304	3II
7	298)	298)	296)	328	335	3I9	3I2	306	305	304	306	3I0
8	298)	298)	297)	327	334	3I9	3I2	307	305	304	306	3I0
9	298)	298)	302)	325	334	3I8	3II	307	305	304	307	308
I0	298)	298)	300)	324	334	3I7	3II	307	305	304	307	308
II	298)	298)	300)	323	333	3I7	3I0	307	305	304	308	306
I2	298)	298)	300)	323	332	3I7	3I0	306	305	304	309	306
I3	298)	298)	300)	323	33I	3I6	3I0	306	305	304	308	306
I4	298)	298)	303)	324	330	3I6	3I0	306	305	304	307	306
I5	298)	298)	308)	324	330	3I6	3I0	306	305	304	306	306
I6	298)	298)	308)	324	330	3I4	3I0	306	304	305	306	306
I7	298)	298)	308)	326	330	3I4	3I0	306	304	305	306	306
I8	298)	298)	3II)	325	330	3I4	3I0	305	304	305	306	306
I9	298)	298)	3I5)	324	334	3I3	3I0	305	304	305	306	306
20	298)	299)	3I3)	323	332	3I3	3I0	305	304	305	307	307
2I	298)	299)	3I8	323	330	3I2	3I0	305	304	305	307	307
22	298)	298)	3I8	322	328	3I2	309	305	305	305	306	307
23	298)	298)	3I8	322	326	3I2	308	305	305	306	306	307
24	298)	299)	32I	322	325	3II	308	305	306	307	308	307
25	298)	298)	330	32I	325	3II	308	304	306	307	3I0	307
26	298)	296)	334	32I	325	3II	308	304	306	307	3I0	307
27	298)	296)	334	322	325	3II	308	304	306	306	309	307
28	298)	296)	328	33I	324	3II	307	304	306	305	308	307
29	298)		33I	358	324	3II	307	304	306	305	308	307)
30	298)		329	350	324	3II	307	304	306	305	308	307)
3I	298)		326		323		307	304		305		307)
Средн.	298	298	3I0	327	332	3I6	3I0	306	305	305	300	307
Выш.	298	300	336	358	346	323	3I3	307	306	307	3I0	3II
Низш.	298	296	296	321	323	3II	307	304	304	304	304	306

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	3I0	358	29.04		I	296	25.02	08.03	I2
I955–94	–	444	08.04.59		I	199	I4.07	24.08.65	4

Таблица 1.2. Уровень воды, см

65 р. Шокпар – ж.-д.ст. Чокпар

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 724.02 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	44)	44)	48)	78	87	53	36	34	29	3I	3I	46
2	45)	45)	48)	78	86	53	36	34	29	3I	3I	46
3	45)	46)	48)	78	8I	52	36	33	29	3I	3I	46
4	45)	46)	48)	79	78	5I	36	33	29	3I	3I	46
5	45)	45)	48)	8I	74	49	36	33	29	3I	3I	48
6	46)	46)	48)	82	84	48	36	32	29	3I	32	52
7	46)	46)	48)	80	84	48	35	32	30	3I	37	5I
8	48)	46)	48)	79	86	47	35	32	30	3I	36	5I
9	48)	47)	48)	78	86	47	35	32	30	3I	37	50
I0	46)	47 I	48)	76	85	47	35	3I	30	3I	40	49
II	45)	47 I	48)	74	75	47	35	3I	30	3I	42	49
I2	45)	47 I	48)	7I	65	47	35	3I	30	3I	43	49
I3	45)	48 I	48)	70	64	47	35	30	30	3I	37	49
I4	44 I	48 I	48)	69	62	46	35	30	30	3I	36	49
I5	44 I	48 I	48)	7I	59	46	35	30	30	3I	36	49
I6	44 I	48	5I)	69	58	46	35	30	30	3I	36	49
I7	44 I	48	56)	74	55	45	35	29	30	3I	38	49
I8	44 I	48	56)	8I	55	45	35	29	3I	3I	36	49
I9	44 I	48	60	79	54	45	35	29	3I	3I	37	49
20	44 I	48	60	74	54	45	35	29	3I	3I	37	49
2I	44 I	48)	60	72	53	43	35	28	3I	3I	37	5I
22	44 I	48 I	73	70	53	42	34	28	3I	3I	37	53
23	44 I	48 I	75	67	5I	42	34	28	3I	36	39	53
24	44)	48 I	79	67	5I	4I	34	28	3I	34	42	53
25	44)	48	9I	66	50	4I	34	28	3I	32	47	54
26	44)	48	83	65	50	39	34	28	3I	32	47	54
27	44)	48)	83	64	50	38	34	28	3I	3I	46	54
28	44)	48)	82	65	50	37	34	28	3I	3I	46	52
29	44)		80	86	52	36	34	28	3I	3I	46	5I
30	44)		79	87	55	36	34	28	3I	3I	46	5I
3I	44)		78		53		34	28		3I		5I
Средн.	45	47	60	74	65	45	35	30	30	3I	38	50
Выш.	48	48	96	87	87	53	36	34	3I	36	47	54
Низш.	44	44	48	64	50	36	34	28	28	3I	3I	46

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	46	96	25.03	26.03	2	28	20.08	0I.09	I3
I964 – 94	–	238	I2.03.7I		I	прсх(65%)	0I.0I	3I.I2.64	234
						прмз(3%)	23.02	26.02.93	4

Таблица 1.2. Уровень воды, см

66. р.Курагаты – ж.-д.ст.Аспара

Форма А Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 496.79 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	115 Z	108 I	110 I	135	142	113	89	82	74	95	84	88
2	115 I	108 I	110 I	137	161	104	86	80	76	95	83	89
3	125 I	108 I	110 Z	138	176	97	82	82	78	95	83	90
4	123 I	108 I	110 Z	138	165	92	81	82	79	97	84	91
5	123 I	108 I	110 Л	144	159	91	78	80	81	97	84	91
6	123 I	108 I	110 Л	138	156	94	80	80	81	96	84	90
7	123 I	108 I	108 Л	132	149	98	79	79	81	95	86	89
8	122 I	108 I	112 x	133	151	99	81	79	77	90	85	89
9	120 I	108 I	108 x	136	153	99	87	79	77	85	86	89
10	118 I	108 I	108 x	133	152	95	89	77	79	84	88	89
11	118 I	110 I	104 x	132	149	91	89	76	75	83	85	89
12	118 I	110 I	100 x	130	148	103	89	75	75	83	85	89
13	116 I	110 I	100 x	132	146	96	89	84	76	84	85	89
14	108 I	110 I	100 x	147	144	92	89	83	77	84	84	89
15	108 I	110 I	102	144	145	95	88	80	86	84	84	90
16	108 I	110 I	101	145	143	92	83	80	92	84	84	92
17	108 I	110 I	95	144	141	90	80	80	88	84	84	94
18	108 I	110 I	91	142	140	109	81	78	87	83	84	94
19	108 I	110 I	90	139	144	114	80	76	87	84	83	94
20	108 I	110 I	90	141	147	109	75	79	88	85	83	94
21	108 I	108 I	90	143	145	116	72	79	88	85	83	94
22	108 I	108 I	140	143	143	114	70	79	89	86	83	94
23	108 I	108 I	140	141	143	114	69	76	90	88	86	93
24	108 I	110 I	164	139	142	110	67	75	91	88	88	93
25	108 I	108 I	157	138	140	108	65	75	90	86	86	93
26	108 I	108 I	154	134	139	107	65	76	92	86	86	93
27	108 I	108 I	152	132	134	106	68	78	92	85	86	93
28	108 I	109 I	146	131	132	104	80	78	94	85	86	93
29	108 I		143	134	132	102	83	78	94	85	87	94
30	108 I		137	134	128	95	83	76	94	85	88	94
31	108 I		135		120		82	75		85		94
Средн.	113	109	117	138	145	102	80	79	84	87	85	92
Высш.	125	110	187	147	178	118	89	94	94	97	89	94
Низш.	108	108	90	127	115	80	63	73	74	83	83	88

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	103	187	24.03		1	63	26.07		1	90	18.03	21.03	4
1958–94	103	187	24.03.94		1	63	26.07.94		1	88	14.01	30.01.86	17
											03.11	14.11.92	12

Таблица 1.2. Уровень воды, см

70. р.Мерке – зим.Улбутуй

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 1015.28 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	160)	157)	157)	153	141	163	143	140	133	128	122	121
2	159)	158)	155)	156	139	156	145	136	133	124	122	123
3	157)	158)	155)	157	136	154	147	139	132	123	121	123
4	157)	157)	156)	157	145	151	147	141	129	125	123	124
5	156)	157)	155)	157	149	164	154	143	130	127	119	123
6	155)	157)	156)	156	162	166	158	142	128	125	121	122)
7	158)	157)	155)	155	169	168	147	142	124	120	137	120)
8	158)	156)	156)	153	174	161	148	144	125	119	122	119)
9	158)	157)	156)	154	155	161	145	150	126	126	123	122)
10	158)	157)	155)	155	142	157	143	147	125	124	126	121)
11	156)	157)	155)	155	137	152	145	147	126	125	123	123)
12	155)	156)	155)	154	137	158	146	145	124	123	124	127)
13	158)	157)	155)	155	151	156	146	145	123	122	121	128)
14	156)	157)	155)	156	155	142	146	142	122	122	123	123)
15	155)	157)	155)	157	155	144	149	144	124	120	122	123
16	155)	156)	156)	155	149	146	146	146	124	121	122	121
17	157)	155)	155)	158	151	143	144	144	123	123	124	120
18	157)	155)	155	156	159	145	144	147	121	122	124	121
19	158)	157)	151	155	162	145	145	145	120	120	125	123
20	157)	157)	152	156	150	144	143	144	123	120	124	120
21	157)	157)	152	156	146	142	146	144	124	122	123	120
22	157)	157)	153	157	146	142	149	142	124	122	122	119
23	157)	157)	152	159	147	145	147	144	127	124	122	117)
24	157)	157)	151	164	149	147	145	142	124	122	123	116)
25	157)	157)	153	173	149	146	147	143	128	121	124	115)
26	157)	157)	152	172	148	147	147	136	129	121	123	116)
27	157)	157)	152	178	147	145	145	136	128	119	122	116)
28	157)	157)	152	236	159	150	147	136	128	119	122	118)
29	157)		152	301	171	147	138	134	131	118	122	117)
30	158)		152	183	170	142	135	137	129	119	123	117)
31	157)		153		166		136	133		119		118)
Средн.	157	157	154	166	152	151	146	142	126	122	123	121
Высш.	160	159	157	303	176	170	159	152	137	129	139	129
Низш.	154	152	150	144	133	139	132	130	119	116	117	114

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	143	303	29.04		1	114	25.12	26.12	2
1928–94	159	303	29.04.94		1	107	28.02	08.03.72	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см

71. Канал ГЭС – зам.Улбутуй

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 1015.28 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	445)	437)	441)	447	427	469	442	426	прох	прох	438	436
2	446)	438)	445)	442	432	468	442	428	прох	426	438	436
3	447)	437)	446)	443	436	459	433	430	прох	424	438	436
4	447)	437)	445)	442	435	475	429	428	прох	424	439	436
5	446)	437)	445)	442	445	475	435	425	прох	423	432	435
6	447)	437)	445)	442	457	474	438	424	прох	425	434	434)
7	447)	438)	445)	441	453	471	435	425	прох	438	437	434)
8	446)	437)	446)	435	446	459	443	427	прох	439	438	432)
9	447)	437)	445)	438	444	460	438	прох	прох	438	439	421)
10	447)	438)	445)	442	443	456	434	429	прох	437	436	421)
11	446)	437)	445)	442	445	457	435	427	прох	436	436	421)
12	447)	441)	446)	441	443	452	432	425	прох	435	437	прох
13	447)	446)	447)	444	443	451	443	433	прох	435	435	прох
14	447)	446)	445)	453	457	447	438	428	прох	435	436	433)
15	445)	444)	446)	458	465	448	445	прох	прох	431	436	432)
16	444)	445)	447)	455	452	443	438	прох	прох	427	432	435)
17	442)	445)	447)	457	453	445	440	прох	прох	427	432	436)
18	442)	445)	445	451	455	447	440	прох	прох	424	435	436)
19	441)	446)	446	449	451	443	436	прох	прох	426	434	436)
20	444)	446)	445	450	442	444	434	прох	прох	427	434	441)
21	447)	443)	446	451	431	441	433	прох	прох	433	436	444)
22	448)	441)	445	449	439	441	432	прох	прох	432	436	445)
23	447)	441)	445	449	454	442	434	прох	прох	443	436	442)
24	443)	442)	446	447	466	444	434	прох	прох	441	436	443)
25	438)	442)	447	439	458	449	439	прох	прох	443	437	443)
26	437)	441)	447	441	457	445	433	427	прох	441	434	443)
27	438)	442)	446	433	453	447	429	429	прох	439	435	447)
28	437)	443)	445	450	467	445	434	425	прох	438	435	445)
29	438)		446	прох	479	442	434	427	прох	436	435	450)
30	437)		447	прох	477	442	429	прох	прох	436	436	451)
31	438)		446		473		431	прох		436		450)
Средн.	444	441	446	–	451	453	436	–	–	–	436	–
Высш.	448	446	449	459	481	476	451	434	прох	444	441	453
Низш.	436	436	437	прох	423	439	427	прох	прох	прох	430	прох

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	481	29.05	30.05	2	прох	29.04	13.12	49

Таблица 1.2. Уровень воды, см

73 р. Аксумбе – с. Аксумбе

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 299.22 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	61	66	80	105	95	87	69	66	–	–	–	–
2	61	66	80	105	95	87	69	66	–	–	–	–
3	61	66	80	104	92	86	69	66	–	–	–	–
4	61	66	80	103	91	83	67	66	–	–	–	–
5	61	66	80	103	90	81	67	66	–	–	–	–
6	61	66	80	103	89	81	67	66	–	–	–	–
7	61	66	80	103	89	78	67	66	–	–	–	–
8	61	66	79	102	88	77	67	66	–	–	–	–
9	61	66	80	102	87	77	67	66	–	–	–	–
10	61	66	81	102	87	75	67	66	–	–	–	–
11	62	66	80	103	87	75	67	66	–	–	–	–
12	64	65	80	102	87	75	67	66	–	–	–	–
13	64	65	82	102	87	75	67	66	–	–	–	–
14	64	65	82	102	87	75	67	66	–	–	–	–
15	64	65	82	102	87	75	67	66	–	–	–	–
16	65	65	82	102	87	75	66	66	–	–	–	–
17	65	65	80	102	89	75	66	66	–	–	–	–
18	65	65	83	102	90	72	66	66	–	–	–	–
19	65	65	87	102	91	72	66	66	–	–	–	–
20	65	65	105	102	91	72	66	66	–	–	–	–
21	65	65	105	102	91	72	66	66	–	–	–	–
22	65	65	104	97	89	72	66	66	–	–	–	–
23	65	65	105	97	88	71	66	66	–	–	–	–
24	65	65	102	97	87	71	66	68	–	–	–	–
25	65	65	102	97	87	69	66	68	–	–	–	–
26	65	65	101	97	87	69	66	68	–	–	–	–
27	66	65	102	97	87	69	66	68	–	–	–	–
28	67	65	102	97	89	69	66	68	–	–	–	–
29	67		102	97	87	69	66	68	–	–	–	–
30	67		102	97	87	69	66	68	–	–	–	–
31	67		102		87		66	68	–	–	–	–
Средн.	64	65	89	101	89	75	67	67	–	–	–	–
Высш.	67	66	106	105	95	87	69	68	–	–	–	–
Низш.	61	65	78	97	87	69	66	66	–	–	–	–

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	106	23.03		1	–	–	–	–

Таблица 1.2. Уровень воды, см

74. р.Талас – с.Покровка

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 765.13 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	93	100	94	73	102	115	113	114	104	54	64	59
2	93	98	94	73	102	119	113	114	103	54	65	58
3	93	98	94	73	99	120	113	115	103	54	66	58
4	93	98	94	73	94	120	116	115	103	58	66	58
5	94	98	94	86	86	121	119	115	103	63	67	58
6	98	98	94	96	82	119	120	107	103	57	67	56
7	101	97	94	98	71	118	117	107	103	52	67	54
8	100	94	94	98	73	119	117	107	96	52	62	55
9	100	94	95	97	72	119	117	108	86	52	57	56
10	101	95	95	97	85	119	117	108	83	60	58	56
11	103	95	95	100	100	119	116	108	82	64	58	55
12	103	95	95	108	102	119	116	108	75	61	59	56
13	103	95	96	110	105	119	116	108	69	61	58	49
14	103	95	96	110	110	120	116	107	67	61	59	41
15	103	95	78	109	110	120	117	108	67	61	59	41
16	103	95	67	109	110	120	118	107	63	61	59	41
17	102	95	78	109	109	119	118	105	59	62	58	40
18	101	95	70	109	108	119	119	105	58	65	58	40
19	101	94	75	109	111	118	118	103	55	68	58	40
20	101	95	82	109	116	120	118	104	55	68	56	40
21	101	95	82	101	118	121	118	104	59	63	60	40
22	101	94	83	94	118	120	118	103	60	63	60	40
23	101	94	79	94	119	120	117	102	55	65	60	40
24	101	94	73	92	118	120	117	102	51	65	60	40
25	98	94	73	78	119	120	118	102	53	67	60	40
26	97	94	73	70	120	120	118	103	53	67	60	40
27	96	94	73	70	118	120	116	103	54	66	60	40
28	96	94	73	70	101	120	115	103	54	66	60	40
29	96		73	102	96	119	115	103	54	65	60	40
30	98		73	102	98	111	114	104	54	65	60	40
31	100		73		95		114	104		64		40
Средн.	99	95	84	94	102	119	117	107	73	61	61	47
Высш.	103	100	96	112	120	121	120	115	104	69	67	59
Низш.	93	92	60	65	69	111	113	102	50	52	54	39

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	88	121	05.06	21.06	4	39	19.12	20.12	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см

75. р.Талас – пос.Солнечный

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 5.00 м УСГ

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	416	420	414	405	442	436	420	435	423	375	384	380
2	416	421	413	405	444	436	420	433	423	375	384	380
3	420	421	413	404	442	436	420	433	423	375	384	380
4	420	421	413	404	437	436	420	432	423	377	384	380
5	420	420	414	404	429	435	432	426	425	381	384	380
6	420	420	417	416	428	434	432	426	425	380	384	380
7	425	420	417	430	431	434	432	426	425	378	385	379
8	425	420	419	430	428	434	432	426	423	374	385	378
9	428	420	422	430	420	435	435	426	412	374	384	375
10	428	419	422	429	429	436	440	426	408	375	385	375
11	428	414	422	429	437	436	442	426	405	380	384	375
12	429	414	422	432	437	436	433	426	401	380	382	375
13	433	414	423	438	435	435	429	426	398	380	381	375
14	434	414	423	442	435	435	430	426	400	380	380	373
15	429	414	423	440	438	434	431	427	397	380	380	369
16	428	414	417	438	440	434	436	426	385	380	380	368
17	428	414	405	438	440	433	438	426	380	382	379	368
18	428	414	401	438	438	435	438	426	380	383	379	378
19	427	414	400	438	436	435	438	426	380	388	378	368
20	427	414	404	438	437	436	438	426	378	388	378	368
21	428	414	406	434	442	436	438	425	376	388	378	367
22	428	414	409	418	446	435	438	426	377	388	378	365
23	428	414	409	417	441	434	438	426	380	386	378	365
24	428	412	407	415	443	430	438	426	376	386	378	365
25	423	413	404	409	441	430	438	426	376	386	379	365
26	422	414	404	400	438	432	438	426	376	386	380	365
27	421	414	404	400	437	434	437	426	376	386	380	365
28	420	414	404	403	425	432	435	426	379	386	380	363
29	420		404	421	415	432	434	425	378	386	380	363
30	420		405	435	414	420	435	423	377	386	380	363
31	420		405		412		435	423		385		363
Средн.	425	416	412	423	434	434	434	427	396	382	381	371
Высш.	435	421	423	446	446	436	442	435	425	388	385	380
Низш.	416	412	400	400	410	420	420	423	375	374	378	363

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	422	446	14.04	22.05	2	363	27.12	31.12	5
1979–94	411	463	08.07	10.07.93	3	363	27.12	31.12.94	5

Таблица 1.2. Уровень воды, см

79. р.Асса – х.-д.ст.Маймак

Форма Б Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 817.60 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	339	336	374	384	398	366	368	362	344	329	337	338
2	338	336	374	389	390	362	368	362	344	329	337	339
3	338	336	374	390	387	356	370	362	343	328	336	340
4	338)Ш	336	374	392	383	355	37I	362	342	328	336	340
5	338)Ш	336	374	394	382	356	372	362	34I	328	336	340
6	338)Ш	336	375	398	384	357	370	362	340	327	336	340
7	338	336	375	400	384	36I	366	36I	340	328	337	339
8	338	337	375	390	383	365	365	360	340	328	338	339
9	338	355	376	386	378	367	364	359	340	327	338	339
I0	338	355	376	38I	377	365	364	358	339	327	338	340
II	339)Ш	355)Ш	376	372	368	365	364	354	338	327	337	340
I2	339)Ш	355	377	369	355	362	363	353	337	327	337	340
I3	338)Ш	355	378	368	357	36I	362	352	337	327	338	340
I4	338)Ш	355	38I	370	359	362	362	352	336	329	338	340
I5	338)Ш	359	386	374	358	362	36I	35I	339	330	338	34I
I6	339)Ш	359	369	376	358	366	360	352	339	330	337	34I
I7	339)Ш	359	368	375	358	367	364	35I	339	330	337	34I
I8	339)Ш	359	367	373	36I	367	365	350	339	330	337	34I
I9	339)Ш	359	365	389	362	364	364	349	339	330	338	34I
20	339)	359	364	388	36I	360	364	349	337	370	338	340
2I	339)	359)Ш	363	387	360	358	365	348	336	329	338	340
22	338)	359	363	385	363	359	365	348	336	330	338	340
23	338)	359	362	376	365	36I	366	347	335	330	337	340
24	338	360	362	367	366	360	366	347	332	330	337	340
25	338	368	344	365	367	362	365	347	330	330	337	340
26	338	369	343	365	372	363	365	346	329	33I	338	340
27	338	370	342	365	380	363	365	346	329	335	338	340
28	338	372	354	368	375	362	364	346	328	336	338	339
29	339		37I	390	372	364	363	346	329	337	338	339
30	338		377	404	368	366	363	346	329	337	338	339
3I	337		379		367		363	345		336		338
Средн.	338	353	369	38I	37I	362	365	353	337	330	337	340
Высш.	339	372	387	406	399	367	372	362	344	337	338	34I
Низш.	337	336	342	364	355	354	359	344	328	326	336	337

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	353	406	30.04		I	326	II.I0	I2.I0	2
I969–94	340	48I	22.03.69		I	308	2I.06	28.06.6I	6

Таблица 1.2. Уровень воды, см

80. р.Куркуреусу –ж.-д.ст.Маймак

Форма Б Т. 5 Вып. 4 1994

Отметка нуля поста 881.70 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	86	84	82	75	79	56	67	65	62	74	78	87
2	85	84	82	74	78	55	69	62	62	74	79	87
3	85	84	83	74	78	54	80	62	63	75	80	87
4	85	84	83	74	77	54	84	62	63	76	80	87
5	85 Ш	84	82	74	77	53	90	63	63	76	8I	86
6	85 Ш	84	85	76	73	54	87	65	64	78	8I	86
7	85	83	82	76	68	55	84	65	65	79	8I	86
8	85	84	83	76	69	55	84	64	66	78	83	85
9	85	84	82	76	68	56	82	64	68	67	84	84
I0	85	84	82	74	68	55	82	62	68	66	86	84
II	85)Ш	84)Ш	82	74	67	54	85	63	68	67	86	84
I2	85)Ш	84	83	73	67	53	90	63	68	67	85	84
I3	85)Ш	84	85	73	67	54	9I	63	68	67	85	84
I4	85)Ш	84	89	75	66	56	90	63	69	68	85	84
I5	86)Ш	84	90	75	64	57	87	63	77	69	85	85
I6	86)Ш	84	88	74	63	57	79	65	77	69	85	85
I7	86)Ш	84	87	72	62	57	84	66	73	69	85	86
I8	86)Ш	84	87	7I	62	56	86	66	65	68	85	86
I9	86)	84	86	72	62	56	86	67	65	69	86	86
20	86	83	86	7I	62	54	83	64	66	68	87	85
2I	85	84	85	70	62	52	83	6I	67	68	88	85
22	85	83	I64	69	6I	52	85	6I	68	68	89	85
23	85	83	85	68	59	52	86	6I	69	69	90	84
24	85	84	84	67	58	53	85	6I	70	69	90	84
25	85	84	83	67	58	55	85	6I	70	69	9I	84
26	85	84	83	67	57	56	86	6I	69	70	92	84
27	86	83	83	67	57	56	85	6I	69	72	92	85
28	86	82	83	69	57	56	80	6I	72	75	93	84
29	85		83	72	55	59	73	6I	74	76	9I	84
30	85		83	75	54	64	7I	6I	74	76	89	84
3I	84		80		54		69	6I		76		83
Средн.	85	84	87	72	65	55	83	63	68	7I	86	85
Высш.	86	84	242	78	79	65	9I	67	77	79	93	87
Низш.	84	82	76	67	54	5I	66	60	62	66	76	83

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	75	242	22.03		I	5I	2I.06	23.06	3
I978–94	67	242	22.03.94		I	36	I9.05	3I.08.89	7I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 81I р.Тара – с.Бурно-Октябрьское — *Форма Б* Т. 5 Вып. 4 1994

Отметка нуля поста 946.28 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	233	229)	242)	304	277	239	2I7	2I5	2I5	225	224	23I
2	233	230)	242)Ш	295	277	237	2I7	2I5	2I5	225	223	239
3	233	240	240)	295	273	230	2I6	2I4	2I5	225	223	238
4	232 Ш	237	239)	325	275	229	2I6	2I4	2I5	225	223	238
5	229)Ш	236	237 Ш	302	275	229	2I6	2I4	2I5	225	226	240
6	230)Ш	233	235 Ш	292	274	229	2I6	2I4	2I5	225	227	250
7	23I	227	235 Ш	290	27I	229	2I6	2I4	2I6	222	233	250
8	232)	227)Ш	236	287	27I	229	2I6	2I4	2I6	222	236	245
9	230)	228)Ш	237	283	268	228	2I6	2I4	2I6	222	237	238
I0	230)	229)Ш	242	279	263	226	2I6	2I5	2I6	222	235	237
II	229)Ш	229)Ш	242	279	263	226	2I6	2I5	2I6	224	235	237
I2	230)Ш	229)Ш	242	280	262	226	2I6	2I4	2I6	224	234	237
I3	279)<	229)	255	279	257	225	2I6	2I4	2I6	224	232	237
I4	279)<	229)	272	280	257	224	2I6	2I4	2I6	224	230	237
I5	279)<	226)	283	283	257	224	2I6	2I4	2I6	225	230	238
I6	279)<	223)	28I	288	257	230	2I6	2I3	2I7	225	230	238
I7	279)<	225)	292	282	257	230	2I7	2I3	220	225	230	237
I8	279)<	242)	297	278	256	225	2I7	2I4	223	225	230	237
I9	279)<	242)	30I	275	255	2I9	2I7	2I5	226	225	228	236
20	269)<	242)	304	274	252	2I8	2I7	2I5	225	225	228	23I
2I	259)<	243)	3II	272	249	2I8	2I7	2I5	223	225	228	254
22	257)<	243)	3I3	272	249	2I7	2I7	2I5	224	225	228	270
23	255)<	243)	3I4	27I	249	2I7	2I6	2I5	224	226	230	255
24	254)<	238)	3I8	27I	249	2I7	2I7	2I5	224	226	232	246
25	252)<	234)	3I7	269	249	2I7	2I7	2I5	224	226	260	245
26	244)	238 I	306	269	249	2I7	2I7	2I5	224	226	258	245
27	244)	239 I	302	270	250	2I6	2I5	2I5	224	226	256	245
28	244)	240 I	302	286	249	2I6	2I5	2I5	224	226	255	244
29	238)Ш		303	328	249	2I6	2I5	2I5	224	224	244	244
30	233)Ш		308	285	244	2I7	2I5	2I5	225	224	230	244
3I	23I)Ш		30I		239		2I5	2I5		224		242
Средн.	249	234	276	285	259	224	2I6	2I4	220	225	234	242
Высш.	279	243	324	343	277	239	2I7	2I5	226	226	260	276
Низш.	229	223	235	269	238	216	2I5	2I3	2I5	222	223	230

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	240	343	04.04		I	2I3	I6.08	I8.08	3
I968–94	222	457	I6.03.90		I	I87(II%)	20.06	03.07.82	I4

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 82 р. Шоклак – с. Зыковское — *Форма Б* Т. 5 Вып. 3 1994 г

Отметка нуля поста 978.25 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I82 *	I85	I92	235	I98	I73	I56	I5I	I67	I80	I80	I8I
2	I82)	I87	I95	239	I98	I70	I52	I5I	I68	I80	I8I	I85
3	I82)	I86	I95	272	I99	I70	I5I	I5I	I68	I80	I8I	I82
4	I82)	I85	I96 Ш	238	200	I69	I50	I5I	I68	I80	I80	I8I
5	I82)	I85)	I96 Ш	23I	200	I69	I50	I5I	I68	I80	I80	I84
6	I8I)	I87)	I97	229	I98	I69	I50	I50	I68	I80	I8I	I83
7	I80 *	I87)	I99	220	I99	I69	I5I	I60	I68	I80	I83	I8I
8	I80 *	I85)	20I	2I7	2I4	I68	I50	I64	I68	I80	I86	I8I
9	I8I *	I84)	203	2I3	I99	I67	I5I	I66	I70	I80	I86	I8I
I0	I80 *	I84)	206	207	200	I67	I50	I67	I73	I80	I85	I8I
II	I8I)	I84)	203	203	I99	I67	I5I	I66	I74	I8I	I8I	I82
I2	I82)	I86)	200	200	I95	I66	I52	I67	I75	I8I	I80	I82
I3	I82)	I87)	20I	200	I96	I67	I52	I65	I76	I80	I80	I82
I4	I8I)	I87)	203	20I	I96	I68	I5I	I65	I77	I80	I80	I83
I5	I8I)	I85)	203	203	I93	I68	I5I	I66	I78	I8I	I80	I84
I6	I8I)	I86)	205	202	I92	I68	I50	I66	I78	I82	I80	I83
I7	I8I)	I87)	205	200	I93	I68	I50	I66	I79	I82	I80	I82
I8	I8I)	I88)	204	200	I93	I67	I5I	I67	I79	I8I	I80	I8I
I9	I82)	I87)	222	200	I95	I67	I5I	I67	I80	I80	I8I	I8I
20	I8I)	I87)	2I3	20I	I93	I67	I5I	I67	I82	I80	I80	I8I
2I	I8I)	I89)	2I8	20I	I89	I66	I5I	I67	I82	I80	I80	I85
22	I83)	I92	220	200	I85	I62	I50	I66	I8I	I82	I8I	I85
23	I84)	I9I	2I8	200	I8I	I60	I5I	I66	I79	I86	I83	I84
24	I85	I92	233	200	I80	I59	I50	I67	I78	I83	I85	I83
25	I85	I90	22I	200	I76	I58	I5I	I67	I80	I8I	I88	I8I
26	I85	I89	243	I99	I76	I57	I5I	I67	I80	I80	I86	I80
27	I87	I9I	223	I98	I75	I57	I50	I67	I8I	I80	I8I	I80
28	I88	I92	223	I98	I74	I57	I49	I67	I8I	I80	I80	I80
29	I86		228	I98	I74	I57	I5I	I67	I82	I80	I80	I80
30	I85		232	I99	I74	I57	I5I	I67	I8I	I80	I80	I80
3I	I84		235		I74		I5I	I68		I80		I80
Средн.	I83	I87	2II	2I0	I9I	I65	I5I	I63	I76	I8I	I82	I82
Высш.	I88	I92	254	3I6	229	I74	I57	I68	I82	I87	I88	I85
Низш.	I79	I83	I92	I97	I74	I57	I49	I50	I67	I79	I80	I80

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I82	3I6	03.04		I	I49	27.07	28.07	2
I969 – 94	20I	450	02.05.58		I	I47	04.08	I3.08.9I	2

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И БИОРЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АГЕНТСТВО ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР

Раздел 1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

Серия 2. Ежегодные данные

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1994 г.

Часть 1. Реки и каналы

Часть 2. Озера и водохранилища

Том V

Республика Казахстан

Выпуск 3

Бассейны рек Сырдарьи, Чу и Талас

Алматы — 1997

Ежегодные данные содержат в части I: сведения об уровне воды, мутности воды, расходах взвешенных наносов, гранулометрическом составе и плотности наносов, температуре воды, толщине льда и высоте снега на льду, ледовых явлениях на участке поста.

В части 2 ЕДС публикуются сведения об уровне воды озер и водохранилищ, температуре воды у берега, ледовых явлениях на участке поста.

Министерство экологии и биоресурсов Республики Казахстан
Агентство по гидрометеорологии и мониторингу природной среды, 1997 г.

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1994

Том 5 Выпуск 3

ЧАСТИ I и 2

Редактор И.Г.Вольвакова

Подписано к печати 25.08.97 г. Формат бумаги 70 х 108 1/8. Печать офсетная.
Объем 14,5 п.л. Уч.изд.л. 22,9. Заказ 1285. Тираж 14.

Цех полиграфии Казгидромета, г.Алматы, пр.Абая, 32.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПРЕДИСЛОВИЕ

Публикуемая часть Государственного водного кадастра (ГВК) состоит из рех разделов: I.Поверхностные воды; 2.Подземные воды; 3.Использование од. Каждый из этих разделов, в свою очередь, подразделяется на следующие ерии:

I. Каталожные данные (по разделу "Поверхностные воды" на первом эта- е каталогом будет служить ранее изданный справочник "Ресурсы поверхност- ых вод СССР,ч.I - Гидрологическая изученность" и издававшийся ранее еже- одно Справочник Гидрометфонда СССР, ч.3 -"Гидрология суши").

2. Ежегодные данные.

3. Многолетние данные (издаются I раз в пять лет). Серия 2 раздела Поверхностные воды" включает 4 издания "Ежегодные данные о режиме и ре- урсах поверхностных вод суши", "Ежегодные данные о селевых потоках", Ежегодные данные о режиме и качестве вод морей и морских устьев рек".

Настоящий ежегодник, издаваемый начиная с материалов I978 года, яв- ляется продолжением прежнего издания "Гидрологический ежегодник" и состо- ит из двух частей. В части I "Реки и каналы" публикуются данные стандарт- ых гидрологических наблюдений на реках и приравненных к ним каналах за уровнем и температурой воды, состоянием водного объекта, толщиной льда, стоком воды и наносов.

В части 2 "Озера и водохранилища" публикуются данные стандартных наб- людений на озерах и водохранилищах (на береговых постах) за уровнем и тем- пературой воды, состоянием водного объекта, толщиной льда.

Публикуемые в ежегоднике данные могут уточняться и дополняться в пос- ледующих изданиях в разделе "Исправления и дополнения к предыдущим изданиям".

Данные о химическом составе воды и о селевых потоках публикуются в дру- гих изданиях ГВК.

Формы отдельных таблиц несколько изменены с учетом требований технол- гии их получения на ЭВМ.

С целью сокращения объема ежегодника некоторые ранее опубликованные ис- ходные данные и материалы специальных наблюдений (измеренные расходы воды и наносов) исключены из ежегодника.

В соответствии с указанием Госкомгидромета I0-94/583 от 25.06.85 года таблицы I.4,I.6 - I.8 в ЕДС не помещаются а хранятся в отделе ЦГМ и архиве Казгидромета.

Начиная с I98I года публикация данных Государственного водного кадастра осуществляется по единому территориальному делению, основанному на адми- нистративно-бассейновом принципе.

Ежегодные данные составили:

I. ЦГМ Джамбул - начальник ОГ Василевич Н.В.

2. ЮК ЦГМ - начальник ОГ Лебедев А.А.

3. АСГП - начальник ОГ Жукеева К.

Проверка материалов произведена в Южно-Казахстанском ЦГМ работниками группы по подготовке к изданию материалов гидрологических наблюдений инже- нером Красновой Л.Р., инженером Тулепбаевой С.Т.

Редакция, монтаж, подготовка к печати произведены в Отделе Государст- венного учета вод Бюро Погоды инженером Вольваковой И.Г., инженером Шаба- тиной Е.И., техником Кобяковой Л.Э.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В ежегодных данных приняты следующие для всех таблиц условные обозначения:

абс. - абсолютный; АСГП - Арало-Сырдарьинская гидрографическая партия; БС - Балтийская система высот; вдхр - водохранилище; вып. - выпуск; высш. - высший; г. - город, год; гидроствор - гидрометрический створ; ГЭС - гидроэлектрическая станция; ж.-д.ст. - железнодорожная станция; зим. - зимовье; им. - имени; кан. - канал; клх - колхоз; л. - левый приток; низ. - низший; оз. - озеро; пос. - поселок; пгт - поселок городского типа; прот. - протока; п. - правый приток; р. - река; руч. - ручей; рзд - разъезд; с. - селение, село; свх - совхоз; средн. - средний; ст. - станция; Т. - том; уроч. - урочище; уч. - участок; усл. - условный; ЦГМ - Центр по гидрометеорологии; ЮК ЦГМ- Южно-Казахстанский центр по гидрометеорологии;

Казгидромет - Агенство по гидрометеорологии и мониторингу природной среды;
Комводресурсы - Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
РФД БП - Республиканский Фонд данных при Бюро Погоды

Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озер, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Название водного объекта	Куда впадает, принадлежит бассейну	Номер по списку постов
1	2	3
Акмозейсай, р. (Акмечеть, Улучур)	р.Эрмекбадам (л)	35
Аксу, р. (Теспе)	р.Арысь (л)	26,27
Аксумбе, р.	теряется в 3.0 км северо-восточнее род.Шошкабулак	73
Актобе, р. (Актюбе, Ташлак-рай, Жилаганата, Куршукан)	не доходит до р.Сырдарьи (п)	54
Алмалы, р.	р.Каттабугунь (л)	43
Аристанды, р. (Арстанды, Арыстанды)	р.Аксай (п), Шаян I (п)	47,48
Арысь, р. (Арысь)	р.Сырдарья (п)	I6-I8
Асса, р.	оз.без названия	79
Ашилган, р. (Майдантал, Балдыр-генсай, Сарымсаксай, Утозен)	р.Сырдарья (п)	55
Бадам, р. (Бадамсай)	р.Арысь (л)	3I-33
Баилдыр, см.Боялдыр	–	–
Балабугунь, р.	р.Бугунь (л)	44,45
Балды-Берек, см.Болдыбрек	–	–
Балдыбрек, см.Болдыбрек	–	–
Балдыргенсай, см.Ашилган	–	–
Балыкши, р. (Балыкчи, Балактысу, Балыксу)	р.Арысь (п)	2I
Бараллай, см.Боралдай	–	–
Баялдыр, р. (Тасарык)	р.Карашик (п)	52
Беркуты	теряется у клх Карла Маркса	85
Бийлюколь, оз.	вытекает р.Асса	0I
Болдыбрек, р. (Болдабрек, Балдыбрек, Балды-Берек)	р.Сайрам (п)	38,39
Боралдай, р. (Улькун-Бороллдай, Бараллдай, Бурундай, Бороллдай Жилабасай)	р.Арысь (п)	29,30
Бугунь, р.	оз.Кумколь	4I
Бургулюк, р.	р.Акмозейсай (п)	36
Бурджар, см.Буржар	–	–
Буржар, р.	р.Бадам (п)	40
ГЭС, кан. (р.Мерке)	–	7I
Джельбулаксай, см.Келес	–	–
Жанысай, р.	теряется в 2.7 км северо-восточнее Ивановки	63
Жебаглысу, р. (Джебоглысу, Джебоглы)	р.Арысь (л)	I9
Жельбулаксай, см.Келес	–	–
Жилаганата, см.Актобе	–	–
Иксу, р.	не доходит до Сырдарьи (п)	49
Кантаг, см.Карашик	–	–
Кантаг-Карачик, см.Карашик	–	–
Канташ, см.Карашик	–	–
Каракистак, см.Каракыстак	–	–
Каракиштак, см.Каракыстак	–	–
Караконыз, р.	р.Шу (п)	62
Каракунуз, см.Караконыз	–	–
Кара-Кунузка, см.Караконыз	–	–
Каракыстак, р.	р.Курагаты (п)	69
Караозек, прот.р.Сырдарьи	р.Сырдарья (п)	II,I2
Кара-Узяк, см.Караозек	–	–
Карагунгур, см.Сарыбулак	–	–
Карачик, см.Карашик	–	–
Карашик, р. (Кантаг, Карой, Канташ)	оз.Текеколь	50,5I
Катта-Бугунь	р.Бугунь (п)	42

Название водного объекта	Куда впадает, принадлежит бассейну	Номер по списку постов
1	2	3
Келес, р. (Кельбулаксай)	р.Сырдарья	I3-I5
Кельтемашат, р.	р.Машат (п)	24
Кокбулак, р. (Улькун-Кокбулак, Кокбук, Улькен-Кокбулак)	р.Арысь (п)	22
Коклунен, р.	бас.р.Курагаты (л)	68
Коксай, р.	теряется в 5.0 км восточнее с.Андреевка, бас.р.Терс	87
Коктал, р.	оз.Ати-Куль	84
Кулан, р.	р.Арысь (п)	20
Культоган, см.Мерке	–	–
Курагаты, р.	р.Шу (п)	66
Куркуреусу, р.	р.Асса (п)	80
Майдантал, см.Ашилган	–	–
Макбель, р.	бас.р.Талас	77
Малая Арна, протока	р.Шу	6I
Маштат, р. (Узун-Маштат, Утоба)	р.Арысь (л)	23
Мерке, р. (Культоган)	р.Курагаты (п)	70
Ранг, р. (Ранг-Озен)	междуречье Шу и Талас	72
Ргайты, р. (Ргайты Западная)	канал Георгиевский (п)	64
Сайрам, р. (Сайрамсу)	р.Бадам (п)	37
Сарыбулак, р.	р.Арысь (п)	25
Сарымсаксай, см.Ашилган	–	–
Сырдарья, р.	Аральское море	I-I0
Талас, р.	оз.без названия	74-76
Таиды, р.	оз.Джаланагаш-Куль	83
Тасарык, см.Баялдыр	–	–
Ташлаксай, см.Актобе	–	–
Ташуткульское вдхр.	р.Шу	02
Терс, р.	р.Асса (л)	8I
Теспе, см.Аксу	–	–
Узун-Маштат, см.Маштат	–	–
Улучур, см.Акмозейсай	–	–
Улькен-Кокбулак, см.Кокбулак	–	–
Улькун-Кокбулак, см.Кокбулак	–	–
Улькун-Бороллдай, см.Бараллдай	–	–
Утоба, см.Маштат	–	–
Утбас, р.	оз.Кызылколь	86
Утозек, см.Ашилган	–	–
Хантаги, см.Карашик	–	–
Хантаг-Карачик, см.Карашик	–	–
Хантаг, см.Карашик	–	–
Чабакты, см.Шабакты	–	–
Чардаринское вдхр.	р.Сырдарья	03
Чокпак, см.Шокпак	–	–
Чокпар, см.Шокпар	–	–
Шу (Большая Арна)	оз.без названия юго-восточнее оз.Ати-Куль	56-60
Чуберсу, см.Шубарсу	–	–
Шалсу, р.	бас.р.Талас	78
Шаян I, р.	р.Бугунь (п)	46
Шерт, р. (Дреката)	р.Ермансу (п) кан.Бельарык (п) из р.Карашик	53
Шокпак, р.	р.Терс (п)	62
Шокпар, р.	р.Корбулак (п), бас.р.Чу (п)	65
Шубарсу, р. (Чуберсу)	р.Арысь (л)	28
Шунгур, р.	р.Курагаты (л)	67
Эрмекбадам, р.	р.Бадам (п)	34

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПОСТОВ



77 Гидрологический пост стоковый и его номер

5 Гидрологический пост уровенный и его номер

03 Гидрологический пост уровенный на водохранилищах и его номер

Границы областей

Границы республик

Часть I

Реки и каналы

Таблица 1.1

Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

В ежегоднике принято называть гидрологическим постом пункт на водном объекте, оборудованный устройствами и приборами для проведения систематических гидрологических наблюдений.

Посты в списке размещены в порядке гидрографической схемы: в каждом бассейне сначала помещаются посты на главной реке (от истока к устью), затем посты на её притоках в порядке их впадения (от истока к устью притока).

Знак (-) указывает на отсутствие сведений.

Две даты открытия даны для тех постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, а вторая, в скобках - дату последнего переноса водомерного устройства.

Две даты открытия указаны также для постов, режим объектов которых существенно изменился в результате искусственного регулирования.

В графе I4 приведены сведения о наличии и месте хранения или публикации материалов наблюдений, не помещенных в настоящем ежегоднике. Материалы хранятся в виде книжек наблюдений, работы таблиц в РЭД Казгидромета.

В графе 9 приняты следующие сокращенные обозначения системы высот:

БС - Балтийская система высот. Обозначение, заключенное в скобках, указывает на пониженную точность определения высотной отметки;

абс. - принята абсолютная система высот, не приведенная к единой Балтийской системе;

усл. - условная система высот, принятая для данного поста.

В графе I4 таблицы использованы сокращения: ЕУВ - ежедневные уровни воды, ЕРВ - ежедневные расходы воды, ИРВ - измеренные расходы воды, ИРВН - измеренные расходы воды и взвешенных наносов.

По постам № 20,24,25,35,36,40,62,63,67,68,69,76,77,83,84 материалы наблюдений не поступили.

Таблица 1.1. Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Номер поста	Название водного объекта	Код водного объекта	Местоположение (название) поста	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, кв. км	Отметка нуля поста: высота, м	Отметка нуля поста: система высот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	р. Сырдарья	II4I0000I	выше устья р. Келес	I6497	I732	I70000	42.56	усл.
2	-"-	II4I0000I	Нижний бьеф Чардаринского водохранилища (см.ст.Чардара)	I6031	I633	I74000	230.00	(БС)
3	-"-	II4I0000I	уч. Коктюбе	I6035	I28I	-	I77.00	усл.
4	-"-	II4I0000I	ж.-д.ст.Тюмень-Арык	I6037	996	219000	I54.00	БС
5	-"-	II4I0000I	рзд. Кергельмес	I6039	804	-	I29.00	-"-
6	-"-	II4I0000I	пгт. Тасбугет	I6659		-	I22.00	усл.
7	-"-	II4I0000I	ж.-д.ст.Караозек	I6042	684	-	II8.00	БС
8	-"-	II4I0000I	пгт. Джусалы	I6044	494	-	95.00	-"-
9	-"-	II4I0000I	г. Казалинск	I6047	I8I	-	60.00	-"-
I0	-"-	II4I0000I	с. Аманоткель	I6675	60	-	24.00	усл.
II	р. Сырдарья прот. Карвозек	II4I0I97I	ж.-д.ст.Кара-Озек	I6052	I87	-	II8.00	БС
I2	-"-	II4I0I97I	пгт. Джусалы	I6053	0.8	-	94.95	-"-
I3	р. Келес	II4I0I490	с. Янги-Базар	I6308	205	292	742.32	абс.
I4	-"-	II4I0I490	аул Акжар	I63I0	I45	I960	486.50	-"-
I5	-"-	II4I0I490	устье	I63I7	I.2	33I0	250.00	БС
I6	р. Арысь	II4I0I558	аул Жаскешу	I63I9	326	860	604.I0	БС
I7	-"-	II4I0I558	ж.-д.ст.Арысь	I6326	I26	I3I00	220.23	-"-
I8	-"-	II4I0I558	с. Шаульдер	I6327	25	I4700	I93.56	-"-
I9	р. Жебаглысу	II4I0I559	с. Ново-Николаевка	I6328	I3	I72	I300.49	-"-
20	р. Кулан	II4I0I56I	с. Ванновка	I6615	I.5	76.0	8.00	усл.
2I	р. Балыкши	II4I0I569	с. Балыкчи	I6332	0.9	I2.I	4.00	-"-
22	р. Кокбулак	II4I0I570	с. Пистели	I6557	I5	76.0	7I6.28	БС
23	р. Машат	II4I0I58I	аул Керуетас	I6340	I4	52I	5.25	усл.
24	р. Кельтемашат	II4I0I586	с. Кельте-Машат	I6537	I2	26.0	8.00	-"-
25	р. Сарыбулак	II4I0I587	с. Сары-Булак	I6498	7.0	I20	8.00	-"-
26	р. Аксу	II4I0I592	с. Подгорное	I6350	52	462	8I2.20	БС
27	-"-	II4I0I592	с. Кызылкишлак	I6353	I0	744	408.26	-"-
28	р. Шубарсу	II4I0I602	с. Чубаровка	I6499	2.7	27I	306.79	-"-
29	р. Боралдай	II4I0I604	с. Васильевка	I6358	II4	II4	989.29	-"-
30	-"-	II4I0I604	свх.им. XXII Партсъезда	I6363	42	I460	434.24	-"-
3I	р. Бадам	II4I0I640	с. Михайловка	I6372	94	586	640.93	-"-
32	-"-	II4I0I640	пост. Кзылжарский № 2245	I6374	65	I970	6.50	усл.
33	-"-	II4I0I640	с. Караспан	I6375	I.5	4370	3.00	-"-
34	р. Эрмекбадам	II4I0I642	клх.им. Карла Маркса	I6376		I7.5	3.00	-"-
35	р. Акмозейсай	II4I0I643	с. Скрепнево	I6380	2.0	76.I	8.00	-"-
36	р. Бургулюк	II4I0I644	с. Скрепнево	I6382	I.0	3I.5	8.00	-"-
37	р. Сайрам	II4I0I653	аул Тасарык	I6390	42	468	I099.96	БС
38	р. Болдыбрек	II4I0I662	у кордона Госзаповедника	I6395	32	86.0	I730.97	-"-
39	р. Болдыбрек	II4I0I562	с. Сахаровка	I6396	2I	I9I	I466.59	БС
40	р. Бурхар	II4I0I683	Сброс № 952	I6400	0.9	I85	97.00	усл.
4I	р. Бугунь	II4I0I7II	Красный Мост	I640I	II5	2040	263.I8	БС
42	р. Каттабугунь	II4I0I7I2	с. Леонтьевка	I6404	40	268	573.77	-"-
43	р. Алмалы	II4I0I7I5	с. Орловка	I6406	0.3	84.2	579.26	-"-
44	р. Балабугунь	II4I0I7I6	с. Глинково	I6408	I8	244	7.00	усл.
45	-"-	II4I0I7I6	с. Акбастау	I6623	4.0	345	376.63	БС
46	р. Шаян I	II4I0I74I	в 3.3 км ниже устья р. Акбет	I64II	II0	485	470.39	-"-
47	р. Аристанды	II4I0I753	свх. Алгабас	I64I4	60	533	37I.89	-"-
48	канал	II4I0I753	свх. Алгабас	I64I4	-	-	38I.88	-"-
49	р. Икансу	II4I0I794	рзд. Икансу	I6423	37	I35	445.34	-"-
50	р. Карашик	II4I0I8I4	с. Хантаги	I6437	7I	342	497.85	-"-
5I	-"-	II4I0I8I4	с. Урангай	I6439	55	457	306.94	-"-
52	р. Баяндыр	II4I0I82I	пос. Баяндыр	I6450	I8	2I4	478.07	-"-
53	р. Шерт	II4I0I84I	у выхода из гор	I6465	39	73.5	46.00	усл
54	р. Актобе	II4I0I848	с. Актобе	I6469	5I	27I	48.00	-"-
55	р. Ашилган	II4I0I870	клх. Майдантал	I6474	49	270	37I.77	БС
56	р. Шу	II4200I50	с. Благовещенское	I5368	846	22000	0.00	усл
57	-"-	II4200I50	с. Ташуткуль	I5I25			0.00	усл
58	р. Шу	II4200I50	г. Шу	I5I29	76I	27700	454.49	БС
59	р. Шу	II4200I50	Фурмановский гидроузел	I5I30	658	39500	5.00	усл
60	р. Шу (Большая Арна)	II4200I50	с. Уланбель	I5I34	429	67500	254.00	БС

Период действия, число, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Наличие и место хранения или публикации данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске	Наличие и место хранения специализированных наблюдений	
открыт	закрыт					
10	11	12	13	14	15	
07.05.1976	Действует	Казгидромет	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		I
25.08.1959	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		2
I2.08.I974	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		3
25.I0.I9I3 (09.07.I926)	-"-	-"-	I.2;I.3;I.9;I.I0;I.I2	ИРВН-РФД		4
30.I2.I96I	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2;I.I3	ИРВ-РФД		5
-II.I980	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		6
03.II.I9I3	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2;I.I3	ИРВ-РФД		7
I5.02.I96I	-"-	-"-	I.2;I.I2;I.I3	ИРВ-РФД		8
28.06.I9II	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		9
I5.05.I989	0I.09.94	-"-	I.2;I.9;I.I2	ИРВ-РФД		I0
03.II.I9I3 (24.05.I923)	Действует	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		II
3I.I0.I9I3	-"-	-"-	I.2;I.I2;I.I3			I2
0I.0I.I966	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		I3
05.04.I959 (09.02.I963)	0I.06.94	-"-	I.2;I.3;I.9;I.I0;I.II;I.I2	ИРВН-РФД		I4
I6.I0.I970	Действует	-"-	I.2;I.3;I.9;I.I0;I.II;I.I2	ИРВН-РФД		I5
20.03.I959	-"-	-"-	I.2;I.3;I.9;I.I0;I II;I.I2	ИРВН-РФД		I6
02.0I.I927 (0I.0I.I970)	-"-	-"-	I.2;I.3;I.9;I.I0;I.II;I.I2	ИРВН-РФД		I7
26.I0.I904	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		I8
I0.06.I926 (I5.06.I959)	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		I9
25.06.I962	-"-	Госкомводресурсы				20
20.08.I955 (0I.09.I976)	-"-	Казгидромет	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		2I
0I.I0.I963	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		22
I9.08.I974	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		23
I954	-"-	Госкомводресурсы				24
I938(I958)	-"-	-"-				25
05.06.I926 (0I.0I.I96I)	-"-	Казгидромет	I.2;I.3;I.9;I.I0;I.II;I.I2	ИРВН-РФД		26
0I.06.I955 (0I.0I.I965)	0I.07.94	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		27
0I.09.I976	Действует	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		28
0I.0I.I958	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2;I.I4	ИРВ,I,4-РФД		29
05.03.I965	-"-	-"-	I.2;I.3;I.9;I.I0;I.I2	ИРВН-РФД		30
0I.0I.I927 (0I.0I.I966)	-"-	-"-	I.2;I.3;I,I2	ИРВ-РФД		3I
I953	-"-	Госкомводресурсы	I.2;I.3	ИРВ-РФД		32
II.03.I924 (0I.09.I976)	-"-	Казгидромет	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		33
0I.07.92	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		34
0I.0I.I956	-"-	Госкомводресурсы				35
I937	-"-	-"-				36
I2.05.I926 (06.I0.I930)	-"-	Казгидромет	I.2;I.3;I.9;I.I0;I.II;I.I2	ИРВН-РФД		37
23.II.I958	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		38
I4.05.I926 (29.07.I96I)	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		39
I933	-"-	Госкомводресурсы				40
0I.06.I935	-"-	Казгидромет	I.2;I.3;I.9;I.I0;I.II;I.I2	ИРВН-РФД		4I
05.06.I93I	-"-	-"-	I.2;I.3;I.9;I.I0;I.II;I.I2	ИРВН-РФД		42
I5.03.I93I (0I.0I.I963)	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		43
I936	-"-	Госкомводресурсы	I.2;I.3	ИРВ-РФД		44
0I.0I.I980	-"-	Казгидромет	I.2;I.3;I.9;I.I0;I.I2	ИРВН-РФД		45
22.II.I947	-"-	-"-	I.2;I.3;I.9;I.I0;I.II;I.I2	ИРВН-РФД		46
I5.09.I964 (0I.0I.I969)	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		47
0I.0I.I969	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		48
26.06.I927 (II.I952)	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		49
I0.03.I916 (0I.0I.I952)	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		50
I4.06.I928 (05.09.I955)	0I.04.94	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		5I
-I956	0I.09.94	-"-	I.2;I.3;I.9;I.I0;I.I2	ИРВН-РФД		52
-I936	Действует	Госкомводресурсы	I.3	ИРВ-РФД		53
27.II.I926	-"-	-"-	I.2;I.3	ИРВ-РФД		54
06.I2.I926 (08.03.I970)	-"-	Казгидромет	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		55
0I.0I.I97I	-"-	-"-	I.2;I.3;I.9;I.I0;I.II;I.I2	ИРВН,I,4-РФД		56
27.II.I9I2	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ-РФД		57
20.06.I947 (0I.0I.I967)	-"-	-"-	I.2;I.I2;I.I4			58
03.07.I952 (0I.0I.93)	-"-	-"-	I.2;I.3;I.9;I.I0;I.II;I.I2;I.I3;I.I4	ИРВН,I,4-РФД		59
0I.I2.I948	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2;I.I3;I.I4	ИРВ,I,4-РФД		60

Таблица 1.1. Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Номер поста	Название водного объекта	Код водного объекта	Местоположение (название) поста	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, кв. км	Отметка нуля поста	
							высота, м	система высот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	р. Шу (Малая Арна)	II4200150	с. Уланбель	I5245	35	-	254.88	БС
62	р. Караконыз	II4200270	с. Масанчи	I5159	I2	490	6.50	усл.
63	р. Жаныса́й	II4200285	с. Кзылсай	I5162	II	98.3	8.43	-"-
64	р. Ргайты	II4200315	с. Актас	I5182	28	461	871.70	БС
65	р. Шокпар	II4200447	ж.-д.ст.Чокпар	I5222	35	332	724.02	-"-
66	р. Курагаты	II4200458	ж.-д.ст.Аспара	I5223	78	8980	496.79	-"-
67	р. Шунгур	II4200460	в I.0 км.ниже устья р.Карабулак	I5224	21	I09	8.00	усл.
68	р. Кокдунен	II4200465	Зимовка	I5227	I2	66.8	8.00	-"-
69	р. Каракыстак	II4200466	с. Каменка	I5228	22	566	8.50	-"-
70	р. Мерке	II4200493	зим. Улбутуй	I5233	54	505	I015.28	БС
71	Канал ГЭС	II4200252	зим. Улбутуй	I5235	-	-	I015.28	БС
72	р. Ранг	II4200711	с. Кызылбайрак	I5254	21	91.0	481.63	-"-
73	р. Аксумбе	II4200720	пос. Аксумбе	I5255	28	I96	299.22	-"-
74	р. Талас	II4200726	с. Покровка	I5263	458	8900	765.13	-"-
75	-"-	II4200726	пос. Солнечный	I5396	443	9200	5.00	усл.
76	-"-	II4200726	I.0 км.ниже плотины Жеимбет	I5270	294	I2900	400.00	абс.
77	р. Шакбель	II4200841	с. Шолак-Каинды	I5303	0.6	58.7	8.50	усл.
78	р. Шалсу	II4200850	с. Подгорное	I5308	I9	41.6	7.00	-"-
79	р. Асса	II4200876	ж.-д.ст.Маймак	I5309	252	2720	817.60	БС
80	р. Куркуреусу	II4200877	ж.-д.ст.Маймак	I5397	252	2700	2.50	усл.
81	р. Терс	II4200881	с. Бурно-Октябрьское	I5314	31	I070	946.28	БС
82	р. Шокпак	II4200895	с. Зыковское	I5324	I0	I64	978.25	-"-
83	р. Тамды	II4200947	г. Каратау	I5347	I5	271	545.50	-"-
84	р. Коктал	II4200967	2.8 км.ниже устья р.Карашат	I5348	58	256	624.50	абс.
85	р. Беркуты	II4200982	4-й аул	I5350	22	I94	603.48	БС
86	р. Ушбас	II4200986	с. Ушбас	I5352	59	40.0	763.60	абс.
87	р. Коксай	II4200315	Зимовье	I5411	22	57.0	5.00	усл.

Период действия, число, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Наличие и место хранения или публикации данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске	Наличие и место хранения специализированных наблюдений	
открыт	закрыт					
10	11	12	13	14	15	
01.01.1951(1968)	Действует	Казгидромет	I.2;I.3;I.I2;I.I3;I.I4	ИРВ,I.4-РФД		61
1929	-"-	Комводресурсы				62
1952	-"-	-"-				63
09.05.1911 (2.05.1959)	-"-	Казгидромет	I.2;I.3;I.I2;I.I4	ИРВ,I.4-РФД		64
25.10.1953	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2;I.I4	ИРВ,I.4-РФД		65
04.12.1926 (22.09.1975)	-"-	-"-	I,2;I.3;I.9;I.I0;I.II;I.I2;I.I3;I.I4	ИРВН,I.4-РФД		66
1931	-"-	Комводресурсы				67
1931	-"-	-"-				68
1928	-"-	-"-				69
03.06.1912 (24.07.1928)	-"-	Казгидромет	I.2;I.3;I.I2;I.I4	ИРВ-РФД		70
1953	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2;I.I4	ИРВ,I.4-РФД		71
01.12.1963	01.06.94	-"-	I.2;I.3;I.I2			72
01.02.1967	Действует	-"-	I.2;I.3;I.I2			73
16.05.1969	-"-	-"-	I.2;I.3;I.9;I.I0;I.II;I.I2	ИРВ,I.4-РФД		74
01.05.1978	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2	ИРВ,I.4-РФД		75
1928(1969)	-"-	Комводресурсы				76
1931	-"-	-"-				77
1929	-"-	-"-				78
01.10.1926 (01.01.1973)	-"-	Казгидромет	I.2;I.3;I.9;I.I0;I.II;I.I2;I.I4	ИРВН,I.4-РФД		79
01.01.1978	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2;I.I4	ИРВ,I.4-РФД		80
09.07.1967	-"-	-"-	I.2;I.3;I.9;I.I0;I.II;I.I2;I.I4	ИРВН,I.4-РФД		81
01.07.1955 (01.11.1963)	-"-	-"-	I.2;I.3;I.I2;I.I4	ИРВ,I.4-РФД		82
1930	-"-	Комводресурсы				83
1927(1975)	-"-	-"-				84
22.09.1967-31.05.1991, 01.01.1993	13.09.94	-"-	I.2;I.3;I.I2;I.I4	ИРВ,I.4-РФД		85
01.08.1963	Действует	Казгидромет	I.2;I.3;I.I2;I.I4	ИРВ,I.4-РФД		86
12.08.1979	13.09.94	-"-	I.2;I.3;I.I2;I.I4	ИРВ,I.4-РФД		87

ОБЗОР РЕЖИМА РЕК

Оценка гидрометеорологических условий, характеристика режима водных объектов и водных ресурсов даны за гидрологический год, началом которого условно считается I октября 1993г., а концом 30 сентября 1994г..

По водному режиму рек рассматриваемая территория может быть разделена на несколько обособленных физико-географических районов: I - бассейны рек Келес, Арысь, нижнее течение р.Сырдарья до устья р.Арысь; II - бассейны рек, стекающих с южного склона хребта Каратау, включая нижнее течение до устья р.Сырдарьи; III - бассейн р.Чу; IV - бассейн р.Талас.

По условно принятому делению года по сезонам (октябрь 1993г. - осень; с ноября 1993г. по март 1994г. - зима; апрель, май - весна; июнь-сентябрь - лето) ниже приводится краткая характеристика гидрометеорологических условий и режима водных объектов для каждого из сезонов.

Осенний сезон характеризовался близкими к норме температурами воздуха и малым количеством осадков. По всей территории отрицательные аномалии составили 0.3-1.7 °С. Только на мет.ст.Кзыл-Орда отклонение от нормы было +.5 °С, на мет.ст.Шокпар 0.0 °С. Количество осадков по I району выпало меньше обычного (43-94% от нормы), за исключением мет.ст.Арысь, где осадков выпало 134%; по II району количество осадков составило меньше половины нормы (6-55%); по III району суммы осадков близки к норме (74-119%), за исключением мет.ст.Тасти, где выпало осадков 13% от нормы; по IV району количество осадков было выше нормы (129-174%), за исключением мет.ст.Уюк (71%).

Водность рек осенью на большей части территории была выше нормы и близка к норме 0.78-1.31. Повышенная водность наблюдалась в устьевой части р.Сырдарьи (К=2.75) и на реке Келес (К=3.19). Маловодным был осенний сезон на р.Арысь (К=0.44), и местами в III, IV районах (К=0.29-0.58).

Зимний сезон был экстремально холодным по всей территории. Отрицательные аномалии среднемесячных температур в ноябре-декабре составили 0.0-7.1 °С. Январь-февраль также были холоднее нормы, отрицательные аномалии 0.3-6.1 °С,за исключением мет.ст.Байркум-в январе (+ 2.5 °С), мет.ст.Шокпар-в феврале (+ 0.8 °С), мет.ст.Луговой-в феврале (+ 0.7 °С). В марте наблюдались как положительные (0.3-1.6 °С), так и отрицательные аномалии температуры - (0.2-3.1 °С).

Первое похолодание (переход среднесуточной температуры через 0°) произошло в I-II районах на 5-30 дней раньше нормы, в III районе местами позже на 5-19 дней, в IV - позже на 3-10 дней.

Устойчивый переход к отрицательным значениям среднесуточных температур воздуха (переход через -5 °С) произошел по I-II районам раньше средних многолетних дат на 4-34 дня. На большей части территории III-IV районов переход наступил позже на 8-19 дней. За исключением мет.ст.Шокпар, где переход наступил раньше на 24 дня от среднемноголетних значений; на мет.ст.Джамбул - раньше на 34 дня.

Осадков по всей территории выпало больше нормы 115-184%.

Ледяные образования в виде заберегов и шугохода появились по II району в нижнем течении р.Сырдарьи на 25 дней позже средних многолетних сроков. По III району ледовые явления в виде шугохода появились в нижнем течении р.Чу позже средних многолетних дат на 30 дней. Ледостав образовался в нижнем течении р.Сырдарьи, в нижнем течении р.Чу в I декаде января, что позже на 10 дней от средних многолетних сроков.

Появление снежного покрова в основном произошло раньше средних многолетних дат на 1-23 дня, за исключением мет.ст.Ачисай, где снежный покров появился на 5 дней позже и мет.ст.Шокпар-(позже на 2 дня). Устойчивый снежный покров также образовался на 3-43 дня раньше средних многолетних дат.

Максимальный запас воды в снеге по всей территории был больше нормы и по I району составил 159-445% от нормы; по II-IV районам 110-257% .

Переход к положительным среднесуточным температурам воздуха на большей части территории произошел раньше сроков, по I району на 1-27 дней, по II району на 3-7 дней раньше, местами на 1-11дней позже средних многолетних дат; по III району на 3-17 дней раньше средних многолетних дат; по IV району как раньше, на 7-8 дней, так и на 9-12 дней позже средних многолетних дат.

Снежный покров сошел на всей территории в марте на 14-32 дня позже средних многолетних дат.

Весенний ледоход на р.Сырдарья начался 09.03. На р.Чу весенний ледоход начался 02.02, что раньше нормы на 30 дней.

Сток зимнего сезона был близок к норме и больше нормы. Модульные коэффициенты стока по р.Сырдарья уменьшались вниз по течению и изменялись в пределах К=1.64-2.13. На реках I района К=1.74-3.06, водность II района близка к норме К=0.84-1.21; на реках III-IV районов сезон был многоводным К=2.29-3.06.

Весенний сезон.Среднемесячная температура воздуха в апреле была близка к средним многолетним значениям и ниже нормы. Отрицательные аномалии составили 0.1-2.4°С.Температура воздуха в мае была выше нормы на 0.5-2.0 °С. Осадки распределялись неравномерно: по I району около и больше нормы (97-169%); по II району ниже нормы(6-61%; по III району выше нормы(142-200%), за исключением мет.ст.Тасти (33% от нормы); по IV району количество осадков выпало 58-144% от нормы.

Максимальные расходы в весенний период были больше нормы по I-II районам (К=1.56-2.13), за исключением р.Пяны I, где максимальный сток наблюдался ниже нормы (К=1.08-2.00).

Летний сезон был относительно теплым. Среднемесячные температуры были близки к норме. Июнь повсеместно был теплее на 1.7-3.5 °С, июль теплее обычного на 0.3-15 °С, за исключением II района, где было холоднее на 0.1-1.8 °С; август теплее нормы на 0.2-3.0 °С; сентябрь холоднее на 0.0-2.5 °С.

Осадков выпало меньше нормы(8-85%), за исключением мет.ст.Кзыл-Орда, где осадков выпало 157%.

Водность летнего сезона в целом была выше и около нормы. На реках I района сток выше нормы (К=1.26-1.82), по II району величина стока около и выше нормы (К=0.82-1.95), за исключением р.Каратау, где сток ниже нормы(К=0.029). На р.Чу сток возрастает вниз по течению (К=1.00-2.02). На р.Талас сток немного выше нормы (К=1.18-1.21).

В целом 1993-94 гидрологический год был средним по водности (К=1.02-1.84), с отклонением в сторону увеличения для I-го (К=1.62-1.84) и IV-го (К=1.56-1.64) районов. Для II и III районов водность была немного выше средней (К=1.02-1.27).

Внутригодовое распределение стока соответствовало среднему многолетнему. За исключением р.Арысь, где доля осеннего стока была меньше обычного (6.3%), а зимнего - больше обычного (42.8%). На р.Чу доля стока была меньше обычного (4.4%), а весеннего - больше обычного (42.2%). Основная доля стока на реках рассматриваемой территории наблюдалась в зимний (15.6-47.5%) и весенний (26.8-62.5%)сезоны, т.к. вода рек данной территории интенсивно используется на орошение летом, а осенью и зимой происходит сброс воды из водохранилищ.

Сток наносов соответствовал, в основном, ходу водности. На р.Чу основной сток наносов проходил в период весеннего половодья и составил 69.8% от годового. На р.Талас основная доля стока наносов приходится на весенний (36.0%) и летний (49.5%) сезоны.

Таблица 1.2

Уровень воды

Уровни воды приведены в таблицах трех форм; А-полная таблица для рек с устойчивым ледоставом ; Б-полная таблица для рек с неустойчивым ледоставом; сокращенная таблица (для постов №14,21,51,72); таблица средних декадных и месячных уровней воды (для поста №34). Среднесуточные значения уровней получены из двухсрочных наблюдений (8 и20 ч) или многосрочных (в том числе и по самописцам уровней воды) наблюдений.

В таблицах подчеркнуты уровни за те дни, в которые наблюдались высший и низший уровни за месяц. В тех случаях, когда высший и низший уровни наблюдались в один день, уровень подчеркнут дважды.

Значение высшего годового уровня выбрано из всех измерений уровня воды (без учета его происхождения), произведенных на водомерном устройстве в течение данного календарного года.

Значение низшего уровня периода открытого русла и дата его наступления выбраны из срочных и внесрочных наблюдений для периода, началом которого является дата начала весеннего подъема уровня, а концом - появление более или менее устойчивых ледяных образований.

Значение низшего зимнего уровня воды и его дата наступления выбраны из срочных и внесрочных наблюдений за период, началом которого является дата появления устойчивых ледяных образований в конце предыдущего года, а концом - дата начала весеннего подъема уровня весной данного года.

Если низший зимний уровень наблюдался в конце предыдущего года, то указаны не только число и месяц его наступления, но и год.

Для рек с неустойчивым ледовым режимом выбирается низший уровень за календарный год.

Если высший или низший уровень, а также пересыхание или промерзание наблюдались в году много раз, то в выводах таблицы даны: первая и последняя даты наступления явления, затем число дней, в течение которых явление наблюдалось.

Во второй строке выводов приводятся сведения о самых высоких и самых низких уровнях воды (в том числе пересыхание и промерзание) за многолетие.

Если одинаковые экстремальные уровни воды (или пересыхание, промерзание) встречались за период наблюдений в двух годах, их значения приводятся двумя строками. При наличии одинаковых значений более чем в двух годах, в графах первая и последняя даты приводятся для года с наиболее длительным периодом наблюдения экстремального уровня, указывается и год рядом с датой, а в графе "число случаев" приводится число дней с этим явлением в упомянутом году.

Если высший уровень наблюдался при заторе (заторе), то в выводах таблицы он отмечен звездочкой (*).

Приближенные значения уровня в выводах таблицы заключены в скобки

Пропуски наблюдений отмечены в таблице знаком (-).

Сведения об уровнях воды не публикуются по постам № 25,40,53 оборудованных водосливами.

Основные сведения о состоянии водного объекта отмечены особыми условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды: (-забереги; :-сало; х-редкий ледоход; Л-средний густой ледоход; ж-редкий шугоход; Ш-средний, густой шугоход; I-ледостав; Z -несплошной ледостав; (-закраина; П-подвижка льда; ↑ -вода на льду; <-зажор (затор) ниже поста; прмз-река промерзла; прсх-река пересохла; В-стоячая вода.

В таблице средних декадных и месячных уровней сведения о состоянии водного объекта не приводятся.

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 1. р. Сырдарья – выше устья р. Келес — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 42.56 м уст

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	682	731	739	721	768	652	579	398	402	501	555	657
2	692	732	741	731	753	643	583	398	405	500	559	658
3	707	733	744	744	741	641	584	405	405	494	568	658
4	719	734	746	755	726	642	581	400	398	495	570	663
5	732	733	746	763	709	650	578	396	400	493	571	664
6	743	725	742	759	696	655	576	390	405	482	570	671
7	748	715	737	739	685	655	562	387	403	482	572	674
8	746	708	741	715	696	652	526	387	387	478	579	665
9	746	703	746	699	722	655	514	387	389	481	591	602
10	746	703	746	697	732	656	523	389	386	474	595	577
11	745	702	748	706	725	651	535	393	386	472	605	609
12	746	700	749	699	713	643	535	397	389	475	617	634
13	748	696	748	683	702	637	523	395	392	471	626	642
14	743	693	751	663	690	639	515	394	390	472	622	639
15	737	690	751	667	676	633	524	398	397	475	613	590
16	733	690	749	688	666	627	527	400	400	491	613	576
17	727	694	754	701	664	624	515	398	408	493	626	538
18	727	696	758	706	668	615	507	393	418	492	630	536
19	727	697	760	709	675	613	512	388	429	494	633	567
20	723	697	760	707	747	613	517	388	455	507	639	585
21	715	703	754	701	710	609	521	388	477	503	644	565
22	706	711	739	694	715	603	497	390	493	498	640	566
23	704	717	728	693	717	603	445	390	499	493	640	544
24	702	722	722	699	707	603	424	393	501	500	640	555
25	702	725	713	704	690	598	416	393	511	501	651	595
26	702	726	715	702	672	596	409	390	513	512	663	627
27	709	727	720	706	659	596	411	391	513	513	663	638
28	721	733	720	717	654	592	410	389	506	518	663	640
29	730		724	737	650	590	406	388	506	522	663	635
30	733		726	762	650	583	398	393	503	534	658	641
31	731		722		660		395	396		551		644
Средн.	725	712	740	712	698	626	502	393	436	496	616	615
Высш.	750	737	760	773	776	659	585	407	513	552	665	675
Низш.	680	688	707	657	645	579	395	385	385	471	555	530

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	606	776	01.05		1	385	09.08	11.09	2
1978 – 94	492	780	05.05.79		1	275	12.07	20.08.86	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 2. р. Сырдарья – Нижний бьеф Чардаринского водохранилища — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 230.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	194	173	176	297	375	301	330	287	190	215	218	206
2	193	173	175	287	380	300	330	277	190	215	221	203
3	193	173	174	283	391	299	330	290	190	215	218	198
4	191	173	174	282	393	299	330	289	189	219	215	198
5	188	173	174	288	394	298	330	273	179	222	210	200
6	190	173	174	296	392	297	329	270	193	221	212	196
7	195	173	175	296	381	309	328	267	195	221	213	194
8	198	173	175	296	366	316	329	267	194	221	211	194
9	197	172	175	297	312	313	331	266	194	221	208	197
10	197	173	175	297	328	315	331	264	194	229	210	198
11	198	172	175	297	354	315	332	262	194	235	217	198
12	198	172	175	299	387	315	334	261	194	235	223	198
13	198	172	175	300	389	315	335	261	192	233	223	198
14	198	175	175	298	390	315	331	260	191	230	228	198
15	196	176	175	284	391	315	327	261	191	225	232	197
16	193	175	174	261	371	315	327	260	186	221	233	197
17	193	175	175	259	339	323	327	258	181	221	231	195
18	193	175	178	272	315	333	330	256	181	221	216	195
19	193	175	192	292	305	332	330	252	182	221	204	196
20	193	175	192	303	304	332	332	257	185	221	202	185
21	193	175	192	313	303	332	332	256	180	221	202	174
22	193	175	191	325	303	332	329	255	181	221	204	176
23	193	175	191	366	312	332	330	252	186	221	209	175
24	193	176	193	373	328	333	332	249	205	221	207	174
25	193	176	195	358	330	333	332	233	204	222	203	173
26	193	176	200	344	330	335	332	238	209	223	201	173
27	188	177	206	345	330	336	316	224	215	224	205	176
28	181	177	215	347	330	331	293	223	215	224	199	179
29	178		225	355	330	330	288	198	210	223	200	179
30	178		239	371	316	330	289	193	214	222	202	179
31	178		278		301		289	192		222		179
Средн.	192	174	189	309	348	319	325	253	193	223	213	190
Высш.	198	179	285	375	395	336	335	290	216	235	234	208
Низш.	178	171	173	259	301	297	286	173	171	211	195	171

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	244	395	05.05		1	171	09.02	21.12	3
1960 – 94	284	687	08.07.60		1	41	31.03.85		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 3. р. Сырдарья – уч. Коктюбе — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 177.00 м уск.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	664 I	660 I	634 I	566	697	686	675	646	556	511	535	535
2	669 I	659 I	619 I	570	697	682	675	629	543	516	536	534
3	673 I	655 I	662 I	582	702	674	674	627	527	515	537	529
4	672 I	651 I	666 I	613	708	665	672	622	525	512	538	526
5	666 I	650 I	666 I	636	717	656	672	621	522	515	535	529
6	660 I	647 I	658 I	646	722	652	672	616	517	520	536	532
7	653 I	644 I	646 I	649	724	649	672	618	513	522	535	532
8	649 I	639 I	612 I	649	727	648	672	619	509	524	534	532
9	649 I	635 I	644 I	652	730	646	672	610	504	529	529	534
10	649 I	629 I	641 I	658	730	644	672	602	504	533	527	536
11	650 I	618 I	639 П	665	730	647	673	597	509	533	530	535
12	646 I	589 I	619 П	669	730	656	674	595	509	533	531	535
13	622 I	566 I	591 Л	671	729	662	675	591	508	533	531	534
14	600 I	561 I	545	672	723	664	677	589	507	535	529	528
15	583 I	567 I	531	671	717	664	677	588	504	543	530	526
16	578 I	571 I	530	669	717	665	677	591	504	549	534	526
17	571 I	554 I	531	667	721	665	677	589	504	549	542	523
18	579 I	550 I	532	667	725	665	677	586	504	547	545	522
19	587 I	545 I	536	660	728	665	673	586	502	543	549	521
20	598 I	554 I	538	645	730	664	670	585	500	535	553	521
21	605 I	571 I	540	631	727	665	669	584	494	532	553	520
22	618 I	592 I	540	630	712	668	670	583	492	531	543	518
23	633 I	605 I	540	643	695	675	670	582	493	531	529	518
24	646 I	606 I	543	655	684	677	671	584	494	532	520	514
25	651 I	606 I	546	661	678	677	673	588	491	535	516	504
26	652 I	607 I	544	669	670	677	674	587	484	535	517	498
27	650 I	616 I	545	682	674	677	673	585	486	535	519	493
28	650 I	623 I	546	696	681	675	674	582	493	536	522	492
29	650 I		547	701	685	674	675	575	502	536	521	492)
30	653 I		552	680	686	675	676	568	507	536	523	494)
31	658 I		560		687		669	561		536		505)
Средн.	635	600	585	651	709	665	673	596	507	531	533	521
Высш.	674	660	666	701	730	686	677	654	557	549	554	536
Низш.	570	544	530	564	670	644	662	560	484	509	515	492

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	601	730	09.05	21.05	8	484	26.09	27.09	2	417	12.II	15.II.93	4
1974 – 94	404	730	09.05	21.05.94	8	212	14.II.77		1	157	27.II	28.II.75	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 4. р. Сырдарья – ж.-д. ст. Тюмень-Арык — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 154.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	533 I	544 I	511 I	467	595	558	561	555	498	431	473	455
2	527 I	546 I	515 I	474	602	559	558	554	498	431	473	451
3	526 I	550 I	523 I	483	603	562	558	543	496	431	473	451
4	534 I	553 I	534 I	492	602	564	559	525	488	434	473	447
5	540 I	554 I	548 I	500	600	563	560	512	483	444	473	456
6	544 I	555 I	554 I	513	600	559	551	508	466	446	473	462
7	547 I	556 I	557 I	533	606	551	548	501	463	446	473	462
8	547 I	556 I	570 I	551	608	541	546	488	463	446	473	462
9	543 I	554 I	571 I	560	611	532	546	481	461	449	473	462
10	538 I	552 I	561 I	568	613	523	546	488	461	451	473	464
11	536 I	545 I	558 I	574	615	517	549	488	445	451	471	466
12	535 I	538 I	558 I	577	616	514	552	485	441	451	468	460
13	535 I	529 I	559 I	580	617	515	554	483	441	460	465	455
14	535 I	515 I	563 I	584	618	525	554	481	441	463	465	455
15	532 I	498 I	570 I	589	618	535	556	478	438	463	465	455
16	522 I	482 I	579 I	592	614	538	556	477	438	461	465	455
17	502 I	476 I	588 I	593	608	542	558	473	436	466	463	452
18	493 I	476 I	594 I	591	604	546	558	473	436	471	463	449
19	485 I	475 I	607 П	580	601	547	558	478	436	473	463	449
20	474 I	469 I	615 Л	575	603	550	557	478	436	473	463	449
21	477 I	463 I	495	573	610	550	553	478	436	474	463	447)III
22	481 I	459 I	478	568	613	549	553	473	436	471	468	447)III
23	486 I	462 I	479	563	615	546	551	473	433	471	483	447)III
24	501 I	475 I	473	534	614	545	543	483	431	471	489	447)III
25	511 I	488 I	473	539	606	551	545	488	431	468	488	449)III
26	522 I	497 I	471	557	594	555	550	491	431	468	491	448)III
27	531 I	503 I	469	568	583	560	553	498	431	466	491	448)III
28	537 I	507 I	465	571	571	565	555	498	426	465	490	449)III
29	539 I		463	578	561	568	554	498	426	467	466	440)III
30	541 I		461	587	556	567	548	493	429	469	457	436)III
31	542 I		462		548		550	496		473		434)III
Средн.	522	513	530	554	601	547	553	494	449	458	472	452
Высш.	548	556	625	593	619	568	562	555	498	475	491	466
Низш.	474	459	461	465	548	512	543	468	426	431	454	434

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	512	619	14.05	15.05	2	426	28.09	30.09	3	405	02.12.93		1
1933–94	458	782*	25.02.54		1	195	06.09	07.09.75	2	185	01.04.76		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 5. р.Сырдарья – рзд.Кергелымес — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 129.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	537 I	558 I	510 I	425	500	497	488	488	434	356	404	408
2	542 I	562 I	519 I	423	504	492	489	489	436	354	408	405
3	547 I	565 I	522 I	421	508	491	489	488	438	358	412	405
4	551 I	566 I	524 I	422	512	491	489	488	436	363	414	407
5	552 I	566 I	527 I	425	514	493	487	488	431	367	416	408
6	554 I	565 I	534 I	429	517	493	487	484	423	373	417	410
7	556 I	567 I	541 I	437	518	493	487	474	413	376	417	410
8	558 I	568 I	550 I	445	519	493	486	462	404	378	417	405
9	562 I	569 I	557 I	458	516	493	487	449	398	380	415	402
10	567 I	570 I	562 I	474	516	490	487	443	393	381	414	401
11	568 I	572 I	565 I	488	516	485	485	440	392	382	413	401
12	568 I	574 I	567 I	497	518	479	485	438	385	384	412	400
13	566 I	575 I	567 I	503	520	474	485	437	377	386	412	400
14	561 I	573 I	567 I	508	519	472	486	432	374	388	411	401
15	556 I	567 I	565 I	510	519	468	487	426	374	391	409	401
16	552 I	560 I	564 I	512	520	466	488	421	375	394	408	401
17	553 I	552 I	564 I	516	520	468	488	418	375	396	407	401
18	553 I	537 I	563 I	517	521	470	488	415	377	396	404	399
19	548 I	521 I	564 I	517	521	473	488	413	378	397	405	399
20	541 I	510 I	566 I	517	521	476	488	412	376	399	408	397
21	528 I	504 I	570 I	517	521	477	489	414	374	404	410	397
22	518 I	497 I	576 I	515	519	477	489	416	372	409	414	394
23	511 I	490 I	585 I	513	518	476	489	416	370	411	419	395 *
24	508 I	483 I	602 П	510	515	476	489	416	369	410	425	394 *
25	509 I	481 I	652 (	506	513	477	488	419	369	406	429	392 Ш
26	515 I	486 I	737 Л	502	513	477	488	425	369	402	433	392 Ш
27	522 I	495 I	747 Л	497	514	478	486	430	367	399	433	392 Ш
28	530 I	503 I	526	494	515	480	486	432	366	399	426	394 Ш
29	539 I		432	494	515	484	486	432	363	400	418	406 Ш
30	547 I		427	496	510	486	487	430	360	401	412	457 Ш
31	554 I		427		505		487	433		402		511 I
Средн.	544	541	557	483	515	481	487	441	389	388	415	406
Высш.	568	575	754	517	521	498	489	489	438	411	434	511
Низш.	508	480	426	421	499	465	485	412	359	353	403	392

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	471	754	27.03		I	353	23.10	24.10	2	369	26.11.93		I
1962-94	342	754	27.03.94		I	99	06.09	07.09.75	2	99	06.04	07.04.76	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 6. р.Сырдарья – пгт.Тасбугет — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 122.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	535 I	560 I	502 I	488	507	504	470	483	513	464	488	502
2	541 I	564 I	508 I	486	507	494	472	484	517	462	488	495
3	546 I	567 I	514 I	486	507	481	472	483	514	461	489	493
4	549 I	569 I	519 I	486	507	481	473	490	514	459	494	490
5	550 I	570 I	522 I	486	508	481	476	491	513	467	498	490
6	554 I	570 I	525 I	486	508	484	476	493	509	472	499	490
7	555 I	570 I	530 I	487	510	492	476	493	503	475	498	490
8	557 I	572 I	537 I	488	511	492	476	493	493	473	498	490
9	560 I	573 I	542 I	489	511	487	476	493	489	469	498	490
10	561 I	574 I	547 I	490	512	486	474	488	492	472	498	490
11	563 I	574 I	551 I	491	512	483	474	482	490	472	498	491
12	567 I	576 I	553 I	492	512	472	476	478	487	472	498	491
13	568 I	578 I	555 I	495	512	459	478	478	484	473	498	491
14	567 I	579 I	556 I	495	512	457	479	475	479	473	498	491
15	564 I	577 I	557 I	497	512	457	481	464	477	476	498	491
16	561 I	573 I	556 I	501	512	458	481	468	477	479	498	491
17	559 I	564 I	554 I	504	512	458	481	468	478	479	497	490
18	557 I	555 I	554 I	506	512	458	481	467	479	481	490	490
19	556 I	541 I	553 I	507	512	458	482	462	479	482	490	490
20	555 I	528 I	552 I	507	512	467	482	463	480	482	489	488
21	548 I	514 I	552 I	507	512	465	483	464	487	480	489	488
22	539 I	504 I	553 I	507	512	469	483	470	486	483	490	494
23	531 I	498 I	555 I	508	511	472	483	476	481	489	491	499)Ш
24	527 I	492 I	538 I	509	509	472	483	482	481	495	491	493)Ш
25	527 I	484 I	566 I	507	507	470	483	501	479	495	491	493)Ш
26	527 I	484 I	580 I	507	507	467	483	502	474	495	493	502)Ш
27	531 I	488 I	587 I	508	507	467	481	500	467	491	500	573 Z
28	537 I	495 I	616 Л	508	507	468	481	502	473	488	503	664 Z
29	544 I		563 *	508	507	469	481	506	481	487	505	647 Z
30	550 I		498	508	507	469	481	507	477	487	505	639 Z
31	556 I		487		507		482	510		487		628 Z
Средн.	550	546	545	498	510	473	479	485	488	478	495	514
Высш.	568	579	641	510	512	505	483	510	517	495	505	669
Низш.	526	483	486	486	506	457	469	463	467	456	487	498

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	505	669	28.12		I	456	04.10		I	397	29.11.93		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

7. р.Сырдарья – ж.-д.ст. Каракозек

Форма А Т. 5 Вып. 3 1994 г.

Отметка нуля поста 118.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	551 I	572 I	549 I	572	550	531	494	498	543	519	537	549
2	553 I	576 I	554 I	568	549	519	498	501	548	520	538	546
3	556 I	581 I	562 I	561	551	509	499	505	554	520	539	543
4	559 I	591 I	567 I	544	554	515	499	505	564	520	542	541
5	562 I	596 I	572 I	531	557	520	500	508	566	520	544	539
6	564 I	598 I	578 I	531	558	519	505	508	565	520	546	538
7	566 I	600 I	588 I	532	559	522	510	507	562	522	549	538
8	568 I	601 I	595 I	535	560	526	510	504	553	523	551	539
9	573 I	602 I	600 I	538	561	526	509	502	544	524	551	541
10	577 I	603 I	605 I	538	562	522	505	500	536	525	549	543
11	579 I	602 I	614 Z	537	562	516	502	496	534	526	548	545
12	579 I	607 I	619 Z	539	560	510	500	493	532	527	550	543
13	582 I	610 I	625 Z	540	559	502	493	492	530	528	550	542
14	583 I	614 I	627 Z	538	556	497	493	496	528	528	550	541
15	582 I	615 I	627 Z	540	554	490	493	494	524	529	549	540
16	579 I	618 I	624 Z	547	551	489	494	484	521	530	547	540
17	574 I	619 I	621 Z	561	550	487	494	481	525	532	547	543
18	571 I	617 I	618 Z	574	551	486	496	481	527	534	548	546
19	566 I	608 I	614 Z	576	548	485	497	481	528	534	548	545
20	563 I	600 I	611 Z	576	548	488	499	483	528	535	548	543
21	550 I	583 I	609 Z	576	550	493	498	486	527	536	546	542)
22	550 I	568 I	606 Z	576	550	498	499	489	526	537	544	544)*
23	551 I	554 I	608 Z	573	546	500	500	500	526	541	544	547)*
24	552 I	551 I	611 Z	573	544	502	497	508	525	546	547	549)*
25	552 I	552 I	616 Z	573	542	498	497	521	524	548	549	545)*
26	546 I	562 I	630 П	569	542	496	499	525	523	549	550	544)*
27	541 I	565 I	635 (	562	542	491	500	529	522	549	553	526)*
28	546 I	552 I	641 Л	558	542	490	499	531	521	547	555	501)Ш
29	551 I		641 Х	553	541	493	499	535	521	542	555	507)Ш
30	562 I		633	552	539	493	498	540	520	540	551	502)Ш
31	568 I		594		536		498	539		538		497)
Средн.	563	590	608	555	551	504	499	504	535	532	548	537
Высш.	583	619	675	576	562	533	510	540	566	549	557	550
Низш.	540	548	547	530	534	484	492	480	520	519	537	495

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	544	675	29.03		I	480	18.08	19.08	2	454	01.12.93		I
1914 – 94	405	702*	15.12.41		I	89	01.08	02.08.61	2	58	12.04.75		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

8. р. Сырдарья – пгт. Джусали

Форма А Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 95.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	397 Z	412 I	431 I	400	385	365	339	355	387	374	379	403
2	398 Z	412 I	428 I	421	382	364	343	354	388	373	379	400
3	398 Z	412 I	426 I	428	379	364	344	355	390	373	380	398
4	399 Z	413 I	424 I	436	378	361	343	357	394	371	381	396
5	400 Z	415 I	421 I	437	379	357	347	360	396	369	382	394
6	401 Z	417 I	420 I	435	380	354	348	361	400	369	384	394)
7	403 Z	420 I	415 I	424	381	354	350	362	405	369	389	394)
8	404 Z	423 I	410 I	406	384	354	352	363	408	370	394	395)
9	406 Z	425 I	409 I	399	389	353	353	364	405	373	395	395)
10	407 Z	426 I	414 I	394	391	353	354	362	401	376	395	395)
11	407 I	428 I	416 I	391	393	353	354	357	396	374	396	396)
12	407 I	429 I	419 I	387	393	353	353	350	393	373	397	397)
13	408 I	429 I	424 I	383	390	351	347	348	387	371	397	396)
14	409 I	430 I	427 I	379	390	350	346	348	384	368	396	398)
15	410 I	431 I	430 I	379	388	343	344	349	381	370	395	399)
16	410 I	432 I	433 I	379	386	340	343	350	377	372	394	400)
17	411 I	432 I	434 I	381	386	337	343	347	374	375	393	398)
18	412 I	433 I	434 I	383	386	334	344	343	372	376	393	399)
19	413 I	436 I	435 I	385	384	331	345	342	372	377	395	399)
20	413 I	438 I	435 I	387	383	330	346	342	373	378	395	395)
21	412 I	440 I	435 I	389	383	331	348	340	375	379	394	395)
22	405 I	441 I	433 I	390	382	335	350	341	376	378	392	399)
23	398 I	441 I	431 I	391	382	338	351	344	377	380	393	408)
24	392 I	438 I	430 I	391	380	340	351	349	378	382	395	414)
25	397 I	436 I	428 I	391	379	343	351	357	379	384	396	417)
26	401 I	434 I	425 I	391	378	343	349	367	379	385	397	436 I
27	405 I	433 I	423 I	391	376	342	353	376	379	386	399	480 I
28	409 I	433 I	425 П	391	372	341	354	381	379	386	400	476 I
29	410 I		434 Л	391	369	338	355	382	377	384	402	474 I
30	410 I		430 Л	388	367	338	355	383	375	382	403	472 I
31	411 I		401 Л		366		355	385		380		462 I
Средн.	405	428	425	397	382	346	349	357	385	376	393	412
Высш.	414	442	439	437	394	365	355	385	409	386	403	481
Низш.	390	412	398	378	366	330	338	340	372	368	379	394

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	388	437	05.04	06.04	2	330	20.06	21.06	2	320	20.11	22.11.93	3
1961 – 94	244	588	23.03.61		I	50	30.08	31.08.65	2	90	05.12	07.12.74	3

Таблица 1.2. Уровень воды, см — I 9. р.Сырдарья – г.Казаланск — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 60.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	625 I	648 I	685 I	640 I	509	476	423	397	497	503	522	533
2	626 I	645 I	636 I	66I П	5I0	474	424	397	499	504	524	535
3	629 I	644 I	622 I	674 П	5I4	474	4I6	398	508	500	525	538
4	632 I	643 I	6I6 I	684 П	5I0	469	4I6	399	527	500	5I9	540
5	635 I	638 I	604 I	702 Л	5I3	467	4I5	397	542	498	5I6	542
6	637 I	63I I	588 I	673 Л	5I8	465	4I9	398	528	496	5I0	543
7	638 I	627 I	600 I	627 Л	524	459	42I	40I	5I5	494	508	54I
8	638 I	628 I	599 I	594	527	459	422	404	5I2	492	507	534)I
9	639 I	630 I	600 I	588	527	459	425	4I8	520	488	509	534)I
I0	639 I	64I I	6I5 I	578	526	453	427	439	526	490	5I5	534)I
II	640 I	662 I	62I I	565	526	447	428	443	529	493	523	53I)I
I2	640 I	674 I	6I0 I	548	525	442	429	450	530	495	525	529)I
I3	642 I	675 I	608 I	546	525	440	434	454	532	496	520	527)II
I4	646 I	675 I	6I4 I	548	528	440	435	45I	533	496	526	526)II
I5	650 I	680 I	6I5 I	543	526	438	435	453	5I8	497	530	525)II
I6	653 I	688 I	6I9 I	529	523	440	435	447	522	499	534	528)II
I7	654 I	69I I	62I I	5I6	5I7	440	437	444	5I0	500	533	534)II
I8	655 I	694 I	626 I	5I4	5I5	433	395	448	504	502	534	54I)II
I9	656 I	695 I	632 I	5I4	509	43I	393	450	500	503	534	540)II
20	658 I	695 I	622 I	5I0	5II	430	390	452	500	499	530	540)II
2I	659 I	696 I	625 I	5I0	5I4	4I8	388	446	498	500	53I	539)II
22	659 I	696 I	624 I	505	502	420	389	44I	496	502	530	5I9 Z
23	658 I	695 I	6I9 I	500	499	4I0	395	444	494	506	530	5I7 Z
24	658 I	696 I	6I7 I	500	496	400	395	448	494	507	529	534 Z
25	658 I	696 I	6I8 I	500	496	402	393	452	496	508	528	538 Z
26	657 I	696 I	6I9 I	503	496	4I8	394	453	500	5I0	527	540 Z
27	657 I	696 I	6I9 I	504	493	420	398	457	50I	5II	526	545 Z
28	655 I	697 I	6I9 I	507	492	422	394	462	50I	5I2	529	562 Z
29	654 I		6I4 I	506	489	422	395	470	502	5I7	53I	579 Z
30	649 I		6I7 I	508	486	42I	396	484	502	520	532	589 Z
3I	649 I		642 I		479		39I	49I		522		589 Z
Средн.	647	670	6I9	560	5I0	440	4II	438	5II	502	525	540
Высш.	659	698	698	704	528	477	437	493	544	522	534	543
Низш.	625	625	586	500	477	395	386	396	494	488	507	5I4

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	53I	704	05.04		I	386	3I.07		I	540	I3.II		I
1931-1994	468	728	02.04.59		I	I38	I5.07	2I.07.83	7	I60	I2.04.85		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см — I I0 р. Сырдарья – с. Аманоткель — *Форма А* — Т. 5 Вып. 3 1994 г

Отметка нуля поста 24.00 м усл

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	533 I	589 I	603 I	552 (	446	445	385	387	–	–	–	–
2	536 I	589 I	603 I	542 (	444	444	385	392	–	–	–	–
3	539 I	590 I	603 I	537 (	447	442	384	394	–	–	–	–
4	540 I	59I I	603 I	533 (	453	440	382	395	–	–	–	–
5	54I I	592 I	603 I	530 (	459	437	382	397	–	–	–	–
6	543 I	592 I	603 I	529 (	457	436	385	399	–	–	–	–
7	545 I	59I I	599 I	528 (	454	43I	386	397	–	–	–	–
8	547 I	58I I	595 I	530 (	455	429	386	389	–	–	–	–
9	55I I	578 I	588 I	539 (	456	423	387	385	–	–	–	–
I0	554 I	575 I	584 I	536 (	458	420	387	386	–	–	–	–
II	555 I	570 I	580 I	529 П	460	4I8	388	388	–	–	–	–
I2	555 I	567 I	576 I	52I П	460	4I5	388	39I	–	–	–	–
I3	556 I	568 I	573 I	52I Р	46I	4I2	390	393	–	–	–	–
I4	556 I	57I I	570 I	5I6 Р	46I	4I0	392	394	–	–	–	–
I5	556 I	573 I	568 I	5I3 Р	460	409	393	397	–	–	–	–
I6	556 I	577 I	565 I	5II Л	460	407	394	400	–	–	–	–
I7	557 I	579 I	564 I	508 Л	46I	407	395	420	–	–	–	–
I8	562 I	580 I	569 I	505	46I	406	397	428	–	–	–	–
I9	572 I	586 I	57I I	502	459	405	398	435	–	–	–	–
20	573 I	59I I	566 I	507	457	404	393	43I	–	–	–	–
2I	573 I	597 I	56I I	500	457	396	389	427	–	–	–	–
22	574 I	600 I	560 I	497	456	393	384	423	–	–	–	–
23	575 I	603 I	559 I	496	456	387	38I	422	–	–	–	–
24	578 I	604 I	559 I	495	457	384	379	420	–	–	–	–
25	579 I	605 I	557 I	493	453	383	375	4I8	–	–	–	–
26	580 I	605 I	558 I	492	453	380	372	4I2	–	–	–	–
27	580 I	605 I	560 I	479	45I	377	368	406	–	–	–	–
28	580 I	603 I	56I I	468	449	376	367	40I	–	–	–	–
29	58I I		555 I	454	449	380	364	395	–	–	–	–
30	585 I		554 I	449	448	383	370	393	–	–	–	–
3I	588 I		552 I		447		379	399		–		–
Средн.	56I	588	575	5I0	455	409	384	404	–	–	–	–
Высш.	588	605	603	552	46I	445	398	435	–	–	–	–
Низш.	532	567	552	449	444	375	364	384	–	–	–	–

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	605	25.02	27.02	3	364	29.07		I	479	I7.II.93		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

II. р.Сырдарья, прот.Караозек – ж.-д.ст.Караозек

Форма А Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 118.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	263 I	258 I	254 I	212	246	240	156	152	166	176	202	224
2	263 I	259 I	256 I	209	245	226	156	153	168	176	203	222
3	264 I	260 I	258 I	209	246	213	156	153	172	176	203	221
4	264 I	261 I	257 I	225	248	210	155	153	185	176	203	221
5	263 I	264 I	258 I	244	249	192	156	154	184	175	205	220
6	263 I	266 I	262 I	244	249	185	133	154	184	175	206	221
7	263 I	266 I	264 I	245	249	174	107	153	183	175	206	221
8	264 I	268 I	266 I	245	250	173	106	153	182	175	206	222
9	264 I	268 I	268 I	245	250	173	105	151	181	176	206	222
10	265 I	266 I	268 I	244	249	173	105	151	179	176	205	222
11	265 I	265 I	270 I	244	249	171	105	151	179	176	204	222
12	266 I	266 I	271 I	245	248	169	129	150	179	177	204	221
13	266 I	266 I	273 I	245	248	167	155	151	178	176	204	221
14	266 I	267 I	273 I	244	248	165	153	151	178	175	204	221
15	265 I	267 I	273 I	244	247	163	153	149	176	174	204	221
16	262 I	268 I	274 I	245	247	163	153	149	176	175	204	221
17	261 I	268 I	273 I	248	246	162	153	148	176	175	204	222
18	261 I	267 I	273 I	249	247	162	156	148	176	175	203	222
19	264 I	265 I	272 I	249	247	162	154	148	178	175	203	222
20	264 I	262 I	271 I	250	247	163	154	148	178	175	203	222
21	262 I	259 I	272 I	250	246	162	152	147	178	176	203	221
22	261 I	256 I	273 I	250	245	158	153	148	178	177	203	220)*
23	258 I	255 I	273 I	249	244	156	153	151	177	179	204	227)*
24	257 I	254 I	274 I	249	244	156	152	153	178	180	205	256)*
25	255 I	252 I	273 I	249	244	155	152	156	177	180	205	318 I
26	254 I	256 I	273 I	249	244	155	152	158	176	180	204	324 I
27	253 I	257 I	273 I	250	245	155	153	160	176	180	204	312 I
28	255 I	255 I	268 I	250	245	155	153	161	177	184	204	295 I
29	255 I		255 I	248	244	156	153	161	176	196	211	291 I
30	256 I		236	246	241	155	153	159	176	200	222	306 I
31	256 I		215		242		152	159		202		309 I
Средн.	261	262	265	243	246	172	144	153	178	179	205	242
Высш.	266	268	274	250	250	240	156	161	185	202	223	325
Низш.	252	252	214	208	241	155	104	147	165	174	202	219

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	213	325	26.12		I	104	II.07		I	163	23.II.93		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

I
12. р. Сирдарья , прот.Караозек – пгт. Джусали

Форма А Т. 5 Вып. 3 1994 г

Отметка нуля поста 94.95 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	387 I	400 I	419 I	388	373	353	327	343	375	359	364	388
2	388 I	400 I	416 I	409	370	352	331	342	376	358	364	385
3	388 I	400 I	414 I	416	367	352	332	343	378	358	365	383
4	389 I	401 I	412 I	424	366	349	331	345	382	356	366	381
5	390 I	403 I	409 I	425	367	345	335	345	384	354	367	379
6	391 I	405 I	408 I	423	368	342	336	349	388	354	369	379
7	393 I	408 I	403 I	412	369	342	338	350	393	354	374	379
8	394 I	411 I	398 I	394	372	342	340	351	396	355	379	380
9	396 I	413 I	397 I	387	377	341	341	352	393	358	380	380
10	397 I	414 I	402 I	382	379	341	342	350	389	361	380	380
11	397 I	416 I	404 I	379	381	341	342	345	384	359	381	381
12	397 I	417 I	407 I	375	381	341	341	338	381	358	382	382
13	398 I	417 I	412 I	371	378	339	335	336	375	356	382	381
14	399 I	418 I	415 I	367	378	338	334	336	372	353	381	383
15	400 I	419 I	418 I	367	376	331	332	337	369	355	380	384
16	400 I	420 I	421 I	367	374	328	331	338	363	357	379	385
17	401 I	420 I	422 I	370	374	325	331	335	360	360	378	383
18	402 I	421 I	422 I	371	374	322	332	331	357	361	378	384
19	403 I	424 I	423 I	373	372	319	333	330	357	362	380	384
20	403 I	426 I	423 I	375	371	318	334	330	358	363	380	380
21	402 I	428 I	423 I	377	371	319	336	328	360	364	379	380
22	395 I	429 I	421 I	378	370	323	338	329	361	363	377	384
23	387 I	429 I	419 I	379	370	326	339	332	362	365	378	393
24	380 I	426 I	418 I	379	368	328	339	337	363	367	380	399
25	385 I	424 I	416 I	379	367	331	339	345	364	369	381	402
26	389 I	422 I	413 I	379	366	331	337	355	364	370	382	421
27	393 I	421 I	411 I	379	364	330	341	364	364	371	384	460
28	397 I	421 I	413 П	379	360	329	342	369	364	371	385	461
29	398 I		422 П	379	357	326	343	370	362	369	387	359
30	398 I		418 Л	376	355	326	343	371	360	367	388	457
31	399 I		389 Л		354		343	373		365		447
Средн.	395	416	413	385	370	334	337	345	372	361	378	397
Высш.	404	430	427	425	382	353	343	373	397	371	388	466
Низш.	378	400	386	366	354	318	326	328	357	353	364	379

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	375	466	27.12		I	318	20.06	21.06	2	308	20.II	22.II.93	3

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 13 р. Колос – с. Янги-Базар — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 742.32 м абс.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	318	314	304	377	367	360	319	314	314	319	320	323
2	318	315	302	382	367	360	319	314	314	319	321	324
3	318	315	301	387	367	360	318	314	314	319	323	324
4	318	314	301	393	367	359	318	314	314	319	322	324
5	318	314	301	401	366	358	318	314	314	319	322	325
6	318	314	301	393	366	358	317	314	314	319	322	326
7	318	314	301	384	370	357	317	314	314	319	323	325
8	318	314	301	380	386	358	317	314	314	319	324	324
9	317	313	301	379	382	358	316	314	314	319	324	324
10	317	313	302	379	379	358	315	314	315	319	324	324
11	317	313	303	375	378	355	316	314	315	319	324	324
12	316	313	303	375	376	353	315	315	315	319	323	324
13	316	313	315	375	375	351	314	315	315	320	323	325
14	316	313	361	373	375	348	314	314	316	320	322	325
15	316	313	360	373	374	344	314	315	316	320	322	326
16	316	313	357	372	373	342	314	314	316	319	321	326
17	316	312	355	371	372	341	314	314	316	319	321	326
18	316	312	349	371	371	340	314	315	319	320	321	327
19	316	312	347	370	372	338	314	315	321	320	322	327
20	315	312	346	370	374	336	314	315	321	320	322	327
21	315	312	344	370	371	333	314	315	320	320	322	328
22	314	312	343	369	367	330	314	315	320	321	323	328
23	314	312	341	369	364	328	314	315	319	321	323	328
24	314	312	340	369	362	327	314	315	319	321	324	326
25	314	312	338	369	363	325	314	315	319	321	325	326
26	314	312	336	368	361	324	314	315	319	320	324	326
27	314	312	335	370	361	323	314	315	319	320	324	325
28	314	312	333	368	361	321	314	315	319	320	324	325
29	314		332	368	361	321	314	315	319	320	323	325
30	314		330	367	361	319	314	315	319	320		325
31	314		329		361		314	315		320		325
Средн.	316	313	326	376	369	343	315	315	317	320	323	325
Высш.	318	315	367	404	391	360	319	315	321	321	325	328
Низш.	314	312	300	367	358	319	314	314	314	319	320	323

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	330	404	05.04		1	300	06.03	07.03	2
1966 – 94	327	802	29.04.67		1	271	15.08	13.09.67	30

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 15. р. Колос – устье — *Форма Б* — Т. 5 Вып. 3 1994

Отметка нуля поста 250.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	300	334	339	362	435	277	231	238	197	237	226	274
2	306	335	343	395	395	269	220	236	205	237	221	277
3	315	338	348	405	379	275	219	229	208	230	229	281
4	320	343	348	405	361	275	217	226	220	228	227	293
5	327	343	350	431	364	276	230	215	215	228	228	292
6	334	336	350	427	366	276	244	209	217	228	224	302
7	336	328	344	396	365	275	258	208	216	233	229	327
8	336	326	347	375	367	270	258	205	217	240	233	318
9	335	326	350	364	440	272	260	207	218	241	236	288
10	337	327	351	358	478	277	257	213	218	240	240	273
11	338	326	359	361	398	277	257	215	229	235	248	270
12	336	319	363	363	383	274	257	216	223	232	270	273
13	335	312	357	360	373	272	259	219	222	227	265	275
14	337	310	362	350	363	270	261	220	221	227	258	274
15	332	312	377	347	361	261	258	221	218	229	241	268
16	327	314	382	354	362	266	258	221	222	229	239	262
17	326	315	374	360	361	259	254	220	227	228	242	277
18	324	315	373	361	363	253	258	217	231	227	243	251
19	324	314	374	358	365	249	259	220	234	227	241	250
20	323	315	368	363	377	250	259	221	243	225	244	251
21	317	316	365	356	385	253	257	222	251	226	244	253
22	314	321	357	340	359	253	259	217	262	226	250	262
23	313	323	354	348	346	258	259	217	299	227	250	305
24	314	327	350	348	343	261	256	204	294	230	251	283
25	314	329	348	346	331	258	257	200	249	225	262	273
26	314	329	353	341	319	258	249	193	246	228	273	273
27	317	330	353	339	305	259	245	192	240	227	297	275
28	321	335	361	345	298	261	243	193	237	229	285	277
29	332		364	387	295	255	242	195	241	230	290	272
30	335		363	435	287	247	242	194	240	230	285	274
31	334		351		285		239	194		229		275
Средн.	325	325	358	369	362	265	249	213	229	230	249	277
Высш.	338	344	385	435	506	280	261	238	264	241	300	328
Низш.	299	310	338	332	284	244	216	191	196	225	216	250

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	288	506	10.05		1	191	26.08	27.08	2
1971 – 94	180	510	23.04.87		1	42	07.07.77		1