

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«КАЗГИДРОМЕТ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1995 г.

Часть 1. Реки и каналы
Часть 2. Озера и водохранилища

ВЫПУСК 3
Бассейны рек Сырдарьи, Шу и Талас

АЛМАТЫ 2001

**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"КАЗГИДРОМЕТ"**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ
КАДАСТР
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ
И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
СУШИ**

1995 г.

Часть 1. Реки и каналы

Часть 2. Озера и водохранилища

ВЫПУСК 3

Бассейны рек Сырдарьи, Шу и Талас

АЛМАТЫ 2001

Ежегодные данные содержат в части 1: сведения об уровне воды, стоке воды, мутностях воды, температуре воды и ледовых явлениях.

В части 2 ЕДС публикуются сведения об уровне воды озер и водохранилищ, температуре воды у берега.

Ежегодные данные рассчитаны на специалистов – гидрологов, географов, работников учреждений и организаций, связанных с использованием поверхностных вод.

© Республиканское государственное предприятие “Казгидромет”
ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1995 г.

Выпуск 3

Части 1 и 2

Ответственный редактор А.А. Лебедев

Подписано к печати 28.03.2001.

Формат бумаги 60x84/8. Печать офсетная. Объем 19,87 п.л.

Усл.-изд. л.14,15. Заказ 78. Тираж 20 экз.

г. Алматы, пр. Абая, 32

Отпечатано в типографии КазгосИНТИ. 480096, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 221.

Содержание

	Стр.
Предисловие	4
Принятые сокращения и обозначения	5
Схема деления издания “Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши” на выпуски.....	7
Алфавитный список рек, каналов и водохранилищ, сведения по которым помещены в настоящем выпуске	8
Схема расположения гидрологических постов	10

Часть 1. РЕКИ И КАНАЛЫ

Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске	11
Описание постов	19
Уровень воды	38
Расход воды	96
Мутность воды	151
Экстремальные величины мутности и количество дней в году с мутностью более заданного предела	155
Температура воды	156
Ледовые явления на участке поста	165

Часть 2. ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА

Список постов на водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске	167
Схема размещения пунктов наблюдения	169
Уровень воды на постах	170

Предисловие

Публикуемая часть государственного водного кадастра (ГВК) состоит из трех разделов - "Поверхностные воды", "Подземные воды" и "Использование вод". Каждый из этих разделов, в свою очередь, подразделяется на следующие серии:

1. Каталогные данные (по разделу "Поверхностные воды" в настоящее время каталогом служат ранее изданные справочники "Ресурсы поверхностных вод СССР. - Ч. 1. Гидрологическая изученность" и "Справочник гидрометфонда СССР. - Ч. 3. Гидрология суши").

2. Ежегодные данные.

3. Многолетние данные (периодичность издания 1 раз в 5 лет).

Серия 2 раздела "Поверхностные воды" включает четыре издания: "Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши", "Ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши", "Ежегодные данные о селевых потоках", "Ежегодные данные о режиме и качестве вод морей и морских устьев рек".

Настоящее издание, "Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши", являющееся с 1978 года продолжением прежнего издания "Гидрологический ежегодник", для территории Республики Казахстан делится на 4 выпуска:

выпуск 1 - Бассейны рек Иртыш, Ишим и Тобол (верхнее течение);

выпуск 2 - Бассейны рек Урал (среднее и нижнее течение) и Эмба;

выпуск 3 - Бассейны рек Сырдарья, Шу и Талас;

выпуск 4 - Бассейны рек оз. Балхаш и бессточных районов Центрального Казахстана.

Границы территорий, соответствующие этим выпускам, указаны на схеме.

Каждый выпуск издания "Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши" состоит из двух частей. В части 1, "Реки и каналы", публикуются данные стандартных гидрологических наблюдений на реках и приравненных к ним водотоках за уровнем и температурой воды, состоянием водного объекта, толщиной льда, стоком воды и наносов. В части 2, "Озера и водохранилища", публикуются данные стандартных гидрологических наблюдений на озерах и водохранилищах (на береговых постах и на акватории водоемов) за уровнем и температурой воды, состоянием водного объекта, толщиной льда и расчет водного баланса водоемов. Данные учета стока на ГЭС и гидроузлах, а также все данные наблюдений на входных створах и на постах, расположенных в нижних не подпертых бьефах водохранилищ, приводятся в части 1 ежегодника, результаты наблюдений на остальных постах водохранилищ - в части 2.

В настоящем выпуске издания "Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши" опубликованы результаты гидрологических наблюдений, выполненных на водных объектах станциями и постами Казгидромета. В издание не включена часть данных, представляющих интерес только для очень узкого круга потребителей. Эти данные хранятся в Республиканском фонде данных по гидрометеорологии и загрязнению природной среды РГП "Казгидромет".

Материалы для помещения в настоящий выпуск готовили Южно-Казахстанский ЦГМ - начальник отдела гидрологии А.А. Лебедев, инженер 1 категории Воробьевская Г.И., инженер - программист Айтбаева А.Е.; Жамбылский ЦГМ - инженер - гидролог 1 категории Василевич Н.В., Кызылординский ЦГМ - инженер Жукеева А.А.. Их проверка и подготовка к печати произведены в Южно-Казахстанском ЦГМ начальником отдела гидрологии Лебедевым А.А.

Редактирование выпуска выполнено начальником ОГВК Завиной Г.И., ведущим инженером ОГВК Конева С.С., начальником отдела гидрологии ЮК ЦГМ Лебедевым А.А..

Принятые сокращения и обозначения

Сокращения

БС	- Балтийская система высот
В	- восток
Вдхр (вдхр)	- водохранилище
водпост	- водомерный пост
Вып. (вып.)	- выпуск
Выш.	- высший
г.	- город, год
ГВК	- государственный водный кадастр
гидроствор	- гидрометрический створ
ГЭС	- гидроэлектрическая станция
ж. -д. ст.	- железнодорожная станция
З	- запад
зим.	- зимовье
им.	- имени
ИРВ	- измеренный расход воды
Казгидромет	- Республиканское государственное предприятие "Казгидромет"
кан.	- канал
клх	- колхоз
л.	- левый
л. б.	- левый берег
Наиб.	- наибольший
Наим.	- наименьший
нб	- отсутствие стока воды
Низш.	- низший
НПУ	- нормальный подпертый уровень
ОГП	- озерный гидрологический пост
п.	- правый
п. б.	- правый берег
пос.	- поселок
пгт	- поселок городского типа
прмз	- промерзание
прот.	- протока
прех	- пересыхание
Р. (р.)	- река
рис.	- рисунок
рзд	- разъезд
РФГЗ	- Республиканский фонд данных по гидрометеорологии и загрязнению природной среды РГП "Казгидромет"
с.	- село
С	- север
СВ	- северо-восток
свх	- совхоз
СЗ	- северо-запад
Ср. год.	- средний годовой
Средн.	- средний
ст.	- станция
т.	- Том

Сокращения

Табл.	-	таблица
уроч.	-	Урочище
усл.	-	условная система высот
уч.	-	участок
ЦГМ	-	центр по гидрометеорологии
центр. ус.	-	центральная усадьба
ч.	-	часть
Ю	-	юг
ЮВ	-	юго-восток
ЮЗ	-	юго-запад

Единицы измерения

км	-	километр
кв. км	-	квадратный километр
куб.км	-	кубический километр
л/с с 1 кв.км	-	литр в секунду с квадратного километра
м	-	метр
мм	-	миллиметр
куб.м/с	-	кубический метр в секунду
см	-	сантиметр

Условные обозначения

F	-	площадь водосбора
H	-	слой стока
M	-	модуль стока
Q(H)	-	расход воды в зависимости от уровня
W	-	объем стока
°C	-	градус Цельсия
знак тире (-)	-	указывает на отсутствие сведений





Схема деления издания "Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши" на выпуски

**Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озер,
сведения по которым помещены в настоящем выпуске**

Название водного объекта	Куда впадает, принадлежит бассейну	Номер по списку постов
Аксу, р. (Теспе)	р. Арысь (л.)	20
Аристанды, р. (Арстанды, Арыстанды)	р. Аксай (п.), Шаян 1 (п.)	33,34
Арысь, р. (Арыс)	р. Сырдарья (п.),	15-17
Асса, р.	оз. без названия	50
Ашилган, р. (Майдантал, Балдыргенсай, Сарымсаксай, Ушозен)	р. Сырдарья (п.)	37
Бадам, р. (Бадамсай)	р. Арысь (л.)	24,25
Балабугунь, р.	р. Бугунь (л.)	32
Балды-берек, р. см.	-	-
Болдыбрек	-	-
Балдыбрек, р. см.	-	-
Болдыбрек	-	-
Баралдай, р. см. Боралдай	-	-
Болдыбрек, р. (Болдабрек, Балдыбрек, Балды-берек)	р. Сайрам (п.)	28,29
Боралдай, р. (Улькун- Боролдай, Баралдай, Бурундай, Боролдай, Жидабасай)	р. Арысь (п.)	22,23
Бугунь, р.	оз. Куколь	30
ГЭС, кан. (р. Мерке)	-	47
Жебаглысу, р.	р. Арысь (л.)	18
(Джебоглысу, Джебоглы)	-	-
Икансу, р.	Не доходит до р.Сырдарьи (п.)	35
Кантаг, р. см. Карашик	-	-
Кантаг-Карачик, р. см.	-	-
Карашик	-	-
Канташ, р. см. Карашик	-	-
Караозек, прот. р.Сырдарьи	р. Сырдарья (п.)	10
Караузяк, р. см. Караозек	-	-
Карачик, р. см. Карашик	-	-
Карашик, р. (Кантаг, Карой, Канташ)	оз. Текеколь	36
Катта-Бугунь, р.	р. Бугунь (п.)	31
Келес, р. (Жельбулаксай)	р. Сырдарья	13,14
Курагаты, р.	р. Шу (п.)	45
Куркуреусу, р.	р.Асса (п.)	51
Майдантал, р. см. Ашилган	-	-
Малая Арна, протока	р. Шу	34
Машат, р. (Узун-Машат, Утеба)	р. Арысь (л.)	19
Мерке, р. (Культоган)	р. Курагаты (п.)	46

Алфавитный список рек,каналов,водохранилищ и озер, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Название водного объекта	Куда впадает, принадлежит бассейну	Номер по списку постов
Ргайты, р. (Ргайты Западное)	кан.Георгиевский (п.)	43
Сайрам, р. (Сайрамсу)	р. Бадам (п.)	27
Сырдарья, р.	Аральское море	1-12
Талас, р.	оз. без названия	48,49
Терс, р.	р. Асса (л.)	52
Улькун-Боролдай, р. см. Боралдай	-	-
Утеба, р. см. Машат	-	-
Ушбас, р.	оз.Кызалколь	54
Ушозен, р. см. Ашилган	-	-
Хантаги, р. см. Карашик	-	-
Хантаг-Карачик, р. см. Карашик	-	-
Хантаг, р. см. Карашик	-	-
Шардаринское вдхр.	р. Сырдарья	01
Чокпак, р.см.Шокпак	-	-
Чокпар,р.см.Шокпар	-	-
Шу (Большая Арна)	оз. без названия юго-восточнее оз. Аши-Куль	38-42
Чубарсу, р. см. (Шубарсу)	-	-
Шокпак,р.	р.Терс (п.)	53
Шокпар,р.	р.Корбулак (п.),бассейн р.Шу	44
Шубарсу, р. (Чубарсу)	р. Арысь (л.)	21
Эрмекбадам,р.	Р.Бадам (п.)	26



Часть 1

РЕКИ И КАНАЛЫ

Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Гидрологическим постом в ежегоднике принято называть пункт на водном объекте, оборудованный устройствами и приборами для проведения систематических гидрологических наблюдений.

Список гидрологических постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске, приведен в табл. 1.1. Посты в списке и других таблицах, помещенных в части 1 настоящего издания, перечислены в порядке возрастания их номеров согласно гидрографической схеме (рис. 1.1): сначала для каждого речного бассейна указаны названия постов на главной реке (от истока к устью), затем - постов на ее притоках в порядке впадения последних (от истока к устью притока).

После порядкового номера указано местоположение поста - названия водоема и населенного пункта или другого местного ориентира. В скобках приведены разночтения в этих названиях, если они имеются.

Каждому посту, кроме порядкового номера, присвоен постоянный индивидуальный код. Последний, вместе с кодом водного объекта, предназначен для запроса материалов, находящихся на технических носителях, или в виде распечаток таблиц.

Отметки нуля постов представлены, в основном, в Балтийской системе высот. Для постов, не привязанных к государственной триангуляционной сети, принята условная система высот для данного поста - усл.

Для постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, указаны две даты открытия - первоначальная и вторая (в скобках), соответствующая времени последнего переноса водомерного устройства. Две даты открытия даны также и для постов, режим объектов которых существенно изменился в результате искусственного регулирования или резкой деформации русла.

В графе "Принадлежность поста" указано ведомство, в ведении которого находился пост на момент получения сведений, приведенных в настоящем выпуске. При этом, если в течение периода действия поста название ведомства изменялось, то дано только последнее из его названий.

Для облегчения пользования частью 1 настоящего выпуска в списке постов перечислены номера таблиц, содержащих подробные сведения об элементах гидрологического режима. Кроме того, для справки упомянуты также другие материалы стандартных наблюдений, имеющиеся в РФГЗ Казгидромета, но не включенные в данное издание. Такая информация приведена в последней графе.

Знак (*) указывает, что сведения уточнены по сравнению с теми, которые опубликованы в предыдущих ежегодниках.

Таблица 1.1 - Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

1995 г.											Место хранения данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске
1995 г.											
1995 г.											
Код водного объекта	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, км ²	Отметка нуля поста		Период действия (число, месяц, год)		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений		
				высота, м	система высот	открыт	закрыт				
1. р. Сырдарья – выше устья р. Келес											
114100001	16497	1732	170000	42.56	усл.	07.05.1976	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9	ИРВ-РФГЗ	
2. р. Сырдарья – Нижний бьеф Шардаринского водохранилища (см. ст. Чардара)											
114100001	16031	1633	174000	230.00	БС	25.05.1959	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9	ИРВ-РФГЗ	
3. р. Сырдарья – уч. Коктюбе											
114100001	16035	1281	-	173.00	БС	12.08.1974	Действует	Казгидромет	1.2, 1.9, 1.11	ИРВ-РФГЗ	
4. р. Сырдарья – ж.-д.ст. Тюмень-Арык											
114100001	16037	996	219000	154.00	БС	25.10.1913 (09.07.26)	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.6, 1.6а, 1.9, 1.11	ИРВ-РФГЗ	
5. р. Сырдарья – рзд. Кергельмес											
114100001	16039	804	-	129.00	БС	30.12.1961	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ-РФГЗ	
6. р. Сырдарья – пгт. Тасбугет											
114100001	16659	-	-	122.00	БС	11.1980	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ-РФГЗ	
7. р. Сырдарья – ж.-д.ст. Караозек											
114100001	16042	684	-	118.00	БС	03.11.1913	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ-РФГЗ	
8. р. Сырдарья – пгт. Джусалы											
114100001	16044	494	-	95.00	БС	15.02.1961	Действует	Казгидромет	1.2, 1.9, 1.11	ИРВ-РФГЗ	

Код водного объекта	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, км ²	Отметка нуля поста		Период действия (число, месяц, год)		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Место хранения данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске
				высота, м	система высот	открыт	закрыт			
9. р. Сырдарья – г. Казалинск										
114100001	16047	181	-	60.00	БС	28.06.1911	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ- РФГЗ
10. р. Сырдарья – с. Каратерень										
114100001	16676	-	-	42.00	БС	01.01.1995	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ- РФГЗ
11. р. Сырдарья, прот. Караозек – ж.-д.ст. Кара-Озек										
114101971	16052	187	-	118.00	БС	03.11.1913 (24.05.23)	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ- РФГЗ
12. р. Сырдарья, прот. Караозек – пгт. Джусалы										
114101971	16053	0.8	-	94.95	БС	31.10.1913	Действует	Казгидромет	1.2, 1.9, 1.11	ИРВ- РФГЗ
13. р. Келес – с. Янгйбазар										
114101490	16308	205	292	742.320	БС	01.01.1956	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9	ИРВ- РФГЗ
14. р. Келес – устье										
114101490	16317	1.2	3310	250.00	БС	16.10.1970	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.6, 1.6а, 1.9	ИРВ- РФГЗ
15. р. Арысь – аул Жакешу										
114101558	16319	326	860	600.00	БС	20.03.1969	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.6, 1.6а, 1.9	ИРВ- РФГЗ
16. р. Арысь – ж.-д.ст. Арысь										
114101558	16326	126	13100	220.23	БС	02.01.1927 (01.01.70)	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.6, 1.6а, 1.9	ИРВ- РФГЗ
17. р. Арысь – с. Шаульдер										
114101558	16327	25	14700	193.56	БС	26.10.1904	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9	ИРВ- РФГЗ

Код водного объекта	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, км ²	Отметка нуля поста		Период действия (число, месяц, год)		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Место хранения данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске
				высота, м	система высот	открыт	закрыт			
18. р. Жебагылыс – с. Новониколаевка										
114101559	16328	13	172	1300.49	БС	10.06.1926 (15.06.59)	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9	ИРВ- РФГЗ
19. р. Машат – аул Кершетас										
114101581	16340	14	521	5.25	усл.	19.08.1974	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9	ИРВ- РФГЗ
20. р. Аксу – с. Подгорное										
114101592	16350	52	462	812.20	БС	05.06.1926 (01.01.61)	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.6, 1.6а, 1.9, 1.11	ИРВ- РФГЗ
21. р. Шубарсу – с. Чубаровка										
114101602	16499	2.7	271	306.79	БС	01.09.1976	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9	ИРВ- РФГЗ
22. р. Боралдай – с. Васильевка										
114101604	16358	114	114	989.29	БС	01.01.1958	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ- РФГЗ
23. р. Боралдай – свх. Им. XXII Партсъезда										
114101604	16363	4.2	1460	434.24	БС	05.03.1965	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.6, 1.6а, 1.9	ИРВ- РФГЗ
24. р. Бадам – с. Михайловка										
114101640	16372	94	586	640.93	БС	01.01.1927 (01.01.66)	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ- РФГЗ
25. р. Бадам – с. Караспан										
114101640	16375	1.5	4370	3.00	усл.	11.03.1924 (01.01.66)	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9	ИРВ- РФГЗ

Код водного объекта	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, км ²	Отметка нуля поста		Период действия (число, месяц, год)		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Место хранения данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске
				высота, м	система высот	открыт	закрыт			

26. р. Эрмекбадам – клх. им. Карла Маркса

114101642	16376	-	17.5	3.00	усл.	01.07.1992	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ-РФГЗ
-----------	-------	---	------	------	------	------------	-----------	-------------	---------------------	----------

27. р. Сайрам – аул Тасарык

114101653	16390	42	468	1099.96	БС	12.05.1926 (08.10.30)	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.6, 1.6а, 1.9, 1.11	ИРВ-РФГЗ
-----------	-------	----	-----	---------	----	--------------------------	-----------	-------------	--------------------------------	----------

28. р. Болдыбрек – у кордона Госзаповедника

114101662	16395	32	86.0	1730.97	БС	23.11.1958	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ-РФГЗ
-----------	-------	----	------	---------	----	------------	-----------	-------------	---------------------	----------

29. р. Болдыбрек – с. Сахаровка

114101662	16396	21	191	1466.59	БС	14.05.1926 (29.07.61)	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ-РФГЗ
-----------	-------	----	-----	---------	----	--------------------------	-----------	-------------	---------------------	----------

30. р. Бугунь – с. Красный Мост

114101711	16401	115	2040	263.18	БС	01.08.1935	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.6, 1.6а, 1.9	ИРВ-РФГЗ
-----------	-------	-----	------	--------	----	------------	-----------	-------------	--------------------------	----------

31. р. Каттабугунь – с. Леонтьевка

114101712	16404	40	268	573.77	БС	05.08.1931	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.6, 1.6а, 1.9	ИРВ-РФГЗ
-----------	-------	----	-----	--------	----	------------	-----------	-------------	--------------------------	----------

32. р. Балабугунь – с. Акбастау

114101716	16623	4.0	345	376.63	БС	22.11.1947	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.6, 1.6а, 1.9	ИРВ-РФГЗ
-----------	-------	-----	-----	--------	----	------------	-----------	-------------	--------------------------	----------

33. р. Аристанды – свх. Алгабас

114101753	16414	60	533	371.89	БС	15.09.1964	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ-РФГЗ
-----------	-------	----	-----	--------	----	------------	-----------	-------------	---------------------	----------

34. Канал – свх. Алгабас

114101753	16415	-	-	381.88	БС	01.01.1969	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9	ИРВ-РФГЗ
-----------	-------	---	---	--------	----	------------	-----------	-------------	---------------	----------

Код водного объекта	Код поста	Расстоя- ние от устья, км	Площадь водосбора, км ²	Отметка нуля		Период действия (число, месяц, год)		Принадлеж- ность поста	Номер таблиц подробных сведений	Место хранения данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске
				Поста высота, м	система высот	открыт	закрыт			
35. р. Икансу – рзд. Икансу										
114101794	16423	37	135	445.34	БС	26.06.1927 (11.1952)	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ- РФГЗ
36. р. Карашик – с. Хантаги										
114101814	16437	71	342	497.85	БС	10.03.1916 (01.01.52)	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ- РФГЗ
37. р. Ашилган – клх. Майдантал										
114101870	16474	49	270	371.77	БС	06.12.1926 (08.03.70)	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9	ИРВ- РФГЗ
38. р. Шу – с. Благовещенское										
114200150	15368	846	22000	0.00	усл.	01.01.1971	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.6, 1.6а, 1.9	ИРВ- РФГЗ
39. р. Шу – с. Ташуткуль										
114200150	15125	-	26700	490.40	БС	27.11.1912 (01.10.93)	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9	ИРВ- РФГЗ
40. р. Шу – Фурмановский гидроузел										
114200150	15130	658	39500	348.88	БС	03.07.1952 (01.01.93)	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.6, 1.6а, 1.9, 1.11	ИРВ- РФГЗ
41. р. Шу (Большая Арна) – с. Уланбель										
114200150	15134	429	67500	254.40	БС	01.12.1948	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ- РФГЗ
42. р. Шу (Малая Арна) – с. Уланбель										
114200150	15245	35	-	254.68	БС	01.01.1951 (1988)	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ- РФГЗ

Код водного объекта	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, км ²	Отметка нуля поста		Период действия (число, месяц, год)		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Место хранения данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске
				высота, м	система высот	открыт	закрыт			
43. р. Ргайты – с. Актас										
114200315	15182	28	461	871.70	БС	09.05.1911 (12.05.59)	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ- РФГЗ
44. р. Шокпар – ж.-д.ст. Шокпар										
114200447	15222	35	332	724.02	БС	25.10.1953	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ- РФГЗ
45. р. Курагаты – ж.-д.ст. Аспара										
114200458	15223	78	8980	496.79	БС	04.12.1926 (22.09.75)	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.6, 1.6а, 1.9, 1.11	ИРВ- РФГЗ
46. р. Мерке – зим. Улбугуй										
114200493	15233	54	505	1015.28	БС	03.06.1912 (24.07.28)	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ РФГЗ Д
47. Канал ГЭС – зим. Улбугуй										
114200252	15235	-	-	1015.28	БС	1953	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ- РФГЗ
48. р. Талас – с. Покровка										
114200726	15263	458	8900	765.13	БС	16.05.1969	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.6, 1.6а, 1.9, 1.11	ИРВ- РФГЗ
49. р. Талас – пос. Солнечный										
114200726	15396	443	9200	5.00	усл.	01.05.1978	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.9	ИРВ- РФГЗ
50. р. Акса – ж.-д.ст. Маймак										
114200876	15309	252	2720	817.60	БС	01.10.1926 (01.01.73)	Действует	Казгидромет	1.2, 1.3, 1.6, 1.6а, 1.9, 1.11	ИРВ- РФГЗ

Код водного объекта	Код поста	Рассто- яние от устья, км	Площадь водосбора, км ²	Отметка нуля поста		Период действия (число, месяц, год)		Принадлеж- ность поста	Номер таблиц подробных сведений	Место хранения данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске
				высота, м	система высот	открыт	закрыт			

51. р. Куркуреусу – ж.-д.ст. Маймак

114200877	15397	252	2700	881.70	БС	01.01.1976	Действует	Казидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ-РФГЗ
-----------	-------	-----	------	--------	----	------------	-----------	------------	---------------------	----------

52. р. Терс – с. Бурно-Октябрьское

114200881	15314	31	1070	946.28	БС	09.07.1967	Действует	Казидромет	1.2, 1.3, 1.6, 1.6а, 1.9, 1.11	ИРВ-РФГЗ
-----------	-------	----	------	--------	----	------------	-----------	------------	--------------------------------	----------

53. р. Шохлак – с. Зыковское

114200895	15324	10	164	978.25	БС	01.07.1955 (01.11.63)	Действует	Казидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ-РФГЗ
-----------	-------	----	-----	--------	----	--------------------------	-----------	------------	---------------------	----------

54. р. Ушбас – с. Ушбас

114200986	15352	59	40.0	763.60	БС	01.08.1963	Действует	Казидромет	1.2, 1.3, 1.9, 1.11	ИРВ-РФГЗ
-----------	-------	----	------	--------	----	------------	-----------	------------	---------------------	----------

Описание постов

Описания содержат сведения о местоположении, краткую характеристику участка и режима реки на этом участке, сведения об отметках нулей постов, местах измерения температуры воды, толщины льда, взятия проб воды и др., а также о местоположении гидрометрических створов по состоянию на 31.12.1995г.

1. р.Сырдарья – выше устья р. Келес. Пост расположен в 5.5 км выше р. Келес. Прилегающая местность представляет собой всхолмленную равнину, поросшую травой. Долина реки на участке поста не ясно выраженная, склоны ее незаметно сливаются с окружающей местностью, поросли травой и мелким кустарником.

Русло реки на участке поста прямолинейное. Берега обрывистые высотой в метр 1.0-1.5 м. Дно песчаное, деформирующееся. В 300м выше поста имеется остров. Режим зарегулирован Кайракумским водохранилищем. Ледяные образования наблюдаются в виде шуги и заберегов.

Гидрологический пост смешанного типа находится на правом берегу.

Отметка нуля поста 42.56м усл.

11.06.1992г. гидроствор перенесен на 182м ниже водпоста, оборудован паромной переправой.

Температура воды измеряется у поста.

2. р.Сырдарья – Нижний бьеф Шардаринского водохранилища. Пост расположен ниже плотины Шардаринского водохранилища в 100м выше ж.-д. моста.

Прилегающая местность представляет собой холмистый рельеф, местами освоенный под сельскохозяйственные культуры. Растительность травяная и кустарниковая. Речная долина трапецеидальной формы. Пойма шириной 3-5км, левобережная, в 300м ниже поста затопляемая при уровне 600см над нулем поста. Правый склон долины сложен красной глиной и супесчанником. Левый – суглинистыми почвами с выходами солончаков.

Русло реки извилистое, на участке поста прямолинейное. Берега обрывистые, легко разрушаемые. Правый берег высотой 2-4м, в 200м выше поста укреплен каменной кладкой. Высота левого берега 1-2м. Дно реки песчано-илистое, подвержено значительной деформации.

В зимнее время на реке образуются забереги, шуга, сало.

Гидрологический пост речного типа расположен на правом берегу.

Высоты постовым устройствам переданы топографическим отрядом института Саогидропроект в 1959г.

Отметка нуля поста 230.00м БС.

Гидроствор расположен ниже основного поста, оборудован паромной переправой.

Температура воды измеряется в створе поста в 1м от берега.

3. р.Сырдарья – уч. Коктюбе. Пост расположен в 16 км к юго-востоку от Центральной усадьбы свх. Туркестанский, в 2 км к северо-востоку от фирмы №2 (уч. Коктюбе), в 0.8 км выше головы Келентюбинского канала.

Речная долина неясно выражена. Склоны ее незаметно сливаются с прилегающей местностью, слабо пресеченной, покрытой полупустынной растительностью.

Русло реки на участке поста умеренно извилистое, подвержено постоянной деформацией. Берега обрывистые высотой около 3 м.

В зимний период на участке поста в отдельные годы образуется ледостав. В переходные периоды осенью и весной при шугоходе и ледоходе образуются заторы и зажоры.

Выше и ниже поста река используется для орошения.

Гидрологический пост смешанного типа находится на левом берегу.
15.07.1995г. водпост привязан к Балтийской системе высот.

Отметка нуля поста 173.00 м БС.

Гидроствор расположен в 22 м ниже основного поста, оборудован паромом.

Температура воды измеряется в гидростворе у левого берега с паромом.

4. р.Сырдарья – ж.-д.ст. Тюмень-Арык. Пост расположен в 2 км на юго-запад от ж.-д. станции, в 9 км выше начала протоки Чиили, в 0.1 км ниже головы Ново-Чиилийского канала.

Неясно выраженные склоны незаметно сливаются с равнинными пространствами, ограниченными по правобережью юго-западными отрогами хребта Каратау, а по левобережью – песками Кызылкум. Окружающая местность пересечена неглубокими ложбинами, оврагами, высохшими озерными котловинами, сухими руслами и оросительными каналами. Отдельные впадины отделены друг от друга песчаными грядами.

Русло реки на участке поста почти прямолинейное на протяжении 1 км, подвержено постоянной деформации, вследствие которой появляются и исчезают отмели и острова. Левый берег обрывистый, правый – крутой, высотой 3 м. пойма неширокая, поросшая тугайной растительностью.

Дно реки песчано-илистое.

Для предохранения железной дороги и населенного пункта от затопления по правому берегу в 200-250 м от бровки возведена земляная дамба высотой 1.5-2.0м. На участке поста наблюдается ледостав. Выше и ниже поста река используется для орошения.

Гидрологический пост смешанного типа, находится на правом берегу. Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса УГМС КазССР в 1954г.

Отметка нуля поста 154.00 м БС. Гидроствор расположен в 250 м ниже основного поста, оборудован паромом.

Единичные пробы воды, для определения мутности, берутся в гидростворе однотоочечным способом (на 0.6 глубины) в 30 и 70 м от постоянного начала бутылкой вместимостью 0.5 л.

Температура воды измеряется в гидростворе у правого берега с паромом, а толщина льда – в створе поста.

В 400 м ниже основного поста расположен уклонный пост.

5. р.Сырдарья – рзд. Кергельмес. Пост расположен в 6.5 км на юго-запад от ж.-д. рзд. Кергельмес, в 200 м ниже головы кан. Кергельмес.

Прилегающая местность – слабо всхолмленная, полупустынная равнина, пересеченная неглубокими ложбинами, оросительными каналами, озерными котловинами. Речная долина выражена неясно, склоны долины незаметно сливаются с окружающей местностью. Почва песчаная. Пойма на участке поста обширная, двухсторонняя, поросшая кустарником, камышом, незаметно сливается со склонами долины.

Русло реки извилистое, на участке поста прямолинейное, берега обрывистые, высотой 3-4 м, неустойчивые. Дно песчано-илистое, подвержено значительной деформации, в межень образуются отмели. Ледостав устойчивый, наблюдается ежегодно. Река используется для орошения.

Гидрологический пост смешанного типа находится на правом берегу.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса в 1964г. Сведений об исходном репере не имеется.

Отметка нуля поста 129.00 м БС.

Гидроствор расположен в 20 м ниже основного поста, оборудован паромом.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе однотоочечным способом (на 0.6 глубины) в 200 м от постоянного начала бутылкой вместимостью 0.5 л.

Температура воды и толщина льда измеряется в створе поста на середине реки.

6. р.Сырдарья – пгт. Тасбугет. Пост расположен в 800 м ниже Кызыл-Ординского гидроузла.

Прилегающая местность – слабо всхолмленная полупустынная равнина, пересеченная неглубокими ложбинами. Речная долина не выражена, склоны долины незаметно сливаются с окружающей местностью, почва песчано-суглинистая.

Пойма на участке, поросшая кустарником, двухсторонняя, шириной 160-180 м. Вода выходит на пойму при уровнях воды выше 300 см над нулем графика. Русло реки извилистое, на участке прямолинейное. Берега обрывистые 2-3 м, на участке пологие. Дно песчано-илистое, подвержено значительной деформации. В межень ниже поста образуются отмели. Ледостав устойчив, наблюдается ежегодно. В период осеннего и весеннего ледохода наблюдаются заторно-зажорные явления. Река используется для орошения.

Водпост свайного типа находится на левом берегу.

Отметка нуля поста 122.00 м БС.

Гидроствор расположен в 25 м ниже основного водпоста, оборудован паромом. Температура воды и толщина льда измеряются в створе поста.

7. р.Сырдарья – ж.-д.ст. Караозек. Пост расположен в 2.5 км к юго-западу от ж.-д. станции, в 500 м ниже начала протоки Караозек, проходящей на небольшом расстоянии справа от основного русла реки.

Окружающая местность – полупустынная равнина, пересеченная действующими и заброшенными оросительными каналами, в значительной степени заболоченная и занятая озерами, особенно в правобережной части. Справа на небольшом расстоянии от реки проходит протока Караозек.

Речная долина невыраженная. Русло реки на протяжении 1.5 км почти прямолинейное, подвержено значительной деформации, особенно проявляющейся после сооружения в голове протоки Караозек каменной наброски, являющейся продолжением правого берега и одновременно левого берега протоки. Стрежень реки иногда перемещается от одного берега к другому. В малую воду образуются мели и острова. Берега обрывистые высотой до 3 м. Пойма довольно обширная, несколько приподнятая у реки, значительно пересеченная, заросшая тугайной растительностью.

Гидрологический пост свайного типа находится на правом берегу.

Высоты постовым устройством переданы нивелировкой IV класса УГМС КазССР в 1954г.

Отметка нуля поста 118.00 м БС.

Гидроствор расположен в 13 м выше основного поста, оборудован паромом.

Температура воды измеряется в близи поста, а толщина льда не измеряется с 1995г. С 1995г. сведения о ледовых явлениях представлены названием явления, сроком его начала и окончания, продолжительностью.

8. р.Сырдарья – пгт. Джусалы. Пост расположен на окраине селения в 300 м ниже устья протоки Караозек. Прилегающая местность полупустынная равнина. Долина невыраженная. Русло реки прямолинейное (на протяжении 0.8 км), подвержено постоянной деформации, вследствие которой появляются и исчезают острова, отмели, косы. Берега обрывистые, крутые высотой 2.0-2.5 м. левобережье покрыто тугайными зарослями, на правом берегу расположены строения Кармакчи. Выше и ниже поста река используется на орошение.

Гидрологический пост смешанного типа находится на правом берегу.

Высоты постовым устройством переданы нивелировкой IV класса УГМС КазССР в 1970г.

Отметка нуля поста 95.00 м БС. Гидроствор расположен в 0.7 км выше основного поста, оборудован лодочной переправой.

Температура воды измеряется у поста. С 1995г. толщина льда не измеряется. Сведения о ледовых явлениях представлены названием вида явления, сроками его начала и окончания, продолжительностью.

9. р.Сырдарья – г. Казалинск. Пост расположен на южной окраине города в 13 км от ж.-д.ст. Казалинск.

Прилегающая местность – пустынная равнина, представляющая переход от песков Кызылкума по левобережью к пескам Каракума по правобережью. Долина не выработанная. Русло реки на участке поста прямолинейное на протяжении до 1 км, песчаноглинистое, подвержено значительной деформации. Берега обрывистые высотой 2.0-2.5 м поросли луговой и кустарниковой растительностью. Пойма широкая и заболоченная. Левобережная сторона поймы поросла луговыми травами и кустарником, правобережная – ветлой. Выше поста река используется на орошение.

Гидрологический пост смешанного типа находится на правом берегу.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса УГМС КазССР в 1960г.

Отметка нуля поста 60.00 м БС. Гидроствор расположен в 13 м выше основного поста, оборудован паромом.

Температура воды измеряется у поста. Толщина льда и высота снега на льду последний раз измерялись в 1992г. С 1995г. ледовые явления представлены названием вида явления, датами его начала и окончания и продолжительностью.

10. р.Сырдарья – с. Каратерень. Пост, относительно с. Аманоткель, расположен ниже по течению на 50-60 км.

Высота нуля поста в условных отметках – 90.00 м усл. С 01.05.1995 года высота нуля поста 42.00 м. БС.

На посту фиксируются уровень, температура воды, измеряются расходы воды.

Прилегающая местность в районе видимости представляет собой равнину слегка всхолмленную. Барханы-дюны покрыты редким кустарником, в заливаемых рекой участках поймы - заросли камыша. Прилегающая местность покрыта солончаками и пухляком. На участке водпоста долина реки незаметно сливается с поймой, которая обрывистыми берегами высотой 4-6 м. подступает к реке. Изредка берега имеют сравнительно пологий спуск к реке (под углом 40-30°).

Грунты долины и сливающейся с ней поймы представлены супесями с примесью суглинков. Обрывистые берега легко размываются, обваливаются. В некоторых местах по берегам реки имеются небольшие тугайные заросли. Река сильно меандрирует, образуя отмели, островки, а местами в виде останцев коренных берегов среди реки возвышаются небольшие, но высокие островки. Такой остров наблюдается в ≈ 600 м выше от основного водпоста. Из-за рыхлого дна и большого количества влекомых наносов, в районе водпоста и на прилегающем участке реки нет водной растительности.

Вода на пойму в районе водпоста выходит при уровне 1210 см.

Водомерный пост – свайного типа.

Гидроствор расположен на левом берегу и оборудован паромной переправой.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV кл Казгидрометом 01.05.95г. Отметка нуля поста до 30.04.95г. - 90.00 м усл., а с 01.05.95г. - 42.00 м БС.

Температура воды измеряется в створе поста.

11. р. Сырдарья, прот. Караозек – ж.-д.ст. Кара-Озек. Пост расположен в 1.5 км к северо-западу от ж.-д. станции, в 0.8 км ниже начала протоки из р. Сырдарья, в 0.3 км ниже ж.-д. моста. Местность в районе поста отмечена теми же особенностями, что и местность у поста ст. Караозек на р. Сырдарья. Правобережье поросло тугайной растительностью.

Русло реки прямолинейное, подвержено значительной деформации. Берега обрывистые, низкие. Ниже поста протока используется на орошение.

Гидрологический пост смешанного типа находится на правом берегу. Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса УГМС КазССР в 1954г.

Отметка нуля поста 118.00 м БС.

Гидроствор расположен в 360 м ниже основного поста, оборудован лодочной переправой.

Температура воды измеряется вблизи поста.

12. р.Сырдарья, протока Караозек – пгт. Джусалы. Пост расположен в 0.5 км выше селения, в 1 км на ЮЗ от ж.-д.ст. Джусалы, в 0.8 км выше устья протоки, в 400 м ниже ж.-д. моста.

Протока протекает по ровной местности. Долина невыраженная. Русло реки прямолинейное, песчано-глинистое, подвержено незначительной деформации. Берега крутые, обрывистые, высотой 2-3 м. вблизи поста левобережье занято постройками и огородами. Пойма реки не широкая, используется под посевы огородных культур. Периодами на ход уровней влияет подпор от р. Сырдарьи. Выше поста берут начало мелкие оросительные каналы, для забора воды в которые установлены насосные станции и чигири.

Гидрологический пост смешанного типа находится на правом берегу.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса УГМС Каз.ССР в 1962г.

Отметка нуля поста 94.95 м БС.

Гидроствор расположен в 51 м выше основного поста, оборудован лодочной переправой.

Температура воды измеряется у поста.

13. р. Келес – с. Янгибазар. Пост расположен в 1.5 км на северо-восток от центра селения, в 0.2 км выше устья р. Уясай, в 0.6 км ниже устья р. Саукбулак.

Прилегающая местность – предгорья. На участке поста долина трапецеидальной формы, местами с чашеобразными расширениями. Правый склон крутой, левый – пологий. Дно долины плоское с наклонами к середине, суглинистое. Склоны и дно долины покрыты скудной травянистой растительностью. Пойменная часть долины террасирована, при уровне 590 см над нулем графика начинает затопляться.

Русло реки сильно извилистое, в период паводка подвержено деформации. Коренные берега крутые, высотой до 0.5 м, местами пологие. Ложе реки сложено речными отложениями (гравий, галька с отложениями ила). В зимний период наблюдаются небольшие забереги. Выше и ниже поста значительная часть воды забирается на орошение. Пост свайного типа, находится на левом берегу.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса УГМС КазССР в 1966г.

Отметка нуля поста 742.32 м БС. Гидроствор расположен в 7 м ниже основного поста, оборудован люлочной переправой.

Температура воды измеряется в створе водпоста у левого берега.

14. р.Келес – устье. Пост расположен в 1.2 км выше устья. Прилегающая местность холмистая, покрыта травяной растительностью. На участке поста долина реки асимметричной формы шириной по дну 70-80м. Правый склон долины крутой, высотой 15-20 м, сложен из суглинистых пород. Левый склон долины имеет две террасы, нижняя шириной 10 м, верхняя – 60 м.

Русло реки прямолинейное, подвержено значительной деформации, на участке поста передвигаются песчаные гряды. Правый берег супесчаный, высотой 3.5 м, левый суглинистый, обрывистый, высотой 4 м. Пойма двухсторонняя. Левобережная шириной 11 м, затопляется при уровне 300 см, правобережная – шириной 16 м, затопляется при уровне выше 200 см. Дно реки на участке поста супесчаное. Выше поста частично река разбирается на орошение. В межень пост регистрирует сток сбросных грунтовых вод.

Ледовые явления наблюдаются в виде заберегов и шуги, в суровые зимы наблюдается ледостав.

Пост реечного типа находится на левом берегу.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса УГМС Каз.ССР в 1973г.

Отметка нуля поста 250.00 м БС.

Гидроствор расположен в 10 м выше основного поста, оборудован гидрометрическим мостиком.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе в 22 м от постоянного начала интеграционным способом, бутылкой вместимостью 1 л.

Температура воды измеряется в створе поста.

15. р. Арысь – аул Жаскешу. Пост расположен на юго-западной окраине аула в 70 м выше автодорожного моста тракта Ташкент-Алматы.

Прилегающая местность с севера – предгорье гор Каратау, с востока и юга – отроги гор Угамского хребта. Долина трапецидальной формы, шириной 4-6 км, занята населенными пунктами и сельскохозяйственными угодьями.

Русло реки умеренно извилистое с чередованием пологих и крутых берегов. Дно реки сформировано гравийно-галечными отложениями. На участке поста берега пологие. Левый берег укреплен бетонными плитами с сохранением прямолинейности реки при подходе к автодорожному мосту. Пойма правобережная, гравийно-песчаная, затапливается при уровне 170 см над нулем поста. Зимой наблюдаются забереги.

Отметка нуля поста с 01.01.1992г. изменена на 600.10 м БС.

Пост свайного типа расположен на правом берегу.

Гидроствор расположен в 2.5 м выше основного поста, оборудован люточной переправой.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе односточным способом в 33 м от постоянного начала, бутылкой вместимостью 1 л в точке 0.6 глубины.

Температура воды измеряется в створе водпоста.

16. р. Арысь – ж.-д.ст. Арысь. Пост расположен в 6 км к востоку от ж.-д. станции в 1-1.5 км ниже автодорожного моста дороги Арысь – Шымкент.

Прилегающая местность представляет собой возвышенность с холмистым пересеченным рельефом. На участке поста речная долина трапецидальной формы со склонами высотой 20-30 м, суглинистые склоны и дно долины покрыты травяной растительностью. Русло реки умеренно извилистое, левый берег пологий, правый крутой, высотой до 5 м, местами обрывистый, подвержен обвалом, оба берега реки сложены лессом. Пойма левобережная, шириной 500-600 м, сложена речными отложениями (ил, песок), поросла кустарником и травой, затопляется при уровне свыше 300-350 см. Дно русла песчано-гравелистое. В межень выше и ниже поста обнажаются песчаные отмели, наблюдается косоструйное течение.

Ледовые явления наблюдаются в виде заберег, шуги. Сплошной ледяной покров образуется в редкие годы. Выше и ниже поста значительная часть воды разбирается на орошение.

Пост свайного типа находится на правом берегу.

Высоты постовым устройством переданы нивелировкой IV класса УГМС Каз.ССР в 1955г.

Гидроствор расположен в 11 м выше водпоста, оборудован люточной переправой.

Отметка нуля поста 220.23 м БС.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе односточным способом в 41.0 м от постоянного начала, бутылкой вместимостью 1 л в точке 0.6 глубины.

Температура воды измеряется в створе водпоста в 1 м от правого берега.

17. р. Арысь – с. Шаульдер. Пост расположен на южной окраине с. Шаульдер, в 8 км к юго-западу от ж.-д.ст. Тимур в 0.3 км ниже водокачки.

На участке поста речная долина неясно выраженная, очень пологие склоны ее покрыты скудной растительностью, незаметно сливаются с почти плоской равниной. Русло реки прямолинейное, суглинистое, подвержено деформации. Правый берег реки крутой, незатопляемый, левый – пологий, пойменный, поросший редкой растительностью, незаметно сливается с почти плоской равниной. Русло реки прямолинейное, суглинистое, подвержено деформации. Правый берег реки крутой, незатопляемый, левый

– пологий, пойменный, поросший редкой растительностью. Пойма шириной до 150 м затопляется при уровне 410 см над нулем поста.

Наличие выше и ниже поста крутых поворотов является причиной образования в зимнее время заторов и зажоров, в летнее время на ход уровней оказывает влияние подпор от реки Сырдарьи. В высокие паводки часть воды идет в р. Сырдарью в обход поста.

Пост свайного типа находится на правом берегу.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса УГМС Каз.ССР в 1956г.

Отметка нуля поста 193.56 м БС.

Пост оборудован люлочной переправой.

Температура воды измеряется в створе водпоста.

18. р. Жебаглысу – с. Новониколаевка. Пост расположен в 7 км к юго-востоку от селения выше ГЭС. Прилегающая местность горная. На участке поста долина реки близка к U – образной форме. Очень крутые склоны ее с левобережной террасой на высоте около 15 м покрыты кустарником и травяной растительностью, которая местами сменяется каменными осыпями и обнажениями скал. Дно долины шириной около 50 м сложено речными отложениями (галечкой, гравием, валунами). В дно долины врезано умеренно извилистое русло реки, прижимающееся у поста к правому склону долины. Берега крутые высотой 1-2 м. Дно галечно-валунное с перепадами до 0.3-0.5 м, подвержено резкой деформации. Зимой на участке поста образуются кратковременные небольшие забереги, а в 5-7 ниже наблюдается перемерзание реки. Ниже поста река разбирается на орошение.

Основной пост смешанного типа расположен на левом берегу.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса УГМС КазССР в 1964 г.

Отметка нуля поста с 01.01.1992г. 1300.49 м БС.

В 10 м выше и ниже основного поста на левом берегу находятся уклонные посты смешанного типа.

Гидроствор расположен в 2 м ниже основного поста, оборудован металлическим перекидным мостиком.

Температура воды измеряется в створе водпоста.

19. р. Машат – аул Кершетас. Пост расположен в 0.5 км к западу от селения, в 2 км ниже слияния рек Узунмашат и Кельтемашат, в 0.2 км выше автодорожного моста шоссе дороги Шымкент – Алматы. Прилегающая местность холмистая. На участке поста долина реки трапециевидальной формы шириной 880-1000г. Склоны долины сложены суглинком, покрыты степной растительностью. На обоих склонах прослеживаются две террасы, наиболее выражена правобережная терраса. Дно долины сложено суглинком, покрыто степной растительностью. Река протекает у левого склона долины. Русло реки на участке поста умеренно извилистое, сложено галечно-гравелистыми отложениями, в период паводка подвержено деформации. Пойма двухсторонняя, местами переходит в одностороннюю шириной 15-20 м, сложена галечно-гравелистыми отложениями, с примесью песка. В 50 м выше створа русло разделяется несколькими небольшими островками, затопляемыми в период паводка.

Пост смешанного типа расположен на левом берегу.

Отметка нуля поста 5.25 м усл.

В 25 м выше и ниже водпоста находятся уклонные посты смешанного типа.

Гидроствор расположен в 7.5 м выше основного поста, оборудован двухтростной люлочной переправой.

Температура воды измеряется в створе поста у левого берега.

20. р. Аксу – с. Подгорное. Пост расположен к юго-западу от селения. Прилегающая местность представляет холмистые возвышенности предгорий. На участке поста долина близка к ящикообразной форме. Правый склон ее высотой 30-34 м

очень крутой, занят сельскохозяйственными угодьями. Дно долины плоское шириной около 3 км, песчано-гравелистое, со скудной растительностью. Русло реки извилистое, сложено галечником и валунами, подвержено деформации. Берега высокие, обрывистые, сложены конгломератами. По правобережному склону проходит арык Верхняя Ак-Кала, берущий начало в 153 м выше поста. Ледостав неустойчивый, наблюдается в отдельные годы. Обычные ледовые явления – шуга, забереги. Река используется на орошение. Часть воды забирается выше поста.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса УГМС КазССР в 1969 г.

Пост речного типа находится на правом берегу. В 20 м выше и ниже основного поста находятся уклонные посты речного типа.

Отметка нуля поста 812.20 м БС.

Гидроствор расположен в 2 м ниже основного поста, оборудован подвесным мостиком.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе одноточечным способом в точке 0.6 глубины в 10-12 м от постоянного начала, бутылкой вместимостью 1 л.

Температура воды измеряется в створе поста в 1 м от уреза воды.

21. р. Шубарсу – с. Чубаровка. Пост расположен в 2.7 км выше устья, в 250 м ниже автодорожного моста, в центре села.

Долина реки трапецеидальной формы шириной до 1 км. На склонах долины расположено с. Чубаровка. Русло реки шириной 4-5 м, меандрирующее безпойменное, сложено песчано-галечными отложениями, сильно врезано в дно долины, местами поросшее камышом, осокой. Берега крутые высотой до 4-5, 6 м засажены тополем, поросли кустарником, задернованы. Течение реки спокойное. Ледовые явления наблюдаются в виде заберегов. В 2 км ниже поста в 0.7 от устья расположен вододелитель, которым воды может полностью отводиться в канал.

Гидрологический пост свайного типа расположен на левом берегу.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой III класса в 1985 г.

Пост речного типа находится на правом берегу. В 20 м выше и ниже основного поста находятся уклонные посты речного типа.

Отметка нуля поста 306.79 м БС.

Гидроствор расположен выше поста на 3 м, оборудован гидрометрическим мостиком.

Температура воды измеряется в створе поста на левом берегу.

22. р. Боралдай – с. Васильевка. Пост расположен на западной окраине селения. Прилегающая местность горная. Долина реки V – образной формы. Склоны крутые, поросли редким кустарником и травой. Русло реки прямолинейное, выше и ниже поста слабо извилистое. Берега обнажены: левый – обрывистый, высотой 1 м, правый пологий, постепенно переходящий в каменистую пойму шириной 200-250 м. Левобережная пойма имеет ширину 20-30 м. Пойма местами задернованная, поросла кустарником и травой. Ложе реки каменистое, с выходом коренных пород. Из ледовых явлений наблюдаются забереги, шуга, кратковременный ледостав. В снежные зимы русло заносится снегом целиком, вровень с бровками. Ниже поста река используется на орошение.

Водпост смешанного типа находится на левом берегу.

Отметка нуля поста 989.29 м БС.

Гидроствор расположен в 16 м ниже основного водпоста, оборудован двухтросовой люлочной переправой. Нижний уклонный водпост в 100 м ниже основного поста, оборудован двумя металлическими сваями. За верхний уклонный пост принят основной в/пост.

Температура воды измеряется у основного водпоста, в 1.5 м от уреза.

23. р. Боралдай – свх. им. XXII Партсъезда. Пост расположен на северо-восточной окраине центральной усадьбы совхоза. Прилегающая местность пред-

ставляет собой предгорья. На участке поста долина реки трапециевидальной формы. По склонам долины прослеживаются две ясно выраженные террасы, подпойменная и пойменная. Правобережная пойма шириной 200-300 м сложена гравелисто-песчаными отложениями. Левобережная подпойменная терраса сложена суглинком, занята под огороды, затопливается при паводках редкой повторяемости. Выход на пойму наблюдается при уровнях выше 280 см над нулем поста.

Русло реки на участке поста умеренно извилистое. Левый берег крутой высотой 1.0-1.5 м, правый пологий высотой 0.5-1.0 м. Дно реки сложено гравелисто-валунными отложениями.

С 1981-1986 гг. берега укреплены построенной дамбой и облицованы бетонными плитами.

В зимний период наблюдаются забереги, на перекатах – заторные явления. В 1 км выше поста вода из реки на орошение забирается двумя каналами, ниже поста река также используется на орошение.

Пост свайного типа находится на левом берегу.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса УГМС КазССР в 1967 г.

Отметка нуля поста 434.24 м БС.

Гидроствор расположен в 7.3 м ниже основного водпоста, оборудован люлечной переправой.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе одноточечным способом в 19.0 м от постоянного начала батометром бутылкой вместимостью 1 л.

Температура воды измеряется в створе водпоста в 1 м от уреза левого берега.

24. р.Бадам – с. Михайловка. Пост расположен в юго-восточной части селения в 0.6 км выше р. Тогыз. Долина реки трапециевидальной формы шириной 600-700 м. левый склон долины крутой, правый пологий, переходящий в прилегающий водораздел рек Тогыз и Бадам. Склоны сложены суглинками, заняты садами и огородами. Пойма на участке поста шириной 40-60 м, прирусловая низкая часть поймы сложена речными наносами, лишена растительности: верхняя часть – сложена суглинками, покрыта травяной растительностью.

Русло реки сильно извилистое, в период паводка подвержено деформации. Берега высотой 3-4 м сложены суглинками и галечно-каменистыми грунтами, разрушаются.

Зимой наблюдаются кратковременные забереги, иногда шуга. Вода из реки разбирается на орошение выше поста, отдельные (годы) периоды – полностью, чем объясняются случаи пересыхания реки.

Пост смешанного типа расположен на правом берегу.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса УГМС КазССР в 1967 г.

Отметка нуля поста 642.93 м БС, а с 01.01.1992 г. – 640.93 м БС.

Гидроствор расположен в 2.0 м ниже основного водпоста, оборудован люлечной переправой.

Температура воды измеряется в створе поста у правого берега.

25. р.Бадам – с. Караспан. Пост расположен в 1.5 км от устья, в 300 м к северу от с. Караспан, в 60 м ниже автодорожного моста через р. Бадам.

На участке поста долина реки трапециевидальной формы, склоны долины пологие. На склонах расположены: на левом берегу – с. Караспан, на правом – южная оконечность с. Комсомол. Ширина долины 1.5-2 км. Свободные склоны долины заняты посевами хлопчатника. Грунт супесчаный. Русло реки глубоко врезано в дно долины, извилистое шириной 10-15 м. берега крутые высотой 4-5 м, сложены супесчаником, покрыты травянистой растительностью. Пойма левосторонняя. Ложе реки летом у берегов зарастает камышом, осокой, мхом, водорослями.

Ледовые явления наблюдаются в виде заберегов.

Пост свайного типа расположен на левом берегу.

Отметка нуля поста 3.00 м усл.
Гидроствор расположен в 53 м ниже поста, оборудован двухтросной люлочной переправой.

Температура воды измеряется в створе поста в 1.0 м от уреза левого берега.

26. р.Эрмекбадам – клх. им. Карла Маркса. Пост расположен в 0.5 км к юго-востоку от селения. Прилегающая местность горная. На участке поста долина V-образной формы с очень крутыми каменистыми склонами, покрыты эфемерной растительностью. Нижняя часть склонов кое-где поросла кустарником.

Русло реки извилистое, валуно-галечное выходами скальных пород, в паводки подвержено резкой деформации. Левый берег скалистый сливается со склоном долины, правый сложен речными отложениями, переходит в склон долины на высоте 2-3 м. На правом берегу, в 1 км выше водпоста, построено водозаборное сооружение, откуда вода по железобетонным лоткам полностью забирается на орошение и водоснабжение селения.

В зимний период образуются нависшие забереги-карнизы.

При сильных ветрах русло реки заливается снегом, сдуваемым и сползающим со склонов долины, впоследствии чего образуются кратковременные заторы льда, а затем и ледяные мосты, перекрывающие иногда участки реки.

Пост смешанного типа находится на правом берегу.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса УГМС КазССР в 1960 г.

Отметка нуля поста 1274.94 м БС.

Гидроствор расположен выше водозаборного сооружения, оборудован гидрометрическим мостиком.

Температура воды измеряется в створе основного поста у берега.

Водпост свайного типа на левом берегу.

Гидроствор расположен в 3.6 м ниже водпоста, оборудован гидрометрическим мостиком.

Отметка нуля поста 3.00 м усл.

27. р.Сайрам – аул Тасарык. Пост расположен на восточной окраине селения в 3.5 км ниже устья р. Болдыбек. Прилегающая местность – холмистое предгорье. Долина трапециевидной формы. Склоны долины крутые, слабо пересеченные, сложены суглинком, поросли травой и кое-где кустарником, незаметно сливаются с прилегающей местностью. По правобережью расположено с. Тасарык.

Русло реки врезано в дно долины. Берега высокие, сложены конгломератом. Ложе реки валуно-галечное, подвержено значительной деформации. Иногда на участке поста образуется осередок, разделяющий русло на два рукава. Пойма отсутствует.

Обычные ледовые образования – забереги, донный лед, шуга.

Выше и ниже поста река используется на орошение.

Пост смешанного типа находится на левом берегу, оборудован самописцем уровня «Валдай».

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса УГМС КазССР в 1960 г.

Отметка нуля поста 1099.96 м БС.

Гидроствор расположен в 7.3 м ниже основного водпоста, оборудован люлочной переправой.

Верхний уклонный пост свайного типа находится на левом берегу в 40 м выше основного поста. Нижний – совпадает с постом.

Гидроствор расположен в 4 м выше основного поста, оборудован подвесным гидрометрическим мостиком.

Единичные пробы берутся в гидростворе одноточечным способом в точке 0.6 глубины в 17.6 м от постоянного начала бутылкой 1 л.

Температура воды измеряется в створе основного поста.

28. р.Болдыбрек – у кордона Госзаповедника. Пост расположен в 60 м ниже строений Аксу – Джебоглинского Госзаповедника, в 3.0 км выше села Тонкорус, в 1.5 км ниже впадения левобережного притока Бакраусу.

Прилегающая местность горная. Долина реки ящикообразной формы с очень крутыми склонами, дно валуно-галечное. Растительность на склонах и дне долины представлена кустарником и травой.

Русло реки на участке поста прямолинейное. Берега высотой 1-2 м. Правый берег – крутой, левый – пологий. Ложе реки валуно-галечное, подвержено деформации. Пойма левобережная шириной 45 м затопляется очень редко.

Зимой на участке поста наблюдаются забереги и шуга, а выше и ниже поста при заторных явлениях образуется ледостав, переходящий в многоярусные ледяные мосты. В верховьях реки ежегодно сходят мощные лавины. Ниже поста река используется на орошение.

Пост речного типа находится на правом берегу.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса УГМС КазССР в 1962 г.

Отметка нуля поста 1730.97 м БС.

На правом берегу в 10 м выше и ниже основного поста расположены уклонные посты речного типа.

Гидроствор расположен в 1 м ниже основного поста, оборудован двухтросной люлочной переправой.

Температура воды измеряется в створе основного поста.

29. р.Болдыбрек – с. Сахаровка. Пост расположен в селении в 288 м ниже слияния рек Улькун-Болдыбрек и Кара-Болдыбрек.

Прилегающая местность крупнохолмистого рельефа. Долина реки асимметричная, близкая к V – образной форме. Левый склон долины с хорошо выраженными двумя террасами крутым уступом переходит в прилегающую местность. Склон сложен суглинком с выходом коренных пород (известняки, конгломераты), порос травой. Террасы заняты сельскохозяйственными угодьями и строениями. Правый склон долины почти отвесный, пересеченный, сложен хрящеватыми грунтами со значительными выходами коренных пород в виде скальных обрывов, порос травяной растительностью и низкорослым кустарником. Дно долины шириной около 100 м сложено речными отложениями, покрыто скудным травяным покровом.

Русло реки извилистое, берега крутые высотой 0.5-0.7 м, валуно-галечное, подвержено значительной деформации.

Обычные ледяные образования – забереги, шуга, донный лед.

Выше и ниже поста река используется на орошение.

Пост смешанного типа находится на левом берегу.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса УГМС КазССР в 1960 г.

Отметка нуля поста 1466.59 м БС.

Гидроствор расположен в 1 м ниже основного поста, оборудован двухтросной люлочной переправой.

Температура воды измеряется в створе основного водного поста в 1 м от левого берега.

30.р.Бугунь – с.Красный Мост. Пост расположен в 22 км к северо-западу от с. Темирлановка, в 7 км к юго-западу от свх. «Чалдар», в 300 м выше автодорожного моста тракта Шымкент – Туркестан, в с. Красный Мост.

Прилегающая местность представляет собой увалистые возвышенности предгорий Каратау. Долина реки неясно выражена. Дно долины незаметно переходит в склоны, а последние также незаметно сливаются с прилегающей местностью. Дно и склоны долины суглинистые, покрыты выгорающей травянистой растительностью и заняты посевами сельскохозяйственных культур.

Русло реки извилистое, глубоко врезано в дно долины. Берега суглинистые, паводок размываются и разрушаются. Левый берег обрывистый высотой 4 м, незатопляемый, правый – крутой, затопляемый.

Выход воды на пойму происходит при уровне выше 345 см над нулем поста. Ложе реки гравелистое, покрыто слоем ила, сильно зарастает. В 0.3-0.5 км ниже поста в 1.5-3.0 км выше его находятся перекаты.

Ледостав (кратковременный) неустойчивый наблюдается в отдельные годы. Обычные ледовые явления – забереги и заторно-зажорные явления.

В вегетационный период вода выше поста полностью разбирается на орошение.

Пост свайного типа находится на правом берегу.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса УГМС КазССР в 1956 г.

Отметка нуля поста 263.18 м БС.

Гидроствор расположен в 4 м выше основного водпоста, оборудован двухтростной люлечной переправой.

Единичные пробы для определения мутности берутся в гидростворе одноточечным способом в точке 0.6 глубины на 72 м от постоянного начала батометром – бутылкой вместимостью 1 л.

Температура воды измеряется в створе основного водпоста. Временный гидроствор – в 37 м ниже основного водпоста.

31. р. Каттабугунь – с. Леонтьевка. Пост расположен в 1.5 км выше селения в 74 м выше устья р. Алмалы.

Прилегающая местность горная. На участке поста долина реки сужена и представляет собой в этом месте ущелье с почти отвесными склонами высотой 30-50 м, сложенными коренными породами (известняк) и продуктами их разрушения. Склоны долины поросли скудной травой, кое-где кустарником.

Русло реки на участке поста прямолинейное. Правый берег очень крутой высотой около 4 м, левый обрывистый высотой 0.3-0.5 м, сложен речными отложениями, порос травой и кустарником. Дно каменистое (валуны, галька, гравий), покрыто слоем ила. В 30-35 км выше поста находится обогатительная фабрика, отходы которой сбрасываются в реку и в значительной степени искажают естественный ход мутности, в некоторые периоды года образуются значительные толщи отложений на участке поста. Русло реки в период паводка подвержено деформации. Пойма отсутствует.

Ледостав бывает очень редко как кратковременное явление.

Выше и ниже поста река используется на орошение.

Основной пост смешанного типа находится на правом берегу.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса УГМС КазССР в 1960 г.

Отметка нуля поста 573.77 м БС.

Гидроствор расположен в 14 м ниже поста, оборудован подвесным гидрометрическим мостиком.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе одноточечным способом в 13 м от постоянного начала батометром – бутылкой на штанге.

Температура воды измеряется в створе основного водпоста. Временный гидроствор – в 37 м ниже основного водпоста.

32. р. Балабугунь – с. Акбастау. Пост расположен в 4 км от устья, в 4 км ниже автодорожного моста через р. Балабугунь (г. Шымкент – с. Чаян) на юго-восточной окраине с. Акбастау.

На участке поста долина трапецеидальной формы, склоны долины пологие. На правом склоне расположено с. Акбастау, левый занят посевами пшеницы. Грунт – суглинок и супесчаник.

Русло реки глубоко врезано в дно долины, извилистое, на участке поста прямолинейное. Берега крутые до 2.5-5.0 м высотой, сложены супесчанником, поросли камышом, густой травой. Ложе реки сложено песчано-галечными отложениями, по берегам

растут одиночные деревья, в районе поста с обоих берегов густые деревья. Выше и ниже поста имеются перекаты. Выше поста русло течет двумя рукавами, используется на орошение.

Ледяные образования наблюдаются в виде заберегов.

Пост свайного типа находится на правом берегу.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса в 1986 г.

Отметка нуля поста 376.63 м БС.

Гидроствор расположен в 200 м выше водпоста, оборудован гидрометрическим мостиком.

Единичные пробы для определения мутности берутся в гидростворе одноточечным способом в точке 0.6 глубины в 9 м от постоянного начала батометром бутылкой вместимостью 1 л.

Температура воды измеряется у основного поста.

33. р. Аристанды – свх. Алгабас. Пост расположен на восточной окраине совхоза.

Долина трапециевидальной формы с умеренно крутыми, местами близкими к отвесным, склонами. Пойма шириной до 100 м, на участке поста до 40 м.

Растительность полынно-типчаковая с порослью низкорослого кустарника.

Русло реки умеренно извилистое, на участке поста почти прямое, подвержено деформации. Берега крутые высотой 1-2 м, зарастают камышом и осокой. Грунты илистые, пойма и дно реки сложено гравелисто-песчаными отложениями. В межень образуются отмели. Пост свайного типа расположен на правом берегу.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса УГМС КазССР в 1965 г.

Отметка нуля поста 371.89 м БС.

Гидроствор расположен в 2 м выше основного поста, оборудован двухтросной люлечной переправой.

Температура воды измеряется в створе поста.

В 2 км выше поста р. Аристанды находится канал – Алгабас, по которому после паводка проходит вода, которая должна быть в реке. Канал оборудован сваями и перекидным гидрометрическим мостиком.

Отметка нуля поста 381.88 м БС.

С момента ухода воды из реки в канал наблюдения ведутся по каналу. В ЕДС помещены данные расходов по р. Аристанды и по каналу, а также суммарная таблица расходов воды по реке Аристанды.

35. р. Икансу – рзд. Икансу. Пост расположен при выходе реки из гор в 0.5 км от рзд. Икансу узкоколейной ж.-д. Туркестан – Ачисай, в 60 м ниже ж.-д. моста.

Прилегающая местность горная. На участке поста долина V – образной формы. Склоны долины крутые высотой 30-50 м представляют собой обнажения скал, местами покрытых щебнем.

Русло реки извилистое валуно-галечное. Берега суглинистые крутые высотой 1.5 м, незатопляемые.

Ледовые явления наблюдаются в виде заберегов на плесовых участках.

В 200 м ниже поста берет начало арык Боз, который в меженный период полностью забирает из реки воду на орошение.

Пост смешанного типа находится на левом берегу.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса УГМС КазССР в 1968 г.

Отметка нуля поста 445.34 м БС.

Гидроствор расположен в 1.5 м ниже водпоста, оборудован люлечной переправой.

Температура воды измеряется в створе поста.

36. р. Карашик – с. Хантаги. Пост расположен в 0.5 км к востоку от рудника, в 0.2 км ниже устья реки Берисек. Местность горная. Долина реки V – образная. Склоны долины крутые: местами обрывистые, поросли скудной растительностью.

На участке поста река протекает в искусственном русле с крутыми неустойчивыми берегами высотой 3-4 м. Ложе реки валуно-галечное, в период паводка подвержено резкой деформации.

Основной пост свайного типа расположен на левом берегу. С 1973г. оборудован самописцем уровня воды ГР-38 в 8.6 м выше поста. С 28.06.1992г. самописец не работает.

Отметка нуля поста 497.85 м БС.

Гидроствор расположен в 2.5 м выше водпоста, оборудован двухтросной люлочной переправой.

Температура воды измеряется в створе в/поста.

37. р. Ашилган – клх Майдантал. Пост расположен в 8 км выше свх. Майдантал при выходе из гор.

Прилегающая местность горная. Долина реки на участке поста близка к V – образной форме. Склоны долины очень крутые, местами обрывистые, переходящие в склоны гор, сложены скальными породами. Дно долины шириной 80-90 м.

Русло реки валуно-галечное, извилистое, неустойчивое. При прохождении паводков образуются отдельные рукава, наблюдается косоструйное течение. Пойма двухсторонняя шириной 50-70 м, сложена речными отложениями, поросла кустарником и травой. Левый берег крутой высотой около 0.6-1.0 м, берега супесчаные, поросли низкорослой травой.

Ледовых явлений на участке поста не бывает.

Ниже поста река используется на орошение.

Пост смешанного типа расположен на правом берегу.

Высоты постовым устройствам переданы нивелировкой IV класса УГМС КазССР.

Отметка нуля поста 371.77 м БС.

С 1971г. уклонные посты свайного типа находятся на правом берегу 150 м выше и в 30 м ниже основного водпоста.

Гидроствор совпадает со створом основного водпоста, оборудован двухтросной люлькой.

Температура воды измеряется в створе основного водпоста на правом берегу в 1.0 км от берега.

38. р. Шу – с. Благовещенское. Пост расположен в 0.5 км ниже с. Благовещенское.

Долина реки на участке поста корытообразная асимметричная, шириной 3-3.5 км.

Левобережная пойма шириной до 1.5 км покрыта луговой и кустарниковой растительностью.

Правобережная пойма шириной 400-500 м, растительность луговая. Пологая форма переходит в более крутые задернованные склоны.

Русло реки извилистое, деформирующееся, сложено песчано-гравелистыми грунтами с илистыми отложениями. Берега крутые, местами отвесные, высотой 1.5-2.0 м. Выход на пойму при уровне 500 см над нулем графика.

Водпост свайного типа расположен на правом берегу. В связи с размывом берега на участке поста, пост оборудован безопасным спуском для подхода к сваям.

Отметка нуля поста 0.00 м усл.

Гидроствор расположен в створе водпоста, оборудован двухтросной люлочной переправой.

Единичные пробы для определения мутности берутся в гидростворе одноточечным способом в 11 м от постоянного начала батометром – бутылкой.

Температура воды измеряется у правого берега в створе водпоста.

39. р.Шу – с. Ташуткуль. С первого января 1973г. водпост перенесен на 300 м ниже прежнего и расположен в 4.3 км ниже плотины Ташуткульского водохранилища и в 25.7 км выше водозаборной Ташуткульской плотины.

Долина реки на участке поста корытообразная, шириной до 2.0 км. Правый склон долины очень пологий с затопляемой поймой, левый берег крутой, переходит в мелкосопочник. Долина сложена песчано-суглинистыми аллювиальными отложениями. Высота правого берега 1.5 м, левого 2.5 м. Ложе реки подвержено деформации. Выход воды на пойму при уровне воды 205 см над нулем графика. Выше и ниже водпоста река используется на орошение.

Основной водпост находится на левом берегу, смешанного типа, выше 100 м – нижний уклонный пост.

Отметка нуля поста 490.40 м БС.

Гидроствор совмещен со створом основного водпоста, оборудован лодочной переправой.

Температура воды измеряется в створе водпоста у правого берега.

41. р.Шу (Большая Арна) – с. Уланбель. Пост расположен в центре селения в 68 м выше автодорожного моста через рукав Большая Арна.

Долина реки трапецеидальной формы. Склоны пологие, незаметно переходящие по правобережью в пустыню Бетпак – Дала, а по левобережью в пески Муюн – Кум. Оба склона сложены известково-осадочными породами, покрыты глинисто-песчаным грунтом, поросли скудной травяной растительностью. Дно долины покрыто слоем торфяных и илистых отложений, толщиной 2-4 м. На расстоянии 4-5 км вправо от Большой Арны проходит рукав Малая Арна.

Русло Большой Арны на участке поста прямолинейное, глинистое, у берегов поросло камышом. Пойма шириной около 100 м поросла скудной растительностью. Вода выходит на пойму при уровне выше 500 см над нулем поста. Дно реки глинистое, у берегов поросло камышом.

В 500 м ниже поста находится пережат. Летом, в связи с разбором воды на орошение, река превращается в ряд плесов, разобщенных участками сухого русла.

Выше поста находятся поросшие камышом разливы Уланбель, тянущиеся на 15-20 км при ширине до 6 км.

На участке поста наблюдается устойчивый ледостав.

Основной пост свайного типа находится на левом берегу.

Отметка нуля поста 254.40 м БС.

Гидроствор расположен в 27 м ниже створа водпоста, оборудован лодочной переправой. В период межени расходы измеряются во временных гидростворах в 1.2 км ниже водпоста, в 1.2 км выше водпоста.

Температура воды измеряется в створе водпоста у правого берега.

Толщина льда измеряется в трех лунках на середине.

42. р.Шу (Малая Арна) – с. Уланбель. Пост расположен на правом рукаве р. Шу – Малая Арна, в 5 км севернее с. Уланбель, в 70 м ниже каменного моста через рукав Малая Арна, который проходит в 4-5 км вправо от Большой Арны.

На участке поста русло реки прямолинейное. Берега реки крутые, высотой 1.5-2.0 м. Пойма шириной около 300 м поросла травой и камышом. Вода выходит на пойму при уровне 300 см над нулем поста.

Летом, в связи с разбором воды на орошение, рукав Малая Арна превращается в ряд плесов, разобщенных пересохшими пережатами.

В зимний период на участке поста наблюдается устойчивый ледостав. Сток возобновляется поверх льда.

Основной водпост свайного типа, расположен на правом берегу.

Отметка нуля поста 254.88 м БС.

Гидроствор совпадает со створом поста, оборудован лодочной переправой.

Температура воды измеряется в створе водпоста.

Толщина льда измеряется в створе водпоста в трех лунках.

43. р.Ргайты – с. Актас. Пост расположен на восточной окраине селения, в 0.8 км ниже впадения правобережного притока Карасу. Долина на участке поста корытообразной формы. Склоны долины высотой 200-400 м, крутые /25-30%, сложены хрящеватыми грунтами, рассечены многочисленными лугами, поросли разнотравьем. Русло реки на участке поста прямолинейное, песчано-галечное, подвержено деформации. Берега высотой 3-4 м сложены речными отложениями. В зимний период наблюдаются забереги.

Основной водпост расположен на правом берегу, речного типа, оборудован самописцем «Валдай».

Отметка нуля поста 871.70 м БС.

Гидроствор совмещен со створом основного водпоста, оборудован перекидным гидрометрическим мостиком.

Единичные пробы воды на мутность берутся бутылкой на штанге, одноточечным способом в гидростворе, в 6-7 м от постоянного начала.

Температура воды измеряется в створе водпоста.

44. р.Шокпар ж.-д.ст.Шокпар. Пост расположен в 1 км к ЮВ от ст. Чокпар. Рельеф прилегающей местности среднехолмистый. Долина реки корытообразная, прямая, склоны крутые, сильно рассеченные. Ширина долины по верху 500-800 м, высота склонов в долине 50-80 м. пойма реки сильно ограничена боковыми коренными склонами долины, затопляется при уровне 217 см. рельеф ее ровный, непересеченный. Аллювиальные отложения суглинистые, задернованы, переходят в коренные породы. Растительность представлена в основном чием, дикорастущими злаками, полынью и колючей травой. Русло реки прямое, не разветвленное, ширина его колеблется от 4-8 м. Дно реки суглинистое, местами встречаются отложения щебня, деформации не подвергается.

Водпост свайного типа находится на правом берегу, оборудован самописцем уровня воды.

Отметка нуля поста 724.02 м БС.

Гидроствор расположен в створе водпоста, оборудован люлочной переправой.

Температура воды измеряется в 0.5 м от правого берега.

45. р.Курагаты – ж.-д.ст. Аспара. Пост расположен в 1 км к СЗ от ж.-д.ст. Аспара. Долина реки на участке поста не выражена, почти ровная, в 3-5 км переходит в возвышенность Саргоу, слева – простирается до песков Муюн – Кум, покрыта полупустынной растительностью. Русло реки на участке поста прямолинейное, песчаное, значительно подвержено деформации, не зарастает. Берега крутые, на участке поста незатопляемые. Выше и ниже поста река используется на орошение. В 40-50 км выше поста имеются несколько небольших прудов. Зимой образуются ледостав, забереги.

Водпост речного типа оборудован на правом берегу.

Отметка нуля поста 496.79 м БС.

Гидроствор расположен в створе основного водпоста, оборудован двухтросной люлочной переправой.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся бутылкой на штанге, одноточечным способом в гидростворе, в 46.0 м и 48.0 м от постоянного начала.

Температура воды измеряется в створе водпоста в 1 м от уреза правого берега.

Толщина льда измеряется в створе поста в одной лунке.

46. р.Мерке – зим. Улбутуй. Пост расположен в 13 км к югу от ст. Мерке. Прилегающая местность горная. На участке поста долина реки близка к V – образной форме. Склоны долины крутые, в нижней части террасированные, сильно расчлененные, сложены хрящевым грунтом с выходом коренных скальных пород. Русло реки извилистое, валуно-галечное, подвержено деформации. Берега укреплены каменной клад-

кой, затопляются при уровне выше 275 см над нулем поста. Зимой наблюдаются только забереги. Ниже поста река используется на орошение. В 60 м выше водпоста выведен из реки деривационный канал ГЭС.

Водпост речного типа находится на правом берегу.

Отметка нуля поста 1015.28 м БС.

Гидроствор расположен на 10 м ниже водпоста, оборудован перекидным гидрометрическим мостиком.

Температура воды измеряется в гидростворе у левого берега.

47. канал ГЭС – зим. Улбутуй. Пост расположен в 72 м ниже головного сооружения. Деривационный канал ГЭС выведен из р. Мерке. Длина канала 1 км. Русло канала прямолинейное шириной 8 м. откосы закреплены под углом 45°. Русло канала не зарастает.

Основной водпост речный расположен на правом берегу.

Отметка нуля поста 1015.28 м БС.

Гидроствор совмещен с водпостом, оборудован перекидным гидрометрическим мостиком.

48. р. Талас – с. Покровка. Пост расположен в 0.7 км ЮЗ с. Покровка, в 60 м выше автодорожного моста через р. Талас. Прилегающая местность – предгорье Таласского Алатау. Долина реки шириной до 2 км с очень пологими берегами. Склоны долины сложены крупногалечными и песчаными отложениями, задернованы, местами поросшими кустарником, деревьями.

Правобережная пойма на участке достигает ширины 500 м, пойма луговая, затопляемая. Левобережная пойма шириной до 200 м кончается обрывом высотой 3-4 м. Пойма не затопляется, т.к. русло обнесено дамбой.

Русло реки извилистое, выше и ниже участка поста разветвляется на несколько рукавов, в русле частые острова, косы, осередки. Сложено русло камнем, галечно-песчаными отложениями. Выше и ниже водпоста осуществляется водозабор из р. Талас.

Водпост расположен на левом берегу, оборудован сваями. На правом берегу в 4 м от люлечной переправы, установлен самописец уровня воды, в подводящей щели установлена рейка, по которой ведутся наблюдения, при сильном подъеме, наблюдения ведутся по сваям.

Отметка нуля поста 765.13 м БС.

Гидроствор оборудован в 4 м ниже водпоста, оборудован люлечной переправой.

Температура воды измеряется в створе водпоста.

Единичные пробы для определения мутности берутся в гидростворе одноточечным способом в 10 м от постоянного начала батометром – бутылкой.

49. р. Талас – пос. Солнечный. Пост расположен в 0.7 км выше поселка, в 300 м ниже Джамбульской ГРЭС, в 1 м ниже ранее существовавшего поста р. Талас – с. Гродеково.

Долина реки корытообразная, ширина долины до 2 км. Склоны долины задернованы, покрыты зарослями кустарника, на крутом правом склоне не редки выходы коренных пород, левый склон и левобережная пойма сложены аллювием.

Русло корытообразное, каменисто-галечное, на участке поста прямолинейное, от левобережной поймы отделено дамбой. Ниже поста русло разбирается на рукава, образует косы, осередки, отмели.

Водпост оборудован сваями, расположен на левом берегу. В 1979г. пост оборудован уклонными постами.

Отметка нуля поста 5.00 м усл.

Гидроствор находится в 3 м выше створа поста, оборудован люлечной переправой.

Температура воды измеряется в створе водпоста, но она искажена сбросом промышленных вод повышенной температуры.

50. р.Асса – ж.-д.ст. Маймак. Пост расположен в центре ж.-д.ст. Маймак, в 2 км ниже селения рек Терс и Куркуреусу.

Местность горная. Долина реки V – образной формы. Река протекает в каньоне со скалистыми берегами поросшими кустарником. Русло корытообразной формы, сложено окатанными камнями. В маловодье некоторые камни обнажаются.

Пойменная терраса выражена ясно на всем протяжении участка шириной до 2 м, с правого берега до 5 м.

Ледовые явления на участке поста – забереги и шуга. Выше и ниже поста река используется на орошение.

Основной водпост речного типа расположен на правом берегу, оборудован самописцем уровня воды.

Отметка нуля поста 817.60 м БС.

В 50 м выше и ниже основного поста находятся уклонные посты смешанного типа.

Гидроствор расположен в 2 м выше основного водпоста, оборудован двухсторонней люлочной переправой.

Температура воды измеряется у основного водпоста.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся с 1978г. в гидростворе одноточечным способом в 14-16 м от постоянного начала батометром – бутылкой 1 л.

51. р.Куркуреусу – ж.-д.ст. Маймак. Пост расположен в 3 км на СЗ от станции. Долина трапецидальной формы, ширина по низу 200-300, по верху 300-400 м. Склоны долины сложены коренными породами, покрытыми аллювиальными отложениями, большей частью задернованы. Пойма асимметричная, задернованная, поросла кустарником, встречаются выходы коренных пород. Правобережная пойма шириной до 70 м, затопляемая. Левобережная – шириной 40 м и более крутая, не затопляемая. Русло реки извилистое, корытообразное, ширина в межень 5-8 м, сложено каменисто-галечным грунтом. В русле много кос, островов.

Пост речный, расположен на правом берегу.

Отметка нуля поста 881.70 м БС.

Гидроствор совмещен с постом и оборудован перекидным гидрометрическим мостиком.

Температура воды измеряется в створе поста у правого берега.

52 р.Терс – с. Бурно-Октябрьское. Пост расположен на ЮЗ на окраине села, в 300 м ниже проезжего моста через р. Терс.

Долина реки трапецидальной формы со склонами пологими в нижней части, крутыми – в верхней. Ширина ее до 400 м. Долина сложена песчано-галечными отложениями, с выходом на поверхность коренных пород.

Пойма двухсторонняя, шириной 150-200 м. Поверхность поймы преимущественно ровная, покрытая луговой растительностью, местами поросла кустарником. При уровне 367 см над нулем поста вода выходит на пойму. Русло реки слабо развитое, каменистое, на перекатах в межень образуются порожистые участки.

Из ледовых явлений образуются забереги, в холодные зимы ледостав. В 13 м ниже поста расположено Терс – Ащибулакское водохранилище. Подпор на посту водохранилище не создает.

Водпост смешанного типа, расположен на правом берегу, оборудован самописцем уровня «Валдай» на правом берегу.

Отметка нуля поста 946.28 м БС.

Гидроствор 1 совмещен с водпостом и оборудован люлочной переправой. Временный гидроствор расположен в 300 м выше водпоста. Уклонные посты смешанного типа.

Единичные пробы для определения мутности берутся в гидростворе в 49 и 59 м от постоянного начала, батометром – бутылкой на штанге.

Температура воды измеряется в створе водпоста у уреза левого берега.

53. р.Шокпак – с. Зыковское. Пост расположен в северной части с. Зыковское. Долина реки трапецеидальной формы, ширина долины по дну 93 м. Склоны долины: левый – крутой до 5 м, правый – пологий, террасированы. Русло реки извилистое, меандрирующее. Правый берег реки суглинисто-песчаный, подвержен деформации, левый берег пологий. В районе водпоста в зимний период образуются забереги, кратковременный не сплошной ледостав.

Основной водпост смешанного типа находится на правом берегу. В створе водпоста на правом берегу установлен самописец уровня воды «Валдай».

Отметка нуля поста 978.25 м БС.

Уклонные водпосты смешанного типа, расстояние между ними 150 м.

Гидроствор расположен в 6 м ниже основного водпоста, оборудован люлечной переправой.

Температура воды измеряется в створе водпоста в 1.5 м от уреза правого берега.

54. р. Ушбас – с. Ушбас. Пост расположен в 1.5 км ниже 2-го отделения свх Туркестанский. Долина реки корытообразная, левый ее склон переходит в слегка всхолмленное плато, правый – в крутые отроги Каратаусских гор.

Склоны пологие, задернованные, поросшие злаковыми. Русло каменистое, извилистое. Выше и ниже водпоста в русле выходы коренных пород (черные сланцы). Русло не деформируется, не зарастает. В 3.5 км выше водпоста построена плотина для водозабора. Пойма р. Ушбас каньонообразная, на правом склоне наличие двух террас, уровень выхода воды на пойму 236 см над нулем поста.

Ледостава на реке не бывает, зимой русло заносится снегом, под которым течет вода.

Водпост свайного типа расположен на правом берегу.

Отметка нуля поста 736.60 м БС.

Гидроствор расположен в 1.0 м выше водпоста, оборудован двухтросной люлечной переправой. В межень расходы воды измеряются на временном гидростворе.

Единичные пробы воды для определения мутности берутся в гидростворе одноточечным способом в 17.6 м от постоянного начала, батометром – бутылкой.

Температура воды измеряется в створе водпоста в 1 м от уреза правого берега.

Уровень воды

Сведения об уровнях воды на постах, состоящие из средних суточных значений и водных характеристик, приведены в табл. 1.2. Эти сведения помещены в порядке следования номеров постов.

Знак (¹), стоящий у номера поста, означает наличие частных пояснений, помещенных в конце настоящего раздела.

Средние суточные значения уровня воды получены из односрочных (8ч), двухсрочных (8 и 20 ч) или многосрочных (в том числе по самописцам уровня воды) наблюдений в зависимости от изменчивости уровня в течение суток. В случае многосрочных наблюдений среднесуточное значение уровня воды вычислено как средневзвешенное по времени. Периоды пониженной точности определения среднесуточных уровней воды отмечены в пояснении после таблицы. Экстремальные уровни пониженной точности в выводах таблиц заключены в скобки.

Знаком тире (-) обозначены пропуски в наблюдениях за уровнем воды, которые восстановить не удалось.

Основные сведения о состоянии водного объекта отмечены особыми условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды:) - забереги; : - сало; х - редкий ледоход; # - средний, густой ледоход; - - внутриводный лед; + - редкий шугоход; * - средний, густой шугоход; Z - несплошной ледостав; I - сплошной ледостав; I* - ледостав с шугой; I% - ледостав с наледью; I^ - ледостав с торосами; I(- - закраины; Iр - разводья; П - подвижка льда; Io - вода на льду; > - зажор ниже поста; < - зажор выше (в створе) поста;] - затор ниже поста; [- затор выше (в створе) поста; = - ярусный лед; N - осевший лед; прмз - река перемерзла; прсх - река пересохла; В - стоячая вода; по - подпорный уровень. Когда ледовые явления на водоеме отсутствуют (состояние "чисто"), места после значений уровня воды оставлены пустыми.

В период ледостава на водоеме, в большинстве случаев, при наличии зажоров, выявленных путем анализа уровня, знак зажора ниже поста (<) в таблице не приводится из-за отсутствия наблюдаемых данных.

Выводными характеристиками являются средний годовой, высший и низший уровни за календарный год. Приводятся также даты наблюдения высших и низших уровней (первая и последняя) и число случаев наблюдения экстремальных уровней.

Значения, даты и число случаев высшего (без учета происхождения) и низших уровней выбраны из всех наблюдений уровня на посту (срочных и внесрочных) в течение указанных периодов времени.

В конце таблиц, для сравнения, приведены выводные характеристики и за весь период наблюдений на данном посту, если продолжительность этого периода была не менее 10 лет.

Среднее значение уровня за период наблюдений не определено для постов, на которых отмечалось пересыхание, промерзание или отсутствие наблюдений в 50% и более от числа лет в ряду. В выводной части таблицы в таких случаях вместо значения среднего уровня поставлен знак тире.

Если одинаковые экстремальные уровни (или пересыхание, промерзание) встречались за период наблюдений в двух годах, из значения, даты наблюдений и число случаев приведены двумя строками. При наличии таких уровней более чем в двух годах, рядом со значениями уровней (или знаками "прсх" и "прмз"), в скобках, указана их повторяемость в процентах от всего периода наблюдений. При этом, первая и последняя даты экстремального уровня (или пересыхания, промерзания) и число случаев, выраженное в сутках, приведены по данным года с наиболее длительным стоянием этого уровня. Если же одинаковой была и длительность стояния экстремального уровня в течение нескольких лет, то места, предназначенные для первой и последней дат, оставлены незаполненными, а число случаев представлено в

виде дроби: в числителе - наибольшая продолжительность стояния экстремального уровня, в знаменателе - повторяемость ее в многолетнем ряду (в процентах от длины ряда наблюдений).

Если высший за год уровень наблюдался при зажоре (заторе), то в выводах таблицы он отмечен звездочкой (*).

Знак звездочка (*) в выводах за многолетие указывает также, что сведения уточнены по сравнению с теми, которые опубликованы в предыдущих ежегодниках. Если уточнен высший уровень за многолетие, наблюдавшийся при зажоре (заторе), он будет отмечен двумя звездочками.

Сопоставление выводов за год с многолетием не приводится, если период наблюдений менее 10 лет (в этом случае в нижней строке таблицы даны прочерки), если русло реки сильно деформируется (нижняя строка оставлена пустой). Выводы за многолетие не приводятся, если гидрологический режим водотока искусственно нарушен в результате хозяйственной деятельности в течение последних 10 лет, или же, если момент нарушения однородности ряда определить трудно из-за постоянного изменения режима, наступившего в результате введения мелиоративной системы, нарастания системы водопотребления и т.п. (в таблице ставятся прочерки).

По посту №10 уровни приведены за 1994, 1995 гг.

Таблица 1.2. Уровень воды, см

1995 г.

1. 16497. р. Сырдарья - выше устья р. Келес

Отметка нуля поста 42,56 м усл.

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	644	700	685	645	525	392	345	414	309	361	443	476			
2	641	702	686	645	518	390	341	407	308	364	436	472			
3	644	699	698	644	509	386	337	384	307	361	437	477			
4	645	694	704	637	503	382	340	362	314	358	434	490			
5	638	692	706	631	492	362	362	357	322	360	435	492			
6	636	692	710	634	485	383	368	361	325	361	433	497			
7	634	692	716	627	478	371	382	370	337	357	429	499			
8	628	700	719	629	470	363	394	382	323	350	426	516			
9	623	701	722	630	466	358	395	355	325	342	425	507			
10	626	701	725	631	469	357	388	338	327	345	419	566			
11	626	702	727	630	504	359	387	332	335	355	413	576			
12	627	702	727	630	520	357	396	326	340	349	414	580			
13	626	694	727	631	501	359	390	335	337	345	413	585			
14	631	686	727	629	481	358	386	325	332	347	415	586			
15	639	687	726	627	471	355	383	328	346	349	413	591			
16	632	686	725	622	458	352	380	317	351	355	410	591			
17	651	691	723	617	449	353	383	310	347	363	407	591			
18	650	696	712	603	443	349	384	310	355	359	406	586			
19	660	693	682	596	432	346	381	306	369	365	421	587			
20	673	694	669	591	424	345	382	305	360	375	422	589			
21	682	689	672	587	422	343	377	307	361	380	421	599			
22	684	685	667	581	412	350	376	307	365	381	391	590			
23	687	683	666	574	406	347	367	303	365	376	409	520			
24	698	687	651	571	403	341	361	306	357	379	440	559			
25	702	690	646	564	396	337	357	305	355	376	447	591			
26	703	686	643	558	399	336	369	302	357	372	453	610			
27	703	684	642	550	397	344	368	302	362	372	455	600			
28	701	685	644	546	398	358	386	304	359	411	455	599			
29	701		646	538	400	355	392	304	354	438	464	602			
30	700		647	531	399	349	409	305	359	446	464	604			
31	700		645		397		424	303		445		600			
Январь															
1	636	697	707	635	492	376	365	373	320	356	432	507			
2	644	694	715	618	468	353	385	319	347	356	413	586			
3	696	686	651	560	403	346	381	304	359	398	440	589			
Сред	680	693	690	604	452	359	377	331	342	371	428	560			
макс	703	703	727	646	526	396	424	415	373	446	464	604			
День	25-27	11-12	11-14	1	1	1	31	1	19	30	29-30	30			
Колич	3	2	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1			
Наим	623	683	640	530	394	336	337	302	305	341	381	460			
Д-нь	9	23-27	27	30	27	25-26	3	23-27	3	9	22	2			
Колич	1	2	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1			
п е р и о д	Средний														
	уровень														
	воды														
	уровень														
	Высший			низший											
	уровень			уровень		дата		число		уровень		число			
	случаев			случаев		случаев		случаев		случаев		случаев			
	случаев			случаев		случаев		случаев		случаев		случаев			

Таблица 1.2. Уровень воды, см

1995 г.

2. 16031. р.Сырдарья - Нижний бьеф Шардаринского водохранилища Отметка нуля поста 230.00 м БС

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	178	183	215	203	284	257	228	175	48	51	108	159
2	177	185	212	223	285	249	222	175	48	51	119	160
3	176	188	220	250	285	246	222	177	48	51	52	161
4	175	187	228	231	283	246	213	175	46	51	41	160
5	169	187	226	205	285	245	209	149	41	51	39	157
6	169	187	231	196	285	249	215	51	48	51	44	154
7	176	189	243	211	283	251	209	50	48	41	40	156
8	177	188	241	213	280	249	205	50	48	41	40	160
9	179	184	240	212	284	247	203	50	48	41	43	160
10	180	183	250	197	275	246	198	50	48	41	40	160
11	179	184	261	181	281	246	204	50	48	41	40	165
12	181	186	266	182	284	245	207	52	48	41	41	170
13	173	186	265	182	284	241	206	52	48	41	112	167
14	178	186	245	182	283	237	212	50	48	41	123	163
15	178	186	279	182	283	238	208	50	43	41	140	163
16	178	186	285	259	286	238	197	50	41	40	140	163
17	178	186	285	268	287	239	191	50	41	39	140	163
18	180	186	285	259	281	239	190	50	41	39	143	163
19	180	186	285	252	273	239	188	50	41	40	140	163
20	179	186	295	252	270	236	184	50	44	41	141	163
21	179	185	305	252	264	235	185	48	46	41	160	163
22	178	184	303	257	262	242	185	48	46	41	156	163
23	178	184	302	257	263	243	185	48	46	42	154	164
24	178	185	269	257	264	241	184	48	48	39	156	164
25	178	190	269	257	262	241	185	48	50	39	156	164
26	176	202	255	259	262	235	182	48	52	39	156	163
27	184	214	226	261	263	228	180	48	51	40	156	163
28	191	213	190	261	266	232	180	48	51	42	156	163
29	191		190	261	260	235	180	48	51	42	158	163
30	191		187	261	256	235	180	48	51	65	158	163
31	184		186		259		180	48		92		163
А. када												
1	176	186	231	214	283	249	212	110	47	47	57	159
2	178	186	275	220	281	240	199	50	44	40	116	164
3	183	195	246	258	262	237	182	48	49	47	157	163
Сред	179	188	250	231	275	242	197	69	47	45	110	162
Ниж	192	217	305	268	287	261	234	180	55	96	166	170
День	30	28	20-23	17	16-17	1	1	1-3	26	31	28	11-18
Колич	1	1	4	1	2	1	1	3	1	1	1	4
Наим	162	181	186	181	252	228	179	41	38	39	36	154
День	5-6	9-10	31	10-11	29	27-28	26-30	29	5	16-27	5-8	6-7
Колич	2	2	1	2	1	2	4	1	1	8	4	2

п е р и о д	Средний уровень воды	Высокий				Низкий			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	166	305	20.03	23.03	4	36	5.11	8.11	4
1960-95	281	687	08.07.60		1	36	5.11	8.11.95	4

Таблица 1.2. Уровень воды, см
3. 16035, р. Сыдарья - уч. Коктибе

1995 г.

Отметка нуля поста 173.00 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	509	497	521	551	571	589	546	458	334	332	327	462
2	506	503	530	543	573	585	543	458	334	333	327	462
3	504	507	540	534	575	579	546	453	332	334	328	462
4	504	504	548	527	579	579	549	453	332	334	336	460
5	504	500	551	530	589	580	547	456	332	334	357	460
6	504	498	552	547	599	575	538	462	331	333	383	461
7	503	501	553	564	607	569	531	466	331	332	394	462
8	499	503	560	558	608	566	525	466	330	332	381	463
9	490	508	569	536	609	564	520	439	329	332	352	462
10	483	518	571	521	610	565	520	402	330	330	340	460
11	485	527	573	523	609	568	513	382	336	329	337	460
12	487	529	580	526	607	566	505	373	338	326	336	466
13	489	526	584	525	607	564	505	367	338	324	336	472
14	497	521	589	515	606	562	503	363	337	322	336	463
15	499	519	601	497	605	561	504	359	337	323	336	505
16	510	520	611	489	606	559	512	354	337	324	337	525
17	508	522	616	488	605	556	512	348	337	324	344	541
18	501	523	620	488	604	551	514	346	336	324	360	571
19	499	522	625	495	604	550	514	344	336	324	393	587
20	501	522	632	532	603	551	504	341	335	323	419	601
21	502	522	637	563	604	550	493	341	334	323	433	604
22	498	522	639	574	603	550	488	341	333	323	440	602
23	497	521	638	572	596	550	481	340	333	323	445	601
24	496	520	639	567	588	550	473	339	333	325	448	595
25	495	519	650	565	583	547	471	338	332	327	452	592
26	494	520	659	565	578	550	473	337	332	328	457	587
27	492	519	657	566	577	554	472	337	331	328	461	576
28	492	518	649	565	580	554	468	335	333	330	462	570
29	492		633	567	584	552	467	336	333	328	462	572
30	491		617	569	586	550	466	336	332	327	462	576
31	492		582		588		460	335		327		578
Декада												
1	501	504	550	541	592	575	537	451	332	333	353	461
2	498	523	603	508	606	559	509	358	337	324	353	519
3	495	520	636	567	588	551	474	338	333	326	452	587
Сред	498	515	598	539	595	562	505	381	334	328	386	524
Наиб	510	529	660	655	610	590	549	467	338	334	462	604
День 16-17	12	26	1	10	1	4	8	12-13	3-5	28-30	20-21	
Колич	2	1	1	1	1	1	1	2	3	3	2	
Наим	482	496	520	488	570	546	458	335	329	322	326	453
День 10	1	1	16-18	1	25	31	28-31	8-10	14	2	14	
Колич	1	1	3	1	1	1	3	3	1	1	1	

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший				Низший			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	480	660	26.03		1	322	14.10		1
1974-1995	407	730	9.05	21.05.94	8	157	27.11	28.11.75	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см

4. 16037. р. Сырдарья - ш.-д. ст. Имень-Арык

1995 г.

Отметка нуля поста 154.00 м БС

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	434 *	533	456	555	495	475	455	356	250	255	250	405
2	431 *	533	456	555	495	480	457	356	249	255	250	405
3	432 *	533	456	568	495	483	457	356	255	255	250	405
4	436 *	533	458	501	497	495	454	357	257	255	250	405
5	436 *	533	466	441	497	490	449	357	257	255	250	405
6	439 *	523 x	476	429	496	475	449	357	258	255	250	395
7	439 *	498 x	486	424	490	470	450	350	255	255	250	390
8	439 *	462 x	493	434	500	470	447	349	255	255	250	390
9	440 *	443 x	506	466	515	461	437	343	256	255	268	390
10	445 *	431	508	468	515	455	431	343	253	255	297	390
11	450 *	431	514	471	536	444	427	347	253	255	314	392
12	491 *	432	518	433	536	441	418	331	250	255	324	391
13	513	439	518	422	536	446	408	309	249	255	331	382
14	538	460	523	415	536	449	400	302	247	255	331	373
15	538	463	523	415	536	451	400	292	245	255	303	373
16	534	463	528	415	531	451	400	286	245	250	285	376)
17	534	463	530	409	531	451	400	284	245	250	270	378)
18	534	463	538	403	531	451	403	284	245	245	265	378)
19	538	463	538	403	531	449	398	284	245	245	265	378)
20	542	461	541	403	531	447	395	283	245	243	260	378)
21	542	459	541	408	531	447	395	280	245	243	260	378)
22	542	459	549	420	531	447	395	272	245	243	302	394)
23	545	459	552	436	531	446	396	265	245	243	329	414)
24	545	460	554	454	531	441	395	260	245	243	358	465)
25	545	460	557	473	528	444	386	255	245	243	358	470)
26	545	460	557	485	506	447	377	255	250	243	372	483)
27	541	459	557	495	495	448	368	255	251	243	378	506)
28	541	458	560	495	488	448	365	255	255	243	382	506)
29	541		560	495	470	451	365	255	255	243	396	506)
30	541		563	495	465	452	362	250	255	243	405	506)
31	541		562		465		358	246		244		496)
Декада												
1	437	502	476	484	500	475	449	352	255	255	257	398
2	521	454	527	419	534	448	405	300	247	251	295	380
3	543	459	556	466	504	447	378	259	249	243	354	466
Сред	502	473	521	456	512	457	410	302	250	249	302	416
Наиб	545	533	563	585	536	495	457	357	258	255	405	506
День	23-26	1-5	30	3	11-15	4-5	2-4	4-6	6	1-15	30	27-30
Колич	4	5	1	1	5	2	3	3	1	15	1	4
Наим	431	431	456	403	465	441	358	246	245	243	250	373
День	2-3	10-11	1-4	18-20	30-31	11-25	31	31	15-25	20-31	1-8	14-15
Колич	2	2	4	3	2	4	1	1	11	12	8	2

п е р и о д	Средний уровень воды	Высший				Низший			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	404	585	3.04		1	243	20.10	31.10	12
1933-1995	457	782	25.02.54		1	185	01.04.76		1

1995 г.

Таблица 1.2. Уровень воды, см
5. 16039. р. Сирдарья - рзд. Кергельмес

Отметка нуля пуста 129.00 м б.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	509	562	411	502	408	401	366	298	191	188	176	281
2	512	560	410	503	409	401	367	296	191	188	179	287
3	515	560	409	501	410	402	369	294	191	188	180	292
4	519	560	409	492	411	404	367	293	191	187	180	295
5	526	558	409	471	409	408	365	290	191	187	179	297
6	536	555	411	448	407	410	361	288	191	187	179	298
7	531	551	415	428	406	410	358	286	191	185	178	299
8	524	549	423	415	406	407	358	285	190	185	178	300
9	512	547	429	402	407	404	359	284	189	185	180	303
10	492	547	433	399	409	403	359	283	189	187	184	312
11	446	545	438	403	415	401	357	284	189	187	194	335
12	443	547	440	407	421	397	353	285	187	187	202	338
13	448	552	441	405	426	392	350	283	186	187	209	344
14	451	555	441	396	429	387	343	272	186	185	213	347
15	476	558	442	383	431	385	338	256	186	184	211	351
16	503	563	443	376	431	385	333	244	186	184	204	351
17	513	566	446	370	432	385	329	236	187	182	199	344
18	521	560	450	367	433	383	327	230	189	181	196	338
19	530	555	454	361	434	381	326	226	189	180	193	337
20	538	547	456	351	433	378	325	220	189	179	191	336
21	545	492	458	343	433	376	324	216	189	177	189	337
22	554	457	461	338	431	374	323	213	190	177	189	339
23	561	435	472	338	426	371	323	211	189	177	196	342
24	565	414	479	345	423	368	323	207	189	177	208	349
25	566	407	485	360	423	367	319	202	188	176	221	359
26	567	407	490	377	423	367	312	201	188	176	236	376
27	568	409	491	391	424	365	310	199	187	177	246	394
28	566	410	491	400	423	365	309	197	187	177	261	408
29	564		492	403	419	366	304	196	187	176	269	417
30	563		496	405	410	366	302	195	187	177	276	423
31	563		500		404		300	194		178		427
Декада												
1	518	555	416	456	408	405	363	290	191	187	180	296
2	487	554	445	382	429	387	338	254	187	184	201	342
3	562	429	483	370	422	369	314	203	188	177	229	379
Сред	523	519	449	403	420	387	337	247	189	182	203	341
Наиб	568	567	500	503	434	410	369	298	191	188	277	427
День	27	17	31	2	19	6-7	3	1	1-7	1-3	30	31
Коллч	1	1	1	1	1	2	1	1	7	3	1	1
Наим	442	406	409	337	403	360	300	193	186	176	178	280
День	12	26	3-5	23	31	24	31	31	13-16	25-30	1-8	1
Коллч	1	1	3	1	1	1	1	1	4	4	4	1

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий				Низкий			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	349	568	27.01		1	176	25.10	30.10	4
1962-1995	342	754	27.03.94		1	99	06.09	07.09.75	2
							06.04	07.04.76	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см
б. 16659. р. Сырдарья - пгт. Тасбулат

1995 г.

Отметка нуля поста 122.00 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	620 I^	630 I^	510	534	399	366	326	263	230	231	230	366
2	618 I^	631 I^	509	534	400	366	326	258	230	247	232	383
3	619 I^	631 I^	509	534	398	363	326	252	230	267	239	385
4	621 I^	632 I^	508	534	407	362	326	250	230	195	244	390
5	624 I^	633 I^	505	531	441	363	327	250	230	202	238	399
6	630 I^	633 I^	505	516	429	358	325	248	230	213	238	405
7	634 I^	633 I^	502	477	399	353	324	246	230	213	234	401)
8	633 I^	632 I^	498	464	397	352	319	240	230	213	238	404)
9	626 I^	631 I^	495	454	396	354	315	238	265	213	251	406)
10	611 I^	631 I^	495	438	393	355	315	237	273	207	254	434)
11	596 I^	630 I^	496	441	391	355	315	234	251	193	250	486 I^
12	583 I^	630 I^	499	439	389	353	315	234	230	193	249	467 I^
13	579 I^	633 I^	499	439	391	345	313	234	230	193	248	460 I^
14	576 I^	637 I^	500	437	392	343	305	233	230	193	310	462 I^
15	574 I^	641 I^	501	423	394	335	305	234	230	193	305	465 I^
16	572 I^	644 I^	503	408	395	320	305	233	230	206	298	466 I^
17	570 I^	646 I^	514	403	395	305	299	231	230	218	272	466 I^
18	571 I^	647 I^	524	400	395	305	294	232	230	218	277	463 I^
19	573 I^	645 I^	525	398	392	305	294	230	230	218	277	454 I^
20	576 I^	642 I^	527	388	388	306	294	230	233	218	277	454 I^
21	581 I^	639 I^	528	379	386	311	293	230	237	219	276	455 I^
22	587 I^	634 I^	528	375	386	318	293	230	235	220	277	457 I^
23	595 I^	633 I^	529	372	386	325	292	230	275	220	277	459 I^
24	602 I^	633 #	530	371	386	325	291	230	253	220	282	464 I^
25	610 I^	578 x	530	373	377	327	289	230	252	220	302	472 I^
26	615 I^	534	530	386	372	333	287	230	252	220	313	483 I^
27	619 I^	516	530	397	372	331	284	230	252	220	332	496 I^
28	622 I^	512	531	398	373	325	282	230	247	220	341	515 I^
29	623 I^		531	395	373	325	274	230	230	220	349	530 I^
30	625 I^		531	394	371	326	267	230	230	220	358	535 I^
31	629 I^		532		367		268	230		225		539 I^
Декада												
1	624	632	504	502	406	359	323	248	238	220	240	397
2	577	640	509	418	392	327	304	233	232	204	276	464
3	610	585	530	384	377	325	284	230	246	220	311	491
Сред	604	621	515	434	391	337	303	237	239	215	276	452
Наиб	634	647	532	534	441	368	327	267	315	293	359	540
День	7-8	18	31	1-4	5	2	5	1	23	3	30	31
Колич	2	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Наим	570	511	495	370	366	305	267	229	229	193	230	361
День	17	28	9-11	25	31	16-20	30-31	31	1-17	4-16	1-2	1
Колич	1	1	3	1	1	5	2	1	2	7	2	1

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий				Низкий			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	384	647	18.02		1	193	4.10	16.10	7
1984-1995	351	669	0.12.94		1	151	29.08	30.08.86	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см
7. 16042. р. Сырдарья - в.-д. ст. Каравзек

1995 г.

Отметка нуля поста 118.00 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	493)	573)	550	561	478	430	403	362	355	333	356	448
2	492)	573)	545	563	480	429	403	362	356	327	377	455
3	491)	571)	542	565	483	429	402	362	357	338	383	457
4	489)	571)	541	565	484	429	402	354	356	363	374	460
5	494)	570)	540	564	485	429	401	351	356	339	343	466
6	500):	570)	540	555	486	427	401	348	355	330	337	472
7	514):	572)	538	543	486	425	400	347	355	325	332	477
8	526):	572)	529	506	487	424	394	344	356	323	343	473
9	542):	571)	528	495	487	424	391	342	364	317	361	461):
10	549):	573)	537	484	485	422	390	341	395	315	349	443):
11	552)	578)	542	492	480	419	392	339	408	312	361	444)
12	549)	580)	547	494	473	418	393	335	393	304	363	431)
13	544)	578)	551	495	471	416	393	334	361	301	361	411)
14	542)	576)	551	497	468	413	392	335	356	302	373	406)
15	544)	576)	551	496	465	399	392	336	357	302	397	403)
16	546)	581)	552	493	463	392	392	336	358	295	396	403)
17	552)	585)	554	490	460	386	389	334	358	313	389	411)
18	563)	590)	556	484	459	384	377	331	358	350	371	416)
19	577)	594)	558	473	457	384	370	331	356	356	370	419)
20	576)	592)	561	468	455	383	371	336	357	354	372	423)
21	577)	592)	561	464	455	382	373	338	357	353	376	425)
22	578)	587)	562	458	455	388	374	342	358	352	377	421)
23	578)	583)	562	453	455	396	374	344	360	352	376	418)
24	577)	579)	563	450	453	401	373	348	363	352	372	411)
25	576)	579)	562	449	449	403	376	350	369	352	371	408)
26	573)	589)	557	455	445	405	376	353	382	352	382	414)
27	574)	584)	555	467	440	406	374	355	376	352	404	422)
28	575)	588)	556	472	438	407	371	353	351	352	414	435)
29	572)		559	474	438	405	367	352	334	351	421	447)
30	571)		559	476	438	404	363	353	332	350	427	453)
31	571)		558		436		361	353		350		462)
Декада												
1	509	572	539	540	484	427	399	351	361	331	356	461
2	555	583	552	488	465	399	386	335	366	319	375	417
3	575	583	559	462	446	400	371	349	358	352	392	429
Сред	547	579	551	497	464	409	385	345	362	334	374	435
Наиб	579	595	563	565	487	430	403	362	410	371	436	477
День	23	19	24-25	3-5	8-10	1	1-2	1-3	12	4	30	7
Колич	1	1	2	3	3	1	2	3	1	1	1	1
Наим	488	565	526	448	434	381	361	329	331	294	331	401
День	4	28	9	25	31	21	31	19	30	16	7-8	16
Колич	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий			Низкий		
		уровень воды	дата		уровень	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	439	595	19.02		1	294	16.10
1914-95	405	702	15.12.41		1	58	12.04.75

Таблица 1.2. Уровень воды, см

В. 16044. р. Сырдарья - пгт. Джусали

1995 г.

Отметка нуля поста 95.00 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	455 I	409 I	458 I	402	343	304	284	166	141	158	135	239)
2	452 I	411 I	465 I	402	345	303	283	163	140	147	142	248)
3	453 I	413 I	466 I	403	345	301	282	161	140	139	145	257)
4	457 I	414 I	467 I	403	346	299	282	159	141	143	146	264)
5	459 I	415 I	469 I	404	346	298	282	154	141	157	144	270)
6	460 I	417 I	472 I	405	343	301	283	150	140	182	145	272)*
7	460 I	420 I	480 II	406	344	302	283	147	141	194	146	275)
8	456 I	424 I	500 #	406	345	303	282	146	141	181	146	286)
9	450 I	426 I	503 #	403	343	302	280	145	140	168	154	301)+
10	442 I	429 I	470	387	340	297	279	144	141	162	158	311)*
11	437 I	431 I	439	378	339	294	275	142	143	162	155	323 I
12	432 I	433 I	419	366	338	294	272	139	155	161	158	343 I
13	425 I	434 I	409	363	335	294	271	138	175	159	165	329 I
14	422 I	435 I	405	363	332	293	271	135	173	154	167	335 I
15	420 I	438 I	400	364	329	288	270	132	158	150	169	343 I
16	421 I	439 I	400	363	326	285	268	131	146	146	174	345 I
17	421 I	441 I	405	360	323	281	266	131	143	143	189)	341 I
18	414 I	442 I	410	356	324	278	263	131	141	139	202)	336 I
19	410 I	442 I	411	353	324	274	260	133	141	138	204)	333 I
20	404 I	440 I	408	350	323	270	258	132	143	140	196)	332 I
21	401 I	438 I	406	348	319	265	256	131	144	144	192)	332 I
22	398 I	438 I	405	347	313	262	254	130	146	151	190)	334 I
23	398 I	440 I	403	340	310	260	214	130	148	160	191)	335 I
24	396 I	442 I	403	334	309	262	173	132	151	161	192)	334 I
25	396 I	443 I	404	331	309	270	171	137	154	162	191)	331 I
26	395 I	445 I	404	329	310	275	171	140	168	164	186)	332 I
27	396 I	450 I	404	326	312	279	170	144	186	165	189)	332 I
28	398 I	455 I	405	326	310	281	172	145	184	162	202)	333 I
29	401 I		403	330	308	283	174	146	173	157	209)	337 I
30	405 I		401	338	306	285	172	143	164	150	223)	340 I
31	407 I		401		305		170	142		149		348 I
Декада												
1	454	418	475	402	344	301	282	154	141	163	146	272
2	421	438	411	362	329	285	267	134	152	149	178	336
3	399	444	404	335	310	272	191	138	162	157	197	335
Сред	424	432	429	366	327	286	245	142	151	156	174	315
Наиб	460	455	510	407	346	304	284	167	186	197	226	350
День	6-7	28	9	9	4-5	1	1	1	27-28	7	30	31
Колич	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
Наим	395	408	399	325	305	260	169	130	140	138	133	235
День	26	1	16	28	31	23-24	31	18-23	2-19	3-19	1	1
Колич	1	1	1	1	1	2	1	3	5	2	1	1

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший				Низший			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	287	510	9.03		1	130	18.08	23.08	3
1961-1995	245	588	23.03.61		1	50	30.08	31.08.65	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см
г. 16047, р. Сырдарья - г. Казалинск

1995 г.

01 метка нуля поста 60.00 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	578 Z	591 Z	601 Z	507	390	348	276	238	297	343	291	346
2	571 Z	593 Z	606 Z	506	388	338	274	237	305	342	291	359
3	564 Z	595 Z	610 Z	502	394	338	273	237	300	313	296	364
4	561 Z	595 Z	612 Z	498	399	338	268	238	290	331	288	380
5	558 Z	595 Z	612 Z	498	404	338	276	239	307	315	270	391
6	561 Z	595 Z	612 Z	498	411	338	282	239	283	313	272	398
7	561 Z	596 Z	605 Z	494	413	318	268	240	274	295	276	458
8	557 Z	596 Z	599 Z	494	407	300	270	242	277	291	285	453
9	565 Z	597 Z	599 Z	493	401	318	268	256	280	298	292	453
10	570 Z	598 Z	610 Z	490	398	330	269	242	274	309	293	452
11	579 Z	600 Z	614 Z	489	398	319	270	242	275	322	287	454
12	582 Z	601 Z	619 Z	493	399	319	271	237	277	305	281	451
13	584 Z	602 Z	623 Z	493	388	319	266	235	277	305	272	461
14	584 Z	602 Z	627 Z	496	386	314	258	234	285	294	278	472
15	584 Z	604 Z	633 Z	459	382	313	238	234	285	294	278	473
16	585 Z	605 Z	642 Z	459	378	308	238	235	314	292	281	464
17	591 Z	606 Z	643 Z	455	375	308	236	236	321	297	289	451
18	594 Z	608 Z	630 Z	443	375	305	235	235	305	289	308	445
19	599 Z	611 Z	623 Z	444	373	302	239	237	299	289	303	450
20	600 Z	612 Z	593 Z	444	373	302	244	239	290	285	320	459
21	601 Z	615 Z	573 Z	433	372	300	238	239	285	290	348	465
22	599 Z	618 Z	585 #	427	368	234	233	253	289	293	355	470
23	599 Z	617 Z	592 #	425	362	228	219	257	270	298	351	470
24	601 Z	609 Z	599	422	353	228	229	267	265	310	348	472
25	603 Z	609 Z	575	445	350	237	223	248	272	311	350	471
26	597 Z	604 Z	542	450	348	278	242	240	290	297	350	470
27	594 Z	604 Z	530	452	348	238	242	314	294	291	352	475
28	594 Z	601 Z	519	431	349	254	245	324	301	292	354	478
29	594 Z		516	411	356	270	241	288	310	292	358	480
30	592 Z		511	402	356	274	238	310	325	270	346	480
31	592 Z		507		348		238	292		287		479
Декада												
1	565	595	607	498	401	330	272	241	289	315	285	405
2	588	605	625	468	383	311	250	236	293	297	290	458
3	597	610	550	430	355	254	235	276	290	294	351	474
Сред	584	603	592	465	379	298	252	252	291	302	309	447
Наиб	604	620	645	507	414	348	283	330	328	352	358	481
День	25	23	17	1	7	1	6	28	30	2	29	29-30
Колич	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Наим	555	591	507	402	345	226	206	234	265	265	270	343
День	8	1-2	31	30	28	25	25	13-16	23-24	30	5-6	1
Колич	1	2	1	1	1	1	1	4	2	1	2	1

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший			Низший		
		уровень воды	дата		уровень	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	397	645	17.03		1	206	25.07
1931-1995	467	738	2.04.59		1	138	15.07
							21.07.83

Таблица 1.2. Уровень воды, см

1994 г.

10. 16676. р. Сирдаур - с. Каратерень

Отметка нуля поста 42.0 м БС

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	375 I	380 I	379 I	375 P	305	292	267	266	288	282	276	284
2	375 I	380 I	379 I	375 P	307	292	267	267	288	282	275	285
3	378 I	378 I	382 I	375 P	303	292	270	267	291	284	274	287
4	378 I	378 I	382 I	373 P	299	292	269	272	291	286	276	287
5	378 I	378 I	382 I	373 P	297	288	268	276	291	285	279	286 I
6	380 I	378 I	382 I	370 P	297	288	268	276	293	284	280	285 I
7	380 I	378 I	380 I	363 P	297	288	268	276	293	284	280	285 I
8	377 I	375 I	380 I	361 P	297	287	268	276	293	284	281	285 I
9	377 I	376 I	380 I	356 P	297	284	268	276	290	280	282	286 I
10	377 I	377 I	380 I	354 P	297	284	268	274	290	280	282	287 I
11	375 I	377 I	383 I	348 P	295	284	268	272	290	280	282	287 I*
12	375 I	377 I	383 I	342 P	295	284	268	270	289	278	282	286 I*
13	377 I	380 I	383 I	337 P	295	283	264	275	292	278	280	284 I*
14	378 I	380 I	383 I	330 P	296	279	264	278	292	278	280	284 I*
15	378 I	380 I	385 I	326 P	298	275	263	278	292	278	280	283 I*
16	378 I	380 I	385 I	325 I	298	275	262	288	292	278	280	282 I*
17	374 I	381 I	385 I	325 I	298	273	262	287	290	279	284	282 I
18	374 I	381 I	384 I	325 I	293	273	262	284	291	282	284	284 I
19	379 I	381 I	384 I	325 I	300	273	262	284	297	282	284	285 I
20	379 I	380 I	385 I	323 I	302	270	261	284	297	284	287	286 I
21	381 I	380 I	387 I	320	300	270	261	284	294	284	287	287 I
22	381 I	380 I	387 I	316	298	270	260	282	294	283	288	287 I
23	381 I	379 I	387 I	316	298	267	260	282	293	283	288	286 I
24	380 I	379 I	387 I	314	298	264	260	282	288	282	288	284 I
25	380 I	377 I	383 I	314	298	262	262	284	286	279	288	286 I
26	383 I	377 I	383 I	310	298	262	265	284	285	278	284	292 I
27	383 I	377 I	383 I	310	298	262	265	286	284	278	284	296 I
28	381 I	377 I	380 I	308	298	264	268	286	284	279	284	298 I
29	381 I		380 I	308	295	265	268	286	283	275	284	304 I
30	381 I		380 P	305	295	265	265	286	282	275	284	308 I
31	380 I		387 P		295		265	286		275		311 I
Сред	379	379	383	337	298	277	265	279	290	281	282	288
Наиб	383	381	387	375	307	292	270	286	297	286	288	312
День	26-27	17-19	21-31	1-3	2	1-4	3-4	27-31	19-20	4-5	22-25	31
колич	2	3	5	3	1	4	2	5	2	2	4	1
наим	374	375	379	305	295	262	260	265	282	275	274	282
День	17-16	8-9	1-2	30	11-31	25-28	21-24	1	29-30	29-31	2-4	16-17
колич	2	2	2	1	7	4	4	1	2	3	3	2

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий				Низкий			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	312	387	21.03	31.03	5	260	21.07	24.07	4

Таблица 1.2. Уровень водн. см

1995 г.

10. 16676. р. Сырдарья - с. Каратерень

Отметка нуля поста 42.00 м

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	312	336	337	328	194	413	333	318	364	360	370	408
2	313	337	337	313	184	407	329	318	382	364	366	408
3	316	337	337	298	180	405	345	318	379	374	364	407
4	317	337	335	298	197	402	346	318	371	387	354	405
5	322	339	335	298	200	399	339	306	354	402	310	407
6	327	339	335	295	204	398	337	293	354	399	310	412
7	327	339	334	294	203	395	359	293	350	399	311	420
8	327	339	332	292	202	395	325	293	350	399	317	416
9	328	335	332	291	201	383	347	293	350	399	317	407
10	332	335	333	290	198	381	369	293	348	397	318	407
11	332	335	334	290	198	381	369	293	350	392	318	407
12	332	335	334	287	200	386	369	293	356	385	316	406
13	334	332	336	287	200	394	369	292	359	384	314	405
14	335	333	337	287	196	402	369	290	361	379	314	405
15	335	334	337	285	192	405	366	290	370	378	314	405
16	335	334	338	282	192	401	366	290	377	375	314	405
17	335	334	338	286	192	396	361	290	378	375	314	405
18	336	336	334	278	181	387	356	290	377	375	317	405
19	337	338	334	263	182	384	354	290	375	371	359	405
20	337	337	334	249	181	387	354	290	365	374	382	405
21	336	335	334	247	177	390	352	289	365	374	382	405
22	335	335	332	240	176	390	350	289	364	374	383	401
23	335	336	332	231	173	389	346	289	360	374	385	401
24	338	339	334	228	173	386	327	312	360	377	392	401
25	338	339	337	230	165	360	327	340	360	374	401	398
26	338	339	338	236	163	295	327	340	359	368	405	398
27	338	342	342	235	163	276	327	341	365	368	408	397
28	337	340	340	232	160	340	326	343	365	368	408	395
29	334		334	217	157	384	321	340	365	368	408	395
30	334		333	205	153	341	321	340	364	370	408	395
31	334		334		148		321	348		370		395
Декада												
1	322	337	335	300	196	398	343	304	360	388	334	410
2	335	335	336	279	191	392	363	291	367	379	326	405
3	336	338	335	230	164	355	331	325	363	371	398	398
Сред	331	337	335	270	183	382	345	307	363	379	353	404
Наиб	338	342	342	330	204	415	376	355	383	402	408	421
День	24-28	27-28	27-28	1	6-7		28	31	2	5	27-30	7
Колич	5	2	2	1	2	1	1	1	1	1	4	1
Наим	312	332	332	205	148	276	321	289	348	360	310	395
День	1	13	8-23	30	31	27	29-31	21-23	10	1	5-6	28-31
Колич	1	1	4	1	1	1	3	3	1	1	2	4
П Е Р И О Д	Средний уровень воды											
	Висший											
	Низший											
	уровень			уровень			уровень			уровень		
	дата			дата			дата			дата		
	первая			последняя			первая			последняя		
За год	332			421			7.12			1		
							148			31.05		

Таблица 1.2. Уровень воды, см

1995 г.

11. 16052. р. Сырдарья, прот. Карозек: - в.-д. ст. Кара-Озек Отметка нуля поста 115.00 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	306 I^	335 I^	268	242	57	50	51	32	36	144	166	148
2	297 I^	337 I^	250	242	56	50	51	32	36	140	180	151
3	299 I^	337 I^	248	241	56	50	51	31	36	143	184	151
4	308 I^	337 I^	246	242	56	49	51	30	35	149	176	152
5	304 I^	337 I^	246	242	56	48	51	29	35	123	148	153
6	302 I^	336 I^	245	241	56	48	51	29	35	119	146	154
7	316 I^	337 I^	243	237	57	48	51	29	36	125	147	157
8	313 I^	337 I^	236	226	57	48	50	28	36	124	130	165 I:
9	299 I^	337 I^	233	223	57	48	50	28	38	129	94	168 I:
10	291 I^	336 I^	233	207	57	47	50	28	42	134	92	167 I:
11	296 I^	337 I^	234	191	55	47	49	28	43	134	94	172 I
12	289 I^	337 I^	239	190	53	46	49	28	42	132	95	185 I
13	282 I^	336 I^	241	182	53	46	49	27	39	127	101	223 I
14	284 I^	336 I^	242	160	54	46	48	26	36	130	140	223 I
15	284 I^	336 I^	242	156	54	46	48	26	35	132	173	229 I
16	293 I^	337 I^	241	153	54	47	48	26	34	124	165	234 I
17	298 I^	338 I^	241	151	54	49	48	27	34	140	135	240 I
18	281 I^	334 I^	242	126	54	50	44	28	35	166	123	241 I
19	282 I^	323 I^	242	93	53	50	39	29	36	168	123	239 I
20	288 I^	324 I^	241	85	52	50	38	30	36	164	124	238 I
21	288 I^	324 I^	242	82	52	50	37	31	35	165	125	241 I
22	281 I^	319 I^	243	74	52	51	35	31	35	165	126	238 I
23	287 I^	323 I^	243	66	52	51	35	32	36	164	126	236 I
24	304 I^	332 I^	242	59	52	52	34	32	38	163	125	232 I
25	311 I^	336 I^	242	55	51	52	35	32	39	160	124	230 I
26	316 I^	341 I^	240	57	51	52	35	34	40	162	126	231 I
27	327 I^	337 I^	240	58	51	52	34	34	70	162	132	232 I
28	331 I^	312 Пр	241	58	51	51	33	35	128	162	135	230 I
29	332 I^		242	57	50	51	32	35	156	161	136	225 I
30	332 I^		242	57	50	51	32	35	155	161	139	223 I
31	333 I^		242		50		32	35		160		222 I
Декада												
1	304	337	245	234	57	49	51	30	37	133	146	157
2	288	334	241	149	54	48	46	28	37	142	127	222
3	313	328	242	62	51	51	34	33	73	162	129	231
Сред	302	333	242	148	54	49	43	30	49	146	134	204
Наиб	333	343	270	242	57	52	51	35	160	169	186	243
День	31	27	1	1-5	1-10	24-27	1-7	28-31	30	19	4	18
Колич	1	1	1	4	5	4	7	4	1	1	1	1
Наим	279	302	232	55	50	46	32	26	34	116	92	147
День	19-23	28	10	25	28-31	11-15	29-31	14-17	16-18	6	10	1
Колич	2	1	1	1	4	5	3	4	3	1	1	1

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий			Низкий		
		уровень воды	дата		уровень	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	144	343	27.02		26	14.08	17.08
1984-1995.	135	343	27.02.95		3	3.10.91	

Таблица 1.2. Уровень воды, см

1995 г.

12. 16053. р. Сирдарья, прот. Караозек - пгт. Джусалы

Отметка нуля поста 94.95 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	440 I	394 I	443 I	398	329	291	271	153	128	145	122	226 I
2	437 I	396 I	450 I	388	331	290	270	150	127	134	129	235 I
3	438 I	398 I	451 I	389	331	288	269	148	127	126	132	244 I
4	442 I	399 I	452 I	389	332	286	269	146	128	130	133	251 I
5	444 I	400 I	454 I	390	331	285	269	141	128	144	131	257 I
6	445 I	402 I	457 II	391 II	329	288	270	137	127	169	132	259 I
7	445 I	405 I	465 II	392	330	285	270	134	128	181	133	262 I
8	441 I	409 I	485 X	392	331	290	269	133	128	168	133	274 I
9	435 I	411 I	488	389	329	289	267	132	127	154	141	288 I
10	427 I	414 I	455	373	327	284	266	131	128	149	145	298 I
11	422 I	416 I	424	364	326	281	262	129	130	149	142	310 I
12	417 I	418 I	404	352	325	281	259	126	142	148	144	330 I
13	410 I	419 I	394	349	322	281	258	125	162	146	152	317 I
14	407 I	420 I	390	349	319	280	258	122	160	141	154	322 I
15	405 I	423 I	385	350	316	275	257	119	145	137	156	330 I
16	406 I	424 I	385	349	313	272	255	118	133	133	161	332 I
17	406 I	426 I	390	346	310	268	253	118	130	130	176 I	328 I
18	399 I	427 I	395	342	311	265	250	118	128	126	189 I	323 I
19	394 I	427 I	396	339	311	261	247	120	128	125	191 I	320 I
20	389 I	425 I	394	336	310	257	245	120	130	127	184 I	319 I
21	386 I	423 I	392	334	316	252	243	118	131	131	179 I	319 I
22	383 I	423 I	391	333	300	249	241	117	133	138	177 I	321 I
23	383 I	425 I	389	326	297	247	201	117	135	147	178 I	322 I
24	381 I	427 I	389	320	296	249	160	119	138	148	179 I	321 I
25	381 I	428 I	390	317	296	257	158	124	142	149	178 I	318 I
26	380 I	430 I	390	315	297	262	158	127	155	151	173 I	319 I
27	381 I	435 I	390	312	299	266	157	131	173	152	176 I	319 I
28	383 I	440 I	391	312	297	268	159	132	171	149	185 I	320 I
29	386 I		389	316	295	270	161	133	160	144	196 I	324 I
30	390 I		387	324	293	272	159	130	152	137	210 I	327 I
31	392 I		387		292		157	129		136		335 I
Декада												
1	439	403	460	389	330	288	269	141	128	150	133	259
2	406	423	396	348	316	272	254	122	139	136	165	323
3	384	429	390	321	298	259	178	125	149	144	183	322
Сред	409	417	414	353	314	273	232	129	138	143	160	302
Наиб	445	440	495	393	332	291	271	154	173	184	213	337
День	6-7	28	9	9	4	1	1	1	27-28	7	30	31
Колич	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Наим	380	393	384	311	292	247	156	117	127	125	120	222
День	26	1	16	28	31	23-24	31	18-23	2-19	3-19	1	1
Колич	1	1	1	1	1	2	1	3	5	2	1	1

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий				Низкий			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	273	495	9.03		1	117	18.08	23.08	3
1982-1995	232	495	9.03.95		1	45	5.09	6.09.86	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см

13. 16308, р. Келес - с. Янгибазар

1995 г.

Отметка нуля поста 742,32 м БС

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	325	324	327	343	324	309	307	305	308	309	318	318
2	325	324	329	340	324	309	307	305	308	309	318	318
3	325	324	329	337	324	309	306	305	308	309	318	318
4	324	325	330	336	324	309	306	305	308	309	318	318
5	324	327	330	334	323	309	306	306	308	309	318	318
6	325	328	330	334	323	309	306	306	308	309	318	318
7	325	329	331	336	323	309	306	306	308	309	318	318
8	325	329	331	336	324	309	306	306	308	309	318	318
9	325	329	332	334	324	309	306	306	308	309	318	318
10	325	329	332	334	324	309	306	306	308	309	318	318
11	325	329	332	334	323	309	306	306	308	309	319	318
12	325	329	332	334	322	309	306	306	308	309	319	318
13	326	329	332	334	321	309	306	306	308	309	321	318
14	326	329	332	333	321	308	306	306	308	311	321	318
15	327	328	332	332	321	308	305	307	309	320	321	318
16	327	329	332	332	320	308	305	307	309	321	320	318
17	326	329	332	332	319	308	305	307	309	319	319	318
18	325	329	332	332	319	308	305	307	309	318	319	318
19	325	328	332	331	318	308	305	307	309	317	319	318
20	325	328	332	329	317	308	305	307	308	317	319	318
21	325	328	332	328	316	308	305	307	308	318	319	318
22	325	328	332	327	315	307	305	307	308	318	319	318
23	325	328	332	326	314	307	305	307	309	318	319	318
24	325	327	334	326	313	307	305	307	309	318	319	318
25	325	327	333	325	312	307	305	308	309	317	319	318
26	325	327	332	324	311	307	305	308	309	317	319	318
27	325	327	332	324	311	307	305	308	309	318	319	318
28	325	327	343	324	311	307	305	308	309	318	319	318
29	325		341	324	310	307	305	308	309	318	319	318
30	324		339	323	309	307	305	308	309	318	318	318
31	324		338		309		305	308		318		318
Аркада												
1	325	327	330	336	324	309	306	306	308	309	318	318
2	326	329	332	332	320	308	305	307	309	315	320	318
3	325	327	335	325	312	307	305	308	309	318	319	318
Сред	325	328	333	331	318	308	306	307	308	314	319	318
Наиб	327	329	345	344	324	309	307	308	309	322	321	318
День	15-16	7-18	28	1	1-11	1-13	1-2	25-31	15-30	16	13-15	1-31
Колич	2	11	1	1	8	13	2	7	13	1	3	31
Наим	324	324	327	323	309	307	305	305	308	309	318	318
День	4-31	1-3	1	30	30-31	22-30	15-31	1-4	1-22	1-14	1-30	1-31
Колич	6	3	1	1	2	9	17	4	17	14	12	31

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий				Низкий			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	318	345	28.03		1	305	15.07	4.08	21
1967-1995	317	802	29.04.67		1	271	15.08	13.09.67	30

Таблица 1.2. Уровень воды, см
14. 16317. р. Келес - устье

1995 г.

Отметка нуля поста 250.00 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	274	308	310	338	249	237	198	194	179	211	193	165
2	270	308	310	338	249	234	197	194	177	204	191	162
3	270	307	312	334	248	223	195	193	177	196	190	162
4	271	304	309	326	247	218	195	193	177	191	188	163
5	270	304	319	322	248	216	195	194	177	184	189	162
6	271	304	319	320	252	212	199	194	178	179	187	164
7	271	307	322	321	244	209	198	192	196	176	187	165
8	269	328	326	317	240	205	200	191	198	172	184	165
9	268	333	328	328	241	201	204	191	199	173	181	166
10	267	330	329	331	246	197	195	191	201	173	182	168
11	266	329	331	314	287	195	195	191	204	172	181	172
12	266	329	330	309	264	195	195	190	204	174	184	177
13	267	333	328	308	256	194	194	190	210	172	183	180
14	274	328	332	306	259	199	194	187	220	174	185	182
15	280	326	336	304	264	204	192	191	224	176	186	186
16	286	322	338	301	249	198	192	191	219	189	185	187
17	284	323	340	296	247	197	190	188	224	197	185	187
18	281	323	339	288	243	194	190	188	231	210	189	187
19	284	321	328	282	238	195	189	186	230	205	190	190
20	286	318	330	282	237	195	188	184	233	194	189	194
21	294	314	336	279	236	195	187	183	234	189	187	200
22	295	314	341	276	233	193	186	183	230	187	184	204
23	295	311	340	272	232	194	186	184	231	187	189	184
24	298	311	336	270	224	194	186	183	231	184	188	184
25	300	311	332	264	224	189	185	182	230	183	181	194
26	305	306	336	262	224	192	188	181	229	182	182	200
27	304	309	335	261	225	188	197	181	226	181	184	201
28	304	310	334	257	230	207	199	180	222	183	186	200
29	305		343	247	242	206	195	180	223	181	179	201
30	305		355	249	241	203	192	180	216	191	166	204
31	305		348		241		191	180		191		203
Декада												
1	270	313	318	328	246	215	198	193	186	186	187	164
2	277	325	333	299	254	197	192	189	220	186	186	184
3	301	311	340	264	232	196	190	182	227	185	183	198
Сред	283	317	331	297	244	203	193	187	211	186	185	183
Наиб	305	338	360	342	295	238	208	195	235	225	193	206
День 26-31	8	30	1	11	1	9	5-6	21	18	1-2	22-31	
Колич	5	1	1	1	1	1	2	1	1	2	3	
Наим	266	304	309	247	224	188	185	180	177	172	166	162
День 11-12	4-6	4	29	24-26	27	25	28-31	2-5	8-13	30	2-5	
Колич	2	3	1	1	3	1	1	4	4	3	1	3

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий				Низкий			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	234	360	30.03		1	162	2.12	5.12	3
1971-1995	182	510	23.04.87		1	42	07.07.77		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см

15. 16319. р. Ирись - аул Маскеву

1995 г.

Отметка нуля поста 600,00 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	287	285	291	290	275	254	253	242	253	270	281	280
2	287	285	295	290	272	255	253	242	256	270	281	278
3	287	285	296	290	270	255	253	242	256	270	281	276
4	287	285	295	289	270	254	252	242	256	274	281	275
5	287	287	294	289	268	254	252	242	256	275	282	275
6	288	288	295	290	265	254	250	242	256	275	281	276
7	285	287	296	290	265	252	250	242	256	276	282	276
8	285	286	297	292	265	248	249	242	256	276	282	275
9	285	287	297	294	266	248	249	240	256	276	282	275
10	285	288	297	293	270	248	250	240	257	277	282	275
11	287	288	296	293	273	248	248	240	257	278	282	276
12	288	291	293	293	273	248	248	240	258	278	283	276
13	288	294	293	292	270	248	248	240	256	279	284	277
14	288	294	291	292	268	248	246	240	258	280	283	277
15	288	295	291	290	267	248	246	240	258	280	283	277
16	287	295	291	290	265	248	245	241	259	280	282	276
17	286	295	291	290	265	248	245	241	260	280	282	276
18	285	294	291	290	265	245	245	241	260	280	280	275
19	285	294	291	290	260	245	245	240	260	280	280	275
20	285	292	293	290	255	245	245	243	260	280	280	276
21	285	292	295	282	255	245	243	250	260	280	278	276
22	286	292	295	280	255	245	243	250	260	280	280	276
23	286	292	295	280	255	245	243	251	260	281	280	276
24	286	294	295	280	255	245	246	251	260	282	278	275
25	287	294	297	280	255	254	246	251	265	282	278	275
26	287	294	299	280	255	250	245	252	265	282	280	275
27	287	294	299	280	255	250	245	253	266	282	280	276
28	287	294	298	278	255	255	243	253	270	280	281	277
29	287		297	278	255	255	243	253	270	280	281	276
30	286		294	276	254	255	242	253	270	281	280	275
31	286		294		254		242	253		282		275
Декада												
1	286	286	295	291	269	252	251	242	256	274	282	276
2	287	293	292	291	266	247	246	241	259	280	282	276
3	286	293	296	279	255	250	244	252	265	281	280	276
Сред	286	291	295	287	263	250	247	245	260	278	281	276
Наиб	288	296	300	294	275	255	253	253	270	282	284	280
День	6-15	17	10-29	9	1	2-30	1-3	27-31	28-30	14-31	13	1
Колич	5	1	2	1	1	5	3	5	3	6	1	1
Наим	285	285	289	276	254	244	242	240	253	270	278	275
День	7-21	1-4	19	30	30-31	18	30-31	9-19	1	1-3	21-25	4-31
Колич	8	4	1	1	2	1	2	8	1	3	3	12

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший				Низший			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	271	300	10.03	29.03	2	240	9.08	19.08	6

Таблица 1.2. Уровень воды, см
16. 16326. р. Архыс - в.-д. ст. Архыс

1995 г.

Отметка нуля поста 220.23 м БС

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	422	342	432	383	271	223	286	231	234	226	234	231
2	422	334	429	375	266	223	278	229	235	227	234	231
3	421	332	426	373	250	222	273	228	236	228	236	231
4	417	330	424	356	241	223	272	229	236	228	235	231
5	411	332	424	344	238	225	269	229	233	227	235	232
6	388	349	423	324	237	226	269	230	233	226	235	233
7	366	513	419	310	236	227	267	231	235	225	235	233
8	322	521	416	306	236	228	264	230	237	227	235	234
9	305	475	416	303	236	227	260	229	237	227	234	234
10	297	445	416	296	234	227	255	229	236	228	233	234
11	293	423	416	288	245	227	252	231	237	228	234	234
12	291	428	419	280	257	227	249	231	238	227	234	234
13	355	445	413	273	244	227	247	231	239	228	233	234
14	473	452	410	269	239	227	244	230	241	230	233	253
15	451	446	408	265	235	226	242	228	242	231	233	282
16	413	449	406	262	233	227	239	227	242	233	233	287
17	380	442	403	259	230	227	235	227	239	236	233	287
18	375	438	388	257	230	227	235	225	236	237	233	279
19	364	427	370	256	228	226	230	227	231	244	233	261
20	360	418	356	255	226	227	228	229	227	248	233	241
21	359	418	347	255	226	228	226	231	225	255	233	239
22	355	449	343	255	225	225	227	233	223	247	233	237
23	356	442	339	255	225	223	231	234	221	240	231	237
24	355	440	332	254	225	225	233	235	220	236	230	237
25	349	437	330	249	223	227	237	235	220	234	230	237
26	345	436	330	245	222	228	242	235	221	233	230	237
27	345	435	330	241	222	231	244	235	222	233	230	237
28	345	435	337	239	222	244	242	235	224	233	231	237
29	345		416	239	223	287	239	235	225	233	231	238
30	346		447	254	223	294	236	234	225	233	231	238
31	345		403		223		233	234		233		236
Декада												
1	377	397	423	337	245	225	269	230	235	227	235	232
2	376	437	399	266	237	227	240	229	237	234	233	259
3	350	437	359	249	224	241	235	234	223	237	231	237
Сред	367	423	393	284	235	231	248	231	232	233	233	243
Наиб	475	526	457	385	271	297	288	235	242	255	236	290
День	14	7-8	30	1	1	30	1	24-29	15-16	21	3	17
Кол-ч	1	2	1	1	1	1	1	6	2	1	1	1
Наим	290	330	330	239	221	220	225	225	220	225	229	231
День	12	4-5	25-27	28-30	26-31	3	22	18	23-25	6-7	25	1-5
Кол-ч	1	2	3	3	6	1	1	1	3	2	1	5

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший				Низший			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	278	526	7.02	8.02	2	220	3.06	25.09	4
1931-1995	245	950	09.04.59		1	177	7.08.86		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см
17. 16327. р. Арысь - с. Шаульдер

1995 г.

Отметка нуля поста 193.56 м БС

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	298	292	309	220	102	95	109	77	75	97	104	99
2	297	289	306	220	104	95	109	77	75	98	104	99
3	287	284	306	230	103	91	112	74	75	99	106	99
4	287	277	308	235	97	89	112	74	75	99	105	99
5	287	274	308	234	97	89	108	73	78	98	105	100
6	285	274	308	234	97	89	105	73	78	97	105	101
7	285	274	304	212	97	89	103	73	78	96	105	101
8	285	285	302	210	100	89	97	73	78	98	105	102
9	282	328	301	209	101	89	97	73	78	98	104	102
10	259	281	294	209	105	89	95	73	78	99	104	102
11	259	324	298	187	105	87	95	73	76	99	104	102
12	254	306	295	167	105	87	90	73	76	98	104	102
13	254	299	295	156	98	85	90	73	86	98	103	102
14	254	301	295	144	98	85	90	70	88	100	103	92
15	271	315	291	145	98	85	90	70	90	101	103	92
16	306	319	291	140	97	85	88	70	90	103	103	97
17	317	318	290	130	97	85	86	70	92	106	103	97
18	308	316	290	125	97	85	85	70	92	107	102	93
19	298	315	287	115	98	85	84	70	92	111	102	102
20	299	310	286	103	98	85	77	70	90	116	102	116
21	302	307	282	97	98	85	76	70	90	119	102	116
22	302	297	282	95	98	85	76	70	92	119	102	115
23	302	302	280	97	95	85	75	70	95	117	101	112
24	297	316	232	99	95	85	75	70	95	110	100	112
25	296	311	232	95	94	84	75	70	96	106	99	112
26	295	311	229	94	94	85	75	70	96	104	99	112
27	286	308	229	91	95	85	75	70	97	103	99	112
28	290	309	229	94	95	87	75	70	97	103	99	112
29	295		230	93	95	95	86	70	97	103	100	112
30	295		225	90	95	102	86	73	97	103	100	113
31	292		225		95		86	75		103		113
Декада												
1	285	286	305	221	100	90	105	74	77	98	105	100
2	282	312	292	141	99	85	88	71	87	104	103	100
3	296	308	243	95	95	88	78	71	95	108	100	113
Сред	288	302	279	152	98	88	90	72	86	103	103	105
Наиб	317	357	309	235	106	102	112	77	97	119	106	117
День	17	9	1	4	2	30	3-4	1-2	27-30	21-23	3	20-21
Колич	1	1	1	1	1	1	2	2	4	3	1	2
Наим	254	264	206	90	94	84	75	70	75	96	99	82
День	12-14	10	24	30	25-26	24-25	23-28	14-30	1-4	6-7	24-30	14
Колич	3	1	1	1	2	2	6	17	4	2	6	1

период	Средний уровень воды	Высокий				Низкий			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	146	357	9.02		1	70	14.08	30.08	17
1929-1995	236	789	28.02.29		1	прсх	27.08	31.08.83	5

Таблица 1.2. Уровень воды, см

1995 г.

18. 16328. р. Жебагысу - с. Новониколаевка

Отметка нуля поста 1300.49 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	218	217	217	219	226	231	246	244	230	224	218	217
2	218	217	217	219	226	231	246	243	229	224	218	217
3	218	217	217	219	228	231	248	242	229	224	218	217
4	218	217	217	220	228	232	244	241	229	224	218	217
5	218	217	217	220	228	233	241	240	229	224	218	217
6	218	217	217	220	228	235	242	237	229	223	218	217
7	218	217	217	220	228	236	242	230	229	223	218	217
8	218	217	217	220	229	236	242	231	229	223	218	217
9	218	217	217	220	229	238	243	231	228	223	217	217
10	218	217	217	220	229	239	243	230	228	223	217	217
11	217	217	217	220	229	239	244	231	228	223	217	217
12	217	217	217	220	229	239	244	231	227	223	217	217
13	217	217	217	221	229	239	244	231	227	223	217	217
14	217	217	217	221	230	239	244	232	226	223	217	217
15	217	217	217	221	230	240	244	232	226	222	217	217
16	217	217	217	221	230	240	244	232	226	222	217	217
17	217	217	217	221	230	240	244	233	226	222	217	217
18	217	217	217	222	230	241	244	233	226	222	217	217
19	217	217	217	222	230	242	244	233	226	222	217	217
20	217	217	217	222	230	243	244	233	226	222	217	217
21	217	217	218	222	230	243	245	233	226	221	217	217
22	217	217	218	222	230	243	245	232	226	221	217	217
23	217	217	218	222	230	243	245	231	226	221	217	217
24	217	217	218	222	230	244	245	231	226	221	217	217
25	217	217	218	223	231	244	245	231	225	221	217	217
26	217	217	218	223	231	245	245	231	225	221	217	217
27	217	217	218	224	231	245	245	231	225	221	217	217
28	217	217	219	225	231	246	245	231	224	220	217	217
29	217	217	220	225	231	246	245	230	224	220	217	217
30	217	217	220	226	231	246	244	230	224	219	217	217
31	217	217	219	226	231	246	244	231	224	219	217	217
Декада												
1	218	217	217	220	228	234	244	237	229	224	218	217
2	217	217	217	221	230	240	244	232	226	222	217	217
3	217	217	219	223	231	245	245	231	225	220	217	217
Сред	217	217	218	221	229	240	244	233	227	222	217	217
Наиб	218	217	220	226	231	246	249	244	230	224	218	217
День	1-10	1-28	29-30	30	25-31	28-30	4	1	1	1-5	1-8	1-31
Колич	10	28	2	1	7	3	1	1	1	5	8	31
Наим	217	217	217	219	226	231	239	230	224	219	217	217
День	11-31	1-28	1-20	1-4	1-2	1-4	4	7-31	28-30	30-31	9-30	1-31
Колич	21	28	20	4	2	4	1	6	3	2	22	31

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший				Низший			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	225	249	4.07		1	217	11.01	31.12	172
1960-1995	243	335	14.03.66		1	192	24.12	31.12.92	8
							01.01	01.02.93	32

Таблица 1.2. Уровень воды, см
19. 16340. р. Мават - аул Керветас

1995 г.

Отметка нуля поста 5.25 м усл

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	121	122	126	135	119	117	113	112	103	117	119	128
2	121	122	126	136	119	118	113	111	104	118	121	127
3	121	125	126	136	120	118	113	111	107	119	121	126
4	121	122	126	136	121	117	114	110	111	120	122	126
5	121	122	126	136	121	117	114	110	113	120	123	125
6	122	123	126	136	122	116	114	110	113	120	123	124
7	122	124	126	136	122	116	113	110	113	120	123	124
8	122	124	126	136	123	115	113	110	112	120	123	123
9	122	123	126	135	124	114	113	110	112	120	124	122
10	122	123	126	134	122	115	113	110	113	120	124	121
11	122	124	126	139	118	115	113	110	113	120	124	120
12	122	124	127	138	119	115	113	110	113	120	124	120
13	122	125	127	137	119	115	113	110	114	120	126	120
14	122	123	127	137	119	115	114	109	114	121	126	120
15	122	123	127	137	119	114	116	109	115	122	125	121
16	122	123	127	137	120	114	117	109	115	122	127	121
17	122	124	127	137	120	113	118	109	117	123	127	121
18	122	124	127	137	120	113	117	109	117	123	128	121
19	122	124	127	119	119	114	117	109	118	123	128	121
20	123	124	128	118	118	113	113	109	118	123	128	121
21	123	125	128	117	118	113	113	108	118	122	128	120
22	123	125	128	118	119	113	114	107	118	122	128	120
23	123	125	128	119	119	113	114	106	119	122	128	120
24	123	125	128	119	119	113	114	103	119	121	128	120
25	122	125	130	120	118	113	116	103	119	120	128	120
26	122	125	131	120	118	113	116	102	118	121	128	120
27	122	125	131	119	117	113	115	102	118	121	128	120
28	122	125	133	119	114	114	114	102	117	120	128	120
29	122		135	119	115	115	113	102	117	120	128	120
30	122		135	119	115	113	113	102	117	119	128	120
31	122		135		115		112	102		120		120
Декада												
1	122	123	126	136	121	116	113	110	110	119	122	125
2	122	124	127	134	119	114	115	109	115	122	126	121
3	122	125	131	119	117	113	114	104	118	121	128	120
Сред	122	124	128	129	119	115	114	108	115	121	126	122
Наиб	123	125	135	139	124	118	118	112	119	123	128	128
День	20-24	3-28	29-31	11	9	2-3	17	1	23-25	17-20	18-30	1
Колич	5	10	3	1	1	2	1	1	3	4	13	1
Наим	121	122	126	117	114	113	112	102	102	117	118	119
День	1-5	1-5	1-11	21	28	16-30	30-31	24-31	1	1	1	11-13
Колич	5	5	11	1	1	14	2	8	1	1	1	3

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий				Низкий			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	120	139	11.04		1	102	24.08	1.09	9
1975-1995	108	205	25.03.75		1	90	12.07	23.08.83	43
							11.07	22.07.86	12

Таблица 1.2. Уровень воды, см
20. 16350. р. Аксу - с. Подгорное

1995 г.

Отметка нуля поста В12.20 м 60

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	110	109	106	110	121	121	144	132	123	115	113	110
2	109	107	106	111	121	120	143	132	122	114	113	110
3	109	107	106	111	122	121	144	131	122	114	112	111
4	110	107	105	110	123	121	147	132	122	113	112	111
5	109	107	106	110	128	122	148	133	121	114	113	110
6	109	108	106	111	128	123	151	132	121	114	113	110
7	109	107	105	112	129	129	152	133	120	113	112	109
8	109	107	105	112	131	132	151	131	120	113	112	109
9	110	106	106	113	132	134	151	130	119	112	112	110
10	109	106	106	113	133	141	149	131	119	112	111	110
11	110	106	106	112	134	142	151	130	118	112	111	112
12	110	106	105	112	140	143	148	130	118	111	111	112
13	109	107	105	113	139	141	147	129	117	112	111	111
14	109	106	105	114	140	142	142	129	117	114	111	113
15	108	106	104	115	138	143	146	128	116	112	111	113
16	108	107	105	115	138	142	145	128	116	111	110	112
17	108	107	106	116	137	142	145	127	115	112	110	112
18	107	106	108	116	137	143	145	127	115	112	111	112
19	108	106	109	117	138	142	144	127	115	111	111	111
20	108	105	110	118	136	141	142	128	116	111	111	112
21	108	106	110	118	136	140	140	129	115	110	110	113
22	111	107	109	119	137	139	138	129	114	113	110	113
23	111	107	109	117	135	137	137	128	116	115	110	111
24	111	108	110	117	133	137	137	127	115	115	111	110
25	108	106	111	117	130	138	140	126	115	114	111	112
26	108	106	111	117	129	138	139	125	114	114	110	113
27	107	106	111	118	128	140	137	125	114	114	110	111
28	108	105	112	119	127	141	134	124	115	113	110	109
29	106		111	120	126	142	130	124	116	113	111	109
30	106		110	120	125	143	130	123	115	113	110	110
31	111		110		124		131	123		112		109
Декада												
1	109	107	106	111	127	126	148	132	121	113	112	110
2	109	106	106	115	138	142	146	128	116	112	111	112
3	109	106	110	118	130	140	136	126	115	113	110	111
Сред	109	107	108	115	131	136	143	128	117	113	111	111
Наиб	111	109	112	120	141	143	152	134	123	115	113	114
День	22-31	1	28	29-30	12	12-30	7	5	1	1-24	1-6	26
Колич	4	1	1	2	1	4	1	1	1	3	4	1
Наим	106	105	104	110	121	120	129	123	114	110	110	109
День	29-30	20-28	15	1-5	1-2	2	30	30-31	22-27	21-22	16-30	7-31
Колич	2	3	1	3	2	1	1	2	3	2	9	5

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий				Низкий			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	119	152	7.07		1	104	15.03		1
1932-42, 44-95	127	268	8.04.59		1	26	27.02.64		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см
21. 16499. р. Шубарсу - с. Чубаровка

1995 г.

Отметка нуля поста 306.79 м БС

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	282	264	265	265	233	251	172	196	180	245	256	264
2	282	264	265	264	231	250	172	187	178	249	257	264
3	282	266	265	265	229	247	170	182	174	249	257	264
4	282	266	265	265	231	239	170	172	174	248	257	263
5	275	270	266	264	232	239	168	174	176	247	257	262
6	272	270	266	263	231	237	168	176	178	244	257	259
7	269	269	265	261	229	235	172	177	182	241	257	259
8	265	268	264	262	230	241	173	178	186	245	257	257
9	265	268	264	263	232	246	174	178	187	249	257	257
10	272	268	263	263	233	247	174	178	188	249	257	257
11	272	271	263	263	233	243	174	176	189	248	257	251
12	266	274	264	265	231	236	174	174	192	245	255	242
13	259	276	265	266	231	233	175	174	196	243	255	236
14	259	277	264	266	229	192	175	172	198	244	255	233
15	260	278	264	266	229	192	176	176	199	244	255	227
16	261	277	263	265	229	192	176	178	199	244	255	214
17	260	276	264	265	219	192	177	180	198	241	257	214
18	259	278	264	265	223	192	177	182	200	244	258	214
19	259	281	265	266	227	192	177	183	200	247	259	219
20	259	281	265	266	227	192	177	183	202	247	259	219
21	265	276	265	266	228	192	177	183	216	247	259	219
22	265	272	265	258	231	192	177	183	229	245	258	220
23	264	272	266	229	234	192	182	174	233	244	258	224
24	264	282	266	229	239	182	184	174	234	247	260	231
25	266	282	266	229	239	182	186	174	238	251	263	233
26	267	273	264	229	239	182	186	175	239	253	263	233
27	267	264	264	229	239	180	186	175	239	254	263	236
28	267	264	265	229	243	175	188	177	239	254	263	239
29	267		266	231	245	172	190	177	242	254	267	249
30	267		269	233	251	172	198	180	245	254	267	259
31	267		270		251		198	180		254		259
Декада												
1	275	267	265	264	231	243	171	180	180	247	257	261
2	261	277	264	265	228	206	176	178	197	245	257	227
3	266	273	266	234	240	182	187	177	235	251	262	237
Сред												
Наиб	282	282	270	266	251	251	198	197	245	254	267	264
День	1-4	24-26	30-31	12-21	30-31	1-2	30-31	1	29-30	26-31	29-30	1-4
Копич	4	3	2	6	2	2	2	1	2	6	2	4
Наим	259	264	263	229	219	172	168	172	174	241	254	214
Дни	12-20	1-28	9-16	22-29	17-18	28-30	5-6	4-14	3-5	6-18	1	16-18
Копич	8	5	6	8	2	3	2	2	3	4	1	3

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий				Низкий			
		уровень воды	Дата		число случаев	уровень	Дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	234	282	1.01	26.02	7	168	5.07	6.07	2
1977-1995	202	451	04.03.84		1	142	25.07	03.08.83	10

Таблица 1.2. Уровень воды, см
22. 16358. р. Биралдай - с. Васильевка

1995 г.

Отметка нуля поста 989.29 м н.в.

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	82)	77)	88)	97	80	73	68	66	64	64	66	66
2	81)	77)	88)	97	80	73	68	66	64	64	66	66
3	82)	73)	88)	96	80	73	67	66	65	64	66	65
4	77)	73)	88)	94	80	73	67	66	64	64	66	65
5	76)	73)	87)	91	79	73	67	66	64	64	66	65
6	79)	73)	86)	90	79	72	67	66	64	64	65	65
7	77)	84)	85)	89	79	72	68	66	64	64	65	65
8	77)	83)	85)	86	77	71	68	66	64	64	65	66
9	77)	83)	87)	87	81	70	68	66	64	64	65	66
10	77)	82)	86	90	80	70	68	66	64	64	65	67
11	77)	81)	86	90	78	70	67	66	64	67	65	66
12	77)	83)	89	90	78	69	67	66	64	64	65	66
13	79)	83)	90	88	78	69	67	66	64	72	72	66
14	79)	84)	94	89	77	69	67	66	64	86	69	66
15	79)	83)	92	87	77	69	66	65	64	73	67	66
16	78)	83)	91	88	76	68	66	65	64	73	66	66
17	77)	82)	92	88	76	69	65	65	64	70	67	66
18	77)	82)	97	86	76	69	65	65	64	70	67	66
19	77)	83)	103	86	76	69	65	65	64	70	67	66
20	77)	83)	99	85	74	69	65	65	64	70	67	66
21	77)	83)	97	83	74	69	65	64	64	69	67	66
22	77)	83)	97	82	74	68	65	64	64	68	66	66
23	77)	83)	99	82	74	67	65	64	65	68	66	66
24	77)	83)	99	83	74	67	66	64	64	67	65	66
25	77)	82)	102	83	74	67	66	64	64	67	66	66
26	77)	83)	107	82	74	67	66	64	64	67	65	66
27	77)	86)	107	82	74	68	67	64	64	67	65	66
28	77)	89)	112	81	74	68	67	64	64	67	65	65
29	77)		106	81	74	68	67	64	64	67	65	65
30	77)		101	80	74	68	67	64	64	67	65	65
31	78)		98		74		67	64		66		65
декада												
1	79	78	87	92	80	72	68	66	64	64	66	66
2	78	83	93	88	77	69	66	65	64	72	67	66
3	77	84	102	82	74	68	66	64	64	67	66	66
Сред	78	81	94	87	77	70	67	65	64	68	66	66
Низб	82	89	114	98	82	73	68	66	65	97	73	67
день	1-3	28	28	1-2	10	1-5	1-10	1-14	3-23	14	13	10
колич	2	1	1	2	1	5	6	14	3	1	1	1
Наим	76	73	84	80	74	67	65	64	64	64	65	65
день	5	3-6	7-8	30	20-31	23-26	16-24	21-31	1-30	1-13	7-30	2-31
колич	1	4	2	1	12	4	9	11	28	12	14	10

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший			Низший		
		уровень воды	дата		уровень	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	73	114	28.03		1	64	21.08
1956-1995	78	299	23.04.56		1	33	02.10

Таблица 1.2. Уровень воды, см

23.

16363. р. Биралдай - свх. ин. XIII Партсъезда

1995 г.

Отметка нуля поста 434.24 м БС

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	194	190	217	249	208	203	195	191	188	186	198	204
2	192	190	216	247	208	203	195	190	188	186	198	204
3	192	189	218	246	208	203	195	190	187	188	202	204
4	190	189	218	245	207	203	195	190	186	188	202	206
5	190	188	220	244	207	203	195	190	185	188	201	206
6	190	186	220	245	206	203	195	189	185	188	200	206
7	192	210	218	247	206	201	195	189	185	188	200	201
8	192	212	218	240	206	201	198	189	185	188	200	201
9	192	212	216	235	205	201	198	189	185	188	200	201
10	190	214	215	230	205	201	195	189	184	190	202	201
11	190	222	215	228	205	201	195	188	184	190	202	196
12	188	228	214	226	205	201	195	188	184	190	202	196
13	198	230	214	225	205	201	195	188	184	190	202	196
14	201	230	213	225	205	201	195	188	184	190	202	197
15	201	235	213	225	205	201	193	188	184	190	202	205
16	198	237	210	224	205	201	193	187	184	192	202	205
17	196	241	210	222	205	198	193	187	184	192	204	205
18	196	229	210	222	205	198	193	187	184	194	204	205
19	198	227	206	220	205	198	193	187	184	194	204	196
20	198	225	227	220	205	198	193	187	184	194	204	196
21	198	225	232	217	205	198	193	187	184	194	204	196
22	196	227	235	217	205	198	192	187	185	194	204	196
23	196	226	237	215	205	198	192	186	185	195	204	194
24	194	224	240	214	205	198	192	186	185	196	204	194
25	194	223	244	212	205	198	192	186	185	196	204	194
26	197	220	244	212	205	198	192	186	185	196	204	194
27	197	219	252	210	205	198	192	186	185	196	204	194
28	194	218	257	210	205	198	191	186	186	198	204	194
29	195		258	210	204	195	191	186	186	198	204	194
30	195		258	210	204	195	191	186	186	198	204	194
31	192		256		203		191	186		198		194
Декада												
1	191	198	218	243	207	202	196	190	186	188	200	203
2	196	230	213	224	205	200	194	188	184	192	203	200
3	195	223	247	213	205	197	192	186	185	196	204	194
Сред												
Наиб	194	217	226	226	205	200	194	188	185	192	202	199
Наиб	201	242	258	250	208	203	198	191	188	198	204	206
День	14-15	17	28-30	1	1-3	1-6	8-9	1	1	28-31	17-30	4-6
Колич	2	1	3	1	3	6	2	1	1	4	14	3
Наим	188	186	206	210	203	195	191	186	184	186	198	194
День	12	6	19	27-30	31	29-30	28-31	23-31	10-21	1	1-2	23-31
Колич	1	1	1	4	1	2	4	9	12	1	2	9

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший				Низший			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	202	258	28.03	30.03	3	184	10.09	21.09	12
1966-1995	276	421	25.03.75		1	прсх	01.98	30.08.92	30

Таблица 1.2. Уровень воды, см
24. 16372, р. Бадан - с. Михайловка

1995 г.

Отметка нуля поста 640.93 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	193	227	230	241	205	196	194	201	202	200	189	191
2	193	228	230	240	205	195	196	201	201	200	189	191
3	193	228	230	238	205	197	196	200	201	199	189	191
4	193	228	230	237	202	196	197	202	201	199	189	191
5	193	228	230	237	199	197	200	201	201	200	189	191
6	193	232	230	235	199	197	200	202	201	205	190	191
7	193	240	229	235	199	197	199	201	201	203	190	191
8	193	238	229	235	197	196	199	201	201	202	190	191
9	209)	235	228	231	197	196	201	201	201	200	190	191
10	229)	233	228	227	206	195	199	201	202	189	190	191
11	229)	233	228	222	203	195	200	201	202	203	190	191)
12	229	237	228	217	198	196	202	201	202	200	190	189)
13	232	234	221	217	195	197	200	202	203	203	190	192)
14	231	234	213	218	196	197	199	201	203	217	190	192)
15	231	234	213	218	194	197	199	201	203	208	191	192)
16	230	235	210	217	193	198	197	201	203	208	190	192)
17	226	240	206	217	194	197	201	201	203	198	190	192)
18	226	238)	205	215	193	197	201	201	205	192	191	192)
19	227	231)	204	215	194	198	201	201	203	192	192	192)
20	228	223)	224	215	196	198	199	201	204	192	192	192)
21	216)	230)	212	211	195	196	199	201	204	191	191	192)
22	227)	229)	210	206	195	198	198	201	204	190	191	192)
23	227)	229)	210	206	195	198	200	201	204	190	191	192)
24	226)	228)	230	206	196	198	202	201	204	190	191	192)
25	226	230)	229	206	196	196	204	201	204	191	191	192)
26	226	230	235	205	197	196	204	201	204	192	191	187
27	226	230	236	203	198	199	202	201	203	191	192	187
28	226	230	254	204	198	198	202	201	203	189	192	187
29	226		247	204	199	195	202	201	203	189	191	187
30	227)		243	204	199	196	201	201	201	189	191	190
31	227)		242		199		201	201		189		192
Веканда												
1	198	232	229	236	201	196	198	201	201	200	190	191
2	229	234	215	217	196	197	200	201	203	201	191	192
3	225	230	232	206	197	197	201	201	203	190	191	190
Сред	218	232	226	219	198	197	200	201	203	197	190	191
Наиб	235	240	257	241	206	199	204	203	205	226	192	192
День	11	7-17	28	1	10	26-28	25-26	6-13	18	14	19-28	13-31
Колич	1	2	1	1	1	3	2	2	1	1	4	15
Наим	193	223	204	203	192	193	193	200	199	188	189	187
День	1-9	20	18-19	26-30	15-18	2	1	3-27	30	10	1-5	26-29
Колич	9	1	2	4	3	1	1	4	1	1	5	4

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший				Низший			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	206	257	28.03		1	187	26.12	29.12	4
1985-1995	192	312	15.02.92		1	155	5.01	7.02.99	6

Таблица 1.2. Уровень воды, см
25. 16375. р. Бадан - с. Караспан

1995 г.

Отметка нуля поста 3.00 м усл

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	186	215	200	196	132	127	169	109	120	143	150	150
2	186	214	201	191	131	125	163	109	120	142	152	150
3	186	201	206	190	132	127	152	109	121	142	151	150
4	186	201	204	189	132	126	151	118	121	141	150	151
5	185	203	201	188	129	126	153	119	121	142	151	152
6	186	226	200	181	127	127	198	117	122	142	149	153
7	186	244	200	179	126	125	164	117	122	142	150	153
8	187	242	199	181	125	128	160	117	124	144	150	154
9	185	214	199	180	124	124	152	116	123	145	149	155
10	189	213	199	179	125	123	150	116	123	144	149	155
11	198	220	197	168	139	124	153	117	123	144	150	154
12	200	215	197	166	144	123	150	116	125	146	149	153
13	220	214	193	164	145	122	149	113	125	147	150	154
14	225	205	191	154	143	122	148	114	125	153	154	154
15	213	210	186	143	143	122	146	114	124	173	153	155
16	216	203	185	143	144	123	129	116	124	163	151	154
17	209	204	183	143	142	121	127	118	123	159	150	156
18	204	209	182	143	144	119	127	118	125	168	150	160
19	209	202	181	143	143	121	126	118	126	172	140	162
20	212	208	189	143	139	123	124	119	127	168	144	160
21	212	208	189	150	132	124	122	119	128	167	147	158
22	212	209	184	156	129	127	122	121	128	156	147	159
23	216	207	180	153	127	131	122	120	129	155	146	162
24	217	207	182	145	126	132	122	120	130	154	145	162
25	214	207	184	135	124	133	122	119	133	150	145	162
26	215	207	186	135	124	134	132	119	133	149	145	162
27	203	206	189	131	125	137	131	119	134	149	146	162
28	189	203	199	127	125	164	127	118	135	148	148	162
29	190		203	125	127	182	125	119	142	149	149	161
30	189		198	122	129	182	118	119	142	149	150	161
31	189		198		127		112	119		152		161
Аркада												
1	186	217	201	185	128	126	161	115	122	143	150	152
2	211	209	188	151	143	122	138	116	125	159	149	156
3	204	207	190	138	127	145	123	119	133	153	147	161
Сред	200	211	193	158	132	131	140	117	127	152	149	157
Наиб	235	247	209	197	145	185	212	123	143	182	155	162
День	13	6-8	28	1	12-13	28	6	20	30	19	14-15	18-28
Колич	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	8
Наим	179	200	175	122	121	119	109	109	120	137	140	149
День	10	17-19	19	29-30	9	18-19	31	1-3	1-3	9	19-20	2
Колич	1	2	1	2	1	2	1	3	3	1	2	1

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий				Низкий			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	155	247	6.02	8.02	2	109	31.07	3.08	4
1976-1995	151	434*	21.04.87		1	86	28.07.93		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см

1995 г.

26. 16376, р. Зреннебадам - клх. им. Карла Маркса

Отметка нуля поста 3.00 м усл

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	409	408	408	411	411	412	409	408	408	408	408	408
2	409	408	408	411	410	412	409	408	408	408	408	408
3	409	408	408	411	411	412	409	408	408	408	408	408
4	408	408	408	409	410	413	409	408	408	408	408	408
5	408	408	408	410	411	413	409	408	408	408	408	408
6	408	408	408	411	410	412	409	408	408	408	408	408
7	409	408	408	411	411	412	409	408	408	408	408	408
8	408	408	408	411	410	411	409	408	408	408	408	408
9	409	408	408	411	410	411	409	408	408	408	408	408
10	408	408	408	411	410	410	408	408	408	408	408	408
11	408	408	408	411	410	410	408	408	408	408	408	408
12	408	408	408	411	410	409	408	408	408	408	408	408
13	408	408	408	411	410	409	408	408	408	408	408	408
14	408	408	408	411	410	409	408	408	408	409	408	408
15	408	408	408	411	410	409	408	408	408	410	408	408
16	408	408	408	411	410	409	408	408	408	408	408	408
17	408	408	408	411	410	409	408	408	408	408	408	408
18	408	408	408	411	410	409	408	408	408	409	408	408
19	408	408	408	411	410	409	408	408	408	409	408	408
20	408	408	408	411	412	409	408	408	408	409	408	408
21	408	408	408	410	411	409	408	408	408	409	408	408
22	408	408	409	410	412	409	408	408	408	408	408	408
23	408	408	410	411	411	409	408	408	408	408	408	408
24	408	408	409	410	411	409	408	408	408	408	408	408
25	408	408	411	410	412	409	408	408	408	408	408	408
26	408	408	411	410	412	409	408	408	408	408	408	408
27	408	408	411	410	412	409	408	408	408	408	408	408
28	408	408	409	410	411	409	408	408	408	408	408	408
29	408		411	410	411	409	408	408	408	408	408	408
30	408		411	411	412	409	408	408	408	408	408	408
31	408		411		412		408	408		408		408
Декада												
1	409	408	408	411	410	412	409	408	408	408	408	408
2	408	408	408	411	410	409	408	408	408	409	408	408
3	408	408	410	410	412	409	408	408	408	408	408	408
Сред	408	408	409	411	411	410	408	408	408	408	408	408
Низб	409	408	411	413	415	415	410	408	408	410	408	408
День	1-9	1-28	25-31	10-19	26	4-5	1-6	1-31	1-30	15	1-30	1-31
Калич	5	28	6	2	1	2	6	31	30	1	30	31
Наим	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408
День	1-31	1-28	1-21	4-29	4-19	10-30	1-31	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31
Колич	31	28	21	6	11	21	31	31	30	30	30	31

П Е Р И О Д	Средний		Высокий				Низкий			
	уровень		уровень		число		уровень		число	
	воды		воды		случаев		воды		случаев	
			первая	последняя			первая	последняя		
За год	409	415	26.05	5.06	3	408	1.01	31.12	301	

таблица 1.2. Уровень воды, см
27. 16390, р. Сайрам - аул Тасарык

1995 г.

Отметка нуля поста 1099.96 м БС

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	155	152	152	155	161	170	197	174	164	156	154	151
2	155	152	152	155	161	169	195	173	164	155	154	151
3	155	152	152	154	162	169	196	173	164	155	154	151
4	155	152	151	153	167	169	197	172	164	155	154	150
5	155	152	151	153	169	170	210	171	164	155	153	150
6	155	152	151	153	169	173	197	171	163	155	153	150
7	155	152	151	154	172	179	197	170	163	155	153	150
8	155 :	152	151	154	172	181	196	170	163	155	152	150
9	155 :	152	150	153	178	182	195	171	162	155	152	150
10	155 :	152	151	153	197	183	192	170	161	155	152	150
11	155	152	150	153	183	183	192	170	161	155	152	150 +
12	155	152	150	152	183	183	191	170	161	155	152	150 +
13	154	152	149	153	182	183	189	170	161	156	153	149 +
14	154	152	149	153	182	184	189	170	161	157	152	149 +
15	154	152	149	153	181	185	187	170	161	156	152	149 +
16	154 :	152	149	153	180	185	185	169	160	156	152	149
17	153	152	149	153	180	185	185	169	160	156	152	149
18	153	152 :	150	153	180	186	186	169	159	156	152	149
19	153	152 :	151	155	180	185	184	169	158	156	152	149
20	153	152 :	153	155	180	185	183	169	158	156	152	149
21	153 :	152 :	152	155	179	183	183	168	158	156	152	149
22	153	152 :	152	156	179	183	183	168	156	156	152	148
23	153	152 :	152	156	179	183	182	168	156	156	152	148
24	153	152	152	156	178	184	181	167	156	155	152	148 :
25	153	152	153	156	176	190	183	166	156	155	151	148 +
26	153	152	153	156	175	193	181	166	156	155	151	148
27	152	152	157	156	175	202	179	166	156	155	151	147
28	152	152	160	157	173	197	178	165	156	155	151	147
29	152		158	158	174	197	176	165	156	154	151	147
30	152 :		156	161	172	195	175	164	156	154	151	147
31	152		155		171		175	164		154		147
Аркада												
1	155	152	151	154	171	175	197	172	163	155	153	150
2	154	152	150	153	181	184	187	170	160	156	152	149
3	153	152	155	157	176	191	180	166	156	155	151	148
Сред	154	152	152	155	176	183	188	169	160	155	152	149
Наиб	155	152	161	162	198	212	223	174	164	158	154	151
День	1-12	1-28	27	30	10	27	5	1	1-5	14	1-4	1-3
Колич	12	28	1	1	1	1	1	1	5	1	4	3
Наим	152	152	149	152	161	169	174	163	156	154	151	147
День	26-31	1-28	13-17	11-12	1-2	1-5	31	29	22-30	28-31	24-30	26-31
Колич	6	28	5	2	2	5	1	1	9	4	7	6

период	Средний уровень воды	Высший			Низший		
		уровень воды	дата		уровень	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	162	223	5.07		147	26.12	31.12
1936-1995	195	386	02.05.58		142	23.02	8.03.94

1995 г.

Таблица 1.2. Уровень воды, см

28. 16395. р. Болдыбрек - у кордона Госзаповедника

Отметка нуля поста 1730.97 м.д.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	132)	131)	129)	136	146	147	163	154	146	139	134	132)
2	132)	131)	129)	136	146	147	163	154	146	139	134	132)
3	132)	131)	129)	137	146	148	164	154	145	139	134	131)
4	132)	130)	129)	137	146	148	164	154	145	138	134	131)
5	132)	130)	129)	137	147	149	164	154	144	138	134	131)
6	132)	130)	129)	138	148	151	164	154	144	138	134	131)
7	132)	130)	129)	138	149	153	163	153	144	138	134	131)
8	139)	130)	129)	138	151	154	163	153	143	138	134	131)
9	158)	130)	129)	138	153	155	162	153	143	138	134	131)
10	169)	130)	129)	139	156	156	164	153	143	137	134	131)
11	179)	130)	129)	139	155	156	163	153	143	137	133	133)
12	150)	130)	129)	139	154	157	162	152	142	137	133	136)
13	132)	130)	129)	139	153	158	162	152	142	137	133	163)
14	132)	130)	129)	139	153	159	160	152	142	138	133	165)
15	132)	130)	129)	139	153	160	160	151	141	137	133	165)
16	139)	130)	130)	139	153	161	159	151	141	137	133	165)
17	147)	130)	131)	139	154	162	159	151	141	137	133	130)
18	140)	134)	131	140	154	162	159	151	141	137	133	130)
19	132)	139)	132	140	153	162	160	151	141	136	133	130)
20	132)	146)	132	141	153	162	160	151	140	136	133	141)
21	131)	139)	133	141	154	162	159	150	140	136	133	152)
22	131)	132)	132	141	154	161	158	150	140	136	133	152)
23	131)	130)	132	141	152	159	157	150	140	136	132	132)
24	131)	130)	133	142	152	159	157	150	140	135	132	130)
25	131)	130)	133	142	151	160	158	149	140	135	132	150)
26	131)	130)	134	142	151	161	157	148	140	135	132	130)
27	131)	129)	134	142	150	162	156	148	140	135	132	130)
28	131)	129)	134	143	150	162	155	148	140	135	132)	129)
29	131)		134	144	149	162	154	147	140	134	134)	129)
30	131)		135	146	148	163	153	147	139	134	133)	129)
31	131)		136		148		153	147		134		129)
Декада												
1	139	130	129	137	149	151	163	154	145	138	134	131
2	142	133	130	139	154	160	160	152	141	137	133	146
3	131	131	134	142	151	161	156	149	140	135	133	136
Сред	137	131	131	140	151	157	160	151	142	137	133	137
Наиб	179	149	136	146	156	163	164	154	146	139	134	165
День	11	20	31	30	10	30	3-10	1-6	1-3	1-14	1-29	14-16
Колич	1	1	1	1	1	1	5	6	3	5	11	3
Наим	131	129	129	136	146	147	153	146	139	134	132	129
День	21-31	27-28	1-15	1-5	1-4	1-2	30-31	31	29-30	29-31	23-30	28-31
Колич	11	2	15	5	4	2	2	1	2	3	7	4

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший				Низший			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	142	179	11.01		1	129	27.02	31.12	21
1959-1995	155	231	14.12.64		1	129	27.02	31.12.95	21

Таблица 1.2. Уровень воды, см
29. 16396. р. Болдыбрек - с. Сахаровка

1995 г.

Отметка нуля поста 1466.59 м БС

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	175	179)	173)	175	185	187	202	196	187	180	179	177)
2	175	171)	172)	175	185	187	203	197	186	180	178	177)
3	175	172)	170)	175	186	187	202	197	185	180	178	177)
4	175	172)	170)	175	189	187	206	196	185	180	178	177)
5	174	172)	172)	176	189	188	208	197	185	180	178	176)
6	173	172)	174)	176	190	188	207	197	184	180	177	176)
7	173	171)	173)	177	190	190	207	196	184	179	178	176)
8	180)	171)	170)	179	192	192	205	194	184	179	178	175)
9	188)	170)	171)	177	196	195	203	195	183	180	177	175)
10	160)	170)	171)	177	204	195	203	193	183	179	177	176)-
11	186)	170)	170)	178	202	196	203	193	183	179	177	177)-
12	176)	171)	170)	179	200	197	203	193	183	179	177	182)-
13	173)	171)	170)	179	196	198	203	193	183	179	177	176)
14	173)	171)	171)	180	196	198	203	193	182	183	177	177)
15	173)	171)	171)	180	195	199	202	192	182	181	177	177)-
16	176)	171)	171)	180	195	199	201	192	182	180	178	176)-
17	178)	171)	171)	180	195	199	201	192	182	180	177	176)-
18	178)	170)	171)	181	195	200	202	191	182	180	176	176)-
19	175)	177)	174)	182	195	200	203	190	182	179	177	176)-
20	173)	178)	175)	184	196	200	203	191	182	179	177	178)-
21	178)	177)	174	183	195	198	201	191	182	179	177	178)-
22	182)	176)	174	182	194	199	200	190	182	180	177	179)-
23	180)	177)	174	182	193	198	199	190	182	179	176	176)-
24	178)	176)	174	183	192	200	200	189	181	180	177	177)-
25	172)	174)	175	183	191	199	203	188	181	179	177	179)-
26	173)	173)	175	182	190	200	199	188	181	179	177	177)-
27	172)	173)	176	183	189	204	198	188	181	179	177	176)
28	172)	170)	177	183	188	204	198	187	181	179	175)	176)
29	173)		176	184	188	203	197	187	181	178	176)	176)
30	180)		175	185	187	202	196	187	180	179	177)	176)
31	177)		175		187		197	187		178		175)
Декада												
1	177	172	172	176	191	190	205	196	185	180	178	176
2	176	172	171	180	197	199	202	192	182	180	177	177
3	176	175	175	183	190	201	199	188	181	179	177	177
Сред												
Наиб	176	173	173	180	192	196	202	192	183	180	177	177
Наиб	190	186	177	186	205	209	209	197	187	184	179	188
День	9	20	28	29-30	10	27	5	2-6	1	14	1	12
Колич	1	1	1	2	1	1	1	4	1	1	1	1
Наим	171	170	169	175	184	187	196	187	180	178	175	175
День	10	8-28	11-13	1-5	2-3	1-4	29-31	27-31	30	20-31	28-29	8-31
Колич	1	16	2	5	2	4	3	5	1	8	2	6

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий				Низкий			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	183	209	27.06	5.07	2	169	11.03	13.03	2
1962-1995	173	278	20.04.87		1	132	20.02.64		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см
30. 16401. р. Бугуль - с. Красный мост

1995 г.

Отметка нуля поста 263.18 м БС

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	250	231	252	284	185	182	199	182	175	173	177	176
2	242	231	251	283	185	182	198	182	175	173	177	176
3	242	231	251	282	185	183	198	182	174	173	177	176
4	242	231	251	282	185	183	197	182	174	173	177	176
5	242	232	251	282	185	183	197	182	174	173	177	176
6	242	246	251	279	188	183	197	181	174	173	177	176
7	242	288	251	246	188	183	197	179	174	173	177	176
8	242	293	251	246	188	182	197	180	174	173	177	176
9	242	288	249	246	188	180	197	179	174	173	177	176
10	242	286	248	246	188	181	197	178	174	173	177	176
11	242	271	248	246	185	182	197	174	174	173	177	176
12	242	269	248	246	185	182	197	178	174	173	177	174
13	270	269	248	246	185	182	195	178	174	173	177	174
14	285	269	248	243	183	182	195	178	173	174	177	174
15	252	269	248	241	181	182	193	178	173	174	177	174
16	251	269	248	234	181	182	191	177	173	174	177	174
17	250	269	246	227	181	181	191	177	173	174	177	174
18	249	267	246	227	181	181	191	177	173	174	177	174
19	249	269	247	224	181	181	191	177	172	174	177	174
20	249	269	248	224	181	190	190	177	172	174	177	174
21	247	269	248	224	180	199	188	177	172	176	177	174
22	247	262	248	224	180	199	188	177	172	176	177	174
23	247	261	248	206	180	199	188	177	172	176	177	174
24	247	261	248	188	180	199	188	177	172	176	177	174
25	247	261	250	188	180	199	188	177	172	176	177	174
26	247	261	250	188	178	199	188	177	172	176	177	174
27	245	261	250	188	178	199	188	176	172	176	177	174
28	237	257	250	186	178	199	188	176	173	176	177	174
29	231		309	186	178	199	188	176	173	176	177	174
30	231		309	186	178	200	187	176	173	176	177	174
31	231		309		180		183	175		177		173
Декада												
1	243	256	251	268	187	182	197	181	174	173	177	176
2	254	269	248	236	182	183	193	177	173	174	177	174
3	242	262	265	196	179	199	187	176	172	176	177	174
Сред	246	262	255	233	183	188	192	178	173	174	177	175
Наиб	298	327	309	284	188	200	200	182	175	177	177	176
День 13-14	7	29-31	1	6-10	30	1	1-6	1-2	31	1-30	1-11	
Колич 2	1	3	1	5	1	1	6	2	1	30	11	
Наим 231	231	245	185	178	180	182	170	172	173	176	172	
День 28-31	1-5	19	30	26-31	9	31	11	18-27	1-13	30	31	
Колич 4	5	1	1	6	1	1	1	10	13	1	1	

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий			Низкий		
		уровень воды	дата		уровень	дата	число случаев
			первая	последняя		первая	последняя
За год	203	327	7.02		170	11.08	1
1950-1995	178	609*	11.03.69		1 прсх (13%)	01.08	20.11.86 112

Таблица 1.2. Уровень воды, см
31. 16404. р. Жайтабугуль - с. Леонтьевка

1995 г.

Отметка нуля поста 573.77 м БС

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	242	233	237	246	226	225	225	221	212	206	210	210
2	241	233	236	246	226	225	224	221	209	206	210	210
3	240	233	236	246	226	225	224	221	208	206	210	210
4	240	233	236	246	226	225	224	221	208	206	210	210
5	240	233	236	246	226	225	224	221	208	206	210	210
6	240	236	236	246	226	225	224	221	208	206	210	210
7	240	237	236	246	226	225	224	221	208	206	210	210
8	240	235	236	246	226	225	224	221	208	206	210	210
9	240	234	236	246	226	225	224	221	208	206	210	210
10	240	234	236	246	226	225	224	221	208	206	210	210
11	240	234	236	246	226	225	224	221	208	206	210	210
12	240	239	236	246	226	225	224	221	208	206	210	210
13	247	240	236	246	226	225	224	221	208	207	210	210
14	246	240	236	243	226	225	224	221	207	210	210	210
15	242	240	236	238	226	225	224	220	206	210	210	210
16	240	240	236	235	226	225	224	220	206	210	210	210
17	239	240	235	233	226	225	224	218	206	210	210	210
18	235	240	234	233	226	225	224	218	206	210	210	210
19	233	240	234	233	226	225	224	218	206	210	210	210
20	233	240	234	232	226	225	224	218	206	210	210	210
21	233	238	234	228	226	225	224	218	206	210	210	210
22	233	238	234	226	226	225	224	218	206	210	210	210
23	233	238	234	226	226	225	224	218	206	210	210	210
24	233	238	234	226	225	225	224	218	206	210	210	210
25	233	238	234	226	225	225	224	218	206	210	210	210
26	233	238	234	226	225	225	224	218	206	210	210	210
27	233	238	235	226	225	225	224	218	206	210	210	210
28	233	238	249	226	225	227	224	216	206	210	210	210
29	233	270	226	225	225	224	216	206	210	210	210	210
30	233	258	226	225	225	223	214	206	210	210	210	210
31	233	247	225	222	214	214	210	210	210	210	210	210
Декада												
1	240	234	236	246	226	225	224	221	209	206	210	210
2	240	239	235	239	226	225	224	220	207	209	210	210
3	233	238	242	226	225	225	224	217	206	210	210	210
Сред	238	237	238	237	226	225	224	219	207	208	210	210
Наиб	246	240	276	246	226	227	225	221	212	210	210	210
День	13-14	12-20	29	1-14	1-23	28	1	1-14	1	14-31	1-30	1-31
Колич	2	9	1	14	23	1	1	14	1	18	30	31
Наим	233	233	234	226	225	225	222	214	206	206	210	210
День	18-31	1-6	17-27	21-30	24-31	1-30	31	30-31	14-30	1-13	1-30	1-31
Колич	14	6	11	10	8	29	1	2	17	13	30	31

Колич	14	6	11	10	8	27	1	1	1
П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший				Низший			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	223	276	29.03		1	206	14.09	13.10	30
1932-1995	262	(508)	11.01.50		1	206	14.09	13.10.95	30

Таблица 1.2. Уровень воды, см

1995 г.

32. 16623. р. Балабугунь - с. Акбастау

Отметка нуля поста 376.63 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	430	430	437	446	427	416	413	402	402	402	415	415
2	431	430	436	438	426	416	413	402	402	402	415	415
3	431	430	436	437	426	416	413	402	402	402	415	415
4	431	430	435	435	425	417	413	402	402	402	415	415
5	431	430	435	434	423	417	413	402	402	402	415	415
6	430	430	435	433	420	417	412	402	402	402	415	415
7	430	438	434	433	419	417	412	402	402	402	415	415
8	430	441	434	432	419	416	412	402	402	402	415	415
9	430	442	434	432	419	415	412	402	402	402	415	415
10	430	443	434	432	419	415	412	402	402	402	415	415
11	430	443	433	431	418	415	411	402	402	409	415	414
12	430	445	433	431	418	415	411	402	402	415	415	412
13	430	446	433	431	418	415	410	402	402	415	415	412
14	430	445	433	431	417	415	409	402	402	415	415	412
15	430	444	433	430	417	415	408	402	402	415	415	412
16	430	443	433	430	417	415	408	402	402	415	415	412
17	430	443	433	430	417	415	405	402	402	415	415	412
18	430	441	433	430	417	415	405	402	402	415	415	412
19	430	439	433	429	417	415	405	402	402	415	415	412
20	430	439	433	429	417	415	405	402	402	415	415	412
21	430	438	433	429	416	415	405	402	402	415	415	412
22	430	437	433	429	416	414	404	402	402	415	415	412
23	430	437	433	429	416	414	404	402	402	415	415	412
24	430	437	433	428	416	414	403	402	402	415	415	412
25	430	437	433	428	416	414	403	402	402	415	415	412
26	430	437	433	428	416	414	402	402	402	415	415	412
27	430	437	440	428	416	414	402	402	402	415	415	412
28	430	437	454	428	416	414	402	402	402	415	415	412
29	430		449	427	416	413	402	402	402	415	415	412
30	430		448	427	416	413	402	402	402	415	415	412
31	430		446		416		402	402		415		412
Декада												
1	430	434	435	435	422	416	413	402	402	402	415	415
2	430	443	433	430	417	415	408	402	402	414	415	412
3	430	437	440	428	416	414	403	402	402	415	415	412
Сред	430	438	436	431	418	415	408	402	402	411	415	413
Наиб	431	446	454	446	427	417	413	402	402	415	415	415
День	2-5	13	28	1	1	4-7	1-5	1-31	1-30	12-31	1-30	1-10
Колич	4	1	1	1	1	4	5	31	30	20	30	10
Наим	430	430	433	427	416	413	402	402	402	402	415	412
День	1-31	1-6	11-26	29-30	21-31	27-30	25-31	1-31	1-30	1-11	1-30	12-31
Колич	28	6	16	2	11	3	7	31	30	11	30	20

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший				Низший			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	418	454	28.03	1	402	25.07	11.10	79	
1980-1995	414	596	21.04.87	1	прсх	01.06	30.06.84	30	

Таблица 1.2. уровень воды, см
55. 16414, р. Арыстанды - свх. Алгабас

1995 г.

Отметка нуля поста 371.89 м БС

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	111	114	103	101	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	87
2	111	114	102	101	"	"	"	"	"	"	"	87
3	110	115	102	101	"	"	"	"	"	"	"	87
4	110	115	103	101	"	"	"	"	"	"	"	87
5	110	115	103	101	"	"	"	"	"	"	"	87
6	110 10	197	102	101	"	"	"	"	"	"	"	87
7	111 10	154	102	101	"	"	"	"	"	"	"	87
8	113 I	118	102	101	"	"	"	"	"	"	"	87
9	112 I	121	102	101	"	"	"	"	"	"	"	86
10	113 I	123	101	101	"	"	"	"	"	"	"	87
11	114 I	127	101	101	"	"	"	"	"	"	87	88
12	114 I	130	101	101	"	"	"	"	"	"	86	88
13	117)	131	101	101	"	"	"	"	"	"	87	88
14	117)	132	102	101	"	"	"	"	"	"	86	87
15	116)	113	103	101	"	"	"	"	"	"	86	87
16	115)	106	103	101	"	"	"	"	"	"	87	88
17	118)	105	102	101	"	"	"	"	"	"	87	87
18	122 I	105	102	101	"	"	"	"	"	"	87	88
19	123 i	104	101	100	"	"	"	"	"	"	87	88
20	120 i	104	101	100	"	"	"	"	"	"	87	87
21	119 I	104	101	100	"	"	"	"	"	"	87	87
22	116 I	103	101	100	"	"	"	"	"	"	87	87
23	116 I	103	101	100	"	"	"	"	"	"	87	86
24	115 I	103	101	100	"	"	"	"	"	"	87	86
25	114 I	103	101	100	"	"	"	"	"	"	87	86
26	114 i	103	101	прсх	"	"	"	"	"	"	87	86
27	114 I	103	101	"	"	"	"	"	"	"	87	86
28	114	103	101	"	"	"	"	"	"	"	87	86
29	114		101	"	"	"	"	"	"	"	87	86
30	114		101	"	"	"	"	"	"	"	87	86
31	114		101	"	"	"	"	"	"	"	87	86
Декада												
1	111	129	102	101	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	87
2	118	116	102	101	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	87	88
3	115	103	101	-	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	87	86
Сред	115	117	102	-	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	-	87
макс	124	281	103	101	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	87	88
День	18-19	6	1-16	1-18	1-31	1-30	1-31	1-31	1-30	1-31	11-30	11-19
Колич	2	1	5	18	31	30	31	31	30	31	17	6
Мин	110	102	101	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	86
Д-нь	2-6	24	9-31	26-30	1-31	1-30	1-31	1-31	1-30	1-31	1-10	8-31
Колич	5	1	18	5	31	30	31	31	30	31	10	11

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий			Низкий		
		уровень воды	дата		уровень	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	-	281	6.02		1 прсх	26.04	10.11
1986-1995	46	281	6.02.95		1 прсх (100%)	1.05	31.12.91

Таблица 1.2. Уровень воды, см
34. 16415. Канал - с/х. Алабас

1995 г.

Отметка нуля поста 381.88 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	прсх	прсх	прсх	107	115	123	115	112	118	120	прсх
2	"	"	"	"	107	116	123	115	112	118	121	"
3	"	"	"	"	107	117	123	115	112	118	121	"
4	"	"	"	"	109	117	123	114	112	118	121	"
5	"	"	"	"	109	118	123	114	111	118	121	"
6	"	"	"	"	109	118	124	113	111	118	121	"
7	"	"	"	"	109	119	123	113	111	118	121	"
8	"	"	"	"	109	119	123	113	111	118	121	"
9	"	"	"	"	109	119	123	112	111	118	121	"
10	"	"	"	"	110	120	123	112	112	119	121	"
11	"	"	"	"	111	120	122	112	112	119	прсх	"
12	"	"	"	"	111	120	122	112	113	119	"	"
13	"	"	"	"	111	120	122	111	113	120	"	"
14	"	"	"	"	111	120	122	111	113	121	"	"
15	"	"	"	"	111	120	122	111	113	121	"	"
16	"	"	"	"	111	120	122	111	114	121	"	"
17	"	"	"	"	111	120	120	110	114	121	"	"
18	"	"	"	"	110	121	120	110	115	121	"	"
19	"	"	"	"	110	121	118	110	115	121	"	"
20	"	"	"	"	110	121	118	110	115	121	"	"
21	"	"	"	"	111	122	117	110	115	121	"	"
22	"	"	"	"	111	122	117	110	116	121	"	"
23	"	"	"	"	112	122	116	110	117	121	"	"
24	"	"	"	"	112	122	117	110	117	121	"	"
25	"	"	"	"	112	122	117	112	117	121	"	"
26	"	"	"	109	111	122	117	112	117	120	"	"
27	"	"	"	108	111	123	116	112	117	120	"	"
28	"	"	"	107	112	123	116	112	118	120	"	"
29	"	"	"	107	112	123	116	112	118	120	"	"
30	"	"	"	107	114	123	116	112	118	120	"	"
31	"	"	"	"	115	"	115	112	"	120	"	"
Декада												
1	прсх	прсх	прсх	прсх	109	118	123	114	112	118	121	прсх
2	прсх	прсх	прсх	прсх	111	120	121	111	114	121	прсх	прсх
3	прсх	прсх	прсх	-	112	122	116	111	117	120	прсх	прсх
Сред	прсх	прсх	прсх	-	110	120	120	112	114	120	-	прсх
Наиб	прсх	прсх	прсх	109	115	123	124	115	118	121	121	прсх
День	1-31	1-28	1-31	26	31	27-30	6	1-3	28-30	14-25	2-10	1-31
Колич	31	28	31	1	1	4	1	3	3	12	9	31
Наим	прсх	прсх	прсх	прсх	107	115	115	110	111	118	прсх	прсх
День	1-31	1-28	1-31	1-25	1-3	1	31	17-24	5-9	1-9	11-30	1-31
Колич	31	28	31	25	3	1	1	8	5	9	20	31
П Е Р И О Д												
	Средний уровень воды	Высокий					Низкий					
		уровень воды	дата		число случаев		уровень	дата		число случаев		
			первая	последняя				первая	последняя			
За год	-	124	6.07		1	прсх	1.01	31.12		166		
1985-1995	63	153	28.05	29.05.94	2	прсх (100%)	1.01	31.12.88		219		

Таблица 1.2. Уровень воды, см.
35. 16423. р. Икансу - рзд. Икансу

1995 г.

Отметка нуля поста 445.34 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	206	193	196	191	187	182	180	181	181	181	181	182
2	206	193	196	191	187	182	180	181	181	181	181	182
3	204	194	196	191	187	182	180	181	181	181	181	182
4	202	195	196	191	187	182	180	181	181	181	181	182
5	199	200	194	191	187	182	180	181	181	181	181	182
6	200	201	194	191	187	182	180	181	181	181	181	182
7	200	206	194	191	187	182	180	181	181	181	181	182
8	199	206	194	191	187	182	180	181	181	181	181	182
9	196	199	194	191	187	182	180	181	181	181	181	182
10	194	199	194	191	187	182	180	181	181	181	181	182
11	197)	200	195	190	185	181	183	181	181	181	181	182)
12	199)	203	195	190	185	181	183	181	181	181	181	182)
13	202)	199	195	190	185	181	183	181	181	181	181	182)
14	201)	199	195	190	185	181	183	181	181	181	181	182)
15	201)	199	195	190	185	181	183	181	181	181	181	182)
16	201)	199	195	190	185	181	183	181	181	181	181	182)
17	201)	199	195	190	185	181	183	181	181	181	181	182)
18	201)	198	195	190	185	181	183	181	181	181	181	182)
19	201)	198	195	190	185	181	183	181	181	181	181	182)
20	200)	198	195	190	185	181	183	181	181	181	181	182)
21	200)	198	194	189	184	180	182	181	181	181	181	182)
22	200)	198	194	189	184	180	182	181	181	181	181	182)
23	200)	198	194	189	184	180	182	181	181	181	181	182)
24	200)	196	194	189	184	180	182	181	181	181	181	182)
25	197)	196	194	189	184	180	182	181	181	181	181	182)
26	196)	196	194	189	183	180	182	181	181	181	181	182)
27	195)	196	194	189	183	180	182	181	181	181	181	182)
28	195)	196	194	189	183	180	182	181	181	181	181	182)
29	194)		192	189	183	180	182	181	181	181	181	182)
30	193)		192	189	183	180	182	181	181	181	181	182)
31	193)		191		183		182	181		181		183
Декада												
1	201	199	195	191	187	182	180	181	181	181	181	182
2	200	199	195	190	185	181	183	181	181	181	181	182
3	197	197	193	189	183	180	182	181	181	181	181	182
Сред	199	198	194	190	185	181	182	181	181	181	181	182
Наиб	206	206	196	192	187	182	183	181	181	181	181	183
День	1-2	7-8	1-4	20	1-10	1-10	11-20	1-31	1-30	1-31	1-30	31
Колич	2	2	4	1	10	10	10	31	30	31	30	1
Наим	193	193	191	189	183	180	180	181	181	181	181	182
День	29-31	1-2	31	21-30	26-31	21-30	1-10	1-31	1-30	1-31	1-30	1-30
Колич	3	2	1	10	6	10	10	31	30	31	30	30

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий				Низкий			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	186	206	1.01	8.02	4	180	21.06	10.07	20
1956-1995	186	296	09.03.67		1	151	20.11	30.11.70	10

Таблица 1.2. Уровень воды, см
36. 16437. р. Каравик - с. Хантагги

1995 г.

Отметка нуля поста 497,85 м

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	232	213	229	240	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	231	213	229	239	"	"	"	"	"	"	"	"
3	229	213	229	238	"	"	"	"	"	"	"	"
4	227	214	229	237	"	"	"	"	"	"	"	"
5	225	215	229	236	"	"	"	"	"	"	"	"
6	225	231	228	236	"	"	"	"	"	"	"	"
7	225	246	227	235	"	"	"	"	"	"	"	"
8	224	245	227	235	"	"	"	"	"	"	"	"
9	224	243	226	234	"	"	"	"	"	"	"	"
10	224	242	226	232	"	"	"	"	"	"	"	"
11	224	245	225	230	"	"	"	"	"	"	"	"
12	229	250	225	229	"	"	"	"	"	"	"	"
13	241	251	225	228	"	"	"	"	"	"	"	"
14	231	251	225	227	"	"	"	"	"	"	"	"
15	225	250	225	227	"	"	"	"	"	"	"	"
16	223	248	224	226	"	"	"	"	"	"	"	"
17	224	245	224	225	"	"	"	"	"	"	"	"
18	224	243	223	223	"	"	"	"	"	"	"	"
19	222	241	229	222	"	"	"	"	"	"	"	"
20	221	239	244	222	"	"	"	"	"	"	"	"
21	221	238	244	221	"	"	"	"	"	"	"	"
22	220	237	243	220	"	"	"	"	"	"	"	"
23	220	236	241	219	"	"	"	"	"	"	"	"
24	219	234	241	218	"	"	"	"	"	"	"	"
25	218	233	242	217	"	"	"	"	"	"	"	"
26	217	232	242	215	"	"	"	"	"	"	"	"
27	216	231	243	214	"	"	"	"	"	"	"	"
28	216	230	243	212	"	"	"	"	"	"	"	"
29	215		242	211	"	"	"	"	"	"	"	"
30	214		241	211	"	"	"	"	"	"	"	"
31	214		240		"	"	"	"	"	"	"	"
Декада												
1	227	228	228	236	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	226	246	227	226	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
3	217	234	242	216	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Сред	223	236	233	226	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Наиб	241	251	245	240	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
День	13	13-14	20	1	1-31	1-30	1-31	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31
Колич	1	2	1	1	31	30	31	31	30	31	30	31
Наим	213	212	223	211	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
День	30-31	2-3	17-19	28-30	1-31	1-30	1-31	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31
Колич	2	2	3	3	31	30	31	31	30	31	30	31

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший				Низший			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			воды	первая	последняя		первая	последняя	
За год	-	251	13.02	14.02	2	прсх	1.05	31.12	245
1985-1995	-	356	15.03.90		1	прсх (81%)	1.05	31.12.95	245

Таблица 1.2. Уровень воды, см
37. 16474. р. Ашилган - клх. Майдантал

1995 г.

Отметка нуля поста 371.77 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	207	203	231	230	228	227	227	227	227	227	227	227
2	206	203	231	230	228	227	227	227	227	227	227	227
3	206	204	231	230	228	227	227	227	227	227	227	227
4	206	204	231	230	228	227	227	227	227	227	227	227
5	206	205	231	230	228	227	227	227	227	227	227	227
6	206	236	231	230	228	227	227	227	227	227	227	227
7	206	238	230	229	228	227	227	227	227	227	227	226
8	205	237	230	229	228	227	227	227	227	227	227	226
9	205	235	230	229	228	227	227	227	227	227	227	226
10	204	236	230	229	228	227	227	227	227	227	227	226
11	204	236	230	229	228	227	227	227	227	227	227	226
12	220	237	230	229	228	227	227	227	227	227	227	226
13	224	237	230	229	228	227	227	227	227	227	227	226
14	215	237	230	229	228	227	227	227	227	227	227	226
15	210	237	229	228	228	227	227	227	227	227	227	226
16	207	237	229	228	228	227	227	227	227	227	227	226
17	206	236	230	228	228	227	227	227	227	227	227	226
18	206	236	230	228	228	226	227	227	227	227	227	226
19	206	235	230	228	228	226	227	227	227	227	227	226
20	205	233	230	228	228	226	227	227	227	227	227	226
21	205	233	230	228	228	226	227	227	227	227	227	226
22	205	232	230	228	228	226	227	227	227	227	227	226
23	204	232	230	228	228	226	227	227	227	227	227	226
24	204	232	230	228	228	226	227	227	227	227	227	226
25	204	232	230	228	228	226	227	227	227	227	227	226
26	204	232	230	228	228	229	227	227	227	227	227	226
27	204	232	230	228	228	227	227	226	227	227	227	226
28	204	231	230	228	227	228	227	226	227	227	227	226
29	203		230	228	227	227	227	226	227	227	227	226
30	203		230	228	227	227	227	226	227	227	227	226
31	203		230		227		227	226		227		226
Декада												
1	206	220	231	230	228	227	227	227	227	227	227	227
2	210	236	230	228	228	227	227	227	227	227	227	226
3	204	232	230	228	228	227	227	227	227	227	227	226
Сред	207	229	230	229	228	227	227	227	227	227	227	226
Наиб	236	248	231	230	228	230	227	227	227	227	227	227
День	12	7	1-6	1-6	1-27	26	1-31	1-26	1-30	1-31	1-30	1-6
Колич	1	1	6	6	27	1	31	26	30	31	30	6
Наим	203	203	229	228	227	226	226	226	226	226	226	226
День	29-31	1-3	14-16	15-30	22-31	9-25	1-31	1-31	1-30	1-31	1-30	7-31
Колич	3	3	3	16	10	17	31	31	30	31	30	25

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий			Низкий		
		уровень воды	дата		уровень	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	226	248	7.02		1	203	29.01
1971-1995	212	354	23.03.73		1	179	19.11.85

Таблица 1.2. Уровень воды, см

1995 г.

30. 1536В. р. Шу - с. Благовещенское

Отметка нуля поста 0.00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	386	377	395	402	285	240	253	252	258	323	390	376
2	386	377	394	401	276	248	254	252	259	327	390	376
3	387	379	395	400	272	247	252	252	261	329	387	374
4	387	380	394	398	271	247	253	251	261	329	386	375
5	385	381	395	398	272	246	253	252	261	328	386	374
6	385	381	395	395	274	247	254	252	264	325	385	373
7	384	380	394	392	273	248	255	253	264	326	383	374
8	382	383	395	390	272	250	255	255	265	330	382	373
9	382	384	395	392	273	251	257	254	265	333	379	374
10	382	385	395	392	272	257	255	255	266	335	374	373
11	381	392	393	391	269	257	253	254	266	331	371	373
12	380	397	391	390	267	257	251	255	268	332	370	373
13	383	399	392	388	267	256	251	253	268	336	370	371
14	384	400	392	383	265	256	251	254	269	338	373	372
15	384	400	385	376	262	257	252	256	267	343	370	373
16	385	402	385	370	261	257	253	254	268	346	368	372
17	386	401	386	365	261	255	253	254	269	352	370	371
18	387	400	393	362	260	255	254	255	271	355	371	368
19	387	399	398	356	261	255	254	256	272	357	371	370
20	386	398	400	352	260	255	252	256	271	357	373	370
21	382	394	403	350	259	254	252	255	271	354	371	372
22	379	392	405	348	258	254	251	256	273	364	371	373
23	376	392	403	346	255	255	252	256	275	360	372	374
24	375	394	404	345	254	255	253	257	277	358	373	375
25	375	397	402	340	251	254	254	256	279	360	372	373
26	376	397	404	327	250	253	254	257	277	362	373	374
27	376	396	407	310	248	253	256	258	276	362	371	374
28	376	395	408	294	246	253	256	258	277	366	373	373
29	377		405	292	246	252	254	257	285	369	371	373
30	377		407	289	246	252	253	258	312	374	372	371
31	376		405		247		253	259		385		374
Декада												
1	385	381	395	396	274	249	254	253	262	329	384	374
2	384	399	392	373	263	256	252	255	269	345	371	371
3	377	395	405	324	251	254	253	257	280	365	372	373
Сред	382	391	397	364	262	253	253	255	271	347	376	373
Наиб	387	402	408	402	288	257	257	259	321	387	391	376
День	3-20	16	28	1	1	10-16	9-10	31	30	31	2	1-2
Колич	5	1	1	1	1	5	2	1	1	1	1	2
Наим	374	376	384	288	246	246	251	251	258	321	368	368
День	24-25	1-2	16-17	30	28-31	5-6	12-23	3-5	1-2	1	16	18
Колич	2	2	2	1	4	2	5	3	2	1	1	1
П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий						Низкий				
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев			
			первая	последняя			первая	последняя				
За год	327	408	28.03		1	246	28.05	6.06	6			
1976-1995	295	476	1.05		2	178	05.08	16.08.76	7			

Таблица 1.2. Уровень воды, см
39. 15125. р. Шу - с. Тапуккуль

1995 г.

Отметка нуля поста 490.40 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	242	242	245	247	181	214	194	163	151	119	120	120
2	242	242	245	247	184	214	194	158	145	119	120	120
3	242	242	245	247	187	214	194	158	145	119	120	120
4	242	245	245	247	187	214	193	158	145	119	120	120
5	242	245	245	247	187	214	192	158	145	119	120	120
6	242	245	245	247	187	214	192	158	145	128	120	120
7	242	245	245	247	187	214	192	158	145	137	120	120
8	242	245	245	247	187	214	192	158	145	137	120	120
9	242	245	246	247	187	208	190	158	145	137	120	120
10	242	245	247	247	187	201	190	158	145	137	120	120
11	242	245	247	250	187	201	190	158	133	137	120	120
12	242	245	247	250	187	201	186	158	121	137	120	171
13	242	245	247	250	187	201	181	158	121	129	120	204
14	242	245	247	249	187	201	181	158	121	120	120	204
15	242	245	247	249	187	201	181	158	120	120	120	204
16	242	245	247	249	187	197	181	160	119	120	120	204
17	242	245	247	235	187	192	181	161	119	120	120	204
18	242	245	247	220	187	192	179	161	119	120	120	204
19	242	245	247	220	187	192	177	161	119	120	120	211
20	242	245	247	220	187	192	173	161	119	120	120	216
21	242	245	247	199	187	192	168	159	119	120	120	216
22	242	245	247	177	194	192	168	157	119	120	120	222
23	242	245	247	177	207	192	168	157	119	120	120	222
24	242	245	247	177	214	192	168	157	119	120	120	222
25	242	245	247	177	214	192	168	157	119	120	120	240
26	242	245	247	141	214	192	168	157	119	120	120	240
27	242	245	247	105	214	192	168	157	119	120	120	240
28	242	245	247	143	214	192	168	157	119	120	120	240
29	242		247	181	214	193	168	157	119	120	120	240
30	242		247	181	214	194	168	157	119	120	120	240
31	242		247		214		168	157		120		240
Декада												
1	242	244	245	247	186	212	192	159	146	127	120	120
2	242	245	247	239	187	197	181	159	121	124	120	194
3	242	245	247	166	209	192	168	157	119	120	120	233
Сред	242	245	246	217	195	200	180	158	129	124	120	184
Наиб	242	245	247	250	214	214	194	168	157	137	120	240
День	1-31	4-28	10-31	11-13	23-31	1-9	1-4	1	1	6-13	1-30	25-31
Колич	31	25	22	3	9	9	4	1	1	8	30	7
Наим	242	242	245	105	181	192	168	157	119	119	120	120
День	1-31	1-3	1-9	26-28	1-2	16-29	20-31	21-31	15-30	1-6	1-30	1-11
Колич	31	3	9	3	2	14	12	11	16	6	30	11

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший				Низший			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	186	250	11.04	13.04	3	105	26.04	28.04	3

Таблица 1.2. Уровень воды, см
40, 15472, р. Шу - Фурмановский гидроузел

1995 г.

Отметка нуля поста 348.88 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	626 1*	661 I	640	640	533	490	472	472	464	480	504	520
2	626 1*	661 I	640	640	531	490	472	470	464	473	504	520
3	626 1*	661 I	640	640	529	490	472	470	469	469	504	520
4	626 1*	661 I	640	640	528	490	472	470	469	469	504	520
5	626 1*	661 I	640	640	524	490	472	469	469	469	504	520
6	634 1*	661 Z	640	640	515	490	472	469	469	469	504	520
7	646 I	661 Z	640	642	504	484	474	469	469	469	503	520
8	671 I	661 Z	640	643	504	481	480	469	469	469	502	520
9	679 I	661 Z	640	643	504	481	484	469	469	469	502	520
10	681 I	661 Z	640	643	504	481	484	469	469	469	502	520
11	681 I	661 Z	640	643	504	481	479	457	469	469	502	580 I
12	681 I	661 Z	640	643	501	481	479	457	469	469	502	580 I
13	681 I	637 *	640	642	498	481	479	457	469	472	504	580 I
14	681 I	637 *	640	639	493	481	477	457	469	475	509	580 I
15	681 I	637 *	640	637	489	479	463	457	469	477	512	580 I
16	684 I	637 *	640	637	489	479	463	457	469	477	514	580 I
17	681 I	637 *	641	637	489	479	463	457	470	477	516	610 I
18	676 I	637 *	641	637	489	479	463	465	474	477	516	634 I
19	661 I	637 *	641	634	474	479	463	466	474	477	516	634 I
20	661 I	637 *	641	611	459	477	463	466	474	477	516	634 I
21	661 I	637	641	590	459	474	465	466	474	477	516	634 I
22	661 I	637	641	585	459	469	469	466	474	476	516	634 I
23	661 I	637	641	541	463	469	474	466	476	474	516	634 I
24	661 I	637	641	520	468	469	474	466	479	474	516	634 I
25	661 I	636	641	515	463	469	472	466	484	477	516	634 I
26	661 I	632	641	512	479	469	472	466	484	499	516	634 I
27	661 I	629	641	530	489	469	472	466	484	502	516	634 I
28	661 I	634	641	546	489	467	472	466	484	504	516	651 I
29	661 I		642	542	487	467	472	464	484	504	517	651 I
30	661 I		642	534	490	472	472	464	484	504	520	651 I
31	661 I		642		490		472	464		504		651 I
Декада												
1	644	661	640	641	518	487	475	470	468	471	504	520
2	677	642	640	636	489	480	469	460	471	475	511	599
3	661	635	641	542	476	469	471	465	481	490	517	640
Сред	661	647	641	606	493	479	472	465	473	479	510	588
Наиб	684	661	642	643	533	490	484	472	484	504	520	651
День	16	1-12	29-31	8-13	1	1-6	9-10	1	25-30	27-31	30	28-31
Колич	1	12	3	6	1	6	2	1	6	5	1	4
Наим	626	629	640	512	459	467	463	457	464	469	502	520
День	1-5	26-27	1-17	26-27	19-22	28-29	15-21	11-17	1-2	3-13	8-13	1-10
Колич	5	2	17	2	4	2	7	7	2	11	6	10

п е р и о д	Средний уровень воды	Высокий				Низкий			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	542	684	16.01		1	457	11.08	17.08	7

Таблица 1.2. Уровень воды, см
41. 15134. р. Шу (Большая Арна) - с. Уланбель

1995 г.

Отметка нуля поста 254.40 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	333 I*	296 I	352 I	321	264	191	153	112 B	69 B	57 B	56 B	55 BI
2	333 I*	299 I	352 I	318	262	190	152	111 B	68 B	57 B	56 B	55 BI
3	334 I*	302 I	351 I	315	259	189	150	110 B	64 B	56 B	56 B	55 BI
4	334 I*	307 I	350 I	313	256	187	149	109 B	66 B	56 B	56 B	55 BI
5	334 I*	307 I	349 I	313	253	187	148	108 B	65 B	56 B	56 B	55 BI
6	334 I*	311 I	346 I	310	249	186	146	107 B	65 B	56 B	56 B	55 BI
7	330 I*	313 I	341 II	309	244	184	146	106 B	64 B	55 B	56 B	55 BI
8	327 Z	313 I	342 I*	308	242	183	144	105 B	63 B	55 B	56 B	55 BI
9	324 Z	315 I	345 I*	307	240	182	142	104 B	63 B	55 B	56 B	55 BI
10	320 Z	327 I	352 I*	305	235	180	141	103 B	62 B	55 B	55 B	55 BI
11	317 Z	330 I	346 I*	304	231	179	139	102 B	62 B	56 B	55 B	55 BI
12	318 Z	341 I	344 I*	302	226	177	138	101 B	61 B	56 B	55 B	55 BI
13	319 Z	344 I	343 I*	299	223	175	137	100 B	61 B	56 B	55 B	55 BI
14	314 Z	343 I	344 I*	298	220	173	135 B	99 B	61 B	57 B	55 B	55 BI
15	311 Z	343 I	344 I*	297	218	172	134 B	97 B	60 B	57 B	55 B	55 BI
16	312 Z	344 I	342 I*	294	215	171	132 B	95 B	60 B	57 B	55 B	55 BI
17	309 Z	344 I	342 I	292	212	170	130 B	93 B	60 B	57 B	55 B	55 BI
18	310 Z	343 I	342 I*	289	210	169	128 B	91 B	60 B	57 B	55 B	55 BI
19	308 Z	342 I	342 I*	289	208	168	125 B	89 B	59 B	57 B	55 B	55 BI
20	308 Z	343 I	344 I	284	206	166	123 B	87 B	59 B	57 B	55 B	55 BI
21	306 I	346 I	344 I	283	204	164	125 B	85 B	59 B	57 B	55 B	55 BI
22	303 I	347 I	340 I*	281	202	162	120 B	83 B	59 B	57 B	55 B	55 BI
23	301 I	347 I	345 I*	279	201	161	119 B	81 B	59 B	57 B	55 B	55 BI
24	298 I	349 I	348 I*	278	198	160	119 B	79 B	59 B	57 B	55 B	55 BI
25	295 I	350 I	343	277	196	160	118 B	78 B	58 B	56 B	55 B	55 BI
26	293 I	350 I	339	276	195	159	117 B	76 B	58 B	56 B	55 B	55 BI
27	290 I	352 I	335	273	195	157	116 B	75 B	58 B	56 B	55 B	55 BI
28	287 I	351 I	331	271	194	156	115 B	73 B	58 B	56 B	55 B	55 BI
29	288 I		326	269	193	155	114 B	72 B	58 B	56 B	55 B	55 BI
30	288 I		325	267	192	154	113 B	71 B	57 B	56 B	55 B	55 BI
31	291 I		325		192		112 B	70 B		56		55 BI
Декада												
1	330	309	348	312	250	186	147	108	65	56	56	55
2	313	342	343	295	217	172	132	95	60	57	55	55
3	295	349	336	275	197	159	117	77	58	56	55	55
Сред	312	332	342	294	220	172	132	93	61	56	55	55
Наиб	335	352	354	322	264	191	153	112	69	57	56	55
День	3-6	27	10	1	1	1	1	1	1	1-24	1-9	1-31
Колич	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13	9	31
Наим	286	294	324	266	192	153	112	69	57	55	55	55
День	28-30	1	31	30	30-31	30	31	31	30	7-11	9-30	1-31
Колич	2	1	1	1	2	1	1	1	1	5	22	31

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий				Низкий			
		уровень воды	Дата		число случаев	уровень	Дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	176	354	10.03		1	55	7.10	31.12	58
1965-1995	162	491	30.03.94		1	28	19.09	12.10.86	24

Таблица 1.2. Уровень воды, см

1995 г.

42. 15245, р. Шу (Малая Арна) - с. Уланбель

Отметка нуля поста 254,68 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	297 Z	216 I	320 Z	348	182	125	102 B	98 B	87 B	84 B	82 B	82 B1
2	300 Z	216 I	321 Z	344	178	125	102 B	98 B	87 B	84 B	82 B	82 B1
3	305 Z	220 I	326 Z	340	175	124	102 B	98 B	87 B	84 B	83 B	82 B1
4	305 Z	225 I	326 Z	337	170	124	101 B	98 B	87 B	84 B	83 B	82 B1
5	310 Z	229 I	332 Z	329	167	124	101 B	98 B	87 B	84 B	83 B	82 B1
6	305 Z	232 I	330 Z	316	167	124	101 B	97 B	87 B	84 B	83 B	82 B1
7	300 Z	237 I	330 Z	295	167	124	101 B	97 B	87 B	84 B	83 B	82 B1
8	294 Z	239 I	336 Z	283	167	124	100 B	97 B	87 B	83 B	83 B	82 B1
9	290 Z	244 I	338 Z	277	166	123	100 B	96 B	86 B	83 B	83 B	82 B1
10	283 Z	242 I	344 Z	252	165	122	100 B	96 B	86 B	83 B	83 B	81 B1
11	280 Z	242 I	344 Z	245	164	122	100 B	96 B	86 B	83 B	83 B	81 B1
12	274 Z	243 I	350 Z	245	161	121	100 B	95 B	86 B	83 B	83 B	81 B1
13	266 Z	245 I	350 Z	242	159	120	100 B	95 B	86 B	83 B	83 B	81 B1
14	260 Z	250 I	350 Z	236	157	119	100 B	95 B	86 B	83 B	83 B	81 B1
15	250 I	253 I	349 Z	236	155	119	100 B	94 B	86 B	83 B	83 B	81 B1
16	245 I	254 I	348 Z	235	153	118 B	99 B	94 B	86 B	83 B	83 B	81 B1
17	241 I	254 Z	352 I	230	150	117 B	99 B	93 B	86 B	83 B	83 B	81 B1
18	238 I	267 Z	358 I	228	147	116 B	99 B	93 B	85 B	83 B	82 B1	81 B1
19	235 I	278 Z	362 Z	225	145	115 B	99 B	93 B	85 B	83 B	82 B1	81 B1
20	230 I	303 Z	364 Z	222	142	114 B	99 B	92 B	85 B	83 B	82 B1	81 B1
21	228 I	301 Z	370 Z	214	140	113 B	99 B	92 B	85 B	83 B	82 B1	81 B1
22	225 I	313 Z	375 Z	210	137	112 B	99 B	91 B	85 B	83 B	82 B1	81 B1
23	224 I	313 Z	375 Z	203	133	111 B	99 B	91 B	85 B	82 B	82 B1	81 B1
24	222 I	323 Z	375 Z	200	130	109 B	99 B	91 B	85 B	82 B	82 B1	80 B1
25	221 I	320 Z	380	198	130	108 B	99 B	90 B	85 B	82 B	82 B1	80 B1
26	221 I	320 Z	384	197	129	107 B	98 B	90 B	85 B	82 B	82 B1	80 B1
27	220 I	320 Z	377	195	128	106 B	98 B	89 B	85 B	82 B	82 B1	80 B1
28	220 I	320 Z	375	192	127	105 B	98 B	89 B	84 B	82 B	82 B1	80 B1
29	218 I		370	190	125	104 B	98 B	88 B	84 B	82 B	82 B1	80 B1
30	217 I		362	188	125	103 B	98 B	88 B	84 B	82 B	82 B1	80 B1
31	217 I		355		125		98 B	88 B		82		79 B1
Декада												
1	299	230	330	312	170	124	101	97	87	84	83	82
2	252	259	353	234	153	118	100	94	86	83	83	81
3	221	316	373	199	130	108	98	90	85	82	82	80
Сред	256	265	353	248	151	117	100	94	86	83	83	81
Наиб	310	323	384	348	182	125	102	98	87	84	83	82
День	5	24	26	1	1	1-2	1-3	1-5	1-8	1-7	3-17	1-9
Колич	1	1	1	1	1	2	3	5	8	7	15	9
Наим	217	216	320	188	125	103	98	88	84	82	82	79
День	30-31	1-2	1	30	29-31	30	26-31	29-31	28-30	23-31	1-30	31
Колич	2	2	1	1	3	1	6	3	3	9	15	1

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший			Низший		
		уровень воды	дата		уровень	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	159	384	26.03		1	79	31.12
1952-86, 88-95	132	463	31.03.69		1	прсх (37%)	01.01 31.12.83
							343

Таблица 1.2. Уровень воды, см
43. 15182. р. Ргайты - с. Актас

1995 г.

Отметка нуля поста 871.70 м БС

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	307	296	295	307	300	299	299	289	289	291	294	295
2	306	295	294	307	300	299	294	289	289	291	294	295
3	306	294	294	306	300	299	294	289	289	291	295	295
4	305	293	293	305	300	299	294	289	290	291	295	295
5	305	292	293	304	300	299	293	288	290	291	295	295
6	304	293	293	304	300	299	292	288	290	291	295	295
7	303	293	293	304	300	298	292	289	289	291	295	294
8	303	293	293	303	300	296	291	289	289	291	295	294
9	302	293	293	306	300	296	291	288	289	291	295	294
10	302	294	293	306	301	296	290	288	289	293	295	294
11	301	294	293	306	302	296	290	288	289	296	295	294
12	300	294	293	305	300	296	290	288	289	294	295	294
13	297	294	294	304	300	295	290	288	289	294	296	294
14	296	294	294	304	300	294	290	288	288	308	296	294
15	296	294	294	303	299	294	290	288	287	307	295	294
16	296	294	295	303	299	294	290	287	287	300	294	294
17	296	294	299	303	299	294	290	286	287	297	294	294
18	296	294	300	303	299	293	290	286	287	297	294	294
19	296	294	306	303	299	293	290	286	288	297	293	294
20	296	294	311	303	299	293	288	288	288	297	293	294
21	296	294	311	302	298	293	288	289	288	296	293	294
22	296	294	311	302	297	293	288	289	288	296	294	294
23	296	295	311	302	297	292	288	289	289	296	295	294
24	296	296	308	302	297	292	288	288	289	296	295	294
25	296	296	308	302	297	292	289	288	289	296	295	294
26	296	296	306	302	297	292	291	288	289	294	295	294
27	296	296	306	301	298	292	290	288	289	294	295	294
28	296	296	308	301	299	293	290	288	292	294	296	294
29	296		307	301	299	293	290	288	291	294	296	294
30	296		307	300	299	292	290	289	291	294	295	294
31	296		307		299		289	289		294		294
Декада												
1	304	294	293	305	300	298	293	289	289	291	295	295
2	297	294	298	304	300	294	290	287	288	299	295	294
3	296	295	308	302	298	292	289	288	290	295	295	294
Сред	299	294	300	303	299	295	291	288	289	295	295	294
Наиб	307	296	311	307	302	299	299	289	292	310	296	295
День	1	1-28	20-23	1-2	11	1-7	1	1-31	28	14	13-29	1-6
Колич	1	7	4	2	1	7	1	12	1	1	4	6
Наим	296	292	293	300	297	292	288	286	287	291	293	294
День	13-31	4-5	4-12	29-30	21-26	22-30	20-31	16-20	14-19	1-9	18-21	6-31
Колич	19	2	9	2	6	7	6	5	6	9	4	26

п е р и о д	Средний уровень воды	Высший				Низший			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	295	311	20.03	23.03	4	286	16.08	20.08	5
1955-95	304	444	8.04.59		1	199	14.07	24.08.65	4

Таблица 1.2. Уровень воды, см
44. 15222. р. Шокпар - ж.-д. ст. Шокпар

1995 г.

Отметка нуля поста 724.02 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	51)	47 Io	51	48	42	37	27	24	прсх	прсх	28	28
2	51)	47 Io	50	48	42	37	27	24	"	"	28	28
3	51)	46 Io	50	48	42	35	27	24	"	"	28	28
4	51)	46 Io	50	48	42	35	26	23	"	"	28	28
5	51)	46 Io	50	47	42	35	26	23	"	"	28	28
6	51)	47 Io	49	46	42	34	26	23	"	"	28	28
7	приз	47 Io	47	46	41	34	26	23	"	"	28	28
8	"	47 Io	46	46	41	34	25	23	"	"	28	28
9	"	47 Io	46	48	41	34	23	23	"	"	28	28
10	"	48	46	48	40	33	23	23	"	"	28	28
11	"	49	46	47	40	33	22	23	"	"	28	26)
12	"	58	49	46	40	33	22	23	"	"	28	25)
13	"	59	54	46	40	33	22	23	"	"	28	25)
14	"	53	53	46	40	32	21	23	"	"	28	24)
15	"	47	51	46	40	32	21	23	"	"	28	24)
16	"	45	50	45	39	31	21	23	"	"	27	24)
17	"	48	49	45	39	31	20	23	"	"	25)	25)
18	"	47	49	45	38	31	20	23	"	"	27)	25)
19	"	47	49	44	38	30	20	23	"	"	28)	25)
20	"	47	51	44	38	30	20	22	"	23	28	25)
21	"	46	51	44	38	29	20	21	"	24	28	25)
22	"	46	50	44	38	29	20	21	"	26	28	25)
23	49 Io	46	50	44	38	29	19	21	"	28	28	25)
24	49 Io	46	49	44	38	28	19	20	"	28	28	25)
25	49 Io	47	48	44	37	28	19	19	"	28	28	25)
26	49 Io	47	48	44	37	28	19	19	"	28	28	25)
27	49 Io	47	48	43	37	28	34	19	"	28	28	25)
28	48 Io	47	48	43	37	27	29	19	"	28	28	25)
29	47 Io		48	42	37	27	27	19	"	28	28	25)
30	47 Io		48	42	37	27	25	19	"	28	28	25)
31	47 Io		48		37		24	19		28		25)
Декада												
1	-	47	49	47	42	35	26	23	прсх	прсх	28	28
2	приз	50	50	45	39	32	21	23	прсх	-	28	25
3	-	47	49	43	37	28	23	20	прсх	27	28	25
Сред	-	48	49	45	39	31	23	22	прсх	-	28	26
Наиб.	51	62	54	48	42	37	36	24	прсх	28	28	28
День	1-6	12	13-14	1-10	1-6	1-2	27	1-3	1-30	23-31	1-30	1-10
Колич	6	1	2	6	6	2	1	3	30	9	27	10
Наим	приз	45	46	42	37	27	19	19	прсх	прсх	25	24
День	7-22	16	8-11	28-30	25-31	27-30	23-26	25-31	1-30	1-19	17	14-17
Колич	16	1	4	3	7	4	4	7	30	19	1	4

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий				Низкий			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	-	62	12.02		1	прсх	7.01	19.10	65
1964-1995	41	238	12.03.71		1	прсх (66%)	01.01	31.12.84	234

Таблица 1.2. Уровень воды, см
45. 15223. р. Курагаты - в.-д. ст. Аспара

1995 г.

Отметка нуля поста 496.79 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	94	117	108	104	93	78	74	69	66	65	91	70
2	94	117	108	104	92	76	73	69	66	65	93	70
3	94	119	107	104	91	76	73	69	66	65	95	70
4	93	119	107	107	91	76	72	68	66	66	96	69
5	93	117	107	107	92	76	72	68	66	66	98	69
6	93	117	108	107	91	75	71	68	66	66	94	70
7	93	117	108	107	91	75	70	68	66	66	87	71
8	93	117	108	109	91	75	70	68	66	66	87	71
9	94	119	108	110	87	75	70	68	66	66	86	72
10	99	120	108	110	86	75	70	68	66	66	84	72
11	99	120	108	110	86	75	70	68	66	67	83	72
12	101	121	108	109	87	75	70	68	66	67	83	72
13	110	124	108	108	87	74	70	68	66	67	82	72
14	110	123	107	107	84	74	70	68	65	67	81	72
15	110	120	104	105	84	74	69	68	65	67	79	72
16	110	120	104	105	82	73	69	67	65	67	77	71
17	112	119	104	105	82	73	69	67	65	67	76	71
18	115	119	104	104	82	73	69	67	65	67	73	70
19	115	119	104	101	80	73	69	67	65	69	73	70
20	115	119	104	100	80	73	69	67	65	70	73	69
21	116	119	104	99	80	73	69	67	65	71	72	69
22	116	119	104	97	80	73	69	67	65	73	72	69
23	116	119	104	96	79	73	69	67	65	75	72	69
24	117	115	104	95	79	73	69	67	65	77	71	69
25	117	111	105	95	80	73	69	67	65	81	71	69
26	117	111	106	95	80	73	69	66	65	82	71	69
27	117	111	106	95	80	73	69	66	65	83	72	70
28	117	111	106	93	80	73	69	66	65	86	72	70
29	117		106	93	80	74	69	66	65	86	71	73
30	117		104	93	80	74	69	66	65	87	70	73
31	117		104		79		69	66		89		75
Декада												
1	94	118	108	107	91	76	72	68	66	66	91	70
2	110	120	106	105	83	74	69	68	65	68	78	71
3	117	115	105	95	80	73	69	66	65	81	71	70
Сред												
Сред	107	118	106	102	84	74	70	67	65	72	80	71
Наиб	117	125	109	110	93	79	74	69	66	90	98	75
День 24-31	14	14	9-11	1	1	1	1-3	1-13	31	5-6	31	
Кол-во	8	1	1	3	1	1	1	3	13	1	2	1
Наим	93	110	104	93	79	73	69	66	65	65	69	69
День 4-9	25	14-31	28-30	23-31	15-29	14-31	26-31	13-30	1-4	29-30	4-27	
Кол-во	6	1	14	3	4	15	18	6	18	4	2	12

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий				Низкий			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	85	125	14.02		1	65	13.09	4.10	22
1958-1995	103	187	24.03.94		1	63	26.07.94		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см
46. 15233. р. Мерке - зим. Улбутуй

1995 г.

Отметка нуля поста 1015.28 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	117)	115)	115	115	115	135	157	164	152	153	137	97)
2	118)	115)	115	116	114	137	157	162	150	153	135	96)
3	118)	117)	114	116	116	136	157	161	148	153	133	97)
4	117)	118)	114	117	124	136	157	163	147	150	136	97)
5	115)	119)	114	116	130	135	158	165	145	148	138	100)
6	116)	120)	114	119	133	139	160	164	145	147	138	103)
7	115)	117)	115	119	148	145	160	162	145	147	136	105)
8	115)	115)	114	119	159	153	165	162	145	146	134	105)
9	115)	115)	116	120	180	166	170	162	145	147	132	105)
10	114)	116)	117	120	172	169	169	161	145	148	132	105)
11	115)	116)	118	119	162	164	170	160	145	149	134	104)
12	114)	117)	117	119	158	161	175	159	144	150	134	102)
13	115)	117)	116	118	155	157	175	159	145	150	132	103)
14	115)	116)	114	117	151	156	173	159	144	149	131	132)
15	115)	115)	116	117	144	154	172	157	144	147	131	133)
16	114)	116)	118	116	142	153	171	161	145	146	128	131)
17	113)	115)	118	116	142	152	171	166	145	145	128	129)
18	113)	115)	118	118	140	154	171	164	147	144	128	128)
19	114)	115)	119	117	141	154	171	163	148	144	129	129)
20	115)	114)	120	116	140	157	171	164	147	148	130	126)
21	115)	114)	122	115	141	157	168	161	147	152	129	123)
22	114)	115)	116	116	141	157	165	158	148	153	128	122)
23	114)	116)	121	115	143	158	163	156	149	151	128	122)
24	115)	117)	120	114	142	157	163	155	151	147	129	122)
25	115)	116	121	115	141	157	166	153	150	144	128	122)
26	115)	115	121	114	144	158	169	151	150	143	128	122)
27	115)	115	125	115	140	159	171	150	154	142	128	122)
28	116)	114	125	115	136	161	170	150	153	141	129	123)
29	116)		127	115	139	159	168	155	153	141	130	125)
30	115)		127	114	137	157	165	160	153	140	117	127)
31	115)		116		135		163	156		136		127)
Декада												
1	116	117	115	118	139	145	161	163	147	149	135	101
2	114	116	117	117	148	156	172	161	145	147	131	122
3	115	115	122	115	140	158	166	155	151	145	127	123
Сред	115	116	118	117	142	153	166	159	148	147	131	116
Наиб	119	122	129	122	185	174	178	166	156	154	140	133
День	1-3	6	29	6-9	9	9	13	5-17	27	2	5	15
Колич	2	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1
Наим	112	113	113	114	114	135	154	149	143	136	98	96
День	17-18	9-21	13-14	1-30	1-3	1-6	1	29	15	31	30	2-4
Колич	2	4	2	13	3	5	1	1	1	1	1	2

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший				Низший			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	136	185	9.05		1	96	2.12	4.12	2
1928-95	159	303	29.04.94		1	96	2.12	4.12.95	2

Таблица 1.2. Уровень воды, см
47. 15235. Канал ГЭС - зим. Улбугуй

1995 г.

Отметка нуля поста 1015.28 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	450)	440)	440	437	441	438	441	440	437	прсх	432	450
2	451)	438)	440	435	441	433	442	441	437	"	430	450
3	446)	437)	440	436	442	430	443	442	436	"	429	450
4	448)	439)	436	435	444	431	444	441	438	"	439	450
5	445)	438)	439	436	447	430	443	442	439	"	440	448
6	444)	439)	440	437	451	431	443	440	437	"	439	446
7	442)	438)	440	438	453	431	444	441	439	"	438	446
8	441)	439)	440	440	455	434	444	442	438	"	439	446
9	442)	440)	440	441	452	439	445	441	435	"	440	445
10	443)	441)	441	440	448	439	440	441	435	"	438	445
11	443)	442)	440	439	443	437	444	441	437	"	438	443)
12	441)	440)	440	439	446	438	448	442	437	"	440	444)
13	441)	440)	440	439	450	437	445	441	436	"	439	442)
14	443)	439)	445	440	455	439	442	441	434	"	438	прмз)
15	442)	439)	450	440	452	440	440	442	431	"	437	")
16	442)	439)	450	440	448	442	442	442	429	"	435	427)
17	440)	438)	449	440	440	442	441	442	431	"	435	429)
18	443)	438)	445	439	438	442	441	442	прсх	"	439	430)
19	447)	438)	448	440	435	442	440	441	"	"	440	432)
20	443)	438)	444	441	434	442	438	441	"	"	441	432)
21	439)	439	442	441	438	440	438	441	"	"	440	436)
22	439)	441	437	442	438	441	438	440	"	"	441	435)
23	438)	442	438	442	437	440	438	439	"	"	440	435)
24	439)	441	439	441	441	441	440	439	"	"	441	434)
25	439)	439	436	441	440	442	441	440	"	"	440	435)
26	440)	439	437	440	441	441	442	438	"	"	439	434)
27	440)	439	439	441	437	441	441	437	"	"	441	435)
28	441)	440	439	440	434	442	442	439	"	"	441	437)
29	440)		443	442	438	442	440	438	"	"	440	437)
30	439)		442	441	439	441	442	439	"	"	451	436)
31	441)		438		438		442	437		"		436
Декада												
1	445	439	440	438	447	434	443	441	437	прсх	436	448
2	443	439	445	440	444	440	442	442	-	прсх	438	-
3	440	440	439	441	438	441	440	439	прсх	прсх	441	435
Сред	442	439	441	439	443	438	442	440	-	-	439	-
Наиб	454	444	454	443	462	444	449	444	439	прсх	451	450
День	2	23	15	9-29	14	16-28	12	2	5-7	1-31	30	1-4
Колич	1	1	1	5	1	5	1	1	2	31	1	4
Наим	436	435	433	434	432	428	436	436	прсх	прсх	429	прмз
День	23-27	5	4-26	2-6	28	3-7	21	27-31	18-30	1-31	3	14-15
Колич	2	1	2	3	1	2	1	3	13	31	1	2

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший				Низший			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	-	462	14.05		1	прсх	18.09	15.12	46
1986-1995	-	481	29.05	30.05.94	2	прсх (100%)	29.04.94		49

Таблица 1.2. Уровень воды, см
48. 15263. р. Талас - с. Покровка

1995 г.

Отметка нуля поста 765.13 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	39	44)+	104	91	90	103	106	107	90	61	54	51
2	39	40)	104	91	96	100	106	107	89	59	55	51
3	39	50	104	79	101	98	106	108	90	52	55	51
4	39	50	104	70	103	97	106	108	88	41	54	51
5	39	50	102	70	105	97	106	108	86	44	53	50
6	39	50	102	70	105	97	106	108	86	41	52	49
7	50)	49	103	70	105	98	106	108	86	45	52	49
8	49)	55	104	70	105	98	106	108	84	46	49	47
9	49)	66	96	70	107	98	106	108	83	44	51	40
10	49)	76	87	70	107	98	106	108	83	46	49	40
11	50)	80	88	70	107	97	107	103	76	51	50	40
12	39)	80	88	70	107	97	107	98	71	51	49	49)+
13	39)	86	88	70	107	94	107	97	72	52	49	51)+
14	39)	94	88	70	107	92	107	97	72	54	50	55
15	40)	98	88	70	107	92	107	97	72	54	51	53
16	40)	98	88	70	107	91	108	97	70	55	52	46
17	40)	98	88	70	107	91	108	97	66	55	52	40
18	40)	98	88	70	107	94	109	97	66	54	52	38
19	42)	98	88	70	107	98	109	98	66	59	53	40
20	40)	98	88	70	106	100	108	97	64	53	53	40
21	45)+	98	88	68	106	102	109	95	61	53	53	45
22	48)+	99	88	69	106	102	109	93	60	55	53	44 +
23	49)+	103	88	70	107	102	109	93	60	54	52	40
24	45)	106	90	70	108	102	109	92	61	53	52	40
25	41)	106	92	76	108	102	109	92	61	53	52	42)
26	40)	106	92	84	108	104	109	93	61	53	52	49
27	40)	105	92	88	108	107	109	93	59	53	53	40
28	41)	105	93	91	107	107	108	92	59	52	53	41
29	41)		96	90	107	106	108	92	60	52	53	40
30	43)		97	90	105	106	108	91	60	54	52	40
31	48)		94		104		107	91		56		40
Декада												
1	43	53	101	75	102	98	106	108	87	48	52	48
2	41	93	88	70	107	95	108	98	70	54	51	45
3	44	104	92	80	107	104	109	92	60	53	53	42
Сред	43	82	94	75	105	99	107	99	72	52	52	45
Наиб	60	106	104	91	108	107	109	108	90	61	56	59
День	7-11	24-26	1-9	1-28	24-27	27-28	18-27	3-11	1-4	1-2	1-3	12
Колич	2	3	7	4	4	2	9	9	3	2	3	1
Наим	39	40	87	67	90	91	106	90	58	37	48	37
День	1-24	2	9-11	3-22	1-2	13-18	1-13	31	27-28	4	8-14	18
Колич	15	1	3	3	2	6	12	1	2	1	3	1

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший				Низший			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	77	109	18.07	27.07	9	37	4.10	18.12	2
1988-1995	79	132	21.06	30.06.88	3	32	20.03.98		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см
49. 15396. р. Талас - пос. Солнечный

1995 г.

Отметка нуля поста 5.00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	363	360	425	413	406	428	427	425	405	378	374	370
2	363	361	426	413	407	429	427	425	404	378	375	370
3	363	362	427	409	413	424	428	426	404	375	376	369
4	362	363	428	397	412	418	429	427	405	365	376	368
5	362	363	428	389	418	417	428	427	403	356	376	367
6	362	364	424	388	422	415	427	427	400	359	376	367
7	362	367	425	388	423	415	429	427	400	359	376	367
8	362	368	427	388	424	416	428	428	399	359	375	367
9	362	372	428	388	426	416	427	428	398	360	371	366
10	360	378	422	388	427	417	428	428	398	363	371	364
11	358	383	410	388	428	418	429	427	392	368	371	360
12	360	392	407	388	428	417	428	423	386	370	372	360
13	361	398	408	388	428	416	428	417	385	371	371	360
14	361	408	406	391	428	417	428	412	386	371	367	363
15	361	416	406	393	428	415	428	412	386	372	364	366
16	361	416	407	392	428	413	428	413	385	374	364	364
17	362	414	407	389	427	416	428	412	380	376	365	356
18	362	416	407	387	426	416	428	411	377	377	366	352
19	362	416	407	387	426	417	428	411	375	378	368	355
20	362	416	407	387	426	417	428	411	377	380	368	356
21	362	416	407	387	426	420	428	411	376	378	368	353
22	362	417	407	385	429	423	428	409	374	376	368	352
23	362	417	407	383	430	423	429	407	374	374	367	351
24	361	419	408	383	430	424	429	406	374	374	367	351
25	360	423	409	384	430	423	429	407	373	374	368	351
26	360	426	411	390	430	423	428	407	373	373	369	351
27	360	428	413	401	430	426	428	407	370	372	370	351
28	360	427	413	405	430	426	427	407	370	373	370	351
29	360		419	406	431	428	427	407	372	373	370	351
30	360		420	404	432	426	426	406	376	373	370	351
31	360		420		432		425	405		373		351
Декада												
1	362	366	426	396	418	420	428	427	402	365	375	368
2	361	408	407	389	427	416	428	415	383	374	368	359
3	361	422	412	393	430	424	428	407	373	374	369	351
Сред	361	397	415	393	425	420	428	416	386	371	370	359
Наиб	363	428	428	413	433	430	429	428	405	380	376	370
День	1-3	27-28	3-10	1-2	30-31	2-27	4-25	8-10	1-4	20	3-7	1-2
Колич	3	2	5	2	2	2	7	3	2	1	5	2
Наим	358	360	406	383	405	412	425	405	370	355	364	350
День	10-12	1	14-16	22-25	1	15	30-31	30-31	27-29	5	15-17	20
Колич	3	1	3	4	1	1	2	2	3	1	3	1

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий				Низкий			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	395	433	30.05	31.05	2	350	20.12		1
1979-1995	410	463	8.07	10.07.93	3	350	20.12.95		1

Таблица 1.2. Уровень воды, см
50. 15309. р. Асса - в.-д. ст. Маймак

1995 г.

Отметка нуля поста 817.60 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	338	336	355	380	354	348	352	345	331	333	333	330
2	338	336	355	381	355	347	352	346	329	333	334	330
3	338	336	354	381	354	347	352	346	328	333	334	330
4	339	336	354	380	355	346	351	346	328	334	334	330
5	338	337	354	380	357	346	348	346	327	334	333	330
6	338	337	354	380	358	346	346	346	326	335	332	330
7	339	338	354	380	358	346	345	346	326	335	332	330
8	339	337	353	380	358	345	344	345	326	335	332	330
9	339	336	353	366	359	345	344	346	327	336	332	330
10	339	336	354	364	358	345	344	346	327	336	331	332
11	339	344	354	364	359	344	343	346	327	336	331	336
12	339	355	354	363	359	344	343	346	327	335	331	335
13	340	358	354	363	359	344	343	346	327	335	330	334
14	340	362	354	363	358	344	344	346	328	337	330	334
15	339	362	356	362	356	344	344	344	328	339	330	334
16	340	361	356	362	353	344	345	344	329	340	330	336
17	339	363	356	362	353	344	346	342	329	341	329	336
18	337	367	356	352	352	344	346	341	329	342	329	336
19	336	367	356	341	352	344	347	340	329	344	329	336
20	337	367	357	341	352	344	348	339	329	345	329	335
21	337	367	359	341	352	344	348	338	330	344	328	335
22	337	368	368	342	352	344	347	337	330	341	328	335
23	338	369	377	343	352	345	346	336	330	337	329	335
24	338	369	377	343	351	345	345	336	332	334	330	336
25	337	362	376	343	350	350	345	336	333	332	330	335
26	336	354	376	355	350	350	345	335	333	332	331	336
27	336	354	376	352	350	351	345	335	333	332	331	335
28	336	354	278	352	350	354	345	336	333	333	330	335
29	335		381	353	350	352	345	335	333	333	330	335
30	336		381	353	350	352	344	333	333	332	330	335
31	336		381		348		345	332		333		335
Декада												
1	339	337	354	377	357	346	348	346	328	334	333	330
2	339	361	355	357	355	344	345	343	328	339	330	335
3	337	362	366	348	350	349	345	335	332	335	330	335
Сред	338	352	359	361	354	346	346	341	329	336	331	334
Наиб	340	369	381	381	359	353	352	346	333	345	334	336
День	13-16	23-24	29-31	2-7	9-13	28	1-4	2-14	24-30	20	2-4	11-26
Колич	3	2	3	3	4	1	4	12	7	1	3	7
Наим	335	335	353	340	349	343	343	332	325	331	328	330
День	28-31	1-2	4-14	19-21	31	15-21	11-14	30-31	7	25	20-23	1-9
Колич	4	2	10	2	1	4	4	2	1	1	4	9

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший				Низший			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	344	381	29.03	7.04	6	325	7.09		1
1969-95	340	481	22.03.69		1	308	21.06	28.06.61	6

Таблица 1.2. Уровень воды, см

51. 15397. р. Куркуреусу - в.-д. ст. Маймак

1995 г.

Отметка нуля поста 881.70 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	83	83)	83	84	70	64	60	70	73	77	91	91
2	83	83	83	83	70	64	60	72	73	77	92	91
3	84	83	83	83	70	64	60	72	73	78	92	91
4	84	84	83	83	69	63	60	72	71	78	92	91
5	84	84	83	83	69	63	60	72	70	78	91	91
6	84	84	83	83	66	63	60	72	69	78	91	91
7	83	85	83	83	63	63	60	72	68	79	91	90
8	83)	84	83	83	63	63	60	72	68	79	91	90
9	84)+	84	83	83	64	63	60	73	68	79	91	90
10	84)+	83	83	83	63	61	59	73	68	79	90	90
11	85)+	83	83	82	63	59	59	73	69	79	90	93
12	85)	84	83	82	63	59	59	73	69	79	90	93)
13	85)	84	83	82	63	59	59	73	71	79	88	92)
14	85	84	84	82	63	59	59	73	70	80	88	92)
15	85	83	84	79	62	59	60	73	70	81	87	93
16	85	83	84	76	62	59	60	73	70	82	84	93
17	84	84	84	76	62	59	60	72	70	82	81	94
18	83)+	83	84	75	63	59	60	73	72	80	83	94
19	83)	83	84	74	63	59	65	72	75	76	83	94
20	83	84	84	74	63	58	78	72	75	77	83	91
21	83	85	84	73	63	58	80	72	76	82	83	90
22	84)+	85	83	73	63	58	80	72	77	84	83	90
23	84)+	85	82	73	64	58	79	72	79	84	85	90
24	84)	85	83	72	64	59	78	72	83	84	89	91
25	83)	85	83	72	64	59	73	72	83	84	92	91)
26	83	84	83	71	64	59	72	72	81	84	93	92)
27	83	84	83	71	64	60	70	72	81	84	93	91
28	83	83	84	71	64	60	69	71	79	86	92	90
29	83		84	70	64	60	70	71	78	86	92	89
30	83)		84	70	64	60	70	71	77	89	91	89
31	83)		84		64		70	72		91		89
Декада												
1	84	84	83	83	67	63	60	72	70	78	91	91
2	84	84	84	78	63	59	62	73	71	80	86	93
3	83	85	83	72	64	59	74	72	79	85	89	90
Сред	84	84	83	78	64	60	65	72	74	81	89	91
Наиб	85	85	84	84	70	64	81	73	83	91	93	94
День	11-16	7-25	14-31	1	1-3	1-3	21	8-18	24-25	31	26-27	17-19
Колич	6	6	12	1	3	3	1	10	2	1	2	3
Наим	82	82	82	70	62	58	59	70	68	76	80	89
День	30-31	1-2	1-27	28-30	14-18	15-23	5-15	1	6-12	19	17	20-31
Колич	2	2	10	3	5	7	10	1	7	1	1	7

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий				Низкий			
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	77	94	17.12	19.12	3	58	15.06	23.06	7
1978-1995	68	242	22.03.94		1	36	19.05	31.08.89	71

Таблица 1.2. Уровень воды, см
52. 15314. р. Терс - с. Бурино-Октябрьское

1995 г.

Отметка нуля поста 946.28 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	240	236	241	265	231	216	215	209	209	217	225	224
2	240	235	241	262	231	216	215	209	209	217	225	224
3	240	235	241	260	231	216	214	209	209	217	225	224
4	240	234	240	258	230	215	214	209	209	217	224	224
5	238	232	240	256	230	215	214	209	209	217	224	224
6	238	233	240	254	230	214	216	209	210	217	224	224
7	236	234	240	253	230	212	215	209	210	217	224	224
8	234	235	239	252	229	212	214	209	210	217	224	224
9	235	235	239	252	231	212	214	209	210	217	224	224
10	235	241	239	251	243	211	214	211	210	218	224	224
11	235	246	239	250	237	210	214	213	210	219	224	224
12	235	245	239	243	237	210	214	212	210	219	224	216
13	235	246	239	241	234	210	214	211	211	220	225	221
14	236	245	238	244	232	210	210	211	211	251	225	223
15	237	246	238	242	231	210	210	208	211	234	225	223
16	237	246	238	242	229	210	210	208	211	229	225	223
17	237	246	247	242	226	210	210	208	211	228	225	225
18	238	245	261	242	225	210	210	208	211	228	225	225
19	238	245	278	241	223	210	210	208	211	228	225	224
20	236	245	278	240	223	210	209	208	213	228	225	224
21	235	245	276	240	221	210	208	208	212	227	224	224
22	235	244	268	237	220	210	208	208	212	226	224	224
23	235	244	268	236	220	210	208	208	212	225	224	218
24	235	244	268	236	218	210	208	208	212	225	224	215
25	236	242	266	236	217	210	211	208	212	225	224	223
26	236	242	265	235	217	210	212	208	212	225	224	224
27	236	241	265	234	216	210	213	208	214	224	224	224
28	236	241	277	234	216	216	213	208	217	225	224	224
29	236		277	232	216	217	212	208	217	225	224	224
30	236		272	231	216	217	210	208	217	225	224	224
31	236		268		216		209	209		225		224
Декада												
1	238	235	240	256	232	214	215	209	210	217	224	224
2	236	246	250	243	230	210	211	210	211	228	225	223
3	236	243	270	235	218	212	210	208	214	225	224	223
Сред	237	241	254	245	226	212	212	209	211	224	224	223
Наиб	240	246	282	266	243	217	216	213	217	267	225	225
День	1-4	10-17	28	1	10	29-30	6	11	28-30	14	1-20	17-18
Колич	4	6	1	1	1	2	1	1	3	1	11	2
Наим	234	232	238	231	216	210	208	208	209	217	224	211
День	8	5-6	14-16	30	27-31	11-27	20-24	15-31	1-6	1-10	3-30	23-24
Колич	1	2	3	1	5	17	5	17	6	10	21	2

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший			Низший		
		уровень воды	дата		уровень	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	226	282	28.03		1	20.07	31.08
1968-1995	222	457	16.03.90		1	20.06	03.07.82

Таблица 1.2. Уровень воды, см
53. 15324. р. Шокпак - с. Зыковское

1995 г.

Отметка нуля поста 978.25 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	181	176	185	185	172	164	159	169	172	173	173	176
2	181	178	186	185	172	164	159	169	173	173	171	177
3	181	179	185	185	172	164	159	169	173	174	168	177
4	181	179	185	184	172	164	160	169	173	174	167	176
5	183	179	184	185	171	164	161	169	173	173	168	176
6	183	179	183	184	172	163	162	170	171	173	168	176
7	183	179	182	186	171	162	165	170	168	174	170	176
8	183)	179	180	185	170	160	166	170	166	174	170	176
9	183)	181	180	184	180	159	172	169	167	174	171	176
10	183)	182	184	185	184	160	171	169	168	174	170	176
11	184)	182	186	184	178	160	174	171	176	173	171	176
12	185)	182	185	182	175	160	174	171	176	173	176	176
13	186)	182	185	182	172	159	174	171	176	174	176	176
14	187)	182	185	181	170	159	174	171	176	176	188	176
15	188)	183	185	180	168	159	173	169	176	197	181	176
16	186)	181	184	181	167	159	173	169	176	194	180	177
17	184)	181	185	180	166	159	173	169	176	182	180	177
18	183)	179	186	180	166	159	173	169	176	175	179	177
19	184)	179	186	180	166	158	173	170	173	173	179	176
20	181)	183	189	180	166	159	172	168	174	174	179	176
21	181)	184	189	180	166	158	172	170	177	173	179	176
22	181)	184	190	181	166	158	172	169	176	173	179	176
23	180)	185	191	179	166	158	172	170	176	173	179	176)
24	180)	185	193	180	165	158	172	169	176	174	180	176)
25	180)	188	192	178	166	158	172	170	176	173	177	176)
26	179)	186	199	177	165	158	171	170	176	174	179	177)
27	180)	185	194	177	165	158	170	170	176	173	178	177)
28	179)	186	188	174	165	158	170	171	176	173	179	178)
29	180)		185	173	164	158	170	172	175	174	179	176)
30	179)		185	172	165	158	170	171	175	175	178	176)
31	179)		184		164		170	173		174		176)
Декада												
1	182	179	183	185	174	162	163	169	170	174	170	176
2	185	181	186	181	169	159	173	170	176	179	179	176
3	180	185	190	177	165	158	171	170	176	174	179	176
Сред	182	182	186	181	169	160	169	170	174	175	176	176
Наиб	188	188	203	186	184	164	175	173	177	208	188	178
День	14-15	25	26	7	9-10	1-5	9	29-31	21	15	14	28
Колич	2	1	1	1	2	5	1	2	1	1	1	1
Наим	179	175	180	172	164	158	158	168	166	172	167	176
День	23-31	1	8-9	29-30	26-31	18-30	1-2	1-22	8-9	6	4-6	1-31
Колич	7	1	2	2	6	13	2	7	2	1	3	29

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий			Низкий		
		уровень воды	дата		уровень	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	175	208	15.10		1	158	18.06
1969-1995	200	450	02.05.58		1	147	4.08

Таблица 1.2. Уровень воды, см

1995 г.

54, 15352, р. Увбас - с. Увбас

Отметка нуля поста 763.60 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	84)	97)	94)	95	79	84	85	85	85	85	88	87)
2	85)	100)	95)	95	94	84	85	85	85	85	88	88
3	87)	101)	97)	92	84	84	85	85	85	85	86	86)
4	86)	101)	100)	89	84	84	85	85	85	85	86	86)
5	88)	106)	99)	85	82	84	86	85	85	85	85	87)
6	86)	162	97)	82	82	84	87	85	85	85	85	86)
7	85)	101)	94)	83	89	84	85	85	85	85	85	85)
8	85)	101)	93)	91	91	84	85	85	85	85	85	85)
9	85)	104)	91)	87	92	84	85	85	85	85	85	85)
10	85)	105	96)	84	90	84	85	84	85	101	85	85)
11	86)	105	93)	84	88	84	85	83	85	88	85	85)
12	93	106	99	82	86	84	85	84	85	86	95	85)
13	99	107	91)	82	86	84	85	84	85	97	89	86)
14	89)	106	86)	82	86	84	85	84	85	112	86	87)
15	88)	99	84)	82	86	84	85	84	85	96	85	86)
16	88)	97)	87)	82	85	84	85	85	85	89	86	86)
17	89)	96)	91	83	85	84	85	85	85	96	85	87)
18	88)	95)	97	83	85	84	85	85	85	88	86	86)
19	89)	93)	97	83	85	84	85	85	85	88	87	86)
20	86)	93)	100	79	85	84	85	95	85	87	87	87)
21	89)	91)	91)	79	85	84	85	86	85	89	87	88)
22	89)	90)	89	79	84	84	85	85	85	88	86	89)
23	90)	97)	90	79	82	84	85	85	88	87	87	87)
24	91)	100)	94	79	82	85	85	85	86	87	87	87)
25	91)	95)	95	79	82	85	85	85	86	87	86	88)
26	91)	93)	96	79	83	86	85	85	85	87	86	90)
27	92)	90)	98	79	87	84	85	85	86	87	86	90
28	93)	92)	97	79	85	87	85	85	85	87	85	88
29	94)		98	79	84	85	85	85	85	88	86	91
30	94)		97	79	84	85	85	85	85	87	87	91
31	94)		97		83		85	85		87		90
Декада												
1	86	108	96	88	87	84	85	85	85	87	86	86
2	90	100	93	82	86	84	85	85	85	93	87	86
3	92	94	95	79	84	85	85	85	86	87	86	89
Сред	89	101	94	83	85	84	85	85	85	89	86	87
Наиб	105	208	100	95	94	87	87	95	88	112	95	91
День	13	6	4-20	1-2	2	28	6	20	23	14	12	29-30
Колич	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2
Наим	83	88	84	79	79	84	85	82	85	85	85	85
День	1	23-28	15	20-30	1	1-27	1-31	11	1-30	1-9	4-29	3-17
Колич	1	2	1	11	1	25	29	1	25	9	13	12

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высокий			Низкий		
		уровень воды	дата		уровень	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	88	208	6.02		1	79	20.04
1989-1995	86	226	2.05.93		1	64	1.10
							1.05
							22.12.91
							12
							61

Пояснение к таблице 1.2

41. р.Шу (Большая Арна) – с.Уланбель. 14.07-31.12 пересыхание реки на перекатах.

42. Шокпар – ж.-д.ст.Шокпар. 23.01-09.02 лед на дне. Весеннего ледохода не было, к 10.02 лед растаял на месте.

Расход воды

Данный раздел содержит сведения о средних (за сутки, декаду, месяц, год) и экстремальных (наибольших и наименьших) расходах воды.

Сведения о расходах приведены в табл.1.3. Эти сведения помещены в порядке следования номеров постов.

Погрешность расходов воды, в основном, находится в пределах $\pm 10\%$. Сведения, приведенные с погрешностью более $\pm 10\%$, оговорены в частных пояснениях в конце раздела. На наличие частных пояснений указывает знак ¹, стоящий в таблице после номера поста.

Исчезающе малые значения расхода воды, меньше $0.001 \text{ м}^3/\text{с}$, показаны 0.000. Отсутствие стока воды обозначено "нб". Знак тире (-) обозначает, что сведения отсутствуют или забракованы.

Над таблицей приведены значения стоковых характеристик и площади водосбора: W - объем стока; М - модуль стока; Н - слой стока; F - площадь водосбора. Если в таблице даны два значения площади (общая и действующая), то для каждой из них вычислены модуль и слой стока.

Наибольшие и наименьшие месячные и годовые расходы воды вычислены, как правило, с учетом срочных и внесрочных наблюденных уровней, включая и уровни, наблюдаемые при измерениях расходов воды.

Если одинаковые значения экстремальных расходов воды или отсутствие стока ("нб") наблюдались в году неоднократно, то в таблице даны первая и последняя даты их наступления, а также число суток, в течение которых они отмечались (число случаев).

Значение наибольшего годового расхода воды, его даты наступления и число случаев приведены за календарный год, как и значение наименьшего годового расхода, его даты наступления и число случаев.

В выводной части таблицы, кроме среднего и экстремальных расходов воды за год, для сравнения, приведены также их значения за весь период наблюдений (но не менее 10 лет).

Если одинаковые экстремальные расходы (или "нб") встречались за период наблюдений в двух годах, значения этих расходов, даты и число случаев их наступления приведены двумя строками. При наличии одинаковых значений экстремальных расходов более чем в двух годах, рядом со значением такого расхода (или "нб"), в скобках, указана его повторяемость в процентах от всего периода наблюдений. При этом, первая и последняя даты наблюдения экстремального расхода (или "нб") и число случаев приводятся для года с наибольшей его продолжительностью. Если же одинаковой была и продолжительность экстремального расхода (или "нб") в нескольких годах, то места, предназначенные для первой и последней дат, оставлены незаполненными, а "число случаев" представлено в виде дроби: в числителе - наибольшая продолжительность экстремального расхода или "нб", в знаменателе - повторяемость ее в многолетнем ряду (в процентах от длины ряда наблюдений).

Приближенные значения расходов в выводах таблицы заключены в скобки.

Знак звездочка(*) в выводах за многолетие указывает, что сведения уточнены по сравнению с теми, которые опубликованы в предыдущих ежегодниках.

По постам № 3, 8, 12 расходы воды не измерялись.

По посту № 10 расходы приведены за 1993 – 95 гг.

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

1. 16497. Р. Сирдарья - выше устья р. Келес
 $W = 14387.576$ млн. куб. м. $M = 3.68$ л/с с кв. км.

1995

 $H = 84,4$ м $F = 170\ 000$ кв. км

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	857	1050	996	659	152	204	165	287	118	189	353	439
2	846	1060	1000	659	146	210	159	273	117	194	336	428
3	857	1050	1040	648	138	213	154	228	116	189	338	441
4	860	1030	1070	573	134	215	158	191	124	185	331	479
5	838	1020	1070	515	133	225	191	183	134	188	334	485
6	832	1020	1090	543	137	227	201	189	138	189	329	500
7	825	1020	1110	479	142	206	225	204	154	183	320	506
8	806	1050	1120	497	145	193	247	225	135	172	313	561
9	791	1050	1130	506	154	185	249	180	138	161	311	640
10	800	1050	1150	515	219	183	236	155	140	165	298	743
11	800	1060	1150	513	343	186	234	147	151	180	285	783
12	803	1060	1150	514	416	183	251	139	158	171	287	800
13	806	1030	1150	490	371	186	239	151	154	165	285	821
14	816	1010	1150	460	327	185	232	138	147	168	289	825
15	841	1000	1150	430	307	180	227	142	167	171	285	847
16	883	1000	1150	394	282	175	221	128	174	180	279	847
17	880	1020	1140	358	266	177	227	119	168	193	273	847
18	877	1040	1100	303	255	171	228	119	180	186	271	825
19	910	1030	986	270	237	167	223	115	202	196	302	830
20	954	1030	940	241	224	165	225	114	188	213	304	838
21	986	1010	951	213	221	162	216	116	189	221	302	882
22	993	996	934	207	206	172	214	116	196	223	241	843
23	1000	989	910	199	197	168	199	111	196	214	277	574
24	1040	1000	880	198	193	159	189	115	183	220	345	715
25	1060	1010	864	191	184	154	183	114	180	214	362	847
26	1060	1000	854	185	188	152	202	110	183	207	377	933
27	1060	993	851	175	185	164	201	110	191	207	382	887
28	1050	996	690	172	186	185	232	113	186	281	382	882
29	1050		681	163	189	180	243	113	179	341	406	896
30	1050		683	156	197	171	277	114	186	360	406	905
31	1050		659		203		309	111		357		887
Декада												
1	831	1040	1080	559	150	206	198	212	131	182	326	522
2	857	1030	1110	397	303	178	231	131	169	182	286	826
3	1040	1000	814	186	195	167	224	113	187	259	348	841
Сред	913	1020	994	381	215	183	218	151	162	209	320	733
Наиб	1060	1060	1150	671	416	230	309	289	209	360	406	905
День	25-27	11-12	11-14	1	12	6	31	1	19	30	29-30	30
Колич	3	2	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Наим	791	989	659	154	130	152	154	110	114	159	223	395
Дни	9	23-27	31	30	5	25-26	3	23-27	3	9	22	2
Колич	1	2	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	456	1150	11.03	14.03	4	110	23.08	27.08	3
1978-1995	435	1740	05.05.79		1	53.7	17.05	18.05.77	2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

2. 16031. р. Сурдаря - Нижний бьеф Шардаринского водохранилища

1995

M = 12666.646 млн. куб. м. M = 2.31 л/с с 1 кв. км.

H = 72.8 м

F = 174000 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	381	400	514	426	829	674	542	360	113	117	185	325
2	381	400	499	510	846	646	542	360	113	117	230	331
3	375	413	499	665	846	646	542	372	113	117	112	331
4	375	413	566	506	818	641	476	372	107	117	104	325
5	336	413	566	465	846	641	491	230	101	117	98.6	320
6	336	413	566	403	846	641	502	115	107	117	98.6	314
7	378	420	609	499	818	660	468	115	113	104	98.6	314
8	378	416	614	502	818	660	468	115	113	104	98.6	331
9	384	394	614	502	840	646	454	115	113	104	103	331
10	387	394	627	394	775	646	444	115	113	104	103	331
11	378	403	703	394	818	646	468	115	113	104	103	331
12	391	407	744	397	829	641	476	118	113	104	103	360
13	348	410	733	397	835	609	468	117	113	104	204	339
14	384	410	558	397	835	605	495	115	113	104	239	339
15	384	410	780	397	835	605	461	115	104	104	279	339
16	384	410	846	679	846	609	433	115	104	102	279	339
17	384	410	846	754	858	609	413	115	104	102	279	339
18	391	410	846	689	791	609	420	115	104	102	286	339
19	391	410	846	674	764	609	410	115	104	102	279	339
20	387	410	846	674	764	588	403	115	108	104	279	339
21	384	403	965	674	723	588	407	113	110	104	323	339
22	384	403	935	698	723	601	407	113	110	104	314	339
23	384	403	923	698	723	627	403	112	110	104	314	342
24	384	403	818	698	723	623	403	112	112	102	320	342
25	384	416	703	698	723	618	403	112	113	102	320	339
26	372	461	689	698	723	575	387	112	114	102	320	339
27	397	506	447	713	723	566	391	113	117	102	320	339
28	426	487	423	718	733	566	387	113	117	104	320	339
29	426		420	718	674	596	387	104	117	106	325	339
30	423		413	718	693	596	387	113	117	106	325	339
31	400		410		693		391	113		171		339
Декада												
1	371	408	567	487	828	650	493	227	110	112	123	325
2	382	409	775	545	818	613	445	116	108	103	233	340
3	397	436	650	703	714	596	396	112	114	110	320	340
Сред	384	416	664	579	784	620	443	150	111	108	225	335
Наиб	430	522	965	754	858	718	592	391	122	185	348	360
День	30	28	20-23	17	16-17	1	1	1-3	26	31	28	11-18
Колич	1	1	4	1	2	1	1	3	1	1	1	4
Наим	336	394	410	394	674	566	387	104	101	102	98.6	314
День	5-6	9-10	31	10-11	29	27-28	26-30	29	5	16-27	5-8	6-7
Колич	2	2	1	2	1	2	4	1	1	8	4	2

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	402	965	20.03	23.03	4	98.6	5.11	8.11	4
1960-1995	429	2490	8.07.60		1	нб	06.08	14.08.1974	9

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

4. 16037. р. Сырдарья - в.-д. ст. Тюмень-Арик
M = 13300 млн.куб.м. M = 1.93 л/с с 1 кв.км.

Т. 5 1995

N = 60.7 мм

F = 219000 кв. км

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	491	517	542	773	641	592	545	332	149	163	143	423
2	484	514	542	773	641	604	549	332	148	170	143	423
3	486	510	542	804	641	612	549	332	157	177	143	423
4	494	506	547	647	646	641	542	334	160	184	143	423
5	494	503	566	507	646	629	531	334	160	142	143	423
6	504	499	589	479	644	592	531	334	161	142	143	400
7	504	495	612	467	629	580	533	320	157	142	143	388
8	504	491	629	491	654	580	526	318	157	142	143	388
9	505	488	659	566	691	559	503	307	150	142	157	388
10	516	484	664	570	691	545	490	307	140	142	195	388
11	528	484	678	577	746	519	481	314	135	142	220	393
12	528	486	687	488	746	512	461	284	126	142	234	390
13	528	502	687	463	746	524	439	245	126	142	244	369
14	528	551	699	446	746	531	422	232	121	142	242	348
15	528	558	699	446	746	535	422	215	117	142	194	348
16	528	558	710	446	733	535	422	206	117	135	166	355
17	528	558	715	432	733	535	422	202	117	133	166	360
18	528	558	734	418	733	535	428	202	117	126	155	360
19	526	558	734	418	733	531	418	202	117	124	150	360
20	526	554	741	428	733	526	411	201	117	120	139	360
21	526	549	741	439	733	526	411	196	117	120	134	360
22	524	549	759	465	733	526	411	183	117	120	184	360
23	524	549	767	501	733	524	413	172	117	120	258	360
24	524	551	771	542	733	512	411	164	117	120	315	360
25	524	551	778	587	725	519	392	157	117	120	315	355
26	524	551	778	616	669	526	374	157	128	120	346	355
27	521	549	778	641	641	528	356	157	128	120	360	355
28	521	547	785	641	624	528	350	157	140	120	369	354
29	523		785	641	580	535	350	157	148	120	402	354
30	521		792	641	568	538	344	149	155	120	423	354
31	521		790		568		336	144		129		353
Декада												
1	498	501	589	608	652	593	530	325	154	155	150	407
2	527	537	708	456	739	528	432	230	121	135	191	364
3	523	550	775	572	664	526	377	163	129	121	311	356
Сред	516	528	693	545	685	549	444	237	134	136	217	376
Наиб	528	558	792	844	746	641	549	334	161	184	423	423
День	11-18	15-19	30	3	11-15	4-5	2-4	4-6	6	4	30	1-5
Колич	8	5	1	1	5	2	3	3	1	1	1	5
Наим	484	484	542	418	568	512	336	144	117	120	131	353
День	2	10-11	1-4	18-19	30-31	11-25	31	31	15-25	20-31	21	31
Колич	1	2	4	2	2	4	1	1	11	12	1	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя

За год
1914-1995

422
525

844
(2730)

3.04
30.06.34

1
1

117
20.0

15.10
26.08.74

25.10

11
1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

5. 16039. р. Сырдарья - рзд. Кергельмес

1995

M = -

M = -

H = -

F = -

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	298	431	477	644	472	460	400	281	112	109	98.1	250
2	298	431	475	646	473	460	402	278	112	109	99.1	281
3	298	440	473	642	475	461	405	274	112	109	100	270
4	300	449	473	624	477	465	402	272	112	108	100	276
5	301	455	473	583	473	472	398	267	112	108	99.1	279
6	302	465	477	541	470	475	392	263	112	108	99.1	281
7	304	470	484	506	468	475	387	259	112	105	98.1	283
8	305	476	497	484	468	470	387	258	111	105	98.1	285
9	306	484	508	461	470	465	388	256	110	105	100	290
10	306	492	515	456	473	463	388	254	110	108	104	-
11	307	507	524	463	484	460	385	256	110	108	115	-
12	307	515	527	470	494	453	378	258	108	108	125	-
13	307	512	529	466	503	444	373	254	106	108	134	-
14	305	507	529	451	508	436	361	234	106	105	139	-
15	301	507	530	429	511	432	352	204	106	104	136	-
16	297	507	532	417	511	432	343	184	106	104	127	-
17	293	507	538	407	513	432	336	172	108	102	121	-
18	292	507	545	402	515	429	333	162	110	101	118	-
19	295	507	552	392	517	426	331	157	110	100	114	-
20	302	507	556	375	515	420	329	148	110	99.1	112	-
21	312	524	559	361	515	417	328	143	110	97.1	110	-
22	323	557	565	352	511	414	326	139	111	97.1	110	-
23	334	518	585	352	503	409	326	136	110	97.1	118	-
24	345	482	598	364	497	404	326	131	110	97.1	132	-
25	356	470	610	390	497	402	319	125	109	96.1	150	-
26	367	470	620	419	497	402	306	124	109	96.1	172	-
27	378	473	622	443	499	398	303	121	108	97.1	191	-
28	389	475	622	458	497	398	301	119	108	97.1	213	-
29	400		624	463	490	400	292	118	108	96.1	228	-
30	411		632	466	475	400	288	117	108	97.1	241	-
31	421		640		465		285	115		98.1		-
Декада												
1	302	459	485	559	472	466	395	266	111	107	99.7	-
2	301	508	536	427	507	436	352	203	108	104	124	-
3	366	496	607	407	495	404	309	126	109	96.9	166	-
Сред	325	483	545	464	491	436	351	196	109	103	130	-
Наиб	421	557	640	646	517	475	405	281	112	109	243	-
День	31	22	31	2	19	6-7	3	1	1-7	1-3	30	-
Колич	1	1	1	1	1	2	1	1	7	3	1	-
Наим	292	431	473	350	463	390	285	114	106	96.1	98.1	-
День	18	1-2	3-5	23	31	24	31	31	13-16	25-30	1-8	-
Колич	1	2	3	1	1	1	1	1	4	4	4	-

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	-	646	2.04		1	-	
1962-90,94,95	316	1540	18.05.63		1	22.4	3.12.1976

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
6. 16659. р. Сырдарья - пгт. Тасбурут
M = -

1995

H = - F = -

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	435	482	248	202	151	85.7	58.1	58.9	58.1	202
2	-	-	433	482	250	202	151	81.2	58.1	71.8	59.7	225
3	-	-	433	482	247	198	151	76.0	58.1	89.3	65.2	228
4	-	-	431	482	260	196	151	74.3	58.1	34.3	69.2	235
5	-	-	426	476	313	198	153	74.3	58.1	38.6	64.4	248
6	-	-	426	447	294	191	150	72.6	58.1	45.8	64.4	257
7	-	-	420	375	248	185	149	70.9	58.1	45.8	61.2	-
8	-	-	413	352	245	183	143	66.0	58.1	45.8	64.4	-
9	-	-	407	335	244	186	139	64.4	87.5	45.8	75.1	-
10	-	-	407	308	239	187	139	63.6	95.0	41.8	77.7	-
11	-	-	409	313	236	187	139	61.2	75.1	33.1	74.3	-
12	-	-	415	310	234	185	139	61.2	58.1	33.1	73.4	-
13	-	-	415	310	236	175	136	61.2	58.1	33.1	72.6	-
14	-	-	416	307	238	172	128	60.4	58.1	33.1	133	-
15	-	-	418	285	241	162	128	61.2	58.1	33.1	128	-
16	-	-	422	261	242	144	128	60.4	58.1	41.2	120	-
17	-	-	443	254	242	128	121	58.9	58.1	49.3	94.1	-
18	-	-	462	250	242	128	116	59.7	58.1	49.3	98.9	-
19	-	-	464	247	238	128	116	58.1	58.1	49.3	98.9	-
20	-	-	468	232	232	129	116	58.1	60.4	49.3	98.9	-
21	-	-	470	219	229	134	115	58.1	63.6	50.0	97.9	-
22	-	-	470	214	229	142	115	58.1	62.0	50.7	98.9	-
23	-	-	472	210	229	150	114	58.1	96.9	50.7	98.9	-
24	-	-	474	209	229	150	113	58.1	76.9	50.7	104	-
25	-	-	474	211	217	153	111	58.1	76.0	50.7	124	-
26	-	482	474	229	210	160	109	58.1	76.0	50.7	136	-
27	-	447	474	245	210	157	106	58.1	76.0	50.7	159	-
28	-	439	476	247	211	150	104	58.1	71.8	50.7	169	-
29	-	-	476	242	211	150	96.0	58.1	58.1	50.7	180	-
30	-	-	476	241	209	151	89.3	58.1	58.1	50.7	191	-
31	-	-	478	-	203	-	90.3	58.1	-	54.4	-	-
Декада												
1	-	-	423	422	259	193	148	72.9	64.8	51.8	65.9	-
2	-	-	433	277	238	154	127	60.1	60.1	40.4	99.2	-
3	-	-	474	227	217	150	106	58.1	71.5	51.0	136	-
Сред	-	-	444	309	237	165	126	63.5	65.5	47.8	100	-
Наиб	-	-	478	482	313	204	153	89.3	139	115	192	-
День	-	-	31	1-4	5	2	5	1	23	3	30	-
Колич	-	-	1	4	1	1	1	1	1	1	1	-
Наим	-	-	407	207	202	128	89.3	57.4	57.4	33.1	58.1	-
День	-	-	9-11	25	31	16-20	30-31	31	1-17	4-16	1-2	-
Колич	-	-	3	1	1	5	2	1	2	7	2	-

п е р и о д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	-	610	25.02	-	1	-	-
1985-1995	215	734	28.03.1994	-	1	21.9	24.11.1987

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

7. 16042. р. Сырдарья - ж.-д. ст. Караозек

1995

M = - млн. куб. м. M = -

H = -

F = -

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	382	396	276	242	181	95.5	63.5	40.0	52.7	194
2	-	-	379	399	279	242	181	95.5	64.7	35.2	78.5	207
3	-	-	377	403	282	242	179	95.5	65.9	44.3	90.4	210
4	-	-	377	403	284	242	179	83.8	64.7	73.3	78.0	216
5	-	-	377	401	285	242	176	79.7	64.7	45.1	39.6	227
6	-	-	377	387	286	237	176	75.8	63.5	37.3	33.1	238
7	-	-	376	368	286	232	173	74.6	63.5	33.5	27.9	247
8	-	-	371	313	288	228	158	70.9	64.7	32.0	39.6	208
9	-	-	345	298	288	226	151	68.6	74.4	28.0	61.0	217
10	-	-	358	284	288	220	149	67.4	118	26.8	46.4	198
11	-	-	366	294	283	214	153	65.2	139	25.0	61.0	178
12	-	-	374	297	275	210	156	60.9	115	20.8	63.5	158
13	-	-	380	298	275	205	156	59.9	70.7	19.4	61.0	140
14	-	-	380	301	274	198	153	60.9	64.7	19.8	76.6	124
15	-	-	380	300	272	175	153	62.0	65.9	19.7	111	112
16	-	-	382	296	272	163	153	62.0	67.1	16.7	109	104
17	-	-	385	292	272	152	146	59.9	67.1	24.9	99.0	102
18	-	-	388	284	272	148	121	56.9	67.1	54.4	73.9	105
19	-	-	391	270	270	148	109	56.9	64.7	61.0	72.6	112
20	-	-	396	264	268	146	110	62.0	65.9	58.3	75.3	119
21	-	-	396	259	269	145	114	64.1	65.9	56.7	80.7	125
22	-	-	398	251	271	153	116	68.6	67.1	55.1	82.1	131
23	-	-	398	245	272	164	116	70.9	69.5	54.7	80.7	138
24	-	-	399	242	270	171	114	75.8	73.1	54.1	75.3	145
25	-	-	398	241	265	174	119	78.4	80.8	53.5	73.9	152
26	-	-	390	248	259	177	119	82.4	98.5	52.9	89.0	161
27	-	-	387	262	252	178	116	85.2	90.1	52.3	121	171
28	-	-	388	268	250	193	110	71.9	58.9	51.6	137	182
29	-	-	393	271	252	187	104	60.1	41.3	50.0	148	198
30	-	-	393	274	253	184	97.0	61.2	39.5	48.2	158	212
31	-	-	391	251	251	184	93.9	61.2	47.4	47.4	158	226
Декада												
1	-	-	372	365	284	235	170	80.7	70.7	39.6	54.7	216
2	-	-	382	289	273	176	141	60.6	78.7	32.0	80.3	126
3	-	-	394	256	260	173	111	70.9	68.5	52.4	105	167
Сред	-	-	383	304	272	195	140	70.8	72.6	41.7	79.9	170
Наиб	-	-	399	403	291	242	181	95.5	142	86.6	173	247
День	-	-	24-25	3-5	10	1	1-2	1-3	12	4	30	7
Колич	-	-	2	3	1	1	2	3	1	1	1	1
Наим	-	-	342	240	249	143	93.9	54.9	38.5	15.7	26.9	102
День	-	-	9	25	31	21	31	19	30	16	7-8	17
Колич	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год 1914-1995	- 144	403 1190	3.04 09.06.25	5.04	3 1	- н6	- 01.01	- 18.03.87	- 77

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
г. 16047. р. Сырдарья - г. Казалинск

1995

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	112	86.3	50.3	11.6	27.5	44.2	26.6	37.7
2	-	-	-	-	110	80.7	49.5	11.6	30.7	40.8	26.6	40.4
3	-	-	-	-	112	80.7	49.5	11.6	28.3	31.4	28.0	41.2
4	-	-	-	-	118	80.7	46.6	11.6	26.7	39.3	22.4	44.3
5	-	-	-	-	121	80.7	48.3	12.2	31.9	34.9	20.0	46.6
6	-	-	-	-	126	80.7	52.9	12.4	25.4	31.4	20.0	48.2
7	-	-	-	-	127	60.0	47.4	12.6	24.2	28.0	21.8	66.8
8	-	-	-	-	123	57.7	48.3	13.1	25.0	26.6	24.7	65.3
9	-	-	-	-	119	66.7	47.4	15.1	25.5	28.3	26.6	62.7
10	-	-	-	-	117	76.4	49.3	13.0	21.2	30.7	27.3	59.3
11	-	-	-	-	117	70.7	51.2	13.2	21.2	33.5	25.0	55.6
12	-	-	-	-	117	70.7	53.1	13.0	22.1	31.4	23.4	52.0
13	-	-	-	-	111	70.7	51.8	12.9	21.5	29.7	20.6	49.1
14	-	-	-	195	110	68.2	43.1	13.0	24.7	27.6	22.4	47.2
15	-	-	-	160	106	67.2	36.0	13.2	24.7	27.6	22.4	46.7
16	-	-	-	160	104	65.2	35.2	13.3	33.8	27.0	23.4	48.3
17	-	-	-	160	102	65.2	33.4	13.7	37.1	28.0	24.0	52.2
18	-	-	-	149	102	63.8	31.5	13.8	31.4	26.0	32.4	58.9
19	-	-	-	150	101	62.4	29.5	14.4	28.0	26.0	29.5	69.0
20	-	-	-	151	101	62.4	28.9	14.7	24.7	24.7	30.3	59.9
21	-	-	-	142	99.4	60.0	25.4	14.8	24.7	25.6	38.6	78.1
22	-	-	-	138	98.1	33.4	21.4	16.7	24.0	26.6	40.0	90.4
23	-	-	-	137	92.1	32.8	16.6	17.2	18.5	29.0	39.2	99.2
24	-	-	-	134	89.2	32.8	13.8	20.4	18.5	32.8	38.6	107
25	-	-	-	152	87.5	32.1	9.15	15.8	20.0	31.4	39.0	117
26	-	-	-	156	86.3	45.4	15.0	15.9	24.7	28.6	39.0	114
27	-	-	-	157	86.3	36.2	14.5	31.0	27.3	26.6	39.4	113
28	-	-	-	138	84.6	40.5	14.7	33.6	29.7	27.0	39.8	116
29	-	-	-	126	90.9	48.3	13.5	22.1	32.4	25.3	40.6	121
30	-	-	-	120	89.2	49.5	12.6	30.1	37.4	18.5	38.3	125
31	-	-	-	-	86.3	-	12.2	26.6	-	25.3	-	125
Декада												
1	-	-	-	-	119	75.1	49.0	12.5	26.6	33.6	24.4	51.2
2	-	-	-	-	107	66.7	39.4	13.5	26.9	28.1	25.3	53.9
3	-	-	-	140	90.0	41.1	15.3	22.2	25.7	27.0	39.3	110
Сред	-	-	-	-	105	61.0	33.9	16.3	26.4	29.5	29.7	72.8
Наиб	-	-	-	-	129	86.3	53.7	39.0	39.7	48.8	40.6	125
День	-	-	-	-	7	1	6	28	30	2	29	30
Колич	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Наим	-	-	-	-	84.6	32.1	9.15	11.6	18.5	18.5	20.0	37.7
День	-	-	-	-	28	25	25	1-4	23-24	30	5-6	1
Колич	-	-	-	-	1	1	1	4	2	1	2	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год 1912-1995	302	(1650)	12.04.60	1	0.25	6.08.1992	1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

10. 16676. р. Сырдарья - с. Карагерень

1993

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	-	-	279	193	268	120	344	363	322	322
2	-	-	-	-	279	193	268	117	348	351	328	323
3	-	-	-	-	265	193	268	120	363	337	325	323
4	-	-	-	-	265	195	265	125	359	337	317	323
5	-	-	-	-	257	201	260	128	348	337	317	323
6	-	-	-	-	225	209	257	133	340	334	317	323
7	-	-	-	-	218	204	257	130	344	344	318	323
8	-	-	-	-	206	206	257	136	340	344	318	324
9	-	-	-	-	195	209	254	141	337	331	318	324
10	-	-	-	-	174	220	254	144	344	328	318	324
11	-	-	-	-	155	229	251	149	340	334	318	324
12	-	-	-	-	152	232	237	149	340	334	319	325
13	-	-	-	-	147	229	229	152	348	334	319	325
14	-	-	-	-	141	229	226	158	348	331	319	325
15	-	-	-	-	136	246	196	158	359	331	319	325
16	-	-	-	-	144	254	193	163	370	325	319	325
17	-	-	-	-	149	262	190	163	374	325	320	326
18	-	-	-	-	155	260	176	171	381	325	320	326
19	-	-	-	-	190	260	163	179	395	316	320	326
20	-	-	-	-	171	262	153	176	371	316	320	326
21	-	-	-	-	130	257	149	184	405	316	320	327
22	-	-	-	-	109	260	147	190	415	322	321	327
23	-	-	-	-	115	257	147	198	409	322	321	327
24	-	-	-	-	120	254	147	223	388	325	321	327
25	-	-	-	-	133	253	141	243	378	325	321	327
26	-	-	-	-	147	276	133	257	378	325	321	328
27	-	-	-	-	160	274	133	257	367	328	322	328
28	-	-	-	-	174	274	133	271	363	334	322	328
29	-	-	-	-	155	274	129	285	363	331	322	328
30	-	-	-	-	160	268	122	299	363	322	322	328
31	-	-	-	-	157		122			322		329
Декада												
1	-	-	-	-	236	202	261	129	347	341	320	323
2	-	-	-	-	154	246	200	162	362	327	319	326
3	-	-	-	-	142	270	137	274	348	325	321	328
Сред	-	-	-	-	176	240	197	182	364	331	320	326
Наиб	-	-	-	-	279	276	268	328	415	363	328	329
День	-	-	-	-	1-2	26	1-3	31	22	1	2	31
Колич	-	-	-	-	2	1	3	1	1	1	1	1
Наим	-	-	-	-	109	193	122	117	340	316	317	322
День	-	-	-	-	22	1-3	30-31	2	6-12	19-21	4-6	1
Колич	-	-	-	-	1	3	2	1	4	4	3	1

п е р и о д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	

За год

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
10. 16676. р. Сырдарья - с. Каратерень

1994

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	-	337	243	242	248	216	218	279	266	232	247
2	-	-	332	248	245	248	216	221	282	266	230	248
3	-	-	326	253	240	250	220	225	289	271	225	252
4	-	-	321	258	233	250	218	235	291	278	228	252
5	-	-	316	263	228	245	216	240	293	278	232	250
6	-	-	310	268	228	246	214	242	299	278	271	248
7	-	-	305	273	226	250	214	243	303	285	233	248
8	-	-	300	278	225	252	213	243	303	289	235	248
9	-	340	294	283	220	250	211	243	299	284	237	250
10	-	344	289	288	214	254	211	240	303	285	237	252
11	-	348	284	292	208	255	211	238	304	285	238	252
12	-	352	278	297	207	259	209	233	306	280	238	250
13	-	356	273	302	206	259	203	245	312	282	235	247
14	-	360	268	307	209	254	203	252	316	282	235	247
15	-	364	262	312	214	247	199	254	318	279	237	245
16	-	369	257	317	220	248	196	272	320	279	237	243
17	-	373	252	322	225	245	194	272	316	279	243	240
18	-	377	246	322	232	245	192	269	320	285	243	237
19	-	381	241	322	240	243	191	269	334	285	245	235
20	-	385	236	318	243	237	189	269	329	287	250	232
21	-	380	230	312	247	235	188	269	322	284	252	229
22	-	374	225	247	245	233	188	266	316	279	278	226
23	-	369	220	250	247	226	189	266	310	276	254	224
24	-	364	214	248	248	220	191	266	295	272	254	221
25	-	358	209	250	250	214	196	269	287	264	254	218
26	-	353	214	243	252	213	203	268	279	257	247	215
27	-	348	219	245	254	211	206	272	272	254	247	213
28	-	342	224	243	255	215	213	272	269	247	247	210
29	-	-	229	243	252	214	214	272	267	235	247	207
30	-	-	234	240	252	213	211	273	264	235	247	204
31	-	-	238	-	254	-	213	272	-	233	-	201
Декада												
1	-	-	313	266	230	249	215	235	294	278	236	250
2	-	367	260	311	220	249	199	257	318	282	240	243
3	-	361	307	252	251	219	201	270	288	258	253	215
Сред	-	-	264	276	234	239	205	254	300	272	243	235
Наиб	-	385	337	322	255	259	220	273	334	289	278	252
День	-	20	1	17-19	28	12-13	3	30	19	8	22	3-11
Колич	-	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	4
Наим	-	340	209	240	206	211	188	218	264	233	225	201
День	-	9	25	30	13	27	21-22	1	30	31	3	31
Колич	-	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	-	-	-	-	188	21.07	22.07
							2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
10.1 16676. р. Сыдарья - с. Каратерень

1995

H = - F = -

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	-	97.3	94.8	460	273	112	23.6	5.11	48.5	45.9	53.7	93.1
2	-	99.0	94.8	422	178	103	20.1	5.11	64.3	48.9	50.4	93.1
3	-	101	94.8	385	173	100	27.6	5.11	61.5	57.0	48.9	105
4	-	103	94.8	385	196	96.6	25.5	5.11	54.5	69.2	41.7	106
5	-	105	94.8	385	201	92.9	19.5	2.29	41.7	85.7	19.3	-
6	-	108	94.8	378	207	92.2	16.4	0.107	41.7	82.2	19.3	-
7	-	110	94.8	376	205	88.5	23.3	0.283	39.1	82.2	19.7	-
8	-	112	94.8	371	204	88.5	7.68	0.519	39.1	82.2	22.0	-
9	-	113	94.8	369	202	70.3	13.1	0.788	39.1	82.2	22.0	-
10	-	115	94.8	367	198	66.8	20.0	1.08	37.8	79.9	22.4	-
11	-	116	94.8	367	198	66.1	18.2	1.41	39.1	74.4	22.4	-
12	-	116	94.8	360	201	72.2	16.5	1.75	43.1	67.2	21.6	-
13	-	116	94.8	360	201	83.0	14.8	1.87	45.2	66.2	20.9	-
14	-	115	94.8	360	195	94.3	13.1	1.76	46.6	61.5	20.9	-
15	-	97.7	94.8	356	189	98.2	15.3	2.12	53.7	60.6	20.9	-
16	157	94.8	94.8	349	189	91.3	18.7	2.50	59.7	57.9	20.9	-
17	166	94.8	94.8	358	189	82.9	20.1	2.88	60.6	57.9	20.9	-
18	153	94.8	94.8	341	174	69.4	20.1	3.28	59.7	57.9	22.0	-
19	141	94.8	94.8	309	175	64.5	19.3	3.68	57.9	54.5	45.2	-
20	131	94.8	94.8	282	174	67.8	19.3	4.09	49.7	57.0	64.3	-
21	123	94.8	94.8	279	168	71.0	18.5	4.24	49.7	57.0	64.3	-
22	115	94.8	94.8	266	166	70.0	17.7	4.24	48.9	57.0	65.2	-
23	109	94.8	94.8	250	162	67.7	16.1	4.24	45.9	57.0	67.2	-
24	104	94.8	94.8	245	162	33.2	9.15	15.4	45.9	59.7	74.4	-
25	101	94.8	94.8	248	148	22.6	9.08	37.3	45.9	57.0	84.5	-
26	97.9	94.8	94.8	259	145	3.63	8.98	43.0	45.2	52.0	89.3	-
27	96.1	94.8	94.8	257	139	1.98	8.88	43.2	49.7	52.0	93.1	-
28	95.1	94.8	94.8	252	127	37.0	8.43	42.5	49.7	52.0	93.1	-
29	94.8		381	227	115	90.4	6.68	35.9	49.7	52.0	93.1	-
30	95.1		387	208	102	32.4	6.48	32.2	48.9	53.7	93.1	-
31	96.0		476		87.0		6.27	35.8		53.7		-
Декада												
1	-	106	94.8	390	204	91.0	19.7	2.55	46.7	71.5	32.0	-
2	-	103	94.8	344	188	79.0	17.6	2.53	51.5	61.5	28.0	-
3	102	94.8	182	249	138	43.0	10.6	27.1	47.9	54.8	81.7	-
Сред	-	102	126	328	176	71.0	15.8	11.3	48.7	62.4	47.2	-
Наиб	-	123	476	466	259	115	35.9	45.1	65.2	85.7	93.1	-
День	-	1	31	1	2	1	7	28	2	5	27-30	-
Колич	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	-
Наим	-	94.8	94.8	208	87.0	1.98	6.27	0.107	37.8	45.9	19.3	-
День	-	16-28	1-28	30	31	27	31	6	10	1	5-6	-
Колич	-	13	28	1	1	1	1	1	1	1	2	-

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	-	476	31.03		1	-	-	-	-

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
11. 16052. р. Сырдарья прот. Караозек - в.-д. ст. Кара-Озек
M = 1327.898 млн. куб. м. M = -

1995
H = - F = -

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	93.2	108	106	98.3	10.8	8.82	9.95	7.09	7.63	39.6	52.1	41.7
2	91.5	109	101	98.3	9.05	8.82	9.95	7.09	7.63	37.6	61.6	43.3
3	89.6	110	100	97.6	9.05	8.82	9.95	6.96	7.63	39.1	64.5	43.3
4	87.6	111	99.4	98.3	9.05	8.80	9.95	6.83	7.49	42.2	58.7	43.8
5	85.5	112	99.4	98.3	9.05	8.77	9.95	6.70	7.49	30.0	41.7	44.4
6	83.5	113	99.2	97.5	9.05	8.77	9.95	6.70	7.49	28.4	40.6	44.9
7	81.5	115	98.6	94.6	9.21	8.77	9.95	6.70	7.63	30.8	41.1	46.7
8	79.8	116	96.6	87.2	9.25	8.77	9.78	6.58	7.63	30.4	32.9	45.6
9	78.3	117	95.7	85.0	9.28	8.77	9.78	6.58	7.91	32.5	19.8	44.4
10	77.3	116	95.7	74.6	9.31	8.75	9.78	6.58	8.50	34.7	19.2	43.2
11	76.7	116	96.0	64.6	9.08	8.75	9.61	6.58	8.65	34.7	19.8	41.9
12	76.6	114	97.4	63.6	8.85	8.73	9.61	6.58	8.50	33.8	20.1	40.6
13	77.2	113	98.0	58.6	8.89	8.73	9.61	6.46	8.05	31.6	22.0	39.4
14	79.0	111	98.3	46.3	8.91	8.73	9.45	6.33	7.63	32.9	37.6	38.3
15	80.8	110	98.3	43.7	8.91	8.73	9.45	6.33	7.49	33.8	56.7	37.4
16	82.7	110	98.0	41.6	8.91	8.75	9.45	6.33	7.35	30.4	51.5	36.6
17	84.6	109	98.0	42.4	8.91	8.80	9.45	6.46	7.35	37.6	35.2	36.2
18	86.6	109	98.3	32.2	8.91	8.82	8.81	6.58	7.49	52.1	30.0	36.0
19	88.6	108	98.3	20.1	8.89	8.82	8.05	6.70	7.63	53.4	30.0	36.3
20	90.6	108	98.0	18.1	8.87	8.82	7.91	6.83	7.63	50.9	30.4	36.0
21	92.5	108	98.3	17.6	8.87	8.82	7.77	6.96	7.49	51.5	30.8	35.7
22	94.5	108	98.6	15.3	8.87	8.84	7.49	6.96	7.49	51.5	31.2	35.4
23	96.4	108	98.6	12.8	8.87	8.84	7.49	7.09	7.63	50.9	31.2	35.1
24	98.3	107	98.3	10.1	8.87	8.87	7.35	7.09	7.91	50.2	30.8	34.9
25	100	107	98.3	9.72	8.84	8.87	7.49	7.09	8.05	48.4	30.4	34.9
26	102	107	97.7	10.2	8.84	8.87	7.49	7.35	8.20	49.6	31.2	35.1
27	103	107	97.7	10.5	8.84	8.87	7.35	7.35	13.7	49.6	33.8	35.6
28	105	107	98.0	10.7	8.84	9.95	7.22	7.49	32.1	49.6	35.2	36.0
29	106		98.3	10.8	8.82	9.95	7.09	7.49	46.1	49.0	35.7	37.0
30	107		98.3	10.8	8.82	9.95	7.09	7.49	45.5	49.0	37.1	38.1
31	107		98.3		8.82		7.09	7.49		48.4		39.2
Декада												
1	84.8	113	99.1	93.0	9.31	8.79	9.90	6.78	7.70	34.5	43.2	44.1
2	82.3	111	97.9	43.1	8.91	8.77	9.14	6.52	7.78	39.1	33.3	37.9
3	101	107	98.2	11.9	8.84	9.18	7.36	7.26	18.4	49.8	32.7	36.1
Сред	89.8	110	98.4	49.3	9.02	8.91	8.75	6.87	11.3	41.4	36.4	39.3
Наиб	107	117	106	98.9	10.8	9.95	9.95	7.49	48.4	54.0	66.0	47.2
День	31	9	1	5	1	28-30	1-7	28-31	30	19	4	7
Колич	1	1	1	1	1	3	7	4	1	1	1	1
Наим	76.6	106	95.4	9.46	8.69	8.73	7.09	6.33	7.35	27.2	19.2	34.9
День	12	28	10	24	12	11-15	29-31	14-17	16-18	6	10	25
Колич	1	1	1	1	1	5	3	4	3	1	1	1

п е р и о д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	42.1	117	9.02		1	6.33	14.08	17.08	4
1976-1995	24.0	117	9.02.1995		1	нб	14.05	2.11.1976	93
							30.09	28.11.1987	60

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
13. 16308. р. Келес - с. Янгмбазар
M = 65.284 млн. куб. м. M = 7.09 л/с с 1 кв. км.

1995

H = 224 мм

F = 292.0 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.65	2.81	3.13	6.41	2.66	0.931	0.775	0.634	0.785	0.873	1.96	1.96
2	3.57	2.81	3.47	5.69	2.66	0.931	0.775	0.634	0.785	0.873	1.96	1.96
3	3.49	2.81	3.47	5.03	2.66	0.931	0.702	0.634	0.785	0.873	1.96	1.96
4	3.26	2.96	3.65	4.81	2.66	0.931	0.702	0.634	0.785	0.873	1.96	1.96
5	3.20	3.25	3.65	4.40	2.51	0.931	0.702	0.625	0.785	0.873	1.96	1.96
6	3.26	3.41	3.65	4.40	2.51	0.931	0.702	0.625	0.785	0.873	1.96	1.96
7	3.18	3.55	3.83	4.81	2.51	0.931	0.702	0.625	0.785	0.873	1.96	1.96
8	3.10	3.55	3.83	4.81	2.66	0.931	0.702	0.625	0.785	0.873	1.96	1.96
9	3.03	3.55	4.01	4.40	2.66	0.931	0.702	0.625	0.785	0.873	1.96	1.96
10	2.95	3.55	4.01	4.40	2.66	0.931	0.702	0.625	0.785	0.873	1.96	1.96
11	2.87	3.55	4.01	4.40	2.51	0.931	0.702	0.625	0.785	0.873	2.12	1.96
12	2.87	3.55	4.01	4.40	2.37	0.931	0.702	0.625	0.785	0.873	2.12	1.96
13	2.99	3.55	4.01	4.40	2.23	0.931	0.702	0.625	0.785	0.873	2.45	1.96
14	2.99	3.55	4.01	4.21	2.23	0.851	0.702	0.625	0.785	1.07	2.45	1.96
15	3.14	3.38	4.01	4.01	2.23	0.851	0.634	0.702	0.873	2.28	2.45	1.96
16	3.13	3.51	4.01	4.01	2.10	0.851	0.634	0.702	0.873	2.45	2.28	1.96
17	2.98	3.49	4.01	4.01	1.97	0.851	0.634	0.702	0.873	2.12	2.12	1.96
18	2.84	3.47	4.01	4.01	1.97	0.851	0.634	0.702	0.873	1.96	2.12	1.96
19	2.84	3.30	4.01	3.83	1.85	0.851	0.634	0.702	0.873	1.81	2.12	1.96
20	2.83	3.30	4.01	3.47	1.73	0.851	0.634	0.702	0.785	1.81	2.12	1.96
21	2.83	3.30	4.01	3.30	1.61	0.851	0.634	0.702	0.785	1.96	2.12	1.96
22	2.83	3.30	4.01	3.13	1.50	0.775	0.634	0.702	0.785	1.96	2.12	1.96
23	2.82	3.30	4.01	2.97	1.40	0.775	0.634	0.702	0.873	1.96	2.12	1.96
24	2.82	3.13	4.40	2.97	1.29	0.775	0.634	0.702	0.873	1.96	2.12	1.96
25	2.82	3.13	4.21	2.81	1.20	0.775	0.634	0.785	0.873	1.81	2.12	1.96
26	2.82	3.13	4.01	2.66	1.10	0.775	0.634	0.785	0.873	1.81	2.12	1.96
27	2.82	3.13	4.01	2.66	1.10	0.775	0.634	0.785	0.873	1.96	2.12	1.96
28	2.82	3.13	6.41	2.66	1.10	0.775	0.634	0.785	0.873	1.96	2.12	1.96
29	2.82	5.93	2.66	1.01	0.775	0.634	0.785	0.873	1.96	2.12	1.96	1.96
30	2.81	5.47	2.51	0.931	0.775	0.634	0.785	0.873	1.96	1.96	1.96	1.96
31	2.81	5.24	0.931	0.634	0.785	0.873	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96
Декада												
1	3.27	3.23	3.67	4.92	2.61	0.931	0.717	0.629	0.785	0.873	1.96	1.96
2	2.95	3.46	4.01	4.08	2.12	0.875	0.661	0.671	0.829	1.61	2.24	1.96
3	2.82	3.19	4.70	2.83	1.20	0.783	0.634	0.755	0.855	1.94	2.10	1.96
Сред	3.01	3.30	4.15	3.94	1.95	0.863	0.669	0.687	0.823	1.49	2.10	1.96
Наиб	3.65	3.55	6.92	6.66	2.66	0.931	0.775	0.785	0.873	2.63	2.45	1.96
День	1	7-14	28	1	1-11	1-13	1-2	25-31	15-30	16	13-15	1-31
Колич	1	8	1	1	8	13	2	7	13	1	3	31
Наим	2.81	2.81	3.13	2.51	0.931	0.775	0.634	0.625	0.785	0.873	1.96	1.96
День	30-31	1-3	1	30	30-31	22-30	15-31	5-15	1-22	1-14	1-30	1-31
Колич	2	3	1	1	2	9	17	11	17	14	12	31

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	2.07	6.92	28.03		1	0.625	5.08
1966-1995	2.01	(88.1)	15.04.69		1	0.19	15.08
							13.09.67
							11
							30

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

14. 16317. р. Келес - устье
M = 464.484 млн. куб. м. M = 4.45 л/с с 1 кв. км.

1995

H = 140 мм

F = 3310.0 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	25.6	19.4	19.8	31.3	10.7	11.5	7.01	7.36	6.43	17.3	18.0	12.4
2	24.1	19.4	19.8	31.3	10.7	11.0	6.91	7.36	6.31	16.2	17.8	11.7
3	23.5	19.1	20.3	30.3	10.5	9.94	6.71	7.29	6.31	15.1	17.6	11.7
4	23.0	18.4	19.6	28.2	10.3	9.28	6.71	7.29	6.31	14.1	17.3	12.0
5	22.2	18.4	13.6	27.1	10.5	8.82	6.71	7.36	6.31	13.1	17.5	11.8
6	22.2	18.4	13.6	26.6	11.2	8.21	7.11	7.36	4.53	12.1	17.2	11.9
7	22.0	19.1	14.4	26.9	9.72	7.66	7.01	7.23	8.27	11.3	17.2	11.8
8	21.5	24.5	15.5	25.9	8.99	7.05	7.21	7.17	8.82	10.4	16.8	11.7
9	21.1	25.9	16.0	26.7	9.17	6.43	7.64	7.17	9.10	10.8	16.7	11.7
10	20.7	25.0	16.3	29.5	10.1	5.82	6.71	7.17	9.68	11.2	17.0	11.7
11	20.4	24.8	16.9	25.1	18.6	5.33	6.71	7.17	10.6	11.5	16.7	11.9
12	20.2	24.8	16.6	23.9	17.6	4.97	6.71	7.11	10.6	12.0	17.6	12.2
13	20.2	25.9	16.0	23.6	16.3	4.93	6.61	7.11	12.7	12.2	17.3	12.4
14	21.3	24.5	17.1	23.1	16.6	5.28	6.61	6.92	17.1	12.7	17.9	12.5
15	22.2	23.9	18.3	22.6	18.3	5.61	6.42	7.17	19.1	13.1	18.2	12.8
16	23.2	22.9	18.9	21.9	14.5	5.26	6.42	7.17	16.6	14.3	17.9	12.8
17	22.1	23.1	19.5	20.7	14.0	5.22	6.22	6.98	19.1	15.2	17.9	12.8
18	20.8	23.1	19.2	18.9	13.1	5.05	6.22	6.98	23.2	16.4	19.1	12.8
19	20.7	22.6	16.0	17.5	11.9	5.33	6.13	6.86	22.5	16.1	19.4	13.0
20	20.3	21.8	16.6	17.5	11.7	5.54	6.04	6.74	24.4	15.6	19.1	12.9
21	21.1	20.8	16.3	16.8	11.5	5.76	5.95	6.67	25.1	15.4	18.5	12.9
22	20.5	20.8	19.8	16.2	10.8	5.85	5.86	6.67	24.2	15.5	17.6	12.7
23	19.9	20.1	25.8	15.3	10.6	6.13	5.86	6.74	24.2	15.7	19.1	11.1
24	19.7	20.1	27.4	14.9	9.01	6.61	5.86	6.67	23.9	15.7	18.8	10.7
25	19.4	20.1	29.7	13.6	9.01	6.13	5.76	6.61	23.5	15.8	16.7	11.4
26	18.7	18.9	30.8	13.2	9.01	6.42	6.30	6.55	23.0	15.9	17.0	12.0
27	18.4	19.6	30.5	13.0	9.20	6.04	7.21	6.55	22.2	16.0	17.6	12.2
28	18.4	19.8	30.3	12.2	10.2	7.96	7.68	6.49	21.1	16.6	18.2	12.2
29	18.7		32.7	10.3	12.8	7.86	7.42	6.49	20.9	16.3	16.1	12.4
30	18.7		36.0	10.7	12.4	7.53	7.23	6.49	19.1	17.7	12.7	12.8
31	18.7		34.1		12.1		7.17	6.49		17.7		12.8
Декада												
1	22.6	20.8	16.9	28.6	10.2	8.57	6.97	7.27	7.21	13.2	17.3	11.8
2	21.1	23.7	17.5	21.5	15.2	5.25	6.41	7.02	17.6	13.9	18.1	12.6
3	19.3	20.0	28.7	13.6	10.6	6.63	6.57	6.59	22.7	16.2	17.2	12.1
Сред	20.9	21.6	21.3	21.2	12.0	6.82	6.65	6.95	15.8	14.5	17.5	12.2
Наиб	25.6	25.9	36.0	31.3	18.6	11.5	7.68	7.36	25.1	17.7	19.4	13.0
День	1	9-13	30	1-2	11	1	28	1-6	21	31	19	19
Колич	1	2	1	2	1	1	1	4	1	1	1	1
Наим	18.4	18.4	13.6	10.3	8.99	4.93	5.76	6.49	4.53	10.4	12.7	10.7
День	27-28	4-6	5-6	29	8	13	25	28-31	6	8	30	24
Колич	2	3	2	1	1	1	1	4	1	1	1	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	14.7	36.0	30.03		1	4.53	6.09		1
1971-1995	13.4	143	23.04.87		1	0.48	21.06.83		1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
15. 16319. р. Арысь - аул Жаскеу
M = 175,653 млн. куб. м. M = 2.84 л/с с 1 кв. км.

1995

H = 89.6 мм F = 860.0 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8.89	8.25	10.8	10.2	5.36	1.18	1.07	0.402	1.07	4.10	7.05	6.74
2	8.89	8.25	12.8	10.2	4.59	1.30	1.07	0.402	1.44	4.10	7.05	6.17
3	8.89	8.25	13.4	10.2	4.10	1.30	1.07	0.402	1.44	4.10	7.05	5.62
4	8.89	8.25	12.8	9.75	4.10	1.18	0.963	0.402	1.44	5.10	7.05	5.36
5	8.89	8.89	12.3	9.75	3.65	1.18	0.963	0.402	1.44	5.36	7.34	5.36
6	9.21	9.21	12.8	10.2	3.00	1.18	0.806	0.402	1.44	5.36	7.05	5.62
7	8.25	8.89	13.4	10.2	3.00	0.963	0.806	0.402	1.44	5.62	7.34	5.62
8	8.25	8.58	13.9	11.3	3.00	0.693	0.746	0.402	1.44	5.62	7.34	5.36
9	8.25	8.89	13.9	12.3	3.20	0.693	0.746	0.320	1.44	5.62	7.34	5.36
10	8.25	9.21	13.9	11.8	4.10	0.693	0.806	0.320	1.59	5.89	7.34	5.36
11	8.89	9.21	13.4	11.8	4.83	0.693	0.693	0.320	1.59	6.17	7.34	5.62
12	9.21	10.8	11.8	11.8	4.83	0.693	0.693	0.320	1.73	6.17	7.64	5.62
13	9.21	12.3	11.8	11.3	4.10	0.693	0.693	0.320	1.73	6.46	7.94	5.89
14	9.21	12.3	10.8	11.3	3.65	0.693	0.591	0.320	1.73	6.74	7.64	5.89
15	9.21	12.8	10.8	10.2	3.43	0.693	0.591	0.320	1.73	6.74	7.64	5.89
16	8.89	12.8	10.8	10.2	3.00	0.693	0.538	0.360	1.89	6.74	7.34	5.62
17	8.58	12.8	10.8	10.2	3.00	0.693	0.538	0.360	2.06	6.74	7.34	5.62
18	8.25	12.3	10.8	10.2	3.00	0.538	0.538	0.360	2.06	6.74	6.74	5.36
19	8.25	12.3	10.8	10.2	2.06	0.538	0.538	0.320	2.06	6.74	6.74	5.36
20	8.25	11.3	11.8	10.2	1.30	0.538	0.538	0.448	2.06	6.74	6.74	5.62
21	8.25	11.3	12.8	7.34	1.30	0.538	0.448	0.806	2.06	6.74	6.17	5.62
22	8.58	11.3	12.8	6.74	1.30	0.538	0.448	0.806	2.06	6.74	6.74	5.62
23	8.58	11.3	12.8	6.74	1.30	0.538	0.448	0.876	2.06	7.05	6.74	5.62
24	8.58	12.3	12.8	6.74	1.30	0.538	0.591	0.876	2.06	7.34	6.17	5.36
25	8.89	12.3	13.9	6.74	1.30	1.18	0.591	0.876	3.00	7.34	6.17	5.36
26	8.89	12.3	15.0	6.74	1.30	0.806	0.538	0.963	3.00	7.34	6.74	5.36
27	8.89	12.3	15.0	6.74	1.30	0.806	0.538	1.07	3.20	7.34	6.74	5.62
28	8.89	12.3	14.4	6.17	1.30	1.30	0.448	1.07	4.10	6.74	7.05	5.89
29	8.89		13.9	6.17	1.30	1.30	0.448	1.07	4.10	6.74	7.05	5.62
30	8.58		12.3	5.62	1.18	1.30	0.402	1.07	4.10	7.05	6.74	5.36
31	8.58		12.3		1.18		0.402	1.07		7.34		5.36
Декада												
1	8.67	8.67	13.0	10.6	3.81	1.04	0.905	0.386	1.42	5.09	7.19	5.66
2	8.80	11.9	11.3	10.8	3.32	0.647	0.595	0.345	1.87	6.59	7.31	5.65
3	8.69	11.9	13.5	6.57	1.28	0.886	0.482	0.960	2.98	7.07	6.63	5.53
Сред	8.72	10.7	12.6	9.31	2.76	0.857	0.655	0.576	2.09	6.28	7.04	5.61
Наиб	9.21	13.4	15.5	12.3	5.36	1.30	1.07	1.07	4.10	7.34	7.94	6.74
День	6-15	17	10-29	9	1	2-30	1-3	27-31	28-30	14-31	13	1
Колич	5	1	2	1	1	5	3	5	3	6	1	1
Наим	8.25	8.25	9.75	5.62	1.18	0.492	0.402	0.320	1.07	4.10	6.17	5.36
День	7-21	1-4	19	30	30-31	18	30-31	9-19	1	1-3	21-25	4-31
Колич	8	4	1	1	2	1	2	8	1	3	3	12

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	5.57	15.5	10.03	29.03	2	0.320	9.08	19.08	8
1971-1995	3.39	31.8	27.02.75		1	н6 (48%)	31.05	07.10.84	130

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
16. 16326. р. Арысь - ж.-д. ст. Арысь
M = 770.906 млн. куб. м. M = 1.87 л/с с 1 кв. км.

1995

H = 58.8 мм F = 13100 кв. км

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	74.4	43.2	78.5	58.8	19.6	6.94	23.9	8.90	9.66	7.66	9.66	8.90
2	74.4	40.3	77.3	55.7	18.2	6.94	21.6	8.41	9.92	7.91	9.66	8.90
3	74.0	39.5	76.1	54.9	13.8	6.70	20.2	8.16	10.2	8.16	10.2	8.90
4	72.4	38.8	75.2	48.4	11.5	6.94	19.9	8.41	10.2	8.16	9.92	8.90
5	70.0	39.5	75.2	43.9	10.7	7.42	19.0	8.41	9.40	7.91	9.92	9.15
6	60.8	45.8	74.8	36.7	10.4	7.66	19.0	8.66	9.40	7.66	9.92	9.40
7	52.2	113	73.2	31.7	10.2	7.91	18.5	8.90	9.92	7.42	9.92	9.40
8	35.9	117	72.0	30.4	10.2	8.16	17.6	8.66	10.4	7.91	9.92	9.66
9	30.0	96.6	72.0	29.3	10.2	7.91	16.5	8.41	10.4	7.91	9.66	9.66
10	27.3	83.9	72.0	27.0	9.66	7.91	15.2	8.41	10.2	8.16	9.40	9.66
11	26.0	74.8	72.0	24.5	12.5	7.91	14.4	8.90	10.4	8.16	9.66	9.66
12	25.4	76.9	73.2	22.2	15.7	7.91	13.6	8.90	10.7	7.91	9.66	9.66
13	48.0	83.9	70.8	20.2	12.2	7.91	13.0	8.90	10.9	8.16	9.40	9.66
14	95.8	86.9	69.6	19.0	10.9	7.91	12.2	8.66	11.5	8.66	9.40	14.6
15	86.4	84.4	68.8	17.9	9.92	7.66	11.7	8.16	11.7	8.90	9.40	22.7
16	70.8	85.6	67.9	17.1	9.40	7.91	10.9	7.91	11.7	9.40	9.40	24.2
17	57.6	82.7	66.8	16.3	8.66	7.91	9.92	7.91	10.9	10.2	9.40	24.2
18	55.7	81.0	60.8	15.7	8.66	7.91	9.92	7.42	10.2	10.4	9.40	21.9
19	51.4	76.5	53.8	15.4	8.16	7.66	8.66	7.91	8.90	12.2	9.40	16.8
20	49.9	72.8	48.4	15.2	7.66	7.91	8.16	8.41	7.91	13.3	9.40	11.5
21	49.6	72.8	45.0	15.2	7.66	8.16	7.66	8.90	7.42	15.2	9.40	10.9
22	48.0	85.6	43.6	15.2	7.42	7.42	7.91	9.40	6.94	13.0	9.40	10.4
23	48.4	82.7	42.1	15.2	7.42	6.94	8.90	9.66	6.47	11.2	8.90	10.4
24	48.0	81.8	39.5	14.9	7.42	7.42	9.40	9.92	6.23	10.2	8.66	10.4
25	45.8	80.6	38.8	13.6	6.94	7.91	10.4	9.92	6.23	9.66	8.66	10.4
26	44.3	80.2	38.8	12.5	6.70	8.16	11.7	9.92	6.47	9.40	8.66	10.4
27	44.3	79.8	38.8	11.5	6.70	8.90	12.2	9.92	6.70	9.40	8.66	10.4
28	44.3	79.8	41.3	10.9	6.70	12.2	11.7	9.92	7.18	9.40	8.90	10.4
29	44.3		72.0	10.9	6.94	24.2	10.9	9.92	7.42	9.40	8.90	10.7
30	44.7		84.8	14.9	6.94	26.3	10.2	9.66	7.42	9.40	8.90	10.7
31	44.3		66.8		6.94		9.40	9.66		9.40		10.7
Декада												
1	57.2	65.8	74.6	41.7	12.4	7.45	19.1	8.54	9.97	7.89	9.81	9.25
2	56.7	80.6	65.2	18.3	10.4	7.86	11.2	8.31	10.5	9.73	9.45	16.5
3	46.0	80.4	50.1	13.5	7.07	11.8	10.0	9.71	6.85	10.5	8.91	10.5
Сред	53.1	75.2	62.9	24.5	9.87	9.03	13.4	8.88	9.10	9.42	9.39	12.0
Наиб	96.6	119	89.0	59.6	19.6	27.3	24.5	9.92	11.7	15.2	10.2	25.1
День	14	7-8	30	1	1	30	1	24-29	15-16	21	3	17
Колич	1	2	1	1	1	1	1	6	2	1	1	1
Наим	25.1	38.8	38.8	10.9	6.47	6.23	7.42	7.42	6.23	7.42	6.41	8.90
День	12	4-5	25-27	28-30	26-31	3	22	18	23-25	6-7	25	1-5
Колич	1	2	3	3	6	1	1	1	3	2	1	5

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	24.4	119	7.02	8.02	2	6.23	3.06	25.09	4
1927-1995	34.1	(1120)	09.04.59		1	0.310	19.08.1989		1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

17. 16327. р. Арысь - с. Шаульдер

1995

M = 799.103 млн. куб. м. M = 1.72 л/с с 1 кв. км.

H = 54.4 мм F = 14700 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	64.5	37.7	82.0	58.7	31.4	30.0	5.83	1.02	3.79	8.17	9.57	8.57
2	61.6	40.1	81.2	58.7	31.8	30.0	5.83	1.15	3.79	8.37	9.57	8.57
3	56.0	42.0	81.2	61.2	31.6	3.74	6.20	0.322	3.79	8.57	9.97	8.57
4	53.5	43.2	81.7	62.5	30.4	3.52	6.20	0.424	3.79	8.57	9.77	8.57
5	50.9	45.6	81.7	62.2	30.4	3.52	5.71	0.302	4.38	8.37	9.77	8.77
6	47.7	48.8	81.7	62.2	30.4	3.52	5.35	0.403	4.38	8.17	9.77	8.97
7	45.1	52.1	80.7	56.7	30.4	3.52	5.11	0.506	4.38	7.97	9.77	8.97
8	42.5	58.6	80.1	56.2	31.0	3.52	4.41	0.620	4.38	8.37	9.77	9.17
9	39.0	87.3	79.8	56.0	31.2	3.52	4.41	0.734	4.38	8.37	9.57	9.17
10	29.6	74.4	77.9	56.0	32.1	3.52	4.18	0.848	4.38	8.57	9.57	9.17
11	29.6	86.2	79.0	50.6	32.1	3.31	4.18	0.961	3.98	8.57	9.57	9.17
12	28.9	81.2	78.2	45.9	32.1	3.31	3.63	1.08	3.98	8.37	9.57	9.17
13	29.6	79.3	78.2	43.3	30.6	3.10	3.63	1.19	5.97	8.37	9.37	9.17
14	30.4	79.8	78.2	40.6	30.6	3.10	3.63	0.550	6.37	8.77	9.37	7.17
15	36.1	83.7	77.1	40.8	30.6	3.10	3.63	0.664	6.77	8.97	9.37	7.17
16	47.3	84.8	77.1	39.7	30.4	3.10	3.42	0.778	6.77	9.37	9.37	8.17
17	51.3	84.5	76.9	37.5	30.4	3.10	3.20	0.892	7.17	9.97	9.37	8.17
18	49.3	83.9	76.9	36.4	30.4	3.10	3.10	1.01	7.17	10.2	9.17	7.37
19	47.1	83.7	76.1	34.2	30.6	3.10	2.99	1.12	7.17	11.0	9.17	9.17
20	47.1	82.3	75.8	31.6	30.6	3.10	2.29	1.24	6.77	12.0	9.17	12.0
21	47.3	81.5	74.7	30.4	30.6	3.10	2.19	1.35	6.77	12.6	9.17	12.0
22	46.6	78.7	74.7	30.0	30.6	3.10	2.19	1.47	7.17	12.6	9.17	11.0
23	46.0	80.1	74.2	30.4	30.0	3.10	2.10	1.59	7.77	12.2	8.97	10.7
24	43.8	83.9	61.7	30.8	30.0	3.10	2.10	1.70	7.77	10.8	8.77	10.7
25	42.9	82.6	61.7	30.0	29.8	2.99	2.10	1.82	7.97	9.97	8.57	10.7
26	41.9	82.6	60.9	29.8	29.8	3.10	2.10	1.93	7.97	9.57	8.57	10.7
27	38.6	81.7	60.9	29.1	30.0	3.10	2.10	2.04	8.17	9.37	8.57	10.7
28	39.1	82.0	60.9	29.8	30.0	3.31	2.10	2.16	8.17	9.37	8.57	10.7
29	39.9		61.2	29.6	30.0	4.18	3.20	2.79	8.17	9.37	8.77	10.7
30	39.2		59.9	28.9	30.0	4.99	3.20	3.39	8.17	9.37	8.77	10.8
31	37.7		59.9		30.0		3.20	3.79		9.37		10.8
Декада												
1	49.0	53.0	80.8	59.0	31.1	8.83	5.32	0.633	4.14	8.35	9.71	8.85
2	39.7	82.9	77.3	40.1	30.8	3.14	3.37	0.948	6.21	9.55	9.35	8.67
3	42.1	81.6	64.6	29.9	30.0	3.41	2.42	2.18	7.81	10.4	8.79	10.8
Сред	43.5	71.9	74.0	43.0	30.6	5.13	3.66	1.29	6.06	9.47	9.28	9.50
Наиб	181	95.5	82.0	62.5	32.3	30.0	6.20	3.79	8.17	12.6	9.97	12.2
День	4	9	1	4	2	1-2	3-4	30-31	27-30	21-23	3	20-21
Колич	1	1	1	1	1	2	2	2	4	3	1	2
Наим	28.9	37.7	55.2	28.9	29.8	2.99	2.10	0.287	3.79	7.97	8.57	5.18
День	12	1	24	30	25-26	24-25	23-28	5	1-4	6-7	24-30	14
Колич	1	1	1	1	2	2	6	1	4	2	6	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	25.3	181	4.01		1	0.287	5.08
1910-1995	28.2	452	14.03.69		1	н6	27.08 31.08.83

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
 1В. 1632В. р. Жебагысу - с. Новониколаевка
 M = 70.608 млн. куб. м. M = 13.0 л/с с 1 кв. км.

1995
 H = 411 мм F = 172.0 кв. км

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.840	1.19	1.20	1.34	2.17	2.83	6.06	5.49	2.75	1.80	1.29	0.844
2	0.840	1.19	1.20	1.34	2.17	2.83	6.06	5.22	2.58	1.80	1.28	0.828
3	0.840	1.19	1.20	1.49	2.42	2.83	6.68	4.97	2.57	1.80	1.28	0.812
4	0.840	1.19	1.20	1.57	2.42	2.98	5.49	4.73	2.58	1.80	1.26	0.796
5	0.840	1.19	1.20	1.57	2.42	3.14	4.73	4.50	2.56	1.80	1.25	0.780
6	0.840	1.19	1.20	1.57	2.42	3.49	4.97	3.86	2.55	1.75	1.24	0.764
7	0.840	1.19	1.20	1.57	2.42	3.67	4.97	2.69	2.55	1.75	1.23	0.748
8	0.840	1.19	1.20	1.57	2.55	3.67	4.97	2.83	2.53	1.75	1.21	0.732
9	0.840	1.19	1.20	1.57	2.55	4.06	5.22	2.83	2.36	1.75	1.08	0.716
10	0.840	1.19	1.20	1.57	2.55	4.27	5.22	2.69	2.36	1.75	1.08	0.700
11	1.18	1.19	1.20	1.57	2.55	4.27	5.49	2.83	2.36	1.75	1.07	0.681
12	1.18	1.20	1.20	1.57	2.55	4.27	5.49	2.83	2.24	1.75	1.06	0.662
13	1.18	1.20	1.20	1.66	2.55	4.27	5.49	2.83	2.26	1.74	1.05	0.643
14	1.18	1.20	1.20	1.66	2.69	4.27	5.49	2.98	2.14	1.74	1.04	0.624
15	1.18	1.20	1.20	1.66	2.69	4.50	5.49	2.98	2.14	1.60	1.02	0.605
16	1.18	1.20	1.20	1.66	2.69	4.50	5.49	2.98	2.14	1.60	1.01	0.586
17	1.18	1.20	1.20	1.66	2.69	4.50	5.49	3.14	2.14	1.60	1.00	0.567
18	1.18	1.20	1.20	1.75	2.69	4.73	5.49	3.14	2.14	1.60	0.99	0.548
19	1.18	1.20	1.20	1.75	2.69	4.97	5.49	3.14	2.14	1.59	0.981	0.529
20	1.18	1.20	1.20	1.75	2.69	5.22	5.49	3.14	2.14	1.59	0.970	0.510
21	1.18	1.20	1.31	1.75	2.69	5.22	5.77	3.14	2.14	1.48	0.959	0.541
22	1.18	1.20	1.30	1.75	2.69	5.22	5.77	2.98	2.14	1.50	0.948	0.572
23	1.18	1.20	1.29	1.75	2.69	5.22	5.77	2.83	2.14	1.53	0.937	0.603
24	1.18	1.20	1.28	1.75	2.69	5.49	5.77	2.83	2.14	1.55	0.926	0.634
25	1.18	1.20	1.27	1.85	2.83	5.49	5.77	2.83	1.97	1.58	0.915	0.665
26	1.18	1.20	1.27	1.85	2.83	5.77	5.77	2.83	1.97	1.60	0.904	0.695
27	1.18	1.20	1.26	1.95	2.83	5.77	5.77	2.83	1.96	1.62	0.893	0.726
28	1.19	1.20	1.37	2.06	2.83	6.06	5.77	2.83	1.80	1.51	0.882	0.757
29	1.19		1.49	2.06	2.83	6.06	5.77	2.69	1.80	1.54	0.871	0.788
30	1.19		1.48	2.17	2.83	6.06	5.49	2.69	1.80	1.43	0.860	0.819
31	1.19		1.34		2.83		5.49	2.83		1.43		0.850
Декада												
1	0.840	1.19	1.20	1.52	2.41	3.38	5.44	3.98	2.54	1.77	1.22	0.772
2	1.18	1.20	1.20	1.67	2.65	4.55	5.49	3.00	2.18	1.66	1.02	0.596
3	1.18	1.20	1.33	1.90	2.78	5.64	5.72	2.85	1.99	1.53	0.909	0.695
Сред	1.07	1.20	1.25	1.69	2.62	4.52	5.55	3.26	2.24	1.65	1.05	0.688
Наиб	1.19	1.20	1.49	2.17	2.83	6.06	7.01	5.49	2.75	1.80	1.29	0.850
День	31	18-28	29	30	25-31	28-30	4	1	1	1-5	1	31
Колич	1	11	1	1	7	3	1	1	1	5	1	1
Наим	0.840	1.19	1.20	1.34	2.17	2.83	4.27	2.69	1.80	1.43	0.860	0.510
День	1-10	1-2	1-20	1-2	1-2	1-4	4	7-31	28-30	30-31	30	20
Колич	10	2	20	2	2	4	1	6	3	2	1	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	2.24	7.01	4.07		1	0.510	20.12		1
1929-1995	2.27	(156)	07.04.59		1	0.024	11.12	18.12.64	8

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
19. 16340. р. Мават - аул Керметас
M = 193.489 млн. куб. м. M = 11.8 л/с с 1 кв. км.

1995

H = 371 мм

F = 521.0 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6.24	6.49	7.50	9.74	5.75	5.30	4.57	4.41	3.00	5.30	5.75	7.99
2	6.24	6.49	7.50	9.97	5.75	5.50	4.57	4.23	3.14	5.50	6.24	7.74
3	6.24	7.24	7.50	9.97	5.98	5.50	4.57	4.23	3.59	5.75	6.24	7.50
4	6.24	6.49	7.50	9.97	6.24	5.30	4.76	4.08	4.23	5.98	6.49	7.50
5	6.24	6.49	7.50	9.97	6.24	5.30	4.76	4.08	4.57	5.98	6.74	7.24
6	6.49	6.74	7.50	9.97	6.49	5.12	4.76	4.08	4.57	5.98	6.74	7.00
7	6.49	7.00	7.50	9.97	6.49	5.12	4.57	4.08	4.57	5.98	6.74	7.00
8	6.49	7.00	7.50	9.97	6.74	4.93	4.57	4.08	4.41	5.98	6.74	6.74
9	6.49	6.74	7.50	9.74	7.00	4.76	4.57	4.08	4.41	5.98	7.00	6.49
10	6.49	6.74	7.50	9.48	6.49	4.93	4.57	4.08	4.57	5.98	7.00	6.24
11	6.49	7.00	7.50	10.7	5.50	4.93	4.57	4.08	4.57	5.98	7.00	5.98
12	6.49	7.00	7.74	10.5	5.75	4.93	4.57	4.08	4.57	5.98	7.00	5.98
13	6.49	7.24	7.74	10.2	5.75	4.93	4.57	4.08	4.76	5.98	7.50	5.98
14	6.49	6.74	7.74	10.2	5.75	4.93	4.76	3.91	4.76	6.24	7.50	5.98
15	6.49	6.74	7.74	10.2	5.75	4.76	5.12	3.91	4.93	6.49	7.24	6.24
16	6.49	6.74	7.74	10.2	5.98	4.76	5.30	3.91	4.93	6.49	7.74	6.24
17	6.49	7.00	7.74	10.2	5.98	4.57	5.50	3.91	5.30	6.74	7.74	6.24
18	6.49	7.00	7.74	10.2	5.98	4.57	5.30	3.91	5.30	6.74	7.99	6.24
19	6.49	7.00	7.74	5.75	5.75	4.76	5.30	3.91	5.50	6.74	7.99	6.24
20	6.74	7.00	7.99	5.50	5.50	4.57	4.57	3.91	5.50	6.74	7.99	6.24
21	6.74	7.24	7.99	5.30	5.50	4.57	4.57	3.75	5.50	6.49	7.99	5.98
22	6.74	7.24	7.99	5.50	5.75	4.57	4.76	3.59	5.50	6.49	7.99	5.98
23	6.74	7.24	7.99	5.75	5.75	4.57	4.76	3.44	5.75	6.49	7.99	5.98
24	6.74	7.24	7.99	5.75	5.75	4.57	4.76	3.00	5.75	6.24	7.99	5.98
25	6.49	7.24	8.49	5.98	5.50	4.57	5.12	3.00	5.75	5.98	7.99	5.98
26	6.49	7.24	8.75	5.98	5.50	4.57	5.12	2.86	5.50	6.24	7.99	5.98
27	6.49	7.24	8.75	5.75	5.30	4.57	4.93	2.86	5.50	6.24	7.99	5.98
28	6.49	7.24	9.24	5.75	4.76	4.76	4.76	2.86	5.30	5.98	7.99	5.98
29	6.49		9.74	5.75	4.93	4.93	4.57	2.86	5.30	5.98	7.99	5.98
30	6.49		9.74	5.75	4.93	4.57	4.57	2.86	5.30	5.75	7.99	5.98
31	6.49		9.74		4.93		4.41	2.86		5.98		5.98
Декада												
1	6.37	6.74	7.50	9.88	6.32	5.17	4.63	4.14	4.11	5.84	6.57	7.14
2	6.51	6.94	7.74	9.39	5.77	4.77	4.96	3.96	5.01	6.41	7.57	6.14
3	6.58	7.24	8.76	5.73	5.32	4.63	4.76	3.08	5.51	6.17	7.99	5.98
Сред	6.49	6.96	8.02	8.33	5.79	4.86	4.78	3.71	4.88	6.14	7.38	6.41
Наиб	6.74	7.24	9.74	10.7	7.00	5.50	5.50	4.41	5.75	6.74	7.99	7.99
День	20-24	3-28	29-31	11	9	2-3	17	1	23-25	17-20	18-30	1
Колич	5	10	3	1	1	2	1	1	3	4	13	1
Наим	6.24	6.49	7.50	5.30	4.76	4.57	4.41	2.86	2.86	5.30	5.50	5.75
День	1-5	1-5	1-11	21	28	16-30	30-31	24-31	1	1	1	11-13
Колич	5	5	11	1	1	14	2	8	1	1	1	3

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	6.14	10.7	11.04		1	2.86	24.08	1.09	9
1971-1995	4.55	22.2	6.04.80		1	1.64	20.08	23.08.84	4

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
20. 16350. р. Аксу - с. Подгорное
M = 329.602 млн. куб. м. M = 22.6 л/с с 1 кв. км.

1995

H = 713 мм

F = 462.0 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5.03	4.74	3.96	5.03	9.31	11.1	26.5	17.2	12.1	8.42	5.81	4.77
2	4.74	4.20	3.96	5.33	9.31	10.7	25.6	17.2	11.6	7.88	5.86	4.77
3	4.74	4.20	3.96	5.33	9.82	11.1	26.5	16.5	11.6	7.81	5.51	5.25
4	5.03	4.20	3.72	5.03	10.3	11.1	29.4	17.2	11.6	7.28	5.56	5.25
5	4.74	4.20	3.96	5.03	13.4	11.6	30.4	17.8	11.1	7.66	6.02	4.77
6	4.74	4.46	3.96	5.33	13.4	12.1	33.6	17.2	11.1	7.58	6.33	4.77
7	4.74	4.20	3.72	5.64	14.1	15.3	34.8	17.8	10.7	7.04	5.77	4.32
8	4.74	4.20	3.72	5.64	15.6	17.2	33.6	16.5	10.7	6.96	5.77	4.32
9	5.03	3.96	3.96	5.98	16.4	18.5	33.6	15.9	10.2	6.45	5.77	4.77
10	4.74	3.96	3.96	5.98	17.2	23.9	31.5	16.5	10.2	6.45	5.25	4.77
11	5.03	3.96	3.96	5.64	18.0	24.7	33.6	15.9	9.80	6.45	5.25	5.77
12	5.03	3.96	3.72	5.64	24.0	25.6	30.4	15.9	9.80	5.94	5.25	5.77
13	4.74	4.20	3.72	5.98	22.9	23.9	29.4	15.3	9.39	6.27	5.25	5.25
14	4.74	3.96	3.72	6.33	24.0	24.7	24.7	15.3	9.39	7.07	5.25	6.33
15	4.46	3.96	3.50	6.70	21.8	25.6	28.4	14.7	9.00	6.09	5.25	6.33
16	4.46	4.20	3.72	6.70	21.8	24.7	27.5	14.7	9.00	5.58	4.77	5.77
17	4.46	4.20	3.96	7.08	20.8	24.7	27.5	14.1	8.62	5.88	4.77	5.77
18	4.20	3.96	4.46	7.08	20.8	25.6	27.5	14.1	8.62	5.79	5.25	5.77
19	4.46	3.96	4.74	7.49	21.8	24.7	26.5	14.1	8.62	5.32	5.25	5.25
20	4.46	3.72	5.03	7.91	19.8	23.9	24.7	14.7	9.00	5.25	5.25	5.77
21	4.46	3.96	5.03	7.91	19.8	23.0	23.0	15.3	8.62	4.82	4.77	6.33
22	5.33	4.20	4.74	8.35	20.7	22.2	21.4	15.3	8.25	5.84	4.77	6.33
23	5.33	4.20	4.74	7.49	19.2	20.7	20.7	14.7	9.00	6.68	4.77	5.25
24	5.33	4.46	5.03	7.49	17.8	20.7	20.7	14.1	8.62	6.66	5.25	4.77
25	4.46	3.96	5.33	7.49	15.9	21.4	23.0	13.6	8.62	6.20	5.25	5.77
26	4.46	3.96	5.33	7.49	15.3	21.4	22.2	13.1	8.25	6.18	4.77	6.33
27	4.20	3.96	5.33	7.91	14.7	23.0	20.7	13.1	8.25	6.16	4.77	5.25
28	4.46	3.72	5.64	8.35	14.1	23.9	18.5	12.6	8.66	5.73	4.77	4.32
29	3.96		5.33	8.82	13.6	24.7	15.9	12.6	9.08	5.73	5.25	4.32
30	3.96		5.03	8.82	13.1	25.6	15.9	12.1	8.50	5.73	4.77	4.77
31	5.33		5.03		12.6		16.5	12.1		5.38		4.32
Декада												
1	4.82	4.23	3.89	5.43	12.9	14.2	30.6	17.0	11.1	7.35	5.77	4.78
2	4.60	4.01	4.05	6.66	21.6	24.8	28.0	14.9	9.12	5.96	5.15	5.78
3	4.66	4.05	5.14	8.01	16.1	22.7	19.9	13.5	8.58	5.92	4.91	5.25
Сред	4.70	4.10	4.38	6.70	16.8	20.6	25.9	15.1	9.59	6.40	5.28	5.27
Наиб	5.33	4.74	5.64	8.82	25.1	25.6	34.8	18.5	12.1	8.42	6.33	6.94
День	22-31	1	28	29-30	12	12-30	7	5	1	1	6	26
Колич	4	1	1	2	1	4	1	1	1	1	1	1
Наим	3.96	3.72	3.50	5.03	9.31	10.7	15.3	12.1	8.25	4.51	4.77	4.32
День	29-30	20-28	15	1-5	1-2	2	30	30-31	22-27	22	16-30	7-31
Колич	2	3	1	3	2	1	1	2	3	1	9	5

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	10.5	34.8	7.07		1	3.50	15.03
1926-95	9.78	138	08.04.59		1	нб	17.02.30

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
21. 16499. р. Шубарсу - с. Чубаровка
H = 40.120 млн. куб. м. M = 4.69 л/с с 1 кв. км.

1995
H = 148 мм F = 271.0 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.00	1.68	1.70	1.70	1.16	1.46	0.625	0.823	0.678	1.33	1.45	1.53
2	2.00	1.68	1.70	1.68	1.13	1.44	0.625	0.749	0.658	1.37	1.46	1.53
3	2.00	1.71	1.70	1.70	1.10	1.39	0.608	0.707	0.619	1.37	1.46	1.53
4	2.00	1.71	1.70	1.70	1.13	1.26	0.608	0.599	0.619	1.36	1.46	1.52
5	1.87	1.78	1.71	1.68	1.15	1.26	0.592	0.619	0.639	1.35	1.46	1.51
6	1.82	1.78	1.71	1.66	1.13	1.23	0.592	0.639	0.658	1.32	1.46	1.48
7	1.77	1.77	1.70	1.63	1.10	1.19	0.625	0.648	0.698	1.29	1.46	1.48
8	1.70	1.75	1.68	1.64	1.11	1.29	0.633	0.658	0.737	1.33	1.46	1.46
9	1.70	1.75	1.68	1.66	1.15	1.37	0.641	0.658	0.747	1.37	1.46	1.46
10	1.82	1.75	1.66	1.66	1.16	1.39	0.641	0.658	0.757	1.37	1.46	1.46
11	1.82	1.80	1.66	1.66	1.16	1.28	0.641	0.639	0.767	1.36	1.46	1.40
12	1.71	1.85	1.68	1.70	1.13	1.19	0.641	0.619	0.797	1.33	1.44	1.30
13	1.59	1.89	1.70	1.71	1.13	1.16	0.649	0.619	0.837	1.31	1.44	1.24
14	1.59	1.91	1.68	1.71	1.10	0.790	0.649	0.599	0.857	1.32	1.44	1.21
15	1.61	1.93	1.68	1.71	1.10	0.790	0.658	0.639	0.867	1.32	1.44	1.15
16	1.63	1.91	1.66	1.70	1.10	0.790	0.658	0.658	0.867	1.32	1.44	1.02
17	1.61	1.89	1.68	1.70	0.944	0.790	0.667	0.678	0.857	1.29	1.46	1.02
18	1.59	1.93	1.68	1.70	1.00	0.790	0.667	0.698	0.877	1.32	1.47	1.02
19	1.59	1.98	1.70	1.71	1.07	0.790	0.667	0.707	0.877	1.35	1.48	1.07
20	1.59	1.98	1.70	1.71	1.07	0.790	0.667	0.707	0.897	1.35	1.48	1.07
21	1.70	1.89	1.70	1.71	1.08	0.790	0.667	0.707	1.04	1.35	1.48	1.07
22	1.70	1.82	1.70	1.24	1.13	0.790	0.667	0.707	1.17	1.33	1.47	1.08
23	1.68	1.82	1.71	1.10	1.18	0.790	0.707	0.619	1.21	1.32	1.47	1.12
24	1.68	2.00	1.71	1.10	1.26	0.707	0.724	0.619	1.22	1.35	1.49	1.19
25	1.71	2.00	1.71	1.10	1.26	0.707	0.740	0.619	1.26	1.40	1.52	1.21
26	1.73	1.84	1.68	1.10	1.26	0.707	0.740	0.629	1.27	1.42	1.52	1.21
27	1.73	1.68	1.68	1.10	1.26	0.691	0.740	0.629	1.27	1.43	1.52	1.26
28	1.73	1.68	1.70	1.10	1.32	0.649	0.757	0.648	1.27	1.43	1.52	1.27
29	1.73		1.71	1.13	1.36	0.625	0.774	0.648	1.30	1.43	1.56	1.37
30	1.73		1.77	1.16	1.46	0.625	0.840	0.678	1.33	1.43	1.56	1.48
31	1.73		1.78		1.46		0.840	0.678		1.43		1.48
Декада												
1	1.87	1.74	1.69	1.67	1.13	1.33	0.619	0.676	0.681	1.35	1.46	1.49
2	1.63	1.91	1.68	1.70	1.08	0.917	0.656	0.656	0.850	1.33	1.45	1.15
3	1.71	1.84	1.71	1.18	1.27	0.708	0.745	0.653	1.24	1.39	1.51	1.25
Сред	1.74	1.83	1.70	1.52	1.17	0.984	0.676	0.661	0.922	1.36	1.47	1.30
Наиб	2.00	2.00	1.78	1.71	1.46	1.46	0.840	0.831	1.33	1.43	1.56	1.53
День	1-4	24-26	30-31	12-21	30-31	1-2	30-31	1	29-30	26-31	29-30	1-4
Колич	4	3	2	8	2	2	2	1	2	6	2	4
Наим	1.59	1.68	1.66	1.10	0.944	0.625	0.592	0.599	0.619	1.29	1.43	1.02
День	12-20	1-28	9-16	22-29	17-18	28-30	5-6	4-14	3-5	6-18	1	16-18
Колич	8	5	6	8	2	3	2	2	3	4	1	3

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	1.27	2.00	1.01	26.02	7	0.592	5.07	6.07	2
1971-75, 77-95	1.12	18.4	04.03.84		1	нб(13%)	10.05	17.08.75	100

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

22. 16358. р. Буралдай - с. Васильевка
 $W = 40.677$ млн. куб. м. $M = 11.3$ л/с с 1 кв. км.

1995

$H = 357$ мм

$F = 114.0$ кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.73	1.41	2.42	4.47	1.72	1.06	0.711	0.631	0.535	0.535	0.631	0.631
2	1.60	1.45	2.34	4.47	1.72	1.06	0.711	0.631	0.535	0.535	0.631	0.582
3	1.48	1.49	2.28	4.32	1.72	1.06	0.652	0.631	0.582	0.535	0.631	0.582
4	1.35	1.52	2.23	4.02	1.72	1.06	0.652	0.631	0.582	0.535	0.631	0.582
5	1.22	1.56	2.20	3.60	1.61	1.06	0.652	0.631	0.535	0.535	0.631	0.582
6	1.10	1.59	2.19	3.46	1.61	0.984	0.652	0.631	0.535	0.535	0.631	0.582
7	1.00	1.63	2.17	3.33	1.61	0.984	0.711	0.631	0.535	0.535	0.631	0.582
8	0.929	1.66	2.16	2.96	1.41	0.910	0.711	0.631	0.535	0.535	0.582	0.582
9	0.882	1.69	2.15	3.08	1.83	0.840	0.711	0.631	0.535	0.535	0.582	0.631
10	0.870	1.72	2.10	3.46	1.72	0.840	0.711	0.631	0.535	0.535	0.582	0.631
11	0.875	1.75	2.10	3.46	1.51	0.840	0.652	0.631	0.535	0.535	0.582	0.683
12	0.877	1.78	2.49	3.46	1.51	0.774	0.652	0.631	0.535	0.535	0.582	0.631
13	0.875	1.82	2.63	3.21	1.51	0.774	0.652	0.631	0.535	0.535	0.582	0.631
14	0.874	1.85	3.25	3.33	1.41	0.774	0.652	0.631	0.535	0.978	0.978	0.631
15	0.873	1.91	2.93	3.08	1.41	0.774	0.652	0.631	0.535	2.18	0.793	0.631
16	0.876	1.97	2.78	3.21	1.32	0.711	0.596	0.582	0.535	1.05	0.683	0.631
17	0.883	2.03	2.93	3.21	1.32	0.774	0.596	0.582	0.535	1.05	0.631	0.631
18	0.896	2.08	3.76	2.96	1.32	0.774	0.543	0.582	0.535	0.852	0.683	0.631
19	0.918	2.13	4.94	2.96	1.32	0.774	0.543	0.582	0.535	0.852	0.683	0.631
20	0.950	2.18	4.14	2.84	1.14	0.774	0.543	0.582	0.535	0.852	0.683	0.631
21	0.988	2.23	3.76	2.62	1.14	0.774	0.543	0.535	0.535	0.793	0.683	0.631
22	1.03	2.27	3.76	2.51	1.14	0.711	0.543	0.535	0.535	0.737	0.631	0.631
23	1.06	2.31	4.14	2.51	1.14	0.652	0.543	0.535	0.582	0.737	0.631	0.631
24	1.10	2.36	4.14	2.62	1.14	0.652	0.596	0.535	0.535	0.683	0.582	0.631
25	1.14	2.40	4.73	2.07	1.14	0.652	0.596	0.535	0.535	0.683	0.631	0.631
26	1.18	2.45	5.85	1.95	1.14	0.652	0.596	0.535	0.535	0.683	0.582	0.631
27	1.22	2.49	5.85	1.95	1.14	0.711	0.652	0.535	0.535	0.683	0.582	0.631
28	1.26	2.54	7.11	1.83	1.14	0.711	0.652	0.535	0.535	0.683	0.582	0.582
29	1.30		6.01	1.83	1.14	0.711	0.652	0.535	0.535	0.683	0.582	0.582
30	1.34		5.12	1.72	1.14	0.711	0.652	0.535	0.535	0.683	0.582	0.582
31	1.38		4.63		1.14		0.652	0.535	0.535	0.631	0.582	0.582
Декада												
1	1.22	1.57	2.22	3.72	1.67	0.986	0.687	0.631	0.544	0.535	0.611	0.607
2	0.890	1.95	3.19	3.17	1.38	0.774	0.597	0.602	0.535	0.987	0.698	0.631
3	1.18	2.38	5.01	2.16	1.14	0.694	0.607	0.535	0.540	0.698	0.607	0.613
Сред	1.10	1.94	3.53	3.02	1.39	0.818	0.630	0.587	0.540	0.739	0.639	0.617
Наиб	1.38	2.54	7.66	4.63	1.95	1.06	0.711	0.631	0.582	3.55	1.05	0.683
День	31	28	28	1-2	10	1-5	1-10	1-14	3-23	14	13	10
Колич	1	1	1	2	1	5	6	14	3	1	1	1
Наим	0.458	1.41	1.97	1.72	1.14	0.652	0.543	0.535	0.535	0.535	0.582	0.582
День	9	1	10	30	20-31	23-26	16-24	21-31	1-30	1-13	7-30	2-31
Колич	1	1	1	1	12	4	9	11	28	12	14	10

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	1.29	7.66	28.03		1	0.458	9.01
1960-1995	1.50	114	15.03.1990		1	0.090	24.01 28.01.66
							5

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

23. 16363. р. Боралдай - свх. им. XII Партсъезда

1995

M = 235.853 млн. куб. м. M = 5.12 л/с с 1 кв. км.

H = 162 мм

F = 1460.0 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.73	6.54	16.7	35.5	6.84	4.99	2.66	1.78	1.24	0.940	3.44	
2	7.12	6.54	16.2	34.1	6.84	4.99	2.66	1.59	0.940	1.24	3.44	5.33
3	7.12	6.26	17.2	33.4	6.84	4.99	2.66	1.59	1.08	1.24	4.65	5.33
4	6.54	6.26	17.2	32.7	6.44	4.99	2.66	1.59	0.940	1.24	4.65	5.33
5	6.54	5.98	18.1	32.0	6.44	4.99	2.66	1.59	0.805	1.24	4.33	6.06
6	6.54	5.46	18.1	32.1	6.06	4.99	2.66	1.41	0.805	1.24	4.02	6.06
7	7.12	13.6	17.2	32.4	6.06	4.33	2.66	1.41	0.805	1.24	4.02	6.06
8	7.12	14.4	17.2	26.3	6.06	4.33	3.44	1.41	0.805	1.24	4.02	4.33
9	7.12	14.4	16.2	22.4	5.69	4.33	3.44	1.41	0.805	1.59	4.02	4.33
10	6.54	15.3	15.8	18.8	5.69	4.33	2.66	1.41	0.682	1.59	4.65	4.33
11	6.54	19.1	15.8	17.4	5.69	4.33	2.66	1.24	0.682	1.59	4.65	2.91
12	5.98	22.3	15.3	16.1	5.69	4.33	2.66	1.24	0.682	1.59	4.65	2.91
13	9.03	23.4	15.3	15.5	5.69	4.33	2.66	1.24	0.682	1.59	4.65	2.91
14	10.1	23.4	14.9	15.5	5.69	4.33	2.66	1.24	0.682	1.59	4.65	3.17
15	10.1	26.3	14.9	15.5	5.69	4.33	2.20	1.24	0.682	1.59	4.65	5.69
16	9.03	27.5	13.6	14.9	5.69	4.33	2.20	1.08	0.682	1.98	4.65	5.69
17	8.37	30.1	13.6	13.7	5.69	3.44	2.20	1.08	0.682	1.98	5.33	5.69
18	8.37	22.9	13.6	13.7	5.69	3.44	2.20	1.08	0.682	2.42	5.33	5.69
19	9.03	21.8	12.0	12.6	5.69	3.44	2.20	1.08	0.682	2.42	5.33	2.91
20	9.03	20.7	21.8	12.6	5.69	3.44	2.20	1.08	0.682	2.42	5.33	2.91
21	9.03	20.7	24.6	11.0	5.69	3.44	2.20	1.08	0.682	2.42	5.33	2.91
22	8.37	21.8	26.3	11.0	5.69	3.44	1.98	1.08	0.805	2.42	5.33	2.91
23	8.37	21.2	27.5	9.96	5.69	3.44	1.98	0.940	0.805	2.66	5.33	2.42
24	7.73	20.2	29.4	9.48	5.69	3.44	1.98	0.940	0.805	2.91	5.33	2.42
25	7.73	19.6	32.0	8.55	5.69	3.44	1.98	0.940	0.805	2.91	5.33	2.42
26	8.69	18.1	32.0	8.55	5.69	3.44	1.98	0.940	0.805	2.91	5.33	2.42
27	8.69	17.7	37.6	7.67	5.69	3.44	1.98	0.940	0.805	2.91	5.33	2.42
28	7.73	17.2	41.3	7.67	5.69	3.44	1.78	0.940	0.940	3.44	5.33	2.42
29	8.04		42.1	7.67	5.33	2.66	1.78	0.940	0.940	3.44	5.33	2.42
30	8.04		42.1	7.67	5.33	2.66	1.78	0.940	0.940	3.44	5.33	2.42
31	7.12		40.6		4.99		1.78	0.940		3.44		2.42
Декада												
1	6.95	9.48	17.0	30.0	6.30	4.73	2.82	1.52	0.891	1.28	4.13	5.15
2	8.55	23.8	15.1	14.8	5.69	3.98	2.38	1.16	0.682	1.92	4.93	4.05
3	8.14	19.6	34.1	8.91	5.56	3.29	1.93	0.966	0.833	2.99	5.33	2.51
Сред	7.89	17.5	22.5	17.9	5.84	4.00	2.36	1.21	0.802	2.09	4.80	3.86
Наиб	10.1	30.7	42.1	36.2	6.84	4.99	3.44	1.78	1.24	3.44	5.33	6.06
День	14-15	17	28-30	1	1-3	1-6	8-9	1	1	28-31	17-30	4-6
Коли	2	1	3	1	3	6	2	1	1	4	14	3
Наим	5.98	5.46	12.0	7.67	4.99	2.66	1.78	0.940	0.682	0.940	3.44	2.42
День	12	6	19	27-30	31	29-30	28-31	23-31	10-21	1	1-2	23-31
Колич	1	1	1	4	1	2	4	9	12	1	2	9

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	7.48	42.1	28.03	30.03	3	0.682	10.09	21.09	12
1965-1995	12.5	455	22.03.69		1	нб (10%)	1.08	30.08.1992	30

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
24. 16372. р. Бадам - с. Михайловка
M = 42.724 млн. куб. м. M = 7.88 л/с с 1 кв. км.

1995

H = 248 мм

F = 586.0 кв. км

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.433	3.05	3.79	5.51	1.03	0.405	0.333	0.325	0.399	0.443	0.750	0.397
2	0.433	3.22	3.79	5.34	1.03	0.393	0.384	0.322	0.390	0.422	0.750	0.384
3	0.433	3.22	3.79	5.01	1.03	0.432	0.397	0.301	0.396	0.384	0.750	0.371
4	0.433	3.22	3.79	4.85	0.815	0.420	0.430	0.333	0.402	0.362	0.750	0.358
5	0.433	3.22	3.79	4.85	0.621	0.442	0.496	0.314	0.409	0.359	0.750	0.345
6	0.433	3.97	3.79	4.54	0.621	0.447	0.512	0.328	0.417	0.424	0.810	0.332
7	0.433	5.96	3.65	4.54	0.621	0.451	0.509	0.308	0.423	0.369	0.810	0.319
8	0.433	5.39	3.65	4.54	0.505	0.438	0.524	0.305	0.429	0.331	0.810	0.306
9	1.13	4.63	3.51	3.94	0.505	0.443	0.598	0.303	0.435	0.275	0.810	0.293
10	3.39	4.18	3.51	3.38	1.11	0.430	0.554	0.300	0.460	0.275	0.810	0.280
11	3.39	4.18	3.51	2.73	0.882	0.430	0.539	0.304	0.460	0.669	0.810	0.280
12	3.39	4.80	3.51	2.15	0.631	0.446	0.543	0.308	0.460	0.768	0.810	0.216
13	3.97	4.34	2.61	2.15	0.549	0.462	0.477	0.329	0.468	1.42	0.810	0.240
14	3.76	4.36	1.74	2.26	0.603	0.460	0.429	0.316	0.461	3.36	0.810	0.240
15	3.76	4.38	1.74	2.26	0.558	0.459	0.398	0.320	0.453	2.37	0.801	0.240
16	3.57	4.54	1.45	2.15	0.548	0.474	0.331	0.324	0.445	2.51	0.681	0.240
17	2.89	5.34	1.11	2.15	0.600	0.456	0.370	0.328	0.437	1.48	0.627	0.240
18	2.89	3.68	1.03	1.94	0.587	0.455	0.338	0.332	0.464	1.00	0.609	0.240
19	3.05	3.68	0.959	1.94	0.658	0.470	0.306	0.336	0.421	1.00	0.590	0.240
20	3.22	3.68	2.98	1.94	0.800	0.470	0.241	0.340	0.430	1.00	0.532	0.240
21	1.68	3.68	1.64	1.55	0.692	0.428	0.247	0.340	0.430	0.920	0.504	0.235
22	3.05	3.68	1.45	1.11	0.648	0.456	0.235	0.340	0.430	0.843	0.494	0.231
23	3.05	3.68	1.45	1.11	0.608	0.449	0.275	0.340	0.430	0.840	0.484	0.226
24	2.89	3.68	3.79	1.11	0.606	0.441	0.314	0.340	0.430	0.836	0.471	0.222
25	2.89	3.68	3.65	1.11	0.567	0.399	0.355	0.340	0.430	0.910	0.463	0.217
26	2.89	3.79	4.54	1.03	0.563	0.392	0.360	0.340	0.430	0.990	0.452	0.127
27	2.89	3.79	4.69	0.886	0.551	0.436	0.330	0.340	0.438	0.899	0.459	0.122
28	2.89	3.79	7.93	0.959	0.511	0.414	0.336	0.340	0.464	0.750	0.449	0.117
29	2.89		6.58	0.959	0.488	0.353	0.342	0.340	0.491	0.750	0.421	0.112
30	3.05		5.86	0.959	0.448	0.353	0.330	0.369	0.481	0.750	0.410	0.161
31	3.05		5.68		0.453		0.327	0.376		0.750		0.190
Декада												
1	0.798	4.00	3.71	4.65	0.791	0.430	0.474	0.314	0.416	0.364	0.780	0.338
2	3.39	4.30	2.07	2.17	0.642	0.458	0.397	0.324	0.450	1.56	0.708	0.242
3	2.84	3.72	4.30	1.08	0.558	0.412	0.314	0.346	0.445	0.840	0.461	0.178
Сред	2.36	4.03	3.39	2.63	0.660	0.433	0.392	0.328	0.437	0.918	0.650	0.250
Наиб	4.63	5.96	8.55	5.51	1.11	0.491	0.637	0.376	0.491	4.54	0.810	0.397
День	11	7	28	1	10	13	11	31	29	14	6-14	1
Колич	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1
Наим	0.433	2.89	0.959	0.886	0.410	0.313	0.166	0.290	0.380	0.249	0.410	0.112
День	1-9	1	18-19	26-30	30-31	29	20	7	1	9-10	30	29
Колич	9	1	2	4	2	1	1	1	1	2	1	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	1.35	8.55	28.03		1	0.112	29.12
1930-1995	2.50	70.9	14.04.69		1	нб(38%)	18.01
							18.12.75
							132

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
25. 16375. р. Бадан - с. Караспан
M = 256.978 млн. куб. м. M = 1.87 л/с с кв. км

1995

H = 58.8 мм

F = 4370 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	13.6	22.7	16.7	15.8	3.37	2.58	10.1	0.156	1.53	5.25	6.50	6.50
2	13.6	22.1	16.9	14.7	3.21	2.26	8.94	0.156	1.53	5.07	6.86	6.50
3	13.6	16.9	18.0	14.5	3.37	2.58	6.86	0.156	1.67	5.07	6.69	6.50
4	13.6	16.9	17.6	14.3	3.37	2.42	6.69	1.25	1.67	4.89	6.50	6.69
5	13.4	17.4	16.9	14.0	2.88	2.42	7.05	1.39	1.67	5.07	6.69	6.69
6	13.6	29.8	16.7	12.5	2.58	2.58	16.2	1.11	1.82	5.07	6.31	6.86
7	13.6	41.4	16.7	12.1	2.42	2.26	9.13	1.11	1.82	5.07	6.50	7.05
8	13.8	40.1	16.5	12.5	2.26	2.73	8.36	1.11	2.11	5.41	6.50	7.05
9	13.4	22.1	16.5	12.3	2.11	2.11	6.86	0.985	1.97	5.59	6.31	7.24
10	14.3	21.4	16.5	12.1	2.26	1.97	6.50	0.985	1.97	5.41	6.31	7.42
11	16.2	25.9	16.0	9.91	4.55	2.11	7.05	1.11	1.97	5.41	6.50	7.24
12	16.7	22.7	16.0	9.53	5.41	1.97	6.50	0.985	2.26	5.78	6.31	7.05
13	25.9	22.1	15.1	9.13	5.59	1.82	6.31	0.598	2.26	5.96	6.50	7.24
14	29.1	17.8	14.7	7.24	5.25	1.82	6.13	0.722	2.26	7.05	7.24	7.24
15	21.4	19.5	13.6	5.25	5.25	1.82	5.78	0.722	2.11	10.9	7.05	7.42
16	23.4	17.4	13.4	5.25	5.41	1.97	2.88	0.985	2.11	8.94	6.69	7.24
17	18.9	17.6	12.9	5.25	5.07	1.67	2.58	1.25	1.97	8.17	6.50	7.60
18	17.6	18.9	12.7	5.25	5.41	1.39	2.58	1.25	2.26	9.91	6.50	8.36
19	18.9	17.1	12.5	5.25	5.25	1.67	2.42	1.25	2.42	10.7	4.71	8.76
20	20.8	18.5	14.3	5.25	4.55	1.97	2.11	1.39	2.58	9.91	5.41	8.36
21	20.8	18.5	14.3	6.50	3.37	2.11	1.82	1.39	2.73	9.72	5.96	7.99
22	20.8	18.9	13.2	7.60	2.88	2.58	1.82	1.67	2.73	7.60	5.96	8.17
23	23.4	18.3	12.3	7.05	2.58	3.21	1.82	1.53	2.88	7.42	5.78	8.76
24	24.0	18.3	12.7	5.59	2.42	3.37	1.82	1.53	3.05	7.24	5.59	8.76
25	22.1	18.3	13.2	3.87	2.11	3.53	1.82	1.39	3.53	6.50	5.59	8.76
26	22.7	18.3	13.6	3.87	2.11	3.70	3.37	1.39	3.53	6.31	5.59	8.76
27	17.4	18.0	14.3	3.21	2.26	4.20	3.21	1.39	3.70	6.31	5.78	8.76
28	14.3	17.4	16.5	2.58	2.26	9.13	2.58	1.25	3.87	6.13	6.13	8.76
29	14.5		17.4	2.26	2.58	12.7	2.26	1.39	5.07	6.31	6.31	8.56
30	14.3		16.2	1.82	2.88	12.7	1.25	1.39	5.07	6.31	6.50	8.56
31	14.3		16.2		2.58		0.485	1.39		6.86		8.56
Декада												
1	13.6	25.1	16.9	13.5	2.79	2.39	8.68	0.841	1.78	5.19	6.52	6.92
2	20.9	19.8	14.1	6.73	5.17	1.82	4.43	1.03	2.22	8.28	6.34	7.65
3	18.9	18.2	14.5	4.44	2.55	5.73	2.02	1.43	3.62	6.98	5.92	8.58
Сред	17.9	21.2	15.2	8.22	3.47	3.31	4.95	1.11	2.54	6.82	6.26	7.75
Наиб	35.6	43.4	18.9	16.0	5.59	13.4	20.8	1.97	5.25	12.7	7.42	8.76
День	13	6-8	28	1	12-13	28	6	20	30	19	14-15	18-28
Колич	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	8
Наим	12.1	16.7	11.3	1.82	1.67	1.39	0.156	0.156	1.53	4.20	4.71	6.31
День	10	17-19	19	29-30	9	18-19	31	1-3	1-3	9	19-20	2
Колич	1	2	1	2	1	2	1	3	3	1	2	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	8.15	43.4	6.02	8.02	2	0.156	31.07	3.08	4
1924-1995	6.08	(455)	21.04.58		1	0.053	28.07.1993		1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

26. 16376. р. Эрнекбадан - клх/им. Карла Маркса
 $Q = 19.019$ млн. куб. м. $M = 34.5$ л/с с 1 кв. км.

1995

$H = 1087$ мм

$F = 17.5$ кв. км

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.500	0.486	0.553	0.804	0.707	0.790	0.739	0.600	0.536	0.539	0.497	0.488
2	0.494	0.485	0.556	0.795	0.695	0.825	0.741	0.600	0.533	0.536	0.496	0.487
3	0.488	0.485	0.559	0.787	0.824	0.859	0.743	0.600	0.531	0.533	0.494	0.485
4	0.482	0.485	0.561	0.646	0.809	0.974	0.744	0.600	0.529	0.529	0.493	0.483
5	0.478	0.485	0.564	0.703	0.943	1.01	0.746	0.600	0.527	0.526	0.491	0.482
6	0.475	0.500	0.567	0.762	0.923	0.964	0.748	0.600	0.524	0.523	0.490	0.480
7	0.490	0.501	0.570	0.754	0.923	0.956	0.749	0.599	0.522	0.520	0.493	0.480
8	0.493	0.502	0.568	0.745	0.861	0.871	0.742	0.597	0.520	0.519	0.496	0.480
9	0.497	0.503	0.563	0.737	0.871	0.864	0.729	0.596	0.521	0.518	0.499	0.480
10	0.499	0.505	0.557	0.729	0.885	0.783	0.658	0.594	0.523	0.517	0.501	0.480
11	0.500	0.507	0.553	0.729	0.899	0.772	0.650	0.593	0.524	0.516	0.504	0.492
12	0.485	0.510	0.555	0.730	0.909	0.707	0.638	0.591	0.526	0.514	0.507	0.492
13	0.483	0.514	0.565	0.731	0.923	0.708	0.630	0.590	0.527	0.513	0.510	0.493
14	0.481	0.518	0.590	0.732	0.572	0.708	0.620	0.589	0.529	0.567	0.506	0.493
15	0.480	0.523	0.640	0.733	0.593	0.709	0.618	0.587	0.530	0.625	0.502	0.494
16	0.478	0.528	0.678	0.734	0.608	0.711	0.615	0.586	0.537	0.510	0.498	0.494
17	0.477	0.532	0.707	0.734	0.626	0.714	0.613	0.584	0.543	0.510	0.494	0.494
18	0.476	0.535	0.730	0.735	0.642	0.716	0.610	0.583	0.550	0.520	0.490	0.494
19	0.475	0.538	0.751	0.736	0.658	0.717	0.608	0.581	0.557	0.520	0.486	0.494
20	0.475	0.540	0.773	0.742	0.809	0.718	0.605	0.580	0.563	0.520	0.482	0.493
21	0.490	0.541	0.794	0.680	0.755	0.718	0.602	0.576	0.570	0.520	0.478	0.480
22	0.491	0.542	0.809	0.683	0.840	0.720	0.600	0.572	0.567	0.500	0.474	0.478
23	0.493	0.543	0.824	0.753	0.754	0.722	0.600	0.568	0.564	0.500	0.470	0.476
24	0.494	0.543	0.776	0.689	0.740	0.725	0.600	0.564	0.561	0.500	0.473	0.474
25	0.496	0.544	0.779	0.691	0.795	0.727	0.600	0.560	0.557	0.500	0.476	0.472
26	0.497	0.546	0.786	0.694	0.780	0.729	0.600	0.556	0.554	0.500	0.479	0.480
27	0.498	0.548	0.797	0.698	0.765	0.731	0.600	0.552	0.551	0.500	0.481	0.480
28	0.499	0.550	0.887	0.702	0.683	0.733	0.600	0.548	0.548	0.500	0.484	0.480
29	0.500		0.905	0.707	0.669	0.736	0.600	0.544	0.545	0.500	0.487	0.480
30	0.500		0.820	0.741	0.720	0.738	0.600	0.540	0.542	0.500	0.490	0.480
31	0.486		0.812		0.755		0.600	0.538		0.499		0.476
Декада												
1	0.490	0.494	0.562	0.746	0.844	0.890	0.734	0.599	0.527	0.526	0.495	0.483
2	0.481	0.525	0.654	0.734	0.724	0.718	0.621	0.586	0.539	0.532	0.498	0.493
3	0.495	0.545	0.817	0.704	0.751	0.728	0.600	0.556	0.556	0.502	0.479	0.478
Сред	0.489	0.519	0.682	0.728	0.772	0.779	0.650	0.580	0.540	0.519	0.491	0.484
Наиб	0.500	0.550	0.905	0.932	1.16	1.24	0.831	0.600	0.570	0.625	0.510	0.494
День	1-30	28	29	19	7	5	1-2	1-6	21	15	13	15-19
Колич	4	1	1	1	1	1	2	6	1	1	1	5
Наим	0.475	0.485	0.553	0.538	0.463	0.598	0.600	0.538	0.520	0.451	0.470	0.472
День	6-20	2-5	1-11	22	15	11	22-31	31	8	21	23	25
Колич	3	4	2	1	1	1	10	1	1	1	1	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	0.603	1.24	5.06		0.451	21.10	
1985-1995	0.618	1.67	24.05.93		0.310	18.02	23.02.1986

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

27. 16390. р. Сайрам - аул. Тасарык

1995

H = 528 мм

F = 468.0 кв. км

W = 247.111 млн. куб. м. M = 16.7 л/с с 1 кв. км.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4.22	3.58	3.58	4.22	7.01	9.81	25.8	11.4	7.75	5.59	4.74	3.84
2	4.22	3.58	3.58	4.22	7.01	9.44	24.1	11.0	7.75	5.36	4.74	3.84
3	4.22	3.58	3.58	3.99	7.36	9.44	25.0	11.0	7.75	5.36	4.74	3.84
4	4.22	3.58	3.38	3.78	9.27	9.44	25.8	10.6	7.75	5.36	4.74	3.56
5	4.22	3.58	3.38	3.78	10.1	9.81	39.3	10.2	7.75	5.36	4.43	3.56
6	4.22	3.58	3.38	3.78	10.1	11.0	25.8	10.2	7.45	5.36	4.43	3.56
7	4.22	3.58	3.38	3.78	11.0	13.8	25.8	9.81	7.45	5.36	4.43	3.56
8	4.22	3.58	3.38	4.72	11.4	14.8	25.0	9.81	7.45	5.36	4.13	3.56
9	4.22	3.58	3.20	4.44	14.4	15.3	24.1	10.2	7.15	5.36	4.13	3.56
10	4.22	3.58	3.38	4.45	26.6	15.9	21.8	9.81	6.87	5.36	4.13	3.56
11	4.22	3.58	3.20	4.46	15.9	15.9	21.8	9.81	6.87	5.36	4.13	3.56
12	4.22	3.58	3.20	4.29	15.9	15.9	21.1	9.81	6.87	5.36	4.13	3.56
13	3.99	3.58	3.03	4.55	15.3	15.9	19.7	9.81	6.87	5.56	4.43	3.30
14	3.99	3.58	3.03	4.55	15.3	16.5	19.7	9.81	6.87	5.77	4.13	3.30
15	3.99	3.58	3.03	4.55	14.8	17.1	18.3	9.81	6.87	5.41	4.13	3.30
16	3.99	3.58	3.03	4.55	14.3	17.1	17.1	9.44	6.60	5.41	4.13	3.30
17	3.78	3.58	3.03	4.55	14.3	17.1	17.1	9.44	6.60	5.41	4.13	3.30
18	3.78	3.58	3.20	4.55	14.3	17.7	17.7	9.44	6.33	5.41	4.13	3.30
19	3.78	3.58	3.38	5.11	14.3	17.1	16.5	9.44	6.07	5.41	4.13	3.30
20	3.78	3.58	3.78	5.11	14.3	17.1	15.9	9.44	6.07	5.41	4.13	3.30
21	3.78	3.58	3.58	5.11	13.8	15.9	15.9	9.08	6.07	5.41	4.13	3.30
22	3.78	3.58	3.58	5.40	13.8	15.9	15.9	9.08	5.59	5.41	4.13	3.06
23	3.78	3.58	3.58	5.40	13.8	15.9	15.3	9.08	5.59	5.41	4.13	3.06
24	3.78	3.58	3.58	5.40	13.3	16.5	14.8	8.73	5.59	5.07	4.13	3.06
25	3.78	3.58	3.78	5.40	12.3	20.3	15.9	8.39	5.59	5.07	3.84	3.06
26	3.78	3.58	3.78	5.40	11.9	22.5	14.8	8.39	5.59	5.07	3.84	3.06
27	3.58	3.58	4.70	5.40	11.9	30.4	13.8	8.39	5.59	5.07	3.84	2.82
28	3.58	3.58	5.51	5.70	11.0	25.8	13.3	8.07	5.59	5.07	3.84	2.82
29	3.58		4.96	6.02	11.4	25.8	12.3	8.07	5.59	4.74	3.84	2.82
30	3.58		4.45	7.01	10.6	24.1	11.9	7.75	5.59	4.74	3.84	2.82
31	3.58		4.22		10.2		11.9	7.75		4.74		2.82
Декада												
1	4.22	3.58	3.42	4.12	11.4	11.9	26.2	10.4	7.51	5.38	4.46	3.65
2	3.95	3.58	3.19	4.63	14.9	16.7	18.5	9.63	6.60	5.45	4.16	3.36
3	3.69	3.58	4.16	5.63	12.2	21.3	14.2	8.44	5.64	5.07	3.95	2.97
Сред	3.94	3.58	3.61	4.79	12.8	16.6	19.4	9.45	6.59	5.30	4.19	3.31
Наиб	4.22	3.58	5.81	7.36	27.3	41.8	58.3	11.4	7.75	6.14	4.74	3.84
День	1-12	1-28	27	30	10	27	5	1	1-5	14	1-4	1-3
Колич	12	28	1	1	1	1	1	1	5	1	4	3
Наим	3.58	3.58	3.03	3.78	7.01	9.44	11.4	7.45	5.59	4.74	3.84	2.82
День	26-31	1-28	13-17	4-7	1-2	1-5	31	29	22-30	28-31	24-30	26-31
Колич	6	28	5	4	2	5	1	1	9	4	7	6

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	Дата		число случаев	расход	Дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	7.84	58.3	5.07		1	2.82	26.12	31.12	6
1927-1995	8.20	(204)	02.05.58		1	1.01	16.03	17.03.45	2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

28. 16395. р. Болдыбрек - у кордона Госзаповедника
 $W = 88.155$ млн. куб. м. $M = 32.5$ л/с с 1 кв. км.

1995
 $H = 1025$ мм $F = 86.0$ кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.970	0.868	0.806	1.51	3.07	3.26	8.64	5.01	3.07	1.90	1.27	1.19
2	0.967	0.866	0.836	1.51	3.07	3.26	8.64	5.01	3.07	1.90	1.27	1.18
3	0.964	0.863	0.862	1.63	3.07	3.47	9.04	5.01	3.07	1.90	1.27	1.17
4	0.961	0.861	0.883	1.63	3.07	3.47	9.04	5.01	2.88	1.90	1.27	1.16
5	0.958	0.858	0.900	1.63	3.26	3.68	9.04	5.01	2.88	1.77	1.27	1.15
6	0.955	0.856	0.913	1.77	3.47	4.14	9.04	5.01	2.71	1.77	1.27	1.15
7	0.952	0.854	0.923	1.77	3.68	4.64	8.64	4.64	2.71	1.77	1.27	1.14
8	0.949	0.852	0.931	1.77	4.14	5.01	8.64	4.64	2.53	1.77	1.27	1.13
9	0.946	0.851	0.936	1.77	4.64	5.43	8.23	4.64	2.53	1.77	1.27	1.12
10	0.943	0.850	0.940	1.90	5.81	5.81	9.04	4.64	2.53	1.63	1.27	1.11
11	0.940	0.848	0.942	1.90	5.43	5.81	8.64	4.64	2.53	1.63	1.17	1.10
12	0.937	0.850	0.944	1.90	5.01	6.21	8.23	4.38	2.36	1.63	1.17	1.09
13	0.934	0.854	0.945	1.90	4.64	6.62	8.23	4.38	2.36	1.63	1.17	1.09
14	0.930	0.858	0.947	1.90	4.64	7.02	7.42	4.38	2.36	1.77	1.17	1.08
15	0.927	0.863	0.949	1.90	4.64	7.42	7.42	4.14	2.21	1.63	1.17	1.07
16	0.924	0.868	0.952	1.90	4.64	7.83	7.02	4.14	2.21	1.63	1.17	1.06
17	0.921	0.872	0.957	1.90	5.01	8.23	7.02	4.14	2.21	1.63	1.17	1.05
18	0.918	0.874	0.973	2.05	5.01	8.23	7.02	4.14	2.21	1.63	1.17	1.05
19	0.914	0.876	1.07	2.05	4.64	8.23	7.42	4.14	2.21	1.51	1.17	1.04
20	0.911	0.874	1.07	2.21	4.64	8.23	7.42	4.14	2.05	1.51	1.17	1.05
21	0.907	0.870	1.17	2.21	5.01	8.23	7.02	3.91	2.05	1.51	1.17	1.05
22	0.904	0.863	1.07	2.21	5.01	7.83	6.62	3.91	2.05	1.51	1.17	1.06
23	0.900	0.853	1.07	2.21	4.38	7.02	6.21	3.91	2.05	1.51	1.07	1.06
24	0.896	0.840	1.17	2.36	4.38	7.02	6.21	3.91	2.05	1.39	1.07	1.07
25	0.892	0.813	1.17	2.36	4.14	7.42	6.62	3.68	2.05	1.39	1.07	1.07
26	0.888	0.797	1.27	2.36	4.14	7.83	6.21	3.47	2.05	1.39	1.07	1.07
27	0.883	0.784	1.27	2.36	3.91	8.23	5.81	3.47	2.05	1.39	1.07	1.07
28	0.879	0.770	1.27	2.53	3.91	8.23	5.43	3.47	2.05	1.39	1.13	1.06
29	0.876		1.27	2.71	3.68	8.23	5.01	3.26	2.05	1.27	1.18	1.04
30	0.872		1.39	3.07	3.47	8.64	4.64	3.26	1.90	1.27	1.20	1.02
31	0.870		1.51		3.47		4.64	3.26		1.27		0.970
Декада												
1	0.957	0.858	0.893	1.69	3.73	4.22	8.80	4.87	2.79	1.81	1.27	1.15
2	0.926	0.864	0.975	1.96	4.83	7.38	7.59	4.26	2.27	1.62	1.17	1.07
3	0.888	0.824	1.24	2.43	4.13	7.87	5.86	3.59	2.04	1.39	1.12	1.05
Сред	0.922	0.850	1.04	2.03	4.23	6.49	7.36	4.22	2.37	1.60	1.19	1.09
Наиб	0.970	0.876	1.51	3.07	5.81	8.64	9.04	5.01	3.07	1.90	1.27	1.19
День	1	19	31	30	10	30	3-10	1-6	1-3	1-14	1-10	1
Колич	1	1	1	1	1	1	5	6	3	5	10	1
Наим	0.870	0.770	0.806	1.51	3.07	3.26	4.64	3.07	1.90	1.27	1.07	0.970
День	31	28	1	1-5	1-4	1-2	30-31	31	29-30	29-31	23-27	31
Колич	1	1	1	5	4	2	2	1	2	3	5	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	2.80	9.04	3.07	10.07	5	0.770	28.02	1	
1959-1995	2.25	26.7	14.07.1966		1	0.23	26.02.64	1	

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
29. 16396. р. Болдырек - с. Сахаровка
M = 88.827 млн. куб. м. M = 14.7 л/с с 1 кв. км.

1995

H = 465 мм

F = 191.0 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.34	1.75	1.00	1.34	3.11	3.57	7.60	5.22	3.09	1.57	1.37	1.11
2	1.34	1.64	1.00	1.34	3.11	3.57	7.89	5.47	2.87	1.57	1.17	1.09
3	1.34	1.52	1.00	1.34	3.33	3.57	6.72	5.47	2.64	1.57	1.17	1.06
4	1.34	1.40	1.01	1.34	4.06	3.57	7.75	5.22	2.64	1.57	1.17	1.04
5	1.20	1.28	1.01	1.48	4.06	3.81	8.28	5.47	2.42	1.57	1.17	1.01
6	1.08	1.18	1.02	1.48	4.32	3.81	8.01	5.22	2.42	1.37	0.976	0.990
7	1.08	1.08	1.03	1.63	4.32	4.32	8.01	5.22	2.42	1.37	1.17	0.971
8	0.982	1.01	1.03	1.95	4.86	4.86	7.50	4.73	2.42	1.37	1.17	0.955
9	0.931	0.965	1.04	1.63	6.07	5.75	6.98	4.98	2.20	1.57	0.976	0.945
10	0.960	0.950	1.05	1.63	8.93	5.75	6.98	4.49	2.20	1.37	0.976	0.940
11	0.982	0.952	1.03	1.78	8.15	6.07	6.98	4.49	2.20	1.37	0.976	0.915
12	1.00	0.954	1.02	1.95	7.42	6.39	6.98	4.49	2.20	1.37	0.976	0.918
13	1.01	0.956	1.02	1.95	6.07	6.72	6.98	4.49	2.20	1.37	0.976	0.924
14	1.03	0.958	1.03	2.12	6.07	6.72	6.98	4.49	1.99	2.20	0.976	0.931
15	1.04	0.959	1.10	2.12	5.75	7.07	6.72	4.25	1.99	1.78	0.976	0.939
16	1.06	0.961	1.20	2.12	5.75	7.07	6.47	4.25	1.99	1.57	1.17	0.947
17	1.09	0.963	1.26	2.12	5.75	7.07	6.47	4.25	1.99	1.57	0.976	0.954
18	1.12	0.965	1.31	2.30	5.75	7.42	6.72	4.02	1.99	1.57	0.788	0.961
19	1.16	0.968	1.36	2.49	5.75	7.42	6.98	3.78	1.99	1.37	0.976	0.966
20	1.21	0.970	1.17	2.90	6.07	7.42	6.98	4.02	1.99	1.37	0.976	0.968
21	1.26	0.972	1.20	2.69	5.75	6.72	6.47	4.02	1.99	1.37	0.976	0.968
22	1.35	0.974	1.20	2.49	5.45	7.07	6.22	3.78	1.99	1.57	0.976	0.963
23	1.45	0.975	1.20	2.49	5.15	6.72	5.97	3.78	1.99	1.37	0.788	0.954
24	1.56	0.976	1.20	2.69	4.86	7.42	6.22	3.55	1.78	1.57	0.976	0.941
25	1.66	0.978	1.34	2.69	4.59	7.07	6.98	3.32	1.78	1.37	0.976	0.921
26	1.75	0.981	1.34	2.49	4.32	7.42	5.97	3.32	1.78	1.37	0.976	0.920
27	1.83	0.985	1.48	2.69	4.06	8.93	5.72	3.32	1.78	1.37	0.976	0.892
28	1.88	0.990	1.63	2.69	3.81	8.93	5.72	3.09	1.78	1.37	1.04	0.865
29	1.91		1.48	2.90	3.81	7.89	5.47	3.09	1.78	1.17	1.11	0.838
30	1.89		1.34	3.11	3.57	7.60	5.22	3.09	1.57	1.37	1.13	0.807
31	1.85		1.34		3.57		5.47	3.09		1.17		0.770
Декада												
1	1.16	1.28	1.02	1.51	4.62	4.26	7.57	5.17	2.56	1.51	1.13	1.01
2	1.07	0.961	1.15	2.18	6.25	6.94	6.83	4.26	2.05	1.55	0.977	0.942
3	1.67	0.979	1.34	2.69	4.45	7.58	5.95	3.40	1.82	1.37	0.99	0.894
Сред	1.31	1.08	1.17	2.13	5.08	6.26	6.75	4.25	2.14	1.47	1.03	0.947
Наиб	1.91	1.75	1.63	3.33	9.33	11.0	8.54	5.47	3.09	2.42	1.37	1.11
День	29	1	28	29-30	10	27	5	2-6	1	14	1	1
Колич	1	1	1	2	1	1	1	4	1	1	1	1
Наим	0.960	0.950	1.00	1.34	2.90	3.57	5.22	3.09	1.57	1.17	0.788	0.770
День	10	10	1	1-5	2-3	1-4	29-31	27-31	30	20-31	18-27	31
Колич	1	1	1	5	2	4	3	5	1	8	10	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	2.82	11.0	27.06		1	0.770	31.12
1933,35-68,70-95	2.97	(69.5)	19.05.49		1	0.080	18.03 6.04.1993
							15

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
30. 16401. р. Бугуны-с.Красный мост
M = 87.319 млн. куб. м. M = 1.36 л/с с 1 кв. км.

1995

H = 42.8 мм F = 2040.0 кв. км

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.16	4.65	7.92	12.2	1.36	0.540	0.437	0.088	0.077	0.028	0.073	0.110
2	5.96	4.65	7.74	12.2	1.36	0.540	0.407	0.094	0.077	0.028	0.075	0.110
3	5.83	4.65	7.69	12.5	1.36	0.554	0.437	0.100	0.058	0.028	0.076	0.110
4	5.71	4.65	7.64	13.0	1.36	0.497	0.395	0.106	0.058	0.028	0.078	0.110
5	5.58	5.06	7.59	13.4	1.36	0.444	0.415	0.111	0.059	0.028	0.079	0.110
6	5.45	7.06	7.55	13.4	1.59	0.392	0.434	0.090	0.060	0.028	0.081	0.110
7	5.33	13.5	7.50	8.67	1.56	0.345	0.453	0.052	0.061	0.028	0.082	0.110
8	5.20	14.1	7.45	8.67	1.54	0.252	0.472	0.075	0.062	0.028	0.084	0.110
9	5.08	13.3	7.13	8.67	1.52	0.140	0.491	0.057	0.062	0.028	0.086	0.110
10	4.96	13.0	6.94	8.67	1.49	0.143	0.510	0.042	0.063	0.028	0.087	0.110
11	4.82	10.6	6.94	8.67	1.22	0.145	0.529	0.005	0.063	0.028	0.089	0.110
12	4.70	10.4	6.94	8.67	1.19	0.117	0.549	0.042	0.064	0.028	0.090	0.083
13	8.21	10.4	6.93	8.67	1.17	0.091	0.434	0.042	0.064	0.028	0.092	0.083
14	11.5	10.5	6.93	8.34	0.982	0.069	0.449	0.042	0.046	0.041	0.093	0.083
15	7.70	10.5	6.92	8.13	0.846	0.051	0.347	0.042	0.047	0.040	0.095	0.083
16	7.58	10.6	6.92	7.23	0.873	0.035	0.260	0.034	0.047	0.040	0.095	0.083
17	7.45	10.6	6.65	6.75	0.901	0.012	0.260	0.038	0.048	0.039	0.095	0.083
18	7.33	10.2	6.64	7.23	0.928	0.005	0.260	0.042	0.048	0.039	0.095	0.083
19	7.35	10.4	6.77	6.77	0.955	0.001	0.260	0.046	0.036	0.039	0.095	0.083
20	7.36	10.3	7.29	6.67	0.982	0.088	0.230	0.051	0.037	0.038	0.095	0.083
21	7.09	10.2	7.61	6.51	0.887	0.511	0.164	0.057	0.039	0.071	0.095	0.083
22	7.09	9.00	7.89	6.27	0.873	0.521	0.177	0.062	0.040	0.069	0.095	0.083
23	7.10	8.92	8.13	3.76	0.859	0.520	0.190	0.067	0.042	0.067	0.095	0.083
24	7.11	8.98	8.35	1.71	0.845	0.510	0.203	0.073	0.043	0.066	0.095	0.083
25	7.11	9.04	8.82	1.71	0.832	0.495	0.216	0.079	0.044	0.064	0.095	0.083
26	7.11	9.10	8.98	1.71	0.648	0.478	0.230	0.085	0.046	0.063	0.095	0.083
27	6.86	9.15	9.13	1.71	0.635	0.458	0.244	0.068	0.048	0.061	0.095	0.083
28	5.81	8.64	9.24	1.51	0.622	0.438	0.258	0.073	0.028	0.059	0.095	0.083
29	4.65		19.1	1.46	0.611	0.414	0.272	0.079	0.028	0.058	0.095	0.083
30	4.65		19.1	1.43	0.600	0.450	0.238	0.085	0.028	0.056	0.158	0.083
31	4.65		19.1		0.750		0.107	0.140		0.073		0.100
Декада												
1	5.63	8.48	7.52	11.1	1.45	0.385	0.445	0.082	0.064	0.028	0.080	0.110
2	7.40	10.5	6.89	7.71	1.00	0.061	0.358	0.038	0.050	0.036	0.093	0.086
3	6.29	9.12	11.4	2.78	0.742	0.479	0.209	0.079	0.039	0.064	0.101	0.085
Сред	6.44	9.37	8.69	7.21	1.06	0.309	0.333	0.067	0.051	0.043	0.092	0.093
Наиб	14.6	20.5	19.1	13.4	1.59	0.554	0.581	0.140	0.077	0.073	0.158	0.139
День	14	7	29-31	5	6	3	12	31	1-2	31	30	31
Колич	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Наим	4.65	4.65	6.69	1.43	0.649	0.001	0.140	0.034	0.028	0.028	0.073	0.083
День	29-31	1-4	17	30	30	19	31	16	28-30	1-13	1	12-30
Колич	3	4	1	1	1	1	1	1	3	13	1	19

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	2.77	20.5	7.02		1	0.001	19.06
1935-1995	4.00	277	08.04.59		1	нб(18%)	18.08
							31.12.50
							136

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

31. 16404. р. Каттабугуны - с. Леонтьевка

1995

H = 166 мм

F = 268.0 кв. км

W = 44.577 млн. куб. м. M = 5.27 л/с с 1 кв. км.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.78	2.22	2.51	3.59	1.66	1.59	1.64	1.34	0.324	0.150	0.210	0.240
2	2.52	2.22	2.43	3.59	1.66	1.59	1.50	1.34	0.206	0.150	0.210	0.242
3	2.43	2.22	2.43	3.59	1.66	1.59	1.50	1.34	0.183	0.150	0.210	0.244
4	2.43	2.22	2.43	3.59	1.66	1.59	1.50	1.34	0.188	0.150	0.210	0.246
5	2.44	2.22	2.43	3.59	1.66	1.59	1.50	1.34	0.194	0.150	0.210	0.249
6	2.46	2.43	2.43	3.59	1.66	1.59	1.50	1.34	0.199	0.150	0.210	0.251
7	2.47	2.51	2.43	3.59	1.66	1.59	1.50	1.34	0.202	0.150	0.210	0.253
8	2.48	2.36	2.43	3.59	1.66	1.59	1.50	1.34	0.205	0.150	0.210	0.255
9	2.49	2.29	2.43	3.59	1.66	1.59	1.50	1.34	0.207	0.150	0.210	0.257
10	2.50	2.29	2.43	3.59	1.66	1.59	1.50	1.34	0.208	0.150	0.210	0.259
11	2.51	2.29	2.43	3.59	1.66	1.59	1.50	1.34	0.209	0.150	0.210	0.261
12	2.52	2.66	2.43	3.59	1.66	1.59	1.50	1.34	0.209	0.150	0.210	0.264
13	3.33	2.74	2.43	3.59	1.66	1.59	1.50	1.34	0.209	0.136	0.210	0.266
14	3.46	2.74	2.43	3.25	1.66	1.59	1.50	1.34	0.180	0.170	0.210	0.268
15	2.91	2.74	2.43	2.72	1.66	1.59	1.49	1.23	0.150	0.170	0.210	0.270
16	2.74	2.74	2.43	2.43	1.66	1.59	1.49	1.22	0.150	0.172	0.212	0.269
17	2.66	2.74	2.36	2.24	1.66	1.59	1.49	1.01	0.150	0.175	0.213	0.267
18	2.36	2.74	2.29	2.24	1.66	1.59	1.49	1.00	0.150	0.177	0.215	0.266
19	2.22	2.74	2.29	2.24	1.66	1.59	1.49	0.976	0.150	0.179	0.216	0.264
20	2.22	2.74	2.29	2.15	1.66	1.59	1.49	0.961	0.150	0.182	0.218	0.263
21	2.22	2.58	2.29	1.82	1.66	1.59	1.48	0.947	0.150	0.184	0.219	0.261
22	2.22	2.58	2.29	1.66	1.66	1.59	1.48	0.931	0.150	0.186	0.221	0.260
23	2.22	2.58	2.29	1.66	1.66	1.59	1.48	0.917	0.150	0.188	0.222	0.259
24	2.22	2.58	2.29	1.66	1.59	1.59	1.48	0.895	0.150	0.191	0.224	0.257
25	2.22	2.58	2.29	1.66	1.59	1.59	1.48	0.872	0.150	0.193	0.225	0.256
26	2.22	2.58	2.29	1.66	1.59	1.59	1.47	0.853	0.150	0.195	0.227	0.254
27	2.22	2.58	2.40	1.66	1.59	1.59	1.47	0.831	0.150	0.198	0.228	0.253
28	2.22	2.58	4.74	1.66	1.59	1.74	1.47	0.640	0.150	0.200	0.230	0.251
29	2.22		7.07	1.66	1.59	1.55	1.47	0.615	0.150	0.203	0.233	0.250
30	2.22		5.17	1.66	1.59	1.59	1.43	0.430	0.150	0.205	0.237	0.250
31	2.22		3.71		1.59		1.38	0.430		0.208		0.250
Декада												
1	2.50	2.30	2.44	3.59	1.66	1.59	1.51	1.34	0.212	0.150	0.210	0.250
2	2.69	2.69	2.38	2.81	1.66	1.59	1.49	1.18	0.171	0.166	0.212	0.266
3	2.22	2.58	3.35	1.68	1.61	1.60	1.46	0.760	0.150	0.196	0.227	0.255
Сред	2.46	2.52	2.74	2.69	1.64	1.59	1.49	1.08	0.177	0.171	0.216	0.257
Наиб	3.46	2.74	8.15	3.59	1.66	1.74	1.64	1.34	0.324	0.208	0.237	0.270
День	14	12-20	29	1-14	1-23	28	1	1-14	1	31	30	15
Колич	1	9	1	14	23	1	1	14	1	1	1	1
Наим	2.22	2.22	2.26	1.66	1.59	1.53	1.38	0.430	0.150	0.150	0.210	0.240
День	18-31	1-6	27	21-30	24-31	29	31	30-31	14-30	1-13	1-15	1
Колич	14	6	1	10	8	1	1	2	17	13	15	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	1.41	8.15	29.03		1	0.150	14.09	13.10	30
1931-1995	3.31	(152)	08.04.59		1	0.070	15.02	19.02.38	5

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
32. 16623. р. Балабугунь - с. Акбастау
M = 34,815 млн. куб. м. M = 3.20 л/с с 1 кв. км.

1995

H = 101 мм

F = 345.0 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.09	2.09	2.63	4.41	1.69	0.718	0.525	0.079	0.079	0.079	0.650	0.650
2	2.16	2.09	2.55	3.11	1.59	0.718	0.525	0.079	0.079	0.079	0.650	0.650
3	2.16	2.09	2.55	2.96	1.59	0.718	0.525	0.079	0.079	0.079	0.650	0.650
4	2.16	2.09	2.47	2.68	1.49	0.789	0.525	0.079	0.079	0.079	0.650	0.650
5	2.16	2.09	2.47	2.54	1.29	0.789	0.525	0.079	0.079	0.079	0.650	0.650
6	2.09	2.09	2.47	2.41	1.02	0.789	0.467	0.079	0.079	0.079	0.650	0.650
7	2.09	2.72	2.39	2.41	0.942	0.789	0.467	0.079	0.079	0.079	0.650	0.650
8	2.09	2.97	2.39	2.28	0.942	0.718	0.467	0.079	0.079	0.079	0.650	0.650
9	2.09	3.06	2.39	2.28	0.942	0.650	0.467	0.079	0.079	0.079	0.650	0.650
10	2.09	3.16	2.39	2.28	0.942	0.650	0.467	0.079	0.079	0.079	0.650	0.650
11	2.09	3.16	2.31	2.16	0.864	0.650	0.413	0.079	0.079	0.316	0.650	0.586
12	2.09	3.34	2.31	2.16	0.864	0.650	0.413	0.079	0.079	0.650	0.650	0.467
13	2.09	3.44	2.31	2.16	0.864	0.650	0.363	0.079	0.079	0.650	0.650	0.467
14	2.09	3.34	2.31	2.16	0.789	0.650	0.316	0.079	0.079	0.650	0.650	0.467
15	2.09	3.25	2.31	2.04	0.789	0.650	0.272	0.079	0.079	0.650	0.650	0.467
16	2.09	3.16	2.31	2.04	0.789	0.650	0.272	0.079	0.079	0.650	0.650	0.467
17	2.09	3.16	2.31	2.04	0.789	0.650	0.161	0.079	0.079	0.650	0.650	0.467
18	2.09	2.97	2.31	2.04	0.789	0.650	0.161	0.079	0.079	0.650	0.650	0.467
19	2.09	2.80	2.31	1.92	0.789	0.650	0.161	0.079	0.079	0.650	0.650	0.467
20	2.09	2.80	2.31	1.92	0.789	0.650	0.161	0.079	0.079	0.650	0.650	0.467
21	2.09	2.72	2.31	1.92	0.718	0.650	0.161	0.079	0.079	0.650	0.650	0.467
22	2.09	2.63	2.31	1.92	0.718	0.586	0.130	0.079	0.079	0.650	0.650	0.467
23	2.09	2.63	2.31	1.92	0.718	0.586	0.130	0.079	0.079	0.650	0.650	0.467
24	2.09	2.63	2.31	1.81	0.718	0.586	0.103	0.079	0.079	0.650	0.650	0.467
25	2.09	2.63	2.31	1.81	0.718	0.586	0.103	0.079	0.079	0.650	0.650	0.467
26	2.09	2.63	2.31	1.81	0.718	0.586	0.079	0.079	0.079	0.650	0.650	0.467
27	2.09	2.63	2.89	1.81	0.718	0.586	0.079	0.079	0.079	0.650	0.650	0.467
28	2.09	2.63	4.27	1.81	0.718	0.586	0.079	0.079	0.079	0.650	0.650	0.467
29	2.09		4.96	1.69	0.718	0.525	0.079	0.079	0.079	0.650	0.650	0.467
30	2.09		4.77	1.69	0.718	0.525	0.079	0.079	0.079	0.650	0.650	0.467
31	2.09		4.41		0.718		0.079	0.079		0.650		0.467
Декада												
1	2.12	2.45	2.47	2.74	1.24	0.733	0.496	0.079	0.079	0.079	0.650	0.650
2	2.09	3.14	2.31	2.06	0.811	0.650	0.269	0.079	0.079	0.617	0.650	0.479
3	2.09	2.64	3.20	1.82	0.718	0.580	0.100	0.079	0.079	0.650	0.650	0.467
Сред	2.10	2.75	2.68	2.21	0.918	0.654	0.282	0.079	0.079	0.455	0.650	0.530
Наиб	2.16	3.44	5.15	4.41	1.69	0.789	0.525	0.079	0.079	0.650	0.650	0.650
День	2-5	13	29	1	1	4-7	1-5	1-31	1-30	12-31	1-30	1-10
Колич	4	1	1	1	1	4	5	31	30	20	30	10
Наим	2.09	2.09	2.31	1.69	0.718	0.525	0.079	0.079	0.079	0.079	0.650	0.467
День	1-31	1-6	11-26	29-30	21-31	27-30	25-31	1-31	1-30	1-11	1-30	12-31
Колич	28	6	16	2	11	3	7	31	30	11	30	20

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	1.10	5.15	29.03	1	0.079	25.07	11.10
1981-1995	1.16	21.48	4.04.94	1	нб	01.06	30.06.84

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
33. 16414. р. Арстанды - свх. Алгабас
M = - M = -

1995

H = -

F = 533.0 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.675	0.660	1.08	0.858	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.344
2	0.680	0.660	0.964	0.858	"	"	"	"	"	"	"	0.345
3	0.648	1.28	0.964	0.858	"	"	"	"	"	"	"	0.346
4	0.644	1.26	1.08	0.858	"	"	"	"	"	"	"	0.347
5	0.640	1.24	1.08	0.858	"	"	"	"	"	"	"	0.349
6	0.636	23.0	0.964	0.858	"	"	"	"	"	"	"	0.350
7	0.660	10.7	0.964	0.858	"	"	"	"	"	"	"	0.350
8	0.742	3.16	0.964	0.858	"	"	"	"	"	"	"	0.350
9	0.843	3.67	0.964	0.858	"	"	"	"	"	"	"	0.327
10	0.950	4.02	0.858	0.858	"	"	"	"	"	"	"	0.354
11	1.05	4.75	0.858	0.858	"	"	"	"	"	"	0.366	0.376
12	1.12	5.32	0.858	0.858	"	"	"	"	"	"	0.340	0.389
13	1.14	5.51	0.858	0.858	"	"	"	"	"	"	0.366	0.391
14	1.11	5.71	0.964	0.858	"	"	"	"	"	"	0.340	0.387
15	1.04	2.39	1.08	0.858	"	"	"	"	"	"	0.340	0.379
16	0.955	1.43	1.08	0.858	"	"	"	"	"	"	0.360	0.373
17	0.870	1.31	0.964	0.858	"	"	"	"	"	"	0.360	0.380
18	0.790	1.31	0.964	0.858	"	"	"	"	"	"	0.360	0.374
19	0.723	1.19	0.858	0.756	"	"	"	"	"	"	0.360	0.372
20	0.677	1.19	0.858	0.756	"	"	"	"	"	"	0.360	0.371
21	0.660	1.19	0.858	0.756	"	"	"	"	"	"	0.360	0.371
22	0.680	1.08	0.858	0.756	"	"	"	"	"	"	0.357	0.370
23	0.664	1.08	0.858	0.756	"	"	"	"	"	"	0.354	0.370
24	0.644	1.08	0.858	0.756	"	"	"	"	"	"	0.351	0.370
25	0.624	1.08	0.858	0.756	"	"	"	"	"	"	0.349	0.370
26	0.614	1.08	0.858	нб	"	"	"	"	"	"	0.346	0.370
27	0.617	1.08	0.858	"	"	"	"	"	"	"	0.343	0.370
28	0.660	1.08	0.858	"	"	"	"	"	"	"	0.340	0.370
29	0.660		0.858	"	"	"	"	"	"	"	0.341	0.370
30	0.660		0.858	"	"	"	"	"	"	"	0.343	0.370
31	0.660		0.858	"	"	"	"	"	"	"		0.370
Декада												
1	0.712	4.96	0.987	0.858	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.346
2	0.947	3.01	0.933	0.838	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.355	0.379
3	0.849	1.09	0.858	0.378	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.348	0.370
Сред	0.765	3.16	0.924	0.691	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.235	0.365
Наиб	1.14	23.0	1.08	0.858	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.366	0.391
День	13	6	1-16	1-18	1-31	1-30	1-31	1-31	1-30	1-31	11-13	13
Колич	1	1	5	18	31	30	31	31	30	31	2	1
Наим	0.614	0.660	0.858	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.327
День	26	1-2	10-31	26-30	1-31	1-30	1-31	1-31	1-30	1-31	1-10	9
Колич	1	2	17	5	31	30	31	31	30	31	10	1
П Е Р И О Д	Средний расход воды											
	Наибольший											
	Наименьший											
	расход			дата			число случаев			расход		
	воды			первая			последняя			первая		
За год	0.511			23.0			6.02			1 нб		
1987-1995	0.565			23.0			6.02.95			1 нб (100%)		
										26.04 10.11 199		
										1.05.1991 245		

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
34. 16414. Канал - свх, Алгабас
M = 8.322 млн. куб. м. M = -

1995

H = - F = -

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	нб	нб	нб	нб	0.600	0.615	0.395	0.413	0.380	0.453	0.580	нб
2	"	"	"	"	0.600	0.617	0.407	0.424	0.380	0.454	0.570	"
3	"	"	"	"	0.600	0.619	0.420	0.433	0.380	0.455	0.570	"
4	"	"	"	"	0.520	0.613	0.432	0.437	0.380	0.456	0.570	"
5	"	"	"	"	0.520	0.614	0.445	0.446	0.390	0.457	0.570	"
6	"	"	"	"	0.520	0.608	0.464	0.450	0.390	0.458	0.570	"
7	"	"	"	"	0.520	0.610	0.470	0.450	0.390	0.459	0.570	"
8	"	"	"	"	0.520	0.610	0.470	0.450	0.390	0.460	0.570	"
9	"	"	"	"	0.520	0.610	0.470	0.435	0.390	0.460	0.570	"
10	"	"	"	"	0.550	0.470	0.470	0.429	0.409	0.473	0.570	"
11	"	"	"	"	0.580	0.470	0.520	0.422	0.421	0.479	нб	"
12	"	"	"	"	0.580	0.470	0.520	0.414	0.440	0.485	"	"
13	"	"	"	"	0.580	0.470	0.520	0.400	0.440	0.498	"	"
14	"	"	"	"	0.580	0.470	0.520	0.400	0.440	0.510	"	"
15	"	"	"	"	0.579	0.470	0.520	0.400	0.440	0.510	"	"
16	"	"	"	"	0.577	0.470	0.520	0.400	0.443	0.528	"	"
17	"	"	"	"	0.576	0.470	0.480	0.390	0.437	0.546	"	"
18	"	"	"	"	0.566	0.446	0.480	0.390	0.440	0.564	"	"
19	"	"	"	"	0.565	0.415	0.461	0.390	0.440	0.582	"	"
20	"	"	"	"	0.563	0.383	0.454	0.390	0.440	0.600	"	"
21	"	"	"	"	0.570	0.360	0.443	0.390	0.440	0.600	"	"
22	"	"	"	"	0.570	0.360	0.435	0.390	0.445	0.600	"	"
23	"	"	"	"	0.583	0.360	0.424	0.390	0.450	0.600	"	"
24	"	"	"	"	0.589	0.360	0.425	0.390	0.449	0.600	"	"
25	"	"	"	"	0.594	0.360	0.419	0.380	0.448	0.600	"	"
26	"	"	"	0.600	0.591	0.360	0.412	0.380	0.446	0.580	"	"
27	"	"	"	0.595	0.597	0.370	0.400	0.380	0.445	0.580	"	"
28	"	"	"	0.589	0.610	0.370	0.400	0.380	0.450	0.580	"	"
29	"	"	"	0.600	0.610	0.370	0.400	0.380	0.451	0.580	"	"
30	"	"	"	0.600	0.620	0.382	0.400	0.380	0.452	0.580	"	"
31	"	"	"	"	0.622	"	0.403	0.380	"	0.580	"	"
Декада												
1	нб	нб	нб	нб	0.547	0.599	0.444	0.437	0.388	0.458	0.571	нб
2	нб	нб	нб	нб	0.575	0.453	0.500	0.400	0.438	0.530	нб	нб
3	нб	нб	нб	0.298	0.596	0.365	0.415	0.384	0.448	0.589	нб	нб
Сред	нб	нб	нб	0.099	0.573	0.472	0.452	0.406	0.425	0.528	0.190	нб
Наиб	нб	нб	нб	0.600	0.622	0.619	0.520	0.450	0.452	0.600	0.580	нб
День	1-31	1-28	1-31	26-30	31	3	11-16	6-8	30	20-25	1	1-31
Колич	31	28	31	3	1	1	6	3	1	6	1	31
Наим	нб	нб	нб	нб	0.520	0.360	0.395	0.380	0.380	0.453	нб	нб
День	1-31	1-28	1-31	1-25	4-9	21-26	1	25-31	1-4	1	11-30	1-31
Колич	31	28	31	25	6	6	1	7	4	1	20	31

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	0.264	0.622	31.05		1	нб	1.01
1987-1995	0.246	4.18	14.04.90		1	нб (100%)	1.01

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

35. 16423. р. Икансу - рзд. Икансу
 M = 20.527 млн. куб. м. M = 4.82 л/с с км. км

1995

H = 152 мм

F = 135 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.85	0.766	1.25	0.728	0.600	0.454	0.400	0.321	0.363	0.374	0.373	0.525
2	1.73	0.772	1.25	0.728	0.600	0.454	0.400	0.323	0.359	0.378	0.374	0.536
3	1.58	0.960	1.25	0.728	0.600	0.454	0.400	0.325	0.355	0.382	0.376	0.549
4	1.44	1.24	1.25	0.728	0.600	0.454	0.400	0.327	0.352	0.386	0.377	0.563
5	1.30	2.33	0.843	0.728	0.600	0.454	0.400	0.329	0.348	0.390	0.379	0.577
6	1.18	2.58	0.843	0.728	0.600	0.454	0.400	0.332	0.345	0.394	0.380	0.588
7	1.05	3.69	0.843	0.728	0.600	0.454	0.400	0.334	0.341	0.398	0.381	0.601
8	0.924	3.75	0.843	0.728	0.600	0.454	0.400	0.337	0.337	0.402	0.383	0.614
9	0.789	1.92	0.843	0.728	0.600	0.454	0.400	0.339	0.334	0.406	0.384	0.628
10	0.660	1.92	0.843	0.728	0.600	0.454	0.400	0.341	0.330	0.410	0.386	0.640
11	0.729	2.16	1.04	0.695	0.540	0.427	0.458	0.390	0.339	0.408	0.387	0.635
12	0.774	2.92	1.04	0.695	0.540	0.427	0.480	0.390	0.348	0.406	0.389	0.630
13	1.30	1.92	1.04	0.695	0.540	0.427	0.500	0.390	0.357	0.404	0.390	0.625
14	1.02	1.92	1.04	0.695	0.540	0.427	0.522	0.390	0.366	0.402	0.391	0.620
15	0.972	1.92	1.04	0.695	0.540	0.427	0.541	0.390	0.375	0.400	0.393	0.615
16	0.931	1.92	1.04	0.695	0.540	0.427	0.563	0.390	0.384	0.398	0.394	0.610
17	0.882	1.92	1.04	0.695	0.540	0.427	0.585	0.390	0.393	0.396	0.396	0.605
18	0.834	1.69	1.04	0.695	0.540	0.427	0.604	0.390	0.402	0.394	0.397	0.600
19	0.793	1.69	1.04	0.695	0.540	0.427	0.626	0.390	0.411	0.392	0.399	0.595
20	0.750	1.69	1.04	0.695	0.540	0.427	0.645	0.390	0.420	0.390	0.400	0.590
21	0.750	1.69	0.830	0.663	0.511	0.400	0.340	0.388	0.415	0.388	0.400	0.585
22	0.750	1.69	0.830	0.663	0.511	0.400	0.340	0.386	0.410	0.386	0.400	0.580
23	0.750	1.69	0.830	0.663	0.511	0.400	0.340	0.384	0.405	0.384	0.400	0.575
24	0.750	1.25	0.830	0.663	0.511	0.400	0.340	0.382	0.400	0.382	0.400	0.570
25	0.664	1.25	0.830	0.663	0.511	0.400	0.340	0.380	0.395	0.380	0.400	0.565
26	0.631	1.25	0.830	0.663	0.482	0.400	0.340	0.378	0.390	0.378	0.400	0.560
27	0.593	1.25	0.830	0.663	0.482	0.400	0.340	0.376	0.385	0.376	0.400	0.555
28	0.583	1.25	0.830	0.663	0.482	0.400	0.340	0.374	0.380	0.374	0.400	0.550
29	0.547		0.761	0.663	0.482	0.400	0.340	0.372	0.375	0.372	0.400	0.545
30	0.547		0.761	0.663	0.482	0.400	0.340	0.370	0.370	0.370	0.487	0.540
31	0.761		0.728		0.482		0.342	0.366		0.371		0.730
Декада												
1	1.25	1.99	1.00	0.728	0.600	0.454	0.400	0.331	0.346	0.392	0.379	0.582
2	0.898	1.97	1.04	0.695	0.540	0.427	0.552	0.390	0.380	0.399	0.394	0.613
3	0.666	1.41	0.808	0.663	0.495	0.400	0.340	0.378	0.392	0.378	0.409	0.578
Сред	0.929	1.82	0.946	0.695	0.543	0.427	0.428	0.367	0.373	0.389	0.394	0.590
Наиб	1.85	3.75	1.25	0.761	0.600	0.454	0.645	0.390	0.420	0.410	0.487	0.730
День	1	8	1-4	20	1-10	1-10	20	11-20	20	10	30	31
Колич	1	1	4	1	10	10	1	10	1	1	1	1
Наим	0.547	0.765	0.658	0.663	0.482	0.400	0.340	0.321	0.330	0.370	0.373	0.525
День	30	1	20	21-30	26-31	21-30	21-30	1	10	30	1	1
Колич	1	1	1	10	6	10	10	1	1	1	1	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	Дата		число случаев	расход	Дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	0.651	3.75	8.02		1	0.321	1.08		1
1927-1995	0.98	36.6	23.03.69		1	0.040	18.01.57		1

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
36. 16437. р. Каравик - с. Хантаги
K = 26.327 млн. куб. м. M = 2.44 л/с с 1 кв. км.

1995

H = 77.0 мм F = 342.0 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.63	0.312	2.11	4.37	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	2.46	0.312	2.11	4.13	"	"	"	"	нб	нб	нб	нб
3	2.11	0.312	2.11	3.90	"	"	"	"	"	"	"	"
4	1.79	0.379	2.11	3.66	"	"	"	"	"	"	"	"
5	1.51	0.450	2.11	3.45	"	"	"	"	"	"	"	"
6	1.51	2.46	1.96	3.45	"	"	"	"	"	"	"	"
7	1.51	6.02	1.79	3.23	"	"	"	"	"	"	"	"
8	1.37	5.72	1.79	3.23	"	"	"	"	"	"	"	"
9	1.37	5.16	1.65	3.03	"	"	"	"	"	"	"	"
10	1.37	4.87	1.65	2.63	"	"	"	"	"	"	"	"
11	1.37	5.72	1.51	2.28	"	"	"	"	"	"	"	"
12	2.11	7.32	1.51	2.11	"	"	"	"	"	"	"	"
13	4.63	7.69	1.51	1.96	"	"	"	"	"	"	"	"
14	2.46	7.69	1.51	1.79	"	"	"	"	"	"	"	"
15	1.51	7.32	1.51	1.79	"	"	"	"	"	"	"	"
16	1.25	6.66	1.37	1.65	"	"	"	"	"	"	"	"
17	1.37	5.72	1.37	1.51	"	"	"	"	"	"	"	"
18	1.37	5.16	1.25	1.25	"	"	"	"	"	"	"	"
19	1.12	4.63	2.11	1.12	"	"	"	"	"	"	"	"
20	1.00	4.13	5.44	1.12	"	"	"	"	"	"	"	"
21	1.00	3.90	5.44	1.00	"	"	"	"	"	"	"	"
22	0.898	3.66	5.16	0.898	"	"	"	"	"	"	"	"
23	0.898	3.45	4.63	0.795	"	"	"	"	"	"	"	"
24	0.795	3.03	4.63	0.695	"	"	"	"	"	"	"	"
25	0.695	2.84	4.87	0.607	"	"	"	"	"	"	"	"
26	0.607	2.63	4.87	0.450	"	"	"	"	"	"	"	"
27	0.525	2.46	5.16	0.379	"	"	"	"	"	"	"	"
28	0.525	2.28	5.16	0.255	"	"	"	"	"	"	"	"
29	0.450		4.87	0.204	"	"	"	"	"	"	"	"
30	0.379		4.63	0.204	"	"	"	"	"	"	"	"
31	0.379		4.37		"	"	"	"	"	"	"	"
Декада												
1	1.76	2.60	1.94	3.51	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	1.82	6.20	1.91	1.66	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	0.651	3.03	4.89	0.549	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Сред	1.39	4.01	2.98	1.91	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Наиб	4.63	7.69	5.72	4.37	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
День	13	13-14	20	1	1-31	1-30	1-31	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31
Колич	1	2	1	1	31	30	31	31	30	31	30	31
Наим	0.312	0.255	1.25	0.204	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
День	30-31	2-3	17-19	28-30	1-31	1-30	1-31	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31
Колич	2	2	3	3	31	30	31	31	30	31	30	31

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя

За год 0.835 7.69 13.02 14.02 2 нб 1.05 31.12 245
1968-1995. 1.16 130 22.03.1969 1 нб (90%) 1.01 31.12.1968 257

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

1995

37. 16474. р. Аялган - клх. Майдантал

H = 95.0 мм F = 270.0 кв. км

M = 25.640 млн. куб. м. M = 3.01 л/с с 1 кв. км.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.786	0.492	3.23	0.840	0.515	0.448	0.553	0.338	0.310	0.312	0.299	0.292
2	0.705	0.492	2.84	0.840	0.510	0.446	0.546	0.336	0.310	0.314	0.298	0.286
3	0.705	0.558	2.46	0.840	0.505	0.444	0.539	0.334	0.310	0.316	0.297	0.280
4	0.705	0.558	2.07	0.840	0.500	0.442	0.532	0.332	0.310	0.318	0.296	0.270
5	0.705	0.629	1.68	0.840	0.495	0.440	0.525	0.330	0.310	0.320	0.295	0.261
6	0.705	6.05	1.29	0.840	0.490	0.438	0.518	0.328	0.310	0.322	0.294	0.252
7	0.705	6.66	0.810	0.800	0.485	0.436	0.511	0.326	0.310	0.324	0.293	0.211
8	0.629	4.16	0.810	0.800	0.480	0.434	0.504	0.324	0.310	0.326	0.292	0.203
9	0.629	3.72	0.810	0.800	0.475	0.432	0.497	0.322	0.310	0.328	0.291	0.196
10	0.558	4.43	0.810	0.800	0.470	0.430	0.490	0.320	0.310	0.330	0.290	0.188
11	0.558	4.80	0.814	0.800	0.469	0.430	0.477	0.320	0.309	0.328	0.291	0.187
12	2.40	5.70	0.818	0.800	0.468	0.430	0.464	0.320	0.308	0.326	0.292	0.186
13	3.12	6.14	0.822	0.800	0.467	0.430	0.451	0.320	0.307	0.324	0.293	0.185
14	1.65	6.55	0.826	0.800	0.466	0.430	0.438	0.320	0.306	0.322	0.294	0.184
15	1.06	7.00	0.767	0.540	0.465	0.430	0.425	0.320	0.305	0.320	0.295	0.183
16	0.786	7.52	0.771	0.540	0.464	0.430	0.412	0.320	0.304	0.318	0.296	0.182
17	0.705	7.32	0.838	0.540	0.463	0.430	0.399	0.320	0.303	0.316	0.297	0.181
18	0.705	7.76	0.842	0.540	0.462	0.510	0.386	0.320	0.302	0.314	0.298	0.181
19	0.705	7.52	0.846	0.540	0.461	0.510	0.373	0.320	0.301	0.312	0.299	0.180
20	0.629	6.12	0.850	0.540	0.460	0.510	0.360	0.320	0.300	0.310	0.300	0.179
21	0.629	5.90	0.849	0.538	0.460	0.510	0.358	0.320	0.301	0.309	0.300	0.179
22	0.629	5.15	0.848	0.536	0.460	0.510	0.356	0.320	0.302	0.308	0.300	0.179
23	0.558	4.96	0.847	0.534	0.460	0.510	0.355	0.320	0.303	0.307	0.300	0.179
24	0.558	4.71	0.846	0.532	0.460	0.510	0.353	0.320	0.304	0.306	0.300	0.179
25	0.558	4.47	0.845	0.530	0.460	0.510	0.351	0.320	0.305	0.305	0.300	0.179
26	0.558	4.25	0.845	0.528	0.460	0.666	0.349	0.320	0.306	0.305	0.300	0.179
27	0.558	3.98	0.844	0.526	0.460	0.561	0.347	0.290	0.307	0.304	0.300	0.179
28	0.558	3.45	0.843	0.524	0.450	0.615	0.345	0.290	0.308	0.303	0.300	0.179
29	0.492		0.842	0.522	0.450	0.560	0.344	0.290	0.309	0.302	0.300	0.179
30	0.492		0.841	0.520	0.450	0.560	0.342	0.290	0.310	0.301	0.300	0.179
31	0.492		0.840		0.450		0.340	0.290		0.300		0.179
Декада												
1	0.683	2.78	1.68	0.824	0.493	0.439	0.522	0.329	0.310	0.321	0.295	0.244
2	1.23	6.64	0.819	0.644	0.465	0.454	0.418	0.320	0.304	0.319	0.295	0.183
3	0.553	4.61	0.845	0.529	0.456	0.551	0.349	0.306	0.306	0.305	0.300	0.179
Сред	0.814	4.68	1.11	0.666	0.471	0.481	0.427	0.318	0.307	0.315	0.297	0.201
Наиб	6.05	10.3	3.41	0.840	0.515	0.725	0.553	0.338	0.310	0.330	0.300	0.292
День	12	7	1	1-6	1	26	1	1	1-30	10	20-30	1
Колич	1	1	1	6	1	1	1	1	11	1	11	1
Наим	0.492	0.492	0.763	0.520	0.450	0.377	0.291	0.273	0.250	0.250	0.240	0.179
День	29-31	1-3	14	30	22-31	10	31	10-20	20	31	10	20-31
Колич	3	3	1	1	10	1	1	11	1	1	1	12

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	0.813	10.3	7.02		1	0.179	20.12	31.12	12
1930-1995	1.08	(132)	23.03.73		1	0.179	20.12	31.12.1995	12

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
38. 15368. Р. Шу - с. Благовещенское
M = 1381.985 млн. куб. м. M = 1.99 л/с с 1 кв. км.

1995

H = 62.8 мм F = 22000 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	70.8	64.9	78.4	88.0	22.3	9.41	11.0	10.7	12.6	38.0	73.8	64.3
2	70.8	64.9	77.2	86.5	18.9	9.41	11.3	10.7	12.9	39.8	73.8	64.3
3	71.6	66.1	78.4	85.0	17.4	9.11	10.7	10.7	13.6	40.7	71.6	63.1
4	71.6	66.8	77.2	82.3	17.1	9.11	11.0	10.4	13.6	40.7	70.8	63.7
5	70.1	67.4	78.4	82.3	17.4	8.81	11.0	10.7	13.6	40.3	70.8	63.1
6	70.1	67.4	78.4	78.4	18.2	9.11	11.3	10.7	14.6	38.9	70.1	62.5
7	69.4	66.8	77.2	75.4	17.8	9.41	11.6	11.0	14.6	39.4	68.7	63.1
8	68.1	68.7	78.4	73.8	17.4	10.0	11.6	11.6	15.0	41.2	68.1	62.5
9	68.1	69.4	78.4	75.4	17.8	10.4	12.3	11.3	15.0	42.6	66.1	63.1
10	68.1	70.1	78.4	75.4	17.4	12.3	11.6	11.6	15.3	43.5	63.1	62.5
11	67.4	75.4	76.3	74.6	16.4	12.3	11.0	11.3	15.3	41.6	61.4	62.5
12	66.8	80.9	74.6	73.8	15.7	12.3	10.4	11.6	16.0	42.1	60.9	62.5
13	68.7	83.6	75.4	72.3	15.7	11.9	10.4	11.0	16.0	43.9	60.9	61.4
14	69.4	85.0	75.4	68.7	15.0	11.9	10.4	11.3	16.4	44.8	62.5	62.0
15	69.4	85.0	70.1	64.3	13.9	12.3	10.7	11.9	15.7	47.2	60.9	62.5
16	70.1	88.0	70.1	60.9	13.6	12.3	11.0	11.3	16.0	48.6	59.7	62.0
17	70.8	86.5	70.8	58.1	13.6	11.6	11.0	11.3	16.4	51.5	60.9	61.4
18	71.6	85.0	76.3	56.5	13.3	11.6	11.3	11.6	17.1	53.0	61.4	59.7
19	71.6	83.6	82.3	53.5	13.6	11.6	11.3	11.9	17.4	54.0	61.4	60.9
20	70.8	82.3	85.0	51.5	13.3	11.6	10.7	11.9	17.1	54.0	62.5	60.9
21	68.1	77.2	89.5	50.6	12.9	11.3	10.7	11.6	17.1	52.5	61.4	62.0
22	66.1	75.4	92.6	49.6	12.6	11.3	10.4	11.9	17.8	57.6	61.4	62.5
23	64.3	75.4	89.5	48.6	11.6	11.6	10.7	11.9	18.5	55.5	62.0	63.1
24	63.7	77.2	91.1	48.1	11.3	11.6	11.0	12.3	19.3	54.5	62.5	63.7
25	63.7	80.9	88.0	45.8	10.4	11.3	11.3	11.9	20.0	55.5	62.0	62.5
26	64.3	80.9	91.1	39.8	10.0	11.0	11.3	12.3	19.3	56.5	62.5	63.1
27	64.3	79.7	96.0	32.4	9.41	11.0	11.9	12.6	18.9	56.5	61.4	63.1
28	64.3	78.4	97.8	25.8	8.81	11.0	11.9	12.6	19.3	58.7	62.5	62.5
29	64.9		92.6	25.0	8.81	10.7	11.3	12.3	22.3	60.3	61.4	62.5
30	64.9		96.0	23.8	8.81	10.7	11.0	12.6	33.3	63.1	62.0	61.4
31	64.3		92.6		9.11		11.0	12.9		70.1		63.1
Январь												
1	69.9	67.3	78.0	80.3	18.2	9.71	11.3	10.9	14.1	40.5	69.7	63.2
2	69.7	83.5	75.6	63.4	14.4	11.9	10.8	11.5	16.3	48.1	61.2	61.6
3	64.8	78.2	92.4	39.0	10.3	11.1	11.1	12.3	20.6	58.3	61.9	62.7
Сред	68.0	76.2	82.4	60.9	14.2	10.9	11.1	11.6	17.0	49.3	64.3	62.5
Наиб	71.6	88.0	97.8	88.0	23.5	12.3	12.3	12.9	37.2	71.6	74.6	64.3
День	3-20	16	28	1	1	10-16	9-10	31	30	31	2	1-2
Коли	5	1	1	1	1	5	2	1	1	1	1	2
Наим	63.1	64.3	69.4	23.5	8.81	8.81	10.4	10.4	12.6	37.2	59.7	59.7
День	24-25	1-2	16-17	30	28-31	5-6	12-23	3-5	1-2	1	16	18
Коли	2	2	2	1	4	2	5	3	2	1	1	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	43.8	97.8	28.03		1	8.81	28.05
1976-1995	46.7	179	1.05	2.05.1994	2	5.55	04.08

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

39. 15125. р. Шу - с. Тамуткуль

1995

W = 1565.165 млн. куб. м. M = 1.86 л/с с 1 кв. км.

H = 58.6 мм F = 26700 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	94.9	94.9	99.1	102	34.9	53.7	42.1	28.1	21.7	7.13	7.47	7.47
2	94.9	94.9	99.1	102	36.5	53.7	42.1	26.0	18.4	7.13	7.47	7.47
3	94.9	94.9	99.1	102	38.2	53.7	42.1	26.0	18.4	7.13	7.47	7.47
4	94.9	99.1	99.1	102	38.2	53.7	42.0	26.0	18.4	7.13	7.47	7.47
5	94.9	99.1	99.1	102	38.2	53.7	41.4	26.0	18.4	7.13	7.47	7.47
6	94.9	99.1	99.1	102	38.2	53.7	41.4	26.0	18.4	10.5	7.47	7.47
7	94.9	99.1	99.1	102	38.2	53.7	41.4	26.0	18.4	14.5	7.47	7.47
8	94.9	99.1	99.1	102	38.2	53.7	41.4	26.0	18.4	14.5	7.47	7.47
9	94.9	99.1	101	102	38.2	50.1	40.5	26.0	18.4	14.5	7.47	7.47
10	94.9	99.1	102	102	38.2	46.0	40.5	26.0	18.4	14.5	7.47	7.47
11	94.9	99.1	102	107	38.2	46.0	40.5	26.0	12.6	14.5	7.47	7.47
12	94.9	99.1	102	107	38.2	46.0	38.5	26.0	7.83	14.5	7.47	7.47
13	94.9	99.1	102	107	38.2	46.0	36.1	26.0	7.83	10.9	7.47	34.2
14	94.9	99.1	102	105	38.2	46.0	36.1	26.0	7.83	7.47	7.47	60.0
15	94.9	99.1	102	105	38.2	46.0	36.1	26.0	7.47	7.47	7.47	60.0
16	94.9	99.1	102	105	38.2	43.8	36.1	26.8	7.13	7.47	7.47	60.0
17	94.9	99.1	102	85.4	38.2	40.9	36.1	27.2	7.13	7.47	7.47	60.0
18	94.9	99.1	102	68.1	38.2	40.9	35.2	27.2	7.13	7.47	7.47	60.0
19	94.9	99.1	102	68.1	38.2	40.9	34.2	27.2	7.13	7.47	7.47	66.3
20	94.9	99.1	102	68.1	38.2	40.9	32.4	27.2	7.13	7.47	7.47	71.0
21	94.9	99.1	102	49.2	38.2	40.9	30.2	26.4	7.13	7.47	7.47	71.0
22	94.9	99.1	102	34.2	42.1	40.9	30.2	25.2	7.13	7.47	7.47	76.8
23	94.9	99.1	102	34.2	49.5	40.9	30.2	25.2	7.13	7.47	7.47	76.8
24	94.9	99.1	102	34.2	53.7	40.9	30.2	25.2	7.13	7.47	7.47	76.8
25	94.9	99.1	102	34.2	53.7	40.9	30.2	25.2	7.13	7.47	7.47	95.3
26	94.9	99.1	102	15.9	53.7	40.9	30.2	25.2	7.13	7.47	7.47	95.3
27	94.9	99.1	102	2.75	53.7	40.9	30.2	25.2	7.13	7.47	7.47	95.3
28	94.9	99.1	102	16.4	53.7	40.9	30.2	25.2	7.13	7.47	7.47	95.3
29	94.9		102	34.9	53.7	41.5	30.2	25.2	7.13	7.47	7.47	95.3
30	94.9		102	34.9	53.7	42.1	30.2	25.2	7.13	7.47	7.47	95.3
31	94.9		102		53.7		30.2	25.2		7.47		95.3
Декада												
1	94.9	97.9	99.4	102	37.7	52.6	41.5	26.2	18.7	10.4	7.47	7.47
2	94.9	99.1	102	92.6	38.2	43.8	36.1	26.6	7.92	9.21	7.47	53.9
3	94.9	99.1	102	29.1	50.9	41.1	30.2	25.3	7.13	7.47	7.47	88.1
Сред	94.9	98.7	101	74.6	42.5	45.8	35.8	26.0	11.3	8.98	7.47	51.1
Наиб	94.9	99.1	102	107	53.7	53.7	42.5	30.2	25.2	14.5	7.47	95.3
День	1-31	4-28	10-31	11-13	23-31	1-9	4	1	1	6-13	1-30	25-31
Колич	31	25	22	3	9	9	1	1	1	8	30	7
Наим	94.9	94.9	99.1	2.75	34.9	40.9	30.2	25.2	7.13	7.13	7.47	7.47
День	1-31	1-3	1-9	27-28	1-2	16-29	20-31	21-31	15-30	1-6	1-30	1-11
Колич	31	3	9	2	2	14	12	11	16	6	30	11

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	49.6	107	11.04	13.04	3	2.75	27.04	28.04	2
1988-1995	55.5	240	3.11	5.11.88	3	1.16	10.11	1.12.1988	22

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
40. 15472. р. Шу - Фурмановский гидроузел
M = 1261.886 млн. куб. м. M = 1.01 л/с с 1 кв. км.

1995
H = 31.9 мм F = 39500 кв. км

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	118	104	112	112	20.6	3.98	1.81	1.79	0.580	3.63	11.2	13.2
2	118	104	112	112	19.6	3.94	1.81	1.36	0.580	2.03	11.2	13.3
3	117	104	112	112	18.6	3.90	1.81	1.36	1.25	1.27	11.2	13.4
4	117	104	112	112	18.1	3.86	1.81	1.36	1.25	1.27	11.2	13.6
5	117	104	112	112	16.2	3.81	1.81	1.18	1.25	1.27	11.2	13.7
6	123	104	112	112	12.3	3.76	1.81	1.18	1.25	1.27	11.2	13.8
7	122	105	112	114	8.19	2.46	2.39	1.18	1.25	1.27	11.2	13.9
8	122	105	112	115	8.19	2.16	3.74	1.18	1.25	1.27	10.8	14.0
9	121	106	112	115	8.19	2.39	4.70	1.18	1.25	1.27	10.5	15.8
10	121	107	112	115	8.19	2.62	6.42	1.18	1.25	1.27	10.5	19.3
11	120	108	112	115	8.19	2.88	4.00	0.089	1.25	1.27	10.5	22.1
12	119	109	112	115	7.22	3.14	4.00	0.089	1.25	1.27	10.5	24.9
13	118	111	112	114	6.30	3.41	4.00	0.089	1.25	1.83	11.2	27.9
14	117	107	112	111	4.91	3.68	3.24	0.089	1.25	2.45	12.4	30.9
15	117	106	112	108	3.91	3.51	0.416	0.089	1.25	2.90	13.1	34.0
16	116	106	112	108	3.91	3.51	0.416	0.089	1.25	2.90	13.5	37.1
17	115	105	113	108	3.91	3.51	0.416	0.089	1.49	2.90	13.8	40.3
18	114	105	113	108	3.91	3.51	0.416	0.611	2.21	2.90	13.8	43.5
19	113	104	113	105	1.16	3.51	0.416	0.729	2.21	2.90	13.8	46.7
20	112	103	113	80.3	0.019	3.07	0.416	0.729	2.21	2.90	13.8	49.8
21	111	103	113	60.5	0.019	2.44	0.611	0.729	2.21	2.90	13.8	53.0
22	110	102	113	56.2	0.019	1.58	1.18	0.729	2.21	2.67	13.8	56.2
23	109	102	113	25.0	0.156	1.56	2.30	0.729	2.71	2.24	13.8	59.3
24	109	101	113	14.4	0.502	1.55	2.30	0.729	3.41	2.24	13.8	62.4
25	108	100	113	12.3	0.156	1.52	1.79	0.729	4.56	2.90	13.8	65.4
26	107	99.0	113	11.1	1.90	1.49	1.79	0.729	4.56	9.38	13.8	68.4
27	106	99.3	113	19.1	3.91	1.46	1.79	0.729	4.56	10.5	13.8	71.3
28	106	105	113	28.0	3.91	1.15	1.79	0.729	4.56	11.2	13.8	74.0
29	105		114	25.6	3.46	1.11	1.79	0.580	4.56	11.2	13.0	76.7
30	105		114	21.2	4.06	1.81	1.79	0.580	4.68	11.2	13.1	79.3
31	104		114		4.03		1.79	0.580		11.2		81.8
Декада												
1	120	105	112	113	13.8	3.29	2.81	1.29	1.12	1.58	11.0	14.4
2	116	106	112	107	4.34	3.37	1.77	0.269	1.56	2.42	12.6	35.7
3	107	101	113	27.3	2.01	1.57	1.72	0.688	3.80	7.05	13.7	68.0
Сред	114	104	113	82.6	6.57	2.74	2.09	0.748	2.16	3.79	12.4	40.3
Наиб	123	111	114	115	20.6	3.98	6.42	1.79	4.68	11.2	13.8	81.8
День	6	13	29-31	8-13	1	1	10	1	30	27-31	17-28	31
Колич	1	1	3	6	1	1	1	1	1	5	12	1
Наим	104	98.5	112	11.1	0.019	1.11	0.416	0.089	0.580	1.27	10.5	13.2
День	31	26	1-17	26-27	19-22	29	15-21	11-17	1-2	3-13	8-13	1
Колич	1	1	17	2	4	1	7	7	2	11	6	1

п е р и о д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	40.0	123	6.01		1	0.019	19.05	22.05	4
1987-1995	51.2	224	8.11	10.11.1988	3	0.180	21.08	30.08.1991	10

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

41. 15134. р. Шу (Большая Арна) - с. Уланбелъ

1995

H = 10,4 мм

F = 67500 кв. км

M = 704.762 млн. куб. м. M = 0.33 л/с с кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	71.5	27.9	88.6	80.3	33.1	4.22	0.230	н6	н6	н6	н6	н6
2	66.3	31.0	94.0	76.6	31.9	4.03	0.201	"	"	"	"	"
3	60.9	33.9	100	71.9	30.2	3.85	0.148	"	"	"	"	"
4	55.6	37.0	101	69.6	28.5	3.50	0.125	"	"	"	"	"
5	50.6	40.1	102	69.6	27.4	3.50	0.105	"	"	"	"	"
6	46.2	43.3	102	66.1	25.3	3.32	0.072	"	"	"	"	"
7	42.6	46.4	103	64.9	22.7	3.00	0.072	"	"	"	"	"
8	40.0	49.4	103	63.7	21.8	2.85	0.047	"	"	"	"	"
9	37.8	52.3	103	62.5	20.3	2.70	0.029	"	"	"	"	"
10	35.2	55.0	144	61.0	18.5	2.40	0.021	"	"	"	"	"
11	32.7	57.3	125	60.2	16.8	2.27	0.011	"	"	"	"	"
12	30.5	59.4	122	58.7	14.7	2.01	0.007	"	"	"	"	"
13	28.9	61.3	117	56.5	13.6	1.77	0.005	"	"	"	"	"
14	28.2	63.1	114	55.8	12.5	1.55	н6	"	"	"	"	"
15	28.1	64.9	111	55.0	11.4	1.44	"	"	"	"	"	"
16	28.1	66.8	110	52.8	10.8	1.35	"	"	"	"	"	"
17	28.1	68.6	112	51.5	9.80	1.26	"	"	"	"	"	"
18	28.1	70.5	104	49.3	8.88	1.17	"	"	"	"	"	"
19	28.1	72.3	104	49.3	8.31	1.08	"	"	"	"	"	"
20	28.1	74.2	97.0	45.9	7.74	0.913	"	"	"	"	"	"
21	28.1	76.2	97.0	45.2	7.20	0.771	"	"	"	"	"	"
22	28.1	77.8	102	43.9	6.68	0.640	"	"	"	"	"	"
23	27.5	78.7	109	42.5	6.44	0.581	"	"	"	"	"	"
24	27.8	79.3	113	41.8	5.71	0.526	"	"	"	"	"	"
25	27.8	79.9	106	41.2	5.26	0.526	"	"	"	"	"	"
26	27.8	80.8	102	40.5	5.05	0.475	"	"	"	"	"	"
27	27.8	82.4	97.2	38.6	5.05	0.379	"	"	"	"	"	"
28	27.7	84.9	92.3	37.3	4.84	0.337	"	"	"	"	"	"
29	27.7		86.2	36.1	4.63	0.298	"	"	"	"	"	"
30	27.7		83.8	34.9	4.42	0.261	"	"	"	"	"	"
31	27.8		83.8		4.42		"	"	"	"	"	"
Декада												
1	50.7	41.6	104	68.6	26.0	3.34	0.105	н6	н6	н6	н6	н6
2	28.9	65.8	112	53.5	11.5	1.48	0.002	н6	н6	н6	н6	н6
3	27.8	80.0	97.5	40.2	5.43	0.479	н6	н6	н6	н6	н6	н6
Сред	35.5	61.2	104	54.1	14.0	1.77	0.035	н6	н6	н6	н6	н6
Наиб	71.5	84.9	144	80.3	33.1	4.22	0.230	н6	н6	н6	н6	н6
День	1	28	10	1	1	1	1	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31
Колич	1	1	1	1	1	1	1	31	30	31	30	31
Наим	27.5	27.9	82.4	34.3	4.42	0.230	н6	н6	н6	н6	н6	н6
День	23	1	20-21	30	30-31	30	14-31	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31
Колич	1	1	2	1	2	1	18	31	30	31	30	31

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	22.3	144	10.03		1	н6	14.07
1952-1995	16.4	513	01.04.69		1	н6 (98 %)	1.01
							31.12
							31.12.84
							171
							304

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
42. 15245. р. Шу (Малая Арна) - с. Уланбель
M = 198.162 млн. куб. м. M = -

H = 1995
F = -

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	18.0	2.77	25.4	42.7	1.89	0.039	н6	н6	н6	н6	н6	н6
2	17.7	2.84	25.7	41.0	1.60	0.039	"	"	"	"	"	"
3	17.5	2.91	25.8	39.3	1.46	0.031	"	"	"	"	"	"
4	17.2	3.01	25.7	38.1	1.23	0.031	"	"	"	"	"	"
5	16.9	3.16	25.7	34.8	1.11	0.031	"	"	"	"	"	"
6	16.3	3.37	25.7	30.8	1.11	0.031	"	"	"	"	"	"
7	15.5	3.68	27.4	24.8	1.11	0.031	"	"	"	"	"	"
8	14.4	4.01	29.2	21.6	1.11	0.031	"	"	"	"	"	"
9	12.9	3.98	30.9	20.0	1.07	0.023	"	"	"	"	"	"
10	11.3	3.92	32.7	14.0	1.03	0.017	"	"	"	"	"	"
11	9.57	3.86	34.5	12.5	0.989	0.017	"	"	"	"	"	"
12	7.96	3.80	36.2	12.5	0.877	0.011	"	"	"	"	"	"
13	6.59	3.76	38.0	11.8	0.805	0.007	"	"	"	"	"	"
14	5.60	3.74	39.7	10.6	0.735	0.003	"	"	"	"	"	"
15	5.12	3.78	41.4	10.6	0.669	0.003	"	"	"	"	"	"
16	4.95	3.87	43.0	10.3	0.607	н6	"	"	"	"	"	"
17	4.93	4.04	44.6	9.33	0.517	"	"	"	"	"	"	"
18	4.92	7.62	46.1	8.95	0.433	"	"	"	"	"	"	"
19	4.90	11.9	47.4	8.37	0.382	"	"	"	"	"	"	"
20	4.88	18.7	48.9	7.81	0.309	"	"	"	"	"	"	"
21	4.86	19.9	50.5	6.37	0.267	"	"	"	"	"	"	"
22	4.84	21.2	52.0	5.69	0.206	"	"	"	"	"	"	"
23	4.82	22.3	54.2	4.57	0.136	"	"	"	"	"	"	"
24	4.81	23.0	53.8	4.13	0.094	"	"	"	"	"	"	"
25	4.80	23.5	56.6	3.83	0.094	"	"	"	"	"	"	"
26	4.79	24.0	58.4	3.69	0.081	"	"	"	"	"	"	"
27	4.78	24.5	55.2	3.42	0.069	"	"	"	"	"	"	"
28	4.78	25.0	54.3	3.02	0.057	"	"	"	"	"	"	"
29	4.78		52.1	2.77	0.039	"	"	"	"	"	"	"
30	2.58		48.6	2.53	0.039	"	"	"	"	"	"	"
31	2.69		45.6		0.039	"	"	"	"	"	"	"
Декада												
1	15.8	3.37	27.4	30.7	1.27	0.030	н6	н6	н6	н6	н6	н6
2	5.94	6.51	42.0	10.3	0.632	0.004	н6	н6	н6	н6	н6	н6
3	4.41	22.9	52.8	4.00	0.102	н6	н6	н6	н6	н6	н6	н6
Сред	8.57	10.1	41.1	15.0	0.650	0.012	н6	н6	н6	н6	н6	н6
Наиб	18.0	25.0	58.4	42.7	1.89	0.039	н6	н6	н6	н6	н6	н6
День	1	28	26	1	1	1-2	1-31	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31
Копия	1	1	1	1	1	2	31	31	30	31	30	31
Наим	2.58	2.77	25.4	2.53	0.039	н6	н6	н6	н6	н6	н6	н6
День	30	1	1	30	29-31	16-30	1-31	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31
Копия	1	1	1	1	3	15	31	31	30	31	30	31

п е р и о д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	6.28	58.4	26.03		1	н6	16.06	31.12	199
1952-86, 90-95	7.20	343	30.03	31.03.94	2	н6 (98%)	1.01	31.12.83	343

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
43. 15182. р. Прайты - с. Актас
M = 21.216 млн. куб. м. M = 1.46 л/с с 1 кв. км.

1995

H = 46.0 мм F = 461.0 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.905	0.755	0.781	1.77	1.03	0.941	0.561	0.210	0.210	0.256	0.428	0.440
2	0.901	0.744	0.727	1.77	1.03	0.941	0.367	0.210	0.210	0.256	0.420	0.440
3	0.896	0.733	0.762	1.65	1.03	0.941	0.367	0.210	0.210	0.256	0.481	0.440
4	0.894	0.720	0.710	1.54	1.03	0.941	0.367	0.210	0.238	0.256	0.460	0.440
5	0.730	0.722	0.710	1.43	1.03	0.941	0.332	0.184	0.238	0.256	0.460	0.440
6	0.760	0.723	0.678	1.43	1.03	0.941	0.300	0.184	0.238	0.256	0.460	0.440
7	0.794	0.716	0.647	1.43	1.03	0.969	0.300	0.210	0.206	0.256	0.460	0.437
8	0.831	0.714	0.615	1.32	1.03	0.874	0.268	0.210	0.206	0.256	0.460	0.432
9	0.867	0.712	0.583	1.65	1.03	0.874	0.268	0.184	0.206	0.256	0.460	0.429
10	0.899	0.712	0.551	1.65	1.12	0.874	0.238	0.184	0.206	0.485	0.460	0.426
												0.422
11	0.923	0.710	0.520	1.65	1.22	0.874	0.238	0.184	0.206	0.756	0.460	0.419
12	0.938	0.710	0.488	1.54	1.03	0.874	0.238	0.184	0.206	0.589	0.460	0.416
13	0.940	0.710	0.554	1.43	1.03	0.830	0.238	0.184	0.206	0.540	0.521	0.413
14	0.935	0.710	0.554	1.43	1.03	0.788	0.238	0.184	0.182	1.88	0.517	0.409
15	0.931	0.710	0.554	1.32	0.941	0.788	0.238	0.184	0.161	1.83	0.446	0.406
16	0.928	0.710	0.623	1.32	0.941	0.788	0.238	0.159	0.161	1.06	0.377	0.403
17	0.925	0.710	0.941	1.32	0.941	0.788	0.238	0.135	0.161	0.821	0.372	0.400
18	0.922	0.710	1.03	1.32	0.941	0.747	0.238	0.135	0.161	0.856	0.368	0.396
19	0.917	0.710	1.65	1.32	0.941	0.747	0.238	0.135	0.182	0.879	0.302	0.393
20	0.910	0.710	2.27	1.32	0.941	0.747	0.184	0.184	0.182	0.900	0.298	0.390
21	0.901	0.710	2.27	1.22	0.856	0.747	0.184	0.210	0.182	0.810	0.294	0.393
22	0.890	0.710	2.27	1.22	0.774	0.747	0.184	0.210	0.182	0.810	0.351	0.393
23	0.871	0.830	2.27	1.22	0.774	0.709	0.184	0.210	0.206	0.810	0.412	0.393
24	0.853	0.905	1.89	1.22	0.774	0.709	0.184	0.184	0.206	0.810	0.408	0.394
25	0.837	0.886	1.89	1.22	0.774	0.709	0.210	0.184	0.206	0.810	0.405	0.394
26	0.823	0.866	1.65	1.22	0.774	0.709	0.268	0.184	0.206	0.481	0.401	0.394
27	0.810	0.846	1.65	1.12	0.856	0.709	0.238	0.184	0.206	0.473	0.397	0.410
28	0.798	0.830	1.89	1.12	0.941	0.788	0.238	0.184	0.284	0.465	0.460	0.407
29	0.787		1.77	1.12	0.941	0.761	0.238	0.184	0.256	0.456	0.460	0.406
30	0.776		1.77	1.03	0.941	0.655	0.238	0.210	0.256	0.447	0.440	0.405
31	0.766		1.77		0.941		0.210	0.210		0.438		0.404
Декада												
1	0.848	0.725	0.676	1.56	1.04	0.924	0.337	0.200	0.217	0.279	0.455	0.435
2	0.927	0.710	0.919	1.40	1.00	0.797	0.233	0.167	0.181	1.01	0.412	0.404
3	0.828	0.823	1.92	1.17	0.850	0.724	0.216	0.196	0.219	0.619	0.403	0.399
Сред	0.866	0.748	1.19	1.38	0.958	0.815	0.260	0.188	0.206	0.636	0.423	0.412
Наиб	0.940	0.950	2.27	1.77	1.22	1.02	0.561	0.210	0.284	2.27	0.521	0.440
День	13	23-28	20-23	1-2	11	7	1	1-31	28	14	13	1-5
Колич	1	6	4	2	1	1	1	12	1	1	1	5
Наим	0.730	0.710	0.488	1.03	0.774	0.647	0.184	0.135	0.161	0.256	0.296	0.390
День	5	11-22	12	29-30	21-26	30	20-31	16-20	14-19	1-9	21	20
Колич	1	12	1	2	6	1	6	5	6	9	1	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	0.673	2.27	20.03	23.03	4	0.135	16.08	20.08	5
1955-1995	1.20	(76.1)	08.04.59		1	0.024	14.07	24.08.85	4

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
44. 15222. р. Шокпар - м.-д. ст. Шокпар
M = 7.527 млн. куб. м. M = 0.719 л/с с 1 кв. км.

1995
H = 22.7 мм F = 332.0 кв. км

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.847	0.648	0.835	0.681	0.400	0.260	0.052	0.036	н6	н6	0.067	0.065
2	0.846	0.657	0.781	0.681	0.400	0.260	0.052	0.035	"	"	0.066	0.066
3	0.844	0.652	0.781	0.681	0.400	0.210	0.051	0.030	"	"	0.066	0.066
4	0.841	0.661	0.781	0.681	0.400	0.210	0.040	0.013	"	"	0.066	0.066
5	0.837	0.590	0.781	0.635	0.400	0.210	0.039	0.013	"	"	0.065	0.066
6	0.830	0.635	0.730	0.590	0.400	0.189	0.038	0.013	"	"	0.065	0.066
7	н6	0.635	0.635	0.590	0.372	0.193	0.037	0.013	"	"	0.064	0.067
8	"	0.635	0.590	0.590	0.380	0.197	0.027	0.013	"	"	0.064	0.067
9	"	0.635	0.590	0.738	0.388	0.201	0.017	0.013	"	"	0.064	0.067
10	"	0.681	0.590	0.736	0.360	0.180	0.018	0.013	"	"	0.064	0.064
11	"	0.730	0.590	0.684	0.360	0.180	0.013	0.013	"	"	0.064	0.057
12	"	1.29	0.730	0.636	0.360	0.180	0.014	0.013	"	"	0.064	0.053
13	"	1.37	1.01	0.633	0.360	0.180	0.015	0.013	"	"	0.064	0.050
14	"	0.950	0.950	0.630	0.360	0.157	0.010	0.013	"	"	0.064	0.046
15	"	0.635	0.835	0.626	0.360	0.157	0.010	0.013	"	"	0.064	0.044
16	"	0.549	0.781	0.581	0.334	0.135	0.010	0.013	"	"	0.053	0.042
17	"	0.681	0.730	0.577	0.345	0.134	0.006	0.013	"	"	0.032	0.041
18	"	0.635	0.730	0.573	0.320	0.133	0.006	0.013	"	"	0.053	0.039
19	"	0.635	0.730	0.530	0.320	0.112	0.006	0.013	"	"	0.065	0.036
20	"	0.635	0.835	0.530	0.320	0.110	0.006	0.009	"	0.018	0.065	0.034
21	"	0.590	0.835	0.530	0.320	0.090	0.005	0.005	"	0.025	0.065	0.033
22	"	0.590	0.781	0.530	0.320	0.087	0.005	0.005	"	0.044	0.065	0.032
23	0.009	0.590	0.781	0.530	0.320	0.083	0.002	0.005	"	0.068	0.065	0.031
24	0.028	0.590	0.730	0.530	0.320	0.064	0.002	0.003	"	0.068	0.065	0.030
25	0.057	0.635	0.681	0.530	0.260	0.064	0.002	0.001	"	0.068	0.065	0.029
26	0.095	0.635	0.681	0.530	0.260	0.064	0.002	0.001	"	0.068	0.065	0.032
27	0.154	0.635	0.681	0.472	0.260	0.064	0.179	0.002	"	0.068	0.065	0.027
28	0.246	0.635	0.681	0.457	0.260	0.052	0.088	0.002	"	0.068	0.065	0.029
29	0.375		0.681	0.400	0.260	0.052	0.064	0.002	"	0.068	0.065	0.032
30	0.630		0.681	0.400	0.260	0.052	0.045	0.002	"	0.068	0.065	0.035
31	0.636		0.681		0.260		0.036	0.002		0.067		0.038
Декада												
1	0.505	0.643	0.709	0.660	0.390	0.211	0.037	0.019	н6	н6	0.065	0.066
2	н6	0.810	0.792	0.600	0.344	0.148	0.010	0.013	н6	0.002	0.059	0.044
3	0.203	0.613	0.718	0.491	0.282	0.067	0.039	0.003	н6	0.062	0.065	0.032
Сред	0.235	0.694	0.739	0.584	0.337	0.142	0.029	0.011	н6	0.023	0.063	0.047
Наиб	0.847	1.62	1.01	0.738	0.400	0.260	0.260	0.049	н6	0.068	0.067	0.067
День	1	12	13-14	9	1-6	1-2	27		1-30	23-30	1	7-9
Колич	1	1	2	1	6	2	1		30	8	1	3
Наим	н6	0.549	0.590	0.400	0.260	0.052	0.004	0.001	н6	н6	0.032	0.027
День	-	16	8-11	28-30	25-31	27-30	24-26	25-26	1-30	1-19	17	27
Колич	-	1	4	3	7	4	3	2	30	19	1	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	0.239	1.62	12.02		1	н6	7.01
1964-1995	0.34	51.3	28.03.85		1	н6 (66%)	01.01 31.12.84

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

45. 15223. р. Курагатм - в.-д. ст. Аспара

1995

M = 125.568 млн. куб. м. M = 0.443 л/с с 1 кв. км.

H = 14.0 мм F = 8980.0 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.66	11.9	9.08	8.87	5.48	2.27	1.45	1.40	0.982	0.930	4.10	1.20
2	3.66	11.9	9.08	8.79	5.23	1.92	1.36	1.40	0.970	0.930	4.46	1.20
3	3.66	11.9	8.89	8.71	4.96	1.87	1.38	1.40	0.958	0.930	4.82	1.19
4	3.32	13.4	9.00	9.52	4.94	1.81	1.30	1.07	0.946	1.04	4.97	1.13
5	3.18	12.3	9.10	9.43	5.14	1.74	1.31	1.07	0.934	1.04	5.36	1.12
6	3.05	12.0	9.49	9.35	4.88	1.55	1.24	1.07	0.922	1.04	4.39	1.17
7	2.92	11.6	9.61	9.26	4.88	1.55	1.17	1.07	0.910	1.04	3.08	1.24
8	2.79	11.4	9.71	9.78	4.88	1.55	1.17	1.07	0.910	1.04	3.14	1.23
9	2.83	12.3	9.80	10.0	4.06	1.55	1.17	1.07	0.910	1.04	3.00	1.30
10	3.61	12.9	9.91	10.0	3.88	1.55	1.17	1.07	0.910	1.04	2.68	1.29
11	3.29	12.9	10.0	10.0	3.90	1.55	1.17	1.07	0.910	1.12	2.54	1.28
12	3.33	13.6	10.1	10.3	4.12	1.55	1.17	1.07	0.910	1.12	2.55	1.27
13	4.78	15.5	10.3	10.6	4.13	1.43	1.17	1.07	0.910	1.12	2.38	1.26
14	4.78	14.9	10.1	10.6	3.55	1.40	1.17	1.07	0.815	1.12	2.20	1.25
15	4.76	13.1	9.26	9.90	3.55	1.37	1.20	1.07	0.768	1.12	1.87	1.24
16	4.76	13.1	9.26	9.80	3.18	1.25	1.20	0.970	0.720	1.12	1.65	1.21
17	4.76	12.5	9.26	9.71	3.17	1.25	1.20	0.970	0.670	1.12	1.57	1.20
18	4.76	12.5	9.26	9.28	3.15	1.25	1.20	0.970	0.930	1.12	1.29	1.18
19	4.76	12.5	9.26	8.30	2.79	1.26	1.22	0.970	0.930	1.35	1.31	1.15
20	4.76	12.5	9.26	7.90	2.79	1.26	1.24	0.970	0.930	1.47	1.33	1.17
21	4.76	12.5	9.26	7.49	2.79	1.27	1.27	0.970	0.930	1.57	1.26	1.17
22	4.76	12.5	9.26	6.81	2.79	1.27	1.29	0.970	0.930	1.77	1.28	1.16
23	4.76	12.5	9.26	6.40	2.64	1.28	1.31	0.970	0.930	1.99	1.30	1.16
24	4.76	11.0	9.26	6.13	2.64	1.29	1.33	0.970	0.930	2.21	1.24	1.16
25	4.76	9.45	9.47	6.11	2.81	1.29	1.36	0.970	0.930	2.74	1.25	1.16
26	4.76	9.45	9.68	6.08	2.82	1.30	1.38	1.03	0.930	2.81	1.26	1.16
27	4.76	9.45	9.68	6.07	2.83	1.30	1.40	1.03	0.930	2.88	1.36	1.17
28	4.49	9.45	9.68	5.57	2.78	1.31	1.40	1.03	0.930	3.28	1.38	1.17
29	11.9	9.45	9.68	5.55	2.73	1.42	1.40	1.02	0.930	3.28	1.29	1.31
30	11.9	9.45	9.02	5.51	2.69	1.44	1.40	1.01	0.930	3.42	1.21	1.42
31	11.9	9.45	8.95	5.51	2.46	1.44	1.40	0.99	0.930	3.75	1.21	1.43
Декада												
1	3.27	12.1	9.37	9.37	4.83	1.74	1.27	1.17	0.935	1.01	4.00	1.21
2	4.47	13.3	9.60	9.64	3.43	1.36	1.19	1.02	0.849	1.18	1.87	1.22
3	6.67	10.8	9.38	6.17	2.73	1.32	1.36	1.00	0.930	2.70	1.28	1.22
Сред	4.86	12.2	9.45	8.40	3.63	1.47	1.28	1.06	0.905	1.66	2.38	1.22
Наиб	12.4	16.2	10.7	10.6	5.48	2.42	1.45	1.40	0.982	4.11	5.83	1.43
День	29	14	14	13-14	1	1	1	1-3	1	31	5	31
Колич	1	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1
Наим	2.62	9.31	8.90	5.09	2.44	1.25	1.17	0.970	0.670	0.930	1.12	1.11
День	9	25	3	30	31	15-18	6-13	16-25	17	1-4	29-30	6
Колич	1	1	1	1	1	4	8	10	1	4	2	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	3.98	16.2	14.02		1	0.670	17.09
1958-1995	4.58	258	22.02.73		1	0.010	28.07.62

таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
46. 15233. р. Мерке - зим. Улбугуй
M = 61.911 млн. куб. м. M = 3.89 л/с с 1 кв. км.

1995
H = 123 мм F = 505.0 кв. км

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.560	0.451	0.501	0.501	0.501	1.43	3.59	4.57	2.97	3.09	1.57	0.198
2	0.589	0.470	0.501	0.529	0.475	1.57	3.59	4.27	2.76	3.09	1.43	0.187
3	0.589	0.490	0.475	0.529	0.529	1.50	3.59	4.13	2.54	3.09	1.30	0.198
4	0.560	0.589	0.475	0.560	0.818	1.50	3.59	4.42	2.43	2.76	1.50	0.198
5	0.501	0.623	0.475	0.529	1.12	1.43	3.72	4.72	2.24	2.54	1.65	0.233
6	0.529	0.659	0.475	0.623	1.30	1.73	3.99	4.57	2.24	2.43	1.65	0.272
7	0.501	0.560	0.501	0.623	2.54	2.24	3.99	4.27	2.24	2.43	1.50	0.298
8	0.501	0.501	0.475	0.623	3.85	3.09	4.72	4.27	2.24	2.34	1.36	0.298
9	0.501	0.501	0.529	0.659	7.44	4.88	5.54	4.27	2.24	2.43	1.24	0.298
10	0.475	0.529	0.560	0.659	5.89	5.37	5.37	4.13	2.24	2.54	1.24	0.298
11	0.501	0.529	0.589	0.623	4.27	4.57	5.54	3.99	2.24	2.64	1.36	0.284
12	0.475	0.560	0.560	0.623	3.72	4.13	6.45	3.85	2.15	2.76	1.36	0.259
13	0.501	0.560	0.529	0.589	3.33	3.59	6.45	3.85	2.24	2.76	1.24	0.272
14	0.501	0.529	0.475	0.560	2.86	3.46	6.07	3.85	2.15	2.64	1.18	1.24
15	0.501	0.501	0.529	0.560	2.15	3.21	5.89	3.59	2.15	2.43	1.18	1.30
16	0.475	0.529	0.589	0.529	1.97	3.09	5.72	4.13	2.24	2.34	1.01	1.18
17	0.451	0.501	0.589	0.529	1.97	2.97	5.72	4.88	2.24	2.24	1.01	1.06
18	0.451	0.501	0.589	0.589	1.80	3.21	5.72	4.57	2.43	2.15	1.01	1.01
19	0.475	0.501	0.623	0.560	1.89	3.21	5.72	4.42	2.54	2.15	1.06	1.06
20	0.501	0.475	0.659	0.529	1.80	3.59	5.72	4.57	2.43	2.54	1.12	0.908
21	0.473	0.475	0.734	0.501	1.89	3.59	5.21	4.13	2.43	2.97	1.06	0.774
22	0.463	0.501	0.529	0.529	1.89	3.59	4.72	3.72	2.54	3.09	1.01	0.734
23	0.452	0.529	0.697	0.501	2.06	3.72	4.42	3.46	2.64	2.86	1.01	0.734
24	0.441	0.560	0.659	0.475	1.97	3.59	4.42	3.33	2.86	2.43	1.06	0.734
25	0.431	0.529	0.697	0.501	1.89	3.59	4.88	3.09	2.76	2.15	1.01	0.734
26	0.423	0.501	0.697	0.475	2.15	3.72	5.37	2.86	2.76	2.06	1.01	0.734
27	0.417	0.501	0.862	0.501	1.80	3.85	5.72	2.76	3.21	1.97	1.01	0.734
28	0.414	0.475	0.862	0.501	1.50	4.13	5.54	2.76	3.09	1.89	1.06	0.774
29	0.415		0.958	0.501	1.73	3.85	5.21	3.33	3.09	1.89	1.12	0.862
30	0.420		0.958	0.475	1.57	3.59	4.72	3.99	3.09	1.80	0.560	0.958
31	0.434		0.529		1.43		4.42	3.46		1.50		0.958
Декада												
1	0.531	0.537	0.497	0.584	2.45	2.47	4.17	4.36	2.42	2.67	1.44	0.248
2	0.483	0.519	0.573	0.569	2.58	3.50	5.90	4.17	2.28	2.46	1.15	0.856
3	0.435	0.509	0.744	0.496	1.81	3.72	4.97	3.35	2.85	2.24	0.99	0.794
Сред	0.481	0.523	0.609	0.550	2.26	3.23	5.01	3.94	2.51	2.45	1.20	0.638
Наиб	0.623	0.734	1.06	0.734	8.53	6.26	7.04	4.88	3.46	3.21	1.80	1.30
День	1-3	6	29	6-9	9	9	13	5-17	27	2	5	15
Колич	2	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1
Наим	0.414	0.451	0.451	0.475	0.475	1.43	3.21	2.64	2.06	1.50	0.210	0.187
День	28	1-21	13-14	1-30	1-3	1-6	1	29	15	31	30	2-4
Колич	1	5	2	13	3	5	1	1	1	1	1	2

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	1.96	8.53	9.05		1	0.187	2.12
1928-1995	3.00	86.5	29.04.94		1	0.016	05.01 28.01.77

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
47. 15235. канал ГЭС - зим. Улбутуй
M = 32.990 млн. куб. м. M = -

1995 г.

H = -

F = -

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.65	1.31	1.16	1.22	1.32	0.875	1.21	1.15	0.920	н6	0.625	1.58
2	1.62	1.20	1.14	1.25	1.34	0.742	1.25	1.21	0.877	"	0.579	1.58
3	1.56	1.12	1.04	1.20	1.41	0.788	1.30	1.18	0.974	"	1.03	1.58
4	1.53	1.19	1.25	1.23	1.52	0.741	1.25	1.24	1.02	"	1.08	1.49
5	1.48	1.12	1.30	1.26	1.68	0.782	1.24	1.16	0.930	"	1.04	1.40
6	1.44	1.14	1.31	1.30	1.75	0.779	1.29	1.22	1.02	"	1.00	1.40
7	1.40	1.07	1.32	1.37	1.82	0.911	1.28	1.27	0.984	"	1.05	1.40
8	1.35	1.10	1.33	1.41	1.69	1.13	1.33	1.22	0.851	"	1.10	1.36
9	1.32	1.11	1.39	1.35	1.51	1.13	1.10	1.21	0.854	"	1.01	1.36
10	1.36	1.16	1.35	1.28	1.29	1.04	1.27	1.19	0.948	"	1.02	1.26
11	1.35	1.21	1.36	1.26	1.43	1.08	1.45	1.22	0.949	"	1.11	1.31
12	1.26	1.12	1.37	1.24	1.61	1.03	1.32	1.17	0.905	"	1.07	1.22
13	1.25	1.12	1.61	1.27	1.84	1.12	1.18	1.15	0.820	"	1.03	н6
14	1.34	1.08	1.84	1.25	1.71	1.17	1.09	1.19	0.688	"	0.99	"
15	1.29	1.08	1.85	1.23	1.53	1.25	1.18	1.20	0.599	"	0.905	0.549
16	1.28	1.08	1.82	1.22	1.17	1.25	1.13	1.21	0.688	"	0.909	0.639
17	1.19	1.03	1.65	1.15	1.08	1.25	1.13	1.23	н6	"	1.10	0.683
18	1.32	1.03	1.79	1.18	0.952	1.24	1.08	1.20	"	"	1.14	0.730
19	1.49	1.04	1.62	1.23	0.904	1.24	0.99	1.21	"	"	1.19	0.683
20	1.33	1.04	1.54	1.24	1.09	1.15	0.99	1.22	"	"	1.14	0.869
21	1.16	1.10	1.32	1.31	1.09	1.19	0.99	1.19	"	"	1.19	0.840
22	1.18	1.19	1.37	1.32	1.05	1.14	0.99	1.16	"	"	1.14	0.848
23	1.15	1.25	1.42	1.28	1.23	1.19	1.08	1.18	"	"	1.19	0.811
24	1.21	1.21	1.29	1.30	1.19	1.23	1.12	1.23	"	"	1.14	0.867
25	1.23	1.13	1.34	1.26	1.23	1.18	1.17	1.16	"	"	1.09	0.833
26	1.29	1.14	1.44	1.32	1.06	1.18	1.12	1.13	"	"	1.19	0.883
27	1.31	1.14	1.45	1.29	0.922	1.22	1.17	1.23	"	"	1.18	0.985
28	1.36	1.18	1.63	1.39	1.10	1.22	1.08	1.13	"	"	1.14	0.923
29	1.34	1.17	1.58	1.36	1.14	1.17	1.17	1.12	"	"	1.63	0.922
30	1.31	"	1.38	1.34	1.10	1.17	1.18	0.975	"	"	1.59	0.922
31	1.37	"	1.33	"	1.10	"	1.10	0.917	"	0.715	"	0.923
Декада												
1	1.47	1.15	1.26	1.29	1.54	0.892	1.25	1.21	0.938	н6	0.955	1.44
2	1.31	1.08	1.65	1.23	1.33	1.18	1.15	1.20	0.465	н6	1.06	0.669
3	1.27	1.17	1.41	1.32	1.11	1.19	1.10	1.13	н6	0.065	1.25	0.887
Сред	1.35	1.13	1.44	1.28	1.32	1.09	1.17	1.18	0.468	0.023	1.09	1.00
Наиб	1.65	1.31	1.85	1.41	1.84	1.25	1.45	1.27	1.02	0.715	1.63	1.58
День	1	1	15	8	13	15	11	7	6	31	29	3
Колич	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Наим	1.15	1.03	1.04	1.15	0.904	0.741	0.99	0.917	н6	н6	0.579	н6
День	23	17	3	17	19	4	21-22	31	17-30	1-30	2	13-14
Колич	1	1	1	1	1	1	2	1	14	30	1	2

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	1.04	1.85	15.03	1	н6	17.09	14.12	46	
1978-1995	1.29	3.11	8.07.92	1	н6 (100%)	29.04	13.12.1994	49	

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
48. 15263. р. Талас - с. Покровка
M = 824.960 млн. куб. м. M = 2.94 л/с с 1 кв. км.

1995

H = 92.7 мм F = 8900.0 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.71	4.41	46.0	34.2	33.3	45.0	47.9	48.9	33.3	12.7	8.93	7.47
2	2.71	2.98	46.0	34.2	38.6	42.2	47.9	48.9	32.5	11.6	9.44	7.47
3	2.71	7.01	46.0	24.6	43.1	40.3	47.9	50.9	33.3	7.93	9.44	7.47
4	2.71	7.01	46.0	18.3	45.0	39.5	47.9	50.9	31.7	3.30	8.93	7.47
5	2.71	7.01	44.1	18.3	46.9	39.5	47.9	50.9	30.1	4.41	8.45	7.01
6	2.71	7.01	44.1	18.3	46.9	39.5	47.9	50.9	30.1	3.30	7.93	6.53
7	7.01	6.53	45.0	18.3	46.9	40.3	47.9	50.9	30.1	4.83	7.93	6.53
8	6.53	9.44	46.0	18.3	46.9	40.3	47.9	50.9	28.5	5.23	6.53	5.66
9	6.53	15.7	38.6	18.3	48.9	40.3	47.9	50.9	27.7	4.41	7.47	2.98
10	6.53	22.4	30.8	18.3	48.9	40.3	47.9	50.9	27.7	5.23	6.53	2.98
11	7.01	25.4	31.7	18.3	48.9	39.5	48.9	45.0	22.4	7.47	7.01	2.98
12	2.71	25.4	31.7	18.3	48.9	39.5	48.9	40.3	18.9	7.47	6.53	6.53
13	2.71	30.1	31.7	18.3	48.9	36.8	48.9	39.5	19.7	7.93	6.53	7.47
14	2.71	36.8	31.7	18.3	48.9	35.0	48.9	39.5	19.7	8.93	7.01	9.44
15	2.98	40.3	31.7	18.3	48.9	35.0	48.9	39.5	19.7	8.93	7.47	8.45
16	2.98	40.3	31.7	18.3	48.9	34.2	50.9	39.5	18.3	9.44	7.93	5.23
17	2.98	40.3	31.7	18.3	48.9	34.2	50.9	39.5	15.7	9.44	7.93	2.98
18	2.98	40.3	31.7	18.3	48.9	36.8	53.6	39.5	15.7	8.93	7.93	2.47
19	3.68	40.3	31.7	18.3	48.9	40.3	53.6	40.3	15.7	11.6	8.45	2.98
20	2.98	40.3	31.7	18.3	47.9	42.2	50.9	39.5	14.5	8.45	8.45	2.98
21	4.83	40.3	31.7	17.0	47.9	44.1	53.6	37.6	12.7	8.45	8.45	4.83
22	6.10	41.3	31.7	17.7	47.9	44.1	53.6	35.9	12.1	9.44	8.45	4.41
23	6.53	45.0	31.7	18.3	48.9	44.1	53.6	35.9	12.1	8.93	7.93	2.98
24	4.83	47.9	33.3	18.3	50.9	44.1	53.6	35.0	12.7	8.45	7.93	2.98
25	3.30	47.9	35.0	22.4	50.9	44.1	53.6	35.0	12.7	8.45	7.93	6.53
26	2.98	47.9	35.0	28.5	50.9	46.0	53.6	35.9	12.7	8.45	7.93	2.98
27	2.98	46.9	35.0	31.7	50.9	48.9	53.6	35.9	11.6	8.45	8.45	2.98
28	3.30	46.9	35.9	34.2	48.9	48.9	50.9	35.0	11.6	7.93	8.45	3.30
29	3.30	38.6	33.3	48.9	47.9	50.9	50.9	35.0	12.1	7.93	8.45	2.98
30	4.04	39.5	33.3	46.9	47.9	50.9	50.9	34.2	12.1	8.93	7.93	2.98
31	6.10	36.8		46.0		48.9	34.2			9.98		2.98
Декада												
1	4.28	8.96	43.3	22.1	44.6	40.7	47.9	50.5	30.5	6.30	8.16	6.16
2	3.37	36.0	31.7	18.3	48.8	37.4	50.4	40.2	18.0	8.86	7.52	5.15
3	4.39	45.5	34.9	25.5	49.0	46.0	52.4	35.5	12.3	8.67	8.19	3.69
Сред	4.03	29.0	36.6	22.0	47.5	41.4	50.3	41.8	20.3	7.97	7.96	4.96
Наиб	12.1	47.9	46.0	34.2	50.9	48.9	53.6	50.9	33.3	12.7	9.98	11.6
День	7-11	24-26	1-9	1-28	24-27	27-28	18-27	3-11	1-4	1-2	1-3	12
Колич	2	3	7	4	4	2	9	9	3	2	3	1
Наим	2.71	2.98	30.8	16.4	33.3	34.2	47.9	33.3	11.1	2.26	6.10	2.26
День	1-24	2	9-11	3-22	1-2	13-18	1-13	31	27-28	4	8-14	18
Колич	15	1	3	3	2	6	12	1	2	1	3	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	26.2	53.6	18.07	27.07	9	2.26	4.10
1971-1995	21.3	158	03.06.1972		1	н6	26.02
							18.12
							28.02.75
							2
							3

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
49. 15396. р. Талас - пос. Солнечный
W = 907,904 млн. куб. м. M = 3.13 л/с с 1 кв. км.

1995

H = 98.7 мм F = 9200.0 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10.8	9.52	46.4	38.8	35.3	43.8	48.2	46.4	31.3	17.8	16.3	14.9
2	10.8	9.87	46.8	37.8	35.5	44.5	48.2	46.4	30.7	17.8	16.7	14.9
3	10.8	10.2	47.3	34.2	39.0	41.1	49.2	47.3	30.7	16.7	17.0	14.6
4	11.0	10.6	47.7	25.9	37.9	37.1	50.1	48.2	31.3	13.4	17.0	14.3
5	11.0	10.6	47.7	20.4	41.5	36.5	49.2	48.2	30.0	10.9	17.0	14.0
6	11.0	10.7	46.0	22.8	43.7	35.2	48.2	48.2	28.3	11.7	17.0	14.0
7	11.0	11.3	46.4	22.6	44.1	38.2	50.1	48.2	28.3	11.7	17.0	14.0
8	11.0	11.1	47.3	22.4	44.4	39.0	49.2	49.2	27.7	11.7	16.7	14.0
9	11.0	12.0	47.7	22.2	45.5	39.0	48.2	49.2	27.1	11.9	15.3	13.7
10	10.3	13.8	45.2	22.0	45.8	39.7	49.2	49.2	27.1	12.8	15.3	13.1
11	9.84	15.1	40.5	21.8	46.2	40.5	50.1	48.2	24.0	14.3	15.3	11.9
12	10.2	18.6	39.4	21.6	45.9	39.7	49.2	44.7	21.1	14.9	15.6	11.9
13	10.5	25.9	39.8	21.4	45.6	39.0	49.2	39.7	20.7	15.3	15.3	11.9
14	10.4	35.5	39.1	22.8	45.2	39.7	49.2	36.0	21.1	15.3	14.0	12.8
15	10.3	43.9	39.1	24.3	44.9	38.2	49.2	36.0	21.1	15.6	13.1	13.7
16	10.3	43.6	39.4	24.0	44.6	36.7	49.2	36.7	20.7	16.3	13.1	13.1
17	10.5	42.1	39.4	22.8	43.6	39.0	49.2	36.0	18.6	17.0	13.4	10.9
18	10.5	42.8	39.4	22.0	42.6	39.0	49.2	35.3	17.4	17.4	13.7	9.93
19	10.4	42.8	39.4	22.3	42.6	39.7	49.2	35.3	16.7	17.8	14.3	10.6
20	10.3	42.8	39.4	22.7	42.6	39.7	49.2	35.3	17.4	18.6	14.3	10.9
21	10.2	42.8	39.4	23.0	42.6	42.1	49.2	35.3	17.0	17.8	14.3	9.08
22	10.1	43.2	39.4	22.2	44.7	44.7	49.2	33.9	16.3	17.0	14.3	8.84
23	9.97	43.2	39.4	21.4	45.5	44.7	50.1	32.6	16.3	16.3	14.0	8.60
24	9.68	44.0	39.8	21.7	45.5	45.5	50.1	31.9	16.3	16.3	14.0	8.60
25	9.40	45.6	40.2	22.5	45.6	44.7	50.1	32.6	16.0	16.3	14.3	8.60
26	9.30	46.8	40.9	26.1	45.7	44.7	49.2	32.6	16.0	16.0	14.6	8.60
27	9.21	47.7	41.7	32.9	45.8	47.3	49.2	32.6	14.9	15.6	14.9	8.60
28	9.11	47.3	41.7	35.7	45.8	47.3	48.2	32.6	14.9	16.0	14.9	8.60
29	9.02		44.0	36.0	45.8	49.2	48.2	32.6	15.6	16.0	14.9	8.60
30	9.19		44.4	34.4	46.5	47.3	47.3	31.9	17.0	16.0	14.9	8.60
31	9.35		44.4		46.5		46.4	31.3		16.0		8.60
Декада												
1	10.9	11.0	46.9	26.9	41.3	39.4	49.0	48.1	29.2	13.6	16.5	14.1
2	10.3	35.3	39.5	22.6	44.4	39.1	49.3	38.3	19.9	16.2	14.2	11.8
3	9.50	45.1	41.4	27.6	45.5	45.7	48.8	32.7	16.0	16.3	14.5	8.67
Сред	10.2	29.4	42.5	25.7	43.8	41.4	49.0	39.5	21.7	15.4	15.1	11.4
Наиб	11.0	47.7	47.7	39.6	47.2	51.1	50.1	49.2	31.3	18.6	17.0	14.9
День	4-10	27-28	3-10	28	31	27	4-25	8-10	1-4	20	3-7	1-2
Коли	7	2	5	1	1	1	7	3	2	1	5	2
Наим	9.02	9.52	39.1	19.6	33.9	35.1	46.4	31.3	14.9	10.6	13.1	8.60
Ден	29	1	14-16	5	1	6	30-31	30-31	27-29	5	15-17	22-31
Коли	1	1	3	1	1	1	2	2	3	1	3	10

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	28.8	51.1	27.06		1	8.60	22.12	31.12	10
1979-95	24.3	72.4	01.07	03.07.84	3	4.58	21.03.83		1

1.3. Расход воды, куб. м/с
50. 15309. р. Асса - ж.-д. ст. Маймак
M = 341.073 млн. куб. м. M = 3.98 л/с с 1 кв. км.

1995

H = 125 мм

F = 2720.0 кв. км

период	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.28	6.71	14.8	33.6	14.3	11.3	13.2	9.94	5.73	6.08	6.08	5.57
2	7.28	6.71	14.8	34.5	14.8	10.8	13.2	10.4	5.41	6.08	6.26	5.57
3	7.28	6.71	14.3	34.5	14.3	10.8	13.2	10.4	5.24	6.08	6.26	5.57
4	7.62	6.71	14.3	33.6	14.8	10.4	12.7	10.4	5.24	6.26	6.26	5.57
5	7.28	7.00	14.3	33.6	15.9	10.4	11.3	10.4	5.08	6.26	6.08	5.57
6	7.28	7.00	14.3	33.6	16.5	10.4	10.4	10.4	4.93	6.45	5.91	5.57
7	7.62	7.28	14.3	33.6	16.5	10.4	9.94	10.4	4.93	6.45	5.91	5.57
8	6.76	7.00	13.7	33.6	16.5	9.94	9.53	9.94	4.93	6.45	5.91	5.57
9	6.76	6.71	13.7	22.3	17.2	9.94	9.53	10.4	5.08	6.71	5.91	5.57
10	6.76	6.71	14.3	20.8	16.5	9.94	9.53	10.4	5.08	6.71	5.73	5.91
11	6.76	9.53	14.3	20.8	17.2	9.53	9.11	10.4	5.08	6.71	5.73	6.71
12	7.66	14.8	14.3	20.1	17.2	9.53	9.11	10.4	5.08	6.45	5.73	6.07
13	7.66	16.5	14.3	20.1	17.2	9.53	9.11	10.4	5.08	6.45	5.57	6.14
14	7.98	19.3	14.3	20.1	16.5	9.53	9.53	10.4	5.24	7.00	5.57	6.20
15	7.62	19.3	15.4	19.3	15.4	9.53	9.53	9.53	5.24	7.62	5.57	6.26
16	7.98	18.6	15.4	19.3	13.7	9.53	9.94	9.53	5.41	7.98	5.57	6.71
17	7.62	20.1	15.4	19.3	13.7	9.53	10.4	8.71	5.41	8.35	5.41	6.71
18	7.00	23.1	15.4	13.2	13.2	9.53	10.4	8.35	5.41	8.71	5.41	6.71
19	6.71	23.1	15.4	8.35	13.2	9.53	10.8	7.98	5.41	9.53	5.41	6.71
20	7.00	23.1	15.9	8.35	13.2	9.53	11.3	7.62	5.41	9.94	5.41	6.45
21	7.00	23.1	17.2	8.35	13.2	9.53	11.3	7.28	5.57	9.53	5.24	6.45
22	7.00	23.8	23.8	8.71	13.2	9.53	10.8	7.00	5.57	8.35	5.24	6.45
23	7.00	24.6	31.1	9.11	13.2	9.94	10.4	6.71	5.57	7.00	5.41	6.45
24	7.00	24.6	31.1	9.11	12.7	9.94	9.94	6.71	5.91	6.26	5.57	6.71
25	7.00	19.3	30.2	9.11	12.2	12.2	9.94	6.71	6.08	5.91	5.57	6.68
26	6.71	14.3	30.2	14.8	12.2	12.2	9.94	6.45	6.08	5.91	5.73	6.65
27	6.71	14.3	30.2	13.2	12.2	12.7	9.94	6.45	6.08	5.91	5.73	6.45
28	6.71	14.3	31.9	13.2	12.2	14.3	9.94	6.71	6.08	6.08	5.57	6.45
29	6.45		34.5	13.7	12.2	13.2	9.94	6.45	6.08	6.08	5.57	6.45
30	6.71		34.5	13.7	12.2	13.2	9.53	6.08	6.08	5.91	5.57	6.45
31	6.71		34.5		11.3		9.94	5.91		6.08		6.45
Итого												
1	7.19	6.85	14.3	31.4	15.7	10.4	11.3	10.3	5.17	6.35	6.03	5.61
2	7.40	18.7	15.0	16.9	15.1	9.53	9.92	9.32	5.28	7.87	5.54	6.47
3	6.82	19.8	29.9	11.3	12.5	11.7	10.1	6.59	5.91	6.64	5.52	6.51
Сред	7.13	14.8	20.1	19.9	14.4	10.5	10.4	8.66	5.45	6.94	5.70	6.21
Сред	7.98	24.6	34.5	34.5	17.2	13.7	13.2	10.4	6.08	9.94	6.26	6.71
Сред	14-16	23-24	29-31	2-7	9-13	28	1-4	2-14	24-30	20	2-4	11-24
Сред	2	2	3	3	4	1	4	12	7	1	3	6
Сред	6.43	6.45	13.7	7.98	11.8	9.11	9.11	5.91	4.77	5.73	5.24	5.57
Сред	8-11	1-2	4-14	19-21	31	15-21	11-14	30-31	7	25	20-23	1-9
Сред	4	2	10	2	1	4	4	2	1	1	4	9

период	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	10.8	34.5	29.03	7.04	6	4.77	7.09
1926-1995	11.1	(1350)	08.04.99		1	0.68	27.06.27

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
51. 15397. р. Куркуреусу - в.-д. ст. Маймак
M = 106.463 млн. куб. м. M = 1.25 л/с с 1 кв. км.

1995
H = 39.4 мм F = 2700.0 кв. км

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3.99	3.99	3.99	4.13	2.46	1.85	1.49	2.46	2.78	3.24	5.09	5.38
2	3.99	3.99	3.99	3.99	2.46	1.85	1.49	2.67	2.78	3.24	5.24	5.38
3	4.13	3.99	3.99	3.99	2.46	1.85	1.49	2.67	2.78	3.37	5.24	5.38
4	4.13	4.13	3.99	3.99	2.35	1.76	1.49	2.67	2.56	3.37	5.24	5.38
5	4.13	4.13	3.99	3.99	2.35	1.76	1.49	2.67	2.46	3.37	5.09	5.38
6	4.13	4.13	3.99	3.99	2.04	1.76	1.49	2.67	2.35	3.37	5.09	5.38
7	3.99	4.26	3.99	3.99	1.76	1.76	1.49	2.67	2.25	3.49	5.09	5.36
8	3.99	4.13	3.99	3.99	1.76	1.76	1.49	2.78	2.25	3.49	5.09	5.36
9	4.13	4.13	3.99	3.99	1.85	1.76	1.40	2.78	2.25	3.49	4.95	5.36
10	4.13	3.99	3.99	3.99	1.76	1.58	1.40	2.78	2.25	3.49	4.95	5.41
11	4.26	3.99	3.99	3.87	1.76	1.40	1.40	2.78	2.35	3.49	4.95	5.45
12	4.26	4.13	3.99	3.87	1.76	1.40	1.40	2.78	2.35	3.49	4.95	5.45
13	4.26	4.13	3.99	3.87	1.76	1.40	1.40	2.78	2.56	3.49	4.67	5.41
14	4.26	4.13	4.13	3.87	1.76	1.40	1.40	2.78	2.46	3.61	4.67	5.41
15	4.26	3.99	4.13	3.49	1.67	1.40	1.49	2.78	2.46	3.74	4.53	5.45
16	4.26	3.99	4.13	3.13	1.67	1.40	1.49	2.78	2.46	3.87	4.13	5.45
17	4.13	4.13	4.13	3.13	1.67	1.40	1.49	2.67	2.46	3.87	3.74	5.50
18	3.99	3.99	4.13	3.01	1.76	1.40	1.49	2.78	2.67	3.61	3.99	5.50
19	3.99	3.99	4.13	2.90	1.76	1.40	1.95	2.67	3.01	3.13	3.99	5.50
20	3.99	4.13	4.13	2.90	1.76	1.32	3.37	2.67	3.01	3.24	3.99	5.38
21	3.99	4.26	4.13	2.78	1.76	1.32	3.61	2.67	3.13	3.87	3.99	5.36
22	4.13	4.26	3.99	2.78	1.76	1.32	3.61	2.67	3.24	4.13	3.99	5.36
23	4.13	4.26	3.87	2.78	1.85	1.32	3.49	2.67	3.49	4.13	4.26	5.36
24	4.13	4.26	3.99	2.67	1.85	1.40	3.37	2.67	3.99	4.13	4.81	5.38
25	3.99	4.26	3.99	2.67	1.85	1.40	2.78	2.67	3.99	4.13	5.24	5.38
26	3.99	4.13	3.99	2.56	1.85	1.40	2.67	2.67	3.74	4.13	5.38	5.41
27	3.99	4.13	3.99	2.56	1.85	1.49	2.46	2.67	3.74	4.13	5.38	5.38
28	3.99	3.99	4.13	2.56	1.85	1.49	2.35	2.56	3.49	4.39	5.41	5.36
29	3.99		4.13	2.46	1.85	1.49	2.46	2.56	3.37	4.39	5.41	5.34
30	3.99		4.13	2.46	1.85	1.49	2.46	2.56	3.24	4.81	5.38	5.34
31	3.99		4.13		1.85		2.46	2.67		5.09		5.34
Декада												
1	4.07	4.09	3.99	4.01	2.12	1.77	1.47	2.68	2.47	3.39	5.10	5.38
2	4.17	4.06	4.09	3.40	1.73	1.40	1.69	2.75	2.58	3.55	4.36	5.45
3	4.03	4.19	4.04	2.63	1.83	1.41	2.88	2.64	3.54	4.30	4.93	5.36
Сред	4.09	4.11	4.04	3.35	1.89	1.53	2.04	2.69	2.86	3.77	4.80	5.39
Наиб	4.26	4.26	4.13	4.13	2.46	1.85	3.74	2.78	3.99	5.09	5.41	5.50
День	11-16	7-25	14-31	1	1-3	1-3	21	8-18	24-25	31	28-29	17-19
Колич	6	6	12	1	3	3	1	10	2	1	2	3
Наим	3.87	3.87	3.87	2.46	1.67	1.32	1.40	2.46	2.25	3.13	3.61	5.34
День	30-31	1-2	1-27	28-30	14-18	15-23	5-15	1	6-12	19	17	20-31
Колич	2	2	10	3	5	7	10	1	7	1	1	7

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	3.38	5.50	17.12	19.12	3	1.32	15.06	23.06	7
1978-1995	2.44	44.9	23.09.1992		1	нб (17%)	19.05	20.09.1989	124

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
52. 15314. р. Терс - с. Бурно-Октябрьское
M = 196.306 млн. куб. м. M = 5.82 л/с с 1 кв. км.

1995
H = 183 мм F = 1070.0 кв. км

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9.06	7.88	9.31	17.3	7.06	3.23	3.06	2.35	2.27	3.38	6.25	6.09
2	9.06	7.90	9.31	16.1	7.06	3.25	3.02	2.35	2.27	3.38	6.25	6.09
3	8.92	7.90	9.31	15.3	7.06	3.26	2.80	2.35	2.27	3.38	6.25	6.09
4	9.06	7.68	9.06	14.5	6.86	3.09	2.76	2.35	2.27	3.38	6.09	6.09
5	8.58	7.26	9.06	13.8	6.86	3.10	2.72	2.35	2.27	3.38	6.09	6.09
6	8.61	7.47	9.06	13.1	6.86	2.92	3.05	2.35	2.41	3.38	6.09	6.09
7	8.61	7.68	9.06	12.8	6.86	2.58	2.82	2.35	2.41	3.38	6.09	6.09
8	8.61	7.90	8.82	12.5	6.67	2.58	2.60	2.35	2.41	3.38	6.09	6.09
9	8.65	7.90	8.82	12.5	7.06	2.58	2.60	2.35	2.41	3.38	6.09	6.09
10	8.55	9.31	8.82	12.1	9.82	2.40	2.60	2.43	2.41	3.58	6.09	6.09
11	8.57	10.6	8.82	11.8	7.37	2.22	2.60	2.79	2.41	3.79	6.09	6.09
12	8.60	10.4	8.82	9.82	7.37	2.22	2.60	2.63	2.41	3.79	6.09	6.10
13	8.64	10.6	8.82	9.31	6.78	2.22	2.60	2.48	2.55	4.01	6.25	6.10
14	8.67	10.4	8.58	10.1	6.45	2.22	2.02	2.49	2.53	11.8	6.25	6.10
15	8.70	10.6	8.58	9.56	6.34	2.22	2.07	2.03	2.51	7.28	6.25	6.10
16	8.71	10.6	8.58	9.56	6.02	2.22	2.12	2.03	2.48	6.05	6.25	6.10
17	8.70	10.6	10.9	9.56	5.44	2.22	2.18	2.03	2.46	5.82	6.25	6.25
18	8.66	10.4	15.7	9.56	5.19	2.22	2.23	2.03	2.43	5.82	6.25	6.25
19	8.60	10.4	23.7	9.31	4.72	2.22	2.28	2.03	2.41	5.82	6.25	6.09
20	7.49	10.4	23.7	9.06	4.69	2.22	2.18	2.03	2.72	5.82	6.25	6.09
21	7.70	10.4	22.6	9.06	4.22	2.22	2.04	2.03	2.52	5.58	6.09	6.09
22	7.60	10.1	18.6	8.35	3.97	2.22	2.06	2.03	2.50	5.35	6.09	6.09
23	7.57	10.1	18.6	8.12	3.93	2.22	2.07	2.03	2.48	5.12	6.09	6.09
24	7.61	10.1	18.6	8.12	3.47	2.22	2.08	2.03	2.45	5.12	6.09	6.09
25	7.65	9.56	17.7	8.12	3.29	2.22	2.58	2.03	2.43	5.12	6.09	6.09
26	8.12	9.56	17.3	7.90	3.31	2.22	2.78	2.03	2.39	5.12	6.09	6.09
27	8.12	9.31	17.3	7.68	3.14	2.22	2.98	2.03	2.78	4.89	6.09	6.09
28	8.12	9.31	23.1	7.68	3.16	3.37	3.00	2.03	3.38	6.25	6.09	6.09
29	8.12		23.1	7.26	3.18	3.53	2.83	2.03	3.38	6.25	6.09	6.09
30	8.12		20.5	7.06	3.20	3.49	2.50	2.03	3.38	6.25	6.09	6.09
31	8.54		18.6		3.22		2.35	2.27		6.25		6.09
Декада												
1	8.77	7.89	9.06	14.0	7.22	2.90	2.80	2.36	2.34	3.40	6.14	6.09
2	8.53	10.5	12.6	9.77	6.04	2.22	2.29	2.26	2.49	6.00	6.22	6.13
3	7.93	9.80	19.6	7.94	3.46	2.59	2.48	2.05	2.77	5.57	6.09	6.09
Сред	8.40	9.37	14.0	10.6	5.51	2.57	2.52	2.22	2.53	5.01	6.15	6.10
Наиб	9.06	10.6	26.0	17.7	9.82	3.53	3.06	2.84	3.38	16.6	6.25	6.25
День	1-4	10-17	28	1	10	29	1	11	28-30	14	1-20	17-18
Колич	3	6	1	1	1	1	1	1	3	1	11	2
Наим	7.49	7.26	8.58	7.06	3.14	2.22	1.98	2.03	2.07	3.38	6.09	6.09
День	20	5-6	14-16	30	27	11-27	20-24	10	6	1-10	3-30	1-31
Колич	1	2	3	1	1	17	5	1	1	10	21	26

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший			Наименьший		
		расход воды	дата		расход	дата	
			первая	последняя		первая	последняя
За год	6.22	26.0	28.03		1	1.98	20.07
1967-1995	6.18	261	22.03.69		1	0.14	20.06

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

53, 15324, р. Шоклак - с. Зыковское

1995

H = 360 мм

F = 164.0 кв. км

W = 59.098 млн. куб. м. M = 11.4 л/с с 1 кв. км.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.20	1.64	2.80	3.99	1.80	1.08	0.686	1.16	1.35	1.42	1.54	1.71
2	2.20	1.79	2.89	3.89	1.80	1.08	0.686	1.16	1.42	1.42	1.28	1.81
3	2.19	1.86	2.76	3.78	1.80	1.08	0.686	1.16	1.42	1.67	1.04	1.81
4	2.19	1.86	2.74	3.57	1.80	1.08	0.764	1.16	1.42	1.67	0.960	1.71
5	2.35	1.86	2.62	3.57	1.70	1.08	0.764	1.16	1.42	1.59	1.04	1.71
6	2.34	1.86	2.48	3.37	1.80	1.00	0.849	1.28	1.42	1.45	1.04	1.71
7	2.34	1.86	2.36	3.47	1.70	0.920	0.943	1.22	1.10	1.54	1.20	1.71
8	2.33	1.86	2.15	3.24	1.61	0.769	1.05	1.22	0.99	1.54	1.20	1.71
9	2.33	2.06	2.15	3.03	3.10	0.698	1.56	1.16	1.05	1.54	1.28	1.71
10	2.44	2.18	2.61	3.14	3.10	0.770	1.35	1.16	1.10	1.54	1.20	1.71
11	2.56	2.21	2.72	3.04	2.53	0.776	1.49	1.28	1.64	1.45	1.28	1.71
12	2.69	2.25	2.63	2.94	2.10	0.783	1.49	1.28	1.64	1.45	1.61	1.71
13	2.80	2.28	2.65	2.84	2.00	0.730	1.49	1.28	1.64	1.54	1.81	1.71
14	2.86	2.40	2.65	2.74	1.61	0.738	1.49	1.28	1.64	1.71	2.87	1.71
15	2.85	2.44	2.65	2.65	1.51	0.746	1.42	1.22	1.64	5.10	2.27	1.71
16	2.80	2.48	2.55	2.75	1.42	0.753	1.42	1.16	1.64	4.17	2.08	1.81
17	2.74	2.50	2.76	2.64	1.25	0.760	1.42	1.16	1.64	2.57	2.08	1.81
18	2.67	2.32	2.98	2.64	1.25	0.766	1.42	1.16	1.64	1.71	1.99	1.81
19	2.61	2.50	3.20	2.64	1.25	0.650	1.42	1.28	1.42	1.45	1.99	1.71
20	2.54	2.87	3.51	2.64	1.25	0.686	1.35	1.10	1.56	1.54	1.99	1.71
21	2.48	2.94	3.60	2.64	1.25	0.650	1.35	1.28	1.72	1.45	1.99	1.71
22	2.41	2.89	3.81	2.87	1.25	0.650	1.35	1.16	1.64	1.45	1.99	1.71
23	2.35	2.96	4.01	2.64	1.25	0.650	1.35	1.28	1.64	1.45	1.99	1.71
24	2.29	2.92	4.31	2.64	1.16	0.650	1.35	1.16	1.64	1.54	2.08	1.71
25	2.24	3.19	4.29	2.53	1.25	0.650	1.35	1.22	1.64	1.45	1.81	1.71
26	2.19	2.97	5.65	2.42	1.16	0.650	1.28	1.22	1.64	1.54	1.99	1.81
27	2.15	2.84	5.65	2.42	1.16	0.650	1.22	1.22	1.64	1.45	1.90	1.81
28	2.12	2.93	4.98	2.00	1.16	0.650	1.22	1.28	1.64	1.45	1.99	1.90
29	2.10		4.29	1.90	1.08	0.650	1.22	1.42	1.56	1.54	1.99	1.71
30	2.09		4.19	1.80	1.16	0.650	1.22	1.28	1.56	1.63	1.99	1.71
31	2.08		3.97		1.08		1.22	1.42		1.54		1.71
Декада												
1	2.29	1.88	2.55	3.50	2.02	0.955	0.933	1.18	1.27	1.54	1.18	1.73
2	2.71	2.43	2.83	2.75	1.62	0.739	1.44	1.22	1.61	2.27	2.02	1.74
3	2.23	2.95	4.43	2.39	1.18	0.650	1.28	1.27	1.63	1.50	1.97	1.75
Сред	2.40	2.38	3.31	2.88	1.59	0.781	1.22	1.22	1.50	1.76	1.72	1.74
Наиб	2.86	3.19	5.65	3.99	3.10	1.08	1.56	1.42	1.72	5.10	2.87	1.90
День	14	25	26-27	1	9-10	1-5	9	29-31	21	15	14	28
Колич	1	1	2	1	2	5	1	2	1	1	1	1
Наим	2.08	1.58	2.15	1.80	1.08	0.650	0.650	1.10	0.99	1.36	0.960	1.71
День	31	1	8-9	29-30	26-31	19-30	1-2	1-22	8-9	6	4-6	1-31
Колич	1	1	2	2	6	12	2	7	2	1	3	29

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	1.87	5.65	26.03	27.03	2	0.650	19.06	2.07	14
1955-1995	1.75	35.9	24.03.76		1	0.058	04.08	13.08.1991	2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с
54. 15352. р. Умба - с. Умба
M = 5.531 млн. куб. м. M = 4.38 л/с с 1 кв. км.

1995

H = 138 мм

F = 40.0 кв. км

число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.135	0.289	0.188	0.335	0.053	0.082	0.146	0.146	0.092	0.092	0.137	0.121
2	0.135	0.289	0.218	0.334	0.270	0.082	0.146	0.146	0.092	0.092	0.137	0.137
3	0.135	0.289	0.274	0.259	0.051	0.082	0.146	0.146	0.092	0.092	0.106	0.104
4	0.135	0.281	0.363	0.197	0.051	0.082	0.146	0.146	0.092	0.092	0.106	0.105
5	0.135	0.410	0.349	0.132	0.028	0.082	0.166	0.146	0.092	0.092	0.092	0.120
6	0.135	4.54	0.308	0.092	0.028	0.082	0.186	0.146	0.092	0.092	0.092	0.106
7	0.135	0.210	0.246	0.104	0.137	0.082	0.146	0.146	0.092	0.092	0.092	0.095
8	0.135	0.246	0.233	0.234	0.185	0.082	0.146	0.146	0.092	0.092	0.092	0.095
9	0.135	0.362	0.202	0.162	0.211	0.082	0.146	0.146	0.092	0.092	0.092	0.096
10	0.135	0.440	0.322	0.119	0.160	0.082	0.146	0.128	0.092	0.522	0.092	0.096
11	0.135	0.497	0.249	0.118	0.116	0.148	0.146	0.110	0.092	0.137	0.092	0.097
12	0.168	0.588	0.404	0.091	0.080	0.148	0.146	0.128	0.092	0.106	0.299	0.098
13	0.275	0.686	0.209	0.090	0.080	0.149	0.146	0.128	0.092	0.363	0.155	0.112
14	0.182	0.702	0.127	0.088	0.080	0.149	0.146	0.128	0.092	1.21	0.106	0.113
15	0.182	0.489	0.100	0.085	0.080	0.149	0.146	0.128	0.092	0.330	0.092	0.113
16	0.182	0.462	0.141	0.082	0.064	0.149	0.146	0.146	0.092	0.155	0.106	0.113
17	0.182	0.307	0.207	0.086	0.064	0.149	0.146	0.146	0.092	0.330	0.092	0.128
18	0.182	0.319	0.345	0.086	0.064	0.149	0.146	0.146	0.092	0.137	0.106	0.115
19	0.182	0.327	0.344	0.086	0.064	0.149	0.146	0.146	0.092	0.137	0.121	0.116
20	0.182	0.335	0.428	0.053	0.064	0.148	0.146	0.374	0.092	0.121	0.121	0.130
21	0.170	0.411	0.205	0.053	0.064	0.148	0.146	0.106	0.092	0.155	0.121	0.141
22	0.179	0.391	0.205	0.053	0.051	0.148	0.146	0.092	0.092	0.137	0.106	0.153
23	0.178	0.637	0.224	0.053	0.028	0.148	0.146	0.092	0.137	0.121	0.121	0.120
24	0.178	0.748	0.316	0.053	0.028	0.163	0.146	0.092	0.106	0.121	0.121	0.119
25	0.177	0.521	0.341	0.053	0.028	0.163	0.146	0.092	0.106	0.121	0.106	0.117
26	0.177	0.402	0.367	0.053	0.039	0.180	0.146	0.092	0.092	0.121	0.106	0.153
27	0.177	0.254	0.424	0.053	0.097	0.144	0.146	0.092	0.106	0.121	0.106	0.149
28	0.177	0.188	0.393	0.053	0.079	0.186	0.146	0.092	0.092	0.121	0.092	0.118
29	0.179		0.422	0.053	0.072	0.146	0.146	0.092	0.092	0.137	0.106	0.157
30	0.181		0.391	0.053	0.076	0.146	0.146	0.092	0.092	0.121	0.121	0.153
31	0.260		0.390		0.069		0.146	0.092		0.121		0.139
Декада												
1	0.135	0.736	0.270	0.197	0.117	0.082	0.152	0.144	0.092	0.135	0.104	0.108
2	0.185	0.471	0.255	0.087	0.076	0.149	0.146	0.158	0.092	0.303	0.129	0.114
3	0.185	0.444	0.334	0.053	0.057	0.157	0.146	0.093	0.101	0.127	0.111	0.138
Сред	0.169	0.558	0.288	0.112	0.083	0.129	0.148	0.131	0.095	0.186	0.114	0.120
Наиб	0.486	18.8	0.428	0.335	0.270	0.186	0.186	0.374	0.137	1.21	0.299	0.228
День	13	6	20	1	2	28	6	20	23	14	12	31
Колпч	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Наим	0.097	0.086	0.095	0.053	0.020	0.082	0.146	0.092	0.092	0.092	0.092	0.081
День	2-11	8	15	20-30	5-6	1-10	1-31	21-31	1-30	1-9	4-29	29
Колпч	10	1	1	11	2	10	29	11	25	9	13	1

П Е Р И О Д	Средний расход воды	Наибольший				Наименьший			
		расход воды	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	0.175	18.8	6.02		1	0.020	5.05	6.05	2
1972-1995	0.28	19.0	4.03.1988		1	0.009	10.11.68		1
							21.08	26.08.1992	4

Пояснение к таблице 1.3

По постам № 4 (01-12.01, 23-31.12), 5 (10-31.12), 6 (01.01-25.02, 07-31.12), 7 (01.01-28.02), 9 (01.01-13.04), 10 (93г.- 01.01-31.04, 94г.- 01.01-08.02, 95г.- 01-15.01, 05-31.12) расходы не приведены из-за отсутствия измерений расходов.

Мутность воды

Мутность воды приведена в таблице формы А - таблица средних декадных и месячных значений мутности; При сливе проб за пентады или декады приведены только средние декадные и месячные мутности, графы для ежедневных данных оставлены пустыми.

Данные о мутности получены по непосредственным наблюдениям способом ежедневного отбора проб воды с учетом переходного коэффициента K от единичной к средней мутности реки.

Мутность выражена в г/куб.м. Отсутствие стока воды обозначается "нб", прочерк (-) обозначает, что сведения отсутствуют или забракованы.

Значения мутности, имеющие пониженную точность, отмечены в частных пояснениях к таблице.

В таблице формы А сроки, обозначенные 1, 2, 3, содержат средние декадные значения мутности. Строка, обозначенная "Средн.", содержит средние месячные значения мутности.

Средние декадные значения мутности для периодов половодья и паводков вычислены как средние арифметические из ежедневно наблюдаемых (и отдельно обработанных) данных о мутности, для периодов межени - получены из объединенных по пентадам или декадам проб мутности. Для большинства постов приведены данные по наблюдениям в 8 и 20 ч (за период половодья). При двухсрочных наблюдениях средние суточные значения мутности найдены как средние арифметические из срочных данных.

Средние месячные значения мутности вычислены из средних декадных.

Значения наибольшей и наименьшей мутности выбраны из всех срочных и дополнительных измерений мутности (одноразовых, двухразовых, контрольных проб и средних мутностей из измеренных расходов наносов).

Число дней в году с мутностью более указанных значений приведено по постам, где данные наблюдений имеются за весь год. Период межени, когда пробы воды на мутность не отбирались, и сток наносов вычислен с учетом средней многолетней доли, условно вошел в число дней с мутностью менее 50 г/куб.м.

В таблице формы А дата наблюдения наибольшего и наименьшего значения мутности за год имеет два вида записи:

а) если наибольшее или наименьшее значение мутности наблюдалось один раз в году, в таблице записаны число и месяц наблюдения этой величины;

б) если наибольшее или наименьшее значение мутности наблюдалось несколько раз в году, в таблице приведены первая дата (число и месяц) наблюдения этой величины, последняя дата (число и месяц) наблюдения, общее число случаев наблюдения этой мутности в течение года.

Таблица 1.6. Мутность воды, г/куб. м

1995 г.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
4. 16037. р. Сырдарья - в.-д. ст. Тюмень-Арик												
1	-	-	-	-	16	9.0	8.8	7.5	13	4.4	13	-
2	-	-	-	-	24	5.0	13	61	9.7	5.2	8.4	-
3	-	-	-	-	12	7.0	33	69	24	7.7	5.2	-
Сред.	-	-	-	-	17	7.0	18	46	16	5.8	8.9	-
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. 16317. р. Желес - устье												
1	1700	1400	1000	4300	1100	750	660	570	460	1200	1000	650
2	1400	2100	1500	2700	1700	430	360	410	1700	1200	1000	370
3	1200	1200	4300	1500	1400	510	450	330	2500	970	930	600
Сред.	1400	1600	2300	2800	1400	560	490	440	1600	1100	980	540
Наиб.	2000	3500	10000	6000	3500	1500	810	650	2900	1900	1200	860
Наим.	760	620	570	810	640	300	210	250	230	650	630	190
15. 16319. р. Арысь - аул Жаскеву												
1	23	64	63	210	72	-	-	-	-	-	33	16
2	24	44	66	210	87	-	-	-	-	-	40	8.5
3	34	68	73	190	66	-	-	-	-	-	52	3.3
Сред.	27	59	67	200	75	-	-	-	-	-	42	9.3
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. 16326. р. Арысь - в.-д. ст. Арысь												
1	300	660	240	300	78	50	-	-	-	-	46	34
2	530	420	180	87	110	200	-	-	-	-	33	7.9
3	190	380	390	56	110	210	-	-	-	-	22	6.5
Сред.	340	490	270	150	99	150	-	-	-	-	34	16
Наиб.	1300	2800	1400	680	250	1200	-	-	-	-	65	26
Наим.	110	160	68	31	44	16	-	-	-	-	9.0	1.1
20. 16350. р. Аксу - с. Подгорное												
1	-	-	-	23	110	41	110	170	-	-	-	-
2	-	-	-	43	69	60	83	110	-	-	-	-
3	-	-	-	50	35	89	48	51	-	-	-	-
Сред.	-	-	-	39	71	63	80	110	-	-	-	-
Наиб.	-	-	-	73	160	120	180	450	-	-	-	-
Наим.	-	-	-	4.8	13	13	21	20	-	-	-	-
23. 16363. р. Боролдай - сех. им. ХХП Партсъезда												
1	15	15	22	24	0.7	13	9.2	24	6.4	3.7	28	43
2	13	18	39	33	1.1	8.4	9.8	20	6.2	3.3	29	30
3	8.6	14	30	19	0.5	8.3	9.1	29	5.3	3.4	26	65
Сред.	12	16	30	25	0.8	9.9	9.4	24	6.0	3.5	28	46
Наиб.	20	27	78	64	2.6	16	13	47	11	6.4	34	130
Наим.	4.5	7.1	3.4	6.2	0.3	3.9	2.1	8.8	0.6	0.6	22	28
27. 16390. р. Сайран - аул Тасарих												
1	-	-	-	66	93	72	130	7.6	-	-	-	-
2	-	-	-	28	27	41	59	4.8	-	-	-	-
3	-	-	-	31	33	110	89	7.0	-	-	-	-
Сред.	-	-	-	42	51	74	93	6.5	-	-	-	-
Наиб.	-	-	-	98	220	260	270	16	-	-	-	-
Наим.	-	-	-	16	15	21	45	1.0	-	-	-	-

Таблица 1.6.

Плотность воды, г/куб. м

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
30. 16401. р. Бугунь - с. Красный мост												
1	-	42	4.4	130	22	-	-	-	-	-	-	-
2	-	59	13	44	21	-	-	-	-	-	-	-
3	-	44	90	29	25	-	-	-	-	-	-	-
Сред.	-	48	36	68	23	-	-	-	-	-	-	-
Наиб.	-	110	430	410	36	-	-	-	-	-	-	-
Наим.	-	2.2	1.7	16	11	-	-	-	-	-	-	-
31. 16404. р. Каттабугунь - с. Леонтьевка												
1	7.5	11	8.3	8.7	1.9	-	-	-	-	-	-	2.8
2	43	46	8.6	9.6	6.4	-	-	-	-	-	-	2.2
3	16	7.2	16	3.8	2.2	-	-	-	-	-	-	2.1
Сред.	22	21	11	7.4	3.5	-	-	-	-	-	-	2.4
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. 16623. р. Балабугунь - с. Акбастау												
1	2.5	56	8.6	9.4	23	17	14	16	4.8	4.5	4.0	2.0
2	2.8	51	10	6.5	22	10	13	17	5.0	4.7	5.0	4.9
3	2.3	19	53	12	20	11	16	16	4.7	4.4	7.1	4.2
Сред.	2.5	42	24	9.3	22	13	14	16	4.8	4.5	5.4	3.7
Наиб.	8.3	170	150	32	26	22	20	20	8.8	9.3	9.9	13
Наим.	0.1	1.2	1.0	1.5	14	8.5	11	14	1.3	1.1	1.2	1.0
38. 15368. р. Шу - с. Благовещенское												
1	120	120	510	40	49	23	-	-	-	67	150	120
2	110	130	180	34	26	38	-	-	-	90	110	120
3	110	110	170	24	37	21	-	-	-	95	150	130
Сред.	110	120	290	33	37	27	-	-	-	84	140	120
Наиб.	160	160	740	61	84	68	-	-	-	200	210	160
Наим.	72	86	98	2.5	14	3.4	-	-	-	40	81	81
40. 15472. р. Шу - Фурмановский гидроузел												
1	75	130	120	150	18	35	32	9.6	14	18	16	11
2	78	130	140	260	37	39	22	10	13	7.4	9.5	8.7
3	110	140	140	190	46	32	25	7.1	12	7.7	6.1	6.9
Сред.	88	130	130	200	34	35	26	8.9	13	11	11	8.9
Наиб.	160	180	410	420	130	55	47	19	35	96	17	29
Наим.	54	87	80	59	3.6	23	8.0	3.1	4.1	1.9	3.1	2.6
45. 15223. р. Курагаты - в.-д. ст. Аспара												
1	51	42	51	86	81	40	74	28	9.2	22	10	18
2	57	34	36	160	27	39	44	25	13	12	14	11
3	48	37	49	83	32	66	45	18	13	7.9	9.8	19
Сред.	52	38	45	110	47	48	54	24	12	14	11	16
Наиб.	85	62	170	280	170	110	240	76	24	38	21	30
Наим.	29	21	17	35	13	21	22	10	2.1	4.8	5.5	1.8
48. 15263. р. Талас - с. Покровка												
1	-	-	3.5	18	18	16	63	65	23	35	-	-
2	-	-	5.3	31	21	17	69	64	28	34	-	-
3	-	-	4.4	43	17	20	68	63	28	28	-	-
Сред.	-	-	4.4	31	19	18	67	64	26	32	-	-
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.6. Мутность воды, г/куб. м

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
50. 15309. р. Асса - в. д. ст. Майнак												
1	41	20	29	42	19	44	32	24	12	45	-	-
2	28	26	29	36	26	41	32	19	12	63	-	-
3	28	33	59	39	35	41	25	11	14	34	-	-
Средн	32	26	39	39	27	42	30	18	13	47	-	-
Наиб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наим	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52. 15314. р. Терс - с. Бурно-Октябрьское												
1	-	59	250	95	72	41	-	-	-	30	39	-
2	-	140	60	73	170	60	-	-	-	200	75	-
3	-	220	60	35	33	27	-	-	-	21	40	-
Средн	-	140	120	68	92	43	-	-	-	84	51	-
Наиб	-	-	-	-	700	-	-	-	-	920	-	-
Наим	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.6а.

Экстремальные величины мутности и количество дней в году с мутностью более заданного предела, 1995 г.

номер поста	Река - пост	количество дней в году с мутностью более										Наибольшая		Наименьшая	
		50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000	Величина	Дата, количество	Величина	Дата, количество	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	р. Сырдарья-ж.-д.ст. Тимень-Арык	10	5	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
14	р. Келес - устье	365	365	365	280	180	41	0	0	0	10000	29.03 1	190	17.12 1	
15	р. Арысь - аул Жаскешу	120	30	15	0	0	0	0	0	0	350	9.04 1	-	-	
16	р. Арысь - ж.-д.ст. Арысь	161	120	72	16	5	0	0	0	0	2800	7.02 1	-	-	
20	р. Аксу - с. Подгорное	68	29	3	0	0	0	0	0	0	450	6.08 1	-	-	
23	р. Боролдай - свх. им. ХХП партсъезда	9	0	0	0	0	0	0	0	0	130	22.12 1	0.30	16.05 1	
27	р. Сайрам - аул Тасарык	52	19	4	0	0	0	0	0	0	270	26.07 1	-	-	
30	р. Бугунь -с. Красный мост	30	8	4	0	0	0	0	0	0	430	29.05 1	-	-	
31	р. Каттабугунь - с. Леонтьевка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
32	р. Балабугунь - с. Акбастау	14	6	0	0	0	0	0	0	0	170	9.02 1	0.10	8.01 1	
38	р. Шу - с. Благовещенское	186	117	17	0	0	0	0	0	0	740	4.03 1	-	-	
40	р. Шу - Фурмановский гидроузел	123	85	0	0	0	0	0	0	0	420	19.04 1	1.9	4.10 1	
45	р. Курагаты-ж.-д.ст. Аспара	86	20	3	0	0	0	0	0	0	280	15.04 1	1.8	17.12 1	
48	р. Талас - с. Покровка	62	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
50	р. Асса - ж.-д.ст. Майнах	25	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
52	р. Терс - с. Бурно-Октябрьское	103	35	28	3	0	0	0	0	0	920	12.10 1	-	-	

Температура воды

Сведения о температуре воды приведены в виде средних декадных, средних месячных, наибольших температур воды, а также дат перехода через 0.2 и 10°C в переходные периоды (весной и осенью).

Средние декадные значения температуры вычислены как средние арифметические из данных измерений в два срока (8 и 20 ч) не менее чем за 8 суток в декаду. Если сумма температур за декаду равна 0.4°C и менее, то в таблице помещается 0.0. Если наблюдения за декаду отсутствуют, или их недостаточно для вывода среднего, то ставится знак тире (-).

При пересыхании реки в створе поста в течение 5 и более суток в декаде вместо среднего значения температуры воды ставится «прсх». При наличии пересыхания в течение 1-2 суток средняя температура воды за декаду вычисляется как среднее арифметическое за число суток без пересыхания.

Средние за месяц значения температуры воды вычислены из средних декадных их значений при наличии данных за все три декады. Если за одну из декад вместо среднего значения температуры воды стоит «прсх» или знак тире, то средняя за месяц не вычисляется и ставится знак тире.

Наибольшие значения температуры воды за год выбирались из срочных измерений. Если значение наибольшей температуры наблюдалось несколько раз, то помещена первая дата ее наступления, последняя дата и число дней, в течение которых она отмечалась. При наличии пропусков в наблюдениях выборка наибольшей температуры осуществляется только в тех случаях, когда имеется уверенность, что период наибольшего нагрева воды не пропущен. При отсутствии измерений вследствие пересыхания реки наибольшая температура выбрана из имеющихся данных.

Даты перехода температуры воды через 0.2 и 10°C определены как даты устойчивого перехода среднесуточных значений температуры воды через указанные пределы продолжительностью не менее 20 дней. Если устойчивые переходы отсутствовали, то соответствующие графы таблицы остаются пустыми.

Таблица 1.9 Температура воды, градусы Цельсия

1995 г.

Дата перехода весной через		Декада	М Е С Я Ц Ы												Дата перехода осенью через		Вислая темпера тура за год, Дата, N
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
17.03		1	16497	р. Сырдарья - выше устья р. Келес													
		1	5.7	5.8	7.6	14.8	23.2	24.3	26.9	26.4	21.7	19.0	14.3	8.4	26.11		28.6
		2	5.4	7.1	9.1	17.3	22.0	25.6	25.8	25.6	22.2	16.4	12.9	5.6			1.07
		3	4.8	6.4	12.9	19.8	20.2	25.8	24.7	23.9	20.0	13.5	10.0	5.6			5.07
		Средн.	5.3	6.4	10.0	17.3	21.8	25.2	25.8	25.3	21.3	16.3	12.4	6.3			2
		Наиб.	7.0	8.0	14.4	21.6	25.4	27.8	28.6	28.2	23.6	20.4	15.2	9.2			
		Колич.	1	3	1	2	1	5	2	1	3	1	1	1			
1.04		2	16031	р. Сырдарья - Нижний бьеф Шардаринского водохранилища													
		1	2.9	2.3	4.9	11.1	18.9	21.6	27.9	26.0	21.0	18.2	11.6	6.6	20.11		28.9
		2	1.7	3.0	6.0	12.9	20.2	23.8	27.5	25.1	22.0	16.5	11.1	2.1			6.07
		3	1.6	3.5	8.5	15.1	19.9	26.3	26.0	24.1	20.0	12.5	8.9	1.1			1
		Средн.	2.1	2.9	6.5	13.0	19.7	23.9	27.1	25.1	21.0	15.6	10.5	3.2			
		Наиб.	3.5	4.0	10.1	17.4	21.0	27.7	28.9	27.4	23.3	19.0	12.5	7.8			
		Колич.	1	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	2			
8.02 26.03		3	16035	р. Сырдарья - уч. Киктибе													
		1	-	1.0	5.1	11.9	21.3	24.0	28.4	25.4	20.1	16.5	10.1	3.6	13.11		29.4
		2	-	4.0	5.0	14.0	20.2	24.7	26.5	24.7	20.8	13.6	7.6	-			6.07
		3	-	3.0	10.1	15.5	19.4	26.7	25.3	23.6	18.1	9.8	5.1	-			1
		Средн.	-	2.7	6.9	13.8	20.3	25.1	26.7	24.6	19.7	13.3	7.6	-			
		Наиб.	-	4.8	11.8	19.8	23.6	28.2	29.4	27.2	22.4	17.2	12.0	4.8			
		Колич.	-	4	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1			
11.01 14.04		4	16037	р. Сырдарья - ш.-д. ст. Тимень-Арык													
		1	-	0.5	1.6	8.0	15.5	22.2	23.0	25.1	21.6	17.2	7.9	3.4	29.10 17.12		28.5
		2	0.3	0.7	2.8	11.5	16.2	24.1	24.3	24.8	20.7	12.7	7.4	1.9			26.07
		3	0.5	0.7	5.9	13.4	16.9	23.5	26.1	24.3	18.5	9.7	4.4	0.0			1
		Средн.	-	0.6	3.4	11.0	16.2	23.3	24.5	26.3	20.3	13.2	6.6	1.8			
		Наиб.	0.6	1.0	9.0	15.0	19.0	25.5	28.5	26.3	23.1	17.3	8.0	4.3			
		Колич.	1	1	1	3	1	1	1	1	1	4	14	1			
21.02 27.03		5	16039	р. Сырдарья - рзд. Кергельмес													
		1	-	-	4.1	11.2	19.6	21.7	28.3	25.3	18.9	15.1	7.9	1.6	17.10 8.12		29.1
		2	-	-	3.8	13.6	21.0	23.9	27.7	25.1	18.2	11.9	5.8	-			9.07
		3	-	2.3	8.3	14.9	19.9	26.0	24.7	23.9	16.1	6.5	2.8	-			1
		Средн.	-	-	5.5	13.2	20.1	23.9	26.8	24.7	17.7	11.0	5.5	-			
		Наиб.	-	3.3	10.4	17.4	23.0	28.0	29.1	26.0	20.0	16.4	9.4	3.2			
		Колич.	-	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1			
3.04		6	16659	р. Сырдарья - пгт Тасбурут													
		1	-	-	3.3	10.4	18.5	22.3	27.5	25.7	20.1	15.0	7.6	1.1	19.10 7.12		28.1
		2	-	-	3.2	12.2	18.8	23.1	25.2	24.7	20.0	12.6	6.0	-			1.07
		3	-	-	6.7	14.6	17.7	26.7	24.4	22.4	15.9	6.4	2.4	-			1
		Средн.	-	-	4.4	12.4	18.3	24.0	25.6	24.2	18.7	11.3	5.3	-			
		Наиб.	-	-	9.4	16.9	20.6	27.9	28.1	26.3	21.0	16.0	9.3	2.9			
		Колич.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1			
6.04		7	16042	р. Сырдарья - ш.-д. ст. Караузек													
		1	-	-	3.4	11.0	20.0	22.5	27.9	25.2	19.7	14.7	7.7	1.2	17.11 7.12		28.4
		2	-	-	2.3	13.1	20.0	23.5	26.9	24.9	19.1	11.7	5.6	-			8.07
		3	-	-	7.8	15.0	18.0	26.6	24.7	22.6	16.4	16.8	2.2	-			9.07
		Средн.	-	-	4.5	13.0	19.6	24.2	26.5	24.2	18.4	10.9	5.2	-			2
		Наиб.	-	-	4.8	18.2	21.4	28.0	28.4	27.0	21.0	16.2	9.0	3.0			
		Колич.	-	-	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1			

Таблица 1.9 Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода весной через		Декада	М Е С Я Ц Ы												Дата перехода осенью через		Всвая темпера- тура за год, дата, N
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
		8	16044 р. Сырдарья - пгт Джусали														
10.03	31.03	1	-	-	0.1	11.2	19.2	21.7	27.3	26.2	20.3	15.1	7.8	-	17.10	21.11	29.4
		2	-	-	0.3	13.3	18.9	23.3	25.4	25.2	17.6	11.4	4.2	-			11.07
		3	-	-	7.7	15.4	18.7	27.2	24.4	24.1	14.4	6.9	0.0	-			1
		Средн.	-	-	3.0	13.3	19.0	24.0	25.6	25.3	17.4	11.0	11.0	-			
		Наиб.	-	-	11.2	19.6	22.2	28.8	29.4	28.6	22.8	17.6	10.0	-			
		Колич.	-	-	1	1	1	3	1	2	1	1	2	-			
		9	16047 р. Сырдарья - г. Казалинск														
24.03	11.04	1	-	-	-	4.5	18.9	19.9	25.6	23.8	20.0	13.4	6.4	0.0	19.10	7.12	28.0
		2	-	-	-	12.3	18.0	21.2	24.2	23.6	17.6	11.5	4.2	0.0			13.07
		3	-	-	1.3	14.5	16.5	24.3	24.0	22.0	12.8	5.4	0.7	0.0			1
		Средн.	-	-	-	10.5	17.8	21.8	24.6	23.1	16.8	10.0	3.7	0.0			
		Наиб.	-	-	3.4	17.3	20.2	27.5	28.0	26.2	21.3	14.8	7.2	0.3			
		Колич.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		10	16676 р. Сырдарья - с. Каратерень														
29.03	15.04	1	-	-	-	8.3	18.7	19.2	27.3	24.4	22.6	14.2	6.4	0.3	12.10	7.12	29.2
		2	-	-	-	11.1	19.0	21.5	27.8	23.8	19.8	7.8	5.5	0.0			21.07
		3	-	-	0.3	14.2	19.7	23.3	27.3	23.3	14.5	6.7	1.7	0.0			1
		Средн.	-	-	-	11.2	19.2	21.3	27.4	23.8	19.0	9.5	4.6	0.1			
		Наиб.	-	-	2.6	15.6	21.4	25.4	29.2	25.4	23.0	15.0	7.2	0.7			
		Колич.	-	-	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2			
		11	16052 р. Сырдарья прот. Караозек - ж.-д. ст. Кара-Озек														
28.02	6.04	1	-	-	3.4	11.0	20.0	22.5	27.9	25.2	19.7	14.7	7.7	-	17.10		28.4
		2	-	-	1.9	13.1	19.8	23.5	26.9	24.9	19.1	11.7	5.6	-			8.07
		3	-	0.1	7.8	15.0	18.8	26.6	24.7	22.6	16.4	6.8	2.2	-			9.07
		Средн.	-	-	4.4	13.0	19.5	24.2	26.5	24.2	18.4	10.9	5.2	-			2
		Наиб.	-	1.0	9.8	18.2	21.4	28.0	28.4	27.0	21.0	16.2	9.2	-			
		Колич.	-	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	-			
		12	16053 р. Сырдарья, прот. Караозек - пгт. Джусали														
9.03	2.04	1	-	-	0.3	10.3	18.2	20.8	26.3	25.0	19.3	14.1	6.8	-	17.10	19.11	28.6
		2	-	-	0.7	12.3	18.0	22.3	24.3	24.7	16.6	10.4	3.3	-			2.07
		3	-	-	7.1	14.4	17.7	26.2	23.6	23.0	13.6	5.9	0.0	-			1
		Средн.	-	-	2.8	12.3	18.0	23.1	24.7	24.2	16.5	10.0	3.4	-			
		Наиб.	-	-	9.8	18.6	21.2	27.8	28.6	27.4	21.8	16.8	9.0	-			
		Колич.	-	-	2	1	1	2	1	1	1	1	2	-			
		13	16308 р. Келес - с. Янгйбазар														
11.04	1	4.1	4.5	4.0	6.6	12.9	18.0	18.2	15.9	10.7	8.3	4.9	3.9	19.09			24.6
	2	4.2	4.5	5.5	10.5	16.2	17.5	18.3	15.7	10.1	7.5	4.1	3.2				21.06
	3	3.8	4.5	6.7	12.0	16.8	18.8	18.1	14.6	7.5	8.5	3.9	3.1				27.06
	Средн.	4.0	4.5	5.4	9.7	15.3	18.1	18.2	15.4	9.4	8.1	4.3	3.4				2
	Наиб.	4.8	6.2	12.4	15.4	24.2	24.6	22.2	18.4	14.8	14.0	5.8	4.8				
	Колич.	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2				
		14	16317 р. Келес - устье														
17.03	1	3.5	7.0	7.9	14.5	22.4	22.9	26.0	24.6	20.2	17.1	12.8	6.4	17.11			31.4
	2	4.4	7.6	9.8	17.0	21.2	24.2	25.8	24.1	19.9	13.8	10.5	3.5				16.07
	3	5.2	6.3	13.6	18.9	19.0	24.6	27.1	22.2	17.7	10.7	7.8	4.0				1
	Средн.	4.4	7.0	10.4	16.8	20.9	23.9	26.3	23.6	19.3	13.9	10.4	4.6				
	Наиб.	3.3	10.0	16.0	22.0	25.8	28.8	31.4	28.0	23.3	18.3	14.7	7.4				
	Колич.	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				

Таблица 1.9. Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода весной через		Декада	М Е С Я Ц Ы												Дата перехода осенью через		Всвая темпера- тура за год, N
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
		15	16319	р. Арысь - аул Жаскешу													
11.04	1	6.9	8.3	7.6	9.3	14.9	18.8	18.8	16.6	14.6	13.7	9.7	6.5	16.10			22.0
	2	7.2	7.0	7.3	10.2	16.7	17.9	19.1	15.7	14.5	9.8	8.7	3.3				9.07
	3	7.0	5.7	9.0	10.8	17.1	17.5	18.4	15.3	14.1	8.5	8.2	3.6				1
	Средн.	7.0	7.0	8.0	10.1	16.2	18.1	18.8	15.8	14.4	10.7	8.9	4.8				
	Наиб.	9.6	9.6	11.0	14.0	20.0	21.0	22.0	20.0	17.6	16.0	11.0	10.0				
	Колич.	1	2	2	2	3	4	1	2	1	1	2	1				
		16	16326	р. Арысь - ж.-д. ст. Арысь													
18.03	1	2.6	4.0	7.0	12.5	20.8	21.9	25.1	24.2	20.2	17.6	10.4	4.2	14.11			29.4
	2	2.4	6.0	8.2	15.0	18.5	23.2	25.4	23.0	19.9	12.1	8.1	1.4				9.07
	3	3.1	5.1	11.3	16.3	17.3	24.9	23.8	21.8	19.4	9.4	5.6	2.0				1
	Средн.	2.7	5.0	8.8	14.6	18.9	23.3	24.8	23.0	19.8	13.0	8.0	2.5				
	Наиб.	4.8	7.4	13.0	20.2	22.6	27.0	29.4	27.2	21.6	20.2	12.6	5.6				
	Колич.	1	2	1	2	2	1	1	1	3	1	1	1				
		17	16327	р. Арысь - с. Шаульдер													
1.05	1	1.0	7.2	6.4	6.0	11.0	22.0	23.7	24.1	17.8	17.9	10.6	4.5	28.10			31.4
	2	1.6	6.2	5.5	6.8	12.5	23.0	26.1	25.2	17.2	12.8	8.4	1.7				13.07
	3	6.1	6.5	6.4	7.4	11.4	24.7	24.1	22.8	17.2	9.7	5.9	2.4				1
	Средн.	2.9	6.4	6.0	6.7	11.6	23.2	25.4	24.0	17.4	13.5	8.3	2.9				
	Наиб.	8.2	8.0	7.7	8.2	17.4	26.5	31.4	30.2	19.2	20.4	12.8	5.8				
	Колич.	1	1	1	4	1	1	2	2	1	1	1	1				
		18	16328	р. Шебагылы - с. Новониколаевка													
	1	3.6	4.9	3.9	4.6	7.3	8.0	9.1	9.4	7.8	6.5	6.2	3.2				10.8
	2	4.0	3.7	3.6	5.6	7.8	8.9	9.9	9.4	7.5	4.0	4.0	3.1				13.07
	3	4.6	4.3	4.0	7.0	7.5	9.7	9.3	9.2	6.7	5.4	3.1	3.1				1
	Средн.	4.1	4.3	3.8	5.7	7.8	8.9	9.4	9.3	7.3	5.3	4.4	3.1				
	Наиб.	6.3	6.1	4.8	8.1	8.5	10.3	10.8	9.8	9.0	7.4	7.5	3.6				
	Колич.	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1				
		19	16340	р. Мамат - аул Керметас													
20.03	1	7.7	8.3	8.2	11.4	14.4	15.6	16.7	16.9	15.1	12.7	11.6	8.2	16.11			18.4
	2	8.2	8.1	9.4	12.4	14.5	16.4	16.7	16.1	14.2	10.7	10.1	7.5				18.06
	3	8.5	6.6	10.9	12.9	13.8	16.6	18.2	17.5	13.7	10.6	9.2	8.4				1
	Средн.	8.1	8.2	9.5	12.2	14.2	16.2	16.7	16.0	14.3	11.3	10.3	8.0				
	Наиб.	9.6	9.4	12.8	15.0	16.4	18.4	17.9	17.8	16.8	13.8	12.4	9.4				
	Колич.	2	1	2	2	1	1	1	1	1	3	1	2				
		20	16350	р. Аксу - с. Подгорное													
27.04	1	1.3	2.8	2.4	7.1	11.3	12.0	12.3	13.4	11.5	10.1	6.8	2.1	11.10			15.6
	2	1.6	2.7	4.5	8.6	10.0	11.8	12.6	13.5	11.4	6.8	4.5	0.9				13.08
	3	1.2	1.8	6.5	9.7	11.0	11.6	12.7	12.7	10.7	5.9	2.8	1.5				1
	Средн.	1.4	2.4	4.5	8.5	10.3	11.8	12.6	13.2	11.2	7.6	4.7	1.5				
	Наиб.	3.0	5.2	9.1	13.0	13.0	14.6	15.0	15.6	14.0	12.0	8.4	3.2				
	Колич.	4	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1				
		21	16499	р. Шубарсу - с. Чубаровка													
	1	10.7	11.6	11.5	16.5	19.4	21.9	23.1	21.9	20.9	18.1	14.3	14.7				27.0
	2	10.9	12.6	12.2	16.6	18.9	22.6	23.5	20.9	19.6	15.5	14.7	11.9				26.07
	3	11.4	12.1	13.8	19.5	21.3	23.1	23.8	22.1	19.4	16.2	13.7	10.2				30.07
	Средн.	11.0	12.1	12.5	17.5	19.9	22.5	23.5	21.6	20.0	16.6	14.2	12.3				3
	Наиб.	15.0	16.4	16.0	24.6	25.0	26.6	27.0	26.0	25.6	24.0	19.4	19.0				
	Колич.	3	1	2	1	2	1	3	1	1	1	1	1				

Таблица 1.9 Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода весной через		Декада	М Е С Я Ц И												Дата перехода осенью через		Всвая темпера- тура за год, Дата, N
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
17.03 27.04		22	16358	р. Боролдай - с. Васильевка												14.10	28.0
		1	0.0	0.0	0.0	6.8	13.9	14.7	19.3	15.6	13.5	12.5	7.4	2.5			17.07
		2	0.0	0.0	0.3	9.0	13.5	16.5	19.1	16.3	16.8	6.0	5.4	1.1			24.08
		3	0.0	0.1	4.3	9.9	13.0	17.9	15.8	14.8	14.0	5.7	2.7	1.6			2
		Средн.	0.0	0.0	1.5	8.6	13.5	16.4	18.1	15.6	14.8	8.1	5.2	1.7			
		Наиб.	0.0	1.0	10.0	18.2	21.0	27.0	28.0	28.0	21.0	18.0	16.0	3.9			
		Колич.	0	1	1	1	1	4	1	1	1	1	2	1			
25.03		23	16363	р. Боролдай - свх. им. XXII Партсъезда												27.10	30.0
		1	3.7	3.7	5.1	16.3	19.3	20.0	23.6	23.3	18.7	15.3	8.8	1.6			25.06
		2	3.8	4.6	6.9	17.3	18.9	24.6	24.1	20.9	18.7	14.4	6.0	1.1			1
		3	3.2	3.9	9.9	20.2	16.6	25.0	23.2	18.7	17.3	10.8	5.1	0.6			
		Средн.	3.6	4.1	7.3	17.9	18.3	23.2	23.6	21.0	18.2	13.5	6.6	1.1			
		Наиб.	6.4	8.2	17.2	27.4	21.2	30.0	27.0	27.0	20.3	16.5	13.2	5.0			
		Колич.	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1			
23.03		24	16372	р. Бадам - с. Михайловка												13.11	28.2
		1	5.1	5.4	6.4	11.2	17.1	18.5	21.4	19.0	16.7	15.2	11.2	3.9			6.07
		2	3.5	4.8	7.2	13.0	15.8	19.3	20.5	19.3	16.6	10.6	8.5	2.1			1
		3	2.9	4.1	10.4	13.6	15.4	19.8	20.1	18.3	14.9	10.9	5.8	2.8			
		Средн.	3.8	4.8	8.0	12.6	16.1	19.2	20.7	18.9	16.1	12.2	8.5	2.9			
		Наиб.	9.2	10.2	15.2	21.2	22.2	25.4	28.2	25.4	22.0	19.0	18.3	7.0			
		Колич.	1	1	4	1	1	1	1	1	1	3	1	1			
17.03		25	16375	р. Бадам - с. Караспан												12.11	27.0
		1	1.9	5.2	7.0	14.0	20.2	21.5	24.6	22.9	17.9	16.1	11.3	4.0			30.07
		2	2.6	6.1	8.8	16.0	20.1	22.3	24.0	22.0	18.0	11.3	8.4	1.3			1
		3	3.0	5.3	12.7	16.5	17.9	23.5	22.9	20.9	17.0	9.8	5.7	3.0			
		Средн.	2.5	5.5	9.5	15.5	19.4	22.4	23.8	21.9	17.6	12.6	8.5	2.8			
		Наиб.	4.8	8.6	14.6	21.4	23.3	26.7	27.0	26.6	22.1	17.4	12.4	5.6			
		Колич.	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
21.03 17.05		26	16376	р. Эрмекбадам - клх. им. Карла Маркса												2.09	17.3
		1	-	-	-	7.0	9.2	11.3	12.0	12.4	9.1	6.5	6.3	3.5			6.08
		2	-	-	-	7.8	9.9	12.5	11.3	12.1	8.3	5.1	4.9	1.3			1
		3	-	-	3.6	8.6	10.4	12.4	12.3	10.7	6.7	6.9	1.5	3.2			
		Средн.	-	-	-	7.8	9.8	12.0	11.9	11.7	8.0	6.2	4.2	2.7			
		Наиб.	-	-	5.8	10.0	12.2	15.0	15.2	17.3	11.0	9.0	9.0	6.0			
		Колич.	-	-	1	5	1	2	1	1	4	7	2	2			
11.04		27	16390	р. Сайрам - аул Тасарик												11.10	18.1
		1	1.9	3.6	4.0	8.6	12.4	12.2	11.9	12.6	10.9	10.0	5.8	2.0			8.05
		2	1.2	3.0	5.9	10.3	10.7	11.3	12.8	12.6	10.9	6.5	5.1	0.5			1
		3	0.9	2.4	7.7	10.7	9.5	11.1	12.1	11.3	10.1	5.8	3.5	1.6			
		Средн.	1.3	3.0	5.9	9.9	10.0	11.5	12.3	12.2	10.6	7.4	4.8	1.4			
		Наиб.	5.0	7.2	12.3	15.9	18.1	17.5	17.0	16.5	14.8	12.5	9.7	4.9			
		Колич.	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2			
		28	16395	р. Болдыбек - у кордона Госзаповедника													11.2
		1	0.7	2.0	1.7	4.0	6.7	6.8	7.2	8.2	6.6	5.3	3.5	0.7			14.08
		2	0.6	0.9	2.1	4.9	6.1	6.9	7.5	8.3	6.6	3.1	2.9	0.3			1
		3	0.7	0.9	4.0	6.1	4.8	6.7	7.3	7.5	6.0	3.0	1.2	0.5			
		Средн.	0.7	1.3	2.6	5.0	5.9	6.8	7.3	8.0	6.4	3.8	2.5	0.5			
		Наиб.	2.0	3.2	6.2	8.2	8.6	9.2	10.2	11.2	8.9	7.2	5.4	2.0			
		Колич.	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1			

Таблица 1.9 Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода весной через		Декада	М Е С Я Ц Ы												Дата перехода осенью через		Вислая темпера- тура за год, Дата, N
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
29.06		29	16396 р. Болдыбек - с. Сахаровка												21.08		17.0 6.05 1
	1	1.4	0.5	0.6	4.4	0.9	10.1	10.4	11.3	8.3	7.2	4.0	0.8				
	2	0.3	0.3	1.9	6.0	9.0	9.9	11.0	11.2	9.4	3.8	2.6	0.4				
	3	0.4	0.3	3.5	7.2	7.4	9.2	10.9	9.3	8.2	3.4	1.1	0.8				
	Средн.	0.7	0.4	2.0	5.9	8.8	9.7	10.8	10.6	8.6	4.8	2.6	0.7				
	Наиб.	3.8	1.4	8.0	11.6	17.0	15.0	15.6	15.6	13.4	10.6	5.1	1.6				
	Колич.	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	1	3			
1.07 6.06		30	16401 р. Бугунь - с. Красный мост														
	1	1.5	-	0.4	4.3	7.6	9.6	-	9.0	9.2	7.8	6.5	3.4				
	2	0.5	1.0	2.5	6.3	13.6	9.0	9.4	9.1	7.7	6.5	5.2	4.1				
	3	0.9	0.1	4.2	7.6	9.6	9.1	9.1	8.9	8.1	6.0	3.9	1.3				
	Средн.	1.0	-	2.4	6.1	10.3	9.2	-	9.0	8.3	6.7	5.2	2.9				
	Наиб.	2.4	-	5.2	8.4	14.0	10.6	-	9.6	9.8	8.7	7.0	4.8				
	Колич.	1	-	1	2	1	1	-	1	1	1	1	1				
		31	16404 р. Каттабугунь - с. Леонтьевка														17.0 2.08 18.08 3
	1	12.1	12.0	12.0	11.9	13.2	12.8	14.3	14.4	12.8	12.3	12.5	11.3				
	2	11.4	11.7	11.6	12.1	12.5	13.8	14.1	14.5	12.0	10.8	11.5	10.4				
	3	11.6	11.4	12.5	13.2	13.0	13.7	13.9	13.5	11.8	11.8	11.3	11.2				
	Средн.	11.7	11.7	12.0	12.4	12.6	13.4	14.1	14.1	12.2	11.6	11.8	11.0				
	Наиб.	12.8	13.4	13.4	14.0	14.8	16.0	16.8	17.0	15.0	14.0	13.6	12.6				
	Колич.	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2	1	4			
17.03		32	16623 р. Балабугунь - с. Акбастау												14.10		28.6 16.07 1
	1	4.0	6.3	7.6	12.0	14.9	18.1	21.7	21.2	16.2	12.4	10.1	5.8				
	2	5.1	6.3	8.3	12.3	14.9	20.9	21.2	20.7	15.6	8.5	8.4	3.8				
	3	4.1	6.1	11.1	13.5	13.8	20.2	19.3	18.2	12.1	8.5	7.8	5.8				
	Средн.	4.1	6.3	9.1	12.3	14.5	19.7	20.7	19.9	14.5	9.8	8.8	5.1				
	Наиб.	6.9	8.1	15.5	17.1	18.5	26.7	28.6	28.5	22.3	15.9	13.8	8.2				
	Колич.	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1				
		33	16414 р. Аристанды - свх. Алгабас														16.4 24.04 1
	1	1.5	2.6	4.5	10.8	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	2.6				
	2	0.3	2.6	4.1	11.2	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	5.9	0.1				
	3	2.4	3.1	9.3	12.4	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	3.8	1.1				
	Средн.	1.4	2.8	6.0	11.2	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	-	1.3				
	Наиб.	5.6	5.4	14.6	16.4	-	-	-	-	-	-	12.2	5.4				
	Колич.	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1				
		34	16414 канал - свх. Алгабас												18.10		26.8 17.07 1
	1	прсх	прсх	прсх	прсх	18.4	19.9	23.4	19.2	13.3	14.2	8.9	прсх	прсх			
	2	прсх	прсх	прсх	прсх	17.1	21.4	23.2	18.0	15.0	10.6	прсх	прсх				
	3	прсх	прсх	прсх	прсх	15.7	23.1	21.4	16.0	13.8	7.2	прсх	прсх				
	Средн.	прсх	прсх	прсх	прсх	17.0	21.5	22.7	17.8	14.0	10.7	-	прсх				
	Наиб.	-	-	-	-	22.8	26.0	26.8	25.2	19.0	17.0	-	-				
	Колич.	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-				
12.04		35	16423 р. Икансу - рзд. Икансу												27.11		27.0 25.07 1
	1	3.2	4.2	4.1	8.7	17.6	19.9	21.2	21.2	17.5	16.8	12.3	3.5				
	2	1.0	3.1	3.3	12.8	18.9	20.0	21.6	21.3	18.9	7.4	12.6	0.5				
	3	0.7	3.6	6.4	15.8	19.0	20.6	21.5	19.8	17.1	8.9	11.3	3.8				
	Средн.	1.6	3.6	4.6	12.4	18.5	20.2	21.4	20.8	17.8	11.0	11.3	2.6				
	Наиб.	5.0	8.0	10.0	23.0	24.0	26.2	27.0	26.2	24.2	21.0	17.0	8.0				
	Колич.	1	1	1	1	4	2	1	4	1	1	1	1				

Таблица 1.9 Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода весной через		Декада	М Е С Я Ц И												Дата перехода осенью через		Высшая темпера- тура за год, N Дата, N
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
36 16347 р. Карамик - с. Хантагм																	
		1	3.9	4.5	6.2	9.8	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх			21.0
		2	2.4	5.1	7.1	11.3	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх			30.04
		3	2.4	4.3	8.5	10.8	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх			1
		Средн.	2.9	4.9	7.3	10.6	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх			
		Наиб.	7.8	9.0	15.0	21.0											
		Колич.	1	1	1	1											
37 16474 р. Ашилган - клх. Майдантап																	
18.03		1	6.1	6.9	7.8	12.4	17.3	19.4	22.3	21.9	18.4	16.5	12.2	8.5	15.11		26.0
		2	5.6	6.5	8.7	13.4	17.0	20.3	22.1	21.7	19.1	13.8	10.9	4.6			16.07
		3	6.3	6.6	10.4	14.9	16.9	21.8	21.5	20.2	16.7	11.9	9.3	6.2			1
		Средн.	6.0	6.6	9.0	13.6	17.1	20.5	22.0	21.9	18.1	14.0	10.8	6.4			
		Наиб.	7.8	9.0	13.6	19.8	20.8	25.8	26.0	25.2	23.8	18.6	13.8	9.2			
		Колич.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
38 15368 р. Шу - с. Благовещенское																	
19.03		1	1.7	5.1	7.9	12.9	16.6	19.7	24.6	23.4	21.5	18.0	11.7	7.8	24.11		25.3
		2	1.3	7.8	8.4	13.6	17.3	21.2	24.8	23.0	20.9	16.2	10.5	4.7			17.07
		3	1.9	7.1	13.2	15.2	17.7	23.8	23.8	22.3	20.1	13.3	9.8	4.4			1
		Средн.	1.6	6.7	9.8	13.9	17.2	21.6	24.4	22.9	20.8	15.8	10.7	5.6			
		Наиб.	2.8	8.5	14.1	16.1	18.2	24.7	25.3	23.6	22.0	18.8	12.1	9.0			
		Колич.	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2	1	1			
39 15125 р. Шу - с. Тамуткуль																	
08.04		1	7.9	8.3	9.4	10.0	14.4	18.5	23.0	23.8	21.8	17.8	10.5	8.1	17.11		27.0
		2	7.4	9.4	9.0	11.2	14.4	20.1	24.5	23.9	19.8	12.8	9.9	4.4			17.07
		3	7.3	9.1	9.9	11.9	15.8	21.0	23.2	22.6	18.6	10.3	9.9	3.1			20.07
		Средн.	7.5	8.9	9.4	11.0	14.9	19.9	23.6	23.4	20.1	13.6	10.1	5.2			2
		Наиб.	9.5	10.5	10.7	14.7	17.5	23.0	27.0	25.5	23.5	19.0	12.5	11.0			
		Колич.	1	1	1	1	3	1	2	1	2	2	1	1			
40 15472 р. Шу - Фурмановский гидроузел																	
14.02	29.04	1	-	-	2.7	6.5	13.5	21.3	25.2	25.2	16.9	12.7	6.6	2.3	17.10	10.12	29.5
		2	-	1.1	2.6	7.8	17.0	24.4	25.2	24.4	13.3	10.5	5.9	-			17.07
		3	-	2.8	3.4	8.6	17.9	25.0	24.9	22.1	11.7	6.3	4.6	-			1
		Средн.	-	-	2.9	7.6	16.1	23.6	25.1	23.9	14.0	9.8	5.7	-			
		Наиб.	-	3.5	6.0	12.0	19.5	28.5	29.5	28.5	20.5	16.0	8.5	4.5			
		Колич.	-	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1			
41 15134 р. Шу (Большая Арна) - с. Уланбель																	
17.03	27.03	1	-	-	-	11.7	22.4	25.4	27.3	25.0	18.5	14.3	6.0	-	17.10		31.9
		2	-	-	0.8	13.7	21.8	25.8	27.0	23.6	18.5	10.1	3.4	-			15.07
		3	-	-	7.1	16.9	20.9	25.7	23.7	21.2	14.1	5.9	-	-			1
		Средн.	-	-	-	14.1	21.7	25.6	26.0	23.3	17.0	10.1	-	-			
		Наиб.	-	-	13.7	21.9	25.8	31.5	31.9	29.8	25.7	18.2	-	-			
		Колич.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-			

Таблица 1.9 Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода весной через		Декада	М Е С Я Ц И												Дата перехода осенью через		Высшая темпера- тура за год, °C
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
18.03	13.04	42	15245 р. Шу (Малая Арна) - с. Уланбель												15.10	17.11	26.2
		1	-	-	-	9.0	19.5	23.0	25.4	22.2	17.3	12.8	4.4	-			
		2	-	-	0.3	10.6	17.9	23.6	24.7	21.9	17.3	9.2	-	-			
		3	-	-	5.5	13.0	18.1	24.3	22.7	20.6	14.8	3.7	-	-			
		Средн.	-	-	-	10.9	18.5	23.6	24.3	21.6	16.5	8.6	-	-			
		Наиб.	-	-	10.8	17.4	21.8	25.6	26.2	23.8	19.0	14.4	5.4	-			
		Колич.	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1	1	-			
24.04		43	15182 р. Ргайт - с. Актав												14.10		27.4
		1	1.4	2.6	2.2	7.7	15.6	17.2	20.3	19.6	14.4	12.3	7.8	1.9			
		2	0.7	1.8	4.0	9.4	15.5	18.6	20.2	20.3	15.5	8.0	5.5	0.1			
		3	1.1	1.4	7.7	11.6	12.6	18.5	20.0	17.5	12.4	6.0	4.1	0.5			
		Средн.	1.1	1.9	4.6	9.6	14.6	18.1	20.2	19.1	14.1	8.8	5.8	0.8			
		Наиб.	3.8	5.2	13.4	18.6	21.0	24.0	27.4	26.8	21.0	16.0	15.0	6.0			
		Колич.	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1			
24.04		44	15222 р. Шокпар - в.-д. ст. Шокпар														24.8
		1	-	1.7	3.2	7.9	16.8	17.9	22.1	20.6	прсх	прсх	7.9	3.5			
		2	-	2.5	5.1	8.6	16.6	18.5	21.7	17.6	прсх	прсх	4.8	2.1			
		3	0.6	2.2	7.0	12.5	16.2	18.4	20.0	19.9	прсх	7.6	3.3	2.9			
		Средн.	-	2.1	5.1	9.7	16.5	18.3	21.3	19.4	прсх	-	5.3	2.8			
		Наиб.	1.4	3.9	8.5	18.0	20.0	20.8	24.8	24.2	-	10.5	10.5	4.2			
		Колич.	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	3	1			
26.02	3.04	45	15223 р. Курагаты - в.-д. ст. Аспара												13.10		29.9
		1	1.0	0.1	2.7	11.5	20.7	16.7	23.1	21.3	14.2	11.7	7.5	5.4			
		2	-	0.1	3.8	14.3	19.3	20.0	24.4	20.1	14.4	8.3	6.5	2.6			
		3	-	0.6	7.9	17.2	16.5	22.1	22.9	17.1	13.5	7.9	5.4	1.6			
		Средн.	-	0.3	4.8	14.3	18.8	19.6	23.5	19.5	14.0	9.3	6.5	3.2			
		Наиб.	2.0	2.0	9.1	20.5	25.0	28.0	29.9	27.0	20.5	18.0	15.0	6.8			
		Колич.	1	2	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1			
5.06		46	15233 р. Мерке - зим. Улбутуй												1.09		14.5
		1	0.8	1.8	2.9	4.3	11.1	10.4	12.9	13.9	8.4	8.4	4.7	0.9			
		2	0.7	3.1	2.4	4.1	11.1	12.5	13.4	13.0	8.6	7.6	4.3	0.6			
		3	1.3	2.9	3.3	5.6	8.9	12.1	13.5	11.5	8.4	5.1	2.3	0.9			
		Средн.	0.9	2.6	2.9	4.7	10.4	11.7	13.3	12.8	8.5	7.0	3.8	0.8			
		Наиб.	1.6	3.6	4.0	8.8	13.2	13.6	13.8	14.5	9.5	8.8	6.2	1.7			
		Колич.	1	1	1	1	4	1	4	2	2	2	1	1			
5.06		47	15235 канал ГЭС - зим. Улбутуй												1.09		14.5
		1	0.8	1.8	2.9	4.3	11.1	10.4	12.9	13.9	8.4	прсх	4.7	0.9			
		2	0.8	3.1	2.4	4.1	11.1	12.5	13.4	13.0	прсх	прсх	4.3	0.6			
		3	1.3	2.9	3.3	5.6	8.9	12.1	13.4	11.5	прсх	прсх	2.3	0.9			
		Средн.	1.0	2.6	2.9	4.7	10.4	11.7	13.2	12.8	-	прсх	3.8	0.8			
		Наиб.	1.6	3.6	4.0	8.8	13.2	13.6	13.8	14.5	-	-	6.2	1.7			
		Колич.	1	1	1	1	4	1	4	2	-	-	1	1			
11.06		48	15263 р. Галас - с. Покровка												17.10		21.4
		1	1.4	2.3	2.7	5.3	6.4	8.9	18.4	20.4	17.5	13.1	7.6	3.7			
		2	1.1	2.4	3.4	7.8	6.4	12.3	19.6	20.5	16.7	10.1	6.7	1.4			
		3	0.9	2.2	4.2	6.1	7.8	16.1	19.6	19.1	14.5	7.4	4.5	1.6			
		Средн.	1.1	2.3	3.4	6.4	6.9	12.4	19.2	20.0	16.2	10.2	6.3	2.2			
		Наиб.	4.0	4.2	7.0	9.8	8.2	17.8	20.6	21.4	18.4	15.4	10.0	5.0			
		Колич.	1	1	1	2	1	1	1	1	4	2	2	1			

Таблица 1.9 Температура воды, градусы Цельсия

Дата перехода весной через		Декада	М Е С Я Ц И												Дата перехода осенью через		Высшая темпера- тура за год, дата, и	
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.		
		49	15396	р. Талас - пос. Солнечный														
		1	18.8	19.2	14.6	21.5	20.4	23.8	29.4	28.2	24.5	25.5	24.8	16.7			32.5	
		2	15.6	13.4	18.7	23.0	20.0	25.3	28.9	30.2	23.9	27.6	20.9	17.1			11.08	
		3	16.0	13.6	19.3	22.2	21.1	25.9	26.5	27.3	23.7	26.5	18.0	18.9			1	
		Средн.	16.8	15.4	17.5	22.2	20.5	25.0	28.3	28.6	24.0	26.5	21.2	17.6				
		Наиб.	22.0	23.0	23.5	25.0	24.0	29.0	30.5	32.5	25.5	30.0	26.0	21.0				
		Колич.	2	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1				
		50	15309	р. Асса - ж.-д. ст. Маймак														
15.04	1	1.3	2.5	6.3	7.1	15.7	17.7	20.8	19.4	15.9	12.5	7.4	2.7	17.10			24.0	
	2	0.7	5.7	5.6	10.3	16.5	17.9	21.3	18.7	15.2	9.6	5.4	0.8				17.07	
	3	0.9	4.3	6.7	12.3	15.6	19.2	18.6	18.3	13.7	6.3	3.0	1.2				1	
	Средн.	1.0	4.2	6.2	9.9	15.9	18.3	20.2	18.8	14.9	9.5	5.3	1.6					
	Наиб.	3.4	7.6	9.6	16.4	18.8	21.2	24.0	22.2	18.8	15.2	10.0	4.2					
	Колич.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2					
		51	15397	р. Куркуреусу - ж.-д. ст. Маймак														
16.04	1	1.5	2.7	6.7	7.4	15.4	17.4	19.9	18.6	15.9	12.7	6.9	2.6	18.10			22.8	
	2	0.7	6.2	5.7	10.3	16.2	17.7	20.6	18.3	15.1	9.6	4.8	1.1				17.07	
	3	1.2	4.9	7.6	12.8	15.2	19.0	17.9	17.8	14.1	5.9	2.7	1.4				1	
	Средн.	1.1	4.6	6.7	10.2	15.6	18.0	19.5	18.2	15.0	9.4	4.8	1.7					
	Наиб.	4.0	7.8	10.8	15.8	18.2	20.8	22.8	21.6	18.6	15.2	9.4	4.8					
	Колич.	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1					
		52	15314	р. Терс - с. Бурно-Октябрьское														
18.04	1	2.1	0.7	1.9	8.8	16.1	17.4	19.7	18.4	15.1	12.8	9.0	3.7	17.10			24.0	
	2	0.2	1.4	3.0	10.3	15.4	18.3	19.4	19.2	14.9	8.7	5.9	0.6				30.06	
	3	0.3	1.0	6.8	12.3	13.6	19.4	19.5	19.1	13.8	7.7	4.2	0.8				1	
	Средн.	0.8	1.0	3.9	10.5	15.0	18.4	19.5	18.9	14.6	9.7	6.4	1.7					
	Наиб.	6.6	2.8	10.2	17.2	19.8	24.0	23.8	23.6	19.4	14.8	12.8	4.6					
	Колич.	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3					
		53	15324	р. Шокпак - с. Зыковское														
1.02 26.04	1	1.7	1.0	1.3	6.1	15.2	17.3	15.9	18.1	13.8	10.5	4.1	2.3	1.11 22.12			26.1	
	2	0.0	1.2	1.7	9.2	14.8	18.2	18.7	18.0	13.3	13.9	3.1	2.1				30.07	
	3	0.0	1.2	2.4	10.2	15.9	18.0	19.1	17.8	14.9	12.5	3.3	0.1				11.08	
	Средн.	0.6	1.1	1.8	8.5	15.3	17.8	17.9	18.0	14.0	12.3	3.5	1.5				2	
	Наиб.	4.6	1.8	4.0	16.3	21.4	23.4	26.1	26.1	22.8	16.4	5.2	3.2					
	Колич.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2					
		54	15352	р. Увбас - с. Увбас														
24.04	1	0.8	1.0	0.8	8.4	18.2	20.3	26.5	23.9	16.9	16.2	10.6	1.0	13.11			31.6	
	2	0.9	1.2	3.3	10.6	16.5	24.5	25.4	26.1	19.5	11.6	5.0	0.8				13.08	
	3	0.8	0.8	5.0	13.4	13.5	24.9	23.4	21.1	15.8	11.5	3.4	1.2				1	
	Средн.	0.8	1.0	3.0	10.8	16.1	23.2	25.1	23.7	17.4	13.1	6.3	1.0					
	Наиб.	2.0	2.5	13.0	21.0	22.5	30.0	31.0	31.8	25.6	20.0	17.0	3.0					
	Колич.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					

Ледовые явления на участке поста

Таблица составлена за гидрологический 1994-1995 год. Содержит сведения о сроках наступления ледовых явлений на реках, каналах, продолжительности ледовых фаз и наиболее опасных уровнях воды, наблюдаемых при ледоходе, заторах, зажорах.

Таблица составлена по форме Б - для рек с неустойчивым ледоставом.

Сведения о ледовых явлениях на реках с неустойчивым ледоставом приведены по форме Б.

Все данные приведены за зиму гидрологического года.

Начало и конец ледовых явлений в этих таблицах указаны по первой и последней за холодный период года записи в водомерной книжке с любым ледяным образованием, в том числе и с салом в период замерзания.

Общая продолжительность ледохода, шугохода, ледостава и всего периода с ледовыми явлениями подсчитана по фактическому числу суток с этими явлениями. Наибольшая разовая продолжительность принята по наибольшей продолжительности явления между периодами "чисто".

При ледоставе наблюдения за заторно-зажорными явлениями не производились, наличие этих явлений и их продолжительность определены по комплексному графику.

Таблица 1.11. Ледовые явления на участке поста

Форма Б

1995 г.

Номер поста	Река - пост	Ледовые явления				Продолжительность периода, сутки					
		начало		конец		шугохода		ледохода		ледо-става	со всеми ледовыми явлениями
		дата	уровень, см	дата	уровень, см	общая	разо-вая	общая	разо-вая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	р. Сирдарья-уч. Коктибе	29.12	492	8.02	503	0	0	0	0	0	42
4	р. Сирдарья-ж.-д.ст.Тимень-Арык	21.12	447	9.02	443	23	23	4	4	0	27
5	р. Сирдарья-рзд.Кергельмес	23.12	395	20.02	542	8	8	1	1	51	60
6	р. Сирдарья-пгт Тасбурут	23.12	499	25.02	578	6	4	2	2	59	65
7	р. Сирдарья-ж.-д.ст.Караозек	21.12	542	28.02	568	9	9	1	1	0	70
8	р. Сирдарья-пгт Джусалы	6.12	394	9.03	503	0	0	2	2	66	94
9	р. Сирдарья-г.Казалинск	8.12	534	23.02	592	14	14	2	2	90	106
10	р. Сирдарья-с.Каратень	1.01	312	28.03	340	0	0	1	1	86	87
11	р. Сирдарья прот.Караозек-ж.-д.ст.Кара-Озек	22.12	220	28.02	312	3	3	0	0	35	38
12	р. Сирдарья, пр.Караозек-пгт Джусалы	1.01	440	8.03	485	0	0	1	1	63	66
20	р. Аксу-с.Подгорное	26.12	110	22.02	107	0	0	0	0	0	18
22	р. Боролдай-с.Васильевка	21.12	109	9.03	87	0	0	0	0	0	79
24	р. Бадам-с.Имхайловка	9.01	209	25.02	230	0	0	0	0	0	17
26	р. Эрнекбадан-кпх им.Карла Маркса	1.01	409	27.03	411	0	0	0	0	75	86
27	р. Сайрам- аул Тасарык	25.12	156	23.02	152	0	0	0	0	0	16
28	р. Болдыбек-у хордона Госзаповедника	8.12	140	17.03	131	0	0	0	0	0	100
29	р. Болдыбек-с.Сахаровка	7.12	176	20.03	175	0	0	0	0	0	84
33	р. Аристанды-свх Алгабас	6.01	110	27.01	114	0	0	0	0	16	22
35	р. Икансу - рзд Икансу	13.12	210	31.01	193	0	0	0	0	0	40
36	р. Карашик -с.Хантаги	17.01	224	2.02	213	0	0	0	0	0	12
40	р. Шу - Фурмановский гидроузел	27.12	644	20.02	637	15	11	4	4	37	56
41	р. Шу(Большая Арна)-с.Уланбель	17.11	91	24.03	348	22	18	5	5	59	108
42	р. Шу(Малая Арна)-с.Уланбель	10.12	101	24.03	375	3	3	8	6	94	105
43	р. Ргайты с.Актас	29.12	307	13.02	294	0	0	0	0	0	47
44	р. Шокпар-ж.-д.ст.Шокпар	1.01	51	9.02	47	0	0	0	0	3	26
45	р. Курагаты-ж.-д.ст.Аспара	6.01	93	6.02	117	0	0	0	0	13	32
46	р. Мерке - зим.Улбутуй	6.12	122	24.02	117	0	0	0	0	0	73
47	канал ГЭС - зим.Улбутуй	6.12	434	20.02	438	0	0	0	0	0	75
48	р. Талас - с.Покровка	7.01	50	2.02	40	4	3	0	0	0	27
50	р. Асса -ж.-д.ст.Маймак	7.01	399	15.03	356	12	6	0	0	0	16
51	р. Куркуреусу-ж.-д.ст.Маймак	8.01	83	1.02	83	6	3	0	0	0	15
52	р. Терс - с.Бурно-Октябрьское	3.01	240	3.02	235	26	20	0	0	0	26
53	р. Шокпак - с.Зиновское	8.01	183	31.01	179	0	0	0	0	0	24
54	р. Ушбас - с.Ушбас	1.01	84	21.03	91	0	0	0	0	0	61

Часть 2

ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА

Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске, приведен в табл. 2.1. Посты в списке, а затем и во всех таблицах части 2, в которых помещены данные наблюдений, перечислены в порядке возрастания их номеров. Номера (каждому из них в отличие от речных постов предшествует цифра 0) присвоены в соответствии с расположением постов на гидрографической схеме. В пределах одного озера или водохранилища озерного типа нумерация постов произведена по часовой стрелке, начиная от истока реки (замыкающего гидроузла водохранилища), а на водохранилищах речного типа - сверху вниз, т. е. от зоны выклинивания подпора к плотине.

После порядкового номера указано местоположение поста - названия водоема и населенного пункта. В скобках приведены разночтения в этих названиях, если они имеются.

Каждому водному объекту и посту присвоены также индивидуальные коды для запроса материалов, находящихся на технических носителях или в виде распечаток таблиц.

Площадь водосбора водоемов дана без учета площади их зеркала, для водохранилищ, относящихся к одному каскаду, - и без площади всех расположенных выше водохранилищ. Площадь зеркала водоемов определена без площади островов, причем для водохранилищ она принята при нормальном подпорном уровне (НПУ). Для водохранилищ, образованных в результате подпора естественных озер и состоящих из озерной и речной частей, помещено два значения площади зеркала - общая и занимаемая озером (в скобках). При наличии нескольких постов на водоеме площади водосбора и зеркала приведены один раз - для первого поста.

Отметки нуля постов представлены, в основном, в Балтийской системе высот. Для постов, не приведенных к БС, принята абсолютная или условная система высот.

Для постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, указаны две даты открытия - первоначальная и вторая (в скобках), соответствующая времени последнего переноса водомерного устройства. Две даты открытия приведены также при существенном изменении режима водного объекта в пункте наблюдений в результате воздействия гидротехнических сооружений и по другим причинам.

В графе "Принадлежность поста" указано ведомство, в ведении которого находился пост на момент получения сведений, приведенных в настоящем выпуске. При этом если в течение периода действия поста название ведомства изменялось, то дано только последнее из его названий.

Для облегчения пользования частью 2 настоящего выпуска в двух предпоследних графах перечислены номера таблиц, содержащих подробные сведения об элементах гидрологического режима, измеренных соответственно на постах и на акватории водоемов. Кроме того, для справки упомянуты также другие материалы наблюдений, имеющиеся в Республиканском фонде данных, но не использовавшиеся при подготовке данного издания. Такая информация приведена в последней графе, соответственно в строках, относящихся к первому по списку посту на каждом водоеме.

Таблица 2.1 - Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске 1995 г.


Код водного объекта	Код поста	Площадь		Отметка нуля поста		Период действия поста (число, месяц, год)		Принадлежность поста	Номера таблиц пробных сведений		Место хранения данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске
		водосбора, км ²	зеркала водоема, км ²	высота, м	система высот	открыт	закрыт		по постам	по водоему	

01. влхр Шарларинское – верхний бьеф

325006284	16910	174000	783	232.00	БС	17.06.1965	Действует	Казгидромет	2.3		
						(01.10.1967)					

Схема расположения пунктов наблюдений на
Шардаринском водохранилище

1995



Условные обозначения

- IV - озерный пост и его номер
- О - прибрежная метеорологическая станция
- республиканская граница

Уровень воды на постах

Уровни воды, наблюдаемые на постах, приведены в табл. 2.3. Средние суточные значения уровней получены из двухсрочных (8 и 20 часов) наблюдений. Средние месячные уровни вычислены по средним суточным значениям. Средний уровень за год определен из средних месячных значений.

Высшие и низшие уровни воды для каждого поста выбраны из всех срочных наблюдений, проводившихся на данном посту. Суточные уровни, совпадающие по времени с высшими и низшими срочными за месяц, в таблице подчеркнуты.

Высший и низший годовые уровни воды выбраны за календарный год.

Кроме значений высших и низших уровней воды, приведены также даты их наступления. Для тех случаев, когда эти уровни наблюдались в году неоднократно, в таблице помещены только первая и последняя даты и указано общее количество суток, в течение которых они отмечались.

Знак штриха (¹) после номера пункта наблюдений указывает на наличие частных пояснений, приведенных в конце раздела. Знак тире (-) означает пропуски в наблюдениях или брак.

Таблица 2.3. Уровень воды, см Форма А

Т 5 1995 г.

с/г. 16910. вхр. Шардаринское - верхний бьеф

Отметка нуля поста 232.00 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1828	1942	1967	2009	1943	1689	1383	1089	1013	1102	1256	1365
2	1837	1943	1969	2011	1933	1680	1372	1084	1012	1107	1259	1366
3	1846	1944	1972	2012	1926	1673	1359	1077	1011	1111	1266	1369
4	1856	1945	1974	2011	1917	1665	1348	1067	1012	1115	1275	1373
5	1863	1946	1977	2013	1908	1658	1336	1053	1012	1120	1283	1377
6	1869	1945	1980	2015	1900	1648	1326	1053	1013	1124	1291	1382
7	1879	1942	1982	2015	1893	1638	1316	1054	1013	1127	1299	1386
8	1886	1941	1985	2013	1886	1626	1307	1056	1016	1134	1306	1392
9	1892	1942	1987	2014	1877	1616	1296	1059	1016	1137	1312	1397
10	1899	1943	1990	2015	1870	1607	1289	1060	1016	1142	1317	1402
11	1903	1943	1992	2016	1861	1598	1279	1059	1018	1145	1326	1410
12	1908	1945	1994	2017	1854	1591	1272	1059	1021	1149	1335	1420
13	1913	1945	1993	2018	1849	1580	1261	1058	1024	1153	1342	1420
14	1919	1945	1994	2018	1843	1569	1248	1057	1027	1157	1336	1440
15	1924	1945	1995	2020	1835	1560	1238	1054	1030	1161	1337	1453
16	1930	1944	1995	2018	1828	1550	1228	1053	1030	1165	1336	1462
17	1937	1943	1996	2015	1818	1539	1217	1050	1035	1168	1337	1470
18	1942	1943	1997	2011	1810	1529	1206	1048	1038	1174	1339	1477
19	1951	1941	1997	2009	1801	1519	1194	1048	1041	1178	1341	1490
20	1958	1942	1995	2004	1796	1510	1188	1042	1047	1184	1343	1499
21	1962	1943	1990	1999	1788	1501	1181	1038	1053	1191	1345	1509
22	1959	1945	1988	1992	1779	1488	1173	1036	1057	1196	1346	1521
23	1962	1948	1987	1988	1770	1475	1165	1033	1065	1200	1345	1527
24	1963	1951	1989	1983	1763	1465	1154	1031	1072	1207	1344	1530
25	1963	1954	1990	1980	1753	1451	1147	1027	1076	1213	1346	1538
26	1960	1958	1992	1974	1746	1444	1136	1025	1079	1218	1348	1547
27	1953	1961	1991	1968	1734	1431	1126	1023	1083	1224	1349	1558
28	1949	1964	1994	1961	1723	1419	1117	1022	1088	1229	1355	1567
29	1944		1998	1955	1713	1407	1111	1021	1093	1236	1357	1575
30	1941		2001	1948	1704	1395	1101	1018	1097	1244	1360	1584
31	1941		2004		1696		1096	1016		1250		1593
Декада												
1	1866	1943	1978	2013	1905	1650	1333	1065	1013	1122	1286	1381
2	1929	1944	1995	2015	1830	1555	1233	1053	1031	1163	1337	1454
3	1954	1953	1993	1975	1743	1448	1137	1026	1076	1219	1350	1550
Сред	1917	1946	1989	2001	1823	1551	1231	1047	1040	1170	1324	1464
Наиб	1964	1964	2004	2020	1945	1691	1386	1089	1097	1252	1361	1595
День	21	28	31	15	1	1	1	1	30	31	30	31
Колич	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Наим	1826	1941	1967	1947	1694	1391	1095	1015	1010	1100	1255	1364
День	1	7-20	1	30	31	30	31	30-31	3	1	1	1
Колич	1	4	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1

П Е Р И О Д	Средний уровень воды	Высший			Низший				
		уровень воды	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя	
За год	1539	2020	15.04	1	1010	3.09		1	