ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

КУЙБЫШЕВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Экз. № 501

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1942 г.

Том 4

Бассейн Каспийского моря (без Кавказа и Средней Азии)

ВЫПУСК 8—9

Использование
служебных

ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ

ЛЕНИНГРАД • 1949

Гидрологический

Инвод	3157
Шик	

1942 г т 4 в 8-9

14.03.95	Некипелова		
25.09.01	Орбаева		

+ Сборник руководящих материалов по вопросам труда и заработ. плат работников гиа

4311 экз

1	Гуз	Бондаренко	

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

КУЙБЫШЕВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Экз. № 501

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК 1942 г.

Том 4

Бассейн Каспийского моря (без Кавказа и Средней Азии)

ВЫПУСК 8—9

Бассейн р. Волга ниже устья р. Кама и бассейны рек между бассейнами р. Волга и восточным водоразделом р. Эмба

Под редакцией
Г. Н. ПАВЛОВОЙ

ГИДРОМЕТФОНД СССР
Инв. № 3157
Управление Гидрометслужбы КазССР
ОТДЕЛ ГИДРОМЕТФОНДА
„2" декабря 1963 г.

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЛЕНИНГРАД • 1949

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Картограмма изданий Гидрологического ежегодника	3
Алфавитный список рек и озер	4
Список гидрологических станций	5
Карта гидрологических станций	5
Описания гидрологических станций	9
Ежедневные уровни воды	29
Температура воды	67
Измеренные расходы воды	75
Ежедневные расходы воды	91
Пояснения к ежедневным расходам воды	101
Измеренные расходы взвешенных наносов	107
Средние расходы взвешенных наносов	113
Пояснения к средним расходам взвешенных наносов	114
Механический состав взвешенных и донных отложений	117
Химический состав	121
Пояснения к таблице химического состава воды	124
Исправления и дополнения к предыдущим изданиям	125

Редактор *Г. Н. Павлова.* Техн. редактор *Л. Б. Кононова.*

Сдано в набор 7/II 1949 г. Подписано к печати 7/IV 1949 г.
Изд. № 105. Индекс Г-Л-105. Тираж 600 экз. Бумага 70 × 105¹/₈. Зн. в 1 печ. л. 109 .75.
М-01342. Ленинград, Гидрометеоиздат. 1949 г. Бесплатно. Печ. л. 16,75 + 2 вкл. Уч.-изд. л. 36,5. Заказ № 205.

2-я типо-литография Гидрометеоиздата, Ленинград, Прачечный пер., 6.



Картограмма издания Гидрологического ежегодника
300 0 300 600 км
0° от Гринвича
5 - номер тома
0-3 - номер выпуска
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
БАРЕНЦОВО МОРЕ
КАРСКОЕ МОРЕ
МОРЕ ЛАПТЕВЫХ
ОХОТСКОЕ МОРЕ
БЕРИНГОВО МОРЕ
ЯПОНСКОЕ МОРЕ
ЧЕРНОЕ МОРЕ
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
Мурманск
Петрозаводск
Таллин
Ленинград
Рига
Минск
Киев
Москва
Горький
Ростов
Куйбышев
Сыктывкар
Нарьян-Мар
Свердловск
Гурьев
Омск
Красноярск
Новосибирск
Дудинка
Хатанга
Якутск
Магадан
Иркутск
Чита
Хабаровск
Владивосток
Нукус
Ашхабад
Сталинабад
Ташкент
Фрунзе
Алма-Ата
Будапешт
Тбилиси
Ереван
Баку
1,4-6
1,0-3
2,2-4
2,5
2
0,1,6
2,7-9
4,0-4
4,5-7
4,8-9
3,2
3,0-1
3,3-5
5,5-8
5,0-4,9
0,0-9
6,0-9
7,0-8
8,0-7
8,8
9,0-8

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

№ стр.	№ станции	Строка, число, месяц, год	Напечатано	Должно быть
34	19	13/XI	(458)•	(458))•
		14/XI	(448)•	(448))•
36	28	26/XII	197	193
		27/XII	193	197
50	79	2/IV	341	371
51	86	30/XI	309	309
57	109	19/XI	182	182
		20/XI	187	187
58	112	17/XI	64	66
98	97	8/III	1,90	0,90
115	143а	лев. столб. 3 сн.	уроч. Дюске	уроч, Дюсеке

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем томе и выпуске Гидрологического ежегодника помещены результаты наблюдений за 1942 г. на гидрологических станциях, расположенных на реках и озерах бассейна р. Волга ниже впадения р. Кама и реках бассейна между бассейнами р. Волга и восточным водоразделом р. Эмба.

В отличие от принятой схемы издания Ежегодников (см. схематическую карту изданий), в данном выпуске (8 и 9) включены материалы и по собственно р. Волга на участке от впадения р. Кама до устья.

Общее количество станций, действовавших в 1942 г., приводится ниже в таблице.

Разряд станций	Количество станций			
	на 1/I 1942 г.	открыто	закрыто	действовало в 1942 г.
	Речных			
I разряд	—	—	—	—
II „	11	—	—	11
III „	39	—	2	39
IV „	85	9	11	94
Итого	135	9	13	144
	Озерных			
I разряд	—	—	—	—
II „	—	—	—	—
III „	—	—	—	—
IV „	2	—	2	2
Итого:	2	—	2	2
Всего:	137	9	15	146

Гидрологический ежегодник содержит данные по уровенному и термическому режиму (ежедневные уровни воды, температура воды), жидкому и твердому стоку (измеренные и ежедневные расходы воды, измеренные и средние расходы взвешенных наносов), механическому составу взвешенных наносов и донных отложений, химическому составу воды. Кроме того приводится алфавитный список рек и озер, список станций, описания и схематическая карта гидрологических станций.

Дополнительно в Ежегоднике 1942 г. помещены результаты подсчета стока для ряда станций за прошлые годы.

Приведенные результаты наблюдений обработаны в соответствии с утвержденными Главным управлением Гидрометслужбы инструкциями и формами и сведены в таблицы с текстовыми пояснениями к ним. Общие положения и условные обозначения, принятые при составлении отдельных разделов, указаны на титульных листах к ним.

Ежегодник составлен по материалам следующих управлений Гидрометслужбы: Куйбышевского—под руководством М. Т. Дергалова, Ростовского н/Дону — Б. Н. Гудаковского, Свердловского — Ч. Н. Полужской, Казахской ССР — В. И. Проскуриной.

Подготовка к печати и редактирование Ежегодника выполнены Куйбышевским управлением Гидрометслужбы. В работах под руководством Г. Н. Павловой принимали участие: Г. М. Окунь, М. Т. Дергалов, В. П. Екимова, Т. Г. Никонорова.

В отношении правильности примененной методики и существа помещенных материалов, Ежегодник прошел экспертизу в Государственном Ордена Трудового Красного Знамени Гидрологическом институте.

Редактирование выпуска выполнено Г. Н. Павловой.

Список сокращенных наименований учреждений и принятых условных обозначений

АФГТ — Аэро-фотогеодезический трест
ВАБ — Волго-Ахтубинское бюро
ВГРП — Волжское государственное речное пароходство
ВГУ — Высшее геодезическое управление
Водоканалпроект — Контора по проектированию водопроводных, канализационных и гидротехнических сооружений
ВОМС — Ралуйская опытно-мелиоративная станция
ВОП — Волжская описная партия
ВТУ — Военно-топографическое управ ение
ГГГГУ — Главное геолого-гидрогеодезическое управление
ГГУ — Главное геодезическое управление
ГГФИ — Государственный геофизический институт
Гидропроиз — Всесоюзный государственный трест по изысканиям и проектированию гидротехнических сооружений
Гидэп, Гидроэлектропроект — Государственный трест по изысканиям и проектированию гидроэлектростанций
Гидэс, Гидроэлектрострой — Государственный трест по проектированию и строительству гидроэлектростанций; в 1932 г. преобразован в Гидроэлектропроект
Гипровод — Всесоюзный государственный институт по проектированию водохозяйственных и гидротехнических сооружений
ГМК — Гидрометеорологический комитет; организован в 1929—1930 гг., в 1933 г. преобразован в управление Единой гидрометеорологической службы

ГМУ — Гидрометеорологическое управление
ГОМХ — Городской отдел местного хозяйства
Горкомхоз — Городское коммунальное хозяйство
ГУГиК — Главное управление геодезии и картографии
ГУГСК — Главное управление государственной съемки и картографии
ГШ — Главный штаб. Корпус военных топографов быв. Военно-топографического отдела Главного штаба
Каз. ГМК — Гидрометеорологический комитет Казахской ССР
Каз. УГМС — Казахское управление Гидрометеорологической службы
КГМК — Гидрометеорологический комитет Куйбышевского края
КОПС — Казанский округ путей сообщения
КУГМС — Куйбышевское управление Гидрометеорологической службы
КУЕГМС — Куйбышевское управление Единой гидрометеорологической службы
ЛОЭ — Ленинградское отделение Государственного энергостроительного треста; в 1930 г. переименовано в Ленинградское отделение Теплоэлектропроекта
МПС — Министерство путей сообщения
МТС — Машинно-тракторная станция
МТФ — Молочно-товарная ферма
МУГМС — Московское управление Гидрометеорологической службы
НВГМК (НВ Кр. ГМК) — Нижне-Волжский краевой Гидрометеорологический комитет
НВП, Нижневолгопроект — Управление по проектированию гидростанций и ирригационных сооружений Заволжья
НКТП — Народный комиссариат тяжелой промышленности
Облводхоз — Областное водное хозяйство
ОГЗУ — Отдел государственного землеустройства
ОЗУ — Отдел земельных улучшений
ОСХМ НКЗ — Отдел сельскохозяйственной мелиорации Народного комиссариата земледелия
ОУЕГМС — Оренбургское управление Единой гидрометеорологической службы
Приво АФГТ — Приволжский аэро-фотогеодезический трест
Приво ГУ — Приволжское геодезическое управление
РИК — Районный исполнительный комитет
РУГМС — Ростовское управление Гидрометеорологической службы
РУжд — Рязано-Уральская железная дорога
Сарводстрой — Саратовская контора водного строительства
Сар. УЕГМС — Саратовское управление Единой гидрометеорологической службы
СКГУ, КГУ — Строительство Куйбышевского гидротехнического узла
СУГМС — Свердловское управление Гидрометеорологической службы
УЕГМС — Управление Единой гидрометеорологической службы при НКЗ СССР; в 1936 г. преобразован в управление Гидрометеорологической службы при СНК СССР
УЗ — Управление землеустройства
УУРТ — Уральское управление речного транспорта
ЦГС, Центрогидрострой — Центральная гидротехническая организация Наркомзема (ЦГО), впоследствии Государственный сельскохозяйственный мелиоративно-строительный трест
Эмбанефть — Государственное управление Эмбинской нефтяной промышленности

абс. — абсолютный; быв. — бывший; водпост — водомерный пост; вып. — выпуск; высш. — высший; г. — город; гидроствор — гидрометрический створ; д. — деревня; дер. — деревянный; ж. д. — железная дорога; ж.-д. — железнодорожный; жел. — железный; жел.-бет. — железо-бетонный; изд. — издание; им. — имени; клх. — колхоз; л. б. — левый берег; мет. — металлический; наиб. — наибольший; наим. — наименьший; низш. — низший; оз. — озеро; отм. — отметка; пр. б. — правый берег; пос. — поселок; р. — река; V р. — V разряд; руч. — ручей; с. — село; свх. — совхоз; средн. — средний; ст. — ж.-д. станция; с.-х. — сельскохозяйственный; т. — том; ул. — улица; уроч. — урочище; усл. — условный; х. — хутор; чуг. — чугунный.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК И ОЗЕР

Река (озеро)	Куда впадает	№ станции по списку станций
Ахтай	р. Волга (протока Старая Кама)	39
Ахтуба	р. Бузан, Каспийское море	35—38
Бахаш, протока	теряется, не доходя до Каспийского моря	143б
Бездна	р. Волга	40
Безенчук	„	74
Бердянка	р. Урал	124
Большая Караганка	„	115
Большая Сульча	р. Большой Черемшан	45
Большой Ик	р. Сакмара	132—134
Большой Иргиз	р. Волга	78—82
Большой Караман	„	85
Большой Кизил	р. Урал	114
Большой Кинель	р. Самара	68, 69
Большой Кумак	р. Урал	120
Большой Кушум	р. Большой Иргиз	84
Большой Сюран	р. Большой Ик	135
Большой Узень	Камыш-Самарские озера	96
Большой Уран	р. Самара	60
Большой Черемшан	р. Волга	42, 44
Боровка	р. Самара	65, 66
Бузулук	„	64
Волга	Каспийское море	1—34
Гумбейка	р. Урал	111
Джарлы	р. Большой Кумак	121
Еруслан	р. Волга	92, 93
Зилаир Крепостной, см. Крепостной Зилаир	—	
Зингелька	р. Урал	112
Ик Большой, см. Большой Ик	—	
Илек	р. Урал	138,139
Иргиз Большой, см. Большой Иргиз	—	
Иргиз Малый, см. Малый Иргиз	—	
Камелик	р. Большой Иргиз	83
Караганка Большая, см. Большая Караганка	—	
Караман Большой, см. Большой Караман	—	
Кизил Большой, см. Большой Кизил	—	
Кинель Большой, см. Большой Кинель	—	
Кинель Малый, см. Малый Кинель	—	
Кондурча	р. Сок	51,52
Крепостной Зилаир	р. Сакмара	130
Кугутык	р. Камышекла, р. Орь	123
Кумак Большой, см. Большой Кумак	—	
Курдюм	р. Волга	91
Кушум Большой, см. Большой Кушум	—	
Майна	р. Волга	41
Малый Иргиз	„	77
Малый Кинель	р. Большой Кинель	70
Малый Узень	Камыш-Самарские озера	94, 95
Малый Уран	р. Самара	61
Малый Черемшан	р. Большой Черемшан	46
Орь	р. Урал	122
Падовка	р. Самара	71
Сакмара	р. Урал	125—129
Салмыш	р. Сакмара	136, 137
Самара	р. Волга	53—59
Сок	„	48—50
Сорока	р. Самара	62
Сульча Большая, см. Большая Сульча	—	
Су-Ундук	р. Урал	116—117
Съезжая	р. Самара	67
Сызрань	р. Волга	75
Сюран Большой, см. Большой Сюран	—	
Танглык	р. Урал	118, 119
Темир	р. Эмба	144
Терешка	р. Волга	86—89
Ток	р. Самара	63
Толкач (Толкас) озеро	—	145
Узень Большой, см. Большой Узень	—	
Узень Малый, см. Малый Узень	—	
Уил	оз. Сара-Куль и Кара-Куль	141
Урал	Каспийское море	97—110
Уран Большой, см. Большой Уран	—	
Уран Малый, см. Малый Уран	—	
Ургун, озеро	—	146
Урман-Зилаир	р. Сакмара	131
Уса	р. Волга	47
Чагра	„	76
Чапаевка	„	72—73
Чардым	„	90
Чеган	р. Урал	140
Черемшан Большой, см. Большой Черемшан	—	
Черемшан Малый, см. Малый Черемшан	—	
Эмба	Каспийское море	142,143а
Янгелька	р. Урал	113



Гидрологический Ежегодник, т.4, вып. 8, 9, 1942 г.

Основа-Карта СССР м 1:2500000, изд. ГУГК, 1946 г.

СПИСОК ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

Список станций составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после станций на главной реке, расположенных от истока к устью, помещены станции на ее притоках в порядке впадения этих притоков, также от истока к устью. Станции на озерах помещены в списке после речных в алфавитном (по названиям озер) порядке. Названия рек, озер, расстояние от устья, площади водосборов, координаты и даты открытия заимствованы из Ежегодника 1941 г. Для станций, не вошедших в указанное издание, перечисленные данности определены заново.

№ п/п	Река (озеро)	Местоположение станции	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Координаты: широта	Координаты: долгота	Время открытия	Разряд станции	Страницы Ежегодника: Описания станций	Уровни воды	Температура воды	Измеренные расходы воды	Ежедневные расходы воды	Пояснения к ежедневным расходам воды	Измеренные расходы взвешенных наносов	Средние расходы взвешенных наносов	Пояснения к средним расходам взвешенных наносов	Механический состав наносов	Химический состав воды	Исправления и дополнения к предыдущим изданиям	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Речные станции																			
1	Волга	г. Тетюши	1 806	1172 000	54°57′	48°52′	2/IX 1876	II	10	30	68	76	92	101	108	—	—	118	122	—	
2	»	с. Долиновка	1 775	1173 000	54 44	48 51	12/XI 1930	IV	10	30	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	»	г. Ульяновск	1 705	1176 000	54 20	48 25	13/IV 1877	IV	10	30	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	»	пос. Криушинский Затон	1 666	1177 000	54 07	48 36	15/XI 1930	IV	10	30	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	»	г. Сенгилей	1 649	1178 000	54 01	48 44	15/XI 1930	IV	10	31	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	»	с. Подвалье	1 599	1194 000	53 41	48 53	1/III 1938	IV	10	31	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Станции № 6, 8, 9, 15 закрыты 31/X 1942 г.
7	»	с. Новоселичье	1 595	1195 000	53 37	48 53	17/XI 1930	IV	11	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	»	с. Климовка	1 578	1195 000	53 29	49 01	16/XI 1930	IV	11	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	»	с. Ставрополь	1 549	1199 000	53 25	49 22	14/IX 1930	IV	11	32	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	»	с. Моркваши	1 538	1200 000	53 26	49 33	7/II 1880	IV	11	32	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	»	пос. Старое Отважное	1 519	1200 000	53 26	49 48	26/VII 1931	IV	11	32	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Станция № 11 закрыта 30/IX 1942 г.
12	»	пос. Поляна им. Фрунзе	1 481	1212 000	53 17	50 10	1/III 1930	II	11	32	68	76	92	101	108	114	115	118	122	—	
13	»	г. Куйбышев	1 468	1212 000	53 11	50 05	8/IX 1876	IV	11	33	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	»	д. Винновка	1 438	1261 000	53 12	49 43	1/III 1938	IV	11	33	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	»	пос. Лбище	1 426	1263 000	53 09	49 34	20/VIII 1931	IV	12	33	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	»	с. Переволоки	1 394	1264 000	53 14	49 12	29/VII 1929	IV	12	33	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	»	пос. Правая Волга (Верхне-Сызранский)	1 368	1265 000	53 11	48 50	1/IX 1930	IV	12	34	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	»	с. Малая Федоровка	1 266	1277 000	52 36	48 13	10/X 1931	IV	12	34	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	»	с. Меровка	1 219	1278 000	52 13	47 57	5/X 1931	IV	12	34	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	»	г. Вольск	1 172	1307 000	52 02	47 24	13/IV 1877	IV	12	34	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	»	Вольская гидрометрическая станция	1 154	1307 000	51 56	47 08	15/X 1932	II	13	35	68	76	92	101	108	114	115	118	122	—	
22	»	с. Березняки	1 114	1308 000	51 44	46 44	8/X 1931	IV	13	35	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	»	с. Пристанное	1 053	1324 000	51 35	46 14	22/XI 1932	IV	13	35	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Станция № 23 закрыта 30/XI 1942 г.
24	»	г. Саратов	1 035	1326 000	51 32	46 02	21/X 1876	IV	13	35	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	»	ст. Увек	1 020	1327 000	51 26	45 58	4/XI 1903	IV	13	36	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Станции № 25—27 закрыты 31/X 1942 г.
26	»	с. Дубовка	936	1330 000	50 51	46 03	9/X 1931	IV	13	36	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	»	с. Нижняя Добринка	828	1343 000	50 19	45 44	9/XI 1931	IV	13	36	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	»	г. Камышин	792	1344 000	50 05	45 26	31/V 1877	II	13	36	69	77	92	101	—	—	—	—	—	—	
29	»	г. Камышин (в 7 км ниже города)	784	1344 000	50 05	45 26	20/IV 1934	IV	13	37	69	—	—	—	—	—	—	—	—	125	
30	»	с. Горно-Подяное	686	1349 000	49 14	44 56	22/XI 1931	II	14	38	69	78	—	—	108	—	—	—	122	—	
31	»	г. Дубовка	662	1351 000	49 04	44 51	2/XI 1931	IV	14	38	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	»	г. Сталинград	613	1353 000	48 42	44 31	31/IV 1877	IV	14	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	»	с. Черный Яр	402	1365 000	48 04	46 08	14/IV 1877	IV	14	38	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	»	г. Енотаевск	267	1373 000	47 15	47 03	13/IV 1877	IV	14	39	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	Ахтуба	с. Средняя Ахтуба	507	—	48 42	44 52	17/IV 1930	IV	14	39	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	»	с. Ново-Николаевка	308	—	48 05	46 22	20/IV 1931	IV	14	—	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	Ахтуба, протока Ашулук	с. Харабали	148	—	47 24	47 15	1/V 1931	IV	14	39	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	Ахтуба	ст. Досанг	61	—	46 55	47 56	30/III 1931	IV	14	39	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	Ахтай	д. Караваево	45	690	55 06	49 51	14/X 1935	IV	14	40	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	Бездна	д. Никольское	40	340	54 56	49 24	12/X 1935	III	15	40	69	78	—	—	—	—	—	119	123	—	
41	Майна	пос. Плуг	31	1 370	54 36	49 06	3/VII 1939	III	15	40	69	79	93	101	—	—	—	—	—	—	Станция № 41 закрыта 20/X 1942 г.
42	Большой Черемшан	с. Салдакаево	228	2 630	54 32	50 35	29/XI 1933	IV	15	40	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	»	пос. Ивановка	140	9 540	54 20	50 00	14/XI 1941	IV	15	41	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	»	г. Мелекесс	94	11 780	54 11	49 39	25/III 1933	III	15	41	70	79	93	102	108	114	115	—	—	—	

45	Большая Сульча	с. Мамыково	13	1 710	54 38	50 37	8/VIII 1934	IV	15	41	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	Малый Черемшан	с. Абалдуевка	80	1 230	54 57	50 16	9/XII 1940	IV	15	41	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	Уса	пос. Красное Мироново	47	3 040	53 16	48 56	2/VI 1941	IV	15	42	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	Сок	пос. Подгорное	254	2 430	54 04	51 31	1/XI 1941	IV	15	42	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	»	ст. Сургут	199	4 980	53 56	51 12	7/VIII 1933	III	16	42	70	79	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	»	пос. Гундоровка	91	6 240	53 43	50 39	21/III 1933	IV	16	42	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
51	Кондурча	с. Кошки	102	2 320	54 11	50 30	22/VII 1937	IV	16	43	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
52	»	пос. Украинка	35	3 560	53 41	50 14	4/IV 1933	III	16	43	70	80	93	102	—	—	—	—	—	128	
53	Самара	с. Ново-Сергиевка	473	1 460	52 06	53 41	1/IV 1934	III	16	43	70	80	93	102	—	—	—	—	—	—	
54	»	с. Первомайское	389	5 970	52 29	53 07	20/VI 1932	IV	16	43	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
55	»	г. Бузулук	273	21 800	52 48	52 17	10/IV 1931	IV	16	44	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
56	»	с. Елшанка	245	22 480	52 53	52 01	21/III 1933	II	17	44	70	80	94	102	109	114	115	119	123	—	
57	»	с. Максимовка	141	28 380	52 59	51 07	22/VIII 1930	IV	17	44	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58	»	с. Алексеевка	47	45 470	53 14	50 29	13/IV 1932	IV	17	44	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
59	»	г. Куйбышев	3,6	46 460	53 11	50 06	4/IV 1878	IV	17	45	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	Большой Уран	с. Ивановка	14	2 200	52 27	53 23	4/XII 1932	III	17	45	70	81	94	102	—	—	—	—	—	—	
61	Малый Уран	с. Никольское	16	2 230	52 35	53 07	20/V 1933	IV	17	45	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
62	Сорока	с. Марковка	29	211	52 22	52 40	9/VIII 1939	III	17	45	70	81	—	—	109	—	—	—	—	—	
63	Ток	с. Красноярка	175	2 490	52 47	53 48	20/I 1934	III	18	46	70	81	94	—	—	—	—	—	—	—	
64	Бузулук	с. Байгоровка	109	1 810	52 18	51 57	3/IV 1933	III	18	46	71	81	94	102	109	—	—	—	—	128	
65	Боровка	с. Якутино	114	666	53 01	52 51	17/I 1934	IV	18	46	71	—	95	103	—	—	—	—	—	—	
66	»	х. Паника	29	2 040	53 02	52 09	13/VIII 1933	III	18	46	71	81	95	103	—	—	—	—	—	128	
67	Съезжая	с. Первая Семеновка	47	894	52 46	51 12	22/IX 1933	IV	18	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
68	Большой Кинель	г. Бугуруслан	259	6 140	53 39	52 26	12/IV 1926	III	18	47	71	81	95	103	109	114	115	—	—	—	
69	»	с. Тимашево	75	11 980	53 20	51 11	5/VII 1932	III	18	47	71	82	95	103	109	114	115	—	—	—	
70	Малый Кинель	пос. Кузьмино	24,3	2 030	53 26	51 42	20/IX 1941	IV	19	47	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
71	Падовка	с. Смышляевка	11	326	53 15	50 25	1/III 1941	III	19	48	71	82	96	103	—	—	—	—	—	—	
72	Чапаевка	с. Подъем-Михайловское	203	1 480	52 49	50 31	18/IX 1932	III	19	48	71	82	96	103	—	—	—	—	—	—	
73	»	г. Чапаевск	36	3 860	52 59	49 40	11/III 1939	III	19	48	71	83	96	103	—	—	—	—	—	—	
74	Безенчук	с. Васильевка	38	410	52 59	49 19	1/XII 1940	III	19	48	—	83	—	—	—	—	—	—	—	—	
75	Сызрань	с. Репьевка	30	4 420	53 10	48 05	31/VIII 1937	III	19	49	71	83	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	Чагра	с. Новотулка	79	2 550	52 40	48 45	15/II 1931	IV	19	49	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
77	Малый Иргиз	с. Селезниха	95	2 110	52 13	48 40	27/XI 1930	III	20	49	71	83	96	103	—	—	—	—	—	125, 131	
78	Большой Иргиз	с. Большая Глушица	553	3 680	52 25	50 29	1/V 1932	IV	20	49	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
79	»	с. Клевенка	409	8 140	52 06	49 32	4/IV 1929	III	20	50	71	83	—	—	—	—	—	—	—	—	
80	»	г. Пугачев	308	18 250	52 02	48 49	16/III 1933	IV	20	50	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
81	»	с. Березово	223	19 790	51 55	48 29	15/III 1935	II	20	50	71	84	97	104	110	114	115	119	123	—	
82	»	с. Малая Быковка	52	23 230	51 54	47 44	1/IX 1929	IV	20	50	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
83	Камелик	с. Ново-Спасское	22	8 900	52 00	49 27	8/IV 1929	IV	20	51	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
84	Большой Кушум	с. Ново-Бельковка	34	1 640	51 42	48 03	6/IV 1932	IV	21	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Станция № 84 закрыта 15/III 1942 г.
85	Большой Караман	с. Советское	85	3 520	51 27	46 45	17/IV 1923	III	21	51	71	84	97	104	110	114	115	—	—	—	
86	Терешка	с. Поповка	178	2 280	52 37	47 50	12/II 1936	IV	21	51	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
87	»	с. Улыбовка	94	6 820	52 18	47 07	1/X 1933	IV	21	52	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Станция № 87 закрыта 31/X 1942 г.
88	»	с. Куриловка	64	7 180	52 08	46 54	8/XII 1942	IV	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
89	»	с. Глотовка	28	9 700	51 55	46 37	20/IX 1936	III	21	52	72	84	97	104	110	114	115	—	—	—	Станция № 89 закрыта 31/XII 1942 г.
90	Чардым	с. Новые Тарханы	15	1 420	51 50	46 13	26/IX 1936	IV	21	52	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
91	Курдюм	с. Новая Липовка	9,2	983	51 41	46 11	1/X 1936	IV	21	52	72	—	—	—	—	—	—	—	—	125, 131	
92	Еруслан	с. Красный Кут	269	1 410	50 56	46 58	25/III 1931	IV	22	53	72	—	—	—	—	—	—	—	—	125, 132	
93	»	с. Песчанка	129	4 200	50 25	46 27	1/XII 1932	III	22	53	72	85	97	—	111	114	115	—	—	—	
94	Малый Узень	с. Малоузенск	376	3 930	50 28	47 37	1/XII 1932	III	22	53	72	86	98	104	111	114	115	—	—	—	
95	»	с. Кук-Терек	138	—	49 24	49 15	2/IV 1941	IV	22	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Станция № 95 закрыта 31/III 1942 г.
96	Большой Узень	г. Новоузенск	416	7 480	50 27	48 08	25/III 1914	IV	22	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
97	Урал	г. Верхнеуральск	2 404	2 720	53 52	59 13	1/XI 1930	III	22	54	72	86	98	—	111	—	—	—	123	132	
98	»	пос. Верхне-Кизильский	2 311	4 280	53 32	59 05	1/V 1940	IV	22	54	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
99	»	с. Кизильское	2 124	15 920	52 43	58 55	1/V 1931	II	22	54	—	86	98	104	111	—	—	—	124	—	
100	»	пос. Ирикла	1 921	35 000	51 42	58 39	4/XI 1932	IV	23	55	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
101	»	г. Орск	1 836	43 350	51 12	58 34	1/I 1934	IV	23	55	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
102	»	с. Донское	1 626	71 410	51 23	56 52	15/VI 1935	IV	23	55	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
103	»	г. Чкалов	1 378	79 610	51 45	55 06	1/XI 1926	II	23	55	72	87	98	105	—	114	115	119	124	—	
104	»	с. Татищево	1 283	112 200	51 41	54 18	28/V 1935	IV	23	56	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
105	»	с. Илек	1 157	116 000	51 31	53 21	10/XI 1926	IV	23	56	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
106	»	г. Уральск	839	164 000	51 10	51 20	2/I 1937	IV	23	56	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

№ п/п	Река (озеро)	Местоположение станции	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Координаты: широта	Координаты: долгота	Время открытия	Разряд станции	Страницы Ежегодника: Описания станций	Уровни воды	Температура воды	Измеренные расходы воды	Ежедневные расходы воды	Пояснения к ежедневным расходам воды	Измеренные расходы взвешенных наносов	Средние расходы взвешенных наносов	Пояснения к средним расходам взвешенных наносов	Механический состав наносов	Химический состав воды	Исправления и дополнения к предыдущим изданиям	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
107	Урал	пос. Кушумский	766	179 500	50°52′	51°10′	1/IV 1912	II	23	56	72	88	99	105	111	114	115	—	124	—	
108	»	пос. Мергеневский	659	187 800	49 56	51 18	13/VI 1941	III	24	57	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
109	»	пос. Калмыковский	392	(191 400)	49 02	51 51	1/XI 1926	IV	24	57	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
110		пос. Тополинский	200	(193 800)	47 59	51 38	1/XII 1932	III	24	57	—	88	—	—	—	—	—	—	—	—	
111	Гумбейка	клх. Объединение	25	3 460	53 17	59 26	11/I 1932	IV	24	57	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
112	Зингейка	пос. Браиловский	34	798	53 01	59 23	6/XI 1942	IV	24	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
113	Янгелька	пос. Янгельский	3,0	1 180	53 07	59 00	1/I 1932	IV	24	58	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
114	Большой Кизил	д. Верхне-Абдряшево	31	1 760	52 57	58 46	16/IX 1941	IV	24	58	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
115	Большая Караганка	пос. Измайловский	30	1 780	52 40	59 19	30/X 1942	IV	24	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
116	Су-Ундук	с. Кваркено	111	1 560	52 05	59 45	13/X 1942	IV	24	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
117	»	пос. Севастопольский	20	5 620	51 46	59 00	6/I 1935	IV	25	59	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
118	Таналык	с. Самарское	112	1 530	52 02	58 09	1/X 1942	IV	25	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
119	»	с. Малятино	11	3 740	51 52	58 39	8/III 1936	IV	25	59	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
120	Большой Кумак	пос. Иссергужи (ферма № 6 свх.им. М. Горького)	56	6 190	51 16	59 04	17/I 1935	IV	25	60	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
121	Джарлы	с. Адамовка	40	2 494	51 31	59 57	23/X 1942	IV	25	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
122	Орь	Биофабрика	8,0	18 120	51 11	58 38	24/X 1941	III	25	60	—	88	—	—	—	—	—	—	—	—	Станция № 122 закрыта 31/VII 1942 г.
123	Кугутык	пос. Домбаровский	2,3	713	50 45	59 33	1/XI 1941	III	25	60	73	88	—	—	—	—	—	—	—	—	
124	Бердянка	с. Красноярка	43	445	51 31	55 21	27/III 1936	IV	25	61	73	88	—	—	—	—	—	—	—	—	
125	Сакмара	д. Юлдыбаева	555	2 380	52 21	57 52	1/XI 1942	IV	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
126	»	с. Верхне-Галеево	536	3 550	52 07	57 50	13/IV 1931	IV	25	61	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
127	»	с. Ак-Юлово	454	5 560	51 53	57 28	14/XII 1931	III	26	61	73	88	99	105	111	—	—	—	—	—	
128	»	с. Кувандык	360	7 800	51 30	57 18	1/IV 1931	IV	26	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
129	»	с. Сакмара	58	27 690	51 58	55 21	25/III 1920	III	26	62	73	89	99	—	112	—	—	—	—	—	
130	Крепостной Зилаир	х. Крепостной Зилаир	40	656	52 25	57 41	22/XII 1934	IV	26	62	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
131	Урман Зилаир	с. Ак-Юлово	2,8	1 250	51 54	57 31	3/XII 1936	III	26	62	73	89	99	105	112	—	—	—	—	—	
132	Большой Ик	с. Мраково	165	1 650	52 41	56 37	VIII 1928	III	26	62	73	89	100	105	112	114	115	—	124	—	
133	»	с. Исянгулово	73	3 500	52 12	56 34	19/X 1942	IV	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
134	»	с. Поляковка	33	6 020	51 58	56 35	28/VII 1915	IV	26	63	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
135	Большой Сюран	клх. Луч	16	1 200	52 06	56 44	1/X 1931	IV	26	63	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
136	Салмыш	с. Буланово	71	2 630	52 28	55 11	24/XI 1942	IV	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
137	»	с. Биккулово	45	6 470	52 19	55 19	12/XII 1931	IV	27	63	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
138	Илек	г. Актюбинск	501	10 990	50 18	57 14	8/IV 1938	II	27	63	73	90	100	105	112	114	115	—	—	—	
139	»	с. Мертвецовка	284	19 070	51 03	54 53	1/I 1932	III	27	64	73	90	—	—	—	—	—	—	—	—	
140	Чеган	пос. Каменный	122	4 000	51 38	51 28	1/X 1931	III	27	64	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
141	Уил	аул Тал-Тогай	185	(18 880)	49 14	54 36	5/VI 1936	III	27	—	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
142	Эмба	с. Жаркамыс	—	25 960	47 56	56 28	18/VI 1941	III	27	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
143а	»	уроч. Дюсеке	80	44 550	47 00	54 03	6/VIII 1932	III	27	64	74	90	100	105	112	114	115	120	—	—	
143б	Эмба, протока Бахаш	уроч. Дюсеке	—	—	46 54	54 06	5/V 1937	III	28	65	—	90	—	—	—	—	—	—	—	—	
144	Темир	клх. Ленинский	72	5 290	48 55	57 14	30/VII 1932	III	28	65	74	90	—	—	—	—	—	—	—	—	

Озерные станции

145	Толкач (Толкас)	с. Исяново	—	3,59	52 51	58 12	1/XII 1933	IV	28	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Станция № 145 закрыта 30/XI 1942 г.
146	Ургун	с. Мулдашево	—	6,76	54 24	59 24	— 1932	IV	28	65	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Станция № 146 закрыта 31/XII 1942 г.

ОПИСАНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

Описания станций содержат основные сведения о местоположении станции, краткую характеристику участка станции и режима реки на этом участке, сведения об отметках постовых устройств и местоположении гидрствоpов. Для станций, открытых или закрытых в 1942 г. приводятся, кроме того, даты открытия и закрытия станций.

Сведения о месте измерения температуры воды приведены в соответствующей таблице.

Отметки постовых реперов и нулей графиков указаны в соответствии с данными, помещенными в Ежегодниках предшествующих лет. Сведения об исходных реперах, отметки которых послужили для установления абсолютных отметок реперов станций, при наличии этих данных, приведены в описаниях станций. Подробные сведения о системах высотных отметок приведены в «Сведениях об уровне воды», т. XXII, вып. 2 и в «Материалах по режиму рек СССР», т. 1, вып. 4. Краткие сведения о системах высотных отметок станций, помещенных в настоящем выпуске, приведены ниже:

Станции №№ 1, 3—9, 12—22, 37, 38, 43, 44, 47, 49, 50, 56, 58, 59, 66, 71, 75, 80, 92 — в системе абсолютных уравненных отметок ГГГГУ (см. каталог ГГГГУ НКТП 1934 г. и дополнение к нему 1935 г.).

Станции №№ 10, 11, 23, 26—29, 63, 79, 83, 84, 94 — в системе неуравненных абсолютных отметок по каталогу Нижневолгопроекта по нивелировкам от марок и реперов ВГУ и ГГУ.

Станции №№ 25, 30—32 — в системе неуравненных абсолютных отметок по каталогу ГГУ (Приво АФГТ).

Станции №№ 33—36, 51 — в системе абсолютных отметок по каталогу Приво ГУ.

Станции №№ 52, 53, 57, 62, 68, 72, 77, 78, 81 — в системе неуравненных абсолютных отметок по привязке к маркам ГШ, ВТУ, ГГУ и АФГТ.

Станции №№ 97—99, 101, 103, 105—107, 109—111, 113, 134, 139 — в абсолютных отметках над уровнем Балтийского моря в результате предварительного уравнивания произведенных ранее нивелировок и собственных нивелировок Гипрозода.

Станция № 2 — по данным Гидэпа.

Станции №№ 24, 39—42, 45, 46, 48, 54, 55, 60, 61, 64, 65, 67, 69, 70, 73, 74, 76, 82, 85—87, 89—91, 93, 100, 122, 124, 129, 137, 140, 143а, б — в системе абсолютных отметок, сведения об исходных реперах или системах их отметок отсутствуют.

Станции №№ 88, 95, 102, 104, 108, 112, 114—121, 123, 125—128, 130—133, 135, 136, 138, 141, 142, 144—146 — в системе условных отметок, самостоятельной для каждой станции.

Станция № 96 — в системе условных отметок 2-й Поволжской изыскательской партии.

По ряду станций имеющиеся исходные данные не позволили достаточно полно осветить характеристику участков станций и режима рек на них.

1. р. Волга — г. Тетюши. Станция расположена у г. Тетюши.

На участке станции русло реки устойчивое, представляет собой глубокий плес, у правого берега каменистое, далее песчано-галечное и у левого — песчано-илистое. Правый берег высокий, крутой, изрезан оврагами, подверженный оползням. Левый — низкий, песчаный, затопляемый при уровне 1100—1200 *см* над нулем графика на ширину до 4,5 *км*. Пойма сильно пересечена оврагами и староречьями, заросла лесом и кустарником. Ширина реки в межень 800—900 *м*.

В 9,6 *км* ниже поста находится остров Балымерский.

Водпост расположен на правом берегу, в 0,2 *км* выше пристани, и состоит из свай и 2 реперов в створе поста: чуг. репер № 14 (винтовая свая) 1912 г., на правом берегу, с отметкой 49,660 *м* абс., и потайной дер. репер 1942 г. МУГМС, с отметкой 48,687 *м* абс. Отметки реперам поста переданы от марки № 145, на цоколе собора в г. Тетюши (южный угол с правой стороны от входа), в 1,0 *км* от поста, с отметкой 136,980 *м* абс. (ГГГГУ).

Отметка нуля графика 35,37 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1).

2. р. Волга — с. Долиновка. Станция расположена у с. Долиновка.

На участке станции русло реки изогнутое, к правому берегу песчано-галечное, изменяющееся. Правый берег высокий, каменистый, покрыт в нижней части кустарником, а выше — лиственным лесом, незатопляемый; левый — пологий, песчаный, луговой, местами заросший лесом и кустарником, затопляемый при уровне 700 *см* над нулем графика. Пойма изрезана озерами и болотами.

В межень в 1,0 *км* выше поста — выступает песчаный остров длиной около 1,5 *км*.

Водпост расположен на правом берегу, в нижней части переката, состоит из свай и 2 реперов: репер № 12 (рельс) ГГУ, на правом берегу, в 60 *м* выше створа поста, с отметкой 53,556 *м* абс., и потайной дер. репер, установленный 28/VII 1942 г. МУГМС, в створе поста, с отметкой 50,067 *м* абс. Отметки реперов приведены по данным Гидэпа. Сведений об исходном репере не имеется.

Отметка нуля графика 33,50 *м* абс.

3. р. Волга — г. Ульяновск. Станция расположена у г. Ульяновск.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-галечное, устойчивое, делится островом, заросшим кустарником, на два рукава: основное русло и судоходную протоку Часовенная воложка. Остров во время паводка затопляется. Правый берег высокий, гористый; левый — низкий, но незатопляемый.

Водпост расположен на правом берегу в 1,9 *км* выше ж.-д. моста и состоит из свай и 3 реперов в створе поста: чуг. репер № 1 (винтовая свая) МПС 1877 г., с отметкой 47,299 *м* абс.; жел.-бет. репер № 2 КУГМС 1940 г., с отметкой 46,925 *м* абс.; потайной жел.-бет. репер № 3 КУГМС, в 8 *м* выше репера № 2, с отметкой 47,592 *м* абс.

Отметки реперам переданы от марки № 3-А ГОМХ 1931 г. в здании Судонадзора, с отметкой 62,656 *м* абс. (дополнение к каталогу НКТП 1935 г.).

Отметка нуля графика 31,07 *м* абс.

4. р. Волга — пос. Криушинский Затон. Станция расположена у пос. Криушинский Затон.

Русло реки на участке станции слабо изогнутое, песчано-галечное, слабо изменяющееся. Выше водпоста находятся Криушинский перекат и остров, ниже — Шиловский перекат. Берега заросшие кустарником и лесом. Правый берег высокий, крутой, неразмываемый; левый — низкий, затопляемый на ширину до 10,0 *км*. Пойма изрезана старицами и озерами. Ширина реки в межень 800—900 *м*.

Водпост расположен на правом берегу в 1,0 *км* ниже пос. Криушинский Затон и состоит из свай и 2 реперов в створе поста: мет. репер № 1 (рельс) Гидэс 1930 г., с отметкой 46,929 *м* абс., и потайной дер. репер, установленный 2/IX 1942 г. КУГМС в 5 *м* выше репера № 1, с отметкой 45,764 *м* абс. Отметки реперам переданы точной нивелировкой ГГУ (Приво АФГТ) 1931 г. от марки № 532 в здании кооператива с. Криуши, с отметкой 49,587 *м* абс. (дополнение к каталогу НКТП 1935 г.).

Отметка нуля графика 29,59 *м* абс.

5. р. Волга — г. Сенгилей. Станция расположена у цементного завода, в 6,0 *км* выше г. Сенгилей.

Русло реки на участке станции слабо изогнутое, песчано-галечное, устойчивое. При уровне воды 600—800 *см* делится на три рукава, в числе которых основное русло и воложка (судоходная); при уровне воды 850—900 *см*, над нулем графика, рукава сливаются и ширина реки при этом достигает 7,0 *км*. Правый берег высокий, неразмываемый; левый — низкий, заросший кустарником и лесом, затопляемый на ширину до 12,0 *км*. Пойма изрезана озерами и староречьями.

Выше водпоста в 7,0—8,0 *км* находится Шиловский перекат.

Водпост расположен на правом берегу в 200—500 *м* выше пристани цементного завода и состоит из свай и 2 реперов в створе поста: мет. репер № 1 (рельс) Гидэс 1930 г., с отметкой 47,908 *м* абс., и потайной дер. репер, установленный 29/VIII 1942 г. КУГМС, в 5 *м* выше репера № 1, с отметкой 47,406 *м* абс. Отметки реперам переданы точной нивелировкой ГГУ (Приво АФГТ) 1931 г. от марки № 213 в стене церковной ограды г. Сенгилей, с отметкой 51,411 *м* абс. (ГГГГУ).

Отметка нуля графика 28,78 *м* абс.

6. р. Волга — с. Подвалье. Станция расположена у с. Подвалье, в 7,0 *км* выше пристани с. Новодевичье.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчаное, слабо изменяющееся, делится островом Черемшан на два рукава. Правый берег высокий, каменистый, неразмываемый; левый — низкий, заросший кустарником, затопляемый при уровне 1150—1200 *см* над нулем графика на ширину до 5,5 *км*. Пойма изрезана озерами и староречьями. При уровне 1200—1250 *см* на пойме наблюдается течение. Ширина реки в межень 800—1000 *м*.

В 1,5 *км* ниже поста у правого берега перекат и песчаный остров, в 150 *м* выше — Верхне-Подвальский перекат.

Водпост расположен на правом берегу в 1,2 *км* выше с. Подвалье и состоит из свай и 2 реперов: дер. репер № 1 КУГМС 1938 г., в 5,5 *м* ниже створа поста, с отметкой 41,576 *м* абс., и жел.-бет. репер № 3 КУГМС 1941 г., в 10 *м* ниже створа

поста, с отметкой 46,928 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от мет. репера № 1 (винтовая свая) КОПС, на правом берегу, в 156 *м* выше створа поста у Верхне-Подвальского переката, с отметкой 41,734 *м* абс. (дополнение к каталогу НКТП 1935 г.).

Отметка нуля графика 27,00 *м* абс.

Станция закрыта 31/X 1942 г.

7. р. Волга — с. Новодевичье. Станция расположена у с. Новодевичье.

Открыта 17/XI 1930 г. Гидэс, закрыта 31/XII 1933 г. и восстановлена 6/XI 1942 г. КУГМС.

Русло реки на участке станции слабо изогнутое, песчано-галечное, делится островом Заволжский на два рукава: основное русло и протоку левого берега Атруба, сливающиеся в период весеннего половодья. Правый берег высокий, незатопляемый; левый — низкий, заросший кустарником. Пойма изрезана староречьями и озерами. Ширина реки в межень 800—900 *м*.

Водпост расположен на правом берегу в 1,0 *км* ниже с. Новодевичье и состоит из свай и 2 реперов в створе поста: мет. репер № 7 (рельс) Гидэс 1930 г., с отметкой 43,251 *м* абс. и потайной дер. репер, установленный 6/XI 1942 г. КУГМС между сваями № 4 и 5, с отметкой 38,252 *м* абс. Отметки реперам переданы точной нивелировкой ГГУ (Приво АФГТ) 1931 г. (дополнение к каталогу НКТП 1935 г.).

Отметка нуля графика 26,42 *м* абс.

8. р. Волга — с. Климовка. Станция расположена у с. Климовка.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-галечное, слабо изменяющееся. Правый берег высокий, обрывистый, неразмываемый; левый — низкий, заросший кустарником и лесом, затопляемый при уровне воды 1350—1400 *см* над нулем графика на ширину до 6,5 *км*. Пойма изрезана озерами и староречьями. При уровне 1450 *см* на пойме наблюдается течение. Ширина реки в межень 800—900 *м*.

В 1,0 *км* ниже водпоста находится песчаный остров, а в 3,0—4,0 *км* ниже — Нижне-Климовский перекат.

Водпост расположен на правом берегу и состоит из свай и мет. репера № 10 (рельс) Гидэс 1930 г. в створе поста, с отметкой 42,627 *м* абс., полученной точной нивелировкой ГГУ (Приво АФГТ) 1931 г. (дополнение к каталогу НКТП 1935 г.).

Отметка нуля графика 25,46 *м* абс.

Станция закрыта 31/X 1942 г.

9. р. Волга — с. Ставрополь. Станция расположена у с. Ставрополь.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-галечное, слабо изменяющееся. Правый берег высокий, неразмываемый, заросший лесом; левый — низкий, местами заросший кустарником и лесом, изрезан глубокими оврагами, затопляемый при уровне воды 1350—1400 *см* над нулем графика на ширину до 5,0 *км*. Пойма пересечена старицами и озерами. При уровне 1500 *см* на пойме наблюдаются течения. Ширина реки в межень 700—800 *м*.

Водпост расположен на правом берегу в 4,0 *км* ниже устья р. Уса и состоит из свай и мет. репера № 1 (рельс) Гидэс 1930 г., в 40 *м* выше створа поста, с отметкой 42,662 *м* абс., полученной точной нивелировкой ГГУ (Приво АФГТ) 1931 г. (дополнение к каталогу НКТП 1935 г.).

Отметка нуля графика 24,18 *м* абс.

Станция закрыта 31/X 1942 г.

10. р. Волга — с. Моркваши. Станция расположена у с. Моркваши.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-глинистое, слабо изменяющееся. Правый берег высокий, крутой, каменистый; левый — низкий, заросший кустарником и лесом, затопляемый при уровне воды 1350—1400 *см* над нулем графика на ширину до 5,0 *км*. Пойма изрезана озерами и староречьями. Затопление поймы водой происходит при более низких уровнях вне створа поста. При уровне 1450 *см* на пойме наблюдается течение. В 200 *м* выше створа поста с основным руслом сливается левобережная протока Телячья воложка, которая начинает действовать при уровне 1020 *см*. Ширина реки в межень 800—900 *м*.

В 1,0 *км* выше водпоста находится остров Телячий и в 8,0 *км* ниже — Бахиловский перекат.

Водпост расположен на правом берегу, в 150 *м* ниже с. Моркваши, и состоит из свай и 2 реперов в створе поста: мет. репера № 15 (винтовая свая) ВОП 1883 г., с отметкой 39,100 *м* абс. и потайной дер. репер, установленный 30/X 1942 г. КУГМС в 2 *м* ниже репера № 15, с отметкой 37,475 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой от марки № 32 ГГУ, с отметкой 31,122 *м* абс. Сведений о местоположении марки № 32 нет.

Отметка нуля графика 24,35 *м* абс.

11. р. Волга — пос. Старое Отважное. Станция расположена у пос. Старое Отважное.

Русло реки на участке станции слабо изогнутое, песчано-галечное, слабо изменяющееся. Правый берег высокий, неразмываемый, заросший лесом; левый — низкий, заросший кустарником и лесом, затопляемый при уровне воды 1340—1400 *см* над нулем графика на ширину до 5,5 *км*. При уровне 1500 *см* на пойме наблюдается течение. Ширина реки в межень 700—800 *м*.

В 6,0—7,0 *км* выше водпоста находится Бахиловский перекат.

Водпост расположен на правом берегу в 0,2 *км* ниже пос. Старое Отважное и состоит из свай и мет. репера № 1 (рельс) Гидэс 1931 г., в створе поста, с отметкой 37,192 *м* абс., переданной нивелировкой от мет. репера № 84 (рельс) ГГУ в створе поста, с отметкой 29,067 *м* абс. (НВП).

Отметка нуля графика 23,05 *м* абс.

Станция закрыта 30/IX 1942 г.

12. р. Волга — пос. Поляна им. Фрунзе. Станция расположена у пос. Поляна им. Фрунзе, в 13,0 *км* выше г. Куйбышев.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-галечное, слабо изменяющееся. Левый берег высокий, каменистый, неразмываемый, заросший лесом; правый — низкий, заросший кустарником и лесом, затопляемый при уровне воды 1250—1300 *см* над нулем графика на ширину 3,5 *км*. При уровне 1350 *см* на пойме наблюдается течение. Пойма правого берега пересечена озерами и протоками. Наиболее мощными протоками являются Выползовская и Рождественская воложки, последняя соединяется против поста с основным руслом — протокой, начинающей действовать при уровне воды 350—400 *см* над нулем графика. Ширина реки в межень 800—950 *м*.

В 5,0 *км* выше водпоста находится песчаный остров Зеленький, разделяющий р. Волгу на два рукава: основное русло (не судоходное) и Серную воложку (судоходную).

Водпост расположен на левом берегу в 0,5 *км* ниже пристани Поляна им. Фрунзе и состоит из свай и мет. репера № 1 (рельс) ВГРП 1930 г., в 42 *м* выше створа поста, с отметкой 39,396 *м* абс., переданной нивелировкой от марки № 552 МПС 1876 г. в каменной стене набережной на углу улиц Набережной и Венцика в г. Куйбышев, с отметкой 31,768 *м* абс. (дополнение к каталогу НКТП 1935 г.).

Отметка нуля графика 21,73 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1) и в 1,14 *км* выше водпоста (гидроствор № 2).

13. р. Волга — г. Куйбышев. Станция расположена у г. Куйбышев.

Русло реки на участке станции песчано-галечное, деформирующееся. Левый берег высокий, укреплен каменной стеной; правый — низкий, заросший кустарником, изрезан озерами и протокой Рождественская воложка, затопляемый при уровне 1250—1300 *см* над нулем графика на ширину до 6,0 *км*. При уровне 1400 *см* на пойме наблюдается течение. Ширина реки в межень 800—900 *м*.

В зимний период у левого берега река не замерзает на протяжении до 1,0 *км*.

Водпост расположен на левом берегу в 3,0 *км* выше устья р. Самара под спуском ул. Венцика и состоит из свай, мет. рейки, укрепленной на стене набережной, и репера — марки № 552 МПС 1876 г., в каменной стене набережной на углу ул. Венцика, с отметкой 31,768 *м* абс. (дополнение к каталогу НКТП 1935 г.).

Отметка нуля графика 22,08 *м* абс.

Местоположение поста не удовлетворяет техническим требованиям ввиду образования с 1937 г. на участке поста Куйбышевского переката, ежегодно заносимого вследствие выпуклости левого берега выше поста, и свалки мусора вдоль берега предприятиями города. Основное русло отошло к правому берегу.

Анаевские пески, спустившись сверху, в 1938—1939 гг. осели у левого берега, ниже поста, в устье р. Самара, создав угрозу заноса последней в устьевом участке. Пески возвышаются над меженным уровнем на 5—6 *м*.

14. р. Волга — д. Винновка. Станция расположена у д. Винновка.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-галечное, слабо изменяющееся. Правый берег высокий, крутой, неразмываемый, заросший лесом; левый — низкий, заросший кустарником и лесом, затопляемый при уровне воды 1300—1400 *см*

над нулем графика на ширину до 15,0 *км*. Пойма изрезана озерами и староречьями. При уровне 1450 *см* на пойме наблюдается течение. Ширина реки в межень 750—900 *м*.

В 3,0 *км* выше поста находится песчаный остров, а в 7,0 *км* ниже — Ермаковский перекат.

Водпост расположен на правом берегу в 1,5 *км* выше д. Винновка и состоит из свай и мет. репера № 2 КУГМС 1942 г. в створе поста, с отметкой 34,890 *м* абс., переданной нивелировкой V р. от потайного репера 1933 г., с отметкой 31,663 *м* абс., которая в свою очередь передана нивелировкой IV р. СКГУ 1939 г. от марки № 4095 в могильном памятнике Люпову, близ с. Ермаковка, с отметкой 34,417 *м* абс. (дополнение к каталогу НКТП 1935 г.).

Отметка нуля графика 20,78 *м* абс.

15. р. Волга — пос. Лбище. Станция расположена у пос. Лбище.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-галечное, неустойчивое. Правый берег высокий, крутой, неразмываемый; левый — песчаный, низкий, заросший лесом, изрезан небольшими оврагами, затопляемый при уровне 1250—1300 *см* над нулем графика на ширину до 25,0 *км*. Пойма изрезана озерами. При уровне 1400 *см* на пойме наблюдается течение. Ширина реки в межень 900—1500 *м*.

В 2,5 *км* выше и в 1,0 *км* ниже поста находятся перекаты в 200—300 *м* выше поста, у правого берега, расположен песчаный остров.

Водпост расположен на правом берегу в центре пос. Лбище и состоит из свай и мет. репера № 1 (рельс) Гидэс 1931 г., в створе поста, с отметкой 40,372 *м* абс., переданной точной нивелировкой ГГУ (Приво АФГТ) 1931 г. от марки № 4095 в могильном памятнике Люпову, близ с. Ермаковка, с отметкой 34,417 *м* абс. (дополнение к каталогу НКТП 1935 г.).

Отметка нуля графика 19,92 *м* абс.

Станция закрыта 31/X 1942 г.

16. р. Волга — с. Переволоки. Станция расположена в 8,5 *км* выше с. Переволоки.

Русло реки на участке станции слабо изогнутое, песчано-галечное, неустойчивое. Правый берег высокий, крутой, неразмываемый, местами заросший лесом; левый — низкий, заросший кустарником и лесом, затопляемый при уровне 1300—1400 *см* над нулем графика на ширину до 15,0 *км*. При уровне 1450 *см* на пойме наблюдается течение. Ширина реки в межень 1,3—1,4 *км*.

В пойме левого берега протекает Екатериновская воложка (судоходная в весеннее время), отделенная от основного русла Васильевским островом. В 700 *м* ниже поста, у правого берега, расположен песчаный остров.

Водпост расположен на правом берегу на перекате (в створе ранее существовавшего в 1936—1937 гг. поста «б») и состоит из свай и 2 реперов: дер. репера № 31 СКГУ 1938 г., в створе поста, с отметкой 31,250 *м* абс., и потайной репер (камень), установленный 28/VIII 1942 г. КУГМС в 0,9 *м* в стороне от репера № 31, с отметкой 30,772 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой СКГУ от марки 1929 г., зацементированной в скале на правом берегу (в 1,0 *км* ниже поста), с отметкой 32,218 *м* абс. Исходный репер — марка № 147 на ограде церкви в с. Переволоки, с отметкой 65,925 *м* абс. (дополнение к каталогу НКТП 1935 г.).

Отметка нуля графика 18,29 *м* абс.

17. р. Волга — пос. Правая Волга (Верхне-Сызранский). Станция расположена в 2,5 *км* выше Сызранского ж.-д. моста и в 2,0 *км* от ж.-д. ст. Правая Волга.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-галечное, изменяющееся. Правый берег высокий, крутой, обрывистый, неразмываемый; левый — низкий, заросший кустарником и лесом, затопляемый выше уровня 1300—1400 *см* над нулем графика на ширину до 2—2,5 *км*. Ширина реки в межень 850—950 *м*. В 3,0 *км* выше поста находится перекат.

Ниже поста в 2,5 *км*, у моста, наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на правом берегу и состоит из свай и жел.-бет. репера № 3 КУГМС 1940 г., в створе поста, с отметкой 30,641 *м* абс., переданной от каменного репера на устое ж.-д. моста, с отметкой 45,934 *м* абс. (дополнение к каталогу НКТП 1935 г.).

Мет. репер № 9 (труба) Гидэс 1930 г., с отметкой 30,427 *м* абс., приведенной в «Сведениях об уровне воды» т. XXII, вып.2, а также дер. репер № 2 КУГМС 1934 г., с отметкой 30,595 *м* абс., сведения о котором помещены в Ежегоднике 1938—1939 гг., не сохранились.

Отметка нуля графика 17,68 *м* абс.

18. р. Волга — с. Малая Федоровка. Станция расположена у с. Малая Федоровка.

Русло реки на участке станции слабо изогнутое, песчано-суглинистое, деформирующееся, вдоль правого берега имеется каменная наброска шириной 30—40 *м*. Правый берег крутой, обрывистый; левый — пологий, затопляемый при уровне 900 *см* над нулем графика на ширину до 3,0 *км*. Пойма, заросшая травой, кустарником и лесом, изрезана оврагами и озерами.

В 4,0 *км* выше поста находятся перекат Чагринский и песчаный остров, заросший кустарником. Ниже поста в 4,0 *км* также имеется песчаный остров, заросший кустарником и лесом, делит русло на два рукава, из которых правосторонний является судоходным при высоких уровнях. В 15,0 *км* ниже поста находится Духовницкий перекат, способствующий образованию заторов льда.

Водпост расположен на правом берегу у с. Малая Федоровка и состоит из свай и 2 реперов. Основной жел.-бет. репер № 2 НВ Кр. ГМК 1932 г. с мет. трубой и штырем в площадке репера. Отметка края трубы 29,023 *м* абс. и штыря 28,985 *м* абс. переданы нивелировкой Сарводстроя 1932 г. от жел.-бет. репера № 22 (труба) ВГУ, с отметкой 27,182 *м* абс. (дополнение к каталогу НКТП 1935 г.), в створе поста, между сваями № 2 и 3.

Отметка нуля графика 11,92 *м* абс.

С 1/I 1937 г. по 28/II 1938 г. станция была закрыта.

19. р. Волга —с. Меровка. Станция расположена у с. Меровка, в 2,0 *км* выше устья р. Малый Иргиз.

Русло реки на участке станции слабо изогнутое, песчано-суглинистое, деформирующееся. Правый берег крутой, незатопляемый; левый — пологий, затопляемый при уровне воды выше 1000—1100 *см* над нулем графика.

Пойма изрезана озерами и болотами, заросшая лесом.

В 12,0 *км* выше поста имеется перекат Алексеевский и в 1,5 *км* ниже — песчаный остров, заросший кустарником и лесом, делящий русло на два рукава: основное русло (левый) и Меровскую воложку (несудоходную). Вследствие деформации вышерасположенного участка реки ежегодно происходит намыв верхней части острова.

В весенний период наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на правом берегу, в верхней части с. Меровка, и состоит из свай и жел.-бет. репера № 25 ВГУ, находящегося в 5—6 *м* выше створа поста, с отметкой 25,423 *м* абс. (дополнение к каталогу НКТП 1935 г.).

Отметка нуля графика 9,80 *м* абс.

С 1/I 1937 г. по 28/II 1938 г. станция была закрыта.

20. р. Волга — г. Вольск. Станция расположена у г. Вольск, выше сквера.

Русло реки на участке станции слабо изогнутое, подвержено деформации. Правый берег крутой; левый — пологий, пойменный, затопляемый при уровне воды выше 1220 *см* над нулем графика. Пойма, заросшая травой и лесом, изрезана оврагами, озерами, пересекается р. Большой Иргиз.

С правого берега в 50—100 *м* выше поста впадает р. Мамыковка, образующая конус выноса наносов. У левого берега расположен песчаный остров, в нижней части заросший кустарником и лесом. В 3,0 *км* ниже поста, у правого берега, находится каменно-набросная, частично зацементированная дамба, возвышающаяся на 5—6 *м* над меженным уровнем, образующая затон.

Ниже поста, в районе дамбы, наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на правом берегу, в 0,2 *км* выше пристани г. Вольск, и состоит из свай, 3 реперов и марки № 633 ВГУ. Вследствие расположения реперов на оползневом участке за основной репер водпоста принята марка № 633 ВГУ в г. Вольск, на цоколе дома № 4 по Революционной ул., в 100—150 *м* ниже створа поста, с отметкой 30,120 *м* абс. ГГГГУ (дополнение к каталогу НКТП 1935 г.).

В створе поста, на правом берегу, в 29 *м* от сваи № 1, установлен 7/I 1942 г. КУГМС потайной дер. репер, с отметкой 23,007 *м* абс., переданной от марки № 633.

Отметка нуля графика 9,25 *м* абс.

21. р. Волга — Вольская гидрометрическая станция. Станция расположена в 2,0 *км* ниже с. Белогородня.

Русло реки на участке станции прямолинейное, каменисто-песчаное, подвержено деформации. Правый берег крутой, незатопляемый; левый — пологий, пойменный, затопляемый при уровне воды выше 1170 *см* над нулем графика на ширину до 4,0 *км*.

Пойма, заросшая травой и лесом, изрезана протоками, староречьями и озерами.

В 2,3 *км* выше поста находится Рыбный остров, а в 2,5 *км* ниже — песчаный остров и Белогородненский перекат. У левого берега, на протяжении всего участка станции, имеется песчаная отмель, постепенно увеличивающаяся и зарастающая кустарником.

Выше и ниже поста наблюдаются полыньи и заторы льда.

Водпост расположен на правом берегу и состоит из свай и 2 реперов: жел.-бет. репер № 1 СУГМС 1936 г., с отметкой 23,479 *м* абс., в 0,8 *км* ниже створа поста; мет. репер (рельс) № 2 КУГМС 1938 г., с отметкой 16,655 *м* абс., в 30 *м* выше поста, и потайной дер. репер № 3, установленный 14/I 1942 г. КУГМС в 12,4 *м* восточнее репера № 1, с отметкой 22,850 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой от мет. репера № 16 ВГУ на правом берегу у южной окраины с. Белогородня, за избушкой бакенщика, с отметкой 27,909 *м* абс. (дополнение к каталогу НКТП 1935 г.).

Отметка нуля графика 6,29 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1).

22. р. Волга — с. Березняки. Станция расположена выше с. Березняки, в 3,0 *км* ниже пристани Маркс, в 5,0 *км* выше устья р. Большой Караман.

Русло реки на участке станции изогнутое, каменисто-песчаное, деформирующееся. Правый берег крутой, незатопляемый; левый — пологий, затопляемый при уровне воды выше 1000—1100 *см* над нулем графика на ширину до 3,5 *км*.

Пойма изрезана озерами, пересекается р. Малый Караман.

В 7,0 *км* выше поста расположен песчаный остров и перекат, в 1,5 *км* ниже — Березняковский остров.

На участке станции наблюдаются заторы льда и полыньи.

Водпост расположен на правом берегу, в 1,0 *км* выше с. Березняки, и состоит из свай и жел.-бет. репера НВ Кр. ГМК 1932 г. (с мет. трубой и штырем в верхней площадке репера), на правом берегу, в створе поста, с отметкой 22,839 *м* абс., переданной нивелировкой Сарводстроя 1932 г. от жел.-бет. репера № 9 ВГУ, в 500 *м* к югу от с. Березняки, с отметкой 18,184 *м* абс. (дополнение к каталогу НКТП 1935 г.). В настоящее время репер № 9 ВГУ не сохранился.

Отметка нуля графика 5,29 *м* абс.

С 1/I 1937 г. — 2/III 1938 г. станция была закрыта.

23. р. Волга — с. Пристанное. Станция расположена выше с. Пристанное.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчаное, слабо изменяющееся. Правый берег высокий, пологий, незатопляемый; левый — пойменный, затопляемый при уровне воды выше 1100 *см* над нулем графика, покрыт лесом и кустарником.

В створе поста находится остров Котлубань, в межень соединяющийся с левым берегом.

В период ледохода наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на правом берегу, в 500 *м* выше с. Пристанное, и состоит из свай и 2 жел.-бет. реперов, в створе поста: репер № 1 Сар. УЕГМС 1933 г., с отметкой 27,500 *м* абс., и репер № 2 Сар. УЕГМС 1934 г., с отметкой 22,243 *м* абс., последний является основным.

Отметки реперов переданы нивелировкой V р. Сар. УЕГМС от репера Сарводстроя в нижней части с. Пристанное, против церкви, с отметкой 15,869 *м* абс. (НВП).

Отметка нуля графика 3,80 *м* абс.

Станция закрыта 30/XI 1942 г.

24. р. Волга — г. Саратов. Станция расположена у г. Саратов.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчаное, деформирующееся. Правый берег крутой, незатопляемый; левый — низкий, затопляемый, местами покрыт лесом и кустарником. В створе поста расположены два острова, Городские Пески и Покровская Гряда.

В период ледохода, в 2,5 *км* ниже поста у острова Ильинский, наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на правом берегу против Обуховского переулка (в 3050 *м* выше поста, существовавшего до 1939 г.), и состоит из свай и жел.-бет. репера № 1 1939 г. в створе поста, с отметкой 28,530 *м* абс., переданной нивелировкой V р. КУГМС 1941 г. от репера № 26 Саратовского Горкомхоза в стене дома № 37 по ул. Миллионной, в 50 *м* от репера № 1, с отметкой 31,303 *м* абс.

Отметка нуля графика 5,15 *м* абс.

25. р. Волга — ст. Увек. Станция расположена у ст. Увек.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчаное. Правый берег высокий, крутой; левый — низкий, затопляемый при уровне выше 1100—1300 *см* над нулем графика, покрыт кустарником.

Выше створа поста находится остров Ширшок.

На участке станции наблюдаются явления оползней, вследствие чего нарушается положение постовых устройств.

Водпост расположен на правом берегу в 4,0 *км* выше ж.-д. моста, в 100 *м* выше платформы береговой ветки РУж.д. и состоит из свай и жел.-бет. репера (труба) МПС 1903 г. в створе поста, с отметкой 18,379 *м* абс., переданной нивелировкой V р. 1935 г. Сар. УЕГМС от марки № 4168 в стене ж.-д. депо ст. Князевка, с отметкой 25,896 *м* абс., и марки № 630 — там же, с отметкой 24,950 *м* абс. (Приво АФГТ).

Отметка нуля графика 3,89 *м* абс.

Станция закрыта 31/X 1942 г.

26. р. Волга — с. Дубовка. Станция расположена у с. Дубовка.

Русло реки на участке станции слегка изогнутое, песчаное, слабо изменяющееся. Правый берег высокий, крутой, незатопляемый; левый — низкий, пологий, затопляемый при уровне выше 1320 *см* над нулем графика. Пойма покрыта лесом и кустарником, сильно изрезана протоками.

В 4,0 *км* ниже поста находится Зельманский перекат, способствующий образованию заторов льда.

Водпост расположен на правом берегу, в 400 *м* выше впадения р. Дубовка и состоит из свай и жел.-бет. репера № 3 КУГМС 1941 г. в 12 *м* от сваи № 1, ниже створа поста, с отметкой 16,345 *м* абс., переданной нивелировкой V р. КУГМС 1941 г. от сваи № 1, с отметкой 14,347 *м* абс.

Отметка нуля графика — 1,18 *м* абс.

С 1/I 1937 г. по 28/II 1938 г. станция была закрыта; 31/X 1942 г. закрыта вновь.

27. р. Волга — с. Нижняя Добринка. Станция расположена у с. Нижняя Добринка.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-каменистое, слабо изменяющееся. Правый берег высокий, крутой, каменистый, незатопляемый; левый — низкий, пологий, затопляемый при уровне выше 780 *см* над нулем графика, размываемый, заросший кустарником.

Водпост расположен на правом берегу рядом с пароходной пристанью, в 500 *м* ниже впадения балки и состоит из свай и 2 реперов в створе поста: № 1 НВ Кр. ГМК 1931 г., с отметкой 10,545 *м* абс., и жел.-бет. репер № 2 НВ Кр. ГМК 1932 г. с мет. трубой и штырем в площадке репера, с отметкой края трубы 11,086 *м* абс., и штыря 10,970 *м* абс. Отметки реперов переданы нивелировкой от репера № 27 ВГУ, на горе, в 3.0 *км* выше с. Нижняя Добринка, с отметкой 29,062 *м* абс. (НВП).

Отметка нуля графика —4,96 *м* абс.

С 1/I 1937 г. по 28/II 1938 г. станция была закрыта; 31/X 1942 г. закрыта вновь.

28. р. Волга — г. Камышин. Станция расположена у г. Камышин.

Русло реки на участке станции прямолинейное, гравелисто-песчаное. Правый берег высокий, обрывистый; левый — низкий, пологий, затопляемый при уровне 250 *см* над нулем графика. По пойме левого берега протекает протока Воложка.

Водпост расположен на правом берегу, в 200 *м* выше впадения р. Камышинка, в зоне подъездных ж.-д. путей к пристаням; насыпи путей создают подпоры и водовороты, наблюдающиеся при больших скоростях.

Водпост состоит из свай и жел.-бет. репера Сарводстроя. Отметка края трубы репера 9.465 *м* абс. получена по привязке 1937 г. к стенному реперу № 210, в стене Троицкой церкви в г. Камышин, с отметкой 17,407 *м* абс. (ГГГГУ).

Отметка нуля графика —5,05 *м* абс.

Расходы воды измерялись ниже водпоста: в 1,99 *км* (гидроствор № 1), в 6,89 *км* (гидроствор № 2) и в 1,72 *км* (гидроствор № 3).

29. р. Волга — г. Камышин (в 7 *км* ниже города).

Открыта 20/IV 1934 г.

Водпост расположен на правом берегу, в 7,03 *км* ниже поста № 28, состоит из свай и жел.-бет. репера № 6, в 20 *м* ниже створа поста, на правом берегу, с отметкой 5,218 *м* абс., полученной точной нивелировкой 1935—1936 гг. НВП от марки КОПС, в г. Камышин, в стене церкви обращенной к Октябрьской ул., с отметкой 23,801 *м* абс.

Отметка нуля графика —5,05 *м* абс.

До апреля 1939 г. пост находился в ведении КГУ.

Материалов наблюдений с 20/IV 1934 г. по апрель 1939 г. в РУГМС не имеется. Материалы наблюдений с 1939 г. приводятся в настоящем выпуске Ежегодника.

30. р. Волга — с. Горно-Водяное. Станция расположена в 3,5 *км* ниже с. Горно-Водяное.

Русло реки на участке станции прямолинейное, каменисто-песчаное. Правый берег высокий, обрывистый, неразмываемый; левый — пойменный, песчаный, размываемый, затопляемый при уровне 950 *см* над нулем графика на ширину до 3,0 *км*. Пойма изрезана озерами и протоками.

Водпост расположен на правом берегу в 1,1 *км* выше острова и в 4,0 *км* ниже Сленского переката, состоит из свай и мет. репера № 2 (винтовая свая) 1939 г., в створе поста, с отметкой 2,818 *м* абс., полученной нивелировкой IV р. РУГМС от сваи № 1, с отметкой 2,255 *м* абс.

Отметка нуля графика —11,50 *м* абс.

Расходы воды измерялись в 143 *м* ниже водпоста (гидроствор № 1, зимний) и в 24,0 *км* ниже (гидроствор № 2, створ Дубовского водпоста).

31. р. Волга — г. Дубовка. Станция расположена у г. Дубовка.

Русло реки на участке станции прямолинейное. Правый берег высокий, крутой; левый — пологий, низкий, заросший кустарником, затопляемый при уровне 480 *см* над нулем графика на ширину до 4,0 *км*.

В 3,0 *км* выше поста перекат и в 2,0 *км* ниже — остров.

Водпост расположен на правом берегу в 1,0 *км* ниже устья р. Дубовочка, состоит из свай и мет. репера № 1 (рельс) 1939 г., в створе поста, с отметкой 1.712 *м* абс., полученной нивелировкой V р. от дер. репера № 1, 1931 г., с отметкой 2,493 *м* абс.

Исходным репером поста является мет. репер № 30 (рельс) АФГТ 1932 г., в г. Дубовка, в конце Пушкинской ул., с отметкой 11,983 *м* абс. (Приво АФГТ).

Отметка нуля графика —11,90 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1).

1/XI 1942 г. наблюдения прекращены.

32. р. Волга — г. Сталинград. Станция расположена у г. Сталинград, в 2,0 *км* выше впадения р. Царица.

Русло реки на участке станции песчаное, у правого берега илистое. Правый берег высокий, крутой; левый — низкий, пологий, пойменный, заросший кустарником и лесом. Русло реки на участке станции изобилует островами и перекатами. В створе поста с 1937 г. образовался песчаный остров, разделяющий при уровне выше 550 *см* над нулем графика русло реки на две протоки.

Водпост расположен на правом берегу, у пароходной пристани, состоит из жел. и дер. свай и мет. репера № 1 (свая) КОПС, 1900 г., в створе поста, на правом берегу, с отметкой —1,931 *м* абс., полученной по привязке к марке № 241 — штыря, с отметкой 0,997 *м* абс. (Приво АФГТ).

Отметка нуля графика —11,36 *м* абс.

1/VII 1942 г. наблюдения прекращены.

33. р. Волга — с. Черный Яр. Станция расположена у с. Черный Яр.

Русло реки на участке станции песчано-илистое. Правый берег высокий, обрывистый; левый — пологий, заросший кустарником и лесом, затопляемый при уровне 90—95 *см* над нулем графика. Выше и ниже поста расположены острова и перекаты, способствующие образованию заторов льда.

Водпост расположен на правом берегу, в 100 *м* ниже пристани, состоит из мет. и дер. свай и двух реек. Основной репер № 8 (мет. свая) КОПС, 1926 г., в с. Черный Яр, в саду у здания кино, в 200 *м* от поста, с отметкой 4,886 *м* абс., переданной в 1931 г. нивелировкой от марки № 683 Приво ГУ, в стене церкви с. Черный Яр, с отметкой 5,333 *м* абс. В настоящее время марка № 683 уничтожена.

Отметка нуля графика — 20,36 *м* абс.

34. р. Волга — г. Енотаевск. Станция расположена у г. Енотаевск.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-илистое. Правый берег высокий, крутой, незатопляемый; левый — низкий, затопляемый.

На участке станции в период межени образуется остров Георгиевский, разделяющий р. Волгу на главное русло и протоку Енотаевская воложка. Остров способствует образованию заторов льда.

Водпост расположен на правом берегу в Енотаевской воложке, в 50 *м* выше городской пароходной пристани, состоит из мет. и дер. свай и мет. репера № 2 КОПС, с отметкой —7,105 *м* абс., переданной нивелировкой IV р. в 1933 г. от марки 1883 г., зацементированной в стене церкви г. Енотаевск с восточной стороны, с отметкой —5,247 *м* абс. (Приво ГУ).

Отметка нуля графика —24,56 *м* абс.

35. р. Ахтуба — с. Средняя Ахтуба. Станция расположена у с. Средняя Ахтуба.

Русло реки на участке станции слабо извилистое, илисто-песчаное. Правый берег низкий, затопляемый высокими водами; левый — высокий, незатопляемый. Ширина реки в межень 200—250 *м*.

Водпост находится на левом берегу, в 60—70 *м* выше здания плодоягодного завода, состоит из свай и 2 реперов в створе поста: дер. репер № 1 Сталинградского УЕГМС 1935 г., с отметкой —3,371 *м* абс.; репер № 2 (рельс) 1939 г. в 3,8 *м* от репера № 1, с отметкой —3,693 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой от марки № 643 (Приво ГУ), заложенной в цоколе здания церкви с. Средняя Ахтуба, с отметкой 20,062 *м* абс.

Отметка нуля графика —11,49 *м* абс.

1/IX 1942 г. наблюдения прекращены.

36. р. Ахтуба — с. Ново-Николаевка. Станция расположена у с. Ново-Николаевка.

На участке станции правый берег низкий, песчаный, пойменный; левый — высокий, крутой, глинистый. При высоких уровнях р. Ахтуба сливается с р. Волга. В 250 *м* ниже поста перекат, пересыхающий при уровне 35—40 *см* над нулем графика.

Водпост расположен на левом берегу, состоит из свай и 2 реперов: репер № 1-а — дер. столб УЕГМС 1934 г., в створе поста, с отметкой —10,938 *м* абс., и мет.. репер № 3, 1939 г., с отметкой —10,340 *м* абс., переданной нивелировкой V р. от репера № 1-а.

Исходным репером поста является марка № 781 Приво ГУ 1928 г., в цоколе здания школы с. Ново-Николаевка, с отметкой 6,363 *м* абс.

Отметка нуля графика —18,00 *м* абс.

Уровни не приводятся вследствие кратковременности периода наблюдений.

37. р. Ахтуба, протока Ашулук — с. Харабали. Станция расположена у с. Харабали.

Русло реки на участке станции слабо извилистое, глинистое. Правый берег пологий, низкий, затопляемый; левый — крутой, затопляемый. Выше поста, с правого берега, находится ерик Ашулук, соединяющий протоку Ашулук, с р. Ахтубой.

Водпост расположен на левом берегу, в 400 *м* ниже дер. моста у томатного завода, состоит из свай и 2 реперов в створе поста: репер № 2 — дер. столб 1936 г., с отметкой —14,862 *м* абс. и мет. репер № 3 (рельс) 1939 г., с отметкой —14,513 *м* абс. Отметка репера № 3 передана нивелировкой V р. РУГМС от репера № 2. Исходными реперами приняты марки № 3313 и 734, расположенные в стене здания водонапорной башни ж.-д. ст. Харабали, с отметками: —7,176 *м* абс. и —8,657 *м* абс. (Б. м).

Отметка нуля графика —24,50 *м* абс.

7/XII 1942 г. наблюдения прекращены.

38. р. Ахтуба — ст. Досанг. Станция расположена у ст. Досанг.

На участке станции русло реки прямолинейное, песчаное. Правый берег пойменный, заросший кустарником, затопляемый при высоких уровнях; левый — пологий, высокий, незатопляемый.

Водпост расположен на левом берегу, против водокачки, состоит из 2 реек, свай и 3 реперов: репер № 1 — дер. столб ВАБ 1931 г., с отметкой —18,965 *м* абс.; репер № 2 — дер. столб УЕГМС 1934 г., с отметкой —18,341 *м* абс., и мет. репер № 3 (рельс) 1939 г. в створе поста, с отметкой —18,366 *м* абс., полученной нивелировкой V р. РУГМС от дер. репера № 2 УЕГМС 1934 г. Исходным репером является марка № 714 Приво ГУ 1928 г., в стене здания водонапорной башни ст. Досанг, с отметкой —17,908 *м* абс.

Отметка нуля графика —26,28 *м* абс.

Отметки реперов и нуля графика изменены на —0,037 *м*, вследствие произведенных двух контрольных нивелировок в 1941 г., к марке № 714, с отметкой —17,908 *м* абс.

39. р. Ахтай — д. Караваево. Станция расположена у д. Караваево.

Русло реки на участке станции извилистое, песчаное, неустойчивое. Правый берег высокий, крутой; левый — пологий. Пойма почти отсутствует. Зимой река перемерзает до дна. В весенний период наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на левом берегу, состоит из свай и 3 реперов, на том же берегу: дер. репер № 1, 1939 г., в створе поста с отметкой 74,536 *м* абс. (вместо 50,038 *м* усл.); жел.-бет. репер № 2, 1941 г., в 3 *м* выше створа поста, с отмет-

кой 75,985 *м* абс. (вместо 51,487 *м* усл.), и потайной репер 1942 г. КУГМС, в створе поста, с отметкой 73,749 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от марки № 3000 (неизвестно какой организации) в цоколе магазина сельпо д. Караваево, с отметкой 77,376 *м* абс.

Отметка нуля графика 69,00 *м* абс. (вместо 44,50 *м* усл.).

40. р. Бездна — д. Никольское. Станция расположена у д. Никольское, в 2,5 *км* ниже впадения р. Яносолка.

Русло реки на участке станции прямолинейное, илистое, слабо изменяющееся, зарастающее водной растительностью. Оба берега высокие, застроенные. Пойма отсутствует. Ниже деревни оба берега низкие, затопляемые. Пойма заболочена и покрыта камышовыми зарослями. Ширина реки в межень 20 *м*.

Водпост состоит из рейки, прикрепленной на втором (от левого берега) устое дер. моста, и 3 реперов. Основной репер — марка КУГМС 1940 г., на цоколе каменного здания кооператива д. Никольское, на левом берегу, в 140 *м* от поста, с отметкой 61,471 *м* абс.; репер — метка, там же где находится репер — марка, с отметкой 61,847 *м* абс.; потайной репер, установленный 25/VI 1942 г. (в стене того же здания кооператива), в 1,5 *м* от марки КУГМС, с отметкой 60,039 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой от марки № 198 СКГУ 1938 г., с отметкой 63,155 *м* абс.

Отметка нуля графика 52,80 *м* абс.

Гидростворы: № 1 в створе водпоста, № 2 — в 300 *м* выше водпоста (кауз мельницы).

В 450 *м* выше водпоста расположена мельничная плотина.

41. р. Майна — пос. Плуг. Станция расположена в 400 *м* ниже пос. Плуг, в 15,0 *км* от пристани Майна.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчаное, незарастаемое, деформирующееся. Берега крутые, местами обрывистые, заросшие кустарником. Левый берег затопляемый при уровне воды выше 400—420 *см* над нулем графика до 250—300 *м*, покрыт кустарником, переходящим в редкий лес. Река используется для молевого сплава леса.

Водпост расположен на правом берегу, в 1,0 *км* ниже мельничной плотины, в 3,0 *км* ниже впадения р. Красная, и состоит из свай и 2 реперов: дер. репер № 1 КУГМС 1939 г., в створе поста, с отметкой 51,487 *м* абс. и мет. репер № 3 (винтовая свая) КУГМС 1941 г. на бровке правого берега в 29 *м* выше створа поста, с отметкой 52,855 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. КУГМС от грунтового репера № 12 СКГУ, 1938 г., расположенного в 250 *м* влево от дороги, идущей из клх. Маевка в пос. Плуг (при выходе дороги из леса), с отметкой 64,000 *м* абс.

Отметка нуля графика 46,99 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1).

Ход уровня искажен работой мельницы.

Станция закрыта 20/X 1942 г.

42. р. Большой Черемшан — с. Салдакаево. Станция расположена у с. Салдакаево.

Русло реки на участке станции прямолинейное, илисто-песчаное. Берега затопляемые в половодье. Ширина правобережной поймы до 2,0 *км*.

Водпост расположен на левом берегу и состоит из свай и 3 реперов. Основной жел.-бет. репер № 3 КУГМС 1938 г., на том же берегу, в створе поста, с отметкой 77,062 *м* абс., переданной нивелировкой V р. от жел.-бет. репера № 3 водпоста на р. Большая Сульча — у с. Мамыково, с отметкой 77,657 *м* абс.

Отметка нуля графика 66,69 *м* абс.

Река запружена мельничными плотинами, ближайшая из них в 1,0 *км* выше поста.

Весной наблюдается подпор от р. Большая Сульча.

43. р. Большой Черемшан — пос. Ивановка. Станция расположена у пос. Ивановка, в 16,0 *км* от ст. Якушка.

Русло реки на участке станции слабо изогнутое, песчано-гравелистое, деформирующееся. Берега низкие, обрывистые. Правый берег — заросший лесом, затопляется при уровне воды 600—650 *см* на ширину до 7,0 *км*.

В 1942 г. в створе поста на середине реки образовался остров.

Водпост расположен на левом берегу в 1,5 *км* ниже впадения р. Малый Черемшан и состоит из свай и 3 реперов КУГМС, в створе поста: жел.-бет. репер № 1 1941 г., с отметкой 64,763 *м* абс. (50,000 *м* усл.); дер. репер № 2 1941 г., с отметкой 64,905 *м* абс. (50,142 *м* усл.), и потайной дер. репер № 4 1942 г., в 5 *м* от репера № 2, с отметкой 63,895 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. КУГМС в июле 1942 г. от репера № 784 в северо-восточном углу здания ж.-д. ст. Якушка, с отметкой 104,910 *м* абс. (каталог НКТП 1934 г.).

Отметка нуля графика 54,76 *м* абс. (40,00 *м* усл.)

44. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс. Станция расположена в 2,5 *км* ЮВ г. Мелекесс.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-илистое, подвержено деформации. Берега высокие, крутые, местами обрывистые, заросшие кустарником и лесом, во время паводка местами затопляются, образуя небольшие рукава.

В 400 *м* ниже поста находится перекат, способствующий образованию заторов льда.

Водпост расположен на правом берегу, в 200 *м* ниже дер. моста ГАУ, и состоит из свай и 4 реперов: репер (пень) № 1 Гидэп 1933 гг., между створом поста и мостом ГАУ, с отметкой 54,500 *м* абс.; дер. репер № 5 КУГМС 1938 г. в створе поста, с отметкой 53,939 *м* абс.; потайной дер. репер № 8 КУГМС 1942 г., в створе поста, в 10 *м* от репера № 5, с отметкой 52,748 *м* абс., и жел.-бет репер № 9, установленный 20/VIII 1942 г. КУГМС в створе поста, с отметкой 53,701 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой от марки № 526, ГГУ, на правом устое ж.-д. моста через р. Большой Черемшан, с отметкой 59,131 *м* абс. (каталог НКТП 1934 г.).

Отметка нуля графика 45,00 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1), в 330 *м* ниже водпоста (гидроствор № 2), в 20, 332 и 360 *м* ниже водпоста.

45. р. Большая Сульча — с. Мамыково. Станция расположена ЮВ с. Мамыково.

Русло реки на участке станции слабо изогнутое, илистое. Берега крутые, затопляемые при уровне воды выше 670 *см* над нулем графика. Ширина правобережной поймы 400 *м*, левобережной 900 *м*. Ширина реки в межень 20—25 *м*.

Водпост расположен на правом берегу, в 300 *м* ниже дер. моста, состоит из свай и 2 реперов: дер. репер № 2, КУГМС, 1935 г., на правом берегу в створе поста, с отметкой 70,031 *м* абс., и жел.-бет. репер № 3 КУГМС 1940 г., в 250 *м* ниже поста, на том же берегу с отметкой 77,657 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. КУГМС от марки № 95, ВГУ, 1922 г., заделанной в фундаменте здания клуба (быв. церкви) с. Мамыково, с отметкой 81,388 *м* абс.

Отметка нуля графика 69,58 *м* абс.

Ближайшая мельничная плотина в 5,0 *км* ниже поста.

До июня 1938 г. пост находился на левом берегу.

46. р. Малый Черемшан — с. Абалдуевка. Станция расположена у с. Абалдуевка, в 8,0 *км* от г. Билярск.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-илистое. Берега крутые, высокие. Правый берег луговой, затопляемый на ширину 1,4 *км* лишь в годы катастрофических паводков; левый — обрывистый, незатопляемый. Ширина реки в межень 5—6 *м*.

Водпост расположен на левом берегу, в 3,0 *км* ниже водоподъемной плотины, ежегодно размываемой в половодье, состоит из свай и жел.-бет. репера № 1. КУГМС 1940 г. на левом берегу, в створе поста, с отметкой 95,273 *м* абс. Исходный репер — марка № 568 на цоколе восточного придела церкви с. Абалдуевка, с отметкой 98,375 *м* абс.

Отметка нуля графика 85,27 *м* абс.

47. р. Уса — пос. Красное Мироново. Станция расположена у пос. Красное Мироново.

Русло реки на участке станции слабо извилистое, песчано-илистое, деформирующееся. Берега, заросшие лесом, пересечены глубокими оврагами. Правый берег высокий, крутой, незатопляемый; левый — низкий, пологий, затопляемый при уровне воды 450—500 *см* над нулем графика на ширину до 4,0—5,0 *км*. При уровне около 600 *см* на пойме наблюдается течение. Ширина реки в межень 30—50 *м*.

В 10,0 *км* выше поста находится плотина. В 600 *м* ниже и в 1,0 *км* выше поста имеются перекаты.

Водпост расположен на правом берегу, в 500 *м* выше пос. Красное Мироново, и состоит из свай и 3 реперов в створе поста: дер. репер № 1 СКГУ 1940 г., с отметкой 45,778 *м* абс.; жел.-бет. репер № 2 КУГМС 1941 г., с отметкой 46,733 *м* абс., и потайной репер № 3 (камень) КУГМС 1942 г., закопан между реперами № 1 и 2, с отметкой 44,780 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. КУГМС от марки № 279 ВГУ 1922 г. в цоколе ограды церкви с. Печерское, с отметкой 51,617 *м* абс. (дополнение к каталогу НКТП 1935 г.).

Отметка нуля графика 39,78 *м* абс.

48. р. Сок — пос. Подгорное. Станция расположена у пос. Подгорное.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-илистое, зарастаемое. Левый берег невысокий, заросший травой, затопляемый при уровне воды выше 450—480 *см* над нулем гра-

фика на ширину до 1,2 *км*; правый — высокий, незатопляемый, заросший лесом.

В 800 *м* выше поста находится мельничная плотина, способствующая в зимнее время образованию наледей. В 80 *м* выше имеется перекат.

Водпост расположен на левом берегу, в 1,2 *км* ниже пос. Подгорное, в 0,9 *км* выше впадения р. Большая Сурушка, и состоит из свай и дер. репера № 1 КУГМС 1941 г. в створе поста, с отметкой 61,450 *м* абс., переданной нивелировкой V р. КУГМС от марки № 140 УЗ 1934 г., на ЮВ стороне цоколя церкви с. Старое Обошино, с отметкой 65,389 *м* абс.

Отметка нуля графика 55,00 *м* абс.

49. р. Сок — ст. Сургут. Станция расположена у г. Сергиевск, в 3,0 *км* от ст. Сургут Куйбышевской ж. д.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-илистое, зарастающее. Берега пойменные, затопляемые на ширину до 2,0 *км*. Выход воды на пойму при 350—400 *см* над нулем графика. Правый берег имеет более развитую пойму, пересеченную старицами, заболоченную, заросшую кустарником. В 1,25 *км* от основного русла, на правобережной пойме, имеется рукав, действующий только в период половодья.

В 320 *м* выше створа поста через основное русло и рукав проходят дер. мосты шоссейной дороги, соединенные между собой дамбой, проходящей по пойме. Весь сток воды весной проходит через оба русла (основное и рукав), а в межень — только через основное. У моста наблюдаются заторы льда. В 15,0 *км* ниже поста находится мельничная плотина.

Водпост расположен на левом берегу, в 5,0 *км* ниже впадения р. Сургут, и состоит из свай, рейки и 3 реперов: дер. репер № 2 КУЕГМС 1933 г. в створе поста, с отметкой 53,597 *м* абс.; мет. репер № 4 КУГМС 1936 г. в 33 *м* ниже створа поста, с отметкой 54,343 *м* абс., и потайной дер. репер № 5 КУГМС 1942 г., в 3 *м* от репера № 2, с отметкой 52,784 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. 13/V 1942 г. КУГМС от марки № 220 ГГУ 1922 г. на водоемном здании ст. Сургут, в 2,5 *км* от поста, с отметкой 69,785 *м* абс. (каталог НКТП 1934 г.).

Отметка нуля графика 47,13 *м* абс.

Расходы воды измерялись в 320 *м* выше водпоста (гидроствор № 1), в 33 *м* ниже водпоста (гидроствор № 2) и в 153 *м* выше водпоста (временный гидроствор).

50. р. Сок — пос. Гундоровка. Станция расположена у пос. Гундоровка.

Русло реки на участке станции извилистое, песчано-илистое, имеет ряд перекатов, зарастаемое. Берега крутые, заросшие кустарником и лесом. При уровне воды выше 525 *см* над нулем графика правый берег затопляется на ширину до 0,4 *км*, а левый — до 3,5 *км*.

У поворотов реки, на участке станции, наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на правом берегу, в 300 *м* ниже впадения р. Черновка, и состоит из свай, рейки и 3 реперов в створе поста: дер. № 2 Гидэп 1933 г., с отметкой 42,737 *м* абс.; жел.-бет. № 4 КУГМС 1941 г., с отметкой 44,216 *м* абс., и потайной дер. репер № 5 КУГМС 1942 г., в 5 *м* от репера № 4, с отметкой 42,429 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от марки № 162 ГГУ 1926 г. в здании школы с. Черновка, с отметкой 53,366 *м* абс. (ГГГГУ).

Отметка нуля графика 36,28 *м* абс.

51. р. Кондурча — с. Кошки. Станция расположена у с. Кошки.

Русло реки на участке станций сильно извилистое, песчано-илистое, неустойчивое, слабо заросшее осокой. Правый берег пологий, луговой, при высоких уровнях затопляемый на ширину до 1,0 *км*; левый — крутой, заросший кустарником, затопляемый при высоких уровнях на ширину до 1,0—1,5 *км*.

У поворотов реки наблюдаются заторы льда.

В 7,0 *км* выше поста находится мельничная плотина, способствующая в зимнее время образованию воды на льду, в 100 *м* выше имеется перекат.

Водпост расположен на правом берегу в 1,0 *км* выше водокачки, в 3,0 *км* ниже моста, и состоит из свай и 3 реперов в створе поста: дер. репер № 1 (столб) КУГМС 1937 г., с отметкой 66,290 *м* абс.; жел.-бет. репер № 2 КУГМС 1938 г., с отметкой 66,352 *м* абс., и потайной дер. репер № 3 КУГМС, 1942 г., с отметкой 65,480 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. КУГМС от марки № 383 ВТУ в каменном фундаменте здания РИК, со стороны главного входа, с отметкой 99,899 *м* абс.

Отметка нуля графика 59,50 *м* абс.

52. р. Кондурча — пос. Украинка. Станция расположена у пос. Украинка.

Русло реки на участке станции извилистое, песчано-галечное, слабо заиленное, зарастаемое. Правый берег отлогий, размываемый, заросший кустарником; левый — низкий, размываемый, заросший кустарником и лесом. Оба берега при уровне воды 500 *см* над нулем графика затопляемые на ширину до 1,0—1,2 *км*.

В 15,0 *км* ниже и выше (местоположение неизвестно) поста расположены мельничные плотины. Вышерасположенная плотина 16/XI 1942 г. разрушена.

На нижерасположенном перекате, при глубинах 0,15—0,25 *м*, в зимний период наблюдается частичное перемерзание реки до дна и образование наледей. Весной у поворотов реки наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на правом берегу и состоит из свай и 3 реперов в створе поста: дер. № 2 (верхняя свая № 1) Гидэп 1933 г., с отметкой 45,466 *м* абс.; мет. репер № 4 КУЕГМС 1935 г., с отметкой 45,996 *м* абс., и потайной дер. репер № 5 КУГМС, в 3 *м* от репера № 4, с отметкой 44,042 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от марки № 544 ГГУ, на здании школы пос. Украинка, с отметкой 48,058 *м* абс.

Отметка нуля графика 40,50 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1) и в 10 *м* выше водпоста.

53. р. Самара — с. Ново-Сергиевка. Станция расположена у с. Ново-Сергиевка, в 3,0 *км* от ст. Ново-Сергиевка Оренбургской ж. д.

Русло реки на участке станции слабо извилистое, песчано-илистое, зарастаемое вдоль левого берега. Правый берег песчаный, пологий, затопляемый при уровне воды 500—550 *см* над нулем графика на ширину до 100—125 *м;* левый — глинистый, обрывистый, затопляемый при уровне воды 500 *см* над нулем графика на ширину до 400 *м*. Правобережная пойма представляет выгон, левобережная — кроме того, частично используется под огороды. Ширина реки в межень 16—20 *м*.

На участке станции в период весеннего ледохода наблюдаются заторы льда, а зимой — частичное перемерзание реки до дна, способствующее образованию наледей.

В 7,0 *км* выше поста расположена мельничная плотина.

Водпост расположен на левом берегу, в 700 *м* выше устья р. Кувай, и состоит из свай и мет. репера № 3 НВП 1937 г., в Октябрьском переулке с. Ново-Сергиевка, в створе поста, с отметкой 128,742 *м* абс. Дер. репер № 1 КУЕГМС 1934 г., с отметкой 128,894 *м* абс. не существует (сгнил). Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от марки ВТУ 1887—1888 гг. в цоколе водонапорной башни ст. Ново-Сергиевка Оренбургской ж.-д., с отметкой 134,886 *м* абс.

Отметка нуля графика 118,23 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1), в 35 *м* выше (весенний гидроствор) и в 5 *м* ниже водпоста.

54. р. Самара — с. Первомайское. Станция расположена у с. Первомайское в 6,0 *км* от ст. Сорочинск, Оренбургской ж. д.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчаное, слабо изменяющееся, зарастаемое вдоль правого берега. Правый берег крутой, обрывистый, размываемый, незатопляемый; левый — пологий, пойменный. Пойма шириной до 2,0—3,0 *км* пересечена старицами и озерками, затопляется при уровне 420 *см* над нулем графика. Ширина реки в межень 30—40 *м*. В 300 *м* ниже и в 450 *м* выше поста имеются перекаты. В 6,0 *км* поста находится мельничная плотина.

В период весеннего ледохода наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на правом берегу в 2,0 *км* выше с. Первомайское и в 4,0 *км* ниже дер. моста (Сорочинск — Никольское), состоит из свай и 3 реперов в створе поста: мет. репер № 3 (рельс) КУГМС 1939 г., с отметкой 99,808 *м* абс.; мет. репер № 4 (рельс) КУГМС 1941 г., с отметкой 93,610 *м* абс., и потайной дер. репер № 5 КУГМС 1942 г., в 3 *м* ниже репера № 3, с отметкой 96,968 *м* абс. Репера № 1, 2 уничтожены.

Сведений об исходном репере не имеется.

Отметка нуля графика 85,00 *м* абс.

55. р. Самара — г. Бузулук. Станция расположена у г. Бузулук

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчаное, неустойчивое. Левый берег обрывистый, крутой, размываемый, затопляемый при высоких уровнях; правый — пологий, низкий, затопляемый при уровне 600 *м* над нулем графика на ширину до 2,0—3,0 *км*. Пойма сильно пересечена озерами и старицами, заросшая кустарником. Ширина реки в межень 40—50 *м*.

Водпост расположен на левом берегу у городской бойни,

в 500 *м* ниже впадения р. Домашка, и состоит из свай и 4 реперов в створе поста: дер. репер № 1 Гидэп 1931 г., с отметкой 67,282 *м* абс.; мет. репер № 2 (труба) КУГМС 1939 г., с отметкой 67,938 *м* абс.; жел. репер № 3 КУГМС 1940 г., с отметкой 68,334 *м* абс., и потайной дер. репер № 4 КУГМС 1942 г., в 3 *м* к реке от репера № 3, с отметкой 66,456 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от марки — насечки на каменной стене будки вблизи городской бойни, с отметкой 68,987 *м* абс.

Отметка нуля графика 58,50 *м* абс.

56. р. Самара — с. Елшанка. Станция расположена у с. Елшанка, в 2,5 *км* выше впадения р. Боровка.

Русло реки на участке станции изогнутое, песчаное, корытообразное, деформирующееся. Ширина реки в межень 40—50 *м*. Левый берег высокий, крутой, обрывистый, размываемый; правый — высокий, пологий, песчаный, затопляемый. При уровне 800 *см* над нулем графика вода заливает весь правобережный лесной массив между рр. Самара и Боровка на ширину 6,0—8,0 *км*. Прирусловая часть поймы сильно изрезана озерами и старицами и пересечена земляной дамбой ж.-д. линии Куйбышев—Бузулук.

В 300 *м* ниже поста имеется перекат. Весной на участке станции наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на левом берегу в 500 *м* ниже с. Елшанка, в 3,0 *км* ниже ж.-д. моста Оренбургской ж. д., и состоит из свай и 2 реперов в 44 *м* выше створа поста (в створе поста, существовавшего до июня 1939 г.): дер. репер № 1 КГМК 1933 г., с отметкой 65,521 *м* абс., и мет. репер № 4 НВП 1937 г., с отметкой 65,790 *м* абс. Кроме того в створе поста: мет. репер № 5 (рельс) КУГМС 1939 г., с отметкой 62,545 *м* абс., и потайной дер. репер № 6 КУГМС 1942 г., в 6 *м* от репера № 5, с отметкой 60,819 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от марки ГШ 1873 г. в стене водоемного здания ст. Колтубанка, с отметкой 69,217 *м* абс. (ГГГГУ).

Отметка нуля графика 54,02 *м* абс.

Расходы воды измерялись в 44 *м* выше створа водпоста (гидроствор № 1) и в створе водпоста (гидроствор № 3).

57. р. Самара — с. Максимовка. Станция расположена у с. Максимовка.

Русло реки на участке станции прямолинейное, корытообразное, песчаное, неустойчивое. Правый берег высокий, пологий, затопляемый при уровне воды выше 700—725 *см* над нулем графика на ширину до 4,0 *км*, песчаный, заросший кустарником и лесом; левый — крутой, высокий, размываемый, затопляемый при очень высоком уровне. Ширина реки в межень 60—80 *м*. За последние 2 года (1941—1942 гг.) на участке станции происходит интенсивный размыв левого и намыв правого берегов.

На поворотах реки выше и ниже поста и в устье р. Съезжая наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на левом берегу, в 0,4 *км* ниже впадения р. Съезжая, и состоит из свай и 4 реперов в 40 *м* выше створа поста: дер. репер № 1 Гидэп 1930 г. с отметкой 45,669 *м* абс.; дер. репер № 4 УЕГМС 1935 г. (на незатопляемой бровке), с отметкой 51,367 *м* абс.; жел.-бет. репер № 6 КУГМС 1939 г., с отметкой 45,328 *м* абс., и потайной дер. репер КУГМС закопан 2/VI 1942 г. в 3 *м* от репера № 4, с отметкой 49,618 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от марки № 560 ГГУ 1928 г., в фундаменте школы с. Максимовка, с отметкой 48,142 *м* абс. (ГГУ).

Дер. репера № 2, 3, 5 — магистральные, в настоящее время не существуют (сгнили).

До весеннего половодья 1942 г. водпост находился в 4 *м* ниже существующего в настоящее время водпоста.

Отметка нуля графика 37,03 *м* абс.

58. р. Самара — с. Алексеевка. Станция расположена у с. Алексеевка.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-каменистое, к левому берегу илистое. Ширина реки в межень 100—110 *м*. Правый берег высокий, крутой, каменистый; левый — низкий, песчаный, затопляемый на ширину до 6,0 *км*. Пойма заболочена, пересечена старицами и озерами, заросла кустарником, затопляется при уровне 790 *см* над нулем графика. В период весеннего половодья река находится в подпоре от р. Волга, используется для сплава леса и судоходства. В весенний ледоход на участке станции наблюдаются заторы льда. В 100 *м* ниже поста расположены два острова.

Водпост расположен на правом берегу в нижней части с. Алексеевка, 0,5 *км* ниже ж.-д. разъезда Падовка Куйбышевской ж.д., у водокачки, и состоит из свай и 2 реперов в створе поста: дер. репер № 1 Гидэп 1932 г., с отметкой 38,285 *м* абс., и мет. репер № 2 (рельс) КУЕГМС 1935 г., с отметкой 38,380 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от марки № 3303 на левом устое ж.-д. моста через р. Большой Кинель, с отметкой 38,225 *м* абс. (каталог НКТП 1934 г.).

Отметка нуля графика 23,55 *м* абс.

59. р. Самара — г. Куйбышев. Станция расположена у г. Куйбышев, в 3,6 *км* от устья.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчаное, сильно деформирующееся. Правый берег (ниже ж.-д. моста) высокий, незатопляемый, укреплен камнями; левый — пойменный, заросший редким кустарником. В период весеннего ледохода у моста образуются заторы льда. Вследствие наличия отмелей и островов река делится на два рукава, сливающихся при высоких горизонтах. Водпост находится в постоянном подпоре от р. Волга.

Река используется для сплава леса и судоходства.

Водпост расположен на правом берегу, у ж.-д. моста, и состоит из свай, 3 стационарных реек и мет. репера № 1 (рельс) КУГМС 1942 г. в 30 *м* ниже створа поста, в 16 *м* от подошвы насыпи ж.-д. полотна, с отметкой 31,040 *м* абс., переданной нивелировкой V р. 14/X 1942 г. КУГМС от марки № 1532 ВГУ 1925 г. на устое ж.-д. моста через подсобные пути, с отметкой 45,591 *м* абс. (каталог НКТП 1934 г.). Отметки свай и репера водпоста увязаны с репером — головка рельса на правом устое нового ж.-д. моста, с отметкой 43,303 *м* абс., опубликованной в «Сведениях об уровне воды» т. XXII, вып. 2.

Отметка нуля графика 20,00 *м* абс.

60. р. Большой Уран — с. Ивановка. Станция расположена у с. Ивановка.

Русло реки на участке станции извилистое, корытообразное, песчано-илистое, подвержено деформации, вдоль берегов зарастаемое. Правый берег крутой, затопляемый при уровне воды выше 400 *см* над нулем графика на ширину до 1,0—1,1 *км*, заросший кустарником, имеет несколько действующих проток; левый — крутой, затопляется при уровне 420—450 *см* на ширину до 100 *м*. Ширина реки в межень 5—10 *м*.

В 2,0 *км* выше поста находится мельничная плотина.

Водпост расположен на левом берегу и состоит из свай и 2 реперов в створе поста: дер. репер № 4 ГМК 1932 г., с отметкой 104,696 *м* абс., и жел.-бет. репер № 7 КУГМС 1940 г., с отметкой 105,010 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от центра триангуляционной пирамиды в 4,0 *км* от с. Ивановка, с отметкой 161,672 *м* абс.

Отметка нуля графика 100,00 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1) и в 500 *м* выше створа водпоста (гидроствор № 2).

61. р. Малый Уран — с. Никольское. Станция расположена в 1,5 *км* ниже с. Никольское, в 2,0 *км* ниже впадения р. Боровка.

Русло реки на участке станции прямолинейное, корытообразное, песчано-галечное, неустойчивое, незначительно зарастающее водной растительностью. Левый берег высокий, крутой, незатопляемый, заросший кустарником; правый — низкий, затопляемый при уровне воды выше 500—520 *см* над нулем графика на ширину до 1,5 *км*. Пойма пересечена многочисленными озерами, покрыта кустарником и лесом. Ширина реки в межень до 20 *м*. В 180 *м* ниже поста при низком уровне обнажается остров, способствующий в отдельные годы образованию заторов льда.

В 1,0 *км* выше поста находится мельничная плотина.

Водпост расположен на левом берегу, на перекате, и состоит из свай и 2 реперов в створе поста: дер. репер № 5 КУГМС 1938 г., с отметкой 99,201 *м* абс., и мет. репер № 6 КУГМС 1939 г., с отметкой 100,448 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от репера № 1 водпоста на р. Самара у с. Первомайское, с отметкой 99,310 *м* абс. В настоящее время не существует (сгнил).

Отметка нуля графика 88,00 *м* абс.

62. р. Сорока — с. Марковка. Станция расположена в СВ части с. Марковка, в 3,5 *км* ниже впадения р. Кермешка.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-илистое. Правый берег высокий, незатопляемый: левый — низкий, пологий, затопляемый на ширину до 150 *м*. Ширина реки в межень 5—7 *м*. В зимний период на участке станции наблюдается перемерзание реки, способствующее образованию наледей.

Водпост расположен на правом берегу, на перекате, и состоит из свай и 2 реперов в створе поста: мет. репер № 1 КУГМС 1939 г., с отметкой 107,650 *м* абс., и жел.-бет. № 6 КУГМС 1941 г., с отметкой 107,702 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. КУГМС 1941 г. от марки № 5 ГГУ, в стене здания больницы с. Марковка, с отметкой 118,879 *м* абс.

Отметка нуля графика 101,65 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1).

63. р. Ток — с. Красноярка. Станция расположена у с. Красноярка.

Русло реки на участке станции прямолинейное, корытообразное, суглинистое, местами зарастаемое водной растительностью. Левый берег крутой, высокий, местами обрывистый, незатопляемый; правый — крутой, низкий, пойменный, заросший мелким кустарником. Пойма изрезана глубокими озерами и старицами, заливается при уровне воды выше 450—500 *см* над нулем графика на ширину до 1,7 *км*. Ширина реки в межень 30—35 *м*. В 500 *м* ниже — перекат, способствующий образованию заторов льда.

Водпост расположен на левом берегу и состоит из свай и 3 реперов в створе поста: дер. репер № 7 КУГМС 1939 г., с отметкой 108,330 *м* абс.; жел.-бет. репер № 8 (1) КУГМС 1940 г., с отметкой 109,001 *м* абс., и потайной дер. репер 1942 г КУГМС, в 3 *м* от репера № 8, с отметкой 108,880 *м* абс. Отметки реперам № 7 и 8 переданы нивелировкой V р. от репера № 1 НВП 1933 г., в 387 *м* ниже поста, с отметкой 117,440 *м* абс. (НВП) через дер. репер № 1 КУЕГМС 1934 г., с отметкой 107,956 *м* абс., уничтоженный в 1940 г. Репер № 1 НВП 1933 г., с отметкой 117,440 *м* абс., к настоящему времени также не сохранился. Потайной репер получил свою отметку от репера № 8.

Отметка нуля графика 101,50 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1).

64. р. Бузулук — с. Байгоровка. Станция расположена у с. Байгоровка.

Русло реки на участке станции прямолинейное, корытообразное, песчаное, размываемое, слабо зарастаемое. Выше и ниже участка станции река делает крутые повороты. Берега крутые, заросшие травой, в паводок затопляемые; правый — на ширину до 200 *м* и левый — до 500 *м*. Пойма имеет несколько небольших озер. Ширина реки в межень 6—10 *м*.

В 7,0 *км* выше поста находится мельничная плотина, способствующая образованию наледей.

При ледоходе, у поворотов реки, образуются заторы льда. В суровые зимы река перемерзает до дна.

Водпост расположен на правом берегу, в 500 *м* выше с. Байгоровка, в 6,0 *км* ниже впадения р. Грязнушка и состоит из свай и 4 реперов в створе поста: дер. репер № 1 КУЕГМС 1933 г. (в 300 *м* от реки), с отметкой 99,330 *м* абс.; мет. репер № 2 НВП 1937 г., с отметкой 92,955 *м* абс.; мет. репер № 3 КУГМС 1939 г., с отметкой 88,922 *м* абс., и потайной дер. репер КУГМС установлен 21/V 1942 г. в створе поста, в 30 *м* (в сторону реки) от репера № 4 с отметкой 91,348 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от дер. репера № 16 ЛОЭ, 1930 г., на левом берегу, у ветряной мельницы с. Андреевка, с отметкой 88,934 *м* абс.

Отметка нуля графика 84,00 *м* абс.

Расходы воды измерялись: в створе водпоста (гидроствор № 1), в 250 *м* выше (гидроствор № 2) и в 500 *м* ниже водпоста (временный гидроствор).

65. р. Боровка — с. Якутино. Станция расположена у с. Якутино.

Русло реки на участке станции изогнутое, корытообразное, песчаное, у берегов илистое, зарастает водной растительностью. Левый берег крутой, местами обрывистый, размываемый, затопляется при очень высоком уровне воды на ширину до 100 *м*; правый — высокий, пологий, затопляемый при уровне воды 650 *см* над нулем графика на ширину до 50 *м*. В 250 *м* выше поста находится остров, затопляемый при очень высоких уровнях воды, и в 100 *м* ниже — перекат.

В зимний период наблюдается частичное перемерзание реки до дна, способствующее образованию наледей. В весенний период в 150 *м* ниже поста, на крутом повороте, наблюдаются заторы льда. Ледоход наблюдается только после теплых зим, когда река не перемерзает и лед тонкий.

В 12,0 *км* ниже и 7,0 *км* выше поста находятся мельничные плотины.

Водпост расположен на левом берегу и состоит из свай и 3 реперов в створе поста: мет. репер № 1 НВП 1937 г., с отметкой 113,895 *м* абс., мет. репер № 9 КУГМС 1939 г., с отметкой 114,193 *м* абс., и потайной дер. репер № 10, установленный 26/VI 1942 г. КУГМС, в 3 *м* от репера № 1 (в сторону реки), с отметкой 112,819 *м* абс., переданной нивелировкой V р. от репера № 9. Об исходном репере сведений нет.

Отметка нуля графика 107,00 *м* абс.

66. р. Боровка — х. Паника. Станция расположена у х. Паника.

Русло реки на участке станции прямолинейное, глинисто-песчаное, с примесью гальки, устойчивое, имеет ряд перекатов. Левый берег крутой, местами обрывистый, слабо размываемый, незатопляемый, заросший кустарником; правый — пологий, затопляемый на ширину до 50 *м*, заросший кустарником и лесом. Ширина реки в межень до 30 *м*.

В паводок производится молевой сплав леса. В период ледостава наблюдается частичное перемерзание реки до дна.

Водпост расположен на левом берегу и состоит из свай и 2 реперов в створе поста: дер. репер № 3 КУГМС 1938 г., с отметкой 80,823 *м* абс., и жел.-бет. репер № 4 КУГМС 1940 г., с отметкой 81,023 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. КУГМС 1941 г. от мет. репера № 4 НВП 1937 г. поста на р. Самара, у с. Елшанка, с отметкой 65,790 *м* абс.

Отметка нуля графика 74,25 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1).

67. р. Съезжая — с. Первая Семеновка. Станция расположена в 3,0 *км* выше с. Первая Семеновка.

Русло реки на участке станции извилистое, глинистое, с примесью гальки, сильно зарастающее. Левый берег крутой, высокий, незатопляемый; правый — низкий, обрывистый, заросший мелким кустарником, затопляется при уровне воды выше 800 *см* над нулем графика на ширину до 0,5 *км*. Ширина реки в межень 20—30 *м*. В 800 *м* ниже поста имеется перекат. В зимний период наблюдается перемерзание реки до дна, способствующее в отдельные годы образованию наледей. Весной выше и ниже поста на поворотах реки наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на левом берегу, состоит из свай и 3 реперов в створе поста: дер. репер № 1 КУЕГМС 1933 г., с отметкой 68,959 *м* абс.; мет. репер № 3 (труба) КУГМС 1939 г., с отметкой 68,878 *м* абс., и потайной дер. репер № 4 КУГМС 1942 г. в 5 *м* выше репера № 3, с отметкой 67,990 *м* абс. Сведений об исходном репере не имеется.

Отметка нуля графика 57,00 *м* абс.

68. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан. Станция расположена у г. Бугуруслан.

Русло реки на участке станции прямолинейное, глинистое, местами песчаное, незначительно зарастаемое. Правый берег высокий, устойчивый, незатопляемый; левый — низкий, пойменный. Пойма местами заросшая кустарником, имеет много озер, затопляемая при высоком уровне воды на ширину до 3,0—4,0 *км*. Ширина реки в межень до 60 *м*. При уровне воды 400 *см* над нулем графика начинает действовать протока левого берега Прорва, сливающаяся с основным руслом при высоком уровне.

В 10,0 *км* выше и в 4,5 *км* ниже поста находятся мельничные плотины, у нижележащей мельницы наблюдаются заторы льда. В 1,0 *км* выше поста пойму пересекает дамба шоссейной дороги с тремя мостами. Несколько выше дамбы, с правой стороны, впадает небольшая р. Турхановка.

Водпост расположен на правом берегу, в 1,0 *км* ниже постоянного дер. моста, под Больше-Заводским спуском, у больницы, и состоит из свай и 3 реперов: дер. репер № 1 КУЕГМС 1933 г. в створе поста, с отметкой 72,220 *м* абс.; мет. репер № 2 НВП 1937 г. в 13 *м* ниже створа поста, с отметкой 72,584 *м* абс., и потайной репер КУГМС 1942 г., между реперами № 1 и 2, с отметкой 71,229 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от марки № 88 ВТУ 1904 г. на цоколе водонапорной башни ст. Бугуруслан, с отметкой 74,759 *м* абс.

Отметка нуля графика 64,50 *м* абс.

Расходы воды измерялись: в створе водпоста (гидроствор № 1); в 4,54 *км* ниже водпоста, в подводящем канале мельницы (гидроствор № 3) и в 0,80 *км* выше водпоста (гидроствор № 4), у моста.

69. р. Большой Кинель — с. Тимашево. Станция расположена в 2,5 *км* от ж.-д. ст. Тимашево.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчаное, местами илистое, деформирующееся, зарастаемое вдоль берегов. Левый берег высокий, незатопляемый, заросший кустарником, слаборазмываемый; правый — заросший лесом и кустарником, затопляемый при высоких уровнях воды на ширину до 3,0 *км*. Ширина реки в межень 40—60 *м*. В 2,0—2,5 *км* ниже поста имеется остров, затопляемый при высоких уровнях воды. В 300 *м* выше поста, у ж.-д. моста, наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на левом берегу в 300 *м* ниже ж.-д. моста и состоит из свай и 3 реперов в створе поста: дер. репер № 1 КГМК 1932 г., с отметкой 43,117 *м* абс.; мет. репер № 5 (рельс) КУГМС 1938 г., с отметкой 43,225 *м* абс., и потайной репер № 6 (рельс) 1942 г., в 3 *м* от репера № 5 (от реки),

с отметкой 42,074 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от площадки левого устоя ж.-д. моста через р. Большой Кинель вблизи подферменного камня, с отметкой 44,485 *м* абс.

Отметка нуля графика 32,00 *м* абс.

Расходы воды измерялись выше водпоста в 160 *м* (гидроствор № 1) и в 280 *м* (гидроствор № 2).

Весной пост находится в подпоре от р. Кутулук.

70. р. Малый Кинель — пос. Кузьмино. Станция расположена у пос. Кузьмино.

Русло реки на участке станции прямолинейное, слабо изменяющееся, песчано-илистое, зарастаемое вдоль берегов, имеет ряд перекатов. Берега крутые, неразмываемые, левый — заросший мелким кустарником. Ширина реки в межень 30—35 *м*, в паводок до 300 *м*. В зимний период на мелких перекатах наблюдается частичное перемерзание реки до дна и образование наледей.

Водпост расположен на правом берегу у пос. Кузьмино, в 0,75 *км* ниже устья Соколовского оврага, и состоит из свай и мет. репера № 1 (рельс) КУГМС 1941 г. в створе поста, с отметкой 56,629 *м* абс., переданной нивелировкой V р. КУГМС 1941 г. от дер. репера № 1 ГМК 1932 г. водпоста у с. Полудни, расположенного в 0,70 *км* выше, с отметкой 55,802 *м* абс.

Отметка нуля графика 49,50 *м* абс.

71. р. Падовка — с. Смышляевка. Станция расположена у с. Смышляевка.

Русло реки на участке станции слабо извилистое, устойчивое, зарастаемое. Грунт, слагающий русло, состоит из глины, ила, песка и гравия. Правый берег высокий, крутой, неразмываемый, используется под огороды; левый — низкий, пологий, неразмываемый, местами заросший кустарником. Оба берега пойменные, затопляемые на ширину до 600 *м*. Сток воды наблюдается только в период весеннего половодья, в остальные периоды года река пересыхает.

В 1,0 *км* ниже поста расположена земляная перемычка, ежегодно размываемая и восстанавливаемая.

Водпост расположен на левом берегу в 0,70 *км* ниже ж.-д. моста в створе проезжего дер. моста, в 1,0 *км* выше земляной колхозной плотины, и состоит из свай, стационарных реек, укрепленных на устое деревянного моста, и репера № 1 КУГМС 1941 г. — железный штырь в свае правого устоя моста, с отметкой 37,974 *м* абс., переданной нивелировкой V р. КУГМС от марки № 3109 ГГУ, в стене водонапорной башни ст. Смышляевка, с отметкой 48,565 *м* абс.

Отметка нуля графика 32,97 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1).

72. р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловское. Станция расположена у с. Подъем-Михайловское.

Русло реки на участке станции извилистое, корытообразное, песчано-илистое, зарастаемое. Правый берег крутой, высокий, незатопляемый; левый — низкий, заросший травой, затопляемый на ширину до 100—110 *м*.

Выше (в 3,5 *км*, 8,0 *км* и 25,0 *км*) и ниже (в 3,5 *км*) поста находятся водоудержательные плотины.

В отдельные периоды года сток воды прекращается из-за полного перехвата воды вышележащими плотинами.

Водпост расположен на правом берегу, в 60 *м* выше временного моста, и состоит из свай и 3 реперов в створе поста: дер. репер № 1 ГМК 1932 г., с отметкой 59,151 *м* абс., жел.-бет. репер № 4 КУГМС 1941 г., с отметкой 60,045 *м* абс., и потайной дер. репер № 5 КУГМС 1942 г., с отметкой 58,434 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от марки № 505 ГГУ в цоколе церкви с. Подъем-Михайловское, с отметкой 60,818 *м* абс.

Отметка нуля графика 48,02 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1).

73. р. Чапаевка — г. Чапаевск. Станция расположена у г. Чапаевск.

Русло реки на участке станции слабо извилистое, песчано-илистое, устойчивое. Правый берег высокий, крутой, неразмываемый; левый — низкий, пологий, затопляемый на ширину до 18,0 *км* волжскими водами. Пойма изрезана озерами и оврагами, заросшая кустарником и лесом. В пойме левого берега имеется оз. Ильмень, соединяющееся в половодье с основным руслом, образуя рукав. Ширина реки в межень 60—70 *м*.

Естественный режим реки искажается в межень мельничными плотинами, расположенными в 18,0 *км* выше и в 1,5 *км* ниже поста, а в паводок подпором от р. Волга.

Водпост расположен на правом берегу, в 400 *м* выше дер. моста, состоит из свай и 2 реперов: мет. репера № 1 (труба) КУГМС 1939 г. в створе поста, с отметкой 35,396 *м* абс., и потайного мет. репера № 2 (труба) КУГМС 1942 г., с отметкой 34,002 *м* абс., отметки реперам переданы нивелировкой V р. КУГМС 1939 г. от репера Чапаевского Горкомхоза, на углу улиц Советской и Набережной, с отметкой 35,365 *м* абс.

Отметка нуля графика 23,40 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1).

74. р. Безенчук — с. Васильевка. Станция расположена в 0,5 *км* выше с. Васильевка.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-илистое, устойчивое, зарастаемое. Правый берег высокий, пологий; левый — высокий, крутой, размываемый у бровки при высоких уровнях. Река на участке станции находится в сфере влияния земляных перемычек, расположенных в 1,5 *км* выше и в 2,0 *км* ниже поста, вследствие чего в межень образуется ряд водоемов, в которых сток воды отсутствует.

Выше и ниже поста имеются перекаты, способствующие в зимнее время перемерзанию реки до дна и образованию наледей, а весной образованию заторов. Заторы льда наблюдаются также в 20—30 *м* выше ж.-д. моста. В 52 *м* выше поста, с левого берега, впадает суходол, создающий поперечный нагон воды на посту.

Замерзание реки на участке станции происходит значительно позднее, чем выше и ниже его, что объясняется наличием выхода грунтовых вод и действием водокачки, находящейся в 35 *м* ниже поста.

Водпост расположен на правом берегу в створе ж.-д. моста, в 35 *м* выше ж.-д. водокачки, и состоит из свай, 2 реек, укрепленных на правом устое моста. Основной репер поста — марка № 2731 ГУГСК НКВД, зацементированная в стене водонапорной башни (старой) ст. Майтуга, в 200 *м* в стороне от поста, с отметкой 42,865 *м* абс.

Для измерения уровня при измерении расходов воды, в 0,64 *км* ниже реечного водпоста, в 1941 г. установлен водпост, состоящий из свай и мет. репера № 1 (костыль), вбитого в цоколь церкви с. Васильевка, с отметкой 43,818 *м* абс., переданной нивелировкой V р. КУГМС 12/VIII 1941 г. от марки № 2731 ГУГСК НКВД в стене водонапорной башни (старой) ст. Майтуга, с отметкой 42,865 *м* абс.

Параллельные наблюдения за уровнем воды на свайном и реечном водпостах не велись.

Отметка нуля графика 34,86 *м* абс.

Расходы воды измерялись в 0,65 *км* ниже водпоста (гидроствор № 1).

75. р. Сызрань — с. Репьевка. Станция расположена у с. Репьевка.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчаное, деформирующееся. Правый берег низкий, крутой, обрывистый, заросший травой, затопляемый на ширину до 80 *м*; левый — низкий, пологий, затопляемый на ширину до 0,6 *км*. Вода на пойму выходит при уровне воды 250—280 *см* над нулем графика.

Около 100 *м* выше и ниже поста имеются перекаты, в межень образуются мелкие острова. В 4,0 *км* ниже поста находится мельничная плотина, способствующая образованию наледей.

Водпост расположен на правом берегу и состоит из свай и 3 реперов в створе поста: дер. репер № 1 (пень) КУГМС 1937 г., с отметкой 52,234 *м* абс.; (10,000 *м* усл.); мет. репер № 3 (рельс) КУГМС 1939 г., с отметкой 52,012 *м* абс. (9,778 *м* усл.), и жел.-бет. репер № 4 КУГМС 1941 г., с отметкой 53,885 *м* абс. (11,651 *м* усл.). Отметки реперам переданы нивелировкой V р. КУГМС 1941 г. от марки ГШ 1887 г. в водоемном здании ст. Репьевка, с отметкой 75,042 *м* абс. (каталог НКТП 1934 г.)

Отметка нуля графика 48,73 *м* абс. (6,50 *м* усл.).

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1).

76. р. Чагра — с. Новотулка. Станция расположена у с. Новотулка.

Русло реки на участке станции прямолинейное, корытообразное, песчано-глинистое, слабо изменяющееся, значительно зарастаемое у берегов. Правый берег средней крутизны; левый — пологий. Оба берега при уровне воды выше 630 *см* над нулем графика затопляются на ширину до 300 *м*. Ширина реки в межень 15—20 *м*. В зимний период на участке станции наблюдается частичное перемерзание реки до дна, вследствие чего образуются наледи.

В 8,0 *км* ниже поста находится мельничная плотина, кроме того, на реке имеется ряд плотин временного типа, служащих для орошения огородов.

Водпост расположен на правом берегу и состоит из свай и

3 реперов в створе поста: дер. репер № 1 КУЕГМС 1932 г., с отметкой 37,093 *м* абс.; мет. репер № 5 (труба) КУЕГМС 1935 г., с отметкой 37,101 *м* абс., и потайной дер. репер № 6 КУГМС 1942 г., с отметкой 34,512 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от марки ГГУ. Сведения о местоположении и отметке марки отсутствуют.

Отметка нуля графика 29,50 *м* абс.

77. р. Малый Иргиз — с. Селезниха. Станция расположена у с. Селезниха.

Русло реки на участке станции извилистое, илисто-песчаное, деформирующееся. Правый берег высокий, крутой, незатопляемый, заросший травой; левый — высокий, крутой, заросший кустарником, затопляемый при уровне воды 780—800 *см* над нулем графика на ширину до 0,5 *км*. При уровне 836 *см* (1932 г.) ширина поймы до 3,0 *км*. В период ледостава река местами перемерзает, а в межень течение прекращается и река представляет собой ряд стоячих водоемов, разделенных сухими перекатами. В 1,5 *км* ниже поста у дер. моста, весной наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на правом берегу, в 300 *м* выше с. Селезниха, и состоит из свай и 3 реперов в створе поста: дер. репер № 8 НВГМК 1932 г., с отметкой 34,635 *м* абс.; потайной репер (камень) НВГМК 1932 г., с отметкой 33,711 *м* абс., и мет. репер (свая) 1937 г., с отметкой 34,840 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от марки № 799 ВТУ, в цоколе церкви с. Селезниха, с отметкой 37,018 *м* абс.

Отметка нуля графика 26,02 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1), в 200 *м* выше водпоста (гидроствор № 4) и в 221 *м* выше водпоста (временный гидроствор).

78. р. Большой Иргиз — с. Большая Глушица. Станция расположена у с. Большая Глушица, в 3,0 *км* ниже впадения р. Большая Глушица.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-илистое, слабо изменяющееся, зарастаемое. Берега высокие, пологие, правый — затопляемый на ширину до 1,0 *км*. Ширина реки в межень до 25 *м*.

В 0,6 *км* выше поста находится временная плотина, кроме того, на реке имеется ряд плотин временного типа, служащих для орошения огородов, вследствие чего в межень сток временно прекращается. В зимний период наблюдается перемерзание реки до дна.

Водпост расположен на левом берегу, в 300 *м* ниже дер. моста тракта г. Куйбышев — с. Большая Глушица и состоит из свай и 2 реперов в створе поста: жел.-бет. репер № 5 КУЕГМС 1936 г., с отметкой 52,304 *м* абс. и мет. репер № 6 КУГМС 1939 г., с отметкой 51,830 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от репера № 4 ГГУ в с. Ново-Павловка, с отметкой 56,850 *м* абс.

Отметка нуля графика 41,00 *м* абс.

79. р. Большой Иргиз — с. Клевенка. Станция расположена у с. Клевенка, в 1,5 *км* выше впадения р. Камелик.

Русло реки на участке станции извилистое, илистое, устойчивое. Левый берег крутой, заросший кустарником, размываемый, затопляемый при уровне воды выше 1540 *см* над нулем графика на ширину до 500 *м*; правый — пологий, заросший лесом, затопляемый при уровне воды выше 1520 *см* над нулем графика на ширину до 2,0 *км*.

В 500 *м* выше поста находятся земляная плотина и дер. мост.

Водпост находится в сфере подпора от нижерасположенной плотины у г. Пугачев. В многоводные годы река находится в подпоре от р. Волга и от р. Камелик. На поворотах реки наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на левом берегу, у нижнего конца с. Клевенка, и состоит из свай и 2 реперов в 100 *м* выше створа поста (в створе старого поста 1929—1941 гг.): дер. репер № 1 ЦГС 1929 г., с отметкой 33,300 *м* абс., чуг. репер (свая) 1937 г., с отметкой 33,476 *м* абс. и 2 реперов в створе поста: жел.-бет. репер № 5 КУГМС 1941 г., с отметкой 35,735 *м* абс., и потайной репер № 7 (жел. плита) КУГМС 1942 г. в 5,6 *м* от репера № 5, с отметкой 34,634 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от марки № 404 АФГТ, на здании кооператива с. Клевенка, с отметкой 35,744 *м* абс. (НВП).

Отметка нуля графика 18,01 *м* абс.

Приведенные в «Сведениях об уровне воды», т. XXII, вып. 2 и в «Ежегоднике» за 1936—1937 гг. отметки реперов: № 1 ЦГС 1929 г., равная 33,302 *м* абс., и чуг. репера 1937 г., равная 33,732 *м* абс., являются ошибочными.

Расходы воды измерялись выше водпоста: в 5,0 *км* (гидроствор № 2) и в 496, 497 *м* (временные гидростворы).

До 14/VII 1941 г. водпост находится на 100 *м* выше существующего водпоста.

80. р. Большой Иргиз — г. Пугачев. Станция расположена у г. Пугачев.

Открыта 16/III 1933 г., закрыта 30/XI 1935 г. и вновь восстановлена 1/VIII 1942 г.

Русло реки на участке станции прямолинейное, илисто-глинистое, зарастаемое у берегов. Правый берег высокий, крутой, размываемый, при высоких уровнях воды затопляемый; левый — низкий, пологий, заросший лесом и садами, затопляемый при уровне 1110 *см* над нулем графика на ширину до 3,0 *км*.

Река на данном участке находится в сфере подпора от Березовской плотины, расположенной, примерно, в 85,0 *км* ниже, а в период весеннего половодья — в подпоре от р. Волга.

В 400 *м* выше поста находится переливная плотина.

Водпост расположен на правом берегу, в центре г. Пугачев, против Чапаевской ул., состоит из свай и 2 реперов КУГМС, установленных в августе 1942 г., в створе поста: жел.-бет. репер № 1, в 57 *м* от бровки, с отметкой 31,500 *м* абс., и потайной репер (рельс), в 3 *м* от репера № 1, с отметкой 30,590 *м* абс. Отметки реперам переданы 4/VIII 1942 г. КУГМС нивелировкой V р. от марки № 1457, в цоколе собора г. Пугачев, с отметкой 38,704 *м* абс. (ГГГГУ). Увязка отметок реперов поста с репером, ранее существовавшим (16/III 1933 г.—30/IX 1935 г.), не произведена вследствие того, что репер не сохранился.

Отметка нуля графика 15,62 *м* абс.

81. р. Большой Иргиз — с. Березово. Станция расположена у с. Березово.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-илистое, устойчивое, зарастаемое у берегов. Правый берег высокий, обрывистый; левый — пологий, затопляемый при уровне воды выше 1000 *см* над нулем графика.

В 740 *м* выше поста находится переливная плотина, в 200 *м* выше — перекат. В период весеннего половодья река на участке станции находится в подпоре от р. Волга.

Водпост расположен на правом берегу, в нижней части с. Березово, и состоит из свай и 2 реперов в створе поста: жел.-бет. репер № 8 НВП 1937 г., с отметкой 26,979 *м* абс., и потайной жел.-бет. репер, установленный 7/V 1942 г. КУГМС, с отметкой 25,741 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой IV р. НВП от марки № 13 ВГУ, на цоколе церкви с. Березово, с отметкой 29,924 *м* абс., полученной по предварительному уравниванию 1936 г.

Отметка нуля графика 14,62 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1) и в 585 *м* выше водпоста (гидроствор № 8).

82. р. Большой Иргиз — с. Малая Быковка. Станция расположена у с. Малая Быковка.

Русло реки на участке станции прямолинейное, глинистое, местами песчано-илистое, слабо изменяющееся. Правый берег пойменный, затопляемый при уровне воды 1200 *см* над нулем графика на ширину до 1,0 *км*; левый — крутой, обрывистый. Пойма левого берега незначительная, начинает затопляться при уровне 770 *см* над нулем графика.

Река на данном участке находится в зоне подпора от р. Волга, который обычно наступает при спаде половодья р. Большой Иргиз и создает второй, более высокий подъем уровня воды.

Водпост расположен на левом берегу, в 50 *м* ниже устья р. Быковка, и состоит из свай и 3 реперов в створе поста: дер. репер № 1 ЦГС 1929 г., с отметкой 27,320 *м* абс.; жел.-бет. репер № 2 УЕГМС 1935 г., с отметкой 27,742 *м* абс., и потайной репер (камень) 1932 г., зарыт в 15,2 *м* от репера № 1, с отметкой 26,680 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой IV р. ЦГС 1929 г. от марки № 35 ОЗУ, на цоколе церкви с. Малая Быковка, с отметкой 28,279 *м* абс. В 1932 г. в связи с разрушением церкви марка № 35 ОЗУ уничтожена.

Отметка нуля графика 9,70 *м* абс.

83. р. Камелик — с. Ново-Спасское. Станция расположена у с. Ново-Спасское.

Русло реки на участке станции извилистое, глинисто-илистое, устойчивое, имеет ряд перекатов. Берега высокие, крутые, заросшие кустарником; правый берег затопляемый при уровне воды выше 1020 *см* над нулем графика на ширину до 150 *м;* левый — высокий, крутой, незатопляемый. В межень на перекатах река пересыхает, образуя ряд стоячих водоемов. В 500 *м* выше поста находится плотина, которая ежегодно размывается при проходе весенних вод и вновь восстанавливается в конце половодья. В 300 *м* ниже поста находится земляная перемычка. Весной при высоких уровнях воды река находится в подпоре от р. Большой Иргиз.

Водпост расположен на левом берегу, в 300 *м* ниже с. Но-

во-Спасское, и состоит из свай и 2 реперов в створе поста: дер. репер № 0 ЦГС, 1929 г., с отметкой 36,060 *м* абс., чуг. репер № 3 (свая) 1937 г., с отметкой 36,631 *м* абс., и потайной репер (штырь) КУГМС 1942 г., в 7 *м* выше репера № 3, с отметкой 35,320 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от марки № 434, в ограде церкви с. Большая Тарасовка, с отметкой 40,425 *м* абс. (НВП).

Отметка нуля графика 21,76 *м* абс.

84. р. Большой Кушум — с. Ново-Бельковка. Станция расположена у с. Ново-Бельковка.

Русло реки на участке станции прямолинейное, глинистое, заиляемое. Правый берег высокий, пологий, затопляемый при уровне воды выше 940 *см* над нулем графика; левый — высокий, крутой, незатопляемый. В межень течение в реке прекращается вследствие подпора от глухой плотины, расположенной в 1,0 *км* ниже поста. В период половодья река находится в подпоре от р. Большой Иргиз и от р. Волга.

Водпост расположен на левом берегу в верхней части с. Ново-Бельковка и состоит из свай и дер. репера № 3 НВП 1932 г., в створе поста, с отметкой 24,261 *м* абс., переданной нивелировкой V р. КУГМС 17/XI 1938 г. от потайного репера (камень, зарытый в створе водпоста), с отметкой 23,438 *м* абс., которому, в свою очередь, отметка нивелировкой V р. передана от репера № 6 НВП на левом берегу, у с. Серные Воды, с отметкой 35,081 *м* абс.

Отметка нуля графика 14,56 *м* абс.

Станция закрыта 15/III 1942 г.

85. р. Большой Караман — с. Советское. Станция расположена у с. Советское, в 16,0 *км* ниже впадения р. Мечетка.

Русло реки на участке станции извилистое, глинистое, деформирующееся. Правый берег крутой, обрывистый, размываемый; левый — крутой, неразмываемый.

На р. Мечетка, в 7,0 *км* от устья, имеется плотина, оказывающая влияние на режим р. Большой Караман. В 200—250 *м* ниже — перекат.

Водпост расположен на левом берегу, в 100 *м* выше проезжего моста, и состоит из свай и 2 реперов: жел.-бет. (свая) НВП 1937 г., в 4 *м* выше створа поста, с отметкой 45,198 *м* абс., и жел. потайной репер КУГМС 1942 г., в створе поста, в 38 *м* от сваи № 1, с отметкой 44,248 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой от марки № 76 ОСХМ НКЗ, в цоколе церкви с. Советское, с отметкой 52,473 *м* абс. (ГГГГУ), полученной по данным предварительного переуравнивания (АФГТ). Дер. репер № 2, с отметкой 44,590 *м* абс., в 1942 г. уничтожен.

Отметка нуля графика 29,00 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1) и в 249 *м* выше водпоста (временный гидроствор).

86. р. Терешка — с. Поповка. Станция расположена у с. Поповка.

Русло реки на участке станции слабо изогнутое, а выше и ниже — извилистое, песчано-галечное, у берегов илистое, зарастаемое вдоль правого берега. Берега крутые, привый — затопляемый при уровне воды 710 *см* над нулем графика на ширину до 1,0—2,0 *км*. Пойма ровная, заросшая травой. В 500—600 *м* выше и ниже поста имеются перекаты, где зимой образуются полыньи, а весной заторы льда, которые также образуются и в крутых изгибах реки. В суровые зимы река местами перемерзает до дна и наблюдаются наледи.

Водпост расположен на левом берегу и состоит из свай и жел.-бет. репера № 2 (труба) УЕГМС 1936 г. в створе поста, около жилого дома, с отметкой 76,935 *м* абс., переданной нивелировкой V р. КУГМС 1941 г. от марки № 54, в цоколе церкви (с северной стороны) с. Поповка, с отметкой 79,196 *м* абс.

Отметка нуля графика 68,14 *м* абс.

87. р. Терешка — с. Улыбовка. Станция расположена у с. Улыбовка.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-галечное, у берегов суглинистое, зарастаемое вдоль левого берега. Правый берег высокий, местами пониженный и частично затопляемый при высоких уровнях воды, заросший травой; левый — пологий, низкий, заросший кустарником и травой, затопляемый при уровне воды выше 370 *см* над нулем графика на ширину до 1,5 *км*.

В 150 *м* ниже поста имеется разрушенная каменная плотина (наброска), где в весеннее время наблюдаются заторы льда. В 3,0 *км* ниже поста находится мельничная плотина.

Водпост расположен на правом берегу и состоит из свай и 3 реперов в створе поста: дер. репер № 3 Сар. УЕГМС 1933 г., с отметкой 48,069 *м* абс.; жел.-бет. репер № 10 Сар. УЕГМС 1935 г., с отметкой 47,994 *м* абс., и потайной дер. репер, установленный 22/II 1942 г. КУГМС, в 6 *м* от репера № 10, с отметкой 46,530 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. Сар. УЕГМС 1935 г. от марки № 42 1923—1924 гг., в здании водонапорной башни ст. Причернавская, с отметкой 136,801 *м* абс.

Отметка нуля графика 42,32 *м* абс.

Станция закрыта 31/X 1942 г.

88. р. Терешка — с. Куриловка. Станция расположена в 1,0—1,2 *км* к В от с. Куриловка, в 0,5 *км* выше впадения р. Багай и в 1,5 *км* выше впадения р. Казанла.

Открыта 8/XII 1942 г. КУГМС.

Русло реки на участке станции слабо изогнутое, песчано-галечное с примесью гравия, у берегов суглинистое, зарастаемое вдоль берегов, деформирующееся. Берега крутые, местами обрывистые; правый — затопляемый на ширину 1,5 *км*. Правобережная пойма, заросшая частично кустарником и луговой растительностью, используется под огороды.

В 20,0 *км* выше и в 26,0 *км* ниже поста находятся мельничные плотины. В период ледохода у моста наблюдаются заторы льда, при ледоставе у правого берега наблюдаются закраины вследствие выхода грунтовых вод.

Водпост расположен на правом берегу, в 250 *м* ниже дер. моста, и состоит из свай и дер. репера № 1, в створе поста, с отметкой 10,000 *м* усл.

В период паводка доступ к посту затруднителен вследствие затопления правого берега. Для наблюдений над высоким уровнем в 400 *м* выше основного поста, на правом берегу, оборудован дополнительный водпост, который состоит из свай и дер. репера № 2 в створе поста, с отметкой 7,879 *м* усл.

Отметка нуля графика 5,00 *м* усл.

Ввиду краткосрочности наблюдений уровни не приводятся.

89. р. Терешка — с. Глотовка. Станция расположена у с. Глотовка.

Русло реки на участке станции слабо извилистое, песчано-галечное у берегов суглинистое, деформирующееся. Правый берег обрывистый, размываемый, подвержен обвалам, затопляемый на ширину до 1,0 *км*; левый — крутой.

В 500 *м* выше поста, с правой стороны, отделяется рукав Староречье, соединяющийся с основным руслом ниже — за пределами участка станции, причем часть воды из Староречья проходит в основное русло двумя рукавами в 200—280 *м* ниже поста. В 200 *м* выше поста, с левой стороны, отделяется канал ранее существовавшей мельницы и соединяется с основным руслом в 240 *м* ниже, кроме этого, в 50 *м* выше поста соединяется протокой с основным руслом. Староречье и канал начинают действовать одновременно при уровне воды 220 *см* над нулем графика. В 50 *м* выше поста имеется песчаный остров, способствующий образованию заторов льда. Кроме того, заторы льда наблюдаются выше и ниже поста на излучинах реки. В 200 *м* ниже поста, в месте впадения рукава из Староречья, имеется перекат. В зимний период река местами перемерзает. В весенний период река находится в сфере подпора от р. Волга.

В 6,0 *км* выше поста находится земляная мельничная плотина.

Водпост расположен на левом берегу в центре с. Глотовка и состоит из свай и жел.-бет. репера № 1 Сар. УЕГМС 1936 г. в створе поста, с отметкой 19,139 *м* абс., переданной нивелировкой V р. Сар. УГМС 1936 г. от марки № 293, в жел.-бет. мосту у с. Студенки, с отметкой 30,844 *м* абс.

Отметка нуля графика 14,50 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1) и ниже водпоста в 300 *м*.

Станция закрыта 31/XII 1942 г.

90. р. Чардым — с. Новые Тарханы. Станция расположена на ЮВ окраине с. Новые Тарханы.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-каменистое, устойчивое, имеет ряд перекатов. Правый берег средней высоты, крутой, незатопляемый; левый — низкий, затопляемый при уровне воды 480 *см* над нулем графика, заросший кустарником. В период ледохода на поворотах реки наблюдаются заторы льда. В суровые зимы на перекатах река перемерзает до дна.

Водпост расположен на правом берегу и состоит из свай и 2 реперов в створе поста: жел.-бет. репер Сар. УГМС 1936 г., с отметкой 27,310 *м* абс., и потайной дер. репер КУГМС 1942 г., в 15 *м* от жел.-бет. репера (в сторону от реки), с отметкой 25,966 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. Сар. УГМС 1936 г. от марки № 136, в правом береговом устое жел.-бет. моста через р. Чардым на тракте Саратов — Елшанка, с отметкой 24,420 *м* абс.

Отметка нуля графика 20,00 *м* абс.

91. р. Курдюм — с. Новая Липовка. Станция расположена у с. Новая Липовка.

Русло реки на участке станции извилистое, каменистое, с песком и илом, имеет ряд перекатов. Левый берег пойменный, затопляемый при уровне воды 540 *см* над нулем графика.

В период ледохода на излучинах реки наблюдаются заторы льда. Летом в засушливые годы река пересыхает, зимой частично перемерзает до дна.

Водпост расположен на правом берегу, в 100 *м* выше дер. моста, и состоит из свай и 2 реперов: жел.-бет. репер № 1 Сар. УГМС 1936 г. в створе поста, с отметкой 24,611 *м* абс., и потайной репер № 8 (жел. ось) КУГМС 1942 г., в 25 *м* ниже створа поста, с отметкой 23,576 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. Сар. УГМС 1936 г. от марки № 148, в церкви с. Первая Расловка, с отметкой 29,040 *м* абс. Жел.-бет. репер № 1, с отметкой 24,611 *м* абс., 22/IX 1942 г. поврежден и получил отметку 24,604 *м* абс. нивелировкой КУГМС 12/III 1943 г. от сваи № 1, с отметкой 23,874 *м* абс., впоследствии репер уничтожен.

Отметка нуля графика 19,00 *м* абс.

92. р. Еруслан — с. Красный Кут. Станция расположена на ЮВ окраине с. Красный Кут.

Русло реки на участке станции извилистое, песчано-глинистое. Берега умеренно крутые, высотой 7—8 *м*, затопляемые при очень высоких уровнях воды. В 200 *м* выше поста имеется перекат. В 2,5 *км* ниже поста находится плотина. В весенний период выше поста на повороте реки у ж.-д. моста наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на правом берегу, в 200 *м* ниже ж.-д. моста, и состоит из свай и 3 реперов в створе поста: дер. репер № 2а 1936 г., с отметкой 46,184 *м* абс.; жел.-бет. репер № 3 1937 г., с отметкой 46,970 *м* абс., и потайной репер № 4 (рельс) КУГМС 1942 г. в 3 *м* от репера № 3, с отметкой 45,386 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой IV р. НВП 1937 г. от марки № 608 на устое ж.-д. моста на 112 *км* ж.-д. линии Урбах—Верхний Баскунчак РУж.д., с отметкой 50,357 *м* абс. (каталог НКТП 1934 г.).

Отметка нуля графика 40,20 *м* абс.

93. р. Еруслан — с. Песчанка. Станция расположена у с. Песчанка.

Русло реки на участке станции извилистое, песчаное, деформирующееся, имеет ряд перекатов. Правый берег крутой, высокий; левый — умеренно крутой, размываемый, незначительно затопляемый при уровне воды выше 600 *см* над нулем графика.

В 16,0—18,0 *км* выше поста, у с. Гнадентау, расположена земляная с бетонным водоспуском плотина и в 1,5 *км* выше — земляная перемычка, ежегодно разрушающаяся.

Водпост расположен на правом берегу, в 400 *м* ниже с. Песчанка, и состоит из свай и 2 реперов в 75 *м* ниже створа поста: дер. репер № 4 ГГФИ 1932 г., с отметкой 16,111 *м* абс., и жел.-бет. репер НВП 1937 г., с отметкой 16,445 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой IV р. от марки, в здании лаборатории Костычевской с.-х. станции, с отметкой 17,790 *м* абс.

Отметка нуля графика 9,00 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1) и ниже водпоста: в 75 *м* (гидроствор № 2) и в 175 *м* (гидроствор № 3).

94. р. Малый Узень — с. Малоузенск. Станция расположена в 1,5 *км* к Ю от с. Малоузенск.

Русло реки на участке станции прямолинейное, а выше и ниже — извилистое, илистое, зарастаемое у левого берега, имеет ряд перекатов, пересыхающих в летнее время и образующих ряд стоячих водоемов. Берега высокие, крутые, обрывистые. Правый — с неширокой поймой, затопляемый при уровне воды 1150 *см* над нулем графика; левый — заросший лесом и кустарником.

В 1,5 *км* ниже поста находится земляная плотина.

Водпост расположен на левом берегу и состоит из свай и 2 реперов в створе поста: потайной мет. репер № 6 ГГФИ 1932 г., с отметкой 37,857 *м* абс., и потайной жел. репер № 7 КУГМС 1942 г., в 20 *м* от репера № 6, с отметкой 36,819 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой IV р. НВП 1937 г. от марки № 107, в фундаменте церкви с. Малоузенск, с отметкой 39,762 *м* абс. (ГГГУ).

Отметка нуля графика 24,46 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1) и в дополнительных гидростворах: в 1,4 *км* и 1,0 *км* ниже и в 3,0 *км* выше водпоста.

95. р. Малый Узень — с. Кук-Терек. Станция расположена в 6,0 *км* выше с. Кук-Терек у клх. Правда.

Русло реки на участке станции слабо извилистое, илистое. Берега задернованные, затопляемые при очень высоких уровнях: правый — высокий, крутой; левый — низкий, средней крутизны, супесчаный. Сток в реке наблюдается только в весенний период, начало его наступает около середины марта, продолжительность подъема 8—10 дней, высший уровень держится 3—4 часа. В середине апреля сток прекращается, река на перекатах пересыхает или представляет ряд стоячих водоемов, зарастающих вдоль берегов на 1—2 *м* камышом.

Выше и ниже поста имеются перекаты, а в 10,0 *км* выше и в 3,0 *км* ниже — плотины. Кроме того, река на участке станции систематически используется для орошения плантаций.

Водпост расположен на левом берегу и состоит из свай и дер. репера № 3 КУГМС 1939 г. в створе поста, с отметкой 15,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 6,00 *м* усл.

Станция закрыта 31/III 1942 г.

96. р. Большой Узень — г. Новоузенск. Станция расположена в 1,0 *км* к З от г. Новоузенск, в 150 *м* от детской колонии (быв. х. Путилова), в 8,0 *км* выше впадения р. Чертаклы.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-илистое, по левому берегу зарастаемое камышом и кустарником. Правый берег высокий, обрывистый; левый — высокий, пологий.

В 900 *м* ниже поста имеется перекат. В 6,0—7,0 *км* ниже — глухая земляная плотина.

Водпост расположен на левом берегу, в 2,0—3,0 *км* выше дер. моста, и состоит из свай и 3 реперов: дер. репер № 7 НВП 1936 г., в 4 *м* ниже створа поста, с отметкой 28,429 *м* усл.; жел.-бет. репер НВП 1937 г., несколько ниже створа поста, с отметкой 28,704 *м* усл., и потайной дер. репер № 8 КУГМС 1942 г. в створе поста, в 2 *м* от жел.-бет. репера, с отметкой 27,869 *м* усл. Отметки реперам переданы нивелировкой от жел.-бет. репера № 683, с отметкой 29,574 *м* усл., и марки № 201 ОЗУ, на цоколе церкви в г. Новоузенск, с отметкой 30,555 *м* усл. (в системе 2 Поволжской партии). Марка № 683, с отметкой 29,574 *м* усл., в настоящее время не существует.

Отметка нуля графика 14,30 *м* усл.

97. р. Урал — г. Верхнеуральск. Станция расположена у пос. Фарштак.

Русло реки на участке станции неустойчивое, имеет много меняющихся отмелей и островков. Правый берег пойменный, заросший кустарником, затопляемый при уровне 100—150 *см*, имеет много рукавов, образующих при высоких уровнях протоку. Левый берег в створе поста пологий, выше — обрывистый, подвержен систематическому разрушению, затопляется при уровне 200 *см*. Ширина разлива по обоим берегам 2,0—3,0 *км*. Летом река сильно мелеет, а зимой нередко перемерзает до дна, вследствие чего образуются наледи.

Водпост расположен на левом берегу, в 3,5 *км* выше мельничной плотины, в 200 *м* выше устья р. Урляда, создающей в период паводка подпор уровня, состоит из свай и жел.-бет. репера № 4 (рельс) СУГМС 1939 г., на левом берегу, в створе поста, с отметкой 400,111 *м* абс., полученной 17/X 1939 г. от мет. репера (труба) № 1, с отметкой 399,364 *м* абс. Сведений об исходной марке не имеется.

Отметка нуля графика 397,00 *м* абс.

Расходы воды измерялись выше водпоста: в 1,0 *км* (гидроствор № 1), в 1,06 *км* (гидроствор № 2) и в 1,12 *км* (гидроствор № 3).

98. р. Урал — пос. Верхне-Кизильский. Станция расположена у пос. Верхне-Кизильский примерно в 6,0 *км* выше устья р. Малый Кизил.

Русло реки на участке станции песчано-илистое, неустойчивое, зарастаемое. Правый берег обрывистый, размываемый; левый — пологий, заросший кустарником. Река выходит на пойму при уровне выше 250 *см* и затопляет правый берег на ширину до 0,6 *км*, а левый — до 1,5 *км*. У берегов река перемерзает до дна, способствует образованию наледей.

Водпост расположен на правом берегу в 300 *м* выше земляной плотины, оказывающей незначительное влияние на меженний уровень, состоит из свай и жел.-бет. репера № 4 (труба) СУГМС 1939 г. в створе поста, на правом берегу, с отметкой 362,818 *м* абс., переданной нивелировкой V р. от репера № 2 (закрытого водпоста), с отметкой 357,220 *м* абс. Исходным репером является марка № 6722 ГГУ 1930 г. в стене здания молочно-огородного совхоза в пос. Верхне-Кизильский, с отметкой 369,881 *м* абс.

Отметка нуля графика 354,00 *м* абс.

До 1940 г. водпост находился в 1,0 *км* выше существующего водпоста; уровни закрытого и существующего водпостов не увязаны.

99. р. Урал — с. Кизильское. Станция расположена у с. Кизильское, в 2,5 *км* ниже устья руч. Гороховка и в 10,0 *км* выше устья р. Худолаз.

Русло реки на участке станции деформируется, у правого берега зарастает водной растительностью. Правый берег гористый, крутой, размываемый весенними водами, в нижней части участка — пойменный; левый — пологий, песчаный, образует обширную пойму, покрытую кустарником и деревьями, затопляемую при уровне выше 400 *см* над нулем графика. При высокой воде на участке станции образуются 4 рукава, из них 3 расположены в пойме левого берега. В период ледостава на участке станции наблюдаются наледи.

Водпост расположен на правом берегу, в 3,0 *км* ниже мельничной плотины, в 250 *м* ниже устья р. Большой Кизил, состоит из свай и 2 реперов в створе поста: репер № 3 1930 г. — высеченная метка на скале правого берега, с отметкой 297,489 *м* абс., и грунтовый репер № 6 постоянного типа, 1939 г., с отметкой 303,141 *м* абс., полученной нивелировкой 26/IX 1942 г. от репера № 3.

Отметка нуля графика 291,00 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1), ниже водпоста: в 230 *м* (гидроствор № 2), в 400 *м* (гидроствор № 3), в 490 *м* (гидроствор № 5), в 440 *м* (гидроствор № 6), а в период половодья в 125 *м* выше водпоста (гидроствор № 4).

100. р. Урал — пос. Ирикла. Станция расположена в 1,5 *км* от пос. Ирикла.

Русло реки на участке станции прямолинейное, корытообразное, песчано-галечное, слабо зарастающее у берегов. Река, протяжением до 8,0 *км*, протекает в ущелье, шириной до 450 *м*. При высоких уровнях воды ниже станции река протекает двумя рукавами, образуя остров.

В 2,0 *км* выше поста находится плотина, а в 1,0 *км* выше и 0,8 *км* ниже имеются перекаты, способствующие образованию наледей. В период ледохода выше и ниже станции наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на правом берегу, в 0,6 *км* выше устья р. Ирикла, и состоит из свай и 2 реперов в створе поста: дер. репер № 1 Гипровод 1932 г., с отметкой 225,115 *м* абс., и мет. репер № 2 КУГМС 1937 г., с отметкой 224,980 *м* абс. Сведений об исходном репере не имеется.

Отметка нуля графика 208,12 *м* абс.

101. р. Урал — г. Орск. Станция расположена у ж.-д. водокачки, в 4,5 *км* выше г. Орск.

Русло реки на участке станции корытообразное, извилистое, песчаное, с примесью гравия, выше створа поста разделенное островом на два рукава. Выше станции река делает крутые изгибы. Правый берег низкий, средней крутизны, затопляемый на ширину до 1,0—1,5 *км*, заросший редким кустарником у бровки до 100 *м* шириной; левый — высокий, средней крутизны, незатопляемый. Ширина реки в межень до 150 *м*. В середине правобережной поймы имеется озеро.

В период ледохода у ж.-д. моста наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на левом берегу, в 0,4 *км* выше ж.-д. моста линии Чкалов—Молотов, и состоит из свай и 2 реперов в створе поста: дер. репер № 2 ОУЕГМС 1936 г., в центре двора водокачки, с отметкой 195,024 *м* абс., и потайной репер № 3 (камень) КУГМС 1942 г., с отметкой 194,806 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от марки № 103, в цоколе ж.-д. водокачки. Отметка марки неизвестна.

Дер. репер № 1 Водоканалпроекта 1934 г., с отметкой 195,092 *м* абс., 20/VI 1936 г. уничтожен.

Отметка нуля графика 186,00 *м* абс.

102. р. Урал — с. Донское. Станция расположена у с. Донское.

Русло реки на участке станции имеет незначительную кривизну, песчаное с примесью гравия, заиленное и слабо заросшее у берегов, неустойчивое. Правый берег высокий, обрывистый, незатопляемый, подвержен обвалам; левый — низкий, пологий, затопляемый на ширину до 2,0 *км*. Пойма — заросшая кустарником и мелким лесом. Ширина реки в межень до 100 *м*.

В паводок 1942 г., вследствие обвала правого берега, репера и сваи водпоста уничтожены. Вновь водпост установлен 28/VIII 1942 г. в 27 *м* выше уничтоженного. Увязка уровней старого и нового водпостов произведена по графику связи уровней нового водпоста с уровнем водпоста у г. Орск. Точность увязки плюс-минус 10—13 *см*.

Водпост расположен на правом берегу в русле старицы, в 50 *м* выше ее устья, и состоит из свай и дер. репера № 3 КУГМС, установленного 31/VIII 1942 г., в створе поста, в 30 *м* от бровки, с отметкой 49,560 *м* усл.

Отметка нуля графика 41,00 *м* усл.

103. р. Урал — г. Чкалов. Станция расположена у г. Чкалов.

Русло реки на участке станции прямолинейное, а при низких горизонтах извилистое, песчаное с мелким гравием, деформирующееся. Ниже участка станции река делает крутой изгиб. Левый берег крутой, заросший лесом, затопляемый при уровне воды выше 650 *см* над нулем графика на ширину до 4,0 *км*; правый — пологий, местами обрывистый, заросший травой, затопляемый при уровне воды выше 540 *см* над нулем графика на ширину до 1,0—1,6 *км*, в 200—250 *м* ниже поста переходит в высокий, крутой, местами обрывистый, незатопляемый.

В период ледохода ниже поста, на повороте реки и у ж.-д. моста, наблюдаются заторы льда.

Участок станции расположен в сфере влияния переменного подпора р. Сакмара, впадающей в р. Урал в 9,7 *км* ниже поста.

Водпост расположен на левом берегу, в 2,7 *км* выше ж.-д. моста, на территории Зауральной рощи, и состоит из свай и жел.-бет. репера № 1 УУРТ 1926 г. в створе поста, в 20 *м* от бровки, с отметкой 90,532 *м* абс. Отметка репера передана нивелировкой от марки ГШ 1887 г., в стене паровозного депо ст. Оренбург, Оренбургской ж.-д., с отметкой 96,265 *м* абс.

Отметка нуля графика 84,00 *м* абс.

Расходы воды измерялись: в 40 *м* ниже (гидроствор № 1); в 125 *м* выше (гидроствор № 3); в 2,2 *км* (гидроствор № 4) и 215 *м* (гидроствор № 5) ниже водпоста.

Весенний паводок 1942 г. был катастрофическим, в результате чего затоплено и разрушено часть построек на территории Зауральной рощи.

104. р. Урал — с. Татищево. Станция расположена у с. Татищево.

Русло реки на участке станции прямолинейное, корытообразное, песчаное, с мелкой галькой, у берегов илистое и слабо заросшее. Правый берег пологий, затем переходит в высокий, крутой, незатопляемый, заросший кустарником; левый — низкий, пологий, заросший мелким лесом, затопляемый при уровне воды выше 650 *см* над нулем графика на ширину до 8,0 *км*. Пойма изрезана озерами и старицами. Ширина реки в межень до 100 *м*.

В 500 *м* ниже поста, на повороте реки, при ледоходе наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на правом берегу, в 500 *м* выше впадения р. Камыш-Самара, и состоит из свай и 2 дер. реперов в створе поста: репер № 1 УЕГМС 1935 г., с отметкой 50,000 *м* усл., и потайной КУГМС 1942 г., в 5 *м* от репера № 1 (от реки), с отметкой 50,068 *м* усл.

Отметка нуля графика 39,50 *м* усл.

105. р. Урал — с. Илек. Станция расположена у с. Илек.

Русло реки на участке станции прямолинейное, деформирующееся, песчано-галечное, у берегов илистое. Берега, заросшие лесом, затопляются на ширину до 3,0 *км*. Правый берег пологий; левый — крутой. Ширина реки в межень до 140 *м*.

Река на данном участке находится в зоне переменного подпора от р. Илек, впадающей в р. Урал в 3,0 *км* ниже поста.

Водпост расположен на левом берегу, в 600 *м* выше дер. моста через р. Урал, и состоит из свай и 2 дер. реперов в створе поста: репер № 2 1935 г., с отметкой 60,770 *м* абс., и потайной репер № 3, установлен 27/VIII 1942 г. КУГМС, в 93 *м* от репера № 2, с отметкой 62,052 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой от чуг. репера № 1 УУРТ 1926 г., с отметкой 63,855 *м* абс. Сведений об исходном репере не имеется. Дер. репер № 1 1933 г., с отметкой 60,160 *м* абс., приведенный в Ежегоднике 1936—1937 гг., в 1938 г. уничтожен.

Отметка нуля графика 52,00 *м* абс.

106. р. Урал — г. Уральск. Станция расположена у г. Уральск.

Русло реки на участке станции песчано-глинистое, деформирующееся. Правый берег высокий, обрывистый; левый — низкий, заросший травой и кустарником, затопляемый при уровне 630 *см* над нулем графика на ширину до 8,0 *км*. При уровне 700 *см* затопляются оба берега.

Водпост расположен на правом берегу, в 3,0 *км* выше устья р. Чеган и состоит из свай и жел. репера № 1 Каз. УГМС 1936 г. в створе поста, с отметкой 31,476 *м* абс., переданной нивелировкой от жел.-бет. репера б/№ у Александро-Невского собора в г. Уральск, с отметкой 34,641 *м* абс.

Отметка нуля графика 22,50 *м* абс.

На уровенный режим реки влияют подпоры, создаваемые нижерасположенным перекатом, а также р. Чеган, паводок которой наступает ранее вскрытия р. Урал.

107. р. Урал — пос. Кушумский. Станция расположена у пос. Кушумский.

Русло реки на участке станции песчано-глинистое, деформирующееся. Правый берег крутой, обрывистый; левый — пологий. Оба берега пойменные, заросшие кустарником и травой, затопляемые при уровне 550—600 *см* над нулем графика на ширину до 15,0 *км*.

В 2,5—3,0 *км* ниже поста расположен перекат, способствую-

щий образованию заторов льда. Выше и ниже поста воды р. Урал используются на орошение.

Водпост расположен на правом берегу, в 500 *м* ниже устья правого рукава протоки Нижний Чеган (левый рукав этой протоки впадает в р. Урал в 600 *м* выше поста) и состоит из свай и чуг. репера № 34 ОЗУ 1914 г. (винтовая свая), в 500 *м* от поста, с отметкой 27,935 *м* абс., переданной привязкой 2 описной Поволжской партии к реперу № 10 УУРТ, на правом берегу, вблизи Синеотрожского Яра, с отметкой 31,734 *м* абс.

Отметка нуля графика 16,11 *м* абс.

Расходы воды измерялись в 1200 *м* выше (гидроствор № 1), в 250 *м* ниже (гидроствор № 3) водпоста и в канале Кушумский.

108. р. Урал — пос. Мергеневский. Станция расположена у пос. Мергеневский.

Русло реки на участке станции песчано-глинистое, деформирующееся. Правый берег высотой до 10 *м* над меженним уровнем, обрывистый; левый — пологий, изрезан оврагами, имеет пойму, заливаемую на ширину до 10,0 *км*, заросшую травой и кустарником.

Водпост расположен на правом берегу, состоит из свай и жел. репера № 1 Каз. УГМС 1941 г. в створе поста, с отметкой 20,00 *м* усл.

Отметка нуля графика 6,00 *м* усл.

Гидроствор совпадает со створом водпоста. В 1942 г. расходы не измерялись.

109. р. Урал — пос. Калмыковский. Станция расположена в 2,0 *км* ниже пос. Калмыковский.

На участке станции правый берег обрывистый, возвышается над меженним уровнем на 3—4 *м;* левый — пологий, заросший кустарником, пойменный, затопляемый на ширину до 10,0 *км*.

Водпост расположен на правом берегу, в 150 *м* ниже пароходной пристани, состоит из свай и жел. репера № 3 Каз. УГМС 1940 г. в створе поста, с отметкой —1,374 *м* абс. Исходным репером служит марка № 3985 в стене часовни на углу ограды церкви пос. Калмыковский, с отметкой 3,843 *м* абс. Репер № 2 — дер. столб Каз. УГМС 1937 г., с отметкой —4,486 *м* абс., не сохранился.

Отметка нуля графика —14,00 *м* абс.

110. р. Урал — пос. Тополинский. Станция расположена у пос. Тополинский.

Русло реки на участке станции песчано-глинистое, незарастающее, деформирующееся. Правый берег обрывистый, возвышающийся над меженним уровнем реки на 7—8 *м*, размываемый; левый — пологий, песчаный, заросший кустарником, пойменный, заливаемый при уровне выше 300 *см* над нулем графика на ширину до 10,0 *км*.

В 400 *м* выше и ниже поста расположены перекаты, способствующие образованию заторов льда. В 700 *м* ниже поста находится небольшой наносный остров, заросший тальником.

Водпост расположен на правом берегу, состоит из свай и дер. репера № 2 Каз. УГМС 1940 г., с отметкой —14,673 *м* абс., переданной от марки № 913 (жел. штырь) ГГУ 1931 г., в кирпичной кладке восточной стены церкви пос. Тополинский, с отметкой —12,798 *м* абс. Жел. репер № 3 Каз. УГМС 1940 г., с отметкой —15,097 *м* абс., в паводок 1942 г. уничтожен.

Отметка нуля графика —23,00 *м* абс.

Гидроствор совпадает со створом водпоста.

111. р. Гумбейка — клх. Объединение. Станция расположена у клх. Объединение.

Русло реки на участке станции извилистое, сложено из песка и гравия, на плесах покрыто илом, неустойчивое, местами сплошь заросло камышом. Правый берег пологий, пойменный, затопляется при уровне около 350 *см* на ширину до 600 *м;* левый — высокий, незатопляемый. На перекатах, в отдельные годы, наблюдается перемерзание и пересыхание реки. Наледи — обычное явление. Весенний ледоход иногда отсутствует, в отдельные годы лед тает на месте.

Водпост расположен на левом берегу, в 150 *м* выше проезжего моста через р. Гумбейка, состоит из свай на правом и левом берегу и грунтового репера № 3 — постоянного типа, СУГМС 1941 г., на левом берегу, в створе поста, с отметкой 333,779 *м* абс., переданной нивелировкой V р. от жел. сваи № 8, с отметкой 330,690 *м* абс., полученной, в свою очередь, в 1940 г. от устойчивой сваи № 6, с отметкой 328,358 *м* абс. Сведений об исходном репере не имеется.

Репер № 1 — жел. балка Гипровода 1932 г., с отметкой 332,609 *м* абс., поврежден.

Отметка нуля графика 328,50 *м* абс.

До весеннего ледохода 1941 г. постовое устройство находилось на правом берегу.

112. р. Зингейка — пос. Браиловский. Станция расположена у пос. Браиловский, в 8,0 *км* ниже устья р. Кужак.

Открыта 6/XI 1942 г. СУГМС.

Русло реки на участке станции песчаное, неустойчивое. В межень, вдоль правого берега, образуется песчаная отмель. Правый берег высокий, крутой, обрывистый, местами размываемый, пойменный, затопляется при уровне 250 *см* на ширину до 400—500 *м*; левый — высокий, обрывистый, затопляется в исключительно высокую воду.

Выше поста в 60—65 *м* находится перекат и в 120, 300 *м* ниже — острова.

Водпост расположен на левом берегу, в 29 *м* ниже моста тракта Браиловское — Субутак, состоит из свай и дер. репера № 1 СУГМС, 1942 г., на левом берегу, в створе поста, с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 44,00 *м* усл.

113. р. Янгелька — пос. Янгельский. Станция расположена в 3,0 *км* выше пос. Янгельский.

Русло реки на участке станции галечное, незарастаемое, выше и ниже поста — илистое, в летний период сильно зарастает водной растительностью. Правый берег пологий, затопляемый на ширину до 0,4 *км*; левый — высокий, скалистый. В 150 *м* выше и 350 *м* ниже расположены ближайшие перекаты. В зимнее время ниже поста наблюдается перемерзание реки до дна, вследствие чего в створе поста образуются мощные наледи. Заторы льда выше и ниже поста — обычное явление.

Водпост расположен на левом берегу, в 2,5 *км* выше земляной мельничной плотины, состоит из свай и грунтового репера № 2 постоянного типа СУГМС 1940 г., на левом берегу, в 6,0 *м* ниже створа поста, с отметкой 326,484 *м* абс., полученной в 1941 г. от репера № 1 — жел. двутавровая балка, 1932 г., в створе поста, с отметкой 327,272 *м* абс. Сведений об исходном репере не имеется.

Отметка нуля графика 323,00 *м* абс.

114. р. Большой Кизил — д. Верхне-Абдряшево. Станция расположена у д. Верхне-Абдряшево.

Русло реки на участке станции устойчивое, сложено из гальки и песка, у левого берега — из суглинков и гальки. Правый берег пологий, устойчивый, имеет пойму шириной до 100 *м;* левый — обрывистый, пойменный, разрушается, при высокой воде затопляется на ширину до 500 *м*. Протяжением около 1,0 *км* река не замерзает, вследствие впадения в 150 *м* выше поста теплого родника. В 108 *м* ниже поста река делает крутой поворот, здесь же имеется остров, заросший кустарником. В 100 *м* ниже и в 200 *м* выше поста находятся перекаты.

Водпост расположен на правом берегу, в 2,0 *км* выше мельничной плотины, состоит из свай и грунтового репера № 2 постоянного типа СУГМС 1941 г., в створе поста, на правом берегу, с отметкой 50,136 *м* усл.

Отметка нуля графика 46,50 *м* усл.

115. р. Большая Караганка — пос. Измайловский. Станция расположена в 2,5 *км* ниже устья р. Амамбайка и в 8,0 *км* выше устья р. Ильяска.

Открыта 30/X 1942 г. СУГМС.

Русло реки на участке станции извилистое, песчано-галечное, заиленное, зарастает водной растительностью. Левый берег высокий, пологий, незатопляемый; правый — высокий, пологий, местами обрывистый, пойменный. Пойма шириной 0,7—1,0 *км*, затопляется при уровне 450 *см*. В пойме имеется староречье, представляющее собой в межень ряд озер, образующих при средних уровнях сплошной поток — второй рукав; после затопления поймы река течет одним руслом. В зимний период наблюдаются наледи, на крутых поворотах реки образуются заторы льда.

Водпост расположен на левом берегу, в пос. Измайловский, состоит из свай и дер. репера № 1, установленного СУГМС 30/X 1942 г., в створе поста, на левом берегу, с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 44,00 *м* усл.

116. р. Су-Ундук — с. Кваркено. Станция расположена у с. Кваркено в 2,0—2,5 *км* ниже устья р. Каменка.

Открыта 13/X 1942 г. КУГМС.

Русло реки на участке станции извилистое, песчано-галечное. Правый берег высокий, крутой, местами обрывистый, незатопляемый; левый — пологий, заросший редким кустарником. В 50—60 *м* выше поста имеется перекат.

В зимний период река перемерзает, вследствие чего образуются наледи, увеличивающие толщину льда до 2 *м*. В 0,7—0,8 *км* ниже поста при ледоходе наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на правом берегу, против МТС, и состоит из свай и 2 реперов 1942 г. КУГМС, в створе поста: жел. репер

№ 1 (труба), с отметкой 50,000 *м* усл., и репер № 2 потайной (труба), в 5 *м* к реке от репера № 1, с отметкой 48,397 *м* усл.

Отметка нуля графика 44,00 *м* усл.

117. р. Су-Ундук — пос. Севастопольский. Станция расположена у пос. Севастопольский.

Русло реки на участке станции прямолинейное, корытообразное, песчаное с галькой, устойчивое. Берега крутые, высокие; левый — скалистый. Ширина реки в межень до 2 *м*, в паводок до 160 *м*.

В 0,5 *км* ниже и в 2,0 *км* выше поста имеются перекаты. В период ледостава на участке станции река перемерзает до дна.

Водпост расположен на левом берегу и состоит из свай и 3 реперов в створе поста: дер. репер № 1 СУЕГМС 1935 г., с отметкой 50,000 *м* усл., мет. репер № 4 КУГМС 1940 г., с отметкой 50,564 *м* усл., и потайной мет. репер № 5 КУГМС 1942 г. в 12 *м* от репера № 1, с отметкой 50,030 *м* усл.

Отметка нуля графика 44,00 *м* усл.

118. р. Таналык — с. Самарское. Станция расположена в 6,0 *км* ниже устья р. Большой Бузалык.

Открыта 1/X 1942 г. КУГМС.

Русло реки на участке станции извилистое, песчано-галечное, зарастает водной растительностью. Правый берег высокий, незатопляемый, местами разрушается; левый — низкий, пойменный, при уровне 440 *см* затопляется на ширину до 150—200 *м*.

В 180 и 200 *м* выше и в 150 *м* ниже водпоста имеются перекаты.

Водпост расположен на правом берегу, напротив ветряной мельницы, и состоит из свай и дер. репера № 1 КУГМС 1942 г., на правом берегу, в створе поста. Отметка репера 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 42,00 *м* усл.

119. р. Таналык — с. Малятино. Станция расположена в 0,5 *км* выше с. Малятино.

Русло реки на участке станции слабо извилистое, песчано-илистое, зарастаемое. Правый берег высокий, скалистый; левый — отлогий, высокий.

В 200—250 *м* ниже и выше поста имеются перекаты, где река зимой периодически перемерзает до дна. В 4,0 *км* выше поста находится мельничная плотина.

Водпост расположен на левом берегу и состоит из свай и 4 реперов в створе поста: дер. репер № 1 СУЕГМС 1936 г., с отметкой 49,994 *м* усл.; мет. репер № 2 КУГМС 1938 г., с отметкой 50,538 *м* усл.; жел.-бет. репер № 3 КУГМС 1941 г., с отметкой (головки) 50,372 *м* усл., и потайной мет. репер № 4 КУГМС 1942 г., в 5 *м* от репера № 3, с отметкой 48,893 *м* усл. Дер. репер № 1, приведенный в Ежегоднике 1936—1937 гг., с отметкой 50,000 *м* усл., вследствие уничтожения штыря в 1940 г., изменил свою отметку на 49,994 *м* усл.

Отметка нуля графика 45,50 *м* усл.

120. р. Большой Кумак — пос. Иссергужи. Станция расположена у пос. Иссергужи.

Русло реки на участке станции прямолинейное, слабо изменяющееся, песчаное, с галькой, частично зарастаемое. Берега крутые, высокие, скалистые, незатопляемые. Ширина реки в межень до 60 *м*, в паводок до 120 *м*.

В 400 *м* ниже и в 600 *м* выше поста имеются перекаты. В период ледостава наблюдается перемерзание реки, а при ледоходе — заторы льда.

Выше и ниже поста расположены мельничные плотины.

Водпост расположен на правом берегу, на территории фермы № 6 свх. им. М. Горького, и состоит из свай и 3 реперов в створе поста: дер. репер № 1 УЕГМС 1935 г., в 200 *м* от бровки, с отметкой 50,000 *м* усл.; дер. репер № 4 КУГМС 1937 г., с отметкой 46,155 *м* усл., и потайной жел. репер № 5 КУГМС 1942 г., в 48 *м* к селу от репера № 4, с отметкой 46,066 *м* усл. Дер. репер № 2 УЕГМС 1935 г., с отметкой 45,885 *м* усл., приведенный в Ежегоднике 1936—1937 гг., в 1942 г. уничтожен.

Отметка нуля графика 38,48 *м* усл.

121. р. Джарлы — с. Адамовка. Станция расположена у с. Адамовка.

Открыта 23/X 1942 г. КУГМС.

Русло реки на участке станции слабо извилистое, песчано-галечное. Берега высокие, крутые, каменистые, незатопляемые.

Выше и ниже поста имеются перекаты, чередующиеся с плесами через 50—60 *м*. В зимний период река перемерзает до дна.

Водпост расположен на правом берегу, в 200 *м* выше проезжего моста, и состоит из свай и 2 реперов КУГМС 1942 г., в створе поста: дер. репер № 1, с отметкой 50,000 *м* усл., и потайной жел. репер № 2, с отметкой 48,828 *м* усл.

Отметка нуля графика 43,00 *м* усл.

122. р. Орь — Биофабрика. Станция расположена в центре пос. Биофабрика.

Русло реки на участке станции извилистое, деформирующееся, песчано-галечное, зарастаемое вдоль берегов камышом. Берега высокие, средней крутизны, незатопляемые; правый—песчано-каменистый, левый — суглинистый. При низких горизонтах воды образуются две протоки. Ширина реки в межень до 20 *м*, в паводок до 400 *м*.

Водпост расположен на правом берегу, в 80 *м* выше временного дер. моста, и состоит из свай и 2 реперов КУГМС: жел.-бет. репер № 3 1941 г., в 50 *м* ниже створа поста, с отметкой 197,967 *м* абс., и потайной № 4 (камень) 1942 г. зарыт в створе поста, в 3 *м* западнее репера № 3, с отметкой 196,317 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. КУГМС от марки № 7139 в здании ст. Орск, Оренбургской ж. д., с отметкой 215,922 *м* абс.

Отметка нуля графика 185,22 *м* абс.

Станция 31/VII 1942 г. закрыта.

Расходы воды измерялись в 80 *м* ниже водпоста, в створе дер. моста (гидроствор № 3), в дополнительных гидростворах в 150, 120, 77 *м* ниже водпоста.

123. р. Кугутык — пос. Домбаровский. Станция расположена у пос. Домбаровский, в 2,5 *км* выше устья р. Уш-Катты и в 1,5 *км* от ж.-д. ст. им. Профинтерна.

Русло реки на участке станции извилистое, песчаное, местами гравелистое, деформирующееся, представляет собой плесы, чередующиеся с перекатами, зарастаемое у берегов на ширину до 1—2 *м*. Правый берег крутой, обрывистый, сильно размываемый; левый — пологий, устойчивый, затопляемый на ширину до 200 *м*. Ширина реки в межень до 3 *м*. В зимнее время река на участке станции перемерзает до дна, наблюдаются наледи.

В 1942 г., в 400 *м* выше поста установлена временная земляная плотина высотою 0,5 *м*. В меженний период, для перехода через реку, русло заваливается камнями.

В паводок 1942 г., вследствие обвала правого берега, сваи поста уничтожены, и пост перенесен на левый берег, в том же створе.

Водпост расположен на левом берегу, в 400 *м* от шахты № 3, и состоит из свай и мет. репера № 1 (труба) КУГМС 1941 г., на правом берегу, в створе поста, у дома № 215 по Стахановской ул., с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 45,00 *м* усл.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1) и ниже водпоста: от 8 до 40 *м* (временные створы).

124. р. Бердянка — с. Красноярка. Станция расположена у с. Красноярка.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчано-илистое, деформирующееся, слабо зарастаемое. Правый берег высокий, обрывистый; левый — высокий пологий. Оба берега незатопляемые. В зимний период на участке станции река перемерзает до дна, весной наблюдаются заторы льда.

В 5,0 *км* выше поста расположена водоудержательная плотина, в 30 *м* ниже имеется перекат.

Водпост расположен на левом берегу и состоит из свай и 3 реперов в створе поста: дер. репер № 1 УЕГМС 1936 г. на левом берегу, с отметкой 122,091 *м* абс.; мет. репер № 4 (труба) КУГМС 1941 г. на правом берегу, с отметкой 122,157 *м* абс., и потайной дер. репер КУГМС 1942 г., в 48 *м* от (в сторону реки) репера № 1, с отметкой 118,952 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от репера № 83 триангуляционного пункта Комаровский, с отметкой 223,802 *м* абс.

Отметка нуля графика 115,59 *м* абс.

Расходы воды измерялись в 120 *м* выше водпоста (временный гидроствор).

125. р. Сакмара — д. Юлдыбаева. Станция расположена в 20,0 *км* выше устья р. Крепостной Зилаир.

Открыта 1/XI 1942 г. СУГМС.

Русло реки на участке станции песчаное, у левого берега каменистое, устойчивое. Правый берег низкий, имеющий песчаную отмель, постепенно переходящую в пойму шириной 150—200 *м*, затопляемый; левый — высокий, местами скалистый, незатопляемый, разрушаемый в верхней части участка высокими водами, изрезан ручьями и оврагами. Выше поста в 400 *м* и ниже в 150 *м* имеются перекаты. На естественный режим реки оказывает влияние молевой сплав леса.

Водпост расположен на левом берегу, в 40 *м* выше руч. Карагурян и в 184 *м* ниже руч. Узья, состоит из свай и дер. репера № 1, 1942 г. на левом берегу, в створе поста, с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 43,00 *м* усл.

Уровни за 1942 г. забракованы.

126. р. Сакмара — с. Верхне-Галеево. Станция расположена в с. Верхне-Галеево, в 12,0 *км* выше устья р. Баракал.

Русло реки на участке станции устойчивое, каменисто-галечное, в плесах покрыто тонким слоем ила, незначительно зарастаемое. Правый берег крутой, скалистый, ниже поста в 200 *м* обрывается и образует пойму шириной 100—150 *м*; левый — высокий, затопляемый при уровне около 470 *см* над нулем графика. При уровне 400 *см*, в 350 *м* выше поста, в левобережной пойме образуется обходной рукав, впадающий в основное русло в 200 *м* ниже поста. В зимнее время на нижележащем перекате, в 200 *м* от поста, река почти перемерзает до дна, а в 350 *м* ниже поста, на повороте, бывают снежные обвалы, создающие временный подпор уровня и образующие наледи.

Водпост расположен на левом берегу, в 0,9 *км* ниже мельничной плотины, и состоит из свай и репера № 6 — грунтовый постоянного типа, СУГМС 1939 г., с отметкой 51,740 *м* усл.

Отметка нуля графика 45,00 *м* усл.

127. р. Сакмара — с. Ак-Юлово. Станция расположена у с. Ак-Юлово.

Русло реки на участке станции устойчивое, каменисто-галечное, в плесах покрыто слоем ила, зарастаемое. Правый берег обрывистый, незначительно размываемый, при уровне около 440 *см* над нулем графика затопляемый на ширину до 100—125 *м*. Левый берег крутой, скалистый.

В годы, когда р. Урман-Зилаир вскрывается раньше р. Сакмара, на участке поста весной образуются большие заторы льда. В зимний период на реке образуются наледи, у берегов перемерзает до дна, но полного перемерзания реки не наблюдается.

Водпост расположен на правом берегу, в 1,0 *км* ниже устья р. Урман-Зилаир, состоит из свай и жел.-бет репера № 4 СУГМС 1938 г. на правом берегу, в 220 *м* от репера № 1/15, с отметкой 50,611 *м* усл.

Отметка нуля графика 44,00 *м* усл.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1), в 100 *м* ниже (гидроствор № 2), в 120 *м* выше и 200 *м* ниже водпоста (временные гидростворы).

128. р. Сакмара — с. Кувандык. Станция расположена у ж.-д. водокачки ст. Кувандык.

Русло реки прямолинейное, песчаное с галькой, слабо зарастаемое у левого берега. Правый берег пологий, низкий, затопляемый до 2,0 *км*, заросший тальником; левый — крутой, высокий, незатопляемый. Ширина реки в межень до 30 *м*. В 300 *м* выше и ниже поста находятся перекаты.

Водпост расположен на левом берегу и состоит из 2 стационарных реек, укрепленных с береговой стороны струенаправляющей дамбы, и 2 реперов: репер № 1 ГМУ 1931 г. — метка на цоколе здания водокачки в створе поста, с отметкой 50,000 *м* усл., и потайной дер. репер № 2 КУГМС 1942 г., выше створа поста (в 16 *м* от угла водокачки к реке), с отметкой 47,436 *м* усл.

Отметка нуля графика 41,63 *м* усл.

129. р. Сакмара — с. Сакмара. Станция расположена у с. Сакмара, в 5,0 *км* ниже впадения р. Салмыш.

Русло реки на участке станции прямолинейное, песчаное с гравием, зарастаемое у левого берега на ширину до 3—5 *м*. Правый берег высокий, крутой, затопляемый при уровне воды выше 700—710 *см* над нулем графика на ширину до 130 *м*; левый — пологий, низкий, затопляемый при уровне воды выше 520—550 *см* над нулем графика на ширину до 3,0 *км*. Пойма левого берега, заросшая мелким кустарником, пересечена оврагами. Ширина реки в межень до 110 *м*. В период половодья русло делится на несколько рукавов. В 250 *м* выше и в 120 *м* ниже поста имеются перекаты, где наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов в створе поста: мет. репер № 3 УЕГМС 1936 г., с отметкой 98,015 *м* абс., и потайной дер. репер № 5 КУГМС 1842 г., с отметкой 101,036 *м* абс. Сведений об исходном репере не имеется.

Отметка нуля графика 89,50 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1) во временных гидростворах: в 200, 87 *м* ниже водпоста.

130. р. Крепостной Зилаир — х. Крепостной Зилаир. Станция расположена близ х. Крепостной Зилаир, в 5,0 *км* выше р. Джалаклы.

Русло реки на участке станции сложено из камня, гравия и гальки, покрытое илом, слабо размываемое, сильно зарастает водной растительностью. Берега пойменные, затопляемые при уровне около 220 *см* над нулем графика на ширину до 300 *м*. Правый берег высокий, обрывистый, слаборазмываемый, покрыт лесом; левый — низкий. В 60 *м* выше поста находится остров, затопляемый высокими водами.

В зимний период наблюдается перемерзание реки и образование наледей.

Водпост расположен на правом берегу у моста, в 600 *м* ниже мельничной плотины, состоит из свай и грунтового репера № 2 постоянного типа, СУГМС 1940 г., в створе поста, на правом берегу, с отметкой 52,638 *м* усл.

Отметка нуля графика 47,50 *м* усл.

131. р. Урман-Зилаир — с. Ак-Юлово. Станция расположена у с. Ак-Юлово.

Русло реки на участке станции песчано-галечное, покрыто слоем ила, деформирующееся, зарастает у берегов водной растительностью. Правый берег крутой, затопляемый при уровне около 350 *см* над нулем графика на ширину до 100 *м*; левый — скалистый. Зимой река частично перемерзает до дна. Ниже поста, на перекате, наблюдаются наледи.

В 400 *м* выше и в 200 *м* ниже поста находятся перекаты.

Водпост расположен на правом берегу, в 500 *м* выше с. Ак-Юлово и в 420 *м* ниже земляной плотины. Водпост состоит из свай и грунтового репера № 5 постоянного типа в створе поста, на правом берегу, в 195 *м* от дер. репера № 4/14, 1936 г., с отметкой 52,698 *м* усл.

Отметка нуля графика 46,00 *м* усл.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1), ниже водпоста: в 220 *м* (гидроствор № 2), в 215 *м* (гидроствор № 3) и в 200 *м* (дополнительный гидроствор, существующий с 1942 г.).

132. р. Большой Ик — с. Мраково. Станция расположена у с. Мраково, в 2,0 *км* ниже устья р. Кисюклю и в 3,0 *км* выше устья р. Паз.

Русло реки на участке станции неустойчивое. Правый берег высокий, обрывистый, размываемый, незатопляемый; левый — невысокий, заросший кустарником, частично размываемый, затопляемый при уровне около 300 *см* над нулем графика. Наледи — обычное явление; в отдельные годы река частично перемерзает до дна. В весенний период на середине реки происходят обвалы льда, а у берегов образуется висячий лед.

В паводок 1942 г. песчаная коса, расположенная в створе поста на участке 200—250 *м* выше и 10—15 *м* ниже поста — размыта. На реке ежегодно производится молевой сплав леса, создающий незначительный подпор уровня, сопровождающийся частыми заторами леса.

Водпост расположен на правом берегу, в 400—500 *м* ниже клх. «Новая жизнь», расположенного на левом берегу, состоит из свай и жел.-бет. репера № 3 СУГМС 1939 г. в створе поста, с отметкой 51,164 *м* усл.

Отметка нуля графика 45,50 *м* усл.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1), в 150 *м* выше (гидроствор № 2), в 88 *м* ниже водпоста (гидроствор № 3) и в 40 *м* выше водпоста (временный гидроствор).

133. р. Большой Ик — с. Исянгулово. Станция расположена у с. Исянгулово.

Открыта 19/X 1942 г. КУГМС.

Русло реки на участке станции извилистое, песчано-галечное. Левый берег обрывистый, местами крутой, затопляемый на ширину до 400 *м*; правый — обрывистый, затопляемый на ширину до 3,0 *км*. Оба берега заросшие кустарником.

Водпост расположен на левом берегу, в 400 *м* ниже впадения р. Урчинка, на перекате, и состоит из свай и дер. репера № 1 КУГМС, установленного 18/X 1942 г., в створе водпоста, с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 41,50 *м* усл.

Уровни за 1942 г. забракованы.

134. р. Большой Ик — с. Поляковка. Станция расположена у с. Поляковка.

Русло реки на участке станции прямолинейное, каменистое, занесенное илом, песком и мелкой галькой, зарастаемое. Правый берег высокий, обрывистый, размываемый, заросший кустарником и редким лесом, незатопляемый, левый — наносный, заросший лесом, затопляемый при уровне воды 520 *см* над нулем графика до 900 *м*. Ширина реки в межень до 60 *м*. В 600 *м* выше и в 200 *м* ниже поста находятся незамерзающие перекаты.

Водпост расположен на правом берегу и состоит из свай, наклонной рейки и 2 реперов: № 1 ОГЗУ 1915 г. — зарубка на скале, в 5,3 *м* ниже створа поста, с отметкой 142,040 *м* абс., полученной нивелировкой Гидропровоза 1932 г., и потайной дер. репер, установлен 24/VIII 1942 г. КУГМС в створе поста, в 95 *м* от репера № 1, с отметкой 138,548 *м* абс., переданной от репера № 1. Сведений об исходном репере не имеется.

Отметка нуля графика 134,00 *м* абс.

135. р. Большой Сюран — клх. Луч. Станция расположена у клх. Луч, в 5,0 *км* ниже устья р. Малый Сюран.

Русло реки на участке станции галечное, неустойчивое, извилистое. Правый берег крутой, подвержен разрушению, в верхней и нижней частях участка заросший кустарником и лесом.

Левый берег в створе поста пологий, заросший кустарником, выше и ниже — крутой, подмываемый. Оба берега пойменные, затопляемые: левый при уровне около 370 *см*, правый около 420 *см* над нулем графика, образуя при этом ряд рукавов. В зимнее время река перемерзает до дна, образуя мощные наледи. В створе поста река значительно суживается, скорости увеличиваются, вследствие чего ледостав является кратковременным и неустойчивым. В 50 *м* ниже наблюдается обычный ледостав. В створе поста и в 500 *м* ниже имеются перекаты, способствующие образованию заторов льда.

В 10,0 *км* находятся мельничные плотины, разрушающиеся, обычно, в период паводка.

Водпост расположен на правом берегу, состоит из свай и жел-бет. репера № 3 СУГМС 1939 г. в створе поста, на правом берегу, с отметкой 50,200 *м* усл.

Отметка нуля графика 45,00 *м* усл.

136. р. Салмыш — с. Буланово. Станция расположена у с. Буланово, в 2,0 *км* ниже впадения р. Бурлюк.

Открыта 24/XI 1942 г. КУГМС.

Русло реки на участке станции слабо извилистое, песчано-гравелистое, незначительно зарастаемое. Правый берег высокий, крутой, незатопляемый, заросший травой; левый — низкий, пологий, затопляемый на ширину до 1,0—1,6 *км*. В 1,5 *км* ниже и в 2,0 *км* выше поста имеются перекаты. При ледоходе в 400—500 *м* ниже поста наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на правом берегу и состоит из свай и 2 дер. реперов КУГМС 1942 г. в створе поста: репер № 1, с отметкой 50,000 *м* усл., и репер № 2 — потайной, в 3 *м* к реке от репера № 1, с отметкой 48,672 *м* усл.

Отметка нуля графика 42,00 *м* усл.

Ввиду краткосрочности наблюдений уровни не приводятся.

137. р. Салмыш — с. Биккулово. Станция расположена в 1,5 *км* к Ю от с. Биккулово.

Русло реки на участке станции прямолинейное, корытообразное, песчано-глинистое, зарастаемое у берегов водной растительностью. Берега высокие, крутые, затопляемые при уровне 570—580 *см* над нулем графика на ширину до 3,0 *км*. Правый берег заросший редким кустарником; левый — густым лесом. Ширина реки в межень до 40 *м*.

В 12,0 *км* ниже водпоста расположена мельничная плотина.

Водпост расположен на правом берегу, состоит из свай и 2 реперов № 1 1934 г. — засечка на камне в створе водпоста, с отметкой 118,212 *м* абс., и потайной дер. репер № 3 КУГМС 1942 г., с отметкой 116,840 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. ОУЕГМС 25/V 1936 г. от репера № 4 ОУЕГМС на устое моста через р. Шестимир у с. Биккулово, с отметкой 120,360 *м* абс.

Отметка нуля графика 112,24 *м* абс.

138. р. Илек — г. Актюбинск. Станция расположена 3,0 *км* от г. Актюбинск.

Русло реки на участке станции песчаное, деформирующееся, представляет собой ряд чередующихся плесов и перекатов. Правый берег крутой, размываемый; левый — пологий. Оба берега затопляются при уровне 600 *см* над нулем графика: правый на ширину 500—700 *м*, левый на 300—400 *м*.

В зимний период река местами перемерзает, летом используется для орошения.

Водпост смешанного типа, расположен на левом берегу (до 1940 г. находился на правом берегу, перенесен для удобства наблюдений). Основным является мет. репер № 4 Каз. УГМС 1940 г., с отметкой 20,002 *м* усл., на левом берегу, в створе поста в 12 *м* выше дер. репера № 1 Облводхоза 1938 г. Дер. репер № 1 Облводхоза 1938 г., с отметкой 20,000 *м* усл. в половодье 1941 г. снесен.

Отметка нуля графика 13,00 *м* усл.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1), в 120, 650, 675 *м* выше водпоста (гидростворы № 2—4) и в 100 *м* ниже (гидроствор № 5).

139. р. Илек — с. Мертвецовка. Станция расположена в 3,0 *км* к ЮВ от с. Мертвецовка.

Русло реки на участке станции слабо изогнутое, песчаное, деформирующееся, незначительно зарастаемое у правого берега. Правый берег крутой, подвержен обвалам, затопляемый на ширину до 2,5 *км*; левый — низкий, пологий, затопляемый до 300—400 *м*. Выход воды на пойму правого берега при 450—460 *см* и левого при 160—170 *см* над нулем графика. Ширина реки в межень до 100 *м*. В 400—500 *м* ниже водпоста имеются перекаты. В период ледохода наблюдаются заторы льда, а зимой частичное перемерзание реки. При высоких уровнях воды действует протока — старица, находящаяся на правосторонней пойме.

Водпост расположен на правом берегу и состоит из свай и 2 реперов: дер. репер № 6 КУГМС 1941 г. в створе поста, с отметкой 106,814 *м* абс., и жел.-бет. репер № 7 КУГМС 1942 г., в 2,0 *км* от поста, у дороги между станцией и МТФ, с отметкой 109,033 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой V р. от дер. репера № 3 Гипровода 1932 г., с отметкой 106,803 *м* абс., в настоящее время несуществующего (сгнил). Сведений об исходном репере не имеется.

Отметка нуля графика 102,00 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1) и во временном гидростворе в 33 *м* ниже поста. Для измерения расходов воды в паводок гидроствор № 1 не удовлетворяет техническим требованиям, вследствие наличия двухсторонней поймы.

140. р. Чеган — пос. Каменный. Станция расположена у пос. Каменный.

Русло реки на участке станции устойчивое, зарастающее водной растительностью. Берега высокие, пологие, заросшие у основания камышом, а выше — кустарником. Правый берег имеет две террасы: первая затопляется при уровне 420 *см* над нулем графика, вторая затопляется на ширину до 1,0 *км* при уровне выше 1000 *см* над нулем графика. Левый берег в нижней части крутой, в верхней более пологий, затопляемый при уровне 900 *см* над нулем графика.

В 200 *м* ниже поста, у крутого поворота русла, наблюдаются заторы льда.

Водпост расположен на левом берегу, состоит из свай и дер. репера № 1 ГМК 1931 г. в створе поста, на левом берегу, с отметкой 43,197 *м* абс., переданной привязкой к марке № 802 АФГТ, в цоколе церкви пос. Красный, в 5,0 *км* от пос. Каменный, с отметкой 44,563 *м* абс.

Отметка нуля графика 32,11 *м* абс.

Гидроствор в створе водпоста.

141. р. Уил — аул Тал-Тогай. Станция расположена в 1,0 *км* от аула Тал-Тогай.

Русло реки на участке станции слабо извилистое, песчаное, зарастающее. Правый берег пологий, заросший луговой растительностью; левый — обрывистый. При уровне свыше 650 *см* над нулем графика вода выходит на пойму. Ширина пойменных полос 800—1000 *м*. Как левобережная, так и правобережная поймы имеют протоки, частично затопляемые водой, при уровне 550 *см* над нулем графика.

Режим реки искажен плотинами, расположенными по длине реки, с целью использования для орошения.

Водпост расположен на левом берегу, является верхнеуклонным, состоит из свай и мет. репера № 3 Каз. УГМС 1938 г. в створе поста, в 16 *м* от бровки, с отметкой 49,718 *м* усл.

Отметка нуля графика 43,00 *м* усл.

Наблюдения за уровнем воды в 1942 г. не производились.

Гидроствор в створе водпоста. Измерение расходов воды 1942—1943 гг. не производилось.

142. р. Эмба — с. Жаркамыс. Станция расположена в 0,5 *км* ниже с. Жаркамыс, в 4,0—5,0 *км* ниже впадения левого притока Четырле.

Русло реки на участке станции песчаное, деформирующееся. Берега крутые, зарастающие травой; правый берег высокий, левый — низкий. В межень река разделяется на ряд рукавов, образуя передвигающиеся плесы и перекаты. Выше поста, по правому берегу, наблюдаются выходы грунтовых вод.

Выше и ниже участка река используется для орошения, путем установки нефтяных водокачек и чигирей, работающих в течение июня—августа месяцев.

Водпост смешанного типа, расположен на правом берегу. Основным является репер № 1 Облводхоза на правом берегу в створе поста, с отметкой 20,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 11,00 *м* усл.

143а. р. Эмба — уроч. Дюсеке. Станция расположена у моста тракта Досор — Кос-Чагыл, в 2,0 *км* выше мечети Дюсеке.

Русло реки на участке станции песчаное, деформирующееся. Берега пойменные, затопляемые при уровне 100—120 *см* над нулем графика. Коренные берега высотою до 3,5 *м* крутые, местами обрывистые, ограничивают пойму до 200 *м*. При подъеме уровня свыше 175 *см* над нулем графика вода достигает коренных берегов. Летом река пересыхает. В отдельные годы, в зависимости от метеорологических условий, сток в реке возобновляется осенью. Зимой река перемерзает до дна. Ледоход наблюдается редко, обычно лед тает на месте.

В 15,0 *км* выше поста с 1937 г. русло р. Эмба перекрыто земляной дамбой для отвода всего стока реки в рукав Бахаш, вследствие чего в период половодья через основное русло проходит только часть воды, в межень периодически сток прекращается совершенно. Водпост реечный, расположен на левом берегу в плесовом участке, состоит из свай и 2 реперов: мет. репер № 1 Каз. УГМС 1934 г. в створе поста, с отметкой —8,548 *м* абс., и жел.-бет. репера № 3 Каз. УГМС у станционного дома,

с отметкой —8,994 *м* абс. Отметки реперам переданы в 1940 г. привязкой к реперу — рельс № 6 Эмба-нефть, с отметкой — 7,350 *м* абс. Репер № 6 в 1942 г. уничтожен.

Отметка нуля графика —13,50 *м* абс.

Гидроствор № 1 расположен в 300 *м* выше водпоста.

143б. Эмба, протока Бахаш — уроч. Дюсеке. Станция расположена в 3,0 *км* ниже мечети Карачай.

Водпост реечный, расположен на левом берегу, основным является мет. репер № 2 Каз. УГМС 1939 г., на левом берегу, в створе поста, с отметкой —9,310 *м* абс., переданной нивелировкой от репера № 6 Эмба-нефть, с отметкой —7,350 *м* абс. Репер № 6 в 1941 г. уничтожен.

Отметка нуля графика —12,46 *м* абс.

Расходы воды измерялись в створе водпоста (гидроствор № 1).

144. р. Темир — клх. Ленинский. Станция расположена в 9,0 *км* ниже клх. Ленинский и в 3,0 *км* ниже левобережного притока Кульденен-Темир.

Русло реки на участке станции песчаное, у берегов илистое, неустойчивое, зарастаемое. Берега невысокие, пологие, затопляемые при уровне выше 500 *см* над нулем графика. Ширина левобережной поймы 0,8 *км*, правобережной 1,0 *км*. Левобережная пойма, заросшая луговой растительностью, пересечена старицами, пересыхающими в межень.

В зимний период на перекатах река периодически перемерзает до дна, вследствие чего при подъеме уровня вода течет поверх льда. В период ледохода наблюдаются заторы льда, при которых, в результате подпора, горизонт воды за отдельные годы достигает наибольшего своего значения.

Водпост реечный, расположен на левом берегу. Основной потайной мет. репер № 3 Каз. УГМС 1938 г., с отметкой 49,696 *м* усл. на левом берегу, в 7 *м* выше поста. Репер № 1 Каз. ГМК 1932 г., после половодья 1941 г. изменил свою отметку с 50,000 *м* усл. на 50,012 *м* усл.

Отметка нуля графика 44,00 *м* усл.

Гидростворы расположены: в 7 (№ 1), 94,5 (№ 2) и 400 *м* (№ 3) выше водпоста.

145. оз. Толкач — с. Исяново. Станция расположена у с. Исяново на западном берегу.

Восточный берег гористый, покрыт лесом, северный — заболоченный. Ложе озера песчано-галечное, продолговатой формы, на середине, в 0,9 *км* от поста, имеется остров. Озеро постепенно мелеет, зарастает камышом у северной, восточной и южной сторон.

Водпост расположен на западном берегу озера, состоит из свай и грунтового репера № 3 постоянного типа, 1940 г., в створе поста, с отметкой 49,486 *м* усл.

Отметка нуля графика 46,00 *м* усл.

Станция закрыта 30/XI 1942 г.

146. оз. Ургун — с. Мулдашево. Станция расположена у с. Мулдашево.

Озеро со всех сторон окружено холмами, большую часть года бессточное. С северной стороны через р. Безымянная в оз. Ургун стекают весенние воды. В юго-западной части озера имеются болотистые низины, по которым в половодье озеро сообщается с болотом Ельзас и р. Урал. На участке станции озеро не зарастает.

Водпост расположен на северо-западном берегу, состоит из свай и репера № 3 — грунтовой, постоянного типа, 1939 г., в створе поста, с отметкой 50,648 *м* усл.

Отметка нуля графика 45,50 *м* усл.

Станция закрыта 31/XII 1942 г.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ УРОВНИ ВОДЫ

Таблица ежедневных уровней воды содержит сведения о среднесуточных, средних, высших и низших (месячных и годовых) уровнях. Уровни приведены в сантиметрах над нулем графика.

Пропуски наблюдений восполнены интерполяцией и в отдельных случаях, когда это представлялось возможным сообразно с ходом уровней, при помощи графиков связи с соседними постами. Восстановленные значения уровня заключены в скобки. В случаях отсутствия данных об уровнях — в таблицах проставлен знак тире.

Высшие и низшие значения выбраны из всех имеющихся наблюдений, включая уровни, зафиксированные при измерении расходов воды.

Если низшие уровни наблюдались в течение года несколько дней с перерывами, то в таблицах указаны только месяцы, а в скобках — число дней наблюдений этих уровней, без перечисления всех дат.

Справа от значений уровня условными знаками показаны наблюдавшиеся на реке ледовые явления. В примечаниях к таблицам указаны: количество сроков наблюдений, если они отклоняются от принятых двухсрочных наблюдений, причины резких изменений уровня в случаях, когда об этом имелись соответствующие данные; сомнительность или браковка уровней, методы восстановления уровней, перерывы в наблюдениях, вызванные особенностями режима, периоды пересыхания и перемерзания рек, сведения, относящиеся к ледовым образованиям, а также другие факторы, влияющие на режим.

Следует указать, что многие реки Заволжья, а также бассейна р. Урал имеют искаженный режим, вследствие наличия мельничных или оросительных плотин, о чем приведены указания, при наличии соответствующих сведений, в разделе «Описания станций».

По станциям №№ 36, 125, 133, 141 таблицы уровней не приведены вследствие кратковременности, обрывочности и ненадежности наблюдений.

Условные обозначения:

) — забереги; : — сало; * — шуга и донный лед; o — редкий ледоход; • — ледоход; | — ледостав; || — вода поверх льда; п — подвижка; ▲ — затор льда в створе поста; прсх — река пересохла; прмз — река перемерзла; # — лесосплав.

1. р. ВОЛГА — г. ТЕТЮШИ

Отм. нуля графика 35,37 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	118	103	110	84	876о	1030	377	230	58	40	249	48)•
2	117	107	110	80	906о	1010	366	224	54	44	253	58)•
3	114	110	109	77	935о	988	352	220	52	52	256	60)•
4	112	114	108	73	962о	965	341	214	50	61	259	78
5	112	118	106	70	988	942	334	208	49	69	261	106
6	111	120	105	66	1011	918	329	202	48	77	261	127
7	110	121	104	62	1041	892	327	197	47	86	262)	148
8	109	122	103	60	1062	867	327	190	47	94	261):	169
9	108	123	102	56	1084	841	328	184	47	106	246)•	188
10	108	123	101	54	1104	812	328	178	48	117	234)•	208
11	108	124	100	53	1122	786	326	172	49	128	218)•	230
12	106	124	100	52	1135	758	323	165	48	136	194)•	246
13	106	124	100	51	1147	730	318	156	47	141	171)•	254
14	104	123	100	52	1158	703	314	148	47	145	151)•	262
15	103	123	101	53	1167	674	309	142	45	146	124)•	266
16	103	122	101	55	1174	646	304	136	42	146	95)•	274
17	102	122	100	59	1180	617	300	131	39	147	71)•	284
18	100	122	100	66	1183	588	295	124	39	154	60)•	294
19	99	121	100	78	1185	562	292	118	39	160	52)•	300
20	98	121	99	101	1188	539	288	112	38	170	50)•	304
21	97	120	98	138	1184	519	282	106	36	182	44)•	306
22	96	118	96	187	1180	503	276	100	34	192	40)•	308
23	95	116	94	276	1173	490	268	95	32	206	36)•	310
24	95	114	92	400п	1165	476	263	91	30	218	34)•	312
25	95	114	91	575•	1153	465	259	87	29	230	40)•	312
26	94	112	90	628•	1138	452	255	82	30	238	47)•	312
27	94	112	90	710•	1124	440	251	79	31	242	40)•	312
28	94	110	89	759•	1107	425	247	76	32	243	32)•	312
29	94		88	801о	1091	409	242	72	34	244	39)•	312
30	96		87	843о	1071	390	237	67	36	244	45)•	310
31	98		86		1049		233	63		246		308
Средн.	103	118	99	221	1098	681	300	141	42	152	138	236
Высш.	118	124	110	852	1188	1035	379	231	59	246	263	312
Низш.	94	102	86	51	868	384	232	62	29	39	32	46

Средний годовой 277. Высший 1188 20/V. Низший 29 25, 26/IX.

15/IV—30/VI наблюдения трехсрочные. С 21/IV закраины. 4—6/XII полыньи. В период ледостава наблюдалась шуга.

2. р. ВОЛГА — с. ДОЛИНОВКА

Отм. нуля графика 33,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	172	151	164	131	983о	1144	472	308	112	88	330	64)о
2	170	156	164	128	1021о	1122	460	304	106	94	335	72)о
3	169	161	162	124	1054о	1101	445	298	103	102	338	92)о
4	168	165	160	120	1075	1078	432	292	100	110	341	152)о
5	166	169	158	115	1087	1051	424	284	98	120	345	184)о
6	165	172	158	110	1110	1028	418	279	97	130	346)	208):
7	164	174	157	106	1131	1003	415	272	96	140	346)	233)о
8	163	176	155	101	1159	980	414	265	95	153	340)	260)о
9	162	178	157	98	1181	954	414	258	96	164	334)•	279)
10	162	178	154	94	1202	928	414	252	98	177	317)•	281)
11	160	179	152	92	1220	899	414	244	97	190	296)•	303)о
12	160	179	152	90	1235	872	410	238	97	202	260)•	338)
13	158	179	151	88	1248	843	402	228	96	208	228)•	350)
14	156	179	152	88	1260	814	400	220	96	214	210)•	360)о
15	156	179	152	89	1270	786	396	212	94	215	184)•	360
16	154	178	152	90	1278	755	390	205	93	214	140)•	363
17	154	178	152	93	1283	728	385	198	90	216	108)•	367
18	152	177	151	100	1288	705	380	190	88	222	80)•	371
19	152	176	150	112	1290	672	376	183	84	227	70)о	378
20	150	176	148	136	1292	645	372	176	83	237	66)о	382
21	150	174	147	178	1291	622	367	169	83	248	62)о	386
22	149	172	146	240	1287	604	360	162	84	266	55)о	389
23	148	172	144	327	1282	588	351	155	82	282	47)о	392
24	146	170	142	447п	1272	575	346	151	79	293	44)о	394
25	146	169	140	635•	1262	563	341	145	76	304	40)о	395
26	145	168	139	711•	1249	552	338	140	76	316	56)о	396
27	144	166	138	806•	1236	538	334	136	78	321	66)•	399
28	144	164	137	865о	1220	522	330	131	79	325	53)•	399
29	144		136	909о	1203	506	324	126	81	325	50)•	397
30	144		135	949о	1184	489	319	122	84	326	58)•	394
31	146		134		1165		314	118		328		392
Средн.	155	172	150	272	1203	789	386	208	91	218	185	314
Высш.	172	179	164	958	1292	1149	478	310	113	328	346	399
Низш.	144	150	133	88	973	484	313	117	75	86	36	62

Средний годовой 345. Высший 1292 20, 21/V. Низший 36 25/XI.

15/IV—30/VI наблюдения трехсрочные, 18—31/XII — односрочные. С 23/IV закраины. 23, 24/XII выше и ниже поста полыньи.

3. р. ВОЛГА — г. УЛЬЯНОВСК

Отм. нуля графика 31,07 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	155	121	139	118	881	1101	460	294	115	86	307	94)•
2	152	124	138	116	912	1081	442	290	110	90	311	102)•
3	150	129	138	114	944	1061	426	284	106	96	315	102)•
4	148	134	137	110	966	1041	417	278	102	104	318	94)•
5	146	138	136	106	986	1021	407	274	100	113	321	152)•
6	143	140	136	101	1018	996	400	268	100	122	321	200)•
7	142	142	134	98	1036	974	394	262	99	132	321	236)•
8	141	142	132	94	1056	952	392	256	98	140	319)	256)•
9	140	145	129	92	1077	925	392	250	98	150	314):	281)•
10	140	148	128	88	1099	901	392	243	98	164	294)•	300)•
11	140	151	130	86	1116	876	392	236	98	176	279)•	312
12	138	151	130	86	1136	850	390	230	98	184	264)•	321
13	136	151	130	84	1152	817	386	222	98	193	238)•	337
14	134	150	130	84	1165	794	382	216	98	198	222)•	346
15	134	150	130	86	1181	769	378	208	96	200	205)•	350
16	133	150	130	88	1195	742	372	201	94	204	172)•	352
17	131	148	130	93	1204	712	368	196	92	206	144)•	348
18	128	147	130	99	1210	685	362	188	90	208	120)•	349
19	128	147	130	109	1216	657	358	182	90	220	100)•	356
20	128	147	130	125	1219	632	353	176	89	224	88)•	362
21	126	147	129	155	1223	610	349	168	88	230	82)•	366
22	124	147	128	200	1224	588	344	160	84	239	80)•	370
23	121	147	126	263	1216	567	338	154	82	252	78)•	371
24	121	142	124	373п	1205	555	330	150	80	262	72)•	372
25	120	139	123	475•	1198	542	325	146	80	276	73)•	373
26	120	139	122	601•	1191	531	321	141	79	288	80)•	374
27	119	139	122	711•	1182	518	318	137	80	298	86)•	374
28	119	139	120	774•	1170	503	314	133	80	303	88)•	374
29	119		119	806о	1153	489	309	129	84	301	89)•	372
30	119		119	849	1136	474	304	125	86	301	89)•	372
31	119		119		1120		298	120		303		370
Средн.	133	143	129	239	1122	765	368	204	93	202	193	301
Высш.	155	151	139	857	1224	1106	465	295	116	304	321	374
Низш.	119	121	119	84	874	470	297	119	79	86	72	89

Средний годовой 324. Высший 1224 21, 22/V. Низший 72 24, 25/XI.

20/IV—4/VII наблюдения трехсрочные. С 21/IV закраины.

4. р. ВОЛГА — пос. КРИУШИНСКИЙ ЗАТОН

Отм. нуля графика 29,59 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	142	116	138	114	883	1144	467	289	103	70	302	80)•
2	138	120	137	112	917	1124	449	286	97	72	304	92)•
3	136	122	136	108	948	1102	434	280	93	81	306	120)•
4	136	126	136	106	974	1081	422	274	89	90	310	169
5	134	139	134	102	999	1059	410	271	88	96	312	200
6	133	135	134	97	1023	1036	403	265	85	104	313)	227
7	132	139	132	93	1045	1012	394	259	84	114	314)	247
8	131	142	131	89	1068	987	391	253	84	124	314):	266
9	130	144	130	86	1091	962	391	247	84	134	308)•	280
10	130	146	130	84	1113	936	391	240	84	146	292)•	290
11	129	147	129	82	1137	907	392	231	84	159	278)•	300
12	128	148	128	81	1158	880	390	232	84	170	261)•	310
13	126	148	128	81	1177	851	387	216	83	181	241)•	324
14	125	148	128	82	1194	824	382	208	82	186	219)•	330
15	124	148	128	86	1209	795	378	201	82	188	198)•	343
16	122	148	127	89	1222	765	373	194	78	192	170)•	349
17	121	147	127	93	1232	738	367	189	76	194	139)•	350
18	120	147	127	98	1242	710	362	183	75	198	110)•	350
19	118	146	126	107	1250	679	359	175	74	206	86)•	350
20	117	146	125	122	1256	650	353	168	74	209	74)•	352
21	116	146	124	147	1258	625	348	161	74	217	65)•	355
22	115	144	124	185	1259	601	343	154	70	227	57)•	360
23	114	144	122	245	1258	581	338	147	66	239	50)•	362
24	113	142	121	322п	1255	566	330	141	66	252	42)•	365
25	112	142	120	467•	1249	553	323	135	64	265	38)•	366
26	112	140	119	592•	1242	539	319	130	63	276	46)•	368
27	110	140	118	693•	1232	525	315	126	64	287	52)•	368
28	110	138	118	754•	1217	511	311	122	65	292	57)•	368
29	110		117	804о	1200	495	307	119	66	296	70)•	368
30	111		116	847о	1181	481	302	114	69	298	74)•	368
31	112		115		1163		298	110		300		367
Средн.	123	140	127	232	1150	791	369	197	78	189	180	301
Высш.	142	148	138	856	1259	1149	471	291	104	300	314	368
Низш.	110	114	115	81	874	476	296	108	63	70	36	77

Средний годовой 323. Высший 1259 22, 23/V. Низший 36 25/XI.

23, 24/II наблюдения односрочные, 19/IV—9/IX — трехсрочные. С 22/IV закраины.

5. р. ВОЛГА — г. СЕНГИЛЕЙ

Отм. нуля графика 28,78 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	186	154	174	151	885	1155	482	318	140	105	322	118)
2	184	157	173	150	919	1135	466	314	135	108	324	126)
3	182	161	172	148	951	1115	451	310	130	116	328	160)•
4	180	165	171	145	978	1092	440	306	126	124	332	204
5	179	168	171	145	1001	1066	429	298	124	130	334	230
6	178	172	170	144	1025	1044	419	292	123	136	336	248
7	176	178	168	133	1044	1021	413	284	122	146	337	264
8	175	182	166	129	1069	998	410	280	121	155	336	282
9	175	184	166	126	1094	974	409	275	120	164	332	298
10	174	185	166	123	1118	946	409	(268)	120	174	321):	309
11	174	186	166	122	1139	919	409	(260)	120	188	308)•	318
12	174	187	165	126	1162	891	408	254	121	198	287)•	326
13	170	186	164	119	1180	863	405	246	120	210	273)•	338
14	168	185	164	123	1198	836	401	239	119	217	252)•	351
15	166	184	164	124	1215	806	396	232	118	218	232)•	364
16	164	184	164	128	1228	777	392	226	117	220	205)•	368
17	163	184	164	130	1240	748	388	220	115	226	176)•	370
18	162	183	164	134	1248	718	382	214	112	232	145)•	374
19	161	183	164	142	1255	691	376	207	110	237	124)•	382
20	160	183	163	154	1260	665	374	200	110	237	110)•	386
21	159	182	162	176	1262	641	370	194	109	242	102)•	392
22	158	181	161	229	1264	615	364	188	108	250	97)•	397
23	158	180	160	322п	1264	596	360	182	106	258	92)•	400
24	157	179	158	414о	1261	579	352	176	104	274	84)•	402
25	156	178	156	507•	1253	566	345	170	102	288	80)•	403
26	155	178	155	602•	1243	553	341	164	100	301	88)•	403
27	154	176	154	696•	1235	542	337	158	101	310	93)•	404
28	153	175	153	749о	1225	530	333	152	102	315	100)•	406
29	152		153	800о	1211	515	332	150	103	318	113)•	405
30	151		152	849	1194	497	329	146	104	318	117)•	406
31	151		152		1174		324	144		321		405
Средн.	166	178	163	268	1155	803	389	228	115	217	213	330
Высш.	186	187	174	861	1264	1160	486	319	141	321	337	406
Низш.	151	153	152	119	876	493	323	144	100	105	80	117

Средний годовой 352. Высший 1264 22, 23/V. Низший 80 25/XI.

23/IV - 6/VII наблюдения трехсрочные. С 22/IV закраины.

6. р. ВОЛГА — с. ПОДВАЛЬЕ

Отм. нуля графика 27,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	184	161	176	144	884	1186	494	313	119	78	—	—
2	184	162	174	142	923	1167	478	308	114	80	—	—
3	182	166	172	140	956	1147	462	303	108	84	—	—
4	180	170	172	137	982	1126	449	298	104	90	—	—
5	179	172	170	135	1006	1105	437	292	100	99	—	—
6	180	176	170	131	1030	1081	426	286	98	107	—	—
7	178	179	168	127	1052	1056	416	280	96	116	—	—
8	178	182	166	122	1076	1033	412	272	96	127	—	—
9	176	184	166	118	1100	1008	410	264	94	136	—	—
10	176	184	164	114	1123	984	409	258	94	148	—	—
11	176	186	164	111	1145	956	410	251	94	162	—	—
12	175	186	163	108	1166	927	408	244	94	172	—	—
13	174	188	162	106	1186	898	405	238	93	183	—	—
14	172	188	162	105	1204	868	402	228	93	193	—	—
15	170	188	162	106	1222	838	398	222	93	196	—	—
16	169	188	161	106	1236	809	392	215	92	201	—	—
17	169	187	160	106	1247	780	388	207	88	204	—	—
18	169	187	160	110	1258	750	388	200	84	206	—	—
19	168	187	159	118	1266	721	378	194	84	210	—	—
20	170	187	158	131	1272	693	374	188	84	216	—	—
21	168	186	158	154	1278	666	368	181	81	220	—	—
22	168	185	156	192	1281	639	363	174	80	232	—	—
23	166	184	154	233	1282	617	358	166	78	243	—	—
24	164	182	153	283п	1280	598	353	160	76	254	—	—
25	161	182	152	418•	1274	582	346	154	74	268	—	—
26	161	180	150	583•	1268	568	340	148	72	284	—	—
27	160	180	148	658•	1260	554	336	143	72	296	—	—
28	160	178	146	738•	1248	540	332	139	73	304	—	—
29	159		146	793•	1234	524	327	134	74	308	—	—
30	159		145	841•	1220	509	323	130	76	310	—	—
31	160		144		1203		318	124		311		—
Средн.	171	181	160	244	1166	831	390	217	89	195	—	—
Высш.	184	188	176	852	1282	1191	497	314	120	311	—	—
Низш.	159	161	144	105	874	505	316	123	72	77	—	—

Средний годовой —. Высший 1282 23, 24/V. Низший —.

1—20/I полынья. С 21/IV закраины.

7. р. ВОЛГА — с. НОВОДЕВИЧЬЕ

Отм. нуля графика 26,42 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8)•
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149)•
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	312	192
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(312)	216
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	313)	236
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300)•	249
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	286)•	258
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	269)•	268
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	248)•	278
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	222)•	290
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193)•	304
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171)•	314
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142)•	318
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110)•	318
19		—	—	—	—	—	—	—	—	—	79)•	322
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59)•	326
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50)•	333
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38)•	338
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13)•	344
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-8)•	348
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-19)•	350
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-24)•	352
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-19)•	356
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-30)•	357
29	—		—	—	—	—	—	—	—	—	-26)•	358
30	—		—	—	—	—	—	—	—	—	6)•	358
31	—		—		—		—	—		—		358
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	274
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	358
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

7, 25/XI – 1/XII наблюдения односрочные. 9, 10/XII полынья.

8. р. ВОЛГА — с. КЛИМОВКА

Отм. нуля графика 25,46 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	240	210	230	196	945	1255	570	378	176	128	—	—
2	239	212	229	194	982	1237	552	373	170	130	—	—
3	238	214	228	193	1016	1219	538	369	164	134	—	—
4	236	218	226	190	1048	1198	524	364	157	140	—	—
5	236	221	223	186	1068	1178	510	357	152	149	—	—
6	234	224	222	182	1092	1158	497	350	151	158	—	—
7	232	228	222	176	1112	1135	486	346	148	167	—	—
8	232	230	220	172	1133	1112	480	340	147	178	—	—
9	230	232	219	167	1160	1090	478	332	146	190	—	—
10	232	236	218	162	1184	1064	476	326	145	203	—	—
11	233	238	218	159	1204	1036	476	319	145	219	—	—
12	232	240	216	156	1224	1010	475	312	146	234	—	—
13	230	243	215	154	1242	979	472	304	144	246	—	—
14	229	243	215	152	1260	950	469	296	144	257	—	—
15	228	243	214	152	1276	924	465	288	144	262	—	—
16	226	243	214	154	1292	896	460	280	143	265	—	—
17	224	243	214	156	1304	865	454	274	142	268	—	—
18	223	242	213	158	1314	835	449	266	136	270	—	—
19	222	242	212	167	1323	806	445	260	134	274	—	—
20	222	242	211	182	1330	777	441	253	134	280	—	—
21	220	240	210	204	1336	750	435	246	132	285	—	—
22	220	240	209	246	1340	722	430	238	131	295	—	—
23	218	238	208	291	1340	699	424	232	128	307	—	—
24	216	238	206	344	1340	676	418	224	126	318	—	—
25	216	236	204	462•	1336	662	412	216	124	330	—	—
26	214	234	202	642•	1328	648	406	208	122	344	—	—
27	213	234	201	718•	1322	634	400	201	121	357	—	—
28	211	232	200	803•	1312	618	396	196	122	365	—	—
29	209		199	860о	1299	602	392	192	122	371	—	—
30	209		199	900	1288	588	388	186	126	374	—	—
31	210		198		1274		383	182		376		—
Средн.	225	233	213	296	1227	911	458	281	141	254	—	—
Высш.	241	243	230	911	1341	1259	574	379	178	376	—	—
Низш.	209	210	198	152	935	584	382	181	121	127	—	—

Средний годовой —. Высший 1341 23/V. Низший —.

23/VI наблюдения трехсрочные. С 24/IV закраины.

9. р. ВОЛГА — с. СТАВРОПОЛЬ

Отм. нуля графика 24,18 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	190	148	170	146	930	1262	559	351	147	98	—	—
2	188	150	168	146	970	1246	540	345	142	100	—	—
3	186	152	168	144	1004	1227	526	338	138	104	—	—
4	184	156	168	142	1034	1207	511	331	130	110	—	—
5	183	160	166	140	1059	1187	495	324	126	120	—	—
6	180	163	165	136	1084	1167	482	319	124	126	—	—
7	180	167	164	132	1103	1143	471	316	121	136	—	—
8	178	171	162	128	1129	1119	464	310	120	144	—	—
9	176	176	161	124	1152	1096	460	302	119	154	—	—
10	175	178	160	120	1173	1073	457	296	118	166	—	—
11	174	179	159	118	1196	1045	457	288	118	178	—	—
12	174	181	159	116	1218	1018	456	281	118	192	—	—
13	172	181	159	114	1237	989	455	272	118	206	—	—
14	171	181	158	114	1257	960	451	265	118	216	—	—
15	169	181	158	115	1271	932	448	256	118	225	—	—
16	167	181	158	118	1285	901	442	248	118	228	—	—
17	166	181	158	122	1299	873	437	241	114	232	—	—
18	164	180	158	126	1310	842	431	233	110	236	—	—
19	160	179	157	134	1320	810	426	226	108	240	—	—
20	158	179	156	151	1328	780	421	218	108	246	—	—
21	157	178	156	172	1334	751	413	210	106	248	—	—
22	156	177	155	212	1338	721	407	203	104	258	—	—
23	156	177	152	264	1341	695	402	196	100	270	—	—
24	154	176	151	318	1340	674	395	188	98	284	—	—
25	152	175	150	397•	1335	655	387	181	96	298	—	—
26	151	174	150	568•	1330	639	382	174	94	309	—	—
27	150	172	148	659•	1325	623	377	169	94	324	—	—
28	149	172	146	759•	1315	607	372	164	94	336	—	—
29	148		146	832o	1305	592	367	159	94	343	—	—
30	148		146	887o	1292	576	362	154	97	348	—	—
31	148		146		1280		357	151		350		
Средн.	166	172	157	255	1222	914	439	249	114	220	—	—
Высш.	191	181	171	899	1341	1268	564	353	148	350	—	—
Низш.	148	148	146	114	919	571	355	150	93	98	—	—

Средний годовой —. Высший 1341 23, 24/V. Низший —.

20/IV—31/VIII наблюдения трехсрочные. С 21/IV закраины.

10. р. ВОЛГА — с. МОРКВАШИ

Отм. нуля графика 24,35 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	149	109	132	106	879	1204	506	295	106	53	301	32)•
2	147	110	130	105	919	1185	489	294	100	54	302	26)•
3	145	111	128	104	953	1169	473	290	94	57	304	68)•
4	143	114	126	102	984	1149	458	286	90	63	308	70
5	141	117	124	100	1009	1129	444	280	85	71	312	76
6	140	121	123	96	1033	1109	431	272	82	82	316	91
7	138	125	122	92	1055	1087	419	266	80	93	319)	107
8	136	128	121	88	1075	1064	411	260	79	103	320)	123
9	134	131	120	85	1096	1041	407	253	78	112	318)•	140
10	133	133	119	80	1117	1017	404	249	77	123	309)•	159
11	132	135	119	78	1139	992	404	242	77	135	296)•	179
12	131	137	118	76	1156	965	403	236	77	147	277)•	198
13	130	139	118	74	1173	935	401	228	77	159	257)•	212
14	130	140	118	74	1195	909	398	221	76	171	237)•	226
15	128	140	117	76	1210	881	394	213	76	180	214)•	244
16	127	140	117	78	1224	850	389	205	74	186	189)•	260
17	125	140	117	82	1235	819	383	198	72	187	164)•	272
18	123	139	117	87	1245	788	378	192	70	190	139)•	276
19	121	138	117	92	1255	757	371	185	68	196	113)•	280
20	119	137	116	102	1262	727	366	176	64	200	88)•	285
21	118	137	115	124	1268	698	361	168	64	205	77)•	290
22	117	138	114	165	1272	671	355	160	62	213	64)•	296
23	115	138	113	218	1276	643	351	152	60	224	52)•	302
24	114	137	111	271п	1277	621	345	146	58	236	44)•	307
25	113	137	110	297•	1274	602	338	138	57	248	37)•	310
26	112	136	109	515•	1267	584	332	134	56	260	31)•	312
27	111	135	108	608•	1261	569	325	128	54	274	25)•	316
28	110	134	106	704•	1254	553	319	123	53	283	20)•	318
29	109		104	776•	1243	539	310	119	53	292	13)•	320
30	109		106	833o	1231	523	303	115	53	297	17)•	320
31	109		106		1218		297	110		300		320
Средн.	126	131	117	210	1163	859	386	204	72	174	182	217
Высш.	149	140	132	833	1277	1209	510	295	107	301	320	320
Низш	109	109	104	74	869	518	296	109	53	53	10	10

Средний годовой 320. Высший 1277 23, 24/V. Низший 10 30/XI, 2/XII.

1/I—31/III наблюдения односрочные, 25/IV—31/VII, 1/X—30/XI—трехсрочные. Уровни за 23—30/IV восстановлены по графику связи с уровнями поста у с. Ставрополь и являются приближенными.

11. р. ВОЛГА — пос. СТАРОЕ ОТВАЖНОЕ

Отм. нуля графика 23,05 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	212	173	191	168	—	—	—	—	—	—	—	—
2	209	174	190	168	—	—	—	—	—	—	—	—
3	208	176	190	166	—	—	—	—	—	—	—	—
4	206	178	189	164	—	—	—	—	—	—	—	—
5	204	182	188	162	—	—	—	—	—	—	—	—
6	203	185	186	159	—	—	—	—	—	—	—	—
7	202	189	186	155	—	—	—	—	—	—	—	—
8	200	192	184	152	—	—	—	—	—	—	—	—
9	198	195	184	148	—	—	—	—	—	—	—	—
10	197	198	182	142	—	—	—	—	—	—	—	—
11	196	200	182	140	—	—	—	—	—	—	—	—
12	195	202	180	140	—	—	—	—	—	—	—	—
13	194	202	180	140	—	—	—	—	—	—	—	—
14	192	203	179	138	—	—	—	—	—	—	—	—
15	192	202	178	138	—	—	—	—	—	—	—	—
16	190	202	178	140	—	—	—	—	—	—	—	—
17	188	202	179	142	—	—	—	—	—	—	—	—
18	186	202	179	144	—	—	—	—	—	—	—	—
19	184	201	178	154	—	—	—	—	—	—	—	—
20	184	200	178	167	—	—	—	—	—	—	—	—
21	182	199	176	185	—	—	—	—	—	—	—	—
22	181	199	176	222	—	—	—	—	—	—	—	—
23	180	198	174	274	—	—	—	—	—	—	—	—
24	178	198	173	—п	—	—	—	—	—	—	—	—
25	178	196	172	—•	—	—	—	—	—	—	—	—
26	176	197	172	—•	—	—	—	—	—	—	—	—
27	174	196	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	174	193	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	174		168	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	174		168	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	173		168		—		—	—		—		—
Средн.	190	194	179	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	212	203	191	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	173	173	168	138	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

С 23/IV закраины. Уровни за 24/IV—30/IX забракованы.

12. р. ВОЛГА — пос. ПОЛЯНА им. ФРУНЗЕ

Отм. нуля графика 21,73 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	222	180	199	169	911o	1201	579	371	159	118	365	130)•
2	220	181	195	168	943	1189	568	365	152	121	367	147)•
3	220	183	194	167	963	1177	547	360	149	121	371	160
4	218	185	193	166	998	1162	534	354	146	126	374	175
5	215	188	193	163	1026	1147	521	348	143	134	379	185
6	212	191	192	161	1045	1131	504	342	140	143	381	190
7	210	195	191	158	1063	1113	495	333	137	149	380)	200
8	208	197	190	153	1082	1095	486	329	135	162	383):	218
9	207	200	188	149	1097	1076	478	323	134	170	386)•	237
10	204	202	186	144	1109	1057	473	318	134	179	379)•	260
11	203	204	184	140	1127	1036	471	312	133	192	365)•	277
12	202	205	184	137	1143	1011	470	303	135	205	348)•	290
13	201	206	183	133	1156	988	468	295	134	215	330)•	303
14	199	208	183	131	1170	962	465	286	134	231	308)•	316
15	197	208	183	132	1183	935	462	277	134	243	289)•	330
16	196	209	183	134	1196	907	457	267	134	245	265)•	345
17	195	208	183	138	1206	879	452	258	134	247	232)•	357
18	193	208	182	143	1219	848	446	251	131	248	204)•	363
19	192	207	182	151	1227	823	441	242	128	248	180)•	367
20	190	207	181	168	1235	795	438	234	126	258	144)o	370
21	189	207	180	189	1241	770	432	227	126	264	129)•	375
22	189	205	180	222	1244	743	426	220	129	271	118)•	381
23	190	204	178	269	1248	716	421	213	126	283	105)o	385
24	189	203	177	308п	1252	693	417	206	121	293	104)o	391
25	188	202	175	355•	1248	672	409	198	120	307	108)•	395
26	186	200	173	465•	1245	654	401	192	117	321	101)•	399
27	185	199	172	648•	1243	638	396	185	114	334	106)o	402
28	184	199	172	743•	1239	625	391	179	113	345	115)•	405
29	182		170	812	1232	609	386	175	113	352	100)•	406
30	181		171	864o	1222	592	380	169	115	359	98)•	407
31	180		171		1213		374	164		362		408
Средн.	198	200	183	263	1152	908	458	268	132	234	250	309
Высш.	222	209	199	877	1252	1205	581	372	161	363	386	408
Низш.	180	180	170	131	904	590	374	163	112	117	97	119

Средний годовой 380. Высший 1252 24, 25/V. Низший 97 30/XI.

Наблюдения трехсрочные.

13. р. ВОЛГА — г. КУЙБЫШЕВ

Отм. нуля графика 22,08 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	148	91	104	81	834о	1126	492	278	84	26	276	64)•
2	146	91	101	80	867	1115	476	274	79	29	278	94)•
3	145	92	99	78	897	1101	464	270	74	32	280	83
4	144	94	99	76	923	1090	451	264	68	34	282	100
5	138	96	98	74	944	1076	440	258	63	41	286	113
6	135	100	97	72	966	1059	426	252	59	50	289	120
7	132	103	96	69	986	1041	409	246	56	60	291	129
8	130	106	94	65	1004	1024	394	240	56	71	297)	144
9	126	108	92	62	1020	1005	384	234	55	79	296):	166
10	124	110	90	58	1033	985	379	230	54	90	289)о	184
11	122	110	90	56	1046	964	377	224	53	106	280)•	204
12	122	110	89	54	1062	943	376	217	53	126	261)•	218
13	121	112	88	52	1074	918	374	210	53	130	246)•	231
14	120	112	88	50	1088	890	371	200	53	142	229)•	243
15	119	113	88	50	1101	862	368	190	53	153	209)•	257
16	118	114	88	54	1114	834	364	182	54	156	188)•	270
17	116	114	88	60	1125	804	358	174	56	158	160)•	280
18	112	114	88	66	1134	776	352	166	52	160	125)•	288
19	110	113	88	73	1144	746	347	160	46	162	98)•	290
20	108	112	88	90	1152	719	344	152	42	170	68)•	287
21	107	112	87	110п	1159	692	339	146	39	175	50)•	297
22	106	111	86	143п	1162	667	332	139	39	182	42)•	304
23	104	110	84	193п	1165	642	327	132	38	191	32)•	310
24	102	108	82	243о	1166	615	324	126	34	202	35)•	315
25	100	106	80	299о	1165	592	318	119	30	214	40)•	319
26	98	105	79	402•	1163	571	310	112	27	228	33)•	322
27	100	104	78	554•	1161	555	304	107	24	241	32)•	325
28	97	104	78	660•	1159	538	300	100	23	252	38)•	328
29	94		77	726•	1154	523	294	96	23	261	25)•	330
30	92		78	786о	1147	506	288	92	24	268	27)•	331
31	91		81		1136		282	88		272		331
Средн.	117	106	88	181	1073	833	367	183	49	144	169	235
Высш.	148	114	104	800	1166	1128	495	279	85	273	297	331
Низш.	91	91	77	50	824	501	281	87	23	25	21	58

Средний годовой 295. Высший 1166 24, 25/V. Низший 21 29/XI.

23/IV—30/VI наблюдения трехсрочные. В период ледостава река у левого берега не замерзала.

14. р. ВОЛГА — д. ВИННОВКА

Отм. нуля графика 20,78 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	185	138	150	127	804о	1150	492	294	123	78	284	154)о
2	184	138	148	125	842	1138	483	289	119	79	286	160
3	183	140	146	123	873	1127	463	286	114	80	288	144
4	182	141	145	124	902	1113	449	284	110	82	292	152
5	178	142	144	122	925	1098	435	275	104	88	294	162
6	176	146	144	120	950	1080	421	270	101	96	296	168
7	174	148	142	118	969	1064	409	264	100	103	300	176
8	173	150	141	116	989	1045	399	258	98	112	305	187
9	172	152	140	112	1008	1026	392	252	96	120	305:	202
10	168	154	138	108	1022	1006	386	248	95	126	302)•	218
11	168	155	137	106	1036	986	383	242	94	136	292)•	234
12	166	155	136	105	1054	962	382	236	94	148	281)•	246
13	165	156	135	104	1069	937	380	230	96	156	267)•	258
14	164	158	134	104	1084	912	377	222	94	168	252)•	268
15	162	158	135	108	1098	884	375	216	94	178	236)•	279
16	161	159	135	112	1112	854	370	208	98	182	216)•	292
17	160	159	135	114	1126	826	366	202	98	184	192)•	302
18	158	159	135	120	1138	791	360	196	92	186	164)•	309
19	156	159	135	128	1150	761	356	190	86	190	144)•	313
20	154	158	135	142	1160	731	352	184	85	194	118)•	316
21	153	158	134	161	1170	702	348	176	84	198	99)•	320
22	152	156	133	184	1177	672	344	170	86	204	92)•	325
23	150	155	132	221	1182	643	338	166	84	212	78)•	329
24	149	154	131	281п	1184	616	334	160	82	221	81)•	333
25	148	152	130	341о	1183	593	328	154	80	230	96)•	338
26	146	151	129	435о	1183	573	321	148	78	241	93)•	342
27	144	150	127	529•	1183	554	317	144	77	254	86)•	345
28	143	150	126	656•	1182	538	310	138	76	264	98)•	348
29	142		126	696•	1179	523	304	134	76	271	88)•	349
30	140		126	753о	1169	507	302	130	76	277	99)•	350
31	139		128		1160		296	126		281		351
Средн.	161	152	136	220	1073	847	373	209	93	172	201	267
Высш.	185	159	150	768	1184	1152	495	295	124	282	305	351
Низш.	139	138	126	104	794	503	296	125	76	77	75	140

Средний годовой 325. Высший 1184 24/V. Низший 75 24/XI.

24/IV—8/V, 14 - 17/V, 5/VI—10/VII наблюдения трехсрочные.

15. р. ВОЛГА — пос. ЛБИЩЕ

Отм. нуля графика 19,92 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	235	183	192	169	839о	1203	528	322	154	112	—	—
2	234	183	190	168	880о	1194	514	317	150	116	—	—
3	232	184	188	167	912	1183	499	315	147	116	—	—
4	230	184	187	166	944	1169	484	312	143	118	—	—
5	228	186	186	164	970	1153	471	306	138	124	—	—
6	225	188	185	163	995	1137	457	301	136	130	—	—
7	222	190	184	162	1019	1119	442	296	134	136	—	—
8	220	192	183	158	1038	1100	433	290	131	144	—	—
9	218	194	182	156	1054	1080	425	285	130	150	—	—
10	217	197	180	152	1072	1060	418	280	128	156	—	—
11	216	199	179	150	1087	1038	414	275	128	166	—	—
12	214	199	178	149	1103	1014	414	269	128	177	—	—
13	212	200	177	149	1120	989	411	(263)	128	186	—	—
14	212	202	177	150	1136	964	408	(255)	128	196	—	—
15	210	202	177	154	1151	934	407	(249)	128	207	—	—
16	209	202	177	157	1164	907	401	(242)	130	212	—	—
17	207	202	177	160	1179	875	398	(234)	132	214	—	—
18	204	202	177	164	1190	843	392	(228)	125	216	—	—
19	202	202	177	172	1202	812	387	222	122	219	—	—
20	201	201	177	186	1213	780	384	216	120	224	—	—
21	200	200	177	204	1224	753	379	210	120	227	—	—
22	196	199	177	228	1231	720	373	204	121	234	—	—
23	195	198	176	270	1237	689	369	198	120	242	—	—
24	195	196	174	321п	1242	661	365	192	116	251	—	—
25	194	194	173	375п	1239	636	359	187	115	259	—	—
26	192	193	171	482п	1240	614	352	181	114	270	—	—
27	190	192	170	555•	1240	595	348	176	112	282	—	—
28	188	192	169	646•	1238	578	343	171	111	296	—	—
29	186		169	724•	1231	562	338	166	111	300	—	—
30	184		169	786•	1223	545	333	162	112	306	—	—
31	183		170		1213		327	158		314		—
Средн.	208	195	178	260	1123	897	406	241	127	203	—	—
Высш.	235	203	192	801	1243	1207	533	323	155	315	—	—
Низш.	183	182	169	149	827	539	326	157	111	112	—	—

Средний годовой —. Высший 1243 24/V. Низший —.

1/V—12/VIII наблюдения трехсрочные. Уровни за 13—18/VIII восстановлены по графику связи с уровнями поста у с. Переволоки.

16. р. ВОЛГА — с. ПЕРЕВОЛОКИ

Отм. нуля графика 18,29 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	229	187	204	180	852	1260	554	336	162	114	320	214
2	227	186	203	179	894	1248	534	332	158	116	323	203
3	227	187	202	178	931	1235	522	326	154	118	325	190
4	226	188	201	176	965	1222	506	322	150	120	327	187
5	226	190	200	174	996	1207	492	316	145	124	330	194
6	224	192	199	172	1021	1190	477	311	141	128	334	200
7	222	194	198	170	1044	1174	462	306	138	135	337	207
8	219	197	197	168	1066	1154	449	301	136	142	339	213
9	216	200	196	165	1088	1135	440	296	134	151	341):	223
10	215	202	195	162	1106	1114	432	290	133	158	341)*	235
11	214	204	193	158	1122	1090	428	283	133	167	337)*	250
12	213	206	192	158	1140	1068	426	278	132	178	328)о	263
13	212	208	191	160	1157	1044	424	272	132	188	315)о	275
14	211	210	190	162	1174	1017	422	266	132	198	300)•	286
15	210	211	190	166	1189	992	419	258	132	210	285)•	298
16	209	211	190	169	1205	957	415	250	132	215	273)•	310
17	207	211	190	172	1218	926	410	242	132	218	258)•	321
18	205	212	190	176	1232	892	405	236	130	222	241)•	331
19	203	212	190	184	1245	858	400	230	128	224	209)•	340
20	201	212	189	196	1257	828	396	224	125	227	181)•	345
21	199	211	189	214	1268	794	392	218	124	232	160)•	350
22	197	210	188	234	1275	763	386	212	124	237	148)•	356
23	196	209	188	266	1281	732	382	204	123	242	137)•	360
24	195	208	187	304	1285	698	378	200	122	252	128)•	365
25	194	207	186	336	1288	670	372	194	120	262	123)•	369
26	193	206	185	448п	1289	648	367	189	118	272	129)•	373
27	192	205	183	564•	1289	626	362	184	117	284	143)•	376
28	191	204	181	638•	1287	608	356	178	116	296	149)•	379
29	190		179	715•	1283	592	350	174	114	305	183)•	382
30	189		180	783•	1276	574	345	170	113	312	237	385
31	188		181		1269		340	166		317		387
Средн.	208	203	191	264	1161	944	421	250	132	205	253	296
Высш.	229	212	204	797	1289	1262	559	339	163	318	341	387
Низш.	188	186	179	157	831	569	339	165	113	114	122	187

Средний годовой 377. Высший 1289 26, 27/V. Низший 113 30/IX.

1/I—31/III, 1—31/XII наблюдения односрочные. 26/IV—31/V—трехсрочные. С 24/IV закраины.

17. р. ВОЛГА — пос. ПРАВАЯ ВОЛГА (Верхне-Сызранский)

Отм. нуля графика 17,68 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	176	143	168	144	795о	1214	536	319	141	90	299	60
2	176	143	168	143	845о	1203	522	314	136	92	300	62
3	176	144	166	142	883	1192	505	310	132	94	304	66
4	176	146	166	140	917	1179	490	305	128	96	306	70
5	176	148	164	140	949	1164	476	300	124	98	310	77
6	172	150	164	137	976	1148	459	295	118	102	312	90
7	170	154	162	134	1003	1133	446	290	116	112	314	100
8	168	157	162	132	1021	1116	434	284	114	119	314	108
9	167	160	160	130	1042	1096	424	278	112	129	318):	124
10	166	162	160	126	1059	1076	416	274	110	136	318)•	140
11	164	165	158	124	1076	1057	412	268	110	145	314)•	158
12	164	167	156	122	1093	1034	408	262	110	155	304)•	176
13	163	168	156	122	1109	1011	406	256	109	166	292)•	190
14	162	170	155	124	1124	986	404	249	109	176	276)•	204
15	161	172	155	128	1140	957	402	242	108	186	260)•	215
16	160	172	155	136	1156	928	399	234	106	194	251)•	228
17	159	173	155	144	1170	892	394	227	108	198	236)•	244
18	158	173	155	149	1183	866	389	220	110	202	210)•	258
19	156	173	155	158	1196	835	384	214	106	205	182)•	268
20	154	174	155	173	1208	802	380	207	102	208	156)•	276
21	152	173	155	190	1218	770	376	201	101	212	131)•	281
22	152	173	154	208	1226	740	371	194	101	216	114)•	285
23	151	172	154	239	1232	708	366	187	100	222	98)•	291
24	150	171	152	274	1238	678	362	182	98	232	79)•	295
25	150	170	152	296	1241	652	357	176	96	242	78)•	300
26	149	168	150	346п	1242	626	350	169	94	252	91)•	305
27	148	168	148	505•	1242	606	344	165	92	263	89)•	310
28	148	167	146	594•	1240	587	339	159	90	274	89)•	313
29	146		146	673•	1237	570	335	154	88	284	88	316
30	144		146	739о	1231	553	330	150	88	290	65	319
31	144		146		1223		324	146		295		322
Средн.	160	163	156	227	1113	913	405	233	109	183	217	208
Высш.	177	174	169	756	1242	1216	540	320	142	296	319	322
Низш.	144	143	145	122	780	548	322	144	88	90	61	58

Средний годовой 341. Высший 1242 26, 27/V. Низший 58 1/XII.

29/XI—31/XII полынья. С 23/IV закраины.

18. р. ВОЛГА — с. МАЛАЯ ФЕДОРОВКА

Отм. нуля графика 11,92 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	384	347	356	326	870о	1359	700	474	304	250	445	186
2	383	346	355	324	926о	1351	681	469	299	250	449	180
3	382	345	354	324	972	1343	665	464	294	253	452	177
4	382	346	353	322	1011	1333	650	460	290	254	455	177
5	382	346	352	321	1044	1323	636	455	287	257	458	180
6	382	348	350	319	1073	1310	624	451	282	259	459	194
7	380	348	349	316	1099	1297	608	446	278	266	458	214
8	378	352	348	314	1126	1282	594	440	276	272	459):	224
9	376	354	346	312	1148	1265	582	436	273	278	465):	244
10	376	356	345	310	1165	1249	572	430	272	288	468)о	269
11	374	358	344	307	1181	1230	566	424	271	295	465)•	292
12	372	359	342	304	1198	1211	560	418	270	302	463)•	315
13	370	360	341	303	1215	1189	557	412	268	314	454)•	332
14	369	362	341	304	1232	1167	554	406	270	322	444)•	344
15	368	363	340	306	1248	1145	552	400	270	332	429)•	356
16	366	364	339	314	1264	1118	550	394	266	342	416)•	371
17	365	364	338	325	1279	1089	546	387	265	349	408)•	400
18	364	364	338	335	1294	1060	542	380	268	353	389)•	421
19	362	364	338	344	1309	1031	536	374	268	357	362)•	434
20	362	364	337	360	1321	999	531	368	266	360	336)•	444
21	360	364	336	378	1333	967	527	362	262	363	312)•	450
22	359	363	336	397	1346	934	523	356	260	368	290)•	454
23	358	362	334	420	1353	901	519	348	259	372	276)•	459
24	356	362	334	450	1359	868	514	342	259	378	259)•	463
25	354	360	334	475п	1366	837	510	336	258	385	244)•	467
26	353	360	332	485о	1369	808	504	330	256	396	236)•	470
27	352	358	331	590•	1373	783	498	326	256	405	238)о	473
28	352	356	330	661•	1373	758	493	321	253	416	228	476
29	350		328	735•	1373	738	488	317	252	426	205	478
30	350		328	807•	1369	719	484	312	250	434	182	481
31	348		326		1366		479	308		440		484
Средн.	367	357	340	393	1224	1089	560	392	270	333	373	352
Высш.	385	364	356	824	1373	1361	706	476	305	442	468	484
Низш.	348	345	325	303	855	714	478	307	250	250	182	177

Средний годовой 504. Высший 1373 27—29/V. Низший 177 2—4/XII.

24/IV—4/VII наблюдения трехсрочные. С 23/IV закраины. 28/XI—31/XII выше и ниже поста полынья.

19. р. ВОЛГА — с. МЕРОВКА

Отм. нуля графика 9,80 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	352	306	324	288	860о	1369	732	484	291	226	446	166)•
2	350	304	322	284	916о	1364	714	477	286	228	450	156)•
3	349	304	322	285	966	1358	697	472	280	230	454	144)•
4	348	304	318	284	1007	1350	684	466	276	232	458	136)о
5	346	304	315	282	1039	1341	666	462	272	234	462	136)о
6	346	304	313	280	1071	1332	649	456	268	236	465	148)о
7	344	306	310	278	(1097)	1318	632	449	262	240	466	166)о
8	342	308	314	277	1123	1308	619	444	258	(248)	468	182)о
9	340	311	312	273	1142	1296	604	438	256	255	470)о	202)о
10	338	314	311	268	1163	1282	593	433	252	264	474)•	228)о
11	336	318	310	268	1181	1264	585	424	250	272	476)•	255)о
12	335	320	308	264	1199	1248	578	420	250	280	468)•	286)о
13	334	322	306	262	1217	1231	570	414	248	292	(458)•	309)о
14	332	324	305	262	1231	1215	567	408	248	303	(448)•	324)о
15	331	326	304	264	1247	1193	566	402	250	312	438)•	338)о
16	330	328	304	272	1261	1172	564	394	248	324	425)•	356)о
17	329	329	302	294	1277	1141	560	385	245	334	416)•	384)о
18	328	330	302	318	1288	1107	556	378	246	340	398)•	398)о
19	326	331	301	334	1304	1080	552	372	248	348	369)•	410)о
20	322	332	300	358	1518	1054	544	363	246	351	340)•	426
21	322	331	298	389	1330	1015	538	357	244	354	312)•	436
22	320	330	294	417	1341	987	534	350	241	358	288)•	444
23	317	330	294	433	1349	948	529	342	238	363	272)•	452
24	316	329	293	459	1359	915	525	334	238	368	258)•	456
25	314	328	296	466	1365	883	520	328	237	374	243)•	464
26	313	328	298	459п	1371	852	515	323	236	385	224)•	470
27	312	326	296	556•	1376	823	510	318	234	397	224)•	475
28	310	326	294	647•	1377	797	505	308	232	408	228)•	480
29	310		291	725•	1377	770	499	304	230	420	210)•	484
30	308		292	795•	1377	751	494	302	228	429	181)•	489
31	308		290		1372		488	296		438		493
Средн.	329	320	304	368	1222	1126	577	390	251	318	376	332
Высш.	352	332	324	810	1377	1371	739	485	292	440	476	494
Низш.	307	304	289	261	845	746	488	295	227	226	176	135

Средний годовой 493. Высший 1377 27—30/V. Низший 135 5/XII.

1/IV—31/VII наблюдения трехсрочные. С 20/IV закраины.

20. р. ВОЛГА — г. ВОЛЬСК

Отм. нуля графика 9,25 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	220	176	194	160	701•	1211	611	348	154	83	303	30)о
2	220	175	193	159	755о	1207	592	343	148	83	310	13)•
3	219	174	192	158	803	1201	574	338	142	84	314	0)•
4	218	173	192	156	843	1195	556	334	137	86	318	–8
5	218	172	190	154	875	1188	540	329	133	88	322	–12
6	218	172	189	152	897	1178	524	324	129	91	324	–19
7	214	174	188	152	925	1169	507	320	124	94	327	–16
8	212	176	186	150	953	1158	492	314	119	100	332)	0
9	210	179	184	146	975	1145	478	308	114	109	333):	9
10	208	183	182	144	995	1131	465	302	112	116	336)•	30
11	206	186	181	142	1011	1116	454	296	110	126	337)•	60
12	204	190	180	138	1028	1099	446	288	108	134	336)•	91
13	203	192	178	136	1045	1080	440	282	107	143	330)•	120
14	202	194	176	135	1060	1064	436	276	106	155	318)•	145
15	200	196	176	138	1075	1045	432	270	105	166	306)•	166
16	198	198	174	158	1092	1024	429	261	104	176	286)•	181
17	197	200	174	189	1107	1000	426	252	104	188	269)•	192
18	196	200	172	216	1121	975	422	246	103	196	254)•	213
19	194	202	172	235	1135	951	417	238	103	202	232)•	230
20	194	202	172	264	1148	924	412	231	104	208	207)•	242
21	192	202	172	296	1161	895	406	224	104	214	184)•	256
22	190	202	171	315п	1173	861	400	216	100	218	162)•	268
23	188	201	170	327п	1185	828	396	208	98	223	142)•	276
24	187	200	169	365п	1194	797	392	200	96	227	138)•	282
25	186	199	168	366п	1202	765	386	194	94	232	120)•	290
26	184	198	168	327о	1207	734	382	188	93	242	102)•	296
27	183	196	166	393•	1212	704	376	182	92	252	90)о	302
28	182	194	166	492•	1216	677	370	174	90	264	82)•	307
29	181		164	567•	1217	651	364	168	87	275	72)•	312
30	179		163	638•	1216	629	358	164	84	286	54)•	316
31	178		162		1214		354	158		295		320
Средн.	199	190	177	245	1056	987	446	257	110	173	241	158
Высш.	220	202	194	655	1217	1211	616	350	155	297	337	321
Низш.	178	172	162	135	686	624	352	156	83	83	48	–20

Средний годовой 353. Высший 1217 28, 29/V. Низший –20 6, 7/XII.

18/IV—30/VI наблюдения трехсрочные. 1/I—21/IV ниже поста полынья. С 17/IV закраины. 24/IV ниже, 25, 26/IV выше поста заторы льда.

21. р. ВОЛГА — ВОЛЬСКАЯ ГИДРОМЕТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Отм. нуля графика 6,29 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	448	400	414	384	897о	1401	830	572	378	306	520	238)•
2	446	398	412	381	950о	1397	812	568	372	306	528	225)•
3	444	398	412	380	998	1392	792	562	366	307	532	209)•
4	443	397	413	379	1036	1387	776	556	361	308	536	182)•
5	442	397	412	378	1070	1380	760	551	356	310	539	179)•
6	440	398	411	378	1099	1371	744	546	352	312	543	178)•
7	438	398	410	374	1120	1359	728	542	348	316	548	184)•
8	436	400	408	372	1147	1352	713	536	343	324	551	200)•
9	435	402	408	370	1168	1341	699	530	340	330	550:	218)•
10	434	405	406	368	1187	1328	686	524	336	336	552)•	267)•
11	432	408	404	366	1205	1314	676	518	334	346	554)•	302
12	430	410	402	362	1221	1300	667	512	332	354	555)•	316
13	427	412	400	361	1236	1285	661	506	330	363	550)•	336
14	424	416	400	360	1252	1268	656	499	330	376	541)•	358
15	424	417	398	364	1267	1250	652	491	330	386	529)•	378
16	422	418	397	384	1282	1229	648	484	331	397	508)•	393
17	420	420	396	417	1297	1206	646	476	330	406	488)•	400
18	420	420	396	443	1310	1184	643	469	326	416	473)•	412
19	418	420	395	470	1325	1160	639	462	326	422	458)о	428
20	416	421	395	496	1338	1135	634	454	328	428	434)•	444
21	414	421	394	525	1350	1107	629	446	326	432	413)о	459
22	412	421	394	530	1363	1077	625	438	324	437	390)•	472
23	410	421	393	533п	1374	1046	620	432	320	441	364)о	482
24	410	420	393	554•	1383	1017	615	426	319	446	346)•	490
25	409	419	392	589•	1390	983	610	419	318	451	328)•	498
26	408	418	390	565•	1396	954	606	412	316	458	310)•	505
27	406	417	390	603•	1402	926	600	406	314	468	293)•	512
28	406	416	388	695•	1403	898	594	400	312	480	284)•	518
29	404		386	789•	1406	872	588	394	310	490	276)•	524
30	402		386	837•	1406	849	582	388	308	500	261)•	529
31	400		386		1403		576	383		511		533
Средн.	423	411	399	467	1248	1192	668	481	334	392	458	367
Высш.	449	421	415	851	1406	1402	836	573	379	513	556	534
Низш.	400	397	385	360	882	843	575	382	308	305	255	177

Средний годовой 570. Высший 1406 29, 30/V. Низший 177 6/XII.

18/IV—30/VI наблюдения трехсрочные. 1/I—10/II, 11—31/XII выше поста полынья. С 19/IV закраины. 24, 25/IV ниже поста затор льда.

22. р. ВОЛГА — с. БЕРЕЗНЯКИ

Отм. нуля графика 5,29 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	436	380	396	365	864о	1340	829	578	386	310	522	239)о
2	434	378	394	364	921о	1337	810	574	381	309	528	223)о
3	432	376	392	363	979	1333	792	568	374	310	534	212)•
4	430	376	392	362	1003	1327	776	562	368	310	538	194)о
5	430	375	390	361	1041	1323	763	557	364	312	542	171)о
6	428	374	388	360	1065	1318	747	553	360	314	548	164)о
7	427	374	388	359	1091	1312	731	548	354	318	551	194)о
8	425	374	386	358	1112	1300	716	542	348	324	554	212)•
9	423	376	385	356	1131	1291	703	536	344	330	554:	215
10	422	379	384	353	1149	1279	691	532	341	336	554)•	220
11	420	384	382	352	1161	1269	679	526	338	345	560)•	(263)
12	418	386	381	351	1175	1257	671	519	336	353	559)•	(279)
13	416	388	380	351	1188	1245	666	512	334	362	558)•	(303)
14	412	391	379	352	1201	1227	664	508	333	374	548)•	(330)
15	412	394	378	363	1216	1216	656	500	334	387	534)•	(357)
16	410	396	378	386	1230	1199	652	493	334	398	511)•	(374)
17	408	397	377	423	1243	1182	649	486	332	408	496)•	(380)
18	406	398	376	458	1256	1162	646	478	330	417	482)•	(393)
19	402	398	375	483	1267	1145	642	471	330	424	466)о	(415)
20	402	399	374	505	1278	1120	637	464	332	431	445)о	(433)
21	399	400	374	539	1291	1096	632	458	334	432	424)о	(450)
22	396	400	374	507п	1303	1069	628	453	330	435	396)о	(465)
23	394	400	373	493	1313	1040	624	444	325	445	370)о	(478)
24	390	399	372	481	1321	1012	618	435	322	448	338)о	(488)
25	388	399	372	496п	1327	980	614	428	320	454	320)•	(498)
26	386	398	370	560о	1333	947	610	420	319	461	301)•	505
27	386	398	370	579о	1338	930	606	414	318	472	285)о	515
28	384	397	368	684•	1340	903	600	408	317	481	274)о	525
29	382		368	748•	1342	877	594	404	316	492	270)о	537
30	382		368	804•	1344	851	588	396	312	505	254)о	538
31	381		366		1343		582	392		514		540
Средн.	408	389	379	451	1199	1163	671	489	339	394	461	(358)
Высш.	437	400	396	817	1344	1341	837	579	388	517	560	541
Низш.	381	374	366	351	850	845	581	390	311	309	250	154

Средний годовой 558. Высший 1344 30/V. Низший 154 6/XII.

1/IV—11/VII наблюдения трехсрочные. 1—31/I полынья. С 19/IV закраины. Уровни за 11—26/XII восстановлены по графику связи с уровнями поста Вольская гидрометрическая станция.

23. р. ВОЛГА — с. ПРИСТАННОЕ

Отм. нуля графика 3,80 *м* абс

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	405	333	336	312	776•	1298	781	515	334	261	(454)	—
2	401	332	336	312	826•	1295	759	511	328	258	(462)	—
3	398	330	335	311	864о	1291	741	505	324	260	(467)	—
4	395	328	335	310	900	1287	724	498	318	262	(472)	—
5	392	326	334	309	932	1281	707	492	313	262	(476)	—
6	391	326	334	309	960	1276	691	489	309	264	(479)	—
7	390	325	333	307	981	1268	675	485	304	266	(486)	—
8	388	324	332	307	1005	1260	660	481	298	268	(486)	—
9	386	324	332	306	1029	1252	644	476	294	275	(489)	—
10	384	324	331	304	1047	1239	633	469	291	284	(489):	—
11	381	326	330	304	1064	1228	621	464	289	291	(486):	—
12	380	328	328	304	1081	1215	610	459	286	299	486)•	—
13	376	331	327	307	1096	1200	604	452	284	307	486)•	—
14	374	334	327	312	1112	1185	598	447	282	316	483)•	—
15	371	336	326	324	1128	1170	592	442	280	328	473)•	—
16	370	336	325	344	1143	1153	589	434	279	338	457)•	—
17	367	338	323	369	1157	1133	585	428	279	348	436)•	—
18	364	338	322	395	1172	1115	582	422	279	358	422)•	—
19	362	339	322	420	1187	1098	580	414	277	368	410)•	—
20	360	340	320	458п	1201	1073	574	408	277	371	395)•	—
21	358	341	320	475•	1214	1048	568	400	276	375	376)о	—
22	354	340	320	468о	1229	1020	563	394	276	379	359)о	—
23	352	340	320	469о	1242	992	558	387	274	384	334)•	—
24	348	340	319	445о	1255	965	554	379	272	388	302)о	—
25	346	340	319	427о	1266	935	550	373	270	392	272)о	—
26	344	339	317	448•	1274	904	546	367	270	398	246)•	—
27	342	338	317	500•	1284	877	539	361	269	405	231)о	—
28	340	337	316	583•	1289	848	535	356	268	414	220)о	—
29	338		315	659•	1294	824	529	350	266	424	212)•	—
30	336		315	720•	1296	800	524	344	264	434	203)о	—
31	334		314		1298		519	339		446		—
Средн.	369	333	325	394	1116	1118	611	430	288	336	402	—
Высш.	406	341	336	734	1298	1298	787	516	335	448	489	—
Низш.	334	324	313	304	761	795	517	338	264	258	201	—

Средний годовой —. Высший 1298 31/V, 1/VI. Низший —.

15/III—27/VIII наблюдения трехсрочные. С 19/IV закраины. Уровни за 1—11/XI восстановлены по графику связи с уровнями поста у г. Саратов.

24. р. ВОЛГА — г. САРАТОВ

Отм. нуля графика 5,15 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	172	98	105	82	521•	1089	537	277	102	36	216	–32•
2	168	96	104	81	570•	1087	517	272	96	34	224	–37•
3	164	94	103	80	620о	1083	502	268	92	34	228	–36•
4	160	92	102	80	660	1079	485	262	89	36	233	–27•
5	158	91	101	79	698	1074	467	256	84	36	237	–26
6	156	90	100	78	729	1068	451	252	79	38	240	–22
7	154	90	99	77	757	1061	435	247	75	40	246	–16
8	152	90	98	77	777	1053	420	243	72	42	246	–10
9	150	90	97	76	802	1044	405	238	70	47	249	–3
10	148	92	96	76	822	1033	392	232	65	54	249:	–3
11	146	94	95	74	841	1022	380	226	61	61	246):	1
12	144	96	94	77	859	1009	371	221	58	67	246о	15
13	142	98	93	81	875	995	362	216	56	76	246•	30
14	140	101	92	85	893	980	356	212	56	84	242•	51
15	138	104	91	94	911	972	351	206	56	92	236•	75
16	136	108	90	106	926	952	348	202	52	102	222•	102
17	133	109	89	125	942	930	344	196	52	112	203•	112
18	130	110	88	147	958	907	341	187	51	122	189•	125
19	137	112	87	175п	975	889	339	180	50	133	178•	137
20	124	112	86	212о	988	862	334	173	50	(135)	160•	153
21	122	112	85	237•	1003	836	328	166	49	(138)	135•	167
22	120	110	85	279•	1018	809	324	160	48	(142)	122•	185
23	118	108	85	277•	1032	779	320	154	48	(147)	98•	198
24	114	108	85	230•	1043	749	316	146	46	(151)	68•	210
25	112	108	85	193•	1053	717	312	138	44	(155)	39•	220
26	110	108	85	207•	1064	684	308	132	43	162	22•	229
27	108	108	84	258•	1072	654	302	126	42	168	8•	236
28	106	106	84	322о	1079	623	298	122	42	176	–6•	242
29	104		84	397•	1084	592	292	116	40	186	–15•	247
30	102		83	462•	1087	565	287	112	38	196	–19•	252
31	100		83		1089		282	106		206		257
Средн.	134	101	91	161	896	907	371	195	60	103	166	98
Высш.	173	112	105	482	1089	1089	541	278	103	209	249	258
Низш.	100	90	83	74	508	561	280	105	37	34	–19	–39

Средний годовой 274. Высший 1089 31/V, 1/VI. Низший –39 3/XII.

16/IV—14/VII наблюдения трехсрочные. Уровни за 20—25/X восстановлены по графику связи с уровнями поста с. Пристанное. В период ледостава полыньи.

25. р. ВОЛГА — ст. УВЕК

Отм. нуля графика 3,89 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	248	147	142	114	592•	1179	627	334	129	50	—	—
2	246	144	140	113	652о	1177	603	328	124	47	—	—
3	241	142	138	114	704	1175	584	322	119	46	—	—
4	236	139	138	113	748	1170	565	316	113	48	—	—
5	233	136	136	113	788	1167	546	310	109	48	—	—
6	229	134	134	112	818	1161	529	303	103	48	—	—
7	224	133	133	112	845	1154	511	298	99	51	—	—
8	220	133	132	112	871	1148	494	294	93	53	—	—
9	221	133	130	112	897	1139	480	288	90	60	—	—
10	219	132	129	113	918	1129	465	282	86	68	—	—
11	216	132	128	114	937	1117	453	276	80	77	—	—
12	214	134	126	115	954	1104	442	268	76	86	—	—
13	210	138	126	119	972	1088	433	262	74	96	—	—
14	206	140	125	124	986	1074	426	255	72	105	—	—
15	204	142	124	134	1003	1060	421	248	71	115	—	—
16	202	143	122	144	1017	1044	416	241	68	127	—	—
17	196	144	120	168	1035	1025	410	234	68	140	—	—
18	196	145	119	191	1047	1006	407	229	69	152	—	—
19	193	146	118	217	1063	987	403	221	69	162	—	—
20	189	147	118	262•	1077	961	399	(214)	68	170	—	—
21	186	147	117	324•	1092	933	395	(206)	70	176	—	—
22	182	147	117	352о	1107	906	391	(198)	70	180	—	—
23	176	147	116	370о	1119	876	385	191	65	186	—	—
24	171	147	116	312о	1131	842	379	183	62	191	—	—
25	168	146	115	251о	1143	808	374	175	60	196	—	—
26	164	145	115	251о	1152	774	368	169	59	202	—	—
27	162	144	114	293о	1161	741	363	161	58	210	—	—
28	158	144	114	376о	1168	709	359	154	56	220	—	—
29	156		114	458•	1174	678	354	148	56	230	—	—
30	153		115	528о	1176	650	348	142	58	242	—	—
31	150		115		1178		341	136		254		—
Средн.	199	141	124	208	985	999	441	238	80	130	—	—
Высш.	249	148	142	546	1179	1179	638	336	130	256	—	—
Низш.	150	132	114	112	578	644	338	134	55	46	—	—

Средний годовой —. Высший 1179 31/V, 1/VI. Низший —.

15/III—9/IX наблюдения трехсрочные.

26. р. ВОЛГА — с. ДУБОВКА

Отм. нуля графика –1,18 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	377	318	325	299	672•	1321	782	478	296	228	—	—
2	375	316	325	299	731о	1321	757	474	291	226	—	—
3	373	315	324	300	788	1319	731	468	286	223	—	—
4	372	314	323	300	835	1316	710	462	280	223	—	—
5	371	313	322	299	880	1312	693	458	276	225	—	—
6	367	312	321	299	915	1308	675	453	272	225	—	—
7	366	311	320	299	947	1302	658	448	268	226	—	—
8	364	310	317	299	976	1296	643	442	264	228	—	—
9	363	310	314	299	1000	1289	626	438	260	230	—	—
10	361	310	313	300	1023	1278	609	433	256	234	—	—
11	360	310	312	301	1044	1267	595	427	252	242	—	—
12	358	313	311	303	1063	1255	582	420	248	248	—	—
13	357	314	309	307	1083	1241	571	416	246	255	—	—
14	354	318	308	313	1101	1227	563	410	243	264	—	—
15	352	321	307	321	1118	1212	557	404	241	270	—	—
16	350	323	306	324	1135	1195	551	398	241	280	—	—
17	348	324	305	329	1150	1177	547	392	239	290	—	—
18	346	325	304	343	1165	1161	544	385	239	300	—	—
19	344	326	303	362	1181	1142	542	379	239	312	—	—
20	343	327	302	380	1197	1118	537	372	240	324	—	—
21	341	328	301	404	1214	1093	531	365	240	332	—	—
22	339	329	301	426п	1229	1065	526	357	238	331	—	—
23	337	330	301	443•	1246	1038	522	352	236	334	—	—
24	336	329	301	479о	1260	1007	517	345	236	339	—	—
25	332	328	301	456о	1273	972	512	338	234	344	—	—
26	330	328	301	422о	1283	937	510	330	234	350	—	—
27	328	327	299	424о	1295	904	503	324	234	356	—	—
28	326	326	299	460о	1304	871	498	318	232	362	—	—
29	324		298	533о	1311	836	494	311	230	372	—	—
30	322		299	606•	1316	807	488	306	229	382	—	—
31	320		299		1319		483	301		392		—
Средн.	350	320	309	364	1098	1153	582	394	251	289	—	—
Высш.	377	330	325	626	1320	1321	790	479	297	395	—	—
Низш.	320	310	298	299	656	800	482	299	229	223	—	—

Средний годовой —. Высший 1321 1, 2/VI. Низший —.

1/I—10/II наблюдения односрочные. 15/III—17/IX — трехсрочные. 24/IV ниже поста затор льда.

27. р. ВОЛГА — с. НИЖНЯЯ ДОБРИНКА

Отм. нуля графика –4,96 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI
1	335	301	328	303	602•	1261	(801)	484	310	236	—	—
2	336	301	326	303	642•	1274	(772)	476	304	236	—	—
3	336	301	326	303	(698)о	1286	744	468	299	236	—	—
4	338	301	325	303	754о	1284	728	461	296	236	—	—
5	338	301	324	303	822	1272	714	456	290	236	—	—
6	338	301	323	303	846	1278	686	452	286	236	—	—
7	334	301	323	303	865	1276	668	446	284	236	—	—
8	332	301	322	303	938	1269	651	444	282	238	—	—
9	331	305	320	304	(951)	1262	636	440	280	243	—	—
10	330	306	319	305	964	1256	(626)	435	278	248	—	—
11	328	306	318	309	984	1244	615	430	273	251	—	—
12	330	307	316	312	1006	1234	605	424	269	255	—	—
13	333	308	316	316	1029	1222	584	418	265	260	—	—
14	327	311	315	323	1049	1210	568	412	262	264	—	—
15	315	315	314	332	1065	1222	560	403	261	267	—	—
16	316	318	314	342	1088	1204	553	400	262	282	—	—
17	314	320	314	353	1102	1188	548	398	264	290	—	—
18	312	322	311	363	1120	1176	545	390	262	(295)	—	—
19	311	324	309	374п	1138	1158	541	384	258	(300)	—	—
20	311	326	308	385•	1148	1120	537	378	256	(305)	—	—
21	310	326	308	440о	(1162)	1092	532	372	254	310	—	—
22	308	327	309	407•	1175	1076	528	366	253	318	—	—
23	306	328	309	377•	1189	1048	523	359	252	321	—	—
24	304	329	309	436•	(1206)	1019	518	351	250	326	—	—
25	302	329	309	447•	1222	988	514	343	249	330	—	—
26	302	329	308	450•	1228	950	510	336	248	335	—	—
27	305	329	305	450о	1232	929	505	328	245	340	—	—
28	304	329	304	464о	1240	888	499	322	242	345	—	—
29	305		303	480о	1246	(859)	490	322	238	351	—	—
30	302		302	556о	1250	(830)	486	320	237	359	—	—
31	304		301		1254		484	315		370		—
Средн.	319	314	314	365	1039	1146	589	398	267	286	—	—
Высш.	338	329	328	576	1254	1286	(801)	484	311	373	—	—
Низш.	301	301	301	302	602	(830)	484	314	237	236	—	—

Средний годовой —. Высший 1286 2,3/VI. Низший —.

21/III—30/IV, 4, 9—10/V наблюдения трехсрочные, 1, 2, 6, 7, 11, 12, 22, 23/V, 17/X — односрочные.

28. р. ВОЛГА — г. КАМЫШИН

Отм. нуля графика –5,05 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	206	140	164	146	455•	1132	668	350	165	86	244	30)•
2	202	139	163	148	512о	1134	642	345	158	85	254	–14)•
3	196	138	162	150	565о	1133	616	340	151	83	266	–29)•
4	194	136	162	150	614	1131	594	334	147	81	275	–40)•
5	192	135	161	152	662	1130	573	328	143	80	281	–57)•
6	190	134	160	152	698	1127	553	323	139	81	286	–77)•
7	189	133	159	154	737	1124	534	318	134	81	290	–104)•
8	186	134	158	157	765	1122	518	313	130	83	294	–108)•
9	184	134	157	160	791	1114	502	309	127	85	298	–108)•
10	182	136	156	164	814	1107	488	304	122	87	302	–122)•
11	181	136	156	168	836	1101	474	298	118	91	305)•	–124
12	180	138	155	172	857	1089	462	292	114	98	308)•	–103
13	178	140	154	176	876	1078	449	286	110	104	318)•	–73
14	176	142	153	182	895	1066	436	280	108	110	334)•	–31
15	174	144	153	182	913	1056	426	275	106	118	342)•	–21
16	170	147	151	202	930	1042	424	268	104	126	344)•	–15
17	168	150	150	213	947	1026	418	262	102	136	334)•	2
18	166	152	149	224	963	1010	412	258	100	146	320)•	44
19	164	155	148	246п	979	994	410	252	98	156	300)•	80
20	161	157	148	242п	991	974	406	244	100	164	275)•	112
21	159	159	146	239•	1010	954	401	236	100	176	250)•	126
22	157	161	146	234•	1027	932	396	228	98	183	229)•	138
23	155	162	146	270•	1042	906	391	222	98	188	219)•	151
24	153	162	146	292•	1058	882	387	216	96	192	194)•	165
25	152	164	146	315•	1073	853	383	208	94	196	171)•	182
26	150	164	146	304•	1086	822	380	200	93	201	144)•	197
27	149	164	145	292•	1098	794	374	194	92	206	122)•	193
28	147	164	145	300•	1108	762	368	188	91	211	98)•	202
29	145		144	336•	1118	731	364	180	90	215	77)•	211
30	144		144	395о	1124	698	359	175	88	224	55)•	226
31	142		144		1130		354	170		234		239
Средн.	170	147	152	217	893	1001	457	264	114	139	251	41
Высш.	206	164	164	411	1131	1134	676	351	166	234	344	239
Низш.	142	133	144	145	441	690	353	169	88	80	55	–124

Средний годовой 320. Высший 1134 2/VI. Низший –124 11/XII.

2/X—31/XII наблюдения односрочные.

1939 г.

29. р. ВОЛГА — г. КАМЫШИН (в 7 *км* ниже города)

Отм. нуля графика –5,05 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	36	–19	–36	–97п	559	926	360	73	–59	–86	9	–57)
2	38	–23	–35	–103п	588	919	340	65	–62	–87	13	–67)•
3	39	–25	–34	–101п	615	910	319	59	–64	–86	15	–77)•
4	40	–28	–33	–95п	640	899	298	52	–66	–84	18	–85)•
5	40	–30	–31	–85п	662	886	278	45	–69	–81	19	–96)•
6	39	–32	–29	–62•	684	868	259	38	–71	–82	19	–110)•
7	38	–34	–28	–44•	703	848	240	31	–73	–86	20	–122)•
8	38	–36	–29	–33•	721	825	225	25	–76	–88	20	–134)•
9	37	–37	–29	–28•	737	798	212	18	–78	–88	19	–146)•
10	36	–39	–29	6•	752	768	202	10	–80	–84	18	–160)•
11	36	–41	–28	55о	766	737	194	2	–81	–80	16	–174)•
12	35	–43	–26	79•	782	706	187	–4	–82	–74	14	–188)•
13	32	–45	–25	82•	796	675	182	–11	–83	–70	12	–203)
14	30	–46	–25	78•	810	646	175	–16	–85	–66	11	–226)
15	27	–47	–24	77)	824	618	168	–20	–85	–62	9	–246)
16	25	–48	–24	79о	837	593	160	–23	–84	–58	6	–245)
17	23	–48	–24	95о	850	571	152	–26	–86	–52	5):	–246)
18	20	–49	–23	141	862	551	145	–29	–87	–46	5):	–248
19	17	–48	–23	208•	874	534	135	–32	–89	–42	4	–226
20	14	–48	–23	269•	884	518	126	–35	–89	–38	4	–189
21	11	–47	–22	312о	894	503	120	–38	–89	–34	5	–159
22	8	–45	–20	342	903	490	112	–41	–89	–31	5	–151
23	5	–44	–18	362	911	479	106	–43	–91	–28	4	–122
24	1	–42	–15	379	918	468	100	–45	–89	–24	3	–107
25	–2	–40	–11	399	924	457	97	–48	–88	–22	1)*	–90
26	–5	–39	–7	421	929	444	95	–48	–86	–20	–6)•	–72
27	–8	–38	–6п	445	933	430	93	–49	–84	–14	–16)•	–57
28	–10	–37	–2п	472	936	416	90	–52	–85	–10	–27)•	–41
29	–12		–6п	501	936	400	89	–54	–85	–4	–36)•	–28
30	–14		–52п	532	934	381	85	–55	–85	0	–45)•	–17
31	–17		–72п		931		80	–57		5		–8
Средн.	19	–39	–25	156	810	642	175	–10	–81	–52	5	–132
Высш.	40	–19	6	538	936	927	365	75	–59	6	20	–6
Низш.	–17	–49	–77	–109	552	376	78	–58	–92	–89	–48	–251

Средний годовой 122. Высший 936 28, 29/V. Низший –251 18/XII.

1/I—31/VII наблюдения трехсрочные.

1940 г.

29. р. ВОЛГА — г. КАМЫШИН (в 7 *км* ниже города)

Отм. нуля графика –5,05 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–2	38	–19	–14	687	850	472	82	–34	–79	–38	–54
2	6	36	–20	–11	704	824	478	72	–36	–79	–40	–43)*
3	12	34	–22	–6	719	797	483	64	–40	–79	–40	–33)
4	17	32	–23	0	733	764	483	56	–40	–78	–40	–30)*
5	22	31	–24	5	749	728	484	50	–44	–78	–44	–36):
6	26	30	–25	13	765	690	483	43	–48	–78	–48	–44)*
7	29	28	–25	30	780	653	480	39	–52	–77	–53	–46)о
8	34	26	–26	43	795	616	475	35	–57	–74	–62	–44)о
9	38	24	–26	53	810	580	468	30	–59	–73	–69	–38•
10	41	22	–28	69	824	548	457	28	–60	–72	–72	–34•
11	44	20	–30	102п	837	519	444	26	–60	–72	–78:	–38•
12	48	16	–30	114•	850	494	428	24	–60	–73	–86:	–30)•
13	51	14	–32	193•	863	473	412	22	–61	–76	–91)*	–15)•
14	54	10	–32	225•	875	453	392	22	–62	–76	–97*	–2)•
15	56	8	–32	286•	887	435	373	21	–64	–76	–100о	1)•
16	59	5	–32	343о	897	421	351	20	–64	–77	–104:	–2)•
17	60	2	–32	383о	908	408	328	18	–66	–77	–109	–10)•
18	61	0	–32	412о	916	397	307	15	–68	–76	–113	1)•
19	61	–2	–33	437	924	389	284	12	–68	–76	–117	–3)•
20	61	–4	–34	464	929	386	263	8	–68	–74	–122	0)•
21	60	–6	–34	487	935	387	240	3	–68	–72	–127	38)•
22	60	–8	–34	509	938	391	218	–2	–70	–70	–127	20
23	58	–10	–34	529	940	399	199	–6	–70	–65	–126	–5
24	57	–12	–33	548	939	409	181	–8	–74	–60	–124	–6
25	55	–13	–32	569	936	419	164	–10	–74	–55	–122	10
26	53	–14	–30	590	931	430	151	–14	–75	–51	–116	–3
27	51	–16	–29	610	924	441	137	–18	–77	–44	–106	10
28	48	–18	–28	629	916	451	123	–20	–78	–38	–92	32
29	45	–18	–28	650	903	460	110	–24	–80	–36	–81	54
30	43		–24	669	889	467	01	–26	–80	–37	–68.	72
31	40		–20		872		191	–30		–36		87
Средн.	43	9	–28	298	857	523	325	17	–62	–67	–87	–6
Высш.	61	39	–18	674	940	857	484	84	–33	–36	–37	90
Низш.	–2	–19	–34	–15	683	383	89	–31	–80	–79	–127	–57

Средний годовой 152. Высший 940 22—24/V. Низший –127 21, 22/XI.

11/IV—31/VII наблюдения трехсрочные. 11, 12/IV затор льда.

1941 г.

29. р. ВОЛГА — г. КАМЫШИН (в 7 *км* ниже города)

Отм. нуля графика –5,05 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	97	208	111	38	422	946	958	214	68	6	80	–15
2	104	206	107	36	460	954	950	204	66	6	82	–14
3	110	202	103	36	500	960	940	192	62	5	87	–13
4	112	198	100	36	535	966	931	182	58	6	88	–10
5	113	195	98	40	570	969	918	174	56	6	90	–4
6	113	192	94	50	598	974	904	168	53	6	92	4
7	112	189	91	63	621	980	886	164	50	8	92	14
8	113	185	88	86	642	984	868	158	46	12	97	26
9	115	182	85	115	661	987	843	152	42	15	100	42
10	119	178	82	114	675	992	811	153	40	20	102	62
11	126	174	80	115	688	995	772	148	38	19	103	82
12	132	170	77	77	703	998	728	140	37	20	106	100
13	140	166	74	58п	717	1000	680	140	36	20	110	120
14	148	164	70	48	730	1002	631	137	33	28	108•	136
15	156	160	68	34•	742	1002	582	130	30	32	107)	152
16	165	157	64	33•	754	1002	535	124	30	38	103)	164
17	173	154	62	26•	767	1002	494	118	28	44	104)	173
18	181	150	60	14•	780	1002	456	112	24	48	94)	182
19	188	146	58	28•	794	1002	425	106	22	50	82)	189
20	193	143	56	24•	808	1001	398	101	20	54	64)	194
21	198	140	54	27•	822	1000	376	100	18	58	58)	199
22	202	136	52	83•	835	999	361	98	15	61	52)	202
23	206	131	50	169•	848	998	344	96	15	64	30)	203
24	208	128	48	217•	861	996	326	94	14	65	–3)	204
25	210	124	46	250•	873	992	310	94	12	65	–26)	205
26	211	120	44	275•	884	988	296	92	11	66	–44)о	204
27	212	118	42	302	896	982	282	88	12	68	–28	204
28	212	114	42	330	907	977	266	82	8	70	–17	202
29	212		40	355	918	971	254	79	6	73	–14	199
30	211		39	387	928	964	240	76	3	76	–16	196
31	210		39		939		226	71		78		192
Средн.	161	162	69	116	738	986	580	129	32	38	63	122
Высш.	212	208	112	396	942	1003	960	217	69	78	111	205
Низш.	93	114	39	12	413	945	223	70	3	5	–46	–15

Средний годовой 266. Высший 1003. 18, 19/VI. Низший –46 26/XI.

1942 г.

29. р. ВОЛГА — г. КАМЫШИН (в 7 *км* ниже города)

Отм. нуля графика –5,05 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	188	126	148	132	430•	1098	642	331	150	68	229	5)•
2	186	124	146	134	484•	1100	616	326	143	66	240	–24)•
3	182	122	146	135	536о	1100	590	321	136	64	250	–39)•
4	178	120	146	136	584	1098	567	316	130	63	258	–50)•
5	176	120	145	137	633	1096	546	310	125	63	266	–66)•
6	174	119	144	138	666	1094	527	304	121	63	272	–90)•
7	172	118	143	140	701	1091	508	302	116	63	278	–111)•
8	170	118	142	142	730	1088	492	296	112	64	285	–121)•
9	168	120	141	145	760	1082	476	292	108	66	291	–116)о
10	166	120	140	149	782	1074	462	288	104	69	294:	–132)о
11	164	121	140	153	804	1066	449	282	99	74	295о	–136)о
12	164	122	139	156	826	1056	437	276	95	81	296)о	–109)о
13	162	124	138	160	845	1044	424	270	92	86	304)о	–80
14	160	126	137	166	864	1034	416	265	90	94	322)о	–39
15	158	128	137	174	881	1022	407	260	88	102	331)•	–30
16	154	131	136	184	898	1010	400	254	86	110	335)•	–25
17	152	134	134	195	914	994	394	248	84	119	329)•	–5
18	150	136	134	203п	932	979	390	241	82	130	315)•	35
19	148	138	134	230•	948	961	388	233	80	140	292)•	68
20	146	140	132	229•	963	944	385	226	82	153	265)•	90
21	144	142	132	225•	978	923	380	218	82	160	236)•	107
22	142	144	130	218•	994	900	376	212	82	168	212)•	120
23	140	145	131	253•	1010	875	372	206	80	173	199)•	132
24	138	146	130	274•	1025	850	368	200	78	177	177•	146
25	138	147	130	296•	1040	822	362	192	76	181	157•	159
26	136	147	130	284•	1052	792	360	184	75	185	130•	171
27	134	148	130	272•	1064	762	355	178	74	190	106о	183
28	132	148	130	278о	1074	731	351	172	74	196	84о	194
29	130		130	314о	1084	699	346	166	72	202	68•	202
30	128		129	372о	1090	668	341	160	70	211	43)•	209
31	126		130		1096		334	154		221		215
Средн.	155	131	136	201	861	968	434	248	96	123	238	28
Высш.	189	148	148	387	1097	1100	649	332	151	224	335	215
Низш.	126	118	129	131	416	662	334	153	69	63	43	–136

Средний годовой 302. Высший 1100 2, 3/VI. Низший –136 11/XII.

1/XI—31/XII наблюдения односрочные. С 14/IV закраины. 19, 20/IV в 1 *км* ниже поста затор льда.

30. р. ВОЛГА — с. ГОРНО-ВОДЯНОЕ

Отм. нуля графика –11,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	489	418	416	383	616	1256	900	570	390	307	452	290)o
2	486	416	415	382	675	1258	874	565	382	305	463	264)•
3	484	414	414	382	733	1259	850	560	376	305	473	226)o
4	482	412	412	382	784	1258	828	555	373	304	480	206)o
5	480	411	411	383	829	1254	806	549	368	302	489	196)o
6	477	409	409	383	868	1254	787	545	364	302	498	186)•
7	475	407	408	383	898	1252	768	540	360	302	505	170)•
8	473	405	407	383	931	1252	752	534	355	302	507	145)•
9	470	404	406	383	958	1248	736	530	351	304	509	128)o
10	468	404	404	384	980	1242	720	525	346	307	512:	121)o
11	465	404	402	388	1002	1236	705	519	342	309	514o	123
12	462	404	401	391	1026	1232	690	512	338	312	514)o	112
13	461	404	400	392	1039	1222	677	506	334	317	512)o	113
14	458	404	399	393	1056	1214	665	499	332	322	515)•	113
15	456	405	398	393	1070	1207	655	495	329	330	530)•	130
16	454	407	397	394	1086	1198	646	490	326	336	538)•	161
17	451	408	396	397	1099	1189	639	484	325	345	536)•	178
18	448	409	395	399	1113	1177	634	479	324	353	527)o	179
19	446	411	393	400п	1126	1164	633	473	323	365	519)o	193
20	443	413	392	399•	1141	1150	628	468	321	378	505)o	219
21	440	414	391	396•	1154	1130	622	461	320	388	489)•	257
22	438	415	390	410•	1166	1115	620	454	320	395	470)o	289
23	436	416	388	467•	1178	1097	614	446	320	402	450)o	303
24	434	416	387	462•	1190	1077	609	439	320	406	438)o	320
25	433	416	386	500•	1202	1056	605	434	318	409	418)o	336
26	431	416	386	515•	1214	1036	601	428	315	413	398)o	359
27	429	416	386	512o	1224	1008	596	420	313	416	380)•	377
28	426	416	386	508o	1232	980	589	413	313	423	366)•	389
29	424		386	520o	1240	952	584	407	312	428	346)•	405
30	422		386	558	1248	926	580	399	310	435	320)o	415
31	420		385		1253		575	395		441		423
Средн.	454	410	398	421	1043	1163	684	487	337	354	472	236
Высш.	489	418	416	570	1254	1259	907	570	390	441	538	428
Низш.	420	404	385	382	602	919	573	395	310	302	320	112

Средний годовой 538. Высший 1259 2, 3/VI. Низший 112 12/XII.

1/I—24/IV, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные.

31. р. ВОЛГА — г. ДУБОВКА

Отм. нуля графика –11,90 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	430	369	371	352	564	1186	850	532	362	281	—	—
2	428	367	369	351	618	1188	826	526	356	281	—	—
3	427	366	369	352	674	1188	803	522	350	280	—	—
4	426	364	368	352	722	1186	780	518	344	278	—	—
5	425	362	367	352	765	1185	759	513	340	276	—	—
6	423	362	366	353	808	1185	740	508	336	275	—	—
7	419	363	366	354	844	1185	723	504	332	275	—	—
8	417	362	365	354	869	1180	706	499	327	275	—	—
9	414	360	365	353	894	1178	690	495	323	277	—	—
10	411	358	364	355	915	1172	675	491	320	279	—	—
11	409	359	362	359	936	1166	662	486	316	283	—	—
12	407	360	360	363	953	1162	648	480	311	285	—	—
13	405	362	360	364	970	1154	635	474	307	290	—	—
14	404	361	360	364	988	1146	623	469	305	295	—	—
15	402	363	359	363	1004	1138	614	464	302	301	—	—
16	399	364	359	361	1018	1128	604	459	300	309	—	—
17	397	365	360	362	1030	1122	597	453	298	317	—	—
18	395	366	358	359	1042	1109	591	448	297	325	—	—
19	392	367	357	362	1056	1097	585	443	296	333	—	—
20	390	368	357	344п	1069	1083	582	438	295	346	—	—
21	387	369	356	335•	1082	1066	579	431	294	358	—	—
22	386	369	355	326o	1093	1049	578	426	293	364	—	—
23	385	369	354	421•	1105	1036	571	421	292	371	—	—
24	383	369	353	431•	1116	1019	567	416	291	375	—	—
25	382	370	354	457•	1131	996	563	(407)	290	379	—	—
26	378	370	354	482•	1142	974	559	(400)	289	383	—	—
27	377	370	354	478•	1154	949	555	(392)	288	387	—	—
28	375	371	354	474o	1163	926	550	(385)	287	391	—	—
29	374		354	478o	1170	900	546	(379)	286	397	—	—
30	372		354	505	1178	874	542	(371)	285	406	—	—
31	371		353		1182		538	366		413		—
Средн.	400	365	360	384	976	1098	640	455	310	325	—	—
Высш.	430	371	371	505	1184	1188	856	534	362	413	—	—
Низш.	371	358	353	326	550	868	537	366	285	275	—	—

Средний годовой —. Высший 1188 2, 3/VI. Низший —.

1/I—30/IV, 7—24, 31/VIII—31/X наблюдения односрочные.

32. р. ВОЛГА — г. СТАЛИНГРАД

Отм. нуля графика –11,36 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	206	159	177	169	338	876	—	—	—	—	—	—
2	204	158	177	168	383	878	—	—	—	—	—	—
3	204	158	177	168	434	878	—	—	—	—	—	—
4	204	158	177	169	476	877	—	—	—	—	—	—
5	202	157	176	169	517	876	—	—	—	—	—	—
6	201	157	176	169	548	874	—	—	—	—	—	—
7	200	157	176	169	576	869	—	—	—	—	—	—
8	198	156	174	169	600	868	—	—	—	—	—	—
9	195	155	174	169	626	868	—	—	—	—	—	—
10	193	155	174	170	650	866	—	—	—	—	—	—
11	191	155	173	174	666	862	—	—	—	—	—	—
12	189	155	173	176•	682	859	—	—	—	—	—	—
13	187	155	173	177•	698	853	—	—	—	—	—	—
14	185	157	173	177•	712	849	—	—	—	—	—	—
15	184	159	173	171•	724	843	—	—	—	—	—	—
16	183	160	172	161•	737	840	—	—	—	—	—	—
17	180	161	170	145	748	833	—	—	—	—	—	—
18	178	162	170	156	760	822	—	—	—	—	—	—
19	177	164	169	(162)	772	813	—	—	—	—	—	—
20	174	166	169	167	782	802	—	—	—	—	—	—
21	173	169	169	140:	792	788	—	—	—	—	—	—
22	171	171	167	147•	802	776	—	—	—	—	—	—
23	170	171	167	206•	812	765	—	—	—	—	—	—
24	169	172	166	225•	820	762	—	—	—	—	—	—
25	168	174	166	248•	832	736	—	—	—	—	—	—
26	167	175	167	272•	840	717	—	—	—	—	—	—
27	166	176	167	277•	848	697	—	—	—	—	—	—
28	165	177	167	274•	856	676	—	—	—	—	—	—
29	164		170	276o	862	657	—	—	—	—	—	—
30	164		170	292	868	634	—	—	—	—	—	—
31	163		169		873		—	—		—		—
Средн.	183	162	172	190	698	810	—	—	—	—	—	—
Высш.	206	177	177	292	873	878	—	—	—	—	—	—
Низш.	163	155	166	140	328	628	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший 878 1—3/VI. Низший —.

1/I—30/IV наблюдения односрочные. За 12—21/IV ледовый режим нарушен действием ледоколов.

33. р. ВОЛГА — с. ЧЕРНЫЙ ЯР

Отм. нуля графика –20,36 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	229	159	141	122	264	858	726	330	156	57	173	167)o
2	232	157	141	121	288	866	708	325	148	58	178	160)o
3	230	155	141	122	328	871	689	319	144	54	190	148)o
4	225	153	141	122	370	875	668	313	138	51	199	130)o
5	223	150	141	123	414	878	646	307	130	51	208	112)•
6	221	147	140	127	451	879	626	303	125	50	217	97)o
7	219	144	139	129	486	878	602	298	120	49	226	71)o
8	217	142	138	127	516	878	582	294	115	47	232	61)o
9	214	140	137	131	542	876	561	288	110	45	239	46)o
10	211	137	136	132	566	878	540	284	105	44	245	33)o
11	209	135	135	133	588	875	520	278	101	45	249	12)o
12	208	133	133	134	607	874	502	272	98	46	251)•	19)o
13	206	132	132	140	624	872	484	268	94	47	245)•	4
14	204	131	131	140	641	870	467	261	88	52	235)•	–31
15	202	131	130	138•	657	866	449	256	85	57	235)•	–35
16	200	130	129	158•	672	863	436	251	81	62	245)•	–32
17	198	131	127	98•	686	858	423	246	75	69	250)•	–41
18	196	132	126	64o	699	856	410	241	70	76	261)•	–46
19	196	133	125	34o	712	852	402	236	68	84	274)•	–39
20	191	134	123	57•	725	846	393	231	68	92	277)•	–31
21	189	135	123	74•	738	839	385	227	66	101	274)•	–25
22	186	136	122	96•	750	831	378	221	64	110	266)•	–14
23	183	137	120	104o	764	823	373	213	62	118	247)•	–1
24	180	138	119	128o	774	815	368	207	63	127	232)•	17
25	177	138	117	161•	786	806	361	202	63	137	222)o	34
26	174	139	116	194•	798	796	355	194	63	145	211)o	50
27	172	140	115	222o	810	786	349	186	62	151	204)o	67
28	169	141	116	240o	822	772	345	180	61	155	194)o	83
29	167		117	248	833	758	341	173	59	159	177)•	99
30	164		121	253	842	743	337	166	57	164	173)o	115
31	161		123		852		332	161		173		129
Средн.	199	140	129	136	632	845	476	249	91	86	228	44
Высш.	232	159	141	255	854	879	729	330	156	173	277	167
Низш.	161	130	115	31	259	739	331	161	57	44	173	–46

Средний годовой 271. Высший 879 6/VI. Низший –46 18/XII.

1/VIII—31/XII наблюдения односрочные. С 2/IV закраины у правого берега.

34. р. ВОЛГА — г. ЕНОТАЕВСК

Отм. нуля графика –24,56 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	165	133	136	131	251	710	674	287	165	101	171	213
2	167	132	137	131	258	720	662	283	162	100	173	198
3	168	131	138	129	266	730	648	279	157	99	176	186
4	170	130	139	127	274	739	633	276	153	99	180	171
5	172	129	140	123	284	747	617	273	150	99	185	156
6	172	128	141	120	300	753	600	269	146	99	190	138
7	171	127	142	118	323	757	581	265	142	97	195	121
8	170	126	143	118	350	760	561	260	138	95	198	106
9	168	125	143	117	380	762	541	256	134	91	202	90
10	166	125	143	114	409	763	521	252	131	89	208	75
11	161	125	143	112	436	763	500	249	128	87	211	63
12	158	124	142	107	461	763	480	244	126	87	215	51
13	156	123	142	101	485	763	458	239	123	88	217	41
14	155	122	142	97•	504	763	438	234	121	88	211	21
15	153	121	142	54•	522	762	420	230	119	90	197	1
16	151	120	142	54•	536	760	402	226	117	93	207	–17
17	150	120	142	66	550	759	388	222	114	95	212	–23
18	149	120	141	68	564	756	374	221	113	101	215	–26
19	148	122	140	100	576	752	359	219	113	107	218	–31
20	147	123	136	100	588	748	348	217	113	112	226	–33
21	146	124	132	111o	600	744	338	213	110	115	233	–34
22	145	125	138	126o	612	740	329	209	108	118	235	–33
23	145	125	138	141	624	736	325	203	106	124	239	–29
24	145	127	137	151	634	731	318	197	(104)	130	249	–22
25	144	129	137	166	646	726	313	191	103	136	261	–14
26	142	131	137	184	656	718	308	186	103	142	261	– 4
27	141	133	137	202	664	709	303	182	104	148	248	– 1
28	139	135	137	220	673	701	299	180	104	154	252	7
29	137		137	234	681	694	296	178	104	160	240	20
30	136		135	242	688	684	293	175	104	165	224	33
31	134		133		700		290	170		168		50
Средн.	154	126	139	129	500	740	439	229	124	112	215	48
Высш.	172	135	143	244	702	763	677	287	165	168	261	213
Низш.	134	120	132	54	249	682	290	170	103	87	171	–34

Средний годовой 246. Высший 763 10—14/VI. Низший –34 21/XII.

1/I—13/IV, 28/VII — 31/XII наблюдения односрочные. С 10/IV ниже поста полынья. Сведения о ледоставе в ноябре и декабре отсутствуют.

35. р. АХТУБА — с. СРЕДНЯЯ АХТУБА

Отм. нуля графика –11,49 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	267	224	236	226	409	844	664	392	—	—	—	—
2	264	223	236	226	456	845	646	386	—	—	—	—
3	263	223	236	225	506	846	629	383	—	—	—	—
4	262	221	236	225	546	846	611	379	—	—	—	—
5	254	220	235	227	582	844	594	374	—	—	—	—
6	248	219	235	229	616	844	580	370	—	—	—	—
7	248	217	235	229	639	842	564	366	—	—	—	—
8	250	216	234	228	662	840	551	360	—	—	—	—
9	250	216	233	228	684	841	538	356	—	—	—	—
10	249	216	233	230	702	839	524	351	—	—	—	—
11	249	216	232	234	714	838	512	348	—	—	—	—
12	248	216	231	238	726	835	501	343	—	—	—	—
13	248	216	231	240	736	832	490	336	—	—	—	—
14	246	216	230	239	746	829	480	331	—	—	—	—
15	245	218	230	235	755	826	469	327	—	—	—	—
16	243	220	230	226	764	823	462	320	—	—	—	—
17	242	221	228	223	771	818	456	313	—	—	—	—
18	240	223	227	213	778	814	452	310	—	—	—	—
19	240	225	227	206	789	808	447	309	—	—	—	—
20	237	226	227	197	792	805	442	304	—	—	—	—
21	236	228	226	183	800	794	437	297	—	—	—	—
22	235	230	225	193	804	781	432	294	—	—	—	—
23	235	231	224	268	811	778	430	288	—	—	—	—
24	234	232	224	296	816	772	426	280	—	—	—	—
25	231	234	223	320	820	760	422	272	—	—	—	—
26	231	235	223	339	825	746	420	268	—	—	—	—
27	229	235	223	340	830	730	415	265	—	—	—	—
28	227	235	226	338	834	716	410	—	—	—	—	—
29	227		227	342	838	700	404	—	—	—	—	—
30	226		226	366	840	682	400	—	—	—	—	—
31	225		225		842		398	—		—		—
Средн.	243	223	229	250	724	804	490	—	—	—	—	—
Высш.	267	235	236	375	843	846	668	392	—	—	—	—
Низш.	225	216	223	183	398	677	396	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший 846 3, 4/VI. Низший —.

1/I—22/IV, 27/VIII наблюдения односрочные. 6—16/IV полыньи. К 17/IV лед растаял на месте.

37. р. АХТУБА, протока АШУЛУК — с. ХАРАБАЛИ

Отм. нуля графика –24,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	142	111	97	116	204	704	683	287	165	90	168	216)
2	148	110	99	114	220	714	672	283	161	90	171	202
3	153	109	100	111	236	724	653	280	156	90	175	188
4	156	108	100	109	260	730	640	276	152	90	177	173
5	158	106	101	109	284	738	627	270	149	89	182	162
6	158	106	103	109	316	744	609	264	144	89	185	147
7	157	105	105	108	348	747	589	258	140	88	188	—
8	156	105	106	108	377	750	572	255	136	87	194	—
9	154	105	108	107	400	753	552	253	132	84	199	—
10	150	104	110	107	420	753	530	251	130	83	204	—
11	147	104	111	106	440	753	508	245	128	81	208	—
12	145	104	111	106	456	753	485	241	125	81	212	—
13	142	104	111	106	476	752	462	236	122	82	217):	—
14	139	104	111	103	496	752	448	230	119	82	212):	—
15	137	102	114	100	518	751	428	226	116	82	209	—
16	134	101	116	92	(529)	749	410	219	111	84	207	—
17	133	100	116	85	(538)	747	391	216	107	89	203	—
18	132	99	116	82	(548)	746	379	216	(104)	94	202	—
19	131	98	115	75	(556)	743	363	215	102	104	202	—
20	129	94	114	72	566	741	352	211	102	110	202	—
21	128	94	113	72	577	739	344	209	101	112	206)	—
22	127	94	113	77	586	734	338	204	99	117	212)	—
23	127	95	114	91	599	729	332	199	99	124	229):	—
24	125	95	114	105	610	725	326	194	97	127	244):	—
25	123	95	114	116	619	723	321	190	95	133	254):	—
26	122	95	114	140	629	718	312	186	96	140	263):	—
27	120	96	114	159	643	715	306	182	97	147	257):	—
28	120	96	117	177	654	708	299	179	96	150	255):	—
29	115		118	189	666	704	297	177	94	154	255)	—
30	114		117	198	680	690	295	175	91	160	243)	—
31	113		116		694		292	171		165		—
Средн.	137	101	111	112	489	734	446	226	119	106	211	—
Высш.	158	111	118	200	696	753	683	287	165	165	263	—
Низш.	113	94	97	72	203	690	292	171	91	81	168	—

Средний годовой —. Высший 753 9—12/VI. Низший —.

1/I—22/IV, 7/VI—22, 26—30/XI наблюдения односрочные. К 14/IV лед растаял на месте. Уровни за 7—31/XII забракованы.

38. р. АХТУБА — ст. ДОСАНГ

Отм. нуля графика –26,28 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	143	156	174	160	192	556	577	262	184	133	171	250)
2	151	156	175	157	200	570	570	259	183	132	175	241)
3	155	156	175	154	206	586	562	258	177	135	176	232
4	159	156	176	148	214	598	553	255	174	136	177	225
5	163	155	178	147	228	610	541	252	173	133	178	215
6	164	155	178	145	246	617	530	249	172	133	182	205
7	166	155	179	144	266	626	518	246	170	133	184	194
8	166	155	179	139	287	631	505	244	168	133	190	188)
9	165	156	179	136	306	640	492	242	167	134	190	183)
10	165	156	176	134	322	638	478	243	166	133	191)	175)*
11	165	156	178	131	334	638	463	242	162	132	192)	170
12	162	156	177	131	352	641	448	232	160	132	208):	166
13	161	156	174	129	365	639	430	228	156	131	215):	163
14	160	156	175	125	378	639	415	226	154	131	221):	132
15	159	156	177	122	392	639	398	223	154	131	227)	137
16	159	156	177	132	398	636	380	220	153	131	232)	133
17	158	157	177	134	409	635	363	218	153	132	236)	130
18	159	157	178	136	418	633	352	219	152	133	238)	129
19	159	158	174	137	426	632	340	218	142	137	238)	127
20	157	158	173	136	434	632	326	215	146	137	210)	126
21	157	161	171	136	441	628	313	214	142	144	212)	124
22	157	163	173	128	449	622	306	213	144	144	240)	125
23	157	164	176	126	456	619	301	207	145	152	246)	122
24	157	165	176	131	464	616	294	204	146	154	255)	123
25	157	166	178	142	472	608	285	200	137	154	265)	120
26	157	167	177	152	482	608	282	198	137	156	279)	119
27	157	170	170	162	492	601	276	197	138	157	288)	119
28	158	172	171	169	503	596	274	195	136	165	282)	119
29	157		169	176	514	588	272	192	137	166	275)	119
30	156		168	184	526	582	268	188	138	167	265)	124
31	156		168		540		265	186		170		124
Средн.	159	159	175	143	378	617	399	224	156	142	221	157
Высш.	166	172	179	187	545	642	580	262	184	170	288	250
Низш.	143	155	168	122	191	550	264	186	136	131	171	119

Средний годовой 244. Высший 642 12/VI. Низший 119 26—29/XII.

1/I—24/IV, 1/VIII—31/XII наблюдения односрочные. К 15/IV лед растаял на месте.

39. р. АХТАЙ — д. КАРАВАЕВО

Отм. нуля графика 69,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	113	120	119	112	132	78	74	76	73	74	74	88
2	115	122	120	112	128	76	76	75	72	74	74	89
3	116	122	122	112	136	78	78	75	72	73	74	91
4	117	121	122	112	135	78	81	75	72	72	74	96
5	118	121	122	113	125	77	80	75	72	74	74	94
6	118	123	121	113	126	76	79	75	73	74	74)	94
7	118	126	120	110	116	75	80	75	73	74	75	94
8	118	126	121	110	128	75	77	74	73	74	76	95
9	118	127	121	109	120	75	76	74	73	74	74	96
10	118	127	121	109	108	79	78	74	73	74	75	95
11	116	124	121	110	107	86	80	74	73	75	80	94
12	115	121	120	111	102	78	79	74	73	75	82	95
13	114	119	122	114	102	78	78	76	73	75	82	95
14	113	118	121	128	104	78	78	76	73	75	82	95
15	113	115	120	198	102	78	77	75	73	74	83	94
16	118	114	118	256	100	77	77	74	73	74	83	92
17	118	114	117	262	98	75	77	74	73	75	83	92
18	118	114	116	259	96	74	77	75	73	75	83	91
19	119	116	122	290	94	76	78	75	73	75	86	89
20	119	118	116	380•	92	80	78	75	73	74	89	88
21	119	118	112	394•	94	84	77	74	74	74	88	88
22	120	118	112	491•	94	80	77	73	74	73	89	88
23	121	119	112	354•	90	78	77	73	74	73	87	88
24	121	120	112	341o	88	78	80	73	74	74	85	89
25	121	120	112	282	87	76	80	73	74	74	84	90
26	122	120	112	238	86	75	78	74	74	74	82	90
27	122	120	111	221	88	75	77	74	74	74	80	90
28	121	118	113	198	87	76	76	73	74	74	89	89
29	122		114	147	86	74	76	73	74	74	89	89
30	122		117	145	82	74	76	73	74	74	90	84
31	122		118		82		75	73		74		86
Средн.	118	120	118	201	104	77	78	74	73	74	81	91
Высш.	122	127	122	571	208	89	81	77	74	75	90	97
Низш.	113	114	111	109	82	74	74	73	72	72	73	84

Средний годовой 101. Высший 571 22/IV. Низший 72 2—5/IX, 3, 4/X.

19—31/XII наблюдения односрочные.

40. р. БЕЗДНА — д. НИКОЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 52,80 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	156	162	149	139	221	167	186	191	153	147	140	130
2	152	156	148	141	223	167	186	191	153	147	138	130
3	152	156	146	144	214	168	186	188	154	148	139	130
4	152	152	146	148	216	170	187	187	154	146	138	130
5	152	155	144	146	222	172	188	184	154	148	140	131
6	152	160	142	142	232	173	186	184	154	146	140)	128
7	152	163	144	143	226	172	188	182	154	144	138)	130
8	152	166	144	142	224	171	189	179	155	141	138	130
9	152	164	144	143	224	172	190	177	155	140	134	129
10	153	162	142	141	222	174	191	174	155	142	134	128
11	154	162	140	138	221	176	188	172	154	142	136	129
12	153	164	140	141	214	178	188	170	152	142	138	129
13	152	164	139	139	208	177	186	172	150	148	138	128
14	152	164	139	142	196	178	187	172	148	152	138	131
15	154	166	139	144	186	176	188	168	150	151	136	130
16	154	166	138	150	180	177	186	167	152	150	134	126
17	154	164	137	178	175	178	186	164	151	150	134	123
18	154	160	136	279	172	178	188	162	151	148	135	126
19	154	162	134	336	168	179	189	158	152	146	134	131
20	154	160	132	339o	166	182	188	160	150	146	134	129
21	152	157	132	316	166	192	189	162	148	146	136	129
22	150	156	131	337	166	200	188	162	148	144	134	128
23	148	154	130	348	167	200	187	160	146	144	132	129
24	152	152	129	303	166	201	190	157	146	144	133	130
25	152	149	129	270	166	200	191	158	147	143	132	130
26	150	150	128	231	166	197	192	157	148	141	131	126
27	(151)	150	128	222	170	195	193	157	148	142	132	129
28	(153)	150	132	238	170	192	193	156	146	142)	133	129
29	162		134	232	170	189	194	156	148	141	134	131
30	166		132	222	168	188	192	155	147	142	130	130
31	165		136		166		192	152		141		131
Средн.	154	159	138	204	192	181	189	169	151	145	135	129
Высш.	167	166	149	377	233	202	194	192	155	153	141	133
Низш.	147	149	128	137	164	167	185	152	145	139	128	123

Средний годовой 162. Высший 377 23/IV. Низший 123 17/XII.

17—30/IV наблюдения трехсрочные, 21—31/XII — односрочные. 17/IV выше поста открыты щиты плотины. 18—20/IV ниже поста затор льда.

41. р. МАЙНА — пос. ПЛУГ

Отм. нуля графика 46,99 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	128	142	146	144	136	110	114	108	98	103	—	—
2	130	136	147	146	136	110	112	108	106	110	—	—
3	130	140	145	150	142	116	108	106	104	126	—	—
4	131	140	152	152	106	118	119	106	98	102	—	—
5	134	135	148	144	105	113	116	105	98	100	—	—
6	132	136	148	148	102	110	111	100	110	102	—	—
7	134	139	147	147	104	118	114	104	99	100	—	—
8	132	142	147	148	100	112	109	106	98	123	—	—
9	138	138	148	148	102	114	108	106	98	102	—	—
10	139	140	148	147	103	110	114	104	97	100	—	—
11	140	142	146	145	105	106	108	106	98	100	—	—
12	140	144	146	154	136	114	110	106	98	94	—	—
13	139	143	146	147	147	112	110	107	120	100	—	—
14	142	145	148	148п	120	112	108	108	102	117	—	—
15	139	144	151	151•	120	112	110	108	106	100	—	—
16	138	145	149	180•	128	111	102	104	98	96	—	—
17	139	140	146	292o	122	111	105	99	124	99	—	—
18	137	140	142	301	128	114	100	101	102	116	—	—
19	144	142	148	304	118	114	102	98	117	98	—	—
20	143	142	147	306	120	114	106	103	106	100	—	—
21	144	142	150	315	114	113	106	100	100	—	—	—
22	142	140	148	328	139	110	100	99	104	—	—	—
23	134	140	146	326	120	111	104	98	102	—	—	—
24	134	142	144	333	111	114	104	98	100	—	—	—
25	134	142	148	367	106	114	104	100	100	—	—	—
26	126	144	146	378	105	111	104	102	101	—	—	—
27	134	146	144	362	104	116	108	97	100	—	—	—
28	134	146	150	173	102	110	102	98	129	—	—	—
29	139		150	156	116	106	104	98	100	—	—	—
30	138		143	157	114	111	105	98	104	—	—	—
31	140		148		110		104	94		—	—	—
Средн.	136	141	147	217	117	112	107	102	104	—	—	—
Высш.	145	147	154	429	151	119	119	111	137	—	—	—
Низш.	125	134	141	141	99	105	98	91	97	—	—	—

Средний годовой —. Высший 429 17/IV. Низший —.

1—30/IV наблюдения трехсрочные. 17/IV размыта вышерасположенная плотина. Колебания уровня вызваны действием вышерасположенной плотины.

42. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — с. САЛДАКАЕВО

Отм. нуля графика 66,69 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	262	268	262	266	603	231	266	280	262	268	260	258
2	260	268	261	266	590	228	266	279	261	265	264	261
3	260	267	262	266	582	222	264	279	262	265	270	261
4	264	266	263	267	580	218	264	280	263	263	264	264
5	270	264	264	266	574	218	262	280	264	267	262	260
6	268	263	264	267	557	220	266	279	264	268	258)	254
7	269	264	263	268	538	220	282	274	263	270	254)	252
8	270	264	263	268	516	214	293	271	264	271	246)	252
9	269	265	263	269	502	206	288	267	266	272	246	255
10	268	265	264	269	506	221	286	266	266	268	249	266
11	260	266	264	270	428	244	288	265	266	260	254	272
12	261	266	262	270	383	250	290	267	266	257	259	274
13	266	266	262	270	354	264	290	268	266	258	262	272
14	270	266	262	271	303	268	288	268	262	258	264	260
15	272	266	264	272	286	259	290	268	262	259	260	261
16	268	265	264	275	273	260	290	269	263	260	256	261
17	265	265	265	288	264	256	290	269	268	260	256	266
18	264	264	264	343	258	254	292	269	270	262	260	264
19	263	265	263	400	256	252	291	268	270	270	258	263
20	262	264	262	524	249	252	298	268	270	276	254	264
21	260	264	262	533п	238	262	296	266	268	275	250	261
22	256	265	263	609	233	263	293	264	265	269	249	262
23	256	265	264	664	229	263	294	262	264	268	251	262
24	252	266	263	696•	221	265	293	264	266	270	252	263
25	253	266	264	715o	215	273	286	262	264	271	251	266
26	253	265	264	706•	217	268	280	264	264	274	252	268
27	252	264	265	696	217	268	280	264	264	276	256	264
28	253	263	265	687	217	265	278	264	265	277	262	263
29	254		264	660	218	264	272	263	266	274	266	264
30	256		266	612	224	262	280	264	269	267	268	262
31	270		266		228		278	262		264		262
Средн.	262	265	263	414	357	247	283	269	265	267	257	262
Высш.	272	269	266	717	609	275	299	281	271	277	272	274
Низш.	252	262	261	266	215	206	262	262	261	257	245	251

Средний годовой 284. Высший 717 25/IV. Низший 206 9/VI.

17/IV—16/V наблюдения трехсрочные. С 17/IV закраины. 10/VI восстановлена нижерасположенная плотина.

43. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — пос. ИВАНОВКА

Отм. нуля графика 54,76 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	112	108	114	122	741	157	111	101	84	68	103	84
2	112	112	108	125	700	151	108	101	83	76	101	85
3	112	113	110	126	658	145	104	101	82	80	97	88
4	114	114	108	127	615	137	106	101	82	86	97	90
5	114	117	110	126	581	131	111	100	83	90	98	94
6	114	114	112	125	547	126	118	99	82	90	99	98
7	116	113	117	126	520	121	130	98	82	90	100)	99
8	116	110	114	126	503	119	138	96	82	89	102)	101
9	116	108	114	128	478	117	140	92	80	90	107	100
10	118	110	113	128	453	108	140	90	79	93	100	98
11	119	112	112	126	429	100	138	90	79	94	97	96
12	121	109	113	126	412	99	135	90	79	98	95	97
13	121	110	114	124	394	99	132	90	80	100	88	100
14	121	111	118	124	376	104	128	88	81	99	92	104
15	120	109	118	122	350	108	124	88	81	100	88	104
16	120	107	118	120	318	109	120	88	80	123	86	104
17	119	104	110	126	290	108	116	88	82	101	84	102
18	121	111	113	154•	265	108	112	87	80	100	83	100
19	121	110	114	207•	244	106	112	86	79	100	82	99
20	121	109	117	291•	226	106	111	84	80	102	82	100
21	120	108	116	319•	212	107	110	80	82	100	84	101
22	119	110	117	402•	205	107	110	78	86	100	86	102
23	118	106	116	428•	195	116	109	80	88	102	86	104
24	116	108	118	496o	186	119	113	82	87	103	86	106
25	116	110	118	624	176	119	116	84	86	102	83	106
26	114	112	116	790	168	122	116	84	84	101	84	104
27	115	112	114	830	164	124	116	84	84	101	84	105
28	114	113	116	818	162	119	112	82	77	100	84	104
29	114		114	800	162	115	109	81	71	111	82	104
30	114		118	775	162	112	104	82	68	128	82	105
31	114		119		162		101	83		113		106
Средн.	117	110	114	302	357	117	118	89	81	98	91	100
Высш.	121	118	120	836	750	158	140	101	88	134	107	107
Низш.	112	104	106	118	160	99	101	78	67	67	81	84

Средний годовой 141. Высший 836 27/IV. Низший 67 30/IX—1/X.

18/IV—1/VII наблюдения трехсрочные. Уровни за 1—31/I восстановлены по графику связи с уровнями поста у г. Мелекесс. 14/XI—31/XII полынья.

44. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — г. МЕЛЕКЕСС

Отм. нуля графика 45,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	308	310	308	316	835	338	298	286	268	260	292	290
2	308	308	308	318	797	335	300	284	269	260	288	290
3	308	308	306	318	754	331	297	282	268	262	282	290
4	310	308	307	320	715	326	296	282	267	264	278	291
5	310	309	306	322	681	322	298	280	267	266	279	292
6	310	309	306	322	651	319	298	280	268	270	281)	294
7	312	308	308	322	629	320	300	280	267	270	280):	298
8	312	306	309	322	611	314	310	278	266	272	278	300
9	312	304	309	324	594	312	313	276	266	272	290	301
10	314	304	308	324	575	308	314	274	266	272	290	302
11	316	304	308	326	554	304	314	273	265	274	290	302
12	318	306	308	326	536	298	312	272	265	274	290	301
13	318	306	308	347	521	296	310	271	265	276	286	301
14	318	306	308	360	506	296	308	271	265	278	284	300
15	317	306	310	380	489	298	304	271	266	278	283	304
16	317	304	312	420	468	300	302	274	266	286	282	305
17	316	302	312	469	448	300	299	272	266	294	284	306
18	318	302	310	459	429	299	296	272	266	284	286	304
19	318	304	310	451	411	300	296	271	266	280	287	302
20	318	304	312	485н	397	300	294	271	266	282	288	300
21	317	304	312	483н	386	302	293	270	265	282	289	300
22	316	304	312	552о	377	302	292	269	266	285	290	302
23	314	306	313	628•	371	302	292	267	268	286	292	303
24	312	303	313	625о	364	344	294	267	269	287	292	304
25	312	304	314	634о	356	304	294	268	270	288	292	305
26	312	306	314	717о	352	304	295	270	270	286	290	305
27	310	306	314	801	348	305	296	270	269	285	290	305
28	311	307	314	855	345	305	294	269	268	284	290	304
29	309		313	869	344	302	292	268	266	285	291	305
30	309		315	859	343	300	290	267	261	297	290	306
31	310		316		342		288	268		300		306
Средн.	313	306	310	475	501	308	299	273	267	279	287	301
Высш.	319	311	316	870	842	339	315	286	270	302	294	306
Низш.	308	301	305	316	341	296	287	267	261	259	274	289

Средний годовой 327. Высший 870 29/IV. Низший 259 1/X.

13/IV—31/V наблюдения трехсрочные. С 13/IV закраины. 14—22/IV взрывался лед, выше и ниже поста наблюдались заторы льда. 8—26/XI в 150 *м* ниже поста полынья.

45. р. БОЛЬШАЯ СУЛЬЧА — с. МАМЫКОВО

Отм. нуля графика 69,58 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	359	363	362	363	516	271	358	348	344	348	354)	348
2	360	363	362	364	482	272	359	345	344	348	354)	348
3	360	362	362	364	508	314	360	346	345	349	354)	349
4	361	361	362	364	528	362	362	346	345	350	354)	350
5	360	361	361	364	506	367	372	347	345	350	355)	350
6	362	362	361	364	503	367	393	346	345	352	356	350
7	362	361	362	364	442	368	390	346	346	354	356	351
8	361	361	361	364	479	367	383	344	346	355	355	351
9	361	361	361	364	452	367	380	345	346	355	354	351
10	361	361	361	364	412	368	377	346	346	356	352	350
11	361	362	362	364	362	368	375	346	346	356	350	350
12	361	362	361	364	343	367	376	344	345	357	350	350
13	361	362	361	364	312	368	376	345	345	357	350	350
14	362	360	361	366	306	368	372	345	345	357	350	350
15	363	360	361	366	306	370	369	345	345	360	350	351
16	362	361	361	368	302	372	362	345	345	362	350	351
17	362	361	361	369	296	374	359	345	345	365	349	351
18	364	361	361	406	292	372	358	346	348	366	348	351
19	363	361	361	424	290	371	354	346	350	367	348	351
20	362	361	361	425	284	370	350	346	349	368	348	351
21	362	360	361	429о	277	372	351	346	348	368	347	351
22	360	360	362	490о	272	380	358	346	348	369	346	352
23	360	360	362	672•	266	380	360	343	348	370	346	352
24	361	360	362	773•	259	376	368	344	348	370	346	352
25	363	360	362	768•	252	370	363	344	348	364	346	352
26	364	360	362	742•	274	368	361	344	348	360	346	352
27	364	361	362	712о	301	365	360	344	349	358	347	352
28	363	362	362	674	271	362	354	343	349	358	347	352
29	363		362	588	267	360	348	343	348	358	347	352
30	363		362	516	270	358	349	344	348	358	347	352
31	363		364		272		346	344		358		352
Средн.	362	361	362	461	352	360	365	345	347	359	350	351
Высш.	364	363	364	776	547	380	398	349	351	370	356	352
Низш.	359	360	361	363	248	271	346	343	344	348	346	348

Средний годовой 364. Высший 776 24/IV. Низший 248 26/V.

26/V восстановлена нижерасположенная плотина.

46. р. МАЛЫЙ ЧЕРЕМШАН — с. АБАЛДУЕВКА

Отм. нуля графика 85,27 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	267	269	289	285	435	244	232	230	210	214	242	239
2	266	268	288	286	420	240	233	230	210	214	241	239
3	265	267	288	286	412	238	232	230	210	214	242	239
4	264	267	288	288	423	236	232	230	210	214	242	239
5	264	267	289	288	422	235	234	230	210	214	242	239
6	264	266	289	289	418	235	235	231	209	214	242	241
7	266	266	289	291	391	234	234	242	209	215	240	242
8	266	267	289	294	388	232	232	251	209	216	240	247
9	267	267	288	297	392	232	232	242	209	216	240	247
10	267	268	290	286	383	232	232	240	209	216	240	248
11	267	268	290	286	364	232	233	236	209	217	239	249
12	267	269	291	286	324	232	232	234	210	217	238	249
13	267	269	291	292	291	231	230	233	210	217	238	250
14	267	270	291	302	277	231	230	232	210	218	236	250
15	266	270	291	305	268	230	230	232	210	232	236	251
16	266	270	290	306	274	230	230	232	210	236	236	251
17	265	271	290	326	267	230	230	231	210	240	236	252
18	264	272	290	338	263	230	229	231	210	244	236	252
19	264	272	290	345	256	232	229	231	210	245	236	251
20	264	272	288	414	251	235	229	231	210	246	236	251
21	264	275	284	509о	250	236	229	231	211	247	236	252
22	264	277	277	598о	250	237	229	230	212	248	236	252
23	264	278	278	865	249	238	229	229	212	248	236	252
24	265	279	279	872	248	236	231	227	213	248	236	252
25	266	279	280	821	247	234	230	219	214	250	236	251
26	267	286	280	747	246	232	229	210	214	250	237	251
27	268	289	282	664	247	232	229	210	214	250	238	251
28	268	289	284	518	247	232	229	210	215	250	238	252
29	268		285	468	247	232	229	210	215	251	238	252
30	268		285	463	246	232	229	210	215	248	238	250
31	269		287		246		229	210		244		256
Средн.	266	272	287	420	311	234	231	228	211	232	238	248
Высш.	269	289	291	881	442	244	235	253	215	251	243	257
Низш.	264	266	277	285	246	230	229	210	209	214	236	239

Средний годовой 265. Высший 881 23/IV. Низший 209 6—11/IX.

15/IV—31/V наблюдения трехсрочные.

47. р. УСА — пос. КРАСНОЕ МИРОНОВО

Отм. нуля графика 39,78 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	202	212	216	211	253	195	172	175	163	163	172	189
2	202	212	215	213	246	194	171	174	162	163	172	189
3	202	212	216	220	242	192	170	172	163	163	172	189
4	198	212	216	220	240	188	172	170	162	163	172	189
5	196	212	216	223	238	186	170	168	162	163	172	190
6	198	211	216	226	234	186	170	166	163	163	172):	190
7	200	211	217	231	231	182	169	166	162	164	168	190
8	202	212	217	234	230	182	168	165	162	164	168	191
9	204	212	217	237	228	182	169	165	162	165	178	191
10	205	212	217	244	225	182	168	164	162	165	176	192
11	207	211	216	243	222	182	168	164	162	165	176	193
12	210	210	216	240	218	182	167	164	162	166	177	193
13	210	208	218	242	216	183	167	164	162	167	176	193
14	211	208	219	239	213	182	168	163	162	168	176	194
15	212	210	217	244	210	182	170	162	163	168	176	194
16	214	212	217	256	207	181	174	162	163	168	176	194
17	214	212	216	294	204	180	172	162	162	169	177	193
18	214	213	216	341	201	178	170	161	162	170	178	196
19	214	215	218	464▲	198	178	170	163	162	172	178	196
20	214	214	217	530	196	177	171	163	162	172	179	195
21	214	214	221	528•	194	177	172	163	163	170	181	196
22	214	215	222	486	193	177	175	163	163	172	182	197
23	214	214	217	464	194	178	180	162	163	172	182	198
24	214	214	222	468	193	176	180	163	163	173	183	199
25	212	214	222	412	194	175	178	163	163	172	183	200
26	213	216	222	357	194	176	176	163	163	173	184	201
27	212	215	222	328	198	176	174	163	163	173	186	201
28	212	215	223	301	200	174	172	163	163	173	188	202
29	212		222	278	200	173	173	163	163	172	188	202
30	212		224	268	200	173	173	163	163	172	187	202
31	212		218		197		174	163		172		202
Средн.	209	212	218	308	213	181	172	165	162	168	178	195
Высш.	215	216	225	534	256	195	180	175	164	173	188	203
Низш.	195	207	212	210	193	173	167	161	161	163	164	189

Средний годовой 198. Высший 534 20/IV. Низший 161 18/VIII, 19/IX.

48. р. СОК — пос. ПОДГОРНОЕ

Отм. нуля графика 55,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	312	296	310	310	468	314	289	280	254	260	260	296
2	315	296	309	311	448	307	294	271	252	260	258	294
3	316	297	310	314	437	308	300	268	248	258	259	292
4	317	298	311	313	428	304	311	266	247	257	262	293
5	317	298	312	322	427	306	318	266	252	257	266	292
6	316	295	312	325	420	315	319	273	249	258	266)	292
7	315	295	310	331	409	317	314	284	249	258	263)	291
8	315	295	311	334	409	320	306	294	252	260	266	292
9	316	292	310	332	406	316	294	280	251	260	266	292
10	317	290	310	336	415	319	298	270	253	263	264	293
11	317	298	310	336	396	323	294	266	255	268	264	294
12	318	297	309	337	375	321	290	265	256	270	260	294
13	316	297	308	339	363	323	288	262	256	273	255	292
14	315	300	307	341	356	314	285	262	254	280	250	292
15	316	299	304	347	354	306	282	262	254	280	246	292
16	318	300	307	356	352	304	286	261	254	278	246	290
17	317	300	305	365	350	304	278	260	254	276	244	290
18	315	301	310	372	347	302	272	257	258	274	240	290
19	309	302	314	390	343	300	274	258	257	274	240	292
20	308	304	316	411	337	298	276	257	256	274	247	294
21	307	309	316	427	337	296	284	256	260	278	250	292
22	307	310	313	466п	338	294	290	256	263	282	249	284
23	304	310	318	530о	336	290	292	257	262	291	247	281
24	302	310	310	567о	331	295	292	260	261	287	246	280
25	302	309	312	562о	326	298	288	258	262	280	246	286
26	302	307	312	601	323	298	296	256	262	274	251	290
27	302	310	310	637	321	295	301	256	264	270	259	293
28	299	308	310	614	319	296	292	253	264	269	262	294
29	298		310	530	317	294	290	254	264	268	267	295
30	295		310	487	318	286	283	252	262	266	289	288
31	296		312		316		282	248		264		284
Средн.	310	301	311	408	368	305	292	263	256	270	256	291
Высш.	318	312	320	641	474	324	320	295	265	292	292	297
Низш.	295	289	304	310	315	284	272	247	246	257	240	279

Средний годовой 303. Высший 641 27/IV. Низший 240 18, 19/XI.

20/III—31/V наблюдения трехсрочные.

49. р. СОК — ст. СУРГУТ

Отм. нуля графика 47,13 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	214	218	226	232	466	268	265	292	234	229	217	202
2	216	218	226	230	447	266	266	280	233	228	216	204
3	220	218	224	232	439	264	266	270	231	228	213	202
4	225	218	222	233	434	262	269	258	233	226	212	202
5	228	218	224	233	421	261	272	254	234	226	210	201
6	226	218	228	237	421	261	276	252	233	226	210	202
7	226	218	228	232	414	264	280	252	232	222	210)	202
8	224	218	226	233	411	266	285	254	230	222	210)	203
9	224	220	228	235	408	266	287	254	228	226	210)	203
10	226	220	226	235	404	268	292	252	227	228	204	202
11	225	218	225	237	396	284	291	250	226	227	194	208
12	225	217	226	239	393	279	283	248	228	228	191	•210
13	226	212	228	239	381	278	274	245	229	228	193	219
14	226	215	227	239	369	276	272	239	228	229	197	214
15	224	221	220	246	349	273	268	234	228	228	202	208
16	226	224	222	254	328	270	266	235	228	231	206	211
17	226	222	224	257	318	268	264	238	230	230	206	212
18	230	218	230	262	314	265	262	239	230	231	208	216
19	230	221	229	259	309	264	262	238	239	231	206	218
20	230	220	230	267	304	263	260	240	232	229	207	220
21	231	220	230	299п	299	264	252	243	232	231	206	218
22	230	221	224	396о	294	272	256	242	232	233	202	216
23	228	222	230	482•	290	280	261	238	232	231	203	216
24	226	222	232	525о	287	283	262	238	230	229	212	216
25	226	222	230	532о	285	272	264	239	228	227	210	218
26	222	220	234	536	281	266	266	240	228	228	208	219
27	221	224	228	538	278	268	272	241	227	228	206	216
28	220	226	226	527	274	266	274	235	229	227	202	218
29	220		232	506	272	268	276	(235)	228	226	205	216
30	220		228	489	271	266	277	235	229	229	203	214
31	217		228		269		273	233		228		211
Средн.	224	220	227	322	349	269	271	247	230	228	206	211
Высш.	231	227	234	541	471	286	292	292	234	233	217	221
Низш.	214	212	220	228	269	260	251	233	226	221	190	200

Средний годовой 250. Высший 541 27/IV. Низший 190 11, 12/XI.

20/III—23/V наблюдения трехсрочные.

50. р. СОК — пос. ГУНДОРОВКА

Отм. нуля графика 36,28 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	194	201	203	208	647	343	269	270	234	221	225	198
2	192	199	203	208	634	334	271	271	234	221	222	198
3	191	196	202	208	620	326	272	274	232	221	221	196
4	190	199	203	209	607	318	275	274	231	221	220	194
5	190	196	204	211	596	312	279	274	230	221	216	190
6	192	196	205	212	590	305	278	274	229	221	214	188
7	194	198	205	213	583	301	279	272	228	221	212	187
8	196	198	205	213	575	297	280	267	228	220	212	190
9	196	199	206	212	569	295	284	264	227	219	212	190
10	197	200	206	212	565	292	286	264	226	218	210	189
11	198	201	205	211	558	292	288	258	225	216	216	190
12	202	202	204	211	552	296	292	256	226	218	209	191
13	202	202	204	211	546	301	294	255	224	218	201	194
14	202	200	204	211	541	303	296	254	224	220	199	195
15	202	198	205	212	537	303	298	252	222	220	199	198
16	204	197	204	215	532	302	298	251	222	219	199	200
17	204	195	204	235	525	300	296	249	221	220	198	202
18	202	196	204	267	515	298	294	246	221	222	197	203
19	202	196	204	306	504	296	291	245	221	223	196	204
20	200	196	204	373	490	294	286	243	221	226	196	202
21	200	196	203	416	477	292	282	239	221	228	196	202
22	199	197	202	461п	462	290	278	238	221	230	197	203
23	198	196	202	513•	449	289	276	236	220	230	197	206
24	199	196	202	568о	436	288	272	234	221	230	195	206
25	200	198	200	626о	421	288	270	234	222	230	192	206
26	200	202	200	670	409	287	269	234	224	230	191	206
27	201	204	202	679	399	286	268	234	225	228	190	206
28	201	204	203	681	386	284	266	235	226	227	192	206
29	201		204	678	376	270	266	236	224	227	196	208
30	201		205	666	365	268	267	234	222	227	198	208
31	201		208		353		269	234		227		208
Средн.	198	198	204	351	510	298	280	252	225	223	206	199
Высш.	204	204	208	681	653	346	298	274	234	230	225	208
Низш.	190	195	200	208	351	268	266	233	220	216	190	186

Средний годовой 262. Высший 681 28/IV. Низший 186 7/XII.

21/III—21/V наблюдения трехсрочные.

51. р. КОНДУРЧА — с. КОШКИ

Отм. нуля графика 59,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	146	155	173	170	350	123	106	155	131	104	132	109
2	146	154	174	185	308	120	122	144	128	104	130	108
3	142	154	176	186	290	118	132	142	129	107	127	111
4	138	154	177	190	322	121	144	142	129	107	124	110
5	134	156	178	194	304	130	170	148	130	102	121	118
6	134	156	178	194	286	180	176	147	130	106	120	122
7	130	154	178	194	268	204	180	140	130	112	120)	122
8	132	149	179	195	249	164	192	141	130	112	122	124
9	133	142	178	196	265	157	206	140	128	115	121	130
10	134	143	178	199	257	153	200	136	126	114	122	131
11	134	140	179	202	223	157	195	140	126	116	122	132
12	131	132	180	207	189	156	182	138	127	118	118	130
13	132	135	181	212	172	128	168	138	128	123	114	128
14	124	141	182	218	164	117	152	134	128	130	121	124
15	126	143	184	240	174	124	147	136	132	129	122	121
16	132	146	188	352	178	126	136	131	128	127	122	120
17	142	153	188	414	171	128	130	131	116	124	124	115
18	147	160	186	447	156	123	137	137	118	124	122	120
19	148	164	182	473п	152	114	144	138	120	124	118	118
20	147	169	182	500о	152	110	138	135	135	132	116	115
21	144	170	185	518о	150	116	138	133	140	137	120	112
22	150	168	181	529●	146	180	145	134	146	138	118	116
23	156	164	171	571о	145	167	144	128	142	138	118	118
24	161	159	176	599	145	154	145	122	134	132	112	144
25	160	158	169	568	138	147	145	120	123	131	110	139
26	157	156	164	545	134	131	140	121	116	124	110	130
27	156	158	170	520	138	120	137	120	114	126	112	124
28	158	170	164	494	142	114	141	129	110	126	112	123
29	159		155	454	140	107	140	132	111	126	110	120
30	157		158	397	137	104	159	134	108	126	110	126
31	155		167		128		176	132		130		128
Средн.	143	154	176	345	199	136	154	135	126	121	119	122
Высш.	161	171	188	602	358	225	207	155	146	139	133	144
Низш.	124	131	155	166	125	103	106	119	107	101	109	108

Средний годовой 161. Высший 602 24/IV. Низший 101 5/X.

17/IV—18/V наблюдения трехсрочные.

52. р. КОНДУРЧА — пос. УКРАИНКА

Отм. нуля графика 40,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0	1	12	24	357	48	19	14	–1	–12	–2	20
2	0	2	12	14	327	37	19	12	–1	–12	–2	20
3	–1	2	12	15	303	23	18	12	–1	–12	–2	20
4	–1	2	12	19	267	22	22	12	–1	–12	–2	20
5	–1	3	13	24	249	25	24	12	–1	–12	–2	20
6	–1	3	13	25	241	25	24	11	–1	–12	–4	20
7	0	4	13	24	234	25	23	11	–1	–12	–4)	20
8	2	5	13	23	215	24	24	11	–1	–13	–4)	20
9	6	6	13	22	201	26	24	10	–3	–13	–4	20
10	8	7	13	22	188	38	24	10	–5	–13	–4	20
11	9	8	13	19	169	50	24	10	–6	–13	1	20
12	8	9	13	19	138	46	32	10	–6	–13	5	20
13	8	9	13	19	102	40	56	9	–9	–13	5	20
14	8	9	13	19	94	31	53	9	–10	–11	5	20
15	8	10	13	21	92	24	52	8	–10	–11	6	20
16	6	10	13	63	91	22	50	7	–11	–11	59	20
17	4	10	13	196п	89	20	45	6	–13	–10	58	16
18	2	10	13	258о	87	20	32	4	–14	–10	57	12
19	0	10	13	297●	84	23	30	4	–14	–8	53	10
20	–2	10	13	361о	84	22	27	4	–14	–7	46	9
21	–3	11	13	414	83	20	24	3	–14	–7	32	9
22	–3	11	13	444	82	18	20	3	–14	–7	25	9
23	–4	11	13	496	78	18	20	3	–14	–7	20	10
24	–4	11	13	545	73	18	19	1	–14	–8	16	10
25	–4	11	14	588	67	19	18	1	–14	–8	14	10
26	–4	11	15	595	64	20	16	1	–15	–7	14	10
27	–3	11	16	550	63	20	14	1	–15	–4	14	10
28	–3	11	16	501	62	19	13	0	–15	–4	18	13
29	–2		18	443	61	19	14	0	–13	–2	20	13
30	–1		20	391	57	19	14	0	–13	–2	20	14
31	0		21		52		14	–1		–2		14
Средн.	1	8	14	215	140	26	26	6	–9	–9	15	16
Высш.	9	11	21	600	364	50	57	14	–1	–2	59	21
Низш.	–4	1	12	14	51	18	13	–1	–15	–13	–6	9

Средний годовой 37. Высший 600 26/IV. Низший –15 26—28/IX.

21/III—31/V наблюдения трехсрочные. 16/XI размыта вышерасположенная плотина. 11/XI—1/XII полынья.

53. р. САМАРА — с. НОВО-СЕРГИЕВКА

Отм. нуля графика 118,23 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	307	334	356	354	425	282	275	267	256	264	263	288
2	308	336	352	355	386	281	274	266	256	264	264)	297
3	308	338	357	354	372	281	274	266	256	264	264)	295
4	310	340	354	355	366	280	274	265	257	263	264)	296
5	310	342	352	358	357	280	273	265	257	263	265)	297
6	311	344	356	358	363	279	273	264	257	263	265)	297
7	312	342	362	368	349	279	272	264	258	262	266)	298
8	312	340	360	368	336	279	271	263	258	262	268)	299
9	314	338	356	369	329	279	271	262	258	262	268)	299
10	314	336	358	366	325	278	270	262	259	262	271	300
11	316	336	357	367	313	278	270	261	259	262	272	300
12	316	334	358	369	308	277	270	260	259	262	274	300
13	317	334	358	370	300	277	269	260	259	262	276	300
14	318	334	354	374	299	277	269	254	260	262	277	301
15	320	326	355	380	298	276	269	254	260	261	277	302
16	320	325	356	374	296	276	268	253	260	261	278	302
17	322	326	357	378	292	276	268	254	260	261	278	303
18	324	326	358	409	291	276	268	254	260	261	280	304
19	324	330	356	395	291	275	269	253	261	261	280	304
20	326	332	357●	414	287	275	268	253	262	261	282	306
21	329	336	356	390	286	274	268	253	262	261	282	306
22	330	344	356	415	286	274	267	254	262	261	283	307
23	330	350	356	470о	285	274	267	254	262	261	284	308
24	329	359	355	553●	285	275	267	254	263	261	288	308
25	330	362	354	591●	285	274	266	254	264	261	292	309
26	330	362	354	608●	285	274	266	254	263	260	292	310
27	330	356	354	615●	285	274	265	255	263	260	290	310
28	331	361	354	601	284	274	265	255	263	260	288	309
29	331		355	577	284	275	264	255	263	260	286	309
30	332		356	503	283	275	264	255	264	264	286	310
31	332		356		282		264	255		263		310
Средн.	321	340	356	425	313	277	269	258	260	262	277	303
Высш.	332	362	362	617	443	282	275	267	264	264	292	310
Низш.	307	325	352	354	282	273	264	253	256	260	263	286

Средний годовой 305. Высший 617 27/IV. Низший 253 VIII (6).

18/IV—31/V наблюдения трехсрочные. В январе—марте река местами перемерзала.

54. р. САМАРА — с. ПЕРВОМАЙСКОЕ

Отм. нуля графика 85,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	126	144	157	166	509	140	112	95	87	94	96	117
2	126	144	157	167	401	140	120	95	86	94	96	117
3	126	143	157	170	338	138	126	95	81	92	98	116
4	126	142	160	168	325	137	121	95	81	91	98	118
5	127	142	162	165	303	137	120	94	80	92	98	119
6	128	144	162	166	291	136	116	94	80	94	98)	120
7	128	144	162	167	281	135	114	94	80	99	97)	120
8	129	144	164	168	269	133	113	94	80	100	98	121
9	130	144	164	167	245	132	112	94	80	100	116	121
10	130	146	165	165	232	130	111	94	80	100	116	121
11	130	147	165	164	218	130	110	93	79	98	113	122
12	130	148	165	164	210	128	109	93	82	100	110	122
13	132	148	166	158	202	128	110	92	84	100	108	119
14	133	150	166	165	195	128	108	91	82	100	106	120
15	134	152	166	176	190	125	106	91	82	101	105	120
16	134	154	166	201	185	124	106	88	86	100	106	120
17	134	156	166	205	181	122	104	88	86	100	110	121
18	134	154	166	201	178	117	102	88	86	100	112	121
19	135	154	165	201	175	114	102	88	92	99	112	122
20	136	154	164	232п	174	116	101	88	101	98	115	122
21	136	156	161	222п	169	116	102	88	92	98	116	122
22	138	157	161	294п	167	118	103	89	90	98	116	122
23	139	158	162	432●	164	120	102	90	89	98	116	123
24	140	159	164	411о	161	122	98	90	92	97	116	123
25	144	159	164	470о	157	123	92	88	98	96	116	123
26	144	159	165	531●	152	126	94	88	98	97	115	123
27	145	159	164	616о	150	123	96	88	98	98	116	123
28	144	158	164	616	148	120	96	88	98	97	116	124
29	144		164	607	144	116	96	88	98	98	117	124
30	144		165	566	148	112	96	88	97	98	117	124
31	144		166		142		96	88		97		124
Средн.	134	151	163	277	219	126	106	91	88	98	109	121
Высш.	145	159	166	621	521	141	127	95	104	102	117	124
Низш.	125	142	157	155	142	112	91	88	79	91	96	116

Средний годовой 140. Высший 621 27/IV. Низший 79 11/IX.

1/IV—31/V наблюдения трехсрочные. С 8/IV закраины. 21, 24/IV выше поста затор льда.

55. р. САМАРА — г. БУЗУЛУК

Отм. нуля графика 58,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	158	168	172	180	830	190	155	124	108	118	120	143
2	154	166	170	180	794	187	153	123	111	116	124	143
3	156	166	176	181	750	184	151	121	112	116	121	144
4	158	167	176	181	690	182	150	120	111	115	120	145
5	156	167	175	182	616	180	150	120	118	114	120	144
6	158	166	176	182	539	176	150	121	119	118	120	144
7	159	168	176	182	478	176	148	120	119	116	132)	144
8	160	169	176	184	443	174	144	120	118	118	149	146
9	160	166	174	184	410	174	140	120	117	118	139	146
10	161	170	177	184	382	171	138	120	114	116	142	147
11	160	168	177	185	356	168	136	120	114	119	135	146
12	158	166	178	185	333	166	136	120	112	120	136	147
13	160	168	176	193	312	166	138	120	114	116	135	146
14	160	168	176	196	295	164	141	120	112	120	135	148
15	161	167	174	199	283	163	140	120	114	121	134	149
16	162	166	174	227	271	162	141	120	118	118	134	148
17	162	169	178	276	261	160	140	117	114	118	136	148
18	162	170	179	324п	254	159	139	118	114	120	136	148
19	160	168	180	339	248	157	136	117	113	121	136	146
20	164	170	180	384	243	156	137	118	112	121	137	145
21	165	170	179	421о	238	153	131	118	110	121	137	146
22	165	170	180	460о	230	153	132	116	116	121	141	150
23	165	166	179	524о	224	151	132	115	114	120	140	150
24	166	170	181	614о	220	150	134	113	114	119	143	150
25	167	171	180	684	216	148	126	112	114	119	140	150
26	168	172	180	749	212	152	128	111	118	122	140	150
27	168	173	181	794	206	154	128	110	114	120	142	150
28	168	174	179	835	203	156	128	112	115	120	144	150
29	167		180	857	201	154	127	110	115	119	145	154
30	166		182	852	196	152	127	108	116	118	145	154
31	167		182		192		126	108		118		154
Средн.	162	169	178	371	359	165	138	117	114	119	135	148
Высш.	169	174	183	858	836	191	155	124	119	122	151	154
Низш.	154	165	169	179	192	146	125	108	107	114	119	143

Средний годовой 181. Высший 858 29/IV. Низший 107 1/IX.

11/IV—19/V наблюдения трехсрочные. С 15/IV закраины.

56. р. САМАРА — с. ЕЛШАНКА

Отм. нуля графика 54,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	159	162	164	169	857	199	155	129	111	116	120	140
2	158	162	163	168	840	196	155	128	112	115	120	140
3	157	162	164	170	813	193	154	127	114	115	121	141
4	159	160	165	170	774	190	154	126	116	114	120	141
5	160	159	164	170	720	185	153	124	117	114	121	141
6	159	159	166	171	657	182	152	123	117	114	122	140
7	159	160	165	171	587	180	150	122	118	116	124	140
8	159	159	164	171	531	178	148	122	118	116	126	141
9	160	160	164	172	484	178	144	121	118	117	128	142
10	160	161	164	173	449	176	142	122	117	117	129	143
11	161	161	165	173	413	174	140	122	117	117	130	144
12	162	160	164	174	381	171	139	122	116	118	131	144
13	162	161	164	176	351	169	140	122	115	118	131	145
14	162	162	163	181	330	168	141	120	114	119	131	145
15	161	161	163	186	310	166	141	120	114	118	132	144
16	162	160	164	204	297	165	142	120	115	118	132	144
17	162	160	163	246	285	164	143	120	116	118	132	144
18	161	160	165	287	276	162	143	119	117	118	132	144
19	161	161	164	329п	268	162	142	119	116	119	133	144
20	160	162	165	377	260	159	140	118	116	119	133	144
21	161	161	165	415•	252	160	136	118	115	119	133	144
22	161	162	165	512•	246	160	135	117	116	119	133	145
23	162	161	164	542•	241	159	135	116	115	119	134	144
24	162	162	164	620о	235	158	136	116	115	120	134	143
25	162	162	165	689	227	158	135	114	115	119	134	142
26	162	164	165	749	223	157	134	113	116	119	135	142
27	160	163	166	796	218	156	134	112	115	120	135	142
28	162	161	166	825	213	156	131	112	115	120	136	142
29	160		167	852	208	155	130	112	115	120	138	143
30	161		169	866	204	155	130	111	116	120	138	144
31	162		170		198		130	111		119		145
Средн.	161	161	165	363	398	170	141	119	116	118	130	143
Высш.	162	164	170	867	862	200	155	129	118	120	139	145
Низш.	157	159	162	168	196	155	129	111	111	114	120	140

Средний годовой 182. Высший 867 30/IV. Низший 111 30/VIII—1/IX.

15/III—31/V наблюдения трехсрочные. С 27/III закраины. 21, 22/IV выше и ниже поста заторы льда, 8/XI—26/XII полынья.

57. р. САМАРА — с. МАКСИМОВКА

Отм. нуля графика 37,03 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	111	(122)	125	131	817	239	162	121	96	93	99	114
2	114	(122)	125	133	842	235	162	120	96	94	98	117
3	115	(122)	125	134	853	231	168	115	95	96	99	118
4	117	(122)	126	135	846	227	163	112	95	97	102	119
5	118	(122)	126	135	832	232	159	112	95	97	102	118
6	119	(122)	126	135	812	222	156	112	96	96	100	120
7	120	(122)	126	136	785	218	154	113	98	96	99	121
8	122	(122)	126	135	755	216	152	112	100	96	100	122
9	122	(122)	127	135	709	213	150	112	100	98	102	123
10	(122)	(122)	128	135	650	210	146	110	100	99	104	122
11	(122)	(122)	128	136	585	206	143	109	98	99	105	123
12	(122)	(122)	127	137	518	202	142	109	94	99	107	123
13	(122)	(122)	127	139	463	200	140	109	95	98	108	123
14	(122)	(122)	127	142	428	196	138	108	94	100	108	124
15	(122)	(122)	128	186	406	194	137	108	94	100	110	125
16	(122)	(122)	128	259	384	192	138	106	94	100	108	124
17	(122)	(122)	128	343	366	188	138	106	94	101	108	121
18	(122)	(122)	127	370	349	186	138	106	94	101	106	121
19	(122)	122	126	361	334	174	137	105	96	100	108	121
20	(122)	124	125	426	320	172	138	104	95	102	112	121
21	(122)	122	126	456	308	170	136	104	95	103	112	119
22	(122)	122	127	481	298	167	133	104	94	103	112	119
23	(122)	123	127	573•	288	164	130	103	94	102	112	120
24	(122)	123	127	637•	282	163	129	102	95	102	114	121
25	(122)	124	127	626о	276	162	130	102	95	102	114	121
26	(122)	124	128	618о	269	160	128	100	95	102	114	121
27	(122)	123	128	631о	262	158	128	99	96	102	116	121
28	(122)	123	128	666	256	159	122	98	96	102	116	121
29	(122)		128	711	250	160	121	98	94	102	116	121
30	(122)		128	766	247	160	121	96	94	102	114	121
31	(122)		128		243		121	96		101		122
Средн.	121	122	127	334	485	193	141	107	96	100	108	121
Высш.	122	124	129	780	853	240	169	121	100	103	117	126
Низш.	110	121	125	131	242	157	121	96	93	93	98	114

Средний годовой 171. Высший 853 3/V. Низший 93 12/IX, 1/X.

19/III—13/V наблюдения трехсрочные.

58. р. САМАРА — с. АЛЕКСЕЕВКА

Отм. нуля графика 23,55 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	200	207	212	217	925	972	341	224	182	174	183	196
2	199	208	210	214	936	959	342	222	180	173	184	196
3	200	210	212	215	933	946	331	221	179	173	182	196
4	202	210	214	215	943	935	320	218	178	174	182	197
5	206	208	214	216	947	918	313	215	179	174	183	198
6	206	209	214	216	942	904	306	212	179	174	184	197
7	205	210	215	215	938	891	297	210	179	175	183	196
8	204	208	215	217	934	870	291	207	180	175	193	196
9	203	208	216	217	924	855	283	201	180	174	200	196
10	203	210	214	216	920	834	277	200	180	175	194	198
11	204	207	215	215	920	817	273	199	181	174	190	198
12	205	207	216	216	925	786	270	197	182	175	184	199
13	204	208	215	220	931	769	268	197	182	175	180	198
14	206	209	215	242	938	753	264	196	180	174	182	199
15	204	210	216	247	945	735	262	195	181	175	184	201
16	204	210	215	261	954	667	258	194	180	176	186	202
17	207	212	216	302	963	633	256	195	179	176	186	201
18	206	211	216	346	979	615	257	196	178	177	185	200
19	207	210	216	385	988	584	253	195	177	178	184	208
20	208	210	214	433п	996	568	243	195	178	179	183	211
21	207	211	214	462	997	549	241	194	179	180	183	212
22	208	210	214	538	1003	518	243	192	178	179	184	213
23	206	210	215	610о	1005	490	242	190	176	180	184	212
24	204	211	214	675о	1005	464	237	189	175	181	182	213
25	204	211	216	750о	1001	446	239	189	176	181	185	214
26	204	212	214	778	1001	425	238	188	175	180	188	213
27	204	212	216	795	1016	407	236	186	174	180	191	214
28	203	212	218	836	1004	396	234	187	175	181	192	216
29	205		218	885	996	384	230	187	174	182	194	216
30	208		218	916	989	368	228	186	175	183	197	216
31	208		216		980		227	184		183		214
Средн.	205	210	215	409	964	682	268	199	178	177	186	204
Высш.	209	212	218	920	1017	975	344	225	183	183	201	216
Низш.	199	207	210	214	919	364	226	183	174	173	180	196

Средний годовой 325. Высший 1017 27/V. Низший 173 1—3/X.

20/III—12/X наблюдения трехсрочные, 13—15/X—односрочные. 10/V—15/VII уровни в подпоре от р. Волга.

59. р. САМАРА — г. КУЙБЫШЕВ

Отм. нуля графика 20,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	350	296	314	288	1039	1337	685	474	274	224	464	258
2	346	296	310	286	1074	1316	671	470	268	226	466	279
3	344	296	309	284	1102	1304	654	463	263	226	469	273
4	342	298	308	282	1132	1290	638	458	256	228	472	290
5	340	301	307	280	1156	1275	624	452	250	237	478	304
6	338	305	306	280	1180	1260	609	446	247	245	480	310
7	335	308	304	277	1194	1238	599	440	244	251	481	320
8	332	312	304	272	1211	1225	588	433	242	264	488	336
9	330	314	302	268	1225	1204	580	427	242	273	486	356
10	328	316	300	265	1237	1186	573	422	240	281	479	376
11	327	318	298	262	1250	1164	571	412	239	292	468	392
12	327	318	298	260	1264	1141	571	408	240	306	450	408
13	326	320	296	259	1276	1116	568	400	242	316	436	422
14	324	321	296	259	1289	1091	566	392	240	330	417	440
15	323	322	296	263	1302	1063	563	382	240	343	394	449
16	322	323	297	268	1314	1036	558	374	248	346	373	464
17	320	323	297	276	1326	1003	553	365	246	348	342	474
18	318	323	297	289	1337	972	548	358	238	350	310	482
19	314	322	296	304	1345	946	543	350	233	349	289	486
20	312	322	296	326о	1353	915	538	343	230	360	258	488
21	310	321	296	339о	1358	887	532	336	230	365	240	493
22	308	320	295	371•	1360	860	527	328	233	373	230	499
23	307	318	294	427•	1366	835	524	322	232	384	218	504
24	307	317	292	480о	1365	809	518	316	228	394	220	508
25	306	316	290	530о	1361	789	512	310	225	405	227	513
26	304	314	288	621о	1363	767	504	303	222	418	219	518
27	302	313	287	764	1363	753	500	297	220	431	220	520
28	300	313	287	865	1361	732	494	291	219	442	225	522
29	298		286	933	1354	718	488	281	220	451	206	526
30	296		286	991	1346	701	483	281	220	457	226	526
31	296		291		1337		477	277		460		527
Средн.	320	314	298	396	1276	1031	560	375	239	335	358	428
Высш.	350	323	314	1004	1366	1355	690	475	275	461	488	527
Низш.	296	296	284	258	1028	696	476	275	218	223	198	250

Средний годовой 494. Высший 1366 23, 24/V. Низший 198 29/XI.

21/IV—10/VII наблюдения трехсрочные. Уровни в постоянном подпоре от реки Волга.

60. р. БОЛЬШОЙ УРАН — с. ИВАНОВКА

Отм. нуля графика 100,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	186	214	180	252	372	143	135	130	115	132	130	156
2	200	214	199	232	365	142	135	135	118	130	131	156
3	190	210	170	243	358	141	140	132	120	132	130	160
4	173	206	188	233	349	158	136	130	122	133	132	160
5	182	214	212	220	342	163	132	132	118	130	133	180
6	186	220	220	229	341	163	130	130	113	130	134)	182
7	161	217	217	210	302	162	132	122	123	130	130	170
8	182	209	220	318	295	162	136	112	120	130	128	169
9	190	214	212	323	269	162	137	112	119	129	126	160
10	190	173	220	325	253	160	132	118	121	127	129	163
11	172	179	220	322	244	159	140	122	124	130	145	160
12	200	172	220	313	236	159	133	122	122	130	144	159
13	194	179	219	317	231	156	132	118	102	130	144	156
14	184	180	220	318	222	156	134	122	109	132	143	158
15	192	181	212	320	216	153	140	122	117	130	126	154
16	192	179	184	313	214	150	136	108	120	130	160	150
17	199	174	205	317	205	142	132	125	118	130	150	155
18	178	171	214	322	202	132	130	122	110	130	152	161
19	189	174	225	319п	200	142	130	120	114	131	151	154
20	185	176	220	327о	198	142	132	122	110	133	154	160
21	195	222	220	337о	194	141	130	122	113	132	152	160
22	188	196	161	336о	190	144	130	114	112	130	146	158
23	182	185	180	337о	186	140	130	112	117	132	141	160
24	200	190	166	397о	184	145	132	120	120	126	142	159
25	219	180	174	420•	180	147	135	125	112	128	135	158
26	220	204	166	426•	176	142	132	125	112	130	164	162
27	208	178	196	429•	174	141	132	120	118	130	154	158
28	220	179	192	422о	171	141	133	115	130	130	149	167
29	210		220	412о	168	138	135	121	132	131	162	166
30	209		215	388	160	140	130	121	136	130	161	162
31	214		192		144		130	120		132		158
Средн.	193	192	202	323	237	149	133	122	118	130	143	161
Высш.	230	230	230	431	374	163	141	135	136	135	164	184
Низш.	154	165	160	206	143	130	130	106	100	122	125	150

Средний годовой 175. Высший 431 28/IV. Низший 100 13/IX.

16/III—14/V наблюдения трехсрочные. С 18/IV закраины. В период ледостава наблюдалась вода на льду, вследствие спуска воды с вышерасположенной плотины.

61. р. МАЛЫЙ УРАН — с. НИКОЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 88,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	193	213	226	235	377	173	170	144	143	146	149	170
2	194	226	226	234	331	172	158	149	144	148	149	166
3	192	232	224	235	291	172	142	150	143	148	149	165
4	193	210	226	234	281	170	138	152	143	147	149	164
5	196	200	228	238	287	172	152	150	144	148	148	163
6	199	205	230	246	250	170	154	148	144	148	148	162
7	199	206	233	241	248	170	153	153	143	150	149	164
8	200	206	232	242	242	170	153	150	144	148	163	162
9	202	206	232	248	232	170	154	144	144	148	162	162
10	200	204	233	246	220	170	154	146	143	149	166	163
11	202	205	232	234	214	169	156	147	144	149	170	164
12	202	206	234	236	210	169	157	148	143	148	171	164
13	204	206	236	236	204	169	153	144	145	148	170	170
14	202	204	236	241	199	169	150	146	143	148	167	170
15	202	248	236	248	197	169	151	146	143	148	167	172
16	201	231	235	278	195	167	153	146	143	148	166	178
17	202	208	235	333	193	166	152	146	148	148	166	177
18	202	206	234	329	192	165	152	144	146	148	165	176
19	202	204	234	328	190	164	152	144	146	148	161	170
20	202	205	234	391	189	163	152	146	148	148	158	172
21	202	206	234	409	188	162	152	146	146	148	158	172
22	204	204	234	480	187	161	154	145	146	148	158	172
23	206	206	236	585•	185	160	151	145	146	148	158	172
24	203	204	236	563о	183	165	148	146	146	148	158	174
25	208	206	236	562о	182	172	150	144	146	149	158	174
26	205	206	236	546о	179	168	151	145	148	149	159	173
27	210	213	235	553о	178	166	150	144	146	149	159	174
28	211	226	236	561	176	168	151	143	146	149	158	174
29	210		237	547	175	163	150	143	146	149	176	173
30	213		236	460	174	160	150	143	146	149	172	174
31	214		236		174		150	143		149		174
Средн.	202	211	233	351	217	167	152	146	145	148	160	170
Высш.	216	249	237	604	385	173	171	154	148	151	176	178
Низш.	192	196	224	233	174	160	138	143	143	146	148	162

Средний годовой 192. Высший 604 23/IV. Низший 138 4/VII.

17/III—31/V наблюдения трехсрочные. С 19/IV закраины. В период ледостава наблюдалась вода на льду, вследствие спуска воды с вышерасположенной плотины. В ноябре и декабре полыньи.

62. р. СОРОКА — с. МАРКОВКА

Отм. нуля графика 101,65 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	130	113	113	114	125	118	118	116	116	118	117	169
2	129	112	113	114	120	120	118	116	116	118	117	170
3	129	112	113	115	119	119	118	117	116	117	118	168
4	129	113	113	115	116	120	116	116	116	116	117	160
5	128	113	113	114	125	119	116	116	116	116	118	162
6	127	113	114	114	125	119	116	116	116	118	117	160
7	129	113	115	115	123	118	117	116	117	118	117	160
8	126	112	115	118	120	118	116	116	116	117	117	157
9	124	112	128	124	118	118	116	116	116	116	117	152
10	122	112	142	131	132	118	116	116	116	116	118	174
11	120	112	146	150	132	120	117	115	116	116	118	172
12	120	112	143	154	132	123	117	115	116	116	118	162
13	118	112	141	198	121	120	116	115	117	116	117	160
14	115	112	138	250п	120	118	116	116	117	117	118	158
15	114	112	124	265о	130	(117)	117	113	117	116	116	157
16	112	112	112	270о	130	(116)	116	114	118	116	118	154
17	112	112	124	247о	131	(115)	116	114	117	117	118	152
18	114	112	125	228о	132	(114)	118	114	117	117	118	152
19	117	112	116	242о	130	114	118	114	116	118	118	139
20	116	113	114	260о	131	115	118	114	117	118	119	139
21	115	112	114	275о	130	115	117	116	118	117	120	141
22	115	112	114	316о	130	114	117	115	117	117	122	140
23	116	113	114	288о	130	116	116	116	116	117	121	140
24	116	113	113	336	130	121	117	116	117	117	129	140
25	116	113	114	228	124	125	116	116	116	117	139	138
26	114	113	113	196	124	120	116	116	117	117	(140)	139
27	114	113	113	193	122	118	116	116	116	117	142	138
28	114	112	114	189	119	118	116	116	116	117	146	137
29	113		114	189	120	118	116	116	117	117	146	134
30	113		114	189	120	116	116	116	117	117	146	132
31	113		116		120		116	116		117		132
Средн.	119	112	120	195	125	118	117	115	116	117	123	151
Высш.	130	114	149	393	134	129	119	117	118	118	146	174
Низш.	111	112	112	114	115	113	115	113	115	116	116	131

Средний годовой 127. Высший 393 22/IV. Низший 111 17/I.

19/III—9/V наблюдения трехсрочные.

63. р. ТОК — с. КРАСНОЯРКА

Отм. нуля графика 101,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	90	131	134	126	384	79	74	65	59	60	61	83
2	90	131	134	126	364	79	74	64	59	60	60	82
3	90	131	134	126	354	78	74	64	59	59	61	80
4	94	132	134	127	309	78	74	64	59	60	61	80
5	103	132	132	128	262	78	73	64	59	60	61	81
6	104	130	131	129	232	77	73	64	59	61	61	81
7	104	130	130	132	226	73	71	64	59	61	66)	81
8	104	129	130	133	195	70	71	62	59	61	81)	82
9	104	129	130	135	162	76	70	62	59	61	90	81
10	104	129	129	136	148	78	70	60	60	61	84	81
11	104	130	129	138	141	76	70	60	60	61	86	81
12	111	130	126	139	132	77	69	60	60	61	84	82
13	112	132	126	141	122	76	69	62	59	61	74	84
14	112	131	126	142	121	76	70	62	59	60	75	84
15	113	131	126	146	116	75	72	62	59	60	76	85
16	113	131	126	147	113	74	72	62	59	61	76	84
17	113	131	124	153	110	72	70	62	60	61	76	84
18	113	130	122	163	107	70	69	62	60	61	76	84
19	113	129	125	167	105	69	69	61	60	61	77	84
20	114	129	126	219	104	70	69	61	60	61	77	85
21	116	129	128	253п	103	72	68	61	61	61	77	85
22	118	129	128	330п	101	71	68	61	61	61	77	85
23	119	129	129	440•	101	71	67	61	61	61	79	85
24	119	129	131	506•	100	74	67	61	61	61	78	86
25	119	130	131	509•	99	75	67	60	61	60	78	87
26	121	134	131	504	94	74	67	60	61	60	78	87
27	126	134	131	511	86	74	67	59	61	60	77	87
28	131	134	131	502	80	74	66	59	61	61	78	87
29	131		131	471	81	76	66	59	60	61	80	87
30	131		131	431	81	74	66	59	60	61	81	88
31	132		131		80		65	59		61		88
Средн.	112	131	129	244	155	74	70	61	60	61	75	84
Высш.	132	134	134	522	398	79	74	65	61	61	93	88
Низш.	90	129	121	126	80	67	65	59	59	59	60	80

Средний годовой 105. Высший 522 24/IV. Низший 59 27/VIII—17/IX, 3, 4/X.

26/III—12/VI наблюдения трехсрочные. 8, 9/XI ниже поста затор льда.

64. р. БУЗУЛУК — с. БАЙГОРОВКА

Отм. нуля графика 84,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	30	75	66	63	150	–16	–18	–14	–16	–12	–12)	9
2	31	75	42	63	129	–20	–16	–13	–16	–12	–12	9
3	36	71	54	61	(117)	–22	–14	–13	–15	–12	–11	10
4	38	74	72	57	(108)	–22	–12	–12	–14	–12	–11	12
5	39	75	71	50	(98)	–22	–12	–13	–13	–13	–11	14
6	40	68	74	44	(88)	–21	–12	–14	–15	–13	–12	14
7	40	52	72	55	81	–18	–12	–16	–18	–13	–10	14
8	40	17	58	64	69	–20	–12	–17	–18	–13	–2	14
9	39	1	52	68	64	–20	–12	–18	–14	–12	–2	16
10	40	38	60	71	58	–20	–12	–20	–12	–12	–2	14
11	41	66	64	74	55	–20	–11	–18	–16	–12	–4	12
12	44	80	66	84	47	–20	–12	–20	–16	–12	–1	10
13	46	84	68	95	41	–20	–14	–18	–14	–13	1	16
14	48	90	70	90	37	–21	–12	–18	–16	–12	2	14
15	49	87	74	83	35	–21	–12	–14	–16	–12	5	15
16	38	83	78	158	32	–22	–12	–11	–16	–12	7	14
17	10	86	72	161	30	–23	–12	–10	–16	–12	7	16
18	6	85	64	178	29	–23	–13	–12	–13	–13	7	15
19	5	90	58	176	27	–23	–13	–12	–12	–12	8	13
20	8	84	54	242	25	–22	–13	–12	–12	–12	6	14
21	35	82	56	302о	24	–21	–13	–12	–16	–12	5	18
22	54	84	54	371о	22	–21	–14	–11	–15	–12	4	21
23	57	74	49	489•	20	–21	–14	–12	–13	–12	3	22
24	60	74	40	538•	18	–17	–12	–13	–11	–14	2	24
25	64	76	52	512о	17	–18	–13	–12	–11	–14	2	21
26	68	76	58	486о	16	–20	–13	–12	–11	–12	0	21
27	71	78	61	432о	15	–20	–15	–12	–12	–12	2	21
28	72	76	67	334о	14	–21	–13	–18	–12	–13	3	8
29	72		68	262о	12	–22	–14	–18	–13	–13	4	21
30	74		63	201	10	–22	–15	–16	–12	–12	6	26
31	74		66		4		–14	–15		–12		24
Средн.	44	71	62	195	48	–21	–13	–14	–14	–12	–1	16
Высш.	74	94	78	567	158	–15	–11	–10	–11	–12	8	27
Низш.	5	1	39	40	–2	–23	–18	–20	–19	–14	–13	4

Средний годовой 30. Высший 567 24/IV. Низший –23 17—19/VI.

15/III—20/V наблюдения трехсрочные. В период ледостава наблюдались наледи, вследствие спуска воды с вышерасположенной плотины.

65. р. БОРОВКА — с. ЯКУТИНО

Отм. нуля графика 107,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	137	156	167	209	215	91	86	84	82	83	87	109
2	137	151	174	207	222	91	86	84	82	82	85	109
3	143	149	182	208	203	91	86	84	81	82	85	109
4	145	157	184	208	236	90	86	84	80	81	85	109
5	146	159	185	209	188	90	86	84	80	81	85	109
6	127	161	185	210	207	89	86	83	80	81	87)	109
7	127	158	186	202	174	88	88	83	80	81	90)	109
8	131	156	188	201	150	88	88	83	80	81	94)	110
9	138	152	189	200	144	88	88	83	80	81	96	110
10	150	150	189	200	139	87	86	83	80	81	102	111
11	150	153	188	202	123	86	86	81	80	81	104	111
12	134	160	188	206	119	86	85	80	80	81	102	111
13	133	167	189	210	117	86	85	80	80	81	102	111
14	133	168	189	213	114	86	85	80	80	81	102	111
15	133	168	189	214	111	86	85	80	80	81	102	112
16	140	170	189	214	110	85	85	80	81	81	102	113
17	142	172	191	215	108	85	85	80	81	81	102	113
18	144	170	197	209	107	85	85	80	81	81	108	114
19	147	168	197	214	104	86	85	80	81	81	108	114
20	154	168	197	223	102	86	85	80	81	81	108	115
21	160	174	197	352	101	86	84	80	81	81	109	115
22	160	180	196	395	98	85	84	80	81	81	109	117
23	152	182	195	613	97	86	83	80	82	83	109	117
24	137	182	192	753п	97	87	83	80	82	84	109	117
25	137	176	192	749•	97	87	84	80	83	86	109	117
26	150	174	192	642о	94	87	84	80	83	87	109	117
27	157	173	197	571о	93	87	84	82	83	87	109	117
28	157	167	200	463	92	87	84	82	83	87	109	117
29	155		206	344	93	87	84	82	83	87	109	117
30	156		207	297	93	87	84	83	83	87	109	117
31	157		207		91		84	83		87		117
Средн.	144	165	191	312	130	87	85	82	81	83	101	113
Высш.	160	182	207	762	286	91	88	84	83	87	109	117
Низш.	127	147	167	200	91	85	83	80	80	81	85	109

Средний годовой 131. Высший 762 25/IV. Низший 80 VIII (15), IX (15).

17/III—1/VI наблюдения трехсрочные. 9—19/IV вода на льду.

66. р. БОРОВКА — х. ПАНИКА

Отм. нуля графика 74,25 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	105	117	114	117	212	82	63	65	60	59	60	88
2	104	118	114	118	181	82	63	65	59	60	60	88
3	104	118	114	119	170	80	63	64	59	60	60	88
4	106	118	114	119	176	78	64	64	60	59	60	88
5	106	119	115	119	175	78	64	62	62	60	61	89
6	106	119	115	120	160	78	66	62	68	59	66)	89
7	107	119	115	120	149	78	67	62	70	59	70)	89
8	108	119	114	120	139	78	69	62	74	60	72	89
9	108	119	115	118	129	78	68	62	80	60	74	89
10	108	120	114	115	122	78	68	60	61	60	74	90
11	108	121	114	111	118	76	66	60	54	59	74	90
12	110	120	114	109	115	76	65	59	53	60	74	90
13	111	118	113	105	108	76	66	59	53	62	76	90
14	110	118	112	100	106	74	65	60	53	66	79	91
15	110	118	114	98	105	73	65	60	53	66	80	91
16	110	116	118	108	101	79	65	61	54#	60	80	91
17	109	116	118	119	99	73	65	61	55	63	82	92
18	110	118	117	109	98	72	65	61	55	63	80	92
19	114	118	116	123	97	72	64	61	55	64	82	92
20	112	116	116	130	94	72	66	61	56	63	84	92
21	114	116	116	145о	93	72	66	61	58	61	84	92
22	115	115	116	169•	92	72	66	60	60	62	84	92
23	114	116	116	275•	91	71	66	60	60	66	84	92
24	116	116	116	368о	90	70	65	59	60	68	84	92
25	116	114	116	426о	88	69	65	59	60	64	84	92
26	116	113	116	455	86	68	65	58	60	63	84	92
27	116	113	116	428	85	64	65	59	60	62	83	92
28	117	113	116	370	84	62	64	60	60	62	83	92
29	118		116	315#	83	62	63	60	60	61	86	92
30	116		116	263	82	62	63	60	59	61	86	92
31	116		116		82		64	60		60		93
Средн.	111	117	115	184	116	73	65	61	60	62	76	91
Высш.	118	121	118	458	220	82	69	65	86	70	87	93
Низш.	104	113	112	98	82	62	63	58	53	59	59	88

Средний годовой 94. Высший 458 26/IV. Низший 53 11—15/IX.

17/III—31/V наблюдения трехсрочные. 9—16, 20/III—20/IV закраины. В период ледостава река местами перемерзала.

67. р. СЪЕЗЖАЯ — с. ПЕРВАЯ СЕМЕНОВКА

Отм. нуля графика 57,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	162	196	202	195	278	147	156	147	146	149	151	163
2	168	195	201	200	284	150	158	148	144	149	151	162
3	168	196	202	211	270	152	158	148	144	149	152	162
4	172	196	204	230	265	154	162	147	144	149	152	161
5	176	196	205	242	183	154	165	146	145	149	152	159
6	174	196	198	251	142	156	166	146	144	150	152	159
7	176	196	198	262	138	158	164	144	145	150	153	159
8	175	197	198	273	139	158	163	144	146	151	155	160
9	178	197	197	284	139	156	157	144	146	150	155	160
10	177	197	197	297	147	156	156	156	146	150	154	160
11	178	197	196	341	142	157	155	157	147	150	155	161
12	182	197	197	383	142	156	154	156	148	150	155	161
13	184	197	196	396	143	156	154	156	147	151	155	163
14	182	197	196	406	142	152	153	156	147	151	154	163
15	178	197	196	417	143	147	154	154	148	150	154	165
16	182	197	196	434п	143	146	153	154	148	151	154	164
17	178	200	196	452	146	149	152	154	147	152	154	165
18	178	203	197	464	146	154	151	152	147	152	154	164
19	182	207	196	473	146	154	151	151	150	151	154	165
20	184	207	196	479	147	154	150	147	152	152	154	165
21	185	207	194	485о	146	155	149	146	152	151	155	165
22	185	207	194	502о	145	156	149	144	151	152	155	165
23	186	207	192	515о	146	156	148	142	151	152	155	165
24	188	202	195	521о	146	154	148	142	150	152	155	164
25	188	202	195	544о	147	152	148	143	150	152	155	164
26	188	204	195	496о	145	154	147	144	149	151	155	165
27	188	202	195	396	146	156	147	144	149	151	155	165
28	190	202	195	258	147	157	147	144	149	151	155	165
29	192		194	245	147	156	147	144	149	151	155	167
30	194		196	261	147	154	147	146	149	151	165	171
31	196		196		146		147	148		151		173
Средн.	181	200	197	364	162	154	153	148	148	151	154	164
Высш.	197	208	205	551	286	159	166	157	152	152	165	173
Низш.	160	195	190	193	136	145	147	142	144	149	151	159

Средний годовой 181. Высший 551 25/IV. Низший 136 7/V.

1/IV—20/V наблюдения трехсрочные. С 1/III закраины. Сведения о ледовых явлениях за 22—28/IV неполные, за октябрь — ноябрь отсутствуют.

68. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — г. БУГУРУСЛАН

Отм. нуля графика 64,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	285	280	284	272	420	126	110	82	210	240	260	272
2	286	278	282	273	377	124	112	112	213	230	256	274
3	284	288	283	273	362	122	112	133	212	228	252	270
4	288	289	282	273	390	122	106	144	215	227	252	272
5	286	285	280	274	357	120	102	154	215	231	250	283
6	287	288	280	276	323	121	103	164	217	236	250	285
7	288	286	277	283	317	123	106	175	233	240	242	282
8	286	284	278	285	289	125	113	200	243	242	234	288
9	283	280	282	274	297	136	112	208	237	239	265	276
10	280	275	277	274	271	142	102	214	226	233	271	270
11	278	278	280	291	249	129	96	218	213	241	262	270
12	280	284	279	268	237	118	92	218	211	252	269	266
13	284	288	278	264	224	118	96	218	211	252	269	266
14	284	284	278	268	206	116	96	218	210	247	270	269
15	284	277	278	278	198	112	96	218	210	244	268	272
16	286	274	276	243	194	106	88	218	209	261	267	280
17	288	276	276	248	189	104	78	218	210	258	266	268
18	290	276	278	260	181	103	76	220	210	260	274	272
19	293	282	280	271	169	102	80	218	208	256	268	276
20	292	284	280	328	163	107	78	218	211	257	267	278
21	290	288	280	335	159	104	78	222	219	249	271	271
22	289	286	284	382	157	100	82	235	228	250	275	272
23	289	280	285	452п	153	98	104	244	243	256	268	275
24	288	284	282	497•	143	96	110	214	242	257	262	279
25	286	288	284	508о	143	108	112	206	244	255	269	278
26	290	276	286	509	139	111	102	211	243	254	271	277
27	289	285	282	513	135	110	94	220	242	250	278	284
28	286	286	280	502	132	108	88	224	234	264	269	284
29	288		282	489	131	106	82	236	230	261	280	278
30	291		286	466	129	111	82	218	235	258	282	278
31	291		282		128		80	212		257	278	278
Средн.	287	282	281	338	225	114	96	212	242	259		274
Высш.	293	291	287	515	433	143	116	200	224	248	265	276
Низш.	277	273	273	240	127	93	75	249	246	266	283	293
								78	207	225	230	263

Средний годовой 236. Высший 515 27/IV. Низший 75 18/VII.

27/III—29/V наблюдения трехсрочные. С 20/IV закраины. Повышение уровня с 2/VIII вызвано действием водоспусков нижерасположенной плотины.

69. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — с. ТИМАШЕВО

Отм. нуля графика 32,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	154	159	160	163	966	258	182	182	139	147	148	151
2	155	159	161	163	929	250	184	175	126	147	148	150
3	156	158	161	163	888	245	188	172	135	147	147	150
4	157	158	161	163	844	240	192	170	141	147	147	150
5	157	158	161	163	801	237	192	168	142	149	146	152
6	158	159	161	163	758	233	193	167	143	148	146	152
7	158	158	161	163	723	238	194	166	143	146	146	152
8	158	157	161	163	688	246	194	166	144	146	156	152
9	159	156	162	163	659	246	196	168	144	147	169	152
10	159	158	162	163	631	243	196	168	146	148	152	152
11	159	158	163	163	599	242	194	164	146	149	158	151
12	158	158	164	184	560	240	191	160	145	151	152	150
13	158	156	164	205	523	243	189	158	144	151	153	152
14	158	157	163	226	481	238	188	155	145	152	156	154
15	158	157	163	208	439	234	190	154	146	154	155	156
16	158	157	163	180	399	227	190	153	146	155	154	156
17	159	157	163	172	371	220	187	152	147	150	152	156
18	159	157	163	174	354	216	182	152	145	148	150	158
19	160	157	163	187п	342	210	180	152	143	152	149	160
20	160	157	163	217	334	208	178	151	144	158	148	160
21	160	158	163	243	327	207	178	150	146	156	148	160
22	160	158	163	391	319	206	179	142	148	154	148	159
23	160	157	163	584о	315	204	179	132	152	156	150	158
24	160	157	163	672о	309	204	182	140	152	156	148	156
25	160	157	163	754о	301	202	184	144	152	156	150	156
26	161	157	163	851о	293	199	185	146	150	156	150	156
27	162	157	163	965о	286	197	185	146	148	156	153	156
28	162	158	163	1018	282	194	185	144	150	156	154	154
29	162		163	1018	277	186	185	144	151	156	154	154
30	160		163	1000	269	181	186	142	150	154	152	156
31	159		163		264		186	142		150		156
Средн.	159	158	162	368	501	223	187	156	145	152	151	154
Высш.	162	159	164	1020	978	259	196	184	152	158	172	160
Низш.	153	156	159	163	263	181	177	130	125	146	145	150

Средний годовой 210. Высший 1020 28, 29/IV. Низший 125 2/IX.

20—23/III, 16/IV—26/V наблюдения трехсрочные, 10, 11/IV односрочные.

70. р. МАЛЫЙ КИНЕЛЬ — пос. КУЗЬМИНО

Отм. нуля графика 49,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	95	92	116	131	190	46	42	35	29	28	28	52
2	92	92	117	131	168	46	40	35	29	28	28	52
3	89	92	118	132	151	45	38	35	30	28	28	52
4	90	93	119	132	154	46	38	34	30	28	29	51
5	91	93	119	132	146	46	37	34	29	29	29	54
6	94	94	120	130	150	50	38	35	29	29	27	52
7	94	96	120	130	124	48	38	35	28	29	36	52
8	94	97	121	132	118	50	40	35	28	31	30	52
9	94	98	121	132	118	48	38	34	28	31	31	51
10	94	98	121	134	103	46	38	34	28	30	32	54
11	96	98	121	142	95	47	38	33	28	30	32	54
12	97	100	121	148	94	45	38	32	28	30	35	52
13	96	102	120	142	82	42	38	32	28	31	36	52
14	97	104	119	136	71	41	38	32	29	30	36	53
15	98	108	119	135	67	41	37	32	29	29	38	53
16	99	108	119	139	73	42	37	32	29	29	42	53
17	100	110	120	137	68	42	38	32	29	29	52	54
18	100	112	122	133	68	41	41	32	29	29	50	52
19	98	113	124	159	66	40	39	32	28	30	51	52
20	99	114	126	195	66	40	38	32	29	31	52	52
21	98	113	127	242	66	41	86	31	29	31	52	48
22	97	113	130	359п	64	41	36	31	28	30	51	48
23	96	113	131	496•	60	40	38	30	28	30	48	54
24	95	114	130	525о	53	40	39	30	28	29	48	54
25	96	114	129	527	50	39	38	30	28	29	48	55
26	91	115	129	512	53	42	37	29	28	30	47	55
27	90	114	130	484	50	39	36	29	28	30	48	57
28	90	114	130	372	50	39	36	29	28	29	48	57
29	90		130	304	52	36	35	29	28	30	48	59
30	91		130	243	48	38	35	29	28	28	46	59
31	91		130		46		35	29		29		59
Средн.	95	104	124	228	89	43	38	32	28	29	40	53
Высш.	100	115	131	529	206	52	44	35	30	31	52	59
Низш.	89	91	116	129	46	36	35	29	28	28	27	48

Средний годовой 75. Высший 529 25/IV. Низший 27 6/XI.

19/III—6/V наблюдения трехсрочные.

71. р. ПАДОВКА — с. СМЫШЛЯЕВКА

Отм. нуля графика 32,97 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	прсх	прсх	прсх	148	146	26	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	"	"	"	"	146	140	28	"	"	"	"	"
3	"	"	"	"	163	135	24	"	"	"	"	"
4	"	"	"	"	149	131	37	"	"	"	"	"
5	"	"	"	"	143	126	40	"	"	"	"	"
6	"	"	"	"	149	123	38	"	"	"	"	"
7	"	"	"	"	136	119	34	"	"	"	"	"
8	"	"	"	"	156	115	32	"	"	"	"	"
9	"	"	"	"	141	111	35	"	"	"	"	"
10	"	"	"	"	132	107	34	"	"	"	"	"
11	"	"	"	"	129	104	29	"	"	"	"	"
12	"	"	"	157'	129	100	24	"	"	"	"	"
13	"	"	"	178	128	97	22	"	"	"	"	"
14	"	"	"	259	130	94	19	"	"	"	"	"
15	"	"	"	302	134	90	16	"	"	"	"	"
16	"	"	"	290	154	88	14	"	"	"	"	"
17	"	"	"	(315)	161	85	11	"	"	"	"	"
18	"	"	"	(340)•	158	83	прсх	"	"	"	"	"
19	"	"	"	(364)•	153	80	"	"	"	"	"	"
20	"	"	"	(389)•	163	75	"	"	"	"	"	"
21	"	"	"	(414)o	164	70	"	"	"	"	"	"
22	"	"	"	439•	166	67	"	"	"	"	"	"
23	"	"	"	302o	162	62	"	"	"	"	"	"
24	"	"	"	222o	160	59	"	"	"	"	"	"
25	"	"	"	225	154	51	"	"	"	"	"	"
26	"	"	"	225	156	49	"	"	"	"	"	"
27	"	"	"	215	165	43	"	"	"	"	"	"
28	"	"	"	181	160	36	"	"	"	"	"	"
29	"		"	167	154	31	"	"	"	"	"	"
30	"		"	159	152	27	"	"	"	"	"	"
31	"		"		150		"	"		"		"
Средн.	—	—	—	—	150	88	—	—	—	—	—	—
Высш.	—	—	—	439	167	148	40	—	—	—	—	—
Низш.	—	—	—	—	128	26	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший 439 22/IV. Низший —.

12, 16/IV наблюдения односрочные, 23/IV—13/V, 1/VI—8/VII—трехсрочные. Высший уровень (439 *см*) занивелирован. 18—24/IV прибывающей водой проносился снег, образуя подобие ледохода. При уровне около 70 *см* сток отсутствовал.

72. р. ЧАПАЕВКА — с. ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВСКОЕ

Отм. нуля графика 48,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	112	116	123	124	193	78	98	82	77	79	82	96
2	114	116	124	122	168	79	97	80	78	80	86	96
3	116	116	124	122	163	83	97	77	78	80	88	97
4	116	116	124	122	159	85	97	77	78	80	86	94
5	116	116	124	122	166	86	97	76	78	81	84	94
6	118	116	124	126	157	86	97	72	78	81	84	96
7	120	116	125	136	143	84	97	72	78	81	89	93
8	120	117	125	136	131	83	97	77	78	82	91	96
9	119	118	125	137	122	82	97	82	78	82	88	96
10	118	118	125	143	115	82	96	80	77	82	87	96
11	118	120	125	147	110	80	96	78	77	83	87	100
12	118	120	126	138	106	78	96	77	77	83	88	98
13	118	122	126	145	105	79	94	76	77	83	88	93
14	118	122	128	179	101	82	92	75	78	83	88	94
15	118	123	128	246	96	84	97	75	77	83	88	94
16	117	124	128	294	95	86	95	75	77	82	87	98
17	117	124	128	387	91	88	93	75	77	81	88	95
18	117	124	128	367	88	89	89	75	77	81	89	97
19	117	125	128	421	88	89	86	75	77	83	92	95
20	116	125	127	573	90	91	86	75	77	84	95	91
21	115	125	126	525	90	91	86	75	78	84	92	94
22	114	125	125	679•	89	94	86	75	80	83	92	90
23	114	124	125	757	88	94	86	75	82	83	90	94
24	114	123	124	748	87	96	85	75	82	83	92	92
25	114	121	122	600	86	97	84	75	82	83	92	90
26	115	121	122	489	83	98	84	76	81	83	94	96
27	115	122	122	353	82	98	84	77	80	83	94	93
28	115	122	122	289	80	98	84	77	80	83	92	92
29	115		124	250	78	98	83	77	80	83	94	95
30	116		125	227	78	97	83	77	79	82	94	91
31	116		125		77		83	77		82		92
Средн.	116	121	125	303	110	88	91	76	78	82	89	94
Высш.	120	125	128	813	208	98	98	83	82	84	95	102
Низш.	112	116	122	122	77	78	83	72	77	79	82	89

Средний годовой 114. Высший 813 24/IV. Низший 72 6, 7/VIII.

1/IV—14/V наблюдения трехсрочные.

73. р. ЧАПАЕВКА — г. ЧАПАЕВСК

Отм. нуля графика 23,40 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	241	238	239	240	529	828	242	235	202	205	237	241
2	239	238	239	240	566	819	240	235	200	204	238	241
3	239	238	240	240	592	810	238	233	198	203	238	241
4	239	238	240	240	617	796	239	231	194	203	238	242
5	240	238	240	240	637	786	238	230	190	203	238	242
6	241	238	239	240	657	775	237	228	188	204	238	242
7	241	238	239	245	674	762	235	226	190	212	238)	242
8	241	238	238	250	688	750	234	226	191	218	240	242
9	240	237	238	258	700	742	232	224	191	220	240	241
10	240	238	237	264	717	729	231	220	190	224	240	241
11	240	238	238	269	730	716	231	217	188	232	241	241
12	239	238	238	295	739	702	233	217	188	236	241	241
13	240	238	238	308	745	688	234	216	187	236	240	241
14	240	238	239	315	757	669	237	214	187	236	240	242
15	240	238	238	327	769	645	239	211	188	236	240	242
16	241	238	236	355	780	621	239	210	189	236	240	242
17	239	238	236	350	792	593	239	210	190	238	240	242
18	238	238	238	359	806	561	237	210	194	238	241	242
19	238	239	238	368п	818	528	239	211	194	238	241	241
20	238	239	238	432•	832	498	239	211	192	237	241	241
21	238	239	237	459•	840	473	239	210	192	238	241	242
22	238	239	238	494o	846	441	239	209	194	237	241	242
23	238	239	238	543o	853	408	238	209	193	237	241	242
24	238	238	238	589o	854	376	237	210	193	237	240	242
25	238	239	238	615	856	355	237	210	196	237	240	241
26	238	239	238	606	859	329	237	209	198	237	239	241
27	238	239	238	533	858	306	237	210	198	237	240	241
28	238	239	238	463	854	281	238	210	202	237	239	241
29	238		238	440	854	265	238	210	208	237	240	241
30	238		238	486	847	250	237	208	210	237	240	241
31	238		238		837		236	206		237		240
Средн.	239	238	238	368	758	583	237	217	194	228	240	241
Высш.	241	239	240	620	860	830	244	235	210	238	241	242
Низш.	238	237	236	240	520	246	231	206	186	203	237	240

Средний годовой 315. Высший 860 27/V. Низший 186 14/IX.

1/I—10/III наблюдения односрочные, 11/IV—23/VII — трехсрочные. С 10/IV закраины. 30/IV—30/VI уровни в подпоре от р. Волга.

74. р. БЕЗЕНЧУК — с. ВАСИЛЬЕВКА

Отм. нуля графика 34,86 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	120	111	153	155	71	75	75	75	77	79	80	75
2	120	113	154	155	73	72	75	76	78	79	80	73
3	130	115	154	155	83	65	76	76	78	79	80	75
4	136	120	154	155	86	68	77	76	79	81	80	76
5	137	124	154	155	78	70	77	76	81	80	80	75
6	137	125	154	155	79	72	77	76	80	80	80	76
7	140	123	155	155	78	76	77	78	79	80	80	76
8	134	130	153	182	85	72	77	65	79	80	80	76
9	122	133	154	174	85	73	77	61	79	79	80	76
10	124	135	154	179	85	82	77	63	80	80	79	76
11	116	136	155	193	85	79	77	71	80	80	79	76
12	116	136	155	215	85	75	77	71	80	80	73	75
13	116	137	155	232п	83	80	77	75	79	80	72	76
14	113	139	155	254•	61	77	78	76	79	81	67	76
15	112	138	155	248	62	80	78	76	79	79	79	76
16	112	141	155	231	66	77	76	77	78	80	78	76
17	110	141	155	195	75	80	78	79	78	80	78	76
18	98	141	155	150	75	81	78	79	78	80	79	76
19	97	142	155	180	76	82	78	79	78	80	78	76
20	97	144	155	203	75	82	78	79	79	80	80	76
21	97	146	155	162	75	71	78	76	79	80	79	76
22	97	148	155	244	76	70	78	76	80	80	77	76
23	97	150	155	157	75	75	78	76	80	80	77	76
24	97	150	155	129	75	75	78	76	79	80	76	77
25	97	150	155	107	75	69	78	76	79	80	76	76
26	97	152	155	64	75	70	78	74	79	79	76	76
27	97	152	155	56	75	70	78	73	77	80	75	76
28	106	152	155	53	75	70	78	73	78	80	75	76
29	108		155	44	75	70	78	74	78	80	75	76
30	110		155	43	75	70	78	75	79	80	75	76
31	111		155		75		78	76		80		76
Средн.	113	137	155	159	77	74	77	74	79	80	77	76
Высш.	140	152	155	277	91	82	78	79	81	81	80	79
Низш.	97	111	153	40	61	65	75	61	77	79	67	73

Средний годовой 98. Высший 277 14/IV. Низший 40 30/IV.

12/IV—31/VIII наблюдения трехсрочные. В период ледостава река местами перемерзала. 1/V восстановлена нижерасположенная перемычка.

75. р. СЫЗРАНЬ — с. РЕПЬЕВКА

Отм. нуля графика 48,73 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	160	178	192	196	108	90	81	82	81	88	94	120
2	161	178	192	200	107	89	80	82	81	86	94	120
3	162	179	194	200	106	86	80	80	80	88	94	121
4	165	180	196	201	109	88	82	80	80	88	92	122
5	164	181	194	201	112	88	82	79	80	88	94	122
6	164	180	194	204	110	89	81	79	82	88	94	124
7	167	180	195	208	106	86	80	78	81	90	114	124
8	168	183	196	213	108	87	80	78	81	90	106	125
9	168	182	196	213	108	88	80	78	81	90	100	124
10	168	184	196	220	106	91	80	78	82	92	104	125
11	174	186	196	226	106	90	80	78	80	92	104	126
12	170	184	198	228	94	88	80	78	82	90	106	126
13	169	186	198	235	91	86	79	79	88	94	108	126
14	170	188	198	240	90	84	80	78	85	93	108	126
15	170	186	196	259п	88	82	89	78	85	94	108	126
16	170	186	196	275о	86	83	86	78	84	94	108	126
17	170	186	196	272о	85	81	84	78	86	92	109	125
18	171	188	196	259о	86	80	80	78	84	94	111	126
19	172	188	198	238	84	80	84	80	82	94	112	127
20	170	190	198	252	84	82	86	79	84	96	113	126
21	172	189	197	229	84	84	86	77	85	95	114	128
22	171	192	199	242	89	84	85	78	85	96	112	128
23	174	191	198	250	96	85	86	80	85	94	116	128
24	174	191	198	220	93	84	108	80	86	94	117	129
25	174	192	200	164	94	82	101	80	86	94	118	130
26	174	193	200	142	96	82	104	80	87	93	118	128
27	176	194	200	128	100	82	102	80	86	94	118	130
28	174	194	198	118	101	80	90	80	86	94	119	130
29	178		198	113	100	80	90	82	86	94	119	131
30	177		196	110	97	81	86	80	86	94	120	132
31	178		192		95		84	80		94		132
Средн.	170	186	196	209	97	85	86	79	84	92	108	126
Высш.	179	194	200	280	113	92	112	83	88	97	120	132
Низш.	160	177	190	109	83	79	78	76	79	86	92	120

Средний годовой 126. Высший 280 17/IV. Низший 76 14/VIII.

13—25/IV наблюдения трехсрочные. В феврале и марте периодически вода поверх льда.

76. р. ЧАГРА — с. НОВОТУЛКА

Отм. нуля графика 29,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	90	107	122	122	144	54	54	54	52	51	51	69
2	91	107	122	133	128	54	54	54	52	50	51	69
3	85	107	122	140	118	53	54	54	52	50	51	69
4	86	108	122	147	104	54	55	54	52	50	51	70
5	92	108	122	147	98	53	56	54	52	50	51	70
6	98	109	123	144	95	54	56	54	52	50	51	74
7	100	109	124	141	94	53	58	54	52	50	51	75
8	100	110	124	145	95	54	56	54	51	50	58	75
9	100	111	124	161	90	54	56	53	51	50	60	76
10	98	112	124	162	88	55	56	53	51	50	60	77
11	98	112	124	164	80	54	55	53	51	50	61	77
12	102	112	124	173	74	54	55	53	51	50	62	76
13	101	113	124	194	71	54	55	53	51	50	62	76
14	102	113	120	229о	69	54	55	53	51	51	64	77
15	103	114	118	334о	67	53	55	53	51	51	65	78
16	103	115	120	413о	64	53	55	53	51	51	65	76
17	103	116	122	491о	62	52	55	53	51	51	66	77
18	102	116	124	475о	61	52	55	52	51	51	67	77
19	100	117	125	491о	59	52	54	52	51	51	66	78
20	99	117	125	538	57	52	54	52	51	51	66	78
21	98	118	125	513	56	52	54	52	51	51	67	78
22	99	118	124	565	56	53	54	52	51	51	67	80
23	100	119	124	563	55	53	54	52	51	51	66	80
24	100	120	124	571	55	53	55	52	51	51	66	83
25	101	121	125	544	56	53	55	52	51	51	67	83
26	102	121	128	381	55	53	54	52	51	51	66	84
27	102	121	128	281	56	53	55	52	51	51	67	85
28	102	121	129	222	56	53	55	52	51	51	67	86
29	102		129	184	56	53	55	52	51	51	64	86
30	103		110	160	55	53	55	52	51	51	70	87
31	104		105		55		55	52		51		88
Средн.	99	114	123	298	75	53	55	53	51	51	62	78
Высш.	105	121	129	575	149	55	59	54	52	51	70	88
Низш.	84	107	95	117	55	52	53	52	51	50	51	69

Средний годовой 93. Высший 575 24/IV. Низший 50 2—13/X.

20/III—31/V наблюдения трехсрочные.

77. р. МАЛЫЙ ИРГИЗ — с. СЕЛЕЗНИХА

Отм. нуля графика 26,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	71	87	103	119	200	67	85	73	57	59	69	71
2	71	88	103	119	181	66	84	73	57	59	69	71
3	71	88	103	120	171	65	82	72	57	59	68	70
4	71	89	104	121	158	76	112	72	57	59	68	70
5	71	89	105	123	155	106	118	72	57	59	68	70
6	71	89	105	125	156	101	114	71	57	59	68	72
7	71	90	106	129	149	102	112	71	57	59	68	72
8	71	90	106	133	145	103	106	70	56	60	68	72
9	72	91	107	152	136	102	102	70	56	60	68	72
10	73	91	108	159	130	99	100	70	56	60	68	72
11	74	91	109	147	122	99	96	69	56	61	68	71
12	77	92	109	139	119	99	95	69	56	61	68	71
13	80	93	110	137	100	98	94	69	56	62	68	71
14	82	93	110	162	90	98	92	69	56	63	67	71
15	88	94	111	243	85	98	90	68	57	63	66	71
16	96	95	111	380	82	98	90	68	57	63	66	71
17	104	96	111	475	75	98	88	68	57	63	64	72
18	104	96	111	492о	72	96	87	67	57	63	65	72
19	92	98	111	569•	70	95	84	66	57	66	68	72
20	90	98	112	706о	67	96	82	66	59	69	70	72
21	90	99	112	661•	67	96	80	64	59	69	72	73
22	88	100	113	707•	66	96	78	63	60	69	72	74
23	86	100	114	728•	64	95	78	63	60	69	71	74
24	86	101	114	684	64	94	78	62	60	69	71	74
25	85	101	115	523	64	92	76	62	60	69	71	74
26	84	102	115	380	64	91	76	61	60	69	71	75
27	84	102	116	314	65	90	76	61	60	69	71	76
28	84	102	116	262	67	89	74	59	60	69	71	76
29	84		116	244	69	88	73	59	60	69	70	77
30	86		117	222	69	87	73	59	60	69	71	78
31	86		118		68		73	58		69		80
Средн.	82	94	110	316	103	93	89	67	58	64	69	73
Высш.	104	102	118	740	206	108	126	73	60	69	72	80
Низш.	71	87	103	119	64	65	73	58	56	59	64	70

Средний годовой 102. Высший 740 23/IV. Низший 56 8—14/IX.

16/III—13/IV, 1—31/V наблюдения трехсрочные, 14—30/IV многосрочные. 7—16/I, 19—23/XI полыньи. 20/IV ниже поста затор льда. В период ледостава река местами перемерзала. 21/VIII—18/X сток отсутствовал.

78. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА

Отм. нуля графика 41,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	203	230	230	262	237	—	190	181	166	(172)	194	208
2	204	230	232	259	232	—	192	182	166	(174)	194	208
3	205	229	234	258	226	—	192	180	168	(176)	195	208
4	205	228	238	257	221	—	194	180	168	(176)	196	208
5	206	228	240	256	209	—	196	180	167	(177)	197	210
6	207	228	241	256	205	—	196	180	166	(179)	198	211
7	208	228	244	266	200	160	196	178	166	(181)	195	212
8	208	226	250	273	197	168	196	179	166	(183)	196	212
9	210	225	252	274	195	175	198	178	166	(186)	198	212
10	210	224	263	273	194	187	197	176	167	(188)	199	212
11	214	224	287	271	193	193	196	176	166	(189)	200	211
12	214	224	280	279	192	190	196	175	167	(190)	202	208
13	214	224	268	277	190	192	198	169	168	(192)	205	208
14	215	224	256	289	190	198	198	172	168	(192)	206	208
15	214	224	248	315	190	200	198	172	168	(191)	206	208
16	220	224	248	357	189	200	195	172	169	(191)	206	210
17	228	223	246	416о	188	198	193	172	170	(190)	205	211
18	226	223	248	454о	187	196	190	173	170	(188)	206	214
19	225	223	248	449о	187	195	180	172	174	(185)	206	216
20	218	223	250	639о	186	192	187	170	174	(178)	206	215
21	216	223	251	665о	186	194	185	170	173	(171)	206	212
22	213	224	251	705о	184	196	186	170	175	(165)	208	211
23	204	222	252	805	176	191	184	170	176	(159)	208	212
24	202	222	250	786	148	188	182	170	176	(153)	208	212
25	207	224	249	687	124	187	182	169	176	(177)	207	214
26	207	226	249	590	120	187	182	168	176	(198)	208	215
27	208	229	252	394	—	186	183	167	174	(200)	208	216
28	212	230	256	349	—	186	183	166	174	(199)	208	217
29	216		258	297	—	188	182	167	176	(200)	208	217
30	221		263	255	—	188	182	167	174	(198)	208	218
31	226		264		—		182	166		(199)		218
Средн.	212	225	252	397	—	—	190	173	170	(184)	203	212
Высш.	228	230	288	825	239	201	199	182	176	(200)	208	218
Низш.	201	222	230	248	—	—	177	166	166	(153)	193	207

Средний годовой —. Высший 825 24/IV. Низший —.

27/III—25/V наблюдения трехсрочные. 24/V—6/VI сток отсутствовал вследствие закрытия водоспуска вышерасположенной плотины. Уровни за 1—31/X восстановлены по графику связи с уровнями поста у с. Березово.

79. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. КЛЕВЕНКА

Отм. нуля графика 18,01 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	387	381	384	371	1060	422	422	388	344	334	323	328
2	387	381	383	341	932	423	424	384	340	334	323)	328
3	388	380	383	371	820	423	420	384	338	333	324	327
4	388	380	382	371	704	424	426	383	336	334	326	326
5	388	379	382	371	606	425	425	383	336	331	324	326
6	389	378	381	370	517	425	422	382	337	331	323	326
7	389	378	381	370	451	424	422	382	335	330	322	328
8	389	378	381	371	421	421	420	380	337	330	327	328
9	389	378	381	372	401	422	418	380	336	326	327	329
10	388	377	381	373	390	420	417	381	336	326	326	329
11	388	376	381	376	385	418	416	380	335	325	326	328
12	388	376	380	380	380	418	416	378	334	325	326	328
13	387	376	379	389	378	418	415	375	334	324	326	328
14	387	375	378	408	376	417	414	368	336	324	326	329
15	387	378	377	458	375	418	413	366	337	324	326	329
16	387	384	377	694	374	417	412	364	338	324	326	329
17	386	386	377	1046п	375	416	410	364	340	324	326	329
18	386	387	377	1244п	377	418	410	362	338	324	326	329
19	385	388	376	1331п	380	418	409	362	340	326	327	329
20	385	388	376	1389п	382	422	405	360	342	324	326	329
21	385	388	375	1417•	382	426	403	356	344	325	327	329
22	384	387	374	1428•	385	425	401	354	344	325	326	329
23	384	386	374	1463о	388	425	399	355	342	324	326	330
24	384	385	373	1490о	389	428	400	353	342	324	326	330
25	383	385	373	1498	392	426	399	352	340	324	326	330
26	383	384	372	1489	398	425	398	352	342	323	326	330
27	383	383	372	1451	403	426	394	352	337	322	325	330
28	382	383	372	1385	406	425	393	355	338	324	325	330
29	382		372	1292	409	425	392	348	332	323	326	320
30	382		371	1179	413	422	389	348	335	323	327	319
31	381		371		420		388	346		322		320
Средн.	386	382	377	851	467	422	409	367	338	326	326	328
Высш.	389	388	384	1498	1094	428	426	388	346	334	327	331
Низш.	381	375	371	369	374	416	388	345	332	322	321	319

Средний годовой 415. Высший 1498 25/IV. Низший 319 29, 30/XII.

15/III—31/VII наблюдения трехсрочные. 21/IV ниже поста затор льда.

80. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — г. ПУГАЧЕВ

Отм. нуля графика 15,62 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	335	330	310	314	312
2	—	—	—	—	—	—	—	334	328	310	314	314
3	—	—	—	—	—	—	—	332	327	310	314	314
4	—	—	—	—	—	—	—	330	328	309	314	315
5	—	—	—	—	—	—	—	328	330	310	315	315
6	—	—	—	—	—	—	—	326	330	310	315)	315
7	—	—	—	—	—	—	—	327	328	312	314	315
8	—	—	—	—	—	—	—	329	328	312	316	315
9	—	—	—	—	—	—	—	330	327	311	316	316
10	—	—	—	—	—	—	—	332	327	310	316	315
11	—	—	—	—	—	—	—	332	328	311	314	314
12	—	—	—	—	—	—	—	332	326	311	315	315
13	—	—	—	—	—	—	—	331	326	311	316	316
14	—	—	—	—	—	—	—	332	324	312	316	316
15	—	—	—	—	—	—	—	331	321	310	314	315
16	—	—	—	—	—	—	—	330	321	310	314	316
17	—	—	—	—	—	—	—	329	318	310	315	316
18	—	—	—	—	—	—	—	330	317	310	316	316
19	—	—	—	—	—	—	—	330	313	311	316	316
20	—	—	—	—	—	—	—	332	310	312	316	316
21	—	—	—	—	—	—	—	332	312	312	314	316
22	—	—	—	—	—	—	—	330	312	312	316	319
23	—	—	—	—	—	—	—	330	312	313	316	316
24	—	—	—	—	—	—	—	332	312	314	314	316
25	—	—	—	—	—	—	—	332	310	313	314	318
26	—	—	—	—	—	—	—	330	309	314	314	321
27	—	—	—	—	—	—	—	332	310	315	315	324
28	—	—	—	—	—	—	—	332	310	314	316	324
29	—		—	—	—	—	—	330	310	313	316	324
30	—		—	—	—	—	—	332	310	312	314	323
31	—		—		—		—	332		314		324
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	331	320	312	315	317
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	335	331	316	316	324
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	326	309	309	313	312

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

81. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. БЕРЕЗОВО

Отм. нуля графика 14,62 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	157	142	141	131)	1083	704	158	152	149	138	104	103
2	155	138	142	131)	1042	702	143	149	150	136	104	102
3	155	139	144	130)	976	699	143	150	153	134	106	102
4	156	137	145	127)	886	693	143	152	152	133	104	100
5	144	139	145	130)	798	689	152	150	152	132	106	100
6	146	140	146	135)	711	682	163	148	150	130	104	100
7	147	139	144	140)	625	678	159	144	150	127	103	101
8	146	138	144	140)	553	666	156	143	154	124	98	102
9	148	140	146	150)	506	657	159	144	152	120	95	100
10	151	142	146	147)	493	646	165	140	146	118	93	94
11	152	141	146	167	503	636	172	134	142	117	99	94
12	148	140	146	210	518	620	167	129	139	116	100	100
13	147	140	148	241	531	608	152	126	138	114	101	102
14	148	139	148	322	544	589	138	120	134	114	102	92
15	148	139	149	416	561	568	134	132	135	115	102	96
16	148	139	149	507о	576	545	131	138	134	115	102	96
17	147	138	146	605о	592	524	139	145	129	116	102	92
18	149	140	145	702о	606	504	146	148	130	118	99	89
19	150	140	144	804•	622	480	154	147	131	122	100	99
20	152	140	139	915•	635	455	160	142	132	131	101	98
21	148	139	134	970о	646	427	157	138	134	140	101	86
22	147	138	129	1037о	653	396	153	136	134	148	100	82
23	146	140	129	1051о	666	358	151	141	134	156	99	82
24	146	140	130	1070о	682	325	150	144	132	162	100	82
25	145	141	130	1085	691	289	149	145	138	132	100	82
26	146	142	130	1096	701	255	147	144	139	106	101	86
27	148	142	128	1105	717	228	144	144	140	104	102	96
28	148	142	130	1110	722	203	160	148	141	105	102	100
29	148		130	1109	720	181	162	154	138	104	103	101
30	146		129	1102	712	188	154	151	137	106	102	102
31	144		130)		703		153	148		105		101
Средн.	149	140	140	566	677	506	152	143	141	124	101	96
Высш.	157	143	149	1110	1091	704	173	157	154	163	110	103
Низш.	142	136	128	126	492	176	129	119	129	104	92	82

Средний годовой 245. Высший 1110 28, 29/IV. Низший 82 22—26/XII.

15/III—22/VII наблюдения трехсрочные. 10/V—2/VII уровни в подпоре от р. Волга. На участке поста река не замерзала под влиянием вышерасположенной в 740 *м* плотины. С 9/XI выше поста ледостав.

82. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. МАЛАЯ БЫКОВКА

Отм. нуля графика 9,70 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	184	198	193	187	851	1164	574	279	154	145	198	150
2	184	198	193	187	871	1161	555	273	153	145	218	149
3	183	197	193	186	884	1158	531	269	153	144	225	149
4	182	196	193	185	889	1150	512	263	153	145	232	149
5	182	196	192	184	895	1145	496	256	152	145	244	150
6	184	195	191	181	903	1136	481	249	150	145	252	150
7	187	195	190	181	913	1127	462	242	150	145	253	150
8	189	195	190	182	922	1118	442	237	149	145	254	150
9	189	194	190	182	931	1109	423	234	149	145	254	151
10	190	194	189	182	942	1096	414	229	148	146	254	152
11	190	193	189	183	958	1083	401	224	147	150	254	152
12	190	193	188	185	976	1067	383	217	146	154	253	158
13	190	193	188	188	991	1053	376	210	146	156	253	158
14	189	193	188	232	1004	1037	372	198	147	157	252	158
15	188	194	188	406	1021	1022	371	193	148	156	248	159
16	188	194	188	590	1038	998	369	188	148	152	237	159
17	186	194	188	662	1051	978	364	182	148	150	220	159
18	186	194	188	677	1067	951	360	178	148	147	208	159
19	186	194	188	685п	1082	927	354	176	148	147	188	159
20	186	194	188	705п	1095	900	349	172	148	147	178	160
21	186	194	188	737•	1107	868	343	170	148	146	169	161
22	186	194	188	765•	1120	831	339	168	148	142	164	164
23	188	194	188	813•	1132	808	332	165	147	142	159	170
24	188	195	188	825•	1139	770	326	161	147	142	156	178
25	188	195	188	790о	1144	740	321	160	147	142	152	184
26	189	195	187	785	1152	711	314	160	146	142	152	191
27	190	195	187	787	1162	675	309	160	146	146	152	200
28	192	194	187	798	1167	642	302	160	146	150	151	210
29	194		187	813	1169	618	296	158	145	160	150	216
30	196		187	833	1169	591	289	157	145	171	150	222
31	197		187		1168		278	157		187		228
Средн.	188	195	189	476	1029	954	388	201	148	150	208	168
Высш.	197	198	193	845	1169	1165	580	281	154	189	254	230
Низш.	182	193	187	180	842	585	278	157	145	140	150	149

Средний годовой 358. Высший 1169 29, 30/V. Низший 140 26/X.

15/III—8/VIII наблюдения трехсрочные. 26/IV—18/VIII, 27/X—22/XI уровни в подпоре от р. Волга.

83. р. КАМЕЛИК — с. НОВО-СПАССКОЕ

Отм. нуля графика 21,76 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	209	218	224	212	762	235	204	201	181	174	177	177
2	209	218	220	212	655	234	204	201	181	174	177	177
3	209	218	218	212	571	233	204	200	181	174	177	177
4	210	216	217	212	501	232	204	200	182	174	177	177
5	212	215	216	212	445	216	204	200	181	174	178	177
6	212	213	216	212	408	199	205	200	180	174	178	178
7	212	213	216	212	385	193	205	200	180	174	178	178
8	212	213	216	215	357	190	205	200	180	174	178	178
9	212	211	214	216	339	195	204	200	180	174	178	178
10	212	208	214	218	325	202	204	200	182	175	176	178
11	211	208	214	221	313	202	204	200	183	175	176	176
12	211	208	214	224	307	202	204	193	182	175	170	176
13	212	207	214	231	304	202	204	196	182	175	161	177
14	213	207	214	251	296	202	204	188	181	175	161	178
15	214	207	214	389	285	202	204	185	181	175	161	179
16	214	206	214	996•	275	202	204	184	182	175	161	179
17	214	206	213	1154•	267	203	204	184	182	175	161	179
18	215	204	213	1194•	260	204	204	184	182	175	161	179
19	215	212	213	1184	254	204	204	184	180	175	174	180
20	215	210	213	1195o	250	204	204	183	180	176	178	180
21	215	206	213	1207•	246	205	204	182	180	177	182	180
22	215	206	213	1205o	242	204	202	181	179	178	179	182
23	215	206	213	1204	240	204	202	180	179	179	179	182
24	215	208	212	1216	236	204	202	180	178	179)	176	182
25	215	234	212	1213	232	204	200	180	177	178	167	181
26	215	236	212	1172	223	204	200	180	176	178	164	181
27	215	230	212	1108	241	204	200	180	175	178	164	181
28	215	229	212	1041	244	204	200	180	175	178	163	180
29	215		212	954	243	204	200	180	175	178)	161	182
30	216		213	853	240	204	200	181	174	177)	161	184
31	216		213		238		201	181		177		183
Средн.	213	213	214	678	329	207	203	189	180	176	171	179
Высш.	216	237	224	1219	805	235	205	201	183	179	182	184
Низш.	209	204	212	212	217	190	200	180	174	174	161	176

Средний годовой 246. Высший 1219 25/IV. Низший 161 XI (8).

15/III—25/VI наблюдения трехсрочные. С 14/IV закраины, 25/II размыта, 5/VI восстановлена вышерасположенная плотина. В сентябре—ноябре сток периодически отсутствовал.

84. р. БОЛЬШОЙ КУШУМ — с. НОВО-БЕЛЬКОВКА

Отм. нуля графика 14,56 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	270	273	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	270	272	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	270	272	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	271	271	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	272	270	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	272	270	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	273	269	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	273	268	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	273	268	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	272	268	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	271	268	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	270	268	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	270	268	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	270	267	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	270	266	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	271	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	271	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	271	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	271	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	271	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	272	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	272	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	273	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	273	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	274	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	274	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	274	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	274	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	274		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	273		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	273		—		—		—	—		—		—
Средн.	272	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	274	273	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	270	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

85. р. БОЛЬШОЙ КАРАМАН — с. СОВЕТСКОЕ

Отм. нуля графика 29,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	244	241	253	251	304	263	277	251	251	253	253	266
2	242	242	253	253	286	258	279	251	251	253	253	257
3	240	242	254	254	281	256	294	251	251	252	253	257
4	248	240	254	251	274	255	284	251	251	252	254	257
5	252	240	254	253	271	253	279	251	251	252	254	266
6	254	240	254	267	270	253	276	251	252	252	253	267
7	252	242	254	272	262	254	269	251	251	252	253	266
8	254	242	253	274	260	253	267	251	251	253	253	265
9	250	244	254	280	259	252	264	251	251	252	253	263
10	249	250	254	293	259	250	261	250	251	252	251	262
11	249	252	252	296o	257	246	258	250	251	252	257	262
12	248	255	250	295o	251	246	256	250	253	247	258	257
13	248	255	250	321o	253	248	256	250	253	247	258	263
14	247	254	250	360o	252	254	255	250	253	247	260	263
15	248	254	249	431o	252	254	255	250	253	247	260	265
16	247	254	250	663•	252	252	256	250	253	247	260	264
17	246	253	250	730o	253	251	255	250	253	247	260	266
18	248	254	251	630	252	258	254	250	253	247	261	266
19	246	254	250	650	252	272	255	251	252	247	263	264
20	246	254	250	881•	252	268	255	250	252	248	263	268
21	249	253	245	711	252	260	253	250	253	247	259	269
22	249	252	242	605	(252)	264	253	249	252	248	254	269
23	250	252	239	500	251	262	252	249	252	248	255	270
24	246	254	238	400	253	265	252	249	252	248	256	270
25	240	254	238	366	252	274	252	249	253	248	258	268
26	239	253	243	341	254	273	251	249	253	248	258	268
27	240	252	254	347	255	282	251	249	253	248	259	268
28	240	253	260	322	266	280	251	249	253	252	259	265
29	239		256	331	281	277	251	249	253	253	257	266
30	240		252	315	273	274	251	251	253	253	266	268
31	240		251		264		251	251		253		268
Средн.	246	249	250	404	261	260	260	250	252	250	257	265
Высш.	255	255	261	950	312	282	294	251	253	253	266	270
Низш.	239	239	237	248	250	245	251	249	251	247	251	257

Средний годовой 267. Высший 950 20/IV. Низший 237 24, 25/III.

15/III—15/V наблюдения трехсрочные. С 7/IV закраины. 8—10/IV ниже поста полынья.

86. р. ТЕРЕШКА — с. ПОПОВКА

Отм. нуля графика 68,14 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	312	332	326	336	417	356	308	308	305	305	308	309
2	312	330	322	338	404	340	312	307	306	306	308	308
3	312	330	322	337	398	338	314	308	306	305	308	308
4	312	332	322	336	399	340	315	308	304	306	308	308
5	310	332	324	337	404	340	316	308	304	306	308	309
6	315	332	324	332	395	342	312	306	305	305	308	312
7	320	332	325	326	394	336	310	306	304	306	308	315
8	315	331	325	322	382	334	310	306	306	306	308	316
9	310	330	326	325	380	332	311	306	305	306	306	316
10	310	328	326	320	378	330	312	307	306	306	306	316
11	310	325	326	321	364	328	314	307	306	306	308	316
12	337	320	324	327	356	328	314	306	306	306	308	316
13	336	320	324	334	352	328	312	305	306	306	307	316
14	328	324	326	340	346	328	312	305	306	307	308	316
15	324	332	326	450	344	328	311	305	306	307	308	316
16	324	332	326	485	340	328	310	306	304	308	306	316
17	336	334	326	563	340	326	308	305	304	308	305	314
18	337	332	324	593п	340	326	314	304	304	308	306	316
19	330	330	326	632•	339	324	318	304	304	308	307	318
20	327	329	324	668o	338	323	312	305	306	(308)	307	318
21	327	330	322	721o	339	324	312	306	308	(308)	308	318
22	333	332	322	708	338	323	313	306	308	308	306	318
23	333	334	320	719	336	324	312	306	306	308	306	316
24	333	334	322	686	339	319	310	306	307	309	306	318
25	332	334	322	624	338	312	310	305	306	310	308	318
26	330	333	322	545	340	306	308	304	306	308	308	317
27	332	330	324	511	350	304	310	304	306	308	309	318
28	332	330	322	488	361	301	309	302	306	308	309	318
29	334		322	444	366	300	308	302	305	307	309	321
30	334		320	427	373	299	308	302	305	308	309	326
31	335		319		372		308	302		308		326
Средн.	325	330	324	463	363	326	311	305	306	307	307	316
Высш.	338	334	327	730	424	370	318	308	308	310	309	326
Низш.	309	315	319	318	335	299	307	301	304	305	305	307

Средний годовой 332. Высший 730 23/IV. Низший 299 29, 30/VI.

15/IV—6/V наблюдения трехсрочные. В январе — апреле, декабре — наледи.

87. р. ТЕРЕШКА — с. УЛЫБОВКА

Отм. нуля графика 42,32 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	95	109	88	100	141	77	87	93	86	95	—	—
2	95	109	97	100	137	76	85	93	90	95	—	—
3	96	107	98	88	133	74	82	91	92	94	—	—
4	96	105	101	89	125	72	85	95	92	94	—	—
5	95	108	102	94	118	68	89	94	84	96	—	—
6	95	112	105	102	120	68	103	91	85	95	—	—
7	98	112	105	105	119	68	105	88	90	97	—	—
8	99	115	104	107	119	67	104	88	93	95	—	—
9	99	115	107	109	111	65	102	88	92	92	—	—
10	96	100	107	110	100	63	102	86	85	93	—	—
11	96	100	106	112	88	64	101	86	84	96	—	—
12	99	94	102	112	83	62	101	85	88	95	—	—
13	100	93	105	114	80	61	97	85	89	91	—	—
14	100	98	106	133	80	59	103	87	93	92	—	—
15	100	109	106	184	83	59	104	92	92	94	—	—
16	100	114	105	260п	82	59	104	92	89	97	—	—
17	99	112	102	264•	80	59	103	91	86	97	—	—
18	98	102	101	266	80	58	101	89	86	95	—	—
19	95	101	101	267	72	58	99	88	88	95	—	—
20	97	102	102	275	71	57	99	88	89	94	—	—
21	102	99	115	355	70	58	108	90	87	91	—	—
22	103	105	116	425	71	59	107	91	87	94	—	—
23	99	106	116	414	71	65	107	93	88	89	—	—
24	98	101	115	420	69	93	106	97	88	86	—	—
25	95	90	112	418	78	107	99	97	88	86	—	—
26	93	93	102	381	79	105	94	98	94	88	—	—
27	90	92	101	290	80	106	96	94	93	88	—	—
28	88	85	104	245	82	106	100	91	92	85	—	—
29	86		104	222	85	98	94	91	93	88	—	—
30	88		105	143	80	84	93	88	95	95	—	—
31	101		104		77		91	87		95		—
Средн.	96	103	105	210	92	72	98	91	89	93	—	—
Высш.	104	115	117	426	141	107	108	98	95	97	—	—
Низш.	85	85	85	88	69	57	82	85	84	85	—	—

Средний годовой —. Высший 426 22/IV. Низший —.

21/IV—31/VIII наблюдения трехсрочные. С 5/IV закраины.

89. р. ТЕРЕШКА — с. ГЛОТОВКА

Отм. нуля графика 14,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	130	133	139	146	246	392	152	126	112	106	108	133
2	130	132	140	149	230	388	152	126	112	107	109	136
3	130	132	140	148	222	384	150	130	110	106	108	136
4	127	134	139	147	218	380	148	122	111	108	108	136
5	128	134	142	150	217	373	146	126	111	108	111	136
6	128	134	143	153	216	368	144	123	112	107	109	130
7	130	132	142	154	216	361	142	124	111	108	108)*	130
8	130	132	140	154	213	352	142	122	111	108	84)*	132
9	130	133	142	156	215	343	140	121	110	107	96	132
10	131	134	143	162	220	332	140	120	110	109	116	132
11	132	134	142	163	220	321	138	120	110	108	123	134
12	134	134	142	167	228	309	137	118	109	110	117	135
13	132	134	142	172	237	291	136	118	109	110	114	134
14	134	135	143	186п	249	281	135	116	109	109	110	134
15	137	134	144	245•	260	267	135	116	109	110	110	133
16	138	136	145	281•	272	250	134	118	108	110	116	133
17	138	134	144	325•	285	232	134	116	108	110	114	133
18	138	135	145	304•	297	213	133	116	108	108	108	132
19	141	134	146	332•	310	197	136	116	107	110	109	134
20	142	136	146	381	321	176	138	116	108	110	111	132
21	140	136	147	371	333	168	137	115	109	110	112	132
22	140	138	146	395	344	156	137	115	108	111	113	133
23	140	140	146	416	355	155	136	114	108	112	114	134
24	140	136	146	423	365	154	134	115	108	110	118	134
25	137	139	146	421	376	152	132	114	108	110	124	134
26	136	141	146	419	382	155	132	113	108	109	124	135
27	136	137	148	399	387	166	130	113	110	108	124	132
28	136	139	148	363	390	155	130	112	109	108	124	134
29	134		146	309	392	153	130	112	108	109	128	134
30	132		149	273	394	152	129	113	106	108	130	132
31	132		148		393		128	113		108		134
Средн.	134	135	144	262	290	259	138	118	109	109	113	133
Высш.	143	141	149	425	394	392	152	132	113	112	130	137
Низш.	127	130	138	143	212	152	126	112	106	106	84	129

Средний годовой 162. Высший 425 24/IV. Низший 84 8/XI.

10/V—30/V наблюдения трехсрочные. 16—25/XII полынья. 8/XI выше, 11/XI ниже поста заторы льда. 9/V—21/VI уровни в подпоре от р. Волга.

90. р. ЧАРДЫМ — с. НОВЫЕ ТАРХАНЫ

Отм. нуля графика 20,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	108	120	138	152	134	82	86	66	55	61	65	—
2	108	120	138	152	130	80	78	67	54	62	65	—
3	108	122	138	154	129	79	79	64	54	62	66	—
4	108	123	139	154	128	78	80	64	54	62	66	—
5	109	123	139	157	130	88	78	63	54	63	66	—
6	109	123	140	162	126	80	77	62	54	63	65	—
7	109	123	140	163	120	78	77	62	54	64	63)о	—
8	109	123	140	161	115	78	75	62	54	64	64	—
9	110	123	140	159	112	78	72	61	54	64	66	—
10	110	124	141	156	109	76	70	60	53	64	67	—
11	110	124	141	152	104	75	70	60	53	65	67	—
12	111	124	142	150	100	74	68	61	54	66	57	—
13	112	124	142	152	98	74	68	60	54	66	68	—
14	113	124	142	169•	96	74	76	60	54	67	68	—
15	113	124	142	229•	96	73	70	60	56	66	68	—
16	113	124	143	282•	95	72	68	60	56	65	68	—
17	114	124	143	282о	94	72	66	59	56	65	70	—
18	116	125	144	266о	93	72	66	58	56	64	71	—
19	118	126	144	304о	92	72	66	58	57	65	72	—
20	118	128	144	322	92	74	68	58	57	65	73	—
21	119	133	144	282	96	78	66	58	57	65	74	—
22	119	134	144	281	98	76	66	57	57	65	96	—
23	119	135	144	263	126	74	65	57	58	65	76	—
24	119	136	145	239	117	73	64	56	58	65	78	—
25	119	136	145	198	118	72	66	56	58	(65)	80	—
26	119	136	147	187	120	75	84	56	58	(65)	81	—
27	120	137	149	167	113	78	87	56	59	(65)	82	—
28	120	137	149	162	101	78	72	55	59	(65)	82	—
29	120		151	156	92	74	68	55	60	(65)	82	—
30	120		152	141	86	74	66	55	60	(65)	84	—
31	120		152		83		64	55		(65)		—
Средн.	114	127	143	198	108	76	72	59	56	64	71	—
Высш.	120	137	152	343	158	99	94	68	61	67	85	—
Низш.	108	120	138	139	82	71	64	55	53	61	62	—

Средний годовой —. Высший 343 20/IV. Низший —.

15/III—31/V наблюдения трехсрочные.

91. р. КУРДЮМ — с. НОВАЯ ЛИПОВКА

Отм. нуля графика 19,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	99	117	136	120	116	72	122	58	54	55	60	92
2	90	116	137	107	115	70	96	58	53	55	60	94
3	91	116	136	98	127	68	80	58	53	55	60	96
4	87	115	134	100	122	66	70	58	53	55	60	97
5	88	115	134	106	122	64	66	57	54	56	60	100
6	96	115	132	120	127	64	64	56	54	56	60	102
7	105	114	130	132	114	64	62	56	54	56	60)	101
8	116	113	128	141	105	64	62	56	54	57	70):	101
9	122	113	127	184	104	62	61	57	54	57	70):	98
10	120	116	127	185	100	64	60	53	54	58	72	96
11	120	124	127	282	89	64	62	53	54	58	71	96
12	124	121	127	350	83	61	58	52	54	58	69	98
13	126	124	127	374о	80	61	58	52	54	58	70	94
14	128	120	127	441•	78	60	58	52	54	58	70	94
15	132	122	128	404о	75	60	63	52	56	58	71	96
16	134	123	131	385о	75	60	59	52	57	58	73	95
17	137	124	124	317	73	59	58	52	56	58	74	89
18	138	124	122	259	72	59	58	52	56	58	75	75
19	140	124	120	299	71	76	66	51	56	61	75	76
20	138	124	128	281	70	78	70	52	56	62	75	92
21	137	125	132	235	67	68	66	53	56	60	76	96
22	133	127	131	239	119	68	64	52	56	60	78	97
23	128	127	132	231	109	65	64	52	56	60	80	98
24	122	129	128	207	86	66	61	52	56	60	80	99
25	122	130	126	176	231	66	60	53	56	60	79	102
26	120	132	126	162	136	68	61	52	55	60	79	104
27	118	134	129	146	92	84	74	51	55	60	82	106
28	118	135	130	171	155	79	64	51	55	60	80	105
29	116		129	146	101	83	63	51	55	60	80	106
30	116		119	127	81	84	62	53	55	60	86	108
31	116		98		74		60	53		60		108
Средн.	119	122	128	218	102	68	66	54	55	58	72	97
Высш.	140	135	137	480	280	91	156	58	57	62	88	109
Низш.	87	113	92	95	67	58	58	51	53	55	60	75

Средний годовой 97. Высший 480 14/IV. Низший 51 VIII(4).

15/III—3/V наблюдения трехсрочные. 10—11/XI полынья.

92. р. ЕРУСЛАН — с. КРАСНЫЙ КУТ

Отм. нуля графика 40,20 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	160	134	128	135	126	102	100	101	89
2	—	—	—	160	132	135	135	125	101	100	101	89
3	—	—	—	158	130	170	136	123	101	100	101	89
4	—	—	—	160	128	144	174	122	101	100	101	89
5	—	—	—	165	129	128	182	121	101	100	101	89
6	—	—	—	165	130	126	180	120	101	100	101	86
7	—	—	—	166	130	126	177	120	101	100	104)	86
8	—	—	—	187	134	128	172	116	100	100	108	86
9	—	—	—	193	136	126	162	114	100	100	108	86
10	—	—	—	205	136	131	155	114	100	100	108	86
11	—	—	—	209	136	130	142	113	100	100	107	86
12	—	—	—	214	136	130	135	112	100	100	107	82
13	—	—	—	217	136	130	128	111	100	100	107	82
14	—	—	—	240	136	130	124	110	99	100	104	82
15	—	—	—	407o	136	130	124	110	99	100	102	82
16	—	—	—	553•	136	130	122	110	99	100	101	82
17	—	—	—	(575)•	136	130	122	108	99	100	101	82
18	—	—	—	597o	136	130	122	106	99	100	101	82
19	—	—	—	(546)o	136	130	126	105	99	100	99	82
20	—	—	—	496	136	130	131	104	100	101	99	82
21	—	—	—	402	136	132	134	104	100	101	99	79
22	—	—	—	321	136	132	134	103	100	101	99	79
23	—	—	—	252	136	134	132	102	100	101	99	79
24	—	—	—	228	139	204	130	101	100	101	99	79
25	—	—	—	222	157	161	127	100	100	101	89	79
26	—	—	—	213	182	165	127	98	100	101	89	79
27	—	—	—	242	184	148	128	98	100	101	89	79
28	—	—	—	266	182	96	133	107	100	101	89	79
29	—		—	244	164	70	134	106	100	101	89	79
30	—		—	164	144	132	132	106	100	101	89	79
31	—		—		123		128	105		101		79
Средн.	—	—	—	278	141	134	139	110	100	100	100	83
Высш.	—	—	—	597	184	210	185	126	104	101	108	89
Низш.	—	—	—	158	123	64	121	98	99	100	89	79

Средний годовой —. Высший 597 18/IV. Низший —.

Высший уровень 597 *см* занивелирован. Сведения о ледовых образованиях за I—20/XI восстановлены по аналогии с постом у с. Песчанка.

93. р. ЕРУСЛАН — с. ПЕСЧАНКА

Отм. нуля графика 9,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	32	44	50	37	227	62	117	57	40	39	27	19
2	33	42	50	39	180	62	124	57	39	38	28	19
3	25	42	50	41	152	98	92	56	38	36	27	18
4	19	41	47	43	136	148	56	46	36	36	23	18
5	18	41	47	48	120	66	55	46	42	36	23	18
6	21	41	47	49	107	118	55	46	47	34	25	18
7	33	41	47	55	96	68	55	46	42	34	24)	19
8	44	41	46	58	90	66	61	48	41	35	25	18
9	45	43	46	54	61	68	64	48	40	36	26	18
10	43	42	45	59	64	68	60	46	38	31	26	18
11	39	43	44	86	62	68	60	46	38	32	26	18
12	39	44	45	96	61	56	59	48	38	31	26	18
13	39	46	46	164o	54	56	60	48	39	33	26	20
14	40	47	48	242o	54	56	60	48	38	33	26	21
15	40	46	50	596•	50	56	60	48	36	33	26	18
16	40	46	50	648•	49	56	56	47	36	30	26	18
17	40	46	50	635o	47	54	99	44	36	29	26	18
18	40	47	49	679•	46	57	79	40	37	27	26	20
19	40	48	44	715•	46	46	62	40	35	25	23	19
20	41	48	43	711	53	46	60	40	34	27	24	18
21	42	48	42	687	52	46	55	42	33	26	24	19
22	42	49	42	685	51	46	54	41	34	26	21	18
23	40	49	42	635	50	48	54	40	40	36	18	21
24	40	49	41	525	46	47	54	42	40	36	21	20
25	40	50	42	389	52	46	54	41	38	37	21	21
26	40	50	42	294	54	46	56	41	36	35	19	20
27	41	50	42	247	55	50	54	39	33	34	19	20
28	44	49	41	221	55	50	54	37	31	24	21	24
29	44		39	243	56	64	57	38	37	22	19	23
30	44		38	279	56	152	56	40	40	25	20	24
31	45		38		56		55	40		26		24
Средн.	38	45	45	309	75	66	64	45	38	32	24	20
Высш.	45	50	50	720	241	165	126	58	48	39	28	25
Низш.	17	41	38	37	46	45	52	36	31	22	17	18

Средний годовой 67. Высший 720 19/IV. Низший 17 4, 5/I, 26/XI.

15/III—31/V наблюдения трехсрочные, 8—15/XI полынья.

94. р. МАЛЫЙ УЗЕНЬ — с. МАЛОУЗЕНСК

Отм. нуля графика 24,46 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	330	340	371	335	344	355	345	334	338	337
2	—	—	330	340	365	338	345	356	344	334	338	337
3	—	—	330	340	363	341	346	356	344	334	338	337
4	—	—	330	340	357	342	347	356	344	335	339	337
5	—	—	330	342	351	343	346	355	343	335	339	337
6	—	330	330	342	349	344	345	355	343	335	339	338
7	—	330	330	343	345	345	345	355	342	335	340	338
8	—	330	330	348	337	346	344	355	342	335	340	338
9	—	330	330	351	331	347	344	354	341	335	340	339
10	—	330	330	356	326	349	343	354	340	335	340	339
11	—	330	330	359	322	351	342	354	339	335	339	339
12	—	330	330	363	318	352	341	354	339	334	339	339
13	—	330	330	366	313	352	341	353	339	334	339	339
14	—	330	330	370	309	350	340	353	338	334	339	338
15	—	330	330	519•	310	350	342	353	338	334	338	338
16	—	330	330	914•	312	349	341	353	337	333	338	338
17	—	330	330	991•	311	350	341	352	337	334	338	338
18	—	330	330	1004•	310	350	341	352	336	334	338	338
19	—	330	331	963	309	348	342	352	336	335	338	337
20	—	328	332	845	308	347	342	351	336	335	337	337
21	—	328	333	820	307	346	342	352	336	336	337	338
22	—	328	334	773	310	345	342	352	337	336	337	338
23	—	328	335	620	311	346	343	353	337	336	337	338
24	—	328	336	526	313	346	343	353	337	336	336	338
25	—	328	338	475	315	346	343	353	338	336	336	338
26	—	328	339	445	317	346	344	353	337	337	336	338
27	—	328	339	421	319	345	346	352	336	337	337	338
28	—	328	339	404	321	344	348	(351)	336	337	337	337
29	—		340	389	323	344	350	(349)	336	337	337	337
30	—		340	380	329	343	352	(348)	335	338	337	337
31	—		340		333		354	(346)		338		337
Средн.	—	—	333	513	326	346	344	353	339	335	338	338
Высш.	—	—	340	1006	373	352	354	356	345	338	340	339
Низш.	—	328	330	340	306	334	340	346	335	333	336	337

Средний годовой —. Высший 1006 18/IV. Низший —.

11/IV—10/VI наблюдения трехсрочные.

95. р. МАЛЫЙ УЗЕНЬ — с. КУК-ТЕРЕК

Отм. нуля графика 6,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	503	498	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	501	497	491	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	501	497	491	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	501	496	491	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	500	496	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	500	496	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	500	496	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	500	496	489	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	500	495	489	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	500	495	489	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	499	495	489	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	499	495	489	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	499	495	488	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	499	495	488	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	499	494	488	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	499	494	487	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	499	494	487	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	498	494	487	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	498	494	487	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	498	494	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	498	494	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	498	493	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	498	493	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	498	493	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	498	493	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	497	492	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	497	492	487	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	497	492	488	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	497		489	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	497		490	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	497		490		—		—	—		—	—	—
Средн.	499	495	488	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	505	500	499	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	497	492	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

15—31/III наблюдения трехсрочные.

96. р. БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ — г. НОВОУЗЕНСК

Отм. нуля графика 14,30 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	573	559	565	569	—	—	—	—	—	—	—	—
2	572	559	565	569	—	—	—	—	—	—	—	—
3	570	559	565	569	—	—	—	—	—	—	—	—
4	570	559	565	569	—	—	—	—	—	—	—	—
5	569	560	565	569	—	—	—	—	—	—	—	—
6	567	561	565	578	—	—	—	—	—	—	—	—
7	563	561	564	578	—	—	—	—	—	—	—	—
8	560	562	564	578	—	—	—	—	—	—	—	—
9	560	562	565	578	—	—	—	—	—	—	—	—
10	559	563	565	578	—	—	—	—	—	—	—	—
11	559	564	566	578	—	—	—	—	—	—	—	—
12	558	564	566	578	—	—	—	—	—	—	—	—
13	558	564	566	583	—	—	—	—	—	—	—	—
14	557	564	567	583	—	—	—	—	—	—	—	—
15	557	564	567	583	—	—	—	—	—	—	—	—
16	557	564	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	556	563	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	556	563	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	556	564	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	556	564	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	555	564	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	555	564	567	935	—	—	—	—	—	—	—	—
23	554	564	567	935	—	—	—	—	—	—	—	—
24	554	564	567	850	—	—	—	—	—	—	—	—
25	553	564	567	850	—	—	—	—	—	—	—	—
26	553	564	567	850	—	—	—	—	—	—	—	—
27	553	564	567	873	—	—	—	—	—	—	—	—
28	552	565	569	873	—	—	—	—	—	—	—	—
29	552		569	687	—	—	—	—	—	—	—	—
30	553		569	628	—	—	—	—	—	—	—	—
31	557		569		—		—	—		—		—
Средн.	559	563	566	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	574	565	569	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	552	559	564	569	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

13/II—15/IV, 22—28/IV наблюдения односрочные, 29—30/IV — трехсрочные. Уровни сомнительные. Сведения о ледовых явлениях за апрель отсутствуют.

97. р. УРАЛ — г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Отм. нуля графика 397,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	112	120	146	150	229	126	87	64	56	70	81	82
2	112	122	143	149	224	120	89	64	54	70	78	80
3	114	125	144	150	216	116	93	63	55	68	78	82
4	115	127	146	152	213	112	99	62	59	70	78	87
5	114	128	146	150	214	110	94	63	65	70	76	88
6	116	132	146	148	225	107	90	62	65	70	74	86
7	115	134	146	146	252	108	99	62	66	76	82	86
8	116	135	151	143	243	106	87	62	56	69	72	81
9	116	133	152	136	235	104	84	61	55	70	72	82
10	117	135	152	134	227	103	83	62	56	70	79	82
11	118	136	152	134	220	102	84	60	59	70	82	86
12	119	138	152	132	212	104	82	58	57	72	82	86
13	119	140	152	122	205	106	80	58	61	74	80	94
14	119	144	152	116	198	103	80	62	58	80	78	96
15	119	144	149	124	194	102	80	62	54	74	80	88
16	120	142	147	156	187	101	76	58	66	78	80	88
17	120	142	148	176	183	96	74	60	75	83	79	84
18	117	146	148	184	177	92	73	60	74	80	78	88
19	119	146	149	194	171	89	72	60	70	82	78	85
20	120	146	146	188	163	87	71	60	78	76	78	92
21	120	144	146	191	158	84	70	58	72	80	78	92
22	120	144	148	(198)•	156	82	68	56	69	80	79	88
23	120	144	150	(229)	162	81	69	62	74	74	80	86
24	120	142	152	234•	159	84	70	56	70	77)	79	86
25	120	142	153	235•	154	88	78	58	70	80)	78	86
26	121	144	154	232	149	92	70	58	70	84)	80	90
27	120	144	156	237	145	92	67	58	64	77	84	92
28	118	144	155	236	141	88	65	60	71	74	80	94
29	116		152	237	136	82	66	60	71	74	81	92
30	116		149	243	133	84	65	63	72	76	82	92
31	118		154		130		66	60		84		91
Средн.	118	138	150	175	187	98	78	60	65	75	79	87
Высш.	121	146	157	278	263	127	100	67	80	86	86	100
Низш.	111	120	143	113	129	81	65	52	52	63	69	80

Средний годовой 109. Высший 278 23/IV. Низший 52 26/VIII, 2/IX.

18/IV—31/V наблюдения трехсрочные. 23/IV уровни в подпоре от р. Урляда.

98. р. УРАЛ — пос. ВЕРХНЕ-КИЗИЛЬСКИЙ

Отм. нуля графика 354,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	214	230	232	243	409	310	219	198	163	187	193	192
2	212	231	232	250	408	293	218	194	163	187	192	192
3	212	231	231	251	383	289	218	190	162	184	190	193
4	210	232	231	252	378	278	217	186	164	179	190	194
5	209	232	230	252	375	273	217	184	166	179	188)	195
6	209	232	231	252	375	267	216	184	168	179	187)	196
7	208	232	231	253	383	261	215	183	170	179	186)	197
8	206	232	231	254	407	256	215	182	172	180	184)	200
9	206	232	230	254	409	247	216	181	173	180	183)	201
10	200	232	230	262	395	244	216	180	173	182	183)	202
11	196	232	230	264	390	247	216	179	173	183	183)	202
12	194	232	230	278	386	246	216	178	174	186	185	204
13	190	232	230	304	380	245	214	177	174	186	185	204
14	200	232	230	341	381	243	210	175	174	188	186	201
15	209	232	230	355	377	241	208	174	175	188	184	198
16	218	232	230	352	373	240	208	172	175	189	182	196
17	228	231	230	390•	371	237	206	171	176	189	180	195
18	230	231	230	355•	371	234	202	171	177	189	178	194
19	231	230	230	312•	367	231	204	170	177	189	174	196
20	230	230	230	292	364	230	204	170	179	189	176	196
21	231	230	230	331	362	230	202	169	182	189	181	195
22	231	230	230	349	362	224	200	169	182	190	184	198
23	231	230	230	388	359	222	196	168	183	190	188	200
24	231	230	232	426	356	221	192	167	186	191	193	198
25	230	230	232	421	350	220	190	167	186	192	193	197
26	230	228	235	417	344	220	186	166	187	192	193	196
27	230	228	237	410	343	220	184	166	187	192	193	195
28	229	230	242	403	341	219	185	165	187	194	194	197
29	229		246	400	338	219	186	165	188	195	195	198
30	229		243	402	331	218	185	165	188	196	195	199
31	229		243		318		185	164		197		200
Средн.	217	231	233	324	371	244	205	175	176	187	187	197
Высш.	231	232	247	428	416	315	219	199	188	197	195	204
Низш.	186	228	230	243	316	218	183	164	161	179	173	192

Средний годовой 229. Высший 428 24/IV. Низший 161 3/IX.

14/IV—18/VI наблюдения трехсрочные. Уровни за 1/I—1/IV сомнительные.

99. р. УРАЛ — с. КИЗИЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 291,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	158	164	168	170	491о	212	169	136	134	128	136	162
2	160	165	171	174	475	202	175	134	130	126	133	161
3	159	165	170	176	448	204	176	131	126	126	138	158
4	160	165	168	177	423	203	173	130	124	124	138	154
5	160	164	169	175	439	200	166	128	127	124	138	152
6	160	164	170	182	414	198	161	128	132	125	140	152
7	160	164	174	184	408	185	160	138	134	128	141)*	152
8	161	166	175	187	398	191	156	143	134	135	152)*	149
9	161	167	173	193	387	195	160	146	130	134	144	152
10	160	166	174	189	400	188	160	145	129	135	144	156
11	160	166	175	188	405	182	160	140	128	134	147	158
12	160	168	175	187	377	189	162	132	128	134	148	160
13	160	168	176	187	359	188	162	128	127	135	154	160
14	161	167	176	188	345	178	152	126	136	136	151	162
15	161	167	174	215	329	175	148	126	137	136	148	158
16	160	168	178	237	318	169	148	124	132	138	150	154
17	161	166	178	273п	292	169	149	125	129	138	148	152
18	163	166	178	358	281	170	152	124	128	138	148	152
19	162	167	179	449п	269	172	152	124	128	139	150	152
20	162	167	178	432•	261	168	148	123	131	136	148	151
21	162	169	176	429•	263	161	151	122	134	136	148	154
22	163	168	178	438•	263	163	148	122	136	134	147	157
23	162	168	178	422о	258	162	144	123	136	138	148	156
24	163	168	176	532о	238	162	144	122	136	139	152	155
25	163	169	178	565о	218	159	142	124	137	138	156	154
26	164	169	178	562о	233	159	143	127	137	140	156	154
27	163	170	176	533о	234	161	152	132	137	142	158	153
28	162	170	176	524о	235	160	152	128	137	148	158	150
29	162		175	525о	224	164	142	126	136	152	157	148
30	164		175	516о	228	169	138	124	134	153	162	150
31	164		176		229		136	130		142		148
Средн.	161	167	175	319	327	179	154	129	132	136	148	154
Высш.	164	171	181	576	494	217	176	146	140	153	164	164
Низш.	158	163	168	168	216	158	136	122	124	123	133	146

Средний годовой 182. Высший 576 25/IV. Низший 122 21, 22, 24/VIII.

1/IV—30/VI наблюдения трехсрочные. С 15/IV закраины. 19, 20, 22/IV ниже поста заторы льда.

100. р. УРАЛ — пос. ИРИКЛА

Отм. нуля графика 208,12 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	196	196	200	206	1274о	327	248	226	208	215	227:	219
2	196	196	200	205	1177	327	252	224	208	215	226	219
3	196	196	202	205	965	316	252	222	208	214	222	218
4	196	196	203	207	854	306	256	222	210	212	220	218
5	196	196	203	207	774	305	258	220	210	212	218	222
6	196	196	203	206	707	303	256	218	208	211	218	224
7	196	196	202	209	752	299	253	218	208	210	224)	224
8	196	197	202	210	663	293	248	217	208	210	232)	224
9	196	196	202	211	620	286	247	218	208	210	221	222
10	196	197	203	211	596	289	244	218	212	212	218	221
11	196	198	203	210	571	290	242	220	212	214	218	219
12	196	198	203	210	581	284	242	223	212	215	218	220
13	196	198	204	211	579	281	242	223	212	216	217	222
14	196	199	204	211	548	282	244	221	210	216	218	222
15	196	200	205	210	519	282	242	217	211	216	218	222
16	196	199	203	211	493	275	239	216	211	216	218	222
17	196	200	203	211	468	270	236	214	212	216	220	224
18	196	200	203	213	452	265	234	213	215	217	220	224
19	196	200	204	221	429	260	232	212	214	218	220	223
20	197	201	205	225	415	260	233	211	212	218	219	225
21	197	201	206	272	411	260	234	210	212	219	219	226
22	196	201	206	356	409	260	232	209	211	219	218	225
23	196	200	206	477	393	253	231	209	211	218	218	224
24	196	200	206	583	387	250	231	209	212	218	218	224
25	195	200	205	838•	371	252	228	208	215	218	216	224
26	195	201	205	1073•	355	252	228	208	216	218	215	226
27	195	201	205	1275•	338	249	227	207	215	218)	215	227
28	195	201	206	1409•	340	248	227	207	216	218	216	228
29	196		206	1485о	338	248	228	208	216	220	216	228
30	196		205	1398о	337	248	231	210	215	222:	216	227
31	196		206		328		230	210		224		226
Средн.	196	199	204	446	563	277	240	215	212	216	219	223
Высш.	197	201	206	1491	1311	328	258	226	216	225	241	228
Низш.	195	196	200	205	327	248	227	207	207	209	215	217

Средний годовой 268. Высший 1491 29/IV. Низший 195 25—30/I.

1/IV—14/VI наблюдения трехсрочные. С 23/IV закраины.

101. р. УРАЛ — г. ОРСК

Отм. нуля графика 186,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	172	171	155	150	930о	313	232	206	177	182	189	168
2	170	171	157	149	844	312	232	203	177	182	193	168
3	170	170	156	149	765	309	233	200	176	182	194	168
4	170	167	153	150	703	301	233	197	176	182	192	168
5	170	169	153	150	658	293	234	195	176	182	190	169
6	170	168	153	150	625	291	235	194	177	181	188	170
7	170	165	154	150	600	286	235	194	178	179	185	171
8	170	164	154	150	605	283	234	191	178	177	173)	172
9	169	163	153	148	577	279	231	190	177	177	164	173
10	170	162	153	147	551	274	227	189	177	177	170	172
11	168	161	152	145	537	272	225	188	178	177	170	170
12	168	161	152	145	525	272	224	192	179	178	171	167
13	168	161	153	142	521	270	222	194	179	180	169	166
14	168	161	153	139	520	268	222	194	179	181	169	166
15	168	161	154	137	508	267	221	193	178	182	169	166
16	169	158	154	135	486	266	221	190	178	182	168	168
17	167	157	154	134	468	262	220	187	178	182	168	169
18	166	157	153	133	452	257	216	185	178	182	168	173
19	166	157	153	133	432	254	212	184	180	183	168	175
20	167	157	153	139	411	251	210	183	181	183	168	172
21	167	157	152	138	396	250	210	181	180	184	168	171
22	167	157	150	147	381	247	210	180	179	185	168	170
23	166	157	150	173	370	245	209	180	178	185	169	170
24	166	157	150	265	365	242	209	178	177	185	171	169
25	166	156	150	349	361	238	208	178	179	185)	170	166
26	165	156	150	471п	354	238	206	177	180	184)	170	165
27	166	156	150	793•	337	237	206	177	182	184	170	164
28	167	155	150	931•	325	236	204	176	182	184	170	163
29	168		150	965о	324	234	203	176	182	184	170	165
30	169		150	973•	322	232	203	176	182	186	168	166
31	171		150		320		204	175		186		166
Средн.	168	161	152	269	502	266	219	187	179	182	174	169
Высш.	172	171	158	974	956	315	235	207	182	186	194	176
Низш.	165	155	150	133	319	231	203	175	175	177	162	163

Средний годовой 219. Высший 974 30/IV. Низший 133 17—19/IV.

10/IV—9/VI наблюдения многосрочные. С 24/IV закраины.

102. р. УРАЛ — с. ДОНСКОЕ

Отм. нуля графика 41,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	156	—	—	—	—	194	193	196	191
2	—	—	—	157	—	—	—	—	193	193	196	191
3	—	—	—	157	—	—	—	—	193	193	197	191
4	—	—	—	156	—	—	—	—	193	194	196	191
5	—	—	—	158	—	—	—	—	193	196	196	191
6	—	—	—	158	—	—	—	—	193	196	196	191
7	—	—	—	158	—	—	—	—	193	196	196	191
8	—	—	—	172	—	—	—	—	193	196	196	191
9	—	—	—	170	—	—	—	—	193	197	196	191
10	—	—	—	170	—	—	—	—	194	195	196	191
11	—	—	—	171	—	—	—	—	196	195	196	191
12	—	—	—	170	—	—	—	—	196	195	196	191
13	—	—	—	172	—	—	—	—	196	195	196	191
14	—	—	—	172	—	—	—	—	194	195	196	191
15	—	—	155	172	—	—	—	—	194	195	196	191
16	—	—	155	172	—	—	—	—	194	195	196	191
17	—	—	155	170	—	—	—	—	195	195	196	191
18	—	—	155	172	—	—	—	—	195	195	196	191
19	—	—	156	177	—	—	—	—	194	196	196	191
20	—	—	156	178	—	—	—	—	194	196	198	191
21	—	—	156	174	—	—	—	—	194	196	200	191
22	—	—	155	174	—	—	—	—	195	196	204	191
23	—	—	155	171	—	—	—	—	195	196	205	191
24	—	—	155	180	—	—	—	—	195	197	205	191
25	—	—	156	340	—	—	—	—	194	196	205	191
26	—	—	156	412•	—	—	—	—	194	196	204	191
27	—	—	156	485•	—	—	—	—	194	198	202	191
28	—	—	157	626•	—	—	—	197	193	198	200	191
29	—		157	736о	—	—	—	197	193	196	195	191
30	—		156	876	—	—	—	196	193	196	191	191
31	—		156		—		—	194		196		191
Средн.	—	—	—	250	—	—	—	—	194	196	198	191
Высш.	—	—	—	876	—	—	—	—	196	198	205	191
Низш.	—	—	—	156	—	—	—	—	193	193	191	191

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

30/IV наблюдения односрочные. С 13/IV закраины. Уровни за 1/V—27/VIII забракованы, за 1—31/XII сомнительные.

103. р. УРАЛ — г. ЧКАЛОВ

Отм. нуля графика 84,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	129	125	120	122	547	292	168	116	89	82	83	120
2	128	125	120	123	912	282	166	115	88	82	83	122
3	128	124	120	124	966	272	164	114	87	83	83	120
4	127	125	120	124	914	266	160	113	86	83	83	117
5	127	125	120	124	879	259	158	112	86	83	84	117
6	127	125	120	124	836	254	157	110	85	83	84	118
7	127	124	120	125	800	250	156	109	85	83	84)	118
8	126	124	120	125	765	246	154	108	85	83	100):	118
9	126	124	120	126	741	240	152	107	85	84	118)о	120
10	126	124	120	126	711	235	150	107	85	84	112	117
11	126	123	120	126	681	230	150	104	85	84	114	112
12	126	122	120	127	661	225	149	104	84	84	113	113
13	126	122	120	128	646	222	148	103	84	83	117	112
14	126	121	120	129	631	216	146	102	84	83	122	112
15	126	121	120	132	613	213	144	100	84	83	124	112
16	124	121	120	154	592	209	142	100	86	82	126	112
17	124	121	120	172	571	206	140	99	85	82	126	111
18	124	121	120	154	551	204	138	98	84	82	122	110
19	124	121	120	151	532	202	136	98	84	82	124	110
20	125	121	120	167	516	200	135	98	84	82	122	110
21	126	120	120	185	498	198	134	98	83	83	116	110
22	126	120	120	202	477	194	132	96	83	83	119	110
23	126	120	120	266•	453	190	128	96	83	83	118	108
24	126	119	120	277•	427	186	127	95	83	83	119	108
25	126	119	120	350о	403	183	126	94	83	83	118	108
26	126	119	120	430•	381	179	124	93	83	83	119	108
27	127	119	120	472о	360	176	122	92	83	83	119	108
28	126	120	120	509	341	175	121	91	84	83	118	108
29	126		120	534	327	173	120	90	83	83	118	108
30	126		122	541	315	170	118	90	82	83	118	108
31	126		123		304		117	89		83		108
Средн.	126	122	120	215	592	218	141	101	84	83	110	113
Высш.	129	125	123	544	987	295	169	116	89	84	126	122
Низш.	124	119	119	122	301	170	117	89	82	82	83	108

Средний годовой 169. Высший 987 2/V. Низший 82 30/IX, X (7).

15—29/IV, 9—31/V наблюдения трехсрочные, 30/IV—8/V — многосрочные. 20/IV—1/V уровни в подпоре от р. Сакмара.

104. р. УРАЛ — с. ТАТИЩЕВО

Отм. нуля графика 39,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	164	156	150	153	811о	441	246	166	126	118	121	140
2	164	155	150	154	811	430	244	164	125	118	121	142
3	164	154	149	154	999	422	242	163	124	119	121	139
4	164	154	149	156	1038	410	239	160	122	119	121	140
5	163	154	150	157	1027	398	235	158	122	119	121	142
6	163	154	150	158	1010	388	232	156	121	119	122	141
7	163	154	151	159	978	379	230	156	121	120	122	143
8	163	154	151	160	949	371	226	154	120	120	126):	143
9	163	153	151	162	919	364	222	152	120	121	94)	143
10	162	153	151	165	893	355	220	150	120	121	102)	142
11	161	152	150	168	870	348	218	149	120	121	148)	140
12	161	152	150	170	854	340	216	146	119	121	164	138
13	161	152	151	174	840	333	214	144	119	121	158	136
14	161	151	151	186	831	326	210	142	119	120	155	138
15	161	151	152	206	817	319	208	142	120	120	152	140
16	161	151	152	254	803	311	204	140	121	120	148	140
17	161	150	151	307	788	307	202	139	120	119	146	137
18	152	150	152	300	773	302	198	138	119	119	146	138
19	162	150	152	282	758	296	194	136	119	120	146	139
20	162	150	152	284	743	292	192	136	119	121	145	141
21	162	150	152	318	724	288	192	136	119	121	145	144
22	162	150	152	368п	708	282	188	134	120	121	145	143
23	162	150	152	432•	683	276	186	132	120	122	145	143
24	161	149	152	499•	654	268	184	132	119	122	144	144
25	161	149	151	539•	626	266	181	131	119	122	144	146
26	160	148	151	592•	590	262	178	130	119	122	143	147
27	160	149	151	624о	560	258	176	130	119	122	142	148
28	159	149	151	655о	529	254	174	128	119	122	142	150
29	158		151	699о	503	252	172	128	119	122	140	152
30	157		152	765о	480	248	170	127	118	122	138	153
31	156		153		458		168	127		122		154
Средн.	161	152	151	313	775	326	205	143	120	121	137	143
Высш.	164	156	153	781	1040	446	247	167	126	122	166	154
Низш.	156	148	149	153	451	246	168	127	118	118	92	136

Средний годовой 229. Высший 1040 4/V. Низший 92 9/XI.

23/IV—16/VI наблюдения трехсрочные. С 13/IV закраины.

105. р. УРАЛ — с. ИЛЕК

Отм. нуля графика 52,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	242	222	214	217	809	629	344	244	192	176	178	207
2	240	222	214	217	834	602	340	241	190	175	178	205
3	239	222	214	218	865	576	336	240	188	175	177	200
4	239	221	213	218	898	553	332	236	188	175	177	200
5	238	221	213	219	919	529	329	234	186	175	177	204
6	236	221	213	220	912	514	326	232	185	176	177	205
7	236	221	213	221	902	512	322	230	184	176	177	205
8	235	221	214	221	892	498	318	228	184	176	178):	204
9	234	221	214	222	882	487	315	226	183	177	178):	203
10	234	220	214	223	880	470	310	224	183	178	180):	203
11	232	220	214	225	874	467	307	222	182	178	202	202
12	230	219	214	228	867	458	304	220	182	178	202	204
13	229	218	214	231	860	448	300	217	180	178	202	204
14	229	218	214	235	853	440	298	214	179	178	200	204
15	228	218	214	240	851	432	295	212	178	177	198	204
16	227	217	214	250	846	424	292	210	178	177	200	205
17	226	217	215	269	842	416	289	210	178	177	209	204
18	226	216	215	318	839	410	285	208	179	177	210	203
19	225	216	215	350	835	403	281	206	179	177	211	202
20	225	216	215	379	830	396	278	204	179	177	210	201
21	225	216	215	397	826	392	276	203	178	177	208	201
22	226	215	216	432п	822	388	272	202	178	177	208	201
23	226	215	216	509п	819	383	268	200	178	177	205	201
24	226	215	217	557•	807	376	266	199	177	178	204	201
25	226	215	217	646•	794	369	262	198	177	178	202	203
26	226	214	217	713•	782	364	262	196	177	178	202	203
27	226	214	217	738о	766	359	258	194	177	178	204	203
28	227	213	216	753о	745	354	256	194	177	178	206	202
29	226		216	771	718	349	254	192	177	178	204	202
30	224		216	790	690	345	252	192	176	178	204	202
31	224		216		655		248	192		178		202
Средн.	230	218	215	374	829	445	293	214	181	177	196	203
Высш.	242	222	217	795	919	635	344	245	192	178	211	207
Низш.	223	213	213	217	648	344	247	192	176	175	177	200

Средний годовой 298. Высший 919 5/V. Низший 175 1—6/X.

4/IV—9/VI наблюдения трехсрочные. 11—14/XI полынья.

106. р. УРАЛ — г. УРАЛЬСК

Отм. нуля графика 22,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	204	199	194	194	630	682	328	220	162	142	139	157
2	204	199	194	195	636	670	323	219	160	140	139	158
3	204	198	196	194	643	662	318	218	158	140	139	158
4	204	198	196	195	650	652	318	216	157	140	139	156
5	204	198	196	195	655	639	314	212	156	140	139	157
6	204	197	195	193	689	622	309	210	154	140	139	160
7	204	197	195	194	871	604	304	208	152	140	139	161
8	204	197	195	194	942	584	300	206	152	140	156)•	160
9	204	197	195	195	940	562	296	204	150	140	163	158
10	204	197	195	196	921	535	291	202	150	140	176	159
11	204	197	194	197	896	511	288	198	148	140	176	156
12	203	197	195	199	873	491	284	196	148	140	171	155
13	203	197	195	202	856	476	281	194	148	140	164	154
14	202	197	195	206	840	462	278	192	147	140	162	155
15	201	197	196	216	825	450	276	190	147	140	160	158
16	201	197	196	239	813	438	274	186	146	140	156	160
17	200	197	195	282	802	418	269	184	146	140	152	158
18	199	197	195	332	794	411	265	184	145	140	152	156
19	199	197	195	366	787	403	264	182	145	141	154	154
20	199	197	195	377	781	398	260	180	145	141	155	153
21	198	197	195	400	775	390	255	178	145	141	155	154
22	198	197	196	464п	768	382	252	176	146	141	156	154
23	198	196	198	530п	759	376	248	174	146	140	159	155
24	198	196	199	540•	752	370	246	172	146	139	158	154
25	198	195	198	606•	742	364	242	170	144	139	156	153
26	198	195	197	630•	736	358	239	168	144	139	156	154
27	200	195	196	634	727	352	234	167	142	139	156	154
28	200	194	196	635	719	346	232	166	142	139	157	154
29	200		196	635	711	338	230	165	143	139	156	154
30	200		194	628	703	331	226	164	143	139	155	156
31	199		194		692		224	162		139		158
Средн.	201	197	196	342	772	476	273	189	149	140	154	156
Высш.	204	199	199	635	945	683	330	221	162	142	178	161
Низш.	198	194	194	193	628	331	224	162	142	139	139	153

Средний годовой 270. Высший 945 9/V. Низший 139 X (8), XI (7).

16/IV—31/V наблюдения многосрочные. С 5/IV закраины.

107. р. УРАЛ — пос. КУШУМСКИЙ

Стм. нуля графика 16,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	202	189	181	179	662	740	364	236	170	142	136	146
2	202	189	181	179	664	734	357	234	167	140	136	148
3	201	188	180	178	670	727	352	232	164	140	136	148
4	202	188	180	178	676	720	346	229	162	140	136	148
5	201	187	182	178	682	712	342	225	162	139	136	148
6	200	187	181	177	691	700	338	222	161	140	135	150
7	200	186	181	176	740	687	334	220	160	140	136	152
8	199	186	180	176	917	672	329	216	158	139	144)•	152
9	199	185	180	177	952	654	325	214	158	139	140	151
10	198	185	179	177	942	636	319	212	156	140	140	151
11	197	185	179	177	925	610	314	208	156	140	153	146
12	197	184	179	177	901	582	310	206	154	140	159	146
13	197	184	179	178	883	558	306	204	154	140	158	145
14	196	184	180	182	867	536	301	202	153	139)	153	144
15	195	184	180	195	850	519	298	200	152	139	150	144
16	195	184	180	244	837	504	298	196	150	139	150	146
17	194	184	180	302	828	486	294	194	148	139	147	145
18	194	183	179	357	827	476	290	193	148	139	145	146
19	193	183	179	385	820	464	286	191	148	139	144	145
20	192	183	179	390	814	453	281	190	148	139	144	145
21	191	183	179	395п	808	444	277	188	148	139	146	144
22	191	182	179	420п	802	435	272	186	148	138	148	145
23	190	182	179	504•	796	424	268	184	147	137	148	145
24	190	182	185	545•	790	414	263	182	146	137	150	145
25	190	182	185	567о	784	408	260	180	144	137	148	145
26	190	181	182	597о	780	400	256	178	144	137	147	145
27	190	181	182	622о	773	393	252	176	144	136	146	144
28	190	181	181	641	766	386	249	175	143	136	146	145
29	190		180	653	760	378	244	174	143	136	144	146
30	190		180	659	753	372	242	172	142	136	147	146
31	190		180		746		238	170		136		147
Средн.	195	184	180	332	797	541	297	200	153	139	145	147
Высш.	202	189	185	660	953	741	366	236	170	142	160	152
Низш.	190	181	179	176	660	370	238	170	142	136	134	144

Средний годовой 276. Высший 953 9/V. Низший 134 8/XI.

17—30/IV, 7—14/V наблюдения многосрочные. 11—22/IV полыньи. С 15/IV закраины.

108. р. УРАЛ — пос. МЕРГЕНЕВСКИЙ

Отм. нуля графика 6,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	410	391	380	383	794	1006	608	468	395	357	350	362
2	409	391	379	378	807	1000	600	465	394	356	349	359
3	409	390	379	377	817	993	592	462	392	356	348	357
4	408	390	379	377	824	986	586	460	390	355	348	354
5	408	389	379	377	832	979	578	458	388	354	348	351
6	408	389	378	377	838	972	573	456	386	354	348	350
7	408	389	378	376	844	965	568	452	384	354	348	350
8	408	388	379	375	848	958	563	450	382	354	342)	354
9	407	388	379	375	864	950	558	446	382	353	326)	357
10	407	388	378	375	945	942	552	446	380	353	309):	358
11	406	387	377	376	1151	932	548	444	378	352	309	364
12	404	386	376	376	1218	922	544	440	378	352	310	369
13	404	385	376	378	1217	910	539	438	376	352	314	374
14	403	385	376	379	1202	894	535	434	376	352	328	378
15	402	384	376	382	1181	877	531	432	374	352	340	378
16	402	384	376	393	1163	856	527	426	372	352	347	377
17	401	383	375	406	1146	832	523	426	372	352	352	382
18	400	383	376	422	1130	806	520	424	370	352	354	389
19	399	383	377	448	1116	780	517	422	370	352	354	388
20	398	382	377	488	1103	754	513	420	370	353	352	390
21	397	382	377	538	1093	731	510	416	368	352	348	388
22	396	381	377	572o	1084	712	506	414	368	352	346	386
23	396	381	377	582•	1075	693	504	412	368	351	346	384
24	395	381	377	592•	1066	677	500	410	366	351	346	382
25	395	381	378	632o	1058	664	496	407	366	351	350	380
26	394	381	379	675o	1051	652	492	404	362	351	358	379
27	393	380	382	706o	1043	644	488	402	358	350	362	378
28	392	380	383	734o	1036	634	484	400	356	350	364	378
29	392		384	758	1027	623	479	399	356	350	366	376
30	392		386	778	1020	615	475	398	358	350	364	376
31	391		386		1013		471	396		350		375
Средн.	401	385	379	480	1020	832	532	430	374	352	344	372
Высш.	410	391	386	784	1223	1009	610	468	395	357	366	390
Низш.	391	380	375	375	787	612	470	396	356	350	308	350

Средний годовой 492. Высший 1223 12, 13/V. Низший 308 10, 11/XI.

26/IV—30/VI наблюдения многосрочные. С 16/IV закраины.

109. р. УРАЛ — пос. КАЛМЫКОВСКИЙ

Отм. нуля графика −14,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	169	157	145	148	480	910	536	340	246	198	188	214
2	169	158	144	148	509	900	526	336	244	198	188	210
3	169	158	144	148	523	890	514	334	242	198	188	207
4	169	157	143	147	536	883	502	330	240	197	188	206
5	169	156	143	147	551	875	492	326	238	197	188	206
6	168	156	142	147	561	865	482	324	235	197	188	204
7	167	156	142	147	573	859	473	321	232	196	188	199
8	166	156	142	147	583	852	463	318	232	196	188	193
9	165	155	142	147	589	844	454	314	228	197	188)	194
10	165	154	142	146	597	837	448	311	227	197	174)	191
11	164	154	142	146	609	830	438	308	225	197	172)	196
12	163	153	142	148	645	825	425	304	223	196	171)	204
13	163	150	141	148	701	818	419	300	222	193	166)	210
14	162	150	142	150	923	811	418	298	219	193	162	214
15	162	150	142	150	1096	805	418	296	218	194	162	220
16	162	149	142	147	1137	803	413	290	217	193	170	224
17	162	148	142	144	1137	784	408	282	216	194	170	224
18	162	148	142	142	1122	776	404	280	214	193	177	224
19	162	146	141	150	1104	760	399	278	214	195	182	222
20	162	146	141	160	1092	737	394	275	213	194	187	220
21	162	146	142	175	1062	720	390	272	213	193	187	219
22	161	145	142	209•	1038	696	388	270	212	193	186	218
23	161	145	142	253•	1020	678	382	266	210	192	184	218
24	161	145	143	315	1002	654	377	264	208	192	188	216
25	160	145	144	331	985	632	370	262	208	192	196	213
26	160	145	144	345	968	612	367	260	207	191	200	212
27	160	145	143	379	961	595	362	257	206	191	203	210
28	159	145	143	411	948	580	358	254	204	190	202	210
29	159		144	437	938	570	355	252	203	190	206	210
30	158		144	458	929	551	350	250	202	190	212	209
31	158		146		919		345	248		188		209
Средн.	163	151	143	209	834	765	422	291	221	194	185	211
Высш.	169	158	147	464	1140	913	539	341	246	198	213	224
Низш.	158	145	141	140	475	546	344	248	202	188	161	191

Средний годовой 316. Высший 1140 16, 17/V. Низший 140 18/IV.

21/IV—18, 26/V—16/VI наблюдения многосрочные. 14—21/IV полыньи. Уровни за 25/V—1/VI сомнительные. Уровни за 6/IX—14/X восстановлены по графику связи с уровнями поста у пос. Тополинский.

110. р. УРАЛ — пос. ТОПОЛИНСКИЙ

Отм. нуля графика −23,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	153	149	130	122	463	896	586	338	238	190	177	171
2	153	147	129	122	482	890	570	333	235	188	176	171
3	154	147	129	124	500	886	554	330	233	186	175	170
4	155	146	129	125	514	878	538	326	231	186	175	172
5	157	146	129	126	527	872	525	322	229	185	175	172
6	161	146	128	128	537	866	514	318	226	185	175	171
7	167	145	128	129	548	860	500	314	225	185	175	164
8	164	145	128	129	557	852	490	310	223	184	158	160
9	161	144	127	129	567	846	478	308	220	183	158	158
10	169	143	127	128	576	840	468	304	219	183	158	155
11	159	142	127	127	586	833	458	300	216	184	158:	149
12	157	142	127	126	596	828	450	296	214	184	158:	149
13	155	141	127	123п	614	821	442	290	213	184	158:	149
14	153	140	127	116•	640	815	436	286	211	183	157:	150
15	152	139	127	94	680	810	428	283	209	181	159	152
16	151	138	126	94	730	806	422	279	207	181	159	153
17	150	137	126	100	812	799	416	277	205	180	124	158
18	150	136	125	101	920	790	408	274	204	180	124	167
19	151	135	124	101	974	780	403	270	203	182	124	172
20	151	134	123	101	986	770	396	266	202	182	127	174
21	151	134	123	114	984	758	390	263	202	180	133	175
22	151	133	122	131	976	748	385	261	201	180	138	175
23	151	132	122	155	964	734	380	259	199	181	139	174
24	152	132	122	200	956	720	376	256	198	180	151	174
25	153	132	122	257	948	703	372	254	197	179	157	172
26	152	131	123	303	940	683	365	251	196	179	153	173
27	152	131	123	345	932	662	360	249	195	179	172	173
28	152	131	123	382	924	640	356	247	194	178	172	175
29	151		122	414	916	618	352	245	193	178	170	176
30	150		122	440	908	602	348	243	192	178	173	176
31	149		122		902		344	240		178		176
Средн.	154	139	125	170	747	787	436	284	211	182	157	166
Высш.	167	149	130	447	986	897	591	339	238	190	177	176
Низш.	149	131	122	91	458	600	343	240	191	178	124	147

Средний годовой 296. Высший 986 20/V. Низший 91 15, 16/IV.

С 9/IV закраины.

111. р. ГУМБЕЙКА — клх. ОБЪЕДИНЕНИЕ

Отм. нуля графика 328.50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	116	103	101	102	328	(171)	145	131	119	115	122)	118
2	113	102	102	102	306	(168)	145	131	119	115	122)	117
3	112	102	103	104	287	(166)	146	130	118	115	121)	116
4	110	102	104	107	274	(164)	152	130	118	115	121)	116
5	110	101	102	107	272	(161)	153	128	117	116	121)	117
6	109	101	100	107	270	(159)	154	126	117	117	122)	117
7	108	100	99	107	262	(157)	156	126	118	117	122)	117
8	108	100	100	106	259	(154)	162	125	118	117	122	118
9	110	100	103	106	259	152	162	125	119	117	122	116
10	110	100	104	106	259	150	160	125	119	117	122	116
11	108	99	103	107	258	148	160	125	119	117	123	115
12	106	99	102	112	244	142	159	124	119	117	123	114
13	105	99	101	156	239	137	152	123	119	118	122	114
14	104	99	101	222	239	135	150	124	119	118	123	112
15	104	99	101	250	234	129	148	123	119	119	124	112
16	104	99	101	269	231	126	148	123	119	119	125	114
17	104	99	101	290	227	125	150	122	119	120	124	115
18	104	99	100	277	220	125	148	122	119	120	124	114
19	104	99	101	262	221	131	147	121	119	121	123	112
20	104	100	100	264	223	134	146	121	118	121	122	111
21	103	101	100	287п	212	134	142	121	118	121	122	110
22	103	102	99	326п	203	134	142	121	117	121	119	110
23	102	101	98	355•	188	134	143	122	117	121	118	110
24	102	101	99	364o	189	132	142	122	117	121	118	110
25	103	101	99	375o	186	132	140	123	116	121	118	110
26	103	101	99	351	196	134	138	123	116	121	117	112
27	104	101	100	329	190	140	136	123	116	121	117	112
28	106	100	101	307	183	142	136	122	116	122	114	111
29	106		101	328	186	144	134	121	116	122	115	111
30	106		102	329	180	144	133	121	115	122	116	110
31	104		104		173		132	120		122		110
Средн.	106	100	101	220	232	144	147	124	118	119	121	113
Высш.	117	103	104	378	333	171	162	131	119	122	125	119
Низш.	101	99	98	102	171	124	132	120	115	115	113	110

Средний годовой 137. Высший 378 25/IV. Низший 98 23/III.

25/IV—31/V наблюдения трехсрочные.

112. р. ЗИНГЕЙКА — пос. БРАИЛОВСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53)	78
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55)	76
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	73
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	73
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	73
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	73
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	67
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	70
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	74
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	69
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	66
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	57
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	58
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	59
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	64
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	67
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	68
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	70
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	70
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	70
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	71
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	72
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	76
29	—		—	—	—	—	—	—	—	—	73	78
30	—		—	—	—	—	—	—	—	—	68	80
31	—		—		—		—	—		—		83
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

113. р. ЯНГЕЛЬКА — пос. ЯНГЕЛЬСКИЙ

Отм. нуля графика 323,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	121	137	210	193	—	104	95	71	68	67	70	76
2	122	137	211	188	—	102	95	70	66	67	70	75
3	120	140	210	186	—	100	96	70	65	68	72	77
4	121	141	217	184	—	100	95	69	63	67	72	78
5	120	139	219	193	—	98	94	69	62	67	71	79
6	120	137	221	208	—	97	92	70	67	66	71	80
7	118	134	227	213	—	96	91	70	66	67	71	81
8	116	131	229	216	—	98	92	69	63	67	72	81
9	114	130	229	217	—	99	92	70	63	68	73	82
10	116	149	230	218	—	100	90	70	64	67	73	82
11	115	159	231	222	—	99	89	69	64	67	77	78
12	115	160	232	231	—	98	89	69	69	66	77	74
13	115	158	231	233	—	98	85	69	70	67	76	72
14	149	166	232	236	—	97	84	65	70	67	78	71
15	150	169	230	239	—	96	83	65	69	67	80	71
16	151	171	229	—	134	95	80	67	70	66	80	70
17	139	171	224	—	130	94	79	67	69	66	80	69
18	127	171	219	—	128	94	78	67	69	67	81	69
19	131	172	219	—	127	92	78	67	69	67	80	70
20	132	171	216	—	126	92	77	66	70	68	79	70
21	115	171	217	—	125	92	76	65	70	67	81	71
22	132	184	215	—	124	92	76	61	70	68	81	72
23	146	189	215	—	125	92	77	61	69	68	81	71
24	136	190	217	—	124	94	75	60	70	67	82	71
25	129	199	215	—	122	100	75	60	70	66	82	72
26	139	204	214	—	124	102	75	61	70	66	79	72
27	149	205	215	—	124	102	74	62	69	66	76	71
28	150	209	211	—	112	97	74	63	68	70	76	71
29	134		209	—	109	96	74	65	68	72	77	72
30	139		209	—	106	96	73	67	67	71	77	72
31	138		210		106		73	68		71		72
Средн.	130	164	220	—	—	97	83	67	68	67	76	74
Высш.	151	209	232	—	—	104	96	71	70	72	82	82
Низш.	114	130	209	—	105	91	73	60	62	66	70	69

Средний годовой —. Высший —. Низший 60 24, 25/VIII.

13/I—10/IV, 1/VII—31/XII наблюдения односрочные. Уровни за 16/IV — 15/V забракованы. Сведения об осенних ледовых образованиях неполные.

114. р. БОЛЬШОЙ КИЗИЛ — д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО

Отм. нуля графика 46,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	89	81	81	82	—	121	103	86	80	82	86	82
2	89	81	82	82	—	121	105	86	79	82	86	82
3	89	82	82	82	—	121	108	86	79	82	87	82
4	88	82	82	82	—	121	110	84	79	82	86	82
5	89	82	81	82	—	120	108	83	80	82	88	82
6	88	82	81	82	—	118	106	82	81	83	88	81
7	88	82	81	82	—	118	103	81	82	83	82	81
8	88	82	81	82	—	118	102	81	82	83	70	82
9	88	82	81	81	—	115	104	80	84	83	66	81
10	88	82	81	81	—	114	104	85	88	83	71	81
11	88	81	81	81	—	113	102	84	90	83	74	81
12	88	81	81	81	—	118	100	82	87	84	76	81
13	88	81	81	81	—	118	98	80	86	86	78	81
14	88	81	81	81	—	115	97	80	84	87	78	80
15	88	81	81	82	—	114	96	80	84	88	77	80
16	88	81	81	82	—	112	94	81	86	91	77	80
17	88	81	81	82	—	110	93	81	89	91	76	80)
18	88	81	81	82	—	109	92	81	90	90	77	79)
19	88	81	81	—	—	107	91	80	90	90	77	78)
20	87	82	81	—	—	105	90	79	87	90	78	77)
21	87	82	81	—	—	102	90	78	86	90	78	76)
22	86	82	81	—	—	101	90	78	85	90	79	76)
23	85	82	82	—	—	100	89	80	85	90	79	75)
24	84	82	82	—	—	98	90	84	85	89	80	75)
25	84	82	82	—	—	98	90	87	84	89	80	75)
26	83	81	82	—	—	(100)	90	86	84	89	82	75)
27	83	81	82	—	—	(102)	90	84	84	88	82	75)
28	83	82	81	—	—	(104)	90	82	83	87	82)	75)
29	82		81	—	—	106	90	81	82	88	82	75)
30	82		83	—	—	104	88	80	82	88	82	76)
31	81		83		—		87	(80)		86		77)
Средн.	87	82	81	—	—	111	96	82	84	86	79	79
Высш.	89	82	83	—	—	122	110	87	91	91	88	82
Низш.	81	81	81	—	—	98	87	78	79	81	64	75

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

Уровни за 19—27/IV забракованы. Река не замерзала под влиянием теплого родника, впадающего выше поста.

115. р. БОЛЬШАЯ КАРАГАНКА — пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72)	74
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72)	74
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72)	74
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72)	74
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72)	74
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72)	74
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	74
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	74
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	74
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	74
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74
29	—		—	—	—	—	—	—	—	—	74	74
30	—		—	—	—	—	—	—	—	72)	74	74
31	—		—		—		—	—		72)		74
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	74
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	74
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	74

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1—31/XII наблюдения односрочные.

116. р. СУ-УНДУК — с. КВАРКЕНО

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	76
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	74
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	74
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	74
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	74
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	74
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	74
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	74
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	74
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	74
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	75
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	75
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	68	75
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	68	76
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	67	76
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	67	76
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	67	76
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	68	76
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	68	76
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	71	76
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	71	78
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	71	79
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	77	81
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	77	82
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	77	82
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	76	83
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	76	84
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	76	86
29	—		—	—	—	—	—	—	—	55	76	91
30	—		—	—	—	—	—	—	—	55	74	91
31	—		—		—		—	—		55		91
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	78
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	91
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	74

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

117. р. СУ-УНДУК — пос. СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	101	111	122	116	576•	130	117	110	(90)	88	90)	91
2	99	112	124	115	492•	130	117	110	(89)	88	90)	91
3	100	112	123	113	421	129	117	110	(88)	89	90)	91
4	102	113	124	110	360	129	117	110	(88)	89	90)	93
5	96	114	126	115	320	128	116	110	(87)	88	90)	92
6	105	115	128	115	310	127	115	(109)	86	88	90)	92
7	102	116	130	115	294	127	115	(108)	86	89	90)	92
8	96	116	131	118	236	126	114	(108)	86	89	91	92
9	96	118	134	113	214	125	114	(107)	86	89	91	92
10	95	120	136	113	198	125	114	(106)	87	89	92	92
11	95	121	135	114	204	124	114	(106)	87	89	92	94
12	97	122	134	115	209	123	114	(105)	87	89	92	94
13	98	124	132	115	207	125	113	(104)	87	90	92	93
14	98	124	128	116	187	125	113	(103)	87	90	92	93
15	97	125	123	118	177	124	112	(102)	87	90	92	93
16	100	126	118	124	173	123	112	(102)	87	90	92	94
17	101	127	118	127	168	122	112	(101)	87	90	92	95
18	100	128	121	131	168	121	112	(100)	87	90	92	97
19	100	128	124	134	167	121	111	(100)	87	90	92	100
20	101	128	129	135	153	121	111	(99)	87	90	92	100
21	103	128	130	133	144	120	111	(98)	87	91	92	100
22	104	127	130	(145)	141	120	111	(97)	87	91	91	100
23	105	126	131	(156)	142	120	111	(96)	87	91	91	100
24	106	124	131	(163)	141	119	111	(96)	87	91	91	100
25	105	124	131	180	140	119	111	(95)	87	91	91	101
26	106	122	130	491•	139	120	111	(94)	87	90	91	101
27	106	121	129	650o	139	120	111	(94)	87	90	91	101
28	107	121	126	696•	136	119	111	(93)	88	90	91	101
29	108		124	667•	132	119	111	(92)	88	90	91	101
30	108		122	646•	131	118	110	(91)	88	90	92	101
31	110		119		131		110	(90)		90		103
Средн.	102	121	127	210	218	123	113	(102)	87	90	91	96
Высш.	110	129	136	700	615	131	117	110	90	91	92	103
Низш.	93	111	117	107	131	118	110	(90)	86	88	90	91

Средний годовой 123. Высший 700 28/IV. Низший 86 6—9/IX.

26/IV—13/V наблюдения многосрочные, 14/V—17/VI — трехсрочные. В период ледостава река местами перемерзала.

118. р. ТАНАЛЫК — с. САМАРСКОЕ

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	79)	84
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	78)	86
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	79)	85
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	79	85
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	79	86
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	79	86
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	80	88
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	77	88
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	76	87
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	78	88
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	77	88
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	77	88
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	79	88
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	77	91
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	78	90
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	82	86
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	79	89
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	78	91
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	79	96
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	79	95
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	80	94
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	82	95
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82)	83	97
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80)	83	99
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79)	83	94
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79)	84	94
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	85	105
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	85	101
29	—		—	—	—	—	—	—	—	79)	84	98
30	—		—	—	—	—	—	—	—	79)	85	94
31	—		—		—		—	—		79)		96
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	80	91
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	85	105
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	76	84

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

119. р. ТАНАЛЫК — с. МАЛЯТИНО

Отм. нуля графика 45,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	51	59	44	24	365	69	60	45	37	40	40	39
2	48	60	39	26	317	67	60	46	37	40	40	39
3	48	56	37	34	278	69	57	48	37	40	40	40
4	46	48	32	38	276	67	60	54	37	40	40	41
5	45	40	30	34	268	66	62	54	38	40	40	42
6	40	36	29	34	257	65	60	54	37	40	40	42
7	41	35	30	38	255	64	58	52	38	40	40	44
8	40	36	30	44	202	66	56	50	39	40	47	46
9	45	37	28	46	183	72	54	24	39	40	41	46
10	46	38	27	50	179	71	52	45	39	40	41	45
11	51	42	28	55	181	69	53	45	39	40	40	45
12	50	46	27	56	197	67	57	43	39	41	44	45
13	50	52	28	54	159	68	56	38	40	41	41	45
14	51	58	26	52	131	67	54	41	40	41	38	46
15	56	65	27	46	121	65	54	40	42	41	38	48
16	58	70	30	44	117	64	52	40	43	41	34	47
17	51	74	29	44	113	62	50	40	43	42	34	48
18	48	76	28	43	104	61	51	40	42	42	37	48
19	45	76	28	48	103	61	51	39	41	42	36	48
20	44	78	29	60	102	60	51	39	40	42	36	51
21	46	78	29	75	99	59	50	37	40	42	36	52
22	47	76	29	93	99	58	50	34	41	42	35	51
23	47	74	29	99	96	56	48	36	40	42	35	44
24	48	72	28	101	92	55	47	37	39	41	36	43
25	52	68	28	117	90	56	48	38	40	41	36	46
26	54	62	29	346•	86	55	46	38	41	42	36	52
27	55	56	28	377o	82	55	47	37	41	43	36	56
28	55	49	26	395	76	56	47	37	41	43	36	58
29	56		26	404	74	60	46	37	40	42	37	52
30	58		28	390	74	62	45	37	40	42	37	50
31	58		32		73		45	37		42		51
Средн.	49	58	30	109	156	63	52	41	40	41	38	47
Высш.	59	78	45	416	384	73	62	54	43	43	47	60
Низш.	38	35	26	24	72	54	45	24	37	40	33	39

Средний годовой 60. Высший 416 29/IV. Низший 24 1/IV, 9/VIII.

8/IV—16/VI наблюдения трехсрочные.

120. р. БОЛЬШОЙ КУМАК — пос. ИССЕРГУЖИ

Отм. нуля графика 38,48 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	109	123	136	120	572	182	159	142	134	135	132)	134
2	110	123	137	114	548	180	156	142	134	134	132)	134
3	111	123	136	113	524	179	152	142	134	134	132)	132
4	112	121	132	112	500	178	147	142	134	134	132)	134
5	112	122	132	110	476	177	147	142	134	135	132)	137
6	114	123	132	107	452	176	147	143	134	136	132)	138
7	111	124	132	104	428	174	147	143	134	136	129	138
8	106	126	132	103	404	173	146	143	136	136	128	139
9	106	127	132	102	380	172	144	143	136	136	128	139
10	105	130	134	101	356	172	146	142	136	136	128	139
11	105	132	135	99	332	172	149	141	136	136	128	135
12	110	134	135	96	308	172	149	141	136	136	128	135
13	113	136	135	95	284	171	150	141	136	136	128	135
14	115	139	134	95	260	170	150	141	136	136	128	135
15	117	140	134	94	236	172	149	141	136	136	127	136
16	119	140	133	94	212	172	149	141	136	136	127	136
17	120	144	132	93	208	172	149	140	136	136	127	136
18	121	148	130	93	205	169	148	140	136	136	129	136
19	121	148	129	95	199	167	148	138	135	135	129	138
20	121	150	128	134	198	167	148	138	135	134	130	138
21	121	151	128	172	191	167	147	138	135	134	130	138
22	122	152	127	173	189	166	147	137	135	134	130	138
23	122	152	127	171	189	166	147	135	135	134	130	138
24	122	152	126	180	189	166	147	134	135	133	130	138
25	122	148	125	443•	188	166	146	134	136	133	132	138
26	123	142	126	639•	187	166	145	134	134	133	138	139
27	124	139	125	734o	187	165	145	134	134	132	136	142
28	125	138	124	768o	186	165	144	134	134	132	131	142
29	124		122	735	185	163	144	134	134	132	132	140
30	124		120	620	183	161	142	134	134	132	138	140
31	123		120		182		142	134		132)		140
Средн.	116	137	130	224	295	171	148	139	135	135	130	137
Высш.	125	152	137	838	572	182	159	144	136	136	139	142
Низш.	105	121	120	93	182	160	142	134	134	132	127	132

Средний годовой 158. Высший 838 28/IV. Низший 93 17, 18/IV.

7/IV—24/IX наблюдения трехсрочные. Уровни за 2—15/V приближенные.

121. р. ДЖАРЛЫ — с. АДАМОВКА

Отм. нуля графика 43,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55)	69
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55)	69
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55)	69
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55)	69
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55)	69
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55)	69
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55)	70
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	72
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	72
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	72
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	72
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	72
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	72
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	72
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	72
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	72
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	72
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	прмз
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	„
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	„
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	„
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	„
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	63	„
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	68	„
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55)	69	„
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55)	69	„
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55)	69	„
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55)	69	„
29	—		—	—	—	—	—	—	—	55)	69	„
30	—		—	—	—	—	—	—	—	55)	69	„
31	—		—		—		—	—		55)		„
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	—
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	72
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

122. р. ОРЬ — БИОФАБРИКА

Отм. нуля графика 185,22 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	123	132	130	120	1024o	202	169	—	—	—	—	—
2	121	136	130	119	1002	198	170	—	—	—	—	—
3	121	139	130	118	873	196	169	—	—	—	—	—
4	121	143	130	118	729	192	168	—	—	—	—	—
5	121	145	130	118	625	188	168	—	—	—	—	—
6	121	147	130	119	592	185	168	—	—	—	—	—
7	120	147	129	119	566	184	167	—	—	—	—	—
8	123	147	127	118	523	182	166	—	—	—	—	—
9	123	147	126	118	508	179	166	—	—	—	—	—
10	124	146	126	118	470	177	166	—	—	—	—	—
11	124	145	125	117	437	176	165	—	—	—	—	—
12	125	142	125	117	422	176	165	—	—	—	—	—
13	125	141	125	116	414	176	165	—	—	—	—	—
14	125	140	125	116	415	178	165	—	—	—	—	—
15	126	138	125	116	412	178	165	—	—	—	—	—
16	126	137	125	118	394	178	168	—	—	—	—	—
17	127	136	124	118	371	176	167	—	—	—	—	—
18	127	135	124	118	354	174	166	—	—	—	—	—
19	128	133	125	118	342	172	164	—	—	—	—	—
20	127	133	124	123	324	170	164	—	—	—	—	—
21	126	133	124	128	312	170	166	—	—	—	—	—
22	125	132	123	130	287	171	164	—	—	—	—	—
23	125	131	123	158	272	170	164	—	—	—	—	—
24	125	131	123	190	262	170	163	—	—	—	—	—
25	127	131	123	236	254	170	162	—	—	—	—	—
26	128	130	123	314	246	170	162	—	—	—	—	—
27	128	130	123	476•	236	169	162	—	—	—	—	—
28	129	130	123	526•	222	169	163	—	—	—	—	—
29	130		122	704•	212	169	162	—	—	—	—	—
30	129		122	778•	208	169	162	—	—	—	—	—
31	130		122		206		161	—		—		—
Средн.	125	138	125	200	436	178	165	—	—	—	—	—
Высш.	130	147	130	778	1026	204	170	—	—	—	—	—
Низш.	120	130	122	116	205	169	161	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший 1026 1/V. Низший —.

1/I—30/IV наблюдения односрочные.

123. р. КУГУТЫК — пос. ДОМБАРОВСКИЙ

Отм. нуля графика 45,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	26	25	прмз	—	—	—	14	10	11	13	14	17
2	26	24	„	—	—	—	14	9	11	13	14	17
3	26	25	„	—	—	—	14	9	10	13	14	17
4	26	25	„	—	—	—	14	11	10	13	14	17
5	26	26	„	—	—	—	14	11	10	13	14	17
6	26	26	„	—	—	—	13	14	10	14	14	17
7	26	25	„	—	—	—	13	14	10	14	14)	17
8	26	25	„	—	—	—	13	12	11	14	14)	17
9	26	24	„	—	—	—	13	11	12	14	13	17
10	26	24	„	—	—	—	13	11	14	14	13	18
11	25	24	„	—	—	—	13	10	14	14	14	18
12	25	25	„	—	—	—	13	10	14	14	14	19
13	24	26	„	—	—	—	13	9	15	14	14	19
14	24	26	„	—	—	—	13	8	14	14	14	19
15	25	26	„	—	—	—	13	8	14	14	16	19
16	25	25	„	—	—	—	13	8	15	14	18	19
17	26	24	„	—	—	—	(12)	7	14	14	16	16
18	26	24	„	—	—	—	(12)	8	13	14	16	14
19	25	24	„	—	—	—	(11)	8	13	14	15	14
20	26	22	„	—	—	—	(11)	7	13	14	15	18
21	26	22	„	—	—	—	(10)	8	13	14	15	21
22	26	22	„	—	—	—	(10)	7	13	14	15	22
23	26	20	„	—	—	—	(9)	8	11	14	15	22
24	27	прмз	„	—	—	—	9	8	11	14	16)	22
25	26	„	„	—	—	—	10	8	13	14	16)	22
26	26	„	„	—	—	—	10	10	13	14	16)	22
27	28	„	„	—	—	—	10	10	13	14	16)	42
28	26	„	„	—	—	—	9	10	13	14	15)	45
29	26		„	—	—	—	10	11	13	14	15)	48
30	26		„	—	—	—	10	10	12	14	16	55
31	25		„		—		10	10		14		52
Средн.	26	—	—	—	—	—	12	10	12	14	15	23
Высш.	30	26	—	—	—	—	15	14	15	15	18	55
Низш.	24	—	—	—	—	—	9	7	9	13	13	13

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

В декабре река местами перемерзала.

124. р. БЕРДЯНКА — с. КРАСНОЯРКА

Отм. нуля графика 115,59 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	прмз	—	–20	–24	–25	–26	–24	–23	–12
2	"	"	"	"	—	–20	–23	–25	–25	–24	–23	–19
3	"	"	"	"	—	–20	–23	–25	–25	–24	–23	–20
4	"	"	"	"	—	–21	–23	–25	–25	–24	–23	–21
5	"	"	"	"	—	–21	–23	–25	–25	–24	–23	–22
6	"	"	"	"	—	–21	–23	–25	–25	–24	–23	–22
7	"	"	"	"	—	–21	–24	–25	–25	–24	–23	–22
8	"	"	"	"	—	–21	–24	–25	–25	–24	–17)	–22
9	"	"	"	"	—	–21	–24	–25	–25	–23	–16	–22
10	"	"	"	"	—	–21	–24	–25	–25	–23	–16	–22
11	"	"	"	"	—	–21	–24	–25	–25	–23	–16	–19
12	"	"	"	"	—	–21	–24	–26	–25	–24	–16	–19
13	"	"	"	"	—	–22	–25	–26	–25	–24	–20	–19
14	"	"	"	"	—	–22	–25	–26	–25	–24	–22	–19
15	"	"	"	"	—	–22	–24	–25	–24	–24	–22	–19
16	"	"	"	"	—	–22	–24	–26	–24	–24	–22	–19
17	"	"	"	"	—	–22	–25	–26	–24	–24	–24	–18
18	"	"	"	"	—	–23	–25	–26	–24	–24	–24	–18
19	"	"	"	"	—	–23	–25	–26	–24	–24	–23	–19
20	"	"	"	"	—	–23	–25	–26	–24	–23	–23	–19
21	"	"	"	"	—	–23	–25	–26	–24	–23	–23	–18
22	"	"	"	"	—	–23	–24	–26	–24	–23	–23	–16
23	"	"	"	"	—	–20	–24	–26	–24	–23	–23	–16
24	"	"	"	"	—	–22	–23	–26	–24	–23	–22	–12
25	"	"	"	"	—	–24	–23	–26	–24	–23	–22	–12
26	"	"	"	"	–13	–23	–24	–26	–24	–23	–22	–12
27	"	"	"	"	–19	–23	–24	–26	–24	–23	–22	–12
28	"	"	"	—	–20	–23	–24	–26	–24	–23	–22	–13
29	"		"	—	–20	–24	–24	–26	–24	–23	–20	–14
30	"		"	—	–20	–24	–24	–26	–24	–23	–13	–16
31	"		"		–20		–24	–26		–23		–16
Средн.	—	—	—	—	—	–22	–24	–26	–24	–24	–21	–18
Высш.	—	—	—	—	—	–20	–23	–25	–24	–23	–13	–9
Низш.	—	—	—	—	—	–24	–25	–26	–26	–24	–24	–22

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

26/V—12/VI наблюдения трехсрочные. Уровни за 28/IV–25/V забракованы.

126. р. САҚМАРА — с. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	124	120	129	137	—	125	104	92	85	87	91):	114
2	124	122	130	137	—	122	105	90	85	87	97):	114
3	123	122	130	136	—	122	107	90	85	87	92)	113
4	123	122	130	138	—	122	108	91	84	87	88)	114
5	124	122	130	140	—	122	106	90	83	87	88)	113
6	124	123	130	142	—	120	106	89	82	87	88)	114
7	123	124	131	142	—	120	105	89	82	87	89):	114
8	123	124	133	143	—	120	104	89	84	88	88	114
9	123	125	136	143	—	120	102	89	85	89	90	113
10	124	126	139	144	—	118	102	88	85	89	98	114
11	124	124	137	144	—	118	102	86	85	90	98	115
12	123	126	134	146	—	117	102	87	88	91	100	115
13	124	126	134	148	—	118	102	87	87	92	100	115
14	124	126	134	150	—	116	100	87	86	92	99	115
15	123	126	134	155	—	115	98	88	87	92	100	116
16	124	127	135	200	—	114	97	87	88	93	102	116
17	124	127	136	242	—	112	96	88	88	94	104	116
18	124	128	137	244	—	108	95	88	89	93	105	113
19	124	128	137	244	—	106	95	86	89	93	109	112
20	124	127	136	244	—	106	94	87	88	93	110	114
21	122	127	135	246	—	106	94	86	89	92	108	115
22	123	128	135	246	—	104	92	86	88	92	107	115
23	122	129	136	249	148	104	96	86	89	92	108	115
24	122	129	137	231	143	104	94	86	88	92	109	115
25	122	128	137	220	140	106	94	87	88	91	110	116
26	122	128	137	374	138	111	95	87	88	90	110	116
27	124	128	135	479	134	112	98	86	88	90	111	117
28	123	129	135	504	133	108	99	84	88	89)	113	118
29	122		135	497	132	111	96	86	87	89):	112	119
30	122		137	487	129	108	94	86	87	89)	114	118
31	121		137		128		92	85		90):		119
Средн.	123	126	134	228	—	114	99	88	86	90	101	115
Высш.	125	129	139	522	—	126	109	92	89	94	114	119
Низш.	121	120	129	136	—	104	92	83	82	87	86	112

Средний годовой —. Высший 522 28/IV. Низший 82 6, 7/IX.

Сведения о весенних ледовых явлениях неполные. Уровни за 16—25/IV сомнительные, за 1—22/V забракованы.

127. р. САҚМАРА — с. АҚ-ЮЛОВО

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	232	226	222	238	546	265	234	215	204	206	204):	221
2	232	226	222	239	534	260	234	213	204	206	204):	221
3	232	227	222	242	528	260	232	212	204	206	205):	221
4	232	226	223	242	524	256	234	211	204	205	208	221
5	232	225	223	244	527	256	233	210	205	205	207	221
6	232	224	223	244	544	253	230	209	206	206	206	221
7	232	222	223	244	548	253	230	208	204	206	212	222
8	232	222	223	243	527	252	229	208	204	206	216	223
9	234	220	223	241	506	254	227	207	204	207	216	224
10	233	221	222	240	485	252	227	206	204	208	217	224
11	232	222	222	240	464	251	224	205	204	207	210	224
12	232	220	222	239	444	250	224	205	204	208	211	225
13	232	220	222	240	423	250	222	204	204	208	213	225
14	234	220	222	241	402	249	222	204	204	210	213	224
15	233	220	222	240	381	250	222	204	204	210	214	224
16	233	220	225	244	360	248	221	204	205	211	213	224
17	235	220	228	244	339	242	220	202	206	211	214	225
18	235	220	230	246	329	238	218	203	206	212	213	225
19	235	220	232	250	323	237	216	203	206	212	214	225
20	235	220	232	257	322	234	214	204	206	212	214	224
21	234	220	232	261	318	234	216	204	207	212	215	223
22	232	220	232	267	314	232	216	204	207	212	216	224
23	231	221	232	276	305	231	216	204	205	211	219	225
24	230	222	232	300	296	231	218	204	204	210	220	225
25	230	222	234	354п	290	236	216	204	205	210)	220	225
26	230	222	236	418•	290	236	214	204	205	208)	219	225
27	231	222	234	452	279	236	214	204	205	207)	220	225
28	229	222	235	512	278	237	214	204	205	207)	220	225
29	226		238	560	275	238	216	204	205	206)	220	225
30	228		239	542	272	236	218	204	205	204)	221	225
31	228		238		271		216	204		205)		225
Средн.	232	222	228	293	395	245	222	206	205	208	214	224
Высш.	235	227	239	560	548	266	235	215	208	213	221	225
Низш.	226	220	222	238	268	231	213	201	204	204	203	221

Средний годовой 241. Высшнй 560 29/IV. Низший 201 17/VIII.

24—25/IV, 17—31/V наблюдения трехсрочные. С 19/IV полынья. Уровни за 27/IV—16/V и высшей годовой восстановлены по графику связи с уровнями поста на р. Урман-Зилаир у с. Ак-Юлово и являются приближенными. Сведения о весенних ледовых явлениях неполные. 3/V на реке чисто.

128. р. САҚМАРА — с. ҚУВАНДЫҚ

Отм. нуля графика 41.63 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	123	120	120	123	552	190	156	125	110	114	118	112
2	123	120	118	107	528	188	158	124	109	114	116	112
3	124	120	118	99	499	184	155	124	109	114	116	114
4	124	120	117	99	478	184	153	123	109	114	116	122
5	125	122	116	99	470	187	153	122	109	118	115	120
6	125	123	116	100	488	186	152	121	109	116	117	113
7	126	123	116	100	516	184	152	120	110	115	117)	114
8	126	124	115	101	501	182	150	120	112	116	117)	114
9	124	124	115	102	473	185	148	119	114	116	113)	114
10	124	125	115	104	460	184	146	119	116	117	110	114
11	124	126	114	104	446	182	144	119	116	118	110	116
12	124	126	112	103	433	178	144	118	114	118	114	116
13	125	126	110	103	403	178	142	118	113	118	112	115
14	126	126	107	105	385	176	142	117	113	119	110	113
15	125	126	120	105	367	176	140	116	116	119	110	112
16	125	125	124	106	348	173	138	116	118	119	109	112
17	125	123	118	108	330	170	137	116	119	119	110	112
18	124	123	110	108	298	166	136	115	115	119	111	113
19	124	122	109	110	281	163	138	114	115	120	109	111
20	124	122	109	114	274	163	133	114	116	119	109)	111
21	123	121	109	120	264	162	132	113	116	120	110	111
22	122	121	110	128	262	160	132	113	116	120	110)	111
23	122	121	110	138о	255	158	132	113	117	120	114)	110
24	122	121	108	162•	249	154	130	112	116	120	112)	110
25	121	121	106	200•	239	154	130	112	116	120	112)	110
26	122	120	105	267о	230	154	129	112	116	119	112)	110
27	122	120	106	358•	224	157	128	111	115	118	112)	110
28	120	120	105	450о	219	156	128	111	115	118	114:	110
29	121		109	494о	212	158	127	110	115	118	112	110
30	121		102	541	207	157	126	110	115	118	112:	106
31	121		104		198		126	110		118		106
Средн.	123	123	112	165	358	172	140	116	114	118	113	112
Высш.	126	127	131	553	561	191	158	125	119	120	118	128
Низш.	120	120	102	99	193	152	126	110	109	114	108	106

Средний годовой 147. Высший 561 1/V. Низший 99 2–6/IV.

6/IV—9/VI наблюдения трехсрочные. 11—14/III полынья.

129. р. САКМАРА — с. САКМАРА

Отм. нуля графика 89,50 *м* абс.

Число	I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	295	298	299	307	719	391	320	275	248	246	250	296
2	296	298	300	307	678	385	320	274	247	246	250	294
3	296	298	300	307	679	378	320	273	246	246	249	292
4	296	298	300	308	766	371	317	272	245	246	249	293
5	296	298	301	308	769	368	316	270	245	246	249	294
6	296	298	301	308	754	364	315	268	244	247	248	293
7	297	298	301	310	738	360	314	266	244	247	246	293
8	297	299	302	312	725	357	312	265	244	246	234*	293
9	296	299	302	312	713	353	310	265	244	247	247)	292
10	296	299	302	313	720	351	308	264	245	247	252)	292
11	296	300	302	316	721	346	305	262	244	247	257)	292
12	296	300	302	318	714	344	302	261	244	247	262	292
13	296	299	302	319	700	342	301	260	244	247	262	290
14	296	299	302	320	681	341	300	258	244	247	264	290
15	295	298	302	322	661	343	299	258	243	248	266	290
16	295	298	303	325	639	342	298	256	244	248	268	290
17	295	298	303	328	616	342	296	256	244	248	272	290
18	296	298	303	333	589	340	293	255	245	248	274	288
19	296	298	304	336	561	336	292	254	245	248	273	287
20	297	298	304	340	540	332	291	255	245	250	272	286
21	297	298	304	344	505	332	290	254	246	250	272	285
22	298	298	305	361	488	330	287	254	246	250	272	285
23	298	298	305	410п	477	327	286	253	246	251	272	285
24	299	298	304	518•	462	325	285	252	246	251	278	284
25	299	298	304	534•	453	324	284	252	246	251	282	284
26	299	299	304	613•	442	323	282	251	246	251	284	284
27	299	299	304	709•	431	322	280	250	246	251	286	284
28	299	299	304	758	421	322	279	250	246	251	290	285
29	299		305	773	412	320	278	250	246	251	294	286
30	298		306	760	404	319	277	248	246	250	297	286
31	298		307		396		276	248		250		286
Средн.	297	298	303	404	599	344	298	259	245	248	266	289
Высш.	299	300	307	774	780	392	321	275	248	251	297	297
Низш.	295	298	299	307	395	319	276	248	243	246	230	284

Средний годовой 321. Высший 780 4/V. Низший 230 8/XI.

7/IV—9/VI наблюдения трехсрочные.

130. р. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР — х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР

Отм. нуля графика 47,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	76	76	84	71	193	111	92	77	74	77	73	101
2	75	74	82	72	189	110	100	76	74	77	74	101
3	73	73	80	72	185	109	99	76	75	78	75	100
4	73	74	80	75	182	109	95	76	75	79	78	100
5	74	74	80	80	185	110	94	77	75	79	78	100
6	72	75	80	92	(179)	110	93	77	75	79	77)	98
7	74	76	80	95	173	107	92	77	76	80	76	98
8	74	76	78	96	171	106	91	76	77	80	78	99
9	76	77	78	96	187	105	91	76	78	82	78	100
10	76	77	77	96	180	103	88	77	78	82	82	100
11	76	78	76	96	176	101	85	76	77	83	88	103
12	76	76	76	94	170	100	83	76	78	84	85	102
13	75	78	75	94	160	99	84	76	78	84	85	101
14	75	78	75	94	150	99	83	76	77	85	87	98
15	74	79	75	96	145	98	82	76	78	85	88	96
16	72	81	75	98	142	98	82	76	79	85	88	94
17	69	82	75	98	140#	97	82	76	80	85	85	94
18	67	83	75	102	139	96	81	76	80	84	89	94
19	67	86	74	103	143	95	80	75	80	83	92	93
20	64	86	73	100	143	93	81	74	80	82	92	92
21	60	86	74	102	137	90	82	74	79	81	94	92
22	63	87	72	104	132	87	83	74	78	81	94	92
23	61	87	70	107	127	85	83	74	78	82	96	92
24	60	86	70	120	122	88	82	74	78	82	98	94
25	61	86	70	133	120	95	79	76	78	81	98	92
26	65	85	70	141п	119	94	78	77	78	80	98	92
27	66	85	70	159•	118	93	82	76	78	79	98	92
28	68	86	70	191•	117	95	82	76	78	79)	98	92
29	74		70	224•	115	94	80	75	77	79)	101	92
30	76		71	204о	113	92	78	74	77	78	101	92
31	77		71		112		78	74		76		92
Средн.	71	80	75	110	150	99	85	76	77	81	87	96
Высш.	77	87	85	242	194	111	100	77	80	85	101	103
Низш.	60	71	70	71	112	85	77	74	74	75	73	91

Средний годовой 91. Высший 242 29/IV. Низший 60 21, 24, 25/I.

27/IV—30/VI наблюдения трехсрочные.

131. р. УРМАН-ЗИЛАИР — с. АК-ЮЛОВО

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	124	130	136	124	340	127	123	106	102	101	103)	106
2	124	130	140	135	318	128	122	106	102	102	101	106
3	127	130	140	148	306#	131	122	106	104	101	103	104
4	128	130	138	147	302	160	122	105	104	101	105	103
5	128	128	134	147	305	141	120	106	112	101	105	106
6	128	128	132	148	336	154	117	106	116	104	104	106
7	128	130	133	150	342	144	117	105	110	104	106)	106
8	128	130	133	148	319	130	116	105	108	104	88	108
9	130	130	133	149	311	133	116	103	107	104	88	107
10	128	130	131	145	294	124	115	102	106	103	89	106
11	128	130	130	145	280	122	112	102	106	104	96	108
12	129	135	130	145	249	122	112	102	105	104	107	108
13	130	135	130	145	240	122	112	102	105	104	106	110
14	130	135	130	148	220	125	112	103	104	104	104	110
15	130	140	135	150	225	127	111	102	104	105	104	107
16	128	140	144	152	191	126	112	104	103	106	103	108
17	128	140	138	155	198	125	112	104	104	106	104	109
18	129	135	134	161	199	122	112	104	104	106	102	110
19	128	140	130	162	154	120	113	103	104	108	102	110
20	128	140	130	165	164	124	111	104	104	108	102	111
21	128	142	131	168	170	124	110	104	108	108	104	111
22	128	141	130	167	170	122	108	104	112	106	108	111
23	128	140	130	168	161	122	110	104	109	105	111	112
24	128	139	131	178п	150	122	110	104	106	105	110	112
25	128	138	132	200п	132	122	109	103	105	104)	108	113
26	128	136	134	214	134	125	109	103	104	104):	106	113
27	128	135	132	232	136	127	108	104	104	104)	107	115
28	128	137	134	284•	138	122	108	104	103	103):	108	116
29	128		128	365о	135	124	110	104	104	102)	108	114
30	128		121	332о	139	124	109	104	102	101)	107	114
31	130		121		140		108	103		101):		114
Средн.	128	135	132	176	223	128	113	104	106	104	103	109
Высш.	130	143	148	366	354	192	123	107	121	108	112	116
Низш.	124	128	121	120	131	119	108	101	101	100	87	102

Средний годовой 130. Высший 366 29/IV. Низший 87 8/XI.

22/IV—31/V наблюдения трехсрочные. Уровни за 12—31/V сомнительные. Сведения о весенних ледовых явлениях неполные.

132. р. БОЛЬШОЙ ИК — с. МРАКОВО

Отм. нуля графика 45,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	120	125	138	134	362	143	113	90	78	81	83	124
2	120	123	130	135	351	140	114	90	79	81	84	116
3	122	124	131	141	330	138	118	88	78	81	85	108
4	124	126	132	147	322	136	124	88	78	81	86	108
5	124	126	132	147	316	134	123	87	78	80	85	114
6	124	127	135	147	328	133	121	87	78	82	85	110
7	125	127	139	148	359	131	121	86	78	82	88)	108
8	126	128	140	147	326	131	124	85	78	82	104	110
9	123	129	137	136	309	130	115	85	77	83	102	114
10	124	129	136	138	300	126	109	84	77	84	97	116
11	127	132	140	143о	278	126	109	84	77	86	97	111
12	127	131	141	140о	260	125	107	83	77	89	98	115
13	127	132	142	137о	250	124	106	83	77	89	102	114
14	126	134	141	125о	231	123	105	83	77	90	104	112
15	127	134	138	104о	220	122	104	82	78	91	103	111
16	126	133	132	100	209	120	108	83	81	91	103	109
17	125	133	128	96	202	119	123	82	84	90	104	106
18	124	132	130	101	194	116	116	81	82	90	104	110
19	122	132	131	105	187	113	108	81	81	90	105	110
20	121	133	130	113	185	111	106	80	81	90	106	110
21	122	135	132	115о	184	110	104	80	82	90	104	109
22	122	135	130	116о	190	110	103	80	83	89	99	109
23	122	136	130	123о	182	109	100	80	84	89	93	110
24	122	138	132	135о	176	111	98	80	82	89	88	111
25	123	140	133	168о	169	117	96	80	83	88	86	108
26	123	140	133	206	164	119	94	80	83	88	92*	106
27	122	137	132	250	159	119	94	79	82	87	102	109
28	124	138	131	283	155	116	94	79	82	86	125)	109
29	125		131	349	151	116	92	79	81	86	124	109
30	125		131	391	148	115	92	78	81	85	128	109
31	126		128		146		91	78		84		110
Средн.	124	132	134	157	237	123	107	83	80	86	99	111
Высш.	127	140	142	395	369	143	125	91	84	91	128	125
Низш.	119	123	127	95	145	109	91	78	77	80	83	105

Средний годовой 123. Высший 395 30/IV. Низший 77 9—14/IX.

1/IV—14/VII наблюдения трехсрочные. С 5/IV полынья. 4, 5, 16, 17/VII ниже поста заломы леса.

134. р. БОЛЬШОЙ ИК — с. ПОЛЯКОВКА

Отм. нуля графика 134,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	215	208	209	192	684	307	242	204	183	183	187	186
2	213	206	208	192	682	301	241	202	182	183	186	186
3	213	206	206	194	655	293	241	201	182	183	187	182
4	213	205	206	194	633	288	241	201	181	183	187	184
5	214	205	206	193	621	283	239	199	181	183	186	186
6	214	205	206	190	623	280	236	196	181	183	185	187
7	215	205	206	182	649	278	234	195	181	183	183)	187
8	215	205	206	178о	623	276	234	194	181	184	180)	188
9	217	206	205	176о	618	274	232	194	180	184	180	187
10	216	206	205	176о	615	270	230	194	182	184	182	187
11	217	206	205	180о	586	267	228	192	181	185	182	186
12	217	206	205	180о	565	264	226	194#	181	185	184	185
13	213	207	205	180о	545	262	225	215	181	185	184	188
14	214	207	205	182о	508	260	224	206	180	186	184	189
15	215	208	205	184о	478	258	222	195	182	187	183	190
16	216	207	204	188о	450	255	220	192	182	187	192	192
17	215	208	204	192о	422	252	218	188	184	188	189	192
18	214	208	202	197о	414	248	216	187	186	189	189	192
19	213	208	202	201о	402	244	215	187	187	189	189	196
20	212	208	202	208о	394	241	216	186	188	190	189	200
21	211	208	202	213о	387	239	216	186	188	189	189	202
22	210	209	201	224о	382	238	216	186	182#	190	190	202
23	208	209	202	248•	372	236	214	186	182	190	190	200
24	206	209	203	315•	364	236	214	186	183	189	190	198
25	207	210	204	401•	353	238	212	186	183	189	190	196
26	206	210	204	494•	345	240	211	185	184	188)	187	197
27	206	210	205	533•	338	243	211	185	184	188	187	196
28	206	209	202	582о	331	242	209	184	184	188	187	196
29	208		198	657	324	241	208	184	184	188	185	196
30	208		198	676	317	242	206	184	184	186)	186	196
31	209		198		311		206	184		186		196
Средн.	212	207	204	270	484	260	223	192	183	186	186	192
Высш.	217	210	209	677	687	308	242	221	188	191	195	202
Низш.	205	205	198	174	310	236	205	184	180	183	180	182

Средний годовой 233. Высший 687 2/V. Низший 174 9, 10/IV.

5/IV—10/VI наблюдения трехсрочные. 4—7/IV полыньи.

135. р. БОЛЬШОЙ СЮРАН — клх. ЛУЧ

Отм. нуля графика 45,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	182	180	189	192	436	234	199	162	148	151	153	153*
2	182	179	188	193	430	230	196	162	148	151	153	153
3	184	177	189	198	418	226	198	160	149	151	153	153
4	181	176	190	201	414	224	197	159	149	152	153	152)
5	182	176	188	202	418	222	195	160	149	152	153	152)
6	181	175	189	201	437	219	190	159	148	153	153	152
7	181	175	189	195	446	218	187	158	148	153	164	152
8	181	175	188	177п	416	216	185	158	148	153	186	152
9	181	176	183	166•	414	214	184	156	148	153	178	151
10	181	176	186	161о	404	211	182	156	149	153	162	152
11	182	177	187	156о	393	210	181	155	149	153	163	153
12	181	179	190	153	384	208	178	154	149	154	162	153)
13	183	181	190	153	372	207	176	154	149	154	163	160)
14	184	182	192	154	358	204	174	151	148	155	164	158
15	184	184	188	157	346	202	173	155	148	156	162	158
16	183	184	184	162	334	198	171	164	149	156	162	156
17	181	184	182	169	324	194	170	162	151	156	164	152
18	178	184	185	176	318	193	168	160	151	156	162	153
19	176	184	185	182	308	191	168	154	151	157	154	157
20	175	182	184	186	300	190	166	150	151	157	151	157
21	175	182	184	187	306	188	168	150	152	157	150	158
22	175	184	186	195	298	188	167	151	152	156	150	158
23	175	186	186	225	285	188	167	151	152	156	150	158
24	175	185	182	260	276	188	166	150	152	156	152	159
25	174	186	188	323	270	193	166	150	153	156	153	159
26	174	188	190	354	264	196	164	150	153	156	151	154
27	174	188	189	382	256	196	164	150	153	154	152	153
28	176	189	190	408	252	194	166	150	153	154	153	164
29	178		191	441	248	194	164	149	152	153	155*	164
30	180		192	453	242	206	165	149	151	154	154*	165
31	179		189		239		164	149		153		165
Средн.	179	181	188	225	342	205	176	155	150	154	158	156
Высш.	184	190	195	454	457	236	199	166	153	157	186	165
Низш.	174	175	178	153	238	188	162	149	147	151	149	150

Средний годовой 189. Высший 457 7/V. Низший 147 7/IX.

16/III—15/IV наблюдения трехсрочные. 6, 7/IV полынья.

137. р. САЛМЫШ — с. БИККУЛОВО

Отм. нуля графика 112,24 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	115	132	149	160	559	138	135	105	94	98	105	117
2	115	130	150	160	496	137	138	103	94	100	105	117
3	115	129	152	160	408	135	145	102	93	98	105	115
4	115	135	152	160	369	136	144	101	92	98	105	114
5	114	138	152	160	366	135	140	98	92	98	105	113
6	115	140	150	160	360	135	135	92	93	99	105)	113
7	117	140	148	159	341	134	130	90	94	100	105):	113
8	119	139	147	160	318	135	128	92	94	103	106	115
9	120	139	147	162	288	135	128	93	95	106	106	122
10	123	139	145	159	246	134	125	94	95	106	107	122
11	123	139	146	160	236	134	124	94	95	106	107	121
12	120	139	148	163	224	134	124	94	94	107	107	121
13	122	139	150	165	213	133	124	94	93	107	107	121
14	122	139	151	167	204	133	124	93	93	107	106	121
15	125	139	154	167	196	133	119	92	93	106	104	124
16	125	139	156	166	191	133	118	92	94	108	102	124
17	125	139	156	166	187	133	117	86	102	108	104	124
18	125	139	150	168	182	130	114	84	94	108	105	122
19	127	139	145	170	179	125	114	85	96	108	106	122
20	127	140	146	170	175	125	114	91	100	111	108	120
21	127	142	146	172	174	125	115	91	103	109	110	120
22	125	142	146	189	173	123	114	92	102	109	110	120
23	126	142	146	224	169	121	114	92	97	109	110	120
24	128	144	147	272•	166	120	116	93	97	108	111	123
25	129	147	149	384•	163	120	115	94	100	108	114	123
26	129	147	149	595о	158	122	114	94	104	107	115	124
27	131	148	149	601•	156	121	112	92	104	107	115	124
28	134	149	150	616о	150	124	112	88	101	106	113	126
29	134		155	624	146	131	111	89	101	106	117	126
30	134		159	596	142	135	107	92	100	105	120	126
31	133		159		140		105	93		105		126
Средн.	124	140	150	251	241	130	122	93	97	105	108	121
Высш.	134	149	159	625	590	138	145	105	105	111	120	126
Низш.	113	128	144	159	140	120	105	82	92	98	102	113

Средний годовой 140. Высший 625 29/IV. Низший 82 19/VIII.

6/IV—11/VI наблюдения трехсрочные.

138. р. ИЛЕК — г. АКТЮБИНСК

Отм. нуля графика 13,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	316	302	341	325	646	377	347	324	319	323	330)	334
2	312	301	344	329	626	373	346	323	319	323	331	334
3	308	300	346	330	604	370	343	323	319	324	331	332
4	303	299	350	335	615	369	342	326	319	324	331	331
5	304	300	350	336	586	368	341	328	319	325	331	330
6	304	300	349	337	574	367	339	327	319	325	332	330
7	304	301	348	340	557	367	338	326	319	325	332	330
8	305	301	346	344	489	367	338	326	319	325	332)	335
9	306	301	342	350	484	367	338	326	319	326	331)	334
10	307	300	341	358	474	367	335	326	320	326	331	332
11	308	300	340	357	473	366	335	324	319	326	330	330
12	308	299	342	354	460	364	334	324	319	326	330	336
13	310	299	343	353	443	362	333	323	319	326	329	334
14	311	298	342	352	421	361	332	322	319	326	329	334
15	312	298	340	352	422	363	332	322	320	326	329	334
16	312	304	336	348	420	362	332	322	321	326	329	334
17	312	326	328	344	416	361	331	322	322	328	330	336
18	313	330	326	344	411	360	330	321	323	328	330	339
19	313	337	325	344	407	358	329	321	323	328	330	340
20	313	340	324	345	404	356	328	321	323	328	330	340
21	313	340	324	357п	402	354	328	321	323	328	330	338
22	313	342	323	422•	401	353	328	321	324	328	330	335
23	308	344	322	451•	400	352	328	321	324	328	330	335
24	307	348	320	473•	397	352	327	320	324	329	330	334
25	306	345	319	548•	392	351	327	320	323	329	332	336
26	305	340	318	616•	390	350	326	320	323	329	330	338
27	305	339	321	660•	381	349	326	320	323	329	330	338
28	304	340	324	708о	381	348	326	320	323	329	330	339
29	304		328	716•	(380)	348	326	320	323	330	330	339
30	303		344	694	380	348	325	320	323	330	332	339
31	303		342		379		325	319		330		340
Средн.	308	317	335	417	459	360	333	323	321	327	330	335
Высш.	317	348	350	722	668	378	347	328	325	330	333	341
Низш.	303	298	318	325	379	348	325	319	318	323	328	330

Средний годовой 347. Высший 722 29/IV. Низший 298 14, 15/II.

1/IV—14/V наблюдения многосрочные. 10/XI—17/XII полынья.

139. р. ИЛЕК — с. МЕРТВЕЦОВКА

Отм. нуля графика 102,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	112	123	140	148	429	130	106	88	80	78	81	99
2	113	123	140	148	384	128	106	88	79	78	81	99
3	113	124	140	148	315	127	105	87	79	79	81	100
4	114	125	141	149	292	126	103	87	78	79	81	100
5	115	126	141	149	275	125	102	86	78	79	81	100
6	115	127	141	152	279	124	101	86	78	80	81	101
7	116	127	141	142	(261)	123	101	86	78	80	81	101
8	116	128	141	140	(242)	122	100	85	78	80	89)	102
9	116	128	141	139	223	121	100	85	78	81	84	101
10	116	129	141	138	212	120	100	85	78	81	87	101
11	116	130	141	135	203	119	99	85	78	81	87	101
12	116	131	141	134	198	118	99	84	79	81	87	101
13	116	131	141	133	195	118	98	83	79	81	87	101
14	116	133	141	133	191	119	97	83	79	80	87	101
15	116	134	141	130	185	119	97	83	79	80	87	101
16	116	134	141	135	180	119	97	82	79	80	89	103
17	118	134	141	134	176	119	96	81	79	80	91	104
18	119	134	141	131	162	119	96	82	79	81	92	104
19	119	134	142	128	158	119	95	82	79	81	93	104
20	119	134	143	133	157	117	95	82	79	81	93	104
21	119	135	144	139п	152	115	94	82	79	81	92	104
22	119	136	144	145п	146	115	94	82	79	81	92	104
23	120	136	144	155о	142	114	93	82	79	81	93	104
24	120	137	144	178о	138	113	92	81	79	81	96	104
25	121	137	144	239о	134	112	91	81	79	81	96	104
26	122	139	144	286	133	111	91	81	79	81	96	104
27	122	139	144	317о	133	110	90	80	79	81	96	104
28	123	139	146	348	133	108	90	80	79	81	96	105
29	123		146	378	133	108	90	80	79	81	96	105
30	123		148	421о	132	107	90	80	78	81	96	105
31	123		148		132		89	80		81		105
Средн.	118	132	142	180	208	118	97	83	79	80	89	102
Высш.	123	139	148	440	442	130	106	88	80	81	96	105
Низш.	111	123	140	127	132	107	89	80	78	78	81	99

Средний годовой 119. Высший (442 1/V). Низший 78 IX (9), 1, 2/X.

1/I—3/IV, 1/VI—31/XII наблюдения однострочные, 4/IV—15/V — трехстрочные. В январе—феврале река местами перемерзала. Уровни за 1—7/IV сомнительные; за 1—5/V, а также высший годовой, восстановлены по графику связи с уровнями поста у г. Актюбинск и являются приближенными.

140. р. ЧЕГАН — пос. КАМЕННЫЙ

Отм. нуля графика 32,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	239	254	267	270	452	258	277	267	249	246	253	253
2	238	254	267	270	404	258	277	266	248	246	253	253
3	238	254	267	268	373	258	276	264	248	246	253	253
4	240	254	267	268	357	259	276	264	247	246	253	253
5	240	255	268	267	352	260	276	264	246	246	253	253
6	241	255	268	267	343	261	276	263	246	247	253	254
7	241	256	269	268	338	262	276	263	245	248	256)	254
8	242	256	269	268	328	268	276	262	245	248	256)	254
9	242	257	269	269	315	270	277	261	245	248	254	254
10	242	258	269	270	306	272	278	261	245	248	256	257
11	243	258	269	271	299	274	279	260	245	248	256	257
12	243	259	269	272	292	271	280	258	246	248	256	257
13	243	260	269	277	286	271	281	258	246	248	254	257
14	243	261	269	289	283	271	281	258	246	248	254	257
15	243	263	270	308	279	270	282	256	246	248	253	256
16	244	263	270	343	275	269	282	256	246	249	253	258
17	244	264	270	464п	273	269	281	256	246	250	254	257
18	244	264	270	562п	268	268	280	254	246	250	254	257
19	245	265	271	568п	266	268	281	253	246	251	255	256
20	246	265	271	677п	265	268	280	253	247	252	255	255
21	246	265	271	769•	264	267	278	252	247	252	255	254
22	247	266	271	857•	263	268	277	252	247	252	254	254
23	248	266	271	902о	263	268	276	251	247	252	254	254
24	250	266	271	943о	262	281	276	250	247	252	254	254
25	250	266	271	958о	261	280	276	250	247	252	254	254
26	251	267	270	919	260	278	282	250	247	252	254	254
27	252	267	270	798	260	277	272	249	248	252	253	255
28	252	267	270	648	260	277	270	249	248	252	253	255
29	254		270	552	259	276	269	249	247	253	253	255
30	254		270	504	259	276	268	249	246	253	253	255
31	254		270		259		268	249		253		255
Средн.	245	261	269	486	298	269	277	256	246	250	254	255
Высш.	254	267	271	961	467	281	283	267	249	253	258	258
Низш.	238	254	267	266	259	258	268	249	245	246	253	253

Средний годовой 280. Высший 961 25/IV. Низший 238 2, 3/I.

7—20/IV, 9/XI—16/XII полыньи. С 16/IV закраины.

142. р. ЭМБА — с. ЖАРКАМЫС

Отм. нуля графика 11,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	73	86
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	73	86
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	74	87
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	74	88
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	74	88
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	74	88
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	74	88
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	74)	90
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	74)	90
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	72	92
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	72	92
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	72	92
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	72	92
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	72	93
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	72	93
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	72	94
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	72	94
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	72	94
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	73	95
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	74	96
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	74	96
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	76	96
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	80	97
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	82	98
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	83	98
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	84	99
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	86	100
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	86	100
29	—		—	—	—	—	—	—	—	72	86	100
30	—		—	—	—	—	—	—	—	73	86	100
31	—		—		—		—	—		73		100
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	76	94
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	86	100
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	72	86

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

Уровни за 1/I—30/IX забракованы.

143. р. ЭМБА — уроч. ДЮСЕКЕ

Отм. нуля графика —13,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	62	78	78	97	333	84	14	4	−14	−19	18	18
2	62	78	78	99	302	85	14	2	−15	−18	19	18
3	64	76	78	141•	262	84	14	2	−15	−18	19	18
4	61	76	83	161•	228	81	14	2	−16	−18	19	22
5	64	76	86	154•	198	80	14	3	−16	−19	18	28
6	64	78	86	153о	181	79	12	3	−16	−18	18	29
7	64	78	86	157	170	79	13	1	−15	−17	18	30
8	64	74	82	227о	158	78	20	−2	−15	−17	18)	30
9	66	74	81	266	151	77	25	0	−15	−17	18)	30
10	68	74	80	302	149	77	22	−4	−15	−14	18	28
11	68	74	77	282	144	76	18	−7	−15	−14	17	28)
12	68	74	77	283	139	74	22	−8	−14	−13	17	30
13	68	74	76	288	137	74	22	−8	−14	−12	17	30
14	69	74	74	286	135	72	20	−8	−14	−12	17	30
15	70	72	74	284	121	73	24	−10	−14	−12	17	30
16	70	69	75	288	116	73	24	−10	−14	−12	17	30
17	70	68	72	302	110	71	22	−12	−14	−12	16	30
18	70	66	65	326	108	69	23	−13	−16	−12	16	28
19	70	66	64	339	104	67	22	−14	−18	−12	16	28
20	71	66	68	336	103	66	20	−13	−17	−7	16	28
21	72	68	74	326	99	44	18	−13	−18	24	16	26
22	73	72	74	333	96	37	14	−14	−18	25	16	26
23	74	74	72	330	94	30	14	−12	−16	26	17)	26
24	76	76	72	324	92	27	16	−12	−18	28	17)	29
25	76	76	70	311	90	24	14	−12	−18	28	17	27
26	76	78	72	314	90	22	13	−14	−18	28	17	28
27	78	78	75	319	89	20	10	−14	−18	26	17	26
28	78	77	80	334	86	18	10	−14	−19	24	17	26
29	78		84	346	85	15	8	−14	−19	24	17	28
30	76		93	346	87	16	6	−14	−19	22	17	28
31	76		93		84		4	−15		20		28
Средн.	70	74	77	268	140	59	16	−8	−16	−1	17	27
Высш.	78	78	96	351	341	85	27	4	−14	28	19	30
Низш.	60	65	63	92	83	14	4	−15	−19	−19	16	18

Средний годовой 60. Высший 351 29/IV. Низший −19 28/IX 3, 5/X.

21/VI—19/X сток отсутствовал — закрыт водоспуск вышерасположенной плотины. 20/X вода переключена в р. Эмба из рукава Бахаш.

143б. р. ЭМБА, протока БАХАШ — уроч. ДЮСЕКЕ

Отм. нуля графика –12,46 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	80	127	прсх	145	98	88	92	108	100)•
2	„	„	„	78	142	„	140	96	87	91	110	106)•
3	„	„	„	64	76	„	138	94	88	90	108	108)•
4	„	„	„	70	54	„	134	96	86	92	108	110)•
5	„	„	„	73	42	„	130	97	86	92	110	112)•
6	„	„	„	141	42	„	123	94	88	94	112	117)•
7	„	„	„	110	42	„	130	92	90	94	112	124)•
8	„	„	„	70	34	„	131	89	90	95	110)	126)•
9	„	„	„	73	24	„	127	90	90	96	108)	128)•
10	„	„	„	82	22	„	123	88	88	96	106	128)•
11	„	„	„	113	прсх	„	120	86	88	95	104	126)•
12	„	„	„	72	„	„	119	84	90	101	102	130)
13	„	„	„	58	„	„	118	82	92	102	96	126)
14	„	„	„	51	„	„	116	82	94	104	94	124)
15	„	„	„	прсх	„	„	116	82	92	105	92	122)
16	„	„	„	„	„	„	114	96	92	105	92	122)
17	„	„	„	„	„	„	112	86	90	105	92)•	124)
18	„	„	„	„	„	„	110	98	88	106	92)•	124)
19	„	„	„	„	„	„	108	89	90	108	90)•	122)
20	„	„	„	„	„	„	106	92	91	110	90)•	120
21	„	„	„	126	„	135	104	92	90	110	90)•	118
22	„	„	„	126	„	154	102	80	88	106	92)•	116
23	„	„	„	140	„	164	101	80	88	105	94)•	114
24	„	„	„	151	„	166	100	110	90	112	96)•	112
25	„	„	„	124	„	164	98	112	91	112	98)•	112
26	„	„	„	прсх	„	161	96	108	90	110	100)•	110
27	„	„	„	„	„	155	94	94	92	110	102)•	110
28	„	„	„	87	„	146	93	90	93	110	104)•	108
29	„		„	114	„	138	91	88	94	108	102)•	106
30	„		„	138	„	144	98	86	94	108	100)•	104
31	„		81		„		98	86		106		104
Средн.	—	—	—	—	—	—	144	92	90	102	100	117
Высш.	—	—	—	157	155	166	146	112	96	113	113	131
Низш.	—	—	—	—	—	—	91	79	85	90	89	98

Средний годовой —. Высший 166 23, 24/VI. Низший —.

144. р. ТЕМИР — клх. ЛЕНИНСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	139	134	123	143	298	184	172	159	153	161	172	172
2	139	134	124	140	(289)	183	172	159	152	161	173	172
3	139	134	125	134	(280)	182	172	159	152	162	174)	173
4	139	133	124	134	(272)	183	171	159	152	162	174	170
5	139	132	124	133	(263)	184	171	158	152	162	173	170
6	140	132	124	133	(254)	184	170	158	152	163	173	170
7	140	131	123	134	(246)	185	169	157	154	163	174	170
8	142	130	123	143	(237)	184	168	157	154	164	173	170
9	140	130	123	162	228	182	168	157	156	165	173	170
10	138	128	123	182	223	182	166	157	157	165	169	170
11	138	128	122	192	219	182	166	157	157	167	169	169
12	139	126	122	266	216	180	166	157	156	167	168	167
13	139	126	122	352	213	180	166	157	158	168	166	168
14	139	126	122	423•	208	180	165	157	158	168	166	170
15	140	126	124	483•	203	180	165	156	158	169	165	170
16	141	126	126	523•	198	179	165	156	158	170	164	170
17	141	125	126	525•	196	178	164	156	158	170	161	166
18	141	125	126	520•	194	176	164	156	158	170	161	165
19	140	124	127	526•	193	177	164	156	157	172	161	167
20	140	124	127	538o	192	176	163	156	159	173	162	167
21	140	124	126	537o	194	178	163	156	160	173	164	167
22	140	124	126	524o	194	178	162	156	162	173	166	167
23	140	123	125	554o	192	177	162	156	163	173	170	167
24	140	123	126	567	190	175	161	156	163	173)	175	166
25	140	123	126	592	192	176	160	156	163	172)	174	164
26	140	123	125	592	193	175	160	155	162	172)	167	163
27	140	123	125	573	190	175	160	155	162	172)	179	162
28	138	128	124	564	189	174	160	155	162	172)	182	162
29	136		124	513	188	174	159	154	161	172)	171	162
30	136		124	365	186	174	159	154	160	172	170	163
31	136		132		185		159	153		172		163
Средн.	139	127	125	372	217	179	165	156	158	168	170	167
Высш.	142	134	135	609	313	185	173	159	163	173	183	173
Низш.	136	123	122	133	185	173	159	153	152	161	161	162

Средний годовой 179. Высший 609 25/IV. Низший 122 11—14/III.

8/IV—1/V наблюдения односрочные, 9/V — односрочные.

145. оз. ТОЛКАЧ (Толкас) — с. ИСЯНОВО

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	240	243	245	246	255	234	168	162	159	(160)	156	—
2	240	243	245	246	255	230	167	161	159	(159)	156	—
3	240	243	245	246	256	224	167	161	159	(158)	156	—
4	240	243	245	247	256	220	167	162	159	(157)	156	—
5	241	243	245	247	257	210	167	162	159	(155)	157	—
6	241	243	245	247	257	198	166	162	159	(154)	157	—
7	241	243	245	247	257	186	166	161	159	(153)	157	—
8	241	243	245	247	257	170	167	161	159	(152)	157	—
9	241	243	245	247	258	196	167	160	159	151	157	—
10	241	243	245	247	258	190	167	160	159	151	156	—
11	241	243	245	247	258	182	168	161	159	152	156	—
12	241	243	245	248	258	178	167	160	159	152	156	—
13	241	243	245	248	259	178	167	160	159	152	156	—
14	241	243	245	248	259	177	167	161	159	152	156	—
15	241	243	245	249	259	176	166	160	159	153	156	—
16	241	243	245	249	257	175	166	160	160	154	156	—
17	241	243	245	249	255o	175	166	160	160	154	156	—
18	241	243	245	249	255o	174	166	159	160	155	156	—
19	241	243	245	250	255o	172	166	159	160	156	156	—
20	241	243	245	250	255o	170	166	159	160	156	156	—
21	241	244	245	250	255o	168	167	159	161	156	156	—
22	242	244	245	250	255	166	166	159	161	156	156	—
23	242	244	245	251	255	164	164	159	161	156	156	—
24	242	244	245	251	255	165	163	159	161	156	156	—
25	242	244	245	251	254	166	162	159	161	156	156	—
26	242	244	245	251	252	164	162	159	161	156	156	—
27	242	244	245	252	250	164	162	159	161	156	157	—
28	243	244	245	252	249	164	163	159	161	156	156	—
29	243		245	252	244	164	163	159	161	157	156	—
30	243		245	252	241	164	163	159	161	156	156	—
31	243		245		238		162	159		156		—
Средн.	241	243	245	249	254	182	166	160	160	155	156	—
Высш.	243	244	245	252	259	236	168	162	161	160	157	—
Низш.	240	243	245	246	238	164	162	159	159	151	156	—

Средний годовой —. Высший 259 13—16/V. Низший —.

1—31/III наблюдения односрочные. С 10/V заметное разрушение льда.

146. оз. УРГУН — с. МУЛДАШЕВО

Отм. нуля графика 45,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	141	143	143	146	164	180	178	172	165	165	168	171
2	141	143	143	146	165	180	179	172	165	166	168	171
3	141	143	143	146	166	180	179	172	165	166	168	171
4	141	143	143	146	167	180	179	171	165	166	168	171
5	142	143	143	146	167	180	179	171	165	166	168	171
6	142	143	143	146	168	180	178	171	164	166	168	171
7	142	143	143	146	169	180	178	171	164	166	167	172
8	142	143	143	146	170	180	178	170	164	166	167	172
9	142	143	143	146	170	179	178	170	164	166	168	172
10	142	143	143	146	171	179	177	170	164	166	168	172
11	142	143	143	146	172	179	177	170	163	166	168	172
12	142	143	143	146	173	179	176	170	163	167	168	172
13	142	143	143	146	173	178	176	169	163	167	168	172
14	142	143	143	146	174	178	176	169	163	168	168	172
15	142	143	143	146	175	178	175	169	163	168	168	172
16	142	143	143	146	175	178	174	169	164	168	168	172
17	142	143	143	146	176	177	174	169	164	168	168	172
18	142	143	143	146	176	177	174	168	164	168	168	172
19	142	143	143	147	177	177	174	168	164	169	168	172
20	142	143	143	147	177	176	174	168	164	169	168	172
21	142	143	143	148	178	176	175	168	164	169	168	172
22	142	143	143	149	178	177	175	168	164	169	168	172
23	142	143	143	150	180	177	175	168	164	169	168	172
24	142	143	144	152	180	176	175	167	164	169	168	172
25	142	143	144	152	180	177	174	167	164	169	169	172
26	142	143	144	154	180	177	174	167	164	169	170	172
27	142	143	144	156	180	176	174	167	164	169	170	172
28	142	143	145	158	180	176	173	166	164	169	170	172
29	142		145	160	180	176	173	166	164	169	170	172
30	142		145	162	180	178	173	166	164	169	170	172
31	142		145		180		173	166		169		172
Средн.	142	143	143	149	174	178	176	169	164	168	168	172
Высш.	142	143	145	162	180	180	179	172	165	169	170	172
Низш.	141	143	143	146	164	176	173	166	163	165	167	171

Средний годовой 162. Высший 180 23/V—8/VI. Низший 141 1—4/I.

Наблюдения односрочные. С 5/V полыньи. К 18/V лед растаял на месте.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

Температура воды дана в градусах Цельсия средняя за декаду из утренних наблюденных значений. Наибольшие значения температуры выбраны также из утренних измерений. Измерения производились, как правило, в створе поста, у берега в проточной воде. Температура измерялась термометрами различной точности. Поправка на неточность шкалы термометра, в большинстве случаев, не вводилась.

Температура воды, отмеченная знаком * — сомнительная, знаком [1] — выведена из неполного числа дней декады (7—9 дней). Отсутствие измерений обозначено знаком тире (—).

По ряду станций температура измерялась с точностью до 0,5° и 1,0°, что отмечено знаком [2] справа у названия станции, причем, по станциям № 48, 85 температура приведена с указанной точностью за апрель — август, по станциям № 57, 60 за апрель — сентябрь, по станции № 63 за май — октябрь, по станциям №№ 66, 72, 98, 113, 114, 127, 131 за весь год.

По станции № 75 температура воды занижена вследствие родникового питания реки. По станции № 106 температура воды в июле — октябре завышена, т. к. измерялась в недостаточно проточной воде.

По станциям №№ 7, 84, 88, 95, 96, 112, 115, 116, 118, 121, 125, 133, 136 измерения не производились, по станциям № 8, 32, 67, 74, 99, 110, 122, 128, 142, 143б, 145 данные не помещены из-за отрывочности измерений.

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Волга	г. Тетюши	1	—	—	—	—	4,8	19,6	18,5	22,8	16,3	8,8	2,6	—	—
			2	—	—	—	—	8,2	18,1	21,7	20,2	14,1	6,5	—	—	23,3
			3	—	—	—	0,4[1]	14,8	17,9	21,7	17,9	9,7	4,2	—	—	2/VIII
			Средн.	—	—	—	—	9,3	18,5	20,6	20,3	13,4	6,5	—	—	
2	„	д. Долиновка	1	—	—	—	—	4,0	19,8	18,0	22,3	15,6	8,2	2,4	—	23,0
			2	—	—	—	—	9,5	17,9	21,6	19,7	13,2	6,3	—	—	9/VIII
			3	—	—	—	0,2[1]	14,7	17,7	21,4	17,5	9,1	3,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	9,4	18,5	20,3	19,8	12,6	6,1	—	—	
3	„	г. Ульяновск	1	—	—	—	—	3,1	18,7	17,7	22,0	15,2	8,3	2,1	—	22,3
			2	—	—	—	—	6,8	19,4	20,7	20,0	14,1	6,4	—	—	2, 9/VIII
			3	—	—	—	—	12,9	17,2	21,1	17,3	9,3	3,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	7,6	18,4	19,8	19,8	12,9	6,2	—	—	
4	„	пос. Криушинский Затон	1	—	—	—	—	4,3	19,7	18,4	22,6	15,6	9,0	2,1	—	23,6
			2	—	—	—	—	9,3	18,1	21,3	20,0	12,9	6,7	—	—	7/VIII
			3	—	—	—	—	14,3	17,6	21,4	17,8	9,7	4,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	9,3	18,5	20,4	20,1	12,7	6,6	—	—	
5	„	г. Сенгилей	1	—	—	—	—	4,0	18,8	19,3	—	16,2	9,1	2,5[1]	—	—
			2	—	—	—	—	9,3	18,4	21,3	—	14,6	6,8	—	—	
			3	—	—	—	—	14,4	17,9	21,9	—	10,0	4,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	9,2	18,4	20,8	—	13,6	6,6	—	—	
6	„	с. Подвалье	1	—	—	—	—	3,8	18,8	18,5	22,8	16,0	9,1	—	—	23,5
			2	—	—	—	—	8,3	18,3	20,9	20,4	14,2	7,0	—	—	9/VIII
			3	—	—	—	—	13,9	17,7	21,6	18,3	10,2	4,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,7	18,3	20,3	20,5	13,5	6,7	—	—	
9	„	с. Ставрополь	1	—	—	—	—	3,7	18,7	18,7	23,1	15,9	9,1	—	—	23,6
			2	—	—	—	—	8,6	18,6	21,2	20,6	14,0	7,0	—	—	8, 9/VIII
			3	—	—	—	—	13,7	17,9	21,8	18,4	10,1	3,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,7	18,4	20,6	20,7	13,3	6,7	—	—	
10	„	с. Моркваши	1	—	—	—	—	3,7	18,9	18,8	22,6	16,1	9,0	3,2[1]	—	23,2
			2	—	—	—	—	8,8	18,7	21,0	20,7	14,2	7,2	—	—	10/VIII
			3	—	—	—	—	13,9	18,1	21,6	18,4	10,2	4,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,8	18,6	20,5	20,6	13,5	6,8	—	—	
11	„	пос. Старое Отважное	1	—	—	—	—	4,3	18,7	18,6	22,5	15,9	—	—	—	23,4
			2	—	—	—	—	8,6	18,8	21,2	20,2	14,3	—	—	—	9/VIII
			3	—	—	—	—	14,0	18,2	21,7	17,8	10,0	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	9,0	18,6	20,5	20,2	13,4	—	—	—	
12	„	пос. Поляна им. Фрунзе	1	—	—	—	—	4,0	18,5	18,4	22,3	15,6	8,5	2,1	—	23,2
			2	—	—	—	—	8,4	18,6	21,0	20,0	14,1	7,1	—	—	9/VIII
			3	—	—	—	—	13,8	18,0	21,6	17,6	9,8	4,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,7	18,4	20,3	20,0	13,2	6,6	—	—	
13	„	г. Куйбышев	1	—	—	—	—	3,6	18,4	18,9	22,9	16,4	9,8	2,5	—	23,6
			2	—	—	—	—	8,1	18,8	21,3	21,1	15,0	7,8	—	—	9, 10/VIII
			3	—	—	—	0,8[1]	13,8	18,2	21,9	18,7	11,0	4,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,5	18,5	20,7	20,9	14,1	7,4	—	—	
14	„	д. Винновка	1	—	—	—	—	2,9	19,0	18,8	22,8	15,8	9,2	2,2	—	23,7
			2	—	—	—	—	8,6	18,9	21,4	20,9	14,5	7,1	—	—	9/VIII
			3	—	—	—	—	13,9	18,1	22,2	18,6	10,5	4,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,5	18,7	20,8	20,8	13,6	6,8	—	—	
15	„	пос. Лбище	1	—	—	—	—	3,3	18,5	19,0	22,8	15,6	9,1	—	—	23,5
			2	—	—	—	—	8,3	19,1	21,2	—	13,8	7,3	—	—	30/VII, 9/VIII
			3	—	—	—	—	13,5	18,3	22,6	18,0	10,4	4,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,4	18,6	20,9	—	13,3	6,9	—	—	
16	„	с. Переволоки	1	—	—	—	—	2,9	18,4	18,7	22,8	16,2	9,5	2,5	—	23,4
			2	—	—	—	—	8,0	18,7	21,0	21,3	14,2	7,5	—	—	9, 10/VIII
			3	—	—	—	—	13,2	17,9	22,1	18,7	10,8	4,4	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,0	18,3	20,6	20,9	13,7	7,1	—	—	
17	„	пос. Правая Волга (Верхне-Сызранский)	1	—	—	—	—	3,2	18,3	18,7	22 8	16,0	9,6	2,5	—	23,8
			2	—	—	—	—	8,1	18,8	21,2	20,9	14,8	7,5	—	—	9, 10/VIII
			3	—	—	—	—	13,3	18,0	22,0	18,5	10,9	4,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,2	18,4	20,6	20,7	13,9	7,2	—	—	
18	„	с. Малая Федоровка	1	—	—	—	—	2,8	18,0	18,6	22,6	15,7	9,2	2,2	—	23,4
			2	—	—	—	—	8,0	18,5	21,0	20,6	14,2	7,6	—	—	9/VIII
			3	—	—	—	—	12,9	17,9	22,0	18,0	10,5	4,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	7,9	18,1	20,5	20,4	13,5	7,0	—	—	
19	„	с. Меровка	1	—	—	—	—	2,9	18,7	19,1	22,6	15,9	9,8	2,4	—	23,4
			2	—	—	—	—	8,2	19,1	21,5	20,5	14,3	7,9	—	—	9, 10/VIII
			3	—	—	—	—	12,9	18,4	22,0	17,9	10,9	4,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,0	18,7	20,9	20,3	13,7	7,4	—	—	
20	„	г. Вольск	1	—	—	—	—	3,5	18,1	18,9	23,1	16,8	10,5	2,9	—	23,9
			2	—	—	—	—	8,2	19,1	21,5	21,4	15,3	8,5	—	—	9, 10/VIII
			3	—	—	—	0,3[1]	13,2	18,6	22,3	18,9	11,7	5,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,3	18,6	20,9	21,1	14,6	8,1	—	—	
21	„	Вольская гидрометрическая станция	1	—	—	—	—	3,0	18,0	18,8	22,7	15,5	9,8	2,8	—	23,7
			2	—	—	—	—	8,0	19,2	21,8	21,1	14,2	8,2	—	—	9/VIII
			3	—	—	—	—	13,2	18,3	22,3	18,1	10,5	4,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,1	18,5	21,0	20,6	13,4	7,6	—	—	
22	„	с. Березняки	1	—	—	—	—	2,8	17,6	18,8	22,6	16,0	9,8	2,6	—	23,5
			2	—	—	—	—	7,7	18,9	21,6	20,7	14,5	8,2	—	—	10/VIII
			3	—	—	—	0,2[1]	12,8	18,1	22,1	18,1	10,9	4,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	7,8	18,2	20,8	20,5	13,8	7,6	—	—	

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	Волга	с. Пристанное	1	—	—	—	—	3,0	18,2	19,2	22,9	16,8	10,5	—	—	23,6
			2	—	—	—	—	9,0	19,2	21,7	21,5	15,3	8,8	—	—	9/VIII
			3	—	—	—	0,8	13,8	18,3	22,3	18,8	11,6	5,4	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,6	18,6	21,1	21,1	14,6	8,2	—	—	
24	»	г. Саратов	1	—	—	—	—	3,0	18,0	19,2	23,0	17,0	10,5	2,9	—	24,0
			2	—	—	—	—	9,0[1]	19,2	21,7	21,7	15,3	8,6	—	—	10/VIII
			3	—	—	—	0,8	13,6	18,7	22,5	19,1	11,4	5,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,5	18,6	21,1	21,3	14,6	8,1	—	—	
25	»	ст. Увек	1	—	—	—	—	2,5	18,0	19,3	23,3	17,1	10,6	—	—	24,0
			2	—	—	—	—	8,1	19,3	21,8	21,9	15,4	9,0	—	—	9, 10/VIII
			3	—	—	—	—	13,6	18,7	22,6	19,2	11,7	5,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,1	18,7	21,2	21,5	14,7	8,4	—	—	
26	»	с. Дубовка	1	—	—	—	—	3,2	17,7	19,0	22,9	16,5	10,2	—	—	23,8
			2	—	—	—	—	8,2	19,1	21,8	21,6	15,0	8,6	—	—	10/VIII
			3	—	—	—	—	13,2	18,4	23,3	18,8	11,4	5,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,2	18,4	21,4	21,1	14,3	8,1	—	—	
27	»	с. Нижняя Добринка	1	—	—	—	—	3,8	17,9	19,5	23,3	17,5	11,1	—	—	23,6
			2	—	—	—	—	7,5	19,6	22,1	22,4	15,7	9,3	—	—	9, 10/VIII
			3	—	—	—	—	12,9	19,1	22,8	19,3	12,2	6,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,1	18,9	21,5	21,7	15,1	8,8	—	—	
28	»	г. Камышин	1	—	—	—	—	3,1	17,2	19,2	22,8	17,1	10,7	3,4	—	23,8
			2	—	—	—	—	7,7	18,3	21,8	21,8	15,5	9,3	—	—	9, 10/VIII
			3	—	—	—	0,7	13,0	18,7	22,4	18,9	12,2	5,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	7,9	18,1	21,1	21,2	14,9	8,6	—	—	
29	»	г. Камышин (в 7 *км* ниже города)	1	—	—	—	—	3,2	17,3	19,3	22,9	17,0	10,3	3,2	—	23,8
			2	—	—	—	—	7,6	19,2	22,0	21,7	15,4	9,1	—	—	9, 10/VIII
			3	—	—	—	0,9	13,0	18,7	22,6	19,0	12,0	5,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	7,9	18,4	21,3	21,2	14,8	8,4	—	—	
30	»	с. Горно-Водяное	1	—	—	—	—	3,0	16,9	19,6	22,9	17,5	11,3	3,7	—	24,0
			2	—	—	—	—	7,5	19,3	22,3	22,5	16,2	9,7	—	—	10/VIII
			3	—	—	—	0,8	13,2	19,2	22,8	19,5	12,9	6,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	7,9	18,5	21,6	21,6	15,5	9,1	—	—	
31	»	г. Дубовка	1	—	—	—	—	3,6	17,0	19,5	23,2	17,6	11,3	—	—	24,4
			2	—	—	—	—	7,5	19,4	22,2	22,0	16,3	9,9	—	—	10/VIII
			3	—	—	—	0,8	13,1	19,0	22,8	—	12,9	6,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,1	18,5	21,5	—	15,6	9,3	—	—	
33	»	с. Черный Яр	1	—	—	—	—	5,6	18,2	20,4	23,7	—	—	—	—	24,6
			2	—	—	—	0,1[1]	8,2	20,8	23,0	22,9	—	—	—	—	11/VIII
			3	—	—	—	1,6	14,4	20,6	23,4	20,3	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	9,4	19,9	22,3	22,3	—	—	—	—	
34	Волга, протока Енотаевка	г. Енотаевск	1	—	—	—	—	6,5	18,7	21,1	23,2	19,0	12,7	5,3	—	24,8
			2	—	—	—	0,5[1]	8,8	21,0	23,6	23,4	17,7	11,4	0,4	—	11/VIII
			3	—	—	—	4,6	14,4	21,4	23,8	21,1	14,7	8,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	9,9	20,4	22,8	22,6	17,1	10,7	—	—	
35	Ахтуба	с. Средняя Ахтуба	1	—	—	—	—	5,4	18,3	20,4	23,7	—	—	—	—	25,1
			2	—	—	—	0,3[1]	8,4	20,2	23,4	22,6	—	—	—	—	11/VIII
			3	—	—	—	2,8	14,0	20,2	23,8	—	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	9,3	19,6	22,5	—	—	—	—	—	
36	»	с. Ново-Николаевка	1	—	—	—	—	13,6	20,0	21,8	23,8	—	6,1	2,2	—	28,3
			2	—	—	—	3,3*	13,1	21,6	25,3	18,1	—	5,0	—	—	25/VII
			3	—	—	—	8,9*	19,0	21,9	24,1	15,7	—	4,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,2	21,2	23,7	19,2	—	5,2	—	—	
37	Ахтуба, протока Ашулук	с. Харабали	1	—	—	—	—	7,3	21,1	22,6	23,8	18,3	11,6	5,0	0,2	26,5
			2	—	—	—	—	9,4	22,5	25,3	22,6	15,3	10,6	0,1	—	16–19/VII
			3	—	—	—	0,8*	17,1	22,7	24,3	20,1	13,5	7,2	0,1	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,3	22,1	24,1	22,2	15,7	9,8	1,7	—	
38	Ахтуба	ст. Досанг	1	—	—	—	—	13,3	21,4	22,9	24,3	18,3	12,8	5,8	0,3	27,0
			2	—	—	—	2,9[1]	11,6	22,8	25,1	22,6	17,8	12,2	0,2	—	19/VII
			3	—	—	—	10,1	16,0	23,2	25,2	20,7	14,1	8,4	0,1	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,6	22,5	24,4	22,5	16,7	11,1	2,0	—	
39	Ахтай	д. Караваево	1	—	—	—	—	5,6	21,9	17,8	21,7	13,5	6,8	1,8[1]	—	25,1
			2	—	—	—	—	14,4	16,0	22,6	17,9	11,6	5,2	—	—	16/VII
			3	—	—	—	2,4	16,6	18,3	21,4	16,0	8,5	2,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,2	18,7	20,6	18,5	11,2	4,8	—	—	
40	Бездна	д. Никольское	1	—	—	—	—	5,8	21,5	18,4	22,3	14,4	8,1	2,1[1]	—	24,4
			2	—	—	—	—	13,8	17,7	21,6	19,1	11,9	5,5	—	—	16/VII
			3	—	—	—	2,0	17,1	18,4	21,3	16,6	8,8	3,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,2	19,2	20,4	19,3	11,7	5,6	—	—	
41	Майна	пос. Плуг	1	—	—	—	—	2,6	13,8	10,6	20,8	12,1	5,8	—	—	25,7
			2	—	—	—	—	8,8	10,0	18,1	16,9	12,0	1,8	—	—	29/VII
			3	—	—	—	—	12,1	12,8	19,2	12,4	10,0	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	7,8	12,2	16,0	16,7	11,4	—	—	—	
42	Большой Черемшан	с. Салдакаево	1	—	—	—	—	6,4	20,8	19,5	22,9	14,8	9,4	2,4[1]	—	24,1
			2	—	—	—	—	11,2	19,5	22,3	21,0	13,0	6,9	—	—	3/VIII
			3	—	—	—	1,8	17,3	19,6	23,0	17,8	10,7	3,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,6	20,0	21,6	20,6	12,8	6,7	—	—	
43	»	пос. Ивановка	1	—	—	—	—	6,0	19,9	17,7	20,5	14,9	8,3	—	—	23,0
			2	—	—	—	—	11,6	15,8	21,6	18,2	12,7	6,9	—	—	16, 17/VII
			3	—	—	—	1,6	15,2	17,9	21,5	16,3	9,8	3,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	10,9	17,9	20,3	18,3	12,5	6,4	—	—	

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	Большой Черемшан	г. Мелекесс	1	—	—	—	—	6,1	19,6	17,5	21,6	14,5	8,8	2,2[1]	—	23,8
			2	—	—	—	—	11,4	16,2	22,0	18,2	12,4	6,7	—	—	16/VII
			3	—	—	—	1,4	15,9	17,7	21,2	16,3	10,2	4,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,1	17,8	20,2	18,7	12,4	6,5	—	—	
45	Большая Сульча	с. Мамыково	1	—	—	—	—	3,5	19,9	17,4	21,8	14,8	8,6	—	—	25,1
			2	—	—	—	—	11,4	17,5	19,8	18,3	14,6	6,2	—	—	31/VII
			3	—	—	—	0,4	17,0	18,3	21,5	15,5	14,0	3,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	10,6	18,6	19,6	18,5	14,5	6,2	—	—	
46	Малый Черемшан	с. Абалдуевка	1	—	—	—	—	6,4	23,1	17,5	22,0	15,4	6,6	—	—	25,8
			2	—	—	—	—	15,1	18,6	21,9	18,7	11,7	5,3	—	—	15/VII
			3	—	—	—	1,2	18,3	18,7	21,0	20,0	8,9	3,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,3	20,1	20,1	20,2	12,0	5,0	—	—	
47	Уса	пос. Красное Мироново	1	—	—	—	—	8,1	19,3	17,2	19,5	11,9	7,7	—	—	22,2
			2	—	—	—	—	13,1	15,9	20,8	15,0	9,8	6,3	—	—	4/VI, 14, 15/VII
			3	—	—	—	3,6[1]	15,3	17,0	19,8	13,6	8,6	2,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,2	17,4	19,3	16,0	10,1	5,6	—	—	
48	Сок	пос. Подгорное [2]	1	—	—	—	—	6,0	20,0	18,0	22,5	13,6	8,6	2,3[1]	—	25,5
			2	—	—	—	—	12,0	17,0	22,5	18,0	12,2	5,9	—	—	17/VII
			3	—	—	—	2,0	16,0	19,0	22,0	16,0	9,3	3,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,5	18,5	21,0	19,0	11,7	5,9	—	—	
49	„	ст. Сургут	1	—	—	—	—	5,6	20,4	18,0	21,2	14,0	8,5	—	—	25,6
			2	—	—	—	—	11,9	17,7	21,1	18,8	12,0	5,9	—	—	27/VII
			3	—	—	—	2,4	16,7	17,2	21,6	18,0	9,8	3,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,4	18,4	20,2	19,3	11,9	5,9	—	—	
50	„	пос. Гундоровка	1	—	—	—	—	5,4	21,1	20,0	22,3	14,2	8,8	1,8[1]	—	23,8
			2	—	—	—	—	12,8	19,2	22,1	19,6	12,8	7,3	—	—	17, 18/VII
			3	—	—	—	2,7	17,0	19,5	21,9	18,1	10,2	4,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,7	19,9	21,3	20,0	12,4	6,9	—	—	
51	Кондурча	с. Кошки	1	—	—	—	—	5,8	21,4	18,6	22,6	14,4	8,3	3,4[1]	—	25,2
			2	—	—	—	—	13,1	17,6	23,4	18,6	12,6	6,5	—	—	17/VII
			3	—	—	—	2,2	17,3	18,9	22,6	16,6	10,0	4,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,1	19,3	21,5	19,3	12,3	6,3	—	—	
52	„	пос. Украинка	1	—	—	—	—	6,6	19,0	17,0	21,8	16,9*	8,3	2,1[1]	—	23,0
			2	—	—	—	—	11,4	17,1	22,2	19,8	13,6	7,1	—	—	13—19, 30, 31/VII
			3	—	—	—	4,5	16,7	17,6	21,9	17,1	13,0*	3,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,6	17,9	20,4	19,6	14,5	6,4	—	—	
53	Самара	с. Ново-Сергиевка	1	—	—	—	—	5,9	22,8	19,6	21,6	13,2	9,0	0,3[1]	—	24,6
			2	—	—	—	—	12,4	20,2	22,1	16,6	11,3	8,1	—	—	28/VII
			3	—	—	—	1,3[1]	19,4	22,2*	23,7*	14,9	9,6	3,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,6	21,7	21,8	17,7	11,4	7,0	—	—	
54	„	с. Первомайское	1	—	—	—	—	6,1	—	17,5	20,6	13,9	6,2	2,5[1]	—	25,0
			2	—	—	—	—	—	—	24,4	16,9	10,8	6,8*	—	—	16/VII
			3	—	—	—	2,3	—	17,5[1]	20,4*	14,7	9,0	3,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	20,8	17,4	11,2	5,2	—	—	
55	„	г. Бузулук	1	—	—	—	—	7,0	20,4	19,1	22,3	14,4	8,1	2,1[1]	—	24,8
			2	—	—	—	—	12,5	17,9	23,1	18,7	12,4	7,0	—	—	17/VII
			3	—	—	—	2,8	15,9	18,3	22,5	15,9	10,0	4,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,8	18,9	21,6	19,0	12,3	6,4	—	—	
56	„	с. Елшанка	1	—	—	—	—	7,4	20,2	18,1	21,7	16,0	7,9	2,1[1]	—	24,2
			2	—	—	—	—	12,2	17,6	22,6	18,0	12,8	7,6*	—	—	16—18/VII
			3	—	—	—	2,3	15,9	18,5*	22,1	16,4	10,3	4,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,8	18,8	20,9	18,7	13,0	6,5	—	—	
57	„	с. Максимовка [2]	1	—	—	—	—	7,0	19,5	19,0	23,0	14,5	8,4	2,2[1]	—	25,0
			2	—	—	—	—	11,5	17,5	23,5	19,0	13,5	6,7	—	—	19/VII
			3	—	—	—	1,5[1]	15,5	18,0	23,0	16,5	10,0	4,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,5	18,3	22,0	19,5	12,5	6,4	—	—	
58	„	с. Алексеевка	1	—	—	—	—	7,0	20,5	19,6	21,5	—	—	2,5[1]	—	24,0
			2	—	—	—	—	11,9	19,2	21,7	19,7	—	—	—	—	9/VIII
			3	—	—	—	1,8[1]	16,1	19,5	21,7	18,8	—	4,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,7	19,7	21,0	20,0	—	—	—	—	
59	„	г. Куйбышев	1	—	—	—	—	8,5	20,6	19,5	23,8	15,7	9,9	3,5[1]	—	25,7
			2	—	—	—	—	14,4	19,3	23,8	20,1	13,9	7,8	—	—	18/VII
			3	—	—	—	3,9	15,7	19,5	23,6	17,4	10,6	4,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,9	19,8	22,3	20,4	13,4	7,5	—	—	
60	Большой Уран	с. Ивановка [2]	1	—	—	—	—	4,5	21,0	18,5	20,5	14,0	6,9	1,8[1]	—	23,0
			2	—	—	—	—	9,0	17,5	21,0	18,0	11,0	5,6	—	—	1/VI, 16/VII
			3	—	—	—	0,5	16,0	20,5	21,0	15,5	11,0	3,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	10,0	19,5	20,0	18,0	12,0	5,2	—	—	
61	Малый Уран	с. Никольское	1	—	—	—	—	5,1	19,0	18,3	20,7	12,7	7,9	2,1[1]	—	25,3
			2	—	—	—	—	10,8	16,5	22,6	16,1	11,5	7,2	—	—	17/VII
			3	—	—	—	1,2[1]	13,5	16,4	21,8	13,8	9,9	3,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	9,8	17,3	20,9	16,9	11,4	6,3	—	—	
62	Сорока	с. Марковка	1	—	—	—	—	5,8	17,1	16,4	19,8	10,8	6,2	2,3[1]	—	23,0
			2	—	—	—	—	8,7	—	20,3	15,4	10,0	5,7	—	—	19/VII, 12/VIII
			3	—	—	—	—	11,2	17,2	18,8	12,1	8,3	3,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,6	—	18,5	15,8	9,7	5,1	—	—	
63	Ток	с. Красноярка [2]	1	—	—	—	—	5,5	20,0	19,0	22,0	14,5	7,5	1,8[1]	—	24,5
			2	—	—	—	—	11,0	18,5	22,0	18,0	11,5	6,5	—	—	18/VII
			3	—	—	—	—	16,0	18,5	21,5	16,5	9,0	4,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,0	19,0	21,0	19,0	11,5	6,0	—	—	

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	Бузулук	с. Байгоровка	1	—	—	—	—	6,6	20,0	19,1	21,6	14,6	8,1	2,3[1]	—	25,2
			2	—	—	—	—	13,6	16,7	23,5	17,9	12,4	7,4	—	—	17/VII
			3	—	—	—	0,9	15,2	17,3	21,9	16,1	10,2	4,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,8	18,0	21,5	18,5	12,4	6,5	—	—	
65	Боровка	с. Якутино	1	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7*	6,3	2,0[1]	—	—
			2	—	—	—	—	—	—	—	18,0	11,6	4,9	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	—	13,1	9,1	3,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	4,8	—	—	
66	„	х. Паника[2]	1	—	—	—	—	5,5	17,5	16,0[1]	19,5	13,0	6,5	2,0[1]	—	21,5
			2	—	—	—	—	11,5	15,0	20,0	15,5	10,5	6,0	—	—	16/VII
			3	—	—	—	1,0	14,5	16,0	19,5	14,0	9,0	3,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	10,5	16,0	18,5	16,5	11,0	5,0	—	—	
68	Большой Кинель	г. Бугуруслан	1	—	—	—	—	6,0	18,0	17,2	21,8	16,1	5,0	1,0[1]	—	24,0
			2	—	—	—	—	11,7	17,2	21,2	18,7	11,3	4,0	—	—	19/VII
			3	—	—	—	1,9[1]	15,6	17,6	22,3	17,0	5,7*	2,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,1	17,6	20,2	19,2	11,0	3,8	—	—	
69	„	с. Тимашево	1	—	—	—	—	6,7	19,6	17,6	22,5*	14,6	9,3	1,9[1]	—	24,4
			2	—	—	—	—	11,5	17,9	22,5*	19,0	13,8	7,0	—	—	18/VII
			3	—	—	—	1,7[1]	15,9	18,1	22,5*	16,6	10,6	4,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,4	18,5	20,9	19,4	13,0	6,8	—	—	
70	Малый Кинель	пос. Кузьмино	1	—	—	—	—	6,7	20,4	17,0	21,5	13,6	8,1	2,5[1]	—	25,0
			2	—	—	—	—	12,5	17,2	22,7	17,0	12,4	7,6	—	—	17/VII
			3	—	—	—	1,8[1]	15,1	17,7	21,5	15,8	10,6	4,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,4	18,4	20,4	18,1	12,2	6,6	—	—	
71	Падовка	с. Смышляевка	1	—	—	—	—	4,4	22,8	16,2	—	—	—	—	—	—
			2	—	—	—	—	13,1	17,5	21,0[1]	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	1,4	17,2	16,0	—	—	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,6	18,8	—	—	—	—	—	—	
72	Чапаевка	с. Подъем-Михайловское[2]	1	—	—	—	—	—	21,0	19,0	21,0	13,0	8,0	2,5	—	24,0
			2	—	—	—	—	15,0[1]	18,0	23,0	16,5	12,0	6,5	—	—	17, 18/VII, 7/VIII
			3	—	—	—	—	16,5	19,0	22,0	14,5	10,0	3,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	19,5	21,5	17,3	11,5	6,0	—	—	
73	„	г. Чапаевск	1	—	—	—	—	7,0	19,2	19,3	—	15,8	9,1	—	—	—
			2	—	—	—	—	10,5	18,7	24,3	—	13,6	7,9	—	—	
			3	—	—	—	3,0[1]	14,5	19,2	—	—	9,9	4,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	10,7	19,0	—	—	13,1	7,2	—	—	
75	Сызрань	с. Репьевка	1	—	—	—	—	6,6	18,8	16,6	19,3	11,7	7,1	2,7[1]	—	22,6
			2	—	—	—	—	12,8	15,0	20,3	15,4	9,5	6,1	—	—	16/VII
			3	—	—	—	2,7	14,9	15,8	19,1	13,9	8,5	2,4	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,4	16,5	18,7	16,2	9,9	5,2	—	—	
76	Чагра	с. Новотулка	1	—	—	—	—	8,0	20,3	19,2	21,9	14,2	8,9	2,9[1]	—	25,0
			2	—	—	—	—	13,2	18,1	23,4	18,3	12,1	7,5	—	—	16, 17/VII
			3	—	—	—	3,5	15,7	18,9	22,4	15,9	9,8	4,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,3	19,1	21,7	18,7	12,0	6,8	—	—	
77	Малый Иргиз	с. Селезниха	1	—	—	—	—	10,1	20,4	18,4	20,6	13,0	8,7	2,5[1]	—	23,0
			2	—	—	—	—	14,2	18,5	20,2	18,0	12,2	7,5	—	—	4/VI
			3	—	—	—	4,0	16,6	19,0	20,4	15,8	9,1	4,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,6	19,3	19,7	18,1	11,4	6,7	—	—	
78	Большой Иргиз	с. Большая Глушица	1	—	—	—	—	8,3	—	20,7	23,2	12,5	—	2.7[1]	—	26,6
			2	—	—	—		14,9	19,4	23,3	19,5	11,3	—	—	—	2/VIII
			3	—	—	—	3,4	18,3[1]	19,8	22,6	14,2	8,5	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,8	—	22,2	19,0	10,8	—	—	—	
79	„	с. Клевенка	1	—	—	—	—	8,4	22,4	21,5	24,7	16,1	10,3	2,8[1]	—	27,6
			2	—	—	—	—	13,7	19,8	26,4	21,2	15,1	8,5	—	—	17/VII
			3	—	—	—	3,7	18,4	20,9	24,6	17,5	11,2	4,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,5	21,0	24,2	21,1	14,1	7,8	—	—	
80	„	г. Пугачев	1	—	—	—	—	—	—	—	24,5	17,8	10,6	—	—	—
			2	—	—	—	—	—	—	—	20,2	14,4	9,4	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	—	18,5	11,8	5,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	—	21,1	14,7	8,6	—	—	
81	„	с. Березово	1	—	—	—	—	8,5	20,9	20,0	24,2	15,8	10,0	3,6	—	26,4
			2	—	—	—	—	14,6	19,3	22,9	22,9	14,7	8,9	—	—	16/VII
			3	—	—	—	3,1	17,9	19,5	23,1	19,5	11,0	5,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,7	19,9	22,0	22,2	13,8	8,0	—	—	
82	„	с. Малая Быковка	1	—	—	—	—	8,7	20,7	—	—	13,5	9,0	2,7[1]	—	—
			2	—	—	—	—	13,4	19,8	—	—	12,2	7,7	—	—	
			3	—	—	—	4,6	16,0	21,4	—	—	9,8	3,8	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,7	20,6	—	—	11,8	6,8	—	—	
83	Камелик	с. Ново-Спасское	1	—	—	—	—	8,7	21,6	20,5	21,9	14,1	9,1	1,9[1]	—	25,8
			2	—	—	—	—	13,1	18,1	23,2	19,3	12,9	6,9	—	—	15/VII
			3	—	—	—	3,4	17,0	19,8	22,3	16,9	10,1	3,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,9	19,8	22,0	19,4	12,4	6,4	—	—	
85	Большой Караман	с. Советское[2]	1	—	—	—	—	9,5	21,0	19,5	21,0	12,0	8,4	3,3[1]	—	25,5
			2	—	—	—	—	15,0	18,0	23,5	19,5	10,9	8,0	—	—	15, 17/VII
			3	—	—	—	6,0	17,5[1]	18,0	21,0	18,0	9,8	3,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	14,0	19,0	21,5	19,5	10,9	6,8	—	—	
86	Терешка	с. Поповка	1	—	—	—	—	—	—	—	20,5	11,8	8,4	2,1[1]	—	—
			2	—	—	—	—	—	—	—	18,9	11,9*	7,5	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	—	14,2	8,4	4,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	—	17,9	10,7	6,7	—	—	

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	XI	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
87	Терешка	с. Улыбовка	1	—	—	—	—	8,0	17,7	16,9	18,9	13,1	8,9	—	—	22,3
			2	—	—	—	—	12,1	15,1	21,1	17,1	11,1	7,1	—	—	17/VII
			3	—	—	—	6,4	14,9	16,1	19,3	14,9	9,2	4,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,7	16,3	19,1	17,0	11,1	6,7	—	—	
89	„	с. Глотовка	1	—	—	—	—	8,3	20,5	17,7	20,9	14,2	8,8	3,2[1]	—	23,5
			2	—	—	—	—	13,7	17,0	21,6	17,3	11,6	7,5	—	—	15/VII
			3	—	—	—	6,8	16,9	16,2	20,6	15,5	9,6	4,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,0	17,9	20,0	17,9	11,8	7,0	—	—	
90	Чардым	с. Новые Тарханы	1	—	—	—	—	5,2	18,0	16,2	19,5	15,9	7,4	3,7[1]	—	20,3
			2	—	—	—	—	11,6	14,5	19,4	17,7	12,5	7,2	—	—	24, 25/VII
			3	—	—	—	4,7	17,0	14,7	19,7	17,5	8,8	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,3	15,7	18,4	18,2	12,4	—	—	—	
91	Курдюм	с. Новая Липовка	1	—	—	—	—	9,8	19,6	18,9	20,4	13,6	8,4	3,7	—	23,0
			2	—	—	—	—	14,4	17,0	22,1	18,4	11,4	7,8	—	—	16/VII
			3	—	—	—	7,1	16,7	17,3	20,4	15,6	9,2	4,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,6	18,0	20,5	18,1	11,4	6,9	—	—	
92	Еруслан	с. Красный Кут	1	—	—	—	—	9,4	21,0	19,9	23,6	15,9	9,3	4,1[1]	—	26,2
			2	—	—	—	—	13,3	19,4	24,6	19,7	13,5	8,6	—	—	17/VII
			3	—	—	—	6,0	18,5	18,6	23,1	17,4	11,0	4,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,7	19,7	22,5	20,2	13,5	7,5	—	—	
93	„	с. Песчанка	1	—	—	—	—	10,4	22,4*	19,4*	21,7	13,6	4,5*	3,0[1]	—	26,0
			2	—	—	—	—	15,1	22,5	23,7	19,2	11,5	7,1*	—	—	18/VI
			3	—	—	—	6,8	19,5	20,2	24,4*	17,4	4,0*	4,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,0	21,7	22,5	19,4	9,7	5,3	—	—	
94	Малый Узень	с. Малоузенск	1	—	—	—	—	11,6	22,5	22,1	23,3	16,6	9,6	3,1[1]	—	26,8
			2	—	—	—	—	15,7	20,2	25,5	21,0	13,9	8,8	—	—	14/VII
			3	—	—	—	5,8	19,3	20,5	24,4	17,6[1]	10,1	4,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	15,5	21,1	24,0	20,6	13,5	7,6	—	—	
97	Урал	г. Верхнеуральск	1	—	—	—	—	5,4	18,0*	15,2	19,7*	11,8	7,5	—	—	21,8*
			2	—	—	—	—	11,0	14,9	18,9	14,9	10,0	—	—	—	2, 3/VIII*
			3	—	—	—	2,0	13,0	15,4*	18,8*	14,4	8,2	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	9,8	16,1	17,6	16,3	10,0	—	—	—	
98	„	пос. Верхне-Кизильский[2]	1	—	—	—	—	4,0[1]	18,0	15,0	16,0	10,0	3,0	—	—	20,0
			2	—	—	—	0,5[1]	9,0[1]	18,0	17,5	14,5	6,5	2,0	—	—	13, 15/VI,
			3	—	—	—	1,5	13,5[1]	15,5	19,5	11,5	4,5	1,0	—	—	16, 21, 22, 29,
			Средн.	—	—	—	—	9,0[1]	17,0	17,5	14,0	7,0	2,0	—	—	30/VII
100	„	пос. Ирикла	1	—	—	—	—	6,1	20,3	17,9	21,3	14,8	7,0	1,7	—	24,6
			2	—	—	—	—	12,2	17,8	22,3	18,3	11,8	6,0	—	—	20/VII
			3	—	—	—	—	13,6	17,2	21,2	16,1	8,7	3,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	10,6	18,4	20,5	18,6	11,8	5,4	—	—	
101	„	г. Орск	1	—	—	—	—	6,7	20,6	18,7	21,2	14,8	7,4	1,6[1]	—	24,8
			2	—	—	—	—	12,7	18,5	22,5	18,5	12,2	6,3	—	—	19/VII
			3	—	—	—	—	15,1	18,3	21,7	17,0	9,2	2,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,5	19,1	21,0	18,9	12,1	5,5	—	—	
102	„	с. Донское	1	—	—	—	—	4,5	20,8*	18,8	20,6	14,2	7,6	2,1[1]	—	23.0
			2	—	—	—	—	16,8	19,4	20,3	18,0	12,3	6,8	—	—	19, 20/VII,
			3	—	—	—	—	21,8	18,4	21,5	16,5	9,3	4,0	—	—	2/VIII
			Средн.	—	—	—	—	14,4	19,5	20,2	18,4	11,9	6,1	—	—	
103	„	г. Чкалов	1	—	—	—	—	6,1	21,1	19,0	22,3	14,8	7,6	1,1[1]	—	25,0
			2	—	—	—	—	12,8	18,9	23,1	19,0	13,0	7,3	—	—	18, 19/VII
			3	—	—	—	2,4[1]	16,3	18,9	22,6	17,4	9,7	1,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,7	19,6	21,6	19,6	12,5	5,6	—	—	
104	„	с. Татищево	1	—	—	—	—	6,7	20,4	19,0	22,0	15,3	7,6	2,6	—	25,3
			2	—	—	—	—	12,8	18,6	23,2	19,0	13,3	7,3	—	—	19/VII
			3	—	—	—	3,1[1]	16,1	18,7	22,5	17,5	9,8	4,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,9	19,2	21,6	19,5	12,8	6,4	—	—	
105	„	с. Илек	1	—	—	—	—	7,1	20,3	19,3	21,9	16,6	7,5	2,6	—	25,3
			2	—	—	—	—	13,6	18,8	23,0	19,1	13,1	7,4	—	—	19/VII
			3	—	—	—	1,4[1]	16,7	18,9	22,9	17,0	9,3	4,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	12,5	19,3	21,7	19,3	13,0	6,4	—	—	
106	„	г. Уральск	1	—	—	—	—	8,5	21,8	20,0	23,0	15,9	8,6	2,9[1]	—	24,4
			2	—	—	—	—	13,2	19,7	23,4	20,6	14,0	8,1	—	—	16—20, 23/VII
			3	—	—	—	2,5[1]	17,5	19,3	23,6	17,8	10,6	5,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,1	20,3	22,3	20,5	13,5	7,3	—	—	
107	„	пос. Кушумский	1	—	—	—	—	9,3	22,1	19,8	22,3	15,3	8,1	2,8[1]	—	25,0
			2	—	—	—	—	13,4	19,6	23,4	19,4	13,3	8,0	—	—	7/VI
			3	—	—	—	3,0	17,5	19,4	22,3	16,8	9,9	4,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,4	20,4	21,8	19,5	12,8	6,9	—	—	
108	„	пос. Мергеневский	1	—	—	—	—	—	—	21,7	20,8	19,8	7,4	3,7	—	—
			2	—	—	—	—	—	—	22,9	22,1	19,5	4,8	—	—	
			3	—	—	—	—	—	20,9	23,4	21,3	10,4	4,7	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	22,7	21,4	16,6	5,6	—	—	
109	„	пос. Калмыковский	1	—	—	—	—	8,8	21,8	21,8	24,4	—	—	4,0	—	25,4
			2	—	—	—	—	13,6	22,9	23,3	22,2	—	—	—	—	3/VIII
			3	—	—	—	2,2	19,2	21,7	24,6	19,1	—	6,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,9	22,1	23,2	21,9	—	—	—	—	
111	Гумбейка	клх. Объединение	1	—	—	—	—	7,0	—	18,4	21,3	14,4	6,9	1,9[1]	—	24,0
			2	—	—	—	—	12,6	18,5*	21,3	18,1	12,2	5,0	—	—	19, 20/VII
			3	—	—	—	—	16,0[1]	17,5	22,0	17,1	8,8	2,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,9	—	20,0	18,8	11,8	4,9	—	—	

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113	Янгелька	пос. Янгельский[2]	1	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,0*	5,0	1,0[1]	—	23,0
			2	—	—	—	—	—	—	—	17,0	10,0	3,0	—	—	20/VII, 2/VIII
			3	—	—	—	—	—	—	20,5	15,0	6,5	2,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	—	17,7	9,0	3,5	—	—	
114	Большой Кизил	д. Верхне-Абдряшево[2]	1	—	—	—	—	—	17,0	15,0	—	—	—	—	—	—
			2	—	—	—	—	—	17,0	20,0	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	
117	Су-Ундук	пос. Севастопольский	1	—	—	—	—	—	19,5	18,2	—	18,9	6,9	2,0[1]	—	23,4
			2	—	—	—	—	—	17,5	22,2	—	13,4	5,7	—	—	13/VII
			3	—	—	—	—	13,8	18,1	20,4	—	11,6	2,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	18,4	20,3	—	14,6	5,2	—	—	
119	Таналык	с. Малятино	1	—	—	—	—	5,6	21,0	18,4	21,3	14,6	7,1	1,9[1]	—	26,4
			2	—	—	—	—	12,7	18,3	23,0	18,6	12,3	5,9	—	—	15/VII
			3	—	—	—	—	15,0	17,5	21,3	16,8	9,0	3,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,1	18,9	20,9	18,9	12,0	5,4	—	—	
120	Большой Кумак	пос. Иссергужи	1	—	—	—	—	1,6	20,3	20,2	21,4	15,1	8,4	—	—	23,8
			2	—	—	—	—	11,0	18,8	22,5	19,4	12,5	7,1	—	—	28/VII
			3	—	—	—	—	16,3	20,4	23,1	15,7	8,8	2,6	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	9,6	19,8	21,9	18,8	12,1	6,0	—	—	
123	Кугутык	пос. Домбаровский	1	—	—	—	—	4,2	—	18,2	20,3	13,3	4,6	1,9[1]	—	23,6
			2	—	—	—	—	13,4	—	20,8	16,8	11,0	3,6	—	—	10/VIII
			3	—	—	—	—	—	—	19,9	14,9	7,4	3,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	19,6	17,3	10,6	3,8	—	—	
124	Бердянка	с Красноярка	1	—	—	—	—	4,7	17,9	16,5	19,1	12,2	5,5	—	—	23,0
			2	—	—	—	—	10,6	15,5	20,9	15,8	10,4	5,9*	—	—	17, 18/VII
			3	—	—	—	—	13,7	16,4	19,8	15,1	7,8	2,3	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	9,7	16,6	19,1	16,7	10,1	4,6	—	—	
126	Сакмара	с. Верхне-Галеево	1	—	—	—	—	3,6	17,5	16,6	20,2[1]	12,8	5,5	0,3[1]	—	23,0
			2	—	—	—	—	9,1	14,9	20,8	15,2[1]	10,0	3,8	—	—	19/VII
			3	—	—	—	—	11,0	16,2	19,4[1]	13,5	6,8	1,4	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	7,9	16,2	18,9	16,3	9,9	3,6	—	—	
127	„	с. Ак-Юлово[2]	1	—	—	—	—	5,0	16,5	17,5*	20,0	13,0	6,0	0,5[1]	—	25,5
			2	—	—	—	—	9,0	16,0[1]	21,5	14,5	10,5	5,0	—	—	22/VII
			3	—	—	—	—	11,5	16,0	21,5	12,5	8,0	1,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,5	16,0	20,0	15,7	10,5	4,0	—	—	
129	„	с. Сакмара	1	—	—	—	—	7,3	19,2	18,5	21,6	13,7	7,3	2,7	—	25,3
			2	—	—	—	—	12,4	17,6	22,7	18,4	12,2	6,6	—	—	20/VII
			3	—	—	—	1,4[1]	14,4	17,7	22,0	16,4	9,0	4,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,4	18,2	21,1	18,8	11,6	6,0	—	—	
130	Крепостной Зилаир	х. Крепостной Зилаир	1	—	—	—	—	0,7	15,1	14,4	17,2	10,6	4,9	0,5[1]	—	20,4
			2	—	—	—	—	5,5	14,4	17,9	14,3	8,9	4,0	—	—	21/VII
			3	—	—	—	—	9,8	14,4	19,1	12,3	6,6	1,4[1]	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	5,3	14,6	17,1	14,6	8,7	3,4	—	—	
131	Урман Зилаир	с. Ак-Юлово[2]	1	—	—	—	—	5,5	16,5	16,0	19,0	12,5	5,5	1,0[1]	—	24,0
			2	—	—	—	—	9,0	16,0	21,0	14,5	10,0	4,5	—	—	17/VII
			3	—	—	—	—	11,5	16,0	20,0	12,5	8,0	1,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,5	16,0	19,0	15,3	10,0	3,5	—	—	
132	Большой Ик	с. Мраково	1	—	—	—	—	3,9	14,3	13,9	17,8	11,9	6,7	2,1[1]	—	19,4
			2	—	—	—	0,1	8,1	13,2	17,8	14,5	9,9	5,5	—	—	18/VII, 2/VIII
			3	—	—	—	0,3	10,3	13,4	17,4	13,5	8,3	3,5	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	7,4	13,6	16,4	15,3	10,0	5,2	—	—	
134	„	с. Поляковка	1	—	—	—	—	5,4	14,7	16,3	19,8	11,9	7,2	2,3[1]	—	22,0
			2	—	—	—	0,5	10,0	15,4	18,6	17,2	9,4	5,2	—	—	19, 20/VII
			3	—	—	—	1,2	12,5	16,6	20,0	15,0	7,7	3,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	9,3	15,6	18,3	17,3	9,7	5,2	—	—	
135	Большой Сюран	клх. Луч	1	—	—	—	—	5,0	14,3	13,7	17,4	12,4	7,4	3,4[1]	—	19,0
			2	—	—	—	0,6	9,1	13,7	17,5	14,6	10,8	6,5	—	—	19/VII, 2/VIII
			3	—	—	—	1,8	10,8	13,8	16,8	13,5	8,7	4,9	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	8,3	13,9	16,0	15,2	10,6	6,3	—	—	
137	Салмыш	с. Биккулово	1	—	—	—	—	6,2	19,1	18,1	20,6	13,1	5,8	1,9[1]	—	24,3
			2	—	—	—	—	12,8	17,4	21,3	16,9	11,4	5,4	—	—	18/VII
			3	—	—	—	—	15,0	18,1	20,8	16,3	8,5	3,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	11,3	18,2	20,1	17,9	11,0	4,8	—	—	
138	Илек	г. Актюбинск	1	—	—	—	—	—	—	16,1	19,0	11,6	5,7	—	—	—
			2	—	—	—	—	—	—	20,0	13,7	8,7	5,7	—	—	
			3	—	—	—	—	—	—	18,4	14,0	6,9	3,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	—	18,2	15,6	9,1	4,9	—	—	
139	„	с. Мертвецовка	1	—	—	—	—	—	19,6	18,1	21,0	13,5	—	—	—	25,8
			2	—	—	—	—	13,2	18,2	23,4	18,2	11,0	—	—	—	20/VII
			3	—	—	—	2,5	19,1	18,8	21,5	16,4	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	18,9	21,0	18,5	—	—	—	—	
140	Чеган	пос. Каменный	1	—	—	—	0,1	8,0	22,0	20,8	22,6	15,5	9,2	3,0	0,1[1]	24,7
			2	—	—	—	0,1	13,3	19,8	23,6	19,7	13,5	8,2	0,5	—	18/VII
			3	—	—	—	3,3	17,4	19,8	23,3	17,2	10,4	5,6	0,4	—	
			Средн.	—	—	—	1,2	12,9	20,5	22,6	19,8	13,1	7,7	1,3	—	
141	Уил	аул Тал-Тогай	1	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	7,5	3,7	—	—
			2	—	—	—	—	12,7	19,6	—	—	—	8,8	—	—	
			3	—	—	—	—	16,9	20,3	—	—	—	4,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	6,8	—	—	

№ станции по списку станций	Река (озеро)	Местоположение станции	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
143а	Эмба	уроч. Дюсеке	1	—	—	—	0,3	12,7	21,0	21,8	23,5	16,1	9,4	3,9[1]	—	29,4
			2	—	—	—	3,2	14,7	21,3	23,6	18,5	—	9,1	—	—	17, 18/VII
			3	—	—	—	8,1	17,5	22,5	22,9	16,4	14,2	4,1	—	—	
			Средн.	—	—	—	3,9	15,0	21,6	22,8	19,5	—	7,5	—	—	
144	Темир	клх. Ленинский	1	—	—	—	—	9,6	19,5	20,9	23,9	15,4	7,2	2,7[1]	—	25,8
			2	—	—	—	—	13,6	19,6	23,3	24,7	12,5	7,8	—	—	3/VIII
			3	—	—	—	—	15,8	20,7	22,6	19,5[1]	10,3	4,2	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	13,0	19,9	22,3	22,7[1]	12,7	6,4	—	—	
146	оз. Ургун	с. Мулдашево	1	—	—	—	—	—	19,8*	16,4	19,7	11,6	4,4	0,9[1]	—	22,5
			2	—	—	—	—	—	16,8	19,0	16,7	9,1	2,4	—	—	27/VIII
			3	—	—	—	—	10,6	16,3	19,2	15,3	6,6	1,0	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	—	17,6	18,2	17,2	9,1	2,6	—	—	

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

В таблице приведены измеренные расходы воды в *м³/сек*, отнесенные к уровням постов, и гидравлические элементы этих расходов. В таблицу не включены забракованные расходы. К расходам воды, определенным с пониженной, по сравнению с обычной, точностью, в таблице сделаны соответствующие указания. Расходам, измеренным одновременно в обособленных частях створа, например в основном русле и пойме — придан один номер с соответствующей литерой, значение которой расшифровано в графе «Примечание». В таких случаях после частичных расходов приводится суммарный расход, отнесенный к средне-взвешенному уровню, вычисленному из уровней при литерных расходах.

В случаях измерения расходов во временных гидростворах, в графе 3 вместо номера гидроствора приведено расстояние от места измерения до створа поста.

В графе 4 состояние реки отмечено для участка гидроствора; в тех случаях, когда одновременно на водомерном посту наблюдалось другое состояние — в графе 16 сделаны соответствующие указания, подтверждающие состояние реки в гидростворе. Расчетный уровень (графа 5), как правило, дается по основному посту. В тех случаях, когда представляется важным указать уровень также и на гидростворе, он дается под значением уровня на основном посту (дробью).

Для расходов, измеренных при ледоставе, в графе 7, кроме площади водного сечения, дана, в виде числителя дроби, площадь сечения по уровню воды в лунке, т. е. с включением площади погруженного льда и шуги. Для этих расходов ширины и глубины отнесены к уровням воды в лунках. Указание о наличии мертвого пространства (входящего в графу 7) помещено в графе 16 только в том случае, если его площадь составляет более 10%.

В примечаниях над таблицей указаны пояснения: об условиях измерения отдельных расходов, о сомнительности тех или иных расходов.

Условные обозначения

Графа 1: литеры при номере указывают на то, что величина расхода является частью полного расхода (расшифровку литера см. в графе „Примечание").

Графа 3: знак в. (выше), н. (ниже) перед числом метров (километров) означает расстояние гидроствора по отношению к створу основного поста; н. с. — нет сведений о месте измерения расходов.

Графа 4: св — река свободна от льда; тр — русло заросло водной растительностью; рлдх — редкий ледоход; лдх — ледоход; заб — забереги; впл — вода течет поверх льда; лдст — ледостав.

Графа 14: OIV, OV, OIX, OX — вертушки фирмы Отт, типы IV, V, IX, X; П — вертушка Прайса; ГГИV — вертушки типов фирмы Отт, изготовленные ГГИ или заводами Гидрометслужбы; Ж3, Ж4 — вертушки Владычанского-Жестовского; ЗИВХ — вертушка Закавказского опытно-исследовательского института водного хозяйства; Л — вертушка ЛАГУ; ппл — поплавки для определения поверхностной скорости по ширине реки; пплд — поплавки льдины; пплм — поплавки для определения наибольшей поверхностной скорости. Числитель дроби, стоящей после знака вертушки, указывает количество скоростных вертикалей, а знаменатель — общее количество точек в сечении, в которых измерялась скорость течения. Цифра, стоящая после наименования поплавков, указывает общее количество принятых поплавков.

Графа 15: а — аналитический; г-м — графо-механический; число, стоящее после обозначения метода обработки при поплавочных расходах, выражает переходный коэфициент *K* от средней или наибольшей поверхностной скорости к средней скорости в сечении.

Графа 16: гл. русло — главное русло; мертв. пр. — мертвое пространство; пр. б. — правый берег; л. б. — левый берег.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорости течения (*м/сек*) средняя	Скорости течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. р. Волга — г. Тетюши															
1	9/I	1	лдст	108	2410	9390/8860	0,27	0,46	939	10,0	17,0	—	Л 6/34	а	шуга 32,0 $м^2$
2	24/I	1	„	95	2340	9270/8660	0,27	0,42	939	9,87	16,8	—	Л 5/30	„	шуга 30,0 $м^2$
3	12/II	1	„	124	2900	9620/8990	0,32	0,48	937	10,3	17,1	—	Л 5/30	„	
4	21/II	1	„	120	2820	9600/8930	0,32	0,48	937	10,2	17,0	—	Л 5/30	„	
5	9/III	1	„	102	2670	9420/8770	0,30	0,46	936	10,1	17,0	—	Л 5/30	„	
6	20/III	1	„	99	2740	9400/8730	0,31	0,47	936	10,0	16,8	—	Л 5/30	„	
7	15/IV	1	„	52	2030	8840/8220	0,25	0,47	936	9,44	16,8	—	Л 5/30	„	
8	10/V	1	св	1103	33400	19400	1,72	2,49	1070	18,1	26,8	—	Л 10/50	„	
9	15/V	1	„	1167	34800	20200	1,72	2,54	1090	18,5	27,4	—	Л 10/50	„	
10а	17/V	1	„	1179	35300	20300	1,74	2,49	1090	18,6	27,6	—	Л 10/50	„	а—гл. русло
10б	18/V	1	„	1183	253	3540	0,071	0,18	1080	3,28	10,6	—	Л 3/9	„	б—пойма л. б.
10	17, 18 V			1179	35600										
11а	19/V	1	„	1185	35600	20400	1,74	2,27	1090	18,7	27,6	—	Л 10/50	„	
11б	20/V	1	„	1188	341	3620	0,094	0,24	1080	3,35	10,6	—	Л 2/10	„	
11	19, 20/V			1185	35900										
12	21/V	1	„	1185	35400	20400	1,74	2,27	1090	18,7	27,6	—	Л 10/50	„	расходы № 12, 13—недоучтены расходы поймы
13	23/V	1	„	1174	34300	20300	1,69	2,27	1090	18,6	27,5	—	Л 10/50	„	
14	1/VI	1	„	1032	26600	18600	1,43	2,02	1070	17,4	26,6	—	Л 10/50	„	
15	4/VI	1	„	968	23900	18100	1,32	1,89	1070	16,9	25,4	—	Л 10/50	„	
16	8/VI	1	„	870	21600	17000	1,27	1,87	1050	16,2	24,4	—	Л 10/50	„	
17	10/VI	1	„	816	20300	16500	1,23	1,74	1040	15,9	24,7	—	OIV 10/50	„	
18	12/VI	1	„	762	18900	16000	1,18	1,66	1030	15,5	24,1	—	Л 10/50	„	
19	15/VI	1	„	677	16800	15100	1,11	1,50	1020	14,8	23,1	—	Л 10/50	г-м	
20	18/VI	1	„	588	14000	14100	0,99	1,40	1010	14,0	22,1	—	Л 10/50	а	
21	24/VI	1	„	477	11700	13000	0,90	1,24	995	13,1	21,2	—	OIV 10/50	„	
22	27/VI	1	„	441	11100	12700	0,87	1,30	994	12,8	20,8	—	Л 10/50	„	
23	30/VI	1	„	391	10100	12400	0,81	1,18	994	12,5	20,2	—	OIV 10/50	г-м	
24	6/VII	1	„	332	9140	11900	0,77	1,14	990	12,0	19,7	—	Л 9/45	а	
25	15/VII	1	„	314	8740	11600	0,75	1,16	979	11,8	19,5	—	OV 10/48	г-м	
26	23/VII	1	„	269	7700	11200	0,69	1,07	971	11,5	19,0	—	OV 9/45	а	
27	30/VII	1	„	238	7020	10900	0,64	1,00	965	11,3	18,7	—	OV 9/45	„	
28	10/VIII	1	„	180	6180	10400	0,59	0,87	945	11,0	18,2	—	OV 9/43	„	
29	20/VIII	1	„	113	4860	9730	0,50	0,82	927	10,5	17,5	—	OV 9/43	г-м	
30	7/IX	1	„	47	3790	9180	0,41	0,63	900	10,2	17,0	—	Ж3 8/40	а	
31	31/X	1	„	246	7370	11000	0,67	0,94	950	11,6	18,9	—	Ж3 10/50	„	
32	29/XII	1	лдст	312	3760	11600/10900	0,34	0,54	998	11,6	19,5	—	Ж3 6/35	„	шуга 295 $м^2$
12. р. Волга — пос. Поляна им. Фрунзе															
1	10/I	1	лдст	204	2580	6940/6440	0,40	0,54	877	7,91	11,4	—	Л 9/54	а	
2	28/I	1	„	184	2550	6780/6200	0,41	0,53	865	7,84	11,2	—	OV 9/54	„	
3	12/II	1	„	204	2780	6950/6350	0,44	0,57	871	7,92	11,4	—	Ж3 9/54	„	
4	25/II	1	„	202	2800	6860/6190	0,45	0,60	871	7,88	11,4	—	Ж3 9/51	„	
5	16/III	1	„	183	2680	6750/6050	0,44	0,61	866	7,79	11,2	—	Ж3 9/50	„	
6	27/III	1	„	172	2560	6640/5980	0,43	0,57	862	7,70	11,1	—	Ж3 9/50	„	
7	6/IV	1	„	161	2470	6610/5870	0,42	0,60	866	7,63	11,0	—	Ж3 9/51	„	
8	19/IV	1	„	150	2200	6390/5800	0,38	0,53	859	7,44	11,0	—	OV 8/48	„	
9	12/VI	2	св	1010	22600	14800	1,53	2,11	1290	11,5	19,7	—	Ж3 10/50	„	
10	20/VI	2	„	795	16800	12300	1,37	1,93	1070	11,5	17,5	—	Ж3 10/55	„	
11	11/VIII	1	„	312	6290	7640	0,82	1,17	909	8,40	12,5	—	Ж3 7/35	„	
12	18/VIII	1	„	248	5620	7140	0,79	1,18	886	8,06	12,0	—	Ж3 9/45	„	
13	25/VIII	1	„	196	4740	6730	0,70	1,05	865	7,78	11,3	—	Ж3 9/45	„	
14	31/VIII	1	„	163	3980	6420	0,62	0,88	854	7,52	11,1	—	Ж3 8/40	„	
15	18/IX	1	„	131	4000	6240	0,64	0,84	852	7,32	10,9	—	Ж3 9/42	„	
16	30/IX	1	„	114	3680	6010	0,61	0,85	838	7,17	10,6	—	Ж3 9/45	„	
17	24/X	1	„	292	6450	7640	0,84	1,16	907	8,42	12,3	—	Ж3 9/45	„	
18	29/X	1	„	352	7860	8150	0,96	1,40	928	8,78	12,9	—	Ж3 9/45	„	
19	13/XII	1	лдст	302	2650	7520/7390	0,36	0,57	904	8,32	12,1	—	Ж3 9/54	„	
20	30/XII	1	„	408	3800	8560/8250	0,46	0,74	952	8,99	13,5	—	Ж3 9/54	„	

Расход № 10 — при измерении сильный ветер по течению.

21. р. Волга — Вольская гидрометрическая станция															
1	10/I	1	лдст	434	2730	8270/7720	0,35	0,55	948	8,72	12,8	—	Л 9/44	а	
2	26/I	1	„	409	2470	8010/7460	0,33	0,54	929	8,62	12,4	—	Ж3 9/40	„	
3	7/II	1	„	398	2600	7890/7310	0,36	0,55	923	8,55	12,5	—	Л 9/44	„	
4	23/II	1	„	421	3060	8180/7600	0,40	0,58	934	8,76	12,6	—	Ж3 9/45	„	
5	10/III	1	„	406	2700	8020/7460	0,36	0,56	931	8,81	12,4	—	Л 9/44	„	
6	21/III	1	„	394	2820	7920/7360	0,38	0,56	925	8,56	12,3	—	Ж3 9/44	„	
7	13/IV	1	„	361	2380	7640/7040	0,34	0,49	928	8,23	12,1	—	Л 8/43	„	
8	17/IV	1	„	420	3020	8190/7660	0,39	0,54	946	8,66	12,7	—	Л 9/46	„	
9	18/IV	1	„	440	3080	8390/7850	0,39	0,53	957	8,77	12,9	—	Ж3 9/45	„	
10	19/IV	1	„	470	3370	8660/8160	0,41	0,58	970	8,93	13,2	—	Л 9/45	„	
11	21/IV	1	„	524	3990	9260/8830	0,45	0,59	1030	8,99	13,8	—	Ж3 9/50	„	
12	9/V	1	св	1170	24900	17900	1,39	1,90	1670	10,7	20,2	—	Л 14/66	„	
13	11/V	1	„	1204	25900	18500	1,40	1,99	1710	10,8	20,6	—	Ж3 14/70	„	
14	13/V	1	„	1236	27500	19100	1,44	1,99	1730	11,0	20,9	—	Л 14/70	„	
15	15/V	1	„	1266	29100	19600	1,48	2,13	1810	10,8	21,2	—	Л 14/70	„	
16	19/V	1	„	1326	31800	20600	1,54	2,09	1810	11,4	21,8	—	Ж3 14/66	„	
17	21/V	1	„	1350	32100	21000	1,53	2,06	1820	11,5	22,0	—	Л 15/73	„	
18а	23/V	1	„	1374	32400	21600	1,50	2,06	1850	11,7	22,2	—	Л 15/67	„	а—гл. русло
18б	22/V	1	„	1364	546	1010	0,54	0,92	233	4,33	11,0	—	Л 9/27	„	б – затон
18	22, 23/V	1	„	1374	32900										
19	28/V	1	св	1402	33300	22000	1,51	2,13	1860	11,8	22,5	—	Ж3 15/73	„	
20а	29/V	1	„	1404	34000	22000	1,55	2,11	1860	11,8	22,6	—	Л 15/73	„	
20б	30/V	1	„	1405	671	1110	0,60	1,15	248	4,48	11,7	—	Л 12/30	„	
20	29, 30/V	1	„	1404	34700										

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорости течения (*м/сек*) средняя	Скорости течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21а	31/V	1	св	1402	32800	22000	1,49	1,94	1860	11,8	22,5	—	Л 15/73	а	
21б	2/VI	1	„	1396	627	1080	0,58	0,98	238	4,54	11,4	—	Л 11/29	„	
21в	2/VI	в.200*м*	„	1395	957	4430	0,22	0,76	2000	2,22	8,70	—	Л 26/26	„	в – пойма
21	31/V, 2/VI			1402	34490										
22а	4/VI	1	„	1386	31800	21800	1,46	1,91	1840	11,8	22,4	—	Ж3 15/73	„	
22б	5/VI	1	„	1380	623	1080	0,58	0,91	237	4,56	11,3	—	Ж3 11/27	„	
22в	5/VI	в.200*м*	„	1378	970	4020	0,24	0,62	1990	2,02	8,52	—	Ж3 22/22	„	мертв. пр. 644 $м^2$
22	4, 5/VI			1386	33400										
23а	8/VI	1	„	1351	30600	21100	1,45	1,92	1820	11,6	22,0	—	Л 15/71	„	
23б	9/VI	1	„	1342	492	964	0,51	0,92	228	4,23	11,0	—	Л 11/27	„	
23	8, 9/VI			1351	31100										
24	11/VI	1	„	1315	28600	20600	1,39	1,82	1810	11,4	21,7	—	Ж3 15/71	„	
25а	16/VI	1	„	1230	25700	19200	1,34	1,81	1720	11,2	20,8	—	Л 15/69	„	
25б	15/VI	1	„	1248	312	760	0,41	0,77	170	4,47	10,1	—	Ж3 9/19	„	
25	15, 16/VI			1230	26000										
26а	18/VI	1	„	1185	23700	18300	1,30	1,68	1650	11,1	20,4	—	Ж3 14/70	„	
26б	19/VI	1	„	1160	110	620	0,18	0,39	150	4,13	9,20	—	Л 6/17	„	
26	18, 19/VI			1185	23800										
27	23/VI	1	„	1046	19700	16000	1,23	1,57	1540	10,4	19,0	—	Л 14/65	„	
28	25/VI	1	„	986	17600	15000	1,17	1,52	1520	9,87	18,4	—	Ж3 12/58	„	
29	26/VI	1	„	952	16000	14500	1,10	1,46	1470	9,86	18,0	—	Л 12/56	„	
30	28/VI	1	„	900	14700	13800	1,07	1,43	1430	9,65	17,5	—	Ж3 12/56	„	
31	30/VI	1	„	851	14100	13200	1,07	1,38	1350	9,78	17,0	—	Л 11/55	„	
32	3/VII	1	„	798	12800	12700	1,01	1,35	1290	9,84	16,8	—	Ж3 11/53	„	
33	6/VII	1	„	748	10600	11900	0,98	1,29	1240	9,60	16,0	—	Ж3 11/51	„	
34	9/VII	1	„	701	10300	11300	0,91	1,22	1150	9,83	15,5	—	Ж3 10/48	„	
35	13/VII	1	„	662	9270	10800	0,86	1,18	1130	9,56	15,1	—	Ж3 10/48	„	
36	20/VII	1	„	636	8770	10500	0,84	1,10	1120	9,38	14,9	—	Л 10/46	„	
37	26/VII	1	„	608	8650	10400	0,83	1,13	1090	9,54	14,8	—	Ж3 10/48	„	
38	3/VIII	1	„	562	7760	9890	0,78	1,08	1040	9,51	14,3	—	Ж3 9/45	„	
39	13/VIII	1	„	506	6500	9330	0,70	0,96	1010	9,24	13,8	—	Ж3 9/43	„	
40	23/VIII	1	„	435	5550	8450	0,66	0,94	946	8,94	12,8	—	Ж3 9/43	„	
41	7/IX	1	„	350	4490	7680	0,58	0,85	913	8,41	12,0	—	Ж3 9/43	„	
42	23/IX	1	„	320	3910	7400	0,53	0,83	896	8,26	11,7	—	Ж3 9/43	„	
43	13/X	1	„	362	4770	7780	0,61	0,88	920	8,46	12,1	—	Ж3 9/43	„	
44	28/X	1	„	479	6750	9020	0,75	1,01	965	9,35	13,2	—	Ж3 9/45	„	
45	3/XI	1	„	532	7550	9450	0,80	1,12	1030	9,17	13,8	—	Ж3 9/45	„	
46	24/XII	1	лдст	490	3340	8860/8280	0,40	0,70	989	8,96	13,9	—	Ж3 9/50	„	
47	30/XII	1	„	529	3730	9280/8670	0,43	0,72	1020	9,10	13,9	—	Ж3 9/46	„	

Расходы №№ 12—17, 19, 24 — недоучтены расходы затона и поймы, №№ 18, 20, 23, 25—недоучтены расходы поймы.

28. р. Волга — г. Камышин

1	6/I	1	лдст	191/188	3050	8130/7580	0,40	0,59	960	8,47	13,2	—	Ж3 11/66	а	
2	16/I	1	„	170/168	2930	7930/7370	0,40	0,58	957	8,29	12,6	—	Ж3 11/66	„	
3	29/I	1	„	144/142	2810	7 90/7050	0,40	0,56	945	8,14	12,7	—	Ж3 11/66	„	
4	9/II	1	„	134/130	2670	7550/6910	0,39	0,58	933	8,09	12,4	—	Ж3 11/66	„	
5	19/II	1	„	155/151	2960	7870/7180	0,41	0,59	936	8,41	12,8	—	Ж3 11/66	„	
6	27/II	1	„	164/160	3060	7860/7180	0,43	0,58	937	8,39	12,9	—	Ж3 11/66	„	
7	7/III	1	„	159/156	2970	7770/7070	0,42	0,59	937	8,29	13,2	—	Ж3 11/66	„	
8	20/III	1	„	148/145	2880	7710/7020	0,41	0,58	934	8,25	12,8	—	Ж3 11/66	„	
9	30/III	1	„	144/140	2740	7670/6960	0,39	0,54	934	8,21	12,8	—	Ж3 11/66	„	
10	10/IV	1	„	163/158	2700	7830/7130	0,38	0,50	940	8,33	12,9	—	Ж3 11/66	„	
11	17/IV	1	„	210/207	3220	8275/7820	0,41	0,54	965	8,58	13,4	—	Ж3 11/66	„	
12	21/IV	1	св	238/232	3850	8530	0,45	0,65	987	8,64	13,6	—	Ж3 11/65	„	расход № 12—при измерении в гидростворе чисто
13	23/IV	1	лдх	270/264	6000	8860	0,68	0,98	1000	8,86	14,0	—	пплд 18	а 0,85	
14	25/IV	1	„	315/312	7400	9540	0,78	1,13	1040	9,17	14,7	—	пплд 20	а 0,85	
15	27/IV	1	„	292/286	7160	9070	0.79	1,13	1020	8,89	14,2	—	Ж3 12/52	а	
16	29/IV	1	„	338/331	8500	9700	0,88	1,24	1040	9,33	14,9	—	Ж3 12/52	„	
17	30/IV	2	рлдх	391 367	10400	11700	0,89	1,20	1560	7,50	11,3	—	Ж3 13/65	„	
18	1/V	2	лдх	450/424	12100	12700	0,95	1,26	1570	8,09	11,8	—	Ж3 13/44	„	
19	2/V	2	рлдх	508/480	13100	13500	0,97	1,21	1570	8,59	12,4	—	Ж3 13/32	„	
20	4/V	2	св	612/582	16200	15100	1,07	1,47	1580	9,56	13,4	—	Ж3 13/65	„	
21а	5/V	2	„	664/630	18000	15900	1,13	1,51	1590	10,0	13,9	—	Ж3 13/65	„	а—гл. русло
21б	6/V	2	„	696/662	6,81	208	0,033	0,13	62,0	3,35	4,00	—	Ж3 6/30	„	б—протока Воложка
21	5 6/V			664/630	18000										
22а	9/V	2	„	790/758	21100	17900	1,18	1,60	1600	11,2	14,9	—	Ж3 13/65	„	
22б	9/V	2	„	790/755	55,5	262	0,21	0,37	77,0	3,40	4,90	—	Ж3 6/30	„	
22	9/V			790/758	21200										
23а	11/V	2	„	835/804	22600	18700	1,21	1,80	1610	11,6	15,3	—	Ж3 13/65	„	
23б	11/V	2	„	835/802	79,9	326	0,25	0,46	123	2,65	5,36	—	Ж3 11/39	„	
23	11/V			835/804	22700										
24а	13/V	2	„	875/844	23700	19400	1,22	1,89	1620	12,0	15,7	—	Ж3 13/65	„	
24б	13/V	2	„	875/846	94,1	396	0,24	0,46	133	2,98	5,90	—	Ж3 8/40	„	
24	13/V			875/844	23800										
25а	16/V	2	„	927/895	25300	20200	1,25	2,04	1620	12,5	16,2	—	Ж3 13/65	„	
25б	16/V	2	„	927/896	124	464	0,27	0,54	137	3,39	6,35	—	Ж3 10/47	„	
25	16/V			927/895	25400										
26а	19/V	2	„	978/947	27600	21000	1,31	2,12	1620	13,0	16,8	—	Ж3 13/55	„	
26б	20/V	2	„	991/963	199	555	0,36	0,66	145	3,83	7,02	—	Ж3 9/45	„	
26	19, 20/V			978/947	27800										
27а	22/V	2	„	1026/994	29500	21800	1,35	2,06	1620	13,5	17,2	—	Ж3 13/65	„	
27б	22/V	2	„	1026/994	223	609	0,37	0,67	149	4,08	7,30	—	Ж3 9/45	„	
27	22/V			1026/994	29700										
28а	25/V	2	„	1073/1040	30300	22500	1,35	2,10	1630	13,8	17,7	—	Ж3 13/65	„	
28б	25/V	2	„	1073/1040	270	682	0,40	0,71	154	4,43	7,85	—	Ж3 10/50	„	
28	25/V			1073/1040	30600										
29а	28/V	2	„	1108/1074	32400	23100	1,40	2,05	1630	14,2	18,3	—	Ж3 13/65	„	
29б	28/V	2	„	1108/1073	348	740	0,47	0,81	157	4,71	8,30	—	Ж3 10/50	„	
29в	28/V	2	„	1108/1073	181	2950	0,061	0,26	1130	2,61	6,70	—	Ж3 8/34	„	в—пойма
29	28/V			1108/1074	32900										

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорости течения (*м/сек*) средняя	Скорости течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30а	2/VI	2	св	1134/1100	34000	23500	1,45	2,11	1630	14,4	18,20	—	Ж3 13/65	а	
30б	2/VI	2	„	1134/1099	389	782	0,50	0,87	160	4,89	8,55	—	Ж3 5/25	„	
30в	2/VI	2	„	1134/1099	273	3320	0,082	0,64	1140	2,91	7,00	—	Ж3 14/65	„	
30	2/VI			1134/1100	34700	23600	1,38	1,97	1630	14,5	18,20	—	Ж3 13/65	„	
31а	6/VI	2	„	1127/1094	32500	757	0,50	0,85	159	4,76	8,34	—	Ж3 6/30	„	
31б	6/VI	2	„	1127/1092	375	3130	0,086	0,49	1130	2,77	6,85	—	Ж3 9/39	„	
31в	6/VI	2	„	1127/1092	269										
31	6/VI			1127/1094	33100	22700	1,33	1,83	1630	13,9	17,75	—	Ж3 13/65	„	
32а	12/VI	2	„	1089/1055	30200	709	0,48	0,74	157	4,52	7,95	—	Ж3 5/23	„	
32б	12/VI	2	„	1089/1054	343	1930	0,052	0,28	850	2,27	6,35	—	Ж3 10/36	„	
32в	12/VI	2	„	1089/1054	100										
32	12/VI			1089/1055	30600	22000	1,27	1,67	1630	13,5	17,30	—	Ж3 13/65	„	
33а	16/VI	2	„	1042/1010	28000	612	0,41	0,71	150	4,08	7,37	—	Ж3 5/25	„	
33б	17/VI	2	„	1025/995	251										
33	16, 17/VI			1042/1010	28300	21000	1,23	1,61	1620	13,0	16,75	—	Ж3 13/65	„	
34а	19/VI	2	„	994/962	25800	539	0,36	0,58	148	3,64	6,84	—	Ж3 6/27	„	
34б	20/VI	2	„	974/942	195										
34	19, 20/VI			994/962	26000	20100	1,17	1,56	1620	12,4	16,30	—	Ж3 13/65	„	
35а	22/VI	2	„	932/899	23500	445	0,28	0,55	137	3,25	6,20	—	Ж3 6/24	„	
35б	23/VI	2	„	906/878	126										
35	22, 23/VI			932/890	23600	19300	1,14	1,50	1610	12,0	15,80	—	Ж3 10/50	„	
36а	24/VI	2	„	882/852	22000	374	0,25	0,49	128	2,92	5,66	—	Ж3 5/18	„	
36б	25/VI	2	„	853/824	92,1										
36	24, 25/VI			882/852	22100	18400	1,10	1,39	1610	11,4	15,00	—	Ж3 13/65	„	
37а	26/VI	2	„	822/795	20200	290	0,23	0,37	101	2,87	5,08	—	Ж3 5/22	„	
37б	27/VI	2	„	792/766	65,6										
37	26, 27/VI			822/795	20300										
						30. р. Волга — с. Горно-Водяное									
1	1/I	2	лдтс	489/430	2910	8430/7780	0,37	0,59	844	9,99	14,50	—	Ж3 10/60	а	
2	12/I	2	„	462/407	2880	8220/7640	0,38	0,58	839	9,80	14,20	—	Ж3 10/60	„	
3	24/I	2	„	434/382	2680	8010/7430	0,36	0,58	830	9,65	14,00	—	Ж3 10/60	„	
4	13/II	2	„	404/362	2610	7800/7250	0,36	0,53	791	9,86	13,80	—	Ж3 10/60	„	
5	16/II	2	„	407/365	2730	7840/7210	0,38	0,59	796	9,85	13,80	—	Ж3 10/60	„	
6	24/II	2	„	416/369	2840	7900/7260	0,39	0,56	801	9,86	13,80	—	Ж3 10/60	„	
7	3/III	2	„	414/367	2950	7880/7300	0,40	0,59	798	9,87	13,80	—	Л 10/60	„	
8	12/III	2	„	401/358	3130	7820/7270	0,43	0,61	796	9,82	13,60	—	Л 10/60	„	
9	21/III	2	„	391/355	2970	7780/7160	0,42	0,56	796	9,77	13,60	—	Л 10/60	„	
10	30/III	2	„	386/354	2740	7690/7110	0,39	0,52	796	9,66	13,40	—	Л 9/54	„	
11	3/IV	2	„	382/352	2820	7730/7140	0,39	0,54	796	9,71	13,60	—	Л 10/60	„	
12	8/IV	2	„	383/354	2780	7770/7190	0,39	0,52	796	9,76	13,60	—	Л н. с.	„	
13	13/IV	2	„	392/364	2870	7860/7350	0,39	0,54	798	9,85	13,70	—	Л 10/60	„	
14	28/IV	2	рлдх	508/474	7460	8610	0,87	1,28	842	10,2	14,90	—	Л 10/50	„	
15	30/IV	2	св	553/510	8820	8970	0,98	1,42	851	10,5	15,20	—	Л 10/50	„	
16	4/V	2	„	786/726	13500	12000	1,12	1,75	1400	8,57	17,20	—	Л 11/49	„	
17	9/V	2	„	957/891	18400	14600	1,26	1,89	1500	9,73	19,80	—	Л 13/63	„	
18а	11/V	2	„	1002/936	19900	15400	1,29	1,99	1530	10,1	20,80	—	Л 13/65	„	а—гл. русло
18б	12/V	2	„	1026/953	191	841	0,23	0,52	163	5,16	6,50	—	Л 5/7	„	б—протока Драгунская
18	11, 12/V		„	1002/936	20100	16000	1,34	2,06	1560	10,3	20,40	—	Л 12/50	„	расходы № 19, 20—недоучтены расходы протоки „б“
19	14/V	2	„	1054/986	21500	16800	1,38	1,99	1570	10,7	20,80	—	Л 13/65	а	
20	16/V	2	„	1085/1016	23100										расход № 21—протока „б“ соединена с гл. руслом
21	19/V	1	„	1126	25700	19800	1,30	1,90	1680	11,8	20,40	—	Л 14/68	„	
22	21/V	1	„	1153	25800	20300	1,27	1,92	1680	12,1	20,40	—	Л 14/68	„	
23	23/V	1	„	1177	27800	20500	1,36	1,96	1680	12,2	20,60	—	Л 14/68	„	
24	26/V	1	„	1214	28200	21200	1,33	1,89	1680	12,6	21,20	—	Л 14/68	„	
25а	28/V	1	„	1232	30000	21600	1,39	2,08	1680	12,9	21,40	—	Л 14/68	„	
25в	29/V	1	„	1240	104	2690	0,04	0,33	686	3,92	5,90	—	Л 9/19	а	в—пойма
25	28, 29/V			1232	30100	22100	1,38	1,99	1680	13,2	21,70	—	Л 14/68	„	
26	30/V	1	„	1248	30500	22100	1,39	2,03	1680	13,2	21,90	—	Л 14/68	„	
27	2/VI	1	„	1258	30800	21800	1,40	2,08	1680	13,0	21,70	—	Л 14/68	„	
28	3/VI	1	„	1259	30700	21800	1,36	1,94	1680	13,0	21,60	—	Л 14/68	„	
29	5/VI	1	„	1254	29600	21900	1,31	1,92	1680	13,0	21,60	—	Л 14/68	„	
30	9/VI	1	„	1248	28700	21400	1,28	1,89	1680	12,7	21,40	—	Л 14/68	„	
31	12/VI	1	„	1230	27500	20900	1,27	1,81	1680	12,4	21,80	—	Л 14/68	„	
32	16/VI	1	„	1198	26500	19600	1,14	1,61	1680	11,7	20,20	—	Л 14/63	„	
33	22/VI	1	„	1118	22400	18600	1,09	1,53	1680	11,1	18,90	—	Л 14/63	„	
34	25/VI	1	„	1059	20200	17200	1,03	1,29	1580	10,9	18,70	—	Л 13/59	„	
35	28/VI	1	„	982	17700	16500	0,94	1,18	1420	11,6	18,20	—	Л 13/63	„	
36	30/VI	1	„	927	15500	14900	0,82	1,08	1300	11,5	17,00	—	Л 12/59	„	
37	5/VII	1	„	806	12200	14300	0,84	1,19	1290	11,1	16,60	—	Л 12/60	„	
38	7/VII	1	„	770	12000	11000	0,97	1,27	1020	10,8	16,50	—	Л 11/53	„	
39	10/VII	2	„	720/676	10700	10700	0,92	1,28	1020	10,5	16,30	—	Л 11/53	„	
40	14/VII	2	„	666/625	9870	9750	0,86	1,03	1010	9,65	15,60	—	Л 11/53	„	
41	21/VII	2	„	620/579	8350	9240	0,82	1,07	890	10,4	15,10	—	Л 11/51	„	
42	30/VII	2	„	580/542	7540	8920	0,77	1,01	876	10,2	14,60	—	Л 11/55	„	
43	11/VIII	2	„	517/484	6880	8130	0,67	0,92	832	9,77	14,10	—	Л 11/55	„	
44	20/VIII	2	„	466/436	5450	8130	0,40	0,63	1190	6,83	11,40	—	Л 9/45	„	
45	26/IX	1	„	315	3240	8500/7920	0,24	0,45	1160	7,33	10,90	—	10/55	„	
46	22/XII	1	лдст	292	1880	10200/9680	0,34	0,61	1190	8,57	12,30	—	Л 10/60	„	
47	31/XII	1	„	428	3320										

Расходы № 26—31—недоучтены расходы поймы.

40. р. Бездна — д. Никольское

1	29/I	2	св	157	0,39	1,38	0,28	0,44	2,50	0,55	0,55	—	OV 6/18	а	расходы № 1—2—при измерении в гидростворе чисто
2	14/IV	2	„	141	0,69	1,00	0,69	0,91	2,50	0,40	0,40	—	OV 6/18	„	
3	20/IV	1	„	328	42,3	118	0,36	0,78	43,5	2,71	3,95	—	Л 9/29	„	
4	21/IV	1	„	305	34,2	110	0,31	0,57	43,5	2,53	3,72	—	Л 9/38	„	

№ расхода	Дата измерения	№ гидроствора	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорости течения (*м/сек*) средняя	Скорости течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	22/IV	1	св	333	62,1	120	0,52	0,91	43,5	2,76	4,00	—	Л 9/43	а	
6	23/IV	1	„	376	79,4	139	0,57	1,06	43,5	3,20	4,40	—	Л 9/43	„	
7	23/IV	1	„	336	60,0	120	0,50	0,87	43,5	2,76	3,99	—	Л 9/41	„	
8	24/IV	1	„	305	34,9	107	0,33	0,63	43,5	2,46	3,70	—	Л 9/39	„	
9	25/IV	1	„	277	14,6	97,1	0,15	0,29	42,8	2,27	3,42	—	Л 9/27	„	
10	29/V	2	„	169	0,57	1,60	0,36	0,51	2,50	0,64	0,64	—	OV 6/18	„	
11	25/VI	2	„	200	0,40	1,62	0,25	0,34	2,50	0,65	0,65	—	OV 5/15	„	
12	31/VII	2	„	192	0,46	1,85	0,25	0,30	2,50	0,74	0,74	—	OV 6/18	„	
13	5/VIII	2	„	185	0,45	2,12	0,21	0,31	2,50	0,85	0,85	—	OV 6/18	„	
						41. р. Майна — пос. Плуг									
1	31/I	1	лдст	140	1,74	16,3/9,05	0,19	0,26	27,6	0,59	0,83	—	OV 10/20	а	
2	27/II	1	„	146	1,05	18,3/5,12	0,20	0,32	28,6	0,64	0,86	—	OV 9/10	„	
3	16/III	1	„	151	1,46	20,5/7,37	0,20	0,33	28,8	0,71	1,00	—	OV 8/9	„	
4	30/V	1	св	111	4,68	6,87	0,68	0,87	26,9	0,26	0,54	—	OV 8/8	„	
5	19/VI	1	„	116	4,31	8,67	0,50	0,60	27,5	0,32	0,80	—	OV 8/12	„	
6	24/VII	1	„	107	2,14	6,35	0,34	0,49	27,7	0,23	0,40	—	Ж3 7/7	„	
7	27/VIII	1	„	98	1,12	4,08	0,27	0,34	27,7	0,15	0,25	—	Ж3 7/7	„	
8	19/IX	1	„	116	5,56	8,62	0,64	0,80	27,5	0,31	0,50	—	Ж3 8/8	„	
														„	
						44. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс									
1	10/I	н.360*м*	лдст	314	9,54	54,2/32,5	0,29	0,55	70,1	0,77	1,50	—	Ж3 9/25	а	
2	24/II	н.360*м*	„	303	7,04	46,8/23,9	0,29	0,42	69,3	0,68	1,35	—	Ж3 7/14	„	
3	31/III	н.332*м*	„	316	7,69	61,4/28,2	0,27	0,37	84,7	0,72	1,66	—	Ж3 8/22	„	
4	20/IV	1	св	484	167	273	0,61	1,09	88,5	3,08	3,86	—	Ж3 8/40	„	расход № 4—при измерении в гидростворе чисто
5	22/IV	1	рлдх	560	296	338	0,88	1,39	92,0	3,67	4,62	—	Ж3 7/20	„	
6	22/IV	1	„	569	297	345	0,86	1,24	92,5	3,73	4,71	—	пплд 12	а 0,90	
7	23/IV	1	лдх	632	445	402	1,11	1,58	94,5	4,25	5,67	—	пплд 26	а 0,90	
8а	24/IV	1	рлдх	626	367	399	0,92	1,42	94,5	4,22	5,63	—	Ж3 10/46	а	а – гл. русло
8б	24/IV	1	св	624	0,50	1,38	0,36	0,51	5,50	0,25	0,42	—	Ж3 4/4	„	б—протока пр. б.
8	24/IV			626	368										
9а	26/IV	1	рлдх	700	542	469	1,16	1,71	96,9	4,84	6,27	—	Ж3 10/37	„	
9б	26/IV	1	св	772	9,85	19,0	0,52	0,68	22,0	0,86	1,51	—	Ж3 4/14	„	
9	26/IV			700	552									„	
10	26/IV	1	св	740	683	507	1,35	1,95	97,4	5,21	6,66	—	Ж3 10/20	„	
11а	1/V	1	„	837	892	647	1,38	1,86	101	6,40	8,17	—	Ж3 9/45	„	расход № 10—недоучтен расход протоки „б“
11б	1/V	в. 14 *м*	„	830	81,1	148	0,55	0,83	180	0,82	4,69	—	Ж3 7/20	„	
11	1/V			837	973									„	
12а	2/V	1	св	801	727	617	1,18	1,63	99,4	6,21	7,97	—	Ж3 9/45	„	
12б	2/V	в. 14 *м*	„	793	33,6	75,2	0,45	0,78	75,5	1,00	4,28	—	Ж3 4/12	„	
12	2/V			801	761									„	
13а	3/V	1	„	758	605	579	1,04	1,46	97,7	5,93	7,48	—	Ж3 9/45	„	
13б	3/V	1	„	750	24,3	27,4	0,89	1,27	30,9	0,89	1,78	—	Ж3 4/13	„	
13	3/V			758	629									„	
14а	4/V	1	„	718	519	544	0,95	1,36	96,8	5,62	7,00	—	Ж3 9/45	„	
14б	4/V	1	„	711	13,4	17,5	0,77	1,04	21,9	0,80	1,39	—	Ж3 4/16	„	
14	4/V			718	532									„	
15а	5/V	1	„	680	446	508	0,88	1,31	95,8	5,31	6,69	—	Ж3 9/45	„	
15б	5/V	1	„	674	5,81	11,0	0,53	0,80	16,8	0,65	1,09	—	Ж3 4/11	„	
15	5/V			680	452									„	
16а	6/V	1	„	651	399	483	0,83	1,19	94,8	5,09	6,43	—	Ж3 9/45	„	
16б	6/V	1	„	646	2,44	7,53	0,32	0,50	15,9	0,47	0,86	—	Ж3 4/8	„	
16	6/V			651	401									„	
17а	8/V	1	„	610	327	440	0,74	1,10	93,3	4,72	5,81	—	Ж3 9/45	„	
17б	8/V	н. 20 *м*	„	610	0,20	1,71	0,12	0,17	5,50	0,31	0,58	—	Ж3 4/4	„	
17	8/V			610	327									„	
18	10/V	1	„	577	276	413	0,67	1,00	92,3	4,47	5,61	—	Ж3 9/41	„	
19	12/V	1	„	536	214	373	0,57	0,87	90,9	4,10	5,11	—	Ж3 9/45	„	
20	14/V	1	„	507	184	347	0,53	0,80	89,8	3,86	4,80	—	Ж3 9/45	„	
21	16/V	1	„	466	137	310	0,44	0,67	86,3	3,59	4,42	—	Ж3 9/45	„	
22	18/V	1	„	430	101	279	0,36	0,56	85,0	3,28	4,06	—	Ж3 9/45	„	
23	20/V	1	„	399	73,2	252	0,29	0,44	82,9	3,04	3,78	—	Ж3 9/45	„	
24	15/ I	2	„	300	17,1	36,0	0,48	0,67	64,6	0,56	1,70	—	Ж3 10/25	„	
25	17/VII	2	„	300	18,6	39,2	0,48	0,64	66,4	0,59	1,30	—	Ж3 9/26	„	
26	22/VIII	2	„	268	8,28	22,2	0,37	0,52	48,5	0,46	0,90	—	Ж3 8/15	„	
27	30/IX	2	„	261	5,39	16,9	0,32	0,44	44,7	0,38	0,86	—	Ж3 8/12	„	
28	28/X	2	„	284	12,4	29,7	0,42	0,59	53,5	0,56	1,16	—	Ж3 9/25	„	
29	24/XI	2	лдст	293	8,47	35,5/28,2	0,31	0,42	55,5	0,64	1,25	—	Ж3 8/25	„	
30	23/XII	2	„	303	8,38	41,8/28,5	0,29	0,39	57,8	0,72	1,32	—	Ж3 8/15	„	
						49. р. Сок — ст. Сургут									
1	30/I	2	лдст	220	6,29	28,1/18,5	0,34	0,58	29,0	0,97	1,80	—	Ж3 5/21	а	
2	28/II	2	„	227	5,94	28,3/19,3	0,31	0,57	28,8	0,98	1,90	—	Ж3 5/21	„	
3	8/III	2	„	227	6,15	29,2/19,9	0,31	0,48	29,5	0,99	1,93	—	Ж3 5/21	„	
4	30/V	2	тр	271	16,0	52,9	0,30	0,62	43,0	1,23	2,25	—	Л 6/18	„	
5	15/VI	2	„	272	14,5	51,4	0,28	0,53	43,2	1,19	2,31	—	Ж3 9/33	„	
6	23/VII	2	„	261	9,28	48,8	0,19	0,47	42,2	1,16	2,08	—	Л 7/17	„	мертв. пр. 8,73 $м^2$
7	31/VIII	2	„	233	5,77	35,5	0,16	0,30	38,5	0,92	1,90	—	Л 7/11	„	мертв. пр. 3,87 $м^2$
8	22/IX	2	„	232	6,28	35,7	0,18	0,29	38,4	0,93	1,95	—	Л 6/14	„	
9	28/X	в.153*м*	„	226	8,74	79,6	0,11	0,31	58,5	1,36	2,95	—	Л 9/31	„	мертв. пр. 17,6 $м^2$
10	23/XI	2	лдст	202	4,02	60,2/55,2	0,07	0,19	28,7	2,10	3,00	—	Л 4/14	„	мертв. пр. 5,76 $м^2$
11	13XII	2	„	219	6,11	25,1/18,7	0,33	0,46	30,9	0,81	1,66	—	Л 9/18	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорости течения (*м/сек*) средняя	Скорости течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52. р. Кондурча — пос. Украинка															
1	12/II	1	лдст	10	1,21	8,88/4,62	0,26	0,45	12,3	0,72	1,23	—	Л 6/11	а	
2	6/III	1	„	13	1,16	9,04/4,66	0,25	0,39	12,6	0,72	1,22	—	Л 6/12	„	
3	28/V	1	св	61	7,40	17,0	0,44	0,73	18,2	0,93	1,85	—	Л 6/27	„	
4	22/VI	1	„	18	3,03	10,4	0,29	0,54	13,5	0,77	1,48	—	Л 9/35	„	
5	29/VIII	н. с.	тр	0	0,86	4,06	0,21	0,29	7,92	0,51	0,96	—	Ж4 7/14	„	
6	21/IX	в. 10 *м*	тр	–14	1,25	4,56	0,27	0,40	8,30	0,55	1,00	—	Ж4 7/17	„	
7	19/X	в. 10 *м*	„	–8	1,56	5,03	0,31	0,59	9,00	0,56	1,04	—	Ж3 7/17	„	
8	31/XII	в. 10 *м*	лдст	14	1,66	10,1/7,42	0,22	0,40	13,5	0,75	1,48	—	Л 3/5	„	
53. р. Самара — с. Ново-Сергиевка															
1б	31/I	1	лдст	328	0,55	14,2/2,26	0,24	0,39	17,5	0,81	1,11	—	Л 2/2	а	б — протока л. б.
1в	31/I	1	„	328	0,13	8,48/0,81	0,16	0,28	12,3	0,69	0,81	—	Л 1/1	„	в — протока пр. б.
1	31/I			328	0,68										
2б	25/II	1	„	360	0,67	19,6/2,93	0,23	0,33	17,6	1,11	1,43	—	Л 3/3	„	
2в	25/II	1	„	360	0,08	13,2/0,48	0,17	0,29	13,5	0,98	1,13	—	Л 1/1	„	
2	25/II			360	0,75										
3б	14/III	1	„	354	0,60	16,5/2,35	0,26	0,44	16,5	1,00	1,30	—	Л 2/2	„	
3в	14/III	1	„	354	0,069	11,8/0,30	0,23	0,40	13,3	0,89	1,04	—	Л 1/1	„	
3	14/III			354	0,67										
4	25/IV	1	лдх	592	103	1,89	0,54	0,85	96,4	1,96	3,79	—	Л 11/13	„	расход № 4—недоучтен расход рукава
5	3/V	н. 5 *м*	св	374	42,0	38,1	1,10	1,62	36,9	1,03	1,38	—	Л 8/37	„	
6	8/V	1	„	336	19,2	26,9	0,71	0,97	32,0	0,84	1,14	—	Л 8/31	„	
7	12/V	1	„	307	12,6	20,2	0,62	0,84	30,8	0,66	0,85	—	Л 8/21	„	
8	14/VIII	в. 35 *м*	„	254	0,24	1,20	0,20	0,28	5,30	0,23	0,34	—	Ж4 5/5	„	
9	25/IX	1	„	264	1,17	3,82	0,31	0,42	25,0	0,15	0,28	—	Ж4 8/8	„	
10	30/X	1	„	264	1,08	3,75	0,29	0,38	25,0	0,15	0,24	—	Ж4 8/8	„	
11	28/XI	1	лдст	298	1,26	13,7/5,90	0,21	0,32	30,4	0,45	0,60	—	Ж3 8/8	„	
12	29/XII	1	„	306	1,05	16,5/5,41	0,19	0,30	31,5	0,52	0,72	—	Ж3 8/8	„	

Расходы № 1—3 измерены в двух протоках, образовавшихся вследствие перемерзания реки.

56. р. Самара — с. Елшанка

1	20/I	1	лдст	160	9,19	55,0/38,3	0,24	0,45	49,7	1,11	2,22	—	Л 6/19	а	мертв. пр. 9,90 $м^2$
2	14/II	1	„	162	9,18	58,0/35,6	0,26	0,48	49,3	1,18	2,25	—	Л 7/19	„	
3	20/III	1	„	165	9,66	59,4/37,1	0,26	0,51	49,7	1,20	2,23	—	Л 7/19	„	
4	11/IV	1	„	173	10,4	63,6/41,9	0,25	0,54	49,7	1,28	2,36	—	Л 7/23	„	мертв. пр. 6,98 $м^2$
5б	17/IV	1	„	240	37,4	97,5/83,9	0,45	0,75	52,0	1,88	3,02	—	Л 8/37	„	5б — расход под льдом
5в	17/IV	1	„	240	0,82	4,46	0,18	0,24	14,5	0,31	0,55	—	Л 2/2	„	5в — расход слоя воды поверх льда
5	17/IV			240	38,2										
6	21/IV	1	лдх	407	156	206	0,76	1,04	62,4	3,30	4,51	—	Л 9/45	„	
7	22/IV	1	„	509	239	441	0,54	1,13	196	2,25	5,37	—	Л 8/26	„	
8	23/IV	1	„	541	310	498	0,62	1,33	204	2,44	5,60	—	Л 7/27	„	
9	24/IV	1	рлдх	666	592	838	0,71	1,40	236	3,55	7,05	—	Л 11/55	„	
10	25/IV	1	св	702	657	878	0,75	1,37	249	3,53	7,60	—	Л 11/55	„	
11	26/IV	1	„	754	763	1040	0,74	1,31	262	3,97	8,30	—	Л 11/55	„	
12	28/IV	1	„	821	931	1200	0,78	1,37	355	3,38	9,45	—	Л 11/55	„	
13	30/IV	1	„	867	1310	1370	0,96	1,47	372	3,68	9,43	—	Л 15/68	„	
14	2/V	1	„	839	1110	1270	0,87	1,36	354	3,59	9,20	—	Л 15/67	„	
15	4/V	1	„	772	842	1020	0,83	1,31	270	3,78	8,52	—	Л 12/60	„	
16	5/V	1	„	725	652	880	0,74	1,30	255	3,45	7,90	—	Л 12/56	„	
17	7/V	1	„	598	428	615	0,70	1,32	232	2,65	6,85	—	Л 10/50	„	
18	7/V	1	„	576	386	550	0,70	1,35	222	2,48	6,50	—	Л 10/50	„	
19	8/V	1	„	521	317	426	0,74	1,30	197	2,16	6,60	—	Л 8/37	„	
20а	9/V	1	„	487	282	273	1,03	1,35	75,0	3,64	6,20	—	Л 6/30	„	а — гл. русло
20б	9/V	1	„	487	3,45	50,7	0,07	0,14	51,0	1,00	1,83	—	Л 2/2	„	б — протока пр. б.
20в	9/V	1	„	487	2,22	35,2	0,06	0,13	59,0	0,60	1,10	—	Л 2/3	„	в — протока л. б.
20	9/V			487	288										
21	10/V	1	„	451	262	249	1,05	1,35	71,0	3,52	5,80	—	Л 7/31	„	
22	11/V	1	„	415	222	226	0,98	1,35	66,7	3,40	5,56	—	Л 6/30	„	
23	12/V	1	„	384	195	203	0,96	1,27	63,0	3,22	5,20	—	Л 6/30	„	
24	13/V	1	„	352	170	185	0,92	1,28	60,5	3,06	4,85	—	Л 6/30	„	
25	14/V	1	„	325	141	161	0,88	1,22	58,5	2,75	4,57	—	Л 6/30	„	
26	16/V	1	„	296	126	144	0,88	1,22	57,2	2,52	4,37	—	Л 9/45	„	
27	18/V	1	„	274	99,5	129	0,77	1,22	56,7	2,28	4,00	—	Л 9/41	„	
28	23/V	1	„	240	79,8	116	0,69	1,16	55,3	2,10	3,79	—	Л 7/35	„	
29	29/V	1	„	206	64,5	104	0,62	1,00	54,0	1,94	3,51	—	Л 8/36	„	
30	6/VI	1	„	182	51,1	83,5	0,61	1,08	52,7	1,58	2,52	—	Л 8/34	„	
31	19/VI	3	„	161	39,6	62,4	0,64	0,88	60,5	1,03	1,25	—	Л 8/36	„	
32	29/VI	3	„	155	30,3	59,7	0,51	0,79	60,4	0,99	1,30	—	Л 8/34	„	
33	10/VII	3	„	141	25,3	50,6	0,50	0,78	59,1	0,86	1,20	—	Л 6/24	„	
34	21/VII	1	„	136	21,5	41,6	0,52	0,73	39,7	1,05	2,48	—	Л 6/21	„	
35	30/VII	1	„	130	22,0	39,9	0,55	0,87	38,5	1,04	2,35	—	Л 6/22	„	
36	13/VIII	1	„	122	16,2	38,0	0,43	0,65	41,3	0,92	2,05	—	Л 7/19	„	
37	20/VIII	1	„	118	12,3	38,5	0,32	0,57	40,5	0,95	2,28	—	Л 7/17	„	
38	28/VIII	1	„	112	13,7	37,9	0,36	0,74	40,7	0,93	2,27	—	Л 7/23	„	
39	8/IX	1	„	118	15,7	36,4	0,43	0,76	41,8	0,87	2,24	—	Л 7/23	„	
40	19/IX	1	„	116	12,5	27,2	0,46	0,75	43,1	0,63	1,65	—	Л 7/17	„	
41	29/IX	1	„	115	12,3	25,3	0,49	0,71	44,1	0,57	1,40	—	Л 7/15	„	
42	12/X	1	„	119	14,1	28,0	0,50	0,73	45,8	0,61	1,40	—	Л 8/18	„	
43	25/X	1	„	119	13,0	30,9	0,42	0,67	47,0	0,66	1,35	—	Л 7/17	„	
44	30/X	1	„	120	12,4	29,9	0,42	0,66	47,0	0,64	1,45	—	Л 7/19	„	
45	13/XI	1	лдст	132	10,3	37,7/30,6	0,34	0,57	48,2	0,78	1,40	—	Л 8/13	„	
46	23/XI	1	„	134	17,9	39,8/35,3	0,51	0,69	48,5	0,82	1,52	—	Л 8/29	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорости течения (*м/сек*) средняя	Скорости течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	28/XI	1	лдст	136	18,4	40,8/37,1	0,50	0,68	48,6	0,84	1,54	—	Л 8/30	а	
48	11/XII	1	„	144	16,0	45,1/38,8	0,41	0,73	48,3	0,93	1,60	—	Л 7/26	„	
49	22/XII	1	„	144	12,6	43,4/32,1	0,39	0,66	48,8	0,89	1,60	—	Л 8/25	„	
50	29/XII	1	„	143	17,2	47,4/37,4	0,46	0,70	48,5	0,98	1,62	—	Л 8/29	„	
Расходы № 6, 7 — при измерении выше и ниже поста заторы льда.															
60. р. Большой Уран — с. Ивановка															
1	25/I	2	лдст	208	0,42	14,3/1,82	0,23	0,37	15,5	0,92	1,18	—	Л 4/4	а	
2	12/II	2	„	175	0,31	12,4/1,50	0,21	0,32	14,0	0,89	1,21	—	Л 4/4	„	
3	22/III	2	„	161	0,23	8,58/1,54	0,15	0,24	14,3	0,60	0,84	—	Л 4/4	„	
4	17/V	1	св	204	11,4	46,4	0,25	0,54	28,0	1,66	2,40	—	Л 6/22	„	
5	13/VI	2	„	156	3,50	6,61	0,53	0,70	19,3	0,34	0,50	—	Л 7/11	„	
6	10/VII	2	„	135	1,98	4,40	0,45	0,69	12,5	0,35	0,49	—	Л 10/16	„	
7	16/VIII	2	„	106	0,097	0,35	0,28	0,43	4,50	0,08	0,20	—	Л 5/5	„	
8	17/VIII	2	„	125	1,38	2,85	0,48	0,61	11,8	0,24	0,38	—	Л 11/11	„	
9	27/IX	2	„	129	1,40	3,16	0,44	0,55	12,2	0,26	0,37	—	Л 6/6	„	
10	24/X	2	„	128	1,09	3,11	0,35	0,43	12,2	0,25	0,45	—	Ж4 6/6	„	
11	29/XI	2	лдст	160	1,90	9,43/6,55	0,29	0,46	17,2	0,55	0,66	—	Ж3 6/6	„	
12	27/XII	2	„	159	0,82	8,33/3,32	0,25	0,40	14,0	0,60	0,75	—	Ж3 10/11	„	
62. р. Сорока — с. Марковка															
1	29/I	1	лдст	113	0,10	0,93/0,81	0,12	0,21	4,70	0,20	0,35	—	Л 4/4	а	
2	25/II	1	„	113	0,098	1,16/0,82	0,12	0,18	7,00	0,17	0,30	—	Л 4/4	„	
3	18/III	1	„	125	0,071	1,56/1,22	0,06	0,12	5,50	0,28	0,48	—	Л 4/4	„	
4	15/V	1	св	129	0,51	1,86	0,27	0,37	11,5	0,16	0,28	—	Л 9/9	„	
5	19/VI	1	„	113	0,10	0,56	0,18	0,28	6,00	0,09	0,16	—	Л 3/3	„	
6	17/VII	1	„	116	0,10	0,54	0,19	0,30	5,90	0,09	0,13	—	Л 4/4	„	
7	16/VIII	1	„	114	0,10	0,43	0,23	0,31	5,40	0,08	0,10	—	Ж4 5/5	„	
8	22/IX	1	„	117	0,13	0,66	0,20	0,23	6,30	0,10	0,12	—	Ж4 5/5	„	
9	23/X	1	„	117	0,12	0,61	0,20	0,25	6,30	0,10	0,13	—	Ж4 5/5	„	
10	27/XI	1	лдст	142	0,13	3,79/1,67	0,08	0,10	11,5	0,33	0,46	—	Ж3 5/5	„	
11	24/XII	1	„	139	0,084	3,02/1,19	0,07	0,13	10,8	0,28	0,36	—	Ж3 5/5	„	
63. р. Ток — с. Красноярка															
1	22/I	1	лдст	118	2,00	28,0/9,34	0,21	0,32	34,2	0,82	1,00	—	Л 5/5	а	
2	14/II	1	„	131	2,30	30,6/10,2	0,23	0,35	35,0	0,87	1,08	—	Л 6/9	„	
3	19/III	1	„	125	2,05	29,6/8,36	0,25	0,37	35,5	0,83	1,07	—	Л 5/5	„	
4	19/V	1	св	105	9,47	24,7	0,38	0,59	34,5	0,72	0,92	—	Л 6/16	„	
5	10/VI	1	„	78	6,11	15,0	0,41	0,55	32,3	0,46	0,65	—	Л 6/11	„	
6	15/VII	1	„	72	5,35	13,8	0,39	0,54	32,2	0,43	0,60	—	Л 6/12	„	
7	15/VIII	1	„	62	3,10	10,3	0,30	0,39	31,3	0,33	0,46	—	Л 6/6	„	
8	30/IX	1	„	60	3,18	9,74	0,33	0,44	31,3	0,31	0,47	—	Л 6/6	„	
9	27/X	1	„	61	2,78	10,5	0,26	0,35	31,0	0,34	0,48	—	Ж4 6/6	„	
10	30/XI	1	лдст	81	2,00	16,2/8,80	0,23	0,42	32,4	0,50	0,68	—	Ж3 6/6	„	
11	11/XII	1	„	81	2,34	16,7/7,77	0,30	0,50	32,5	0,51	0,70	—	Ж3 6/6	„	
64. р. Бузулук — с. Байгоровка															
1	28/II	2	лдст	77	0,34	—/2,70	0,13	0,19	—	—	1,43	—	Ж3 8/13	а	
2	12/IV	1	„	78	0,36	27,4/2,80	0,13	0,18	32,0	0,86	1,92	—	Л 4/4	„	
3	20/V	1	св	24	1,94	18,6	0,10	0,14	18,7	0,99	1,63	—	Ж3 7/32	„	
4	26/VI	н. 500 *м*	„	–20	0,11	0,36	0,30	0,35	3,30	0,11	0,16	—	Л 5/5	„	
5	11/VII	н. 500 *м*	„	–11	0,40	1,19	0,34	0,42	9,20	0,13	0,27	—	Л 6/6	„	
6	14/VIII	н. 500 *м*	„	–18	0,12	1,03	0,12	0,22	6,90	0,15	0,19	—	Л 6/6	„	
7	22/IX	н. 500 *м*	„	–14	0,26	1,60	0,16	0,28	9,40	0,17	0,27	—	Л 6/6	„	
8	16/X	н. 500 *м*	„	–12	0,42	1,40	0,30	0,36	6,00	0,23	0,36	—	Л 5/5	„	
9	26/XI	н. 500 *м*	лдст	1	0,62	2,58/2,28	0,27	0,48	6,90	0,37	0,48	—	Л 6/6	„	
10	26/XII	н 500 *м*	„	21	0,66	4,78/2,85	0,23	0,47	9,50	0,50	0,74	—	Л 6/6	„	
66. р. Боровка — х. Паника															
1	22/I	1	лдст	115	1,78	22,1/7,16	0,25	0,37	34,0	0,67	0,98	—	Л 10/14	а	
2	15/II	1	„	116	1,45	22,5/6,10	0,24	0,46	33,8	0,66	1,02	—	Л 9/12	„	
3	21/III	1	„	116	1,44	23,7/6,20	0,23	0,48	33,1	0,72	1,06	—	Л 9/9	„	
4	22/V	1	св	92	7,02	15,4	0,46	0,72	33,6	0,46	0,83	—	Л 8/17	„	
5	21/VI	1	„	72	3,43	8,90	0,39	0,53	31,9	0,28	0,72	—	Л 7/11	„	
6	22/VII	1	„	67	2,42	7,89	0,31	0,50	31,6	0,25	0,68	—	Л 8/11	„	
7	14/VIII	1	„	60	1,64	5,80	0,28	0,40	28,5	0,20	0,61	—	Л 6/8	„	
8	30/IX	1	„	59	1,48	6,37	0,23	0,36	28,2	0,23	0,62	—	Л 6/8	„	
9	26/X	1	„	63	1,81	7,56	0,24	0,42	28,6	0,26	0,63	—	Л 6/8	„	
10	14/XI	1	лдст	79	1,64	13,0/6,74	0,24	0,38	32,0	0,41	0,78	—	Л 5/7	„	
11	12/XII	1	„	91	1,64	13,0/6,74	0,24	0,47	31,8	0,42	0,82	—	Л 8/9	„	
Расходы № 1—3, 11 — при измерении наблюдалось перемерзание середины реки на ширину около 4 *м*.															
68. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан															
1	8/I	3	лдст	288	4,31	30,5/29,5	0,15	0,20	12,0	2,54	3,34	—	Л 5/30	а	
2	23/II	3	а	280	5,14	29,6/27,0	0,19	0,26	12,0	2,47	3,25	—	Л 5/30	„	
3	17/III	3	„	274	5,61	29,3/28,8	0,19	0,27	12,0	2,44	3,16	—	Л 5/30	„	
4	4/IV	3	„	272	5,10	28,5/25,9	0,20	0,27	12,0	2,38	3,14	—	Л 5/26	„	
5	17/IV	1	„	246	9,77	165/125	0,08	0,11	66,8	2,47	3,26	—	Ж3 5/30	„	
6	20/IV	1	„	329	31,6/181	221/181	0,17	0,23	72,8	3,04	4,05	—	Ж3 5/30	„	
7	22/IV	1	„	370	67,1	254/210	0,32	0,42	76,0	3,34	4,50	—	Ж3 6/36	„	
8	23/IV	1	„	444	123	307/264	0,47	0,64	93,8	3,27	5,25	—	Ж3 6/32	„	
9а	25/IV	4	рлдх	506	677	496	1,36	1,76	112	4,43	7,00	—	Ж3 9/45	„	а — гл. русло

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост — гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорости течения (*м/сек*) — средняя	Скорости течения (*м/сек*) — наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) — средняя	Глубина (*м*) — наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9б	25/IV	н. с.	рлдх	511	454	415	1,09	1,45	77,0	5,39	7,00	—	Ж3 6/30	а	б — протока л. б. Прорва
9	25/IV			508	1130										
10а	27/IV	4	св	506	633	494	1,28	1,64	112	4,41	7,00	—	Ж3 9/45	„	
10б	27/IV	н. с.	„	506	435	411	1,06	1,36	77,0	5,34	7,00	—	Ж3 6/30	„	
10	27/IV			506	1070										
11а	29/IV	4	„	485	470	475	0,99	1,34	110	4,32	6,80	—	Ж3 9/45	„	
11б	29/IV	н. с.	„	482	259	403	0,64	0,88	76,2	5,29	6,90	—	Ж3 6/30	„	
11	29/IV			485	729										
12а	1/V	4	„	420	205	393	0,52	0,85	100	3,93	6,10	—	Ж3 9/45	„	
12б	1/V	н. с.	св	426	27,0	94,6	0,28	0,44	245	0,39	0,62	—	Ж3 5/11	„	
12	1/V			420	232										
13	2/V	1	„	380	134	268	0,50	0,65	76,4	3,51	4,80	—	Ж3 7/35	„	
14	3/V	1	„	364	123	256	0,48	0,63	75,2	3,40	4,60	—	Ж3 7/35	„	
15	4/V	1	„	392	147	280	0,52	0,71	77,8	3,60	4,92	—	Ж3 7/35	„	
16	6/V	1	„	316	88,7	222	0,40	0,54	72,0	3,08	4,18	—	Ж3 7/33	„	
17	8/V	1	„	282	64,0	197	0,32	0,43	70,4	2,80	3,80	—	Ж3 7/31	„	
18	11/V	1	„	250	43,5	175	0,25	0,35	67,8	2,58	3,50	—	Ж3 7/29	„	
19	13/V	1	„	219	32,9	154	0,21	0,31	62,0	2,48	3,20	—	Ж3 6/26	„	
20	15/V	1	„	196	32,2	138	0,23	0,31	61,2	2,25	2,94	—	Ж3 6/30	„	
21	18/V	1	„	175	26,8	126	0,21	0,30	60,2	2,09	2,74	—	Ж3 6/30	„	
22	22/V	1	„	156	24,2	114	0,21	0,29	56,8	2,01	2,52	—	Ж3 5/25	„	
23	30/V	1	„	129	15,9	98,1	0,16	0,26	54,6	1,80	2,25	—	Ж3 5/25	„	
24	11/VI	1	„	121	15,9	93,2	0,17	0,23	54,4	1,71	2,17	—	Ж3 5/25	„	
25	27/VII	н. 500 *м*	„	93	8,98	21,8	0,41	0,53	40,0	0,54	0,80	—	Ж3 7/16	„	
26	28/VIII	3	„	231	6,39	24,1	0,26	0,56	17,3	1,39	2,00	—	Л 7/23	„	
27	24/IX	3	„	244	9,32	28,0	0,33	0,61	17,0	1,65	2,16	—	Л 7/35	„	
28	26/X	3	„	258	5,64	29,8	0,19	0,31	17,4	1,71	2,20	—	Л 8/36	„	
29	11/XII	3	лдст	270	4,39	34,3/31,6	0,14	0,24	17,6	1,95	2,56	—	Л 7/41	„	

Расходы №№ 1—4 и 26—29 — измерены при подпоре от нижерасположенной плотины.

69. р. Большой Кинель — с. Тимашево

1	28/I	1	лдст	162	8,27	46,5/35,5	0,23	0,45	27,5	1,69	2,20	—	Ж3 5/30	а	
2	6/III	1	„	161	8,64	46,5/35,4	0,24	0,55	27,3	1,70	2,22	—	Ж3 5/30	„	
3	10/IV	1	„	163	9,35	48,6/34,1	0,27	0,37	27,5	1,77	2,38	—	Л 6/31	„	
4	20/IV	2	„	222	24,3	43,5	0,56	0,71	33,2	1,31	2,46	—	Л 5/9	„	
5	22/IV	2	„	391	60,7	174/166	0,37	0,61	82,3	2,12	4,26	—	Л 6/14	„	площадь устоя 7,90 $м^2$
6	23/IV	2	рлдх	589	134	425/409	0,33	0,57	129	3,30	6,18	—	Л 10/27	„	„ „ 16,3 $м^2$
7	24/IV	2	„	679	147	536/517	0,28	0,62	129	4,16	6,80	—	Л 12/36	„	„ „ 19,1 $м^2$
8	25/IV	2	„	752	256	632/610	0,41	0,92	129	4,90	7,70	—	Л 12/34	„	„ „ 22,1 $м^2$
9	26/IV	2	„	842	510	747/721	0,71	1,33	129	5,79	8,55	—	Л 12/40	„	„ „ 25,7 $м^2$
10	26/IV	2	„	876	643	782/756	0,85	1,43	129	6,06	8,87	—	Л 12/30	„	„ „ 26,0 $м^2$
11	27/IV	2	„	976	1140	900/872	1,31	2,30	129	6,97	10,0	—	Л 12/37	„	„ „ 27,8 $м^2$
12	28/IV	2	св	1019	1480	958/929	1,59	2,31	129	7,42	11,2	—	Л 12/42	„	„ „ 29,0 $м^2$
13	29/IV	2	„	1019	1490	977/948	1,57	2,26	129	7,57	11,8	—	Л 12/48	„	„ „ 29,6 $м^2$
14	30/IV	2	„	997	1290	933/904	1,43	2,22	129	7,23	11,3	—	Л 12/48	„	„ „ 29,0 $м^2$
15	2/V	2	„	935	876	861/834	1,05	1,60	129	6,67	10,9	—	Л 12/48	„	„ „ 27,4 $м^2$
16	4/V	2	„	850	538	767/741	0,73	1,30	129	5,95	10,1	—	Л 12/44	„	„ „ 25,6 $м^2$
17	5/V	2	„	800	430	704/680	0,63	1,10	129	5,46	9,51	—	Л 12/39	„	„ „ 24,5 $м^2$
18	7/V	2	„	722	324	606/585	0,55	1,05	129	4,70	8,76	—	Л 12/42	„	„ „ 21,2 $м^2$
19	9/V	2	„	663	269	527/507	0,53	1,10	129	4,09	8,19	—	Л 11/39	„	„ „ 19,7 $м^2$
20	11/V	2	„	604	219	447/432	0,51	0,99	129	3,46	7,39	—	Л 10/32	„	„ „ 14,9 $м^2$
21	13/V	2	„	522	166	347/333	0,50	0,92	125	2,78	6,62	—	Л 9/30	„	„ „ 13,8 $м^2$
22	15/V	2	„	448	137	254/243	0,56	1,06	94,2	2,70	5,93	—	Л 7/29	„	„ „ 11,0 $м^2$
23а	28/V	2	„	284	48,7	94,9/90,0	0,54	0,84	45,5	2,09	3,90	—	Л 7/27	„	„ „ 4,88 $м^2$
23б	28/V	2	„	284	2,45	7,43	0,33	0,53	12,0	0,62	0,86	—	Л 2/4	„	а — гл. русло
23	28/V			284	51,2										б — протока л. б.
24	14/VI	1	„	239	40,0	66,4	0,60	0,89	31,7	2,09	3,75	—	Ж3 6/30	„	
25	24/VII	1	„	182	22,1	50,1	0,44	0,69	29,9	1,68	3,40	—	Л 7/27	„	мертв. пр. 6,07 $м^2$
26	28/VIII	1	„	144	12,1	38,2	0,32	0,46	28,2	1,35	2,95	—	Л 6/18	„	„ „ 4,75 $м^2$
27	23/IX	1	„	152	12,9	40,8	0,32	0,54	28,7	1,42	3,03	—	Л 6/22	„	„ „ 5,09 $м^2$
28	18/X	1	„	148	12,7	40,6	0,31	0,56	29,0	1,40	3,06	—	Л 6/22	„	
29	25/XI	1	лдст	150	12,0	41,6/36,5	0,33	0,50	28,9	1,44	3,00	—	Л 6/27	„	
30	12/XII	1	„	151	12,4	41,5/37,4	0,33	0,55	28,9	1,44	3,02	—	Л 6/26	„	

Расходы № 4, 5 — измерены в полынье. Расход № 7 сомнительный.

71. р. Падовка — с. Смышляевка

1	15/IV	1	св	298	9,84	37,3	0,26	0,48	28,7	1,30	2,53	—	Ж3 2/4	а	
2	23/IV	1	рлдх	248	36,6	48,1	0,76	1,47	28,8	1,67	2,75	—	Ж3 4/20	„	
3	24/IV	1	„	221	27,6	41,9	0,66	1,10	26,5	1,58	2,55	—	Ж3 5/25	„	
4	25/IV	1	св	235	29,3	41,6	0,70	1,10	27,2	1,53	2,45	—	Ж3 5/23	„	
5	26/IV	1	„	208	19,0	35,6	0,53	0,94	24,2	1,47	2,05	—	Ж3 5/21	„	
6	27/IV	1	„	218	19,6	38,0	0,52	0,98	25,6	1,48	2,15	—	Ж3 5/15	„	
7	28/IV	1	„	170	8,25	25,6	0,32	0,58	23,8	1,08	1,70	—	Ж3 5/15	„	
8	30/IV	1	„	150	3,83	20,0	0,19	0,28	22,8	0,88	1,40	—	Ж3 5/9	„	
9	4/V	1	„	146	3,17	20,0	0,16	0,24	22,0	0,91	1,45	—	Ж3 5/9	„	

Расход № 1 — при измерении русло забито снегом.

72. р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловское

1	5/II	1	лдст	116	0,12	6,33/0,85	0,14	0,25	17,4	0,36	0,74	—	Л 5/5	а	
2	10/III	1	„	125	0,17	7,83/1,01	0,17	0,26	19,2	0,41	0,82	—	Л 5/5	„	
3	30/V	1	св	78	0,26	1,18	0,22	0,32	10,1	0,12	0,22	—	Л 7/7	„	
4	24/VI	1	„	96	0,23	3,66	0,06	0,16	18,0	0,20	0,39	—	Л 7/9	„	мертв. пр. 1,58 $м^2$
5	31/VIII	1	„	77	0,24	1,29	0,19	0,28	9,10	0,14	0,32	—	Л 4/4	„	„ „ 0,13 $м^2$
6	24/IX	1	„	82	0,24	2,19	0,11	0,15	15,0	0,15	0,28	—	Ж4 9/9	„	
7	16/X	1	„	82	0,25	2,24	0,11	0,15	15,0	0,15	0,26	—	Ж4 9/9	„	
8	28/XI	1	лдст	92	0,12	4,41/1,50	0,08	0,17	19,4	0,23	0,40	—	Л 4/4	„	
9	27/XII	н. с.	„	92	0,14	3,75/1,44	0,10	0,21	16,4	0,23	0,44	—	Л 4/4	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорости течения (*м/сек*) средняя	Скорости течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73. р. Чапаевка — г. Чапаевск															
1	13/IV	1	лдст	304	34,8	210/160	0,22	0,28	64,1	3,28	4,71	—	Л 7/42	а	
2	15/IV	1	„	326	59,1	225/179	0,33	0,46	65,0	3,46	5,07	—	Л 7/42	„	
3	18/IV	1	„	358	93,5	245/205	0,46	0,68	67,3	3,64	5,54	—	Л 8/48	„	
4	22/IV	1	рлдх	496	191	361	0,53	0,80	75,5	4,78	7,15	—	Л 10/50	„	
5	23/IV	1	„	538	235	387	0,61	0,84	75,9	5,11	7,40	—	Л 10/26	„	
6	24/IV	1	„	585	271	422	0,64	0,95	89,7	4,70	7,76	—	Л 10/50	„	
7	25/IV	1	св	613	298	446	0,67	1,03	99,4	4,49	7,99	—	Л 10/50	„	
8	26/IV	1	„	620	310	461	0,67	1,12	102	4,52	8,11	—	Л 10/50	„	
9	27/IV	1	„	553	273	394	0,69	1,19	86,1	4,58	7,46	—	Л 10/20	„	расход № 9 сомнительный
10	27/IV	1	„	520	206	370	0,56	0,82	81,0	4,57	7,17	—	Л 10/20	„	
11	28/IV	1	„	471	173	333	0,52	0,83	75,6	4,41	6,80	—	Л 10/20	„	
12	29/IV	1	„	440	97,8	311	0,31	0,56	72,1	4,31	6,32	—	Л 10/50	„	
13	30/IV	1	„	478	31,4	339	0,09	1,18	75,0	4,52	6,60	—	Л 10/42	„	
14	30/IV	1	„	493	20,7	351	0,06	0,15	75,8	4,63	6,87	—	Л 7/37	„	
Расходы № 12—14 измерены при подпоре от р. Волга.															
74. р. Безенчук — с. Васильевка															
1	13/IV	1	впл	229/164	10,7	10,2	1,05	1,60	24,2	0,42	0,81	—	Ж3 6/17	а	
2	15/IV	1	„	246/211	22,4	30,0	0,75	1,26	26,1	1,15	1,69	—	Ж3 6/20	„	мертв. пр. 4,21 $м^2$
3	17/IV	1	„	193/149	18,8	22,5	0,84	1,19	23,7	0,95	1,53	—	Ж3 7/29	„	
4	19/IV	1	св	173/100	13,4	18,4	0,73	1,01	22,8	0,81	1,09	—	Ж3 7/19	„	
5	20/IV	1	„	210/180	34,4	37,2	0,92	1,30	25,9	1,44	1,81	—	Ж3 7/35	„	
Расходы № 1—3 измерены поверх льда, вследствие перемерзания реки.															
75. р. Сызрань — с. Репьевка															
1	28/II	1	лдст	193	1,49	45,4/10,6	0,14	0,38	44,2	1,03	1 90	—	Л 5/7	а	
2	29/VI	1	св	80	7,66	15,1	0,51	0,64	38,4	0,39	0,54	—	ОХ 5/11	„	
77. р. Малый Иргиз — с. Селезниха															
1	1/I	в. 221 *м*	лдст	71	0,054	0,90	0,06	0,13	2,80	0,32	0,52	—	Л 5/5	а	мертв. пр. 0,31 $м^2$
2	14/IV	1	впл	179	3,54	34,9/25,6	0,14	0,23	34,0	1,03	1,64	—	Л 4/8	„	„ „ 3,49 $м^2$
3	15/IV	1	„	217	9,66	50,6/40,2	0,21	0,36	40,0	1,26	1,98	—	Ж3 5/15	„	„ „ 7,61 $м^2$
4	15/IV	1	„	258	21,2	73,0	0,29	0,49	52,3	1,40	2,43	—	Ж3 5/5	„	„ „ 15,6 $м^2$
5	15/IV	1	„	291	29,1	90,4	0,32	0,54	57,5	1,57	2,68	—	Ж3 6/6	„	„ „ 19,2 $м^2$
6	16/IV	1	„	354	42,2	123	0,34	0,71	61,3	2,01	3,32	—	Ж3 8/8	„	„ „ 26,0 $м^2$
7	16/IV	1	„	430	70,2	174	0,40	0,62	64,8	2,69	4,04	—	Ж3 5/5	„	„ „ 36,4 $м^2$
8	17/IV	1	„	472	76,8	200	0,38	0,68	67,0	2,99	4,50	—	Ж3 8/8	„	„ „ 31,7 $м^2$
9	18/IV	1	рлдх	485	82,5	209	0,40	0,78	67,6	3,09	4,55	—	Ж3 7/19	„	„ „ 30,4 $м^2$
10	18/IV	1	„	518	110	238	0,46	0,77	72,7	3,27	5,04	—	Ж3 10/10	„	
11	19/IV	1	лдх	578	152	278	0,55	0,96	76,5	3,63	5,48	—	Ж3 5/5	„	
12	20/IV	1	рлдх	704	237	390	0,61	1,05	90,5	4,31	6,90	—	Ж3 12/12	„	
13	21/IV	1	лдх	658	220	346	0,64	1,06	84,7	4,08	6,50	—	Ж3 9/9	„	
14	22/IV	1	„	690	322	372	0,87	1,36	88,5	4,20	6,80	—	Ж3 9/9	„	
15	23/IV	1	„	726	333	405	0,82	1,44	92,8	4,36	7,15	—	Ж3 8/16	„	расход № 14 преувеличен
16	24/IV	1	св	708	328	392	0,84	1,37	91,2	4,30	7,07	—	Ж3 10/16	„	
17	24/IV	1	„	676	285	362	0,79	1,13	87,5	4,14	6,74	—	Ж3 10/15	„	
18	25/IV	1	„	562	164	266	0,62	1,00	76,7	3,47	5,36	—	Ж3 9/9	„	
19	25/IV	1	„	518	138	235	0,59	0,91	72,8	3,23	5,00	—	Ж3 8/8	„	мертв. пр. 28,4 $м^2$
20	25/IV	1	„	488	124	213	0,58	0,85	68,5	3,11	4,65	—	Ж3 10/10	„	„ „ 36,8 $м^2$
21	25/IV	1	„	471	113	203	0,56	0,84	67,7	3,00	4,46	—	Ж3 9/9	„	
22	26/IV	1	„	399	86,4	158	0,55	0,80	65,2	2,42	3,85	—	Ж3 10/10	„	„ „ 26,1 $м^2$
23	26/IV	1	„	388	81,0	151	0,54	0,81	63,7	2,37	3,65	—	Ж3 9/9	„	„ „ 25,5 $м^2$
24	26/IV	1	„	356	67,1	130	0,52	0,79	62,1	2,09	3,26	—	Ж3 9/9	„	„ „ 24,6 $м^2$
25	27/IV	1	„	321	55,8	108	0,52	0,76	59,8	1,81	2,95	—	Ж3 9/9	„	„ „ 18,2 $м^2$
26	27/IV	1	„	296	42,5	91,2	0,47	0,72	57,9	1,58	2,65	—	Ж3 8/8	„	„ „ 16,9 $м^2$
27	28/IV	1	„	264	34,2	76,4	0,45	0,79	54,0	1,41	2,35	—	Ж3 8/21	„	„ „ 16,8 $м^2$
28	30/IV	1	„	226	21,7	56,6	0,38	0,60	45,0	1,26	2,00	—	Ж3 7/28	„	„ „ 11,2 $м^2$
29	1/V	1	„	202	12,7	45,8	0,28	0,52	43,8	1,05	1,85	—	Ж3 6/15	„	„ „ 5,98 $м^2$
30	2/V	1	„	180	10,6	36,9	0,29	0,47	40,2	0,92	1,60	—	Ж3 6/14	„	
31	5/V	1	„	155	5,76	29,4	0,20	0,37	34,5	0,85	1,40	—	Ж3 4/7	„	
32	20/V	4	„	68	0,11	1,15	0,10	0,16	6,90	0,17	0,27	—	Л 4/4	„	„ „ 0,14 $м^2$
33	5/VII	4	„	118	0,30	7,33	0,04	0,18	16,6	0,44	0,76	—	Л 5/5	„	„ „ 4,14 $м^2$
34	26/X	4	тр	69	0,048	0,24	0,20	0,26	1,10	0,22	0,26	—	Л 5/5	„	
35	30/XI	4	лдст	71	0,053	0,25	0,21	0,28	1,00	0,25	0,31	—	Л 5/5	„	
36	23/XII	4	„	74	0,072	0,35	0,21	0,25	1,20	0,29	0,36	—	Л 6/6	„	
Расходы № 2—8 измерены поверх льда, вследствие перемерзания реки, № 1, 35, 36 — измерены в полынье. Расход № 12 — измерен при заторе льда ниже поста.															
79. р. Большой Иргиз — с. Клевенка															
1	19/II	2	лдст	388	0,40	1,89/1,27	0,31	0,55	4,50	0,42	0,65	—	Л 6/6	а	
2	22/III	2	„	377	0,44	1,56/1,39	0,32	0,48	3,90	0,40	0,60	—	Л 3/6	„	
3	28/VI	2	св	425	0,45	11,2	0,04	0,15	21,4	0,52	0,90	—	Л 6/6	„	мертв. пр. 4,77 $м^2$
4	27/VII	2	„	395	0,74	4,88	0,15	0,22	17,0	0,29	0,50	—	Л 6/6	„	
5а	24/VIII	2	„	353	0,14	0,42	0,03	0,40	3,30	013	0,22	—	Л 2/2	„	а — протока, л. б.
5б	24/VIII	2	„	353	0,19	1,95	0,10	0,25	9,50	0,21	0,40	—	Л 4/4	„	б — протока пр. б.
5	24/VIII			353	0,33										
6	28/IX	в. 496 *м*	„	337	0,32	3,50	0,09	0,23	8,05	0,43	0,64	—	Л 5/9	„	мертв. пр. 1,05 $м^2$
7	30/X	в. 497 *м*	„	322	0,54	3,57	0,15	0,29	6,25	0,57	0,83	—	Л 4/12	„	
8	5/XII	2	лдст	326	0,61	2,97	0,20	0,34	6,00	0,50	0,87	—	Л 5/5	„	„ „ 0,34 $м^2$

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды $м^3/сек$	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорости течения (*м/сек*) средняя	Скорости течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расходов	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
81. р. Большой Иргиз — с. Березово															
1	7/I	8	св	147	1,99	8,00	0,25	0,38	9,20	0,87	1,34	—	Л 6/10	а	
2	5/II	8	„	139	2,00	7,56	0,26	0,38	9,80	0,77	1,30	—	Л 5/5	„	
3	17/II	8	„	138	1,99	7,44	0,27	0,33	9,65	0,77	1,35	—	Л 5/13	„	
4	31/III	8	„	130	1,85	7,83	0,24	0,37	9,30	0,84	1,30	—	Л 4/8	„	
5	10/IV	8	„	147	3,94	8,72	0,45	0,53	9,80	0,89	1,45	—	Л 4/7	„	
6	11/IV	1	„	176	22,9	99,7	0,23	0,65	74,5	1,34	1,80	—	Л 5/15	„	мертв пр. 16,9 $м^2$
7	12/IV	1	„	212	28,5	126	0,23	0,46	79,5	1,58	2,15	—	Л 6/18	„	„ „ 12,0 $м^2$
8	13/IV	1	„	235	49,1	149	0,33	0,60	81,6	1,83	2,45	—	Л 7/29	„	
9	14/IV	1	„	309	69,2	212	0,33	0,71	86,7	2,45	3,15	—	Л 7/32	„	
10	14/IV	1	„	335	86,1	235	0,37	0,70	89,1	2,64	3,45	—	Л 8/36	„	
11	15/IV	1	„	409	105	292	0,36	0,69	94,1	3,10	4,00	—	Л 8/36	„	
12	16/IV	1	рлдх	492	108	375	0,29	0,53	98,0	3,83	4,85	—	Л 8/36	„	
13	16/IV	1	„	520	109	399	0,27	0,49	100	3,99	5,10	—	Л 8/18	„	
14	17/IV	1	„	588	188	467	0,40	0,73	104	4,49	5,85	—	Л 8/40	„	
15	17/IV	1	„	618	204	503	0,41	0,71	106	4,75	6,05	—	Л 9/41	„	
16	18/IV	1	„	694	220	578	0,38	0,73	112	5,16	6,85	—	Л 8/40	„	
17	18/IV	1	„	722	261	617	0,42	0,68	115	5,37	7,15	—	Л 9/18	„	
18	19/IV	1	лдх	791	395	705	0,56	0,88	146	4,83	7,75	—	Л 9/45	„	
19	20/IV	1	„	936	523	930	0,56	0,99	162	5,74	9,32	—	пплд 22	„	0,89
20	21/IV	1	рлдх	959	583	967	0,60	0,98	164	5,90	9,55	—	Л 10/19	„	мертв. пр. 100 $м^2$
21	21/IV	1	„	982	597	1003	0,60	1,05	165	6,08	9,67	—	пплд 22	„	0,89
22	22/IV	1	„	1035	694	1090	0,64	1,14	168	6,49	10,2	—	пплд 23	„	0,89
23	23/IV	1	„	1050	712	1120	0,64	1,08	169	6,63	10,4	—	пплд 27	„	0,89
24	24/IV	1	„	1073	806	1160	0,70	1,14	182	6,37	10,6	—	Л 13/61	„	
25	26/IV	1	св	1095	775	1200	0,65	1,02	185	6,49	10,9	—	Л 13/62	„	расход № 25 сомнительный
26	29/IV	1	„	1110	917	1230	0,75	1,23	188	6,54	11,0	—	Л 14/67	„	
27	1/V	1	„	1082	735	1180	0,62	1,02	183	6,45	10,8	—	Л 14/65	„	
28	2/V	1	„	1050	602	1120	0,54	0,87	169	6,63	10,4	—	Л 13/53	„	
29	3/V	1	„	990	467	1020	0,46	0,72	165	6,18	9,75	—	Л 13/51	„	
30	3/V	1	„	964	454	975	0,47	0,69	164	5,95	9,50	—	Л 13/23	„	
31	4/V	1	„	905	387	876	0,44	0,68	157	5,58	8,85	—	Л 12/48	„	
32	4/V	1	„	874	373	827	0,45	0,66	154	5,37	8,55	—	Л 12/30	„	
33	5/V	1	„	816	264	740	0,36	0,52	149	4,97	8,00	—	Л 11/29	„	
34	5/V	1	„	782	231	689	0,34	0.52	144	4,78	7,65	—	Л 10/28	„	
35	6/V	1	„	725	227	612	0,37	0,60	115	5,32	7,10	—	Л 9/27	„	
36	6/V	1	„	695	215	576	0,37	0,59	112	5,14	6,80	—	Л 9/26	„	
37	7/V	1	„	638	166	516	0,32	0,53	108	4,78	6,25	—	Л 8/24	„	
38	8/V	1	„	562	122	438	0,28	0,47	103	4,25	5,50	—	Л 8/23	„	
39	8/V	1	„	538	99,5	418	0,24	0,43	101	4,14	5,25	—	Л 8/22	„	
40	9/V	1	„	512	77,9	389	0,20	0,38	99,4	3,91	4,95	—	Л 8/32	„	
41	10/V	1	„	493	33,0	367	0,09	0,14	98,7	3,72	4,78	—	Л 8/18	„	
42	24/VII	8	„	150	3,34	9,40	0,36	0,49	9,50	0,99	1,45	—	Л 6/14	„	
43	7/VIII	8	„	145	1,93	8,94	0,22	0,30	9,30	0,96	1,40	—	Л 6/6	„	
44	19/VIII	8	„	147	2,41	9,33	0,26	0,36	9,25	1,01	1,41	—	Л 5/15	„	
45	17/IX	8	„	130	3,29	7,72	0,43	0,56	9,00	0,86	1,20	—	Л 6/20	„	
46	30/IX	8	„	141	3,05	8,53	0,36	0,51	9,40	0,91	1,32	—	Л 6/20	„	
47	18/X	8	„	119	2,68	6,82	0,39	0,55	8,40	0,81	1,12	—	Л 5/14	„	
48	1/XI	8	„	97	0,31	5,20	0,06	0,10	7,80	0,67	0,91	—	пплд 10	„	0,85 расход № 48 сомнительный
49	5/XI	8	„	105	2,36	5,94	0,40	0,54	8,00	0 74	1,00	—	Л 4/14	„	
50	13/XII	8	„	101	1,44	5,75	0,25	0,39	8,10	0,71	1,05	—	Л 6/10	„	
51	19/XII	8	„	98	1,18	5,47	0,22	0,37	7,90	0,69	1,00	—	Л 5/5	„	
85. р. Большой Караман — с. Советское															
1	1/I	1	лдст	244	0,16	1,20	0,13	0,17	4,40	0,27	0,45	—	Л 5/5	а	
2а	26/I	1	„	239	0,021	0,21	0,10	0,13	1,90	0,11	0,20	—	Л 2/2	„	а — рукав л. б.
2б	26/I	1	„	239	0.15	0,93	0,16	0,22	3,80	0,24	0,39	—	Л 5/5	„	б — рукав пр. б.
2	26/I			239	0,17										
3а	4/IV	1	„	252	0,039	0,40	0,10	0,14	2,30	0,17	0,29	—	Л 2/2	„	
3б	4/IV	1	„	252	0,23	1,31	0,18	0,26	4,20	0,31	0,50	—	Л 5/5	„	
3	4/IV			252	0,27										
4а	17/V	н. с.	св	253	0,38	1,62	0,23	0,32	13,5	0,12	0,20	—	Л 5/5	„	
4б	17/V	н. с.	„	253	0,025	0,62	0,04	0,04	9,50	0,07	0,12	—	Л 3/3	„	
4	17/V			253	0,40										
5	25/VI	1	св	274	0,61	10,3	0,06	0,22	33,3	0,31	0,55	—	Л 4/4	„	мертв. пр 6,08 $м^2$
6	11/VII	в 249 *м*	„	259	0,87	2,40	0,36	0,62	7,10	0,34	0,65	—	Л 5/5	„	
7	25/VIII	1	„	249	0,069	0,91	0,08	0,098	10,2	0,09	0,17	—	Л 6/6	„	
8	2/X	1	„	251	0,089	1,29	0,07	0,12	12,6	0,10	0,18	—	Л 5/5	„	
9	27/X	1	„	253	0,12	1,24	0,10	0,13	11,2	0,11	0,22	—	Л 5/5	„	
10	15/XI	1	лдст	261	0,16	2,73/2,09	0,08	0,13	10,2	0,27	0,28	—	Л 5/5	„	
11	21/XII	1	„	270	0,097	2,69/1,14	0,08	0,13	11,1	0,24	0,39	—	Л 5/5	„	
Расходы № 1—3 измерены в полынье.															
89. р. Терешка — с. Глотовка															
1	22/I	1	лдст	139	7,21	44,7/23,8	0,30	0,66	54,0	0,83	1,46	—	Л 5/13	а	мертв. пр. 5,36 $м^2$
2	19/II	1	„	133	7,60	40,7/17,7	0,43	0,64	52,0	0,78	1,40	—	Л 6/10	„	
3	17/III	1	„	143	8,33	45,2/19,0	0,44	0,62	55,0	0,82	1,50	—	Л 6/10	„	
4	5/IV	1	„	151	8,93	50,0/19,6	0,46	0,68	56,0	0,89	1,58	—	Л 6/10	„	
5	10/IV	1	впл	160	10,0	56,0/21,4	0,47	0,77	56,0	1,00	1,68	—	Л 6/13	„	
6	13/IV	1	„	169	11,7	59,5/23,3	0,50	0,83	56,7	1,05	1,75	—	Л 6/11	„	
7а	16/IV	1	лдх	282	149	140	1,06	1,47	75,5	1,86	3,17	—	Ж3 10/24	„	а — гл. русло, мертв. пр. 9,04 $м^2$
7б	16/IV	1	„	282/273	30,0	96,9	0,31	0,71	122	0,79	1,86	—	Л 7/15	„	б — староречье, мертв. пр. 0,88 $м^2$
7в	16/IV	1	„	259/256	5,36	6,11	0,88	0,95	16,0	0,38	0,52	—	Л 3/3	„	в — канал мельницы
7	16/IV			281	184										
8а	17/IV	1	„	334	205	173	1,19	1,69	80,0	2,16	3,24	—	пплд 24	„	0,85

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорости течения (*м/сек*) средняя	Скорости течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расходов	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9а	17/IV	1	лдх	325	197	170	1,16	1,50	80,1	2,22	3,50	—	Ж3 10/26	а	
9б	17/IV	1	„	328/316	43,0	142	0,30	0,89	127	1,12	2,00	—	Л 7/17	„	
9в	17/IV	1	„	323/318	9,81	18,3	0,54	0,77	22,0	0,83	1,10	—	Л 4/11	„	мертв. пр. 19,3 $м^2$
9	17/IV			325	250									„	
10а	18/IV	1	„	298	163	138	1,18	1,52	75,8	1,82	2,65	—	Ж3 10/26	„	
10б	18/IV	1	„	302/296	32,7	113	0,29	0,80	126	0,90	1,90	—	Л 7/17	„	
10в	18/IV	1	„	298/294	8,28	13,6	0,61	0,94	20,0	0,68	0,88	—	Л 4/8	„	мертв. пр. 11,9 $м^2$
10	18/IV			299	204									„	
11а	19/IV	1	„	324	193	160	1,21	1,47	80,4	1,99	2,80	—	Ж3 10/30	„	
11б	19/IV	1	„	326/312	60,3	149	0,40	1,00	129	1,16	2,22	—	Л 8/18	„	
11в	19/IV	1	св	332/328	19,1	21,5	0,89	1,16	22,5	0,96	1,26	—	Л 4/11	„	мертв. пр. 19,7 $м^2$
11	19/IV			325	272									„	
12а	20/IV	1	„	380	270	213	1,27	1,69	85,0	2,50	3,82	—	Ж3 11/47		
12б	20/IV	1	лдх	382/374	110	276	0,04	0,98	191	1,44	3,00	—	Л 12/28	„	
12в	20/IV	1	св	380/375	33,7	33,8	1,00	1,27	27,3	1,24	1,75	—	Л 5/12	„	
12	20/IV			381	414									„	
13а	21/IV	1	„	369	229	218	1,05	1,48	84,5	2,58	3,60	—	Ж3 11/47		
13б	21/IV	1	„	372/364	98,4	253	0,39	1,24	191	1,32	2,95	—	Л 10/24	„	
13в	21/IV	1	„	370/358	31,6	30,4	1,04	1,50	26,2	1,16	1,60	—	Л 4/12	„	
13	21/IV			370	359									„	
14а	22/IV	1	„	392	263	241	1,09	1,50	86,3	2,79	4,24	—	Ж3 11/47		
14б	22/IV	1	„	399/394	132	319	0,41	1,06	194	1,64	3,14	—	Л 13/29	„	
14в	22/IV	1	„	400/391	44,8	38,8	1,15	1,67	29,0	1,34	2,00	—	Ж3 5/13	„	
14	22/IV			395	440									„	
15а	23/IV	1	„	416	315	285	1,10	1,60	87,4	3,26	4,79	—	Ж3 11/47		
15б	23/IV	1	„	418/416	160	357	0,45	1,10	195	1,83	3,38	—	Л 13/29	„	
15в	23/IV	1	„	418/408	50,8	43,6	1,16	1,69	29,8	1,46	2,12	—	Ж3 5/15	„	
15г	23/IV	1	„	418	14,6	20,3	0,72	1,27	28,7	0,71	2,00	—	Л 3/7	„	
15д	23/IV	1	„	418	0,70	5,17	0,14	0,24	27,5	0,19	0,36	—	Ж3 3/3	„	г — пойма
15	23/IV			417	541									„	д — протока
16а	25/IV	1	„	422	355	313	1,13	1,56	89,1	3,52	5,00	—	Ж3 11/49		
16б	25/IV	1	„	422/420	160	366	0,44	1,09	195	1,88	3,50	—	Л 13/29	„	
16в	25/IV	1	„	422/412	52,7	47,5	1,11	1,58	30,0	1,58	2,19	—	Ж3 5/13	„	
16г	25/IV	1	„	422/423	20,2	21,3	0,95	1,33	29,5	0,72	2,10	—	Л 3/9	„	
16д	25/IV	1	„	422	0,81	5,85	0,14	0,24	27,5	0,21	0,40	—	Ж3 3/3	„	
16	25/IV			422	589									„	
17а	27/IV	1	„	402	295	280	1,05	1,42	88,0	3,18	4,53	—	Ж3 11/31		
17б	27/IV	1	„	400/394	129	317	0,41	1,12	194	1,63	3,20	—	Л 12/26	„	
17в	27/IV	1	„	397/391	37,6	41,1	0,91	1,42	28,7	1,43	1,90	—	Ж3 5/13	„	
17	27/IV			401	462									„	
18а	28/IV	1	„	356	207	232	0,89	1,35	85,0	2,73	3,68	—	Ж3 11/31		
18б	28/IV	1	„	355/343	100	222	0,45	1,34	176	1,26	2,70	—	Л 10/22	„	
18в	28/IV	1	„	351/343	19,0	27,4	0,69	0,93	25,0	1,10	1,40	—	Ж3 4/12	„	
18	28/IV			355	326									„	
19а	29/IV	1	„	312	159	185	0,86	1,20	80,0	2,32	3,10	—	Ж3 10/30		
19б	29/IV	1	„	312/295	53,0	119	0,44	1,06	125	0,95	2,20	—	Л 8/18	„	
19в	29/IV	1	„	306/300	11,7	16,9	0,69	0,98	22,8	0,74	1,00	—	Ж3 4/10	„	мертв. пр. 13,3 $м^2$
19	29/IV			311	224									„	
20а	30/IV	1	„	276	126	146	0,86	1,46	77,0	1,90	2,48	—	Ж3 10/30		
20б	30/IV	1	„	274/258	30,4	68,2	0,45	0,94	86,5	0,79	1,80	—	Л 6/14	„	
20в	30/IV	1	„	274/270	7,22	10,4	0,69	1,04	19,0	0,55	0,72	—	Ж3 3/4	„	
20	30/IV			275	164									„	
21а	1/V	1	„	247	110	97,2	1,13	1,58	75,7	1,28	2,19	—	Ж3 10/20		
21б	1/V	1	„	247/236	18,0	31,2	0,58	0,90	48,0	0,65	1,30	—	Ж3 5/9	„	
21в	1/V	1	„	246/244	4,92	5,96	0,83	0,99	17,0	0,35	0,53	—	Ж3 3/3	„	
21	1/V			247	133									„	
22	3/V	1	„	221	82,9	87,4	0,95	1,33	74,0	1,18	2,15	—	Л 10/28		
23	7/V	1	„	216	69,0	88,4	0,78	1,09	74,0	1,19	2,00	—	Ж3 10/27	„	
24	31/VII	1	„	126	13,0	27,9	0,47	0,72	61,6	0,45	0,70	—	Л 8/18	„	
25	2/IX	1	„	111	10,3	22,3	0,46	0,79	56,5	0,39	0,84	—	Л 8/20	„	
26	1/XI	н. 300 *м*	„	110	14,1	21,0	0,67	0,97	45,7	0,46	0,93	—	Л 10/20	„	
27	19/XI	н. 300 *м*	лдст	108	7,94	44,7/32,1	0,25	0,64	46,0	0,97	1,70	—	Л 10/24	„	
28	3/XII	1	„	136	9,76	38,0/24,9	0,39	0,68	63,2	0,60	0,98	—	Л 8/16	„	

Гидроствор № 1: а — в створе поста, б — в 160 *м* выше, в — в 60 *м* ниже поста, г — в 260 *м* выше поста, д — в 30 *м* выше поста. Расход № 8 — недоучтены расходы староречья и канала мельницы.

93. р. Еруслан — с. Песчанка

1	19/I	2	лдст	40	0,69	10,8/3,40	0,20	0,27	22,8	0,47	0,79	—	Л 5/5	а	
2	3/IV	2	„	42	1,06	13,3/4,91	0,22	0,30	20,5	0,65	1,23	—	Ж3 6/7	„	
3	9/IV	2	„	57	1,92	17,0/9,02	0,21	0,31	25,5	0,67	1,42	—	Ж3 6/10	„	
4	15/IV	2	лдх	618	169	267	0,63	0,99	72,2	3,70	6,94	—	пплд 19	„	0,82
5	16/IV	2	„	644	191	289	0,66	1,01	85,0	3,40	7,20	—	пплд 21	„	0,82
6	16/IV	2	„	654	200	298	0,67	1,04	87,2	3,42	7,30	—	пплд 22	„	0,82
7	17/IV	2	рлдх	634	281	278	1,01	1,53	82,5	3,37	7,10	—	ппл 18	„	0,82
8	18/IV	2	лдх	664	362	306	1,18	1,83	88,0	3,48	7,40	—	ппл 17	„	0,82
9	19/IV	2	„	719	372	462	0,81	1,44	229	2,02	7,95	—	Ж3 10/18	„	
10	21/IV	2	св	685	344	385	0,89	1,54	226	1,70	7,60	—	Л 9/36	„	
11	23/IV	2	„	660	260	298	0,87	1,44	80,5	3,70	8,30	—	Л 7/31	„	
12	23/IV	2	„	634	228	275	0,83	1,40	74,0	3,72	7,90	—	Л 6/26	„	мертв. пр. 27,6 $м^2$
13	24/IV	2	„	583	168	241	0,70	1,36	60,0	4,02	7,40	—	Л 9/35	„	
14	24/IV	2	„	530	126	209	0,60	1,18	54,0	3,88	7,30	—	Л 8/36	„	
15	25/IV	2	„	431	101	164	0,62	1,02	45,9	3,57	6,40	—	Ж3 9/15	„	
16	25/IV	2	„	399	92,1	155	0,59	1,07	43,8	3,54	6,10	—	Ж3 8/14	„	
17	25/IV	2	„	344	74,7	136	0,55	0,98	41,3	3,30	5,60	—	Ж3 6/12	„	
18	26/IV	2	„	296	44,0	98,9	0,44	0,93	38,5	2,57	5,45	—	Л 7/29	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорости течения (*м/сек*) средняя	Скорости течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	27/IV	2	св	255	42,0	94,5	0,44	0,88	36,2	2,61	4,55	—	Ж3 6/22	а	
20	29/IV	2	„	254	44,8	93,7	0,48	0,94	35,5	2,64	4,89	—	Л 7/27	„	
21	2/V	2	„	192	26,3	74,8	0,35	0,83	33,5	2,23	4,20	—	Л 6/21	„	
22	3/V	2	„	154	18,4	58,1	0,32	0,61	31,4	1,85	3,75	—	Л 5/23	„	
23	9/V	1	„	52	4,02	9,49	0,42	0,62	16,3	0,58	0,86	—	Ж3 7/17	„	
24	19/V	1	„	47	3,50	9,04	0,39	0,59	16,0	0,56	0,84	—	Л 6/16	„	
25	27/VI	3	„	46	1,84	5,54	0,33	0,49	19,7	0,28	0,40	—	Л 6/6	„	
26	8/VII	3	„	60	2,11	6,96	0,30	0,48	21,3	0,33	0,50	—	Л 5/5	„	
94. р. Малый Узень — с. Малоузенск															
1	31/III	в.1,4*км*	лдст	340	0,45	17,5/4,47	0,10	0,13	17,5	1,00	1,20	—	Л 5/5	а	
2	14/IV	в.1,0*км*	св	369	0,71	4,28	0,17	0,31	6,70	0,64	1,05	—	Ж3 6/12	„	
3	17/IV	1	лдх	983	717	508	1,41	2,94	76,8	6,61	10,1	—	пплд 16	„	0,85
4	18/IV	1	„	1003	702	530	1,32	3,23	76,9	6,89	10,3	—	пплд 12	„	0,85
5	18/IV	1	„	1006	782	541	1,45	3,12	77,0	7,03	10,3	—	пплд 9	„	0,85
6	20/IV	1	св	844	348	409	0,85	1,82	74,0	5,53	8,69	—	Ж3 7/14	„	
7	22/IV	1	„	789	269	399	0,67	2,04	71,2	5,60	8,30	—	Ж3 7/14	„	
8	22/IV	1	„	747	237	354	0,67	2,10	69,2	5,12	7,85	—	Ж3 7/14	„	
9	23/IV	1	„	646	174	302	0,58	1,74	64,0	4,72	7,51	—	Ж3 7/14	„	
10	24/IV	1	„	542	97,0	226	0,43	1,04	58,8	3,84	5,78	—	Ж3 7/14	„	
11	24/IV	1	„	520	83,8	216	0,39	1,03	57,7	3,75	5,50	—	Ж3 6/10	„	расход № 12 сомнительный
12	25/IV	1	„	482	42,8	195	0,22	0,53	56,1	3,47	5,30	—	Ж3 6/11	„	
13	25/IV	1	„	466	55,7	186	0,30	0,42	55,3	3,36	5,10	—	Ж3 6/12	„	
14	27/IV	в.3,0 *м*	„	421	30,8	94,0	0,33	0,59	61,2	1,54	2,05	—	Ж3 6/12	„	
15	28/IV	в.3,0*км*	„	404	19,2	84,2	0,23	0,32	61,2	1,38	1,84	—	Ж3 5/9	„	
16	30/IV	в.3,0*км*	„	380	9,15	68,5	0,13	0,21	60,1	1,14	1,55	—	Ж3 5/8	„	
17	2/V	в 3,0*км*	„	367	6,67	60,3	0,11	0,16	58,2	1,04	1,42	—	Ж3 5/5	„	
18	9/V	в.3,0*км*	„	332	5,70	48,3	0,12	0,15	55,2	0,88	1,22	—			

Расход № 2 измерен в створе разрушенной части плотины.

97. р. Урал — г. Верхнеуральск

1	20/I	1	лдст	118	1,98	28,9/11,8	0,17	0,25	41,5	0,70	1,12	—	OV 4/8	а	
2	28/II	1	„	144	1,02	46,5/6,92	0,15	0,25	54,0	0,86	1,28	—	Ж4 4/4	„	
3	3/III	1	„	145	1,06	45,8/8,34	0,13	0,22	54,0	0,85	1,26	—	Ж4 4/6	„	
4	26/IV	3	св	234	144	128	1,12	1,68	88,0	1,46	3,46	—	Ж4 7/30	„	
5а	30/IV	в.1,15*км*	„	240	161	134	1,20	2,63	73,0	1,84	3,50	—	OIX 6/15	„	
5б	30/IV	в.1,15*км*	„	240	11,4	51,4	0,22	0,36	161	0,32	1,00	—	OIX 3/3	„	а — гл. русло б — протока
5	30/IV			240	172										
6	2/V	3	„	223	64,0	112	0,57	1,69	73,0	1,53	3,21	—	OIX 6/25	„	
7	4/V	3	„	213	50,2	104	0,48	1,04	71,2	1,46	3,09	—	OIX 7/21	„	
8	9/V	3	„	234	94,4	122	0,77	1,34	72,5	1,68	3,40	—	Ж4 **7/7**	„	
9	12/V	3	„	212	94,5	102	0,93	1,65	73,0	1,40	3,00	—	Ж4 7/13	„	
10	14/V	3	„	200	55,4	87,5	0,63	1,39	68.5	1,28	2,80	—	Ж4 5/21	„	
11	16/V	3	„	188	60,0	82,6	0,73	1,44	64,8	1,27	2,75	—	Ж4 5/18	„	
12	17/V	3	„	183	49,0	82,3	0,60	1,17	63,5	1,30	2,72	—	Ж4 4/14	„	
13	18/V	3	„	175	46,0	71,7	0,64	1,22	60,3	1,19	2,57	—	Ж4 4/14	„	
14	19/V	1	„	168	41,2	58,9	0,70	1,20	63,0	0,93	1,70	—	Ж4 5/25	„	
15	21/V	1	„	158	37,3	54,8	0,68	1,12	57,0	0,96	1,60	—	Ж4 5/23	„	
16	28/V	1	„	140	29,0	46,8	0,62	1,00	48,9	0,96	1,45	—	Ж4 5/23	„	
17	2/VI	1	„	120	21,6	34,6	0,62	1,21	41,4	0,84	1,20	—	Ж4 5/21	„	
18	8/VI	1	„	104	16,1	28,2	0,57	0,78	38,0	0,74	0,80	—	Ж4 5/21	„	
19	13/VI	1	„	106	16,0	28,6	0,56	0,80	39,0	0,73	1,00	—	Ж4 5/20	„	
20	17/VI	1	„	98	11,6	24,0	0,48	0,74	37,0	0,65	0,94	—	Ж4 4/14	„	
21	29/VII	1	„	66	4,56	16,0	0,28	0,43	32,5	0,49	0,83	—	OIX 4/7	„	
22	2/VIII	1	„	64	3,71	14,0	0,26	0,38	32,0	0,44	0,64	—	OIX 5/8	„	
23	4/VIII	1	„	62	3,20	13,1	0,24	0,38	32,0	0,41	0,62	—	OIX 5/8	„	
24	7/X	1	„	63	3,32	13,6	0,24	0,33	32,5	0,42	0,65	—	ЗИВХ 4/7	„	

Расходы № 4—15 — недоучтены расходы поймы. Качество полевых материалов плохое.

99. р. Урал — с. Кизильское

1	8/I	4	лдст	161	7,10	90,2/58,7	0,12	0,30	80,0	1,13	1,75	—	П 4/15	а	
2	12/I	4	„	160	6,42	94,0/58,3	0,11	0,26	80,0	1,18	1,79	—	П 4/7	„	
3	28/I	4	„	162	8,30	96,4/46 3	0,18	0,54	81,0	1,19	1,76	—	П 2/4	„	
4	20/II	4	„	170	3,64	102/42,4	0,086	0,16	81,3	1,25	1,78	—	OV 3/17	„	
5	22/II	4	„	170	3,74	103/44,4	0,084	0,15	81,3	1,27	1,78	—	OV 3/6	„	
6	9/III	4	„	176	4,04	108/47,0	0,086	0,16	81,3	1,33	1,81	—	OV 3/13	„	
7	13/III	4	„	177	4,02	110/47,2	0,085	0,16	81,3	1,35	1,83	—	OV 3/16	„	
8	17/III	4	„	179	5,91	110/47,2	0,13	0,20	83,3	1,32	1,85	—	OV 4/24	„	
9	20/III	4	„	180	4,98	113/49,7	0,10	0,21	83.3	1,36	1,84	—	OV 4/16	„	
10	10/IV	4	„	189	4,30	106/37,8	0,11	0,20	89,2	1,19	2,20	—	OV 4/7	„	
11	15/IV	4	„	212	11,4	130/66,8	0,17	0,37	99,5	1,31	2,25	—	OV 6/10	„	
12	22/IV	4	лдх	426	505	453	1,11	1,67	165	2,75	5,00	—	пплд 16	„	0,90
13	24/IV	4	„	537	1110	614	1,81	2,67	230	2,67	5,80	—	пплд 15	„	0,90
14	25/IV	4	„	561	1380	754	1,83	2,67	230	3,28	6,40	—	пплд 14	„	0,90
15	27/IV	4	„	533	1040	688	1,51	2,22	230	2,99	6,10	—	пплд 15	„	0,90
16	28/IV	4	„	518	772	650	1,19	1,96	230	2,83	5,95	—	пплд 11	„	0,90
17	1/V	4	рлдх	492	723	585	1,24	2,22	225	2,60	5,70	—	пплд 23	„	0,90
18	2/V	4	св	452	682	494	1,38	1.62	180	2,74	5,48	—	OV 10/32	„	
19	5/V	4	„	440	563	454	1,24	1,66	180	2,52	5,60	—	OV 10/47	„	
20	6/V	4	„	414	475	418	1,14	1,44	174	2,40	4,80	—	OV 14/52	„	
21	9/V	4	„	384	407	364	1,12	1,62	147	2,48	4,50	—	OV 10/43	„	
22	10/V	4	„	402	444	408	1,09	1,41	168	2,43	4,60	—	OV 10/42	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорости течения (*м/сек*) средняя	Скорости течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	12/V	4	св	372	399	384	1,04	1,39	141	2,72	4,40	—	OV 7/23	а	
24	13/V	4	„	359	359	359	1,00	1,30	134	2,68	4,30	—	OV 10/44	„	
25	14/V	4	„	345	317	347	0,91	1,25	130	2,67	4,20	—	OV 10/44	„	
26	15/V	4	„	330	276	324	0,85	1,23	125	2,59	4,20	—	OV 10/27	„	
27	16/V	4	„	316	248	308	0,81	1,19	124	2,48	4,00	—	OV 10/41	„	
28	17/V	4	„	294	202	279	0,72	1,10	122	2,29	3,70	—	OV 10/28	„	
29	18/V	4	„	282	194	268	0,72	1,14	124	2,16	3,60	—	OV 9/25	„	
30	19/V	4	„	272	166	247	0,67	1,09	114	2,17	3,50	—	OV 9/27	„	
31	20/V	4	„	260	168	234	0,72	0,97	114	2,05	3,30	—	OV 8/24	„	
32	29/VI	4	„	166	33,9	173	0,20	0,52	100	1,73	2,58	—	Ж4 4/19	„	
33	24/VII	4	„	145	28,4	134	0,21	0,64	85,0	1,58	2,30	—	П 4/20	„	
34	11/VIII	4	„	143	11,4	130	0,088	0,32	85,0	1,53	2,28	—	П 3/15	„	
35	25/IX	4	„	137	11,0	125	0,088	0,26	80,0	1,56	2,22	—	Ж4 4/11	„	
36	15/X	4	„	136	19,7	124	0,16	0,27	80,0	1,55	2,20	—	Ж4 3/7	„	

Качество полевых материалов, особенно зимнего периода, не вполне удовлетворительное. Расходы № 12—20 — недоучтены расходы поймы.

103. р. Урал — г. Чкалов

1	16/I	1	лдст	125	26,0	90,2/63,8	0,41	0,61	79,5	1,13	2,66	—	Л 8/39	а	
2	29/I	1	„	125	24,0	89,4/62,4	0,38	0,56	79,4	1,13	2,61	—	Л 7/38	„	
3	10/II	1	„	123	20,3	87,4/57,2	0,35	0,51	75,5	1,16	2,57	—	Л 7/38	„	
4	27/II	1	„	119	18,0	85,6/54,8	0,33	0,48	60,0	1,43	2,53	—	Ж3 8/35	„	
5	7/III	1	„	121	17,1	86,6/50,6	0,34	0,50	60,0	1,44	2,55	—	Л 7/34	„	
6	6/IV	1	„	124	15,1	92,6/47,8	0,32	0,44	78,5	1,18	2,60	—	Л 8/34	„	
7	20/IV	1	„	162	48,7	147/74,7	0,65	0,99	138	1,07	3,04	—	Л 9/40	„	
8	21/IV	1	„	182	70,3	184/128	0,55	1,06	140	1,31	3,62	—	Л 7/33	„	
9	22/IV	1	„	196	97,0	208/150	0,65	1,10	141	1,48	3,71	—	Л 12/38	„	
10	30/IV	4	св	542	732	1690/1620	0,45	0,86	352	4,80	7,15	—	Л 12/29	„	Площадь устоев 73,5 $м^2$
11	2/V	4	„	932	7920	3020/2900	2,73	—	352	8,58	10,6	—	Л 1/5	„	„ „ 125 $м^2$
12	29/V	3	„	325	443	514	0,86	1,57	202	2,54	3,68	—	Л 13/61	„	
13	30/V	3	„	315	417	494	0,84	1,47	201	2,46	3,58	—	Л 13/61	„	
14	2/VI	3	„	280	361	425	0,85	1,54	200	2,12	3,23	—	Л 13/59	„	
15	5/VI	3	„	259	305	386	0,79	1,48	200	1,93	3,02	—	Л 13/60	„	
16	9/VI	3	„	242	293	354	0,83	1,61	199	1,78	2,85	—	Л 13/59	„	
17	13/VI	3	„	223	255	317	0,80	1,55	199	1,59	2,66	—	Л 13/63	„	
18	17/VI	3	„	206	212	284	0,75	1,49	199	1,43	2,50	—	Л 13/61	„	
19	24/VI	3	„	184	207	262	0,79	1,34	193	1,36	2,40	—	Л 13/61	„	
20	10/VII	5	„	148	118	152	0,78	1,22	67,1	2,27	3,23	—	Л 6/24	„	
21	31/VII	5	„	115	73,2	104	0,70	0,92	62,2	1,67	2,23	—	Л 7/30	„	
22	15/VIII	5	„	101	55,5	83,2	0,67	0,80	61,1	1,36	1,78	—	Л 7/29	„	
23	26/VIII	5	„	93	43,8	79,0	0,55	0,74	61,0	1,30	1,72	—	Л 7/25	„	
24	8/IX	5	„	85	39,2	74,2	0,53	0,76	60,6	1,22	1,62	—	Ж3 7/27	„	
25	25/IX	5	„	83	40,0	77,4	0,52	0,72	61,1	1,27	1,64	—	Ж3 7/29	„	
26	6/X	5	„	83	40,8	75,9	0,54	0,71	61,0	1,24	1,60	—	Ж3 7/30	„	
27	23/X	5	„	83	38,2	73,8	0,52	0,75	61,0	1,21	1,60	—	Ж3 7/29	„	
28	6/XI	5	„	84	37,9	72,6	0,52	0,72	61,0	1,19	1,55	—	Ж3 7/33	„	
29	27/XI	5	лдст	119	28,3	95,3/51,7	0,55	0,85	62,2	1,53	1,92	—	Ж3 8/27	„	шуга 17,2 $м^2$
30	10/XII	5	„	119	25,9	93,0/60,0	0,43	0,69	62,0	1,50	1,86	—	Ж3 7/33	„	„ 8,75 $м^2$
31	26/XII	5	„	108	21,9	88,0/60,3	0,36	0,60	61,5	1,43	1,82	—	Ж3 7/34	„	

Расход № 11 вычислен по измерениям скоростей на одной вертикали и переходному коэфициенту, полученному по данным расходов 1941 г. Расход № 10 измерен при подпоре от р. Сакмара.

107. р. Урал — пос. Кушумский

1	20/II	1	лдст	183	66,0	262/170	0,39	0,53	144	1,82	3,22	—	Ж3 6/31	а	
2	25/II	1	„	182	64,6	264/171	0,38	0,56	135	1,96	3,20	—	Ж3 6/31	„	
3	29/III	1	„	180	59,9	267/169	0,35	0,52	138	1,93	3,30	—	Ж3 6/31	„	
4	11/IV	1	„	178	60,4	266/170	0,36	0,56	138	1,93	3,30	—	Ж3 6/31	„	
5	16/IV	1	„	245	153	364/285	0,54	0,82	164	2,22	4,05	—	Ж3 6/26	„	
6	17/IV	1	„	306	242	473/406	0,60	0,76	184	2,57	4,65	—	Ж3 6/6	„	
7	24/IV	3	лдх	546	897	1470	0,61	1,15	270	5,44	12,1	—	ппл —	а 0,70	
8	26/IV	3	рлдх	593	1170	1610	0,73	1,20	290	5,55	12,6	—	ппл —	а 0,70	
9	27/IV	3	„	622	1160	1720	0,67	1,16	301	5,71	12,8	—	ппл —	а 0,70	
10	30/IV	3	св	660	1530	1870	0,82	1,17	291	6,43	11,4	—	Ж3 6/18	„	
11	2/V	3	„	663	1500	1900	0,79	1,25	222	6,51	13,3	—	Ж3 6/28	„	
12	6/V	3	„	693	1690	2030	0,83	1,23	295	6,88	13,5	—	Ж3 8/40	„	
13а	9/V	3	„	953	3030	2710	1,12	1,60	304	8,91	16,1	—	Ж3 5/23	„	а — гл. русло
13б	9/V	3	„	953	9970	18100	0,55	1,28	6040	3,00	8,10	—	Ж3 11/11	„	б — протока л. б.
13	9/V			953	13000										
14а	12/V	3	„	902	2990	2570	1,16	1,68	310	8,29	15,9	—	Ж3 5/15	„	
14б	12/V	3	„	902	7110	15600	0,46	0,72	6020	2,59	7,50	—	Ж3 9/9	„	
14	12/V			902	10100										
15а	13/V	3	„	883	2910	2520	1,15	1,70	305	8,26	15,9	—	Ж3 5/25	„	
15б	13/V	3	„	883	6060	14000	0,43	0,80	6020	2,33	6,80	—	Ж3 12/12	„	
15	13/V			883	8960										
16а	20/V	3	„	813	2610	2340	1,12	1,70	305	7,67	15,4	—	Ж3 6/28	„	
16б	20/V	3	„	813	1560	9360	0,17	0,49	5480	1,71	5,60	—	Ж3 6/6	„	
16	20/V			813	4170										
17а	22/V	3	„	801	2530	2310	1,10	1,55	303	7,62	15,5	—	Ж3 5/25	„	
17б	22/V	3	„	801	830	8090	0,10	0,39	4730	1,71	6,50	—	Ж3 8/8	„	
17	22/V			801	3360										
18а	29/V	3	„	759	2080	2190	0,95	1,42	298	7,35	15,0	—	Ж3 5/25	„	
18б	29/V	3	„	759	30,3	5350	0,006	0,33	3640	1,47	5,40	—	Ж3 2/2	„	
18	29/V			759	2110										

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорости течения (*м/сек*) средняя	Скорости течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	1/VI	3	св	741	2020	2140	0,94	1,36	296	7,23	15,1	—	Ж3 7/31	а	
20	6/VI	3	„	699	1650	2020	0,82	1,24	293	6,89	14,7	—	Ж3 6/22	„	
21	10/VI	3	„	632	1320	1820	0,73	1,03	290	6,28	14,0	—	Ж3 7/33	„	
22	13/VI	3	„	558	1090	1620	0,67	1,00	281	5,77	13,3	—	Ж3 7/31	„	
23	16/VI	3	„	504	931	1480	0,63	0,88	277	5,34	12,8	—	Ж3 7/31	„	
24	22/VI	3	„	434	700	1280	0,55	0,89	274	4,67	11,8	—	Ж3 5/25	„	
25	25/VI	3	„	407	636	1240	0,51	0,81	272	4,56	11,8	—	Ж3 5/25	„	
26	29/VI	3	„	378	543	1150	0,47	0,71	245	4,69	11,5	—	Ж3 5/25	„	
27	7/VII	3	„	336	441	1010	0,44	0,63	154	6,56	11,1	—	Ж3 5/25	„	
28	15/VII	3	„	300	350	973	0,36	0,54	152	6,40	11,1	—	Ж3 5/21	„	
29	22/VII	3	„	271	325	926	0,35	0,47	151	6,13	10,8	—	OV 5/21	„	
30	1/VIII	3	„	236	271	881	0,31	0,49	150	5,87	10,5	—	OV 4/18	„	
31	18/VIII	3	„	195	202	808	0,25	0,42	149	5,42	10,0	—	OV 4/16	„	
32	28/VIII	3	„	175	170	767	0,22	0,40	148	5,18	9,60	—	OV 4/20	„	
33	5/IX	3	„	162	168	754	0,22	0,39	148	5,09	9,50	—	OV 4/16	„	
34	30/IX	3	„	143	130	739	0,18	0,27	147	5,03	9,30	—	OV 4/16	„	
35	20/X	3	„	139	130	733	0,18	0,43	147	4,99	9,90	—	Ж3 3/16	„	
36	31/X	3	„	136	122	733	0,17	0,42	147	4,99	9,30	—	Ж3 4/16	„	
37	19/XI	1	лдст	144	81,4	232/205	0,40	0,63	121	1,92	–	—	Ж3 5/24	„	
38	30/XI	1	„	147	68,8	225/194	0,35	0,56	114	1,97	3,00	—	Ж3 5/29	„	
39	11/XII	1	„	146	62,4	227/192	0,32	0,54	114	1,99	3,02	—	Ж3 5/24	„	
40	31/XII	1	„	147	54,4	229/178	0,31	0,50	115	1,99	3,05	—	Ж3 5/25	„	

Расходы № 13—18 — не учтены расходы по каналу Кушумский.

107. р. Урал — пос. Кушумский (канал)

1	29/IV	1	св	697	18,6	37,6	0,49	0,73	16,5	2,28	3,10	—	Ж3 4/20	а	
2	7/V	1	„	774	44,8	53,6	0,84	1,11	21,0	2,55	3,80	—	Ж3 4/4	„	
3	11/V	1	„	918	284	496	0,57	1,25	392	1,26	5,20	—	Ж3 8/14	„	
4	14/V	1	„	861	119	270	0,44	1,08	351	0,77	4,60	—	Ж3 7/9	„	
5	21/V	1	„	800	55,3	94,7	0,58	1,17	76,3	1,24	4,00	+	Ж3 8/16	„	
6	23/V	1	„	787	53,4	79,4	0,67	1,19	68,0	1,17	4,00	—	Ж3 5/13	„	
7	4/VI	1	„	714	21,3	40,9	0,52	0,72	18,0	2,27	3,20	0,85	Ж3 4/12	„	
8	15/VI	1	„	547	3,85	16,7	0,20	0,29	14,0	1,19	1,50	—	Ж3 4/10	„	

110. р. Урал — пос. Тополинский

1	26/IV	1	св	306	420	492	0,85	1,35	160	3,08	6,50	—	Ж3 6/30	а	
2	28/IV	1	„	381	570	608	0,94	1,42	170	3,58	7,20	—	Ж3 6/30	„	
3	29/IV	1	„	417	711	726	0,98	1,46	177	4,10	7,50	—	Ж3 7/33	„	
4	30/IV	1	„	440	788	790	1,00	1,45	181	4,37	8,00	—	Ж3 7/33	„	
5	9/V	1	„	567	1160	983	1,18	1,66	211	4,66	8,60	—	Ж3 8/40	„	
6	7/X	1	„	185	231	452	0,51	0,72	123	3,67	6,40	—	Ж3 5/23	„	

122. р. Орь — Биофабрика

1а	20/I	н.150*м*	лдст	127	0,69	4,28	0,16	0,44	7,50	0,57	0,85	—	Л 7/7	а	а — протока пр. б.
1в	20/I	н.150*м*	„	127	0,13	0,67	0,19	0,45	1,60	0,42	0,70	—	Л 3/3	„	в — протока л. б.
1	20/I			127	0,82										
2	20/II	н.120*м*	„	131	0,54	7,12/5,15	0,10	0,19	13,9	0,51	0,70	—	Л 11/11	„	
3	17/III	н.120*м*	„	124	0,44	6,16/5,64	0,08	0,15	13,7	0,45	0,64	—	Л 6/8	„	
4	25/VII	3	св	163	4,52	26,1	0,19	0,39	19,4	1,34	1,97	—	Л 5/15	„	
5	24/VIII	3	„	152	4,55	23,5	0,19	0,45	20,7	1,14	1,66	—	Л 5/19	„	
6	12/IX	3	„	143	4,53	22,3	0,20	0,53	20,7	1,08	1,74	—	Л 7/21	„	
7	16/X	3	„	133	3,45	19,9	0,17	0,42	21,0	0,95	1,64	—	Л 7/21	„	
8	24/XI	3	заб	129	3,21	20,5/20,2	0,16	0,42	21,1	0,97	1,70	—	Л 17/17	„	
9	16/XII	н. 77 *м*	лдст	134	2,03	31,8/25,9	0,08	0,38	27,7	1,15	2,18	—	Л 6/13	„	мертв. пр. 15,4 $м^2$

Расход № 1 измерен в полынье.

123. р. Кугутык — пос. Домбаровский

1	27/I	1	лдст	27	0,019	0,74/0,15	0,13	0,20	6,50	0,11	0,20	—	ОХ 3/3	а	
2	30/VI	н. 16*м*	св	15	0,13	0,29	0,45	0,59	2,80	0,10	0,15	—	ОХ 4/4	„	
3	25/VII	н. 10*м*	„	10	0,048	0,26	0,18	0,22	2,60	0,10	0,17	—	ОХ 5/5	„	
4	25/VII	н. 10*м*	„	10	0,50	0,19	0,26	0,34	2,55	0,07	0,11	—	ОХ 5/5	„	
5	15/IX	н. 40*м*	„	14	0,084	0,29	0,29	0,43	4,00	0,07	0,10	—	ОХ 4/4	„	
6	19/X	н. 10*м*	„	14	0,074	0,39	0,19	0,23	2,80	0,14	0,23	—	ОХ 6/6	„	
7	27/XI	н. 8 *м*	заб	16	0,080	0,45	0,18	0,23	2,95	0,15	0,25	—	ОХ 6/6	„	
8	19/XII	н. 8 *м*	лдст	13	0,040	0,67/0,26	0,15	0,29	3,00	0,22	0,29	—	ОХ 6/6	„	

124. р. Бердянка — с. Красноярка

1	26/VIII	в.120*м*	св	–24	0,028	0,08	0,33	0,44	1,15	0,07	0,10	—	Л 3/3	а	
2	26/IX	в.120*м*	„	–23	0,077	0,21	0,37	0,42	1,50	0,14	0,20	—	Л 6/6	„	
3	19/X	в.120*м*	„	–22	0,11	0,27	0,41	0,75	1,40	0,19	0,22	—	Л 6/6	„	

127. р. Сакмара — с. Ак-Юлово

1	21/II	в.120*м*	лдст	220/224	7,55	44,7/21,4	0,35	0,65	41,4	1,08	1,40	—	Ж3 6/12	а	
2	28/II	в.120*м*	„	222/224	6,21	45,9/22,8	0,27	0,53	41,4	1,11	1,38	—	Ж3 6/11	„	
3	16/III	в.120*м*	„	228/228	4,58	47,4/20,4	0,22	0,47	41,7	1,14	1,42	—	Ж3 4/8	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорости течения (*м/сек*) средняя	Скорости течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	19/III	в.120*м*	лдст	232	5,91	49,4/27,1	0,22	0,46	42,0	1,18	1,45	—	Ж3 4/8	а	
5	20/IV	в.120*м*	„	257	12,7	63,9/38,2	0,33	0,61	44,0	1,45	1,73	—	Ж3 7/21	„	
6	23/IV	в.120*м*	„	276/282	20,9	75,7/51,7	0,40	0,72	48,0	1,58	1,93	—	Ж3 7/32	„	
7	18/V	н.200*м*	св	326	118	154	0,77	1,20	60,0	2,57	3,25	—	Ж3 8/40	„	
8	18/V	н.200*м*	„	321	98,7	152	0,65	1,05	60,0	2,53	3,18	—	Ж3 8/40	„	
9	19/V	н.200*м*	„	324	111	155	0,72	1,12	60,0	2,58	3,16	—	Ж3 8/38	„	
10	22/V	2	„	310	96,3	118	0,82	1,25	53,0	2,23	2,72	—	Ж3 8/36	„	
11	23/V	2	„	304	86,0	119	0,72	1,18	52,5	2,27	2,75	—	Ж3 8/38	„	
12	24/V	2	„	298	78,4	115	0,68	1,10	51,8	2,22	2,79	—	Ж3 8/36	„	
13	24/V	н.200*м*	„	292	78,8	135	0,58	0,86	59,5	2,27	2,83	—	Ж3 8/38	„	
14	25/V	2	„	287	77,3	107	0,72	1,29	51,5	2,08	2,55	—	Ж3 8/34	„	
15	26/V	2	„	288	73,4	106	0,69	1,03	51,5	2,06	2,55	—	Ж3 7/33	„	
16	4/VI	2	„	256	42,3	87,8	0,48	0,77	50,5	1,74	2,20	—	ОХ 7/32	„	
17	14/VI	2	„	248	32,5	80,4	0,40	0,65	50,5	1,59	2,10	—	ОIV 7/34	„	
18	23/VI	2	„	232	19,6	63,0	0,31	0,38	50,5	1,25	1,80	—	ОIV 6/28	„	
19	4/XI	2	„	207	11,0	59,4	0,19	0,28	47,0	1,26	1,71	—	ОХ 5/11	„	мертв. пр. 6,63 $м^2$
20	24/XI	2	лдст	219	5,17	69,8/55,4	0,093	0,18	51,4	1,36	1,85	—	(Х 4/10	„	

Расходы № 7—15 измерены при сплаве леса.

129. р. Сакмара — с. Сакмара

1	28/I	н.200*м*	лдст	299	36,8	177/103	0,36	0,48	121	1,46	2,21	—	Л 9/43	а	
2	28/II	н.200*м*	„	299	32,0	175/89,8	0,36	0,46	122	1,43	2,25	—	Л 9/41	„	
3	12/III	н.200*м*	„	302	33,0	180/95,0	0,35	0,46	122	1,48	2,29	—	Л 10/33	„	
4	19/VIII	1	„	254	46,5	165	0,28	0,51	109	1,51	2,42	—	Л 9/32	„	мертв. р. 22,7 $м^2$
5	25/IX	1	„	246	39,2	159	0,25	0,43	106	1,50	2,40	—	Л 7/33	„	„ „ 23,7 $м^2$
6	23/X	1	„	251	43,1	163	0,26	0,52	109	1,50	2,34	—	Л 8/34	„	„ „ 18,6 $м^2$
7	20/XI	н. 87 *м*	„	272	33,3	178/159	0,21	0,44	118	1,51	2,24	—	Л 11/52	„	
8	13/XII	н. 87 *м*	„	290	33,3	197/158	0,21	0,31	121	1,63	2,37	—	Л 11/52	„	

131. р. Урман-Зилаир — с. Ак-Юлово

1	22/II	1	лдст	141	1,68	42,8/15,1	0,11	0,18	38,5	1,11	1,46	—	Ж3 7/12	а	
2	27/II	1	„	134	1,22	41,5/13,1	0,093	0,18	38,6	1,08	1,40	—	Ж3 6/10	„	
3	17/III	1	„	138	1,21	40,1/14,4	0,084	0,19	41,0	0,98	1,40	—	Ж3 5/8	„	
4	18/III	1	„	134	1,25	38,3/12,7	0,098	0,17	40,9	0,94	1,35	—	Ж3 5/8	„	
5	19/IV	1	„	160	2,97	50,7/19,5	0,15	0,21	42,0	1,21	1,66	—	Ж3 7/12	„	
6	21/IV	1	„	170	4,14	54,7/24,2	0,17	0,30	42,5	1,29	1,76	—	Ж3 7/14	„	
7	25/IV	1	„	202	28,5	73,5/57,2	0,50	1,04	44,4	1,66	2,18	—	Ж3 7/25	„	
8	29/IV	1	рлдх	344	180	148	1,22	1,83	47,5	3,12	3,88	—	ппл д 16	а 0,85	
9	30/IV	1	„	334	198	145	1,37	1,93	48,6	2,98	3,80	—	ппл д 15	а 0,85	
10	3/V	1	св	303	153	123	1,24	2,07	50,0	2,46	3,15	—	Ж3 10/30	а	
11	4/V	1	„	300	155	122	1,27	1,88	48,6	2,51	3,38	—	Ж3 10/50	„	
12	12/V	1	„	250	83,4	98,5	0,85	1,30	46,0	2,14	2,67	—	Ж3 9/43	„	
13	13/V	1	„	227	69,4	89,4	0,78	1,18	45,0	1,99	2,44	—	Ж3 9/35	„	
14	14/V	1	„	212	57,0	82,9	0,69	1,14	45,0	1,84	2,40	—	Ж3 7/29	„	
15	13/VI	1	„	122	6,99	43,5	0,16	0,25	41,0	1,06	1,50	—	ОIV 7/31	„	
16	24/VII	н.200*м*	„	109	3,60	3,78	0,95	1,48	10,8	0,35	0,50	—	ОIV 5/7	„	

Расходы № 10—14 измерены при сплаве леса.

132. р. Большой Ик — с. Мраково

1	28/II	1	лдст	137	3,71	--/9,35	0,40	0,61	—	—	0,70	—	ГГИУ 7/11	а	расходы № 1, 2 сомнительные
2	3/III	1	„	131	1,77	—/7,56	0,23	0,52	—	—	0,68	—	ГГИУ 7/11	„	
3	13/IV	3	рлдх	142	3,83	19,9/13,6	0,28	0,55	42,0	0,47	1,50	—	Ж3 5/10	„	расход № 3 — у л. б. погруженный лед
4	15/IV	3	„	104	4,21	13,6	0,31	0,82	39,8	0,34	0,95	—	Ж3 6/12	„	
5	17/IV	3	св	95	4,43	11,9	0,37	0,70	39,8	0,30	1,00	—	Ж3 5/8	„	
6	20/IV	3	„	110	9,36	27,5	0,34	0,81	40,7	0,68	1,10	—	Ж3 6/17	„	
7	22/IV	3	рлдх	118	11,9	33,0	0 36	0,78	41,2	0,80	1,34	—	Ж3 6/22	„	
8	24/IV	3	„	130	18,9	32,8	0,58	0,81	41,5	0,79	1,24	—	Ж3 7/25	„	
9	25/IV	3	„	163	33,5	47,2	0,71	1,22	42,5	1,11	1,56	—	Ж3 7/35	„	
10	26/IV	3	св	195	52,8	60,2	0,88	1,39	48,3	1,25	1,90	—	Ж3 7/35	„	
11	3/V	в. 40*м*	„	330	279	224	1,25	1,75	124	1,81	3,23	—	ГГИУ 11/48	„	
12	9/V	1	„	310	245	190	1,29	1,58	88,0	2,16	3,02	—	ГГИУ 10/10	„	
13	11/V	1	„	277	163	160	1,02	1,48	86,6	1,85	2,69	—	ГГИУ 8/40	„	
14	12/V	1	„	259	132	147	0,90	1,26	83,6	1,76	2,51	—	ГГИУ 8/40	„	
15	13/V	1	„	246	109	128	0,85	1,16	82,0	1,56	2,24	—	ГГИУ 8/40	„	
16	14/V	1	„	230	84,7	122	0,69	1,09	72,0	1,69	2,18	—	ГГИУ 8/40	„	
17	16/V	1	„	207	65,4	108	0,61	0,93	72,5	1,49	2,00	—	Ж3 8/40	„	
18	18/V	1	„	194	60,5	98,8	0,61	0,96	71,8	1,38	1,85	—	Ж3 7/35	„	
19	20/V	1	„	185	47,4	91,7	0,52	0,82	71,4	1,28	1,76	—	Ж3 8/38	„	
20	22/V	1	„	192	55,0	93,4	0,59	0,80	71,9	1,30	1,80	—	Ж3 8/38	„	
21	25/V	1	„	168	41,5	83,0	0,50	0,89	71,1	1,17	1,60	—	Ж3 8/38	„	
22	1/VI	1	„	142	33,5	66,6	0,50	0,74	69,9	0,95	1,30	—	Ж3 6/28	„	
23	6/VI	1	„	133	20,0	55,3	0,36	0,55	68,8	0,80	1,20	—	Ж3 6/24	„	
24	10/VI	1	„	125	19,4	54,9	0,35	0,61	68,4	0,80	1,15	—	Ж3 6/24	„	
25	31/VII	1	„	91	6,78	29,0	0,23	0,62	56,0	0,52	0,79	—	ГГИУ 4/14	„	
26	31/VIII	1	„	79	1,16	23,3	0,050	0,39	54,0	0,43	0,63	—	ГГИУ 1/3	„	
27	25/XII	1	лдст	111	1,42	32,2/16,8	0,085	0,17	65,0	0,50	0,93	—	ГГИУ 3/6	„	

Расходы № 11, 12 — недоучтены расходы поймы.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорости течения (*м/сек*) средняя	Скорости течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод обработки расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
138. р. Илек — г. Актюбинск															
1	14/I	4	лдст	311	0,54	15,5/3,26	0,17	0,41	36,8	0,42	0,69	—	П 6/6	а	
2	30/I	2	„	304	0,26	7,58/2,70	0,096	0,22	27,0	0,28	0,51	—	П 4/4	„	
3	14/II	2	„	298	0,16	2,79/1,46	0,11	0,26	27,0	0,10	0,31	—	П 5/5	„	
4	10/III	2	„	342	0,16	13,2/1,78	0,090	0,18	27,0	0,49	0,83	—	П 4/4	„	
5	19/III	2	„	325	0,21	12,5/2,07	0,10	0,17	27,0	0,46	0,75	—	П 3/3	„	
6	2/IV	2	„	329	0,28	12,2/2,78	0,10	0,18	27,0	0,45	0,77	—	П 3/3	„	
7	9/IV	2	„	350	0,39	13,4/3,05	0,13	0,23	27,0	0,50	0,97	—	П 3/3	„	
8	13/IV	2	„	353	0,46	16,0/3,68	0,12	0,22	27.0	0,59	0,98	—	П 4/4	„	
9	17/IV	2	„	343	0,75	15,5/3,81	0,20	0,32	27,0	0,57	0,90	—	П 4/4	„	
10	23/IV	1	лдх	446	292	203	1,44	1,82	202	1,00	1,96	—	пплм 10	а 0,79	
11	23/IV	1	„	436	281	185	1,52	1,92	118	1,57	1,86	—	пплм 10	а 0,79	
12	24/IV	1	„	447	310	205	1,51	1,91	202	1,01	1,97	—	пплм 10	а 0,79	
13	24/IV	1	„	458	446	252	1,77	2,24	206	1,22	2,09	—	пплм 10	а 0,79	
14	24/IV	1	„	461	443	253	1,75	2,54	206	1,23	2,12	—	пплм 10	а 0,79	
15	25/IV	1	„	524	868	382	2,27	2,82	216	1,77	2,73	—	пплм 10	а 0,79	
16	25/IV	1	„	517	893	369	2,42	3,06	216	1,71	2,67	—	пплм 10	а 0,79	
17	25/IV	1	„	538	1000	427	2,34	2,96	273	1,56	2,88	—	пплм 10	а 0,79	
18	26/IV	1	„	607	1620	768	2,11	3,78	821	0,94	3,57	—	пплм 10	а 0,56	
19	26/IV	1	„	612	1860	843	2,20	3,94	859	0,98	3,62	—	пплм 10	а 0,56	
20	27/IV	1	„	655	2400	1240	1,93	3,57	1080	1,15	3,83	—	пплм 10	а 0,56	
21	27/IV	1	„	674	3240	1440	2,25	4,01	1100	1,31	4,25	—	пплм 10	а 0,56	
22	28/IV	1	„	706	3250	1800	1,80	3,22	1110	1,62	4,58	—	пплм 10	а 0,56	расход № 22 сомнительный
23	28/IV	1	„	714	4060	1880	2,16	3,85	1110	1,69	4,66	—	пплм 10	а 0,56	
24	29/IV	1	рлдх	718	4010	1930	2,08	3,71	1110	1,74	4,70	—	пплм 12	а 0,56	
25	30/IV	1	св	704	3420	1770	1,93	3,45	1110	1,59	4,56	—	пплм 10	а 0,56	
26	30/IV	1	„	689	2680	1620	1,65	2,95	1110	1,46	4,42	—	пплм 10	а 0,56	
27	30/IV	1	„	680	2500	1510	1,66	2,95	1110	1,36	4,32	—	пплм 10	а 0,56	
28	1/V	1	„	652	1530	1200	1,28	2,27	1080	1,11	4,03	—	пплм 10	а 0,56	
29	2/V	1	„	629	1270	957	1,33	2,38	978	0,98	3,80	—	пплм 10	а 0,56	
30	2/V	1	„	625	1230	921	1,34	2,38	978	0,94	3,76	—	пплм 10	а 0,56	
31	4/V	1	„	610	885	773	1,14	2,04	821	0,94	3,60	—	пплм 10	а 0,56	
32	5/V	1	„	575	593	539	1,10	1,96	290	1,86	3,25	—	пплм 10	а 0,56	
33	7/V	1	„	569	510	484	1,05	1,88	288	1,68	3,19	—	пплм 10	а 0,56	
34	8/V	1	„	493	284	320	0,89	1,58	214	1,50	2,44	—	пплм 10	а 0,56	
35	9/V	1	„	485	232	303	0,77	1,37	213	1,42	2,36	—	пплм 10	а 0,56	
36	10/V	1	„	474	205	279	0,73	1,31	210	1,33	2,25	—	пплм 10	а 0,56	
37	13/V	1	„	445	139	238	0,58	1,04	202	1,18	1,96	—	пплм 10	а 0,56	
38	16/V	1	„	420	152	257	0,59	0,75	206	1,25	2,16	—	пплм 10	а 0,79	
39	17/V	1	„	415	116	244	0,48	0,60	206	1,18	2,11	—	пплм 10	а 0,79	
40	11/VII	3	„	335	6,56	12,5	0,52	0,70	36,5	0,34	0,85	—	П 7/7	а	
41	21/VII	3	„	328	4,16	9,51	0,44	0,60	36,0	0,26	0,60	—	П 5/5	„	
42	28/VII	3	„	326	4,29	9,23	0,46	0,64	35,6	0,26	0,55	—	П 6/6	„	
43	11/VIII	3	„	324	3,17	7,41	0,43	0,54	29,2	0,25	0,49	—	П 6/6	„	
44	22/VIII	3	„	320	2,69	6,63	0,41	0,48	28,1	0,24	0,41	—	П 5/5	„	
45	9/IX	1	„	318	3,06	7,73	0,40	0,58	34,0	0,23	0,40	—	П 7/7	„	
46	16/XI	5	лдст	328	2,95	14,8/10,2	0,29	0,47	47,0	0,31	0,57	—	П 9/9	„	
47	15/XII	5	„	336	2,86	21,8/13,8	0,21	0,33	54,5	0,40	0,71	—	П 9/9	„	
139. р. Илек — с. Мертвецовка															
1	25/I	1	лдст	121	0,86	43,7/12,6	0,068	0,24	56,0	0,78	1,25	—	Л 4/4	а	
2	16/II	1	„	134	0,73	49,8/14,4	0,051	0,21	57,0	0,87	1,87	—	Л 4/4	„	
3	10/VII	н. 33 *м*	св	99	16,8	55,2	0,30	0,46	138	0,40	0,76	—	ЖЗ 9/15	„	
4	21/VIII	н. 33 *м*	„	82	8,87	33,2	0,27	0,34	126	0,26	0,40	—	ЖЗ 10/10	„	
5	22/IX	н. 33 *м*	„	79	7,25	30,2	0,24	0,27	125	0,24	0,38	—	ЖЗ 9/9	„	
6	1/XII	1	лдст	99	5,89	45,5/30,0	0,20	0,27	68,0	0,67	1,14	—	ЖЗ 6/10	„	

Расходы № 1, 2 — при измерении наблюдалось частичное перемерзание реки.

143а. р. Эмба — уроч. Дюсеке

1	3/V	1	св	260	361	321	1,12	1,64	166	1,93	3,28	—	Л 9/25	а	
2	6/V	1	„	172	157	197	0,80	1,23	163	1,21	2,57	—	Л 9/23	„	
3	17/V	1	„	111	52,2	123	0,42	0,57	150	0,82	1,78	—	Л 8/15	„	
4	30/V	1	„	87	22,2	76,0	0,29	0,43	145	0,52	1,40	—	Л 8/22	„	
5	7/VI	1	„	79	20,1	67,8	0,30	0,44	141	0,48	1,38	—	Л 8/15	„	
6	19/VI	1	„	67	13,4	51,7	0,26	0,36	131	0,39	1,17	—	Л 7/13	„	

143б. р. Эмба, протока Бахаш — уроч. Дюсеке

1	10/VII	1	св	113	4,70	18,5	0,25	0,36	30,8	0,60	1,00	—	Л 6/9	а	
2	8/VIII	1	„	88	2,49	8,32	0,30	0,63	25,6	0,32	0,70	—	Л 7/10	„	

144. р. Темир — клх. Ленинский

1	8/II	3	лдст	130	0,072	4,29/0,91	0,079	0,18	16,6	0,26	0,47	—	OIV 5/5	а	

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

Таблица ежедневных расходов воды содержит сведения о среднесуточных, средних, наибольших, наименьших месячных и годовых расходах воды (в $м^3/сек$) по станциям, для которых представилось возможным вычислить их хотя бы приближенно.

Ежедневные расходы воды, как правило, получены по кривым расходов воды, а за отдельные периоды — по интерполяции между измеренными расходами.

Кривые расходов воды строились на основании измеренных расходов данного года с использованием, в отдельных случаях, расходов других лет. В случае недостаточного числа измеренных расходов в данном году или малой надежности их, подсчет ежедневных расходов производился по кривым прошлых лет, с уточнением последних имеющимися измеренными расходами данного года.

По некоторым пунктам, в целях сохранения непрерывности стокового ряда, подсчет стока производился по многолетним кривым. Последнее дало возможность подсчитать сток по ряду пунктов за прошлые годы.

Расходы воды, значительно отклонившиеся от общего направления кривой, анализировались и оговаривались в пояснениях к отдельным кривым.

В случаях недостаточного охвата амплитуды уровня измеренными расходами кривые экстраполировались графически. Процент экстраполяции кривых указан в пояснениях к отдельным кривым.

Кривые расходов р. Волга характерны наличием двух ветвей, соответствующих подъему и спаду уровня, смыкающихся в паводочную петлю.

Для рек Большой Черемшан, Бузулук, Малый Иргиз, Илек характерно наличие самостоятельных кривых спада и подъема, чего не наблюдается для остальных притоков р. Волга и рек бассейна Урала.

Ежедневные расходы воды подсчитаны по среднесуточным уровням. Расходы, вычисленные по восстановленным уровням, оговаривались в пояснениях к ежедневным расходам воды.

Для подсчета стока уровни заторные или подпорные от другой реки срезались или вычислялись по графикам связи.

Наибольшие и наименьшие значения расходов получены по уровням, выбранным из всех сроков наблюдений. Исключение составляют станции №№ 52, 63, 66, 76, 90, 91, 97, для которых за зимние периоды до 1942 г. крайние значения расходов выбраны по данным среднесуточных уровней. Приведенные наибольшие и наименьшие годовые расходы не во всех случаях соответствуют высшим и низшим годовым уровням и датам их прохождения, что объясняется введением зимних коэфициентов.

Ежедневные расходы воды за период ледостава, как правило, получены по летним кривым с введением переходного коэфициента $K_{зим}$, значения которого получены по графикам $K_{зим} = f(t)$, где t — время, а $K_{зим}$ — отношение расходов воды, измеренных при ледоставе, к расходам, снятым с кривых свободного русла, при тех же уровнях.

Для вычисления $K_{зим}$ использованы все измеренные, не вызывающие сомнения, зимние расходы воды данного года, с учетом расходов предыдущего и последующего годов.

В случае отсутствия зимних расходов в данном году график $K_{зим} = f(t)$ строился по расходам других лет, с учетом хода уровня и толщины льда данного года.

За ряд лет, при подсчете стока по многолетним кривым, значения $K_{зим}$ определялись по осредненному графику $K_{зим} = f(t)$, построенному на основании всех зимних расходов, измеренных в эти годы.

Значения $K_{зим}$, принятые для периода устойчивого ледостава, а также для наибольших годовых расходов, приходящихся на период ледохода, приведены, в каждом отдельном случае, в пояснениях к ежедневным расходам воды.

Для достижения лучшей увязки расходов на стыках лет подсчет зимнего стока с начала года до весеннего подъема уровня производился, в ряде случаев, по кривым предшествующего года.

Для периодов временного ледостава значения $K_{зим}$ интерполировались от единицы до условно принятого значения $K_{зим}$ на день ледостава, отнесенного к середине периода.

Количество измеренных зимних расходов, по ряду пунктов, не обеспечивает надежного подсчета стока. Однако, в целях получения среднегодовых значений стока и учитывая сравнительно небольшой удельный вес зимнего стока по отношению к годовому, зимний сток для отдельных пунктов, несмотря на его приближенность, в таблицах приводится.

В пунктах, находящихся под влиянием переменного подпора, а также в ряде случаев ледоставного периода, при наличии систематических измерений расходов воды, сток подсчитан по прямолинейной интерполяции или интерполяции с учетом хода уровня между измеренными расходами. В некоторых случаях, преимущественно в переходные периоды, мало освещенные измеренными расходами, сток подсчитан по интерполяции между измеренными и вычисленными расходами для смежных дат.

Сведения о степени надежности стока приведены в пояснениях к ежедневным расходам воды по каждой станции самостоятельно.

По станции № 30 сток занижен и в Ежегодник не помещен.

Для станций №№ 40, 49, 62, 74, 75, 110, 122—124, 139, 143б, 144 таблицы ежедневных расходов воды не составлялись, вследствие недостаточной освещенности амплитуды колебания уровня измеренными расходами данного года и расходами прошлых лет.

По станциям №№ 52, 63, 66, 76, 90, 91 и 97 произведен подсчет стока за прежние годы. Результаты подсчета стока помещены в дополнениях.

Условные обозначения

) — забереги; : — сало; * — шуга и донный лед; o — редкий ледоход; • — ледоход; | — ледостав; прсх — река пересохла; || — вода поверх льда; п — подвижка льда; # — лесосплав; прмз — река перемерзла.

1. р. ВОЛГА — г. ТЕТЮШИ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2600	2550	2710	2480	23900о	26500	9890	7020	3990	3690	7380	2330)•
2	2600	2590	2710	2440	24900о	25800	9670	6910	3920	3750	7460	2350)•
3	2570	2670	2710	2410	25900о	25000	9390	6830	3880	3880	7520	2290)•
4	2550	2710	2700	2340	26800о	24300	9170	6720	3850	4040	7580	2420
5	2550	2750	2730	2310	27800	23600	9040	6600	3830	4170	7610	2590
6	2490	2770	2710	2240	28600	23000	8940	6490	3820	4310	7610	2730
7	2480	2780	2700	2210	29600	22200	8900	6400	3800	4460	7630)	2820
8	2430	2840	2690	2150	30400	21600	8900	6270	3800	4600	7610):	2940
9	2420	2900	2680	2120	31300	20900	8920	6160	3800	4800	7320)•	3050
10	2420	2900	2670	2100	32100	20100	8920	6060	3820	4990	6960)•	3170
11	2420	2910	2660	2050	32900	19400	8880	5950	3830	5180	6520)•	3370
12	2400	2910	2660	2050	33400	18700	8820	5820	3820	5310	5960)•	3440
13	2400	2910	2710	2040	33900	18000	8720	5660	3800	5400	5510)•	3520
14	2380	2900	2710	2050	34400	17300	8640	5520	3800	5460	5070)•	3510
15	2370	2900	2720	2050	34900	16600	8550	5410	3770	5480	4550)•	3550
16	2370	2890	2720	2080	35200	15900	8450	5310	3720	5480	4020)•	3540
17	2360	2890	2750	2100	35600	15200	8370	5230	3670	5500	3620)•	3630
18	2350	2840	2750	2200	35700	14500	8270	5110	3670	5620	3380)•	3710
19	2340	2830	2750	2340	35800	13900	8220	5010	3670	5730	3180)•	3680
20	2330	2830	2740	2580	36000	13300	8140	4900	3660	5910	3120)•	3720
21	2360	2820	2730	3160	35500	12900	8020	4800	3630	6130	2960)•	3740
22	2360	2800	2710	3920	35000	12500	7900	4700	3590	6310	2840)•	3750
23	2350	2780	2650	5200	34100	12200	7750	4620	3560	6560	2720)•	3770
24	2350	2760	2630	7270п	33500	11900	7650	4550	3530	6790	2620)•	3780
25	2350	2760	2630	11200•	32600	11700	7580	4480	3510	7020	2620)•	3780
26	2340	2740	2620	13400•	31600	11400	7500	4390	3530	7170	2660)•	3780
27	2390	2740	2620	16200•	30700	11200	7420	4340	3550	7250	2510)•	3780
28	2430	2710	2600	18900•	29900	10900	7340	4290	3560	7270	2350)•	3780
29	2430		2600	21500о	29100	10500	7250	4220	3590	7290	2350)•	3770
30	2490		2550	22800о	28100	10200	7150	4140	3630	7290	2340)•	3770
31	2510		2540		27200		7080	4070		7320		3750
Средн.	2430	2800	2680	5600	31500	17000	8370	5420	3720	5620	4850	3350
Наиб.	2600	2910	2760	23100	36000	26700	9930	7040	4000	7330	7650	3780
Наим.	2330	2540	2540	2040	23700	10000	7060	4050	3510	3670	2340	2270

Средний годовой 7780. Наибольший 36000 20/V. Наименьший 2040 13/IV.

12. р. ВОЛГА — ПОЛЯНА им. ФРУНЗЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2830	2520	2800	2530	20900о	31600	10500	7030	4170	3680	8110	1830)•
2	2770	2570	2770	2530	22000	30800	10300	6940	4080	3710	8150	1890)•
3	2770	2590	2760	2510	22800	30100	9950	6860	4050	3710	8240	1920
4	2750	2600	2750	2510	24200	29200	9730	6770	4010	3770	8310	1960
5	2730	2620	2750	2490	25400	28300	9510	6680	3980	3870	8430	2020
6	2710	2640	2750	2470	26300	27500	9220	6590	3940	3980	8470	2000
7	2690	2680	2740	2450	27100	26500	9070	6460	3900	4050	8450)	2060
8	2630	2690	2730	2420	28000	25600	8910	6400	3880	4200	8260):	2160
9	2620	2710	2710	2350	28800	24800	8780	6310	3870	4300	8150)•	2270
10	2600	2780	2700	2310	29400	24000	8700	6240	3870	4440	7670)•	2400
11	2600	2790	2680	2290	30300	23200	8660	6150	3860	4650	7140)•	2500
12	2590	2800	2680	2260	31100	22300	8650	6020	3880	4870	6650)•	2570
13	2580	2810	2680	2200	31800	21500	8610	5920	3870	5060	6170)•	2650
14	2570	2820	2680	2180	32500	20500	8560	5800	3870	5350	5560)•	2730
15	2550	2820	2680	2150	33200	19600	8510	5680	3870	5570	5110)•	2820
16	2550	2830	2680	2170	33700	18600	8430	5550	3870	5610	4560)•	2920
17	2540	2710	2680	2160	34100	17800	8340	5430	3870	5640	3970)•	3000
18	2520	2710	2670	2190	34700	16800	8240	5340	3830	5660	3440)•	3040
19	2520	2810	2670	2200	35000	16100	8160	5230	3800	5660	3080)•	3130
20	2500	2810	2660	3730	35200	15400	8110	5120	3770	5860	2630)о	3150
21	2500	2810	2650	5260	35400	14700	8010	5030	3770	5980	2440)•	3190
22	2540	2800	2610	6790	35500	14000	7910	4940	3810	6120	2280)•	3310
23	2550	2790	2600	8320	35600	13400	7830	4850	3770	6350	2120)о	3340
24	2540	2780	2580	9850п	35700	12800	7760	4760	3710	6550	2040)о	3380
25	2530	2780	2570	11400•	35300	12400	7630	4650	3700	6840	2000)•	3480
26	2520	2760	2560	12900•	35000	12000	7510	4580	3670	7140	1920)•	3510
27	2550	2760	2550	14400•	34800	11700	7430	4480	3630	7420	1880)о	3610
28	2550	2800	2550	16000•	34400	11400	7350	4410	3620	7660	1890)•	3630
29	2540		2540	17500	33700	11100	7270	4360	3620	7820	1740)•	3720
30	2530		2540	19200о	33000	10800	7170	4290	3640	7970	1690)•	3800
31	2520		2540		32400		7070	4230		8040		3810
Средн.	2600	2740	2660	5660	31200	19800	8450	5580	3840	5530	5020	2830
Наиб.	2830	2830	2800	19700	35700	31800	10600	7040	4190	8060	8580	3810
Наим.	2500	2520	2540	2140	20600	10700	7070	4220	3610	3670	1690	1770

Средний годовой 7990. Наибольший 35700 24, 25/V. Наименьший 1690 30/XI.

21. р. ВОЛГА — ВОЛЬСКАЯ гидрометрическая станция

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3030	2510	2920	2630	15700о	32900	13200	7810	4780	3800	7400	1760)•
2	2960	2490	2860	2560	17200о	32600	12700	7740	4700	3800	7540	1650)•
3	2950	2540	2860	2550	18700	32300	12300	7630	4610	3830	7600	1510)•
4	2890	2540	2860	2550	20100	32000	11900	7530	4540	3850	7670	1360)•
5	2880	2540	2860	2540	21300	31600	11500	7440	4480	3880	7720	1320)•
6	2800	2590	2790	2540	22400	31100	11200	7360	4420	3910	7790	1290)•
7	2790	2590	2790	2510	23100	30600	10800	7290	4370	3980	7860	1320)•
8	2770	2610	2770	2450	24100	30200	10500	7200	4300	4110	7910	1380)•
9	2720	2670	2720	2430	24900	29800	10200	7100	4260	4210	7740:	1460)•
10	2710	2690	2710	2420	25600	29200	9970	7010	4210	4300	7690)•	1750)•
11	2700	2720	2690	2400	26300	28600	9770	6910	4180	4470	7560)•	1990
12	2680	2790	2670	2380	26900	28000	9590	6820	4150	4600	7490)•	2040
13	2660	2800	2710	2370	27400	27500	9470	6720	4120	4750	7270)•	2190
14	2640	2880	2710	2400	28000	26800	9370	6610	4120	4960	6980)•	2340
15	2640	2900	2740	2430	28600	26200	9290	6490	4120	5130	6640)•	2480
16	2620	2900	2730	2730	29100	25400	9210	6380	4140	5310	6190)•	2600
17	2600	2920	2720	3000	29700	24600	9170	6260	4120	5460	5690)•	2650
18	2550	2970	2770	3100	30200	23900	9120	6150	4070	5630	5350)•	2750
19	2540	2970	2760	3390	30800	23100	9040	6040	4070	5730	5020)о	2860
20	2520	2980	2760	3680	31300	22200	8950	5910	4100	5840	4570)•	2990
21	2510	3030	2810	3990	31800	21300	8860	5790	4070	5900	4180)о	3110
22	2500	3030	2810	5160	32500	20400	8780	5670	4040	5990	3800)•	3220
23	2480	3030	2750	6330п	33000	19400	8690	5580	3990	6050	3430)о	3300
24	2480	3020	2750	7500•	33500	18500	8590	5490	3980	6140	3130)•	3360
25	2470	3020	2740	8670•	33900	17500	8500	5380	3960	6230	2840)•	3430
26	2470	3000	2720	9840•	34200	16500	8420	5280	3940	6350	2600)•	3490
27	2450	2950	2720	11000•	34500	15700	8310	5190	3910	6510	2360)•	3550
28	2500	2940	2660	12200•	34600	14900	8200	5100	3880	6720	2210)•	3660
29	2490		2640	13400•	34800	14300	8100	5010	3860	6890	2120)•	3720
30	2480		2640	14500•	34800	13700	7990	4930	3830	7060	1960)•	3760
31	2510		2640		33400		7880	4850		7250		3790
Средн.	2640	2810	2750	4860	28100	25000	9660	6340	4170	5250	5610	2520
Наиб.	3030	3030	2930	14500	34800	33000	13300	7830	4800	7280	8000	3800
Наим.	2450	2490	2640	2370	15200	13500	7860	4840	3830	3790	1920	1290

Средний годовой 8310. Наибольший 34800 29, 30/V. Наименьший 1290 6/XII.

28. р. ВОЛГА — г. КАМЫШИН

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3150	2790	3050	2740	12000•	34600	15800	8450	5140	4050	6450	1780)•
2	3170	2780	3040	2710	13500о	34700	15100	8350	5030	4040	6620	1490)•
3	3120	2730	3030	2730	14900о	34400	14400	8250	4920	4010	6830	1360)•
4	3100	2720	3030	2680	16200	33900	13800	8130	4870	3980	6990	1250)•
5	3090	2710	3020	2700	17400	33600	13300	8010	4810	3970	7100	1120)•
6	3070	2700	2960	2700	18400	33200	12800	7910	4760	3980	7190	999)•
7	3060	2690	2950	2670	19500	32900	12400	7810	4690	3980	7260	854)•
8	3040	2660	2940	2700	20400	32800	12000	7710	4630	4010	7340	817)•
9	3020	2660	2940	2660	21100	32200	11600	7630	4590	4040	7410	798)•
10	3000	2670	2930	2700	21800	31700	11300	7530	4520	4060	7490	726)•
11	3000	2720	2930	2730	22500	31400	11000	7410	4460	4110	7400)•	700
12	2980	2730	2920	2760	23100	30700	10800	7300	4410	4200	7230)•	760
13	2970	2740	2910	2800	23800	30200	10500	7190	4360	4280	7260)•	859
14	3000	2810	2900	2890	24400	29500	10200	7080	4330	4360	7400)•	1030
15	2980	2820	2900	2890	25100	29000	10000	6990	4310	4460	7300)•	1060
16	2950	2840	2880	3110	25700	28300	9960	6860	4280	4570	7080)•	1090
17	2930	2920	2870	3270	26300	27600	9830	6760	4260	4710	6830)•	1160
18	2920	2940	2860	3430	26900	26900	9700	6690	4230	4850	6260)•	1340
19	2900	2960	2850	3700п	27600	26300	9660	6580	4200	5000	5890)•	1510
20	2880	2990	2850	3780п	28100	25500	9580	6450	4250	5120	5310)•	1670
21	2900	3000	2840	3880•	28900	24700	9470	6310	4230	5310	4850)•	1780
22	2890	3020	2840	4560•	29700	23900	9370	6180	4200	5420	4460)•	1850
23	2860	3030	2840	6000•	30300	22900	9270	6070	4200	5500	4210)•	2020
24	2860	3030	2800	6680•	31100	22000	9190	5970	4180	5560	3750)•	2160
25	2840	3050	2800	7390•	31800	21200	9110	5840	4150	5630	3400)•	2320
26	2820	3050	2800	7280•	32400	20300	9050	5700	4140	5720	3040)•	2460
27	2820	3050	2740	7160•	32900	19400	8930	5600	4130	5800	2760)•	2600
28	2840	3050	2740	8230•	33400	18500	8810	5500	4110	5890	2480)•	2690
29	2830		2730	8500•	33900	17500	8730	5370	4100	5960	2240)•	2890
30	2820		2730	10600•	34200	16500	8630	5290	4070	6110	2010)•	3130
31	2810		2730		34500		8530	5210		6280		3370
Средн.	2960	2850	2880	4290	25200	27500	10700	6840	4420	4800	5730	1600
Наиб.	3170	3050	3050	11000	34600	34700	16000	8470	5150	6280	7490	3370
Наим.	2810	2660	2730	2660	11700	16300	8510	5200	4070	3970	2010	700

Средний годовой 8310. Наибольший 34700 2/VI. Наименьший 700 11/XII.

41. р. МАЙНА — пос. ПЛУГ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,55	1,73	1,09	1,62	7,87	4,64	4,31	2,72	1,34	2,45	—	—
2	1,63	1,50	1,12	1,69	7,87	4,62	3,88	2,72	3,12	4,01	—	—
3	1,63	1,64	1,07	1,84	9,08	4,61	3,01	2,43	2,67	7,56	—	—
4	1,68	1,56	1,24	1,92	3,08	4,59	5,40	2,43	1,34	2,23	—	—
5	1,80	1,38	1,14	1,71	2,95	4,57	4,74	2,29	1,34	1,79	—	—
6	1,65	1,42	1,14	1,87	2,61	4,55	3,66	1,56	4,01	2,23	—	—
7	1,73	1,44	1,12	1,94	2,84	4,53	4,31	2,14	1,56	1,79	—	—
8	1,65	1,54	1,12	1,98	2,38	4,51	3,22	2,43	1,34	6,89	—	—
9	1,90	1,32	1,25	2,08	2,61	4,50	3,01	2,43	1,34	2,23	—	—
10	1,95	1,38	1,25	2,14	2,72	4,48	4,31	2,14	1,12	1,79	—	—
11	1,99	1,45	1,19	2,04	2,95	4,46	3,01	2,43	1,34	1,79	—	—
12	1,99	1,43	1,19	2,69	7,87	4,44	3,44	2,43	1,34	0,45	—	—
13	1,95	1,40	1,19	2,55	9,46	4,42	3,44	2,58	6,23	1,79	—	—
14	2,00	1,46	1,25	2,81п	5,55	4,40	3,01	2,72	2,23	5,56	—	—
15	1,86	1,33	1,32	4,40•	5,55	4,38	3,44	2,72	3,12	1,79	—	—
16	1,82	1,36	1,38	10,4•	6,71	4,37	1,71	2,14	1,34	0,90	—	—
17	1,86	1,21	1,29	63,5о	5,84	4,35	2,36	1,41	7,11	1,56	—	—
18	1,78	1,12	1,18	68,6	6,71	4,33	1,27	1,70	2,23	5,34	—	—
19	2,09	1,18	1,35	70,6	5,26	4,31	1,71	1,27	5,56	1,34	—	—
20	2,05	1,18	1,33	71,9	5,55	4,31	2,57	1,99	3,12	1,79	—	—
21	2,09	1,09	1,51	77,8	4,68	4,09	2,57	1,56	1,79	—	—	—
22	1,91	1,04	1,46	86,5	8,30	3,44	1,27	1,41	2,67	—	—	—
23	1,58	1,04	1,39	85,1	5,55	3,66	2,14	1,27	2,23	—	—	—
24	1,58	1,00	1,33	89,9	4,24	4,31	2,14	1,27	1,79	—	—	—
25	1,58	1,00	1,56	114	3,52	4,31	2,14	1,56	1,79	—	—	—
26	1,29	1,05	1,49	123	3,38	3,66	2,14	1,85	2,01	—	—	—
27	1,50	1,09	1,43	111	3,23	4,74	2,72	1,12	1,79	—	—	—
28	1,50	1,09	1,62	16,2	2,94	3,44	1,85	1,34	8,22	—	—	—
29	1,69		1,73	12,2	4,97	2,57	2,14	1,34	1,79	—	—	—
30	1,65		1,49	12,4	4,68	3,66	2,29	1,34	2,67	—	—	—
31	1,73		1,66		4,66		2,14	0,45		—		—
Средн.	1,76	1,30	1,32	34,9	5,02	4,24	2,88	1,91	2,65	—	—	—
Наиб.	2,14	1,81	1,84	178	9,46	4,74	5,40	2,72	8,22	—	—	—
Наим.	1,25	0,95	1,02	1,54	2,27	2,57	1,27	0,45	1,12	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший 178 17/IV. Наименьший —.

44. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — г. МЕЛЕКЕСС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9,06	8,38	7,60	7,64	968	35,7	17,3	13,2	7,48	5,00	15,3	7,59
2	8,82	8,08	7,60	7,91	759	34,2	18,0	12,6	7,79	5,00	13,9	7,59
3	8,82	8,08	7,32	7,91	620	32,2	17,0	11,9	7,48	5,62	11,9	7,45
4	9,14	8,08	7,44	8,18	526	29,8	16,6	11,9	7,17	6,24	10,5	7,60
5	9,14	8,22	7,32	8,48	453	27,8	17,3	11,2	7,17	6,86	10,8	7,65
6	9,14	8,22	7,08	8,48	397	26,4	17,3	11,2	7,48	8,00	11,5)	8,00
7	9,24	8,08	7,35	8,48	359	26,8	18,0	11,2	7,17	8,00	10,4)	8,48
8	9,24	7,79	7,47	8,48	330	24,2	22,4	10,5	6,86	8,62	8,92	8,82
9	9,24	7,46	7,47	8,78	303	23,3	23,7	9,86	6,86	8,62	11,4	8,83
10	9,59	7,46	7,35	9,10	274	21,5	24,2	9,24	6,86	8,62	10,7	9,07
11	9,90	7,46	7,35	10,0	244	19,8	24,2	8,93	6,55	9,24	10,4	9,07
12	10,3	7,79	7,35	10,4	220	17,3	23,3	8,62	6,55	9,24	9,93	8,65
13	10,3	7,79	7,35	13,4	200	16,6	22,4	8,31	6,55	9,86	8,71	8,65
14	10,3	7,55	7,10	17,0	182	16,6	21,5	8,31	6,55	10,5	8,19	8,28
15	9,79	7,55	7,37	23,6	163	17,3	19,8	8,31	6,86	10,5	7,69	9,01
16	9,79	7,23	7,66	41,0	139	18,0	18,9	9,24	6,86	13,2	7,38	9,09
17	9,62	6,94	7,66	84,0	118	18,0	17,7	8,62	6,86	16,0	7,69	9,27
18	9,96	6,94	7,37	96,8	99,6	17,7	16,6	8,62	6,86	12,6	7,92	8,91
19	9,96	7,23	7,37	114	83,4	18,0	16,6	8,31	6,86	11,2	8,02	8,32
20	9,96	7,23	7,66	169п	72,1	18,0	16,0	8,31	6,86	11,9	8,06	7,92
21	9,79	7,23	7,39	166п	64,6	18,9	15,6	8,00	6,55	11,9	8,29	7,74
22	9,62	7,23	7,39	274о	58,6	18,9	15,3	7,79	6,86	12,9	8,32	8,13
23	9,32	7,55	7,53	419•	54,9	18,9	15,3	7,17	7,48	13,2	8,72	8,30
24	8,98	7,10	7,53	413о	50,5	19,8	16,0	7,17	7,79	13,6	8,57	8,32
25	8,98	7,23	7,67	432о	45,7	19,8	16,0	7,48	8,00	13,9	8,57	8,48
26	8,98	7,32	7,67	634о	43,5	19,8	16,3	8,00	8,00	13,2	8,03	8,48
27	8,64	7,32	7,67	918	41,2	20,2	16,6	8,00	7,79	12,9	7,88	8,28
28	8,81	7,44	7,67	1140	39,5	20,2	16,0	7,79	7,48	12,6	7,88	8,12
29	8,47		7,26	1200	39,0	18,9	15,3	7,48	6,86	12,9	7,98	8,08
30	8,47		7,51	1120	38,4	18,0	14,6	7,17	5,31	17,0	7,74	8,24
31	8,38		7,64		37,7		13,9	7,48		18,0		8,24
Средн.	9,35	7,57	7,46	246	227	21,8	18,1	9,09	7,06	10,9	9,37	8,34
Наиб.	10,4	8,55	7,67	1200	1010	36,2	24,6	13,2	8,00	18,9	16,0	9,27
Наим.	8,38	6,82	7,08	7,64	37,3	16,6	13,6	7,17	5,31	4,80	7,38	7,45

Средний годовой 48,5. Наибольший 1200 29/IV. Наименьший 4,80 1/X.

52. р. КОНДУРЧА — с. УКРАИНКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,26	0,95	1,15	1,50	190	6,29	3,49	3,11	1,98	1,34	1,92	2,46
2	1,22	0,98	1,15	1,18	137	5,14	3,49	2,96	1,98	1,34	1,92	2,43
3	1,17	0,96	1,15	1,21	108	3,85	3,42	2,96	1,98	1,34	1,92	2,39
4	1,15	0,96	1,12	1,36	80,6	3,76	3,76	2,96	1,98	1,34	1,92	2,36
5	1,13	1,00	1,15	1,54	67,9	4,03	3,94	2,96	1,98	1,34	1,92	2,32
6	1,11	1,00	1,15	1,61	62,9	4,03	3,94	2,88	1,98	1,34	1,80	2,28
7	1,12	1,03	1,15	1,62	58,8	4,03	3,85	2,88	1,98	1,34	1,78)	2,28
8	1,20	1,04	1,15	1,62	49,1	3,94	3,94	2,88	1,98	1,30	1,75)	2,25
9	1,35	1,08	1,15	1,62	42,9	4,12	3,94	2,80	1,86	1,30	1,73	2,21
10	1,43	1,11	1,15	1,69	37,8	5,24	3,94	2,80	1,74	1,30	1,69	2,21
11	1,45	1,14	1,12	1,71	31,2	6,51	3,94	2,80	1,67	1,30	1,97	2,18
12	1,38	1,17	1,12	1,81	22,0	6,07	4,68	2,80	1,67	1,30	2,20	2,14
13	1,38	1,17	1,12	1,95	13,6	5,42	7,16	2,73	1,49	1,30	2,18	2,11
14	1,35	1,15	1,12	2,09	12,2	4,59	6,84	2,73	1,43	1,38	2,15	2,11
15	1,32	1,18	1,12	2,38	11,8	3,94	6,73	2,65	1,43	1,38	2,18	2,07
16	1,25	1,18	1,12	5,64	11,7	3,76	6,51	2,58	1,38	1,38	6,44	2,07
17	1,18	1,18	1,12	31,1п	11,3	3,57	5,96	2,50	1,30	1,43	6,27	1,86
18	1,07	1,18	1,12	62,2о	11,0	3,57	4,68	2,35	1,25	1,43	6,11	1,69
19	0,98	1,15	1,12	93,7•	10,5	3,85	4,50	2,35	1,25	1,55	5,61	1,60
20	0,92	1,15	1,12	198о	10,5	3,76	4,22	2,35	1,25	1,61	4,92	1,53
21	0,89	1,18	1,12	299	10,4	3,57	3,94	2,27	1,25	1,61	3,70	1,53
22	0,87	1,18	1,12	356	10,2	3,42	3,57	2,27	1,25	1,61	3,14	1,50
23	0,85	1,15	1,12	454	9,67	3,42	3,57	2,27	1,25	1,61	2,75	1,54
24	0,85	1,15	1,12	548	9,10	3,42	3,49	2,12	1,25	1,55	2,48	1,54
25	0,83	1,15	1,15	629	8,40	3,49	3,42	2,12	1,25	1,55	2,33	1,51
26	0,83	1,15	1,18	642	8,06	3,57	3,26	2,12	1,20	1,61	2,30	1,51
27	0,86	1,15	1,21	557	7,94	3,57	3,11	2,12	1,20	1,80	2,27	1,51
28	0,86	1,12	1,21	464	7,83	3,49	3,03	2,04	1,20	1,80	2,46	1,64
29	0,86		1,27	354	7,72	3,49	3,11	2,04	1,30	1,92	2,50	1,61
30	0,89		1,36	255	7,27	3,49	3,11	2,04	1,30	1,92	2,50	1,65
31	0,92		1,39		6,73		3,11	1,98		1,92		1,65
Средн.	1,09	1,11	1,16	166	34,6	4,15	4,18	2,53	1,53	1,49	2,83	1,93
Наиб.	1,45	1,18	1,39	652	204	6,51	7,27	3,11	1,98	1,92	6,44	2,46
Наим.	0,83	0,95	1,12	1,18	6,62	3,42	3,03	1,98	1,20	1,30	1,57	1,50

Средний годовой 18,6. Наибольший 652 26/IV. Наименьший 0,83 25, 26/I.

53. р. САМАРА — с. НОВО-СЕРГИЕВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,46	0,81	0,58	1,69	66,0	5,14	3,65	2,13	0,87	1,70	1,58	0,84
2	0,47	0,84	0,55	1,71	42,9	4,92	3,44	1,98	0,87	1,70	1,70)	1,13
3	0,47	0,87	0,59	1,97	36,0	4,92	3,44	1,98	0,87	1,70	1,55)	1,07
4	0,50	0,90	0,56	2,00	33,3	4,70	3,44	1,82	0,96	1,58	1,39)	1,02
5	0,50	0,93	0,55	2,38	29,3	4,70	3,23	1,82	0,96	1,58	1,38)	1,05
6	0,51	0,96	0,58	2,38	31,9	4,49	3,23	1,70	0,96	1,58	1,22)	1,05
7	0,52	0,93	0,63	3,08	26,0	4,49	3,02	1,70	1,04	1,46	1,21)	1,08
8	0,52	0,90	0,61	3,42	21,0	4,49	2,81	1,58	1,04	1,46	1,19)	1,02
9	0,54	0,65	0,58	3,46	18,5	4,49	2,81	1,46	1,04	1,46	1,03)	1,02
10	0,54	0,63	0,59	3,66	17,1	4,28	2,60	1,46	1,13	1,46	1,07	1,04
11	0,56	0,63	0,59	4,04	13,3	4,28	2,60	1,34	1,13	1,46	0,97	1,04
12	0,56	0,61	0,59	4,50	11,8	4,07	2,60	1,22	1,13	1,46	0,96	1,04
13	0,58	0,61	0,59	4,91	9,50	4,07	2,44	1,22	1,13	1,46	0,93	0,95
14	0,59	0,61	0,56	5,90	9,24	4,07	2,44	0,71	1,22	1,46	0,90	0,98
15	0,61	0,52	0,86	6,75	8,98	3,86	2,44	0,71	1,22	1,34	0,81	1,01
16	0,61	0,51	0,87	7,01	8,46	3,86	2,29	0,64	1,22	1,34	0,81	1,01
17	0,64	0,52	0,88	7,76	7,42	3,86	2,29	0,71	1,22	1,34	0,77	1,04
18	0,67	0,52	0,89	12,3	7,16	3,86	2,29	0,71	1,22	1,34	0,85	1,07
19	0,67	0,56	0,87	11,9	7,16	3,65	2,44	0,64	1,34	1,34	0,80	1,07
20	0,70	0,59	0,88	16,5	6,24	3,65	2,29	0,64	1,46	1,34	0,87	1,12
21	0,74	0,63	0,87	14,0	6,02	3,44	2,29	0,64	1,46	1,34	0,82	1,12
22	0,75	0,72	0,87	20,8	6,02	3,44	2,13	0,71	1,46	1,34	0,86	1,15
23	0,75	0,79	1,16	38,5о	5,80	3,44	2,13	0,71	1,46	1,34	0,84	1,18
24	0,74	0,60	1,14	73,5•	5,80	3,65	2,13	0,71	1,58	1,34	0,97	1,18
25	0,75	0,63	1,12	109•	5,80	3,44	1,98	0,71	1,70	1,34	1,11	1,09
26	0,75	0,63	1,12	128•	5,80	3,44	1,98	0,71	1,58	1,22	1,04	1,12
27	0,75	0,58	1,40	167•	5,80	3,44	1,82	0,78	1,58	1,22	0,97	1,12
28	0,77	0,62	1,40	208	5,58	3,44	1,82	0,78	1,58	1,22	0,90	1,09
29	0,77		1,42	187	5,58	3,65	1,70	0,78	1,58	1,22	0,84	1,09
30	0,78		1,73	125	5,36	3,65	1,70	0,78	1,70	1,70	0,78	1,12
31	0,78		1,73		5,14		1,70	0,78		1,50		1,12
Средн.	0,63	0,69	0,88	39,3	15,3	4,03	2,49	1,10	1,26	1,43	1,04	1,06
Наиб.	0,78	0,96	1,73	210	78,2	5,14	3,65	2,13	1,70	1,70	1,70	1,18
Наим.	0,46	0,51	0,55	1,69	5,14	3,23	1,70	0,64	0,87	1,22	0,77	0,78

Средний годовой 5,77. Наибольший 210 28/IV. Наименьший 0,46 1/I.

56. р. САМАРА — с. ЕЛШАНКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9,93	9,30	9,37	9,91	1230	58,4	33,3	19,3	10,2	12,6	14,6	19,1
2	9,76	9,30	9,19	9,74	1120	56,6	33,3	18,8	10,7	12,1	14,6	18,8
3	9,55	9,30	9,37	10,1	982	54,8	32,7	18,2	11,7	12,1	15,2	18,7
4	9,64	8,94	9,54	10,1	832	53,0	32,7	17,7	12,6	11,7	14,6	18,4
5	9,83	8,76	9,37	10,1	668	49,9	32,2	16,7	13,1	11,7	15,2	17,9
6	9,64	8,76	9,72	9,88	532	48,1	31,6	16,2	13,1	11,7	15,7	17,1
7	9,64	8,94	9,54	9,88	413	46,9	30,5	15,7	13,6	12,6	16,7	16,8
8	9,64	8,76	9,37	9,88	334	45,8	29,4	15,7	13,6	12,6	14,2	16,6
9	9,83	8,94	9,37	10,1	284	45,8	27,3	15,2	13,6	13,1	13,2	16,5
10	9,54	9,12	9,37	10,3	249	44,7	26,2	15,7	13,1	13,1	11,6	16,3
11	9,73	9,12	9,54	10,3	215	43,6	25,1	15,7	13,1	13,1	10,5	16,4
12	9,92	8,94	9,37	10,4	187	42,0	24,5	15,7	12,6	13,6	10,4	15,8
13	9,92	9,12	9,37	11,2	163	40,9	25,1	15,7	12,1	13,6	10,2	15,8
14	9,92	9,30	9,19	12,5	147	40,3	25,6	14,6	11,7	14,1	10,2	15,3
15	9,73	9,12	9,19	14,4	132	39,2	25,6	14,6	11,7	13,6	11,0	14,7
16	9,92	8,94	9,37	21,5	122	38,7	26,2	14,6	12,1	13,6	12,5	14,2
17	9,92	8,94	9,19	37,6	114	38,2	26,7	14,6	12,6	13,6	13,5	13,9
18	9,73	8,94	9,54	58,0	108	37,1	26,7	14,1	13,1	13,6	14,6	13,7
19	9,73	9,12	9,37	81,8п	102	37,1	26,2	14,1	12,6	14,1	16,0	13,4
20	9,24	9,30	9,54	120	96,9	35,4	25,1	13,6	12,6	14,1	16,9	13,1
21	9,42	9,12	9,54	152•	91,4	36,0	22,9	13,6	12,1	14,1	17,3	12,8
22	9,42	9,30	9,54	250•	87,5	36,0	22,4	13,1	12,6	14,1	17,5	12,8
23	9,61	8,82	9,37	311•	84,4	35,4	22,4	12,6	12,1	14,1	18,0	12,6
24	9,61	8,99	9,37	467о	80,6	34,9	22,9	12,6	12,1	14,6	18,0	12,5
25	9,61	8,99	9,54	594	75,6	34,9	22,4	11,7	12,1	14,1	18,0	13,1
26	9,61	9,37	9,54	744	73,1	34,3	21,9	11,2	12,6	14,1	18,4	13,9
27	8,94	9,19	9,72	911	70,0	33,8	21,9	10,7	12,1	14,6	18,1	14,7
28	9,30	8,82	9,38	1040	66,9	33,8	20,3	10,7	12,1	14,6	18,3	15,7
29	8,94		9,55	1200	63,9	33,3	19,8	10,7	12,1	14,6	19,0	17,1
30	9,12		9,91	1300	61,4	33,3	19,8	10,2	12,6	14,6	18,5	17,5
31	9,13		10,1		57,8		19,8	10,2		14,1		17,5
Средн.	9,60	9,06	9,47	248	285	41,4	25,9	14,3	12,4	13,5	15,1	15,6
Наиб.	9,93	9,37	10,1	1310	1270	59,0	33,3	19,3	13,6	14,6	19,0	19,1
Наим.	8,94	8,76	9,19	9,74	56,6	33,3	19,3	10,2	10,2	11,7	10,2	12,5

Средний годовой 58,3. Наибольший 1310 30/IV. Наименьший 8,76 5, 6, 8/II.

60. р. БОЛЬШОЙ УРАН — с. ИВАНОВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,05	0,37	0,11	2,78	83,6	2,47	1,87	1,51	0,57	1,65	1,51	1,59
2	1,29	0,37	0,15	2,49	68,0	2,39	1,87	1,87	0,73	1,51	1,58	1,56
3	1,05	0,26	0,10	3,18	56,4	2,31	2,23	1,65	0,84	1,65	1,51	1,67
4	0,75	0,25	0,13	3,10	44,2	3,71	1,94	1,51	0,97	1,73	1,65	1,63
5	0,81	0,28	0,18	2,87	37,1	4,14	1,65	1,65	0,73	1,51	1,73	2,30
6	0,86	0,20	0,20	3,41	36,2	4,14	1,51	1,51	0,46	1,51	1,80)	2,32
7	0,52	0,19	0,19	2,87	20,8	4,05	1,65	0,97	1,04	1,51	1,46	1,85
8	0,70	0,17	0,20	8,96	19,6	4,05	1,94	0,41	0,84	1,51	1,29	1,77
9	0,79	0,18	0,18	10,5	16,0	4,05	2,01	0,41	0,79	1,44	1,13	1,44
10	0,72	0,10	0,20	11,6	14,0	3,88	1,65	0,73	0,91	1,31	1,25	1,49
11	0,49	0,11	0,30	11,6	12,8	3,79	2,23	0,97	1,11	1,51	2,20	1,36
12	0,76	0,098	0,30	11,0	11,8	3,79	1,73	0,97	0,97	1,51	2,06	1,29
13	0,63	0,11	0,29	12,1	11,2	3,54	1,65	0,73	0,10	1,51	2,01	1,17
14	0,54	0,11	0,30	12,9	10,1	3,54	1,80	0,97	0,28	1,65	1,90	1,19
15	0,54	0,11	0,36	14,0	9,42	3,28	2,23	0,97	0,68	1,51	0,92	1,04
16	0,54	0,11	0,24	13,3	9,18	3,02	1,94	0,25	0,84	1,51	2,79	0,91
17	0,52	0,10	0,33	14,8	8,14	2,39	1,65	1,18	0,73	1,51	2,11	1,04
18	0,38	0,097	0,46	16,6	7,81	1,65	1,51	0,97	0,30	1,51	2,17	1,15
19	0,39	0,10	0,52	16,6п	7,59	2,39	1,51	0,84	0,52	1,58	2,02	0,94
20	0,36	0,10	0,50	19,3о	7,38	2,39	1,65	0,97	0,30	1,73	2,12	1,05
21	0,42	0,20	0,59	23,9о	6,97	2,31	1,51	0,97	0,46	1,65	1,95	1,01
22	0,38	0,14	0,28	24,4о	6,55	2,55	1,51	0,52	0,41	1,51	1,59	0,93
23	0,29	0,12	0,39	25,9о	6,17	2,23	1,51	0,41	0,68	1,65	1,32	0,97
24	0,38	0,13	0,35	170о	5,99	2,62	1,65	0,84	0,84	1,24	1,34	0,95
25	0,49	0,11	0,46	289•	5,61	2,78	1,87	1,18	0,41	1,38	1,01	0,89
26	0,49	0,16	0,44	329•	5,26	2,39	1,65	1,18	0,41	1,51	2,19	0,93
27	0,34	0,11	0,79	356•	5,09	2,31	1,65	0,84	0,73	1,51	1,71	0,82
28	0,40	0,11	0,88	337о	4,83	2,31	1,73	0,57	1,51	1,51	1,44	0,94
29	0,35		1,39	297о	4,57	2,09	1,87	0,91	1,65	1,58	1,94	0,88
30	0,34		1,49	158	3,88	2,23	1,51	0,91	1,94	1,51	1,83	0,77
31	0,37		1,22		2,55		1,51	0,84		1,65		0,67
Средн.	0,58	0,16	0,44	73,5	17,7	2,96	1,75	0,97	0,76	1,53	1,72	1,24
Наиб.	1,29	0,40	1,58	387	89,2	4,14	2,31	1,87	1,94	1,87	2,79	2,40
Наим.	0,27	0,091	0,086	2,18	2,47	1,51	1,51	0,20	0,050	0,97	0,87	0,67

Средний годовой 8,61. Наибольший 387 28/IV. Наименьший 0,050 13/IX.

63. р. ТОК — с. КРАСНОЯРКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,61	2,45	2,27	2,03	120	6,21	5,60	3,78	3,13	3,17	2,78	2,17
2	1,55	2,45	2,27	2,03	103	6,21	5,60	3,55	3,13	3,15	2,78	2,17
3	1,55	2,45	2,27	2,03	95,0	6,11	5,60	3,55	3,13	3,14	2,78	2,17
4	1,66	2,35	2,27	2,06	66,5	6,11	5,60	3,55	3,13	3,12	2,78	2,17
5	2,05	2,35	2,21	2,08	45,1	6,11	5,48	3,55	3,14	3,11	2,78	2,17
6	2,01	2,28	2,18	2,11	35,3	6,01	5,48	3,55	3,14	3,09	2,78	2,17
7	2,01	2,28	2,14	2,21	33,6	5,59	5,22	3,55	3,14	3,08	2,75)	2,17
8	1,92	2,24	2,14	2,38	26,3	5,28	5,22	3,10	3,14	3,06	2,73)	2,17
9	1,92	2,24	2,14	2,45	19,7	5,90	5,10	3,10	3,14	3,05	2,70	2,17
10	1,92	2,24	2,11	2,46	16,9	6,11	5,10	2,65	3,15	3,03	2,68	2,17
11	1,83	2,28	2,11	2,53	15,5	5,86	5,10	2,65	3,15	3,02	2,65	2,17
12	2,10	2,28	2,03	2,72	13,8	5,98	4,97	2,65	3,15	3,00	2,63	2,17
13	2,04	2,35	2,03	2,79	12,0	5,86	4,97	3,10	3,15	2,99	2,60	2,17
14	2,04	2,31	2,03	2,98	11,8	5,86	5,10	3,10	3,15	2,97	2,58	2,17
15	2,06	2,31	2,03	3,30	10,9	5,73	5,35	3,10	3,15	2,96	2,55	2,17
16	2,06	2,31	2,03	3,51	10,3	5,60	5,35	3,10	3,16	2,94	2,53	2,17
17	2,06	2,31	1,97	3,94	9,80	5,35	4,90	3,10	3,16	2,93	2,50	2,17
18	1,96	2,28	1,92	4,58	9,26	5,10	4,68	3,11	3,16	2,91	2,48	2,17
19	1,96	2,24	2,00	5,18	8,90	4,97	4,68	3,11	3,16	2,90	2,45	2,17
20	2,00	2,24	2,03	8,59	8,80	5,10	4,68	3,11	3,16	2,88	2,42	2,17
21	2,07	2,24	2,08	12,5п	8,69	5,35	4,45	3,11	3,16	2,87	2,40	2,17
22	2,02	2,24	2,08	29,8п	8,49	5,22	4,45	3,11	3,17	2,85	2,37	2,17
23	2,05	2,24	2,11	102•	8,49	5,22	4,22	3,11	3,17	2,84	2,35	2,17
24	2,05	2,24	2,18	250•	8,38	5,60	4,22	3,12	3,17	2,82	2,32	2,17
25	2,05	2,14	2,18	333•	8,28	5,73	4,22	3,12	3,17	2,81	2,30	2,17
26	2,12	2,27	2,18	384	7,76	5,60	4,22	3,12	3,17	2,79	2,27	2,17
27	2,29	2,27	2,18	405	6,94	5,60	4,22	3,12	3,17	2,78	2,25	2,17
28	2,45	2,27	2,18	378	6,32	5,60	4,00	3,12	3,18	2,78	2,22	2,17
29	2,45		2,18	287	6,42	5,86	4,00	3,12	3,18	2,78	2,20	2,17
30	2,45		2,18	183	6,42	5,60	4,00	3,13	3,18	2,78	2,17	2,17
31	2,48		2,18		6,32		3,78	3,13		2,78		2,17
Средн.	2,03	2,29	2,13	80,9	24,4	5,68	4,82	3,17	3,15	2,95	2,53	2,17
Наиб.	2,48	2,45	2,27	405	120	6,21	5,60	3,78	3,18	3,17	2,78	2,17
Наим.	1,55	2,11	1,89	2,03	6,32	4,97	3,78	2,65	3,13	2,78	2,17	2,17

Средний годовой 11,4. Наибольший 405 27/IV. Наименьший 1,55 2, 3/I.

64. р. БУЗУЛУК — с. БАЙГОРОВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,21	0,28	0,24	0,22	26,0	0,19	0,14	0,26	0,19	0,34	0,34)	0,80
2	0,22	0,28	0,13	0,22	20,7	0,098	0,19	0,30	0,19	0,34	0,34	0,78
3	0,22	0,26	0,18	0,21	17,9	0,071	0,26	0,30	0,22	0,34	0,39	0,80
4	0,23	0,28	0,27	0,19	16,0	0,071	0,34	0,34	0,26	0,34	0,39	0,84
5	0,20	0,28	0,26	0,16	13,9	0,071	0,34	0,30	0,30	0,30	0,39	0,89
6	0,20	0,25	0,28	0,14	11,9	0,084	0,34	0,26	0,22	0,30	0,34	0,87
7	0,20	0,17	0,27	0,18	10,5	0,14	0,34	0,19	0,14	0,30	0,44	0,85
8	0,20	0,060	0,20	0,23	8,44	0,098	0,34	0,16	0,14	0,30	0,82	0,82
9	0,16	0,030	0,17	0,25	7,60	0,098	0,34	0,14	0,26	0,34	0,80	0,86
10	0,16	0,11	0,21	0,26	6,62	0,098	0,34	0,098	0,34	0,34	0,77	0,78
11	0,17	0,24	0,23	0,37	6,16	0,098	0,39	0,14	0,19	0,34	0,67	0,69
12	0,18	0,31	0,24	0,44	5,00	0,098	0,34	0,098	0,19	0,34	0,78	0,62
13	0,19	0,33	0,25	0,80	4,18	0,098	0,26	0,14	0,26	0,30	0,85	0,77
14	0,21	0,37	0,26	1,11	3,72	0,084	0,34	0,14	0,19	0,34	0,88	0,69
15	0,21	0,35	0,28	2,18	3,50	0,084	0,34	0,26	0,19	0,34	0,99	0,70
16	0,15	0,33	0,30	9,02	3,20	0,071	0,34	0,39	0,19	0,34	1,06	0,66
17	0,060	0,34	0,27	14,5	3,00	0,057	0,34	0,44	0,19	0,34	1,03	0,69
18	0,038	0,34	0,23	22,9	2,92	0,057	0,30	0,34	0,30	0,30	1,00	0,63
19	0,037	0,37	0,20	28,2	2,75	0,057	0,30	0,34	0,34	0,34	1,03	0,56
20	0,042	0,33	0,18	52,3	2,58	0,071	0,30	0,34	0,34	0,34	0,92	0,57
21	0,10	0,32	0,19	61,8о	2,50	0,084	0,30	0,34	0,19	0,34	0,85	0,64
22	0,18	0,33	0,18	93,0о	2,35	0,084	0,26	0,39	0,22	0,34	0,81	0,68
23	0,19	0,28	0,16	166•	2,20	0,084	0,26	0,34	0,30	0,34	0,74	0,68
24	0,21	0,28	0,12	205•	2,06	0,16	0,34	0,30	0,39	0,26	0,69	0,73
25	0,23	0,29	0,17	182о	1,99	0,14	0,30	0,34	0,39	0,26	0,68	0,62
26	0,25	0,29	0,20	163о	1,92	0,098	0,30	0,34	0,39	0,34	0,59	0,59
27	0,26	0,30	0,21	127о	1,85	0,098	0,22	0,34	0,34	0,34	0,65	0,57
28	0,27	0,29	0,24	76,0о	1,78	0,084	0,30	0,14	0,34	0,30	0,67	0,33
29	0,27		0,25	48,2о	1,65	0,071	0,26	0,14	0,30	0,30	0,69	0,52
30	0,28		0,22	31,6	1,51	0,071	0,22	0,19	0,34	0,34	0,73	0,58
31	0,28		0,24		1,17		0,26	0,22		0,34		0,50
Средн.	0,19	0,27	0,22	42,9	6,37	0,092	0,30	0,26	0,26	0,32	0,71	0,69
Наиб.	0,28	0,39	0,30	232	28,2	0,22	0,39	0,44	0,39	0,34	1,06	0,89
Наим.	0,037	0,030	0,12	0,12	0,85	0,057	0,14	0,098	0,12	0,26	0,34	0,22

Средний годовой 4,38. Наибольший 232 24/IV. Наименьший 0,030 9/II.

65. р. БОРОВКА — с. ЯКУТИНО

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,18	0,12	0,14	0,36	12,6	0,93	0,59	0,45	0,33	0,39	0,66	0,46
2	0,18	0,11	0,15	0,46	13,6	0,93	0,59	0,45	0,33	0,33	0,52	0,44
3	0,20	0,11	0,17	0,47	11,1	0,93	0,59	0,45	0,28	0,33	0,52	0,41
4	0,20	0,12	0,17	0,47	15,4	0,85	0,59	0,45	0,22	0,28	0,52	0,37
5	0,21	0,13	0,18	0,48	9,18	0,85	0,59	0,45	0,22	0,28	0,52	0,34
6	0,15	0,13	0,18	0,48	11,6	0,78	0,59	0,39	0,22	0,28	0,66)	0,30
7	0,15	0,12	0,18	0,55	7,67	0,72	0,72	0,39	0,22	0,28	0,78)	0,28
8	0,16	0,12	0,18	0,54	5,52	0,72	0,72	0,39	0,22	0,28	0,99)	0,26
9	0,18	0,11	0,19	0,54	5,03	0,72	0,72	0,39	0,22	0,28	1,04	0,24
10	0,22	0,11	0,19	0,64	4,62	0,66	0,59	0,39	0,22	0,28	1,32	0,24
11	0,17	0,12	0,18	0,66	3,36	0,59	0,59	0,28	0,22	0,28	1,33	0,22
12	0,13	0,13	0,18	0,80	3,05	0,59	0,52	0,22	0,22	0,28	1,13	0,20
13	0,12	0,14	0,19	0,96	2,90	0,59	0,52	0,22	0,22	0,28	1,06	0,17
14	0,12	0,14	0,19	0,99	2,67	0,59	0,52	0,22	0,22	0,28	1,00	0,17
15	0,12	0,14	0,19	1,12	2,45	0,59	0,52	0,22	0,22	0,28	0,97	0,15
16	0,14	0,14	0,19	1,25	2,37	0,52	0,52	0,22	0,28	0,28	0,93	0,16
17	0,15	0,15	0,19	1,51	2,22	0,52	0,52	0,22	0,28	0,28	0,88	0,16
18	0,15	0,14	0,21	1,78	2,15	0,52	0,52	0,22	0,28	0,28	1,04	0,16
19	0,16	0,14	0,21	2,25	1,93	0,59	0,52	0,22	0,28	0,28	0,98	0,16
20	0,18	0,14	0,21	2,88	1,79	0,59	0,52	0,22	0,28	0,28	0,93	0,16
21	0,19	0,15	0,21	9,86	1,71	0,59	0,45	0,22	0,28	0,28	0,92	0,16
22	0,13	0,17	0,20	18,3	1,48	0,52	0,45	0,22	0,28	0,28	0,85	0,14
23	0,11	0,17	0,20	60,3	1,40	0,59	0,39	0,22	0,33	0,39	0,80	0,14
24	0,089	0,17	0,19	108п	1,40	0,66	0,39	0,22	0,33	0,45	0,76	0,14
25	0,089	0,16	0,19	127•	1,40	0,66	0,45	0,22	0,39	0,59	0,74	0,14
26	0,11	0,15	0,29	112о	1,17	0,66	0,45	0,22	0,39	0,66	0,67	0,14
27	0,12	0,15	0,31	101о	1,09	0,66	0,45	0,33	0,39	0,66	0,62	0,14
28	0,12	0,14	0,32	64,1	1,01	0,66	0,45	0,33	0,39	0,66	0,58	0,12
29	0,12		0,34	34,8	1,09	0,66	0,45	0,33	0,39	0,66	0,55	0,12
30	0,12		0,35	25,3	1,09	0,66	0,45	0,39	0,39	0,66	0,51	0,12
31	0,12		0,35		0,93		0,45	0,39		0,66		0,12
Средн.	0,15	0,14	0,21	22,7	4,35	0,67	0,53	0,31	0,28	0,38	0,83	0,21
Наиб.	0,22	0,17	0,35	131	23,3	0,93	0,72	0,45	0,39	0,66	1,33	0,46
Наим.	0,089	0,11	0,14	0,36	0,93	0,52	0,39	0,22	0,22	0,28	0,51	0,12

Средний годовой 2,56. Наибольший 131 25/IV. Наименьший 0,089 24, 25/I.

66. р. БОРОВКА — х. ПАНИКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,89	1,68	1,36	1,57	47,2	4,88	2,05	2,28	1,70	1,60	1,70	1,66
2	1,84	1,71	1,36	1,60	31,6	4,88	2,05	2,28	1,60	1,70	1,70	1,60
3	1,84	1,71	1,36	1,62	27,0	4,53	2,05	2,16	1,60	1,70	1,70	1,60
4	1,85	1,71	1,36	1,62	29,5	4,22	2,16	2,16	1,70	1,60	1,70	1,60
5	1,85	1,62	1,40	1,62	29,1	4,22	2,16	1,93	1,93	1,70	1,82	1,65
6	1,85	1,62	1,40	1,77	23,0	4,22	2,42	1,93	2,69	1,60	2,42)	1,59
7	1,80	1,62	1,40	1,77	19,7	4,22	2,56	1,93	2,97	1,60	2,97)	1,59
8	1,84	1,62	1,36	1,89	16,7	4,22	2,83	1,93	3,59	1,70	2,76	1,59
9	1,84	1,62	1,40	1,82	14,2	4,22	2,69	1,93	4,53	1,70	2,41	1,59
10	1,84	1,65	1,36	1,84	12,4	4,22	2,69	1,70	1,82	1,70	2,05	1,63
11	1,75	1,69	1,36	1,78	11,5	3,91	2,42	1,70	1,11	1,60	1,69	1,63
12	1,83	1,65	1,36	1,70	10,9	3,91	2,28	1,60	1,02	1,70	1,54	1,57
13	1,88	1,60	1,34	1,72	9,59	3,91	2,42	1,60	1,02	1,93	1,60	1,57
14	1,74	1,60	1,31	1,65	9,22	3,59	2,28	1,70	1,02	2,42	1,70	1,62
15	1,74	1,60	1,36	1,78	9,04	3,44	2,28	1,70	1,02	2,42	1,68	1,62
16	1,74	1,54	1,48	2,58	8,30	3,44	2,28	1,82	1,11#	1,70	1,63	1,62
17	1,70	1,54	1,48	3,83	7,94	3,44	2,28	1,82	1,20	2,05	1,71	1,66
18	1,64	1,60	1,46	3,68	7,75	3,28	2,28	1,82	1,20	2,05	1,54	1,66
19	1,78	1,48	1,43	5,67	7,57	3,28	2,16	1,82	1,20	2,16	1,61	1,66
20	1,72	1,43	1,43	7,49	7,02	3,28	2,42	1,82	1,30	2,05	1,67	1,66
21	1,78	1,43	1,43	11,1о	6,83	3,28	2,42	1,82	1,50	1,82	1,67	1,66
22	1,73	1,40	1,43	18,1•	6,65	3,28	2,42	1,70	1,70	1,93	1,62	1,66
23	1,68	1,43	1,43	74,5•	6,46	3,13	2,42	1,70	1,70	2,42	1,62	1,66
24	1,76	1,43	1,43	171о	6,28	2,97	2,28	1,60	1,70	2,69	1,57	1,66
25	1,76	1,36	1,43	268о	5,93	2,83	2,28	1,60	1,70	2,16	1,57	1,66
26	1,76	1,34	1,43	339	5,58	2,69	2,28	1,50	1,70	2,05	1,52	1,66
27	1,65	1,34	1,43	271	5,40	2,16	2,28	1,60	1,70	1,93	1,47	1,66
28	1,68	1,34	1,43	195	5,23	1,93	2,16	1,70	1,70	1,93	1,42	1,66
29	1,71		1,43	135#	5,06	1,93	2,05	1,70	1,70	1,82	1,56	1,66
30	1,65		1,43	84,7	4,88	1,93	2,05	1,70	1,60	1,82	1,56	1,66
31	1,65		1,54		4,88		2,16	1,70		1,70		1,71
Средн.	1,77	1,55	1,41	53,9	13,0	3,51	2,31	1,80	1,73	1,90	1,77	1,63
Наиб.	1,89	1,74	1,54	348	51,5	4,88	2,83	2,28	5,58	2,97	3,13	1,71
Наим.	1,57	1,34	1,31	1,57	4,88	1,93	2,05	1,50	1,02	1,60	1,37	1,57

Средний годовой 7,19. Наибольший 348 26/IV. Наименьший 1,02 11—15/IX.

68. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — г. БУГУРУСЛАН

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,60	4,74	5,27	5,19	232	15,6	12,3	6,70	6,82	8,51	5,48	4,66
2	4,56	4,76	5,29	5,16	131	15,1	12,7	6,69	6,93	8,40	5,45	4,64
3	4,52	4,78	5,31	5,13	115	14,7	12,7	6,68	7,04	8,28	5,42	4,61
4	4,48	4,80	5,33	5,10	152	14,7	11,5	6,66	7,15	8,17	5,40	4,58
5	4,43	4,81	5,35	5,46	111	14,3	10,7	6,65	7,26	8,05	5,37	4,56
6	4,39	4,83	5,37	5,82	87,8	14,5	10,9	6,64	7,37	7,94	5,34	4,53
7	4,35	4,85	5,40	6,18	84,2	14,9	11,5	6,63	7,47	7,82	5,31	4,50
8	4,31	4,87	5,42	6,54	68,5	15,4	12,9	6,62	7,58	7,71	5,29	4,47
9	4,33	4,89	5,44	6,90	72,5	17,7	12,7	6,61	7,69	7,59	5,26	4,45
10	4,35	4,90	5,46	7,25	59,5	19,0	10,7	6,60	7,80	7,48	5,23	4,42
11	4,36	4,92	5,48	7,61	49,4	16,2	9,50	6,58	7,91	7,36	5,21	4,39
12	4,38	4,94	5,50	7,97	44,7	13,9	8,70	6,57	8,02	7,25	5,18	4,39
13	4,40	4,96	5,52	8,33	40,6	13,9	8,30	6,56	8,12	7,13	5,15	4,39
14	4,42	4,98	5,54	8,69	35,2	13,5	9,50	6,55	8,23	7,02	5,13	4,39
15	4,44	4,99	5,57	9,05	33,0	12,7	9,50	6,54	8,34	6,90	5,10	4,39
16	4,45	5,01	5,59	9,41	31,8	11,5	7,90	6,53	8,45	6,79	5,07	4,39
17	4,47	5,03	5,61	9,77	30,5	11,1	5,90	6,52	8,56	6,67	5,04	4,39
18	4,49	5,05	5,58	17,0	28,3	10,9	5,50	6,50	8,67	6,56	5,02	4,40
19	4,51	5,07	5,55	24,3	25,2	10,7	6,30	6,49	8,78	6,44	4,99	4,40
20	4,53	5,08	5,52	31,6	23,8	11,7	5,90	6,48	8,88	6,33	4,96	4,40
21	4,54	5,10	5,50	49,4	22,8	11,1	5,90	6,47	8,98	6,22	4,94	4,40
22	4,56	5,12	5,47	67,1	22,3	10,3	6,70	6,46	9,10	6,10	4,91	4,40
23	4,58	5,14	5,44	123п	21,4	9,90	11,1	6,45	9,21	5,98	4,88	4,40
24	4,60	5,16	5,41	626•	19,2	9,50	12,3	6,44	9,32	5,87	4,85	4,40
25	4,62	5,18	5,38	1130о	19,2	11,9	12,7	6,42	9,22	5,75	4,83	4,40
26	4,63	5,20	5,36	1130	18,3	12,5	10,7	6,41	9,07	5,64	4,80	4,40
27	4,65	5,22	5,33	1200	17,4	12,3	9,10	6,40	8,98	5,61	4,77	4,41
28	4,67	5,25	5,30	1000	16,8	11,9	7,90	6,39	8,86	5,59	4,74	4,41
29	4,69		5,27	808	16,6	11,5	6,70	6,50	8,74	5,56	4,72	4,41
30	4,71		5,24	538	16,2	12,5	6,70	6,61	8,63	5,53	4,69	4,41
31	4,72		5,21		16,0		6,30	6,72		5,50		4,41
Средн.	4,51	4,99	5,42	229	53,6	13,2	9,41	6,55	8,24	6,83	5,08	4,44
Наиб.	4,72	5,25	5,61	1230	285	19,2	13,5	6,72	9,32	8,51	5,48	4,66
Наим.	4,31	4,74	5,21	5,10	15,8	8,90	5,30	6,39	6,82	5,50	4,69	4,39

Средний годовой 29,3. Наибольший 1230 27/IV. Наименьший 4,31 8/I.

69. р. БОЛЬШОИ КИНЕЛЬ — с. ТИМАШЕВО

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,19	7,81	8,26	9,24	1080	46,0	21,8	21,8	10,6	12,5	12,7	12,2
2	8,32	7,81	8,44	9,24	857	43,4	22,4	19,8	8,52	12,5	12,7	12,0
3	8,50	7,70	8,58	9,39	672	41,7	23,6	19,0	9,90	12,5	12,5	12,0
4	8,25	7,70	8,58	9,39	540	40,0	24,7	18,4	11,0	12,5	12,5	12,1
5	8,25	7,70	8,58	9,39	442	39,0	24,7	17,9	11,3	13,0	12,2	12,6
6	8,68	7,81	8,58	9,39	372	37,7	25,0	17,6	11,5	12,7	12,2	12,6
7	8,54	7,70	8,58	9,39	324	39,3	25,3	17,4	11,5	12,2	12,2	12,6
8	8,54	7,59	8,58	9,39	288	42,0	25,3	17,4	11,8	12,2	14,7	12,6
9	8,52	7,42	8,76	9,39	259	42,0	25,9	17,9	11,8	12,5	18,0	12,6
10	8,52	7,70	8,76	9,39	236	41,0	25,9	17,9	12,2	12,7	13,6	12,6
11	8,52	7,70	8,93	9,55	212	40,7	25,3	16,8	12,2	13,0	14,9	12,3
12	8,40	7,70	9,26	13,5	191	40,0	24,4	15,7	12,0	13,4	13,4	12,1
13	8,26	7,59	9,26	17,9	170	41,0	23,9	15,2	11,8	13,4	13,6	12,6
14	8,26	7,59	9,09	22,8	146	39,3	23,6	14,4	12,0	13,7	14,1	12,9
15	8,26	7,59	9,09	19,1	123	38,0	24,2	14,2	12,2	14,2	13,8	13,4
16	8,12	7,59	9,09	13,5	101	35,7	24,2	14,0	12,2	14,4	13,5	13,2
17	8,24	7,73	9,09	12,1	88,8	33,4	23,3	13,7	12,5	13,2	13,0	13,2
18	8,24	7,73	9,09	12,6	81,7	32,1	21,8	13,7	12,0	12,7	12,4	13,5
19	8,41	7,73	9,09	15,9п	76,9	30,2	21,2	13,7	11,5	13,7	12,2	13,8
20	8,26	7,73	9,09	23,0	73,8	29,6	20,6	13,4	11,8	15,2	11,8	13,7
21	8,26	7,84	9,09	26,6	71,0	29,3	20,6	13,2	12,2	14,7	11,8	13,7
22	8,12	7,84	9,24	60,3	67,9	29,0	20,9	11,3	12,7	14,2	11,8	13,2
23	8,12	7,73	9,24	133о	66,4	28,4	20,9	9,36	13,7	14,7	12,1	12,9
24	8,12	7,73	9,24	182о	64,0	28,4	21,8	10,8	13,7	14,7	11,7	12,5
25	8,12	7,87	9,24	252о	60,9	27,7	22,4	11,8	13,7	14,7	12,0	12,3
26	8,29	7,87	9,24	558о	58,0	26,8	22,7	12,2	13,2	14,7	12,0	12,2
27	8,30	7,87	9,24	1070о	55,6	26,2	22,7	12,2	12,7	14,7	12,7	12,2
28	8,30	7,98	9,24	1500	54,2	25,3	22,7	11,8	13,2	14,7	12,9	11,6
29	8,30		9,24	1500	52,5	23,0	22,7	11,8	13,4	14,7	12,9	11,5
30	7,98		9,24	1340	49,8	21,5	23,0	11,3	13,2	14,2	12,5	11,8
31	7,81		9,24		48,1		23,0	11,3		13,2		11,6
Средн.	8,29	7,73	8,98	229	225	34,6	23,2	14,7	12,1	13,6	12,9	12,6
Наиб.	8,68	8,09	9,26	1520	1157	46,4	25,9	22,4	13,7	15,2	18,8	13,8
Наим.	7,81	7,42	8,09	9,24	47,7	21,5	20,4	9,0	8,40	12,2	11,7	11,5

Средний годовой 50,2. Наибольший 1520 28, 29/IV. Наименьший 7,42 9/II.

71. р. ПАДОВКА — с. СМЫШЛЯЕВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,000	—	—	—	4,65	4,33	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	4,17	3,38	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	7,64	2,76	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	4,81	2,47	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	3,86	2,11	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	4,65	1,89	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	2,84	1,60	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	5,91	1,36	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	3,54	1,19	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	2,54	1,01	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	0,000	2,33	0,88	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	5,44	2,33	0,70	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	10,3	2,25	0,57	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	40,4	2,40	0,50	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	56,8	2,69	0,41	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	52,4	5,75	0,36	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	62,4	7,12	0,29	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	73,5•	6,07	0,24	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	85,6•	5,44	0,17	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	98,5•	7,64	0,080	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	112о	8,16	0,040	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	126•	8,16	0,000	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	57,2о	7,64	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	24,4о	6,59	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	25,6	5,44	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	20,5	6,07	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	21,9	8,16	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	11,0	6,59	—	—	—	—	—	—	—
29	—		—	7,38	5,75	—	—	—	—	—	—	—
30	—		—	5,60	5,12	—	—	—	—	—	—	—
31	—		—		4,81		—	—				
Средн.	0,000	0,000	0,000	29,9	5,20	0,88	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Наиб.	0,000	0,000	0,000	126	8,68	4,65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Наим.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Средний годовой 3,00. Наибольший 126 22/IV. Наименьший 0,000.

1/I—11/IV, 22/VI—31/XII сток отсутствовал.

72. р. ЧАПАЕВКА — с. ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,12	0,13	0,15	0,21	7,57	0,36	1,25	0,51	0,32	0,40	0,51	0,15
2	0,12	0,13	0,16	0,20	5,40	0,40	1,20	0,43	0,36	0,43	0,68	0,15
3	0,13	0,13	0,16	0,20	5,05	0,56	1,20	0,32	0,36	0,43	0,77	0,16
4	0,13	0,13	0,16	0,23	4,77	0,64	1,20	0,32	0,36	0,43	0,68	0,14
5	0,13	0,13	0,16	0,25	5,26	0,68	1,20	0,29	0,36	0,47	0,60	0,14
6	0,14	0,13	0,16	0,27	4,64	0,68	1,20	0,15	0,36	0,47	0,60	0,15
7	0,14	0,13	0,16	0,36	3,71	0,60	1,20	0,15	0,36	0,47	0,81	0,13
8	0,14	0,13	0,16	0,39	3,01	0,56	1,20	0,32	0,36	0,51	0,90	0,15
9	0,14	0,14	0,16	0,43	2,51	0,51	1,20	0,51	0,36	0,51	0,54	0,15
10	0,14	0,14	0,16	0,52	2,13	0,51	1,15	0,43	0,32	0,51	0,40	0,15
11	0,14	0,14	0,16	0,60	1,86	0,43	1,15	0,36	0,32	0,56	0,33	0,18
12	0,14	0,14	0,16	0,54	1,66	0,36	1,15	0,32	0,32	0,56	0,31	0,16
13	0,14	0,15	0,16	0,69	1,60	0,40	1,05	0,29	0,32	0,56	0,28	0,13
14	0,14	0,15	0,17	1,18	1,40	0,51	0,95	0,26	0,36	0,56	0,25	0,14
15	0,14	0,15	0,17	3,61	1,15	0,60	1,20	0,26	0,32	0,56	0,23	0,14
16	0,13	0,16	0,17	6,67	1,10	0,68	1,10	0,26	0,32	0,51	0,20	0,18
17	0,13	0,16	0,17	13,4	0,90	0,77	1,00	0,26	0,32	0,47	0,20	0,15
18	0,13	0,16	0,17	13,4	0,77	0,81	0,81	0,26	0,32	0,47	0,19	0,17
19	0,13	0,16	0,17	20,1	0,77	0,81	0,68	0,26	0,32	0,56	0,21	0,15
20	0,13	0,16	0,17	42,5	0,85	0,90	0,68	0,26	0,32	0,60	0,22	0,13
21	0,13	0,16	0,16	42,8	0,85	0,90	0,68	0,26	0,36	0,60	0,18	0,15
22	0,12	0,16	0,16	89,1•	0,81	1,05	0,68	0,26	0,43	0,56	0,17	0,12
23	0,12	0,16	0,16	177	0,77	1,05	0,68	0,26	0,51	0,56	0,14	0,15
24	0,12	0,15	0,16	173	0,72	1,15	0,64	0,26	0,51	0,56	0,15	0,13
25	0,12	0,15	0,15	118	0,68	1,20	0,60	0,26	0,51	0,56	0,14	0,13
26	0,13	0,15	0,15	81,4	0,56	1,25	0,60	0,29	0,47	0,56	0,15	0,17
27	0,13	0,15	0,18	42,4	0,51	1,25	0,60	0,32	0,43	0,56	0,14	0,15
28	0,13	0,15	0,18	26,7	0,43	1,25	0,60	0,32	0,43	0,56	0,12	0,14
29	0,13		0,18	18,0	0,36	1,25	0,56	0,32	0,43	0,56	0,14	0,16
30	0,13		0,19	13,4	0,36	1,20	0,56	0,32	0,40	0,51	0,14	0,14
31	0,13		0,19		0,32		0,56	0,32		0,51		0,14
Средн.	0,13	0,15	0,17	29,6	2,02	0,78	0,92	0,30	0,37	0,52	0,35	0,15
Наиб.	0,14	0,16	0,19	203	9,69	1,25	1,25	0,56	0,51	0,60	0,95	0,19
Наим.	0,12	0,13	0,15	0,20	0,32	0,36	0,56	0,15	0,32	0,40	0,12	0,11

Средний годовой 2,96. Наибольший 203 24/IV. Наименьший 0,11 22/XII.

73. р. ЧАПАЕВКА — г. ЧАПАЕВСК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	34,8	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	59,1	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	76,6	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	82,1	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	93,5	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	118п	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	142•	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	167•	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	191о	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	235о	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	271о	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	298	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	310	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	206	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	173	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—		—	97,8	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—		—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—		—		—		—	—				
Средн.	—	—	—	94,7	—	—	—	—	—	—	—	—
Наиб.	—	—	—	310	—	—	—	—	—	—	—	—
Наим.	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший 310 26/IV. Наименьший —.

77. р. МАЛЫЙ ИРГИЗ — с. СЕЛЕЗНИХА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,054	0,017	—	—	15,3	0,11	0,18	0,13	—	—	0,015	0,047
2	0,053	0,016	—	—	10,9	0,11	0,17	0,12	—	—	0,016	0,048
3	0,052	0,014	—	—	8,72	0,10	0,17	0,11	—	—	0,017	0,049
4	0,050	0,013	—	—	5,96	0,14	0,27	0,11	—	—	0,018	0,050
5	0,049	0,012	—	—	5,76	0,24	0,30	0,10	—	—	0,019	0,051
6	0,048	0,010	—	—	5,38	0,22	0,29	0,095	—	—	0,020	0,052
7	0,047	0,010	—	—	5,01	0,23	0,29	0,089	—	—	0,021	0,053
8	0,046	0,008	—	—	4,63	0,23	0,28	0,082	—	—	0,022	0,054
9	0,044	0,007	—	—	4,25	0,23	0,27	0,076	—	—	0,023	0,055
10	0,043	0,006	—	—	3,88	0,22	0,27	0,070	—	—	0,024	0,056
11	0,042	0,005	—	—	3,49	0,22	0,26	0,063	—	—	0,025	0,057
12	0,041	0,004	—	—	3,12	0,22	0,26	0,057	—	—	0,026	0,058
13	0,040	0,002	—	0,000	2,74	0,22	0,25	0,050	—	—	0,028	0,059
14	0,038	0,001	—	1,49	2,36	0,22	0,24	0,044	—	—	0,029	0,060
15	0,037	0,000	—	16,8	1,98	0,22	0,24	0,038	—	—	0,030	0,061
16	0,036	—	—	53,6	1,61	0,22	0,23	0,031	—	—	0,031	0,063
17	0,035	—	—	91,2	1,23	0,22	0,22	0,025	—	—	0,032	0,064
18	0,034	—	—	99,6о	0,85	0,21	0,22	0,018	—	0,000	0,033	0,065
19	0,032	—	—	148•	0,48	0,21	0,21	0,012	—	0,001	0,034	0,066
20	0,031	—	—	237о	0,11	0,21	0,20	0,006	—	0,002	0,035	0,067
21	0,030	—	—	235•	0,11	0,21	0,20	0,000	—	0,003	0,036	0,068
22	0,029	—	—	303•	0,11	0,21	0,19	—	—	0,004	0,037	0,069
23	0,028	—	—	343•	0,10	0,21	0,18	—	—	0,005	0,038	0,070
24	0,026	—	—	294	0,10	0,21	0,18	—	—	0,006	0,039	0,070
25	0,025	—	—	140	0,10	0,20	0,17	—	—	0,007	0,040	0,070
26	0,024	—	—	75,2	0,10	0,20	0,17	—	—	0,008	0,041	0,070
27	0,023	—	—	50,2	0,10	0,19	0,16	—	—	0,010	0,042	0,070
28	0,022	—	—	32,9	0,11	0,19	0,15	—	—	0,011	0,043	0,070
29	0,020		—	27,5	0,12	0,19	0,15	—	—	0,012	0,045	0,070
30	0,019		—	21,3	0,12	0,18	0,14	—	—	0,013	0,046	0,070
31	0,018		—		0,11		0,13	—		0,014		0,070
Средн.	0,036	0,004	0,000	72,3	2,87	0,20	0,21	0,043	0,000	0,003	0,030	0,061
Наиб.	0,054	0,017	0,000	366	16,9	0,24	0,30	0,13	0,000	0,014	0,046	0,070
Наим.	0,018	0,000	0,000	0,000	0,10	0,10	0,13	0,000	0,000	0,000	0,015	0,047

Средний годовой 6,31. Наибольший 366 23/IV. Наименьший 0,000.

15/II—13/IV, 21/VIII—18/X сток отсутствовал.

81. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. БЕРЕЗОВО

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,99	2,00	1,95	2,06)	735	24,3	12,4	2,53	2,80	3,03	2,43	1,73
2	1,99	2,00	1,95	2,27)	602	23,9	12,0	2,43	2,83	3,01	2,41	1,70
3	1,99	2,00	1,94	2,48)	460	23,5	11,6	2,33	2,86	2,99	2,40	1,68
4	1,99	2,00	1,94	2,69)	380	23,1	11,2	2,23	2,89	2,97	2,38	1,66
5	1,99	2,00	1,94	2,90)	248	22,7	10,9	2,13	2,93	2,95	2,36	1,63
6	1,99	2,00	1,93	3,10)	221	22,3	10,5	2,03	2,96	2,93	2,34	1,61
7	1,99	2,00	1,93	3,31)	166	21,9	10,1	1,93	2,99	2,91	2,31	1,58
8	1,99	2,00	1,93	3,52)	111	21,5	9,67	1,97	3,02	2,89	2,29	1,56
9	1,99	2,00	1,92	3,73)	77,9	21,1	9,27	2,01	3,05	2,86	2,26	1,53
10	1,99	2,00	1,92	3,94)	33,0	20,7	8,87	2,05	3,08	2,84	2,24	1,51
11	1,99	2,00	1,92	22,9	32,6	20,3	8,48	2,09	3,11	2,82	2,21	1,49
12	1,99	1,99	1,91	28,5	32,2	19,9	8,09	2,13	3,14	2,80	2,19	1,46
13	1,99	1,99	1,91	49,1	31,8	19,6	7,69	2,17	3,17	2,78	2,17	1,44
14	1,99	1,99	1,91	77,6	31,4	19,2	7,29	2,21	3,20	2,76	2,14	1,40
15	1,99	1,99	1,90	105	31,0	18,8	6,90	2,25	3,23	2,74	2,12	1,35
16	1,99	1,99	1,90	108o	30,6	18,4	6,50	2,29	3,26	2,72	2,09	1,31
17	1,99	1,99	1,90	196o	30,2	18,0	6,10	2,33	3,29	2,70	2,07	1,27
18	1,99	1,99	1,89	240o	29,8	17,6	5,71	2,37	3,27	2,68	2,04	1,22
19	1,99	1,98	1,89	395•	29,4	17,2	5,32	2,41	3,25	2,66	2,02	1,18
20	1,99	1,98	1,89	523•	29,0	16,8	4,92	2,44	3,23	2,64	2,00	1,18
21	1,99	1,98	1,88	590o	28,6	16,4	4,52	2,47	3,22	2,63	1,97	1,18
22	2,00	1,97	1,88	694o	28,3	16,0	4,13	2,50	3,20	2,61	1,95	1,18
23	2,00	1,97	1,88	712o	27,9	15,6	3,74	2,53	3,18	2,59	1,92	1,18
24	2,00	1,97	1,87	806o	27,5	15,2	3,34	2,56	3,16	2,57	1,90	1,18
25	2,00	1,96	1,87	828	27,1	14,8	3,24	2,59	3,14	2,56	1,87	1,18
26	2,00	1,96	1,87	850	26,7	14,4	3,14	2,62	3,12	2,54	1,85	1,18
27	2,00	1,96	1,86	873	26,3	14,0	3,04	2,65	3,10	2,52	1,83	1,18
28	2,00	1,95	1,86	895	25,9	13,6	2,94	2,68	3,09	2,50	1,80	1,18
29	2,00		1,86	917	25,5	13,2	2,84	2,71	3,07	2,48	1,78	1,18
30	2,00		1,85	826	25,1	12,8	2,74	2,74	3,05	2,47	1,75	1,18
31	2,00		1,85)		24,7		2,64	2,77		2,45		1,18
Средн.	1,99	1,99	1,90	326	117	18,6	6,77	2,36	3,10	2,73	2,10	1,37
Наиб.	2,00	2,00	1,95	917	735	24,3	12,4	2,77	3,29	3,03	2,43	1,73
Наим.	1,99	1,95	1,85	2,06	24,7	12,8	2,63	1,93	2,80	2,45	1,75	1,18

Средний годовой 40,5. Наибольший 917 28, 29/IV. Наименьший 1,18 19—31/XII.

85. р. БОЛЬШОЙ КАРАМАН — с. СОВЕТСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,16	0,18	0,22	0,27	12,8	0,48	0,71	0,50	0,073	0,088	0,13	0,13
2	0,16	0,18	0,22	0,27	7,20	0,49	0,72	0,48	0,073	0,089	0,13	0,13
3	0,16	0,18	0,22	0,27	5,84	0,49	0,74	0,46	0,074	0,090	0,13	0,13
4	0,16	0,18	0,23	0,27	5,45	0,50	0,76	0,44	0,074	0,091	0,14	0,13
5	0,16	0,18	0,23	0,37	5,06	0,50	0,77	0,43	0,075	0,093	0,14	0,12
6	0,16	0,19	0,23	1,16	4,67	0,51	0,79	0,41	0,075	0,094	0,14	0,12
7	0,16	0,19	0,23	1,80	4,29	0,51	0,80	0,39	0,076	0,095	0,14	0,12
8	0,16	0,19	0,23	2,31	3,90	0,52	0,82	0,37	0,076	0,096	0,15	0,12
9	0,16	0,19	0,23	3,34	3,51	0,52	0,84	0,35	0,077	0,098	0,15	0,12
10	0,16	0,19	0,23	6,40	3,12	0,53	0,85	0,34	0,077	0,099	0,15	0,12
11	0,16	0,19	0,24	7,66o	2,73	0,54	0,87	0,32	0,078	0,10	0,15	0,11
12	0,16	0,20	0,24	8,16o	2,34	0,54	0,85	0,30	0,078	0,10	0,15	0,11
13	0,16	0,20	0,24	18,4o	1,96	0,55	0,83	0,28	0,079	0,10	0,16	0,11
14	0,17	0,20	0,24	37,0o	1,57	0,55	0,82	0,27	0,080	0,10	0,16	0,11
15	0,17	0,20	0,24	83,8o	1,18	0,56	0,80	0,25	0,080	0,11	0,16	0,11
16	0,17	0,20	0,24	402•	0,79	0,56	0,78	0,23	0,081	0,11	0,16	0,11
17	0,17	0,20	0,24	545o	0,40	0,57	0,76	0,21	0,081	0,11	0,16	0,10
18	0,17	0,20	0,25	336	0,41	0,57	0,75	0,19	0,082	0,11	0,15	0,10
19	0,17	0,21	0,25	375	0,41	0,58	0,73	0,18	0,082	0,11	0,15	0,10
20	0,17	0,21	0,25	874•	0,42	0,58	0,71	0,16	0,083	0,11	0,15	0,099
21	0,17	0,21	0,25	504	0,42	0,59	0,69	0,14	0,083	0,11	0,15	0,097
22	0,17	0,21	0,25	288	0,43	0,59	0,67	0,12	0,084	0,11	0,15	0,097
23	0,17	0,21	0,25	138	0,43	0,60	0,66	0,11	0,084	0,12	0,15	0,097
24	0,17	0,21	0,26	63,0	0,44	0,61	0,64	0,087	0,085	0,12	0,14	0,097
25	0,17	0,21	0,26	43,3	0,44	0,61	0,62	0,069	0,085	0,12	0,14	0,097
26	0,17	0,22	0,26	29,9	0,45	0,63	0,60	0,070	0,086	0,12	0,14	0,097
27	0,17	0,22	0,26	18,8	0,45	0,64	0,59	0,070	0,086	0,12	0,14	0,097
28	0,17	0,22	0,26	21,1	0,46	0,66	0,57	0,071	0,087	0,12	0,14	0,097
29	0,17		0,26	25,3	0,46	0,67	0,55	0,071	0,087	0,12	0,14	0,097
30	0,18		0,26	17,9	0,47	0,69	0,53	0,072	0,088	0,13	0,13	0,097
31	0,18		0,27		0,48		0,51	0,072		0,13		0,097
Средн.	0,17	0,20	0,24	128	2,35	0,56	0,72	0,24	0,080	0,11	0,15	0,11
Наиб.	0,18	0,22	0,27	1020	16,5	0,69	0,87	0,50	0,088	0,13	0,16	0,13
Наим.	0,16	0,18	0,22	0,27	0,40	0,48	0,51	0,069	0,073	0,088	0,13	0,097

Средний годовой 11,1. Наибольший 1020 20/IV. Наименьший 0,069 25/VIII.

89. р. ТЕРЕШКА — с. ГЛОТОВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,02	7,08	8,27	8,21	123	46,6	25,8	15,6	12,3	11,3	11,6	9,56
2	7,85	6,96	8,40	8,71	100	44,8	25,8	15,6	12,3	11,4	11,7	9,91
3	7,68	6,96	8,20	8,57	89,2	44,0	24,7	16,7	11,9	11,3	11,6	9,72
4	7,16	7,20	8,08	8,16	84,0	43,2	23,8	14,5	12,1	11,6	11,6	9,72
5	7,13	7,38	8,57	8,64	82,7	42,5	22,8	15,6	12,1	11,6	12,1	9,72
6	6,97	7,38	8,77	9,24	81,4	41,0	21,9	14,8	12,3	11,4	11,7	8,52
7	7,01	7,13	8,57	9,15	81,4	40,2	20,9	15,1	12,1	11,6	11,1)*	8,52
8	6,85	7,13	8,20	9,15	77,6	39,4	20,9	14,5	12,1	11,6	8,09)*	8,87
9	6,68	7,26	8,36	9,55	76,3	37,9	20,0	14,3	11,9	11,4	8,86	8,87
10	6,63	7,38	8,56	10,4	73,8	37,2	20,0	14,0	11,9	11,7	11,4	8,70
11	6,79	7,56	8,36	10,6	72,5	36,4	19,3	14,0	11,9	11,6	12,3	9,00
12	6,84	7,56	8,36	11,4	71,2	35,8	19,0	13,6	11,7	11,9	10,7	9,20
13	6,61	7,56	8,15	11,7	69,9	34,6	18,7	13,6	11,7	11,9	9,78	9,18
14	6,84	7,73	8,35	69,1п	67,4	34,0	18,4	13,2	11,7	11,7	8,92	8,82
15	7,21	7,56	8,54	127•	66,1	33,4	18,4	13,2	11,7	11,9	8,69	8,67
16	7,13	7,85	8,74	184•	64,8	32,7	18,0	13,6	11,6	11,9	9,37	8,67
17	7,13	7,74	8,54	250•	63,6	31,5	18,0	13,2	11,6	11,9	8,89	8,67
18	7,13	7,91	8,74	205•	61,0	30,9	17,7	13,2	11,6	11,6	8,00	8,53
19	7,58	7,74	8,66	272•	60,2	30,3	18,7	13,2	11,4	11,9	7,84	8,64
20	7,73	8,04	8,66	414	59,3	29,7	19,3	13,2	11,6	11,9	7,99	8,35
21	7,40	8,04	8,85	380	58,4	28,6	19,0	13,0	11,7	11,9	7,87	8,35
22	7,40	8,30	8,66	456	56,8	28,1	19,0	13,0	11,6	12,1	7,88	8,50
23	7,40	8,40	8,66	561	55,9	27,5	18,7	12,7	11,6	12,3	7,87	8,64
24	7,40	7,85	8,66	591	55,0	26,9	18,0	13,0	11,6	11,9	8,30	8,46
25	7,22	8,27	8,44	583	53,4	25,8	17,4	12,7	11,6	11,9	9,06	8,46
26	7,11	8,61	8,44	574	52,5	27,5	17,4	12,5	11,6	11,7	8,91	8,65
27	7,11	7,98	8,81	470	51,6	34,0	16,7	12,5	11,9	11,6	8,76	8,18
28	7,11	8,27	8,81	358	50,8	27,5	16,7	12,3	11,7	11,6	8,61	8,46
29	7,02		8,21	234	49,1	26,4	16,7	12,3	11,6	11,7	9,07	8,28
30	6,79		8,71	166	48,2	25,8	16,4	12,5	11,3	11,6	9,18	8,00
31	6,79		8,57		47,4		16,2	12,5		11,6		8,28
Средн.	7,15	7,67	8,51	201	67,9	34,1	19,5	13,7	11,8	11,7	9,59	8,78
Наиб.	8,35	8,61	9,04	600	134	46,6	25,8	17,4	12,5	12,3	12,3	10,1
Наим.	6,40	6,68	8,08	7,70	47,4	25,8	15,6	12,3	11,3	11,3	7,77	7,82

Средний годовой 33,4. Наибольший 600 24/IV. Наименьший 6,40 9/I.

93. р. ЕРУСЛАН — с. ПЕСЧАНКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,80	0,85	1,12	0,76	34,5	4,35	12,2	3,76	1,85	1,76	0,98	0,60
2	0,79	0,77	1,12	0,84	24,0	4,35	13,4	3,76	1,76	1,67	1,00	0,60
3	0,58	0,77	1,12	0,96	18,5	9,16	8,31	3,64	1,67	1,49	0,98	0,60
4	0,49	0,73	1,00	1,09	15,5	17,7	3,64	2,51	1,49	1,49	0,91	0,59
5	0,48	0,73	1,00	1,36	12,7	4,85	3,52	2,51	2,07	1,49	0,91	0,58
6	0,48	0,73	1,00	1,45	10,6	12,4	3,52	2,51	2,62	1,33	0,95	0,58
7	0,66	0,73	1,00	1,83	8,88	5,10	3,52	2,51	2,07	1,33	0,93)	0,58
8	1,14	0,73	0,95	2,05	8,02	4,85	4,22	2,73	1,96	1,40	0,93	0,57
9	1,15	0,81	0,95	1,88	4,22	5,10	4,60	2,73	1,88	1,49	0,93	0,56
10	1,00	0,77	0,91	2,27	4,60	5,10	4,10	2,51	1,67	1,13	0,91	0,56
11	0,79	0,81	0,89	4,40	4,35	5,10	4,10	2,51	1,67	1,20	0,90	0,56
12	0,76	0,85	0,94	5,51	4,22	3,64	3,98	2,73	1,67	1,13	0,88	0,55
13	0,74	0,93	0,98	13,5o	3,41	3,64	4,10	2,73	1,76	1,26	0,86	0,56
14	0,76	0,97	1,06	25,9o	3,41	3,64	4,10	2,73	1,67	1,26	0,85	0,57
15	0,72	0,93	1,15	151•	2,95	3,64	4,10	2,73	1,49	1,26	0,84	0,54
16	0,70	0,93	1,18	196•	2,84	3,64	3,64	2,62	1,49	1,06	0,82	0,54
17	0,70	0,93	1,18	281o	2,62	3,41	9,31	2,29	1,49	1,03	0,81	0,54
18	0,68	0,97	1,14	362•	2,51	3,76	6,48	1,85	1,58	0,98	0,80	0,54
19	0,68	1,01	0,94	372•	2,51	2,51	4,35	1,85	1,40	0,95	0,75	0,54
20	0,73	1,01	0,89	403	3,30	2,51	4,10	1,85	1,33	0,98	0,75	0,53
21	0,77	1,01	0,87	340	3,18	2,51	3,52	2,07	1,26	0,96	0,73	0,53
22	0,77	1,05	0,87	335	3,06	2,51	3,41	1,96	1,33	0,96	0,70	0,53
23	0,68	1,05	0,89	251	2,95	2,73	3,41	1,85	1,85	1,49	0,65	0,54
24	0,68	1,05	0,84	153	2,51	2,62	3,41	2,07	1,85	1,49	0,67	0,52
25	0,68	1,12	0,91	84,6	3,18	2,51	3,41	1,96	1,67	1,58	0,66	0,54
26	0,68	1,12	0,91	53,2	3,41	2,51	3,64	1,96	1,49	1,40	0,63	0,52
27	0,73	1,12	0,93	39,3	3,52	2,95	3,41	1,76	1,26	1,33	0,62	0,52
28	0,85	1,08	0,88	33,0	3,52	2,95	3,41	1,58	1,13	0,93	0,63	0,56
29	0,85		0,81	38,3	3,64	4,60	3,76	1,67	1,58	0,90	0,61	0,55
30	0,85		0,77	48,7	3,64	18,5	3,64	1,85	1,85	0,95	0,61	0,56
31	0,89		0,78		3,64		3,52	1,85		0,96		0,56
Средн.	0,75	0,91	0,97	107	6,77	5,09	4,77	2,38	1,66	1,25	0,81	0,56
Наиб.	1,15	1,12	1,18	430	37,8	21,0	13,8	3,87	2,73	1,76	1,00	0,60
Наим.	0,47	0,73	0,77	0,76	2,51	2,40	3,18	1,49	1,13	0,90	0,61	0,52

Средний годовой 11,1. Наибольший 430 19/IV. Наименьший 0,47 5/I.

94. р. МАЛЫЙ УЗЕНЬ — с. МАЛОУЗЕНСК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	0,44	10,6	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	0,49	9,20	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	0,49	8,76	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	0,49	7,56	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	0,57	6,48	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	0,57	6,16	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	0,59	5,60	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	0,72	4,54	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	0,78	3,82	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	0,96	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	1,03	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	1,14	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	1,32	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	0,71	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	239•	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	478•	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	717•	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	742•	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	620	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	343	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	311	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	260	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	148	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	90,6	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	60,5	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	43,2	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	21,9	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—		—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—		—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—		—		—		—	—		—		—
Средн.	—	—	—	138	2,02	—	—	—	—	—	—	—
Наиб.	—	—	—	782	—	—	—	—	—	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,44	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший 782 18/IV. Наименьший —.

97. р. УРАЛ — г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,06	0,97	1,02	0,53	134	26,4	12,2	5,34	3,48	7,00	10,3	2,23
2	1,06	1,00	0,98	0,53	122	24,2	12,9	5,34	3,10	7,00	9,40	1,90
3	1,10	1,04	1,00	0,53	104	22,7	14,3	5,08	3,28	6,44	9,40	1,91
4	1,12	0,94	0,85	0,66	98,5	21,2	16,4	4,82	4,10	7,00	9,40	2,20
5	1,10	0,95	0,85	0,67	100	20,5	14,6	5,08	5,60	7,00	8,80	2,14
6	1,14	1,00	0,85	0,69	124	19,4	13,2	4,82	5,60	7,00	8,20	1,90
7	1,12	1,03	0,85	0,68	191	19,8	16,4	4,82	5,88	8,80	8,48	1,78
8	1,14	1,04	1,90	0,66	168	19,0	12,2	4,82	3,48	6,72	5,85	1,44
9	1,14	1,02	0,73	0,75	148	18,3	11,3	4,56	3,28	7,00	5,62	1,38
10	1,16	1,04	0,73	0,88	129	17,9	11,0	4,82	3,48	7,00	6,89	1,38
11	1,18	1,05	0,73	1,03	112	17,5	11,3	4,30	4,10	7,00	7,21	1,43
12	1,19	0,93	0,73	1,14	96,6	18,3	10,6	3,89	3,69	7,60	6,89	1,31
13	1,19	0,95	0,73	1,24	83,1	19,0	10,0	3,89	4,56	8,20	6,20	1,46
14	1,07	1,00	0,73	1,36	70,9	17,9	10,0	4,82	3,89	10,0	5,55	1,54
15	1,07	1,00	0,70	1,80	65,7	17,5	10,0	4,82	3,10	8,20	5,60	1,13
16	1,09	0,97	0,70	3,26	57,8	17,2	8,80	3,89	5,88	9,40	5,40	1,01
17	1,09	0,97	0,70	4,91	54,2	15,4	8,20	4,30	8,50	11,0	4,95	0,90
18	1,04	1,02	0,70	6,61	49,7	13,9	7,90	4,30	8,20	10,0	4,51	1,01
19	1,07	1,02	0,70	10,5	46,1	12,9	7,60	4,30	7,00	10,6	4,23	0,87
20	0,97	1,02	0,68	12,3	41,9	12,2	7,30	4,30	9,40	8,80	3,95	1,04
21	0,97	1,00	0,68	18,5	39,3	11,3	7,00	3,89	7,60	10,0	3,67	0,97
22	0,97	1,00	0,70	28,4•	38,4	10,6	6,44	3,48	6,72	10,0	3,49	0,82
23	0,97	1,00	0,71	73,7	41,3	10,3	6,72	4,82	8,20	8,20	3,30	0,77
24	0,97	0,97	0,66	105•	39,8	11,3	7,00	3,48	7,00	9,10)	2,96	0,71
25	0,97	0,97	0,66	133•	37,4	12,6	9,40	3,89	7,00	10,0)	2,73	0,71
26	0,98	1,00	0,64	141	35,1	13,9	7,00	3,89	7,00	11,3)	2,70	0,79
27	0,97	1,00	0,58	153	33,6	13,9	6,16	3,89	5,34	9,10	2,94	0,83
28	0 94	1,00	0,57	150	32,0	12,6	5,60	4,30	7,30	8,20	2,40	0,88
29	0,91		0,55	153	30,1	10,6	5,88	4,30	7,30	8,20	2,37	0,83
30	0,91		0,53	168	29,0	11,3	5,60	5,08	7,60	8,80	2,23	0,83
31	0,94		0,56		27 9		5,88	4,30		11,3		0,75
Средн.	1,05	1,00	0,73	39,1	76,8	16,3	9,64	4,44	5,69	8,58	5,52	1,25
Наиб.	1,19	1,05	1,02	175	218	26,8	16,8	6,16	10,0	11,9	11,0	2,23
Наим.	0,91	0,93	0,53	0,53	27,5	10,3	5,60	2,74	2,74	5,88	2,23	0,71

Средний годовой 14,2. Наибольший 218 7/V. Наименьший 0,53 30/III, 1—3/IV.

99. р. УРАЛ — с. КИЗИЛЬСКОЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,50	4,71	3,56	2,99	723о	101	48,6	17,5	16,3	13,1	17,5	7,70
2	6,88	4,84	3,82	3,26	682	88,1	55,4	16,3	14,1	12,2	15,8	7,09
3	6,68	4,84	3,74	3,39	630	90,7	56,5	14,7	12,2	12,2	18,8	6,14
4	6,88	4,84	3,56	3,46	527	89,4	53,2	14,1	11,3	11,3	18,8	5,42
5	6,88	4,28	3,64	3,32	563	85,5	45,2	13,1	12,7	11,3	18,8	4,80
6	6,88	4,28	3,74	3,80	496	83,0	39,4	13,1	15,2	11,7	20,0	4,50
7	6,88	4,28	4,07	3,95	475	67,0	38,2	18,8	16,3	13,1	17,6)*	4,50
8	7,09	4,52	4,16	4,16	442	74,2	34,0	22,2	16,3	16,9	16,1)*	3,79
9	7,09	4,63	3,99	4,61	412	79,2	38,2	24,6	14,1	16,3	15,4	4,20
10	6,88	4,07	4,07	4,31	448	70,6	38,2	23,7	13,6	16,9	13,8	4,42
11	6,49	4,07	4,16	4,94	465	63,4	38,2	20.0	13,1	16,3	14,2	4,69
12	6,49	4,28	4 16	5,55	386	71,8	40,5	15,2	13,1	16,3	13,7	4,97
13	6,11	4,28	4,24	6,25	348	70,6	40,5	13,1	12,7	16,9	15,3	4,97
14	5,80	3,24	4,24	7,06	318	58,8	30,0	12,2	17,5	17,5	13,0	4,86
15	5,80	3,24	4,07	12,6	286	55,4	26,3	12,2	18.1	17,5	11,0	3,97
16	6,11	4,04	4,12	20,2	264	48,6	26,3	11,3	15,2	18,8	11,9	3,51
17	5,91	3,75	4,12	41,4п	218	48,6	27,1	11,7	13,6	18,8	9,73	3,30
18	6,26	3,62	4,12	104	200	49,8	30,0	11,3	13,1	18.8	9,20	3,00
19	6,08	3,61	4,19	254п	182	52,0	30,0	11,3	13,1	19,4	9,24	3,00
20	6,08	3,61	4,12	280•	170	47,5	26,3	10,8	14,7	17,5	7,89	2,90
21	6,08	3,64	3,96	329•	172	39,4	29,0	10,4	16,3	17,5	7,63	2,87
22	5,84	3,56	4,12	396•	172	41,7	26,3	10,4	17,5	16,3	6,86	3,15
23	5,67	3,56	4,12	392о	165	40,5	23,0	10,8	17,5	18,8	6,84	3,06
24	5,84	3,56	3,96	1110о	136	40,5	23,0	10,4	17,5	19,4	7,50	2,96
25	5,42	3,64	4,12	1430о	109	37,1	21,5	11,3	18,1	18.8	8,16	2,55
26	5,56	3,64	4,12	1390о	130	37,1	22,2	12,7	18,1	20,0	7,82	2,55
27	5,42	3,74	3,67	1040о	131	39,4	30,0	15,2	18,1	21,5	7,94	2,47
28	4,86	3,74	3,67	772о	132	38,2	30,0	13,1	18,1	26,3	7,58	2,24
29	4,86		3,60	756о	117	42,8	21,5	12,2	17,5	30,0	7,00	2,10
30	5,14		3,60	739о	123	48,6	18,8	11,3	16,3	30,9	7,70	2,24
31	5,14		3,39		124		17,5	14,1		21,5		2,10
Средн.	6,12	4,00	3,94	304	314	60,0	33,1	14,2	15,4	17,9	12,1	3,87
Наиб.	7,09	4,84	4,24	1560	990	108	56,5	24,6	20,0	31,9	20,0	7,70
Наим.	4,86	3,24	3,39	2,99	107	36,1	17,5	10,4	11,3	10,8	6,84	2,10

Средний годовой 65,7. Наибольший 1560 25/IV. Наименьший 2,10 29, 31/XII.

103. р. УРАЛ — г. ЧКАЛОВ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	30.8	22,4	16,7	15,0	800	366	150	71,7	42,4	37,8	38,4	27,5
2	29,6	22,4	16,7	15,2	7960	343	147	70,5	41,7	37,8	38,4	28,6
3	29,6	22,1	16,7	15,5	9480	330	144	69,3	41,0	38,4	38,4	26,8
4	29,2	22,4	16,7	15,5	8010	320	137	68,1	40,4	38,4	38,4	25,5
5	29,2	21,7	16,7	15,5	7030	307	134	66,9	40,4	38,4	39,1	25,5
6	28,4	21,7	16,7	15,5	5880	298	132	64.5	39,8	38,4	39,1	25,9
7	28,4	21,4	16,7	16,5	5000	292	131	63,3	39,8	38,4	35,2)	25,9
8	28,0	20,6	16,0	16,5	4160	284	127	62,1	39,8	38,4	41,0):	25,9
9	27,3	20,6	16,0	16,7	3610	274	124	60,9	39,8	39,1	49,6)о	26,0
10	27,3	20,6	16,0	17,4	3010	265	121	60,9	39,8	39,1	38,1	24,8
11	27,3	20,3	16,0	18,2	2520	256	121	57,3	39,8	39,1	38,1	22,7
12	27,3	19,3	16,0	19,2	2230	248	119	57,3	39,1	39,1	36,1	23,2
13	27,3	19,3	15,3	20,3	2030	242	118	56,1	39,1	38,4	37,2	22,7
14	26,5	19,1	15,3	21,3	1850	232	115	54,9	39,1	38,4	39,7	22,7
15	26,5	19,1	15,3	23,0	1650	227	111	52,5	39,1	38,4	40,3	22,7
16	25,8	18,4	15,3	32,7	1440	220	108	52,5	40,4	37,8	40,8	22,7
17	25,1	18,4	15,3	43,5	1250	214	105	51,6	39,8	37,8	40,0	22,3
18	25,1	18,4	15,3	38,2	1110	211	102	50,6	39,1	37,8	36,5	21,9
19	25,1	18,4	15,3	38,5	1000	208	99,3	50,6	39,1	37,8	37,0	21,9
20	25,4	18,4	15,3	48,7	917	204	97,9	50,6	39,1	37,8	34,9	21,9
21	25,0	18,1	15,3	70,3	834	201	96,4	50,6	38,4	38,4	30,8	21,9
22	25,0	17,4	14,6	97,0	757	194	93,6	48,7	38,4	38,4	31,6	21,9
23	25,0	17,4	14,6	176•	695	187	87,9	48,7	38,4	38,4	30,4	21,1
24	25,0	17,1	14,6	256•	634	180	86,5	47,8	38,4	38,4	30,1	21,7
25	24,3	17,1	14,6	335о	581	175	85,0	46,8	38,4	38,4	28,9	21,7
26	24,3	17,1	14,6	414•	536	168	82,2	45,8	38,4	38,4	28,6	21,7
27	24,6	17,1	14,6	494о	494	163	79,4	44,9	38,4	38,4	28,6	21,7
28	24,3	17,4	14,6	573	457	162	77,9	44,0	39,1	38,4	27,4	21,7
29	23,5		14,6	653	430	158	76,5	43,0	38,4	38,4	27,4	21,7
30	23,5		15,0	732	408	154	74,1	43,0	37,8	38,4	26,7	21,1
31	23,5		15,2		387		72,9	42,4		38,4		21,1
Средн.	26,4	19,4	15,5	142	2490	236	108	54,8	39,4	38,4	35,5	23,4
Наиб.	30,8	22,4	16,7	732	10100	371	152	71,7	42,4	39,1	50,5	28,6
Наим.	23,2	17,1	14,6	15,0	382	154	72,9	42,4	37,8	37,8	26,7	21,1

Средний годовой 269. Наибольший 10 100 2/V. Наименьший 14,6 22—29/III.

107. р. УРАЛ — пос. КУШУМСКИЙ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	95,0	75,7	64,4	60,3	1490	1970	510	266	170	132	124	68,5
2	95,0	75,7	64,4	60,3	1500	1920	493	263	165	129	124	68,6
3	94,1	73,5	64,0	59,6	1530	1870	481	260	161	129	124	68,6
4	95,0	73,5	64,0	59,6	1560	1820	467	256	159	129	124	68,6
5	94,1	73,1	65,1	61,2	1590	1770	458	250	159	127	124	67,2
6	93,6	73,1	62,7	60,8	1640	1690	449	245	157	129	123	68,2
7	91,6	72,2	62,7	60,0	1970	1620	440	242	156	129	124	69,6
8	90,7	70,5	62,3	60,0	11100	1540	430	236	153	127	121)•	68,2
9	90,7	70,1	62,3	60,8	13400	1460	422	233	153	127	119	67,7
10	90,2	70,1	61,9	60,8	12800	1380	409	630	151	129	110	66,2
11	89,3	70,1	61,9	60,8	11700	1280	400	224	151	129	118	63,0
12	89,3	69,7	61,9	62,4	10000	1170	392	221	148	129	119	63,0
13	89,3	68,0	61,9	66,0	8840	1080	384	218	148	129	113	61,2
14	86,5	68,0	62,3	76,8	7770	1010	375	215	147	127)	104	60,3
15	85,6	68,0	62,3	96,7	6630	955	369	212	145	127	98,0	60,3
16	85,6	68,0	62,3	153	5760	909	369	206	142	127	93,7	60,3
17	85,1	68,0	62,3	238	5170	854	362	203	140	127	88,3	59,8
18	85,1	65,5	61,9	337	5110	824	354	202	140	127	84,3	60,3
19	82,4	65,5	61,9	410	4650	787	347	199	140	127	81,7	59,8
20	81,4	65,5	61,9	435	4280	754	338	198	140	127	80,4	58,5
21	81,0	65,5	61,9	463п	3910	726	331	195	140	127	79,5	57,6
22	81,0	65,1	60,3	533п	3540	700	323	192	140	126	79,8	58,5
23	80,1	65,1	60,3	759•	3260	668	316	189	138	125	78,4	57,1
24	78,3	65,1	63,3	898•	3020	641	308	186	137	125	78,1	57,1
25	78,3	65,1	63,3	1020о	2790	625	303	183	134	125	75,6	55,8
26	78,3	64,4	61,8	1200о	2630	604	297	180	134	125	73,1	55,8
27	78,3	64,4	61,8	1330о	2490	586	291	178	134	124	71,2	54,9
28	78,3	64,4	61,0	1400	2340	568	286	176	133	124	69,9	54,4
29	76,5		60,7	1450	2220	547	278	175	133	124	67,0	54,8
30	76,5		60,7	1480	2130	531	275	172	132	124	69,0	53,4
31	76,5		60,7		2040		269	170		124		53,8
Средн.	85,6	68,7	62,3	436	4800	1100	372	212	146	127	98,0	61,3
Наиб.	95,0	75,7	65,1	1480	13500	1980	516	266	170	132	124	69,6
Наим.	76,5	64,4	60,3	59,6	1480	526	269	170	132	124	67,0	53,4

Средний годовой 631. Наибольший 13 500 9/V. Наименьший 53,4 30/XII.

127. р. САКМАРА — с. АК-ЮЛОВО

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,30	6,94	6,34	4,82	639	48,5	24,4	13,5	8,60	9,40	8,60):	4,65
2	7,30	6,94	6,34	4,91	601	44,0	24,4	12,5	8,60	9,40	8,60):	4,65
3	7,30	7,37	6,10	5,24	583	44,0	23,2	12,0	8,60	9,40	9,00):	4,48
4	7,30	7,21	6,25	5,24	570	40,8	24,4	11,5	8,60	9,00	10,2	4,48
5	7,60	7,05	6,25	5,45	580	40,8	23,8	11,0	9,00	9,00	9,80	4,32
6	7,60	6,88	6,00	5,84	632	38,4	22,0	10,6	9,40	9,40	9,40	4,32
7	7,60	6,59	5,75	5,84	645	38,4	22,0	10,2	8,60	9,40	12,0	4,30
8	7,60	6,59	5,75	5,72	580	37,6	21,4	10,2	8,60	9,40	14,0	4,45
9	7,92	6,29	5,50	5,49	515	39,2	20,2	9,80	8,60	9,80	14,0	4,60
10	7,78	6,45	5,37	5,73	450	37,6	20,2	9,40	8,60	10,2	12,3	4,42
11	7,60	6,59	5,12	5,73	386	36,8	18,4	9,00	8,60	9,80	8,25	4,42
12	7,60	6,29	4,88	5,97	328	36,0	18,4	9,00	8,60	10,2	7,82	4,56
13	7,60	6,29	4,88	6,09	280	36,0	17,2	8,60	8,60	10,2	7,75	4,37
14	7,92	6,29	4,64	6,59	239	35,2	17,2	8,60	8,60	11,0	7,12	4,32
15	7,78	6,29	4,64	6,80	204	36,0	17,2	8,60	8,60	11,0	6,89	4,32
16	7,78	6,29	4,70	7,78	168	34,4	16,6	8,60	9,00	11,5	6,12	4,05
17	8,08	6,29	5,04	8,17	134	29,6	16,0	7,80	9,40	11,5	5,85	4,18
18	8,08	6,29	4,96	8,53	119	26,8	15,0	8,20	9,40	12,0	5,38	4,18
19	8,08	6,52	5,17	9,68	110	26,2	14,0	8,20	9,40	12,0	5,20	4,18
20	8,08	6,52	4,86	12,1	109	24,4	13,0	8,60	9,40	12,0	4,94	3,86
21	7,92	6,52	4,86	13,5	104	24,4	14,0	8,60	9,80	12,0	4,86	3,74
22	7,60	6,52	4,86	16,4	99,1	23,2	14,0	8,60	9,80	12,0	4,90	3,86
23	7,75	6,69	4,56	20,2	88,8	22,6	14,0	8,60	9,00	11,5	5,27	5,99
24	7,59	6,83	4,56	31,9	78,8	22,6	15,0	8,60	8,60	11,0	5,28	3,80
25	7,59	6,59	4,76	67,2п	72,5	25,6	14,0	8,60	9,00	11,0)	5,12	3,80
26	7,59	6,59	4,62	161•	72,5	25,6	13,0	8,60	9,00	10,2)	4,80	3,80
27	7,75	6,59	4,44	352	61,1	25,6	13,0	8,60	9,00	9,80)	4,96	3,80
28	7,44	6,34	4,52	533	60,2	26,2	13,0	8,60	9,00	9,80)	4,80	3,80
29	6,94		4,82	682	57,5	26,8	14,0	8,60	9,00	9,40)	4,80	3,80
30	7,28		4,91	626	54,8	25,6	15,0	8,60	9,00	8,60)	4,81	3,61
31	7,28		4,82		53,9		14,0	8,60		9,00)		3,61
Средн.	7,63	6,59	5,17	87,8	280	32,6	17,5	9,37	8,93	10,3	7,42	4,22
Наиб.	8,08	7,37	6,34	682	645	49,4	25,0	13,5	10,2	12,5	14,0	4,65
Наим.	6,94	6,29	4,44	4,82	51,2	22,6	12,5	7,40	8,60	8,60	4,80	3,61

Средний годовой 39,8. Наибольший 682 29/IV. Наименьший 3,61 30—31/XII.

129. р. САКМАРА — с. САКМАРА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	41,3	36,2	32,6	35,0	2360	366	173	78,2	40,1	39,1	42,5	44,5
2	40,6	34,8	33,1	35,0	1700	350	173	76,5	40,0	39,1	42,5	41,4
3	40,6	34,8	33,1	35,0	1710	331	173	74,8	39,1	39,1	41,6	40,0
4	40,6	34,8	33,1	35,4	3920	312	165	73,0	38,2	39,1	41,6	39,6
5	40,6	34,8	33,6	35,4	4050	304	163	69,5	38,2	39,1	41,6	39,2
6	39,3	34,8	33,6	35,4	3430	293	160	66,4	37,4	40,0	40,1	38,5
7	39,9	34,8	33,6	37,9	2800	282	157	63,3	37,4	40,0	39,1	37,4
8	39,9	35,4	32,7	39,1	2500	274	152	61,8	37,4	39,1	25,7*	37,4
9	39,3	35,4	32,7	39,1	2250	262	147	61,8	37,4	40,0	32,4)	36,7
10	39,3	35,4	32,7	39,6	2380	257	143	60,2	38,2	40,0	33,2)	35,6
11	39,3	34,5	32,7	42,8	2400	243	136	57,1	37,4	40,0	34,9)	35,6
12	38,0	34,5	32,7	43,8	2270	238	129	55,6	37,4	40,0	36,0	34,6
13	38,0	34,0	32,7	46,0	2200	232	127	54,0	37,4	40,0	33,7	33,3
14	38,0	34,0	32,7	48,3	1740	230	125	51,7	37,4	40,0	33,7	33,3
15	37,4	33,5	32,7	51,5	1510	235	123	51,7	36,6	40,1	34,2	32,2
16	37,4	33,5	33,1	55,7	1310	232	121	49,4	37,4	40,1	34,5	32,2
17	37,4	33,5	33,1	61,7	1180	232	117	49,4	37,4	40,1	36,5	32,2
18	36,7	33,5	33,1	67,8	1040	227	110	48,2	38,2	40,1	36,7	31,3
19	36,7	33,5	33,6	79,2	924	216	108	47,1	38,2	40,1	35,2	29,7
20	37,2	33,5	33,6	94,3	840	205	106	48,2	38,2	42,5	33,6	29,2
21	37,2	32,2	33,6	113	700	205	104	47,1	39,1	42,5	32,8	28,6
22	37,5	32,2	34,0	157	641	200	98,9	47,1	39,1	42,5	32,1	28,6
23	37,5	32,2	34,0	255п	606	192	97,2	46,0	39,1	43,6	31,4	28,6
24	36,7	32,2	33,6	504•	561	186	95,5	44,8	39,1	43,6	35,1	28,1
25	36,7	32,2	33,6	620•	536	184	93,8	44,8	39,1	43,6	38,0	28,1
26	36,7	32,6	33,6	986•	506	181	90,4	43,6	39,1	43,6	38,5	27,2
27	36,7	32,6	33,6	2090•	475	178	87,0	42,5	39,1	43,6	38,9	27,2
28	36,7	32,6	33,6	3590	448	178	85,2	42,5	39,1	43,6	41,6	27,7
29	36,7		34,0	4210	423	173	83,5	42,5	39,1	43,6	43,7	28,2
30	36,2		34,5	3680	401	170	81,8	40,1	39,1	42,5	45,2	28,2
31	36,2		35,0		379		80,0	40,1		42,5		28,2
Средн.	38,1	33,9	33,4	572	1550	239	123	54,2	38,3	41,1	36,9	33,0
Наиб.	41,3	36,2	35,0	4250	4500	368	176	78,2	40,1	43,6	45,2	45,2
Наим.	36,2	32,2	32,6	35,0	376	170	80,0	40,1	36,6	39,1	22,7	27,2

Средний годовой 233. Наибольший 4500 4/V. Наименьший 22,7 8/XI.

131. р. УРМАН-ЗИЛАИР — с. АК-ЮЛОВО

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,09	1,29	1,32	0,83	215	8,95	7,55	2,92	2,14	1,94	2,11)	1,08
2	1,09	1,29	1,45	1,13	179	9,30	7,20	2,92	2,14	2,14	1,94	1,05
3	1,19	1,29	1,43	1,50	159	10,4	7,20	2,92	2,53	1,94	2,34	0,91
4	1,22	1,29	1,37	1,47	152	25,0	7,20	2,72	2,53	1,94	2,72	0,82
5	1,22	1,22	1,21	1,49	157	15,0	6,50	2,92	4,26	1,94	2,72	0,99
6	1,22	1,22	1,08	1,52	208	21,6	2,66	2,92	5,38	2,53	2,53	0,99
7	1,22	1,29	1,10	1,61	218	16,4	5,66	2,72	3,70	2,53	2,77)	0,96
8	1,22	1,29	1,09	1,70	180	10,0	5,38	2,72	3,31	2,53	0,52	1,06
9	1,29	1,29	1,09	1,76	167	11,4	5,38	2,34	3,12	2,53	0,49	1,00
10	1,22	1,29	1,02	1,64	141	7,90	5,10	2,14	2,92	2.34	0,51	0,91
11	1,22	1,29	0,99	1,67	122	7,20	4,26	2,14	2,92	2,53	0,97	0,99
12	1,26	1,47	0,99	1,74	89,6	7,20	4,26	2,14	2,72	2,53	2,15	0,99
13	1,29	1,47	0,99	1,86	81,0	7,20	4,26	2,14	2,72	2,53	1,90	1,11
14	1,29	1,47	0,99	2,00	63,5	8,25	4,26	2,34	2,53	2,53	1,57	1,07
15	1,29	1,64	1,13	2,13	67,8	8,95	3,98	2,14	2,53	2,72	1,49	0,87
16	1,22	1,64	1,38	2,38	43 7	8,60	4,26	2,53	2,34	2,92	1,33	0,93
17	1,22	1,64	1,21	2,57	47,8	8,25	4,26	2,53	2,53	2,92	1,42	0,98
18	1,26	1,47	1,10	2,93	48,4	7,20	4,26	2,53	2,53	2,92	1,16	1,00
19	1,22	1,64	0,97	3,08	21,6	6,50	4,54	2,34	2,53	3,31	1,11	1,00
20	1,22	1,64	0,96	3,41	27,4	7,90	3,98	2,53	2,53	3,31	1,09	1,07
21	1,22	1,72	0,95	3,94	31,0	7,90	3,70	2,53	3,31	3,31	1,26	1,03
22	1,22	1,68	0,91	5,98	31,0	7,20	3,31	2,53	4,26	2,92	1,59	1,03
23	1,22	1,62	0,91	9,67	25,6	7,20	3,70	2,53	3,50	2,72	1,87	1,11
24	1,22	1,54	0,94	15,7п	19,3	7.20	3,70	2,53	2,92	2.72	1,70	1,06
25	1,22	1,47	0,96	28,1п	10,9	7,20	3,50	2,34	2,72	2,28)	1,46	1,14
26	1,22	1,36	1,01	35,8	11,8	8,25	3,50	2,34	2,53	2,28):	1,26	1,14
27	1,22	1,32	0,96	50,1	12,7	8,95	3,31	2,53	2,53	2,28)	1,31	1,22
28	1,22	1,35	1,01	97,8•	13,6	7,20	3,31	2,53	2,53	2,34	2,11):	1,36	1,29
29	1,22		0,86	221о	12,2	7,90	3,70	2,53	2,53	1,93)	1,29	1,16
30	1,22		0,72	202о	14,0	7,90	3,50	2,53	2,14	1,75)	1,19	1,16
31	1,29		0,76		14,5		3,31	2,34		1,75):		1,16
Средн.	1,22	1,44	1,06	23,6	83,4	9,67	4,64	2,51	2,89	2,47	1,57	1,04
Наиб.	1,29	1,72	1,45	223	239	44,2	7,55	3,12	6,85	3,31	2,77	1,29
Наим.	1,09	1,22	0,72	0,83	10,4	6,22	3,31	1,94	1,94	1,75	0,46	0,82

Средний годовой 11,3. Наибольший 239 7/V. Наименьший 0,46 8/XI.

132. р. БОЛЬШОЙ ИК — с. МРАКОВО

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,05	3,51	2,80	2,12	377	26,1	11,0	3,20	1,17	1,64	1,92	6,68
2	4,03	3,49	2,98	2,17	345	24,4	11,4	3,20	1,33	1,64	2,06	4,76
3	4,02	3,47	2,34	2,50	288	23,3	13,1	2,80	1,17	1,64	2,20	3,21
4	4,00	3,45	2,41	3,14	266	22,2	16,0	2,80	1,17	1,64	2,40	3,04
5	3,98	3,44	2,41	3,14	251	21,2	15,5	2,60	1,17	1,50	2,20	3,53
6	3,96	3,42	2,60	3,14	282	20,6	14,5	2,60	1,17	1,78	2,20	2,83
7	3,95	3,40	2,87	3,19	368	19,5	14,5	2,40	1,17	1,78	2,24)	2,41
8	3,93	3,38	2,93	3,42	277	19,5	16,0	2,20	1,17	1,78	5,89	2,54
9	3,91	3,37	2,74	2,66	234	19,0	11,8	2,20	1,00	1,92	5,34	2,85
10	3,89	3,35	2,66	3,03	212	17,0	9,34	2,06	1,00	2,06	4,08	2,81
11	3,88	3,33	2,68	3,65o	164	17,0	9,34	2,06	1.00	2,40	4,08	2,24
12	3,86	3,31	2,75	3,66o	132	16,5	8,52	1,92	1,00	3,00	4,32	2,48
13	3,84	3,29	2,82	3,88o	117	16,0	8,11	1,92	1,00	3,00	5,34	2,39
14	3,82	3,28	2,75	5,78o	91,2	15,5	7,70	1,92	1,00	3,20	5,89	2,12
15	3,81	3,26	2,56	4,42o	78,0	15,0	7,36	1,78	1,17	3,46	5,62	1,94
16	3,79	3,24	2,01	6,00	68,6	14,0	8,93	1,92	1,64	3,46	5,62	1,68
17	3,77	3,22	1.80	4,80	62,7	13,6	15,5	1,78	2,06	3,20	5,89	1,38
18	3,75	3,21	1,90	6,34	57,1	12,2	12,2	1,64	1,78	3,20	5,89	1,66
19	3,74	3,19	1.95	7,70	52,6	11,0	8,93	1,64	1,64	3,20	6,16	1,56
20	3,72	3,17	1,90	11,0	51,2	10,2	8,11	1,50	1,64	3,20	6,49	1,56
21	3,70	3,15	2,01	11,8o	50,6	9,75	7,36	1,50	1,78	3,20	5,89	1,40
22	3,68	3,14	1,90	12,2o	54,5	9,75	7,02	1,50	1,92	3,00	4,56	1,40
23	3,66	3,12	1,71	15,5o	49,3	9,34	6,00	1,50	2,06	3,00	3,18	1,36
24	3,65	3,10	1,81	21,7o	45,6	10,2	5.40	1,50	1,78	3,00	2,86	1,43
25	3,63	3,08	1,85	40,8o	41,4	12,7	4,80	1,50	1,92	2,80	2,52	1,25
26	3,61	3,07	1,85	66,1	38,4	13,6	4,24	1,50	1,92	2,80	3,35*	1,05
27	3,59	3,05	1,81	117	35,4	13,6	4,24	1,33	1,78	2,60	5,34	1,21
28	3,58	3,03	1,76	174	33,1	12,2	4,24	1,33	1,78	2,40	11,6)	1,21
29	3,56		1,76	340	30,8	12,2	3,72	1,33	1,64	2,40	9,60	1,21
30	3,54		1,76	464	29,0	11,8	3,72	1,17	1,64	2,20	8,64	1,12
31	3,52		1,80		27,9		3,46	1,17		2,06		1,17
Средн.	3,79	3,27	2,25	45,0	136	15,6	9,10	1,92	1,46	2,52	4,77	2,18
Наиб.	4.05	3,51	2,98	475	398	26,1	16,5	3,46	2,06	3,46	11,6	6,68
Наим.	3,52	3,03	1,71	2,12	27,3	9,34	3,46	1,17	1,00	1,50	1,92	1,05

Средний годовой 19,0. Наибольший 475 30/IV. Наименьший 1,00 9—14/IX.

138. р. ИЛЕК — г. АКТЮБИНСК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,65	0,23	0,22	0,25	1540	47,5	14,9	3,65	2,90	3,48	4,91)	3,11
2	0,52	0,21	0,24	0,28	1160	42,7	13,9	3,48	2,90	3,48	5,24	3,11
3	0,40	0,19	0,25	0,29	849	39,0	11,3	3,48	2,90	3,65	5,24	2,73
4	0,28	0,18	0,24	0,32	991	37,9	10,5	4,02	2,90	3,65	5,24	2,52
5	0,30	0,19	0,24	0,33	668	36,8	9,70	4,42	2,90	3,84	5,24	2,31
6	0,30	0,19	0,24	0,31	578	35,7	8,43	4,22	2,90	3,84	5,57	2,26
7	0,30	0,21	0,20	0,34	480	35,7	7,96	4,02	2,90	3,84	5,57	2,26
8	0,33	0,21	0,19	0,37	240	35,7	7,96	4,02	2,90	3,84	5,01)	2,50
9	0,36	0,20	0,15	0,39	229	35,7	7,96	4,02	2,90	4,02	(4,56))	2,80
10	0,39	0,19	0,16	0,46	207	35,7	6,55	4,02	3,03	4,02	(4,30)	2,45
11	0,43	0,19	0,17	0,45	205	34,6	6,55	3,65	2,90	4,02	(3,83)	2,16
12	0,43	0,18	0,18	0,46	178	32,4	6,22	3,65	2,90	4,02	(3,73)	3,02
13	0,50	0,17	0,21	0,46	143	30,2	5,89	3,48	2,90	4,02	3,40	2,61
14	0,54	0,16	0,23	0,56	106	29,1	5,57	3,32	2,90	4,02	3,26	2,61
15	0,57	0,12	0,24	0,66	107	31,3	5,57	3,32	3,03	4,02	3,17	2 55
16	0,56	0,12	0,24	0,72	104	30,2	5,57	3,32	3,18	4,02	2,95	2,55
17	0,56	0,21	0,19	0,75	98,6	29,1	5,24	3,32	3,32	4,42	3,19	2,81
18	0,59	0,24	0,19	1,06	91,8	28,0	4,91	3,18	3,48	4,42	3,14	3,37
19	0,58	0,29	0,21	2,12	86,4	26,0	4,66	3,18	3,48	4,42	3,09	3,56
20	0,57	0,29	0,20	5,15	82,4	23,9	4,42	3,18	3,48	4,42	3,04	3,56
21	0,56	0,29	0,20	12,7п	79,7	21,9	4,42	3,18	3,48	4,42	2,95	3,10
22	0,56	0,30	0,20	215•	78,3	20,9	4,42	3,18	3,65	4,42	2,95	2,55
23	0,39	0,32	0,19	366•	77,0	19,8	4,42	3,18	3,65	4,42	2,85	2,49
24	0,36	0,32	0,18	508•	73,1	19,8	4,22	3,03	3,65	4,66	2,80	2,36
25	0,32	0,30	0,17	1100•	66,6	18,8	4,22	3,03	3,48	4,66	3,12	2,67
26	0,29	0,27	0,16	1830•	64,0	17,8	4,02	3,03	3,48	4,66	2,70	2,95
27	0,29	0,24	0,20	2670•	52,5	16,8	4,02	3,03	3,48	4,66	2,65	2,95
28	0,27	0,24	0,22	3580o	52,5	15,8	4,02	3,03	3,48	4,66	2,60	3,03
29	0,27		0,26	4170•	(51,2)	15,8	4,02	3,03	3,48	4,91	2,55	3,03
30	0,26		0,40	2920	51,2	15,8	3,84	3,03	3,48	4,91	2,84	3,03
31	0,24		0,38		50,0		3,84	2,90		4,91		3,12
Средн.	0,42	0,22	0,22	580	235	28,7	6,43	3,44	3,20	4,22	3,72	2,78
Наиб.	0,68	0,32	0,40	4460	2080	48,8	14,9	4,42	3,84	4,91	5,57	3,88
Наим.	0,24	0,12	0,15	0,25	50,0	15,8	3,84	2,90	2,78	3,48	2,55	2,06

Средний годовой 76,5. Наибольший 4460 29/IV. Наименьший 0,12 15, 16/II.

143 а. р. ЭМБА — уроч. ДЮСЕКЕ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	548	23,1	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	465	23,8	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—•	366	23,1	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—•	284	20,9	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—•	212	20,2	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—o	174	19,6	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	151	19,6	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—o	126	19,1	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	113	18,5	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	109	18,5	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	99,7	17,9	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	90,8	16,8	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	87,5	16,8	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	84,2	15,6	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	62,3	16,2	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	55,5	16,2	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	47,5	15,1	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	45,3	14,1	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	40,8	13,4	—	—	—	0,000	—	—
20	—	—	—	—	39,7	13,0	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	35,5	0,000	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	29,2	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	27,4	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	27,4	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	26,7	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—
29	—		—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—
30	—		—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	—
31	—		—		23,1		—	—		—		—
Средн.	—	—	—	—	113	12,0	0,000	0,000	0,000	—	—	—
Наиб.	—	—	—	—	569	23,8	0,000	0,000	0,000	—	—	—
Наим.	—	—	—	—	22,4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	—	—

Средний годовой —. Наибольший 594 29/IV. Наименьший 0,000.

С 21/VI—19/X сток отсутствовал.

ПОЯСНЕНИЯ К ЕЖЕДНЕВНЫМ РАСХОДАМ ВОДЫ

Пояснения содержат сведения о способе получения ежедневных расходов воды и принятых расчетных схемах, а также общие указания на степень надежности данных в тех случаях, когда они характеризуются пониженной против обычной точностью.

Для суждения о правильности публикуемых величин сделано сопоставление средних (месячных и годовых) и экстремных значений расходов воды в речных узлах и по длине реки.

Результаты сравнения и увязки стока получены следующие:

1. Сток по длине каждой из рек: Волга, Самара, Боровка, Большой Кинель, Урал, Сакмара увязываются удовлетворительно. Имеющие место на р. Волга у г. Тетюши и Поляна им. Фрунзе некоторые неувязки среднемесячных расходов в феврале, марте месяцах не превышают допустимого предела (не более 3%) и их можно отнести за счет инструментальной точности измерения.

Исключение составляют среднемесячные расходы воды р. Урал у г. Верхнеуральск, значительно превышающие среднемесячные расходы у с. Кизильское за октябрь 1936—1939 гг. и январь, февраль, июль, ноябрь 1938 г. Наличие этих неувязок связано с тем, что кривая расходов воды по Верхнеуральску в нижней части осредненная при наличии довольно значительных расхождений в величинах измерений. Соотношение среднемесячных расходов воды с 1940 г. между указанными выше станциями резко изменилось, расходы воды у с. Кизильское значительно превысили, по сравнению с прошлыми годами, значения расходов воды у г. Верхнеуральск. Наибольший годовой расход в 1941 и 1942 гг. прошел у с. Кизильское значительно ранее чем у г. Верхнеуральск, повидимому, в основном это обусловлено работой Магнитогорской плотины.

Преуменьшение среднемесячного расхода в апреле у г. Чкалов следует отнести за счет перераспределения стока.

2. В узлах рек: р. Волга — с. Вязовые, р. Кама — г. Чистополь и замыкающий створ р. Волга — г. Тетюши; р. Самара — с. Ново-Сергиевка, р. Большой Уран — с. Ивановка, р. Ток — с. Красноярка, р. Бузулук — с. Байгоровка и замыкающий створ р. Самара — с. Елшанка; р. Урал — г. Чкалов, р. Сакмара — г. Сакмара, р. Илек — г. Актюбинск и замыкающий створ р. Урал — пос. Кушумский; р. Сакмара — с. Ак-Юлово, р. Большой Ик — с. Мраково и замыкающий створ р. Сакмара — с. Сакмара — сток вполне увязывается. Преуменьшение среднемесячного расхода в апреле у пос. Кушумский следует отнести за счет перераспределения стока.

Режим рек Заволжья и частично бассейна Урала искажается наличием водоудержательных и мельничных плотин (разрушающихся обычно весной), вследствие чего колебания стока часто отражают работу этих сооружений.

Половодье 1942 г. для большинства рек было высоким, а для р. Урал и его притоков — катастрофическим. По водности 1942 г. можно отнести к группе многоводных лет.

Ниже приводятся пояснения к ежедневным расходам воды по отдельным станциям.

1. р. Волга — г. Тетюши. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по кривой, построенной по 26 расходам, измеренным при открытом русле в 1942 г.

Измеренными расходами охвачено 98% амплитуды колебания уровня.

Экстраполяция кривой произведена ниже уровня 47 *см* на 18 *см* (2%).

Выше уровня 425 *см* кривая имеет ветвь подъема, построенную по расходам 1940, 1941 гг., с периодом применения: 25/IV—20/V.

За зимний период (1/I—28/IV и 9/XI—31/XII) расходы воды вычислены по летним кривым 1941, 1942 гг. (за 25—28/IV — по ветви подъема), с введением коэфициента $K_{зим}$, выведенного на основании 8 расходов, измеренных при ледоставе в 1942 г.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,44—0,61.

12. р. Волга — пос. Поляна им. Фрунзе. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по кривой, построенной на основании расходов, измеренных при свободном русле: 59 — в 1940—1942 гг. и 1 — в 1946 г. при уровне 1242 *см*.

Измеренные в 1942 г. 20 расходов воды освещают преимущественно нижнюю часть кривой.

Измеренными расходами 1940—1942, 1946 гг. охвачено 99% амплитуды колебания уровня 1942 г.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 1242 *см* расход 3540 *см³/сек* до наивысшего уровня 1252 *см* (расход 35700 *м³/сек*) на 10 *см* (1%).

Выше уровня 794 *см* кривая имеет ветвь подъема с периодом применения: 29/IV—24/V.

Расходы воды за 20—28/IV вычислены по интерполяции между измеренным расходом № 8 от 19/IV и полученным по кривой за 29/IV.

Расходы № 17, 18, измеренные на осеннем подъеме уровня дали самостоятельную кривую с периодом применения с 10/X—19/XI.

За зимний период (1/I—19/IV, 8/XI—31/XII) расходы воды получены по летним кривым 1941, 1942 гг. с введением коэфициента $K_{зим}$, выведенного на основании 10 расходов, измеренных в 1942 г. при ледоставе. Величина $K_{зим}$ колеблется для периода устойчивого ледостава в пределах 0,44—0,60.

Ввиду отсутствия измеренных расходов в период весеннего половодья 1942 г. — сток за половодье приближенный.

21. р. Волга — Вольская гидрометрическая станция. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по кривой, построенной на основании 34 расходов, измеренных при свободном русле в 1942 г. с учетом 18 расходов 1938—1940 гг., принятых для построения нижней части кривой в пределах уровня 177—320 *см*.

Измеренными расходами 1938—1940, 1942 гг. охвачено 100% амплитуды колебания уровня 1942 г.

Выше уровня 550 *см* кривая имеет ветвь подъема с периодом применения с 1—30/V.

За 21—30/IV расходы вычислены по интерполяции между измеренным расходом № 11 от 21/IV и снятым с кривой подъема на 1/V.

Расходы № 43—45, измеренные на осеннем подъеме уровня, дали самостоятельную кривую с периодом применения: 3/X—26/XI.

За зимний период (1/I—20/IV и 9/XI—31/XII) расходы воды вычислены по летним кривым 1941, 1942 гг. с введением коэфициента $K_{зим}$, выведенного на основании 13 расходов, измеренных при ледоставе. Величина $K_{зим}$ колеблется для периода устойчивого ледостава в пределах 0,49—0,58.

Недоучет воды затона и поймы (5—7%) не превышает точность гидрометрических работ, поэтому при построении кривой он не принят во внимание.

28. р. Волга — г. Камышин. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по кривой, построенной на основании 21 расхода, измеренного в 1942 г. с учетом 48 расходов 1940—1941 гг., принятых для построения нижней части кривой в пределах уровня от — 124 *см* до 822 *см*.

Измеренными расходами 1940—1942 гг. охвачено 96% амплитуды колебания уровня 1942 г.

Экстраполяция кривой произведена ниже уровня — 70 *см* на 54 *см* (%).

Выше уровня 391 *см* кривая имеет ветвь подъема с периодом применения: 30/IV—2/VI.

Расходы воды за 26—28/IV вычислены по интерполяции между вычисленным расходом за 25/IV и измеренными расходами за 27, 29/IV.

За зимний период (1/I—25/IV и 11/XI—31/XII) расходы вычислены по летним кривым 1941 и 1942 гг. с введением коэфициента $K_{зим}$, выведенного на основании 14 расходов, измеренных в 1942 г. при ледоставе (в том числе 2 расхода — у с. Горно-Водяное).

Величина $K_{зим}$ колеблется для периода устойчивого ледостава в пределах 0,38—0,61.

41. р. Майна — пос. Плуг. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по кривой, характеристика которой помещена в Ежегоднике 1941 г.

Измеренные в 1942 г. при свободном русле 5 расходов воды освещают нижнюю часть кривой в интервале уровня 116—96 *см*.

Расходами 1941, 1942 гг. охвачено 99% амплитуды колебания уровня 1942 г. Выше уровня 396 *см* (расход 138 *м³/сек*) на 33 *см* (10%) и ниже 94 *см* на 3 *см* (1%) принята экстраполированная часть кривой 1941 г.

За 13/V—20/X (ввиду влияния вышерасположенной мельничной плотины) сток подсчитан по интерполяции между измеренными расходами и вычисленными за 12/V, причем, за 13—29/V и 20/VI—20/X с учетом хода уровня.

С 21/X ежедневные расходы не подсчитывались, вследствие прекращения уровенных наблюдений и отсутствия измеренных расходов воды. Величина $K_{зим}$ колеблется в пределе 0,11—0,27.

За зимний период (1/I—16/IV) расходы вычислены по летней кривой — с введением коэфициента $K_{зим}$, выведенного на основании 3 расходов, измеренных в 1942 г. при ледоставе.

Сток приближенный.

44. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по двум кривым на основании расходов, измеренных в 1942 г. — 19 при свободном русле и 6 при ледоходе.

Первая кривая построена по 7 расходам, измеренным на подъеме паводка с охватом 66% амплитуды колебания уровня периода применения кривой 20—29/IV. Экстраполяция кривой произведена выше уровня 740 *см* (расход 700 *м³/сек*) на 130 *см* (34%) до наивысшего уровня 870 *см* (расход 1200 *м³/сек*). Применение экстраполированной части кривой допустимо, ввиду кратковременности стояния уровня выше 740 *см* (3 дня).

За остальные периоды года ежедневные расходы воды получены по второй кривой, построенной на основании 18 расходов воды с охватом 96% амплитуды колебания уровня периода применения кривой. Экстраполяция кривой произведена выше уровня 837 *см* (расход 981 *м³/сек*) на 22 *см* (4%) до 859 *см* (расход 1120 *м³/сек*) и вниз на 2 *см*.

За зимний период (1/I—19/IV, 7/XI—31/XII) расходы воды вычислены по кривым 1941 и 1942 гг. с введением коэфициента $K_{зим}$, выведенного на основании 5 расходов 1942 г., измеренных при ледоставе. Величина $K_{зим}$ колеблется для периода устойчивого ледостава в пределах 0,27—0,61.

52. р. Кондурча — пос. Украинка. Для подсчета стока за 1937, 1938, 1941 и 1942 гг. принята кривая, построенная в основном по расходам 1933, 1936, 1939 гг., расчлененная ниже уровня 280 *см* на 2 кривые: 1936 и 1939 гг., уточненные для последующих лет расходами 1938, 1940—1942 гг. Всего использовано 87 расходов, из них 25 расходов измерено в период весеннего половодья, 31 — в летнюю межень и 31 — в зимнюю межень.

Измеренными расходами, принятыми для построения кривой, амплитуда колебания уровня для различных лет освещена неодинаково: 1937 г. на 92%, 1938 на 86%, 1941 г. на 60% и 1942 г. на 50%.

Измеренные расходы за период 1933—1936 гг. и 1938—1942 гг. освещают кривую до уровня 293 *см*. Выше уровня 293 *см* кривая экстраполирована до наивысшего уровня 600 *см* (расход 652 *м³/сек*) на 307 *см* (50%). Экстраполяция произведена графически с учетом кривых площадей живого сечения и средних скоростей.

Нижняя часть кривой 1936 г. для 1937, 1938 гг. уточнена расходами 1938 г.

Координаты уточненной части кривой следующие:

H см	—14	0	10	20	30	40	50	60
Q м³/сек	0,20	0,70	1,10	1,60	2,20	2,90	3,65	4,50

Для 1941, 1942 гг. кривая 1939 г., уточненная ниже уровня 60 *см* расходами 1941, 1942 гг., отклонилась вправо от кривой 1937—1938 гг. и полученные координаты для этих лет следующие:

H см	—25	—20	—10	6	10	20	40	60
м³/сек	0,80	0,98	1,43	2,04	2,80	3,57	5,42	7,60

Зимний сток подсчитан с введением коэфициента $K_{зим}$ значения которых для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,18—0,70.

Коэфициент на зарастаемость русла не вводился, ввиду того, что зарастаемость выражена измеренными расходами нехарактерно и сведения о начале и конце вегетации отсутствуют.

Сток за 1937, 1938, 1941 и 1942 гг., вследствие недостаточного количества измеренных расходов для средней и верхней части кривой, полного отсутствия их в 1937 г. и большой экстраполяции кривой, следует считать приближенным. (См. добавление).

53. р. Самара — с. Ново-Сергиевка. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по кривой принятой для подсчета стока в 1941 г.

Измеренные в 1942 г. 6 расходов при свободном русле приходятся на нижнюю часть кривой (в интервале уровня 254—374 *см*) и дают значительный разброс. Расход № 4, измеренный в период ледохода, при высоком уровне (592 *см*) не уточняет верхнюю часть кривой, вследствие недоучета расхода рукава.

Амплитуда колебания уровня 1942 г. освещена расходами, принятыми для построения кривой, на 68%.

Экстраполированная часть кривой выше уровня 501 *см* (расход 124 *м³/сек*) до наивысшего уровня 617 *см* (расход 221 *м³/сек*) составляет 32%.

Наибольший расход приходится на 28/IV при уровне 601 *см* свободного русла.

Расходы воды за зимний период (1/I—27/IV и 2/XI—31/XII) вычислены по кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, выведенного на основании 6 расходов, измеренных в 1942 г. при ледовых явлениях. Величина $K_{зим}$ колеблется для периода устойчивого ледостава в пределах 0,02—0,13.

Недостаточное количество измеренных расходов воды в 1942 г. не дало возможности учесть особенности режима: периодическое перемерзание и искажения, вызванные действием вышерасположенной плотины — вследствие чего сток следует считать приближенным.

56. р. Самара — с. Елшанка. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по кривой, построенной на основании 35 расходов, измеренных при свободном русле в 1942 г.

Измеренными расходами охвачено 100% амплитуды колебания уровня.

Расходы воды за зимний период (1/I—23/IV и 8/XI—31/XII) вычислены по летним кривым 1941, 1942 гг. с введением коэфициента $K_{зим}$, выведенного на основании 11 расходов, измеренных при ледоставе и 4 — при ледоходе. Величина $K_{зим}$ колеблется для периода устойчивого ледостава в пределах 0,27—0,50.

60. р. Большой Уран — с. Ивановка. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по многолетней кривой, принятой для подсчета стока за 1940, 1941 гг.

Измеренные в 1942 г. при свободном русле 7 расходов воды расположились несколько левее многолетней кривой и в пределах уровня 100—256 *см* изменили ее направление.

Измеренными расходами 1934—1942 гг. амплитуда колебания 1942 г. освещена на 92%.

Экстраполированная часть кривой выше уровня 403 *см* (расход 245 *м³/сек*) до наивысшего уровня 431 *см* (расход 407 *м³/сек*) составляет 8%.

За зимний период (1/I—28/IV и 7/XI—31/XII) расходы вычислены по кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, выведенного на основании 5 расходов, измеренных в 1942 г. при ледоставе. Величина $K_{зим}$ колеблется для периода устойчивого ледостава в пределах 0,02—0,18.

Наибольший расход вычислен с коэфициентом $K_{зим}$ равным 0,95.

Недостаточное количество измеренных расходов воды в 1942 г. не дало возможности уточнить верхнюю часть кривой, а также учесть искажения, создаваемые вышерасположенной плотиной — вследствие чего сток следует считать приближенным.

62. р. Ток — с. Красноярка. Ежедневные расходы воды за 1938—1942 гг. получены по кривой 1936—1937 гг., уточненной для последующих лет расходами 1938—1942 гг. Всего использовано 52 расхода в период свободного русла и 29 при ледоставе.

Измеренными расходами принятыми при построении кривой, амплитуды колебания уровня для различных лет освещены неодинаково: 1938 г. на 100%, 1939 г. на 93%, 1940 и 1942 г. на 81% и 1941 г. на 85%.

Измеренные расходы за период 1936—1942 гг. освещают кривую до уровня 434 *см* (расход 188 *м³/сек*). Выше уровня 434 *см* кривая экстраполирована до наивысшего уровня 526 (расход 450 *м³*) на 91 *см* (19%). Экстраполяция произведена графически с учетом кривых площадей живого сечения и средних скоростей.

Зимний сток подсчитан с введением коэфициентов $K_{зим}$, значения которых для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах от 0,06—0,29. За период временных ледоставов 1940 г. (не освещенных расходами) значения $K_{зим}$ приняты по интерполяции между условно взятыми значениями $K_{зим}$ равными: 1,0 за 27/X, 8/XI и 0,85 за 3/XI, для 14—16/XI $K_{зим}$ 0,90.

За 20/V—31/XII 1942 г. сток подсчитан по интерполяции между измеренными расходами и вычисленным расходом за 19/V. В отдельные периоды, когда наблюдался скачкообразный ход уровня, вызванный, по всей вероятности, попусками расположенной в 6 *км* мельничной плотины, интерполяция производилась с учетом хода уровня.

Вследствие недостаточного количества измеренных расходов или полного их отсутствия за отдельные периоды и годы, сток за 1938—1942 гг. следует считать приближенным. (См. добавление).

64. р. Бузулук — с. Байгоровка. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по двум кривым, построенным на основании расходов 1938—1943 гг.

Измеренные в 1942 г. 6 расходов воды при свободном русле частично освещают нижнюю часть кривой.

Первая кривая построена по 12 расходам 1940 г. и 6 расходам 1943 г., измеренным при ледоходе с охватом 72% амплитуды колебания уровня периода применения кривой 21—29/IV. Экстраполяция кривой произведена выше уровня 482 *см* (расход 161 *м³/сек*) на 85 *см* (28%) до наивысшего уровня 567 *см* (расход 232 *м³/сек*).

За остальные периоды года ежедневные расходы воды получены по второй кривой, построенной на основании 39 расходов, измеренных при открытом русле в 1938—1943 гг., освещающих полностью амплитуду колебания уровня периода применения кривой.

За зимний период (1/I—20/IV и 8/XI—31/XII) расходы вычислены по кравой с введением коэфициента $K_{зим}$, выведенного на основании 4 расходов, измеренных в 1941—1943 гг. при ледоставе.

Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,03—0,07.

Ввиду отсутствия измеренных расходов в период весеннего половодья 1942 г. — сток следует считать приближенным.

65. р. Боровка — с. Якутино. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по кривой 1939—1941 гг., принятой для подсчета стока в 1940, 1941 гг.

Измеренными расходами 1940, 1941 гг. охвачено 68% амплитуды колебания уровня 1942 г.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 541 *см* (расход 89,4 *м³/сек*) на 221 *см* (32%) до наивысшего уровня 762 *см* (расход 172 *м³/сек*).

Расходы воды за зимний период (1/I—26/IV, 7/XI—31/XII) вычислены по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, выведенного на основании 12 расходов, измеренных при ледоставе в 1939—1941 гг. В период устойчивого ледостава величина $K_{зим}$ 0,02. Наибольший расход вычислен с $K_{зим}$ 0,76.

Сток приближенный, ввиду отсутствия измеренных расходов воды в 1942 г.

66. р. Боровка — х. Паника. Для подсчета стока воды за 1934—1938, 1940, 1942 гг. использована кривая 1939—1941 гг., уточненная в нижней части для отдельных лет расходами, измеренными в 1934—1938, 1942 гг. Всего за указанный период при свободном русле и ледоходе использовано 78 расходов, из них: 34 в весеннее половодье и 44 — в летнюю межень.

Измеренными расходами, принятыми при построении кривой, амплитуды колебания уровня для различных лет освещены неодинаково: 1934, 1937, 1938 и 1940 гг. на 100%, 1935 на 91%, 1936 на 98% и 1942 г. на 90%.

Измеренные расходы за период 1934—1942 гг. освещают кривую до уровня 417 *см* (расход 252 *м³/сек*). Выше уровня 417 *см* кривая экстраполирована до наивысшего уровня 458 *см* (расход 348 *м³/сек*) на 41 *см* (10%). В нижней части кривая экстраполирована для 1935 г. ниже уровня 54 *см* на 8 *см* (9%) и для 1936 г. ниже уровня 58 *см* на 4 *см* (2%).

Экстраполяция произведена графически с учетом кривых площадей живого сечения и средних скоростей.

Нижняя часть кривой, для некоторых лет, уточнялась расходами данного года, координаты которых приводятся ниже

1934 г.		1935 г.		1936 г.	
H см	2 *м³/сек*	*H см*	*м³/сек*	*H см*	*Q м³/сек*
64	1,12	46	0,44	54	0,75
70	2,02	50	0,74	60	1,25
75	2,85	55	1,20	65	1,75
80	3,68	60	1,70	70	2,30
85	4,60	65	2,28		
90	5,52	70	2,97		
95	6,49	80	4,53		
100	7,50	90	6,28		
		100	8,12		
		110	9,96		
		120	11,8		

Зимний сток подсчитан с выделением коэфициентов $K_{зим}$ значения которых для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах от 0,07—0,25.

Приведенный в таблицах сток за 1934—1940 и 1942 гг. является приближенным, вследствие недостаточного количества измеренных расходов или полного отсутствия их в отдельные периоды и годы. (См. добавление).

68. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан. В основу подсчета стока за 1942 г. положены 29 расходов воды, измеренных в 1942 г. Ежедневные расходы воды за 26/IV—1/VIII получены по кривой, построенной на основании 17 расходов.

Амплитуда колебания уровня освещена измеренными расходами на 94%.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 508 *см* (расход 1110 *м³/сек*) на 7 *см* (2%) до наивысшего уровня 515 *см* (расход 1230 *м³/сек*) и вниз на 18 *см* (4%). Кривая 1942 г. выше уровня 393 *см* отклонилась от кривой 1941 г. вправо до 21% (при 450 *см*).

За период действия подпора от нижерасположенной плотины (1/I—25/IV, 2/VIII—31/XII) ежедневные расходы вычислены по прямолинейной интерполяции между расходами измеренными и вычисленными по кривой для смежных дат.

69. р. Большой Кинель — с. Тимашево. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по кривой, построенной на основании расходов, измеренных в 1942 г.: 17 при свободном русле и 2 при ледоходе.

Измеренными расходами охвачено 98% амплитуды колебания уровня.

Экстраполяция кривой произведена вниз на 19 *см* (2%).

Кривая 1942 г. весьма близка к кривой 1941 г., выше уровня 800 *см* отклонилась влево до 6%.

Расходы воды за зимний период (1/I—25/IV и 9/XI—31/XII) вычислены по кривой 1941, 1942 гг. с введением коэфициента $K_{зим}$, полученного на основании расходов, измеренных в 1942 г.: 9 при ледоставе и 1 при ледоходе. Расход № 7 сомнительный и при подсчете $K_{зим}$ не принят. Величина $K_{зим}$ колеблется для периода устойчивого ледостава в пределах 0,55—0,92.

71. р. Падовка — с. Смышляевка. Ежедневные расходы воды за 12/IV—21/VI 1942 г. получены по кривой, построенной на основании 8 расходов, измеренных в 1942 г. с учетом 3 расходов 1941 г.

Измеренными расходами 1941, 1942 гг. охвачено 46% амплитуды колебания уровня 1942 г.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 317 *см* (расход 63,2 *м³/сек*) на 122 *см* (33%) до наивысшего уровня 439 *см* (расход 126 *м³/сек*) и ниже уровня 146 *см* (расход 3,86 *м³/сек*) на 76 *см* (21%) до уровня 70 *см*, при котором условно принято прекращение стока. В течение 1/I—11/IV и 21/VI—31/XII сток отсутствовал.

Вследствие недостаточного освещения кривой измеренными расходами, а также наличия неточных данных о прекращении течения, сток следует считать приближенным.

72. р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловское. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по кривой, построенной на основании 67 расходов 1933—1935, 1942 гг.

В 1942 г. измерено 5 расходов при свободном русле в пределах уровня 77—96 *см*.

Измеренными расходами 1933—1935, 1942 гг. охвачено 87% амплитуды колебания уровня 1942 г.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 714 *см* (расход 160 *м³/сек*) на 99 *см* (13%) до наивысшего уровня 813 *см* (расход 203 *м³/сек*).

Расходы воды за зимний период (1/I—22/IV и 9/XI—31/XII) вычислены по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, выведенного на основании 4 расходов, измеренных при ледоставе в 1942 г. Величина $K_{зим}$ колеблется для периода устойчивого ледостава в пределах 0,06—0,39.

Недостаточное количество измеренных расходов в 1942 г. не дало возможности уточнить кривую, а также учесть искажения, создаваемые выше и нижерасположенными плотинами вследствие чего сток следует считать приближенным.

73. р. Чапаевка — г. Чапаевск. В основу подсчета стока за 1942 г. положены 13 расходов, измеренных в 1942 г.: 7 при свободном русле, 3 при ледоставе и 3 при ледоходе. Расход № 9 не принят, как сомнительный.

Ежедневные расходы воды за 1—12/IV получены по кривой свободного русла с введением коэфициента $K_{зим}$. Кривая построена по 8 расходам, измеренным при свободном русле и в переходный период, освещающим амплитуду колебания уровня периода подсчета стока на 69%. Экстраполяция кривой произведена ниже уровня 358 *см* на 118 *см* (31%). Значения $K_{зим}$ интерполированы от 0,54 до 1,0.

Ежедневные расходы воды за 13—30/IV вычислены по интерполяции между расходами, измеренными при наличии подпора от р. Волга.

За остальные периоды сток не подсчитан, вследствие отсутствия измеренных расходов воды.

Сток за 1—12/IV приближенный, как вычисленный по экстраполированной части кривой.

77. р. Малый Иргиз — с. Селезниха. В основу подсчета стока за 1942 г. положено 35 расходов воды, измеренных в 1942 г.

Ежедневные расходы получены по двум кривым, отвечающим периодам подъема и спада уровня.

Кривая подъема построена по 12 расходам, измеренным при ледоходе, охватывающим амплитуду колебания уровня периода применения кривой (14—23/IV) на 95%. Экстраполяция кривой произведена выше уровня 726 *см* (расход 339 *м³/сек*) на 14 *см* (2%) и вниз на 17 *см* (3%).

Расход № 14 преувеличен и при построении кривой не принят.

Кривая спада построена по 19 расходам, измеренным при открытом русле, охватывающим полностью амплитуду колебания уровня периода применения кривой (24/IV—4/V).

Расходы воды за 1/I—15/II, 5/V—20/VIII; 19/X—31/XII вычислены по прямолинейной интерполяции между измеренными расходами, 20/IV принят измеренный расход при заторе.

За 15/II—13/IV (перемерзание реки) и 21/VIII—18/X (пересыхание реки) сток отсутствовал.

81. р. Большой Иргиз — с. Березово. В основу подсчета стока за 1942 г. положены 49 расходов, измеренных в 1942 г.: 40 при свободном русле и 9 при ледоходе. Расходы № 25, 48 сомнительные и в расчет не приняты.

Измеренными расходами охвачено 99% амплитуды колебания уровня.

Учитывая сравнительно равномерное распределение расходов в течение года, а также искажение режима, вызванные действием вышерасположенной плотины и подпором от р. Волга, ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции между измеренными расходами.

85. р. Большой Караман — с. Советское. Для подсчета стока за 1942 г. принята кривая 1941 г.

Измеренные в 1942 г. 11 расходов воды (в том числе 5— при ледоставе) охватывают 5% амплитуды колебания уровня и расположились значительно левее кривой 1941 г.

Ежедневные расходы воды за 1/I—4/IV, 4/V—31/XII получены по интерполяции между расходами, измеренными и вычисленными по кривой 1941 г. для смежных дат.

Расходы воды за 5/IV—3/V получены по кривой 1941 г. причем, за 5—14/IV вводился коэфициент $K_{зим}$, значения которого интерполировались от 0,27 до 1.

Отсутствие достаточного количества измеренных расходов воды не дало возможности учесть особенности режима данного года, вследствие чего сток следует считать приближенным.

89. р. Терешка — с. Глотовка. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по кривой 1941 г., характеристика которой помещена в Ежегоднике 1941 г.

Измеренные в 1942 г. 28 расходов: 15 — при свободном русле, 5 — при ледоходе и 8 — при ледоставе не изменили направления кривой 1941 г.

Измеренными расходами 1941—1942 гг. охвачено 92% амплитуды колебания уровня 1942 г.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 422 *см* (расход 587 *м³/сек*) на 3 *см* (1%) до наивысшего уровня 425 *см* (расход 600 *м³/сек*) и вниз на 24 *см* (7%).

Расходы воды за 13—20/IV вычислены по интерполяции между измеренными расходами.

При вычислении расходов воды за 9/V—21/VI была произведена срезка уровня на величину подпора от р. Волга.

Расходы воды за зимний период (1/I—12/IV, 7/XI—31/XII) вычислены по кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены на основании 8 расходов, измеренных в 1942 г. при ледоставе. Величина $K_{зим}$ колеблется для периода устойчивого ледостава в пределах 0,36—0,68.

93. р. Еруслан — с. Песчанка. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по кривой, построенной на основании расходов, измеренных в 1941, 1942 гг.: 50 — при свободном русле и 14— при ледоходе (преимущественно поплавочных).

Измеренными расходами принятыми для построения кривой, охвачено 94% амплитуды колебания уровня 1942 г.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 685 *см* (расход 335 *м³/сек*) на 35 *см* (5%) до наивысшего уровня 720 *см* (расход 430 *м³/сек*) и вниз на 6 *см* (1%).

В интервале уровня 17—350 *см* кривая совпадает с кривой 1941 г., а выше отклоняется влево до 20%.

Точки расходов на поле чертежа дают значительный разброс.

Расходы воды за зимний период (1/I—15/IV, 7/XI—31/XII) вычислены по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, выведенного на основании расходов, измеренных в 1940—1941 гг.: 7 — при ледоставе и 1 — при ледоходе. Величина $K_{зим}$ колеблется для периода устойчивого ледостава в пределах 0,37—0,67.

За 16—19/IV приняты данные измеренных расходов.

94. р. Малый Узень — с. Малоузенск. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по кривой, построенной на основании расходов, измеренных в 1938, 1940, 1942 гг.: 26 — при свободном русле и 10 при редком ледоходе. Расход № 12, измеренный в 1942 г., занижен и при построении кривой не принят.

Измеренными расходами 1938, 1940, 1942 гг. охвачено 100% амплитуды колебания уровня 1942 г.

Выше уровня 844 *см* кривая освещена 3 расходами, измеренными поплавками — льдинами.

За зимний период расходы воды вычислены: 1—13/IV — по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, полученного на основании 2 расходов, 14—18/IV — по интерполяции между измеренными расходами. Величина $K_{зим}$ колеблется в пределах 0,09—0,14.

Наибольший расход принят 18/IV по кривой.

Ежедневные расходы воды приведены только за период, охваченный измерениями (1/IV—9/V), вследствие того, что искажение режима реки на данном участке, создаваемое нижерасположенной плотиной, при отсутствии измеренных расходов, не дает возможности подсчитать сток за остальные периоды.

Сток, вычисленный выше уровня 844 *см*, следует считать приближенным.

97. р. Урал — г. Верхнеуральск. Ежедневные расходы воды за 1936, 1938—1942 гг. вычислены по многолетней кривой, построенной на основании 64 расходов, измеренных при свободном русле в 1936—1942 гг. в разных створах и отнесенных к одновременно измеренным уровням основного поста, за исключением измерений 1936 г., которые в виду отсутствия последних отнесены к среднесуточным уровням основного поста.

Расходы, принятые для построения кривой дают значительный разброс, обусловленный, главным образом, низким качеством полевых материалов, а также деформацией русла и искажением режима нижерасположенной плотины. Поэтому нижняя часть кривой в интервале 15—120 *см* построена по двум центрам тяжести.

Выше уровня 150 *см* (выход воды на пойму) кривая освещена расходами, измеренными только в главном русле, ввиду недоучета расходов поймы и ориентирована на расходы 1936, 1942 гг.

Расходы 1941 г., как отклонившиеся влево от принятой кривой в пределах 9—44%, в расчет не приняты. Из построения кривой также исключены расходы воды 1942 г. № 6—8 и 10, как резко отклонившиеся по неизвестной причине.

Измеренными расходами амплитуда колебания уровня охвачена: 1936 г. — на 94%, 1938, 1939, 1941 гг. — на 100%, 1940 г. — на 99% и 1942 г. — на 83%.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 240 *см* (расход 160 *м³/сек*) на 38 *см* (14%) до наивысшего уровня 278 *см* и вниз на 8 *см* (3%).

За зимний период расходы воды вычислены по кривой с введением коэфициента $K_{зи}$, полученного по осредненному графику $K_{зим} = f(t)$ на основании 39 расходов, измеренных при ледоставе. Величина $K_{зим}$ колеблется для периода устойчивого ледостава в пределах 0,02—0,05. Наибольшие расходы воды за 1939, 1940 гг. вычислены с коэфициентами $K_{зим}$ равными 0,93 и 0,95.

Расходы воды для дней с наличием заберегов и временного ледостава 12—17/X 1939 г., 6—14/X 1940 г. и 19/X—2/XI 1941 г. вычислены с условно принятым коэфициентом 0,90.

Сток вычислен только для главного русла и является грубо приближенным, вследствие недостаточного освещения верхней части кривой расходами и притом низкого качества полевых материалов, а также искажения режима влиянием плотины.

Сток за 1937 г. не подсчитан из-за обрывочности уровенных наблюдений. (См. добавление).

99. р. Урал — с. Кизильское. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по многолетней кривой 1936—1941 гг., принятой для подсчета стока в 1941 г.

Измеренные в 1942 г. при свободном русле 19 расходов воды подтверждают направление принятой кривой, отклоняясь в среднем на 5—10%, наибольшее отклонение до 49% дали отдельные единичные измерения.

По кривой 1941 г. получены расходы до уровня выхода воды на пойму (450 *см*). За дни с более высоким стоянием уровня — 24, 27/IV—2/V расходы воды получены по интерполяции между измеренными поплавочными расходами, а за 25, 26/IV по кривой, построенной по поплавочным расходам № 13—15, экстраполированной до наивысшего уровня 1942 г. За 5/V принят измеренный расход.

Расходы воды за зимний период (1/I—1/V и 7/XI—31/XII) вычислены по кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, выведенного на основании 15 расходов, измеренных при ледоставе в 1941—1943 гг.

Величина $K_{зим}$ колеблется для периода устойчивого ледостава в пределах 0,06—0,18. Наибольший расход вычислен с коэфициентом $K_{зим}$, равным 0,95.

Сток за 24/IV—2/V следует считать приближенным из-за отсутствия расходов воды с учетом поймы и приближенности самого метода измерения.

103. р. Урал — г. Чкалов. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по кривой, построенной на основании 82 расходов, измеренных в 1941—1943 гг.

Измеренные в 1942 г. при свободном русле 19 расходов освещают преимущественно нижнюю часть кривой.

Расходами 1941—1943 гг. охвачено 94% амплитуды колебания уровня 1942 г.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 932 *см* (расход 8520 *м³/сек*) на 55 *см* (6%) до наивысшего уровня 987 *см* (расход 10100 *м³/сек*).

Кривая 1941—1943 гг., в пределах уровня 550—700 *см*, совпадает с кривой 1941 г., ниже — отклоняется вправо до 15%.

Расходы воды за зимний период (1/I—19/IV и 7/XI—3/XII) вычислены по летним кривым 1941 и 1941—1943 гг. с введением коэфициента $K_{зим}$, полученного на основании 12 расходов, измеренных при ледоставе в 1942 г. Величина $K_{зим}$ колеблется для периода устойчивого ледостава в пределах 0,21—0,39.

За 20/IV—1/V (период подпора от р. Сакмара) — ежедневные расходы получены по прямолинейной интерполяции между измеренными расходами и вычисленным расходом по кривой за 2/V.

Сток, вычисленный выше уровня 748 *см*, следует считать приближенным, вследствие недостаточного освещения кривой измеренными расходами.

107. р. Урал — пос. Кушумский. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по кривой, построенной на основании 27 расходов, измеренных при свободном русле в 1942 г.

Измеренными расходами охвачено 100% амплитуды колебания уровня.

Расходы воды за зимний период (1/I—27/IV и 9/XI—31/XII) вычислены по летним кривым 1941 и 1942 гг. с введением коэфициента $K_{зим}$, полученного на основании 13 расходов, измеренных при ледоставе в 1941—1942 гг. Величина $K_{зим}$ колеблется для периода устойчивого ледостава в пределах 0,37—0,49.

За 8/XI расход вычислен по интерполяции между расходами смежных дат.

127. р. Сакмара — с. Ак-Юлово. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по многолетней кривой 1936—1941 гг., уточненной ниже уровня 390 *см* 13 расходами 1942 г.

Амплитуда колебания уровня освещена расходами 1942 г. на 33%, а расходами 1936—1941 гг. на 68%.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 444 *см* (расход 329 *м³/сек*) на 116 *см* (32%) до наивысшего уровня 560 *см* (расход 682 *м³/сек*), восстановленного по графику связи с уровнями поста на р. Урман-Зилаир у с. Ак-Юлово.

Расходы воды за зимний период вычислены по летним кривым: 1/I—25/IV по кривой 1936—1941 гг., за 26/IV и 25/X—31/XII по кривой 1942 г. с введением коэфициента $K_{зим}$, полученного на основании 7 расходов, измеренных при ледоставе в 1942 г. Величина $K_{зим}$ колеблется для периода устойчивого ледостава в пределах 0,14—0,60.

Учитывая значительную экстраполяцию кривой, а также подсчет ежедневных расходов воды за 27/IV—16/V по восстановленным уровням — сток следует считать приближенным.

129. р. Сакмара — с. Сакмара. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по многолетней кривой, построенной на основании 143 расходов, измеренных при свободном русле в 1936—1941 гг., и уточненной ниже уровня 400 *см* 3 расходами 1942 г.

Амплитуда колебания уровня освещена расходами 1942 г. на 1,5%, а расходами 1936—1941 гг. на 75%.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 644 *см* (расход 1356 *м³/сек*) на 136 *см* (25%) до наивысшего уровня 780 *см* (расход 4500 *м³/сек*).

Расходы воды за зимний период (1/I—27/IV и 8/XI—31/XII) вычислены по летним кривым: 1/I—27/IV по многолетней 1936—1941 гг. за 8/XI—31/XII по кривой 1942 г. с введением коэфициента $K_{зим}$, полученного на основании 7 расходов, измеренных в 1941—1943 гг. при ледоставе. Величина $K_{зи}$ колеблется для периода устойчивого ледостава в пределах 0,23—0,32.

Вследствие значительной экстраполяции кривой, а также рассеивания точек измеренных расходов, сток следует считать приближенным.

131. р. Урман-Зилаир — с. Ак-Юлово. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по кривой, построенной по 7 расходам, измеренным при свободном русле в 1942 г., с учетом расходов 1941—1943 гг.

Измеренными расходами 1941—1943 гг. охвачено 78% амплитуды колебания уровня 1942 г.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 310 *см* (расход 165 *м³/сек*) на 56 *см* (20%) до наивысшего уровня (расход 258 *м³/сек*) и ниже уровня 95 *см* (2%).

Кривая 1942 г. выше уровня 270 *см* подтверждает направление кривой 1937—1941 гг., ниже 270 *см* отклоняется влево до 77% (при 90 *см*).

Расходы воды за зимний период (1/I—30/IV и 7/XI—31/XII) вычислены по летним кривым 1937—1941 и 1942 гг. с введением коэфициента $K_{зим}$, полученного на основании 9 расходов, измеренных при ледовых явлениях в 1942—1943 гг.

Величина $K_{зим}$ колеблется для периода устойчивого ледостава в пределах 0,06—0,11.

Для периода заберегов (25/X—1/XI) значение коэфициента принято условно равным 0,90.

132. р. Большой Ик — с. Мраково. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по кривой, построенной на основании 23 расходов, измеренных при свободном русле в 1942 г.

Измеренными расходами охвачено 79% амплитуды колебания уровня.

Выше уровня 300 *см* кривая освещена 2 расходами, не учитывающими пойму.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 330 *см* (расход 288 *м³/сек*) на 65 *см* (20%) до наивысшего уровня 395 *см* (расход 475 *м³/сек*) и вниз на 2 *см* (1%).

Зимние расходы воды за 1/I—27/II получены по интерполяции между вычисленными расходами за 31/XII 1941 г. и 28/II 1942 г.; за 28/II—15/IV и 29/XI—31/XII — по летней кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, полученного на основании 6 расходов, измеренных при ледовых явлениях в 1941, 1942 гг. Величина $K_{зим}$ колеблется для периода устойчивого ледостава в пределах 0,091—0,21.

Расходы воды за период временного ледостава 7—23/XI вычислены с $K_{зим}$ принятым по соображению 0,79, и за 26—28/XI — с $K_{зим}$, полученному по интерполяции от 1,0 до 0,60, принятому условно на 29/XI — первый день ледостава.

Сток, вычисленный для уровня выше 300 *см*, является преуменьшенным, вследствие недоучета расходов поймы.

138. р. Илек — г. Актюбинск. Ежедневные расходы воды за 1942 г. получены по двум кривым, отвечающим периодам подъема (22—29/IV) и спада (30/IV—7/XI).

Кривая подъема построена по 13 поплавочным расходам, охватывающим амплитуду колебания уровня периода применения кривой на 93%. Экстраполяция кривой произведена выше уровня 714 *см* (расход 4060 *м³/сек*) на 8 *см* (3%) до наивысшего уровня 722 *см* (расход 4460 *м³/сек*) и вниз на 14 *см* (4%).

Расход № 22 сомнительный и при построении кривой не принят.

Кривая спада построена по 22 расходам (в том числе 16 — поплавочных) полностью охватывающим амплитуду колебания уровня периода применения кривой.

Расходы воды за зимний период (1/I—21/IV и 8/XI—31/XII) вычислены по летним кривым 1941, 1942 гг. с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены на основании 17 расходов, измеренных при ледоставе в 1941—1942 гг.

Величина $K_{зим}$ колеблется для периода устойчивого ледостава в пределах 0,006—0,06.

Сток за 22/IV—10/VII приближенный, вследствие приближенности способа измерения расходов воды поплавками.

143а. р. Эмба — уроч. Дюсеке. Ежедневные расходы воды за 1/V—20/VI 1942 г. получены по кривой, построенной на основании 6 расходов, измеренных в 1942 г.

Измеренными расходами охвачено 68% амплитуды колебания уровня периода применения кривой.

Экстраполяция кривой произведена выше уровня 260 *см* (расход 361 *м³/сек*) до наивысшего уровня (расход 594 *м³/сек*) на 91 *см* (32%).

Применение экстраполированной части кривой допустимо, ввиду кратковременности (3 дня) периода стояния уровня выше 260 *см* в мае месяце, наибольший расход приближенный.

21/VI—19/X стока в реке не было (закрыты щиты вышерасположенной плотины).

За 1/I—30/IV и 20/X—31/XII сток не подсчитывался, ввиду отсутствия измеренных расходов воды. По этой же причине не подсчитывался сток рукава Бахаш, дополняющий сток р. Эмба.

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

В таблицах приведены измеренные расходы взвешенных наносов и соответствующие им расходы воды, с соблюдением тех же общих положений, которые приняты при составлении таблицы «Измеренные расходы воды».

Условные обозначения

Графа 3: знак в. (выше), н. (ниже) перед числом метров (километров) обозначает расположение гидроствора по отношению к створу основного поста.

Графа 4: св — река свободна от льда; рлдх — редкий ледоход; лдх — ледоход; впл — вода поверх льда; лдст — ледостав.

Графа 10: бут — бутылка; бЖ — батометр Жуковского. Числитель дроби, стоящей после знака прибора, выражает количество вертикалей, а знаменатель — общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды на мутность. Знак „интгр", стоящий в знаменателе дроби, указывает, что брались интеграционным способом средние для вертикали пробы; сум — взятые пробы сливались в одну для вертикали.

Графа 11: а — аналитический; г-м — графо-механический.

Графа 12: гл. русло — главное русло.

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см* над нулем графика) основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Средняя скорость течения (*м/сек*)	Способ измерения расходов взвешенных наносов	Метод обработки расходов взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. р. Волга — г. Тетюши											
1	24/I	1	лдст	95	19,1	2 340	8,2	0,27	бут 5/интгр	а	
2	21/II	1	„	120	23,1	2 820	8,2	0,32	бут 5/интгр	„	
3	20/III	1	„	99	12,4	2 740	4,5	0,31	бут 5/интгр	„	
4	15/IV	1	„	52	7,83	2 030	3,9	0,25	бут 5/интгр	„	
5	19/V	1	св	1185	3140	35 600	88,2	1,74	бЖ 6/36	„	
6	15/VI	1	„	677	1240	16 800	73,8	1,11	бЖ 6/36	г-м	
7	30/VI	1	„	391	983	10 100	97,3	0,81	бЖ 6/35	„	
8	15/VII	1	„	314	517	8 740	59,2	0,75	бЖ 6/32	„	
9	20/VIII	1	„	113	14,2	4 860	2,9	0,50	бЖ 6/33	„	
10	29/XII	1	лдст	312	83,6	3 760	22,2	0,34	бут 6/интгр	а	
Расход № 5 — недоучтен расход поймы.											
12. р. Волга — пос. Поляна им. Фрунзе											
1	28/I	1	лдст	184	11,8	2 550	4,6	0,41	бЖ 5/30 сум	а	
2	12/II	1	„	204	11,9	2 780	4,3	0,44	бЖ 5/30 сум	„	
3	16/III	1	„	183	16,9	2 680	6,3	0,44	бЖ 5/30 сум	„	
4	19/IV	1	„	150	53,9	2 200	24,5	0,38	бЖ 5/30 сум	„	
5	20/VI	2	св	795	1640	16 800	97,6	1,37	бЖ 5/36 сум	„	
6	31/VIII	1	„	163	124	3 980	31,2	0,62	бЖ 5/30 сум	„	
7	30/IX	1	„	114	84,3	3 680	22,9	0,61	бут 4/интгр	„	
8	30/XII	1	лдст	408	18,7	3 800	4,9	0,46	бут 5/интгр	„	
21. р. Волга — Вольская гидрометрическая станция											
1	21/III	1	лдст	394	16,4	2 820	5,8	0,38	бут 5/интгр	а	
2	18/IV	1	„	440	180	3 080	58,4	0,39	бут 5/интгр	„	
3	21/IV	1	„	524	647	3 990	162	0,45	бут 5/интгр	„	
4	9/V	1	св	1 170	7 860	24 900	316	1,39	бЖ 8/37	„	
5	13/V	1	„	1 236	6 950	27 500	253	1,44	бЖ 8/38	„	
6	19/V	1	„	1 326	6 360	31 800	200	1,54	бЖ 8/38	„	
7	23/V	1	„	1 374	3 910	32 400	121	1,50	бЖ 8/37	„	
8а	31/V	1	„	1 402	3 450	32 800	105	1,49	бЖ 9/39	„	а-гл. русло
8б	2/VI	1	„	1 396	21,2	627	33,8	0,58	бут 6/интгр	„	б-затон
8	31/V, 2/VI			1 402	3 470	33 400					
9	16/VI	1	„	1 230	1 640	25 700	63,8	1,34	бЖ 9/37	„	
10	23/VI	1	„	1 046	1 120	19 700	56,8	1,23	бЖ 8/33	„	
11	26/VI	1	„	952	1 010	16 000	63,1	1,10	бЖ 7/31	„	
12	30/VI	1	„	851	904	14 100	64,1	1,07	бЖ 6/31	„	
13	9/VII	1	„	701	537	10 300	52,1	0,91	бЖ 5/28	„	
14	20/VII	1	„	636	427	8 770	48,7	0,84	бут 5/интгр	„	
15	3/VIII	1	„	562	371	7 760	47,8	0,78	бут 5/интгр	„	
16	13/VIII	1	„	506	269	6 500	41,4	0,70	бут 5/интгр	„	
17	23/IX	1	„	320	102	3 910	26,1	0,53	бут 5/интгр	„	
18	13/X	1	„	362	147	4 770	30,8	0,61	бут 5/интгр	„	
19	3/XI	1	„	532	495	7 550	65,6	0,80	бут 5/интгр	„	
20	30/XII	1	лдст	529	12,5	3 730	3,4	0,43	бут 5/интгр	„	
Расходы № 4—7, 9 — недоучтены расходы затона и поймы, № 8 — недоучтен расход поймы.											
30. р. Волга — с. Горно-Водяное											
1	16/II	2	лдст	407/365	10,7	2 730	3,9	0,38	бут 6/интгр	а	
2	24/II	2	„	416/369	16,8	2 840	5,9	0,39	бут 6/интгр	„	
3	21/III	2	„	391/355	22,0	2 970	7,4	0,42	бут 6/интгр	„	
4	3/IV	2	„	382/352	19,4	2 820	6,9	0,39	бут 6/интгр	„	
5	13/IV	2	„	392/364	175	2 870	61,0	0,39	бут 6/интгр	„	
6	28/IV	2	рлдх	508/474	2 360	7 460	316	0,87	бут 6/интгр	„	
7	4/V	2	св	786/726	6 460	13 500	479	1,12	бут 6/интгр	„	
40. р. Бездна — д. Никольское											
1	21/IV	1	св	305	3,01	34,2	88,0	0,31	бут 5/интгр	а	
2	22/IV	1	„	333	10,5	62,1	169	0,52	бут 5/интгр	„	
3	24/IV	1	„	305	19,8	34,9	567	0,33	бут 5/интгр	„	
4	29/V	2	„	169	0,003	0,57	5,3	0,36	бут 5/интгр	„	
5	25/VI	2	„	200	0,004	0,40	10,0	0,25	бут 5/интгр	„	
6	31/VII	2	„	192	0,010	0,46	21,7	0,25	бут 5/интгр	„	
44. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс											
1	10/I	н 360 *м*	лдст	314	0,042	9,54	4,4	0,29	бут 5/интгр	а	
2	24/II	н. 360 *м*	„	303	0,083	7,04	11,8	0,29	бут 4/интгр	„	
3	31/III	н. 332 *м*	„	316	0,045	7,69	5,8	0,27	бут 6/интгр	„	
4	24/IV	1	рлдх	626	274	367	746	0,92	бут 4/интгр	„	
5	26/IV	1	„	700	327	542	603	1,16	бут 5/интгр	„	а - гл. русло
6а	2/V	1	св	801	76,6	727	105	1,18	бут 5/интгр	„	б - протока пр.б.
6б	2/V	в. 14 *м*	„	793	2,71	33,6	80,6	0,45	бут 4/интгр	„	
6	2/V			801	79,3	761					
7а	4/V	1	„	718	101	519	195	0,95	бут 5/интгр	„	
7б	4/V	1	„	711	2,09	13,4	156	0,77	бут 3/интгр	„	
7	4/V			718	103	532					
8а	6/V	1	„	651	59,4	399	149	0,83	бут 5/интгр	„	
6	6/V	1	„	646	0,165	2,44	67,6	0,32	бут 3/интгр	„	
	6/V			651	59,6	401					
	8/V	1	„	610	66,4	327	203	0,74	бут 5/интгр	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см* над нулем графика) основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Средняя скорость течения (*м/сек*)	Способ измерения расходов взвешенных наносов	Метод обработки расходов взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	12/V	1	св	536	24,1	214	113	0,57	бут 5/интгр	а	
11	14/V	1	„	507	20,0	184	109	0,53	бут 5/интгр	„	
12	16/V	1	„	466	14,6	137	107	0,44	бут 5/интгр	„	
13	18/V	1	„	430	12,2	101	121	0,36	бут 5/интгр	„	
14	15/VI	2	„	300	0,314	17,1	18,3	0,48	бут 5/интгр	„	
15	17/VII	2	„	300	0,202	18,6	10,9	0,48	бут 5/интгр	„	
16	22/VIII	2	„	268	0,101	8,28	12,2	0,37	бут 4/интгр	„	
17	30/IX	2	„	261	0,054	5,39	10,0	0,32	бут 5/интгр	„	
18	28/X	2	„	284	0,401	12,4	32,3	0,42	бут 5/интгр	„	
19	24/XI	2	лдст	293	0,212	8,47	25,0	0,31	бут 5/интгр	„	
20	23/XII	2	„	303	0,089	8,38	10,6	0,29	бут 5/интгр	„	

Расходы № 4, 5, 9 — недоучтены расходы протоки.

56. р. Самара — с. Елшанка

1	14/II	1	лдст	162	0,079	9,18	8,6	0,26	бут 3/интгр	а	
2	20/III	1	„	165	0,123	9,66	12,7	0,26	бут 3/интгр	„	
3	11/IV	1	„	173	0,285	10,4	27,4	0,25	бут 4/интгр	„	
4	17/IV	1	„	240	5,40	37,4	144	0,45	бут 4/интгр	„	
5	24/IV	1	рлдх	666	408	592	689	0,71	бут 5/интгр	„	
6	26/IV	1	св	754	346	763	453	0,74	бут 5/интгр	„	
7	30/IV	1	„	867	367	1310	280	0,96	бут 11/интгр	„	
8	4/V	1	„	772	258	842	306	0,83	бут 11/интгр	„	
9	7/V	1	„	576	141	386	365	0,70	бут 10/интгр	„	
10	11/V	1	„	415	63,8	222	287	0,98	бут 6/интгр	„	
11	29/V	1	„	206	4,84	64,5	75,0	0,62	бут 3/интгр	„	

Расход № 4 — в слое воды поверх льда измерения не производились.

62. р. Сорока — с. Марковка

1	29/I	1	лдст	113	0,003	0,10	30,0	0,12	бут 2/интгр	а	
2	25/II	1	„	113	0,001	0,098	10,2	0,12	бут 2/интгр	„	
3	18/III	1	„	125	0,001	0,071	14,1	0,058	бут 3/интгр	„	
4	15/V	1	св	129	0,013	0,51	25,5	0,27	бут 4/интгр	„	
5	22/IX	1	„	117	0,001	0,13	7,7	0,19	бут 5/интгр	„	
6	23/X	1	„	117	0,001	0,12	8,3	0,20	бут 5/интгр	„	
7	27/XI	1	лдст	142	0,002	0,13	15,4	0,078	бут 3/интгр	„	
8	24/XII	1	„	139	0,001	0,084	11,9	0,071	бут 3/интгр	„	

64. р. Бузулук — с. Байгоровка

1	12/IV	1	лдст	78	0,004	0,36	11,1	0,13	бут 3/интгр	а	
2	20/V	1	св	24	0,087	1,94	44,8	0,10	бут 4/интгр	„	
3	26/VI	н. 500 *м*	„	–20	0,001	0,11	9,1	0,30	бут 3/интгр	„	
4	16/X	н. 500 *м*	„	–12	0,003	0,42	7,1	0,30	бут 3/интгр	„	
5	26/XI	н. 500 *м*	лдст	1	0,006	0,62	9,7	0,27	бут 3/интгр	„	
6	26/XII	н. 500 *м*	„	21	0,006	0,66	9,1	0,23	бут 3/интгр	„	

68. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан

1	23/II	3	лдст	280	0,064	5,14	12,5	0,19	бут 5/интгр	а	
2	17/III	3	„	274	0,131	5,61	23,4	0,19	бут 5/интгр	„	
3	20/IV	1	„	329	2,34	31,6	74,0	0,17	бут 5/интгр	„	
4	23/IV	1	„	444	45,2	123	367	0,47	бут 5/интгр	„	
5а	27/IV	4	св	506	395	633	624	1,28	бут 5/интгр	„	
5б	27/IV	н. с.	„	506	197	435	453	1,06	бут 3/интгр	„	а – гл. русло, б – протока л. б Прорва
5	27/IV			506	592	1 070					
6	2/V	1	„	380	42,9	134	320	0,50	бут 5/интгр	„	
7	6/V	1	„	316	39,4	88,7	444	0,40	бут 5/интгр	„	
8	11/V	1	„	250	10,6	43,5	244	0,25	бут 5/интгр	„	
9	22/V	1	„	156	1,90	24,2	78,5	0,21	бут 5/интгр	„	
10	11/VI	1	„	121	3,23	15,9	203	0,17	бут 5/интгр	„	
11	24/IX	3	„	244	0,307	9,32	32,9	0,33	бут 4/интгр	„	
12	26/X	3	„	258	0,278	5,64	49,3	0,19	бут 4/интгр	„	

69. р. Большой Кинель — с. Тимашево

1	28/I	1	лдст	162	0,143	8,27	17,3	0,23	бут 3/интгр	а	
2	6/III	1	„	161	0,318	8,64	36,8	0,24	бут 5/интгр	„	
3	10/IV	1	„	163	0,267	9,35	28,6	0,27	бут 6/интгр	„	
4	24/IV	2	рлдх	679	78,0	147	531	0,28	бут 3/интгр	„	
5	26/IV	2	„	842	223	510	437	0,71	бут 4/интгр	„	
6	28/IV	2	св	1 019	621	1 480	420	1,59	бут 4/интгр	„	
7	2/V	2	„	935	230	876	263	1,05	бут 4/интгр	„	
8	7/V	2	„	722	84,6	324	261	0,55	бут 4/интгр	„	
9	13/V	2	„	522	24,4	166	147	0,50	бут 4/интгр	„	
10а	28/V	2	„	284	2,10	48,7	43,1	0,54	бут 2/интгр	„	
10б	28/V	2	„	284	0,072	2,45	29,4	0,33	бут 1/интгр	„	
10	28/V			284	2,17	51,2					
11	14/VI	1	„	239	1,41	40,0	35,2	0,60	бут 5/интгр	„	
12	25/XI	1	лдст	150	0,281	12,0	23,4	0,33	бут 5/интгр	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см* над нулем графика) основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Средняя скорость течения (*м/сек*)	Способ измерения расходов взвешенных наносов	Метод обработки расходов взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81. р. Большой Иргиз — с. Березово											
1	17/II	8	св	138	0,027	1,99	13,6	0,27	бут 5/интгр	а	
2	31/III	8	»	130	0,008	1,85	4,3	0,24	бут 3/интгр	»	
3	11/IV	1	»	176	2,03	22,9	88,6	0,23	бут 5/интгр	»	
4	13/IV	1	»	235	3,65	49,1	74,3	0,33	бут 5/интгр	»	
5	15/IV	1	»	409	43,7	105	416	0,36	бут 5/интгр	»	
6	17/IV	1	рлдх	588	35,4	188	188	0,40	бут 4/интгр	»	
7	19/IV	1	лдх	791	105	395	266	0,56	бут 5/интгр	»	
8	24/IV	1	рлдх	1 073	203	806	252	0,70	бут 6/интгр	»	
9	29/IV	1	св	1 110	202	917	220	0,75	бут 7/интгр	»	
10	2/V	1	»	1 050	81,3	602	135	0,54	бут 6/интгр	»	
11	4/V	1	»	905	46,2	387	119	0,44	бут 6/интгр	»	
12	5/V	1	»	782	48,1	231	208	0,34	бут 5/интгр	»	
13	6/V	1	»	695	35,2	215	164	0,37	бут 4/интгр	»	
14	8/V	1	»	562	26,4	122	216	0,28	бут 5/интгр	»	
15	24/VII	8	»	150	0,061	3,34	18,2	0,36	бут 5/интгр	»	
16	7/VIII	8	»	145	0,072	1,93	37,3	0,22	бут 5/интгр	»	
17	19/VIII	8	»	147	0,064	2,41	26,6	0,26	бут 5/интгр	»	
18	17/IX	8	»	130	0,041	3,29	12,5	0,43	бут 4/интгр	»	
19	13/XII	8	»	101	0,009	1,44	6,2	0,25	бут 4/интгр	»	
85. р. Большой Караман — с. Советское											
1а	26/I	1	лдст	239	0,0001	0,021	4,8	0,10	бут 1/интгр	а	а – рукав л. б.
1б	26/I	1	»	239	0,0002	0,15	1,3	0,16	бут 5/интгр	»	б – рукав пр. б.
1	26/I			239	0,0003	0,17					
2	11/VII	в. 249 *м*	св	259	0,104	0,87	120	0,36	бут 5/интгр	»	
3	25/VIII	1	»	249	0,003	0,069	43,5	0,076	бут 5/интгр	»	
4	2/X	1	»	251	0,001	0,089	11,2	0,069	бут 5/интгр	»	
5	27/X	1	»	253	0,005	0,12	41,7	0,097	бут 5/интгр	»	
6	15/XI	1	лдст	261	0,002	0,16	12,5	0,077	бут 5/интгр	»	
7	21/XII	1	»	270	0,001	0,097	10,3	0,085	бут 5/интгр	»	

Расход № 1 измерен в полынье.

89. р. Терешка — с. Глотовка

1	22/I	1	лдст	139	0,348	7,21	48,3	0,30	бут 5/интгр	а	
2	19/II	1	»	133	0,216	7,60	28,4	0,43	бут 5/интгр	»	
3	17/III	1	»	143	0,253	8,33	30,4	0,44	бут 6/интгр	»	
4	5/IV	1	»	151	0,408	8,93	45,7	0,46	бут 6/интгр	»	
5	13/IV	1	впл	169	0,565	11,7	48,3	0,50	бут 6/интгр	»	
6а	16/IV	1	лдх	282	168	149	1 130	1,06	бут 6/интгр	»	а – гл. русло
6б	16/IV	1	»	282/273	22,1	30,0	737	0,31	бут 5/интгр	»	б – староречье
6в	16/IV	1	»	259/256	2,76	5,36	515	0,88	бут 3/интгр	»	в – канал мельницы
6	16/IV			281	193	184					
7а	17/IV	1	»	325	213	197	1 080	1,16	бут 6/интгр	»	
7б	17/IV	1	»	328/316	26,3	43,0	612	0,30	бут 5/интгр	»	
7в	17/IV	1	»	323/318	4,85	9,81	494	0,54	бут 4/интгр	»	
7	17/IV			325	244	250					
8а	19/IV	1	»	324	302	193	1560	1,21	бут 6/интгр	»	
8б	19/IV	1	»	326/312	49,9	60,3	828	0,40	бут 5/интгр	»	
8в	19/IV	1	св	332/328	15,4	19,1	806	0,89	бут 4/интгр	»	
8	19/IV			325	367	272					
9а	20/IV	1	»	380	328	270	1 210	1,27	бут 6/интгр	»	
9б	20/IV	1	лдх	382/374	143	110	1 300	0,40	бут 7/интгр	»	
9в	20/IV	1	св	380/375	35,6	33,7	1 060	1,00	бут 3/интгр	»	
9	20/IV			381	507	414					
10а	22/IV	1	»	392	384	263	1 460	1,09	бут 6/интгр	»	
10б	22/IV	1	»	399/394	141	132	1 070	0,41	бут 7/интгр	»	
10в	22/IV	1	»	400/391	35,6	44,8	795	1,15	бут 3/интгр	»	
10	22/IV			395	561	440					
11а	23/IV	1	»	416	380	315	1 210	1,10	бут 6/интгр	»	
11б	23/IV	1	»	418/416	156	160	975	0,45	бут 7/интгр	»	
11в	23/IV	1	»	418/408	49,9	50,8	982	1,16	бут 3/интгр	»	
11г	23/IV	1	»	418	11,9	14,6	815	0,72	бут 3/интгр	»	г – пойма
11	23/IV			417	598	540					
12а	25/IV	1	»	422	328	355	924	1,13	бут 6/интгр	»	
12б	25/IV	1	»	422/420	162	160	1 010	0,44	бут 7/интгр	»	
12в	25/IV	1	»	422/412	41,1	52,7	780	1,11	бут 3/интгр	»	
12г	25/IV	1	»	422/423	16,9	20,2	837	0,95	бут 3/интгр	»	
12	25/IV			422	548	588					
13а	28/IV	1	»	356	243	207	1 170	0,89	бут 6/интгр	»	
13б	28/IV	1	»	355/343	84,5	100	845	0,45	бут 3/интгр	»	
13в	28/IV	1	»	351/343	14,9	19,0	784	0,69	бут 2/интгр	»	
13	28/IV			355	342	326					
14а	30/IV	1	»	276	156	126	1 240	0,86	бут 6/интгр	»	
14б	30/IV	1	»	274/258	19,4	30,4	638	0,45	бут 4/интгр	»	
14в	30/IV	1	»	274/270	5,23	7,22	724	0,69	бут 3/интгр	»	
14	30/IV			275	181	164					
15	3/V	1	»	221	51,4	82,9	620	0,95	бут 6/интгр	»	
16	31/VII	1	»	126	1,11	13,0	85,4	0,47	бут 8/интгр	»	
17	2/IX	1	»	111	0,616	10,3	59,8	0,46	бут 5/интгр	»	
18	1/XI	н. 300 *м*	»	110	0,611	14,1	43,3	0,67	бут 6/интгр	»	
19	3/XII	1	лдст	136	0,377	9,76	38,6	0,39	бут 4/интгр	»	

Расходы № 11, 12 — недоучтены расходы протоки.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см* над нулем графика) основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Средняя скорость течения (*м/сек*)	Способ измерения расходов взвешенных наносов	Метод обработки расходов взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93. р. Еруслан — с. Песчанка											
1	19/I	2	лдст	40	0,031	0,69	44,9	0,20	бут 3/интгр	а	
2	3/IV	2	„	42	0,082	1,06	77,4	0,22	бут 3/интгр	„	
3	19/IV	2	лдх	719	151	372	406	0,81	бут 5/интгр	„	
4	21/IV	2	св	685	91,6	344	266	0,89	бут 5/интгр	„	
5	23/IV	2	„	634	45,6	228	200	0,83	бут 4/интгр	„	
6	24/IV	2	„	583	48,1	168	286	0,70	бут 5/интгр	„	
7	25/IV	2	„	431	31,9	101	316	0,62	бут 4/интгр	„	
8	26/IV	2	„	296	12,3	44,0	280	0,44	бут 4/интгр	„	
9	27/VI	3	„	46	0,017	1,84	9,2	0,33	бут 5/интгр	„	
94. р. Малый Узень — с. Малоузенск											
1	14/IV	н. 1,0 *км*	св	369	0,430	0,71	606	0,17	бут 6/интгр	а	
2	22/IV	1	„	789	368	269	1 370	0,67	бут 7/интгр	„	
3	23/IV	1	„	646	59,1	174	340	0,58	бут 5/интгр	„	
4	24/IV	1	„	520	48,9	83,8	584	0,39	бут 5/интгр	„	
5	25/IV	1	„	482	10,1	42,8	236	0,22	бут 6/интгр	„	
6	27/IV	в 3,0 *км*	„	424	2,54	30,8	82,5	0,33	бут 4/интгр	„	
7	30/IV	в. 3,0 *км*	„	380	0,928	9,15	101	0,13	бут 5/интгр	„	
97. р. Урал — г. Верхнеуральск											
1	26/IV	3	св	234	11,7	144	81,2	1,12	бЖ 6/27	а	
2	2/V	3	„	223	4,87	64,0	76,1	0,57	бЖ 6/24	„	
3	12/V	3	„	212	4,95	94,5	52,4	0,93	бЖ 7/13	„	
4	14/V	3	„	200	3,73	55,4	67,3	0,63	бЖ 6/21	„	
5	17/V	3	„	183	3,03	49,0	61,8	0,60	бЖ 4/14	„	
6	19/V	1	„	168	2,68	41,2	65,0	0,70	бЖ 5/25	„	
7	21/V	1	„	158	3,38	37,3	90,6	0,68	бЖ 5/23	„	
8	28/V	1	„	140	1,95	29,0	67,2	0,62	бЖ 5/23	„	
9	2/VI	1	„	120	1,01	21,6	46,8	0,62	бЖ 5/20	„	
10	29/VII	1	„	66	0,039	4,56	8,6	0,28	бут 4/7	„	

Расходы № 1—4 — недоучтены расходы поймы.
Качество полевых работ во всех измерениях очень низкое.

99. р. Урал — с. Кизильское

1	22/II	4	лдст	170	0,011	3,74	2,9	0,084	бут 3/6	а	
2	13/III	4	„	177	0,016	4,02	4,0	0,085	бут 3/16 сум	„	
3	20/III	4	„	180	0,015	4,98	3,0	0,10	бут 4/8	„	
4	10/IV	4	„	189	0,011	4,30	2,6	0,11	бут 4/7	„	
5	5/V	4	св	440	81,7	563	145	1,24	бут 7/32	„	
6	9/V	4	„	384	53,0	407	130	1,12	бут 6/23	„	
7	13/V	4	„	359	31,3	359	86,6	1,00	бут 6/26	„	
8	15/V	4	„	330	28,1	276	102	0,85	бут 5/11	„	
9	17/V	4	„	294	17,0	202	84,2	0,72	бут 5/15	„	
10	19/V	4	„	272	12,7	166	76,5	0,67	бут 4/12	„	
11	29/VI	4	„	166	1,68	33,9	49,6	0,20	бут 4/20	„	

Расход № 5 — недоучтен расход поймы.

107. р. Урал — пос. Кушумский

1	20/II	1	лдст	183	2,63	66,0	39,8	0,39	бут 7/21	а	
2	29/III	1	„	180	1,37	59,9	22,9	0,35	бут 4/16	„	
3	30/IV	3	св	660	506	1 530	331	0,82	бут 3/10	„	
4	6/V	3	„	693	507	1 690	300	0,83	бут 4/23	„	
5	13/V	3	„	883	4 880	9 140	534	—	бут 5/11	„	
6	29/V	3	„	759	114	2 150	53,0	—	бут 3/6	„	
7	6/VI	3	„	699	231	1 650	140	0,82	бут 4/13	„	
8	25/VI	3	„	407	160	636	252	0,51	бут 4/13	„	
9	29/VI	3	„	378	125	543	230	0,47	бут 5/9	„	
10	7/VII	3	„	336	61,2	441	139	0,44	бут 5/21	„	
11	15/VII	3	„	300	32,1	350	91,7	0,36	бут 3/15	„	
12	18/VIII	3	„	195	22,3	202	110	0,25	бут 3/16	„	
13	28/VIII	3	„	175	5,60	170	32,9	0,22	бут 2/2	„	
14	31/X	3	„	136	4,18	122	34,3	0,17	бут 5/15	„	
15	19/XI	1	лдст	144	1,96	81,4	24,1	0,40	бут 5/5	„	
16	11/XII	1	„	146	1,06	62,4	17,0	0,32	бут 3/3	„	

127. р. Сакмара — с. Ак-Юлово

1	21/II	в. 120 *м*	лдст	220/224	0,16	7,55	21,2	0,35	бут 6/12 сум	а	
2	18/V	н. 200 *м*	св	321	63,5	98,7	643	0,65	бЖ 4/20 сум	„	
3	19/V	н. 200 *м*	„	324	56,1	111	505	0,72	бут 4/20 сум	„	
4	22/V	2	„	310	52,3	96,3	543	0,82	бут 4/16 сум	„	
5	24/XI	2	лдст	219	0,025	5,17	4,8	0,093	бут 4/10 сум	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки	Уровень воды (*см* над нулем графика) основной водпост	гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Средняя скорость течения (*м/сек*)	Способ измерения расходов взвешенных наносов	Метод обработки расходов взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129. р. Сакмара — с. Сакмара												
1	12/III	н. 200 *м*	лдст	302		0,399	33,0	12,1	0,35	бут 5/интгр	а	
2	27/VI	1	св	322		7,62	136	56,0	0,56	бут 5/интгр	»	
3	28/VII	1	»	278		2,16	69,2	31,2	0,36	бут 3/интгр	»	
4	19/VIII	1	»	254		0,791	46,5	17,0	0,28	бут 4/интгр	»	
5	25/IX	1	»	246		0,327	39,2	8,3	0,25	бут 3/интгр	»	
6	23/X	1	»	251		0,264	43,1	6,1	0,26	бут 3/интгр	»	
7	20/XI	н. 87 *м*	лдст	272		0,031	33,3	0,9	0,21	бут 6/интгр	»	
131. р. Урман Зилаир — с. Ак-Юлово												
1	22/II	1	лдст	141		0,035	1,68	20,8	0,11	бут 8/— сум	а	
2	25/IV	1	»	202		105	28,5	3 680	0,50	бЖ 4/— сум	»	
3	4/V	1	св	300		236	155	1 520	1,27	бЖ 5/— сум	»	
4	12/V	1	»	250		79,9	83,4	958	0,85	бЖ 5/— сум	»	
132. р. Большой Ик — с. Мраково												
1	13/IV	3	рлдх	142		0,080	3,83	20,9	0,28	бут 5/10	а	
2	17/IV	3	св	95		0,085	4,43	19,2	0,37	бЖ 5/8	»	
3	22/IV	3	рлдх	118		0,66	11,9	55,5	0,36	бЖ 6/22	»	
4	25/IV	3	»	163		15,9	33,5	475	0,71	бЖ 7/32	»	
5	11/V	1	св	277		33,8	163	207	1,02	бЖ 8/37	»	
6	14/V	1	»	230		17,7	84,7	209	0,69	бЖ 8/37	»	
7	20/V	1	»	185		3,89	47,4	82,1	0,52	бЖ 8/38	»	
8	1/VI	1	»	142		0,55	33,5	16,4	0,50	бЖ 6/28 сум	»	
9	31/VII	1	»	91		0,054	6,78	8,0	0,23	бЖ 4/4 сум	»	
138. р. Илек — г. Актюбинск												
1	10/III	2	лдст	342		0,003	0,16	18,8	0,090	бут 3/3	а	
2	2/IV	2	»	329		0,005	0,28	17,9	0,10	бут 3/3	»	
3	9/IV	2	»	350		0,006	0,39	15,4	0,13	бут 3/3	»	
4	17/IV	2	»	343		0,011	0,75	14,7	0,20	бут 3/3	»	
5	11/VII	3	св	335		0,675	6,56	103	0,52	бут 3/3	»	
6	9/IX	1	»	318		0,383	3,06	125	0,40	бут 3/3	»	
143а. р. Эмба — уроч. Дюсеке												
1	6/V	1	св	172		529	157	3 370	0,80	бут 9/9	а	
2	30/V	1	»	87		29,7	22,2	1 340	0,29	бут 8/8	»	

СРЕДНИЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

В таблице приведены средние за декаду, за месяц и за год, расходы взвешенных наносов (в *кг/сек*) по станциям, для которых представилось возможным их вычислить, хотя бы приближенно. Декадные величины расходов получены при помощи различных методов, оговоренных в каждом отдельном случае в пояснениях. Приближенные значения средних (декадных, месячных, годовых) расходов взвешенных наносов заключены в скобки.

№ по списку станций	Река	Местоположение станции	Декада	Средние расходы взвешенных наносов (кг/сек)												Год
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	Волга	пос. Поляна им. Фрунзе	1	11,6	11,7	15,5	(17,2)	(11400)	(564)	(610)	(400)	118	86,4	129	19,9	
			2	11,3	12,6	16,6	(24,0)	(4420)	(922)	(458)	(283)	104	107	67,0	22,1	
			3	11,5	14,2	19,0	(122)	(1810)	(848)	(452)	(167)	89,3	125	23,5	20,0	
			Средн.	11,5	12,8	17,0	(54,4)	(5880)	(778)	(507)	(283)	104	106	73,2	20,7	(654)
21	"	Вольская Гидрометрическая станция	1	46,1	30,5	22,4	87,7	6110	2840	654	342	146	115	477	44,7	
			2	38,7	30,1	17,9	187	6640	1720	466	261	119	185	329	46,8	
			3	33,1	27,6	40,9	1940	4030	1050	406	194	106	340	120	26,7	
			Средн.	39,3	29,4	27,1	738	5590	1870	509	266	124	213	309	39,4	813
44	Большой Черемшан	г. Мелекесс	1	0,039	0,070	0,075	1,50	80,2	1,54	0,259	0,131	0,082	0,105	0,347	0,156	
			2	0,053	0,077	0,063	32,3	17,6	0,385	0,226	0,102	0,073	0,258	0,230	0,125	
			3	0,063	0,084	0,050	318	4,38	0,307	0,174	0,091	0,074	0,418	0,198	0,091	
			Средн.	0,052	0,077	0,063	117	34,1	0,744	0,220	0,108	0,076	0,260	0,258	0,124	12,8
56	Самара	с. Елшанка	1	0,040	0,060	0,103	0,237	207	(3,58)	(1,68)	(0,634)	(0,253)	(0,229)	(0,286)	(0,125)	
			2	0,032	0,079	0,114	9,50	33,6	(2,57)	(1,25)	(0,470)	(0,184)	(0,318)	(0,177)	(0,090)	
			3	0,039	0,090	0,161	290	8,71	(2,07)	(0,928)	(0,304)	(0,171)	(0,356)	(0,167)	(0,075)	
			Средн.	0,037	0,076	0,126	99,9	83,1	(2,74)	(1,29)	(0,469)	(0,203)	(0,301)	(0,210)	(0,097)	(15,7)
68	Большой Кинель	г. Бугуруслан	1	0,048	0,029	0,095	0,312	41,0	2,65	1,55	0,257	0,208	0,310	0,182	0,097	
			2	0,069	0,022	0,129	0,928	6,47	2,40	0,786	0,153	0,259	0,300	0,121	0,094	
			3	0,054	0,061	0,197	319	1,94	1,81	0,615	0,168	0,305	0,269	0,103	0,094	
			Средн.	0,057	0,037	0,140	107	16,5	2,29	0,984	0,193	0,257	0,293	0,135	0,095	10,7
69	"	с. Тимашево	1	0,146	0,168	0,306	0,278	134	1,60	0,823	0,582	0,321	0,339	0,331	0,286	
			2	0,143	0,207	0,315	3,75	18,0	1,27	0,766	0,445	0,342	0,360	0,320	0,296	
			3	0,143	0,249	0,296	274	3,66	0,913	0,712	0,346	0,366	0,370	0,287	0,275	
			Средн.	0,144	0,208	0,306	92,7	52,0	1,26	0,767	0,458	0,343	0,356	0,313	0,286	12,4
81	Большой Иргиз	с. Березово	1	0,038	0,030	0,019	0,191	47,2	3,22	0,708	0,073	0,053	0,033	0,021	0,011	
			2	0,036	0,027	0,015	43,8	6,07	2,18	0,282	0,067	0,043	0,028	0,017	0,008	
			3	0,033	0,024	0,010	188	4,54	1,34	0,076	0,061	0,037	0,025	0,014	0,007	
			Средн.	0,036	0,027	0,015	77,3	19,3	2,25	0,355	0,067	0,044	0,029	0,017	0,009	8,29
85	Большой Караман	с. Советское	1	(0,000)	(0,001)	(0,003)	(2,13)	(3,20)	(0,072)	(0,096)	(0,032)	(0,002)	(0,002)	(0,004)	(0,001)	
			2	(0,000)	(0,002)	(0,004)	(399)	(0,193)	(0,077)	(0,089)	(0,015)	(0,002)	(0,003)	(0,002)	(0,001)	
			3	(0,000)	(0,002)	(0,040)	(169)	(0,067)	(0,082)	(0,057)	(0,004)	(0,001)	(0,005)	(0,002)	(0,001)	
			Средн.	(0,000)	(0,002)	(0,016)	(190)	(1,15)	(0,077)	(0,081)	(0,017)	(0,002)	(0,003)	(0,003)	(0,001)	(15,9)
89	Терешка	с. Глотовка	1	0,245	0,273	0,248	0,408	58,2	17,5	5,45	1,22	0,713	0,581	0,468	0,356	
			2	0,304	0,239	0,262	167	35,8	11,8	3,32	0,983	0,654	0,566	0,381	0,339	
			3	0,325	0,237	0,324	467	25,5	8,32	2,03	0,825	0,620	0,531	0,339	0,324	
			Средн.	0,291	0,250	0,278	211	39,8	12,5	3,60	1,01	0,662	0,559	0,396	0,340	22,6
93	Еруслан	с. Песчанка	1	0,020	0,040	0,066	0,221	2,82	0,910	0,680	0,169	0,091	0,062	0,032	0,014	
			2	0,029	0,053	0,072	65,8	0,194	0,225	0,384	0,126	0,068	0,041	0,026	0,013	
			3	0,037	0,066	0,063	34,6	0,199	0,539	0,217	0,088	0,066	0,046	0,018	0,013	
			Средн.	0,029	0,053	0,067	33,5	1,07	0,558	0,427	0,128	0,075	0,050	0,025	0,013	3,00
94	Малый Узень	с. Малоузенск	1	—	—	—	0,008	0,700	—	—	—	—	—	—	—	
			2	—	—	—	(302)	—	—	—	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	91,2	—	—	—	—	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	131	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Урал	г. Чкалов	1	0,188	0,144	0,150	(0,205)	—	44,1	7,15	1,41	0,537	0,443	0,386	0,211	
			2	0,141	0,140	0,160	—	—	24,0	4,03	0,810	0,499	0,419	0,349	0,168	
			3	0,143	0,140	0,173	—	—	13,9	2,42	0,638	0,466	0,398	0,250	0,157	
			Средн.	0,157	0,141	0,161	—	—	27,3	4,53	0,953	0,501	0,420	0,328	0,179	
107	"	пос. Кушумский	1	1,74	1,07	2,06	5,28	1860	216	70,6	24,1	5,33	4,44	4,13	1,32	
			2	1,74	0,635	1,74	35,9	3190	184	36,6	22,1	4,94	4,40	2,86	0,642	
			3	1,15	2,34	1,60	297	473	148	27,4	11,5	4,67	4,29	1,60	0,824	
			Средн.	1,54	1,35	1,80	113	1840	183	44,9	19,2	4,98	4,38	2,86	0,929	185
132	Большой Ик	с. Мраково	1	(0,020)	(0,034)	(0,039)	(0,058)	(91,5)	(0,330)	(0,133)	(0,026)	(0,012)	(0,017)	(0,015)	(0,017)	
			2	(0,019)	(0,032)	(0,034)	(0,177)	(14,9)	(0,189)	(0,095)	(0,018)	(0,014)	(0,031)	(0,028)	(0,010)	
			3	(0,018)	(0,031)	(0,027)	(4,87)	(2,11)	(0,128)	(0,049)	(0,014)	(0,018)	(0,027)	(0,028)	(0,006)	
			Средн.	(0,019)	(0,032)	(0,033)	(1,70)	(36,2)	(0,216)	(0,092)	(0,019)	(0,015)	(0,025)	(0,024)	(0,011)	(3,20)
138	Илек	г. Актюбинск	1	(0,002)	(0,001)	(0,001)	(0,002)	(337)	(1,39)	(1,18)	(0,097)	(0,233)	(0,087)	(0,177)	(0,278)	
			2	(0,002)	(0,001)	(0,001)	(0,004)	(14,4)	(2,71)	(0,512)	(0,076)	(0,112)	(0,047)	(0,186)	(0,313)	
			3	(0,001)	(0,001)	(0,001)	(2280)	(5,30)	(1,92)	(0,653)	(0,069)	(0,381)	(0,060)	(0,221)	(0,284)	
			Средн.	(0,002)	(0,001)	(0,001)	(760)	(119)	(2,01)	(0,782)	(0,081)	(0,242)	(0,065)	(0,195)	(0,292)	(73,6)
143а	Эмба	уроч. Дюсеке	1	—	—	—	—	742	3,65	—	—	—	—	—	—	
			2	—	—	—	—	49,5	2,13	—	—	—	—	—	—	
			3	—	—	—	—	10,8	0,000	—	—	—	—	—	—	
			Средн.	—	—	—	—	267	1,93	—	—	—	—	—	—	

ПОЯСНЕНИЯ К СРЕДНИМ РАСХОДАМ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

Сток наносов подсчитан преимущественно при помощи хронологических графиков изменения средней мутности реки, в отдельных случаях с использованием мутности единичных проб. За отдельные периоды года средние расходы наносов получены по графикам связи расходов взвешенных наносов с расходами воды. В некоторых случаях, вследствие отсутствия достаточного количества измеренных расходов наносов — средние расходы вычислены по данным декадных мутностей и соответствующих расходов воды.

Для возможности подсчета стока наносов за весь год были использованы за отдельные периоды измеренные расходы наносов прошлых лет.

В пояснениях к отдельным пунктам указаны исходные данные, принятые для подсчета стока наносов и даны указания на степень их надежности, когда они характеризуются пониженной точностью.

Вследствие недостаточности или ненадежности данных для подсчета стока наносов, последние не могли быть подсчитаны по станциям: №№ 1, 30, 40, 62, 64, 97, 99, 127, 129, 131.

12. р. Волга — пос. Поляна им. Фрунзе. Расходы наносов за период 1/I—20/III и 1/IX—31X/II определены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки. График построен по 6 расходам наносов, измеренным в периоды летней и зимней межени.

Расходы наносов за 21/III—31/VIII вычислены по данным 183 единичных проб мутностей и соответствующих расходов воды. Единичные пробы мутности приведены к средним мутностям реки с введением коэфициента $K = \frac{\rho_{ср.}}{\rho_{ед.}} = 1{,}30$ полученного на основании 20 проб единичных и средних мутностей, взятых в 1941—1942 гг. за период апрель — август.

Сток наносов за 21/III—31/VIII приближенный, вследствие недостаточного количества измеренных расходов наносов.

21. р. Волга — Вольская гидрометрическая станция. Расходы наносов определены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки. График построен по 20 расходам наносов, из которых 8 измерены в период паводка и 12— в остальные периоды года.

Сток наносов подсчитан только для главного русла.

44. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс. Расходы наносов определены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки. График построен по 20 расходам наносов, из которых 10 расходов измерены в период паводка и 10 — в остальные периоды года.

Сток наносов подсчитан только для главного русла.

56. р. Самара — с. Елшанка. Расходы наносов определены при помощи хронологического графика измерения средней мутности реки. График построен за периоды 1/I—31/V по 11 расходам наносов, из которых 8 расходов измерены в период паводка и 3 — в период зимней межени, и 1/VI—31/XII — по 3 расходам, измеренным в сентябре — ноябре 1941 г., и 1 расходу 1943 г.

Сток наносов за июнь — декабрь следует считать приближенным, вследствие отсутствия измеренных расходов наносов в 1942 г.

68. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан. Расходы наносов определены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки. График построен по 12 расходам, из которых 7 расходов измерены в период паводка и 5 — в период зимней и летней межени, и уточнен за январь — февраль, ноябрь — декабрь 7 пробами единичных мутностей и расходом наносов 1941 г.

69. р. Большой Кинель — с. Тимашево. Расходы наносов определены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки. График построен по 12 расходам наносов, из которых 7 измерены в период паводка и 5 — в остальные периоды года.

81. р. Большой Иргиз — с. Березово. Расходы наносов определены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки. График построен по 19 расходам наносов, из которых 12 измерены в период паводка и 7 — в остальные периоды года.

85. р. Большой Караман — с. Советское. Расходы наносов определены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки. График построен по 7 расходам наносов, измеренным в период зимней и летней межени с учетом за март — май 5 единичных проб мутности и расхода наносов 1941 г.

Сток наносов приближенный, вследствие приближенности ежедневных расходов воды.

89. р. Терешка — с. Глотовка. Расходы наносов определены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки. График построен по 19 расходам наносов, из которых 10 измерены в период паводка и 9 — в остальные периоды года.

93. р. Еруслан — с. Песчанка. Расходы наносов за 1/I—24/IV определены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки. График построен по 8 расходам наносов, из которых 6 измерены в период паводка и 2 — в зимний период. Расходы наносов за 25/IV—31/XII получены по графику связи расходов наносов с расходами воды, построенному на основании 9 расходов 1942 г. с использованием измеренных расходов наносов 1941 г.

94. р. Малый Узень — с. Малоузенск. Расходы наносов за 1/IV—10/V определены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки. График построен по 7 расходам наносов, измеренным в период паводка с учетом 13 единичных проб мутности за 1—13/IV.

Сток наносов за 11—20/IV приближенный, ввиду приближенности ежедневных расходов воды, за 11/V—31/XII — не подсчитан, вследствие отсутствия измеренных расходов воды и наносов.

103. р. Урал — г. Чкалов. Расходы наносов за 1/I—10/IV, 1/VI—31/XII определены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки. График построен по 7 расходам, из которых 2 измерены на спаде паводка и 5 в период зимней и летней межени с учетом средних мутностей расходов, измеренных в 1940—1941 гг. в период устойчивого ледостава.

Сток наносов за 1—10/IV — приближенный, вследствие приближенности ежедневных расходов воды, 11/IV—31/V — не подсчитан, ввиду отсутствия измеренных расходов наносов.

107. р. Урал — пос. Кушумский. Расходы наносов за 1/I—24/VI, 11—31/XII определены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки. График построен по 7 расходам наносов с учетом 7 декадных проб мутности. За 25/VI—10/XII расходы наносов получены по графику связи расходов наносов с расходами воды, построенному на основании 9 измеренных расходов.

132. р. Большой Ик — с. Мраково. Расходы наносов определены при помощи хронологического графика изменения средней мутности реки. График построен по 7 расходам наносов, измеренным в период паводка и 2 в остальные периоды года. В течение января — марта, августа — декабря расходы не измерялись, но, учитывая сравнительно стабильное состояние уровня, средняя мутность за этот период принята равной от 5 до 15 *г/м*³, сообразуясь с мутностью, полученной при измерении расходов наносов 13/IV и 31/VII.

Сток наносов приближенный, вследствие недостаточного количества измеренных расходов.

138. р. Илек — г. Актюбинск. Расходы наносов подсчитаны по данным декадных мутностей и соответствующих расходов воды, вследствие недостаточного количества измеренных расходов наносов.

Сток наносов приближенный.

143а. р. Эмба — уроч. Дюске. Расходы наносов за 1/V — 20/VI подсчитаны по среднедекадным мутностям и соответствующим расходам воды.

МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЗВЕШЕННЫХ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В таблице приведены данные по механическому составу взвешенных наносов и донных отложений на участке станции с указанием даты (графа 3) и места (графа 4) взятия проб наносов на участке станции и метода механического анализа (графа 12).

Для каждой категории наносов (взвешенные наносы, донные отложения) приводятся отдельные шкалы фракций (группировка по крупности).

Условные обозначения

Графа 4. Взвешенные наносы: знак „интгр" указывает, что состав осреднен для всего живого сечения. Цифра, стоящая после знака „интгр", выражает номер створа.

Донные отложения: первая цифра — расстояние вертикали от левого берега в сотых долях ширины реки, вторая цифра — номер створа.

Графа 12: с — на ситах; С — на приборе Сабанина; п — пипеткой (Робинсона); ф — фракциометр.

№ по списку станций	Река и местоположение станции	Дата	Место взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (% по весу)						Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Взвешенные наносы								
					>1	**1—0,25**	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**<0,01**			
1	р. Волга — г. Тетюши	19/V	интгр; 1	—	—	19,5	37,8	42,7*	—	—	ф	*d<0,05
		15/VI	интгр; 1	—	—	27,3	33,8	38,9*	—	—	„	
				Донные отложения								
				>5	**5—2**	**2—1**	**1—0,25**	**0,25—0,05**	**<0,05**			
		20/III	0,2; 1	—	—	—	89,5	6,5	4,0	—	ф	
			0,3; 1	—	0,1	0,1	82,7	7,0	10,1	—	„	
			0,4; 1	—	0,6	0,4	78,0	8,4	12,6	—	„	
			0,5; 1	—	0,2	0,3	37,9	54,2	7,4	—	„	
			0,6; 1	0,2	3,0	5,2	58,6	21,2	11,8	—	„	
			0,7; 1	13,4	2,8	1,9	42,3	26,7	12,9	—	„	
			0,8; 1	—	—	—	28,2	17,8	54,0	—	„	
		19/V	0,1; 1	—	—	—	86,3	8,2	5,5	—	„	
			0,2; 1	—	—	—	83,9	10,3	5,8	—	„	
			0,3; 1	—	—	—	68,7	14,0	17,3	—	„	
			0,4; 1	—	—	—	85,5	4,6	9,9	—	„	
			0,5; 1	—	—	—	93,1	5,6	1,3	—	„	
			0,6; 1	—	0,3	0,4	92,0	4,4	2,9	—	„	
			0,7; 1	5,8	2,6	5,4	83,4	1,3	1,5	—	„	
			0,8; 1	6,1	5,6	22,6	58,1	1,0	6,6	—	„	
		15/VI	0,1; 1	—	—	—	89,6	8,1	2,3	—	„	
			0,2; 1	—	—	—	93,0	6,8	0,2	—	„	
			0,3; 1	—	—	—	91,0	6,3	2,7	—	„	
			0,4; 1	—	—	—	91,1	3,9	5,0	—	„	
			0,5; 1	—	0,1	—	89,6	1,6	8,7	—	„	
			0,6; 1	1,1	0,7	2,0	92,9	1,7	1,6	—	„	
			0,7; 1	2,2	0,4	1,8	91,0	3,1	1,5	—	„	
			0,8; 1	5,6	1,0	28,1	63,8	0,4	1,1	—	„	
		30/VI	0,1; 1	—	—	—	84,2	10,0	5,8	—	„	
			0,2; 1	—	—	—	90,2	7,0	2,8	—	„	
			0,3; 1	—	—	—	71,1	21,9	7,0	—	„	
			0,4; 1	—	0,1	0,4	91,0	3,0	5,5	—	„	
			0,5; 1	—	0,1	—	76,3	18,2	5,4	—	„	
			0,6; 1	4,7	—	0,1	86,3	5,1	3,8	—	„	
			0,7; 1	4,4	4,7	10,0	77,6	1,8	1,5	—	„	
			0,8; 1	16,2	7,9	14,5	59,1	1,8	0,5	—	„	
		15/VII	0,1; 1	—	—	—	83,6	8,5	7,9	—	„	
			0,2; 1	—	—	—	48,4	27,3	24,3	—	„	
			0,3; 1	—	—	—	85,4	6,3	8,3	—	„	
			0,4; 1	—	0,1	0,1	90,9	3,7	5,2	—	„	
			0,5; 1	0,2	—	—	90,9	5,6	3,3	—	„	
			0,6; 1	0,2	0,4	2,6	85,2	5,9	5,7	—	„	
			0,7; 1	—	1,2	5,4	88,8	2,8	1,8	—	„	
			0,8; 1	—	—	—	7,9	63,8	28,3	—	„	
				Взвешенные наносы								
					>1	**1—0,25**	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**<0,01**			
12	р. Волга — пос. Поляна им. Фрунзе	16/III	интгр; 1	—	—	30,4	68,5	0,5	0,6	—	С	
		19/IV	интгр; 1	—	—	5,2	1,7	16,6	76,5	—	„	
				Донные отложения								
				>5	**5—2**	**2—1**	**1—0,25**	**0,25—0,05**	**<0,05**			
		16/III	0,4; 1	—	24,2	30,2	22,1	22,4	1,1	—	сС	
			0,5; 1	—	5,4	14,1	66,0	13,3	1,2	—	„	
			0,6: 1	—	1,9	2,8	67,9	23,0	4,4	—	„	
			0,8; 1	—	0,4	1,5	6,6	91,0	0,5	—	„	
		31/VIII	0,4; 1	—	12,9	21,8	47,1	16,2	2,0	—	„	
			0,5; 1	—	22,2	20,8	41,8	13,8	1,4	—	„	
			0,6; 1	—	11,3	8,3	75,4	4,4	0,6	—	„	
			0,7; 1	—	—		91,2	7,0	1,8	—	С	
21	р. Волга — Вольская гидрометрическая станция	18/IV	0,1; 1	—	8,7	10,9	72,4	7,2	0,8	—	сС	
			0,2; 1	—	2,6	3,1	26,3	61,3	6,7	—	„	
			0,3; 1	—	10,6	8,6	40,7	37,2	2,9	—	„	
			0,4; 1	—	26,4	11,5	41,5	19,6	1,0	—	„	
			0,5; 1	—	0,3	0,6	48,1	47,7	3,3	—	„	
			0,6; 1	—	—	—	49,2	48,5	2,3	—	С	
			0,7; 1	—	2,5	2,5	81,8	12,2	1,0	—	Сс	
			0,8; 1	—	15,3	22,3	59,0	2,5	0,9	—	„	
		28/VI	0,1; 1	—	0,6	2,1	49,7	45,6	2,0	—	„	
			0,2; 1	—	0,3	2,7	71,8	24,3	0,9	—	„	
			0,3; 1	—	3,0	3,3	70,6	22,5	0,6	—	„	
			0,4; 1	—	2,2	8,5	71,9	16,5	0,9	—	„	
			0,5; 1	—	11,8	19,4	63,6	4,6	0,6	—	„	
			0,6; 1	—	13,9	15,7	63,5	6,5	0,4	—	„	
			0,7; 1	—	0,3	0,2	80,1	18,2	1,2	—	„	
			0,8; 1	—	2,4	4,9	87,9	3,6	1,2	—	„	
			0,9; 1	97,9	0,1	0,1	1,0	0,1	0,8	—	„	

№ по списку станций	Река и местоположение станции	Дата	Место взятия пробы	Диаметр частиц (*d*) (*мм*) и их содержание (% по весу)						Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		13/VIII	0,1; 1	—	21,4	5,9	53,1	18,9	0,7	—	сС	
			0,2; 1	—	2,6	2,9	62,6	30,5	1,4	—	„	
			0,3; 1	—	1,3	3,5	60,4	34,2	0,6	—	„	
			0,4; 1	—	10,2	6,7	69,4	13,2	0,5	—	„	
			0,5; 1	—	1,4	2,8	70,3	25,2	0,3	—	„	
			0,6; 1	—	0,1	0,1	81,1	17,4	1,3	—	„	
			0,7; 1	—	1,1	1,6	83,9	12,4	1,0	—	„	
			0,8; 1	97,3	0,4	0,6	1,3	0,1	0,3	—	„	
40	р. Бездна — д. Никольское	21/IV	0,1; 1	—	—	—	2,0	49,0	49,0	—	п	
			0,2; 1	—	—	—	0,1	24,3	75,6	—	„	
			0,3; 1	—	—	—	0,3	30,3	69,4	—	„	
			0,4; 1	—	—	—	0,1	39,8	60,1	—	„	
			0,5; 1	—	—	—	0,2	29,6	70,2	—	„	
			0,6; 1	—	—	—	0,2	21,5	78,3	—	„	
			0,7; 1	—	—	—	0,4	30,7	67,9	—	„	
			0,8; 1	—	—	—	0,3	33,2	66,5	—	„	
			0,9; 1	—	—	—	0,2	27,3	72,5	—	„	
		24/IV	0,1; 1	—	—	—	13,1	17,3	69,6	—	„	
			0,2; 1	—	—	—	11,0	25,1	63,9	—	„	
			0,3; 1	—	—	—	12,3	19,5	68,2	—	„	
			0,4; 1	—	—	—	36,4	20,3	43,3	—	„	
			0,5; 1	—	—	—	8,6	22,9	68,5	—	„	
			0,6; 1	—	—	—	14,4	14,6	71,0	—	„	
			0,7; 1	—	—	—	0,2	37,1	62,7	—	„	
			0,8; 1	—	—	—	0,2	30,8	69,0	—	„	
			0,9; 1	—	—	—	0,2	14,2	85,6	—	„	
		29/V	0,1; 1	—	—	—	1,7	18,1	80,2	—	„	
			0,2; 1	—	—	—	1,7	10,6	87,7	—	„	
			0,3; 1	—	—	—	0,4	26,2	73,4	—	„	
			0,4; 1	—	—	—	0,9	28,7	70,4	—	„	
			0,5; 1	—	—	—	0,4	18,4	81,2	—	„	
			0,6; 1	—	—	—	4,7	23,5	71,8	—	„	
		25/VI	0,1; 1	—	—	—	6,6	38,0	55,4	—	„	
			0,2; 1	—	—	—	16,6	27,3	56,1	—	„	
			0,3; 1	—	—	—	3,6	35,4	61,0	—	„	
			0,4; 1	—	—	—	1,3	21,2	77,5	—	„	
			0,5; 1	—	—	—	2,7	16,1	81,2	—	„	
			0,6; 1	—	—	—	1,1	19,0	79,9	—	„	
56	р. Самара — с. Елшанка	20/III	0,2; 1	—	—	—	14,6	74,4	11,0	—	С	
			0,4; 1	—	—	—	13,4	74,2	12,4	+	„	
			0,5; 1	—	—	—	47,0	38,9	14,1	—	„	
			0,6; 1	—	—	—	14,5	73,0	12,5	—	„	
			0,9; 1	—	—	—	15,3	77,8	6,9	—	„	
		29/V	0,2; 1	—	—	—	83,8	3,1	13,1	—	„	
			0,3; 1	—	—	—	79,5	18,8	1,7	—	„	
			0,4; 1	—	—	—	49,8	48,0	2,2	—	„	
			0,5; 1	—	—	—	58,1	40,5	1,4	—	„	
			0,6; 1	—	—	—	65,6	31,6	2,8	—	„	
			Взвешенные наносы									
				>1	**1—0,25**	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**		**<0,01**			
81	р. Большой Иргиз — с. Березово	15/IV	интгр; 1	—	—	—	2,3	6,7	91,0	—	С	
			Донные отложения									
				>5	**5—2**	**2—1**	**1—0,25**	**0,25—0,05**	**<0,05**			
		31/III	0,1; 8	—	—	—	4,5	40,1	55,4	—	С	
			0,2; 8	—	—	—	3,9	43,1	53,0	—	„	
			0,4; 8	—	—	—	15,7	38,3	46,0	—	„	
			0,6; 8	—	—	—	17,8	37,4	44,8	—	„	
			0,8; 8	—	—	—	2,6	51,5	45,9	—	„	
		15/IV	0,1; 1	—	—	—	1,1	24,6	74,3	—	„	
			0,4; 1	—	—	—	2,8	34,1	63,1	—	„	
			0,5; 1	—	—	—	0,9	14,2	84,9	—	„	
			0,7; 1	—	—	—	—	14,9	85,1	—	„	
			0,9; 1	—	—	—	2,0	27,5	70,5	—	„	
		6/V	0,1; 1	—	—	—	0,3	32,5	67,2	—	„	
			0,3; 1	—	—	—	2,1	25,0	72,9	—	„	
			0,6; 1	—	—	—	1,1	18,6	80,3	—	„	
			0,8; 1	—	—	—	1,1	20,1	78,8	—	„	
			0,9; 1	—	—	—	1,9	25,6	72,5	—	„	
		19/VIII	0,2; 8	—	—	—	18,0	61,9	20,1	—	„	
			0,3; 8	—	—	—	22,5	58,6	18,9	—	„	
			0,5; 8	—	15,6	—	16,3	48,4	19,7	—	сС	
			0,6; 8	—	20,0	—	19,5	48,3	12,2	—	„	
			0,7; 8	—	—	—	18,4	61,8	19,8	—	С	

№ по списку станций	Река и местоположение станции	Дата	Место взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (% по весу)						Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	р. Урал — г. Чкалов	27/II	0,2; 1	—	—	—	1,2	65,7	33,1	—	С	
			0,3; 1	—	4,4	3,5	74,6	17,0	0,5	—	сС	
			0,4; 1	—	0,5	3,5	66,5	28,2	1,3	—	„	
			0,5; 1	—	0,2	0,8	63,9	34,6	0,5	—	„	
			0,6; 1	—	0,6	0,9	48,7	48,8	1,0	—	„	
			0,7; 1	—	40,6	3,5	22,3	30,6	3,0	—	„	
			0,8; 1	—	33,7	1,4	32,6	31,9	0,4	—	„	
		15/VIII	0,1; 5	—	23,4	1,1	5,4	35,6	34,5	—	„	
			0,2; 5	—	13,2	17,4	50,6	18,3	0,5	—	„	
			0,4; 5	—	6,0	3,9	51,7	37,9	0,5	—	„	
			0,5; 5	—	8,5	5,0	40,6	44,2	1,7	—	„	
			0,7; 5	—	9,6	7,4	46,9	35,4	0,7	—	„	
			0,8; 5	—	63,6	7,2	19,3	9,6	0,3	—	„	
			0,9; 5	—	70,2	8,5	9,0	11,8	0,5	—	„	
				Взвешенные наносы								
					>1	**1—0,25**	**0,25—0,05**	**0,05—0,01**	**<0,01**			
143а	р. Эмба — уроч. Дюсеке	6/V	интгр; 1	—	—	—	25,2	10,3	64,5	—	п	
		30/V	интгр; 1	—	—	—	16,9	19,5	63,6	—	„	
		1—10/VI	интгр; 1	—	—	—	21,1	21,3	57,6	—	„	
		11—20/VI	интгр; 1	—	—	—	12,3	16,3	71,4	—	„	
		21—30/VI	интгр; 1	—	—	—	15,8	20,2	64,0	—	„	

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ

В таблице приведены результаты анализов химического состава воды. При отсутствии данных по тому или другому определению — в соответствующей графе ставится знак тире (—).

Условные обозначения

Графа 2: первая цифра указывает расстояние от левого берега до места взятия пробы, выраженное в десятых долях ширины реки; вторая цифра — номер створа; третья цифра — глубина взятия пробы, л. б. или пр. б. указывает, что проба взята у левого или правого берега; н. с. — нет сведений о месте взятия пробы.

Графа 5: б/зап. — без запаха; б/вк. — без вкуса; б/цв. — бесцветный; желт. — желтый; зеленоват. — зеленоватый; мутн. — мутный; пресн. — пресный; прозр. — прозрачный; сл. — слабый.

№ по порядку	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / анализа	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: визуальная характеристика	Формы выражения	Ионная часть: катионы Ca··	Mg··	Na·+K·	Ионная часть: анионы HCO_3'	CO_3''	SO_4''	Cl'	Сухой остаток (в *мг/л*)	Сумма минеральных веществ (в *мг/л*)	Жесткость немецкие градусы (*мг-экв*): общая	постоянная	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. р. Волга — г. Тетюши																	
1	пр. б; 1 0,5	15/IV 20/VI	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. — — б/зап.	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	83,4 4,16 34,2	16,4 1,35 11,1	14,2 0,57 4,7	213,5 3,50 28,8	нет	101,8 2,12 17,4	16,3 0,46 3,8	—	445,6	15,4 5,51	6,89 2,01	
2	пр. б; 1 0,5	19/V 20/VI	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. — — б/зап.	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	21,8 1,09 36,8	4,3 0,35 11,8	1,0 0,04 1,4	67,1 1,10 37,2	нет	15,4 0,32 10,8	2,1 0,06 2,0	—	111,7	4,03 1,44	3,33 0,34	
3	пр. б; 1 0,5	15/VI 4/VIII	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. — — б/зап.	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	30,1 1,50 35,2	6,3 0,52 12,2	2,8 0,11 2,6	91,5 1,50 35,2	нет	27,4 0,57 13,4	2,1 0,06 1,4	—	160,2	5,66 2,02	5,10 0,52	
12. р. Волга — пос. Поляна им. Фрунзе																	
4	0,2; 1	28/IX 25/X	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. прозр. — б/зап.	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	66,0 3,29 31,9	15,0 1,23 11,9	16,0 0,64 6,2	165,0 2,70 26,2	нет	95,0 1,98 19,2	17,0 0,48 4,6	—	374,0	12,7 4,52	5,17 1,82	
5	0,3; 1	28/IX 25/X	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. прозр. — б/зап.	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	64,0 3,19 31,4	16,0 1,32 13,0	14,2 0,57 5,6	161,0 2,64 26,0	нет	94,0 1,96 19,3	17,0 0,48 4,7	—	366,2	12,6 4,51	5,35 1,87	
21. р. Волга — Вольская гидрометрическая станция																	
6	0,5; 1	18/IV 30/X	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. прозр. — —	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	74,0 3,69 30,0	24,0 1,97 16,0	12,2 0,49 4,0	185,0 3,03 24,6	нет	120,0 2,50 20,3	22,0 0,62 5,1	—	437,2	15,8 5,66	8,41 2,63	
7	0,5; 1	26/IV 30/X	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. прозр. — —	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	46,0 2,30 30,8	16,0 1,32 17,7	2,8 0,11 1,5	102,0 1,67 22,4	нет	80,0 1,67 22,4	14,0 0,39 5,2	226,0	260,8	10,1 3,62	4,48 1,95	
8	0,7; 1	19/V 30/X	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. прозр. — —	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	39,0 1,95 35,7	7,0 0,58 10,6	5,0 0,20 3,7	87,0 1,43 26,2	нет	53,0 1,10 20,1	7,0 0,20 3,7	—	198,0	7,08 2,53	3,95 1,10	
9	0,7; 1	31/V 30/X	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. прозр. — —	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	40,0 2,00 31,1	14,0 1,15 17,8	1,8 0,07 1,1	78,0 1,28 19,9	—	82,0 1,71 26,5	8,0 0,23 3,6	200,0	223,8	8,82 3,15	3,55 1,87	
10	0,5; 1	13/VIII 30/X	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. прозр. — —	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	56,0 2,79 29,9	22,0 1,81 19,4	1,8 0,07 0,7	136,0 2,23 23,9	нет	89,0 1,85 19,8	21,0 0,59 6,3	—	325,8	12,9 4,60	6,16 2,37	
30. р. Волга — с. Горно-Водяное																	
11	0,8; 1 0,3	21/V 27/VI	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. мутн. — б/зап.	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	25,0 1,25 26,0	4,0 0,33 6,8	20,8 0,83 17,2	98,0 1,60 33,2	нет	31,0 0,64 13,3	6,0 0,17 3,5	—	184,8	4,42 1,58	—	
12	0,9; 1 0,3	21/V 27/VI	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. мутн. — б/зап.	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	30,0 1,50 32,5	3,0 0,25 5,4	14,0 0,56 12,1	98,0 1,60 34,6	нет	26,0 0,54 11,7	6,0 0,17 3,7	—	177,0	4,90 1,75	—	

№ по порядку	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / анализа	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: визуальная характеристика	Формы выражения	Ионная часть: катионы Ca··	Mg··	Na· + K·	анионы HCO_3'	CO_3''	SO_4''	Cl′	Сухой остаток (в *мг/л*)	Сумма минеральных веществ (в *мг/л*)	Жесткость немецкие градусы (*мг-экв.*): общая	постоянная	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40. р. Бездна — д. Никольское																	
13	л. б; 1 0,5	8/IV 20/VI	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. — — б/зап.	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	124,6 6,22 33,3	33,2 2,73 14,6	10,1 0,40 2,1	549,0 9,00 48,1	нет	10,1 0,21 1,1	5,0 0,14 0,8	474,0	731,9	25,1 8,95	4,90	
14	л. б; 1 0,5	20/IV 4/VIII	*t* цвет прозр. вкус запах	— мутн. — — б/зап.	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	10,6 0,53 31,5	3,3 0,27 16,1	1,0 0,04 2,4	39,6 0,65 38,7	нет	5,8 0,12 7,1	2,5 0,07 4,2	—	62,8	2,24 0,80	—	
15	л. б; 1 0,5	28/IV 4/VIII	*t* цвет прозр. вкус запах	— мутн. — — б/зап.	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	21,4 1,07 36,4	4,3 0,35 11,9	1,2 0,05 1,7	73,2 1,20 40,8	нет	9,6 0,20 6,8	2,5 0,07 2,4	—	112,2	3,92 1,42	—	
56. р. Самара — с. Елшанка																	
16	0,5; 1	20/III 1/IX	*t* цвет прозр. вкус запах	— — — — —	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	106,0 5,29 27,0	26,0 2,14 10,9	59,5 2,38 12,1	444,0 7,27 37,0	следы	107,0 2,23 11,4	11,0 0,31 1,6	—	753,5	20,8 7,43	0,36 0,16	
17	0,5; 1	26/IV 1/IX	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. прозр. — б/зап.	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	50,0 2,50 26,4	12,0 0,99 10,4	31,2 1,25 13,2	234,0 3,83 40,4	следы	25,0 0,52 5,5	14,0 0,39 4,1	260,0	366,2	9,77 3,49	—	
18	0,2; 1	26/IV 1/IX	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. прозр. — б/зап.	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	52,0 2,59 29,7	13,0 1,07 12,3	17,5 0,70 8,0	170,0 2,78 31,9	следы	57,0 1,19 13,6	14,0 0,39 4,5	230,0	323,5	10,2 3,66	2,66 0,88	
19	0,5; 1	29/V 8/IX	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. прозр. — б/зап.	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	82,0 4,09 24,9	26,0 2,14 13,0	49,5 1,98 12,1	346,0 5,67 34,5	нет	107,0 2,23 13,6	11,0 0,31 1,9	480,0	621,5	17,4 6,23	1,74 0,56	
20	0,4; 1	13/VIII 8/IX	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. прозр. — б/зап.	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	76,0 3,79 21,7	26,0 2,14 12,3	69,8 2,79 16,0	302,0 4,95 28,4	нет	143,0 2,98 17,1	28,0 0,79 4,5	492,0	644,8	16,6 5,93	2,86 0,98	
81. р. Большой Иргиз — с. Березово																	
21	0,5; 8	17/II 26/X	*t* цвет прозр. вкус запах	— сл. желт. — — —	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	154,0 7,70 17,6	48,0 3,95 9,0	255,5 10,24 23,4	286,0 4,69 10,7	нет	288,0 6,00 13,7	396,0 11,2 25,6	1 200,0	1 427,5	32,6 11,65	19,6 6,96	
22	0,8; 1	15/IV 26/X	*t* цвет прозр. вкус запах	— сл. желт. мутн. — —	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	60,0 2,99 24,0	10,0 0,82 6,6	60,2 2,41 19,4	130,0 2,13 17,1	нет	69,0 1,44 11,6	94,0 2,65 21,3	380,0	423,2	10,7 3,81	4,77 1,68	
23	0,8; 1	6/V 26/X	*t* цвет прозр. вкус запах	— — мутн. — —	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	46,0 2,30 28,3	13,0 1,07 13,2	17,2 0,69 8,5	122,0 2,0 24,6	нет	69,0 1,44 17,8	22,0 0,62 7,6	—	289,2	9,44 3,37	3,77 1,37	
24	0,5; 8	20/VIII 26/X	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. — — б/зап.	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	50,0 2,50 11,2	12,0 0,99 4,4	191,5 7,66 34,4	184,0 3,01 13,5	нет	131,0 2,73 12,2	192,0 5,41 24,3	—	760,5	9,77 3,49	1,30 0,48	
97. р. Урал — г. Верхнеуральск																	
25	н. с; 1	2/VI 8/X	*t* цвет прозр. вкус запах	— сл. желт. прозр. б/вк. б/зап.	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	46,8 2,34 40,8	0,7 0,06 1,0	11,8 0,47 8,2	115,9 1,90 33,1	нет	30,4 0,63 11,0	12,0 0,34 5,9	169,0	217,6	6,72 2,40	1,40 0,50	
26	н. с; 1	4/VIII 12/XI	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. прозр. б/вк. б/зап.	*мг/л* *мг-экв* % *мг-экв*	65,0 3,24 38,8	4,1 0,34 4,1	15,0 0,60 7,1	213,5 3,50 41,9	нет	12,7 0,26 3,1	15,0 0,42 5,0	—	325,3	10,0 3,58	5,80 0,08	

№ по порядку	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / анализа	Физические свойства воды: наименование	Физические свойства воды: визуальная характеристика	Формы выражения	Ионная часть: катионы Ca··	Mg··	Na·+K·	анионы HCO_3'	CO_3''	SO_4''	Cl'	Сухой остаток (в *мг/л*)	Сумма минеральных веществ (в *мг/л*)	Жесткость немецкие градусы (*мг-экв*): общая	постоянная	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						99. р. Урал — с. Кизильское											
27	н. с.	17/VIII / 8/XI	*t* цвет прозр. вкус запах	— зеленоват. прозр. б/вк. б/зап.	*мг/л*	65,7	4,3	36,0	207,4	нет	35,8	33,0	—	382,2	10,2	0,68	
					мг-экв	3,28	0,35	1,44	3,40		0,74	0,93			3,63	0,23	
					% *мг-экв*	32,3	3,5	14,2	33,5		7,3	9,2					
						103. р. Урал — г. Чкалов											
28	0,7; 5	11/IX / 25/IX	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. — — б/зап.	*мг/л*	70,0	9,0	180,5	238,0	следы	216,0	108,0	654,0	821,5	11,8	0,87	
					мг-экв	3,49	0,74	7,22	3,90		4,50	3,05			4,23	0,33	
					% *мг-экв*	15,3	3,2	31,5	17,0		19,7	13,3					
						107. р. Урал — пос. Кушумский											
29	0,5; 3	30/VI / 1/XI	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. мутн. пресн. б/зап.	*мг/л*	75,7	19,2	42,2	248,6	нет	49,3	69,2	410,0	504,2	15,0	—	
					мг-экв	3,78	1,58	1,69	4,07		1,03	1,95			5,36		
					% *мг-экв*	26,8	11,2	12,0	28,9		7,3	13,8					
						132. р. Большой Ик — с. Мраково											
30	0,9; 1	1/V / 17/VIII	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. мутн. б/вк. б/зап.	*мг/л*	64,6	3,6	3,5	125,9	нет	35,0	31,0	—	263,6	9,84	4,15	
					мг-экв	3,22	0,30	0,14	2,06		0,73	0,87			3,52	1,46	
					% *мг-экв*	44,0	4,1	1,9	28,1		10,0	11,9					
31	0,9; 1	1/VIII / 18/VIII	*t* цвет прозр. вкус запах	— б/цв. прозр. б/вк. б/зап.	*мг/л*	70,0	4,3	3,2	213,5	нет	9,1	10,0	—	310,1	9,80	0,28	
					мг-экв	3,49	0,35	0,13	3,50		0,19	0,28			3,84	0,34	
					% *мг-экв*	44,0	4,4	1,6	44,1		2,4	3,5					

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ

Приведенные анализы воды включают количественную характеристику свойств воды.

Исследования химического состава воды производились следующими методами.

Цвет, прозрачность, вкус и запах определялись визуально. Определение иона кальция производилось преимущественно объемным методом и частично весовым (анализы №№ 1—3, 13—15, 25—27, 29—31). Определение иона магния производилось весовым методом с осаждением по Шлютцу.

Ионы щелочных металлов вычислялись по разности суммы эквивалентов анионов и суммы катионов, а содержание их в *мг/л* — путем умножения количества вычисленных *мг-экв* на эмпирический коэфициент, равный 25.

Определения HCO_3' и CO_3'' производились объемным методом путем титрования.

Определение сульфатного иона производилось весовым методом, а хлоридного — по методу Мора.

Сухой остаток определялся взвешиванием остатка, полученного после выпаривания 100—200 *см*³ воды на водяной бане и просушивания его в течение 3—5 часов в термостате при 105—110°. В анализах №№ 7, 9, 19, 21, 22, 25, 28, 29 величины сухого остатка вызывают сомнение.

Общая жесткость преимущественно вычислялась по содержанию в воде кальция и магния и частично определялась по методу Варта-Пфейфера (анализы №№ 25—27, 30, 31), постоянная — по разности между общей и устранимой жесткостью. Последняя определялась по содержанию HCO_3'.

Пробы воды при взятии не консервировались.

Вычисление ингредиентов производилось в соответствии с «Руководством по химическому анализу вод. суши», изд. 1941 г. ГГИ.

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

Описания станций

76. р. Чагра — с. Новотулка. Ежедневные расходы воды за 1933 г. получены по прямолинейной интерполяции между 32 измеренными расходами данного года с учетом расходов 29/XII 1932 г. и 30/I 1934 г.

Периоды перемерзания реки 31/I—30/III установлены неточно, вследствие отсутствия точных сведений

Наибольший годовой расход вычислен по интерполяции между расходами, измеренными в период наивысшего уровня, с учетом хода уровня.

Сток приближенный, вследствие невыясненности периода перемерзания реки и значительного отклонения расходов по неизвестной причине.

90. р. Чардым — с. Новые Тарханы. Ежедневные расходы воды за период свободного русла 1938 г. получены при кривой 1937 г., уточненной ниже уровня 110 *см*, 7 расходами данного года.

Координаты нижней части кривой следующие:

H *см* . . .	64	70	80	90	100	105	110
Q *м*³/*сек* . .	0,17	0,63	1,61	2,59	3,57	4,09	4,86

Амплитуда колебания уровня 1938 г. расходами данного года освещена на 11,6%, расходами 1937—1938 гг. на 99%.

За зимний период (1/I—27/III и 2—31/XII) расходы получены по кривой с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены на основании 5 расходов 1938 г., с учетом коэфициента за 31/XII 1937 г

Для периода устойчивого ледостава значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,01—0,27.

Сток за период межени вполне надежен, а для периода паводка приближенный.

91. р. Курдюм — с. Новая Липовка. Ежедневные расходы воды за период свободного русла 1938 г. получены по кривой 1937 г., уточненной ниже уровня 53 *см* 4 расходами 1938—1939 гг., измеренными в одном створе.

Амплитуда колебания уровня 1938 г. измеренными расходами 1938 г. освещена на 2%, а расходами 1937 г. — на 98%.

Экстраполяция кривой проведена ниже низшего уровня 1937 г. (44 *см*) на 6 *см* до низшего уровня 1938 г. (38 *см*, принятого условно накануне пересыхания), что составляет 2%.

За зимний период (1/I—25/III и 24/XI) сток подсчитан с введением коэфициента $K_{зим}$, значения которого выведены на основании 1 расхода 1937 г. и 5 расходов 1938 г., измеренных при ледоставе.

Для периода устойчивого ледостава значение $K_{зим}$ колеблется в пределах 0,01—0,30.

За 24/VII—14/X сток отсутствовал (река пересохла).

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

№ станции по списку станций	Река	Местоположение станции	Год	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29	Волга	г. Камышин (в 7 *км* ниже города)	1939	1	—	—	—	0,3	6,0	15,4	21,8	23,4	16,8	7,9	2,4	—	25,0
				2	—	—	—	1,1	8,7	18,7	23,2	21,2	13,7	4,5	1,2	—	21/VII
				3	—	—	—	3,7	11,6	21,1	23,3	19,4	11,9	3,2	0,3	—	
				Средн.	—	—	—	1,7	8,8	18,4	22,8	21,3	14,1	5,2	1,3	—	
			1940	1	—	—	—	—	0,0	14,8	20,9	22,6	17,8	11,1	1,5	0,2	24,4
				2	—	—	—	1,1	9,4	15,8	23,3	22,8	16,9	6,3	0,7	—	25/VII
				3	—	—	—	5,6	13,1	18,3	23,6	21,5	15,0	3,9	2,4	—	
				Средн.	—	—	—	—	7,5	16,3	22,6	22,3	16,6	7,1	1,5	—	
			1941	1	—	—	—	—	4,8	12,2	19,8	20,5	19,2	7,5	3,5	—	23,6
				2	—	—	—	0,2	7,1	13,9	22,2	19,7	18,0	4,0	0,4	—	21—23, 25/VII
				3	—	—	—	1,9	10,0	17,2	22,7	20,2	11,0	4,1	—	—	
				Средн.	—	—	—	—	7,3	14,4	21,6	20,1	16,1	5,2	—	—	

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ

Условные обозначения

) — забереги; : — сало; * — шуга и донный лед; о — редкий ледоход; • — ледоход; | — ледостав; прсх — река пересохла; || — вода поверх льда; ⎪ п — подвижка льда; # — лесосплав; прмз — река перемерзла.

1937 г.

52. р. КОНДУРЧА — с. УКРАИНКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,60	0,58	0,78	98,1	2,62	3,82	0,94	1,06	0,94	0,98	0,94	0,65
2	0,60	0,58	0,80	93,0	2,62	3,28	0.90	1,06	0,94	1,02	0,94	0,63
3	0,58	0,58	0,81	87,4	2,55	2,90	0,90	1,02	0,90	1,02	0,94:	0,69
4	0,55	0,58	0,81	81,0	2,55	2,76	0,90	0,98	0,98	0,98	0,94	0,66
5	0,53	0,61	0,81	67,6	2,55	2,62	0 86	0,94	0,98	0,94	0,94	0,65
6	0,55	0,64	0,83	55,1	2,62	2,55	0,82	0,94	1,02	0,94	0,94	0,72
7	0,55	0,65	0,85	33,8	2,41	2,55	0,82	0,94	1,02	0,94	0,94	0,74
8	0,55	0,71	0,92	25,9	2,41	2,55	0,82	0,90	1,02	0,94	0,94	0,66
9	0,55	0,69	0,94	17,1	2,34	2,41	0,78	0,90	1,02	0,94	0,98	0,63
10	0,54	0,70	0,94	23,5	2,34	2,08	0,78	0,90	1,02	0,98	0,98	0,68
11	0,54	0,70	0,96	25,5	2,34	1,96	0,78	0,90	1,06	0,98	0,98	0,72
12	0,54	0,70	0,96	30,0	2,34	1,90	0,82	0,86	1,06	0,98	0,98	0,83
13	0,54	0,70	0,96	34,3	2,41	1,84	0,86	0,86	1,06	0,94	0,98	0,79
14	0,51	0,70	1,12	33,4	2,41	1,55	0,86	0,86	1,06	0,94	0,99	0,77
15	0,52	0,72	1,05	27,9	2,48	1,55	0,90	0,86	1,02	0,94	0,97	0,75
16	0,52	0,73	1,05	26,3	2,48	1,60	0,90	0,94	1,02	0,90	0,95	0,73
17	0,52	0,73	1,06	20,1	2,48	1,55	0,90	1,25	0,98	0,90	0,92	0,77
18	0,52	0,72	1,06	14,5	2,55	1,40	0,86	0,94	0,98	0,90	0,89	0,77
19	0,54	0,73	1,14	10,0	2,55	1,35	0,90	1,02	0,98	1,02	0,83	0,80
20	0,57	0,73	1,29	8,19	2,55	1,40	0,90	1,02	0,94	0,98	0,80	0,77
21	0,60	0,73	1,60	6,16	2,48	1,35	0,90	1,02	0,94	0,94	0,92	0,75
22	0,62	0,73	3,39	5,05	2,48	1,25	0,90	1,10	0,94	0,90	0,89	0,72
23	0,62	0,73	5,17	3,99	3,05	1,20	0,90	1,06	0,94	0,94	0,86	0,70
24	0,59	0,73	7,68	3,65	3,28	1,20	0,98	1,02	1,02	0,94	0,95	0,67
25	0,59	0,75	15,0	3,35	3,28	1,15	1,06	0,98	1,02	0,94	0,96	0,65
26	0,59	0,75	23,2	2,98	3,28	1,10	1,10	1,02	1,06	0,94	0,97	0,67
27	0,59	0,75	39,0	2,90	3,65	1,06	1,20	1,02	1,10	0,90	0,94	0,68
28	0,59	0,76	61,1	2,90	3,99	0,98	1,15	1,02	1,06	0,90	0,88	0,66
29	0,59		106•	2,76	4,24	0,98	1,06	0,98	1,02	0,90	0,82	0,55
30	0,59		98,9o	2,69	4,08	0,94	1,10	0,98	0,98	0,90	0,76	0,48
31	0,59		98,9		4,16		1,06	0,98		0,90		0,61
Средн.	0,56	0,69	15,4	28,3	2,82	1,83	0,92	0,98	1,00	0,94	0,92	0,70
Наиб.	0,62	0,76	111	98,9	4,24	3,82	1,20	1,25	1,10	1,02	0,99	0,83
Наим.	0,51	0,58	0,58	2,62	2,34	0,94	0,78	0,86	0,90	0,90	0,76	0,48

Средний годовой 4,59. Наибольший 111 29/III. Наименьший 0,48 30/XII.

1938 г.

52. р. КОНДУРЧА — с. УКРАИНКА

Число	I	II	III	IV	V	VII	VI	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,70	0,55	0,50	31,0•	7,00	1,06	0,45	0,38	0,27	0,27	0,34	0,42
2	0,70	0,55	0,50	38,2•	5,74	0,98	0,41	0,34	0,27	0,27	0,34	0,41
3	0,72	0,55	0,50	58,6•	2,98	0,94	0,38	0,34	0,27	0,27	0,34	0,39
4	0,69	0,55	0,50	62,8•	3,28	0,86	0,38	0,31	0,27	0,27	0,34	0,38
5	0,66	0,57	0,50	84,6•	3,12	0,86	0,34	0,31	0,27	0,27	0,38	0,36
6	0,56	0,58	0,52	101	3,05	0,86	0,34	0,31	0,27	0,31	0,45	0,35
7	0,50	0,61	0,55	108	2,98	0,82	0,34	0,31	0,27	0,31	0,45	0,33
8	0,47	0,61	0,55	112	2,83	0,82	0,31	0,31	0,27	0,31	0,45	0,35
9	0,40	0,61	0,55	128	2,62	0,78	0,31	0,31	0,27	0,34	0,45	0,35
10	0,41	0,62	0,55	152	2,20	0,74	0,31	0,31	0,27	0,34	0,45	0,35
11	0,41	0,64	0,54	156	1,90	0,63	0,31	0,31	0,24	0,34	0,41	0,34
12	0,36	0,64	0,51	162	1,84	0,63	0,31	0,34	0,24	0,34	0,41	0,32
13	0,38	0,60	0,51	162	1,72	0,59	0,31	0,34	0,24	0,34	0,52:	0,32
14	0,39	0,62	0,57	156	1,72	0,56	0,31	0,34	0,24	0,34	0,50	0,35
15	0,44	0,59	0,60	134	1,78	0,56	0,34	0,34	0,20	0,34	0,49	0,37
16	0,48	0,55	0,60	114	1,78	0,56	0,38	0,34	0,20	0,34	0,48	0,36
17	0,51	0,52	0,67	104	1,66	0,56	0,38	0,34	0,20	0,34	0,44	0,35
18	0,55	0,52	0,75	92,2	1,60	0,49	0,41	0,31	0,20	0,34	0,43	0,35
19	0,55	0,52	0,77	82,5	1,55	0,49	0,41	0,31	0,20	0,34	0,44	0,35
20	0,52	0,52	0,82	74,3	1,60	0,49	0,41	0,27	0,20	0,34	0,46	0,36
21	0,51	0,52	0,90	59,8	2,34	0,49	0,41	0,27	0,20	0,34	0,45	0,37
22	0,48	0,50	0,92	50,5	2,20	0,49	0,41	0,24	0,24	0,34	0,45	0,37
23	0,47	0,47	0,98	45,5	1,84	0,49	0,41	0,24	0,24	0,34	0,47	0,35
24	0,42	0,47	1,08	35,1	1,50	0,49	0,38	0,24	0,24	0,31	0,48	0,34
25	0,44	0,50	1,21	30,9	1,40	0,49	0,38	0,24	0,24	0,31	0,49	0,33
26	0,43	0,50	1,35	30,4	1,30	0,49	0,38	0,24	0,27	0,31	0,48	0,32
27	0,43	0,50	1,82•	19,0	1,25	0,49	0,38	0,27	0,27	0,31	0,49	0,31
28	0,44	0,50	3,76•	10,6	1,25	0,45	0,38	0,27	0,27	0,34	0,47	0,31
29	0,46		7,09•	9,27	1,25	0,45	0,38	0,27	0,27	0,34	0,45	0,30
30	0,50		11,7•	8,02	1,20	0,45	0,38	0,27	0,27	0,34	0,44	0,31
31	0,52		18,6•		1,15		0,38	0,27		0,34		0,31
Средн.	0,50	0,55	1,97	80,4	2,25	0,64	0,37	0,30	0,25	0,32	0,44	0,35
Наиб.	0,72	0,64	18,6	162	7,00	1,10	0,45	0,38	0,27	0,34	0,52	0,42
Наим.	0,36	0,47	0,50	8,02	1,15	0,45	0,31	0,24	0,20	0,27	0,34	0,30

Средний годовой 7,36. Наибольший 162 12, 13/IV. Наименьший 0,20 15—21/IX.

1941 г.

25. р. КОНДУРЧА — с. УКРАИНКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,72	0,44	0,66	1,05	76,2	5,86	2,65	1,12	1,12	1,02	1,34	1,91
2	0,69	0,46	0,66	1,08	55,5	5,53	2,58	1,12	1,07	1,02	1,34	1,89
3	0,66	0,46	0,67	1,12	48,2	5,42	2,58	1,07	1,07	1,02	1,34	1,80
4	0,63	0,44	0,69	1,16	39,7	5,53	2,35	0,98	1,07	1,02	1,34	1,80
5	0,60	0,44	0,71	1,20	33,2	5,53	2,27	0,91	1,07	1,07	1,38	1,77
6	0,61	0,44	0,71	1,33	28,3	5,42	2,19	0,84	1,07	1,12	1,38	1,77
7	0,69	0,44	0,71	1,55	22,8	5,53	2,12	0,91	1,07	1,12	2,27)	1,75
8	0,61	0,44	0,66	1,68	19,2	5,64	1,98	0,91	1,02	1,12	2,27	1,75
9	0,52	0,44	0,66	1,81	15,9	6,51	1,80	0,91	1,02	3,42	2,27)	1,80
10	0,50	0,44	0,67	1,95	14,2	6,29	1,55	0,91	1,02	3,66	2,04)	1,78
11	0,45	0,44	0,67	2,09	13,1	5,86	1,12	0,91	1,02	3,57	1,98)	1,78
12	0,46	0,46	0,69	2,33	12,2	5,33	0,98	0,84	1,07	3,19	2,27)	1,76
13	0,48	0,43	0,71	2,52	11,8	5,05	0,91	0,80	1,12	2,80	2,12	1,76
14	0,51	0,43	0,73	2,79п	11,7	5,24	0,87	0,87	1,12	2,12	2,02	1,74
15	0,52	0,43	0,79	3,84п	10,9	5,24	0,87	0,91	1,12	1,92	2,10	1,65
16	0,48	0,47	0,79	6,16	9,67	5,05	0,91	0,91	1,07	1,49)	2,08	1,65
17	0,40	0,48	0,75	10,9o	9,21	5,42	0,98	0,91	1,07	1,34)	2,09	1,70
18	0,35	0,50	0,75	22,2o	8,98	5,42	1,02	0,91	1,02	1,25)	1,98	1,70
19	0,32	0,53	0,79	42,1o	8,75	4,59	1,02	0,87	1,02	1,25)	1,86	1,73
20	0,33	0,55	0,76	61,2•	8,52	3,85	0,98	0,87	1,02	1,20	1,79	1,73
21	0,35	0,54	0,76	97,6o	8,86	3,57	1,02	0,91	0,94	1,20	1,59	1,71
22	0,33	0,54	0,82	158o	8,98	3,42	1,02	0,91	0,94	1,20	1,59	1,59
23	0,33	0,54	0,82	318	9,44	3,42	1,12	0,91	0,94	1,34	1,69	1,46
24	0,33	0,54	0,84	435	9,90	3,26	1,07	0,91	0,94	1,38	1,80	1,42
25	0,32	0,55	0,86	470	9,90	3,11	1,02	0,91	0,98	1,38	1,79	1,43
26	0,30	0,55	0,90	472	9,67	2,96	1,02	0,98	0,98	1,38	1,77	1,43
27	0,30	0,57	0,90	390	8,64	2,80	1,02	1,16	1,02	1,38	1,82	1,41
28	0,32	0,62	0,94	236	7,83	2,80	1,02	1,16	1,02	1,38	1,80	1,42
29	0,35		0,97	148	8,06	2,65	1,02	1,12	1,07	1,34	1,80	1,40
30	0,40		0,97	112	8,06	2,65	1,07	1,12	1,02	1,34	1,78	1,36
31	0,40		1,01		6,73		1,12	1,12		1,34		1,34
Средн.	0,46	0,49	0,77	100	17,9	4,63	1,40	0,96	1,04	1,63	1,82	1,65
Наиб.	0,72	0,62	1,01	472	81,3	6,62	2,65	1,16	1,12	3,85	2,27	1,91
Наим.	0,30	0,43	0,66	1,05	6,40	2,65	0,87	0,80	0,87	1,02	1,34	1,34

Средний годовой 11,1. Наибольший 472 26/IV. Наименьший 0,30 26, 27/I.

1938 г.

63. р. ТОК — с. КРАСНОЯРКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,67	1,93	1,97	2,88	6,74	2,87	1,87	1,37	1,20	1,37	1,70	1,81
2	1,60	1,82	1,97	3,15	6,56	2,87	1,87	1,37	1,20	1,37	1,70	1,78
3	1,72	1,82	1,97	3,39	6,20	2,87	1,87	1,37	1,20	1,37	1,70	1,73
4	1,76	1,82	1,97	4,40	5,84	2,87	1,70	1,53	1,20	1,53	1,70	1,67
5	1,68	1,82	1,97	10,6	5,66	2,87	1,70	1,53	1,20	1,53	1,70	1,65
6	1,57	1,82	1,94	21,5	5,66	2,87	1,70	1,53	1,20	1,53	1,70	1,59
7	1,53	1,82	2,00	24,8	5,66	2,87	1,70	1,53	1,20	1,37	1,70	1,66
8	1,76	1,82	1,82	39,6п	5,66	2,87	1,70	1,53	1,37	1,37	1,70	1,61
9	1,79	1,82	1,68	44,7п	5,66	2,87	1,70	1,53	1,37	1,37	1,70)	1,58
10	1,76	1,82	1,54	55,0п	5,48	2,87	1,70	1,53	1,37	1,37	1,70)	1,70
11	1,74	1,78	1,51	66,5•	4,40	2,87	1,70	1,53	1,20	1,37	1,70)	1,76
12	1,82	1,78	1,79	73,7•	4,23	2,70	1,70	1,53	1,20	1,37	1,70)	1,94
13	1,82	1,78	1,82	57,4o	4,06	2,70	1,70	1,53	1,20	1,37	1,70)	2,03
14	1,82	1,78	1,86	47,5o	4,06	2,37	1,70	1,53	1,03	1,37	1,70*	1,95
15	1,82	1,78	1,92	30,8	4,06	2,20	1,70	1,53	1,03	1,37	2,65	1,91
16	1,76	1,78	2,00	21,5	4,06	2,20	1,87	1,53	1,03	1,37	1,80)	2,06
17	1,76	1,68	2,03	11,1	3,89	2,20	1,87	1,53	1,03	1,37	1,60)	2,09
18	1,76	1,68	2,18	9,98	3,89	2,53	1,87	1,53	1,03	1,37	1,56)	2,20
19	1,79	1,82	2,24	11,2	3,72	2,53	2,20	1,53	1,03	1,37	1,53)	2,30
20	1,83	1,82	2,30	20,3	3,72	2,53	2,20	1,53	1,03	1,53	1,50)	2,32
21	1,94	1,86	2,21	25,1	3,72	2,70	2,20	1,53	1,03	1,53	1,44	2,26
22	1,84	1,89	2,14	29,3	3,72	2,70	2,03	1,53	1,03	1,53	1,85	2,22
23	1,84	1,89	2,14	26,9	3,55	2,70	2,03	1,53	1,20	1,53	2,07	2,16
24	1,85	1,89	2,28	19,7	3,55	2,70	1,87	1,53	1,20	1,53	2,02	2,10
25	1,85	1,89	2,24	10,7	3,55	2,87	2,03	1,53	1,20	1,53	2,11	2,42
26	1,85	1,89	2,34	9,44	3,55	2,87	1,70	1,53	1,20	1,53	2,05	2,78
27	1,89	1,89	2,32	6,92	3,55	2,37	1,70	1,37	1,37	1,53	2,00	2,64
28	1,93	1,97	2,41	5,30	3,38	1,87	1,70	1,37	1,37	1,53	1,85	2,62
29	1,93		2,54	8,00	3,21	1,70	1,37	1,37	1,37	1,53	1,92	2,54
30	1,93		2,73	7,28	3,04	1,87	1,37	1,20	1,37	1,70	1,86	2,51
31	1,93		2,90		2,87		1,37	1,20		1,70		2,51
Средн.	1,79	1,83	2,09	23,6	4,42	2,60	1,79	1,48	1,19	1,46	1,79	2,07
Наиб.	1,94	1,97	2,90	82,4	6,74	2,87	2,20	1,53	1,37	1,70	2,65	2,78
Наим.	1,53	1,68	1,51	2,88	2,87	1,70	1,37	1,20	1,03	1,37	1,44	1,58

Средний годовой 3,84. Наибольший 82,4 12/IV. Наименьший 1,03 14—22/IX.

1939 г.

63. р. ТОК — с. КРАСНОЯРКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,69	1,51	0,94	5,11п	7,82	3,04	2,03	1,94	1,75	2,03	1,94)	1,78
2	2,79	1,51	0,97	8,32п	7,28	2,87	2,24	1,94	1,75	2,03	1,94)	1,81
3	2,69	1,53	0,85	15,2	6,92	2,87	2,24	1,94	1,75	2,03	1,94)	1,79
4	2,65	1,44	0,85	21,0	6,74	2,87	2,13	1,94	1,75	2,03	1,94)	1,74
5	2,55	1,48	0,85	16,7	6,74	2,87	2,13	1,94	1,75	2,03	1,94)	1,76
6	2,50	1,50	0,84	12,9	6,20	2,87	2,03	1,94	1,75	2,03	1,94)	1,70
7	2,35	1,55	0,84	14,2п	5,84	2,87	2,13	1,94	1,75	2,03	1,94)	1,65
8	2,13	1,55	0,84	27,6п	5,30	2,87	2,13	1,94	1,75	2,03	1,94)	1,69
9	2,09	1,45	0,84	69,7•	5,30	2,70	2,13	1,94	1,75	2,03	1,94):	1,66
10	2,00	1,43	0,84	140 •	5,12	2,70	2,13	1,84	1,75	2,03	1,84	1,61
11	1,94	1,54	0,81	110 •	5,12	2,70	2,13	1,84	1,75	2,03	1,82	1,55
12	2,02	1,56	0,81	95,2•	4,58	2,70	2,13	1,84	1,84	2,03	1,80	1,58
13	1,96	1,36	0,84	86,4	4,58	2,59	2,13	1,84	2,03	2,03	1,80	1,52
14	1,96	1,38	0,86	50,8о	4,40	2,36	2,13	1,84	1,84	2,03	1,78)	1,74
15	1,86	1,32	0,89	30,2)о	4,40	2,24	2,13	1,84	1,84	2,03	1,85)	1,75
16	1,96	1,36	0,89	18,9	4,06	2,36	2,13	1,84	1,84	2,03	1,85:	1,87
17	1,96	1,38	0,89	13,8	4,06	2,24	2,13	1,84	1,84	2,03	1,83:	1,41
18	1,96	1,29	0,94	14,2	4,23	2,24	2,13	1,75	1,94	2,03	1,92	1,78
19	1,85	1,09	0,94	14,7	4,23	2,24	2,13	1,75	1,94	2,03	1,90	1,66
20	1,85	1,06	1,10	16,5	4,06	2,24	2,13	1,75	1,84	2,03	1,87	1,65
21	1,78	1,03	1,03	21,1	4,06	2,13	2,03	1,84	1,84	2,03)	1,85	1,54
22	1,79	1,06	1,00	23,3	4,06	2,13	2,13	1,84	1,84	2,03)	1,93	1,46
23	1,79	1,04	1,00	21,9	4,06	2,24	2,03	1,84	1,84	2,03)	1,90	1,54
24	1,77	1,08	1,12	14,2	3,89	2,24	2,03	1,84	2,03	2,03)	1,88	1,38
25	1,80	1,06	1,17	12,0	3,55	2,24	2,03	1,84	1,94	2,03)	1,94	1,45
26	1,71	0,90	1,40	10,7	3,55	2,24	2,03	1,84	1,94	1,94)	1,91	1,08
27	1,68	0,90	1,54	9,62	3,55	2,13	2,03	1,75	2,13	1,84)	1,86	1,36
28	1,60	0,91	1,66	8,90	3,38	2,13	2,03	1,75	2,13	1,84)	1,90	1,64
29	1,62		1,79	8,36	3,21	2,03	2,03	1,75	2,03	1,94)	1,88	1,69
30	1,62		2,03	7,82	3,21	2,03	2,03	1,75	2,03	1,94)	1,83	1,79
31	1,51		2,67		3,04		2,03	1,75		1,94)		1,53
Средн.	2,01	1,30	1,10	30,6	4,73	2,47	2,10	1,85	1,86	2,01	1,89	1,62
Наиб.	2,79	1,56	2,67	184	7,82	3,04	2,24	1,94	2,13	2,03	1,94	1,87
Наим.	1,51	0,90	0,81	5,11	3,04	2,03	2,03	1,75	1,75	1,84	1,78	1,08

Средний годовой 4,46. Наибольший 184 11/IV. Наименьший 0,81 11, 12/III.

1940 г.

63. р. ТОК — с. КРАСНОЯРКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,75	1,30	0,83	149п	6,20	2,87	2,03	1,65	1,37	1,51	1,99	1,78
2	1,68	1,30	0,67	189	5,84	2,87	1,94	1,65	1,37	1,51	2,25	3,78
3	1,62	1,30	0,65	193	5,84	2,59	2,03	1,65	1,37	1,51	1,73	3,20
4	1,63	1,30	0,67	187	5,84	2,59	2,13	1,65	1,37	1,58	1,62	2,79
5	1,59	1,23	0,67	283•	4,94	2,59	2,13	1,65	1,37	1,58	1,67	2,73
6	1,60	1,29	0,67	364•	4,40	2,36	2,03	1,65	1,37	1,58	1,82	2,77
7	1,53	1,30	0,67	336	4,23	2,36	1,94	1,58	1,37	1,65	1,78	2,70
8	1,53	1,34	0,78	107	4,76	2,36	1,94	1,58	1,37	1,65	1,84:	2,60
9	1,42	1,32	0,80	54,8	4,94	2,36	1,94	1,58	1,37	1,65)	1,75	2,47
10	1,52	1,27	0,84	39,8	3,72	2,24	1,94	1,58	1,44	1,65	1,75	2,40
11	1,49	1,22	0,87	90,1	3,72	2,24	1,94	1,51	1,51	1,58	2,03)	2,30
12	1,47	1,22	0,87	83,2	3,89	2,24	1,94	1,51	1,51	1,58)	1,94о	2,20
13	1,47	1,24	0,88	43,2	3,72	2,24	1,84	1,51	1,51	1,58)	1,84о	1,92
14	1,36	1,24	1,03	26,9	3,38	2,24	1,75	1,51	1,51	1,58	1,66	1,82
15	1,45	1,24	1,06	23,3	3,55	2,13	1,75	1,51	1,51	1,58	1,58	1,73
16	1,31	1,10	1,08	22,9	3,38	2,13	1,75	1,51	1,51	1,58	1,48	1,67
17	1,31	1,10	1,29	22,3	3,55	2,13	1,75	1,51	1,51	1,58	1,75	1,93
18	1,42	1,09	1,15	19,9	3,55	2,13	1,75	1,51	1,51	1,58	1,75)	1,99
19	1,28	1,09	1,26	15,5	3,55	2,13	1,75	1,51	1,51	1,58	1,65	1,91
20	1,28	1,09	1,42	13,2	3,21	2,13	1,75	1,51	1,51	1,58	1,65	1,79
21	1,20	1,02	1,56	12,3	3,21	2,13	1,75	1,51	1,51	1,65)	1,75	1,78
22	1,30	0,89	1,74	10,3	3,04	2,36	1,65	1,44	1,51	1,65	1,75	1,62
23	1,30	0,89	2,07	9,98	3,04	2,36	1,65	1,44	1,51	1,44	1,75	1,74
24	1,20	0,91	2,48	9,26	3,38	2,36	1,65	1,44	1,51	1,58	1,84	1,65
25	1,25	0,91	4,30	7,64	3,21	2,24	1,58	1,44	1,51	2,03)	2,24	1,23
26	1,25	0,94	5,27	6,56	3,21	2,13	1,58	1,37	1,51	2,03)	1,84	0,96
27	1,33	0,95	4,73	7,28	3,21	2,13	1,58	1,37	1,44	1,84)	1,84	1,24
28	1,31	0,95	5,17	6,74	3,04	2,13	1,75	1,37	1,44	1,80)	2,24	1,24
29	1,39	0,95	5,69	6,20	3,04	2,13	1,75	1,37	1,51	2,15)	1,84	1,19
30	1,42		6,63	6,20	3,04	2,03	1,65	1,37	1,51	2,32	1,84	0,93
31	1,28		21,5		3,04		1,65	1,37		1,67		0,78
Средн.	1,42	1,14	2,56	78,2	3,89	2,30	1,81	1,51	1,46	1,67	1,82	1,96
Наиб.	1,75	1,34	21,5	364	6,20	2,87	2,13	1,65	1,51	2,32	2,25	3,78
Наим.	1,20	0,89	0,65	6,20	3,04	2,03	1,58	1,37	1,30	1,44	1,48	0,78

Средний годовой 8,31. Наибольший 364 6/IV. Наименьший 0,65 3/III.

1941 г.

63. р. ТОК — с. КРАСНОЯРКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,86	1,22	1,12	1,27	21,5	10,5	2,13	4,23	2,87	2,13	2,24	2,52
2	0,82	1,22	1,12	1,27	20,7	8,72	1,94	4,23	2,70	2,24	2,24	2,57
3	1,48	1,22	1,12	1,40	27,5	9,08	2,36	5,12	2,59	2,24	2,24	2,52
4	1,42	1,22	1,12	1,40	26,7	10,5	2,87	5,48	2,47	2,24	2,24	2,29
5	1,42	1,28	1,12	1,55	20,7	8,18	2,59	4,76	2,47	2,24	2,24	2,24
6	1,35	1,20	1,12	1,74	18,5	6,56	2,47	4,06	2,47	2,24	2,36)	2,20
7	1,35	1,22	1,12	1,93	18,1	6,56	3,72	3,72	2,36	2,24	2,36)	2,11
8	1,31	1,22	1,12	2,18	17,1	6,38	3,72	3,55	2,24	2,24	2,36)	2,06
9	1,31	1,22	1,12	2,57	16,1	6,20	3,72	2,70	2,24	2,24	2,36)	2,02
10	1,31	1,22	1,11	3,98	15,1	6,20	3,72	2,24	2,24	2,24	2,40)	2,05
11	1,31	1,22	1,11	8,69	14,4	6,02	3,38	2,24	2,24	2,24	2,30)	2,00
12	1,31	1,22	1,11	33,3п	12,9	5,84	3,38	2,47	2,24	2,24	2,20)	2,10
13	1,27	1,22	1,12	104	12,1	5,48	3,04	2,47	2,24	2,24	3,20	2,48
14	1,21	1,22	1,17	112	12,5	5,12	3,04	2,59	2,24	2,24	3,37	2,70
15	1,21	1,12	1,16	74,5	12,5	4,94	2,59	2,59	2,13	2,24	2,98	2,63
16	1,22	1,12	1,16	52,5о	12,0	4,94	3,04	2,59	2,13	2,24	2,86	2,63
17	1,37	1,14	1,17	55,5о	10,5	4,40	5,84	2,59	2,13	2,24):	2,79	2,43
18	1,45	1,20	1,19	66,8•	9,80	4,06	5,48	2,59	2,13	2,24)	2,68	2,23
19	1,36	1,21	1,17	79,2о	10,2	4,06	4,94	2,59	2,13	2,24)	2,60	2,23
20	1,39	1,21	1,16	106•	9,80	3,72	5,84	2,59	2,13	2,24)	2,57	2,35
21	1,39	1,21	1,16	126•	8,90	3,55	8,00	2,59	2,13	2,24):	2,49	2,28
22	1,42	1,21	1,16	144•	8,90	3,55	6,38	2,59	2,13	2,24	2,53	2,21
23	1,42	1,23	1,16	175•	10,3	3,38	5,48	2,59	2,13	2,24	2,49	2,15
24	1,37	1,23	1,12	196	10,3	3,38	4,40	2,59	2,13	2,24	2,56	2,15
25	1,37	1,23	1,16	130	10,3	3,38	4,76	2,59	2,13	2,24	2,68	2,08
26	1,40	1,11	1,16	92,2	7,28	3,55	4,76	2,70	2,13	2,24)	2,64	2,06
27	1,30	1,12	1,12	67,6	6,92	3,38	4,76	2,87	2,13	2,24)	2,70	2,06
28	1,30	1,12	1,12	46,7	6,92	3,55	5,12	2,87	2,13	2,24	2,61	1,99
29	1,30		1,16	31,2	6,20	3,04	3,89	2,87	2,13	2,24	2,56	1,67
30	1,33		1,29	23,3	5,48	2,47	4,58	2,87	2,13	2,24	2,52	1,67
31	1,30		1,25		6,65		4,58	2,87		2,24		1,61
Средн.	1,31	1,20	1,15	58,1	13,1	5,36	4,08	3,08	2,26	2,24	2,55	2,20
Наиб.	1,48	1,28	1,29	196	29,1	10,7	8,54	5,84	2,87	2,24	3,37	2,70
Наим.	0,82	1,11	1,11	1,27	5,48	2,36	1,94	2,13	2,13	2,13	2,20	1,61

Средний годовой 8,05. Наибольший 196 24/IV. Наименьший 0,82 2/I.

1934 г.

66. р. БОРОВКА — х. ПАНИКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,84	1,68	1,94	2,05	29,9	3,02	1,78	1,72	1,87	1,72	1,42	1,42
2	1,74	1,68	1,94	2,17	23,0	2,52	1,78	1,72	1,87	1,72	1,57	1,56
3	1,94	1,68	1,94	2,17	18,5	2,52	1,78	1,72	2,02	1,57	1,57	1,52
4	1,98	1,64	1,86	2,32	16,2	2,35	1,78	1,87	1,87	1,57	1,72	1,30
5	1,40	1,68	1,86	2,16	11,2	2,19	1,78	1,57	1,87	1,27	1,57	1,41
6	1,94	1,68	1,86	2,42	10,8	2,02	1,78	2,52	1,12	1,27	2,19	1,54
7	1,94	1,68	1,90	2,37	10,3	1,87	1,78	1,57	1,12	1,27	3,18:	1,49
8	1,72	1,68	1,94	2,52	9,00	1,57	1,78	2,52	1,72	1,42	3,18:	1,43
9	1,67	1,68	1,94	2,68	8,79	1,72	1,78	2,35	1,87	2,02	3,23:	1,43
10	1,76	1,68	1,94	2,83	8,36	1,72	1,78	2,35	1,72	1,27	3,09	1,49
11	1,72	1,68	1,86	2,83	8,14	1,72	1,72	2,35	1,72	1,87	3,01	1,39
12	1,63	1,62	1,90	2,90	7,93	1,72	1,72	2,02	1,72	1,42	2,92	1,44
13	1,67	1,58	1,82	3,16	7,72	1,72	1,72	3,51	1,57	1,57	2,79	1,44
14	1,67	1,68	1,90	3,43	7,50	1,72	1,72	3,86	1,42	1,72	2,62	1,39
15	1,71	1,37	1,94	3,87	6,89	1,72	1,72	3,35	1,57	1,72	2,50	1,39
16	1,51	1,44	1,86	3,83	6,49	1,72	1,72	3,51	1,42	1,27	2,16	1,44
17	1,63	1,48	1,82	6,16	5,91	1,72	1,72	2,52	1,42	1,72	1,63	1,39
18	1,59	1,82	1,94	4,93	5,34	1,72	1,72	2,52	2,02	1,72	2,07	1,29
19	1,50	1,82	2,14	5,23	4,97	1,72	1,72	2,02	1,27	1,72	1,80	1,59
20	1,58	1,79	1,94	4,88•	4,60	1,78	1,72	2,02	1,42	1,57	1,57	1,43
21	1,54	1,76	2,14	8,09•	4,42	1,78	1,72	2,02	1,42	1,42	1,69	1,43
22	1,62	1,82	1,94	10,9•	4,23	1,78	1,72	1,72	1,42	1,42	1,62	1,43
23	1,66	1,82	1,86	31,6	4,05	1,78	1,72	2,19	1,42	1,87	1,58	1,37
24	1,58	1,86	1,82	36,9	3,18	1,78	1,72	1,57	1,57	1,57	1,55	1,42
25	1,66	1,86	1,82	43,5	4,23	1,78	1,72	1,42	1,57	1,57	1,73	1,28
26	1,58	1,90	1,97	43,5	2,35	1,78	1,72	1,27	1,57	1,57	1,62	1,46
27	1,70	1,90	1,94	36,0	2,02	1,78	1,72	2,02	1,57	1,57	1,65	1,49
28	1,74	1,90	1,87	41,3	2,19	1,78	1,72	1,57	1,57	1,57	1,75	1,49
29	1,74		1,90	39,3	2,85	1,78	1,72	1,87	1,57	1,57	1,84	1,54
30	1,68		1,94	30,7	2,85	1,78	1,72	1,27	1,57	2,35	1,66	1,47
31	1,72		2,05		2,85		1,72	1,27		2,19		1,52
Средн.	1,69	1,71	1,92	12,8	7,96	1,89	1,74	2,12	1,60	1,62	2,08	1,44
Наиб.	1,98	1,90	2,14	47,2	29,9	3,02	1,78	3,86	2,02	2,68	3,23	1,59
Наим.	1,40	1,37	1,82	2,05	2,02	1,57	1,72	1,27	1,12	1,27	1,42	1,28

Средний годовой 3,21. Наибольший 47,2 25, 26/IV. Наименьший 1,12 6, 7/IX.

1935 г.

66. р. БОРОВКА — х. ПАНИКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,58	1,69	2,01	2,64	4,53	2,28	1,40	1,50	1,60	1,20	1,30)	1,22
2	1,75	1,69	2,01	2,92	4,22	2,28	1,40	1,50	1,40	1,50	1,70)	1,10
3	1,75	1,66	1,99	3,44	4,37	2,42	1,30	1,50	1,40	1,50	2,42)	0,93
4	1,71	1,66	1,99	3,41	4,88	2,28	1,30	1,60	1,40	1,60	2,69)	1,09
5	1,71	1,56	1,96	3,79	4,70	2,16	1,30	1,70	1,40	1,60	2,16)	1,09
6	1,71	1,66	1,85	4,01•	4,70	2,05	1,40	1,50	1,40	1,50	2,97)	1,09
7	1,59	1,73	1,85	4,66•	4,53	2,16	1,40	1,50	1,30	1,40	2,16)	1,08
8	1,67	1,73	1,85	5,19•	4,37	2,16	1,50	1,50	1,30	1,30	2,97)	1,15
9	1,62	1,73	1,85	9,26•	4,22	2,05	1,40	1,50	1,40	1,50	3,44)	1,03
10	1,66	1,69	1,85	7,38•	4,22	2,05	1,40	1,60	1,50	1,50	2,97)	0,89
11	1,66	1,63	1,82	7,94	3,91	2,05	1,40	1,60	1,50	1,60	2,83:	1,01
12	1,70	1,54	1,75	16,2	3,91	1,93	2,05	1,50	0,44	1,60	2,16	1,05
13	1,70	1,60	1,89	13,9	3,91	1,93	2,16	1,60	0,52	1,50	2,67	0,96
14	1,62	1,66	1,89	16,5	3,75	1,93	2,16	1,60	1,02	1,40	2,57	0,96
15	1,51	1,69	1,89	14,9	3,44	2,05	1,93	1,40	1,40	1,30	2,12	0,94
16	1,66	1,72	1,82	14,9	2,83	2,05	1,93	1,40	1,30	1,50	2,02)	0,97
17	1,70	1,72	1,93	15,5	2,69	2,05	1,70	1,40	1,82	1,50	2,00)	0,98
18	1,61	1,75	1,93	14,9	2,69	2,16	1,70	1,40	1,70	1,50	1,48	1,04
19	1,61	1,78	1,93	12,9	2,42	2,05	1,82	1,40	1,50	1,60	1,60	0,89
20	1,65	1,78	1,93	12,9	2,28	1,93	1,70	1,40	1,50	1,70	1,44	0,98
21	1,65	1,85	1,85	9,78	2,28	1,60	1,70	1,40	1,50	2,56	1,47	0,98
22	1,54	1,92	1,96	11,5	2,28	1,50	1,93	1,40	1,50	1,70	1,58	0,94
23	1,58	2,01	2,00	6,28	2,16	1,50	1,93	1,40	1,30	1,82	1,54	0,97
24	1,65	2,01	2,06	6,10	2,16	1,40	1,50	1,40	1,11	2,42	1,49	0,90
25	1,72	2,01	2,10	5,93	2,16	1,40	1,50	1,40	1,30	1,93	1,41	0,96
26	1,63	1,96	2,05	5,76	2,16	1,40	1,40	1,40	1,20	1,82	1,28	0,88
27	1,63	1,92	2,20	5,23	2,28	1,40	1,40	1,70	1,30	1,70	1,35	0,93
28	1,46	1,92	2,35	4,88	2,28	1,30	1,40	1,60	1,60	1,70	1,35	0,93
29	1,59		2,46	4,70	2,28	1,40	1,93	1,40	1,60	1,40	1,22	0,96
30	1,63		2,62	4,53	2,28	1,40	1,70	1,60	1,60	1,70	1,27	0,98
31	1,63		2,78		2,42		1,40	1,60		1,82		0,89
Средн.	1,64	1,76	2,01	8,40	3,27	1,88	1,62	1,50	1,36	1,62	1,99	0,99
Наиб.	1,75	2,01	2,78	16,5	4,88	2,42	2,16	1,70	1,82	2,56	3,44	1,22
Наим.	1,46	1,54	1,75	2,64	2,16	1,30	1,30	1,40	0,44	1,20	1,22	0,88

Средний годовой 2,34. Наибольший 16,5 14/IV. Наименьший 0,44 12/IX.

1936 г.

66. р. БОРОВКА — х. ПАНИКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,87	1,28	1,26	1,47	5,58	1,97	1,17	1,00	1,08	2,08	1,65	1,34
2	0,98	1,23	1,30	1,57	5,23	2,08	1,08	1,08	1,17	1,55	1,65	1,66
3	1,03	1,25	1,30	1,78	5,23	1,97	1,08	1,08	1,17	1,45	1,65	1,49
4	1,00	1,25	1,26	1,74	4,89	1,86	1,08	1,08	1,08	1,35	1,75	1,45
5	1,03	1,14	1,24	1,86	4,72	1,86	1,08	1,08	1,08	1,35	1,65	1,42
6	0,95	1,17	1,24	1,90	5,06	1,75	1,08	1,00	1,25	1,25	1,65	1,39
7	0,95	1,23	1,24	2,01	5,58	1,75	1,08	1,00	1,08	1,35	1,65	1,35
8	1,09	1,28	1,24	2,02	5,23	1,65	1,08	1,00	0,75	1,45	1,75	1,38
9	1,14	1,28	1,24	2,42	5,58	1,45	1,17	1,17	1,35	1,55	1,97	1,41
10	1,23	1,31	1,18	2,73	5,41	1,35	1,17	1,17	1,35	1,65	1,86	1,53
11	1,14	1,31	1,13	4,25	4,89	1,35	1,45	1,17	0,92	1,65	1,65	1,62
12	1,20	1,23	1,18	9,83п	4,54	1,25	1,45	1,17	1,45	1,65	1,65	1,68
13	1,20	1,23	1,26	9,14п	4,37	1,25	1,35	1,08	1,17	1,65	1,65	1,76
14	1,17	1,31	1,30	14,0	3,85	1,25	1,17	1,08	1,00	1,86	1,45	1,53
15	1,17	1,36	1,30	19,1•	4,02	1,25	1,35	1,08	1,00	1,65	1,65	1,53
16	1,20	1,34	1,26	26,8•	4,02	1,17	1,35	1,00	1,25	1,55	1,97	1,54
17	1,25	1,34	1,18	43,0•	3,85	1,17	1,25	1,08	1,17	1,55	1,75	1,60
18	1,28	1,34	1,18	59,5•	3,70	1,17	1,35	1,08	1,25	1,65	1,75	1,61
19	1,25	1,34	1,30	50,1•	6,73	1,08	1,35	1,08	1,25	1,86	1,75	1,62
20	1,17	1,34	1,32	34,0о	7,50	1,08	1,17	1,08	1,25	1,97	1,75)	1,62
21	1,03	1,31	1,32	20,6	6,73	1,08	1,08	1,17	1,17	1,75	1,36)*	1,62
22	1,20	1,31	1,32	17,3	6,54	1,17	1,25	1,17	1,17	1,75	1,45)	1,57
23	1,17	1,31	1,30	13,9	5,58	1,17	1,25	1,08	1,25	1,75	3,12:	1,52
24	1,17	1,28	1,26	11,2	3,70	1,08	1,17	1,08	1,35	1,86	1,99	1,52
25	1,20	1,18	1,21	10,3	3,54	1,08	1,17	1,08	1,55	1,86	1,70	1,52
26	1,28	1,13	1,21	9,00	3,54	1,00	1,17	1,00	1,35	1,65	1,87	1,52
27	1,25	1,16	1,34	7,72	3,23	1,00	1,08	1,08	1,25	1,65	1,46	1,47
28	1,00	1,18	1,34	7,50	2,92	1,00	1,08	1,08	1,45	1,55	1,46	1,42
29	1,31	1,21	1,36	6,73	2,30	1,08	1,08	1,08	1,25	1,55	1,40	1,42
30	1,34		1,34	6,16	2,30	1,08	1,00	1,00	1,45	1,55	1,37	1,42
31	1,28		1,31		2,08		1,00	1,08		1,55		1,42
Средн.	1,15	1,26	1,27	13,3	4,59	1,35	1,18	1,08	1,21	1,63	1,71	1,51
Наиб.	1,34	1,36	1,36	62,2	9,87	2,08	1,45	1,17	1,55	2,76	3,12	1,76
Наим.	0,87	1,13	1,13	1,47	1,97	1,00	1,00	1,00	0,75	1,25	1,36	1,34

Средний годовой 2,60. Наибольший 62,2 18/IV. Наименьший 0,75 8/IX.

1937 г.

66. р. БОРОВКА — х. ПАНИКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,42	1,25	1,25	8,26•	3,75	2,28	1,02	1,11	1,30	1,11	1,11)	0,66
2	1,41	1,21	1,25	10,3•	3,75	2,16	1,02	1,11	1,20	1,02	1,20*	0,58
3	1,46	1,25	1,19	9,10•	3,75	2,16	1,02	1,11	1,20	0,92	1,30*	0,55
4	1,46	1,19	1,11	6,80•	3,75	2,05	1,02	1,20	1,20	1,02	1,50)	0,60
5	1,32	1,19	1,11	6,11•	3,59	1,82	1,02	1,30	1,20	0,92	1,60*	0,65
6	1,50	1,19	1,17	5,04•	3,44	1,70	1,02	1,11	1,20	1,02	1,20*	0,65
7	1,41	1,27	1,23	4,18•	3,44	1,60	1,02	1,11	1,20	1,02	1,20*	0,94
8	1,45	1,24	1,17	5,15•	3,44	1,60	1,02	1,11	1,30	1,02	1,20	0,73
9	1,26	1,35	1,09	11,5•	3,44	1,70	1,11	1,11	1,30	0,92	1,11	0,68
10	1,31	1,43	1,09	31,0•	3,28	1,60	1,20	1,11	1,11	1,02	1,02	0,63
11	1,31	1,51	1,17	54,7•	3,28	1,50	1,30	1,11	1,11	1,02	1,02	0,57
12	1,26	1,39	1,23	56,1•	3,28	1,50	1,20	1,02	1,11	0,92	1,04*	0,55
13	1,21	1,43	1,25	47,2	3,13	1,40	1,11	1,11	1,11	1,02	0,85*	0,55
14	1,21	1,43	1,28	25,4	2,97	1,30	1,20	1,02	1,02	1,11	0,85:	0,53
15	1,21	1,43	1,28	18,5	2,69	1,40	1,30	1,11	1,11	1,11	0,78	0,53
16	1,21	1,35	1,17	11,7	2,56	1,40	1,11	1,11	1,11	1,11	0,82	0,55
17	1,26	1,35	1,17	9,59	2,83	1,20	1,11	1,11	1,11	1,11	0,73	0,57
18	1,20	1,38	1,25	9,04	2,83	1,20	1,20	1,11	1,11	1,11	0,68	0,51
19	1,20	1,46	1,31	8,12	2,97	1,20	1,11	1,02	1,11	1,20	0,67	0,51
20	1,20	1,46	1,34	7,02	2,83	1,30	1,11	1,02	1,02	1,20	0,64	0,52
21	1,16	1,37	1,31	6,10	2,97	1,30	1,11	1,11	1,11	1,20	0,54	0,47
22	1,16	1,41	1,31	5,58	2,97	1,30	1,11	1,11	1,02	1,20	0,50	0,51
23	1,15	1,30	1,34	5,40	2,97	1,11	1,20	1,20	1,11	1,20	0,50	0,49
24	1,15	1,20	1,31	5,06	2,97	1,11	1,11	1,40	1,20	1,20	0,54	0,51
25	1,19	1,27	1,36	4,88	2,97	1,11	1,11	1,30	1,20	1,20	0,57	0,52
26	1,23	1,30	1,36	4,37	2,69	1,02	1,11	1,20	1,11	1,20	0,54	0,51
27	1,31	1,25	1,31	3,91	2,83	1,02	1,11	1,20	1,11	1,20	0,54	0,45
28	1,31	1,25	1,31	3,75	2,56	1,02	1,20	1,20	1,11	1,20	0,59	0,48
29	1,27		1,41	3,75	2,42	1,02	1,11	1,20	1,11	1,30)	0,48	0,52
30	1,31		3,69п	3,75	2,42	1,02	1,02	1,20	1,11	1,30)	0,50	0,59
31	1,31		6,45•		2,28		1,11	1,20		1,30*		0,61
Средн.	1,28	1,33	1,49	13,0	3,07	1,44	1,11	1,14	1,14	1,11	0,86	0,57
Наиб.	1,50	1,51	6,45	58,1	3,91	2,28	1,30	1,40	1,30	1,30	1,60	0,94
Наим.	1,15	1,19	1,09	3,75	2,28	1,02	1,02	1,02	1,02	0,92	0,48	0,45

Средний годовой 2,30. Наибольший 58,1 11/IV. Наименьший 0,45 27/XII.

1938 г.

66. р. БОРОВКА — х. ПАНИКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,61	0,56	0,68	2,58	4,89	1,25	1,08	0,92	1,08	1,17	1,35	2,61
2	0,54	0,59	0,80	5,10	4,72	1,25	1,08	1,00	1,00	1,17	1,35	2,19
3	0,51	0,64	0,80	6,88	4,54	1,17	1,08	1,00	1,08	1,08	1,25	2,30
4	0,47	0,66	0,78	9,00	4,37	1,17	1,08	1,00	0,92	1,08	1,25	2,43
5	0,58	0,68	0,77	10,0	4,20	1,08	1,00	1,00	0,92	1,08	1,45	2,35
6	0,58	0,65	0,74	16,4п	4,20	1,08	1,08	1,08	1,00	1,25	1,35	1,98
7	0,59	0,61	0,77	34,8	3,85	1,08	1,08	1,00	1,08	1,25	1,25	1,83
8	0,59	0,61	0,81	28,7•	3,54	1,08	1,08	1,00	1,08	1,25	1,45	1,77
9	0,61	0,64	0,81	43,3•	3,23	1,08	1,08	1,00	1,08	1,25	1,45	1,64
10	0,61	0,66	0,78	43,9•	2,92	1,08	1,00	1,08	1,08	1,08	1,45	1,65
11	0,61	0,68	0,78	61,6	2,76	1,08	1,00	1,08	1,08	1,25	1,45)*	1,66
12	0,65	0,68	0,82	60,3	2,76	1,08	0,92	1,08	0,92	1,25	1,25)*	1,54
13	0,65	0,68	0,89	63,6	2,92	1,08	1,00	1,08	1,00	1,25	1,35)*	1,47
14	0,65	0,69	0,89	48,3	2,92	1,08	1,08	0,92	1,08	1,25	1,45)*	1,44
15	0,68	0,71	0,89	22,1	2,76	1,17	1,08	0,92	1,08	1,25	1,35)*	1,30
16	0,66	0,71	0,90	18,5	2,61	1,08	1,08	0,92	1,08	1,25	1,65)*	1,22
17	0,66	0,74	1,02	16,7	2,61	1,08	1,08	1,00	1,08	1,25	3,70	1,18
18	0,60	0,75	1,05	15,7	2,30	1,45	1,08	1,00	1,00	1,35	3,54	1,09
19	0,60	0,67	1,00	16,2	2,19	1,08	1,08	1,00	0,92	1,35	3,54	1,05
20	0,65	0,67	0,96	19,7	2,08	1,08	1,25	0,92	0,92	1,35	3,70	0,96
21	0,65	0,65	0,94	21,5	2,08	1,17	1,08	1,08	1,08	1,25	2,92)*	0,95
22	0,65	0,62	0,94	19,1	2,30	1,08	1,08	1,17	1,08	1,35	2,92*	0,94
23	0,61	0,68	0,94	16,0	2,30	1,08	1,08	1,08	1,08	1,35	2,92)	0,88
24	0,42	0,68	1,13	11,0	2,08	1,17	1,00	1,08	1,08	1,25	2,92	0,89
25	0,55	0,68	1,11	8,79	1,97	1,08	0,92	1,00	1,17	1,17	2,61	0,87
26	0,61	0,69	1,38	7,12	1,86	1,08	1,08	1,08	1,08	1,17	2,61	0,87
27	0,65	0,75	1,50	6,92	1,75	1,08	1,08	1,08	1,08	1,25	2,30	0,78
28	0,71	0,69	1,60	5,96	1,65	1,08	1,00	1,08	1,17	1,17	2,30	0,76
29	0,68		1,65	5,23	1,45	1,08	1,08	0,92	1,17	1,25	2,46	0,73
30	0,65		1,96	5,06	1,45	1,08	1,00	0,92	1,17	1,25	2,76о	0,72
31	0,62		2,22		1,25		0,92	1,08		1,17		0,74
Средн.	0,61	0,67	1,04	21,7	2,79	1,12	1,05	1,02	1,05	1,23	2,11	1,38
Наиб.	0,71	0,75	2,22	64,3	4,89	1,45	1,25	1,17	1,25	1,45	3,70	2,61
Наим.	0,42	0,56	0,68	2,58	1,25	1,08	0,92	0,83	0,83	1,08	1,08	0,67

Средний годовой 2,98. Наибольший 64,3 11/IV. Наименьший 0,42 24/I.

1939 г.

66. р. БОРОВКА — х. ПАНИКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,73	0,69	0,81	9,06	6,16	2,46	1,18	0,96	1,05	1,30	1,68)	1,10
2	0,67	0,72	0,79	27,7п	5,77	2,30	1,18	1,05	1,05	1,42	1,68	1,20
3	0,57	0,72	0,77	25,8	5,41	2,30	1,18	1,18	1,05	1,68	1,68	1,10
4	0,55	0,74	0,75	26,4	5,23	2,05	1,18	1,05	1,05	1,68	1,80)*	1,10
5	0,51	0,74	0,77	22,4	5,06	2,05	1,18	1,05	1,05	1,68	1,80)	1,02
6	0,54	0,74	0,75	19,1	4,89	1,80	1,18	1,05	2,76	1,68	1,80	1,11
7	0,57	0,74	0,75	19,2о	4,72	1,80	1,18	0,96	1,68	1,68	1,80)	1,08
8	0,58	0,70	0,75	68,4•	4,54	1,68	1,05	0,96	1,42	1,68	1,68)*	1,05
9	0,60	0,74	0,75	153•	4,54	1,68	1,05	1,18	1,42	1,68	2,05)*	0,97
10	0,62	0,74	0,75	215•	4,37	1,68	1,05	1,18	1,30	1,55	2,05)	1,05
11	0,60	0,74	0,77	201о	4,20	1,55	1,05	1,05	1,30	1,42	1,80)	0,86
12	0,60	0,74	0,77	206о	3,85	1,55	0,96	1,18	1,05	1,42	1,80)	1,03
13	0,62	0,74	0,77	104)	3,85	1,55	1,05	1,18	1,42	1,42	1,55	1,03
14	0,63	0,77	0,79	44,0)	3,70	1,42	0,96	1,05	1,42	1,42	1,92	1,15
15	0,65	0,81	0,87	24,2)	3,54	1,42	0,96	0,96	1,30	1,42	1,80	1,16
16	0,65	0,81	0,89	20,0	3,54	1,42	0,96	1,05	1,30	1,68	1,26	1,22
17	0,65	0,81	0,93	20,3	3,54	1,42	0,85	1,05	1,18	1,55	1,25	1,27
18	0,67	0,81	0,94	21,2	3,54	1,30	1,05	1,18	1,18	1,80	1,36	1,18
19	0,69	0,81	0,91	33,5	3,54	1,30	0,96	1,05	1,18	1,80	1,66	1,22
20	0,69	0,81	0,91	28,8	3,38	1,55	0,85	1,05	1,42	1,80	1,27	1,23
21	0,70	0,84	0,91	22,4	3,38	1,55	0,85	0,96	1,55	1,55)	1,18	1,18
22	0,69	0,86	0,89	22,1	3,23	1,55	0,96	0,85	1,42	1,80	1,13	1,18
23	0,65	0,84	0,91	18,5	3,23	1,68	1,05	0,96	1,42	1,80)*	0,79	1,27
24	0,62	0,86	0,93	14,2	3,08	1,92	1,05	1,05	1,42	1,80)	0,96	1,32
25	0,58	0,86	1,03	11,8	3,08	1,80	1,05	1,05	1,55	1,80)	1,13	1,35
26	0,58	0,84	1,03	10,1	2,92	1,80	1,18	1,05	1,55	1,55)	1,48	1,40
27	0,60	0,84	1,09	9,22	2,76	1,68	1,05	1,05	1,42	1,68)	1,52	1,40
28	0,62	0,84	1,16	8,14	2,61	1,55	1,18	1,05	1,42	1,80)	1,34	1,26
29	0,63		1,54	7,31	2,61	1,55	1,05	0,96	1,42	1,55)	1,24	1,30
30	0,67		2,05	6,73	2,46	1,30	1,05	1,05	1,42	1,80)	1,15	1,30
31	0,65		3,10		2,46		1,18	1,05		1,80)		1,34
Средн.	0,63	0,78	0,99	47,3	3,84	1,69	1,05	1,05	1,37	1,64	1,52	1,18
Наиб.	0,73	0,86	3,10	224	6,35	2,46	1,18	1,18	2,76	1,92	2,05	1,40
Наим.	0,51	0,69	0,75	6,54	2,46	1,18	0,85	0,85	1,05	1,30	0,79	0,86

Средний годовой 5,25. Наибольший 224 10/IV. Наименьший 0,51 5/I.

1940 г.

66. р. БОРОВКА — х. ПАНИКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,46	1,08	0,94	11,6	5,58	2,92	1,30	1,18	0,96	1,05	2,48)*	1,25)
2	1,46	1,08	0,97	36,2п	5,58	2,76	1,30	1,18	1,18	1,18	2,68)	1,66)*
3	1,50	1,08	1,01	37,8	5,41	2,76	1,30	1,18	1,30	1,18	2,12)	1,93)
4	1,52	1,11	1,01	53,8•	5,23	2,61	1,30	1,18	1,42	1,18	2,18)	1,89)
5	1,44	1,11	0,99	118•	5,06	2,46	1,30	1,18	0,96	1,05	2,16)	2,15)
6	1,44	1,14	0,97	181•	4,72	2,30	1,30	1,18	0,96	1,05	2,34)	1,80)
7	1,44	1,12	0,97	210	4,54	2,17	1,18	1,18	1,05	1,05	2,50)	1,76
8	1,37	1,12	0,99	170	4,54	2,17	1,18	1,05	1,05	1,18	2,36)	1,69
9	1,41	1,12	1,01	76,9	4,37	2,05	1,18	1,05	1,05	1,30	1,85)	1,65
10	1,35	1,12	1,01	53,5	4,20	2,05	1,18	0,96	0,85	1,30	1,61)	1,61
11	1,35	1,12	1,01	76,0	4,02	2,05	1,05	0,96	0,96	1,30	1,77)*	1,64
12	1,35	1,06	0,99	88,3	4,02	2,05	1,05	0,85	0,96	1,30	1,75)*	1,53
13	1,35	1,03	0,99	42,9	4,02	1,92	1,05	0,85	0,96	1,30	1,93)*	1,53
14	1,24	0,95	1,04	23,4	3,85	1,80	1,05	0,85	0,85	1,30	2,26)	1,55
15	1,21	0,98	1,06	17,6	3,85	1,80	1,05	0,85	0,85	1,18	1,74)	1,57
16	1,17	1,00	1,24	17,0	3,85	1,80	1,05	0,85	0,85	1,30	1,62)	1,59
17	1,21	1,00	1,26	16,5	3,85	1,80	1,05	0,85	0,85	1,30	1,32)	1,65
18	1,32	1,00	1,16	16,0	3,70	1,92	1,18	0,85	0,85	1,30	1,23)	1,54
19	1,35	1,00	1,13	13,1	3,54	1,92	1,18	0,85	0,85	1,42	1,19)	1,50
20	1,39	1,00	1,18	11,0	3,38	1,92	1,18	0,85	0,85	1,42	1,11)	1,56
21	1,24	1,00	1,13	9,87	3,23	1,92	1,30	0,85	0,96	1,30	1,03)	1,56
22	1,24	1,03	1,08	9,44	3,23	1,80	1,30	0,85	0,96	1,30	1,29)	1,46
23	1,24	0,97	1,17	8,36	3,08	1,80	1,30	0,85	0,96	1,30	1,05)	1,42
24	1,24	0,90	1,23	7,72	3,08	1,80	1,30	0,85	0,96	1,30	0,97)	1,37
25	1,17	0,87	1,41	7,12	3,08	1,80	1,18	0,85	0,96	1,05)*	1,04)	1,42
26	1,17	0,90	1,58	6,73	2,92	1,67	1,18	0,85	0,96	1,42)*	0,95)	1,42
27	1,17	0,90	1,80	6,35	2,92	1,55	1,18	0,85	0,96	1,99)	0,94)	1,37
28	1,17	0,92	2,32	6,16	3,08	1,55	1,18	0,85	1,05	2,18)*	1,05)	1,32
29	1,10	0,92	2,90	5,96	3,08	1,42	1,18	0,85	1,05	2,12)	0,96)	1,32
30	1,12		3,74	5,77	2,92	1,42	1,18	0,85	1,05	3,33)*	0,94)	1,26
31	1,12		4,44		2,92		1,18	0,85		2,84)		1,26
Средн.	1,30	1,02	1,41	44,8	3,90	2,00	1,19	0,94	0,98	1,44	1,61	1,56
Наиб.	1,52	1,14	4,44	215	5,58	2,92	1,30	1,18	1,42	3,33	2,68	2,15
Наим.	1,10	0,87	0,94	5,77	2,92	1,42	1,05	0,85	0,85	1,05	0,94	1,25

Средний годовой 5,18. Наибольший 215 7/IV. Наименьший 0,85 12—31/VIII, 14—20/IX.

1933 г.

76. р. ЧАГРА — с. НОВОТУЛКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,42	—	—	16,0	1,09	0,67	0,86	0,70	0,81	0,88	0,98	0,72
2	1,35	—	—	24,0	1,07	0,69	0,86	0,69	0,81	0,89	0,98	0,70
3	1,27	—	—	32,0•	1,05	0,71	0,86	0,68	0,80	0,91	0,98	0,68
4	1,20	—	—	41,4•	1,03	0,72	0,86	0,66	0,79	0,93	0,98	0,66
5	1,13	—	—	58,9	1,00	0,74	0,87	0,65	0,78	0,94	0,98	0,64
6	1,05	—	—	51,2	0,98	0,76	0,87	0,64	0,78	0,96	0,98	0,64
7	0,98	—	—	55,2	0,96	0,77	0,87	0,63	0,77	0,98	0,98	0,64
8	0,91	—	—	34,8	0,94	0,79	0,87	0,62	0,76	1,00	0,97	0,64
9	0,83	—	—	31,1	0,92	0,80	0,86	0,61	0,78	1,01	0,97	0,64
10	0,76	—	—	27,4	0,89	0,82	0,86	0,64	0,80	1,03	0,97	0,64
11	0,70	—	—	17,9	0,87	0,82	0,85	0,66	0,82	1,05	0,97	0,64
12	0,65	—	—	8,44	0,85	0,82	0,85	0,69	0,84	1,06	0,97	0,64
13	0,59	—	—	6,42	0,83	0,83	0,84	0,72	0,83	1,08	0,97	0,65
14	0,54	—	—	4,77	0,80	0,83	0,84	0,74	0,82	1,07	0,97	0,65
15	0,48	—	—	3,12	0,78	0,83	0,83	0,77	0,81	1,07	0,96	0,65
16	0,42	—	—	2,92	0,76	0,83	0,83	0,80	0,80	1,06	0,96	0,65
17	0,37	—	—	2,73	0,74	0,83	0,82	0,82	0,79	1,05	0,96	0,65
18	0,31	—	—	2,53	0,72	0,83	0,82	0,85	0,79	1,05	0,96	0,66
19	0,26	—	—	2,34	0,69	0,84	0,81	0,87	0,78	1,04	0,94	0,66
20	0,20	—	—	2,14	0,67	0,84	0,81	0,90	0,77	1,03	0,92	0,66
21	0,18	—	—	1,91	0,65	0,84	0,80	0,93	0,76	1,03	0,90	0,66
22	0,16	—	—	1,75	0,63	0,84	0,79	0,95	0,75	1,02	0,88	0,66
23	0,15	—	—	1,55	0,60	0,84	0,78	0,98	0,74	1,02	0,87	0,67
24	0,13	—	—	1,47	0,58	0,84	0,78	0,96	0,76	1,01	0,85	0,67
25	0,11	—	—	1,39	0,56	0,85	0,77	0,94	0,77	1,00	0,83	0,67
26	0,091	—	—	1,32	0,58	0,85	0,76	0,92	0,79	1,00	0,81	0,67
27	0,073	—	—	1,24	0,59	0,85	0,75	0,89	0,81	0,99	0,79	0,67
28	0,055	—	—	1,16	0,61	0,85	0,74	0,87	0,82	0,99	0,77	0,68
29	0,036		—	1,14	0,62	0,85	0,73	0,85	0,84	0,99	0,75	0,68
30	0,018		0,000	1,12	0,64	0,86	0,72	0,83	0,86	0,99	0,73	0,68
31	0,000		8,00		0,66		0,71	0,82		0,98		0,68
Средн.	0,53	0,000	0,26	14,6	0,79	0,81	0,82	0,78	0,79	1,00	0,92	0,66
Наиб.	1,42	0,000	8,00	58,9	1,09	0,86	0,87	0,98	0,86	1,08	0,98	0,72
Наим.	0,000	0,000	0,000	1,12	0,56	0,67	0,71	0,61	0,74	0,88	0,73	0,64

Средний годовой 1,83. Наибольший 58,9 5/IV. Наименьший 0,000.

31/I—30/III сток отсутствовал, река перемерзла.

1938 г.

90. р. ЧАРДЫМ — с. НОВЫЕ ТАРХАНЫ

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,23	0,35	0,70	8,70о	2,00	1,02	0,63	0,17	0,32	0,56	0,83	1,02:
2	0,23	0,36	0,80	6,33	2,00	0,92	0,56	0,17	0,32	0,56	0,83	0,75:
3	0,23	0,37	0,82	5,41	2,00	0,83	0,48	0,17	0,32	0,63	0,92	0,57:
4	0,24	0,40	0,82	4,71	1,81	0,92	0,48	0,17	0,32	0,63	0,83	0,56
5	0,25	0,43	0,82	4,55	1,81	0,92	0,48	0,17	0,32	0,63	0,92	0,36
6	0,25	0,44	0,91	4,55	1,81	0,83	0,40	0,25	0,32	0,63	0,92	0,33
7	0,25	0,44	0,93	5,96	1,71	0,83	0,40	0,25	0,32	0,73	0,92	0,29
8	0,25	0,46	0,91	5,60	1,71	0,83	0,40	0,25	0,32	0,63	0,92	0,26
9	0,26	0,46	0,96	5,96	1,71	0,83	0,32	0,25	0,32	0,63	0,92	0,22
10	0,25	0,45	0,96	7,50	1,51	0,73	0,32	0,32	0,32	0,63	0,92	0,19
11	0,26	0,52	1,04	7,30	1,51	0,73	0,32	0,32	0,32	0,63	1,02:	0,15
12	0,26	0,52	1,04	5,96	1,61	0,73	0,32	0,32	0,32	0,63	1,02)•	0,14
13	0,26	0,51	1,09	4,86	1,61	0,73	0,32	0,25	0,32	0,63	0,48)•	0,12
14	0,27	0,50	1,19	4,09	1,61	0,63	0,25	0,25	0,32	0,63	0,32)•	0,10
15	0,28	0,52	1,19	4,09	1,41	0,73	0,25	0,32	0,32	0,63	0,63):	9,080
16	0,31	0,52	1,28	2,88	1,41	0,73	0,25	0,32	0,32	0,63	1,02)	0,057
17	0,30	0,52	1,40	2,69	1,41	0,73	0,25	0,56	0,32	0,63	1,41•	0,042
18	0,30	0,52	1,53	2,59	1,32	0,63	0,25	0,56	0,32	0,63	1,22	0,044
19	0,29	0,52	1,48	2,69	1,32	0,63	0,32	0,48	0,25	0,73	1,22	0,022
20	0,29	0,54	1,57	2,79	1,32	0,63	0,32	0,63	0,25	0,73	1,12	0,023
21	0,31	0,54	1,74	2,98	1,32	0,63	0,48	0,63	0,25	0,73	1,12:	0,023
22	0,32	0,63	1,96	2,88	1,22	0,63	0,48	0,63	0,25	0,73	1,22:	0,025
23	0,32	0,63	2,37	2,69	1,32	0,63	0,48	0,48	0,32	0,73	1,22о	0,026
24	0,31	0,65	2,99	2,39	1,22	0,63	0,48	0,32	0,32	0,73	1,22:	0,027
25	0,31	0,70	3,59	2,00	1,22	0,63	0,32	0,32	0,40	0,73	1,22:	0,029
26	0,32	0,70	4,73	2,49	1,22	0,73	0,32	0,32	0,48	0,73	1,22	0,031
27	0,32	0,70	6,02	2,20	1,32	0,63	0,32	0,32	0,48	0,73	1,12	0,033
28	0,34	0,70	12,5о	2,20	1,22	0,63	0,17	0,32	0,48	0,83	1,02	0,033
29	0,34		13,0о	2,10	1,12	0,63	0,17	0,32	0,56	0,83	1,02	0,032
30	0,35		12,5о	2,00	1,12	0,63	0,17	0,25	0,56	0,83	0,92	0,032
31	0,35		11,3		1,02		0,17	0,25		0,83		0,029
Средн.	0,29	0,52	3,04	4,10	1,48	0,73	0,35	0,33	0,35	0,68	0,99	0,18
Наиб.	0,35	0,70	13,2	10,2	2,00	1,02	0,63	0,73	0,56	0,83	1,41	1,02
Наим.	0,23	0,35	0,70	1,81	1,02	0,63	0,17	0,17	0,25	0,56	0,32	0,022

Средний годовой 1,09. Наибольший 13,2 29/III. Наименьший 0,022 19/XII.

1938 г.

91. р. КУРДЮМ — с. НОВАЯ ЛИПОВКА

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,26	0,44	0,27	7,50	0,67	0,14	0,020	—	—	—	0,22	0,13)
2	0,26	0,46	0,28	4,52	0,67	0,094	0,018	—	—	—	0,26	0,11)
3	0,24	0,46	0,29	3,72	0,61	0,094	0,018	—	—	—	0,26	0,27)
4	0,24	0,48	0,29	2,92	0,67	0,094	0,018	—	—	—	0,26	0,29:
5	0,26	0,47	0,29	2,76	0,55	0,094	0,018	—	—	—	0,26	0,36•
6	0,28	0,46	0,28	4,52	0,55	0,094	0,018	—	—	—	0,26	0,34
7	0,28	0,46	0,30	3,40	0,50	0,094	0,018	—	—	—	0,26	0,28
8	0,31	0,45	0,32	3,00	0,50	0,071	0,016	—	—	—	0,26	0,22
9	0,33	0,44	0,32	2,92	0,50	0,071	0,016	—	—	—	0,26	0,14
10	0,30	0,44	0,33	3,16	0,50	0,094	0,016	—	—	—	0,26	0,12
11	0,29	0,43	0,33	3,08	0,55	0,094	0,016	—	—	—	0,30)	0,11
12	0,28	0,43	0,33	3,40	0,61	0,071	0,016	—	—	—	0,30)	0,22
13	0,30	0,41	0,31	3,40	0,55	0,047	0,016	—	—	—	0,26)	0,18
14	0,32	0,38	0,30	2,44	0,67	0,047	0,014	—	—	0,000	0,26)	0,15
15	0,33	0,37	0,29	1,72	0,61	0,047	0,014	—	—	0,024	0,26)	0,12
16	0,34	0,37	0,32	1,48	0,55	0,071	0,012	—	—	0,047	0,22)	0,088
17	0,33	0,37	0,35	1,40	0,55	0,047	0,010	—	—	0,094	0,26	0,066
18	0,34	0,28	0,40	1,25	0,55	0,047	0,012	—	—	0,094	0,34	0,075
19	0,36	0,24	0,48	1,25	0,34	0,047	0,012	—	—	0,14	0,34	0,16
20	0,39	0,25	0,53	1,32	0,34	0,024	0,012	—	—	0,18	0,34	0,10
21	0,42	0,13	0,63	1,40	0,34	0,024	0,010	—	—	0,14	0,30)	0,050
22	0,43	0,035	0,83	1,25	0,30	0,022	0,010	—	—	0,18	0,30)	0,062
23	0,43	0,077	1,12	1,17	0,26	0,022	0,010	—	—	0,18	0,30)	0,088
24	0,43	0,13	2,75	1,17	0,18	0,022	0,000	—	—	0,18	0,28)	0,10
25	0,44	0,17	12,7o	1,02	0,18	0,022	—	—	—	0,18	0,26)	0,12
26	0,46	0,19	19,4	1,02	0,094	0,022	—	—	—	0,18	0,23	0,080
27	0,46	0,22	23,7	0,88	0,18	0,022	—	—	—	0,18	0,21	0,071
28	0,41	0,24	26,5o	0,81	0,094	0,022	—	—	—	0,18	0,19	0,080
29	0,42		27,1o	0,81	0,18	0,020	—	—	—	0,22	0,16)	0,049
30	0,42		21,3	0,81	0,18	0,020	—	—	—	0,22	0,15)	0,056
31	0,44		20,4		0,18		—	—		0,26		0,066
Средн.	0,35	0,33	5,26	2,32	0,43	0,057	0,010	0,000	0,000	0,089	0,26	0,14
Наиб.	0,46	0,48	35,4	9,60	0,74	0,14	0,020	0,000	0,000	0,000	прсх 0,15	0,049
Наим.	0,24	0,035	0,27	0,81	0,094	0,020	0,000	0,000	0,000	прсх	0,15	0,049

Средний годовой 0,77. Наибольший 35,4 29/III. Наименьший 0,000.

24/VII—14/X сток отсутствовал, река пересохла.

1936 г.

97. р. УРАЛ — г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,21	0,036	0,011	0,16	29,4	7,90	2,92	0,81	0,62	0,62	5,34	0,37
2	0,22	0,031	0,011	0,17	24,2	5,88	2,74	0,77	0,62	0,62	3,89	0,33
3	0,31	0,026	0,011	0,21	27,9	6,44	1,53	0,77	0,62	0,62	5,08	0,29
4	0,34	0,035	0,010	0,24	18,6	6,72	1,25	0,77	0,65	0,65	4,30	0,28
5	0,29	0,030	0,010	0,25	13,9	7,60	1,25	0,81	0,65	0,65	2,74	0,26
6	0,34	0,018	0,010	0,24	12,2	6,44	2,07	0,77	0,65	0,65	2,74	0,26
7	0,48	0,032	0,010	0,24	11,0	5,34	2,92	0,77	0,65	0,65	3,89	0,26
8	0,47	0,022	0,010	0,23	11,9	7,00	1,32	0,77	0,69	0,69	5,34	0,25
9	0,44	0,020	0,008	0,22	11,9	4,56	1,01	0,72	0,65	0,81	6,44	0,23
10	0,40	0,017	0,007	0,23	13,2	7,90	1,07	0,72	0,65	0,90	7,30	0,25
11	0,32	0,010	0,007	0,23	13,6	6,72	1,13	0,69	0,65	1,32	3,48	0,23
12	0,28	0,010	0,007	0,23	15,4	5,88	1,60	0,72	0,62	1,91	5,34	0,19
13	0,27	0,009	0,007	0,23	13,6	4,10	1,39	0,72	0,62	2,38	5,08	0,18
14	0,24	0,009	0,007	0,34	12,6	2,92	1,60	0,77	0,62	3,28	3,89	0,18
15	0,29	0,009	0,007	0,33	12,6	7,00	1,76	0,81	0,62	4,10	2,74	0,16
16	0,26	0,010	0,007	0,29	12,2	7,60	1,60	0,65	0,62	4,56	2,92	0,15
17	0,24	0,010	0,006	0,36	11,6	3,10	1,76	0,65	0,62	5,08	3,28	0,15
18	0,18	0,010	0,006	0,46	10,3	4,82	1,25	0,62	0,62	5,60	1,90	0,15
19	0,18	0,010	0,006	0,49	10,0	3,48	1,07	0,62	0,62	4,82	1,38	0,14
20	0,15	0,010	0,006	0,58	9,10	3,10	0,90	0,65	0,62	3,89	1,73	0,16
21	0,13	0,010	0,086	0,63	10,0	3,69	0,90	0,62	0,62	3,69	1,96	0,14
22	0,12	0,011	0,24	1,83	7,60	1,91	0,95	0,65	0,62	2,74	1,04	0,14
23	0,11	0,011	0,18	2,00	6,16	2,38	0,81	0,62	0,62	2,92	0,79	0,13
24	0,089	0,011	0,16	7,14	6,72	2,74	1,25	0,62	0,62	3,89	0,67	0,23
25	0,089	0,011	0,18	17,6	6,16	2,56	1,25	0,58	0,62	3,69	0,64	0,11
26	0,076	0,011	0,14	26,6•	5,08	1,60	0,95	0,65	0,62	7,30	0,52	0,11
27	0,11	0,011	0,11	33,2	4,56	1,46	0,95	0,62	0,62	5,34	0,42	0,11
28	0,070	0,011	0,15	36,5	8,20	2,07	0,81	0,62	0,62	5,34	0,37	0,11
29	0,064	0,011	0,17	39,8	6,44	2,22	0,77	0,62	0,62	5,08	0,37	0,11
30	0,053		0,16	34,7	8,20	2,07	0,77	0,58	0,62	5,34	0,35	0,11
31	0,048		0,17		7,90		0,77	0,58		5,60		0,084
Средн.	0,22	0,016	0,062	6,86	12,0	4,57	1,37	0,69	0,63	3,06	2,86	0,19
Наиб.	0,48	0,036	0,24	39,8	29,4	7,90	2,92	0,81	0,69	7,30	7,30	0,37
Наим.	0,048	0,009	0,006	0,16	4,56	1,46	0,77	0,58	0,62	0,62	0,35	0,084

Средний годовой 2,71. Наибольший 39,8 29/IV. Наименьший 0,006 17—20/III.

1938 г.

97. р. УРАЛ — г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,19	0,42	0,47	0,12	45,0	4,10	1,25	5,88	1,39	2,22	3,28	0,37
2	0,23	0,44	0,45	0,18	41,9	4,30	1,46	6,44	1,32	1,53	3,10	0,39
3	0,16	0,42	0,43	0,26	36,9	3,89	1,60	6,44	1,13	2,07	3,28	0,32
4	0,19	0,38	0,33	0,42	33,9	3,69	1,53	5,60	1,01	2,38	3,69	0,20
5	0,22	0,45	0,25	0,46	30,9	3,48	1,46	6,16	1,13	2,38	3,48	0,19
6	0,22	0,51	0,25	0,57	29,4	3,69	1,46	6,44	1,19	2,38	3,48	0,20
7	0,25	0,52	0,26	0,92	25,7	4,10	1,60	4,82	1,01	3,28	4,30	0,19
8	0,29	0,52	0,24	1,19	23,5	5,08	1,39	4,82	0,90	3,10	4,82	0,18
9	0,32	0,51	0,14	2,05	22,4	5,60	1,60	4,56	0,90	3,10	3,89	0,16
10	0,38	0,51	0,11	3,02	20,9	5,60	1,46	3,69	1,01	3,10	4,30	0,17
11	0,38	0,52	0,096	6,94•	18,3	5,34	1,25	3,69	1,13	2,56	3,69	0,18
12	0,41	0,45	0,096	10,2•	17,5	5,88	1,25	2,56	1,25	2,74	1,11	0,17
13	0,41	0,46	0,096	16,0o	17,2	4,82	1,07	2,56	0,81	3,48	1,57	0,15
14	0,26	0,45	0,10	28,0o	16,8	4,10	1,60	2,74	1,25	3,10	2,80	0.15
15	0,25	0,46	0,10	37,0o	17,9	3,28	1,53	4,56	1,01	3,48	2,79	0,17
16	0,32	0,46	0,12	38,9	16,1	3,28	1,76	4,56	0,90	4,30	1,52	0,19
17	0,36	0,46	0,12	44,5	15,4	1,91	5,34	2,56	0,90	3,48	1,62	0,19
18	0,40	0,45	0,15	49,7	14,3	3,10	5,60	2,92	0,95	4,30	1,70	0,25
19	0,44	0,45	0,14	45,0	11,3	3,69	13,2	4,30	0,90	3,10	1,49	0,23
20	0,41	0,44	0,15	42,9	11,3	2,92	16,4	4,56	1,13	3,89	1,46	0,26
21	0,41	0,44	0,15	41,3	11,0	2,56	16,1	4,30	0,90	3,48	1,18	0,24
22	0,41	0,42	0,13	41,9	10,3	1,53	24,2	3,89	0,81	3,48	1,25	0,25
23	0,36	0,43	0,14	41,9	10,3	1,60	23,5	3,69	0,90	3,89	0,93	0,28
24	0,31	0,48	0,13	42,9	8,50	1,19	21,6	3,28	1,13	4,56)	0,62	0,26
25	0,41	0,42	0,13	42,9	8,20	1,19	20,5	2,38	0,90	5,34	0,69	0,26
26	0,49	0,42	0,14	45,5	7,90	1,76	19,8	2,07	1,01	3,28	0,48	0,26
27	0,50	0,43	0,13	45,5	7,90	1,91	20,1	1,76	0,72	2,74	0,54	0,32
28	0,52	0,47	0,14	44,5	8,50	1,39	18,6	1,46	1,01	2,56	0,50	0,39
29	0,52		0,16	45,5	8,50	1,60	17,5	1,60	1,30	2,74	0,48	0,49
30	0,52		0,18	45,0	6,72	1,60	8,80	1,60	1,76	3,89	0,52	0,53
31	0,56		0,24		6,16		7,30	1,39		2,07		0,52
Средн.	0,39	0,45	0,19	25,5	18,1	3,27	8,45	3,78	1,06	3,16	2,15	0,26
Наиб.	0,56	0,52	0,47	53,3	45,5	6,16	24,6	7,30	2,38	5,34	4,82	0,53
Наим.	0,16	0,38	0,096	0,12	6,16	1,01	0,72	1,01	0,69	1,25	0,48	0,15

Средний годовой 5,56. Наибольший 53,3 18/IV. Наименьший 0,096 11—13/III.

1939 г.

97. р. УРАЛ — г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,50	0,33	0,34	0,21	8,50	11,0	2,56	1,32	0,72	2,74	2,84	0,32
2	0,41	0,26	0,36	0,39	9,40	10,0	2,22	1,07	0,65	3,10	2,76	0,29
3	0,42	0,24	0,32	0,62	9,10	9,40	1,60	1,07	0,65	3,28	2,40	0,29
4	0,41	0,21	0,20	0,88	8,20	7,30	1,91	1,01	0,72	2,74	2,33	0,29
5	0,41	0,21	0,18	1,02	7,60	7,00	2,92	0,90	0,69	1,76	2,02	0,26
6	0,41	0,19	0,24	1,19	6,72	7,90	2,22	0,90	0,72	1,91	1,95	0,28
7	0,38	0,19	0,25	1,65	6,44	9,10	4,82	0,86	0,81	3,89	2,00	0,26
8	0,38	0,17	0,24	2,41	6,44	11,9	7,60	0,81	0,86	3,89	2,09	0,25
9	0,41	0,17	0,19	3,23	5,88	12,2	6,72	0,90	0,90	3,89	2,02	0,23
10	0,40	0,17	0,19	4,59	6,44	11,9	5,34	0,90	0,81	3,89	1,74	0,23
11	0,38	0,14	0,18	6,36	6,16	11,6	5,60	0,86	0,81	3,48	1,68	0,21
12	0,35	0,12	0,16	9,75	5,88	11,9	7,00	0,81	0,81	3,87)	1,71	0,21
13	0,41	0,093	0,15	11,4	5,60	10,3	8,20	0,81	1,13	3,50)	1,55	0,21
14	0,37	0,082	0,13	20,6	5,60	8,20	8,80	0,77	1,13	3,87)	1,49	0,21
15	0,37	0,10	0,13	30,9	5,34	6,16	7,90	0,77	0,81	3,87)	1,29	0,19
16	0,40	0,093	0,13	31,6	4,56	4,56	6,72	0,77	0,81	3,87)	1,23	0,17
17	0,40	0,11	0,13	26,0	4,56	3,89	6,72	0,72	0,86	3,50)	1,18	0,18
18	0,45	0,12	0,15	12,9	4,30	4,30	4,82	0,72	1,07	3,89	0,98	0,18
19	0,48	0,12	0,13	6,16	4,10	7,60	3,48	0,77	1,53	3,48	0,93	0,16
20	0,40	0,13	0,044	5,34	4,82	7,30	2,56	0,81	1,91	2,38	0,88	0,16
21	0,36	0,16	0,058	6,44	7,30	8,20	2,92	0,81	2,22	2,07)	0,75	0,12
22	0,38	0,19	0,091	7,90	8,80	7,90	2,56	0,81	1,39	2,22	0,70	0,13
23	0,38	0,20	0,14	10,3	7,30	7,90	1,76	0,72	1,25	2,07	0,61	0,14
24	0,38	0,24	0,14	12,6	10,6	9,40	1,60	0,69	1,07	2,74	0,53	0,13
25	0,38	0,28	0,13	12,2	12,2	7,60	1,39	0,72	3,10	3,10	0,44	0,13
26	0,35	0,38	0,18	12,2	16,1	6,72	1,39	0,65	3,48	2,92	0,41	0,13
27	0,38	0.40	0,13	11,0	17,9	6,72	1,25	0,69	3,10	2,22	0,40	0,13
28	0,39	0,33	0,17	10,6	18,3	6,16	1,25	0,69	2,74	2,19	0,37	0,12
29	0,35		0,18	9,40	17,2	5,60	1,25	0,72	2,07	2,71	0,35	0,11
30	0,38		0,22	9,10	15,7	3,89	1,13	0,65	2,38	2,64	0,34	0,11
31	0,33		0,26		13,9		2,22	0,72		2,29		0,11
Средн.	0,39	0,19	0 18	9,31	8,74	8,12	3,82	0,82	1,37	3,03	1,33	0,19
Наиб.	0,50	0,40	0,36	33,2	19,0	12,6	9,10	1,76	3,69	3,89	2,84	0,32
Наим.	0,33	0,082	0,044	0,21	4,10	2,74	1,13	0,65	0,62	1,39	0,34	0,11

Средний годовой 3,12. Наибольший 33,2 16/IV. Наименьший 0,044 20/III.

1940 г.

97. р. УРАЛ — г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,088	0,061	0,046	1,52	9,70	16,1	2,22	1,25	0,49	0,55	1,24	0,50
2	0,077	0,050	0,046	2,41	12,2	17,5	2,22	1,19	0,46	0,55	1,13	0,45
3	0,077	0,038	0,046	4,00п	17,2	14,6	1,91	1,07	0,46	0,55	1,55	0,43
4	0,070	0,040	0,038	7,48п	20,1	14,3	1,60	1,13	0,46	0,55	2,01	0,46
5	0,070	0,040	0,038	14,0•	19,4	13,2	1,76	1,13	0,49	0,55	2,31	0,44
6	0,070	0,032	0,038	36,0•	18,6	11,9	1,91	1,01	0,49	0,50)	2,51	0,41
7	0,070	0,049	0,038	40,3о	18,6	10,3	2,07	0,90	0,52	0,50)	2,96	0,41
8	0,070	0,046	0,044	33,6	17,2	10,6	2,38	0,86	0,52	0,50)	2,90	0,43
9	0,070	0,051	0,035	29,8	16,8	9,40	2,56	0,81	0,52	0,58)	2,83	0,40
10	0,070	0,049	0,041	28,6	14,6	8,80	2,22	0,81	0,52	0,52)	2,77	0,36
11	0,070	0,044	0,035	26,0	13,6	8,50	1,91	0,72	0,52	0,52	2,70	0,33
12	0,073	0,048	0,035	26,8	12,2	6,44	1,53	0,72	0,52	0,52	2,64	0,26
13	0,073	0,048	0,041	26,8	12,2	7,00	1,53	0,72	0,52	0,58	2,58	0,22
14	0,063	0,048	0,041	23,1	12,2	6,44	1,39	0,65	0,52	0,52	2,29	0,24
15	0,063	0,048	0,038	19,4	11,6	6,44	1,19	0,65	0,52	0,58	2,13	0,21
16	0,069	0,048	0,041	17,2	13,2	5,34	1,07	0,65	0,52	0,58	2,23	0,23
17	0,056	0,048	0,055	19,0	13,6	6,44	1,01	0,62	0,52	0,55	2,38	0,28
18	0,063	0,048	0,18	18,6	14,3	5,88	0,90	0,62	0,49	0,55	2,42	0,31
19	0,063	0,048	0,18	15,4	12,6	4,56	0,86	0,58	0,49	0,54)	2,35	0,29
20	0,056	0,048	0,15	15,4	12,6	5,34	0,86	0,58	0,52	0,50)	2,38	0,32
21	0,056	0,048	0,13	13,6	10,3	8,20	0,86	0,55	0,49	0,81)	2,31	0,30
22	0,061	0,048	0,12	12,9	9,40	7,60	0,86	0,55	0,52	1,01)	2,06	0,28
23	0,058	0,048	0,13	11,9	8,50	7,30	0,81	0,52	0,52	0,93):	1,82	0,28
24	0,056	0,046	0,12	10,6	7,90	7,00	0,81	0,52	0,52	1,54	1,76	0,26
25	0,056	0,046	0,14	10,0	7,90	5,88	0,81	0,52	0,52	0,63	1,70	0,26
26	0,064	0,046	0,18	9,40	7,60	4,82	0,90	0,52	0,49	0,66	1,59	0,26
27	0,076	0,046	0,21	9,40	7,00	3,89	0,90	0,52	0,49	2,45	1,67	0,26
28	0,083	0,046	0,28	9,70	7,00	4,82	1,01	0,52	0,52	2,07	1,22	0,27
29	0,095	0,046	0,33	8,80	8,20	3,89	1,01	0,49	0,52	1,51	0,63	0,27
30	0,12	0,046	0,41	7,90	11,9	3,28	0,95	0,49	0,52	1,77	0,49	0,23
31	0,12		0,63		16,1		1,13	0,49		1,26		0,19
Средн.	0,071	0,047	0,13	17,0	12,7	8,19	1,39	0,72	0,51	0,82	2,05	0,32
Наиб.	0,12	0,061	0,63	41,7	20,9	17,5	2,74	1,25	0,55	2,45	2,96	0,50
Наим.	0,056	0,032	0,035	1,52	6,72	2,38	0,81	0,49	0,46	0,50	0,49	0,19

Средний годовой 3,66. Наибольший 41,7 7/IV. Наименьший 0,032 6/II.

1941 г.

97. р. УРАЛ — г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,16	0,16	0,042	0,14	88,9	61,8	14,6	11,9	17,5	6,44	9,00)*	2,92
2	0,16	0,16	0,046	0,16	104	56,0	14,6	20,9	18,3	6,72	9,27)*	2,58
3	0,16	0,16	0,046	0,20	104:	52,4	14,6	28,3	16,1	6,72	8,20	2,45
4	0,16	0,14	0,036	0,28	73,5	49,1	13,6	32,4	13,9	6,72	7,30)	2,57
5	0,16	0,14	0,038	0,33	55,1	45,0	11,9	32,0	12,6	7,00	10,7)*	2,55
6	0,15	0,14	0,038	0,38	52,4	42,4	11,9	28,6	11,3	7,00	11,2	2,34
7	0,14	0,13	0,036	0,40	50,3	40,8	11,3	25,7	10,0	7,60	8,29	2,19
8	0,15	0,12	0,038	0,43	58,7	40,8	10,3	25,7	9,40	7,90	7,75	2,10
9	0,15	0,11	0,032	0,49	69,6	38,9	9,40	24,6	8,50	7,60	7,26	1,90
10	0,16	0,096	0,031	0,40	98,5	36,9	8,20	21,2	7,90	8,80	7,95	1,86
11	0,16	0,096	0,031	0,36	126	35,5	7,60	15,7	7,60	11,3	7,23	1,75
12	0,16	0,077	0,028	0,35	126	34,3	7,60	13,6	7,00	12,6	5,65	1,61
13	0,17	0,062	0,028	0,35	129	32,8	7,30	11,9	6,44	11,6	4,43	1,54
14	0,17	0,053	0,031	0,50	124	30,9	7,00	11,9	5,88	12,9	4,84	1,54
15	0,18	0,053	0,032	0,46	141	27,9	6,16	15,4	5,88	15,0	4,77	1,39
16	0,19	0,046	0,035	0,45	136	26,4	6,44	19,0	5,60	15,4	4,86	1,26
17	0,21	0,046	0,041	0,58	136	24,6	5,88	22,0	5,60	15,4	5,54	1,31
18	0,22	0,046	0,044	0,75	131	23,1	5,88	21,2	5,34	15,4	4,76	1,34
19	0,21	0,046	0,048	0,82	129	21,2	5,88	19,0	5,08	12,5)	4,52	1,31
20	0,16	0,046	0,055	0,97	131	19,0	6,16	17,5	5,08	11,3)	4,66	1,31
21	0,16	0,042	0,058	1,21	124	18,3	6,16	16,1	5,08	10,2)	4,16	1,33
22	0,14	0,042	0,062	2,23	110	16,8	6,16	14,3	5,08	9,55)	4,16	1,24
23	0,14	0,042	0,070	5,42•	108	16,1	7,00	12,6	5,34	9,55)	4,03	1,19
24	0,13	0,042	0,066	14,5о	108	13,6	7,60	11,0	5,60	9,90)	3,78	1,12
25	0,13	0,042	0,070	33,6о	102	12,2	9,40	10,6	5,34	10,2)	3,65	1,14
26	0,13	0,042	0,082	60,4•	92,8	12,2	11,6	10,0	5,88	10,4)	3,48	1,16
27	0,13	0,038	0,076	65,0о	83,1	12,2	10,0	10,0	5,34	10,7)	3,28	1,18
28	0,14	0,038	0,092	88,6	73,5	11,9	8,80	11,3	5,34	10,2)	3,17	1,23
29	0,14		0,10	73,5	72,2	12,6	7,90	11,0	5,88	9,90)	3,04	1,21
30	0,14		0,10	72,2	70,9	13,2	7,60	14,3	6,16	9,55)	2,84	1,23
31	0,16		0,12		67,0		8,20	16,4		9,00)		1,15
Средн.	0,16	0,081	0,053	14,2	99,2	29,3	8,93	17,9	8,00	10,2	5,79	1,65
Наиб.	0,22	0,16	0,12	91,8	141	63,1	15,4	32,8	18,3	15,4	11,2	2,92
Наим.	0,13	0,038	0,028	0,14	49,7	11,9	5,60	9,40	5,08	6,44	2,84	1,12

Средний годовой 16,3. Наибольший 141 15/V. Наименьший 0,028 12, 13/III.