ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

КУЙБЫШЕВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ССР

Экз. № 108

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1946 г.

Том 4

Бассейн Каспийского моря (без Кавказа и Средней Азии)

ВЫПУСК 8—9

ГИМИЗ

ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ

ЛЕНИНГРАД • 1950

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

КУЙБЫШЕВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Экз. № 108

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1946 г.

Том 4

Бассейн Каспийского моря (без Кавказа и Средней Азии)

ВЫПУСК 8—9

Бассейн р. Волга ниже устья р. Кама и бассейны рек между бассейнами р. Волга и восточным водоразделом р. Эмба

Под редакцией
Г. Н. ПАВЛОВОЙ


ГИДРОМЕТФОНД СССР
Инв. № 288
Управление Гидрометслужбы КазССР
ОТДЕЛ ГИДРОМЕТФОНДА
„5" июля 1962 г.

ГИМИЗ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЛЕНИНГРАД • 1950

СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ ГИДРОМЕТСЛУЖБЫ СССР



■ Наблюдения и работы, производящиеся в обязательном порядке.

▨ Наблюдения и работы, производящиеся по указанию ГУГМС и УГМС.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем томе 4, выпуске 8—9, Гидрологического ежегодника помещены данные гидрологических наблюдений гидрометеорологических станций и постов за 1946 г. по рекам бассейна р. Волги ниже устья р. Камы и рекам бассейна между бассейнами р. Волги и восточным водоразделом р. Эмбы (см. картограмму издания).

Ниже приводится общее количество станций и постов Гидрометслужбы, действовавших в 1946 г.

Типы станций и постов	Количество станций и постов			
	на 1/I 1946 г.	открыто	закрыто	действовало в 1946 г.
6	1	—	—	1
8	7	—	—	7
9	3	—	—	3
11	1	—	—	1
14	1	—	—	1
16	1	1	—	2
17	1	—	—	1
20	2	—	—	2
21	1	—	—	1
33	8	2	—	10
34	30	4	1	33
35	18	—	—	18
36	32	—	—	32
Итого . .	106	7	1	112

Для характеристики программы наблюдений станций и постов, согласно существующей классификации, на стр. 2 приведена «Схема классификации наблюдательных гидрометеорологических станций и постов Гидрометслужбы СССР». [1]

Данные, публикуемые в Ежегоднике, содержат сведения об уровенном и термическом режиме, стоке воды и наносов, механическом составе наносов и химическом составе воды и сведены в 10 таблиц, сопровождаемых общими и частными пояснениями.

Общие положения и условные обозначения, принятые при составлении отдельных таблиц настоящего выпуска, указаны на титульных листах и в пояснениях к таблицам.

Данный выпуск Ежегодника составлен по материалам следующих УГМС: Куйбышевского (под руководством В. П. Макарцева), Ростовского н/Дону (под руководством Д. Д. Мордухай-Болтовского), Свердловского (под руководством В. Г. Черказьяновой), Казахской ССР (под руководством Е. В. Андреевой).

Подготовка к печати произведена в Куйбышевском УГМС.

Ежегодник прошел научную экспертизу в Государственном ордена Трудового Красного Знамени гидрологическом институте.

Редактирование выпуска выполнено Г. Н. Павловой.

[1] Заимствована из „Наставления гидрометеорологическим станциям и постам", вып. 1. Гидрометеоиздат, 1944.

Сокращенные наименования учреждений и принятые условные обозначения

ВГУ — Высшее геодезическое управление
ГГГГУ — Главное геолого-гидрогеодезическое управление
Гидэп, Гидроэлектропроект — Государственный трест по изысканиям и проектированию гидроэлектростанций
Гипровод — Всесоюзный государственный трест по проектированию водохозяйственных и гидротехнических сооружений
УГМС Каз. ССР, Каз. УГМС — Управление Гидрометеорологической службы Казахской ССР
КУГМС — Куйбышевское управление Гидрометеорологической службы
НВП, Нижневолгопроект — Управление по проектированию гидростанций и ирригационных сооружений Заволжья
Облводхоз — Областное водное хозяйство
РУГМС — Ростовское управление Гидрометеорологической службы
РУ ж. д. — Рязано-Уральская железная дорога
СКГУ — Строительство Куйбышевского гидротехнического узла
Союзводпроиз — Союзная водохозяйственная организация по изысканиям и проектированию гидротехнических сооружений. До 1943 г. называлась Управлением по проектированию гидростанций и ирригационных систем Заволжья — Нижневолгопроект
СУГМС — Свердловское управление Гидрометеорологической службы
УГМС — Управление Гидрометеорологической службы
ЦГС, Центрогидрострой — Центральная гидротехническая организация Наркомзема (ЦГС), впоследствии Государственный сельскохозяйственный мелиоративно-строительный трест

абс. — абсолютный; водпост — водомерный пост; вып. — выпуск; высш. — высший; гидроствор — гидрометрический створ; гм. ст. — гидрометеорологическая станция; д. — деревня; дер. — деревянный; жел. — железный; жел.-бет. — железобетонный; ж. д. — железная дорога; ж.-д. — железнодорожный; кл. — класс; клх — колхоз; л. б. — левый берег; мет. — металлический; наиб. — наибольший; наим. — наименьший; низш. — низший; отм. — отметка; пос. — поселок; пр. б. — правый берег; р. п. — рабочий поселок; рзд. — ж.-д. разъезд; с. — село; с/х арт. — сельскохозяйственная артель; ст. — ж.-д. станция; уроч. — урочище; усл. — условный; х. — хутор; чуг. — чугунный.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Река	Куда впадает	№ станций и постов по списку
Актасты	р. Джаман-Каргала, р. Илек	106
Ахтай	р. Волга (протока Старая Кама)	1
Бездна	р. Волга	2
Безенчук	„	35
Бердянка	р. Урал	88
Большая Караганка	„	78
Большая Сульча	р. Большой Черемшан	5
Большой Ик	р. Сакмара	96—98
Большой Иргиз	р. Волга	40—44
Большой Караман	„	48
Большой Кинель	р. Самара	29, 30
Большой Кизил	р. Урал	75, 76
Большой Кумак	„	83
Большой Сурень	р. Большой Ик	99
Большой Узень	Камыш-Самарские озера	57
Большой Уран	р. Самара	20
Большой Черемшан	р. Волга	3, 4
Боровка	р. Самара	25, 26
Бузулук	„	24
Гумбейка	р. Урал	72
Джарлы	р. Большой Кумак	84
Еруслан	р. Волга	54, 55
Зилаир Крепостной, см. Крепостной Зилаир	—	—
Зилаир-Урман, см. Урман-Зилаир	—	—
Зингейка	р. Урал	73
Ик Большой, см. Большой Ик	—	—
Илек	р. Урал	103—105
Иргиз Большой, см. Большой Иргиз	—	—
Иргиз Малый, см. Малый Иргиз	—	—
Казанла	р. Терешка	51
Камелик	р. Большой Иргиз	45
Караганка Большая, см. Большая Караганка	—	—
Карагайлы	р. Худолаз, р. Большой Кизил	77
Караман Большой, см. Большой Караман	—	—
Каргала	р. Сакмара	102
Кинель Большой, см. Большой Кинель	—	—
Кинель Малый, см. Малый Кинель	—	—
Колтубанка	р. Самара (старица Боровка)	27
Кондурча	р. Сок	11, 12
Крепостной Зилаир	р. Сакмара	94
Крымза	р. Сызрань	37
Кугутык	р. Камсакты, р. Орь	87
Кумак Большой, см. Большой Кумак	—	—
Курдюм	р. Волга	53
Малый Иргиз	„	39
Малый Кинель	р. Большой Кинель	31
Малый Узень	Камыш-Самарские озера	56
Малый Уран	р. Самара	21
Малый Черемшан	р. Большой Черемшан	6
Орь	р. Урал	85, 86
Сакмара	„	89—93
Салмыш	р. Сакмара	100, 101
Самара	р. Волга	13—19
Сарбай	р. Большой Кинель	32
Сок	р. Волга	8—10
Сорока	р. Самара	22
Сульча Большая, см. Большая Сульча	—	—
Су-Ундук	р. Урал	79, 80
Съезжая	р. Самара	28
Сызрань	р. Волга	36
Сурень Большой, см. Большой Сурень	—	—
Таналык	р. Урал	81, 82
Темир	р. Эмба	113
Терешка	р. Волга	49, 50
Ток	р. Самара	23
Толстовка	р. Большой Иргиз	46
Узельга	р. Урляда, р. Урал	71
Узень Большой, см. Большой Узень	—	—
Узень Малый, см. Малый Узень	—	—
Уил	оз. Сара-Куль, Кара-Куль	108, 109
Урал	Каспийское море	58—70
Уран Большой, см. Большой Уран	—	—
Уран Малый, см. Малый Уран	—	—
Урман-Зилаир	р. Сакмара	95
Уса	р. Волга	7
Чагра	„	38
Чалыкла (в нижнем течении Большая Чалыкла)	р. Камелик	47
Чапаевка	р. Волга	33, 34
Чардым	„	52
Чеган	р. Урал	107
Черемшан Большой, см. Большой Черемшан	—	—
Черемшан Малый, см. Малый Черемшан	—	—
Эмба	Каспийское море	110—112
Янгелька	р. Урал	74

КАРТА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ,

СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Масштаб

25 0 25 50 75 100 км

от Гринвича 44 46 48 50 52 54 56 58 60

54 52 50 48 46

Ульяновск
Куйбышев
Саратов
Чкалов
Магнитогорск
Орск
Уральск
Актюбинск
Сталинград
Гурьев
Астрахань

Волга
Ока
Сура
Свияга
Черемшан
Сок
Кондурча
Большой Кинель
Самара
Чапаевка
Большой Иргиз
Малый Иргиз
Большой Узень
Малый Узень
Большой Караман
Малый Караман
Еруслан
Торгун
Чаган
Эмба
Урал
Илек
Хобда
Большая Хобда
Малая Хобда
Ембулатовка
Большой Зилим
Малый Зилим
Большой Сюнель
Малый Сюнель
Большой Кизил
Малый Кизил
Большой Чумляк
Малый Чумляк
Большой Уртазым
Малый Уртазым
Большой Ик
Малый Ик
Большой Сакмара
Малый Сакмара
Большой Чурюк
Малый Чурюк
Большой Кумак
Малый Кумак
Большой Ток
Малый Ток
Большой Кинель
Малый Кинель
Большой Черемшан
Малый Черемшан
Большой Цильна
Малый Цильна
Большой Сызган
Малый Сызган
Большой Аманак
Малый Аманак
Большой Бердым
Малый Бердым
Большой Чижа
Малый Чижа
Большой Бузулук
Малый Бузулук
Большой Боровка
Малый Боровка
Большой Мочегай
Малый Мочегай
Большой Кутулук
Малый Кутулук
Большой Каралык
Малый Каралык
Большой Кушум
Малый Кушум
Большой Чаган
Малый Чаган
Большой Узень
Малый Узень
Большой Ембулатовка
Малый Ембулатовка
Большой Сюнель
Малый Сюнель
Большой Кизил
Малый Кизил
Большой Чумляк
Малый Чумляк
Большой Уртазым
Малый Уртазым
Большой Ик
Малый Ик
Большой Сакмара
Малый Сакмара
Большой Чурюк
Малый Чурюк
Большой Кумак
Малый Кумак
Большой Ток
Малый Ток
Большой Кинель
Малый Кинель
Большой Черемшан
Малый Черемшан
Большой Цильна
Малый Цильна
Большой Сызган
Малый Сызган
Большой Аманак
Малый Аманак
Большой Бердым
Малый Бердым
Большой Чижа
Малый Чижа
Большой Бузулук
Малый Бузулук
Большой Боровка
Малый Боровка
Большой Мочегай
Малый Мочегай
Большой Кутулук
Малый Кутулук
Большой Каралык
Малый Каралык
Большой Кушум
Малый Кушум
Большой Чаган
Малый Чаган

оз Горькое
оз Эльтон
оз Арал-Сор
оз Бат-Куль
оз Баскунчак
оз Сарпа
оз Боранчак
оз Джалтыр
оз Калтан-Нур
оз Челкар
оз Балыкта
оз Индерское
Камыш-Самарские разливы
Индерское оз
Соз Баптык-Коль

КАСПИЙСКОЕ МОРЕ

Гидрометеорологическая станция (пост)

Граница бассейна

ТАБЛИЦА 1

СПИСОК ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Список гидрометеорологических станций и постов составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после станций и постов на главной реке, расположенных от истока к устью, помещены станции и посты на ее притоках в порядке впадения этих притоков также от истока к устью.

Данные во всех графах списка приведены по состоянию на 31/XII 1946 г. и, как правило, заимствованы из последнего Ежегодника, в котором были помещены сведения по станции (посту). Для станций и постов №№ 46, 47, 51, 77, 105, 106 данные граф 5—8 определены заново.

Двойные даты открытия даны для тех станций и постов, водпосты которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия станции (поста) в данном пункте, а вторая (в скобках) — дату последнего переноса водпоста.

Если на комплексной гидрометеорологической станции, ведущей как гидрологические, так и метеорологические наблюдения (типы 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14—23), пункт производства гидрологических наблюдений имел самостоятельное название, отличное от названия комплексной станции, то последнее указано дополнительно в графе 3 списка в скобках.

Данные граф 2, 3, 5—8 для комплексных станций приведены по местоположению водпоста. Поэтому эти сведения отличаются от данных, опубликованных в «Списке гидрометеорологических станций и постов ГУГМС СССР по состоянию на 1 января 1945 г.», где они указаны по местоположению метеорологической площадки.

Если в данном Ежегоднике приводятся сведения еще и за предыдущие годы, то в графе 15 ставится знак сноски (*), а в «Описаниях станций и постов» указывается состав этих сведений за предыдущие годы.

По станциям № 70, 109 площади водосбора определены приближенно вследствие неясно выраженных водоразделов и даны курсивом.

Станции и посты №№ 25, 34, 40, 113 переведены из одного типа в другой.

Посты № 77, 105 открыты в 1944, 1945 гг., но в Ежегоднике помещены впервые; пост № 110 в 1946 г. возобновил свою работу после длительного перерыва.

№ станции (поста)	Река	Местоположение станции (поста)	Тип	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Координаты		Период действия		Отметка нуля графика		Число измеренных расходов воды	Наименование УГМС	№ таблиц подробных сведений
						широта	долгота	открыта	закрыта	абс.	усл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Станции и посты на реках									
1	Ахтай	с. Караваево	35	45	690			14/X 1935	действ.	69,00	—	—	КУГМС	2—4
2	Бездна	с. Никольское	36	55	627			12/X 1935	„	52,80	—	—	„	2—4
3	Большой Черемшан	пос. Ивановка	36	140	9 540			14/XI 1941	„	54,76	—	—	„	2—4
4	То же	г. Мелекесс	8	94	11 800			25/III 1933	„	45,00	—	16	„	2—6
5	Большая Сульча	с. Мамыково	35	13	1 710			8/VIII 1934	„	69,58	—	—	„	2—4
6	Малый Черемшан	с. Абалдуевка	35	80	1 230			9/XII 1940	„	85,27	—	—	„	2—4
7	Уса	пос. Красное Мироново	36	47	3 040			2/VI 1941	„	39,78	—	—	„	2—4
8	Сок	пос. Подгорное	36	225	2 340			1/XI 1941	„	55,00	—	—	„	2—4
9	„	ст. Сургут	34	183	4 730			7/VIII 1933	„	47,13	—	4	„	2—5
10	„	пос. Гундоровка	34	93	5 960			21/III 1933	„	36,28	—	2	„	2—5
11	Кондурча	с. Кошки	35	167	2 390			22/VII 1937	„	59,50	—	—	„	2—4
12	„	пос. Украинка	33	40	3 950			4/IV 1933	„	40,50	—	2	„	2—5
13	Самара	с. Ново-Сергиевка	8	473	1 460			1/IV 1934	„	118,23	—	9	„	2—6
14	„	с. Первомайское	36	389	5 970			20/VI 1932	„	85,00	—	—	„	2—4
15	„	г. Бузулук	16	273	21 800			10/IV 1931	„	58,50	—	—	„	2—4, 10
16	„	с. Елшанка	34	245	22 500			21/III 1933	„	54,02	—	8	„	2—6
17	„	с. Максимовка	35	141	28 400			22/VIII 1930	„	37,03	—	—	„	2—4
18	„	р. п. Алексеевка	36	47	45 500			13/IV 1932	„	23,55	—	—	„	2—4
19	„	г. Куйбышев	36	3,6	46 500			4/IV 1878	„	20,00	—	—	„	2—4
20	Большой Уран	с. Ивановка	34	14	2 200			4/XII 1932	„	100,00	—	7	„	2—5
21	Малый Уран	с. Никольское	36	16	2 230			20/V 1933	„	88,00	—	—	„	2—4
22	Сорока	с. Марковка	34	29	211			9/VIII 1939	„	101,65	—	22	„	2—6
23	Ток	с. Красноярка	33	175	2 490			20/I 1934	„	101,50	—	31	„	2—6
24	Бузулук	с. Байгоровка	34	109	1 810			3/IV 1933	„	84,00	—	31	„	2—9
25	Боровка	с. Якутино	36	114	666			17/I 1934	„	107,00	—	3	„	2—5
26	„	х. Паника	34	29	2 040			13/VIII 1933	„	74,25	—	30	„	2—6, 9
27	Колтубанка	рзд. Лес	34	7,6	126			8/VII 1945	„	—	43,50	65	„	2, 3, 5, 6
28	Съезжая	с. Первая Семеновка	35	47	894			22/IX 1933	„	57,00	—	—	„	2—4
29	Большой Кинель	г. Бугуруслан	34	259	6 140			12/IV 1926	„	64,50	—	17	„	2—6
30	„	р. п. Тимашево	34	75	12 000			5/VII 1932	„	32,00	—	10	„	2—6
31	Малый Кинель	пос. Кузьмино	35	24	2 030			20/IX 1941	„	49,50	—	—	„	2—4
32	Сарбай	с. Сарбай	33	32	351			1/VII 1945	„	52,51	—	26	„	2—7, 9
33	Чапаевка	с. Подъем-Михайловское	33	203	1 480			18/IX 1932	„	48,02	—	19	„	2—9
34	„	г. Чапаевск	36	36	3 860			11/III 1939	„	23,40	—	—	„	2—4
35	Безенчук	с. Васильевка	34	37	410			13/IV 1941	31/III 1946	34,86	—	—	„	2, 4
36	Сызрань	с. Репьевка	34	43	4 420			31/VIII 1937	действ.	49,05	—	28	„	2—9
37	Крымза	г. Сызрань	34	5	316			1/XI 1945	„	—	46,00	30	„	2—9
38	Чагра	с. Новотулка	36	79	2 550			15/II 1931	„	29,50	—	—	„	2—4
39	Малый Иргиз	с. Селезниха	33	95	2 110			27/XI 1930	„	26,02	—	1	„	2—5
40	Большой Иргиз	с. Большая Глушица	36	553	3 680			1/V 1932	„	41,00	—	—	„	2—4
41	„	с. Клевенка	34	409	8 140			4/IV 1929	„	18,01	—	8	„	2—5, 7, 9
42	„	г. Пугачев	36	308	18 200			16/III 1933	„	15,62	—	—	„	2—4
43	„	с. Березово	33	223	19 800			15/III 1935	„	14,62	—	6	„	2—5, 7
44	„	с. Малая Быковка	35	52	23 200			1/IX 1929	„	9,70	—	—	„	2—4
45	Камелик	с. Ново-Спасское	33	22	8 900			8/IV 1929	„	21,76	—	5	„	2—5
46	Толстовка	ст. Рукополь	16	14	116			30/III 1946	„	41,00	—	—	„	2—4
47	Чалыкла	р. п. Озинки	34	143	192			27/III 1946	„	76,48	(70,00)	—	„	2—4
48	Большой Караман	с. Советское	34	85	3 520			17/IV 1923	„	29,00	—	5	„	2—5
49	Терешка	с. Поповка	36	178	2 280			12/II 1936	„	68,14	—	—	„	2—4
50	„	с. Куриловка	8	58	7 180			8/XII 1942	„	28,78	—	25	„	2—9
51	Казанла	с. Куриловка	34	3	431			22/III 1946	„	32,50	—	19	„	2—7, 9
52	Чардым	с. Новые Тарханы	35	15	1 420			26/IX 1936	„	20,00	—	—	„	2—4
53	Курдюм	с. Новая Липовка	36	9,2	983			1/X 1936	„	19,00	—	—	„	2—4
54	Еруслан	с. Красный Кут	36	269	1 410			25/III 1931	„	40,20	—	—	„	2—4
55	„	с. Песчанка	34	129	4 200			1/XII 1932	„	9,00	—	—	РУГМС	2—4
56	Малый Узень	с. Малоузенск	8	376	3 930			1/XII 1932	„	24,46	—	21	КУГМС	2—7, 9
57	Большой Узень	г. Новоузенск	34	416	7 480			25/III 1914	„	14,30	—	1	„	2—5
58	Урал	г. Верхнеуральск	20	2 404	2 720			1/XI 1930	„	397,00	—	38	СУГМС	2—8
59	„	пос. Верхне-Кизильский	36	2 311	4 280			7/XII 1930 (1/V 1940)	„	354,00	—	—	„	2—4
60	„	с. Кизильское	8	2 124	15 900			8/VII 1926	„	291,00	—	4	„	2—6
61	„	пос. Ирикла	36	1 921	36 900			4/XI 1932	„	208,12	—	—	КУГМС	2—4
62	„	г. Орск	36	1 836	46 100			19/IV 1931 (1/I 1934)	„	186,00	—	—	„	2—4
63	„	с. Донское	36	1 626	73 900			15/VI 1935	„	—	41,00	—	„	2—4
64	„	г. Чкалов	14	1 378	82 300			1/XI 1926	„	84,00	—	33	„	2—9
65	„	с. Татищево	35	1 283	116 000			28/V 1935	„	—	39,50	—	„	2—4
66	„	с. Илек	9	1 157	119 000			10/XI 1926	„	52,00	—	—	„	2—4
67	„	г. Уральск	6	839	164 000			2/I 1937	„	22,50	—	—	УГМС Каз. ССР	2—4
68	„	пос. Кушумский	21	766	180 000			1/IV 1912	„	16,11	—	33	То же	2—7
69	„	пос. Мергеневский	34	659	188 000			13/VI 1941	„	—	6,00	—	„	2—4
70	„	пос. Тополинский	20	200	*194 000*			1/XII 1932	„	-23,00	—	—	„	2—4, 9, 10
71	Узельга	пос. Узельгинский	34	7	209			23/X 1945	„	—	45,30	24	СУГМС	2—6
72	Гумбейка	с/х арт. „Объединение“	36	12	3 460			11/I 1932	„	328,50	—	—	„	2—4
73	Зингейка	пос. Браиловский	36	34	798			6/XI 1942	„	—	44,00	—	„	—
74	Янгелька	пос. Янгельский	36	3	1 180			1/I 1932	„	323,00	—	—	„	2—4
75	Большой Кизил	д. Ишкулова	36	65	886			20/XI 1942	„	—	44,50	—	„	2,4
76	„	д. Верхне-Абдряшево	34	31	1 760			16/IX 1941	„	—	46,50	—	„	2,3
77	Карагайлы	с. Старо-Сибаево	34	16	52,0			20/IV 1931 (18/XI 1945)	„	—	46,00	—	„	2,3
78	Большая Караганка	пос. Измайловский	35	30	1 780			30/X 1942	„	—	44,00	—	„	2—4
79	Су-Ундук	с. Кваркено	35	111	1 560			13/X 1942	„	—	44,00	—	КУГМС	2—4
80	„	с. Севастополь	36	20	5 620			6/I 1935	„	—	44,00	—	„	2—4

№ станции (поста)	Река	Местоположение станции (поста)	Тип	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Координаты		Период действия		Отметка нуля графика		Число измеренных расходов воды	Наименование УГМС	№ таблиц подробных сведений
						широта	долгота	открыта	закрыта	абс.	усл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	Таналык	с. Самарское	35	112	1 530			1/X 1942	действ.	—	42,00	—	СУГМС	2—4
82	»	с. Малятино	35	11	3 740			8/III 1936	»	—	45,50	—	КУГМС	2—4
83	Большой Кумак	пос. Иссергужи	36	56	6 190			17/I 1935	»	—	38,48	—	»	2—4
84	Джарлы	с. Адамовка	9	40	2 490			23/X 1942	»	—	43,00	—	»	2—4
85	Орь	с. Истемес	36	85	1 010			1/IX 1945	»	—	42,00	—	»	2—4
86	»	Биофабрика	34	8	18 100			13/I 1932 (24/X 1941)	»	185,22	—	5	»	2—5
87	Кугутык	р. п. Домбаровский . .	8	2,3	713			1/XI 1941	»	257,11	—	24	»	2—6
88	Бердянка	с. Красноярка	35	43	445			27/III 1936	»	115,59	—	—	»	2—4
89	Сакмара	с. Юлдыбаево	35	512	2 380			1/XI 1942	»	—	43,00	—	СУГМС	2—4
90	»	д. Верхне-Галеева . . .	36	464	3 550			13/IV 1931	»	—	45,00	—	»	2—4
91	»	с. Акъюлово	33	377	4 640			14/XII 1931 (1/I 1944)	»	—	50,00	8	»	2—6
92	»	р. п. Кувандык	9	349	7 610			1/IV 1931	»	198,28	—	—	КУГМС	2—4
93	»	с. Сакмара	34	48	28 700			25/III 1920	»	89,50	—	30	»	2—6
94	Крепостной Зилаир	х. Крепостной Зилаир .	36	40	656			12/V 1928 (29/XII 1934)	»	—	47,50	—	СУГМС	2—4
95	Урман-Зилаир	с. Акъюлово	34	3	1 250			19/XII 1932 (3/XII 1936)	»	—	46,00	11	»	2—6
96	Большой Ик	с. Мраково	11	165	1 650			—/VIII 1928	»	—	45,50	8	»	2—4
97	»	с. Исянгулово	36	73	3 500			19/X 1942	»	—	41,50	—	»	2—4
98	»	с. Поляковка	35	33	6 020			28/VII 1915	»	134,00	—	—	КУГМС	2—4
99	Большой Сурень	клх. „Луч"	36	16	1 200			1/X 1931	»	—	45,00	—	СУГМС	2—4
100	Салмыш	с. Буланово	35	79	2 710			24/XI 1942	»	—	42,00	—	КУГМС	2—4
101	»	с. Биккулово	36	51	6 470			12/XII 1931	»	112,24	—	—	»	2—4
102	Каргала	пос. Приютово	34	33	751			8/IX 1945	»	—	42,00	37	»	2—9
103	Илек	г. Актюбинск	17	501	11 000			8/IV 1938	»	—	13,00	42	УГМС Каз. ССР	2—10
104	»	с. Мертвецовка	34	284	19 100			20/IX 1926 (1/I 1932)	»	102,00	—	2	КУГМС	2—5
105	»	ст. Чингерлау	34	155	36 400			28/III 1944	»	73,75	—	—	УГМС Каз. ССР	2—4
106	Актасты	пос. Белогорский . . .	33	16	45,0			1/I 1946	»	—	10,00	17	То же	2*, 3—6, 10
107	Чеган	пос. Каменный	34	122	4 000			1/X 1931	»	32,11	—	—	»	2—4
108	Уил	аул Алты-Карасу . . .	34	381	7 030			9/VII 1941	»	—	40,00	—	»	2—4
109	»	аул Тал-Тогай (гм. ст. Уил)	8	185	*18 900*			5/VI 1936	»	—	43,00	—	»	2—4
110	Эмба	с. Жаркамыс	33	398	26 000			18/VI 1941	»	—	11,00	2	»	2—5
111	»	уроч. Дюсеке	34	93	38 800			6/VIII 1932	»	—13,50	—	—	»	2, 3
112	Эмба, протока Бахаш	» »	34	—	—			5/V 1937	»	—12,46	—	—	»	2—4
113	Темир	клх. Ленинский	34	72	5 290			30/VII 1932	»	—	44,00	3	»	2—5

ОПИСАНИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Описания станций и постов содержат основные сведения о местоположении, краткую характеристику режима реки на участке станции (поста), сведения об отметках постовых устройств и местоположении гидростворов по состоянию на 31/XII 1946 г.

Полные описания приводятся лишь для станций и постов, материалы по которым публикуются впервые, для остальных даются дополнения о вновь установленных реперах, об изменении отметок постовых устройств, о вновь оборудованных гидростворах.

Ниже приведены общие сведения о высотных отметках реперов и нулей графиков водпостов. Подробные сведения о марках и реперах, от которых получены отметки постовых устройств станций, указаны в описаниях отдельных станций.

Высотные отметки станций и постов приведены в следующих системах отметок:

Станции и посты №№ 3, 4, 7, 9, 10, 16, 18, 19, 26, 32, 36, 42, 54 — в системе абсолютных уравненных отметок ГГГУ, т. е. в единой уравненной государственной высотной системе — над нулем кронштадтского футштока.

Станции и посты №№ 1, 2, 5, 6, 8, 11—15, 17, 20—25, 28—31, 33—35, 38—41, 43—53, 55—62, 64, 66—68, 70, 72, 74, 86—88, 92, 93, 98, 101, 104, 105, 107, 111, 112 — в различных системах абсолютных отметок.

Станции и посты №№ 27, 37, 63, 65, 69, 71, 73, 75—85, 89—91, 94—97, 99, 100, 102, 103, 106, 108—110, 113 — в системе условных отметок, самостоятельных для каждой станции или поста.

7. р. Уса — пос. Красное Мироново. Летом 1946 г. дер. репер № 1 СКГУ 1940 г., с отметкой 45,778 *м* абс., уничтожен.

8. р. Сок — пос. Подгорное. 25/VIII 1946 г. на левом берегу, в 15 *м* выше створа водпоста установлен дер. репер № 2 КУГМС, с отметкой 61,154 *м* абс., полученной от дер. репера № 1 КУГМС 1941 г., с отметкой 61,450 *м* абс.

14. р. Самара — с. Первомайское. 21/VIII 1946 г. на правом берегу в створе водпоста установлен жел. репер № 6 (труба) КУГМС, с отметкой 93,233 *м* абс., полученной от мет. репера № 3 КУГМС 1939 г., с отметкой 99,808 *м* абс.

17. р. Самара — с. Максимовка. В половодье 1946 г. водпост был разрушен и вновь восстановлен на старом месте. 26/VII 1946 г. на левом берегу в створе водпоста установлен жел.-бет. репер № 8 КУГМС, с отметкой 51,536 *м* абс., полученной от жел.-бет. репера № 6 КУГМС 1939 г., с отметкой 45,328 *м* абс.

18. р. Самара — р. п. Алексеевка. 7/X 1946 г. на правом берегу в створе водпоста установлен жел.-бет. репер (рельс) № 3, с отметкой 36,249 *м* абс., полученной от мет. репера № 2 КУГМС 1935 г., с отметкой 38,380 *м* абс. Дер. репер № 1 Гидэп 1932 г., с отметкой 38,285 *м* абс., 7/X 1946 уничтожен.

19. р. Самара — г. Куйбышев. 6/IV 1946 г. на втором быке моста установлена дер. рейка в мет. оправе. Отметка нуля рейки 20,524 *м* абс. получена нивелировкой IV кл. от марки № 1532 ВГУ 1925 г. на устое моста, с отметкой 45,591 *м* абс.

21. р. Малый Уран — с. Никольское. 24/VIII 1946 г. на левом берегу в створе водпоста установлен жел. репер (труба) № 8 КУГМС, с отметкой 102,087 *м* абс., полученной от репера № 6 КУГМС 1939 г., с отметкой 100,448 *м* абс.

32. р. Сарбай — с. Сарбай 17/VII 1946 г. на правом берегу в створе водпоста установлен жел. репер № 1 КУГМС, с отметкой 58,095 *м* абс., полученной нивелировкой IV кл. 13/IX 1947 г. от марки № 431, зацементированной в стене водонапорной башни ст. Сарбай, с отметкой 59,510 *м* абс.

Во время весеннего половодья разрушен водослив. Восстановлен 25/VII 1946 г. и 3/XI 1946 г. вторично разрушен.

Гидростворы расположены: № 2 — в 20 *м* выше, № 3 — в 116 *м* ниже водпоста.

33. р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловское. Гидроствор № 4 расположен в 2,5 *км* ниже водпоста.

36. р. Сызрань — с. Репьевка. В период весеннего ледохода жел. репер (рельс) № 5 КУГМС 1944 г., с отметкой 51,950 *м* абс., поврежден. 15/V 1946 г. на левом берегу в 107 *м* выше водпоста установлен дер. репер № 7 КУГМС, с отметкой 51,962 *м* абс., полученной от жел.-бет. репера № 4 КУГМС 1941 г., с отметкой 53,885 *м* абс.

44. р. Большой Иргиз — с. Малая Быковка. В 1946 г. дер. репер № 1 ЦГС 1929 г., с отметкой 27,320 *м* абс., уничтожен.

46. р. Толстовка — ст. Рукополь. Станция расположена в 1,5 *км* к В от ст. Рукополь.

Водпост реечный, рейка установлена на плотине. Основной репер — рельс б/№ 1937 г. Союзводпроиза, с отметкой 50,997 *м* абс., на левом берегу. Сведений о системе отметок нет.

Отметка нуля графика 41,00 *м* абс.

Температура воды и толщина льда измеряются в водохранилище, в створе водпоста.

Станция восстановлена на месте станции Союзводпроиза, действовавшей в 1937—1942 гг. под названием «Толстовская балансовая станция».

Материалов наблюдений за 1937—1942 гг. в КУГМС не имеется.

47. р. Чалыкла — р. п. Озинки. Пост расположен в 1 *км* к СВ от ст. Озинки.

Водпост реечный, состоит из 2 реек на левобережнем устое моста. Отметка нуля рейки № 1, равная 78,072 *м* абс., получена 6/X 1946 г. КУГМС от стенного репера № 22 в водоемном здании ст. Озинки, с отметкой 86,666 *м* абс.

Отметка нуля графика 76,48 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста.

Ниже водпоста ежегодно восстанавливается плотина.

50. р. Терешка — с. Куриловка. 2/XI 1946 г. на правом берегу в створе водпоста установлен потайной репер (чуг. колесо) № 3 КУГМС, с отметкой 32,183 *м* абс., полученной от дер. репера № 1 КУГМС 1942 г., с отметкой 33,780 *м* абс.

51. р. Казанла — с. Куриловка. Пост расположен в 1,5 *км* к СЗ от села.

Водпост свайный, находится на левом берегу, на месте ранее существовавшей плотины водяной мельницы. Основной жел. репер (труба) № 1 КУГМС 1945 г. в створе водпоста, с отметкой 38,085 *м* абс., полученной от стенного репера № 246 в фундаменте ж.-д. будки 193 *км* у Куриловского переезда, с отметкой 44,719 *м* абс.

Отметка нуля графика 32,50 *м* абс.

Гидростворы расположены: № 1 — в створе водпоста, № 2 — в 100 *м* ниже водпоста, в створе бывшего водослива, № 3 — в 11 *м* ниже водпоста.

Температура воды измеряется в створе водпоста, на середине реки, в проточной воде. Толщина льда измеряется в створе водпоста только на середине реки.

Русло деформирующееся. Прибрежная зона реки местами незначительно зарастает на ширину до 0,5 *м*.

Пост числится работающим с 22/III 1946 г., но систематические измерения уровня воды начаты с 2/IV 1946 г.

53. р. Курдюм — с. Новая Липовка. 20/X 1946 г. на правом берегу в створе водпоста установлен жел.-бет. репер № 10 КУГМС, с отметкой 24,511 *м* абс., полученной от сваи № 1, с отметкой 23,878 *м* абс.

57. р. Большой Узень — г. Новоузенск. 29/VI—3/VII 1946 г. контрольной нивелировкой IV кл. от марки № 76 в водоемном здании ст. Новоузенск, с отметкой 33,884 *м* абс., к жел.-бет. реперу НВП 1937 г., с отметкой 28,704 *м* абс., подтверждена правильность абсолютной отметки репера. Отметки постовых устройств абсолютные, а не условные, как было принято в Ежегодниках до 1946 г.

60. р. Урал — с. Кизильское. В половодье 1946 г. постовое устройство подвергалось разрушению; наблюдения производились по кольям. Нивелировка кольев и капитальный ремонт водпоста произведены в июле 1946 г.

61. р. Урал — пос. Ирикла. 8/VII 1946 г. вследствие размыва правого берега водпост перенесен на 50 *м* выше существовавшего водпоста. Новый водпост состоит из 17 свай. Репером водпоста является дер. репер № 1 Гипровода 1932 г. в створе старого водпоста, с отметкой 225,115 *м* абс.

63. р. Урал — с. Донское. 10/VII 1946 г. на правом берегу, в створе водпоста установлен жел. репер № 4 КУГМС, с отметкой 49,332 *м* усл., полученной от дер. репера № 3 КУГМС, с отметкой 49,560 *м* усл.

77. р. Карагайлы — с. Старо-Сибаево. Пост расположен у западной окраины с. Старо-Сибаево.

Водпост свайный, находится на левом берегу, в 300 *м* ниже мельницы. Основной репер № 1 СУГМС 1945 г. — грунтовый, постоянного типа, на левом берегу в створе водпоста, с отметкой 50,000 *м* усл., и дер. репер № 2 там же, с отметкой 48,841 *м* усл.

Отметка нуля графика 46,00 *м* усл.

Гидроствор № 1 расположен в створе водпоста.

Температура воды измеряется в створе водпоста.

Уровни за 8/XI—31/XII 1945 г. забракованы.

83. р. Таналык — с. Самарское. В марте 1946 г. на левом берегу в створе водпоста установлен жел.-бет. репер № 3, с отметкой 50,172 *м* усл., полученной нивелировкой IV кл. СУГМС от дер. репера № 1, с отметкой 50,000 *м* усл.

84. р. Джарлы — с. Адамовка. Дер. репер № 1, с отметкой 50,000 *м* усл., уничтожен. 15/VII 1946 г. в створе водпоста на правом берегу установлен жел.-бет. репер № 3 КУГМС, с от-

меткой 50,171 *м* усл., полученной от сваи № 9, с отметкой 44,730 *м* усл.

97. р. Большой Ик — с. Исянгулово. До 1/V 1946 г. пост находился в составе сети КУГМС и с 1/V 1946 г. передан СУГМС.

Наблюдения за период 1/I—30/IV не производились.

105. р. Илек — ст. Чингерлау. Пост расположен в 6 *км* от ст. Чингерлау, в 20 *км* выше впадения притока р. Аще.

Водпост реечный, рейка установлена на каменном основании. Основной репер № 72 РУ ж. д. 1943 г. — метка краской на левом устое моста, с отметкой 83,580 *м* абс.

Отметка нуля графика 73,75 *м* абс. (совпадает с отметкой нуля рейки).

Пост открыт 28/III 1944 г. КУГМС, но материалы наблюдений и сведения о посте в Ежегоднике приводятся впервые. За период с 28/III 1944 г. по 10/X 1945 г. уровни забракованы, с 10/X по 31/XII 1945 г. дополнительно приводятся в данном выпуске Ежегодника.

Русло реки деформируется.

До 25/XII 1945 г. пост находился в составе сети КУГМС, с 25/XII 1945 г. передан УГМС Каз. ССР.

106. р. Актасты — пос. Белогорский. Пост расположен в 0,6 *км* выше пос. Белогорский (клх. Новостройный) в 100 *м* ниже слияния притоков Тересбутак и Терексай, составляющих р. Актасты.

Водпост свайный, находится на левом берегу. Основной репер № 2 Каз. УГМС 1946 г. на том же берегу в створе водпоста, с отметкой 19,719 *м* усл.; потайной репер Каз. УГМС 1946 г. в створе водпоста в 7,2 *м* от репера № 2, с отметкой 19,532 *м* усл.

Отметка нуля графика 10,00 *м* усл.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста, оборудован люлечной переправой.

Зимой вода идет поверх льда. Русло реки забивается снегом слоем до 2—3 *м*, вода, текущая поверх льда, впитывается в снег и смерзается в сплошную ледяную массу толщиною до 2 *м*.

Естественный режим р. Актасты искажается отводом воды из расположенного выше притока Тересбутак.

В половодье 1946 г. наблюдения производились по временным сваям, и расходы измерялись во временных створах. Капитальное оборудование водпоста произведено 28/X 1946 г.

Уровни за 1/I—20/IV 1946 г. забракованы.

110. р. Эмба — с. Жаркамыс. Пост расположен в 0,5 *км* ниже с. Жаркамыс, в 4 *км* ниже впадения левого притока Четырле.

Водпост свайный, находится на правом берегу, оборудован мет. сваями и тремя реперами в створе водпоста. Основной мет. репер № 1 Каз. УГМС 1946 г. на правом берегу, с отметкой 19,796 *м* усл.; мет. репер № 2 Каз. УГМС 1946 г. на левом берегу, с отметкой 17,830 *м* усл.; потайной мет. репер № 3 Каз. УГМС 1946 г. на правом берегу, в 8,4 *м* от репера № 1, с отметкой 19,919 *м* усл. Отметки реперов получены от дер. репера № 1 Облводхоза, с отметкой 20,000 *м* усл., уничтоженного в 1946 г.

Отметка нуля графика 11,00 *м* усл.

Уклоны определяются нивелировкой IV кл. на участке 100 *м*.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста, оборудован тросом и лодкой. В межень расходы воды измеряются вброд на временных гидростворах.

Русло реки частично зарастает осокой и камышом, в летний период заносится песком.

Пост числится работающим с 18/VI 1941 г., но материалы наблюдений отрывочны и за 1941, 1943—1945 гг. в Ежегоднике не помещались. В 1946 г. произведено капитальное оборудование водпоста.

111. р. Эмба — уроч. Дюсеке. В октябре 1946 г. реечный водпост переоборудован в свайный. 1/X 1946 г. в створе водпоста, на левом берегу, в 23,4 *м* от сваи № 1 Каз. УГМС установлен потайной мет. репер № 4, с отметкой —8,907 *м* абс., полученной от жел.-бет. репера № 3 Каз. УГМС 1935 г., с отметкой —8,994 *м* абс.

112. р. Эмба, протока Бахаш — уроч. Дюсеке. 31/V 1946 г. на левом берегу в 5,5 *м* выше створа водпоста, в 12,5 *м* от постовой рейки, установлен потайной мет. репер № 3 Каз. УГМС, с отметкой —9,930 *м* абс., полученной от основного репера № 2 Каз. УГМС 1939 г., с отметкой —9,319 *м* абс. В период июнь — сентябрь 1946 г. репер № 2 уничтожен. 2/X 1946 г. на левом берегу в створе водпоста в 16 *м* от рейки № 1 установлен мет. репер № 4 Каз. УГМС, с отметкой —9,996 *м* абс., полученной от потайного репера № 3 Каз. УГМС 1946 г.

113. р. Темир — клх. Ленинский. 14/IX 1946 г. на левом берегу в створе водпоста в 38,4 *м* от потайного репера № 3 Каз. УГМС установлен постоянный мет. репер № 4, с отметкой 49,862 *м* усл., полученной от потайного мет. репера № 3 Каз. УГМС 1938 г., с отметкой 49,696 *м* усл.

2/VI 1946 г. станция типа 8 переведена в пост 34 типа.

В июле 1946 г. наблюдения не производились.

ТАБЛИЦА 2

ЕЖЕДНЕВНЫЕ УРОВНИ ВОДЫ

Таблица содержит сведения о средних суточных, средних, высших и низших месячных и годовых высотах уровня воды, выраженных в сантиметрах над нулем графика.

Среднее суточное значение уровня воды, как правило, вычислено из двух- или трехсрочных наблюдений. Периоды одно- и многосрочных (4 и более раз в сутки) наблюдений оговорены в примечаниях под таблицами.

Независимо от числа сроков наблюдений среднее суточное значение уровня определено как простое арифметическое среднее из всех наблюденных в течение суток значений уровня воды. Значения высшего и низшего уровней выбраны из всех измерений уровня воды, произведенных на водомерном посту в течение данного года. Если низший уровень наблюдался в году много раз не подряд, то в таблице дана первая дата его и все месяцы с указанием (в скобках) числа дней, в течение которых он в данном месяце наблюдался.

Пропуски наблюдений там, где это представлялось возможным сообразно с ходом уровня воды, интерполированы или восполнены по графикам связи с соседними станциями.

Наблюдавшиеся основные явления ледового режима в таблицах отмечены условными знаками, поставленными справа от значения уровня.

В примечаниях под таблицей даны сведения, поясняющие и дополняющие ее содержание.

Результаты наблюдений над уровнем воды по посту № 73 забракованы.

Условные обозначения

) — забереги; : — сало; * — шуга и донный лед; o — ледоход редкий; • — ледоход густой и средний; | — ледостав; ‖ — вода течет поверх льда; *п* — подвижка льда; прсх — река пересохла; прмз — река перемерзла; — (тире) — сведения отсутствуют или забракованы; кусрив — сведения сомнительны.

1. р. АХТАЙ — с. КАРАВАЕВО

Отм. нуля графика 69,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	89	74	117	108	104	70	67	70	67	68	72)	87
2	88	72	116	108	102	71	68	69	67	69	70)	87
3	88	72	119	108	102	71	69	69	67	69	69)	88
4	90	73	119	108	98	70	69	68	67	70	68)	88
5	86	73	118	108	109	70	72	68	67	70	69)	88
6	87	72	118	112	104	69	72	70	67	70	68)	88
7	86	72	117	124	100	69	72	70	67	70	72)	89
8	85	73	116	141	98	70	72	70	66	70	68	89
9	86	72	113	147	96	70	71	71	68	69	70	88
10	86	72	114	250п	92	69	72	72	67	69	70	89
11	88	73	116	251о	99	70	72	72	68	68	72	88
12	86	73	116	307о	99	69	70	72	68	68	74	90
13	85	73	114	291о	90	68	70	72	68	69	74)	91
14	85	72	112	297о	86	69	76	71	68	70	85)	92
15	85	76	114	278о	84	69	76	69	68	70	78)	95
16	85	82	114	207о	82	68	75	68	68	70	71)	96
17	84	92	112	183о	82	68	78	68	68	70	72	99
18	84	91	110	171о	80	68	76	67	68	70	72	102
19	83	90	112	204о	78	68	74	68	68	71	73	100
20	83	90	112	322•	78	68	74	68	68	72	74	88
21	83	90	111	331•	77	68	74	72	69	74)	74	82
22	83	90	103	242	78	68	74	72	69	72)	77	77
23	83	94	109	191	84	68	72	72	70	72	78	78
24	83	114	110	166	77	68	71	72	70	73)	80	89
25	83	116	110	162	75	68	70	70	70	78)	81	89
26	83	116	109	152	74	67	70	70	70	80)	82	92
27	83	116	108	134	73	66	71	69	69	74)	79	95
28	83	116	107	126	72	67	70	69	68	71)	79	99
29	83		106	118	72	67	70	68	68	71)	85	102
30	83		110	110	71	67	70	68	68	70)	86	104
31	83		109		71		70	67		72)		108
Средн.	85	85	113	185	87	69	72	70	68	71	75	92
Высш.	90	116	119	376	111	71	84	73	70	83	94	109
Низш.	83	71	98	106	71	66	67	67	66	68	68	75

Средний годовой 89. Высший 376 21/IV. Низший 66 27/VI, 8/IX.

11—19/IV затор льда выше водпоста.

2. р. БЕЗДНА — с. НИКОЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 52,80 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	150	179	162	154	209	176	166	169	142	145	162	153
2	158	178	162	153	206	177	164	169	142	145	162	154
3	158	178	161	153	202	178	165	169	143	147	161	155
4	158	178	158	150	199	180	168	169	142	148	160	158
5	156	179	164	152	202	181	171	168	142	149	160	162
6	157	179	160	152	204	181	174	169	141	150	158	163
7	158	180	157	158	204	182	172	170	142	150)	157	162
8	156	183	155	162	206	181	175	169	140	148)	157	162
9	158	181	155	203	206	180	176	167	141	147)	161	159
10	159	180	156	279	205	182	177	164	142	150	162	155
11	160	182	156	283	204	183	178	164	140	152	163	155
12	159	185	153	303	203	182	176	161	142	153	165	155
13	160	185	154	327	204	179	172	162	145	153	164	152
14	161	187	156	315	203	180	174	161	144	154	165	151
15	160	189	153	310	202	181	173	160	145	156	165	151
16	161	186	154	301	202	181	174	161	145	158	161	152
17	159	184	154	293	202	182	175	159	146	156	162	152
18	160	184	152	265	200	183	174	156	144	158)	160	156
19	162	181	152	248	197	182	175	153	144	160)	162	154
20	164	180	154	316	202	184	176	153	144	161)	160	150
21	164	176	154	305	192	178	172	151	142	158)	160	153
22	164	174	152	288	184	176	166	152	142	158)	160	158
23	168	170	152	255	180	173	168	149	142	158)	162	165
24	173	172	150	240	176	172	165	149	142	161)	164	178
25	174	174	152	234	173	173	172	150	142	160)	165	179
26	174	170	151	243	173	170	173	148	144	160)	161	177
27	173	170	150	243	176	168	173	145	146	162	155	175
28	172	163	146	238	176	168	172	146	146	160	154	173
29	176		144	227	176	165	171	145	145	160	152	173
30	178		148	213	175	165	170	144	145	162	153	169
31	179		152		175		170	146		162		162
Средн.	164	179	154	239	194	177	172	158	143	155	160	160
Высш.	179	191	167	331	213	184	180	171	148	163	167	180
Низш.	145	162	143	149	171	165	162	143	140	145	150	148

Средний годовой 171. Высший 331 13/IV. Низший 140 1/IX (5).

1/I, 9/IV спущена вода из верхнего водохранилища. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 21/V закрыты отверстия плотины.

3. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — пос. ИВАНОВКА

Отм. нуля графика 54,76 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	74	80	89	93	551	154	60	71	68	74	102	140
2	72	81	90	94	514	150	56	68	68	74	96	131
3	70	78	92	96	482	146	56	66	62	74	92	126
4	72	77	91	94	448	138	54	64	61	75	88	120
5	76	75	91	92	419	126	54	62	62	74	87	112
6	78	75	96	92	391	118	54	62	61	76	86	108
7	76	78	93	94	363	109	54	61	59	77	85	107
8	74	78	88	96	337	102	54	60	57	78	84	104
9	72	80	86	124	312	99	54	59	56	80	85	100
10	74	80	87	159	296	96	56	58	55	80	86	100
11	76	82	88	223	283	94	60	58	56	80	87	98
12	76	82	88	321п	271	102	57	58	55	80	86	97
13	74	81	89	366о	263	102	56	56	56	81	86	96
14	74	80	88	391о	258	96	56	56	58	80	102:	96
15	72	81	87	401•	251	94	56	56	60	80	120:	96
16	72	82	87	419•	246	92	58	58	62	80	123:	94
17	76	82	89	447•	241	90	66	58	63	82	125:	90
18	78	84	89	499•	238	88	72	58	64	86	126:	88
19	78	84	87	550•	232	85	78	58	66	87	144	86
20	78	85	86	560о	227	80	84	58	66	88	160	84
21	78	86	88	563о	223	77	86	58	67	92	163	86
22	78	88	90	572о	214	74	86	56	67	94	163	87
23	78	88	90	609о	204	70	87	56	68	95	164	87
24	78	88	88	684	195	76	84	57	68	96	176:	85
25	78	88	92	728	190	71	82	60	69	96	180:	85
26	80	88	90	722	182	68	82	64	70	96	184:	87
27	80	88	90	692	178	65	80	66	68	95	184:	88
28	80	88	92	660	173	65	79	66	68	108	176	85
29	80		93	626	167	64	78	64	68	112	166	84
30	79		94	590	162	62	72	64	70	108	152	86
31	79		93		157		72	66		105)		82
Средн.	76	82	90	389	280	95	67	61	63	87	125	97
Высш.	80	89	97	731	561	155	87	71	71	112	185	141
Низш.	69	74	86	91	156	62	53	55	55	73	84	82

Средний годовой 126. Высший 731 25/IV. Низший 53 7, 8, 10/VII.

4. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — г. МЕЛЕКЕСС

Отм. нуля графика 45,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	286	290	306	309	641	307	267	276	273	277	296):	329
2	286	290	306	308	612	305	267	276	272	278	295)	324
3	286	290	306	308	584	302	267	274	274	277	290о	320
4	284	290	307	309	560	299	267	273	272	279	288	315
5	284	288	307	308	536	295	266	272	272	278	286	312
6	286	288	308	308	514	290	266	270	272	279	285	310
7	288	288	310	328	494	286	268	269	272	279	285*	308
8	288	289	308	421	473	283	268	270	271	281	284	306
9	286	290	306	513	454	281	269	270	272	282	284	305
10	286	292	303	487	439	278	270	270	269	281	284	304
11	286	294	304	487	428	278	270	268	270	281	286	305
12	286	294	304	540	420	280	268	267	270	282	287	305
13	288	294	304	540п	412	282	268	266	270	283	286:	305
14	288	294	304	525•	407	280	269	265	269	282	286):	305
15	287	294	302	484о	402	278	269	265	266	282	291):	304
16	286	294	302	474•	396	276	270	266	267	281	300):	304
17	288	295	302	495о	388	275	272	266	269	284	304):	304
18	288	296	302	539•	378	274	275	267	270	285	310):	303
19	290	296	302	580•	369	272	279	266	271	286	314)	302
20	288	298	302	605о	360	272	282	266	272	286	314)	300
21	288	298	302	618о	352	272	284	267	272	288	328)	301
22	290	300	304	629	346	271	286	266	273	288	353)	302
23	290	300	304	638	340	270	286	267	274	290	362	300
24	290	302	306	664	334	270	286	270	273	290	358	301
25	290	304	306	704	329	270	285	270	273	290	356	301
26	290	304	304	732	325	268	284	270	273	290)о	355	301
27	290	304	305	737	321	268	283	273	273	292)	352	302
28	290	304	306	720	318	268	282	274	274	296)	347	302
29	290		307	697	314	268	280	274	274	298	341	302
30	290		308	671	312	267	278	272	276	298	334	300
31	290		308		309		277	273		296):		301
Средн.	288	295	305	523	415	279	274	270	272	285	311	306
Высш.	291	304	310	738	648	308	286	276	276	298	363	330
Низш.	284	288	301	308	308	267	266	265	266	277	283	300

Средний годовой 318. Высший 738 27/IV. Низший 265 14—22/VIII.

С 8/IV закраины. 23—29/XI полынья ниже водпоста.

5. р. БОЛЬШАЯ СУЛЬЧА — с. МАМЫКОВО

Отм. нуля графика 69,58 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	327	326	345	347	428	355	392	333	412	416	428	427
2	328	326	345	347	424	342	392	332	412	418	431	430
3	328	326	345	347	426	342	392	332	412	420	422	430
4	328	327	345	347	412	341	390	332	416	422	436	430
5	327	327	345	347	399	338	388	336	418	418	433	428
6	326	328	346	347	394	336	388	347	416	417	433	426
7	326	329	346	348	390	336	389	360	420	420	432	420
8	326	330	346	349	390	335	389	370	420	418)	432)	422
9	326	334	347	374	388	335	389	374	419	418	431)	426
10	326	336	347	429	386	333	387	378	416	418	431	430
11	325	336	347	477	392	331	388	394	418	419	438	434
12	325	342	347	503	410	328	393	400	418	420	442	426
13	325	343	347	538о	385	326	397	404	414	420	451):	420
14	325	343	346	568о	376	325	400	410	415	424	444):	418
15	326	344	346	586о	376	325	408	408	418	426)	436	414
16	326	345	347	572•	374	327	439	404	418	426	422	413
17	326	346	347	522•	370	333	409	404	418	418	418	412
18	326	346	347	510•	368	336	370	414	421	420	425	412
19	326	345	347	504•	365	344	367	418	420	424	428	410
20	326	345	347	636о	363	346	367	420	418	418)	428	408
21	327	345	347	656о	360	347	366	421	418	414)	420	400
22	327	345	348	702о	359	350	366	422	420	417)	423	392
23	327	345	348	645о	358	353	367	421	422	424)	423	388
24	326	345	348	591	354	358	365	422	422	439	423	385
25	326	345	348	563	349	364	361	422	424	444	423	384
26	326	345	347	539	346	370	356	425	424	432	423	382
27	327	345	347	499	346	374	348	425	422	431	423	382
28	327	345	347	470	346	374	342	422	422	436	423	384
29	326		347	459	346	374	338	418	420	430	423	384
30	326		347	438	346	375	334	414	418	428	424	392
31	326		347		346		334	416		427		398
Средн.	326	339	347	485	376	345	378	393	418	423	429	410
Высш.	328	346	348	711	436	375	444	426	424	445	453	435
Низш.	325	326	345	347	345	325	334	331	411	414	416	382

Средний годовой 389. Высший 711 22/IV. Низший 325 11—14/I, 13—15/VI.

С 6/IV закраины. 11/VIII восстановлена нижерасположенная плотина.

6. р. МАЛЫЙ ЧЕРЕМШАН — с. АБАЛДУЕВКА

Отм. нуля графика 85,27 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	248	253	272	272	382	224	212	210	216	226	241)	240
2	253	255	264	271	369	223	211	210	214	226	241)	239
3	253	253	264	272	344	223	210	211	216	227	240)	241
4	251	254	261	273	307	224	211	210	218	229	240)	242
5	250	255	259	274	302	219	212	210	218	229	238)	240
6	250	258	262	276	295	208	216	211	216	230	240	242
7	253	255	264	294	282	206	215	212	214	230	241	244
8	253	256	266	311	271	210	216	212	214	228	242	238
9	249	253	270	336	260	212	215	211	218	224	246	244
10	249	248	274	522п	244	214	214	212	218	224	252	238
11	250	250	272	537	241	218	215	212	251	226	253	240
12	233	253	270	580п	242	220	217	212	242	229	251)	237
13	240	253	271	636о	244	221	218	213	223	226	280)	238
14	243	254	270	668о	248	220	219	214	220	226	324)	242
15	243	256	264	692о	252	219	218	214	213	235	290)	246
16	247	256	264	723о	249	218	220	213	213	239	284)	237
17	253	258	262	739о	245	215	210	213	210	239	281)	243
18	253	261	262	606о	243	214	210	213	208	240	277	251
19	250	260	264	580о	241	214	214	214	210	240	277	250
20	250	263	268	644о	238	212	218	214	210	242	281	253
21	248	264	268	732•	242	211	222	214	210	243	276	254
22	248	266	268	805о	240	213	222	213	211	243	272	250
23	249	267	272	671	240	214	219	213	217	261	265	242
24	247	268	272	590	238	216	220	214	222	266	262	248
25	245	269	274	571	236	213	214	214	224	266)	254	248
26	245	270	274	530	235	211	213	218	224	262)	249	254
27	247	272	273	510	233	211	213	219	225	253)	246	252
28	253	272	272	490	231	210	212	221	225	247)	244	252
29	254		271	474	226	210	212	221	226	244)	240	252
30	255		272	438	225	211	212	219	224	243)	238	242
31	253		273		224		210	217		241)		248
Средн.	249	259	268	511	260	215	215	214	219	238	259	245
Высш.	255	273	274	812	385	224	223	221	284	267	339	254
Низш.	233	248	259	271	224	204	210	210	208	224	238	236

Средний годовой 263. Высший 812 22/IV. Низший 204 7/VI.

С 7/IV закраины. 1/I, 11/IX, 13, 14/XI попуски из водохранилища.

7. р. УСА — пос. КРАСНОЕ МИРОНОВО

Отм. нуля графика 39,78 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	209	216	228	237	233	186	170	174	169	180	189	191
2	209	216	229	237	229	185	170	174	169	180	190	192
3	209	216	229	238	225	184	174	173	169	180	183	192
4	209	217	230	240	222	183	178	173	169	180	180	192
5	210	217	230	240	220	182	177	173	169	181	180:	193
6	210	218	229	244	218	180	177	173	169	182	179:	193
7	209	218	229	294	215	180	176	172	171	182	180:	193
8	210	218	229	464п	213	180	178	174	171	181	180	194
9	210	219	229	557о	210	178	178	174	172	181	180	195
10	210	219	229	510о	210	178	179	174	171	180	182	195
11	211	219	229	486о	210	177	178	174	171	180	182	196
12	211	219	230	416	211	177	180	174	171	180	184	197
13	212	219	230	386	208	176	181	173	172	180	186:	197
14	214	219	230	372	207	175	180	173	172	179	202	198
15	213	220	231	337	206	175	181	172	172	178	198	199
16	213	220	231	314	204	174	180	172	172	178	192	200
17	213	221	231	288	202	174	179	172	172	179	182	200
18	213	222	231	264	201	173	179	172	172	179	186	200
19	214	222	231	257	200	172	179	171	173	180	190	200
20	214	222	232	274	198	172	179	171	173	179:	190	201
21	213	222	232	270	196	172	179	170	173	180:	192	202
22	214	223	232	268	194	172	179	170	174	177):	190	203
23	214	223	234	264	193	172	179	170	174	180	195	204
24	214	225	234	267	192	171	179	170	174	181	194	204
25	214	226	234	260	191	171	179	170	175	193):	194	204
26	214	228	234	253	190	171	179	170	178	201	192	204
27	214	228	235	247	190	171	176	170	178	199	192	204
28	214	228	235	242	189	171	176	170	180	196	192	204
29	214		235	238	188	171	175	169	180	194	192	205
30	215		236	236	188	171	174	169	180	194	191	205
31	215		237		187		174	169		186		205
Средн.	212	221	231	307	205	176	177	172	173	183	188	199
Высш.	215	228	237	569	234	186	181	176	180	206	205	205
Низш.	209	216	228	235	187	171	170	169	169	177	178	191

Средний годовой 204. Высший 569 9/IV. Низший 169 24/VIII (5), IX (6).

С 4/IV закраины.

8. р. СОК — пос. ПОДГОРНОЕ

Отм. нуля графика 55,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	276	292	318	319	413	344	324	317	301	317	302)	290
2	276	293	318	320	408	344	326	316	301	318	301)	290
3	276	294	316	321	403	344	330	316	300	317	300)	290
4	277	294	316	321	400	344	334	315	299	316	300)	289
5	279	296	314	322	399	343	338	316	299	316	301)	290
6	279	296	313	324	398	342	341	316	298	315	302)	290
7	280	299	313	330	399	339	344	317	298	314	302)	291
8	280	301	312	346	397	338	342	317	298	314	304)	291
9	282	302	312	372	391	338	340	318	298	313	308)	290
10	284	303	312	412	389	336	341	317	299	312	310	290
11	286	304	312	430	386	337	342	316	298	312	312	289
12	289	304	312	462	384	336	342	315	298	312	316	288
13	292	308	312	480	382	334	342	313	299	313	317)	288
14	294	310	310	507п	382	334	340	312	300	314	315)	286
15	295	312	310	520	380	332	338	312	300	314	312	286
16	294	313	311	520о	376	329	340	310	300	315	308	284
17	294	312	312	488•	374	327	342	308	302	315	306	282
18	293	312	312	469о	372	328	342	308	304	314	305	280
19	294	313	311	468о	369	326	339	307	307	314	304	278
20	294	314	310	448о	366	324	337	308	309	312	302	276
21	294	316	312	463о	367	322	334	308	312	310)	299	276
22	294	316	310	488	361	322	333	309	313	308)	298	278
23	294	316	309	497	360	324	332	308	313	310	296	280
24	293	318	310	499	356	326	331	308	314	311	296	282
25	293	318	312	486	354	330	331	306	314	312)	295	282
26	293	318	314	479	352	332	331	306	314	309)	296	284
27	293	318	316	464	350	331	332	305	314	308)	295	285
28	294	319	318	454	350	327	330	304	316	306)	293	286
29	293		317	435	348	326	326	304	316	304)	292	287
30	292		318	420	348	325	322	302	318	303)	291	288
31	293		318		346		318	301		302)		288
Средн.	288	308	313	429	376	333	335	311	305	312	303	286
Высш.	295	319	318	520	414	345	344	318	318	318	317	291
Низш.	275	292	309	319	345	322	317	301	297	302	291	276

Средний годовой 325. Высший 520 15, 16/IV. Низший 275 2/I.

С 8/IV закраины.

9. р. СОК — ст. СУРГУТ

Отм. нуля графика 47,13 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	205	215	224	226	415	282	272	282	264	256	233)	248
2	206	216	225	226	404	281	272	280	263	256	230)	248
3	207	216	225	226	398	281	272	278	262	255	230)	248
4	209	216	225	227	394	279	273	276	262	252	221)	234
5	209	216	225	228	396	274	273	276	260	254	225)	221
6	209	219	226	228	396	268	274	276	258	258	227)	221
7	209	219	226	230	396	270	277	277	257	260	227)	216
8	210	220	226	230	392	273	280	277	256	258	229	216
9	210	220	226	232	385	272	284	277	255	258	230	216
10	210	220	227	232	379	272	286	274	254	257	230	216
11	209	220	227	243	375	272	288	271	254	256	238	215
12	209	220	227	308	370	271	290	270	256	254	254	215
13	210	221	228	396п	364	270	292	269	256	254	247)	215
14	210	221	228	454п	354	271	294	267	257	252	261)	216
15	210	222	228	482●	347	270	296	266	258	250	256)	216
16	211	222	228	482●	339	270	297	265	257	250	252)	217
17	210	222	228	470о	332	274	297	265	256	250	252)	217
18	210	222	228	453о	326	273	297	262	256	250	254)	217
19	211	223	228	444о	320	272	297	256	258	250	255)	218
20	211	223	226	438	317	272	297	254	256	248	237)	218
21	210	223	225	432	312	270	296	256	256	248	237)	218
22	211	224	225	424	308	268	293	260	257	248	248)	217
23	213	224	225	427	304	268	293	261	258	246	256	215
24	213	224	225	452	300	269	292	262	258	246	253	215
25	214	224	226	468	296	272	292	262	259	240	250	215
26	214	224	226	457	294	272	293	262	262	240	249	215
27	215	224	226	448	292	272	292	262	262	238	240	216
28	215	224	226	438	290	273	291	263	260	236	248	216
29	215		226	430	286	274	290	268	258	236)	248	217
30	215		226	434	284	273	288	270	258	236)	248	217
31	215		226		283		286	266		233)		218
Средн.	211	221	226	362	343	272	288	268	258	249	242	220
Высш.	215	224	228	488	417	282	297	283	264	260	261	248
Низш.	204	215	224	226	283	267	271	254	254	233	221	215

Средний годовой 263. Высший 488 15/IV. Низший 204 1/I.

С 10/IV закраины.

10. р. СОК — пос. ГУНДОРОВКА

Отм. нуля графика 36,28 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	209	209	213	220	589	366	275	300	259	263	246	241
2	209	208	212	221	580	360	273	298	260	263	244	239
3	210	207	211	222	571	353	270	296	260	263	242	238
4	212	208	210	222	565	346	270	295	261	263	240	237
5	212	210	208	222	560	340	270	294	260	262	238	236
6	211	211	209	223	559	336	272	292	260	261	236	235
7	212	211	209	226	549	330	275	290	260	260	231	234
8	210	211	209	262	544	326	278	288	260	260	230	234
9	209	211	209	343	537	321	280	288	260	259	231	233
10	209	211	210	398	533	316	282	286	259	260	232	232
11	208	212	210	443	530	312	284	284	259	260	234	232
12	207	211	212	495	525	309	285	282	258	261	238	233
13	206	209	212	502	520	306	286	282	257	262	240	233
14	206	207	212	512п	514	306	288	280	256	263	241)	233
15	208	206	212	545●	507	304	290	279	255	262	244)	232
16	208	206	213	602о	499	302	294	278	254	262	249)	228
17	208	207	214	630о	490	300	296	278	254	260	256)	226
18	206	207	214	630	482	299	298	274	254	258	270	226
19	206	208	215	621	472	296	300	272	254	258	272	224
20	206	208	215	614	464	293	301	272	256	256	272	220
21	206	208	216	612	454	290	302	270	258	256	273	221
22	206	208	216	610	444	288	303	268	258	256	256	221
23	207	208	214	608	436	284	303	266	259	256	245	221
24	204	210	214	615	426	285	303	264	260	256	246	220
25	204	211	216	625	417	285	303	264	260	255	250	219
26	205	211	217	624	410	284	303	262	260	255)	253	216
27	205	211	217	620	402	282	302	262	260	254)	253	216
28	205	212	217	613	395	280	302	261	260	252)	252	216
29	206		218	606	388	278	302	260	260	250)	246	216
30	208		218	597	381	276	300	260	262	248)	244	216
31	208		220		373		300	260		246:		216
Средн.	208	209	213	476	488	308	290	278	258	258	247	227
Высш.	212	213	220	632	592	368	303	300	262	263	277	241
Низш.	204	206	208	220	371	275	270	259	254	246	229	215

Средний годовой 288. Высший 632 17/IV. Низший 204 24, 25/I.

С 8/IV закраины.

11. р. КОНДУРЧА — с. КОШКИ

Отм. нуля графика 59,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	140	149	162	166	253	154	136	139	126	135	126	126
2	138	148	163	167	237	154	134	134	124	144	128	126
3	136	148	164	168	229	154	134	126	122	150	130	128
4	132	148	164	168	218	158	134	121	122	148	132	132
5	130	148	164	170	212	158	132	118	130	148	132	133
6	132	149	162	171	220	158	132	116	136	146	128	127
7	134	148	160	173	224	160	138	116	139	145	128	128
8	134	148	157	201	218	160	144	122	141	144	132	130
9	132	148	155	420	214	159	147	130	133	144	132	132
10	129	148	154	457	211	158	148	139	124	142	128	130
11	130	149	152	483п	197	158	156	146	124	141	126	128
12	135	150	153	546о	214	159	159	147	126	142	129	126
13	140	152	154	538●	211	160	142	150	126	140	136	122
14	140	154	155	521о	190	162	146	136	128	136	144	118
15	138	156	154	521о	181	164	155	136	124	134	154	116
16	136	159	156	498о	170	164	177	126	122	135	176	116
17	132	162	158	464о	162	164	191	120	124	136	166	120
18	130	164	157	421о	162	162	192	122	125	139	168	123
19	132	163	156	396●	162	158	187	123	124	142	166	120
20	133	163	154	395	164	151	189	124	125	141	162	124
21	139	162	154	483	157	142	179	126	128	142)	155	128
22	142	160	154	512	156	135	157	124	125	139	138	133
23	144	160	154	483	154	135	161	124	126	140	118	134
24	147	160	154	456	149	135	168	124	128	140	114	136
25	148	160	158	440	148	134	174	122	134	138	132	136
26	148	161	158	442	152	140	178	124	134	138	138	137
27	148	162	159	353	150	136	175	124	134	130	136	139
28	150	161	160	325	152	142	165	128	132	136	132	140
29	151		160	299	154	140	154	132	128	136	128	140
30	150		162	274	154	138	147	128	128	124	126	142
31	150		164		154		141	126		127		141
Средн.	139	155	158	370	185	152	157	128	128	139	138	122
Высш.	151	164	164	557	257	164	194	153	142	152	177	142
Низш.	129	147	152	165	148	134	131	115	122	124	107	114

Средний годовой 164. Высший 557 12/IV. Низший 107 24/XI.

12. р. КОНДУРЧА — пос. УКРАИНКА

Отм. нуля графика 40,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	–25	–25	–16	–3	214	7	–32	–13	–45	–28	–24	–15
2	–26	–25	–18	–6	202	4	–32	–17	–44	–29	–24	–15
3	–29	–25	–20	–6	190	2	–30	–18	–43	–29	–24	–18
4	–29	–25	–22	–6	174	0	–30	–22	–42	–28	–28	–24
5	–29	–25	–24	–4	158	–2	–30	–24	–44	–28	–30	–22
6	–29	–25	–26	–4	142	–4	–29	–24	–44	–27	–32	–22
7	–29	–24	–28	8	126	–6	–27	–28	–43	–26	–34	–22
8	–29	–24	–27	110	116	–8	–28	–32	–42	–26	–32	–22
9	–29	–24	–22	229п	109	–8	–28	–31	–40	–26	–32	–22
10	–29	–24	–20	284о	103	–9	–29	–32	–40	–24	–28	–31
11	–29	–23	–20	328●	106	–10	–28	–34	–38	–24	–27	–31
12	–29	–23	–20	374о	104	–12	–27	–34	–37	–23	–24	–30
13	–27	–23	–20	388о	98	–14	–21	–35	–36	–22	–26)	–27
14	–22	–23	–20	436	90	–16	–15	–36	–36	–22	–27)	–26
15	–19	–22	–19	464	86	–20	–17	–36	–36	–22	–27)	–26
16	–20	–21	–18	488	81	–22	–22	–36	–35	–22	–24)	–28
17	–23	–20	–18	498	74	–24	–22	–32	–35	–23	–24)	–29
18	–27	–20	–19	497	67	–26	–24	–31	–34	–23	–20)	–29
19	–30	–19	–20	458	60	–27	–18	–32	–34	–24	–15)	–30
20	–32	–18	–20	422	50	–27	–11	–33	–32	–25	–11)	–30
21	–34	–17	–20	415	44	–27	2	–35	–32	–26)	–2	–28
22	–34	–17	–20	414	40	–27	10	–41	–32	–26)	4	–26
23	–33	–17	–20	422	38	–27	8	–45	–31	–26)	5	–22
24	–32	–17	–18	432	32	–22	2	–48	–31	–26	–6	–21
25	–29	–16	–16	435	27	–23	–5	–49	–31	–27	–12	–20
26	–24	–16	–14	411	22	–26	–8	–48	–31	–26	–14	–20
27	–23	–16	–12	370	20	–28	–9	–46	–31	–26	–14	–22
28	–24	–16	–10	315	18	–30	–9	–46	–30	–24	–14	–24
29	–25		–8	274	16	–31	–9	–46	–30	–24	–15	–24
30	–25		–6	236	13	–32	–9	–45	–29	–24)	–15	–25
31	–25		–4		10		–10	–45		–24)		–26
Средн.	–27	–21	–18	289	85	–16	–17	–35	–36	–25	–20	–24
Высш.	–19	–16	–3	498	218	8	13	–11	–29	–22	5	–15
Низш.	–34	–25	–28	–6	9	–32	–32	–49	–45	–29	–34	–31

Средний годовой 11. Высший 498 17, 18/IV. Низший –49 25/VIII.

С 26/III закраины. В зимний период на участке поста наблюдались полыньи.

13. р. САМАРА — с. НОВО-СЕРГИЕВКА

Отм. нуля графика 118,23 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	290	316	337	426	316	284	271	256	260	268	277)	300
2	292	316	338	482	310	280	273	254	258	271	282)	300
3	294	316	328	489	310	277	276	254	257	274	280)	298
4	295	317	318	490	308	274	274	252	256	272	280)	298
5	296	318	318	412	306	276	274	254	258	271	278)	302
6	298	318	318	407	306	278	273	254	259	271	278)	301
7	298	318	321	410	303	276	276	252	260	271	274)	302
8	398	320	322	486	298	274	275	251	262	270	272)	302
9	300	320	325	545o	298	273	276	251	260	271	270)	302
10	300	320	327	620o	294	273	275	251	258	271	264)	300
11	302	322	328	638o	293	273	274	254	258	271	274)	296
12	302	321	328	634•	292	274	274	256	258	269	270	300
13	304	337	329	641•	299	272	272	254	258	272	272*	304
14	304	335	331	660•	296	272	270	252	258	272	276)	308
15	305	341	334	650	292	272	270	250	260	273	281)	309
16	306	339	336	618	290	272	272	252	258	274	280)	312
17	306	338	334	574	287	273	270	252	258	278	302)	311
18	308	338	334	546	285	272	268	251	258	280	299)	312
19	306	340	339	540	284	272	268	251	254	279	294)	312
20	306	344	340	494	282	272	266	252	254	280	300)	314
21	308	341	340	446	282	272	266	252	254	277	297)	318
22	310	340	342	398	280	271	266	257	254	280	300)	314
23	310	340	344	378	281	271	266	262	255	276	298)	314
24	308	340	344	366	280	272	264	261	256	275	302	321
25	308	339	351	362	281	270	264	260	256	275	306	320
26	310	338	353	358	280	269	264	258	256	275	305	322
27	310	340	352	351	280	268	262	256	258	275*	301	318
28	311	338	354	348	281	268	262	259	258	273)	300	318
29	313		357	342	290	270	262	260	260	272)	300	316
30	315		359	330	286	271	261	258	264	279)	299	325
31	316		364		286		258	260		282)		330
Средн.	304	330	337	481	292	273	269	255	258	274	287	310
Высш.	317	346	369	665	318	285	277	263	266	283	307	331
Низш.	290	315	317	327	279	268	258	250	252	266	264	296

Средний годовой 306. Высший 665 15/IV. Низший 250 9/VIII (5).

13/II—4/III повышение уровня вызвано перемерзанием реки на нижерасположенном перекате. 1—4/IV спущена вода из водохранилища. 12/IV затор льда выше водпоста.

14. р. САМАРА — с. ПЕРВОМАЙСКОЕ

Отм. нуля графика 85,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	120	132	143	156	226	161	130	130	118	120	140	152
2	120	132	143	157	221	160	130	127	118	123	140	152
3	121	132	143	187	217	157	130	126	117	124	140)	151
4	121	133	142	218	213	157	132	126	116	124	139)	151
5	121	134	142	210	209	156	134	126	114	124	140)	151
6	122	134	142	208	207	154	136	125	113	124	140)	150
7	122	134	142	203	203	153	139	124	113	123	142)	150
8	122	134	142	206	201	152	143	124	112	123	142)	149
9	123	134	142	239	199	151	144	123	112	124	142)	149
10	123	135	143	358•	198	148	142	123	113	124	140)	149
11	123	135	143	462•	200	147	142	123	113	124	131	148
12	123	135	143	526•	203	146	141	123	114	125	128	148
13	123	135	143	673o	204	145	140	122	114	124	128*	148
14	123	136	144	643o	204	145	139	122	114	126	128	148
15	124	136	144	623	202	145	138	122	114	164	128	148
16	124	136	144	604	194	145	138	122	114	138	127	149
17	124	136	144	552	184	142	138	121	114	138	128	150
18	124	136	144	434	178	140	138	121	112	136	128	150
19	124	136	144	381	176	138	138	120	112	136	128	150
20	125	136	145	336	172	137	138	120	112	135	135	150
21	125	137	145	350	171	136	136	124	112	135	154	150
22	126	138	146	342	170	136	135	124	112	136)	161	151
23	126	139	146	332	168	136	135	120	114	136	157	151
24	126	140	146	310	166	136	134	120	118	136	154	151
25	126	140	147	290	166	135	134	120	118	136*	154	152
26	127	141	149	278	164	135	133	120	118	136)*	154	154
27	128	141	149	269	162	135	133	120	118	136):	153	156
28	129	142	150	255	161	134	132	120	118	138):	153	157
29	130		152	238	160	133	132	120	119	139):	152	156
30	130		153	230	160	132	132	119	118	140)	152	155
31	131		154		161		131	119		140)		155
Средн.	124	136	145	342	188	144	136	122	115	132	141	151
Высш.	131	142	155	675	228	161	144	131	119	171	168	157
Низш.	120	132	142	156	160	131	130	119	112	118	127	148

Средний годовой 156. Высший 675 12, 13/IV. Низший 112 8/IX (7).

3/IV, 15/X размыта вышерасположенная плотина. С 7/IV закраины. 14—22/XI полыньи ниже водпоста.

15. р. САМАРА — г. БУЗУЛУК

Отм. нуля графика 58,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	141	146	162	171	388	180	133	118	102	112	121:	188
2	139	148	162	170	359	178	132	116	102	116	122*	186
3	138	149	160	169	338	176	133	116	102	116	120	180
4	141	149	160	169	317	174	133	116	100	117	119	178
5	142	151	161	169	294	174	132	120	96	117	118:	174
6	141	150	160	170	292	176	133	119	94	119	122:	172
7	142	151	160	177	296	173	140	120	94	120	121*	168
8	142	152	162	180	292	178	142	121	94	118	121	166
9	140	152	160	199	285	178	142	122	95	118	120	166
10	141	152	160	218	278	180	144	120	98	117	120	164
11	140	150	159	320	270	166	144	120	101	118	122	162
12	142	154	160	478п	264	157	144	120	101	117	124	158
13	144	154	161	586•	260	154	142	118	101	118	125	158
14	144	152	160	865o	256	153	142	118	102	118	126):	158
15	144	153	160	921o	252	152	141	118	104	119	126):	158
16	144	155	160	935	252	152	140	117	103	120	123)	157
17	146	154	162	928	250	150	140	116	104	122	126):	158
18	144	154	160	869	244	148	138	106	103	126	126):	158
19	146	159	162	830	235	145	136	116	104	126	126)*	158
20	146	159	162	786	228	145	136	114	104	126	134)	159
21	146	159	162	736	222	142	134	114	105	125	144)*	160
22	143	160	159	706	216	137	133	113	108	126	176	160
23	146	162	162	674	206	137	131	114	108	128	182	159
24	146	162	160	624	201	140	130	114	110	128	182	158
25	146	160	160	594	197	138	129	114	108	127	209	158
26	146	162	164	578	193	136	130	114	110	126	212	160
27	146	162	167	550	191	136	130	110	112	127	206	160
28	148	162	168	509	187	134	128	110	112	126	192	160
29	148		168	476	184	134	126	106	112	125	190	159
30	148		165	428	182	134	123	104	114	126	190	160
31	148		169		181		118	103		125)		161
Средн.	144	155	162	506	252	155	135	115	103	122	145	164
Высш.	148	162	169	940	394	182	144	122	114	128	213	189
Низш.	138	146	158	168	181	133	118	103	94	112	118	157

Средний годовой 180. Высший 940 17/IV. Низший 94 6—9/IX.

25—27/XI размыта мельничная плотина на р. Бузулук.

16. р. САМАРА — с. ЕЛШАНКА

Отм. нуля графика 54,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	130	134	150	148	474	173	114	101	92	91	104	159
2	130	135	152	149	422	173	114	98	92	92	104	157
3	129	136	152	151	375	172	114	96	84	94	102	155
4	130	138	152	152	355	171	114	96	82	94	101	153
5	129	136	152	154	337	170	114	94	80	95	100	153
6	129	137	151	153	328	168	114	99	78	96	99	151
7	129	138	154	158	317	166	118	100	77	97	100:	146
8	130	136	152	170	310	165	123	101	77	97	100	142
9	129	136	150	193	297	162	124	102	77	97	102	141
10	130	138	148	227	289	158	124	102	78	97	101	138
11	130	138	149	282п	282	151	124	102	81	97	102	138
12	130	139	148	419•	273	146	126	102	82	96	104	137
13	130	138	148	558o	270	145	126	100	83	96	106	136
14	130	139	150	721o	263	144	124	100	84	97	104):	136
15	130	139	149	893	259	142	122	98	84	98	104):	136
16	130	142	148	947	257	140	122	98	84	98	106):	134
17	130	142	148	958	255	138	123	98	84	98	113):	134
18	129	142	147	947	250	135	123	98	84	99	120):	133
19	130	143	147	912	235	132	122	98	84	100	126):	132
20	130	142	147	867	232	130	123	95	83	102	176)	132
21	130	144	147	812	226	128	122	94	84	104	172)	133
22	130	144	148	767	216	126	120	94	86	104	162)	134
23	130	146	149	747	208	124	115	92	86	105	158	135
24	128	147	150	731	202	121	112	92	88	108	160	135
25	131	149	150	695	198	120	112	93	88	108	161	134
26	132	150	152	660	192	119	113	94	88	108	182	134
27	134	151	152	631	190	117	112	94	88	108	181	135
28	132	150	152	600	187	116	110	92	89	107	166	135
29	134		153	560	182	116	108	92	90	106	165	135
30	134		153	516	179	115	106	92	90	106	161	135
31	134		153		174		104	92		104):		135
Средн.	130	141	150	529	266	143	117	97	84	100	128	139
Высш.	135	151	154	961	479	173	126	102	92	108	183	159
Низш.	128	134	147	148	173	115	104	92	77	91	99	132

Средний годовой 169. Высший 961 17/IV. Низший 77 7/IX (4).

С 4/IV закраины. 26, 27/XI размыта плотина на р. Бузулук.

Гидрометеорологическая служба КазССР
Инв. № 288
Управление Гидрометеослужбы КазССР
ОТДЕЛ ГИДРОМЕТФОНДА
«___» _____ 193 г.

17. р. САМАРА — с. МАКСИМОВКА

Отм. нуля графика 37,03 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	93	98	100	113	615	214	158	145	128	129	132)	184
2	92	99	101	113	561	210	156	144	126	130	138)	184
3	92	99	101	114	529	210	156	141	126	129	138	184
4	93	98	101	114	500	213	158	138	125	130	137)	184
5	92	98	104	117	452	210	156	136	124	132	138)	182
6	94	98	104	118	422	210	156	136	122	132	137)	176
7	95	98	104	120	400	206	156	138	121	132	138)	175
8	94	98	104	156	384	206	159	138	120	132	139)	174
9	95	99	104	346	376	204	162	138	118	133	139	175
10	95	99	105	471	361	201	164	138	117	134	140	174
11	95	99	105	610o	349	196	164	138	118	134	140	174
12	94	99	105	607•	342	194	164	138	118	133	143	173
13	95	99	104	555o	328	190	162	138	118	133	142):	172
14	96	99	105	548•	315	184	164	138	118	133	140):	173
15	96	98	105	595o	306	182	164	138	118	133	142):	172
16	95	98	105	632o	300	181	164	138	118	133	138):	172
17	95	98	106	705	292	180	164	138	118	133	132):	171
18	96	98	106	847	286	179	163	137	118	133	130):	172
19	96	99	106	952	282	178	162	136	120	136	132)*	172
20	96	100	106	954	274	176	162	135	121	137	134)	170
21	97	102	106	927	266	174	158	134	121	138	132):	170
22	99	102	106	893	258	173	157	134	122	141	145):	170
23	99	101	106	856	252	171	156	134	122	144	155):	169
24	99	102	108	826	242	168	154	132	122	144	164	170
25	99	102	109	807	237	166	152	132	124	142	176	169
26	98	102	109	788	232	166	152	131	125	138:	183	168
27	98	102	109	767	228	164	150	131	126	140)	182	169
28	98	102	110	740	224	162	148	131	126	139)	182	169
29	98		109	708:	218	160	146	130	128	142)	183	169
30	98		111	668:	217	158	145	130	128	142)	184	169
31	98		112		218		144	129		139)		169
Средн.	96	100	106	559	331	186	157	136	122	135	148	173
Высш.	99	102	113	960	630	215	165	145	129	145	184	185
Низш.	92	98	100	113	217	158	144	129	117	129	129	168

Средний годовой 187. Высший 960 20/IV. Низший 92 2, 3, 5/I.

С 8/IV закраины. 11, 12/IV подпор от р. Съезжая. 24/XI—15/XII полынья.

18. р. САМАРА — р. п. АЛЕКСЕЕВКА

Отм. нуля графика 23,55 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	184	186	186	229	892	980	242	210	181	179	187)	202
2	183	184	184	215	873	973	239	210	178	180	182)	206
3	182	186	185	197	855	959	239	208	176	180	182)	214
4	182	184	186	197	839	950	242	206	175	180	183)	215
5	182	184	188	198	831	939	242	204	174	178	184)o	218
6	182	184	188	204	825	929	242	202	174	178	184)	217
7	182	186	186	216	828	918	243	202	174	180	184)*	217
8	182	189	188	324	837	907	244	200	175	182	185)	219
9	182	188	188	406	845	900	245	200	174	182	183)	220
10	180	188	186	465п	853	888	244	200	172	182	181	218
11	180	186	188	557o	869	868	242	200	172	180	182	218
12	180	186	186	598o	889	855	243	198	172	180	184	218
13	182	188	186	618o	922	840	241	199	172	180	182)	218
14	182	186	188	653o	933	822	240	198	172	180	184)	220
15	181	187	187	695o	948	801	238	196	172	182	182)	218
16	182	188	187	711o	962	784	234	194	176	182	182)	218
17	182	188	188	720o	987	765	234	190	180	182	182):	218
18	181	188	188	734o	1001	732	232	188	179	182	183)	214
19	184	188	189	769o	1005	697	233	187	178	182	182)*	214
20	184	187	190	854o	1008	670	234	186	178	182	184)	217
21	184	186	189	955	1012	634	231	188	178	182)	184)	230
22	184	188	188	991	1016	577	227	189	178	182)	188)	230
23	186	186	190	986	1014	537	224	188	178	182	189)	230
24	196	186	192	971	1014	487	223	186	178	181	190	230
25	190	186	193	937	1015	443	222	184	179	182	188	230
26	189	186	193	925	1013	405	223	182	180	183	188	228
27	187	186	193	915	1008	356	222	181	180	182)	202	227
28	188	186	194	912	1000	321	220	182	179	185)	204	228
29	188		194	902	996	289	217	182	180	185)	202	228
30	188		198	896	987	259	214	182	180	186)	202	230
31	186		205		979		212	182		186):		228
Средн.	184	186	189	632	937	716	233	194	176	182	187	221
Высш.	198	190	211	991	1016	980	245	211	182	187	204	231
Низш.	179	183	184	195	825	252	212	181	171	178	181	202

Средний годовой 336. Высший 1016 22/V. Низший 171 12/IX.

С 7/IV закраины. 7/V—1/VII подпор от р. Волга. 24/XI—19/XII полыньи.

19. р. САМАРА — г. КУЙБЫШЕВ

Отм. нуля графика 20,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	544	442	406	362	1049	1343	503	318	243	318	378	324
2	543	441	404	360	1072	1335	472	318	240	324	372	320
3	538	441	402	358	1091	1323	452	312	236	334	366	321
4	536	440	400	356	1110	1312	432	308	234	344	362	327
5	536	439	398	354	1132	1303	415	307	232	354	355	340
6	532	438	396	354	1153	1294	400	302	231	359	355	358
7	530	437	395	358	1173	1284	384	297	231	365	355	377
8	527	436	394	385o	1193	1273	374	293	230	368	356	398
9	524	435	392	408o	1210	1262	364	292	230	370	358	420
10	522	434	391	423o	1226	1250	356	292	232	372	358	448
11	518	432	391	461o	1246	1236	348	292	232	376	362	474
12	515	430	391	519o	1265	1218	342	290	233	375	366	496
13	512	428	390	538o	1283	1201	337	287	232	375	365)	511
14	510	428	388	562o	1298	1183	333	284	232	376	360)	526
15	510	428	386	581o	1317	1165	330	282	239	376	357)	535
16	507	427	384	599o	1334	1141	328	280	237	376	355o	545
17	502	426	382	625o	1350	1117	326	277	236	379	342	554
18	497	424	380	651o	1360	1093	324	274	236	384	327	561
19	492	422	378	672o	1369	1058	326	272	238	388	311	566
20	490	421	376	709o	1376	1026	328	270	238	389	304	568
21	485	420	375	755o	1381	984	329	267	238	390	315	572
22	480	418	374	779	1383	939	328	264	245	388	323	574
23	473	416	371	792	1383	890	328	262	247	388	356	574
24	468	414	370	826	1383	837	328	261	254	398	393	574
25	464	410	368	863	1383	780	328	258	262	398	360	572
26	460	409	367	898	1379	725	328	254	263	396)	354	570
27	455	408	366	935	1375	678	328	252	271	396	356	566
28	450	406	364	959	1369	622	326	251	280	396	347	562
29	446		362	993	1364	579	320	248	294	392	336	555
30	444		362	1023	1357	539	318	246	309	390	329	552
31	442		364		1349		318	244		386)		546
Средн.	498	427	383	615	1281	1066	357	279	245	375	351	490
Высш.	544	442	406	1030	1383	1344	510	318	312	398	401	574
Низш.	441	406	361	354	1042	529	318	244	228	316	303	320

Средний годовой 531. Высший 1383 22—25/V. Низший 228 9/IX.

С 7/IV закраины. Уровень в постоянном подпоре от р. Волга.

20. р. БОЛЬШОЙ УРАН — с. ИВАНОВКА

Отм. нуля графика 100,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	148	224	244	273	221	180	162	142	132	138	154)	154
2	182	224	253	272	218	178	155	142	138	142	152)	156
3	176	203	240	276	214	175	156	140	134	145	150)	156
4	190	211	256	264	210	175	142	142	130	143	150)	151
5	169	222	257	259	205	172	150	140	134	136	150)	150
6	204	199	262	278	200	172	151	146	135	142	150)	163
7	200	186	264	282	194	157	148	142	138	144	148)	155
8	193	223	229	288	188	138	151	142	132	138	149)	150
9	200	227	252	378	187	166	152	140	133	136	150)	154
10	169	211	241	390	186	162	154	142	138	137	146)	152
11	180	223	255	413	185	156	150	140	134	136	147	160
12	186	231	250	444o	185	155	150	140	132	137	147	160
13	184	230	254	464o	196	154	149	140	138	148	148)	168
14	204	227	262	441•	208	158	148	140	132	296	147)	168
15	211	226	275	425o	204	159	150	143	136	168	142)	165
16	216	227	282	411o	200	158	148	140	138	153	142)	162
17	166	298	264	382•	198	158	146	140	136	148	150):	168
18	192	227	247	360	194	156	142	138	138	148	150):	166
19	176	228	235	351	196	154	141	138	134	161	140):	163
20	166	233	233	360	194	150	142	136	139	161	142)	164
21	166	226	247	366	188	142	145	139	139	159	147)	172
22	172	226	245	354	187	156	143	138	133	158	156)	168
23	175	227	234	343	186	167	148	137	135	158	156):	175
24	217	226	204	321	184	162	148	138	136	156	150	179
25	217	239	255	309	183	152	145	137	136	156	156	178
26	214	246	250	292	182	155	148	139	136	156	153	177
27	166	252	251	274	181	152	146	138	138	156	154	164
28	171	249	258	261	180	158	140	138	139	142	156	174
29	186		286	241	179	152	145	137	143	129	153	177
30	193		285	230	176	151	140	136	141	128	155	176
31	197		284		179		143	138		149):		182
Средн.	187	225	253	333	193	159	148	140	136	152	150	165
Высш.	217	252	287	466	222	180	167	147	143	350	161	194
Низш.	146	178	198	225	176	138	140	134	128	127	137	148

Средний годовой 187. Высший 466 13/IV. Низший 127 29, 30/X.

Уровень искажен работой вышерасположенной мельницы. 14 X размыта вышерасположенная плотина.

21. р. МАЛЫЙ УРАН — с. НИКОЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 88,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	187	196	205	223	212	166	149	147	143	150	150	192
2	188	197	206	219	206	166	150	148	144	152	148	190
3	187	198	208	218	203	164	150	148	143	154	148	190
4	186	199	208	215	200	164	150	148	143	154	149	188
5	187	200	209	208	200	163	152	149	144	154	150	186
6	186	199	208	211	200	162	152	148	144	152	150	183
7	186	200	208	209	198	162	153	150	143	150	151	182
8	188	200	209	218	194	160	155	150	145	150	152	181
9	188	199	212	218	190	160	156	150	143	149	152	181
10	186	200	214	286	188	160	154	148	144	148	154	180
11	187	200	214	513о	183	159	153	148	145	150	154	180
12	186	200	214	603о	183	158	152	148	146	152	156	180
13	187	200	214	641•	188	156	152	148	146	152	157	181
14	188	200	214	650о	203	156	151	148	144	152	156)	182
15	189	201	215	659	198	156	152	147	144	152	155)	185
16	188	201	216	638	190	155	154	147	144	152	154)	190
17	186	200	215	562	184	155	156	147	145	152	154)	190
18	186	202	215	411	180	154	156	147	145	156	154)	190
19	186	202	214	346	178	153	154	142	146	158	154)	191
20	186	201	215	373	176	152	154	141	145	158	154)	192
21	187	202	216	394	174	152	153	142	146	156	156)	192
22	186	200	216	395	172	151	152	142	146	158	230о	193
23	186	200	216	380	171	150	150	142	147	152	228о	193
24	186	201	216	370	170	150	150	146	148	154	224о	193
25	188	202	218	347	169	150	148	145	149	154	222	194
26	190	204	220	325	168	150	148	145	150	156	218	195
27	192	204	219	302	167	150	148	145	150	157	213	194
28	192	206	221	280	166	150	148	144	150	139	207	195
29	193		222	257	166	149	148	144	150	140	198	195
30	194		222	235	166	149	148	143	150	146	193	194
31	195		223		167		148	143		148)		194
Средн.	188	200	214	364	184	156	151	146	146	152	171	189
Высш.	195	206	223	662	213	166	156	150	150	159	231	195
Низш.	185	196	205	206	165	149	147	141	143	139	148	179

Средний годовой 188. Высший 662 15/IV. Низший 139 28/X.

С 9/IV закраины. 28/X восстановлена, 22/XI размыта вышерасположенная плотина.

22. р. СОРОКА — с. МАРКОВКА

Отм. нуля графика 101,65 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	125	127	128	211	139	115	111	111	111	114	113	124
2	126	127	128	208	137	115	111	111	111	115	113:	123
3	126	126	128	200	137	132	111	111	111	115	113	123
4	125	126	128	189	136	140	112	111	111	115	113	123
5	125	127	128	163	138	120	111	111	111	115	113	124
6	125	128	128	181	138	115	112	111	111	115	113	126
7	125	129	127	223	132	114	115	111	111	115	113	124
8	123	130	126	242	131	114	114	111	111	115	113	124
9	124	127	126	254	130	113	113	111	111	114	113	122
10	128	125	126	282	128	113	112	111	111	114	114	122
11	127	126	126	318	128	113	112	111	111	114	114	122
12	127	127	126	385•	126	113	111	111	112	114	114	124
13	125	128	126	311о	128	113	111	111	111	114	114:	128
14	125	128	126	304	128	113	111	111	111	115	115	144
15	125	128	126	336	125	113	111	111	111	115	114	150
16	125	128	126	278	124	113	111	111	112	115	114	150
17	125	128	126	240	124	113	111	111	112	115	115	147
18	125	128	126	193	124	113	111	111	112	115	116)	146
19	125	128	126	169	124	112	112	111	112	115	116)	145
20	125	128	126	238	121	112	113	111	112	114	116	144
21	125	128	126	190	119	111	112	111	113	114	148	146
22	125	128	126	172	118	111	112	111	113	114	154	148
23	125	128	125	156	118	111	111	111	113	114	137	148
24	127	128	126	153	116	111	111	111	113	114	126	147
25	128	128	126	151	116	111	111	111	113	114	125	140
26	128	128	133	148	116	111	111	111	113	114	124	131
27	128	128	142	145	115	111	111	111	115	114	124	125
28	127	128	150	147	116	111	111	111	114	114	124	123
29	127		160	145	114	111	111	111	114	113	125	119
30	126		194	140	115	111	111	111	114	113	124	114
31	127		204		116		111	111		113		112
Средн.	126	128	134	216	125	114	112	111	112	114	120	132
Высш.	129	130	208	461	139	150	116	111	115	115	168	150
Низш.	123	124	125	139	114	111	111	111	111	113	113	111

Средний годовой 129. Высший 461 12/IV. Низший 111 21/VI (10), VII (22), VIII (31), IX (15), 31/XII.

26/III—4/IV подъем уровня вследствие завала русла снегом, 26/III—11/IV лед на дне. 3, 4/VI, 21—23/XI подъем уровня от осадков. 13—24/XII река перемерзла ниже водпоста.

23. р. ТОК — с. КРАСНОЯРКА

Отм. нуля графика 101,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	91	117	121	143	190	86	68	70	66	67	66)	84
2	93	117	121	138	183	79	71	68	68	67	66)	83
3	94	117	121	132	174	78	72	68	70	68	66)	83
4	96	117	120	130	166	85	74	69	68	68	65)	83
5	94	117	120	128	157	84	76	71	65	68	65)	84
6	95	117	120	126	158	82	79	70	65	68	65)	85
7	96	118	120	136	150	82	81	70	66	67	65)	85
8	94	119	121	146	142	81	84	69	66	67	65о	85
9	94	119	122	164	135	81	82	70	66	67	65о	86
10	94	119	121	297	132	82	83	70	66	67	65	86
11	94	119	121	485	129	80	80	70	66	67	65	86
12	94	119	121	522п	128	79	80	70	66	67	65	86
13	96	119	121	550•	134	78	78	70	65	67	65)	86
14	96	119	122	526о	144	77	76	68	65	67	65:	90
15	96	119	122	537	139	77	74	66	65	67	76)	94
16	97	119	122	500	132	74	76	66	65	67)	68)о	94
17	97	120	123	436	115	74	77	66	64	67	77)	94
18	97	120	123	379	112	74	75	66	64	68	81)	96
19	97	120	124	323	106	74	75	66	64	68	76)	97
20	97	120	124	320	105	74	76	66	63	68	70	98
21	97	120	125	392	104	74	75	67	63	68	78	100
22	97	121	125	424	103	73	75	67	62	68	92	100
23	97	121	125	417	102	72	75	66	62	68	126	100
24	98	121	125	382	98	70	74	66	62	68	126	101
25	100	121	125	355	96	69	73	66	66	67	109	102
26	102	121	128	316	96	68	73	66	66	66	98	103
27	104	121	134	290	88	68	73	66	67	66	90	104
28	107	121	135	258	88	68	72	66	67	66)	86	106
29	108		136	227	88	68	73	66	68	66)	84	106
30	113		138	204	80	68	72	66	67	66)	84	105
31	115		140		80		71	65		66)		105
Средн.	98	119	125	313	124	76	76	68	65	67	78	93
Высш.	115	121	140	553	193	87	85	71	70	68	133	106
Низш.	91	117	120	124	77	68	68	65	62	66	65	83

Средний годовой 108. Высший 553 13/IV. Низший 62 22—24/IX.

11/IV закраины. С 1/XI ледостав выше водпоста. 15—25/XI зажор ниже водпоста.

24. р. БУЗУЛУК — с. БАЙГОРОВКА

Отм. нуля графика 84,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12	43	48	60	52	-2	-45	-47	-49	-49	-38	46
2	12	42	41	47	51	-3	-44	-48	-48	-48	-38	38
3	21	42	38	41	51	-19	-44	-48	-48	-48	-36	28
4	20	36	25	57	46	-28	-43	-48	-48	-48	-35	22
5	22	28	19	66	40	-29	-43	-47	-49	-47	-34)	16
6	16	27	14	59	47	-29	-42	-47	-49	-47	-32	13
7	13	26	11	69	44	-32	-42	-47	-49	-46	-33	11
8	21	26	6	80	38	-31	-40	-47	-49	-46	-32	10
9	19	26	1	144	32	-26	-42	-48	-49	-44	-32	6
10	14	22	2	205п	27	-20	-42	-48	-48	-42	-31	8
11	20	39	-3	271	29	-20	-43	-48	-48	-42	-30	12
12	20	46	0	506•	29	-18	-43	-48	-48	-42	-30	10
13	22	48	-1	611•	29	-18	-44	-48	-48	-43	-29)	8
14	24	47	1	585о	25	-19	-44	-48	-49	-42	-30)	8
15	30	42	-6	554о	26	-20	-45	-48	-49	-40	-30)	8
16	20	43	-12	439	22	-20	-46	-48	-49	-40	-31)	9
17	18	41	-11	263	21	-22	-47	-48	-49	-38	-31)	10
18	19	36	-2	189	20	-23	-46	-48	-49	-37	-31)	10
19	20	38	4	155	16	-26	-47	-48	-49	-42	-32)	10
20	21	32	12	306	10	-31	-47	-48	-49	-42	-30)	11
21	14	39	17	308	8	-36	-47	49	-48	-38	-28)	12
22	10	32	19	214	6	-38	-47	-49	-48	-37	-24	12
23	14	40	30	162	6	-42	-47	-49	-48	-37	180о	14
24	24	37	44	132	4	-46	-47	-49	-48	-36	47о	14
25	24	46	35	123	2	-48	-47	-49	-48	-36	41:	13
26	28	39	48	109	0	-48	-47	-49	-48	-36	50	12
27	28	40	56	95	0	-44	-47	-49	-48	-36	54	12
28	36	45	61	82	-2	-44	-47	-49	-48	-36	69)	11
29	39		63	68	-2	-44	-47	-49	-49	-36)	66	10
30	52		65	59	-2	-45	-47	-50	-49	-36)	58	10
31	48		66		0		-48	-50		-37)		10
Средн.	23	37	22	202	22	-29	-45	-48	-48	-41	-4	14
Высш.	53	50	66	616	55	-2	-40	-47	-48	-36	225	48
Низш.	9	21	-13	41	-3	-49	-48	-50	-49	-49	-38	5

Средний годовой 9. Высший 616 13/IV. Низший -50 30, 31/VIII.

3/VI восстановлена, 23/XI размыта вышерасположенная плотина.

25. р. БОРОВКА — с. ЯКУТИНО

Отм. нуля графика 107,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	117	152	164	183	151	100	90	91	84	98	104)	125
2	117	153	165	184	149	99	90	91	84	99	102)	124
3	118	153	166	184	148	99	90	91	84	100	100)	122
4	118	154	170	185	110	98	90	90	84	101	98)	120
5	119	154	172	186	100	98	90	90	84	106	96)	119
6	120	154	171	188	148	99	91	89	84	109	96)	119
7	121	156	173	190	176	99	91	89	84	108	94)	119
8	124	156	174	191	142	98	92	89	85	107	92)	119
9	134	157	173	194*	130	96	116	88	85	106	91)	119
10	135	157	172	195	130	95	142	88	84	106	90	119
11	135	157	174	211	130	95	144	88	84	105	89	119
12	136	158	174	250	138	95	140	88	84	105	90	119
13	136	158	174	369	140	95	122	88	84	106	90	120
14	137	158	175	581п	140	94	109	88	84	106	92)	120
15	138	158	176	697п	137	95	106	88	85	106	106)	121
16	138	159	175	626п	134	95	102	88	85	105	116)	122
17	139	160	176	532п	127	94	100	88	85	105	120)	123
18	140	160	177	471п	116	93	100	88	85	106	114)	124
19	140	160	178	414п	114	94	99	88	85	106	108):	124
20	141	161	179	421●	112	94	98	88	85	106	102):	126
21	142	161	181	532о	110	94	96	88	86	106	109)	128
22	142	162	181	615о	108	93	94	88	86	108	118)	128
23	144	162	181	614о	107	93	94	88	87	108	134	129
24	144	162	182	531	106	92	95	87	89	108	138	130
25	146	163	183	386	103	92	95	87	90	108	138	130
26	146	163	181	329	102	91	95	86	91	108	137	131
27	148	163	182	247	101	91	94	85	91	108	137	132
28	148	163	182	202	100	90	93	84	93	107	133	134
29	149		183	170	100	90	93	84	96	106	128	134
30	150		183	156	99	90	92	84	98	105	126	136
31	150		184		100		92	84		104		136
Средн.	136	158	176	341	123	95	101	88	86	106	110	125
Высш.	150	163	184	702	189	100	144	91	98	109	139	137
Низш.	117	152	164	155	99	90	90	84	83	98	89	119

Средний годовой 137. Высший 702 15/IV. Низший 83 6/IX.

6–8/V, 9—13/VII подъем уровня от осадков.

26. р. БОРОВКА — х. ПАНИКА

Отм. нуля графика 74,25 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	77	82	94	92	127	70	59	55	51	58	89)	86
2	77	83	94	88	122	70	59	55	50	59	74)	86
3	77	82	94	90	115	70	60	55	49	60	74)о	84
4	77	82	94	90	114	68	61	55	48	61	65)о	84
5	77	82	92	89	113	68	61	56	49	62	61)	83
6	77	83	92	88	112	67	61	56	49	62	60)	83
7	77	83	92	87	108	67	62	56	49	62	61	83
8	76	83	94	86	105	66	64	55	49	61	60	83
9	77	83	92	86	98	66	64	56	49	61	61	83
10	77	84	92	115	95	66	62	57	50	61	61	83
11	78	84	92	123	92	66	61	56	52	61	61	84
12	77	84	91	167	94	64	60	56	52	61	66	84
13	78	85	95	201п	95	65	62	56	52	61	68	86
14	78	85	92	247о	101	64	63	56	52	61	92	86
15	77	85	88	342о	98	64	62	55	54	61	90	85
16	79	85	91	379о	94	64	64	55	54	61	94	86
17	80	88	91	353о	88	66	64	55	54	60	78	88
18	80	91	91	278о	82	64	62	55	54	60	77	90
19	80	93	92	217о	79	61	61	54	54	60	79	91
20	79	94	92	211о	76	61	60	49	54	60	79	92
21	78	95	90	291о	78	61	59	48	54	61	82	93
22	77	96	88	350о	76	60	58	48	54	60	82	94
23	77	96	89	372о	75	60	58	48	54	61	82	93
24	77	95	87	351	72	61	57	47	55	61	83	93
25	79	95	86	278	72	61	57	48	56	62	84	93
26	81	94	86	245	72	60	56	47	57	62)*	86	94
27	82	94	93	203	72	60	56	47	56	62)	86	94
28	82	94	93	170	70	59	56	48	56	60)	86	94
29	82		94	146	69	59	56	49	57	60)	87	94
30	82		95	135	68	59	56	50	58	60)	86	95
31	82		94		69		56	51		83)*		95
Средн.	79	88	92	199	90	64	60	53	53	61	76	88
Высш.	82	96	96	384	128	70	64	57	58	83	95	95
Низш.	76	82	85	84	68	59	56	47	48	58	60	83

Средний годовой 84. Высший 384 16/IV. Низший 47 23/VIII (5).

10—12/IV промоины. 31/X—4, 14—16/XI зажоры ниже водпоста.

27. р. КОЛТУБАНКА — рзд. ЛЕС

Отм. нуля графика 43,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	108)	124	108	113	131	111	102	108	101	110	111	108)
2	108)	104)	110	115	130	110	102	109	104	108	108	110)
3	108)	109	108)	112	128	116	104	103	101	125	106	110)
4	109	106	115	112	122	109	107	107	105	116	107	111)
5	121	119	109	114	136	118	106	108	101	118	105	112)
6	107	105	125	112	136	114	110	109	102	112	110	110
7	109	121	108)	115	113	100	105	108	105	110	107	106
8	108	111	130	122	137	109	120	110	100	103	110	112
9	118	105	132	128	130	98	124	105	100	106	110	106
10	124	109	115	133	125	106	105	108	100	104	110	106
11	122	109	122	136	127	101	112	107	101	110	119	108
12	104	109)	117	163	126	101	104	107	103	108	118	107
13	108	115	104)	184	127	109	106	106	104	103	137	107
14	114	107	110)	199	133	98	108	112	99	110	111)	107
15	107	108	111)	212	121	105	106	107	99	112	112)	106
16	110)	107	134	182	124	98	108	110	103	106	113)	105
17	112	108	116	165	119	103	122	103	103	109	108)	104
18	126	109	133	156	118	100	114	104	101	116	106)	105
19	107)	109	124	155	119	100	108	106	106	118	105)	105
20	109)	108	130	178	117	100	110	106	102	106	112)	105
21	109)	108)	112	200	116	100	110	106	101	109	111)	105
22	110	114	112	181	118	104	109	106	102	111	121	104
23	133	112	113	164	118	101	110	106	104	113	115	104
24	118	108	119	153	109	106	103	107	104	115	114	105
25	111	107	124	147	111	102	108	105	109	110	113	105
26	115	113	128	144	110	101	111	111	109	107	112	106
27	112	110	116	139	110	101	109	105	115	111	110)	106
28	132	120	112	135	116	104	104	105	106	112	109)	113
29	131		111	133	106	101	111	106	107	114	105	103
30	119		112	132	106	101	112	106	107	112	111)	105
31	103)		112		121		104	103		101)		107
Средн.	114	110	117	148	121	104	109	107	103	110	112	107
Высш.	159	150	163	217	141	122	131	122	121	126	179	130
Низш.	103	103	103	111	103	98	98	101	99	100	102	103

Средний годовой 114. Высший 217 15/IV. Низший 98 8/VI (7), 4/VII.

Устойчивый ледостав отсутствует вследствие попусков воды из водохранилища.

28. р. СЪЕЗЖАЯ — с. ПЕРВАЯ СЕМЕНОВКА

Отм. нуля графика 57,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	*176*	*188*	*229*	*236*	—	*168*	169	168	163	170	172	175
2	*176*	*191*	*229*	*236*	—	*168*	169	168	163	170	172	175
3	*176*	*195*	*229*	*236*	—	*168*	170	167	164	170	173	174
4	*177*	*198*	*229*	*236*	—	*168*	174	166	164	170	172	174
5	*177*	*201*	*229*	*236*	—	*168*	173	166	163	169	172	173
6	*178*	*206*	*229*	*236*	—	*168*	173	166	162	170	172	173
7	*178*	*209*	*229*	*260*	—	*168*	174	166	162	172	172	173
8	*178*	*212*	*230*	*473*	—	*168*	175	166	162	171)	172	173
9	*178*	*213*	*230*	*547*п	—	*168*	175	166	164	170	172	173
10	*178*	*213*	*231*	*604*п	—	*169*	174	167	166	170	172	172
11	*178*	*214*	*231*	*682*●	—	*170*	173	167	166	169	174	172
12	*178*	*215*	*231*	*568*о	—	*169*	173	167	166	169	179	171
13	*179*	*217*	*231*	*457*	—	*169*	173	166	166	169	178	171
14	*180*	*218*	*232*	*378*	—	*169*	173	166	166	170	177	170
15	*180*	*220*	*233*	*455*	—	*169*	173	166	166	170	177	170
16	*180*	*222*	*233*	*506*	—	*169*	175	166	166	170	177	170
17	*181*	*224*	*233*	*408*	—	*169*	174	166	165	171	176	171
18	*181*	*224*	*233*	*371*	—	*169*	174	165	165	170	175	172
19	*182*	*225*	*233*	*315*	—	*169*	174	165	165	171)	175	172
20	*182*	*225*	*233*	*280*	—	*169*	173	165	165	172	175	173
21	*182*	*226*	*233*	*341*	—	*170*	172	164	166	172	179	174
22	*183*	*226*	*233*	*313*	—	*173*	170	164	166	172	176	174
23	*183*	*226*	*234*	—	—	*173*	168	164	168	172	180	174
24	*183*	*227*	*234*	—	—	*173*	168	164	168	172	186	174
25	*183*	*228*	*234*	—	*171*	*173*	167	163	168	173)	182	175
26	*184*	*228*	*235*	—	*171*	*172*	168	163	168	173)	178	175
27	*185*	*228*	*235*	—	*171*	*171*	168	162	170	173)	178	177
28	*186*	*229*	*235*	—	*172*	*171*	167	162	170	173)	178	178
29	*186*		*236*	—	*170*	*170*	166	163	170	172)	176	180
30	*187*		*236*	—	*168*	*169*	168	163	170	172)	176	182
31	*188*		*236*		*168*		168	163		172		182
Средн.	*181*	*216*	*232*	—	—	*170*	171	165	166	171	176	174
Высш.	*188*	*229*	*236*	*723*	—	*173*	177	168	170	173	187	183
Низш.	*176*	*188*	*229*	—	—	*168*	166	162	162	169	172	170

Средний годовой—. Высший *723* 11/IV. Низший 162 27/VIII (2), IX (3).

С 5/IV закраины. 1–22/XI полынья.

29. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — г. БУГУРУСЛАН

Отм. нуля графика 64,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	268	266	269	269	283	199	242	246	247	262	252	269
2	270	264	268	267	276	230	248	246	255	262	262	260
3	270	266	270	270	265	238	244	249	254	262	262	262
4	272	260	264	263	252	235	244	246	248	260	261	262
5	269	259	260	263	248	241	252	250	257	263	265	259
6	273	258	265	265	258	255	255	256	256	258	260)	262
7	272	256	269	271	245	256	255	256	258	254	260)	262
8	268	263	270	270	227	256	253	255	254	250	250)	259
9	268	260	269	270	215	256	255	256	254	254	261)	258
10	266	266	272	322	205	258	254	254	264	256	256	262
11	267	264	272	369	203	260	258	259	258	264	256	257
12	267	260	272	403	197	260	249	250	258	247	260	260
13	268	261	274	419	195	262	234	260	259	245	266)	260
14	268	270	270	471	208	254	246	254	258	243	262)	256
15	264	266	270	491п	201	252	250	260	255	253	258)	255
16	264	266	274	503	189	248	262	256	254	259	262	254
17	269	264	269	497	181	246	260	252	254	254	253	250
18	272	270	261	487п	176	244	262	256	254	253	260	251
19	270	272	263	461о	171	241	255	250	258	255	260	249
20	274	274	260	422о	168	240	260	254	254	257	268	250
21	270	270	256	453о	166	245	254	258	262	256	265	250
22	269	268	264	482	162	243	254	262	255	258)	259	246
23	271	270	261	495	157	244	258	262	254	257	272	244
24	270	264	260	484	152	248	249	262	262	258	272	245
25	272	270	260	464	156	248	248	265	254	256	267	250
26	267	265	266	452	161	249	253	258	254	254)	284	248
27	266	269	270	427	163	246	255	254	254	250)	278	249
28	263	266	272	375	162	240	257	246	257	246)	276	250
29	261		268	322	158	245	249	251	256	247)	270	258
30	262		270	296	166	248	246	257	259	256)	259	257
31	263		273		180		248	252		253		254
Средн.	268	265	267	383	198	246	252	255	256	255	263	255
Высш.	276	275	276	504	285	265	268	267	265	267	286	269
Низш.	258	253	254	262	151	190	231	242	246	241	245	242

Средний годовой 264. Высший 504 16/IV. Низший 151 24/V.

С 10/IV закраины. 1/I—10/IV и 31/V—31/XII уровень в подпоре от нижерасположенной плотины.

30. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — р. п. ТИМАШЕВО

Отм. нуля графика 32,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	153	149	159	163	802	275	190	175	168	178	171):	241
2	152	148	159	163	761	272	188	176	168	178	166	242
3	150	148	158	166	721	268	187	176	168	178	166	238
4	149	149	158	168	676	262	187	176	168	180	163	230
5	148	149	158	166	641	257	188	176	167	183	163	224
6	148	149	157	167	596	253	188	176	166	191	166	218
7	148	149	156	167	569	250	188	176	160	193	163	212
8	148	149	154	203	544	248	191	176	152	192	164	210
9	148	149	153	273	514	244	192	176	150	192	165	205
10	148	150	153	352	493	240	192	176	150	192	165	200
11	148	152	154	525о	470	237	194	176	154	192	167	196
12	149	152	154	626о	444	232	194	175	160	190	168	194
13	150	152	155	649•	421	226	194	174	164	188	170	190
14	152	151	155	671•	402	224	194	173	172	184	173	188
15	151	151	155	725•	393	222	194	173	176	182	177	185
16	151	150	156	784о	387	222	194	173	177	181	174:	183
17	152	149	155	825о	383	220	192	173	176	180	184)	182
18	152	150	154	853•	381	218	190	173	174	180	206)	180
19	152	151	154	881•	375	216	189	173	173	176	211)	180
20	152	152	154	900•	365	216	190	173	174	156	216)	179
21	153	153	154	904о	354	216	190	173	174	159	216)	178
22	152	154	155	899о	345	208	191	172	174	172	230)	177
23	151	154	156	884	335	196	191	171	173	176	226)	177
24	151	157	156	873	321	194	190	171	173	177	220	176
25	151	158	157	887	312	196	190	171	174	178	232	174
26	152	159	157	909	307	196	190	171	176	177	244	174
27	152	160	158	910	301	195	189	171	178	176	246	173
28	151	160	162	891	296	194	187	170	178	176	244	173
29	150		195	864	292	192	180	169	179	175	240	173
30	149		207	833	286	191	176	169	179	175)	239	173
31	149		175		279		175	168		176):		173
Средн.	150	152	159	609	444	226	189	173	169	180	194	193
Высш.	153	160	208	912	811	275	194	176	179	193	247	242
Низш.	148	148	153	162	278	191	175	168	149	147	162	173

Средний годовой 236. Высший 912 26, 27/IV. Низший 147 21/X.

С 30/III закраины. 28—31/III попуски из водохранилища на р. Кутулук. 17/XI—9/XII зажоры.

31. р. МАЛЫЙ КИНЕЛЬ — пос. КУЗЬМИНО

Отм. нуля графика 49,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	37	57	74	73	121	54	43	44	40	40	35	44
2	39	58	74	73	112	54	41	42	40	40	38	44
3	39	60	75	73	107	54	43	42	40	42	36	44
4	40	60	74	75	105	54	44	42	40	42	34)	44
5	40	61	75	76	106	54	44	43	40	41	34)	43
6	39	60	75	79	106	54	44	44	40	40	33)	44
7	41	55	74	84	106	54	46	42	40	42	32):	44
8	48	53	74	105	105	54	50	42	40	41	33)	44
9	50	54	73	199	98	53	50	41	40	40	33)	43
10	50	56	73	349	88	54	49	42	40	40	33)	44
11	50	61	72	429п	82	53	48	41	40	40	36	43
12	50	63	71	482о	78	52	47	42	40	40	38	41
13	50	64	71	459•	73	50	47	41	40	41	42)	44
14	48	65	72	474•	72	50	46	40	40	40	46	44
15	50	66	72	521о	72	50	46	38	40	41	43	46
16	53	66	72	460	73	51	46	39	40	41	39	47
17	52	66	73	446	72	50	46	38	37	40	45	47
18	51	68	73	322	71	48	46	38	40	41	40	48
19	51	70	73	258	70	47	46	39	42	41	38	48
20	52	73	74	274	67	48	48	39	38	40	42	50
21	52	68	73	325	65	48	48	38	40	40	44	54
22	53	70	73	389	63	47	48	38	40	38	44	52
23	53	70	73	415	63	48	46	39	40	38	48	54
24	54	69	73	385	60	50	48	40	40	40	44	54
25	55	70	73	312	60	43	48	40	40	40	45	56
26	57	70	73	268	60	42	47	40	40	42)	44	56
27	57	72	73	232	60	42	46	40	40	36)	44	55
28	56	73	72	187	58	42	45	40	39	36)	44	58
29	56		71	154	58	42	44	40	41	34)	44	62
30	56		72	134	57	42	44	39	42	34)	44	59
31	56		74		57		43	39		35		56
Средн.	50	64	73	270	79	49	46	40	40	40	40	49
Высш.	57	73	76	522	124	55	51	44	42	44	49	62
Низш.	37	53	71	72	57	41	40	37	37	29	30	41

Средний годовой 70. Высший 522 15/IV. Низший 29 31/X.

С 9/IV закраины. 14—18/XI полыньи на участке поста.

32. р. САРБАЙ — с. САРБАЙ

Отм. нуля графика 52,51 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11	12	11	14	25	–17	–34	8	9	14	10	–46
2	12	11	11	15	23	–17	–33	10	8	16	17	–51
3	11	11	12	15	21	–17	–31	13	6	16	–18	–58
4	13	11	11	15	21	–19	–30	13	8	20	–18	–54
5	12	8	11	15	44	–26	–32	10	8	16	–29	–46
6	12	10	11	17	68	–29	–34	8	6	16	–23	–52
7	11	12	11	26	26	–31	–30	12	7	26	–17	–55
8	10	12	11	35	22	–35	–27	14	8	24	–16	–56
9	10	13	11	109	25	–39	–25	12	7	15	–15	–61
10	11	14	12	121	18	–35	–23	11	5	12	–12	–56
11	12	15	12	162о	30	–32	–31	13	10	12	–16	–42
12	12	11	12	261о	23	–32	–29	14	12	13	–14	–51
13	12	14	13	250о	16	–32	–29	10	10	14	–4)	–58
14	12	12	13	252о	15	–34	–28	14	14	14	–16)	–46
15	12	13	12	263о	13	–36	–26	14	12	14	–31	–45
16	12	12	13	168	12	–37	–28	13	12	14	–30	–50
17	12	12	12	136	10	–35	–34	12	8	15	–38	–61
18	12	12	12	91	9	–35	–25	12	11	14	–45	–52
19	13	11	12	76	8	–33	–10	9	10	14	–50	–43
20	12	12	12	158	6	–30	–12	8	9	14)	–39	–36
21	12	12	13	259	5	–30	–23	11	10	12)	–40	–36
22	11	12	13	238	4	–33	–22	12	14	12	–28	–28
23	11	11	13	171	3	–38	–20	11	16	15	–48	–29
24	12	11	13	124	3	–38	–26	11	14	15	–46	–39
25	11	11	13	105	3	–35	–23	10	15	16	–44	–39
26	12	11	13	90	3	–33	–13	8	15	14	–43	–39
27	11	11	13	60	2	–30	–3	6	12	13)	–40	–37
28	11	11	13	41	–4	–34	9	10	16	10)	–42	–35
29	10		14	35	–9	–37	9	8	14	11)	–46	–51
30	10		13	30	–15	–35	5	8	15	10)	–48	–50
31	12		14		–15		7	9		12		–60
Средн.	12	12	12	112	13	–31	–21	11	11	15	–28	–47
Высш.	14	15	14	341	86	–15	10	14	18	31	32	–26
Низш.	9	8	11	14	–16	–40	–35	6	4	10	–51	–62

Средний годовой 6. Высший 341 22/IV. Низший –62 9/XII.

12/IV затор льда ниже водпоста. 6/V подъем уровня от осадков. 25/VII установлен, 3/XI размыт водослив ниже водпоста.

33. р. ЧАПАЕВКА — с. ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВСКОЕ

Отм. нуля графика 48,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	102	116	116	132	136	101	99	94	90	93	94	104
2	96	116	116	130	131	101	102	95	90	94	93	105
3	102	117	117	131	127	102	104	94	90	94	93	106
4	102	118	117	136	127	102	105	94	90	94	93	104
5	104	115	118	126	126	100	104	94	89	94	93	103
6	105	112	118	142	126	100	99	94	89	94	93	102
7	108	110	120	295п	126	99	101	94	89	94)	93	101
8	110	108	122	538п	124	100	102	94	90	94)	93	102
9	113	107	124	576•	123	100	102	93	89	94)	93	102
10	118	109	124	635•	116	104	102	93	89	94	94	103
11	117	114	124	726•	110	105	102	93	90	94	94	104
12	116	117	124	740•	109	104	101	93	90	94	94	105
13	112	119	124	598о	109	103	100	93	90	94	94)	105
14	111	120	126	584о	109	100	98	93	90	94)	94)	106
15	110	120	126	587	108	100	98	93	90	94)	94	108
16	110	119	126	431	108	98	97	93	90	95	94	109
17	110	119	127	291	107	97	97	94	90	96)	94	112
18	108	118	128	227	108	96	99	95	90	96)	94	117
19	108	118	128	195	107	94	100	95	90	96)	96	120
20	114	117	128	216	108	94	100	94	90	96)	98	120
21	113	117	129	303	108	92	100	94	91	96)	102	121
22	113	117	130	263	108	92	100	93	92	96	102	121
23	113	116	130	220	108	92	100	93	92	96	102	120
24	112	116	130	208	106	92	99	92	92	96	102	120
25	113	116	130	182	104	92	98	92	92	96)	101	118
26	110	116	134	172	103	92	97	90	93	96)	100	118
27	112	116	136	166	103	92	96	90	94	94)	100	118
28	111	116	136	171	103	93	94	90	94	94)	100	118
29	110		134	167	103	97	94	90	93	94)	101	118
30	112		133	143	102	97	94	90	93	94	102	117
31	110		132		102		94	90		93		117
Средн.	110	116	126	314	113	98	99	93	91	95	96	111
Высш.	118	121	137	758	138	105	106	95	94	97	103	121
Низш.	93	107	116	126	102	92	94	90	89	93	93	101

Средний годовой 122. Высший 758 12/IV. Низший 89 5—10/IX.

С 4/IV закраины. 15—18/XI полынья.

34. р. ЧАПАЕВКА — г. ЧАПАЕВСК

Отм. нуля графика 23,40 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	245	248	244	254	548	837	*255*	*248*	244	246	247	249
2	245	248	244	253	577	831	*255*	*248*	244	246	247	249
3	245	247	244	253	599	823	*258*	*247*	244	246	247	249
4	246	247	244	252	617	811	*258*	*247*	244	246	247	249
5	246	246	244	254	635	801	*256*	*248*	244	246	247	249
6	247	246	244	272	651	796	*256*	*248*	244	246	248	249
7	246	246	244	336	668	788	*256*	*248*	244	246	248	249
8	246	246	244	446	681	779	*255*	*246*	245	246	248	249
9	246	246	244	477	697	773	*255*	*246*	245	246	248	250
10	246	245	244	511	708	767	*256*	*246*	245	246	248	249
11	246	246	244	533	724	759	*255*	*246*	245	246	248	249
12	246	247	244	539	736	749	*255*	*244*	244	246	249	249
13	246	247	244	579	751	738	*256*	*244*	244	247	249:	249
14	246	246	244	543	766	726	*256*	*244*	244	248	249	250
15	246	245	244	—	780	714	*255*	*244*	244	248	249	250
16	246	245	246	—	799	700	*254*	*244*	244	248	249	250
17	246	245	246	—	820	683	*252*	*244*	244	248	248	250
18	246	244	245	—	830	664	*252*	244	243	248	248	250
19	246	244	245	—	847	641	*253*	244	243	248	248	250
20	246	244	246	—	858	613	*252*	244	244	248	248	250
21	246	244	245	—	867	580	*251*	243	244	248	248	250
22	247	244	245	—	874	536	*251*	243	244	248	248	250
23	247	245	245	—	874	480	*251*	244	245	247	248	250
24	247	245	245	—	878	428	*251*	244	245	246	248	250
25	247	245	245	—	878	363	*251*	244	245	246	248	250
26	247	245	245	—	876	301	*251*	244	245	246:	248	249
27	247	245	246	—	873	*274*	*251*	244	246	247:	249	249
28	247	245	246	—	870	*262*	*251*	244	246	247	249	249
29	247		247	—	865	*256*	*251*	244	246	247	249	249
30	248		248	—	857	*256*	*250*	244	246	247	249	249
31	248		248		846		*249*	244		247		252
Средн.	246	246	245	—	769	624	*253*	245	244	247	248	250
Высш.	248	248	249	—	879	839	*258*	248	246	248	249	252
Низш	245	244	243	—	535	*256*	*249*	243	243	245	247	249

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

Сведения о ледовых явлениях в апреле отсутствуют. 1/V—28/VI подпор от р. Волга. 28/X—10/XI полыньи выше и ниже водпоста.

35. р. БЕЗЕНЧУК — с. ВАСИЛЬЕВКА

Отм. нуля графика 34,86 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	47	70	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	53	72	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	53	72	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	53	72	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	53	72	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	54	70	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	54	66	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	56	64	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	54	62	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	51	60	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	48	63	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	48	68	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	48	72	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	49	74	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	52	76	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	54	76	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	58	74	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	60	72	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	62	70	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	66	68	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	68	68	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	68	68	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	68	68	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	68	68	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	68	68	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	68	69	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	68	70	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	68	70	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	68		79	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	68		86	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	68		98		—		—	—		—		—
Средн.	59	69	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	68	76	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	46	60	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

36. р. СЫЗРАНЬ — с. РЕПЬЕВКА

Отм. нуля графика 49,05 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	138	153	162	177	88	75	70	75	74	84	114	110
2	139	154	162	176	86	74	72	73	73	86	112	110
3	139	155	162	174	84	72	82	74	74	86	104о	110
4	140	156	161	171	86	73	95	74	72	86	90	110
5	140	156	160	176	91	72	92	72	74	84	86)	111
6	142	156	160	196	91	74	84	72	73	84	86):	111
7	142	156	160	228•	88	72	83	72	78	84	90):	112
8	142	156	160	294•	86	74	80	74	78	82	88	112
9	143	156	160	259о	84	72	79	76	75	83	88	112
10	142	156	160	201	83	71	78	76	76	82	88	112
11	144	156	162	223	80	70	77	76	78	83	92	113
12	144	158	161	209	80	70	82	73	76	84	90	112
13	145	157	162	153	79	70	81	75	76	85	90):	113
14	144	158	160	135	78	70	77	74	77	85	108	112
15	144	158	161	111	78	71	76	74	78	84	110	114
16	143	158	160	101	77	72	80	72	75	84	109	114
17	144	159	162	90	77	70	76	74	77	85	104	115
18	144	160	162	88	76	70	68	73	77	86	99	114
19	144	160	162	92	76	70	76	74	78	85	104	117
20	146	160	164	117	76	68	75	76	78	86	100	118
21	145	160	164	122	80	70	74	74	79	84	102	120
22	146	160	164	115	78	69	74	73	82	85	108	122
23	147	160	166	108	76	72	74	72	80	86	110	124
24	148	161	166	102	75	68	72	72	81	86	110	122
25	148	161	165	96	75	70	72	74	80	99)	113	124
26	148	160	167	96	75	70	74	71	81	118	112	126
27	149	161	168	93	74	70	74	72	82	120	112	127
28	148	162	168	90	74	68	74	72	82	116	110	128
29	150		170	91	74	70	71	72	85	113	109	129
30	150		171	90	76	71	72	72	84	111	110	130
31	150		174		75		74	73		112		128
Средн.	144	158	163	146	80	71	77	73	78	91	102	117
Высш.	151	162	177	303	92	76	96	79	86	120	115	130
Низш.	138	153	159	88	73	66	68	70	70	82	85	109

Средний годовой 108. Высший 303 8/IV. Низший 66 20/VI.

25/X—3/XI зажор. 26/X—2/XI, 14—23/XI полынья в створе водпоста. 14—16/XI затор льда ниже водпоста.

37. р. КРЫМЗА — г. СЫЗРАНЬ

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	127	125	121	166	80	70	66	68	65	73	83)	96
2	130	128	119	167	80	70	66	68	66	73	75)	97
3	131	130	119	165	79	69	74	69	69	75	73)	97
4	131	131	119	156	77	68	65	68	70	75	74)	97
5	130	133	119	158	78	68	74	68	69	74	73)	98
6	128	134	120	169	78	68	79	67	67	72	72)	99
7	132	135	119	193	76	68	75	68	68	72	72)	99
8	131	134	118	177	75	67	74	68	71	71	73)	99
9	132	135	117	157	75	67	74	71	68	71	75	100
10	130	137	117	156	76	67	72	71	70	71	74	100
11	130	134	115	157	80	67	72	69	69	72	76	102
12	132	130	114	148	76	66	71	69	69	72	77	105
13	134	130	116	126	73	66	80	71	68	73	76)*	105
14	134	131	113	118	72	66	78	69	68	73	114	103
15	131	131	113	114	72	66	72	67	69	72	110	103
16	134	131	116	100	71	66	73	67	69	71	107	107
17	132	131	116	94	71	64	74	67	69	72	107	111
18	130	130	118	89	71	64	71	66	68	72	98	109
19	131	129	124	92	71	64	70	67	69	72	89	113
20	130	127	128	124	71	64	70	66	70	72	97	112
21	127	125	122	128	71	63	70	66	70	72):	91	118
22	126	125	122	104	71	63	69	65	73	72)	82	118
23	124	124	119	108	70	78	69	66	73	72)	89	127
24	119	124	118	104	69	76	68	65	71	73)	91	135
25	119	122	121	98	69	68	67	66	72	105*	91	132
26	121	121	120	94	69	66	67	66	72	92)	92	131
27	119	121	126	93	69	66	68	66	73	87)	93	134
28	116	120	127	86	69	64	68	66	73	90)	94	138
29	120		135	84	69	64	66	66	73	88)	94	146
30	122		162	80	69	65	66	65	76	76)	95	149
31	124		176		70		66	65		93)		137
Средн.	128	129	123	127	73	67	71	67	70	76	87	113
Высш.	134	138	182	266	81	93	84	75	76	110	117	150
Низш.	116	116	107	79	69	63	63	64	65	70	70	96

Средний годовой 94. Высший 266 7/IV. Низший 63 21/VI (4), VII (2).

5—7/IV ледоход. 25/X зажор ниже водпоста. 25—27/X и 30/X—1/XI ледостав ниже водпоста. 14—17/XI полынья выше водпоста.

38. р. ЧАГРА — с. НОВОТУЛКА

Отм. нуля графика 29,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	79	95	95	122	52	39	38	39	38	39	37	53
2	80	95	94	118	52	39	38	39	39	39	37	53
3	81	95	92	106	52	38	40	39	39	39	37	53
4	82	94	91	101	52	38	40	39	39	39	37	52
5	82	94	90	138	51	38	40	39	39	39	37	52
6	80	92	90	197	50	38	40	39	39	39	37	52
7	80	96	91	346о	49	38	39	39	39	39	37	52
8	82	96	92	523о	48	37	40	39	39	39	36	52
9	83	95	93	589о	48	37	40	40	39	39	36	50
10	83	92	94	597о	47	36	40	40	39	39	36	54
11	83	92	95	537	46	36	41	40	40	38	37	58
12	83	94	94	499	46	36	41	40	40	38	38	60
13	84	95	89	444	45	36	41	40	40	38	38)	60
14	85	96	90	319	44	36	54	40	39	38	37)	62
15	85	96	100	234	44	36	60	41	39	38	37)	64
16	84	97	97	204	43	36	42	41	39	38	37)	66
17	84	97	95	206	43	36	42	41	39	38	38):	68
18	85	97	95	203	43	36	40	40	39	38	37):	72
19	85	96	94	214	43	36	40	40	39	38	46):	74
20	86	96	92	215	42	36	40	40	38	37	62):	76
21	87	92	92	88	42	37	39	40	38	37	52):	75
22	87	92	94	77	42	38	39	40	38	37	58	74
23	87	95	94	84	41	39	39	40	38	37	49	74
24	88	96	93	78	41	39	39	40	38	37	50	75
25	89	97	97	68	40	39	38	40	38	37	50	74
26	90	97	95	60	40	40	39	39	38	37	50	74
27	91	96	93	54	40	39	39	39	39	37	50	75
28	91	96	92	52	40	39	39	39	39	37	51	76
29	92		90	52	39	38	39	39	39	37	52	77
30	93		96	52	39	38	39	38	39	37	53	77
31	94		110		39		39	38		37		78
Средн.	85	95	94	219	45	37	41	40	39	38	43	65
Высш.	94	97	121	601	53	40	66	41	40	39	64	78
Низш.	77	91	80	52	39	36	38	38	38	37	36	50

Средний годовой 70. Высший 601 10/IV. Низший 36 10—20/VI, 8—11/XI.

С 29/III промоины. 19, 20/XI затор льда ниже водпоста.

39. р. МАЛЫЙ ИРГИЗ — с. СЕЛЕЗНИХА

Отм. нуля графика 26,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	82	76	77	325п	96	76	68	54	53	54	58	60
2	80	76	77	307	102	76	70	54	53	54	58	60
3	80	76	77	268	102	76	72	54	53	53	58	60
4	80	76	77	240	104	76	73	54	53	53	58	60
5	80	76	77	255	106	75	70	54	53	53	58	60
6	80	76	77	444	106	75	68	54	53	53	58	60
7	80	78	77	601•	106	75	67	54	53	53	58	58
8	80	79	77	733•	102	75	67	54	53	53	58	58
9	80	79	77	745	95	75	67	54	53	53	58	58
10	80	79	77	617	83	75	67	54	53	53	60	58
11	79	79	77	571	87	75	67	54	53	53	62	60
12	79	78	77	530	84	74	67	53	53	55	64	60
13	79	77	77	403	86	74	67	53	53	57	64	58
14	79	77	77	287	94	73	66	53	53	57	64	58
15	79	76	77	270	92	73	62	53	53	57	64	58
16	78	76	77	269	91	72	60	53	53	57	64	58
17	78	75	77	272	88	72	58	53	53	57	64	58
18	76	74	77	254	86	72	58	53	53	57	62	58
19	76	74	77	221	86	70	58	53	53	57	62	58
20	76	74	77	210	88	68	58	53	53	57	61	58
21	76	74	77	150	88	68	58	53	53	57	61	58
22	76	74	77	148	87	68	58	53	53	57	60	58
23	76	74	77	152	85	68	58	53	53	58	60	58
24	76	74	77	150	85	68	58	53	52	58	60	58
25	76	74	77	138	83	68	58	53	52	58)	60	58
26	76	74	80	132	81	68	58	53	52	58)	60	58
27	76	74	88	118	80	68	58	53	52	58	60	58
28	76	76	98	110	77	68	58	53	52	58	60	58
29	76		109	104	75	68	58	53	52	58	60	58
30	76		173	101	76	68	58	53	52	58	60	58
31	76		242		77		58	53		58		58
Средн.	78	76	88	304	90	72	63	53	53	56	60	58
Высш.	82	79	272	763	106	76	73	54	53	58	64	60
Низш.	76	74	77	100	75	68	58	53	52	53	58	58

Средний годовой 88. Высший 763 9/IV. Низший 52 24—30/IX.

21/I—27/III, 9/VII—31/XII стока не было.

40. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА

Отм. нуля графика 41,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	213	220	234	247	242	220	197	208	196	208	215)	224
2	213	221	234	250	238	221	196	206	196	208	215)	224
3	213	222	234	252	233	219	198	206	196	208	216)	224
4	213	222	234	254	228	217	204	205	195	208	216)	224
5	214	224	234	255	224	216	206	204	195	208	216)	224
6	214	224	234	280	228	214	206	204	195	208	215)	224
7	214	226	235	416	229	214	208	204	195	208	215)	224
8	214	228	235	731п	230	213	208	203	195	208	215)	224
9	214	230	235	859•	230	213	209	202	196	208	215)	223
10	214	230	235	933•	230	212	209	202	196	208	216)	223
11	213	230	235	957•	232	212	209	202	196	208	218)	223
12	214	231	235	999•	229	207	210	201	196	208	220)	223
13	214	231	235	976	226	199	210	201	196	208	220)	223
14	215	230	235	874	224	195	210	201	195	208	221	223
15	215	232	236	804	223	196	208	200	195	208	221	223
16	215	232	236	701	222	197	208	199	195	208	221	223
17	215	232	236	482	222	198	208	199	196	209	221	223
18	215	232	236	372	222	200	208	198	196	211	221	223
19	215	233	236	335	221	206	208	198	197	211	221	223
20	215	233	236	338	222	210	207	199	197	212	222	223
21	215	233	236	396	222	211	208	200	197	212	223	224
22	215	233	236	401	221	210	208	200	198	213	223	226
23	214	234	236	354	220	208	208	199	198	214	223	226
24	214	234	236	327	220	207	208	199	198	214)	223	227
25	214	234	237	307	220	206	207	198	200	214)	223	228
26	216	234	240	291	221	205	208	198	202	215)	223	228
27	216	234	240	281	220	201	208	198	201	215)	223	227
28	217	234	240	272	220	200	208	198	204	215)	224	227
29	218		241	264	219	198	208	197	206	215)	224	227
30	220		243	258	219	198	208	196	207	215)	224	227
31	220		246		219		208	196		215)		227
Средн.	215	230	236	482	225	207	207	201	198	211	220	225
Высш.	220	234	247	1002	243	221	210	208	207	215	224	228
Низш.	213	220	234	247	219	195	196	196	195	207	215	223

Средний годовой 238. Высший 1002 12/IV. Низший 195 14, 15/VI, IX (10).

С 30/III закраины. 12/VI восстановлена вышерасположенная плотина.

41. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. КЛЕВЕНКА

Отм. нуля графика 18,01 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	321	323	328	436	381	382	352	328	296	292	295	314
2	322	323	329	416	374	384	350	328	296	292	296	314
3	322	322	329	398	368	383	353	326	294	297	296	314
4	322	322	329	423	364	380	353	324	295	295	296	314
5	322	321	329	449	362	376	354	324	295	294	296	315
6	322	321	330	521	360	374	352	322	295	295	296	316
7	322	321	330	799п	359	374	352	322	294	292	298	316
8	322	321	330	1269•	358	376	353	321	294	292	298	316
9	322	321	330	1445о	356	378	352	320	296	292	299	316
10	322	322	332	1504о	356	378	349	320	294	292	299	316
11	322	322	333	1538о	356	378	348	318	294	292	302	317
12	322	322	334	1556	356	378	348	320	292	292	304	317
13	322	324	334	1551	360	379	347	319	292	294	303	318
14	323	325	334	1539	364	378	347	316	292	292	304)	318
15	323	325	332	1503	367	378	345	312	292	294	306	318
16	323	325	332	1464	368	377	344	310	290	292	306	318
17	323	325	333	1397	370	376	344	308	290	294	306	318
18	323	325	334	1317	371	374	342	309	290	294	307	318
19	323	326	334	1210	374	371	344	309	290	293)	307	318
20	324	326	334	1097	380	370	344	308	290	294)	308	318
21	324	326	334	952	380	368	342	305	292	294	314	319
22	325	327	335	822	378	366	342	304	292	298	314	319
23	325	327	335	720	372	363	341	304	293	298	313	318
24	325	327	336	634	370	363	339	304	294	296	314	318
25	325	328	337	553	372	360	339	303	293	294	316	318
26	324	328	338	475	374	358	337	303	292	294	314	318
27	324	328	338	426	375	354	336	300	292	295	314	318
28	323	327	340	404	378	354	333	299	290	294	314	317
29	324		344	393	378	352	332	296	291	294	314	317
30	324		355	384	380	352	331	296	292	295	314	318
31	324		383		382		329	297		296		318
Средн.	323	324	336	920	369	369	344	312	293	294	305	317
Высш.	325	328	397	1557	383	384	355	329	296	301	316	319
Низш.	321	320	328	382	355	349	328	295	290	290	295	314

Средний годовой 376. Высший 1557 12/IV. Низший 290 16/IX(7), 2/X.

7—20/IV наблюдения многосрочные. 26/X—11/XI полыньи на участке поста.

42. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — г. ПУГАЧЕВ

Отм. нуля графика 15,62 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	287	297	295	424	340	618	268	303	294	296	300	305
2	287	297	296	464	326	616	272	306	294	298	298	306
3	287	297	294	434	322	612	276	306	294	298	298	309
4	287	297	295	397	318	610	280	304	292	299	298	312
5	289	295	295	400	307	610	284	304	292	300	300	312
6	290	295	294	528о	288	605	286	301	292	298	300	312
7	292	296	292	685о	297	596	288	300	292	298	302	311
8	292	295	292	902•	329	588	288	302	293	298	303	311
9	293	295	292	1103•	344	580	290	302	294	299	304	310
10	293	294	294	1217о	361	570	292	302	294	300	305	310
11	294	293	295	1274о	384	560	294	304	296	300	306	309
12	294	293	294	1312о	398	552	296	304	295	302	304	308
13	294	292	293	1352	410	540	298	303	294	302	302)	308
14	295	292	292	1385	430	529	298	303	296	302	302	308
15	296	292	291	1388	450	516	298	302	298	302	300	306
16	296	292	291	1382	472	508	300	302	298	302	298	305
17	296	292	290	1346	489	496	304	300	298	303	298	304
18	296	292	290	1302	506	480	303	300	299	302	298	304
19	296	293	290	1267	522	459	298	298	298	301	298	304
20	297	293	290	1222	540	440	296	296	298	302	300	303
21	297	293	290	1152	558	421	296	296	301	301	302	302
22	297	293	291	1069	569	402	297	296	299	302	304	300
23	297	293	291	997	576	382	298	296	300	306	305	300
24	297	293	291	890	591	349	298	296	301	310	305	302
25	297	293	291	849	602	304	299	296	300	305	306	302
26	297	294	292	657	611	279	299	295	300	306	306	302
27	297	294	298	516	614	274	300	294	302	306	310	304
28	297	294	319	392	616	268	300	294	301	304	312	306
29	297		354	363	617	267	300	294	300	302	314	306
30	297		388	351	618	268	300	292	298	301	315	306
31	297		385		618		304	291		300		308
Средн.	294	294	301	901	465	477	294	299	297	301	303	306
Высш.	297	297	396	1388	619	619	306	306	302	313	315	312
Низш.	287	292	290	350	287	267	268	290	292	296	297	300

Средний годовой 378. Высший 1388 14—16/IV. Низший 267 28—30/VI.

7/V—27/VI подпор от р. Волга. 30/X—2/XI, 14—18/XI полыньи. 6/XI ледостав ниже водпоста.

43. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. БЕРЕЗОВО

Отм. нуля графика 14,62 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	72)	73)	80	394	266	718	85	85	84	86	95	86)
2	74)	76)	80	402)	288	718	56	85	85	85	94	86)
3	76)	80)	78	371	310	708	57	85	86	86	90	86)
4	72)	84	79	331)	335	701	59	91	86	90	89	86)
5	74	85	74	294	359	696	58	98	86	90	88)	87)
6	74	80	71	374	381	694	58	96	86	91	88	86)
7	74	81	71	503о	398	691	68	94	86	90	88	84)
8	78	81	72	663•	419	687	71	92	84	86	87	82)
9	76)	76)	70	785о	444	681	72	88	84	88	88	83)
10	76)	74)	70	873•	459	672	74	82	84	88	88	84)
11	76)	74)	71	992о	479	665	74	79	84	88	90	85
12	75)	71)	72)	1031	500	653	74	78	85	90	90	84)
13	73)	72	74)	1086	518	643	74	80	84	90	89)	82)
14	75)	79)	71)	1087	531	631	74	85	83	90	88)	82)
15	76)	78)	71)	1103	545	623	72	88	84	89	88)	84)
16	72)	80)	71)	1114	561	609	74	90	84	90	88)	82
17	73)	80)	71)	1122	581	591	80	92	82	90	86	80
18	72	80)	71	1119	606	575	82	92	82	88	80	79)
19	72	84)	71	1112	624	563	82	87	84	88	78	79)
20	72	81	71	1092	640	545	86	86	84	86	84)	79)
21	72	76	72	1058	654	528	86	80	84	84	90)	79)
22	74	75	71)	999	666	498	87	82	84	84	90)	79)
23	76	71)	71	901	669	471	87	84	84	85	90)	79)
24	74	71)	72	770	680	439	84	84	84	84)	85	79
25	76	71)	79	691	694	407	82	86	84	84)	85	80
26	76	71)	80	621	701	356	82	86	84	84)	88)	79)
27	74	72)	69	517	709	313	81	84	85	85)	90)	79)
28	76	72)	93	403	715	248	80	84	86	86)	91)	79)
29	72		124	319	720	172	81	84	88	89)	90)	80)
30	72		248	275	720	114	82	84	86	90)	88)	81
31	72)		312		719		85	84		94)		79)
Средн.	74	77	89	747	545	554	76	86	85	88	88	82
Высш.	81	85	325	1122	720	718	90	98	88	94	95	87
Низш.	71	71	69	257	257	101	54	77	81	83	78	79

Средний годовой 216. Высший 1122 17/IV. Низший 54 2/VII.

4/II—27/III наблюдения односрочные. 2/V—1/VII подпор от р. Волга.

44. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. МАЛАЯ БЫКОВКА

Отм. нуля графика 9,70 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	264	168	173	460	704	1176	492	137	142	136	150	142
2	264	166	173	539	737	1171	446	138	141	136	150	142
3	264	164	174	525	768	1168	407	138	140	137	150	142
4	264	162	174	502	798	1166	374	138	140	137	148	142
5	264	161	173	474	819	1156	342	138	140	140	148	143
6	263	161	173	464	841	1148	316	138	140	140	147	143
7	262	161	173	499	863	1142	289	138	139	142	146	144
8	262	161	173	584	885	1135	268	138	138	142	145	144
9	262	160	173	643	905	1128	252	140	138	142	144	144
10	262	159	173	679•	924	1120	236	142	138	141	142	145
11	262	160	173	723•	939	1112	220	142	138	141	142	145
12	260	162	173	705	955	1104	201	143	138	142	143	145
13	258	164	173	719	972	1092	188	144	137	142	142)	144
14	257	166	173	733	992	1080	180	144	137	142	142	144
15	256	167	173	738	1011	1068	174	145	136	142	141	143
16	254	168	173	755	1028	1058	169	145	136	142	141	144
17	252	169	172	773	1047	1048	165	145	136	142	140	156
18	243	170	170	790	1069	1031	161	145	136	143	141	175
19	233	172	168	800	1088	1012	157	145	136	143	142	188
20	228	172	166	809	1104	993	154	145	136	143	143	196
21	223	173	164	815	1119	976	152	145	136	144	146	203
22	218	173	162	820	1133	946	150	145	137	144	145	213
23	214	173	160	816	1147	919	149	145	137	145	146	221
24	211	173	158	800	1155	887	148	144	137	148	146	230
25	206	174	156	762	1162	847	147	144	137	149	146	236
26	200	175	155	710	1167	796	146	144	136	149	146	238
27	193	175	156	678	1172	737	146	143	136	149	145	238
28	189	176	170	669	1177	680	144	143	136	149	144	236
29	185		210	669	1178	614	142	143	136	150)	143	236
30	181		286	688	1178	550	140	143	136	150)	143	235
31	177		395		1178		138	143		150		234
Средн.	236	167	181	678	1037	1002	219	142	138	143	145	170
Высш.	264	176	415	820	1178	1177	504	145	142	150	150	238
Низш.	176	159	155	435	695	541	138	137	136	136	140	142

Средний годовой 353. Высший 1178 29—31/V. Низший 136 15/IX (12), X (2).

10, 11/IV затор льда ниже водпоста. 1—31/I, 29/IV—15/VII и 17—31/XII подпор от р. Волга. 2—10, 16—22/XI полыньи.

45. р. КАМЕЛИК — с. НОВО-СПАССКОЕ

Отм. нуля графика 21,76 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	186	186	187	333	344	229	197	192	178	172	175	185
2	186	182	187	345	333	197	198	192	177	172	176	185
3	185	178	187	538	323	212	200	191	177	173	176	185
4	186	178	187	577	314	233	222	191	178	173	176	181
5	186	197	187	584	306	236	221	191	178	173	176	179
6	186	200	187	641п	291	237	202	191	177	173	176	178
7	185	200	188	916•	290	232	196	190	177	173)	176	182
8	185	199	188	1153•	283	220	188	190	177	173)	176	184
9	185	198	188	1340о	279	196	184	188	177	173)	176	186
10	188	196	188	1366о	274	196	183	188	177	173)	176	188
11	194	193	188	1396	273	202	178	189	178	173	177	188
12	194	190	188	1376	267	222	183	189	178	173	178	188
13	194	189	189	1346	264	228	186	189	178	173	179	186
14	194	188	188	1330	262	225	188	187	178	174)	180	184
15	182	188	188	1256	258	218	190	186	178	174)	181	184
16	178	187	188	1151	254	218	191	184	178	174)	181	184
17	177	187	188	1075	252	217	193	182	176	174	181	184
18	176	187	189	984	250	214	192	184	174	174	181	184
19	176	186	190	878	248	200	194	184	172	175)	181	184
20	176	186	190	780	247	192	194	184	171	175	182	183
21	176	187	190	676	244	186	194	183	171	175	183	183
22	175	186	190	573	244	186	193	182	170	175	183	183
23	175	186	190	504	242	188	193	182	171	175	184	183
24	176	187	190	470	240	189	193	182	171	175	184	183
25	176	187	190	454	239	189	192	182	171	175	184	182
26	176	187	193	435	238	190	192	182	171	175	184	178
27	176	187	194	407	238	192	192	182	171	175	184	178
28	176	187	200	390	238	193	192	182	171	175	184	178
29	177		204	372	236	196	192	181	172	175	184	178
30	182		216	357	237	197	192	179	172	175	185	178
31	200		290		238		191	179		175		179
Средн.	183	189	194	800	266	208	193	186	175	174	180	183
Высш.	206	200	316	1399	346	237	224	192	178	175	185	188
Низш.	175	178	187	323	236	185	178	179	170	172	175	178

Средний годовой 244. Высший 1399 11/IV. Низший 170 22/IX.

С 30/III закраины. В январе, феврале, июне и июле ход уровня искажен неоднократным размывом и восстановлением вышерасположенной плотины.

46. р. ТОЛСТОВКА — ст. РУКОПОЛЬ

Отм. нуля графика 41,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	1206)	1366	1346	1300	1288	1256	1238	1234)	1235
2	—	—	—	1204	1365	1343	1298	1287	1254	1238	1234)	1235
3	—	—	—	1205	1366	1341	1302	1286	1253	1238	1234)	1235
4	—	—	—	1208	1366	1341	1304	1286	1253	1237	1234)	1235
5	—	—	—	1228	1366	1340	1306	1284	1253	1237	1234)	1235
6	—	—	—	1284	1366	1339	1306	1282	1253	1236	1234)	1235
7	—	—	—	1338	1366	1338	1304	1282	1253	1236	1234)	1235
8	—	—	—	1366	1365	1336	1304	1280	1252	1236	1234)	1235
9	—	—	—	1369	1364	1334	1304	1279	1252	1236	1234)	1234
10	—	—	—	1372	1364	1332	1304	1278	1251	1236	1234)	1234
11	—	—	—	1374	1364	1330	1304	1278	1250	1235	1234	1234
12	—	—	—	1374	1364	1329	1304	1278	1250	1235	1234	1234
13	—	—	—	1374	1363	1328	1304	1277	1249	1235	1234	1234
14	—	—	—	1374	1362	1326	1303	1276	1248	1235	1234	1234
15	—	—	—	1373	1362	1324	1303	1276	1247	1234	1234	1234
16	—	—	—	1374	1362	1324	1303	1275	1246	1234	1234	1234
17	—	—	—	1373	1360	1322	1303	1274	1246	1234	1234	1233
18	—	—	—	1372	1358	1322	1302	1272	1245	1234	1234	1233
19	—	—	—	1372	1358	1320	1302	1272	1244	1234	1234	1234
20	—	—	—	1371	1358	1318	1300	1270	1243	1234	1236	1234
21	—	—	—	1371	1356	1316	1300	1269	1242	1234	1237	1234
22	—	—	—	1370	1354	1314	1298	1268	1242	1234	1237	1234
23	—	—	—	1370	1354	1312	1298	1267	1242	1234	1237	1234
24	—	—	—	1369	1352	1311	1298	1266	1242	1234	1237	1234
25	—	—	—	1368	1354	1310	1296	1265	1241	1234	1236	1234
26	—	—	—	1368	1354	1310	1296	1264	1240	1234	1236	1234
27	—	—	—	1367	1352	1308	1294	1262	1240	1234	1236	1234
28	—	—	—	1366	1352	1306	1292	1261	1239	1234	1236	1234
29	—		—	1366	1350	1304	1292	1260	1238	1234)	1236	1234
30	—		1105	1366	1348	1302	1290	1258	1238	1234)	1235	1233
31	—		1160		1348		1288	1258		1234)		1233
Средн.	—	—	—	1340	1359	1324	1300	1273	1247	1235	1235	1234
Высш.	—	—	—	1375	1366	1347	1306	1288	1256	1238	1237	1235
Низш.	—	—	—	1203	1347	1302	1288	1257	1238	1234	1234	1233

Средний годовой —. Высший 1375 11, 12/IV. Низший —.

47. р. ЧАЛЫКЛА — р. п. ОЗИНКИ

Отм. нуля графика 76,48 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	390	284	288	264	275	271	276	279	277
2	—	—	—	368	281	283	267	274	271	276	279	277
3	—	—	—	360	280	282	276	273	271	277	279	277
4	—	—	—	353	280	282	276	272	271	277	280	276
5	—	—	—	351	279	280	275	272	271	276	280	275
6	—	—	—	397	280	280	274	276	271	276	279	275
7	—	—	—	473	280	280	274	274	271	276	279	275
8	—	—	—	586о	280	280	274	273	271	275	279	275
9	—	—	—	498о	280	278	273	275	271	276	279	275
10	—	—	—	481•	284	274	272	272	270	276:	279	274
11	—	—	—	439•	286	270	280	272	271	276	280	274
12	—	—	—	323	286	268	287	272	273	277	280	273
13	—	—	—	265	285	266	285	271	274	278	280	272
14	—	—	—	249	284	266	284	272	274	280	280	272
15	—	—	—	253	285	265	284	272	274	280	280	272
16	—	—	—	221	285	265	284	272	274	281	279	271
17	—	—	—	219	282	265	284	271	274	281	279	271
18	—	—	—	218	279	265	284	271	274	282	279	270
19	—	—	—	219	278	265	284	271	275	282	280	270
20	—	—	—	218	278	265	280	271	274	282	280	270
21	—	—	—	218	278	265	278	271	276	280	284	270
22	—	—	—	219	277	265	282	271	276	278	282	270
23	—	—	—	230	281	266	282	271	276	282	280	270
24	—	—	—	261	280	268	278	271	276	280	279	270
25	—	—	—	284	280	266	278	271	276	280	279	272
26	—	—	—	275	280	266	278	271	275	279	279	276
27	—	—	354	276	280	265	278	271	276	279	279	276
28	—	—	351	276	280	265	277	271	276	279	279	276
29	—		356	280	280	264	276	271	275	279	278	276
30	—		361	287	284	264	276	271	276	280	278	276
31	—		380		290		276	271		280		276
Средн.	—	—	—	316	281	271	278	272	273	279	280	274
Высш.	—	—	—	662	291	288	289	277	276	282	284	277
Низш.	—	—	—	215	277	264	264	271	270	275	278	270

Средний годовой —. Высший 662 8/IV. Низший —.

27/III—1/IV на дне лед. 22/IV восстановлена нижерасположенная плотина.

48. р. БОЛЬШОЙ КАРАМАН — с. СОВЕТСКОЕ

Отм. нуля графика 29,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	231	246	226	582•	232	221	221	218	217	219	220	233
2	234	247	225	518•	230	221	222	218	218	220	220	233
3	235	248	225	421•	227	220	223	218	218	222	220	233
4	236	249	225	387•	226	220	225	219	218	222	220	233
5	237	250	225	372	229	220	224	219	218	222	220	234
6	236	249	225	469	229	220	224	219	218	223	220	234
7	235	246	225	500	229	220	224	219	218	223	220	234
8	234	244	226	518	228	220	224	219	218	223	220	234
9	234	243	226	503	228	220	223	218	218	223	220	234
10	232	243	226	454	228	220	223	218	218	223	220	234
11	231	243	226	362	227	220	223	218	218	223	220	233
12	230	244	225	457	227	220	223	218	218	223	222	234
13	232	241	224	495	227	221	223	218	218	223	222	235
14	232	236	224	338	227	221	222	218	218	223	222	235
15	231	233	223	261	226	221	222	218	218	222	222	235
16	228	230	223	256	226	221	222	218	218	222	222	236
17	229	232	223	249	226	221	222	218	218	222	222	236
18	231	234	223	248	224	221	222	218	218	223	222	237
19	232	234	224	244	224	221	222	218	218	223	222	238
20	234	232	224	242	224	221	222	218	217	223	222	238
21	234	230	225	240	224	221	221	218	217	223	223	238
22	231	231	226	240	224	221	220	218	217	221	232	237
23	230	232	230	238	222	221	220	218	217	221	232	237
24	231	234	238	237	222	221	219	218	217	221	232	238
25	234	234	251	237	222	222	219	218	217	221	232	238
26	234	230	267	236	222	222	219	218	217	220	232	238
27	236	227	400	233	222	222	219	218	218	220	232	238
28	239	226	469	232	222	222	218	218	219	220	232	238
29	241		513	232	222	221	218	218	219	220	232	237
30	244		552о	232	222	221	218	218	219	220	232	238
31	245		582о		222		218	217		220		238
Средн.	234	238	272	341	225	221	221	218	218	222	224	236
Высш.	245	250	585	605	232	222	225	219	219	223	232	238
Низш.	228	226	223	232	221	220	218	217	217	219	220	233

Средний годовой 239. Высший 605 1/IV. Низший 217 31/VIII, 1, 20—26/IX.

49. р. ТЕРЕШКА — с. ПОПОВКА

Отм. нуля графика 68,14 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	314	314	318	330	354	320	320	320	316	325	316	318
2	314	314	318	336	350	318	322	318	314	318	316	318
3	314	314	319	336	348	318	324	318	315	318	316	318
4	314	314	319	332	348	318	330	319	317	318	316)	319
5	314	314	320	335	346	318	338	322	316	320	316)	318
6	314	313	320	389	344	319	344	322	316	320	317)	316
7	313	314	320	555п	343	317	341	323	317	318	318)	314
8	312	315	321	693•	342	314	336	324	318	317	318	314
9	312	315	320	739о	342	310	334	323	318	317	318	314
10	312	314	321	670	342	306	332	324	318	316	318	314
11	312	313	322	684	340	306	327	326	316	316	317	312
12	312	314	322	729	339	306	325	322	318	316	318	312
13	313	315	322	681	338	303	322	322	318	314	316)	312
14	312	314	322	611	336	306	322	322	318	314	316	312
15	311	314	322	557	335	312	334	321	318	316	316	314
16	312	316	321	517	334	314	340	319	318	316	316	314
17	313	314	321	481	333	314	334	316	319	317	316	314
18	312	316	322	450	332	312	332	316	319	316	318	312
19	312	318	322	430	330	312	327	318	320	317	318	314
20	314	318	323	415	330	314	326	320	320	316	318	315
21	315	318	322	471	329	314	326	321	320	316	316	316
22	314	320	322	531	329	314	322	322	320	314	318	316
23	312	318	321	454	325	318	318	316	319	316	318	316
24	313	318	323	421	306	320	314	314	318	316	318	316
25	312	318	326	404	304	320	312	312	319	314)	319	315
26	312	318	326	390	310	320	314	312	319	314	318	314
27	312	320	326	376	324	320	313	313	320	316)	318	314
28	312	320	326	368	328	320	314	314	322	316)	318	316
29	314		326	362	326	320	316	314	328	314)	318	315
30	314		328	358	322	321	318	314	333	315)	318	315
31	312		328		321		322	316		316		316
Средн.	313	316	322	480	333	315	326	319	319	317	317	315
Высш.	316	320	329	763	355	321	346	326	334	328	319	319
Низш.	311	313	318	328	304	302	311	312	314	314	315	312

Средний годовой 333. Высший 763 9/IV. Низший 302 13/VI.

С 1/IV закраины. 24/V построена плотина выше водпоста.

50. р. ТЕРЕШКА — с. КУРИЛОВКА

Отм. нуля графика 28,78 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	62	68	72	144	84	40	24	24	21	26	26	37
2	63	68	72	142	82	40	24	24	20	27	26	38
3	63	67	73	130	78	39	26	25	21	28	27	39
4	62	68	72	105	77	38	26	24	20	28	28	38
5	62	68	72	114о	78	37	26	24	20	28	28	38
6	64	68	73	168о	78	37	34	23	21	28	28	38
7	65	69	72	239о	76	36	34	24	22	26	28	38
8	64	70	71	355•	72	36	34	24	21	25	28	39
9	65	70	71	358о	72	35	34	24	40	26	28	40
10	64	70	70	474	66	35	32	24	23	26	27	40
11	66	70	70	484	69	33	30	24	21	25	28	38
12	64	70	71	466	64	32	34	24	21	26	27	38
13	66	70	70	474	62	32	36	24	20	28	28	39
14	66	70	69	473	60	32	36	24	18	28	29	38
15	68	70	69	442	58	30	37	23	19	27	28	39
16	68	70	70	367	66	30	36	23	22	28	28	38
17	68	70	68	310	57	30	33	24	23	27	26)	38
18	68	70	68	241	54	31	34	23	21	27	30):	40
19	68	70	70	185	52	30	31	22	17	26	34)*	41
20	68	71	70	160	51	28	30	22	22	27	34)	42
21	68	72	70	158	50	28	32	24	22	28	37)•	42
22	68	72	71	198	48	27	33	24	22	27	61	43
23	68	73	70	200	47	28	34	24	21	28	55	42
24	68	74	70	183	46	28	34	22	22	27	44	44
25	68	74	70	158	45	27	32	22	20	26	42	44
26	67	73	68	136	44	26	30	23	22	28	40	46
27	68	73	70	119	42	26	30	22	22	30	38	50
28	68	72	74	104	42	25	28	22	24	30	38	50
29	68		85	100	41	25	26	20	26	28	38	50
30	68		102	88	41	25	26	21	27	27	38	52
31	68		124		41		25	21		27		52
Средн.	66	70	74	242	59	32	31	23	22	27	33	42
Высш.	70	74	129	487	85	40	37	25	40	31	62	52
Низш.	61	67	68	87	41	25	23	18	17	25	25	37

Средний годовой 60. Высший 487 13/IV. Низший 17 14, 19/IX.

С 28/III промоины.

51. р. КАЗАНЛА — с. КУРИЛОВКА

Отм. нуля графика 32,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	216	221	215	210	211	213	234)
2	—	—	—	264)о	—	214	222	214	212	212	212	240)
3	—	—	—	277)о	—	222	217	216	210	210	207	224)
4	—	—	—	269)о	—	219	217	212	212	210	210	221)
5	—	—	—	263о	225	221	220	211	212	206	211	204)
6	—	—	—	291о	224	221	222	209	208	213	208	214)
7	—	—	—	397о	225	222	222	211	214	208	210	218)
8	—	—	—	515о	225	214	222	218	213	214	207	216)
9	—	—	—	430о	224	220	222	214	213	211	213	212
10	—	—	—	371	224	221	221	211	208	211	205	232)
11	—	—	—	332	223	220	220	214	215	208	213	240
12	—	—	—	316	223	217	219	216	208	210	214	242
13	—	—	—	318	223	221	220	211	214	208	214	233
14	—	—	—	308	222	220	220	214	210	210	218	226
15	—	—	—	290	222	216	220	211	214	211	208	228
16	—	—	—	270	222	222	216	212	208	208	212	241
17	—	—	—	250	222	215	212	213	212	209	208	232
18	—	—	—	204	222	216	214	213	213	210	220	222
19	—	—	—	203	222	221	218	214	210	209	214):	230
20	—	—	—	204	228	220	220	211	212	211	215	231
21	—	—	—	222	224	213	215	212	216	209	218)	230
22	—	—	—	—	223	219	215	212	215	207	218	234
23	—	—	—	—	222	215	214	208	210	210	230	236
24	—	—	—	—	220	220	214	214	217	208	227	232
25	—	—	—	—	220	221	215	213	217	212	232	226
26	—	—	—	—	220	222	215	213	211	208	226	228
27	—	—	—	—	220	222	215	216	212	207	230	224
28	—	—	—	—	216	221	213	210	209	210	235	224
29	—		—	—	215	220	217	210	209	208	238	224
30	—		—	—	215	221	216	211	210	210	234	227
31	—		—		218		214	213		209		222
Средн.	—	—	—	—	—	219	218	213	212	210	217	227
Высш.	—	—	—	518	—	226	224	220	223	218	242	253
Низш.	—	—	—	—	—	210	210	208	204	204	204	204

Средний годовой —. Высший 518 8/IV. Низший —.

5/XII размыта нижерасположенная плотина.

52. р. ЧАРДЫМ — с. НОВЫЕ ТАРХАНЫ

Отм. нуля графика 20,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	87	96	105	229	88	66	66	65	62	69	72):	86
2	87	95	105	213	86	66	66	65	62	69	72)	86
3	87	96	106	199	80	66	69	64	62	69	73)	88
4	87	97	108	188	74	66	68	64	62	68	73	89
5	87	97	108	176	70	66	68	64	62	67	73)	90
6	87	98	110	210•	70	66	68	64	62	66	73):	90
7	86	99	110	334о	69	67	68	64	63	66	74):	92
8	86	99	108	322	68	65	67	64	63	66	75)	93
9	86	99	108	306	68	66	67	64	63	67	75	92
10	86	99	109	208	68	66	66	64	63	67	76	90
11	86	99	109	181	68	66	66	64	63	67	76	89
12	87	99	109	170	69	66	66	63	63	68	77	88
13	86	100	108	126	69	67	66	63	65	68	76):	88
14	86	100	106	122	69	66	66	63	66	69	73):	88
15	86	100	106	118	68	65	66	63	66	69	74):	87
16	86	100	107	116	68	65	66	63	66	69	76):	87
17	86	100	107	112	68	65	65	62	65	69	75):	87
18	87	100	108	118	68	65	65	62	66	69)	75):	86
19	86	100	112	114	68	65	65	62	67	70	75)	86
20	86	103	115	113	68	65	65	62	66	70	74)	86
21	86	103	116	112	68	66	65	62	66	71	72	88
22	86	103	116	108	67	66	65	62	66	71	72	88
23	86	102	124	105	67	66	65	62	67	72	72	88
24	86	102	128	106	67	66	65	63	67	72)	71	88
25	87	105	136	104	67	68	65	63	68	72	74	88
26	89	106	146	102	67	68	64	63	68	71):	76	88
27	90	105	150	100	67	68	64	63	68	72):	79	89
28	90	105	181	96	67	67	64	63	69	73)	80	89
29	91		204	92	66	67	67	63	70	73)	83	88
30	92		210	90	66	67	66	63	70	73)	85	88
31	94		229		66		65	62		72):		88
Средн.	87	100	126	156	70	66	66	63	65	69	75	88
Высш.	94	106	239	340	89	68	69	65	70	73	85	93
Низш.	86	95	105	90	66	65	64	62	62	66	71	86

Средний годовой 86. Высший 340 7/IV. Низший 62 17/VIII (8), IX (6).

21, 22/XI полыньи.

53. р. КУРДЮМ — с. НОВАЯ ЛИПОВКА

Отм. нуля графика 19,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	152	103	145	292	106	57	48	48	45	58	58)	60
2	152	105	144	222	98	58	48	49	45	59	58)	67
3	150	104	140	196	92	57	50	50	45	59	58)	66
4	149	104	135	176	83	56	49	50	45	59	59):	66
5	149	104	132	212	76	56	48	49	46	58	59)	70
6	149	113	124	362	73	56	48	50	46	58	59)	74
7	148	114	124	349	73	56	49	49	47	58	60)	75
8	148	170	122	320	70	56	48	48	48	57	59)	76
9	150	172	122	252	70	56	48	48	48	57	60)	76
10	150	183	120	222	70	55	49	48	48	57	60)	75
11	150	185	118	220	69	56	48	48	49	58	60)	76
12	150	180	118	211	68	55	48	49	49	58	61)	76
13	150	177	118	176	68	54	48	48	49	57	61)	76
14	148	174	112	145	68	54	49	48	50	58	62	80
15	150	170	113	186	68	54	48	48	50	57	62	86
16	150	168	116	128	67	53	48	48	51	57	63	88
17	150	166	113	116	66	54	49	48	51	57	64	90
18	148	163	104	110	66	53	50	47	52	58	64	89
19	146	161	96	112	65	52	50	47	52	58	66	90
20	140	162	96	110	64	53	49	47	52	58	68	90
21	138	162	99	108	63	52	49	47	52	58	70	92
22	136	162	105	110	64	52	48	47	52	58	70	94
23	136	152	114	111	64	51	48	47	53	58	69	95
24	135	146	185	110	63	50	47	47	54	58	70	98
25	130	143	237	110	62	50	48	46	54	58	70	98
26	124	150	310	109	62	51	48	47	55	59	68	100
27	121	149	313	110	61	50	48	46	56	59	68	101
28	114	146	315	112	60	50	49	46	57	59	68	104
29	105		283	110	60	50	48	46	57	59	66	106
30	105		271	110	58	49	48	45	58	59	66	111
31	105		322		57		48	45		59)		116
Средн.	140	150	160	174	69	54	48	48	50	58	64	86
Высш.	152	187	373	424	107	58	50	50	58	59	70	117
Низш.	105	103	94	108	57	49	47	45	45	57	58	66

Средний годовой 92. Высший 424 6/IV. Низший 45 29/VIII—5/IX.

В январе—марте река перемерзала выше и ниже водпоста. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

54. р. ЕРУСЛАН — с. КРАСНЫЙ КУТ

Отм. нуля графика 40,20 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	58	60	66	520	135	116	72	49	7	−4	−1	5
2	58	61	66	429	136	116	72	48	7	−4	−1	5
3	58	61	66	346	134	114	72	46	6	−4	−1	5
4	58	61	66	287	133	112	74	45	4	−5	−2	5
5	58	61	66	239	133	112	75	44	3	−5	−2	5
6	58	61	66	364●	132	111	74	42	1	−3	−2	5
7	58	62	66	457о	130	110	74	42	0	−3	−2	5
8	58	62	66	430	129	109	72	41	−1	−4	−2	5
9	58	62	66	334	127	108	72	40	−2	−4	0	5
10	58	62	66	291	126	107	71	40	−2	−4	1	5
11	58	63	66	239	126	106	75	39	−3	−4	1	6
12	59	64	66	198	126	104	74	38	−4	−4	3	6
13	59	64	66	176	124	104	70	36	−4	−4	3	6
14	59	64	66	164	122	102	69	36	−4	−3	3	4
15	59	64	66	156	120	101	68	35	−5	−3	3	4
16	59	64	66	132	120	100	68	34	−5	−4	3	3
17	59	64	66	128	120	98	66	32	−5	−4	3	2
18	59	64	66	128	120	98	66	30	−5	−2	2	2
19	60	64	66	112	118	96	64	28	−6	−2	2	1
20	60	64	70	136	118	96	64	26	−6	−2	2	1
21	60	65	72	139	118	94	63	24	−6	−2	5	1
22	60	65	73	142	118	92	62	20	−7	−2	5	1
23	60	66	74	142	120	90	60	18	−8	−2	5	1
24	60	66	98	143	120	89	57	16	−8	0	5	1
25	60	67	138	142	119	88	56	16	−8	0	4	1
26	60	68	172	141	118	86	54	14	−8	0)	4	1
27	60	68	270	141	118	84	54	14	−8	0)	5	0
28	60	68	360	140	116	82	52	12	−7	−1	5	0
29	60		420п	138	116	78	51	12	−6	−1	5	−1
30	60		475	138	116	75	50	9	−4	−1	5	−1
31	60		484●		116		50	8		−1		−1
Средн.	59	64	128	222	123	99	65	30	−3	−3	2	3
Высш.	60	68	494	530	136	116	76	49	7	0	5	6
Низш.	58	60	66	111	116	74	49	7	−8	−5	−2	−1

Средний годовой 66. Высший 530 1/IV. Низший −8 23—27/IX.

24—28/III закраины. 20/IV восстановлена нижерасположенная плотина

55. р. ЕРУСЛАН — с. ПЕСЧАНКА

Отм. нуля графика 9,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	−1	−1	667о	41	30	12	0	−9	−9	−10	−3
2	1	0	−1	649*	41	28	12	0	−9	−9	−10	−4
3	1	0	−2	631*	48	27	20	−1	−9	−9	−10	−4
4	1	2	−2	610*	54	27	18	−1	−9	−9	−10	−5
5	1	1	0	531	49	27	16	−2	−9	−9	−10	−6
6	2	2	0	444	44	32	15	−2	−8	−10	−10	−6
7	2	2	0	543	42	30	14	−2	−8	−10	−10	−7
8	3	2	0	564	38	30	14	−2	−9	−10	−10	−7
9	2	0	0	613	36	30	14	−3	−9	−10	−10	−7
10	2	0	0	608	31	30	13	−3	−9	−10	−10	−7
11	2	1	0	534	31	29	13	−3	−9	−10	−10	−7
12	2	1	1	423	30	26	12	−4	−9	−10	−9	−7
13	2	1	1	323	31	28	12	−6	−9	−10	−9	−4
14	2	1	2	270	31	27	12	−7	−9	−8	−10	−2
15	2	0	2	231	31	25	14	−7	−9	−8	−10	−1
16	2	0	2	197	31	22	14	−7	−9	−10	−10	0
17	1	1	4	176	31	18	14	−5	−9	−10	−9)	0
18	0	1	2	151	31	14	14	−3	−9	−10	−9)	2
19	−1	0	2	88	30	12	12	−3	−9	−8	−9)	2
20	0	0	3	144	30	13	11	−3	−9	−9	−8)	2
21	0	1	2	111	30	12	10	−4	−9	−9	−6	2
22	1	1	2	91	30	9	8	−4	−9	−9	−2)	0
23	0	1	2	47	30	10	7	−5	−9	−9	−1	0
24	0	0	3	44	30	13	7	−5	−9	−9	−1	−1
25	0	0	7	53	30	14	7	−5	−9	−9	−1	0
26	0	0	37	59	30	14	7	−5	−9	−9	−2	1
27	0	−1	147	43	30	12	6	−5	−9	−9	−2	1
28	0	−1	289●	41	28	10	4	−6	−9	−9	−2	0
29	0		448о	41	28	10	4	−6	−9	−9	−3	−1
30	−1		551о	44	28	12	2	−8	−9	−10	−3	−2
31	−1		590●		33		1	−9		−10		−3
Средн.	1	1	67	299	34	21	11	−4	−9	−9	−7	−2
Высш.	3	3	620	680	56	32	20	1	−8	−8	−1	2
Низш.	−1	−1	−2	41	27	9	1	−9	−9	−10	−10	−7

Средний годовой 34. Высший 680 1/IV. Низший −10 6/X (13), XI (14).

23/XI—13/XII полынья.

56. р. МАЛЫЙ УЗЕНЬ — с. МАЛОУЗЕНСК

Отм. нуля графика 24,46 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	269	270	279	822п	349	315	299	287	252	241	244	254
2	269	270	279	818	346	316	300	286	252	240	244	255
3	269	271	279	797	343	316	301	284	250	240	245	255
4	269	271	279	725	340	316	301	284	250	240	245	255
5	269	272	279	649	338	316	301	282	249	239	245	255
6	268	272	278	596о	336	316	300	280	248	239	245	255
7	268	273	279	690●	335	316	300	280	248	239)	245	255
8	268	274	279	878●	334	316	300	278	246	239)	245	255
9	269	275	279	866	332	316	301	276	246	239)	245	254
10	269	275	279	742	332	314	301	274	246	238	246	254
11	269	276	280	599	332	314	301	274	246	238	246	254
12	269	276	280	513	330	313	302	272	246	240	246	254
13	270	276	280	470	330	312	302	270	245	240	247	254
14	270	276	280	450	329	312	302	270	245	240	247)	254
15	270	276	280	432	328	311	302	268	244	240:	247	254
16	270	276	280	413	327	310	302	268	244	241)	247	254
17	270	276	281	395	325	310	302	266	244	242	248	254
18	271	276	281	386	325	310	302	266	243	243	248	254
19	271	276	282	379	324	310	301	265	243	243	248	254
20	271	276	282	374	323	309	300	264	242	243	250	254
21	271	276	283	371	322	309	300	264	242	243	254	254
22	271	277	283	368	322	308	299	262	242	242:	254	254
23	270	278	284	366	321	308	298	262	242	242	254	255
24	270	278	288	364	320	308	297	261	241	243	254	255
25	270	278	293	362	320	306	296	259	240	243	254	255
26	270	278	298	361	318	302	294	258	240	243	254	255
27	269	279	308	360	318	301	292	257	240	243	254	255
28	269	279	328	359	317	300	290	256	239	244	254	255
29	269		371	357	316	300	288	255	239	244	254	255
30	269		522	352	316	300	288	254	240	244	254	255
31	269		779п		315		287	254		244		255
Средн.	270	275	311	520	328	310	298	269	244	241	249	255
Высш.	271	279	808	896	350	316	302	287	253	244	254	255
Низш.	268	270	278	352	315	299	287	253	239	238	244	254

Средний годовой 297. Высший 896 9/IV. Низший 238 10, 11/X.

25—30/III закраины. 1/I—24/III, 29/VII—31/XII стока не было. 26—30/X полыньи.

57. р. БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ — г. НОВОУЗЕНСК

Отм. нуля графика 14,30 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	535	540	546	1060●	526	559	531	527	492	482	492	526
2	535	540	547	1131●	526	558	531	526	490	484	492	527
3	536	540	547	1193●	524	556	533	526	490	485	494	527
4	536	541	547	1151●	523	552	533	523	488	486	495	528
5	536	541	548	1078●	523	552	533	522	488	485	495	529
6	536	541	548	991●	522	552	533	520	486	484	496	529
7	536	541	548	1087●	522	551	533	520	486	484	496	530
8	536	541	548	1273●	522	550	533	518	485	483	496	531
9	536	541	549	1334	522	550	533	518	484	483	498	532
10	536	541	549	1366	522	550	533	516	484	483	500	533
11	536	542	549	1319	523	549	533	516	484	483	504	534
12	536	542	550	1162	523	546	533	515	484	484	506	534
13	537	542	550	1006	523	544	533	515	484	484	506	535
14	537	543	550	915	522	543	534	514	484	484	508)	535
15	538	544	550	808	522	542	534	514	484	484	509)	536
16	538	544	550	700	522	541	535	513	484	485	509)	536
17	538	544	551	642	522	541	534	512	484	485	510	536
18	538	544	551	590	522	541	534	512	484	486	510	536
19	539	544	551	565	522	540	533	511	484	486	511	536
20	539	544	552	555	529	539	532	510	484	486	511	537
21	539	545	552	552	546	539	532	508	484	487	513	537
22	539	545	552	548	556	538	532	506	484	487	514	537
23	539	545	552	546	560	538	531	504	484	488	516	537
24	539	545	553	542	560	537	531	502	483	488	519	537
25	539	546	556	540	560	537	530	500	483	489	521	537
26	539	546	581	536	560	536	530	500	483	490	523	537
27	539	546	617	534	560	536	530	498	482	490	524	537
28	539	546	665	532	560	535	530	496	482	490	525	537
29	540		740п	530	559	533	529	496	482	490	525	537
30	540		888п	528	559	531	528	494	482	490	526	537
31	540		963п		559		528	492		491		538
Средн.	538	543	587	844	536	544	532	511	485	486	508	534
Высш.	540	546	985	1368	560	559	535	527	492	491	526	538
Низш.	535	540	546	528	522	531	528	492	482	482	491	526

Средний годовой 554. Высший 1368 10/IV. Низший 482 27/IX—1/X.

15/XI—31/XII наблюдения односрочные. 20/V восстановлена нижерасположенная плотина.

58. р. УРАЛ — г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Отм. нуля графика 397,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	90	87	102	105	228	105	54	122	96	135	138	119
2	90	87	102	106	229	102	53	130	94	139	124	116
3	90	87	104	108	228	100	52	148	88	142	124	111
4	89	88	104	108	221	101	50	162	82	145	120	112
5	90	89	104	107	213	102	48	174	78	149	122	116
6	89	90	103	104	206	99	48	172	74	152	124	112
7	90	91	102	105	199	96	48	166	72	150	122	109
8	89	92	101	113	192	93	50	159	70	148	124	106
9	89	92	102	118	186	87	56	156	68	144	126	108
10	89	92	102	126	181	85	68	149	66	139	128	105
11	89	92	103	147	176	86	82	137	66	132	131	104
12	87	94	102	217п	170	86	98	130	67	127	134	102
13	88	94	102	252о	166	84	106	124	68	127	139	100
14	90	94	102	257о	163	83	115	121	68	128	128	100
15	91	94	101	267о	159	79	121	115	70	134	136	99
16	91	94	101	277о	157	73	136	114	70	138	136	99
17	90	94	101	251●	153	68	143	110	72	144	134	100
18	86	95	102	240	146	64	149	106	73	142	119	98
19	87	95	102	224	140	64	155	100	73	142)	110	100
20	88	95	103	217	136	62	147	98	72	136)	104	102
21	89	96	104	221	133	60	141	96	69	133)	103	104
22	92	96	104	220	131	58	148	93	68	133):	112	102
23	92	97	101	225	134	56	148	90	74	136)	96	102
24	91	98	101	227	138	56	145	86	86	125)	102	103
25	91	100	102	226	139	58	139	81	102	117)	109	103
26	90	101	104	224	137	58	132	78	120	124):	114	104
27	90	102	104	223	127	56	126	78	116	140)●	120	105
28	90	102	102	221	125	55	128	84	114	181	124	106
29	88		96	219	121	54	125	94	120	171	124	106
30	88		98	224	115	54	122	98	130	165	120	106
31	88		104		109		119	98		149		107
Средн.	89	94	102	189	163	76	105	118	83	141	122	105
Высш.	92	102	104	286	229	106	155	175	131	183	143	119
Низш.	86	87	96	102	108	54	47	77	66	117	92	98

Средний годовой 116. Высший 286 15/IV. Низший 47 6/VII.

17—29/IV наблюдения многосрочные. 13—16/IV затор льда на участке поста.

59. р. УРАЛ — пос. ВЕРХНЕ-КИЗИЛЬСКИЙ

Отм. нуля графика 354,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	213	219	222	220	378	270	192	282	235	258	258	274
2	212	223	224	220	388	265	192	281	235	264	254	271
3	212	222	223	218	392	260	192	285	234	272	248	268
4	212	220	221	218	392	256	190	292	232	277	244	264
5	212	214	214	219	388	253	189	298	228	282	244	261
6	212	214	216	220	383	250	188	305	224	283	244	256
7	213	215	220	230	378	250	190	314	220	292	246	254
8	213	219	224	273	371	243	188	324	218	297	242	250
9	214	219	225	289	364	242	188	327	216	292	240	247
10	218	216	226	325	358	238	192	328	214	294	245	248
11	218	210	225	341о	353	236	196	324	214	292	248	247
12	214	203	222	381●	348	230	206	320	213	288	250	245
13	212	204	221	434●	342	230	220	320	212	284	254	244
14	210	210	222	422о	338	230	229	298	212	280	252	243
15	207	216	225	426о	332	226	240	286	212	278	253	242
16	216	219	228	433о	328	224	248	276	213	277	248	242
17	218	219	230	434	324	220	260	268	213	278	252	240
18	222	218	229	420	322	216	270	263	213	285	261	237
19	213	215	226	405	318	214	284	258	213	288	271	240
20	206	214	226	398	312	212	292	253	213	290)	258	238
21	212	216	230	391	305	208	298	247	212	288)	260	236
22	215	218	232	391	300	206	301	243	210	290)	256	241
23	214	221	233	389	298	204	297	241	212	284)*	251	235
24	218	221	232	385	298	200	296	236	216	274)*	263	241
25	222	221	227	389	300	195	297	232	220	266)*	263	235
26	219	221	219	390	300	195	296	230	224	268)*	265	232
27	215	215	219	387	297	195	295	228	234	264)*	267	240
28	214	218	220	384	294	194	291	226	247	256)*	268	235
29	208		223	384	286	196	289	226	249	250)*	270	235
30	207		223	381	280	194	287	230	252	244)*	273	236
31	210		222		276		284	231		248)*		245
Средн.	214	216	224	347	334	225	244	273	222	277	255	246
Высш.	223	223	233	443	393	271	301	329	253	300	273	274
Низш.	205	203	213	218	275	193	187	226	210	242	240	228

Средний годовой 256. Высший 443 13/IV. Низший 187 9/VII.

11, 12/IV лед взорван.

60. р. УРАЛ — с. КИЗИЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 291,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	157	161	162	174	341	204	146	232	174	186	186)*	218
2	158	162	163	175	331	198	146	231	174	193	188)*	218
3	158	161	163	175	333	194	144	230	174	202	180)*	218
4	160	164	164	176	322	191	143	226	173	198	174)*	220
5	157	164	164	176	319	192	140	232	172	196	178)*	221
6	154	162	164	177	334	186	142	210	172	198	178)*	219
7	155	164	164	177	320	185	141	204	170	208	178)*	220
8	156	164	164	179	309	184	141	218	170	210	178)*	217
9	156	163	165	180	284	185	146	227	166	208	186)*	214
10	155	164	165	181	266	185	146	236	165	208	182)*	210
11	158	164	165	188	272	185	146	240	170	208	180)	204
12	156	162	164	230п	271	181	148	240	170	208	180)	202
13	157	164	165	495●	255	175	148	240	170	209	186)	202
14	157	163	164	634●	246	172	157	242	180	209	188)*	204
15	156	164	164	627о	244	168	168	241	188	210	186)	206
16	158	163	165	581	243	166	166	230	182	212	188)*	204
17	156	164	166	549	238	162	178	222	160	214	188)*	199
18	155	164	165	518	233	162	178	212	150	214	179)*	190
19	156	163	166	481	224	162	178	194	154	205	172)*	190
20	157	164	168	444	216	160	188	187	154	200	161	189
21	158	164	168	403	218	160	196	184	145	203	164	190
22	157	164	170	375	219	156	198	182	142	208)*	164	190
23	157	164	170	378	213	156	200	178	140	206*	188	186
24	156	164	171	354	219	154	200	176	142	203	198	186
25	155	164	172	367	225	150	196	168	142	203	204	182
26	157	164	172	355	225	151	192	166	146	205	207	184
27	158	164	173	352	209	149	197	170	148	206	204	184
28	158	164	172	256	206	147	202	180	148	204)*	204	182
29	160		172	351	212	147	208	182	154	201)*	213	182
30	158		173	341	211	146	218	182	168	195)*	218	186
31	159		174		214		226	177		184)*		188
Средн.	157	163	167	338	257	170	172	208	162	204	186	200
Высш.	162	166	174	641	343	208	227	242	189	214	219	222
Низш.	153	159	161	174	206	146	140	165	140	183	156	181

Средний годовой 199. Высший 641 14/IV. Низший 140 5/VII (3), IX (1).

14—17/IV наблюдения многосрочные. 20—23/XI полынья ниже водпоста.

61. р. УРАЛ — пос. ИРИКЛА

Отм. нуля графика 208,12 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	208	212	209	216	510	309	229	318	314	311	424	390
2	208	213	208	216	496	309	227	328	308	334	378	394
3	209	213	208	217	482	306	227	338	310	380	364	414
4	210	213	209	216	470	300	226	342	314	383	371	420
5	212	213	209	217	461	295	226	340	348	396	400	425
6	213	213	210	220	449	291	226	340	360	393	406	445
7	213	214	210	223	439	287	226	348	337	388	411	432
8	213	213	210	227	448	283	224	334	314	390	410	434
9	213	212	209	258	444	279	228	312	302	404	430	459
10	212	212	210	429п	430	276	234	310	292	410	438	442
11	210	210	210	542●	411	275	236	322	275	414	436	436
12	210	213	211	704●	391	277	236	331	262	427	442	432
13	209	212	211	865●	387	275	237	336	262	436	444	424
14	212	213	211	1053	383	275	242	338	265	436	455	415
15	211	213	212	1409	371	274	243	337	264	443	475	418
16	210	212	212	1446	358	272	239	336	274	464	458	418
17	210	212	212	1327	352	264	250	337	322	474	464	412
18	210	212	213	1194	352	259	246	330	339	475	398	412
19	210	214	213	985	345	254	257	320	310	478	386	414
20	210	212	214	886	339	251	258	310	306	481	389	410
21	210	214	214	891	332	251	260	307	298	466	408	403
22	210	212	214	886	323	249	268	298	297	448	401	391
23	211	213	213	773	319	247	280	296	287	449	346	386
24	210	212	213	681	317	244	286	293	278	456	348	383
25	210	211	212	632	314	243	286	290	278	458	365	380
26	212	210	214	584	318	242	284	280	284	451	356	380
27	213	209	214	554	324	237	286	284	279	449	353	376
28	212	209	214	539	324	234	281	286	286	450)	370	372
29	211		213	523	312	233	301	286	291	448*	373	368
30	212		214	519	307	231	298	286	294	446	379	365
31	212		216		307		307	294		429		363
Средн.	211	212	212	648	381	267	253	316	298	428	403	407
Высш.	213	214	216	1475	515	310	309	348	361	482	482	462
Низш.	208	209	208	214	306	230	224	280	261	305	339	363

Средний годовой 336. Высший 1475 15/IV. Низший 208 1—2/I, 2—3/III.

31/X—15/XI полынья.

62. р. УРАЛ — г. ОРСК

Отм. нуля графика 186,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	150	145	146	162	478	278	196	250	218	190	237	199
2	150	145	142	172	473	278	194	254	217	194	236	197
3	149	143	155	163	464	278	193	260	216	202	220	196
4	149	142	158	163	455	276	192	276	214	215	216	196
5	148	140	148	163	445	269	190	283	212	223	216	201
6	148	140	142	178	437	263	190	284	208	226	220	202
7	148	140	138	202	429	261	189	288	208	236	220	200
8	148	139	138	236	422	257	188	289	208	236	215	202
9	148	136	137	298	420	252	188	286	208	238	226	204
10	148	135	137	392п	419	247	190	270	206	242	228	206
11	148	135	136	466●	410	247	191	266	206	246	232	206
12	149	134	135	529●	395	247	189	272	206	248	231	206
13	147	134	133	636●	379	245	189	280	202	248	228	206
14	146	134	133	736о	370	242	190	283	202	248	228	205
15	143	134	133	809	367	238	191	285	203	249	226	202
16	143	133	133	908	354	236	193	285	203	248	229	202
17	143	133	132	899	343	232	196	286	205	249	226	205
18	144	133	131	837	338	228	200	286	212	251	208	205
19	144	133	132	769	331	223	203	280	212	253	195	206
20	143	132	132	698	324	219	208	272	204	256	185	208
21	142	133	130	654	319	216	210	264	199	257	200	208
22	142	133	130	654	309	215	212	257	195	255	208	205
23	142	134	130	651	301	214	217	251	194	248	209	202
24	144	134	129	618	296	210	223	246	192	250	190	198
25	146	133	130	578	294	209	230	243	190	251	192	196
26	146	134	132	556	291	206	232	239	188	252	198	195
27	146	134	132	535	292	203	232	233	186	250	204	194
28	146	135	133	516	295	201	234	228	186	248)	202	192
29	148		135	500	293	199	234	225	188	246*	198	190
30	145		140	484	284	197	242	222	190	247)	199	188
31	145		175		280		244	219		240		185
Средн.	146	136	138	505	365	236	205	263	203	240	214	200
Высш.	150	145	178	913	481	278	247	289	218	257	237	209
Низш.	142	132	129	159	278	196	187	218	186	190	181	184

Средний годовой 238. Высший 913 16/IV. Низший 129 24, 25/III.

10—22/IV наблюдения многосрочные. С 8/IV закраины.

63. р. УРАЛ — с. ДОНСКОЕ

Отм. нуля графика 41,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	174	167	164	252	*595*	*342*	*214*	272	264	227	281*	290
2	173	167	164	348	*580*	*335*	*210*	274	260	228	276)	290
3	172	167	163	376	*573*	*333*	*211*	278	258	229	277)	288
4	172	167	163	377	*568*	*333*	*206*	284	258	229	271	278
5	171	167	163	361	*560*	*333*	*200*	291	256	230	269	276
6	171	167	162	346	*550*	*330*	*198*	298	254	238	265	272
7	171	167	162	357	*540*	*325*	*195*	304	252	247	261	269
8	171	167	162	390	*530*	*315*	*195*	308	250	256	258	267
9	171	167	162	545п	*520*	*310*	*193*	311	248	263	258	266
10	170	167	162	601о	*513*	*305*	*190*	314	246	267	260	257
11	170	167	162	*625о*	*511*	*300*	190	316	244	268	260	257
12	170	167	162	*649о*	*510*	*290*	195	309	244	271	265	263
13	170	167	161	*673*	*500*	*290*	196	302	244	273	269	259
14	170	167	161	*697*	*484*	*290*	193	301	242	277	270	252
15	170	166	161	*720*	*465*	*288*	193	305	242	280	268	249
16	170	166	161	*813*	*455*	*285*	195	308	239	277	267	248
17	169	166	161	*880*	*450*	*280*	196	312	239	274	265*	247
18	169	166	161	*974*	*435*	*275*	200	312	239	280	258о	246
19	169	165	161	*964*	*420*	*270*	206	314	239	280	255о	245
20	169	165	161	*905*	*413*	*265*	204	314	239	280	335]	246
21	169	165	161	*845*	*403*	*255*	223	313	239	284	330	248
22	168	165	161	*778*	*395*	*252*	229	308	243	285	289	250
23	168	164	161	*740*	*388*	*240*	232	303	244	286	270	249
24	168	164	161	*740*	*375*	*239*	248	296	237	288	282	254
25	168	164	161	*735*	*365*	*238*	250	292	234	283	294	255
26	168	164	162	*705*	*357*	*230*	254	287	232	284	287	255
27	168	164	162	*670*	*355*	*229*	260	283	231	285	278	254
28	168	164	162	*648*	*350*	*226*	264	279	229	286	278	254
29	168		166	*625*	*351*	*223*	268	276	229	286)	279	250
30	168		171	*610*	*358*	*215*	270	271	227	288)	279	248
31	167		182		*353*		270	268		288о		245
Средн.	170	166	163	*632*	*459*	*281*	*218*	297	243	268	275	259
Высш.	174	167	184	*974*	*595*	*342*	272	316	265	289	335	290
Низш.	167	164	161	*229*	*350*	*215*	*190*	267	227	227	252	245

Средний годовой *286*. Высший *974* 18/IV. Низший 161 13—26/III.

В январе—марте полыньи.

64. р. УРАЛ — г. ЧКАЛОВ

Отм. нуля графика 84,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	88	88	100	271	*628*	230	136	132	139	104	138)*	141
2	87	88	104	277	*614*	228	134	132	134	100	144)●	140
3	87	88	104	260	*599*	225	132	132	130	99	142)●	140
4	87	88	101	289	*585*	220	130	133	128	99	136)*	139
5	87	88	101	341	*575*	216	130	136	126	99	147)о	137
6	87	88	100	345	*559*	213	130	140	122	98	146)о	138
7	87	89	99	336	*548*	210	130	142	120	98	138)*	136
8	88	89	98	367	*538*	208	126	144	118	98	141)*	132
9	88	89	97	412п	*532*	205	124	148	117	100	136):	130
10	87	89	96	485о	*516*	201	124	152	116	106	129	129
11	86	90	95	486о	*499*	198	120	156	114	111	121	128
12	86	91	95	547о	*471*	193	119	158	113	116	121	128
13	86	92	94	599	453	189	118	160	113	118	121	128
14	88	94	93	615	436	187	116	161	112	121	120	128
15	87	96	93	623	422	184	113	160	111	126	124	127
16	87	96	93	630	413	182	113	157	109	128	126	128
17	87	96	92	639	401	178	113	156	109	128	129*	132
18	88	97	91	*726*	380	176	113	158	109	129	147)*	130
19	88	97	91	*845*	362	172	112	160	108	130	158)*	129
20	88	96	92	*883*	341	168	112	161	107	132	123)*	129
21	88	96	92	*860*	324	166	112	162	107	134	111)*	133
22	88	96	92	*825*	309	164	110	162	107	136	146)●	133
23	89	98	92	*788*	298	160	110	163	108	138	156	133
24	89	98	92	*751*	286	157	110	163	110	140	150	133
25	89	98	92	*720*	277	154	112	161	110	141	146	131
26	89	98	94	*697*	269	150	113	159	107	142	139	132
27	88	100	96	*680*	261	148	116	155	107	142	138	130
28	88	100	98	*669*	253	145	118	150	106	142)	139	130
29	88		111	*656*	245	142	122	148	106	142)	141	130
30	88		138	*642*	238	138	128	146	104	143)*	142	129
31	88		214		236		131	142		143)*		129
Средн.	88	93	101	575	415	184	120	151	114	122	136	132
Высш.	89	100	238	*897*	*632*	231	136	163	140	143	164	141
Низш.	86	88	91	255	234	138	110	132	104	98	110	127

Средний годовой *186*. Высший *897* 20/IV. Низший 86 11—13/I.

15—22/IV наблюдения многосрочные. С 31/III закраины. 18, 19/XI зажор ниже водпоста. 23/XI—17/XII полынья.

65. р. УРАЛ — с. ТАТИЩЕВО

Отм. нуля графика 39,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	168	167	180	412	835	380	210	190	178	158	260)	262
2	168	167	180	437	830	371	207	189	176	158	254)	269
3	168	167	180	416	824	365	205	189	173	158	245о	276
4	169	166	181	376	811	359	205	189	171	159	240о	276
5	169	166	181	366	801	353	203	192	170	159	234о	277
6	168	166	181	372	794	344	201	192	168	159	240о	278
7	168	166	181	389	787	339	201	192	166	160	239о	279
8	167	167	180	424	779	333	201	192	167	161	232о	280
9	166	167	179	539п	772	326	200	192	164	162	230о	274
10	166	167	179	630п	763	319	199	194	163	165	226)	270
11	165	168	178	707•	754	313	199	196	160	170	222	268
12	166	168	178	743о	742	306	199	198	160	174	220	264
13	166	170	177	734о	727	299	197	200	158	179	220	260
14	166	170	176	764о	712	292	195	201	158	181	218	254
15	166	170	176	811	694	286	193	202	156	186	220	250
16	165	170	176	838	679	279	193	200	156	188	224	246
17	165	170	176	862	661	273	192	198	155	190	229)	244
18	168	171	174	865	643	267	190	196	154	196	232о	240
19	169	172	173	886	620	263	190	198	153	200	226о	242
20	169	173	172	948	591	256	188	198	153	210	224о	245
21	169	174	172	968	561	252	186	197	152	218	217о	237
22	170	175	172	949	531	247	184	198	153	226	214о	238
23	169	177	172	930	507	243	184	198	153	231	220о	238
24	170	178	171	917	493	238	184	197	156	232	217	236
25	171	178	172	900	472	234	183	196	156	233	214	235
26	170	180	176	878	455	229	182	194	156	232	222	234
27	170	180	198	864	440	225	182	192	156	234	234	235
28	169	180	215	851	426	220	181	190	156	240	239	236
29	169		224	842	414	216	184	186	157	248)	246	235
30	168		252	838	403	212	186	182	158	256)	257	235
31	168		318		393		189	180		260)		235
Средн.	168	171	187	715	642	288	193	194	160	196	230	253
Высш.	171	180	335	995	835	384	211	202	178	260	260	281
Низш.	165	166	171	366	389	212	181	179	152	157	200	234

Средний годовой 283. Высший 995 21/IV. Низший 152 21/IX.

С 28/III закраины. 26/XI—8/XII полынья.

66. р. УРАЛ — с. ИЛЕК

Отм. нуля графика 52,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	241	223	228	584	841	520	304	262	250	224	321	306
2	240	222	229	668	840	507	302	264	248	222	318:	309
3	239	222	229	687	839	495	300	264	246	223	319:	310
4	238	222	229	701	837	485	298	263	244	223	314:	314
5	238	221	229	694	837	477	296	262	242	223	312о	318
6	236	220	229	686	836	468	294	261	238	223	306о	323
7	234	220	229	699	833	462	293	262	236	223	304о	324
8	233	220	229	757	829	448	292	262	234	224	304о	324
9	232	220	229	772	829	432	290	261	233	224	301о	323
10	230	219	229	788	827	421	289	262	232	226	298	323
11	229	219	229	803п	824	421	286	262	230	228	294	322
12	229	220	228	815п	821	419	283	264	228	232	290	319
13	228	220	228	848•	819	416	284	269	222	236	287)	318
14	227	221	227	862о	816	408	282	272	214	242	287	316
15	226	222	227	867	813	400	280	275	212	246	287	314
16	226	222	226	869	807	390	279	275	211	248	286	312
17	225	222	226	871	800	384	276	275	214	252	286о	308
18	224	222	226	872	790	378	275	272	217	256	292о	306
19	224	223	225	875	782	371	273	270	220	259	291о	304
20	224	223	225	875	767	363	270	269	220	264	282о	302
21	224	223	224	886	756	356	270	269	219	269	284о	300
22	223	224	224	892	740	352	268	269	219	277	288о	299
23	223	224	223	885	720	345	266	269	220	286	372о	297
24	223	224	223	875	684	340	264	269	220	292	356	295
25	223	224	223	868	657	334	260	268	220	296	331	295
26	223	226	227	865	628	330	259	267	220	297	318	295
27	223	227	232	862	603	324	259	266	222	297	308	294
28	223	227	243	856	581	322	258	262	222	298	303	294
29	224		262	849	560	315	258	259	222	301	298	294
30	224		290	844	541	306	259	255	223	309	300	294
31	224		346		525		260	252		316		296
Средн.	228	222	235	809	754	400	278	266	227	256	305	308
Высш.	241	227	363	892	842	523	304	276	251	318	373	325
Низш.	223	219	223	553	523	304	257	252	211	222	280	294

Средний годовой 357. Высший 892 22/IV. Низший 211 16/IX.

С 31/III закраины. 31/III—5/IV подпор от р. Илек. 23/XI затор льда ниже водпоста.

67. р. УРАЛ — г. УРАЛЬСК

Отм. нуля графика 22,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	196	186	191	227	812	621	284	218	210	175	236	246
2	194	186	191	270	804	596	278	217	210	175	236	244
3	194	187	192	326	797	573	274	217	208	176	236	237
4	194	186	192	381	793	550	272	216	207	176	240	229
5	193	186	192	432	790	526	268	215	206	176	243):	226
6	193	186	192	474	787	508	268	215	204	176	248):	224
7	193	186	192	502	784	485	266	216	201	176	252):	224
8	192	186	193	530п	782	472	264	218	198	175	254):	225
9	192	186	193	573п	779	462	262	218	196	175	254):	226
10	192	186	193	604п	774	454	260	219	194	175	250):	228
11	192	186	193	623п	771	438	259	220	193	178	248	232
12	192	187	193	656•	766	425	258	220	190	179	246	234
13	191	187	193	699о	759	414	256	220	188	178	242	238
14	191	187	194	724о	754	402	254	221	187	179	241	240
15	191	187	194	758	750	394	250	221	187	182	240)•	243
16	191	188	194	788	744	386	248	220	186	184	240)•	244
17	190	188	194	797	740	379	248	220	186	188	242)•	246
18	188	188	193	799	736	370	247	220	184	194	240)•	248
19	188	189	193	800	730	364	246	220	184	198	237)•	249
20	189	189	193	805	724	356	244	220	183	199	232)	250
21	191	189	192	818	716	347	242	220	182	200	226)•	249
22	190	189	192	829	710	341	240	220	182	202	222)•	242
23	188	190	192	845	704	334	238	218	180	204	244	238
24	188	192	193	871	696	322	235	218	178	208	247	236
25	188	191	194	884	684	318	232	217	178	210	251	235
26	186	190	194	878	678	312	230	217	176	212	251	233
27	186	190	194	864	672	306	230	216	176	214	249	230
28	185	191	194	850	661	300	226	215	175	218	250	228
29	186		198	835	650	294	224	214	175	223	250	228
30	186		203	824	641	290	220	213	175	228	250	226
31	186		210		636		220	212		234		225
Средн.	190	188	194	676	736	411	250	218	189	192	243	236
Высш.	196	192	213	885	818	635	285	221	211	235	256	251
Низш.	185	186	191	221	635	288	219	211	175	175	219	223

Средний годовой 310. Высший 885 25/IV. Низший 175 28—30/IX, 1—3, 7—10/X.

9/IV—16/V наблюдения многосрочные. С 2/IV закраины.

68. р. УРАЛ — пос. КУШУМСКИЙ

Отм. нуля графика 16,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	176	161	163	208	852	692	312	227	212	171	224)	216
2	174	162	163	240	842	678	306	226	211	171	228)	214
3	174	162	163	280	836	660	302	225	208	172	232	210
4	173	162	163	315	829	638	299	225	206	172	236	206
5	172	163	163	366	826	616	297	225	204	171	238)о	204
6	171	163	162	405	822	590	292	226	201	170	238)•	200
7	171	163	160	439	822	565	288	226	198	169	240)•	199
8	170	163	159	473	820	544	285	226	197	169	244)•	200
9	168	163	158	519п	816	520	283	224	196	169	245)•	204
10	168	163	158	549п	812	503	279	224	194	168	244)о	210
11	166	162	158	547•	808	486	278	224	191	168	242	214
12	166	162	159	611•	802	474	276	223	190	169	239	218
13	166	162	159	656•	800	463	271	222	188	169	239	225
14	166	162	159	702о	796	451	268	222	186	169	237	230
15	166	162	159	742•	792	440	266	222	184	173	234)•	234
16	166	163	160	787	790	430	264	222	182	174	234)•	238
17	165	164	161	823	786	421	263	222	182	176	226)•	240
18	164	164	162	832	782	411	260	224	180	181	208)•	244
19	164	165	163	834	778	402	258	224	178	184	180)•	245
20	164	165	163	839	773	392	255	224	176	186	174)о	245
21	164	164	163	846	768	382	252	224	176	188	191)•	245
22	165	164	164	857	762	373	250	223	174	190	186)•	244
23	165	164	165	869	756	366	247	221	174	193	212	242
24	164	164	165	888	751	358	244	220	174	197	216	238
25	162	164	166	908	746	353	242	219	172	200	218	236
26	162	164	167	912	740	345	239	218	172	204	219	234
27	162	163	167	902	734	338	238	217	172	209	217	232
28	162	163	168	891	728	331	236	217	172	213	217	228
29	162		170	875	720	324	233	216	171	217	217	227
30	161		172	864	712	318	231	215	171	222	217	227
31	161		186		704		229	213		224)о		226
Средн.	166	163	163	666	784	462	266	222	186	184	223	225
Высш.	176	165	190	914	854	695	314	227	212	224	245	245
Низш.	161	161	158	202	701	316	229	212	171	168	169	199

Средний годовой 309. Высший 914 25, 26/IV. Низший 158 9—11/III.

5—28/IV наблюдения многосрочные.

69. р. УРАЛ — пос. МЕРГЕНЕВСКИЙ

Отм. нуля графика 6,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	366	339	329	352	1163	960	548	452	430	387	437	432
2	364	338	329	350	1146	953	541	450	428	388	441	434
3	362	338	328	350	1134	946	536	448	428	388	444	438
4	360	337	328	354	1121	937	530	447	426	389	448	441
5	359	336	328	376	1109	928	530	445	424	389	450	440
6	358	336	328	402	1102	918	527	445	422	389	452	439
7	357	336	327	446	1092	904	522	444	420	389	452	438
8	356	336	327	482•	1087	·890	518	444	418	389	452	438
9	355	337	327	540•	1082	872	514	444	416	389	456•	442
10	354	337	327	571•	1076	850	510	443	412	388	456•	448
11	352	337	327	590o	1072	824	508	443	410	388	457•	455
12	351	337	327	618o	1069	797	508	442	408	387	457	458
13	351	336	326	667o	1064	770	506	442	406	387	458	462
14	351	336	326	705	1056	746	503	441	405	388	457	471
15	351	337	326	736	1049	718	499	440	404	390	454	484
16	350	337	326	754	1042	700	495	439	402	391	452	486
17	348	337	327	774	1036	682	492	439	400	392	450•	489
18	347	336	328	782	1031	666	490	439	398	394	442•	492
19	347	336	328	812	1028	652	488	439	396	396	430)•	494
20	346	336	328	838	1027	642	484	439	394	398	414)•	497
21	346	336	329	864	1023	630	480	439	393	402	392)•	498
22	346	334	330	900	1019	618	478	439	393	404	388)•	498
23	345	334	332	951	1013	606	474	438	393	406	406	497
24	344	332	332	1028	1008	599	472	437	393	410	416	496
25	344	332	334	1105	1002	590	470	436	392	412	421	494
26	343	331	336	1146	996	582	468	434	390	414	421	492
27	342	330	338	1172	990	575	464	433	389	416	420	488
28	342	330	340	1188	984	568	462	433	388	418	422	486
29	341		342	1182	978	560	458	433	387	422	422	484
30	340		345	1172	975	554	456	432	387	426	429	482
31	340		349		966		454	430		432		482
Средн.	350	336	331	740	1050	741	496	440	405	399	437	470
Высш.	366	339	350	1188	1166	962	548	453	430	434	458	498
Низш.	339	329	326	350	965	552	454	430	387	387	383	432

Средний годовой 516. Высший 1188 28/IV. Низший 326 13—16/III.

С 28/III закраины. 23/XI—31/XII полынья.

70. р. УРАЛ — пос. ТОПОЛИНСКИЙ

Отм. нуля графика −23,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	111	90	85	53	700	833	454	293	256	202	228	179
2	111	90	85	66	740	828	445	290	255	200	232:	182
3	111	90	84	70	802	820	436	288	254	200	236	186
4	110	89	84	70	870	816	426	286	254	200	242	186
5	110	88	82	64	930	810	420	282	252	199	248	188
6	110	88	78	61	948	804	412	280	250	198	251)	190
7	109	88	76	59	950	798	404	278	249	198	253	194
8	108	88	75	62	950	792	397	276	248	198	256	198
9	107	88	74	72	948	784	392	274	246	198	260	200
10	107	88	75	102	942	776	386	276	242	198	263	203
11	104	90	75п	156	937 ✓	768	381	274	240	197	264	206
12	105	91	74п	212	930	760	376	274	238	199	266	206
13	104	92	72	264 ✓	924	752	370	273	236	198	268	202
14	104	92	74	309	921	744	366	272	232	198	271	198
15	103	92	74	353	919	734	360	271	230	198	274	193
16	102	92	74	398	914	723	356	271	226	198	276	190
17	100	92	70	441	910	708	352	270	224	200	278	188
18	99	94	64)•	475	902	692	347	270	222	198	276	191
19	98	94	57)•	504	899	673	342	269	220	199	274	196
20	97	93	48)•	528	895	652	336	268	218	200	268	200
21	96	93	44)•	543	890	628	332	268	216	201	259	206
22	96	92	36)	556	888	605	328	267	215	202	240)•	212
23	95	92	44)	570	882	583	324	266	214	204	209)•	217
24	94	90	50)	584	876	560	320	266	214	207	196	220
25	93	90	49)	598	868	541	316	265	212	210	196	223
26	92	88	44)	610	864	520	312	264	210	213	192	226
27	90	88	40	621	860	503	310	263	208	214	185	228
28	89	86	40	632	856	492	307	262	206	216	179	229
29	89		38	648	850	480	303	260	206	218	175	229
30	89		37	672	844	466	300	260	204	221	175	229
31	89		40		838		296	258		226		228
Средн.	101	90	63	345	885	688	361	272	230	203	240	204
Высш.	111	95	85	677	950	834	457	294	257	226	279	229
Низш.	89	85	35	49	692	463	295	257	203	197	173	178

Средний годовой 307. Высший 950 6—8/V. Низший 35 22/III.

12—22/IV, 4/V наблюдения многосрочные. 11—17/III промоины. 1—27/I, 24/XI—13/XII полынья на участке станции.

71. р. УЗЕЛЬГА — пос. УЗЕЛЬГИНСКИЙ

Отм. нуля графика 45,30 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	22	20	прмз	прмз	23	20	4	30	25	30	22	16
2	22	20	„	„	22	20	4	30	25	30	20	16
3	22	20	„	„	22	22	4	31	25	35	19	16
4	22	19	„	„	22	20	4	30	25	37	18	16
5	22	19	„	—	22	20	4	30	24	34	18	16
6	21	18	„	—	21	18	4	28	22	33	18	16
7	21	18	„	—	20	17	4	28	18	29	18	17
8	21	18	„	—	20	16	20	28	18	26	17	19
9	21	17	„	—	20	16	23	26	18	25	17	27
10	21	16	„	—	20	15	26	26	18	24	17	32
11	21	16	„	—	20	15	29	27	18	23	21	32
12	21	16	„	172	20	15	32	27	18	25	21	31
13	21	16	„	176o	20	15	38	27	18	26	20	41
14	21	16	„	162o	20	15	42	27	18	27	21	41
15	21	16	„	184o	20	14	46	27	17	32	27	41
16	21	прмз	„	174o	20	13	50	28	17	36	26	41
17	21	„	„	142o	20	9	50	27	17	38	25	41
18	21	„	„	120o	20	9	49	27	18	34	25	72
19	21	„	„	76o	20	9	50	28	19	32	24	70
20	21	„	„	103o	18	9	52	28	20	28	21	68
21	21	„	„	128	16	9	51	27	20	28	20	52
22	21	„	„	101	16	9	49	27	21	26	18	52
23	21	„	„	82	17	9	44	26	22	25	17	52
24	21	„	„	58	17	9	38	26	24	26	17	52
25	21	„	„	47	17	9	30	26	24	25	17	52
26	21	„	„	40	17	9	23	25	24	23	17	42
27	21	„	„	34	17	9	25	25	26	21	17	42
28	21	„	„	30	18	9	28	25	26	20	17	42
29	21		„	29	18	9	30	25	26	20	16	42
30	21		„	29	19	9	30	25	28	22	16	42
31	21		„		19		32	25		22		42
Средн.	21	—	прмз	—	19	13	30	27	21	28	20	38
Высш.	22	20	прмз	211	24	22	52	31	28	39	27	72
Низш.	21	прмз	прмз	прмз	15	9	4	25	17	19	16	16

Средний годовой —. Высший 211 15/IV. Низший прмз.

Дата начала ледостава 15/XI принята условно.

72. р. ГУМБЕЙКА — с/х арт. ОБЪЕДИНЕНИЕ

Отм. нуля графика 328,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	99	97	95	94	241	156	135	164	177	141	*152*	146
2	99	97	93	95	235	158	135	168	174	141	*153*	145
3	99	92	92	97	234	159	135	172	169	139	*153*	145
4	99	92	90	100	236	163	134	174	165	138	*154*	145
5	99	92	90	102	234	164	133	182	164	136	*155*	145
6	99	92	90	105	233	163	133	189	162	134	*155*	145
7	99	92	90	109	229	160	135	194	159	134	*156*	144
8	99	90	90	111	228	159	134	213	158	133	*156*	144
9	99	90	92	114	231	157	133	236	155	133	*157*	144
10	99	90	93	139	225	156	135	248	152	134	*157*	142
11	99	90	93	248	218	156	134	254	149	137	*158*	142
12	99	90	95	318o	207	156	133	255	146	138	*158*	139
13	99	90	91	378•	200	156	133	248	144	139	*159*	139
14	99	90	89	433•	205	156	133	240	142	139	*159*	139
15	99	90	87	394o	203	154	133	238	141	139	*160*	139
16	99	90	85	373	187	154	133	236	139	139	*160*	137
17	98	90	84	361	175	154	133	234	138	141	161	135
18	98	91	84	339	168	153	133	232	137	142	160	133
19	98	91	84	304	158	151	133	229	136	143	157	130
20	98	92	85	294	157	151	133	227	136	143	156	130
21	98	92	86	283	157	150	133	224	135	146	156	130
22	97	93	89	263	155	145	136	220	134	146	153	130
23	97	93	92	258	156	142	136	218	133	146	152	130
24	97	93	92	255	154	140	138	208	132	148	152	128
25	97	95	94	244	152	140	138	204	132	*149*)	151	126
26	97	95	94	238	150	139	138	202	135	*149*)	150	126
27	97	97	94	238	148	137	140	197	136	*150*)	149	124
28	97	97	94	238	148	136	143	194	137	*150*)	148	124
29	97		94	238	148	135	148	190	138	*151*	146	123
30	97		94	236	151	135	152	188	140	*151*	146	122
31	97		94		154		157	184		*152*		122
Средн.	98	92	91	233	190	151	137	212	146	142	*155*	135
Высш.	99	97	95	445	241	165	157	255	177	*152*	161	146
Низш.	97	90	84	94	148	135	133	161	132	133	146	122

Средний годовой 148. Высший 445 14/IV. Низший 84 17—19/III.

1/I—28/II, 1—31/XII наблюдения односрочные, 13—15/IV — многосрочные.

74. р. ЯНГЕЛЬКА — пос. ЯНГЕЛЬСКИЙ

Отм. нуля графика 323,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	74	64	63	70	141	101	74	134	87	93	112)*	100
2	74	64	64	70	140	100	73	138	86	106	110)	98
3	73	63	64	70	139	96	73	140	85	112	108)	96
4	73	62	65	72	138	94	72	149	84	112	108)	96
5	72	62	64	72	138	93	72	152	86	110	106)	98
6	73	63	64	78	138	92	72	154	84	110	104)	98
7	73	64	63	89	134	92	72	156	85	112	102)	98
8	72	63	63	94	127	90	72	156	85	113	102)	98
9	73	63	64	99	122	88	73	154	82	112	98)	97
10	73	62	65	102	119	87	72	156	82	112	96)	96
11	72	62	65	118	116	88	72	154	80	114	95)	95
12	73	63	66	162	114	89	72	150	79	114	94)	94
13	72	63	66	205	112	88	72	134	79	113	96)	94
14	72	62	67	249	110	88	72	128	78	114	95)	93
15	74	62	66	228	110	84	72	121	78	113	95)	92
16	74	63	66	220	108	83	72	113	78	114	99)	92
17	74	63	65	211	107	82	72	112	77	114	102)	92
18	73	62	66	193	106	82	70	110	76	112	103)	91
19	72	63	67	202	105	81	85	111	76	110	104)	91
20	73	64	68	189	104	81	112	110	75	106	104)	90
21	74	63	69	172	103	80	109	106	76	106	104)	90
22	74	63	69	193	102	78	108	102	76	110	104	90
23	73	62	68	184	102	76	104	100	75	112	104	90
24	72	62	68	185	103	76	102	98	76	114	106	88
25	72	61	67	165	102	74	102	96	77	108	110	84
26	73	61	68	155	104	74	104	96	78	102)	114	85
27	73	62	68	146	104	73	106	95	78	102)	116	88
28	74	62	69	142	103	74	107	96	78	111)*	118	90
29	74		69	142	104	73	106	95	78	110)	118	88
30	75		69	142	102	74	110	90	79	112)	114	86
31	75		70		101		121	88		112)*		86
Средн.	73	63	66	147	115	84	86	122	80	110	105	92
Высш.	75	64	70	259	141	101	126	157	87	114	119	101
Низш.	72	61	63	69	101	73	70	88	75	89	94	84

Средний годовой 95. Высший 259 14/IV. Низший 61 25, 26/II.

1/I—31/III наблюдения односрочные. Сведения о весенних ледовых явлениях неполные.

75. р. БОЛЬШОЙ КИЗИЛ — д. ИШКУЛОВА

Отм. нуля графика 44,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	97	101	118	150	150	128	73	84	77	85	93	98
2	98	101	118	152	151	128	73	84	76	85	93	98
3	98	101	120	154	151	128	73	84	76	85	91	99
4	99	102	123	156	150	127	73	84	75	85	90)	99
5	99	102	124	159	149	124	74	82	74	85	90)	102
6	99	102	125	162	146	124	74	82	74	85	89)	104
7	99	103	126	177	145	123	74	81	73	85	87)	106
8	99	105	129	193	144	122	74	81	73	85	86)	107
9	100	105	132	194	144	122	74	81	73	85	86)	107
10	100	105	134	194	144	122	70	80	73	85	86)	108
11	101	105	137	194	144	121	70	77	73	85	86)	109
12	101	106	140	194	143	116	70	76	73	85	86)	109
13	101	106	141	195	141	114	74	76	73	86	86)	110
14	101	106	141	195	139	112	76	76	73	88	86)	110
15	101	107	143	196	137	112	79	76	73	91	86)	112
16	101	107	143	196	137	110	81	76	73	91	86)	114
17	101	107	143	196	137	108	81	76	73	91	86	114
18	101	107	143	196	135	106	83	74	73	91	86	114
19	101	107	144	198•	133	104	84	74	73	91	86	114
20	101	107	144	198•	133	102	87	73	73	92	85	115
21	101	108	146	198•	131	109	88	76	74	93	86	115
22	101	109	146	199•	129	114	88	77	74	93	87	115
23	101	112	147	199•	129	102	88	78	75	93	89	116
24	101	114	147	199•	129	90	87	78	76	93	92	116
25	101	114	147	152•	129	77	86	78	77	93	93	117
26	101	114	147	149•	129	74	86	78	78	93	95	117
27	101	116	147	153•	129	74	85	78	80	93	96	118
28	101	118	147	180•	128	74	86	78	82	93	98	120
29	101		148	236	129	73	86	77	85	93	98	125
30	101		148	260	129	73	85	77	85	93	98	126
31	102		148		128		84	77		93		126
Средн.	100	107	138	186	138	107	80	78	75	89	89	112
Высш.	102	118	148	263	151	128	88	84	85	93	98	126
Низш.	97	101	118	148	128	73	70	73	73	85	85	98

Средний годовой *108*. Высший *263* 30/IV. Низший *70* 10—12/VII.

Дата вскрытия реки неточна.

76. р. БОЛЬШОЙ КИЗИЛ — д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО

Отм. нуля графика 46,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	64	62	62	67	216	121	79	154	102	94	117	89
2	64	61	62	67	207	121	79	152	91	100	118	88
3	64	59	62	67	187	121	79	148	89	104	121	88
4	64	59	62	67	176	120	78	147	87	106	121	87
5	64	59	62	67	151	118	78	146	86	116	128	86
6	64	59	63	67	140	118	78	144	84	117	136	85
7	64	59	63	67	138	117	79	142	84	117	136	90
8	63	60	63	67	135	116	80	141	82	118	136	87
9	63	61	63	68	133	116	80	139	80	118	138	90
10	63	61	63	69	130	116	83	144	79	118	139	91
11	63	61	63	69	131	116	86	144	78	119	140	91
12	62	61	63	82	133	112	91	144	78	120	142	90
13	62	61	63	248	131	110	95	142	78	120	142	88
14	62	61	63	260	131	112	96	146	77	120	141	88
15	62	61	63	271	134	112	97	160	77	120	135	88
16	63	61	63	282	132	107	98	166	77	122	134	90
17	63	62	63	294	126	105	98	166	76	130	134	80
18	63	62	64	312	122	104	98	166	76	152	134	80
19	63	62	64	305	121	102	99	165	76	146	132	80
20	63	62	65	296	119	100	99	164	77	130	132	80
21	63	62	65	260	119	106	99	162	77	130	131	80
22	63	62	65	226	118	110	98	160	77	132	130	80
23	62	62	66	231	122	100	98	160	78	131	122	80
24	62	62	66	231	122	92	97	160	78	129	114	80
25	62	62	66	230	122	82	96	158	80	126	90	80
26	62	62	67	235	122	82	98	154	81	124	87	80
27	62	63	67	231	122	82	108	145	82	122	86	80
28	62	63	67	231	121	82	124	140	85	121	88	80
29	62		67	221	122	79	136	128	86	118	90	80
30	62		67	217	122	79	140	121	92	117	88	80
31	62		67		121		149	113		116		80
Средн.	63	61	64	180	136	105	97	149	82	121	123	84
Высш.	65	63	67	318	218	121	153	167	110	163	143	91
Низш.	62	59	62	67	118	79	78	112	76	91	86	79

Средний годовой 105. Высший 318 18/IV. Низший 59 3—7/II.

В течение всей зимы река не замерзала.

77. р. КАРАГАЙЛЫ — с. СТАРО-СИБАЕВО

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	109	107	108	108	152	126	134	120	122	126	125	127
2	108	108	106	108	146	124	133	121	123	126	126	140
3	110	108	104	108	142	125	132	121	122	128	124	158
4	109	107	106	108	137	124	129	120	122	128	124	150
5	110	107	105	109	134	124	126	119	122	128	124	128
6	109	108	104	109	132	124	124	118	121	126	125	118
7	108	107	106	110	130	122	124	118	120	126	126	119
8	109	108	104	111	128	124	126	119	118	126	128	118
9	108	110	104	232	124	123	127	122	119	128	128	120
10	108	110	106	236	121	123	126	121	120	132	128	122
11	108	110	106	238	124	119	124	120	120	132	132	120
12	108	110	104	218	124	115	121	118	119	132	134	122
13	109	108	106	168	123	114	120	118	118	130	136	122
14	108	109	106	148	122	110	119	118	117	130	136	120
15	108	108	106	145	118	108	117	116	116	128	136	119
16	108	108	107	139	120	108	118	115	115	128	158	120
17	107	110	106	134	119	108	118	114	116	126	158	120
18	108	109	107	134	124	108	116	115	116	125	140	118
19	108	108	106	132	126	108	118	118	125	125	131	115
20	108	107	106	132	127	112	120	119	128	124	130	115
21	109	108	108	132	130	114	122	122	128	124	128	121
22	109	109	108	130	134	114	122	124	126	123	125	124
23	109	108	107	138	134	112	121	126	125	122	124	122
24	109	106	106	152	136	111	120	126	124	122	124	122
25	109	106	106	150	136	114	118	126	124	120	124	120
26	108	108	106	148	134	121	119	126	124	123	125	123
27	108	107	107	150	134	127	121	128	125	124	124	120
28	109	108	108	146	128	131	124	126	128	125	124	119
29	108		108	140	137	135	124	123	128	124	123	119
30	107		107	136	131	134	120	120	127	125	122	122
31	108		108		124		120	120		125		122
Средн.	108	108	106	145	130	119	123	120	122	126	130	123
Высш.	110	111	108	239	152	135	134	128	129	133	165	168
Низш.	107	106	103	108	118	107	115	114	115	119	122	115

Средний годовой 122. Высший 239 11/IV. Низший 103 3/III.

Сведения о ледовых явлениях отсутствуют.

78. р. БОЛЬШАЯ КАРАГАНКА — пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	80	95	102	100	103	104	88	96	98	110	111	114
2	81	95	102	100	102	104	88	99	97	114	109	111
3	81	95	102	102	103	103	86	102	96	119	108	110
4	82	95	103	102	101	102	86	198	96	122	108	109
5	82	96	103	103	101	102	86	188	94	124	106	109
6	83	96	103	104	100	102	86	180	94	126	104	110
7	83	96	104	106	100	102	86	178	94	125	104	110
8	84	96	104	108	99	104	86	162	93	122	104	110
9	85	96	104	112	98	104	88	154	92	119	104	108
10	86	96	104	113	97	104	88	150	92	116	104	107
11	87	97	103	115	97	105	88	146	92	116	103	106
12	88	97	102	123●	99	104	87	144	92	116	104	105
13	89	97	102	—●	99	103	88	140	92	114	106	104
14	90	97	102	—●	100	102	88	137	92	113	106	104
15	91	98	100	—o	100	101	88	135	92	113	106	104
16	92	99	99	256o	99	101	89	130	93	112	109	104
17	93	99	96	260o	99	100	90	127	93	112	111	104
18	93	99	94	224o	99	100	90	124	92	112)	115	102
19	95	100	94	173	99	100	90	121	92	114)	115	102
20	95	100	93	166	99	98	91	118	92	116	115	103
21	96	100	92	—	98	98	90	116	92	118)	118	103
22	97	100	90	—	98	98	90	116	92	120)	122	102
23	98	100	89	—	98	96	88	110	93	118)	122	102
24	98	101	88	141	98	95	86	108	94	118)	117	102
25	98	101	86	135	98	94	86	106	94	116	117	97
26	98	101	86	125	99	94	84	104	94	115)	115	96
27	98	102	90	120	99	92	84	103	96	114	115	96
28	98	102	94	115	99	91	88	102	98	111	115	98
29	98		96	111	99	90	88	102	101	112	116	101
30	97		98	110	100	90	88	100	105	112	116	102
31	96		99		104		90	98		110		104
Средн.	91	98	98	—	99	99	88	129	94	116	111	104
Высш.	98	102	104	—	105	106	91	198	106	126	123	114
Низш.	80	95	86	—	97	90	84	95	92	109	103	96

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

16, 17/IV наблюдения многосрочные.

79. р. СУ-УНДУК — с. КВАРКЕНО

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	61	101	100	94	94	67	60	66	66	72	76	87
2	60	101	100	95	94	66	60	66	65	73	76	87
3	60	104	104	96	89	67	58	71	65	74	77	88
4	62	105	104	95	84	66	58	85	65	76	77	89
5	61	105	104	90	81	66	58	98	63	76	77	89
6	58	106	108	92	78	70	59	100	61	76	76	89
7	58	113	112	100	76	72	60	95	60	76	74	89
8	58	113	113	96	76	73	60	94	62	76	75	91
9	60	102	112	94	74	73	66	92	62	76	75	91
10	61	101	113	98	74	73	70	90	61	76	74	91
11	60	102	115	112	74	74	68	87	61	75	74	91
12	60	102	115	126п	74	74	68	84	61	76	75	92
13	62	104	115	283●	74	78	66	82	60	76	76	96
14	78	101	114	331●	74	78	66	80	60	76	78	97
15	86	96	115	416●	77	78	67	79	61	76	79	99
16	86	97	114	338	72	79	68	78	60	75	70	99
17	84	98	112	290	68	79	72	76	60	76	79	102
18	82	98	112	238	64	76	71	76	60	76	79	102
19	80	98	110	186	64	75	70	75	60	76	82	104
20	79	99	108	210	63	70	70	73	61	76	85	104
21	81	102	107	226	63	69	69	72	60	76	86	104
22	84	101	107	186	66	66	67	70	61	76	86	105
23	86	100	107	166	66	63	67	69	62	76	86	109
24	86	102	107	146	66	62	66	68	65	77	86	111
25	88	102	102	138	64	62	66	68	65	76	86	111
26	91	102	98	128	63	61	64	68	65	76	85	111
27	96	100	97	120	63	61	63	68	66	76	85	111
28	96	101	98	113	63	62	62	67	66	76	85	112
29	97		96	101	63	60	64	66	67	77)	86	112
30	101		94	97	64	60	66	66	71	76	87	114
31	102		94		66		66	66		76		114
Средн.	76	102	107	164	72	69	65	77	63	76	80	100
Высш.	102	113	115	462	95	79	72	101	72	77	87	115
Низш.	58	96	93	90	63	60	58	66	60	72	67	87

Средний годовой 88. Высший 462 15/IV. Низший 58 6—8/I, 3—6/VII.

Подъем уровня воды в зимний период объясняется перемерзанием реки на нижерасположенном перекате. 11—22/XI полыньи выше и ниже водпоста.

80. р. СУ-УНДУК — с. СЕВАСТОПОЛЬ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	88	98	115	126	154	128	110	112	102	113	115	114
2	86	100	116	129	148	126	109	112	103	114	114	114
3	85	102	116	134	144	125	108	114	102	116	114	113
4	87	104	118	135	140	125	107	115	103	116	114	112
5	88	106	118	140	138	124	107	114	103	116	114	111
6	92	108	118	143	137	123	107	114	102	115	113	111
7	94	110	119	150	134	123	107	115	102	114	113	110
8	96	112	119	169	131	123	107	115	102	115	113	107
9	97	110	119	275	130	123	111	115	102	115	113	106
10	98	109	119	333	128	123	113	116	102	114	113	99
11	100	108	118	410●	126	124	114	118	102	114	113	104
12	101	108	118	488	125	123	114	119	102	114	113	103
13	102	108	116	649	124	122	114	119	102	116	113	101
14	102	110	115	645	128	121	114	118	102	116	114	101
15	100	109	115	615	134	120	114	117	103	117	116	101
16	98	109	114	590	134	120	116	116	103	117	116	100
17	100	108	112	465	132	119	114	115	103	117	116	100
18	100	106	114	356	131	118	113	114	103	116	118	101
19	97	106	115	312	131	116	115	112	103	116	116	101
20	96	106	116	298	130	116	114	111	103	116	115	102
21	96	106	120	354	130	115	112	110	104	116	117	102
22	93	107	122	316	129	114	112	108	104	115	119	103
23	92	110	122	262	129	113	112	108	105	115	118	103
24	92	110	120	220	130	113	112	107	105	115	117	103
25	90	113	117	204	129	112	111	106	106	116	117	103
26	89	114	119	192	128	113	109	106	107	118)	117	103
27	89	116	120	184	127	112	109	105	108	118	117	102
28	90	115	119	174	127	112	112	106	109	118)	116	101
29	92		118	164	128	112	112	104	110	118)	116	100
30	94		120	158	129	112	112	104	114	118)	114	100
31	97		128		129		111	104		118)		100
Средн.	94	108	118	293	132	119	111	112	104	116	115	194
Высш.	102	116	128	714	156	129	116	119	114	118	119	114
Низш.	85	98	112	122	124	112	107	103	102	113	113	99

Средний годовой 127. Высший 714 13/IV. Низший 85 3/I.

8—18/IV наблюдения многосрочные. 1—22/XI полынья.

81. р. ТАНАЛЫК — с. САМАРСКОЕ

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	89	152	84	128	131	98	76	93	82	96	92	96
2	94	130	86	125	137	98	76	102	80	96	88	96
3	98	113	87	120	126	95	76	97	80	96	88	97
4	98	100	86	116	115	92	76	96	80	98	89	98
5	88	93	86	112	109	92	76	109	80	97	89	98
6	98	88	88	110	110	87	76	100	80	95	89	97
7	98	85	88	109	111	90	76	99	79	94	89	98
8	98	82	88	110	107	92	77	98	79	94	89	98
9	100	82	90	112	99	92	82	94	80	93	89	99
10	96	80	90	112	103	86	84	94	80	92	89	101
11	96	80	92	136	93	83	85	93	80	91	88	100
12	96	99	95	219●	87	90	85	91	80	91	89	99
13	94	82	107	520●	101	82	85	90	80	92	99	93
14	96	82	108	473●	98	80	84	88	79	93	100	106
15	94	83	106	456o	96	80	82	88	79	95	98	106
16	92	83	104	375o	94	81	86	88	79	96	98	105
17	92	83	104	362o	94	82	86	88	79	99	98	105
18	99	82	106	292	94	82	86	87	79	98	98	106
19	108	82	107	252*	92	82	88	86	79	98	98	105
20	112	83	112	310o	92	82	88	86	79	96	98	111
21	119	83	116	350	89	82	86	86	79	96	94	119
22	121	81	118	269	89	80	88	86	80	95)	97	121
23	127	79	119	264	90	79	88	85	80	95)	114	111
24	136	86	120	254	92	78	86	84	82	96	105	96
25	140	86	124	236	95	78	86	84	82	97	98	96
26	150	87	128	178	103	78	84	85	82	97)	94	100
27	161	86	128	146	94	78	85	83	85	96)	94	106
28	166	86	128	140	92	78	87	83	86	94	95	108
29	175		126	138	92	79	90	82	90	94	94	109
30	172		126	133	90	78	92	82	94	95	95	113
31	164		127		95		92	82		93		118
Средн.	115	90	106	222	100	84	84	90	81	95	94	104
Высш.	176	157	128	598	137	100	92	113	95	99	116	121
Низш.	88	79	82	108	86	77	76	81	79	91	88	93

Средний годовой 105. Высший 598 13/IV. Низший 76 1—8/VII.

19/I—4/II, 1/IV наледь. 28/X—17/XI полынья на участке поста.

82. р. ТАНАЛЫК — с. МАЛЯТИНО

Отм. нуля графика 45,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	50	53	60	64	145	80	64	98	72	82	86	82
2	52	53	48	70	135	79	65	103	72	83	90	82
3	54	54	40	71	129	83	64	102	72	88	86	81
4	56	53	39	73	122	88	66	103	71	94	83	80
5	56	54	40	66	108	86	67	102	70	97	84	77
6	62	54	40	66	101	84	66	106	69	97	82	76
7	66	53	43	70	98	82	66	106	69	98	82	77
8	72	51	46	71	103	82	67	109	68	98	82	75
9	66	48	49	77	98	81	69	112	67	96	82	72
10	63	48	52	78	97	83	74	108	68	94	81	70
11	54	42	54	79	93	88	73	104	68	92	80)	72
12	48	42	54	84	94	84	73	104	68	92	82	74
13	46	38	46	139п	96	82	77	101	67	92	84	73
14	45	38	42	321●	94	80	84	96	66	88	86	75
15	45	39	40	377	96	79	85	94	66	88	86	72
16	47	42	41	406	95	74	84	92	66	90	88	71
17	47	43	41	405	84	73	82	90	67	90	88	72
18	48	44	41	302	80	72	80	88	67	92	92	68
19	50	44	39	255	80	70	78	86	66	94	94	67
20	63	52	40	263	81	68	76	84	67	99)	93	68
21	69	53	40	340	81	68	78	84	66	100)	88	66
22	72	57	41	318	80	69	80	82	66	98)	91	72
23	68	58	42	291	78	69	84	81	67	98	91	74
24	65	64	44	267	76	69	84	80	68	96	94	72
25	58	71	48	243	75	69	82	80	68	95)	94	72
26	49	72	47	232	76	68	82	78	68	92)	89	72
27	48	71	44	204	78	67	89	77	70	94)	82	72
28	40	67	46	180	84	67	95	76	73	95)	84	68
29	39		44	169	82	65	98	74	74	100	87	69
30	58		48	158	77	65	94	74	79	94	86	69
31	55		54		83		92	73		94		69
Средн.	55	52	45	191	94	76	78	92	69	94	87	73
Высш.	72	72	62	420	147	89	99	114	79	101	95	83
Низш.	39	37	39	64	75	64	64	73	66	82	80	62

Средний годовой 84. Высший 420 17/IV. Низший 37 13/II.

83. р. БОЛЬШОЙ КУМАК — пос. ИССЕРГУЖИ

Отм. нуля графика 38,48 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	105	128	117	184	194	134	121	121	112	120	112	114
2	107	129	117	180	192	132	120	122	112	122	112	114
3	108	129	116	218	191	131	119	122	112	122	111	114
4	110	129	114	165	179	130	119	121	112	122	114	112
5	110	130	113	152	178	129	119	121	112	122	114	113
6	110	128	112	146	178	129	119	122	112	122	116	112
7	110	124	110	156	177	130	118	122	112	121	116	112
8	110	124	109	177	171	132	118	121	112	120	114	112
9	110	122	108	278п	170	132	121	120	112	119	116	112
10	110	121	106	492●	167	132	124	122	111	118	116	112
11	110	120	104	520●	167	132	123	121	111	117	116	112
12	111	124	103	580о	163	132	123	121	112	117	116	112
13	110	124	102	643о	161	132	122	120	112	117	118	112
14	110	124	100	673о	159	131	123	119	113	116	118	112
15	109	122	100	606о	160	130	123	118	114	116	119	111
16	109	121	101	521о	160	129	122	118	114	117	121	116
17	108	121	101	422	159	128	120	118	114	117	120	116
18	107	120	101	333	157	127	120	118	114	116	120	119
19	108	118	100	299	156	126	120	118	114	116	118	120
20	108	118	101	296	153	126	121	117	115	116	118	120
21	108	117	101	248	152	125	122	117	114	116	119	120
22	108	117	102	245	151	124	122	116	114	116)	119	119
23	110	118	103	244	150	124	121	116	114	116)	112	117
24	110	118	103	241	145	123	120	116	115	116	113	117
25	112	118	110	230	144	122	119	115	114	117	114	116
26	114	119	116	223	143	122	118	114	114	117)	114	116
27	117	119	124	212	142	121	120	114	115	117)	114	117
28	119	118	130	208	140	121	120	114	115	117	114	116
29	120		135	204	137	121	120	114	116	116	114	116
30	122		135	198	136	121	120	113	120	117	114	114
31	126		154		136		120	113		117		113
Средн.	111	122	111	310	160	128	121	118	113	118	116	115
Высш.	126	130	159	677	195	134	124	122	120	122	122	120
Низш.	105	117	100	146	136	121	118	113	111	116	111	111

Средний годовой 137. Высший 677 14/IV. Низший 100 14, 15/III.

84. р. ДЖАРЛЫ — с. АДАМОВКА

Отм. нуля графика 43,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	119	—	—	—	—	—	—	60	58	59
2	—	—	120	—	—	—	—	—	—	59	58	60
3	—	—	120	—	—	—	—	—	—	58	58	60
4	—	—	120	—	—	—	—	—	—	58	57	61
5	—	—	120	—	—	—	—	—	—	58	57	61
6	—	—	120	—	—	—	—	—	—	58	56	61
7	—	—	120	—	—	—	—	—	—	58	56	61
8	—	—	120	—п	—	—	—	—	—	58	56	61
9	—	—	120	—	—	—	—	—	—	59	55	62
10	—	—	120	—	—	—	—	—	—	59	55	62
11	—	—	120	—о	—	—	—	—	—	59	55	62
12	—	—	120	—о	—	—	—	—	—	59	55	62
13	—	—	120	—о	—	—	—	—	—	59	58	62
14	—	—	120	—о	—	—	—	—	—	59	58	62
15	—	—	120	—о	—	—	—	—	—	59	58	64
16	—	—	120	—	—	—	—	—	—	59	58	64
17	—	—	120	—	—	—	—	—	—	59	59	63
18	—	—	120	—	—	—	—	—	—	59	60	63
19	—	—	120	—	—	—	—	—	—	59	61	63
20	—	—	120	—	—	—	—	—	59	59)	61	63
21	—	—	120	—	—	—	—	—	58	59)	61	66
22	—	—	120	—	—	—	—	—	59	59)	60	74
23	—	—	120	—	—	—	—	—	58	59	60	76
24	—	—	120	—	—	—	—	—	59	60	60	77
25	—	—	120	—	—	—	—	—	59	60	61	77
26	—	—	120	—	—	—	—	—	58	60	60	77
27	—	—	120	—	—	—	—	—	59	60	59	78
28	—	—	120	—	—	—	—	—	58	59	59	79
29	—		120	—	—	—	—	—	60	58	59	80
30	—		120	—	—	—	—	—	60	58	59	81
31	—		126		—		—	—		58		81
Средн.	—	—	120	—	—	—	—	—	—	59	58	67
Высш.	—	—	132	—	—	—	—	—	—	60	61	81
Низш.	—	—	119	—	—	—	—	—	—	58	55	59

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

85. р. ОРЬ — с. ИСТЕМЕС

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	64	74	93	192	116	96	94	84	87	86	87
2	—	63	73	166	189	114	95	94	84	87	82	88
3	—	63	72	175	181	112	96	94	84	87	90	87
4	—	63	71	190	173	111	95	93	84	87	86	87
5	—	64	72	189	168	110	94	93	83	87	86	87
6	—	64	72	192	167	110	94	93	83	87	86	87
7	—	64	71	213	168	110	95	93	82	87	86	88
8	—	69	70	264	168	109	96	92	82	87	86	87
9	—	73	71	287п	169	108	96	92	82	87	86	89
10	—	72	71	588●	170	107	97	92	82	87	86	90
11	—	73	72	425о	168	107	96	92	82	87	86)	90
12	—	74	72	470о	166	108	95	92	81	87	86)	90
13	—	74	71	629о	163	106	95	91	81	87	86)	92
14	—	74	71	639	155	106	94	91	81	87	86)	93
15	—	74	72	643	150	105	95	91	81	87	86)	94
16	—	74	71	643	146	104	95	91	81	87	86)	93
17	—	74	72	625	145	104	94	91	81	87	86)	93
18	—	74	74	550	139	102	93	91	81	87	79	93
19	—	72	75	383	136	102	94	91	81	87	88	93
20	—	72	77	322	135	101	94	91	81	87	86	91
21	—	74	77	290	133	100	94	90	81	87	87	93
22	—	74	78	274	131	100	93	90	82	87	88	93
23	—	74	79	259	129	99	94	90	82	87	82	92
24	—	74	84	258	127	98	93	89	82	87	84	90
25	—	74	89	262	125	98	92	89	82	87	90	88
26	—	74	89	236	123	98	92	89	83	87	87	88
27	—	74	90	230	121	97	92	89	84	87	88	88
28	—	74	90	218	120	97	91	89	85	87	88	90
29	—		90	210	118	96	97	89	85	87	87	90
30	—		91	201	117	96	96	89	85	87	87	90
31	—		92		117		95	88		88		90
Средн.	—	71	77	337	149	104	94	91	82	87	86	90
Высш.	—	74	92	644	193	116	97	95	85	88	91	94
Низш.	—	63	70	93	116	96	92	88	81	87	79	87

Средний годовой —. Высший 644 15, 16/IV. Низший 63 2—4/II.

10/IV затор льда ниже водпоста.

86. р. ОРЬ — БИОФАБРИКА

Отм. нуля графика 185,22 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	114	108	108	214	387	173	170	182	154	150	146	146
2	112	107	108	274	379	176	172	183	153	150	145	145
3	112	107	107	354	370	173	171	184	153	150	146	145
4	112	107	107	346	361	171	171	184	153	152	146	144
5	112	107	107	312	352	169	172	185	153	152	146	144
6	114	106	107	303	344	169	172	186	152	152	147	144
7	114	106	107	313п	340	169	172	188	152	152	146	143
8	116	106	108	381•	332	170	174	189	153	151	146	144
9	117	106	108	452•	329	170	177	190	152	150	145	144
10	117	106	108	502•	328	169	180	189	151	149	145	144
11	117	106	108	561о	321	170	180	186	150	148	145	144
12	116	106	108	612	308	169	180	182	150	148	146	144
13	115	106	109	635	289	169	180	181	150	149	146	144
14	115	107	109	708	272	169	180	180	150	148	145	144
15	115	107	110	749	264	169	180	180	150	148	145	144
16	115	108	110	838	255	169	179	180	150	147	145	145
17	114	108	110	888	241	168	178	180	150	146	146	145
18	112	108	112	839	230	167	178	179	149	146	142	145
19	112	109	112	712	222	168	178	179	148	146	140	145
20	112	109	113	609	217	167	180	177	148	145	142	146
21	113	110	113	545	210	166	180	174	147	145	146	146
22	113	110	113	514	204	166	180	170	147	145	148	146
23	113	110	114	510	195	167	180	166	147	144	157	146
24	113	110	114	492	189	166	180	164	147	144	148	146
25	112	110	114	467	185	166	179	162	147	143	142	147
26	112	109	114	451	183	166	178	161	147	143	142	147
27	111	109	115	435	181	166	176	160	147	143	142	147
28	111	109	117	420	182	166	176	158	147	145)	145	147
29	110		118	408	182	168	177	157	148	146)	147	148
30	109		120	398	179	170	178	156	149	146)	147	148
31	108		178		175		180	154		146)		149
Средн.	113	108	113	508	265	169	177	176	150	147	146	145
Высш.	117	110	197	905	389	177	180	191	154	152	157	149
Низш.	108	106	107	204	173	165	169	154	147	143	140	143

Средний годовой 185. Высший 905 17/IV. Низший 106 6—13/II.

Сведения о ледовых явлениях за 1—21/XI отсутствуют.

87. р. КУГУТЫК — р. п. ДОМБАРОВСКИЙ

Отм. нуля графика 257,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	55	прмз	прмз	114	21	13	11	24	11	17	15)	16
2	65	„	„	112	20	13	11	22	11	17	16)	19
3	73	„	„	114	18	12	11	22	12	17	15)	24
4	79	„	„	108	18	12	12	20	12	17	15)	22
5	86	„	„	105	17	12	12	20	12	16	15)	22
6	87	„	„	107	19	12	12	20	12	16	14)	31
7	90	„	„	110	20	13	12	18	12	15	14)	28
8	95	„	„	110	20	13	12	17	12	15	15)	28
9	98	„	„	139	20	12	14	16	12	14	15)	28
10	100	„	„	177	18	12	15	15	12	14	15)	40
11	100	„	„	183	18	13	15	15	12	14	15)	37
12	91	„	„	225о	17	13	15	16	12	14	15	34
13	90	„	„	152о	17	13	15	16	13	15	16	29
14	83	„	„	91	17	13	15	16	13	14	15	30
15	77	„	„	63	16	12	14	15	13	14	17	36
16	74	„	„	48	16	12	14	14	13	15)	17	44
17	76	„	„	42	16	12	14	14	13	15)	17	47
18	91	„	„	40	15	12	13	14	13	15)	18	41
19	95	„	„	37	16	12	14	14	13	15)	16	29
20	100	„	„	35	16	12	13	14	13	15	16	24
21	101	„	„	34	16	12	13	13	13	15	16)	27
22	102	„	„	32	16	12	12	12	15	12	20)	прмз
23	102	„	„	30	15	12	12	12	13	14	20	„
24	90	106	„	29	16	12	12	12	14	15	20	„
25	90	—	„	28	14	11	12	12	14	16	20	„
26	84	—	„	27	14	11	12	12	14	17	18	„
27	72	—	„	26	14	12	14	12	15	17	18	„
28	прмз	—	„	24	13	11	22	12	14	17	18	„
29	„		„	24	13	12	21	12	16	17)	20	„
30	„		„	21	13	11	22	11	17	17)	22	„
31	„		116		13		22	11		16)		„
Средн.	—	—	—	80	17	12	14	15	13	15	17	—
Высш.	102	—	—	289	21	13	27	25	17	17	25	49
Низш.	прмз	прмз	прмз	21	13	11	11	11	11	9	14	прмз

Средний годовой —. Высший 289 12/IV. Низший прмз.

1—27/I наледная вода. 24/II уровень при измерении расхода воды. 31/III—11/IV лед на дне. Высший уровень 12/IV определен нивелировкой по меткам высоких вод.

88. р. БЕРДЯНКА — с. КРАСНОЯРКА

Отм. нуля графика 115,59 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прмз	прмз	прмз	—	-11	-20	-24	-24	-26	-24	-22	-7
2	„	„	„	—	-11	-20	-24	-24	-26	-23	-22	-6
3	„	„	„	—	-12	-20	-24	-24	-26	-23	-18	-5
4	„	„	„	—	-12	-20	-24	-24	-26	-22	-21	-4
5	„	„	„	—	-12	-21	-23	-24	-26	-23	-24	-2
6	„	„	„	—	-11	-21	-24	-24	-26	-23	-24	-2
7	„	„	„	—	-11	-21	-24	-24	-26	-23	-22	-2
8	„	„	„	—о	-13	-22	-24	-24	-26	-24	-24	-3
9	„	„	„	—о	-13	-22	-24	-24	-26	-24	-24	-4
10	„	„	„	—о	-13	-22	-24	-24	-26	-24	-24	5
11	„	„	„	—о	-13	-22	-24	-24	-26	-24	-25)	10
12	„	„	„	—о	-13	-23	-24	-24	-26	-24	-22)	10
13	„	„	„	—	-14	-23	-24	-24	-26	-24	-19)	10
14	„	„	„	—	-14	-23	-24	-24	-26	-25	-12)	11
15	„	„	„	—	-14	-23	-24	-24	-26	-21	-18)	11
16	„	„	„	—	-14	-23	-24	-24	-26	-23	-21)	10
17	„	„	„	—	-14	-23	-24	-25	-26	-22	-14)	12
18	„	„	„	—	-14	-23	-24	-25	-26	-22	-14	16
19	„	„	„	—	-14	-23	-24	-25	-27	-23	-17	20
20	„	„	„	—	-16	-23	-24	-25	-27	-24	-12	24
21	„	„	„	—	-16	-24	-24	-25	-27	-24	-15	27
22	„	„	„	—	-17	-24	-24	-25	-26	-24	-16	26
23	„	„	„	-9	-17	-24	-24	-25	-26	-25	-16	28
24	„	„	„	-7	-17	-24	-24	-26	-24	-23	-10	24
25	„	„	„	-5	-17	-24	-24	-26	-25	-23	-6	26
26	„	„	„	-5	-17	-24	-24	-26	-24	-22	-4	29
27	„	„	„	-6	-17	-24	-24	-26	-24	-21	-4	31
28	„	„	„	-8	-17	-24	-24	-26	-24	-14)	-4	32
29	„		„	-9	-17	-24	-24	-26	-23	-17)	-6	34
30	„		„	-9	-19	-24	-24	-26	-24	-20	-8	38
31	„		„		-19		-24	-26		-23		40
Средн.	прмз	прмз	прмз	—	-14	-23	-24	-25	-26	-23	-16	14
Высш.	прмз	прзм	прмз	—	-11	-20	-23	-24	-23	-12	-3	40
Низш.	прмз	прмз	прмз	—	-19	-24	-24	-26	-27	-25	-25	-7

Средний годовой —. Высший *383* 9/IV. Низший прмз.

Высший уровень 9/IV определен нивелировкой по меткам высоких вод.

89. р. САКМАРА — с. ЮЛДЫБАЕВО

Отм. нуля графика 43,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	72	73	80	77	102	67	44	50	41	54	59)*	74
2	72	74	80	76	101	65	42	52	41	56	53)*	74
3	72	74	79	77	97	62	44	54	41	56	57)*	74
4	71	74	78	77	92	60	44	54	40	58	54)*	76
5	70	74	76	78	87	58	43	56	40	57	54)*	75
6	70	75	76	77	84	58	44	56	40	57	56)*	74
7	68	76	76	75	81	56	45	56	40	56	53)*	74
8	69	75	75	85	79	56	45	56	40	56	55)*	72
9	70	74	75	92	76	56	47	54	39	55	52)*	72
10	68	75	74	100	74	55	53	51	40	53	53)	75
11	66	75	72	109	73	54	52	50	39	53	52)	76
12	70	76	72	117	72	53	50	49	39	52	52)	76
13	70	72	72	143•	71	53	50	47	39	52	54)	76
14	72	74	72	366•	70	54	50	46	39	53	61)	76
15	74	77	73	257о	70	52	49	47	40	56	56)*	76
16	75	78	74	161о	67	52	46	46	40	62	56)*	77
17	76	79	75	105	66	50	48	50	40	61	58)*	78
18	76	78	75	126	66	48	49	48	40	60	58)*	80
19	76	79	76	121	64	47	48	47	40	60	57)*	80
20	76	78	78	105	64	46	50	45	40	59)	54)*	82
21	74	78	79	107	62	46	49	44	40	58)	56)	84
22	74	80	78	106	62	46	49	44	40	57)	62)	83
23	72	82	80	106	60	45	48	43	40	56)	87	84
24	72	82	82	110	64	44	49	43	41	59	82	84
25	73	80	82	108	64	43	49	43	43	61)	79	84
26	73	79	82	109	64	44	47	43	46	60)	82	85
27	73	80	78	112	64	43	46	43	46	58)*	81	86
28	74	77	77	108	62	42	47	43	48	58)	80	88
29	74		77	110	61	44	46	42	50	52)*	78	88
30	74		79	105	60	44	46	41	52	56)*	76	88
31	73		80		62		46	41		54)*		88
Средн.	72	77	77	117	72	51	47	48	41	57	62	79
Высш.	77	83	82	366	103	67	53	56	53	63	91	89
Низш.	66	70	72	74	59	40	42	41	39	51	51	72

Средний годовой 67. Высший 366 14/IV. Низший 39 4/IX (11).

23/XI—11/XII полынья на участке поста.

90. р. САКМАРА — д. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВА

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	124	130	131	*241*	132	97	103	98	113	107:	99
2	—	124	130	132	*237*	132	97	103	95	114	108:	99
3	—	124	130	132	*220*	126	96	104	94	114	111)	99
4	—	125	130	136	*213*	126	98	104	94	115	112):	99
5	—	124	129	136	*206*	124	99	106	94	114	112):	99
6	—	124	129	136	*196*	124	100	110	94	114	112):	99
7	—	126	129	137	*194*	123	102	110	93	114	112):	99
8	—	126	129	138	*193*	122	106	110	93	112	111)	99
9	—	126	129	139	*193*	118	110	109	93	111	110)	98
10	—	125	129	144	*192*	115	111	109	94	110	109)	98
11	—	125	129	150	192	112	110	109	94	109	110)	97
12	—	125	128	154	192	114	108	108	93	110	111)	97
13	—	125	128	161	185	113	107	107	93	111	112)	96
14	—	126	128	*458*•	176	112	104	105	93	112	112)	104
15	—	124	127	*348*o	170	111	104	104	93	118	113)	104
16	—	125	128	*320*	157	109	102	104	93	122	113)	104
17	—	124	127	*317*	147	108	102	104	93	122	108)	105
18	—	126	127	282	142	106	102	104	94	124	107)	109
19	125	124	127	275	139	104	103	104	93	134	104)	109
20	124	126	128	276	136	103	104	104	93	139	108)	109
21	124	126	128	272	134	100	104	106	93	136	111)	109
22	123	126	128	273	130	99	104	107	94	129	105)	109
23	124	126	130	275	125	98	102	107	93	123	104)	110
24	125	126	130	272	128	98	102	106	94	123	102)	111
25	124	127	131	280	127	97	101	104	95	125)	102)	114
26	124	129	130	282	126	99	100	104	98	143	100)	114
27	124	129	131	254	126	102	101	104	102	140	99)	114
28	124	128	130	*241*	124	100	103	103	102	137	100)	118
29	125		130	*243*	124	98	104	104	106	134	102)	122
30	126		130	*244*	125	98	104	102	110	121	101)	123
31	124		130		129		101	100		109		123
Средн.	—	126	129	225	165	111	103	105	95	121	108	106
Высш.	—	129	131	*684*	*242*	137	111	110	112	143	113	123
Низш.	—	123	127	131	124	97	96	100	93	109	99	96

Средний годовой —. Высший *684* 14/IV. Низший —.

91. р. САКМАРА — с. АКЪЮЛОВО

Отм. нуля графика 50,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	144	144	154	150	399	178	130	135	121	158	154)	160
2	144	145	154	150	438	173	130	142	121	158	150)	161
3	144	145	154	150	432	170	128	144	121	160	144)	161
4	144	144	154	151	408	166	130	146	120	162	145)	161
5	145	144	154	151	440	162	130	148	119	162	148)	162
6	144	144	150	153	468	163	130	148	119	160	151)	162
7	144	144	148	154	458	162	132	148	118	158	153)	162
8	143	144	151	157	444	156	135	148	117	157	154)	162
9	143	145	151	160	440	151	138	140	116	154	153)	163
10	144	146	151	162	432	148	142	140	116	152	152)	163
11	144	144	151	167	425	148	152	140	116	152	152)	162
12	144	144	151	174	414	146	155	138	117	150	154)	161
13	145	146	151	243	374	144	159	135	117	152	157)	160
14	145	148	151	301	371	143	148	130	117	160	161)	159
15	145	148	150	394•	365	142	144	129	117	172	162)	158
16	146	148	150	488o	362	139	145	128	117	184	160)	158
17	146	148	150	581•	360	154	144	127	117	196	156)	157
18	146	149	150	490	348	149	139	127	117	186	151)	156
19	148	150	149	399	244	146	140	126	117	176	142)	155
20	148	150	149	427	242	141	140	126	117	169	134)	154
21	148	150	148	449	239	137	139	127	117	166	140)	153
22	150	152	146	440	194	140	139	126	117	160)	148)	154
23	150	152	146	402	192	139	139	124	118	159	149)	155
24	150	152	146	407	190	136	136	123	124	164	152)	156
25	150	154	146	413	188	134	130	122	125	192	156)	157
26	148	154	149	409	174	133	129	122	126	207	152)	158
27	148	154	150	405	166	131	135	122	130	187	151)	158
28	146	154	150	414	147	130	141	122	136	170)	150)	159
29	146		150	402	142	130	141	122	142	164)	154)	160
30	146		151	410	134	130	136	121	146	160)	160)	161
31	146		151		136		132	121		152)		162
Средн.	146	148	150	312	315	147	138	132	121	166	152	159
Высш.	151	154	154	581	472	179	159	150	146	212	164	163
Низш.	143	142	146	150	132	129	127	121	116	148	133	153

Средний годовой 174. Высший 581 17/IV. Низший 116 9—11/IX.

17/IV затор льда. Начало ледостава 23/XI принято по аналогии с водпостом у с. Акъюлово на р. Урман-Зилаир. Уровни за декабрь получены по интерполяции между значениями уровня при измерении расходов воды.

92. р. САКМАРА — р. п. КУВАНДЫК

Отм. нуля графика 198,28 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	117	130	118	115	430	195	138	145	125	145	165:	127
2	116	130	124	119	428	192	136	147	124	155	149)	130
3	117	130	129	118	420	190	135	150	124	154	155)	124
4	117	130	128	117	408	188	140	149	123	160	145)	125
5	116	130	120	115	375	188	141	149	123	166	144*	122
6	117	130	118	117	352	184	144	148	122	162	148	122
7	118	128	114	118	340	181	145	150	122	165	152	123
8	118	128	114	122	329	182	145	149	122	163	152	121
9	118	126	113	127	317	180	146	148	122	161	155	126
10	118	122	114	155	300	178	149	146	122	155	154	124
11	120	122	114	172	285	174	149	145	122	154	152	125
12	120	122	116	191	283	174	161	143	124	153	154	125
13	120	121	118	261•	278	172	160	143	124	155	154	125
14	122	118	118	310•	270	170	158	142	123	161	156	125
15	126	118	128	382•	265	167	152	140	123	166	156	125
16	128	116	131	450•	255	164	150	136	121	174	160	127
17	126	114	129	455o	250	164	151	135	121	180	169	131
18	126	115	116	440o	244	162	151	135	121	198	156:	128
19	126	114	114	420	232	159	149	138	121	190	150:	126
20	127	114	109	398	220	155	151	137	121	186	140)	126
21	128	116	108	384	219	152	149	138	121	183	153	121
22	128	117	111	402	217	150	149	137	122	178	148*	122
23	127	115	114	430	213	148	145	135	122	176	141:	126
24	126	114	116	449	207	146	145	132	124	177	132*	124
25	126	116	112	459	205	144	144	130	124	183	132)	126
26	126	124	108	461	200	142	143	129	124	206	149)	126
27	126	138	112	465	198	143	143	128	128	210	135	126
28	128	121	125	451	197	142	143	125	130	206	132	125
29	128		127	437	196	141	151	125	130	190*	137	126
30	128		128	433	195	140	150	125	132	184*	133	126
31	128		120		194		149	125		178*		124
Средн.	123	122	118	302	275	166	147	139	124	173	149	125
Высш.	129	147	138	470	430	195	161	150	133	212	175	134
Низш.	115	114	107	112	194	140	135	125	121	145	128	120

Средний годовой 164. Высший 470 26/IV. Низший 107 26/III.

В течение всей зимы на участке поста полыньи.

93. р. САКМАРА — с. САКМАРА

Отм. нуля графика 89,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	278	280	286	337	738	398	289	271	248	255	352:	364
2	280	280	287	345	733	396	286	270	248	256	348*	365
3	280	280	286	357	725	394	286	272	247	258	346)*	368
4	280	280	286	363	717	390	287	272	246	260	342)*	370
5	279	280	286	359	714	386	286	270	246	260	341*	371
6	278	280	285	359	712	380	287	268	246	264	336*	373
7	278	281	284	357	705	378	286	270	247	266	328*	376
8	277	281	283	366	691	374	288	271	246	268	324	373
9	276	282	284	410	677	372	290	270	246	270	322	365
10	276	282	286	505	662	369	290	268	244	272	320	364
11	276	282	285	577•	644	365	289	267	244	273	318	364
12	275	284	285	629•	616	356	292	266	244	274	318	364
13	276	285	286	671o	590	350	292	266	244	275	316	361
14	276	284	286	714o	585	345	291	265	243	276	315	360
15	276	284	285	760	577	340	289	264	244	281	319	360
16	276	284	286	780	562	336	288	263	246	284	324	358
17	276	285	284	745	549	334	286	263	248	286	328	358
18	276	286	283	720	532	331	286	262	251	296	331)*	363
19	278	286	284	710	519	325	288	261	253	313	333)*	366
20	278	288	285	686	507	317	288	260	244	322	326)*	365
21	278	289	286	691	483	312	287	259	242	330	327)*	365
22	278	288	285	704	455	306	286	258	243	329	306)*	366
23	278	289	285	725	454	306	285	258	243	328	272)*	368
24	279	290	286	725	448	302	284	256	244	326	296)*	368
25	280	290	287	716	437	301	280	254	246	327	332	370
26	280	288	290	706	425	300	280	253	246	329	340	370
27	281	288	293	699	417	298	278	252	248	340	351	369
28	281	286	296	704	409	296	276	251	250	350	354	369
29	282		302	717	406	294	276	250	252	357	356	369
30	281		310	731	402	292	274	250	254	362	360	369
31	281		322		399		272	248		358		369
Средн.	278	284	288	596	564	341	285	262	246	298	329	366
Высш.	282	290	326	786	738	398	293	273	255	362	362	376
Низш.	275	280	283	332	398	292	272	248	242	255	268	357

Средний годовой 345. Высший 786 16/IV. Низший 242 21/IX.

22, 23/XI зажор выше водпоста. 1—31/XII полыньи выше и ниже водпоста.

94. р. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР — х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР

Отм. нуля графика 47,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	49	50	50	52	163	56	22	26	16	38	40	57
2	50	49	48	52	158	47	21	25	16	36	40	56
3	52	50	48	52	141	46	21	24	16	36	39	57
4	54	50	48	54	135	48	22	22	15	35	38	58
5	54	50	46	52	133	54	24	22	15	32	38	58
6	55	50	46	50	116	50	26	21	15	30	37	59
7	55	50	45	50	109	45	29	20	15	28	38	59
8	54	49	46	52	106	42	27	21	15	28	36	59
9	54	50	47	58	102	40	32	20	15	26	36	59
10	55	51	47	67	101	39	39	22	15	25	38	60
11	56	47	48	78	97	38	36	22	17	26	40	60
12	56	47	48	85	95	38	35	22	17	27	40	60
13	55	45	48	100	92	37	34	22	18	28	42	61
14	54	46	47	127	91	36	32	21	18	38	42	61
15	54	48	48	157	91	36	29	22	17	46	41	62
16	54	50	47	202	86	36	29	22	18	54	40	63
17	54	51	47	194о	80	34	28	22	18	50	38	64
18	54	50	48	170о	79	33	28	24	18	52	37	64
19	52	51	50	153о	78	32	26	24	18	54	38	64
20	52	50	51	141о	78	31	26	24	18	56	42	63
21	50	50	50	124о	76	30	25	23	19	59	45	64
22	49	50	52	120о	75	28	24	22	20	62	48	63
23	47	55	55	156	73	28	24	18	20	61	50	62
24	46	54	55	172	72	26	21	18	22	59	51	61
25	44	52	54	193	70	24	20	18	24	60	52	60
26	44	52	55	196	69	24	19	18	26	67	54	58
27	46	50	54	193	67	24	18	18	28	55)	54	51
28	46	50	54	181	62	22	20	17	28	49	56	52
29	46		56	169	57	22	20	17	34	46	58	51
30	46		56	163	52	22	20	16	36	42*	60	49
31	46		58		62		20	16		41*		49
Средн.	51	50	50	120	92	36	26	21	20	43	44	59
Высш.	57	56	59	218	166	57	40	27	36	69	61	64
Низш.	44	45	45	50	51	21	18	16	15	25	36	49

Средний годовой 51. Высший 218 16/IV. Низший 15 4—10/IX.

Дата начала ледостава 26/XI принята условно.

95. р. УРМАН-ЗИЛАИР — с. АКЪЮЛОВО

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	140	142	137	150	340	144	116	121	109	128	153)	177
2	139	141	138	147	334	151	116	121	109	128	147)	176
3	140	142	136	147	324	139	118	120	108	129	146)	175
4	138	142	135	148	291	139	118	120	107	130	142)	177
5	138	142	136	149	274	134	118	120	106	128	142)	182
6	140	142	137	149	270	122	118	117	106	128	141)	182
7	141	142	137	150	255	128	117	118	105	117	139)	182
8	142	142	134	151	241	132	123	116	106	117	138	166
9	142	142	134	157	236	128	122	116	106	117	136	172
10	142	142	136	174	241	128	126	114	106	115	133	172
11	142	142	134	192	231	130	124	114	107	122	134	174
12	137	142	134	209	208	133	124	114	108	126	134	167
13	138	143	134	226	201	131	122	114	107	130	150	164
14	138	142	135	284•	191	131	120	114	108	130	153	162
15	148	142	135	297•	184	124	120	114	108	134	151	160
16	149	141	136	306о	177	122	122	112	108	138	148	159
17	149	143	137	285	177	120	124	116	107	148	146)	162
18	149	137	137	269	176	120	123	113	108	154	142)	166
19	150	138	137	253	176	121	122	113	109	145	136)	166
20	148	138	136	237	153	120	122	113	107	146	131)	166
21	146	142	136	258	144	120	120	113	107	146	136)	167
22	146	142	136	294	139	119	120	113	108	144	152)*	167
23	146	142	136	314	142	117	120	112	108	149	159	168
24	142	141	140	322	134	118	118	111	108	164	160	167
25	146	141	142	331	139	118	117	110	113	180	165	166
26	144	142	148	344	141	118	116	110	113	165	170	167
27	144	138	152	334	129	117	113	110	114	164	177	166
28	144	140	150	326	131	116	127	111	119	162)	177	166
29	143		145	324	122	117	126	111	126	160)	177	165
30	142		146	335	124	118	122	111	127	161)	177	163
31	142		150		126		120	111		162)		161
Средн.	143	141	139	242	198	126	120	114	110	141	150	169
Высш.	150	143	152	348	342	155	127	121	127	194	177	182
Низш.	137	137	131	147	117	111	110	109	105	115	130	158

Средний годовой 149. Высший 348 30/IV. Низший 105 7, 9/IX.

96. р. БОЛЬШОЙ ИК — с. МРАКОВО

Отм. нуля графика 45,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	132	134	130	109	347	155	129	118	105	118	156	162
2	132	133	139	108	343	152	130	118	105	120	152	161
3	133	132	129	104	334	148	123	117	105	122	148	160
4	136	130	124	96	309	145	118	118	105	126	148	160
5	136	130	128	103	285	145	120	118	105	130	148	158
6	136	132	128	104	267	145	122	116	104	129	147	160
7	136	130	130	98	258	144	124	115	104	130	146	163
8	136	130	127	101	251	140	122	114	104	129	144	164
9	136	134	122	103	245	139	122	114	104	128	143	158
10	137	130	122	110	237	137	120	114	103	127	143	152
11	137	124	129	120	227	136	120	113	103	127	142	152
12	138	130	126	149•	217	133	120	113	104	129	140	154
13	141	138	123	190•	212	133	122	112	104	134	146	156
14	149	144	122	252о	204	132	122	112	103	142	156	158
15	149	144	123	316о	194	131	122	112	104	156	158	160
16	147	142	122	352	185	130	122	112	104	204	156	160
17	143	140	122	328	178	131	122	110	104	195	154	160
18	142	138	124	286	172	132	120	110	104	178	150*	163
19	142	134	124	259	166	131	120	109	104	167	147)	164
20	142	136	126	242	162	131	122	108	104	164	150)	164
21	142	135	126	238	157	129	122	108	104	158	148)	164
22	139	134	130	254	155	128	124	108	105	156	178	164
23	138	138	128	288	156	127	130	108	106	151	202	164
24	136	149	125	314	158	127	133	107	108	160	204	166
25	136	139	129	325	156	123	132	107	110	212	204	166
26	135	140	136	339	150	122	130	107	112	216	204	162
27	135	136	137	342	147	122	128	107	114	195	202	163
28	135	134	134	328	147	122	130	106	117	182	193	161
29	135		132	327	145	126	126	106	118	171	176	158
30	134		126	339	143	128	118	106	118	164	163	158
31	134		113		147		118	106		158		156
Средн.	138	135	127	221	208	134	124	111	106	154	162	160
Высш.	149	149	139	353	347	155	135	118	118	224	208	166
Низш.	132	124	110	96	143	122	118	106	103	118	140	151

Средний годовой 148. Высший 353 16/IV. Низший 96 4/IV.

В течение всей зимы на участке поста полыньи.

97. р. БОЛЬШОЙ ИК — с. ИСЯНГУЛОВО

Отм. нуля графика 41,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	502	280	156	168	122	129	208)	245
2	—	—	—	—	508	265	157	152	122	130	206)	239
3	—	—	—	—	506	253	157	150	122	132	201)	230
4	—	—	—	—	498	243	156	149	124	135	204)	222
5	—	—	—	—	506	231	156	150	126	136	196)	219
6	—	—	—	—	498	226	156	148	127	139	191)	215
7	—	—	—	—	486	216	153	146	126	144	191)	210
8	—	—	—	—	475	205	151	142	124	149	191)	206
9	—	—	—	—	462	198	150	140	119	152	191)	206
10	—	—	—	—	436	191	150	137	118	156	191)	205
11	—	—	—	—	428	185	151	137	116	158	191)	200
12	—	—	—	—	422	180	153	137	116	161	192)	193
13	—	—	—	—	411	177	156	137	117	163	192)	187
14	—	—	—	—	403	176	156	137	116	168	202)	184
15	—	—	—	—	376	176	156	137	116	169	212)	183
16	—	—	—	—	362	176	156	137	116	171	212)	188
17	—	—	—	—	350	176	156	136	116	169	214)	185
18	—	—	—	—	339	178	156	134	117	168	216)	184
19	—	—	—	—	332	176	150	134	117	161	216)	186
20	—	—	—	—	323	176	152	134	118	159	216)	188
21	—	—	—	—	310	175	151	132	118	157	211	188
22	—	—	—	—	302	173	150	128	119	155	208	190
23	—	—	—	—	296	168	151	128	124	152	206	190
24	—	—	—	—	296	163	152	126	124	150	206	188
25	—	—	—	—	312	161	156	124	125	154	208	188
26	—	—	—	—	302	158	156	124	125	160	212	186
27	—	—	—	—	298	156	160	124	126	190	224	186
28	—	—	—	—	302	156	161	123	126	223	240	188
29	—		—	—	305	156	165	122	128	220	246	188
30	—		—	—	301	156	170	122	130	220	248	188
31	—		—		292		172	122		216		188
Средн.	—	—	—	—	385	190	156	136	121	163	208	198
Высш.	—	—	—	—	508	283	173	171	130	226	248	248
Низш.	—	—	—	—	291	156	148	122	115	129	191	183

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

98. р. БОЛЬШОЙ ИК — с. ПОЛЯКОВКА

Отм. нуля графика 134,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	240	226	210	205о	606	310	226	224	199	210	309	324
2	240	226	210	206о	605	309	225	224	199	210	302:	319
3	240	227	204	208*	608	301	224	222	199	212	292*	309
4	240	226	204	205*	596	294	225	220	198	214	284)	304
5	238	227	204	206*	582	288	226	219	197	218	282)	296
6	236	227	206	204*	567	286	228	218	197	222	277	296
7	237	227	206	205о	545	283	230	221	197	226	272	305
8	236	227	207	207о	529	280	231	224	197	227	269	302
9	235	228	208	212о	514	275	235	222	197	228	266	286
10	235	226	206	238о	503	273	236	222	197	228	262	283
11	234	224	206	265о	491	271	235	220	196	287	264	280
12	234	226	206	321о	473	268	234	212	197	287	264	274
13	236	227	204	407о	453	264	232	212	197	230	268	268
14	236	227	204	497о	444	260	231	210	196	234	277	268
15	235	227	203	565о	428	258	230	210	196	249	288	270
16	235	227	206	585о	405	256	229	209	196	268	296	270
17	235	228	206	596о	388	254	229	208	196	302	296	269
18	235	227	207	594	379	250	229	208	200	326	286*	265
19	235	226	206	584	371	246	228	207	204	323	286*	269
20	235	226	206	581	368	244	228	206	199	317	272*	272
21	235	224	203	567	364	242	228	205	195	305	270*	272
22	235	218	207	552	357	240	228	205	195	296	252*	272
23	235	214	204	556	347	238	230	204	195	289	252*	274
24	233	216	203	573	345	237	229	204	198	292	295	274
25	230	215	203	581	347	235	228	204	202	329	336	275
26	230	210	201	597	337	233	228	202	202	360	333	274
27	229	210	200	611	325	232	227	202	204	375	337	274
28	228	210	198	611	319	230	228	202	204	370	338	272
29	227		198	610	312	228	228	200	206	350	337	270
30	226		202о	609	306	228	226	200	208	334	328	269
31	226		204о		310		224	200		320		269
Средн.	234	223	205	432	436	260	229	211	199	275	290	281
Высш.	240	229	213	612	611	315	237	225	209	378	338	324
Низш.	226	205	197	203	304	227	224	200	195	209	244	264

Средний годовой 273. Высший 612 27/IV. Низший 195 16, 17, 20—23/IX.

Дата конца весеннего ледохода неточна.

99. р. БОЛЬШОЙ СУРЕНЬ — клх. «ЛУЧ»

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	207	211	186	188	448	264	188	183	168	178	251	216
2	211	208	196	188	448	249	188	182	167	182	243	214*
3	211	208	193	187	441	240	190	182	167	184	236	211*
4	210	209	190	186	426	236	192	182	167	188	234	216*
5	210	211	189	187	414	232	197	180	167	190	228	216*
6	210	211	190	187	405	229	218	179	167	193	223	220*
7	210	210	190	186	400	226	205	179	167	195	231	212*
8	210	211	191	189	392	224	206	178	166	194	240	210*
9	210	214	184	197	390	221	200	177	166	192	244	211*
10	210	208	187	218	385	219	196	176	166	186	242	211*
11	212	208	186	241	376	217	199	177	166	189	241	216*
12	210	202	184	279	366	216	196	176	166	195	241	232*
13	210	212	184	388	356	212	193	176	167	203	244	240*
14	214	220	182	490	346	210	191	175	167	218	250	248*
15	215	221	188	508	332	210	191	174	167	231	252	250*
16	211	221	190	512	318	206	190	174	167	270	250	242
17	210	218	188	496	308	204	190	174	167	273	246	240
18	209	218	188	484	299	202	189	174	167	260	236	239
19	216	214	184	426	292	198	188	173	168	253	230*	239
20	214	206	186	396	284	198	189	172	168	246	225*	235
21	215	201	187	398	276	198	189	172	168	238	232	230
22	209	201	188	407	271	196	190	172	169	234	236*	227
23	207	196	188	419	268	194	190	171	169	232	243*	226
24	206	212	184	439	276	194	190	171	170	236	260*	222
25	206	201	188	443	270	192	187	171	174	326	266*	221
26	206	198	193	451	258	192	184	170	175	324	258*	217
27	206	196	191	449	253	191	185	170	176	302	256*	216
28	206	194	186	442	248	190	186	170	177	282	234*	215
29	206		185	442	244	188	184	169	177	274	228*	212
30	206		186	448	242	188	184	168	177	264	218	212
31	209		186		256		184	168		254		212
Средн.	210	209	188	349	332	211	192	175	169	232	241	223
Высш.	216	221	200	519	452	272	224	183	177	340	269	251
Низш.	206	193	172	185	241	187	184	168	166	178	218	209

Средний годовой 228. Высший 519 16/IV. Низший 166 8—12/IX.

Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 19—28/II полынья на участке поста.

100. р. САЛМЫШ — с. БУЛАНОВО

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	*155*	*172*	*200*	*213*	—	—	151	150	139	158	154	166
2	*155*	*172*	*198*	*205*	—	—	151	150	138	158	154	165
3	*156*	*172*	*197*	*192*	—	—	150	150	138	158	153	165
4	*156*	*170*	*197*	*187*	—	—	151	150	158	158	152	164
5	*156*	*172*	*198*	*178*	—	—	152	152	156	158	151	164
6	*158*	*173*	*199*	*188*	—	—	156	151	146	158	150	163
7	*161*	*174*	*198*	*198*	—	—	158	152	144	158	150	163
8	*161*	*175*	*198*	*211*	—	—	160	152	142	157	150	164
9	*164*	*174*	*199*	*238*	—	—	160	150	141	155	150	164
10	*170*	*173*	*198*	*288*	—	—	158	146	140	154	149)	164
11	*168*	*174*	*197*	*351*	—	—	160	144	140	152	148	161
12	*170*	*176*	*198*	*454*	—	—	160	143	142	152	150	160
13	*172*	*180*	*197*	*488*п	—	—	161	142	141	152	152)	160
14	*174*	*184*	*194*	*553*•	—	—	160	142	141	152	158)	160
15	*176*	*185*	*191*	*606*	—	—	157	142	142	154	165:	160
16	*175*	*186*	*188*	*536*	—	—	176	144	142	154	168)	160
17	*174*	*187*	*186*	*418*	—	—	180	147	142	154	170)	160
18	*174*	*187*	*184*	*298*	—	—	161	146	142	156	168	160
19	*174*	*186*	*182*	*269*	—	—	159	146	142	158	166	160
20	*172*	*188*	*182*	*248*	—	—	158	145	142	158	164	160
21	*170*	*188*	*184*	*296*	—	—	158	145	143	160	173	160
22	*168*	*182*	*185*	*320*	—	—	158	144	144	166	191	160
23	*166*	*166*	*182*	*362*	—	—	156	144	146	166	198	162
24	*164*	*168*	*180*	*363*	—	152	156	144	150	167	188	166
25	*162*	*174*	*181*	*311*	—	153	156	143	150	166	178	166
26	*163*	*186*	*190*	*265*	—	153	156	143	149	166	175	165
27	*163*	*197*	*196*	*253*	—	152	154	142	150	164	170	166
28	*163*	*200*	*196*	—	—	152	153	139	152	163)	167	166
29	*163*		*196*	—	—	152	152	139	156	184)	166	166
30	*168*		*204*	—	—	151	151	141	158	207)	166	166
31	*170*		*206*		—		151	141		166:		166
Средн.	*166*	*179*	*193*	—	—	—	157	145	145	161	163	163
Высш.	*177*	*200*	*206*	*616*	—	—	199	152	159	224	201	166
Низш.	*155*	*165*	*179*	—	—	—	150	138	138	151	147	160

Средний годовой —. Высший *616* 15/IV. Низший —.

С 9/IV закраины. 25/III—3/IV вода на льду. 30/X зажор ниже водпоста.

101. р. САЛМЫШ — с. БИККУЛОВО

Отм. нуля графика 112,24 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	108	117	118	158	342	159	120	122	107	136	139	161
2	109	118	116	154	320	156	120	120	107	137	132:	161
3	110	118	116	160	311	152	122	120	108	138	131:	162
4	110	118	118	155	300	148	124	120	110	137	134:	162
5	110	118	120	149	295	146	129	121	118	138	135:	158
6	110	120	122	151	290	143	136	120	114	139	131)	154
7	111	122	122	155	281	144	144	119	112	138	130)	151
8	112	123	124	159	274	143	142	118	109	133	131)	150
9	112	123	125	221	267	141	144	118	108	128	132	140
10	112	123	126	296	260	148	143	117	107	122	130	148
11	112	123	128	405	253	148	140	116	108	124	127	144
12	113	124	128	464•	246	149	138	115	109	126	132	142
13	113	124	129	521	239	148	134	114	109	128	142	141
14	113	125	129	536	232	145	130	112	110	136	154	140
15	114	126	129	585	225	138	130	112	110	140	165	139
16	114	126	129	599	219	136	131	114	110	151	158	139
17	114	127	129	585	213	134	142	113	110	159	146	139
18	115	128	130	538	207	133	136	113	110	156	138	139
19	115	128	130	455	201	135	132	112	111	150	145	140
20	115	128	130	437	195	128	136	111	111	150	154	140
21	115	127	130	468	189	128	138	112	112	148	165	140
22	115	126	132	510	183	126	136	110	113	146	168	142
23	116	123	135	514	177	126	134	110	114	144	170	142
24	116	120	131	512	173	127	128	110	122	146	179	140
25	117	120	131	500	172	125	128	110	122	160	170	142
26	117	120	136	485	166	125	126	109	126	170	172	143
27	117	120	142	450	162	124	123	109	130	160	170	144
28	117	119	148	427	164	122	123	109	134	146)	165	146
29	117		152	383	157	122	123	109	136	136)	162	147
30	117		152	349	154	120	122	109	135	134)	160	147
31	117		156		156		122	108		135:		147
Средн.	114	123	130	383	227	137	131	114	115	142	149	146
Высш.	117	128	157	603	343	160	144	122	136	172	179	162
Низш.	108	117	116	148	153	120	120	108	107	121	127	139

Средний годовой 159. Высший 603 16/IV. Низший 107 1, 2/IX.

102. р. КАРГАЛА — пос. ПРИЮТОВО

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	223	220	221	441	215	204	191	190	182	200	193	190
2	222	220	221	401	215	204	191	189	184	201	190	189
3	222	222	221	326	212	202	192	189	187	202	189	190
4	223	221	221	306	211	200	196	189	187	202	190	190
5	222	220	221	278	213	198	198	190	188	201	190	189
6	224	220	220	275	215	198	199	190	187	200	191	189
7	224	222	221	302	215	198	200	192	187	198	192	188
8	223	222	220	361	213	196	200	192	187	198	192	188
9	220	221	220	507о	210	196	200	192	187	195	192	188
10	220	220	221	619о	210	196	198	191	187	194	192	188
11	220	221	220	641о	209	196	198	192	188	194	193	188
12	220	221	221	633о	210	196	200	191	189	195	196	186
13	220	221	221	588	211	194	196	192	189	196	198	185
14	220	221	221	595	215	194	196	189	188	207	199	185
15	220	221	220	492	215	194	194	189	189	210	199	185
16	220	222	221	368	211	194	194	189	189	220	198	185
17	221	221	220	278	208	194	194	189	189	211	196	182
18	221	222	221	277	206	192	194	189	189	206	194	180
19	220	222	220	276	206	190	194	189	188	204	193	178
20	222	222	220	375	205	190	194	188	189	200	193	181
21	221	221	221	310	204	188	194	189	190	198	197	181
22	220	220	222	302	203	187	193	188	190	197	198	182
23	221	218	228	302	203	188	190	187	190	198	192	184
24	220	218	230	269	202	186	189	187	193	198	190	184
25	221	220	233	259	201	186	188	187	193	201	190	185
26	221	220	240	249	201	187	187	187	194	199	190	185
27	220	220	268	231	201	187	187	188	194	198	190	185
28	221	221	348	224	200	200	189	187	196	200	190	185
29	220		401	222	198	193	189	185	198	196	190	186
30	221		411	218	200	193	189	183	200	194	190	186
31	220		442		204		190	183		195)		186
Средн.	221	221	247	364	208	194	194	189	190	200	193	186
Высш.	224	222	470	678	216	205	201	193	200	220	200	190
Низш.	220	218	220	217	198	186	187	182	182	194	189	178

Средний годовой 217. Высший 678 12/IV. Низший 178 19/XII.

5/II—8/IV промоины.

103. р. ИЛЕК — г. АКТЮБИНСК

Отм. нуля графика 13,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	350	382	390	498•	392	332	312	312	305	315	325)	335
2	350	384	390	502•	388	331	311	313	305	315	326)	336
3	350	386	392	470о	382	330	311	312	306	316	326)	336
4	350	387	392	439о	376	328	312	312	306	316	326)	336
5	350	388	389	418о	372	325	312	311	305	317	326)	335
6	350	389	388	410о	371	322	312	311	306	317	324)	335
7	350	390	387	410о	371	322	312	311	305	316	324)	336
8	350	392	388	451о	370	322	312	312	305	315	323)	336
9	350	393	390	529о	368	322	312	311	305	316	321)	336
10	350	396	392	594о	365	320	316	310	305	314	320)	335
11	350	399	392	574о	364	319	315	312	304	316	318)	337
12	350	406	390	610о	366	321	314	310	304	317	315	338
13	350	406	390	634	366	320	314	310	305	316	313	340
14	352	410	390	640	366	319	314	309	304	316	314	341
15	352	410	388	626	364	318	314	309	306	316	320	342
16	352	412	388	586	364	317	314	308	308	316	320	342
17	357	415	389	514	360	317	316	308	307	317	324)	342
18	358	418	387	494	353	317	315	308	307	317	322)	342
19	360	420	386	478	349	317	314	309	308	317	332)	342
20	362	420	384	456	346	317	314	309	309	316	332)	344
21	364	416	384	441	346	317	314	308	309	317)	330)	344
22	366	410	382	488	345	314	314	308	310	316)	334)	344
23	368	406	381	478	344	314	314	308	310	317	329	344
24	370	398	381	458	343	314	314	308	311	317	331	346
25	370	392	382	447	342	313	313	308	310	317	332	346
26	370	390	386	435	340	313	312	308	310	318	334	347
27	371	390	390	422	338	314	314	306	312	320	334	347
28	372	390	392	418	337	312	314	306	312	323)	334	348
29	373		393	402	336	312	314	306	314	323)	335	348
30	375		398п	394	334	312	313	305	315	323)	335	346
31	379		458•		333		313	305		324)		348
Средн.	359	400	391	491	358	319	313	309	308	317	326	341
Высш.	380	421	493	643	393	332	316	313	315	324	335	349
Низш.	350	382	381	394	333	312	310	305	304	314	311	334

Средний годовой 353. Высший 643 14/IV. Низший 304 10—12, 14/IX.

31/III—5/IV, 7—16/IV наблюдения многосрочные.

1945 г.

104. р. ИЛЕК — с. МЕРТВЕЦОВКА

Отм. нуля графика 102,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	109	119	123	*358о*	174	108	86	82	70	67	76)	88
2	109	119	123	*367о*	172	108	85	83	70	67	82	88
3	109	119	123	*382•*	171	108	85	83	70	67	86	89
4	109	120	123	*404о*	167	108	87	83	70	68	87	89
5	109	121	123	*439о*	164	101	87	83	70	70	85	89
6	109	121	124	*457о*	157	99	87	83	70	71	85	89
7	109	121	124	—	150	99	87	83	70	71	85	90
8	109	121	124	—	148	100	87	83	70	71	85	91
9	109	121	124	—	147	100	87	85	70	71	85	91
10	109	121	125	—	147	100	87	85	68	71	85	92
11	109	121	125	*374*	143	97	87	86	68	71	86)	93
12	109	122	126	*503*	141	97	89	84	68	71	86	94
13	109	122	126	*441*	138	97	88	82	68	71	86	94
14	109	122	126	379	135	96	88	82	68	71	86	95
15	109	123	127	375	134	96	88	81	68	72	88	95
16	109	123	129	375	133	91	88	81	66	72	88	95
17	109	123	129	364	131	91	89	80	66	73	88)	96
18	109	123	130	339	130	91	88	79	66	73	88)	96
19	109	123	131	303	130	91	87	78	65	73	88)	96
20	109	123	131	262	130	91	86	76	64	72	88)	96
21	109	123	132	225	127	90	86	76	64	72	90о	97
22	109	123	132	222	126	89	85	74	67	72	86	97
23	109	123	132	209	123	89	84	74	67	73	86	97
24	109	123	133	205	121	89	84	74	69	73	84	98
25	109	122	134	193	121	88	83	72	68	74	84	98
26	111	122	141	186	120	88	83	72	66	74	85	98
27	113	122	151	184	119	87	82	70	67	74	86	99
28	114	123	156	182	116	87	82	70	67	75)	86	100
29	115		161	178	115	87	82	70	69	75)	87	101
30	116		181	175	113	87	82	70	68	75)	87	101
31	118		236		110		82	70		75)		101
Средн.	110	122	136	—	137	95	86	79	68	72	86	95
Высш.	118	123	236	*503*	174	108	89	86	70	75	90	101
Низш.	109	119	123	175	110	87	82	70	64	67	76	88

Средний годовой —. Высший *503* 12/IV. Низший 64 20, 21/IX.

1/I—4/IV и 1/VI—31/XII наблюдения односрочные. Высший уровень 12/IV определен нивелировкой по меткам высоких вод. 2—10/XI полыньи.

105. р ИЛЕК — ст. ЧИНГЕРЛАУ

Отм. нуля графика 73,75 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	8
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5)	8
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4)	8
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	8
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	5
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	6
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	6
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	7
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	6
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	6
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	5
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	5
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	5
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	5
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	4
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	4
29	—		—	—	—	—	—	—	—	7	5	4
30	—		—	—	—	—	—	—	—	6	5	4
31	—		—		—		—	—		6		4
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1946 г.

105. р. ИЛЕК — ст. ЧИНГЕРЛАУ

Отм. нуля графика 73,75 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4	6	7	*432*	222	76	34	26	*0*	*0*	3	1
2	4	6	7	*472*	212	72	33	27	*0*	*0*	2	1
3	4	6	7	*502*	200	70	32	26	*0*	*0*	2	2
4	4	7	7	*548*	188	68	34	24	*0*	*0*	1	3
5	4	7	7	*571*	180	67	34	23	*0*	*0*	1	4
6	5	8	7	*562*	180	66	35	22	*0*	*0*	*0*	4
7	5	8	7	*545*	175	62	34	20	*0*	2	*0*	5
8	5	8	7	*535*•	170	59	33	18	*0*	2	*0*	6
9	6	8	7	*500*о	165	56	32	18	*0*	2	*0*	6
10	6	6	7	*538*	155	55	31	17	*0*	2	*0*	7
11	6	6	7	*558*	150	54	30	17	*0*	2	*0*	8
12	6	6	7	*572*	145	54	29	16	*0*	3	*0*	9
13	6	5	7	*582*	130	54	28	16	*0*	3	*0*)	9
14	5	5	8	*588*	130	52	28	16	*0*	4	*0*)	10
15	5	5	8	*584*	130	52	28	16	*0*	4	*0*	12
16	6	5	8	*574*	125	51	26	16	*0*	4	*0*	12
17	6	5	8	*572*	122	50	26	15	*0*	3	*0*	11
18	6	6	8	*570*	122	50	25	15	*0*	3	*0*	11
19	6	6	8	*552*	115	48	24	15	*0*	3	*0*	11
20	6	6	8	*511*	115	46	23	15	*0*	4	*0*	11
21	6	6	8	*458*	110	46	23	14	*0*	4	*0*	11
22	5	7	8	*400*	105	45	22	14	*0*	4	*0*	11
23	5	7	8	*332*	102	44	22	13	*0*	4	*0*	12
24	5	7	8	*316*	100	42	22	12	*0*	4	*0*	12
25	6	7	10	*334*	95	42	21	11	*0*	4	*0*	11
26	6	7	30	*330*	90	40	21	10	*0*	4	*0*	11
27	7	7	130	*296*	88	40	22	8	*0*	4	*0*	11
28	7	7	214	*274*	85	38	23	6	*0*	4	*0*	11
29	7		242	*255*	83	36	24	4	*0*	4	*0*	10
30	7		270	*235*	82	35	24	2	*0*	4)	*0*	10
31	6		370		80		25	2		4)		10
Средн.	6	6	47	*470*	134	52	27	15	*0*	3	*0*	8
Высш.	7	8	380	*590*	225	77	35	27	*0*	4	3	12
Низш.	4	5	7	*230*	79	35	21	2	*0*	*0*	*0*	1

Средний годовой 64. Высший *590* 14,15/IV. Низший *0* 1/IX (30), X (6), XI (25).

С 26/III закраины.

106. р. АКТАСТЫ — пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Отм. нуля графика 10,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	388	395	396	398	396	398	394)	398
2	—	—	—	—	388	396	394	396	396	398	395)	398
3	—	—	—	—	388	395	394	398	396	398	396)	397
4	—	—	—	—	390	396	396	397	395	396	396)	398
5	—	—	—	—	395	396	395	396	396	396	396)	397
6	—	—	—	—	392	396	396	396	396	398	396)	399
7	—	—	—	—	390	398	396	394	394	398	396)	398
8	—	—	—	—	388	397	396	395	395	396)	396)	400
9	—	—	—	—	388	397	394	395	396	397	397)	402
10	—	—	—	—	388	396	396	396	395	396)	396)	402
11	—	—	—	—	388	398	394	395	396	398	396)	400
12	—	—	—	—	387	398	394	396	395	399	396	398
13	—	—	—	—	391	396	394	396	395	398	396	395
14	—	—	—	—•	392	395	394	394	396	397	397	396
15	—	—	—	—	390	394	394	394	396	398	398	395
16	—	—	—	—	390	396	394	394	396	396)	397)	394
17	—	—	—	—	389	394	396	395	396	397	399)	395
18	—	—	—	—	389	394	396	396	397	396	396	395
19	—	—	—	—	388	394	396	396	396	396)	396	395
20	—	—	—	—	388	394	396	395	397	398)	398)	412
21	—	—	—	395	385	394	395	394	397	396)	398)	412
22	—	—	—	394	386	394	396	394	399	396)	396	414
23	—	—	—	393	385	394	396	395	398	397)	397	416
24	—	—	—	392	385	394	396	396	398	398	397	414
25	—	—	—	391	384	394	395	395	396	400	400	419
26	—	—	—	390	390	396	396	395	395	400	399	417
27	—	—	—	388	393	396	396	396	396	398	398	417
28	—	—	—	388	396	395	397	396	398	398)	397	416
29	—		—	387	396	396	395	396	399	396)	398	416
30	—		—	388	396	396	395	396	400	396)	400	418
31	—		—		396		394	396		395)		416
Средн.	—	—	—	—	390	395	395	396	396	397	397	404
Высш.	—	—	—	—	397	398	398	398	400	402	401	420
Низш.	—	—	—	—	383	393	393	394	394	395	394	394

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

В декабре наледь.

107. р. ЧЕГАН — пос. КАМЕННЫЙ

Отм. ну ля графика 32,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	256	247	242	248	302	272	271	264	246	247	272	332
2	256	247	242	248	302	272	273	263	245	247	273	336
3	255	246	242	248	302	274	276	263	245	249	272	342
4	255	246	242	248	302	274	275	263	244	249	270	344
5	255	246	242	247	301	275	271	262	243	252	268	336
6	254	245	242	247	300	275	270	262	243	252	266	332
7	254	244	242	256	300	275	270	262	242	252	264	310
8	254	244	242	266	300	274	270	262	242	252	263	304
9	254	244	242	330	301	274	269	261	242	252	263	298
10	254	244	242	668	300	274	269	260	242	250	262	288
11	254	244	242	848	301	276	270	260	242	251	262	286
12	254	244	241	936•	300	276	270	256	242	251	262	286
13	254	244	241	966•	282	277	269	252	241	252	262	284
14	255	244	242	998•	286	278	268	250	241	254	261	283
15	254	244	242	994•	281	278	270	250	241	256	261	282
16	253	244	242	986•	280	277	270	250	241	256	261	278
17	253	244	241	900	280	276	270	251	240	258	262	277
18	252	243	241	603	280	276	270	253	240	260	261	276
19	252	243	241	504	280	276	269	252	240	260	262	274
20	252	243	241	442	277	273	268	252	240	262	264	273
21	252	243	242	506	277	272	267	251	240	262	276	274
22	252	243	242	552	277	271	267	250	240	262	288)	274
23	252	243	243	554	277	271	266	250	241	262	291	273
24	252	243	244	418	277	271	266	249	241	261	293	272
25	252	243	244	410	277	271	267	248	242	261	313	271
26	251	243	244	406	272	271	265	248	242	263	331	270
27	251	242	244	393	272	271	265	246	242	266	331	270
28	251	242	245	374	272	272	265	246	244	265	330	270
29	251		245	347	272	272	265	245	247	266	330	269
30	251		247	370	278	271	265	244	247	268	332	268
31	251		247		278		265	244		270		268
Средн.	253	244	243	517	287	274	269	254	242	257	280	290
Высш.	256	247	247	1000	302	278	276	264	247	270	332	344
Низш.	251	242	241	247	272	271	265	244	240	247	261	268

Средний годовой 284. Высший 1000 14/IV. Низший 240 17—22/IX.

6—9, 12—20, 22—25/II, 1—19/III полыньи.

108. р. УИЛ — аул АЛТЫ-КАРАСУ

Отм. нуля графика 40,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	217	229	220	378	203	189	187	186	178	186	187)	194
2	217	229	220	373	202	189	186	186	178	186	190	194
3	218	229	220	330)	202	189	186	186	177	186	190	197
4	218	228	218	290	201	188	187	186	178	186	188	198
5	218	228	218	271)	200	188	187	186	178	186	187	200
6	220	229	218	290	201	187	187	186	179	186	189	201
7	220	229	218	277	200	186	187	185	179	186)	186	201
8	221	227	218	348	198	186	187	185	179	186)	187	201
9	221	228	218	380	197	187	188	185	178	186)	186	201
10	219	229	216	372	197	187	190	185	178	186)	186	202
11	219	227	216	338	197	187	190	185	177	186	186)	202
12	219	223	216	306	197	187	190	185	176	186	186)	203
13	219	221	213	292	196	187	190	184	176	186	188	206
14	219	221	203	282	196	186	189	184	175	186	188	206
15	219	223	212	275	195	186	189	184	177	186	188	206
16	218	223	214	269	195	186	189	184	177	186	187	207
17	218	223	214	264	194	185	189	184	178	186	189	208
18	218	222	214	258	193	186	190	184	178	186	196)	209
19	218	220	214	249	193	186	190	184	178	186	196)	209
20	219	222	213	241	194	186	189	184	178	186	190)*	210
21	221	224	211	227	194	186	189	184	179	186	190)*	211
22	221	224	211	222	194	186	189	184	180	186	194	211
23	221	226	212	219	193	186	189	183	181	186	198	211
24	221	226	260	215	193	186	189	183	181	187	199	210
25	222	226	283	212	192	187	188	182	182	187	194	209
26	222	227	414•	211	192	187	188	182	182	186	200	210
27	223	225	404•	211	191	187	187	182	183	186	196	211
28	224	225	393	208	190	187	187	181	184	186	194	210
29	225		366	206	190	187	187	181	185	186)	194	211
30	226		373	204	190	187	187	180	186	186):	194	211
31	227		375		189		187	180		187):		211
Средн.	220	225	252	274	195	187	188	184	179	186	191	206
Высш.	227	231	432	402	203	189	190	186	186	187	203	211
Низш.	217	218	203	204	189	185	186	179	175	186	186	193

Средний годовой 207. Высший 432 26/III. Низший 175 13,14/IX.

24—28/III, 9—12/IV наблюдения многосрочные. 26/III затор льда ниже водпоста.

109. р. УИЛ — аул ТАЛ-ТОГАЙ

Отм. нуля графика 43,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	198	203	205	593	254	205	179	175	170	170	183*	194
2	198	203	204	606	243	204	180	174	170	170	184*	196
3	199	203	200	*570**	236	202	179	174	170	171	182*	197
4	201	204	198	*533**	236	201	179	173	170	171	182*	197
5	201	204	196	*497**	235	200	178	172	170	171	182*	197
6	201	205	194	*460**	234	200	178	172	170	171	182*	197
7	201	205	193	424	234	201	179	172	170	171	182*	197
8	202	206	193	394	233	200	179	172	169	170	182*	197
9	202	207	193	422	232	198	179	172	169	170	182*	197
10	202	207	192	516	232	196	179	172	169	170	182*	197
11	203	207	191	517	231	194	179	172	169	170	183*	197
12	203	207	190	469	230	194	179	172	168	170	183	197
13	203	207	190	479	229	194	178	172	168	172	182	198
14	204	206	194	439	228	194	178	171	168	177	184	198
15	204	207	194	416	227	192	178	171	168	178	183	200
16	205	207	193	377	228	190	178	171	168	178	183	199
17	205	207	192	344	226	188	180	171	168	178	184	199
18	204	207	190	336	226	186	179	171	168	178	184	199
19	204	207	130	321	229	184	178	171	168	177	186	202
20	204	207	189	312	228	184	178	170	169	178	185	202
21	204	206	195	310	226	182	177	170	170	179	186	202
22	204	206	207	305	224	182	177	170	170	180	188*	202
23	204	205	208	300	222	180	177	170	169	182	194	200
24	204	205	223	294	219	180	177	170	169	183	195	201
25	203	205	250	288	216	180	176	170	169	183	194	200
26	203	205	357•	284	214	180	176	170	170	184	194	201
27	203	205	412•	278	212	179	176	170	170	184	194	201
28	203	205	476•	272	211	178	176	169	170	184	194	201
29	203		558•	270	210	178	175	169	171	184	194	201
30	203		570o	263	209	177	175	169	171	183	194	201
31	203		581		206		175	170		183		201
Средн.	203	206	255	396	226	190	178	171	169	176	186	199
Высш.	205	207	585	*616*	256	205	180	175	172	184	196	202
Низш.	198	203	189	258	206	177	175	169	168	170	181	194

Средний годовой 213. Высший *616* 2/IV. Низший 168 12—19/IX.

26/III—20/IV наблюдения многосрочные. Высший уровень 2/IV определен нивелировкой по меткам высоких вод. 23—28/II, 11, 12, 21—25/III полынья.

110. р. ЭМБА — с. ЖАРКАМЫС

Отм. нуля графика 11,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	*226*	*263*	*225*	208	206	202	205	213	230
2	—	—	—	*266*	*263*	*224*	208	206	202	206	214	231
3	—	—	—	*302*	*262*	*223*	207	205	202	207	216	231
4	—	—	—	*309*	*262*	*222*	207	205	201	207	216	232
5	—	—	—	*305*	*263*	222	207	205	201	207	216	232
6	—	—	—	*316*	*263*	222	207	205	201	208	217	232
7	—	—	—	*322*	*262*	221	208	205	202	208	217	232
8	—	—	—	*327*	*262*	220	208	205	202	209	217	233
9	—	—	—	*330*	*261*	220	208	205	202	209	218	233
10	—	—	—	*339*	*261*	218	208	204	202	209	219	233
11	—	—	—	*360*	*260*	218	209	204	202	210	221	233
12	—	—	—	*376*	*260*	218	209	204	202	210	222	233
13	—	—	—	*384*	*258*	217	209	204	202	210	224	233
14	—	—	—	*386*	*258*	217	209	204	202	211	224	233
15	—	—	—	*376*	*258*	216	209	204	202	211	225	233
16	—	—	—	*364*	*258*	216	209	204	202	212	225	233
17	—	—	—	*338*	*257*	215	209	204	202	212	224	233
18	—	—	—	*310*	*256*	214	208	204	202	212	225	233
19	—	—	—	*297*	*256*	214	208	204	202	212	226	233
20	—	—	—	*289*	*254*	214	208	203	203	211	226	233
21	—	—	—	*283*	*252*	213	208	203	203	211	227	232
22	—	—	—	*282*	*248*	212	208	203	203	212	228	232
23	—	—	—	*279*	*245*	212	207	203	203	212	228	232
24	—	—	—	*276*	*241*	212	207	203	203	212	228	232
25	—	—	*212•*	*274*	*235*	211	207	203	203	212	228	232
26	—	—	*218•*	*272*	*232*	210	206	202	204	212	228	233
27	—	—	*257•*	*272*	*231*	210	206	202	204	213	229	233
28	—	—	*264•*	*270*	*230*	209	206	202	204	213	230	233
29	—		*260*	*266*	*228*	208	206	202	205	213	230	233
30	—		*234*	*264*	*227*	208	206	202	205	213	230	233
31	—		*229*		*226*		206	202		213		233
Средн.	—	—	—	*309*	*251*	216	208	204	202	210	223	232
Высш.	—	—	*275*	*391*	*263*	225	209	206	205	213	230	233
Низш.	—	—	—	*225*	*226*	208	206	202	201	205	213	230

Средний годовой —. Высший *391* 14/IV. Низший —.

111. р. ЭМБА — уроч. ДЮСЕКЕ

Отм. нуля графика –13,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	144	100	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	—	—	—	130	98	„	„	„	„	„	„	„
3	—	—	—	142	97	„	„	„	„	„	„	„
4	—	—	—	194	94	„	„	„	„	„	„	„
5	—	—	—	174	93	„	„	„	„	„	„	„
6	—	—	—	172	92	„	„	„	„	„	„	„
7	—	—	—	172	91	„	„	„	„	„	„	„
8	—	—	—	160	90	„	„	„	„	„	„	„
9	—	—	—	154	88	„	„	„	„	„	„	„
10	—	—	—	162	84	„	„	„	„	„	„	„
11	—	—	—	160	82	„	„	„	„	„	„	„
12	—	—	—	180	82	„	„	„	„	„	„	„
13	—	—	—	207	80	„	„	„	„	„	„	„
14	—	—	—	212	78	„	„	„	„	„	„	„
15	—	—	—	206	77	„	„	„	„	„	„	„
16	—	—	—	207	76	„	„	„	„	„	„	„
17	—	—	—	202	74	„	„	„	„	„	„	„
18	—	—	—	190	74	„	„	„	„	„	„	„
19	—	—	—	170	73	„	„	„	„	„	„	„
20	—	—	—	156	73	„	„	„	„	„	„	„
21	—	—	—	140	72	„	„	„	„	„	„	„
22	—	—	—	128	74	„	„	„	„	„	„	„
23	—	—	—	124	76	„	„	„	„	„	„	„
24	—	—	—	120	73	„	„	„	„	„	„	„
25	—	—	—	116	68	„	„	„	„	„	„	„
26	—	—	—	114	61	„	„	„	„	„	„	„
27	—	—	—	112	47	„	„	„	„	„	„	„
28	—	—	—	110	45	„	„	„	„	„	„	„
29	—		—	106	42	„	„	„	„	„	„	„
30	—		—	102	38	„	„	„	„	„	„	„
31	—		—		34		„	„		„		„
Средн.	—	—	—	156	75	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Высш.	—	—	—	212	100	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Низш.	—	—	—	102	33	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший 212 13, 14, 16/IV. Низший прсх.

31/V ночью вся вода из реки отведена на орошение.

112. р. ЭМБА, протока БАХАШ — уроч. ДЮСЕКЕ

Отм. нуля графика –12,46 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	прсх	72	126	46	110	54	39	26	53	50	48
2	„	„	76	98	46	106	53	40	27	54	48	48
3	„	„	68	90	45	106	52	38	28	56	47	47
4	„	„	65	111	46	106	52	38	28	62	46	46
5	„	„	60	124	45	102	51	40	26	64	46	46
6	„	„	56	124	44	100	52	40	24	66	48	46
7	„	„	55	122	43	96	53	38	22	66	50	45
8	„	„	52	120	42	94	54	38	20	68	52	44
9	„	„	52	118	42	90	57	38	18	68	50	44
10	„	„	60	116	43	88	64	40	16	72	49	40
11	„	„	66	120	43	86	65	38	16	72	48	36
12	„	„	78	121	42	84	64	36	16	76	48	34
13	„	„	80	144	40	82	90	32	18	76	50	32
14	„	„	74	159	38	80	90	34	18	76	54	30
15	„	„	64	153	36	78	74	36	20	73	58	29
16	„	„	62	140	34	76	67	34	20	72	60	28
17	„	„	53	139	30	74	64	36	23	70	66	26
18	„	„	39	130	36	72	62	38	26	68	71*	22
19	„	„	36	99	34	70	59	38	27	66	70	18
20	„	„	38	87	38	68	55	35	28	64	72	12
21	„	„	38	75	34	66	51	32	30	62	72	7
22	„	„	40	66	32	64	48	28	44	60	67	4
23	„	53	47	64	28	62	46	26	50	60	62	4
24	„	51	80	63	28	60	46	25	52	58	59	2
25	„	51	88	60	32	59	44	18	54	58	58	1
26	„	58	83	59	74	58	44	13	54	56	56	прмз
27	„	64	82	54	86	56	43	15	52	54	56	„
28	„	72	78	52	86	56	42	19	52	54	54	„
29	„		69	48	86	55	40	22	53	52	51	„
30	„		76	48	98	54	38	26	56	52	50	„
31	„		86		108		37	26		51		„
Средн.	прсх	—	64	101	49	79	55	32	31	63	56	—
Высш.	прсх	72	93	165	109	111	91	40	56	77	73	49
Низш.	прсх	прсх	35	47	26	54	37	13	15	51	46	прмз

Средний годовой —. Высший 165 14/IV. Низший прсх, прмз.

23/II наблюдения односрочные. Сведения о ледовых явлениях за 23/II—1/IV отсутствуют. 25/V р. Эмба перекрыта плотиной и вода направлена в русло протоки Бахаш. 5/VII—20/XII колебания уровня обусловлены регулированием стока нижерасположенной плотины.

113. р. ТЕМИР — клх. ЛЕНИНСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	172	164	165	552	248	198	—	178	173	188	188	195
2	172	164	165	536	245	194	—	178	173	187	189	194
3	171	164	165	503:	242	193	—	176	173	190	189	194
4	171	164	165	472:	239	191	—	176	174	189	190	193
5	171	164	165	409:	237	190	—	176	174	188	190	192
6	170	164	165	390:	239	191	—	175	175	188	190	190
7	170	164	166	380:	239	190	—	174	176	188	191	190
8	169	165	166	510:	238	188	—	176	176	188	191	190
9	168	165	166	551:	228	186	—	176	176	188)	198	190
10	168	165	168	559	227	190	—	176	176	187)	202	186
11	168	165	170	518	228	192	—	176	176	187	201	182
12	167	165	173	463	227	202	—	178	177	187	200	180
13	167	165	174	462	234	212	—	179	178	187	199	178
14	166	165	174	441	237	208	—	178	178	187	200	176
15	166	165	174	404	262	201	—	177	178	187	199	175
16	165	164	174	358	250	198	—	177	179	187	199	175
17	165	164	174	322	238	195	—	177	179	186	204	174
18	164	164	174	290	230	192	—	177	180	186	200)	174
19	163	164	175	278	225	190	—	176	180	186	202	174
20	162	164	176	273	222	188	—	176	181	186)	204	173
21	162	164	177	263	218	186	—	175	182	187	208	173
22	162	164	178	258	212	184	—	175	182	187	200	173
23	162	164	178	253	208	183	—	175	182	187	196	174
24	163	165	180	252	209	182	—	175	182	188	198	174
25	163	165	182	250	218	182	—	174	183	189	198	174
26	163	165	186	249	216	182	—	174	183	190	194	175
27	163	165	216	244	212	182	—	174	184	189	193	176
28	163	165	220	240	210	181	—	173	186	188)	194	178
29	163		225	238	209	180	—	173	188	188)	194	178
30	163		348	236	205	181	—	173	188	188)	194	178
31	163		454		202		—	173		188)		178
Средн.	166	164	192	372	228	190	--	176	179	188	196	181
Высш.	172	165	499	578	265	214	—	179	188	190	209	195
Низш.	162	163	165	235	201	179	—	173	173	186	188	173

Средний годовой —. Высший 578 1/IV. Низший 162 20 – 23/I.

30/III—16/IV наблюдения многосрочные. С 27/III закраины. 3 - 9/IV снежница.

ТАБЛИЦА 3

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

В таблице дана средняя температура воды за декаду из утренних наблюденных значений. Наибольшие значения температуры выбраны из срочных измерений, а по станциям и постам №№ 8, 10, 34, 38, 40, 46, 60, 74, 81, 88, 92, 94, 96, 100, из утренних измерений из-за отсутствия срочных.

Измерения производились, как правило, в створе водпоста, у берега. Перерывы в наблюдениях, а также забракованные результаты наблюдений, в таблице отмечены знаком тире (—). Сомнительные данные помещены курсивом.

По ряду станций и постов (№№ 72, 74, 76, 77, 88, 92) температура измерялась с точностью 0,5 и 1,0°; средние величины по этим станциям (постам) выведены с той же точностью.

Данные по посту № 35 не помещены из-за отрывочности наблюдений, по постам № 73, 75 забракованы.

По станции № 50 измерения производились в слабопроточной воде.

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	р. Ахтай — с. Караваево . .	1	—	—	—	—	8,3	18,4	17,5	19,0	16,8	3,7	0,2	—	26,0
		2	—	—	—	—	13,8	19,3	20,3	21,0	12,0	1,5	—	—	15/VIII
		3	—	—	—	5,0	15,9	19,4	19,8	18,3	8,2	0,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,7	19,0	19,2	19,4	12,3	1,8	—	—	
2	р. Бездна — с. Никольское .	1	—	—	—	—	*4,5*	19,5	18,8	21,2	19,0	5,4	—	—	23,9
		2	—	—	—	—	12,0	20,3	21,4	20,6	13,0	2,7	—	—	18/VIII
		3	—	—	—	1,8	16,8	20,6	21,5	20,6	8,8	0,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	*11,1*	20,1	20,6	20,8	13,6	2,8	—	—	
3	р. Большой Черемшан — пос. Ивановка	1	—	—	—	—	11,0	17,9	18,5	20,5	19,0	7,1	0,8	—	24,1
		2	—	—	—	—	12,5	20,1	20,7	21,0	15,2	4,2	0,6	—	23/VI
		3	—	—	—	6,4	16,0	20,5	20,8	20,7	11,4	1,7	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,2	19,5	20,0	20,7	15,2	4,3	0,5	—	
4	р. Большой Черемшан — г. Мелекесс	1	—	—	—	—	10,9	17,5	17,6	20,0	18,0	6,2	0,7	—	25,4
		2	—	—	—	0,1	12,8	18,6	20,6	21,0	13,8	3,8	0,8	—	18/VIII
		3	—	—	—	6,2	15,7	19,7	20,8	19,6	10,1	1,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,1	18,6	19,7	20,2	13,9	3,7	—	—	
5	р. Большая Сульча — с. Мамыково	1	—	—	—	—	7,9	19,2	17,8	20,2	19,6	5,2	—	—	25,4
		2	—	—	—	1,6	14,2	19,3	20,6	21,5	13,4	2,1	—	—	22/VIII
		3	—	—	—	4,7	16,0	20,3	19,2	21,3	10,1	0,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,7	19,6	19,2	21,0	14,4	2,5	—	—	
6	р. Малый Черемшан — с. Абалдуевка	1	—	—	—	—	11,2	18,9	18,3	19,2	18,2	6,2	1,6	—	24,2
		2	—	—	—	1,2	14,3	20,0	19,9	19,5	13,8	4,3	—	—	16/VI
		3	—	—	—	7,3	16,8	20,1	20,6	18,9	9,4	2,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,1	19,7	19,6	19,2	13,8	4,2	—	—	
7	р. Уса — пос. Красное Мироново	1	—	—	—	—	11,6	17,5	16,1	18,9	17,3	5,0	—	—	26,8
		2	—	—	—	0,9	14,3	18,4	20,3	20,3	12,8	2,8	—	—	18/VIII
		3	—	—	—	9,8	14 7	18,3	19,4	18,6	9,2	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,5	18,0	18,6	19,2	13,1	—	—	—	
8	р. Сок — пос. Подгорное . .	1	—	—	—	—	9,4	18,0	18,2	19,5	18,5	6,6	0,6	—	21,6
		2	—	—	—	—	13,2	19,5	19,7	19,6	15,9	2,8	—	—	26/VI
		3	—	—	—	5,8	16,3	20,4	20,2	19,7	10,4	0,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,0	19,3	19,4	19,6	14,9	3,4	—	—	
9	р. Сок — ст. Сургут	1	—	—	—	—	9,8	18,8	18,8	—	18,6	6,3	0,2	—	—
		2	—	—	—	—	14,0	20,2	20,8	20,3	14,8	4,2	0,5	—	
		3	—	—	—	7,5	17,1	21,1	20,4	20,6	10,4	0,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,6	20,0	20,0	—	14,6	3,6	—	—	
10	р. Сок — пос. Гундоровка .	1	—	—	—	—	11,9	19,2	20,2	21,4	20,3	7,7	0,7	—	24,6
		2	—	—	—	—	14,3	21,0	21,4	21,7	16,3	4,5	—	—	28/VI
		3	—	—	—	7,8	17,9	22,9	21,6	21,9	12,0	1,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,7	20,9	21,0	21,7	16,2	4,6	—	—	
11	р. Кондурча — с. Кошки . .	1	—	—	—	—	9,7	19,7	18,4	20,6	18,8	6,0	—	—	25,4
		2	—	—	—	0,3	14,1	20,2	20,9	21,4	14,0	3,3	—	—	23/VI
		3	—	—	—	5,4	17,2	21,2	21,2	20,9	10,5	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,7	20,4	20,2	21,0	14,4	—	—	—	
12	р. Кондурча — пос. Украинка	1	—	—	—	—	10,2	18,4	17,7	19,9	18,0	6,6	0,3	—	22,9
		2	—	—	—	—	12,5	19,0	20,1	20,2	14,1	4,0	—	—	17/VIII
		3	—	—	—	7,0	16,0	20,0	20,7	21,1	10,4	1,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,9	19,1	19,5	20,4	14,2	3,9	—	—	
13	р. Самара — с. Ново-Сергиевка	1	—	—	—	—	9,1	20,4	21,6	20,9	—	3,9	—	—	—
		2	—	—	—	1,0	15,3	20,7	22,1	—	—	2,7	—	—	
		3	—	—	—	4,3	15,8	23,5	21,8	—	—	0,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,4	21,5	21,8	—	—	2,4	—	—	
14	р. Самара — с. Первомайское	1	—	—	—	—	9,3	18,0	16,3	19,0	17,2	4,6	—	—	24,8
		2	—	—	—	1,6	14,3	18,2	20,9	20,6	12,4	—	—	—	18/VIII
		3	—	—	—	7,3	15,2	19,3	19,9	18,3	9,2	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,9	18,5	19,0	19,3	12,9	—	—	—	
15	р. Самара — г. Бузулук . . .	1	—	—	—	—	10,5	19,3	17,6	20,0	18,1	5,9	0,2	—	24,6
		2	—	—	—	0,4	14,5	20,1	21,2	21,2	14,2	3,5	0,6	—	25, 26/VII
		3	—	—	—	7,6	17,1	20,8	21,4	20,5	10,1	0,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,0	21,1	20,1	20,6	14,1	3,4	—	—	
16	р. Самара — с. Елшанка . .	1	—	—	—	—	10,6	18,8	17,7	19,6	17,8	5,9	0,2	—	25,0
		2	—	—	—	0,6	13,9	19,5	20,8	21,1	13,9	3,5	0,7	—	19/VIII
		3	—	—	—	7,8	16,9	19,5	20,9	20,7	9,7	0,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,8	19,3	19,8	20,5	13,8	3,4	—	—	
17	р. Самара — с. Максимовка .	1	—	—	—	—	10,9	—	—	20,4	18,4	6,0	0,2	—	—
		2	—	—	—	—	13,9	—	—	21,4	13,8	3,9	0,4	—	
		3	—	—	—	8,7	16,9	—	—	20,9	9,6	0,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,9	—	—	20,9	13,9	3,5	—	—	
18	р. Самара — р. п. Алексеевка	1	—	—	—	—	11,1	18,9	18,3	20,4	19,5	6,8	0,2	—	23,8
		2	—	—	—	0,4	12,7	21,0	22,0	21,9	15,6	3,7	0,2	—	21, 22/VIII
		3	—	—	—	6,0	15,1	21,4	21,4	22,1	11,4	1,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,0	20,4	20,6	21,5	15,5	3,9	—	—	

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	р. Самара — г. Куйбышев . .	1	—	—	—	—	11,8	19,3	18,2	21,2	19,5	6,4	1,0	—	25,2
		2	—	—	—	0,4	14,0	21,0	18,8	22,2	14,9	4,3	—	—	24/VIII
		3	—	—	—	6,5	16,4	22,1	20,3	21,5	11,0	3,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,1	20,8	19,1	21,6	15,1	4,6	—	—	
20	р. Большой Уран — с. Ивановка	1	—	—	—	—	—	19,8	19,4	22,0	16,6	5,4	0,2	—	24,6
		2	—	—	—	—	13,4	20,0	22,0	22,7	13,9	3,3	0,4	—	25/VII, 17/VIII
		3	—	—	—	—	17,9	21,7	22,3	20,2	10,3	1,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	20,5	21,2	21,6	13,6	3,3	—	—	
21	р. Малый Уран — с. Никольское	1	—	—	—	—	8,7	17,9	16,7	19,8	16,3	4,1	—	—	28,0
		2	—	—	—	—	14,0	18,0	20,2	20,2	12,4	2,6	—	—	25/VII
		3	—	—	—	5,0	15,3	18,3	22,4	19,4	9,1	0,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,7	18,1	19,8	19,8	12,6	2,5	—	—	
22	р. Сорока — с. Марковка . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	5,6	0,7	—	—
		2	—	—	—	2,3	—	—	—	18,4	11,8	3,0	0,7	—	
		3	—	—	—	—	—	—	—	18,6	9,0	0,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	3,1	—	—	
23	р. Ток — с. Красноярка . . .	1	—	—	—	—	8,8	18,7	17,9	20,4	17,0	16,1	0,0	—	22,7
		2	—	—	—	0,9	13,9	19,8	20,7	20,7	12,8	5,1	0,4	—	25/VII
		3	—	—	—	5,0	15,9	20,2	20,6	19,6	9,0	1,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,9	19,6	19,7	20,2	12,9	4,1	—	—	
24	р. Бузулук — с. Байгоровка	1	—	—	—	—	11,8	20,2	17,1	19,3	17,1	5,6	1,1	—	25,4
		2	—	—	—	0,3	16,3	19,7	20,2	20,0	12,5	3,4	1,0	—	18/VIII
		3	—	—	—	7,5	17,3	20,0	20,3	19,0	9,8	1,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,1	20,0	19,2	19,4	13,1	3,6	—	—	
25	р. Боровка — с. Якутино . .	1	—	—	—	—	9,4	19,8	17,3	19,8	17,3	5,7	0,8	—	25,0
		2	—	—	—	—	14,8	20,2	21,4	20,6	13,9	2,9	1,0	—	24/VII
		3	—	—	—	3,6	17,1	20,3	21,4	19,9	9,5	1,8	—	—	
		Средн	—	—	—	—	13,8	20,1	20,0	20,1	13,6	3,5	—	—	
26	р. Боровка — х. Паника . . .	1	—	—	—	—	8,3	17,0	15,7	17,1	14,8	4,1	0,6	—	24,5
		2	—	—	—	0,1	13,0	17,8	18,7	17,8	9,9	3,3	—	—	15/VII
		3	—	—	—	3,4	14,1	17,3	20,7	16,8	8,8	0,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	11,8	17,4	18,4	17,2	11,2	2,7	—	—	
27	р. Колтубанка — рзд. Лес . .	1	—	—	—	0,0	8,8	16,2	15,6	16,0	13,4	5,7	1,5	—	22,2
		2	—	—	—	0,1	13,3	14,1	17,7	16,7	11,5	4,0	1,3	—	6/VI
		3	—	—	—	3,9	14,4	14,9	16,7	16,2	8,7	2,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	1,3	12,2	15,1	16,7	16,3	11,2	4,6	—	—	
28	р. Съезжая — с. Первая Семеновка	1	—	—	—	—	10,2	18,2	18,7	—	—	—	—	—	—
		2	—	—	—	0,6	13,7	18,4	20,4	—	—	—	—	—	
		3	—	—	—	2,1	16,2	21,0	20,5	—	—	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,4	19,2	19,9	—	—	—	—	—	
29	р. Большой Кинель — г. Бугуруслан	1	—	—	—	—	8,3	17,8	17,3	19,1	17,4	5,4	0,5	—	22,7
		2	—	—	—	0,5	12,8	18,2	19,8	19,8	13,3	3,7	—	—	19/VIII
		3	—	—	—	4,3	15,1	19,2	19,6	19,2	9,5	1,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,1	18,4	18,9	19,4	13,4	3,5	—	—	
30	р. Большой Кинель — р. п. Тимашево	1	—	—	—	—	10,3	18,3	18,8	20,9	19,1	6,8	0,4	—	23,6
		2	—	—	—	0,1	12,8	19,9	21,4	21,4	15,3	4,0	0,7	—	24/VI
		3	—	—	—	6,8	16,7	21,5	21,6	21,3	10,8	1,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,3	19,9	20,6	21,2	15,1	4,1	—	—	
31	р. Малый Кинель — пос. Кузьмино	1	—	—	—	—	9,0	19,1	17,5	19,7	18,6	4,9	0,2	—	26,0
		2	—	—	—	0,4	13,9	19,2	21,9	21,5	13,1	3,1	—	—	15/VIII
		3	—	—	—	5,3	15,7	20,1	21,5	19,8	9,2	0,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,9	19,5	20,3	20,3	13,6	2,9	—	—	
32	р. Сарбай — с. Сарбай . . .	1	—	—	—	—	8,7	18,7	17,6	19,0	17,3	6,0	1,2	—	22,9
		2	—	—	—	0,2	13,5	18,3	20,4	19,6	13,0	3,8	1,2	—	25/VII
		3	—	—	—	5,0	15,8	19,9	19,7	19,1	9,5	1,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,0	19,0	19,3	19,2	13,3	3,5	—	—	
33	р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловское	1	—	—	—	—	11,5	19,5	19,0	19,0	17,8	5,1	—	—	25,0
		2	—	—	—	0,9	16,3	20,9	21,4	19,7	12,7	3,1	—	—	1/VII
		3	—	—	—	9,0	17,1	21,9	19,9	20,0	9,3	1,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,5	20,8	20,1	19,6	13,3	3,1	—	—	
34	р. Чапаевка — г. Чапаевск .	1	—	—	—	—	9,4	18,8	19,7	21,9	19,5	6,7	1,7	—	25,2
		2	—	—	—	—	11,9	20,7	22,7	22,3	15,7	3,8	0,9	—	23/VII
		3	—	—	—	—	14,8	23,6	23,1	21,6	10,5	1,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,3	21,0	21,9	21,9	15,2	4,0	—	—	
36	р. Сызрань — с. Репьевка . .	1	—	—	—	—	10,5	17,8	16,4	18,5	17,4	4,3	0,4	—	27,8
		2	—	—	—	2,0	13,6	18,3	20,4	19,8	11,8	2,6	—	—	24/VII
		3	—	—	—	—	14,2	18,8	19,5	18,4	8,8	0,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,8	18,3	18,8	18,9	12,7	2,5	—	—	
37	р. Крымза — г. Сызрань . . .	1	—	—	—	—	10,6	17,7	16,8	18,1	16,3	4,7	1,6	—	30,5
		2	—	—	—	1,6	13,9	17,7	20,6	19,0	11,9	3,0	—	—	24/VI
		3	—	—	—	8,0	13,6	18,1	19,0	17,6	9,3	1,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,7	17,8	18,8	18,2	12,5	3,1	—	—	

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	р. Чагра — с. Новотулка . .	1	—	—	—	—	12,1	19,2	18,1	19,2	—	5,0	1,5	—	—
		2	—	—	—	2,2	15,1	18,9	20,5	19,7	—	3,5	—	—	
		3	—	—	—	8,5	17,2	20,3	20,6	—	—	1,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,8	19,4	19,4	—	—	3,4	—	—	
39	р. Малый Иргиз — с. Селезниха	1	—	—	—	—	13,1	19,2	18,5	19,4	18,3	—	—	—	23,4
		2	—	—	—	1,7	16,0	20,8	19,7	21,4	14,4	—	—	—	25/VII
		3	—	—	—	7,7	17,7	19,8	20,0	20,7	—	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,6	19,9	19,4	20,5	—	—	—	—	
40	р. Большой Иргиз — с. Большая Глушица	1	—	—	—	—	12,9	20,6	17,5	20,2	17,5	5,3	0,3	—	24,3
		2	—	—	—	0,8	16,2	21,2	21,5	21,2	13,7	3,8	—	—	26/VII
		3	—	—	—	8,5	16,3	21,0	20,3	20,9	9,8	1,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,1	20,9	19,8	20,8	13,7	3,4	—	—	
41	р. Большой Иргиз — с. Клевенка	1	—	—	—	—	14,3	22,5	20,8	22,5	21,0	7,9	—	—	29,8
		2	—	—	—	3,0	16,1	23,4	22,9	22,8	17,7	4,9	—	—	14/VI
		3	—	—	—	8,1	19,6	23,5	23,2	23,4	12,5	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	16,7	23,1	22,3	22,9	17,1	—	—	—	
42	р. Большой Иргиз — г. Пугачев	1	—	—	—	—	11,5	20,3	19,8	21,6	21,7	8,3	2,3	—	26,0
		2	—	—	—	1,0	15,5	21,7	22,2	23,2	17,5	5,8	—	—	25/VI
		3	—	—	—	6,2	18,4	23,6	22,3	23,0	14,3	3,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,1	21,9	21,4	22,6	17,8	5,7	—	—	
43	р. Большой Иргиз — с. Березово	1	—	—	—	0,5	11,0	20,4	18,4	21,3	21,0	9,1	1,5	—	26,0
		2	—	—	—	2,2	14,4	21,2	18,8	19,9	18,0	5,4	—	—	20/VIII
		3	—	—	—	6,0	17,3	22,3	21,1	21,7	14,4	4,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	2,9	14,2	21,3	19,4	21,0	17,8	6,2	—	—	
44	р. Большой Иргиз — с. Малая Быковка	1	—	—	—	—	12,6	19,7	19,2	19,2	19,2	4,5	—	—	26,3
		2	—	—	—	—	13,7	19,2	21,4	21,2	13,5	3,1	—	—	24/VII
		3	—	—	—	8,6	15,5	21,9	22,7	21,2	11,0	1,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,9	20,3	21,1	20,5	14,6	2,9	—	—	
45	р. Камелик — с. Ново-Спасское	1	—	—	—	—	12,9	21,5	19,4	20,8	18,9	6,8	—	—	26,8
		2	—	—	—	2,5	16,1	21,9	21,4	20,4	14,6	4,6	—	—	23/VI
		3	—	—	—	8,2	18,4	22,3	22,0	21,2	10,9	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,8	21,9	20,9	20,8	14,8	—	—	—	
46	р. Толстовка — ст. Рукополь	1	—	—	—	—	—	—	—	21,2	20,3	7,3	0,8	—	24,8
		2	—	—	—	—	—	—	—	22,1	16,3	4,4	—	—	17/VIII
		3	—	—	—	—	—	—	20,4	22,1	11,8	2,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	21,8	16,1	4,8	—	—	
47	р. Чалыкла — р. п. Озинки .	1	—	—	—	—	—	—	19,2	21,6	20,9	5,5	—	—	*31,4*
		2	—	—	—	—	—	—	20,8	21,9	14,5	4,5	—	—	20/VIII
		3	—	—	—	—	—	20,7	21,6	22,2	9,3	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	20,5	21,9	14,9	—	—	—	
48	р. Большой Караман — с. Советское	1	—	—	—	0,3	13,5	20,1	19,0	19,5	18,9	5,8	0,8	—	26,6
		2	—	—	—	1,6	15,5	20,9	20,9	21,3	13,3	5,0	3,1	—	20/VIII
		3	—	—	—	9,8	17,2	21,5	20,2	20,3	11,8	3,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	3,9	15,4	20,8	20,0	20,4	14,7	4,7	—	—	
49	р. Терешка — с. Поповка . .	1	—	—	—	—	11,6	16,2	17,3	17,8	18,4	6,0	0,9	—	24,2
		2	—	—	—	1,8	13,5	18,9	19,2	18,5	15,8	3,6	—	—	25/VII
		3	—	—	—	7,2	14,6	18,7	19,2	19,3	10,6	1,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,2	17,9	18,6	18,5	14,9	3,7	—	—	
50	р. Терешка — с. Куриловка .	1	—	—	—	*0,2*	*9,8*	*18,3*	*17,6*	*18,8*	*18,3*	*5,5*	*0,4*	—	*23,5*
		2	—	—	—	*0,8*	*12,9*	*19,0*	*19,0*	*20,3*	*14,3*	*2,5*	*0,3*	—	20/VIII
		3	—	—	—	*6,7*	*15,0*	*19,6*	*20,3*	*20,3*	*11,0*	*0,9*	—	—	
		Средн.	—	—	—	*2,6*	*12,6*	*19,0*	*19,0*	*19,8*	*14,5*	*3,0*	—	—	
51	р. Казанка — с. Куриловка .	1	—	—	—	—	—	15,4	15,9	16,5	15,7	4,7	2,1	—	22,5
		2	—	—	—	—	12,8	15,2	16,2	16,2	12,2	3,6	1,2	—	23/VI, 24/VII
		3	—	—	—	—	13,0	15,9	17,0	16,4	9,5	1,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	15,5	16,4	16,4	12,5	3,4	—	—	
52	р. Чардым — с. Новые Тарханы	1	—	—	—	—	14,1	17,2	19,3	*14,0*	13,7	6,8	1,2	—	25,1
		2	—	—	—	3,4	15,4	18,6	19,5	17,9	11,1	5,6	0,7	—	25/VII
		3	—	—	—	7,4	17,6	19,6	22,2	17,8	9,1	2,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,7	18,5	20,3	*16,6*	11,3	4,9	—	—	
53	р. Курдюм — с. Новая Липовка	1	—	—	—	—	*5,0*	19,0	16,5	17,4	18,2	4,8	0,9	—	25,6
		2	—	—	—	*0,4*	*10,1*	22,2	18,4	19,5	*9,3*	3,2	—	—	24/VIII
		3	—	—	—	*1,6*	15,0	20,3	21,0	23,1	9,6	1,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	*10,0*	20,5	18,6	20,0	*12,4*	3,3	—	—	
54	р. Еруслан — с Красный Кут	1	—	—	—	—	14,7	18,0	17,9	19,4	19,5	5,1	—	—	28,0
		2	—	—	—	4,5	14,6	20,7	21,2	21,2	15,2	4,0	—	—	14/VI, 20/VIII
		3	—	—	—	10,5	15,7	21,7	20,6	22,5	10,4	2,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,0	20,1	19,9	21,0	15,0	3,8	—	—	
55	р. Еруслан — с. Песчанка .	1	—	—	—	1,3	14,4	21,1	19,4	20,7	19,6	7,5	1,5	—	25,0
		2	—	—	—	5,1	16,3	22,2	21,5	21,6	17,0	5,1	1,5	—	19, 20, 22–24/VIII
		3	—	—	—	9,8	18,6	22,2	22,6	22,2	12,8	3,5	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	5,4	16,4	21,8	21,2	21,5	16,5	5,4	1,0	—	

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56	р. Малый Узень — с. Малоузенск	1	—	—	—	—	15,0	21,5	18,5	20,9	19,9	4,6	0,3	—	27,4
		2	—	—	—	3,7	17,2	22,3	22,4	22,3	15,5	3,5	—	—	23/VI, 26, 29/VIII
		3	—	—	—	5,8	18,2	22,4	21,7	21,4	10,5	1,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	16,8	22,1	20,9	21,5	15,3	3,2	—	—	
57	р. Большой Узень — г. Новоузенск	1	—	—	—	—	11,2	21,2	19,0	21,5	21,1	8,5	—	—	27,2
		2	—	—	—	2,3	15,8	21,9	22,1	22,5	17,6	6,0	—	—	19/VIII
		3	—	—	—	5,5	19,2	22,7	22,3	22,5	12,8	4,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,4	21,9	21,1	22,2	17,2	6,2	—	—	
58	р. Урал — г. Верхнеуральск	1	—	—	—	—	6,4	16,1	15,3	—	13,8	3,6	—	—	22,0
		2	—	—	—	—	12,2	15,6	16,8	16,6	10,7	1,8	—	—	22/VI
		3	—	—	—	5,4	12,5	16,0	16,4	13,5	6,9	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	10,4	15,9	16,2	—	10,5	—	—	—	
59	р. Урал — пос. Верхне-Кизильский	1	—	—	—	—	6,9	17,1	16,6	16,5	14,3	4,1	—	—	23,0
		2	—	—	—	1,1	13,6	16,2	18,3	17,8	11,5	1,7	—	—	8, 24/VI
		3	—	—	—	7,6	14,7	17,5	18,3	14,7	7,7	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	11,7	16,9	17,7	16,3	11,2	—	—	—	
60	р. Урал — с. Кизильское . .	1	—	—	—	—	7,8	16,9	15,9	16,7	16,2	4,8	—	—	22,1
		2	—	—	—	0,5	12,7	17,2	19,3	18,3	12,8	3,0	—	—	26/VII
		3	—	—	—	7,7	14,3	17,5	19,0	16,2	8,7	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	11,6	17,2	18,1	17,1	12,6	—	—	—	
61	р. Урал — пос. Ирикла . . .	1	—	—	—	—	8,1	17,6	16,4	18,4	16,7	5,6	—	—	24,2
		2	—	—	—	—	13,2	18,2	20,2	19,1	13,9	3,8	—	—	25/VII
		3	—	—	—	6,7	16,4	19,3	20,3	17,3	10,2	1,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,6	18,4	18,9	18,3	13,6	3,6	—	—	
62	р. Урал — г. Орск	1	—	—	—	—	9,0	18,1	16,8	19,6	18,0	6,6	—	—	24,6
		2	—	—	—	2,1	13,7	19,2	20,4	20,6	14,8	4,1	—	—	25/VII
		3	—	—	—	8,2	16,8	19,4	21,3	18,9	10,9	1,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,2	18,9	19,5	19,7	14,6	4,0	—	—	
63	р. Урал — с. Донское . . .	1	—	—	—	—	11,4	18,8	16,8	20,0	17,4	7,0	—	—	24,5
		2	—	—	—	—	13,4	19,8	19,8	20,8	14,6	5,0	—	—	26/VII
		3	—	—	—	—	17,4	20,4	20,7	19,9	11,5	3,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,1	19,7	19,1	20,2	14,5	5,1	—	—	
64	р. Урал — г. Чкалов	1	—	—	—	—	11,5	18,4	17,2	21,0	18,7	6,8	—	—	24,5
		2	—	—	—	2,6	14,5	19,6	20,9	21,9	15,8	4,4	—	—	17, 19, 20/VIII
		3	—	—	—	7,6	17,9	20,4	21,2	20,9	11,7	2,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,6	19,5	19,8	21,3	15,4	4,4	—	—	
65	р. Урал — с. Татищево . . .	1	—	—	—	—	10,6	17,6	16,8	20,0	18,8	6,7	—	—	27,2
		2	—	—	—	2,3	16,2	19,1	21,2	22,0	15,4	4,3	—	—	15/VIII
		3	—	—	—	6,6	17,1	20,0	20,6	20,6	11,4	2,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,6	18,9	19,5	20,9	15,2	4,3	—	—	
66	р. Урал — с. Илек	1	—	—	—	—	11,3	18,3	18,2	21,1	19,2	6,7	—	—	25,5
		2	—	—	—	2,0	14,6	20,7	21,2	22,0	15,6	4,1	—	—	17/VIII
		3	—	—	—	6,8	18,0	21,5	21,4	21,6	11,6	2,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,6	20,2	20,9	21,6	15,5	4,3	—	—	
67	р. Урал — г. Уральск	1	—	—	—	0,0	12,9	19,2	18,0	21,9	20,0	7,3	0,2	—	24,5
		2	—	—	—	2,6	16,4	20,8	20,5	22,0	16,6	4,4	0,2	—	25/VII; 21/VIII
		3	—	—	—	8,0	18,7	21,6	22,1	22,8	12,1	2,5	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	3,5	16,0	20,5	20,2	22,2	16,2	4,7	0,1	—	
68	р. Урал — пос. Кушумский .	1	—	—	—	0,3	12,5	19,9	18,1	21,9	19,8	6,3	—	—	25,0
		2	—	—	—	2,9	16,8	21,7	21,5	21,8	15,4	3,9	—	—	26/VII
		3	—	—	—	8,2	18,7	21,7	22,3	22,1	11,2	2,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	3,8	16,0	21,1	20,6	21,9	15,5	4,1	—	—	
69	р. Урал — пос. Мергенеевский	1	—	—	—	0,2	13,3	20,8	19,3	23,2	21,4	8,4	0,2	—	25,7
		2	—	—	—	2,5	17,0	22,3	21,5	23,3	18,2	5,4	0,6	—	21/VIII
		3	—	—	—	9,1	20,0	22,9	23,7	24,1	13,1	2,7	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	3,9	16,8	22,0	21,5	23,5	17,6	5,5	0,3	—	
70	р. Урал — пос. Тополинский	1	—	—	0,0	3,2	14,2	20,5	20,9	24,5	22,7	10,2	0,8	—	26,1
		2	—	—	0,0	5,1	17,5	21,2	22,1	23,5	20,4	7,4	1,4	—	22/VIII
		3	—	—	1,5	8,1	19,4	23,6	24,1	24,7	15,2	4,6	—	—	
		Средн.	—	—	0,5	5,5	17,0	21,8	22,4	24,2	19,4	7,4	—	—	
71	р. Узельга — пос. Узельгинский	1	—	—	—	—	5,0	11,8	13,0	16,5	—	3,9	—	—	21,5
		2	—	—	—	0,2	4,5	16,6	14,0	—	—	1,6	—	—	23/VI
		3	—	—	—	4,0	7,9	18,8	17,0	—	—	0,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	5,8	15,7	14,7	—	—	2,0	—	—	
72	р. Гумбейка — с/х арт. „Объединение"	1	—	—	—	—	*7,5*	*16,5*	*17,0*	*17,0*	*17,0*	*5,0*	—	—	*23,5*
		2	—	—	—	*1,0*	*12,0*	*16,0*	*19,0*	*19,0*	*14,0*	*4,5*	—	—	22/VI, 17/VIII, 4/IX
		3	—	—	—	*6,5*	*15,0*	*17,5*	*18,5*	*15,5*	*9,0*	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	*11,5*	*16,5*	*18,0*	*17,0*	*13,5*	—	—	—	
74	р. Янгелька — пос. Янгельский	1	—	—	—	—	*5,0*	*15,5*	*16,5*	*17,0*	*13,0*	*3,5*	—	—	*19,0*
		2	—	—	—	*3,0*	*12,0*	*17,0*	*16,5*	*16,5*	*9,5*	*3,0*	—	—	22, 23, 25, 26/VI, 27/VII, 6, 7/VIII
		3	—	—	—	*4,5*	*13,0*	*18,0*	*16,5*	*15,0*	*6,5*	*0,5*	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	*10,0*	*17,0*	*16,5*	*16,0*	*9,5*	*2,5*	—	—	

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
76	р. Большой Кизил — д. Верхне-Абдряшево	1	*1,0*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*4,0*	*13,0*	—	*15,0*	*13,5*	*2,5*	—	—	—
		2	*1,5*	*2,0*	*1,0*	*1,5*	*10,0*	*12,5*	*14,5*	*16,0*	*13,0*	*2,5*	—	—	
		3	*2,0*	*1,5*	*1,5*	*6,0*	—	—	*15,0*	*15,5*	*5,0*	—	—	—	
		Средн.	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*3,0*	—	—	—	*15,5*	*10,5*	—	—	—	
77	р. Карагайлы — с. Старо-Сибаево	1	—	—	—	—	*6,0*	*14,0*	*12,0*	*12,7*	*6,7*	*2,5*	—	—	*21,0*
		2	—	—	—	—	*10,0*	*11,0*	*13,0*	*11,0*	*5,6*	*2,0*	—	—	12, 16, 24/VII
		3	—	—	—	*1,5*	*12,0*	*9,0*	*13,0*	*9,4*	*3,6*	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	*9,0*	*11,0*	*13,0*	*11,0*	*5,3*	—	—	—	
78	р. Большая Караганка — пос. Измайловский	1	—	—	—	—	4,8	18,2	16,9	18,6	16,8	4,8	—	—	25,2
		2	—	—	—	—	14,4	17,7	20,7	20,1	12,9	3,1	—	—	26/VII
		3	—	—	—	—	16,6	19,3	20,3	17,2	9,0	0,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	11,9	18,4	19,3	18,6	12,9	2,8	—	—	
79	р. Су-Ундук — с. Кваркено	1	—	—	—	—	6,5	16,9	16,3	18,6	16,0	3,4	—	—	25,6
		2	—	—	—	0,2	13,0	16,2	19,8	18,7	12,1	3,2	—	—	26/VII
		3	—	—	—	4,9	14,8	18,1	19,6	*15,4*	7,7	0,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	11,4	17,1	18,6	*17,6*	11,9	2,4	—	—	
80	р. Су-Ундук — с. Севастополь	1	—	—	—	—	7,8	17,8	16,6	20,0	16,7	5,2	—	—	29,0
		2	—	—	—	—	15,0	18,0	20,7	21,4	14,0	4,6	—	—	24/VII
		3	—	—	—	5,8	16,3	21,4	21,7	18,7	10,3	1,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,0	19,1	19,6	20,0	13,7	3,8	—	—	
81	р. Таналык — с. Самарское	1	—	—	—	—	7,3	16,8	16,1	18,1	16,1	4,5	—	—	21,6
		2	—	—	—	—	13,5	16,5	19,6	19,0	12,4	2,9	—	—	27/VII
		3	—	—	—	4,9	15,1	18,1	18,5	16,0	9,0	0,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,0	17,1	18,1	17,7	12,5	2,7	—	—	
82	р. Таналык — с. Малятино	1	—	—	—	—	*2,9*	15,1	14,7	18,4	15,2	4,6	—	—	21,8
		2	—	—	—	—	12,2	15,0	17,8	19,2	12,2	2,6	—	—	20/VIII
		3	—	—	—	4,9	12,5	16,3	17,7	14,8	9,2	1,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	*9,2*	15,5	16,7	17,5	12,2	2,9	—	—	
83	р. Большой Кумак — пос. Иссергужи	1	—	—	—	—	9,3	19,3	17,5	20,3	18,2	7,3	—	—	23,0
		2	—	—	—	—	14,6	19,5	21,2	21,3	15,6	4,6	—	—	20/VIII
		3	—	—	—	7,4	17,8	19,3	20,1	18,1	10,8	2,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,9	19,4	19,6	19,9	14,9	4,8	—	—	
84	р. Джарлы — с. Адамовка	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,4	—	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	
		3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	0,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	
85	р. Орь — с. Истемес	1	—	—	—	—	10,5	19,7	16,6	21,1	17,9	—	—	—	26,0
		2	—	—	—	—	15,0	19,6	20,9	20,8	16,9	—	—	—	31/VII
		3	—	—	—	8,1	18,5	19,7	22,3	21,3	15,8	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,7	19,7	19,9	21,1	16,9	—	—	—	
86	р. Орь — Биофабрика	1	—	—	—	—	—	—	15,9	18,7	16,4	5,6	—	—	24,0
		2	—	—	—	—	—	18,0	20,0	19,7	14,4	3,4	—	—	24/VII
		3	—	—	—	—	—	20,2	20,0	18,0	10,5	1,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	18,6	18,8	13,8	3,6	—	—	
87	р. Кугутык — р. п. Домбаровский	1	—	—	—	—	9,3	17,7	16,3	19,5	16,6	5,7	0,3	—	25,2
		2	—	—	—	—	15,0	15,0	20,2	19,5	13,2	3,3	1,3	—	18, 20/VIII
		3	—	—	—	—	16,4	16,4	18,9	16,0	10,0	1,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,6	17,6	18,5	18,3	13,3	3,5	—	—	
88	р. Бердянка — с. Красноярка	1	—	—	—	—	*7,0*	*14,0*	*15,0*	*18,0*	*16,0*	4,1	—	—	*20,0*
		2	—	—	—	—	*13,0*	*15,0*	*19,0*	*18,0*	*12,0*	2,9	—	—	15, 26, 27/VII;
		3	—	—	—	—	*13,0*	*16,0*	*18,0*	*16,0*	*9,0*	1,6	—	—	5, 20, 21/VIII
		Средн.	—	—	—	—	*11,0*	*15,0*	*17,0*	*17,0*	*12,0*	2,9	—	—	
89	р. Сакмара — с. Юлдыбаево	1	—	—	—	—	5,8	15,6	14,3	16,4	14,4	3,5	—	—	23,6
		2	—	—	—	—	12,1	15,8	18,1	18,3	11,7	1,9	—	—	25, 26/VII,
		3	—	—	—	4,1	13,3	17,4	17,7	15,3	8,3	0,2	—	—	19/VIII
		Средн.	—	—	—	—	10,4	16,3	16,7	16,7	11,5	1,9	—	—	
90	р. Сакмара — д. Верхне-Галеева	1	—	—	—	—	6,5	11,8	10,3	16,0	—	—	—	—	—
		2	—	—	—	—	9,5	16,1	16,2	15,9	—	—	—	—	
		3	—	—	—	2,5	9,1	13,4	15,2	—	—	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	8,4	13,8	13,9	—	—	—	—	—	
91	р. Сакмара — с. Акъюлово	1	—	—	—	—	6,2	*18,0*	15,6	17,0	14,7	4,0	—	—	—
		2	—	—	—	—	11,8	17,5	17,6	16,4	12,5	2,0	—	—	
		3	—	—	—	—	14,0	17,8	—	15,5	8,3	0,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	10,7	17,8	—	16,3	11,8	2,2	—	—	
92	р. Сакмара — р. п. Кувандык	1	—	—	—	—	—	*16,0*	*15,0*	*18,0*	*16,0*	*9,0*	—	—	*21,0*
		2	—	—	—	—	—	*17,0*	*19,0*	*18,0*	*15,0*	—	—	—	26, 27/VII
		3	—	—	—	—	—	*18,0*	*19,0*	*16,0*	*12,0*	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	*17,0*	*18,0*	*17,0*	*14,0*	—	—	—	
93	р. Сакмара — с. Сакмара	1	—	—	—	—	13,9	18,7	18,1	20,7	17,7	5,7	0,0	—	24,0
		2	—	—	—	0,6	17,5	20,3	21,1	21,9	13,9	3,8	0,6	—	18/VIII
		3	—	—	—	6,0	19,5	22,0	19,8	19,1	10,7	1,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	17,0	20,3	19,7	20,6	14,1	3,7	—	—	
94	р. Крепостной Зилаир — х. Крепостной Зилаир	1	—	—	—	—	5,0	13,2	12,9	13,9	13,4	3,7	—	—	16,8
		2	—	—	—	—	7,8	14,8	15,4	16,1	11,8	2,2	—	—	27/VII
		3	—	—	—	—	11,2	15,0	15,6	13,5	7,9	0,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	8,0	14,3	14,6	14,5	11,0	2,0	—	—	

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декада	Средняя декадная температура воды												Наибольшая за год и дата
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
95	р. Урман-Зилаир — с. Акъюлово	1	—	—	—	—	5,3	16,3	14,1	16,7	14,7	4,5	—	—	24,0
		2	—	—	—	—	11,8	16,6	18,0	18,0	11,6	4,3	—	—	7/VI
		3	—	—	—	2,4	11,7	18,9	17,4	15,4	9,0	0,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,6	17,3	16,5	16,7	11,8	3,2	—	—	
96	р. Большой Ик — с. Мраково	1	—	—	—	—	5,2	13,8	13,2	15,8	14,8	5,8	1,4	—	18,2
		2	—	—	—	0,5	10,2	14,5	16,0	16,7	11,9	4,3	1,1	—	14/VI
		3	—	—	—	3,3	11,0	14,9	15,6	14,9	9,3	2,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	8,8	14,4	14,9	15,8	12,0	4,2	—	—	
97	р. Большой Ик — с. Исянгулово	1	—	—	—	—	5,0	16,0	17,7	15,4	15,1	6,5	1,5	—	20,4
		2	—	—	—	—	10,0	15,0	14,9	16,0	14,7	3,2	0,8	—	1/VII
		3	—	—	—	—	15,0	15,6	15,4	14,7	14,2	3,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	10,0	15,5	16,0	15,4	14,7	4,5	—	—	
98	р. Большой Ик — с. Поляковка	1	—	—	—	—	7,8	16,9	15,0	18,1	16,3	5,7	0,7	—	21,6
		2	—	—	—	—	12,7	17,6	17,8	18,7	12,9	4,0	1,1	—	25/VII
		3	—	—	—	5,0	14,1	17,8	18,1	17,0	9,7	1,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	11,5	17,4	17,0	17,9	13,0	3,8	—	—	
99	р. Большой Сурень — клх. „Луч"	1	—	—	—	—	—	—	—	15,1	14,5	6,6	1,8	—	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	16,0	11,9	5,2	1,6	—	
		3	—	—	—	—	—	—	15,2	14,2	9,5	3,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	15,1	12,0	4,9	—	—	
100	р. Салмыш — с. Буланово	1	—	—	—	—	9,4	19,0	16,0	19,3	17,0	5,6	—	—	24,7
		2	—	—	—	—	15,1	18,3	19,2	19,7	13,5	3,1	—	—	12/VI
		3	—	—	—	4,9	15,4	19,4	18,6	18,0	9,6	0,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,3	18,9	17,9	19,0	13,4	3,1	—	—	
101	р. Салмыш — с. Биккулово	1	—	—	—	—	9,3	—	16,0	—	—	4,6	—	—	—
		2	—	—	—	2,0	14,7	—	20,3	—	13,2	2,8	—	—	
		3	—	—	—	7,2	15,9	—	19,2	—	9,5	1,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,3	—	18,5	—	—	2,8	—	—	
102	р. Каргала — пос. Приютово	1	—	—	—	—	9,8	18,4	15,8	17,8	15,8	6,0	—	—	23,8
		2	—	—	—	0,4	14,2	17,8	19,5	19,6	13,2	4,2	0,8	—	8/VI
		3	—	—	—	7,4	15,8	17,6	18,8	17,3	9,8	1,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,3	17,9	18,0	18,5	12,9	4,0	—	—	
103	р. Илек — г. Актюбинск	1	—	—	—	0,0	8,0	17,1	15,0	17,8	16,0	3,4	0,0	—	27,0
		2	—	—	—	0,8	11,5	17,4	19,3	18,5	13,0	3,5	0,4	—	25/VII
		3	—	—	—	7,2	13,8	16,6	18,4	16,2	9,3	1,4	0,1	—	
		Средн.	—	—	—	2,7	11,1	17,0	17,6	17,5	12,8	2,8	0,2	—	
104	р. Илек — с. Мертвецовка	1	—	—	—	—	11,2	20,5	18,4	18,8	19,2	5,0	—	—	22,4
		2	—	—	—	3,7	15,1	19,6	19,5	20,5	13,7	3,6	—	—	26/VIII
		3	—	—	—	7,6	16,1	20,0	20,6	20,2	10,5	0,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,1	20,0	19,5	19,8	14,5	3,1	—	—	
105	р. Илек — ст. Чингерлау	1	—	—	—	—	—	19,4	16,0	18,4	18,7	7,8	—	—	27,6
		2	—	—	—	—	—	19,2	20,6	22,9	15,6	4,1	—	—	19/VIII
		3	—	—	—	—	—	18,9	20,8	22,8	12,9	2,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	19,2	19,1	21,4	15,7	4,8	—	—	
106	р. Актасты — пос. Белогорский	1	—	—	—	—	3,5	13,3	16,6	19,0	15,9	4,6	0,6	—	21,6
		2	—	—	—	—	8,3	16,0	18,1	18,5	12,9	3,6	0,6	—	21/VIII
		3	—	—	—	—	9,7	16,5	18,1	16,1	9,7	1,9	0,2	—	
		Средн.	—	—	—	—	7,2	15,3	17,6	17,9	12,8	3,4	0,5	—	
107	р. Чеган — пос. Каменный	1	—	—	—	0,7	13,2	18,6	19,3	21,0	16,6	7,6	0,4	—	25,0
		2	—	—	—	2,4	16,6	20,1	21,0	20,2	13,7	4,4	0,5	—	24—26, 30/VI
		3	—	—	—	7,9	18,5	23,3	21,7	19,5	8,6	1,6	0,1	—	
		Средн.	—	—	—	3,7	16,1	20,7	20,7	20,2	13,0	4,5	0,3	—	
108	р. Уил — аул Алты-Карасу	1	—	—	—	0,8	11,2	19,1	16,9	19,8	18,6	6,6	—	—	24,9
		2	—	—	—	4,8	16,1	19,2	21,5	21,3	15,6	3,9	—	—	4/VI
		3	—	—	—	9,5	17,7	22,8	21,4	21,1	10,5	4,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	5,0	15,0	20,4	19,9	20,7	14,9	5,1	—	—	
109	р. Уил — аул Тал-Тогай	1	—	—	—	1,0	12,6	19,9	18,4	21,8	20,3	6,1	0,4	—	27,6
		2	—	—	—	5,0	17,2	20,6	21,2	21,9	17,7	6,6	1,6	—	1/VII
		3	—	—	—	9,3	18,2	21,2	22,0	22,1	11,4	4,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	5,1	16,0	20,6	20,5	21,9	16,5	5,6	—	—	
110	р. Эмба — с. Жаркамыс	1	—	—	—	—	—	15,6	16,6	17,4	17,3	5,2	—	—	25,0
		2	—	—	—	—	—	18,0	18,9	15,9	14,8	5,2	—	—	5, 7/IX
		3	—	—	—	—	—	18,0	19,2	16,0	9,4	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	17,2	18,2	16,4	13,8	—	—	—	
111	р. Эмба — уроч. Дюсеке	1	—	—	—	4,4	14,0	19,2	—	—	—	—	—	—	—
		2	—	—	—	8,0	17,3	20,9	—	—	—	—	—	—	
		3	—	—	—	11,6	17,5	21,3	—	—	—	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	8,0	16,3	20,5	—	—	—	—	—	—	
112	р. Эмба, протока Бахаш — уроч. Дюсеке	1	—	—	—	—	13,1	19,2	17,3	23,3	20,1	7,9	0,9	—	29,2
		2	—	—	—	—	16,5	20,9	21,4	22,4	17,6	6,3	1,1	—	22/VI
		3	—	—	—	—	16,8	21,3	23,0	24,3	13,7	5,5	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,5	20,5	20,6	23,3	17,1	6,6	0,7	—	
113	р. Темир — клх. Ленинский	1	—	—	—	1,4	12,7	19,0	—	21,4	*18,3*	*8,3*	—	—	—
		2	—	—	—	5,0	16,4	20,7	—	20,2	*16,1*	*5,9*	—	—	
		3	—	—	—	11,3	18,1	20,5	—	20,1	*12,2*	*3,3*	—	—	
		Средн.	—	—	—	5,9	15,7	20,1	—	20,6	*15,5*	*5,8*	—	—	

ТАБЛИЦА 4

ТОЛЩИНА ЛЬДА И СНЕГА НА ЛЬДУ

В таблице приведены результаты измерений толщины льда и снега на льду на середине реки. Толщина льда и снега дана в сантиметрах на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число месяца. В тех случаях, когда измерения сделаны между указанными сроками, толщина льда и снега отнесена к ближайшему сроку, без особого на то примечания. В графе 37 приведены наибольшие значения толщины льда и соответствующей им толщины снега у берега с указанием даты. Знак тире (—) указывает на пропуски измерений; пустые места в графах означают периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова и снега на льду. Толщина снега в 0,5 *см* и меньше обозначена нулем (0). Курсивом указаны сомнительные величины.

По станциям и постам №№ 6, 13, 20, 24, 25, 28, 94 толщина льда искажена наледью вследствие попусков воды с вышерасположенных мельничных прудов.

Данные о толщине льда не приводятся: по постам № 27, 76 из-за отсутствия устойчивого ледостава, по посту № 73 — измерения забракованы, по посту № 111 — в зимнее время русло было сухое, по посту № 77 — сведений о ледовых явлениях нет.

По станциям и постам №№ 71, 87, 88, 112 в отдельные месяцы река перемерзала.

По станциям и постам №№ 1, 9, 32—34, 39, 40, 48, 51, 53, 5[illegible] 60, 74, 79, 84—87, 101 — толщина льда измерялась только [illegible] середине реки.

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Наименование характеристики	I						II						III						IV		X	XI						XII						Наибольшая толщина льда у берега и дата
			5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28	5	10	15	20	25	31	5	10	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	р. Ахтай — с. Караваево	снег	—	0	—	5	—	15	—	18	—	15	—	10	—	8	—	3	—	3	—						0	0	0	0	0	2	11	7	5		—
		лед	—	37	—	37	—	40	—	42	—	47	—	60	—	78	—	94	—	96	—						3	5	26	28	30	32	35	39	38		
2	р. Бездна — с. Никольское	снег	—	3	—	8	—	11	—	12	—	14	—	8	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	8	9	5	$\frac{3}{46}$	20/III
		лед	—	31	—	35	—	33	—	32	—	35	—	35	—	36	—	35	—	37	—	—	—	—	—	12	16	18	20	23	24	26	30	37	37		
3	р. Большой Черемшан — пос. Ивановка	снег	5	5	5	6	5	6	10	5	13	13	5	4	2	3	4	3	4	2	1	—							—	—	1	1	7	10	10	$\frac{8}{44}$	10/III
		лед	32	30	34	36	30	28	26	31	39	36	39	42	42	40	42	42	44	40	41	—							—	—	10	16	10	13	16		
4	р. Большой Черемшан — г. Мелекесс	снег	6	9	7	14	12	13	14	12	21	23	23	23	11	13	13	11	17	13	79	—						0	0	0	2	2	2	5	9	$\frac{13}{62}$	20, 25/III
		лед	38	37	37	40	41	43	43	44	48	46	47	48	52	55	56	57	56	56	58	—						5	18	19	25	24	34	32	38		
5	р Большая Сульча — с. Мамыково	снег	1	1	3	4	—	7	—	7	—	8	—	4	8	7	4	0	4	7	—	—				—	0	0	—	—	—	—	4	7	7	$\frac{—}{97}$	31/III
		лед	39	40	40	40	—	57	—	57	—	59	—	62	65	57	67	70	72	94	—	—	—	—	—	—	14	20	29	35	37	44	52	60	59		
6	р. Малый Черемшан — с. Абалдуевка	снег	15	17	25	24	10	38	—	—	—	—	5	4	28	6	7	4	7	5	5						0	0	0	0	1	0	5	5	5	$\frac{40}{61}$	30/I
		лед	30	50	43	48	35	58	—	—	—	—	58	62	55	61	46	38	40	42	36						3	8	12	18	22	26	38	40	46		
7	р. Уса — пос. Красное Мироново	снег	5	12	4	12	8	8	13	4	8	12	8	6	5	10	10	8	16	13	14					—	15	0	0	0	0	0	3	10	18	$\frac{15}{57}$	5/II
		лед	36	37	38	40	42	43	42	43	44	50	48	50	50	52	51	52	52	51	51		—			—	5	25	29	31	33	42	48	48	50		
8	р. Сок — пос. Подгорное	снег	6	5	7	9	10	10	8	15	16	20	19	22	20	17	16	17	15	15	18	—				—	—	0	0	2	3	2	3	5	10	$\frac{6}{81}$	25/III
		лед	31	31	34	36	40	44	41	43	44	43	43	42	45	47	49	48	50	49	51	—				—	—	16	17	23	28	33	36	40	41		
9	р. Сок — ст. Сургут	снег	15	10	3	3	2	2	2	5	5	9	7	10	12	13	12	10	10	8	11	6						—	--	—	—	—	—	—	5		—
		лед	32	35	40	46	58	62	64	67	68	68	69	69	70	70	70	70	70	68	67	53						—	—	—	—	—	—	—	43		
10	р. Сок — пос. Гундоровка	снег	4	10	15	13	15	14	12	14	15	20	19	23	11	11	12	11	10	9	9						—	0	0	0	0	0	0	8	12	$\frac{17}{60}$	15, 20/III
		лед	36	37	40	40	42	42	44	44	45	46	48	55	56	58	59	59	57	55	55	—					—	20	22	25	26	32	34	42	48		
11	р. Кондурча — с. Кошки	снег	3	2	3	3	3	3	4	3	2	3	5	5	3	2	4	4	7	4	0		—	—	—	0	0	0	0	1	1	2	4	6	8	$\frac{0}{81}$	5/IV
		лед	44	45	37	53	57	58	60	63	63	65	69	69	72	74	75	78	79	79	79	—	—	—	—	6	11	21	24	28	32	35	45	46	48		
12	р. Кондурча — пос. Украинка	снег	0	0	0	2	4	4	4	4	4	5	6	—	0	0	1	1	0	4	0							0	0	0	0	0	3	3	3	$\frac{9}{64}$	10, 15, 20, 25/III
		лед	17	18	20	15	12	18	16	17	18	20	20	21	20	24	24	24	24	22	11							13	16	18	20	24	30	32	32		
13	р. Самара — с. Ново-Сергиевка	снег	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	14	8	7	10	10	—	—	—							0	0	0	0	1	2	0	2	$\frac{57}{100}$	15, 20/III
		лед	34	36	55	56	55	44	44	44	100	78	82	100	97	98	99	99	—	—	—							26	26	28	30	37	39	62	51		
14	р. Самара — с. Первомайское	снег	7	10	5	3	4	3	5	4	6	5	8	5	12	4	10	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	1	$\frac{12}{64}$	10/III
		лед	49	50	56	61	67	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	66	64	61	59					—	—	18	25	34	39	47	52	56	60		
15	р. Самара — г. Бузулук	снег	12	11	13	10	12	12	14	14	23	33	26	20	21	18	20	15	8	3	2	—						0	0	0	0	0	0	6	10	$\frac{10}{72}$	31/III
		лед	45	42	45	44	53	54	56	54	57	55	54	56	63	61	62	59	63	58	55	—						0	7	25	29	39	44	50	51		
16	р. Самара — с. Елшанка	снег	1	3	3	5	5	7	0	10	15	20	22	18	14	13	13	11	8	20	0							0	0	0	0	0	4	6	8	$\frac{63}{60}$	15, 20, 25/III
		лед	25	26	31	40	42	51	51	50	51	51	51	51	51	51	51	51	52	52	51	—						9	25	28	42	42	42	46	48		
17	р Самара — с. Максимовка	снег	4	5	2	4	5	10	3	9	11	16	15	7	7	6	5	4	2	—	—							—	—	—	—	—	1	5	3	$\frac{16}{56}$	5—28/II
		лед	44	44	44	45	51	54	55	55	55	55	55	55	55	54	54	54	54	—	—	—						—	—	—	—	—	13	15	22		
18	р. Самара — р. п. Алексеевка	снег	22	23	27	28	18	14	15	6	6	7	6	6	7	4	3	2	2	0	—							—	1	1	1	1	2	7	11	$\frac{7}{52}$	28/II, 5/III
		лед	35	38	42	42	46	50	48	50	50	50	50	50	51	52	52	50	52	50	—							—	14	20	30	40	42	52	51		
19	р. Самара — г. Куйбышев	снег	3	0	9	12	11	6	8	6	4	5	8	4	6	8	6	0	0	—	—						0	0	0	0	0	0	2	2	5	$\frac{2}{73}$	15/II
		лед	48	54	58	59	62	65	65	67	70	72	70	68	66	60	60	60	54	—	—						5	10	17	22	29	36	38	45	50		
20	р. Большой Уран — с. Ивановка	снег	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—							0	0	0	0	0	0	0	0	$\frac{0}{147}$	25/III
		лед	57	62	74	76	78	83	85	87	89	91	92	77	79	86	89	91	91	—	—	—						19	9	13	13	31	33	35	45		
21	р. Малый Уран — с. Никольское	снег	1	2	2	0	0	1	2	3	2	2	2	—	2	2	3	3	2	—	—								0	0	0	0	2	10	10	$\frac{6}{42}$	25/II
		лед	11	12	17	20	24	25	27	30	32	33	35	—	36	36	35	35	37	—	—	—							—	6	8	10	12	15	28	28		
22	р. Сорока — с. Марковка	снег	1	1	1	1	1	1	2	2	3	27	60	60	60	50	50	60	55									0	0	0	0	1	0	0	0	$\frac{80}{30}$	25/III
		лед	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15	14	15	15	16	16	16	16	—	—	—						10	10	10	10	45	45	45	45		

| | | |

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Наименование характеристики	I						II						III						IV		X	XI						XII						Наибольшая толщина льда у берега и дата
			5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28	5	10	15	20	25	31	5	10	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
48	р. Большой Караман — с. Советское	снег	9	7	2	5	3	2	—	0	2	2	0	0	0	0	0	0	—									—	—	—	—	—	5	—	—	—
		лед	20	24	22	24	27	29	30	29	33	33	29	25	23	18	15	12	—				—					—	—	—	12	6	20	—	—	
49	р. Терешка — с. Поповка	снег	20	23	24	25	25	23	20	20	19	18	21	18	15	11	10	7	3	—	—		—			0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	—
		лед	34	35	38	40	43	45	46	48	49	50	51	51	52	54	55	55	56	54	—		—			3	5	7	10	12	15	19	24	30	35	64 25/III
50	р. Терешка — с. Куриловка	снег	10	9	7	5	4	5	6	0	3	2	0	0	0	0	0	0	—	—								—	0	0	0	0	2	2	7	2
		лед	23	25	24	27	25	25	25	24	23	25	23	23	25	26	26	25	—	—								—	11	12	10	14	28	28	31	23 20, 25/XII
51	р. Казанла — с. Куриловка	снег																										—	—	—	—	3	5	5	5	
		лед																										3	—	—	—	10	25	32	35	—
52	р. Чардым — с. Новые Тарханы	снег	5	0	0	0	0	1	0	0	1	9	4	0	0	0	2	4	0									—	0	0	0	0	4	2	0	
		лед	18	24	26	29	33	33	34	35	35	34	35	39	39	40	40	42	38	—	—							—	10	9	17	12	15	15	16	42 20/III
53	р. Курдюм — с. Новая Липовка	снег				—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		лед	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12	16	21	23	26	27	30	31	32	40	—
54	р. Еруслан — с. Красный Кут	снег	13	10	4	4	4	6	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
		лед	46	47	47	48	52	54	54	57	58	59	59	60	61	61	62	62	—		—		—	3	—	—	4	10	17	20	31	39	44	50	52	60 15, 20/III
55	р. Еруслан — с. Песчанка	снег						2			3	3				2																			4	
		лед	11	10	14	16	16	10	10	8	8	10	12	15	14	14	12	7	7									—	—	—	—	6	11	14	24	8 28/II, 10/III
56	р. Малый Узень — с. Малоузенск	снег	0	0	0	3	3	3	2	0	2	2	2	2	2	1	1	1	0				—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
		лед	39	41	42	47	51	54	55	55	55	57	56	55	57	57	58	58	54		—		—	—	—	—	5	14	22	26	31	37	44	49	54	55 15, 20/III
57	р. Большой Узень — г. Новоузенск	снег	0	3	0	2	2	2	0	0	5	12	2	0	0	0	0	0	—								—	—	—	—	—	—	—	—	0	
		лед	44	47	50	51	52	56	62	64	66	67	74	75	76	77	77	74	—				—	—	—		5	14	21	24	29	36	45	50	54	74 5, 10, 15/III
58	р. Урал — г. Верхнеуральск	снег	33	30	29	26	24	24	24	25	23	25	23	23	23	21	25	19	24	28	28			1	6	1	10	8	8	8	5	6	8	9	7	
		лед	58	59	59	61	62	64	66	68	70	70	71	71	71	72	75	78	82	82	82	—	14	19	21	21	30	35	35	45	53	55	60	64	66	—
59	р. Урал — пос. Верхне-Кизильский	снег	40	32	32	32	30	20	19	30	37	40	32	10	—	—	—	—	28	15	—						—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		лед	50	52	58	60	65	68	68	70	70	72	75	*48*	*40*	*50*	*45*	*48*	*43*	60	54	52					—	—	—	—	—	—	—	—	—	75 25/II
60	р. Урал — с. Кизильское	снег	7	6	9	8	12	1	11	13	17	28	24	19	17	13	20	18	15	21	25	—					0	0	0	0	0	0	4	7	5	
		лед	56	58	58	60	62	62	66	64	62	64	66	68	68	68	70	72	74	75	75	—					8	14	23	32	38	43	51	57	63	—
61	р. Урал — пос. Ирикла	снег	7	6	5	10	10	10	4	9	21	19	20	17	20	18	16	14	10	—	—		—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	5	5	3	
		лед	51	58	58	60	61	63	67	69	68	69	68	72	73	75	76	78	77	75	73		—	—	—	8	20	24	30	40	42	56	60	66	66	80 20, 25, 30/III
62	р. Урал — г. Орск	снег	17	13	15	15	15	11	13	12	9	14	15	13	12	5	4	0	0	0	0		—	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	7	5	
		лед	53	56	56	59	60	65	66	68	69	70	72	73	74	78	80	84	82	76	78		—	12	14	10	15	17	32	38	46	52	60	62	63	78 10, 20, 25/III
63	р. Урал — с. Донское	снег	4	2	1	2	3	2	2	0	0	8	4	14	11	9	7	3	—	—							0	0	0	0	0	0	5	6	6	
		лед	30	26	24	27	28	34	38	40	38	42	44	50	49	50	52	51	48	—	—						8	17	20	24	27	31	34	37	23	50 10/III
64	р. Урал — г. Чкалов	снег	30	28	28	25	18	25	20	22	21	25	15	20	25	22	20	21	15	—								1	0	0	0	0	3	5	1	
		лед	37	38	50	50	55	55	58	59	59	60	60	60	67	68	68	67	67	—	—							8	27	29	30	35	45	45	45	73 10/III
65	р. Урал — с. Татищево	снег	29	25	25	15	14	10	9	11	9	16	9	11	9	13	11	10	—	—	—							—	—	—	0	0	5	4	3	
		лед	40	45	45	55	60	57	60	60	58	60	62	70	72	72	72	72	—	—	—							—	—	—	30	36	50	53	57	64 10, 15, 20/III
66	р. Урал — с. Илек	снег	16	20	17	19	22	18	13	14	15	15	25	18	20	15	12	30	5	—	2	—						0	0	0	0	0	11	13	10	
		лед	52	57	57	58	58	57	59	60	53	53	58	60	60	60	53	53	52	—	60	—						10	16	22	32	40	45	46	50	63 28/II
67	р. Урал — г. Уральск	снег	6	7	5	9	10	12	14	13	7	12	12	13	17	18	19	18	17	7								—						7	3	
		лед	45	47	49	50	54	57	59	60	59	63	64	64	67	69	70	70	69	66	—							—	20	23	41	45	48	50	52	72 16/III
68	р. Урал — пос. Кушумский	снег	10	9	9	8	8	9	9	11	7	9	10	9	9	8	9	9		4													1	—	8	
		лед	43	43	43	43	44	49	50	51	51	52	52	52	53	53	54	54	54	42	—							—	21	—	35	—	43	—	45	53 9, 16, 21, 26/III
69	р. Урал — пос. Мергеневский	снег	—	7	—	10	—	11																												
		лед	—	35	—	42	—	48	—	45	—	43	—	38	—	42	—	31	—	—	—								—	—	—	—	—	—	—	—	61 1/II

| | | |

№ станции поста	Река, местоположение станции (поста)	Наименование характеристики	I						II						III						IV		X	XI						XII						Наибольшая толщина льда у берега и дата
			5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28	5	10	15	20	25	31	5	10	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
97	р. Большой Ик — с. Исянгулово . .	снег																										—	—	—	0	—	0	—	0	—
		лед																										—	—	—	14	—	18	—	20	
98	р. Большой Ик — с. Поляковка . .	снег	0	10	12	14	23	20	24	28	15	25	5	5	5	5	3	3	—									0	0	0	0	3	5	10	12	$\frac{12}{53}$ 25/XII
		лед	17	33	36	40	33	31	25	24	*44*	24	23	16	17	20	18	19	5									3	12	18	33	42	42	55	55	
99	р. Большой Сурень — клх. „Луч“ .	снег	8	12	5	2	3	5	—	5	—	7																					2	5	5	$\frac{15}{42}$ 10/I
		лед	25	26	24	19	21	20	—	19	—	23	—	10	17	5	22	33	—														22	26	30	
100	р. Салмыш — с. Буланово	снег	11	8	12	13	15	7	7	8	—	3	5	0	0	9	7	8	0					—			—	—	0	4	4	7	10	11	9	$\frac{0}{68}$ 25/II
		лед	40	43	57	53	57	52	49	55	50	69	74	67	76	66	67	70	70	—	—	—		—			—	6	22	24	38	44	48	50	52	
101	р. Салмыш — с. Биккулово	снег	1	2	2	3	5	5	5	5	8	7	8	8	7	8	12	10	3	0	0	—					0	0	—	—	—	2	7	—	7	—
		лед	25	30	48	55	56	55	56	61	66	65	62	65	58	56	**64**	61	48	40	38	—					4	8	20	30	41	45	53	54	59	
102	р. Каргала — пос. Приютово	снег	2	3	1	—	1	1	2	4	1	4	5	1	1	1	1	—	—	—	—						—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
		лед	25	25	26	30	42	42	35	44	42	25	13	10	12	15	26	—	—	—	—						—	—	—	—	—	—	—	—	10	
103	р. Илек — г. Актюбинск	снег	—	10	—	15	—		—	5	—		—	68	—	35	—	12																	1	$\frac{40}{90}$ 21/II
		лед	—	68	—	70	—	70	—	69	—	72	—	65	—	60	—	56	—									17	20	32	30	31	31	30	40	
104	р. Илек — с. Мертвецовка	снег	15	15	15	15	15	10	15	15	10	10	—	—	—	—	—	—						—	—			—	0	0	0	0	5	5	5	$\frac{—}{80}$ 20, 25/III
		лед	44	46	51	53	62	65	67	68	68	68	71	75	75	78	78	80	60	—				—	—			—	23	30	37	42	44	48	53	
105	р. Илек — ст. Чингерлау	снег																															6	8	0	$\frac{0}{95}$ 26/II, 6, 16/III
		лед	67	—	70	—	79	—	73	—	80	—	97	—	79	—	72	—	—	—	—			—	—	—	5	—	9	—	38	—	40	60	60	
106	р. Актасты — пос. Белогорский . .	снег	—	75	—	90	—	—	—	—	—	—	—	150	—	200	—	220	—	170	—	181											1	2	1	1	$\frac{257}{60}$ 15, 20/III
		лед	—	42	—	44	—	—	—	—	—	—	—	45	—	47	—	50	—	30	—	26						18	23	26	26	65	62	55	60	
107	р. Чеган — пос. Каменный	снег	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—	—	—	—	—
		лед	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—				—	8	—	22	—	35	—	—	
108	р. Уил — аул Алты-Карасу	снег				3	20	4				3																					1	—	0	$\frac{0}{73}$ 16/III
		лед	41	42	46	53	58	61	65	52	57	63	66	67	69	71	72	68	66					—	—			—	20	—	34	—	36	—	34	
109	р. Уил — аул Тал-Тогай	снег	5	7		12	14	12	13	15		2	10		20													1	1	1		50	10	6	$\frac{28}{58}$ 21, 26/II, 6/III
		лед	40	48	50	50	51	55	56	57	57	58	58	44	46	51	49	39	—									16	16	23	27	36	36	50	53	
110	р. Эмба — с. Жаркамыс	снег	—	7	—	—	—																											1	0	$\frac{12}{48}$ 11/I
		лед	—	44	—	—	—	41	—	43	—	43	—	—	—	—	—	—					—	—				16	21	25	28	43	45	46	46	
112	р. Эмба, протока Бахаш — уроч. Дюсеке	снег											—	—	—	—	—	—	—	—													—	2	—	8	$\frac{10}{50}$ 31/XII
		лед											—	—	—	—	—	—	—	—							2	—	4	—	8	—	44	—	—	
113	р. Темир — клх. Ленинский	снег	—	9	—	9	—	10	—	9	—	8	—	4	—	2	—	—	—					—	—								—	2	—	2	$\frac{12}{65}$ 21/I
		лед	—	59	—	68	—	53	—	53	—	51	—	50	—	50	—	—	—	—				—	—		1	—	19	—	40	—	55	—	63	

Примечание. По посту № 43 толщина льда измерялась в 740 *м* выше водпоста; по станции № 64 — в 840 *м* ниже водпоста.

ТАБЛИЦА 5

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

В таблице приведены измеренные расходы воды в *м*³/*сек*, отнесенные к уровням воды на основных водпостах, и даны гидравлические элементы этих расходов. Расходы воды и гидравлические элементы, определенные по какой-либо причине с пониженной точностью, указаны курсивом.

Расходам, измеренным практически одновременно в обособленных частях створа, например, в коренном русле, пойме и протоке, придан один номер с соответствующей литерой, значение которой в каждом случае расшифровано в графе «Примечание». После частичных расходов приводится суммарный.

Состояние реки отмечено для участка гидрометрического створа; в тех случаях, когда одновременно на водпосту наблюдалось другое состояние, в примечании (графа 16) сделано соответствующее указание о состоянии реки на водпосту.

Расчетный уровень воды дан, как правило, по основному водпосту. В тех случаях, когда представлялось важным указать уровень также и на гидростворе, он дан знаменателем дроби.

Для расходов, определенных в русле под ледяным покровом или между опорами моста, в графе 7, кроме площади водного сечения, дана (в виде числителя дроби) площадь сечения по уровню воды, указанному для данного расхода в графе 5, т. е. с включением площади погруженного льда и шуги или суммарной площади сечений опор моста.

Для всех расходов ширины и глубины отнесены к уровню воды, указанному в графе 5. Для расходов, измеренных между опорами моста, ширина реки указана с включением суммарной ширины опор.

Уклоны водной поверхности определены нивелировкой, о чем отмечено в примечаниях к соответствующим станциям (постам).

По станциям и постам № 36, 56, 71 значения переходного коэфициента *К* выведены условно.

Условные обозначения

Графа 4: св — река свободна от льда; тр — русло заросло водной растительностью; рлдх — редкий ледоход; лдх — густой и средний ледоход; заб — забереги; впл — вода течет поверх льда; лдст — ледостав.

Графа 14: ОХ — вертушка Отта, тип Х; П — вертушка Прайса; ГГИIV, ГГИV — вертушки типов Отта, изготовленные ГГИ или заводами Гидрометслужбы; Ж3, Ж4 — вертушки Жестковского, типы 3, 4; Л — вертушка ЛАГУ; пплд — поплавки-льдины; пплм — поплавки (при определении наибольшей поверхностной скорости). Числитель дроби, стоящей после знака вертушки, указывает количество скоростных вертикалей, а знаменатель — общее количество точек в сечении, в которых измерялась скорость течения. Цифра, стоящая после знака поплавков, указывает общее количество пущенных поплавков.

Графа 15: а — аналитический. Число, стоящее после обозначения метода обработки при поплавочных расходах, выражает переходный коэфициент *К* от поверхностной скорости к средней скорости в сечении.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс															
1	29/I	3	лдст	290	9,39	49,2/31,7	0,30	0,48	60,0	0,82	1,83	—	Ж3 10/21	а	
2	25/II	3	„	304	9,30	54,7/32,8	0,28	0,45	59,3	0,92	2,16	—	Ж3 6/17	„	
3	13/III	3	„	303	9,25	54,3/32,2	0,29	0,40	59,8	0,91	2,15	—	Ж3 6/15	„	
4	22/IV	1	св	628	401	375	1,07	1,58	93,2	4,02	6,1	—	Ж3 10/50	„	
5	27/IV	1	„	738	597	490	1,22	1,64	97,8	5,0	7,2	—	Ж3 10/48	„	
6	2/V	1	„	614	358	367	0,98	1,39	93,7	3,91	5,8	—	Ж3 10/48	„	
7	6/V	1	„	516	206	274	0,75	1,14	88,6	3,09	4,31	—	Ж3 9/41	„	
8	11/V	1	„	428	120	204	0,59	0,87	84,2	2,42	3,60	—	Ж3 9/45	„	
9	20/V	1	„	360	59,6	149	0,40	0,55	82,3	1,81	2,99	—	Ж3 8/36	„	
10	28/VI	3	„	267	10,6	24,0	0,44	0,69	38,9	0,62	1,14	—	Ж3 6/14	„	
11	21/VII	3	„	284	15,4	35,4	0,44	1,68	45,4	0,78	1,40	—	Ж3 6/20	„	
12	19/VIII	3	„	265	10,7	32,2	0,33	1,46	40,9	0,79	1,60	—	Ж3 4/17	„	
13	24/IX	3	„	272	13,7	35,3	0,39	1,43	41,5	0,85	1,63	—	Ж3 5/19	„	Мертв. пр. 3,87 $м^2$
14	10/X	3	„	280	16,0	37,6	0,43	0,76	42,7	0,88	2,12	—	Ж3 5/19	„	
15	30/XI	3	лдст	334	15,2	75,3/57,3	0,27	0,42	76,4	0,99	2,78	—	Ж3 8/20	„	
16	26/XII	3	„	299	9,88	49,0/30,0	0,33	0,65	60,7	0,81	2,59	—	Ж3 4/15	„	
9. р. Сок — ст. Сургут															
1	29/VI	2	тр	274	9,88	52,2	0,19	0,43	43,0	1,21	2,80	—	Ж3 9/25	а	
2	22/VIII	2	„	260	7,08	49,0	0,14	0,31	41,6	1,18	2,55	—	Ж3 8/16	„	
3	27/X	н. 150 *м*	„	239	11,4	81,0	0,14	0,27	62,0	1,31	2,80	—	Ж3 4/8	„	
4	29/XII	2	лдст	217	3,57	26,2/19,8	0,18	0,34	27,0	0,97	1,88	—	Ж3 5/12	„	
10. р. Сок — пос. Гундоровка															
1	23/VIII	2	св	266	10,3	59,1	0,17	0,35	33,9	1,74	2,60	—	Л 6/11	а	
2	6/XII	2	лдст	235	8,40	47,7/42,9	0,20	0,48	25,0	1,72	2,61	—	Л 5/22	„	
12. р. Кондурча — пос. Украинка															
1	17/VIII	в. 40 *м*	св	—31	2,36	7,60	0,31	0,41	13,0	0,58	0,78	—	Л 7/14	а	
2	4/XII	в. 40 *м*	лдст	—24	2,29	8,97/7,13	0,32	0,40	13,6	0,66	0,73	—	Л 6/11	„	
13. р. Самара — с. Ново-Сергиевка															
1	15/I	1	лдст	305	0,81	16,3/3,75	0,22	0,34	29,3	0,57	0,73	—	Л 6/6	а	
2	13/II	1	впл	341	1,14	28,8/6,27	0,18	0,42	35,2	0,82	1,32	—	Л 5/9	„	
3	3/III	1	лдст	328	0,67	32,4/5,24	0,13	0,22	33,0	0,98	1,29	—	Л 4/4	„	
4	23/V	1	св	281	4,62	8,64	0,53	0,75	27,0	0,32	0,68	—	Л 8/12	„	
5	26/VI	1	„	269	2,02	5,98	0,34	0,48	28,0	0,21	0,46	—	Ж3 5/5	„	
6	12/VII	1	„	272	2,21	4,94	0,45	0,58	30,0	0,16	0,47	—	Л 6/6	„	
7	30/IX	1	„	266	1,70	4,52	0,38	0,51	31,0	0,15	0,46	—	Ж3 7/7	„	
8	24/XI	1	лдст	307	3,48	15,1/9,67	0,36	0,67	30,5	0,50	0,87	—	Л 8/10	„	
9	25/XII	1	„	319	1,10	19,3/4,08	0,27	0,44	30,0	0,64	0,92	—	Л 7/9	„	
16. р. Самара — с. Елшанка															
1	26/I	3	лдст	133	10,5	48,6/29,6	0,35	0,50	49,6	0,98	1,25	—	Л 7/19	а	
2	12/II	3	„	139	10,2	50,0/29,7	0,34	0,48	50,0	1,00	1,28	—	Л 7/19	„	
3	17/II	3	„	148	10,9	56,0/32,6	0,33	0,50	49,7	1,13	1,43	—	Л 7/21	„	
4	9/IV	3	„	186	30,6	80,1/68,2	0,45	0,65	55,0	1,46	1,76	—	Ж3 6/27	„	
5	24/V	3	св	201	79,4	106	0,75	1,19	61,5	1,72	2,90	—	Ж3 7/13	„	
6	13/VI	3	„	146	44,1	66,7	0,66	0,98	61,8	1,08	1,94	—	Ж3 7/25	„	
7	12/VII	3	„	126	38,2	53,8	0,71	0,92	61,2	0,88	1,21	—	Ж3 10/29	„	
8	9/XII	3	лдст	140	25,6	65,8/49,7	0,52	0,69	61,7	1,05	1,48	—	Ж3 9/26	„	
20. р. Большой Уран — с. Ивановка															
1	1/I	2	лдст	147	0,36	7,57/2,04	0,18	0,21	13,6	0,56	0,72	—	ГГИУ 5/5	а	
2	8/II	2	„	191	0,49	13,4/2,06	0,24	0,33	16,5	0,81	1,08	—	ГГИУ 5/5	„	
3	25/V	2	св	183	4,84	14,6	0,33	0,42	15,8	0,92	1,48	—	Л 7/22	„	
4	27/VI	2	„	148	1,86	7,58	0,25	0,39	14,5	0,52	0,83	—	Ж3 7/15	„	
5	19/VIII	2	„	137	1,32	4,36	0,30	0,42	14,5	0,30	0,53	—	Ж3 6/6	„	
6	23/X	2	„	158	2,86	7,99	0,36	0,54	15,5	0,52	0,74	—	Ж3 6/11	„	
7	28/XII	2	лдст	185	1,34	11,1/5,05	0,27	0,34	16,5	0,67	0,93	—	Ж3 6/7	„	
22. р. Сорока — с. Марковка															
1	18/I	2	лдст	125	0,099	0,68/0,46	0,22	0,32	4,0	0,16	0,21	—	ОХ 4/4	а	
2	15/II	2	„	128	0,10	0,66	0,15	0,24	4,1	0,16	0,22	—	ОХ 4/4	„	Лед нависший
3	13/III	2	„	126	0,10	0,81	0,12	0,18	4,0	0,20	0,26	—	ОХ 4/4	„	„ „
4	10/IV	1	впл	263	6,96	20,8	0,33	0,68	49,5	0,42	1,56	—	Ж3 7/19	„	Лед на дне
5	11/IV	1	„	301	25,0	49,1	0,51	0,93	59,8	0,82	1,91	—	Ж3 11/41	„	„ „ „
6	13/IV	1	рлдх	296	35,8	42,3	0,85	1,46	61,0	0,69	1,40	—	Ж3 8/23	„	
7	14/IV	1	св	288	35,1	34,5	1,02	1,59	54,0	0,64	1,45	—	Ж3 7/21	„	
8	14/IV	1	„	312	49,0	51,5	0,95	1,69	57,3	0,90	1,51	—	Ж3 8/26	„	
9	19/IV	1	„	158	*1,40*	3,88	0,36	0,53	10,7	0,36	0,48	—	Ж3 4/9	„	
10	20/IV	1	„	228	10,1	15,1	0,67	0,98	17,0	0,89	1,34	—	Ж3 7/28	„	
11	20/IV	1	„	261	18,1	21,2	0,85	1,32	20,2	1,05	1,62	—	Ж3 7/33	„	
12	21/IV	1	„	188	3,89	11,2	0,35	0,58	13,8	0,81	1,50	—	Ж3 5/18	„	
13	22/IV	1	„	168	*2,00*	8,45	0,24	0,48	12,8	0,66	1,40	—	Ж3 3/13	„	
14	23/IV	1	„	157	1,73	7,46	0,23	0,43	12,0	0,62	1,25	—	Ж3 6/21	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	24/IV	1	св	153	1,52	7,29	0,21	0,37	11,2	0,65	1,18	—	Ж3 7/22	а	
16	25/IV	1	„	151	1,47	6,96	0,21	0,34	11,1	0,63	1,20	—	Ж3 6/16	„	
17	26/IV	1	„	145	1,24	6,00	0,21	0,35	10,5	0,57	1,10	—	Ж3 7/18	„	
18	27/VI	2	„	111	0,093	0,44	0,21	0,27	5,3	0,08	0,22	—	ОХ 4/4	„	
19	9/VIII	2	„	111	0,086	0,40	0,22	0,33	5,2	0,08	0,12	—	ОХ 4/4	„	
20	28/X	2	„	113	0,12	0,50	0,24	0,30	5,0	0,10	0,19	—	ОХ 4/4	„	
21	26/XI	2	лдст	124	0,16	1,13/0,68	0,24	0,37	7,0	0,16	0,31	—	ОХ 5/5	„	
22	27/XII	2	„	125	0,058	1,29/1,06	0,05	0,09	6,2	0,21	0,30	—	ОХ 4/4	„	
	Расходы № 6—8 — не учтен очень незначительный расход воды поймы.														
	23. р. Ток — с. Красноярка														
1	3/I	1	лдст	95	2,11	20,1/8,56	0,25	0,30	31,8	0,63	0,77	—	Л 5/5	а	
2	11/II	1	„	119	2,16	24,5/8,75	0,25	0,28	32,4	0,76	0,94	—	Л 5/6	„	
3	30/III	1	„	139	2,68	35,0/14,0	0,17	0,28	35,5	0,99	1,22	—	Л 4/6	„	
4	6/IV	1	„	125	2,70	31,3/9,69	0,28	0,33	34,2	0,92	1,08	—	Л 4/4	„	
5	8/IV	1	„	146	3,53	37,8/17,3	0,22	0,32	35,5	1,06	1,26	—	Л 4/6	„	
6	10/IV	1	„	245	14,4	74,5/54,7	0,26	0,44	38,8	1,92	2,23	—	Л 5/13	„	
7а	13/IV	1	лдх	549	214	236	0,91	1,46	74,0	3,19	5,3	—	Ж3 8/32	„	а — главное русло
7б	13/IV	1	„	549	386	1860	0,21	0,67	1 550	1,20	1,70	—	Ж3 5/15	„	б — пойма
7	13/IV			549	600										
8а	14/IV	1	рлдх	526	239	229	1,04	1,59	76,0	3,01	5,2	—	Ж3 8/38	а	
8б	14/IV	1	„	526	280	1470	0,19	0,58	1540	0,95	1,45	—	Ж3 5/11	„	
8	14/IV			526	519										
9а	15/IV	1	св	538	243	243	1,00	1,54	76,5	3,18	5,3	—	Ж3 8/38	а	
9б	15/IV	1	„	538	366	1640	0,22	0,77	1540	1,06	1,57	—	Ж3 5/11	„	
9	15/IV			538	609										
10а	16/IV	1	св	508	220	206	1,07	1,56	61,0	3,38	4,95	—	Ж3 8/38	а	
10б	16/IV	1	„	508	178	1240	0,14	0,50	1 540	0,80	1,30	—	Ж3 5/10	„	
10	16/IV			508	398										
11а	17/IV	1	св	454	159	170	0,94	1,34	50,2	3,38	4,30	—	Ж3 8/34	а	
11б	17/IV	1	„	454	15,4	73,3	0,21	—	240	0,31	0,47	—	Ж3 1/I	„	
11	17/IV			454	174										
12	17/IV	1	св	422	133	157	0,85	1,20	49,7	3,16	4,05	—	Ж3 7/31	а	
13	18/IV	1	„	384	103	138	0,75	1,06	47,8	2,89	3,75	—	Ж3 7/33	„	
14	18/IV	1	„	369	87,0	131	0,66	0,95	47,4	2,76	3,55	—	Ж3 7/33	„	
15	19/IV	1	„	328	64,4	112	0,58	0,83	45,2	2,48	3,20	—	Ж3 7/31	„	
16	20/IV	1	„	315	61,1	107	0,57	0,78	43,0	2,49	3,00	—	Ж3 6/30	„	
17	21/IV	1	„	379	97,8	136	0,72	1,05	48,5	2,80	3,65	—	Ж3 7/31	„	
18	21/IV	1	„	402	120	151	0,79	1,22	49,0	3,08	3,85	—	Ж3 7/31	„	
19	22/IV	1	„	436	153	164	0,93	1,32	50,0	3,28	4,25	—	Ж3 7/33	„	
20	27/IV	1	„	292	47,3	97,8	0,48	0,68	41,5	2,36	2,85	—	Ж3 6/30	„	
21	28/IV	1	„	264	37,8	84,6	0,45	0,64	40,0	2,12	2,50	—	Ж3 6/30	„	
22	29/IV	1	„	224	27,7	68,1	0,41	0,56	38,0	1,79	2,10	—	Ж3 6/28	„	
23	30/IV	1	„	204	24,1	60,0	0,40	0,54	37,0	1,62	1,90	—	Л 6/28	„	
24	2/V	1	„	185	20,6	52,7	0,39	0,56	37,0	1,42	1,68	—	Ж3 6/28	„	
25	4/V	1	„	166	16,5	45,1	0,37	0,50	35,5	1,27	1,48	—	Ж3 5/25	„	
26	6/V	1	„	158	15,9	43,7	0,36	0,50	35,0	1,25	1,45	—	Ж3 5/15	„	
27	22/VII	1	„	73	4,38	15,2	0,29	0,34	31,5	0,48	0,59	—	Ж3 5/5	„	
28	22/VIII	1	„	67	3,09	12,7	0,24	0,34	31,4	0,40	0,52	—	Ж3 6/8	„	
29	21/X	1	„	68	3,92	13,0	0,30	0,36	31,3	0,42	0,54	—	Ж3 6/7	„	
30	25/XI	1	лдст	106	4,15	25,8/21,0	0,20	0,28	32,9	0,78	0,92	—	Ж3 6/14	„	
31	25/XII	1	„	103	2,80	24,3/10,5	0,27	0,34	32,6	0,75	0,88	—	Ж3 5/5	„	
	24. р. Бузулук — с. Байгоровка														
1	16/I	3	лдст	17	0,47	7,66/1,75	0,27	0,39	20,0	0,38	0,69	—	Л 4/4	а	
2	31/I	3	„	48	0,36	14,2/2,33	0,15	0,19	20,5	0,69	1,09	—	Л 4/4	„	
3	14/II	3	„	46	0,44	13,9/2,27	0,19	0,27	24,9	0,56	1,04	—	Л 5/5	„	
4	27/II	3	„	40	0,36	11,8/2,19	0,16	0,21	23,0	0,51	1,00	—	Л 5/7	„	
5	26/III	3	„	45	0,51	12,8/1,90	0,27	0,41	24,6	0,52	1,10	—	Л 4/5	„	
6	28/III	3	„	62	0,60	15,5/3,35	0,18	0,42	21,8	0,71	1,30	—	Л 4/5	„	
7	30/III	3	„	65	0,73	16,6/4,05	0,18	0,44	21,9	0,76	1,38	—	Л 4/5	„	
8	1/IV	3	„	61	0,53	15,6/2,44	0,22	0,29	22,0	0,71	1,35	—	Л 4/6	„	
9	3/IV	3	„	41	0,48	9,17/2,27	0,21	0,27	20,0	0,46	1,15	—	Л 4/6	„	
10	5/IV	3	„	66	0,61	16,6/2,71	0,22	0,29	22,5	0,74	1,40	—	Л 4/6	„	Расход № 11 — у водпоста вода поверх льда
11	7/IV	3	„	64	0,61	16,0/2,75	0,22	0,28	21,7	0,74	1,35	—	Л 4/4	„	а — главное русло
12а	12/IV	1	лдх	512	181	260	0,70	1,07	67,5	3,85	7,0	—	Л 10/50	„	
13а	16/IV	1	св	421	157	213	0,74	1,12	61,7	3,45	6,0	—	Ж3 9/45	„	Расходы № 12, 13—недоучтен расход поймы
14	17/IV	1	„	276	82,2	129	0,64	0,98	55,8	2,31	4,52	—	Ж3 9/40	„	
15	18/IV	1	„	200	42,1	88,7	0,47	0,86	52,3	1,70	3,50	—	Ж3 8/30	„	
16	19/IV	1	„	153	29,2	63,4	0,46	0,88	49,6	1,28	3,10	—	Л 8/24	„	
17	20/IV	1	„	298	93,5	142	0,66	1,07	56,1	2,53	4,50	—	Ж3 9/40	„	
18	21/IV	1	„	336	102	157	0,65	0,99	58,0	2,71	4,98	—	Л 9/42	„	
19	22/IV	1	„	218	52,6	96,5	0,54	0,96	53,3	1,81	3,72	—	Ж3 9/31	„	
20	23/IV	1	„	152	27,5	65,1	0,42	0,75	49,3	1,32	2,90	—	Л 8/23	„	
21	24/IV	1	„	129	25,0	52,1	0,48	0,84	47,2	1,10	2,82	—	Ж3 8/18	„	
22	26/IV	1	„	110	16,6	34,4	0,48	0,80	25,0	1,38	2,40	—	Ж3 4/14	„	
23	27/IV	1	„	98	13,9	31,3	0,44	0,71	23,8	1,32	2,33	—	Ж3 3/13	„	
24	28/IV	1	„	79	10,5	27,8	0,38	0,56	22,0	1,26	2,41	—	Ж3 3/13	„	
25	30/IV	1	„	58	7,59	23,1	0,33	0,51	17,8	1,30	2,18	—	Ж3 3/12	„	
26	7/V	1	„	42	5,92	20,5	0,29	0,46	16,7	1,23	1,79	—	Ж3 3/12	„	
27	9/V	1	„	31	4,94	19,2	0,26	0,44	16,3	1,18	1,62	—	Ж3 3/11	„	
28	30/VI	3	„	—45	0,10	1,20	0,08	0,16	7,1	0,17	0,34	—	Ж3 3/3	„	
29	8/VIII	3	„	—47	0,071	0,86	0,08	0,13	6,4	0,13	0,22	—	Ж3 3/3	„	
30	30/XI	3	лдст	47	2,57	17,1/7,87	0,33	0,69	28,8	0,59	1,08	—	Ж3 10/18	„	Мертв. пр. 3,68 $м^2$
31	28/XII	3	„	11	1,05	7,85/3,72	0,28	0,33	18,0	0,44	0,80	—	Ж3 5/5	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25. р. Боровка — с. Якутино															
1	9/I	3	лдст	133	0,26	5,34/0,96	0,27	0,36	10,4	0,51	0,80	—	Л 3/3	а	
2	20/II	3	„	161	0,13	12,5/0,51	0,25	0,32	23,0	0,54	1,04	—	Л 3/3	„	
3	11/III	3	„	174	0,25	13,4/1,00	0,25	0,39	24,3	0,55	1,15	—	Л 3/3	„	
26. р. Боровка — х. Паника															
1	15/I	1	лдст	77	1,57	16,1/6,45	0,24	0,30	25,6	0,63	0,79	—	Л 5/8	а	
2	27/II	1	„	94	1,61	21,6/7,42	0,22	0,35	33,3	0,65	0,93	—	Л 5/6	„	
3	16/III	1	„	90	2,27	22,4/7,02	0,32	0,38	33,6	0,67	0,94	—	Л 5/5	„	
4	19/III	1	„	88	2,07	21,9/7,09	0,29	0,38	33,5	0,65	0,92	—	Л 5/5	„	
5	24/III	1	„	87	1,98	20,2/7,47	0,26	0,35	33,5	0,60	0,90	—	Л 5/5	„	
6	30/III	1	„	94	2,69	23,6/7,34	0,37	0,49	33,4	0,71	1,00	—	Л 7/7	„	
7	4/IV	1	„	90	2,68	22,2/7,25	0,37	0,49	33,4	0,66	0,95	—	Л 7/7	„	
8	8/IV	1	„	85	2,96	20,8/8,12	0,36	0,48	32,4	0,64	0,92	—	Л 7/7	„	
9	10/IV	1	„	118	9,24	28,7/17,1	0,54	0,74	34,5	0,83	1,24	—	Л 7/14	„	
10	14/IV	1	рлдх	247	67,0	84,8	0,79	1,05	38,0	2,23	2,69	—	Л 9/41	„	
11	18/IV	1	„	290	97,8	95,6	1,02	1,51	38,7	2,47	3,20	—	Л 9/43	„	
12	19/IV	1	св	224	71,6	68,1	1,05	1,45	37,7	1,80	2,65	—	Л 9/43	„	Расходы № 12—14, 16 измерены при кратковременном состоянии чисто между редким ледоходом
13	20/IV	1	„	200	58,0	56,4	1,02	1,43	36,8	1,54	2,06	—	Л 9/41	„	
14	21/IV	1	„	294	136	89,2	1,52	1,91	40,4	2,21	2,65	—	Л 5/17	„	
15	22/IV	1	рлдх	355	*153*	121	1,28	1,68	49,7	2,41	3,45	—	Л 9/9	„	
16	23/IV	1	св	374	209	129	1,62	2,06	72,1	1,79	3,70	—	Л 9/9	„	
17	25/IV	1	„	274	108	86,0	1,26	1,57	40,5	2,12	3,02	—	Л 9/23	„	
18	26/IV	1	„	234	77,8	62,5	1,24	1,61	39,2	1,59	2,17	—	Л 9/9	„	
19	28/IV	1	„	175	37,3	44,4	0,84	1,16	35,9	1,24	1,64	—	Л 9/36	„	
20	29/IV	1	„	144	26,2	35,5	0,74	1,08	35,3	1,01	1,37	—	Л 8/34	„	
21	30/IV	1	„	133	22,5	31,7	0,71	0,91	35,2	0,90	1,25	—	Л 8/28	„	
22	2/V	1	„	122	19,2	27,7	0,69	0,85	35,1	0,79	1,06	—	Л 8/27	„	
23	3/V	1	„	115	15,5	25,3	0,61	0,84	34,4	0,74	1,02	—	Л 8/23	„	
24	7/V	1	„	106	13,6	22,4	0,61	0,80	33,8	0,66	0,93	—	Л 8/21	„	
25	10/V	1	„	94	11,0	19,5	0,56	0,76	32,8	0,59	0,78	—	Л 8/19	„	
26	8/VI	1	„	66	4,86	10,5	0,46	0,62	29,7	0,35	0,50	—	Ж3 7/7	„	
27	12/VII	1	„	59	*2,45*	7,66	0,32	0,43	28,5	0,27	0,54	—	Ж3 7/7	„	
28	11/IX	1	„	52	1,92	6,32	0,30	0,46	28,5	0,22	0,52	—	Ж3 6/6	„	
29	26/XI	1	лдст	85	3,62	17,6/11,6	0,31	0,56	33,0	0,53	0,90	—	Ж3 8/12	„	
30	22/XII	1	„	94	1,80	19,0/5,65	0,32	0,47	32,1	0,59	1,12	—	Ж3 3/4	„	
27. р. Колтубанка — рзд. Лес															
1	15/I	2	св	135	0,22	1,40	0,16	0,21	4,0	0,35	0,49	—	ОХ 3/5	а	
2	15/I	2	„	111	0,096	0,61	0,16	0,20	3,1	0,20	0,26	—	ОХ 3/3	„	
3	23/I	2	„	157	0,43	2,38	0,18	0,25	4,4	0,54	0,70	—	ОХ 3/6	„	
4	23/I	2	„	136	0,16	1,27	0,13	0,15	3,9	0,33	0,47	—	ОХ 3/3	„	
5	31/I	2	„	103	0,033	0,24	0,14	0,18	2,9	0,08	0,14	—	ОХ 3/3	„	Расход № 5 — у водпоста забереги
6	31/I	2	„	146	0,29	1,79	0,16	0,24	4,1	0,44	0,58	—	ОХ 3/3	„	
7	6/II	2	„	105	0,071	0,32	0,22	0,28	3,2	0,10	0,18	—	ОХ 3/3	„	
8	18/II	2	„	109	0,12	0,46	0,26	0,37	3,3	0,14	0,21	—	ОХ 3/3	„	
9	26/II	2	„	109	0,098	0,40	0,24	0,35	3,3	0,12	0,20	—	ОХ 3/3	„	
10	26/II	2	„	128	0,28	1,16	0,24	0,37	3,6	0,32	0,42	—	ОХ 3/6	„	
11	17/III	2	„	121	0,11	0,93	0,12	0,15	3,6	0,26	0,37	—	ОХ 3/3	„	
12	18/III	2	„	140	0,17	1,65	0,10	0,14	3,9	0,42	0,57	—	ОХ 3/9	„	
13	18/III	2	„	151	0,22	2,12	0,10	0,14	4,4	0,48	0,65	—	ОХ 3/9	„	
14	19/III	2	„	106	0,053	0,35	0,15	0,22	2,9	0,12	0,19	—	ОХ 3/3	„	
15	19/III	2	„	119	0,22	0,79	0,28	0,36	3,3	0,24	0,32	—	ОХ 3/3	„	
16	26/III	2	„	146	0,24	2,23	0,11	0,15	4,6	0,48	0,65	—	Ж3 3/9	„	
17	5/IV	2	„	112	0,16	0,47	0,34	0,42	3,0	0,15	0,24	—	Ж3 3/3	„	
18	8/IV	2	„	122	0,36	0,97	0,37	0,44	3,8	0,26	0,33	—	Ж3 3/3	„	
19	9/IV	2	„	130	0,46	1,39	0,33	0,45	4,1	0,34	0,43	—	Ж3 4/4	„	
20	11/IV	2	„	138	0,63	1,91	0,33	0,40	5,6	0,34	0,51	—	Ж3 4/10	„	
21	12/IV	3	„	152	0,92	3,29	0,28	0,36	6,7	0,49	0,62	—	Ж3 6/6	„	
22	12/IV	3	„	160	2,25	4,13	0,54	0,84	7,1	0,58	0,74	—	Ж3 7/7	„	
23	12/IV	3	„	170	2,98	4,73	0,63	0,93	7,3	0,65	0,82	—	Ж3 7/9	„	
24	13/IV	3	„	180	3,06	5,08	0,60	0,97	7,4	0,68	0,88	—	Ж3 7/18	„	
25	13/IV	3	„	191	3,52	5,70	0,62	0,99	7,6	0,75	1,00	—	Ж3 7/16	„	
26	14/IV	3	„	200	3,78	6,06	0,62	0,87	8,2	0,74	1,08	—	Ж3 7/8	„	
27	14/IV	3	„	206	4,12	6,58	0,63	0,94	8,3	0,79	1,15	—	Ж3 7/18	„	
28	15/IV	3	„	216	4,70	7,51	0,63	0,98	10,5	0,72	1,24	—	Ж3 7/20	„	
29	15/IV	3	„	210	4,63	6,95	0,67	0,96	10,5	0,66	1,19	—	Ж3 7/8	„	
30	16/IV	3	„	184	3,30	5,50	0,60	0,96	7,7	0,71	0,92	—	Ж3 7/10	„	
31	17/IV	3	„	170	1,72	2,83	0,61	0,87	6,5	0,44	0,74	—	Ж3 5/6	„	
32	18/IV	3	„	158	1,24	1,91	0,65	0,82	5,5	0,35	0,62	—	Ж3 4/4	„	
33	20/IV	3	„	170	1,48	2,66	0,56	0,64	6,0	0,44	0,80	—	Ж3 5/5	„	
34	20/IV	3	„	185	2,04	3,60	0,57	0,67	7,3	0,49	0,92	—	Ж3 7/11	„	
35	21/IV	3	„	198	3,70	5,85	0,63	0,83	8,1	0,72	1,10	—	Ж3 7/8	„	
36	23/IV	3	„	166	1,47	2,53	0,58	0,75	5,3	0,48	0,76	—	Ж3 5/6	„	
37	24/IV	3	„	154	1,12	1,70	0,66	0,79	4,3	0,40	0,60	—	Ж3 5/5	„	
38	25/IV	3	„	148	0,88	1,51	0,58	0,65	4,2	0,36	0,56	—	Ж3 5/5	„	
39	27/IV	2	„	139	0,62	1,49	0,42	0,50	6,1	0,24	0,35	—	Ж3 5/5	„	
40	28/IV	2	„	135	0,50	1,26	0,40	0,48	5,8	0,22	0,30	—	Ж3 4/4	„	
41	30/IV	2	„	132	0,49	1,26	0,39	0,46	5,7	0,22	0,33	—	Ж3 4/4	„	
42	2/V	2	„	130	0,50	1,31	0,38	0,46	4,5	0,29	0,38	—	Ж3 4/4	„	
43	3/V	2	„	131	0,41	1,32	0,31	0,42	5,3	0,25	0,34	—	Ж3 4/4	„	
44	23/V	2	„	122	0,33	0,91	0,36	0,45	4,0	0,23	0,30	—	Ж3 3/3	„	
45	30/V	2	„	107	0,11	0,43	0,26	0,30	3,4	0,13	0,17	—	Ж3 3/3	„	
46	31/V	2	„	127	0,46	1,33	0,35	0,47	5,0	0,27	0,36	—	Ж3 4/4	„	
47	7/VI	2	„	99	0,021	0,18	0,12	0,15	2,8	0,06	0,12	—	ОХ 3/3	„	
48	24/VI	2	„	118	0,29	0,87	0,33	0,43	4,0	0,22	0,31	—	Ж3 3/3	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	24/VI	2	св	100	0,019	0,28	0,07	0,09	2,9	0,10	0,14	—	ОХ 3/3	а	
50	12/VII	2	„	105	0,069	0,37	0,19	0,24	3,2	0,12	0,15	—	ОХ 3/3	„	
51	26/VII	2	„	111	0,14	0,65	0,22	0,34	4,5	0,14	0,29	—	ЖЗ 3/3	„	
52	26/VII	2	„	119	0,31	1,01	0,31	0,36	4,7	0,21	0,34	—	ЖЗ 4/4	„	
53	6/VIII	2	„	119	0,29	0,98	0,30	0,34	5,0	0,20	0,34	—	ЖЗ 4/4	„	
54	6/VIII	2	„	105	0,041	0,39	0,10	0,12	3,5	0,11	0,18	—	ОХ 3/3	„	
55	20/VIII	2	„	106	0,063	0,42	0,15	0,19	3,5	0,12	0,19	—	ОХ 3/3	„	
56	20/IX	2	„	102	0,041	0,25	0,16	0,22	2,7	0,09	0,16	—	ОХ 3/3	„	
57	20/IX	2	„	110	0,19	0,59	0,32	0,49	3,7	0,16	0,25	—	ЖЗ 3/3	„	
58	15/X	2	„	125	0,37	1,26	0,29	0,34	4,3	0,29	0,38	—	ЖЗ 4/4	„	
59	15/X	2	„	114	0,20	0,77	0,26	0,32	3,8	0,20	0,28	—	ЖЗ 3/3	„	
60	26/X	2	„	106	0,085	0,46	0,18	0,26	3,9	0,12	0,17	—	ОХ 3/3	„	
61	5/XI	2	„	108	0,10	0,51	0,20	0,28	3,6	0,14	0,20	—	ОХ 3/3	„	
62	24/XI	2	„	114	0,26	0,85	0,30	0,36	4,0	0,21	0,32	—	ЖЗ 4/4	„	Расходы № 62, 63 — у водпоста ледостав
63	7/XII	2	„	105	0,089	0,55	0,16	0,24	3,7	0,15	0,24	—	ОХ 3/3	„	
64	28/XII	2	заб	130	0,36	1,55	0,23	0,29	4,2	0,37	0,52	—	ЖЗ 4/4	„	Расходы № 64, 65 —
65	29/XII	2	„	103	0,042	0,43	0,10	0,20	3,5	0,12	0,21	—	ОХ 3/3	„	у водпоста чисто
						29. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан									
1	17/I	3	лдст	269	4,66	30,7/27,7	0,17	0,23	15,0	2,05	2,95	—	Л 7/27	а	
2	31/I	3	„	264	4,44	29,8/27,2	0,16	0,22	14,9	2,00	2,91	—	Л 7/27	„	
3	15/II	3	„	266	4,58	30,0/27,6	0,17	0,23	15,0	2,00	2,94	—	Л 7/27	„	
4	28/II	3	„	263	3,73	30,2/25,6	0,15	0,21	14,8	2,04	2,90	—	Л 7/27	„	
5	9/III	3	„	269	4,73	31,0/27,8	0,17	0,23	15,1	2,05	2,97	—	Л 7/27	„	
6	25/V	1	св	154	23,4	110	0,21	0,31	58,3	1,90	2,50	—	Л 6/16	„	
7	6/VII	3	„	256	13,5	29,5	0,46	0,64	14,4	2,05	2,85	—	ГГИУ 7/33	„	
8	10/VIII	3	„	256	10,3	28,0	0,37	0,51	15,3	1,83	2,75	—	ЖЗ 7/30	„	
9	29/IX	3	„	256	12,7	29,7	0,43	0,54	14,5	2,05	2,90	—	Л 7/33	„	
10	9/X	3	„	251	11,7	28,6	0,41	0,52	14,3	2,00	2,82	—	Л 7/33	„	
11	16/X	3	„	259	13,2	29,9	0,44	0,55	14,8	2,02	2,90	—	Л 7/33	„	
12	25/X	3	„	256	12,8	29,8	0,43	0,55	14,6	2,02	2,80	—	Л 7/33	„	
13	6/XI	3	„	256	12,2	29,6	0,41	0,55	14,4	2,06	2,85	—	Л 7/35	„	Расход № 13 — у водпоста забереги
14	16/XI	3	„	262	13,4	30,6	0,44	0,58	14,8	2,07	2,94	—	Л 7/35	„	Расход № 14 — у водпоста ледостав
15	9/XII	3	лдст	257	10,6	28,6/25,2	0,42	0,51	14,8	1,70	2,69	—	Л 7/29	„	
16	22/XII	3	„	247	7,94	27,6/24,5	0,32	0,43	14,6	1,68	2,66	—	Л 7/29	„	
17	28/XII	3	„	252	8,25	28,4/25,1	0,33	0,44	14,7	1,71	2,66	—	Л 7/29	„	
						30. р. Большой Кинель — р. п. Тимашево									
1	20/I	1	лдст	152	11,0	45,5/36,6	0,30	0,49	28,6	1,59	3,00	—	Л 6/22	а	
2	17/II	1	„	149	12,8	44,5/35,7	0,36	0,57	28,4	1,57	2,98	—	Л 6/22	„	
3	11/III	1	„	154	14,1	46,0/35,8	0,39	0,64	28,8	1,60	3,04	—	Л 6/22	„	
4	23/V	в.165 *м*	св	333	60,1	114	0,53	0,76	34,2	3,33	5,0	—	Л 7/35	„	Расходы № 4, 5 занижены
5	5/VII	1	„	187	16,9	62,2	0,27	0,45	29,4	2,12	3,61	—	ГГИУ 6/30	„	
6	12/VIII	1	„	175	22,4	59,3	0,38	0,67	29,7	2,00	3,43	—	ЖЗ 7/30	„	
7	28/IX	1	„	179	24,4	62,7	0,39	0,56	29,4	2,13	3,58	—	Л 6/30	„	
8	8/X	1	„	192	26,0	65,0	0,40	0,58	29,3	2,22	3,69	—	Л 7/30	„	
9	4/XI	1	„	163	18,0	54,5	0,33	0,47	29,0	1,88	3,36	—	Л 6/30	„	
10	20/XII	3	лдст	178	10,6	77,5/53,1	0,20	0,44	45,4	1,71	3,18	—	ЖЗ 7/19	„	Мертв. пр. 20,5 $м^2$
						32. р. Сарбай — с. Сарбай									
1	29/III	н. 40 *м*	лдст	14	0,18	1,80/1,08	0,17	0,32	6,4	0,28	0,48	—	ЖЗ 7/14	а	
2	13/IV	2	рлдх	268	27,4	67,4/63,0	0,43	0,84	39,3	1,72	4,68	—	ЖЗ 6/21	„	Расходы № 2—4 — в русле погруженный снег. Расход № 4 — у водпоста редкий ледоход
3	14/IV	2	„	243	27,1	58,1/55,8	0,49	0,85	35,4	1,64	4,66	—	ЖЗ 6/21	„	
4	15/IV	2	св	278	44,5	70,9/68,3	0,65	0,93	40,2	1,76	4,99	—	ЖЗ 6/26	„	
5	16/IV	2	„	164	17,1	31,3	0,55	0,97	28,4	1,10	3,80	—	ЖЗ 7/23	„	
6	17/IV	2	„	136	11,7	24,6	0,48	0,94	16,6	1,48	3,35	—	ЖЗ 5/21	„	
7	18/IV	2	„	85	7,30	17,8	0,41	0,76	12,0	1,48	2,95	—	ЖЗ 5/21	„	
8	19/IV	2	„	76	6,35	17,3	0,37	0,72	11,4	1,52	2,95	—	ЖЗ 6/36	„	
9	20/IV	2	„	122	10,5	22,3	0,47	0,87	15,0	1,49	3,32	—	ЖЗ 5/20	„	
10	20/IV	2	„	183	20,9	37,3	0,56	0,94	28,9	1,29	4,0	—	ЖЗ 5/13	„	
11	21/IV	2	„	252	36,7	62,0	0,59	0,99	37,4	1,66	4,52	—	ЖЗ 8/30	„	
12	21/IV	2	„	277	44,6	71,8	0,62	1,04	39,9	1,80	4,76	—	ЖЗ 6/16	„	
13	22/IV	2	„	296	52,6	82,2	0,64	0,96	43,0	1,91	5,2	—	ЖЗ 7/26	„	
14	22/IV	2	„	210	29,7	47,8	0,62	0,97	34,1	1,40	4,22	—	ЖЗ 5/17	„	
15	23/IV	2	„	161	17,2	31,8	0,54	0,91	28,3	1,12	3,95	—	ЖЗ 7/18	„	
16	24/IV	2	„	115	10,2	22,6	0,45	0,86	14,6	1,55	3,15	—	ЖЗ 5/11	„	
17	25/IV	2	„	92	7,83	19,2	0,41	0,72	12,7	1,51	3,08	—	ЖЗ 6/21	„	
18	27/IV	2	„	66	5,44	16,0	0,34	0,57	11,3	1,42	2,90	—	ЖЗ 5/20	„	
19	29/IV	2	„	35	3,05	12,4	0,25	0,48	9,0	1,38	2,46	—	ЖЗ 5/22	„	
20	25/VI	н. 80 *м*	„	—32	0,24	0,53	0,45	0,63	2,1	0,25	0,40	—	ЖЗ 6/15	„	Расход № 20 неучтен
21	18/VII	н. 80 *м*	„	—33	0,37	0,64	0,58	0,84	2,3	0,28	0,45	—	ЖЗ 4/8	„	расход протоки л. б.
22	1/VIII	н. 160 *м*	„	13	0,25	0,93	0,27	0,46	3,4	0,27	0,40	—	ЖЗ 5/5	„	
23	1/IX	3	„	8	0,10	1,13	0,09	0,13	5,6	0,20	0,38	—	ЖЗ 2/2	„	
24	26/X	3	„	14	0,31	1,47	0,21	0,26	5,9	0,25	0,43	—	ЖЗ 3/6	„	
25	30/XI	3	лдст	—50	0,17	0,96/0,66	0,26	0,31	5,6	0,17	0,26	—	ЖЗ 4/14	„	
26	26/XII	3	„	—40	0,19	1,48/1,13	0,17	0,27	6,0	0,25	0,52	—	ЖЗ 3/5	„	

Расходы № 22—24 измерены при подпоре от водослива.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33. р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловское															
1	29/III	2	лдст	135	0,25	8,76/3,21	0,08	0,15	21,0	0,42	0,75	—	ЖЗ 3/7	а	
2	8/IV	4	лдх	525	76,0	189	0,40	0,60	44,0	4,30	6,8	—	ЖЗ 11/33	„	Расход № 2 — у водпоста подвижка льда
3	9/IV	4	„	571	97,3	203	0,48	0,65	48,1	4,22	7,0	—	ЖЗ 11/33	„	
4	11/IV	4	„	726	244	286	0,85	1,15	59,9	4,77	8,7	—	ЖЗ 11/33	„	
5	12/IV	4	„	745	260	293	0,89	1,24	62,5	4,69	8,9	—	ЖЗ 11/33	„	
6	13/IV	4	св	620	160	214	0,75	1,12	49,0	4,37	7,2	—	ЖЗ 11/33	„	Расход № 6 — у водпоста редкий ледоход
7	14/IV	4	рлдх	599	124	206	0,60	0,90	45,9	4,49	7,1	—	ЖЗ 11/33	„	
8	16/IV	4	св	459	58,2	129	0,45	0,69	42,8	3,01	5,4	—	ЖЗ 11/33	„	
9	16/IV	4	„	392	43,0	110	0,39	0,47	40,0	2,75	4,75	—	ЖЗ 11/33	„	
10	17/IV	4	„	269	21,6	79,2	0,27	0,35	31,4	2,52	3,95	—	ЖЗ 11/33	„	
11	18/IV	4	„	235	11,2	62,7	0,18	0,24	26,9	2,33	3,40	—	ЖЗ 8/22	„	
12	19/IV	4	„	195	7,76	54,5	0,14	0,21	25,6	2,13	3,15	—	ЖЗ 8/34	„	
13	22/IV	4	„	277	21,2	76,2	0,28	0,38	34,4	2,21	3,95	—	ЖЗ 11/45	„	
14	23/IV	4	„	225	12,0	61,6	0,19	0,28	28,6	2,15	3,40	—	ЖЗ 8/34	„	
15	25/VI	3	тр	92	0,10	0,90	0,11	0,17	7,3	0,12	0,18	—	ЖЗ 3/3	„	
16	17/VII	3	„	97	0,17	1,36	0,12	0,22	10,0	0,14	0,22	—	ЖЗ 4/4	„	
17	31/VIII	3	„	90	0,10	0,68	0,15	0,24	6,4	0,11	0,16	—	ЖЗ 3/3	„	
18	26/IX	3	„	93	0,13	0,87	0,15	0,24	7,5	0,12	0,18	—	ЖЗ 3/3	„	
19	4/XI	2	„	93	0,26	3,00	0,09	0,16	12,0	0,25	0,53	—	ЖЗ 4/4	„	Расход № 19 — у водпоста ледостав
Расходы № 4–8, 11 измерены для неполной площади водного сечения реки.															
36. р. Сызрань — с. Репьевка															
1	30/I	2	лдст	151	4,62	21,3/8,54	0,54	0,72	25,4	0,84	1,28	—	Л 5/13	а	
2	26/II	2	„	161	5,21	22,3/9,68	0,54	0,71	25,2	0,88	1,29	—	Л 4/12	„	
3	25/III	в. 43 *м*	„	165	4,97	39,9/19,7	0,25	0,41	74,7	0,53	1,02	—	Л 5/7	„	
4	2/IV	в. 43 *м*	„	174	9,89	48,7/37,1	0,27	0,53	79,7	0,61	1,14	—	Л 7/16	„	
5	9/IV	в. 43 *м*	рлдх	278	296	152	1,95	2,56	102	1,49	3,60	—	плд 19	а 0,85	
6а	9/IV	в. 43 *м*	„	246	166	120	1,38	2,00	103	1,17	3,28	—	Л 7/14	а	а — главное русло
6б	9/IV	в. 43 *м*	„	246	3,80	10,2	0,37	0,46	31,3	0,33	0,46	—	Л 3/3	„	б, в — протоки л. б.
6в	9/IV	в. 43 *м*	„	246	6,05	9,47	0,64	0,94	16,4	0,58	0,78	—	Л 3/6	„	
6	9/IV			246	176										
7	10/IV	в. 43 *м*	св	199	211	127	1,66	2,25	95,3	1,33	3,75	—	Л 7/14	а	
8	11/IV	в. 43 *м*	„	230	161	142	1,13	1,63	96,0	1,48	4,16	—	Л 7/19	„	
9	11/IV	в. 43 *м*	„	228	172	146	1,18	1,90	95,7	1,52	4,20	—	Л 7/23	„	
10	12/IV	в. 43 *м*	„	204	193	139	1,39	1,90	95,4	1,46	4,18	—	Л 7/23	„	
11	13/IV	в. 43 *м*	„	174	199	120	1,66	2,20	84,2	1,42	3,91	—	Л 7/20	„	
12	13/IV	в. 43 *м*	„	145	117	95,4	1,23	1,91	81,2	1,18	3,66	—	Л 7/17	„	
13	14/IV	в. 43 *м*	„	135	72,2	69,8	1,03	1,80	75,7	0,92	3,19	—	Л 7/12	„	
14	14/IV	в. 43 *м*	„	123	70,2	54,3	1,29	1,81	55,5	0,98	2,87	—	Л 5/10	„	
15	15/IV	в. 43 *м*	„	108	57,0	43,1	1,32	1,84	42,2	1,02	2,43	—	Л 5/13	„	
16	15/IV	в. 43 *м*	„	100	57,4	38,8	1,48	1,77	34,6	1,12	2,00	—	Л 5/11	„	
17	17/IV	в. 43 *м*	„	92	34,3	31,3	1,10	1,48	31,5	0,99	1,91	—	Л 5/15	„	
18	18/IV	в. 43 *м*	„	88	26,1	31,1	0,84	1,08	31,1	1,00	1,40	—	Л 5/13	„	
19	19/IV	в. 43 *м*	„	92	25,4	31,1	0,82	1,11	32,2	0,97	1,36	—	Л 5/13	„	
20	16/V	3	„	77	12,1	19,5	0,62	0,87	31,0	0,63	1,20	—	Л 7/25	„	
21	24/V	3	„	74	10,7	17,8	0,60	0,84	30,2	0,59	1,53	—	Л 5/14	„	
22	12/VII	3	„	71	8,20	17,5	0,47	0,68	30,0	0,58	1,26	—	Л 5/13	„	
23	31/VII	3	„	74	8,78	15,4	0,57	0,85	33,8	0,46	1,37	—	Л 6/15	„	
24	31/VIII	3	„	74	7,99	14,8	0,54	0,71	32,8	0,45	1,18	—	Л 6/16	„	
25	26/IX	3	„	81	9,81	18,1	0,54	0,80	40,0	0,45	1,30	—	Л 7/15	„	
26	30/X	3	лдст	113	12,7	36,2/32,0	0,40	0,83	57,2	0,63	2,05	—	Л 7/21	„	
27	29/XI	2	„	108	5,53	23,4/14,7	0,38	0,55	43,8	0,53	1,39	—	ЖЗ 3/15	„	
28	22/XII	2	„	129	4,24	30,0/10,7	0,40	0,58	46,0	0,65	1,40	—	Л 3/9	„	
37. р. Крымза — г. Сызрань															
1	31/I	1	лдст	124	0,53	1,97	0,27	0,61	2,8	0,70	0,77	—	Л 3/4	а	Расходы № 1—4 измерены в искусственной полынье
2	23/II	1	„	124	0,28	2,23	0,13	0,17	4,0	0,56	0,71	—	Л 2/3	„	
3	25/II	1	„	121	0,31	2,14	0,14	0,29	4,0	0,54	0,69	—	Л 2/3	„	
4	30/III	н. с.	впл	168	1,25	4,59	0,27	0,44	26,4	0,17	0,22	—	Л 5/5	„	
5	7/IV	1	„	260	67,9	46,7/40,3	1,68	3,12	37,5	1,25	1,54	—	Л 7/14	„	
6	8/IV	1	св	164	21,2	15,6	1,36	2,60	22,5	0,69	1,17	—	Л 7/13	„	
7	9/IV	1	„	137	12,0	9,57	1,25	2,59	19,0	0,50	0,87	—	ЖЗ 4/7	„	
8	9/IV	1	„	182	29,1	19,6	1,48	2,09	24,0	0,82	1,40	—	ЖЗ 5/10	„	
9	10/IV	1	„	127	9,81	7,70	1,27	1,88	13,7	0,56	0,84	—	Л 5/15	„	
10	10/IV	1	„	185	32,3	21,0	1,54	2,26	28,5	0,74	1,38	—	Л 6/11	„	
11	11/IV	1	„	169	23,8	16,1	1,48	2,38	22,6	0,71	1,18	—	Л, ЖЗ 5/15	„	
12	12/IV	1	„	148	16,3	12,1	1,35	2,50	20,5	0,59	0,96	—	ЖЗ 5/8	„	
13	13/IV	1	„	119	8,18	6,49	1,26	2,18	15,8	0,41	0,70	—	ЖЗ 6/16	„	
14	14/IV	1	„	115	6,24	5,66	1,10	1,80	12,0	0,47	0,66	—	ЖЗ 5/13	„	
15	16/IV	1	„	103	4,11	4,66	0,88	1,42	11,0	0,42	0,50	—	ЖЗ 5/15	„	
16	16/IV	1	„	94	2,74	3,46	0,79	1,20	11,0	0,31	0,46	—	ЖЗ 5/11	„	
17	17/IV	1	„	88	1,76	2,34	0,75	0,98	9,7	0,24	0,36	—	ЖЗ 5/9	„	
18	18/IV	1	„	82	*0,93*	2,07	*0,45*	*0,59*	9,3	0,22	0,34	—	ЖЗ 5/5	„	
19	7/V	1	„	75	0,63	1,25	0,50	0,88	7,4	0,17	0,27	—	ЖЗ 6/8	„	
20	18/V	1	„	70	*0,50*	0,90	*0,56*	*0,92*	4,7	0,19	0,30	—	ЖЗ 4/4	„	
21	23/V	1	„	71	0,42	0,75	0,56	0,80	4,7	0,16	0,23	—	ЖЗ 4/4	„	
22	9/VI	н. с.	„	67	0,22	0,53	0,42	0,62	4,5	0,12	0,18	—	ЖЗ 5/5	„	
23	14/VI	н. с.	„	66	0,21	0,49	0,43	0,53	4,3	0,11	0,16	—	ЖЗ 6/6	„	
24	30/VI	н. с.	„	65	0,19	0,51	0,37	0,58	4,0	0,13	0,20	—	Л 6/6	„	
25	30/VII	н. с.	„	66	0,22	0,67	0,33	0,56	5,0	0,13	0,20	—	ЖЗ 7/7	„	
26	31/VIII	н. с.	„	64	0,14	0,58	0,24	0,51	4,8	0,12	0,20	—	Л 6/6	„	
27	25/IX	н. с.	„	73	*0,34*	*0,59*	0,58	0,62	5,3	*0,11*	*0,28*	—	ЖЗ 7/8	„	
28	31/X	н. с.	заб	92	0,43	1,18/1,16	0,37	0,60	6,2	0,19	0,34	—	Л 7/7	„	
29	30/XI	1	лдст	95	0,047	2,58/0,95	0,05	0,13	12,0	0,22	0,34	—	Л 4/4	„	
30	30/XII	в. 450 *м*	„	150	0,058	0,99/0,37	0,16	0,21	3,5	0,28	0,39	—	Л 3/3	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39. р. Малый Иргиз — с. Селезниха															
1	15/V	в. 225 *м*	св	92	1,00	3,80	0,26	0,46	11,7	0,32	0,72	—	Ж3 9/11	а	
41. р. Большой Иргиз — с. Клевенка															
1	4/I	2	лдст	322/396	0,27	2,83/1,35	0,20	0,22	7,8	0,36	0,47	—	Л 6/6	а	
2	9/II	2	„	320/393	0,23	2,29/1,54	0,15	0,19	6,4	0,36	0,45	—	Л 6/6	„	
3	21/V	2	св	378/386	3,76	6,18	0,61	0,80	19,0	0,33	0,45	—	Л 9/9	„	
4	11/VII	2	„	347/—	0,15	2,15	0,07	0,18	16,9	0,13	0,26	—	Л 5/5	„	Мертв. пр. 1,33 *м²*
5	31/VIII	2	„	299/—	0,13	1,64	0,08	0,17	17,0	0,10	0,21	—	Ж3 5/5	„	„ „ 0,19 *м²*
6	20/IX	2	„	290/350	0,17	1,86	0,09	0,17	17,7	0,10	0,22	—	Ж3 5/5	„	„ „ 0,46 *м²*
7	11/X	2	„	292/354	0,25	2,24	0,11	0,26	17,8	0,13	0,23	—	Ж3 6/6	„	„ „ 0,56 *м²*
8	1/XII	2	„	314/—	0,30	2,64	0,11	0,23	18,2	0,14	0,27	—	Ж3 6/6	„	„ „ 0,66 *м²*
Расход № 8 — на водпосту ледостав.															
43. р. Большой Иргиз — с. Березово															
1	30/I	8	св	71/80	1,11	5,21	0,21	0,24	8,7	0,60	0,85	—	Л 6/6	а	Расходы № 1, 2, 6 — у водпоста забереги, выше и ниже ледостав
2	1/II	8	„	73/86	1,63	5,65	0,29	0,35	8,7	0,65	0,86	—	Л 6/13	„	
3	4/II	8	„	85/96	2,93	6,67	0,44	0,56	8,7	0,77	0,98	—	Л 6/12	„	
4	23/VIII	8	„	85	1,81	5,37	0,34	0,66	9,1	0,59	0,80	—	Л 7/19	„	
5	8/X	8	„	85	0,56	2,15	0,26	0,31	6,2	0,35	0,54	—	Л 5/5	„	
6	1/XII	8	„	87	1,70	5,97	0,28	0,48	8,9	0,67	0,86	—	Л 6/18	„	
Расходы № 1—6 выражают попуски воды выше расположенного водохранилища.															
45. р. Камелик — с. Ново-Спасское															
1	5/I	н. 152 *м*	св	186	0,094	0,49	0,19	0,31	3,7	0,13	0,21	—	Л 5/5	а	Расходы № 1, 2, 5 — у водпоста ледостав
2	8/II	н. 152 *м*	„	199	0,14	0,81	0,17	0,22	4,8	0,17	0,26	—	Л 6/6	„	
3	19/V	н. 152 *м*	„	249	1,56	8,18	0,19	0,42	34,0	0,24	0,94	—	Л 10/18	„	
4	14/VII	н. 152 *м*	„	188	0,035	1,14	0,03	0,08	6,0	0,19	0,23	—	Ж3 5/5	„	Мертв. пр. 0,33 *м²*
5	26/XI	н. 152 *м*	„	184	0,13	0,77	0,17	0,24	4,1	0,19	0,30	—	Ж3 7/7	„	
48. р. Большой Караман — с. Советское															
1	23/V	н. 200 *м*	св	223	0,23	0,84	0,27	0,40	5,3	0,16	0,21	—	Л 6/6	а	
2	12/VII	н. 200 *м*	„	223	0,096	0,58	0,17	0,32	4,6	0,13	0,18	—	Л 5/5	„	
3	16/VIII	н. 200 *м*	„	218	0,11	0,83	0,13	0,18	5,6	0,15	0,21	—	Л 5/5	„	
4	27/IX	н. 200 *м*	„	217	0,072	0,51	0,14	0,28	5,5	0,09	0,16	—	Л 5/5	„	
5	12/XII	н. 200 *м*	лдст	234	0,088	1,29/0,90	0,10	0,18	6,4	0,20	0,18	—	Л 5/5	„	
50. р. Терешка — с. Куриловка															
1	13/I	1	лдст	70	5,53	25,4/19,6	0,28	0,44	36,7	0,69	0,86	—	Л 9/18	а	
2	31/I	1	„	68	4,61	26,9/18,5	0,25	0,40	37,0	0,73	0,82	—	Л 9/18	„	
3	20/II	1	„	73	5,80	28,8/21,8	0,27	0,41	38,5	0,75	0,88	—	Л 9/18	„	
4	22/III	1	„	70	5,54	26,0/21,5	0,26	0,40	38,8	0,67	0,82	—	Л 7/14	„	
5	2/IV	1	„	144	28,7	55,4	0,52	0,82	43,0	1,29	1,85	—	Л 7/21	„	Расход № 5 измерен в промоине
6	5/IV	1	рлдх	112	14,5	32,8	0,44	0,65	36,0	0,91	1,10	—	Л 7/21	„	
7	6/IV	1	„	155	29,3	61,6	0,48	0,75	45,0	1,37	1,75	—	Л 8/24	„	
8	7/IV	1	„	228	60,2	103	0,58	0,84	59,0	1,75	2,62	—	Л 10/28	„	
9	9/IV	2	„	356	255	312	0,82	1,67	122	2,56	5,0	—	Л 8/14	„	
10	14/IV	2	св	478	562	491	1,14	1,85	139	3,53	7,2	—	Л 11/53	„	
11	15/IV	2	„	430	411	442	0,93	1,86	136	3,25	6,4	—	Л 11/35	„	
12	16/IV	2	„	369	278	373	0,74	1,67	132	2,83	6,4	—	Л 11/31	„	
13	17/IV	2	„	325	220	302	0,72	1,58	118	2,56	6,2	—	Л 9/27	„	
14а	18/IV	2	„	257	13,5	94,8	0,14	0,36	20,0	4,74	5,0	—	Л 3/11	„	а — протока пр. б.
14б	18/IV	2	„	257	136	144	0,94	1,24	51,5	2,80	5,4	—	Л 6/26	„	б — протока л. б.
14	18/IV			257	150										
15а	18/IV	2	св	226	7,95	68,5	0,12	0,30	18,9	3,62	4,70	—	Л 3/5	а	
15б	18/IV	2	„	226	120	130	0,92	1,25	30,7	4,23	5,0	—	Л 6/18	„	
15	18/IV			226	128										
16а	19/IV	2	св	190	2,87	64,8	0,04	0,05	18,6	3,48	4,50	—	Л 3/3	а	
16б	19/IV	2	„	190	92,8	115	0,81	1,12	30,0	3,83	4,60	—	Л 6/16	„	
16	19/IV			190	95,7										
17	20/IV	1	св	166	77,7	71,8	1,08	1,52	46,5	1,54	2,30	—	Л 9/25	„	
18	22/IV	1	„	196	104	93,9	1,11	1,44	51,5	1,82	2,80	—	Л 9/27	„	
19	28/V	1	„	43	12,9	24,6	0,52	0,66	34,8	0,71	0,90	—	Л 7/21	„	
20	2/VII	1	„	26	*9,57*	17,0	*0,56*	0,67	35,0	0,49	0,60	—	Л 6/6	„	
21	29/VII	1	„	26	7,85	16,9	0,46	0,62	35,2	0,48	0,62	—	Л 6/6	„	
22	29/VIII	1	„	18	5,84	13,0	0,45	0,58	34,4	0,38	0,55	—	Л 6/11	„	
23	24/IX	1	„	22	6,62	16,0	0,41	0,56	35,2	0,45	0,61	—	Л 8/16	„	
24	1/XI	1	„	28	8,76	20,3	0,43	0,58	34,6	0,59	0,75	—	Л 6/12	„	
25	27/XII	1	лдст	50	3,88	23,8/13,7	0,28	0,40	33,3	0,71	0,88	—	Л 6/8	„	
51. р. Казанла — с. Куриловка															
1	22/III	2	лдст	250	0,24	1,22	0,20	0,33	2,4	0,52	0,52	—	Л 5/9	а	
2	24/III	2	„	269	0,31	1,62	0,19	0,33	2,4	0,68	0,71	—	Л 5/9	„	
3	25/III	2	„	277	0,42	1,88	0,22	0,33	2,4	0,78	0,80	—	Л 5/5	„	
4	28/III	1	„	210	0,47	2,48	0,19	0,28	5,8	0,43	0,62	—	Л 5/9	„	Лед нависший
5	31/III	1	„	218	0,85	3,27	0,26	0,41	6,4	0,51	0,70	—	Л 6/11	„	„ „
6	5/IV	1	рлдх	264	1,59	5,25	0,30	0,53	8,5	0,62	0,84	—	Л 8/16	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	6/IV	1	рлдх	353	8,30	13,8	0,60	1,21	14,9	0,93	1,53	—	Л 10/26	а	
8	9/IV	1	„	390	32,1	31,3	1,03	1,62	23,6	1,33	1,91	—	Л 10/29	„	
9	10/IV	1	св	344	18,5	21,1	0,88	1,17	20,0	1,06	1,45	—	Л 10/22	„	
10	12/IV	1	„	317	12,0	13,4	0,90	1,23	18,9	0,71	1,36	—	Л 9/11	„	
11	13/IV	1	„	298	10,2	10,7	0,95	1,21	18,1	0,59	0,98	—	Л 10/22	„	
12	16/IV	1	„	248	2,34	4,11	0,57	0,84	8,9	0,46	0,77	—	Л 5/9	„	
13	29/V	1	„	214	0,30	1,26	0,24	0,34	5,6	0,22	0,33	—	Л 7/7	„	
14	1/VII	3	„	223	0,52	1,72	0,30	0,44	6,3	0,27	0,36	—	Л 5/5	„	
15	28/VII	3	„	213	0,25	1,07	0,23	0,31	5,8	0,18	0,23	—	Л 5/5	„	
16	29/VIII	3	„	213	0,24	1,11	0,22	0,33	5,9	0,19	0,25	—	Л 5/5	„	
17	20/IX	3	„	214	0,23	1,13	0,20	0,25	5,9	0,19	0,25	—	Л 5/5	„	
18	1/XI	3	„	212	0,19	1,05	0,18	0,26	5,9	0,18	0,22	—	Л 5/5	„	
19	27/XII	3	лдст	216	0,19	1,31/1,04	0,18	0,45	5,0	0,26	0,32	—	Л 5/5	„	
	Расходы № 1—3 измерены в створе водослива.														
	56. р. Малый Узень — с. Малоузенск														
1	5/IV	1	лдст	630	107	283	0,38	0,59	62,7	4,51	6,5	—	Л 5/11	а	Расход № 1 измерен в разводье
2	6/IV	1	рлдх	607	90,1	272	0,33	0,54	61,2	4,44	6,4	—	Л 5/11	„	
3	6/IV	1	„	580	66,2	252	0,26	0,51	60,0	4,20	6,1	—	Ж3 5/11	„	
4	7/IV	1	лдх	608	89,7	273	0,33	0,51	61,2	4,46	6,4	—	Ж3 5/11	„	
5	7/IV	1	„	750	199	358	0,56	0,82	66,1	5,4	7,8	—	Ж3 7/7	а 0,85	
6	8/IV	1	„	864	268	434	0,62	1,54	72,0	6,0	9,0	—	пплд 19	а 0,85	
7	8/IV	1	„	890	308	458	0,67	1,05	73,5	6,2	9,2	—	Ж3 6/8	а	
8	9/IV	1	св	884	362	450	0,80	1,12	73,0	6,2	9,2	—	Ж3 7/19	„	
9	9/IV	1	„	853	322	430	0,75	0,96	72,5	5,9	8,9	—	Ж3 7/17	„	
10	10/IV	1	„	762	213	366	0,58	0,85	71,0	5,2	7,9	—	Ж3 7/17	„	
11	10/IV	1	„	706	181	325	0,56	0,83	69,2	4,70	7,2	—	Ж3 7/15	„	
12	11/IV	1	„	636	131	286	0,46	0,68	66,0	4,33	6,7	—	Ж3 5/13	„	
13	11/IV	в. 3 *км*	„	567/604	86,8	202	0,43	0,66	83,7	2,41	3,72	—	Ж3 7/19	„	
14	12/IV	в. 3 *км*	„	521/569	63,0	168	0,38	0,49	70,5	2,38	3,45	—	Ж3 6/18	„	
15	12/IV	в. 3 *км*	„	500/546	43,6	158	0,28	0,47	66,3	2,38	3,30	—	Ж3 7/21	„	
16	13/IV	в. 3 *км*	„	474/496	36,8	127	0,29	0,41	65,1	1,95	2,79	—	Ж3 7/19	„	
17	14/IV	в. 3 *км*	„	446/472	23,2	105	0,22	0,32	63,5	1,65	2,29	—	Ж3 6/18	„	
18	16/IV	в. 3 *км*	„	408/434	10,4	79,4	0,13	0,17	61,5	1,29	1,84	—	Ж3 6/18	„	
19	18/IV	в. 3 *км*	„	386/416	7,31	68,0	0,11	0,15	60,0	1,13	1,60	—	Ж3 6/18	„	
20	17/V	н. 1 *км*	„	326	0,68	5,08	0,13	0,18	21,4	0,24	0,31	—	Ж3 10/10	„	
21	27/VI	н. 1 *км*	„	301	0,033	0,19	0,17	0,24	1,60	0,12	0,15	—	Ж3 5/5	„	
	57. р. Большой Узень — г. Новоузенск														
1	19/V	н. 2 *км*	св	523	0,62	4,18	0,15	0,24	28,5	0,15	0,35	—	Л 6/6	а	
	58. р. Урал — г. Верхнеуральск														
1	11/I	4	лдст	89	2,47	29,1/14,6	0,17	—	27,9	1,04	—	—	Л 5/17	а	
2	29/I	4	„	88	1,90	27,8/13,2	0,14	—	27,7	1,00	—	—	Л 5/18	„	
3	9/II	4	„	92	1,81	29,9/12,7	0,14	—	29,0	1,03	—	—	Л 5/17	„	
4	27/II	4	„	102	2,20	32,1/14,0	0,16	—	29,8	1,08	—	—	Л 5/18	„	
5	27/III	4	„	104	1,90	31,7/13,1	0,14	—	30,0	1,06	—	—	Л 4/16	„	
6	19/IV	5	св	221	79,0	90,9	0,87	1,32	58,0	1,57	3,11	0,35	Ж4 7/25	„	Расходы № 6—9 — не учтен расход поймы
7	24/IV	5	„	227	97,4	95,5	1,02	1,50	59,5	1,60	3,17	0,45	Ж4 7/27	„	
8	4/V	5	„	220	90,8	90,8	1,00	1,46	58,0	1,57	3,11	0,30	Ж4 7/25	„	
9	6/V	5	„	208	71,9	84,2	0,85	1,24	58,0	1,45	3,12	0,30	Ж4 7/21	„	
10	8/V	5	„	192	63,9	76,2	0,84	1,15	57,0	1,34	3,02	0,30	Ж4 7/21	„	
11	10/V	5	„	182	53,3	70,1	0,76	1,04	56,6	1,24	2,94	0,25	Ж4 7/21	„	
12	12/V	5	„	170	50,7	63,6	0,80	1,01	55,8	1,14	2,82	—	Ж4 7/21	„	
13	15/V	5	„	159	48,3	60,0	0,80	1,05	54,9	1,09	2,80	0,30	Ж4 7/19	„	
14	18/V	5	„	146	40,8	52,8	0,77	0,98	53,5	0,99	2,68	—	Ж4 7/21	„	
15	20/V	5	„	137	33,3	47,7	0,70	0,93	50,3	0,95	2,55	0,25	Л 9/29	„	
16	27/V	5	„	128	28,4	41,5	0,68	0,88	35,1	1,18	2,45	0,30	Ж3 7/27	„	
17	30/V	5	„	115	23,3	37,2	0,63	0,80	32,0	1,16	2,35	—	Ж3 7/24	„	
18	4/VI	5	„	100	17,7	32,4	0,55	0,70	29,2	1,11	2,20	0,25	Ж3 6/22	„	
19	8/VI	5	„	93	14,8	30,7	0,48	0,62	28,9	1,06	2,15	0,25	Ж3 6/21	„	
20	11/VI	5	„	85	11,6	27,5	0,42	0,57	27,4	1,00	2,05	0,25	Ж3 6/21	„	
21	15/VI	5	„	79	10,6	26,9	0,39	0,52	27,0	1,00	2,00	—	Ж3 6/21	„	
22	17/VI	5	„	69	8,24	24,6	0,33	0,46	26,1	0,94	1,95	—	Ж3 6/20	„	
23	21/VI	5	„	60	6,23	22,1	0,28	0,37	24,8	0,89	1,83	—	Ж3 5/18	„	
24	28/VI	5	„	56	4,96	21,2	0,23	0,29	24,0	0,88	1,80	—	Ж3 5/16	„	
25	8/VIII	5	„	159	47,1	61,0	0,77	0,97	54,9	1,11	3,00	—	Ж3 7/21	„	
26	14/VIII	5	„	122	27,6	40,2	0,69	0,88	34,3	1,17	2,50	—	Ж3 7/24	„	
27	23/VIII	5	„	90	14,1	30,4	0,46	0,62	28,1	1,08	2,10	—	Ж3 6/22	„	
28	9/IX	5	„	68	8,46	24,6	0,34	0,45	26,2	0,94	1,90	—	Ж3 6/19	„	
29	23/IX	5	„	74	8,39	26,0	0,32	0,47	26,3	0,99	1,95	—	Ж3 6/17	„	
30	4/X	5	„	144	34,0	52,2	0,65	0,89	53,8	0,97	2,70	—	Ж3 7/20	„	
31	17/X	5	„	142	32,8	50,1	0,65	0,89	53,3	0,94	2,68	—	Ж3 7/20	„	
32	29/X	5	лдст	168	15,9	64,7/61,7	0,26	0,41	56,4	1,15	2,90	—	Ж3 7/23	„	Русло забито льдом
33	9/XI	5	„	125	12,4	40,2/23,8	0,52	0,76	34,7	1,16	2,45	—	Ж3 4/22	„	Шуга 12,2 $м^2$
34	15/XI	5	„	136	16,8	44,2/33,7	0,50	0,80	50,0	0,88	2,55	—	Ж3 7/25	„	„ 4,56 $м^2$
35	25/XI	5	„	109	8,35	35,5/19,8	0,42	0,60	31,2	1,14	2,25	—	Ж3 5/25	„	„ 6,58 $м^2$
36	5/XII	5	„	116	7,87	37,4/20,6	0,38	0,55	32,2	1,16	2,32	—	Ж3 5/26	„	„ 5,74 $м^2$
37	20/XII	5	„	102	4,90	33,2/18,1	0,27	0,38	29,0	1,14	2,20	—	Ж3 5/23	„	
38	30/XII	5	„	106	4,10	34,5/18,6	0,22	0,33	30,6	1,13	2,23	—	Ж3 4/10	„	

Расходы № 6—11, 13, 15—21 — уклоны определены нивелировкой IV кл. на участке 200 *м*.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60. р. Урал — с. Кизильское															
1	28/I	4	лдст	158	3,02	66,1/30,0	0,10	—	79,0	0,84	—	—	ГГИ IV/ 6/11	а	
2	9/III	4	„	163	4,73	69,1/27,5	0,17	—	81,0	0,85	—	—	П 5/9	„	
3	15/III	4	„	162	4,71	68,3/26,8	0,18	—	81,0	0,84	—	—	П 5/10	„	
4	20/XII	н. с.	„	190	14,0	117/68,2	0,21	0,25	102	1,15	1,69	—	П 6/12	„	
64. р. Урал — г. Чкалов															
1	5/I	6	лдст	87	17,2	155/105	0,16	0,36	113	1,37	1,85	—	ОХ 6/27	а	
2	15/I	6	„	87	18,6	153/101	0,18	0,26	113	1,35	1,82	—	Ж3 7/32	„	
3	24/I	6	„	89	17,8	154/96,5	0,18	0,27	113	1,36	1,80	—	Ж3 7/25	„	
4	4/II	6	„	88	18,4	155/100	0,18	0,32	113	1,37	1,80	—	Ж3 7/32	„	
5	15/II	6	„	97	16,7	156/90,8	0,18	0,26	114	1,37	1,98	—	Ж3 7/30	„	
6	25/II	6	„	98	15,7	158/92,4	0,17	0,27	113	1,40	1,91	—	Ж3 7/36	„	
7	4/III	6	„	101	19,7	164/93,6	0,21	0,30	114	1,44	1,94	—	Ж3 7/21	„	
8	14/III	6	„	93	16,0	157/83,2	0,19	0,30	113	1,39	1,87	—	Ж3 7/24	„	
9	23/III	6	„	92	16,7	155/89,5	0,19	0,29	113	1,37	1,87	—	Ж3 7/27	„	
10	4/IV	6	„	287	155	321/258	0,60	1,00	126	2,55	3,69	—	Ж3 5/15	„	Расход № 10 — у водпоста вода поверх льда
11	12/IV	вр.	рлдх	547	1120	722	1,55	2,10	135	5,4	6,7	—	Л 6/30	„	Опоры моста 94,1 *м²*
12	13/IV	6	св	600	1310	813	1,60	2,09	138	5,9	7,3	—	Л 7/35	„	„ „ 115 *м²*
13	18/IV	4	„	714	3260	2630/2540	1,28	2,73	349	7,5	10,5	—	Л 11/44	„	„ „ 108 *м²*
14	20/IV	4	„	886	8750	3420/3300	2,65	4,00	349	9,8	12,5	—	Л 9/29	„	„ „ 98,8 *м²*
15	22/IV	4	„	825	5620	2960/2850	1,97	3,13	349	8,5	11,7	—	Л 8/21	„	„ „ 91,9 *м²*
16	24/IV	4	„	753	4090	2750/2650	1,54	2,36	349	7,9	9,8	—	Л 8/24	„	„ „ 85,5 *м²*
17	26/IV	4	„	696	2850	2560/2470	1,15	1,86	349	7,3	10,0	—	Л 12/33	„	„ „ 74,2 *м²*
18	30/IV	4	„	643	1930	2510/2420	0,80	1,39	349	7,2	9,8	—	Л 8/22	„	„ „ 69,9 *м²*
19	7/V	4	„	544	895	2180/2110	0,42	0,89	349	6,2	9,0	—	Л 7/21	„	
20	11/V	4	„	500	656	2010/1940	0,34	0,72	349	5,8	8,5	—	Л 8/22	„	
21	15/V	6	„	426	532	708	0,75	1,05	133	5,3	7,2	—	Л 7/35	„	
22	20/V	6	„	342	437	598	0,73	0,99	131	4,56	6,4	—	Ж3 7/35	„	
23	25/V	6	„	280	347	510	0,68	0,99	127	4,02	5,7	—	Ж3 7/35	„	
24	29/V	6	„	244	273	469	0,58	0,86	125	3,75	5,4	—	Ж3 7/35	„	
25	4/VI	6	„	221	240	436	0,55	0,84	125	3,49	5,0	—	Ж3 7/35	„	
26	15/VI	6	„	184	186	400	0,46	0,80	125	3,20	4,65	—	Ж3 7/35	„	
27	22/VI	6	„	164	144	377	0,38	0,64	122	3,09	4,60	—	Ж3 7/35	„	
28	16/VII	6	„	113	82,3	309	0,27	0,42	116	2,66	4,00	—	Ж3 7/33	„	
29	22/VIII	6	„	162	140	364	0,38	0,53	122	2,98	4,49	—	Ж3 7/35	„	
30	17/IX	6	„	109	72,7	292	0,25	0,42	117	2,50	3,80	—	Ж3 7/31	„	Расход № 31 — у водпоста забереги
31	28/X	6	„	142	*87,8*	331	*0,27*	*0,38*	122	2,71	4,13	—	Ж3 6/28	„	Шуга 164 *м²*
32	25/XI	6	лдст	147	26,4	330/152	0,17	0,25	121	2,73	4,36	—	Ж3 4/21	„	„ 90,6 *м²*
33	25/XII	6	„	131	39,0	330/181	0,22	0,31	120	2,75	4,30	—	Ж3 6/36	„	

Расход № 11 измерен во временном гидростворе в 5 *м* ниже гидроствора № 6. Расходы № 19, 20 измерены при подпоре от р. Сакмара.

68. р. Урал — пос. Кушумский															
1	18/I	1	лдст	164	83,8	235/176	0,48	0,66	136	1,73	2,30	—	Л 5/30	а	
2	26/II	1	„	164	66,7	232/167	0,40	0,56	135	1,72	2,50	—	Л 5/30	„	
3	11/III	1	„	159	65,3	233/164	0,40	0,56	135	1,73	2,60	—	Л 5/30	„	
4	23/III	1	„	165	64,2	231/160	0,40	0,61	136	1,70	2,35	—	Л 5/30	„	
5	4/IV	1	„	302	221	461/406	0,54	0,85	196	2,35	3,85	—	Л 5/30	„	
6	23/IV	2	св	868	6900	14200	0,49	1,78	6320	2,25	15,5	—	Л 20/44	„	
7	26/IV	2	„	914	9160	17000	0,54	1,81	6340	2,68	16,0	—	Л 19/47	„	
8	30/IV	2	„	863	6680	13800	0,48	1,76	6320	2,18	15,5	—	Л 24/54	„	
9	13/V	2	„	799	*2680*	2380	*1,13*	*1,58*	312	7,6	14,8	—	Л 9/39	„	
10	21/V	2	„	768	2260	2300	0,98	1,41	309	7,4	14,6	—	Л 8/40	„	
11	27/V	2	„	736	2050	2190	0,94	1,42	305	7,2	14,2	—	Л 9/41	„	
12	3/VI	2	„	659	1560	1950	0,80	1,18	295	6,6	13,4	—	Л 8/36	„	
13	5/VI	1	„	614	1310	1280	1,02	1,39	365	3,51	7,9	—	Ж3 13/65	„	
14	7/VI	1	„	563	1130	1100	1,03	1,48	358	3,07	7,3	—	Ж3 9/48	„	
15	8/VI	1	„	538	1010	1010	1,00	1,54	344	2,94	7,0	—	Ж3 9/48	„	
16	12/VI	1	„	474	836	819	1,02	1,49	265	3,09	6,4	—	Ж3 9/41	„	
17	18/VI	1	„	411	702	701	1,00	1,37	222	3,16	6,4	—	Ж3 9/23	„	
18	21/VI	1	„	381	623	628	0,99	1,37	206	3,05	6,1	—	Ж3 8/30	„	
19	9/VII	1	„	282	414	429	0,96	1,27	162	2,65	4,70	—	Ж3 8/30	„	
20	18/VII	1	„	260	351	415	0,85	1,09	156	2,66	4,40	—	Ж3 8/30	„	
21	6/VIII	1	„	224	285	361	0,79	1,14	146	2,47	4,05	—	Л 7/27	„	
22	19/VIII	1	„	224	284	362	0,78	1,05	146	2,48	4,05	—	Л 7/27	„	
23	31/VIII	1	„	214	276	349	0,79	1,00	144	2,42	3,90	—	Л 7/27	„	
24	19/IX	1	„	179	207	299	0,69	0,92	135	2,21	3,60	—	Л 7/27	„	
25	18/X	1	„	182	227	301	0,75	1,03	134	2,25	3,70	—	Л 7/19	„	
26	28/XI	1	лдст	217	145	377/353	0,41	0,51	149	2,53	4,20	—	Л 7/22	„	
27	17/XII	1	„	240	198	391/333	0,59	0,75	150	2,61	4,20	—	Л 7/27	„	
28	31/XII	1	„	226	145	370/311	0,47	0,66	140	2,64	4,05	—	Л 7/27	„	
71. р. Узельга — пос. Узельгинский															
1	12/IV	1	лдх	172	58,8	26,2	2,24	2,83	20,4	1,28	2,34	—	пплд 10	а 0,80	Расход № 1 — у водпоста вода поверх льда
2	13/IV	1	рлдх	175	63,4	27,2	2,33	2,94	21,2	1,28	2,37	—	„ 12	а 0,80	
3	15/IV	1	„	211	95,2	35,8	2,66	3,33	24,1	1,49	2,75	—	„ 14	а 0,80	
4	16/IV	1	„	180	65,0	28,7	2,26	2,83	21,4	1,34	2,45	—	„ 15	а 0,80	
5	16/IV	1	„	186	69,1	30,0	2,30	2,88	21,9	1,37	2,51	—	„ 14	а 0,80	
6	17/IV	1	„	140	30,3	20,5	1,48	1,85	18,1	1,13	2,05	—	„ 15	а 0,80	
7	18/IV	1	„	113	20,0	16,1	1,24	1,55	16,5	0,98	1,79	—	„ 14	а 0,80	
8	19/IV	1	„	74	7,70	10,3	0,75	0,94	13,7	0,75	1,41	1,45	„ 15	а 0,80	
9	20/IV	1	„	109	16,7	15,4	1,08	1,36	16,2	0,95	1,75	1,64	„ 16	а 0,80	
10	22/IV	1	св	96	13,6	13,6	1,00	1,25	15,5	0,88	1,63	1,45	пплм 15	а 0,80	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	23/IV	1	св	77	6,20	10,9	0,57	0,89	13,9	0,78	1,45	1,45	Ж3 6/16	а	
12	24/IV	1	„	58	4,04	8,43	0,48	0,72	13,0	0,65	1,27	1,09	Ж3 6/18	„	
13	25/IV	1	„	48	2,51	6,88	0,36	0,58	11,6	0,59	1,15	1,09	Ж3 6/23	„	Мертв. пр. 0,74 $м^2$
14	26/IV	1	„	42	1,94	5,59	0,35	0,50	7,60	0,74	1,10	1,09	Ж3 6/20	„	
15	27/IV	1	„	37	1,54	5,49	0,28	0,40	7,50	0,73	1,05	1,09	Ж3 6/17	„	
16	29/IV	1	„	29	0,97	5,03	0,19	0,28	6,80	0,74	0,98	1,09	Ж3 5/15	„	
17	11/V	2	„	19	0,40	0,48	0,83	1,06	2,20	0,22	0,30	—	Ж3 5/5	„	
18	22/V	2	„	17	0,28	0,41	0,68	0,82	2,10	0,20	0,27	—	Ж3 5/5	„	
19	31/V	2	„	19	0,39	0,45	0,87	0,99	2,10	0,21	0,28	—	Ж4 5/5	„	
20	12/VI	2	„	17	0,22	0,38	0,58	0,77	2,05	0,19	0,25	—	Ж4 5/5	„	
21	31/VIII	н. 100 *м*	„	25	0,52	2,49	0,21	0,31	6,50	0,38	0,53	—	Ж4 6/10	„	
22	14/IX	2	„	18	0,21	0,36	0,58	0,70	2,10	0,17	0,25	—	Ж4 5/5	„	
23	8/X	2	„	27	0,83	0,77	1,08	1,50	3,30	0,23	0,38	—	Ж4 6/6	„	
24	7/XII	2	лдст	17	0,078	0,32	0,24	0,36	1,90	0,17	0,20	—	Ж4 5/5	„	Лед нависший
Расходы № 8—16 — уклоны определены нивелировкой IV кл. на участке 200 *м*.															
86. р. Орь — Биофабрика															
1	22/I	н. 300 *м*	лдст	113	0,22	10,2/1,90	0,12	0,19	25,0	0,41	0,58	—	ОХ 5/8	а	
2	22/II	н. 300 *м*	„	110	0,037	7,37/1,30	0,03	0,13	24,5	0,30	0,44	—	Ж3 2/2	„	
3	28/VI	н. 180 *м*	св	166	3,79	25,2	0,15	0,19	33,2	0,76	0,96	—	Ж3 4/10	„	
4	19/VII	н. 186 *м*	„	178	4,01	24,5	0,16	0,20	32,9	0,74	1,00	—	Ж3 4/10	„	
5	8/X	н. 108 *м*	„	152	2,51	30,1	0,08	0,10	24,8	1,21	1,76	—	Ж3 4/16	„	
87. р. Кугутык — р. п. Домбаровский															
1	25/I	н. 0,6 *км*	лдст	90	0,009	4,44/0,15	0,06	0,12	4,90	0,90	1,00	—	ОХ 3/3	а	
2	24/II	в. 2,5 *км*	впл	106	0,017	0,40/0,35	0,05	0,08	2,20	0,18	0,26	—	Ж3 3/3	„	
3	8/IV	н. 0,9 *км*	„	104	8,20	21,4	0,38	0,58	35,2	0,61	1,15	—	Ж3 5/13	„	
4	9/IV	н. 0,9 *км*	„	116	13,8	24,5	0,56	0,86	36,0	0,68	1,20	—	Ж3 5/13	„	
5	9/IV	н. 0,9 *км*	„	136	33,8	40,9	0,83	1,56	38,9	1,05	2,00	—	Ж3 5/15	„	
6	9/IV	н. 0,9 *км*	„	157	58,5	62,8	0,93	1,61	46,0	1,37	2,27	—	Ж3 5/15	„	
7	10/IV	н. 0,9 *км*	„	169	66,1	76,6	0,86	1,30	48,5	1,58	2,74	—	Ж3 6/24	„	
8	11/IV	н. 0,9 *км*	„	174	69,4	63,8	1,09	1,61	46,1	1,38	3,00	—	Ж3 6/22	„	
9	12/IV	н. 0,9 *км*	рлдх	201	146	98,5	1,48	2,04	49,7	1,98	4,01	—	Ж3 6/26	„	
10	12/IV	н. 0,9 *км*	„	174	121	88,0	1,38	1,87	50,0	1,76	3,73	—	Ж3 6/26	„	
11	13/IV	н. 0,9 *км*	св	180	123	90,5	1,36	1,78	51,0	1,77	3,83	—	Ж3 5/23	„	Расходы № 11—13— у водпоста редкий ледоход
12	13/IV	н. 0,9 *км*	„	135	64,4	69,1	0,93	1,52	45,2	1,53	3,38	—	Ж3 5/19	„	
13	13/IV	н. 0,9 *км*	„	122	52,9	63,7	0,83	1,16	44,8	1,42	3,25	—	Ж3 5/19	„	
14	14/IV	н. 0,9 *км*	„	100	33,0	46,0	0,72	1,05	39,8	1,16	3,00	—	Ж3 5/17	„	
15	14/IV	н. 0,9 *км*	„	82	22,7	38,4	0,59	0,86	37,3	1,03	2,22	—	Ж3 5/17	„	
16	14/IV	н. 0,9 *км*	„	73	17,2	34,7	0,50	0,75	35,6	0,97	2,12	—	Ж3 5/13	„	
17	15/IV	н. 0,9 *км*	„	68	10,1	24,6	0,41	0,77	32,1	0,77	2,41	—	Ж3 6/16	„	
18	16/IV	н. 0,9 *км*	„	47	2,68	18,6	0,14	0,33	26,0	0,72	2,20	—	Ж3 4/12	„	
19	19/IV	н. 200 *м*	„	37	0,94	2,03	0,46	0,69	5,6	0,36	0,66	—	Ж3 4/7	„	
20	24/IV	н. 200 *м*	„	29	0,67	1,70	0,39	0,56	5,5	0,31	0,57	—	Ж3 4/7	„	
21	1/V	н. 200 *м*	„	21	0,36	1,23	0,29	0,45	5,2	0,24	0,45	—	Ж3 4/8	„	
22	5/VII	н. 8 *м*	„	12	0,058	0,23	0,25	0,49	2,4	0,10	0,16	—	Ж3 3/3	„	
23	31/X	н. 200 *м*	„	17	0,13	0,015	0,09	0,19	4,0	0,23	0,36	—	Ж3 4/6	„	Расход № 23 — у водпоста забереги
24	26/XII	в. 2 *км*	лдст	—	0,017	0,26	0 06	0,08	1,5	0,17	0,22	—	Ж3 3/3	„	Расход № 24 измерен в полынье
91. р. Сакмара — с. Акъюлово															
1	8/III	3	лдст	151	3,50	62,5/30,5	0,11	0,19	58,0	1,08	1,32	—	Ж4 10/10	а	
2	14/VIII	2	св	130	13,2	30,3	0,44	0,58	57,1	0,53	0,84	—	Ж4 8/24	„	
3	10/XII	2	лдст	163	14,1	48,9/30,5	0,46	0,88	59,3	0,82	1,16	—	Ж4 7/21	„	
4	12/XII	2	„	161	12,4	47,3/29,2	0,42	0,82	59,3	0,80	1,14	—	Ж4 7/21	„	
5	14/XII	2	„	159	11,2	45,5/26,5	0,42	0,94	59,3	0,77	1,10	—	Ж4 7/21	„	
6	17/XII	2	„	157	9,94	44,8/24,4	0,41	0,88	59,3	0,76	1,08	—	Ж4 7/21	„	
7	19/XII	2	„	155	8,34	45,3/22,1	0,38	0,94	59,3	0,76	1,11	—	Ж4 7/19	„	
8	21/XII	2	„	153	6,68	43,8/19,7	0,34	1,04	59,3	0,74	1,08	—	Ж4 7/19	„	
93. р. Сакмара — с. Сакмара															
1	6/I	н. 230 *м*	лдст	278	45,7	174/118	0,39	0,64	113	1,54	2,24	—	Ж3 7/38	а	
2	16/I	н. 230 *м*	„	276	46,9	173/119	0,39	0,58	112	1,54	2,22	—	Ж3 6/28	„	
3	27/I	н. 230 *м*	„	281	44,8	182/118	0,38	0,58	114	1,60	2,27	—	Ж3 6/28	„	
4	7/II	н. 230 *м*	„	281	46,0	181/118	0,39	0,56	114	1,59	2,27	—	Ж3 6/28	„	
5	22/II	н. 230 *м*	„	287	43,1	187/119	0,36	0,50	119	1,57	2,30	—	Ж3 6/28	„	
6	28/II	н. 230 *м*	„	286	43,0	188/115	0,37	0,50	119	1,58	2,33	—	Ж3 6/29	„	
7	5/III	н. 230 *м*	„	287	42,2	187/117	0,36	0,50	119	1,57	2,33	—	Ж3 6/27	„	
8	15/III	н. 230 *м*	„	285	40,2	185/110	0,37	0,64	119	1,55	2,31	—	Ж3 6/26	„	
9	19/IV	н. 41 *км*	св	718	2440	1520/1480	1,65	2,78	264	5,8	11,0	—	Ж3 11/31	„	Опоры моста 39,0 $м^2$
10	22/IV	н. 41 *км*	„	696	2200	1500/1460	1,51	2,78	264	5,7	10,9	—	Ж3 11/27	„	„ „ 37,8 $м^2$
11	23/IV	н. 41 *км*	„	725	2370	1490/1450	1,63	2,88	264	5,6	10,9	—	Ж3 9/23	„	„ „ 37,7 $м^2$
12	25/IV	н. 41 *км*	„	719	2310	1470/1430	1,62	2,70	264	5,6	11,0	—	Ж3 8/32	„	„ „ 36,9 $м^2$
13	27/IV	н. 41 *км*	„	699	2240	1420/1390	1,61	2,74	264	5,4	11,0	—	Ж3 8/32	„	„ „ 35,0 $м^2$
14	28/IV	н. 41 *км*	„	701	2220	1440/1400	1,59	2,82	264	5,5	11,0	—	Ж3 8/34	„	„ „ 35,0 $м^2$
15	6/V	н. 41 *км*	„	714	2180	1410/1380	1,58	2,59	264	5,3	11,0	—	Ж3 8/34	„	„ „ 34,6 $м^2$
16	8/V	н. 41 *км*	„	693	2080	1360/1330	1,56	2,66	264	5,2	10,3	—	Ж3 8/34	„	„ „ 32,9 $м^2$
17	14/V	н. 41 *км*	„	587	1150	1000/978	1,18	1,80	207	4,83	9,6	—	Ж3 6/28	„	„ „ 23,6 $м^2$
18	16/V	н. 41 *км*	„	572	959	933/913	1,05	1,63	204	4,57	9,1	—	Ж3 6/30	„	„ „ 20,4 $м^2$
19	18/V	н. 41 *км*	„	537	861	868/852	1,01	1,55	201	4,32	8,1	—	Ж3 6/30	„	„ „ 16,5 $м^2$
20	20/V	н. 41 *км*	„	512	658	779/768	0,86	1,51	194	4,00	8,4	—	Ж3 6/29	„	„ „ 11,4 $м^2$
21	27/V	н. 41 *км*	„	420	472	597/592	0,80	1,20	187	3,19	7,7	—	Ж3 5/17	„	„ „ 4,90 $м^2$
22	31/V	н. 41 *км*	„	400	398	550/547	0,73	1,20	183	3,01	7,5	—	Ж3 6/25	„	„ „ 3,53 $м^2$

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	15/VI	1	св	342	200	279	0,72	0,94	189	1,48	3,15	—	Ж3 7/29	а	
24	28/VI	1	„	296	108	203	0,53	0,80	153	1,33	2,80	—	Ж3 7/29	„	Расход № 24 занижен
25	15/VII	1	„	289	112	186	0,60	0,80	149	1,25	2,70	—	Ж3 7/29	„	
26	17/VIII	1	„	263	85,6	159	0,54	0,77	135	1,18	2,50	—	Ж3 6/22	„	
27	30/IX	1	„	254	75,1	153	0,49	0,72	132	1,16	2.32	—	Ж3 6/21	„	
28	23/X	1	„	328	175	257	0,68	0,85	172	1,49	3,20	—	Ж3 6/28	„	
29	27/XI	1	лдст	350	47,0	318/109	0,43	0,52	193	1,65	3,40	—	Ж3 6/27	„	Шуга 135 $м^2$
30	27/XII	н. 310 *м*	„	369	73,2	272/124	0,59	0,97	130	2,09	3,22	—	Ж3 6/26	„	„ 77,8 $м^2$
	Расходы № 9—22 измерены с ж.-д. моста.														
	95. р. Урман-Зилаир — с. Акъюлово														
1	7/III	н. 215 *м*	лдст	137	0,44	2,71/1,10	0,40	0,74	5,80	0,47	0,66	—	Ж4 4/4	а	
2	13/VIII	2	св	115	3,90	4,32	0,90	1,41	10,1	0,43	1,20	—	Ж4 6/10	„	
3	21/XI	н. 180 *м*	„	141	12,7	29,5	0,43	0,62	49,6	0,59	0,71	—	Ж4 6/18	„	У водпоста забереги
4	22/XI	н. 180 *м*	шуга	152	10,7	34,0	0,31	0,49	50,0	0,68	0,80	—	Ж4 6/18	„	У водпоста забереги, шуга
5	23/XI	н. 180 *м*	„	165	4,21	40,9	0,10	0,34	50,4	0,81	0,94	—	Ж4 3/9	„	У водпоста ледостав
6	11/XII	2	лдст	173	5,35	23,4/14,8	0,36	0,69	27,8	0,84	1,82	—	Ж4 7/19	„	Мертв. пр. 18,8 $м^2$
7	13/XII	2	„	165	5,14	19,5/12,2	0,42	0,89	27,8	0,70	1,72	—	Ж4 6/14	„	„ „ 2,65 $м^2$
8	14/XII	2	„	161	4,58	18,3/10,7	0,43	0,95	27,6	0,66	1,78	—	Ж4 6/14	„	„ „ 1,81 $м^2$
9	15/XII	2	„	160	4,78	14,3/10,2	0,47	1,02	27,5	0,52	1,70	—	Ж4 6/16	„	„ „ 1,70 $м^2$
10	17/XII	2	„	163	5,29	16,7/11,3	0,47	1,00	27,5	0,61	1,75	—	Ж4 6/14	„	„ „ 1,48 $м^2$
11	19/XII	2	„	167	5,45	16,6/10,7	0,51	1,18	27,4	0,61	1,66	—	Ж4 4/12	„	„ „ 1,54 $м^2$
															„ „ 3,13 $м^2$
	96. р. Большой Ик — с. Мраково														
1	22/VI	1	св	125	13,5	22,3	0,61	0,96	67,5	0,33	0,66	—	ГГИIV/8/8	а	
2	3/XII	1	лдст	157	16,9	40,9/28,1	0,60	0,93	73,9	0,55	1,23	—	Ж3 10/14	„	
3	4/XII	1	„	160	15,6	43,4/30,5	0,51	0,89	73,9	0,59	1,30	—	Ж3 9/15	„	
4	7/XII	1	„	166	13,3	48,2/31,6	0,42	0,79	73,9	0,65	1,42	—	Ж3 7/9	„	Расход № 4 — у водпоста вода поверх льда
5	9/XII	1	„	160	15,0	40,9/29,1	0,52	0,84	73,9	0,55	1,31	—	Ж3 9/15	„	
6	10/XII	1	„	152	11,3	37,9/25,7	0,44	0,79	73,9	0,51	1,23	—	Ж3 7/13	„	
7	13/XII	1	„	155	8,07	37,3/22,1	0,36	0,84	73,9	0,50	1,20	—	Ж3 7/15	„	
8	15/XII	1	„	158	9,17	39,7/22,1	0,41	0,84	73,9	0,54	1,23	—	Ж3 7/15	„	
	102. р. Каргала — пос. Приютово														
1	8/I	1	лдст	223	0,43	3,79/3,75	0,11	0,14	5,9	0,64	1,04	—	ОХ 3/8	а	
2	12/I	1	„	221	0,41	3,75/3,66	0,11	0,15	5,6	0,67	1,04	—	ОХ 3/8	„	
3	25/I	1	„	221	0,39	3,71/3,61	0,11	0,15	5,6	0,66	1,03	—	Ж3 3/8	„	
4	5/II	1	„	220	0,42	3,69	0,11	0,14	5,6	0,66	1,05	—	Ж3 3/10	„	Расходы № 4—14 измерены в промоине под мостом
5	20/II	1	„	222	0,46	3,99	0,12	0,15	5,6	0,71	1,08	—	Ж3 3/9	„	
6	26/II	1	„	220	0,42	3,83	0,11	0,14	5,6	0,68	1,04	—	Ж3 3/11	„	
7	3/III	1	„	221	0,45	3,93	0,11	0,15	5,6	0,70	1,06	—	Ж3 3/11	„	
8	17/III	1	„	221	0,51	3,80	0,13	0,18	5,6	0,68	1,05	—	Ж3 3/9	„	
9	26/III	1	„	235	0,88	4,65	0,19	0,27	6,2	0,75	1,20	—	Ж3 3/11	„	
10	30/III	1	„	412	29,5	37,9/35,2	0,84	1,16	43,0	0,88	3,25	—	Ж3 10/20	„	Опоры моста 2,70 $м^2$
11	31/III	1	„	430	39,4	45,6/42,3	0,93	1,30	43,0	1,06	3,25	—	Ж3 9/27	„	„ „ 3,26 $м^2$
12	4/IV	1	„	302	6,82	10,8	0,63	0,78	11,0	0,98	1,96	—	Ж3 3/9	„	
13	6/IV	1	„	274	3,57	7,55	0,47	0,55	8,6	0,88	1,68	—	Ж3 3/11	„	
14	8/IV	1	„	330	13,3	14,6	0,91	1,09	14,9	0,98	2,26	—	Ж3 3/13	„	
15	8/IV	1	рлдх	402	27,0	33,2/30,8	0,88	1,24	34,0	0,98	2,98	—	Ж3 9/21	„	Опоры моста 2,37 $м^2$
16	9/IV	1	„	503	56,8	76,0/70,5	0,81	1,19	43,0	1,77	3,99	—	Ж3 9/36	„	„ „ 5,57 $м^2$
17	11/IV	1	„	648	156	139/129	1,21	2,35	43,0	3,23	5,4	—	Ж3 10/40	„	„ „ 10,2 $м^2$
18	12/IV	1	„	642	176	137/127	1,39	2,86	43,0	3,19	5,4	—	Ж3 8/10	„	„ „ 10,0 $м^2$
19	13/IV	1	св	596	159	114/105	1,51	2,42	43,0	2,65	4,80	—	Ж3 10/50	„	„ „ 8,68 $м^2$
20	15/IV	1	„	466	91,6	59,7/55,5	1,65	2,48	43,0	1,39	3,46	—	Ж3 10/39	„	„ „ 4,22 $м^2$
21	16/IV	1	„	382	*29,2*	24,6/23,2	*1,25*	*2,30*	26,2	0,94	2,60	—	Ж3 5/16	„	„ „ 1,41 $м^2$
22	23/IV	1	„	301	17,7	10,7	1,65	2,09	11,0	0,97	1,96	—	Ж3 4/11	„	
23	25/IV	1	„	258	7,75	6,42	1,21	1,71	8,0	0,80	1,50	—	Ж3 4/9	„	
24	29/IV	1	„	220	2,27	3,63	0,63	0,74	6,0	0,60	1,08	—	Ж3 4/9	„	
25	8/V	1	„	213	1,52	3,52	0,43	0,60	5,4	0,65	1,09	—	Ж3 5/16	„	Расход № 25 занижен
26	29/V	1	„	198	0,90	2,81	0,32	0,45	5,0	0,56	1,00	—	Ж3 4/10	„	
27	30/VI	1	„	193	0,69	2,51	0,27	0,33	4,5	0,56	0,88	—	Ж3 4/8	„	
28	17/VII	1	„	194	0,63	2,36	0,27	0,34	4,6	0,51	0,86	—	Ж3 4/8	„	
29	31/VII	1	„	190	0,67	2,45	0,27	0,33	4,4	0,56	0,88	—	Ж3 4/8	„	
30	15/VIII	1	„	189	0,60	2,67	0,22	0,32	4,4	0,61	0,89	—	Ж3 4/8	„	
31	29/VIII	1	„	185	0,32	2,14	0,15	0,18	4,2	0,51	0,88	—	Ж3 4/8	„	
32	18/IX	1	„	189	0,53	2,30	0,23	0,25	4,3	0,53	0,91	—	Ж3 4/8	„	
33	28/IX	1	„	196	1,01	2,68	0,38	0,46	4,9	0,55	0,98	—	Л 4/8	„	
34	16/X	1	„	216	2,33	3,89	0,60	0,71	5,7	0,68	1,20	—	Л 5/11	„	
35	24/X	1	„	198	*0,87*	2,98	*0,29*	*0,40*	5,0	0,60	0,98	—	Л 4/13	„	
36	27/XI	1	лдст	190	0,73	2,60	0,28	0,35	4,6	0,57	0,90	—	Л 4/9	„	Расходы № 36, 37 измерены в промоине под мостом
37	29/XII	1	„	186	0,55	2,04	0,27	0,34	4,5	0,45	0,80	—	Ж3 5/9	„	
	103. р. Илек — г. Актюбинск														
1	11/I	1	лдст	350	0,44	15,1/1,60	0,28	0,38	16,0	0,94	1,07	—	П 5/7	а	
2	28/I	1	„	372	0,44	15,3/1,90	0,23	0,34	16,0	0,96	1,07	—	П 5/7	„	
3	8/II	1	„	392	0,28	12,5/1,36	0,21	0,40	13,0	0,96	1,00	—	П 4/6	„	
4	26/II	1	„	390	0,23	12,7/1,18	0,19	0,36	13,0	0,98	1,00	—	П 4/6	„	
5	30/III	в. 0,5 *км*	„	400	11,2	26,7	0,42	0,79	66,9	0,40	1,35	—	П 7/13	„	Расход № 5 измерен в разводье
6	1/IV	„	лдх	489	370	330	1,12	2,00	138	2,39	3,24	0,19	пплд 21	а 0,85	
7	2/IV	„	„	494	433	337	1,28	2,08	138	2,44	3,29	0,21	пплд 30	а 0,85	
8	3/IV	„	рлдх	475	355	312	1,14	1,92	137	2,28	3,10	0,17	пплд 24	а 0,85	
9	4/IV	„	„	432	282	253	1,11	1,85	135	1,87	2,67	0,16	пплд 25	а 0,85	
10	8/IV	„	„	442	296	267	1,11	1,82	136	1,96	2,77	0,22	пплд 25	а 0,85	
11	9/IV	„	„	528	584	384	1,52	2,13	139	2,76	3,63	0,27	пплд 24	а 0,85	
12	9/IV	„	„	525	553	379	1,46	2,27	139	2,73	3,60	0,24	пплд 29	а 0,85	
13	19/IV	„	св	485	426	324	1,31	2,17	137	2,36	3,02	0,21	П 7/35	а	
14	20/IV	„	„	460	305	287	1,06	2,12	137	2,09	2,90	0,18	П 7/35	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	23/IV	1	св	487	*534*	*277*	*1,93*	*2,70*	138	*2,01*	*3,05*	*0,40*	П 7/31	а	
16	24/IV	1	„	458	194	255	0,76	1,22	137	1,86	2,70	0,19	П 7/33	„	
17	25/IV	1	„	449	*138*	*194*	0,71	0,97	136	1,43	*2,15*	*0,15*	П 7/7	„	
18	27/IV	1	„	424	132	182	0,73	1,08	136	1,34	2,30	0,28	П 7/33	„	
19	29/IV	1	„	402	93,1	139	0,67	0,89	134	1,04	1,80	0,16	П 7/27	„	
20	30/IV	1	„	394	86,1	120	0,72	1,02	134	0,90	1,82	0,30	П 6/26	„	
21а	11/V	1	„	366	49,5	85,2	0,58	0,88	92,5	0,92	1,25	0,23	П 5/25	„	
21б	11/V	1	„	366	0,64	4,38	0,15	0,22	16,2	0,27	0,47	0,23	П 1/I	„	Литеры непостоянные, русло блуждающее
21	11/V			366	50,1										
22а	16/V	1	св	364	40,5	55,7	0,73	1,43	93,0	0,60	1,10	0,19	П 5/19	а	
22б	16/V	1	„	364	0,60	4,28	0,14	0,20	15,8	0,27	0,60	0,19	П 1/I	„	
22	16/V			364	41,1										
23а	21/V	1	св	346	18,3	34,0	0,54	1,04	88,0	0,39	0,99	0,16	П 5/I	а	
23б	21/V	1	„	346	0,056	1,65	0,03	0,05	14,8	0,11	0,25	0,16	П 1/I	„	
23	21/V			346	18,4										
24	31/V	1	св	333	10,4	22,4	0,46	0,69	86,5	0,26	0,55	0,15	П 5/7	а	
25	12/VI	1	„	321	8,87	21,0	0,42	0,60	84,9	0,25	0,50	0,21	ОХ 5/5	„	
26	18/VI	1	„	317	7,64	20,9	0,37	0,42	84,6	0,25	0,60	0,17	ОХ 4/6	„	
27	18/VI	1	„	317	7,72	20,9	0,37	0,42	84,6	0,25	0,60	0,17	ОХ 4/4	„	
28а	28/VI	1	„	312	3,45	7,28	0,47	0,68	33,4	0,22	0,53	0,18	ОХ 2/4	„	
28б	28/VI	1	„	312	2,73	8,27	0,33	0,41	37,2	0,22	0,56	0,18	ОХ 2/4	„	
28	28/VI			312	6,18										
29а	28/VI	1	св	312	3,45	7,27	0,47	0,64	33,4	0,22	0,57	0,18	ОХ 2/2	а	
29б	28/VI	1	„	312	2,79	8,17	0,34	0,43	37,2	0,22	0,57	0,18	ОХ 2/2	„	
29	28/VI			312	6,24										
30а	15/VII	1	св	314	2,92	6,91	0,42	0,57	33,5	0,21	0,60	0,66	ОХ 2/4	а	
30б	15/VII	1	„	314	2,61	8,15	0,32	0,51	38,8	0,21	0,54	0,66	ОХ 2/4	„	
30	15/VII			314	5,53										
31а	15/VII	1	св	314	2,97	7,01	0,42	0,51	33,5	0,21	0,60	0,66	ОХ 2/2	а	
31б	15/VII	1	„	314	2,67	8,21	0,33	0,39	38,8	0,21	0,56	0,66	ОХ 2/2	„	
31	15/VII			314	5,64										
32а	23/VII	1	св	314	2,99	5,56	0,54	0,71	34,2	0,16	0,45	0,65	ОХ 2/2	а	
32б	23/VII	1	„	314	2,25	7,70	0,29	0,39	37,8	0,20	0,25	0,65	ОХ 2/2	„	
32	23/VII			314	5,24										
33а	23/VII	1	св	314	3,60	6,78	0,53	0,66	34,2	0,20	0,42	0,65	ОХ 2/2	а	
33б	23/VII	1	„	314	1,98	6,60	0,30	0,43	37,8	0,17	0,23	0,65	ОХ 2/2	„	
33	23/VII			314	5,58										
34а	31/VII	1	св	313	2,40	7,13	0,34	0,43	34,2	0,21	0,45	0,62	ОХ 2/2	а	
34б	31/VII	1	„	313	1,34	4,33	0,31	0,37	39,0	0,11	0,51	0,62	ОХ 2/2	„	
34	31/VII			313	3,74										
35а	31/VII	1	св	313	2,44	7,18	0,34	0,43	34,2	0,21	0,47	0,62	ОХ 2/4	а	
35б	31/VII	1	„	313	1,36	4,42	0,31	0,37	39,0	0,11	0,50	0,62	ОХ 2/4	„	
35	31/VII			313	3,80										
36а	14/VIII	1	св	310	0,90	5,19	0,17	0,54	31,9	0,16	0,41	0,67	ОХ 2/4	а	
36б	14/VIII	1	„	310	1,55	5,05	0,31	0,35	37,7	0,13	0,42	0,67	ОХ 2/4	„	
36	14/VIII			310	2,45										
37а	25/IX	1	св	310	1,26	4,04	0,31	0,47	28,8	0,14	0,67	0,60	ОХ 2/2	а	
37б	25/IX	1	„	310	0,96	5,48	0,18	0,30	38,8	0,14	0,37	0,60	ОХ 2/2	„	
37	25/IX			310	2,22										
38	25/XI	1	лдст	331	5,82	36,7/21,9	0,27	0,40	88,8	0,41	0,58	—	Ж3 4/6	а	
39	28/XI	1	„	334	4,40	31,2/17,1	0,26	0,44	85,2	0,37	0,50	—	Ж3 4/4	„	
40	4/XII	1	„	334	4,36	36,0/14,8	0,29	0,47	92,0	0,39	0,57	—	Ж3 6/9	„	
41	7/XII	1	„	336	3,83	35,3/14,4	0,27	0,36	92,1	0,38	0,57	—	Ж3 6/10	„	
42	23/XII	1	„	346	2,10	42,3/11,1	0,19	0,35	91,9	0,46	0,63	—	Ж3 4/7	„	

Расходы № 6–12 — коэфициент *K* определен по расходам № 13, 14. Расходы № 6—37 — уклоны определены нивелировкой IV кл. на участке 200 *м*.

104. р. Илек — с. Мертвецовка

1	28/II	1	лдст	123	0,98	34,3/7,69	0,13	0,21	44,5	0,77	1,19	—	Ж3 5/8	а	
2	28/XII	1	„	101	0,75	24,7/5,70	0,13	0,18	44,8	0,55	0,85	—	Л 5/25	„	

106. р. Актасты — пос. Белогорский

1	13/V	н. с.	св	388	*0,084*	0,24	0,35	0,45	2,0	0,12	0,24	—	Л 3/5	а	
2	30/V	н. 300 *м*	„	396	0,028	0,06	0,47	0,61	0,8	0,08	0,10	—	Л 2/2	„	
3	14/VI	н. 300 *м*	„	395	0,017	0,05	0,34	0,42	0,6	0,08	0,11	—	Л 3/3	„	
4	19/VI	н. 300 *м*	„	394	0,023	0,06	0,38	0,48	0,7	0,09	0,14	—	Л 3/3	„	
5	22/VI	н. 300 *м*	„	394	0,034	0,08	0,42	0,51	0,8	0,10	0,16	—	Л 3/3	„	
6	15/VII	н. 0,5 *км*	„	395	0,026	0,08	0,32	0,49	1,1	0,07	0,12	—	Л 3/3	„	
7	25/VII	н. 0,5 *км*	„	395	0,033	0,09	0,37	0,49	1,1	0,08	0,14	—	Л 3/3	„	
8	29/VII	н. 0,5 *км*	„	396	0,049	0,11	0,45	0,61	1,1	0,10	0,15	—	Л 3/3	„	
9	2/VIII	н. 0,5 *км*	„	396	0,049	0,10	0,49	0,51	1,1	0,09	0,14	—	Л 4/4	„	
10	21/VIII	н. 300 *м*	„	395	0,038	0,10	0,38	0,60	1,5	0,07	0,12	—	Л 3/3	„	
11	9/IX	н. 300 *м*	„	396	0,028	0,09	0,31	0,43	1,4	0,06	0,12	—	Л 3/3	„	
12	23/IX	н. 300 *м*	„	397	0,040	0,09	0,44	0,61	1,4	0,06	0,13	—	Л 4/4	„	
13	4/X	н. 300 *м*	„	396	0,030	0,08	0,38	0,51	1,3	0,06	0,13	—	Л 3/3	„	
14	17/X	н. 300 *м*	„	397	0,032	0,10	0,32	0,46	1,5	0,07	0,13	—	Л 3/3	„	
15	14/XI	н. 100 *м*	„	398	0,051	0,13	0,39	0,50	1,5	0,09	0,16	—	Л 3/3	„	
16	28/XI	1	лдст	397	0,044	0,51/0,27	0,16	0,22	3,2	0,16	0,24	—	Л 3/3	„	
17	25/XII	в. 50 *м*	„	420	0,045	0,09	0,50	0,75	1,1	0,08	0,14	—	Л 3/3	„	Лед нависший

110. р. Эмба — с. Жаркамыс

1	7/VI	н. 30 *м*	св	222	6,44	32,1	0,20	0,22	75,6	0,42	0,64	0,060	П 7/7	а	
2	9/IX	н. 100 *м*	„	202	1,67	30,1	0,06	0,11	62,3	0,48	0,73	—	П 5/5	„	

Расход № 1 — уклон определен нивелировкой IV кл. на участке 100 *м*.

113. р. Темир — клх. Ленинский

1	14/IX	3	св	178	0,28	3,66	0,08	0,23	26,4	0,14	0,34	—	О 5/5	а	Мертв. пр. 1,46 *м²*
2	22/X	3	„	187	0,61	6,86	0,09	0,25	29,1	0,24	0,49	—	О 5/5	„	„ „ 3,26 *м²*
3	18/XI	3	„	201	0,76	10,5	0,07	0,26	30,2	0,35	0,62	—	О 6/10	„	У водпоста забереги Мертв. пр. 5,37 *м²*

Расходы № 1—3 — тип вертушки не установлен.

ТАБЛИЦА 6

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

Таблица содержит сведения о средних суточных, средних, наибольших и наименьших месячных и годовых значениях расхода воды по гидрометеорологическим станциям (постам), для которых представилось возможным вычислить их достаточно надежно.

Значения расхода воды приведены в *м³/сек*.

Средние суточные и крайние значения расхода воды за периоды, свободные от льда, вычислены по кривым расходов, построенным по измерениям данного года, с использованием отдельных измерений предшествующих и последующих годов, или по кривым прошлых лет, характеристики которых помещены в Ежегодниках за 1940—1945 гг.

За зимние периоды расходы получены для большинства станций и постов по кривым расходов свободного русла с введением коэфициента $K = \frac{Q_{зим}}{Q_{св}}$ и лишь в небольшом числе случаев — по интерполяции между измеренными величинами расхода воды.

Для некоторых станций, на которых измерений данного года было недостаточно, значения коэфициента выведены с учетом измерений прошлых лет. Подсчет зимних расходов за периоды с начала года до весеннего подъема уровня воды производился, как правило, по кривым предшествующего года.

Кривые расходов в отдельных случаях, где это представлялось необходимым, экстраполировались наиболее подходящим способом, не более чем на 30% амплитуды колебаний уровня воды. В отдельных случаях экстраполяция составляет $>30\%$.

Для станций и постов № 9, 10, 12, 20, 25, 39, 41, 43, 45, 48, 57, 86, 96, 104, 110, 113 таблицы «Ежедневные расходы воды» не составлены, так как все измерения расхода воды на этих станциях и постах в данном году были произведены при однообразно низком стоянии уровня воды в период летней межени, а кривые прошлых лет по этим станциям и постам отсутствуют.

Места, оставленные в таблицах незаполненными, указывают на отсутствие стока (река пересохла, перемерзла).

Условные обозначения

) — забереги; : — сало; * — шуга и донный лед; o — ледоход редкий; • — ледоход средний и густой; | — ледостав; || — вода течет поверх льда; ≡ — подвижка льда; — (тире) — сведения отсутствуют; курсив — сведения приближенные.

4. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — г. МЕЛЕКЕСС

Площадь водосбора 11800 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	10,0	9,03	9,57	10,0	406	27,0	10,6	13,3	11,7	12,7	21,2):	13,9
2	9,80	8,78	9,57	9,87	352	26,0	10,6	13,3	11,4	13,0	20,8)	13,3
3	9,80	8,78	9,57	9,87	304	24,4	10,6	12,7	12,0	13,0	18,6o	12,4
4	9,50	8,78	9,72	10,4	269	23,0	10,6	12,3	11,4	13,6	17,8	11,3
5	9,50	8,50	9,72	10,5	236	21,2	10,0	12,3	11,4	13,3	17,0	10,7
6	9,58	8,26	9,87	10,5	208	19,0	10,0	11,7	11,4	13,6	16,5	10,3
7	9,91	8,26	10,2	13,0	185	17,4	10,6	11,4	11,4	13,6	16,5*	10,1
8	9,91	8,40	9,87	37,7	163	16,1	10,6	11,7	11,1	14,3	16,1	9,80
9	9,58	8,30	9,57	76,6	144	15,3	10,9	11,7	11,4	14,6	16,1	9,88
10	9,58	8,60	9,09	76,5	129	14,3	11,1	11,7	10,6	14,3	16,1	9,65
11	9,58	8,91	9,24	85,4	118	14,3	11,1	11,4	10,9	14,3	17,4	9,88
12	9,58	8,91	9,24	130	110	14,9	10,6	11,1	10,9	14,6	17,8	9,88
13	9,68	8,65	9,24	144п	103	15,7	10,6	10,9	10,9	14,9	17,4:	9,88
14	9,68	8,65	9,24	144•	98,3	14,9	10,9	10,6	10,6	14,6	17,4):	10,1
15	9,51	8,38	8,94	121o	93,8	14,3	10,6	10,9	9,46	14,6	19,4):	9,91
16	9,12	8,38	8,94	126•	88,7	13,7	10,9	10,9	9,74	14,3	23,4):	10,2
17	9,44	8,51	8,94	152o	82,1	13,4	11,4	11,1	10,3	15,7	23,4):	10,2
18	9,44	8,64	8,94	208•	74,0	13,2	12,3	11,4	10,6	16,1	24,2):	9,96
19	9,76	8,37	8,94	277•	67,0	12,6	13,6	11,1	10,9	16,5	24,7)	9,76
20	9,44	8,65	8,94	339o	60,0	12,6	14,6	11,1	11,1	16,5	22,2)	9,59
21	9,44	8,37	8,94	362o	54,8	12,6	15,3	11,4	11,1	17,4	25,9)	9,80
22	9,76	8,64	9,24	383	50,9	11,7	16,1	11,1	11,4	17,4	33,2)	10,2
23	9,52	8,64	9,24	400	47,0	11,4	16,1	11,4	11,7	18,2	33,9	9,83
24	9,52	8,94	9,57	451	43,1	11,4	16,5	12,3	11,4	18,2	27,6	10,0
25	9,52	9,24	9,57	530	39,9	11,4	16,1	12,3	11,4	18,2	23,5	10,0
26	9,27	9,24	9,24	585	37,5	10,9	15,7	12,3	11,4	18,2)o	21,0	10,3
27	9,27	9,24	9,42	595	35,1	10,9	15,3	13,6	11,4	19,0)	19,7	10,5
28	9,27	9,24	9,57	561	33,3	10,9	14,9	13,6	11,7	20,8)	18,1	10,5
29	9,27		9,72	516	30,9	10,9	14,3	13,9	11,7	21,6	16,7	10,5
30	9,27		9,87	465	29,7	10,6	13,6	13,3	12,3	21,6	15,9	10,1
31	9,03		9,87		28,0		13,6	13,6		21,2):		10,3
Средн.	9,53	8,69	9,41	228	120	15,2	12,6	12,0	11,2	16,1	20,6	10,4
Наиб.	10,2	9,24	10,2	597	420	27,5	16,5	13,9	12,3	21,6	34,3	14,2
Наим.	9,03	8,26	8,79	9,87	27,5	10,6	10,0	10,6	9,46	12,7	14,6	9,46

Средний годовой 39,5. Наибольший 597 27/IV. Наименьший 8,26 6, 7/II.

13. р. САМАРА — с. НОВО-СЕРГИЕВКА

Площадь водосбора 1460 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,78	0,86	0,80	5,17	12,9	5,02	2,28	0,83	1,10	1,90	2,72)	1,91
2	0,78	0,84	0,82	10,4	11,3	4,10	2,60	0,69	0,96	2,28	2,66)	1,74
3	0,76	0,83	0,66	14,3	11,3	3,44	3,22	0,69	0,90	2,80	2,60)	1,57
4	0,79	0,83	0,53	17,6	10,8	2,80	2,80	0,56	0,83	2,40	2,55)	1,48
5	0,82	0,84	0,53	11,1	10,3	3,22	2,80	0,69	0,96	2,28	2,49)	1,57
6	0,86	0,82	0,53	12,0	10,3	3,66	2,60	0,69	1,03	2,28	2,44)	1,43
7	0,80	0,81	0,57	15,1	9,48	3,22	3,22	0,56	1,10	2,28	2,38)	1,38
8	0,79	0,82	0,58	37,4	8,24	2,80	3,00	0,49	1,28	2,15	2,32)	1,29
9	0,84	0,82	0,62	74,5o	8,24	2,60	3,22	0,49	1,10	2,28	2,27)	1,20
10	0,80	0,81	0,65	181o	7,32	2,60	3,00	0,49	0,96	2,28	2,21)	1,13
11	0,81	0,83	0,66	260o	7,09	2,60	2,80	0,69	0,96	2,28	2,15)	0,93
12	0,80	0,79	0,66	286•	6,86	2,80	2,80	0,83	0,96	2,03	2,10	0,96
13	0,85	1,07	0,68	344•	8,47	2,40	2,40	0,69	0,96	2,40	2,04*	1,07
14	0,81	1,02	0,70	475•	7,78	2,40	2,15	0,56	0,96	2,40	2,38)	1,08
15	0,83	1,12	0,74	488	6,86	2,40	2,15	0,42	1,10	2,60	2,86)	1,10
16	0,82	1,06	0 77	335	6,40	2,40	2,40	0,56	0,96	2,80	2,38)	1,18
17	0,81	1,02	0,74	209	5,71	2,60	2,15	0,56	0,96	3,66	4,89)	1,11
18	0,84	1,00	0,74	163	5,25	2,40	1,90	0,49	0,96	4,10	4,15)	1,10
19	0,78	1,03	0,81	155	5,02	2,40	1,90	0,49	0,69	3,88	3,29)	1,06
20	0,78	1,08	0,82	113	4,56	2,40	1,67	0,56	0,69	4,10	3,65)	1,09
21	0,82	1,00	0,82	77,6	4,56	2,40	1,67	0,56	0,69	3,44	3,20)	1,17
22	0,86	0,99	0,85	46,5	4,10	2,28	1,67	0,90	0,69	4,10	3,22)	1,06
23	0,84	0,96	0,93	36,1	4,33	2,28	1,67	1,28	0,76	3,22	2,88)	1,03
24	0,79	0,94	0,98	30,6	4,10	2,40	1,46	1,19	0,83	3,00	3,04	1,16
25	0,77	0,90	1,13	28,7	4,33	2,15	1,46	1,10	0,83	3,00	3,09	1,13
26	0,81	0,89	1,23	27,0	4,10	2,03	1,46	0,96	0,83	3,00	2,90	1,15
27	0,79	0,89	1,32	24,4	4,10	1,90	1,28	0,83	0,96	3,00*	2,51	1,05
28	0,80	0,84	1,48	23,2	4,33	1,90	1,28	1,03	0,96	2,94)	2,26	1,02
29	0,82		1,67	21,0	6,40	2,15	1,28	1,10	1,10	2,89)	2,09	0,95
30	0,85		1,91	17,0	5,48	2,28	1,19	0,96	1,46	2,83)	1,95	1,13
31	0,87		2,32		5,48		0,96	1,10		2,77)		1,21
Средн.	0,81	0,92	0,91	118	6,95	2,67	2,14	0,74	0,95	2,82	2,72	1,21
Наиб.	0,89	1,12	2,48	566	13,4	5,25	3,44	1,37	1,67	4,33	4,89	1,91
Наим.	0,73	0,77	0,52	4,22	3,88	1,90	0,96	0,42	0,56	1,67	1,25	0,93

Средний годовой 11,7. Наибольший 566 15/IV. Наименьший 0,42 15/VIII.

16. р. САМАРА — с. ЕЛШАНКА

Площадь водосбора 22 500 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12,2	10,2	11,6	10,5	274	61,4	29,7	23,0	19,0	18,6	24,6	34,9
2	11,9	10,3	11,8	11,0	224	61,4	29,7	21,6	19,0	19,0	24,6	33,7
3	11,7	10,5	11,5	11,3	185	60,8	29,7	20,8	15,5	19,9	23,5	32,4
4	11,9	10,8	11,5	11,5	171	60,2	29,7	20,8	14,7	19,9	23,0	31,2
5	11,4	10,1	11,5	12,2	158	59,7	29,7	19,9	13,8	20,3	22,5	31,2
6	11,4	10,3	11,3	12,4	152	58,6	29,7	22,1	12,9	20,8	22,1	30,1
7	11,4	10,4	11,7	14,0	145	57,5	31,8	22,5	12,5	21,2	22,5:	28,0
8	11,6	10,1	11,5	17,5	141	57,0	34,4	23,0	12,5	21,2	22,5	26,3
9	11,1	10,1	11,2	32,6	132	55,3	34,9	23,5	12,5	21,2	23,5	25,9
10	11,3	10,1	10,9	51,2	127	53,1	34,9	23,5	12,9	21,2	23,0	24,5
11	11,3	10,1	11,0	82,4п	123	49,3	34,9	23,5	14,2	21,2	23,5	24,1
12	11,0	10,2	10,9	172•	118	46,6	36,0	23,5	14,7	20,8	24,6	23,8
13	11,0	10,1	10,9	327o	116	46,1	36,0	22,5	15,1	20,8	25,6	23,1
14	11,0	10,2	11,2	678o	112	45,6	34,9	22,5	15,5	21,2	23,9):	22,7
15	11,0	9,90	11,0	2110	109	44,5	33,9	21,6	15,5	21,6	23,1):	22,7
16	10,7	10,4	10,9	2810	108	43,4	33,9	21,6	15,5	21,6	23,0):	21,7
17	10,7	10,4	10,9	2960	107	42,3	34,4	21,6	15,5	21,6	25,7):	21,3
18	10,5	10,4	10,7	2810	104	40,8	34,4	21,6	15,5	22,1	27,9):	21,0
19	10,7	10,5	10,7	2360	95,9	39,2	33,9	21,6	15,5	22,5	29,9):	20,4
20	10,4	10,4	10,7	1780	94,2	38,1	34,4	20,3	15,1	23,5	51,0)	20,0
21	10,4	10,6	10,4	1190	90,8	37,0	33,9	19,9	15,5	24,6	48,0)	19,8
22	10,4	10,6	10,5	865	85,2	36,0	32,8	19,9	16,4	24,6	42,6)	20,1
23	10,4	11,0	10,6	773	80,7	34,9	30,2	19,0	16,4	25,1	39,8	20,4
24	9,80	11,1	10,8	714	77,3	33,3	28,7	19,0	17,3	26,6	40,1	20,0
25	10,3	11,4	10,8	605	75,1	32,8	28,7	19,5	17,3	26,6	40,0	19,3
26	10,5	11,6	11,1	537	71,8	32,3	29,2	19,9	17,3	26,6	47,1	19,3
27	10,5	11,7	11,1	486	70,7	31,3	28,7	19,9	17,3	26,6	46,1	19,2
28	10,2	11,6	11,1	433	69,0	30,7	27,6	19,0	17,7	26,1	39,7	19,2
29	10,5		11,2	371	66,3	30,7	26,6	19,0	18,2	25,6	38,8	18,8
30	10,5		11,2	318	64,6	30,2	25,6	19,0	18,2	25,6	36,2	18,8
31	10,5		11.2		61,9		24,6	19,0		24,6):		18,4
Средн.	10,9	10,5	11,1	752	116	45,0	31,5	21,1	15,6	22,7	30,9	23,6
Наиб.	12,2	11,7	11,8	3000	279	61,4	36,0	23,5	19,0	26,6	51,0	34,9
Наим.	9,80	9,78	10,4	10,5	61,4	30,2	24,6	19,0	12,5	18,6	22,1	18,4

Средний годовой 90,9. Наибольший 3000 17/IV. Наименьший 9,78 15/II.

22. р. СОРОКА — с. МАРКОВКА

Площадь водосбора 211 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,094	0,10	0,10	0,24	0,97	0,17	0,090	0,090	0,090	0,14	0,12	0,12
2	0,095	0,10	0,10	0,30	0,90	0,17	0,090	0,090	0,090	0,17	0,12:	0,10
3	0,095	0,10	0,10	0,35	0,90	0,71	0,090	0,090	0,090	0,17	0,12	0,096
4	0,095	0,10	0,10	0,57	0,86	1,01	0,10	0,090	0,090	0,17	0,12	0,092
5	0,096	0,10	0,10	0,77	0,94	0,30	0,090	0,090	0,090	0,17	0,12	0,092
6	0,096	0,10	0,10	1,22	0,94	0,17	0,10	0,090	0,090	0,17	0,12	0,10
7	0,096	0,10	0,10	3,10	0,71	0,14	0,17	0,090	0,090	0,17	0,12	0,083
8	0,096	0,10	0,10	4,72	0,68	0,14	0,14	0,090	0,090	0,17	0,12	0,074
9	0,097	0,10	0,10	5,98	0,64	0,12	0,12	0,090	0,090	0,14	0,12	0,059
10	0,097	0,10	0,10	10,8	0,57	0,12	0,10	0,090	0,090	0,14	0,14	0,055
11	0,097	0,10	0,10	36,5	0,57	0,12	0,10	0,090	0,090	0,14	0,14	0,055
12	0,097	0,10	0,10	129•	0,50	0,12	0,090	0,090	0,10	0,14	0,14	0,061
13	0,098	0,10	0,10	49,7o	0,57	0,12	0,090	0,090	0,090	0,14	0,14:	0,061
14	0,098	0,10	0,10	43,2	0,57	0,12	0,090	0,090	0,090	0,17	0,17	0,066
15	0,098	0,10	0,10	75,6	0,47	0,12	0,090	0,090	0,090	0,17	0,14	0,060
16	0,098	0,10	0,10	26,7	0,44	0,12	0,090	0,090	0,10	0,17	0,14	0,065
17	0,099	0,10	0,10	12,5	0,44	0,12	0,090	0,090	0,10	0,17	0,17	0,065
18	0,099	0,10	0,10	4,40	0,44	0,12	0,090	0,090	0,10	0,17	0,20)	0,069
19	0,099	0,10	0,10	2,54	0,44	0,10	0,10	0,090	0,10	0,17	0,20)	0,073
20	0,099	0,10	0,094	11,6	0,33	0,10	0,12	0,090	0,10	0,14	0,20	0,077
21	0,099	0,10	0,090	4,15	0,27	0,090	0,10	0,090	0,12	0,14	1,35	0,086
22	0,099	0,10	0,090	2,74	0,25	0,090	0,10	0,090	0,12	0,14	1,10	0,095
23	0,099	0,10	0,070	1,75	0,25	0,090	0,090	0,090	0,12	0,14	0,49	0,10
24	0,099	0,10	0,083	1,59	0,20	0,090	0,090	0,090	0,12	0,14	0,24	0,11
25	0,099	0,10	0,082	1,48	0,20	0,090	0,090	0,090	0,12	0,14	0,19	0,11
26	0,099	0,10	0,080	1,35	0,20	0,090	0,090	0,090	0,12	0,14	0,16	0,081
27	0,099	0,10	0,10	1,22	0,17	0,090	0,090	0,090	0,17	0,14	0,15	0,056
28	0,099	0,10	0,12	1,30	0,20	0,090	0,090	0,090	0,14	0,14	0,14	0,048
29	0,099		0,14	1,22	0,14	0,090	0,090	0,090	0,14	0,12	0,15	0,033
30	0,099		0,17	1,01	0,17	0,090	0,090	0,090	0,14	0,12	0,13	0,017
31	0,099		0,20		0,20		0,090	0,090		0,12		0,013
Средн.	0,098	0,10	0,10	16,6	0,49	0,17	0,098	0,090	0,11	0,15	0,23	0,073
Наиб.	0,099	0,10	0,20	287	0,97	1,43	0,20	0,090	0,17	0,17	2,47	0,12
Наим.	0,094	0,10	0,070	0,24	0,14	0,090	0,090	0,090	0,090	0,12	0,12	0,011

Средний годовой 1,53. Наибольший 287 12/IV. Наименьший 0,011 31/XII.

23. р. ТОК — с. КРАСНОЯРКА

Площадь водосбора 2490 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,00	2,32	2,14	2,84	21,6	5,68	3,61	3,84	3,38	3,50	3,38)	3,48
2	2,08	2,23	2,14	2,67	20,3	4,87	3,95	3,61	3,61	3,50	3,38)	3,30
3	2,05	2,23	2,14	2,48	18,6	4,75	4,07	3,61	3,84	3,61	3,38)	3,09
4	2,12	2,23	2,12	2,55	17,2	5,56	4,30	3,73	3,61	3,61	3,27)	2,93
5	1,98	2,23	2,12	2,49	15,7	5,44	4,52	3,95	3,27	3,61	3,27)	2,88
6	2,02	2,23	2,12	2,53	15,9	5,21	4,87	3,84	3,27	3,61	3,27)	2,89
7	2,05	2,16	2,12	2,98	14,6	5,21	5,10	3,84	3,38	3,50	3,27)	2,78
8	1,98	2,19	2,14	3,92	13,3	5,10	5,44	3,73	3,38	3,50	3,27o	2,72
9	1,91	2,19	2,18	5,75	12,3	5,10	5,21	3,84	3,38	3,50	3,27o	2,67
10	1,91	2,19	2,14	20,4	11,8	5,21	5,33	3,84	3,38	3,50	3,27	2,61
11	1,91	2,19	2,14	132	11,4	4,98	4,98	3,84	3,38	3,50	3,27	2,56
12	1,85	2,19	2,14	312п	11,3	4,87	4,98	3,84	3,38	3,50	3,27	2,50
13	1,92	2,19	2,14	512•	12,1	4,75	4,75	3,84	3,27	3,50	3,27)	2,44
14	1,92	2,19	2,18	483•	13,6	4,64	4,52	3,61	3,27	3,50	3,27:	2,58
15	1,92	2,19	2,18	588	12,9	4,64	4,30	3,38	3,27	3,50	3,38)	2,71
16	1,88	2,19	2,18	340	11,8	4,30	4,52	3,38	3,27	3,50)	3,57)o	2,64
17	1,88	2,12	2,20	149	9,40	4,30	4,64	3,38	3,16	3,50	3,57)	2,64
18	1,88	2,12	2,20	98,3	8,98	4,30	4,41	3,38	3,16	3,61	3,66)	2,65
19	1,88	2,12	2,25	63,9	8,14	4,30	4,41	3,38	3,16	3,61	3,76)	2,71
20	1,81	2,12	2,25	62,3	8,00	4,30	4,52	3,38	3,04	3,61	3,72	2,69
21	1,81	2,12	2,27	108	7,86	4,30	4,41	3,50	3,04	3,61	4,01	2,77
22	1,81	2,14	2,27	136	7,72	4,18	4,41	3,50	2,93	3,61	4,29	2,70
23	1,81	2,14	2,27	128	7,58	4,07	4,41	3,38	2,93	3,61	4,58	2,70
24	1,77	2,14	2,27	100	7,07	3,84	4,30	3,38	2,93	3,61	4,69	2,75
25	1,82	2,14	2,27	82,0	6,84	3,73	4,18	3,38	3,38	3,50	4,90	2,73
26	1,90	2,14	2,37	60,5	6,84	3,61	4,18	3,38	3,38	3,38	4,92	2,78
27	1,96	2,14	2,54	49,6	5,91	3,61	4,18	3,38	3,50	3,38	4,91	2,83
28	2,07	2,14	2,58	38,1	5,91	3,61	4,07	3,38	3,50	3,38)	4,26	2,93
29	2,02		2,60	29,2	5,91	3,61	4,18	3,38	3,61	3,38)	3,81	2,93
30	2,19		2,67	24,2	4,98	3,61	4,07	3,38	3,50	3,38)	3,64	2,88
31	2,26		2,73		4,98		3,95	3,27		3,38)		2,88
Средн.	1,95	2,18	2,26	118	11,0	4,52	4,48	3,57	3,32	3,52	3,73	2,78
Наиб.	2,26	2,32	2,73	622	21,6	5,68	5,44	3,95	3,84	3,61	4,92	3,48
Наим.	1,74	2,12	2,12	2,44	4,98	3,61	3,61	3,27	2,93	3,38	3,27	2,44

Средний годовой 13,4. Наибольший 622 15/IV. Наименьший 1,74 24/I.

24. р. БУЗУЛУК — с. БАЙГОРОВКА

Площадь водосбора 1810 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,46	0,36	0,39	0,55	6,96	2,32	0,10	0,071	0,047	0,047	0,36	2,47
2	0,46	0,35	0,35	0,45	6,86	2,26	0,13	0,059	0,059	0,059	0,36	2,15
3	0,46	0,35	0,33	0,41	6,86	1,23	0,13	0,059	0,059	0,059	0,44	1,76
4	0,46	0,32	0,26	0,52	6,33	0,79	0,16	0,059	0,059	0,059	0,44	1,57
5	0,46	0,27	0,23	0,60	5,70	0,75	0,16	0,071	0,047	0,071	0,53)	1,39
6	0,46	0,26	0,21	0,54	6,44	0,75	0,20	0,071	0,047	0,071	0,62	1,26
7	0,46	0,26	0,20	0,63	6,12	0,62	0,20	0,071	0,047	0,086	0,57	1,21
8	0,46	0,26	0,17	0,84	5,52	0,66	0,28	0,071	0,047	0,086	0,62	1,18
9	0,46	0,26	0,15	2,68	4,98	0,89	0,20	0,059	0,047	0,13	0,62	1,07
10	0,46	0,29	0,18	9,20п	4,55	1,17	0,20	0,059	0,059	0,20	0,66	1,09
11	0,46	0,39	0,16	27,3	4,72	1,17	0,16	0,059	0,059	0,20	0,70	1,20
12	0,47	0,44	0,17	173•	4,72	1,30	0,16	0,059	0,059	0,20	0,70	1,14
13	0,47	0,46	0,17	398•	4,72	1,30	0,13	0,059	0,059	0,16	0,75)	1,09
14	0,47	0,45	0,18	437o	4,39	1,23	0,13	0,059	0,047	0,20	0,70)	1,06
15	0,47	0,41	0,14	432o	4,47	1,17	0,10	0,059	0,047	0,28	0,70)	1,06
16	0,47	0,42	0,12	201	4,14	1,17	0,086	0,059	0,047	0,28	0,66)	1,09
17	0,46	0,41	0,12	70,5	4,06	1,08	0,071	0,059	0,047	0,36	0,66)	1,11
18	0,47	0,37	0,16	42,5	3,98	1,03	0,086	0,059	0,047	0,40	0,66)	1,08
19	0,44	0,33	0,19	30,6	3,66	0,89	0,071	0,059	0,047	0,20	0,62)	1,08
20	0,45	0,30	0,23	89,0	3,18	0,66	0,071	0,059	0,047	0,20	0,70)	1,11
21	0,35	0,34	0,30	90,0	3,03	0,44	0,071	0,047	0,059	0,36	0,79)	1,14
22	0,32	0,30	0,31	51,7	2,89	0,36	0,071	0,047	0,059	0,40	0,88	1,10
23	0,32	0,34	0,38	33,0	2,89	0,20	0,071	0,047	0,059	0,40	3,14o	1,16
24	0,34	0,32	0,49	23,0	2,74	0,086	0,071	0,047	0,059	0,44	4,51o	1,16
25	0,31	0,38	0,42	20,2	2,60	0,059	0,071	0,047	0,059	0,44	3,60:	1,13
26	0,32	0,34	0,52	16,6	2,45	0,059	0,071	0,047	0,059	0,44	3,58	1,07
27	0,32	0,34	0,59	13,4	2,45	0,13	0,071	0,047	0,059	0,44	3,30	1,07
28	0,32	0,37	0,64	10,9	2,32	0,13	0,071	0,047	0,059	0,44	3,79)	1,04
29	0,34		0,66	8,88	2,32	0,13	0,071	0,047	0,047	0,44)	3,44	1,02
30	0,42		0,68	7,70	2,32	0,10	0,071	0,035	0,047	0,44)	3,04	0,98
31	0,39		0,60		2,45		0,059	0,035		0,40)		0,98
Средн.	0,42	0,35	0,31	73,1	4,22	0,80	0,12	0,056	0,053	0,26	1,40	1,23
Наиб.	0,47	0,47	0,68	460	7,28	2,32	0,28	0,071	0,059	0,44	4,51	2,55
Наим.	0,31	0,26	0,12	0,41	2,26	0,047	0,059	0,035	0,047	0,047	0,36	0,98

Средний годовой 6,86. Наибольший 460 14/IV. Наименьший 0,035 30, 31/VIII.

26. р. БОРОВКА — х. ПАНИКА

Площадь водосбора 2040 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,37	1,58	1,63	2,62	19,9	5,50	3,30	2,52	1,74	3,11	3,50)	2,93
2	1,44	1,62	1,73	2,47	18,3	5,50	3,30	2,52	1,55	3,30	3,50)	2,84
3	1,44	1,58	1,73	2,59	16,1	5,50	3,50	2,52	1,36	3,50	3,50)o	2,62
4	1,44	1,58	1,73	2,68	15,8	5,10	3,70	2,52	1,16	3,70	3,50)o	2,54
5	1,44	1,51	1,75	2,71	15,5	5,10	3,70	2,72	1,36	3,90	3,70)	2,31
6	1,44	1,55	1,75	2,82	15,2	4,90	3,70	2,72	1,36	3,90	3,50)	2,22
7	1,50	1,55	1,84	2,92	14,1	4,90	3,90	2,72	1,36	3,90	3,70	2,14
8	1,48	1,55	2,04	2,92	13,3	4,70	4,30	2,52	1,36	3,70	3,50	2,06
9	1,50	1,47	2,04	3,32	11,6	4,70	4,30	2,72	1,36	3,70	3,70	1,98
10	1,50	1,51	2,04	8,69	10,9	4,70	3,90	2,92	1,55	3,70	3,70	1,90
11	1,55	1,51	2,14	10,8	10,2	4,70	3,70	2,72	1,94	3,70	3,70	1,95
12	1,57	1,43	2,18	22,8	10,6	4,30	3,50	2,72	1,94	3,70	4,70	1,86
13	1,62	1,47	2,39	37,4п	10,9	4,50	3,90	2,72	1,94	3,70	5,10	1,87
14	1,62	1,47	2,23	62,7o	12,3	4,30	4,10	2,72	1,94	3,70	5,50	1,78
15	1,57	1,47	2,03	137o	11,6	4,30	3,90	2,52	2,33	3,70	5,27	1,74
16	1,66	1,47	2,37	180o	10,6	4,30	4,30	2,52	2,33	3,70	5,14	1,69
17	1,70	1,50	2,28	165o	9,32	4,70	4,30	2,52	2,33	3,50	5,38	1,77
18	1,63	1,61	2,28	105o	8,03	4,30	3,90	2,52	2,33	3,50	4,88	1,76
19	1,63	1,69	2,23	66,1o	7,39	3,70	3,70	2,33	2,33	3,50	4,80	1,80
20	1,59	1,73	2,23	62,2o	6,76	3,70	3,50	1,36	2,33	3,50	4,43	1,73
21	1,55	1,66	2,13	124o	7,18	3,70	3,30	1,16	2,33	3,70	4,50	1,73
22	1,50	1,70	2,03	182o	6,76	3,50	3,11	1,16	2,33	3,50	4,26	1,80
23	1,50	1,70	2,08	206o	6,55	3,50	3,11	1,16	2,33	3,70	4,02	1,66
24	1,50	1,66	1,98	183	5,92	3,70	2,92	0,96	2,52	3,70	3,87	1,66
25	1,52	1,66	1,93	112	5,92	3,70	2,92	1,16	2,72	3,90	3,81	1,66
26	1,61	1,63	2,01	85,5	5,92	3,50	2,72	0,96	2,92	3,90)*	3,82	1,70
27	1,66	1,63	2,38	57,1	5,92	3,50	2,72	0,96	2,72	3,90)	3,56	1,70
28	1,66	1,63	2,48	37,0	5,50	3,30	2,72	1,16	2,72	3,50)	3,38	1,70
29	1,66		2,55	26,7	5,30	3,30	2,72	1,36	2,92	3,50)	3,28	1,70
30	1,66		2,70	22,6	5,10	3,30	2,72	1,55	3,11	3,50)	3,11	1,74
31	1,58		2,65		5,30		2,72	1,74		8,24)*		1,74
Средн.	1,55	1,58	2,11	57,3	10,1	4,28	3,49	2,08	2,08	3,80	4,08	1,95
Наиб.	1,70	1,73	2,70	209	20,2	5,50	4,30	2,92	3,11	8,24	5,50	2,93
Наим.	1,37	1,43	1,63	2,41	5,10	3,30	2,72	0,96	1,16	3,11	3,11	1,66

Средний годовой 7,87. Наибольший 209 23/IV. Наименьший 0,96 23/VIII (5).

27. р. КОЛТУБАНКА — рзд. ЛЕС

Площадь водосбора 126 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,20)	0,15	0,18	0,22	0,51	0,40	0,12	0,19	0,085	0,19	0,094	0,17)
2	0,20)	0,13)	0,17	0,22	0,50	0,33	0,11	0,19	0,087	0,20	0,096	0,15)
3	0,20)	0,12	0,17)	0,22	0,41	0,27	0,11	0,18	0,089	0,20	0,097	0,14)
4	0,19	0,10	0,16	0,21	0,41	0,21	0,10	0,18	0,091	0,21	0,098	0,13)
5	0,19	0,086	0,16	0,21	0,40	0,15	0,10	0,17	0,092	0,22	0,10	0,12)
6	0,19	0,071	0,16	0,18	0,40	0,084	0,096	0,17	0,094	0,22	0,11	0,10
7	0,18	0,075	0,15)	0,23	0,39	0,021	0,092	0,16	0,096	0,23	0,12	0,089
8	0,18	0,079	0,15	0,34	0,39	0,029	0,087	0,15	0,098	0,24	0,13	0,10
9	0,18	0,083	0,14	0,45	0,39	0,036	0,083	0,15	0,10	0,24	0,13	0,11
10	0,17	0,087	0,14	0,54	0,38	0,044	0,078	0,14	0,10	0,25	0,14	0,13
11	0,17	0,091	0,14	0,60	0,38	0,051	0,074	0,13	0,10	0,25	0,15	0,14
12	0,17	0,095)	0,13	2,05	0,37	0,059	0,069	0,12	0,11	0,26	0,16	0,15
13	0,16	0,10	0,13)	3,21	0,37	0,067	0,080	0,12	0,11	0,27	0,17	0,17
14	0,16	0,10	0,12)	3,86	0,37	0,074	0,091	0,11	0,11	0,27	0,18)	0,18
15	0,16	0,11	0,12)	4,58	0,36	0,082	0,10	0,10	0,11	0,28	0,18)	0,19
16	0,18)	0,11	0,11	3,13	0,36	0,089	0,11	0,094	0,11	0,28	0,19)	0,21
17	0,19	0,12	0,11	1,42	0,35	0,097	0,12	0,086	0,11	0,24	0,20)	0,22
18	0,21	0,12	0,20	1,12	0,35	0,10	0,13	0,078	0,12	0,23	0,21)	0,23
19	0,22)	0,13	0,14	1,08	0,35	0,11	0,14	0,071	0,12	0,21	0,22)	0,24
20	0,24)	0,14	0,15	1,91	0,34	0,12	0,16	0,063	0,12	0,19	0,23)	0,26
21	0,26)	0,15)	0,17	3,90	0,34	0,13	0,17	0,065	0,13	0,17	0,23)	0,27
22	0,27	0,16	0,18	2,04	0,33	0,13	0,18	0,067	0,13	0,16	0,24	0,28
23	0,29	0,16	0,20	1,38	0,33	0,14	0,19	0,069	0,14	0,14	0,25	0,30
24	0,27	0,17	0,21	1,02	0,30	0,15	0,20	0,070	0,15	0,12	0,26	0,31
25	0,26	0,18	0,23	0,85	0,27	0,15	0,21	0,072	0,15	0,10	0,25	0,32
26	0,24	0,19	0,21	0,78	0,24	0,14	0,22	0,074	0,16	0,085	0,23	0,33
27	0,22	0,19	0,24	0,66	0,20	0,14	0,22	0,076	0,16	0,086	0,22)	0,35
28	0,21	0,18	0,23	0,58	0,17	0,13	0,21	0,078	0,17	0,088	0,21)	0,36
29	0,19		0,23	0,54	0,14	0,13	0,21	0,080	0,18	0,090	0,19	0,042
30	0,18		0,23	0,52	0,11	0,12	0,20	0,081	0,18	0,091	0,18)	0,043
31	0,16)		0,22		0,46		0,20	0,083		0,092)		0,044
Средн.	0,20	0,12	0,17	1,27	0,34	0,13	0,14	0,11	0,12	0,19	0,18	0,19
Наиб.	0,29	0,19	0,24	4,93	0,51	0,40	0,22	0,19	0,18	0,28	0,26	0,36
Наим.	0,16	0,071	0,11	0,18	0,11	0,021	0,069	0,063	0,085	0,085	0,094	0,042

Средний годовой 0,26. Наибольший 4,93 15/IV. Наименьший 0,021 7/VI.

29. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — г. БУГУРУСЛАН

Площадь водосбора 6140 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,35	4,45	3,84	4,73	65,5	22,2	14,7	11,1	11,4	12,5	12,4	11,6
2	4,37	4,46	3,95	4,73	62,0	21,9	14,5	11,0	11,4	12,4	12,4	11,5
3	4,39	4,47	4,06	4,73	56,5	21,7	14,2	10,9	11,5	12,3	12,4	11,3
4	4,41	4,48	4,17	4,73	51,0	21,4	14,0	10,8	11,5	12,2	12,3	11,2
5	4,43	4,49	4,28	4,73	49,4	21,2	13,7	10,8	11,5	12,1	12,2	11,1
6	4,45	4,50	4,40	4,73	53,2	20,9	13,5	10,7	11,6	12,0	12,2	11,0
7	4,47	4,51	4,51	4,73	48,3	20,7	13,4	10,6	11,6	11,9	12,3	10,8
8	4,49	4,51	4,62	4,73	42,5	20,4	13,3	10,5	11,7	11,8	12,4	10,7
9	4,51	4,52	4,73	4,73	39,2	20,2	13,2	10,4	11,7	11,7	12,6	10,6
10	4,52	4,53	4,73	37,5	36,6	19,9	13,1	10,3	11,8	11,9	12,7	10,4
11	4,54	4,54	4,73	58,6	36,1	19,7	13,0	10,3	11,8	12,1	12,8	10,2
12	4,56	4,55	4,73	91,8	34,5	19,4	13,0	10,4	11,9	12,3	12,9	9,98
13	4,58	4,56	4,73	130	34,0	19,2	12,9	10,4	11,9	12,6	13,0	9,78
14	4,60	4,57	4,73	370	37,4	18,9	12,8	10,5	12,0	12,8	13,2	9,58
15	4,62	4,58	4,73	570п	35,6	18,7	12,7	10,5	12,0	13,0	13,3	9,37
16	4,64	4,51	4,73	744	32,4	18,5	12,6	10,6	12,1	13,2	13,4	9,17
17	4,66	4,45	4,73	729	30,4	18,2	12,5	10,6	12,1	13,2	13,3	8,96
18	4,64	4,38	4,73	671п	29,1	18,0	12,4	10,7	12,2	13,1	13,2	8,76
19	4,63	4,32	4,73	439о	27,8	17,7	12,3	10,7	12,2	13,1	13,0	8,55
20	4,61	4,25	4,73	230о	27,0	17,5	12,2	10 8	12,3	13,0	12,9	8,35
21	4,60	4,19	4,73	406о	26,5	17,2	12,1	10,8	12,3	13,0	12,8	8,14
22	4,58	4,12	4,73	700	25,4	17,0	12,0	10,9	12,4	12,9	12,7	7,94
23	4,57	4,06	4,73	864	24,2	16,7	11,9	10,9	12,4	12,9	12,5	7,99
24	4,55	3,99	4,73	725	22,9	16,5	11,9	11,0	12,5	12,8	12,4	8,04
25	4,53	3,93	4,73	500	23,9	16,2	11,8	11,0	12 5	12,8	12,3	8,09
26	4,52	3,86	4,73	398	23,7	16,0	11,7	11,1	12,6	12,8	12,2	8,15
27	4,50	3,80	4,73	254	23,4	15,7	11,6	11,1	12,6	12,7	12,1	8,20
28	4,49	3,73	4,73	129	23,2	15,5	11,5	11,2	12,7	12,6	11,9	8,25
29	4,47		4,73	87,2	22,9	15,2	11,4	11,2	12,7	12,6	11,8	8,24
30	4,46		4,73	72,0	22,7	15,0	11,3	11,3	12,6	12,6	11,7	8,23
31	4,44		4,73		22,4		11,2	11,3		12,5		8,22
Средн.	4,52	4,33	4,60	275	35,2	18,6	12,7	10,8	12,0	12,6	12,6	9,43
Наиб.	4,66	4,58	4,73	889	66,5	22,2	14,7	11,3	12,7	13,2	13,4	11,6
Наим.	4,35	3,73	3,84	4,73	22,4	15,0	11,2	10,3	11,4	11,7	11,7	7,94

Средний годовой 34,4. Наибольший 889 23/IV. Наименьший 3,73 28/II.

30. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — р. п. ТИМАШЕВО

Площадь водосбора 12 000 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11,3	11,8	13,5	15,6	427	60,0	27,0	22,0	19,6	22,9	20,6	27,1
2	11,3	11,8	13,6	15,9	362	58,8	26,4	22,3	19,6	22,9	19,0	26,9
3	11,3	11,9	13,6	16,2	313	57,1	26,0	22,3	19,6	22,9	19,0	25,5
4	11,2	12,0	13,7	16,5	270	54,5	26,0	22,3	19,6	23,6	18,0	22,9
5	11,2	12,0	13,7	16,8	243	52,5	26,4	22,3	19,3	24,6	18,0	21,3
6	11,2	12,1	13,8	17,1	213	50,8	26,4	22,3	19,0	27,4	19,0	20,1
7	11,2	12,2	13,9	17,4	197	49,6	26,4	22,3	17,0	28,1	18,0	18,5
8	11,2	12,2	13,9	17,4	183	48,8	27,4	22,3	14,7	27,7	18,3	17,8
9	11,2	12,3	14,0	32,6	167	47,1	27,7	22,3	14,2	27,7	18,7	16,5
10	11,2	12,4	14,0	51,7	156	45,5	27,7	22,3	14,2	27,7	18,7	15,6
11	11,1	12,4	14,1	100о	145	44,4	28,4	22,3	15,3	27,7	19,3	14,6
12	11,1	12,5	14,1	144о	132	42,5	28,4	22,0	17,0	27,0	19,6	13,9
13	11,1	12,5	14,1	164•	122	40,2	28,4	21,6	18,3	26,4	20,3	13,2
14	11,1	12,6	14,1	189•	113	39,4	28,4	21,3	21,0	25,0	21,3	12,7
15	11,1	12,7	14,1	242•	110	38,7	28,4	21,3	22,3	24,3	22,6	12,1
16	11,1	12,7	14,1	322о	107	38,7	28,4	21,3	22,6	23,9	21,6	11,8
17	11,0	12,8	14,1	410о	105	37,9	27,7	21,3	22,3	23,6	23,2	11,4
18	11,0	12,9	14,1	497•	105	37,2	27,0	21,3	21,6	23,6	29,1	11,1
19	11,0	12,9	14,1	613•	102	36,4	26,7	21,3	21,3	22,3	29,4	10,9
20	11,0	13,0	14,1	696•	97,8	36,4	27,0	21,3	21,6	15,9	29,8	10,7
21	11,1	13,0	14,1	731о	93,2	36,4	27,0	21,3	21,6	16,7	28,4	10,6
22	11,1	13,1	14,1	707о	89,4	33,5	27,4	21,0	21,6	21,0	31,7	10,4
23	11,2	13,2	14,1	656	85,2	29,1	27,4	20,6	21,3	22,3	29,7	10,2
24	11,3	13,2	14,1	619	79,3	28,4	27,0	20,6	21,3	22,6	26,9	10,0
25	11,3	13,3	14,1	666	75,5	29,1	27,0	20,6	21,6	22,9	29,3	9,72
26	11,4	13,3	14,1	757	73,4	29,1	27,0	20,6	22,3	22,6	31,4	9,72
27	11,4	13,4	14,1	762	70,9	28,8	26,7	20,6	22,9	22,3	31,2	9,58
28	11,5	13,4	14,4	680	68,8	28,4	26,0	20,3	22,9	22,3	29,6	9,37
29	11,6		14,7	589	67,2	27,7	23,6	20,0	23,3	22,0	28,2	9,37
30	11,6		15,0	501	64,6	27,4	22,3	20,0	23,3	22,0	27,1	9,37
31	11,7		15,3		61,7		22,0	19,6		22,3		9,37
Средн.	11,2	12,6	14,1	342	145	40,5	26,8	21,4	20,1	23,7	23,9	14,3
Наиб.	11,7	13,4	15,3	772	448	60,0	28,4	22,3	23,3	28,1	31,7	27,1
Наим.	11,0	11,8	13,5	15,6	61,3	27,4	22,0	19,6	13,9	13,3	17,7	9,37

Средний годовой 58,0. Наибольший 772 26, 27/IV. Наименьший 9,37 28—31/XII.

32. р. САРБАЙ — с. САРБАЙ

Площадь водосбора 351 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,16	0,13	0,12	0,31	2,52	0,68	0,37	0,25	0,10	0,21	0,52	0,18
2	0,16	0,12	0,12	0,36	2,41	0,68	0,38	0,25	0,10	0,22	0,56	0,17
3	0,16	0,12	0,13	0,42	2,30	0,68	0,41	0,24	0,11	0,22	0,59	0,14
4	0,17	0,12	0,12	0,46	2,30	0,63	0,42	0,24	0,11	0,23	0,60	0,15
5	0,16	0,11	0,12	0,51	3,74	0,49	0,40	0,23	0,12	0,23	0,41	0,18
6	0,15	0,12	0,14	0,63	5,64	0,44	0,37	0,23	0,12	0,23	0,53	0,16
7	0,14	0,13	0,14	0,85	2,58	0,41	0,42	0,22	0,12	0,24	0,68	0,15
8	0,14	0,13	0,14	1,16	2,35	0,36	0,47	0,22	0,13	0,24	0,71	0,14
9	0,14	0,13	0,14	4,03	2,52	0,33	0,51	0,21	0,13	0,25	0,73	0,13
10	0,14	0,14	0,15	5,17	2,14	0,36	0,55	0,21	0,13	0,25	0,83	0,14
11	0,15	0,14	0,15	9,34о	2,81	0,40	0,41	0,20	0,14	0,25	0,71	0,19
12	0,15	0,12	0,15	22,7о	2,41	0,40	0,44	0,20	0,14	0,26	0,76	0,16
13	0,15	0,12	0,15	23,8о	2,04	0,40	0,44	0,19	0,15	0,26	1,10	0,14
14	0,15	0,13	0,15	28,9о	1,98	0,37	0,46	0,19	0,15	0,26	0,67	0,17
15	0,15	0,13	0,15	39,7о	1,88	0,35	0,49	0,18	0,15	0,27	0,38	0,17
16	0,15	0,13	0,15	18,4	1,83	0,34	0,46	0,18	0,16	0,27	0,37	0,16
17	0,15	0,13	0,15	13,2	1,73	0,36	0,37	0,17	0,16	0,28	0,30	0,13
18	0,15	0,13	0,15	7,75	1,68	0,36	0,51	0,17	0,16	0,28	0,24	0,15
19	0,15	0,12	0,15	6,35	1,64	0,38	0,89	0,16	0,17	0,28	0,21	0,18
20	0,15	0,13	0,15	16,7	1,55	0,42	0,83	0,16	0,17	0,29	0,26	0,21
21	0,15	0,13	0,15	38,5	1,50	0,42	0,55	0,15	0,18	0,29	0,25	0,21
22	0,14	0,13	0,15	32,9	1,46	0,38	0,57	0,15	0,18	0,29	0,35	0,28
23	0,12	0,12	0,15	18,9	1,42	0,34	0,61	0,14	0,18	0,30	0,20	0,26
24	0,13	0,12	0,15	11,5	1,42	0,34	0,49	0,14	0,19	0,30	0,20	0,20
25	0,12	0,12	0,15	9,18	1,42	0,36	0,55	0,13	0,19	0,31	0,20	0,19
26	0,13	0,12	0,17	7,65	1,42	0,38	0,51	0,13	0,20	0,31	0,21	0,19
27	0,12	0,12	0,17	4,95	1,37	0,42	0,46	0,13	0,20	0,34	0,22	0,20
28	0,12	0,12	0,17	3,52	1,13	0,37	0,42	0,12	0,20	0,38	0,20	0,21
29	0,12		0,17	3,13	0,93	0,34	0,38	0,12	0,21	0,42	0,18	0,15
30	0,12		0,17	2,81	0,73	0,36	0,34	0,11	0,21	0,45	0,18	0,15
31	0,13		0,17		0,73		0,29	0,10		0,48		0,12
Средн.	0,14	0,13	0,15	11,1	1,99	0,42	0,48	0,18	0,16	0,29	0,44	0,17
Наиб.	0,17	0,14	0,17	67,8	7,27	0,73	0,93	0,25	0,21	0,48	1,13	0,29
Наим.	0,12	0,11	0,12	0,31	0,71	0,32	0,29	0,10	0,10	0,21	0,17	0,12

Средний годовой 1,30. Наибольший 67,8 22/IV. Наименьший 0,10 31/VIII—2/IX.

33. р. ЧАПАЕВКА — с. ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВСКОЕ

Площадь водосбора 1480 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,057	0,099	0,099	0,22	2,27	0,43	0,17	0,14	0,097	0,13	0,24	0,077
2	0,039	0,099	0,099	0,20	1,92	0,42	0,21	0,15	0,097	0,15	0,24	0,082
3	0,057	0,10	0,10	0,23	1,67	0,42	0,24	0,14	0,097	0,15	0,25	0,085
4	0,057	0,11	0,10	0,27	1,67	0,39	0,26	0,14	0,097	0,15	0,26	0,077
5	0,064	0,095	0,11	0,21	1,61	0,32	0,24	0,14	0,088	0,15	0,27	0,067
6	0,068	0,084	0,11	0,34	1,61	0,30	0,18	0,14	0,088	0,15	0,29	0,063
7	0,078	0,076	0,11	7,62п	1,61	0,26	0,21	0,14	0,088	0,15	0,31	0,059
8	0,085	0,070	0,12	82,8п	1,50	0,25	0,22	0,14	0,097	0,15	0,31	0,057
9	0,097	0,067	0,14	108•	1,44	0,24	0,22	0,13	0,088	0,15	0,31	0,057
10	0,12	0,074	0,14	154•	1,10	0,28	0,22	0,13	0,088	0,15	0,33	0,061
11	0,11	0,091	0,14	241•	0,85	0,28	0,22	0,13	0,099	0,15	0,33	0,064
12	0,11	0,10	0,14	255•	0,82	0,25	0,21	0,13	0,099	0,15	0,33	0,068
13	0,084	0,11	0,14	144о	0,81	0,23	0,20	0,13	0,099	0,16	0,33	0,068
14	0,080	0,11	0,14	113о	0,81	0,18	0,17	0,13	0,099	0,16	0,19	0,064
15	0,076	0,11	0,14	136	0,76	0,18	0,18	0,13	0,099	0,16	0,16	0,070
16	0,076	0,11	0,14	52,3	0,76	0,16	0,17	0,13	0,099	0,18	0,14	0,074
17	0,076	0,11	0,15	22,4	0,72	0,15	0,17	0,14	0,099	0,20	0,12	0,084
18	0,070	0,11	0,16	13,0	0,76	0,14	0,19	0,15	0,099	0,20	0,11	0,10
19	0,070	0,11	0,16	8,76	0,71	0,12	0,20	0,15	0,099	0,20	0,11	0,11
20	0,091	0,10	0,16	11,5	0,75	0,12	0,20	0,14	0,099	0,21	0,11	0,11
21	0,087	0,10	0,16	24,4	0,74	0,10	0,20	0,14	0,11	0,21	0,12	0,11
22	0,087	0,10	0,17	18,0	0,73	0,10	0,20	0,13	0,12	0,21	0,10	0,11
23	0,087	0,099	0,17	12,0	0,73	0,10	0,20	0,13	0,12	0,22	0,097	0,10
24	0,084	0,099	0,17	10,4	0,66	0,10	0,19	0,12	0,12	0,23	0,086	0,10
25	0,087	0,099	0,18	7,10	0,59	0,10	0,18	0,12	0,12	0,23	0,081	0,094
26	0,076	0,099	0,21	5,95	0,56	0,10	0,17	0,097	0,13	0,24	0,070	0,094
27	0,084	0,099	0,23	5,28	0,55	0,10	0,16	0,097	0,14	0,21	0,065	0,094
28	0,080	0,099	0,23	5,84	0,54	0,11	0,14	0,097	0,14	0,21	0,065	0,094
29	0,076		0,21	5,39	0,53	0,15	0,14	0,097	0,13	0,22	0,070	0,094
30	0,084		0,23	2,84	0,49	0,16	0,14	0,097	0,13	0,23	0,068	0,091
31	0,076		0,22		0,48		0,14	0,097		0,22		0,091
Средн.	0,080	0,097	0,15	48,3	0,99	0,21	0,19	0,13	0,11	0,18	0,19	0,083
Наиб.	0,12	0,12	0,23	274	2,41	0,44	0,27	0,15	0,14	0,24	0,36	0,11
Наим.	0,031	0,067	0,099	0,20	0,48	0,10	0,14	0,097	0,088	0,13	0,065	0,057

Средний годовой 4,22. Наибольший 274 12/IV. Наименьший 0,031 2/I.

36. р. СЫЗРАНЬ — с. РЕПЬЕВКА

Площадь водосбора 4420 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,96	4,66	5,18	9,28	19,5	10,3	8,76	8,75	8,06	10,2	12,2	5,42
2	5,91	4,69	5,17	9,89	19,0	10,2	8,71	8,73	8,13	10,3	12,0	5,36
3	5,86	4,71	5,17	42,2	18,5	10,2	8,66	8,70	8,20	10,4	11,7о	5,31
4	5,82	4,73	5,16	74,5	18,0	10,1	8,61	8,68	8,27	10,5	11,5	5,25
5	5,77	4,75	5,15	107	17,5	10,1	8,56	8,65	8,34	10,6	11,3	5,19
6	5,73	4,77	5,14	139	17,0	10,0	8,51	8,63	8,41	10,7	11,0	5,14
7	5,68	4,79	5,13	171•	16,5	9,99	8,46	8,60	8,48	10,7	10,8	5,08
8	5,63	4,82	5,12	—•	16,0	9,94	8,40	8,58	8,55	10,8	10,5	5,03
9	5,59	4,84	5,11	236о	15,5	9,88	8,35	8,55	8,62	10,9	10,3	4,97
10	5,54	4,86	5,10	211	15,0	9,83	8,30	8,52	8,69	11,0	10,1	4,91
11	5,50	4,88	5,09	166	14,6	9,78	8,25	8,50	8,76	11,1	9,83	4,86
12	5,45	4,90	5,09	193	14,0	9,73	8,20	8,48	8,83	11,2	9,59	4,80
13	5,40	4,93	5,08	158	13,6	9,68	8,23	8,45	8,90	11,3	9,35	4,74
14	5,36	4,95	5,07	71,2	13,1	9,63	8,26	8,42	8,97	11,3	9,12	4,69
15	5,31	4,97	5,06	57,2	12,6	9,58	8,29	8,40	9,04	11,4	8,88	4,63
16	5,27	4,99	5,05	45,7	12,1	9,53	8,32	8,37	9,11	11,5	8,64	4,58
17	5,22	5,01	5,04	34,3	11,9	9,48	8,35	8,35	9,18	11,6	8,40	4,52
18	5,17	5,04	5,03	26,1	11,8	9,43	8,38	8,32	9,25	11,7	8,16	4,46
19	5,13	5,06	5,02	25,4	11,6	9,37	8,41	8,30	9,32	11,8	7,92	4,41
20	5,08	5,08	5,01	24,9	11,4	9,32	8,44	8,27	9,39	11,9	7,68	4,35
21	5,04	5,10	5,01	24,4	11,2	9,27	8,47	8,24	9,46	11,9	7,44	4,30
22	4,99	5,12	5,00	23,9	11,0	9,22	8,50	8,22	9,53	12,0	7,20	4,24
23	4,94	5,14	4,99	23,4	10,9	9,17	8,54	8,19	9,60	12,1	6,96	4,29
24	4,90	5,17	4,98	22,9	10,7	9,12	8,57	8,17	9,67	12,2	6,73	4,34
25	4,85	5,19	4,97	22,4	10,6	9,07	8,60	8,14	9,74	12,3	6,49	4,39
26	4,80	5,21	5,58	21,9	10,6	9,02	8,63	8,12	9,81	12,4	6,25	4,45
27	4,76	5,20	6,20	21,5	10,5	8,97	8,66	8,09	9,90	12,4	6,01	4,50
28	4,71	5,19	6,82	21,0	10,5	8,92	8,69	8,07	9,98	12,5	5,77	4,55
29	4,67		7,43	20,5	10,4	8,86	8,72	8,04	10,1	12,6	5,53	4,60
30	4,62		8,04	20,0	10,4	8,81	8,75	8,02	10,2	12,7	5,47	4,65
31	4,64		8,66		10,3		8,78	7,99		12,5		4,70
Средн.	5,27	4,96	5,47	—	13,4	9,55	8,50	8,37	9,08	11,5	8,76	4,73
Наиб.	5,96	5,21	8,66	—	19,5	10,3	8,78	8,75	10,2	12,7	12,2	5,42
Наим.	4,62	4,66	4,97	9,28	10,3	8,81	8,20	7,99	8,06	10,2	5,47	4,24

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 4,24 22/XII.

37. р. КРЫМЗА — г. СЫЗРАНЬ

Площадь водосбора 316 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,89	0,54	0,25	5,93	1,00	0,35	0,20	0,26	0,17	0,50	0,26	0,048
2	0,96	0,58	0,23	8,82	1,00	0,35	0,20	0,26	0,20	0,50	0,13	0,048
3	0,98	0,59	0,23	11,4	0,92	0,31	0,55	0,31	0,31	0,60	0,12	0,045
4	0,97	0,59	0,23	12,3	0,76	0,26	0,17	0,26	0,35	0,60	0,19	0,042
5	0,93	0,61	0,23	14,4	0,84	0,26	0,55	0,26	0,31	0,55	0,24	0,041
6	0,88	0,62	0,24	19,4	0,84	0,26	0,92	0,23	0,23	0,45	0,29	0,040
7	0,96	0,61	0,23	32,8	0,68	0,26	0,60	0,26	0,26	0,45	0,35	0,040
8	0,92	0,58	0,22	27,3	0,60	0,23	0,55	0,26	0,40	0,40	0,41	0,037
9	0,94	0,59	0,21	19,3	0,60	0,23	0,55	0,40	0,26	0,40	0,60	0,035
10	0,88	0,60	0,21	18,9	0,68	0,23	0,45	0,40	0,35	0,40	0,55	0,035
11	0,87	0,55	0,18	19,3	1,00	0,23	0,45	0,31	0,31	0,45	0,68	0,039
12	0,90	0,48	0,18	16,1	0,68	0,20	0,40	0,31	0,31	0,45	0,76	0,045
13	0,94	0,47	0,18	9,64	0,50	0,20	1,00	0,40	0,26	0,50	0,61*	0,045
14	0,93	0,46	0,16	7,57	0,45	0,20	0,84	0,31	0,26	0,50	5,09	0,041
15	0,84	0,45	0,15	6,61	0,45	0,20	0,45	0,23	0,31	0,45	3,73	0,041
16	0,89	0,44	0,17	3,50	0,40	0,20	0,50	0,23	0,31	0,40	2,83	0,045
17	0,84	0,44	0,16	2,55	0,40	0,13	0,55	0,23	0,31	0,45	2,33	0,053
18	0,78	0,42	0,18	1,91	0,40	0,13	0,40	0,20	0,26	0,45	1,17	0,049
19	0,79	0,40	0,22	2,28	0,40	0,13	0,35	0,23	0,31	0,45	0,50	0,051
20	0,76	0,37	0,24	9,11	0,40	0,13	0,35	0,20	0,35	0,45	0,51	0,049
21	0,69	0,34	0,21	10,2	0,40	0,09	0,35	0,20	0,35	0,40	0,18	0,061
22	0,67	0,33	0,21	4,30	0,40	0,09	0,31	0,17	0,50	0,36	0,058	0,053
23	0,64	0,32	0,20	5,19	0,35	0,84	0,31	0,20	0,59	0,31	0,078	0,059
24	0,54	0,32	0,20	4,30	0,31	0,68	0,26	0,17	0,40	0,27	0,069	0,073
25	0,52	0,29	0,23	3,17	0,31	0,26	0,23	0,20	0,45	1,89*	0,060	0,068
26	0,55	0,27	0,23	2,55	0,31	0,20	0,23	0,20	0,45	0,68	0,055	0,066
27	0,51	0,26	0,29	2,42	0,31	0,20	0,26	0,20	0,50	0,39	0,051	0,060
28	0,45	0,24	0,33	1,58	0,31	0,13	0,26	0,20	0,50	0,42	0,051	0,065
29	0,50		0,48	1,38	0,31	0,13	0,20	0,20	0,50	0,36	0,048	0,062
30	0,52		1,12	1,00	0,31	0,17	0,20	0,17	0,68	0,13	0,048	0,049
31	0,53		3,23		0,35		0,20	0,17		0,46		0,038
Средн.	0,77	0,46	0,35	9,51	0,54	0,24	0,41	0,25	0,36	0,49	0,74	0,049
Наиб.	0,98	0,63	3,53	67,6	1,09	2,42	1,38	0,60	0,68	2,37	5,64	0,074
Наим.	0,45	0,22	0,15	0,92	0,31	0,09	0,09	0,13	0,17	0,086	0,048	0,033

Средний годовой 1,18. Наибольший 67,6 7/IV. Наименьший 0,033 9/XII.

50. р. ТЕРЕШКА — с. КУРИЛОВКА

Площадь водосбора 7180 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,85	4,62	5,61	28,3	31,6	12,2	7,48	7,48	6,60	8,07	8,07	9,27
2	4,98	4,62	5,61	28,4	30,5	12,2	7,48	7,48	6,60	8,36	8,07	9,16
3	4,98	4,51	5,76	23,4	28,6	11,9	8,07	7,78	6,60	8,66	8,36	9,04
4	4,85	4,62	5,61	14,1	28,1	11,6	8,07	7,48	6,30	8,66	8,66	8,58
5	4,70	4,62	5,61	14,8о	28,6	11,3	8,07	7,48	6,30	8,66	8,66	8,24
6	4,96	4,62	5,76	32,7о	28,6	11,3	10,4	7,18	6,60	8,66	8,66	7,89
7	5,09	4,90	5,61	63,9о	27,6	11,0	10,4	7,48	6,89	8,07	8,66	7,42
8	4,96	5,01	5,49	182•	25,7	11,0	10,4	7,48	6,60	7,78	8,66	7,26
9	5,09	5,01	5,49	264о	25,7	10,7	10,4	7,48	12,2	8,07	8,66	7,08
10	4,96	5,01	5,37	544	22,9	10,7	9,84	7,48	7,18	8,07	8,36	6,71
11	5,22	5,01	5,37	579	24,3	10,1	9,25	7,48	6,60	7,78	8,66	6,03
12	4,80	5,19	5,49	516	22,0	9,84	10,4	7,48	6,60	8,07	8,36	5,68
13	5,05	5,19	5,37	544	21,0	9,84	11,0	7,48	6,30	8,66	8,66	5,36
14	5,05	5,19	5,25	540	20,1	9,84	11,0	7,48	5,83	8,66	8,96	4,76
15	5,30	5,19	5,25	442	19,3	9,25	11,3	7,18	6,07	8,36	8,66	4,52
16	5,30	5,19	5,37	279	22,9	9,25	11,0	7,18	6,89	8,66	8,66	4,18
17	5,13	5,37	5,13	204	18,9	9,25	10,1	7,48	7,18	8,36	8,07	3,83
18	5,13	5,37	5,13	138	17,7	9,54	10,4	7,18	6,60	8,36	9,25	3,78
19	5,13	5,37	5,55	93,8	16,9	9,25	9,54	6,89	5,60	8,07	10,4*	3,78
20	4,96	5,49	5,55	76,2	16,5	8,66	9,25	6,89	6,89	8,36	10,4	3,77
21	4,96	5,61	5,55	74,9	16,2	8,66	9,84	7,48	6,89	8,66	11,3•	3,64
22	4,96	5,61	5,67	104	15,4	8,36	10,1	7,48	6,89	8,36	20,4	3,62
23	4,96	5,76	5,73	105	15,0	8,66	10,4	7,48	6,60	8,66	17,7	3,38
24	4,96	5,88	5,73	92,2	14,6	8,66	10,4	6,89	6,89	8,36	13,4	3,45
25	4,79	5,88	5,91	74,9	14,2	8,36	9,84	6,89	6,30	8,07	12,4	3,45
26	4,68	5,76	5,98	60,8	13,8	8,07	9,25	7,18	6,89	8,66	11,5	3,50
27	4,79	5,76	6,44	50,4	13,0	8,07	9,25	6,89	6,89	9,25	10,7	3,89
28	4,79	5,61	7,25	42,0	13,0	7,78	8,66	6,89	7,48	9,25	10,4	3,89
29	4,79		12,5	39,8	12,6	7,78	8,07	6,30	8,07	8,66	10,2	3,89
30	4,62		16,4	33,6	12,6	7,78	8,07	6,60	8,36	8,36	9,86	4,06
31	4,62		22,4		12,6		7,78	6,60		8,36		3,89
Средн.	4,95	5,21	6,74	176	20,3	9,70	9,53	7,23	6,91	8,42	10,1	5,39
Наиб.	5,30	5,88	23,7	590	32,1	12,2	11,3	7,78	12,2	9,54	20,8	9,27
Наим.	4,51	4,51	5,13	12,4	12,6	7,78	7,18	5,83	5,60	7,78	7,78	3,38

Средний годовой 22,5. Наибольший 590 13/IV. Наименьший 3,38 23/XII.

51. р. КАЗАНЛА — с. КУРИЛОВКА

Площадь водосбора 431 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	1,00	—	0,32	0,48	0,29	0,14	0,17	0,22	1,14
2	—	—	—	1,15о	—	0,26	0,52	0,26	0,19	0,19	0,19	1,58
3	—	—	—	1,30о	—	0,52	0,35	0,32	0,14	0,14	0,090	0,59
4	—	—	—	1,44о	—	0,42	0,35	0,19	0,19	0,14	0,14	0,47
5	—	—	—	1,59о	0,66	0,48	0,45	0,17	0,19	0,072	0,17	0,035
6	—	—	—	8,30о	0,60	0,48	0,52	0,13	0,11	0,22	0,11	0,26
7	—	—	—	66,2о	0,66	0,52	0,52	0,17	0,26	0,11	0,14	0,39
8	—	—	—	124о	0,66	0,26	0,52	0,39	0,22	0,26	0,090	0,32
9	—	—	—	51,2о	0,60	0,45	0,52	0,26	0,22	0,17	0,22	0,19
10	—	—	—	25,8	0,60	0,48	0,48	0,17	0,11	0,17	0,053	1,05
11	—	—	—	15,9	0,55	0,45	0,45	0,26	0,29	0,11	0,22	1,63
12	—	—	—	12,6	0,55	0,35	0,42	0,32	0,11	0,14	0,26	1,73
13	—	—	—	12,9	0,55	0,48	0,45	0,17	0,26	0,11	0,26	1,03
14	—	—	—	11,2	0,52	0,45	0,45	0,26	0,14	0,14	0,39	0,63
15	—	—	—	8,00	0,52	0,32	0,45	0,17	0,26	0,17	0,11	0,69
16	—	—	—	4,93	0,52	0,52	0,32	0,19	0,11	0,11	0,19	1,41
17	—	—	—	2,49	0,52	0,29	0,19	0,22	0,19	0,13	0,11	0,84
18	—	—	—	0,035	0,52	0,32	0,26	0,22	0,22	0,14	0,45	0,81
19	—	—	—	0,018	0,52	0,48	0,39	0,26	0,14	0,13	0,26	0,68
20	—	—	—	0,035	0,81	0,45	0,45	0,17	0,19	0,17	0,29	0,71
21	—	—	—	0,52	0,60	0,22	0,29	0,19	0,32	0,12	0,39	0,64
22	—	—	0,24	—	0,55	0,42	0,29	0,19	0,29	0,090	0,35	0,80
23	—	—	0,28	—	0,52	0,29	0,26	0,11	0,14	0,14	0,80	0,88
24	—	—	0,31	—	0,45	0,45	0,26	0,26	0,35	0,11	0,65	0,67
25	—	—	0,42	—	0,45	0,48	0,29	0,22	0,35	0,19	0,88	0,44
26	—	—	0,44	—	0,45	0,52	0,29	0,22	0,17	0,11	0,60	0,49
27	—	—	0,45	—	0,45	0,52	0,29	0,32	0,19	0,090	0,79	0,35
28	—	—	0,47	—	0,32	0,48	0,22	0,14	0,13	0,14	1,14	0,34
29	—		0,60	—	0,29	0,45	0,35	0,14	0,13	0,11	1,41	0,34
30	—		0,72	—	0,29	0,48	0,32	0,17	0,14	0,14	1,13	0,42
31	—		0,85		0,39		0,26	0,22		0,13		0,28
Средн.	—	—	—	—	—	0,42	0,38	0,22	0,20	0,14	0,40	0,70
Наиб.	—	—	—	128	—	0,71	0,60	0,45	0,55	0,39	1,41	1,73
Наим.	—	—	—	—	—	0,14	0,14	0,11	0,035	0,035	0,053	0,035

Средний годовой —. Наибольший 128 8/IV. Наименьший —.

56. р. МАЛЫЙ УЗЕНЬ — с. МАЛОУЗЕНСК

Площадь водосбора 3930 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				245п	2,03	0,34	0,028					
2				241	1,82	0,36	0,030					
3				225	1,61	0,36	0,033					
4				172	1,40	0,36	0,033					
5				115	1,29	0,36	0,033					
6				81,8о	1,18	0,36	0,030					
7				146●	1,13	0,36	0,030			)		
8				293●	1,07	0,36	0,030			)		
9				339	0,96	0,36	0,033			)		
10				213	0,96	0,31	0,033					
11				107	0,96	0,31	0,033					
12				56,0	0,85	0,28	0,052					
13				34,6	0,85	0,25	0,052					
14				25,1	0,81	0,25	0,052				)	
15				19,1	0,77	0,23	0,052			:		
16				13,1	0,74	0,20	0,052			)		
17				8,45	0,66	0,20	0,052					
18				6,65	0,66	0,20	0,052					
19				5,18	0,62	0,20	0,033					
20				4,58	0,58	0,18	0,030					
21				4,22	0,55	0,18	0,030					
22				3,86	0,55	0,16	0,028			:		
23				3,62	0,51	0,16	0,025					
24				3,38	0,47	0,16	0,023					
25			—	3,14	0,47	0,13	0,020					
26			—	3,02	0,42	0,052	0,015					
27			—	2,90	0,42	0,033	0,010					
28			—	2,82	0,39	0,030	0,005					
29			—	2,66	0,36	0,030						
30			44,2	2,26	0,36	0,030						
31			211п		0,34							
Средн.			*8,36*	79,4	0,83	0,23	0,030					
Наиб.			233	374	2,10	0,36	0,052					
Наим.				2,26	0,34	0,028						

Средний годовой 7,40. Наибольший 374 9/IV. Наименьший — 1/I—24/III, 29/VII—31/XII стока не было.

58. р. УРАЛ — г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Площадь водосбора 2720 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,11	1,71	2,28	1,86	131	19,6	4,80	26,4	16,2	32,0	11,3	9,07
2	2,11	1,71	2,28	1,90	134	18,5	4,65	29,8	15,4	33,8	9,56	8,40
3	2,11	1,71	2,38	1,98	131	17,7	4,50	37,9	13,3	35,1	9,83	7,66
4	2,06	1,76	2,38	1,98	114	18,1	4,20	44,6	11,3	36,5	9,73	7,58
5	2,11	1,81	2,38	1,94	96,2	18,5	3,95	51,1	10,1	38,3	10,3	7,92
6	2,06	1,85	2,15	1,83	83,3	17,3	3,95	50,0	8,93	39,8	11,2	7,14
7	2,11	1,77	2,10	2,05	72,4	16,2	3,95	46,7	8,34	38,8	11,1	6,75
8	2,06	1,81	2,06	3,24	64,7	15,0	4,20	43,1	7,75	37,9	12,0	6,20
9	2,06	1,81	2,10	5,17	59,3	12,9	5,10	41,7	7,34	36,0	12,6	6,42
10	2,06	1,81	2,10	7,39	55,4	12,3	7,34	38,3	6,93	33,8	13,3	5,88
11	2,06	1,81	2,15	15,0	52,3	12,6	11,3	32,9	6,93	30,7	14,2	5,76
12	1,95	1,90	2,10	63,0п	48,8	12,6	16,9	29,8	7,14	28,5	15,5	5,36
13	2,02	1,90	2,10	130о	46,7	12,0	20,0	27,3	7,34	28,5	16,9	4,96
14	2,11	1,90	2,10	153о	45,2	11,7	23,6	26,0	7,34	29,0	14,8	4,96
15	2,18	1,90	1,89	187о	43,1	10,4	26,0	23,6	7,75	31,6	16,8	4,84
16	2,04	1,90	1,89	224о	42,2	8,64	32,4	23,1	7,75	33,3	16,8	4,67
17	1,98	1,90	1,89	177●	40,2	7,34	35,6	21,5	8,34	36,0	16,1	4,78
18	1,78	1,95	1,92	161	37,0	6,52	38,3	20,0	8,64	35,1	12,6	4,39
19	1,83	1,95	1,92	91,7	34,2	6,52	41,2	17,7	8,64	33,7)	10,5	4,60
20	1,89	1,95	1,97	102	32,4	6,11	37,4	16,9	8,34	29,8)	9,02	4,62
21	1,94	2,00	2,01	114	31,1	5,70	34,7	16,2	7,54	27,1)	8,65	4,61
22	2,08	2,00	1,83	111	30,2	5,40	37,9	15,0	7,34	24,3):	10,0	4,44
23	2,08	2,04	1,72	124	31,6	5,10	37,9	13,9	8,93	21,1)	6,97	4,44
24	2,04	2,09	1,72	128	33,3	5,10	36,5	12,6	12,6	15,0)	7,77	4,52
25	2,04	2,18	1,75	126	33,8	5,40	33,8	11,0	18,5	11,2)	8,44	4,32
26	1,98	2,24	1,83	121	32,9	5,40	30,7	10,1	25,6	10,9):	9,01	4,22
27	1,98	2,28	1,83	118	28,5	5,10	28,1	10,1	24,0	12,3)●	9,73	4,31
28	1,98	2,28	1,75	114	27,7	4,95	29,0	12,0	23,1	18,3	10,4	4,40
29	1,89		1,54	109	26,0	4,80	27,7	15,4	25,6	16,3	10,1	4,20
30	1,76		1,61	121	23,6	4,80	26,4	16,9	29,8	15,2	9,47	4,00
31	1,76		1,83		21,1		25,2	16,9		12,6		4,08
Средн.	2,01	1,93	1,99	84,0	54,3	10,4	21,8	25,8	12,2	27,8	11,5	5,46
Наиб.	2,18	2,28	2,38	229	134	20,0	41,2	51,7	30,2	39,8	17,4	9,07
Наим.	1,76	1,71	1,54	1,83	20,7	4,80	3,83	9,82	6,93	10,2	6,32	4,00

Средний годовой 21,6. Наибольший 229 15/IV. Наименьший 1,54 29/III.

60. р. УРАЛ — с. КИЗИЛЬСКОЕ

Площадь водосбора 15 900 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,85	3,35	4,05	8,14	310	90,7	24,6	128	54,3	68,2	47,7)*	26,2
2	3,61	3,48	4,17	8,86	290	83,0	24,6	127	54,3	76,8	47,3)*	25,1
3	3,61	3,39	4,17	8,86	294	78,0	23,0	126	54,3	88,1	38,4)*	25,1
4	3,82	3,72	4,28	9,04	272	74,2	22,2	120	53,2	83,0	32,6)*	24,6
5	3,32	3,72	4,71	9,60	266	75,5	20,0	128	52,0	80,5	33,5)*	24,9
6	2,97	3,56	4,71	9,79	296	68,2	21,5	98,5	52,0	83,0	31,8)*	23,3
7	3,03	3,81	4,71	9,79	268	67,0	20,7	90,7	49,8	95,9	30,6)*	23,5
8	3,06	3,85	4,71	10,8	248	65,8	20,7	109	49,8	98,5	28,8)*	22,7
9	3,06	3,75	4,84	11,6	205	67,0	24,6	121	45,2	95,9	32,1)*	20,8
10	2,96	3,85	4,84	12,4	177	67,0	24,6	134	44,0	95,9	28,5)*	19,7
11	3,25	3,85	4,84	14,8	186	67,0	24,6	139	49,8	95,9	26,8)	18,1
12	3,03	3,64	4,71	29,0п	184	62,2	26,3	139	49,8	95,9	25,6)	17,6
13	3,12	3,85	4,84	350●	161	55,4	26,3	139	49,8	97,2	28,0)	16,7
14	3,12	3,75	5,14	1370●	148	52,0	35,0	142	61,0	97,2	27,5)*	17,2
15	2,99	3,85	5,14	1810о	145	47,5	47,5	140	70,6	98,5	25,9)	17,7
16	3,18	3,84	5,28	1920	143	45,2	45,2	126	63,4	101	25,4)*	17,2
17	2,99	4,02	5,42	1570	136	40,5	58,8	115	38,2	104	24,7)*	16,0
18	2,80	4,07	5,28	1240	130	40,5	58,8	101	28,0	104	20,4)*	13,9
19	2,89	4,04	5,88	860	117	40,5	58,8	78,0	31,9	92,0	17,2)*	13,9
20	2,98	4,19	6 18	610	107	38,2	70,6	69,4	31,9	85,5	12,6	13,6
21	3,07	4,24	6,18	458	109	38,2	80,5	65,8	23,7	89,4	13,3	13,9
22	2,98	4,24	6,47	382	111	34,0	83,0	63,4	21,5	86,3)*	12,8	13,9
23	2,98	4,28	6,47	388	103	34,0	85,5	58,8	20,0	84,0*	20,5	12,3
24	2,89	4,28	6,62	337	111	31,9	85,5	56,5	21,5	89,4	23,2	12,3
25	2,76	4,28	7,28	365	119	28,0	80,5	47,5	21,5	89,4	25,4	11,4
26	2,94	4,28	7,28	340	119	29,0	75,5	45,2	24,6	92,0	25,5	11,8
27	3,03	4,28	7,45	333	97,2	27,1	81,8	49,8	26,3	93,3	23,6	11,8
28	3,03	4,28	7,28	342	93,3	25,4	88,1	61,0	26,3	84,4)*	22,7	10,8
29	3,21		7,80	331	101	25,4	95,9	63,4	31,9	75,5)*	25,8	10,8
30	3,03		7,98	310	99,8	24,6	109	63,4	47,5	63,4)*	26,2	11,6
31	3,12		8,14		104		120	57,6		48,0)*		11,3
Средн.	3,12	3,92	5,70	449	169	50,8	53,7	96,9	41,6	88,1	26,8	17,1
Наиб.	3,94	4,40	8,14	1990	314	95,9	121	142	71,8	104	48,6	26,6
Наим.	2,60	3,15	3,94	8,14	93,3	24,6	20,0	44,0	20,0	47,2	10,9	10,8

Средний годовой 83,8. Наибольший 1990 16/IV. Наименьший 2,60 25/I.

64. р. УРАЛ — г. ЧКАЛОВ

Площадь водосбора 82300 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	17,7	18,3	17,5	124	1780	248	105	101	109	69,1	86,4)*	25,5
2	17,4	18,3	19,3	131	1630	245	103	101	103	64,7	87,0)●	25,3
3	17,4	18,3	20,0	126	1490	240	101	101	98,2	63,7	79,1)●	26,4
4	17,4	18,3	19,7	157	1340	232	98,2	102	95,9	63,7	68,2)*	26,2
5	17,4	17,7	19,7	210	1190	225	98,2	105	93,6	63,7	72,0)о	26,5
6	17,9	17,7	19,4	235	1040	220	98,2	110	88,8	62,6	82,6)о	28,1
7	17,9	17,6	19,1	248	895	216	98,2	113	86,5	62,6	86,4)*	27,3
8	18,3	17,6	18,8	308	835	212	93,6	116	84,3	62,6	88,8)*	27,3
9	18,3	17,0	17,9	384п	776	207	91,2	121	83,2	64,7	94,5):	27,5
10	17,9	16,5	17,5	548о	716	201	91,2	126	93,6	71,2	97,1	28,2
11	18,0	16,3	17,2	618о	656	196	86,5	132	80,0	76,7	87,7	27,8
12	18,0	16,0	17,2	929о	625	188	85,4	135	78,9	82,1	87,7	28,8
13	18,0	15,8	16,4	1350	594	181	84,3	138	78,9	84,3	87,7	29,7
14	18,8	15,8	16,1	1540	563	178	82,1	139	77,8	87,7	86,5	29,7
15	18,4	16,3	16,1	1640	532	173	78,9	138	76,7	93,6	91,2	30,3
16	18,4	15,7	16,1	1750	513	170	78,9	133	74,5	95,9	93,6	31,6
17	18,4	15,7	15,8	1880	494	164	78,9	132	74,5	95,9	82,5*	34,3
18	18,8	16,0	15,5	*3450*	475	161	78,9	135	74,5	97,1	72,9)*	33,4
19	18,3	16,0	15,5	*6650*	456	155	77,8	138	73,4	98,2	59,1)*	34,0
20	17,7	15,7	16,8	*8360*	437	149	77,8	139	72,3	101	45,0)*	34,0
21	17,7	15,1	16,3	*7230*	408	146	77,8	140	72,3	103	29,1)*	36,7
22	17,7	15,1	16,3	*5980*	382	143	75,6	140	72,3	105	34,2)●	37,7
23	17,6	15,6	16,9	*4960*	364	138	75,6	142	73,4	108	34,3	37,7
24	17,6	15,6	16,9	*4040*	343	133	75,6	142	75,6	110	29,8	38,8
25	17,6	15,6	17,5	*3320*	328	129	77,8	139	75,6	111	26,0	38,8
26	17,6	15,6	18,7	*2840*	314	124	78,9	136	72,3	113	24,0	39,4
27	17,2	16,8	20,0	*2530*	301	121	82,1	131	72,3	113	23,8	39,3
28	17,7	16,8	21,3	*2350*	287	117	84,3	124	71,2	113)	24,0	39,3
29	17,7		26,8	*2140*	274	113	88,8	121	71,2	107)	24,4	39,3
30	17,7		38,9	1930	262	108	95,9	118	69,1	103)*	24,9	39,8
31	17,7		82,1		258		92,4	113		96,9)*		39,8
Средн.	17,9	16,5	20,8	*2260*	663	174	87,1	126	80,8	88,5	63,7	32,5
Наиб.	18,8	18,3	98,0	*8730*	1780	250	105	142	110	113	97,1	39,8
Наим.	17,2	15,1	15,5	116	255	108	75,6	101	69,1	62,6	23,3	25,1

Средний годовой *303*. Наибольший *8730* 20/IV. Наименьший 15,1 21, 22/II.

68. р. УРАЛ — пос. КУШУМСКИЙ

Площадь водосбора 180 000 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	91,1	72,0	66,2	103	6100	1740	471	300	272	198	295)	148
2	89,3	71,0	66,2	133	5600	1660	458	298	270	198	302)	149
3	89,3	69,2	68,1	182	5300	1560	449	296	264	200	310	145
4	88,4	69,2	68,1	234	4950	1440	443	296	261	200	317	141
5	88,0	69,9	68,1	313	4800	1340	439	296	257	198	321)o	139
6	87,1	69,9	67,3	389	4600	1220	429	298	252	196	321)•	135
7	87,1	69,9	65,9	468	4600	1130	421	298	246	194	325)•	136
8	86,2	69,9	65,5	556	4500	1050	415	298	245	194	333)•	138
9	84,5	69,9	64,8	678п	4300	985	411	295	243	194	334)•	144
10	86,4	68,1	64,8	781п	4100	937	403	295	239	192	333)o	150
11	85,0	67,3	64,8	827•	3900	891	401	295	234	192	329	155
12	85,0	67,3	65,5	1070•	3600	859	397	293	232	194	323	161
13	85,0	65,5	63,7	1320•	3500	830	386	291	228	194	323	172
14	85,0	65,5	63,7	1630o	3320	798	380	291	225	194	319	181
15	85,0	65,5	63,7	1990•	3140	770	376	291	221	201	314)•	188
16	85,0	66,2	64,1	2930	3050	745	372	291	218	203	314)•	193
17	84,2	66,6	64,8	4650	2890	722	370	291	218	207	298)•	198
18	83,2	66,6	65,5	5100	2730	698	364	295	214	216	264)•	200
19	81,4	67,3	64,4	5200	2600	675	360	295	210	221	214)•	200
20	81,4	67,3	64,4	5450	2490	651	354	295	207	225	203)o	200
21	81,4	66,6	62,6	5800	2390	628	348	295	207	228	206)•	200
22	82,3	66,6	62,9	6350	2300	607	344	293	203	232	166)•	196
23	80,4	66,6	63,6	6950	2220	591	338	289	203	237	174	191
24	77,7	66,6	63,6	7900	2160	573	333	287	203	245	159	183
25	76,4	66,6	64,3	8900	2120	561	329	285	200	250	153	178
26	76,4	66,6	64,9	9100	2080	543	323	283	200	257	148	173
27	74,6	66,2	64,9	8600	2030	528	321	281	200	266	146	167
28	72,8	66,2	65,3	8050	1990	513	317	281	200	274	146	160
29	72,8		66,6	7250	1930	497	312	279	198	281	146	156
30	72,0		68,0	6700	1870	484	308	278	198	291	149	150
31	72,0		81,0		1810		304	274		295)o		146
Средн.	82,5	67,7	65,7	3650	3320	874	377	291	226	222	256	167
Наиб.	91,1	72,0	83,5	9200	6200	1750	476	300	272	295	334	200
Наим.	72,0	65,5	62,6	99,1	1790	480	304	272	198	192	146	135

Средний годовой 800. Наибольший 9200 25, 26/IV. Наименьший 62,6 21/III.

71. р. УЗЕЛЬГА — пос. УЗЕЛЬГИНСКИЙ

Площадь водосбора 209 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—			0,55	0,36	0,044	1,02	0,67	1,02	0,48	0,084
2	—	—			0,48	0,36	0,044	1,02	0,67	1,02	0,36	0,080
3	—	—			0,48	0,48	0,044	1,10	0,67	1,40	0,32	0,076
4	—	—			0,48	0,36	0,044	1,02	0,67	1,58	0,28	0,074
5	—	—		—	0,48	0,36	0,044	1,02	0,61	1,32	0,28	0,070
6	—	—		—	0,42	0,28	0,044	0,88	0,48	1,25	0,28	0,068
7	—	—		—	0,36	0,24	0,044	0,88	0,28	0,95	0,28	0,078
8	—	—		—	0,36	0,20	0,36	0,88	0,28	0,74	0,24	*0,078*
9	—	—		—	0,36	0,20	0,55	0,74	0,28	0,67	0,24	*0,078*
10	—	—		—	0,36	0,16	0,74	0,74	0,28	0,61	0,24	*0,078*
11	—	—		—	0,36	0,16	0,95	0,81	0,28	0,55	0,42	*0,078*
12	—	—		56,7	0,36	0,16	1,17	0,81	0,28	0,67	0,42	*0,078*
13	—	—		60,2o	0,36	0,16	1,66	0,81	0,28	0,74	0,36	*0,078*
14	—	—		48,2o	0,36	0,16	2,03	0,81	0,28	0,81	0,42	*0,078*
15	—	—		67,4o	0,36	0,14	2,43	0,81	0,24	1,17	0,57	*0,078*
16	—			58,5o	0,36	0,13	2,86	0,88	0,24	1,49	0,50	*0,078*
17	—			33,8o	0,36	0,074	2,86	0,81	0,24	1,66	0,44	*0,078*
18	—			22,0o	0,36	0,074	2,75	0,81	0,28	1,32	0,43	*0,078*
19	—			7,10o	0,36	0,074	2,86	0,88	0,32	1,17	0,38	*0,078*
20	—			15,5o	0,28	0,074	3,10	0,88	0,36	0,88	0,25	*0,078*
21	—			26,0	0,20	0,074	2,98	0,81	0,36	0,88	0,21	*0,078*
22	—			14,8	0,20	0,074	2,75	0,81	0,42	0,74	0,16	*0,078*
23	—			8,60	0,24	0,074	2,22	0,74	0,48	0,67	0,13	*0,078*
24	—			3,84	0,24	0,074	1,66	0,74	0,61	0,74	0,13	*0,078*
25	—			2,54	0,24	0,074	1,02	0,74	0,61	0,67	0,12	*0,078*
26	—			1,84	0,24	0,074	0,55	0,67	0,61	0,55	0,12	*0,078*
27	—			1,32	0,24	0,074	0,67	0,67	0,74	0,42	0,12	*0,078*
28	—			1,02	0,28	0,074	0,88	0,67	0,74	0,36	0,11	*0,078*
29	—			0,95	0,28	0,074	1,02	0,67	0,74	0,36	0,090	*0,078*
30	—			0,95	0,32	0,074	1,02	0,67	0,88	0,48	0,086	*0,078*
31	—				0,32		1,17	0,67		0,48		*0,078*
Средн.	—	—		—	0,34	0,16	1,31	0,82	0,46	0,88	0,28	*0,077*
Наиб.	—	—		95,2	0,61	0,48	3,10	1,10	0,88	1,75	0,57	0,084
Наим.					0,16	0,074	0,044	0,67	0,24	0,32	0,086	0,068

Средний годовой —. Наибольший 95,2 15/IV. Наименьший: 16/II—4/IV стока не было.

87. р. КУГУТЫК — р. п. ДОМБАРОВСКИЙ

Площадь водосбора 713 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—			—	0,37	0,090	0,030	0,40	0,030	0,17	—)	—
2	—			—	0,33	0,090	0,030	0,33	0,030	0,17	—)	—
3	—			—	0,26	0,090	0,030	0,33	0,050	0,17	—)	—
4	—			—	0,26	0,090	0,050	0,26	0,050	0,17	—)	—
5	—			—	0,23	0,090	0,050	0,26	0,050	0,14	—)	—
6	—			—	0,30	0,070	0,050	0,26	0,050	0,14	—)	—
7	—			—	0,33	0,090	0,050	0,20	0,050	0,11	—)	—
8	—			8,20	0,33	0,090	0,050	0,17	0,050	0,11	—)	—
9	—			35,4	0,33	0,070	0,090	0,14	0,050	0,090	—)	—
10	—			66,1	0,26	0,070	0,11	0,11	0,050	0,090	—)	—
11	—			69,4	0,26	0,090	0,11	0,11	0,050	0,090	—)	—
12	—			186o	0,23	0,090	0,11	0,14	0,050	0,090	—	—
13	—			85,5o	0,23	0,090	0,11	0,14	0,070	0,11	—	—
14	—			26,0	0,23	0,090	0,11	0,14	0,070	0,090	—	—
15	—			7,8	0,20	0,070	0,090	0,11	0,070	0,090	—	—
16	—			2,94	0,20	0,070	0,090	0,090	0,070	0,11)	—	—
17	—			1,40	0,20	0,070	0,090	0,090	0,070	0,11)	—	—
18	—			1,23	0,17	0,070	0,070	0,090	0,070	0,11)	—	—
19	—			0,92	0,20	0,070	0,090	0,090	0,070	0,11)	—	—
20	—			0,80	0,20	0,070	0,070	0,090	0,070	0,11	—	—
21	—			0,86	0,20	0,070	0,070	0,070	0,070	0,11	—)	—
22	—			0,80	0,20	0,070	0,050	0,050	0,11	0,050	—)	
23	—			0,68	0,17	0,070	0,050	0,050	0,070	0,090	—	
24	—	0,017		0,68	0,20	0,070	0,050	0,050	0,090	0,11	—	
25	—	—		0,68	0,14	0,050	0,050	0,050	0,090	0,14	—	
26	—	—		0,58	0,14	0,050	0,050	0,050	0,090	0,17	—	
27	—	—		0,58	0,14	0,070	0,090	0,050	0,11	0,17	—	
28		—		0,49	0,11	0,050	0,33	0,050	0,090	0,16	—	
29				0,49	0,090	0,050	0,30	0,050	0,14	0,15)	—	
30				0,37	0,090	0,050	0,33	0,030	0,17	0,14)	—	
31			—		0,090		0,33	0,030		0,13)		
Средн.	—	—	—	—	0,22	0,070	0,10	0,13	0,070	0,12	—	—
Наиб.	—	—	—	276	0,37	0,090	0,54	0,44	0,17	0,17	—	—
Наим.				—	0,090	0,050	0,030	0,030	0,030	0,050	—	

Средний годовой —. Наибольший 276 12/IV. Наименьший — 28/I—23/II, 1—30/III; 22—31/XII — стока не было.

91. р. САКМАРА — с. АКЪЮЛОВО

Площадь водосбора 4640 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,56	2,92	3,78	3,68	—	31,7	11,1	12,9	8,13	21,4	19,3)	15,7
2	3,40	2,99	3,78	3,68	—	28,8	11,1	15,4	8,13	21,4	17,8)	15,8
3	3,40	2,99	3,78	3,68	—	27,1	10,4	16,2	8,13	22,1	15,6)	15,6
4	3,40	2,92	3,78	3,76	—	25,1	11,1	16,9	7,80	23,1	15,9)	15,4
5	3,49	2,92	3,78	3,76	—	23,1	11,1	17,7	7,48	23,1	16,8)	15,2
6	3,40	2,92	3,50	3,90	—	23,6	11,1	17,7	7,48	22,1	17,7)	15,0
7	3,40	2,92	3,36	4,18	—	23,1	11,8	17,7	7,16	21,4	18,3)	14,8
8	3,32	2,92	3,57	4,41	—	20,6	12,9	17,7	6,84	21,0	18,5)	14,6
9	3,16	2,99	3,57	4,86	—	18,8	14,0	14,7	6,52	19,9	17,9)	14,6
10	3,24	3,04	3,57	6,47	—	17,7	15,4	14,7	6,52	19,1	17,4)	14,1
11	3,24	2,92	3,57	9,22	—	17,7	19,1	14,7	6,52	19,1	17,2)	13,2
12	3,24	2,92	3,57	12,9	—	16,9	20,2	14,0	6,84	18,4	17,9)	12,4
13	3,32	3,04	3,57	40,9	—	16,2	21,7	12,9	6,84	19,1	18,7)	11,8
14	3,32	3,19	3,57	—	—	15,8	17,7	11,1	6,84	22,1	19,9)	11,2
15	3,32	3,19	3,50	—•	—	15,4	16,2	10,8	6,84	28,2	20,1)	10,8
16	3,38	3,19	3,50	—o	—	14,3	16,6	10,4	6,84	35,1	19,0)	10,4
17	3,38	3,19	3,50	—•	—	19,9	16,2	10,1	6,84	42,4	17,5)	9,94
18	3,38	3,24	3,50	—	—	18,0	14,3	10,1	6,84	36,2	16,0)	9,14
19	3,36	3,31	3,42	—	79,7	16,9	14,7	9,78	6,84	30,5	12,9)	8,34
20	3,36	3,31	3,42	—	77,8	15,1	14,7	9,78	6,84	26,6	10,4)	7,51
21	3,36	3,31	3,36	—	74,9	13,6	14,3	10,1	6,84	25,1	12,1)	6,68
22	3,50	3,44	3,21	—	41,1	14,7	14,3	9,78	6,84	22,1)	14,3)	6,57
23	3,50	3,44	3,21	—	39,8	14,3	14,3	9,12	7,16	21,7	14,4	6,46
24	3,50	3,44	3,38	—	38,5	13,3	13,3	8,79	9,12	24,1	15,1	6,18
25	3,50	3,78	3,38	—	37,4	12,5	11,1	8,46	9,45	39,8	16,1	6,09
26	3,36	3,78	3,60	—	29,4	12,2	10,8	8,46	9,78	49,9	14,7	5,99
27	3,36	3,78	3,68	—	25,1	11,5	12,9	8,46	11,1	36,8	14,3	5,78
28	3,21	3,78	3,68	—	17,3	11,1	15,1	8,46	13,3	27,1)	13,6	5,64
29	3,21		3,68	—	15,4	11,1	15,1	8,46	15,4	23,9)	14,5	5,52
30	3,21		3,76	—	12,5	11,1	13,3	8,13	16,9	21,7)	15,9	5,42
31	3,21		3,76		13,3		11,8	8,13		18,7)		5,31
Средн.	3,35	3,21	3,56	—	—	17,7	14,1	12,0	8,27	25,9	16,3	10,4
Наиб.	3,57	3,78	3,78	—	—	32,2	21,7	18,4	16,9	53,5	20,1	15,8
Наим.	3,16	2,77	3,21	3,68	11,8	10,8	10,1	8,13	6,52	17,7	10,1	5,31

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 2,77 1/II.

93. р. САКМАРА — с. САКМАРА

Площадь водосбора 28 700 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	50,4	43,9	42,8	80,2	2740	340	117	95,0	67,2	75,7	225:	51,0
2	50,3	43,9	43,4	88,6	2640	335	113	93,8	67,2	76,9	216*	51,6
3	50,3	42,6	41,4	106	2480	330	113	96,2	66,0	79,3	213)*	53,0
4	50,3	42,6	41,4	119	2330	320	114	96,2	64,8	81,7	206)*	56,7
5	49,9	42,6	41,4	124	2280	310	113	93,8	64,8	81,7	204*	57,1
6	47,9	42,6	40,8	132	2250	295	114	91,4	64,8	86,6	195*	58,4
7	47,9	42,9	40,5	144	2140	290	113	93,8	66,0	89,0	180*	59,8
8	47,1	42,9	40,2	166	1950	280	116	95,0	64,8	91,4	173	61,2
9	45,5	43,6	40,5	240	1790	275	118	93,8	64,8	93,8	170	56,8
10	45,5	42,2	41,4	486	1640	268	118	91,4	62,4	96,2	166	56,1
11	44,3	42,2	40,8	801●	1490	258	117	90,2	62,4	97,4	162	58,6
12	43,9	43,2	40,8	1160●	1280	235	120	89,0	62,4	98,6	162	58,6
13	44,3	43,5	41,4	1730○	1120	220	120	89,0	62,4	99,8	159	57,0
14	44,3	43,2	41,4	2280○	1090	211	119	87,8	61,2	101	157	56,4
15	44,3	43,2	40,8	3450	1040	202	117	86,6	62,4	107	164	58,8
16	44,3	43,2	41,4	4120	952	195	116	85,3	64,8	111	173	57,6
17	44,3	43,5	40,5	2950	885	191	113	85,3	67,2	113	180	57,6
18	43,0	44,2	40,2	2380	808	186	113	84,1	70,9	125	167)*	63,0
19	44,1	44,2	40,5	2220	751	175	116	82,9	73,3	153	149)*	65,0
20	44,1	43,7	40,8	1890	703	161	116	81,7	62,4	170	119)*	64,5
21	44,1	44,0	41,4	1950	614	152	114	80,5	60,0	184	104)*	67,1
22	44,1	43,7	40,8	2120	513	141	113	79,3	61,2	182	70,5)*	67,6
23	44,1	44,0	40,8	2480	509	141	112	79,3	61,2	180	42,3)*	68,9
24	44,8	44,6	41,4	2480	489	134	111	76,9	62,4	177	46,2)*	68,9
25	43,9	44,6	42,0	2320	456	132	106	74,5	64,8	179	58,3	72,9
26	43,9	43,7	43,2	2160	420	130	106	73,3	64,8	182	52,5	72,9
27	44,2	43,7	46,2	2050	396	128	103	72,1	67,2	202	46,6	72,4
28	44,2	42,8	47,7	2120	372	125	101	70,9	69,6	220	46,0	75,0
29	44,9		52,2	2330	363	123	101	69,7	72,1	238	47,0	75,0
30	44,2		58,1	2660	351	120	98,6	69,7	74,5	250	49,0	75,0
31	44,2		67,7		342		96,2	67,2		240		75,0
Средн.	45,6	43,4	43,4	1580	1200	213	112	84,4	65,3	138	137	62,9
Наиб.	50,4	44,6	70,0	4320	2740	340	122	97,4	75,7	250	230	75,6
Наим.	42,7	42,2	40,2	76,3	340	120	96,2	67,2	60,0	75,7	40,2	50,0

Средний годовой 310. Наибольший 4320 16/IV. Наименьший 40,2 8, 18/III, 23/XI.

95. р. УРМАН-ЗИЛАИР — с. АКЪЮЛОВО

Площадь водосбора 1250 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,05	0,73	0,47	0,57	215	15,7	5,04	6,35	3,42	8,80	21,0)	5,42
2	0,98	0,70	0,48	0,52	205	19,6	5,04	6,35	3,42	8,80	17,4)	5,32
3	0,99	0,73	0,45	0,52	188	13,1	5,52	6,00	3,23	9,15	16,8)	5,23
4	0,91	0,70	0,44	0,54	136	13,1	5,52	6,00	3,04	9,50	14,6)	5,42
5	0,90	0,70	0,45	0,55	115	11,1	5,52	6,00	2,86	8,80	14,6)	6,31
6	0,95	0,70	0,47	0,55	111	6,70	5,52	5,28	2,86	8,80	14,0)	6,31
7	0,98	0,70	0,44	0,72	96,1	8,80	5,28	5,52	2,68	5,28	13,1)	6,31
8	1,02	0,67	0,40	0,88	83,4	10,3	7,05	5,04	2,86	5,28	12,7	4,68
9	0,99	0,67	0,40	1,46	79,2	8,80	6,70	5,04	2,86	5,28	11,9	5,28
10	0,99	0,67	0,40	3,76	83,4	8,80	8,10	4,56	2,86	4,80	10,7	5,61
11	0,96	0,64	0,38	10,6	75,0	9,50	7,40	4,56	3,04	6,70	11,1	5,81
12	0,81	0,64	0,38	20,5	57,5	10,7	7,40	4,56	3,23	8,10	11,1	5,09
13	0,81	0,64	0,38	42,7	52,2	9,90	6,70	4,56	3,04	9,50	19,0	4,76
14	0,79	0,61	0,39	88,9●	45,4	9,90	6,00	4,56	3,23	9,50	21,0	4,56
15	1,11	0,61	0,37	119●	40,7	7,40	6,00	4,56	3,23	11,1	19,6	4,59
16	1,14	0,59	0,38	146○	36,1	6,70	6,70	4,08	3,23	12,7	17,9	4,47
17	1,10	0,64	0,39	128	36,1	6,00	7,40	5,04	3,04	17,9	15,5)	4,83
18	1,10	0,49	0,39	110	35,5	6,00	7,05	4,32	3,23	21,6	12,3)	5,26
19	1,14	0,51	0,39	94,1	35,5	6,35	6,70	4,32	3,42	16,2	8,93)	5,26
20	1,07	0,51	0,38	80,0	21,0	6,00	6,70	4,32	3,04	16,8	6,63)	5,26
21	0,97	0,58	0,36	99,0	15,7	6,00	6,00	4,32	3,04	16,8	6,78)	5,38
22	0,97	0,58	0,36	141	13,1	5,76	6,00	4,32	3,23	15,7	3,04)*	5,38
23	0,94	0,58	0,36	172	14,6	5,28	6,00	4,08	3,23	18,4	3,72	5,49
24	0,79	0,56	0,41	185	11,1	5,52	5,52	3,84	3,23	28,0	3,83	5,38
25	0,91	0,56	0,44	200	13,1	5,52	5,28	3,60	4,32	38,0	4,28	5,26
26	0,82	0,58	0,54	222	14,0	5,52	5,04	3,60	4,32	28,6	4,77	5,38
27	0,82	0,48	0,61	205	9,15	5,28	4,32	3,60	4,56	28,0	5,42	5,26
28	0,79	0,51	0,57	192	9,90	5,04	8,45	3,84	5,76	26,8)	5,42	5,15
29	0,76		0,49	188	6,70	5,28	8,10	3,84	8,10	25,5)	5,42	5,15
30	0,73		0,50	206	7,40	5,52	6,70	3,84	8,45	26,1)	5,42	4,93
31	0,73		0,57		8,10		6,00	3,84		26,8)		4,70
Средн.	0,94	0,62	0,43	88,7	60,3	8,31	6,28	4,64	3,67	15,6	11,3	5,27
Наиб.	1,14	0,73	0,61	229	218	22,2	8,45	6,35	8,45	47,4	24,8	6,31
Наим.	0,73	0,48	0,36	0,52	5,28	3,84	3,60	3,42	2,68	4,80	3,04	4,36

Средний годовой 17,2. Наибольший 229 30/IV. Наименьший 0,36 21—23/III.

102. р. КАРГАЛА — пос. ПРИЮТОВО

Площадь водосбора 751 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,43	0,41	0,44	39,2	1,94	1,24	0,56	0,64	0,20	1,27	0,95	0,71
2	0,43	0,41	0,44	27,2	1,94	1,24	0,56	0,58	0,29	1,34	0,94	0,70
3	0,43	0,41	0,45	10,8	1,75	1,13	0,61	0,58	0,45	1,40	0,93	0,70
4	0,43	0,42	0,45	7,42	1,68	1,02	0,81	0,58	0,45	1,40	0,93	0,69
5	0,43	0,42	0,46	4,02	1,81	0,91	0,91	0,64	0,52	1,34	0,92	0,68
6	0,43	0,42	0,46	3,75	1,94	0,91	0,97	0,64	0,45	1,27	0,91	0,68
7	0,43	0,43	0,47	6,84	1,94	0,91	1,02	0,77	0,45	1,14	0,90	0,67
8	0,43	0,43	0,47	17,7	1,81	0,81	1,02	0,77	0,45	1,14	0,89	0,67
9	0,42	0,43	0,48	65,5○	1,62	0,81	1,02	0,77	0,45	0,96	0,88	0,66
10	0,42	0,43	0,48	133○	1,62	0,81	0,91	0,70	0,45	0,89	0,87	0,66
11	0,42	0,44	0,48	151○	1,56	0,81	0,91	0,77	0,52	0,89	0,87	0,65
12	0,41	0,44	0,49	177○	1,62	0,81	1,02	0,70	0,58	0,95	0,86	0,65
13	0,41	0,44	0,49	152	1,68	0,70	0,81	0,77	0,58	1,02	0,85	0,64
14	0,41	0,44	0,50	156	1,94	0,70	0,81	0,58	0,52	1,73	0,84	0,63
15	0,41	0,45	0,50	99,3	1,94	0,70	0,70	0,58	0,58	1,93	0,83	0,63
16	0,40	0,45	0,51	40,0	1,68	0,70	0,70	0,58	0,58	2,60	0,82	0,62
17	0,40	0,45	0,51	12,0	1,49	0,70	0,70	0,58	0,58	2,00	0,82	0,62
18	0,40	0,45	0,55	11,7	1,36	0,61	0,70	0,58	0,58	1,67	0,81	0,61
19	0,40	0,46	0,59	11,5	1,36	0,51	0,70	0,58	0,52	1,53	0,80	0,61
20	0,40	0,46	0,63	42,7	1,30	0,51	0,69	0,52	0,58	1,27	0,79	0,60
21	0,40	0,45	0,67	20,4	1,24	0,42	0,69	0,58	0,64	1,14	0,78	0,60
22	0,39	0,45	0,72	18,1	1,19	0,38	0,69	0,52	0,64	1,08	0,77	0,59
23	0,39	0,44	0,76	18,1	1,19	0,42	0,69	0,45	0,64	1,14	0,76	0,58
24	0,39	0,43	0,80	9,98	1,13	0,33	0,68	0,45	0,83	1,14	0,76	0,58
25	0,39	0,43	0,84	7,83	1,08	0,33	0,68	0,45	0,83	1,34	0,75	0,57
26	0,39	0,42	0,88	6,13	1,08	0,38	0,68	0,45	0,89	1,21	0,74	0,57
27	0,40	0,43	3,13	3,55	1,08	0,38	0,68	0,52	0,89	1,14	0,73	0,56
28	0,40	0,43	15,0	2,74	1,02	1,02	0,68	0,45	1,02	1,27	0,72	0,56
29	0,40		27,2	2,50	0,91	0,65	0,67	0,33	1,14	1,02	0,72	0,55
30	0,40		30,2	2,14	1,02	0,65	0,67	0,24	1,27	0,89	0,71	0,54
31	0,41		39,5		1,24		0,67	0,24		0,96)		0,53
Средн.	0,41	0,43	4,18	42,0	1,49	0,72	0,76	0,57	0,62	1,29	0,83	0,62
Наиб.	0,43	0,46	49,9	201	2,01	1,30	1,08	0,83	1,27	2,60	0,95	0,71
Наим.	0,39	0,41	0,44	2,07	0,91	0,33	0,56	0,20	0,20	0,89	0,71	0,53

Средний годовой 4,49. Наибольший 201 12/IV. Наименьший 0,20 31/VIII—1/IX.

103. р. ИЛЕК — г. АКТЮБИНСК

Площадь водосбора 11000 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,21	0,52	1,32	432●	83,2	10,5	6,10	3,68	2,36	2,57	4,40)	4,38
2	1,12	0,26	1,58	449●	76,8	10,4	6,06	3,58	2,36	2,63	4,46)	4,37
3	0,86	0,26	1,84	344○	67,3	10,2	6,02	3,49	2,35	2,69	4,52)	4,37
4	0,86	0,26	2,10	289○	58,1	10,1	5,99	3,39	2,34	2,75	4,58)	4,36
5	0,78	0,26	2,37	271○	52,0	9,94	5,95	3,30	2,34	2,81	4,64)	4,18
6	0,69	0,26	2,63	268○	50,5	9,79	5,91	3,21	2,33	2,87	4,70)	4,01
7	0,60	0,26	2,63	268○	50,5	9,64	5,88	3,11	2,33	2,93	4,76)	3,83
8	0,52	0,26	2,63	305○	49,0	9,48	5,84	3,02	2,32	2,99	4,82)	3,72
9	0,52	0,26	2,63	580○	46,2	9,33	5,80	2,92	2,32	3,05	4,88)	3,61
10	0,52	0,26	5,26	963○	42,0	9,18	5,77	2,83	2,31	3,10	4,93)	3,51
11	0,43	0,26	5,26	842○	40,6	9,02	5,73	2,74	2,30	3,16	4,99)	3,40
12	0,34	0,27	5,26	1060○	43,4	8,87	5,69	2,64	2,30	3,22	5,05	3,29
13	0,34	0,27	5,26	1210	43,4	8,67	5,66	2,54	2,29	3,28	5,11	3,18
14	0,36	0,27	5,26	1250	43,4	8,47	5,62	2,45	2,29	3,34	5,17	3,07
15	0,36	0,27	5,26	1160	40,6	8,28	5,58	2,44	2,28	3,40	5,23	2,97
16	0,36	0,27	5,26	915	40,6	8,08	5,56	2,44	2,27	3,46	5,29	2,86
17	0,31	0,27	5,26	504	35,0	7,88	5,54	2,44	2,27	3,52	5,35)	2,75
18	0,32	0,27	5,26	417	26,3	7,68	5,52	2,43	2,26	3,58	5,41)	2,64
19	0,34	0,27	7,89	365	21,9	7,53	5,50	2,42	2,26	3,64	5,46)	2,53
20	0,37	0,27	7,86	314	18,9	7,39	5,48	2,42	2,25	3,70	5,52)	2,43
21	0,38	0,27	7,86	291	18,9	7,24	5,45	2,42	2,24	3,75)	5,58)	2,32
22	0,41	0,27	7,86	249	17,9	7,09	5,43	2,41	2,24	3,81)	5,64)	2,21
23	0,43	0,27	7,86	231	17,1	6,94	5,41	2,40	2,23	3,87	5,70	2,10
24	0,46	0,26	7,86	194	16,4	6,80	5,20	2,40	2,23	3,93	5,76	2,09
25	0,46	0,26	7,86	174	15,6	6,65	5,00	2,40	2,22	3,99	5,82	2,07
26	0,46	0,26	7,89	154	14,1	6,50	4,80	2,39	2,28	4,05	5,35	2,06
27	0,47	0,53	10,5	132	13,1	6,36	4,59	2,38	2,34	4,11	4,87	2,05
28	0,49	0,79	10,5	125	12,5	6,21	4,38	2,38	2,40	4,17)	4,40	2,04
29	0,52		10,6	99,2	12,0	6,17	4,18	2,38	2,46	4,23)	4,39	2,02
30	0,52		10,6п	86,4	11,1	6,14	3,98	2,37	2,52	4,28)	4,39	2,01
31	0,52		60,4●		10,7		3,77	2,36		4,34)		2,00
Средн.	0,53	0,30	7,50	465	35,1	8,22	5,40	2,70	2,31	3,46	5,04	2,98
Наиб.	1,21	0,79	78,5	1270	84,8	10,5	6,10	3,68	2,52	4,34	5,82	4,38
Наим.	0,31	0,26	1,32	86,4	10,7	6,14	3,77	2,36	2,22	2,57	4,39	2,00

Средний годовой 44,9. Наибольший 1270 14/IV. Наименьший 0,26 2—11, 24—26/II.

106. р. АКТАСТЫ — пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Площадь водосбора 45,0 *км*²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	0,029	0,037	0,051	0,037	0,051	0,028)	0,044
2	—	—	—	—	—	0,037	0,028	0,037	0,037	0,051	0,029)	0,044
3	—	—	—	—	—	0,029	0,028	0,051	0,037	0,051	0,037)	0,044
4	—	—	—	—	—	0,037	0,037	0,039	0,037	0,036	0,037)	0,044
5	—	—	—	—	—	0,037	0,029	0,037	0,037	0,036	0,037)	0,044
6	—	—	—	—	—	0,037	0,037	0,037	0,037	0,051	0,037)	0,044
7	—	—	—	—	—	0,051	0,037	0,028	0,028	0,051	0,037)	0,044
8	—	—	—	—	—	0,039	0,037	0,029	0,029	0,036)	0,037)	0,044
9	—	—	—	—	—	0,039	0,028	0,029	0,037	0,039	0,039)	0,044
10	—	—	—	—	—	0,037	0,037	0,037	0,029	0,036)	0,037)	0,044
11	—	—	—	—	—	0,051	0,028	0,029	0,037	0,051	0,037)	0,044
12	—	—	—	—	—	0,051	0,028	0,037	0,029	0,063	0,037	0,044
13	—	—	—	—	—	0,037	0,028	0,037	0,029	0,051	0,037	0,044
14	—	—	—	—	—	0,029	0,028	0,028	0,037	0,039	0,039	0,044
15	—	—	—	—	—	0,028	0,028	0,028	0,037	0,051	0,051	0,044
16	—	—	—	—	—	0,037	0,028	0,028	0,037	0,037)	0,039)	0,044
17	—	—	—	—	—	0,028	0,037	0,029	0,037	0,039	0,039)	0,044
18	—	—	—	—	—	0,028	0,037	0,037	0,039	0,037	0,040	0,044
19	—	—	—	—	—	0,028	0,037	0,037	0,037	0,037)	0 040	0,044
20	—	—	—	—	—	0,028	0,037	0,029	0,039	0,051)	0,041)	0,044
21	—	—	—	—	—	0,028	0,029	0,028	0,039)	0,037)	0,041)	0,045
22	—	—	—	—	—	0,028	0,037	0,028	0,063	0,037)	0,041	0,045
23	—	—	—	—	—	0,028	0,037	0,029	0,051	0,039)	0,042	0,045
24	—	—	—	—	—	0,028	0,037	0,037	0,051	0,051	0,042	0,045
25	—	—	—	—	—	0,028	0,029	0,029	0,037	0,075	0,043	0,045
26	—	—	—	—	—	0,037	0,037	0,029	0,029	0,075	0,043	0,045
27	—	—	—	—	—	0,037	0,037	0,037	0,037	0,051	0,044	0,045
28	—	—	—	—	0,037	0,029	0,039	0,037	0,051	0,051)	0,044	0,045
29	—		—	—	0,037	0,037	0,029	0,037	0,063	0,037)	0,044	0,045
30	—		—	—	0,037	0,037	0,029	0,037	0,075	0,037)	0,044	0,045
31	—		—		0,037		0,028	0,037		0,029)		0,045
Средн.	—	—	—	—	—	0,034	0,033	0,034	0,040	0,046	0,039	0,044
Наиб.	—	—	—	—	—	0,051	0,051	0,051	0,075	0,099	0,051	0,045
Наим.	—	—	—	—	—	0,027	0,027	0,028	0,028	0,029	0,028	0,044

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 6

Пояснения содержат сведения о способе получения ежедневных расходов воды и принятых расчетных схемах, а также общие указания на степень надежности данных, когда они характеризуются пониженной против обычной точностью.

Характер помещаемых данных в значительной степени определяется особенностями условий стока, заключающимися в следующем:

1. Разнообразие физико-географических условий создает разные типы водного режима. Верховье р. Урал и его северные притоки (Сакмара, Урман-Зилаир) носят горный характер и имеют средние годовые модули стока для данного года порядка 7,9—13,8 *л/сек*. Южнее и юго-западнее г. Чкалова рельеф местности постепенно становится плоским, ландшафт приобретает полупустынный характер, и реки характеризуются более низким модулем стока, порядка 4—6 *л/сек* (для данного года).

Реки бассейна Нижней Волги в северной и южной его частях также различны. Реки северной части (Большой Черемшан, Самара) имеют более высокий средний годовой модуль стока (до 8 *л/сек*), чем реки южной части (Малый Иргиз до 1,9 *л/сек*).

2. Наличие водохранилищ на многих реках регулирует сток.

Для суждения о правильности публикуемых величин сделано сопоставление стока по длине рек, в речных узлах и по территории, для чего были сопоставлены высшие, низшие и средние (месячные и годовые) расходы воды и их модули.

В результате анализа выявлено, что средние месячные расходы воды за март и апрель по р. Урал у пос. Кушумского меньше суммарных расходов верхних станций (Урал — Чкалов + + Сакмара — Сакмара + Илек — Актюбинск). Указанное расхождение имеет место почти ежегодно; вероятной причиной такого явления следует считать, повидимому, перераспределение стока на участке Чкалов—Кушумский, потери воды в поймах рек, испарение. Сток в узлах и по длине других рек увязывается удовлетворительно.

Ниже приводятся пояснения к ежедневным расходам воды по отдельным станциям. В них приняты следующие сокращенные обозначения методов, примененных для вычисления ежедневных расходов воды:

КР — ежедневные расходы воды вычислены по однозначной кривой расходов воды свободного русла.

КР$K_{зим}$ — ежедневные расходы воды вычислены по однозначной кривой расходов свободного русла с применением коэфициента $K_{зим} = \frac{Q_{зим}}{Q_{св}}$.

КР$K_{зар}$ — ежедневные расходы воды вычислены по однозначной кривой расходов свободного русла с применением коэфициента $K_{зар} = \frac{Q_{зар}}{Q_{св}}$.

КР$_{Стаут}$ — ежедневные расходы воды вычислены по однозначной кривой расходов нормального русла с введением поправок по методу Стаута.

4. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс. Расходы вычислены: 1/I—19/IV — КР$K_{зим}$, 20/IV—21/VI — КР, 22/VI—16/XI — КР$_{Стаут}$ и 17/XI—31/XII — КР$K_{ин}$.

Для построения КР использованы 11 измерений расхода воды вертушкой 1946 г., освещающих 100% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) для $Q \geqslant 60{,}0$ *м*³/*сек* лежат согласно, образуя однозначную КР; для $Q < 60{,}0$ *м*³/*сек* располагаются разбросанно, отклоняясь от кривой до ±7—11%, из-за деформации русла.

Для построения хронологического графика поправок Стаута использованы 5 измерений расхода воды вертушкой (они же вошли в построение КР). Поправки имеют амплитуду 7 *см*; наибольшее значение поправки (4 *см*) отмечено 23—25/IX.

Для построения хронологического графика $K_{зи}$ по периодам использованы: 1/I—19/IV — 3 измерения расхода воды 1946 г.; 17/XI—31/XII — 2 измерения 1946 г. и 1 — 1947 г.

Значения $K_{ст.м}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,30—0,44 (январь — март) и 0,35—0,43 (декабрь).

13. р. Самара — с. Ново-Сергиевка. Расходы вычислены: 1/I—14/IV, 13/XI—31/XII — КР$К_{зим}$, 15/IV—27/X—КР и 28/X—12/XI — по интерполяции между среднесуточными расходами 27/X и 13/XI.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 4—1946 г. и 7—1947 г., освещающие 78% амплитуды колебаний уровня воды. В интервале уровня 320—560 *см* КР проведена осредненная по координатам КР 1940—1941 и 1947 гг. Точки (Q, H) лежат согласно, образуя однозначную КР., с отклонением отдельных точек от КР до ±8%. КР экстраполирована вверх на 75 *см* (18%) до $Q = 566$ *м³/сек* и вниз на 16 *см* (4%) до $Q = 0{,}42$ *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—14/IV — 1 измерение расхода воды 1945 г. и 3—1946 г.; 13/XI—31/XII — 2 измерения 1946 г. и 1—1947 г.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,035—0,12 (январь — март) и 0,071—0,33 (24/XI—31/XII).

16. р. Самара — с. Елшанка. Расходы вычислены: 1/I—13/IV — КР$К_{зим}$, 14/IV—13/XI — КР, 14/XI—31/XII — КР$К_{зим}$

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 3—1946 г. и 16—1947 г., освещающие 89% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q,H) лежат согласно, образуя однозначную KP, с отклонением отдельных точек от КР до 10%. КР экстраполирована вверх на 49 *см* до Q=3000 *м³/сек* и вниз на 49 *см* до Q=12,5 *м³/сек*, в общей сложности на 11%.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—13/IV — 1 измерение расхода воды 1945 г. и 4 — 1946 г.; 14/XI—31/XII — 1 измерение 1946 г. и 1 — 1947 г.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,28—0,45 (1/I—9/IV) и 0,45—0,65 (декабрь).

22. р. Сорока — с. Марковка. Расходы вычислены: 1/I—13/III — по интерполяции, 14/III—12/IV — КР$К_{зим}$, 13/IV—21/XI — КР и 22/XI—31/XII — КР$К_{зим}$.

При интерполяции приняты измерения расхода воды вертушкой: 3—1946 г., 1—1947 г.

Для построения КР использованы измерения расходов воды вертушкой: 12—1946 г., 10—1947 г., освещающие 71% амплитуды колебаний уровня воды. Выше уровня 320 *см* КР проведена по суммарным расходам 1947 г. (расходы главного русла + расходы левобережной поймы), причем расходы поймы снимались с КР, построенной по 4 измерениям расхода воды 1948 г. Точки (Q,H) лежат согласно, за исключением сомнительных расходов № 9 и 13, отклонившихся до 24% и не принятых при построении КР. КР экстраполирована вверх на 103 *см* (29%) до Q=330 *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы измерения расхода воды 1946 г.: 14/III—12/IV—3 и 22/XI—31/XII—2.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,36—0,60 (14/III—10/IV) и 0,12—0,37 (25/XI—31/XII).

Расходы воды за 26/III—4/IV и 13—24/XII, относящиеся к периодам завала русла снегом и перемерзания реки ниже водпоста, вычислены по срезанным значениям уровня воды; срезка произведена по прямой.

Наибольший расход воды вычислен с введением коэфициента $K_{зим}$=0,87.

23. р. Ток — с. Красноярка. Расходы вычислены: 1/I—13/IV — КР$К_{зим}$, 14/IV—15/XI — КР и 16/XI—31/XII — КР$К_{зим}$.

Для построения КР использованы 22 измерения расхода воды вертушкой 1946 г., освещающие 96% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q,H) лежат согласно, образуя однозначную КР, с отклонением отдельных точек от КР до ±12%. КР экстраполирована вверх на 15 *см* (3%) до Q=700 *м³/сек* и вниз на 5 *см* (1%) до Q=2,75 *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—13/IV — 7 измерений расхода воды 1946 г.; 16/XI—31/XII — 2 измерения 1946 г. и 1—1947 г.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,21—0,39 (1/I—10/IV) и 0,36—0,64 (декабрь).

Расходы воды за 15—25/XI, относящиеся к периоду зажора шуги, вычислены по срезанным значениям уровня воды; срезка произведена по прямой.

За период временных заберегов и редкого ледохода 28/X—9/XI ввиду незначительности их величин сток подсчитан по КР.

24. р. Бузулук — с. Байгоровка. Расходы вычислены: 1—16/I — по интерполяции, 17/I—14/IV — КР$К_{зим}$, 15/IV—21/XI — КР и 22/XI—31/XII — КР$К_{зим}$.

При интерполяции приняты измерения расхода воды вертушкой: 1—1945 г. и 1—1946 г. (вошедший в построение КР).

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 17—1946 г. и 8—1947 г., освещающие 85% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q,H) лежат согласно, образуя однозначную КР, с отклонением отдельных точек от КР до ±14%. КР экстраполирована вверх на 91 *см* (14%) до Q = = 572 *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 17/I—14/IV — 12 измерений расхода воды 1946 г., 22/XI—31/XII — 2 измерения 1946 г. и 1—1947 г.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,06—0,12 (17/I—5/IV) и 0,31—0,39 (декабрь).

26. р. Боровка — х. Паника. Расходы вычислены: 1/I—18/IV—КР$К_{зим}$, 19/IV—13/XI — КР и 14/XI—31/XII — КР$К_{зим}$.

Для построения КР использованы 15 измерений расхода воды вертушкой 1946 г., освещающих 96% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q,H) лежат согласно, за исключением сомнительных расходов № 15, 27, отклонившихся от КР на 18—26% и не принятых при построении КР. КР экстраполирована вверх на 10 *см* (3%) до Q = 219 *м³/сек* и вниз на 5 *см* (1%) до Q=0,965 *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—18/IV — 1 измерение расхода воды 1945 г. и 11—1946 г.; 14/XI—31/XII — 2 измерения 1946 г. и 1—1947 г.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,16—0,42 (1/I—9/IV) и 0,16—0,75 (17/XI—31/XII).

Расходы воды за 31/X—4/XI и 14—16/XI, относящиеся к периодам зажоров, вычислены по срезанным значениям уровня воды; срезка произведена по прямой.

27. р. Колтубанка — рзд. Лес. Расходы вычислены: 1/I—4/IV — по интерполяции; 5—11/IV — КР$_I$; 12/IV — принят средний расход из 3 измерений; 13—16, 21/IV — КР$_{II}$; 17—20, 22—30/IV — КР$_I$; 1/V—31/XII — по интерполяции.

Для построения КР$_I$ использованы 14 измерений расхода воды вертушкой 1946 г., освещающих 100% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q,H) лежат разбросанно, однако в пределах допустимой точности, за исключением расхода № 40, отклонившегося на 13% по неизвестной причине.

Для построения КР$_{II}$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой 1946 г., освещающих 97% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q,H) лежат согласно. КР$_I$ экстраполирована вверх на 1 *см* (3%) до Q=4,93 *м³/сек*.

Для меженного периода точки расходов не дают удовлетворительной зависимости, разброс точек достигает >±50% вследствие регулирующего влияния двух мельничных плотин, расположенных выше и ниже водпоста, на расстоянии 2 *км* одна от другой. Поэтому расходы за меженний период вычислены по интерполяции и их следует считать приближенными. При интерполяции по периодам использованы: 1/I—4/IV—1 измерение расхода воды 1945 г. и 16—1946 г.; 1/V—31/XII — 24 измерения 1946 г. и 1—1947 г. При наличии в течение суток нескольких измерений расхода воды интерполяция производилась между их средними значениями.

29. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан. Расходы вычислены: 1/I—9/IV — по интерполяции, 10—20/IV — КР$К_{зим}$, 21/IV—25/V — КР, 26/V—31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 1—1946 г. и 9—1947 г., освещающие 100% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q,H) лежат согласно, образуя однозначную КР.

Значения $K_{зим}$ за период 10—20/IV взяты с хронологического графика $K_{зим}$ для р. Большой Черемшан — г. Мелекесс за 1946 г.

В меженний период уровень на водпосту искажен влиянием нижерасположенной плотины, вследствие чего КР для межени не строилась и ежедневные расходы воды вычислены по интерполяции. При интерполяции по периодам использованы: 1/I—9/IV — 1 измерение расхода воды 1945 г. и 5—1946 г.; 26/V—31/XII—11 измерений 1946 г. и 1—1947 г. Причем для периода 9/III—9/IV, учитывая относительную стабильность уровня, принята величина измерения расхода воды за 9/III.

Сток за 10—20/IV приближенный.

30 р. Большой Кинель — р. п. Тимашево. Расходы вычислены: 1/I—7/IV — по интерполяции, 8—20/IV — КР$К_{зим}$, 21/IV—16/XI — КР и 17/XI—31/XII — КР$К_{зим}$.

При интерполяции приняты измерения расхода воды вертушкой: 1—1945 г. и 3—1946 г. Для периода 12—27/III, учитывая

относительную стабильность уровня, принята величина измерения расхода воды за 11/III; за 28/III—7/IV интерполяция произведена между среднесуточными расходами 27/III и 8/IV.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 4—1946 г. и 6—1947 г. Измерения 1946 г. освещают только нижнюю часть КР, поэтому в интервале уровня 250—700 *см* приняты координаты КР 1943 г., выше уровня 700 *см* — координаты КР 1947 г. Принятыми измерениями амплитуда колебаний уровня воды освещена на 98%. Расходы № 4, 5, как отклонившиеся по неизвестной причине до 44—54%, при построении КР не приняты. Экстраполяция КР произведена вниз на 16 *см* (2%) до Q=13,3 *м³/сек*.

Значения $K_{зим}$ для периода 8—20/IV, ввиду отсутствия измерений расхода воды в 1946 г., приняты по осредненным данным прошлых лет (1941—1945 гг.).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 17/XI—31/XII использованы измерения расхода воды: 1—1946 г. и 1—1947 г.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,44—0,59 (декабрь).

32. р. Сарбай — с. Сарбай. Расходы вычислены: 1/I—14/IV — КР$K_{зим}$, 15/IV—25/VII и 7—12/XI — КР, 26/VII—2/XI — по интерполяции, 3—6/XI и 13/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 17—1946 г., 19—1947 г., освещающих 100% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q,H) лежат согласно, образуя однозначную КР. Расходы № 6 и 14, отклонившиеся от КР до 11%, взаимно уравновешиваются; отклонения остальных расходов — в пределах допустимой точности. При построении КР не приняты расходы: № 20 — вследствие недоучета расхода воды протоки и № 22—24, измеренные при подпоре от нижерасположенного водослива. Последние расходы использованы при интерполяции за период 26/VII—2/XI.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 1/I—14/IV использованы 3 измерения расхода воды 1946 г., причем величина $K_{зим}$ за январь и февраль экстраполирована с учетом хода $K_{зим}$ для данной зимы на реках басс. Самара и Черемшан.

Для построения хронологического графика $K_{им}$ за период 13/XI—31/XII использованы измерения расхода воды: 2—1946 г. и 2—1947 г. Для периода 3—6/XI $K_{зим}$ принят условно.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,07—0,09 (январь — март) и 0,58—0,64 (декабрь).

33. р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловское. Расходы вычислены: 1/I—7/IV — КР$_{II}$ $K_{зим}$; 8—12, 14/IV — КР$_{I}$; 13, 15/IV—12/V — КР$_{II}$; 13/V—6/XI — КР$_{II}$ $K_{зар}$; 7—13/XI — КР$_{II}$, 14/XI—31/XII — КР$_{II}$ $K_{зим}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 5 измерений расхода воды вертушкой 1946 г., освещающих 93% амплитуды колебаний уровня воды за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 13 *см* (6%) до Q=274 *м³/сек*.

Для построения КР$_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 1—1945 г., 8—1946 г., 1—1947 г., освещающие 96% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q,H) для $Q \leq 19{,}7$ *м³/сек* лежат разбросанно, отклоняясь от КР$_{II}$ до 24%, причина разброса не установлена, отклонившиеся точки (№ 10—14) учтены центром тяжести. Для $Q \leq 0{,}42$ *м³/сек* отклонение точек влево до 60% обусловлено зарастанием русла. КР$_{II}$ экстраполирована вниз на 18 *см* (4%) до Q=0,22 *м³/сек*.

Хронологический график $K_{зар}$ построен по 5 измерениям расхода воды, из которых последний измерен при временном ледоставе.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—7/IV — 6 измерений расхода воды прошлых лет (1934—1935, 1942 гг.) и 1—1946 г.; 14/XI—31/XII—2 измерения 1942 г.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,09—0,10 (январь — март) и 0,08—0,12 (декабрь).

Сток за 14/XI—31/XII приближенный.

36. р. Сызрань — с. Репьевка. Расходы вычислены: 1/I—7/IVи 9/IV—31/XII по интерполяции.

КР расхода воды не строилась вследствие большого разброса точек (Q,H) из-за деформации русла и переменного подпора от нижерасположенной мельничной плотины.

При интерполяции использованы измерения расходы воды вертушкой: 28—1946 г. (из них 1 поплавочный) и 2—1945, 1947 гг. За 8/IV расход воды не вычислен из-за отсутствия измерений при наивысшем уровне воды.

Сток за весь период приближенный, как вычисленный по недостаточному количеству измерений расхода воды при сложном режиме.

37. р. Крымза — г. Сызрань. Расходы вычислены: 1/I—7/IV — КР$K_{зим}$, 8/IV—20/X и 9/XI—12/XI — КР, 21/X—8/XI и 13/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использованы 20 измерений расхода воды вертушкой 1946 г., освещающих 96% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q,H) лежат согласно, образуя однозначную КР, с отклонением отдельных точек от КР до ±11%. Расходы № 18, 20, 27, как сомнительные, при построении КР не приняты. КР экстраполирована вверх на 6 *см* (3%) до Q=71,2 *м³/сек* и вниз на 1 *см* (1%) до Q=0,09 *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—7/IV — 4 измерения расхода воды 1946 г.; 21/X—8/XI и 13/XI—31/XII — 3 измерения 1946 г. и 1—1947 г.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,023—0,09 (январь — март) и 0,003—0,017 (декабрь).

Наибольший годовой расход вычислен с $K_{зим}$=0,95.

50. р. Терешка — с. Куриловка. Расходы вычислены: 1/I—8/IV — КР$K_{зим}$, 9/IV—20/XI — КР и 21/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использованы 15 измерений расхода воды вертушкой 1946 г., освещающих 98% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q,H) лежат согласно, образуя однозначную кривую, с отклонением отдельных точек от КР до ±4%. Расход № 20 при построении КР, как сомнительный, не принят. КР экстраполирована вверх на 9 *см* (2%) до Q=590 *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—8/IV — 1 измерение расхода воды 1945 г. и 8—1946 г.; 21/XI—31/XII — 1 измерение 1946 г. и 1—1947 г.

Значения $K_{им}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,27—0,42 (январь — март) и 0,23—0,82 (декабрь).

51. р. Казанла — с. Куриловка. Расходы вычислены: 22/III—7/IV — по интерполяции, 8—21/IV, 5/V—21/XI и 8—11/XII — КР, 22/XI—7, 12—31/XII — КР$K_{зим}$.

При интерполяции приняты 7 измерений расхода воды вертушкой 1946 г.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 11—1946 г. и 6—1947 г., освещающие 94% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q,H) для $Q \geq 0{,}26$ *м³/сек* лежат согласно, образуя однозначную КР, с отклонением отдельных точек от КР до 8%; для $Q \leq 0{,}26$ *м³/сек* точки располагаются разбросанно, отклоняясь от КР на 9—18%; разброс точек в нижней части КР обусловлен недостаточной точностью вертушки ЛАГУ для измерения малых расходов, вследствие этого КР ориентирована на центр тяжести расходов № 13, 15—17. КР экстраполирована вверх на 12 *см* (4%) до Q=128 *м³/сек* и вниз на 8 *см* (2%) до Q=0,035 *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 12—31/XII использованы измерения расхода воды: 1—1946 г. и 1—1947 г. Для периода временного ледостава 22/XI—7/XII график $K_{зим}$ построен условно. Наименьшее значение $K_{зим}$ за декабрь 0,53.

За периоды 1/I—21/III и 22/IV—4/V расходы не вычислялись из-за отсутствия измерений уровня и расхода воды.

56. р. Малый Узень — с. Малоузенск. Расходы вычислены: 30/III—8/IV — КР$_{I}$, 9/IV—28/VII — КР$_{II}$.

Для построения КР$_{I}$ использованы 7 измерений расхода воды 1946 г.: 6—вертушкой, 1 — по льдинам, освещающих 83% амплитуды колебаний уровня воды за период. КР$_{I}$ экстраполирована вверх на 6 *см* (2%) до Q=313 *м³/сек* и вниз на 58 *см* (15%) до Q=44,2 *м³/сек*.

Для построения КР$_{II}$ использованы 14 измерений расхода воды вертушкой 1946 г, освещающих 96% амплитуды колебаний уровня воды за период. КР$_{II}$ экстраполирована вверх на 12 *см* (2%) до Q=374 *м³/сек* и вниз на 13 *см* (2%) до Q=0,000 *м³/сек*.

В периоды 1/I—24/III и 29/VII—31/XII стока не было — в русле стоячая вода; за 25—29/III сток не вычислялся из-за отсутствия измерений расхода воды. Среднее месячное значение расхода оценено приближенно, учитывая незначительный удельный вес стока за эти дни.

58. р. Урал — г. Верхнеуральск. Расходы вычислены: 1/I—17/IV — КР$K_{зим}$, 18/IV—18/X — КР, 19/X—31/XII — КР$K_{зим}$,

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 1—1942 г. и 22—1946 г., освещающие 77% ампли-

туды колебаний уровня воды. Точки (Q,H) для Q в пределах 5,70—7,75 и 36,5—43,6 *м³/сек* лежат разбросанно, отклоняясь от КР до ±15% из-за деформации русла. Расходы № 6—9 при построении КР не приняты из-за недоучета расхода воды поймы. КР экстраполирована вверх на 46 *см* (19%) до Q=279 *м³/сек* и вниз — на 9 *см* (4%) до Q=3,83 *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—17/IV — 1 измерение расхода воды 1945 г. и 4—1946 г.; 19/X—31/XII — 7 измерений 1946 г. и 1 — 1947 г. Расход № 1, как сомнительный, при построении графика $K_{зим}$ не принят.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,10—0,16 (1/I—6/IV) и 0,20—0,52 (ноябрь—декабрь).

60. р. Урал — с. Кизильское. Расходы вычислены: 1/I—15/IV — КР$K_{зим}$, 16/IV—27/X — КР и 28/X—31/XII — КР$K_{зим}$.

Использована КР 1941 г., принятая для подсчета стока за 1940—1945 гг. Измерения расхода воды при открытом русле в 1946 г. не производились. Расходами 1940—1944 гг. амплитуда колебаний уровня 1946 г. освещена на 69%. КР экстраполирована вверх на 155 *см* (31%) до Q=2560 *м³/сек*. По экстраполированной части КР сток подсчитан за 6 дней.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—15/IV — 1 измерение расхода воды 1945 г. и 3—1946 г.; 28/X—31/XII—1 измерение 1946 г. Расходы воды за 22, 23/X, относящиеся к периоду временных ледовых явлений, вычислены с $K_{зим}$, равным 0,95.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,084—0,19 (1/I—10/IV) и 0,19—0,23 (декабрь).

Наибольший годовой расход вычислен с $K_{зим}$=0,78.

Расходы воды за 13—21/IV занижены, так как измерены без учета расходов поймы.

64. р. Урал — г. Чкалов. Расходы вычислены: 1/I—12/IV — КР$K_{зим}$; 13—30/IV, 20/V—28/X, 9—16/XI — КР; 1—19/V — по интерполяции; 29/X—8/XI, 17/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использованы 18 измерений расхода воды вертушкой 1946 г., освещающих 96% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, образуя однозначную КР, отклоняясь от нее до ±10%. При построении КР не приняты расходы: № 19, 20, измеренный при подпоре от р. Сакмара, и № 31, вызывающий сомнение. КР экстраполирована вверх на 11 *см* (1%) до Q = 8730 *м³/сек* и вниз на 23 *см* (3%) до Q = 50,2 *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—12/IV—1 измерение расхода воды 1945 г. и 10—1946 г.; 17/XI—31/XII—2 измерения 1946 г. и 1—1947 г.

Значения $K_{зим}$ для периода 29/X—8/XI вычислены по интерполяции между условно принятыми значениями $K_{зим}$=1,0 за 28/X, 9/XI и $K_{зим}$=0,6 за 5/XI.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,25—0,37 и 0,22—0,41 (25/XI—31/XII).

При интерполяции за период 1—19/V использованы 5 измерений расхода воды вертушкой, из них 3 вошли в построение КР.

Ежедневные расходы за 18—29/IV не вполне надежны, так как вычислены по сомнительным уровням.

68. р. Урал — пос. Кушумский. Расходы воды вычислены: 1/I—15/IV — КР$K_{зим}$, 16/IV—20/XI — КР, 21/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использованы 19 измерений расхода воды вертушкой 1946 г., освещающих 97% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, образуя однозначную КР. Среднее отклонение точек от КР составляет ±5%. Расход № 9, как сомнительный, при построении КР не принят. КР экстраполирована вниз на 21 *см* (3%) до Q=175 *м³/сек*. КР 1946 г. отклоняется от КР 1945 г. вправо до 7%, что обусловлено деформацией русла.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—15/IV — 1 измерение расхода воды 1945 г. и 5—1946 г.; 21/XI—31/XII — 3 измерения 1946 г.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,34—0,49 (1/I—4/IV) и 0,49—0,61 (декабрь).

За период временных заберегов и ледохода 31/X—10/XI, 15—20/XI, ввиду незначительности их величин, сток подсчитан по КР.

71. р. Узельга — пос. Узельгинский. Расходы вычислены 12/IV—14/XI — КР, 15/XI—6/XII — КР$K_{зим}$, 7—31/XII — принята величина измеренного расхода от 7/XII 1946 г.

Для построения КР использованы 23 измерения расхода воды 1946 г.: 13 — вертушкой, 10 — по льдинам, освещающие 94% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) для Q=0,16—0,67 *м³/сек* лежат разбросанно, отклоняясь от КР до 25%; разброс точек, повидимому, обусловлен недостаточной точностью промерных работ и несовершенством приборов для измерения малых расходов. КР экстраполирована вниз на 13 *см* (6%) до Q=0,044 *м³/сек*.

График $K_{зим}$ за период 15/XI—6/XII построен условно, принят $K_{зим}$=0,70 на первый день ледостава и ориентирован на измерение расхода воды за 7/XII 1946 г.

В период 16/II—4/IV стока не было вследствие перемерзания реки; 1/I—15/II, 5—11/IV сток не подсчитан из-за отсутствия измерений расхода и уровня воды.

87. р. Кугутык — р. п. Домбаровский. Расходы вычислены: 24/II, 8—11/IV — приняты измеренные расходы воды, 12—14/IV — КР, 15/IV—30/VI — КР$_{Стаут}$, 1/VII—27/X — КР, 28—31/X — по интерполяции.

Для построения КР использованы 15 измерений расхода воды вертушкой 1946 г. (из них 2 при ледоходе), освещающих 68% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) для $Q \leq$ ≤19,8 *м³/сек* располагаются разбросанно, отклоняясь от КР до 24% вследствие деформации русла. КР экстраполирована вверх на 88 *см* (31%) до Q=276 *м³/сек* и вниз на 3 *см* (1%) до Q=0,005 *м³/сек*. По экстраполированной верхней части КР сток подсчитан за 1 день.

Хронологический график поправок Стаута построен по 6 измерениям расхода воды. Поправки имеют амплитуду 5 *см*, наибольшее значение поправки (—3 *см*) отмечено 15/IV.

При интерполяции за 28—31/X использованы: вычисленный расход по КР за 27/XII и измеренный расход за 31/X.

В период 28/I—23/II, 1—30/III и 22—31/XII стока не было вследствие перемерзания реки; 1—27/I, 25—28/II, 31/III—7/IV и с 1/XI—21/XII расходы не вычислялись из-за недостаточного числа измерений расхода воды.

91. р. Сакмара — с. Акъюлово. Расходы вычислены: 1/I—13/IV — КР$K_{зим}$, 19/IV—27/X — КР; 28/X—9, 22—31/XII — КР$K_{зим}$; 10—21/XII — по интерполяции.

Использована КР 1945 г., обоснованная 20 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 40% амплитуды колебаний уровня воды 1946 г.

КР в верхней части (300—581 *см*) измерениями не освещена. Измеренный расход 1946 г. отклонился от принятой КР на 19%.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 1/I—13/IV использовано 1 измерение расхода воды 1946 г. График построен условно с $K_{зим}$=0,60 на последний день ледостава, согласно ходу колебания уровня воды.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 28/X—9, 22—31/XII использованы 2 измерения расхода воды 1946 г.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,19—0,38 (1/I—12/IV) и 0,23—0,33 (22—31/XII).

При интерполяции за период 10—21/XII приняты 6 измерений расхода воды вертушкой (из них 2 вошли в построение графика $K_{зим}$.

За период 14/IV—18/V расходы воды не подсчитаны из-за отсутствия измерений расхода воды в 1945—1947 гг. в пределах уровней 301—581 *см*.

93. р. Сакмара — с. Сакмара. Расходы воды вычислены: 1/I—12/IV — КР$K_{зим}$, 13/IV—17/XI — КР, и 18/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использованы 19 измерений расхода воды вертушкой 1946 г, освещающих 87% амплитуды колебаний уровня воды, в том числе 14 измерений (№ 9—20) в 41 *км* ниже водпоста (с ж.-д. моста). Последние с помощью графика связи уровней отнесены к уровню основного водпоста. При построении КР в расходы № 9—14 введена поправка на величину дополнительного стока, соответствующего приращению водосборной площади между водпостом и гидроствором. Поправка вычислена путем умножения дополнительной площади, включающей водосбор р. Каргала. на соответствующий модуль стока р. Каргала у с. Приютово. Точки (Q, H) лежат согласно. образуя однозначную КР. Расход № 24, отклонившийся от КР до 16% по неизвестной причине, при построении КР не принят. КР экстраполирована вверх на 61 *см* (11%) до Q=4320 *м³/сек* и вниз на 12 *см* (2%) до Q=60,0 *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—12/IV — 2 измерения расхода воды 1945 г. и 8—1946 г.; 18/XI—31/XII — 2 измерения 1946 г. и 1—1947 г.

Значения $K_{\text{енм}}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,30—0,57 (1/I—8/IV) и 0,20—0,28 (декабрь).

95. р. Урман Зилаир — с. Акъюлово. Расходы вычислены: 1/I—16/IV—КР$K_{\text{зим}}$, 17/IV—16/XI—КР, 17/XI—31/XII—КР$K_{\text{зим}}$

Использована КР 1941 г., уточненная ниже уровня 220 *см* расходами 1943 г. и принятая для подсчета стока за 1943—1945 гг. Измерения расхода воды 1946 г. (2) отклоняются от принятой КР на 9 и 19%. Отклонения расходов обусловлены деформацией русла, а также недостаточной точностью промерных работ и производства измерений расхода воды. Принятыми для построения КР расходами освещено 84% амплитуды колебаний уровня воды 1946 г. КР экстраполирована вверх на 38 *см* (16%) до расхода Q=229 *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{\text{зим}}$ за период 1/I—16/IV использовано 1 измерение расхода воды 1946 г. График построен условно с K=0,60 на последний день ледостава.

Для построения хронологического графика $K_{\text{зим}}$ за период 17/XI—31/XII использованы 8 измерений расхода воды 1946 г. За период временных заберегов 28/X—7/XI, ввиду незначительности их величин, сток подсчитан по КР.

Значения $K_{\text{зим}}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,03—0,23 (1/I—11/IV) и 0,15—0,19 (25/XI—31/XII).

Ежедневные расходы воды за весь год приближенные, вследствие имеющейся деформации русла и относительной давности, принятой к подсчету стока КР.

102. р. Каргала — пос. Приютово. Расходы вычислены: 1/I—26/III, 18—30/VII, 1/XI—31/XII — по интерполяции, 27/III—11/IV — $КР_{I}$, 12/IV—17/VII — $КР_{II}$, 31/VII—31/X — $КР_{III}$.

При интерполяции по периодам использованы измерения расхода воды вертушкой: 1/I—26/III—9, 18—30/VII — 2 (один из них вошел в построение $КР_{II}$) и 1/XI—31/XII — 1. Причем на 1—7/I распространена величина измерения расхода воды от 8/I 1946 г.

Для построения $КР_{I}$ использованы 8 измерений расхода воды при ледоходе 1946 г., освещающих 98% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно. КР экстраполирована вниз на 6 *см* (2%) до Q=3,13 *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 9 измерений расхода воды вертушкой 1946 г., освещающих 91% амплитуды колебания уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением расходов № 21, 25, отклонившихся от $КР_{II}$ на 35 и 16% и не принятых при ее построении. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 36 *см* (7%) до Q=201 *м³/сек* и вниз на 7 *см* (2%) до Q=0,33 *м³/сек*.

Для построения $КР_{III}$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой 1946 г., освещающих 82% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением сомнительного расхода № 35, отклонившегося от $КР_{III}$ на 24% и не принятого при ее построении. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 4 *см* (10%) до Q=2,60 *м³/сек* и вниз на 3 *см* (8%) до Q=0,20 *м³/сек*.

103. р. Илек — г. Актюбинск. Расходы воды вычислены: 1/I—31/III—$КР_{I}$ $K_{\text{зим}}$, 1—21/IV — $КР_{I}$, 22/IV—31/V — $КР_{II}$, 1/VI—31/XII — по интерполяции.

Для построения $КР_{I}$ использованы 9 измерений расхода воды 1946 г.: 7 — поплавками, 2 — вертушкой, освещающих 35% амплитуды колебаний уровня воды за период. Среднее отклонение точек (Q, H) от $КР_{I}$ составляет ±3%. $КР_{I}$ экстраполирована вверх по способу Шези на 115 *см* (43%) до расхода Q=1270 *м³/сек*. и вниз графически на 60 *см* (22%) до Q=262 *м³/сек*. По экстраполированной верхней части $КР_{I}$ сток подсчитан за 8 дней.

Для построения $КР_{II}$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой 1946 г., освещающих 80% амплитуды колебаний уровня воды за период. КР экстраполирована вверх на 30 *см* (20%) до Q=249 *м³/сек*. Среднее отклонение точек (Q, H) от $КР_{II}$ составляет ±6%. Расходы № 15, 17, как сомнительные, при построении $КР_{II}$ не приняты.

Для построения хронологического графика $K_{\text{зим}}$ за период 1/I—31/III использованы измерения расхода воды: 1—1945 г. и 5—1946 г. При подсчете стока за 1—28/I использована КР 1945 г.

Значения $K_{\text{зим}}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,0009—0,042 (январь — март).

При интерполяции за период 1/VI—31/XII использованы 18 измерений расхода воды вертушкой, причем за 18, 28/VI, 15, 23, 31/VII приняты средние расходы из измеренных.

Сток за период 1/I—21/IV приближенный, так как вычисле по $КР_{I}$, недостаточно обоснованной измерениями.

106. р. Актасты — пос. Белогорский. В основу подсчета стока приняты 16 измерений расхода воды вертушкой 19 Расход № 1, как сомнительный, при подсчете стока не при

Ввиду значительного разброса точек из-за деформа русла и малых величин расходов, а также ввиду стабильно уровня, ежедневные расходы воды за периоды: 28/V—21, 2 28/IX, 1—11, 13—24, 27/X—16/XI получены по средним изме ниям расхода воды при данном уровне.

Для дней 22, 29, 30/IX, 12, 25, 26/X расходы получены п уравнению: $Q = 0{,}012H - 4{,}725$.

За период 17/XI—25/XII расходы получены по интерполяци между вычисленным расходом за 16/XI и измеренными расходами за 28/XI и 25/XII.

За дни 26—31/XII принята величина измеренного расхода от 25/XII.

За период 1/I—27/V сток не подсчитывался из-за отсутствия уровенных наблюдений.

ТАБЛИЦА 7

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

В таблице приведены измеренные расходы взвешенных и влекомых наносов и соответствующие им расходы воды, с соблюдением тех же общих положений, которые приняты при составлении таблицы «Измеренные расходы воды».

Условные обозначения

Графы 1, 2: литеры при номере указывают на то, что величина расхода является частью полного расхода; расшифровка литер дается в графе «Примечание».

Графа 5: св — река свободна от льда; рлдх — редкий ледоход; лдх — ледоход густой и средний; впл — вода течет поверх льда; лдст — ледостав.

Графа 10: $б_{0,5}$, $б_1$, $б_2$ — бутылка емкостью в 0,5, 1, 2 *л*; $Ж_1$, $Ж_2$ — батометр Жуковского емкостью в 1, 2 *л*. Числитель дроби, стоящей после обозначения прибора, обозначает количество вертикалей, а знаменатель — общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды на мутность. Знак «интегр», стоящий в знаменателе дроби, указывает, что пробы брались интеграционным способом по вертикали. Стоящая после знака дроби буква «с» обозначает, что пробы для анализа сливались по вертикали.

Графа 11: а — аналитический метод.

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					24. р. Бузулук — с. Байгоровка						
1	1	16/I	3	лдст	17	0,008	0,47	17,0	$б_1$; 4/интегр.	а	
2	6	28/III	3	„	62	0,005	0,60	8,3	$б_1$; 4/интегр.	„	
3	14	17/IV	1	св	276	20,4	82,2	248	$б_1$; 5/интегр.	„	
4	17	20/IV	1	„	298	19,6	93,5	210	$б_1$; 5/интегр.	„	
5	19	22/IV	1	„	218	3,05	52,6	58,0	$б_1$; 5/интегр.	„	
6	21	24/IV	1	„	129	1,26	25,0	50,4	$б_1$; 5/интегр.	„	
7	26	7/V	1	„	42	0,26	5,92	43,9	$б_1$; 3/интегр.	„	
8	28	30/VI	3	„	—45	0,002	0,10	20,0	$б_1$; 3/интегр.	„	
9	29	8/VIII	3	„	—47	0,001	0,071	14,1	$б_1$; 3/интегр.	„	
					32. р. Сарбай — с. Сарбай						
1	4	15/IV	2	св	278	9,41	44,5	211	$б_{0,5}$; 5/интегр.	а	
2	6	17/IV	2	„	136	1,87	11,7	160	$б_{0,5}$; 3/интегр.	„	
3	8	19/IV	2	„	76	0,97	6,35	153	$б_{0,5}$; 3/интегр.	„	
4	10	20/IV	2	„	183	8,82	20,9	422	$б_{0,5}$; 3/интегр.	„	
5	12	21/IV	2	„	277	24,4	44,6	547	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	
6	15	23/IV	2	„	161	11,7	17,2	680	$б_{0,5}$; 3/интегр.	„	
7	17	25/IV	2	„	92	4,10	7,83	524	$б_1$; 3/интегр.	„	
					33. р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловское						
1	1	29/III	2	лдст	135	0,008	0,25	320	$б_{0,5}$; 3/интегр,	а	
2	2	8/IV	4	лдх	525	22,5	76,0	296	$б_{0,5}$; 3/интегр.	„	
3	3	9/IV	4	„	571	39,2	97,3	403	$б_{0,5}$; 3/интегр.	„	
4	4	11/IV	4	„	726	117	244	480	$б_{0,5}$; 2/интегр.	„	
5	5	12/IV	4	„	745	113	260	435	$б_{0,5}$; 3/интегр.	„	
6	6	13/IV	4	св	620	40,9	160	256	$б_{0,5}$; 3/интегр.	„	
7	8	16/IV	4	„	459	14,1	58,2	242	$б_{0,5}$; 3/интегр.	„	
8	10	17/IV	4	„	269	9,24	21,6	428	$б_{0,5}$; 3/интегр.	„	Расходы № 8, 9 — мутности завышены
9	12	19/IV	4	„	195	3,48	7,76	448	$б_{0,5}$; 3/интегр.	„	
10	14	23/IV	4	„	225	3,22	12,0	268	$б_{0,5}$; 3/интегр.	„	
					36. р. Сызрань — с. Репьевка						
1	6а	9/IV	в. 43 *м*	рлдх	246	325	166	1960	$б_1$; 6/интегр.	а	а — главное русло
2	8	11/IV	„	св	230	394	161	2450	$б_1$; 7/интегр.	„	
3	10	12/IV	„	„	204	724	193	3750	$б_1$; 7/интегр.	„	
4	12	13/IV	„	„	145	519	117	4440	$б_1$; 7/интегр.	„	
5	13	14/IV	„	„	135	211	72,2	2920	$б_1$; 7/интегр.	„	
6	16	15/IV	„	„	100	49,8	57,4	868	$б_1$; 5/интегр.	„	
7	17	17/IV	„	„	92	26,3	34,3	767	$б_1$; 5/интегр.	„	
8	18	18/IV	„	„	88	15,7	26,1	602	$б_1$; 5/интегр.	„	
9	19	19/IV	„	„	92	16,6	25,4	654	$б_1$; 5/интегр.	„	
10	21	24/V	3	„	74	0,84	10,7	78,5	$б_1$; 5/интегр.	„	
11	23	31/VII	3	„	74	0,53	8,78	60,4	$б_1$; 3/интегр.	„	
12	25	26/IX	3	„	81	0,49	9,81	49,9	$б_1$; 3/интегр	„	
13	27	29/XI	2	лдст	108	0,16	5,53	28,9	$б_1$; 3/интегр.	„	
					37. р. Крымза — г. Сызрань						
1	5	7/IV	1	впл	260	294	67,9	4330	$б_1$; 7/интегр.	а	
2	6	8/IV	1	св	164	16,9	21,2	797	$б_1$; 5/интегр.	„	
3	7	9/IV	1	„	137	29,6	12,0	2470	$б_1$; 4/интегр.	„	
4	8	9/IV	1	„	182	117	29,1	4020	$б_1$; 5/интегр.	„	
5	9	10/IV	1	„	127	24,1	9,81	2460	$б_1$; 3/интегр.	„	
6	10	10/IV	1	„	185	108	32,3	3340	$б_1$; 6/интегр.	„	
7	13	13/IV	1	„	119	19,9	8,18	2430	$б_1$; 6/интегр.	„	
8	15	16/IV	1	„	103	3,11	4,11	757	$б_1$; 3/интегр.	„	
9	17	17/IV	1	„	88	0,415	1,76	236	$б_1$; 3/интегр.	„	
10	21	23/V	1	„	71	0,022	0,42	52,4	$б_1$; 4/интегр.	„	
11	22	9/VI	н. с.	„	67	0,002	0,22	9,1	$б_1$; 3/интегр.	„	
12	26	31/VIII	н. с.	„	64	0,002	0,14	14,3	$б_1$; 4/интегр.	„	
13	28	31/X	н. с.	заб	92	0,020	0,43	46,5	$б_1$; 4/интегр.	„	
					41. р. Большой Иргиз — с. Клевенка						
1	3	21/V	2	св	378/386	0,011	3,76	2,9	$б_1$; 4/интегр.	а	
2	5	31/VIII	2	„	299/—	0,001	0,13	7,7	$б_1$; 5/интегр.	„	
3	6	20/IX	2	„	290/350	0,002	0,17	11,8	$б_1$; 5/интегр.	„	
4	7	11/X	2	„	292/354	0,008	0,25	32,0	$б_1$; 6/интегр.	„	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					43. р. Большой Иргиз — с. Березово						
1	4	23/VIII	8	св	85	0,020	1,81	11,0	$б_1$; 4/интегр.	а	
2	5	8/X	8	„	85	0,010	0,56	17,8	$б_1$; 5/интегр.	„	
					50. р. Терешка — с. Куриловка						
1	2	31/I	1	лдст	68	0,034	4,61	7,4	$б_{0,5}$; 5/интегр.	а	
2	3	20/II	1	„	73	0,057	5,80	9,8	$б_{0,5}$; 4/интегр.	„	
3	10	14/IV	2	св	478	267	562	475	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	
4	12	16/IV	2	„	369	114	278	410	$б_{0,5}$; 5/интегр.	„	
5а	15а	18/IV	2	„	226	2,33	7,95	293	$б_{0,5}$; 2/интегр.	„	а — главное русло
5б	15б	18/IV	2	„	226	29,2	120	243	$б_{0,5}$; 3/интегр.	„	б — протока л. б.
5	15	18/IV			226	31,5	128				
6	19	28/V	1	„	43	0,93	12,9	72,1	$б_{0,5}$; 4/интегр.	„	
7	21	29/VII	1	„	26	0,20	7,85	25,5	$б_{0,5}$; 4/интегр.	„	
8	23	24/IX	1	„	22	0,27	6,62	40,8	$б_{0,5}$; 4/интегр.	„	
					51. р. Казанла — с. Куриловка						
1	12	16/IV	1	св	248	1,28	2,34	547	$б_{0,5}$; 5/интегр.	а	
2	13	29/V	1	„	214	0,025	0,30	83,3	$б_{0,5}$; 4/интегр.	„	
3	15	28/VII	3	„	213	0,010	0,25	40,0	$б_{0,5}$; 4/интегр.	„	
					56. р. Малый Узень — с. Малоузенск						
1	3	6/IV	1	рлдх	580	3,91	66,2	59,0	$б_1$; 5/интегр.	а	
2	11	10/IV	1	св	706	40,8	181	225	$б_1$; 5/интегр.	„	
3	13	11/IV	в 3,0 *км*	„	567/604	9,51	86,8	110	$б_1$; 5/интегр.	„	
4	15	12/IV	„	„	500/546	4,07	43,6	93,3	$б_1$; 5/интегр.	„	
5	17	14/IV	„	„	446/472	1,55	23,2	66,8	$б_1$; 5/интегр.	„	
6	19	18/IV	„	„	386/416	0,18	7,31	24,6	$б_1$; 5/интегр.	„	
					58. р. Урал — г. Верхнеуральск						
1	5	27/III	4	лдст	104	0,012	1,90	6,3	$Ж_1$; 4/7 ; с	а	
2	7	24/IV	5	св	227	4,70	97,4	48,3	$Ж_1$; 4/12; с	„	
3	8	4/V	5	„	220	1,90	90,8	20,9	$Ж_1$; 4/5 ; с	„	Расход № 3 — мутность занижена
4	10	8/V	5	„	192	1,42	63,9	22,2	$Ж_1$; 5/7 ; с	„	
5	13	15/V	5	„	159	1,44	48,3	29,8	$Ж_1$; 6/8 ; с	„	
6	15	20/V	5	„	137	1,42	33,3	42,6	$Ж_1$; 6/8 ; с	„	
7	16	27/V	5	„	128	0,58	28,4	20,4	$Ж_1$; 6/8 ; с	„	
8	18	4/VI	5	„	100	0,41	17,7	23,2	$Ж_1$; 6/8 ; с	„	
9	21	15/VI	5	„	79	0,20	10,6	18,9	$Ж_1$; 5/7 ; с	„	
10	24	28/VI	5	„	56	0,080	4,96	16,1	$Ж_1$; 5/7 ; с	„	
11	25	8/VIII	5	„	159	1,11	47,1	23,6	$Ж_1$; 7/7 ; с	„	
12	29	23/IX	5	„	74	0,14	8,39	16,7	$Ж_1$; 5/5 ; с	„	
13	31	17/X	5	„	142	0,72	32,8	22,0	$Ж_1$; 5/6 ; с	„	
14	34	15/XI	5	лдст	136	0,33	16,8	19,6	$Ж_1$; 5/7 ; с	„	
15	38	30/XII	5	„	106	0,12	4,10	29,3	$Ж_1$; 4/5 ; с	„	Расход № 5 — мутность завышена
					64. р. Урал — г. Чкалов						
1	2	15/I	6	лдст	87	0,12	18,6	6,4	$Ж_2$; 3/интегр.	а	
2	6	25/II	6	„	98	0,062	15,7	3,9	$Ж_2$; 4/интегр.	„	
3	9	23/III	6	„	92	0,041	16,7	2,5	$Ж_2$; 4/интегр.	„	
4	12	13/IV	6	св	600	219	1310	167	$б_1$; 3/интегр.	„	
5	24	29/V	6	„	244	33,9	273	124	$б_1$; 3/интегр.	„	
6	26	15/VI	6	„	184	11,9	186	63,9	$б_1$; 4/интегр.	„	
7	28	16/VII	6	„	113	1,70	82,3	20,7	$Ж_2$; 4/интегр.	„	
8	29	22/VIII	6	„	162	4,30	140	30,7	$Ж_2$; 5/интегр.	„	
9	32	25/XI	6	лдст	147	*1,52*	26,4	*57,6*	$б_1$; 4/интегр.	„	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					68. р. Урал — пос. Кушумский						
1	19	9/VII	1	св	282	110	414	266	$б_{0,5}$; 3/9; с	а	
2	22	19/VIII	1	»	224	66,8	284	235	$б_{0,5}$; 3/9; с	»	
3	23	31/VIII	1	»	214	55,5	276	201	$б_{0,5}$; 3/9; с	»	
4	24	19/IX	1	»	179	48,5	207	234	$б_{0,5}$; 3/9; с	»	
5	25	18/X	1	»	182	46,4	227	204	$б_{0,5}$; 3/9; с	»	
6	26	28/XI	1	лдст	217	14,8	145	102	$б_{0,5}$; 3/9; с	»	
					102. р. Каргала — с. Приютово						
1	16	9/IV	1	рлдх	503	52,3	56,3	921	$б_1$; 4/интегр.	а	
2	19	13/IV	1	св	596	271	159	1700	$б_1$; 4/интегр.	»	
3	26	29/V	1	»	198	0,024	0,90	26,7	$б_1$; 2/интегр.	»	
4	27	30/VI	1	»	193	0,013	0,69	18,8	$б_1$; 3/интегр.	»	
5	30	15/VIII	1	»	189	0,009	0,60	15,0	$б_1$; 3/интегр.	»	
6	32	18/IX	1	»	189	0,016	0,53	30,2	$б_1$; 3/интегр.	»	
7	33	28/IX	1	»	196	0,007	1,01	6,9	$б_1$; 3/интегр.	»	
8	34	16/X	1	»	216	0,10	2,33	42,9	$б_1$; 3/интегр.	»	
9	35	24/X	1	»	198	0,006	*0,87*	6,9	$б_1$; 4/интегр.	»	
					103. р. Илек — г. Актюбинск						
1	2	28/I	1	лдст	372	*0,11*	0,44	*250*	$б_{0,5}$; 3/интегр.	а	
2	3	8/II	1	»	392	0,054	0,28	193	$б_{0,5}$; 3/интегр.	»	
3	5	30/III	в 0,5 *км*	»	400	2,42	11,2	216	$б_{0,5}$; 4/интегр.	»	
4	13	19/IV	1	св	485	196	426	460	$б_{0,5}$; 3/интегр.	»	
5	15	23/IV	1	»	487	148	*534*	277	$б_{0,5}$; 3/интегр.	»	
6	19	29/IV	1	»	402	*7,83*	93,1	*84,1*	$б_{0,5}$; 4/интегр.	»	
7	20	30/IV	1	»	394	8,73	86,1	101	$б_{0,5}$; 3/интегр.	»	
8а	21а	11/V	1	»	366	2,76	49,5	55,8	$б_{0,5}$; 3/интегр.	»	Литеры непостоянны — русло блуждающее
8б	21б	11/V	1	»	366	—	0,64	—	—	—	
8	21	11/V			365	—	50,1				
9	22а	16/V	1	св	364	*4,45*	40,5	*110*	$б_{0,5}$; 3/интегр.	а	
10	23а	21/V	1	»	346	1,20	18,3	65,6	$б_{0,5}$; 3/интегр.	»	
11	24	31/V	1	»	333	*0,36*	10,4	*34,6*	$б_{0,5}$; 3/интегр.	»	
12	26	18/VI	1	»	317	0,60	7,64	78,5	$б_{0,5}$; 4/интегр.	»	
13а	28а	28/VI	1	»	312	0,20	3,45	58,0	$б_{0,5}$; 2/интегр.	»	
13б	28б	28/VI	1	»	312	0,19	2,73	69,6	$б_{0,5}$; 2/интегр.	»	
13	28	28/VI			312	0,39	6,18				
14а	32а	23/VII	1	св	314	0,18	2,99	60,2	$б_{0,5}$; 2/интегр.	»	
14б	32б	23/VII	1	»	314	0,094	2,25	41,8	$б_{0,5}$; 2/интегр.	»	
14	32	23/VII			314	0,27	5,24				
15а	35а	31/VII	1	св	313	0,16	2,44	65,6	$б_{0,5}$; 2/интегр.	»	
15б	35б	31/VII	1	»	313	0,061	1,36	44,9	$б_{0,5}$; 1/интегр.	»	
15	35	31/VII			313	0,22	3,80				
16	38	25/XI	1	лдст	331	—	5,82	—	—	»	

ТАБЛИЦА 8

СРЕДНИЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

В таблице помещены средние за декаду, за месяц и год расходы взвешенных наносов в *кг/сек*. Сомнительные данные обозначены курсивом; при отсутствии данных в соответствующих графах проставлены тире (—).

По станциям и постам № 32, 41, 43, 51, 56, 68 средние расходы взвешенных наносов не подсчитывались из-за недостаточного количества измеренных расходов взвешенных наносов и отрывочных данных по мутностям единичных проб.

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декада	Средняя декадная температура воды												Год
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	р. Бузулук — с. Байгоровка . . .	1	0,006	0,004	0,003	0,030	0,27	0,036	0,003	0,001	0,000	0,001	0,002	0,010	
		2	0,007	0,005	0,002	45,4	0,17	0,029	0,002	0,000	0,000	0,002	0,006	0,008	
		3	0,005	0,004	0,005	2,18	0,092	0,004	0,001	0,000	0,000	0,003	0,018	0,005	
		Средн.	0,006	0,004	0,003	15,9	0,18	0,023	0,002	0,000	0,000	0,002	0,009	0,008	1,34
33	р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловское	1	—	—	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2	—	—	—	38,3	—	—	—	—	—	—	—	—	
		3	—	—	—	2,65	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	р. Сызрань — с. Репьевка	1	—	—	—	—	6,67	0,76	0,57	0,51	0,45	0,50	0,41	0,15	
		2	—	—	—	220	2,82	0,69	0,54	0,48	0,47	0,50	0,29	0,13	
		3	—	—	—	12,2	0,93	0,63	0,53	0,45	0,49	0,49	0,19	0,13	
		Средн.	—	—	—	—	3,47	0,69	0,55	0,48	0,47	0,50	0,30	0,14	—
37	р. Крымза — г. Сызрань	1	—	—	—	—	0,11	0,005	0,005	0,004	0,005	0,016	—	—	
		2	—	—	—	14,7	0,048	0,002	0,006	0,004	0,007	0,017	—	—	
		3	—	—	—	0,73	0,015	0,003	0,003	0,003	0,014	0,022	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	0,058	0,003	0,005	0,004	0,009	0,018	—	—	—
50	р. Терешка — с. Куриловка	1	0,038	0,038	0,055	46,2	6,62	0,75	0,39	0,21	0,26	0,34	0,35	0,33	
		2	0,038	0,049	0,052	156	3,89	0,55	0,37	0,22	0,25	0,34	0,37	0,19	
		3	0,036	0,056	0,72	17,7	1,37	0,42	0,26	0,23	0,29	0,36	0,52	0,15	
		Средн.	0,037	0,047	0,28	73,3	3,96	0,57	0,34	0,22	0,27	0,35	0,41	0,22	6,67
58	р. Урал — г. Верхнеуральск . .	1	0,007	0,008	0,012	*0,016*	5,79	0,37	0,072	1,26	0,17	1,07	0,21	0,13	
		2	0,007	0,009	0,012	*21,1*	1,30	0,18	0,91	0,49	0,038	0,76	0,26	0,092	
		3	0,008	0,011	0,011	*9,70*	0,81	0,086	0,72	0,23	0,45	0,34	0,16	0,084	
		Средн.	0,007	0,009	0,012	*10,3*	2,63	0,21	0,57	0,66	0,22	0,72	0,21	0,10	*1,30*
64	р. Урал — г. Чкалов	1	0,11	0,090	0,065	—	—	22,0	3,46	2,88	2,20	0,84	1,71	0,24	
		2	0,11	0,071	0,047	—	—	11,3	1,87	3,93	1,41	1,63	1,10	0,13	
		3	0,099	0,062	0,066	—	—	6,31	1,95	3,78	0,98	2,46	0,37	0,19	
		Средн.	0,11	0,074	0,059	—	—	13,2	2,43	3,53	1,53	1,64	1,06	0,19	—
102	р. Каргала — пос. Приютово . . .	1	—	—	—	36,4	0,050	0,024	0,015	0,010	0,010	0,026	0,006	0,005	
		2	—	—	—	131	0,043	0,015	0,013	0,010	0,016	0,058	0,006	0,004	
		3	—	—	—	6,74	0,029	0,010	0,012	0,009	0,011	0,010	0,005	0,004	
		Средн.	—	—	—	58,0	0,041	0,016	0,013	0,010	0,013	0,031	0,006	0,004	—
103	р. Илек — г. Актюбинск	1	0,070	0,052	0,51	192	4,66	0,72	0,36	—	—	—	—	—	
		2	0,044	0,053	1,21	370	2,11	0,63	0,31	—	—	—	—	—	
		3	0,072	0,074	3,00	43,4	0,98	0,45	0,26	—	—	—	—	—	
		Средн.	0,062	0,060	1,57	202	2,58	0,60	0,31	—	—	—	—	—	—

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 8

Средние расходы взвешенных наносов (*кг/сек*) приведены по станциям и постам, для которых представилось возможным их вычислить. Ежедневные расходы взвешенных наносов вычислены при помощи двух основных способов: 1) способом хронологического графика изменений средней мутности реки и 2) способом графика связи расходов воды и взвешенных наносов.

Применение указанных методов в каждом отдельном случае определялось в зависимости от характера исходных данных и комбинировалось во времени (по отдельным периодам) сообразно наибольшей надежности ожидаемых результатов.

В отдельных исключительных случаях, для месяцев года с небольшим количеством наносов, в течение которых наблюдения над наносами по какой-либо причине не производились, средние декадные расходы наносов приближенно определялись по средним декадным мутностям и соответствующим расходам воды.

24. р. Бузулук — с. Байгоровка. Расходы наносов за период 1/I—9/VIII подсчитаны по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по 9 расходам наносов, измеренным: 4 — в половодье и 5 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расхода за 27/XII 1945 г.

Переходный коэфициент от единичной мутности к средней, выведенный из 7 измеренных расходов наносов, оказался близким к единице.

За период 10/VIII—31/XII, из-за отсутствия измеренных расходов наносов и единичных мутностей, сток наносов вычислен по средним декадным мутностям единичных проб и соответствующим расходам воды.

33. р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловское. Расходы наносов за период 29/III—31/IV подсчитаны по графику связи расходов воды и наносов. Для построения графика связи использованы 8 расходов наносов, расходы № 8, 9 как завышенные не приняты.

За периоды 1/I—28/III и 1/V—31/XII сток не вычислялся из-за отсутствия измеренных расходов наносов и единичных мутностей.

36. р. Сызрань — с. Репьевка. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по 13 расходам наносов, измеренным: 9 — в половодье и 4 — в летнюю и зимнюю межень.

За период 1/I—8/IV сток наносов не вычислялся из-за отсутствия измеренных расходов наносов и единичных мутностей.

37. р. Крымза — г. Сызрань. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по 13 расходам наносов, измеренным: 8 — в половодье и 5 — в летнюю межень.

За периоды 1/I—6/IV и 1/XI—31/XII сток наносов не вычислялся из-за отсутствия измеренных расходов наносов и единичных мутностей.

50. р. Терешка — с. Куриловка. Расходы наносов за периоды 1/I—29/III и 28/V—31/XII подсчитаны по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по 5 расходам, измеренным в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расхода за 25/IX 1945 г.

За период 30/III—27/V сток наносов вычислен по графику связи расходов воды и взвешенных наносов. Для построения графика связи использованы 4 измеренных расхода наносов.

58. р. Урал — г. Верхнеуральск. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по 13 расходам наносов, измеренным на спаде половодья и в период зимней и летней межени. График прокорректирован 65 единичными мутностями. Средние мутности расходов № 3, 15, как резко отклонившиеся, при построении графика не приняты.

Сток наносов за апрель, из-за отсутствия измеренных расходов наносов, грубо приближенный.

64. р. Урал — г. Чкалов. Расходы наносов за периоды 1/I—31/III, 29/V—31/XII получены по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по 8 расходам, измеренным в зимнюю и летнюю межень. Средняя мутность расхода № 9, как сомнительная, при построении графика не принята. За период сентябрь — декабрь график уточнен мутностью единичных проб. Переходный коэфициент от единичной мутности к средней, выведенный из 6 измеренных расходов наносов, равен единице.

За 1/IV—28/V сток наносов не вычислялся из-за недостаточного количества измеренных расходов наносов и отсутствия единичных мутностей.

102. р. Каргала — пос. Приютово. Расходы наносов подсчитаны: за 1—27/IV по графику связи расходов воды и наносов, за 28/IV—31/XII — по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по 7 расходам наносов, измеренным в период летней межени.

103. р. Илек — г. Актюбинск. Расходы наносов за периоды 1/I—31/III и 21/IV—31/VII подсчитаны по хронологическому графику изменения средней мутности реки, построенному по 9 расходам, измеренным на спаде половодья и в период зимней и летней межени, с учетом средней мутности расхода за 12/XII 1945 г. Средние мутности расходов №№ 1, 6, 9, 11, как сомнительные, при построении графика не приняты.

За период 1—20/IV сток наносов подсчитан по графику связи расходов воды и наносов, построенному по 2 измеренным расходам наносов, и вычисленному расходу по наибольшей мутности (460 *г/м*^{3}) и наибольшему среднесуточному расходу воды (1250 *м*^{3}*/сек*).

За период 1/VIII—31/XII расходы наносов не подсчитаны из-за недостаточного количества измеренных расходов наносов и отсутствия надежных данных единичных мутностей.

ТАБЛИЦА 9

МЕХАНИЧЕСКИЙ (ГРАНУЛИЧЕСКИЙ) СОСТАВ ВЗВЕШЕННЫХ И ВЛЕКОМЫХ НАНОСОВ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В таблице приведены данные по механическому (гранулическому) составу взвешенных и влекомых наносов и донных отложений с указанием номера расхода наносов (графа 3), даты (графа 4), места и способа взятия проб наносов на участке станции (графа 5) и метода механического анализа (графа 13).

Для каждой категории наносов (взвешенные и влекомые наносы, донные отложения) приводятся отдельные шкалы фракций (группировка по крупности).

Условные обозначения

Графа 5: Взвешенные наносы: знак «интегр.» означает, что состав наносов осреднен для всего сечения. Цифра, которая стоит после знака «интегр.», выражает номер створа; знак «в.» указывает, что проба взята выше по течению от водпоста; цифра, стоящая после знака «в.», указывает расстояние в метрах (километрах) от водпоста до места взятия пробы.

Влекомые наносы и донные отложения: первая цифра указывает расстояние вертикали от левого берега в долях ширины реки, а вторая цифра — номер створа; знак «интегр.», поставленный на место первой цифры, показывает, что состав осреднен для всего створа; н. с. — сведений о месте взятия пробы нет.

Графа 14: с — на ситах; С — на приборе Сабанина; сС — на ситах и приборе Сабанина; п — пипеткой.

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*мм*) и их содержание (% по весу)							Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Взвешенные наносы													
							>1,0	1,0—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01		
36	р. Сызрань — с. Репьевка	—	7/IV	интегр.; в. 43 *м*	—	—	—	3,7	21,0	29,9	45,4	—	С
		—	8/IV	интегр.; в. 43 *м*	—	—	—	8,7	32,4	17,6	41,3	—	„
		3	12/IV	интегр.; в. 43 *м*	—	—	—	3,6	33,5	28,7	34,2	—	„
37	р. Крымза — г. Сызрань	—	6/IV	интегр.; 1	—	—	—	5,6	45,0	21,3	28,1	—	„
		1	7/IV	интегр.; 1	—	—	—	2,7	33,2	29,7	34,4	—	„
		9	17/IV	интегр.; 1	—	—	—	4,0	38,5	15,0	42,5	—	„
102	р. Каргала — пос. Приютово	1	9/IV	интегр.; 1	—	—	—	20,0	35,2	19,0	25,8	—	„
103	р. Илек — г. Актюбинск	3	30/III	интегр.; в 0,5 *км*	—	—	—	33,4	66,6[1]	—	—	—	с, п
		4	19/IV	интегр.; 1	—	—	—	75,8	24,2[1]	—	—	—	„
Влекомые наносы													
							>2,0	2,0—1,0	1,0—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01	
26	р. Боровка — х. Паника	—	12/VII	0,1; 1	—	—	100	—	—	—	—	2	с
				0,2; 1	—	4,3	1,4	50,3	43,4	0,2	0,4	5	сС
				0,4; 1	—	—	1,0	13,0	85,7	0,10	0,2	—	„
				0,5; 1	—	—	1,0	12,5	86,0	—	0,5	—	„
				0,7; 1	—	—	0,9	28,8	70,3	—	—	—	„
				0,8; 1	—	—	0,6	14,7	84,5	0,1	0,1	—	„
				0,9; 1	—	—	—	4,7	95,0	—	0,3	—	С
103	р. Илек — г. Актюбинск	1	28/I	интегр.; 1	—	—	5,9	86,4	7,7	—	—	2	с, п
		2	8/II	интегр.; 1	—	—	10,5	77,6	11,9	—	—	1	„
		3	30/III	интегр.; в 0,5 *км*	—	—	13,8	43,9	42,3	—	—	—	„
		4	19/IV	интегр.; 1	—	—	9,5	37,1	17,0	3,3	33,1	—	„
		5	23/IV	интегр.; 1	—	2,4	14,4	23,8	45,7	13,7	—	—	„
		6	29/IV	интегр.; 1	—	11,4	11,7	53,5	23,4	—	—	16	„
		8	11/V	интегр.; 1	—	0,9	5,2	85,9	8,0	—	—	3	„
		10	21/V	интегр.; 1	—	10,3	8,9	67,5	13,3	—	—	7	„
		12	18/VI	интегр.; 1	—	—	1,9	82,1	16,0	—	—	—	„
		13	28/VI	интегр.; 1	—	—	3,7	86,1	3,9	6,3	—	—	„
		14	23/VII	интегр.; 1	—	—	2,1	96,1	1,8	—	—	—	„
		—	28/VIII	интегр.; 1	—	—	6,9	88,4	4,7	—	—	—	„
		16	25/XI	интегр.; 1	—	—	22,2	64,7	13,1	—	—	—	„
Донные отложения													
					>5	5,0—2,0	2,0—1,0	1,0—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01		
24	р. Бузулук — с. Байгоровка	—	16/IV	0,0; 1	—	—	—	0,6	88,6	5,7	5,1	—	С
				0,3; 1	—	—	—	0,5	63,3	21,5	14,7	—	„
				0,5; 1	—	—	—	4,8	93,2	0,8	1,2	—	„
				0,7; 1	—	—	—	1,8	85,8	7,4	5,0	—	„
				1,0; 1	—	—	—	1,6	70,6	17,9	9,9	—	„
		—	21/IV	0,0; 1	—	—	—	0,5	91,2	4,6	3,7	—	„
				0,3; 1	—	—	—	0,3	70,0	6,0	23,7	—	„
				0,5; 1	—	—	—	4,0	93,1	1,4	1,5	—	„
				0,7; 1	—	—	—	1,6	74,8	14,9	8,7	—	„
				1,0; 1	—	—	—	1,4	69,6	22,4	6,6	—	„
		—	8/V	0,0; 1	—	—	—	9,4	89,7	0,6	0,3	—	„
				0,1; 1	—	—	—	4,7	91,0	2,9	1,4	—	„
				0,4; 1	—	—	—	3,5	95,0	1,1	0,4	—	„
				0,8; 1	—	—	—	3,9	95,2	0,6	0,3	—	„
				1,0; 1	—	—	—	7,1	91,8	0,7	0,4	—	„
26	р. Боровка — х. Паника	—	31/III	0,0; 1	—	—	0,7	14,6	84,6	0,1	—	—	сС
				0,1; 1	—	0,2	1,3	39,5	58,9	—	0,1	16	„
				0,2; 1	3,8	2,9	3,3	33,5	56,4	—	0,1	18	„
				0,4; 1	8,3	2,9	2,4	24,2	62,1	0,1	—	11	„
				0,5; 1	2,7	10,7	9,5	60,2	16,8	0,1	—	9	„
				0,6; 1	0,3	—	—	3,7	86,7	5,2	4,1	—	„
				1,0; 1	2,6	—	—	1,9	88,2	5,3	2,0	—	„
		—	26/IV	0,0; 1	—	—	1,3	32,1	66,5	—	0,1	—	„
				0,1; 1	—	0,6	2,6	38,1	58,4	—	0,3	—	„
				0,2; 1	—	—	—	15,5	84,4	—	0,1	—	С
				0,3; 1	—	—	—	14,9	84,8	—	0,3	—	„
				0,4; 1	—	—	—	2,6	97,1	0,1	0,2	—	„
				0,5; 1	—	—	—	0,5	95,3	2,4	1,8	—	„
				0,6; 1	—	1,1	4,3	60,8	33,7	—	0,1	4	сС
				0,7; 1	—	0,8	1,3	53,5	44,2	0,1	0,1	3	„
				0,8; 1	34,1	14,1	5,8	26,0	19,8	0,1	0,1	22	„
				0,9; 1	—	—	—	4,8	85,1	7,4	2,7	—	С
				1,0; 1	—	—	—	2,7	81,2	12,2	3,9	—	„
32	р. Сарбай — с. Сарбай	1	15/IV	0,2; 2	0,1	—	—	0,2	49,3	33,4	17,0	—	сС
				0,3; 2	0,1	—	—	0,5	57,5	26,4	15,5	—	„
				0,4; 2	0,1	—	—	0,9	64,8	22,7	11,5	—	„
				0,5; 2	32,9	5,9	3,8	9,3	43,2	2,7	2,2	36	„
				0,8; 2	—	0,1	—	3,8	70,6	13,2	12,3	—	„
		2	17/IV	0,3; 2	0,1	—	—	0,4	59,3	23,5	16,7	—	„
				0,5; 2	36,8	12,9	5,1	7,9	32,5	2,7	2,1	36	„
				0,7; 2	0,2	—	—	1,5	44,2	33,1	21,0	—	„
		5	21/IV	0,2; 2	—	1,0	—	0,8	45,5	35,5	17,2	—	„

[1] Крупность частиц не <0,1.

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*мм*) и их содержание (в % по весу)							Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	р. Сарбай — с. Сарбай	5	21/IV	0,3; 2	0,1	—	—	0,9	39,0	35,7	24,3	—	сС
				0,5; 2	71,3	6,5	3,0	5,0	11,8	1,4	1,0	40	„ „
				0,6; 2	—	1,8	—	1,4	54,3	25,6	16,9	—	„ „
				0,9; 2	—	—	—	2,0	49,9	27,5	20,6	—	С
		—	29/IV	0,2; 2	10,0	7,0	—	1,5	58,5	15,3	7,7	—	сС
				0,5; 2	37,1	13,4	4,8	9,6	31,0	2,2	1,9	31	„ „
				0,8; 2	—	—	—	1,0	48,7	32,3	18,0	—	С
		—	30/XI	0,2; 2	—	—	—	6,6	82,0	7,0	4,4	—	„ „
				0,4; 2	—	—	—	12,5	71,4	9,1	7,0	—	„ „
				0,6; 2	—	—	—	22,5	65,4	5,0	7,1	—	„ „
				0,8; 2	—	3,9	2,4	11,0	76,7	3,0	3,0	—	сС
33	р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловское	1	29/III	0,4; 2	—	—	—	17,2	73,2	5,3	4,3	—	С
				0,5; 2	—	—	—	14,1	68,6	10,6	6,7	—	„ „
				0,6; 2	—	—	4,2	15,6	72,4	4,8	3,0	—	сС
36	р. Сызрань — с. Репьевка	—	2/IV	0,0; в. 43 *м*	3,6	8,1	6,8	52,8	28,2	—	0,5	15	„ „
				0,3; в. 43 *м*	—	—	0,1	6,3	92,0	—	1,6	—	„ „
				0,5; в. 43 *м*	—	—	0,2	11,4	88,1	—	0,3	—	„ „
		9	19/IV	0,0; в. 43 *м*	—	0,5	0,4	2,8	95,4	—	0,9	5	„ „
				0,5; в. 43 *м*	—	—	—	0,4	99,0	0,3	0,3	—	С
				0,9; в. 43 *м*	—	—	—	28,0	61,2	3,8	7,0	—	„ „
37	р. Крымза — г. Сызрань	1	7/IV	н. с.; 1	—	0,1	0,1	15,0	84,5	—	0,3	—	сС
				н. с ; 1	37,9	10,9	2,9	15,0	32,6	—	0,7	28	„ „
		—	18/IV	н. с.; 1	47,3	13,2	2,6	8,0	27,3	0,6	1,0	35	„ „
				н. с.; 1	2,4	3,8	2,0	27,1	64,5	0,1	0,1	18	„ „
41	р. Большой Иргиз — с. Клевенка	—	12/IV	н. с.; 2	—	1,3	4,2	8,2	67,9	7,9	10,5	—	„ „
				н. с.; 2	26,3	25,0	7,2	7,1	29,9	1,5	3,0	30	„ „
				н. с.; 2	—	2,0	4,3	3,6	69,7	9,9	10,5	2	„ „
50	р. Терешка — с. Куриловка	5	5/IV	0,2; 2	29,8	13,8	3,9	17,9	34,5	—	0,1	20	„ „
				0,5; 2	1,4	27,7	13,4	19,0	36,6	1,1	0,8	10	„ „
				0,7; 2	24,7	16,4	5,2	25,8	27,6	—	0,3	23	„ „
			22/IV	0,4; 1	—	—	—	2,1	80,9	8,6	8,4	—	С
				0,6; 1	—	3,0	2,4	11,8	80,3	1,0	1,5	4	сС
				0,7; 1	29,2	4,2	3,0	12,2	48,2	1,8	1,4	35	„ „
				0,9; 1	45,6	2,6	1,4	15,5	34,0	0,3	0,6	27	„ „
51	р. Казанла — с. Куриловка	—	6/IV	0,2; 1	35,5	15,2	2,5	4,5	32,7	5,3	4,3	21	„ „
				0,5; 1	6,9	12,0	3,0	20,1	47,7	5,8	4,5	20	„ „
		1	16/IV	0,3; 1	—	4,3	1,5	15,9	74,1	2,1	2,1	10	„ „
				0,5; 1	39,9	26,4	6,0	22,4	5,2	—	0,1	30	„ „
56	р. Малый Узень — с. Малоузенск	6	18/IV	0,5; в. 3,0 *км*	—	—	—	2,5	39,8	27,1	30,6	—	С
				0,8; в. 3,0 *км*	—	—	—	4,1	35,8	28,3	31,8	—	„ „
				0,9; в. 3,0 *км*	—	—	—	3,6	32,8	29,9	33,7	—	„ „
64	р. Урал — г. Чкалов	3	23/III	0,1; 6	—	—	—	2,1	68,3	17,8	11,8	—	„ „
				0,5; 6	0,1	6,2	7,1	24,1	60,8	0,1	1,6	6	сС
				0,9; 6	—	10,8	15,2	59,4	14,5	—	0,1	5	„ „
70	р. Урал — пос. Тополинский	—	12/IV	интегр.; 1	17,0	2,0	6,0	6,2	57,5	11,3	—	16	с, п
			23/VIII	интегр.; 1	28,1	0,6	0,8	5,6	64,9	—	—	14	„ „
103	р. Илек — г. Актюбинск		28/I	интегр.; 1	10,8	7,4	16,8	53,1	11,9	—	—	15	„ „
			8/II	интегр.; 1	20,0	6,0	13,0	58,7	2,3	—	—	18	„ „
			30/III	интегр.; 1	—	7,0	—	45,1	47,9	—	—	3	„ „
			19/IV	интегр.; 1	0,6	6,5	5,6	46,1	23,9	17,3	—	—	„ „
			30/IV	интегр.; 1	1,1	2,2	15,3	56,7	17,2	7,5	—	—	„ „
			11/V	интегр.; 1	—	—	8,1	30,8	61,1	—	—	—	„ „
			18/VI	интегр.; 1	—	—	10,2	82,3	7,5	—	—	—	„ „
			28/VI	интегр.; 1	7,3	3,9	12,2	70,7	5,9	—	—	10	„ „
			23/VII	интегр.; 1	7,5	3,4	13,5	61,4	14,2	—	—	16	„ „
			25/IX	интегр.; 1	—	0,1	2,9	84,8	12,2	—	—	3	„ „

ТАБЛИЦА 10

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ

Анализы воды включают определения ионов: кальция, магния, щелочных металлов, гидрокарбонатного, сульфатного, хлоридного, нитратного, аммония; жесткости (общей и постоянной) воды, окисляемости и суммы минеральных веществ.

Условные обозначения

Графа 2: первая цифра — расстояние от левого берега до места, в котором взята проба, выраженное в десятых долях ширины реки; стоящий после цифры знак «в.» или «н.» указывает, что проба взята выше или ниже по течению от водпоста; цифра, стоящая после знака «в.» и «н.», указывает расстояние в метрах от водпоста до места взятия пробы.

Графы 5, 7: б/вк. — без вкуса; б/зап. — без запаха; беловат. — беловатый; б/цв. — бесцветный; сл. беловат. — слабо беловатый; сл. желт. — слабо желтый.

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата производства анализа	Физические свойства воды: t°	цвет (визуально)	прозрачность по Снеллену (см)	вкус / запах	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы Ca··	Mg··	Na·+K·	анионы HCO3'	SO4''	Cl'	Прочие определения: жесткость в немецких градусах (мг-экв) общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)	сумма минеральных веществ (мг/л)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15. р. Самара — г. Бузулук																	
1	0,2	25/VI / 20/X	21,5	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	72,1	25,9	66,8	294,6	126,0	33,7	16,1	2,52	20,0	619,1
							% мг-экв	21,4	12,7	15,9	28,8	15,6	5,6	5,73	0,90		
2	0,2	20/VII / 20/X	20,6	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	66,1	23,0	74,8	291,0	117,9	33,7	14,6	1,18	16,0	606,5
							% мг-экв	20,2	11,6	18,2	29,2	15,0	5,8	5,19	0,42		
3	0,2	13/VIII / 20/X	19,5	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	72,1	24,9	82,0	328,8	122,7	34,8	15,8	0,73	22,0	665,3
							% мг-экв	20,2	11,5	18,3	30,2	14,3	5,5	5,65	0,26		
4	0,1	26/VIII / 20/X	21,2	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	70,1	29,9	63,0	286,7	134,7	34,8	16,7	3,53	19,0	619,2
							% мг-экв	20,6	14,5	14,9	27,7	16,5	5,8	5,96	1,26		
5	0,1	24/IX / 20/X	10,7	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	74,1	24,9	64,0	286,7	120,8	39,1	16,1	2,94	28,0	609,6
							% мг-экв	22,2	12,4	15,4	28,3	15,1	6,6	5,75	1,05		
6	0,1	25/X / 18/II–47 г.	1,0	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	94,2	25,9	53,5	319,0	136,2	32,0	19,2	4,49	9,0	660,8
							% мг-экв	26,2	11,9	11,9	29,2	15,8	5,0	6,83	1,60		
7	0,2	27/XI / 18/II–47 г.	—	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	100,0	29,9	45,8	322,1	149,1	32,0	20,9	6,08	12,0	678,9
							% мг-экв	26,9	13,3	9,8	28,5	16,7	4,8	7,45	2,17		
8	0,1	25/XII / 18/II–47 г.	—	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	116,2	33,0	35,8	358,1	153,9	30,9	23,9	7,40	20,0	727,9
							% мг-экв	29,2	13,6	7,2	29,5	16,1	4,4	8,51	2,64		
70. р. Урал — пос. Тополинский																	
1	0,4	23/III / 1/V	0,7	сл. желт.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	114,3	30,5	19,2	247,9	107,7	94,9	23,0	11,6	—	614,5
							% мг-экв	31,8	13,9	4,3	22,6	12,5	14,9	8,21	4,15		
103. р. Илек — г. Актюбинск																	
1	0,4	30/III / 1/VI	0,1	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	64,3	16,5	9,2	173,7	54,3	33,9	12,8	4,82	—	351,9
							% мг-экв	32,5	13,8	3,7	28,8	11,5	9,7	4,57	1,72		
2	0,7	14/IV / 1/V	0,0	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	45,7	8,7	5,8	119,5	42,8	13,5	8,41	2,92	—	236,0
							% мг-экв	35,3	11,1	3,6	30,3	13,8	5,9	3,00	1,04		
3	0,7	29/IV / 1/VI	10,8	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	50,0	10,9	9,2	126,1	51,0	22,6	9,52	3,73	—	269,8
							% мг-экв	33,2	11,9	4,9	27,4	14,1	8,5	3,40	1,33		
4	0,5	28/V / 15/VII	11,4	беловат.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	71,4	17,4	14,8	136,9	53,4	—	14,0	7,71	—	—
							% мг-экв							4,99	2,75		
5	0,5	12/VI / 1/VIII	19,7	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	54,3	8,2	1,2	119,5	46,0	18,0	9,48	3,98	—	247,2
							% мг-экв	39,6	9,8	0,60	28,6	14,0	7,4	3,38	1,42		
6	0,6	31/VI / 1/X	20,7	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	51,4	11,1	4,5	117,8	55,1	20,3	9,73	4,32	—	260,2
							% мг-экв	35,1	12,5	2,4	26,4	15,8	7,8	3,47	1,54		
7	0,5	21/XI / 15/XII	0,6	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	128,6	17,0	24,3	217,2	104,4	108,4	21,9	11,9	—	599,9
							% мг-экв	36,4	8,0	5,6	20,2	12,4	17,4	7,82	4,26		
106. р. Актасты — пос. Белогорский																	
1	0,4; в. 330 м	13/IV / 1/VII	—	сл. беловат.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	42,8	8,2	13,8	141,1	41,4	6,7	7,88	1,40	—	254,0
							% мг-экв	31,8	10,0	8,2	34,4	12,8	2,8	2,81	0,50		
2	0,8	20/IV / 1/VII	1,4	беловат.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	42,8	11,3	4,0	126,7	37,0	13,5	8,58	2,78	—	235,3
							% мг-экв	33,1	14,4	2,5	32,2	11,9	5,9	3,07	0,99		
3	0,8	30/V / 15/VII	17,4	беловат.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	57,1	9,6	7,3	162,9	45,2	11,3	10,2	2,72	—	293,4
							% мг-экв	36,3	10,0	3,7	34,0	12,0	4,0	3,64	0,97		
4	0,5	14/VI / 1/VII	18,0	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	64,3	10,9	4,8	190,0	45,2	9,0	11,5	2,80	—	324,2
							% мг-экв	37,3	10,5	2,2	36,2	10,9	2,9	4,11	1,00		
5	0,4; н. 330 м	22/VI / 1/VIII	21,8	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	57,1	9,2	4,3	181,0	32,9	4,5	10,1	1,79	—	289,0
							% мг-экв	37,7	10,0	2,3	39,2	9,1	1,7	3,61	0,64		
6	0,5; н. 230 м	16/VII / 15/IX	18,6	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	57,1	10,9	0,8	170,1	35,3	9,0	10,5	2,69	—	283,2
							% мг-экв	37,7	11,9	0,4	36,9	9,7	3,4	3,75	0,96		
7	0,6	8/IX / 15/XI	12,5	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	62,8	8,7	1,5	173,7	39,4	9,0	10,8	2,83	—	295,1
							% мг-экв	40,0	9,2	0,8	36,4	10,4	3,2	3,86	1,01		
8	0,7	31/X / 20/XII	0,2	б/цв.	—	б/вк. / б/зап.	мг/л	64,3	9,6	2,2	177,3	41,4	11,3	11,2	3,06	—	306,1
							% мг-экв	39,2	9,7	1,1	35,6	10,5	3,9	4,00	1,09		

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 10

Методика, применявшаяся при определении отдельных ингредиентов, помещенных в таблице 12, соответствовала изложенной в «Руководстве по химическому анализу вод суши» (Гидрометеоиздат, М.-Л., 1941 г.).

Пробы воды по станциям № 15, 103 при взятии не консервировались, по станциям и постам № 70, 106 консервировались 4% раствором формалина.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Схема классификации наблюдательных гидрометеорологических станций и постов Гидрометслужбы СССР	2
Картограмма изданий Гидрологического ежегодника	3
Предисловие	3
Алфавитный список рек, сведения по которым помещены в Ежегодники	
Карта гидрометеорологических станций и постов	5
Таблица 1. Список гидрометеорологических станций и постов	5
Описание гидрометеорологических станций и постов	9
Таблица 2. Ежедневные уровни воды	13
Таблица 3. Температура воды	43
Таблица 4. Толщина льда и снега на льду	51
Таблица 5. Измеренные расходы воды	57
Таблица 6. Ежедневные расходы воды	69
Пояснения к табл. 6	77
Таблица 7. Измеренные расходы взвешенных наносов	83
Таблица 8. Средний расход взвешенных наносов	87
Пояснения к табл. 8	88
Таблица 9. Механический (гранулический) состав взвешенных и влекомых наносов и донных отложений	91
Таблица 10. Химический состав воды	95
Пояснения к табл. 10	97

Редактор *Л. А. Сибирцева.*

Техн. редакторы *Ф. А. Юлиш* и *М. С. Рулева.*

Сдано в набор 21/IV 1950 г. Подписано к печати 28/VI 1950 г. Изд. № 20. Индекс Г-Л-20. Тираж 500 экз. Бумага 70 × 105 1/8. Бесплатно. М-22774. Зн. в 1 бум. л. 143600. Печ. л. 16,63. Бум. л. 6 1/8 + 2 вкл. Ленинград, Гидрометеоиздат 1950 г. Заказ № 830.

2-я типо-литография Гидрометеоиздата, Ленинград, Прачечный пер., 6.

ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ ГКГМ СССР
Инв. № 288
Управление Гидрометеослужбы КазССР
ОТДЕЛ ГИДРОМЕТФОНДА
„5" июля 1962 г.