ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

КУЙБЫШЕВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Экз. № 250

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1949 г.

Том 4

Бассейн Каспийского моря (без Кавказа и Средней Азии)

ВЫПУСК 8—9

ГИМИЗ

ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ

ЛЕНИНГРАД • 1952

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

КУЙБЫШЕВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Экз. № 250

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1949 г.

Том 4

Бассейн Каспийского моря (без Кавказа и Средней Азии)

ВЫПУСК 8—9

Бассейн р. Волга ниже устья р. Кама и бассейны рек между бассейнами р. Волга и восточным водоразделом р. Эмба

Под редакцией
Г. Н. ПАВЛОВОЙ

ГИДРОМЕТФОНД СССР
Инв. № 291
Управление Гидрометслужбы КазССР
ОТДЕЛ ГИДРОМЕТФОНДА
5 июля 1952 г.

ГИМИЗ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЛЕНИНГРАД • 1952

СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ ГИДРОМЕТСЛУЖБЫ СССР



■ — наблюдения и работы, производящиеся в обязательном порядке.

◩ — наблюдения и работы, производящиеся по указанию ГУГМС и УГМС.



Картограмма издания Гидрологического ежегодника
300 0 300 600 км
0° от Гринвича
5 - номер тома
0-3 - номер выпуска
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
БАРЕНЦОВО МОРЕ
КАРСКОЕ МОРЕ
МОРЕ ЛАПТЕВЫХ
ОХОТСКОЕ МОРЕ
БЕРИНГОВО МОРЕ
ЯПОНСКОЕ МОРЕ
ЧЕРНОЕ МОРЕ
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
Мурманск
Петрозаводск
Таллин
Ленинград
Рига
Минск
Киев
Москва
Горький
Ростов
Куйбышев
Сыктывкар
Нарьян-Мар
Свердловск
Гурьев
Омск
Красноярск
Новосибирск
Дудинка
Хатанга
Якутск
Магадан
Иркутск
Чита
Хабаровск
Владивосток
Нукус
Ташкент
Фрунзе
Алма-Ата
Ашхабад
Сталинабад
Баку
Тбилиси
Ереван
Будапешт
1,4-6
1,0-3
2,2-4
2
0,1,6
2,5
2,7-9
4,0-4
0,0-9
4,5-7
3,2
3,0-1
4,8-9
3,3-5
5,5-8
5,0-4,9
6,0-9
7,0-8
8,0-7
8,8
9,0-8

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем томе 4, вып. 8—9, Гидрологического ежегодника помещены данные гидрологических наблюдений гидрометеорологических станций и постов за 1949 г. по рекам бассейна р. Волга ниже устья р. Кама и рекам бассейна между бассейнами р. Волга и восточным водоразделом р. Эмба — см. картограмму издания.

В соответствии со схемой издания в настоящем выпуске Ежегодника впервые приводятся материалы наблюдений по станции р. Урал — г. Гурьев за 1944—1949 гг.

Ниже приводится общее количество станций и постов гидрометслужбы, действовавших в 1949 г.

Типы станций и постов	Количество станций и постов			
	на 1/I 1949 г.	открыто	закрыто	действовало в 1949 г.
6	1	—	—	1
8	5	1	—	6
9	2	—	—	2
11	5	—	—	5
14	1	—	—	1
15	2	—	—	2
16	2	—	—	2
17	3	—	—	3
19	1	—	—	1
20	3	—	—	3
21	—	—	—	—
33	17	5	—	22
34	38	1	1	39
35	21	1	2	22
36	26	4	—	30
Итого . . .	127	12	3	139
Из них оборудованных самописцами уровня	1	—	—	1

Кроме того, в Ежегоднике помещены материалы наблюдений по 4 станциям ведомственной сети.

Для характеристики программы наблюдений станций и постов, согласно существующей классификации, на стр. 2 приведена «Схема классификации наблюдательных гидрометеорологических станций и постов Гидрометслужбы СССР.» [1]

Данные, публикуемые в Ежегоднике, содержат сведения об уровенном, термическом режиме, стоке воды и наносов, механическом составе наносов и химическом составе воды и сведены в 10 таблиц, сопровождаемых общими и частными пояснениями.

Общие положения и условные обозначения, принятые при составлении отдельных таблиц настоящего выпуска, указаны на титульных листах и в пояснениях к таблицам.

Таблица «Химический состав воды» апробирована Государственным ордена Трудового Красного Знамени гидрологическим институтом.

Материалы ведомственной сети в Ежегодник включены только по станциям, открытым в 1947, 1948 гг. и действующим в настоящее время. Кроме того, приведены расходы воды и расходы наносов, измеренные ведомственной организацией в 1948, 1949 гг. на постах гидрометслужбы. Ведомственные станции, имеющие более длительные ряды наблюдений, а также же измерения расходов воды на постах гидрометслужбы за более ранние годы в настоящем выпуске Ежегодника не приводятся ввиду значительного их объема и необходимости доработки; они будут дополнительно опубликованы в Ежегоднике за последующие годы.

Данный выпуск Ежегодника составлен по материалам следующих УГМС: Азербайджанской ССР под руководством В. А. Сафроновой, Казахской ССР под руководством Е. В. Андреевой, Куйбышевского под руководством Г. Н. Павловой при участии О. И. Гороховой, И. А. Лаптева, А. С. Павлова, Ростовского н/Дону под руководством Д. Д. Мордухай-Болтовского, Свердловского под руководством В. Г. Черказьяновой.

Подготовка к печати произведена в Куйбышевском УГМС под руководством Г. Н. Павловой, ею же выполнено редактирование.

[1] Заимствована из „Наставления гидрометеорологическим станциям и постам", вып. 1, Гидрометеоиздат, 1944.

Сокращенные наименования учреждений и принятые условные обозначения

ГГК — Главный геодезический комитет
ГГУ — Главное геодезическое управление
Гидэп, Гидроэлектропроект — Государственный трест по изысканиям и проектированию гидроэлектростанций, в 1951 г. преобразован во Всесоюзный государственный институт „Гидроэнергопроект"
ГШКА — Главный штаб Красной Армии
ГУГК — Главное управление геодезии и картографии
Каз. УГМС, УГМС Каз. ССР — Управление гидрометеорологической службы Казахской ССР
КУГМС — Куйбышевское управление гидрометеорологической службы
МАГП — Московское аэро-геодезическое предприятие
ОУЕГМС — Оренбургское управление единой гидрометеорологической службы
РУГМС — Ростовское управление гидрометеорологической службы
РУж. д. — Рязано-Уральская железная дорога
СУГМС — Свердловское управление гидрометеорологической службы
ТУЕГМС — Управление единой гидрометеорологической службы Татарской АССР
УГМС Азерб. ССР — Управление гидрометеорологической службы Азербайджанской ССР
ЦССП — Центроспецстройпроект — Государственный Союзный трест проектных и изыскательских работ, в 1951 г. преобразован в „Гипроспецнефть".

абс. — абсолютный; (Б. м) — Балтийское море; вдм. — ведомственный; водпост — водомерный пост; вып. — выпуск; высш. — высший; гидроствор — гидрометрический створ; гм. ст. — гидрометеорологическая станция; гр. — грунтовый; д. — деревня; дер. — деревянный; ж. д. — железная дорога; ж.-д. — железнодорожный; жел. — железный; жел.-бет. — железобетонный; з/свх. — зерновой совхоз; кл. — класс; клх. — колхоз; л. б. — левый берег; мет. — металлический; наиб. — наибольший; наим. — наименьший; низш. — низший, оз. — озеро; отм. — отметка; пос. — поселок; пр. б. — правый берег; рзд. — разъезд; р. п. — рабочий поселок; р. — река; с. — село; средн. — средний; ст. — ж.-д. станция; свх. — совхоз; с/х арт. — сельскохозяйственная артель; уроч. — урочище; усл. — условный; т. — том; х. — хутор; чуг. — чугунный.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК И ОЗЕР, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Река (озеро)	Куда впадает	№ станций и постов по списку
Актасты	р. Джаман-Каргала, р. Илек	128
Алай	р. Терешка	54
Ахтай	р. Волга (протока Старая Кама)	1
Бездна	р. Волга	2
Бердянка	р. Урал	105
Большая Караганка	„	90
Большая Сульча	р. Большой Черемшан	5
Большой Ик	р. Сакмара	115–117
Большой Иргиз	р. Волга	42—46
Большой Камышлак	р. Камелик	48
Большой Караман	р. Волга	51
Большой Кизил	р. Урал	87, 88
Большой Кинель	р. Самара	30—33
Большой Кумак	р. Урал	97
Большой Сурень (Сюран)	р. Большой Ик	118
Большой Узень	Камыш-Самарские озера	61, 62
Большой Уран	р. Самара	21
Большой Черемшан	р. Волга	3, 4
Боровка	р. Самара	26, 27
Бузулук	„	25
Бурля	р. Урал	104
Губерля Сухая, см. Сухая Губерля	—	—
Гумбейка	р. Урал	84
Джарлы	р. Большой Кумак	98
Еруслан	р. Волга	58, 59
Зилаир Крепостной, см. Крепостной Зилаир	—	—
Зилаир Урман, см. Урман Зилаир	—	—
Зингейка	р. Урал	85
Ик Большой, см. Большой Ик	—	—
Илек	р. Урал	123—126
Иргиз Большой, см. Большой Иргиз	—	—
Иргиз Малый, см. Малый Иргиз	—	—
Казанла	р. Терешка	55
Камелик	р. Большой Иргиз	47
Камышлак Большой, см. Большой Камышлак	—	—
Карагайлы	р. Худолаз, р. Большой Кизил	89
Караганда	р. Илек	127
Караганка Большая, см. Большая Караганка	—	—
Караман Большой, см. Большой Караман	—	—
Каргала	р. Сакмара	121
Кизил Большой, см. Большой Кизил	—	—
Киил	р. Уил	136
Кинделя	р. Урал	130
Кинель Большой, см. Большой Кинель	—	—
Кинель Малый, см. Малый Кинель	—	—
Колтубанка	р. Самара (старица Боровка)	28
Кондурча	р. Сок	11, 12
Крепостной Зилаир	р Сакмара	111
Крымза	р. Сызрань	39
Кугутык	р. Камсакты, р. Орь	101
Кумак Большой, см. Большой Кумак	—	—
Курдюм	р. Волга	57
Малый Иргиз	„	41
Малый Кинель	р. Большой Кинель	34
Малый Узень	Камыш-Самарские озера	60
Малый Уран	р. Самара	22
Малый Черемшан	р. Большой Черемшан	6
Миндяк	р. Урал	80
Орь	„	99, 100
Сагиз	Заканчивается сложной системой соров и такыров, имеющих общее название Тентян-Сор (Тентлях-Сор)	137
Сакмара	р. Урал	106–110
Салмыш	р. Сакмара	119, 120
Самара	р. Волга	13–20
Сарбай	р. Большой Кинель	35
Сок	р. Волга	8—10
Сорока	р. Самара	23
Сульча Большая, см. Большая Сульча	—	—
Су-Ундук	р. Урал	91–93
Съезжая	р. Самара	29
Сызрань	р. Волга	38
Сурень Большой, см. Большой Сурень (Сюран)	—	—
Сухая Губерля	р. Урал	102
Таналык	„	94—96
Темир	р. Эмба	142
Терешка	р. Волга	52, 53
Тересбутак	р. Актасты	129
Ток	р. Самара	24
Толстовка	р. Большой Иргиз	49
Узельга	р. Урляда	83
Узень Большой, см. Большой Узень	—	—
Узень Малый, см. Малый Узень	—	—
Уил	оз. Сара-Куль, Кара-Куль	134, 135
Урал	Каспийское море	64—79
Уран Большой, см. Большой Уран	—	—
Уран Малый, см. Малый Уран	—	—
Урляда	р. Урал	81, 82
Урман Зилаир	р. Сакмара	112, 113
Урта-Буртя	р. Урал	103
Уса	р. Волга	7
Утва	р. Урал	131
Чагра	р. Волга	40
Чалыкла	р. Солянка, р. Камелик	50
Чапаевка	р. Волга	36, 37
Чардым	„	56
Чаган	р. Урал	132, 133
Чебаркуль, озеро	—	143
Черемшан Большой, см. Большой Черемшан	—	—
Черемшан Малый, см. Малый Черемшан	—	—
Черная		
Черненькая	р. Урал	122
Чертанка	р. Алтата, р. Большой Узень	63
Эмба	р. Сакмара	114
Янгелька	Каспийское море	138, 141
	р. Урал	86

ТАБЛИЦА 1

СПИСОК ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Список гидрометеорологических станций и постов составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после станций и постов на главной реке, расположенных от истока к устью, помещены станции и посты на ее притоках, в порядке впадения этих притоков, также от истока к устью.

Данные во всех графах списка приведены по состоянию на 31/XII 1949 г. и, как правило, заимствованы из последнего Ежегодника, в котором были помещены сведения по станции (посту). Случаи, когда эти данные изменены, отмечены знаком звездочки (*) в соответствующих графах списка.

Данные граф 2, 3, 5—8 для комплексных станций приведены по местоположению водпоста. Поэтому эти сведения отличаются от данных, опубликованных в «Списке гидрометеорологических станций и постов ГУГМС СССР по состоянию на 1 января 1945 г.», где они указаны по местоположению метеорологической площадки.

Если на комплексной гидрометеорологической станции, ведущей как гидрологические, так и метеорологические наблюдения (тип 1. 3, 5, 6—8, 9, 11, 12, 14—23), пункт производства гидрологических наблюдений имел самостоятельное название, отличное от названия комплексной станции, то последнее указано дополнительно в графе 3 списка станций.

Двойные даты открытия даны для тех станций, водомерные посты которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия станции в данном пункте, а вторая, в скобках, — дату последнего переноса водпоста.

Если в данном Ежегоднике приводятся сведения еще и за предыдущие годы, то в графе 15 ставится знак звездочки (*), а в «Описании станций и постов» указывается состав этих сведений за предыдущие годы.

Станции и посты №№ 2, 6, 32, 64, 65, 97, 98, 112 переведены из одного типа в другой.

Станция № 62 в 1949 г. возобновила свою работу после длительного перерыва.

Станции №№ 77—79 и пост № 135 — площади водосбора определены приближенно вследствие неясно выраженных водораздельных линий и даны курсивом.

Станция № 79 впервые помещена в настоящий выпуск Ежегодника; посты № 127, 131 открыты в 1948 г., но в Ежегоднике помещаются впервые.

№ станции (поста)	Река (озеро)	Местоположение станции (поста)	Тип	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Координаты		Период действия		Отметка нуля графика		Число измеренных расходов воды	В чьем ведении станция (пост)	№ таблиц подробных сведений
						широта	долгота	открыта	закрыта	абс.	усл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ахтай	с. Караваево	35	45	690			14/X 1935	действ.	69,00	—	—	КУГМС	2—4
2	Бездна	с. Никольское	34	55	627			12/X 1935	»	52,80	—	22	»	2—6
3	Большой Черемшан	пос. Ивановка	36	150	9 540			14/XI 1941	»	54,76	—	—	»	2—4
4	» »	г. Мелекесс	8	107	11 800			25/III 1933	»	45,00	—	31	»	2—10
5	Большая Сульча	с. Мамыково	35	13	1 710			8/VIII 1934	»	69,58	—	—	»	2—4
6	Малый Черемшан	с. Абалдуевка	33	113*	1 230			9/XII 1940	»	85,27	—	5	»	2—5
7	Уса	пос. Красное Мироново	36	47	3 040			2/VI 1941	»	39,78	—	—	»	2—4
8	Сок	пос. Подгорное	36	225	2 340			1/XI 1941	»	55,00	—	—	»	2—4
9	»	ст. Сургут	34	183	4 730			7/VIII 1933	»	47,13	—	8	»	2—6, 10
10	»	пос. Гундоровка	34	93	5 960			21/III 1933	»	36,28	—	7	»	2—6, 10
11	Кондурча	с. Кошки	33	167	2 390			22/VII 1937	»	59,50	—	9	»	2—5
12	»	пос. Украинка	33	40	3 950			4/IV 1933	»	40,50	—	32	»	2—5
13	Самара	с. Ново-Сергиевка	8	473	1 460			1/IV 1934	»	118,23	—	33	»	2—6
14	»	с. Первомайское	36	389	5 970			20/VI 1932	»	85,00	—	—	»	2—4
15	»	г. Бузулук	17	273	21 800			10/IV 1931	»	58,50	—	—	»	2—4, 10
16	»	с. Елшанка	34	245	22 500			21/III 1933	»	54,02	—	34	»	2—10
17	»	с. Павловка	36	166	26 600			12/II 1934 (25/X 1949)	»	41,00	—	—	»	2, 4
18	»	с. Максимовка	35	141	28 400			22/VIII 1930	1/XI 1949	37,03	—	—	»	2—4
19	»	р. п. Алексеевка	36	47	45 500			13/IV 1932	действ.	23,55	—	—	»	2—4
20	»	г. Куйбышев	36	3,6	46 500			4/IV 1878	»	20,00	—	—	»	2—4
21	Большой Уран	с. Ивановка	34	14	2 200			4/XII 1932	»	100,00	—	8	»	2—5, 10
22	Малый Уран	с. Никольское	36	16	2 230			20/V 1933	»	88,00	—	—	»	2—4
23	Сорока	с. Марковка	34	29	211			9/VIII 1939	»	101,65	—	8	»	2—6
24	Ток	с. Красноярка	33	175	2 490			20/I 1934	»	101,50	—	8	»	2—6, 10
25	Бузулук	с. Байгоровка	34	109	1 810			3/IV 1933	»	84,00	—	38	»	2—9
26	Боровка	с. Якутино	36	114	666			17/I 1934	»	107,00	—	—	»	2—4
27	»	х. Паника	34	29	2 040			13/VIII 1933	»	74,25	—	30	»	2—10
28	Колтубанка	рзд. Лес	34	7,6	126			8/VII 1945	»	—	43,50	51	»	2—6
29	Съезжая	с. Семеновка	35	42	894			22/IX 1933	»	54,90	—	—	»	2—4
30	Большой Кинель	с. Азаматово (гм. ст. Ново-Петровка, село)	11	376	847			27/VI 1947	»	—	40,00	7	»	2—5
31	»	ст. Заглядино	35	290	2 860			10/VIII 1948	»	72,50	—	—	»	2—4
32	»	г. Бугуруслан	20	259	6 140			12/IV 1926	»	64,50	—	14	»	2—6
33	»	р. п. Тимашево	34	75	12 000			5/VII 1932	»	32,00	—	7	»	2—6
34	Малый Кинель	пос. Кузьмино	35	24	2 030			20/IX 1941	»	49,50	—	—	»	2—4
35	Сарбай	с. Сарбай	33	32	351			1/VII 1945	»	52,51	—	8	»	2—5
36	Чапаевка	с. Подъем-Михайловка	33	203	1 480			18/IX 1932	»	48,02	—	24	»	2—6
37	»	г. Чапаевск	36	36	3 860			11/III 1939	»	23,40	—	—	»	2—4
38	Сызрань	с. Репьевка	34	43	4 420			31/VIII 1937	»	49,05	—	24	»	2—6
39	Крымза	г. Сызрань	34	5,0	316			1/XI 1945	»	—	46,00	24	»	2—6
40	Чагра	с. Новотулка	33	79	2 550			15/II 1931	»	29,50	—	14	»	2—6
41	Малый Иргиз	с. Селезниха	33	95	2 110			27/XI 1930	»	26,02	—	17	»	2—7, 9
42	Большой Иргиз	с. Большая Глушица	36	553	3 680			1/V 1932	»	41,00	—	—	»	2—4
43	»	с. Клевенка	34	409	8 140			4/IV 1929	»	18,01	—	6	»	2—5
44	»	г. Пугачев	16	308	18 200			16/III 1933	»	15,62	—	19	»	2—7
45	»	с. Березово	33	223	19 800			15/III 1935	»	14,62	—	3	»	2—5
46	»	с. Малая Быковка	35	52	23 200			1/IX 1929	»	9,70	—	—	»	2—4
47	Камелик	с. Ново-Спасское	33	22	8 900			8/IV 1929	»	21,76	—	18	»	2—6
48	Большой Камышлак	с. Новочерниговка	33	9,8	1 120			25/X 1949	»	—	0,00	—	»	2, 4
49	Толстовка	ст. Рукополь	33	14	116			30/III 1946	»	41,00	—	—	»	3, 4
50	Чалыкла	р. п. Озинки	8	143	192			27/III 1946	»	76,48	—	16	»	2—6
51	Большой Караман	с. Советское	34	85	3 520			17/IV 1923	»	29,00	—	8	»	2—5
52	Терешка	с. Поповка	36	178	2 280			12/II 1936	»	68,14	—	—	»	2—4
53	»	с. Куриловка	11	58	7 180			8/XII 1942	»	28,78	—	28	»	2—9
54	Алай	с. Покровское	33	0,64	1 680			20/VII 1949	»	—	43,00	4	»	2, 3, 5
55	Казанла	с. Куриловка	34	5,0	390			6/X 1947	»	35,43	—	36	»	2, 3, 5, 6
56	Чардым	с. Новые Тарханы	35	15	1 420			26/IX 1936	»	20,00	—	—	»	2—4
57	Курдюм	с. Новая Липовка	36	9,2	983			1/X 1936	»	19,00	—	—	»	2—4
58	Еруслан	с. Красный Кут	36	269	1 410			25/III 1931	»	40,20	—	—	»	2—4
59	»	с. Песчанка	34	129	4 200			1/XII 1932	»	9,00	—	27	РУГСМ	2—5
60	Малый Узень	с. Малый Узень	11	376	3 930			1/XII 1932	»	24,46	—	19	КУГМС	2—10
61	Большой Узень	г. Новоузенск	34	416	7 480			25/III 1914	»	14,30	—	27	»	2—10

62	Большой Узень	пос. Русская Таловка	19	257	—			1924		—	0,00	—	УГМС Каз. ССР	2
63	Черненькая	ст. Демьяс	34	5,4	159			1/VIII 1948	действ.	62,00	—	—	КУГМС	2—4
64	Урал	г. Верхнеуральск	16	2 404	2 720			1/XI 1930	„	397,00	—	26	СУГМС	2—9
65	„	пос. Верхне-Кизильский	34	2 311	4 280			7/XII 1930 (1/V 1940)	„	354,00	—	—	„	2—4
66	„	с. Кизильское	8	2 124	15 900			8/VII 1926	„	291,00	—	7	„	2—5
67	„	пос. Березовский	вдм.	2 044*	21 400*			6/II 1948	„	250,25	—	97*	Гидэп	2*—4, 5*—8*
68	„	с. Уральск	„	1 908	37 100*			1/VIII 1947	„	206,00	—	129*	„	2*—8*
69	„	г. Орск	15	1 836	46 100			19/IV 1931 (1/I 1934)	„	186,00	—	—	КУГМС	2—4, 10
70	„	с. Донское	36	1 626	73 900			15/VI 1935	„	—	41,00	—	„	2—4
71	„	г. Чкалов	14	1 378	82 300			1/XI 1926	„	83,88	—	51	„	2—10
72	„	с. Татищево	35	1 283	116 000			28/V 1935	„	—	39,50	—	„	2—4
73	„	с. Илек	9	1 157	119 000			10/XI 1926	„	52,00	—	—	„	2—4
74	„	г. Уральск	36	839	164 000			2/I 1937	„	22,50	—	—	УГМС Каз. ССР	2—4
75	„	с. Кушум	17	766	180 000			1/IV 1912	„	16,11	—	32	„	2—8, 10
76	„	пос. Мергеневский	35	659	188 000			13/VI 1941	„	—	6,00	—	„	2—4
77	„	с. Калмыково	6	392	*191 000*			1/XI 1926	„	–14,00	—	—	„	2—4
78	„	с. Тополи	20	200	*194 000*			1/XII 1932	„	–23,00	—	28	„	2—6, 9, 10
79	„	г. Гурьев	20	22	*220 000*			1915	„	–27,71	—	—	УГМС Азерб. ССР	2*—4*
80	Миндяк	с. Новобайрамгулово	33	3	834			1/IV 1931 (1/VII 1948)	„	—	47,00	4	СУГМС	2—5
81	Урляда	д. Новоахуново	33	10	256			1/VI 1949	„	410,00	—	4	„	2—5
82	„	г. Верхнеуральск	34	1	550			9/X 1930 (1/VI 1947)	16/III 1949	397,00	—	—	„	2, 4
83	Узельга	пос. Узельгинский	34	7	209			23/X 1945	действ.	417,13	—	8	„	2—5, 6*
84	Гумбейка	с/х арт. „Объединение"	36	12	3 460			11/I 1932	„	328,50	—	—	„	2—4
85	Зингейка	пос. Браиловский	36	34	798			6/XI 1942	„	—	44,00	—	„	2—4
86	Янгелька	пос. Янгельский	35	3	1 180			1/I 1932	„	323,00	—	—	„	2—4
87	Большой Кизил	д. Ишкулова	36	65	886			20/XI 1942	„	—	44,50	—	„	2—4
88	„	д. Верхне-Абдряшево	34	31	1 760			16/IX 1941	„	—	46,50	2	„	2, 3, 5
89	Карагайлы	с. Старо-Сибаево	34	16	52,0			20/IV 1931 (18/XI 1945)	„	—	46,00	18	„	2—6
90	Большая Караганка	пос. Измайловский	35	30	1 780			30/X 1942	„	—	44,00	—	„	2—4
91	Су-Ундук	с. Кваркено	35	111	1 560			13/X 1942	„	—	44,00	—	КУГМС	2—4
92	„	с. Кусем	вдм.	51*	4 290*			27/VII 1948	„	—	2,00	52*	Гидэп	2*, 3, 4*—7*
93	„	с. Севастополь	36	20	5 620			6/I 1935	„	—	44,00	—	КУГМС	3, 4
94	Таналык	с. Самарское	35	112	1 530			1/X 1942	„	—	42,00	—	СУГМС	2—4
95	„	с. Мамбетова	вдм.	62*	3 210*			16/VII 1948	„	—	0,00	58*	Гидэп	2*—5*, 7*
96	„	с. Малятино	35	19*	3 740			8/III 1936	„	234,66	45,50	—	КУГМС	2—4, 10
97	Большой Куманк	пос. Иссергужи	33	56	6 190			17/I 1935	„	—	38,48	28	„	2—7*, 10
98	Джарлы	с. Адамовка	8	40	2 490			23/X 1942	„	—	43,00	—	„	2—4
99	Орь	с. Истемес	36	85	1 010			1/IX 1945	„	—	42,00	14*	„	2—4, 5*, 7*
100	„	с. Ащебутак	34	55	16 700			24/X 1948	„	—	41,00	30*	„	2—7*, 9, 10
101	Кугутык	р. п. Домбаровский	11	2,3	713			1/XI 1941	„	257,11	—	22	„	2—4
102	Сухая Губерля	ст. Губерля	34	36	1 580			13/XI 1948	„	225,15	—	19	„	2—6
103	Урта-Буртя	пос. Жана-Талап (гм. ст. Беляевка, село)	8	4,9	2 160			28/VII 1949	„	—	44,00	2	„	2, 4, 5
104	Буртя	свх. Буртинский	35	44	1 080			4/IX 1949	„	—	44,00	—	„	2, 4
105	Бердянка	с. Красноярка	35	43	445			27/III 1936	„	115,59	—	—	„	2—4
106	Сакмара	с. Юлдыбаево	35	512	2 380			1/XI 1942	31/III 1949	—	43,00	—	СУГМС	2, 4
107	„	д. Верхне-Галеева	36	464	3 550			13/IV 1931	действ.	—	45,00	—	„	2—4
108	„	с. Акъюлово	33	377	4 640			14/XII 1931 (1/I 1944)	„	—	50,00	17	„	2—5, 6*
109	„	р. п. Кувандык	9	349	7 610			1/IV 1931	„	198,28	—	—	КУГМС	2—4
110	„	с. Сакмара	34	48	28 700			25/III 1920	„	89,50	—	8	„	2—6
111	Крепостной Зилаир	х. Крепостной Зилаир	36	40	656			12/V 1928 (22/XII 1934)	„	—	47,50	—	СУГМС	2—4
112	Урман Зилаир	с. Зилаир	15	62	326			25/VI 1947	„	434,50	—	16	„	2—5
113	„	с. Акъюлово	34	3	1 250			19/XII 1932 (3/XII 1936)	„	—	46,00	18	„	2—5, 6*
114	Чертанка	с. Желтое	33	1,5	66			1/VIII 1949	„	155,00	—	1	КУГМС	2—5
115	Большой Ик	с. Мраково	11	165	1 650			—/VIII 1928	„	228,71	45,50	3	СУГМС	2—5
116	„	с. Исянгулово	36	12*	3 460*			19/X 1942	„	—	41,50	—	„	2—4
117	„	с. Поляковка	35	33	6 020			28/XII 1915	„	134,00	—	—	КУГМС	2—4
118	Большой Сурень	клх. „Луч"	36	16	1 200			1/X 1931	„	—	45,00	—	СУГМС	2—4
119	Салмыш	с. Буланово	35	79	2 710			24/XI 1942	„	—	42,00	—	КУГМС	2—4
120	„	с. Биккулово	36	53	6 250			12/XII 1931	„	112,73	—	—	„	2, 4

№ станции (поста)	Река (озеро)	Местоположение станции (поста)	Тип	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Координаты		Период действия		Отметка нуля графика		Число измеренных расходов воды	В чьем ведении станция (пост)	№ таблиц подробных сведений
						широта	долгота	открыта	закрыта	абс.	усл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	Каргала	пос. Приютово	34	33	751			8/IX 1945	действ.	88,60	—	25	КУГМС	2—6
122	Черная	с. Красный Холм	34	15	988			16/XI 1948	„	72,00	—	—	„	2—4
123	Илек	пос. Алга	35	604	2 650			4/VII 1948	„	—	234,00	—	УГМС Каз. ССР	2—4
124	„	г. Актюбинск	17	501	11 000			8/IV 1938	„	201,32	—	28	То же	2—10
125	„	пос. Веселый № 1	34	295	17 200			3/X 1948	„	124,00	—	6	КУГМС	2—5
126	„	пос. Чилик	34	147	36 400			15/X 1948	„	—	86,00	12	УГМС Каз. ССР	2—7, 9, 10
127	Караганда	пос. Кандагач	35	7,5	283,50			1/VII 1948	„	271,00	—	—	То же	2
128	Актасты	пос. Белогорский	33	16	45,0			1/I 1946	„	—	10,00	17	„	2—5
129	Тересбутак	пос. Белогорский	34	0,5	24,0			1/XI 1946	„	—	15,00	15	„	2—5
130	Кинделя	з/свх. Магнитострой	34	47	1 570			15/VIII 1949	„	—	44,00	2	КУГМС	2, 4, 5
131	Утва	рзд. Пепел	36	66	5 020			1/VII 1948	„	—	48,00	—	УГМС Каз. ССР	2*
132	Чаган	пос. Каменный	34	122	4 000			1/X 1931	„	32,11	—	—	То же	2—4
133	„	пос. Новенький	36	40	4 970			1/I 1949	„	—	25,00	—	„	2, 4
134	Уил	аул Алты-Карасу	34	381	7 030			9/VII 1941	„	—	40,00	16	„	2—6
135	„	аул Тал-Тогай	34	185	*18 900*			5/VI 1936	„	—	43,00	8	„	2—5
136	Киил	клх. Женкиншек	36	38	4 370			10/X 1949	„	—	50,00	—	„	2, 4
137	Сагиз	ст. Сагиз	33	333	9 680			10/VIII 1949	„	—	19,00	—	„	2, 4
138	Эмба	с. Родники	33	670	316			4/XI 1946	„	—	13,00	13	„	2—5, 10
139	„	с. Жаркамыс	33	398	26 000			18/VI 1941	„	—	11,00	—	„	2—4
140	„	уроч. Дюсеке	34	93	38 800			6/VIII 1932	„	-13,50	—	4	„	2, 3, 5, 6
141	Эмба, протока Бахаш	уроч. Дюсеке	34	—	—			5/V 1937	„	-12,46	—	4	„	2—5
142	Темир	клх. Ленинский	34	72	5 290			30/VII 1932	„	—	44,00	21	„	2—10
143	Чебаркуль	д. Давлетова	36	—	—			1/VII 1949	„	—	45,00	—	СУГМС	2, 3

КАРТА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ,

СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

25 0 25 50 75 100 км

от Гринвича 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Ульяновск · Куйбышев · Чкалов · Оренбург · Орск · Актюбинск · Уральск · Гурьев · Саратов · Сталинград · Степной · Астрахань

Майна · Вешка · Ахталы · Б. Сульча · М. Черемшан · Б. Черемшан · Кондурча · Сок · Сургут · Б. Кинель · М. Кинель · Сызрань · Крыловка · Уса · Кутулук · Голубянка · Боровка · Самара · Безенчук · Чагра · Чапаевка · Звезжая · Ток · Сорока · М. Иргиз · Б. Иргиз · Б. Уран · Кувай · Бузулук · Самара · Самарка · Салгашка · Б. Ик · Мик · Ж. Каш · Сакмара · Таналык · Урал · Су-Укуш · Джаксы · Каргалинка · Ор · Кумак · Илек · Утва · Б. Хобда · Черная · Ембулатовка · Буртя · Чертык · Сухая · Орь · Ембулатовка · Ембулатовка · Ор · Эмба · Илек · Илек · Б. Узень · М. Узень · Ащи-Узень · Кушум · Челкар · Уленты · Булдурты · Камелик · Б. Ирюк · Б. Узень · Черненькая · Чалыклы · Б. Чалыклы · Карабулак · Карабулак · Ерусланка · Еруслан · Караман · Чардым · Кушум · Терешка · Малая Терешка · Алдаркино · Волга · Волга · Ахтуба · Енотаевка · Бахтемир · Надынка · Бакрак · Уил · Ащи-Уил · Сагиз · Гумбейка · Ембулатовка · Ембулатовка · Ембулатов

ОПИСАНИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Полные описания станций и постов, содержащие основные сведения о местоположении станции (поста), краткую характеристику режима реки на участке станции (поста), сведения об отметках постовых устройств и местоположении гидростворов даны в Гидрологическом ежегоднике за 1945 г.

В настоящем Ежегоднике полные описания приведены лишь для станций и постов, материалы по которым публикуются впервые, для остальных даются сокращенные описания, содержащие сведения о всех существенных изменениях, происшедших на станции (посту)в течение данного года.

Ниже приведены общие сведения о высотных отметках реперов и нулей графиков водпостов. Подробные сведения о марках и реперах, от которых получены отметки постовых устройств станций, указаны в описаниях отдельных станций.

Высотные отметки станций и постов приведены в следующих системах отметок:

Станции и посты №№ 3, 4, 7, 9, 10, 16, 19, 20, 27, 35, 38, 44, 58, 96, 124 — в системе абсолютных уровненных отметок ГГГГУ (каталог ГГГГУ НКТП 1934 г. и дополнение к нему 1935 г.), т. е. в единой уравненной государственной высотной системе над нулем Кронштадтского футштока.

Станции и посты №№ 1, 2, 5, 6, 8, 11—15, 17, 18, 21—26, 29, 31—34, 36, 37, 40—43, 45—47, 49—53, 55—57, 59—61, 63—69, 71, 73—75, 77—79, 81—84, 86, 101, 102, 105, 109, 110, 112, 114, 115, 117, 120—122, 125, 127, 132, 140, 141 — в различных системах абсолютных отметок.

Станции и посты №№ 28, 30, 39, 48, 54, 62, 70, 72, 76, 80, 85, 87—92, 94, 95, 97—100, 103, 104, 106—108, 111, 113, 116, 118, 119, 123, 126, 128—131, 133—139, 142, 143 — в системе условных отметок, самостоятельных для каждой станции или поста.

2. р. Бездна — с. Никольское. Пост переведен из 36 типа в 34 тип.

Гидроствор № 1 совмещен со створом водпоста, расходы воды измеряются с моста. Гидроствор № 2 расположен в 450 *м* выше водпоста, расходы воды измеряются в водоподводящих лотках мельницы и электростанции.

4. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс. До 1/VII 1949 г. водпост был расположен на правом берегу, в 220 *м* ниже дер. моста ГАУ (расстояние уточнено), состоял из свай и 4 реперов. Основной жел.-бет. репер № 9 КУГМС 1942 г., в створе водпоста.

Отметка нуля графика была принята 45,00 *м* абс.

1/VII 1949 г., вследствие затопляемости водпоста в половодье и трудности подхода к нему, водпост перенесен на 220 *м* выше по течению. Новый водпост состоит из свай и жел.-бет. репера № 10 КУГМС 1948 г. на правом берегу, в створе водпоста, с отметкой 54,311 *м* абс., переданной нивелировкой IV кл. от жел.-бет. репера № 9 КУГМС 1942 г. в створе старого водпоста, с отметкой 53,701 *м* абс. Уровни старого и нового водпостов увязаны.

В результате параллельных наблюдений над уровнем воды на обоих водпостах, произведенных в течение 1/XI 1948 г. — 30/VII 1949 г., отметка нуля графика осталась прежней, равной 45,00 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста, в 2 *м* от уреза правого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у правого берега.

Гидростворы расположены ниже водпоста № 1 — в 220 *м* (створ старого водпоста), № 2 — в 550 *м* (в 330 *м* ниже старого водпоста).

Уровни за 1949 г. приведены по новому водпосту.

5. р. Большая Сульча — с. Мамыково. 27/IX 1945 г. на правом берегу, в створе водпоста, взамен пришедшего в негодность дер. репера № 2, установлен дер. репер № 4 КУГМС, с отметкой 76,888 *м* абс., переданной нивелировкой IV кл. от жел.-бет. репера № 3 КУГМС 1940 г., с отметкой 77,657 *м* абс. С 1946 г. дер. репер № 4 является основным репером поста.

Дер. репер № 2 ТУЕГМС 1935 г., с отметкой 77,031 *м* абс., 27/IX 1945 г. уничтожен.

6. р. Малый Черемшан — с. Абалдуевка. 24/VII 1949 г. пост переведен из 35 типа в 33 тип.

Гидроствор № 1 совмещен со створом водпоста, оборудован ездовым тросом и лодкой. Гидроствор № 2 (меженний) расположен в 13 *м* ниже водпоста.

В списке станций и постов расстояние от устья уточнено.

17. р. Самара — с. Павловка. Пост расположен на ЮЗ окраине села.

Водпост находится на правом берегу, в 0,6 *км* ниже ж.-д. водокачки, состоит из свай и жел.-бет. репера № 1 КУГМС 1949 г. на правом берегу, в створе водпоста, с отметкой 51,380 *м* абс., переданной нивелировкой IV кл. от марки 266 ГГУ, с отметкой 129,501 *м* абс., и стенного репера 1796 ГГК, с отметкой 128,579 *м* абс., заложенных в стене водонапорной башни ст. Богатое.

Отметки нуля графика 41,00 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста в 1 *м* от уреза правого берега. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у берега.

Пост восстановлен в 44 *м* выше поста, существовавшего в 1934—1935 гг. Уровни старого и нового водпостов не увязаны. Результаты наблюдений за период 1934—1935 гг. опубликованы в «Материалах по режиму рек СССР» т. 1, вып. 4 и в «Сведениях об уровне воды на реках и озерах СССР», т. XXII, вып. 2.

В списке станций и постов местоположение поста (координаты, расстояние от устья) и площадь водосбора указаны ранее существовавшего поста из «Материалов по режиму рек СССР» т. 1, вып. 4.

19. р. Самара — р. п. Алексеевка. Летом 1949 г. мет. репер № 2 (рельс) КУГМС 1935 г., с отметкой 38,380 *м* абс., уничтожен.

21. р. Большой Уран — с. Ивановка. В 1949 г. частично размыло гребень вышерасположенной мельничной плотины в месте примыкания плотины к правому берегу. При наполнении водохранилища вода, переливаясь через место размыва, поступала в староречье Старый Уран, впадающий в главное русло ниже водпоста. Расход воды в староречьи, измеренный 18/XI 1949 г., составлял 50% расхода главного русла. Дата размыва гребня плотины и период перелива воды через него не установлены.

25. р. Бузулук — с. Байгоровка. Гидростворы № 2 в 250 *м* выше и № 3 — в 0,5 *км* ниже водпоста, вследствие косоструйности, стали непригодны. Измерение расходов воды производится во временных гидростворах на расстоянии 50 *м* и 0,6 *км* выше и 130, 180, 190 *м* ниже водпоста.

28. р. Колтубанка — рзд. Лес. Уровни за период 9/I—31/XII 1949 г. приведены по данным самописца ГГИ-39, установленного 19/III 1946 г. в 1,5 *м* ниже водпоста.

До 9/I 1949 г. самописец работал нерегулярно вследствие технических неполадок.

Уровни за 1—8/I приведены по данным свайного водпоста.

32. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан. 25/VIII 1949 г. пост переведен из 34 типа в 20 тип.

35. р. Сарбай — с. Сарбай. Гидроствор № 4 расположен в 53 *м* выше водпоста.

41. р. Малый Иргиз — с. Селезниха. Температура воды измеряется в 40 *м* выше водпоста.

42. р. Большой Иргиз — с. Большая Глушица. Мет. репер № 6 КУГМС 1939 г., с отметкой 51,830 *м* абс., вследствие неустойчивости (за время существования дважды изменил свое высотное положение) в 1949 г. уничтожен.

44. р. Большой Иргиз — г. Пугачев. Гидроствор № 3 расположен в 400 *м* выше водпоста (лоток мельницы).

47. р. Камелик — с. Ново-Спасское. 8/IX 1949 г. на левом берегу в створе водпоста установлен жел.-бет. репер № 5, с отметкой 36,649 *м* абс., переданной нивелировкой IV кл. от потайного репера № 4 (штырь) КУГМС 1942 г., с отметкой 35,320 *м* абс.

Основной чуг. репер (свая) № 3, 1937 г., с отметкой 36,631 *м* абс., осенью 1948 г. поврежден и 8/IX 1949 г. уничтожен.

48. р. Большой Камышлак — с. Новочерниговка. Пост расположен у села.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и 2 реперов. Основной жел.-бет. репер № 1 КУГМС 1949 г. в створе водпоста на левом берегу, с отметкой 10,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 0,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста у берега и на середине.

Выше и ниже водпоста расположены временные плотины, ежегодно восстанавливаемые после половодья, искажающие естественный режим реки.

49. р. Толстовка — ст. Рукополь. 17/VII 1949 г. водпост перенесен на 100 *м* восточнее первоначального местоположения и переоборудован в свайный.

Уровни за 1949 г. не приводятся из-за имеющихся неувязок отметок реперов.

53. р. Терешка — с. Куриловка. Дер. репер № 2 КУГМС 1942 г., в 400 *м* выше водпоста, с отметкой 31,659 *м* абс., в 1949 г. уничтожен.

54. р. Алай — с. Покровское. Пост расположен в селе, в створе проезжего моста.

Водпост находится на левом берегу, в 0,5 *км* ниже мельничной плотины, состоит из передаточного устройства для половодья и 1 сваи для межени.

Основной репер № 1 — метка КУГМС 1949 г. на чуг. плите подферменного камня левой верхней опоры моста, с отметкой 50,000 *м* усл. Отметка нуля графика 43,00 *м*.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки.

Гидроствор № 1 (паводочный) совмещен со створом водпоста, расходы измеряются с моста. Гидроствор № 2 (меженний) расположен в 100 *м* ниже водпоста.

Русло реки деформируется.

Зимой наблюдается наледь вследствие попусков воды с вышерасположенных мельницы и ГЭС.

56. р. Чардым — с. Новые Тарханы. Температура воды измеряется в 50 *м* ниже водпоста. Толщина льда измеряется в 0,5 *км* выше водпоста.

60. р. Малый Узень — с. Малый Узень. В 1949 г. гидроствору, в 3 *км* выше водпоста, придан № 2.

62. р. Большой Узень — пос. Русская Таловка. Станция расположена в 0,5 *км* от поселка.

Водпост находится на левом берегу в плесе, состоит из свай и жел. репера № 2 Каз. УГМС 1937 г. в створе водпоста, с отметкой 14,214 *м* усл.

Отметка нуля графика 0,00 *м* усл.

Ниже водпоста расположена земляная дамба, создающая подпор на участке станции.

Сток воды наблюдается только в половодье, летом в русле стоячая вода.

За период 1/I 1942 г. — 30/IX 1949 г. гидрологические наблюдения на станции не производились. Температура воды и толщина льда в 1949 г. не измерялись.

В списке станций и постов местоположение станции (расстояние от устья и координаты) заимствовано из Ежегодника 1941 г. Данные графы 6 списка не приводятся ввиду неопределенности водосбора.

64. р. Урал — г. Верхнеуральск. 1/IV 1949 г., из-за неустойчивости левого берега, водпост перенесен на 116 *м* ниже по течению. Основным репером водпоста остался жел.-бет. репер (рельс) № 4 СУГМС 1939 г., в створе старого водпоста, с отметкой 400,111 *м* абс.

В результате параллельных наблюдений над уровнем воды на обоих водпостах, произведенных в течение 1/IV—30/XI, отметка нуля графика осталась прежней, равной 397,00 *м* абс. Уровни старого и нового водпоста увязаны.

В октябре 1949 г. восстановлена плотина нижерасположенной мельницы.

Станция переведена из 20 типа в 16 тип.

65. р. Урал — пос. Верхне-Кизильский. В июне 1949 г. начато строительство плотины ниже водпоста для целей орошения.

Пост переведен из 36 типа в 34 тип.

67. р. Урал — пос. Березовский. Станция расположена у поселка.

Основной водпост находится на правом берегу в 30—40 *м* выше устья р. Березовка, пересыхающей в межень, состоит из жел.-бет. свай и жел.-бет. репера № 1 ЦССП 1938—1939 гг. (точно год установки неизвестен), с отметкой 258,750 *м* абс., переданной нивелировкой III кл. Гидэпа от гр. репера № 1975, на правой стороне дороги Березовский — Магнитогорск, в 1 *км* севернее пос. Березовский, против кладбища, с отметкой 263,919 *м* абс .

Отметка нуля графика 250,25 *м* абс.

В 260 *м* выше основного водпоста, на правом берегу расположен верхний уклонный водпост; нижний уклонный водпост совмещен с основным водпостом.

Гидростворы расположены: № 1 (паводочный) — в 130 *м* выше водпоста, № 2 — в створе основного водпоста, № 3 — в створе верхнего уклонного водпоста; створы оборудованы ездовым тросом и лодкой.

Температура воды измеряется в створе основного водпоста. Толщина льда измеряется в створе основного водпоста на середине реки и у берега.

Зимой на участке поста наблюдаются донный лед и шуга, способствующие образованию зажоров и пятр.

Станция существовала в 1938, 1939 гг. в ведении Центроспецстройпроекта, в 1948 г. гидрометрические работы на станции возобновлены Гидэпом. Материалы наблюдений за 1938, 1939 гг. не найдены.

В Ежегоднике данного года приведены уровни, температура воды, толщина льда, измеренные расходы воды и расходы наносов за 1948, 1949 гг. в обработке Гидэпа, без проверки по полевым материалам.

В списке станций и постов местоположение (координаты и расстояние от устья) и площадь водосбора приведены по данным КУГМС.

68. р. Урал — с. Уральск. Пост расположен у села. Основной водпост находится на левом берегу, в нижней части плеса, состоит из жел.-бет. свай и жел. репера № 1 Гидэп 1947 г., с отметкой 215,758 *м* абс., переданной нивелировкой III кл. Гидэпа от гр. репера № 214 Гидэп 1941 г., на левом берегу, в 1,3 *км* западнее с Уральск, с отметкой 217,490 *м* абс.

Отметка нуля графика 206,00 *м* абс.

В 400 *м* ниже водпоста, на левом берегу, оборудован нижний уклонный водпост; верхний уклонный водпост совмещен с основным водпостом.

Гидроствор № 1 совмещен со створом основного водпоста. Меженние гидростворы расположены: № 2 — в створе нижнего уклонного водпоста (гребень переката), № 3 — в 450 *м* ниже основного водпоста.

Зимой, ниже водпоста, наблюдаются полыньи, способствующие образованию донного льда, шуги и зажоров.

Температура воды измеряется в створе основного водпоста. Толщина льда измеряется в створе основного водпоста на середине реки и у берега.

В Ежегоднике данного года приведены уровни, измеренные расходы воды и расходы наносов за 1947—1949 гг., температура воды и толщина льда за 1948, 1949 гг. в обработке Гидэпа, без проверки по полевым материалам.

В списке станций и постов расстояние от устья приведено по данным Гидэпа; координаты и площадь водосбора приведены по данным КУГМС.

69. р. Урал — г. Орск. 21/VI 1949 г. водпост капитально переоборудован. За основной репер поста принята марка № 103, в цоколе ж.-д. водокачки, с отметкой 195,190 *м* абс., переданной нивелировкой IV кл. от мет. репера № 4 КУГМС 1944 г., с отметкой 195,105 *м* абс.

21/VI 1949 г. мет. репер № 4 уничтожен.

В меженний период 1948—1949 гг. станция производила измерения расходов воды (25 — в 1948 г. и 12 — в 1949 г.) в 0,8 и 3,5 *км* (с моста) ниже водпоста. Связь между измеренными расходами и уровнем на водпосту отсутствует.

Вследствие невыясненной причины значительного (до 40%) разброса точек (Q, H) измеренные расходы воды в Ежегоднике не приводятся.

70. р. Урал — с. Донское. Температура воды измеряется в 250 *м* ниже водпоста. Толщина льда измеряется в 0,5 *км* ниже водпоста.

71. р. Урал — г. Чкалов. Осенью 1949 г. в 0,7 и 1 *км* выше водпоста установлены струенаправляющие фашинно-каменные сооружения для спрямления русла.

Жел.-бет. репер № 3 КУГМС 1948 г., с отметкой 95,096 *м* абс., 12/XII 1949 г. уничтожен.

79. р. Урал — г. Гурьев. Станция расположена в городе. Водпост находится на правом берегу у старого городского моста (разобранного) через р. Урал и состоит из 1 дер. рейки и 1 репера — марки Бакторгпорта в цоколе здания Педучилища, по ул. Орджоникидзе, в г. Гурьев, с отметкой — 22,684 *м* абс. (Б. м).

Отметка нуля графика —27,71 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста в 6 *м* от берега.

Толщина льда измеряется в разных створах в 100 *м* и выше водпоста.

В данном выпуске Ежегодника приведены уровни, температура воды и толщина льда за 1944—1949 гг.

До 1936 г. результаты гидрологических наблюдений опубликованы в «Материалах по режиму СССР» т. I, вып. 4, в «Сведениях об уровне воды на реках и озерах СССР», т. XXII, вып. 2 и в «Дополнениях» к ним т. XVII, вып. 2.

В списке станций и постов местоположение станции (координаты, расстояние до устья) и площадь водосбора заимствованы из «Материалов по режиму рек СССР» т. I, вып. 4.

81. р. Урляда — д. Новоахуново. Пост расположен в 0,5 *км* севернее деревни.

Основной водпост находится на правом берегу, состоит из свай и жел.-бет. репера № 1 СУГМС 1949 г., на правом берегу в створе водпоста, с отметкой 414,779 *м* абс., переданной нивелировкой IV кл. 7/VI 1949 г. от жел.-бет. репера № 1 в створе водпоста р. Узельга — пос. Узельгинский, с отметкой 421,833 *м* абс.

Отметка нуля графика 410,00 *м* абс.

В 145 *м* выше и в 105 *м* ниже основного водпоста, на правом берегу, расположены уклонные водпосты, оборудованные жел. сваями.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе основного водпоста на середине реки.

Гидроствор № 1 (меженний) совмещен со створом верхнего уклонного водпоста; № 2 — совмещен со створом основного водпоста.

На плесовых участках русло реки зарастает водной растительностью. Зимой наледи обычное явление.

87. р. Большой Кизил — д. Ишкулова. За 1/I—11/III уровни забракованы.

91. р. Су-Ундук — с. Кваркено. 18/VII 1949 г., вследствие размыва правого берега, водпост перенесен на 40 *м* ниже по течению.

Новый водпост состоит из рельсовых свай и репера (рельс) № 3 КУГМС 1949 г., в 40 *м* выше водпоста, на правом берегу, с отметкой 50,032 *м* усл., переданной нивелировкой IV кл. от мет. репера № 1 КУГМС 1942 г., с отметкой 49,940 *м* усл.

Мет. репер № 1 в 1949 г. уничтожен.

Температура воды измеряется в 150 *м* ниже водпоста. Толщина льда за 5/III—10/IV измерялась в 80 *м* ниже водпоста.

92. р. Су-Ундук — с. Кусем. Станция расположена в 1 *км* выше села по течению.

Открыта 27/VII 1948 г. Гидэпом. Систематические наблюдения за уровнем воды начаты с 1/X 1948 г.

Основной водпост находится на правом берегу, в 0,8 *км* выше правобережного притока Джулдыбай, состоит из жел.-бет. свай и жел. репера № 1 Гидэп 1948 г., в створе водпоста, с отметкой 10,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 2,00 *м* усл.

В 350 *м* ниже основного водпоста, на правом берегу, расположен нижний уклонный водпост; верхний уклонный водпост совмещен с основным водпостом.

Гидроствор № 1 совмещен со створом основного водпоста. Меженние гидростворы расположены: № 2 — в 1,25 *км*, № 3 — в 438 *м* ниже основного водпоста.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе основного водпоста.

В списке станций и постов местоположение станции (координаты, расстояние от устья) и площадь водосбора приведены по данным КУГМС.

В Ежегоднике данного года приведены уровни и температура воды за 1949 г., толщина льда, измеренные расходы воды и расходы наносов за 1948, 1949 гг. в обработке Гидэпа, без проверки по полевым материалам.

95. р. Таналык — с. Мамбетова. Станция расположена у села, в 17 *км* ниже правобережного притока р. Туратка и в 1 *км* выше левобережного притока р. Макан.

Открыта 16/VII 1948 г. Гидэпом. Систематические измерения уровня воды начаты с 1/X 1948 г.

Основной водпост находится на левом берегу, состоит из жел.-бет свай и жел. репера № 1 Гидэп 1948 г., в створе водпоста, с отметкой 6,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 0,00 *м* усл.

В 180 *м* выше водпоста, на левом берегу, расположен верхний уклонный водпост; нижний уклонный водпост совмещен с основным водпостом.

Гидроствор № 1 (паводочный) совмещен со створом основного водпоста. Меженние гидростворы расположены: № 2 — в 190 *м* выше и № 3 — в 1,2 *км* ниже основного водпоста.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Русло реки зарастает водной растительностью.

В отдельные зимы образуется наледь вследствие частичного перемерзания реки до дна на отдельных участках.

В списке станций и постов местоположение станции (координаты, расстояние до устья) и площадь водосбора приведены по данным КУГМС.

В Ежегоднике данного года приведены уровни, температура воды, толщина льда, измеренные расходы воды и расходы наносов за 1948, 1949 гг. в обработке Гидэпа, без проверки по полевым материалам.

96. р. Таналык — с. Малятино. Дер. репер № 1 ОУЕГМС 1936 г., с отметкой 49,994 *м* усл., в 1947 г. уничтожен. За основной репер водпоста принят жел.-бет. репер № 3 КУГМС 1941 г., с отметкой 50,372 *м* усл.

В декабре 1942 г. нивелировкой III кл. Гидэпа произведена привязка основного репера водпоста к гр. реперу № 201 Гидэп 1941 г. на левом берегу р. Таналык, на восточном конце с. Малятино, с отметкой 237,965 *м* абс. Исходный — гр. репер № 3172 1940 г. ГУГК, на правом берегу р. Урал в 3,8 *км* на юго-запад от с. Никольское, в 20 *м* от тракта, с отметкой 299,525 *м* абс.

В результате произведенной привязки реперы получили: основной — жел.-бет. репер № 3 КУГМС 1941 г. отметку 239,530 *м* абс., вместо 50,370 *м* усл. (в Ежегоднике 1945 г. 50,372 *м* усл.); мет. репер № 2 КУГМС 1938 г. отметку 239,700 *м* абс., вместо 50,540 *м* усл. (в Ежегоднике 1945 г. 50,538 *м* усл.); потайной репер № 4 КУГМС 1942 г. отметку 238,050 *м* абс., вместо 48,890 *м* усл. (в Ежегоднике 1945 г. 48,893 *м* усл.) и нуль графика 234,66 *м* абс., вместо 45,50 *м* усл.

В течение 1943—1949 гг. на посту велись Гидэпом параллельно КУГМС наблюдения за уровнем воды. Кроме того, измерялись расходы воды и расходы наносов.

Ввиду необходимости доработки материалов наблюдений Гидэпа, последние в Ежегоднике не приводятся; они будут помещены дополнительно в Ежегоднике последующего года.

В списке станций и постов расстояние от устья уточнено.

97. р. Большой Кумак — пос. Иссергужи. 1/X 1949 г. пост переведен из 36 типа в 33 тип.

1/X 1948 г. в 450 *м* ниже водпоста, на правом берегу, Гидэпом оборудован уклонный водпост и в течение 1948, 1949 гг. на основном водпосту производились параллельно КУГМС наблюдения за уровнем воды, измерялись расходы воды и расходы наносов.

Гидроствор № 1 (паводочный) совмещен со створом основного водпоста; № 2 — в 0,8 *км* выше основного водпоста и № 3 — в створе нижнего уклонного водпоста. Гидростворы оборудованы лодкой и ездовым тросом.

В Ежегоднике данного года приводятся измеренные расходы воды и расходы наносов за 1948, 1949 гг. в обработке Гидэпа, без проверки по полевым материалам.

98. р. Джарлы — с. Адамовка. 24/VII 1949 г. станция переведена из 9 типа в 8 тип. Водпост капитально переоборудован.

99. р. Орь — с. Истемес. В 1948 г. в 250 *м* ниже основного водпоста, на правом берегу, Гидэпом оборудован уклонный водпост и в течение 1948, 1949 гг. производились измерения расходов воды и наносов. Гидростворы временные.

6/VII 1949 г. водпост капитально переоборудован.

В Ежегоднике данного года приведены измеренные расходы воды и расходы наносов за 1948, 1949 гг. в обработке Гидэпа, без проверки по полевым материалам.

100. р. Орь — с. Ащебутак. В 1949 г. в 150 *м* выше водпоста, на правом берегу, Гидэпом оборудован уклонный водпост. Измерения расходов воды в 1949 г. производились КУГМС и Гидэпом.

В Ежегоднике данного года дополнительно приведены измеренные расходы воды за 1948 г.

101. р. Кугутык — р. п. Домбаровский. 8/VII 1949 г., вследствие пологости берега и неустойчивости грунта, водпост перенесен на 60 *м* ниже по течению. Уровни приведены до конца года по данным старого водпоста.

Измеренные расходы воды за 1949 г. не приводятся ввиду необходимости проверки гидроствора № 2 на косоструйность.

102. р. Сухая Губерля — ст. Губерля. 26/VI 1949 г. в 70 *м* выше водпоста, на левом берегу, в устое ж.-д. моста, на высоте 1,5 *м* над поверхностью земли, установлен репер (мет. штырь) № 2 КУГМС 1949 г., с отметкой 233,702 *м* абс., переданной нивелировкой IV кл. 27/VI 1949 г. от марки № 7577 ВСНХ, в каменной водосточной трубе ж. д. на 282,8 *км* ст. Халилово-Губерля, с отметкой 268,638 *м* абс.

Репер № 1 КУГМС 1948 г. (насечка на камне) в 1949 г. уничтожен.

В суровые зимы река перемерзает до дна.

Расходы воды измеряются во временных гидростворах: в 55, 90, 350 *м* выше и в 300 *м* ниже водпоста.

103. р. Урта-Буртя — пос. Жана-Талап. Станция расположена в поселке, западнее детского дома.

Водпост находится на правом берегу, состоит из мет. свай и жел.-бет. репера № 1 КУГМС 1949 г., в створе водпоста, с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 44,00 *м* усл.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста на середине реки.

Гидроствор № 1 совпадает со створом водпоста, оборудован ездовым тросом.

Зимой выше и ниже водпоста река перемерзает, сток возобновляется с наступлением весеннего половодья. В 100 *м* выше и в 0,8 *км* ниже водпоста, на изгибах реки, наблюдаются заторы льда.

В период весеннего половодья водпост находится в подпоре от р. Урал.

104. р. Бурtя — свх. Буртинский. Пост расположен на западной окраине центральной усадьбы совхоза в 3 *км* ниже и

выше устьев левобережных притоков р. Сейтымбет и Кзыл-Оба.

Водпост расположен на правом берегу, на перекате, состоит из мет. свай и жел.-бет. репера № 1 КУГМС 1949 г., в створе водпоста, с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 44,00 *м* усл.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста на середине реки.

В зимний период река перемерзает, сток возобновляется с наступлением весеннего половодья.

109. р. Сакмара — р. п. Кувандык. 12/VI 1948 г. реечный водпост переоборудован в свайный.

Температура воды измерялась в 20—30 *м* ниже водпоста.

112. р. Урман Зилаир — с. Зилаир. Станция переведена из 19 типа в 15 тип. Измеренные расходы воды за период половодья забракованы.

114. р. Чертанка — с. Желтое. Пост расположен на СЗ окраине села.

Водпост находится на левом берегу, в плесе, в 5,5 *м* ниже ж.-д. моста, состоит из свай и репера (костыль) № 1 КУГМС 1949 г., в левобережном устое моста, с отметкой 158,732 *м* абс., переданной нивелировкой IV кл. 2/VIII 1949 г. от марки № 7025, в устое моста, через сухую балку, ж.-д. линии Оренбург — Орск на 126,7 *км*, с отметкой 169,699 *м* абс.

Отметка нуля графика 155,00 *м* абс.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки и у берега.

Расходы воды измеряются в 42 *м* выше водпоста, вброд.

В зимний период река перемерзает, сток возобновляется с наступлением весеннего половодья. Летом, обычно, течение воды прекращается, вследствие пересыхания реки на перекатах, река превращается в ряд разъединенных водоемов — плесов со стоячей водой. В высокие половодья, подпор от р. Сакмара распространяется до ж.-д. моста.

115. р. Большой Ик — с. Мраково. 15/VI 1945 г. нивелировкой III кл. МАГП произведена привязка основного репера водпоста к стенному реперу № 1020, в фундаменте здания больницы с. Мраково, с отметкой 237,965 *м* абс. Жел.-бет. репер № 3 СУГМС 1939 г. получил отметку 234,371 *м* абс., вместо 51,164 *м* усл.

Отметка нуля графика 228,71 *м* абс., вместо 45,50 *м* усл.

116. р. Большой Ик — с. Исянгулово. В списке станций и постов расстояние от устья и площадь водосбора уточнены.

121. р. Каргала — пос. Приютово. Толщина льда измеряется в разных створах ниже водпоста на расстоянии 240—265 *м*.

123. р. Илек — пос. Алга. В связи с неустойчивым высотным положением сваи № 1, служившей связующей точкой при передаче в 1948 г. реперам водпоста абс. отметок от марки № 465, отметки реперов и нуля графика водпоста приняты условными.

127. р. Караганда — пос. Кандагач. Пост расположен в 2 *км* к С от поселка в створе ж.-д. моста.

Водпост состоит из рейки, укрепленной на среднем устое ж.-д. моста и 3 реперов Каз. УГМС 1948 г. на правом берегу. Основной жел. репер № 1 в створе водпоста, с отметкой 277,462 *м* абс.; потайной жел. репер № 2 в 10 *м* выше по течению от репера № 1, с отметкой 278,345 *м* абс., и жел. репер № 3 в створе водпоста, с отметкой 276,726 *м* абс. Отметки реперам переданы нивелировкой IV кл. от подфермен-ной подушки правобережного устоя ж.-д. моста, с отметкой 277,810 *м* абс., последняя передана в 1940 г. от марки ГШКА, в здании ж.-д. ст. Кандагач Оренбургской ж. д., с отметкой 290,524 *м* абс.

Отметка нуля графика 271,00 *м* абс.

Температура воды и толщина льда не измерялись.

Пост открыт 1/VII 1948 г. Каз. УГМС, но материалы наблюдений и сведения о посте приводятся в Ежегоднике впервые.

В период 1/VII—31/XII 1948 г. русло было сухое.

130. р. Кинделя — з/свх. Магнитострой. Пост расположен на СВ окраине центральной усадьбы зерносовхоза.

Водпост находится на левом берегу, на перекате, состоит из свай и репера № 1 КУГМС 1949 г. в створе водпоста, с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 44,00 *м* усл.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста на середине реки.

Гидроствор № 1 расположен в створе водпоста, оборудован ездовым тросом.

Русло реки деформируется.

В зимний период река перемерзает, сток возобновляется с наступлением весеннего половодья. Вследствие перемерзания реки наблюдаются наледи.

131. р. Утва — рзд. Пепел. Пост расположен в 2,5 *км* к В от разъезда, у ж.-д. моста.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и временного репера № 1 — метки Каз. УГМС 1948 г. на бетонном креплении правобережного устоя ж.-д. моста РУ ж. д., с отметкой 61,768 *м* усл.

Отметка нуля графика 48,00 *м* усл.

Температура воды и толщина льда измеряются в створе водпоста.

Пост открыт 1/VII 1948 г., но материалы наблюдений и сведения о посте приводятся в Ежегоднике впервые.

В Ежегоднике данного года помещены уровни воды за 1948, 1949 гг.

133. р. Чаган — пос. Новенький. Пост расположен в 0,3 *км* от поселка.

Водпост находится на левом берегу, в плесе, состоит из свай и жел. репера № 1 Каз. УГМС 1948 г. в створе водпоста, с отметкой 37,554 *м* усл.

Отметка нуля графика 25,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе водпоста, за 1949 г. наблюдения забракованы. Толщина льда измеряется в створе водпоста.

136. р. Киил — клх. Женкиншек. Пост расположен в клх. Женкиншек, в 9 *км* ниже притока Батпакты.

Водпост находится на левом берегу, состоит из свай и 2 реперов Каз. УГМС 1949 г. Основной жел. репер № 1 на левом берегу, в створе водпоста, с отметкой 60,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 50,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе водпоста у берега Толщина льда измеряется в створе водпоста у берега и на середине реки.

137. р. Сагиз — ст. Сагиз. Пост расположен у ж.-д. моста через р. Сагиз, в 3 *км* к ЮЗ от станции и в 2 *км* выше устья протока Нагайты.

Водпост находится на правом берегу, состоит из свай и репера — метки Каз. УГМС 1949 г. на правой верхней ферме ж.-д. моста, через р. Сагиз, с отметкой 30,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 19,00 *м* усл.

Температура воды не измерялась, о месте измерения толщины льда сведений нет.

Расходы воды не измерялись.

140, 141. р. Эмба и протока Бахаш — уроч. Дюсеке. В списке станций и постов координаты уточнены.

143. оз. Чебаркуль — д. Давлетова. Пост расположен на южном берегу озера.

Водпост свайный, находится в 1,5 *км* к СЗ от деревни.

Основной жел.-бет репер № 1 СУГМС 1949 г. в створе водпоста, с отметкой 50,000 *м* усл.

Отметка нуля графика 45,00 *м* усл.

Температура воды измеряется в створе водпоста. Толщина льда и снега на льду не измерялась из-за отсутствия воды в озере. Временное осушение озера произведено для нужд строительства ГЭС путем перекрытия русла р. Янгелька выше оз. Чебаркуль.

ТАБЛИЦА 2

ЕЖЕДНЕВНЫЕ УРОВНИ ВОДЫ

ГИДРОМЕТФОНД СССР
Инв. № 291
Управление Гидрометслужбы КазССР
ОТДЕЛ ГИДРОМЕТФОНДА
„5" июля 1962 г.

Таблица содержит сведения о средних суточных, средних, высших и низших месячных и годовых высотах уровня воды, выраженных в сантиметрах над нулем графика.

Среднее суточное значение уровня воды, как правило, вычислено из двух- или четырехсрочных наблюдений; периоды односрочных наблюдений оговорены в примечаниях под таблицами.

Исключение составляют станции и посты №№ 64—66, 74—80, 82—90, 94, 107, 108, 111—113, 115, 116, 118, 123, 124, 126, 127—129, 131—142, для которых среднее суточное значение уровня воды, как правило, вычислено из двух- или трехсрочных наблюдений; периоды одно- и многосрочных (4 и более раз в сутки) наблюдений оговорены в примечаниях под таблицами. По станциям ведомственной сети №№ 67, 68, 92, 95 среднее суточное значение уровня воды вычислено из двухсрочных наблюдений и лишь за период весеннего половодья — из многосрочных (6 раз в сутки) наблюдений, периоды многосрочных наблюдений в таблицах не оговорены за неимением сведений.

Среднее суточное значение уровня воды для всех станций и постов определено как простое арифметическое среднее, в первом случае из наблюдений, произведенных через равные промежутки времени между сроками, во всех остальных случаях — из всех наблюденных в течение суток значений уровня воды, независимо от числа сроков наблюдений и равномерности распределения их по времени.

Если низший уровень наблюдался в году много раз не подряд, то в таблице дана первая дата его и все месяцы с указанием (в скобках) числа дней, в течение которых он в данном месяце встречался.

Пропуски наблюдений там, где это представлялось возможным сообразно с ходом уровня воды, интерполированы или восполнены по графикам связи с соседними водпостами.

Наблюдавшиеся основные явления ледового режима в таблицах отмечены условными знаками, поставленными справа от значения уровня.

В примечаниях под таблицей даны сведения, поясняющие и дополняющие ее содержание.

По посту № 28 уровни приведены по данным самописца ГГИ-39.

Дополнительно помещены уровни воды за прошлые годы: по ведомственным станциям № 67, 95 за 1948 г. и № 68 за 1947—1948 гг.; по станции № 79 за 1944—1948 гг.

Результаты наблюдений над уровнем воды по постам № 49, 93 за 1949 г. не помещены.

Условные обозначения

) — забереги; : — сало; * — шуга и донный лед; о — ледоход редкий; • — ледоход густой и средний; | — ледостав; || — вода течет поверх льда; п — подвижка льда; прсх — река пересохла; прмз — река перемерзла; — (тире) сведения отсутствуют или забракованы; курсив — сведения сомнительны.

1. р. АХТАЙ — с. КАРАВАЕВО

Отм. нуля графика 69,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	92	96	116	122	116	59	57	49	50	51	51	65
2	94	95	114	122	114	56	55	49	50	51	51	70
3	94	96	112	124	110	54	55	49	50	50	51	70
4	95	96	111	124	94	53	54	49	49	50	51	70
5	95	95	110	122	82	53	53	48	49	52	52	71
6	94	96	110	123	72	53	52	48	49	56	52	72
7	93	96	110	123	74	53	52	48	49	62	55)	72
8	94	99	110	124	74	53	51	52	49	61	58)	73
9	93	102	111	136	74	52	51	52	49	59	62)	73
10	94	104	110	232п	78	51	51	53	49	57	54	74
11	94	106	110	290	76	51	51	53	49	55	56	75
12	94	106	110	385●	75	51	51	53	49	55	60	76
13	96	106	112	409о	72	51	50	52	49	54	55	79
14	96	107	114	392о	70	51	50	50	48	53	55	80
15	95	108	114	303	66	52	49	49	49	54	54	82
16	94	110	116	210	63	51	49	49	49	55	54	85
17	94	110	116	178	65	51	48	48	49	54	53	85
18	94	110	116	158	63	51	48	48	49	56)	56	86
19	95	110	112	161	63	51	48	47	49	59)	58	88
20	94	111	110	163	63	51	50	47	49	53	58	90
21	96	112	110	129	62	50	50	47	49	54	60	92
22	93	113	112	146	61	51	50	46	49	52	57	92
23	92	114	114	140	58	50	50	46	49	52	58	93
24	94	115	116	123	60	51	50	47	49	53	60	94
25	94	115	117	115	60	51	50	48	48	52	61	94
26	94	116	118	112	60	50	54	51	48	52	61	96
27	94	116	118	110	59	50	52	59	49	53	61	98
28	94	116	120	106	58	50	51	62	49	53	62	99
29	96		119	110	56	50	50	56	50	53	61	100
30	96		120	121	68	49	49	54	51	52	65	102
31	96		122		65		49	52		51		103
Средн.	94	106	114	174	72	52	51	50	49	54	57	84
Высш.	96	116	123	464	117	59	57	63	51	64	66	103
Низш.	92	95	109	103	56	49	48	46	48	50	51	64

Средний годовой 80. Высший 464 12/IV. Низший 46 22, 23/VIII.

16/V—31/VII наблюдения односрочные. 10—21/XI полыньи.

2. р. БЕЗДНА — с. НИКОЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 52,80 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	163	150	148	182	194	167	172	156	154	146	164)	154
2	163	150	148	216	197	172	173	154	154	147	166)	157
3	163	150	148	208	198	169	171	154	154	150	166	153
4	163	150	148	203	203	171	172	153	152	148	166	152
5	163	150	148	198	208	169	171	154	153	146	165	155
6	160	150	148	193	208	172	172	153	154	151	168	154
7	160	150	148	201	210	169	174	152	151	155	166	157
8	160	150	148	222●	206	167	171	154	151	155	166)	154
9	156	150	148	269●	206	167	172	156	152	154)	169)	152
10	156	149	148	278●	198	166	174	156	150	153)	170)	152
11	156	148	148	290●	190	166	174	156	146	154)	170)	150
12	157	148	149	303●	185	168	172	154	151	157	170)	152
13	158	148	149	312●	180	165	169	153	148	158	165)	151
14	158	148	145	324о	175	166	168	156	148	160)	162)	150
15	157	150	143	302	173	166	168	154	146	158	166	152
16	156	152	143	270	170	166	168	155	147	163	161	150
17	156	152	143	250	168	166	164	155	146	165)	162	150
18	152	148	143	239	166	166	164	164	144	164)	158	147
19	152	148	146	238	164	166	164	165	148	166)	160	150
20	152	150	148	220	164	166	165	167	150	164)	160	149
21	152	153	150	206	162	165	166	166	146	167)	160	148
22	152	153	152	195	162	166	164	167	148	166)	158	149
23	152	150	153	187	156	166	163	167	145	163)	157	146
24	152	149	148	182	154	167	163	162	144	162)	162	146
25	152	148	148	180	152	173	164	157	146	162)	154	146
26	152	148	148	182	150	175	164	157	146	162	154	145
27	152	148	148	187	150	175	161	157	147	166	154	148
28	150	150	148	188	154	171	160	154	146	164	153	146
29	151		149	188	152	171	160	156	144	160	155	146
30	150		153	192	154	172	161	154	144	159	154	144
31	150		155		154		160	154		160)		145
Средн.	156	150	148	227	176	168	167	157	148	158	162	150
Высш.	163	153	156	332	210	175	174	170	156	170	173	160
Низш.	150	148	143	154	150	165	160	150	141	143	153	143

Средний годовой 164. Высший 332 14/IV. Низший 141 24/IX.

1/V—30/VII наблюдения односрочные. 1—7/IV закраины. 21/XI—31/XII полынья выше водпоста. Уровень в период межени искажен попусками воды из водохранилища.

3. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — пос. ИВАНОВКА

Отм. нуля графика 54,76 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	92	106	94	98	416	82	42	40	44	46	50	54
2	100	98	94	99	404	82	42	40	46	47	50	52
3	98	93	94	100	388	84	43	38	47	48	50	51
4	90	93	95	100	371	82	44	38	46	49	51	51
5	86	92	96	102	354	82	44	37	46	50	48	54
6	83	91	95	108	335	78	44	37	46	50	48	52
7	86	90	92	140	316	69	46	38	45	51	48	50
8	88	90	92	177	298	64	44	38	45	54	48	50
9	88	90	91	220	279	57	42	40	45	56	48	56
10	88	90	94	249	258	53	40	40	44	56	48)	57
11	84	89	94	280п	237	58	39	41	44	57	53)	56
12	82	89	89	309п	214	60	38	42	45	59	56)	56
13	82	88	90	323о	194	61	38	42	45	62	52)	57
14	87	88	92	336●	179	58	37	43	44	60	50)	57
15	90	88	92	350●	165	52	38	43	43	60	51)	58
16	91	89	91	471о	157	48	39	43	42	60	51)	60
17	91	90	92	584	143	47	40	43	44	60	46)	62
18	90	90	91	641	136	46	40	43	45	58	49)	60
19	89	91	91	654	130	48	40	44	45	58	48)	58
20	87	90	91	636	122	48	42	44	45	58	48	56
21	84	88	92	600	119	44	40	44	44	57	48	55
22	80	90	92	557	118	43	40	44	44	54	48	58
23	78	90	92	526	114	42	42	44	44	54	49	62
24	80	92	92	505	113	39	40	44	43	56	52	62
25	81	93	93	488	108	38	40	42	44	56	54	62
26	82	94	93	476	102	42	40	42	45	53	51	63
27	82	95	95	463	96	44	40	44	44	48	50	62
28	84	94	98	450	84	42	39	43	44	46	50	61
29	86		98	436	78	40	38	43	43	45	51	61
30	90		98	426	80	42	38	44	44	45	52	64
31	98		98		82		39	44		48		66
Средн.	87	91	93	363	200	56	41	42	44	54	50	58
Высш.	102	106	99	656	419	84	47	44	47	63	56	66
Низш.	78	88	88	97	77	38	37	37	42	44	46	50

Средний годовой 98. Высший 656 19/IV. Низший 37 14/VII, VIII (5).

5—10/IV закраины. 20/XI—9/XII полынья.

4. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — г. МЕЛЕКЕСС

Отм. нуля графика 45,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	308	315	314	318	526	285	249	246	248	248	252	272
2	314	318	315	324	518	285	249	245	248	248	252	275
3	314	318	315	334	509	285	249	244	250	248	253	274
4	312	317	315	346	498	284	250	245	250	250	252	273
5	308	316	316	362	486	284	250	244	250	253	252)	272
6	308	316	318	372	472	282	250	244	250	253	252)	272
7	306	315	318	384	458	275	250	244	249	254	251)	270
8	306	315	316	387	444	270	250	246	250	255	251)	267
9	307	315	319	405	430	265	250	246	249	258	250	267
10	307	315	320	438	416	262	249	247	249	260	255	269
11	307	315	320	453	402	260	247	246	249	260	252	268
12	306	313	320	469	387	262	247	248	248	262	253	268
13	305	312	318	508о	374	262	247	248	248	263	261	270
14	305	312	311	508●	361	261	246	248	248	261	264	270
15	306	310	312	500о	350	260	245	248	247	262	264	272
16	310	310	312	516	343	258	246	248	247	263	264	272
17	310	310	313	582	336	256	246	247	248	262	260	274
18	310	312	313	633	330	255	246	248	248	260	255	275
19	310	313	312	663	323	256	246	248	248	259	256	274
20	309	313	312	677	318	255	249	247	248	260	259	273
21	308	312	312	670	314	253	248	247	248	260	260	274
22	304	310	312	646	311	253	247	246	247	258	262	274
23	304	312	310	619	309	251	247	246	247	256	266	276
24	304	312	310	599	307	250	248	246	247	256	268	278
25	305	313	312	584	304	249	248	247	247	258	270	279
26	305	313	313	572	302	249	247	248	248	258	273	279
27	305	314	314	562	296	249	247	248	248	256	272	279
28	306	314	316	552	292	250	246	248	248	252	271	279
29	307		317	544	286	249	245	248	247	249	271	279
30	310		318	535	283	249	245	247	248	250	271	279
31	311		318		284		245	248		250		280
Средн.	308	314	315	502	373	262	248	247	248	256	260	274
Высш.	315	318	321	678	530	285	250	249	251	263	273	280
Низш.	304	310	310	318	283	249	245	243	247	248	250	267

Средний годовой 301. Высший 678 20/IV. Низший 243 6/VIII.

24/V—31/VII наблюдения односрочные. 8—10/IV закраины. 11—12/IV на участке поста лед взорван, разводье, 9/XI—31/XII полыньи выше и ниже водпоста.

5. р. БОЛЬШАЯ СУЛЬЧА — с. МАМЫКОВО

Отм. нуля графика 69,58 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	227	238	232	237	392	238	370	376	396	405	413	412
2	224	232	232	240	372	224	362	374	395	405	416	413
3	222	230	232	246	368	215	348	373	396	405	417	413
4	221	232	232	258	357	220	344	374	398	405	418	412
5	221	231	232	258	327	229	343	376	400	405	418	414
6	221	230	233	266	298	242	343	382	400	407	418	415
7	225	230	233	277	284	262	345	386	402	410	416	414
8	263	230	233	325	278	280	353	389	398	411	416	414
9	297	231	233	366п	275	296	357	392	394	410	415	413
10	310	232	233	423о	270	310	358	386	394	410	415	413
11	264	232	233	500	264	320	358	384	398	411	415	413
12	224	231	234	564о	259	328	364	388	400	412	414	412
13	220	231	234	651●	255	336	376	393	402	411	414	412
14	219	230	234	706о	252	343	381	393	402	410	413	412
15	219	230	235	692о	249	344	382	392	398	410	412	412
16	219	232	235	608	244	346	382	392	396	409	412	412
17	219	232	235	521	242	352	382	391	396	409	413	411
18	236	232	236	478	240	356	377	397	397	408	414	410
19	274	233	236	471	244	358	359	401	400	411	415	410
20	298	233	236	492	252	362	357	400	401	419	414	410
21	322	233	236	488	243	364	356	400	400	413	413	409
22	344	233	236	484	236	366	353	398	396	408	414	409
23	370	233	236	491	230	368	353	396	394	407	412	409
24	392	233	236	470	230	368	354	396	396	412	411	408
25	397	233	237	453	226	368	356	395	399	416	412	408
26	366	233	237	477	226	369	358	394	402	414	412	410
27	322	232	237	450	227	369	364	393	404	412	413	411
28	278	233	237	428	224	369	371	393	407	411	412	411
29	230		237	404	223	369	375	402	404	411	413	412
30	222		237	394	224	369	376	401	404	411	413	412
31	235		237		242		376	396		416		412
Средн.	268	232	235	437	266	321	362	390	399	410	414	412
Высш.	398	239	237	720	396	369	382	403	408	420	419	415
Низш.	219	230	232	237	222	214	343	373	393	405	411	408

Средний годовой 346. Высший 720 14/IV. Низший 214 3/VI.

6, 10, 15—17, 23/VII наблюдения односрочные. 7, 18/I, 4/VI восстановлена, 11, 26/I размыта нижерасположенная мельничная плотина.

6. р. МАЛЫЙ ЧЕРЕМШАН — с. АБАЛДУЕВКА

Отм. нуля графика 85,27 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	242	256	264	268	360	247	206	211	218	216	214	226
2	250	255	274	268	300	236	205	211	216	216	214	226
3	247	258	274	270	298	235	214	211	215	214	216	224
4	249	257	274	277	298	227	213	212	216	212	220	224
5	250	254	274	280	292	227	209	211	216	214	219	225
6	250	254	275	280	290	225	210	211	217	222	217	225
7	250	256	274	282	262	222	210	211	214	234	218	226
8	250	258	274	289	258	212	209	212	214	232	216	226
9	254	256	268	301	257	207	207	212	216	224	217	222
10	254	256	264	370	253	207	209	213	220	229	218	224
11	252	254	264	472	252	207	244	213	218	229	229	224
12	250	254	261	616о	248	207	212	215	215	229	220)	224
13	248	254	266	761о	247	207	210	213	214	226	216)	228
14	247	254	266	812о	249	208	209	213	214	224	228)	232
15	248	256	260	853	249	208	209	212	214	224	216)	234
16	250	256	260	764	246	256	208	212	214	227	214)	236
17	255	257	246	584	243	222	208	212	216	229	213)	235
18	254	256	255	500	243	213	208	212	216	228	213)	236
19	254	256	274	500	245	213	208	211	215	224	221)	240
20	253	259	277	508	245	213	209	210	213	228	212)	241
21	254	256	280	478	236	212	210	210	213	219	226)	239
22	254	257	278	479	231	206	209	210	213	220	235)	243
23	252	257	275	497	229	206	210	210	214	220	226	242
24	254	260	274	464	231	206	217	210	214	221	226	240
25	254	264	278	428	230	204	220	210	214	220	224	244
26	254	262	282	476	230	204	216	213	213	220	215	244
27	254	265	282	408	229	204	216	223	213	220	224	248
28	254	266	282	398	229	204	216	227	213	220	224	248
29	254		280	395	230	204	213	220	214	219	224	254
30	254		278	396	234	205	211	221	214	220	221	252
31	256		276		240		211	220		217		250
Средн.	252	257	271	456	254	215	212	213	215	222	220	235
Высш.	256	266	282	874	394	276	244	230	220	234	236	254
Низш.	242	254	237	267	229	204	205	209	213	212	212	222

Средний годовой 252. Высший 874 14/IV. Низший 204 25—29/VI.

3/VI—21/VII наблюдения односрочные. 10, 11/IV закраины. 16/VI, 11/VII размыта вышерасположенная мельничная плотина.

7. р. УСА — пос. КРАСНОЕ МИРОНОВО

Отм. нуля графика 39,78 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	183	202	212	228	194	163	152	147	148	152	162:	170
2	184	203	212	254	192	163	151	147	148	152	159	170
3	184	202	214	284	192	163	151	148	148	152	158	169
4	184	203	214	292	189	162	150	148	148	152	159	169
5	185	203	214	339	188	162	149	147	150	155	158):	168
6	186	203	215	342	186	162	149	147	152	155	158):	171
7	186	204	216	328	184	161	149	152	152	155	158):	170
8	188	205	216	320	182	160	149	149	151	156	177о	170
9	188	205	216	342	180	159	149	150	151	156	168	170
10	188	204	216	364п	178	157	148	152	152	158	168	170
11	190	204	216	376●	177	156	148	152	152	158	160	170
12	190	204	216	418	176	154	148	152	151	158	160	170
13	190	205	216	354	174	153	147	154	151	157	160	170
14	192	205	216	328	174	152	147	155	150	158	160	171
15	192	205	216	312	172	152	147	155	150	158	162	170
16	192	206	215	299	171	151	147	154	150	158	164	168
17	192	208	215	262	170	151	147	153	150	158	162	167
18	193	208	214	247	169	151	146	153	150	154	160	166
19	194	209	213	234	168	151	146	152	150	154	160	166
20	195	209	213	226	168	150	148	151	150	162о	158	166
21	195	210	213	218	167	150	147	150	149	160о	158	166
22	196	209	212	214	166	150	147	149	150	158	159	166
23	197	210	212	208	167	151	147	149	150	156	158	166
24	198	210	212	206	165	152	147	149	150	156	162	166
25	198	210	212	202	164	152	150	149	150	157	165	166
26	198	210	212	202	164	152	148	149	150	157	166	168
27	199	211	212	900	164	151	148	149	151	158	164	168
28	199	211	214	196	165	152	147	148	151	158	164	169
29	200		216	196	164	152	147	147	151	158	166	170
30	200		219	196	164	151	147	147	152	158	168	170
31	201		222		164		147	147		159):		171
Средн.	192	206	215	273	174	155	148	150	150	157	162	169
Высш.	201	211	224	428	194	163	152	157	153	164	178	172
Низш.	183	202	211	195	163	149	146	147	148	152	157	166

Средний годовой 179. Высший 428 12/IV. Низший 146 18, 19/VII.

3—9/IV закраины. 18, 19/X, 9—12/XI полыньи выше и ниже водпоста.

8. р. СОК — пос. ПОДГОРНОЕ

Отм. нуля графика 55,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	282	304	324	336	424	353	317	304	306	292	295	275
2	282	302	326	343	421	352	323	306	304	292	294	276
3	281	303	326	350	423	348	327	308	301	293	293	276
4	281	304	325	364	422	345	330	311	298	294	292	278
5	282	308	323	376	416	342	331	314	296	294	291	277
6	284	312	325	390	409	339	330	317	294	296	291	276
7	286	308	327	402	402	337	324	320	293	298	290:	278
8	286	304	330	416	391	335	320	325	294	302	289)	279
9	287	303	332	428	384	336	318	330	296	306	287)	280
10	289	304	334	436	380	335	320	334	297	311	285	278
11	290	304	336	448	376	333	318	338	296	308	282	276
12	290	304	335	464п	371	332	315	343	296	306	281	274
13	288	303	334	482	368	333	314	342	294	304	279	272
14	288	302	333	493●	365	333	310	336	294	302	277	270
15	288	300	332	473●	363	332	306	332	292	301	276	270
16	289	298	333	458о	362	331	306	325	292	299	276	269
17	290	296	332	444о	361	330	306	320	293	296:	275	269
18	291	298	330	426о	358	329	306	315	294	295:	274	270
19	292	300	329	421	358	330	307	308	294	293	275	270
20	293	302	329	422	357	330	307	303	294	291	274	270
21	295	303	328	426	356	331	308	302	293	290	273	269
22	296	304	327	435	354	330	308	301	292	293	272	268
23	298	306	326	444	352	327	310	300	290	295	270	267
24	298	310	325	450	352	324	312	300	288	295	268	270
25	299	312	325	454	352	325	314	300	288	296	266	270
26	300	314	324	454	353	327	318	302	290	296	266	272
27	302	316	323	448	354	326	320	306	292	295	268	274
28	303	319	323	444	355	324	320	308	291	295	269	276
29	304		326	438	354	321	317	310	290	296	271	278
30	304		329	430	353	316	312	308	291	296	272	282
31	305		332		354		306	308		296		285
Средн.	292	305	328	426	374	333	315	315	294	297	279	274
Высш.	305	320	336	496	425	354	331	344	306	312	295	286
Низш.	281	296	322	335	351	314	304	299	288	290	266	267

Средний годовой 319. Высший 496 14/IV. Низший 266 25, 26/XI.

3—13/IV закраины, 10/XI—9/XII полынья выше водпоста.

9. р. СОК — ст. СУРГУТ

Отм. нуля графика 47,13 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	226	234	237	258	407	300	268	278	269	252	246)	236
2	223	235	245	268	402	301	267	275	268	252	244)	238
3	222	234	246	273	400	299	268	273	268	249	242)	237
4	224	234	244	281	398	299	266	275	269	247	242)	238
5	228	236	246	314	395	298	265	274	264	248	242)	238
6	227	236	246	342	390	296	264	276	262	250	240)	238
7	230	234	243	379	385	292	265	276	262	250	240)	237
8	230	234	244	389	376	291	267	279	262	250	239)	235
9	230	234	244	392п	364	287	266	281	260	252	241)	232
10	226	237	244	394п	356	284	272	282	258	256	236)о	228
11	225	234	244	413●	349	282	270	282	255	256	234)о	228
12	228	236	244	430●	338	282	266	283	254	255	233	230
13	229	235	244	436	332	279	268	286	254	256	231	229
14	228	235	245	447	326	275	266	287	254	254	231	226
15	234	234	246	456	322	269	264	287	253	254	230	226
16	231	234	246	447	316	269	267	288	252	252	229	227
17	228	234	248	427	314	274	268	290	253	250	232	227
18	229	235	248	418	312	274	269	290	250	246)	234	226
19	231	232	248	414	310	274	266	287	244	244)	234	226
20	235	232	248	410	307	274	264	284	244	246)	234	224
21	235	234	248	412	306	273	261	282	246	243)	230	226
22	233	234	248	410	303	273	263	276	248	242	233	226
23	234	234	246	414	301	274	264	274	250	242	234	224
24	235	234	244	416	301	272	264	270	251	242	234	226
25	238	234	243	422	304	270	267	267	248	242	228	230
26	234	234	244	426	304	270	268	267	248	243	231	231
27	231	234	244	425	303	271	268	266	249	242	230	230
28	231	234	246	420	302	271	270	268	252	244	225	230
29	231		249	414	298	268	270	266	252	243	227	231
30	230		251	410	296	268	269	267	252	244	234	233
31	234		252		296		272	266		246)		234
Средн.	230	234	246	392	339	280	267	277	255	248	235	231
Высш.	239	237	253	458	408	301	273	291	270	256	246	238
Низш.	222	231	235	255	295	268	261	266	244	241	225	224

Средний годовой 270. Высший 458 15/IV. Низший 222 3/I.

27/III—8/IV, 12—23/XI полыньи. 3—8/IV закраины.

10. р. СОК — пос. ГУНДОРОВКА

Отм. нуля графика 36,28 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	216	216	214	227	572	340	273	273	258	228	232	220
2	216	215	214	232	568	336	272	274	256	230	232	214
3	216	214	214	241	564	330	272	274	255	231	234	214
4	216	214	214	262	560	326	270	274	255	232	234	214
5	216	216	214	289	557	324	270	268	255	234	234	212
6	214	215	214	329	552	322	269	265	255	234	234	212
7	214	215	212	366	547	318	268	268	254	236	234	212
8	214	216	212	375	542	316	266	268	254	237	236	212
9	214	218	213	382	538	313	266	270	253	237	234	212
10	215	218	216	399	532	311	264	270	252	238	232	210
11	216	218	218	432п	526	308	264	270	251	238	234)	217
12	216	216	218	458	520	306	263	270	249	238	238	216
13	214	218	218	488о	510	303	263	270	245	240	240	221
14	214	218	216	534о	500	300	264	272	237	240	234	220
15	217	218	214	569	489	298	264	272	232	242	232	219
16	218	217	212	594	476	294	264	272	232	242	222	216
17	218	217	215	606	460	290	264	272	234	242	224	215
18	218	214	217	606	448	286	263	273	232	242	222	214
19	217	211	218	598	435	282	263	272	232	240	220	214
20	216	210	219	590	426	280	262	273	232	238	219	212
21	216	208	220	582	414	279	262	273	232	238	216	212
22	216	208	220	574	406	278	262	274	232	237	210	215
23	217	212	220	569	395	278	261	274	232	236	204	217
24	218	216	222	565	388	277	261	273	230	234	205	218
25	219	217	222	563	380	276	260	272	229	234	208	217
26	218	217	223	566	372	276	259	271	228	234	208	212
27	218	214	222	570	366	274	259	270	228	232	209	208
28	216	214	220	574	359	274	260	266	228	232	211	209
29	216		220	578	354	273	261	264	228	232	217	212
30	217		222	576	350	273	262	261	228	232	220	212
31	217		224		344		262	258		232		213
Средн.	216	215	217	476	466	298	264	270	241	236	224	214
Высш.	219	219	225	608	574	341	273	275	258	243	241	222
Низш.	214	208	212	226	342	273	259	258	228	228	203	208

Средний годовой 278. Высший 608 18/IV. Низший 203 23, 24/XI.

5—12/IV закраины.

11. р. КОНДУРЧА — с. КОШКИ

Отм. нуля графика 59,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	143	160	176	201	266	161	136	128	137	102	132)	112
2	144	162	180	203	260	166	140	130	138	104	132)	118
3	144	162	182	233	252	168	143	134	140	113	134)	125
4	144	162	182	268	242	169	144	134	143	122	133)	127
5	145	164	176	345	226	144	150	133	145	126	130)	126
6	146	162	176	394	206	134	143	135	137	130	128)	125
7	147	162	173	422	174	129	141	132	130	135	128)	122
8	148	162	171	413	170	127	141	135	130	140	130)	121
9	144	163	172	425	169	125	144	140	128	144	126)	123
10	140	160	168	453п	167	128	144	143	126	146	124	125
11	140	154	170	484	162	130	141	143	126	150	128	120
12	138	154	170	496●	157	132	138	145	125	150	130	122
13	140	152	170	510●	148	138	137	148	126	152	126	126
14	144	150	169	510о	147	142	136	150	128	150	122	127
15	145	149	170	518о	150	145	135	142	126	150)	122	124
16	146	154	170	472	148	143	130	136	125	148	120	124
17	148	159	169	430	147	140	123	135	124	146	119	123
18	148	160	170	381	145	148	117	134	122	142)	120	120
19	147	162	171	329	146	146	115	134	122	148)	120	117
20	148	165	170	350	153	128	116	132	117	138	117	119
21	150	166	167	346	160	135	119	128	108	134	116	122
22	152	166	164	320	162	133	120	121	104	130	114	123
23	150	164	160	339	160	121	121	122	100	130)	111	121
24	148	164	162	337	159	121	126	123	96	133	114	122
25	144	166	165	316	155	119	129	124	100	133	119	120
26	146	168	168	329	156	123	127	124	98	128	120	120
27	148	169	172	342	156	129	129	127	98	131	122	122
28	150	171	177	305	160	135	130	130	98	134	122	125
29	153		186	270	165	139	131	134	102	133	119	128
30	156		194	264	167	136	131	133	102	132	114	132
31	156		198		164		132	136		130)		134
Средн.	147	161	173	367	174	138	133	134	120	135	123	123
Высш.	157	172	200	522	268	169	150	150	145	153	134	134
Низш.	138	148	160	200	145	119	115	120	95	101	111	112

Средний годовой 161. Высший 522 15/IV. Низший 95 24/IX.

9/V—4, 7—19, 21/VI—31/VII, 1—31/XII наблюдения односрочные. Уровень в период межени искажен попусками воды из водохранилища.

12. р. КОНДУРЧА — пос. УКРАИНКА

Отм. нуля графика 40,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—35	—34	—23	—24	202	—8	—64	—62	—48	—65	—51	—58
2	—34	—36	—24	—18	196	—10	—64	—62	—52	—65	—51	—57
3	—32	—37	—27	—3п	182	—12	—64	—62	—53	—65	—51	—58
4	—33	—37	—30	51п	176	—16	—64	—62	—53	—65	—51	—58
5	—34	—36	—32	88п	170	—25	—61	—61	—53	—60	—51	—58
6	—34	—36	—34	132	159	—34	—54	—61	—53	—63	—51	—58
7	—35	—36	—36	195	120	—44	—49	—59	—53	—62	—52)	—59
8	—36	—40	—36	214п	98	—50	—48	—59	—53	—60	—52)	—59
9	—36	—40	—36	238●	80	—52	—49	—58	—54	—60	—52)	—59
10	—36	—41	—36	290●	67	—52	—52	—58	—54	—58	—52)	—57
11	—34	—40	—36	315о	60	—52	—54	—60	—54	—56	—52)	—56
12	—34	—38	—36	344о	54	—56	—56	—62	—54	—53	—54)	—56
13	—30	—31	—36	378	46	—56	—58	—62	—55	—52	—54)	—56
14	—26	—27	—38	414	39	—58	—60	—62	—55	—51	—55)	—57
15	—24	—22	—39	439	30	—60	—60	—61	—55	—50	—54)	—57
16	—22	—20	—38	450	24	—60	—58	—60	—56	—48	—54)	—56
17	—22	—17	—38	462	17	—62	—58	—34	—56	—46)	—54)	—55
18	—24	—23	—36	460	14	—62	—58	17	—56	—46)	—55	—55
19	—28	—26	—35	418	12	—62	—58	7	—56	—45)	—55	—54
20	—30	—28	—35	355	10	—62	—60	—6	—56	—45	—56	—54
21	—31	—29	—36	310	8	—60	—61	—14	—56	—45	—57	—54
22	—32	—30	—34	293	7	—63	—60	—21	—57	—46	—57	—53
23	—33	—31	—31	283	4	—63	—59	—24	—57	—47	—58	—53
24	—30	—30	—28	272	1	—64	—59	—30	—57	—48	—58	—53
25	—32	—27	—24	262	0	—65	—58	—36	—58	—48	—58	—53
26	—33	—26	—24	255	—2	—65	—58	—35	—59	—49	—59	—53
27	—30	—26	—23	246	—4	—65	—58	—41	—60	—50	—59	—53
28	—27	—26	—25	241	—6	—65	—58	—44	—61	—50	—59	—54
29	—28		—26	239	—4	—65	—60	—46	—62	—51	—58	—54
30	—30		—28	225	—4	—65	—61	—48	—64	—51	—58	—54
31	—32		—27		—6		—62	—50		—51		—54
Средн.	—31	—31	—32	261	56	—51	—58	—44	—56	—53	—55	—56
Высш.	—21	—17	—23	465	206	—7	—48	21	—47	—45	—51	—53
Низш.	—36	—41	—39	—26	—7	—65	—64	—62	—64	—65	—59	—59

Средний годовой —12. Высший 465 17, 18/IV. Низший —65 25—30/VI, 1—4/X.

28/III—2/IV, 18/XI—9/XII полыньи, 3—8/IV разводья. 10/IV затор льда ниже водпоста. 17/VIII размыта вышерасположенная плотина.

13. р. САМАРА — с. НОВО-СЕРГИЕВКА

Отм. нуля графика 118,23 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	295	314	324	344	328	270	258	248	251	257	257)	272
2	299	312	324	349	332	269	259	250	248	256	252)	274
3	303	312	324	346	332	269	258	250	252	256	254)	278
4	308	313	323	345	326	268	258	252	252	254	256)	278
5	308	313	324	349	319	249	260	252	250	254	256:	278
6	309	314	324	352	309	249	254	248	255	258	258:	278
7	305	317	324	347	302	252	256	250	252	258	256	276
8	308	317	326	346	298	262	254	251	250	256	256	274
9	305	316	328	344	295	262	257	252	248	255	256):	276
10	304	316	334	352	294	263	255	254	250	257	258)	277
11	299	317	332	367	293	264	255	254	250	254	268	278
12	294	317	332	399	291	264	257	250	257	254:	268	282
13	295	317	330	420	288	258	256	250	250	255	267	282
14	305	318	325	497о	286	258	257	250	251	254:	261	282
15	308	320	325	550о	285	259	253	256	252	256	268	284
16	306	322	332	552о	284	255	251	253	253	254	264	284
17	308	324	330	504о	282	257	251	248	258	258)	268	286
18	310	324	329	480о	282	261	251	250	256	262)	266	284
19	310	328	331	438	283	258	254	248	252	262	266	286
20	312	330	331	381	282	262	254	249	248	264	267	284
21	313	327	332	372	282	261	247	244	252	267	266	286
22	314	327	331	367	280	256	249	247	253	263о	268	290
23	314	327	333	364	278	253	252	250	254	256	270	296
24	313	327	340	369	278	255	254	250	252	256	267	296
25	312	326	342	376	276	255	255	248	252	256:	271	294
26	312	326	342	373	274	256	255	254	251	256	272	288
27	314	326	344	356	272	259	249	248	252	256	272	294
28	316	324	342	340	272	260	254	246	251	256	272	299
29	317		345	332	272	258	253	252	254	256	275	302
30	317		342	326	271	260	256	253	254	256	274	300
31	314		340		270		254	248		258		294
Средн.	308	320	332	388	291	259	254	250	252	257	264	285
Высш.	317	332	346	576	335	270	260	259	259	268	275	302
Низш.	291	311	323	324	270	249	247	243	245	253	252	270

Средний годовой 288. Высший 576 15/IV. Низший 243 21/VIII.

1—6, 17/VI—31/VII наблюдения односрочные. 15/IV затор льда выше водпоста. 19—21/X, 11, 12/XI полыньи. Уровень в период межени искажен работой вышерасположенной мельницы.

14. р. САМАРА — с. ПЕРВОМАЙСКОЕ

Отм. нуля графика 85,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	122	138	141	143	196	120	97	86	83	87	91	101
2	122	138	143	144	199	120	96	86	84	87	88	101
3	122	137	146	145	199	119	95	84	84	87	87	95
4	123	136	146	144	198	118	95	84	84	87	88	95
5	123	136	142	146	190	117	96	84	84	87	90	93
6	123	136	141	148	182	115	96	84	86	87	96	97
7	123	136	140	156	176	113	96	84	86	88	90	94
8	123	136	140	166	170	109	95	83	86	88	90	96
9	123	136	141	178	165	110	94	86	86	88	83	97
10	126	136	141	200	162	110	93	86	86	89	78	95
11	130	136	142	229	159	111	87	86	86	89	84	95
12	130	136	141	244	157	110	81	86	86	89	79	95
13	130	136	141	284	155	110	81	88	85	89	78	96
14	128	136	141	340	152	108	84	86	85	88	78	98
15	128	136	141	370о	149	108	86	88	84	88	85	98
16	128	136	140	406о	145	108	88	86	84	87	87	101
17	128	136	140	494о	143	108	87	86	86	91	89	100
18	128	138	140	452	140	103	84	85	86	81	89	99
19	128	141	141	366	138	103	85	84	88	87	87	102
20	128	141	141	315	138	102	87	83	86	86	88	103
21	130	141	141	276	139	102	87	83	86	88	85	103
22	132	141	141	260	137	102	86	83	86	89	86	101
23	133	141	140	250	136	102	86	82	83	91	84	107
24	136	141	140	245	134	101	86	83	84	91	89	107
25	136	141	140	257	131	101	87	85	87	89	90	107
26	138	141	141	258	130	101	87	86	86	90	92	109
27	138	141	141	250	128	100	87	86	87	91	93	108
28	136	141	141	232	127	99	86	86	87	91	93	109
29	136		141	210	125	98	87	87	87	90	97	109
30	138		141	199	122	97	86	86	87	88	97	111
31	138		142		122		86	84		92		111
Средн.	129	138	141	250	153	108	89	85	86	88	88	101
Высш.	139	141	146	497	199	120	97	88	88	92	97	111
Низш.	122	136	140	143	122	97	81	82	83	81	78	93

Средний годовой 121. Высший 497 17/IV. Низший 78 10, 13, 14/XI.

1/II—31/III, 11/V—11/VII, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные. 9—14/IV закраины. 18—22/X, 1—3/XI полыньи.

15. р. САМАРА — г. БУЗУЛУК

Отм. нуля графика 58,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	123	130	134	139	384	152	101	76	79	77	81	130
2	123	132	132	139	360	148	101	76	78	76	81	130
3	122	132	132	150	346	142	100	78	78	76	81	126
4	120	131	132	160	334	138	100	78	78	76	80	124
5	121	131	132	154	325	136	101	79	78	76	78	126
6	122	132	132	156	312	134	101	79	78	77	74	126
7	122	132	133	156	292	131	99	79	76	77	72):	124
8	123	132	133	156	274	129	98	79	76	76	80):	124
9	125	132	132	169	262	127	97	80	77	70	86)*	125
10	125	131	133	198	248	124	96	80	71	72	78)*	122
11	126	133	133	272п	237	122	96	80	72	79	80)*	120
12	126	133	138	331п	228	120	95	80	74	79	86)*	116
13	127	133	140	415●	220	120	94	81	75	79	87)*	112
14	125	134	139	419●	214	118	93	81	75	78	98):	110
15	127	134	136	485о	207	120	92	80	74	78	100):	110
16	127	134	136	556о	200	118	90	79	74	77	98)*	110
17	127	135	137	637о	196	123	90	78	72	78	98):	110
18	126	135	138	696о	188	116	90	76	72	81):	99):	111
19	126	135	141	722	186	114	90	75	71	80):	99):	110
20	127	135	142	711	182	112	90	74	70	82	102):	109
21	128	136	142	693	180	110	89	72	71	77	105):	110
22	130	136	142	665	174	107	87	72	71	78	105):	110
23	131	137	142	606	170	107	87	71	72	80	108):	110
24	130	136	142	537	169	106	86	78	72	80	112)*	111
25	130	136	142	492	165	105	86	83	73	80	119)*	111
26	132	136	141	487	162	104	85	84	74	80	123	112
27	132	136	141	482	158	103	84	82	74	82	127	112
28	132	135	141	477	156	101	80	80	74	82	132	111
29	131		140	460	153	101	80	80	75	81	130	112
30	131		139	424	149	100	79	80	76	82	128	113
31	131		139		146		77	80		83		116
Средн.	127	134	137	405	225	120	91	78	74	78	98	116
Высш.	132	137	142	723	398	153	101	84	79	83	132	130
Низш.	120	130	132	139	146	100	77	71	70	70	72	109

Средний годовой 140. Высший 723 19/IV. Низший 70 20/IX, 9, 10/X.

1/I—2/IV, 14/VI—31/VII наблюдения односрочные. 8—10/IV закраины.

16. р. САМАРА — с. ЕЛШАНКА

Отм. нуля графика 54,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	88	94	94	95	440	137	80	50	49	46	51	88
2	88	93	94	95	401	141	80	50	48	46	51	85
3	88	94	93	95	377	132	80	50	48	47	51	86
4	88	94	92	102	366	126	80	50	47	46	50	86
5	87	93	90	102	352	123	79	50	47	46	50	82
6	88	93	90	104	334	122	78	50	46	48	48	82
7	88	93	91	106	314	119	78	50	46	49	43	80
8	89	93	91	104	292	116	77	50	46	48	43:	81
9	90	93	89	106	274	113	76	50	45	46	54)●	81
10	90	93	89	121	258	109	75	50	44	40	55)●	83
11	91	92	88	178	246	106	73	50	40	46	54)о	86
12	91	93	88	260	235	104	72	50	43	48	57)●	85
13	90	93	91	347●	226	103	71	51	45	49	58)●	83
14	90	93	95	458●	216	101	69	51	45	48	60)●	79
15	91	93	93	514о	210	103	66	51	44	49	61)	75
16	91	93	91	568о	204	101	65	50	44	49	62)●	74
17	91	93	91	625о	196	100	65	48	42	48	60):	72
18	91	93	92	676о	188	99	64	46	42	48:	60)о	71
19	91	93	92	711	183	97	63	46	41	50):	60)	70
20	91	93	93	730	180	95	63	44	40	50	60)	70
21	91	93	95	729	176	92	61	43	40	50	62)	70
22	92	93	95	717	172	90	60	42	40	48	62)	71
23	92	94	96	694	168	88	60	41	40	48	64):	70
24	92	94	96	656	164	88	59	44	40	50	68):	70
25	92	94	96	587	161	86	59	51	41	50	74):	71
26	92	94	97	551	156	84	58	53	43	50	78):	71
27	93	94	97	540	151	83	58	54	44	51	78)	71
28	93	94	97	528	148	81	55	52	45	52	82	70
29	93		96	515	146	79	53	50	45	51	86	71
30	94		95	484	142	78	51	50	46	52	86	73
31	94		93		138		50	50		53		74
Средн.	91	93	93	403	233	103	67	49	44	48	61	77
Высш.	94	94	97	732	457	141	80	55	49	53	86	88
Низш.	87	92	88	95	138	78	50	41	39	40	41	70

Средний годовой 114. Высший 732 20, 21/IV. Низший 39 20/IX.

1/I—3/IV, 1/VI—9/VIII наблюдения односрочные. 30/III—8/IV закраины. 9—12/IV разводья. 28/XI—13/XII полынья.

17. р. САМАРА — с. ПАВЛОВКА

Отм. нуля графика 41,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223	262|
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223	261|
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223	261|
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	222	262|
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	222	261|
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	222	260|
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	221):	261|
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220):	257|
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	217):	258|
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	222):	258|
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223)o	260|
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220)o	261|
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218)o	261|
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	222)	261|
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226)	260|
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	228)o	258|
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231)o	257|
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230):	257|
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234)	256|
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240)	256|
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	242)	256|
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	244)	255|
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245)	255|
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245)	255|
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	222	247|	255|
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	222	250|	256|
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	222	252|	257|
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	222	254|	257|
29	—		—	—	—	—	—	—	—	222	257|	258|
30	—		—	—	—	—	—	—	—	222	260|	258|
31	—		—		—		—	—		222		258|
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	233	258
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260	262
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	217	254

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

25, 26/XI полынья.

18. р. САМАРА — с. МАКСИМОВКА

Отм. нуля графика 37,03 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	156|	164|	162|	164|	600	211	151	129	119	115	—	—
2	155|	163|	162|	164|	564	209	151	129	118	115	—	—
3	155|	162|	162|	165|	528	209	150	128	118	115	—	—
4	156|	163|	162|	167|	492	205	149	127	118	116	—	—
5	156|	163|	161|	168|	464	203	148	124	116	117	—	—
6	156|	162|	161|	172|	444	199	148	123	116	118	—	—
7	156|	162|	160|	179|	424	195	147	123	116	118	—	—
8	155|	162|	160|	188|	404	190	147	123	116	118	—	—
9	156|	162|	160|	193|	382	185	146	122	116	118	—	—
10	158|	161|	160|	209|	362	182	145	123	115	118	—	—
11	158|	160|	160|	280п	348	179	143	123	115	115	—	—
12	158|	160|	159|	354п	332	176	143	123	114	113	—	—
13	159|	159|	159|	447●	321	174	142	123	113	118	—	—
14	159|	159|	159|	558●	310	172	141	123	114	118	—	—
15	159|	159|	160|	571o	300	172	140	122	114	119	—	—
16	160|	160|	160|	582●	288	172	139	122	114	119	—	—
17	160|	160|	162|	634o	280	172	138	122	114	118	—	—
18	160|	160|	161|	632o	275	169	137	122	114	115):	—	—
19	161|	160|	160|	654	270	167	137	120	112	104)	—	—
20	161|	160|	160|	684	263	166	136	118	112	122	—	—
21	161|	161|	160|	718	255	164	135	118	112	116	—	—
22	161|	161|	160|	738	251	163	134	116	112	116	—	—
23	161|	161|	161|	754	246	161	134	115	110	118	—	—
24	162|	161|	162|	760	243	159	134	114	110	118	—	—
25	162|	161|	162|	758	239	157	133	114	111	118	—	—
26	162|	162|	162|	744	236	155	131	116	111	119	—	—
27	162|	161|	162|	713	234	154	131	120	112	119	—	—
28	162|	161|	164|	676	230	153	130	122	112	120	—	—
29	163|		164|	650	222	152	129	122	114	120	—	—
30	163|		164|	624	218	151	129	120	114	120	—	—
31	163|		164|		214		129	119		120	—	—
Средн.	159	161	161	477	330	176	140	121	114	117	—	—
Высш.	163	164	164	762	606	211	151	129	119	122	—	—
Низш.	155	159	159	164	213	151	129	114	110	104	—	—

Средний годовой —. Высший 762 24/IV. Низший —.

1/VI—31/VII наблюдения односрочные. 1/I—5/IV периодически появляющиеся полыньи. 6—10/IV закраины.

19. р. САМАРА — р. п. АЛЕКСЕЕВКА

Отм. нуля графика 23,55 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	213|	203|	202|	209|	773	766	210	180	163	156	160	184)
2	212|	204|	201|	215|	762	762	209	178	164	157	160	182)
3	212|	203|	202|	211|	751	760	208	178	164	156	161	182)
4	214|	202|	200|	214|	736	756	206	180	163	156	161)	184)
5	214|	202|	201|	232|	714	754	206	179	162	158	160)	187)
6	212|	203|	202|	266|	702	754	204	179	162	160	162)	181)
7	211|	203|	201|	288|	701	749	202	177	162	160	162)	180)
8	210|	204|	200|	290|	706	739	200	176	162	161	161)	190)
9	212|	205|	200|	283|	712	726	199	176	162	162	160)	196)
10	212|	206|	199|	307|	718	714	198	176	164	162	154):	198)
11	212|	203|	198|	357п	723	700	196	178	164	160	154):	200)
12	212|	203|	196|	451|	729	680	194	178	162	160	154)	204)
13	212|	203|	196|	528●	732	652	194	174	162	160	157)	218|
14	214|	202|	196|	546●	736	626	195	172	160	160	174)	216|
15	212|	202|	208|	590●	742	601	196	171	160	160	156)	214|
16	212|	202|	208|	622●	749	586	195	172	160	160	159)	210|
17	210|	202|	208|	637●	755	571	192	172	160	159	160):	204|
18	210|	200|	207|	655o	760	530	189	171	160	159	163)	202|
19	210|	200|	207|	672o	764	464	188	170	160	160	172)	198|
20	206|	201|	208|	699	766	402	188	169	160	159	170)	194|
21	206|	202|	207|	718	770	350	188	166	159	159	172)	192|
22	206|	202|	208|	736	773	322	188	165	160	160	176)	188|
23	205|	202|	208|	749	772	304	187	164	160	160	178)	185|
24	204|	200|	208|	768	772	281	188	164	159	159	180)	186|
25	203|	200|	207|	778	771	258	186	163	158	159	176)	186|
26	202|	201|	208|	788	769	248	182	162	158	160	176)	185|
27	204|	201|	208|	795	767	237	178	163	157	159	177)	181|
28	203|	202|	208|	796	770	228	178	162	156	159	185)	180|
29	203|		207|	792	772	220	178	162	156	160	190)	180|
30	202|		204|	786	770	213	179	162	156	160	192)	180|
31	204|		201|		770		180	162		160		180|
Средн.	209	202	204	533	749	532	193	171	160	159	167	192
Высш.	214	206	208	796	773	766	211	180	164	162	193	218
Низш.	202	199	195	203	701	212	178	162	156	156	154	177

Средний годовой 289. Высший 796 27, 28/IV. Низший 154 10—13/XI.

1/I—2/II, 13—31/XII полыньи. 2—12/IV закраины. 7/V—1/VII подпор от р. Волга. 13, 14/XI зажор ниже водпоста.

20. р. САМАРА — г. КУЙБЫШЕВ

Отм. нуля графика 20,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	508|	484|	434|	354|	918	1136	413	260	242	188	251	120)
2	514|	482|	438|	352|	934	1133	410	256	240	186	251	119)
3	518|	480|	438|	351|	949	1128	402	252	238	186	248	99)
4	522|	479|	438|	354|	965	1124	395	246	236	184	248	81)
5	524|	478|	436|	358|	984	1116	388	239	234	185	248	66)
6	528|	476|	434|	364|	1000	1110	384	236	232	194	250	54)
7	531|	474|	432|	371|	1022	1102	377	238	230	201	254	46)
8	532|	472|	430|	380|	1037	1089	372	241	228	204	264):	52)
9	534|	470|	428|	388|	1048	1074	372	250	224	200	273)	78)
10	534|	466|	426|	397|	1060	1058	372	254	223	198	281)	138)
11	534|	464|	420|	412|	1072	1038	370	252	221	200	288)	140|
12	534|	462|	415|	438|	1082	1015	368	252	218	202	291)	166|
13	534|	460|	412|	465o	1090	980	366	252	216	206	296)	187|
14	534|	458|	410|	500o	1100	942	363	252	214	204	301)	204|
15	532|	454|	408|	532●	1107	899	358	254	212	206	307)	218|
16	532|	452|	406|	564●	1112	849	351	256	207	210	304)	231|
17	530|	451|	405|	627o	1117	793	344	254	204	215	294)	246|
18	526|	450|	404|	699●	1120	734	337	252	202	218	280)	261|
19	521|	448|	404|	699o	1124	679	328	250	200	226	262)	279|
20	516|	446|	402|	733	1127	639	320	248	198	228	248)	294|
21	512|	444|	400|	745	1131	582	308	247	196	228	234)	307|
22	508|	440|	394|	760	1134	548	300	247	194	230	224)	319|
23	504|	438|	389|	778	1136	518	294	250	192	232	209)	327|
24	499|	438|	384|	797	1138	496	288	252	190	235	198)	336|
25	496|	436|	380|	804	1138	477	284	248	191	238	194)	338|
26	494|	435|	378|	818	1138	458	282	252	191	240	200)	342|
27	490|	434|	374|	836	1138	446	278	253	190	244	205)	347|
28	488|	433|	371|	858	1138	436	274	248	188	246	198)	350|
29	488|		366|	878	1138	425	268	246	188	247	174)	350|
30	486|		361|	902	1138	421	266	246	190	248	142)	350|
31	485|		357|		1138		263	244		250		352|
Средн.	516	457	406	584	1080	815	339	249	211	215	247	219
Высш.	534	484	439	907	1138	1136	414	260	243	251	307	352
Низш.	485	433	356	351	914	420	262	236	187	182	138	46

Средний годовой 445. Высший 1138 24—31/V. Низший 46 7, 8/XII.

29/III—12/IV промоина. 10/XI ледостав ниже водпоста. Уровни в постоянном подпоре от р. Волга.

21. р. БОЛЬШОЙ УРАН — с. ИВАНОВКА

Отм. нуля графика 100,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	193	213	227	281	253	167	129	128	131	136	133	142
2	182	225	218	273	250	166	132	130	128	134	129	132
3	176	222	214	273	249	164	128	130	129	132	128	136
4	188	225	217	284	246	164	137	130	132	134	127	136
5	183	222	225	274	243	164	139	130	128	138	128	140
6	188	207	228	280	236	162	135	130	135	138	129	144
7	184	225	224	280	227	159	135	132	135	138	138	147
8	185	230	258	290	222	158	137	132	138	136	130	152
9	186	232	250	288	216	157	133	132	137	133	128:	150
10	202	233	258	322	208	157	136	132	133	136	135:	156
11	196	241	260	343	205	157	134	125	133	136	137):	145
12	189	234	260	382	202	157	126	134	132	136	130)	154
13	187	222	237	400п	199	156	128	134	137	136	128):	153
14	190	233	266	406п	196	156	128	135	135	134	134):	166
15	200	232	279	410о	192	156	130	134	138	130	132)	166
16	183	233	250	417●	190	154	124	132	136	136	134)	162
17	187	231	266	406о	187	138	123	131	138	146	130)	160
18	186	182	271	389●	186	134	128	131	138	142):	134)	166
19	192	190	275	339о	184	142	128	131	134	138):	135)	176
20	188	230	260	340	184	142	127	132	136	134):	134)	164
21	208	242	256	324	184	144	124	131	137	136	126)	176
22	207	237	267	311	187	142	130	134	128	146	128):	172
23	204	247	258	302	186	146	133	130	134	147	136)	181
24	217	242	252	300	182	145	126	126	136	142	138)	177
25	214	233	258	302	182	138	130	136	133	142	133)	187
26	214	242	260	303	180	130	130	135	136	138	131)	186
27	206	247	233	303	178	134	135	136	138	145	127)	186
28	212	238	258	280	176	126	128	138	134	134	140	186
29	222		272	266	172	133	128	134	138	136	140	184
30	202		264	256	171	131	130	131	135	133	131	187
31	220		267		168		128	132		144		189
Средн.	196	228	251	321	201	149	130	132	134	138	132	163
Высш.	233	259	284	419	254	167	139	138	139	150	142	192
Низш.	156	148	205	255	168	124	121	120	124	122	121	126

Средний годовой 181. Высший 419 16/IV. Низший 120 24/VIII.

В январе—марте наледь. 10—12/IV закраины. 28—30/XI полынья. Уровень в период межени искажен работой вышерасположенной мельницы.

22. р. МАЛЫЙ УРАН — с. НИКОЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 88,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	192	207	213	239	243	195	185	177	176	177	180	202
2	194	207	212	240	248	194	184	177	176	178	180	202
3	194	205	214	241	252	194	185	178	176	177	181	202
4	195	203	226	240	252	194	185	177	177	177	181	202
5	196	202	232	236	246	193	184	176	176	178	181)	202
6	198	200	230	237	238	192	184	177	176	178	179:	201
7	199	201	230	236	231	192	183	177	176	178	181	202
8	200	201	230	240	222	190	182	177	176	178	181)	201
9	200	200	228	263	222	188	182	177	176	179	181:	202
10	202	201	230	294	220	186	183	178	176	179	190)	202
11	202	202	230	346	218	186	183	179	176	179	199	203
12	203	201	232	412●	216	186	182	180	176	178	196	204
13	204	203	232	468●	215	186	181	180	176	178	196	204
14	204	204	234	590●	213	187	181	179	176	179	192	207
15	205	205	234	544●	210	188	182	180	176	179	193	209
16	206	206	231	542о	210	186	182	178	176	179	192	210
17	206	207	230	530о	209	185	184	178	177	179	192	211
18	206	209	229	488	207	186	182	178	177	177)	192	212
19	207	209	228	430	206	185	181	178	176	179	192	214
20	207	209	231	367	204	184	180	178	176	185	193	216
21	207	210	234	346	205	184	182	178	178	184	194	218
22	207	211	233	350	203	184	180	177	178	182	195	220
23	208	210	230	329	202	184	180	176	178	180	196	221
24	208	211	232	308	200	183	180	176	178	179	194	221
25	208	212	232	308	199	183	180	177	177	180	197	222
26	207	213	233	298	200	182	179	177	177	181	198	222
27	205	213	232	284	198	182	179	178	178	181	197	223
28	205	212	232	270	197	182	179	178	178	180	197	224
29	205		233	250	196	182	179	178	177	180	198	226
30	203		234	239	196	182	180	178	178	180	198	226
31	206		236		195		178	178		180		226
Средн.	203	206	230	339	215	187	182	178	177	179	191	212
Высш.	208	213	237	621	255	195	185	180	178	187	199	226
Низш.	192	200	212	235	195	182	178	175	176	175	177	201

Средний годовой 208. Высший 621 14/IV. Низший 175 24/VIII, 18/X.

1—25/II наблюдения односрочные.

23. р. СОРОКА — с. МАРКОВКА

Отм. нуля графика 101,65 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	67	76	76	108	77	38	35	33	34	34	39)	44
2	67	76	84	136	82	39	35	33	33	34	35	44
3	66	76	92	163	84	39	37	33	33	34	35	34
4	66	74	100	172	75	38	36	33	34	34	35	37
5	66	66	102	167	70	37	36	33	34	34	35	45
6	64	65	109	177	60	37	35	33	34	34	36	45
7	62	70	122	174	61	36	35	33	34	35	37	38
8	62	72	126	170	62	36	35	33	34	34	37)	40
9	64	70	130	187	58	36	35	34	34	34	38)	40
10	64	67	132	226п	58	36	35	36	34	35	36)	41
11	62	67	133	232●	58	36	35	36	34	35	38)	43
12	63	67	136	252о	56	35	35	35	34	35	37)	42
13	64	67	137	248●	55	35	34	35	34	35	37)	52
14	64	66	138	282●	54	35	33	35	34	35	38:	50
15	64	66	138	262о	50	35	33	35	34	35	36):	54
16	64	68	136	232	48	35	33	35	34	35	36)	67
17	64	67	130	130	50	35	33	34	35	35	38)	64
18	63	66	122	115	51	35	33	34	34	38)	37)	59
19	63	67	117	118	56	35	33	34	34	36)	38)	59
20	63	66	112	142	44	35	33	34	34	35)	38	59
21	63	66	110	115	44	34	33	34	34	35	36	62
22	67	70	109	114	42	34	33	34	34	35	39	68
23	80	70	110	99	42	34	33	34	34	35	36	72
24	80	70	108	130	42	34	33	34	34	35	35	78
25	76	66	107	120	42	34	33	34	34	35	38	81
26	68	70	102	104	41	35	33	34	34	35	40	76
27	76	78	97	94	40	35	33	34	34	35	41	78
28	84	77	91	78	40	35	33	35	34	35	41	82
29	84		88	76	39	34	33	34	34	35	52	80
30	82		89	72	39	35	33	34	34	35	51	78
31	77		88		38		33	34		35		76
Средн.	68	70	112	156	53	36	34	34	34	35	38	58
Высш.	84	79	139	336	92	39	37	36	35	38	52	83
Низш.	62	64	76	71	38	34	33	33	33	34	35	32

Средний годовой 61. Высший 336 14/IV. Низший 32 3/XII.

1/VI—31/VII наблюдения односрочные. 4—9/IV промоина.

24. р. ТОК — с. КРАСНОЯРКА

Отм. нуля графика 101,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	99	101	160	199	190	86	72	62	63	62	62	74
2	100	101	163	202	194	86	72	62	62	62	62	78
3	101	103	168	200	206	83	72	62	62	62	62	78
4	100	104	172	204	211	79	70	62	63	61	61	75
5	102	104	174	202	199	78	70	60	63	61	61	74
6	103	107	178	216	160	77	71	60	63	61	61)	74
7	100	108	180	221	146	75	71	61	62	61	61)	74
8	100	104	182	226	139	75	71	62	62	62	61	76
9	97	101	182	235	136	76	70	62	61	62	61	76
10	97	100	181	263	132	75	70	63	61	62	64:	75
11	100	104	180	303	129	74	69	62	60	61	63)	78
12	102	105	181	355	126	74	69	62	60	62	61)	80
13	103	109	182	397п	122	75	69	63	60	62	61):	84
14	104	113	184	442п	120	75	69	63	61	62	72	86
15	103	113	185	468п	116	75	68	64	61	62	63	86
16	103	114	187	494●	112	75	68	65	61	62	68	88
17	103	115	188	502●	109	74	68	64	61	62):	62	89
18	103	117	192	464о	104	71	67	64	62	65):	59	89
19	104	119	192	374о	102	71	67	64	62	66)	60	90
20	105	120	192	319	101	70	67	64	62	66)о	59	91
21	101	121	192	281	98	71	66	62	62	63о	59	91
22	99	121	191	282	94	71	67	62	62	62)	60	94
23	102	122	191	285	96	74	66	63	62	61	59	96
24	104	124	192	285	92	71	66	64	62	61	60	98
25	104	134	192	310	92	71	66	62	62	62	61	98
26	103	154	192	304	91	70	66	61	62	62	68	100
27	103	156	193	290	90	70	65	62	62	62	70	100
28	103	156	194	249	88	70	65	64	61	62	70	101
29	103		195	218	88	70	64	64	61	62	69	100
30	103		196	194	87	71	65	62	62	62	71	100
31	102		198		86		63	63		62		101
Средн.	102	116	185	299	124	74	68	63	62	62	63	87
Высш.	105	157	198	514	213	86	72	65	63	67	73	101
Низш.	97	100	159	181	86	70	63	59	60	61	59	72

Средний годовой 109. Высший 514 17/IV. Низший 59 6/VIII, XI (6).

1/I—24/II, 1/VI—31/VII наблюдения односрочные. 10—12/IV закраины. 18, 19/X зажор ниже водпоста. 14/XI—13/XII полынья.

25. р. БУЗУЛУК — с. БАЙГОРОВКА

Отм. нуля графика 84,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4	5	14	92	96	—11	—43	—45	—46	—46	—46	—40
2	0	7	8	106	94	—13	—43	—45	—46	—46	—46	—39
3	—4	2	7	113	94	—23	—43	—45	—46	—46	—46	—39
4	—1	—2	15	120	81	—30	—43	—45	—46	—46	—46)	—39
5	—2	—6	24	116	65	—31	—44	—45	—46	—46	—46)	—39
6	—1	6	37	117	53	—32	—44	—45	—47	—46	—46)	—38
7	—6	11	58	105	43	—33	—44	—45	—47	—46	—46)	—35
8	—10	8	57	92	36	—34	—44	—45	—46	—45	—46	—24
9	—11	5	59	164	31	—34	—44	—45	—46	—46	—46	—32
10	—11	3	61	210	30	—36	—44	—44	—46	—46	—46	—30
11	—5	4	61	254п	26	—36	—44	—44	—46	—46	—46	—28
12	1	4	54	283п	24	—35	—44	—44	—46	—46	—46	—28
13	7	2	54	364п	22	—36	—44	—44	—46	—46	—46	—30
14	0	4	50	469о	18	—38	—44	—44	—46	—46	—46	—27
15	—6	4	45	502о	16	—39	—45	—45	—46	—46	—46	—19
16	—7	5	47	498о	14	—41	—44	—45	—46	—46	—46	—16
17	—8	13	39	462о	10	—41	—44	—45	—46	—46)	—46	—17
18	—2	22	39	350о	8	—42	—44	—45	—46	—44	—46	—22
19	2	26	39	257	6	—42	—44	—46	—46	—46	—46	—24
20	0	26	58	238	4	—42	—45	—46	—46	—46)	—46	—20
21	—5	26	62	227	—2	—43	—45	—46	—46	—46)	—46	—22
22	—9	18	68	196	—6	—43	—45	—46	—46	—46)	—46	20
23	—3	16	69	165	—8	—43	—45	—47	—46	—46)	—46	32
24	2	19	72	186	—10	—44	—45	—47	—46	—46)	—46	32
25	4	22	77	210	4	—44	—45	—47	—46	—46	—44	39
26	4	23	79	194	6	—44	—45	—47	—46	—46	—42	39
27	3	23	79	182	—2	—44	—45	—46	—46	—46	—42	36
28	4	24	81	146	—6	—44	—45	—46	—46	—46	—42	36
29	6		80	114	—8	—44	—45	—46	—46	—46	—42	36
30	7		80	93	—10	—44	—45	—46	—46	—46	—42	34
31	7		84		—10		—45	—46		—46		30
Средн.	—1	11	53	221	23	—37	—44	—45	—46	—46	—45	—9
Высш.	7	26	85	519	99	—11	—43	—44	—46	—43	—41	102
Низш.	—11	—6	7	90	—11	—44	—45	—47	—47	—46	—46	—41

Средний годовой 3. Высший 519 15/IV. Низший —47 23—27/VIII IX (3).

1/I—5/III, 1/VI—31/VII наблюдения односрочные. 9, 10/IV закраины. 18, 19/X, 8/XI—9, 27, 28/XII полыньи. 22/XII размыта вышерасположенная мельничная плотина.

26. р. БОРОВКА — с. ЯКУТИНО

Отм. нуля графика 107,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	128	145	162	192	224	100	87	88	85	85	86	95
2	128	145	163	192	228	99	88	87	85	85	86	95
3	130	145	165	193	230	97	89	87	85	85	88	98
4	130	145	168	193	234	97	91	86	85	85	88	102
5	131	146	170	194	177	98	92	86	85	85	89	104
6	132	146	171	194	157	97	92	86	85	86	89	106
7	132	146	173	195	140	96	92	85	84	86	89)	106
8	133	146	174	196	137	96	97	85	84	86	88)	104
9	133	146	175	198	141	96	101	85	84	86	88)	103
10	133	146	173	203	137	95	103	85	84	86	89)	106
11	133	147	172	232	131	94	100	86	84	86	90)	109
12	134	148	170	278	128	93	95	87	83	86	94)	110
13	134	151	170	326	126	92	95	86	83	87	100)	112
14	136	151	170	445	124	92	92	86	83	89	105)	114
15	136	152	171	582	123	91	90	86	83	89	100)	117
16	136	152	171	606	120	92	89	86	83	89	100)	119
17	138	153	171	572	115	92	89	87	83	88	96)	120
18	139	154	171	506	112	92	88	86	83	86)	94)	120
19	139	154	173	486	110	92	88	86	83	96	92)	121
20	140	155	173	484	101	92	88	85	83	86)	94)	121
21	140	155	175	489•	98	92	88	84	83	87)	92)	123
22	140	156	179	508•	100	91	89	84	84	87	100)	128
23	141	157	180	494о	104	91	89	84	84	87	105)	130
24	143	158	180	452о	102	89	89	83	84	87	106	130
25	144	159	182	452•	102	87	90	83	84	88	107	131
26	144	160	184	357о	104	85	89	83	84	88	104	131
27	145	161	187	352о	104	85	89	83	84	88	99	130
28	145	162	190	340	103	85	89	84	84	88	99	132
29	146		190	276	102	85	88	85	84	88	99	133
30	146		190	214	101	85	88	85	85	88	98	137
31	145		193		100		88	85		88		138
Средн.	137	151	175	347	133	92	91	85	84	87	95	117
Высш.	146	162	193	609	236	100	103	88	85	102	107	139
Низш.	128	145	162	192	98	85	87	83	83	85	86	95

Средний годовой 133. Высший 609 17/IV. Низший 83 24—27/VIII, IX (11).

11/II—31/III, 1/VI—10/IX наблюдения односрочные. 18/XI ледостав ниже водпоста.

27. р. БОРОВКА — х. ПАНИКА

Отм. нуля графика 74,25 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	64	73	80	77	123	46	32	29	28	29	34):	48
2	64	73	81	79	121	46	32	28	29	29	32	48
3	64	73	81	80	123	45	31	28	29	29	31	48
4	64	73	81	79	114	45	32	28	29	29	30	49
5	63	74	81	76	105	43	32	28	28	29	30	48
6	64	74	82	74	90	42	31	28	28	29	30:	47
7	65	74	82	73	81	41	31	29	26	30	30):	47
8	66	74	81	72	75	41	31	29	28	31	30):	47
9	66	74	80	70	73	40	32	28	28	31	32):	48
10	66	73	80	69	69	40	32	28	29	31	31)	50
11	66	73	80	82	69	40	32	29	29	31	39):	51
12	66	73	80	101	69	40	32	29	29	30	38)	53
13	66	73	80	119п	64	40	32	29	28	30	40)	53
14	66	73	80	167о	63	39	32	29	27	30	39)	54
15	66	73	80	256о	63	40	33	29	28	30	36)	57
16	67	73	79	293о	61	40	31	28	28	30	38)	58
17	67	73	79	293	58	35	31	28	28	30	39	60
18	67	73	78	274	55	36	30	28	28	28)*	39	62
19	67	73	78	252	55	34	29	28	28	30)	38	63
20	67	73	78	257	55	32	29	27	28	31)	38	63
21	67	73	77	253	54	31	30	27	27	31	37	64
22	68	73	76	268	55	30	30	27	28	31	38	64
23	70	74	75	252	54	30	30	27	28	30	39	65
24	71	76	76	224	54	30	30	26	28	30	40	66
25	71	77	76	216	54	31	30	28	28	30	43	68
26	71	80	77	216	53	31	29	29	28	31	46	70
27	72	80	77	195	52	30	29	30	28	31	48	70
28	74	80	79	198	52	30	29	30	28	31	48	70
29	74		78	170	49	29	29	28	28	31	48	70
30	74		77	133	48	30	29	28	28	31	47	70
31	74		77		47		29	28		31		70
Средн.	68	74	79	166	70	37	31	28	28	30	38	58
Высш.	74	80	82	302	125	46	33	30	29	31	48	70
Низш.	63	73	75	67	47	29	29	26	26	28	28	47

Средний годовой 59. Высший 302 16, 17/IV. Низший 26 24/VIII, 7/IX.

1/I—1/IV, 11/V—31/VII наблюдения односрочные. 8—12/IV закраины. 17/XI—15/XII полынья.

28. р. КОЛТУБАНКА — рзд. ЛЕС

Отм. нуля графика 43,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	196	134	121	125	128	111	105	104	104	109	114)	133
2	173	133	119	122	126	110	109	104	103	108	114)	134
3	196	130	117	122	126	110	108	104	103	109	114	134
4	184	129	118	121	128	110	105	104	103	110	114	134
5	158	132	122	128	130	110	107	104	103	110	114	134
6	168	134	120	132	126	110	107	104	102	112	114	134
7	190	131	124	126	123	110	108	104	102	114	113)	137
8	182	131	122	121	121	108	110	104	103	114	115)	137
9	182	131	126	122	120	108	106	104	103	114	115)	144
10	219	125	127	123	119	108	106	105	102	114	118	137
11	210	124	125	126	118	108	106	105	102	114	119	133
12	201	124	122	131	117	102	127	104	102	114	119	129
13	190	126	130	138	116	99	122	104	102	113	119	128
14	182	126	136	155	117	100	114	104	103	113	121	131
15	186	125	132	183	116	100	111	104	103	114	121	135
16	179	125	128	187	115	100	109	104	103	114	121	142
17	178	126	125	170	115	100	107	104	104	114	123	147
18	173	126	124	167	113	100	108	103	104	116)	124	152
19	169	126	125	171	119	100	106	102	104	116)	125	155
20	165	124	124	181	118	100	108	101	104	113	125	158
21	161	123	124	178	116	100	109	101	105	113	125	160
22	163	123	124	186	116	99	109	101	105	113	125	163
23	163	123	124	159	114	99	106	101	106	113	126	170
24	158	122	126	153	113	100	106	101	107	113	126	174
25	150	119	126	160	112	101	105	102	107	113	127	175
26	151	117	126	158	112	101	104	104	107	113	127	175
27	151	117	126	156	112	103	104	105	107	115	127	177
28	143	117	124	143	112	106	105	106	108	115	128	179
29	140		123	135	112	104	105	104	108	114	130	179
30	138		123	131	112	108	104	104	109	114	131	181
31	136		123		111		105	104		114		182
Средн.	172	126	124	147	118	104	108	104	104	113	121	151
Высш.	248	136	139	206	133	113	252	106	109	122	132	186
Низш.	114	112	114	117	111	98	100	101	102	108	107	123

Средний годовой 124. Высший 252 12/VII. Низший 98 12, 13/VI.

9/I, 12/VII размыта, 12/VI восстановлена вышерасположенная мельничная плотина. 1—9/III, 10/XI полыньи. 5—12/IV промоина. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

29. р. СЪЕЗЖАЯ — с. СЕМЕНОВКА

Отм. нуля графика 54,90 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	205	224	254	254	296	203	194	189	192	194	200)	212
2	205	222	260	259	282	202	193	188	192	194	199)	216
3	202	234	266	264	288	202	194	188	193	195	199)	214
4	202	237	268	268	260	202	194	189	193	195	199)	214
5	202	242	268	285	252	203	194	190	193	197	199)	222
6	200	245	268	307	234	204	194	190	192	198	199)	226
7	199	246	267	327	226	204	194	191	192	199	198)	218
8	201	245	266	356	226	204	192	193	192	199	199)	213
9	202	244	265	357	232	204	194	194	192	199	198	210
10	202	242	265	410	227	205	194	195	193	199	198	206
11	203	239	265	547	222	205	192	198	194	199	198	206
12	224	235	264	605	220	204	192	198	194	198	197	204
13	218	232	264	681о	218	202	192	196	194	198	197	204
14	222	228	264	742о	218	202	192	198	194	198)	197	204
15	216	227	264	700	216	205	192	196	194	197	196	204
16	214	228	265	592	214	209	192	196	195	198	197	204
17	228	228	265	471	213	212	194	195	194	198	197	204
18	226	228	266	432	212	211	192	194	194	198)	197	204
19	224	229	266	403	212	212	192	194	194	205	197	203
20	224	230	264	474	213	210	191	194	194	199)	197	202
21	226	230	260	419	212	208	190	192	194	198)	198	202
22	225	233	256	363	210	204	190	192	194	198	199	204
23	226	236	254	322	210	202	190	190	193	198	200	206
24	227	238	252	310	208	200	188	189	193	199	200	212
25	226	242	250	364	208	198	190	190	194	199	201	222
26	224	245	248	356	206	196	190	191	194	200	201	226
27	223	246	248	354	205	194	190	192	194	200	201	224
28	224	250	248	317	205	194	190	193	194	200	200	221
29	224		248	284	204	194	190	192	195	200	202	218
30	226		250	284	204	192	189	192	195	200	205	217
31	228		252		204		190	192		200		231
Средн.	216	236	260	404	224	203	192	193	194	198	199	212
Высш.	234	250	268	754	298	212	194	198	195	210	206	235
Низш.	199	222	248	254	203	192	188	188	192	194	196	201

Средний годовой 228. Высший 754 14/IV. Низший 188 24/VII, VIII (2).

11, 12/IV разводье.

30. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — с. АЗАМАТОВО

Отм. нуля графика 40,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	254	310	318	414	268	232	232	226	224	224	223	228
2	262	309	312	414	270	232	232	226	224	224	223	228
3	267	308	320	414	298	234	232	226	224	224	222	230
4	268	306	346	414	314	234	232	225	224	224	222)	230
5	265	308	360	418	306	235	231	225	223	224	223)	231
6	263	309	356	420	271	234	231	225	223	224	222	232
7	262	306	376	421	261	235	231	225	223	225	222	232
8	266	300	384	433	258	234	231	225	223	224	222	232
9	266	332	392	462	261	234	231	225	224	224	222	232
10	260	332	392	472	258	235	231	225	224	224	222)	232
11	253	329	391	482	257	235	230	225	225	224	222)	232
12	251	332	391	504	257	234	230	226	225	223	223)	231
13	286	329	394	551	256	234	230	226	225	224	224)	232
14	301	337	395	603о	256	236	229	227	225	224	224)	232
15	296	342	396	646о	256	234	229	227	224	224	224)	232
16	296	342	391	646	254	233	229	227	224	224	224)	232
17	292	344	390	624	251	233	229	226	224	224	224)	232
18	290	329	392	584	249	234	229	226	224	223)	224)	232
19	288	328	392	536	247	232	229	226	223	222)	224)	234
20	290	326	392	526	246	232	229	226	223	223	224)	234
21	289	324	392	510	244	232	229	226	223	223	224)	234
22	273	324	400	553	240	233	228	225	224	223	226)	234
23	284	332	406	554	236	233	228	225	224	223	227)	234
24	320	335	406	578	236	232	228	225	224	223	228)	234
25	338	334	406	557	235	231	227	225	224	223	228)	234
26	334	334	406	508	234	230	227	224	224	222	228)	233
27	327	320	408	440	234	230	227	224	224	223	226)	233
28	324	322	409	390	234	230	227	224	224	223	226	230
29	319		408	312	233	230	227	224	224	222	228	232
30	314		409	284	232	232	227	224	224	224	226	232
31	312		413		232		227	224		222		232
Средн.	287	324	385	489	254	233	229	225	224	223	224	232
Высш.	338	345	415	648	315	236	232	227	225	225	229	235
Низш.	250	299	310	274	231	230	227	224	223	222	221	228

Средний годовой 277. Высший 648 15/IV. Низший 221 11/XI.

В январе—марте уровень искажен попусками воды вышерасположенной мельницы. 21/I—31/III двухярусный ледяной покров. 12, 13/IV промоины .16—30/IV затор льда ниже водпоста, растаявший 1/V на месте.

31. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — ст. ЗАГЛЯДИНО

Отм. нуля графика 72,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	382	386	378	380	387	269	261	262	374	383	374	361
2	376	386	377	384	385	269	261	261	376	370	376	357
3	375	385	373	393	381	268	261	258	377	365	380	363
4	380	382	370	391	374	269	262	256	376	364	380	364
5	386	390	366	400	363	269	262	254	374	373	375	367
6	388	388	368	410	360	269	262	254	374	377	373	372
7	383	384	367	412	342	269	262	254	376	376	368	375
8	379	386	368	381	326	269	263	253	379	371	364)	377
9	381	388	366	384	324	268	264	265	376	371	362)	377
10	382	390	368	401	318	266	264	290	376	372	362	374
11	388	390	368	434	315	264	264	316	380	372	370	377
12	380	390	368	468	311	264	264	337	378	376	371	364
13	382	389	370	496	310	264	263	349	378	378	371	352
14	388	388	378	584	309	264	264	359	377	374	365	356
15	391	388	382	634п	310	264	265	360	380	372	369	360
16	390	388	382	674п	310	264	265	366	379	374	366	362
17	388	387	382	689●	311	264	265	368	379	372	364	363
18	388	386	380	660●	310	264	265	367	378	366	370	360
19	388	385	381	617о	308	264	265	368	374	362	370	358
20	386	384	384	610о	282	263	265	368	378	371	368	360
21	386	384	386	588●	281	263	264	369	380	374)	363	358
22	384	384	386	534о	280	262	264	370	382	374)	361	360
23	385	383	386	521о	278	262	264	372	379	376)	363	360
24	385	383	378	515о	278	262	264	368	384	375	360	360
25	386	384	380	516о	276	263	290	372	382	381	362	361
26	392	384	378	498	273	263	338	375	378	380	363	361
27	390	382	378	452	270	263	326	372	380	379	364	361
28	393	382	380	427	270	262	268	371	382	378	364	360
29	396		378	414	268	262	263	370	382	380	368	362
30	386		380	391	270	262	262	376	381	383	366	362
31	389		378		269		262	376		378		362
Средн.	386	386	376	489	311	265	269	331	378	374	368	363
Высш.	396	392	387	694	388	270	344	377	385	384	380	377
Низш.	374	381	366	378	268	261	261	253	372	356	358	352

Средний годовой 358. Высший 694 17/IV. Низший 253 8/VIII.

11—14/IV закраины. 20/IV, 27/VII размыта, 25/VII, 10/VIII восстановлена нижерасположенная мельничная плотина.

32. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — г. БУГУРУСЛАН

Отм. нуля графика 64,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	242	256	252	254	302	206	243	241	246	252	258	266
2	256	262	246	248	312	220	256	245	248	246	251	258
3	262	249	240	262	328	253	246	238	242	244	246	261
4	259	255	243	260	317	260	250	236	244	243	250	264
5	252	242	237	252	275	266	249	234	247	250	256	263
6	261	240	240	260	238	262	248	245	240	252	246	262
7	260	240	251	266	227	262	245	240	240	253	254	267
8	267	244	254	298	223	255	241	239	238	254	250)	268
9	261	230	250	308	220	250	240	238	252	253	244)	267
10	260	230	254	313	216	248	246	240	252	242	261	266
11	255	244	250	357	214	247	246	239	251	248	252	262
12	258	243	254	386	211	248	244	236	248	251	257	257
13	259	243	250	404	207	243	245	237	248	250	252	262
14	258	241	246	437	204	246	248	235	248	249	256	251
15	262	248	250	451●	202	248	248	231	250	252	268	248
16	258	256	247	447●	199	242	250	245	250	252	262	244
17	250	252	246	444о	195	240	250	239	248	251	260	245
18	258	254	242	437о	192	242	244	248	254	243)	264	250
19	258	260	242	426●	190	240	248	249	249	240)	260	254
20	259	252	240	432о	192	241	246	246	245	259	262	264
21	256	254	251	414о	190	240	240	241	254	255	256	268
22	255	258	252	436о	188	233	242	232	248	246	265	256
23	248	255	246	434	184	232	246	240	248	249	268	254
24	257	255	253	431	188	230	242	244	253	251	262	254
25	255	254	254	432	190	234	244	248	247	248	263	260
26	250	249	258	429	197	236	236	253	248	256	260	265
27	256	252	258	405	196	232	236	242	250	254	264	270
28	258	250	258	382	192	234	250	250	252	253	267	266
29	262		260	337	193	246	246	245	249	248	270	269
30	262		252	302	198	246	242	247	262	252	269	272
31	260		254		210		240	245		258		268
Средн.	257	249	249	365	219	243	245	242	248	250	258	261
Высш.	267	263	262	456	333	268	259	255	265	260	271	274
Низш.	236	227	235	247	184	204	231	230	238	234	242	242

Средний годовой 257. Высший 456 15/IV. Низший 184 23/V.

13, 14/IV закраины. 1/I—7/IV, 24/V—31/XII уровень в подпоре от нижерасположенной мельничной плотины.

33. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — р. п. ТИМАШЕВО

Отм. нуля графика 32,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	165	168	160	194	736	233	164	153	148	146	146	184)
2	163	164	161	192	708	228	167	155	150	148	146	170)
3	163	163	164	182	675	221	167	158	151	153	147	162)
4	162	162	168	226	640	216	168	161	150	151	146	159)
5	163	168	168	260п	596	210	168	161	151	146	148	160)
6	165	174	166	276п	567	204	167	160	150	150	148	158)
7	165	174	163	252	549	202	168	162	149	155	148	154)
8	165	170	161	246о	532	200	169	160	149	154	146	161)
9	165	165	159	267о	506	200	170	160	150	152	145	166)
10	164	166	159	317о	468	199	170	159	152	149	148:	176)
11	163	165	160	398о	430	197	171	158	152	150	152:	174)
12	164	165	162	444●	398	195	168	158	150	149	142	174)
13	164	164	162	509о	376	192	167	156	152	147	146:	176)
14	164	160	162	573●	355	189	165	156	150	147	146:	175)
15	164	161	158	596о	340	186	163	154	148	149	144	173)
16	165	160	153	649о	328	156	162	154	150	150	154:	175)
17	164	160	152	693о	317	146	162	153	150	150	140	174
18	164	161	155	728о	307	166	161	152	142	150	137:	170
19	165	162	158	762о	300	172	158	150	142	148	148	166
20	166	164	162	786	293	173	156	150	145	146	139	161
21	165	162	162	799	286	175	156	146	145	147	138	160
22	166	161	158	809	278	173	156	144	146	146	152:	158
23	165	162	159	805	258	173	157	147	146	146	165:	156
24	168	162	155	795	242	173	157	148	146	148	174)	154
25	169	161	154	785	244	171	156	146	147	146	178)	154
26	167	162	154	782	248	170	158	150	150	146	181)	154
27	167	161	157	781	248	166	163	148	146	146	187)	156
28	166	158	160	777	246	165	163	150	146	146	192)	156
29	164		161	767	244	163	160	148	146	146	195)	152
30	166		172	755	241	162	157	146	147	148	188)	156
31	169		182		237		156	146		150		158
Средн.	165	164	161	547	393	186	163	153	148	149	155	164
Высш.	169	175	187	810	744	234	171	162	153	156	198	189
Низш.	162	158	152	180	236	140	156	144	140	145	136	152

Средний годовой 212. Высший 810 22/IV. Низший 136 14, 17—19/XI.

1/I—4/II, 20/II—29/III, 9—15/VI, 20/VI—31/VII наблюдения односрочные. 28/III—4/IV промоина выше водпоста. 5—7/IV затор льда ниже водпоста. 12/XII ледостав ниже водпоста.

34. р. МАЛЫЙ КИНЕЛЬ — пос. КУЗЬМИНО

Отм. нуля графика 49,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	54	56	86	138	172	53	38	35	34	32	34	33
2	54	55	88	137	166	52	39	34	35	32	34	35
3	52	56	90	137	182	50	38	36	34	32	33	34
4	52	56	90	140	162	50	38	36	34	33	33	35
5	52	60	88	146	148	47	38	35	34	34	34	34
6	54	56	89	150	127	48	38	35	33	35	34	33
7	55	59	92	156	110	47	36	36	33	36	33	34
8	55	60	97	202	102	46	36	36	33	36	32)	34
9	54	62	102	220	96	47	36	35	32	36	29)	34
10	55	62	110	227	92	46	36	35	32	36	34	35
11	54	64	115	266	89	46	35	36	32	36	36	34
12	52	64	121	317п	90	46	35	38	32	36	30	35
13	52	65	118	382●	88	45	35	38	32	36	30	37
14	52	67	114	390о	82	44	35	37	32	35	27	38
15	54	68	112	394о	80	45	34	36	31	35	32	38
16	53	70	110	396о	77	44	34	36	32	36	32	42
17	53	69	111	382о	75	45	34	36	32	37	30	46
18	53	70	112	362о	72	44	35	35	31	38	33	45
19	53	70	116	352о	68	44	36	35	32	34	30	46
20	52	73	118	356о	64	42	36	35	32	37	32	48
21	54	76	119	330	64	42	36	34	32	35)	30	46
22	46	76	121	338	62	42	36	33	32	34	30	46
23	49	77	122	331	61	42	36	33	32	33	30	50
24	53	78	124	322	61	42	36	33	32	34	30	52
25	52	78	126	310	59	40	36	33	31	34	30	53
26	52	80	128	297	58	38	35	34	31	34	32	54
27	50	80	130	264	58	38	35	36	32	35	32	56
28	54	80	124	239	56	38	34	36	33	34	32	57
29	57		136	208	56	36	34	36	32	34	33	56
30	54		138	184	56	37	35	34	34	34	34	60
31	51		138		54		34	34		35		61
Средн.	53	67	112	269	90	44	36	35	32	35	32	43
Высш.	57	81	138	409	184	53	40	38	35	39	37	61
Низш.	46	55	85	136	54	36	34	32	31	32	20	33

Средний годовой 71. Высший 409 15/IV. Низший 20 14/XI.

8—11/IV закраины. 16—18/IV затор льда выше водпоста.

35. р. САРБАЙ — с. САРБАЙ

Отм. нуля графика 52,51 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—40	—34	—13	26	57	—35	—4	—52	—53	—43	—39	—48
2	—39	—37	30	46	54	—37	—16	—52	—53	—46	—37	—46
3	—41	—38	67	96	62	—40	—39	—50	—46	—52	—38	—39
4	—40	—39	87	159	40	—46	—40	—50	—48	—52	—41	—46
5	—42	—34	88	189	13	—46	—41	—46	—50	—42	—38	—50
6	—44	—34	78	186	5	—46	—42	—47	—56	—36	—40	—51
7	—42	—35	70	189	3	—48	—47	—46	—54	—24	—38	—44
8	—46	—36	50	154	4	—52	—52	—45	—52	—28	—39)	—46
9	—43	—34	40	172	3	—53	—56	—44	—52	—36	—42)	—42
10	—51	—34	34	212	—3	—53	—56	—48	—50	—32	—42)	—49
11	—44	—32	30	241●	—6	—54	—56	—43	—50	—34	—44	—52
12	—40	—31	26	238о	—9	—54	—56	—20	—51	—40	—48	—56
13	—40	—31	22	272о	—12	—54	—57	—34	—50	—45	—45	—51
14	—42	—32	20	260о	—14	—55	—57	—40	—50	—43	—52	—41
15	—43	—32	17	182	—18	—55	—58	—48	—52	—42	—49	—35
16	—43	—48	15	114	—22	—56	—58	—46	—52	—42	—50	—29
17	—44	—41	12	86	—24	—56	—57	—50	—50	—36	—52	—25
18	—44	—34	6	98	—25	—56	—57	—52	—49	—41)	—46	—30
19	—44	—27	12	128	—26	—56	—57	—54	—48	—53	—48	—54
20	—44	—20	13	140	—26	—53	—57	—54	—55	—45	—49	—52
21	—48	—16	10	104	—29	—50	—57	—50	—52	—43	—50	—38
22	—52	—18	6	121	—31	—48	—57	—52	—48	—42	—49	—31
23	—53	—14	4	92	—32	—50	—57	—54	—45	—44	—46	—32
24	—51	—13	0	84	—34	—52	—55	—50	—51	—36	—46	—26
25	—46	—4	—1	116	—30	—52	—50	—49	—50	—42	—46	—25
26	—40	—2	—6	108	—30	—51	—48	—52	—54	—43	—48	—43
27	—40	—1	0	86	—30	—46	—50	—54	—56	—37	—51	—50
28	—38	—1	1	66	—29	—46	—52	—40	—48	—37	—42	—52
29	—37		5	56	—32	—48	—52	—42	—43	—44	—46	—51
30	—38		6	58	—30	—48	—52	—50	—48	—36	—47	—46
31	—36		15		—34		—50	—51		—39		—39
Средн.	—43	—27	24	136	—9	—50	—50	—47	—51	—40	—45	—43
Высш.	—36	—1	90	299	65	—35	40	—18	—42	—23	—37	—25
Низш.	—55	—48	—19	20	—34	—57	—58	—56	—57	—55	—53	—56

Средний годовой —20. Высший 299 14/IV. Низший —58 15, 16/VII.

4/IV лед подняло. 11, 12/IV затор льда. 1/VII размыта вышерасположенная плотина. 13/XI—9/XII полынья.

36. р. ЧАПАЕВКА — с. ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВКА

Отм. нуля графика 48,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	128	138	143	150	234	134	120	108	115	118	118)	138
2	127	141	144	152	230	134	120	109	115	118	118)	142
3	127	142	144	153	226	134	120	110	115	118	118)	140
4	126	142	142	158	220	136	118	110	115	119	118)	138
5	126	142	141	166	208	137	119	110	115	120	118)	141
6	125	138	140	165	183	138	119	110	116	122	120)	140
7	125	137	140	162	161	138	119	111	116	122	121)	138
8	124	138	141	167	156	138	119	112	116	122	120)	140
9	124	139	141	192	156	138	118	112	117	121	119	136
10	124	139	141	236п	154	138	118	112	117	121	118	135
11	123	139	141	322	152	138	118	112	117	120	118	134
12	123	139	141	472п	151	136	118	113	117	120	118	130
13	123	139	140	633●	148	136	117	114	117	119	117	128
14	123	139	140	758●	146	134	117	114	117	119	117	128
15	122	138	140	806о	143	135	117	115	117	119	117	129
16	122	140	140	696	143	135	116	114	117	119	117	130
17	122	139	139	551	142	134	116	114	117	120	117	128
18	124	140	138	522	138	132	114	114	117	122)	117	128
19	124	141	137	495	138	130	114	114	117	120)	116	127
20	124	142	137	563	138	128	114	114	117	119)	117	126
21	126	142	138	497	138	126	112	114	117	119	117	128
22	127	142	139	376	138	125	112	113	117	119	116	129
23	126	142	138	314	137	125	110	112	117	118	117	130
24	126	142	140	285	136	126	110	112	117	118	118	132
25	129	143	140	292	134	124	110	111	116	118	120	130
26	129	143	140	322	131	124	110	112	116	118	120	130
27	130	143	140	298	130	122	110	114	117	119	119	132
28	132	143	142	287	130	122	110	115	117	119	120	132
29	134		143	269	130	121	110	115	118	119	122	133
30	136		146	241	132	120	109	115	118	119	126	133
31	138		148		134		108	115		119)		133
Средн.	126	140	141	357	156	131	115	113	117	119	118	133
Высш.	138	143	151	810	235	139	120	115	118	123	128	142
Низш.	122	137	136	148	130	120	108	108	115	118	116	126

Средний годовой 147. Высший 810 15/IV. Низший 108 31/VII, 1/VIII.

9/IV закраины. 9—22/XI полынья.

37. р. ЧАПАЕВКА — г. ЧАПАЕВСК

Отм. нуля графика 23,40 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	247	247	246	258	462	674	238	230	245	246	246	257
2	247	247	247	262	474	672	238	230	245	246	246	254
3	247	247	247	278	489	670	238	230	246	246	246	252
4	247	247	247	294	505	668	263	229	246	246	246	251
5	247	247	247	295	520	662	252	228	246	246	246	250
6	247	247	247	296	536	656	250	226	246	247	246	250
7	247	247	247	296	550	652	250	226	246	246	246)	250
8	247	247	247	296	564	644	248	226	246	245	246)	249
9	247	247	247	300	576	637	248	226	246	245	246	249
10	247	247	247	306	588	624	246	242	246	246	246	249
11	248	247	247	330	597	612	241	243	246	246	246	248
12	248	246	247	362	606	589	238	244	246	246	246	248
13	248	246	247	420●	616	564	236	244	244	246	246	246
14	248	246	247	507●	626	534	236	244	244	246	246	245
15	247	246	247	568	632	509	235	258	244	246	246	245
16	247	246	247	581	638	451	235	263	245	246	246	245
17	247	246	247	560	644	398	235	263	246	246	245	245
18	247	246	247	478	650	339	235	260	246	246	245	245
19	247	246	247	436	654	288	235	244	246	246	245	245
20	247	246	247	434	658	257	235	244	246	246	245	245
21	247	245	247	444	662	252	234	244	246	246	245	245
22	247	246	247	435	665	252	233	243	246	246	246	245
23	247	246	247	398	667	251	230	243	246	246	246	245
24	247	246	247	381	668	247	230	243	246	246	246	245
25	247	246	246	368	670	244	230	244	246	245	246	245
26	247	246	246	372	670	242	230	244	246	245	246	245
27	246	246	248	386	671	242	230	244	246	245	246	245
28	246	246	249	406	671	240	230	244	246	245	246	245
29	246		250	426	671	240	230	244	246	245	246	245
30	246		252	446	671	238	230	244	246	245	247	245
31	247		254		672		230	244		246		245
Средн.	247	246	247	387	611	452	238	241	246	246	246	247
Высш.	248	247	256	581	674	674	266	263	246	247	247	261
Низш.	246	245	246	256	458	238	230	226	244	245	245	245

Средний годовой 304. Высший 674 31/V, 1/VI. Низший 226 6—9/VIII.

9—12/IV закраины. 26/IV—20/VI уровни в подпоре от р. Волга.

38. р. СЫЗРАНЬ — с. РЕПЬЕВКА

Отм. нуля графика 49,05 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	110	123	138	192	78	70	69	68	68	74	80):	110
2	112	124	138	188	77	70	70	67	68	76	81):	120
3	113	122	136	178	76	70	71	68	68	74	80	122
4	114	124	136	171	76	68	69	70	70	74	80	113
5	113	124	134	171	74	69	69	68	69	76	80	112
6	115	124	138	171	73	69	69	69	70	76	81	111
7	116	124	134	170	72	68	69	69	69	78	81):	112
8	116	124	134	163	71	69	69	70	68	77	86)●	111
9	118	123	135	210	71	69	68	73	68	78	98	112
10	118	122	135	264	70	68	69	72	70	77	101	106
11	118	122	136	226	70	66	68	72	70	78	97	106
12	118	124	134	179●	69	65	69	72	69	77	95	108
13	118	124	136	128	70	67	68	71	68	77	96	110
14	118	125	134	144	70	65	68	72	69	76	97	111
15	120	126	133	120	68	67	68	80	72	77	99	110
16	120	127	134	98	68	67	69	73	70	77	97	111
17	120	128	132	86	69	68	67	72	71	76)	97	112
18	118	129	133	84	68	68	69	68	70	100):	98	112
19	120	129	134	83	70	68	69	67	72	94	96	114
20	120	129	133	81	70	69	72	66	70	95о	96	114
21	120	130	134	78	70	69	73	68	70	82)	95	115
22	122	130	133	76	70	67	70	68	71	79	95	118
23	122	130	134	80	70	69	68	64	72	78	96	118
24	121	131	134	81	70	73	70	65	72	78	95	120
25	121	132	134	80	70	70	69	66	74	78	98	120
26	122	131	136	82	70	69	69	65	73	80	101	120
27	122	132	140	81	69	68	68	68	73	81	100	122
28	122	136	148	80	86	67	67	70	76	80	102	122
29	122		170	80	82	66	68	67	74	80	104	123
30	122		177	80	76	69	67	67	75	81	105	123
31	122		183		72		66	68		78):		124
Средн.	118	127	139	130	72	68	69	69	71	79	94	115
Высш.	123	138	188	284	91	73	73	85	77	107	105	124
Низш.	110	121	130	75	67	65	66	63	66	72	79	105

Средний годовой 96. Высший 284 10/IV. Низший 63 23, 24/VIII.

1/VI—31/VII наблюдения односрочные. 9/IV ледоход, 9—11/IV затор льда ниже водпоста. 9—18/XI полынья.

39. р. КРЫМЗА — г. СЫЗРАНЬ

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	109	126	144	163	77	70	66	64	67	70	70)	92
2	110	129	145	154	76	68	66	64	67	69	68)	90
3	115	129	142	148	75	68	67	66	68	70	70	88
4	110	132	140	126	74	67	66	65	68	70	70	104
5	114	132	136	109	74	67	66	68	67	72	72	105
6	114	136	141	104о	73	67	66	66	67	72	70	103
7	110	139	139	100	72	66	65	67	68	72	70	100
8	119	137	132	93	72	66	65	70	68	71	70)	99
9	116	132	138	107	72	65	65	70	67	70	70)	99
10	115	141	128	105	72	66	64	70	67	70	68)	94
11	114	147	129	96	71	66	64	68	66	70	71)	94
12	113	150	132	122	71	66	64	68	68	70	72)	88
13	114	152	120	107	70	66	64	67	67	70	72)	89
14	117	152	124	124	70	66	64	66	67	69	72)	94
15	112	146	118	102	70	66	63	66	67	70	75)	98
16	118	145	115	90	70	66	64	66	67	70	74	98
17	116	152	112	90	70	66	64	66	68	70	73	98
18	120	148	107	90	72	66	64	66	67	70)	73	103
19	118	155	111	89	72	66	64	66	71	73)	74	104
20	122	158	113	87	72	66	66	65	68	67	75	110
21	130	154	104	84	70	66	66	65	67	70	76	112
22	130	150	105	82	70	66	66	65	68	71	78	114
23	128	160	110	82	70	67	65	66	68	70	79	117
24	128	159	110	80	69	69	65	66	68	70	79	116
25	128	158	119	80	70	68	68	66	68	70	80	112
26	136	153	127	84	70	67	66	66	68	71	79	104
27	129	148	136	83	70	66	66	66	68	72	79	98
28	126	150	146	80	70	65	66	66	69	72	79	94
29	123		159	78	72	66	64	67	70	71	80	93
30	122		162	78	70	65	64	66	70	71	86	90
31	125		165		70		64	66		74)		90
Средн.	119	145	129	101	71	66	65	66	68	71	74	100
Высш.	137	160	171	172	77	71	68	70	72	75	86	117
Низш.	108	124	101	78	68	65	63	64	66	66	68	85

Средний годовой 90. Высший 172 1/IV. Низший 63 12/VII (3).

В январе—марте, декабре наледь. 14, 15/XI ледостав ниже водпоста.

40. р. ЧАГРА — с. НОВОТУЛКА

Отм. нуля графика 29,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	65	69	95	134	112	29	27	23	22	22	21	36)
2	65	70	104	133	111	29	27	23	21	22	21	30)
3	65	70	107	131	108	27	27	23	21	22	22	30)
4	66	69	109	133	102	27	27	23	22	22	22	31)
5	66	68	107	130	96	27	27	23	23	22	22	44)
6	66	71	106	138	96	27	27	23	23	23	22	28)
7	66	72	104	139	86	26	27	24	23	23	22	30)
8	66	71	101	134п	74	26	26	24	23	22	22	43)*
9	66	71	104	149п	64	26	26	24	23	22	22	50
10	67	74	102	222	56	26	26	24	23	22	23	42
11	67	76	101	292	52	26	26	24	23	22	24	38
12	67	79	98	417●	50	26	26	24	23	22	24	37
13	67	79	96	498●	47	27	26	24	23	22	24)	37
14	67	79	94	572●	45	28	25	24	23	22	24)	39
15	67	79	94	562о	44	27	25	24	23	22	24)	42
16	67	81	92	516	42	28	25	24	23	22	23)	44
17	67	85	88	405	39	27	25	24	23	22	23)	46
18	67	85	89	255	38	27	25	24	23	21	23)	48
19	67	84	88	221	36	26	25	24	23	22	22)	50
20	67	83	88	263	34	26	25	24	22	22	22)	52
21	68	82	88	282	34	27	25	22	22	22	22)	54
22	69	80	88	234	32	27	24	22	22	22	23)	54
23	69	85	86	184	32	27	25	22	22	22	28)	55
24	68	86	86	158	31	27	24	22	22	22	26)	55
25	69	88	85	142	31	27	23	22	22	21	38)	54
26	70	89	84	128	30	27	23	23	22	21	41)	54
27	70	90	88	120	30	27	23	22	22	21	36)	54
28	70	92	94	121	30	27	23	22	22	21	32)	55
29	70		98	116	29	27	23	22	22	21	31)	55
30	70		110	112	30	27	23	22	22	21	28)	55
31	69		126		30		23	22		21		56
Средн.	67	79	97	235	54	27	25	23	22	22	25	45
Высш.	70	92	128	582	113	30	27	24	23	23	44	56
Низш.	65	67	84	111	29	26	23	22	21	21	21	28

Средний годовой 60. Высший 582 14/IV. Низший 21 1/IX (4), X (10), XI (2).

10, 11/IV разводье.

41. р. МАЛЫЙ ИРГИЗ — с. СЕЛЕЗНИХА

Отм. нуля графика 26,02 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	84	86	107	120	186	86	72	59	59	59	67	69
2	84	86	107	122	187	85	73	59	59	59	67	69
3	84	86	107	126	187	84	72	60	59	59	67	69
4	84	86	107	134	186	84	72	60	60	59	67	70
5	84	86	107	168	185	84	71	60	60	60	67	70
6	84	86	107	225	183	84	70	61	60	62	68	72
7	84	87	107	226	162	83	69	62	60	64	68	72
8	84	87	107	220	139	82	69	62	60	64	68	73
9	84	88	107	294о	136	82	68	62	60	63	68	73
10	85	88	107	371о	135	81	68	62	59	63	68	73
11	86	88	107	476●	131	80	68	61	59	63	68	72
12	86	88	107	629●	128	80	67	60	59	63	68	72
13	86	88	107	647●	124	79	66	60	59	63	68	72
14	86	89	111	657о	122	78	66	60	59	63	68	72
15	86	90	111	572	121	77	66	60	59	63	68	72
16	86	97	111	372	120	76	66	60	59	63	68	72
17	86	104	111	282	118	76	65	60	59	63	68	72
18	86	104	111	249	116	75	65	60	59	63	68	72
19	86	106	111	271	113	75	64	60	59	64	68	72
20	87	107	110	303	111	75	64	60	59	64	69	72
21	87	107	109	280	108	74	64	60	59	65)	69	73
22	87	107	108	240	106	74	63	60	59	65)	69	73
23	87	107	107	213	104	74	63	60	59	66	69	73
24	87	107	108	211	102	73	63	60	59	66	69	73
25	87	107	108	207	99	72	63	59	59	66	69	72
26	87	107	110	202	96	72	62	59	59	66	69	72
27	87	107	113	198	95	71	62	59	59	66	69	70
28	87	107	114	196	94	71	61	59	59	66	69	70
29	87		117	193	92	73	60	59	59	66:	69	70
30	87		120	189	90	72	60	59	59	66	69	70
31	87		123		88		59	59		67:		70
Средн.	86	96	110	286	128	78	66	60	59	64	68	71
Высш.	87	107	124	687	187	86	73	62	60	67	69	73
Низш.	84	86	107	119	88	71	59	59	59	59	67	69

Средний годовой 98. Высший 687 14/IV .Низший 59 31/VII, VIII (11), IX (25), X (4).

2—8/IV промоина. 8/VI—4/X, 11—31/XII стока не было.

42. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА

Отм. нуля графика 41,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	252	246	254	276	336	254	238	220	227	232	237	245
2	250	248	256	276	336	254	238	218	227	231	237	246
3	250	248	256	274	330	254	237	217	227	232	238)	247
4	250	248	256	273	320	254	236	218	227	233	238)	248
5	250	248	257	276	310	254	235	219	226	234	238)	250
6	251	249	257	272	300	252	234	219	226	236	238)	250
7	252	248	257	268	284	249	233	220	227	236	238)	252
8	252	248	257	268	265	248	231	221	228	237	238)	252
9	252	244	257	277	264	248	231	222	228	237	238)	251
10	252	244	256	355	262	247	232	225	227	237	238)	248
11	250	244	255	500п	257	242	231	226	228	238)	237	246
12	248	244	256	708●	254	239	228	228	228	237	237	246
13	248	244	258	926●	256	240	227	226	229	237)	237	247
14	244	244	258	1021●	254	242	228	226	229	237)	236	247
15	242	242	258	1016	252	243	228	226	228	236	237	248
16	242	244	256	940	252	244	228	226	230	237	237	248
17	243	248	255	754	252	243	228	226	229	236)	236	252
18	244	250	254	635	252	242	228	226	230	235	236	254
19	244	252	254	572	253	242	228	225	230	237	236	256
20	244	254	255	619	253	242	230	225	230	238)	236	258
21	245	254	254	562	254	240	228	225	230	237)	236	258
22	246	254	254	470	255	242	228	223	230	237)	235	254
23	246	254	251	430	256	242	226	222	230	237)	235	250
24	247	252	251	412	257	242	226	223	231	237)	235	248
25	247	253	251	448	256	242	224	224	231	237	236	246
26	248	254	251	470	256	242	222	224	231	237	237	245
27	248	254	249	439	256	242	220	224	231	237	237	246
28	248	254	252	436	258	240	220	226	232	237	237	247
29	248		260	384	258	239	222	226	232	237	238	247
30	248		270	348	256	239	220	227	232	237	242	248
31	248		272		255		220	227		237		248
Средн.	248	249	256	497	270	245	229	224	229	236	237	249
Высш.	253	255	273	1029	340	255	239	228	232	238	243	258
Низш.	242	242	249	268	251	238	219	215	226	231	235	245

Средний годовой 264. Высший 1029 14/IV. Низший 215 3/VIII.

4—10/IV закраины. 13—18/XI полынья.

43. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. КЛЕВЕНКА

Отм. нуля графика 18,01 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	350	336	333	340	520	369	333	318	332	356	388)	424
2	350	336	334	341	487	368	333	318	332	356	390)	428
3	350	336	335	345	460	370	334	316	332	356	390)	428
4	350	336	335	352	440	369	334	319	334	358	392	428
5	349	336	336	362	426	370	334	318	336	360	392	430
6	349	336	336	380	415	369	334	318	336	360	394	430
7	348	336	336	393	406	368	333	322	336	364	394	430
8	346	336	336	400	398	366	332	322	336	367	396	434
9	346	336	336	416	389	365	330	323	336	365	396	434
10	346	336	337	426	380	364	329	322	336	365	398	436
11	344	336	337	504	375	362	328	322	337	367	400	438
12	344	336	338	522п	369	361	326	323	340	370	400	439
13	342	336	338	1162●	363	361	323	324	341	368	401	431
14	341	336	338	1366о	360	358	322	326	345	368	402	424
15	341	336	338	1440о	360	358	324	326	346	370	404	420
16	340	336	338	1483	358	356	322	325	346	371	406	416
17	340	336	338	1498	356	353	322	326	346	372	407	413
18	338	335	338	1482	356	347	321	326	348	374	407	410
19	338	335	338	1438	359	344	320	326	348	375)	407	406
20	336	335	338	1373	362	342	318	326	348	375)	408	403
21	336	335	339	1295	369	341	312	327	349	376	410	399
22	336	335	339	1216	375	340	311	328	349	376	412	395
23	334	335	339	1122	379	336	310	328	350	377	413	394
24	334	335	339	1047	383	336	311	330	351	378	414	392
25	336	334	339	916	382	334	314	330	352	378	417	390
26	336	333	339	796	382	332	314	330	352	381	417	387
27	336	333	339	730	382	332	314	331	352	382	418	384
28	336	333	339	663	381	329	314	332	354	384	419	382
29	336		339	607	376	330	315	331	354	385	420	380
30	336		339	559	374	332	314	331	356	385	422	378
31	336		339		371		316	331		386		376
Средн.	341	335	337	832	390	352	322	325	344	371	404	412
Высш.	351	336	339	1500	529	370	335	332	356	386	423	440
Низш.	333	333	333	340	356	327	310	316	332	356	388	376

Средний годовой 397. Высший 1500 17/IV. Низший 310 21—24/VII.

В августе—декабре уровень в подпоре от Пугачевской плотины.

44. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — г. ПУГАЧЕВ

Отм. нуля графика 15,62 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	302	288	286	290	575	404	284	282	270	272	272)	271
2	301	288	286	298	502	397	283	281	270	272	271)	271
3	301	288	286	310	467	399	284	280	270	272	271)	271
4	300	288	286	323	437	400	285	278	270	271	271)	272
5	300	287	286	326	412	400	286	278	271	272	271	272
6	301	286	286	326	393	398	288	277	272	274	271	272
7	300	284	286	325	381	393	287	278	272	279	270	272
8	300	284	286	320	368	390	288	280	272	276	270	272
9	299	283	286	352	355	386	290	278	272	272	270	271
10	300	282	286	411	342	382	292	276	271	272	270	272
11	299	282	286	470	332	376	294	276	271	274	270	270
12	298	281	286	614о	324	368	295	276	272	277	269	284
13	297	280	286	843●	318	360	297	276	271	273	269	290
14	296	279	286	1085●	313	349	296	276	272	274	270	292
15	296	279	286	1196●	317	330	293	277	272	275	268	292
16	296	279	286	1246	326	317	291	276	271	274	268	290
17	294	280	285	1284	335	301	289	276	271	273	268	289
18	293	282	286	1314	342	284	288	276	271	274	268	291
19	293	282	286	1328	348	276	288	275	272	273	268	294)
20	291	284	287	1323	358	270	288	274	272	274	267	300)
21	292	283	287	1299	364	268	287	273	272	274	267	301)
22	288	283	288	1257	367	268	288	274	271	274	267	299)
23	288	282	288	1202	376	270	288	274	272	272	267	299)
24	286	283	288	1130	380	273	288	273	271	272)	268	299)
25	286	286	290	1050	386	274	284	273	272	273)	268	299)
26	288	286	292	960	384	276	279	272	272	274	268	299)
27	289	285	292	875	396	278	280	271	272	274	268	298)
28	288	286	290	796	403	278	280	270	272	274	268	296)
29	290		289	727	398	280	281	270	274	273	268	295)
30	290		290	656	404	284	279	270	272	273	270	295)
31	288		290		402		278	270		272)		296)
Средн.	295	284	287	798	381	331	287	275	272	273	269	287
Высш.	302	288	293	1330	610	406	298	284	275	279	273	301
Низш.	286	279	285	289	313	268	277	270	270	271	267	270

Средний годовой 337. Высший 1330 19/IV. Низший 267 20—23/XI.

7—11/IV закраины. 9—11/IV, 18—23/X полыньи. 15/V—19/VI уровень в подпоре от р. Волга. 25/VII—11/XII сток полностью перехвачен вышерасположенной плотиной.

45. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. БЕРЕЗОВО

Отм. нуля графика 14,62 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	117	114	116)	109)	540	495	90	116	106	123	120	124
2	120	116	118)	106)	472	494	92	116	106	124	118	123
3	120	116	115)	111	417	494	97	116	106	118	118	123
4	120	116	115)	112	369	496	99	118	106	120	116)	124
5	120	119	116)	128	339	495	101	118	106	121	115	124
6	124	120	116)	135	331	492	106	116	106	125	112	126
7	122	121	115	141	333	489	108	109	108	124	113	124
8	118	123	116	137	339	485	111	106	108	124	114	123
9	115	125	117)	136	347	482	110	106	109	125	115	123
10	114	126	114)	173)	358	477	110	107	111	124	116	123)
11	117	125	113)	308	366	469	109	106	112	123	118	122)
12	116	124	113)	451о	382	458	110	106	114	122	120	124
13	118	121	114)	612●	390	448	112	106	116	122	119	125
14	119	123	115)	784●	402	442	116	104	118	122	121)	128)
15	118	123	116	920●	411	435	122	100	118	123	122	124)
16	118)	123	116	992о	418	407	122	100	116	123	121	128)
17	118)	118	115	1030о	428	381	120	99	115	120	123	126)
18	118)	113	112)	1055о	437	343	120	99	116	120	122)	125)
19	118)	114	112)	1077	445	293	119	100	115	122	118)	128)
20	121)	117	112)	1089	453	240	118	102	116	122	118)	128)
21	121)	118	113)	1092	458	198	119	102	117	123	119)	132)
22	118)	116	114)	1087	465	147	118	102	118	123	119	133)
23	120)	113	115	1075	470	96	119	103	119	123	120	124)
24	120	114	115	1044	477	89	119	104	121	123	119)	124)
25	116	114)	113	994	480	86	118	104	122	123	118	130)
26	110	114)	113)	924	482	87	119	104	123	123	120)	141)
27	108	115)	112)	864	487	87	119	103	120	123	121)	136)
28	106	115)	116)	783	493	87	119	102	119	124	124)	136)
29	104		118)	692	492	87	119	103	119	124	125)	130)
30	108		113)	627	493	88	118	104	120	124	127)	130)
31	112		108		495		116	106		122		130)
Средн.	117	118	114	626	428	329	113	106	114	123	119	127
Высш.	124	127	118	1093	561	496	122	118	123	126	127	143
Низш.	104	113	108	105	330	86	89	99	104	117	112	122

Средний годовой 203. Высший 1093 21/IV. Низший 86 25/VI.

7/V—22/VI уровень в подпоре от р. Волга.

46. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — с. МАЛАЯ БЫКОВКА

Отм. нуля графика 9,70 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	156	179	166	153	731	958	267	159	145	142	143)	143
2	156	178	166	152	726	958	255	158	145	142	143	143
3	158	177	165	153	727	958	242	158	145	142	143	143
4	160	176	165	154	734	958	230	158	144	142	143	143
5	163	175	164	156	741	956	220	157	144	143	143	144
6	166	174	164	159	752	954	212	157	144	143	143	144
7	168	173	164	166	764	952	202	156	143	144	143	145
8	171	172	163	178	778	948	194	156	143	145	143	145
9	174	171	163	192	783	944	189	155	142	145	143	145
10	178	170	162	228	808	940	185	155	142	145	144	144
11	180	170	162	295	824	934	182	155	142	146	144	143
12	184	169	162	416	836	926	180	154	141	146	144	143
13	188	169	162	556	848	914	177	154	141	146	144	143
14	190	168	161	630	858	898	173	154	141	146	144	142
15	190	168	161	671	868	878	170	154	141	146	143	142
16	192	168	160	734●	878	856	169	153	141	146	143	142
17	192	167	160	762о	886	829	168	153	141	146	143	142
18	193	167	160	740о	896	792	167	152	140	145)	142	142
19	193	167	159	739о	905	746	166	151	140	145)	142	142
20	193	167	159	749	912	692	165	150	140	144)	142	142
21	192	167	159	762	918	632	164	149	140	144)	141	142
22	192	167	158	777	924	574	163	148	140	144	141	142
23	192	167	158	791	930	518	162	147	140	144	141	145
24	190	168	158	803	936	472	161	146	140	144	141	150
25	190	168	157	810	940	428	161	146	140	144	141	155
26	189	168	156	812	944	386	161	146	141	144	141	158
27	188	168	156	804	947	354	160	145	141	144	141	160
28	186	167	156	788	951	326	159	145	141	144	141	162
29	184		155	767	954	303	159	145	141	144	142	164
30	182		155	745	956	284	159	145	141	143	143	164
31	180		154		957		159	145		143		165
Средн.	181	170	160	528	858	742	183	152	142	144	142	147
Высш.	193	179	167	813	957	958	270	159	145	146	144	165
Низш.	155	167	154	152	726	279	159	145	140	142	141	142

Средний годовой 296. Высший 958 1—4/VI. Низший 140 18—25/IX.

3/I—15/III, 4/V—27/VII уровни в подпоре от р. Волга.

47. р. КАМЕЛИК — с. НОВО-СПАССКОЕ

Отм. нуля графика 21,76 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	186	196	196	211	521	248	215	188	174	182	182	184
2	186	196	196	220	500	248	214	186	174	182	182	183
3	186	194	196	239	474	246	212	185	174	182	182	183
4	186	194	200	276	450	244	210	184	174	182	182	183
5	185	196	200	294	434	243	206	182	174	182	182	183
6	185	196	200	312	423	242	203	182	175	183	182	183
7	185	196	202	301	412	240	201	182	174	183	182	183
8	186	196	202	284	396	240	201	182	174	182	182	183
9	185	196	202	317	382	238	202	181	174	183	182	183
10	185	196	221	399	368	236	204	182	174	183	182	183
11	185	196	220	570●	355	234	204	182	174	182	182	183
12	185	196	218	885●	343	224	200	182	174	182	182	183
13	185	196	214	1104●	332	206	196	181	174	182	182	183
14	185	196	210	1226о	320	202	194	180	174	182	182	183
15	185	195	205	1271	312	202	194	179	174	182	182	183
16	185	195	204	1271	302	204	194	178	174	182	182	183
17	185	194	204	1238	296	207	194	177	174	182	182	183
18	185	194	204	1178	286	216	194	177	174	182	182	183
19	186	194	203	1105	283	218	194	176	176	182	182	183
20	186	194	203	1033	278	219	194	174	176	182	182	183
21	186	194	203	966	274	218	193	172	176	182	182	184
22	186	193	203	898	268	218	192	172	178	182	182	184
23	186	192	203	820	265	218	192	172	180	182	182	185
24	186	192	204	742	263	218	192	174	180	182	182	185
25	187	192	204	680	260	217	192	174	180	182	182	185
26	190	193	202	630	258	217	192	175	181	182	182	185
27	189	193	202	592	257	218	192	176	181	182	182	185
28	189	194	203	562	256	218	190	176	182	182	182	186
29	189		204	546	254	218	190	175	182	182	182	187
30	193		205	533	252	216	190	175	182	182	183	188
31	196		207		249		189	175		182		188
Средн.	187	195	205	690	333	224	198	179	176	182	182	184
Высш.	196	199	221	1277	526	248	215	188	182	183	183	188
Низш.	185	192	196	210	248	201	189	172	174	182	182	183

Средний годовой 245. Высший 1277 16/IV. Низший 172 20—23/VIII.

4—10/IV закраины. 12/VI восстановлена вышерасположенная плотина.

48. р. БОЛЬШОЙ КАМЫШЛАК — с. НОВОЧЕРНИГОВКА

Отм. нуля графика 0,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	399)	406
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	399)	406
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	399)	406
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	399	406
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400	406
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400	406
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400	406
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400	406
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400	406
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400	406
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	401	406
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	401	405
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	401	404
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	401	404
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	401	404
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	401	404
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	401	403
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	402	403
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	402	403
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	402	403
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	402	402
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	402	402
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	403	402
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	403	403
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	398	403	402
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	398	403	402
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	399	403	403
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	399	403	403
29	—		—	—	—	—	—	—	—	399	404	402
30	—		—	—	—	—	—	—	—	400	405	402
31	—		—		—		—	—		400		402
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	401	404
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405	406
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	399	402

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

50. р. ЧАЛЫКЛА — р. п. ОЗИНКИ

Отм. нуля графика 76,48 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	250	188	прмз	256	192	286	276	264	258	264	282	292
2	251	188	„	264	190	286	276	264	258	264	282	293
3	253	186	„	266	190	285	276	263	260	264	283	293
4	253	183	„	266	194	285	276	263	260	264	284	293
5	256	182	„	298	216	285	276	263	260	268	284	294
6	256	182	„	282	224	285	275	262	260	270	284	295
7	255	181	„	264	230	285	275	262	260	270	285	295
8	256	181	„	260	232	285	275	261	260	270	286	296
9	256	181	„	327	238	285	275	261	260	271	286	296
10	256	182	„	334	240	285	275	262	260	272	286	296
11	256	182	„	366	242	284	275	262	260	272	286	297
12	258	182	„	430●	244	284	274	262	261	272	286	297
13	260	182	„	358●	248	284	274	263	261	273	286	296
14	261	прмз	„	337●	252	281	273	264	261	273	286	298
15	262	„	„	271	261	280	272	264	261	274	287	299
16	263	„	„	221	264	280	272	264	261	274	288	300
17	263	„	„	244	270	280	271	264	261	274	288	301
18	264	„	„	226	276	280	271	263	261	275	288	301
19	263	„	„	220	278	281	271	263	261	275	288	301
20	263	„	„	211	281	281	271	262	262	276	288	302
21	264	„	„	208	282	279	271	261	262	276	289	303
22	265	„	„	208	282	279	270	261	262	277	289	303
23	268	„	„	207	283	279	269	261	262	277	289	302
24	268	„	„	204	284	279	268	261	262	277	289	302
25	187	„	„	200	286	279	268	261	262	278	289	302
26	188	„	„	200	286	279	267	261	262	278	289	302
27	188	„	„	199	285	278	266	260	262	280	289	303
28	188	„	„	198	284	278	265	260	263	280	290	303
29	188		„	195	285	277	265	260	263	280	291	303
30	188		258	193	286	277	265	260	264	282	292	303
31	188		260		286		265	260		282		303
Средн.	243	—	—	257	255	282	272	262	261	274	287	299
Высш.	268	188	263	507	286	286	276	265	264	282	292	303
Низш.	187	прмз	прмз	193	188	277	265	259	258	264	282	292

Средний годовой —. Высший 507 11/IV. Низший прмз 14/I—29/III.

1/I—13/II, 1/VI—31/VII наблюдения односрочные. 30/III—11/IV лед на дне. 9—11/IV ледоход. 1—24/I, 4/V—31/XII уровень в подпоре от нижерасположенной плотины. 30/V—2/IX стока не было. 18—23/X полынья.

51. р. БОЛЬШОЙ КАРАМАН — с. СОВЕТСКОЕ

Отм. нуля графика 29,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	237	238	242	244	283	248	245	242	242	244	244	247
2	237	238	239	246	281	248	245	241	242	244	244	247
3	237	238	239	250	279	247	245	241	242	244	244	247
4	237	238	240	265	276	247	245	241	243	244	244	246
5	238	238	241	274	274	248	245	241	243	244	244)	246
6	238	238	242	292	274	248	245	241	244	245	244)	246
7	238	238	243	290	268	248	245	241	244	245	244)	246
8	238	238	242	304о	270	247	245	241	244	245	244)	246
9	240	238	241	464о	262	246	244	241	244	244	244)	246
10	238	238	240	609о	256	245	244	241	244	243	244	246
11	238	238	240	518о	254	245	243	241	244	243	244	248
12	237	238	240	698о	258	245	243	241	244	244	244	250
13	237	238	239	830●	257	245	243	241	244	243	244	252
14	237	240	238	712о	254	245	243	241	244	243	244	254
15	237	242	238	448	252	245	243	240	243	244	244	258
16	237	247	237	412	252	245	243	240	243	244	244	251
17	237	253	240	374	256	245	243	241	243	244	244	248
18	237	246	241	336	257	245	243	242	243	244)	244	246
19	237	242	240	316	256	245	243	242	244	243)	245	248
20	237	241	239	306	253	245	243	242	244	244	245	250
21	238	240	239	298	252	245	243	242	244	244	245	251
22	238	241	240	296	250	245	242	242	244	244	245	252
23	239	240	240	298	250	245	242	243	244	244	245	253
24	239	239	241	295	248	245	242	243	244	244	245	251
25	239	240	242	292	249	245	242	242	244	244	245	247
26	240	240	242	290	250	245	242	242	244	244	245	247
27	242	239	239	289	250	244	242	242	244	244	245	247
28	240	240	240	288	250	244	242	242	244	245	245	248
29	239		240	285	249	245	242	242	244	245	246	247
30	239		242	284	248	246	242	243	244	244	244	247
31	239		244		248		242	243		244	247	248
Средн.	238	240	240	370	259	246	243	242	244	244	244	249
Высш.	242	255	247	853	283	248	245	243	244	245	247	261
Низш.	237	238	236	243	248	244	242	240	242	243	243	246

Средний годовой 255. Высший 853 13/IV. Низший 236 16/III.

1/VI—31/VII наблюдения односрочные. 14—20/I, 20/II—4/IV, 9/XI—10, 24—31/XII полыньи.

52. р. ТЕРЕШКА — с. ПОПОВКА

Отм. нуля графика 68,14 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	308	305	304	303	380	335	316	317	315	313	312	308
2	308	308	302	311	376	329	316	318	315	310	315	312
3	310	305	302	330	371	325	315	316	314	306	312)	308
4	306	303	302	368	368	323	316	318	316	304	312	313
5	307	304	302	415	366	322	317	313	316	304	310	316
6	306	302	302	489	363	320	316	314	316	303	311	326
7	306	306	302	506	356	320	316	312	316	300	314	324
8	306	302	301	499	347	319	316	316	313	301	312	323
9	308	304	302	511п	341	318	316	313	315	304	309	316
10	307	304	301	557п	335	318	315	312	316	308	309	319
11	306	306	302	586●	330	318	314	314	315	308	307	316
12	308	304	301	604●	327	317	314	313	313	310	306	314
13	308	306	302	640о	323	318	313	316	312	306	305	316
14	306	305	303	639	318	316	312	314	314	304	306	318
15	309	309	306	610	318	314	314	312	312	304	304	310
16	308	314	305	508	320	312	314	308	312	314	306	305
17	307	312	304	471	322	312	315	310	308	313	310	312
18	308	308	306	456	324	313	311	314	310	312	310	318
19	308	306	305	449	324	314	314	314	308	310	309	313
20	308	304	305	444	326	311	328	316	310	312	308	308
21	304	302	305	442	328	313	327	314	310	310	308	305
22	302	304	304	433	332	312	323	312	314	308	306	306
23	303	304	303	405	334	314	321	312	314	309	309	309
24	303	305	305	398	340	315	320	312	316	312	310	310
25	302	306	305	388	334	318	317	314	312	310	311	300
26	303	303	304	384	336	318	312	316	313	310	312	296
27	302	304	300	386	336	317	315	315	315	310	312	296
28	306	304	302	384	348	316	316	316	316	311	312	296
29	307		305	386	356	316	313	314	315	308	309	298
30	304		308	379	350	315	314	312	314	310	306	299
31	305		304		340		316	314		312		300
Средн.	306	305	303	456	341	318	316	314	314	308	309	310
Высш.	311	314	309	654	381	336	329	319	317	317	316	328
Низш.	301	300	298	302	317	310	311	307	307	298	301	293

Средний годовой 325. Высший 654 15/IV. Низший 293 28/XII.

3—8/IV закраины. 26/VII восстановлена вышерасположенная плотина.

53. р. ТЕРЕШКА — с. КУРИЛОВКА

Отм. нуля графика 28,78 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	42	48	51	43	82	36	20	12	6	13	15	17)о
2	42	48	50	42	80	35	21	11	9	13	14	11)
3	43	48	50	60	77	34	21	14	10	14	15	18)*
4	44	46	49	73	74	33	21	14	10	13	15):	28)*
5	43	46	48	82о	70	33	23	12	12	13	9)*	28)о
6	44	44	46	94о	68	32	21	14	9	15	11)*	21)*
7	44	44	47	100о	66	31	21	14	10	14	12)*	18)*
8	43	44	47	112о	62	30	21	14	12	15	9)*	20)
9	45	43	48	159●	58	29	18	15	12	16	11)*	23)
10	45	43	48	186о	56	28	18	14	12	15	11)*	18)*
11	47	44	46	206о	54	28	18	14	11	16	12)*	18)*
12	47	44	46	256о	53	27	17	15	10	14	14)*	22)*
13	48	43	44	267	52	26	16	14	10	13	20):	31)*
14	47	43	44	308	50	26	16	14	10	15	12)	32)*
15	47	44	46	318	48	25	16	14	11	13	14)*	35)*
16	48	44	44	350	46	25	16	14	11	14	11)*	33
17	47	46	44	316	44	26	15	11	10	13	13)*	31
18	47	45	41	232	44	25	15	12	11	14	15)	30
19	48	48	42	167	44	26	15	13	11	13	16)*	27
20	48	48	42	142	43	25	17	11	10	13	13)	25
21	49	46	42	134	42	22	17	11	10	13	12)	25
22	48	46	42	121	42	21	17	8	10	14	11)	26
23	48	48	42	113	41	22	15	5	10	13	13)	25
24	47	46	42	115	40	21	16	9	11	14	13)	24
25	48	50	42	112	40	19	15	9	11	14	10)	23
26	48	50	44	101	39	20	16	9	11	14	15)*	26
27	47	49	46	91	40	20	13	10	11	15	21)	26
28	46	47	45	86	40	20	13	12	11	15	20)*	26
29	46		43	85	40	19	14	8	12	15	21)	26
30	46		43	84	38	20	14	8	12	15	17)	28
31	46		42		40		13	6		14		30
Средн.	46	46	45	152	52	26	17	12	11	14	14	25
Высш.	49	51	52	357	82	36	23	15	12	16	21	35
Низш.	41	43	39	41	38	19	13	5	6	13	9	11

Средний годовой 38. Высший 357 16/IV. Низший 5 23/VIII.

1/VI—31/VII, 1/IX—31/XII наблюдения односрочные. 1/IV лед растаял на месте. 27—31/III, 16—20/XII полыньи. 13, 27—29/XI, 4—6/XII зажоры ниже водпоста.

54. р. АЛАЙ — с. ПОКРОВСКОЕ

Отм. нуля графика 43,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	191	186	192	197	203)
2	—	—	—	—	—	—	—	201	193	196	198	204)
3	—	—	—	—	—	—	—	200	184	194	196	211)
4	—	—	—	—	—	—	—	183	172	192	200	214)
5	—	—	—	—	—	—	—	192	190	198	194	208)
6	—	—	—	—	—	—	—	184	186	194	193	203)
7	—	—	—	—	—	—	—	190	200	198	194	202)
8	—	—	—	—	—	—	—	194	199	198	196	202)
9	—	—	—	—	—	—	—	192	196	208	196	205)
10	—	—	—	—	—	—	—	196	192	192	194	222)*
11	—	—	—	—	—	—	—	194	178	197	194)	220)*
12	—	—	—	—	—	—	—	189	196	192	188)	234|
13	—	—	—	—	—	—	—	198	190	201	188	234|
14	—	—	—	—	—	—	—	191	187	192	196	218|
15	—	—	—	—	—	—	—	188	187	191	198)	210|
16	—	—	—	—	—	—	—	190	188	197	196)	210|
17	—	—	—	—	—	—	—	194	188	196	198)	212|
18	—	—	—	—	—	—	—	183	180	194	191)	219|
19	—	—	—	—	—	—	—	182	186	204	192)	219|
20	—	—	—	—	—	—	195	192	200	196	201)	211|
21	—	—	—	—	—	—	192	176	198	197	199)	218|
22	—	—	—	—	—	—	192	194	196	190	190)	220|
23	—	—	—	—	—	—	190	196	198	198	202)	230|
24	—	—	—	—	—	—	192	174	200	197	189)	237|
25	—	—	—	—	—	—	198	198	187	197	199)	244|
26	—	—	—	—	—	—	188	182	193	202	194)	244|
27	—	—	—	—	—	—	190	192	196	198	207)	238|
28	—	—	—	—	—	—	195	174	190	198	204)	246|
29	—		—	—	—	—	188	180	190	198	200)	247|
30	—		—	—	—	—	188	178	190	201	190)	243|
31	—		—		—		186	192		199		244|
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	189	191	197	196	222
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	207	203	212	209	252
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	170	171	179	175	195

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

55. р. КАЗАНЛА — с. КУРИЛОВКА

Отм. нуля графика 35,43 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	110)	116	134)	124	126	114	112	112	107	108	110	116
2	117)	118	122)	142	125	114	112	105	102	112	112	117
3	116)	113	116)	156о	126	114	112	108	109	108	114	116
4	114)	119)	116)	164о	125	114	110	114	106	104	113	116
5	109)	130|	108)	164о	123	113	108	114	105	110	114	116
6	116)	140|	109)	177	122	108	111	108	106	108	114	118
7	116)	135|	116)	175	121	101	106	107	108	108	114	117
8	116)	124|	115)	209о	120	104	110	111	106	110	114	116
9	117)	132|	108)	276о	120	110	106	110	106	110	114	115
10	116)	130|	108)	240	120	112	106	104	107	106	114	114
11	108)	123|	110)	274	119	112	111	103	110	108	114	116)
12	116)	126|	104)	290	119	116	109	108	103	112	114	109)
13	114)	129|	112)	273	118	113	108	108	104	114	114	118)
14	107)	123|	110)	260	118	114	109	106	99	110	115	118)
15	116)	129|	108)	191	118	115	112	106	110	108	114	114)
16	116)	134|	109)	158	118	114	109	106	100	112	114	116)
17	118)	134)	119)	149	117	113	108	108	106	112	114	115)
18	117)	135)	122)	144	118	116	106	102	102	112	114	125)
19	118)	122)	118|	149	122	114	106	106	100	107	114	125)
20	118)	124)	116|	141	118	115	114	108	104	112	114	118)
21	124)	124)	110	134	116	114	106	107	105	111	114	124)
22	116)	127)	106	144	116	112	110	104	106	112	115	119)
23	118)	118)	110	144	116	112	108	107	100	110	114	124)
24	117)	121)	112	137	116	116	110	114	99	114	106	114)
25	132	116)	109	132	117	114	114	107	106	114	114	120)
26	132	114)	110	132	121	110	110	100	110	113	114	116)
27	118	113)	112	132	142	110	110	107	104	112	115	118)
28	114	132)	108	130	126	113	113	106	104	114	114	114)
29	124:		112	129	119	106	110	104	104	114	108	114)
30	116		119	128	117	112	114	100	112	115	114	114)
31	116		120		116		108	98		114		122)
Средн.	117	125	113	173	120	112	110	107	105	111	113	117
Высш.	142	150	146	415	163	118	120	115	115	117	115	129
Низш.	99	103	101	123	115	97	101	98	98	96	97	101

Средний годовой 119. Высший 415 13/IV. Низший 96 12/X.

Уровень в меженний период искажен работой вышерасположенной мельницы.

56. р. ЧАРДЫМ — с. НОВЫЕ ТАРХАНЫ

Отм. нуля графика 20,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	85|	99|	134|	180||	96	76	77	77	78	78	86):	92|
2	86|	98|	139|	182||	93	76	76	77	77	78	84):	90|
3	86|	98|	140|	186о	90	76	76	78	78	79	84):	88|
4	86|	98|	140|	194о	87	75	75	78	76	79	86):	88|
5	85|	99|	139|	199о	85	75	75	77	76	80	86|	89|
6	86|	99|	138|	199о	82	75	75	78	76	80	86|	92|
7	86|	98|	142|	146о	80	75	75	78	76	78	86|	89|
8	86|	95|	142|	177	79	76	76	78	75	79):	86|	87|
9	86|	91|	142|	194	78	76	76	78	75	79	85|	87|
10	87|	87|	143|	212	78	76	74	77	77	78	84|	87|
11	87|	87|	143|	228	82	76	74	77	77	78	84|	86|
12	88|	86|	144|	220	82	76	74	77	77	77	84|	86|
13	95|	86|	146|	185	85	75	75	78	78	77	85|	85|
14	98|	85|	146|	158	84	75	75	78	78	79	85|	85|
15	99|	85|	145|	150	84	76	75	78	78	79	85|	84|
16	99|	86|	145|	137	84	77	76	78	79	79	86|	83|
17	98|	90|	144|	146	84	77	78	78	79	80	86|	83|
18	98|	93|	146|	139	84	76	78	77	79	79:	84|	83|
19	97|	94|	146|	132	83	78	76	77	78	79)	84|	82|
20	98|	95|	146|	124	84	77	76	77	78	81)	84|	82|
21	99|	94|	146|	119	83	77	75	76	78	82:	85|	84|
22	99|	96|	146|	120	84	76	75	76	77	82	85|	86|
23	98|	100|	146|	121	85	76	75	76	77	84	85|	91|
24	97|	112|	145|	116	86	75	76	76	76	83	86|	95|
25	96|	121|	146|	114	88	75	76	75	75	83	86|	96|
26	96|	127|	148|	110	90	76	76	77	75	85	86|	98|
27	97|	130|	150|	108	91	76	76	77	75	84	85|	99|
28	98|	132|	152|	106	90	76	75	76	76	83	85|	100|
29	98|		160||	100	87	76	75	77	76	84	88|	104|
30	98|		168||	100	82	77	75	77	78	85	91|	106|
31	98|		174||		78		76	78		87		103|
Средн.	93	99	146	153	85	76	76	77	77	81	85	90
Высш.	99	132	175	278	97	78	78	79	79	87	91	106
Низш.	85	85	134	99	78	75	74	75	75	77	83	82

Средний годовой 95. Высший 278 11/IV. Низший 74 10—12/VII.

1/VI—31/VII, 1—31/X наблюдения односрочные. 5/XI—13/XII полыньи.

57. р. КУРДЮМ — с. НОВАЯ ЛИПОВКА

Отм. нуля графика 19,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	108|	116|	139|	263о	85	65	53	46	46	56	59	83|
2	110|	115|	137|	267о	84	67	53	46	46	56	59	84|
3	111|	114|	139|	217о	80	66	54	46	46	56	59	82|
4	110|	112|	141|	240о	78	66	58	46	46	57	62	78|
5	110|	92|	141|	210о	78	65	57	46	46	57	63)	76|
6	112|	70|	140|	207	76	62	58	46	48	58	65)	77|
7	113|	81|	139|	174	75	61	57	47	50	58	66)	82|
8	114|	102|	140|	190	74	61	55	46	51	58	66)	90|
9	116|	120|	140|	228	74	60	55	45	52	58	66)	84|
10	115|	127|	141|	224	71	56	51	48	53	58	67|	79|
11	115|	129|	140|	200	71	56	51	53	53	58	70|	76|
12	115|	134|	139|	234	70	55	50	54	52	58	68|	76|
13	116|	140|	139|	176	70	56	51	52	52	58	65|	77|
14	116|	142|	137|	208	69	56	50	50	53	58	64|	86|
15	117|	140|	137|	158	69	56	50	50	52	58	65|	92|
16	118|	140|	139|	110	68	56	50	50	53	58	66|	86|
17	116|	142|	139|	98	68	55	50	49	52	59	69|	73|
18	115|	142|	137|	97	68	55	50	49	52	59	70|	70|
19	113|	140|	135|	96	67	56	49	48	51	58	72|	84|
20	114|	140|	134|	98	65	56	49	49	52	58	76|	96|
21	120|	140|	128|	100	65	57	49	47	54	58	78|	104|
22	120|	140|	126|	100	64	56	49	47	55	59	77|	106|
23	120|	142|	125|	100	62	56	49	47	55	59	78|	108|
24	115|	141|	129|	99	62	54	48	46	54	59	76|	108|
25	109|	140|	128|	98	60	54	48	46	55	58	78|	108|
26	101|	140|	131|	96	60	54	48	45	55	59	77|	109|
27	98|	139|	132|	94	60	54	48	44	56	58	81|	111|
28	106|	139|	142||	92	62	53	46	44	56	59	83|	111|
29	110|		207о	92	62	53	46	45	56	59	82|	112|
30	114|		249●	90	64	53	46	44	56	59	83|	112|
31	114|		269о		66		47	45		60		112|
Средн.	113	127	146	155	69	58	51	47	52	58	70	91
Высш.	121	142	284	314	85	67	58	54	56	60	85	112
Низш.	94	69	125	89	60	53	46	44	45	55	59	68

Средний годовой 86. Высший 314 2/IV. Низший 44 27, 28, 30/VIII.

1/VI—31/VII наблюдения односрочные.

58. р. ЕРУСЛАН — с. КРАСНЫЙ КУТ

Отм. нуля графика 40,20 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	94	131	135	170	118	151	100	50	10	10	51	70
2	94	132	133	174	120	149	98	48	8	14	51	72
3	96	132	132	175	109	148	96	46	6	18	51	74
4	98	131	132	167	102	147	95	44	6	22	51	76
5	98	131	134	168	102	144	93	43	6	24	51	77
6	100	132	135	166	104	142	89	41	6	28	52	77
7	102	132	136	166	104	141	87	40	6	30	52	78
8	103	132	137	182	103	140	84	39	6	31	53	78
9	104	132	138	240	102	139	83	38	4	32	53	78
10	105	132	140	276п	100	137	81	37	4	32	53	77
11	106	131	141	312п	101	135	80	36	3	32	53	77
12	106	131	142	533●	104	132	76	34	2	33	52	76
13	107	131	142	582о	104	130	74	34	2	36	52	76
14	107	131	143	496о	105	129	73	32	1	38	53	76
15	108	132	144	338	106	129	70	31	1	38	54	76
16	108	132	146	242	147	127	66	28	0	39	56	76
17	110	134	146	206	162	125	64	26	0	40	58	76
18	111	136	148	185	159	123	62	24	0	40	60	76
19	112	137	148	174	154	121	60	23	—1	39	61	76
20	114	138	150	170	153	119	59	21	—1	40	62	76
21	115	140	152	169	154	116	55	20	—2	40	62	76
22	116	140	154	159	154	114	52	18	—2	41	64	76
23	117	141	154	147	155	113	50	17	—2	42	66	76
24	118	141	156	136	154	111	48	16	—2	42	68	76
25	119	142	156	125	153	109	46	16	—2	42	68	76
26	120	142	158	146	152	108	43	14	—2	43	70	76
27	122	142	160	148	150	106	41	14	0	44	70	76
28	126	138	160	153	150	103	46	13	5	47	70	76
29	127		162	148	152	100	53	12	7	50	70	76
30	128		166	134	152	100	52	12	8	51	70	76
31	130		166		152		52	10		51		76
Средн.	110	135	147	220	130	126	69	28	3	36	59	76
Высш.	130	142	168	599	163	151	100	50	10	51	71	78
Низш.	93	131	132	125	100	100	41	10	—3	9	51	70

Средний годовой 95. Высший 599 13/IV. Низший —3 25, 26/IX.

1/VI—31/VII наблюдения односрочные. 7—9/IV закраины. 23/IV—15/V размыта, 21/V восстановлена нижерасположенная плотина.

59. р. ЕРУСЛАН — с. ПЕСЧАНКА

Отм. нуля графика 9,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—16	—17	—14	—14	107	8	—8	—25	—36	—29	—27	—24
2	—16	—16	—16	—11	107	6	—8	—25	—34	—29	—27	—22
3	—16	—16	—16	—4	105	4	—9	—28	—31	—29	—27	—22
4	—16	—16	—17	0	98	4	—9	—26	—31	—29	—27	—22
5	—17	—13	—17	16	90	1	—10	—26	—30	—29	—27	—22
6	—17	—15	—17	55	82	0	—10	—30	—32	—28	—27	—23
7	—17	—15	—18	98	74	0	—11	—28	—29	—28	—27	—23
8	—17	—15	—19	105	68	0	—12	—29	—30	—28	—27	—24
9	—17	—13	—18	124	62	—2	—12	—31	—32	—28	—27	—23
10	—17	—13	—16	230о	56	—3	—12	—31	—33	—30	—27	—23)
11	—17	—12	—16	312о	50	—4	—13	—30	—32	—30	—27	—24)
12	—17	—12	—16	410о	42	—4	—14	—30	—32	—30	—28	—23)
13	—18	—13	—16	458о	35	—2	—14	—30	—32	—29	—28	—23
14	—18	—13	—16	563	30	—2	—15	—29	—32	—29	—27	—23
15	—18	—13	—16	595	31	—2	—16	—30	—32	—29	—27	—24
16	—17	—13	—16	634	26	0	—14	—34	—32	—29	—27	—26
17	—17	—14	—16	592	22	—2	—12	—34	—32	—28	—27	—25
18	—17	—14	—16	454	20	—2	—15	—36	—32	—28	—27	—26
19	—17	—14	—16	324	18	—2	—19	—35	—32	—29	—27	—26
20	—17	—14	—16	256	18	—2	—22	—36	—32	—29	—27	—26
21	—18	—15	—16	221	18	—2	—20	—32	—31	—29	—27	—26
22	—19	—14	—16	196	18	—2	—20	—32	—29	—29	—27)	—26
23	—18	—14	—16	179	18	—1	—19	—34	—29	—29	—27)	—26
24	—18	—14	—16	168	17	—4	—18	—34	—30	—29	—27	—26
25	—16	—13	—16	158	17	—4	—19	—34	—30	—29	—26	—26
26	—16	—13	—16	148	16	—5	—20	—36	—29	—29	—26	—26
27	—17	—14	—16	136	15	—6	—22	—36	—30	—28	—26)	—26
28	—17	—14	—17	126	14	—8	—24	—35	—30	—28	—26	—25
29	—17		—17	116	12	—10	—25	—32	—29	—27	—26	—25
30	—17		—16	108	11	—8	—24	—36	—29	—27	—25	—25
31	—17		—16		10		—22	—33		—27		—26
Средн.	—17	—14	—16	225	42	—2	—16	—32	—31	—29	—27	—24
Высш.	—16	—12	—14	636	108	8	—7	—25	—29	—27	—25	—20
Низш.	—19	—17	—19	—15	9	—11	—26	—36	—38	—31	—28	—27

Средний годовой 5. Высший 636 16/IV. Низший —38 1/IX.

10/I—9/III, 13—31/XII полынья.

60. р. МАЛЫЙ УЗЕНЬ — с. МАЛЫЙ УЗЕНЬ

Отм. нуля графика 24,46 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	255	261	265	274	366	323	294	263	236	225	224)	228
2	255	261	265	276	362	321	292	262	235	225	224	230
3	255	262	265	277	359	319	290	262	234	225	225	230
4	255	262	265	278	355	317	289	261	233	225	225	230
5	255	262	265	285	352	314	288	260	232	226	225	230
6	256	262	265	293	352	313	287	259	232	226	225	230
7	256	262	265	300	350	313	285	258	232	226	224	230
8	256	262	265	304	346	314	284	257	231	226	224	230
9	256	262	265	308	346	313	283	256	231	225	224	230
10	256	262	265	311	347	312	282	255	231	225	224	230
11	256	262	265	315	348	311	282	254	230	225	223	230
12	256	263	266	394	349	310	281	253	230	225	223	230
13	256	263	266	719●	348	309	280	252	230	225)	223	230
14	256	264	266	873●	346	309	279	251	230	225)	223	230
15	257	264	266	805о	344	308	278	251	229	224	223	228
16	257	264	266	658	342	308	276	250	229	224	223	228
17	257	264	267	545	340	307	275	249	229	224	223	228
18	257	264	267	475	338	306	274	248	229	224)	223	228
19	257	264	267	442	338	305	273	247	227	224	223	228
20	257	264	267	424	338	304	272	247	227	224	223	228
21	258	264	268	409	341	303	271	246	227	223	223	228
22	258	264	268	400	338	302	270	246	227	223	223	228
23	258	264	268	394	333	302	269	245	226	223)	223	228
24	259	264	268	391	330	301	268	244	226	223	223	228
25	259	264	268	382	327	300	269	242	226	223	223	228
26	259	264	268	378	326	299	268	241	226	223	223	228
27	260	265	268	372	324	298	267	240	226	224	225	228
28	260	265	270	368	324	297	266	239	226	224	225	228
29	260		271	366	322	297	265	238	226	224	226	228
30	260		272	365	321	296	264	237	225	224	227	228
31	261		273		322		263	237		224		228
Средн.	257	263	267	413	341	308	277	250	229	224	224	229
Высш.	261	265	273	884	366	323	294	263	236	226	227	230
Низш.	255	261	265	274	321	296	263	237	225	223	223	228

Средний годовой 274. Высший 884 14/IV. Низший 223 21/X (6), XI (16).

1—5/I, 1/VI—31/XII наблюдения односрочные. 4—12/IV закраины. 1/I—4/IV, 8/VII—31/XII стока не было.

61. р. БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ — г. НОВОУЗЕНСК

Отм. нуля графика 14,30 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	571	577	583	596	633	569	544	504	435	426	433	446
2	571	577	583	594	626	569	543	502	434	425	433)	448
3	571	578	583	594	619	568	543	501	433	425	433)	451
4	571	578	583	598	613	568	542	500	432	425	433	455
5	572	578	584	615	608	568	541	498	431	426	433	460
6	572	578	584	618	604	567	540	496	431	426	433	464
7	572	578	584	614	600	567	538	494	431	427	433	468
8	572	578	584	614	596	566	537	493	430	427	433	473
9	573	578	584	628	593	564	535	491	430	427	434	477
10	573	579	585	654	590	562	534	490	430	427	435	480
11	573	579	585	678	587	560	533	487	431	427	436	483
12	573	579	585	759	584	558	531	485	431	427	437	485
13	574	579	585	1116●	582	557	530	482	431	427	437	488
14	574	579	585	1272●	580	556	529	480	431	427	437	491
15	574	580	586	1258	578	556	528	477	430	427	438	492
16	575	580	586	1178	579	556	526	474	429	427	438	496
17	575	580	587	1050	579	555	526	471	428	428	438	499
18	575	580	589	898	578	554	525	469	428	428	438	501
19	575	580	590	772	578	553	524	466	427	428	438	503
20	576	580	591	707	576	553	523	464	426	428	438	505
21	576	581	593	679	574	552	521	461	426	429	438	506
22	576	581	595	669	574	550	520	459	425	429)	438	506
23	577	581	596	664	573	550	518	457	426	429)	439	505
24	577	581	597	658	572	550	516	454	426	429	439	505
25	577	582	597	652	571	549	515	451	426	430	440	505
26	577	582	598	642	571	548	513	449	426	430	440	505
27	577	582	599	640	571	548	511	446	426	431	441	506
28	577	582	599	641	570	547	510	443	426	431	442	506
29	577		599	642	570	546	509	440	426	432	444	506
30	577		599	640	570	545	507	438	426	432	445	506
31	577		599		569		505	437		433		507
Средн.	574	580	590	745	586	557	526	473	429	428	437	488
Высш.	577	582	599	1283	635	569	544	504	435	433	445	507
Низш.	571	577	583	594	569	545	505	437	425	425	433	446

Средний годовой 534. Высший 1283 14/IV. Низший 425 22/IX, X (3).

1/I—31/III, 1/VI—31/XII наблюдения односрочные. 10—12/IV закраины. 1/I—27/III, 16/VII—31/XII стока не было.

62. р. БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ — пос. РУССКАЯ ТАЛОВКА

Отм. нуля графика 0,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	406	406	408
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	406	406	408
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	406	406)	408
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	406	406	408
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	406	406	408
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	406	406)	408
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	406	406)	408
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	406	406)	409
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	406	406)	409
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	406	406)	409
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405	406)	409
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405	406	409
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405	406	409
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405	406	409
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405	406	409
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405	406)	409
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405	406	409
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405	406	409
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405	406	409
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	404	406	409
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	404	406	409
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	404	406	410
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	404	406	410
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	404	406	410
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	404	406	410
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405	406	410
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405	407	410
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405	407	411
29	—		—	—	—	—	—	—	—	405	407	411
30	—		—	—	—	—	—	—	—	406	408	411
31	—		—		—		—	—		406		411
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405	406	409
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	406	408	411
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	404	406	408

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

63. р. ЧЕРНЕНЬКАЯ — ст. ДЕМЬЯС

Отм. нуля графика 62,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	557	532	510	512	836	821	770	710	660	625	604	572
2	556	532	520	512	833	820	769	708	659	622	603:	572
3	555	531	520	512	830	820	767	707	658	622	602)	572
4	554	531	520	518	827	819	165	704	656	620	600	570
5	554	530	519	522	822	817	163	702	655	618	598	568
6	552	530	518	530	816	815	761	700	653	627	598	567
7	550	530	516	624	812	812	760	700	650	626	596	566
8	550	529	514	671	807	810	758	698	650	624	594	564
9	550	528	513	770	802	808	755	696	648	624	594	563
10	549	528	511	840	800	806	753	694	648	623	592	563
11	548	526	510	847	800	802	751	694	647	622	590	562
12	547	526	510	828	798	801	749	694	646	620	588	560
13	546	524	509	778	796	799	747	692	646	619	586	558
14	546	522	508	803	795	799	745	690	646	618	586	558
15	545	522	508	798	795	798	744	688	644	616	586	556
16	544	520	506	818	794	798	742	688	643	614	585	555
17	543	520	505	839	793	795	740	686	642	612	584	554
18	542	519	504	840	796	793	739	683	640	612):	584	552
19	541	518	511	830	802	791	737	680	638	611):	582	550
20	541	517	518	830	811	788	734	679	637	611	580	548
21	540	516	518	829	813	788	732	676	636	610	578	548
22	540	516	518	831	813	789	730	674	635	610	576	546
23	540	514	518	832	813	788	727	672	634	610	574	546
24	539	514	518	838	812	788	725	672	633	609:	574	544
25	538	514	517	840	824	783	723	671	632	608:	573	543
26	537	513	516	841	823	779	722	669	630	608	574	542
27	536	512	516	841	822	779	720	666	630	606	572	541
28	535	510	516	840	825	777	718	664	629	604	571	540
29	534		515	838	825	776	717	664	628	604	572	538
30	533		514	838	824	772	714	662	626	604	572	537
31	533		513		822		710	661		604		536
Средн.	544	522	514	753	812	798	742	685	643	615	586	555
Высш.	557	532	520	881	836	821	770	710	661	627	604	572
Низш.	533	510	504	512	793	772	710	660	626	603	571	535

Средний годовой 647. Высший 881 12/IV. Низший 504 18, 19/III.

1/VI—31/VII наблюдения односрочные. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 10/IV открыты, 14/IV закрыты затворы нижерасположенной плотины.

64. р. УРАЛ — г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Отм. нуля графика 397,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	81	98	120	112	129	61	38	23	24	25	39)	40
2	80	99	121	111	130	61	38	23	24	28	39	45
3	80	100	120	110	132	61	38	24	25	28	40	46
4	80	102	122	110	135	58	40	24	25	27	41	48
5	80	102	122	116	135	56	38	23	24	26	41	48
6	82	103	122	120	134	54	37	24	24	30	39	48
7	83	106	122	123	132	52	36	25	24	30	36	50
8	84	106	123	120	131	52	36	24	24	32	37	50
9	85	106	124	120	127	50	35	24	24	36	34	48
10	84	106	126	126	121	49	34	24	24	37	32	49
11	86	110	128	124	113	48	34	24	24	32	33	50
12	87	110	129	122	107	46	34	24	24	34)	34	52
13	90	112	128	120	100	44	32	23	24	34)	36	53
14	90	112	126	126	96	44	32	23	24	30	34	55
15	90	112	123	130	91	43	32	24	22	35)	34	57
16	92	113	122	135	87	43	30	26	22	38	34	56
17	95	114	121	141	84	43	30	27	23	40	34	56
18	96	115	124	140	81	44	29	26	24	38	36	58
19	97	116	123	142	78	46	30	26	24	33	34	58
20	98	116	124	142п	76	46	28	28	24	36	36	58
21	97	116	124	147	76	44	28	28	24	40	36	60
22	99	118	124	153	74	44	28	28	24	42	37	62
23	99	118	124	151о	72	42	26	28	24	40	38	62
24	98	119	124	118о	70	42	26	26	24	41	39	62
25	97	120	124	114о	68	41	26	26	24	38)	39	63
26	98	120	123	108	66	40	25	26	24	36)	40	64
27	99	120	121	110	64	40	26	26	24	38)	40	64
28	100	120	118	116	61	40	24	25	24	40	41	64
29	100		117	123	60	38	24	24	24	40	40	65
30	101		116	127	60	38	24	24	25	38	38	67
31	100		112		61		24	26		40		67
Средн.	91	111	122	125	95	47	31	25	24	35	37	56
Высш.	101	120	129	159	135	61	40	28	25	43	42	67
Низш.	79	98	111	108	60	37	23	23	22	24	29	40

Средний годовой 67. Высший 159 22/IV. Низший 22 15, 16/IX.

6—22/IV закраины. 21—23/IV затор льда ниже водпоста.

65. р. УРАЛ — пос. ВЕРХНЕ-КИЗИЛЬСКИЙ

Отм. нуля графика 354,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	189	206	228	224	256	193	184	184	186	180	176	159
2	190	206	228	224	259	194	182	185	184	180	177	160
3	192	206	227	225	262	192	186	183	186	179	180	161
4	194	208	231	240	263	192	182	180	185	176	177	162
5	192	208	232	252	265	192	184	182	184	176	180	163
6	195	204	232	263	268	190	182	184	184	175	178	166
7	194	204	232	255	269	188	182	186	183	176	180	166
8	194	203	232	251	268	188	183	183	182	177	180	166
9	192	203	230	253	266	193	183	181	181	176	178	167
10	192	204	230	262	263	190	186	180	179	176)	178	168
11	190	206	231	266	260	186	177	178	179	178)	180	168
12	188	206	230	265	252	185	177	182	179	180	178	166
13	185	206	230	260	246	188	177	181	178	180	176	164
14	184	206	231	256	240	188	174	183	180	176	172	164
15	182	206	231	252	231	186	178	184	180	178	166	164
16	182	207	232	248	229	184	188	183	178	180	172	166
17	183	207	232	254	224	184	197	184	177	175	173	166
18	184	207	231	258	222	183	195	184	178	175	174	166
19	184	208	231	248	220	184	194	185	179	170	172	166
20	186	208	230	244	214	184	194	184	178	178	170	166
21	188	210	228	241	216	184	197	184	177	180	168	166
22	192	213	226	243	211	182	195	186	178	180	168	166
23	194	215	224	245	212	188	195	185	178	176	169	166
24	196	215	223	246	210	190	195	185	176	180	170	166
25	196	217	223	250	208	192	194	185	178	178	168	164
26	196	216	220	254	206	191	194	184	176	182)	168	164
27	196	220	219	253	201	189	193	185	177	182	167	163
28	200	228	218	247	201	184	188	188	178	184	167	163
29	202		218	249	200	184	185	186	178	186	164	163
30	205		220	252	196	192	186	184	180	186	153	163
31	206		223		194		188	186		180		163
Средн.	192	209	228	249	233	188	187	184	180	179	173	165
Высш.	206	229	232	267	271	196	198	189	187	187	182	168
Низш.	181	202	217	224	193	181	173	177	175	169	150	157

Средний годовой 197. Высший 271 10/V. Низший 150 30/XI.

3—16/IV закраины. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 12—25/X, 1—4/XI полыньи.

66. р. УРАЛ — с. КИЗИЛЬСКОЕ

Отм. нуля графика 291,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	132	135	125	144	200	153	119	101	100	101	102)	112
2	132	136	124	137	199	147	120	100	100	102	102	110
3	130	138	122	134	204	148	119	100	100	101	104	111
4	130	138	124	128	207	144	118	100	100	102	102	110
5	130	136	128	131	208	142	119	100	100	102	104	111
6	130	134	129	130	210	141	119	100	100	101	104	111
7	131	136	128	128	210	134	117	100	99	102	104	110
8	132	136	124	171 ||	216	136	116	99	100	100	104	113
9	131	132	124	170 ||	205	137	116	98	100	100	100	113
10	130	132	124	164 ||	200	136	113	98	98	101	101	112
11	130	128	124	163 ||	201	135	114	100	100	102	102	114
12	128	127	127	169 ||	196	134	114	102	100	102	100	114
13	127	127	129	168 ||	190	134	110	104	102	102	102	118
14	128	126	130	163	194	130	112	104	100	100	102	120
15	131	126	131	162	189	128	110	102	98	102	100	120
16	130	126	132	171п	177	128	110	104	100	102	102	120
17	130	124	134	212●	173	129	108	102	100	101	100	120
18	132	126	136	227о	175	134	108	100	100	102	100	121
19	134	126	136	215о	172	135	103	103	99	102	100	120
20	132	128	138	202	167	137	104	103	100	102	100	120
21	130	128	140	200о	164	130	104	102	101	105	100	120
22	128	127	140	204	163	126	103	100	100	106	102	120
23	129	125	144	208	161	124	103	102	100	107	101	120
24	132	125	146	204	159	125	104	100	101	106	104	120
25	130	126	147	200	157	124	104	101	99	105	104	119
26	130	129	148	201	151	121	102	100	101	105	102	119
27	130	129	147	204	148	120	100	102	100	104)	102	119
28	132	127	147	201	155	119	100	100	98	104)	103	122
29	133		146	204	151	118	102	101	100	103)	106	122
30	132		142	202	154	117	102	100	101	102	109	122
31	133		144		155		101	100		100		121
Средн.	131	130	134	177	181	132	109	101	100	102	102	117
Высш.	134	139	149	240	217	155	121	105	103	107	111	122
Низш.	126	124	122	125	147	116	100	97	97	98	97	109

Средний годовой 126. Высший 240 17/IV. Низший 97 11/VIII, IX (13), XI (2).

8/IV открыты щиты вышерасположенной плотины. 8—15/IV выше и ниже водпоста полыньи.

1948 г.

67. р. УРАЛ — пос. БЕРЕЗОВСКИЙ

Отм. нуля графика 250,25 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	154	156	319	170	112	95	84	96	106)	103):
2	—	—	151	154	301	168	112	101	83	93	102)	107):
3	—	—	147	156	298	167	110	103	82	91	98)*	106):
4	—	—	145	167	308	167	109	102	84	90	93)*	108):
5	—	—	145	180 ||	319	160	108	105	84	88	104)*	131
6	—	156	145	180 ||	338	160	105	103	83	95	100)*	126
7	—	156	144	204п	336	157	108	104	84	98	104)*	127
8	—	156	144	275п	338	155	108	104	89	98	97)*	132
9	—	156	142	473●	336	152	110	106	88	94	100)*	128
10	—	156	142	694●	332	152	108	112	88	98	95)*	132
11	—	156	146	758●	323	151	104	109	90	98	94)*	130
12	—	156	148	816●	332	148	103	106	92	98	98)*	132
13	—	156	149	887●	326	144	104	104	91	96	98)*	125
14	—	158	150	815	318	141	108	97	92	94	97)*	121
15	—	159	152	711	304	138	107	94	90	94	98)	118
16	—	158	150	640	298	134	108	94	89	101	107)*	117
17	—	155	150	569	286	128	107	94	88	100	114)*	117
18	—	154	150	598	273	127	103	94	92	98	106)*	118
19	—	153	144	542	256	128	103	93	92	95	104)	117
20	—	152	145	452	243	128	101	90	90	94	104)*	118
21	—	152	148	457	248	128	98	90	88	93	96)	121
22	—	152	148	491	248	126	98	86	88	92	96)*	122
23	—	151	146	428	230	122	98	85	87	98	98)*	121
24	—	150	145	394	212	121	99	88	90	102	98)	122
25	—	150	146	378	219	123	100	88	90	100	102):	124
26	—	151	152	354	218	122	100	85	92	98	101)*	125
27	—	152	154	359	193	118	103	84	94	98	98)*	126
28	—	155	156	359	194	116	100	85	92	94	95):	126
29	—	155	157	344	195	114	98	85	102	97	95)	126
30	—		158	331	186	113	96	84	99	99	99):	126
31	—		156		184		96	83		104		125
Средн.	—	—	149	444	275	139	104	95	89	96	100	122
Высш.	—	—	158	903	340	172	112	113	102	107	125	133
Низш.	—	—	141	151	181	113	95	82	82	88	81	103

Средний годовой —. Высший 903 13/IV. Низший 81 4/XI.

С 24/III наледь. С 27/III выше, 4/IV ниже водпоста полыньи. 9/IV затор льда ниже водпоста.

1949 г.

67. р. УРАЛ — пос. БЕРЕЗОВСКИЙ

Отм. нуля графика 250,25 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	125	141	128	116	222	142	97	78	77	76	82)	100
2	127	138	128	110	216	138	96	78	77	75	82)	102
3	128	130	128	110	216	132	96	78	77	76	84)*	100
4	128	126	131	118	218	130	98	78	77	77	88*	101
5	128	131	133	159	220	127	97	77	77	77	82)*	102
6	122	128	126	151	220	128	96	77	77	76	80:	101
7	122	128	122	145	222	122	97	76	77	77	84)*	99
8	126	127	125	144	225	117	96	77	76	78	83)*	96
9	126	132	128	148	226	114	94	76	76	76	82)*	96
10	121	136	130	161	211	116	94	76	77	76	82)*	96
11	122	138	132	174	209	116	92	76	77	78	86*	96
12	133	136	134	172	206	115	92	79	77	79	86*	94
13	124	136	132	176п	194	114	92	78	76	78	86*	98
14	124	142	130	189●	192	111	90	80	76	80	84*	99
15	124	145	128	187о	195	110	88	80	77	78	84*	100
16	129	146	126	185о	186	106	88	81	77	79	86)*	98
17	130	144	124	201о	171	106	87	82	77	79	86)*	98
18	138	144	122	209●	168	106	86	81	76	79	86*	101
19	138	146	122	270о	168	110	86	81	76	110	84*	102
20	129	150	122	348о	162	112	84	80	77	83	85)*	103
21	125	153	125	319о	156	114	84	80	76	80	86)*	104
22	120	148	127	297о	152	110	82	80	76	80	88	106
23	126	138	130	303●	150	105	82	80	77	81	98	106
24	130	132	130	226о	147	103	82	78	77	82	99	105
25	138	130	130	225о	145	102	82	78	77	84	94	106
26	132	133	128	224	140	102	82	78	77	84	96	106
27	126	134	126	225	136	100	81	78	77	83)	98	107
28	131	132	122	220	132	98	80	77	77	83)	98	107
29	134		120	221	138	96	80	77	77	84)	98	108
30	126		119	223	135	96	79	77	77	82)	98	108
31	136		120		140		79	77		83)		107
Средн.	128	137	127	199	181	113	88	78	77	80	88	102
Высш.	140	154	134	383	229	143	98	82	77	123	101	108
Низш.	119	126	117	109	130	96	79	76	76	75	78	94

Средний годовой 116. Высший 383 23/IV. Низший 75 2/X.

8—12/IV, 21—30/XI полыньи. 17—22/IV заторы льда выше и ниже водпоста.

1947 г.

68. р. УРАЛ — с. УРАЛЬСК

Отм. нуля графика 206,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	158	158	157	144)	147
2	—	—	—	—	—	—	—	158	162	159	146)	149
3	—	—	—	—	—	—	—	162	158	158	142)	150
4	—	—	—	—	—	—	—	167	157	152	135)	132
5	—	—	—	—	—	—	—	163	154	148	128)	135
6	—	—	—	—	—	—	—	162	153	148	129)	138
7	—	—	—	—	—	—	—	162	148	147	132)	130
8	—	—	—	—	—	—	—	159	146	147	138)	129
9	—	—	—	—	—	—	—	154	145	145	134)	130
10	—	—	—	—	—	—	—	153	144	146	132)	130
11	—	—	—	—	—	—	—	154	143	146	131)	132
12	—	—	—	—	—	—	—	156	143	146	130)	133
13	—	—	—	—	—	—	—	153	143	145	128)	134
14	—	—	—	—	—	—	—	150	144	146	128)	137
15	—	—	—	—	—	—	—	149	142	146	128)	139
16	—	—	—	—	—	—	—	150	143	146	130)	140
17	—	—	—	—	—	—	—	150	144	146	128)	141
18	—	—	—	—	—	—	—	152	144	147	130)	141
19	—	—	—	—	—	—	—	150	149	150	132)	140
20	—	—	—	—	—	—	—	149	150	152	129)	140
21	—	—	—	—	—	—	—	149	148	153	134)	143
22	—	—	—	—	—	—	—	156	154	153	140)	142
23	—	—	—	—	—	—	—	158	153	153	148)	142
24	—	—	—	—	—	—	—	156	154	151	146)	140
25	—	—	—	—	—	—	—	163	159	150	148)	142
26	—	—	—	—	—	—	—	160	163	148	141)	142
27	—	—	—	—	—	—	—	162	162	145	134)	140
28	—	—	—	—	—	—	—	163	161	144	133)	138
29	—		—	—	—	—	—	164	156	145	134)	140
30	—		—	—	—	—	—	160	155	149	134)	142
31	—		—		—		—	156		148		142
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	157	151	149	135	139
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	167	163	159	150	150
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	148	142	144	127	129

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1—9/XII полынья ниже водпоста.

1948 г.

68. р. УРАЛ — с. УРАЛЬСК

Отм. нуля графика 206,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	142	138	143	145	359	182	127	114	105	106	112	109
2	143	141	143	144	356	178	126	112	104	110	114)	108
3	143	142	144	144	338	171	126	112	104	110	113)	108
4	143	143	144	144	319	167	126	112	104	108	114	112
5	142	143	143	144	305	163	125	114	104	108	112	124
6	142	144	142	147	299	166	124	114	104	107	110	114
7	140	144	142	148	302	164	123	114	104	108	110	111
8	140	144	142	155	302	162	122	115	104	110	111	112
9	141	144	142	173	300	158	121	115	104	108	110	113
10	141	144	137	240	298	158	122	115	103	110	112	112
11	142	144	136	536п	292	157	124	115	104	111	112	111
12	143	144	140	738•	288	156	124	116	104	110	110	112
13	143	144	140	861•	286	153	122	118	104	110	109	112
14	142	144	138	901•	286	151	120	117	104	110	108	115
15	142	144	138	836•	281	150	120	116	105	110	110	118
16	142	144	139	722•	271	146	120	114	105	112	110	118
17	142	144	141	667о	264	144	122	112	105	111	110	120
18	140	144	142	723о	253	140	122	112	105	110	110	118
19	138	144	143	784	251	138	122	110	104	109	110	119
20	138	142	143	738	238	140	119	109	104	110	110	118
21	133	141	145	630	226	139	118	109	104	112	110	120
22	129	141	145	693	223	138	114	109	105	110	110	119
23	131	142	145	710	224	136	113	108	106	116	109	115
24	127	142	146	598	216	134	114	107	106	108	109	114
25	129	140	148	497	203	132	114	107	106	115	109	115
26	134	142	148	420	201	134	114	107	106	117	108	115
27	134	142	148	401	202	130	114	106	106	116	109	115
28	130	142	148	372	196	127	114	106	106	117	109	115
29	134	144	146	368	190	130	114	106	106	113	109	115
30	129		146	364	188	130	114	105	107	112	109	117
31	127		146		185		114	104		112		119
Средн.	138	143	143	471	263	149	120	111	105	111	110	115
Высш.	143	145	148	910	363	183	127	118	107	118	115	125
Низш.	118	135	134	144	183	127	113	104	103	106	108	108

Средний годовой 165. Высший 910 14/IV. Низший 103 10/IX.

8—10/IV закраины. 1—10/IV, 4/XI—31/XII полыньи ниже водпоста.

1949 г.

68. р. УРАЛ — с. УРАЛЬСК

Отм. нуля графика 206,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	116	115	113	112	235	144	114	101	97	97	103	96
2	115	113	114	112	232	148	114	100	97	97	104)	94
3	116	114	114	110	230	146	114	100	97	97	104)	94
4	116	113	112	108	228	144	114	100	97	97	104)	92
5	114	113	112	106	221	142	114	99	97	97	103)	93
6	116	114	112	104	222	140	113	99	97	97	108)	93
7	115	116	112	105	215	138	113	99	97	97	104)	92
8	116	124	112	106	214	136	113	98	97	97	103)	94
9	116	124	113	108	212	132	112	97	97	97	103)	94
10	116	118	113	110	212	131	112	97	96	97	102)	94
11	114	118	113	112	206	130	112	97	96	98	98	94
12	110	118	112	116	200	130	112	98	96	98	99	94
13	110	118	112	117	198	128	111	101	96	98	98	94
14	110	118	112	130	192	128	110	100	96	98	98	94
15	112	119	112	148	186	128	109	102	96	98	97	96
16	111	119	112	158	186	127	109	104	96	98	96	96
17	110	120	113	236	183	126	109	101	96	100	96	96
18	110	120	113	292	176	124	108	99	96	99	96	97
19	110	118	112	285	172	124	107	100	96	99	96	97
20	110	117	112	282•	168	123	106	99	96	99	96	97
21	111	116	110	312•	166	123	105	99	96	100	96	96
22	111	114	112	295о	162	122	105	99	96	100)	96	98
23	110	115	111	294	160	122	104	99	96	100	96	98
24	110	115	112	298	157	121	104	98	96	100)	94	98
25	118	114	111	296	154	120	104	98	96	100	94	98
26	130	113	111	300	152	119	103	98	96	100	94	98
27	118	113	112	280	150	118	103	99	96	100	94	98
28	118	112	113	250	148	117	102	96	97	102	93	98
29	120		113	242	144	116	101	97	97	102	94	98
30	120		111	235	144	115	101	98	97	102	94	96
31	116		111		144		101	97		102		100
Средн.	114	116	112	192	186	129	108	99	96	99	98	96
Высш.	133	128	114	322	235	148	115	106	97	103	109	101
Низш.	109	112	110	104	144	115	101	96	96	97	93	92

Средний годовой 120. Высший 322 21/IV. Низший 92 4, 7/XII.

17—30/IV наблюдения многосрочные. 15—19/IV закраины. 20, 21/IV заторы льда выше и ниже водпоста.

69. р. УРАЛ — г. ОРСК

Отм. нуля графика 186,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	108	107	100	102	367	178	140	110	103	101	108	99
2	107	106	100	103	358	174	138	110	103	101	108	99
3	106	106	100	106	347	171	137	110	103	101	110	98
4	106	105	100	108	332	173	136	108	103	101	110	96
5	108	106	100	109	332	170	134	108	103	101	110	96
6	107	106	100	108	326	168	133	108	102	100	110	96
7	106	106	101	110	321	166	133	107	102	100	110	95
8	106	106	101	113	312	163	132	107	102	100	112	96
9	106	104	101	119	304	168	130	106	102	101	113	96
10	107	104	101	120	298	174	131	106	101	101	110	95
11	106	104	101	116	294	171	131	105	100	101	106	95
12	106	104	101	120	284	168	130	105	100	101	105	94
13	106	104	101	127	278	165	129	106	100	102	108	93
14	107	105	101	137	274	164	128	108	100	102	102	90
15	106	103	102	137	271	162	127	106	100	101	105	90
16	106	102	102	142	268	155	127	108	101	101	104	90
17	106	102	102	166	261	154	125	104	101	101)	104	88
18	106	102	100	237	252	158	125	106	101	98)	105	88
19	106	101	100	336п	244	156	124	108	100	92)	104	87
20	106	101	100	393•	230	152	121	108	100	99	103	87
21	107	101	99	434о	229	150	120	106	100	105	104	86
22	106	102	100	449о	226	149	120	106	100	104	104	87
23	106	102	100	452	220	147	118	106	100	104	104	86
24	106	102	100	450	215	144	118	106	100	105	100	86
25	106	101	100	446	202	141	117	106	100	105	100	86
26	106	100	100	440	195	142	115	105	100	106	101	86
27	106	100	100	440	189	145	114	105	100	106	101	86
28	107	100	100	432	183	144	113	105	101	106	100	86
29	107		100	404	182	140	112	105	101	106	100	88
30	107		100	381	180	139	111	105	101	107	100	88
31	107		102		178		110	103		107		87
Средн.	106	103	100	245	263	158	125	107	101	102	105	91
Высш.	108	107	102	462	371	178	140	110	103	107	113	99
Низш.	105	100	99	102	178	139	110	103	99	90	100	85

Средний годовой 134. Высший 462 23/IV. Низший 85 24/XII.

1/VI—31/VII наблюдения односрочные. 14—18/IV закраины.

70. р. УРАЛ — с. ДОНСКОЕ

Отм. нуля графика 41,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	166	165	163	166	604	284	208	167	154	146	152	143
2	166	165	163	166	580	282	207	167	154	146	152	136
3	168	166	162	166	555	278	206	166	152	148	152	138
4	167	165	161	167	538	274	205	164	152	147	152	142
5	168	165	161	167	518	272	203	164	151	147	152)	145
6	167	165	161	164	496	270	204	163	150	148	152)	144
7	168	165	161	162	472	266	200	162	151	148	153)	142
8	168	166	161	161	455	264	198	162	150	148	152)	144
9	168	164	161	163	442	260	198	160	150	148	152)	142
10	168	164	161	166	433	258	195	160	150	146	152	144
11	168	164	161	170	422	254	195	160	150	148	148	146
12	166	163	160	176	412	252	193	162	149	148	153	146
13	165	164	160	184	404	250	192	160	149	146	152	148
14	165	163	160	205	394	244	191	160	148	146	150	149
15	165	163	161	262о	385	241	189	159	148	147	154	150
16	165	163	161	356о	374	238	186	160	148	147	152	150
17	166	163	161	402о	366	237	186	162	148	147	151	150
18	166	163	160	414о	358	235	183	162	147	147):	150	150
19	166	163	160	418•	352	235	183	164	148	146):	148	150
20	165	163	160	428о	346	234	182	164	148	150	147	149
21	165	162	160	486о	336	231	180	163	147	150	149	148
22	165	162	161	555	330	226	178	162	147	148	148	148
23	167	162	161	626	321	224	177	160	147	147	147	148
24	168	162	161	685	318	220	177	158	148	147	145	148
25	169	163	162	716	313	218	175	158	147	148	145	148
26	165	163	162	721	309	216	174	157	147	149	146	148
27	166	163	163	705	304	215	173	157	148	150	146	148
28	166	163	164	678	300	214	172	156	148	150	144	148
29	166		165	646	294	211	171	155	148	150	146	148
30	165		165	628	291	208	169	154	147	151	144	147
31	165		165		288		169	154		152		147
Средн.	166	164	162	370	397	244	188	161	149	148	150	146
Высш.	170	166	165	724	611	285	208	167	154	152	154	151
Низш.	165	161	159	161	287	206	169	153	147	146	144	136

Средний годовой 204. Высший 724 26/IV. Низший 136 2/XII.

2—31/VII наблюдения односрочные. 16/IV затор льда ниже водпоста. 10/XI—31/XII полынья выше водпоста.

71. р. УРАЛ — г. ЧКАЛОВ

Отм. нуля графика 83,88 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	78	83	86	84	524	166	99	67	55	47	45	74
2	78	83	86	84	530	162	97	67	54	47	45	72
3	78	84	86	83	528	158	95	66	54	47	46	68
4	78	84	86	83	522	154	94	65	53	47	46	66
5	78	84	87	82	518	152	93	64	53	46	46)	66
6	78	84	87	80	510	149	92	63	53	46	48	70
7	78	84	87	79	500	146	91	63	52	46	48	74
8	78	84	87	80	488	143	90	62	51	46	47	72
9	78	84	86	82	475	141	89	62	50	47	46	69
10	78	85	86	80	458	138	88	62	50	47	43	72
11	78	85	86	82	435	136	87	61	50	47	44	74
12	78	85	86	83	407	133	86	60	50	47	48	71
13	78	85	85	94	372	130	85	60	50	47	49	70
14	79	84	85	136	339	128	84	60	50	47	50	68
15	79	84	85	187	318	126	83	60	49	46	52	68
16	79	85	84	268o	298	123	82	60	49	46	51	67
17	80	85	84	270o	279	121	81	59	49	46	48	66
18	80	85	84	288●	266	118	80	59	49	45)	49	65
19	80	85	84	358●	254	117	79	58	49	45)	46	65
20	80	85	84	386o	244	116	78	57	49	46)	42	66
21	80	85	83	394o	233	115	77	57	48	46)	44	66
22	80	85	82	388	224	114	76	56	48	46	42	66
23	80	85	82	388	216	112	75	56	48	46	41	67
24	81	85	82	390	209	111	74	56	48	46	41	67
25	81	85	83	400	202	109	73	56	47	45	46	68
26	81	85	84	418	195	108	72	56	47	45	46	68
27	82	85	85	441	188	107	71	56	48	45	45	68
28	82	85	85	460	184	105	70	56	48	45	44	69
29	83		84	479	179	103	69	56	48	45	39	69
30	83		84	503	174	101	68	56	47	45	47	69
31	83		84		170		67	55		45		70
Средн.	80	85	85	241	337	128	82	60	50	46	46	69
Высш.	83	85	87	513	531	167	99	67	55	47	60	75
Низш.	78	83	82	79	169	101	67	55	47	45	34	65

Средний годовой 109. Высший 531 2/V. Низший 34 30/XI.

5/VI—6/IX наблюдения односрочные. 22/IV—16/V подпор от р. Сакмара. 6—30/XI полыньи выше и ниже водпоста. 30/XI—31/XII русло ниже водпоста зашуговано.

72. р. УРАЛ — с. ТАТИЩЕВО

Отм. нуля графика 39,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	168	162	161	163	675	298	182	141	122	114	118	160
2	168	162	162	164	694	292	180	140	122	113	118	160
3	167	162	162	164	712	284	178	139	122	113	118:	160
4	166	162	162	165	726	278	177	138	121	113	118	162
5	165	162	162	166	734	274	177	138	121	114	118:	161
6	165	164	162	168	739	268	176	136	120	114	118):	158
7	165	164	163	170	740	260	175	136	120	114	116):	157
8	164	164	163	172	738	253	172	135	119	114	116)o	152
9	164	164	164	174	733	250	171	134	118	114	118)o	146
10	164	164	165	177	726	247	170	133	118	115	121)o	142
11	163	164	165	182	714	242	168	132	118	115	113)o	140
12	162	164	165	190	699	238	167	132	117	115	111)o	145
13	163	164	166	198	672	233	166	132	117	115	119)o	149
14	163	163	166	245	630	229	165	132	117	116	123)o	151
15	163	162	166	373п	579	225	163	132	117	116	124)*	152
16	163	162	166	500●	536	220	162	131	116	116	130)o	152
17	163	163	166	459●	504	218	160	130	116	117	134)o	151
18	162	163	166	482●	483	216	159	130	116	118):	134):	151
19	162	163	164	512o	463	214	157	129	114	120	136):	148
20	162	162	164	528o	444	211	155	128	114	118	142)o	146
21	162	162	163	552o	424	209	153	128	114	117:	146):	146
22	162	162	163	567o	408	207	152	126	114	119	144)o	144
23	163	161	162	572o	394	204	151	126	114	118	158)*	145
24	162	161	162	578	380	201	150	125	113	118	176):	144
25	162	161	162	584	368	198	149	125	113	118	172):	142
26	162	161	162	592	357	196	148	124	113	118	174):	144
27	161	161	162	606	344	193	147	124	113	118	175	142
28	161	161	162	624	335	190	146	124	114	118	174	142
29	161		162	643	325	188	145	123	114	117	169	142
30	161		162	658	315	185	144	123	114	117	162	141
31	161		162		308		143	123		118		142
Средн.	163	162	163	378	545	231	162	131	117	116	136	149
Высш.	168	164	166	664	741	301	182	142	123	121	178	162
Низш.	161	161	161	163	305	185	143	123	113	113	111	138

Средний годовой 204. Высший 741 7/V. Низший 111 12/XI.

19/VI—31/VII наблюдения односрочные. 10—14/IV закраины. 17, 18/IV затор льда выше водпоста. 27/XI—5/XII полынья.

73. р. УРАЛ — с. ИЛЕК

Отм. нуля графика 52,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	213	202	203	205	786	424	255	187	160	149	151	204
2	214	202	203	205	785	414	252	186	159	149	151	200
3	213	201	203	205	782	404	248	184	159	149	152	192
4	213	201	204	206	782	394	246	182	158	149	152	188
5	213	202	205	206	787	386	244	182	158	148	152	188
6	212	202	205	207	793	378	244	180	157	148	152:	190
7	212	202	206	208	800	371	242	178	156	149	152):	195
8	212	202	206	208	806	364	239	176	156	149	150):	196
9	211	202	206	210	809	358	237	176	155	150	148):	190
10	211	202	207	212	812	351	235	175	155	150	146):	188
11	211	202	207	212	810	344	232	174	154	150	146):	186
12	210	202	208	216	808	340	230	174	154	150	144)o	182
13	209	201	208	226	804	336	228	172	154	149	146)o	182
14	209	201	208	246	799	328	226	172	154	149	152)o	184
15	209	201	209	290п	791	320	225	172	153	150	152)o	187
16	208	201	209	368п	776	314	223	171	153	150	151)o	188
17	208	201	209	500o	750	310	220	171	153	150	152):	189
18	208	201	208	577o	714	304	218	170	152	150)	156):	189
19	207	201	208	672o	676	298	216	170	151	150):	160):	189
20	207	202	207	711o	641	296	213	168	150	149)	164):	188
21	207	202	207	764●	611	293	210	168	150	149	166):	188
22	207	202	206	790o	584	289	208	166	150	148	166):	187
23	207	203	206	800o	559	285	204	166	149	150	170):	186
24	206	203	206	806	538	282	200	164	149	151	182):	185
25	206	203	206	802	518	277	198	164	149	151	186):	183
26	205	203	205	796	502	274	197	163	149	151	190):	184
27	204	203	205	790	488	270	195	163	149	151	196):	182
28	203	203	205	786	473	266	194	162	149	151	200	182
29	203		205	786	460	263	193	162	149	151	207	181
30	203		205	791	448	259	191	160	149	151	205	181
31	202		205		436		190	160		151		180
Средн.	208	202	206	467	682	326	221	172	153	150	163	188
Высш.	214	203	209	806	812	427	256	188	160	151	208	204
Низш.	202	201	203	205	432	258	190	160	149	148	143	180

Средний годовой 262. Высший 812 10/V. Низший 143 12/XI.

6—31/VII наблюдения односрочные. 11—14/IV закраины и промоины. 19/IV—4/V подпор от р. Илек. 28/XI—9/XII полыньи.

74. р. УРАЛ — г. УРАЛЬСК

Отм. нуля графика 22,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	164	170	163	166	572	487	258	182	156	133	129	145
2	166	170	163	166	582	468	255	180	154	133	129	142
3	168	169	163	165	592	451	256	178	152	134	129	136
4	169	169	163	164	605	434	248	177	150	134	129	132
5	169	169	163	164	614	418	245	176	150	135	130:	132
6	170	169	163	164	624	408	242	175	150	135	131:	131
7	172	169	163	163	632	394	238	175	150	135	131:	131
8	172	168	162	163	638	387	232	174	149	134	130:	132
9	173	168	162	163	642	378	228	174	149	134	130):	135
10	173	167	162	165	648	370	222	173	146	133	126):	136
11	173	166	162	172	653	360	216	173	144	132	126):	136
12	173	165	162	208	653	355	214	172	144	132	120):	132
13	173	165	162	287	655	346	211	170	143	131	119):	134
14	174	165	162	384п	658	340	209	168	143	131	114):	134
15	174	165	162	400●	664	332	206	168	143	130	114):	134
16	174	165	164	402●	667	328	204	168	142	130	115):	134
17	174	164	164	418●	677	320	203	167	141	130	120):	135
18	174	164	164	440●	683	316	202	166	140	129	122):	135
19	174	164	163	475●	693	310	199	164	139	132):	122):	136
20	174	164	163	477o	698	305	196	164	138	133)	127):	136
21	174	164	164	472o	694	300	194	163	137	130	130):	138
22	173	164	164	476	690	294	192	162	137	129	131	140
23	173	164	164	487	683	290	190	161	137	128	132	142
24	173	164	165	500	671	287	190	160	136	128	134	143
25	173	164	165	510	658	284	189	160	136	127	136	145
26	172	164	165	517	644	278	188	159	135	128	137	147
27	172	164	165	530	626	272	187	159	135	128	140	146
28	172	163	165	540	601	268	186	158	134	130	140	146
29	172		165	553	572	263	185	158	134	130	142	145
30	172		165	563	544	260	185	158	133	130	144	145
31	172		166		516		184	157		130		146
Средн.	172	166	163	348	637	343	211	168	143	131	129	138
Высш.	174	171	166	566	699	493	259	182	156	136	145	147
Низш.	164	163	162	163	509	259	184	157	133	127	114	131

Средний годовой 229. Высший 699 19/V. Низший 114 14—16/XI.

75. р. УРАЛ — с. КУШУМ

Отм. нуля графика 16,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	112	104	100	106	583	546	222	126	82	67	62	130
2	112	104	99	106	595	512	218	124	81	67	63	128
3	112	102	99	106	606	484	213	122	80	67	63	125
4	112	102	99	106	619	461	209	120	79	66	63	120
5	112	102	99	106	631	441	205	118	78	66	62	114
6	112	100	98	106	643	424	200	116	77	68	62):	112
7	112	99	98	106	653	408	197	114	76	68	62):	108
8	112	97	98	106	663	396	192	111	75	68	62):	97
9	113	98	98	106	670	380	188	108	71	66	62):	100
10	112	98	98	108	676	369	185	107	71	65	62):	98
11	112	98	98	110	682	358	182	106	71	66	62):	93
12	112	98	98	126	684	347	178	106	71	66	58):	93
13	112	98	98	223п	685	339	176	105	70	66	66):	96
14	111	98	98	364●	688	330	174	104	70	65	89):	99
15	111	99	98	386●	692	322	170	102	70	67	76):	102
16	111	100	99	391о	697	314	167	100	70	66	73):	104
17	111	100	99	407о	705	306	164	99	70	64	68):	102
18	110	100	99	430о	713	298	161	98	69	62	67):	101
19	109	100	99	468о	720	290	158	98	69	62:	72):	100
20	108	100	100	470о	725	284	158	96	69	64:	86):	100
21	108	100	100	466о	727	277	155	96	69	64	104):	100
22	107	100	100	471	726	270	152	94	69	63	123	100
23	107	100	101	483	724	265	148	92	69	63	124	100
24	107	100	101	495	718	260	145	90	68	63	119	100
25	107	100	102	505	710	254	143	89	68	63	114	100
26	107	100	102	515	700	248	140	88	68	63	113	101
27	106	100	103	529	686	242	137	86	68	63	106	102
28	104	100	103	544	670	238	134	86	68	63	105	102
29	104		103	560	646	232	134	84	68	63	108	102
30	105		103	572	617	228	130	84	68	63	117	102
31	104		105		584		128	84		63		102
Средн.	109	100	100	319	672	337	170	102	72	65	82	104
Высш.	113	104	106	575	727	556	224	126	82	70	126	134
Низш.	104	96	98	106	574	226	127	83	68	61	55	93

Средний годовой 186. Высший 727 21, 22/V. Низший 55 12/XI

14—20/IV наблюдения многосрочные. 22/XI—10/XII полыньи.

76. р. УРАЛ — пос. МЕРГЕНЕВСКИЙ

Отм. нуля графика 6,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	396	382	365	367	730	870	464	369	320	293	288	290
2	395	382	364	366	740	859	460	366	319	292	288	288
3	395	381	364	366	749	844	456	364	318	292	288	283
4	394	380	364	365	758	818	452	362	316	292	288	280
5	394	380	363	364	766	785	448	360	315	291	287	294
6	394	379	363	364	775	755	444	358	313	292	287	300
7	393	378	362	362	785	718	439	356	312	292	287	298
8	393	378	362	362	796	688	436	354	312	292	287	290
9	392	377	361	361	803	656	434	352	312	291	287)	295
10	392	376	361	360	808	635	432	351	310	290	287)	300
11	392	376	360	358	814	618	427	350	308	290	287)	300
12	391	375	360	358	820	605	423	348	308	289	287)	300
13	391	374	359	362	825	593	420	348	306	289	282)	300
14	390	374	359	375о	828	581	418	346	306	289	270)	298
15	390	372	358	390о	832	569	414	344	304	289	266)	292
16	389	372	358	419о	836	560	412	342	304	288	271)	294
17	389	371	358	468●	841	552	408	340	304	288	276)	291
18	388	370	360	516о	844	545	406	339	304	288	276)	290
19	388	370	360	558	850	535	404	338	302	287	274)	288
20	389	369	361	568	854	528	402	336	302	287	273)	286
21	389	369	361	583	858	520	399	334	300	287	276)	284
22	388	368	361	604	862	513	396	332	300	287	282)	283
23	388	368	362	628	867	506	394	330	300	288	287)	282
24	387	368	362	646	871	499	392	328	299	290	293)	282
25	387	367	363	664	876	493	388	326	299	290	292)	282
26	386	366	364	685	878	488	386	325	298	289	288)	282
27	386	366	365	702	880	483	384	324	296	288	288)	284
28	385	365	365	708	881	477	380	322	296	288	288	284
29	384		366	716	882	473	376	322	295	288	288	285
30	384		366	722	880	469	374	322	294	288	290	286
31	383		367		876		372	321		288		287
Средн.	390	373	362	489	828	608	414	342	306	289	284	290
Высш.	396	382	367	724	882	872	465	370	321	293	293	300
Низш.	383	365	358	358	728	468	372	321	294	287	264	278

Средний годовой 415. Высший 882 29/V. Низший 264 15/XI.

28/XI—24/XII полынья.

77. р. УРАЛ — с. КАЛМЫКОВО

Отм. нуля графика —14,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	140	148	141	145	514	663	300	185	122	99	92	92)
2	140	148	141	144	524	662	296	182	122	99	92	91)
3	140	148	141	144	533	661	292	178	120	99	94	91)
4	140	148	141	142	542	657	287	174	119	99	95	94
5	140	148	141	140	553	649	280	172	118	99	95	102
6	140	148	141	140	558	638	274	170	116	98	95	103
7	140	148	142	136	566	626	268	168	116	98	95	102
8	140	148	142	132	574	607	262	165	116	98	94	100
9	140	148	142	129	582	588	258	162	114	98	94	96
10	140	148	143	122	588	564	253	160	112	99	94	96
11	142	147	143	117●	596	543	250	160	112	98	92:	96
12	144	147	143	118●	604	521	246	157	112	98	82:	94
13	144	147	143	124о	610	500	241	154	112	96	65:	90
14	144	146	143	124о	615	480	238	154	110	96	66:	86
15	144	145	142	122	620	460	235	152	110	96	72:	85
16	146	145	141	124	624	443	232	150	108	96	72):	85
17	148	145	141	167	627	428	227	148	108	96	71):	86
18	148	145	140	261	631	416	223	148	106	94	72:	90
19	148	144	140	330	634	404	220	145	104	94	76:	91
20	148	144	140	376	636	392	217	142	102	92	78:	91
21	148	143	140	398	639	382	214	141	102	92	81о	91
22	148	143	142	421	642	372	211	138	102	92	81о	91
23	148	142	142	436	643	362	207	136	102	92	82о	91
24	148	142	142	446	644	354	204	134	102	92	84)о	91
25	148	142	143	455	650	345	202	134	102	92	85	91
26	148	142	144	464	654	336	200	133	102	92	81о	91
27	148	142	144	480	656	328	198	130	100	92	81о	91
28	148	141	145	488	659	319	197	128	99	94	83	91
29	148		145	496	661	312	194	126	99	94	92	91
30	148		145	504	662	307	190	124	99	94	95	91
31	148		145		662		186	123		94		92
Средн.	145	145	142	261	610	477	236	151	109	96	84	92
Высш.	148	148	145	506	662	663	302	186	123	99	95	103
Низш.	140	141	140	117	512	305	186	123	99	92	63	85

Средний годовой 212. Высший 663 1, 2/VI. Низший 63 14/XI.

1/I—8/II, 28—30/XI, 4—31/XII полыньи.

78. р. УРАЛ — с. ТОПОЛИ

Отм. нуля графика —23,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	104	117	112	96	452	599	277	158	98	70	62	37)
2	104	117	112	94	459	601	270	154	96	70	62	41
3	104	118	111	88	466	601	265	151	95	69	62	44:
4	104	118	110	80)о	470	601	260	148	94	69	62	48:
5	104	118	110	70)о	478	599	255	146	94	68	62	48:
6	104	118	110	68)о	484	596	248	143	94	68	63	50:
7	105	117	109	67)	492	589	244	140	92	67	63	52о
8	105	117	108	70)	497	577	238	138	90	67	63	53●
9	105	117	108	73)о	506	560	233	134	89	68	63	50
10	105	117	107	78)о	512	540	228	131	87	68	63	50
11	106	117	106	86)	518	518	222	131	86	69	63	58
12	106	117	106	88	523	497	219	130	88	68	63:	64
13	107	116	105	88	530	479	216	128	87	67	62:	64
14	108	116	105	89	537	460	212	127	86	67	61:	66
15	109	115	105	91	542	444	210	124	84	67	44о	64
16	110	114	105	95	546	426	206	122	84	67	42●	58
17	111	114	105	98	550	412	202	122	83	66	40●	54
18	112	114	105	103	554	398	200	120	82	66	42●	50
19	112	113	104	135	557	385	196	118	80	64	41●	50
20	112	113	104	215	561	373	190	116	78	62	40●	50
21	113	113	104	280	566	362	188	114	78	63	48●	50
22	114	112	103	324	570	352	185	113	76	63	52●	51
23	115	113	102	356	574	344	182	112	76	63	48	51
24	116	112	102	378	576	333	179	110	76	64	42	51
25	116	112	102	396	580	323	174	107	75	64	40	51
26	116	112	103	410	582	314	170	104	74	64	38	51
27	116	112	102	422	586	306	169	102	73	62	34	51
28	116	112	102	431	590	299	166	100	72	62	31	50
29	116		100	438	592	292	163	100	72	63	30	51
30	116		99	446	594	284	161	100	72	63	32●	51
31	117		98		596		159	99		63		51
Средн.	110	115	105	192	537	449	209	124	84	66	51	52
Высш.	117	118	112	447	596	601	279	158	99	71	63	66
Низш.	104	112	98	67	450	281	159	99	71	62	29	36

Средний годовой 174. Высший 601 2—4/VI. Низший 29 29/XI.

1—25/I, 30/III—3/IV, 23—29/XI, 9—11/XII полыньи.

1944 г.

79. р. УРАЛ — г. ГУРЬЕВ

Отм. нуля графика —27,71 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	18	28	28	30	110	117	92	44	22	—2	—4	—4
2	19	28	24	16	113	117	70	34	31	—5	—6	—3
3	20	28	18	17	112	107	60	36	31	—4	—5	—4
4	20	29	19	34	114	100	63	49	26	—3	1	—4
5	21	30	22	24	114	95	63	55	31	5	1	—4
6	23	30	17	11	120	90	62	48	30	20	—8	—6
7	20	30	14	10	122	91	62	39	30	32	—12	—7
8	21	29	14	10	122	87	57	48	34	24	—17	—6
9	23	28	16	10	124	82	54	47	28	13	—19	—3
10	23	28	16	8	128	79	55	40	19	24	—13	1
ср.	20.8	28.8	19.3	17.0	117.9	96.5	63.8	44.0	28.2	10.4	— 2.2	— 1.0
11	25	26	14	3	128	78	52	28	20	26	—10	2
12	28	26	6	4	132	81	57	21	16	13	—8	2
13	28	25	—2	13	132	78	59	20	17	0	—8	2
14	27	25	4	19	134	74	57	25	20	—5	—10	0
15	24	24	—4	19	133	72	53	35	6	—5	—9	—1
16	21	26	1	22	132	70	48	42	—3	—5	—7	1
17	21	26	12	34	133	63	43	46	1	—4	—2	1
18	20	25	11	39	132	58	44	40	5	—2	7	2
19	21	30	18	46	133	59	57	35	12	—5	4	5
20	22	47	18	57	130	60	57	36	12	—8	—6	5
ср.	25.7	28.0	7.3	25.8	131.9	69.3	52.7	32.9	10.6	0.2	— 5.9	1.9
21	24	40	15	67	130	60	53	28	7	—10	—8	5
22	24	34	22	72	127	65	45	23	0	—11	—7*	8
23	26	31	22	80	124	68	44	19	2	—10	—7)*	8
24	30	26	22	90	123	64	51	22	6	—8	4)*	9
25	30	28	16	93	118	66	53	25	10	—4	6)*	10
26	30	30	20	99	120	67	47	15	20	2	2)*	9
27	29	35	15	101	148	69	55	7	19	4	1	10
28	28	34	9	102	138	72	47	4	11	2	—2	11
29	31	31	68	108	122	82	44	6	4	6	—5	12
30	30	32.1	77	108	121	88	43	8	1	5	—4	12
31	29		45	92.0	116	70.1	57	14	8.0	—3		13
ср.	28.2		30.0		138.7		49.0	17.1		—2.6	—2.1	10.7
Средн.	24	30	19	45	125	79	55	30	16	3	—5	3
Высш.	34	49	119	113	158	121	94	64	38	38	11	14
Низш.	17	23	—6	2	108	55	36	4	—5	—12	—22	—8

Средний годовой 35. Высший 158 27/V. Низший —22 8/XI.

1945 г.

79. р. УРАЛ — г. ГУРЬЕВ

Отм. нуля графика —27,71 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14	16	15	0	138	175	124	68	46	26	29	17
2	16	18	16	—3	144	174	118	65	47	21	26	17
3	16	18	18	—5	145	172	112	61	47	20	24	19
4	15	18	18	—7	150	173	107	59	45	21	26	23
5	14	19	18	—5	152	173	105	54	41	19	25	27
6	13	18	19	0	152	173	104	52	42	20	27	32
7	12	18	20	2	152	173	102	52	42	24	25	32
8	11	18	18	1	152	171	101	51	37	32	27	29
9	11	18	17	0	151	173	98	52	36	27	28	28
10	12	19	18	2	150	176	96	52	36	23	20	29
ср.	13.4	18.0	17.7	— 1.5	148.6	173.3	106.7	56.6	41.9	23.3	25.7	25.3
11	13	19	18	16	152	176	94	58	35	19	16	29
12	15	18	18	33	153	174	91	59	38	21	20	31
13	17	18	18	42	156	171	89	56	37	29	24	33
14	17	18	17	36	165	170	86	51	36	25	20	33
15	15	18	16	18	163	174	84	51	41	21	16	33
16	16	19	16	11	170	171	84	50	37	35	18:	34
17	15	19	18	3	180	170	83	55	34	37	12):	37
18	15	19	18	5	171	169	85	58	39	39	2)	38
19	16	18	18	7	166	165	85	59	50	39	4	37
20	17	18	17	8	177	159	81	60	73	34	3	37
ср.	15.6	18.4	17.4	17.9	165.3	169.9	86.2	55.7	42.0	29.9	13.5	34.2
21	18	16	16	8	179	156	86	54	54	35	4	39
22	16	16	15	15	174	154	88	51	38	52	9	40
23	15	16	12	40	173	155	88	48	31	32	8	41
24	14	15	10	69	174	152	90	46	32	37	9	44
25	14	14	9	88	176	145	86	47	26	32	9	46
26	15	15	8	100	178	140	79	50	23	63	9	47
27	16	14	9	110	175	134	78	52	24	43	12	47
28	16	15	4	120	174	133	74	48	29	44	15	48
29	16	15.1	1	129	175	132	75	46	31	41	14	49
30	16		—2	134	174	130	79	44	33	32	17	49
31	16		—2	81.3	175	143.1	78	44	32.1	26	10.6	49
ср.	15.6		7.2		176.1		81.6	49.0		39.7		45.3
Средн.	15	17	14	32	163	162	91	53	39	31	17	35
Высш.	18	20	21	136	184	178	128	70	94	70	30	50
Низш.	11	14	—4	—8	137	128	71	43	21	18	0	16

Средний годовой 56. Высший 184 17/V. Низший —8 4/IV.

1946 г.

79. р. УРАЛ — г. ГУРЬЕВ

Отм. нуля графика —27,71 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	51	49	38	72	291	348	177	93	79	51	56	47
2	51	49	35	113	302	347	174	94	81	68	59	48
3	50	49	34	97	309	347	181	92	76	63	61	49
4	52	49	32	150	317	347	179	90	73	56	60	52
5	52	49	30	98	321	345	173	86	71	50	62	53
6	54	49	30	91	328	345	166	85	70	48	68	53
7	53	50	29	52	331	346	160	85	71	48	72	55
8	53	50	26	31	337	345	149	84	72	41	72	55
9	53	50	24	26	341	344	147	84	71	40	73	56
10	53	50	20	28	347	345	143	84	70	43	75	55
ср.	52.2	49.4	29.8	75.8	322.4	345.9	164.9	87.7	73.4	50.2	64.8	52.3
11	52	50	18	25	357	340	142	83	69	46	77	56
12	53	51	15	31	356	339	138	81	69	51	80	57
13	53	50	4	52	358	338	129	80	67	58	77	61
14	53	50	—7	77	356	336	127	77	68	59	80	63
15	52	50	—12	129	356	335	127	77	64	61	83	67
16	51	50	1	150	352	331	126	77	62	57	85	68
17	50	49	18	155	351	328	122	77	61	59	92	66
18	50	50	16	167	355	325	121	76	61	54	86	65
19	50	51	11	183	354	319	118	77	67	47	88	64
20	51	51	10	198	354	310	114	77	61	44	96	63
ср.	51.5	50.2	7.4	116.7	354.9	330.1	126.4	78.2	64.9	53.6	84.4	63.0
21	50	50	14	213	352	302	112	76	71	44	105	64
22	50	50	28	225	353	290	110	76	65	46	95	66
23	49	49	46	234	356	274	106	74	65	74	87	68
24	48	49	40	245	350	256	104	75	61	67	73	71
25	48	48	34	250	347	242	103	76	57	55	58	72
26	46	45	32	257	350	228	103	77	63	51	53	75
27	47	43	29	259	350	216	100	81	60	52	47	76
28	49	40	19	265	352	204	97	79	54	52	49	78
29	47	46.7	16	272	349	195	94	77	51	49	47	80
30	48		10	281	347	185	95	75	54	50	47	80
31	49		52	250.1	349	239.2	93	77	60.1	52	66.1	81
ср.	53.1		29.0		350.4		101.5	76.6		53.2		73.1
Средн.	51	49	22	148	343	305	130	81	66	53	72	63
Высш.	54	52	68	284	360	349	185	94	83	95	111	81
Низш.	45	39	—14	22	289	182	92	73	51	39	46	47

Средний годовой 115. Высший 360 13/V. Низший —14 15/III.

1947 г.

79. р. УРАЛ — г. ГУРЬЕВ

Отм. нуля графика —27,71 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	82	84	78	93	341	245	122	92	60	41	37	32
2	82	83	77	127	345	237	120	89	61	39	42	31
3	82	84	76	166	348	229	119	85	63	32	33	31
4	82	84	74)	196	348	224	116	84	55	42	30	31
5	82	84	74)	218	347	218	122	83	49	71	26	27
6	81	84	72)	237	349	210	121	93	45	94	26	27
7	80	83	70)	251	343	202	119	87	46	66	26	29
8	80	82	70)	258	344	199	118	83	48	79	29	30
9	80	83	67)	268	344	195	117	87	50	70	30	28
10	79	82	62)	277	343	189	115	91	48	51	29	28
ср.	81.0	83.3	72.0	209.1	345.2	204.8	118.9	87.4	52.5	58.3	30.1	29.4
11	78	82	56)	284	344	182	113	80	48	45	26	27
12	78	82	52)	288	345	177	111	77	51	37	27	26
13	78	82	56)	292	344	172	111	77	54	38	30	30
14	77	82	49)	295	343	168	110	77	63	45	34	41
15	78	82	46)	299	342	164	111	76	61	41	57	44
16	78	81	40)	303	344	160	110	75	63	39	40	35
17	79	81	38)	307	342	155	110	74	65	37	48	33
18	80	81	42)	307	338	152	108	74	46	38	44	27
19	80	81	39)	314	340	149	104	72	48	38	51	24
20	80	80	35)	314	341	146	101	70	56	32	49	24
ср.	78.6	81.4	45.3	300.3	342.3	162.5	108.9	75.2	55.5	39.0	40.6	31.1
21	81	81	30)	316	337	144	101	68	48	31	42	24
22	82	80	30)	322	335	141	96	63	37	30	31	27
23	82	80	31)	320	331	134	93	61	39	41	32	27
24	82	80	28)	325	324	133	94	62	42	45	33	28
25	83	80	31)	328	319	132	100	60	46	43	35	25
26	83	79	35)*	330	312	132	96	56	39	38	30	26
27	84	79	56)*	330	303	130	92	57	37	41	30	38
28	84	79	55	334	293	129	94	71	34	37	28	40
29	84	79.7	49	336	281	125	102	79	32	35	27	38
30	84		58	337	269	124	97	67	35	38	33	46
31	84		67	327.8	257	132.4	88	60	38.9	40	32.1	44
ср.	83.0		42.7		306.5		95.7	64.0		37.5		33.0
Средн.	81	82	53	279	330	170	107	75	49	45	34	31
Высш.	84	84	78	339	355	247	123	101	70	109	60	46
Низш.	77	79	27	85	254	123	86	55	32	29	24	24

Средний годовой 111. Высший 355 3/V. Низший 24 6/XI, 19—21, 25/XII.

1948 г.

79. р. УРАЛ — г. ГУРЬЕВ

Отм. нуля графика —27,71 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	40	105	57	33:	239	354	177	85	35	26	31	57
2	39	102	53	28:	249	354	166	82	39	28	16	68
3	38	103	51	33:	257	355	160	71	36	30	16	73:
4	37	102	51	30:	266	353	156	70	38	60	19	62
5	37	101	52	28:	272	353	156	66	33	74	28	57
6	40	100	51	27	280	351	147	62	36	56	28	54
7	41	98	49	29	287	352	143	62	36	33	27	50
8	44	96	49	30	298	352	138	61	33	25	24	47
9	44	91	48	34	302	350	128	66	31	34	26	36
10	44	87	48	34	305	348	128	68	32	32	37	30
ср.	40.4	98.5	50.9	30.6	275.5	352.2	149.9	69.3	34.9	39.8	25.2	53.4
11	43	83	57	38	306	348	120	66	34	23	32	25
12	42	80	55	41	317	344	115	58	34	5	51	25
13	45	77	45o	46	325	343	113	53	29	10	35	23
14	56	75	46o	54	334	340	109	51	27	22	23	19
15	62	74	41o	75	339	341	104	62	31	29	16	18
16	64	71	47o	101	343	337	98	62	31	29	18	17
17	64	68	45o	125	345	334	99	54	30	29	24	20
18	60	66	43o	147	346	329	97	52	33	30	29	19
19	59	66	42o	163	351	325	98	45	34	27	35	14
20	57	66	43o	177	351	320	98	43	34	30	32	10
ср.	55.2	82.6	46.4	96.7	335.7	336	103.1	54.6	31.7	23.4	29.5	19.0
21	59	67	44o	187	357	310	95	43	57	25	37	8
22	62	66	50o	196	355	298	89	42	52	28	36	9
23	71	63	97o	210	354	283	86	44	42	52	36	16
24	86	61	69o	227	356	264	83	48	34	34	43	23
25	98	58	49o	230	357	246	79	50	24	42	29	24
26	103	60	43o	219	357	230	78	46	23	34	17	24
27	102	61	32	223	354	215	80	50	24	29	12	25
28	106	61	27	231	354	200	78	54	24	23	12	26
29	110	59	36	234	352	190	77	56	23	23	24	29
30	110		42	236	343	182	97	45	20	27	43	29
31	109	61.6.	38	219.3.	347	241.8	101	42	32.3	29	28.9.	29
ср.	92.3.		47.9		353.2.		95.7	47.2.		31.4.		22.0
Средн.	64	78	48	116	323	310	113	57	33	32	28	31
Высш.	110	105	97	237	361	356	179	93	57	84	56	75
Низш.	37	58	27	26	237	180	75	41	19	4	10	7

Средний годовой 103. Высший 361 26/V. Низший 4 12/X.

6, 7/XII полынья.

1949 г.

79. р. УРАЛ — г. ГУРЬЕВ

Отм. нуля графика —27,71 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	29	43	45	32	188	281	113	60	17	18	1	10
2	30	43	46	29	192	281	109	60	14	19	3	2
3	33	44	46	28	199	279	108	58	13	22	0)	4
4	34	43	46	27	205	283	101	51	15	38	—4)	0
5	35	42	46	24	212	285	97	48	17	46	—5)	0
6	35	43	46	19	213	283	94	46	14	65	—1)	4
7	36	43	45	15	216	279	92	50	12	82	3)	—4
8	36	42	45	10	222	277	86	48	7	49	2)	—8
9	37	44	46	7	224	276	86	49	5	34	0)	—12
10	38	43	46	9	228	266	84	51	6	26	0)	—9
ср.	34.3	43.0	45.7	20.0	209.2	279.0	97.0	52.1	12.0	39.9	-0.1	-1.5
11	38	43	46	8	236	255	82	45	8	14	—3)	—10
12	39	44	46	18	237	243	79	41	9	13	—8)	—10
13	37	45	45	10	241	231	78	45	9	17	—12)	—10
14	39	44	45	17	243	217	75	43	11	14	—7)	—10
15	38	46	45	28	245	206	81	37	11	16	—6)	—8
16	39	46	45	39	248	200	81	34	12	20	—8)	—4
17	39	47	45	26	250	175	80	34	12	16	—10)	0
18	39	48	44	24	252	176	73	32	8	5	—13)	1
19	40	48	45	21	256	167	65	33	6	5	—15)	1
20	40	49	46	23	258	160	63	34	6	6	—16	0
ср.	38.4	46.0	45.2	21.4	246.6	208.0	75.7	37.8	9.2	12.6	- 9.8	- 5.0
21	40	48	45	36	261	158	64	33	8	11	—14	—1
22	41	47	45	79	264	152	56	37	6	9	—10	—1
23	42	47	44	105	268	146	61	47	9	5	—5	0
24	44	48	44	127	271	135	71	37	9	5	—2	1
25	42	48	43	142	270	134	72	34	6	6	0	3
26	41	47	43	156	271	130	64	32	12	22	0	7
27	42	46	44	167	274	127	61	32	19	14	2	9
28	42	46	45	173	275	121	62	34	28	7	—2	8
29	41		44	180	276	119	57	39	32	4	6	4
30	45	47.1	40	186	279	115	59	33	33	7	17	4
31	42		36	135.1	279	133.7	59	21	16.2.	8	8	1
ср.	42.0.		43.0.		271.6		62.3	34.4		8.9	- 0.8	3.7
Средн.	38	45	45	59	244	205	78	41	12	20	—4	—1
Высш.	46	49	46	187	280	285	115	68	42	92	19	10
Низш.	29	41	36	5	187	114	55	19	4	3	—17	—12

Средний годовой 65. Высший 285 5/VI. Низший —17 19/XI.

1948 г.

80. р. МИНДЯК — с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО

Отм. нуля графика 47,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	128	156	174	110	134	94	80	74	74	76	83):	90
2	131	156	172	120	132	92	82	74	73	76	82)	86
3	133	160	164	127	130	90	82	74	73	76	78)	90
4	136	161	160	138	121	90	82	73	74	76	80)	84
5	136	162	157	141	124	89	81	74	74	76	78)	82
6	136	165	155	156	124	88	80	73	74	77	78)	81
7	135	165	157	157	122	88	80	73	74	76	82)*	81
8	140	164	156	166	120	87	78	74	74	76	78)	80
9	142	162	154	166	118	86	78	73	74	76	83)	80
10	135	164	151	177	114	86	78	72	74	76)	88	77
11	131	162	148	177	112	85	77	74	74	77	78	76
12	132	162	145	175	110	84	77	72	74	84):	80	76
13	134	162	142	173	108	84	77	74	74	79	80	77
14	136	162	138	177	107	83	77	74	75	81	84	75
15	138	159	133	177	106	84	76	76	74	76	84	76
16	136	158	133	178	104	83	76	78	72	79	84	76
17	136	158	136	182	102	85	76	79	74	82)	85	76
18	134	158	130	175	101	86	75	79	73	84	85	76
19	137	158	122	173	100	87	75	78	73	84)o	86	76
20	137	168	120	168	100	86	76	76	75	86)o	88	76
21	138	164	120	163	100	84	76	76	75	80)o	88	76
22	140	172	116	162	98	83	75	74	75	76	90	75
23	140	177	114	155	97	82	75	74	74	78	90	74
24	148	177	114	141	96	81	75	74	76	78	92	72
25	148	178	113	125o	96	80	75	75	74	78	94	72
26	147	176	115	112o	96	80	74	73	75	78	92	72
27	151	176	114	119o	94	80	74	74	76	77	94	74
28	156	176	111	128o	93	79	75	74	75	78	94	74
29	156		112	133o	93	78	75	74	75	78	94	74
30	154		108	135	94	78	74	74	76	78	92	81
31	156		109		94		74	74		78		80
Средн.	140	165	135	153	108	85	77	75	74	78	85	78
Высш.	156	179	175	183	134	94	83	80	77	87	95	92
Низш.	128	156	107	107	93	78	74	72	72	75	76	72

Средний годовой 104. Высший 183 16/IV. Низший 72 9/VIII (3), IX (5), XII (3).

25—30/IV наблюдения многосрочные. 1/I—10/III наледь, река на перекатах перемерзла. 15—24/IV закраины. 24—26/IV затор льда выше водпоста.

1949 г.

81. р. УРЛЯДА — д. НОВОАХУНОВО

Отм. нуля графика 410,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	189	177	174	174	175	177	205
2	—	—	—	—	—	192	177	174	174	175	176	206
3	—	—	—	—	—	188	177	174	174	175	176	208
4	—	—	—	—	—	186	177	174	174	175	176	208
5	—	—	—	—	—	185	177	174	174	175	175	210
6	—	—	—	—	—	184	177	174	174	176	175	212
7	—	—	—	—	—	184	177	174	174	177	176	214
8	—	—	—	—	—	183	177	174	174	176)	176	214
9	—	—	—	—	—	182	177	174	174	176	176	216
10	—	—	—	—	—	181	177	174	174	176	176	218
11	—	—	—	—	—	181	176	174	174	175	176	220
12	—	—	—	—	—	180	176	174	174	176	176	222
13	—	—	—	—	—	180	176	174	174	177	176	224
14	—	—	—	—	—	180	176	174	174	176	176	224
15	—	—	—	—	—	180	176	175	174	176	176	224
16	—	—	—	—	—	179	176	175	174	176	176	225
17	—	—	—	—	—	180	176	175	174	176	180	226
18	—	—	—	—	—	179	176	175	174	176	183	226
19	—	—	—	—	—	179	176	175	174	176	190	226
20	—	—	—	—	—	179	174	175	174	178	191	226
21	—	—	—	—	—	179	174	174	174	178	191	226
22	—	—	—	—	—	178	174	174	174	178	188	227
23	—	—	—	—	—	178	174	174	174	178	186	227
24	—	—	—	—	—	178	174	174	174	179	186	227
25	—	—	—	—	—	177	174	174	174	179	190	227
26	—	—	—	—	—	177	174	174	174	178	193	228
27	—	—	—	—	—	177	174	174	174	178	196	228
28	—	—	—	—	—	177	174	174	175	178	199	230
29	—		—	—	—	177	174	174	175	178	200	232
30	—		—	—	—	177	174	174	175	178	204	233
31	—		—		—		174	174		178		234
Средн.	—	—	—	—	—	181	176	174	174	177	183	222
Высш.	—	—	—	—	—	192	177	175	175	180	204	234
Низш.	—	—	—	—	—	177	174	174	174	175	175	205

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/XI—31/XII выше водпоста чисто. 17/XI—31/XII русло частично занесено снегом.

82. р. УРЛЯДА — г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Отм. нуля графика 397,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	162	136	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	159	134	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	156	132	169	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	154	134	169	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	153	134	169	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	153	132	169	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	152	132	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	151	130	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	154	128	169	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	156	130	169	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	158	136	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	164	141	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	164	141	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	156	142	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	154	141	166	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	149	142	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	142	146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	145	146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	146	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	146	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	148	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	148	154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	148	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	148	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	146	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	146	166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	147	166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	144	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	143		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	142		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	138		—		—		—	—		—		—
Средн.	151	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	165	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	138	128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

В январе—марте наледь.

83. р. УЗЕЛЬГА — пос. УЗЕЛЬГИНСКИЙ

Отм. нуля графика 417,13 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	55	34	19	99	32	23	12	6	4	4	8	4
2	55	38	19	98	34	20	12	6	4	4	5	4
3	55	38	17	111	28	17	12	7	4	4	5	4
4	52	58	15	158	28	16	7	6	4	4	4	4
5	54	55	15	148	26	16	6	6	4	4	4	4
6	55	55	15	165	24	14	7	6	4	4	4	5
7	54	55	15	157	24	13	8	6	4	4	4	5
8	50	70	15	156	28	12	10	6	4	4	4	5
9	50	85	15	184	34	11	12	6	4	4)	4	5
10	54	112	4	189	22	11	12	6	4	4	4	5
11	54	112	4	172	24	12	10	6	4	4	4	5
12	55	112	4	160	21	9	10	6	4	4	4	5
13	55	102	3	142	20	9	10	6	4	4	4	5
14	50	96	3	137	21	9	10	7	4	4	4	5
15	45	103	3	145	21	10	10	7	4	4	4	5
16	45	104	20	146	16	10	9	6	4	4	4	5
17	44	110	34	106	15	8	9	6	4	4	4	5
18	42	113	53	66	14	10	9	6	4	4	4	5
19	42	118	82	58	14	9	9	6	4	5	4	5
20	38	133	92	60	14	8	9	6	4	4	4	5
21	38	133	138	44	14	8	10	6	4	4	4	5
22	38	129	152	29	14	8	9	5	4	6	4	5
23	43	129	148	40	13	8	9	5	4	8	4	5
24	43	125	160	30	14	8	9	5	4	7	4	5
25	43	125	143	29	14	7	9	5	4	8	7	5
26	39	125	146	30	13	7	9	5	4	6	4	5
27	28	125	146	43	13	4	9	5	4	6)	4	5
28	15	18	136	43	13	4	8	5	4	7)	4	5
29	12		116	40	15	4	8	5	4	8	4	4
30	13		104	37	17	9	8	4	4	6	4	3
31	13		99		23		7	4		6		3
Средн.	43	93	62	101	20	10	9	6	4	5	4	5
Высш.	55	133	161	199	36	24	12	7	4	9	12	5
Низш.	12	16	3	24	13	4	6	4	4	3	4	3

Средний годовой 30. Высший 199 10/IV. Низший 3 10/III (6), X (4), XII (3).

1—27/I, 1—27/II, 16—30/III наледь. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 10—26/X, 1—20/XI полыньи выше водпоста.

84. р. ГУМБЕЙКА — с/х арт. ОБЪЕДИНЕНИЕ

Отм. нуля графика 328,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	45	58	53	76	199	122	82	53	42	37	45	45
2	46	58	52	79	192	121	83	52	41	37	45	45
3	46	58	52	84	186	120	82	52	41	37	44	44
4	46	59	51	113	182	118	82	51	41	37	44	44
5	47	59	50	137	179	116	81	50	41	37	43	44
6	48	60	49	136	179	113	80	50	41	37	42	44
7	48	60	48	133	180	110	79	49	41	37	42	43
8	49	61	48	130	175	108	78	49	41	37	42	43
9	49	61	48	127	172	107	78	48	41	37	41	44
10	50	60	47	126	171	106	76	47	40	37	41	43
11	51	60	47	122	170	104	74	47	40	37	40	43
12	51	59	47	120	169	102	73	47	40	37)	39	43
13	52	58	47	141	169	102	72	47	40	37)	39	43
14	52	58	47	165	169	101	70	47	40	37	39	43
15	53	58	47	182	169	100	70	47	40	37	39	43
16	53	57	47	215	168	100	70	46	40	37	39	46
17	54	56	47	230	167	100	69	46	40	37	39	46
18	54	56	47	234	166	100	68	46	39	37	39	48
19	55	56	47	241	163	98	67	46	39	38	39	47
20	55	55	47	245п	159	96	66	46	39	40)	39	46
21	56	54	48	246•	154	94	64	45	38	45	39	44
22	56	54	50	243	148	94	64	44	38	46	40	44
23	56	54	51	236о	143	92	63	43	38	44	42	42
24	57	54	52	230о	138	90	63	43	38	44	44	42
25	57	54	56	225о	136	89	62	43	38	46	45	42
26	57	54	61	221о	134	88	61	43	38	47	45	41
27	57	54	64	217	131	86	60	43	37	47	45	40
28	57	54	68	214	128	85	58	42	37	46	45	40
29	57		70	210	124	84	58	42	37	46	45	38
30	57		72	204	122	82	56	42	37	46)	45	38
31	57		74		122		54	42		46		37
Средн.	53	57	53	176	160	101	70	46	39	40	42	43
Высш.	57	61	75	246	200	122	83	53	42	47	45	48
Низш.	45	54	47	76	121	82	54	42	37	37	39	37

Средний годовой 73. Высший 246 20, 21/IV. Низший 37 26/IX (5), X (19), XII (1).

14—19/IV закраины. 22/IV выше и ниже водпоста ледостав. 14, 15, 21—29/X полынья.

85. р. ЗИНГЕЙКА — пос. БРАИЛОВСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	44	116	171	191	76	41	31	26	27	26	32	46
2	44	116	178	191	72	40	31	26	27	26	32	46
3	44	116	181	210	72	40	31	26	27	26	30	49
4	46	119	181	210	70	40	31	26	27	26	30	54
5	49	122	181	208	70	40	31	26	27	26	30	55
6	52	125	181	202	73	39	31	26	27	26	28	55
7	94	130	181	198	70	38	30	26	27	26	28	54
8	94	136	182	194	72	37	30	27	27	26	28	50
9	92	142	183	190	74	36	30	27	27	27	28	54
10	90	146	184	188	74	36	30	27	27	27	28	43
11	89	152	186	186	67	36	30	27	27	28	28	39
12	90	157	188	186	64	36	29	27	26	28)	28	40
13	94	160	188	188	64	36	29	27	26	28)	28	42
14	94	162	189	192	60	36	29	27	26	28	28	45
15	95	166	190	196	58	35	28	28	26	27)	28	49
16	95	168	192	221	56	34	28	28	26	27	29	52
17	96	170	193	228	53	34	28	27	26	30)	30	50
18	98	174	194	209	52	34	28	27	27	32	31	50
19	100	179	194	224	50	34	28	27	27	37	31	50
20	100	179	192	214	48	34	28	27	26	40	33	49
21	102	179	189	209	48	33	28	27	26	38	34	48
22	102	178	190	202	46	33	27	27	26	32	39	48
23	104	176	190	185	45	32	27	27	26	30)	40	48
24	106	174	188	169	44	32	27	27	26	29)	43	42
25	108	170	188	160	43	32	27	26	27	29)	45	46
26	111	170	186	142	43	31	27	26	27	29)	45	52
27	114	170	184	117	42	31	27	28	27	30	44	58
28	116	169	185	96	41	31	27	27	27	30	45	62
29	116		186	87	41	31	27	27	27	30	47	65
30	116		188	81	42	31	26	27	26	29	46	64
31	116		190		42		26	27		30		63
Средн.	91	154	186	182	57	35	29	27	27	29	34	51
Высш.	116	179	194	252	76	41	31	28	27	40	48	65
Низш.	44	116	170	80	41	31	26	26	26	26	28	39

Средний годовой 75. Высший 252 16/IV. Низший 26 30/VII (2), VIII (9), IX (12), X (8).

16/IV наблюдения многосрочные. 7/I—2/IV, 21/XI—31/XII наледь. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

86. р. ЯНГЕЛЬКА — пос. ЯНГЕЛЬСКИЙ

Отм. нуля графика 323,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	75	73	70	72	90	72	62	57	56	55	58	58
2	74	72	69	74	92	71	62	56	56	56	58	58
3	74	73	68	81	94	70	62	57	55	56	57	59
4	74	72	69	106	96	69	64	56	56	55	56	59
5	73	73	71	130	96	69	64	56	57	56	56	58
6	73	72	72	131	94	68	65	56	57	57	56	58
7	72	73	76	129	92	68	65	56	56	56	57	60
8	73	74	73	126	92	67	65	56	56	56	56	59
9	74	74	72	123	90	67	64	56	56	57)	56	60
10	74	73	70	115	90	68	64	56	55	56	56	64
11	76	72	70	109	89	68	62	56	56	56	55	66
12	77	73	68	107	88	69	60	58	56	56	55	66
13	77	74	68	102	86	68	61	60	56	57	54	67
14	78	74	67	97	85	68	60	59	55	56	54	66
15	78	75	68	97	85	69	60	58	56	56	54	66
16	78	72	69	93	84	69	58	58	56	57	55	67
17	78	71	68	92	83	70	59	58	56	58	55	66
18	78	70	68	91	82	70	59	56	55	60	54	66
19	78	70	68	90	80	70	57	56	56	62	55	67
20	78	69	67	88	80	68	57	56	56	64	56	66
21	77	70	67	88	78	67	58	55	55	64	56	66
22	76	69	66	89	78	66	58	56	55	64	57	67
23	76	70	67	88	76	66	57	55	55	62	58	66
24	78	71	68	88	76	66	57	55	55	62	58	66
25	78	71	68	87	74	66	56	56	54	61	59	66
26	77	70	68	86	73	64	56	55	54	60	58	66
27	76	70	68	85	72	64	57	56	54	58	57	64
28	75	70	68	87	72	63	56	56	54	56	56	64
29	74		70	88	71	64	56	57	55	54	57	64
30	72		70	91	72	63	57	56	55	54	58	64
31	72		69		72		57	56		58		65
Средн.	76	72	69	98	83	68	60	56	55	58	56	64
Высш.	78	75	77	132	97	72	65	60	57	65	59	67
Низш.	72	69	66	72	71	63	56	55	54	54	54	58

Средний годовой 68. Высший 132 5, 6/IV. Низший 54 25/IX (4), X (2), XI (4).

5—23/IV закраины и промоины. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 1—8/XI полынья.

87. р. БОЛЬШОЙ КИЗИЛ — д. ИШКУЛОВА

Отм. нуля графика 44,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	124	*138*	88	77	66	70	70	82	84
2	—	—	—	134	*139*	87	78	66	70	70	78	88
3	—	—	—	136	*141*	86	80	66	70	70	75	92
4	—	—	—	138	*140*	85	80	66	70	70	75	95
5	—	—	—	140	*137*	84	78	66	70	70	75	96
6	—	—	—	140	*133*	83	76	66	70	70	75	97
7	—	—	—	138	*128*	82	75	66	70	70	75	98
8	—	—	—	139	*122*	81	74	66	70	70	75	98
9	—	—	—	136	*118*	81	74	66	70	70)	75	96
10	—	—	—	137	116	80	73	66	70	71)	75	93
11	—	—	—	136	113	79	72	69	70	72)	75	97
12	—	—	118	136	112	78	72	72	70	78):	75	108
13	—	—	121	133	108	78	72	74	69	72)	78	113
14	—	—	122	131	107	76	71	74	68	75)	80	116
15	—	—	121	138o	105	77	71	75	68	71)	79	116
16	—	—	121	143o	104	79	71	74	68	72)	78	115
17	—	—	120	147o	102	82	70	74	69	77)	76	114
18	—	—	121	138o	99	81	69	74	70	74	75	114
19	—	—	121	132o	96	80	69	73	70	80	75	113
20	—	—	122	130●	96	78	68	72	70	76	76	110
21	—	—	124	132o	96	78	68	72	70	76	76	102
22	—	—	125	116	94	77	67	70	70	72	76	100
23	—	—	130	109	92	76	67	70	68	72	75	98
24	—	—	127	*119*	92	75	67	70	68	72	76	98
25	—	—	125	*115*	92	75	67	70	68	72	78	99
26	—	—	123	*122*	99	75	67	70	68	72	78	99
27	—	—	122	*125*	104	75	67	70	70	72	80	99
28	—	—	122	*131*	92	75	67	70	70	72	80	100
29	—		120	*135*	91	74	67	70	70	72	82	102
30	—		119	*137*	92	74	67	69	70	72	82	105
31	—		117		94		67	69		72		112
Средн.	—	—	—	132	109	79	71	70	69	72	77	102
Высш.	—	—	—	150	*142*	89	80	75	70	86	83	117
Низш.	—	—	—	98	89	73	67	66	68	70	75	84

Средний годовой —. Высший 150 17, 18/IV. Низший 66 1—11/VIII.

18—22/X, 1—25/XI полыньи. Даты начала и конца ледостава в октябре приняты условно. В марте, декабре наледь.

88. р. БОЛЬШОЙ КИЗИЛ — д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО

Отм. нуля графика 46,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	47)	51	56)	57	151	87	61	51	53	54	54	43
2	47)	52	56)	58	156	84	62	50	52	54	53	43
3	47)	53	56)	58	162	82	66	50	52	55	56	43
4	46)	53	55)	59	165	80	68	50	52	55	57	43
5	46)	53	55)	60	155	78	67	50	52	52	59	43
6	46)	54	55)	61	146	76	65	50	52	53	54	43
7	46)	54	55)	64	137	76	64	49	53	54	58	42
8	47)	54	55)	66	137	76	62	49	52	54	56	41
9	46)	53	55)	68	136	74	62	49	52	54	52	42
10	47)	54	55)	68	132	74	60	48	52	54	50	42
11	48)	54	55	70	128	72	60	48	52	55	52	42
12	48	54)	55	72	126	72	59	52	52	52	55	42
13	46	54)	55	73	122	71	58	56	52	56	56)	42
14	46	53)	55	76	120	70	58	59	52	52)	56)	42
15	46	54)	55	79	116	68	56	58	51	58	54)	43
16	46	54)	56	85	110	69	56	60	51	56	51)	43
17	46	54)	56	89	104	70	55	60	51	54	50)	43
18	46	54)	56	95	101	74	55	59	51	50	50)	43
19	46	54)	56	96	100	74	55	58	52	50	48)	42
20	47	54	56	96	96	71	54	57	52	54	48)	42
21	47	54	56	98	96	68	54	56	52	60	48)	42
22	47	54	56	97	98	66	53	54	53	60	48)	43
23	48	54	56	98	96	66	53	54	53	59	46)	43
24	49	54	56	98	92	64	53	53	54	56)	45)	43
25	50	55	57	106	88	62	53	53	53	56)	44)	43
26	50	54	57	117	86	61	52	53	53	56)	44	43
27	50	54	57	126	85	60	52	53	53	57	42	43
28	50	55	57	133	84	60	52	53	53	56	44	43
29	50		57	138	84	60	52	53	54	58	43	43
30	51		57	146	88	59	51	54	54	58	44	43
31	51		57		90		51	54		58		43
Средн.	48	54	56	87	116	71	57	53	52	55	51	43
Высш.	51	55	57	148	165	89	69	60	54	62	64	43
Низш.	46	51	55	57	82	59	51	48	51	47	42	41

Средний годовой 62. Высший 165 4/V. Низший 41 8/XII.

Сведения о ледовых явлениях неполные.

89. р. КАРАГАЙЛЫ — с. СТАРО-СИБАЕВО

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	106	106	106	106	135	111	104	104	105	103	105)	104
2	106	106	105	106	136	110	104	104	105	103	105)	104
3	106	106	104	106	130	108	104	104	105	104	106	104
4	106	106	104	106	118	107	104	103	104	104	106	103
5	106	106	104	106	117	107	104	103	104	104	107	103
6	106	106	104	104	114	106	103	103	104	103	110	103
7	106	106	104	104	115	106	103	103	104	103	112	103
8	106	106	104	106	118	106	103	105	104	103	109	104
9	106	106	104	106	122	106	103	113	104	103	106	104
10	106	106	105	107	122	109	103	114	104	103	106	104
11	106	106	105	106	118	115	103	116	104	103	106	104
12	106	106	105	105	116	113	103	116	104	104)*	106	103
13	106	106	105	106	117	109	103	115	104	105)	109	103
14	106	106	105	108	116	108	111	114	103	106)	108	103
15	106	106	105	112	116	108	106	111	103	106)	112	103
16	107	106	105	118	117	107	105	108	103	106)	113	103
17	107	106	105	116	114	107	106	108	103	108)*	109	103
18	106	106	105	114	110	106	105	105	103	108)	106	103
19	106	106	105	113	109	106	105	105	104	108)	106	103
20	106	106	105	118	110	105	105	105	104	104)	107	103
21	106	106	105	115	108	105	105	105	104	104)	109	103
22	106	107	105	116	108	105	105	104	104	104)	112	103
23	107	107	105	115	106	105	104	104	103	104)	112	103
24	107	106	105	118	106	104	104	104	103	105)	108	103
25	106	106	105	122	106	104	104	103	103	105)	107	103
26	106	106	105	126	106	104	104	104	103	105)	106	103
27	106	106	105	124	106	104	104	105	103	106)	106	103
28	106	106	104	125	108	104	104	106	103	105)	107	103
29	106		104	125	124	104	104	106	103	105)	112	104
30	106		104	133	116	104	103	105	103	105)	114	104
31	106		105		112		103	105		105)		104
Средн.	106	106	105	113	115	107	104	107	104	105	108	103
Высш.	107	107	106	134	138	116	112	116	105	108	114	106
Низш.	106	106	104	104	105	104	103	103	103	103	105	103

Средний годовой 107. Высший 138 1, 2/V. Низший 103 6/VII (11), VIII (8), IX (13), X (9), XII (24).

10/III—4/IV промоины. 5—10/IV выше и ниже водпоста лед нависший. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

90. р. БОЛЬШАЯ КАРАГАНКА — пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	67	66	70	71	144	97	78	66	64	66	75)	74
2	67	66	72	71	140	96	78	66	64	66	77	74
3	67	66	72	72	138	95	80	66	64	66	77	74
4	67	64	72	72	136	94	80	65	64	66	77	72
5	67	64	71	77	135	93	80	64	65	66	78	70
6	67	64	70	84	135	92	79	64	65	66	78	70
7	67	64	70	87	136	92	76	65	65	66	78	71
8	68	64	70	95	132	92	76	65	65	66)	78	71
9	68	64	69	100	131	91	76	65	65	66)	79	72
10	68	64	69	105	129	90	75	65	65	66)	79	72
11	68	64	69	107	128	90	74	66	65	66)	78	72
12	67	63	69	110	122	90	72	66	65	67	78	72
13	67	62	69	113	120	88	72	66	65	67	78	72
14	66	62	69	118	116	86	72	66	65	67	77	72
15	66	62	68	122	114	84	72	66	65	67	77	71
16	66	63	68	124	111	84	71	66	66	68	77	71
17	66	64	68	117	110	83	70	65	66	68	77	72
18	66	64	68	126	109	83	70	65	66	69	77	72
19	66	66	67	141	109	83	70	64	66	70)	77	72
20	65	67	67	150	109	82	69	64	66	70	75	72
21	65	67	67	153	108	82	69	64	66	71	74	72
22	65	67	66	155	108	82	69	64	66	71	73	72
23	65	67	67	156	107	80	68	64	66	71	73	73
24	65	69	67	157	104	80	68	64	66	71	72	74
25	65	70	68	156	101	80	68	64	66	71	71	75
26	66	70	68	156	100	78	67	64	66	72	71	76
27	66	71	69	152	98	78	67	64	66	73	71	77
28	66	71	70	150	98	78	66	65	66	73	71	78
29	66		71	145	97	78	66	64	66	73	71	78
30	66		71	144	97	78	66	64	66	74	71	79
31	66		71		97		66	64		74		79
Средн.	66	66	69	120	117	86	72	65	65	69	76	73
Высш.	68	71	72	157	144	97	80	66	66	75	79	79
Низш.	65	62	66	71	97	78	66	64	64	66	71	70

Средний годовой 79. Высший 157 23, 24/IV. Низший 62 13—15/II.

Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 17, 18/IV затор льда выше водпоста.

91. р. СУ-УНДУК — с. КВАРКЕНО

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	82	прмз	прмз	прмз	137	74	61	58	58	63	66):	78
2	80	„	„	„	133	74	61	58	58	63	65	79
3	78	„	„	„	129	74	62	58	58	63	65	78
4	76	„	„	„	124	73	62	58	58	63	64	78
5	74	„	„	„	120	72	62	58	58	63	64	78
6	74	„	„	„	121	68	62	58	58	63	64	78
7	74	„	„	„	118	68	62	58	58	63	64	76
8	74	„	„	„	116	69	62	58	58	64	63	72
9	88	„	„	„	116	69	62	58	58	64	63	72
10	прмз	„	„	„	118	68	62	58	58	64	63	73
11	„	„	„	„	115	68	62	58	59	64	62	74
12	„	„	„	„	110	67	62	58	60	66	62	77
13	„	„	„	„	104	67	62	58	60	64	62	78
14	„	„	„	„	102	67	61	60	60	64	62	80
15	„	„	„	„	100	66	61	60	60	64	61	86
16	„	„	„	158	99	66	61	60	60	64	61	88
17	„	„	„	168	96	66	61	60	60	64	61	91
18	„	„	„	202	92	66	60	60	60	64	62	91
19	„	„	„	193	88	66	60	59	60	70	61	96
20	„	„	„	180	84	66	60	58	60	66	62	100
21	„	„	„	198	81	65	60	58	60	65	64	102
22	„	„	„	195	78	65	60	58	60	64	61	105
23	„	„	„	180	78	64	59	58	60	64	61	106
24	„	„	„	179	76	62	59	58	60	64	61	107
25	„	„	„	179	75	61	59	58	60	64	62	108
26	„	„	„	170	75	61	59	58	61	64	62	108
27	„	„	„	151	75	61	59	58	62	66	62	104
28	„	„	„	140	75	61	59	58	62	66	63	103
29	„		„	136	75	61	59	58	63	65	62	104
30	„		„	134	74	61	59	59	63	65	69	104
31	„		„		74		59	59		65		104
Средн.	—	прмз	прмз	—	99	67	61	58	60	64	63	90
Высш.	97	прмз	прмз	208	138	74	63	60	63	74	76	109
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	74	61	59	58	58	63	61	71

Средний годовой —. Высший 208 18/IV. Низший 58 1/VIII (23), IX (10).

10/I—15/IV, 22—31/XII наледь вследствие перемерзания реки ниже водпоста. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

1948 г.

92. р. СУ-УНДУК — с. КУСЕМ

Отм. нуля графика 2,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115	119	118
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115	119	118
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115	119)	118
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115	119)	118
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115	119)	118
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115	119	118
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
30	—		—	—	—	—	—	—	—	118	118	118
31	—		—		—		—	—		118		118
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117	118	118
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	119	120
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115	118	118

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1949 г.

92. р. СУ-УНДУК — с. КУСЕМ

Отм. нуля графика 2,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	123	133	134	142	200	129	120	111	110	114	118	116
2	125	130	134	142	194	134	120	111	110	114	118	116
3	125	130	134	142	189	132	119	111	110	114	118	117
4	124	132	134	143	186	131	119	111	111	114	118	117
5	123	130	133	146	182	130	120	110	110	114	118	116
6	122	128	132	154	178	129	120	110	110	114	118	116
7	126	132	131	160	174	128	119	110	110	114	118	116
8	124	135	132	160	172	128	119	110	110	114	118	116
9	127	130	132	158	170	127	120	110	110	114	118)	115
10	129	131	134	150	166	126	118	110	110	114	118	118
11	130	132	136	146	164	125	118	110	110	113	117	118
12	130	128	136	142	162	124	118	112	110	113)	117	118
13	129	128	135	141	158	124	117	112	111	113)	117	119
14	125	126	134	142	156	124	116	112	111	113)	117	118
15	122	124	134	142	154	124	116	112	111	114)	116	119
16	122	131	133	146	151	124	116	112	111	114)	115	119
17	121	133	132	235	150	123	115	112	110	115)	115	120
18	120	136	131	257	150	124	114	111	111	116)	115	120
19	120	136	133	256	148	122	114	111	111	116)	115	120
20	120	136	137	254	146	122	113	111	111	116)	115	120
21	122	134	139	252	144	122	113	111	111	115)	114	120
22	128	132	140	254п	143	122	113	111	112	115)	114	120
23	130	134	142	247о	142	122	112	111	111	115)	114	120
24	130	136	143	233о	138	121	112	111	112	116)	114	120
25	132	137	142	252о	138	120	112	111	112	116	114	120
26	131	136	141	242	138	120	111	111	112	117	114	120
27	128	136	143	224	136	119	111	111	112	117	114	122
28	126	134	144	214	134	119	111	111	112	117	114	120
29	132		146	209	132	119	111	111	112	118	114	120
30	127		143	207	128	120	111	111	112	118	114	120
31	135		141		130		111	110		118		120
Средн.	126	132	137	190	157	124	115	111	111	115	116	118
Высш.	135	137	146	264	202	135	120	112	113	118	118	123
Низш.	120	123	130	141	128	119	111	110	110	113	114	115

Средний годовой 129. Высший 264 17/IV. Низший 110 5/VIII (8), IX (12).

7—21/IV закраины, ниже водпоста полыньи. 17/IV затор ниже водпоста. 10—30/XI полыньи ниже водпоста.

94. р. ТАНАЛЫК — с. САМАРСКОЕ

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	82	158	206	112	107	76	68	62	62	64	67	64
2	84	168	206	102	102	77	70	61	62	64	69	64
3	85	168	206	96	100	76	72	61	62	64	68	64
4	87	168	206	92	102	75	72	61	62	64	68	64
5	88	171	207	89	99	74	71	61	62	64	67	64
6	88	174	207	88	94	74	70	61	62	64	66	65
7	89	175	209	116	90	75	69	61	63	64	66	66
8	90	177	210	175	90	74	68	60	63	64	67	66
9	94	178	214	163	88	74	68	60	63	64	68	66
10	106	178	216	153	88	74	68	60	63	64	66	66
11	108	178	217	196	86	72	66	61	63	65	67	66
12	107	178	216	205	84	72	66	62	63	65)	66	65
13	107	177	214	220	84	72	66	64	64	65)	64	67
14	113	179	212	229	84	72	67	66	64	65	64	68
15	123	178	209	282	86	70	67	66	64	65	64	66
16	117	175	205	277	85	71	66	66	63	65	64	67
17	116	178	200	231	84	72	66	65	63	66	64	70
18	120	182	194	175	83	71	66	65	63	68	64	75
19	123	184	191	152	82	70	67	65	63	60	64	76
20	124	184	187	158	80	70	67	64	63	66	64	79
21	128	187	183	144	80	69	66	62	63	67	64	78
22	137	188	178	130	79	69	66	62	63	67	64	76
23	139	194	174	124	79	68	65	62	64	68	64	74
24	134	195	170	127	78	68	65	63	64	68	63	71
25	137	198	164	142	78	68	64	63	64	68	62	70
26	139	202	158	134	78	68	64	63	65	67	62	68
27	139	204	150	123	76	67	64	63	65	67)	62	67
28	142	205	144	117	76	66	63	63	65	67)	63	64
29	140		152	112	76	66	63	63	65	67)	64	64
30	146		146	109	76	66	63	63	65	67	64	64
31	147		132		76		62	62		67		64
Средн.	115	181	190	152	85	71	67	63	63	65	65	68
Высш.	147	205	217	318	108	77	72	66	65	69	69	79
Низш.	82	156	128	87	75	65	62	60	62	59	62	64

Средний годовой 99. Высший 318 15/IV. Низший 59 19/X.

8, 15—17/IV наблюдения многосрочные. 10/I—28/III выше и ниже водпоста река перемерзла. 14, 15, 18—26/X полынья.

1948 г.

95. р. ТАНАЛЫК — с. МАМБЕТОВА

Отм. нуля графика 0,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	133	119
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	130	119
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	129	119
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	129	119
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	128	118
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115	126	118
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116	125	118
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116	123	116
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117	123	114
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117	120	113
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119	121	111
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	122	112
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121	123	113
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121	120	114
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	121	115
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	120	116
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	118	118
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121	118	117
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121	118	112
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	118	106
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	118	111
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	118	114
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	120	116
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	121	117
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121	121	116
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	121	117
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123	121	118
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123	121	120
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126	120	118
30	—		—	—	—	—	—	—	—	130	120	117
31	—		—		—		—	—		132		117
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	122	116
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132	134	120
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113	117	104

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

3—31/XI ниже водпоста полынья.

1949 г.

95. р. ТАНАЛЫК — с. МАМБЕТОВА

Отм. нуля графика 0,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	115	130	133	169	210	160	133	112	102	106	126	111
2	116	128	134	173	205	158	132	109	101	108	124	110
3	117	128	134	168	208	154	131	110	101	109	122	108
4	120	130	135	163	201	152	134	110	101	109	121	108
5	121	124	134	164	198	152	136	110	100	109	121	109
6	122	132	131	162	196	152	141	108	100	109	124	109
7	124	134	123	162	180	152	142	106	100	110	121	108
8	126	135	118	162	179	150	142	104	100	110	121	107
9	128	134	118	158	172	149	142	104	100	110	120	106
10	134	134	126	161	165	148	141	102	100	109	120	106
11	136	133	140	158	164	148	140	102	99	110	118	106
12	142	133	147	156	162	148	140	102	99	109	116	106
13	143	132	149	149	160	147	139	105	99	109	118	105
14	148	130	166	156	160	146	138	106	99	109	117	106
15	150	128	162	275	158	144	128	106	100	109	115	107
16	149	122	158	312о	157	146	126	106	100	110	113	107
17	148	119	158	355	157	146	122	105	100	112	113	107
18	145	115	157	307*	157	147	121	105	100	110)	112	106
19	143	115	157	285о	155	148	120	104	99	114)	112	106
20	139	115	159	280	155	148	119	104	99	118)	111	105
21	136	116	160	317	154	146	118	104	98	116	111	104
22	136	117	160	300	154	146	118	106	97	114	111	106
23	134	116	160	286	152	143	117	106	96	114	111	107
24	134	116	160	274	152	141	117	107	98	118	111	107
25	134	120	160	300	156	140	116	106	100	124	111	106
26	134	126	161	272	159	138	116	106	104	124	111	106
27	130	127	163	242	159	138	117	106	104	124	111	108
28	126	127	162	219	158	137	118	106	105	124	111	108
29	125		161	217	159	136	118	106	105	124	111	107
30	128		161	210	160	136	116	107	106	124	111	109
31	132		161		160		114	104		126		108
Средн.	133	126	149	224	168	146	127	106	100	114	116	107
Высш.	150	135	168	362	211	162	143	113	106	126	126	111
Низш.	115	115	117	149	152	136	113	102	95	106	110	104

Средний годовой 135. Высший 362 17/IV. Низший 95 23/IX.

3—15/IV промоины. 31/X—23/XI полыньи выше водпоста.

96. р. ТАНАЛЫК — с. МАЛЯТИНО

Отм. нуля графика 234,66 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	40	57	50	44	143	81	67	44	36	37	58	50
2	40	55	49	44	143	81	67	44	35	37	57)	50
3	43	48	46	44	137	81	67	43	34	38	56)	48
4	48	50	44	44	131	81	66	42	33	38	55)	48
5	55	52	42	49	130	81	66	41	32	38	55)	48
6	65	54	42	49	120	81	64	40	31	40	54)	48
7	72	59	42	49	108	80	64	38	31	41	54)	47
8	67	54	42	49	100	79	64	38	30	42	54)	47
9	56	49	42	49	96	78	65	37	30	43	55)	46
10	47	45	42	50	97	76	66	37	30	43	55	46
11	42	45	43	50	96	75	68	37	30	43	54	46
12	42	45	44	50	92	76	69	40	30	43)	52	46
13	40	46	44	54	91	76	69	42	30	43)	52	47
14	40	55	42	57	89	74	68	42	30	43)	52	47
15	40	59	44	63	86	76	66	42	30	44	51	48
16	40	62	44	224п	84	76	64	43	30	44	51	50
17	41	61	44	248о	82	76	62	42	30	45)	51	50
18	42	59	42	240о	83	75	59	40	30	46)	50	49
19	42	56	42	217о	82	74	57	38	31	49)	49	48
20	42	51	42	205	81	73	57	38	31	50)	49	48
21	44	49	42	229	80	72	54	36	31	51)	48	48
22	44	46	42	224	80	72	52	34	32	48	47	48
23	46	44	43	213	79	73	51	34	32	48	47	51
24	52	45	42	204	78	72	51	34	33	50	47	51
25	43	48	42	214	78	71	49	34	34	50	46	54
26	40	45	42	207	78	70	48	34	35	50)	46	52
27	54	46	41	180	79	69	47	36	35	50	45	48
28	57	48	42	163	80	68	45	36	36	54	44	45
29	52		41	154	80	66	46	36	36	56	44	44
30	49		41	150	79	65	45	36	37	56	48	42
31	54		41		80		45	36		56		43
Средн.	48	51	43	127	95	75	59	39	32	46	51	48
Высш.	73	62	50	271	149	81	69	45	37	56	58	54
Низш.	39	42	41	44	78	65	45	33	30	37	44	42

Средний годовой 60. Высший 271 17/IV. Низший 30 8—18/IX.

27/VI—31/VII наблюдения односрочные. 16/IV—4/V наблюдения многосрочные. В январе—феврале выше и ниже водпоста река частично перемерзала.

97. р. БОЛЬШОЙ КУМАК — пос. ИССЕРГУЖИ

Отм. нуля графика 38,48 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	109	116	118	135	189	96	77	69	68	68	70	83
2	109	120	118	134	183	95	76	70	68	68	70)	84
3	110	122	118	135	175	94	76	70	68	68	71	84
4	111	125	119	140	168	94	76	70	68	68	70	84
5	111	126	119	144	162	92	76	70	68	68	70	84
6	113	126	119	140	157	92	75	69	68	68	68	84
7	114	126	120	138	152	90	75	69	68	68	69	84
8	114	124	120	138	145	90	74	69	68	68	72	84
9	114	124	120	137	138	88	74	69	68	68	68	84
10	112	124	120	136	131	88	74	69	68	69	68	84
11	112	126	121	136	128	87	73	68	68	69	68	84
12	113	125	121	136	126	86	73	71	68	68	71	84
13	113	125	121	136	123	86	73	72	68	70)	70	85
14	114	124	122	134	121	84	72	72	68	68	69	86
15	115	122	123	134	119	83	72	72	68	68	70	86
16	115	121	124	135	117	82	72	71	68	70	70	87
17	116	120	125	175п	115	82	72	70	68	70)	70	87
18	117	119	126	209о	112	82	72	70	68	68)	70	87
19	118	118	127	213о	111	80	72	69	68	66)	70	88
20	118	116	128	228о	108	80	71	69	68	66	70	89
21	120	116	130	238о	106	80	71	69	68	71	70	89
22	122	116	130	259о	106	79	71	69	68	74	70	90
23	122	116	132	270о	104	79	71	69	68	72	70	90
24	121	116	132	266о	102	79	71	69	68	71	72	91
25	121	116	132	284о	100	78	71	69	68	71	72	91
26	118	116	134	270	100	78	71	69	68	71	74	91
27	118	116	134	235	98	77	71	69	68	71	74	92
28	119	117	134	212	96	76	71	69	68	71	76	92
29	120		135	199	96	75	70	68	68	71	76	93
30	120		135	202	97	75	70	68	68	71	78	93
31	115		135		96		70	68		70		94
Средн.	116	121	126	182	125	84	73	69	68	69	71	87
Высш.	122	126	135	288	191	96	77	73	68	74	78	94
Низш.	109	116	118	133	96	75	70	68	68	65	68	83

Средний годовой 99. Высший 288 25/IV. Низший 65 20/X.

23/VI—31/VII наблюдения односрочные. 10—16/IV закраины и промоины. 17—22/IV заторы льда выше водпоста.

98. р. ДЖАРЛЫ — с. АДАМОВКА

Отм. нуля графика 43,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	94	72	70	68	138	79	65	60	65	65	66)	68
2	95	72	70	68	130	79	66	60	65	65	66	69
3	94	73	71	68	126	79	66	60	64	64	67	68
4	94	74	71	67	124	79	66	60	64	64	66	70
5	92	74	71	67	116	79	65	60	62	64	66	67
6	92	73	71	75	112	78	65	60	62	64	65	66
7	90	73	71	85	104	76	65	60	63	64	66	66
8	90	72	71	84	102	76	65	60	63	64	66	66
9	90	72	73	84	102	75	65	60	63	64	66	66
10	84	72	72	86	100	74	65	60	64	65	65	66
11	80	73	72	88	98	74	64	60	64	65	66	66
12	78	73	72	91	98	74	64	61	64	65	66	65
13	78	72	72	92	96	72	64	63	64	64	65	64
14	78	71	72	98	96	72	64	64	64	64	64	64
15	78	71	73	106	94	71	63	64	62	64	65	66
16	77	71	74	100	92	71	63	64	62	64	65	66
17	74	71	74	98	92	70	62	64	62	66	64	66
18	73	72	74	88	90	70	62	63	62	62	65	66
19	73	72	75	104	90	70	62	62	62	64	55	66
20	73	72	75	125	88	69	61	62	63	64	64	66
21	74	70	74	168п	86	68	61	62	64	68	66	65
22	74	70	73	180п	86	68	61	61	64	68	65	64
23	71	72	72	178	85	67	61	61	64	66	65	63
24	70	71	72	180о	84	66	61	62	64	66	64	64
25	70	71	71	201о	84	66	60	65	64	67	66	67
26	72	71	70	169	83	65	60	62	64	67	66	70
27	72	71	72	152	82	65	60	68	64	68	64	72
28	72	71	70	147	80	64	60	70	64	68	66	76
29	72		69	149	80	64	60	67	64	67	66	79
30	72		69	148	78	64	60	63	64	67	70	83
31	72		68		78		60	64		67		85
Средн.	80	72	72	114	97	71	63	62	63	65	66	68
Высш.	95	74	75	209	139	79	66	70	65	68	70	85
Низш.	70	69	68	67	78	64	60	60	62	61	64	63

Средний годовой 74. Высший 209 25/IV. Низший 60 25/VII (7), VIII (11).

14—20/IV закраины. 18—29/X полыньи.

99. р. ОРЬ — с. ИСТЕМЕС

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	94	104	108	99	272	130	116	104	98	98	101	100
2	94	102	105	98	253	130	114	104	98	98	101)	101
3	94	105	104	97	243	128	114	104	98	99	101)	101
4	95	104	102	96	237	128	113	104	98	99	101)	101
5	96	102	100	94	228	128	113	103	98	99	101	101
6	96	109	100	94	223	126	112	103	98	99	101	101
7	96	112	100	95	214	126	112	102	98	99	101	101
8	98	111	98	98	206	125	111	102	98	100	101	102
9	102	110	98	105	196	124	111	102	98	100	101	102
10	98	108	98	109	186	123	111	102	98	100	100	102
11	97	105	98	114	178	122	111	102	98	99	100	101
12	97	107	98	112	172	122	111	103	98	99	102	101
13	98	108	98	111	167	122	110	104	98	99	101	102
14	96	104	98	111	164	120	110	103	98	99	100	102
15	96	102	98	113	161	119	110	104	98	100	100	102
16	95	100	98	167	158	119	109	104	98	100	102	102
17	96	102	98	386	154	120	108	103	98	100	101	102
18	96	102	98	571•	150	120	108	102	98	100)	102	103
19	96	100	100	653о	148	118	108	102	97	99	101	103
20	96	108	99	652о	146	118	107	101	97	102	101	104
21	96	111	100	633	144	117	107	101	98	102	101	104
22	102	108	100	609	142	116	107	101	98	101	100	106
23	102	108	101	588	140	116	107	100	98	101	100	107
24	100	109	101	519	138	116	106	100	98	100	100	108
25	105	112	101	450	137	116	106	100	98	100	100	108
26	107	114	100	446	136	115	106	99	98	100	101	106
27	104	112	101	459	135	115	105	98	98	101	101	104
28	102	110	103	376	134	115	104	98	98	101	101	102
29	102		103	325	134	115	104	99	98	101	100	100
30	110		102	299	133	116	104	99	98	101	100	100
31	108		100		132		104	98		101		99
Средн.	99	107	100	289	173	121	109	102	98	100	101	103
Высш.	110	114	108	657	286	131	116	104	98	103	102	108
Низш.	93	99	98	94	131	115	104	98	97	98	99	99

Средний годовой 125. Высший 657 19/IV. Низший 93 1/I.

2—31/VII наблюдения односрочные. 14—17/IV закраины.

100. р. ОРЬ — с. АЩЕБУТАК

Отм. нуля графика 41,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	274	286	288	297	475	275	249	239	234	231	236	267
2	271	285	290	310	454	273	249	239	234	231	235	258
3	271	284	291	308	440	274	250	239	234	231	235)	254
4	272	285	290	304	428	273	249	238	234	232	235)	252
5	274	286	289	303	417	272	247	238	233	232	235)	251
6	276	288	286	302	407	270	247	238	233	232	234	250
7	276	288	282	302	398	271	247	238	232	232	234	250
8	276	290	279	302	388	269	246	238	232	232	234	248
9	279	292	278	300	374	268	246	238	232	232	234	246
10	84	72	72	86	100	74	65	60	64	65	65	66
11	281	293	276	300	346	264	245	236	232	233	234	244
12	278	288	276	301	337	264	245	236	232	233	236	244
13	275	284	276	303	328	264	245	237	232	233	236	248
14	276	284	277	300	322	263	245	237	232	233	236	248
15	277	283	277	316	317	263	245	237	232	233	236	249
16	277	282	277	381о	314	262	245	238	232	233	236	250
17	278	282	275	527о	312	262	244	238	231	233	235	251
18	280	282	268	670о	310	260	244	238	231	234)	235	253
19	280	280	271	779•	305	260	244	237	231	234)	235	255
20	280	275	272	848о	301	260	244	237	232	234)	235	256
21	280	272	274	812о	298	259	244	236	232	234	236	256
22	280	271	276	760о	294	258	244	236	232	234	238	256
23	278	272	274	721	292	258	244	235	232	235	235	258
24	281	274	270	691	290	257	242	235	232	235	242	257
25	278	276	272	621	288	256	242	235	232	235	244	259
26	278	277	274	597	286	255	241	234	231	235	247	258
27	278	280	276	606	284	254	241	234	231	235	246	259
28	280	283	276	565	282	253	241	234	231	235	258	262
29	280		273	515	280	252	241	234	231	235	266	263
30	278		272	495	278	252	240	234	231	235	270	263
31	281		281		277		239	234		235		266
Средн.	278	283	278	471	338	263	245	237	232	233	239	254
Высш.	282	293	291	850	482	275	250	239	234	235	271	269
Низш.	271	271	268	285	277	249	239	234	231	231	234	244

Средний годовой 279. Высший 850 19, 20/IV. Низший 231 17/IX (9), X (3).

1/VI—31/VII наблюдения односрочные. 8—15/IV промоины выше водпоста. 6/XI—2/XII полынья в створе и выше водпоста.

101. р. КУГУТЫК — р. п. ДОМБАРОВСКИЙ

Отм. нуля графика 257,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12	52	9	57	29	13	12	4	5	7	9	12
2	11	54	9	54	27	12	11	4	5	7	9	18
3	12	55	9	53	27	12	11	4	5	8	9)	10
4	9	55	8	54	27	11	11	4	5	8	9)	8
5	10	55	8	51	26	11	12	4	5	8	9)	8
6	12	55	8	44	25	11	11	4	5	8	9)	8
7	14	55	10	44	24	11	10	4	6	8	9)	8
8	14	55	10	48	21	12	8	4	6	8	9)	9
9	15	44	9	46	20	12	8	4	6	8	9	9
10	14	44	10	42	19	11	8	4	6	8	9	10
11	11	36	7	48	19	10	8	4	6	8	10	12
12	10	26	9	46	20	10	8	6	6	8	10	10
13	10	20	11	46	19	10	7	7	6	8	10	9
14	16	15	12	50	18	10	6	6	6	8	10	10
15	10	12	18	66	17	10	6	6	6	8	9	14
16	9	13	24	85	16	10	6	6	6	8	9	32
17	12	16	32	106	16	10	5	6	6	8	9	44
18	13	12	32	136о	16	11	5	6	6	8)	9	35
19	15	9	32	131о	15	12	5	5	6	8)	9	22
20	16	10	43	110о	15	12	4	6	6	9)	9	14
21	15	10	60	90●	15	11	5	5	6	10	9	прмз
22	24	12	64	56	17	11	5	5	6	10	9	„
23	28	14	62	30	15	11	4	5	6	10	9	„
24	31	18	61	30	14	10	4	5	6	10	9	„
25	34	18	61	40	14	10	4	5	6	9	9	„
26	41	19	64	36	15	10	5	5	6	9	10	„
27	46	10	70	35	15	10	5	5	6	9	10	„
28	46	10	67	35	14	9	4	5	7	9	10	„
29	45		65	35	14	9	4	6	7	9	10	„
30	48		62	32	12	9	4	5	7	9	10	„
31	54		62		13		4	5		9		„
Средн.	21	29	33	58	19	11	7	5	6	8	9	—
Высш.	54	55	70	155	30	13	12	7	7	10	10	45
Низш.	7	8	6	23	12	9	4	3	5	7	9	прмз

Средний годовой —. Высший 155 19/IV. Низший прмз.

7/V—31/VII наблюдения односрочные. 12—14/IV закраины. 15—18/IV лед на дне. В январе—марте, декабре частичное перемерзание реки ниже водпоста. 9/XI—8/XII полынья.

102. р. СУХАЯ ГУБЕРЛЯ — ст. ГУБЕРЛЯ

Отм. нуля графика 225,15 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	272	274	276	282	433	309	279	266	267	268	267:	264
2	272	274	276	283	420	305	279	266	266	269	271	264
3	274	274	276	283	411	301	279	267	266	269	272	264
4	274	274	276	283	408	298	279	267	267	269	272	264
5	273	275	276	283	384	297	279	266	267	269	267	264
6	273	275	277	283	366	295	278	266	267	269	263	264
7	273	275	276	284	351	294	278	266	267	270	266	263
8	273	274	277	285	346	293	277	266	267	270	272	264
9	273	274	278	285	351	293	276	266	267	264	272	264
10	273	275	278	285	348	292	276	266	267	270	266	263
11	273	276	278	286	345	291	275	266	267	270	266	262
12	273	276	279	288	342	289	274	270	267	267	271	261
13	273	274	279	296	338	288	274	270	267	272	271	260
14	273	275	279	312	336	287	274	271	267	270	266	260
15	273	275	280	382п	330	286	273	274	267	270	269	259
16	273	275	280	523●	328	285	273	276	267	270	268	259
17	272	275	280	503о	328	285	272	274	267	270	268	259
18	272	276	280	489о	326	287	272	271	267	267	269	259
19	272	276	280	474о	322	287	272	270	267	262	268	258
20	272	275	280	497о	322	286	271	268	267	266	268	257
21	273	276	280	527о	320	285	271	268	267	272	267	256
22	274	276	280	495о	319	284	271	268	267	276	267	256
23	274	276	280	486о	316	283	270	267	267	274	266	255
24	273	276	280	500о	314	281	270	266	268	274	266	255
25	274	276	280	522о	311	280	270	267	268	272	264	255
26	274	276	280	500о	312	280	269	266	268	272	265	256
27	274	276	280	456о	310	280	268	268	268	272	265	256
28	274	276	280	424	307	279	268	268	268	272	266	256
29	274		280	435	305	279	268	268	268	272	266	257
30	274		281	429	305	278	268	268	268	272	264	257
31	274		282		312		267	267		272		257
Средн.	273	275	279	389	341	289	273	268	267	270	268	260
Высш.	274	277	283	633	447	309	279	277	268	277	275	265
Низш.	272	274	276	282	305	278	267	265	265	254	254	255

Средний годовой 288. Высший 633 16/IV. Низший 254 9/X, 6/XI..

22/V—31/VII наблюдения односрочные. 1—14/IV закраины. В ноябре—декабре полыньи.

103. р. УРТА-БУРТЯ — пос. ЖАНА-ТАЛАП

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	61	60	60	64)*	62
2	—	—	—	—	—	—	—	61	60	60	62)*	51
3	—	—	—	—	—	—	—	61	60	60	65)*	50
4	—	—	—	—	—	—	—	61	60	60	63)*	50
5	—	—	—	—	—	—	—	60	60	60	64)*	49
6	—	—	—	—	—	—	—	60	60	60	68)*	50
7	—	—	—	—	—	—	—	60	60	60	64	56
8	—	—	—	—	—	—	—	60	60	60	72	75
9	—	—	—	—	—	—	—	60	60	60	64	81
10	—	—	—	—	—	—	—	60	60	60	75	87
11	—	—	—	—	—	—	—	61	60	61	69	98
12	—	—	—	—	—	—	—	62	60	61	70	92
13	—	—	—	—	—	—	—	61	60	61	65	90
14	—	—	—	—	—	—	—	62	60	61	64	92
15	—	—	—	—	—	—	—	62	60	61	65	88
16	—	—	—	—	—	—	—	62	60	61	66	64
17	—	—	—	—	—	—	—	61	60	61*	66	51
18	—	—	—	—	—	—	—	61	60	64*	66	46
19	—	—	—	—	—	—	—	61	60	62	66	42
20	—	—	—	—	—	—	—	60	60	60	67	—
21	—	—	—	—	—	—	—	60	60	60)	66	58
22	—	—	—	—	—	—	—	60	60	63	68	50
23	—	—	—	—	—	—	—	60	60	62	69	42
24	—	—	—	—	—	—	—	60	60	61	70	прмз
25	—	—	—	—	—	—	—	60	60	61	71	„
26	—	—	—	—	—	—	—	60	60	61	72	„
27	—	—	—	—	—	—	—	61	60	61	74	„
28	—	—	—	—	—	—	60	61	60	61	72	„
29	—		—	—	—	—	61	60	60	61	76	„
30	—		—	—	—	—	61	60	60	61	74	„
31	—		—		—		60	60		62		„
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	61	60	61	68	—
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	62	61	66	77	99
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	60	60	60	60	прмз

Средний годовой —. Высший —. Низший прмз.

12—30/XI полынья. 1—23/XII река частично перемерзла.

104. р. БУРТЯ — свх. БУРТИНСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	76)*	74
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	74)	94
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	73)	95
4	—	—	—	—	—	—	—	—	71	72	73)	95
5	—	—	—	—	—	—	—	—	71	71	73)	95
6	—	—	—	—	—	—	—	—	71	71	73):	95
7	—	—	—	—	—	—	—	—	71	71	73):	94
8	—	—	—	—	—	—	—	—	71	72	73):	90
9	—	—	—	—	—	—	—	—	71	72	73)	90
10	—	—	—	—	—	—	—	—	71	72	72)	94
11	—	—	—	—	—	—	—	—	71	72	73)	96
12	—	—	—	—	—	—	—	—	71	72	76):	98
13	—	—	—	—	—	—	—	—	71	72	76):	105
14	—	—	—	—	—	—	—	—	71	72	75):	108
15	—	—	—	—	—	—	—	—	71	72	76):	110
16	—	—	—	—	—	—	—	—	71	72	76):	110
17	—	—	—	—	—	—	—	—	71	72)	75)*	111
18	—	—	—	—	—	—	—	—	72	72	74)	113
19	—	—	—	—	—	—	—	—	71	76	74)	111
20	—	—	—	—	—	—	—	—	71	73)	76)	108
21	—	—	—	—	—	—	—	—	71	72	74)	105
22	—	—	—	—	—	—	—	—	71	72	75):	100
23	—	—	—	—	—	—	—	—	71	72	74)	96
24	—	—	—	—	—	—	—	—	72	72	78)*	96
25	—	—	—	—	—	—	—	—	71	72	76)	97
26	—	—	—	—	—	—	—	—	71	72	77)*	94
27	—	—	—	—	—	—	—	—	72	72	77	91
28	—	—	—	—	—	—	—	—	72	72	79	97
29	—		—	—	—	—	—	—	72	73	80	93
30	—		—	—	—	—	—	—	72	72	76	92
31	—		—		—		—	—		74		91
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	75	98
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	81	113
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	71	72

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

27—30/XI полыньи.

105. р. БЕРДЯНКА — с. КРАСНОЯРКА

Отм. нуля графика 115,59 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	17	29	28	52	11	—28	—31	—35	—35	—32	—30	—16
2	17	30	28	52	11	—28	—32	—35	—35	—32	—30	—14
3	22	30	28	54	11	—28	—33	—35	—35	—32	—30	—14
4	25	30	29	54	8	—28	—32	—35	—35	—32	—32	—13
5	20	30	29	56	—5	—28	—33	—35	—35	—31	—32	—10
6	24	30	29	57	—7	—29	—33	—35	—35	—31	—32	—6
7	24	30	29	57	—9	—30	—33	—35	—35	—30	—32	—3
8	24	30	29	57	—10	—30	—33	—35	—35	—30	—31	—2
9	24	30	29	57	—11	—30	—34	—35	—35	—30)	—31	—1
10	11	30	30	58	—12	—30	—34	—34	—35	—30	—29	2
11	11	30	30	49	—12	—30	—34	—34	—35	—29)	—29	—3
12	14	30	30	88	—13	—31	—34	—34	—34	—28)	—28	—6
13	20	30	30	136	—12	—30	—34	—32	—34	—28	—28	—7
14	28	30	31	252	—15	—31	—34	—33	—34	—28)	—27	—7
15	31	30	33	414o	—16	—31	—34	—33	—34	—29	—28	—7
16	31	30	36	406o	—20	—31	—34	—33	—34	—29	—28	—7
17	32	30	40	196	—20	—32	—35	—34	—34	—29	—28	прмз
18	33	30	40	80	—21	—32	—35	—35	—33	—29	—26	„
19	33	27	42	74	—22	—32	—35	—35	—33	—30	—24	„
20	30	23	43	47	—22	—32	—35	—35	—33	—30	—25	„
21	30	26	44	40	—23	—32	—35	—36	—33	—30	—25	„
22	28	28	44	38	—23	—32	—35	—36	—33	—31)	—24	„
23	28	28	45	38	—24	—32	—35	—37	—33	—32)	—22	„
24	28	28	46	36	—25	—32	—35	—36	—33	—34)	—21	„
25	24	28	48	33	—24	—32	—35	—36	—33	—34)	—21	„
26	23	28	50	34	—25	—32	—35	—36	—32	—34	—19	„
27	27	28	51	33	—25	—32	—35	—35	—32	—33	—19	„
28	27	28	51	22	—25	—33	—35	—35	—32	—33	—22	„
29	29		52	13	—26	—34	—35	—35	—32	—33	—20	„
30	29		52	8	—27	—32	—35	—35	—32	—33	—20	„
31	29		52		—28		—35	—35		—32)		„
Средн.	25	29	38	86	—15	—31	—34	—35	—34	—31	—26	—
Высш.	33	30	52	494	11	—27	—31	—32	—32	—28	—19	2
Низш.	9	23	28	8	—28	—34	—35	—38	—35	—34	—32	прмз

Средний годовой —. Высший 494 15/IV. Низший прмз.

1—31/VII наблюдения односрочные.

106. р. САКМАРА — с. ЮЛДЫБАЕВО

Отм. нуля графика 43,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	80	96	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	80	97	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	80	98	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	82	98	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	82	96	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	82	96	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	82	96	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	84	98	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	82	99	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	87	99	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	89	99	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	89	99	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	88	99	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	88	98	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	88	98	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	90	100	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	89	104	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	90	101	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	90	100	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	90	101	107	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	91	102	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	91	100	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	90	100	107	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	87	100	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	88	100	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	88	102	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	89	102	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	90	102	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	92		110	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	92		110	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	94		110		—		—	—		—		—
Средн.	87	99	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Высш.	95	104	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Низш.	80	95	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

20—22/II полыньи.

107. р. САКМАРА — д. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВА

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	129	137	137	143	171	102	88	83	83	83	87):	94
2	130	136	137	143	166	102	90	83	82	83	88):	94
3	132	136	138	142	158	100	96	82	82	83	91):	94
4	133	136	138	141	156	100	95	82	82	83	92	94
5	134	136	139	140	143	99	94	82	82	83	92	94
6	134	136	139	140	140	98	92	82	83	83	91	94
7	134	136	139	140	138	98	90	82	83	83	98	94
8	134	136	138	140	134	97	89	82	83	84	90	97
9	134	136	138	141	130	94	89	82	83	84	86	98
10	134	136	138	143	128	94	88	81	83	84	88	98
11	134	136	138	143	126	94	88	82	83	84	90	99
12	134	136	138	143	122	93	87	82	83	88)	90	101
13	134	136	138	144	122	92	87	84	83	85	90	102
14	136	137	138	145	120	91	86	85	82	84	90	103
15	138	137	139	164	119	92	84	86	82	84	88	104
16	139	137	139	228)o	118	94	85	87	82	85	91	105
17	140	137	140	252)o	115	95	85	87	82	85)	90	105
18	140	137	141	230)o	113	95	85	87	82	99	90	105
19	139	137	141	164)	112	94	85	86	82	96	90	106
20	139	137	141	164)	110	93	85	85	82	89	88	106
21	140	137	141	162)	108	91	84	85	83	87	87	106
22	140	137	142	167•	106	90	84	84	83	87	87	105
23	140	137	142	174	105	89	84	84	83	86)	88	104
24	140	138	143	135	105	89	84	83	83	87)	88	104
25	140	138	143	188	105	88	84	83	83	87)	88	104
26	140	138	142	198	104	88	84	83	83	87)	89	104
27	140	138	142	191	104	87	83	83	83	86	90	106
28	139	138	142	179	102	87	83	83	83	86	90	107
29	139		142	178	101	86	83	83	83	87	90	107
30	138		142	175	101	86	83	84	83	87	91	107
31	137		144		102		83	83		87		107
Средн.	137	137	140	165	122	93	87	84	83	86	90	102
Высш.	140	138	144	266	172	102	96	87	83	99	99	107
Низш.	129	136	137	131	101	86	83	81	82	83	85	94

Средний годовой 110. Высший 266 17/IV. Низший 81 10, 11/VIII.

16, 17/IV затор льда ниже водпоста. 16—21/IV полосы льда у берегов.

108. р. САКМАРА — с. АКЪЮЛОВО

Отм. нуля графика 50,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	147	160	170	164	293	158	132	123	123	124	131)	121
2	147	161	169	164	286	158	134	123	122	124	130)	121
3	148	160	168	162	275	156	142	122	122	124	128)	121
4	148	160	168	162	259	154	144	122	122	124	128)	122
5	148	160	168	164	249	153	144	122	122	124	129)	122
6	149	162	167	164	239	151	140	122	122	124	130	123
7	150	162	167	168	227	148	136	122	122	124	133	123
8	150	162	167	168	218	146	133	121	122	125	130	124
9	150	162	167	170	212	144	132	121	122	124	130	125
10	151	162	166	174	206	144	132	121	123	125	128	126
11	152	162	166	177	200	143	132	121	122	126	126	127
12	152	162	164	181	197	142	131	121	122	126	126	128
13	153	162	164	188	195	140	130	122	123	127)	123	129
14	153	162	162	193	193	139	130	124	123	127)	122	130
15	153	161	162	218	191	139	129	125	123	127)	118	131
16	154	160	162	226	189	138	128	126	122	126)	118	132
17	155	160	161	242	184	140	128	126	122	126)	118	132
18	156	161	160	262	181	142	127	126	122	124)	119	132
19	158	161	159	259	179	144	126	127	122	121	119	131
20	158	162	158	255	176	143	126	127	121	123	120	131
21	158	162	158	284•	173	142	126	126	122	126	118	132
22	158	161	159	250o	171	139	125	126	122	128)	118	132
23	160	161	159	248o	169	136	124	126	123	129)	116	131
24	163	162	160	258o	168	134	124	124	123	129)	116	131
25	164	163	160	294o	168	134	124	123	123	129)	116	130
26	166	166	161	326	169	134	124	122	123	129)	116	130
27	166	167	161	331	168	132	124	122	123	129	117	130
28	164	167	162	301	162	132	124	122	123	129	117	128
29	164		162	305	157	131	124	122	123	129	118	130
30	164		162	298	156	130	124	122	124	129	118	130
31	163		164		157		124	122		130		133
Средн.	156	162	163	225	199	142	130	123	122	126	123	128
Высш.	167	167	170	338	300	158	144	127	124	130	135	134
Низш.	147	160	158	160	155	130	123	121	121	121	116	121

Средний годовой 150. Высший 338 21/IV. Низший 116 23—26/XI.

16—20/IV закраины. 17, 18, 21/IV ниже, 23, 24/IV выше водпоста заторы льда.

109. р. САКМАРА — р. п. КУВАНДЫК

Отм. нуля графика 198,28 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	128	126	140	123	384	152	113	88	84	86	98	86
2	128	126	136	123	384	150	112	89	83	85	98	80
3	128	126	131	123	379	147	113	88	84	85	98	78
4	126	126	128	125	364	144	115	88	82	86	96	76
5	125	125	129	125	343	144	116	87	82	86	94	75
6	126	130	126	125	318	142	120	86	83	88	94	77
7	125	140	126	126	297	140	120	85	83	88	91	76
8	125	137	130	127	276	140	118	84	84	90	90	77
9	125	138	130	129	265	141	116	84	84	90	89	77
10	125	137	130	131	257	136	114	84	83	90	91	78
11	126	133	128	131	245	134	112	86	83	90	91	76
12	124	133	130	135	236	133	111	88	84	91	88	77
13	124	132	130	141	228	130	109	88	83	91	90	78
14	124	136	129	147	222	128	108	87	83	92	86)	78
15	126	138	127	159o	220	126	107	88	84	92	84)	77
16	127	139	127	178o	210	126	105	88	84	92	86)	76
17	125	140	127	199	203	127	104	90	84	92	86)	76
18	124	140	127	216o	197	129	102	92	83	92	85)	76
19	124	146	129	242o	193	129	100	92	84	92	84)	78
20	125	144	128	263o	187	132	99	91	84	92	82)*	76
21	125	139	126	275	184	130	98	91	84	91	80)	76
22	125	144	125	300o	180	126	97	90	84	92	80)	76
23	128	144	125	306	176	123	96	87	84	94	80)	75
24	126	146	125	320	172	121	95	86	85	95	77)	74
25	125	158	124	353	169	120	95	86	85	95	76	73
26	125	145	124	388	166	117	94	84	84	95	76	71
27	125	144	124	400	163	116	94	85	85	96	77	70
28	126	144	122	396	161	114	93	86	86	95	76	70
29	126		123	384	157	114	92	86	86	96	76	70
30	126		123	382	155	112	91	85	86	96	86	70
31	128		122		153		90	84		96		70
Средн.	126	138	127	219	234	131	105	87	84	91	86	76
Высш.	128	162	140	405	385	152	120	92	87	96	100	90
Низш.	124	125	122	122	153	112	90	84	82	85	75	68

Средний годовой 125. Высший 405 27/IV. Низший 68 30/XII.

1—31/VII наблюдения односрочные. 6/II—5/III подпор от нижерасположенной струенаправляющей дамбы. 1/III—14/IV, 25/XI—5/XII полыньи. 30/XI—2/XII зажор ниже водпоста.

110. р. САКМАРА — с. САКМАРА

Отм. нуля графика 89,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	268	273	277	290	594	339	263	228	214	210	216	264
2	268	273	277	290	611	335	263	228	214	210	215	266
3	268	273	278	292	628	331	263	226	214	211	217)	265
4	268	273	278	292	642	327	262	226	214	211	217	263
5	268	274	280	294	650	326	262	224	214	210	217	262
6	267	274	280	295	647	322	262	223	213	210	216)	260
7	268	273	281	297	643	320	260	222	212	210	217)	257
8	269	273	282	299	641	316	258	222	212	212	216)	250
9	268	273	283	303	630	312	258	221	212	212	217)	250
10	268	273	283	304	612	309	257	221	212	212	214)*	248
11	269	273	284	306	580	306	258	220	212	214	212)*	246
12	270	273	285	309	543	302	256	220	212	214	214)*	244
13	270	273	285	312	513	300	255	220	212	214	214)*	244
14	271	274	286	318	492	297	252	220	212	214	210)*	243
15	272	274	286	340	476	294	252	220	211	214	214)*	242
16	272	275	286	426п	460	292	248	220	211	214	214)*	241
17	272	275	286	520о	448	290	246	220	210	214	216)*	241
18	273	275	286	544●	436	288	244	220	210	213)	218)*	241
19	273	275	286	528●	425	287	242	219	210	212)*	216)*	241
20	272	275	286	526о	415	286	240	219	210	214)*	215)*	241
21	273	275	286	530о	406	284	239	218	209	214	218)*	240
22	273	276	286	544о	398	282	238	217	209	216	224)*	240
23	273	276	286	542о	390	280	236	217	210	215	222)*	240
24	273	275	286	542	384	278	236	216	210	216	226)о	241
25	273	274	286	560	376	276	234	216	210	216	234)о	242
26	273	274	286	589	370	273	233	216	210	216	240)*	242
27	273	276	286	588	364	270	232	216	210	216	248)*	241
28	272	277	287	580	358	268	231	216	210	216	257	242
29	272		287	578	353	266	230	215	211	216	266	242
30	272		288	583	349	264	229	215	211	216	272	243
31	273		289		344		229	215		216		244
Средн.	271	274	284	424	490	297	247	220	211	213	224	247
Высш.	273	277	289	592	650	340	263	229	214	217	276	266
Низш.	267	273	277	289	342	264	229	215	209	210	209	240

Средний годовой 284. Высший 650 5/V. Низший 209 20—23/IX, 14/XI.

7—15/IV закраины. 29—30/XI полынья.

111. р. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР — х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР

Отм. нуля графика 47,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	37	34	38	48	104	20	8	1	1	4	8)*	10
2	37	34	39	54	105	20	11	1	1	4	10)	10
3	36	33	38	56	103	18	18	1	1	4	8)	13
4	36	34	36	58	100	15	15	1	2	4	12)	15
5	36	32	35	56	100	14	9	1	2	4	8)	18
6	37	33	34	55	96	14	8	1	1	4	16)	18
7	36	34	34	57	86	14	8	1	2	4	6	20
8	38	34	35	58	75	14	6	—1	2	5	6	20
9	36	34	37	58	70	12	6	—1	2	5	4	21
10	30	35	40	57	65	12	4	—1	2	6	4	22
11	33	36	40	58	57	11	4	—1	2	7	1	24
12	36	35	38	58	51	10	4	3	3	11)*	7	24
13	37	34	36	58	49	9	4	6	2	7)*	6	26
14	36	34	38	59	47	8	4	7	2	8)*	3	30
15	35	34	39	66	43	8	4	7	1	6)	2	28
16	34	34	40	74	38	8	2	10	1	6)	2	32
17	35	34	40	84	33	15	2	9	1	7)	3	40
18	34	35	42	67	32	17	2	5	1	8)*	3	36
19	35	36	40	70	30	14	2	3	2	12	4	31
20	35	34	39	73	29	10	2	3	2	7	5	29
21	34	34	39	69●	28	9	2	1	2	6)	6	24
22	34	35	38	65●	27	8	2	1	3	7)	7	25
23	28	34	38	57о	26	8	2	1	3	8)	10	32
24	30	35	40	72	24	6	2	1	3	7)	10	38
25	35	36	40	114	26	6	0	1	3	6	7	45
26	34	37	38	134	24	6	0	1	4	6	5	50
27	34	36	42	114	21	6	0	1	4	7	6	51
28	34	38	48	115	20	6	0	3	4	7	8	52
29	33		53	108	22	5	0	3	4	7	8	55
30	32		50	104	23	5	0	3	4	8	11	54
31	32		49		24		0	1		8		52
Средн.	34	35	40	73	51	11	4	2	2	6	7	30
Высш.	38	38	53	135	105	20	20	11	4	15	23	55
Низш.	25	30	34	48	20	4	0	—1	1	4	1	10

Средний годовой 25. Высший 135 26/IV. Низший —1 8—11/VIII.

26—28/IV наблюдения многосрочные. 18/IV выше водпоста подвижка льда. 18—23/IV затор льда выше водпоста.

112. р. УРМАН ЗИЛАИР — с. ЗИЛАИР

Отм. нуля графика 434,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	56	50	62	53	133	40	45	40	39	34	40	36
2	52	49	52	79	136	41	51	40	37	40	39	45
3	53	50	47	54	127	42	51	40	38	37	38	37
4	53	50	48	50	117	41	51	40	36	36	38	45
5	52	50	48	50	108	58	54	40	35	38	39	46
6	52	49	48	49	107	66	52	40	36	35	37	42
7	51	48	50	48	97	56	51	41	35	37	38	44
8	50	49	58	50	108	46	42	41	36	35	38	38
9	50	50	64	48	103	43	40	40	37	38	38)	38
10	50	54	72	46	115	44	40	39	36	37	38)	46
11	49	55	84	64	99	41	41	41	36	36	42)	52
12	49	58	74	59	96	44	41	41	36	38	46)	49
13	50	60	70	52	89	48	40	40	37	37	43)	49
14	50	71	63	60	66	51	40	38	34	38	46)	48
15	51	75	53	84	73	48	41	39	36	38	43)	42
16	52	66	52	75	48	47	41	37	36	36	49)	39
17	52	64	52	92	56	53	41	39	36	37	40)	37
18	52	60	56	95	93	56	41	40	35	38)	43)	40
19	52	58	56	74	55	48	40	40	33	38)	38	41
20	52	54	59	75	65	44	40	40	34	38)	38	39
21	52	53	60	73	59	40	40	40	33	38)	36	38
22	50	52	99	75	68	43	41	40	36	38)	36	36
23	55	56	90	78	42	40	42	38	36	37)	36	36
24	50	56	72	104	55	42	44	38	34	38)	39	37
25	50	55	60	117	42	40	43	40	35	34)	38	36
26	50	50	57	135	42	44	41	39	38	36)	37	37
27	49	56	58	138	40	41	40	38	38	37)	37	40
28	50	52	56	133	42	38	40	38	38	34	38	39
29	50		56	134	40	40	40	38	35	38	38	38
30	50		54	131	39	40	40	40	37	38	37	38
31	50		52		39		40	38		38		39
Средн.	51	55	61	79	77	46	43	39	36	37	39	41
Высш.	56	75	99	145	136	73	56	42	40	42	55	62
Низш.	49	48	47	34	39	37	39	37	32	33	36	34

Средний годовой 50. Высший 145 27/IV. Низший 32 16/IX (2).

В течение года попуски воды из водохранилища. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

113. р. УРМАН ЗИЛАИР — с. АКЪЮЛОВО

Отм. нуля графика 46,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	146	140	148	146	303	142	125	115	114	116	116)	108
2	146	137	150	146	300	142	126	114	114	115	114)	109
3	146	140	151	146	277	139	132	114	114	115	116)	110
4	146	140	150	150	253	138	132	115	112	116	116	112
5	144	143	144	154	249	140	134	114	113	116	116	111
6	145	145	145	156	230	138	132	114	112	116	114	112
7	139	146	146	154	214	140	128	114	113	115	115	112
8	134	145	146	152	201	142	127	114	114	116	118	114
9	134	146	147	162	197	142	126	113	114	116	118	114
10	142	145	146	158	192	137	124	114	114	116	113	116
11	142	146	144	158	187	134	121	116	113	116	112	116
12	143	145	144	158	184	131	120	116	114	116	112	116
13	144	142	144	158	179	128	120	117	114	116	110	117
14	144	143	142	164	184	128	120	118	113	116	111	116
15	144	144	140	174	177	130	120	118	112	116	108	116
16	143	145	140	186	175	132	120	116	112	116	110	116
17	142	146	140	196	173	132	120	116	112	116*	108	114
18	142	146	140	194	171	134	119	116	112	114)	110	114
19	142	148	140	196	170	138	119	115	112	113)	110	112
20	142	157	143	196п	166	142	118	114	112	114)	108	112
21	142	153	144	205•	164	138	118	114	112	117	105	110
22	142	152	146	205•	163	132	117	114	112	116)	104	108
23	150	154	147	209о	161	128	116	112	113	116	104	106
24	153	156	148	240о	152	128	118	112	114	115	103	104
25	144	155	148	293о	156	126	119	111	113	114	103	104
26	143	154	148	307о	161	125	118	114	114	114	104	104
27	143	154	148	306	161	124	118	114	114	114	103	105
28	142	152	146	299	153	126	117	114	114	116	104	106
29	143		146	302	152	124	117	115	114	116	104	110
30	144		147	298	139	123	116	116	116	116	106	112
31	144		146		142		116	116		117		109
Средн.	143	147	145	199	190	133	122	115	113	116	110	111
Высш.	153	157	151	314	312	145	134	118	116	118	119	117
Низш.	134	137	140	145	135	123	115	111	111	113	102	104

Средний годовой 137. Высший 314 27/IV. Низший 102 25/XI.

13—19/IV закраины. 2, 3/XI выше водпоста ледостав.

114. р. ЧЕРТАНКА — с. ЖЕЛТОЕ

Отм. нуля графика 155,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	32	32	31	32	52
2	—	—	—	—	—	—	—	32	32	31	31	60
3	—	—	—	—	—	—	—	32	32	31	32	70
4	—	—	—	—	—	—	—	32	32	31	32	72
5	—	—	—	—	—	—	—	32	32	31	31	74
6	—	—	—	—	—	—	—	32	32	31	32	78
7	—	—	—	—	—	—	—	32	32	31	33	72
8	—	—	—	—	—	—	—	32	32	31	32	58
9	—	—	—	—	—	—	—	32	32	31	32	48
10	—	—	—	—	—	—	—	32	32	31	32	39
11	—	—	—	—	—	—	—	33	32	31	32	32
12	—	—	—	—	—	—	—	33	32	32)	33	31
13	—	—	—	—	—	—	—	33	31	32)	33	34
14	—	—	—	—	—	—	—	32	31	32)	34	40
15	—	—	—	—	—	—	—	32	31	32	36	38
16	—	—	—	—	—	—	—	32	31	32	38	34
17	—	—	—	—	—	—	—	32	31	31	39	30
18	—	—	—	—	—	—	—	32	31	31)	40	прмз
19	—	—	—	—	—	—	—	32	31	31	41	„
20	—	—	—	—	—	—	—	32	31	32	42	„
21	—	—	—	—	—	—	—	32	31	32	46	„
22	—	—	—	—	—	—	—	32	31	32)	44	„
23	—	—	—	—	—	—	—	32	31	32)	44	„
24	—	—	—	—	—	—	—	32	31	31)	42	„
25	—	—	—	—	—	—	—	32	31	31)	42	„
26	—	—	—	—	—	—	—	32	31	31):	42	„
27	—	—	—	—	—	—	—	32	31	32	51	„
28	—	—	—	—	—	—	—	32	31	31	54	„
29	—		—	—	—	—	—	32	31	31	58	„
30	—		—	—	—	—	—	32	31	31	60	„
31	—		—		—		—	32		32		„
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	32	31	31	39	—
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	33	32	32	65	79
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	31	31	31	31	прмз

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

1/XI—11/XII полыньи. В ноябре—декабре периодически вода на льду и наледь.

115. р. БОЛЬШОЙ ИК — с. МРАКОВО

Отм. нуля графика 228,71 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	140	146	150	154	303	152	104	88	84	89	96)	110
2	142	146	152	156	307	150	106	87	85	88	98)	112
3	143	147	155	154	295	144	106	86	85	88	97)	111
4	142	146	158	154	274	144	108	86	84	86	98)	112
5	144	142	156	152	258	138	108	86	86	86	97)	110
6	142	144	156	140	241	134	106	85	86	88	96)	108
7	141	150	156	123	224	125	104	85	86	88	95)	106
8	142	152	154	115)о	213	121	104	85	86	89	94)	108
9	142	152	154	111)	204	120	102	84	86	89	94)	108
10	142	151	155	115)	196	116	100	84	86	90	93)	106
11	141	151	154	119)	189	116	99	85	85	91	92)	105
12	140	152	154	127)	183	114	98	86	86	90	91)	104
13	140	150	153	135	178	112	98	86	86	90	90)*	106
14	140	148	151	148	178	112	97	87	86	90	86):	108
15	138	147	150	162	175	112	97	86	85	90	92)*	108
16	139	146	149	197	174	110	96	87	84	91	92)*	110
17	140	148	148	239	171	112	96	86	86	92	92)	112
18	138	150	148	238	167	112	95	85	86	92)	87):	112
19	140	149	146	219	166	111	94	85	86	94)	86):	112
20	140	148	148	210	165	111	93	84	86	92)	88)*	113
21	140	148	147	216	153	110	93	85	86	92	90)*	114
22	138	147	148	223	148	108	93	84	86	92	90	114
23	140	148	147	225	146	106	92	84	86	91	90	115
24	144	148	147	248	144	106	92	83	86	90	94	117
25	142	148	146	291	143	104	91	83	86	90	95	118
26	140	150	152	331	145	104	90	82	88	90	92	118
27	142	150	154	329	145	105	90	83	88	92	92	118
28	146	152	154	322	141	104	89	84	89	92	96	122
29	146		151	314	141	104	89	84	88	92	103	126
30	146		150	306	141	102	89	85	88	94	111	127
31	146		154		146		88	84		96		128
Средн.	141	148	152	199	189	117	97	85	86	90	94	113
Высш.	147	153	158	333	309	154	109	88	89	96	112	128
Низш.	138	141	144	110	139	102	88	82	83	86	84	104

Средний годовой 126. Высший 333 26/IV. Низший 82 26/VIII.

17/IV—11/V наблюдения многосрочные. 1/I—5/IV подпор вследствие перемерзания реки ниже водпоста. 2—7/IV, 22—25/XI полыньи. 8—12/IV полосы оставшегося льда у берегов. 19/XI ледостав выше водпоста.

116. р. БОЛЬШОЙ ИК — с. ИСЯНГУЛОВО

Отм. нуля графика 41,50 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	146	142	142	139	472	207	145	120	114	112	119	143
2	146	142	141	139	501	210	146	119	114	112	119	140
3	144	142	140	139	539	206	145	119	114	112	119	136
4	144	143	140	139	552	200	143	118	113	112	119	134
5	146	142	139	139	551	194	140	118	113	113	119	128
6	146	142	139	139	540	192	136	118	112	113	119)	124
7	144	142	139	139	526	183	138	118	112	113	120)	124
8	145	141	139	139	482	178	143	118	111	112	122)*	124
9	146	142	139	139	439	173	142	118	112	112	122)*	124
10	146	141	139	140	400	170	140	117	112	114	122)*	124
11	146	141	138	142	374	169	140	117	112	117	122)*	123
12	144	140	138	144	355	169	139	114	114	118	124)*	122
13	144	140	138	146	334	168	140	114	114	118	125)*	121
14	142	140	137	148	311	176	139	118	113	118	124)*	120
15	142	139	137	167	276	178	138	118	113	120	121)*	119
16	144	139	137	184	252	180	137	118	113	120	119)*	119
17	143	139	136	204	242	174	135	118	113	120	119)*	119
18	143	139	136	222	234	169	135	118	113	119	119)*	118
19	143	139	136	235	234	169	135	118	113	118	119)*	117
20	143	140	136	249	233	169	134	118	113	118)	120)*	117
21	143	140	137	257	231	164	132	118	113	118)	119)*	117
22	143	140	138	268	226	156	135	118	113	118)	119)*	117
23	144	141	138	293	218	155	136	116	113	120)	119)*	117
24	143	141	138	321	213	152	135	115	114	123)	119)*	117
25	143	141	138	341	210	150	132	115	114	123)	117)*	117
26	143	142	139	358	203	150	128	114	114	124	114	117
27	143	142	138	379	203	148	127	114	113	122	114	117
28	143	142	138	404	203	146	124	114	113	121	114	117
29	143		138	435	208	145	122	114	112	121	116	117
30	143		139	457	215	145	120	114	112	120	132	117
31	142		139		216		120	114		120		117
Средн.	144	141	138	225	329	172	136	117	113	117	120	122
Высш.	146	143	142	463	558	211	147	120	115	124	136	143
Низш.	142	139	136	139	203	145	120	112	111	112	114	117

Средний годовой —. Высший —. Низший прмз.

27/IV—5/V наблюдения многосрочные. 1/II—2/IV полынья. 3—18/IV промоины. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 10/XI ниже водпоста ледостав.

117. р. БОЛЬШОЙ ИК — с. ПОЛЯКОВКА

Отм. нуля графика 134,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	218	225	224	207	605	266	215	186	177	174	182	172
2	219	224	223	203	613	264	214	185	176	174	182	170
3	218	226	222	198	610	264	216	184	176	175	182	172
4	220	227	221	193	603	262	214	184	176	175	182	173
5	220	227	220	191	593	259	212	183	176	175	183	174
6	220	226	219	191	575	256	212	182	176	175	183	176
7	220	225	216	192о	543	252	212	182	176	175	183):	178
8	220	224	214	192о	502	249	210	182	175	176	183)	179
9	220	224	215	193о	468	245	209	182	175	176	183)	180
10	221	224	214	193о	438	241	207	181	175	177	182)	181
11	221	224	214	194о	423	238	206	181	175	178	181)*	188
12	222	224	215	198о	409	236	204	182	175	178	182)*	190
13	223	222	214	203о	393	234	202	182	175	178	182):	190
14	222	221	212	211о	381	234	200	182	175	178	183):	187
15	221	220	212	222о	368	232	199	180	174	178	183):	185
16	222	220	210	246о	356	232	199	180	174	179	184	186
17	222	220	210	298о	346	234	199	180	174	179	182	187
18	221	220	212	359•	337	236	198	180	174	180	182	186
19	220	220	214	401•	328	238	197	180	174	178*	180	187
20	220	220	213	414о	322	234	196	179	174	178	179	187
21	220	222	214	437	314	229	195	179	174	180	178	188
22	220	223	212	447	308	225	194	178	174	180	177	188
23	223	224	211	459	302	222	193	178	174	180	178	188
24	224	224	210	470	296	220	192	178	174	181	176	188
25	225	224	210	511	292	219	191	177	174	182	176	189
26	225	224	212	567	288	218	191	177	174	182	175	189
27	225	223	212	589	283	216	190	177	174	182	175	190
28	226	223	210	597	280	216	189	177	174	182	175	190
29	226		209	603	276	214	189	177	174	181	175	190
30	226		208	610	272	214	188	177	174	182	175	191
31	225		208		269		188	177		182		191
Средн.	222	223	214	333	400	237	201	180	175	178	180	184
Высш.	227	227	224	613	618	267	216	187	177	183	184	191
Низш.	218	220	208	191	268	214	188	177	174	174	175	170

Средний годовой 227. Высший 618 2/V. Низший 170 2/XII.

20/VI—31/VII наблюдения односрочные. 4—6/IV промоина.

118. р. БОЛЬШОЙ СУРЕНЬ — клх. ЛУЧ

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	190	186	202	172	423	227	184	168	165	166	172)	170
2	193	186	202	172	426	232	184	168	164	167	172)	178
3	194	184	200	176	419	233	187	168	164	167	172)	180
4	193	182	196	173	411	224	190	168	164	167	172)	180
5	193	176	196	170	401	222	192	168	165	167	172)	176
6	190	180	182	170	386	216	188	168	165	167	171)	172
7	189	188	181	172	373	218	186	168	165	167	171)	169
8	189	192	179	174	358	216	184	168	165	168	171)	170
9	190	192	186	176	346	214	183	166	166	168	171)	171
10	188	191	182	178	336	207	182	166	165	170	171)	171
11	187	191	182	184	324	208	182	165	165	168	170)	172
12	184	190	180	190	314	205	180	166	165	169	170)	172
13	184	189	178	200	306	209	180	166	165	169	169)	174
14	183	187	174	213	304	206	179	166	165	169	169)	177
15	182	186	175	236	298	194	179	166	165	169	168)	174
16	182	188	175	287	285	194	179	166	164	169	168)	177
17	184	190	176	335	280	196	178	166	164	170	168)	180
18	182	194	174	336	274	198	177	166	165	170	167)	182
19	182	196	173	326	268	200	176	166	165	171)	167)	184
20	183	196	176	332	261	196	175	165	165	171)	167)	186
21	183	196	176	360	258	194	174	165	165	171)	167)	188
22	184	194	175	365	253	190	174	165	165	171)	166	190
23	188	194	172	362	246	188	173	164	165	172)	166	192
24	188	196	172	380	242	187	172	164	165	170)	166	192
25	182	195	171	413	240	188	172	164	166	171)	166	190
26	182	199	172	426	238	186	171	164	166	171)	166	188
27	186	202	172	425	233	186	170	164	166	170)	166	185
28	188	203	172	421	228	185	170	166	166	170)	165	184
29	188		170	421	226	184	169	165	168	171)	166	182
30	189		172	415	225	184	169	165	166	170)	166	183
31	188		172		225		169	165		171)		184
Средн.	187	191	180	279	303	203	178	166	165	169	169	180
Высш.	194	203	202	428	429	235	192	168	168	172	173	192
Низш.	181	175	169	170	225	184	169	164	164	166	165	167

Средний годовой 198. Высший 429 1/V. Низший 164 23/VIII (5), IX (5).

26—30/IV наблюдения многосрочные. 24/III—5/IV и 22/XI—6/XII полыньи. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

119. р. САЛМЫШ — с. БУЛАНОВО

Отм. нуля графика 42,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	168	190	194	203	249	184	152	143	141	139	144)	152
2	172	190	192	205	250	178	156	142	140	140	142	155
3	174	186	188	206	254	174	154	141	140	140	139	156
4	175	187	196	206	252	172	155	140	140	140	139)	153
5	176	187	197	207	244	170	155	140	141	140	140)	150
6	174	186	197	207	233	169	154	140	141	141	139)	149
7	172	188	196	203	225	169	153	140	140	142	138)	148
8	178	191	195	196	218	167	153	140	139	142	137)	149
9	185	195	196	197	216	163	153	140	139	141	137	150
10	178	194	197	200	215	160	152	139	139	141	134	150
11	175	190	201	200	214	160	151	139	139	140	136	154
12	177	191	203	206	212	159	150	140	139	140	139	155
13	177	196	204	227	210	158	152	141	140	140	138	160
14	178	202	200	285	208	156	152	142	141	139	138	162
15	178	197	196	366п	207	158	151	143	140	139	138	163
16	178	190	191	480•	204	158	150	144	137	139	136	163
17	178	179	187	437о	199	159	150	144	136	140	136	162
18	179	182	183	405	196	158	150	142	135	165	137	162
19	180	190	180	346	195	157	150	141	134	142	138	163
20	180	194	182	310	195	156	149	141	134	148	138	165
21	180	200	186	296	194	156	148	141	135	144)	137	166
22	177	204	190	294	192	154	148	140	136	143)	138	167
23	178	202	191	300	190	154	147	140	137	140)	139	168
24	180	194	192	299	187	153	146	139	137	142)	138	170
25	181	190	192	306	184	153	146	139	136	143)	138	170
26	180	187	189	328	182	153	145	139	137	144	140	168
27	184	187	187	313	178	153	145	139	137	144	140	164
28	184	193	190	278	174	153	145	140	137	144	142	168
29	182		194	266	175	153	145	141	138	143	142	172
30	174		198	256	184	153	145	141	138	143	144	173
31	178		200		182		144	141		144		172
Средн.	178	192	193	274	207	161	150	141	138	142	139	161
Высш.	185	204	204	510	256	186	158	144	141	165	145	173
Низш.	168	179	180	195	174	153	144	139	134	139	133	148

Средний годовой 173. Высший 510 16/IV. Низший 133 10/XI.

4—14/IV промоины, закраины. 2, 3, 9—12/XI полыньи.

120. р. САЛМЫШ — с. БИККУЛОВО

Отм. нуля графика 112,73 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	132	135	130	154	300	147	110	100	100	103	109)	122
2	133	136	130	152	303	144	114	99	100	103	110)	121
3	134	135	130	152	300	142	114	99	100	103	112)	129
4	135	136	129	154	298	139	114	98	99	104	112	129
5	137	132	130	154	278	135	114	97	100	104	112	129
6	138	128	131	154	265	132	112	97	99	104	113	128
7	138	124	131	154	220	130	110	97	99	106	110):	127
8	138	124	133	154	208	130	110	98	99	106	107)	127
9	135	126	136	156	205	128	108	97	99	106	106):	127
10	134	130	136	156	202	126	107	98	100	108	102):	127
11	135	133	136	157	198	124	106	99	100	111	103):	127
12	138	134	139	160	191	124	104	99	100	110	108):	127
13	138	134	141	166	188	122	104	102	100	110	107):	126
14	138	134	142	216	181	123	104	104	100	110	106):	124
15	138	135	142	312	178	123	103	104	99	109	108):	124
16	138	135	142	438п	176	123	103	104	98	111	108)	124
17	137	135	142	528о	172	122	102	104	97	112	107)	125
18	137	135	144	505о	169	124	100	104	97	114	108)	125
19	138	135	144	456•	168	122	100	102	97	118	110)	126
20	139	136	144	440о	165	121	100	100	97	116)	108)	125
21	140	136	144	417о	165	120	101	99	98	116	110)	125
22	140	134	144	422о	162	118	102	98	100	112	111)	125
23	140	133	144	410о	158	118	102	97	101	113	114)	126
24	140	133	145	442о	157	116	103	97	100	112	118)	126
25	138	133	147	488	156	116	103	96	100	112	123)	127
26	137	133	149	462	154	113	102	97	100	111	128)	128
27	138	133	148	426	150	112	102	97	102	111	127)	128
28	136	130	148	376	147	112	102	98	102	110	132)	129
29	134		148	342	148	110	102	100	102	112	137)	129
30	134		149	313	147	110	101	101	103	112	134)	129
31	132		155		147		101	101		112		130
Средн.	137	133	140	301	195	124	105	99	100	110	113	126
Высш.	140	136	156	541	304	147	115	104	103	119	137	131
Низш.	132	124	129	151	147	110	100	96	96	103	94	118

Средний годовой 140. Высший 541 18/IV. Низший 94 10/XI.

12—15/IV закраины.

121. р. КАРГАЛА — пос. ПРИЮТОВО

Отм. нуля графика 88,60 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	173	175	248	175	227	187	176	172	174	177	180	174
2	173	175	250	175	226	188	176	172	174	177	180	176
3	174	175	250	175	224	178	175	172	174	178	178	180
4	174	175	248	176	220	177	178	172	174	178	179	178
5	174	175	246	177	214	176	179	171	174	180	178	178
6	173	176	242	180	207	176	177	172	174	180	178	176
7	174	188	239	186	202	175	177	172	174	180	178	176
8	174	206	236	194	200	175	177	172	174	178	178	174
9	174	220	230	202	198	175	175	172	174	178	178	174
10	174	226	226	238	197	175	175	172	174	178	178)	174
11	175	227	222	330	196	175	174	172	175	179	177	174
12	175	222	220	343	196	175	173	172	174	179	176	173
13	174	217	216	381о	196	175	172	175	174	178	176	174
14	174	217	212	482о	195	175	173	176	175	178	175	168
15	174	216	208	583о	194	175	173	176	174	180	176	170
16	174	204	205	618	192	175	173	175	174	180	176	171
17	174	195	200	483	192	176	175	174	175	179)	176	170
18	174	190	198	318	192	175	175	173	175	178)	176	170
19	174	191	194	286	190	175	174	173	175	178)	176	170
20	174	184	190	286	190	175	174	173	175	177)	175	170
21	174	183	189	280	190	175	174	174	175	182	176	170
22	174	184	188	257	190	175	173	172	175	182	176	170
23	174	189	186	252	189	175	174	172	175	178	174	170
24	175	190	185	254	188	175	174	171	175	180	175	170
25	174	206	184	265	190	174	173	172	176	180	175	171
26	175	228	182	250	188	175	172	173	176	180	176	172
27	174	238	182	242	190	174	172	174	176	180	176	172
28	174	244	180	232	188	174	171	175	177	180	175	172
29	174		179	228	187	174	174	175	176	180	176	172
30	174		178	223	188	175	173	174	177	180	175	174
31	175		176		188		173	174		181		174
Средн.	174	201	209	282	198	176	174	173	175	179	177	173
Высш.	175	244	250	666	228	188	179	177	177	182	181	180
Низш.	173	175	176	175	187	174	171	170	174	176	174	168

Средний годовой 191. Высший 666 16/IV. Низший 168 14/XII.

6/VI—31/VII наблюдения односрочные. 6/II—31/III ниже водпоста русло забито снегом. В период ледостава полыньи в створе водпоста. 3/VI восстановлена вышерасположенная плотина.

122. р. ЧЕРНАЯ — с. КРАСНЫЙ ХОЛМ

Отм. нуля графика 72,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	102	142	161	165	138	108	102	87	89	92	97	84
2	101	143	161	165	146	109	101	87	89	92	97	86
3	101	144	161	165	141	108	101	86	89	92	96)	88
4	102	144	161	166	134	108	101	86	89	92	94	88
5	103	145	161	166	134	107	101	85	89	92	93	88
6	103	149	161	165	135	106	101	84	89	91	93	88
7	103	153	160	164	134	105	101	84	88	91	93	88
8	105	153	159	163	133	105	101	84	88	92	93	88
9	105	153	160	163	132	105	100	84	88	93	92	88
10	110	154	160	164	131	105	99	85	88	93	89	88
11	110	154	160	166	130	105	98	86	88	94	88	88
12	112	158	160	190	124	105	96	87	88	94	89	88
13	113	158	160	296	120	105	96	87	88	95	88	88
14	114	158	160	311п	113	105	96	88	89	96	88	87
15	115	160	160	371•	113	105	96	90	89	95	85	87
16	116	160	160	417•	112	105	95	92	89	96	84	87
17	116	160	162	361	112	106	95	92	89	96	86	87
18	118	160	163	256	112	105	94	92	89	96	86	87
19	121	160	162	238	112	105	94	91	89	96	86	89
20	123	160	162	238	110	105	93	88	89	95	86	89
21	123	160	163	214	109	104	92	86	89	94	87	прмз
22	123	160	163	189	109	104	92	85	89	93	87	,,
23	124	159	163	169	108	103	91	84	90	93	88	,,
24	124	159	163	194	108	103	90	82	91	93	88	,,
25	126	159	163	199	108	103	90	82	91	93	86	,,
26	128	161	164	171	108	103	89	80	92	96	86	,,
27	132	161	165	156	108	102	88	81	92	96	84	,,
28	135	161	165	146	107	101	88	82	92	98	84	,,
29	136		165	140	106	101	88	84	92	97	84	,,
30	138		165	136	108	102	88	87	92	96	84	,,
31	139		165		108		88	88		96		,,
Средн.	117	155	162	207	119	105	95	86	89	94	89	—
Высш.	139	161	165	434	146	109	103	92	92	98	97	89
Низш.	101	141	159	134	106	101	87	80	88	91	84	прмз

Средний годовой —. Высший 434 16/IV. Низший прмз.

В марте слуд. 17—26/X полынья.

123. р. ИЛЕК — пос. АЛГА

Отм. нуля графика 234,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	*403*	413	412	404	498	456	412	353	402	422	416	415
2	*403*	414	412	404	494	455	412	354	400	423	416	415
3	*403*	412	412	409	492	455	412	357	400	423	417	415
4	*403*	411	412	413	491	455	411	362	400	424	417)	415
5	*403*	412	412	423	488	455	411	366	401	425	417	415
6	*403*	411	412	424	486	455	410	373	402	422	417	415
7	*403*	411	412	427	484	454	409	376	402	422	417	415
8	*403*	411	412	424	479	454	409	379	402	421	417	413
9	*403*	414	412	424	470	454	409	381	403	414	417	413
10	*403*	414	412	424	466	452	408	384	404	412	417	412
11	416	411	414	423	465	449	407	388	406	410	417	412
12	416	411	415	428	465	448	407	392	407	410	417	411
13	416	409	414	495	464	447	406	393	408	411	416	411
14	412	409	412	574	464	444	402	398	410	412)	416	411
15	407	409	412	617	460	444	397	400	410	412	416	410
16	406	409	412	784	458	442	392	403	411	412	416	410
17	406	409	412	684	456	440	390	404	411	413	416	408
18	406	414	412	614	457	438	386	402	412	413	416	406
19	406	414	412	611	457	436	377	399	412	414*	416	406
20	405	414	412	603	456	436	374	397	413	416)	416	406
21	406	412	412	600	456	435	372	394	414	416	416	406
22	409	412	412	539	456	434	370	394	415	416	416	406
23	412	412	412	537	455	434	368	394	416	414	416	406
24	414	412	412	538	455	432	364	394	417	414)	416	406
25	408	412	412	542	455	429	362	394	418	414)	416	406
26	413	412	412	538	455	426	362	395	419	414)	416	406
27	412	412	412	520	455	422	363	395	419	415	416	406
28	412	412	412	514	455	417	362	395	420	415	416	406
29	412		407	504	455	412	358	397	420	416	415	406
30	413		405	500	456	414	353	400	420	416	417	408
31	412		405		456		349	402		416		410
Средн.	408	412	412	511	466	441	388	388	410	416	416	410
Высш.	416	415	415	787	498	456	412	404	420	425	417	415
Низш.	*403*	409	405	404	455	412	349	353	399	410	415	405

Средний годовой 423. Высший 787 16/IV. Низший 349 31/VII.

Сведения о ледовых явлениях в апреле неполные. Падение уровня в июле обусловлено действием вышерасположенной водонасосной станции.

124. р. ИЛЕК — г. АКТЮБИНСК

Отм. нуля графика 201,32 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	334	342	354	363	462	342	318	303	303	306	308)	324
2	335	338	358	364	464	342	316	304	303	305	310)	326
3	333	340	358	364	456	341	316	304	303	305	308	327
4	332	343	356	365	455	340	316	304	303	305	309	328
5	336	343	352	362	440	338	316	303	304	305	308	326
6	338	343	352	361	424	338	314	302	304	305	308)	328
7	338	344	353	362	416	336	314	302	303	306	308)	326
8	338	346	353	358	404	334	314	302	303	306)	308)	326
9	339	344	354	360	398	332	312	302	303	306)	307):	328
10	339	338	355	355	396	332	312	302	303	306	310):	328
11	339	338	356	366	393	331	312	303	303	306	314)	329
12	340	337	357	375о	390	330	310	303	303	306)	314)	330
13	341	340	356	405•	388	330	310	303	303	306)	318)	332
14	340	342	355	509•	384	329	310	303	303	306):	322)	334
15	340	343	354	574о	382	328	309	304	303	306	318)	335
16	340	342	354	590о	378	326	308	304	303	305	318)	336
17	340	342	352	574о	374	330	308	303	304	306	316)	336
18	341	342	351	532о	372	326	308	302	304	314)	316)	338
19	342	343	350	517	368	326	307	302	304	320	314)	340
20	342	342	350	529	362	324	308	302	304	320	315)	341
21	338	338	352	548	361	322	308	301	304	312)	320)	344
22	334	340	355	538	360	323	307	301	304	310)	320)	346
23	340	343	357	527	357	324	306	301	304	309	320)	347
24	341	348	360	550	355	324	306	301	304	309	319)	347
25	342	350	362	572	354	323	305	301	304	309	322)	348
26	342	354	366	539	352	321	305	302	304	308	322	350
27	342	357	369	510	350	320	304	305	304	309	322	353
28	342	354	368	488	348	319	304	304	305	310	321	354
29	342		365	470	346	318	304	304	305	309	323	358
30	342		364	465	344	317	303	302	306	307	321	358
31	343		365		344		303	301		308		359
Средн.	339	343	357	460	386	329	309	303	304	308	315	338
Высш.	343	357	369	596	467	343	318	306	306	323	325	360
Низш.	330	336	350	348	344	317	303	301	303	305	305	322

Средний годовой 341. Высший 596 16/IV. Низший 301 20—26, 31/VIII.

12—26/IV наблюдения многосрочные. 1—5, 16, 22—24/I, 2—3, 7—9, 25—28/II полыньи.

125. р. ИЛЕК — пос. ВЕСЕЛЫЙ № 1

Отм. нуля графика 124,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	159	176	197	215	248	172	149	133	129	128	138)	150
2	160	178	201	216	243	171	148	132	129	128	140)	151
3	158	178	204	219	245	169	148	132	128	128	142)	151
4	159	180	206	221	249	168	146	132	128	128	143)	152
5	161	180	208	222	247	166	146	131	128	128	144):	152
6	160	181	205	222	240	166	147	131	128	128	144):	152
7	159	182	205	226	232	165	146	131	128	129	144):	153
8	160	183	206	229	225	164	146	131	127	129	142):	154
9	162	184	206	229	226	164	145	131	127	129	142):	154
10	163	184	208	230	225	162	144	131	127	129	141):	155
11	164	185	210	230	220	162	144	131	127	129	141):	155
12	164	186	212	234	217	160	143	131	127	129	142):	155
13	166	186	212	244	216	160	143	131	127	129	142):	156
14	166	187	213	267	215	158	142	131	127	130	144):	156
15	168	188	214	382•	211	159	141	131	127	130	146):	156
16	167	189	216	405•	206	156	140	131	127	130	147):	157
17	166	191	218	387	202	157	139	130	127	132)	148):	157
18	168	192	218	367	198	156	138	130	127	134)	148):	157
19	168	194	220	330	194	156	138	130	127	138	148):	157
20	170	193	222	307	192	156	138	130	127	138	148):	157
21	170	192	224	292	189	155	137	130	127	136)	148	157
22	172	192	226	302	186	154	137	130	127	132):	148	158
23	173	192	226	307	184	154	137	130	127	130	148	158
24	174	191	226	291	184	152	136	130	128	132	148	158
25	173	190	226	292	183	150	136	129	128	136	148	158
26	174	190	224	315	180	150	135	129	128	137	149	159
27	173	192	223	320	178	150	135	129	128	137	150	159
28	174	194	221	299	177	150	135	129	128	136	150	160
29	175		220	276	176	149	134	129	128	135	150	160
30	174		215	262	174	149	134	129	128	135	150	160
31	175		214		173		134	129		136		160
Средн.	167	187	214	278	208	159	141	130	128	132	146	156
Высш.	175	194	227	414	250	173	149	133	129	138	151	161
Низш.	158	176	196	214	173	149	134	129	127	128	138	150

Средний годовой 170. Высший 414 16/IV. Низший 127 7—24/IX.

10—31/VII наблюдения односрочные. В январе—апреле наледь.

126. р. ИЛЕК — пос. ЧИЛИК

Отм. нуля графика 86,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	159	163	181	180	502	202	165	140	136	132	138	168
2	159	163	178	180	467	200	164	140	136	132	138	168
3	159	163	178	180	443	198	163	140	136	133	140	165
4	159	164	179	180	432	196	162	140	135	132	138	164
5	160	165	179	178	426	194	162	140	135	132	137	164
6	160	166	180	177	426	192	162	141	134	132	138)	162
7	160	168	181	176	414	190	160	140	134	132	141)o	162
8	160	167	181	175	400	188	160	140	134	132	140)o	161
9	161	167	181	174	370	186	160	140	134	132	136)o	160
10	161	167	181	174	352	184	158	140	133	133	136)o	160
11	161	167	180	174	337	183	156	140	133	133	140)	160
12	161	168	180	180	323	182	154	141	133	134	151)	159
13	161	168	179	219	310	180	153	140	132	135	157	160
14	161	168	179	282•	298	180	152	140	132	134	163	160
15	161	167	179	450•	290	181	151	139	131	134	160	160
16	161	167	179	549•	284	181	150	138	131	134	157	159
17	161	166	178	641o	282	180	149	138	131	134	154	158
18	161	166	176	698o	281	178	148	138	130	134)•	151	158
19	161	167	175	713	269	177	148	138	130	134	152	158
20	162	167	175	720	260	176	148	137	130	134	152	158
21	163	168	176	712	253	175	147	137	130	136	152	160
22	163	169	177	696	244	174	147	137	130	134	151	160
23	164	170	178	677	240	172	146	136	130	134)	152	160
24	164	171	178	662	233	170	144	136	132	134	153	160
25	163	171	178	638	228	168	142	136	132	134	158	161
26	164	173	178	615	223	166	142	136	132	134	161	163
27	164	178	177	623	218	165	141	136	132	135	162	163
28	164	179	177	632	216	164	140	136	132	136	161	164
29	164		179	600	213	164	139	136	132	136	162	164
30	163		179	549	210	164	139	136	132	136	167	164
31	163		179		204		139	136		136		164
Средн.	162	168	179	427	311	180	151	138	132	134	150	162
Высш.	164	179	181	722	517	202	165	141	136	137	167	169
Низш.	159	163	175	174	203	163	139	135	130	131	135	158

Средний годовой 191. Высший 722 20/IV. Низший 130 18—23/IX.

13/IV—2/V наблюдения многосрочные.

127. р. КАРАГАНДА — пос. КАНДАГАЧ

Отм. нуля графика 271,00 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	прсх	прсх	—	*154*	145	131	121	прсх	прсх	прсх	прсх
2	„	„	„	—	*154*	144	130	122	„	„	„	„
3	„	„	„	—	*153*	144	130	123	„	„	„	„
4	„	„	„	—	*153*	144	130	122	„	„	„	„
5	„	„	„	—	*153*	142	129	122	„	„	„	„
6	„	„	„	—	*152*	140	129	122	„	„	„	„
7	„	„	„	—	*152*	138	129	121	„	„	„	„
8	„	„	„	—	*152*	138	129	121	„	„	„	„
9	„	„	„	—	*152*	138	129	121	„	„	„	„
10	„	„	„	—	*151*	138	128	прсх	„	„	„	„
11	„	„	—	—	*151*	136	128	„	„	„	„	„
12	„	„	—	261	*151*	136	128	„	„	„	„	„
13	„	„	—	369	*150*	136	128	„	„	„	„	„
14	„	„	—	499o	*150*	136	128	„	„	„	„	„
15	„	„	—	617o	*150*	136	128	„	„	„	„	„
16	„	„	—	371o	*150*	136	128	„	„	„	„	„
17	„	„	—	282	*149*	135	127	„	„	„	„	„
18	„	„	—	194	*149*	135	127	„	„	„	„	„
19	„	„	—	*157*	*149*	134	126	„	„	„	„	„
20	„	„	—	*157*	*148*	134	125	„	„	„	„	„
21	„	„	—	*156*	*148*	132	124	„	„	„	„	„
22	„	„	—	*156*	*148*	132	123	„	„	„	„	„
23	„	„	—	*156*	*148*	132	123	„	„	„	„	„
24	„	„	—	*156*	*147*	132	123	„	„	„	„	„
25	„	„	—	*155*	*147*	132	122	„	„	„	„	„
26	„	„	—	*155*	*147*	132	122	„	„	„	„	„
27	„	„	—	*155*	*146*	132	122	„	„	„	„	„
28	„	„	—	*154*	*146*	131	122	„	„	„	„	„
29	„		—	*154*	*146*	131	122	„	„	„	„	„
30	„		—	*154*	*146*	131	121	„	„	„	„	„
31	„		—		*145*		121	„		„		„
Средн.	прсх	прсх	—	—	*150*	136	126	—	прсх	прсх	прсх	прсх
Высш.	прсх	прсх	—	657	*154*	145	131	124	прсх	прсх	прсх	прсх
Низш.	прсх	прсх	—	—	*145*	131	121	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший 657 15/IV. Низший прсх.

12—18/IV наблюдения многосрочные. 12, 13/IV ледостав от смерзшегося снега.

128. р. АКТАСТЫ — пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Отм. нуля графика 10,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	401	404	402	402	422	391	392	387	390	394	391	388
2	402	404	402	402	421	392	389	390	391	394)	391	387
3	400	404	402	402	430	392	389	390	390	394	391	387
4	402	404	402	402	414	390	389	388	391	394	391	386
5	400	404	402	402	406	390	388	388	391	394	390	386
6	400	410	402	402	406	390	388	388	391	394	391	386
7	402	432	402	402	402	390	388	388	391	394	390	386
8	401	440	402	402	403	390	389	389	391	395)	389	386
9	401	437	402	402	404	390	389	388	391	396)	388	386
10	401	441	402	404	404	388	388	390	391	396	384	386
11	402	439	402	408	404	389	388	390	391	397	386	416
12	402	435	402	423	405	388	388	390	391	397)	386	424
13	402	436	401	498	403	389	390	391	390	396)	386	427
14	402	422	402	584	402	388	389	391	390	396)	386	416
15	403	408	402	720	402	388	388	392	391	396)	386	395
16	402	406	402	561	398	388	386	392	391	396)	386	387
17	402	406	402	534	397	400	386	390	390	396)	386	386
18	402	405	402	519	396	392	387	390	390	392	386	397
19	403	402	402	511	396	390	387	390	391	392	385	386
20	403	404	402	555	396	390	388	390	391	395	386	388
21	404	403	402	544	396	390	388	390	391	396	385	386
22	403	404	402	515	393	390	387	390	391	392	385	388
23	404	402	402	569	394	388	387	390	391	392)	385	389
24	403	403	402	535	395	387	388	390	392	392)	385	388
25	403	404	402	466	395	391	388	390	393	392)	384	394
26	403	403	402	440	393	392	387	390	393	392)	385	386
27	402	402	402	431	392	390	387	391	393	392	385	386
28	403	402	402	421	393	390	388	392	394	393	385	385
29	404		402	421	392	390	388	391	394	392)	386	385
30	403		402	428	392	392	388	391	394	392)	386	385
31	403		402		392		387	390		392		385
Средн.	402	413	402	470	401	390	388	390	391	394	387	392
Высш.	404	442	403	734	437	405	393	392	394	399	392	427
Низш.	400	402	401	402	392	386	385	386	389	391	384	384

Средний годовой 402. Высший 734 15/IV. Низший 384 10, 25/XI, 25/XII.

11/IV—4/V наблюдения многосрочные. 6—13/II, 11—14/XII зажоры ниже водпоста.

129. р. ТЕРЕСБУТАК — пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Отм. нуля графика 15,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	130	75	81	62	89	65	58	60	64	63	68)	94
2	132	78	74	62	90	66	58	62	65	63)	69)	96
3	132	78	70	62	88	66	60	62	65	63	70)	94
4	135	80	68	62	80	64	60	62	65	63	71)	88
5	136	78	69	62	78	64	60	62	65	63	72	74
6	137	80	69	62	79	63	60	61	65	63	72	73
7	136	86	68	62	81	62	60	61	65	63	72	73
8	136	83	68	62	78	62	60	61	65	64)	71	73
9	134	80	67	62	80	62	60	62	65	64)	73	73
10	126	82	67	64	82	60	60	62	64	65	76	73
11	120	82	66	70	80	60	60	62	64	65	77	92
12	113	80	66	72	81	60	60	62	64	65)	76	106
13	92	80	68	100	80	60	60	63	64	66)	77	113
14	88	78	70	148	78	59	60	63	64	66)	77	112
15	80	76	71	228	78	58	59	62	64	66)	77	119
16	78	76	70	206	77	58	58	63	63	65)	76	121
17	76	80	70	178	75	63	59	62	63	66)	75	122
18	74	86	71	169	74	58	60	62	63	64	75	127
19	70	87	71	157	74	58	60	62	63	68	77	128
20	68	84	70	171	73	58	60	62	62	72	75	126
21	68	82	71	158	72	58	60	62	62	68)	77	113
22	68	83	71	152	72	58	60	62	62	68)	73	116
23	73	87	70	143	72	58	60	61	62	67)	72	120
24	78	90	70	150	72	58	60	62	62	69)	76	115
25	80	92	68	127	72	61	60	62	62	68)	82	70
26	76	94	64	99	71	58	60	63	62	69)	91	69
27	75	94	64	90	70	58	60	64	62	67	92	70
28	76	89	64	84	69	59	60	64	62	68	92	69
29	76		62	85	66	60	60	64	63	68)	93	69
30	75		62	86	66	60	60	64	63	68	92	69
31	76		62		66		60	64		68		69
Средн.	97	83	68	110	76	60	60	62	63	66	77	94
Высш.	137	94	83	232	95	67	61	64	65	73	93	130
Низш.	67	75	61	61	66	57	58	60	62	63	68	68

Средний годовой 76. Высший 232 15/IV. Низший 57 24/VI.

11/IV—2/V наблюдения многосрочные. 1—12/I, 12—24/XI зажоры снега ниже водпоста. 24/XI—4, 11—25/XII — наледь. 18—20/X, 5—11/XI полыньи.

130. р. КИНДЕЛЯ — з/свх. МАГНИТОСТРОЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	71	71	76)	109
2	—	—	—	—	—	—	—	—	71	71	76)	107
3	—	—	—	—	—	—	—	—	71	71	76)	105
4	—	—	—	—	—	—	—	—	71	71	76)	104
5	—	—	—	—	—	—	—	—	71	71	78)	103
6	—	—	—	—	—	—	—	—	71	71	80)	103
7	—	—	—	—	—	—	—	—	71	71	82)	104
8	—	—	—	—	—	—	—	—	71	71	81)	101
9	—	—	—	—	—	—	—	—	71	72	79)	108
10	—	—	—	—	—	—	—	—	71	78	80)	110
11	—	—	—	—	—	—	—	—	71	78	82)	112
12	—	—	—	—	—	—	—	—	71	79	79	112
13	—	—	—	—	—	—	—	—	71	79	82	112
14	—	—	—	—	—	—	—	—	71	79	84	113
15	—	—	—	—	—	—	—	72	71	79	83	115
16	—	—	—	—	—	—	—	72	70	78	84	116
17	—	—	—	—	—	—	—	72	71	78	84	116
18	—	—	—	—	—	—	—	72	71	81)	83	116
19	—	—	—	—	—	—	—	71	71	78	83	117
20	—	—	—	—	—	—	—	71	71	82	83	прмз
21	—	—	—	—	—	—	—	71	71	77	85	„
22	—	—	—	—	—	—	—	71	71	77	86	„
23	—	—	—	—	—	—	—	71	71	77	87	„
24	—	—	—	—	—	—	—	71	71	77	89	„
25	—	—	—	—	—	—	—	71	71	76	90	„
26	—	—	—	—	—	—	—	71	71	76	90	„
27	—	—	—	—	—	—	—	72	71	77	91	„
28	—	—	—	—	—	—	—	72	71	76	92	„
29	—		—	—	—	—	—	72	71	76	96	„
30	—		—	—	—	—	—	71	70	76	106	„
31	—		—		—		—	72		76		„
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	71	76	84	—
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	71	86	107	117
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	70	71	76	прмз

Средний годовой —. Высший —. Низший прмз.

30/XI—19/XII наледь, 30/XI—5/XII двухъярусный ледяной покров.

1948 г.

131. р. УТВА — рзд. ПЕПЕЛ

Отм. нуля графика 48,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	298	290	286	297	302	305
2	—	—	—	—	—	—	298	290	286	297	302	305
3	—	—	—	—	—	—	298	290	286	297	303	305
4	—	—	—	—	—	—	298	290	286	297	303	305
5	—	—	—	—	—	—	298	290	286	297	303	305
6	—	—	—	—	—	—	298	290	286	297	303	306
7	—	—	—	—	—	—	298	290	286	297	303	306
8	—	—	—	—	—	—	298	290	287	297	303	306
9	—	—	—	—	—	—	298	289	288	297	303	306
10	—	—	—	—	—	—	298	289	288	297	303	306
11	—	—	—	—	—	—	298	289	289	297	303	306
12	—	—	—	—	—	—	298	289	289	297	303	306
13	—	—	—	—	—	—	298	289	289	298	303	306
14	—	—	—	—	—	—	298	289	290	298	303	306
15	—	—	—	—	—	—	298	289	290	298	303	306
16	—	—	—	—	—	—	296	289	290	298	303	306
17	—	—	—	—	—	—	295	289	290	298	303	307
18	—	—	—	—	—	—	294	289	290	298	303	307
19	—	—	—	—	—	—	293	288	290	298	303	307
20	—	—	—	—	—	—	293	288	294	298	303	307
21	—	—	—	—	—	—	293	288	296	298	303	307
22	—	—	—	—	—	—	293	287	296	298	303	307
23	—	—	—	—	—	—	293	287	297	298	303	307
24	—	—	—	—	—	—	292	287	297	298	303	307
25	—	—	—	—	—	—	292	287	298	298	303	307
26	—	—	—	—	—	—	292	287	298	298	303	307
27	—	—	—	—	—	—	291	286	298	298	303	307
28	—	—	—	—	—	—	291	286	298	298	304	307
29	—	—	—	—	—	—	291	286	298	298	304	307
30	—		—	—	—	—	291	286	298	299	304	307
31	—		—		—		291	286		300		307
Средн.	—	—	—	—	—	—	295	288	291	298	303	306
Высш.	—	—	—	—	—	—	298	290	298	301	304	307
Низш.	—	—	—	—	—	—	291	286	286	297	302	305

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

Сведения об осенних ледовых явлениях неполные.

1949 г.

131. р. УТВА — рзд. ПЕПЕЛ

Отм. нуля графика 48,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	307	307	307	307	340	310	299	282	283	282	294	294
2	307	307	307	307	340	310	298	281	283	283	294	294
3	307	307	307	308	338	309	298	281	283	284	294	294
4	307	307	307	308	338	309	296	281	283	284	294	294
5	307	307	307	310	338	309	296	280	283	285	294	294
6	307	307	307	315	337	309	295	280	283	286	294	294
7	307	307	307	323	336	308	294	280	283	286	294	294
8	307	307	307	336	336	308	294	280	283	287	294	294
9	307	307	307	351	336	308	293	279	283	287	294	294
10	307	307	307	381	334	308	292	279	282	287	294	294
11	307	307	307	465	332	308	292	279	282	288	294	294
12	307	307	307	510о	329	308	292	280	282	288	294	294
13	307	307	307	534о	321	308	291	280	282	288	294	294
14	307	307	307	594	318	308	290	280	282	288	294	294
15	307	307	307	684	316	308	290	280	282	288	294	294
16	307	307	307	754	316	308	289	280	282	288	294	294
17	307	307	307	764	315	307	288	280	282	289	294	294
18	307	307	307	704	315	307	288	280	282	289	294	294
19	307	307	307	624	316	307	287	280	282	289	294	294
20	307	307	307	524	314	307	286	281	282	289	294	294
21	307	307	307	519	314	307	286	281	282	290	294	294
22	307	307	307	419	313	306	286	281	282	290	294	294
23	307	307	307	445	313	305	385	281	282	291	294	294
24	307	307	307	400	313	304	284	281	282	291	294	294
25	307	307	307	380	312	303	284	282	282	292	294	294
26	307	307	307	417	312	303	283	282	282	292	294	294
27	307	307	307	387	312	302	283	282	282	293	294	294
28	307	307	307	367	311	302	282	282	282	293	294	294
29	307		307	356	311	301	282	283	282	293	294	294
30	307		307	344	310	300	282	283	282	293	294	294
31	307		307		310		282	283		293		294
Средн.	307	307	307	448	322	307	289	281	282	289	294	294
Высш.	307	307	307	774	341	310	299	283	283	293	294	294
Низш.	307	307	307	307	310	300	282	279	282	282	294	294

Средний годовой 311. Высший 774 16, 17/IV. Низший 279 9—12/VIII.

Сведения об осенних ледовых явлениях неполные.

132. р. ЧАГАН — пос. КАМЕННЫЙ

Отм. нуля графика 32,11 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	264	264	265	272	386	288	266	253	248	249	255	260
2	264	264	266	272	372	288	266	252	248	249	255	261
3	264	265	267	274	364	286	266	252	248	249	255	260
4	264	265	266	276	359	284	266	252	248	250	255	260
5	263	264	264	278	350	282	266	251	248	250	254	258
6	262	264	262	280	340	282	266	251	249	252	254)	258)
7	262	264	263	280	328	281	265	251	249	252	254)	258)
8	262	263	266	280	315	280	265	250	249	252	254)	258)
9	262	263	268	284	309	280	264	250	249	252	254	259)
10	262	263	269	296	304	278	264	251	249	252	255	259)
11	262	263	269	326	298	278	263	251	249	252	255)	260)
12	262	263	266	588	292	278	263	252	249	252	255)	260)
13	262	263	264	810	293	278	262	252	249	251	255	260
14	262	263	264	894•	294	277	262	252	249	251	255	260
15	261	263	264	911	293	276	262	252	249	251	255	260
16	261	263	264	928	293	277	261	251	249	251	255)	260
17	262	263	264	869	292	276	260	250	249	252	255)	260
18	262	263	265	661	292	275	260	250	249	252	255)	262
19	263	263	265	569	292	274	259	250	249	252	255	264
20	263	263	265	543	292	273	258	249	249	252	255)	265
21	263	264	266	539	292	272	258	249	249	252	255)	266
22	264	264	267	507	291	270	257	248	248	253	256)	267
23	264	264	267	485	291	269	256	248	248	253	256)	268
24	264	264	267	478	291	269	256	248	248	253	256)	268
25	264	265	268	538	291	269	255	248	248	253	256)	267
26	264	266	268	556	291	268	255	247	248	253	256)	267
27	264	266	268	554	291	268	254	247	249	254	256)	266
28	264	265	268	524	290	266	254	247	249	254	256)	266
29	264		270	460	290	266	254	247	249	254	256	265
30	264		271	409	289	266	253	247	249	255	258	265
31	264		272		288		253	248		255		264
Средн.	263	264	266	498	308	276	260	250	249	252	255	262
Высш.	264	266	272	932	390	288	266	253	249	255	259	268
Низш.	261	263	262	272	288	266	253	247	248	249	254	258

Средний годовой 284. Высший 932 16/IV. Низший 247 25—31/VIII.

133. р. ЧАГАН — пос. НОВЕНЬКИЙ

Отм. нуля графика 25,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	221	221	221	204	490	370	209	215	208	208	206	207
2	221	221	221	202	504	346	209	215	208	210	206)	206
3	220	221	220	202	514	327	209	216	208	208	206)	206
4	220	221	219	203	521	303	209	215	208	208	206	206
5	220	221	219	204	527	288	209	214	209	208	206	206
6	219	221	220	206	535	279	209	212	208	210	206	206
7	220	221	220	206	542	274	209	212	208	212	206	206
8	220	221	221	207	545	268	209	214	208	211	205	206
9	220	221	221	211	550	256	209	214	208	209	205	205
10	220	221	221	224	550	248	209	213	208	207	204	205
11	220	221	221	257	550	240	209	211	208	206	206	205
12	220	221	221	405	552	234	208	208	208	212	204	205
13	220	221	221	553	554	232	208	208	208	206	206	204
14	220	221	221	694•	556	227	208	208	208	206	206	204
15	220	221	221	756	562	218	208	207	209	210	205	204
16	220	221	221	772	571	214	208	206	208	207	205	204
17	220	221	220	779	577	212	208	206	208	204	204	204
18	220	221	220	725	582	210	208	206	208	202)	205	204
19	220	222	220	570	584	210	208	206	208	206	205	204
20	220	222	219	486	584	209	208	206	208	206	205	204
21	221	222	219	454	579	209	207	206	208	206	205	204
22	221	221	219	453	579	209	207	207	208	206	204	204
23	221	221	218	446	568	209	207	207	210	204	204	204
24	221	221	217	440	562	209	208	208	208	204)	205	204
25	220	221	216	448	550	209	210	208	208	204	204	204
26	220	221	216	480	534	209	210	210	209	206	204	204
27	221	221	215	497	516	209	211	210	209	207)	204	203
28	221	221	214	508	492	209	211	210	208	206	206	202
29	221		213	502	461	209	212	210	210	206	206	202
30	220		212	494	427	209	214	209	209	207	206	203
31	220		209		396		214	209		206		203
Средн	220	221	219	426	536	242	209	210	208	207	205	204
Высш.	221	222	221	779	585	377	214	216	211	214	207	207
Низш.	219	221	208	202	387	209	207	206	207	201	204	202

Средний годовой 259. Высший 779 17/IV. Низший 201 18/X.

10—20/IV наблюдения многосрочные. 11—13/IV закраины. 2/V—16/VI подпор от р. Урал.

134. р. УИЛ — аул АЛТЫ-КАРАСУ

Отм. нуля графика 40,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	218	236	235	217	222	188	173	170	169	172	180)	187
2	218	236	235	216	218	188	173	169	169	172	180)	184
3	218	235	235	216	214	188	173	168	169	172	180)	183
4	217	235	235	217	212	187	173	168	169	172	180)	185
5	216	235	235	220	212	186	173	168	168	171	180):	188
6	216	235	235	228	210	186	172	168	168	172	180):	184
7	217	236	235	227	208	186	172	168	168	172	180):	186
8	217	236	235	226	206	186	172	168	168	173	180):	188
9	217	236	235	230	204	185	171	169	166	173	180):	191
10	218	236	235	237	203	185	171	169	168	173	181):	190
11	218	236	235	234	204	185	170	169	168	173	181)о	186
12	218	236	235	234	204	184	170	170	166	174)	186	188
13	219	236	235	246	202	184	171	170	166	174)	188	192
14	219	236	235	268•	202	184	171	170	166	174):	190	192
15	222	236	235	399о	201	183	170	171	166	174)	192	192
16	224	236	235	367о	200	183	170	170	166	174	194	193
17	226	237	234	329	198	182	170	170	166	176	185	194
18	226	237	234	294	196	182	170	170	166	178	183	194
19	230	237	234	266	196	182	170	168	167	182	188	195
20	230	237	233	255	194	181	170	168	168	184	190	195
21	232	237	233	249	194	180	170	168	168	178	186	196
22	232	237	233	248	194	178	170	169	168	176:	182	197
23	234	236	234	246	193	178	170	169	168	176:	182	197
24	235	236	234	241	193	177	170	168	168	177)	182	197
25	236	236	236	238	193	176	170	168	169	177)	182	198
26	236	236	237	238	192	176	170	168	169	178)	183	198
27	237	235	234	237	192	176	170	168	169	178	184	198
28	237	235	234	232	190	174	169	168	170	178	185	198
29	237		230	228	190	172	170	169	171	178	186	199
30	237		223	225	190	174	170	169	171	178	186	200
31	237		218		189		170	169		178		200
Средн.	226	236	234	250	201	182	171	169	168	175	184	192
Высш.	237	237	237	444	222	188	173	171	171	185	196	201
Низш.	216	235	216	214	189	172	169	168	166	171	179	181

Средний годовой 199. Высший 444 15/IV. Низший 166 9, 12—19/IX.

14—19/IV наблюдения многосрочные.

135. р. УИЛ — аул ТАЛ-ТОГАЙ

Отм. нуля графика 43,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	188	197	195	194	284	192	166	154	150	150	150)	156
2	188	197	196	194	280	189	166	154	150	150	150)	155
3	189	198	196	196	274	188	165	154	150	150	151)	156
4	190	198	196	195	268	186	165	153	150	151	151)	156
5	190	185	196	195	264	183	164	153	150	152	151)	156
6	191	185	196	194	259	182	164	153	150	150	151)	158
7	192	191	196	192	256	180	164	152	150	152	151)	166
8	192	194	195	190	252	179	163	152	150	150	151)	164
9	193	196	194	189	248	180	162	152	150	150	152)	162
10	194	196	194	187	244	180	162	152	150	150	152)	162
11	195	197	194	186	240	180	162	153	150	150	152)	162
12	196	197	193	205	237	178	161	153	150	150	152)	163
13	197	196	193	210	232	176	161	154	150	150	152)	164
14	198	196	193	224п	229	176	160	154	150	150)	152	164
15	199	195	193	245о	226	174	160	154	150	150	152	165
16	200	195	193	369•	223	172	160	154	150	150	153	166
17	200	195	193	515•	219	171	159	154	150	150	153	166
18	199	193	193	530	216	170	159	154	148	150	153	167
19	198	194	194	502	213	170	158	153	149	151)	153	167
20	198	190	194	436	212	170	158	153	150	150)	154	168
21	198	189	194	381	210	169	158	153	149	150	156	169
22	197	190	194	351	208	168	157	153	150	150	156	169
23	196	191	194	331	206	167	158	152	150	150	156	170
24	195	192	194	318	204	166	156	152	150	150	156	170
25	196	193	193	313	203	164	156	152	150	150	156	169
26	196	193	193	309	201	164	156	152	150	150	156	170
27	196	193	193	306	200	164	154	150	150	150	156	171
28	197	194	193	301	198	164	155	150	150	151	156	170
29	197		193	296	196	165	154	151	150	150	156	170
30	198		192	290	194	166	154	150	150	151	157	170
31	198		193		194		154	150		150		171
Средн.	195	194	194	285	229	174	160	153	150	150	153	165
Высш.	200	198	196	532	286	193	166	154	150	153	157	171
Низш.	188	185	192	182	193	164	153	150	148	149	150	155

Средний годовой 184. Высший 532 18/IV. Низший 148 18/IX.

12, 13/IV закраины.

136. р. КИИЛ — клх. ЖЕНКИНШЕК

Отм. нуля графика 50,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	421	423
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	421)	423
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	422)	423
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	422)	423
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	422)	423
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	422	424
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	422	424
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	422	424
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	422	424
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	418	422	424
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	418	422	425
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	418	422	425
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	419	422	426
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	419	422	427
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420	422	427
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420	423	427
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	421	423	427
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	421	423	427
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420	423	428
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420	423	428
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420	423	428
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420	423	429
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420	423	429
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420)	423	430
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420)	422	441
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420)	421	440
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420	421	433
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420	421	429
29	—		—	—	—	—	—	—	—	420	421	429
30	—		—	—	—	—	—	—	—	420	422	430
31	—		—		—		—	—		421		430
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	422	427
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	423	441
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	421	423

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

137. р. САГИЗ — ст. САГИЗ

Отм. нуля графика 19,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	203	204	204	205
2	—	—	—	—	—	—	—	—	203	204	204	206
3	—	—	—	—	—	—	—	—	203	204	204	206
4	—	—	—	—	—	—	—	—	203	204	204	206
5	—	—	—	—	—	—	—	—	203	204	204	206
6	—	—	—	—	—	—	—	—	204	204	204	207
7	—	—	—	—	—	—	—	—	204	204	204	206
8	—	—	—	—	—	—	—	—	204	204	204	206
9	—	—	—	—	—	—	—	—	204	204	204	206
10	—	—	—	—	—	—	—	204	204	204	204	206
11	—	—	—	—	—	—	—	204	204	204	204	206
12	—	—	—	—	—	—	—	204	204	204	204	206
13	—	—	—	—	—	—	—	204	204	204	204	206
14	—	—	—	—	—	—	—	204	204	204	204	206
15	—	—	—	—	—	—	—	204	204	204	204	206
16	—	—	—	—	—	—	—	204	204	204	204	206
17	—	—	—	—	—	—	—	204	204	204	204	206
18	—	—	—	—	—	—	—	204	204	204	204	207
19	—	—	—	—	—	—	—	204	204	204	204	208
20	—	—	—	—	—	—	—	204	204	204	204	209
21	—	—	—	—	—	—	—	204	204	204	204	210
22	—	—	—	—	—	—	—	204	204	204	204	211
23	—	—	—	—	—	—	—	204	204	204	205	212
24	—	—	—	—	—	—	—	203	204	204	205	213
25	—	—	—	—	—	—	—	203	204	204	205	214
26	—	—	—	—	—	—	—	203	204	204	205	215
27	—	—	—	—	—	—	—	203	204	204	205	216
28	—	—	—	—	—	—	—	202	204	204	205	216
29	—		—	—	—	—	—	202	204	204	205	217
30	—		—	—	—	—	—	202	204	204	205	217
31	—		—		—		—	202		204		218
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	204	204	204	209
Высш.	—	—	—	—	—	—	—	—	204	204	205	218
Низш.	—	—	—	—	—	—	—	—	203	202	204	205

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

Сведения о ледовых явлениях неполные.

138. р. ЭМБА — с. РОДНИКИ

Отм. нуля графика 13,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	172	173	173	193	249	185	178	175	175	179	180	178
2	172	173	173	193	250	185	178	175	175	180	179	178
3	172	173	173	194	246	185	178	175	175	180	179	178
4	172	173	173	190	236	184	177	175	175	179	179	177
5	172	173	173	190	226	184	177	175	175	179	178	177
6	172	173	173	194	220	184	178	175	174	179	178	176
7	172	173	173	196	214	183	177	175	178	179	177	176
8	172	173	173	200	213	183	177	175	179	179	176	176
9	172	173	173	204	212	182	177	175	179	179	176	176
10	172	173	173	204	208	181	177	175	178	179	176	176
11	172	173	173	204	205	181	176	175	178	181	176	176
12	172	173	173	207	201	180	176	175	177	180	176	176
13	172	173	173	209	198	180	176	176	177	180	176	176
14	172	173	173	244•	186	180	176	178	176	179	176	176
15	172	173	173	593•	194	180	176	180	176	179	176	176
16	173	173	173	450•	195	180	175	180	176	179	176	176
17	173	173	173	430•	194	182	175	176	176	181	176	176
18	173	173	173	422•	196	182	175	176	176	181	176	176
19	173	173	173	340•	198	181	175	175	176	180	176	176
20	173	173	173	336o	196	180	175	175	176	180	176	176
21	173	173	173	337o	192	180	175	175	176	180	176	176
22	174	173	173	334o	190	180	175	175	176	180	176	176
23	174	173	173	336	189	180	175	175	176	180	176	176
24	176	173	173	298	186	180	175	175	176	179	176	176
25	175	173	174	276	185	180	175	175	176	179	176	176
26	173	173	177	268	190	181	175	175	176	179	176	176
27	173	173	182	272	186	180	175	176	176	180	176	176
28	173	173	186	264	187	180	175	175	176	180	177	176
29	173		192	256	188	178	175	175	176	179	177	176
30	173		191	252	185	179	175	175	178	179	177	176
31	173		192		187		175	175		179		176
Средн.	173	173	176	276	203	181	176	176	176	180	177	176
Высш.	177	173	193	593	250	185	179	181	179	181	180	178
Низш.	172	173	173	189	185	178	175	175	174	179	176	176

Средний годовой 187. Высший 593 15/IV. Низший 172 1—15/I.

139. р. ЭМБА — с. ЖАРКАМЫС

Отм. нуля графика 11,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	236	239	243	*259*	—	—	201	188	188	197	204)	220
2	236	238	243	*261*	—	—	202	188	188	197	204)	220
3	236	239	242	*264*	—	—	202	188	189	198	205)	220
4	237	239	242	*266*	—	—	200	187	189	198	205)	220
5	237	240	242	*268*	—	—	200	187	189	198	206)	220
6	237	240	242	*270*	—	—	200	186	189	199	206)	221
7	237	240	242	*272*	—	—	200	186	189	199	206)	221
8	237	240	242	*275*	—	—	199	186	190	200	207)	221
9	238	241	241	*277*	—	—	198	185	190	200	207)	221
10	238	241	241	*280*	—	—	198	185	190	200	207	222
11	238	241	241	*284*	—	—	198	186	190	200	208	222
12	238	241	242	*286*	—	—	197	186	191	200)	208	223
13	238	241	242	*284*	—	—	196	188	191	201)	208	224
14	238	242	241	*286*	—	—	196	188	191	201)	209	224
15	238	242	241	—•	—	—	194	188	192	201)	209	225
16	237	242	242	—	—	—	194	187	192	201	210	225
17	238	242	242	—	—	—	193	187	192	202	210	226
18	238	243	242	—	—	—	192	187	192	201)	211	226
19	238	243	242	—	—	—	192	186	193	201	212	227
20	238	242	242	—	—	207	192	187	193	202)	213	228
21	238	242	242	—	—	206	191	186	194	202)	214	229
22	239	243	242	—	—	205	191	186	194	202)	214	229
23	239	243	242	—	—	204	190	186	194	201)	216	229
24	239	242	242	—	—	204	190	186	195	201	216	229
25	240	242	242	—	—	204	190	186	195	202	217	228
26	240	243	243	—	—	204	190	186	195	202	218	228
27	240	243	244	—	—	203	190	187	196	202	218	229
28	240	243	*248*	—	—	202	189	186	196	202	218	229
29	240		*252*	—	—	202	189	187	197	202	219	229
30	240		*254*	—	—	202	188	188	197	203	220	229
31	239		*256*		—		188	188		203		229
Средн.	238	241	*243*	—	—	—	195	187	192	201	211	225
Высш.	240	243	*258*	—	—	—	202	188	197	203	220	229
Низш.	236	238	241	—	—	—	188	185	188	197	203	220

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

140. р. ЭМБА — уроч. ДЮСЕКЕ

Отм. нуля графика —13,50 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	прмз	прмз	прмз	150	87	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
2	—	„	„	„	150	86	„	„	„	„	„	„
3	—	„	„	„	163	83	„	„	„	„	„	„
4	—	„	„	„	142	81	„	„	„	„	„	„
5	—	„	„	„	132	50	„	„	„	„	„	„
6	—	„	„	82	135	81	„	„	„	„	„	„
7	—	„	„	77	130	75	„	„	„	„	„	„
8	—	„	„	74	128	72	„	„	„	„	„	„
9	—	„	„	80	125	69	„	„	„	„	„	„
10	—	„	„	81	124	33	„	„	„	„	„	„
11	—	„	„	86	121	прсх	„	„	„	„	„	„
12	—	„	„	95	119	„	„	„	„	„	„	„
13	—	„	„	93	116	„	„	„	„	„	„	„
14	—	„	„	88	114	„	„	„	„	„	„	„
15	—	„	„	89	113	„	„	„	„	„	„	„
16	—	„	„	93	109	„	„	„	„	„	„	„
17	—	„	„	97	108	„	„	„	„	„	„	„
18	—	„	„	147о	104	„	„	„	„	„	„	„
19	—	„	„	205	104	„	„	„	„	„	„	„
20	—	„	„	194	102	„	„	„	„	„	„	„
21	—	„	„	199	98	„	„	„	„	„	„	„
22	—	„	„	208	97	„	„	„	„	„	„	„
23	—	„	„	208	97	„	„	„	„	„	„	„
24	—	„	„	189	96	„	„	„	„	„	„	„
25	—	„	„	179	92	„	„	„	„	„	„	„
26	—	„	„	176	90	„	„	„	„	„	„	„
27	—	„	„	173	88	„	„	„	„	„	„	„
28	—	„	„	170	87	„	„	„	„	„	„	„
29	—		„	186	94	„	„	„	„	„	„	„
30	—		„	161	96	„	„	„	„	„	„	„
31	—		„		90		„	„		„		„
Средн.	—	прмз	прмз	—	113	—	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Высш.	—	прмз	прмз	211	163	87	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх
Низш.	—	прмз	прмз	прмз	87	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх

Средний годовой —. Высший 211 22, 23/IV. Низший прмз, прсх.

11—30/IV наблюдения многосрочные. Сведения о ледовых явлениях за 12—17/IV отсутствуют. 5/IV вода из русла р. Эмба переключена в протоку Бахаш. В январе стока не было.

141. р. ЭМБА, протока БАХАШ — уроч. ДЮСЕКЕ

Отм. нуля графика —12,46 *м* абс.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	прсх	прсх	прсх	прсх	52	20	31	прсх	прсх	—	—	56
2	„	„	„	„	52	18	31	„	„	—	—	66
3	„	„	„	„	50	16	31	„	„	—	—	78
4	„	„	„	„	48	71	31	„	„	—	—	64
5	„	„	„	„	40	84	28	„	„	—	—	70
6	„	„	„	„	40	32	24	„	„	—	—	46
7	„	„	„	„	41	19	22	„	„	—	—	60
8	„	„	„	„	41	15	19	„	„	—	—	62
9	„	„	„	„	40	11	16	„	„	—	—	55
10	„	„	„	„	40	39	13	„	„	—	—	50
11	„	„	„	„	39	78	10	„	„	—	—	47
12	„	„	„	„	38	78	6	„	„	—	—	46
13	„	„	„	„	37	75	4	„	„	—	—	42
14	„	„	„	„	35	72	2	„	„	—	—	38
15	„	„	„	„	34	67	прсх	„	„	—	34	25
16	„	„	„	„	32	62	„	„	„	—	34	12
17	„	„	„	„	30	65	„	„	„	—	36	9
18	„	„	„	„	29	52	„	„	„	—	43	7
19	„	„	„	„	28	52	„	„	„	—	46	4
20	„	„	„	90	22	51	„	„	„	—	48	3
21	„	„	„	86	20	49	„	„	„	—	46	прмз
22	„	„	„	96	19	46	„	„	„	—	42	„
23	„	„	„	96	18	44	„	„	„	—	37	„
24	„	„	„	80	16	42	„	„	„	—	33	„
25	„	„	„	76	14	40	„	„	„	—	32	„
26	„	„	„	74	12	40	„	„	„	—	32	„
27	„	„	„	70	18	38	„	„	„	—	32	„
28	„	„	„	67	18	37	„	„	„	—	38	„
29	„		„	74	21	33	„	„	„	—	42	„
30	„		„	57	22	31	„	„	„	—	46	„
31	„		„		18		„	„		—		„
Средн.	прсх	прсх	прсх	—	31	46	—	прсх	прсх	—	—	—
Высш.	прсх	прсх	прсх	100	53	86	31	прсх	прсх	—	—	78
Низш.	прсх	прсх	прсх	прсх	12	10	прсх	прсх	прсх	—	—	прмз

Средний годовой —. Высший 100 20/IV. Низший прсх, прмз.

Резкий подъем уровня в июне обусловлен поступлением воды из р Эмба.

142. р. ТЕМИР — клх. ЛЕНИНСКИЙ

Отм. нуля графика 44,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	199	200	192	205	297	240	217	207	207	215	227	228
2	198	200	192	205	295	238	216	206	207	215	225	229
3	198	200	192	206	292	236	216	208	207	215	226	228
4	198	200	192	206	286	234	215	208	207	215	227	229
5	198	200	191	206	285	233	215	208	208	216	228	228
6	198	201	191	208	284	232	215	207	207	216	227	229
7	198	201	191	207	275	232	214	207	208	217	226	226
8	198	200	191	208	270	232	214	207	208	218	227	227
9	198	200	191	210	265	230	213	207	208	218	228	227
10	199	201	191	210	261	230	213	207	208	219	226	226
11	199	200	192	210	257	228	213	207	209	220	227	224
12	200	200	192	216	256	227	213	208	209	220	227	222
13	200	199	192	230	255	226	213	208	209	220	226	222
14	200	198	192	268	253	225	214	210	210	221	227	222
15	200	198	192	427	252	225	212	211	210	221	228	222
16	200	197	191	535о	252	224	210	211	210	221	228	220
17	200	196	191	548о	250	223	210	210	210	222	228	219
18	200	195	191	514о	250	223	210	209	210	223	228	218
19	201	195	191	459о	248	222	209	208	210	222	227	217
20	201	195	192	423	248	221	209	208	210	222	226	216
21	200	194	192	416	246	220	209	208	211	224	227	215
22	200	194	192	411	248	220	209	207	211	224)	228	215
23	201	194	192	364	244	220	208	206	211	224)	226	214
24	201	194	196	345	242	219	208	206	211	223)	226	213
25	201	193	197	370	242	218	207	206	212	224)	226	213
26	201	193	198	373	241	218	207	206	212	224)	226	212
27	201	193	198	340	240	218	207	206	212	225	226	213
28	200	192	198	324	240	217	208	207	213	225	226	213
29	200		200	319	240	216	208	207	213	225	226	212
30	200		204	307	240	217	208	207	214	226	226	213
31	200		206		242		208	207		226		214
Средн.	200	197	194	316	258	225	211	208	210	221	227	220
Высш.	201	201	206	565	298	240	217	211	214	226	228	229
Низш.	198	192	191	205	239	216	207	205	207	215	225	212

Средний годовой 224. Высший 565 17/IV. Низший 191 3/III (12).

13/IV—9/V наблюдения многосрочные.

143. оз. ЧЕБАРКУЛЬ — д. ДАВЛЕТОВА

Отм. нуля графика 45,00 *м* усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	37	26	23	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	39	26	23	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	39	25	23	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	38	24	23	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	38	23	22	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	38	23	22	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	38	23	22	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	37	23	22	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	37	22	22	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	36	22	21	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	35	22	21	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	35	25	20	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	34	25	20	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	34	26	20	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	33	26	19	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	33	26	19	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	36	26	19	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	36	25	19	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	34	24	19	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	34	24	19	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	32	24	19	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	32	23	19	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	32	23	19	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	31	23	19	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	30	23	19	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	30	23	19	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	29	24	19	—	—	—
28	—	—	—	—	—	—	28	24	19	—	—	—
29	—		—	—	—	—	27	24	—	—	—	—
30	—		—	—	—	—	26	24	—	—	—	—
31	—		—		—		26	24		—		—
Средн.	—	—	—	—	—	—	34	24	—	—	—	—
Высш.	—	—	—	—	—	—	39	26	23	—	—	—
Низш.	—	—	—	—	—	—	26	22	—	—	—	—

Средний годовой —. Высший —. Низший —.

С 29/IX в озере воды нет вследствие перекрытия русла р. Янгелька выше оз. Чебаркуль.

ТАБЛИЦА 3

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

В таблице дана средняя температура воды за декаду из утренних наблюденных значений. Наибольшее значение температуры выбрано из срочных измерений, за исключением станций и постов №№ 1, 2, 4, 16, 18, 24—26, 71, 72, 97, 117, по которым наблюдения производились только в 8 часов.

Измерения производились, как правило, в створе водпоста, у берега, в проточной воде; по постам №№ 41, 56, 70, 91, 109 измерения производились выше или ниже водпоста. Перерывы в наблюдениях, а также забракованные результаты наблюдений в таблице отмечены знаком (тире) —. Сомнительные данные помещены курсивом.

Несколько заниженная температура воды по посту № 28 и положительная температура воды при наличии ледостава в ноябре по станции № 60 и посту № 114 обусловлены выходом грунтовых вод.

По постам №№ 108, 111, 113, 118 температура воды измерялась с точностью до 0,5 и 1,0°, средние величины даны с той же точностью.

Данные о температуре воды по постам №№ 17, 48, 120, 131, 136 не помещены из-за отрывочности наблюдений; по станциям и постам №№ 62, 82, 103, 104, 106, 127, 130, 137 — наблюдения не производились; по посту № 133 наблюдения забракованы.

В таблице дополнительно приведены наблюдения по ведомственным станциям № 67, 68 за 1948 г. и по станции № 79 за 1944—1948 гг.

№ станции (поста)	Река, (озеро) местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	р. Ахтай — с. Караваево	1	—	—	—	—	10,2	16,4	18,7	17,9	12,0	6,0	0,4	—	24,2
		2	—	—	—	0,0	14,9	21,1	20,6	19,2	11,5	1,3	—	—	16/VI
		3	—	—	—	3,8	15,9	19,2	17,7	15,4	8,9	2,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,1	18,9	19,0	17,5	10,8	3,2	—	—	
2	р. Бездна — с. Никольское	1	—	—	—	—	11,5	18,9	19,4	19,0	12,9	7,5	2,2	—	24,9
		2	—	—	—	0,4	16,0	22,6	22,0	19,7	12,6	2,2	0,6	—	15/VII
		3	—	—	—	4,7	18,4	21,5	19,3	17,3	9,4	3,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,3	21,0	20,2	18,7	11,6	4,3	—	—	
3	р. Большой Черемшан — пос. Ивановка	1	—	—	—	—	12,2	18,0	19,4	19,8	14,0	8,5	1,0	—	25,0
		2	—	—	—	0,7	15,7	21,7	21,1	20,2	13,4	3,5	0,1	—	15/VI
		3	—	—	—	6,2	18,1	21,9	19,9	18,0	10,8	2,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,3	20,5	20,1	19,3	12,7	5,0	—	—	
4	р. Большой Черемшан — г. Мелекесс	1	—	—	—	—	12,8	18,7	19,4	19,3	14,0	8,7	0,7	—	25,0
		2	—	—	—	2,2	15,8	22,5	21,2	19,7	12,9	3,5	0,1	—	16/VI
		3	—	—	—	7,8	17,8	21,3	19,3	16,5	11,2	3,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,5	20,8	20,0	18,5	12,7	5,2	—	—	
5	р. Большая Сульча — с. Мамыково	1	—	—	—	—	11,2	17,8	18,3	19,5	14,3	8,3	—	—	27,2
		2	—	—	—	0,2	16,7	22,9	21,0	20,2	13,7	2,3	—	—	15/VI
		3	—	—	—	3,3	18,0	20,9	19,3	18,0	10,0	1,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,3	20,5	19,5	19,2	12,7	4,2	—	—	
6	р. Малый Черемшан — с. Абалдуевка	1	—	—	—	—	10,2	17,5	17,7	18,3	13,6	6,8	0,5	—	23,3
		2	—	—	—	—	15,4	21,3	20,4	18,9	12,4	1,2	—	—	24/VII
		3	—	—	—	—	17,0	19,8	18,6	16,8	9,2	2,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,2	19,5	18,9	18,0	11,7	3,4	—	—	
7	р. Уса — пос. Красное Мироново .	1	—	—	—	—	11,2	16,0	17,3	17,0	11,5	5,9	0,5	—	26,4
		2	—	—	—	2,0	15,1	19,1	18,4	17,6	10,3	1,4	—	—	15/VI
		3	—	—	—	6,8	17,1	18,7	17,2	14,2	8,1	2,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,5	17,9	17,6	16,3	10,0	3,2	—	—	
8	р. Сок — пос. Подгорное	1	—	—	—	—	12,9	16,3	18,7	19,3	13,5	8,1	1,5	—	22,8
		2	—	—	—	0,9	15,8	20,7	20,5	19,2	11,1	2,3	—	—	22/VI
		3	—	—	—	6,4	17,5	21,1	19,7	18,4	9,3	2,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,4	19,4	19,6	19,0	11,3	4,1	—	—	
9	р. Сок — ст. Сургут	1	—	—	—	—	12,1	17,7	19,4	20,0	14,5	8,2	1,4	—	23,9
		2	—	—	—	1,8	17,2	22,1	20,9	20,1	13,2	2,7	—	—	16/VI
		3	—	—	—	7,0	18,8	22,2	19,7	17,8	10,1	2,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	16,0	20,7	20,0	19,3	12,6	4,4	—	—	
10	р. Сок — пос. Гундоровка	1	—	—	—	—	12,5	20,3	21,6	21,8	15,8	9,6	1,5	—	24,0
		2	—	—	—	1,6	16,4	22,9	22,8	21,0	13,9	4,5	—	—	24/VI
		3	—	—	—	7,1	19,2	23,4	21,6	19,8	11,4	3,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	16,0	22,2	22,0	20,9	13,7	5,8	—	—	
11	р. Кондурча — с. Кошки	1	—	—	—	—	11,4	18,4	19,0	19,7	14,1	7,6	0,5	—	*24,2*
		2	—	—	—	0,9	17,3	22,4	21,1	20,0	13,2	1,8	—	—	*21/VIII*
		3	—	—	—	4,0	20,1	21,5	19,7	17,4	9,2	1,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	16,3	20,8	19,9	19,0	12,2	3,8	—	—	
12	р. Кондурча — пос. Украинка . . .	1	—	—	—	0,0	11,0	17,3	18,3	19,3	15,0	8,0	1,0	—	*21,6*
		2	—	—	—	0,8	15,3	19,1	19,2	19,5	14,1	3,3	0,0	—	*22—25/VIII*
		3	—	—	—	5,5	18,1	20,2	19,1	18,6	10,1	2,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	2,1	14,8	18,9	18,9	19,1	13,1	4,6	—	—	
13	р. Самара — с. Ново-Сергиевка .	1	—	—	—	—	10,0	14,8	17,4	17,1	10,2	5,4	0,0	—	27,6
		2	—	—	—	0,2	15,3	19,9	19,0	18,0	10,0	0,7	—	—	11/VI
		3	—	—	—	3,4	17,3	19,9	17,2	13,6	8,3	1,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,2	18,2	17,9	16,2	9,5	2,4	—	—	
14	р. Самара — с. Первомайское . . .	1	—	—	—	—	10,2	16,5	17,9	18,4	12,1	6,2	0,2	—	26,0
		2	—	—	—	—	15,2	21,4	20,0	18,2	10,9	1,3	—	—	31/VII
		3	—	—	—	4,1	18,2	21,6	18,0	15,4	9,1	1,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,5	19,8	18,6	17,3	10,7	3,1	—	—	
15	р. Самара — г. Бузулук	1	—	—	—	—	10,3	17,7	19,4	19,8	13,7	7,4	0,6	—	24,3
		2	—	—	—	0,5	15,7	22,1	21,4	19,6	13,1	2,1	0,0	—	12/VI
		3	—	—	—	4,1	18,5	22,2	19,6	16,6	10,4	2,1	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,8	20,7	20,1	18,7	12,4	3,9	0,2	—	
16	р. Самара — с. Елшанка	1	—	—	—	—	10,1	17,4	18,4	19,8	13,8	7,3	0,7	—	23,3
		2	—	—	—	0,5	15,4	21,3	20,9	20,0	13,2	2,2	0,0	—	23/VI
		3	—	—	—	4,2	18,3	21,5	19,4	16,7	10,5	2,4	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,6	20,1	19,6	18,8	12,5	4,0	0,2	—	
18	р. Самара — с. Максимовка . . .	1	—	—	—	—	10,4	17,4	18,7	20,2	14,7	7,4	—	—	22,8
		2	—	—	—	0,2	16,0	21,2	21,2	20,8	13,8	2,4	—	—	16/VI
		3	—	—	—	4,7	18,4	20,9	20,0	17,2	10,4	2,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,9	19,8	20,0	19,4	13,0	4,1	—	—	
19	р. Самара — р. п. Алексеевка . .	1	—	—	—	—	10,7	19,2	20,2	21,1	16,1	8,3	1,2	0,0	22,8
		2	—	—	—	0,5	16,3	21,9	22,2	20,5	13,9	2,8	0,0	—	15, 16/VII
		3	—	—	—	4,9	19,4	22,4	21,7	21,2	10,9	2,2	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,5	21,2	21,4	20,9	13,6	4,4	0,4	—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	р. Самара — г. Куйбышев	1	—	—	—	—	10,3	19.6	20,6	21,5	15,6	8,6	1,6	—	25,8
		2	—	—	—	0,3	15,3	22,9	22,5	22,1	14,6	3,2	0,1	—	31/VII
		3	—	—	—	4,2	19,3	22,4	21,7	19,1	11,0	2,3	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,0	21,6	21,6	20,9	13,7	4,7	0,6	—	
21	р. Большой Уран — с. Ивановка	1	—	—	—	—	10,1	16,9	19,8	19,8	13,7	7,1	0,7	—	25,4
		2	—	—	—	0,3	16,0	22,7	20,8	19,4	12,8	1,8	0,3	—	15/VI
		3	—	—	—	4,5	18,7	22,9	19,5	16,8	10,0	1,8	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,9	20,8	20,0	18,7	12,2	3,6	0,3	—	
22	р. Малый Уран — с. Никольское	1	—	—	—	—	8,7	15,0	17,8	17,5	10,5	6,1	0,8	—	26,6
		2	—	—	—	0,2	14,3	19,8	20,5	19,2	11,3	—	—	—	12/VI
		3	—	—	—	2,0	17,2	20,5	17,8	14,6	9,3	2,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,4	18,4	18,7	17,1	10,4	—	—	—	
23	р. Сорока — с. Марковка	1	—	—	—	0,0	8,4	13,3	15,4	15,5	10,1	5,9	0,7	—	*20,4*
		2	—	—	—	0,1	14,4	17,4	16,6	16,6	10,6	1,9	0,0	—	*25/V*
		3	—	—	—	0,9	16,6	17,9	15,1	12 8	8,6	2,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	0,3	13,1	16,2	15,7	15,0	9,8	3,3	—	—	
24	р. Ток — с. Красноярка	1	—	—	—	—	9,6	18,8	19,7	19,7	13,3	7,3	1,0	—	23,9
		2	—	—	—	—	15,7	21,3	21,0	19,6	12,9	2,1	0,2	—	24/VI
		3	—	—	—	3,0	18,4	22,1	19,2	16,5	10,4	2,4	0,1	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,6	20,7	20,0	18,6	12,2	3,9	0,4	—	
25	р. Бузулук — с. Байгоровка	1	—	—	—	—	10,8	18,5	18,6	19,5	13,2	6,4	1,6	—	23,8
		2	—	—	—	0,0	16,6	22,8	21,5	19,1	12,1	2,0	2,3	—	15/VI
		3	—	—	—	2,5	20,0	21,5	19,1	15,8	9,0	2,2	0,3	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,8	20,9	19,7	18,1	11,4	3,5	1,4	—	
26	р. Боровка — с. Якутино	1	—	—	—	—	9,6	17,0	18,9	19,4	13,0	7,3	0,7	—	23,5
		2	—	—	—	—	16,2	21,9	20,9	19,2	12.5	2,0	0,0	—	23/VI
		3	—	—	—	1,1	18,7	21,7	19,6	16,7	9,9	1,8	--	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,8	20,2	19,8	18,4	11,8	3,7	—	—	
27	р. Боровка — х. Паника	1	—	—	—	—	9,4	14,8	16,0	16,9	10,3	6,2	0,4	—	23,6
		2	—	—	—	0,1	14,0	18,8	18,6	17,1	10,2	1,8	0,0	—	14, 22/VIII
		3	—	—	—	1,9	15,7	18,5	17,0	14,1	8,3	1,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,0	17,4	17,2	16,0	9,6	3,1	—	—	
28	р. Колтубанка — рзд. Лес	1	—	—	—	0,1	8,9	12,1	*16,7*	13,6	8,2	5,4	0,3	—	22,4
		2	—	—	—	0.5	12,1	14,7	*15,7*	14,6	8,0	1,7	—	—	20/VIII
		3	—	—	—	4,8	13,4	*16,2*	13,0	11,4	6,8	1,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	1,8	11,5	14,3	15,1	13,2	7,7	2,8	—	—	
29	р. Съезжая — с. Семеновка	1	—	—	—	—	10,6	17,8	18,3	19,5	13,7	7,7	0,8	—	25,5
		2	—	—	—	0,1	17,5	22,2	21,0	19,6	12,8	2,4	—	—	15/VI
		3	—	—	—	2,0	19,8	21,3	19,2	16,8	10,3	2,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	16,0	20,4	19,5	18,6	12,3	4,1	—	—	
30	р. Большой Кинель — с. Азаматово	1	—	—	—	—	8,5	20,5	20,2	19,9	14,3	6,6	2,0	—	24,0
		2	—	—	—	—	13,8	20,6	20,7	19,6	10,9	2,9	—	—	23, 24/VI,
		3	—	—	—	1,5	17,1	20,8	20,3	16,9	9,6	2,3	—	—	29/VII
		Средн.	—	—	—	—	13,1	20,6	20,4	18,8	11,6	3,9	—	—	
31	р. Большой Кинель — ст. Заглядино	1	—	—	—	—	4,9	15,8	21,5	18,7	14,1	7,2	0,6	—	*28,0*
		2	—	—	—	—	12,2	20,0	*24,8*	19,7	12,8	*1,4*	—	—	*13, 14/VII*
		3	—	—	—	1,3	15,0	19,3	20,0	16,7	9,6	1,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	10,7	18,4	22,1	18,4	12,2	3,4	—	—	
32	р. Большой Кинель — г. Бугуруслан	1	—	—	—	—	9,7	16,2	18,9	19,8	13,9	7,6	0,9	—	24,5
		2	—	—	—	—	15,3	20,8	21,2	19,9	13,0	1,8	—	—	24/VI
		3	—	—	—	2,7	17,0	21,7	19,3	17,1	9,7	1,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,0	19,6	19,8	18,9	12,2	3,8	—	—	
33	р. Большой Кинель — р. п. Тимашево	1	—	—	—	0,0	10,9	17,6	20,2	20,3	15,2	8,5	1,1	—	23,5
		2	—	—	—	0,2	15,7	21,8	22,2	20,9	13,9	3,3	0,1	—	23/VI
		3	—	—	—	5,0	17,7	22,7	20,7	18,5	10,9	2,3	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	1,7	14,8	20,7	21,0	19,9	13,3	4,7	0,4	—	
34	р. Малый Кинель — пос. Кузьмино	1	—	—	—	—	10,3	17,1	18,6	19,8	14,0	6,9	0,4	—	25,6
		2	—	—	—	0,0	16,1	21,7	21,1	19,9	13,1	1,9	—	—	15, 20/VI
		3	—	—	—	3,7	18,2	21,3	19,4	16,3	9,5	2,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,9	20,0	19,7	18,7	12,2	3,7	—	—	
35	р. Сарбай — с. Сарбай	1	—	—	—	—	11,1	17,0	18,0	18,4	13,0	7,1	1,1	—	24,4
		2	—	—	—	0,6	16,4	21,0	19,8	19,2	11,9	2,5	—	—	19/VI
		3	—	—	—	4,8	18,1	20,5	17,9	16,0	9,2	2,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,2	19,5	18,6	17,9	11,4	4,1	—	—	
36	р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловка	1	—	—	—	—	10,6	18,3	19,3	19,0	13,9	6,8	0,6	—	26,5
		2	—	—	—	—	16,8	22,4	21,1	19,6	12,6	2,0	—	—	15/VI
		3	—	—	—	2,7	19,8	21,1	19,5	16,6	9,9	2,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,7	20,6	20,0	18,4	12,1	3,7	—	—	
37	р. Чапаевка — г. Чапаевск	1	—	—	—	—	11,3	18,6	20,7	19,1	16,1	8,7	1,3	—	24,0
		2	—	—	—	0,1	14,0	22,7	21,5	20,9	14,4	3,1	—	—	15, 23/VI,
		3	—	—	—	3,3	16,8	22,3	20,0	17,8	11,4	2,4	—	—	10, 12—15/VII
		Средн.	—	—	—	—	14,0	21,2	20,7	19,3	14,0	4,7	—	—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	р. Сызрань — с. Репьевка	1	—	—	—	0,0	10,7	17,2	18,2	17,3	11,7	5,7	0,1	—	25,6
		2	—	—	—	2,1	15,5	19,5	19,8	18,1	11,2	1,5	—	—	5/VIII
		3	—	—	—	7,0	16,8	19,6	17,6	14,3	8,2	2,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	3,0	14,3	18,8	18,5	16,6	10,4	3,3	—	—	
39	р. Крымза — г. Сызрань	1	—	—	—	0,1	10,2	16,0	17,2	17,0	10,6	5,1	0,1	—	29,0
		2	—	—	—	1,3	14,1	18,8	18,2	16,8	10,1	1,4	—	—	21/VI
		3	—	—	—	6,0	16,2	18,8	17,2	13,8	7,8	1,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	2,5	13,5	17,9	17,5	15,9	9,5	2,8	—	—	
40	р. Чагра — с. Новотулка	1	—	—	—	—	12,0	17,7	18,6	20,9	17,8	12,5	5,9	—	27,6
		2	—	—	—	—	16,5	21,1	20,8	22,7	17,5	7,2	—	—	12/VI
		3	—	—	—	4,8	18,6	20,5	20,5	20,1	14,9	8,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,7	19,8	20,0	21,2	16,7	9,3	—	—	
41	р. Малый Иргиз — с. Селезниха . .	1	—	—	—	—	9,1	22,7	20,9	19,7	12,7	7,3	—	—	25,4
		2	—	—	—	—	13,4	23,0	19,6	18,3	10,5	2,8	—	—	25, 26/VI
		3	—	—	—	3,5	18,1	23,5	19,2	16,8	8,2	2,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,5	23,1	19,9	18,3	10,5	4,2	—	—	
42	р. Большой Иргиз — с. Большая Глушица	1	—	—	—	—	11,5	18,5	20,7	20,2	13,3	7,1	1,2	—	27,0
		2	—	—	—	0,8	17,6	23,4	22,1	20,8	13,6	2,5	0,3	—	11, 12/VI
		3	—	—	—	4,0	21,0	22,2	20,4	17,1	10,9	2,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	16,7	21,4	21,1	19,4	12,6	4,1	—	—	
43	р. Большой Иргиз — с. Клевенка .	1	—	—	—	—	11,6	21,6	21,4	22,1	14,8	11,6	—	—	28,0
		2	—	—	—	0,9	18,7	25,3	23,7	21,1	14,1	3,9	—	—	21, 22/VI
		3	—	—	—	4,7	21,4	24,2	21,3	20,4	13,5	2,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	17,2	23,7	22,1	21,2	14,1	5,9	—	—	
44	р. Большой Иргиз — г. Пугачев . .	1	—	—	—	—	—	19,1	21,1	22,0	16,1	8,2	—	—	—
		2	—	—	—	—	—	21,9	22,4	20,4	15,0	2,5	—	—	
		3	—	—	—	—	—	21,5	21,5	18,7	11,8	2,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	20,8	21,7	20,4	14,3	4,4	—	—	
45	р. Большой Иргиз — с. Березово .	1	—	—	—	0,6	9,8	20,0	22,0	20,5	15,3	8,9	0,8	—	24,8
		2	—	—	—	0,8	17,0	23,1	22,2	19,6	15,3	2,9	—	—	25/VI
		3	—	—	—	4,1	20,2	23,6	21,1	17,6	12,1	2,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	1,8	15,7	22,2	21,8	19,2	14,2	4,7	—	—	
46	р. Большой Иргиз — с. Малая Быковка	1	—	—	—	—	11,0	19,0	20,2	19,6	10,7	6,4	—	—	23,6
		2	—	—	—	—	16,3	22,4	21,3	19,0	11,1	2,0	—	—	11/VI
		3	—	—	—	4,3	19,4	21,6	19,6	15,2	11,2	2,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,6	21,0	20,4	17,9	11,0	3,5	—	—	
47	р. Камелик — с. Ново-Спасское . .	1	—	—	—	—	10,6	19,9	20,3	19,4	13,1	7,7	—	—	26,8
		2	—	—	—	1,1	16,6	23,4	21,3	19,7	12,9	3,6	—	—	19/VI
		3	—	—	—	4,9	20,2	22,4	20,1	17,9	10,1	3,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,8	21,9	20,6	19,0	12,0	4,9	—	—	
49	р. Толстовка — ст. Рукополь . . .	1	—	—	—	—	5,5	8,6	20,5	18,6	13,8	7,6	1,3	—	26,1
		2	—	—	—	—	6,7	10,5	22,1	17,6	11,2	4,1	—	—	26, 31/VII
		3	—	—	—	4,3	6,7	14,6	19,4	15,9	9,8	4,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	6,3	11,2	20,7	17,4	11,6	5,3	—	—	
50	р. Чалыкла — р. п. Озинки	1	—	—	—	—	10,1	18,3	20,5	20,2	14,4	6,3	—	—	27,5
		2	—	—	—	0,6	18,1	22,1	22,0	19,1	13,2	1,3	—	—	19/VIII
		3	—	—	—	3,6	20,6	21,5	21,3	15,0	10,0	2,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	16,3	20,6	21,3	18,1	12,5	3,4	—	—	
51	р. Большой Караман — с. Советское	1	—	—	—	—	12,1	19,3	21,2	20,2	15,0	7,8	2,0	—	24,2
		2	—	—	—	—	17,7	22,1	21,4	19,8	14,9	3,8	1,2	—	15/VI
		3	—	—	—	6,9	20,3	22,1	19,8	17,2	11,3	4,6	0,5	—	
		Средн.	—	—	—	—	16,7	21,2	20,8	19,1	13,7	5,4	1,2	—	
52	р. Терешка — с. Поповка	1	—	—	—	—	12,1	18,6	20,1	19,4	14,6	8,2	—	—	24,4
		2	—	—	—	2,4	15,5	21,9	20,7	19,6	12,8	2,4	—	—	22/VI
		3	—	—	—	7,2	18,3	22,0	19,7	18,1	10,3	2,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,3	20,8	20,2	19,0	12,6	4,3	—	—	
53	р. Терешка — с. Куриловка	1	—	—	—	0,0	11,5	17,4	19,4	18,6	13,9	7,3	0,1	—	24,0
		2	—	—	—	3,4	15,5	20,4	20,3	19,0	13,4	2,5	0,0	—	20/VIII
		3	—	—	—	7,5	17,5	20,4	18,7	16,0	10,4	3,2	0,0	—	
		Средн.	—	—	—	3,6	14,8	19,4	19,5	17,9	12,6	4,3	0,0	—	
54	р. Алай — с. Покровское	1	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,9	7,1	0,6	—	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	18,8	11,9	2,4	0,2	—	
		3	—	—	—	—	—	—	18,5	15,4	9,1	2,8	0,1	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	17,4	11,3	4,1	0,3	—	
55	р. Казанла — с. Куриловка	1	0,3	0,0	0,6	0,5	9,1	14,0	15,4	15,0	10,8	6,5	1,4	1,4	22,2
		2	1,2	0,2	0,4	2,8	12,3	17,2	16,3	15,8	10,4	3,7	1,2	0,0	21/VI
		3	0,5	0,8	0,7	6,6	14,0	16,7	15,5	13,2	8,5	4,9	1,2	0,3	
		Средн.	0,7	0,3	0,6	3,3	11,8	16,0	15,7	14,7	9,9	5,0	1,3	0,6	
56	р. Чардым — с. Новые Тарханы . .	1	—	—	—	0,4	10,2	15,5	18,2	16,8	11,2	—	—	—	25,4
		2	—	—	—	2,8	15,4	17,9	18,4	18,3	11,0	—	—	—	4, 5/VIII
		3	—	—	—	6,0	16,9	20,1	17,0	13,6	7,7	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	3,1	14,2	17,8	17,9	16,2	10,0	—	—	—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	р. Курдюм — с. Новая Липовка . .	1	—	—	—	1,0	12,8	18,8	20,9	19,0	12,8	7,6	0,5	—	26,8
		2	—	—	—	4,1	16,7	21,1	19,5	19,9	13,0	3,0	0,0	—	5/VIII
		3	—	—	—	7,4	19,2	21,3	20,3	15,6	9,9	2,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	4,2	16,2	20,4	20,2	18,2	11,9	4,3	—	—	
58	р. Еруслан — с. Красный Кут . . .	1	—	—	—	—	12,5	19,1	20,7	20,4	13,5	6,1	—	—	26,0
		2	—	—	—	1,8	17,6	22,6	21,2	19,2	10,9	1,8	—	—	18/VIII
		3	—	—	—	7,6	20,4	22,0	20,8	15,3	9,7	2,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	16,8	21,2	20,9	18,3	11,4	3,4	—	—	
59	р. Еруслан — с. Песчанка	1	—	—	—	—	12,8	19,2	20,3	20,3	14,8	9,1	1,2	0,2	23,1
		2	—	—	—	2,7	17,2	20,8	20,6	19,1	13,5	3,6	0,1	—	17/VI
		3	—	—	—	8,2	20,4	21,6	20,1	16,5	11,4	3,6	0,2	—	
		Средн.	—	—	—	—	16,8	20,5	20,3	18,6	13,2	5,4	0,5	—	
60	р. Малый Узень — с. Малый Узень	1	—	—	—	—	12,5	20,0	21,6	21,2	14,4	7,5	1,0	—	25,0
		2	—	—	—	1,6	18,1	21,1	21,1	20,1	14,1	2,3	0,7	—	23/V
		3	—	—	—	7,7	21,8	22,6	21,0	17,6	11,1	3,5	1,2	—	
		Средн.	—	—	—	—	17,5	21,2	21,2	19,6	13,2	4,4	1,0	—	
61	р. Большой Узень — г. Новоузенск	1	—	—	—	—	13,1	20,7	22,2	22,4	*20,6*	12,3	—	—	24,8
		2	—	—	—	1,2	18,4	22,5	22,2	21,0	15,8	6,1	—	—	29/V
		3	—	—	—	6,8	21,7	23,3	21,8	19,2	12,6	3,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	17,7	22,2	22,1	20,9	16,3	7,3	—	—	
63	р. Черненькая — ст. Демьяс . . .	1	—	—	—	—	10,6	19,3	21,7	21,6	16,1	9,2	—	—	25,0
		2	—	—	—	—	18,8	22,6	21,9	21,1	14,6	3,2	—	—	24/V
		3	—	—	—	3,2	21,3	22,9	20,6	18,6	11,8	3,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	16,9	21,6	21,4	20,4	14,2	5,1	—	—	
64	р. Урал — г. Верхнеуральск	1	—	—	—	—	8,5	13,3	16,2	17,7	10,6	4,6	—	—	25,4
		2	—	—	—	—	13,1	18,4	19,8	17,3	9,3	—	—	—	16/VII
		3	—	—	—	2,3	13,6	20,9	16,5	15,4	6,5	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	11,7	17,5	17,5	16,8	8,8	—	—	—	
65	р. Урал — пос. Верхне-Кизильский	1	—	—	—	—	8,7	15,0	16,9	18,1	10,9	4,7	—	—	27,0
		2	—	—	—	0,2	13,5	19,7	20,5	17,8	10,0	—	—	—	14/VII
		3	—	—	—	3,0	14,8	22,3	17,0	16,4	6,8	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,3	19,0	18,1	17,4	9,2	—	—	—	
66	р. Урал — с. Кизильское	1	—	—	—	—	9,5	15,4	18,1	19,3	12,5	5,4	—	—	25,7
		2	—	—	—	0,1	14,2	20,8	20,6	17,5	11,1	—	—	—	16/VII
		3	—	—	—	4,2	16,2	22,0	18,0	16,2	8,1	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,3	19,4	18,9	17,7	10,6	—	—	—	
		1948 г.													
67	р. Урал — пос. Березовский	1	—	—	—	—	9,4	20,6	—	18,6	12,8	7,1	—	—	—
		2	—	—	—	0,7	12,8	20,9	—	20,4	10,0	2,9	—	—	
		3	—	—	—	3,7	18,1	22,2	—	12,7	11,3	3,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,4	21,2	—	17,2	11,4	4,6	—	—	
		1949 г.													
		1	—	—	—	—	9,5	16,6	19,2	19,9	12,9	6,0	—	—	23,4
		2	—	—	—	—	14,9	21,5	21,7	18,4	12,1	—	—	—	25/IV
		3	—	—	—	4,4	16,9	22,5	19,2	17,8	7,7	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,8	20,2	20,0	18,7	10,9	—	—	—	
		1948 г.													
68	р. Урал — с. Уральск	1	—	—	—	—	10,4	21,0	18,9	16,9	14,4	8,2	—	—	24,0
		2	—	—	—	—	13,7	21,4	19,2	20,6	10,6	4,2	—	—	10/VI
		3	—	—	—	3,3	18,3	20,1	20,3	15,9	11,6	3,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,1	20,8	19,5	17,8	12,2	5,3	—	—	
		1949 г.													
		1	—	—	—	—	9,9	15,5	20,2	20,8	13,1	6,4	0,4	—	24,4
		2	—	—	—	—	15,1	21,8	22,1	19,1	12,1	1,3	—	—	25/VI, 18/VII
		3	—	—	—	3,4	17,1	22,8	19,9	17,8	8,4	1,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,0	20,0	20,7	19,2	11,2	3,2	—	—	
69	р. Урал — г. Орск	1	—	—	—	—	8,0	16,6	21,9	22,2	16,4	*11,7*	—	—	24,6
		2	—	—	—	0,4	12,5	22,3	22,5	20,3	13,7	*5,1*	—	—	17/VII, 3/VIII
		3	—	—	—	4,0	16,7	22,4	21,2	20,3	10,9	2,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,4	20,4	21,9	20,9	13,7	*6,6*	—	—	
70	р. Урал — с. Донское	1	—	—	—	—	9,7	16,7	20,1	20,6	13,8	7,3	1,1	—	25,0
		2	—	—	—	—	14,6	21,4	21,7	18,9	13,0	2,3	—	—	23/VI
		3	—	—	—	4,5	17,7	22,4	19,8	17,3	9,5	3,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,0	20,2	20,5	18,9	12,1	4,3	—	—	
71	р. Урал — г. Чкалов	1	—	—	—	—	10,2	17,1	20,7	20,9	13,5	7,4	0,0	—	24,8
		2	—	—	—	—	15,0	22,4	22,3	19,3	13,2	1,9	—	—	24/VI
		3	—	—	—	3,6	18,1	23,8	20,1	17,5	10,3	2,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,4	21,1	21,0	19,2	12,3	3,9	—	—	
72	р. Урал — с. Татищево	1	—	—	—	—	10,8	17,4	21,2	—	13,9	7,6	1,4	—	24,8
		2	—	—	—	—	15,9	21,9	22,9	20,2	13,2	3,3	1,0	—	24/VI
		3	—	—	—	4,9	17,5	23,4	21,4	19,6	10,1	3,5	0,6	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,7	20,9	21,8	—	12,4	4,8	1,0	—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73	р. Урал — с. Илек	1	—	—	—	—	9,9	17,5	20,4	21,1	13,2	7,2	0,4	—	25,8
		2	—	—	—	—	15,9	22,0	22,0	19,5	12,8	2,1	—	—	24/VI
		3	—	—	—	2,7	18,1	23,0	20,4	17,3	9,8	2,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,6	20,8	20,9	19,3	11,9	3,8	—	—	
74	р. Урал — г. Уральск	1	—	—	—	—	11,4	19,0	21,4	21,9	14,8	7,8	0,4	—	24,4
		2	—	—	—	0,2	17,9	22,1	22,4	20,2	14,0	2,6	0,0	—	27/VI
		3	—	—	—	4,0	20,4	23,6	21,1	18,1	10,8	2,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	16,6	21,6	21,6	20,1	13,2	4,3	—	—	
75	р. Урал — с. Кушум	1	—	—	—	—	11,9	19,4	20,9	20,9	13,8	7,6	1,2	—	25,4
		2	—	—	—	0,8	18,3	22,8	22,3	19,5	13,4	2,4	0,0	—	25/VI
		3	—	—	—	5,0	21,3	23,0	20,7	16,3	10,3	2,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	17,2	21,7	21,3	18,9	12,5	4,2	—	—	
76	р. Урал — пос. Мергеневский	1	—	—	—	—	10,9	21,0	23,3	22,9	16,4	9,3	1,4	—	27,4
		2	—	—	—	0,4	16,9	24,6	23,4	21,5	15,4	3,2	—	—	16/VI
		3	—	—	—	4,3	21,6	23,9	22,9	21,4	12,4	3,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	16,5	23,2	23,2	21,9	14,7	5,3	—	—	
77	р. Урал — с. Калмыково	1	—	—	—	—	9,6	20,8	22,9	23,8	16,4	10,0	2,2	—	25,5
		2	—	—	—	1,0	16,2	22,9	23,4	22,0	15,3	4,2	—	—	26/VI
		3	—	—	—	4,3	21,3	24,8	22,2	20,3	12,8	4,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,7	22,8	22,8	22,0	14,8	6,1	—	—	
78	р. Урал — с. Тополи	1	—	—	—	—	9,6	20,8	23,1	23,9	17,1	10,4	2,3	—	26,0
		2	—	—	—	3,2	15,7	22,9	23,4	22,4	15,7	4,6	—	—	24, 27/VI
		3	—	—	—	5,6	21,0	24,8	22,6	21,0	13,4	4,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,4	22,8	23,0	22,4	15,4	6,5	—	—	
		1944 г.													
79	р. Урал — г. Гурьев	1	—	—	0,5	7,9	15,3	18,1	22,6	20,9	21,0	11,6	3,2	—	27,9
		2	—	—	2,5	9,3	16,2	19,0	23,8	20,1	18,2	9,4	1,6	—	21/VII
		3	—	—	5,8	11,4	18,6	21,2	24,6	19,8	14,2	6,8	0,3	—	
		Средн.	—	—	2,9	9,5	16,7	19,4	23,7	20,3	17,8	9,3	1,7	—	
		1945 г.													
		1	—	—	—	0,3	10,4	16,9	22,4	23,0	20,5	13,2	4,3	—	27,5
		2	—	—	—	5,2	12,6	21,4	23,7	23,8	16,6	9,1	1,2	—	24/VIII
		3	—	—	—	6,9	14,8	21,6	22,0	24,1	13,4	5,3	0,1	—	
		Средн.	—	—	—	4,1	12,6	20,0	22,7	23,6	16,8	9,2	1,7	—	
		1946 г.													
		1	—	—	0,1	4,0	13,8	20,4	21,4	24,5	22,6	11,7	1,3	—	26,9
		2	—	—	0,2	7,3	17,6	22,4	22,4	23,6	21,0	8,6	2,0	—	23/VIII
		3	—	—	2,3	7,7	19,6	23,6	24,2	24,2	16,3	5,8	0,3	—	
		Средн.	—	—	0,9	6,3	17,0	22,1	22,7	24,1	20,0	8,7	1,2	—	
		1947 г.													
		1	—	—	0,2	6,1	11,3	17,2	21,5	22,4	19,8	12,5	3,1	2,0	27,5
		2	—	—	0,2	7,8	13,4	20,7	24,7	23,4	17,3	8,9	3,6	—	21/VII
		3	—	—	3,0	9,4	16,2	22,5	24,5	22,0	14,1	7,9	4,2	—	
		Средн.	—	—	1,1	7,8	13,6	20,1	23,6	22,6	17,1	9,8	3,6	—	
		1948 г.													
		1	—	—	0,2	2,7	11,8	22,5	24,7	22,9	18,9	14,1	3,8	0,2	27,0
		2	—	—	0,2	6,7	16,7	24,3	24,4	24,4	16,4	8,3	2,4	—	28/VI, 27/VII
		3	—	—	0,7	6,8	21,4	26,0	25,1	22,2	15,2	7,5	1,8	—	
		Средн.	—	—	0,4	5,4	16,6	24,3	24,7	23,2	16,8	10,0	2,7	—	
		1949 г.													
		1	—	—	—	3,9	9,6	20,5	23,4	24,3	17,6	11,4	2,3	—	26,4
		2	—	—	—	5,1	15,1	22,8	23,8	22,7	15,7	5,6	0,2	—	28/VI
		3	—	—	—	7,3	20,3	24,9	23,1	21,6	13,6	4,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	5,4	15,0	22,7	23,4	22,9	15,6	7,2	—	—	
80	р. Миндяк — с. Новобайрамгулово	1	—	—	—	—	6,8	12,0	14,4	16,0	8,9	4,1	—	—	22,6
		2	—	—	—	—	10,2	16,6	17,0	15,2	7,7	0,3	—	—	23/VI
		3	—	—	—	—	11,2	17,8	14,8	12,1	5,4	1,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,4	15,5	15,4	14,4	7,3	1,9	—	—	
81	р. Урляда — д. Новоахуново	1	—	—	—	—	—	13,2	14,2	17,0	10,8	4,2	—	—	29,6
		2	—	—	—	—	—	18,0	18,5	16,0	8,6	—	—	—	9/VI
		3	—	—	—	—	—	18,6	14,8	13,9	5,3	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	16,6	15,8	15,6	8,2	—	—	—	
83	р. Узельга — пос. Узельгинский	1	—	—	—	—	5,8	13,3	17,6	17,7	10,2	3,9	—	—	26,8
		2	—	—	—	—	12,2	16,3	18,9	17,4	7,8	—	—	—	1/VIII
		3	—	—	—	4,0	12,7	19,7	15,8	15,0	6,0	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	10,2	16,4	17,4	16,7	8,0	—	—	—	
84	р. Гумбейка — с/х арт. Объединение	1	—	—	—	—	9,3	16,4	19,7	20,6	13,7	6,1	—	—	25,3
		2	—	—	—	—	15,4	20,8	21,5	18,9	11,9	0,6	—	—	27/VI
		3	—	—	—	2,6	17,4	22,7	19,4	17,6	8,4	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,0	20,0	20,2	19,0	11,3	—	—	—	
85	р. Зингейка — пос. Браиловский	1	—	—	—	—	6,8	14,9	15,9	18,2	10,1	3,3	—	—	26,0
		2	—	—	—	—	14,4	20,4	18,8	18,1	8,6	0,2	—	—	23, 26/VI, 16/VII
		3	—	—	—	0,4	16,6	20,2	16,3	13,8	7,1	0,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,6	18,5	17,0	16,7	8,6	1,4	—	—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86	р. Янгелька — пос. Янгельский	1	—	—	—	—	7,7	14,0	17,4	17,4	10,6	3,5	—	—	22,6
		2	—	—	—	—	13,3	18,9	19,0	16,7	9,8	0,5	—	—	15/VII
		3	—	—	—	3,4	15,1	21,6	16,8	14,8	6,0	1,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,0	18,2	17,7	16,3	8,8	1,9	—	—	
87	р. Большой Кизил — д. Ишкулова	1	—	—	—	—	6,7	14,6	16,8	19,6	11,2	5,3	—	—	25,0
		2	—	—	—	—	11,2	18,0	18,9	17,6	10,1	0,4	—	—	14, 16/VII
		3	—	—	—	—	14,4	20,3	16,8	16,4	8,8	2,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	10,8	17,6	17,5	17,9	10,0	2,8	—	—	
88	р. Большой Кизил — д. Верхне-Абдряшево	1	3,9	3,5	3,2	4,1	10,2	—	13,9	12,5	9,0	6,3	2,8	3,6	22,2
		2	4,5	3,2	3,8	1,7	11,5	17,0	15,5	12,5	8,0	3,6	4,2	4,2	23/VI
		3	4,1	4,5	4,0	3,1	12,0	17,4	11,5	11,1	7,6	3,0	4,3	4,1	
		Средн.	4,2	3,7	3,7	3,0	11,2	—	13,6	12,0	8,2	4,3	3,8	4,0	
89	р. Карагайлы — с. Старо-Сибаево	1	—	—	—	0,0	1,4	11,6	12,2	*10,8*	4,4	2,1	—	—	19,8
		2	—	—	—	0,2	4,1	*10,4*	*9,4*	*5,9*	3,9	0,1	—	—	5, 14, 20/VI, 7/VIII
		3	—	—	—	1,0	7,4	13,6	*11,3*	6,6	0,9	0,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	0,4	4,3	11,9	*11,0*	7,8	3,1	0,8	—	—	
90	р. Большая Караганка — пос. Измайловский	1	—	—	—	—	5,1	18,2	19,4	20,3	12,9	6,4	—	—	24,8
		2	—	—	—	—	14,4	21,5	20,8	19,3	9,6	—	—	—	11, 12/VI
		3	—	—	—	—	17,5	21,8	18,3	17,2	7,8	0,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,3	20,5	19,5	18,9	10,1	—	—	—	
91	р. Су-Ундук — с. Кваркено	1	—	—	—	—	6,3	14,0	18,0	20,0	12,4	5,6	0,2	—	25,6
		2	—	—	—	1,7	13,0	19,0	21,4	18,8	10,8	1,0	—	—	16/VII
		3	—	—	—	1,8	15,9	20,6	18,9	17,0	8,1	1,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	11,7	17,9	19,4	18,6	10,4	2,8	—	—	
92	р. Су-Ундук — с. Кусем	1	—	—	—	—	6,9	16,3	—	19,7	12,9	5,7	1,3	—	—
		2	—	—	—	—	14,6	22,3	—	19,0	12,7	0,8	—	—	
		3	—	—	—	—	17,0	22,4	20,1	17,5	8,1	1,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,8	20,3	—	18,7	11,2	2,8	—	—	
93	р. Су-Ундук — с. Севастополь	1	—	—	—	—	9,1	17,3	19,3	19,6	12,6	7,0	—	—	26,0
		2	—	—	—	—	15,0	21,8	22,0	18,4	11,5	2,5	—	—	28/VI
		3	—	—	—	2,3	18,0	22,6	18,7	16,8	8,5	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,0	20,6	20,0	18,3	10,9	—	—	—	
94	р. Таналык — с. Самарское	1	—	—	—	—	9,9	15,6	17,7	19,5	12,3	6,0	—	—	27,5
		2	—	—	—	—	14,2	20,6	20,4	17,6	11,2	0,9	—	—	16/VII
		3	—	—	—	4,3	16,8	21,0	18,9	16,4	8,1	1,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,6	19,1	19,0	17,8	10,5	2,8	—	—	
95	р. Таналык — с. Мамбетова	1	—	—	—	—	*8,6*	—	20,7	16,6	8,9	6,2	—	—	24,0
		2	—	—	—	—	—	—	21,5	14,1	9,1	0,7	—	—	15, 16/VII
		3	—	—	—	3,7	—	21,5	16,7	10,4	8,2	0,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	19,6	13,7	8,7	2,4	—	—	
96	р. Таналык — с. Малятино	1	—	—	—	—	9,0	16,1	19,8	*19,4*	11,6	5,5	0,2	—	25,2
		2	—	—	—	—	15,5	22,2	20,7	18,3	9,9	1,1	—	—	24/VI
		3	—	—	—	3,9	18,1	23,3	19,4	16,6	7,1	1,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,2	20,5	20,0	18,1	9,5	2,8	—	—	
97	р. Большой Кумак — пос. Иссергужи	1	—	—	—	—	8,6	16,5	19,5	20,9	12,6	6,7	—	—	26,4
		2	—	—	—	—	14,4	23,2	21,6	19,5	12,5	1,4	—	—	26/VI
		3	—	—	—	2,6	16,5	*22,1*	19,8	16,2	8,6	3,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,2	20,6	20,3	18,9	11,2	3,8	—	—	
98	р. Джарлы — с. Адамовка	1	—	—	—	—	7,0	14,9	18,0	19,7	12,2	4,9	—	—	26,4
		2	—	—	—	—	13,0	20,6	21,3	18,3	10,9	0,7	—	—	16/VII
		3	—	—	—	—	15,9	21,0	18,6	16,4	7,2	2,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,0	18,8	19,3	18,1	10,1	2,7	—	—	
99	р. Орь — с. Истемес	1	—	—	—	—	11,1	15,0	—	—	—	—	—	—	—
		2	—	—	—	—	15,8	22,7	—	—	—	—	—	—	
		3	—	—	—	6,6	19,0	—	—	—	—	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	
100	р. Орь — с. Ащебутак	1	—	—	—	—	—	16,6	19,7	20,0	13,3	*7,6*	0,6	—	*23,3*
		2	—	—	—	—	15,0	21,4	21,2	18,5	12,2	1,6	—	—	*1/VIII*
		3	—	—	—	4,2	16,8	21,9	19,7	17,3	8,7	1,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	20,0	20,2	18,6	11,4	3,6	—	—	
101	р. Кугутык — р. п. Домбаровский	1	—	—	—	—	7,1	15,6	18,1	17,8	*10,4*	5,0	0,6	—	25,4
		2	—	—	—	—	14,8	20,3	20,0	17,1	11,1	1,0	—	—	3, 7/VIII
		3	—	—	—	0,8	17,0	20,1	17,1	14,8	7,2	2,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,0	18,7	18,4	16,6	9,6	2,9	—	—	
102	р. Сухая Губерля — ст. Губерля	1	—	—	—	—	6,8	13,8	17,4	17,4	11,8	5,3	0,3	—	24,6
		2	—	—	—	—	12,3	19,3	19,0	16,8	11,0	1,3	—	—	7/VIII
		3	—	—	—	1,2	14,9	19,7	17,1	15,4	7,6	2,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	11,3	17,6	17,8	16,5	10,1	3,0	—	—	
105	р. Бердянка — с. Красноярка	1	—	—	—	—	7,2	13,0	16,4	17,1	8,9	3,9	—	—	*28,6*
		2	—	—	—	0,3	14,3	17,9	18,3	16,4	8,8	0,6	—	—	*9/VI*
		3	—	—	—	2,7	16,0	18,7	16,3	12,7	7,4	1,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,5	16,5	17,0	15,4	8,4	2,1	—	—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
107	р. Сакмара — д. Верхне-Галеева . .	1	—	—	—	—	8,2	16,8	17,3	19,4	12,0	5,1	—	—	25,6
		2	—	—	—	—	12,3	19,8	21,5	17,8	9,7	0,6	—	—	16, 17/VII
		3	—	—	—	4,0	16,1	21,7	19,3	16,4	7,5	1,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,2	19,4	19,4	17,9	9,7	2,3	—	—	
108	р. Сакмара — с. Акъюлово	1	—	—	—	—	9,5	16,0	18,0	17,0	12,0	5,0	—	—	25,0
		2	—	—	—	—	13,5	19,5	21,0	17,0	10,0	1,5	—	—	17/VII
		3	—	—	—	—	15,5	20,5	18,5	15,5	6,5	1,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,0	18,5	19,0	16,5	9,5	2,5	—	—	
109	р. Сакмара — р. п. Кувандык . . .	1	—	—	—	0,3	8,5	15,1	18,8	18,7	13,0	7,1	2,0	—	24,2
		2	—	—	—	0,8	12,9	20,1	20,5	17,8	11,9	2,8	0,7	—	23/VI
		3	—	—	—	2,6	15,5	21,3	18,5	16,4	9,4	3,9	0,3	—	
		Средн.	—	—	—	1,2	12,3	18,8	19,3	17,6	11,4	4,6	1,0	—	
110	р. Сакмара — с. Сакмара	1	—	—	—	—	9,4	15,8	19,7	20,7	13,3	7,2	0,4	—	25,1
		2	—	—	—	0,1	14,1	21,3	21,3	19,4	12,9	1,8	—	—	22/VI
		3	—	—	—	3,1	16,4	22,6	20,0	17,3	10,2	2,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	13,3	19,9	20,3	19,1	12,1	3,8	—	—	
111	р. Крепостной Зилаир — х. Крепостной Зилаир	1	—	—	—	—	5,0	12,0	14,0	16,0	8,2	4,9	—	—	23,0
		2	—	—	—	—	9,0	17,0	16,0	15,0	8,3	0,9	—	—	12, 23/VI
		3	—	—	—	—	12,0	17,0	15,0	12,0	6,2	0,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,0	15,0	15,0	14,0	7,6	2,2	—	—	
112	р. Урман Зилаир — с. Зилаир . . .	1	—	—	—	—	7,6	15,1	18,2	16,3	15,0	12,9	2,2	—	24,0
		2	—	—	—	—	12,8	20,7	17,8	14,9	14,9	9,2	0,2	—	*14, 20/VI*,
		3	—	—	—	2,5	15,8	20,2	16,5	15,2	13,7	5,7	—	—	18/VII
		Средн.	—	—	—	—	12,1	18,7	17,5	15,5	14,5	9,3	—	—	
113	р. Урман Зилаир — с. Акъюлово .	1	—	—	—	—	6,5	13,0	16,5	18,5	11,5	7,0	—	—	24,5
		2	—	—	—	—	11,5	17,0	18,0	16,5	10,0	3,0	—	—	24/VI
		3	—	—	—	2,5	15,0	18,5	18,0	15,5	8,5	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	11,0	16,0	17,5	17,0	10,0	—	—	—	
114	р. Чертанка — с. Желтое	1	—	—	—	—	—	—	—	17,9	9,1	8,5	5,9	—	—
		2	—	—	—	—	—	—	—	16,4	9,2	5,6	4,7	—	
		3	—	—	—	—	—	—	—	13,6	8,5	6,9	3,1	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	16,0	8,9	7,0	4,6	—	
115	р. Большой Ик — с. Мраково . .	1	—	—	—	—	6,9	12,4	15,8	17,1	10,7	6,5	1,6	—	22,4
		2	—	—	—	1,1	10,4	16,6	17,6	16,0	10,3	2,0	0,0	—	16/VII
		3	—	—	—	3,6	12,4	18,0	16,3	13,9	8,6	4,1	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	9,9	15,7	16,6	15,7	9,9	4,2	—	—	
116	р. Большой Ик — с. Исянгулово . .	1	—	—	—	—	—	17,8	19,7	19,5	11,4	5,4	0,7	—	24,6
		2	—	—	—	—	—	—	20,7	18,9	10,4	1,1	—	—	24, 26/VI
		3	—	—	—	4,4	—	21,5	20,3	14,5	7,0	1,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	20,2	17,6	9,6	2,8	—	—	
117	р. Большой Ик — с. Поляковка . .	1	—	—	—	—	8,9	14,8	18,5	19,0	11,9	7,2	0,9	—	22,2
		2	—	—	—	1,3	13,0	19,6	19,8	17,7	11,9	2,2	—	—	23/VI
		3	—	—	—	4,0	15,0	21,0	18,4	16,0	9,0	3,0	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,3	18,5	18,9	17,6	10,9	4,1	—	—	
118	р. Большой Сурень — клх. Луч . .	1	—	—	—	—	7,2	—	15,5	16,0	10,5	7,0	—	—	—
		2	—	—	—	1,8	—	—	16,0	15,0	10,0	4,5	—	—	
		3	—	—	—	3,4	—	—	16,0	13,5	9,0	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	16,0	15,0	10,0	—	—	—	
119	р. Салмыш — с. Буланово	1	—	—	—	—	9,6	16,3	18,6	19,9	12,0	*7,0*	0,3	—	25,6
		2	—	—	—	—	15,7	21,2	20,8	19,4	11,4	—	—	—	23/VI
		3	—	—	—	3,4	17,5	21,4	18,7	15,8	8,8	2,6	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,3	19,6	19,4	18,4	10,7	—	—	—	
121	р. Каргала — пос. Приютово . . .	1	—	—	—	—	10,3	15,2	17,5	18,1	11,8	6,8	0,7	—	20,6
		2	—	—	—	0,1	16,0	19,3	19,0	17,5	11,8	2,2	—	—	24/VI
		3	—	—	—	3,8	18,3	*19,2*	17,4	15,3	9,6	2,9	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	14,9	17,9	18,0	17,0	11,1	4,0	—	—	
122	р. Черная — с. Красный Холм . . .	1	—	—	—	—	—	—	20,2	21,6	14,0	7,3	—	—	—
		2	—	—	—	—	—	—	22,4	21,2	*15,3*	2,0	—	—	
		3	—	—	—	—	—	23,2	21,0	17,5	9,9	2,8	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	21,2	20,1	13,1	4,0	—	—	
123	р. Илек — пос. Алга	1	—	—	—	—	—	17,7	21,0	20,5	15,1	7,1	—	—	28,0
		2	—	—	—	—	—	23,4	23,1	20,1	12,3	—	—	—	27, 28/VI
		3	—	—	—	—	—	25,3	21,1	17,8	9,7	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	22,1	21,7	19,5	12,4	—	—	—	
124	р. Илек — г. Актюбинск	1	—	—	—	—	8,0	13,8	17,3	17,2	9,8	4,8	—	—	27,0
		2	—	—	—	0,6	13,5	19,4	19,3	15,8	9,8	0,8	—	—	12/VII
		3	—	—	—	3,5	15,6	20,0	16,4	13,8	6,8	1,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	12,4	17,7	17,7	15,6	8,8	2,4	—	—	
125	р. Илек — пос. Веселый № 1 . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	19,6	11,1	4,9	0,1	—	—
		2	—	—	—	—	—	—	21,6	18,6	10,6	1,1	—	—	
		3	—	—	—	—	—	—	19,4	14,8	8,0	1,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	—	17,6	9,9	2,5	—	—	

№ станции (поста)	Река (озеро), местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
126	р. Илек — пос. Чилик	1	—	—	—	—	10,8	18,7	20,6	21,6	14,0	6,8	—	—	28,3
		2	—	—	—	0,6	17,3	23,5	22,8	19,8	13,4	1,3	—	—	24/VI
		3	—	—	—	6,0	20,2	24,3	19,9	17,8	9,2	1,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	16,1	22,2	21,1	19,7	12,2	3,2	—	—	
128	р. Актасты -- пос. Белогорский . .	1	—	—	—	—	2,9	10,7	14,6	15,0	8,0	4,0	0,3	—	26,7
		2	—	—	—	—	8,2	15,8	15,8	13,8	8,0	1,0	—	—	12/VI
		3	—	—	—	0,3	12,2	16,4	14,0	9,7	5,3	1,2	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	7,8	14,3	14,8	12,8	7,1	2,1	—	—	
129	р. Тересбутак — пос. Белогорский .	1	—	—	—	—	2,2	9,4	12,8	11,8	6,0	2,7	—	—	25,8
		2	—	—	—	—	6,3	14,5	13,5	12,2	6,3	0,7	—	—	12/VI
		3	—	—	—	0,4	10,5	15,0	11,7	8,5	3,9	1,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	6,3	13,0	12,7	10,8	5,4	1,6	—	—	
132	р. Чаган — пос. Каменный	1	—	—	—	—	10,9	19,3	20,8	20,6	14,0	8,3	1,6	—	24,8
		2	—	—	—	—	17,1	23,1	21,4	19,2	12,8	3,2	0,3	—	25/VI
		3	—	—	—	2,8	20,6	23,1	20,2	17,7	11,2	2,3	0,3	—	
		Средн.	—	—	—	—	16,2	21,8	20,8	19,2	12,7	4,6	0,7	—	
134	р. Уил — аул Алты-Карасу	1	—	—	—	—	10,9	21,2	20,0	21,0	13,1	7,1	0,4	—	30,2
		2	—	—	—	1,4	15,2	24,2	23,3	19,8	12,6	1,6	—	—	15/VII
		3	—	—	—	8,2	20,2	25,3	19,9	17,1	9,4	2,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,4	23,6	21,1	19,3	11,7	3,8	—	—	
135	р. Уил — аул Тал-Тогай	1	—	—	—	—	13,1	19,5	22,3	22,5	15,6	8,7	1,5	—	26,8
		2	—	—	—	0,7	17,9	23,1	22,9	20,6	14,6	3,3	—	—	15/VI
		3	—	—	—	7,0	20,9	23 8	23,4	19,3	11,8	4,5	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	17,3	22,1	22,9	20,8	14,0	5,5	—	—	
138	р. Эмба — с. Родники	1	—	—	—	—	10,6	16,7	20,3	21,0	12,0	7,3	—	—	29,4
		2	—	—	—	*8,0*	14,0	23,4	25,5	18,4	10,8	3,4	—	—	15, 16/VII
		3	—	—	—	*9,8*	20,6	23,4	20,0	18,6	9,8	4,4	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,1	21,2	21,9	19,3	10,9	5,0	—	—	
139	р. Эмба — с. Жаркамыс	1	—	—	—	—	14,3	19,1	19,2	19,2	12,5	4,9	—	—	30,4
		2	—	—	—	—	17,0	20,0	18,8	18,2	8,2	2,3	—	—	23/VI
		3	—	—	—	7,9	18,8	21,3	20,6	16,8	6,0	2,7	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	16,7	20,1	19,5	18,1	8,9	3,3	—	—	
140	р. Эмба — уроч. Дюсеке	1	—	—	—	—	13,7	19,6							—
		2	—	—	—	5,6	16,7								
		3	—	—	—	9,4	19,9								
		Средн.	—	—	—	—	16,8								
141	р. Эмба, протока Бахаш — уроч. Дюсеке	1	—	—	—	—	15,3	19,7	21,9			—	—	—	—
		2	—	—	—	—	15,7	22,6				—	—	—	
		3	—	—	—	9,2	17,6	23,6				—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	16,2	22,0				—	—	—	
142	р. Темир — клх. Ленинский	1	—	—	—	—	11,4	18,4	22,2	21,8	14,7	8,6	1,2	—	25,4
		2	—	—	—	0,7	16,4	21,7	21,0	21,0	14,3	3,0	—	—	27/VI
		3	—	—	—	6,3	19,9	21,9	20,9	20,3	10,8	3,3	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	15,9	20,7	21,4	21,0	13,3	5,0	—	—	
143	оз. Чебаркуль — д. Давлетова . . .	1	—	—	—	—	—	—	18,0	18,5	—	—	—	—	—
		2	—	—	—	—	—	—	18,7	16,7	—	—	—	—	
		3	—	—	—	—	—	—	16,2	14,4	—	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	—	—	17,6	16,5	—	—	—	—	

ТАБЛИЦА 4

ТОЛЩИНА ЛЬДА И СНЕГА НА ЛЬДУ

В таблице приведены результаты измерений толщины льда и снега на льду на середине реки.

Как правило, на всех станциях и постах толщина льда измерялась в створе водпоста, за исключением постов №№ 56, 70, 79, 91, 121, где измерения производились выше или ниже водпоста.

Толщина льда и снега дана в *см* на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число месяца. В тех случаях, когда измерения сделаны между указанными сроками, толщины льда и снега отнесены к ближайшему сроку, без особого на то примечания.

В графе 40 приведены наибольшие значения толщины льда и соответствующей им толщины снега у берега с указанием даты; при измерении толщины льда только на середине реки, наибольшая толщина льда выбрана из данных толщины льда на середине реки (станции и посты №№ 1, 5, 11, 36, 37, 41, 57, 63, 83, 91, 96, 100, 101—105, 112, 121, 122). Знак тире (—) указывает на пропуски измерений; места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова и снега на льду, оставлены пустыми.

Также оставлены пустыми (до даты открытия) графы для станций и постов №№ 17, 48, 81, 103, 104, 114, 130, 136, 137 открытых в данном году и для постов №№ 18, 82, 106 (после даты закрытия) закрытых в данном году.

Толщина снега, равная 0,5 *см* и меньше, показана 0. Курсивом указаны сомнительные величины.

Неравномерность нарастания толщины льда по постам № 6, 28 и станции № 112 обусловлена работой вышерасположенных мельниц. По постам №№ 21, 80, 91 толщина льда искажена наледью, по станции № 44 — торосами.

По станции № 30 (21—31/III) и посту № 130 (30/XI—5/XII) лед двойной. По станциям и постам №№ 50, 101, 103, 105, 114, 122, 130 в отдельные месяцы река перемерзала, по посту № 141 в январе—апреле русло было сухое.

Данные о толщине льда не приводятся: по посту № 54 и станции № 62 измерения толщины льда не производились; по постам № 55, 88 устойчивого ледостава не было; по постам №№ 127, 140, 143 в зимний период русло было сухое; по посту № 131 — из-за отрывочности наблюдений.

В таблице дополнительно приведены наблюдения по ведомственным станциям №№ 68, 92, 95 за 1948 г. и по станции № 79 за 1944—1948 гг.

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)		I						II						III						IV			X			XI						XII						Наибольшая толщина льда у берега и дата
			5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	р. Ахтай — с. Караваево	снег	5		4	6	15	11	19		12	16	11	7	6	4	8	5	8	6	—									3	15				13	4	7/59	28/II
		лед	50	53	46	48	49	48	48	50	54	56	58	59	56	58	56	57	58	58	—	—								8	10	18	24	31	47	51	53		
2	р. Бездна — с. Никольское	снег			2	2	2	2	5	4	4	3	4	4	4	3	3	2	4	5										3	3				14	15	4/56	28/II
		лед	28	35	40	41	42	45	48	50	52	54	58	55	50	51	50	48	48	47	45								—		10	16	18	24	30	35	40	42		
3	р. Большой Черемшан — пос. Ивановка	снег	7	6	8	8	7	9	8	7	6	9	11	11	8	9	3	4	7															6	18	22	24	17	8/52	25/III
		лед	30	33	32	34	32	34	34	31	34	36	36	30	30	30	28	30	32	30	28	—															34			
4	р. Большой Черемшан — г. Мелекесс	снег	6	7	5	11	14	21	20	19	21	21	20	20	18	18	18	17	17										2	4	16	4	4	4	4	5	20		31/III
		лед	45	45	45	45	45	45	45	46	46	46	46	46	46	46	46	46	47	52	—	—					—	—	10	13	16	20	28	28	41	43	44	52	
5	р. Большая Сульча — с. Мамыково .	снег									6	8	12	10	10	13	13	13	15											12	12				4	8	8/69	31/XII
		лед	47	—	47	—	—	47	48	48	50	51	51	52	52	52	53	55	55	56	—			—		—	—	8	12	16	19	21	23	44	51	59	62	69	
6	р. Малый Черемшан — с. Абалдуевка	снег	0	0	2	4	3	4	5	4	6	5	4	5	10	7	2	10	1	7	—													5	7	11	15	25	15/25	15/XII
		лед	28	38	35	38	38	34	40	40	42	29	18	40	42	46	56	54	56	49	—	—								—	—	—	15	36	25	28	30		
7	р. Уса — пос. Красное Мироново . .	снег			1	11	7		3	2	3	6	7	8	9	7	5	6	8											10	8				3	3	2	3	14	25/72	20, 25/III
		лед	45	49	50	52	53	54	56	62	61	62	69	67	69	68	70	72	71	70	—	—					5	13	16	20	18	22	23	27	32	36	36		
8	р. Сок — пос. Подгорное	снег			3		5		3	7	5	10	12	10	16	15	14	15	16	16	—									7	8				3	12	7/82	15/III
		лед	44	45	48	46	44	48	51	51	54	54	54	55	58	56	52	53	51	51	—	—					—	—	—	10	19	22	29	32	40	44	49		
9	р. Сок — ст. Сургут	снег					3	3	3	4	3	1	2	3	8	7	5	3	1											5	7	1	1	1	3	6	20	28/73	15/III
		лед	43	46	48	49	48	49	55	59	58	64	64	63	70	72	70	72	70	66	—	—								3	4	15	22	34	49	50	48		
10	р. Сок — пос. Гундоровка	снег	5	7	5	7	15	15	18	25	26	28	25	15	23	20	20	20	10	3									2	8		2					10	13/50	25, 31/III
		лед	40	40	40	40	37	40	40	45	45	45	45	45	45	45	43	43	42	50	50	—	—					—	10	16	18	20	22	30	34	38	40		
11	р. Кондурча — с. Кошки	снег	1	1	1	2	4	5	4	4	5	5	9	10	7	5	6	20	21	21									2	11	5						1	4/71	10/II
		лед	42	45	50	62	62	67	69	71	65	67	67	67	68	68	69	70	70	70	—						—	—	13	14	14	20	27	37	45	46	49		
12	р. Кондурча — пос. Украинка	снег	—	3	—	2	—	7	10	9	10	8	5	3	4	2																					11	10/41	20/II
		лед	—	18	—	16	—	17	14	19	31	36	32	27	20	22	21	24	18	14														7	19	21	23	25		
13	р. Самара — с. Ново-Сергиевка . .	снег	2	2		3	3	3	5	3	4	35	40	40	10	8	5	40	25	0										2						5	74/73	20/III
		лед	48	49	56	56	60	60	60	61	62	75	76	76	78	79	69	69	69	55	—	—						12	13	18	22	26	28	38	44	48	50		
14	р. Самара — с. Первомайское . . .	снег			2	2	5	6	2	2	2				9	6	2	5	9										1								4	37/78	10/III
		лед	50	60	73	71	70	70	65	70	70	70	73	73	70	71	71	71	82	94	—	—					—	—	21	26	29	31	38	45	52	56	58		
15	р. Самара — г. Бузулук	снег	2		1	5	5	4	1	1	3	6	3	4	5	2	4	3		1																1	9	5/71	20/III
		лед	44	49	52	50	51	52	53	61	64	63	66	65	68	72	68	68	66	69	67	47									8	14	31	36	45	50	54		
16	р. Самара — с. Елшанка	снег	6		1	3					5	10	15	10	5	7	3			2																	20	25/39	31/XII
		лед	35	35	35	34	35	35	35	35	35	35	36	36	38	40	42	42	42	45	46												7	18	32	34	35		
17	р. Самара — с. Павловка	снег																													5						7	—	
		лед																													21	20	27	28	48	52	52		
18	р. Самара — с. Максимовка	снег	4	5	5	10	2	4	4	4	6	10	10	6	6	6	10	4	4	4	1																	7/52	25, 31/III
		лед	34	35	38	40	43	45	46	46	47	47	47	47	47	47	48	49	49	50	50	50																	
19	р. Самара — р. п. Алексеевка . . .	снег	6	5	7	9	5	6	4	4	5	4	7	8	9	6	4	3	2	1	1															1	6	3/68	25, 31/III
		лед	34	34	35	33	38	38	38	40	42	42	47	50	50	58	58	65	64	63	63	—														24	28		
20	р. Самара — г. Куйбышев	снег		6	4		6	8	14	12	20	10	12	4	8	6	2																			6	22/66	20/II
		лед	43	46	48	51	56	58	61	66	68	65	64	65	59	56	56	53	54	48	—	—														23	38	46	51		
21	р. Большой Уран — с. Ивановка . .	снег																																				31/III—5, 10/IV	
		лед	48	48	53	67	80	84	98	104	108	113	120	124	137	139	146	146	147	149	149	149										3	13	15	29	33	38	158	
22	р. Малый Уран — с. Никольское . .	снег	4	8	10	8	10	16	5	5	5	8	10	12	9																							9/93	31/III
		лед	20	29	29	40	43	44	41	40	45	47	46	39	48	52	57	60	60	60	—	—	—				—	12	20	20	24	28	34	46	48	49		

| | | |

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)		I						II						III						IV			X			XI						XII						Наибольшая толщина льда у берега и дата
			5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
47	р. Камелик — с. Ново-Спасское . .	снег	4	5	8	12	14	10	18	11	12	15	15	8	20	—	12	8	12	13	—										10									21/72 15/III
		лед	49	49	49	51	52	52	53	56	56	58	61	63	66	—	71	71	68	68	—	—					—	9	11	16	20	—	19	22	30	37	40	45	
48	р. Большой Камышлак — с. Ново-Черниговка	снег																													5									—
		лед																									—	4	11	12	18	18	16	23	30	37	40	45	
49	р. Толстовка — ст. Рукополь	снег			3	4	5	7	7	9	9	9	10	10	7	6	7	7	6	3											3								7/61 15, 20/III
		лед	29	31	32	32	46	46	47	58	59	59	60	60	60	60	61	61	61	60	—	—						--	—	—	5	5	8	9	9	14	16	30	
50	р. Чалыкла — р. п. Озинки	снег	2	3	3	7	6	5	7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—												8									—
		лед	31	35	37	41	51	52	54	56	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—					2	10	14	17	19	18	21	24	25	26	28	30	
51	р. Большой Караман — с. Советское	снег	1	3		1	2		6	7		0	0	0		2	5	7	5	1																2	2	7	9/30 10, 20/II
		лед	15	15	—	1	2	4	8	17	27	10	8	7	—	16	17	15	16	17	—													5	7	5	7	
52	р. Терешка — с. Поповка	снег	1	2	5	6	4			2	4	1	2	3	8	6	4	7	5											4								3/74 31/III
		лед	44	44	50	52	53	54	54	55	56	64	67	64	63	66	66	70	72	75	75	—					1	3	4	6	8	9	6	10	15	20	28	39	
53	р. Терешка — с. Куриловка	снег	4	5	6	10	2	4	3	3	4	2	5	6		2	1																			0	1	18	2/33 15/II
		лед	30	27	25	26	33	26	28	34	39	36	36	30	34	36	40	39	27	12																12	14	13	
56	р. Чардым — с. Новые Тарханы . .	снег				5	7	4	10								1	1													8						3	16	0/48 25/III
		лед	24	24	25	27	28	27	29	30	35	35	40	—	44	46	45	46	48	40											6	3	5	6	10	11	15	18	
57	р. Курдюм — с. Новая Липовка . .	снег			2	8	1	1																							9						10	20	— 64 20, 25/III
		лед	38	48	48	49	50	50	56	56	56	60	60	60	62	62	62	64	64									—	10	15	23	23	25	27	28	30	33	35	
58	р. Еруслан — с. Красный Кут . . .	снег	10	10	10	15	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	13	0											6				2	2	3	3	12	45/81 25, 31/III
		лед	45	51	53	59	67	69	71	73	75	76	77	77	78	79	80	80	83	83	—	—		—			4	9	11	15	17	17	15	16	20	24	32	34	
59	р. Еруслан — с. Песчанка	снег	6	8	8	8	7	6	6	11	4	4	7	6	4	4	4	4	5	3	2														1	1	2	5	11/44 10/II
		лед	38	38	36	36	38	38	39	44	23	24	22	25	21	42	31	30	37	32	28														15	20	22	26	
60	р. Малый Узень — с. Малый Узень .	снег	3	3	4	8	9	9	12	12	12	12	9	9	9	9	9	9	9	4											2				1	1	1	1	3	9/70 25/III
		лед	48	50	52	54	56	57	59	63	65	66	67	67	67	68	69	68	70	68	62	—		—			—	9	8	12	11	13	10	13	21	28	35	37	
61	р. Большой Узень — г. Новоузенск	снег	2	2	5	9	13	8	8	8	5	5	5	4	5	5	5	6	9	5											3				1				5	10/74 31/III, 5/IV
		лед	44	47	49	50	52	53	53	55	59	63	65	65	66	66	67	68	70	72	73	65					—	7	8	9	14	15	10	12	22	28	32	37	
63	р. Черненькая — ст. Демьяс	снег				2	2	5	5	10	12	12	15	15																	5								— 58 20, 25, 31/III
		лед	38	40	40	40	42	42	43	45	48	48	48	48	49	51	55	58	58	58	—	—					—	5	10	11	15	11	11	15	27	32	32	33	
64	р. Урал — г. Верхнеуральск	снег	10	10	10	15	20	15	18	18	18	20	19	19	17	15	14	14	12												15	31	28	27	27	22	21	15/86 31/III
		лед	55	55	55	56	56	58	56	58	59	61	62	62	65	68	70	70	79	82	80	78	—	8			7	10	14	25	32	37	40	41	48	35	40	47	
65	р. Урал — пос. Верхне-Кизильский	снег							5	10	12																				10	30	32	28	22	20	38	5/87 5/II
		лед	53	58	62	72	75	80	87	83	85	85	83	83	85	84	84	83	83	80	—	—	—				5	8	13	18	20	20	27	43	47	50	48	38	
66	р. Урал — с. Кизильское	снег	4	5	5	9	4	4	4	12	10	8	10	10	9	8	6	7	5	0	0			0	0		0	0	0	0	0	12	20	21	21	23	24	24	0/97 31/III
		лед	54	57	60	64	66	68	68	70	72	76	78	78	80	84	86	90	94	92	89	—	86	7	8		7	11	18	27	35	41	44	45	46	48	49	50	
67	р. Урал — пос. Березовский	снег	—	—	—	2	—	2	—	10	—	7	—	5	—	5	—	7	—	3												10	—	3	—	3	—	7	— 96 10/IV
		лед	—	64	—	68	—	70	—	79	—	84	—	85	—	79	—	68	—	77	—	50										8	—	40	—	50	—	60	
68	р. Урал — с. Уральск	1948 г.																																					
		снег	—	—	—	7	—	5	—	12	—	13	—	13	—	5	—	12	—	8							0		1		1		0		0		0	0/66 31/XI
		лед	—	36	—	48	—	50	—	65	—	58	—	62	—	55	—	65	—	60							8	—	11	—	20	—	25	—	39	—	66	
		1949 г.																																					
		снег	—	—	—	2	—	50	—	50	—	10	—	10	—	10	—	10	—	15	—	0							0		4		10		9		13	15/105 31/III
		лед	—	69	—	70	—	88	—	76	—	91	—	85	—	89	—	90	—	90	—	92					—	—	16	—	24	—	30	—	45	—	49	
69	р. Урал — г. Орск	снег	2			5	8	7	10	14	20	18	11	10	9	9	9	9	8	2										1	13	20	11	9	10	9	7	107 31/III
		лед	75	76	79	82	87	88	89	90	94	97	99	103	105	105	104	105	105	111	104	108	—				—	—	6	11	20	23	26	30	38	35	42	48	

| | | |

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)		I						II						III						IV			X			XI						XII						Наибольшая толщина льда у берега и дата
			5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
89	р. Карагайлы — с. Старо-Сибаево .	снег	26	45	79	45	59	54	64	67	67	58	56	55	—													5	18	18	18	26	26	26	29	26	46	46	43/35	20/XI—31/XII
		лед	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	—												5	15	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
90	р. Большая Караганка — пос. Измайловский	снег	—	210	—	220	—	240	—	225	—	230	230	240	240	240	240	240	240	210	160							1	—	2	—	8	—	25	—	25	29	34	653/84	20, 25/II, 15, 20/III
		лед	—	76	—	78	—	84	—	88	—	89	89	85	85	90	95	95	94	94	90	80	—				—	50	—	51	—	51	—	53	—	55	57	58	
91	р. Су-Ундук — с. Кваркено	снег	7	0	0	2	3	0	15	20	10	5	3											2	0		0	0	0	0	3	8	12	8	8	10	11	12	3/130	25, 28/II
		лед	68	72	74	79	82	88	102	110	120	120	130	130	105	110	112	115	120	120	120	120	—	5	5		5	5	13	27	33	*30*	43	50	57	68	78	81	
92	р. Су-Ундук — с. Кусем	**1948 г.** снег																											3	—	4	—	5	—	5	—	4	—	—
		лед																										14	—	16	—	16	—	31	—	31	—	31	
		1949 г. снег	—	3	—	9	—	15	—	17	—	17	—	17	—	17	—	18	—	19	—													5	—	9	—	18	19/92	20, 31/III
		лед	—	52	—	58	—	55	—	65	—	66	—	71	—	85	—	85	—	85	—	—	—						—	20	—	30	—	42	—	50	—	57	
93	р. Су-Ундук — с. Севастополь . . .	снег	—	—	—	6	5	3	18	25	31	31	30	17	20	21	24	18	16	12											4	12	10	10	13	13	13	20/91	20, 25, 31/III
		лед	58	62	65	70	76	64	63	66	65	65	71	73	74	75	76	80	81	82	89	76	56				—	8	13	22	28	29	31	33	38	39	42	45	
94	р. Таналык — с. Самарское	снег	6	6	3	12	9	5	7	11	10	13	16	9	12	8	9	12	8	3	3	1					0	0	0	0	0	3	2	2	4	2	4	10	1/98	31/III
		лед	44	50	60	69	65	63	70	70	70	75	72	69	75	80	83	85	88	89	85	86					6	10	17	25	32	35	38	45	52	59	62	66	
95	р. Таналык — с. Мамбетова	**1948 г.** снег																											2	—	—	—	5	—	10	—	12	—	—
		лед																									—	6	—	19	—	25	—	41	—	55	—	83	
		1949 г. снег	—	0	—	0	—	0	—	4	—	6	—	8	—	6	—	6															—	6	—	6	—	6	8/110	28/II
		лед	—	90	—	94	—	104	—	105	—	106	—	108	—	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	40	—	45	—	55	
96	р. Таналык — с. Малятино	снег	—	—	—	—				6	15	17	16	14	14	14	11	10	12	8	2									3	4	14	15	14	13	14	15	11/96	15/III, 5/IV
		лед	—	—	—	—	76	76	—	80	86	88	88	90	95	90	96	92	92	94	96	92	—				—	5	16	26	28	34	36	40	40	43	44	
97	р. Большой Кумак — пос. Иссергужи	снег	19	21	20	20	—	—	15	30	28	25	34	35	28	40	40	40	37	31											1	2	2	3	3	3	9	32/111	31/III
		лед	56	56	54	51	—	—	73	35	86	87	88	90	94	96	102	106	108	110	—	—	—	—			—	—	12	19	21	29	30	38	41	48	55	58	
98	р. Джарлы — с. Адамовка	снег				3	4				10	12	7	4	2	1	4		5	6	3									1	10	12	12	14	15	12	11	3/117	25/III
		лед	68	68	77	79	80	82	88	91	90	93	94	95	102	107	107	108	116	116	110	—	—				8	13	18	24	31	34	35	37	40	43	52	51	
99	р. Орь — с. Истемес	снег	2	3		11		5		20	27			2	4	6		12	10	4										2	7	7	9	7	10	20	16/100	25/III, 5/IV
		лед	67	67	70	71	77	77	83	*71*	83	80	94	95	89	89	96	95	94	95	95	94	—	—			—	—	13	20	27	29	29	33	37	43	43	46	
100	р. Орь — с. Ащебутак	снег				3	4	1	3	10	12	20	20	15	15	15	15	15	13	10											4	4	4	5	5	12	15/95	28/II, 5—20/III
		лед	64	68	75	83	84	88	90	91	92	92	93	95	95	95	95	95	93	92	88	87	—										15	20	28	43	56	57	
101	р. Кугутык — р. п. Домбаровский . .	снег		8	6	5		10	4	6	8	35	45	50	48	49	50	54	52	53	47	23								—	—	2	3	1	2	3	5	2/48	20/XII
		лед	38	33	32	32	41	42	38	37	40	43	47	42	39	38	33	40	41	42	42	39	—				2	2	4	6	8	16	32	42	48	—	—	
102	р. Сухая Губерля — ст. Губерля . .	снег				5	3			18	26	26	11	10	8	6	7	15	10	23	15									11		1	9	10	10	13	7/67	15/III
		лед	44	47	47	47	49	55	—	54	41	57	—	38	34	48	67	—	—	30	36	25	—	—			—	—	6	14	22	24	30	35	37	37	41	*35*	
103	р. Урта-Буртя — пос. Жана-Талап .	снег																													5	5	5		2	2	4	6	—
		лед																										—	7	11	20	20	20	—	59	60	—	—	
104	р. Буртя — свх. Буртинский	снег																													2	2	2	2	7			—
		лед																													10	34	40	40	40	53		
105	р. Бердянка — с. Красноярка	снег	18	15	15	18	20	20	24	38	39	40	49	54	54	54	54	120	125	125	125	100																54/68	5/II—15/III
		лед	57	57	*64*	*64*	*64*	*64*	*68*	*68*	*68*	*68*	*68*	*68*	*68*	*68*	*68*	60	*61*	*61*	*61*	*61*		—			—	13	17	22	24	27	33	37	38	—	—	—	
106	р. Сакмара — с. Юлдыбаево	снег	8	9	10	11	15	19	10	17	20	15	18	20	30	11	9	10	10	9																		—
		лед	42	39	40	45	52	60	62	67	66	56	63	76	74	78	82	84	84	82																		
107	р. Сакмара — д. Верхне-Галеева . .	снег	0	0	0	20	20	21	21	30	30	32	32	32	32	24	24	24	24	22	20	—	—								20	20	20	18	18	15	18	12/80	20, 25, 31/III
		лед	61	67	68	69	69	69	61	63	64	68	73	73	74	76	78	80	80	80	74	—	—	—			—	6	12	16	18	21	26	29	36	39	41	44	
108	р. Сакмара — с. Акъюлово	снег	20	21	21	21	40	43	42	44	28	30	35	35	32	22	22	20	20	20	15	8	0							2	10	14	15	12	9	9	10	78/64	15, 20, 25/III, 5/IV
		лед	35	39	41	43	44	48	54	56	60	62	63	63	63	63	64	64	64	63	64	62	60	—				7	10	22	27	28	30	32	45	42	54	55	
109	р. Сакмара — р. п. Кувандык . . .	снег	17	3	2	4		6	7	19	8						4																2	2	2	4	4	26/85	15/II
		лед	32	36	40	36	36	37	41	46	50	42	40	48	20	26	26	30	16	—	—	—											14	20	28	30	35	
110	р. Сакмара — с. Сакмара	снег	13	14	11	9	15	16	18	19	22	23	25	24	18	16	15	11	13	16	14												1	2	2	2	3	4	18/85	31/III, 5, 10/IV
		лед	51	52	53	54	56	57	57	58	60	60	61	61	61	64	64	66	67	69	69	66	—										23	27	45	54	61	70	

| | | |

ТАБЛИЦА 5

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

В таблице приведены измеренные расходы воды в *м³/сек*, отнесенные к уровням воды на основных водпостах, и даны гидравлические элементы этих расходов. Расходы воды и гидравлические элементы, определенные по какой-либо причине с пониженной точностью, указаны курсивом. Расходам, измеренным практически одновременно в обособленных частях створа, например, в коренном русле, пойме и протоке, — придан один номер с соответствующей литерой, значение которой в каждом случае расшифровано в графе «Примечание». После частичных расходов приводится суммарный.

Состояние реки отмечено для участка гидрометрического створа; в тех случаях, когда одновременно на водпосту наблюдалось другое состояние, в примечании (графа 16) сделано соответствующее указание о состоянии реки на водпосту.

Расчетный уровень воды дан, как правило, по основному водпосту. В тех случаях, когда представлялось важным указать уровень также и на гидростворе, он дан знаменателем дроби.

Для расходов, определенных в русле под ледяным покровом или между опорами моста, в графе 7, кроме площади водного сечения дана (в виде числителя дроби) площадь сечения по уровню воды, указанному для данного расхода в графе 5, т. е. с включением площади погруженного льда и шуги или суммарной площади сечений опор моста.

Для всех расходов ширины и глубины отнесены к уровню воды, указанному в графе 5. Для расходов, измеренных между опорами моста, ширина реки указана с включением суммарной ширины опор.

Уклоны водной поверхности даны, как правило, по измерениям на уклонных водпостах. Случаи, когда они были определены нивелировкой, отмечены в примечаниях к соответствующим станциям (постам).

Под таблицей даны пояснения об условиях измерений отдельных расходов, о методе определения переходного коэфициента K от поверхностной скорости к средней в сечении.

В таблице дополнительно помещены расходы воды по станциям и постам №№ 67, 92, 95, 97, 99, 100 за 1948, 1949 гг. и по станции № 68 за 1947—1949 гг., измеренные Гидэпом и в обработке Гидэпа, без поверки по полевым материалам.

По станции № 101 измеренные расходы не помещены.

По постам №№ 128, 129, 138 — расходы воды пониженной точности.

Курсивом указаны сомнительные данные.

Условные обозначения

Графа 3: знак в. (выше), н. (ниже) перед числом метров (километров) обозначает местоположение гидроствора по отношению к створу основного водпоста; вр. — временный гидроствор.

Графа 4: св — река свободна от льда; тр — русло заросло водной растительностью: рлдх — редкий ледоход; лдх — густой и средний ледоход; заб — забереги; впл — вода течет поверх льда; лдст — ледостав.

Графа 14: ОIX, ОХ — вертушки Отт, типы IX, X; П — вертушка Прайса; ГГИV, ГГИХ, ГГИ (тип неизвестен) — вертушки типов Отт, изготовленные ГГИ или заводами гидрометслужбы; Ж3, Ж4 — вертушки Владычанского—Жестовского, типы 3, 4; Л — вертушка Лагу; ИВХ — вертушка типа Прайса, изготовленная Среднеазиатским институтом водного хозяйства; ЗИВХ — вертушка Закавказского опытно-исследовательского института водного хозяйства; ппл — поплавки (при определении поверхностной скорости по ширине реки); пплм — поплавки (при определении наибольшей поверхностной скорости); пплд — поплавки-льдины. Числитель дроби, стоящей после знака вертушки, указывает количество скоростных вертикалей, а знаменатель — общее количество точек в сечении, в которых измерялась скорость течения. Цифра, стоящая после числа поплавков, указывает общее количество пущенных поплавков.

Графа 15: а — аналитический; г-а — графоаналитический; г-м — графо-механический. Число, стоящее после обозначения метода обработки при поплавочных расходах, выражает переходный коэфициент K от средней или наибольшей поверхностной скорости к средней скорости в сечении; при вертушечных расходах — переходный коэфициент от поверхностной скорости, скорости на 0,2 глубины или скорости на 0,4; 0,6 глубины (при ледоставе) к средней скорости на вертикали.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						2. р. Бездна — с. Никольское									
1	31/I	2	св	150	0,21	0,48	0,44	0,47	2,2	0,22	0,22	—	ГГИV 5/5	а	расходы № 1—3 — у водпоста ледостав
2	28/II	2	„	148	0,43	0,48	0,90	1,05	2,2	0,22	0,22	—	ГГИV 5/5	„	
3	31/III	2	„	155	0,49	0,48	1,02	1,19	2,2	0,22	0,22	—	ГГИV 5/5	„	
4	8/IV	1	лдх	220	3,84	69,3	0,06	0,09	39,0	1,78	2,80	—	Ж3 3/15	„	
5	9/IV	1	„	262	6,28	85,3	0,07	0,09	39,0	2,19	3,25	—	Ж3 5/17	„	
6	10/IV	1	„	276	13,2	88,7	0,15	0,28	39,0	2,27	3,30	—	Ж3 8/32	„	
7	11/IV	1	„	296	20,7	97,7	0,21	0,34	39,0	2,50	3,50	—	Ж3 8/36	„	
8	12/IV	1	„	310	35,0	102	0,34	0,53	39,0	2,62	3,62	—	ГГИV 8/36	„	
9	13/IV	1	„	306	30,7	102	0,30	0,48	39,0	2,62	3,60	—	Ж3 8/36	„	
10	14/IV	1	рлдх	332	53,5	112	0,48	0,73	39,0	2,87	3,85	—	Ж3 8/38	„	
11	15/IV	1	св	300	*23,0*	100	*0,23*	0,42	39,0	2,56	3,55	—	ГГИV 8/36	„	
12	16/IV	1	„	270	17,9	90,8	0,20	0,37	39,0	2,33	3,30	—	Ж3 8/34	„	
13	17/IV	1	„	252	13,9	80,9	0,17	0,22	39,0	2,07	3,05	—	Ж3 8/34	„	
14	18/IV	1	„	238	11,2	74,8	0,15	0,18	39,0	1,92	2,90	—	Ж3 8/30	„	
15	20/IV	1	„	216	7,16	65,2	0,11	0,13	39,0	1,67	2,65	—	Ж3 7/27	„	
16	31/V	2	„	158	0,92	0,99	0,93	1,92	2,2	0,45	0,45	—	ГГИ 5/15	„	
17	28/VI	2	„	171	0,48	0,22	2,18	2,82	2,2	0,10	0,10	—	Ж3 5/5	„	
18	5/VII	2	„	171	0,55	0,34	1,62	2,25	2,2	0,15	0,15	—	Ж3 5/5	„	
19	17/VIII	2	„	154	0,65	0,78	0,83	1,02	2,2	0,35	0,35	—	Ж3 5/5	„	
20	28/IX	2	„	144	0,48	0,64	0,75	0,84	1,1	0,58	0,58	—	Ж3 3/9	„	
21	22/X	2	„	166	0,48	0,72	0,67	0,82	1,1	0,65	0,65	—	Ж3 3/9	„	расходы № 21, 22 — у водпоста забереги
22	14/XI	2	„	165	0,57	0,69	0,83	1,35	1,1	0,63	0,63	—	Ж3 3/9	„	
						4. р. Большой Черемшан — с. Мелекесс									
1	26/I	2	лдст	305	10,6	56,3/36,0	0,29	0,52	44,5	1,26	2,55	—	Л 6/23	а	
2	22/II	2	„	311	9,37	58,7/41,4	0,23	0,41	45,6	1,29	2,80	—	Л 5/22	„	
3	31/III	2	„	317	10,1	62,2/43,2	0,23	0,41	47,3	1,32	2,85	—	Л 6/23	„	
4	6/IV	1	„	367	25,3	178/136	0,19	0,23	82,1	2,17	3,26	—	Ж3 8/38	„	
5	7/IV	1	„	388	38,8	192/152	0,26	0,34	83,0	2,31	3,47	—	Ж3 7/42	„	
6	10/IV	1	„	444	74,8	246/204	0,37	0,48	85,3	2,88	4,04	—	Ж3 7/42	„	
7	11/IV	1	„	450	151	246	0,61	0,93	86,5	2,84	3,99	—	Ж3 8/34	„	расходы № 7, 8 измерены в разводье
8	12/IV	1	„	480	196	282	0,70	0,91	88,0	3,20	4,24	—	Ж3 8/34	„	
9	13/IV	1	рлдх	512	238	310	0,77	1,01	88,8	3,49	4,56	—	Ж3 9/18	„	
10	17/IV	1	св	588	367	371	0,99	1,39	90,0	4,12	5,4	—	Ж3 10/48	„	
11	18/IV	1	„	632	428	414	1,03	1,43	91,0	4,55	5,8	—	Ж3 9/45	„	
12а	19/IV	1	„	663	466	437	1,07	1,49	92,5	4,72	6,2	—	Ж3 10/48	„	а — главное русло
12б	19/IV	1	„	665	8,23	12,9	0,64	0,82	16,5	0,78	1,18	—	Ж3 4/7	„	б — протока пр. б.
12	19/IV			663	474										
13а	20/IV	1	св	676	492	467	1,05	1,47	94,3	4,95	6,5	—	Ж3 10/50	а	
13б	20/IV	1	„	677	9,27	14,9	0,62	0,90	18,0	0,83	1,30	—	Ж3 4/7	„	
13	20/IV			676	501										
14а	21/IV	1	св	665	457	459	1,00	1,60	93,5	4,91	7,0	—	Ж3 9/45	а	
14б	21/IV	1	„	665	7,35	12,6	0,58	0,73	16,1	0,78	1,18	—	Ж3 4/6	„	
14	21/IV			665	464										
15а	22/IV	1	св	645	416	420	0,99	1,31	92,6	4,54	5,7	—	Ж3 9/45	а	
15б	22/IV	1	„	645	4,87	9,56	0,51	0,62	15,3	0,62	0,98	—	Ж3 4/5	„	
15	22/IV			645	421										
16	24/IV	1	св	594	318	366	0,87	1,31	92,0	3,98	4,96	—	Ж3 9/45	а	
17	26/IV	1	„	570	272	342	0,80	1,12	90,0	3,80	4,81	—	Ж3 9/45	„	
18	28/IV	1	„	549	257	320	0,80	1,19	88,8	3,60	4,80	—	Ж3 9/45	„	
19	30/IV	1	„	536	232	306	0,76	1,16	88,0	3,48	4,60	—	Ж3 9/45	„	
20	2/V	1	„	514	200	286	0,70	1,03	87,4	3,27	4,38	—	Ж3 9/45	„	
21	4/V	1	„	496	172	273	0,63	1,06	87,0	3,14	4,60	—	Ж3 9/37	„	
22	9/V	1	„	427	102	224	0,46	0,68	84,6	2,65	3,80	—	Ж3 9/43	„	
23	17/V	1	„	334	41,5	153	0,27	0,40	81,0	1,89	3,12	—	Ж3 8/34	„	
24	26/V	1	„	300	19,1	134	0,14	0,25	80,0	1,68	2,88	—	Ж3 7/31	„	
25	9/VI	2	„	263	13,3	37,4	0,36	0,61	41,0	0,91	2,00	—	Ж3 9/30	„	
26	16/VII	2	„	246	10,0	36,3	0,28	0,42	36,2	1,00	1,98	—	Ж3 7/21	„	
27	30/VIII	2	„	247	8,76	32,7	0,27	0,59	34,5	0,95	1,89	—	Ж3 9/33	„	
28	28/IX	2	„	248	11,2	32,9	0,34	0,55	34,2	0,96	1,79	—	Ж3 6/23	„	
29	26/X	2	„	258	14,9	29,6	0,50	0,75	41,9	0,71	1,53	—	Ж3 7/19	„	
30	20/XI	2	заб	260	12,6	30,7/28,8	0,44	0,68	40,9	0,75	1,40	—	Ж3 8/23	„	расход № 30 — у водпоста ледостав
31	23/XII	2	лдст	277	6,50	37,5/23,8	0,27	0,40	51,4	0,73	1,52	—	Ж3 6/16	„	
						6. р. Малый Черемшан — с. Абалдуевка									
1	25/VII	2	св	215	0,56	2,35	0,24	0,43	7,6	0,31	0,42	—	Ж3 7/17	а	мертв. пр. 0,25 $м^2$
2	22/VIII	2	„	210	0,20	2,02	0,10	0,16	7,4	0,27	0,38	—	Ж3 5/5	„	
3	11/IX	2	„	218	0,80	2,62	0,31	0,52	8,0	0,33	0,48	—	Ж3 7/7	„	
4	22/X	2	„	220	1,24	3,10	0,40	0,54	8,0	0,39	0,54	—	Ж3 8/8	„	
5	9/XII	2	лдст	222	0,50	3,11/1,89	0,26	0,38	8,2	0,38	0,56	—	Ж3 7/12	„	
						9. р. Сок — ст. Сургут									
1	5/I	2	лдст	228	6,22	54,1/43,7	0,14	0,70	39,0	1,39	2,15	—	Ж3 6/23	а	
2	19/II	2	„	232	6,67	57,0/40,9	0,16	0,63	39,8	1,43	2,40	—	Ж3 6/23	„	
3	15/III	2	„	246	7,57	66,0/49,3	0,15	0,63	41,5	1,59	2,70	—	Ж3 5/13	„	
4	24/V	2	тр	301	20,2	90,0	0,22	0,63	44,7	2,01	3,30	—	Ж3 8/13	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	15/VII	2	тр	264	7,54	70,1	0,11	0,53	42,8	1,64	2,58	—	Ж3 5/11	а	
6	7/X	2	„	250	9,45	62,3	0,15	0,63	42,0	1,48	2,30	—	Ж3 6/13	„	расход № 7 — у водпоста ледостав с полыньями
7	12/XI	2	„	233	8,70	60,7	0,14	0,68	40,0	1,52	2,45	—	Ж3 6/13	а	
8	15/XII	2	лдст	225	6,54	55,7/47,3	0,14	0,46	39,0	1,43	2,20	—	Ж3 6/12	„	мертв. пр. 15,3 $м^2$
10. р. Сок — пос. Гундоровка															
1	29/I	2	лдст	216	6,36	39,6/31,2	0,20	0,45	27,5	1,44	2,05	—	Ж3 7/22	а	
2	27/II	2	„	212	6,14	39,1/29,6	0,21	0,41	27,0	1,45	2,03	—	Ж3 7/25	„	
3	27/III	2	„	221	6,51	41,9/30,5	0,21	0,41	27,8	1,51	2,12	—	Ж3 7/25	„	
4	25/VI	2	тр	276	9,96	60,2	0,17	0,38	32,8	1,84	2,78	—	Ж3 8/20	„	
5а	31/VIII	2	„	259	9,38	52,2	0,18	0,39	27,8	1,88	2,60	—	Ж3 7/15	„	а — главное русло
5б	31/VIII	2	„	259	0,12	1,58	0,08	0,12	3,5	0,45	0,90	—	Ж3 1/2	„	б — протока л. б.
5	31/VIII			259	9,50										
6а	14/XI	2	лдст	235	9,65	45,9	0,21	0,56	27,6	1,66	2,38	—	Ж3 7/27	а	
6б	14/XI	2	„	236	0,017	0,80	0,02	0,03	2,5	0,32	0,64	—	Ж3 1/1	„	
6	14/XI			235	9,67										
7	15/XII	2	лдст	219	7,48	41,1/33,8	0,22	0,52	26,9	1,53	2,16	—	Л 6/16	а	
Расход № 6 измерен в искусственной полынье.															
11. р. Кондурча — с. Кошки															
1	29/I	1	лдст	152	1,42	16,4/9,61	0,15	0,24	18,5	0,89	1,20	—	Л 8/13	а	
2	25/II	1	„	166	0,82	18,5/9,76	0,08	0,16	18,6	0,99	1,35	—	Л 5/11	„	
3	13/III	1	„	170	1,12	18,6/10,1	0,11	0,17	18,5	1,00	1,37	—	Л 6/8	„	
4	10/V	1	св	169	6,23	18,4	0,34	0,62	19,1	0,96	1,30	—	Л 9/35	„	
5	12/VI	1	тр	134	2,11	14,4	0,15	0,23	18,4	0,78	1,10	—	Л 7/29	„	
6	14/VII	1	„	137	1,28	13,4	0,10	0,22	18,2	0,74	1,04	—	Л 12/20	„	
7	2/IX	1	„	138	2,36	13,3	0,18	0,22	18,2	0,73	1,05	—	Л 6/18	„	
8	21/XI	1	лдст	117	1,15	10,2/9,50	0,12	0,19	17,6	0,58	0,85	—	Л 7/12	„	
9	29/XII	1	„	129	1,10	12,9/8,79	0,13	0,19	18,4	0,70	1,00	—	Л 7/12	„	
12. р. Кондурча — пос. Украинка															
1	27/I	1	лдст	—31	1,73	12,4/10,9	0,16	0,30	13,7	0,91	1,40	—	Ж3 6/19	а	
2	25/II	1	„	—27	1,58	13,3/10,0	0,16	0,29	14,2	0,94	1,47	—	Ж3 5/17	„	
3	30/III	1	„	—29	1,57	13,1/9,68	0,16	0,31	13,9	0,94	1,44	—	Ж3 5/14	„	мертв. пр. 1,25 $м^2$
4	4/IV	1	„	52	11,4	23,6	0,48	0,76	18,2	1,30	2,08	—	Ж3 6/22	„	расходы № 4—8 измерены в разводье
5	5/IV	1	„	90	13,6	32,2	0,42	0,78	22,2	1,45	2,50	—	Ж3 7/24	„	
6	6/IV	1	„	132	24,1	45,6	0,53	1,01	29,3	1,56	3,05	—	Ж3 5/19	„	
7	7/IV	1	„	195	*38,4*	69,6	*0,55*	1,09	41,6	1,67	3,58	—	Ж3 5/19	„	
8	8/IV	1	„	213	40,5	76,7	0,53	1,04	45,1	1,70	3,95	—	Ж3 6/18	„	
9	9/IV	1	лдх	243	49,2	94,2	0,52	1,14	57,3	1,64	4,30	—	Ж3 7/21	„	
10	10/IV	1	„	291	60,5	120	0,50	1,11	60,6	1,98	4,70	—	Ж3 7/21	„	
11	11/IV	1	рлдх	317	79,3	13,5	0,59	1,25	64,0	2,11	4,85	—	Ж3 7/29	„	
12	11/IV	2	„	318	81,4	227	0,36	0,96	71,0	3,20	6,8	—	Ж3 5/19	„	мертв. пр. 71,7 $м^2$
13	12/IV	1	„	346	95,3	161	0,59	1,27	75,0	2,15	5,4	—	Ж3 9/37	„	
14	13/IV	1	св	382	118	193	0,61	1,31	92,8	2,08	5,8	—	Ж3 10/38	„	
15	14/IV	1	„	420	150	231	0,65	1,26	102	2,26	6,2	—	Ж3 11/44	„	
16	15/IV	1	„	438	162	250	0,65	1,30	106	2,36	6,4	—	Ж3 12/33	„	
17	17/IV	1	„	462	187	272	0,69	1,36	111	2,45	6,9	—	Ж3 13/50	„	
18	18/IV	1	„	454	177	264	0,67	1,29	108	2,44	6,6	—	Ж3 12/50	„	
19	19/IV	1	„	420	142	232	0,61	1,25	103	2,25	6,2	—	Ж3 11/27	„	
20	20/IV	1	„	364	106	181	0,59	1,15	89,6	2,02	5,8	—	Ж3 9/37	„	
21	20/IV	1	„	338	90,3	155	0,58	1,23	74,7	2,07	5,4	—	Ж3 8/32	„	
22	21/IV	1	„	310	75,6	139	0,54	1,17	67,8	2,05	5,2	—	Ж3 8/31	„	
23	23/IV	1	„	281	65,0	120	0,54	1,20	60,0	2,00	4,90	—	Ж3 8/33	„	
24	26/IV	1	„	254	55,7	104	0,54	1,18	57,7	1,80	4,67	—	Ж3 6/24	„	мертв. пр. 10,1 $м^2$
25	28/IV	1	„	240	49,6	95,7	0,52	1,20	46,5	2,06	4,45	—	Ж3 6/22	„	„ „ 9,91 $м^2$
26	7/V	1	„	124	23,8	49,9	0,48	1,06	30,8	1,62	3,65	—	Ж3 5/15	„	„ „ 4,79 $м^2$
27	8/V	1	„	94	20,9	42,4	0,49	1,01	23,8	1,78	3,04	—	Ж3 4/12	„	„ „ 3,98 $м^2$
28	10/V	1	„	66	15,8	38,4	0,41	1,04	22,0	1,75	2,85	—	Ж3 4/20	„	„ „ 6,40 $м^2$
29	28/VII	1	„	—60	1,89	13,8	0,14	0,40	14,0	0,99	1,40	—	Ж3 5/17	„	
30	3/IX	1	„	—53	2,44	13,8	0,18	0,32	13,4	1,03	1,53	—	Ж3 5/18	„	мертв. пр. 2,24 $м^2$
31	16/XI	1	заб	—54	1,90	13,2	0,14	0,31	13,0	1,02	1,45	—	Ж3 5/19	„	
32	17/XII	1	лдст	—55	1,14	12,4/9,56	0,12	0,22	12,8	0,97	1,47	—	Ж3 5/12	„	
Расход № 10 измерен при заторе льда ниже водпоста.															
13. р. Самара — с. Ново-Сергиевка															
1	7/I	н. 70 *м*	лдст	304	1,53	12,7/4,78	0,32	0,37	35,8	0,35	0,75	—	Ж3 5/5	а	
2	20/II	1	„	328	0,91	30,4/4,03	0,23	0,34	37,9	0,80	1,08	—	Ж3 6/6	„	
3	31/III	1	„	340	1,03	33,0/4,48	0,23	0,42	39,0	0,85	1,16	—	Ж3 6/6	„	
4	3/IV	1	„	345	1,92	50,0/4,59	0,42	0,45	39,0	1,28	1,16	—	Ж3 6/6	„	
5а	16/IV	1	св	550	86,2	139	0,62	0,90	73,5	1,89	3,55	—	Ж3 5/25	„	Расход № 5 — во время измерения расхода чисто а-главное русло
5б	16/IV	1	св	550	5,84	16,3	0,36	0,56	27,5	0,59	1,27	—	Ж3 4/6	а	б — протока л. б.
5г	16/IV	1	„	550	1,28	10,6	0,12	0,24	34,5	0,31	0,63	—	Ж3 3/3	„	г — протока пр. б.
5	16/IV			550	93,3										
6а	17/IV	1	рлдх	505	86,2	111	0,78	1,20	55,0	2,00	3,65	—	Ж3 5/25	а	
6б	17/IV	1	„	505	0,97	5,80	0,17	0,26	15,0	0,39	0,76	—	Ж3 2/4	„	
6	17/IV			505	87,2										

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	18/IV	1	рлдх	483	109	103	1,06	1,86	49,5	2,08	3,98	—	Ж3 8/40	а	
8	19/IV	1	св	408	61,8	63,3	0,98	1,63	42,5	1,49	1,95	—	Ж3 6/26	„	
9	20/IV	1	„	380	44,5	43,2	1,03	1,52	41,0	1,05	1,45	—	Ж3 7/31	„	
10	21/IV	1	„	371	38,1	42,4	0,90	1,20	40,8	1,04	1,50	—	Ж3 6/26	„	
11	22/IV	1	„	366	34,8	41,3	0,84	1,17	40,5	1,02	1,45	—	Ж3 7/33	„	
12	23/IV	1	„	356	30,1	35,1	0,86	1,09	40,0	0,88	1,25	—	Ж3 7/29	„	
13	25/IV	1	„	377	39,0	47,0	0,83	1,05	40,5	1,16	1,65	—	Ж3 7/33	„	
14	26/IV	1	„	369	37,3	40,1	0,93	1,27	41,2	0,97	1,70	—	Ж3 7/29	„	
15	27/IV	1	„	350	25,3	35,1	0,72	0,86	39,8	0,88	1,20	—	Ж3 7/23	„	
16	28/IV	1	„	339	21,3	31,8	0,67	0,87	39,2	0,81	1,10	—	Ж3 7/23	„	
17	29/IV	1	„	330	19,1	29,0	0,66	0,88	38,7	0,75	1,00	—	Ж3 7/21	„	
18	30/IV	1	„	326	17,0	27,2	0,62	0,82	36,4	0,75	1,06	—	Ж3 7/20	„	
19	3/V	1	„	331	19,6	27,8	0,70	0,89	37,3	0,75	1,14	—	Ж3 7/21	„	
20	5/V	1	„	317	14,6	23,8	0,61	0,78	36,3	0,66	1,06	—	Ж3 7/19	„	
21	23/V	1	„	278	5,17	11,8	0,44	0,55	32,5	0,36	0,65	—	Ж3 6/7	„	
22	25/VI	1	„	258	1,86	6,55	0,28	0,38	27,5	0,24	0,38	—	Ж3 6/7	„	
23	10/VII	1	„	255	1,59	5,63	0,28	0,36	27,0	0,21	0,44	—	Ж3 7/8	„	
24	25/VII	1	„	255	1,64	5,00	0,33	0,40	26,8	0,19	0,28	—	Ж3 7/7	„	
25	10/VIII	1	„	255	1,66	5,07	0,33	0,40	26,8	0,19	0,27	—	Ж3 7/7	„	
26	10/IX	1	„	245	0,43	2,23	0,19	0,26	25,7	0,09	0,20	—	Ж3 5/5	„	
27	25/IX	1	„	249	0,43	2,61	0,16	0,24	26,5	0,10	0,18	—	Ж3 6/6	„	
28	27/IX	1	„	254	1,15	4,41	0,26	0,40	26,8	0,16	0,24	—	Ж3 7/7	„	
29	10/X	1	„	257	1,63	5,51	0,30	0,39	27,5	0,20	0,30	—	Ж3 7/7	„	
30	25/X	1	„	256	1,28	4,56	0,28	0,39	27,3	0,17	0,28	—	Ж3 7/7	„	расход № 30 — при измерении чисто
31	16/XI	1	лдст	264	1,02	8,17/5,04	0,20	0,32	29,9	0,27	0,50	—	Ж3 8/8	а	
32	25/XI	1	„	272	0,77	9,42/4,50	0,17	0,30	32,0	0,29	0,50	—	Ж3 7/7	„	
33	10/XII	1	„	277	0,68	11,3/3,49	0,19	0,34	33,0	0,34	0,56	—	Ж3 7/7	„	
						16. р. Самара — с. Елшанка									
1	6/I	в. 1,1 *км*	лдст	88	12,0	58,4/42,6	0,28	0,46	56,0	1,04	2,10	—	Ж3 7/16	а	
2	4/II	в. 1,1 *км*	„	94	12,4	62,0/47,4	0,26	0,45	56,0	1,11	2,20	—	Ж3 7/19	„	
3	22/III	в. 1,1 *км*	„	95	12,0	64,2/46,2	0,26	0,42	58,3	1,10	2,14	—	Ж3 7/23	„	
4	27/III	в. 1,1 *км*	„	97	12,8	68,0/52,9	0,24	0,39	58,5	1,16	2,25	—	Ж3 7/24	„	
5	3/IV	н. 0,8 *км*	„	95	13,0	68,3/48,8	0,27	0,43	73,8	0,93	1,68	—	Ж3 8/22	„	
6	6/IV	3	„	104	20,9	68,0/59,0	0,35	0,59	69,0	0,99	1,85	—	Ж3 7/21	„	
7	9/IV	3	св	107	23,9	72,2	0,33	0,47	68,5	1,05	1,86	—	Ж3 7/21	„	расходы № 7, 8 измерены в разводье
8	12/IV	3	„	247	116	173	0,67	0,87	70,5	2,45	3,22	—	Ж3 7/7	„	
9	14/IV	3	рлдх	482	307	344	0,89	1,14	80,9	4,25	5,5	—	Ж3 7/7	„	
10	19/IV	4	св	720/524	840	1220/1180	0,71	1,59	233	5,2	7,5	—	Ж3 8/12	„	опоры моста 38 $м^2$ мертв. пр. 286 $м^2$
11	20/IV	4	„	730/534	872	1230/1180	0,74	1,62	233	5,3	8,1	—	Ж3 8/15	„	опоры моста 46,8 $м^2$ мертв. пр. 295 $м^2$
12	22/IV	4	„	716/518	753	1220/1180	0,64	1,42	233	5,2	8,0	—	Ж3 9/25	„	опоры моста 39,3 $м^2$ мертв. пр. 244 $м^2$
13	23/IV	4	„	694/497	703	1160/1120	0,63	1,39	233	4,98	7,9	—	Ж3 9/38	„	опоры моста 35,1 $м^2$ мертв. пр. 209 $м^2$
14	24/IV	4	„	642/443	572	1060/1030	0,56	1,32	233	4,55	7,4	—	Ж3 8/21	„	опоры моста 32,1 $м^2$ мертв. пр. 295 $м^2$
15	25/IV	4	„	577/372	486	635/624	0,78	1,20	154	4,12	6,4	—	Ж3 7/21	„	опоры моста 10,3 $м^2$ мертв. пр. 105 $м^2$
16	26/IV	4	„	552/348	448	603/591	0,76	1,26	154	3,92	6,2	—	Ж3 7/33	„	опоры моста 11,7 $м^2$ мертв. пр. 101 $м^2$
17	27/IV	4	„	542/338	446	596/585	0,76	1,25	154	3,87	6,1	—	Ж3 7/33	„	опоры моста 11,3 $м^2$ мертв. пр. 97,7 $м^2$
18	29/IV	4	„	516/312	402	572/559	0,72	1,23	154	3,71	6,0	—	Ж3 7/29	„	опоры моста 13,4 $м^2$ мертв. пр. 88,0 $м^2$
19	30/IV	4	„	486/282	366	532/520	0,70	1,21	154	3,45	5,6	—	Ж3 7/29	„	опоры моста 12,3 $м^2$ мертв. пр. 62,0 $м^2$
20	2/V	3	„	390	267	324	0,82	1,12	79,8	4,07	6,3	—	Ж3 8/16	„	
21	3/V	3	„	376	269	322	0,84	1,13	79,5	4,05	6,5	—	Ж3 8/38	„	
22	5/V	3	„	351	235	298	0,79	1,09	79,4	3,75	5,9	—	Ж3 8/36	„	
23	7/V	3	„	314	191	261	0,73	0,97	76,8	3,40	5,7	—	Ж3 8/32	„	
24	9/V	3	„	272	151	231	0,65	0,90	74,5	3,10	5,3	—	Ж3 7/31	„	
25	13/V	в. 1,2 *км*	„	226	110	184	0,60	0,92	73,4	2,51	5,5	—	Ж3 8/36	„	
26	28/V	в. 1,1 *км*	„	145	57,3	137	0,42	0,63	67,0	2,04	4,00	—	Ж3 8/28	„	
27	9/VI	в. 1,1 *км*	„	112	38,5	121	0,32	0,52	63,1	1,92	3,80	—	Ж3 8/28	„	
28	24/VI	в. 1,1 *км*	„	88	28,0	106	0,26	0,48	61,0	1,74	3,43	—	Ж3 6 22	„	
29	30/VII	в. 1,3 *км*	„	51	*14,3*	37,1	*0,38*	0,62	55,0	0,67	0,98	—	Л 8/26	„	
30	29/VIII	в. 0,6 *км*	„	51	17,1	44,8	0,38	0,53	62,5	0,72	1,05	—	Л 8/20	„	
31	23/IX	в. 0,6 *км*	„	40	13,8	43,0	0,32	0,46	60,8	0,71	0,95	—	Л 7/20	„	
32	17/X	в. 0,6 *км*	„	48	16,2	47,1	0,34	0,44	61,4	0,77	1,03	—	Л 8/22	„	
33	10/XI	в. 0,6 *км*	рлдх	55	17,4	47,8	0,36	0,48	61,5	0,78	1,05	—	Л 8/21	„	
34	8/XII	в. 0,6 *км*	лдст	81	13,1	62,6/54,5	0,24	0,32	65,8	0,95	1,25	—	Л 8/20	„	
						21. р. Большой Уран — с. Ивановка									
1	25/I	в. 57 *м*	лдст	219	0,82	17,4/2,44	0,34	0,39	20,5	0,85	1,28	—	Л 6/6	а	расход № 2 — у водпоста ледостав
2	24/II	в. 2 *км*	св	246	0,63	1,82	0,35	0,54	2,4	0,76	0,77	—	Л 4/4	„	
3	14/III	в. 57 *м*	лдст	273	0,68	27,0/3,88	0,18	0,30	21,0	1,29	1,80	—	Л 6/6	„	
4	28/V	в. 35 *м*	св	174	4,57	9,30	0,49	0,67	17,9	0,52	0,72	—	Л 6/10	„	
5	27/VII	в. 35 *м*	„	133	1,08	3,52	0,31	0,43	13,7	0,26	0,37	—	Л 5/5	„	
6	13/IX	в. 35 *м*	„	138	1,43	4,24	0,34	0,40	14,4	0,29	0,43	—	Л 5/5	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (*м³/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7а	18/XI	в. 35 *м*	заб	134	1,02	3,63	0,28	0,32	13,5	0,27	0,36	—	Л 5/5	а	а — главное русло
7б	18/XI	в. 2 *км*	св	134	0,50	0,82	0,61	0,82	2,6	0,32	0,50	—	Л 5/7	»	б — старица Старый Уран
7	18/XI			134	1,52										
8	19/XII	в. 2 *км*	св	174	0,30	1,38/1,21	0,25	0,28	2,4	0,58	0,58	—	Л 6/12	а	площадь опоры лотка 0,17 *м²* у водпоста ледостав
Расходы № 2 и 8 измерены в подводящем лотке мельницы.															
23. р. Сорока — с. Морковка															
1	27/I	в. 55 *м*	лдст	81	0,10	0,97/0,55	0,18	0,26	5,2	0,19	0,28	—	Л 5/5	а	
2	26/II	в. 55 *м*	»	72	0,066	0,58/0,46	0,14	0,39	3,8	0,15	0,20	—	Л 6/6	»	
3	15/III	в. 0,5 *км*	»	138	0,066	0,68	0,10	0,24	1,0	0,68	1,16	—	Л 4/8	»	расход № 3 измерен в полынье
4	26/V	в. 55 *м*	св	40	0,18	0,55	0,33	0,40	6,3	0,09	0,15	—	Ж4 6/6	»	
5	28/VII	в. 66 *м*	»	33	0,053	0,22	0,24	0,31	3,5	0,06	0,10	—	Ж4 6/6	»	
6	9/IX	в. 55 *м*	»	34	0,074	0,20	0,37	0,45	2,9	0,07	0,10	—	Ж4 6/6	»	
7	16/XI	в. 55 *м*	заб	35	0,085	0,24	0,35	0,44	3,0	0,08	0,12	—	Ж4 6/6	»	
8	21/XII	в. 55 *м*	лдст	62	0,051	1,27/0,38	0,13	0,21	4,7	0,27	0,35	—	Ж4 5/7	»	
24. р. Ток — с. Красноярка															
1	21/I	1	лдст	102	1,88	25,9/8,36	0,22	0,32	33,1	0,78	0,94	—	Ж3 6/6	а	
2	27/II	1	»	156	1,24	44,8/19,0	0,07	0,10	37,0	1,21	1,49	—	Ж3 4/4	»	
3	18/III	1	»	191	1,85	58,9/22,2	0,08	0,14	*37,0*	1,59	1,80	—	Ж3 5/5	»	мертв. пр. 2,51 *м²*
4	31/V	1	св	86	6,34	18,4	0,34	0,47	31,9	0,58	0,77	—	Ж3 6/12	»	
5	26/VII	1	тр	65	3,11	12,4	0,25	0,35	30,0	0,41	0,56	—	Ж3 7/9	»	
6	12/IX	1	»	60	2,59	11,0	0,24	0,36	29,8	0,37	0,51	—	Ж3 7/9	»	
7	20/XI	н. 50 *м*	заб	59	2,29	5,84	0,39	0,53	15,3	0,38	0,52	—	Ж3 8/11	»	расход № 7 — у водпоста ледостав
8	17/XII	н. 50 *м*	лдст	89	2,10	10,3/4,93	0,43	0,48	16,4	0,63	0,80	—	Ж3 5/6	»	
25. р. Бузулук — с. Байгоровка															
1	22/I	н. 130 *м*	лдст	—7	0,59	4,18/2,54	0,23	0,38	12,0	0,35	0,50	—	ГГИ 5/5	а	
2	21/II	н. 130 *м*	»	20	0,49	7,37/4,42	0,11	0,19	17,5	0,42	0,80	—	ГГИ 5/5	»	мертв. пр. 0,69 *м²*
3	30/III	в. 0,6 *км*	»	79	0,58	7,26/5,00	0,12	0,21	20,0	0,36	0,81	—	ОХ 8/20	»	
4	3/IV	в. 0,6 *км*	»	112	1,17	16,9/8,93	0,13	0,21	30,0	0,56	1,25	—	ОХ 6/20	»	
5	11/IV	в. 50 *м*	св	248	17,5	85,0	0,21	0,51	43,1	1,97	4,50	—	Ж3 5/9	»	расходы 5—7 измерены в разводье
6	12/IV	в. 50 *м*	»	290	36,8	109	0,34	0,55	48,5	2,25	4,90	—	Ж3 7/19	»	
7	13/IV	1	»	369	60,0	135	0,44	0,73	54,0	2,50	5,0	—	Ж3 8/34	»	расходы № 7, 8 — на дне осевший снег
8	14/IV	1	рлдх	476	126	212	0,59	0,89	65,5	3,24	6,0	—	Ж3 10/38	»	
9	15/IV	1	»	498	176	237	0,74	1,09	68,0	3,48	6,3	—	Ж3 10/40	»	
10	16/IV	1	»	496	170	244	0,70	1,03	68,0	3,59	6,4	—	Ж3 10/10	»	
11	17/IV	1	»	454	142	211	0,67	0,87	63,4	3,33	5,7	—	Ж3 10/10	»	
12	17//V	1	»	435	140	198	0,71	0,95	61,5	3,22	5,5	—	Ж3 10/10	»	
13	18/IV	1	»	370	99,4	165	0,60	0,96	57,5	2,87	4,96	—	Ж3 9/9	»	
14	18/IV	1	»	349	95,7	152	0,63	0,92	57,0	2,67	4,60	—	Ж3 9/9	»	
15	18/IV	1	св	316	83,8	131	0,64	1,09	55,0	2,38	4,30	—	Ж3 9/31	»	расход № 15 — при измерении чисто
16	19/IV	1	»	271	63,7	108	0,59	0,94	53,5	2,02	3,82	—	Ж3 9/9	»	
17	19/IV	1	»	234	53,9	87,3	0,62	1,22	52,8	1,65	3,46	—	Ж3 9/26	»	
18	21/IV	1	»	223	52,2	83,5	0,62	1,21	52,0	1,60	3,47	—	Ж3 9/31	»	
19	22/IV	1	»	196	39,8	68,9	0,58	1,17	50,5	1,36	3,11	—	Ж3 9/25	»	
20	23/IV	1	»	172	32,1	58,0	0,55	1,16	49,5	1,17	2,91	—	Ж3 9/17	»	
21	27/IV	1	»	185	39,1	68,2	0,57	1,06	50,4	1,35	3,38	—	Ж3 9/19	»	
22	28/IV	1	»	156	28,8	52,3	0,55	1,02	48,7	1,07	3,09	—	Ж3 9/19	»	
23	29/IV	1	»	119	20,5	35,1	0,58	0,89	22,5	1,56	2,75	—	Ж3 6/22	»	
24	30/IV	1	»	95	17,2	31,4	0,55	0,79	18,2	1,72	2,57	—	Ж3 9/25	»	
25	7/V	1	»	44	7,46	23,9	0,31	0,54	17,3	1,38	2,16	—	Ж3 8/18	»	
26	15/V	1	»	16	3,67	18,9	0,19	0,33	15,1	1,25	1,83	—	Ж3 6/16	»	
27	24/V	3	»	—9	1,81	5,38	0,34	0,61	13,2	0,41	0,73	—	Ж3 6/15	»	
28	6/VI	н. 130 *м*	»	—32	0,37	1,67	0,22	0,28	13,8	0,12	0,18	—	Ж3 7/7	»	мертв. пр. 1,50 *м²*
29	7/VII	н. 180 *м*	»	—44	0,089	0,47	0,19	0,26	3,9	0,12	0,15	—	Ж3 7/7	»	
30	17/VII	н. 180 *м*	»	—44	*0,076*	0,48	*0,16*	0,22	3,7	0,13	0,16	—	Ж3 6/6	»	
31	19/VII	н. 180 *м*	»	—45	0,079	0,33	0,24	0,28	3,3	0,10	0,13	—	ОХ 6/6	»	
32	10/VIII	н. 180 *м*	»	—44	0,096	0,51	0,19	0,28	3,8	0,13	0,17	—	Ж3 6/6	»	
33	20/VIII	н. 180 *м*	»	—46	*0,072*	0,42	*0,17*	0,23	3,6	0,12	0,16	—	Ж3 6/6	»	
34	16/IX	н. 180 *м*	»	—46	0,060	0,45	0,13	0,18	3,5	0,13	0,15	—	Ж3 6/6	»	
35	26/IX	н. 180 *м*	»	—46	0,054	0,43	0,13	0,17	3,4	0,13	0,15	—	Ж3 5/5	»	
36	23/X	н. 180 *м*	»	—46	0,054	0,42	0,13	0,18	4,1	0,10	0,15	—	Ж3 5/5	»	расход № 36 — у водпоста забереги
37	22/XI	н. 180 *м*	заб	—46	0,052	0,45	0,12	0,14	3,4	0,13	0,18	—	Ж3 3/3	»	расход № 37 — у водпоста ледостав
38	11/XII	н. 190 *м*	лдст	—28	0,22	1,97/1,94	0,11	0,18	7,0	0,28	0,48	—	Ж3 6/7	»	
27. р. Боровка — х. Паника															
1	9/I	1	лдст	66	1,96	17,2/7,28	0,27	0,54	31,0	0,55	1,00	—	Л 6/11	а	мертв. пр. 1,40 *м²*
2	7/II	1	»	74	2,16	19,4/8,50	0,25	0,39	30,0	0,65	1,15	—	Л 6/10	»	» » 1,30 *м²*
3	23/III	1	»	76	2,00	22,1/6,41	0,31	0,42	33,7	0,66	1,20	—	Л 8/14	»	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	28/III	1	лдст	79	2,28	22,6/6,55	0,35	0,47	33,7	0,67	1,22	—	Л 8/13	а	
5	30/III	1	„	77	2,15	22,0/7,01	0,31	0,51	33,5	0,66	1,23	—	Ж3 8/13	„	
6	3/IV	1	„	80	2,62	22,4/7,52	0,35	0,47	33,7	0,66	1,25	—	Л 8/13	„	
7	7/IV	1	„	74	3,00	21,1/8,01	0,37	0,52	33,5	0,63	1,20	—	Ж3 8/16	„	
8	12/IV	1	„	103	10,7	29,5/19,6	0,55	0,90	35,2	0,84	1,65	—	Л 7/24	„	
9	13/IV	1	„	128	18,8	39,8/36,0	0,52	0,74	36,2	1,10	1,76	—	Ж3 9/35	„	расход № 9 измерен до подвижки льда
10	14/IV	1	рлдх	172	51,4	55,0	0,93	1,28	37,1	1,48	2,12	—	Л 10/27	„	
11	14/IV	1	„	196	61,5	66,2	0,93	1,37	38,2	1,73	2,32	—	Ж3 10/30	„	
12	15/IV	1	„	272	117	95,4	1,23	1,70	40,5	2,36	3,00	—	Л 12/48	„	
13	16/IV	1	„	299	147	98,3	1,50	1,85	42,2	2,33	2,90	—	Ж3 10/10	„	
14	17/IV	1	св	287	137	106	1,29	1,86	42,0	2,52	3,70	—	Л 10/44	„	
15	18/IV	1	„	270	111	85,0	1,30	1,71	40,2	2,11	2,75	—	Ж3 10/50	„	
16	19/IV	1	„	250	96,4	76,6	1,26	1,71	39,5	1,94	2,55	—	Л 10/48	„	
17	20/IV	1	„	261	113	85,4	1,32	2,04	39,8	2,14	2,82	—	Л 10/30	„	
18	22/IV	1	„	274	129	100	1,29	1,82	40,4	2,48	3,40	—	Ж3 10/48	„	
19	23/IV	1	„	250	96,5	79,2	1,22	1,59	39,8	1,99	2,50	—	Л 10/50	„	
20	24/IV	1	„	220	79,2	66,3	1,19	1,65	39,0	1,70	2,30	—	Ж3 9/45	„	
21	27/IV	1	„	192	65,4	58,5	1,12	1,43	37,6	1,56	2,09	—	Л 9/39	„	
22	29/IV	1	„	168	52,1	54,3	0,96	1,27	36,7	1,48	2,00	—	Л 9/43	„	
23	30/IV	1	„	132	32,5	38,6	0,84	1,22	35,7	1,08	1,30	—	Л 9/43	„	
24	9/V	1	„	73	12,3	19,0	0,65	0,87	34,3	0,55	0,95	—	Л 8/18	„	
25	12/VI	1	„	40	3,57	8,80	0,41	0,65	28,7	0,31	0,80	—	Л 5/11	„	
26	3/VII	1	„	31	2,45	7,41	0,33	0,53	22,3	0,33	0,76	—	Л 5/10	„	
27	30/VIII	1	„	28	2,54	6,94	0,36	0,60	20,8	0,33	0,79	—	Л 5/ 9	„	
28	24/IX	1	„	28	2,61	7,10	0,37	0,56	23,0	0,31	0,79	—	Л 6/13	„	
29	24/X	1	„	31	2,61	7,11	0,37	0,62	23,0	0,31	0,80	—	Л 5/12	„	
30	6/XII	1	лдст	47	2,85	12,3/7,94	0,36	0,54	24,8	0,50	1,10	—	Л 5/12	„	
						28. р. Колтубанка — рзд. Лес									
1	9/I	4	лдст	214	0,27	3,19/3,00	0,09	0,14	3,8	0,84	1,15	—	Л 5/15	а	
2	6/II	в. 55 *м*	„	136	0,16	1,03/0,66	0,24	0,42	2,6	0,40	0,47	—	Л 5/5	а 0,85	
3	31/III	4	„	123	0,22	0,59	0,37	0,46	2,4	0,25	0,27	—	ОХ 5/5	а	расходы № 3—4 — лед нависший
4	3/IV	4	„	120	0,22	0,54	0,41	0,55	2,4	0,22	0,26	—	ОХ 5/5	„	
5	7/IV	4	„	121	0,27	0,59	0,46	0,62	2,4	0,25	0,30	—	ОХ 5/5	„	расходы № 5—7 измерены в промоине
6	11/IV	4	„	124	0,42	0,70	0,60	0,84	2,4	0,29	0,34	—	Ж4 5/9	„	
7	12/IV	4	„	132	0,71	0,93	0,76	0,96	2,5	0,37	0,40	—	Ж4 5/9	„	
8	14/IV	4	св	150	1,16	1,53	0,76	0,98	2,8	0,55	0,80	—	Л 5/15	„	
9	14/IV	4	„	165	1,48	2,09	0,71	0,95	3,4	0,61	0,80	—	Л 6/17	„	
10	15/IV	4	„	180	1,92	2,66	0,72	0,88	3,9	0,68	1,00	—	Л 6/9	„	
11	15/IV	4	„	188	2,43	3,02	0,80	1,03	4,1	0,74	1,17	—	Л 7/12	„	
12	16/IV	4	„	188	2,57	3,22	0,80	0,94	4,1	0,78	1,20	—	Л 7/17	„	
13	17/IV	4	„	168	1,66	2,77	0,60	0,74	3,4	0,81	1,26	—	Ж4 6/15	„	
14	17/IV	4	„	172	2,03	2,68	0,76	0,92	3,4	0,79	1,24	—	Ж4 6/15	„	
15	18/IV	4	„	158	1,29	2,14	0,60	0,68	3,0	0,71	1,03	—	Л 5/14	„	
16	18/IV	4	„	170	1,86	2,86	0,65	0,77	3,4	0,84	1,28	—	Л 6/15	„	
17	19/IV	4	„	168	1,79	2,88	0,62	0,81	3,4	0,85	1,30	—	Л 6/15	„	
18	19/IV	4	„	172	2,15	3,00	0,72	0,88	3,5	0,86	1,35	—	Л 7/17	„	
19	20/IV	4	„	189	2,78	3,90	0,71	0,99	4,4	0,89	0,60	—	Ж4 8/28	„	
20	20/IV	4	„	174	2,12	3,22	0,66	0,88	3,6	0,89	1,45	—	Ж4 6/16	„	
21	21/IV	4	„	182	2,54	3,27	0,78	0,96	3,9	0,84	1,30	—	Л 6/16	„	
22	21/IV	4	„	172	2,00	3,15	0,63	0,78	3,4	0,93	1,40	—	Л 6/16	„	
23	22/IV	3	„	204	4,28	6,32	0,68	0,93	9,8	0,64	1,20	—	Л 5/13	„	
24	22/IV	3	„	190	3,36	4,54	0,74	0,85	9,4	0,48	1,10	—	Л 5/9	„	
25	22/IV	3	„	171	2,38	3,01	0,79	0,97	5,9	0,51	0,90	—	Л 5/11	„	
26	23/IV	4	„	162	1,60	2,61	0,61	0,79	3,2	0,82	1,15	—	Л 6/18	„	
27	24/IV	4	„	146	1,09	2,02	0,54	0,68	2,8	0,72	1,05	—	Л 5/14	„	
28	24/IV	4	„	159	1,65	2,71	0,61	0,82	3,2	0,85	1,24	—	Л 6/22	„	
29	25/IV	4	„	156	1,59	2,68	0,59	0,80	3,2	0,84	1,20	—	Л 5/21	„	
30	26/IV	4	„	162	1,90	2,52	0,75	0,97	3,4	0,74	1,15	—	Л 6/18	„	
31	27/IV	4	„	152	1,42	2,05	0,69	0,87	2,9	0,71	0,90	—	Л 5/15	„	
32	28/IV	4	„	142	1,09	1,82	0,60	0,73	2,8	0,65	0,90	—	Л 5/15	„	
33	30/IV	4	„	130	0,77	1,48	0,52	0,64	2,6	0,57	0,72	—	Л 6/16	„	
34	10/V	4	„	120	0,35	0,80	0,44	0,50	2,3	0,35	0,40	—	ОХ 5/10	„	
35	21/V	4	„	116	0,28	0,54	0,52	0,64	2,2	0,24	0,28	—	ОХ 5/5	„	
36	31/V	4	„	111	0,17	0,47	0,36	0,47	2,3	0,20	0,26	—	ОХ 5/5	„	
37	10/VI	4	„	108	0,14	0,35	0,40	0,46	2,2	0,16	0,16	—	ОХ 5/5	„	
38	23/VI	н. 4 *м*	„	100	0,005	0,048	0,10	0,17	0,7	0,07	0,08	—	ОХ 4/4	„	
39	30/VI	4	„	110	0,16	0,42	0,38	0,48	2,2	0,19	0,20	—	ОХ 6/6	„	
40	9/VII	н. 4 *м*	„	103	0,005	0,030	0,17	0,22	0,6	0,05	0,07	—	ОХ 5/5	„	
41	17/VII	4	„	109	0,059	0,22	0,27	0,33	2,3	0,10	0,11	—	ОХ 5/5	„	
42	31/VII	4	„	104	0,039	0,18	0,22	0,26	2,3	0,08	0,11	—	ОХ 5/5	„	
43	10/VIII	4	„	106	0,10	0,25	0,40	0,47	2,3	0,11	0,11	—	ОХ 6/6	„	
44	20/VIII	4	„	101	0,053	0,20	0,26	0,37	2,3	0,09	0,09	—	ОХ 6/6	„	
45	31/VIII	4	„	104	0,075	0,23	0,33	0,36	2,3	0,10	0,11	—	ОХ 6/6	„	
46	10/IX	4	„	102	0,072	0,23	0,31	0,37	2,3	0,10	0,11	—	ОХ 6/6	„	
47	17/X	4	„	114	0,16	0,38	0,42	0,48	2,4	0,16	0,21	—	ОХ 7/7	„	
48	19/X	4	заб	117	0,16	0,45	0,36	0,47	2,4	0,19	0,25	—	ОХ 6/6	„	
49	15/XI	4	лдст	121	0,14	0,46	0,30	0,45	2,4	0,19	0,23	—	ОХ 6/6	„	расход № 49 — лед нависший
50	15/XII	4	„	136	0,055	0,74/0,36	0,15	0,25	2,4	0,29	0,37	—	ОХ 4/4	а 0,85	мертв. пр. 0,06 $м^2$
51	22/XII	4	„	164	0,026	1,40/0,21	0,12	0,21	2,9	0,48	0,59	—	ОХ 3/3	а	„ „ 0,03 $м^2$

Расходы № 2, 50 — коэфициент *K* определен по данным расхода № 1. Расходы № 38, 40 измерены в искусственном русле.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения ($м/сек$) средняя	Скорость течения ($м/сек$) наибольшая	Ширина реки ($м$)	Глубина ($м$) средняя	Глубина ($м$) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30. р. Большой Кинель — с. Азаматово															
1	29/I	1	лдст	326	0,18	0,98/0,56	0,32	0,44	4,5	0,22	0,27	—	Ж3 3/3	а	
2	28/II	в. 1,5 *км*	„	322	0,25	8,97/1,15	0,22	0,27	12,3	0,73	1,37	—	Ж3 4/4	„	
3а	11/V	1	св	258	*5,31*	*6,16*	*0,86*	1,45	14,1	*0,44*	0,90	—	Ж3 7/21	„	а — основное русло
3б	11/V	1	„	258	0,028	0,40	0,07	0,17	3,8	0,11	0,15	—	Ж3 5/5	„	б — протока пр. б.
3	11/V			258	5,34										
4	28/VI	1	св	231	0,96	2,39	0,40	0,59	7,8	0,31	0,54	—	Ж3 7/7	а	
5	24/VII	1	„	228	0,95	2,36	0,40	0,77	7,2	0,33	0,52	—	Ж3 5/8	„	мертв. пр. 0,31 $м^2$
6	22/IX	1	„	224	0,41	2,26	0,18	0,31	7,1	0,32	0,52	—	Ж3 5/7	„	
7	12/XI	1	заб	223	0,48	2,35	0,20	0,36	7,3	0,32	0,51	—	Л 6/9	„	
Расход № 3 пониженного качества															
32. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан															
1	25/I	3	лдст	255	5,35	29,3/25,4	0,21	0,33	15,5	1,89	2,80	—	Ж3 7/31	а	
2	22/II	3	„	254	5,28	29,4/24,6	0,21	0,30	15,4	1,91	2,80	—	Ж3 7/31	„	
3	25/III	3	„	253	5,55	29,6/25,6	0,22	0,30	15,4	1,92	2,78	—	Ж3 7/27	„	
4	29/III	3	„	258	6,49	30,0/26,8	0,24	0,34	15,4	1,95	2,83	—	Ж3 7/21	„	
5	14/V	1	св	206	33,4	150	0,22	0,32	63,0	2,38	3,25	—	Ж3 8/36	„	
6	26/V	1	„	200	23,4	149	0,16	0,24	63,0	2,37	3,20	—	Ж3 10/26	„	
7	9/VI	3	„	250	15,2	28,3	0,54	0,73	15,8	1,79	2,65	—	Ж3 7/21	„	
8	29/VII	3	„	248	14,3	27,2	0,53	0,73	15,8	1,72	2,62	—	Ж3 8/32	„	
9	15/VIII	3	„	230	6,79	26,4	0,26	0,35	15,6	1,69	2,53	—	Ж3 8/22	„	
10	29/VIII	3	„	245	7,96	28,2	0,28	0,35	15,8	1,78	2,67	—	Ж3 8/22	„	
11	29/IX	3	„	248	5,95	29,6	0,20	0,28	15,9	1,86	2,76	—	Ж3 7/31	„	
12	13/X	3	„	248	6,12	29,2	0,21	0,40	15,6	1,87	2,70	—	Ж3 7/21	„	
13	15/XII	3	лдст	248	6,73	28,4/26,0	0,26	0,36	15,6	1,82	2,65	—	Ж3 7/21	„	
14	23/XII	3	„	254	6,04	29,2/24,9	0,24	0,34	15,6	1,87	2,70	—	Ж3 7/21	„	
Расходы № 1—4, 6—14 измерены при подпоре от нижерасположенной плотины.															
33. р. Большой Кинель — р. п. Тимашево															
1	23/I	в. 120 *м*	лдст	165	12,5	39,0/29,8	0,42	0,81	28,1	1,39	2,45	—	Л 6/24	а	
2	20/II	в. 120 *м*	„	163	12,0	38,2/29,7	0,40	0,58	27,8	1,37	2,30	—	Л 6/24	„	
3	26/III	в. 120 *м*	„	154	10,7	35,7/32,0	0,33	0,49	27,7	1,29	2,15	—	Л 6/24	„	
4	14/V	4	св	354	86,4	132	0,65	1,12	43,5	3,03	4,00	—	Л 7/31	„	
5	22/VII	4	„	156	16,8	34,9	0,48	0,69	38,0	0,92	1,50	—	Л 7/25	„	
6	30/IX	4	„	147	13,8	30,5	0,45	0,60	37,5	0,81	1,41	—	Л 7/21	„	
7	16/X	4	„	150	14,7	31,2	0,47	0,70	37,7	0,83	1,42	—	Л 7/21	„	
35. р. Сарбай — с. Сарбай															
1	8/I	4	лдст	—45	0,16	3,04/2,39	0,07	0,15	4,2	0,72	1,22	—	П 3/8	а	
2	21/II	4	„	—16	0,23	4,47/3,36	0,07	0,16	5,3	0,84	1,55	—	П 3/7	„	
3	14/III	4	„	19	0,22	6,31/5,45	0,04	0,07	7,0	0,90	1,79	—	Ж3 4/10	„	
4	25/V	4	св	—29	0,52	3,78	0,14	0,27	4,6	0,82	1,35	—	Ж3 4/10	„	
5	14/VII	4	тр	—57	0,056	2,68	0,02	0,02	3,8	0,71	1,05	—	Ж3 4/4	„	
6	11/X	4	„	—36	0,21	3,04	0,07	0,13	4,3	0,71	1,22	—	Ж3 4/8	„	
7	13/XI	4	лдст	—45	0,19	3,07	0,06	0,11	4,0	0,77	1,20	—	Ж3 4/8	„	расход № 7 измерен в полынье
8	18/XII	4	„	—29	0,14	3,47/2,61	0,05	0,15	4,4	0,79	1,35	—	Ж3 4/6	„	
36. р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловка															
1	13/II	3	лдст	139	0,14	5,85/1,39	0,10	0,20	19,8	0,30	0,75	—	Л 2/2	а	
2	20/II	3	„	142	0,16	6,56/1,48	0,11	0,22	20,0	0,33	0,78	—	Л 2/2	„	
3	31/III	3	„	148	0,19	7,81/1,95	0,10	0,18	21,7	0,36	0,73	—	Л 2/3	„	
4	13/IV	4	лдх	614	102	238	0,43	0,64	54,0	4,41	7,5	—	Ж3 8/40	„	
5	14/IV	4	рлдх	734	189	305	0,62	0,99	64,5	4,73	8,6	—	Л 9/37	„	
6	14/IV	4	лдх	776	226	323	0,70	1,04	65,5	4,93	9,1	—	Ж3 10/19	„	
7	15/IV	4	рлдх	809	268	356	0,75	1,18	67,0	5,3	9,4	—	Л 10/44	„	
8	16/IV	4	св	720	181	297	0,61	0,95	63,5	4,68	8,5	—	Ж3 10/46	„	
9	16/IV	4	„	665	154	258	0,60	0,82	58,0	4,45	7,9	—	Л 9/18	„	
10	17/IV	4	„	538	94,0	195	0,48	0,73	49,0	3,98	6,7	—	Л 6/28	„	
11	18/IV	4	„	517	100	187	0,53	0,86	47,5	3,94	6,5	—	Л 6/26	„	
12	19/IV	4	„	489	83,8	173	0,48	0,76	47,0	3,68	6,2	—	Л 6/30	„	
13	20/IV	4	„	568	131	211	0,62	0,98	50,0	4,22	7,0	—	Л 8/36	„	
14	21/IV	4	„	480	83,2	170	0,49	0,75	46,0	3,70	6,2	—	Л 7/27	„	
15	21/IV	4	„	442	71,1	152	0,47	0,69	44,0	3,45	5,7	—	Л 7/27	„	
16	22/IV	4	„	398	54,2	133	0,41	0,69	42,0	3,17	5,3	—	Л 7/25	„	
17	22/IV	4	„	368	41,4	120	0,35	0,58	40,0	3,00	5,0	—	Л 6/26	„	
18	23/IV	4	„	316	25,3	100	0,25	0,36	36,0	2,78	4,45	—	Л 6/26	„	
19	24/IV	4	„	281	20,9	88,3	0,24	0,34	33,5	2,64	4,10	—	Л 6/24	„	
20	31/V	3	тр	135	0,42	5,26	0,08	0,18	19,2	0,27	0,55	—	Л 3/5	„	мертв. пр. 1,78 $м^2$
21	3/VI	3	„	135	0,50	5,85	0,09	0,18	19,6	0,30	0,56	—	Л 3/5	„	„ „ 2,06 $м^2$
22	31/VIII	3	„	115	0,19	2,26	0,08	0,13	13,0	0,17	0,35	—	Л 3/3	„	
23	12/XI	3	лдст	118	0,18	2,49/2,29	0,08	0,13	14,3	0,17	0,38	—	Л 4/4	„	расход № 23 измерен в полынье
24	15/XII	3	„	129	0,21	3,17/1,52	0,14	0,19	16,9	0,19	0,48	—	Л 3/3	„	
Расход № 4 измерен при заторе льда ниже гидроствора, расходы № 8—10 измерены при заторе льда выше гидроствора.															
38. р. Сызрань — с. Репьевка															
1	15/I	3	лдст	121	10,7	49,8/22,2	0,48	0,84	50,6	0,98	1,78	—	Л 8/22	а	
2	21/II	3	„	129	7,17	47,6/22,2	0,32	0,76	51,0	0,93	1,80	—	Л 7/21	„	
3	23/III	3	„	133	9,75	50,9/28,0	0,35	0,64	50,8	1,00	1,90	—	Л 8/27	„	
4	12/IV	4	лдх	197	197	127	1,55	2,08	103	1,23	2,83	—	ппл д 19	а 0,87	
5	12/IV	4	рлдх	172	175	103	1,70	2,28	103	1,00	2,58	—	Л 9/9	а	
6	12/IV	4	„	150	106	80,2	1,32	2,04	103	0,78	2,36	—	Л 8/12	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	13/IV	4	св	125	79,9	63,5	1,26	1,88	91,0	0,70	2,44	—	Л 7/12	а	
8	13/IV	4	„	126	78,3	58,0	1,35	1,94	79,9	0,74	2,51	—	Ж3 6/10	„	
9	14/IV	4	„	162	136	88,8	1,53	2,10	102	0,87	2,49	—	Л 8/13	„	
10	14/IV	4	„	140	91,4	75,9	1,20	1,77	101	0,75	2,49	—	Л, Ж3 8/11	„	
11а	15/IV	4	„	115	53,3	48,5	1,10	1,38	46,0	1,05	2,59	—	Л 3/6	„	а } рукава
11б	15/IV	4	„	115	6,36	11,2	0,57	0,89	40,1	0,28	0,60	—	Л 3/4	„	б } главного русла образованные островом
11	15/IV			115	59,7										
12а	16/IV	4	св	106	44,8	41,8	1,07	1,37	41,8	1,00	2,55	—	Л 3/6	а	
12б	16/IV	4	„	106	3,38	8,00	0,42	0,56	35,0	0,23	0,31	—	Л 2/2	„	
12	16/IV			106	48,2										
13а	16/IV	4	св	97	40,1	39,6	1,01	1,32	35,7	1,11	2,40	—	Л 8/14	а	
13б	16/IV	4	„	97	1,56	5,77	0,27	0,43	25,0	0,23	0,40	—	Л 2/2	„	
13	16/IV			97	41,7										
14а	16/IV	4	св	92	32,5	36,5	0,89	1,16	34,7	1,05	2,32	—	Л 8/20	а	
14б	16/IV	4	„	92	0,84	3,96	0,21	0,32	22,0	0,18	0,36	—	Л 2/2	„	
14	16/IV			92	33,3										
15а	17/IV	4	св	86	29,2	37,3	0,78	0,91	33,2	1,12	2,20	—	Л 7/19	а	
15б	17/IV	4	„	86	0,43	2,59	0,17	0,25	17,8	0,15	0,30	—	Л 1/1	„	
15	17/IV			86	29,6										
16а	18/IV	4	св	83	27,7	31,1	0,89	1,20	32,8	0,95	2,12	—	Л 7/17	а	
16б	18/IV	4	„	83	0,28	2,10	0,13	0,20	12,0	0,18	0,26	—	Л 1/1	„	
16	18/IV			83	27,9										
17а	20/IV	4	св	81	25,3	27,6	0,92	1,23	32,8	0,84	2,10	—	Л 8/20	а	
17б	20/IV	4	„	81	0,16	1,90	0,08	0,14	12,7	0,15	0,24	—	Л 2/2	„	
17	20/IV			81	25,5										
18	16/V	4	св	69	10,2	17,4	0,59	0,91	30,7	0,57	1,58	—	Ж3 10/28	а	
19	16/V	4	„	69	10,6	17,7	0,60	0,90	30,7	0,58	1,52	—	Л 10/24	„	
20	13/VI	в. 54 *м*	„	67	7,47	12,4	0,60	0,82	26,8	0,46	1,15	—	Ж3 6/14	„	
21	3/VII	в. 54 *м*	„	72	9,97	14,6	0,68	1,04	30,0	0,49	1,20	—	Ж3 6/14	„	
22	24/IX	3	„	74	6,93	17,2	0,40	0,72	27,7	0,62	1,40	—	Ж3 6/16	„	
23а	10/XI	3	лдст	102	6,46	24,8/21,7	0,30	0,59	36,7	0,68	1,37	—	Ж3 5/13	„	шуга 2,72 $м^2$
23б	10/XI	3	„	102	1,26	4,72/4,68	0,27	0,45	7,0	0,67	1,05	—	Ж3 3/7	„	
23	10/XI			102	7,72										
24	28 XI	3	лдст	101	5,81	23,0/15,6	0,37	0,60	36,3	0,63	1,27	—	Ж3 8/20	а	

Расход № 4 — коэфициент K принят условно.

39. р. Крымза — г. Сызрань

1	16/I	в. 450 *м*	лдст	117	0,11	0,90/0,54	0,20	0,28	5,5	0,16	0,34	—	Л 4/4	а	
2	23/II	в. 450 *м*	„	157	0,12	1,11/0,67	0,18	0,25	5,0	0,22	0,28	—	Л 5/5	„	
3	24/III	в. 450 *м*	„	112	0,12	1,33/0,75	0,16	0,22	5,0	0,27	0,38	—	Л 3/3	„	
4	4/IV	1	впл	124	8,80	7,11	1,24	1,77	17,7	0,40	0,73	—	Ж3 4/8	„	расход № 4 — на дне и у берегов лед
5	5/IV	1	св	113	7,91	6,85	1,15	1,67	16,2	0,42	0,67	—	Ж3 5/11	„	
6	5/IV	1	„	126	13,1	9,67	1,35	1,88	20,5	0,47	0,80	—	Ж3 5/13	„	
7	6/IV	1	„	100	4,51	5,00	0,90	1,35	14,9	0,34	0,55	—	Ж3 5/8	„	
8	6/IV	1	рлдх	122	12,3	9,42	1,31	1,75	20,2	0,47	0,78	—	Ж3 5/11	„	
9	7/IV	1	св	94	3,18	4,24	0,75	1,25	14,7	0,29	0,46	—	Ж3 4/8	„	
10	8/IV	1	„	82	1,35	2,36	0,57	1,03	11,3	0,21	0,38	—	Ж3 4/6	„	
11	8/IV	1	„	108	6,19	6,08	1,02	1,50	15,8	0,38	0,64	—	Ж3 5/12	„	
12	9/IV	1	„	122	11,4	8,89	1,28	1,77	17,8	0,50	0,81	—	Ж3 5/13	„	
13	10/IV	1	„	104	5,36	5,66	0,95	1,46	16,2	0,35	0,58	—	Ж3 5/10	„	
14	11/IV	1	„	95	*3,97*	4,62	0,86	1,24	14,3	0,32	0,56	—	Ж3 4/9	„	
15	12/IV	1	„	132	15,7	11,0	1,43	2,00	20,2	0,54	0,93	—	Ж3 6/16	„	
16	12/IV	1	„	137	18,8	12,2	1,54	2,29	20,5	0,60	0,98	—	Ж3 6/11	„	
17	12/IV	1	„	118	10,2	8,57	1,19	1,72	17,5	0,49	0,79	—	Ж3 5/9	„	
18	14/IV	1	„	117	8,81	8,52	1,03	1,51	17,6	0,48	0,77	—	Л 6/14	„	
19	16/IV	1	„	87	1,95	3,50	0,56	0,92	12,6	0,28	0,45	—	Л 5/8	„	
20	19/V	1	„	71	0,35	1,29	0,27	0,38	8,8	0,15	0,27	—	Л 4/4	„	
21	11/VI	1	„	66	0,17	0,77	0,22	0,32	7,1	0,11	0,20	—	Л 3/3	„	
22	3/VII	1	„	68	0,20	0,82	0,24	0,34	8,1	0,10	0,21	—	Л 3/3	„	
23	26/IX	1	„	68	0,21	1,07	0,20	0,33	8,3	0,13	0,21	—	Ж3 4/4	„	
24	23/XII	в. 0,5 *км*	лдст	117	0,05	1,48/0,25	0,20	0,26	6,5	0,23	0,47	—	Л 2/2	„	

40. р. Чагра — с. Новотулка

1	18/I	1	лдст	67	0,60	9,48/2,90	0,21	0,26	20,0	0,47	0,63	—	Л 5/5	а	
2	24/II	1	„	86	0,52	10,8/2,44	0,21	0,31	21,8	0,50	0,80	—	Л 4/4	„	
3	14/III	1	„	94	0,46	15,6/4,35	0,11	0,16	22,5	0,69	0,90	—	Л 3/4	„	
4	19/V	1	св	36	1,38	5,37	0,26	0,42	19,1	0,28	0,36	—	Л 8/8	„	
5	10/VI	1	тр	26	0,77	4,53	0,17	0,30	18,5	0,24	0,46	—	Л 7/7	„	
6	22/VI	1	„	27	0,78	4,51	0,17	0,30	18,4	0,25	0,46	—	Л 6/6	„	
7	10/VII	1	„	26	0,50	4,01	0,12	0,26	18,0	0,22	0,35	—	Л 6/6	„	
8	24/VII	1	„	24	0,46	3,79	0,12	0,25	17,8	0,21	0,33	—	Л 6/6	„	
9	10/VIII	1	„	24	0,37	4,21	0,09	0,20	18,2	0,23	0,34	—	Л 6/6	„	
10	20/VIII	1	„	24	0,37	3,51	0,11	0,21	17,8	0,20	0,31	—	Л 6/6	„	
11	11/IX	1	„	23	0,50	3,71	0,13	0,26	17,7	0,21	0,32	—	Л 6/6	„	
12	20/IX	1	„	22	0,51	3,81	0,13	0,26	17,6	0,22	0,32	—	Л 6/6	„	
13	10/X	1	св	22	0,81	3,81	0,21	0,35	17,8	0,21	0,33	—	Л 6/6	„	
14	26/XII	1	лдст	55	0,49	9,46/3,18	0,15	0,25	21,9	0,43	0,65	—	Л 5/5	„	

41. р. Малый Иргиз — с. Селезниха

1	21/I	2	лдст	87	0,084	1,43	0,06	0,11	7,1	0,20	0,24	—	Л 5/5	а	расход № 1 — лед нависший
2	15/II	2	„	90	0,082	2,42/1,12	0,07	0,12	7,2	0,34	0,44	—	Л 2/2	„	
3	5/IV	1	„	177	8,50	31,6	0,27	0,47	35,5	0,89	1,62	—	ппл 12	а 0,90	расходы № 3, 4 измерены в промоине
4	6/IV	1	„	226	15,8	51,4	0,31	0,55	46,0	1,12	2,03	—	ппл 11	а 0,90	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	9/IV	1	св	300	35,7	85,7	0,42	0,63	53,4	1,60	2,64	—	Л 6/26	а	расход № 5 измерен в промоине до ледохода
6	11/IV	1	рлдх	456	94,5	176	0,54	0,94	65,9	2,67	4,20	—	Л 8/24	„	
7	11/IV	1	лдх	509	119	213	0,56	0,89	70,5	3,02	4,73	—	Ж3 8/16	„	
8	12/IV	1	„	633	209	315	0,66	1,00	83,0	3,80	6,1	—	пплд 12	а 0,87	
9	13/IV	1	„	646	236	326	0,72	1,06	84,5	3,86	6,2	—	пплд 13	а 0,87	
10	14/IV	1	рлдх	676	270	353	0,76	1,19	87,7	4,03	6,5	—	пплд 14	а 0,87	
11	15/IV	1	св	532	165	233	0,71	1,08	74,5	3,13	4,92	—	Ж3 9/18	а	
12	16/IV	1	„	377	81,9	128	0,64	0,96	59,6	2,15	3,35	—	Л 8/16	„	
13	17/IV	1	„	292	44,2	80,0	0,55	0,76	53,0	1,51	2,60	—	Ж3 7/19	„	
14	18/IV	1	„	251	27,8	58,6	0,47	0,67	49,8	1,18	2,10	—	Л 7/15	„	
15	24/IV	1	„	212	15,2	39,6	0,38	0,54	44,0	0,90	1,70	—	Ж3 7/17	„	
16	8/V	1	„	140	3,03	17,7	0,17	0,25	27,0	0,66	1,00	—	Ж3 5/13	„	
17	5/XI	2	лдст	67	0,009	0,57/0,49	0,02	0,06	3,9	0,15	0,21	—	Ж3 3/3	„	

Расходы № 3, 4 — коэфициент K определен по данным расхода № 5. Расходы № 8—10 — коэфициент K определен по данным расходов № 8, 9 за 1948 г.

43. р. Большой Иргиз — с. Клевенка

1	31/I	вр.	лдст	336	0,51	3,50/2,64	0,19	0,27	10,0	0,35	0,51	—	Л 7/9	а	
2	24/II	вр.	„	335	0,40	4,13/2,44	0,16	0,23	10,0	0,41	0,60	—	Л 7/8	„	
3	31/V	2	св	369	1,86	10,0	0,19	0,31	22,5	0,44	0,52	—	Ж3 5/15	„	
4	31/VII	2	„	317	0,66	4,65	0,14	0,17	21,0	0,22	0,26	—	Ж3 5/5	„	
5	14/IX	2	„	345	0,56	3,85	0,15	0,22	20,9	0,18	0,24	—	Ж3 5/5	„	
6	17/XI	2	лдст	407	0,86	9,82/8,22	0,10	0,16	24,0	0,41	0,50	—	Ж3 9/9	„	

Расходы № 1, 2 измерены в 30 *м* выше гидроствора № 2. Расходы № 5, 6 измерены при подпоре от Пугачевской плотины.

44. р. Большой Иргиз — г. Пугачев

1	31/I	3	св	288	*1,51*	3,57	*0,42*	0,61	5,5	0,65	0,66	—	OV 4/4	а	расходы № 1—3 — у водпоста ледостав
2	28/II	3	„	285	*2,56*	4,23	*0,61*	1,16	5,5	0,77	0,77	—	OV 5/15	„	
3	23/III	3	„	288	2,56	4,67	0,55	1,17	5,5	0,85	0,85	—	Ж3 5/15	„	
4а	16/IV	2	„	1238/968	734	1170/1100	0,67	1,02	131	8,4	17,2	—	Ж3 11/29	„	опоры моста 72,3 $м^2$
5а	17/IV	2	„	1285/1014	829	1240/1160	0,71	1,09	131	9,5	17,5	—	Ж3 12/34	„	„ „ 76,3 $м^2$
5б	17/IV	2	„	1278/1004	17,4	156/138	0,13	0,17	38,5	3,58	5,5	—	Ж3 4/10	„	„ „ 17,6 $м^2$
5	17/IV			1285/1014	846										
6а	18/IV	2	св	1314/1040	808	1260/1180	0,68	0,99	131	9,6	17,7	—	Ж3 12/36	а	а — главное русло
6б	19/IV	2	„	1325/1050	42,5	178/158	0,26	0,37	40,4	4,38	6,0	—	Ж3 4/12	„	б — протока л. б.
6	18, 19/IV			1315/1041	850										опоры моста 78,5 $м^2$
7а	20/IV	2	св	1338/1052	800	1230/1 150	0,70	0,99	131	9,4	18,0	—	Ж3 12/36	а	„ „ 19,2 $м^2$
8а	22/IV	2	„	1266/992	639	1210/1130	0,57	0,78	131	9,2	16,5	—	Ж3 12/36	„	опоры моста 79,5 $м^2$
8б	22/IV	2	„	1278/1004	16,2	161/144	0,11	0,16	39,2	4,11	5,6	—	Ж3 4/10	„	„ „ 74,4 $м^2$
8	22/IV			1267/991	655										„ „ 17,9 $м^2$
9	24/IV	2	св	1160/892	442	1 070/1 000	0,44	0,68	130	8,2	15,2	—	Ж3 12/32	а	опоры моста 67,5 $м^2$
10	25/IV	2	„	1062/794	357	897/839	0,42	0,55	116	7,7	14,3	—	Л 10/10	„	„ „ 57,7 $м^2$
11	26/IV	2	„	980/714	313	864/813	0,38	0,50	111	7,8	13,5	—	Л 10/30	„	„ „ 50,8 $м^2$
12	27/IV	2	„	890/628	253	766/723	0,35	0,46	106	7,2	12,6	—	Л 10/26	„	„ „ 43,4 $м^2$
13	28/IV	2	„	814/556	222	689/652	0,34	0,45	102	6,8	11,9	—	Л 9/25	„	„ „ 37,3 $м^2$
14	29/IV	2	„	730/476	197	613/583	0,34	0,47	95,8	6,4	11,1	—	Л 8/22	„	„ „ 30,4 $м^2$
15	30/IV	2	„	660/407	167	547/523	0,32	0,44	87,8	6,2	10,4	—	Л 8/22	„	„ „ 24,4 $м^2$
16	1/V	2	„	600/346	143	520/500	0,29	0,36	84,0	6,2	9,9	—	Л 7/19	„	„ „ 20,0 $м^2$
17	2/V	2	„	530/276	110	443/429	0,26	0,35	78,9	5,6	9,2	—	Л 6/18	„	„ „ 14,0 $м^2$
18	18/VI	3	„	280	4,01	5,18/3,93	1,02	1,39	10,5	0,49	0,80	—	Ж3 10/19	„	
19	23/XII	3	„	299	3,38	—	—	—	—	—	—	—	Ж3 9/3	„	расход № 19 — у водпоста забереги

Расходы № 1—3, 19 отражают попуски воды с вышерасположенной мельницы. Расходы № 4а, 7а недоучет расхода воды протоки. Расход № 19 измерен в 3 трубах.

45. р. Большой Иргиз — с. Березово

1	11/III	в. 0,74 *км*	св	113	1,74	8,54	0,20	0,30	6,1	1,40	1,41	—	Ж3 5/15	а	расходы № 1, 3 — у водпоста забереги
2	11/VII	8	„	109	1,78	5,95	0,30	0,38	8,3	0,72	1,15	—	Л 4/8	„	
3	20/XII	8	„	128	1,28	7,38	0,17	0,24	8,7	0,85	1,40	—	Л 4/4	„	

Расход № 1 измерен в лотке мельницы.

47. р. Камелик — с. Ново-Спасское

1	2/II	н. 120 *м*	лдст	194	0,16	1,07	0,15	0,18	4,8	0,22	0,30	—	Л 3/3	а	расходы № 1—3 измерены в полынье
2	23/II	н. 120 *м*	„	192	0,15	1,02	0,15	0,19	4,6	0,22	0,30	—	Л 3/3	„	
3	31/III	н. 120 *м*	„	207	0,15	1,99	0,08	0,12	6,7	0,30	0,45	—	Л 3/3	„	
4	12/IV	1	лдх	852	228	460	0,50	1,00	93,0	4,94	8,6	—	пплд 13	а 0,85	
5	12/IV	1	„	963	291	572	0,51	0,87	109	5,2	10,0	—	Л 8/8	а 0,86	
6	13/IV	1	„	1 150	678	793	0,84	1,17	154	5,3	11,5	—	пплд 15	а 0,85	
7	14/IV	1	рлдх	1 226	684	937	0,70	1,25	164	5,7	12,5	—	Л 12/12	а 0,86	
8	16/IV	1	св	1 276	594	1 009	0,59	0,98	170	5,9	12,9	—	Л 13/34	а	
9	17/IV	1	„	1 236	436	928	0,47	0,88	162	5,7	12,6	—	Л 12/46	„	
10	18/IV	1	„	1 173	302	813	0,37	0,69	153	5,3	12,0	—	Л 11/33	„	
11	19/IV	1	„	1 086	182	714	0,25	0,50	143	4,99	11,0	—	Л 9/23	„	
12	21/IV	1	„	940	125	532	0,23	0,43	104	5,1	9,4	—	Л 8/28	„	
13	22/IV	1	„	871	111	476	0,23	0,41	93,0	5,1	9,0	—	Л 8/21	„	
14	23/IV	1	„	799	84,8	409	0,21	0,46	77,0	5,3	8,0	—	Л 7/27	„	
15	24/IV	1	„	718	71,1	345	0,21	0,46	71,5	4,83	7,1	—	Л 5/23	„	
16	26/IV	1	„	634	56,4	286	0,20	0,42	67,0	4,27	6,3	—	Л 6/22	„	
17	28/IV	1	„	563	46,4	235	0,20	0,42	62,6	3,75	5,6	—	Л 6/20	„	
18	1/V	1	„	526	37,9	220	0,17	0,36	61,0	3,61	5,3	—	Л 5/19	„	

Расходы № 4—7 коэфициент K принят условно.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						50. р. Чалыкла — р. п. Озинки									
1	2/IV	в. 10 *м*	впл	265	0,35	1,00	0,35	0,40	4,8	0,21	0,32	—	Ж3 5/5	а	расходы № 1—8 — лед на дне
2	5/IV	1	„	290	0,87	2,24	0,39	0,48	7,0	0,32	0,45	—	Ж3 4/4	„	
3	5/IV	1	„	306	1,80	4,85	0,37	0,57	10,0	0,48	0,65	—	Ж3 7/7	„	
4	8/IV	1	„	257	0,38	0,82	0,46	0,58	5,6	0,15	0,27	—	Ж3 4/4	„	
5	9/IV	1	„	287	2,27	4,36	0,52	0,65	12,3	0,35	0,65	—	Ж3 8/8	„	
6	9/IV	1	„	375	14,7	17,1	0,86	0,98	20,4	0,84	1,53	—	Ж3 7/13	„	
7	10/IV	1	„	328	7,94	11,2	0,71	0,89	14,7	0,76	1,10	—	Ж3 6/6	„	
8	11/IV	1	„	300	6,72	9,96	0,67	0,84	13,0	0,77	1,40	—	Ж3 6/12	„	
9	11/IV	1	лдх	470	56,4	47,5	1,19	1,56	20,4	2,33	3,02	—	Ж3 8/18	„	
10	12/IV	1	св	405	35,4	34,3	1,03	1,30	20,4	1,68	2,37	—	Ж3 10/30	„	расход № 10 измерен до ледохода
11	13/IV	1	лдх	327	18,0	19,1	0,94	1,45	20,4	0,94	1,46	—	Ж3 8/18	„	
12	13/IV	1	„	358	25,7	25,3	1,02	1,44	20,4	1,24	1,77	—	Ж3 9/15	„	
13	14/IV	1	„	331	*21,4*	19,8	1,08	1,55	20,4	0,97	1,50	—	Ж3 9/19	„	
14	15/IV	1	св	273	7,43	10,3	0,72	0,95	18,7	0,55	0,91	—	Л 6/8	„	
15	15/IV	1	„	256	5,32	7.43	0,72	0,95	16,0	0,46	0,74	—	Ж3 6/10	„	
16	16/IV	1	„	214	1,32	2,55	0,52	0,73	11,5	0,22	0,40	—	Ж3 5/5	„	
						51. р. Большой Караман — с. Советское									
1	29/I	н. 300 *м*	лдст	239/220	0,078	0,39/0,33	0,24	0,30	4,0	0,10	0,14	—	Л 5/5	а	расходы № 1—3 — лед нависший
2	26/II	н. 300 *м*	„	240/219	0,075	0,32/0,28	0,27	0,31	4,4	0,07	0,13	—	Л 5/5	„	
3	8/III	н. 300 *м*	„	242/221	0,093	0,29/0,42	0,22	0,30	4,8	0,10	0,17	—	Л 5/5	„	
4	27/V	1	св	251	0,23	1,40	0,16	0,19	9,8	0,14	0,20	—	Ж3 6/6	„	
5	27/V	н. 300 *м*	„	251/234	0,27	1,96	0,14	0,19	9,7	0,20	0,52	—	Ж3 5/5	„	
6	13/VIII	н. 300 *м*	„	241/224	0,049	1,28	0,04	0,10	7,0	0,18	0,40	—	Ж3 5/5	„	мертв. пр. 0,36 $м^2$
7	30/IX	1	„	244	0,083	0,93	0,09	0,12	8,8	0,10	0,16	—	Ж3 5/5	„	
8	21/XII	1	лдст	252	0,069	1,47/0,89	0,08	0,12	8,3	0,18	0,25	—	Ж3 6/6	„	
						53. р. Терешка — с. Куриловка									
1	30/I	1	лдст	46	6,28	24,2/19,3	0,33	0,42	33,2	0,73	1,05	—	Ж3 5/13	а	
2	26/II	1	„	50	6,63	26,0/19,9	0,33	0,44	33,3	0,78	1,15	—	Л 5/13	„	
3	30/III	в. 200 *м*	„	43	7,26	24,8/27,5	0,26	0,39	35,5	0,80	1,42	—	Л 5/10	„	
4	6/IV	1	рлдх	90	34,8	37,8	0,92	1,23	37,0	1,02	1,78	—	Л 5/10	„	
5	9/IV	1	„	175	89,2	75,2	1,19	1,33	48,7	1,54	2,63	—	ппл 30	а 0,97	
6	11/IV	в. 76 *м*	„	215	140	153	0,92	1,34	140	1,09	2,63	—	Ж3 12/18	а	
7	12/IV	в. 76 *м*	св	248	166	204	0,81	1,25	145	1,41	2,96	—	Ж3 11/19	„	расход № 7 измерен при кратковременном состоянии чисто
8	13/IV	в. 76 *м*	„	264	188	225	0,84	1,25	148	1,52	3,12	—	Ж3 11/19	„	
9	14/IV	в. 76 *м*	„	312	244	281	0,87	1,37	153	1,84	3,61	—	Ж3 11/22	„	
10	16/IV	в. 76 *м*	„	356	346	348	0,99	1,52	155	2,24	4,11	—	Ж3 11/22	„	
11	17/IV	в. 76 *м*	„	326	278	302	0,92	1,37	154	1,96	3,85	—	Ж3 11/22	„	
12	17/IV	в. 76 *м*	„	292	216	241	0,90	1,40	152	1,58	3,35	—	Ж3 11/19	„	
13	18/IV	в. 76 *м*	„	248	173	178	0,97	1,48	145	1,23	2,95	—	Ж3 11/17	„	
14	18/IV	1	„	198	114	96,5	1,18	1,66	50,0	1,93	3,20	—	Ж3 7/17	„	
15	19/IV	1	„	164	85,9	73,4	1,17	1,66	47,5	1,55	2,55	—	Ж3 8/15	„	
16	20/IV	1	„	140	62,4	57,3	1,09	1,45	46,5	1,23	2,00	—	Ж3 8/12	„	
17	23/IV	1	„	111	45,0	49,1	0,92	1,28	45,2	1,09	1,75	—	Ж3 7/11	„	
18	28/IV	1	„	86	33,6	41,8	0,80	1,26	44,6	0,94	1,60	—	Ж3 6/10	„	
19	8/V	1	„	62	22,1	31,5	0,70	0,99	38,6	0,82	1,62	—	Ж3 4/8	„	
20	29/V	1	„	39	13,0	24,3	0,53	0,80	28,0	0,87	1,24	—	Л 4/10	„	
21	30/VI	1	„	20	7,16	19,6	0,37	0,52	26,3	0,75	1,10	—	Л 4/8	„	
22	31/VII	1	„	14	6,28	15,8	0,40	0,53	26,0	0,61	0,83	—	Л 4/8	„	
23	28/VIII	1	„	14	6,51	15,4	0,42	0,60	26,2	0,59	0,80	—	Ж3 4/9	„	
24	25/IX	1	„	11	6,06	14,5	0,42	0,63	26,1	0,56	0,86	—	Ж3 4/9	„	
25	13/X	1	„	15	6,62	15,6	0,42	0,60	26,3	0,59	0,90	—	Ж3 4/9	„	
26	18/XI	1	заб	14	6,32	15,0/14,7	0,43	0,60	26,3	0,57	0,91	—	Ж3 4/9	„	
27	17/XII	1	лдст	30	4,79	20,2/17,0	0,28	0,39	27,7	0,73	1,12	—	Ж3 4/8	„	
	29/XII	1	„	27	4,50	19,4/14,2	0,32	0,46	27,2	0,71	1,12	—	Ж3 4/9	„	

8Расход № 5 — коэфициент *K* определен по данным расхода № 4.

54. р. Алай — с. Покровское

1	18/VII	2	св	202	2,60	5,47	0,48	0,80	11,4	0,48	0,86	—	ппл 16	а 0,86	мертв. пр. 0,31 $м^2$
2	30/VIII	2	„	179	0,69	3,15	0,22	0,37	10,1	0,31	0,66	—	Л 6/6	а	„ „ 0,55 $м^2$
3	30/IX	2	„	196	2,26	4,86	0,47	0,76	11,2	0,43	0,82	—	Л 5/8	„	
4	23/XI	2	„	201	2,46	5,30	0,46	0,79	11 0	0,48	0,90	—	Л 4/7	„	мертв. пр. 0,86 $м^2$ у водпоста забереги

Расход № 1 — коэфициент *K* определен по данным расхода № 3.

55. р. Казанла — с. Куриловка

1	31/I	1	св	113	0,45	1,55	0,29	0,44	4,7	0,33	0,40	—	Ж3 4/4	а	
2	25/II	1	заб	107	0,22	1,12	0,20	0,28	4,6	0,24	0,34	—	Л 3/3	„	расход № 3 — забереги нависшие
3	8/III	1	„	116	0,62	1,52	0,41	0,75	4,7	0,32	0,37	—	Ж3 4/4	„	
4	31/III	1	св	123	0,79	1,91	0,41	0,80	4,7	0,41	0,53	—	Ж3 4/6	„	
5	3/IV	1	„	157	2,72	3,51	0,77	1,16	4,7	0,75	0,87	—	ппл м 9	а 0,67	расход № 5 измерен до ледохода
6	8/IV	в. 50 *м*	рлдх	286	*22,7*	*27,2*	*0,83*	1,63	17,7	*1,54*	*2,86*	—	Ж3 8/15	а	
7	8/IV	в. 50 *м*	„	312	25,5	38,0	0,67	1,25	18,0	2,11	3,47	—	Ж3 8/8	а 0,94	мертв. пр. 3,11 м²
8	9/IV	в. 50 *м*	„	313	26,0	38,6	0,67	1,29	18,2	2,12	3,48	—	Ж3 8/14	„	„ „ 3,68 $м^2$
9	9/IV	в. 50 *м*	св	230	10,2	23,2	0,44	0,81	16,8	1,38	2,80	—	Ж3 5/9	„	„ „ 2,28 $м^2$

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	9/IV	в. 50 *м*	рлдх	322	26,5	37,4	0,71	1,30	21,3	1,76	2,71	—	Ж3 9/17	а	
11	9/IV	в. 50 *м*	„	336	28,8	39,1	0,74	1,47	22,2	1,76	2,84	—	Ж3 9/9	„	
12	10/IV	в. 50 *м*	св	205	6,84	22,8	0,30	0,61	14,8	1,54	2,80	—	Ж3 6/11	„	мертв. пр. 3,86 $м^3$
13	10/IV	в. 50 *м*	„	215	8,45	24,9	0,34	0,62	15,3	1,63	2,95	—	Ж3 6/11	„	„ „ 3,00 $м^2$
14	11/IV	в. 50 *м*	„	250	12,4	28,5	0,43	0,90	16,5	1,73	2,85	—	Ж3 7/13	„	„ „ 2,28 $м^2$
15	11/IV	в. 50 *м*	„	277	18,5	31,4	0,59	1,12	20,7	1,63	2,54	—	Ж3 10/18	„	
16	11/IV	в. 50 *м*	„	295	21,5	32,7	0,66	1,28	21,0	1,56	2,45	—	Ж3 10/19	„	
17	11/IV	в. 50 *м*	„	361	34,9	56,0	0,62	0,96	22,5	2,49	4,76	—	Ж3 7/7	„	мертв. пр. 13,9 $м^2$
18	12/IV	в. 50 *м*	„	303	23,2	44,3	0,52	1,18	21,3	2,08	4,18	—	Ж3 7/13	„	„ „ 8,54 $м^2$
19	13/IV	в. 50 *м*	„	229	10,4	22,7	0,46	0,82	16,2	1,40	2,08	—	Ж3 7/19	„	
20	13/IV	в. 50 *м*	„	293	22,6	33,0	0,68	1,30	21,2	1,56	2,56	—	Ж3 10/20	„	
21	13/IV	р. 50 *м*	„	374	41,6	45,9	0,91	2,08	24,3	1,89	3,31	—	Ж3 9/17	„	
22	13/IV	н. 3,4 *км*	„	412	52,9	37,8/36,7	1,44	1,68	18,5	2,04	3,06	—	Ж3 3/3	„	опоры моста 1,07 $м^2$
23	14/IV	в. 50 *м*	„	262	17,6	45,9	0,38	1,00	20,6	2,23	4,02	—	Ж3 7/14	„	мертв. пр. 14,7 $м^2$
24	14/IV	в. 50 *м*	„	219	10,2	36,2	0,28	0,79	18,3	1,98	3,42	—	Ж3 5/15	„	„ „ 8,10 $м^2$
25	14/IV	в. 50 *м*	„	206	8,37	34,4	0,24	0,64	17,6	1,95	3,49	—	Ж3 5/10	„	„ „ 7,53 $м^2$
26	15/IV	в. 50 *м*	„	194	6,45	30,2	0,21	0,63	17,2	1,76	3,20	—	Ж3 5/10	„	„ „ 6,19 $м^2$
27	15/IV	в. 50 *м*	„	170	4,24	24,5	0,17	0,48	15,9	1,54	2,60	—	Ж3 5/9	„	„ „ 8,13 $м^2$
28	16/IV	1	„	148	2,36	5,66	0,42	0,62	5,1	1,11	1,32	—	Ж3 4/12	„	
29	29/V	1	„	118	0,69	2,85	0,24	0,56	5,0	0,57	0,83	—	Ж3 6/10	„	
30	30/VI	1	„	112	0,47	1,59	0,30	0,44	4,8	0,33	0,49	—	Л 4/4	„	
31	30/VII	1	„	115	0,58	1,74	0,33	0,49	4,8	0,36	0,46	—	Ж3 5/6	„	
32	27/VIII	1	„	101	0,20	0,92	0,22	0,30	4,8	0,19	0,32	—	Ж3 4/4	„	
33	25/IX	1	„	110	0,40	1,32	0,30	0,42	4,8	0,28	0,40	—	Ж3 4/4	„	
34	12/X	1	„	96	0,11	0,68	0,16	0,26	4,8	0,14	0,25	—	Ж3 3/3	„	
35	18/XI	1	„	100	0,12	0,86	0,14	0,22	4,8	0,18	0,29	—	Ж3 3/3	„	
36	29/XII	1	заб	98	0,11	0,72	0,15	0,24	4,8	0,15	0,28	—	Ж3 3/3	„	
												—			

Расход № 5 — коэфициент K определен по данным расхода № 28, расход № 7 — коэфициент K определен по данным расходов № 6, 8, 9.

59. р. Еруслан — с. Песчанка

1	10/II	1	лдст	—13	0,78	3,97/2,73	0,29	0,55	7,4	0,54	0,87	—	Л 5/15	а	
2	11/V	2	св	50	3,22	9,47	0,34	0,68	15,1	0,63	1,18	—	Л 5/17	„	
3	13/V	2	„	34	2,79	6,99	0,40	0,79	12,0	0,58	1,02	—	Л 5/17	„	
4	19/V	2	„	18	1,63	5,11	0,32	0,72	10,0	0,51	0,84	—	Л 5/17	„	
5	25/V	2	„	17	1,81	5,27	0,34	0,77	10,2	0,52	0,80	—	Л 5/15	„	
6	30/V	2	„	11	1,22	4,57	0,27	0,49	9,6	0,48	0,75	—	Л 5/15	„	
7	10/VI	2	„	—3	1,01	3,45	0,29	0,52	8,1	0,43	0,60	—	Л 4/12	„	
8	20/VI	2	„	—3	0,71	3,43	0,21	0,44	8,1	0,42	0,60	—	Л 4/12	„	
9	30/VI	2	„	—7	0,52	2,99	0,17	0,29	7,9	0,38	0,55	—	Л 4/12	„	
10	10/VII	2	„	—13	0,58	2,64	0,22	0,29	7,6	0,35	0,51	—	Л 4/12	„	
11	20/VII	2	„	—22	0,66	2,11	0,31	0,40	7,1	0,30	0,40	—	Л 4/12	„	
12	30/VII	2	„	—26	0,69	1,80	0,38	0,53	7,1	0,25	0,37	—	Л 4/8	„	
13	10/VIII	2	„	—34	0,42	1,11	0,38	0,58	6,7	0,17	0,24	—	Л 4/4	„	
14	20/VIII	2	„	—33	0,36	1,02	0,35	0,57	6,7	0,15	0,22	—	Л 4/4	„	
15	30/VIII	2	„	—32	0,40	1,13	0,35	0,42	6,5	0,17	0,26	—	Л 4/4	„	
16	10/IX	2	„	—32	0,56	1,43	0,39	0,56	7,0	0,20	0,31	—	Л 4/4	„	
17	20/IX	2	„	—32	0,48	1,31	0,37	0,59	7,0	0,19	0,27	—	Л 4/4	„	
18	30/IX	2	„	—29	0,50	1,56	0,32	0,53	7,0	0,22	0,30	—	Л 4/4	„	
19	10/X	2	„	—29	0,47	1,43	0,33	0,60	7,0	0,20	0,30	—	Л 4/4	„	
20	20/X	2	„	—29	0,52	1,50	0,35	0,55	7,0	0,21	0,30	—	Л 4/4	„	
21	30/X	2	„	—27	0,62	1,66	0,37	0,55	7,0	0,24	0,32	—	Л 4/4	„	
22	10/XI	2	„	—27	0,60	1,64	0,37	0,54	7,0	0,23	0,32	—	Л 4/4	„	
23	20/XI	2	„	—27	0,56	1,63	0,34	0,54	6,9	0,24	0,32	—	Л 4/4	„	
24	30/XI	2	„	—25	0,65	1,81	0,36	0,52	7,2	0,25	0,32	—	Л 4/4	„	
25	10/XII	2	„	—20	0,79	2,18	0,36	0,51	7,0	0,31	0,41	—	Л 4/4	„	расход № 25 — у водпоста забереги
26	20/XII	2	лдст	—26	0,55	1,70	0,32	0,55	6,9	0,25	0,34	—	Л 4/4	„	
27	30/XII	2	„	—25	0,70	1,83	0,38	0,59	6,9	0,27	0,35	—	Л 4/4	„	

60. р. Малый Узень — с. Малый Узень

1	13/IV	2	лдх	726/814	240	407	0,59	0,89	118	3,45	5,5	—	ппл д 19	а 0,87	
2	13/IV	2	„	791/865	301	469	0,64	1,09	127	3,69	6,0	—	ппл д 20	а 0,87	
3	13/IV	2	„	818/894	336	506	0,66	1,16	133	3,80	6,3	—	ппл д 24	а 0,87	
4	14/IV	2	„	881/945	370	578	0,64	1,15	149	3,88	6,8	—	ппл д 23	а 0,87	
5	15/IV	2	св	824/882	278	490	0,57	0,97	130	3,77	6,2	—	Л 10/19	а	расходы № 5—7 измерены при состоянии чисто между редким ледоходом
6	15/IV	2	„	784/840	235	440	0,53	0,91	122	3,61	5,8	—	Л 9/18	„	
7	15/IV	2	„	756/812	216	406	0,53	0,90	117	3,47	5,5	—	Л 10/20	„	
8	16/IV	2	„	674/728	149	310	0,48	0,79	104	2,98	4,60	—	Л 10/18	„	мертв. пр. 49,9 $м^2$
9	16/IV	2	„	642/694	124	280	0,44	0,75	98,8	2,83	4,35	—	Л 10/19	„	„ „ 34,1 $м^2$
10	16/IV	2	„	611/662	109	246	0,44	0,71	94,0	2,62	4,00	—	Л 9/15	„	„ „ 29,1 $м^2$
11	17/IV	2	„	558/602	77,8	193	0,40	0,62	87,2	2,21	3,40	—	Л 7/13	„	„ „ 24,3 $м^2$
12	17/IV	2	„	538/582	69,8	174	0,40	0,58	74,1	2,35	3,20	—	Л 8/15	„	„ „ 18,9 $м^2$
13	17/IV	2	„	518/564	59,0	160	0,37	0,55	72,0	2,22	3,00	—	Л 9/17	„	
14	18/IV	2	„	481/527	43,4	136	0,32	0,45	67,2	2,02	2,65	—	Л 9/45	„	
15	18/IV	2	„	456/508	34,0	124	0,27	0,39	66,3	1,87	2,45	—	Л 9/42	„	
16	19/IV	2	„	444/489	27,3	112	0,24	0,32	65,1	1,72	2,30	—	Л 9/18	„	
17	20/IV	2	„	423/463	18,2	94,8	0,19	0,26	64,1	1,48	2,05	—	Л 9/38	„	
18	22/IV	2	„	401/442	9,91	81,2	0,12	0,17	62,4	1,30	1,80	—	Л 9/25	„	
19а	21/V	н. 1 *км*	„	341	0,15	8,66	0,02	0,02	20,2	0,43	0,60	—	Л 5/5	„	а) протоки пр. б.
19б	21/V	н. 1 *км*	„	341	0,023	0,81	0,03	0,03	2,2	0,37	0,48	—	ппл 3	а 0,87	б) в размытой плотине
19в	21/V	н. 1 *км*	„	341	0,34	2,99	0,11	0,16	8,0	0,37	0,46	—	Л 3/3	а	в — протока л. б.
19	21/V			341	0,51										

Расходы № 1—4, 19б — коэфициент K принят условно.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61. р. Большой Узень — г. Новоузенск															
1	31/III	н. 3,63 *км*	впл	598/523	0,20	0,52	0,38	0,46	2,50	0,21	0,33	—	Ж3 4/4	а	расходы № 1—10 — у водпоста ледостав
2	4/IV	2	„	595/507	0,49	0,66	0,74	0,92	3,70	0,18	0,28	—	Ж3 5/5	„	мертв. пр. 1,60 $м^2$
3	5/IV	2	„	608/525	1,89	3,76	0,50	1,17	17,9	0,21	0,47	—	Ж3 5/5	„	„ „ 1,01 $м^2$
4	6/IV	2	„	620/546	4,11	9,08	0,45	0,68	25,7	0,35	0,70	—	Ж3 5/9	„	
5	8/IV	2	„	612/548	3,77	11,6	0,32	0,59	27,2	0,43	0,80	—	Ж3 6/14	„	
6	9/IV	2	„	630/561	8,80	21,1	0,42	0,64	31,2	0,68	1,14	—	Ж3 5/13	„	
7	10/IV	2	„	654/604	18,3	39,4	0,46	0,99	37,7	1,04	1,71	—	Ж3 5/13	„	
8	11/IV	2	„	678/638	24,9	50,5	0,49	0,74	40,0	1,26	2,04	—	Ж3 6/18	„	
9	12/IV	2	рлдх	742/728	57,7	88,0	0,66	1,11	43,7	2,01	2,94	—	Ж3 5/13	„	
10	12/IV	2	св	809/794	78,1	116	0,67	0,91	44,8	2,59	3,60	—	Ж3 8/8	„	расход № 10 измерен при кратковременном состоянии чисто
11	13/IV	1	лдх	1 156	409	702	0,58	0,83	94,1	7,5	11,7	—	пплд 21	а 0,85	
12	14/IV	1	„	1 258	654	800	0,82	1,10	98,2	8,1	12,7	—	пплд 22	а 0,85	
13	15/IV	1	св	1 279	550	823	0,67	0,80	99,3	8,3	12,9	—	Ж3 10/10	а	
14	15/IV	1	„	1 250	468	792	0,59	0,79	98,0	8,1	12,6	—	Ж3 5/23	„	
15	16/IV	1	„	1 198	374	741	0,50	0,62	95,8	7,7	12,1	—	Ж3 6/20	„	
16	17/IV	1	„	1 096	238	646	0,37	0,48	91,5	7,1	11,2	—	Ж3 5/15	„	
17	17/IV	1	„	1 018	184	576	0,32	0,41	88,8	6,5	10,4	—	Ж3 5/15	„	
18	18/IV	1	„	940	148	508	0,29	0,39	86,1	5,9	9,5	—	Ж3 5/13	„	
19	18/IV	1	„	872	113	452	0,25	0,34	81,7	5,5	8,9	—	Ж3 5/13	„	
20	19/IV	1	„	796	78,9	392	0,20	0,28	77,5	5,1	8,1	—	Ж3 5/13	„	
21	19/IV	2	„	760/750	74,2	101	0,73	0,98	45,0	2,24	3,01	—	Ж3 5/15	„	
22	20/IV	2	„	717/696	51,5	77,7	0,66	0,96	43,7	1,78	2,56	—	Ж3 5/15	„	
23	21/IV	2	„	680/647	38,2	57,9	0,66	0,93	40,6	1,43	2,14	—	Ж3 5/15	„	
24	23/IV	2	„	665/626	31,4	51,5	0,61	0,83	39,5	1,30	2,00	—	Ж3 5/15	„	
25	2/V	2	„	624/569	14,8	29,6	0,50	0,64	32,0	0,92	1,41	—	Ж3 5/15	„	
26	23/V	н. 3,8 *км*	„	573/515	1,19	8,20	0,14	0,20	21,0	0,39	0,55	—	Ж3 5/5	„	
27	3/VII	н. 3,8 *км*	„	543/478	0,17	1,51	0,11	0,15	10,2	0,15	0,22	—	Ж3 5/5	„	

Расходы № 11, 12 — коэфициент *K* принят условно.

64. р. Урал — г. Верхнеуральск

1	11/I	н. 200 *м*	лдст	86	1,05	18,1/2,31	0,45	0,73	40,0	0,45	0,95	—	П 5/5	а	
2	17/II	н. 200 *м*	„	114	1,24	24,7/2,92	0,42	0,98	40,7	0,61	1,20	—	П 5/5	„	
3	21/III	н. 200 *м*	„	126	1,48	27,8/6,27	0,24	1,06	41,4	0,67	1,30	—	П 5/8	„	
4	2/IV	н. 200 *м*	„	111	1,39	23,4/3,35	0,41	0,83	40,2	0,58	1,18	—	П 5/8	„	
5	7/IV	н. 200 *м*	„	124	2,07	26,5/4,25	0,49	0,88	41,5	0,64	1,27	—	П 5/9	„	
6	11/IV	5	„	124	3,07	42,0/23,4	0,13	0,28	35,8	1,17	*2,47*	—	П 7/12	„	
7	18/IV	5	„	138	9,76	44,4/30,1	0,32	0,46	38,0	1,17	2,60	—	П 5/10	„	
8	24/IV	5	рлдх	118	23,8	39,4	0,60	0,81	34,5	1,14	2,57	—	П 7/27	„	
9	26/IV	5	св	108	20,8	36,7	0,57	0,78	33,6	1,09	2,52	0,026	П 7/26	„	
10	28/IV	5	„	116	25,2	39,9	0,63	0,87	34,7	1,15	2,65	0,017	П 7/27	„	
11	29/IV	5	„	122	28,6	42,1	0,68	0,88	35,8	1,18	2,71	0,026	П 7/28	„	
12	30/IV	5	„	126	29,5	43,1	0,68	0,94	36,0	1,20	2,73	0,017	П 7/28	„	
13	2/V	5	„	130	32,7	45,3	0,72	0,97	37,2	1,22	2,78	0,030	П 7/20	„	
14	4/V	5	„	134	34,3	46,9	0,73	0,97	38,6	1,22	2,82	0,030	П 7/29	„	
15	9/V	5	„	127	30,6	43,9	0,70	0,93	36,9	1,19	2,75	0,030	П 7/28	„	
16	12/V	5	„	108	22,7	36,4	0,62	0,82	34,0	1,07	2,65	0,030	П 7/27	„	
17	17/V	5	„	84	13,8	28,9	0,48	0,66	29,5	0,98	2,15	0,027	П 6/22	„	
18	27/V	5	„	65	7,89	23,5	0,34	0,45	24,0	0,98	1,95	—	П 5/20	„	
19	11/VI	5	„	48	4,32	20,0	0,22	0,30	23,5	0,85	1,72	—	П 5/17	„	
20	25/VI	5	„	38	2,50	17,9	0,14	0,20	21,9	0,82	1,62	—	ГГИХ 5/16	„	
21	6/VIII	н. 200 *м*	„	23	0,78	2,52	0,31	0,44	11,7	0,22	0,40	—	П 5/8	„	
22	9/IX	н. 200 *м*	„	23	0,90	2,58	0,35	0,51	12,6	0,20	0,40	—	П 4/7	„	
23	10/X	н. 200 *м*	„	37	1,29	5,77	0,22	0,30	22,9	0,25	0,57	—	П 7/11	„	
24	14/XI	н. 200 *м*	лдст	38	1,10	5,37/5,07	0,22	0,38	23,0	0,23	0,50	—	П 5/9	„	
25	2/XII	н. 200 *м*	„	44	0,35	6,93/2,35	0,15	0,22	30,6	0,23	0,53	—	П 4/7	„	
26	30/XII	н. 200 *м*	„	66	0,48	13,5/1,13	0,42	0,53	37,0	0,36	0,76	—	ГГИУ 5/5	„	

Расход № 23 измерен при подпоре от нижерасположенной мельничной плотины.

66. р. Урал — с. Кизильское

1	1/II	4	лдст	135	1,12	17,7/5,02	0,22	0,34	38,0	0,47	0,67	—	П 5/17	а	
2	10/III	4	„	123	0,68	11,2/3,13	0,22	0,39	35,1	0,32	0,55	—	П 5/9	„	
3	9/VII	н. 200 *м*	св	115	*5,34*	14,1	*0,38*	*0,50*	38,8	0,36	0,64	—	ГГИХ 6/13	„	
4	29/IX	н. 200 *м*	„	99	*1,53*	9,41	*0,16*	*0,23*	31,3	0,30	0,52	—	ГГИХ 5/10	„	
5	10/X	н. 200 *м*	„	102	*1,99*	11,9	*0,17*	*0,26*	31,0	0,38	0,90	—	ГГИХ 4/12	„	
6	23/XI	н. 200 *м*	лдст	102	1,82	12,4/11,8	0,15	0,27	28,0	0,44	0,94	—	ГГИХ 6/10	„	
7	22/XII	—	„	120	0,47	7,30/1,73	0,27	0,43	36,5	0,20	0,45	—	П 5/8	„	

67. р. Урал — пос. Березовский

	1948 г														
1	20/III	1	лдст	145	4,11	23,1/12,3	0,33	0,69	29,5	0,78	1,38	—	Ж3 5/9	а	
2	25/III	1	„	146	4,75	23,2/11,8	0,40	0,68	30,5	0,76	1,26	—	Ж3 5/9	„	
3	31/III	1	„	157	6,64	27,2/15,7	0,42	0,77	34,0	0,80	1,49	—	Ж3 5/11	„	
4	4/IV	1	„	170	9,70	30,8/18,7	0,52	0,96	27,0	1,14	1,51	—	Ж3 5/13	„	
5	9/IV	1	лдх	712	1 080	634	1,70	2,42	142	4,46	6,8	—	пплд 7	г-а 0,92	
6	10/IV	1	„	706	1 170	626	1,86	2,45	142	4,41	6,7	0,55	пплд 12	г-а 0,92	
7	11/IV	1	„	754	1 460	698	2,09	2,67	160	4,36	7,2	0,59	пплд 20	г-а 0,92	
8	12/IV	1	„	810	1 650	792	2,08	2,81	214	3,70	7,8	0,43	пплд 7	г-а 0,92	
9	13/IV	1	„	889	1 780	932	1,91	2,59	194	4,80	8,5	0,27	пплд 11	г-а 0,92	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения ($м/сек$) средняя	Скорость течения ($м/сек$) наибольшая	Ширина реки ($м$)	Глубина ($м$) средняя	Глубина ($м$) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	17/IV	1	св	564	797	495	1,61	2,10	133	3,72	5,9	—	Ж3 7/35	а	
11	17/IV	1	„	560	739	476	1,55	2,10	133	3,58	6,0	—	Ж3 8/38	г-м	
12	18/IV	1	„	624	999	592	1,69	2,22	134	4,42	7,0	—	Ж3 8/38	„	
13	19/IV	1	„	474	565	352	1,61	2,22	130	2,71	5,0	0,29	Ж3 8/36	а	
14	21/IV	1	„	480	524	313	1,67	2,21	130	2,41	4,85	—	Ж3 8/34	„	
15	22/IV	1	„	464	481	292	1,65	2,16	130	2,25	4,60	0,66	Ж3 8/32	„	
16	23/IV	1	„	442	455	270	1,69	2,24	124	2,18	4,25	0,74	Ж3 8/27	„	
17	23/IV	1	„	408	394	237	1,66	2,10	120	1,98	2,30	0,63	Ж3 8/24	„	
18	25/IV	1	„	382	344	231	1,49	2,10	116	1,99	3,98	0,71	Ж3 8/23	„	
19	26/IV	1	„	353	328	196	1,67	2,10	109	1,80	3,48	0,90	Ж3 7/25	г-м	
20	28/IV	1	„	358	316	200	1,58	2,05	108	1,85	3,53	0,78	Ж3 7/25	а	
21	30/IV	1	„	332	256	169	1,51	2,05	91,8	1,84	3,10	0,86	Ж3 7/23	„	
22	3/V	1	„	296	214	138	1,55	2,10	85,4	1,62	2,90	1,0	Ж3 7/23	г-м	
23	4/V	1	„	309	219	144	1,52	2,10	86,0	1,67	3,00	0,78	Ж3 7/21	а	
24	7/V	1	„	337	283	181	1,56	2,10	92,0	1,97	3,30	0,90	Ж3 7/25	г-м	
25	13/V	1	„	328	260	168	1,55	2,04	90,9	1,85	3,20	0,78	Ж3 7/21	„	
26	17/V	1	„	286	218	139	1,57	2,16	84,6	1,64	2,83	0,98	Ж3 7/21	„	
27	19/V	1	„	259	177	111	1,59	2,34	78,2	1,42	2,60	0,98	Ж3 7/17	а	
28	21/V	1	„	249	152	94,6	1,61	2,34	77,6	1,22	2,45	1,1	Ж3 7/19	„	
29	24/V	1	„	212	106	71,2	1,49	1,76	73,0	0,98	2,08	1,6	Ж3 7/13	„	
30	27/V	1	„	192	93,3	65,0	1,43	1,82	70,4	0,92	1,92	2,2	Ж3 7/10	„	
31	31/V	1	„	184	92,7	65,3	1,42	1,98	69,3	0,94	2,20	2,3	Ж3 7/15	„	
32	4/VI	1	„	168	72,7	53,1	1,37	1,71	67,4	0,79	1,90	2,7	Ж3 7/13	„	
33	6/VII	2	„	106	12,4	21,4	0,58	0,94	39,5	0,54	0,72	2,2	ОIX 7/21	„	
34	28/VII	2	„	100	9,73	18,4	0,53	0,91	38,0	0,48	0,67	2,2	ЗИВХ 8/22	„	
35	30/VII	2	„	96	8,75	16,6	0,53	0,84	37,2	0,45	0,60	2,2	ЗИВХ 8/22	„	
36	2/VIII	2	„	102	11,0	18,5	0,59	0,97	38,2	0,48	0,69	2,2	ЗИВХ 8/22	„	
37	30/VIII	2	„	82	4,62	12,0	0,38	0,56	33,5	0,36	0,51	2,2	ЗИВХ 8/10	„	
38	3/IX	2	„	83	4,24	12,0	0,35	0,55	33,7	0,36	0,53	2,2	ЗИВХ 9/9	„	
39	17/IX	2	„	88	5,02	13,2	0,38	0,66	34,9	0,38	0,56	2,1	ЗИВХ 8/20	„	
40	21/X	2	„	93	6,38	15,3	0,42	0,69	35,8	0,43	0,60	2,4	Ж3 7/7	„	
41	9/XI	2	заб, шуга	98	9,55	17,5	0,55	0,79	36,6	0,48	0,66	2,0	Ж3 7/7	„	
42	13/XI	2	заб, шуга	100	9,64	18,4	0,52	0,75	36,8	0,50	0,70	2,0	Ж3 7/7	„	
43	19/XI	2	заб	103	6,13	19,1	0,32	0,50	37,2	0,51	0,70	1,7	Ж3 6/17	„	
44	21/XI	2	„	94	6,04	15,9	0,38	0,58	36,3	0,44	0,61	1,8	Ж3 7/7	„	
45	28/XI	2	„	95	6,16	16,5	0,37	0,59	36,7	0,45	0,62	1,7	Ж3 7/12	„	
46	4/XII	2	„	108	5,30	21,8/19,1	0,28	0,59	38,3	0,57	0,75	1,6	Ж3 6/16	„	мертв. пр. 2,46 $м^2$
47	12/XII	2	лдст	131	6,60	32,7/17,8	0,37	0,68	46,5	0,70	0,96	1,6	Ж3 7/7	„	шуга 3,90 $м^2$
48	13/XII	2	„	125	5,16	29,1/14,6	0,35	0,78	44,0	0,66	0,90	1,5	Ж3 8/8	„	„ 4,20 $м^2$
49	17/XII	2	„	117	2,96	25,1/11,1	0,27	0,58	40,5	0,62	0,84	1,6	Ж3 7/7	„	„ 2,46 $м^2$
50	24/XII	2	„	122	1,82	26,6/9,69	0,19	0,37	41,5	0,64	0,89	1,4	Ж3 6/6	„	
51	29/XII	2	„	125	1,68	27,7/9,41	0,18	0,36	42,4	0,65	0,91	1,3	Ж3 6/6	„	
	1949 г.														
52	3/I	2	лдст	128	1,45	28,9/8,60	0,17	0,34	42,3	0,68	0,44	1,2	Ж3 8/8	„	
53	6/I	2	„	122	1,10	26,0/7,81	0,14	0,29	41,5	0,63	0,88	1,3	Ж3 7/7	„	
54	14/II	2	„	142	1,23	36,0/6.82	0,18	0,32	48,1	0,75	1,08	1,2	Ж3 6/6	„	
55	20/II	2	„	150	1,08	39,4/6,24	0,17	0,35	49,7	0,79	1,16	1,0	Ж3 6/6	„	
56	28/II	2	„	131	1,11	31,6/5,43	0,20	0,44	46,5	0,68	0,96	0,90	Ж3 7/7	„	
57	9/III	2	„	128	0,85	27,3/3,88	0,22	0,41	42,0	0,65	0,92	0,90	Ж3 7/7	„	
58	16/III	2	„	126	1,10	26,8/4,56	0,24	0,52	41,9	0,64	0,90	1,0	Ж3 7/7	„	
59	31/III	2	„	117	1,15	22,9/4,74	0,24	0,44	41,0	0,56	0,80	1,1	Ж3 7/7	„	
60	2/IV	2	„	110	1,23	20,8/4,64	0,26	0,52	39,0	0,53	0,76	1,3	Ж3 7/7	„	
61	4/IV	2	„	120	1,70	24,6/4,84	0,35	0,68	42,0	0,59	0,84	1,2	Ж3 7/7	„	
62	8/IV	2	„	146	3,12	35,2/7,80	0,40	0,72	50,3	0,70	1,12	1,2	Ж3 12/12	„	
63	9/IV	2	„	148	3,98	35,9/9,23	0,43	0,87	51,0	0,70	1,14	1,2	Ж3 11/11	„	
64	10/IV	2	„	154	7,19	38,7/12,3	0,58	1,13	55,2	0,70	1,22	1,3	Ж3 14/14	„	
65	15/IV	1	св	188	27,5	39,5	0,70	1,14	66,2	0,60	1,52	0,50	Ж3 12/58	„	расходы № 65, 66, 70
66	17/IV	2	„	196	38,8	66,0	0,59	1,08	65,0	1,02	1,72	0,31	ОIX 8/22	„	измерены при кратко-
67	19/IV	2	рлдх	215	67,3	80,7	0,83	1,20	66,0	1,22	1,86	0,81	ОIX 9/9	„	временном состоянии
68	20/IV	1	„	358	119	172	0,69	1,04	99,5	1,73	3,12	0,19	ОХ 11/11	„	чисто
69	21/IV	1	„	325	107	141	0,76	1,21	86,5	1,63	2,78	0,15	ОХ 10/38	„	
70	22/IV	1	св	301	120	121	0,99	1,59	79,0	1,53	2,55	0,31	Ж3 11/45	„	
71	24/IV	1	рлдх	226	139	86,3	1,61	2,31	72,8	1,19	2,20	—	Ж3 8/28	„	
72	28/IV	1	св	221	130	84,1	1,55	2,31	72,6	1,16	2,24	1,6	Ж3 8/28	„	
73	3/V	1	„	215	120	81,4	1,47	2,08	72,3	1,13	2,20	1,6	Ж3 8/26	„	
74	9/V	1	„	229	136	91,5	1,49	2,15	73,5	1,24	2,30	1,5	Ж3 8/28	„	
75	10/V	1	„	210	111	77,3	1,44	2,02	71,1	1,09	2,11	1,9	Ж3 8/28	„	
76	13/V	1	„	196	93,6	69,4	1,35	1,90	68,6	1,01	1,98	2,0	Ж3 8/26	„	
77	16/V	1	„	186	83,0	63,6	1,30	1,89	68,2	0,93	1,95	1,6	Ж3 8/28	„	
78	17/V	1	„	174	70,0	56,8	1,23	1,70	67,2	0,85	1,85	1,6	Ж3 8/18	„	
79	21/V	1	„	156	54,1	48,4	1,12	1,57	66,3	0,73	1,74	1,8	Ж3 9/23	„	
80	26/V	3	„	140	37,4	36,0	1,04	1,61	42,2	0,85	1,39	1,9	Ж3 11/23	„	
81	31/V	2	„	144	40.3	34,9	1,15	1,90	43,6	0,80	1,16	1,8	Ж3 7/17	„	
82	20/VI	2	„	113	15,2	23,3	0,65	1,18	36,5	0,64	0,90	1,8	Ж3 7/17	„	
83	11/VII	2	„	92	7,03	15,2	0,46	0,70	34,1	0,45	0,60	3,3	Ж3 8/16	„	
84	5/VIII	2	„	77	2,98	10,6	0,28	0,38	31,6	0,34	0,45	1,5	Ж3 7/7	„	
85	21/VIII	2	„	80	3,67	11,3	0,32	0,44	32,1	0,35	0,54	1,5	Ж3 7/9	„	
86	12/IX	2	„	76	2,17	10,2	0,21	0,27	31,4	0,32	0,47	1,5	Ж3 7/7	„	
87	1/X	2	„	77	2,73	10,7	0,26	0,38	31,8	0,34	0,52	1,5	Ж3 7/19	„	
88	21/X	2	„	81	4,26	11,6	0,37	0,64	32,6	0,36	0,52	1,5	Ж3 7/15	„	
89	10/XI	2	заб, шуга	80	2,46	11,8	0,21	0,29	32,0	0,37	0,57	1,3	Ж3 7/7	„	
90	12/XI	2	шуга	90	2,84	14,6	0,19	0,29	33,0	0,44	0,65	1,2	Ж3 7/7	„	
91	20/XI	2	заб, шуга	80	2,55	11,5	0,22	0,35	32,0	0,36	0,56	1,4	Ж3 7/7	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92	22/XI	2	лдст	94	1,54	16,4/16,2	0,09	0,15	33,6	0,49	0,73	1,4	Ж3 6/6	а	мертв. пр. 4,04 $м^2$
93	22/XI	2	„	84	1,25	12,4/12,3	0,10	0,30	32,2	0,38	0,60	1,3	Ж3 7/7	„	„ „ 2,02 $м^2$
94	4/XII	2	„	101	1,62	18,8/8,30	0,20	0,33	34,2	0,55	0,83	1,3	Ж3 7/7	„	шуга 0,88 $м^2$
95	11/XII	2	„	97	1,10	17,2/6,98	0,16	0,28	33,8	0,51	0,80	1,5	Ж3 7/7	„	
96	25/XII	2	„	105	1,04	19,6/4,43	0,23	0,40	36,1	0,54	0,88	1,8	Ж3 7/7	„	
97	31/XII	2	„	107	0,88	21,3/4,04	0,22	0,43	36,5	0,58	0,89	1,6	Ж3 6/6	„	

Расходы № 5—9 — не учтены расходы поймы, коэфициент *K* определен по данным расходов № 10—12. Расходы № 5, 9, 68—70 измерены при заторах льда ниже водпоста. Уклоны малонадежны.

68. р. Урал — с. Уральск

	1947 г.														
1	6/VIII	2	св	160	62,5	69,3	0,90	1,11	102	0,68	1,10	0,30	Ж3 7/17	а	
2	19/VIII	2	„	150	45,2	61,1	0,74	1,03	105	0,58	1,09	0,23	Ж3 7/15	„	
3	3/IX	2	„	159	56,8	68,5	0,83	1,12	106	0,65	1,10	0,29	Л 7/15	„	
4	10/IX	2	„	145	33,9	56,0	0,61	0,89	103	0,54	0,95	0,22	Ж3 7/13	„	
5	20/IX	2	„	150	40,9	59,7	0,68	0,95	99,9	0,60	0,91	0,25	Ж3 7/17	„	
6	2/X	2	„	159	56,2	66,9	0,84	1,16	109	0,61	1,06	0,25	Ж3 7/17	„	расходы № 8—12 —
7	9/X	2	„	145	37,8	55,8	0,68	0,96	103	0,54	0,96	0,22	Ж3 7/17	„	у водпоста забереги
8	2/XI	2	„	144	32,9	51,5	0,64	0,84	102	0,50	0,90	—	Ж3 5/13	„	
9	6/XI	2	„	134	26,4	47,8	0,55	0,74	100	0,48	0,85	—	Л 6/12	„	
10	17/XI	2	„	130	*27,8*	*48,6*	*0,57*	*0,79*	100	0,49	0,86	—	Ж3 6/16	„	
11	22/XI	2	„	142	35,0	53,5	0,66	0,91	102	0,52	0,94	0,16	Ж3 7/17	„	расход № 13 — у водпоста ледостав
12	28/XI	2	„	134	24,1	44,8	0,54	0,74	98,6	0,45	0,84	0,15	Ж3 6/14	„	
13	3/XII	2	„	145	21,7	57,0	0,38	0,56	103	0,55	0,97	—	Ж3 6/14	„	
14	16/XII	2	лдст	140	12,4	52,5/35,0	0,35	0,58	102	0,51	0,90	—	ОХ 7/13	„	
15	26/XII	2	„	143	9,82	52,0/30,6	0,32	0,40	80,0	0,65	0,60	—	Ж3 7/7	„	
	1948 г.														
16	4/I	2	лдст	143	11,6	54,9/33,5	0,35	0,49	96,0	0,57	0,93	—	Ж3 7/15	а	
17	9/I	2	„	141	11,5	52,4/34,6	0,33	0,49	95,0	0,55	0,90	—	Ж3 7/15	„	
18	19/I	2	„	139	10,6	48,8/31,3	0,34	0,49	95,0	0,51	0,89	—	Ж3 7/21	„	
19	27/I	2	„	138	9,68	48,4/31,1	0,31	0,47	94,0	0,51	0,90	—	Ж3 7/12	„	
20	10/II		„	144	10,0	50,0/31,2	0,32	0,46	85,0	0,59	0,94	—	Ж3 7/14	„	
21	18/II	2	„	144	10,8	51,1/31,3	0,34	0,48	90,0	0,57	0,94	—	Ж3 7/21	„	
22	28/II	2	„	142	8,72	48,7/24,6	0,35	0,52	90,0	0,54	0,90	—	ОХ 7/14	„	
23	9/III	2	„	140	9,06	48,1/25,3	0,36	0,49	87,0	0,55	0,90	—	Ж3 7/12	„	
24	15/III	2	„	138	7,97	45,8/21,9	0,36	0,44	88,0	0,52	0,88	—	Ж3 6/10	„	
25	24/III	2	„	146	6,30	49,9/24,3	0,26	0,39	88,0	0,57	0,90	—	Ж3 6/18	„	
26	12/IV	1	лдх	710	2 010	1 510	1,33	2,34	234	6,5	8,8	—	пплд 14	г-м 0,86	
27	12/IV	1	„	733	2 170	1 560	1,39	2,40	234	6,7	9,0	—	пплд 14	г-м 0,86	
28	12/IV	1	„	770	2 490	1 650	1,51	2,52	237	7,0	9,4	—	пплд 14	г-м 0,86	
29	13/IV	1	„	850	3 500	1 840	1,90	3,02	258	7,1	10,2	—	пплд 13	г-м 0,86	
30	13/IV	1	„	863	3 570	1 880	1,90	2,86	267	7,0	10,3	—	пплд 13	г-м 0,86	
31	13/IV	1	„	872	3 420	1 900	1,80	2,81	270	7,0	10,4	—	пплд 14	г-м 0,86	
32	14/IV	1	„	903	4 350	—	—	—	—	—	—	—	пплд 14	г м 0,86	
33	16/IV	1	„	708	2 050	1 500	1,37	2,28	233	6,4	8,8	—	пплд 15	г-м 0,86	
34	20/IV	1	св	744	2 230	1 600	1,39	2,45	235	6,8	9,1	—	Ж3 9/45	а	
35	20/IV	1	„	690	1 830	1 480	1,24	2,13	231	6,4	8,6	0,15	Ж3 9/45	„	
36	21/IV	1	„	622	1 400	1 330	1,05	1,92	229	5,8	7,8	0,10	Ж3 8/40	г-м	
37	21/IV	1	„	620	1 450	1 300	1,12	1,94	228	5,7	7,8	0,18	Ж3 8/40	а	
38	22/IV	1	„	670	1 820	1 420	1,28	2,15	230	6,2	8,3	0,25	Ж3 8/40	„	
39	24/IV	1	„	558	1 140	1 170	0,97	1,56	224	5,2	7,3	0,22	Ж3 7/21	„	
40	25/IV	1	„	490	837	1 020	0,82	1,45	221	4,62	6,5	0,18	Ж3 8/40	„	
41	26/IV	1	„	418	606	877	0,69	1,25	206	4,26	5,8	0,22	Ж3 8/40	г-м	
42	26/IV	1	„	406	591	848	0,70	1,19	204	4,16	5,8	0,15	Ж3 8/40	а	
43	27/IV	1	„	392	520	821	0,63	1,06	202	4,06	5,7	0,10	Ж3 8/40	г-м	
44	28/IV	1	„	378	489	795	0,62	1,00	202	3,94	5,6	—	Ж3 7/35	а	
45	1/V	1	„	362	463	754	0,61	0,96	191	3,95	5,3	—	Ж3 7/35	„	
46	4/V	1	„	315	330	656	0,50	0,86	187	3,51	4,79	—	Ж3 7/35	„	мертв. пр. 81,8 $м^2$
47	13/V	1	„	286	297	602	0,49	0,86	182	3,31	4,50	—	Ж3 8/40	„	
48	22/V	2	„	223	180	168	1,07	1,44	158	1,06	1,51	0,22	Ж3 9/45	„	
49	28/V	2	„	194	124	114	1,09	1,44	148	0,77	1,20	—	Ж3 9/31	„	
50	1/VI	2	„	182	103	100	1,03	1,45	144	0,69	1,14	0,30	Ж3 8/24	„	
51	10/VI	2	„	157	60,8	66,1	0,92	1,34	119	0,56	1,34	—	Ж3 7/15	„	
52	21/VI	2	„	138	36,3	44,7	0,81	1,23	99,4	0,45	1,23	0,30	Ж3 7/13	„	
53	28/VI	2	„	129	25,9	36,3	0,71	1,04	93,0	0,39	0,64	0,28	Ж3 7/21	„	
54	3/VII	2	„	126	22,7	31,0	0,73	1,09	90,5	0,34	0,65	0,30	ЗИВХ 7/10	„	
55	12/VII	2	„	123	19,8	30,3	0,65	1,09	88,0	0,34	0,60	0,32	ОIX 7/15	„	
56	19/VII	2	„	121	16,3	27,4	0,59	1,09	87,2	0,31	0,58	—	ОIX 6/14	„	
57	2/VIII	2	„	112	12,0	21,2	0,57	0,82	80,8	0,26	0,52	0,32	ОIX 7/7	„	
58	12/VIII	2	„	117	13,9	25,9	0,54	0,91	83,5	0,31	0,56	0,30	ЗИВХ 7/11	„	
59	23/VIII	2	„	108	9,98	19,6	0,51	0,99	75,0	0,26	0,46	—	ОХ 6/8	„	
60	3/IX	2	„	104	7,19	13,9	0,52	1,11	73,0	0,19	0,35	0,32	ОХ 6/8	„	
61	10/IX	вр.	„	103	6,81	10,5	0,65	1,05	46,0	0,23	0,49	0,32	ОХ 7/9	„	
62	20/IX	2	„	104	7,14	14,3	0,50	0,73	62,0	0,23	0,42	0,32	ОIX 7/7	„	
63	30/IX	2	„	107	*7,22*	15,3	0,47	0,79	67,6	0,23	0,43	0,32	ЗИВХ 7/7	„	
64	16/X	2	„	111	9,57	17,6	0,54	0,94	78,3	0,22	0,46	0,35	ЗИВХ 7/7	„	
65	29/X	2	„	112	12,5	21,0	0,60	0,87	81,0	0,26	0,50	—	Л 7/7	„	
66	3/XI	2	„	115	13,7	22,3	0,61	1,00	81,5	0,27	0,52	0,30	Ж3 7/15	„	
67	9/XI	2	„	111	11,9	19,0	0,63	0,98	68,0	0,28	0,48	0,32	Ж3 8/14	„	расходы № 67, 68 измерены в полынье
68	15/XI	2	„	110	10,5	18,8	0,56	0,93	68,0	0,28	0,47	0,30	Ж3 8/14	„	
69	18/XI	2	лдст	109	*9,35*	16,6/14,1	0,66	0,94	65,5	0,25	0,45	0,35	Ж3 7/9	„	
70	20/XI	2	„	111	9,76	18,3/15,4	0,63	0,95	63,0	0,29	0,46	0,30	Ж3 7/9	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	26/XI	2	лдст	109	9,46	16,1/15,6	0,61	0,96	61,5	0,26	0,45	0,28	Ж3 8/14	а	
72	3/XII	2	„	107	9,93	18,6/15,3	0,65	0,90	74,0	0,25	0,47	—	Ж3 8/8	„	
73	14/XII	2	„	113	6,72	23,2/13,5	0,50	0,74	71,0	0,33	0,53	—	Ж3 6/6	„	
74	23/XII	2	„	115	4,39	21,1/8,50	0,52	0,75	60,0	0,35	0,55	—	Ж3 7/7	г-а	
75	31/XII	2	„	118	3,63	24,9/8,72	0,42	0,64	59,3	0,42	0,56	—	П 9/11	а	
	1949 г.														
76	10/I	2	лдст	117	3,16	27,0/7,99	0,40	0,55	90,6	0,30	0,57	—	Ж3 6/14	а	
77	13/I	3	„	111	2,96	9,67/7,02	0,42	0,69	18,0	0,54	0,60	—	Ж3 8/24	„	
78	17/I	3	„	110	2,60	11,9/7,40	0,35	0,59	24,0	0,50	0,64	—	Ж3 10/22	„	
79	28/I	3	„	118	2,56	14,6/9,09	0,28	0,43	30,0	0,49	0,68	—	Ж3 8/14	„	
80	12/II	2	„	118	2,45	22,0/5,07	0,48	0,72	77,0	0,29	0,55	—	Ж3 7/19	„	
81	22/II	2	„	114	2,80	19,2/5,83	0,48	0,76	71,0	0,27	0,54	—	Ж3 8/16	„	
82	28/II	2	„	112	2,89	16,7/6,98	0,41	0,54	57,5	0,29	0,53	—	Ж3 8/24	„	
83	9/III	2	„	113	2,33	15,8/5,62	0,41	0,64	57,5	0,27	0,50	—	Ж3 8/8	„	
84	17/III	2	„	113	2,22	16,4/5,20	0,43	0,61	61,0	0,27	0,51	—	Ж3 8/8	„	
85	24/III	2	„	112	1,89	18,4/5,21	0,36	0,52	70,0	0,26	0,50	—	Ж3 8/8	„	
86	9/IV	2	„	108	4,45	14,9/7,35	0,61	0,76	56,5	0,26	0,45	—	Ж3 8/8	„	
87	12/IV	2	„	116	6,60	19,4/8,83	0,75	0,95	73,0	0,27	0,52	—	Ж3 3/5	„	
88	20/IV	1	лдх	286	194	597	0,32	0,61	182	3,28	4,46	—	Ж3 6/26	„	
89	21/IV	1	„	322	255	669	0,38	0,69	190	3,52	4,83	0,10	Ж3 7/35	„	мертв. пр. 67,0 $м^2$
90	21/IV	1	рлдх	290	297	610	0,49	0,85	185	3,30	4,51	0,20	Ж3 8/31	„	
91	22/IV	1	„	299	305	610	0,50	0,91	186	3,28	4,49	0,20	Ж3 8/36	„	
92	23/IV	1	св	290	318	608	0,52	0,86	184	3,30	4,51	0,20	Ж3 8/36	„	
93	25/IV	1	„	300	337	627	0,54	0,90	186	3,37	4,55	0,12	Ж3 9/41	„	
94	26/IV	1	„	302	338	632	0,53	0,90	185	3,42	4,60	0,12	Ж3 8/36	„	
95	26/IV	1	„	295	308	619	0,50	0,85	186	3,33	4,50	—	Ж3 8/34	„	мертв. пр. 62,8 $м^2$
96	27/IV	1	„	280	292	588	0,50	0,82	184	3,20	4,32	0,20	Ж3 8/39	„	
97	27/IV	1	„	271	268	573	0,47	0,78	184	3,11	4,23	0,20	Ж3 8/38	„	мертв. пр. 57,0 $м^2$
98	28/IV	1	„	250	233	535	0,44	0,77	181	2,96	4,02	0,22	Ж3 8/34	„	
99	29/IV	1	„	243	221	519	0,43	0,67	180	2,88	3,95	0,22	Ж3 8/38	„	
100	29/IV	1	„	240	215	514	0,42	0,69	180	2,86	3,92	0,20	Ж3 9/39	„	
101	30/IV	1	„	234	201	506	0,40	0,62	180	2,81	3,90	0,13	Ж3 8/24	„	
102	3/V	2	„	229	196	175	1,12	1,39	162	1,08	1,68	—	Ж3 9/21	„	
103	7/V	2	„	216	167	158	1,06	1,38	160	0,99	1,55	0,35	Ж3 9/39	„	
104	11/V	2	„	208	142	140	1,01	1,39	156	0,90	1,40	0,48	Ж3 9/35	„	
105	13/V	2	„	199	133	129	1,03	1,39	152	0,85	1,35	0,45	Ж3 9/27	„	
106	16/V	2	„	188	119	108	1,10	1,43	149	0,72	1,20	0,48	Ж3 8/26	„	
107	20/V	2	„	171	84,2	87,0	0,97	1,36	143	0,61	1,10	—	Ж3 7/19	„	
108	23/V	2	„	160	68,8	73,6	0,93	1,37	121	0,61	1,00	0,35	Ж3 7/19	„	
109	27/V	2	„	152	55,0	58,4	0,94	1,30	112	0,52	0,81	0,40	Ж3 8/22	„	
110	4/VI	2	„	144	43,5	52,0	0,84	1,17	105	0,50	0,79	0,32	Ж3 8/18	„	
111	11/VI	2	„	131	29,5	37,0	0,80	1,29	92,9	0,40	0,62	0,40	Ж3 7/13	„	
112	16/VI	2	„	127	27,0	32,9	0,82	1,17	91,8	0,36	0,61	0,35	Ж3 7/11	„	
113	25/VI	2	„	120	18,1	27,7	0,65	1,06	87,0	0,32	0,54	0,40	Ж3 7/11	„	
114	6/VII	2	„	113	12,5	18,1	0,69	1,17	75,0	0,24	0,50	0,40	Ж3 7/9	„	
115	18/VII	2	„	108	9,50	14,3	0,66	1,00	72,5	0,20	0,35	0,45	Ж3 8/8	„	
116	27/VII	2	„	103	6,71	11,0	0,61	0,98	58,9	0,19	0,35	0,42	Ж3 10/10	„	
117	9/VIII	2	„	97	4,89	7,33	0,67	0,99	55,8	0,13	0,32	0,45	Ж3 7/7	„	
118	16/VIII	2	„	104	7,21	12,2	0,59	0,80	60,5	0,20	0,38	0,42	Ж3 8/8	„	
119	29/VIII	2	„	97	4,42	8,51	0,52	0,79	32,5	0,26	0,45	0,58	Ж3 7/9	„	
120	14/IX	3	„	96	4,06	8,01	0,51	0,66	32,4	0,25	0,45	0,48	Ж3 7/7	„	
121	27/IX	3	„	96	4,24	7,91	0,54	0,72	32,5	0,24	0,45	0,40	Ж3 7/7	„	
122	6/X	3	„	97	3,93	7,43	0,53	0,76	32,5	0,23	0,41	0,40	Ж3 7/7	„	
123	21/X	3	„	100	5,29	8,90	0,59	0,78	34,0	0,26	0,46	0,42	Ж3 7/7	„	
124	9/XI	3	„	103	7,87	11,0	0,72	1,04	43,7	0,25	0,52	0,48	Ж3 7/11	„	расход № 124 — у водпоста забереги
125	17/XI	3	„	101	5,98	9,55	0,63	0,90	33,5	0,28	0,52	0,48	Ж3 7/7	„	расходы № 125, 126 — у водпоста ледостав
126	30/XI	3	заб	96	3,99	11,3/9,35	0,43	0,54	37,0	0,31	0,54	0,23	Ж3 7/7	„	
127	10/XII	3	лдст	95	2,65	12,3/7,46	0,36	0,51	40,5	0,30	0,60	0,25	Ж3 9/9	„	
128	14/XII	3	„	96	2,20	13,9/6,51	0,34	0,54	44,0	0,32	0,67	0,20	Ж3 9/9	„	
129	26/XII	3	„	98	1,76	15,4/5,31	0,33	0,49	50,0	0,31	0,70	—	Ж3 6/6	„	

Расходы №№ 26—33 — коэфициент *K* определен по расходам, измеренным вертушкой. Расходы № 88, 89 измерены при подпоре от затора льда.

71. р. Урал — г. Чкалов

1	4/I	7	лдст	78	14,3	68,8/37,8	0,38	0,53	87,0	0,79	1,35	—	Ж3 8/16	а	
2	14/I	7	„	79	15,5	69,2/39,1	0,40	0,54	87,0	0,80	1,30	—	Ж3 8/21	„	
3	24/I	7	„	81	13,4	70,3/36,4	0,37	0,60	87,0	0,81	1,30	—	Ж3 8/21	„	
4	4/II	7	„	84	13,8	73,4/39,3	0,35	0,50	87,0	0,84	1,35	—	Ж3 8/20	„	
5	14/II	7	„	84	12,8	71,9/39,7	0,32	0,52	87,0	0,83	1,35	—	Ж3 8/16	„	
6	24/II	7	„	85	11,8	75,9/37,6	0,31	0,56	87,0	0,87	1,38	—	Ж3 8/19	„	
7	4/III	7	„	86	11,6	76,5/35,0	0,33	0,60	87,0	0,88	1,40	—	Ж3 8/19	„	
8	14/III	7	„	85	12,4	77,3/36,6	0,34	0,53	87,0	0,89	1,40	—	Ж3 8/19	„	
9	24/III	7	„	82	12,9	76,8/34,6	0,37	0,65	87,0	0,88	1,41	—	Ж3 7/16	„	
10	4/IV	7	„	83	10,9	77,0/31,5	0,35	0,73	87,0	0,88	1,45	—	Ж3 8/16	„	
11	11/IV	6	„	81	17,9	301/199	0,09	0,12	114	2,64	3,74	—	Ж3 7/33	„	
12	14/IV	6	„	120	53,1	417/348	0,15	0,21	118	3,53	4,20	—	Ж3 7/31	„	
13	15/IV	6	„	182	181	434/365	0,50	0,87	122	3,56	4,90	—	Ж3 7/21	„	
14	16/IV	6	„	250	*366*	514/*454*	*0,81*	*1,12*	126	*4,16*	5,3	—	Ж3 7/21	„	расход № 14 измерен до ледохода
15	17/IV	6	рлдх	264	541	520	0,66	1,60	126	4,13	5,5	—	Ж3 6/18	„	
16	18/IV	6	лдх	296	437	563	0,78	1,18	126	4,47	5,8	—	Ж3 7/35	„	
17	19/IV	6	рлдх	368	552	647	0,85	1,07	132	4,90	6,6	—	Ж3 6/14	„	расход № 17 при измерении редкий ледоход
18	21/IV	6	„	395	625	684	0,91	1,27	132	5,2	6,9	—	Ж3 7/35	„	
19	23/IV	6	св	389	562	674	0,83	1,18	132	5,1	6,8	—	Ж3 7/35	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	25/IV	6	св	400	590	695	0,85	1,24	133	5,2	7,0	—	Ж3 7/35	а	
21	27/IV	6	„	442	697	753	0,93	1,28	136	5,5	7,4	—	Ж3 7/35	„	
22	30/IV	6	„	508	938	833	1,13	1,65	138	6,0	8,0	—	Ж3 7/35	„	
23	3/V	6	„	528	998	856	1,17	1,66	139	6,2	8,2	—	Ж3 7/35	„	
24	6/V	6	„	508	822	847	0,97	1,37	138	6,1	8,0	—	Ж3 7/35	„	
25	9/V	6	„	474	629	797	0,79	1,08	137	5,8	7,7	—	Ж3 7/35	„	
26	11/V	6	„	435	541	748	0,72	1,00	135	5,5	7,3	—	Ж3 7/35	„	
27	13/V	6	„	369	468	658	0,71	1,01	132	4,98	6,6	—	Ж3 7/35	„	
28	14/V	6	„	331	441	607	0,73	1,02	131	4,63	6,3	—	Ж3 7/35	„	
29	16/V	6	„	300	370	568	0,65	0,95	130	4,37	5,9	—	Ж3 7/35	„	
30	18/V	6	„	263	329	520	0,63	0,92	127	4,09	5,6	—	Ж3 7/35	„	
31	24/V	6	„	209	238	454	0,52	0,88	127	3,57	5,1	—	Ж3 7/33	„	
32	30/V	6	„	174	173	408	0,42	0,66	124	3,29	4,75	—	Ж3 6/30	„	
33	9/VI	6	„	141	122	341	0,36	0,60	120	2,84	4,45	—	Ж3 6/26	„	
34	16/VI	6	„	122	90,8	336	0,27	0,43	119	2,82	4,19	—	Ж3 9/45	„	
35	24/VI	7	„	111	88,6	112	0,79	1,23	102	1,10	2,08	—	Ж3 9/33	„	
36	4/VII	7	„	94	66,3	92,0	0,72	1,12	100	0,92	1,62	—	Ж3 9/35	„	
37	14/VII	7	„	84	53,2	81,7	0,65	0,92	99,3	0,82	1,42	—	Ж3 9/31	„	
38	23/VII	7	„	75	43,0	72,5	0,59	0,90	98,4	0,74	1,21	—	Ж3 9/29	„	
39	4/VIII	7	„	65	34,9	64,9	0,54	0,78	96,9	0,67	1,10	—	Ж3 9/28	„	
40	13/VIII	7	„	60	29,5	57,5	0,51	0,76	96,5	0,60	1,02	—	Ж3 9/25	„	
41	24/VIII	7	„	56	28,7	56,3	0,51	0,75	95,9	0,59	1,03	—	Ж3 9/24	„	
42	3/IX	7	„	54	26,9	52,4	0,51	0,82	95,3	0,55	1,01	—	Ж3 9/23	„	
43	14/IX	7	„	50	23,7	49,3	0,48	0,78	94,6	0,52	0,98	—	Ж3 9/22	„	
44	4/X	7	„	47	21,8	46,7	0,47	0,72	93,9	0,50	0,98	—	Ж3 9/21	„	
45	14/X	7	„	47	21,3	45,0	0,47	0,75	93,8	0,48	0,97	—	Л 9/20	„	
46	5/XI	7	заб	47	22,5	47,8	0,47	0,75	93,9	0,51	1,01	—	Ж3 9/16	„	
47	14/XI	7	лдст	50	22,8	64,6/61,0	0,37	0,60	97,2	0,66	1,20	—	Ж3 7/17	„	мертв. пр. 7,70 $м^2$
48	21/XI	7	„	46	21,4	66,5/62,0	0,35	0,63	97,6	0,68	1,20	—	Л 7/16	„	„ „ 7,65 $м^2$
49	6/XII	7	„	70	14,1	91,6/72,7	0,19	0,29	100	0,92	1,44	—	Л 10/12	„	шуга 7,20 $м^2$
50	14/XII	7	„	69	14,3	82,7/50,9	0,28	0,46	99,8	0,83	1,45	—	Л 9/17	„	
51	24/XII	7	„	67	10,7	73,3/32,6	0,33	0,48	98,8	0,74	1,25	—	Л 8/14	„	

Расходы №№ 49 - 51 измерены при зажоре ниже гидроствора. Расходы №№ 19—29 измерены при подпоре от р. Сакмара.

75. р. Урал — с. Кушум

1	17/I	1	лдст	111	70,2	191/143	0,49	0,96	129	1,48	2,55	—	Ж3 7/37	а	мертв. пр. 1,65 $м^2$
2	26/II	1	„	100	55,3	184/122	0,45	0,76	124	1,48	2,50	—	Ж3 7/37	„	„ „ 8,35 $м^2$
3	7/III	1	„	98	52,0	184/123	0,42	0,69	125	1,47	2,50	—	Ж3 7/37	„	„ „ 8,39 $м^2$
4	28/III	1	„	103	63,0	180/130	0,48	0,71	122	1,48	2,60	—	Ж3 7/42	„	
5	3/V	2	св	606	1 650	1 860	0,89	1,38	289	6,4	11,7	—	Ж3 9/33	„	
6	7/V	2	„	653	1 920	2 000	0,96	1,39	297	6,7	12,2	—	Ж3 10/30	„	
7	11/V	2	„	682	2 030	2 080	0,98	1,37	301	6,9	12,5	—	Ж3 10/32	„	
8	17/V	2	„	706	2 080	2 160	0,96	1,48	306	7,1	12,7	—	Ж3 10/32	„	
9	21/V	2	„	727	2 320	2 220	1,04	1,39	308	7,2	12,9	—	Ж3 10/32	„	
10	26/V	2	„	699	2 050	2 140	0,96	1,34	304	7,0	12,3	—	Ж3 10/32	„	
11	28/V	2	„	670	1 900	2 050	0,93	1,32	300	6,8	12,4	—	Ж3 10/32	„	
12	30/V	2	„	616	1 620	1 900	0,85	1,25	292	6,5	11,8	—	Ж3 9/29	„	мертв. пр. 16,3 $м^2$
13	1/VI	2	„	546	1 240	1 700	0,73	1,14	289	5,9	11,8	—	Ж3 6/26	„	„ „ 214 $м^2$
14	2/VI	2	„	513	1 130	1 600	0,71	1,07	285	5,6	10,8	—	Ж3 6/22	„	„ „ 179 $м^2$
15	3/VI	2	„	483	1 050	1 510	0,70	1,08	282	5,4	10,5	—	Ж3 6/22	„	„ „ 152 $м^2$
16	4/VI	2	„	458	992	1 450	0,68	0,98	276	5,3	10,2	—	Ж3 6/22	„	„ „ 173 $м^2$
17	6/VI	2	„	425	908	1 350	0,67	1,00	265	5,1	9,9	—	Ж3 6/22	„	„ „ 137 $м^2$
18	8/VI	2	„	394	770	1 270	0,61	0,87	256	5,0	9,6	—	Ж3 6/22	„	„ „ 133 $м^2$
19	11/VI	2	„	360	661	1 190	0,56	0,84	238	5,0	9,2	—	Ж3 6/22	„	„ „ 101 $м^2$
20	14/VI	2	„	330	557	1 120	0,50	0,82	223	5,0	9,0	—	Ж3 6/21	„	„ „ 31,3 $м^2$
21	18/VI	2	„	298	525	1 050	0,50	0,81	207	5,1	8,6	—	Ж3 5/16	„	„ „ 105 $м^2$
22	27/VI	1	„	242	414	435	0,95	1,25	153	2,84	4,25	—	Ж3 8/38	„	
23	4/VII	1	„	210	362	403	0,90	1,17	145	2,78	4,40	—	Ж3 8/34	„	
24	11/VII	1	„	182	310	358	0,87	1,13	140	2,56	3,90	—	Ж3 8/36	„	
25	16/VII	1	„	167	264	317	0,83	1,09	134	2,37	3,90	—	Ж3 8/36	„	
26	2/VIII	1	„	124	203	255	0,80	0,96	133	1,92	3,30	—	Ж3 7/33	„	
27	13/VIII	1	„	106	160	221	0,72	0,89	128	1,73	2,75	—	Ж3 7/31	„	
28	29/VIII	1	„	85	127	171	0,74	1,00	123	1,39	2,20	—	Ж3 7/33	„	
29	16/IX	1	„	70	114	149	0,77	0,98	121	1,23	1,55	—	Ж3 7/27	„	
30	4/X	1	„	66	105	132	0,80	1,03	117	1,13	1,50	—	Ж3 7/31	„	
31	13/XII	1	лдст	96	44,3	231/213	0,21	0,34	136	1,70	2,26	—	Ж3 7/42	„	
32	31/XII	1	„	99	50,2	198/147	0,34	0,63	125	1,58	1,65	—	Ж3 7/39	„	

78. р. Урал — с. Тополи

1	2/I	1	лдст	104	73,4	197/168	0,44	0,65	79,4	2,48	5,3	—	Ж3 7/11	а	
2	28/I	1	„	116	83,5	203/173	0,48	0,66	79,5	2,55	5,4	—	Ж3 7/11	„	
3	22/II	1	„	112	75,0	201/172	0,44	0,63	79,5	2,53	5,4	—	Ж3 7/11	„	
4	10/III	1	„	107	73,0	195/174	0,42	0,63	79,5	2,45	5,3	—	Ж3 7/11	„	
5	28/III	1	„	102	64,2	183/167	0,38	0,57	79,5	2,30	5,2	—	Ж3 7/12	„	
6	9/IV	1	заб, рлдх	74	103	176	0,59	0,81	78,6	2,24	5,0	—	Ж3 7/11	„	
7	19/IV	1	св	126	187	221	0,85	1,26	85,4	2,59	5,5	—	Ж3 7/12	„	
8	21/IV	1	„	282	505	452	1,12	1,52	166	2,72	6,2	—	Ж3 9/16	„	
9	26/IV	1	„	409	790	746	1,06	1,48	219	3,41	7,6	0,092	Ж3 11/20	„	
10	7/V	1	„	492	1 100	850	1,29	1,67	230	3,70	8,8	0,067	Ж3 12/23	„	
11	11/V	1	„	518	1 200	927	1,29	1,63	236	3,93	9,2	0,088	Ж3 12/23	„	
12	23/V	1	„	575	1 570	1 370	1,15	1,51	244	5,6	9,5	0,069	Ж3 12/23	„	
13	27/V	1	„	587	1 720	1 530	1,12	1,50	244	6,3	10,0	—	Ж3 11/22	„	
14	6, 7/VI	1	„	594	1 640	1 540	1,06	1,50	245	6,3	10,3	—	Ж3 12/23	„	
15	10/VI	1	„	545	1 340	1 300	1,03	1,39	243	5,3	9,7	—	Ж3 12/23	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	14/VI	1	св	461	973	1 100	0,88	1,35	235	4,68	9,5	—	Ж3 12/53	а	
17	17/VI	1	„	415	804	974	0,83	1,13	230	4,23	8,5	—	Ж3 12/23	„	
18	22/VI	1	„	350	619	816	0,76	1,13	223	3,66	7,6	—	Ж3 11/21	„	
19	3/VII	1	„	266	448	624	0,72	1,10	206	3,03	6,6	—	Ж3 10/16	„	
20	11/VII	1	„	223	360	531	0,68	1,04	167	3,18	6,2	—	Ж3 8/16	„	
21	20/VII	1	„	190	310	476	0,65	1,10	162	2,94	6,1	0,069	Ж3 8/15	„	
22	28/VII	1	„	167	261	426	0,61	1,09	159	2,68	6,0	0,073	Ж3 8/13	„	
23	17/VIII	1	„	122	184	306	0,60	1,02	140	2,19	5,2	0,046	Ж3 5/10	„	
24	17/IX	1	„	83	137	249	0,55	0,85	90,0	2,77	5,1	0,041	Ж3 4/8	„	
25	30/IX	1	„	72	121	225	0,54	0,86	89,5	2,51	5,0	0,027	Ж3 6/12	„	
26	25/X	1	„	64	106	204	0,52	0,75	92,5	2,21	4,90	0,047	Ж3 6/12	„	мертв. пр. 20,8 $м^2$
27	15/XI	1	рлдх	46	84,1	178	0,47	0,71	90,5	1,97	4,75	—	Ж3 7/12	„	
28	13/XII	1	лдст	63	50,3	199/171	0,29	0,48	92,5	2,15	5,0	—	Ж3 8/12	„	

Расходы №№ 8—12, 21—26 — уклоны определены нивелировкой IV кл. на участке 100 *м*.

80. р. Миндяк — с. Новобайрамгулово

1	29/III	1	лдст	113	0,15	9,44/2,77	0,05	0,06	26,0	0,36	0,76	—	П 3/6	а	
2	10/VI	1	св	86	1,29	3,90	0,33	0,52	12,6	0,31	0,46	—	ГГИХ 6/14	„	
3	22/IX	1	„	76	0,36	2,51	0,14	0,22	10,6	0,24	0,36	—	П 4/12	„	
4	8/XII	1	лдст	80	0,12	3,09/1,41	0,09	0,12	11,4	0,27	0,41	—	П 3/3	„	

81. р. Урляда — д. Новоахуново

1	7/VI	—	св	184	0,16	0,56	0,29	0,48	3,9	0,14	0,23	—	ГГИХ 5/8	а	
2	6/IX	в. 142 *м*	„	174	0,004	0,08	0,05	0,06	1,6	0,05	0,10	—	П 2/2	„	
3	21/XI	1	„	192	0,013	0,24	0,05	0,10	2,6	0,09	0,15	—	П 4/4	„	мертв. пр. 0,03 $м^2$
4	6/XII	1	„	212	0,018	0,26	0,07	0,16	2,6	0,10	0,15	—	П 4/4	„	„ „ 0,07 $м^2$

Расходы № 3, 4 — у водпоста ледостав.

83. р. Узельга — пос. Узельгинский

1	7/I	—	лдст	53	0,019	1,84/0,14	0,14	0,21	6,4	0,29	0,56	—	ГГИХ 6/6	а	
2	4/II	—	„	61	0,011	2,26/0,20	0,06	0,08	7,6	0,30	0,60	—	ГГИХ 5/5	„	
3	16/V	—	св	16	0,18	0,91	0,20	0,34	3,6	0,25	0,38	—	ГГИХ 7/14	„	
4	8/VI	—	„	11	0,078	0,67	0,12	0,19	3,6	0,19	0,28	—	ГГИХ 5/7	„	
5	6/IX	—	„	4	0,015	0,09	0,17	0,22	1,6	0,06	0,08	—	ИВХ 4/4	„	
6	17/X	—	„	4	*0,020*	*0,12*	0,17	0,21	1,7	*0,07*	*0,10*	—	ИВХ 3/3	„	расходы № 6, 7 — у водпоста ледостав
7	21/XI	—	„	4	0,012	0,07	0,17	0,22	1,3	0,05	0,09	—	ИВХ 4/4	„	
8	5/XII	—	лдст	5	0,011	0,15/0,09	0,12	0,16	1,4	0,11	0,15	—	ИВХ 4/4	„	

88. р. Большой Кизил — д. Верхне-Абдряшево

1	7/X	н. 250 *м*	св	53	0,97	1,34	0,72	1,21	8,2	0,16	0,32	—	Л 7/9	а	
2	20/XII	н. 250 *м*	„	43	0,26	0,46	0,57	0,83	3,8	0,12	0,20	—	Л 4/4	„	

89. р. Карагайлы — с. Старо-Сибаево

1	9/III	1	лдст	104	0,054	0,77	0,07	0,16	4,6	0,17	0,28	—	ГГИХ 10/10	а	расходы № 1—5 измерены в промоине
2	29/III	1	„	104	0,071	0,77	0,09	0,15	4,6	0,17	0,27	—	ГГИХ 9/9	„	
3	31/III	1	„	106	0,092	0,86	0,11	0,16	4,7	0,18	0,30	—	ГГИХ 9/9	„	
4	2/IV	1	„	108	0,12	0,94	0,13	0,28	4,7	0,20	0,30	—	ГГИХ 9/9	„	
5	4/IV	1	„	107	0,16	0,90	0,18	0,28	4,6	0,20	0,30	—	ГГИХ 8/8	„	
6	6/IV	1	св	104	0,10	0,78	0,13	0,20	4,6	0,17	0,27	—	ГГИХ 8/8	„	
7	8/IV	1	„	107	0,18	0,92	0,20	0,27	4,7	0,20	0,30	—	ГГИХ 9/9	„	
8	10/IV	1	„	107	0,17	0,93	0,18	0,30	4,7	0,20	0,30	—	ГГИХ 9/9	„	
9	12/IV	1	„	105	0,12	0,83	0,14	0,21	4,7	0,18	0,28	—	ГГИХ 9/9	„	
10	14/IV	1	„	110	0,28	1,07	0,26	0,43	4,7	0,23	0,34	—	ГГИХ 9/13	„	
11	15/IV	1	„	115	0,46	1,30	0,35	*0,64*	4,8	0,27	0,39	—	ГГИХ 5/11	„	
12	17/IV	1	„	117	*0,51*	1,39	*0,37*	0,59	4,9	0,28	0,40	—	ГГИХ 5/11	„	
13	19/IV	1	„	112	*0,30*	1,16	*0,26*	0,44	4,8	0,24	0,35	—	ГГИХ 5/11	„	
14	20/IV	1	„	119	0,67	1,49	0,45	0,69	4,9	0,30	0,42	—	ГГИХ 5/11	„	
15	22/IV	1	„	115	0,49	1,29	0,38	0,54	4,8	0,27	0,38	—	ГГИХ 5/11	„	
16	10/VII	1	„	104	0,10	0,79	0,13	0,21	4,4	0,18	0,27	—	П 7/7	„	мертв. пр. 0,08 $м^2$
17	8/X	1	„	103	0,067	0,76	0,09	0,17	4,4	0,17	0,25	—	П 6/6	„	„ „ 0,10 $м^2$
18	21/XII	н. 5 *м*	лдст	106	0,080	0,49/0,30	0,27	0,35	5,0	0,10	0,19	—	П 5/5	„	

92. р. Су-Ундук — с. Кусем

	1948 г.														
1	27/VII	2	св	116	0,95	2,13	0,45	0,63	7,8	0,27	0,41	—	ЗИВХ 7/7	а	
2	1/X	2	„	115	0,81	2,04	0,40	0,56	8,0	0,26	0,38	—	Л 7/7	„	
3	10/X	2	„	118	1,04	2,27	0,46	0,64	8,0	0,28	0,40	—	Л 6/6	„	
4	21/X	2	„	118	0,97	2,25	0,43	0,62	8,0	0,28	0,42	—	Л 6/6	„	
5	6/XI	2	„	118	0,92	2,26	0,41	0,57	8,0	0,28	0,44	—	Л 7/7	„	
6	9/XI	2	„	118	0,87	2,20	0,40	0,56	8,0	0,27	0,41	—	Л 7/7	„	расходы № 5, 6 — у водпоста ледостав
7	17/XI	2	лдст	118	0,89	3,34/3,19	0,28	0,36	7,5	0,45	0,58	—	Л 6/6	„	
8	30/XI	2	„	118	0,82	2,32	0,35	0,52	8,2	0,28	0,42	—	Л 6/6	„	расход № 8 измерен в полынье
9	2/XII	2	„	118	0,85	2.76/2,53	0,34	0,52	8,5	0,32	0,48	—	Л 6/6	„	
10	29/XII	—	„	120	0,25	8,67/1,48	0,17	0,29	17,0	0,51	0,84	—	Л 5/5	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1949 г.														
11	20/I	—	лдст	120	0,43	0,87/0,86	0,50	0,70	5,4	0,16	0,26	—	Л 7/7	а	
12	22/I	2	„	128	0,35	1,48/1,45	0,24	0,30	6,2	0,24	0,38	—	Л 8/8	„	
13	21/II	2	„	136	0,54	1,72/1,68	0,32	0,47	6,0	0,29	0,40	—	Л 6/6	„	
14	22/II	2	„	133	0,52	1,55/1,52	0,34	0,50	5,8	0,27	0,36	0,017	Л 6/6	„	
15	20/III	2	„	137	0,24	1,42/0,67	0,36	0,80	5,4	0,26	0,36	0,057	Л 6/6	„	
16	22/III	2	„	140	0,38	1,25/0,69	0,55	1,18	5,3	0,24	0,34	0,11	Л 6/6	„	
17	31/III	вр.	„	142	0,37	1,68/1,04	0,36	0,97	5,4	0,31	0,41	0,11	Ж3 7/7	„	
18	5/IV	вр.	„	146	0,37	2,19/1,23	0,30	0,50	7,3	0,30	0,50	0,086	Ж3 7/7	„	
19	13/IV	вр.	„	141	0,70	17,3/10,1	0,07	0,24	17,4	0,99	1,18	0,086	Ж3 6/18	„	мертв. пр. 2,8 $м^2$
20	26/IV	I	св	239	42,2	149	0,28	0,50	74,0	2,01	3,24	0,34	Ж3 8/40	„	
21	27/IV	1	„	218	27,3	130	0,21	0,38	70,5	1,84	3,02	0,34	Ж3 7/31	„	
22	30/IV	3	„	204	23,3	30,1	0,77	1,49	28,0	1,08	1,70	0,31	Ж3 8/38	„	
23	1/V	3	„	201	22,2	28,9	0,77	1,38	27,7	1,04	1,66	0,31	Ж3 8/30	„	
24	5/V	3	„	182	15,4	26,5	0,58	1,11	27,0	0,98	1,56	0,17	Ж3 7/33	„	
25	6/V	3	„	178	14,0	25,6	0,55	1,00	27,0	0,95	1,53	0,20	Ж3 7/17	„	
26	7/V	3	„	174	13,2	25,1	0,53	0,95	27,0	0,93	1,51	0,11	Ж3 7/32	„	
27	8/V	3	„	171	12,2	24,7	0,49	0,94	27,0	0,91	1,50	0,086	Ж3 7/27	„	
28	9/V	3	„	169	11,0	23,8	0,46	0,85	27,0	0,88	1,46	0,14	Ж3 7/27	„	
29	10/V	3	„	165	9,90	23,3	0,42	0,82	27,0	0,86	1,41	0,14	Ж3 7/29	„	
30	11/V	3	„	164	9,00	23,0	0,39	0,71	26,7	0,86	1,40	0,14	Ж3 7/27	„	
31	12/V	3	„	162	8,39	22,7	0,37	0,70	26,0	0,87	1,39	0,11	Ж3 7/27	„	
32	13/V	3	„	156	6,77	21,2	0,32	0,60	26,0	0,82	1,36	0,11	Ж3 7/25	„	
33	14/V	3	„	155	6,63	20,7	0,32	0,60	26,0	0,80	1,34	0,14	Ж3 7/26	„	
34	15/V	3	„	154	5,99	20,3	0,30	0,55	25,6	0,79	1,32	0,11	Ж3 6/18	„	
35	18/V	3	„	148	5,08	19,7	0,26	0,47	25,3	0,78	1,26	0,14	Ж3 7/18	„	
36	4/VI	2	„	131	2,63	4,54	0,58	0,93	16,1	0,28	0,57	0,11	Ж3 8/17	„	
37	23/VI	2	„	121	1,56	3,18	0,49	0,74	15,5	0,21	0,48	0,086	Ж3 8/8	„	
38	14/VII	2	„	116	1,00	2,50	0,40	0,59	8,4	0,30	0,40	0,057	Ж3 6/6	„	
39	29/VII	2	„	112	0,67	2,24	0,30	0,43	8,1	0,28	0,36	—	Ж3 6/6	„	
40	11/VIII	2	„	110	0,59	2,06	0,29	0,43	8,0	0,26	0,34	0,057	Ж3 6/6	„	
41	26/VIII	2	„	111	0,61	2,15	0,28	0,40	8,2	0,26	0,35	0,080	Ж3 6/6	„	
42	3/IX	2	„	111	0,58	2,00	0,29	0,39	8,0	0,25	0,29	0,086	Л 7/7	„	
43	21/IX	2	„	111	0,66	2,16	0,31	0,41	8,2	0,26	0,36	0,080	Л 7/7	„	
44	12/X	2	„	113	0,75	2,27	0,33	0,43	8,3	0,27	0,36	0,060	Л 6/6	„	
45	29/X	2	„	118	1,20	2,64	0,45	0,63	12,0	0,22	0,40	0,086	Л 8/8	„	
46	11/XI	2	„	117	1,09	2,58	0,42	0,63	12,0	0,22	0,40	0,086	Ж3 7/7	„	расходы № 46, 47 — у водпоста ледостав
47	21/XI	2	„	114	0,89	2,37	0,38	0,50	8,5	0,28	0,39	0,057	Ж3 7/7	„	
48	30/XI	2	лдст	114	0,60	5,19/2,45	0,24	0,36	15,8	0,33	0,62	0,057	Ж3 7/7	„	
49	10/XII	2	„	118	0,58	5,50/2,32	0,25	0,42	16,1	0,34	0,62	—	Ж3 6/6	„	
50	13/XII	2	„	119	0,51	5,99/2,10	0,24	0,41	16,2	0,37	0,64	—	Ж3 6/6	„	
51	24/XII	2	„	119	0,42	7,68/1,77	0,24	0,42	17,3	0,44	0,72	—	Ж3 6/6	„	
52	28/XII	2	„	119	0,48	8,01/1,76	0,27	0,45	18,3	0,44	0,75	—	Ж3 7/7	„	

95. р. Таналык — с. Мамбетова

	1948 г.														
1	16/VII	2	тр	123	0,52	2,63	0,20	0,55	*8,4*	0,31	0,65	0,50	ЗИВХ 5/7	а	
2	24/IX	2	„	108	0,30	1,83	0,16	0,28	6,9	0,26	0,58	0,78	ЗИВХ 5/7	„	
3	2/X	2	„	113	0,38	1,64	0,23	0,34	6,8	0,24	0,40	0,78	ЗИВХ 7/7	„	
4	30/X	2	св	131	1,33	2,46	0,54	0,73	7,5	0,33	0,56	0,28	ЗИВХ 7/7	„	расходы № 5 - 8 — у водпоста ледостав
5	8/XI	2	„	122	0,85	1,83	0,46	0,61	6,5	0,28	0,50	0,44	ЗИВХ 7/7	„	
6	9/XI	2	„	122	0,78	1,96	0,40	0,54	6,7	0,29	0,52	—	ЗИВХ 7/7	„	
7	11/XI	2	„	122	0,76	1,83	0,42	0,55	6,5	0,28	0,50	0,44	ЗИВХ 7/7	„	
8	12/XI	2	„	122	*0,96*	*2,27*	0,42	0,61	7,3	0,31	0,56	0,89	ЗИВХ 7/7	„	
9	19/XI	2	лдст	118	0,64	2,10/2,08	0,31	0,46	7,0	0,30	0,51	—	ЗИВХ 7/7	„	
10	13/XII	2	„	112	0,35	1,68/1,28	0,27	0,40	6,3	0,27	0,50	—	Л 6/6	„	
11	19/XII	2	„	117	0,18	2,96/1,42	0,13	0,20	7,4	*0,40*	0,63	—	Л 6/6	„	
	1949 г.														
12	19/I	3	лдст	143	0,12	—/2,73	0,04	0,16	—	—	—	—	Л 3/3	а	
13	6/II	3	„	132	0,11	—/2,20	0,05	0,17	—	—	—	—	Л 3/7	„	
14	22/II	3	„	117	0,035	0,16/0,15	0,23	0,34	1,1	0,15	0,20	—	Л 6/6	„	
15	26/II	3	„	126	0,050	0,20/0,18	0,28	0,47	1,3	0,15	0,19	—	Л 6/6	„	
16	1/III	3	„	133	0,089	0,18/0,16	0,56	0,75	1,2	0,15	0,18	—	Л 6/6	„	расходы №№ 17—19 измерены в полынье
17	24/III	3	„	158	0,10	0,29	0,34	0,42	0,8	0,36	0,38	—	Л 6/6	„	
18	6/IV	3	„	163	0,089	0,15	0,59	0,83	1,4	0,11	0,16	—	Л 6/6	„	
19	13/IV	3	„	149	0,098	0,24	0,41	0,59	1,9	0,13	0,17	—	Л 6/6	„	
20	17/IV	1	лдх	862	212	187	1,13	1,33	94,2	1,99	3,64	—	пплд 12	г-а	
21	19/IV	1	св	282	83,1	123	0,68	0,90	71,5	1,72	2,84	0,11	Л 7/33	а	расходы № 21, 22 измерены при кратковременном состоянии, чисто между редким ледоходом
22	19/IV	1	„	288	86,5	129	0,67	0,97	71,6	1,80	2,96	0,11	Л 7/33	„	
23	20/IV	1	св	275	81,6	119	0,69	0,93	71,0	1,68	2,75	—	Л 7/33	а	
24	21/IV	1	„	312	126	145	0,87	1,13	74,1	1,96	3,15	0,11	Л 7/33	„	
25	21/IV	1	„	322	138	150	0,92	1,18	74,2	2,02	3,18	0,11	Л 7/33	„	
26	24/IV	1	„	276	86,7	121	0,72	2,75	71,8	1,69	2,75	0,11	Л 7/33	„	
27	25/IV	1	„	305	124	140	0,89	1,15	73,0	1,92	3,15	0,11	Л 7/33	„	
28	25/IV	1	„	296	110	134	0,82	1,07	72,7	1,84	3,13	0,11	Л 7/33	„	
29	27/IV	1	„	242	54,1	98,0	0,55	0,82	69,4	1,41	2,45	0,11	Л 7/27	„	
30	28/IV	1	„	221	39,0	83,2	0,47	0,74	67,9	1,23	2,30	—	Л 7/25	„	
31	28/IV	1	„	216	33,8	80,2	0,42	0,69	67,7	1,18	2,40	—	Л 7/25	„	
32	30/IV	1	„	209	27,9	75,3	0,37	0,58	67,5	1,12	2,10	—	Л 7/22	„	
33	4/V	1	„	205	23,8	69,6	0,34	0,54	66,5	1,05	2,00	—	Л 7/25	„	
34	5/V	1	„	197	19,7	64,5	0,31	0,46	63,5	1,02	1,95	—	Л 7/25	„	
35	9/V	1	„	168	9,91	51,5	0,19	0,48	56,2	0,92	1,70	0,11	Л 7/31	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36а	18/V	2	св	156	4,80	6,50	0,74	1,34	28,2	0,23	0,86	0,11	Л 6/12	а	
36б	18/V	2	„	156	0,12	1,43	0,08	0,18	20,0	0,07	0,15	—	Л 3/3	„	
36в	18/V	2	„	156	1,28	2,83	0,45	0,67	16,0	0,18	0,35	—	Л 5/5	„	
36	18/V			156	6,20										
37а	3/VI	2	тр	154	2,12	5,16	0,41	0,84	19,2	0,27	0,78	0,11	Л 5/9	а	
37б	3/VI	2	„	154	0,66	2,66	0,25	0,33	15,5	0,17	0,34	—	Л 4/4	„	
37	3/VI			154	2,78										
38а	13/VI	2	тр	146	1,54	3,72	0,41	0,73	11,5	0,32	0,70	0,056	Л 7/11	а	
38б	13/VI	2	„	146	0,003	0,08	0,04	0,05	2,5	0,03	0,04	—	Л н. с.	„	
38в	13/VI	2	„	146	0,060	1,13	0,05	0,15	7,8	0,14	0,24	—	Л 3/3	„	мертв. пр. 0,25 $м^2$
38	13/VI			146	1,60										
39	20/VI	2	„	148	1,21	3,87	0,31	0,69	11,5	0,34	0,70	—	Л 6/14	а	мертв. пр. 0,42 $м^2$
40	8/VII	2	„	142	1,21	3,52	0,34	0,66	11,0	0,32	0,65	0,22	Л 7/15	„	
41	20/VII	2	„	119	0,48	1,97	0,24	0,41	6,9	0,29	0,46	0,39	ОХ 7/7	„	мертв. пр. 0,23 $м^2$
42	27/VII	2	„	117	0,43	1,71	0,25	0,44	6,6	0,26	0,42	0,44	ОХ 7/13	„	
43	11/VIII	2	„	104	0,10	1,40	0,07	0,18	6,5	0,22	0,40	0,95	ОХ 5/5	„	мертв. пр. 0,36 $м^2$
44	22/VIII	2	„	105	0,30	1,52	0,20	0,35	6,8	0,22	0,42	—	ОХ 8/16	„	
45	1/IX	2	„	101	0,14	1,37	0,10	0,23	6,4	0,21	0,39	—	ОХ 8/15	„	мертв. пр. 0,29 $м^2$
46	21/IX	2	„	103	0,19	1,43	0,13	0,23	6,8	0,21	0,41	—	ОХ 8/8	„	„ „ 0,16 $м^2$
47	4/X	2	„	108	0,30	1,79	0,17	0,33	6,8	0,26	0,44	0,88	ОХ 8/8	„	расходы №№ 50—54 — у водпоста ледостав
48	14/X	2	тр	109	0,28	1,85	0,15	0,32	6,9	0,27	0,45	0,88	ОХ 7/7	а	
49	25/X	2	св	124	0,83	2,19	0,38	0,72	7,1	0,31	0,50	0,33	ОХ 10/16	„	
50	3/XI	2	„	121	0,66	1,98	0,33	0,67	7,2	0,28	0,48	—	ОХ 8/18	„	мертв. пр. 0,36 $м^2$
51	13/XI	2	„	118	0,58	1,88	0,31	0,65	6,8	0,28	0,45	—	ОХ 8/19	„	„ „ 0,36 $м^2$
52	15/XI	2	заб	115	0,50	1,76	0,28	0,55	6,8	0,26	0,47	—	ОХ 8/20	„	„ „ 0,28 $м^2$
53	18/XI	2	„	112	0,43	1,87	0,23	0,47	6,8	0,28	0,46	—	ОХ 8/21	„	„ „ 0,41 $м^2$
54	19/XI	2	„	113	0,37	1,92	0,19	0,41	6,8	0,28	0,46	—	ОХ 8/21	„	„ „ 0,43 $м^2$
55	28/XI	2	лдст	111	0,25	2,79/1,44	0,17	0,31	8,5	0,33	0,60	—	ОХ 8/16	„	„ „ 0,17 $м^2$
56	29/XI	2	„	110	0,24	2,73/1,38	0,17	0,32	8,5	0,32	0,60	—	ОХ 8/17	„	„ „ 0,15 $м^2$
57	13/XII	2	„	106	*0,13*	*4,86*/1,58	0,08	0,24	*13,6*	0,36	0,80	—	ОХ 8/8	„	„ „ 0,35 $м^2$
58	22/XII	2	„	106	0,07	0,27/0,20	0,35	0,51	3,0	0,09	0,18	—	ОХ 6/6	„	

97. р. Большой Кумак — пос. Иссергужи

	1948 г.														
1	14/VIII	в. 1,2 *км*	св	81	1,97	5,39	0,37	0,58	23,9	0,23	0,57	—	ЗИВХ 7/11	а	
2	7/X	в. 1,2 *км*	„	81	2,47	6,00	0,41	0,70	25,0	0,24	0,62	0,15	ОХ 8/8	„	
3	23/X	в. 1,2 *км*	„	80	2,20	5,51	0,40	0,48	24,4	0,23	0,56	0,15	ЗИВХ 7/7	„	
4	31/X	в. 1,2 *км*	„	82	2,14	6,10	0,35	0,49	24,7	0,25	0,56	0,15	ЗИВХ 7/7	„	
5	8/XI	в. 1,2 *км*	„	82	2,15	6,76	0,32	0,42	24,6	0,27	0,78	0,15	ЗИВХ 8/8	„	расходы №№ 5—7 — у водпоста ледостав
6	10/XI	в. 1,2 *км*	„	81	2,00	6,30	0,32	0,40	24,6	0,26	0,65	0,15	ЗИВХ 8/8	„	
7	13/XI	в. 1,2 *км*	„	80	2,13	6,52	0,33	0,48	24,8	0,27	0,63	0,15	ЗИВХ 8/8	„	
8	17/XI	в 1,2 *км*	лдст	86	1,70	9,15/7,19	0,24	0,30	25,2	0,36	1,00	0,15	ЗИВХ 8/8	„	
9	18/XI	в. 1,2 *км*	„	93	2,05	11,9/8,87	0,23	0,34	25,4	0,47	1,12	0,15	ЗИВХ 8/8	г-а	
10	28/XI	в. 1,2 *км*	„	83	2,84	8,45/7,97	0,36	0,50	24,8	0,34	0,90	0,17	ЗИВХ 7/7	а	
11	9/XII	в. 1,2 *км*	„	94	1,30	9,75/6,16	0,21	0,36	25,2	0,39	0,85	0,17	ЗИВХ 5/5	„	
12	11/XII	в. 1,2 *км*	„	94	1,36	9,96/6,17	0,22	0,37	25,2	0,40	0,86	0,17	ЗИВХ 6/6	„	
13	28/XII	3	„	107	1,94	18,4/6,96	0,28	0,40	43,8	0,42	0,67	0,15	ЗИВХ 7/7	„	
14	30/XII	3	„	107	1,86	18,7/7,05	0,26	0,46	43,8	0,43	0,66	0,13	ЗИВХ 7/7	„	
	1949 г.														
15	3/I	вр.	лдст	110	2,14	19,8/7,53	0,28	0,55	44,0	0,45	0,68	0,15	ЗИВХ 7/7	а	
16	4/I	вр.	„	112	1,91	20,4/7,08	0,27	0,44	44,5	0,46	0,67	0,15	ЗИВХ 7/7	„	мертв. пр. 0,77 $м^2$
17	19/I	3	„	119	2,67	22,9/12,0	0,22	0,44	47,0	0,49	0,75	0,15	П 7/17	„	„ „ 1,94 $м^2$
18	6/II	3	„	127	1,28	24,4/12,6	0,10	0,18	47,0	0,52	0,83	0,022	П 8/16	„	
19	23/II	3	„	117	0,64	21,3/11,1	0,06	0,18	46,0	0,46	0,72	—	П 6/10	„	мертв. пр. 4,95 $м^2$
20	27/II	3	„	117	0,63	21,4/10,2	0,06	0,19	46,0	0,47	0,72	—	П 6/11	„	„ „ 4,33 $м^2$
21	26/III	3	„	135	*0,76*	26,0/*10,5*	*0,07*	*0,14*	*52,0*	*0,50*	*0,88*	—	П 7/7	„	„ „ 1,79 $м^2$
22	2/IV	3	„	135	*0,90*	18,3/*9 27*	*0,10*	*0,14*	*52,0*	*0,35*	*0,74*	—	П 7/7	„	„ „ 2,46 $м^2$
23	5/IV	3	„	144	*0,90*	31,5/*14,5*	*0,06*	*0,14*	*52,0*	*0,61*	*1,00*	—	П 7/7	„	„ „ 3,85 $м^2$
24	25/IV	1	св	289	*112*	*237*	*0,47*	*0,76*	*83,5*	*2,84*	*4,84*	0,48	ОХ 7/33	„	расход № 24 измерен при стоянии чисто
25	26/IV	1	„	274	99,0	223	0,44	0,70	81,5	2,74	4,50	0,24	ОХ 7/33	„	
26	26/IV	1	„	266	95,6	218	0,44	0,72	80,5	2,71	4,64	0,26	ОХ 7/33	„	
27	14/V	2	„	122	14,0	33,6	0,42	0,60	27,8	1,21	1,68	0,065	П 7/21	„	
28	18/V	2	„	114	9,57	31,0	0,31	0,51	26,8	1,16	1,68	0,044	ЗИВХ 7/19	„	
29	31/V	2	„	97	7,67	26,1	0,29	0,51	26,6	0,98	1,35	0,044	П 7/15	„	
30	29/VI	2	„	76	2,84	19,9	0,14	0,46	26,0	0,77	1,15	0,087	ОIX 7/18	„	мертв. пр. 3,13 $м^2$
31	14/VII	2	„	73	2,06	7,10	0,29	0,36	25,5	0,28	0,48	—	П 7/7	„	
32	13/VIII	3	„	72	2,19	6,86	0,32	0,54	24,5	0,28	0,47	—	ОХ 7/13	„	
33	12/IX	3	„	67	1,33	5,51	0,24	0,34	21,3	0,26	0,41	0,021	ОХ 7/15	„	
34	17/X	3	„	69	1,75	6,01	0,29	0,41	22,6	0,27	0,40	0,043	ОХ 7/7	„	
35	15/XI	3	лдст	68	1,60	7,20/7,14	0,22	0,33	23,0	0,31	0,46	0,043	ОХ 6/12	„	расход № 35 измерен в полынье
36	27/XI	в. 0,65 *км*	„	74	0,77	7,84/5,90	0,13	0,28	23,8	0,33	0,50	—	ЖЗ 5/7	„	
37	20/XII	3	„	88	0,58	12,0/3,43	0,17	0,26	34,5	0,35	0,62	0,065	ОХ 8/8	„	

99. р. Орь — с. Истемес

	1948 г.														
1	15/VIII	2	св	98	0,97	3,99	0,24	0,31	27,9	0,14	0,50	0,001	ЗИВХ 7/9	а	
2	11/X	2	„	96	0,70	3,36	0,21	0,35	26,7	0,13	0,46	0,001	ОХ 7/7	„	
3	22/X	2	„	96	0,93	3,60	0,26	0,36	27,8	0,13	0,47	0,001	ЗИВХ 7/7	„	
4	30/X	2	„	98	1,12	4,35	0,26	0,35	29,0	0,15	0,54	0,001	ОХ 7/7	„	
5	6/XI	2	лдст	99	0,96	4,38	0,22	0,30	28,3	0,15	0,53	0,002	ОХ 7/7	„	расходы №№ 5—8 измерялись в полынье
6	8/XI	2	„	99	1,13	4,79	0,24	0,37	28,6	0,17	0,54	0,002	ОХ 7/7	„	
7	17/XI	2	„	99	0,94	4,71	0,20	0,28	28,4	0,17	0,56	0,001	ОХ 7/7	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (*м/сек*)	Площадь водного сечения (*м²*)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	26/XI	2	лдст	98	1,00	4,32	0,23	0,33	28,4	0,15	0,54	0,001	ОХ 7/7	а	
9	17/XII	--	„	96	1,29	16,7/13,4	0,10	0,42	—	—	—	0,001	ОХ 7/7	„	мертв. пр. 4,3 *м²*
10	20/XII	в. 200 *м*	„	102	1,15	17,9/11,9	0,10	0,33	—	—	—	0,001	ОХ 7/19	„	„ „ 5,5 *м²*
	1949 г.														
11	12/I	вр	лдст	98	0,75	20,4/12,2	0,06	0,26	23,4	0,87	1,89	—	ОХ 7/13	а	мертв. пр. 7,29 *м²*
12	15/II	в. 200 *м*	„	102	0,51	5,18/1,96	0,26	0,36	26,0	0,20	0,73	—	ОХ 7/15	„	
13	18/II	в. 200 *м*	„	102	0,48	5,23/1,91	0,25	0,36	25,0	0,21	0,70	—	ОХ 7/9	„	
14	22/II	в. 200 *м*	„	111	0,48	6,34/1,63	0,29	0,40	26,0	0,24	0,80	—	ОХ 7/7	„	
				100. р. Орь — с. Ащебутак											
	1948 г.														
1	27/XI	в. 0,8 *км*	заб	238	2,86	5,43	0,53	0,61	28,1	0,19	0,26	—	Л 4/4	а	
2	24/XII	1	лдст	257	0,39	11,4/2,67	0,15	0,34	24,7	0,46	0,76	—	Л 4/4	„	
	1949 г.														
3	26/I	в. 0,8 *км*	лдст	272	1.12	7,12/4,12	0,27	0,59	31,0	0,23	0,45	—	Л 4/4	а	
4	28/II	в. 0,8 *км*	„	287	1,04	13,6/3,95	0,26	0,44	37,7	0,36	0,53	—	Ж3 4/4	„	
5	19/III	в. 0,8 *км*	„	271	0,99	8,89/2,40	0,41	0,64	30,8	0,29	0,42	—	Ж3 5/5	„	
6	21/III	вр.	„	272	1,04	7,10/2,46	0,42	0,80	25,0	0,28	0,48	—	ОХ 6/6	„	
7	8/IV	в. 0,85 *км*	„	303	1,22	6,60/2,91	0,42	0,54	38,2	0,17	0,32	—	Ж3 5/5	„	
8	18/IV	1	рлдх	663	461	539	0,86	1,30	136	3,96	5,8	—	пплд 25	г-а 0,85	
9	19/IV	1	лдх	770	756	688	1,10	1,82	145	4,74	6,9	—	пплд 26	г-а 0,85	
10	19/IV	1	„	812	954	749	1,27	2,04	146	5,1	7,3	—	пплд 20	г-а 0,85	
11	19/IV	1	„	850	1 120	804	1,39	1,92	147	5,5	7,7	—	пплд 21	г-а 0,85	
12	21/IV	1	рлдх	799	946	728	1,30	1,85	146	4,99	7,2	—	пплд 22	г-а 0,85	
13	22/IV	1	„	753	979	663	1,02	1,48	140	4,74	6,7	—	Ж3 11/55	а	
14	23/IV	1	св	720	635	625	*1,02*	1,45	138	4,53	6,5	—	Ж3 11/55	„	
15	24/IV	1	„	685	*388*	574	*0,68*	1,06	136	4,22	5,9	—	Ж3 11/51	„	
16	25/IV	1	„	620	338	488	0,69	1,28	132	3,70	5,2	—	Ж3 11/51	„	
17	28/IV	1	„	564	*173*	405	*0,43*	0,76	129	3,14	4,68	—	Ж3 9/45	„	мертв. пр. 37,9 *м²*
18	30/IV	1	„	488	129	307	0,42	0,76	124	2,48	3,94	—	Ж3 9/41	„	„ „ 50,9 *м²*
19	3/V	1	„	434	74,6	246	0,30	0,66	118	2,08	3,54	—	Ж3 9/37	„	„ „ 32,9 *м²*
20	7/V	1	„	398	50,0	202	0,25	0,45	105	1,92	3,09	—	Ж3 8/37	„	
21	10/V	1	„	359	37,2	159	0,23	0,61	97,0	1,64	2,68	—	Ж3 8/25	„	
22	15/V	1	„	316	20,8	116	0,18	0,75	81,0	1,43	2,18	—	Ж3 8/11	„	
23	29/VI	1	„	249	*4,24*	8,45	0,50	0,66	61,5	0,14	0,47	—	Ж3 7/7	„	
24	2/VII	в. 0,55 *км*	„	249	3,77	8,22	0,46	0,64	18,9	0,43	0,60	—	Ж3 6/9	„	
25	14/VII	в. 0,5 *км*	„	245	3,08	6,62	0,47	0,73	19,9	0,33	0,65	—	Ж3 7/7	„	
26	11/VIII	в. 0,5 *км*	„	236	1,81	4,51	0,40	0,52	19,2	0,23	0,38	—	Ж3 7/7	„	
27	10/IX	в. 400 *м*	„	234	1,55	3,91	0,40	0,50	19,4	0,20	0,33	—	ОХ 7/9	„	
28	12/X	в. 0,6 *км*	„	233	1,42	4,60	0,31	0,39	19,7	0,23	0,35	—	ОХ 7/7	„	
29	28/XI	в. 0,6 *км*	лдст	258	1,22	5,76/4,69	0,25	0,43	20,3	0,28	0,50	—	ОХ 5/8	„	мертв. пр. 0,58 *м²* расход № 29 измерен в полынье
30	16/XII	в. 0,6 *км*	лдст	250	0,88	8,77/3,34	0,26	0,39	20,0	0,44	0,54	—	ОХ 7/7	„	

Расходы №№ 8—12 — коэфициент *К* принят условно.

102. р. Сухая Губерля — ст. Губерля

1	18/I	н. 300 *м*	лдст	272	0,10	1,79/1,77	0,06	0,08	5,3	0,34	0,50	—	Ж3 5/5	а	
2	24/II	н. 300 *м*	„	276	0,11	1,99/1,95	0,06	0,08	5,3	0,38	0,52	—	Ж3 5/5	„	
3	31/III	н. 300 *м*	„	282	0,11	2,39/2,09	0,05	0,09	5,3	0,45	0,60	—	Ж3 3/3	„	
4	9/IV	н. 300 *м*	„	284	0,14	2,59	0,05	0,07	5,3	0,49	0,64	—	Ж3 5/5	„	расход № 4 измерен в полынье
5	16/IV	в. 55 *м*	лдх	484	78,6	93,0	0,85	1,35	33,0	2,82	3,84	—	пплд 16	г-а 0,85	
6	16/IV	в. 55 *м*	„	498	93,4	97,7	0,96	1,56	33,5	2,92	3,98	—	пплд 19	а 0,85	
7	18/IV	в. 55 *м*	рлдх	486	*94,4*	*80,7*	*1,17*	*2,00*	33,3	2,42	3,51	—	пплд 18	г-а 0,85	
8	21/IV	в. 55 *м*	„	514	110	111	0,99	1,78	34,0	3,26	4,30	—	пплд 19	г-а 0,85	
9	22/IV	в. 55 *м*	„	500	93,9	97,3	0,97	1,59	33,9	2,87	4,00	—	Ж3 6/8	а	
10	22/IV	в. 55 *м*	„	486	74,4	94,9	0,78	1,30	33,3	2,85	3,95	—	Ж3 5/13	„	
11	23/IV	в. 55 *м*	„	496	93,4	97,7	0,96	1,78	33,7	2,90	4,03	—	пплд 27	г-а 0,85	
12	26/IV	в. 55 *м*	„	472	69,2	90,5	0,76	1,26	31,0	2,92	3,80	—	Ж3 6/11	а	
13	27/IV	в. 55 *м*	„	452	51,4	78,4	0,66	1,17	30,5	2,57	3,65	—	Ж3 6/26	„	
14	4/V	в. 55 *м*	св	406	25,7	50,0	0,51	0,92	26,0	1,92	2,80	—	Ж3 5/25	„	
15	5/VI	в. 350 *м*	„	299	1,87	2,25	0,83	0,90	7,9	0,28	0,40	—	Ж3 6/6	„	
16	26/VI	в. 1 *км*	„	280	0,61	13,9	0,04	0,10	23,0	0,60	1,03	—	ппл 5	г-а 0,85	
17	29/IX	в. 90 *м*	„	268	0,45	0,56	0,80	1,07	3,4	0,16	0,29	—	Ж3 5/5	а	
18	30/XI	в. 90 *м*	лдст	264	0,14	0,51/0,44	0,32	0,48	3,0	0,17	0,36	—	Ж3 5/5	„	
19а	14/XII	в. 90 *м*	„	259	0,078	0,41	0,19	0,68	2,3	0,18	0,32	—	Ж3 5/5	„	расходы № 19а, б измерены в полынье
19б	14/XII	в. 90 *м*	„	259	0,054	0,13	0,42	0,64	1,4	0,09	0,14	—	Ж3 3/3	„	а — главное русло
19	14/XII			259	0,13										б — протока л. б.

Расходы №№ 5—8, 11, 16 — коэфициент *К* принят условно.

103. р. Урта-Буртя — пос. Жана-Талап

1	28/VII	1	св	60	0,63	3,21	0,20	0,24	16,3	0,20	0,26	—	Л 5/5	а	
2	26/XI	1	лдст	72	0,34	5,88/2,19	0,16	0,23	17,8	0,33	0,40	—	Ж3 5/7	„	

108. р. Сакмара — с. Акъюлово

1	10/II	н. 412 *м*	лдст	163	3,77	9,86/7,65	0,49	0,91	13,3	0,74	1,18	—	Ж3 8/22	а	
2	29/III	н. 412 *м*	„	162	2,89	10,8/6,17	0,47	0,78	13,5	0,80	1,48	—	Ж3 8/16	„	
3	6/IV	н. 412 *м*	„	166	3,70	11,5/7,57	0,49	0,82	13,4	0,86	1,54	—	Ж3 8/16	„	
4	10/IV	—	„	173	5,70	13,0/9,40	0,61	1,09	14,6	0,89	1,32	—	Ж3 5/10	„	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*)		Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*)		Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	24/IV	1	рлдх	258	*91,6*	128	*0,72*	*1,02*	57,4	2,23	2,91	—	Ж3 8/16	а	
6	25/IV	1	„	291	114	146	0,78	*1,17*	60,0	2,43	3,24	—	ппл 24	г-а 0,85	
7	25/IV	1	„	309	142	158	0,90	*1,25*	60,8	2,60	3,42	—	ппл 22	„ 0,85	
8	27/IV	1	св	331	173	177	0,98	1,55	63,3	2,80	3,68	—	Ж3 8/40	а	
9	28/IV	1	„	310	140	164	0,85	1,48	62,1	2,64	3,46	—	Ж3 8/40	„	
10	1/V	1	„	290	116	152	0,76	1,30	59,8	2,54	3,26	—	Ж3 8/40	„	
11	3/V	1	„	270	95,7	140	0,68	*1,04*	58,8	2,38	3,06	—	Ж3 8/40	„	
12	5/V	1	„	249	*80,9*	125	*0,65*	*1,00*	57,2	2,19	2,83	—	Ж3 8/38	„	
13	7/V	1	„	225	55,4	112	0,49	0,79	56,4	1,99	2,59	—	Ж3 8/40	„	
14	11/V	1	„	200	*43,7*	97,9	*0,45*	*0,66*	53,8	1,82	2,38	—	Ж3 8/24	„	
15	20/V	1	„	177	24,8	85,5	0,29	0,46	52,8	1,62	2,15	—	Ж3 8/40	„	
16	3/XI	—	„	129	6,21	9,56	0,65	0,96	15,0	0,64	0,85	—	Ж3 7/19	„	расход № 16 — у водпоста забереги
17	18/XII	—	лдст	132	1,00	8,16/5,89	0,17	0,39	11,1	0,74	1,34	—	Ж3 5/9	„	
110. р. Сакмара — с. Сакмара															
1	14/I	1	лдст	272	36,1	162/88,4	0,41	0,61	185	0,88	2,24	—	Ж3 9/33	а	
2	14/II	1	„	274	30,0	170/84,7	0,35	0,54	187	0,91	2,25	—	Ж3 9/32	„	
3	18/III	1	„	286	31,8	191/84,2	0,38	0,58	192	0,99	2,40	—	Ж3 8/28	„	
4	29/V	1	св	354	279	350	0,80	1,08	218	1,61	3,18	—	Ж3 10/46	„	
5	12/VII	1	„	256	87,7	144	0,61	0,94	172	0,84	2,15	—	Ж3 7/33	„	мертв. пр. 22,2 $м^2$
6	16/IX	1	„	211	34,3	82,8	0,41	0,84	88,2	0,94	1,65	—	Ж3 7/28	„	„ „ 13,1 $м^2$
7	10/XI	1	заб	214	39,5	84,3	0,47	0,91	89,5	0,94	1,65	—	Л 6/26	„	
8	10/XII	1	лдст	284	15,9	87,0/43,3	0,37	0,66	170	0,51	1,90	—	Ж3 8/18	„	
112. р. Урман Зилаир — с. Зилаир															
1	10/I	3	лдст	50	0,41	3,70/1,98	0,21	0,31	8,60	0,43	0,76	—	Л 4/4	а	
2	17/II	3	„	62	0,43	4,04/1,99	0,22	0,32	8,70	0,46	0,84	—	Л 5/5	„	расход № 2 — у водпоста вода поверх льда
3	27/III	3	„	58	0,37	5,21/1,74	0,21	0,33	7,90	0,66	0,98	—	Л 5/5	„	
4	31/III	1	„	53	0,28	3,75/1,65	0,17	0,31	8,60	0,44	0,70	—	Л 4/4	„	
5	5/IV	1	„	50	0,24	3,31/1,62	0,15	0,25	8,70	0,38	0,64	—	Л 4/4	„	
6	8/IV	1	„	48	0,26	3,62/1,77	0,15	0,24	9,20	0,39	0,60	—	Л 5/5	„	
7	12/IV	1	„	61	0,71	5,35/2,20	0,32	0,52	10,1	0,53	0,80	—	Л 6/6	„	
8	16/IV	1	„	75	0,97	8,73/2,92	0,33	0,53	17,5	0,50	0,94	—	Л 7/7	„	
9	18/VI	—	св	60	2,08	9,91	0,21	0,29	22,5	0,44	0,82	—	Л 7/15	„	
10	18/VII	н. 130 *м*	„	40	0,67	5,39	0,12	0,18	12,5	0,43	0,84	—	Л 5/9	„	
11	4/XI	н. 250 *м*	„	39	1,19	1,91	0,62	0,80	14,1	0,14	0,26	—	Л 5/5	„	
12	22/XI	н. 250 *м*	„	36	0,62	1,37	0,45	0,72	10,4	0,13	0,22	—	Л 4/4	„	расходы №№ 12—16 — у водпоста ледостав
13	7/XII	—	„	47	0,63	1,36	0,46	0,67	11,0	0,12	0,23	—	Л 5/5	„	
14	13/XII	—	„	34	0,54	3,29	0,16	0,39	10,6	0,31	0,44	—	Л 6/6	„	
15	22/XII	3	„	35	0,11	0,26	0,42	0,61	2,2	0,12	0,16	—	Л 4/4	„	
16	31/XII	3	„	38	0,10	0,24	0,42	0,75	3,2	0,08	0,16	—	Л 3/3	„	
113. р. Урман Зилаир — с. Акъюлово															
1	9/II	3	св	145	1,47	3,62	0,41	0,75	6,9	0,52	0,70	—	Ж3 6/16	а	расходы №№ 1, 4—6 — у водпоста ледостав
2	30/III	3	лдст	147	1,86	5,15/3,92	0,47	1,04	11,6	0,44	0,67	—	ГГИУ 6/6	„	
3	5/IV	3	„	155	2,89	5,44/4,70	0,61	1,06	11,6	0,47	0,76	—	ГГИУ 7/10	„	
4	10/IV	3	св	158	3,86	9,79	0,39	0,88	16,0	0,61	0,98	—	Ж3 7/14	„	
5	12/IV	3	„	157	4,86	8,24	0,59	1,10	16,0	0,52	0,90	—	Ж3 7/14	„	
6	14/IV	3	„	167	5,98	6,81	0,88	1,65	19,6	0,35	0,87	—	Ж3 7/19	„	
7	22/IV	1	лдх	206	39,6	84,5	0,47	0,76	43,4	1,95	2,50	—	Ж3 8/36	„	
8	24/IV	1	рлдх	232	63,2	97,2	0,65	1,03	46,2	2,10	2,76	—	Ж3 8/40	„	
9	24/IV	1	„	256	83,3	109	0,76	1,05	47,7	2,29	3,00	—	ппл 16	г-а 0,85	
10	25/IV	1	„	299	133	128	1,04	1,41	48,3	2,65	3,43	—	ппл 23	„ 0,85	
11	29/IV	1	св	305	138	133	1,04	1,54	49,9	2,67	3,66	—	Ж3 8/40	а	
12	3/V	1	„	278	*100*	120	*0,83*	1,30	48,8	2,46	3,39	—	Ж3 8/40	„	
13	4/V	1	„	255	84,8	108	0,79	1,30	45,8	2,36	3,02	—	Ж3 8/40	„	
14	6/V	1	„	228	58,5	94,9	0,62	1,06	44,2	2,15	2,75	—	Ж3 8/40	„	
15	8/V	1	„	194	29,9	80,6	0,37	0,61	44,0	1,83	2,71	—	Ж3 8/30	„	
16	15/V	1	„	174	16,9	69,8	0,24	0,40	40,8	1,71	2,18	—	Ж3 8/36	„	
17	4/XI	3	„	116	1,67	1,69	0,99	1,24	5,7	0,30	0,43	—	Ж3 5/5	„	расход № 17 — у водпоста ледостав
18	20/XII	3	лдст	111	0,18	1,00/0,55	0,33	0,53	3,2	0,31	0,42	—	Ж3 3/3	„	

Расходы №№ 14—16 измерены при лесосплаве.

114. р. Чертанка — с. Желтое

1	3/VIII	в. 42 *м*	св	32	0,040	0,25	0,16	0,24	3,1	0,08	0,12	—	Л 3/3	а	

115. р. Большой Ик — с. Мраково

1	22/I	1	лдст	138	2,41	39,1/14,8	0,16	0,29	62,3	0,63	1,00	—	Ж3 7/7	а	
2	4/VII	1	св	107	7,38	25,5	0,29	0,90	64,1	0,40	0,75	—	Ж3 5/15	„	
3	23/XII	1	лдст	115	0,86	26,5/6,45	0,13	0,21	66,2	0,40	0,75	—	Ж3 7/7	„	мертв. пр. 13,2 $м^2$

Расход № 3 — у левого берега река перемерзла.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
121. р. Каргала — пос. Приютово															
1	9/I	1	св	174	0,39	1,61	0,24	0,33	3,7	0,44	0,72	—	Ж3 4/9	а	расходы №№ 1—8 — измерены в полынье
2	21/II	1	„	183	0,40	2,10	0,19	0,25	3,7	0,51	0,78	—	Ж3 6/14	„	
3	27/III	1	„	182	0,45	2,08	0,22	0,26	3,7	0,56	0,77	—	Ж3 6/15	„	
4	6/IV	1	„	178	0,56	1,95	0,29	0,34	3,7	0,53	0,77	—	Ж3 6/14	„	
5	7/IV	1	„	189	0,68	2,39	0,28	0,34	4,0	0,60	0,88	—	Ж3 6/15	„	
6	8/IV	1	„	193	0,71	2,55	0,28	0,34	4,0	0,64	0,92	—	Ж3 6/18	„	
7	10/IV	1	„	227	1,20	4,22	0,28	0,36	6,2	0,68	1,21	—	Ж3 8/31	„	
8	11/IV	1	„	332	3,51	14,3	0,25	0,30	14,8	0,97	2,31	—	Ж3 3/9	„	
9	14/IV	1	рлдх	442	22,2	50,4/46,7	0,48	0,78	42,8	1,18	3,41	—	Ж3 10/22	„	опоры моста 3,70 $м^2$
10	14/IV	1	„	578	71,4	107/98,9	0,72	0,94	42,8	2,50	4,77	—	Ж3 10/20	„	„ „ 8,12 $м^2$
11	15/IV	1	„	552	63,8	96,0/88,7	0,72	0,95	42,8	2,24	4,51	—	Ж3 10/20	„	„ „ 7,28 $м^2$
12	16/IV	1	св	572	73,9	111/103	0,72	1,11	42,8	2,59	4,71	—	Ж3 10/44	„	„ „ 7,93 $м^2$
13	17/IV	1	„	444	37,5	48,6/44,8	0,84	1,16	42,8	1,14	3,43	—	Ж3 10/22	„	„ „ 3,77 $м^2$
14	17/IV	1	„	398	27,3	30,3/28,1	0,97	1,36	32,2	0,94	2,97	—	Ж3 7/17	„	„ „ 2,28 $м^2$
15	18/IV	1	„	302	13,1	11,3	1,16	1,44	11,8	0,96	1,73	—	Ж3 5/11	„	
16	23/IV	1	„	252	7,09	6,12	1,16	1,48	7,9	0,77	1,43	—	Ж3 5/9	„	
17	27/IV	1	„	240	5,15	5,32	0,97	1,15	7,1	0,75	1,31	—	Ж3 5/5	„	
18	28/IV	1	„	230	3,99	4,41	0,90	1,03	6,6	0,67	1,21	—	Ж3 5/5	„	
19	29/IV	1	„	226	3,81	4,31	0,88	1,08	6,6	0,65	1,18	—	Ж3 4/4	„	
20	5/V	1	„	215	2,56	3,78	0,68	0,82	6,4	0,59	1,10	—	Ж3 5/15	„	
21	24/V	1	„	189	1,00	2,45	0,41	0,55	4,6	0,53	0,88	—	Ж3 7/13	„	
22	25/VII	1	„	172	0,25	1,39	0,18	0,21	3,6	0,39	0,65	—	Ж3 6/10	„	
23	28/IX	1	„	176	0,46	1,71	0,27	0,33	3,8	0,45	0,68	—	Ж3 6/16	„	
24	17/XI	1	„	174	0,46	1,75	0,26	0,29	3,7	0,47	0,69	—	Ж3 6/10	„	расходы № 24, 25 измерены в полынье
25	17/XII	1	„	170	0,34	1,65	0,21	0,28	3,6	0,46	0,65	—	Ж3 6/10	„	
124. р. Илек — г. Актюбинск															
1	5/I	в. 50 *м*	лдст	335	0,55	17,6/6,83	0,08	0,17	47,2	0,37	0,88	—	Ж3 7/11	а	мертв. пр. 1.85 $м^2$
2	26/I	в. 50 *м*	„	342	0,71	20,2/9,29	0,08	0,19	44,8	0,45	0,93	—	Ж3 5/12	„	„ „ 3,16 $м^2$
3	17/II	в. 50 *м*	„	342	*0,62*	19,0/7,91	0,08	*0,13*	44,7	0,42	0,93	—	Ж3 6/10	„	
4	14/III	в. 50 *м*	„	355	1,04	31,8/11,2	0,09	0,16	55,0	0,58	1,04	—	Ж3 8/24	„	мертв. пр 2,20 $м^2$
5	26/III	в. 50 *м*	„	366	1,21	38,2/12,4	0,10	0,15	87,0	0,44	1,17	—	Ж3 8/24	„	
6	14/IV	1	рлдх	433	180	176	1,02	1,73	140	1,26	2,01	0,76	Ж3 6/30	„	расход № 6 — при измерении редкий ледоход
7	16/IV	1	„	594	742	387	1,92	2,73	148	2,61	3,33	0,70	ппл 15	а 0,87	
8	19/IV	1	св	515	351	256	1,37	1,91	142	1,80	3,05	0,88	Ж3 7/35	а	
9	21/IV	1	„	550	475	319	1,49	2,20	144	2,22	4,00	0,94	Ж3 7/35	„	
10	23/IV	1	„	527	333	314	1,06	1,63	143	2,20	3,20	0,53	Ж3 7/35	„	
11	25/IV	1	„	574	570	370	1,54	2,04	147	2,52	3,80	—	Ж3 7/35	„	
12	28/IV	1	„	486	226	259	0,87	1,17	143	1,81	2,82	0,30	Ж3 7/35	„	
13	5/V	1	„	436	122	161	0,76	1,13	140	1,15	1,88	0,22	Ж3 7/27	„	
14	9/V	1	„	398	73,8	106	0,70	0,98	138	0,77	1,25	*0,59*	Ж3 8/22	„	
15	14/V	1	„	384	53,8	75,2	0,72	1,06	117	0,64	1,12	*0,41*	Ж3 6/16	„	
16	21/V	1	„	361	34,8	57,9	0,60	0,89	103	0,56	0,91	*0,47*	Ж3 10/26	„	
17	31/V	1	„	344	18,1	43,7	0,41	0,63	90,0	0,49	0,67	0,19	Ж3 7/19	„	
18	11/VI	1	„	331	*9,79*	32,3	*0,30*	*0,46*	87,8	0,37	0 51	0,17	Ж3 7/17	„	
19	22/VI	1	„	323	10,3	28,1	0,37	0,48	84,5	0,33	0,50	0,11	Ж3 7/15	„	
20	29/VI	1	„	317	8,22	22,5	0,37	0,48	78,1	0,29	0,41	—	Ж3 7/12	„	
21	18/VII	1	„	307	3,76	15,5	0,24	0,36	69,4	0,22	0,31	0,13	Ж3 7/8	„	
22	30/VII	1	„	303	2,87	12,2	0,24	0,46	67,6	0,18	0,27	0,14	Ж3 6/9	„	
23	19/VIII	1	„	302	2,65	10,3	0,26	0,41	64,4	0,16	0,23	0,21	Ж3 8/8	„	
24	8/IX	1	„	303	2,85	11,4	0,25	0,34	67,1	0,17	0,25	*0,25*	Ж3 7/7	„	
25	25/X	1	„	309	4,43	13,7	0,32	0,40	60,6	0,23	0,30	0,15	Ж3 6/6	„	
26	11/XI	1	заб	311	5,50	16,1	0,34	0,43	65,5	0,25	0,33	0,18	Ж3 7/9	„	
27	8/XII	1	лдст	325	2,30	27,1/13,4	0,17	0,30	80,0	0,34	0,48	—	Ж3 7/7	„	
28	27/XII	1	„	353	1,19	49,0/14,6	0,08	0,13	89,6	0,55	0,79	—	Ж3 7/7	„	

Расход № 7 — коэфициент K определен по данным расходов №№ 8—12. Расходы №№ 6—10, 12—19, 21—26 — уклоны определены нивелировкой IV кл. на участке 100 *м*.

125. р. Илек — пос. Веселый № 1

1	23/I	1	лдст	173	0,80	43,8/3,99	0,20	0,32	75,0	0,58	1,00	—	Ж4 4/8	а	
2	24/V	1	св	182	27,8	63,2	0,44	0,77	95,2	0,66	1,20	—	Ж3 10/30	„	
3	7/VII	1	„	147	8,98	32,7	0,27	0,47	86,0	0,38	0,90	—	Ж3 11/14	„	
4	27/IX	в. 50 *м*	„	128	4,55	10,2	0,45	0,62	28,1	0,36	0,55	—	Л 6/11	„	
5	10/XI	в. 50 *м*	„	141	4,71	13,8	0,34	0,47	34,5	0,40	0,65	—	Л 7/13	„	расход № 5 — у водпоста забер ги
6	1/XII	в. 50 *м*	лдст	151	2,46	25,0/13,2	0,19	0,33	66,7	0,37	0,75	—	Ж4 7/19	„	

126. р. Илек — пос. Чилик

1	7/I	1	лдст	160	3,38	33,7/10,4	0,32	0,64	78,0	0,43	1,38	—	Л 6/14	а	мертв. пр. 1,82 $м^2$
2	18/IV	1	рлдх	698	996	659	1,51	2,22	127	5,2	6,5	—	ппл 34	а 0,85	
3	20/IV	1	„	717	1 119	685	1,63	2,38	138	4,96	6,6	—	ппл 28	„ 0,85	при измерении расхода наблюдался редкий ледоход
4	24/IV	1	св	654	823	598	1,38	1,74	126	4,75	6,0	—	Л 7/7	а	
5	27/IV	1	„	619	676	560	1,21	1,49	125	4,48	5,7	—	ппл 25	а 0,85	
6	28/IV	1	„	630	740	574	1,29	1,55	125	4,59	5,8	—	Л 7/7	а	
7	9/V	1	„	374	154	258	0,60	0,81	113	2,28	3,10	—	Л 6/6	„	
8	25/V	1	„	226	51,0	109	0,47	0,67	106	1,03	1,45	—	Л 6/6	„	
9	29/V	1	„	214	49,2	97,4	0,51	0,76	106	0,92	1,32	—	Л 6/6	„	
10	5/VII	1	„	162	23,3	46,3	0,50	0,68	99,3	0,47	1,18	—	Л 8/22	„	
11	4/X	1	„	133	10,4	23,7	0,44	0,92	78,2	0,30	0,89	—	Л 7/13	„	
12	22/XII	1	лдст	160	3,78	50,5/11,9	0,32	0,47	102	0,50	0,90	—	Л 7/10	„	

Расходы №№ 2, 3, 5 — коэфициент K определен по данным расходов № 4, 6.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
128. р. Актасты — пос. Белогорский															
1	17/I	1	лдст	402	0,021	0,21/0,12	0,18	0,22	2,2	0,10	0,16	—	Ж3 3/3	а	
2	16/II	1	„	406	0,020	0,18/0,11	0,18	0,30	1,6	0,11	0,17	—	Ж3 3/3	„	
3	25/III	1	„	403	0,029	0,18/0,13	0,22	0,33	1,4	0,13	0,16	—	Ж3 4/4	„	
4	27/IV	в. 400 *м*	св	430	1,23	1,65	0,75	1,22	3,8	0,43	0,65	—	Ж3 7/17	„	
5	29/IV	в. 400 *м*	„	419	0,87	1,37	0,64	1,14	3,3	0,42	0,59	—	Ж3 6/14	„	расходы № 4, 5 — у водпоста вода поверх льда
6	9/V	н. 250 *м*	„	400	0,35	0,82	0,43	0,56	3,5	0,23	0,37	—	Ж3 6/9	„	
7	22/V	в. 60 *м*	„	393	0,10	0,37	0,27	0,40	3,0	0,12	0,18	—	ОХ 5/5	„	
8	31/V	в. 60 *м*	„	392	0,070	0,32	0,22	0,33	2,8	0,11	0,16	—	ОХ 5/5	„	
9	10/VI	в. 60 *м*	„	388	0,039	0,22	0,18	0,23	2,4	0,09	0,14	—	ОХ 4/4	„	
10	25/VI	в. 60 *м*	„	395	0,12	0,37	0,32	0,44	2,9	0,13	0,19	—	ОХ 4/4	„	
11	11/VII	в. 60 *м*	„	389	0,032	0,21	0,15	0,22	2,4	0,09	0,13	—	ОХ 4/4	„	
12	23/VII	в. 60 *м*	„	386	0,016	0,16	0,10	0,13	2,3	0,07	0,09	—	ОХ 4/4	„	
13	29/VIII	в. 60 *м*	„	391	0,042	0,23	0,18	0,27	2,6	0,09	0,13	—	ОХ 4/4	„	
14	15/IX	в. 60 *м*	„	391	0,037	0,22	0,17	0,29	2,6	0,08	0,12	—	ОХ 4/4	„	
15	2/XI	в. 60 *м*	„	390	0,036	0,20	0,18	0,29	2,5	0,08	0,12	—	ОХ 4/4	„	расход № 15 — у водпоста ледостав
16	23/XI	в. 60 *м*	лдст	385	0,024	0,20/0,11	0,22	0,38	2,5	0,08	0,13	—	ОХ 4/4	„	
17	22/XII	в. 60 *м*	„	389	0,015	0,15/0,10	0,15	0,19	2,0	0,08	0,11	—	ОХ 5/5	„	
129. р. Тересбутак — пос. Белогорский															
1	15/I	вр.	лдст	80	0,026	0,16/0,12	0,22	0,35	0,9	0,18	0,26	—	Ж3 4/4	а	
2	18/II	вр.	„	87	0,044	0,31/0,18	0,24	0,37	1,1	0,28	0,39	—	Ж3 5/9	„	
3	27/III	вр.	„	63	0,031	0,14/0,14	0,22	0,30	0,9	0,16	0,21	—	Ж3 7/7	„	
4	26/IV	вр.	св	97	0,71	1,27	0,56	1,10	2,3	0,55	0,99	—	Ж3 4/10	„	
5	27/IV	вр.	„	90	0,49	1,08	0,45	0,98	2,2	0,49	0,88	—	Ж3 4/8	„	расходы №№ 4—6 — у водпоста вода поверх льда
6	29/IV	вр.	„	84	*0,47*	0,65	*0,72*	*1,24*	2,2	0,30	0,47	—	Ж3 4/10	„	
7	18/V	вр.	„	73	0,13	0,18	0,72	0,95	2,1	0,09	0,12	—	ОХ 4/4	„	
8	31/V	вр.	„	66	0,074	0,11	0,67	0,87	1,5	0,07	0,11	—	ОХ 5/5	„	
9	10/VI	вр.	„	59	*0,065*	0,12	*0,54*	*0,65*	2,1	0,06	0,08	—	ОХ 4/4	„	
10	22/VII	вр.	„	60	*0,051*	0,14	*0,36*	*0,56*	2,3	0,06	0,09	—	ОХ 4/4	„	
11	16/VIII	вр.	„	63	0,045	0,13	0,35	0,53	2,5	0,05	0,09	—	ОХ 4/4	„	
12	29/IX	вр.	„	63	0,046	0,13	0,35	0,54	2,5	0,05	0,09	—	ОХ 4/4	„	
13	10/X	вр.	„	66	*0,071*	0,25	*0,28*	*0,45*	3,5	0,07	0,12	—	ОХ 4/4	„	
14	3/XI	вр.	„	71	*0,061*	0,26	*0,23*	*0,39*	5,0	0,05	0,12	—	ОХ 5/5	„	расход № 14 — у водпоста забереги
15	28/XII	вр.	лдст	69	0,038	0,14	0,27	0,56	3,1	0,05	0,08	—	ОХ 6/6	„	расход № 15 — лед нависший

Расходы измерены в разных створах на участке до 1000 *м* выше и ниже водпоста.

130. р. Кинделя — з/свх. Магнитострой

1	15/VIII	1	св	72	0,10	0,57	0,18	0,26	4,7	0,12	0,16	—	Л 7/7	а	
2	15/XI	1	лдст	83	0,15	1,76/1,13	0,13	0,25	8,6	0,20	0,40	—	Л 7/7	„	

134. р. Уил — аул Алты-Карасу

1	16/IV	н. 200 *м*	рлдх	374	96,4	217	0,44	0,68	139	1,56	2,19	0,37	Л 7/33	а	
2	17/IV	н. 200 *м*	св	326	61,6	150	0,41	0,75	124	1,21	1,70	0,35	Л 7/29	„	
3	18/IV	н. 200 *м*	„	293	42,1	114	0,37	0,61	122	0,93	1,60	0,30	Л 7/29	„	
4	20/IV	н. 200 *м*	„	254	19,6	68,3	0,29	0,44	120	0,57	1,15	0,24	Л 7/22	„	
5	23/IV	н. 200 *м*	„	248	16,0	59,2	0,27	0,46	119	0,50	0,95	0,25	Л 7/19	„	
6	25/IV	н. 200 *м*	„	238	12,0	47,1	0,25	0,39	118	0,40	0,85	0,24	Л 8/16	„	
7	28/IV	н. 200 *м*	„	234	10,6	42,4	0,25	0,41	117	0,36	0,80	0,22	Л 8/16	„	
8	30/IV	н. 200 *м*	„	226	8,07	31,9	0,25	0,36	94,3	0,34	0,74	0,21	Л 7/13	„	
9	2/V	н. 200 *м*	„	218	5,76	27,4	0,21	0,32	93,2	0,29	0,65	0,19	Л 7/15	„	
10	30/VI	н. 500 *м*	„	174	0,35	1,35	0,26	0,44	7,5	0,18	0,34	0,070	Л 6/6	„	
11	5/VII	н. 500 *м*	„	173	0,35	1,22	0,29	0,42	7,0	0,17	0,32	0,080	Л 5/5	„	
12	30/VII	н. 500 *м*	„	170	*0,090*	*0,76*	*0,12*	*0,19*	*5,8*	*0,13*	*0,26*	0,070	Л 5/5	„	
13	8/VIII	н. 500 *м*	„	168	0,10	0,86	0,12	0,23	6,8	0,13	0,27	—	Л 6/6	„	
14	13/IX	н. 500 *м*	„	166	0,11	0,81	0,14	0,23	6,4	0,13	0,23	—	Л 6/6	„	
15	3/X	н. 500 *м*	„	172	0,28	1,11	0,25	0,32	7,9	0,14	0,24	—	Л 7/7	„	
16	9/XI	н. 314 *м*	„	179	0,82	8,16	0,10	0,14	34,0	0,24	0,40	0,53	Л 7/7	„	расход № 16 — у водпоста сало, забереги

Расходы №№ 1—12, 16 — уклоны определены нивелировкой IV кл. на участке 100 *м*.

135. р. Уил — аул Тал-Тогай

1	23/IV	I	св	332	45,4	156	0,29	0,56	100	1,56	3,00	0,11	Ж3 9/23	а	мертв. пр. 5,34 $м^2$
2	25/IV	1	„	314	38,4	140	0,27	0,59	88,5	1,58	2,88	—	Ж3 9/25	„	„ „ 10,1 $м^2$
3	26/IV	1	„	309	41,1	136	0,30	0,49	88,5	1,54	2,87	0,12	Ж3 8/22	„	„ „ 11,4 $м^2$
4	28/IV	1	„	301	32,2	130	0,25	0,44	88,0	1,48	2,80	0,11	Ж3 9/25	„	„ „ 10,4 $м^2$
5	3/V	1	„	276	23,8	109	0,22	0,47	80,6	1,35	2,56	0,13	Ж3 8/24	„	„ „ 7,95 $м^2$
6	4/V	1	„	270	20,5	103	0,20	0,46	76,0	1,36	2,50	0,080	Ж3 7/21	„	„ „ 4,08 $м^2$
7	6/V	1	„	260	15,1	95,6	0,16	0,25	73,0	1,31	2,40	0,11	Ж3 8/18	„	„ „ 0,64 $м^2$
8	8/X	н. 160 *м*	„	150	0,92	5,78	0,16	0,22	19,6	0,29	0,49	0,050	Ж3 8/13	„	

Расходы №№ 1—8 — уклоны определены нивелировкой IV кл. на участке 100 *м*.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3/сек$)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (*м/сек*) средняя	Скорость течения (*м/сек*) наибольшая	Ширина реки (*м*)	Глубина (*м*) средняя	Глубина (*м*) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Метод вычисления расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					138. р. Эмба — с. Родники										
1	24/I	1	лдст	177	*0,023*	0,23/*0,15*	*0,15*	*0,18*	*1,6*	0,14	0,22	—	ЖЗ 4/4	а	
2	18/II	1	„	173	*0,012*	0,21/*0,08*	*0,15*	*0,19*	*1,6*	0,13	0,18	—	ЖЗ 4/4	„	
3	10/III	1	„	173	*0,016*	0,23/*0,08*	*0,20*	*0,30*	*1,6*	0,14	0,18	—	ЖЗ 4/4	„	
4	26/III	1	„	178	*0,025*	0,32/*0,13*	*0,19*	*0,21*	*1,7*	0,19	0,30	—	ЖЗ 6/6	„	
5	9/V	1	св	212	0,26	1,06	0,25	0,34	3,6	0,29	0,53	—	ЖЗ 6/6	„	
6	25/V	1	„	185	0,058	0,36	0,16	0,20	2,0	0,18	0,33	—	ЖЗ 7/7	„	
7	29/VI	1	„	178	0,034	0,26	0,13	0,17	1,8	0,14	0,22	—	ЖЗ 4/4	„	
8	21/VII	1	„	175	0,015	0,24	0,06	0,13	1,6	0,15	0,19	—	ЖЗ 4/4	„	
9	15/VIII	1	„	179	0,029	0,29	0,10	0,14	1,9	0,15	0,24	—	ЖЗ 3/3	„	
10	22/IX	1	„	176	0,019	0,23	0,08	0,10	1,5	0,15	0,22	—	ЖЗ 4/4	„	
11	25/X	1	„	179	0,027	0,27	0,10	0,14	1,4	0,19	0,24	—	ЖЗ 3/3	„	
12	20/XI	1	лдст	176	0,022	0,22	0,10	0,13	1,5	0,15	0,21	—	ЖЗ 3/3	„	расход № 12 измерен в искусственной полынье
13	20/XII	1	„	176	0,011	0,24/0,08	0,14	0,16	1,6	0,15	0,22	—	ЖЗ 3/3	„	
					140. р. Эмба — уроч. Дюсеке										
1	24/IV	вр.	св	192	183	176	1,04	1,78	176	1,00	1,18	0,46	ЖЗ 10/44	а	
2	25/IV	вр.	„	182	138	156	0,88	1,56	172	0,91	1,05	0,38	ЖЗ 10/45	„	
3	24/V	вр	„	97	15,9	40,6	0,39	0,80	125	0,32	0,82	0,13	ЖЗ 10/16	„	
4	29/V	вр.	„	94	13,1	39,8	0,33	0,63	116	0,34	0,89	0,15	ЖЗ 9/13	„	
					141. р. Эмба, протока Бахаш — уроч. Дюсеке										
1	19/VI	в. 6 *км*	св	53	2,41	6,49	0,37	0,51	15,2	0,43	0,90	0,24	ЖЗ 6/12	а	
2	24/VI	в. 6 *км*	„	41	1,18	5,30	0,22	0,36	11,4	0,46	0,74	0,18	ЖЗ 8/14	„	
3	30/VI	в. 6 *км*	„	31	0,56	4,14	0,14	0,19	10,9	0,38	0,54	—	ЖЗ 8/16	„	
4	8/VII	в. 6 *км*	„	21	0,25	3,12	0,08	0,13	9,0	0,35	0,50	0,14	ЖЗ 8/16	„	
					142. р. Темир — клх. Ленинский										
1	12/I	2	лдст	200	0,14	5,69/2,96	0,05	0,16	18,3	0,31	0,58	—	ЖЗ 4/4	а	
2	18/II	2	„	195	0,058	4,73/1,83	0,03	0,14	16,8	0,28	0,58	—	ЖЗ 5/5	„	
3	12/III	2	„	192	0,051	4,73/2,41	0,02	0,06	16,0	0,30	0,50	—	ЖЗ 5/5	„	мертв. пр. 0,96 $м^2$
4	27/III	2	„	198	0,10	5,75/2,06	0,05	0,10	17,3	0,33	0,60	—	ЖЗ 6/6	„	„ „ 0,52 $м^2$
5	7/IV	2	„	207	0,28	7,85/4,59	0,06	0,12	19,3	0,41	0,70	—	ЖЗ 5/5	„	„ „ 0,98 $м^2$
6	13/IV	2	св	231	2,25	16,5	0,14	0,38	32,5	0,51	0,93	—	ЖЗ 4/12	„	„ „ 2,62 $м^2$
7	15/IV	2	„	446	66,4	282	0,24	0,71	153	1,84	3,03	0,13	ЖЗ 11/17	„	расходы № 6, 7 — у водпоста ледостав
8	17/IV	2	рлдх	537	222	625	0,36	0,90	882	0,71	3,95	0,27	ЖЗ 13/27	„	мертв. пр. 155 $м^2$
9	19/IV	2	„	456	84,9	294	0,29	0,57	154	1,91	3,00	0,14	ЖЗ 10/24	„	
10	22/IV	2	св	408	41,9	208	0,20	0,45	151	1,38	2,60	0,18	ЖЗ 10/24	„	
11	30/IV	2	„	307	16,9	71,0	0,24	0,64	123	0,58	1,55	0,41	ЖЗ 12/28	„	
12	8/V	2	„	268	7,99	34,9	0,23	0,54	79,6	0,44	1,20	0,55	ЖЗ 12/20	„	
13	19/V	2	тр	249	2,96	22,0	0,13	0,41	35,4	0,62	1,10	0,55	ЖЗ 7/17	„	
14	25/V	2	„	241	2,46	19,9	0,12	0,34	35,0	0,57	0,98	0,68	ЖЗ 7/17	„	
15	31/V	2	„	241	2,36	19,7	0,12	0,32	35,0	0,56	0,98	0,64	ЖЗ 7/17	„	
16	8/VI	2	„	231	1,41	16,3	0,09	0,41	32,0	0,51	0,93	0,60	ЖЗ 7/17	„	мертв. пр. 2,94 $м^2$
17	25/VII	2	„	207	0,20	6,83	0,03	0,14	22,5	0,30	0,58	0,46	ИВХ 4/6	„	„ „ 2,48 $м^2$
18	29/IX	2	„	213	0,27	8,69	0,03	0,13	24,2	0,36	0,61	0,48	ИВХ 10/17	„	„ „ 3,98 $м^2$
19	7/XII	2	лдст	225	0,39	13,2/10,2	0,04	0,14	29,2	0,45	0,77	—	ИВХ 7/19	„	„ „ 5,81 $м^2$
20	14/XII	2	„	222	0,26	11,7/6,63	0,04	0,18	28,0	0,42	0,71	—	ИВХ 7/13	„	„ „ 3,40 $м^2$
21	20/XII	2	„	216	0,23	9,56/4,51	0,05	0,19	23,9	0,40	0,64	—	ИВХ 7/18	„	„ „ 2,04 $м^2$

Расходы № 1—4 измерены в створе водпоста, уклоны определены нивелировкой IV кл. на участке 100 *м*.

Расходы №№ 1, 2, 4 — уклоны определены нивелировкой IV кл. на участке 50 *м*.

Расходы №№ 7—18 — уклоны определены нивелировкой IV кл. на участке 100 *м*.

ТАБЛИЦА 6

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ

Таблица содержит сведения о средних суточных, средних, наибольших и наименьших месячных и годовых значениях расхода воды по гидрометеорологическим станциям и постам, для которых представилось возможным вычислить их достаточно надежно.

Значения расхода воды приведены в $м^3/сек$.

Средние суточные и крайние значения расхода воды за периоды, свободные от льда, вычислены по кривым расходов, построенным по измерениям данного года, с использованием отдельных измерений предшествующих лет, или по кривым прошлых лет, характеристики которых помещены в Ежегодниках за 1946—1948 гг. В отдельные периоды расходы вычислены по интерполяции.

За зимние периоды расходы получены для большинства станций и постов по кривым расходов свободного русла с введением коэфициентов $K_{зим} = \frac{Q_{зим}}{Q_{св}}$ и лишь в небольшом числе случаев — по интерполяции между измеренными величинами расхода воды.

При временном ледоставе или заберегах значения коэфициента по ряду постов приняты условно. Подсчет зимних расходов за периоды с начала года до весеннего подъема уровня воды произведен, как правило, по кривым предшествующего года; исключение составляют ведомственные станции №№ 67, 68, 92, по которым зимние расхода вычислены по кривым данного года.

Для станций и постов, на участках которых наблюдается подпор уровня воды вследствие зарастания русла реки водной растительностью, или от воздействия нижерасположенных искусственных сооружений, расходы воды вычислены, как правило, по кривым свободного русла с введением коэфициентов $K_{зар} = \frac{Q_{зар}}{Q_{св}}$ или $K_{подпор} = \frac{Q_{подпор}}{Q_{св}}$. В отдельных случаях расходы вычислены по кривым зарастаемого русла.

Кривые расходов в отдельных случаях, где это представляется необходимым, экстраполировались графически, как правило не более чем на 25—28% амплитуды колебаний уровня воды.

Таблицы ежедневных расходов воды составлены по средним суточным уровням. Наибольшие и наименьшие значения расходов воды получены по уровням из всех сроков наблюдений. Исключение составляют станции №№ 67, 68, 92, 97, по которым крайние значения расходов воды за зимний период выведены по средним суточным значениям уровня.

Места, оставленные в таблицах незаполненными, указывают на отсутствие стока (река пересохла, перемерзла, стоячая вода).

Для станций и постов №№ 6, 11, 21, 30, 35, 43, 45, 51, 54, 59, 66, 80, 81, 88, 99, 103, 112, 114, 115, 125, 130, 135, 141 таблицы «Ежедневные расходы воды» не составлены, так как все измерения расхода воды на этих станциях и постах в данном году были произведены при низком стоянии уровня воды в период летней или зимней межени, а кривые прошлых лет по данным станциям (постам) отсутствуют или не могут быть использованы вследствие больших деформаций русел.

По станциям и постам №№ 12, 95, 101 ежедневные расходы воды не помещены ввиду неизученности гидростворов (№ 12, 101) и необходимости дополнительной проработки (№ 95).

В данном выпуске Ежегодника дополнительно помещены ежедневные расходы воды по станциям и постам №№ 83, 103, 108, 113 за 1948 г. и по ведомственным станциям №№ 67, 68, 92 за 1947—1949 гг. Ежедневные расходы воды по станциям № 67, 68, 92, 97 приведены в обработке Гидэпа.

По постам №№ 128, 129, 138 таблицы «Ежедневные расходы воды» не составлены, так как представилось возможным вычислить только приближенно средние месячные значения расхода, которые и помещены в пояснениях к этим станциям.

Условные обозначения

) — забереги; : — сало; * — шуга и донный лед; o — ледоход редкий; • — ледоход густой и средний; | — ледостав; || — вода течет поверх льда; п — подвижка льда; — (тире) — сведения отсутствуют или **забракованы**; курсив — сведения сомнительные (грубо приближенные).

13*

2. р. БЕЗДНА — с. НИКОЛЬСКОЕ

Площадь водосбора 627 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	1,79	4,56	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	3,70	4,90	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	3,12	5,02	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	2,81	5,62	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	2,51	6,25	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	2,22	6,25	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	2,69	6,50	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	4,00•	6,00	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	6,90•	6,00	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	13,6•	5,02	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	18,7•	4,10	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	30,2•	3,57	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	35,9•	3,04	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	45,8o	2,53	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	29,6	2,33	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	17,9	2,02	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	13,4	1,83	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	11,3	1,64	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	11,1	1,46	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	8,00	1,46	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	6,00	1,36	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	4,68	1,36	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	3,78	0,75	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	3,25	0,65	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	3,04	0,58	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	3,25	0,52	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	3,78	0,52	—	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	3,89	0,65	—	—	—	—	—	—	—
29	—		—	3,89	0,58	—	—	—	—	—	—	—
30	—		—	4,33	0,65	—	—	—	—	—	—	—
31	—		—		0,65		—	—		—		—
Средн.	—	—	—	10,2	2,85	—	—	—	—	—	—	—
Наиб.	—	—	—	53,5	6,50	—	—	—	—	—	—	—
Наим.	—	—	—	0,32	0,52	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой *1,18*. Наибольший 53,5 14/IV. Наименьший —.

4. р. БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН — г. МЕЛЕКЕСС

Площадь водосбора 11 800 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11,4	11,5	9,60	10,2	216	18,0	10,6	9,28	9,09	11,4	13,1	9,36
2	12,5	12,1	9,77	11,4	206	18,0	10,6	9,09	9,09	11,4	13,1	9,48
3	12,5	12,1	9,77	13,7	194	18,0	10,6	8,90	9,47	11,6	13,3	8,84
4	12,1	11,6	9,77	16,5	181	17,8	10,8	9,09	9,66	11,9	12,9	8,42
5	11,4	11,4	9,90	21,5	166	17,8	10,8	8,90	9,66	12,5	12,9)	8,00
6	11,4	11,4	10,2	27,1	150	17,3	10,8	8,71	9,85	12,7	12,7)	7,70
7	11,0	11,0	10,2	37,2	134	15,8	10,8	8,71	9,66	12,9	12,5)	7,20
8	11,0	11,0	9,90	40,0	118	14,7	10,8	9,09	9,85	13,3	12,3)	6,77
9	11,2	11,0	10,4	49,9	105	13,7	10,8	9,09	9,85	13,9	11,9	6,63
10	11,2	10,7	10,5	70,8	93,1	13,1	10,6	9,28	9,85	14,3	12,9	6,67
11	11,2	10,7	10,5	158	83,0	12,7	10,2	8,90	10,0	14,5	12,1	6,44
12	11,0	10,3	10,5	179	72,4	13,1	10,2	9,28	9,85	14,9	12,3	6,29
13	10,8	10,2	10,2	233o	63,4	13,1	10,2	9,28	10,0	15,1	13,7	6,32
14	10,8	9,87	9,17	233•	54,7	12,9	10,0	9,28	10,0	14,9	14,3	6,17
15	11,0	9,56	9,31	221o	47,7	12,7	9,85	9,28	9,85	15,1	14,1	6,34
16	11,7	9,56	9,31	244	43,3	12,3	10,0	9,28	10,0	15,3	14,1	6,34
17	11,7	9,28	9,44	346	39,1	11,9	10,0	8,90	10,2	15,3	13,1	6,36
18	11,7	9,59	9,44	428	35,6	11,8	10,0	9,09	10,4	14,9	11,9	6,48
19	11,7	9,72	9,31	476	31,5	11,9	10,0	9,09	10,4	14,7	12,1	6,20
20	11,5	9,72	9,31	500	28,9	11,8	10,4	8,90	10,6	14,9	12,4	6,12
21	11,4	9,59	9,31	480	27,2	11,4	10,2	8,90	10,6	15,1	12,1	6,20
22	10,6	9,28	9,31	423	25,8	11,4	10,0	8,71	10,4	14,7	11,9	6,20
23	10,3	9,59	9,01	367	25,1	11,0	9,85	8,71	10,6	14,3	12,1	6,10
24	10,3	9,59	9,01	327	24,4	10,8	10,0	8,52	10,6	14,5	11,9	6,56
25	10,5	9,72	9,31	301	23,4	10,6	10,0	8,71	10,8	14,9	11,8	6,64
26	10,5	9,44	9,44	282	22,7	10,6	9,85	8,90	11,0	14,9	11,6	6,64
27	10,5	9,60	9,60	266	20,9	10,6	9,66	8,90	11,0	14,5	11,0	6,64
28	10,5	9,60	9,90	252	19,8	10,8	9,47	8,90	11,2	13,5	10,4	6,64
29	10,7		10,0	241	18,3	10,6	9,28	8,90	11,0	12,9	9,98	6,64
30	11,2		10,2	228	17,6	10,6	9,28	8,71	11,4	13,1	9,54	6,64
31	11,1		10,2		17,8		9,28	8,90		12,9		6,72
Средн.	11,2	10,3	9,74	216	74,4	13,2	10,2	8,97	10,2	13,9	12,3	6,90
Наиб.	12,7	12,1	10,6	502	222	18,0	10,8	9,47	11,6	15,3	14,7	9,48
Наим.	10,3	9,28	9,01	10,2	17,6	10,6	9,28	8,52	8,90	11,4	9,54	6,12

Средний годовой 33,1. Наибольший 502 20/IV. Наименьший 6,12 20/XII.

9. р. СОК — ст. СУРГУТ

Площадь водосбора 4730 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,02	6,76	6,94	8,90	84,1	18,8	9,11	8,85	8,43	9,07	10,3)	8,48
2	5,77	6,87	7,75	10,4	73,9	18,8	8,84	8,55	8,48	9,20	10,1)	8,63
3	5,69	6,76	7,89	11,2	69,8	18,2	8,95	8,35	8,48	8,88	9,79)	8,47
4	5,85	6,76	7,68	12,4	66,3	18,0	8,57	8,55	8,59	8,85	9,79)	8,53
5	6,18	6,97	7,77	17,6	61,2	17,8	8,30	8,45	8,20	8,92	9,90)	8,53
6	6,10	7,07	7,77	23,4	52,0	17,2	8,20	8,65	7,98	9,27	9,63)	9,42
7	6,35	6,86	7,50	33,7	48,1	16,3	8,15	8,65	8,12	9,39	9,63)	8,16
8	6,35	6,86	7,46	40,8	42,5	15,9	8,37	8,95	8,12	9,52	9,54)	7,96
9	6,35	6,86	7,46	45,9п	38,5	15,1	8,11	9,15	8,04	9,83	9,72)	7,50
10	6,02	7,14	7,46	51,1п	35,8	14,6	8,74	9,25	7,81	10,5	9,09)o	7,08
11	5,93	6,86	7,46	88,2•	33,7	14,1	8,37	9,25	7,66	10,6	8,82)o	6,99
12	6,18	7,07	7,46	131•	30,0	13,9	7,96	9,35	7,54	10,6	8,68	7,18
13	6,27	6,96	7,34	152	28,1	13,2	8,16	9,70	7,67	10,8	8,42	6,99
14	6,18	6,96	7,41	184	26,7	12,5	7,80	9,80	7,67	10,7	8,32	6,71
15	6,76	6,86	7,54	215	25,6	11,4	7,60	9,80	7,68	10,7	8,19	6,63
16	6,45	6,86	7,54	184	24,3	11,3	7,90	9,90	7,69	10,5	8,08	6,63
17	6,18	6,86	7,74	129	23,7	12,0	8,01	10,1	7,94	10,1	8,46	6,63
18	6,27	6,96	7,62	108	23,2	11,8	8,11	10,1	7,56	9,74)	8,12	6,45
19	6,45	6,65	7,62	99,1	22,6	11,7	7,65	9,80	7,12	9,49)	8,62	6,45
20	6,87	6,65	7,62	90,2	22,0	11,5	7,45	9,45	7,23	9,86)	8,62	6,19
21	6,87	6,86	7,62	94,7	21,6	11,2	7,15	9,25	7,42	9,52)	8,10	6,28
22	6,66	6,86	7,62	90,2	20,8	11,0	7,35	8,82	7,74	9,46	8,40	6,28
23	6,76	6,86	7,42	99,1	20,3	11,0	7,45	8,62	8,05	9,46	8,53	6,02
24	6,87	6,76	7,23	104	20,1	10,6	7,45	8,21	8,31	9,46	8,53	6,10
25	7,18	6,76	7,17	117	20,5	10,1	7,75	7,90	7,97	9,57	7,71	6,44
26	6,76	6,76	7,23	127	20,5	9,98	7,85	7,90	8,09	9,74	8,04	6,45
27	6,45	6,76	7,23	124	20,1	9,94	7,85	7,96	8,28	9,57	7,91	6,26
28	6,45	6,76	7,42	112	19,6	9,94	8,05	8,16	8,82	9,94	7,31	6,26
29	6,45		7,68	99,1	18,9	9,42	8,05	7,96	8,82	9,86	7,51	6,26
30	6,35		7,94	90,2	18,3	9,26	7,95	8,22	8,95	9,94	8,23	6,37
31	6,76		8,06		18,1		8,25	8,11		10,3)		6,47
Средн.	6,38	6,86	7,54	89,8	33,9	13,2	8,05	8,90	8,02	9,79	8,74	7,03
Наиб.	7,31	7,14	8,19	223	86,1	18,8	9,22	10,2	8,95	10,8	10,3	8,63
Наим.	5,69	6,54	6,77	8,58	17,9	9,26	7,15	7,90	7,12	8,81	7,31	6,02

Средний годовой 17,4. Наибольший 223 15/IV. Наименьший 5,69 3/I.

10. р. СОК — пос. ГУНДОРОВКА

Площадь водосбора 5960 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7,05	6,36	6,20	—	—	20,7	9,45	9,17	9,38	10,4	10,6	8,18
2	6,95	6,33	6,20	—	—	20,0	9,38	9,24	9,35	10,5	10,6	7,85
3	6,95	6,30	6,20	—	—	19,0	9,38	9,24	9,39	10,6	10,7	7,85
4	6,85	6,30	6,20	—	—	18,1	9,25	9,24	9,39	10,6	10,7	7,75
5	6,85	6,36	6,20	—	—	17,7	9,11	8,91	9,52	10,7	10,7	7,68
6	6,78	6,23	6,20	—	—	17,1	9,11	8,84	9,64	10,7	10,7	7,58
7	6,69	6,23	6,14	—	—	16,5	9,04	9,04	9,64	10,9	10,7	7,58
8	6,69	6,27	6,14	—	—	16,0	8,91	9,04	9,76	10,9	10,9	7,49
9	6,69	6,32	6,17	—	—	15,5	8,91	9,11	9,80	10,9	10,7	7,49
10	6,62	6,32	6,27	—	—	15,1	8,78	9,11	9,84	11,0	10,6	7,32
11	6,66	6,32	6,32	—п	—	14,5	8,78	9,11	9,76	11,0	10,3)	7,58
12	6,66	6,27	6,32	—	—	14,2	8,71	9,11	9,71	11,0	10,2	7,44
13	6,59	6,32	6,42	—o	—	13,7	8,71	9,25	9,58	11,1	10,1	7,60
14	6,49	6,32	6,36	—o	—	13,3	8,78	9,38	9,26	11,1	9,63	7,48
15	6,59	6,32	6,30	—	—	12,9	8,65	9,38	9,12	11,2	9,54	7,45
16	6,62	6,30	6,24	—	—	12,4	8,65	9,38	9,12	11,2	8,99	7,24
17	6,62	6,30	6,33	—	—	11,9	8,65	9,52	9,31	11,2	9,08	7,21
18	6,62	6,20	6,40	—	—	11,5	8,58	9,59	9,33	11,2	8,89	7,07
19	6,49	6,11	6,42	—	—	11,0	8,58	9,52	9,43	11,1	8,78	7,07
20	6,46	6,08	6,45	—	—	10,7	8,51	9,59	9,54	11,0	8,64	6,91
21	6,46	6,04	6,49	—	—	10,6	8,51	9,73	9,65	11,0	8,52	6,82
22	6,46	6,04	6,49	—	—	10,4	8,51	9,80	9,75	10,9	8,17	6,92
23	6,49	6,14	6,49	—	—	10,2	8,45	9,94	9,75	10,9	8,02	6,89
24	6,52	6,27	6,56	—	—	10,0	8,45	9,87	9,76	10,7	7,95	6,82
25	6,45	6,30	6,56	—	—	9,94	8,38	9,94	9,78	10,7	8,02	6,79
26	6,42	6,30	6,56	—	—	9,80	8,32	9,86	9,88	10,7	7,93	6,53
27	6,42	6,20	6,56	—	—	9,66	8,32	9,93	9,98	10,6	7,95	6,42
28	6,36	6,20	6,49	—	—	9,66	8,38	9,71	10,1	10,6	7,93	6,34
29	6,36		6,49	—	—	9,59	8,45	9,69	10,2	10,6	8,17	6,43
30	6,40		6,56	—	—	9,45	8,51	9,47	10,3	10,6	8,18	6,34
31	6,40		6,63		—		8,51	9,38		10,6		6,36
Средн.	6,60	6,25	6,37	—	—	13,4	8,73	9,42	9,63	10,8	9,40	7,18
Наиб.	7,05	6,40	6,63	—	—	20,8	9,45	10,0	10,3	11,3	10,9	8,28
Наим.	6,36	6,04	6,14	—	—	9,45	8,32	8,78	9,12	10,4	7,82	6,32

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 6,04 21, 22/II.

13. р. САМАРА — с. НОВО-СЕРГИЕВКА

Площадь водосбора 1460 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,31	1,15	0,73	1,08	18,2	3,70	1,80	0,82	1,07	1,56	1,44)	0,69
2	1,46	1,10	0,73	1,47	19,7	3,54	1,93	1,07	0,74	1,44	0,94)	0,71
3	1,56	0,96	0,73	1,97	19,7	3,54	1,93	1,07	1,19	1,44	1,19)	0,83
4	1,83	0,98	0,72	2,21	17,6	3,37	1,93	1,31	1,19	1,31	1,44)	0,78
5	1,83	0,98	0,73	2,65	15,3	0,74	2,22	1,31	0,94	1,31	1,44:	0,78
6	1,88	1,01	0,73	3,39	12,4	0,74	1,44	0,82	1,44	1,80	1,68:	0,78
7	1,55	1,09	0,73	3,99	10,6	1,07	1,68	1,07	1,07	1,80	1,44	0,72
8	1,71	1,09	0,77	4,50	9,61	2,38	1,44	1,19	0,82	1,56	1,56	0,62
9	1,44	0,91	0,80	4,88	8,87	2,38	1,80	1,31	0,66	1,44	1,56):	0,67
10	1,40	0,91	0,90	6,47	8,62	2,54	1,56	1,56	0,82	1,68	1,55)	0,70
11	1,19	0,94	0,65	9,10	8,38	2,71	1,56	1,56	0,82	1,31	2,46	0,67
12	1,03	0,94	0,65	15,1	7,89	2,71	1,80	1,07	1,68	1,31:	2,16	0,77
13	0,98	0,94	0,62	21,6	7,22	1,68	1,68	1,07	0,82	1,44	1,79	0,72
14	1,33	0,80	0,56	46,0о	6,80	1,80	1,80	1,07	0,82	1,31:	1,07	0,72
15	1,46	0,84	0,56	81,0о	6,59	1,93	1,31	1,80	0,94	1,56	1,42	0,77
16	1,38	0,88	0,65	95,2о	6,38	1,44	1,07	1,44	1,07	1,31	1,03	0,77
17	1,34	0,92	0,62	86,4о	5,96	1,68	1,07	0,82	1,68	1,62)	1,18	0,75
18	1,42	0,92	0,61	108о	5,96	2,22	1,19	1,07	1,31	1,95)	0,97	0,70
19	1,42	1,00	0,64	78,7	6,17	1,80	1,56	0,82	0,82	1,81	0,91	0,75
20	1,51	1,04	0,64	43,6	5,96	2,38	1,56	0,94	0,50	1,92	0,86	0,64
21	1,40	0,98	0,65	38,6	5,96	2,22	0,74	0,50	0,74	2,30	0,76	0,68
22	1,44	0,78	0,64	35,8	5,54	1,56	0,94	0,74	0,82	2,08о	0,78	0,76
23	1,44	0,78	0,89	34,2	5,17	1,19	1,31	1,07	0,94	1,56	0,78	0,91
24	1,40	0,78	1,01	37,0	5,17	1,44	1,56	0,94	0,66	1,44	0,64	0,82
25	1,37	0,77	1,05	40,8	4,80	1,44	1,68	0,74	0,66	1,31:	0,74	0,78
26	1,23	0,77	1,05	39,2	4,44	1,56	1,68	1,44	0,58	1,31	0,77	0,65
27	1,30	0,77	1,08	30,1	4,07	1,93	0,94	0,74	0,94	1,31	0,73	0,69
28	1,37	0,73	1,05	22,7	4,07	2,05	1,56	0,58	0,82	1,31	0,73	0,79
29	1,40		1,10	19,7	4,07	1,80	1,44	1,19	1,19	1,31	0,83	0,85
30	1,25		1,05	17,6	3,88	2,05	1,80	1,31	1,19	1,31	0,75	0,71
31	1,15		1,01		3,70		1,56	0,74		1,56		0,60
Средн.	1,41	0,92	0,79	31,1	8,35	2,05	1,53	1,07	0,96	1,54	1,19	0,73
Наиб.	1,88	1,15	1,12	149	20,8	3,70	2,22	2,05	1,80	2,76	2,60	0,98
Наим.	0,87	0,72	0,54	1,05	3,70	0,74	0,74	0,42	0,34	1,19	0,61	0,52

Средний годовой 4,30. Наибольший 149 19/IV. Наименьший 0,34 21/IX.

16. р. САМАРА — с. ЕЛШАНКА

Площадь водосбора 22 500 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	12,6	12,5	11,9	12,7	316	52,6	25,8	16,8	16,5	15,6	17,1	15,9
2	12,3	12,3	11,9	12,7	277	54,9	25,8	16,8	16,2	15,6	17,1	14,8
3	12,3	12,5	11,7	13,0	253	49,7	25,8	16,8	16,2	15,9	17,1	15,0
4	12,0	12,5	11,5	15,5	242	46,4	25,8	16,8	15,9	15,6	16,8	14,7
5	11,8	12,3	11,2	16,9	228	44,8	25,5	16,8	15,9	15,6	16,8	13,8
6	12,0	12,3	11,2	18,9	210	44,2	25,2	16,8	15,6	16,2	16,2	13,5
7	12,0	12,3	11,4	20,9	191	42,6	25,2	16,8	15,6	16,5	14,7	13,2
8	12,2	12,3	11,4	21,8	170	41,0	24,9	16,8	15,6	16,2	14,7:	13,0
9	12,4	12,3	11,0	24,7	153	39,4	24,6	16,8	15,3	15,6	17,5)•	13,0
10	12,1	12,3	11,0	30,5	138	37,3	24,3	16,8	15,0	13,8	17,4)•	13,1
11	12,3	12,2	10,8	58,3	127	35,9	23,7	16,8	13,8	15,6	16,7)о	13,6
12	12,3	12,0	10,8	113	118	35,0	23,4	16,8	14,7	16,2	17,0)•	13,2
13	12,1	12,0	11,4	194•	110	34,5	23,1	17,1	15,3	16,5	16,9)•	12,9
14	12,1	12,0	12,1	317•	102	33,6	22,5	17,1	15,3	16,2	17,0)•	12,2
15	12,3	12,0	11,7	401о	98,5	34,5	21,6	17,1	15,0	16,5	16,7)	11,7
16	12,3	12,0	11,4	473о	94,6	33,6	21,3	16,8	15,0	16,5	16,5)•	11,3
17	12,3	12,0	11,4	565о	89,4	33,1	21,3	16,2	14,4	16,2	15,6):	11,0
18	12,3	12,0	11,5	666о	84,2	32,7	21,0	15,6	14,4	16,2:	15,2)о	10,9
19	12,3	12,0	11,5	771	81,0	31,9	20,7	15,6	14,1	16,8):	14,8)	10,5
20	12,3	12,0	11,7	835	79,0	31,1	20,7	15,0	13,8	16,8	14,4)	10,5
21	12,3	12,0	12,1	832	76,5	29,9	20,1	14,7	13,8	16,8	14,5)	10,5
22	12,5	12,0	12,1	790	74,0	29,1	19,8	14,4	13,8	16,2	14,3)	10,6
23	12,2	12,2	12,2	717	71,4	28,4	19,8	14,1	13,8	16,2	14,3):	10,5
24	12,2	12,2	12,2	622	68,9	28,4	19,5	15,0	13,8	16,8	14,7):	10,3
25	12,2	12,2	12,6	503	67,0	27,8	19,5	17,1	14,1	16,8	15,4):	10,4
26	12,2	12,2	12,8	447	64,0	27,1	19,2	17,7	14,7	16,8	15,9):	10,4
27	12,3	12,2	12,8	432	60,9	26,8	19,2	18,0	15,0	17,1	15,4)	10,4
28	12,3	12,2	12,8	418	59,1	26,1	18,3	17,4	15,3	17,4	15,9	10,0
29	12,3		12,6	402	57,9	25,5	17,7	16,8	15,3	17,1	16,1	10,2
30	12,5		12,4	367	55,5	25,2	17,1	16,8	15,6	17,4	15,8	10,4
31	12,5		12,0		53,2		16,8	16,8		17,7		10,6
Средн.	12,3	12,2	11,8	337	125	35,4	21,9	16,5	15,0	16,3	16,0	12,0
Наиб.	12,6	12,5	12,8	842	336	54,9	25,8	18,3	16,5	17,7	17,5	15,9
Наим.	11,8	12,0	10,8	12,7	53,2	25,2	16,8	14,1	13,6	13,8	14,1	10,0

Средний годовой 52,6. Наибольший 842 20, 21/IV. Наименьший 10,0 28/XII.

23. р. СОРОКА — с. МАРКОВКА

Площадь водосбора 211 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,035	0,078	0,085	0,13	0,85	0,14	0,090	0,054	0,072	0,072	0,16)	0,085
2	0,035	0,078	0,13	0,28	0,94	0,16	0,090	0,054	0,054	0,072	0,090	0,080
3	0,034	0,078	0,17	0,44	0,97	0,16	0,13	0,054	0,054	0,072	0,090	0,022
4	0,034	0,074	0,21	0,59	0,81	0,14	0,11	0,054	0,072	0,072	0,090	0,036
5	0,034	0,042	0,19	0,65	0,72	0,13	0,11	0,054	0,072	0,072	0,090	0,070
6	0,029	0,038	0,19	0,83	0,54	0,13	0,090	0,054	0,072	0,072	0,11	0,068
7	0,022	0,054	0,17	0,95	0,56	0,11	0,090	0,054	0,072	0,090	0,13	0,032
8	0,022	0,061	0,13	1,03	0,58	0,11	0,090	0,054	0,072	0,072	0,13)	0,040
9	0,030	0,054	0,10	1,45	0,50	0,11	0,090	0,072	0,072	0,072	0,14)	0,038
10	0,030	0,046	0,10	4,44п	0,50	0,11	0,090	0,11	0,072	0,090	0,11)	0,038
11	0,023	0,046	0,090	6,00•	0,50	0,11	0,090	0,11	0,072	0,090	0,14)	0,041
12	0,026	0,046	0,094	14,7о	0,47	0,090	0,090	0,090	0,072	0,090	0,13)	0,037
13	0,030	0,046	0,080	14,5•	0,45	0,090	0,072	0,090	0,072	0,090	0,13)	0,064
14	0,031	0,043	0,065	39,7•	0,43	0,090	0,054	0,090	0,072	0,090	0,13:	0,054
15	0,031	0,043	0,065	27,5о	0,36	0,090	0,054	0,090	0,072	0,090	0,10):	0,060
16	0,031	0,051	0,063	9,68	0,32	0,090	0,054	0,090	0,072	0,090	0,10)	0,087
17	0,031	0,048	0,057	1,80	0,36	0,090	0,054	0,072	0,090	0,090	0,13)	0,073
18	0,027	0,044	0,050	1,53	0,38	0,090	0,054	0,072	0,072	0,090)	0,12)	0,057
19	0,027	0,048	0,045	1,58	0,47	0,090	0,054	0,072	0,072	0,090)	0,12)	0,052
20	0,027	0,044	0,050	2,03	0,25	0,090	0,054	0,072	0,072	0,090)	0,12	0,047
21	0,028	0,044	0,048	1,53	0,25	0,072	0,054	0,072	0,072	0,090	0,085	0,052
22	0,041	0,060	0,046	1,51	0,22	0,072	0,054	0,072	0,072	0,090	0,11	0,054
23	0,090	0,060	0,057	1,24	0,22	0,072	0,054	0,072	0,072	0,090	0,069	0,061
24	0,093	0,060	0,054	1,80	0,22	0,072	0,054	0,072	0,072	0,090	0,052	0,060
25	0,075	0,046	0,062	1,62	0,22	0,072	0,054	0,072	0,072	0,090	0,074	0,064
26	0,045	0,060	0,054	1,33	0,20	0,090	0,054	0,072	0,072	0,090	0,088	0,050
27	0,075	0,098	0,053	1,15	0,18	0,090	0,054	0,072	0,072	0,090	0,090	0,052
28	0,12	0,091	0,048	0,86	0,18	0,090	0,054	0,090	0,072	0,090	0,084	0,056
29	0,12		0,047	0,83	0,16	0,072	0,054	0,072	0,072	0,090	0,16	0,054
30	0,11		0,054	0,76	0,16	0,090	0,054	0,072	0,072	0,090	0,14	0,052
31	0,081		0,056		0,14		0,054	0,072		0,090		0,050
Средн.	0,047	0,056	0,088	4,75	0,42	0,10	0,071	0,073	0,071	0,085	0,11	0,054
Наиб.	0,12	0.10	0,21	84,3	1,12	0,16	0,13	0,11	0,090	0,14	0,20	0,092
Наим.	0,022	0,035	0,044	0,071	0,14	0,072	0,054	0,054	0,054	0,072	0,052	0,011

Средний годовой 0,49. Наибольший 84,3 14/IV.
Наименьший 0,011 3/XII.

24. р. ТОК — с. КРАСНОЯРКА

Площадь водосбора 2490 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,38	1,39	1,30	2,78	21,6	6,37	4,22	2,81	2,82	2,91	3,26	2,51
2	2,33	1,39	1,34	2,86	22,3	6,37	4,22	2,81	2,74	2,91	3,26	2,65
3	2,37	1,35	1,41	3,04	24,6	6,01	4,22	2,77	2,74	2,91	3,30	2,54
4	2,33	1,37	1,46	3,15	25,7	5,53	3,96	2,77	2,82	2,85	3,19	2,27
5	2,32	1,28	1,49	3,09	23,2	5,41	3,96	2,58	2,86	2,85	3,19	2,17
6	2,36	1,34	1,55	3,74	16,2	5,29	4,02	2,58	2,86	2,85	3,22)	2,07
7	2,25	1,35	1,58	4,17	14,1	5,05	4,02	2,68	2,77	2,85	3,22)	1,97
8	2,17	1,20	1,61	4,93	13,1	5,05	4,02	2,77	2,77	2,98	3,25	2,02
9	2,08	1,14	1,61	5,95	12,7	5,17	3,87	2,77	2,68	2,98	3,25	1,96
10	2,08	1,05	1,59	9,15	12,1	5,05	3,87	2,82	2,68	2,98	3,52:	1,87
11	2,09	1,11	1,58	15,9	11,7	4,88	3,72	2,74	2,58	2,92	3,33)	1,95
12	2,16	1,04	1,59	29,5	11,3	4,88	3,72	2,74	2,58	3,02	3,05)	1,98
13	2,19	1,10	1,61	49,3п	10,8	5,00	3,72	2,82	2,58	3,02	2,98):	2,08
14	2,14	1,16	1,84	81,6п	10,5	4,95	3,68	2,82	2,68	3,05	4,03	2,10
15	2,10	1,06	1,85	133п	10,0	4,95	3,58	2,92	2,68	3,05	3,04	2,10
16	2,10	1,07	1,89	242•	9,52	4,90	3,58	3,01	2,68	3,05	3,45	2,12
17	2,02	0,99	1,91	314•	9,15	4,78	3,54	2,92	2,71	3,09):	2,81	2,09
18	2,02	1,01	1,97	197о	8,54	4,39	3,44	2,92	2,81	3,08):	2,46	2,02
19	2,05	1,04	1,97	94,8о	8,30	4,39	3,44	2,92	2,81	3,08)	2,49	2,06
20	1,99	0,94	1,97	61,9	8,17	4,23	3,40	2,92	2,81	3,07)о	2,30	2,09
21	1,88	0,95	2,19	46,1	7,81	4,34	3,30	2,74	2,81	3,06о	2,24	2,02
22	1,74	0,95	2,17	46,5	7,33	4,30	3,40	2,74	2,84	3,06)	2,26	2,13
23	1,83	0,97	2,17	47,6	7,57	4,63	3,26	2,82	2,84	3,05	2,11	2,20
24	1,88	0,88	2,19	47,6	7,09	4,30	3,26	2,92	2,84	3,05	2,13	2,19
25	1,79	0,99	2,19	57,9	7,09	4,25	3,26	2,74	2,84	3,16	2,14	2,19
26	1,68	1,22	2,19	55,3	6,97	4,14	3,22	2,64	2,88	3,19	2,57	2,25
27	1,68	1,25	2,21	49,6	6,85	4,09	3,13	2,74	2,88	3,19	2,63	2,17
28	1,60	1,25	2,45	35,3	6,61	4,09	3,13	2,92	2,78	3,19	2,54	2,21
29	1,60		2,48	27,1	6,61	4,05	3,03	2,92	2,78	3,23	2,38	2,17
30	1,52		2,50	22,3	6,49	4,16	3,09	2,74	2,91	3,23	2,42	2,09
31	1,49		2,53		6,37		2,90	2,82		3,23		2,12
Средн.	2,01	1,14	1,88	56,6	11,6	4,83	3,59	2,80	2,77	3,04	2,87	2,14
Наиб.	2,38	1,39	2,53	386	26,1	6,37	4,22	3,01	2,91	3,23	4,14	2,71
Наим.	1,49	0,88	1,28	2,76	6,37	4,05	2,90	2,49	2,58	2,85	2,11	1,87

Средний годовой 7,94. Наибольший 386 17/IV. Наименьший 0,88 24/II.

25. р. БУЗУЛУК — с. БАЙГОРОВКА

Площадь водосбора 1810 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,88	0,73	0,30	0,80	16,7	1,68	0,11	0.075	0,057	0,057	0,057	0,12
2	0,78	0,77	0,25	0,94	16,3	1,53	0,11	0,075	0,057	0,057	0,057	0,14
3	0,68	0,64	0,22	1,22	16,3	0,84	0,11	0,075	0,057	0,057	0,057	0,13
4	0,75	0,54	0,27	1,53	13,7	0,42	0,11	0,075	0,057	0,057	0,057)	0,13
5	0,73	0,45	0,33	1,68	10,6	0,40	0,092	0,075	0,057	0,057	0,057)	0,12
6	0,75	0,63	0,38	1,91	8,61	0,37	0,092	0,075	0,040	0,057	0,057)	0,13
7	0,64	0,72	0,57	2,05	7,12	0,34	0,092	0,075	0,040	0,057	0,056)	0,17
8	0,54	0,63	0,56	2,38	6,20	0,32	0,092	0,075	0,057	0,075	0,056	0,41
9	0,52	0,55	0,58	6,19	5,58	0,32	0,092	0,075	0,057	0,057	0,056	0,18
10	0,51	0,50	0,60	11,0	5,45	0,27	0,092	0,092	0,057	0,057	0,056	0,19
11	0,64	0,51	0,60	17,8п	5,00	0,27	0,092	0,092	0,057	0,057	0,056	0,22
12	0,77	0,48	0,53	35,5п	4,78	0,30	0,092	0,092	0,057	0,057	0,056	0,21
13	0,92	0,43	0,44	58,6п	4,55	0,27	0,092	0,092	0,057	0,057	0,055	0,16
14	0,75	0,45	0,40	122о	4,13	0,22	0,092	0,092	0,057	0,057	0,055	0,21
15	0,62	0,42	0,37	177о	3,93	0,20	0,075	0,075	0,057	0,057	0,055	0,36
16	0,59	0,41	0,38	175о	3,73	0,15	0,092	0,075	0,057	0,057	0,055	0,41
17	0,57	0,51	0,33	152о	3,33	0,15	0,092	0,075	0,057	0,056	0,055	0,36
18	0,70	0,59	0,33	95,0о	3,16	0,13	0,092	0,075	0,057	0,086	0,054	0,24
19	0,80	0,60	0,33	60,4	3,00	0,13	0,092	0,057	0,057	0,053	0,054	0,20
20	0,75	0,60	0,47	54,4	2,83	0,13	0,075	0,057	0,057	0,053	0,053	0,24
21	0,64	0,55	0,40	51,1	2,35	0,11	0,075	0,057	0,057	0,054	0,053	0,21
22	0,55	0,45	0,45	41,8	2,05	0,11	0,075	0,057	0,057	0,054	0,052	0,91
23	0,68	0,39	0,45	32,8	1,90	0,11	0,075	0,040	0,057	0,054	0,051	1,08
24	0,77	0,42	0,48	38,9	1,75	0,092	0,075	0,040	0,057	0,056	0,050	1,03
25	0,82	0,41	0,52	46,0	2,83	0,092	0,075	0,040	0,057	0,057	0,079	1,05
26	0,82	0,42	0,53	41,3	3,00	0,092	0,075	0,040	0,057	0,057	0,11	0,99
27	0,77	0,42	0,53	37,8	2,35	0,092	0,075	0,057	0,057	0,057	0,11	0,81
28	0,79	0,38	0,55	27,6	2,05	0,092	0,075	0,057	0,057	0,057	0,11	0,74
29	0,81		0,54	20,6	1,90	0,092	0,075	0,057	0,057	0,057	0,10	0,68
30	0,83		0,54	16,1	1,75	0,092	0,075	0,057	0,057	0,057	0,099	0,60
31	0,80		0,57		1,75		0,075	0,057		0,057		0,49
Средн.	0,72	0,52	0,45	44,4	5,44	0,31	0,087	0,068	0,056	0,058	0,064	0,42
Наиб.	0,92	0,77	0,60	188	17,3	1,68	0,11	0,092	0,057	0,10	0,13	3,76
Наим.	0,51	0,38	0,22	0,78	1,68	0,092	0,075	0,040	0,040	0,053	0,050	0,071

Средний годовой 4,38. Наибольший 188 15/IV. Наименьший 0,040 23—27/VIII, 6—8/IX.

27. р. БОРОВКА — х. ПАНИКА

Площадь водосбора 2040 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,42	2,15	2,28	2,42	29,2	4,74	2,78	2,52	2,48	2,52	2,98):	3,33
2	2,35	2,05	2,34	2,57	28,4	4,74	2,78	2,48	2,52	2,52	2,78	3,28
3	2,28	2,05	2,34	2,76	29,2	4,55	2,67	2,48	2,52	2,52	2,67	3,17
4	2,21	2,05	2,34	2,81	25,7	4,55	2,78	2,48	2,52	2,52	2,57	3,24
5	2,05	2,12	2,34	2,78	22,4	4,17	2,78	2,48	2,48	2,52	2,57	3,02
6	2,06	2,12	2,41	2,83	17,3	3,98	2,67	2,48	2,48	2,52	2,57:	2,86
7	2,07	2,12	2,41	2,93	14,3	3,79	2,67	2,52	2,38	2,57	2,54):	2,81
8	2,07	2,12	2,34	3,02	12,4	3,79	2,67	2,52	2,48	2,67	2,49):	2,71
9	2,07	2,12	2,28	3,08	11,8	3,60	2,78	2,48	2,48	2,67	2,67):	2,76
10	2,00	2,05	2,28	3,41	10,5	3,60	2,78	2,48	2,52	2,67	2,54)	2,86
11	1,92	2,05	2,28	5,59	10,5	3,60	2,78	2,52	2,52	2,67	3,26):	2,93
12	1,92	2,05	2,28	10,3	10,5	3,60	2,78	2,52	2,52	2,57	3,12)	3,06
13	1,84	2,05	2,28	17,2п	9,12	3,60	2,78	2,52	2,48	2,57	3,24)	3,00
14	1,84	2,05	2,28	46,6о	8,84	3,50	2,78	2,52	2,43	2,57	3,12)	3,06
15	1,84	2,05	2,28	105о	8,84	3,60	2,88	2,52	2,48	2,57	2,81)	3,26
16	1,91	1,95	2,22	141о	8,28	3,60	2,67	2,48	2,48	2,57	2,92)	3,30
17	1,83	1,95	2,22	141	7,50	3,08	2,67	2,48	2,48	2,57	2,98	3,56
18	1,83	1,95	2,17	123	6,75	3,19	2,57	2,48	2,48	2,48)	*2,94	3,51
19	1,83	1,95	2,17	105	6,75	2,98	2,52	2,48	2,48	2,57)	2,78	3,45
20	1,83	1,95	2,17	109	6,75	2,78	2,52	2,43	2,48	2,67)	2,75	3,36
21	1,83	1,95	2,09	106	6,50	2,67	2,57	2,43	2,43	2,67	2,60	3,37
22	1,81	1,95	2,03	118	6,75	2,57	2,57	2,43	2,48	2,67	2,64	3,28
23	1,94	2,02	1,98	105	6,50	2,57	2,57	2,43	2,48	2,57	2,66	3,20
24	2,01	2,14	2,03	84,8	6,50	2,57	2,57	2,38	2,48	2,57	2,70	3,10
25	2,01	2,20	2,03	79,4	6,50	2,67	2,57	2,48	2,48	2,57	3,09	3,16
26	2,01	2,40	2,09	79,4	6,25	2,67	2,52	2,52	2,48	2,67	3,41	3,24
27	2,08	2,40	2,09	66,0	6,00	2,57	2,52	2,57	2,48	2,67	3,64	3,02
28	2,22	2,40	2,22	67,8	6,00	2,57	2,52	2,57	2,48	2,67	3,58	2,92
29	2,22		2,17	52,1	5,31	2,52	2,52	2,48	2,48	2,67	3,48	2,70
30	2,22		2,20	33,5	5,12	2,57	2,52	2,48	2,48	2,67	3,25	2,59
31	2,22		2,31		4,93		2,52	2,48		2,67		2,38
Средн.	2,02	2,09	2,22	54,1	11,3	3,37	2,65	2,49	2,48	2,60	2,91	3,07
Наиб.	2,42	2,40	2,41	150	30,0	4,74	2,88	2,57	2,52	2,67	3,64	3,51
Наим.	1,81	1,95	1,98	2,42	4,93	2,52	2,52	2,38	2,38	2,48	2,41	2,38

Средний годовой 7,61. Наибольший 150 16, 17/IV. Наименьший 1,81 22/I.

28. р. КОЛТУБАНКА — рзд. ЛЕС

Площадь водосбора 126 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,20	0,13	0,12	0,26	0,70	0,18	0,082	0,036	0,082	0,13	0,16)	0,12
2	0,12	0,12	0,11	0,23	0,62	0,16	0,13	0,052	0,067	0,11	0,16)	0,12
3	0,16	0,12	0,095	0,23	0,60	0,16	0,11	0,052	0,067	0,11	0,16	0,11
4	0,12	0,11	0,10	0,23	0,62	0,16	0,067	0,052	0,067	0,13	0,16	0,10
5	0,068	0,13	0,13	0,35	0,67	0,18	0,082	0,052	0,067	0,13	0,16	0,10
6	0,084	0,15	0,12	0,43	0,55	0,18	0,082	0,067	0,067	0,16	0,16	0,094
7	0,14	0,13	0,15	0,35	0,45	0,18	0,098	0,067	0,067	0,20	0,14)	0,096
8	0,11	0,13	0,14	0,29	0,38	0,14	0,11	0,067	0,082	0,20	0,15)	0,088
9	0,11	0,14	0,17	0,32	0,34	0,14	0,052	0,082	0,082	0,20	0,14)	0,11
10	0,30	0,11	0,19	0,36	0,31	0,14	0,052	0,082	0,067	0,18	0,16	0,080
11	0,29	0,10	0,17	0,46	0,29	0,14	0,036	0,082	0,067	0,18	0,16	0,070
12	0,23	0,11	0,15	0,68	0,27	0,052	0,45	0,067	0,067	0,18	0,15	0,048
13	0,17	0,12	0,22	0,83	0,25	0,005	0,31	0,082	0,067	0,16	0,14	0,046
14	0,17	0,12	0,29	1,24	0,27	0,020	0,14	0,082	0,082	0,16	0,15	0,046
15	0,19	0,12	0,24	2,14	0,25	0,020	0,082	0,082	0,067	0,16	0,14	0,052
16	0,19	0,12	0,21	2,50	0,25	0,020	0,052	0,082	0,067	0,16	0,14	0,056
17	0,18	0,13	0,19	1,82	0,25	0,005	0,020	0,082	0,082	0,16	0,14	0,054
18	0,19	0,13	0,18	1,70	0,20	0,005	0,036	0,082	0,082	0,15)	0,15	0,050
19	0,17	0,13	0,19	2,00	0,34	0,005	0,005	0,067	0,082	0,15)	0,14	0,054
20	0,18	0,12	0,19	2,38	0,31	0,005	0,052	0,052	0,082	0,14	0,14	0,043
21	0,16	0,12	0,19	2,28	0,27	0,005	0,067	0,052	0,098	0,14	0,14	0,030
22	0,19	0,12	0,20	3,00	0,27	0,003	0,067	0,052	0,082	0,14	0,13	0,026
23	0,21	0,12	0,20	1,47	0,23	0,003	0,020	0,052	0,098	0,14	0,13	0,023
24	0,19	0,12	0,22	1,37	0,20	0,005	0,036	0,052	0,11	0,14	0,12	0,021
25	0,16	0,098	0,23	1,74	0,18	0,020	0,020	0,067	0,11	0,14	0,13	0,018
26	0,17	0,088	0,23	1,74	0,18	0,020	0,005	0,098	0,11	0,14	0,12	0,016
27	0,18	0,088	0,24	1,58	0,20	0,052	0,020	0,098	0,11	0,18	0,11	0,013
28	0,16	0,088	0,22	1,11	0,20	0,098	0,036	0,11	0,11	0,18	0,11	0,010
29	0,14		0,22	0,88	0,20	0,067	0,036	0,082	0,11	0,16	0,12	0,008
30	0,14		0,22	0,80	0,20	0,13	0,036	0,082	0,13	0,16	0,12	0,005
31	0,13		0,23		0,18		0,052	0,082		0,16		0,003
Средн.	0,17	0,12	0,19	1,16	0,33	0,077	0,079	0,071	0,084	0,16	0,14	0,055
Наиб.	0,60	0,16	0,32	5,30	0,75	0,23	15,1	0,11	0,13	0,23	0,17	0,12
Наим.	0,011	0,060	0,081	0,17	0,16	0,003	0,000	0,005	0,067	0,11	0,052	0,003

Средний годовой 0,22. Наибольший 15,1 12/VII. Наименьший 0,000 19, 20/VII.

32. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — г. БУГУРУСЛАН

Площадь водосбора 6140 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,98	5,65	5,50	7,44	75,2	17,4	11,3	8,76	7,71	6,58	6,38	6,84
2	4,40	5,89	5,27	7,13	81,2	19,0	12,6	9,08	7,84	6,27	6,02	6,38
3	5,23	5,38	5,04	8,50	90,8	24,0	11,6	8,53	6,98	6,15	5,78	6,54
4	5,13	5,62	5,16	9,03	84,2	24,8	11,5	7,94	7,10	6,10	5,98	6,72
5	4,89	5,11	4,94	9,16	61,5	25,1	11,4	7,81	7,29	6,47	6,28	6,65
6	5,19	5,04	5,04	10,3	44,9	23,1	11,3	8,60	6,86	6,58	5,78	6,60
7	5,16	5,04	5,46	12,1	40,7	22,6	11,0	8,23	6,86	6,64	6,18	6,90
8	5,40	5,19	5,58	17,1	39,2	20,2	10,1	8,15	6,74	6,70	5,98)	6,96
9	5,19	4,70	5,42	21,6	38,1	18,9	10,1	8,08	7,59	6,13	5,68)	6,90
10	5,16	4,70	5,58	25,7	36,8	17,6	10,6	8,23	7,59	5,58	6,54	6,84
11	4,99	5,19	5,42	39,4	36,1	17,0	10,6	8,15	7,53	5,88	6,07	6,60
12	5,09	5,16	5,58	58,6	35,1	16,7	10,4	7,94	7,53	6,02	6,32	6,32
13	5,13	5,16	5,42	82,6	33,8	15,5	10,5	7,56	6,86	5,98	6,07	6,60
14	5,09	5,08	5,27	157	32,9	15,4	10,8	7,45	6,86	5,93	6,28	6,02
15	5,23	5,35	5,42	241•	32,2	15,2	10,3	7,17	6,97	6,07	6,96	5,88
16	5,09	5,65	5,31	286•	31,3	14,0	10,5	8,13	6,97	6,07	6,60	5,68
17	5,42	5,50	5,27	312о	30,0	13,3	10,5	7,70	6,86	6,02	6,48	5,74
18	5,72	5,58	5,11	276о	29,1	13,5	9,93	8,33	7,21	5,63)	6,72	5,98
19	5,72	5,80	5,11	228•	28,5	12,8	10,3	8,40	6,92	5,48)	6,48	6,18
20	5,77	5,50	5,04	252о	29,1	12,4	10,1	8,19	6,69	6,43	6,60	6,72
21	5,65	5,58	5,46	189о	28,5	12,3	9,14	7,84	7,21	6,23	6,28	6,96
22	5,62	5,72	5,50	271о	27,9	11,6	9,30	7,24	6,86	5,78	6,78	6,28
23	5,35	5,62	5,27	262	26,8	11,1	9,64	7,77	6,86	5,93	6,96	6,18
24	5,69	5,62	5,54	248	25,7	10,9	9,30	7,57	7,21	6,02	6,60	6,18
25	5,62	5,58	5,58	252	23,9	11,3	9,46	7,84	6,32	5,88	6,66	6,48
26	5,42	5,38	5,72	239	23,3	11,0	8,82	8,18	6,37	6,28	6,48	6,78
27	5,65	5,50	5,72	174	21,3	10,6	8,38	7,44	6,47	6,18	6,72	7,08
28	5,72	5,42	6,36	138	19,2	10,8	9,46	7,97	6,58	6,13	6,90	6,84
29	5,89		6,45	96,2	18,2	11,6	9,16	7,65	6,42	5,88	7,08	7,02
30	5,89		6,72	75,2	18,0	11,6	8,84	7,78	7,15	6,07	7,02	7,20
31	5,80		6.82		19,1		8,68	7,65		6,38		6,96
Средн.	5,33	5,38	5,52	134	37,5	15,7	10,2	7,98	7,01	6,11	6,42	6,55
Наиб.	5,92	5,92	6,86	329	93,8	25,5	12,9	9,54	7,97	6,75	7,14	7,32
Наим.	3,82	4,60	4,87	7,08	17,1	10,4	8,38	7,11	6,21	5,21	5,58	5,58

Средний годовой 20,6. Наибольший 329 17/IV. Наименьший 3,82 1/I.

33. р. БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ — р. п. ТИМАШЕВО

Площадь водосбора 12 000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	9,88	12,8	11,5	16,7	326	38,6	18,0	15,7	14,3	14,0	14,0	18,5)
2	10,4	12,3	11,6	16,6	298	36,8	18,6	16,0	14,9	14,3	14,0	15,4)
3	10,9	12,2	11,9	14,8	268	34,2	18,6	16,7	15,1	15,7	14,2	13,6)
4	11,4	12,1	12,4	24,5	241	32,4	18,9	17,3	14,9	15,1	14,0	13,0)
5	11,6	12,6	12,4	33,3п	213	30,2	18,9	17,3	15,1	14,0	14,3	12,8)
6	12,1	13,5	12,2	38,4п	195	28,3	18,6	17,1	14,9	14,9	14,3	12,4)
7	12,1	13,5	11,8	31,7	183	27,6	18,9	17,5	14,7	16,0	14,3	11,4)
8	12,1	12,9	11,6	30,4о	174	27,0	19,1	17,1	14,7	15,8	14,0	12,3)
9	12,3	12,3	11,4	36,8о	158	27,0	19,3	17,1	14,9	15,3	13,8	12,9)
10	12,1	12,4	11,4	52,1о	139	26,7	19,3	16,9	15,3	14,7	14,3:	14,1)
11	12,0	12,3	11,5	78,4о	121	26,2	19,5	16,7	15,3	14,9	15,3:	13,5)
12	12,1	12,3	11,6	99,1•	106	25,6	18,9	16,7	14,9	14,7	13,1	13,1)
13	12,3	12,1	11,6	131о	96,8	24,8	18,6	16,2	15,3	14,2	14,0:	13,2)
14	12,3	11,7	11,6	172•	88,0	23,9	18,2	16,2	14,9	14,2	14,0:	12,9)
15	12,3	11,8	11,1	198о	81,8	23,2	17,8	15,8	14,3	14,7	13,6	12,2)
16	12,4	11,7	10,5	246о	76,9	16,2	17,5	15,8	14,9	14,9	15,8:	12,2)
17	12,3	11,7	10,4	284о	72,4	14,0	17,5	15,7	14,9	14,9	12,7	11,9
18	12,3	11,8	10,8	318о	68,3	18,4	17,3	15,3	13,1	14,9	12,0:	11,2
19	12,4	11,9	11,1	360о	65,4	19,8	16,7	14,9	13,1	14,3	12,2	10,5
20	12,6	12,1	11,6	396	62,5	20,0	16,2	14,9	13,8	14,0	12,5	9,69
21	12,4	11,9	11,6	420	59,7	20,4	16,2	14,0	13,8	14,2	12,2	9,40
22	12,6	11,8	11,1	439	56,4	20,0	16,2	13,6	14,0	14,0	15,0:	9,02
23	12,4	11,9	11,2	431	48,2	20,0	16,4	14,2	14,0	14,0	17,5:	8,59
24	12,8	11,9	10,8	413	42,0	20,0	16,4	14,3	14,0	14,3	19,0)	8,22
25	12,9	11,8	10,7	394	42,8	19,5	16,2	14,0	14,2	14,0	19,4)	8,22
26	12,7	11,7	10,7	389	44,3	19,3	16,7	14,9	14,9	14,0	19,7)	8,06
27	12,7	11,6	11,0	387	44,3	18,4	17,8	14,3	14,0	14,0	20,6)	8,26
28	12,6	11,3	11,3	381	43,5	18,2	17,8	14,9	14,0	14,0	21,6)	8,19
29	12,3		11,6	367	42,8	17,8	17,1	14,3	14,0	14,0	21,8)	7,65
30	12,6		13,0	350	41,6	17,5	16,4	14,0	14,2	14,3	19,9)	8,10
31	12,9		14,6		40,1		16,2	14,0		14,9		8,35
Средн.	12,2	12,1	11,5	218	114	23,7	17,7	15,6	14,5	14,6	15,4	11,3
Наиб.	12,9	13,7	15,4	441	335	39,0	19,5	17,5	15,7	16,2	22,4	19,6
Наим.	9,88	11,3	10,4	14,5	39,7	12,7	16,2	13,6	12,7	13,8	11,8	7,65

Средний годовой 40,0. Наибольший 441 22/IV. Наименьший 7,65 29/XII.

36. р. ЧАПАЕВКА — с. ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВКА

Площадь водосбора 1480 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,094	0,13	0,15	0,21	12,5	0,46	0,25	0,14	0,19	0,21	0,21)	0,34
2	0,090	0,14	0,15	0,22	12,0	0,46	0,25	0,15	0,19	0,21	0,21)	0,38
3	0,090	0,15	0,15	0,23	11,4	0,46	0,25	0,15	0,19	0,21	0,20)	0,36
4	0,087	0,15	0,15	0,30	10,6	0,49	0,24	0,15	0,19	0,22	0,20)	0,34
5	0,087	0,15	0,14	0,35	9,24	0,50	0,25	0,15	0,19	0,23	0,20)	0,37
6	0,084	0,13	0,14	0,49	6,54	0,52	0,25	0,15	0,19	0,25	0,21)	0,36
7	0,084	0,13	0,14	0,60	4,52	0,52	0,25	0,16	0,19	0,25	0,23)	0,34
8	0,080	0,13	0,14	1,01	4,09	0,49	0,25	0,17	0,19	0,25	0,21)	0,33
9	0,080	0,13	0,14	2,09	4,09	0,49	0,24	0,17	0,20	0,24	0,19	0,29
10	0,080	0,13	0,14	4,61п	3,53	0,49	0,24	0,17	0,20	0,24	0,19	0,28
11	0,077	0,13	0,14	13,3	3,11	0,49	0,24	0,17	0,20	0,23	0,19	0,28
12	0,077	0,13	0,14	43,8п	2,82	0,46	0,24	0,18	0,20	0,23	0,19	0,24
13	0,077	0,13	0,14	102•	2,42	0,46	0,23	0,19	0,20	0,22	0,18	0,22
14	0,077	0,13	0,14	212•	2,11	0,44	0,23	0,19	0,20	0,22	0,18	0,21
15	0,074	0,13	0,14	268о	1,79	0,45	0,23	0,20	0,20	0,22	0,18	0,21
16	0,074	0,14	0,14	171	1,67	0,45	0,22	0,19	0,20	0,22	0,18	0,22
17	0,074	0,13	0,13	102	1,51	0,44	0,22	0,19	0,20	0,23	0,18	0,21
18	0,080	0,14	0,13	101	1,24	0,41	0,20	0,19	0,20	0,25)	0,18	0,21
19	0,080	0,14	0,13	87,8	1,17	0,38	0,20	0,19	0,20	0,23)	0,17	0,18
20	0,080	0,15	0,13	123	1,09	0,36	0,20	0,19	0,20	0,22)	0,18	0,17
21	0,087	0,15	0,13	88,6	1,01	0,33	0,18	0,19	0,20	0,22	0,17	0,19
22	0,090	0,15	0,13	44,7	0,93	0,32	0,18	0,18	0,20	0,22	0,16	0,19
23	0,087	0,15	0,13	26,3	0,83	0,32	0,16	0,17	0,20	0,21	0,17	0,20
24	0,087	0,15	0,16	20,4	0,76	0,33	0,16	0,17	0,20	0,21	0,17	0,19
25	0,096	0,15	0,16	21,7	0,64	0,30	0,15	0,16	0,19	0,21	0,19	0,18
26	0,096	0,15	0,16	28,2	0,56	0,30	0,15	0,17	0,19	0,21	0,19	0,18
27	0,10	0,15	0,16	22,7	0,50	0,28	0,15	0,19	0,20	0,22	0,18	0,17
28	0,11	0,15	0,17	20,8	0,46	0,28	0,15	0,20	0,20	0,22	0,19	0,17
29	0,12		0,18	17,7	0,44	0,27	0,15	0,19	0,21	0,22	0,21	0,18
30	0,12		0,19	13,4	0,45	0,25	0,15	0,19	0,21	0,22	0,23	0,18
31	0,13		0,20		0,46		0,14	0,19		0,22)		0,18
Средн.	0,089	0,14	0,15	51,3	3,37	0,41	0,21	0,18	0,20	0,22	0,19	0,24
Наиб.	0,13	0,15	0,22	274	12,6	0,52	0,25	0,20	0,21	0,26	0,24	0,38
Наим.	0,074	0,13	0,12	0,20	0,44	0,25	0,14	0,14	0,19	0,21	0,16	0,17

Средний годовой 4,72. Наибольший 274 15/IV. Наименьший 0,074 15—17/I.

38. р. СЫЗРАНЬ — с. РЕПЬЕВКА

Площадь водосбора 4420 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,53	8,46	8,10	37,1	22,1	11,8	6,13	7,90	7,34	6,45	4,35):	7,34
2	8,75	8,56	8,10	41,2	21,0	10,7	7,27	7,88	7,32	6,39	4,28):	8,93
3	8,87	8,36	7,94	41,5	19,8	10,7	8,42	7,86	7,31	6,32	4,21	9,28
4	8,98	8,56	7,94	42,4	18,7	8,42	8,40	7,85	7,29	6,25	4,14	7,22
5	8,87	8,56	7,78	51,8	16,4	9,56	8,38	7,83	7,27	6,18	4,08	7,07
6	9,10	8,56	8,10	59,7	15,3	9,56	8,37	7,81	7,25	6,11	4,01	6,92
7	9,91	7,78	7,78	68,2	14,1	8,42	8,35	7,79	7,24	6,05	3,94):	7,07
8	9,91	7,78	7,78	74,2	13,0	9,56	8,33	7,77	7,22	5,98	4,91) •	6,92
9	10,2	7,69	8,87	—	13,0	9,56	8,31	7,76	7,20	5,91	7,24	7,07
10	10,2	7,60	8,87	—	11,8	8,42	8,29	7,74	7,18	5,84	7,38	6,23
11	10,2	7,60	7,94	—	11,8	6,13	8,28	7,72	7,16	5,77	6,64	5,71
12	10,2	7,78	7,78	176•	10,7	4,99	8,26	7,70	7,15	5,71	6,27	5,96
13	10,2	7,78	7,94	79,3	11,8	7,27	8,24	7,68	7,13	5,64	6,04	6,22
14	10,2	7,86	7,78	103	11,8	4,99	8,22	7,67	7,11	5,57	6,22	6,35
15	10,4	7,95	7,70	68,7	9,56	7,27	8,20	7,65	7,09	5,50	6,57	6,22
16	10,4	7,24	7,78	42,6	9,56	7,27	8,19	7,63	7,07	5,43	6,22	6,35
17	10,4	7,32	8,47	28,9	10,7	7,27	8,17	7,61	7,06	5,37)	6,22	5,89
18	10,2	7,39	8,56	28,9	9,56	7,27	8,15	7,59	7,04	5,30):	6,39	5,89
19	9,66	7,39	8,65	27,8	11,8	7,27	8,13	7,58	7,02	5,23	5,64	6,14
20	9,66	7,39	8,56	25,5	11,8	8,42	8,11	7,56	7,00	5,16о	5,64	6,14
21	9,66	7,47	8,65	22,1	11,8	8,42	8,10	7,54	6,98	5,10)	5,49	6,26
22	9,88	7,47	9,42	19,8	11,8	6,13	8,08	7,52	6,97	5,03	5,49	6,63
23	9,88	7,47	9,52	24,4	11,8	7,27	8,06	7,50	6,95	4,96	5,64	6,63
24	9,78	7,55	9,52	25,5	11,8	11,8	8,04	7,49	6,93	4,89	5,49	6,18
25	9,02	7,62	9,52	24,4	11,8	8,42	8,03	7,47	6,86	4,82	5,96	6,18
26	9,12	7,55	10,6	26,7	11,8	7,27	8,01	7,45	6,79	4,76	5,99	6,18
27	9,12	7,62	11,0	25,5	10,7	6,13	7,99	7,43	6,73	4,69	5,84	6,43
28	9,12	7,94	14,3	24,4	30,1	4,99	7,97	7,41	6,66	4,62	6,14	6,43
29	9,12		20,2	24,4	25,5	2,70	7,95	7,40	6,59	4,55	6,44	6,54
30	8,36		23,9	24,4	18,7	6,13	7,94	7,38	6,52	4,48	6,59	6,54
31	8,36		29,6		14,1		7,92	7,36		4,42):		6,66
Средн.	9,56	7,80	10,3	—	14,3	7,80	8,07	7,63	7,05	5,43	5,65	6,63
Наиб.	10,5	8,65	31,4	—	35,8	11,8	8,42	7,90	7,34	6,45	7,63	9,62
Наим.	8,36	7,24	7,62	18,7	8,42	4,99	6,13	7,36	6,52	4,42	3,76	5,58

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 3,76 7/XI.

39. р. КРЫМЗА — г. СЫЗРАНЬ

Площадь водосбора 316 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,12	0,11	0,14	9,21	0,80	0,30	0,16	0,13	0,19	0,30	0,30)	0,085
2	0,12	0,13	0,14	10,1	0,71	0,21	0,16	0,13	0,19	0,26	0,21)	0,074
3	0,14	0,13	0,16	12,1	0,62	0,21	0,19	0,16	0,21	0,30	0,30	0,064
4	0,12	0,14	0,15	9,58	0,56	0,19	0,16	0,14	0,21	0,30	0,30	0,16
5	0,13	0,12	0,14	6,75	0,56	0,19	0,16	0,21	0,19	0,43	0,43	0,12
6	0,13	0,14	0,18	5,50о	0,49	0,19	0,16	0,16	0,19	0,43	0,30	0,10
7	0,11	0,15	0,17	4,50	0,43	0,16	0,14	0,19	0,21	0,43	0,30	0,090
8	0,14	0,14	0,14	3,02	0,43	0,16	0,14	0,30	0,21	0,36	0,30)	0,086
9	0,13	0,12	0,18	6,25	0,43	0,14	0,14	0,30	0,19	0,30	0,30)	0,085
10	0,12	0,13	0,14	5,75	0,43	0,16	0,13	0,30	0,19	0,30	0,21)	0,064
11	0,11	0,15	0,16	3,62	0,36	0,16	0,13	0,21	0,16	0,30	0,22)	0,032
12	0,11	0,16	0,17	11,4	0,36	0,16	0,13	0,21	0,21	0,30	0,19)	0,021
13	0,11	0,17	0,11	6,25	0,30	0,16	0,13	0,19	0,19	0,30	0,14)	0,023
14	0,11	0,17	0,13	12,3	0,30	0,16	0,13	0,16	0,19	0,26	0,11)	0,032
15	0,094	0,12	0,11	5,00	0,30	0,16	0,12	0,16	0,19	0,30	0,13)	0,041
16	0,12	0,12	0,096	2,45	0,30	0,16	0,13	0,16	0,19	0,30	0,10	0,037
17	0,10	0,14	0,086	2,45	0,30	0,16	0,13	0,16	0,21	0,30	0,078	0,037
18	0,11	0,13	0,070	2,45	0,43	0,16	0,13	0,16	0,19	0,30)	0,069	0,042
19	0,11	0,15	0,082	2,29	0,43	0,16	0,13	0,16	0,36	0,49)	0,067	0,044
20	0,12	0,16	0,089	1,98	0,43	0,16	0,16	0,14	0,21	0,19	0,068	0,049
21	0,16	0,12	0,062	1,54	0,30	0,16	0,16	0,14	0,19	0,30	0,071	0,054
22	0,16	0,11	0,065	1,31	0,30	0,16	0,16	0,14	0,21	0,36	0,080	0,050
23	0,15	0,13	0,078	1,31	0,30	0,19	0,14	0,16	0,21	0,30	0,078	0,056
24	0,15	0,13	0,11	1,07	0,26	0,26	0,14	0,16	0,21	0,30	0,069	0,045
25	0,14	0,16	0,22	1,07	0,30	0,21	0,21	0,16	0,21	0,30	0,064	0,038
26	0,17	0,14	0,30	1,54	0,30	0,19	0,16	0,16	0,21	0,36	0,049	0,028
27	0,14	0,13	0,58	1,42	0,30	0,16	0,16	0,16	0,21	0,43	0,049	0,020
28	0,13	0,16	1,24	1,07	0,30	0,14	0,16	0,16	0,26	0,43	0,039	0,016
29	0,12		2,86	0,89	0,43	0,16	0,13	0,19	0,30	0,36	0,043	0,015
30	0,099		4,69	0,89	0,30	0,14	0,13	0,16	0,30	0,36	0,055	0,012
31	0,11		6,69		0,30		0,13	0,16		0,56):		0,012
Средн.	0,13	0,14	0,63	4,50	0,40	0,18	0,15	0,18	0,21	0,34	0,19	0,053
Наиб.	0,18	0,17	7,37	25,2	0,80	0,36	0,21	0,30	0,43	0,62	0,49	0,19
Наим.	0,094	0,11	0,054	0,89	0,21	0,14	0,12	0,13	0,16	0,16	0,039	0,012

Средний годовой 0,59. Наибольший 25,2 14/IV. Наименьший 0,012 30, 31/XII.

40. р. ЧАГРА — с. НОВОТУЛКА

Площадь водосбора 2550 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,58	0,53	0,60	1,48	12,8	1,09	0,65	0,38	0,39	0,67	0,77	0,56)
2	0,58	0,54	0,58	1,62	12,6	1,09	0,64	0,37	0,38	0,69	0,77	0,43)
3	0,58	0,54	0,60	1,59	12,1	1,01	0,64	0,37	0,38	0,70	0,81	0,41)
4	0,60	0,53	0,62	1,78	11,1	1,01	0,63	0,37	0,40	0,71	0,81	0,40)
5	0,60	0,52	0,60	1,90	10,2	1,01	0,62	0,37	0,43	0,73	0,81	0,75)
6	0,60	0,56	0,59	2,22	10,2	1,01	0,62	0,37	0,43	0,78	0,81	0,33)
7	0,60	0,57	0,58	2,41	8,57	0,91	0,61	0,38	0,44	0,80	0,81	0,33)
8	0,60	0,50	0,55	2,62п	6,68	0,88	0,57	0,37	0,45	0,78	0,81	0,62)*
9	0,60	0,50	0,58	3,40п	5,12	0,86	0,56	0,37	0,46	0,79	0,81	0,84
10	0,61	0,53	0,56	7,08	3,95	0,84	0,55	0,37	0,46	0,81	0,85	0,54
11	0,61	0,56	0,55	13,3	3,40	0,82	0,55	0,37	0,47	0,81	0,89	0,38
12	0,61	0,60	0,52	33,6•	3,12	0,81	0,54	0,37	0,48	0,81	0,89	0,34
13	0,61	0,60	0,51	77,1•	2,72	0,83	0,53	0,37	0,48	0,81	0,85)	0,32
14	0,61	0,60	0,49	173•	2,46	0,85	0,51	0,37	0,49	0,81	0,80)	0,35
15	0,61	0,60	0,49	243o	2,33	0,81	0,50	0,37	0,50	0,81	0,77)	0,41
16	0,61	0,54	0,48	183	2,06	0,83	0,49	0,37	0,52	0,81	0,70)	0,47
17	0,61	0,59	0,44	106	1,67	0,79	0,49	0,37	0,53	0,81	0,66)	0,49
18	0,61	0,59	0,45	45,6	1,54	0,77	0,48	0,37	0,54	0,77	0,63)	0,51
19	0,61	0,58	0,44	35,1	1,39	0,73	0,47	0,37	0,54	0,81	0,58)	0,53
20	0,61	0,57	0,44	48,2	1,30	0,72	0,47	0,37	0,53	0,81	0,55)	0,58
21	0,57	0,56	0,53	54,3	1,30	0,74	0,46	0,34	0,54	0,81	0,53)	0,59
22	0,59	0,46	0,53	39,1	1,21	0,73	0,44	0,35	0,55	0,81	0,52)	0,55
23	0,59	0,50	0,51	25,2	1,21	0,72	0,46	0,35	0,57	0,81	0,61)	0,57
24	0,57	0,51	0,51	20,5	1,17	0,71	0,43	0,35	0,58	0,81	0,53)	0,53
25	0,59	0,53	0,50	17,7	1,17	0,70	0,41	0,36	0,59	0,77	0,82)	0,51
26	0,60	0,54	0,58	15,4	1,13	0,69	0,40	0,37	0,60	0,77	0,96)	0,48
27	0,60	0,55	0,62	14,1	1,13	0,69	0,40	0,36	0,62	0,77	0,67)	0,44
28	0,60	0,57	0,69	14,3	1,13	0,68	0,40	0,36	0,63	0,77	0,60)	0,46
29	0,60		0,84	13,4	1,09	0,67	0,39	0,37	0,64	0,77	0,50)	0,46
30	0,60		0,99	12,8	1,13	0,66	0,39	0,37	0,66	0,77	0,43)	0,42
31	0,59		1,36		1,13		0,38	0,38		0,77		0,43
Средн.	0,60	0,55	0,59	40,4	4,13	0,82	0,51	0,37	0,51	0,78	0,72	0,48
Наиб.	0,61	0,60	1,39	250	12,9	1,13	0,65	0,38	0,66	0,81	1,16	0,92
Наим.	0,57	0,46	0,44	1,39	1,09	0,66	0,38	0,34	0,37	0,67	0,41	0,32

Средний годовой 4,20. Наибольший 250 15/IV. Наименьший 0,32 13/XII.

41. р. МАЛЫЙ ИРГИЗ — с. СЕЛЕЗНИХА

Площадь водосбора 2110 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	0,95	10,2	0,13					0,008	0,002
2	—	—	—	1,13	10,4	0,11					0,008	0,002
3	—	—	—	1,48	10,4	0,090					0,008	0,002
4	—	—	—	2,26	10,2	0,072					0,009	0,002
5	—	—	—	6,87	10,0	0,054				0,000	0,009	0,002
6	—	—	—	16,5	9,64	0,036				0,001	0,009	0,001
7	—	—	—	16,7	6,12	0,018				0,001	0,008	0,001
8	—	—	—	15,5	2,94					0,001	0,008	0,001
9	—	—	—	33,9o	2,63					0,001	0,008	0,000
10	—	—	—	59,6o	2,52					0,002	0,008	0,000
11	—	—	—	103•	2,10					0,002	0,008	
12	—	—	—	209•	1,80					0,002	0,007	
13	—	—	—	229•	1,42					0,003	0,007	
14	—	—	—	257o	1,26					0,003	0,007	
15	—	—	—	199	1,18					0,003	0,006	
16	—	—	—	79,3	1,10					0,003	0,006	
17	—	—	—	39,6	0,96					0,004	0,006	
18	—	—	—	27,0	0,82					0,004	0,006	
19	—	—	—	35,2	0,66					0,004	0,006	
20	—	—	—	48,6	0,57					0,004	0,005	
21	—	—	—	38,8	0,45					0,005)	0,005	
22	—	—	—	23,8	0,38					0,005)	0,005	
23	—	—	—	15,8	0,32					0,005	0,004	
24	—	—	—	15,2	0,27					0,006	0,004	
25	—	—	—	14,3	0,25					0,006	0,004	
26	—	—	—	13,2	0,23					0,006	0,004	
27	—	—	—	12,3	0,22					0,006	0,004	
28	—	—	—	12,0	0,20					0,007	0,003	
29	—		—	11,4	0,18					0,007:	0,003	
30	—		—	10,7	0,16					0,007	0,003	
31	—		—		0,14					0,008:		
Средн.	0,081	0,19	0,45	51,6	2,89	0,017				0,003	0,006	0,000
Наиб.	—	—	—	277	10,4	0,13				0,009	0,009	0,002
Наим.	—	—	—	0,90	0,14						0,003	

Средний годовой 4,60. Наибольший 277 14/IV. Наименьший 8/VI—4/X, 11—31/XII — стока не было.

44. р. БОЛЬШОЙ ИРГИЗ — г. ПУГАЧЕВ

Площадь водосбора 18 200 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	*3,01*	*1,53*	2,72	2,75	131	10,7	—	—	—	—	—)	—
2	*2,90*	*1,60*	2,72	3,99	99,3	10,3	—	—	—	—	—)	—
3	*2,90*	*1,60*	2,72	5,78	84,1	9,92	—	—	—	—	—)	—
4	*2,81*	*1,60*	2,72	7,96	71,2	9,53	—	—	—	—	—)	—
5	*2,81*	*1,58*	2,65	8,66	60,4	9,13	—	—	—	—	—	—
6	*2,90*	*1,49*	2,65	8,66	52,2	8,74	—	—	—	—	—	—
7	*2,68*	*1,36*	2,65	8,97	47,0	8,34	—	—	—	—	—	—
8	*2,68*	*1,36*	2,65	8,53	41,4	7,95	—	—	—	—	—	—
9	*2,60*	*1,31*	2,59	16,3	35,8	7,56	—	—	—	—	—	—
10	*2,68*	*1,26*	2,59	36,0	30,3	7,16	—	—	—	—	—	—
11	*2,60*	*1,30*	2,59	65,8	26,0	6,77	—	—	—	—	—	—
12	*2,51*	*1,24*	2,52	216o	22,5	6,37	—	—	—	—	—	2,37
13	*2,42*	*1,12*	2,52	366•	19,9	5,98	—	—	—	—	—	3,32
14	*2,33*	*1,07*	2,46	516•	17,8	5,59	—	—	—	—	—	3,57
15	*2,23*	*1,11*	2,46	666•	17,4	5,19	—	—	—	—	—	3,39
16	*2,23*	*1,14*	2,46	767	17,0	4,80	—	—	—	—	—	3,00
17	*2,05*	*1,28*	2,24	844	16,6	4,40	—	—	—	—	—	2,77
18	*1,96*	*1,59*	2,39	853	16,2	4,01	—	—	—	—	—	2,98
19	*1,96*	*1,64*	2,39	849	15,8	—	—	—	—	—	—	3,31)
20	*1,79*	*1,98*	2,48	825	15,4	—	—	—	—	—	—	4,03)
21	*1,87*	*1,89*	2,48	747	15,0	—	—	—	—	—	—	4,03)
22	*1,53*	*1,94*	2,62	629	14,6	—	—	—	—	—	—	3,54)
23	*1,53*	*1,84*	2,55	512	14,3	—	—	—	—	—	—	3,42)
24	*1,36*	*2,04*	2,55	412	13,9	—	—	—	—	—	—	3,30)
25	*1,36*	*2,59*	2,84	349	13,5	—	—	—	—	—	—	3,19)
26	*1,53*	*2,65*	3,12	302	13,1	—	—	—	—	—	—	3,07)
27	*1,62*	*2,48*	3,03	262	12,7	—	—	—	—	—	—	2,85)
28	*1,53*	*2,72*	2,75	226	12,3	—	—	—	—	—	—	2,54)
29	*1,70*		2,62	196	11,9	—	—	—	—	—	—	2,35)
30	*1,70*		2,75	166	11,5	—	—	—	—	—	—	2,24)
31	*1,53*		2,75		11,1		—	—		—		2,33)
Средн.	*2,17*	*1,65*	2,62	329	31,7	—	—	—	—	—	—	—
Наиб.	*3,01*	*2,89*	3,27	854	146	10,7	—	—	—	—	—	—
Наим.	*1,36*	*1,07*	2,24	2,62	11,1	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой —. Наибольший 854 18/IV. Наименьший —.

25/VII—11/XII сток полностью перехвачен вышерасположенной плотиной.

47. р. КАМЕЛИК — с. НОВО-СПАССКОЕ

Площадь водосбора 8900 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	0,18	0,17	0,17	38,0	1,50	—	—	—	—	—	—
2	—	0,18	0,17	0,23	34,8	1,50	—	—	—	—	—	—
3	—	0,16	0,17	0,52	31,2	1,35	—	—	—	—	—	—
4	—	0,16	0,20	2,53	27,8	1,21	—	—	—	—	—	—
5	—	0,18	0,19	4,13	25,6	1,16	—	—	—	—	—	—
6	—	0,18	0,19	6,09	24,0	1,10	—	—	—	—	—	—
7	—	0,18	0,21	5,50	22,5	0,99	—	—	—	—	—	—
8	—	0,18	0,20	4,26	20,2	0,99	—	—	—	—	—	—
9	—	0,18	0,20	8,46	18,3	0,91	—	—	—	—	—	—
10	—	0,18	0,37	19,9	16,4	0,83	—	—	—	—	—	—
11	—	0,18	0,35	130•	14,6	0,76	—	—	—	—	—	—
12	—	0,18	0,32	240•	13,0	0,50	—	—	—	—	—	—
13	—	0,18	0,28	548•	11,5	—	—	—	—	—	—	—
14	—	0,18	0,25	684o	9,90	—	—	—	—	—	—	—
15	—	0,17	0,22	611	8,82	—	—	—	—	—	—	—
16	—	0,17	0,21	572	7,47	—	—	—	—	—	—	—
17	—	0,16	0,20	454	6,70	—	—	—	—	—	—	—
18	—	0,16	0,20	311	5,45	—	—	—	—	—	—	—
19	—	0,16	0,19	207	5,08	—	—	—	—	—	—	—
20	—	0,16	0,18	159	4,49	—	—	—	—	—	—	—
21	—	0,16	0,18	136	4,07	—	—	—	—	—	—	—
22	—	0,16	0,18	114	3,44	—	—	—	—	—	—	—
23	—	0,15	0,17	94,2	3,12	—	—	—	—	—	—	—
24	—	0,15	0,17	75,0	2,92	—	—	—	—	—	—	—
25	—	0,15	0,17	63,8	2,60	—	—	—	—	—	—	—
26	—	0,16	0,15	55,4	2,41	—	—	—	—	—	—	—
27	—	0,16	0,14	49,1	2,32	—	—	—	—	—	—	—
28	—	0,15	0,15	44,3	2,22	—	—	—	—	—	—	—
29	—		0,15	41,8	2,04	—	—	—	—	—	—	—
30	—		0,15	39,8	1,85	—	—	—	—	—	—	—
31	—		0,15		1,58		—	—		—		—
Средн.	—	0,17	0,20	156	12,1	—	—	—	—	—	—	—
Наиб.	—	0,20	0,37	692	38,8	1,50	—	—	—	—	—	—
Наим.	—	0,15	0,14	0,17	1,50	—	—	—	—	—	—	—

Средний годовой 14,0 .Наибольший 692 14/IV. Наименьший —.

50. р. ЧАЛЫКЛА — р. п. ОЗИНКИ

Площадь водосбора 192 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—		0,26	0,34					—	—	—
2	—	—		0,34	0,28					—	—	—
3	—	—		0,37	0,28				—	—	—	—
4	—	—		0,37	0,24				—	—	—	—
5	—	—		1,34	0,23				—	—	—	—
6	—	—		0,86	0,22				—	—	—	—
7	—	—		0,34	0,21				—	—	—	—
8	—	—		0,47	0,20				—	—	—	—
9	—	—		8,76	0,19				—	—	—	—
10	—	—		8,70	0,18				—	—	—	—
11	—	—		29,3	0,18				—	—	—	—
12	—	—		44,1•	0,17				—	—	—	—
13	—	—		25,0•	0,16				—	—	—	—
14	—			20,2•	0,15				—	—	—	—
15	—			7,74	0,14				—	—	—	—
16	—			1,88	0,13				—	—	—	—
17	—			4,04	0,12				—	—	—	—
18	—			2,31	0,11				—	—	—	—
19	—			1,79	0,10				—	—	—	—
20	—			1,14	0,092				—	—	—	—
21	—			0,97	0,083				—	—	—	—
22	—			0,97	0,074				—	—	—	—
23	—			0,91	0,065				—	—	—	—
24	—			0,76	0,055				—	—	—	—
25	—			0,60	0,046				—	—	—	—
26	—			0,60	0,037				—	—	—	—
27	—			0,56	0,028				—	—	—	—
28	—			0,53	0,018				—	—	—	—
29	—			0,42	0,009				—	—	—	—
30	—		0,085	0,36					—	—	—	—
31	—		0,17							—		—
Средн.	—	—	0,008	5,53	0,13				—	—	—	—
Наиб.	—	—	0,17	68,5	0,36				—	—	—	—
Наим.	—			0,26						—	—	—

Средний годовой 0,47. Наибольший 68,5 11/IV. Наименьший 14/II—29/III, 30/V—2/IX — стока не было.

53. р. ТЕРЕШКА — с. КУРИЛОВКА

Площадь водосбора 7180 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,16	6,66	6,72	7,79	31,3	12,0	7,30	6,24	5,68	6,36	6,60	6,60)o
2	6,16	6,66	6,58	8,01	30,3	11,6	7,56	6,12	5,92	6,36	6,48	5,81)
3	6,36	6,66	6,58	12,6	29,0	11,3	7,56	6,48	6,00	6,48	6,60	6,67)*
4	6,52	6,33	6,62	18,5	27,6	11,0	7,56	6,48	6,00	6,36	6,60):	6,67)*
5	6,36	6,16	6,48	25,4o	25,8	11,0	8,08	6,24	6,24	6,36	5,92)*	6,67)o
6	6,36	5,87	6,16	37,5o	24,9	10,6	7,56	6,48	5,92	6,60	6,12)*	6,60)*
7	6,36	5,87	6,30	40,6o	24,0	10,2	7,56	6,48	6,00	6,48	6,24)*	6,60)*
8	6,20	5,87	6,30	47,5o	22,2	9,90	7,56	6,48	6,24	6,60	5,92)*	6,79)
9	6,51	5,72	6,48	79,1•	20,5	9,64	7,02	6,60	6,24	6,74	6,12)*	7,43)
10	6,51	5,72	6,66	102o	19,7	9,38	7,02	6,48	6,24	6,60	6,12)*	6,32)*
11	6,82	5,87	6,33	122o	18,9	9,38	7,02	6,48	6,12	6,74	6,18)*	5,69)*
12	6,82	5,87	6,33	176o	18,5	9,12	6,88	6,60	6,00	6,48	6,42)*	5,32)*
13	7,02	5,72	6,03	189	18,1	8,86	6,74	6,48	6,00	6,36	6,30):	6,02)*
14	6,82	5,72	6,19	243	17,4	8,86	6,74	6,48	6,00	6,60	6,18)	5,62)*
15	6,82	5,87	6,50	259	16,6	8,60	6,74	6,48	6,12	6,36	6,35)*	5,68)*
16	6,84	5,87	6,19	330	15,8	8,60	6,74	6,48	6,12	6,48	6,00)*	5,28)
17	6,65	5,98	6,36	256	15,0	8,86	6,60	6,12	6,00	6,36	6,23)*	4,90)
18	6,65	5,84	5,85	149	15,0	8,60	6,60	6,24	6,12	6,48	6,47)	4,75)
19	6,84	6,30	6,16	85,5	15,0	8,86	6,60	6,36	6,12	6,36	6,61)*	4,38)
20	6,84	6,30	6,16	66,4	14,6	8,60	6,88	6,12	6,00	6,36	6,17)	4,13)
21	6,99	5,98	6,31	61,1	14,2	7,82	6,88	6,12	6,00	6,36	6,05)	4,13)
22	6,84	5,98	6,31	52,7	14,2	7,56	6,88	5,84	6,00	6,48	5,94)	4,25)
23	6,84	6,30	6,47	48,1	13,8	7,82	6,60	5,60	6,00	6,36	6,17)	4,21)
24	6,65	5,98	6,47	49,2	13,4	7,56	6,74	5,92	6,12	6,48	6,17)	4,09)
25	6,66	6,58	6,62	47,5	13,4	7,16	6,60	5,92	6,12	6,48	5,82)	3,96)
26	6,66	6,58	7,17	41,2	13,0	7,30	6,74	5,92	6,12	6,48	6,34)*	4,34)
27	6,48	6,44	7,52	36,0	13,4	7,30	6,36	6,00	6,12	6,60	6,47)	4,34)
28	6,33	6,12	7,52	33,4	13,4	7,30	6,36	6,24	6,12	6,60	6,47)*	4,34)
29	6,33		7,16	32,9	13,4	7,16	6,48	5,84	6,24	6,60	6,47)	4,34)
30	6,33		7,31	32,4	12,7	7,30	6,48	5,84	6,24	6,60	6,60)	4,60)
31	6,33		7,24		13,4		6,36	5,68		6,48		4,85)
Средн.	6,58	6,10	6,55	89,6	18,3	8,97	6,93	6,22	6,07	6,49	6,27	5,33
Наиб.	7,02	6,72	7,70	349	31,3	12,0	8,08	6,60	6,24	6,74	6,61	7,43
Наим.	6,00	5,72	5,85	7,35	12,7	7,16	6,36	5,60	5,68	6,36	5,82	3,96

Средний годовой 14,4. Наибольший 349 16/IV. Наименьший 3,96 25/XII.

55. р. КАЗАНЛА — с. КУРИЛОВКА

Площадь водосбора 390 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,34)	0,55	1,33)	0,87	1,10	0,54	0,47	0,47	0,33	0,35	0,40	0,42
2	0,57)	0,62	0,83)	1,82	1,04	0,54	0,47	0,28	0,22	0,47	0,47	0,45
3	0,53)	0,44	0,62)	2,66o	1,10	0,54	0,47	0,35	0,38	0,35	0,54	0,42
4	0,47)	0,54)	0,62)	3,18o	1,04	0,54	0,40	0,54	0,30	0,26	0,51	0,42
5	0,33)	0,58	0,35)	3,18o	0,94	0,51	0,35	0,54	0,28	0,40	0,54	0,42
6	0,54)	0,79	0,38)	4,16	0,89	0,35	0,44	0,35	0,30	0,35	0,54	0,49
7	0,54)	0,65	0,62)	4,00	0,84	0,20	0,30	0,33	0,35	0,35	0,54	0,46
8	0,54)	0,40	0,58)	8,97o	0,79	0,26	0,40	0,44	0,30	0,40	0,54	0,43
9	0,57)	0,56	0,35)	18,4o	0,79	0,40	0,30	0,40	0,30	0,40	0,54	0,41
10	0,54)	0,52	0,35)	12,5	0,79	0,47	0,30	0,26	0,33	0,30	0,54	0,38
11	0,30)	0,38	0,40)	17,8	0,75	0,47	0,44	0,24	0,40	0,35	0,50	0,43)
12	0,54)	0,44	0,26)	21,0	0,75	0,62	0,38	0,35	0,24	0,47	0,46	0,27)
13	0,47)	0,50	0,47)	19,6	0,71	0,51	0,35	0,35	0,26	0,54	0,43	0,50)
14	0,29)	0,38	0,40)	18,2	0,71	0,54	0,38	0,30	0,16	0,40	0,44	0,50)
15	0,55)	0,50	0,35)	6,85	0,71	0,58	0,47	0,30	0,40	0,35	0,39	0,39)
16	0,55)	0,63	0,38)	3,14	0,71	0,54	0,38	0,30	0,18	0,47	0,38	0,45)
17	0,62)	0,64)	0,52)	2,44	0,66	0,51	0,38	0,35	0,30	0,47	0,37	0,42)
18	0,58)	0,70)	0,52)	2,12	0,71	0,62	0,30	0,22	0,22	0,47	0,36	0,76)
19	0,62)	0,42)	0,36)	2,44	0,89	0,54	0,30	0,30	0,18	0,33	0,36	0,76)
20	0,62)	0,50)	0,32)	1,93	0,71	0,58	0,54	0,35	0,26	0,47	0,36	0,53)
21	0,87)	0,52)	0,22	1,53	0,62	0,54	0,30	0,33	0,28	0,44	0,36	0,73)
22	0,55)	0,64)	0,17	2,12	0,62	0,47	0,40	0,26	0,30	0,47	0,39	0,56)
23	0,62)	0,43)	0,24	2,12	0,62	0,47	0,35	0,33	0,18	0,40	0,36	0,75)
24	0,58)	0,53)	0,30	1,70	0,62	0,62	0,40	0,54	0,16	0,54	0,20	0,41)
25	1,24	0,42)	0,25	1,41	0,66	0,54	0,54	0,33	0,30	0,54	0,36	0,61)
26	1,24	0,39)	0,27	1,41	0,84	0,40	0,40	0,18	0,40	0,51	0,36	0,48)
27	0,62	0,39)	0,34	1,41	2,00	0,40	0,40	0,33	0,26	0,47	0,39	0,55)
28	0,48	1,14)	0,26	1,30	1,10	0,51	0,51	0,30	0,26	0,54	0,36	0,42)
29	0,87:		0,37	1,25	0,75	0,30	0,40	0,26	0,26	0,54	0,23	0,43)
30	0,55		0,65	1,20	0,66	0,47	0,54	0,18	0,47	0,58	0,36	0,43)
31	0,55		0,68		0,62		0,35	0,14		0,54		0,71)
Средн.	0,59	0,54	0,44	5,69	0,83	0,49	0,40	0,33	0,29	0,44	0,42	0,50
Наиб	1,70	1,77	1,96	54,0	3,58	0,71	0,79	0,58	0,58	0,66	0,58	1,00
Наим.	0,14	0,20	0,16	0,82	0,58	0,13	0,20	0,14	0,14	0,11	0,087	0,14

Средний годовой 0,91. Наибольший 54,0 13/IV. Наименьший 0,087 24/XI.

60. р. МАЛЫЙ УЗЕНЬ — с. МАЛЫЙ УЗЕНЬ

Площадь водосбора 3930 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1					2,60	0,23	0,056				)	
2					2,10	0,21	0,044					
3					1,76	0,19	0,033					
4					1,38	0,18	0,028					
5				—	1,11	0,17	0,022					
6				—	1,11	0,16	0,017					
7				—	0,92	0,16	0,006					
8				—	0,74	0,17						
9				—	0,74	0,16						
10				—	0,78	0,16						
11				—	0,83	0,15						
12				19,8	0,87	0,14						
13				236•	0,83	0,14				)		
14				360•	0,74	0,14				)		
15				258o	0,64	0,13						
16				137	0,55	0,13						
17				73,6	0,46	0,13						
18				40,8	0,43	0,12				)		
19				26,5	0,43	0,12						
20				18,7	0,43	0,11						
21				12,6	0,51	0,11						
22				9,60	0,43	0,10						
23				8,04	0,35	0,10				)		
24				7,26	0,30	0,094						
25				5,32	0,27	0,089						
26				4,54	0,26	0,083						
27				3,46	0,24	0,078						
28				2,85	0,24	0,072						
29				2,60	0,22	0,072						
30				2,48	0,21	0,067						
31					0,22							
Средн.				*41,0*	0,73	0,13	0,007					
Наиб.				370	2,60	0,23	0,056					
Наим.					0,21	0,067						

Средний годовой 3,49. Наибольший 370 14/IV. Наименьший 1/I—4/IV. 8/VII—31/XII — стока не было.

61. р. БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ — г. НОВОУЗЕНСК

Площадь водосбора 7480 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				0,32	18,3	0,86	0,18					
2				0,45	15,8	0,86	0,17				)	
3				0,58	13,2	0,82	0,17				)	
4				0,70	11,1	0,82	0,16					
5				3,20	9,40	0,82	0,14					
6				3,75	8,20	0,78	0,13					
7				4,02	7,00	0,78	0,12					
8				4,30	5,92	0,74	0,10					
9				8,22	5,11	0,66	0,092					
10				17,3	4,30	0,58	0,078					
11				26,2	3,68	0,50	0,065					
12				62,6	3,07	0,45	0,052					
13				368•	2,66	0,42	0,039					
14				649•	2,25	0,40	0,026					
15				484	1,98	0,40	0,013					
16				339	2,12	0,40						
17				207	2,12	0,38						
18				126	1,98	0,35						
19				73,5	1,98	0,32						
20				47,5	1,71	0,32						
21				36,3	1,44	0,30						
22				32,3	1,44	0,25				)		
23				30,4	1,30	0,25				)		
24				28,0	1,17	0,25						
25				25,7	1,04	0,24						
26				21,8	1,04	0,23						
27				21,0	1,04	0,23						
28			0,050	21,4	0,90	0,22						
29			0,10	21,8	0,90	0,20						
30			0,15	21,0	0,90	0,19						
31			0,20		0,86							
Средн.			0,016	89,5	4,32	0,47	0,050					
Наиб.			0,20	654	19,1	0,86	0,18					
Наим.				0,32	0,86	0,19						

Средний годовой 7,86. Наибольший 654 14/IV. Наименьший 1/I—27/III, 16/VII—31/XII — стока не было.

64. р. УРАЛ — г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Площадь водосбора 2720 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,26	1,04	1,27	1,40	31,8	7,04	2,40	0,85	0,90	0,98	1,17)	0,39
2	1,23	1,05	1,30	1,39	32,3	7,04	2,40	0,85	0,90	1,02	1,16	0,35
3	1,16	1,06	1,25	1,39	33,3	7,04	2,40	0,90	0,95	1,05	1,16	0,35
4	1,11	1,08	1,29	1,44	34,8	6,34	2,68	0,90	0,95	1,09	1,15	0,36
5	1,09	1,08	1,29	1,68	34,8	5,88	2,40	0,85	0,90	1,12	1,15	0,36
6	1,10	1,05	1,29	1,88	34,3	5,43	2,26	0,90	0,90	1,15	1,14	0,37
7	1,08	1,11	1,29	2,04	33,3	4,98	2,12	0,95	0,90	1,19	1,14	0,37
8	1,08	1,11	1,31	2,08	32,8	4,98	2,12	0,90	0,90	1,22	1,13	0,38
9	1,08	1,11	1,33	2,27	30,9	4,53	1,98	0,90	0,90	1,26	1,13	0,38
10	1,01	1,11	1,37	2,78	28,2	4,32	1,86	0,90	0,90	1,29	1,12	0,39
11	1,04	1,21	1,41	2,95	24,6	4,12	1,86	0,90	0,90	1,28	1,12	0,39
12	1,02	1,18	1,43	2,95	21,9	3,71	1,86	0,90	0,90	1,28)	1,11	0,40
13	1,08	1,23	1,41	3,60	18,9	3,34	1,63	0,85	0,90	1,27)	1,11	0,40
14	1,05	1,23	1,37	4,58	17,5	3,34	1,63	0,85	0,90	1,27	1,10	0,41
15	1,05	1,20	1,31	5,49	15,7	3,17	1,63	0,90	0,80	1,26)	1,06	0,41
16	1,06	1,23	1,29	6,96	14,4	3,17	1,39	1,04	0,80	1,26	1,02	0,42
17	1,11	1,25	1,27	8,67	13,5	3,17	1,39	1,13	0,85	1,25	0,97	0,42
18	1,10	1,27	1,39	10,0	12,6	3,34	1,30	1,04	0,90	1,25	0,93	0,42
19	1,14	1,30	1,40	11,5	11,7	3,71	1,39	1,04	0,90	1,24	0,89	0,43
20	1,13	1,30	1,45	13,8п	11,1	3,71	1,21	1,21	0,90	1,24	0,85	0,43
21	1,09	1,27	1,45	14,8	11,1	3,34	1,21	1,21	0,90	1,23	0,81	0,44
22	1,11	1,31	1,48	15,8	10,5	3,34	1,21	1,21	0,90	1,22	0,77	0,44
23	1,11	1,31	1,48	19,2•	9,90	3,01	1,04	1,21	0,90	1,22	0,72	0,45
24	1,09	1,31	1,48	23,8о	9,30	3,01	1,04	1,04	0,90	1,21	0,68	0,45
25	1,07	1,33	1,50	25,0о	8,78	2,84	1,04	1,04	0,90	1,21)	0,64	0,46
26	1,09	1,33	1,48	22,3	8,26	2,68	0,95	1,04	0,90	1,20)	0,60	0,46
27	1,11	1,30	1,44	23,2	7,76	2,68	1,04	1,04	0,90	1,20)	0,56	0,47
28	1,13	1,30	1,39	25,9	7,04	2,68	0,90	0,95	0,90	1,19	0,52	0,47
29	1,10		1,40	29,1	6,80	2,40	0,90	0,90	0,90	1,19	0,47	0,48
30	1,12		1,40	30,9	6,80	2,40	0,90	0,90	0,95	1,18	0,43	0,48
31	1,08		1,33		7,04		0,90	1,04		1,18		0,48
Средн.	1,10	1,20	1,37	10,6	18,8	4,02	1,58	0,98	0,90	1,20	0,93	0,42
Наиб.	1,32	1,33	1,50	31,4	34,8	7,04	2,68	1,21	0,95	1,29	1,17	0,48
Наим.	1,01	1,04	1,25	1,37	6,80	2,26	0,85	0,85	0,80	0,98	0,43	0,35

Средний годовой 3,59. Наибольший 34,8 4—6/V. Наименьший 0,35 2,3/XII.

1948 г.

67. р. УРАЛ — пос. БЕРЕЗОВСКИЙ

Площадь водосбора 21 400 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	7,28	255	66,0	17,2	8,25	5,00	8,60	13,6)	6,61):
2	—	—	—	7,00	227	64,0	17,2	10,6	4,75	7,55	11,2)	6,96):
3	—	—	—	7,28	222	63,0	16,0	11,8	4,50	6,85	9,30)*	5,71):
4	—	—	—	9,45	238	63,0	15,4	11,2	5,00	6,50	7,55)*	5,33):
5	—	—	—	22,3	255	56,0	14,8	13,0	5,00	6,00	12,4)*	10,1
6	—	—	—	33,1	286	56,0	13,0	11,8	4,75	8,25	10,0)*	8,38
7	—	—	—	60,9п	283	53,0	14,8	12,4	5,00	9,30	12,4)*	8,34
8	—	—	—	138п	286	51,0	14,8	12,4	6,25	9,30	8,95)*	8,87
9	—	—	—	460•	283	48,0	16,0	13,6	6,00	7,90	10,0)*	7,45
10	—	—	—	—•	276	48,0	14,8	17,2	6,00	9,30	8,25)*	7,96
11	—	—	—	—•	270	47,0	12,4	15,4	6,50	9,30	7,90)*	6,96
12	—	—	—	—•	276	44,2	11,8	13,6	7,20	9,30	9,11)*	6,73
13	—	—	—	—•	267	40,6	12,4	12,4	6,85	8,60	8,93)*	5,10
14	—	—	—	—	254	37,9	14,8	8,95	7,20	7,90	8,23)*	4,31
15	—	—	—	—	231	35,4	14,2	7,90	6,50	7,90	7,81)	3,74
16	—	—	—	1070	222	32,2	14,8	7,90	6,25	10,6	10,8)*	3,23
17	—	—	—	805	207	27,6	14,2	7,90	6,00	10,0	12,5)*	3,03
18	—	—	—	903	190	26,9	11,8	7,90	7,20	9,30	8,16)*	2,91
19	—	—	—	718	168	27,6	11,8	7,55	7,20	8,25	6,45)	2,63
20	—	—	4,11	485	150	27,6	10,6	6,50	6,50	7,90	7,94)*	2,50
21	—	—	4,42	497	158	27,6	9,30	6,50	6,00	7,55	6,54)	2,50
22	—	—	4,42	578	158	26,2	9,30	5,50	6,00	7,20	6,54)*	2,29
23	—	—	4,66	440	136	23,4	9,30	5,25	5,75	9,30	7,07)*	2,00
24	—	—	4,56	380	114	22,7	9,65	6,00	6,50	11,2	7,07)	1,83
25	—	—	4,66	353	123	24,4	10,0	6,00	6,50	10,0	8,40):	1,88
26	—	—	5,28	312	122	23,4	10,0	5,25	7,20	9,30	7,95)*	1,86
27	—	—	6,00	320	91,6	20,8	11,8	5,00	7,90	9,30	6,98)*	1,86
28	—	—	6,24	320	92,8	19,6	10,0	5,25	7,20	7,90	6,19):	1,78
29	—	—	6,36	295	94,0	18,4	9,30	5,25	11,2	8,95	5,61)	1,73
30	—		7,02	275	83,6	17,2	8,60	5,00	9,65	9,65	5,98):	1,73
31	—		6,76		81,4		8,60	4,75		12,4		1,68
Средн.	—	—	—	—	197	38,0	12,5	8,97	6,45	8,75	8,66	4,45
Наиб.	—	—	—	—	289	68,2	17,2	17,8	11,2	14,2	14,2	10,1
Наим.	—	—	—	—	78,1	17,2	8,25	4,50	4,50	6,00	5,61	1,68

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

1949 г.

67. р. УРАЛ — пос. БЕРЕЗОВСКИЙ

Площадь водосбора 21 400 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,45	1,36	0,74	1,27	122	38,6	8,95	2,96	2,66	2,36	4,14)	1,50
2	1,45	1,27	0,77	1,20	115	35,4	8,60	2,96	2,66	2,07	4,14)	1,68
3	1,41	1,02	0,77	1,20	115	30,6	8,60	2,96	2,66	2,36	4,72)*	1,40
4	1,35	0,92	0,83	1,56	118	29,0	9,30	2,96	2,66	2,66	5,90*	1,48
5	1,32	1,04	0,91	3,93	120	26,9	8,95	2,66	2,66	2,66	4,14)*	1,57
6	1,08	0,94	0,76	3,40	120	27,6	8,60	2,66	2,66	2,36	3,54:	1,48
7	1,08	0,94	0,70	3,03	122	23,4	8,95	2,36	2,66	2,66	4,72)*	1,25
8	1,18	0,87	0,76	2,93	126	20,2	8,60	2,66	2,36	2,96	4,43)*	1,12
9	1,18	1,01	0,83	3,86	127	18,4	7,90	2,36	2,36	2,36	4,14)*	1,12
10	1,00	1,12	0,93	7,69	109	19,6	7,90	2,36	2,66	2,36	2,77)*	1,03
11	1,03	1,13	0,98	12,1	107	19,6	7,20	2,36	2,66	2,96	2,93*	1,03
12	1,38	1,08	1,13	13,6	103	19,0	7,20	3,25	2,66	3,25	2,29*	0,95
13	1,07	1,08	0,98	17,2п	88,8	18,4	7,20	2,96	2,36	2,96	2,45*	1,02
14	1,07	1,20	1,10	23,2•	86,4	16,6	6,50	3,54	2,36	3,54	2,36*	1,06
15	1,07	1,19	1,08	25,8о	90,0	16,0	5,90	3,54	2,66	2,96	2,50*	1,10
16	1,19	1,17	1,07	28,3о	79,6	13,6	5,90	3,84	2,66	3,25	2,98)*	1,02
17	1,22	1,04	1,04	39,9о	64,0	13,6	5,61	4,14	2,66	3,25	3,19)*	0,93
18	1,49	1,00	1,01	53,5•	61,2	13,6	5,32	3,84	2,36	3,25	3,35*	1,06
19	1,45	1,00	1,03	106о	61,2	16,0	5,32	3,84	2,36	16,0	3,16*	1,12
20	1,16	1,08	1,05	95,0о	55,8	17,2	4,72	3,54	2,66	4,43	3,51)*	1,06
21	1,02	1,14	1,17	90,0о	50,4	18,4	4,72	3,54	2,36	3,54	3,09)*	1,12
22	0,88	1,08	1,26	106о	46,8	16,0	4,14	3,54	2,36	3,54	2,77	1,22
23	1,04	0,88	1,39	166•	45,0	13,0	4,14	3,54	2,66	3,84	2,88	1,22
24	1,13	0,76	1,39	127о	42,6	11,8	4,14	2,96	2,66	4,14	2,12	1,04
25	1,38	0,75	1,42	126о	41,0	11,2	4,14	2,96	2,66	4,72	1,42	1,09
26	1,19	0,82	1,38	125	37,0	11,2	4,14	2,96	2,66	4,72	1,46	1,09
27	0,99	0,84	1,34	126	33,8	10,0	3,84	2,96	2,66	4,43)	1,58	0,99
28	1,13	0,83	1,22	120	30,6	9,30	3,54	2,66	2,66	4,43)	1,58	0,99
29	1,19		1,17	121	35,4	8,60	3,54	2,66	2,66	4,72)	1,49	1,04
30	0,97		1,16	124	33,0	8,60	3,25	2,66	2,66	4,14)	1,49	0,89
31	1,22		1,21		37,0		3,25	2,66		4,43)		0,85
Средн.	1,19	1,02	1,05	55,9	78,2	18,0	6,13	3,06	2,58	3,78	3,04	1,15
Наиб.	1,49	1,36	1,42	261	131	39,4	9,30	4,14	2,66	24,1	5,90	1,68
Наим.	0,88	0,75	0,70	1,20	29,0	8,60	3,25	2,36	2,36	2,07	1,42	0,85

Средний годовой 14,6. Наибольший 261 23/IV. Наименьший 0,70 7/III.

1947 г.

68. р. УРАЛ — с. УРАЛЬСК

Площадь водосбора 37 100 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	56,6	56,6	54,9	35,3)	22,7
2	—	—	—	—	—	—	—	56,6	63,4	58,3	38,0)	22,2
3	—	—	—	—	—	—	—	63,4	56,6	56,6	33,0)	21,7
4	—	—	—	—	—	—	—	72,0	54,9	46,9	25,5)	21,0
5	—	—	—	—	—	—	—	65,1	50,0	40,9	19,6)	20,3
6	—	—	—	—	—	—	—	63,4	48,4	40,9	20,5)	19,6
7	—	—	—	—	—	—	—	63,4	40,9	39,4	23,0)	18,8
8	—	—	—	—	—	—	—	58,3	38,0	39,4	28,6)	18,1
9	—	—	—	—	—	—	—	50,0	36,5	36,5	24,7)	17,4
10	—	—	—	—	—	—	—	48,4	35,3	38,0	23,0)	16,7
11	—	—	—	—	—	—	—	50,0	34,2	38,0	22,1)	16,0
12	—	—	—	—	—	—	—	53,2	34,2	38,0	21,3)	15,3
13	—	—	—	—	—	—	—	48,4	34,2	36,5	19,6)	14,5
14	—	—	—	—	—	—	—	43,8	35,3	38,0	19,6)	13,8
15	—	—	—	—	—	—	—	42,3	33,0	38,0	19,6)	13,1
16	—	—	—	—	—	—	—	43,8	34,2	38,0	21,3)	12,4
17	—	—	—	—	—	—	—	43,8	35,3	38,0	19,6)	12,1
18	—	—	—	—	—	—	—	46,9	35,3	39,4	21,3)	11,9
19	—	—	—	—	—	—	—	43,8	42,3	43,8	23,0)	11,5
20	—	—	—	—	—	—	—	42,3	43,8	46,9	20,5)	11,4
21	—	—	—	—	—	—	—	42,3	40,9	48,4	24,7)	11,1
22	—	—	—	—	—	—	—	53,2	50,0	48,4	30,7)	10,9
23	—	—	—	—	—	—	—	56,6	48,4	48,4	40,9)	10,6
24	—	—	—	—	—	—	—	53,2	50,0	45,3	38,0)	10,3
25	—	—	—	—	—	—	—	65,1	58,3	43,8	40,9)	10,1
26	—	—	—	—	—	—	—	60,0	65,1	40,9	31,9)	9,82
27	—	—	—	—	—	—	—	63,4	63,4	36,5	24,7)	10,1
28	—	—	—	—	—	—	—	63,4	61,7	35,3	24,1)	10,4
29	—		—	—	—	—	—	66,9	53,2	36,5	23,6)	10,7
30	—		—	—	—	—	—	60,0	51,5	42,3	23,1)	10,9
31	—		—		—		—	53,2		40,9		11,2
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	54,6	46,2	42,4	26,1	14,4
Наиб.	—	—	—	—	—	—	—	72,0	65,1	58,3	43,8	22,7
Наим.	—	—	—	—	—	—	—	40,9	33,0	35,3	18,8	9,82

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

1948 г.

68. р. УРАЛ — с. УРАЛЬСК

Площадь водосбора 37 100 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11,5	9,12	8,88	6,23	454	100	24,3	13,5	8,14	8,65	12,1	10,6
2	11,8	10,0	9,31	6,09	445	93,9	23,4	12,1	7,62	10,7	13,5)	10,2
3	11,4	10,3	9,57	6,52	400	83,0	23,4	12,1	7,62	10,7	12,3)	10,4
4	11,4	10,2	9,57	6,96	355	76,8	23,4	12,1	7,62	10,2	13,1	12,5
5	11,1	10,2	9,31	6,96	322	78,4	22,4	13,5	7,62	9,67	12,0	21,0
6	11,5	10,4	9,06	7,99	308	75,3	21,4	13,5	7,62	9,16	10,7	12,6
7	10,9	10,4	9,48	8,46	315	72,2	20,5	13,5	7,62	9,67	10,8	10,0
8	11,3	10,0	9,48	11,6	315	69,1	19,5	14,2	7,62	10,7	11,7	10,0
9	11,6	10,0	9,48	34,5	310	62,9	18,6	14,2	7,62	9,67	11,1	9,86
10	11,6	10,0	8,14	116	307	62,9	19,5	14,2	7,11	10,7	12,5	8,71
11	11,9	10,0	7,87	834п	294	61,4	21,4	14,2	7,62	11,4	12,3	7,64
12	12,3	10,4	8,54	2210•	286	59,8	21,4	14,8	7,62	10,7	10,8	7,50
13	12,3	10,4	8,54	3570•	282	55,2	19,5	16,2	7,62	10,7	10,2	6,90
14	11,5	10,4	8,03	4280•	282	52,0	17,6	15,5	7,62	10,7	9,57	7,38
15	11,5	10,4	8,03	3100•	272	50,5	17,6	14,8	8,14	10,7	10,5	8,10
16	11,5	10,4	7,92	2090•	252	45,8	17,6	13,5	8,14	12,1	10,3	7,61
17	11,5	10,9	8,00	1700o	239	43,5	19,5	12,1	8,14	11,4	10,1	7,92
18	10,9	10,9	7,83	2090o	227	38,8	19,5	12,1	8,14	10,7	9,85	6,97
19	10,2	10,9	7,61	2640	213	36,5	19,5	10,7	7,62	10,2	9,52	6,76
20	10,2	9,89	7,61	2210	191	38,8	16,9	10,2	7,62	10,7	9,20	6,16
21	8,60	9,60	7,60	1490	171	37,7	16,2	10,2	7,62	12,1	9,31	6,34
22	7,07	9,20	7,15	1870	166	36,5	13,5	10,2	8,14	10,7	9,42	5,58
23	7,67	9,48	6,70	1990	168	34,2	12,8	9,67	8,65	14,8	9,18	4,40
24	6,56	9,48	6,41	1320	154	31,9	13,5	9,16	8,65	9,67	9,28	4,05
25	6,81	8,54	6,75	885	133	29,5	13,5	9,16	8,65	14,2	9,38	4,12
26	8,29	9,06	6,75	628	130	31,9	13,5	9,16	8,65	15,5	8,99	3,98
27	8,29	8,65	6,75	569	131	27,2	13,5	8,65	8,65	14,8	9,69	3,69
28	7,07	8,65	6,75	489	122	24,3	13,5	8,65	8,65	15,5	9,89	3,55
29	8,29	9,14	6,41	478	112	27,2	13,5	8,65	8,65	12,1	10,1	3,41
30	6,55		6,41	467	109	27,2	13,5	8,14	9,16	12,1	10,4	3,56
31	6,08		6,41		105		13,5	7,62		12,1		3,72
Средн.	9,97	9,90	7,95	1170	244	52,1	18,0	11,8	8,00	11,4	10,6	7,59
Наиб.	12,3	11,2	9,57	4450	465	102	24,3	16,2	9,16	16,2	14,2	22,0
Наим.	4,05	8,25	6,41	6,09	102	24,3	12,8	7,62	7,11	8,65	8,99	3,41

Средний годовой 130. Наибольший 4450 14/IV. Наименьший 3,41 29/XII.

1949 г.

68. р. УРАЛ — с. УРАЛЬСК

Площадь водосбора 37 100 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,34	2,18	2,88	3,84	201	44,5	13,8	6,05	4,38	4,38	7,15	3,76
2	3,19	1,96	3,04	4,09	195	49,5	13,8	5,50	4,38	4,38	7,70)	2,99
3	3,19	2,07	2,90	3,85	191	47,0	13,8	5,50	4,38	4,38	7,70)	2,96
4	3,19	1,96	2,60	3,66	187	44,5	13,8	5,50	4,38	4,38	7,70)	2,22
5	2,90	1,96	2,48	3,43	174	42,0	13,8	5,12	4,38	4,38	7,15)	2,48
6	3,19	2,07	2,48	3,16	176	39,5	13,1	5,12	4,38	4,38	9,90)	2,42
7	3,04	2,28	2,36	3,55	163	37,2	13,1	5,12	4,38	4,38	7,70)	2,02
8	3,04	3,30	2,36	3,96	161	34,9	13,1	4,75	4,38	4,38	7,15)	2,54
9	3,04	3,30	2,36	4,46	158	30,3	12,4	4,38	4,38	4,38	7,15)	2,47
10	3,04	2,49	2,36	4,84	158	29,2	12,4	4,38	4,00	4,38	6,60)	2,37
11	3,04	2,49	2,36	5,46	147	28,0	12,4	4,38	4,00	4,75	4,75	2,21
12	2,53	2,49	2,23	6,54	136	28,0	12,4	4,75	4,00	4,75	5,12	2,08
13	2,75	2,66	2,23	7,00	132	26,0	11,7	6,05	4,00	4,75	4,75	1,95
14	2,75	2,66	2,11	12,6	122	26,0	11,0	5,50	4,00	4,75	4,70	1,79
15	2,98	2,77	2,11	23,3	111	26,0	10,4	6,60	4,00	4,75	4,34	2,16
16	2,81	2,94	2,11	31,2	111	25,0	10,4	7,70	4,00	4,75	3,96	2,08
17	2,64	3,24	2,23	106	105	24,0	10,4	6,05	4,00	5,50	3,96	2,00
18	2,53	3,24	2,23	175	93,0	22,0	9,90	5,12	4,00	5,12	3,96	2,15
19	2,42	2,99	1,98	176	86,0	22,0	9,35	5,50	4,00	5,12	3,96	2,10
20	2,42	3,02	1,98	187п	79,3	21,0	8,80	5,12	4,00	5,12	3,96	2,01
21	2,46	3,04	1,76	290•	76,1	21,0	8,25	5,12	4,00	5,50	3,92	1,76
22	2,34	2,76	1,98	296o	69,7	20,0	8,25	5,12	4,00	5,50)	3,92	2,04
23	2,09	2,90	1,76	323	66,5	20,0	7,70	5,12	4,00	5,50	3,92	2,00
24	1,98	3,04	1,86	332	62,2	19,0	7,70	4,75	4,00	5,50)	3,18	1,90
25	2,82	3,04	1,99	327	57,8	18,0	7,70	4,75	4,00	5,50	3,15	1,80
26	4,76	2,88	2,22	336	54,9	17,3	7,15	4,75	4,00	5,50	3,15	1,76
27	2,66	2,88	2,60	293	52,0	16,6	7,15	5,12	4,00	5,50	3,15	1,76
28	2,49	2,85	3,01	231	49,5	15,9	6,60	4,00	4,38	6,60	2,76	1,76
29	2,70		3,28	215	44,5	15,2	6,05	4,38	4,38	6,60	3,09	1,76
30	2,70		3,16	201	45,8	14,5	6,05	4,75	4,38	6,60	3,09	1,48
31	2,28		3,39		44,5		6,05	4,38		6,60		2,04
Средн.	2,82	2,70	2,40	120	113	27,5	10,3	5,18	4,15	5,10	5,09	2,16
Наиб.	5,34	3,90	3,39	340	201	49,5	14,5	8,80	4,38	7,15	10,4	4,12
Наим.	1,87	1,96	1,76	3,16	44,5	14,5	6,05	4,00	4,00	4,38	2,76	1,48

Средний годовой 25,0. Наибольший 340 26/IV. Наименьший 1,48 30/XII.

71. р. УРАЛ — г. ЧКАЛОВ

Площадь водосбора 82 300 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	14,7	13,4	11,4	15,0	1030	159	68,0	37,6	28,5	22,9	21,5	16,4
2	14,7	13,4	11,4	15,5	1060	153	65,8	37,6	27,8	22,9	21,5	15,4
3	14,3	13,6	11,4	15,1	998	147	63,8	36,8	27,8	22,9	22,2	13,8
4	14,3	13,6	11,4	15,6	938	141	62,7	36,0	27,1	22,9	22,2	13,2
5	14,3	13,6	11,6	15,7	896	138	61,6	35,2	27,1	22,2	22,0)	13,2
6	14,3	13,6	12,1	15,4	833	134	60,6	34,4	27,1	22,2	23,4	14,0
7	14,3	13,2	12,1	15,4	763	129	60,0	34,4	26,4	22,2	23,4	15,1
8	14,3	13,2	12,1	16,2	691	124	58,5	33,6	25,7	22,2	22,4	14,6
9	14,7	13,2	11,9	17,4	628	122	57,4	33,6	25,0	22,9	21,5	13,7
10	14,7	13,5	11,9	17,0	588	117	56,4	33,6	25,0	22,9	19,3	15,0
11	15,1	13,5	12,4	18,3	540	115	55,4	32,8	25,0	22,9	19,8	15,6
12	15,1	13,0	12,4	20,5	505	111	54,3	32,0	25,0	22,9	22,2	14,7
13	15,1	13,0	12,1	29,0	473	106	53,2	32,0	25,0	22,9	22,4	14,4
14	15,4	12,7	12,1	65,3	457	104	52,2	32,0	25,0	22,9	22,8	13,8
15	15,0	12,7	12,6	195	421	101	51,2	32,0	24,3	22,2	23,2	13,8
16	15,0	12,6	12,3	361o	381	97,0	50,1	32,0	24,3	22,2	22,1	13,2
17	14,9	12,6	12,3	366o	347	94,4	49,0	31,3	24,3	22,2	19,6	12,5
18	14,5	12,6	12,7	402•	324	90,6	48,0	31,3	24,3	21,5)	19,4	11,9
19	14,1	12,1	12,7	548•	302	89,4	47,2	30,6	24,3	21,5)	16,9	11,5
20	14,1	12,1	12,7	607o	285	88,2	46,4	29,9	24,3	22,2)	14,0	11,4
21	14,1	12,1	12,9	623o	266	87,0	45,6	29,9	23,6	22,2)	13,9	11,0
22	13,7	12,1	12,6	565	252	85,8	44,8	29,2	23,6	22,2	12,0	10,7
23	13,7	12,1	12,6	565	238	83,4	44,0	29,2	23,6	22,2	10,3	10,5
24	13,6	11,6	13,0	569	227	82,2	43,2	29,2	23,6	22,2	9,35	10,5
25	13,6	11,6	13,4	590	215	79,8	42,4	29,2	22,9	21,5	10,4	10,8
26	13,2	11,6	13,6	639	204	78,6	41,6	29,2	22,9	21,5	9,99	10,8
27	13,5	11,6	14,4	701	193	77,4	40,8	29,2	23,6	21,5	9,24	10,8
28	13,5	11,6	14,4	762	186	75,0	40,0	29,2	23,6	21,5	8,53	11,0
29	13,8		14,6	831	178	72,6	39,2	29,2	23,6	21,5	7,00	11,0
30	13,8		14,6	923	171	70,2	38,4	29,2	22,9	21,5	8,93	11,0
31	13,8		15,0		165		37,6	28,5		21,5		11,2
Средн.	14,3	12,7	12,7	318	476	105	50,9	31,9	24,9	22,2	17,4	12,8
Наиб.	15,4	13,6	15,0	972	1060	160	68,0	37,6	28,5	22,9	23,4	16,4
Наим.	13,2	11,6	11,4	15,0	164	70,2	37,6	28,5	22,9	21,5	5,85	10,5

Средний годовой 91,6. Наибольший 1060 2/V. Наименьший 5,85 30/XI.

75. р. УРАЛ — с. КУШУМ

Площадь водосбора 180 000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	62,4	64,7	54,0	67,0	1490	1260	378	195	125	107	102	60,6
2	64,0	64,7	53,6	67,0	1550	1140	370	191	123	107	103	59,4
3	65,5	63,4	53,6	68,5	1610	1050	360	188	122	107	103	57,9
4	65,5	63,4	53,6	70,0	1690	973	353	184	121	106	103	55,2
5	67,1	63,4	52,2	70,0	1750	910	345	181	120	106	102	52,2
6	67,1	62,5	51,8	71,5	1820	857	335	177	118	108	102):	52,7
7	67,1	60,6	51,8	73,0	1880	810	329	174	117	108	102):	50,8
8	67,1	59,8	51,8	74,5	1940	775	320	169	116	108	102):	45,3
9	69,1	60,2	51,8	76,0	1980	732	312	164	111	106	102):	46,8
10	68,6	60,2	51,8	78,5	2020	703	306	162	111	105	102):	45,9
11	68,6	60,2	51,8	81,6	2050	677	301	161	111	106	102):	43,4
12	68,6	58,8	53,2	93,4	2060	650	293	161	111	106	98,1):	43,4
13	70,2	58,8	53,2	213п	2070	631	289	159	110	106	94,1):	45,0
14	69,8	58,8	53,2	401•	2090	611	286	157	110	105	90,2):	46,5
15	69,8	59,2	53,2	471•	2110	592	278	154	110	107	86,2):	47,7
16	69,8	59,6	53,6	526о	2140	574	272	151	110	106	82,3):	48,7
17	69,8	58,2	55,0	597о	2190	556	267	150	110	104	78,4):	47,7
18	69,3	58,2	55,0	718о	2240	539	261	148	109	102	74,4):	49,0
19	68,4	58,2	55,0	905о	2280	521	255	148	109	102:	70,4):	48,3
20	68,0	58,2	56,8	950о	2310	508	255	145	109	104:	66,5):	48,3
21	68,0	56,8	56,8	998о	2320	493	250	145	109	104	62,6):	48,3
22	67,5	56,8	56,8	1020	2310	478	244	142	109	103	58,6	48,3
23	67,5	56,8	58,6	1060	2300	468	236	139	109	103	59,2	48,3
24	67,5	56,8	58,6	1100	2250	457	230	136	108	103	56,4	48,3
25	67,5	55,4	60,5	1140	2180	444	227	135	108	103	53,9	48,3
26	67,5	55,4	60,5	1180	2100	432	221	133	108	103	51,6	49,0
27	67,0	55,4	60,9	1240	2000	419	215	130	108	103	48,3	49,3
28	66,2	55,4	62,4	1300	1890	411	210	130	108	103	47,7	50,8
29	66,2		62,4	1380	1750	399	210	128	108	103	49,2	50,8
30	66,6		63,8	1440	1600	390	202	128	108	103	53,7	50,8
31	66,2		65,1		1430		198	128		103		50,8
Средн.	67,5	59,3	55,9	584	1980	649	278	155	112	105	80,2	49,6
Наиб.	70,2	64,7	65,6	1450	2320	1310	382	195	125	110	103	63,0
Наим.	62,4	55,4	51,8	67,0	1390	386	197	126	108	101	47,1	43,4

Средний годовой 348. Наибольший 2320 21, 22/V. Наименьший 43,4 11, 12/XII.

78. р. УРАЛ — с. ТОПОЛИ

Площадь водосбора 194 000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	73,4	81,4	76,6	63,0	932	1760	468	246	153	115	104	59,9)
2	73,4	81,4	76,6	65,1	958	1780	454	239	150	115	104	58,3
3	73,4	81,9	75,7	62,6	984	1780	443	235	149	113	104	56,8:
4	73,4	81,9	74,8	60,2)о	999	1780	433	230	148	113	104	55,3:
5	73,4	81,9	74,8	57,5)о	1030	1760	423	227	148	112	104	53,7:
6	73,4	81,9	74,8	60,5)о	1050	1740	409	222	148	112	106	52,2:
7	73,4	81,4	74,4	68,8)	1080	1680	401	217	145	111	106	50,6о
8	73,4	81,4	73,9	85,1)	1100	1590	389	214	142	111	106	49,1•
9	73,4	81,4	73,9	101)о	1140	1460	379	207	141	112	106	44,4
10	73,4	81,4	71,4	125)о	1170	1320	369	203	138	112	106	43,5
11	73,8	81,4	70,5	136)	1190	1190	358	203	136	113	106	47,6
12	73,8	81,4	70,5	139	1220	1100	352	201	139	112	106:	50,3
13	74,7	81,0	70,1	139	1260	1030	347	198	138	111	104:	50,3
14	75,6	81,0	70,1	141	1300	962	340	196	136	111	103:	51,2
15	76,0	80,1	68,5	143	1330	905	336	192	134	111	81,6о	50,3
16	76,5	79,2	68,5	149	1350	843	329	188	134	111	79,2•	46,6
17	77,4	79,2	68,5	153	1380	798	322	188	132	109	76,8•	44,1
18	78,3	79,2	68,5	160	1410	755	318	186	131	109	79,2•	41,7
19	78,3	78,8	68,0	209	1430	720	311	182	128	107	78,0•	41,7
20	78,3	78,8	68,0	345	1460	688	300	180	125	104	76,8•	41,7
21	78,8	78,8	66,4	474	1500	660	296	176	125	106	75,3•	41,7
22	79,2	78,3	65,6	568	1530	635	291	175	122	106	73,7•	42,3
23	80,1	78,8	65,2	645	1560	616	286	174	122	106	72,2	42,3
24	81,0	78,3	65,2	701	1580	589	281	170	122	107	70,7	42,3
25	81,0	78,3	65,2	749	1610	566	272	166	121	107	69,1	42,3
26	81,0	76,6	65,6	792	1630	546	266	162	120	107	67,6	43,2
27	81,0	76,6	63,6	830	1660	529	264	159	118	104	66,0	43,2
28	81,0	76,6	63,6	860	1690	514	259	156	117	104	64,5	42,6
29	81,0		62,4	884	1710	499	254	156	117	106	63,0	43,2
30	81,0		63,5	911	1720	482	251	156	117	106	61,4•	43,2
31	81,4		64,3		1740		247	155		106		43,2
Средн.	76,9	79,9	69,3	329	1350	1040	337	192	133	109	87,5	47,1
Наиб.	81,4	81,9	76,6	915	1740	1780	472	246	155	116	106	59,9
Наим.	73,4	76,6	62,0	56,5	925	476	247	155	116	104	61,4	41,2

Средний годовой 321. Наибольший 1780 2—4/VI. Наименьший 41,2 20/XII.

1947 г.

83. р. УЗЕЛЬГА — пос. УЗЕЛЬГИНСКИЙ

Площадь водосбора 209 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,075	0,023	0,027	—	0,79	1,48	1,73	0,48	0,32	0,39	0,32	0,11
2	0,071	0,023	0,027	—	0,48	1,65	1,18	0,45	0,32	0,35	0,32	0,11
3	0,068	0,023	0,027	—•	0,39	1,93	1,05	0,39	0,32	0,32	0,31	0,091
4	0,065	0,023	0,027	—•	0,48	1,83	0,98	0,39	0,32	0,35	0,24	0,099
5	0,062	0,024	0,028	33,2о	0,39	1,83	0,92	0,39	0,32	0,32	0,23	0,11
6	0,058	0,024	0,028	21,2о	0,43	1,83	1,12	0,39	0,32	0,39	0,31	0,086
7	0,055	0,024	0,028	10,1	0,48	1,65	1,40	0,48	0,32	0,48	0,31	0,078
8	0,052	0,024	0,028	4,30	0,48	2,03	1,12	1,12	0,32	0,57	0,31	0,072
9	0,048	0,024	0,029	2,58	0,48	3,09	2,03	2,03	0,32	0,57	0,30	0,057
10	0,045	0,024	0,029	1,93	0,43	3,22	1,83	1,65	0,32	0,62	0,27	0,059
11	0,042	0,024	0,029	1,57	0,35	2,81	1,18	2,03	0,32	0,57	0,20	0,056
12	0,039	0,024	0,029	1,32	0,35	2,03	0,62	1,25	0,67	0,57	0,13	0,051
13	0,035	0,024	0,030	1,32	0,35	1,18	0,62	0,39	0,98	0,57	0,13	0,046
14	0,032	0,024	0,030	1,18	0,35	0,79	0,57	0,35	1,18	0,48	0,13	0,043
15	0,029	0,024	0,030	0,79	0,35	0,79	0,39	0,48	1,57	0,53	0,17	0,040
16	0,025	0,024	0,030	0,67	0,35	1,05	0,32	0,57	2,03	0,53	0,13	0,037
17	0,022	0,025	0,031	0,67	0,35	1,05	0,32	1,48	2,45	0,53	0,13	0,029
18	0,022	0,025	0,031	0,67	0,35	0,98	0,57	2,46	1,65	0,53	0,12	0,028
19	0,022	0,025	0,031	0,67	0,35	1,05	0,39	1,40	0,73	0,48	0,14	0,020
20	0,022	0,025	0,031	0,67	0,32	0,86	0,32	1,12	0,79	0,48	0,17	0,018
21	0,022	0,025	0,032	0,79	0,32	1,32	0,32	1,05	0,92	0,39	0,18	0,015
22	0,022	0,025	0,032	0,67	0,32	2,23	0,32	1,18	0,48	0,48	0,16	0,013
23	0,022	0,025	0,032	0,62	0,28	2,03	0,39	0,79	0,39	0,48	0,16	0,010
24	0,023	0,025	0,032	0,57	0,24	1,83	0,32	0,67	0,48	0,48	0,16	0,009
25	0,023	0,026	0,033	0,53	0,24	1,40	0,39	0,92	0,39	0,35	0,16	0,008
26	0,023	0,026	0,033	0,53	0,24	1,05	0,39	0,43	0,39	0,32	0,17	0,006
27	0,023	0,026	0,033	0,57	0,24	0,86	0,35	0,39	0,39	0,35	0,15	0,005
28	0,023	0,026	0,033	0,67	0,24	1,32	0,39	0,32	0,39	0,32	0,16	0,004
29	0,023		0,033	0,67	0,24	1,83	0,57	0,32	0,43	0,32	0,16	0,003
30	0,023		0,033	0,67	0,24	2,03	0,48	0,35	0,43	0,32	0,15	0,003
31	0,023		0,033		0,24		0,48	0,32		0,32)		0,002
Средн.	0,037	0,024	0,030	—	0,36	1,63	0,74	0,84	0,68	0,44	0,20	0,043
Наиб.	0,075	0,026	0,033	—	0,79	3,36	2,58	2,46	2,58	0,62	0,32	0,11
Наим.	0,022	0,023	0,027	—	0,24	0,73	0,28	0,32	0,32	0,32	0,12	0,002

Средний годовой —. Наибольший —.
Наименьший 0,002 31/XII.

Ежедневные расходы грубо ориентировочные.

1948 г.

83. р. УЗЕЛЬГА — пос. УЗЕЛЬГИНСКИЙ

Площадь водосбора 209 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	*0,003*	0,000	0,000	*0,056*	*1,65*	0,25	0,065	0,25	0,036	0,080	0,064	0,060
2	*0,002*	0,000	0,000	*0,050*	*2,03*	0,25	0,065	0,18	0,036	0,080	0,050	0,057
3	0,002	0,000	0,000	*0,14*	*1,94*	0,27	0,051	0,16	0,036	0,080	0,036	0,055
4	0,002	0,000	0,000	*0,50*	*1,65*	0,27	0,080	0,14	0,036	0,080	0,036	0,054
5	0,002	0,000	0,000	*2,80*	*1,28*	0,32	0,12	0,14	0,036	0,080	0,022	0,052
6	0,001	0,000	0,000	*3,57*	*1,19*	0,50	0,094	0,12	0,036	0,080	0,022	0,050
7	0,001	0,000	0,000	*5,51*	*0,84*	0,50	0,094	0,12	0,036	0,080	0,022	0,048
8	0,000	0,000	0,000	*29,9*	*0,69*	0,27	0,14	0,094	0,036	0,080	0,021	0,046
9	0,000	0,000	0,000	*47,8*	*1,75*	0,25	0,065	0,080	0,036	0,080	0,021	0,044
10	0,000	0,000	0,001	*89,6•*	*1,84*	0,18	0,051	0,080	0,036	0,080	0,021	0,042
11	0,001	0,000	0,000	*93,0*	*1,75*	0,16	0,051	0,065	0,036	0,080	0,021	0,040
12	0,000	0,000	0,000	*43,5*	*1,19*	0,16	0,065	0,065	0,036	0,080	0,021	0,039
13	0,000	0,000	0,000	*51,6*	*0,69*	0,16	0,065	0,065	0,036	0,080	0,034	0,038
14	0,000	0,000	0,000	*16,9)*	**0,62*	0,18	0,065	0,065	0,036	0,080	0,048	0,037
15	0,000	0,000	0,000	*3,69)*	**0,45*	0,27	0,051	0,051	0,036	0,080	0,048	0,035
16	0,000	0,000	0,000	*3,34*	0,41	0,20	0,051	0,051	0,036	0,080	0,033	0,034
17	0,000	0,000	0,001	*3,46*	0,45	0,18	0,051	0,051	0,036	0,080	0,047	0,033
18	0,000	0,000	0,001	*8,00*	0,41	0,18	0,065	0,051	0,036	0,094	0,047	0,032
19	0,000	0,000	0,001	*6,20*	0,41	0,18	0,094	0,051	0,036	0,094	0,046	0,030
20	0,000	0,000	0,001	*3,97*	0,41	0,14	0,065	0,051	0,036	0,094	0,032	0,029
21	0,000	0,000	0,001	*3,59*	0,41	0,12	0,051	0,051	0,036	0,094	0,032	0,028
22	0,000	0,000	0,001	*12,0*	0,41	0,094	0,051	0,051	0,036	0,094	0,032	0,027
23	0,000	0,000	0,002	*6,42*	0,36	0,094	0,065	0,036	0,036	0,094	0,031	0,026
24	0,000	0,000	0,004	*3,97*	0,36	0,094	0,065	0,036	0,036	0,094	0,030	0,025
25	0,000	0,000	0,012	*3,10*	0,36	0,094	0,051	0,036	0,20	0,094	0,029	0,024
26	0,000	0,000	0,016	*1,75*	0,36	0,094	0,18	0,036	0,18	0,094	0,050	0,024
27	0,000	0,000	0,020	*1,37*	0,36	0,094	0,27	0,036	0,14	0,094	0,059	0,024
28	0,000	0,000	0,016	*1,19*	0,36	0,14	0,25	0,036	0,094	0,094	0,067	0,023
29	0,000	0,000	0,019	*1,10*	0,36	0,14	0,22	0,036	0,094	0,094	0,064	0,022
30	0,000		*0,041*	*1,10*	0,32	0,094	0,30	0,036	0,094	0,094	0,062	0,022
31	0,000		*0,041*		0,30		0,27	0,036		0,094		0,021
Средн.	0,000	0,000	0,006	*15,0*	*0,83*	0,20	0,10	0,076	0,056	0,086	0,038	0,036
Наиб.	*0,003*	0,000	*0,046*	*127*	*2,13*	0,54	0,30	0,25	0,20	0,094	0,067	0,060
Наим.	0,000	0,000	0,000	*0,043*	0,30	0,094	0,051	0,036	0,036	0,080	0,021	0,021

Средний годовой *1,37*. Наибольший *127* 11/IV.
Наименьший 0,000 8/I—9, 11—16/III.

1949 г.

83. р. УЗЕЛЬГА — пос. УЗЕЛЬГИНСКИЙ

Площадь водосбора 209 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	*0,021*	*0,012*	*0,003*	*1,20*	*1,10*	0,44	0,092	0,028	0,015	0,015	0,043	0,009
2	*0,021*	*0,012*	*0,003*	*1,51*	*1,28*	0,31	0,092	0,028	0,015	0,015	0,022	0,008
3	*0,020*	*0,012*	*0,002*	*2,21*	*0,77*	0,21	0,092	0,036	0,015	0,015	0,021	0,008
4	*0,020*	*0,011*	*0,002*	*5,40*	*0,77*	0,18	0,036	0,028	0,015	0,015	0,014	0,008
5	*0,019*	*0,011*	*0,002*	*5,28*	*0,62*	0,18	0,028	0,028	0,015	0,015	0,014	0,008
6	*0,019*	*0,008*	*0,002*	*7,62*	*0,48*	0,13	0,036	0,028	0,015	0,015	0,014	0,011
7	*0,019*	*0,008*	*0,002*	*7,96*	*0,48*	0,11	0,043	0,028	0,015	0,015	0,014	0,011
8	*0,024*	*0,008*	*0,001*	*9,57*	*0,77*	0,092	0,066	0,028	0,015	0,015	0,014	0,010
9	*0,023*	*0,008*	*0,001*	*20,2*	*1,28*	0,079	0,092	0,028	0,015	0,014)	0,014	0,010
10	*0,023*	*0,008*	*0,001*	*26,7*	0,39	0,079	0,092	0,028	0,015	0,012	0,014	0,010
11	*0,023*	*0,006*	*0,001*	*25,5*	0,48	0,092	0,066	0,028	0,015	0,012	0,014	0,010
12	*0,022*	*0,006*	*0,001*	*24,6*	0,35	0,054	0,066	0,028	0,015	0,012	0,014	0,009
13	*0 022*	*0,006*	*0,001*	*21,0*	0,31	0,054	0,066	0,028	0,015	0,012	0,013	0,009
14	*0,022*	*0,006*	*0,001*	*21,3*	0,35	0,054	0,066	0,036	0,015	0,012	0,013	0,009
15	*0,020*	*0,006*	*0,001*	*27,6*	0,35	0,066	0,066	0,036	0,015	0,012	0,013	0,009
16	*0,020*	*0,005*	*0,003*	*30,6*	0,18	0,066	0,054	0,028	0,015	0,012	0,013	0,009
17	*0,020*	*0,005*	*0,010*	*15,3*	0,16	0,043	0,054	0,028	0,015	0,012	0,013	0,009
18	*0,019*	*0,005*	*0,022*	*5,09*	0,13	0,066	0,054	0,028	0,015	0,012	0,012	0,009
19	*0,019*	*0,005*	*0,038*	*3,84*	0,13	0,054	0,054	0,028	0,015	0,018	0,012	0,009
20	*0,019*	*0,005*	*0,067*	*4,10*	0,13	0,043	0,054	0,028	0,015	0,012	0,012	0,008
21	*0,018*	*0,004*	*0,11*	*2,22*	0,13	0,043	0,066	0,028	0,015	0,012	0,012	0,008
22	*0,021*	*0,004*	*0,15*	*0,84*	0,13	0,043	0,054	0,022	0,015	0,022	0,012	0,008
23	*0,020*	*0,004*	*0,19*	*1,84*	0,11	0,043	0,054	0,022	0,015	0,034	0,012	0,008
24	*0,020*	*0,004*	*0,24*	*0,92*	0,13	0,043	0,054	0,022	0,015	0,029	0,011	0,008
25	*0,020*	*0,004*	*0,29*	*0,84*	0,13	0,036	0,054	0,022	0,015	0,034	0,026	0,008
26	*0,018*	*0,003*	*0,34*	*0,92*	0,11	0,036	0,054	0,022	0,015	0,022	0,010	0,008
27	*0,018*	*0,003*	*0,41*	*2,13*	0,11	0,015	0,054	0,022	0,015	0,025)	0,010	0,008
28	*0,017*	*0,003*	*0,50*	*2,13*	0,11	0,015	0,043	0,022	0,015	0,032)	0,010	0,008
29	*0,017*		*0,66*	*1,84*	0,16	0,015	0,043	0,022	0,015	0,043	0,009	0,005
30	*0,015*		*0,77*	*1,56*	0,21	0,054	0,043	0,015	0,015	0,028	0,009	0,004
31	*0,015*		*1,01*		0,44		0,036	0,015		0,028		0,004
Средн.	*0,020*	*0,006*	*0,16*	*9,39*	0,40	0,092	0,059	0,026	0,015	0,019	0,014	0,008
Наиб.	*0,024*	*0,012*	*1,01*	*31,7*	*1,46*	0,48	0,092	0,036	0,015	0,043	0,091	0,011
Наим.	*0,015*	*0,003*	*0,001*	*0,50*	0,11	0,015	0,028	0,015	0,015	0,008	0,009	0,004

Средний годовой *0,85*. Наибольший *31,7* 16/IV.
Наименьший *0,001* 8—15/III.

89. р. КАРАГАЙЛЫ — с. СТАРО-СИБАЕВО

Площадь водосбора 52,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,080	0,080	0,080	0,11	1,82	0,31	0,095	0,095	0,12	0,072	*0,11*)	0,054
2	0,080	0,080	0,068	0,12	1,92	0,27	0,095	0,095	0,12	0,072	*0,11*)	0,054
3	0,080	0,080	0,054	0,14	1,38	0,20	0,095	0,095	0,12	0,095	*0,13*	0,054
4	0,080	0,080	0,054	0,16	0,61	0,17	0,095	0,072	0,095	0,095	*0,12*	0,041
5	0,080	0,080	0,054	0,14	0,56	0,17	0,095	0,072	0,095	0,095	*0,12*	0,041
6	0,080	0,080	0,054	0,095	0,43	0,14	0,072	0,072	0,095	0,072	*0,12*	0,041
7	0,080	0,080	0,054	0,095	0,47	0,14	0,072	0,072	0,095	0,072	*0,12*	0,041
8	0,080	0,080	0,054	0,14	0,61	0,14	0,072	0,12	0,095	0,072	*0,12*	0,054
9	0,080	0,080	0,054	0,14	0,82	0,14	0,072	0,38	0,095	0,072	*0,12*	0,054
10	0,080	0,080	0,068	0,17	0,82	0,24	0,072	0,43	0,095	0,072	*0,12*	0,054
11	0,080	0,080	0,068	0,14	0,61	0,47	0,072	0,52	0,095	0,072	*0,12*	0,054
12	0,080	0,080	0,068	0,12	0,52	0,38	0,072	0,52	0,095	*0,094*)*	*0,11*	0,041
13	0,080	0,080	0,068	0,14	0,56	0,24	0,072	0,47	0,095	*0,12*)	*0,11*	0,041
14	0,080	0,080	0,068	0,20	0,52	0,20	0,31	0,43	0,072	*0,14*)	*0,11*	0,041
15	0,080	0,080	0,068	0,34	0,52	0,20	0,14	0,31	0,072	*0,14*)	*0,11*	0,041
16	0,097	0,080	0,068	0,61	0,56	0,17	0,12	0,20	0,072	*0,14*)	*0,10*	0,041
17	0,097	0,080	0,068	0,52	0,43	0,17	0,14	0,20	0,072	*0,20*)*	*0,099*	0,041
18	0,080	0,080	0,068	0,43	0,27	0,14	0,12	0,12	0,072	*0,20*)	*0,095*	0,041
19	0,080	0,080	0,068	0,38	0,24	0,14	0,12	0,12	0,095	*0,19*)	*0,090*	0,041
20	0,080	0,080	0,068	0,61	0,27	0,12	0,12	0,12	0,095	*0,092*)	*0,088*	0,041
21	0,080	0,080	0,068	0,47	0,20	0,12	0,12	0,12	0,095	*0,092*)	*0,085*	0,041
22	0,080	0,097	0,068	0,52	0,20	0,12	0,12	0,095	0,095	*0,091*)	*0,084*	0,041
23	0,097	0,097	0,068	0,47	0,14	0,12	0,095	0,095	0,072	*0,091*)	*0,084*	0,041
24	0,097	0,080	0,068	0,61	0,14	0,095	0,095	0,095	0,072	*0,12*)	*0,083*	0,041
25	0,080	0,080	0,068	0,82	0,14	0,095	0,095	0,072	0,072	*0,11*)	*0,083*	0,041
26	0,080	0,080	0,068	1,08	0,14	0,095	0,095	0,095	0,072	*0,11*)	*0,081*	0,041
27	0,080	0,080	0,068	0,95	0,14	0,095	0,095	0,12	0,072	*0,13*)	*0,081*	0,041
28	0,080	0,080	0,054	1,02	0,20	0,095	0,095	0,14	0,072	*0,11*)	*0,081*	0,041
29	0,080		0,071	1,02	0,95	0,095	0,095	0,14	0,072	*0,11*)	*0,058*	0,054
30	0,080		0,082	1,63	0,52	0,095	0,072	0,12	0,072	*0,11*)	*0,054*	0,054
31	0,080		0,092		0,34		0,072	0,12		*0,11*)		0,054
Средн.	0,082	0,081	0,066	0,45	0,55	0,17	0,10	0,18	0,088	*0,11*	*0,10*	0,045
Наиб.	0,097	0,097	0,092	1,71	2,13	0,52	0,34	0,52	0,12	*0,20*	*0,13*	0,080
Наим.	0,080	0,080	0,054	0,095	0,12	0,095	0,072	0,072	0,072	0,067	*0,054*	0,041

Средний годовой 0,17. Наибольший 2,13 1, 2/V.
Наименьший 0,041 4—7, 12—28/XII.

1948 г.

92. р. СУ-УНДУК — с. КУСЕМ

Площадь водосбора 4290 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,81	1,14	0,83
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,81	1,14	0,85
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,81	1,14)	0,83
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,81	1,09)	0,81
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,81	1,04)	0,78
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,81	0,99	0,76
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,91	0,74
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,89	0,71
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,87	0,69
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,88	0,67
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,88	0,64
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,88	0,62
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,88	0,59
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,88	0,57
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,89	0,55
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,89	0,52
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,89	0,50
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,88	0,48
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,88	0,45
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,87	0,43
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,87	0,41
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,86	0,38
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,86	0,36
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,85	0,34
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,84	0,31
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,84	0,29
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,83	0,27
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,83	0,24
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,82	0,22
30	—		—	—	—	—	—	—	—	1,06	0,81	0,22
31	—		—		—		—	—		1,06		0,22
Средн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,01	0,91	0,53
Наиб.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,06	1,14	0,85
Наим.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,81	0,81	0,22

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший —.

1949 г.

92. р. СУ-УНДУК — с. КУСЕМ

Площадь водосбора 4290 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,38	0,44	0,46	0,38	21,5	2,38	1,30	0,67	0,60	0,88	1,16	0,67
2	0,44	0,38	0,46	0,38	19,3	3,06	1,30	0,67	0,60	0,88	1,16	0,65
3	0,46	0,38	0,43	0,34	17,5	2,78	1,23	0,67	0,60	0,88	1,16	0,69
4	0,43	0,42	0,43	0,36	16,4	2,64	1,23	0,67	0,67	0,88	1,16	0,66
5	0,42	0,38	0,38	0,40	14,9	2,50	1,30	0,60	0,60	0,88	1,16	0,60
6	0,38	0,34	0,36	0,60	13,6	2,38	1,30	0,60	0,60	0,88	1,16	0,58
7	0,52	0,44	0,32	0,80	12,3	2,26	1,23	0,60	0,60	0,88	1,16	0,56
8	0,46	0,51	0,33	0,88	11,6	2,26	1,23	0,60	0,60	0,88	1,16	0,55
9	0,58	0,40	0,33	0,90	11,0	2,14	1,30	0,60	0,60	0,88	1,16)	0,49
10	0,67	0,42	0,34	0,80	9,80	2,02	1,16	0,60	0,60	0,88	1,16	0,58
11	0,70	0,44	0,37	0,75	9,20	1,90	1,16	0,60	0,60	0,81	1,09	0,55
12	0,72	0,36	0,33	0,68	8,60	1,78	1,16	0,74	0,60	0,81)	1,09	0,52
13	0,69	0,36	0,32	0,69	7,54	1,78	1,09	0,74	0,67	0,81)	1,09	0,52
14	0,57	0,32	0,31	1,06	7,08	1,78	1,02	0,74	0,67	0,81)	1,09	0,48
15	0,46	0,28	0,28	1,45	6,62	1,78	1,02	0,74	0,67	0,88)	1,02	0,50
16	0,48	0,42	0,26	2,09	5,93	1,78	1,02	0,74	0,67	0,88)	0,95	0,49
17	0,44	0,47	0,22	19,8	5,70	1,66	0,95	0,74	0,60	0,95)	0,95	0,51
18	0,42	0,53	0,21	31,6	5,70	1,78	0,88	0,67	0,67	1,02)	0,95	0,49
19	0,42	0,53	0,20	36,0	5,34	1,54	0,88	0,67	0,67	1,02)	0,95	0,49
20	0,43	0,53	0,24	39,2	4,98	1,54	0,81	0,67	0,67	1,02)	0,95	0,48
21	0,37	0,49	0,30	42,2	4,62	1,54	0,81	0,67	0,67	0,95)	0,88	0,47
22	0,34	0,50	0,39	48,1п	4,44	1,54	0,81	0,67	0,74	0,95)	0,84	0,46
23	0,38	0,55	0,43	47,4о	4,26	1,54	0,74	0,67	0,67	0,95)	0,82	0,46
24	0,38	0,57	0,44	38,4о	3,62	1,42	0,74	0,67	0,74	1,02)	0,78	0,44
25	0,42	0,59	0,43	50,9о	3,62	1,30	0,74	0,67	0,74	1,02	0,76	0,46
26	0,40	0,53	0,41	43,9	3,62	1,30	0,67	0,67	0,74	1,09	0,72	0,47
27	0,34	0,53	0,40	33,1	3,34	1,23	0,67	0,67	0,74	1,09	0,70	0,59
28	0,30	0,46	0,42	27,9	3,06	1,23	0,67	0,67	0,74	1,09	0,66	0,51
29	0,42		0,45	25,6	2,78	1,23	0,67	0,67	0,74	1,16	0,63	0,51
30	0,32		0,40	24,7	2,26	1,30	0,67	0,67	0,74	1,16	0,60	0,51
31	0,48		0,37		2,50		0,67	0,60		1,16		0,51
Средн.	0,46	0,45	0,36	17,4	8,15	1,85	0,98	0,67	0,66	0,95	0,97	0,53
Наиб.	0,72	0,59	0,48	53,0	22,4	3,20	1,30	0,74	0,81	1,16	1,16	0,69
Наим.	0,30	0,27	0,18	0,32	2,26	1,23	0,67	0,60	0,60	0,81	0,60	0,42

Средний годовой 2,78. Наибольший 53,0 25/IV. Наименьший 0,18 19/III.

97. р. БОЛЬШОЙ КУМАК — пос. ИССЕРГУЖИ

Площадь водосбора 6190 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,00	1,42	*0,66*	*0,96*	43,5	7,25	2,98	1,50	1,38	1,38	1,62	1,09
2	2,10	1,48	*0,66*	*0,94*	39,6	7,00	2,80	1,50	1,38	1,38	1,62)	1,05
3	2,16	1,49	*0,68*	*0,96*	35,8	6,75	2,80	1,62	1,38	1,38	1,75	1,01
4	1,89	1,40	*0,68*	*0,85*	32,6	6,50	2,80	1,62	1,38	1,38	1,62	1,02
5	1,89	1,44	*0,68*	*0,88*	30,4	6,25	2,80	1,50	1,38	1,38	1,75	0,98
6	1,99	1,28	*0,68*	*2,09*	27,6	6,00	2,62	1,50	1,38	1,38	1,38	0,94
7	2,16	1,28	*0,69*	*3,48*	25,8	5,75	2,62	1,50	1,38	1,38	1,50	0,90
8	2,16	1,25	*0,69*	*4,55*	22,9	5,50	2,45	1,50	1,38	1,38	1,75	0,82
9	2,11	1,22	*0,69*	*5,94*	20,2	5,50	2,45	1,50	1,38	1,38	1,38	0,78
10	2,05	1,22	*0,69*	*6,98*	17,7	5,10	2,45	1,50	1,38	1,50	1,38	0,78
11	2,05	1,09	*0,71*	*8,32*	17,0	5,10	2,28	1,50	1,38	1,50	1,50	0,74
12	2,22	1,09	*0,71*	*9,70*	16,3	4,90	2,28	1,75	1,38	1,50	1,50	0,73
13	2,22	1,09	*0,57*	*10,7*	15,2	4,70	2,10	2,10	1,38	1,62)	1,75	0,69
14	2,22	1,06	*0,58*	*11,7*	14,6	4,70	2,10	1,92	1,38	1,50	1,50	0,68
15	2,34	0,89	*0,60*	*12,8*	13,8	4,30	2,10	1,92	1,38	1,38	1,50	0,63
16	2,34	0,85	*0,61*	*14,7*	13,2	4,30	2,10	1,75	1,38	1,50	1,42	0,66
17	2,52	0,81	*0,62*	*29,3*п	12,6	4,30	2,10	1,75	1,38	1,50)	1,10	0,61
18	2,58	0,81	*0,64*	*50,5*о	11,7	4,10	2,10	1,62	1,38	1,25)	1,04	0,56
19	2,64	0,77	*0,65*	*51,7*о	11,4	3,90	2,10	1,50	1,38	1,12)	0,96	0,54
20	2,56	0,63	*0,68*	*69,4*о	10,5	3,90	1,92	1,50	1,38	1,25	0,86	0,56
21	2,70	0,63	*0,68*	*73,6*о	10,0	3,50	1,92	1,50	1,38	1,75	0,79	0,51
22	2,63	0,63	*0,71*	*94,8*о	10,0	3,50	1,92	1,50	1,38	2,10	0,69	0,51
23	2,41	0,63	*0,71*	*96,2*о	9,50	3,50	1,92	1,50	1,38	1,92	0,70	0,50
24	2,41	0,63	*0,72*	*94,0*о	9,00	3,50	1,92	1,50	1,38	1,75	0,70	0,50
25	2,27	0,63	*0,74*	*109*о	8,50	3,32	1,92	1,50	1,38	1,75	0,66	0,47
26	1,98	0,63	*0,75*	*94,0*	8,25	3,15	1,92	1,50	1,38	1,75	0,76	0,45
27	1,94	0,64	*0,75*	*69,4*	8,00	3,15	1,92	1,50	1,38	1,75	0,78	0,45
28	1,89	0,64	*0,75*	*56,2*	7,50	2,80	1,92	1,50	1,38	1,75	0,78	0,43
29	1,85		*0,76*	*48,4*	7,25	2,80	1,75	1,38	1,38	1,75	0,87	0,42
30	1,79		*0,96*	*51,4*	7,50	2,80	1,75	1,38	1,38	1,75	0,86	0,42
31	1,48		*0,96*		7,25		1,75	1,38		1,62		0,41
Средн.	2,18	0,99	*0,70*	*36,1*	16,9	4,59	2,21	1,57	1,38	1,54	1,22	0,67
Наиб.	2,70	1,49	*0,96*	*112*	44,6	7,25	2,98	2,10	1,38	2,28	1,75	1,09
Наим.	1,48	0,63	*0,57*	*0,85*	7,25	2,80	1,75	1,38	1,38	1,00	0,66	0,41

Средний годовой *5,84*. Наибольший *112* 25/IV. Наименьший 0,41 31/XII.

100. р. ОРЬ — с. АЩЕБУТАК

Площадь водосбора 16 700 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,75	1,46	1,03	1,38	115	9,60	3,91	2,25	1,56	1,15	1,84	1,62
2	0,71	1,42	1,07	1,71	94,0	9,12	3,91	2,25	1,56	1,15	1,70	1,20
3	0,73	1,37	1,10	1,66	82,8	9,36	4,09	2,25	1,56	1,15	1,70)	1,03
4	0,76	1,38	1,07	1,56	74,2	9,12	3,91	2,11	1,56	1,29	1,70)	0,94
5	0,82	1,40	1,18	1,36	66,2	8,88	3,56	2,11	1,42	1,29	1,70)	0,90
6	0,88	1,46	1,12	1,34	59,0	8,40	3,56	2,11	1,42	1,29	1,51	0,86
7	0,90	1,42	1,02	1,17	53,0	8,64	3,56	2,11	1,29	1,29	1,45	0,86
8	0,92	1,46	0,95	1,17	48,2	8,17	3,38	2,11	1,29	1,29	1,39	0,78
9	1,01	1,49	0,93	1,13	41,9	7,94	3,38	2,11	1,29	1,29	1,34	0,71
10	1,05	1,51	0,98	1,15	35,6	7,25	3,20	1,98	1,29	1,42	1,28	0,67
11	1,11	1,48	0,98	1,13	30,9	7,02	3,20	1,84	1,29	1,42	1,22	0,64
12	1,04	1,33	0,98	1,15	27,8	7,02	3,20	1,84	1,29	1,42	1,38	0,64
13	0,99	1,19	0,98	1,19	24,7	7,02	3,20	1,98	1,29	1,42	1,29	0,78
14	1,02	1,18	1,01	1,45	22,8	6,79	3,20	1,98	1,29	1,42	1,23	0,78
15	1,07	1,15	1,01	2,51	21,2	6,79	3,20	1,98	1,29	1,42	1,18	0,82
16	1,09	1,10	1,11	18,9о	20,2	6,56	3,20	2,11	1,29	1,42	1,11	0,86
17	1,13	1,08	1,06	127о	19,6	6,56	3,04	2,11	1,15	1,42	0,95	0,90
18	1,20	1,06	0,87	466о	19,0	6,10	3,04	2,11	1,15	1,56)	0,88	0,98
19	1,23	1,00	0,95	820о	17,6	6,10	3,04	1,98	1,15	1,56)	0,82	1,07
20	1,25	0,88	0,98	1110о	16,4	6,10	3,04	1,98	1,29	1,56)	0,76	1,06
21	1,27	0,80	1,12	953о	15,6	5,90	3,04	1,84	1,29	1,56	0,75	1,06
22	1,29	0,77	1,18	748о	14,5	5,70	3,04	1,84	1,29	1,56	0,80	1,01
23	1,25	0,77	1,12	614	13,9	5,70	3,04	1,70	1,29	1,70	0,58	1,08
24	1,37	0,80	1,01	521	13,4	5,50	2,71	1,70	1,29	1,70	0,81	0,99
25	1,29	0,83	0,98	347	12,9	5,30	2,71	1,70	1,29	1,70	0,82	1,06
26	1,19	0,84	1,03	295	12,4	5,10	2,55	1,56	1,15	1,70	0,82	0,97
27	1,30	0,89	1,08	314	11,8	4,89	2,55	1,56	1,15	1,70	0,74	1,00
28	1,34	0,93	1,08	239	11,3	4,69	2,55	1,56	1,15	1,70	1,20	1,05
29	1,33		0,91	162	10,8	4,49	2,55	1,56	1,15	1,70	1,57	1,09
30	1,25		0,89	135	10,3	4,49	2,39	1,56	1,15	1,70	1,76	1,09
31	1,33		1,11		10,1		2,25	1,56		1,70		1,12
Средн.	1,09	1,16	1,03	230	33,1	6,81	3,14	1,92	1,30	1,47	1,21	0,96
Наиб.	1,37	1,51	1,21	1120	122	9,60	4,09	2,25	1,56	1,70	1,84	1,72
Наим.	0,71	0,77	0,84	1,09	10,1	3,91	2,25	1,56	1,15	1,15	0,58	0,64

Средний годовой 23,6. Наибольший 1120 19, 20/IV. Наименьший 0,58 23/XI.

102. р. СУХАЯ ГУБЕРЛЯ — ст. ГУБЕРЛЯ

Площадь водосбора 1580 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,11	0,10	0,097	0,11	38,9	2,92	0,61	0,44	0,44	0,45	0,44:	0,14
2	0,11	0,10	0,097	0,12	31,2	2,50	0,61	0,44	0,44	0,45	0,46	0,14
3	0,11	0,10	0,097	0,12	27,3	2,08	0,61	0,44	0,44	0,45	0,45	0,14
4	0,11	0,10	0,097	0,12	26,0	1,76	0,61	0,44	0,44	0,45	0,43	0,14
5	0,11	0,10	0,097	0,12	17,1	1,66	0,61	0,44	0,44	0,45	0,38	0,14
6	0,11	0,10	0,10	0,12	11,8	1,45	0,59	0,44	0,44	0,45	0,35	0,14
7	0,11	0,10	0,097	0,13	8,60	1,37	0,59	0,44	0,44	0,46	0,35	0,14
8	0,10	0,10	0,10	0,13	7,68	1,29	0,56	0,44	0,44	0,46	0,37	0,14
9	0,10	0,10	0,11	0,14	8,60	1,29	0,54	0,44	0,44	0,42	0,36	0,14
10	0,10	0,10	0,10	0,17	8,04	1,20	0,54	0,44	0,44	0,46	0,31	0,13
11	0,10	0,10	0,10	0,26	7,50	1,12	0,52	0,44	0,44	0,46	0,29	0,13
12	0,10	0,10	0,10	0,44	7,02	0,99	0,51	0,46	0,44	0,44	0,30	0,13
13	0,10	0,097	0,10	0,98	6,42	0,94	0,51	0,46	0,44	0,48	0,29	0,13
14	0,10	0,099	0,10	2,47	6,14	0,89	0,51	0,47	0,44	0,46	0,25	0,13
15	0,10	0,099	0,11	14,6п	5,35	0,84	0,50	0,51	0,44	0,46	0,24	0,13
16	0,10	0,099	0,11	113о	5,11	0,79	0,50	0,54	0,44	0,46	0,22	0,13
17	0,10	0,099	0,11	93,8о	5,11	0,79	0,48	0,51	0,44	0,46	0,22	0,13
18	0,10	0,10	0,11	80,9о	4,87	0,89	0,48	0,47	0,44	0,44	0,20	0,13
19	0,10	0,10	0,11	67,9о	4,39	0,89	0,48	0,46	0,44	0,41	0,19	0,13
20	0,10	0,099	0,11	88,2о	4,39	0,84	0,47	0,45	0,44	0,44	0,18	0,13
21	0,10	0,10	0,11	117о	4,15	0,79	0,47	0,45	0,44	0,48	0,17	0,13
22	0,11	0,10	0,11	86,4о	4,04	0,76	0,47	0,45	0,44	0,54	0,17	0,13
23	0,11	0,10	0,11	78,3о	3,70	0,73	0,46	0,44	0,44	0,51	0,16	0,12
24	0,10	0,097	0,11	91,0о	3,48	0,66	0,46	0,44	0,45	0,51	0,16	0,12
25	0,11	0,097	0,11	112о	3,14	0,63	0,46	0,44	0,45	0,48	0,15	0,12
26	0,11	0,097	0,10	91,0о	3,25	0,63	0,45	0,44	0,45	0,48	0,15	0,13
27	0,10	0,097	0,10	54,3о	3,03	0,63	0,45	0,45	0,45	0,48	0,15	0,12
28	0,10	0,097	0,10	33,6	2,71	0,61	0,45	0,45	0,45	0,48	0,15	0,12
29	0,10		0,10	40,0	2,50	0,61	0,45	0,45	0,45	0,48	0,15	0,12
30	0,10		0,11	36,5	2,50	0,59	0,45	0,45	0,45	0,48	0,14	0,12
31	0,10		0,11		3,25		0,44	0,44		0,48		0,12
Средн.	0,10	0,099	0,10	40,1	8,94	1,10	0,51	0,45	0,44	0,46	0,26	0,13
Наиб.	0,11	0,11	0,12	*223*	47,9	2,92	0,61	0,56	0,45	0,56	0,49	0,14
Наим.	0,10	0,097	0,097	0,11	2,50	0,59	0,44	0,43	0,43	0,40	0,14	0,12

Средний годовой 4,39. Наибольший *223* 16/IV. Наименьший 0,097 13, 24/II—5, 7/III.

1948 г.

108. р. САКМАРА — с. АКЪЮЛОВО

Площадь водосбора 4640 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,57	7,82	6,67	12,9	*230*	36,7	13,5	10,1	5,56	7,36	11,4)	2,39
2	3,45	7,36	6,67	13,4	145	34,3	12,7	10,1	5,56	7,68	9,19):	2,33
3	3,36	7,13	6,67	13,4	146	31,9	12,3	10,1	5,56	7,68	5,44)	2,11
4	3,13	7,13	6,67	13,7	*187*	31,3	11,5	10,1	5,84	7,68	4,84)	1,90
5	3,02	7,13	6,67	14,0	143	29,6	11,5	10,1	5,84	7,68	5,08	1,76
6	3,23	7,13	6,75	15,4	105	28,5	12,3	10,1	5,84	8,70	3,85	1,85
7	3,01	7,52	6,75	19,7	*182*	28,5	13,5	10,1	5,84	10,1	3,33	2,00
8	2,76	7,99	6,98	23,3	*294*	27,4	13,1	10,1	6,12	11,5	3,22	1,80
9	2,72	8,22	6,98	28,4	*239*	27,4	13,1	10,1	6,12	11,5	3,45	2,00
10	3,08	7,99	6,98	31,7	*205*	27,4	13,1	9,40	6,40	10,1	3,01	2,35
11	4,72	7,99	6,82	35,6	168	26,8	13,1	9,05	6,72	9,40	2,80	2,46
12	5,76	7,99	6,82	45,4	141	26,8	13,1	8,70	6,72	9,40	2,70	2,46
13	6,12	7,99	7,04	48,0	120	26,2	12,3	8,00	6,72	9,05	2,80	2,28
14	5,92	7,99	7,04	52,8	109	24,0	11,5	7,68	6,72	9,05	2,75	2,18
15	6,08	7,99	7,48	55,4	101	22,3	11,9	7,36	6,72	9,05	2,55	2,28
16	6,27	7,99	7,48	58,7	89,9	21,2	11,5	7,04	6,72	9,05	2,38	2,43
17	6,63	7,76	7,92	63,6	82,3	20,1	10,8	6,12	6,72	9,05	2,45	2,43
18	6,80	7,52	8,14	94,9о	75,1	20,1	10,1	6,12	6,72	9,40	2,53	2,32
19	6,80	7,36	8,84	114о	70,0	19,6	10,1	5,84	6,72	9,40	2,48	2,32
20	7,38	7,36	8,84	113о	66,7	19,0	10,1	5,84	6,40	9,40	2,69	2,36
21	7,56	6,90	9,54	136	64,4	18,5	10,1	5,56	6,40	9,75	3,17	2,46
22	7,74	6,90	9,54	*180*	61,3	17,5	9,75	5,84	6,40	10,1	3,24	2,56
23	7,74	6,90	10,0	*235*	58,3	16,0	9,75	5,56	6,40	10,4	3,24	2,67
24	7,31	6,67	12,1	*257*	55,5	15,0	9,40	5,56	6,40	9,40	3,16	2,67
26	7,70	6,67	12,8	*246*	50,5	14,5	9,40	5,28	7,36	10,1	2,22	2,70
25	7,48	6,67	12,1	*198*	53,3	15,0	9,40	5,28	6,72	9,40	2,57	2,59
27	7,88	6,67	12,8	*219*	47,8	15,0	9,40	5,56	7,36	10,8	2,05	2,91
28	7,88	6,67	12,8	*204*	45,8	14,5	9,40	5,56	7,68	11,5	2,34	2,91
29	7,82	6,67	12,8	*195*	43,3	14,5	9,75	5,56	7,36	11,5	2,45	2,91
30	7,59		13,6	*217*	87,0	14,5	10,1	5,56	7,04	12,3	2,39	3,03
31	7,59		13,6		38,5		9,75	5,56		12,3		3,03
Средн.	5,75	7,38	8,90	*98,5*	*113*	22,8	11,2	7,51	6,49	9,67	3,53	2,40
Наиб.	8,05	8,22	13,6	*280*	*309*	37,9	13,5	10,1	7,68	12,3	11,4	3,13
Наим.	2,64	6,67	6,67	12,9	38,5	13,5	9,40	5,28	5,28	7,04	2,05	1,71

Средний годовой 24,8. Наибольший *309* 8/V. Наименьший 1,71 7, 8/XII.

1949 г.

108. р. САКМАРА — с. АКЪЮЛОВО

Площадь водосбора 4640 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,12	3,84	3,40	3,24	119	17,4	7,10	3,66	3,66	4,02	6,71)	0,83
2	3,12	3,80	3,40	3,24	110	17,4	7,87	3,66	3,31	4,02	6,32)	0,80
3	3,24	3,68	3,23	3,06	98,2	16,6	11,0	3,31	3,31	4,02	5,54)	0,77
4	3,24	3,68	3,14	3,06	82,3	15,8	11,8	3,31	3,31	4,02	5,54)	0,83
5	3,24	3,52	3,14	3,24	73,4	15,4	11,8	3,31	3,31	4,02	5,75)	0,79
6	3,36	3,74	3,14	3,42	65,1	14,6	10,2	3,31	3,31	4,02	5,88	0,84
7	3,34	3,74	3,14	4,02	56,2	13,4	8,65	3,31	3,31	4,02	5,16	0,77
8	3,34	3,74	3,14	4,22	49,9	12,6	7,48	2,95	3,31	4,38	4,30	0,80
9	3,22	3,74	3,04	4,66	45,8	11,8	7,10	2,95	3,31	4,02	4,23	0,88
10	3,33	3,74	3,04	5,85	42,1	11,8	7,10	2,95	3,66	4,38	3,60	0,91
11	3,44	3,57	2,88	6,53	38,5	11,4	7,10	2,95	3,31	4,77	3,00	0,93
12	3,44	3,57	2,88	8,22	36,7	11,0	6,71	2,95	3,31	4,77	2,96	0,94
13	3,56	3,57	2,88	10,3	35,5	10,2	6,32	3,31	3,66	4,64)	2,20	1,01
14	3,43	3,57	2,79	12,0	34,3	9,81	6,32	4,02	3,66	4,64)	1,92	1,01
15	3,43	3,46	2,79	20,0	33,1	9,81	5,93	4,38	3,66	4,64)	1,05	1,01
16	3,54	3,36	2,79	24,4	31,9	9,42	5,54	4,77	3,31	4,29)	1,02	1,06
17	3,64	3,20	2,79	31,2	29,1	10,2	5,54	4,77	3,31	4,29)	0,98	0,99
18	3,64	3,30	2,70	40,6	27,5	11,0	5,16	4,77	3,31	3,62)	1,12	0,99
19	3,90	3,30	2,70	50,2	26,5	11,8	4,77	5,16	3,31	2,36	1,08	0,87
20	3,90	3,40	2,70	55,1	25,1	11,4	4,77	5,16	2,95	2,93	1,17	0,87
21	3,90	3,40	2,70	70,7●	23,7	11,0	4,77	4,77	3,31	3,82	0,79	0,92
22	3,90	3,30	2,79	71,2o	22,8	9,81	4,38	4,77	3,31	4,99)	0,75	0,92
23	4,16	3,30	2,79	71,0o	22,0	8,65	4,02	4,77	3,66	5,34)	0,45	0,81
24	4,38	3,40	2,88	80,6o	21,5	7,87	4,02	4,02	3,66	5,34)	0,42	0,81
25	4,50	3,50	2,88	120o	21,5	7,87	4,02	3,66	3,66	5,34)	0,41	0,76
26	4,56	3,50	2,97	166	22,0	7,87	4,02	3,31	3,66	5,34)	0,39	0,70
27	4,56	3,50	2,97	175	21,5	7,10	4,02	3,31	3,66	5,93	0,49	0,70
28	4,32	3,40	3,06	129	19,0	7,10	4,02	3,31	3,66	5,93	0,47	0,61
29	4,32		3,06	135	17,0	6,71	4,02	3,31	3,66	5,93	0,56	0,70
30	4,32		3,06	125	16,6	6,32	4,02	3,31	4,02	5,93	0,55	0,63
31	4,20		3,24		17,0		4,02	3,31		6,32		0,75
Средн.	3,73	3,53	2,97	48,0	41,4	11,1	6,24	3,77	3,46	4,58	2,49	0,85
Наиб.	4,70	3,85	3,40	183	128	17,4	11,8	5,16	4,02	6,32	6,71	1,01
Наим.	3,12	3,20	2,70	2,88	16,2	6,32	3,66	2,95	2,95	2,36	0,39	0,61

Средний годовой 11,0. Наибольший 183 27/IV. Наименьший 0,39 26/XI.

110. р. САКМАРА — с. САКМАРА

Площадь водосбора 28 700 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	30,2	32,3	29,9	34,8	1140	244	102	54,9	37,9	33,1	40,2	20,8
2	30,2	32,3	29,9	36,0	1250	235	102	54,9	37,9	33,1	39,0	21,4
3	30,2	32,3	30,2	36,9	1370	226	102	52,4	37,9	34,3	41,4)	21,2
4	31,1	31,3	30,2	36,9	1480	218	101	52,4	37,9	34,3	41,4	20,4
5	31,1	31,7	31,0	38,8	1540	216	101	50,0	37,9	33,1	41,4	20,2
6	30,7	31,7	31,0	40,3	1520	207	101	48,7	36,7	33,1	40,2)	19,6
7	32,0	31,3	31,3	42,6	1480	203	98,0	47,5	35,5	33,1	41,4)	18,7
8	32,5	30,3	31,9	44,9	1470	195	95,2	47,5	35,5	35,5	40,2)	16,8
9	32,0	30,3	31,1	48,0	1380	187	95,2	46,2	35,5	35,5	41,4)	16,8
10	32,9	30,3	31,1	51,1	1250	181	93,7	46,2	35,5	35,5	35,2)	*16,2
11	33,4	30,3	31,4	56,4	1060	175	95,2	45,0	35,5	37,9	30,9)	*15,7
12	33,8	29,4	31,9	62,4	855	168	92,3	45,0	35,5	37,9	30,7)	*15,1
13	34,8	29,4	31,9	70,0	736	164	90,9	45,0	35,5	37,9	28,4)	*15,1
14	35,3	29,8	32,2	83,2	664	159	86,6	45,0	35,5	37,9	22,5)	*14,9
15	35,7	29,8	32,2	121	613	153	86,6	45,0	34,3	37,9	23,5)	*14,6
16	35,7	30,0	32,2	300п	561	150	81,1	45,0	34,3	37,9	20,8)	*14,3
17	34,8	30,0	32,2	593o	524	146	78,4	45,0	33,1	37,9	20,1)	*14,3
18	35,2	30,0	32,2	740●	491	143	75,7	45,0	33,1	36,7)	18,3)	*14,3
19	35,2	30,0	32,2	752●	461	141	73,0	43,8	33,1	35,5)	*14,5)	*14,3
20	34,8	30,0	32,2	784o	434	139	70,3	43,8	33,1	37,9)	*24,6)	*14,3
21	34,3	30,0	32,2	800o	409	136	69,0	42,6	31,9	37,9	12,4)	*14,1
22	34,3	30,6	32,2	860o	388	132	67,7	41,4	31,9	40,2	13,5)	*14,1
23	34,3	30,6	32,2	850o	368	129	65,1	41,4	33,1	39,0	12,4)	*14,1
24	34,3	29,0	32,2	850	352	126	65,1	40,2	33,1	40,2	13,1)	o14,3
25	33,3	28,8	32,2	940	332	123	62,6	40,2	33,1	40,2	15,0)	o14,6
26	33,3	28,8	32,2	1110	318	118	61,3	40,2	33,1	40,2	16,2)	*14,6
27	33,3	29,6	32,2	1110	303	113	60,0	40,2	33,1	40,2	17,8)	*14,3
28	32,8	29,9	32,5	1060	288	110	58,7	40,2	33,1	40,2	20,6	14,6
29	32,8		33,6	1050	277	107	57,4	39,0	34,3	40,2	22,5	14,6
30	31,9		33,9	1080	267	104	56,2	39,0	34,3	40,2	24,4	14,9
31	32,3		34,5		255		56,2	39,0		40,2		15,1
Средн.	33,2	30,4	31,9	456	769	162	80,7	44,9	34,7	37,2	26,8	16,1
Наиб.	35,7	32,3	34,5	1130	1540	246	102	56,2	37,9	41,4	41,4	21,4
Наим.	30,2	28,8	29,9	34,5	251	104	56,2	39,0	31,9	33,1	11,7	14,1

Средний годовой 144. Наибольший 1540 5/V. Наименьший 11,7 24/XI.

1948 г.

113. р. УРМАН ЗИЛАИР — с. АКЪЮЛОВО

Площадь водосбора 1250 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,01	2,60	2,18	*8,72*	—	*5,42*	4,55	3,47	1,66	2,20	5,02)	1,02
2	3,00	2,56	2,18	*8,72*	—	*4,50*	3,74	3,47	1,66	2,04	4,05):	1,11
3	2,99	2,53	2,18	*8,72*	—	*3,86*	3,47	3,47	1,71	2,20	2,69	0,93
4	2,98	2,49	2,18	*8,72*	—	*6,40*	3,47	3,00	1,71	2,20	2,77	0,78
5	2,97	2,45	2,18	*9,07*	—	*6,15*	4,28	3,00	1,66	2,20	2,96	0,78
6	2,95	2,41	2,18	*9,88*	—	*4,02*	4,55	3,00	1,66	2,60	1,74	0,84
7	2,94	2,41	2,18	*12,5*	—	*8,10*	4,55	2,60	1,71	4,55	1,00	1,24
8	2,93	2,38	2,18	*12,9*	—	*6,65*	6,30	2,40	1,71	4,84	1,28	0,84
9	2,92	2,38	2,18	*12,6*	*126*	*6,90*	3,47	2,20	1,71	4,01	1,79	0,97
10	2,91	2,38	2,28	*14,1*	*107*	*5,65*	4,01	2,20	1,71	3,00	1,62	1,23
11	2,90	2,38	2,18	*15,5*	*90,9*	*5,90*	4,01	1,87	1,71	2,60	2,09	1,11
12	2,89	2,38	2,37	*14,4*	*81,9*	*6,65*	3,47	1,66	1,71	2,60	2,18	1,04
13	2,87	2,38	2,55	*17,8*	*58,8*	6,90	3,47	1,66	1,71	2,60	2,00	1,04
14	2,86	2,28	2,55	*19,1*	*45,4*	9,02	3,47	2,20	1,71	2,60	2,18	0,94
15	2,85	2,28	2,64	*19,7*	*54,9*	9,40	3,47	1,87	1,66	2,80	1,41	0,96
16	2,84	2,28	2,74	*16,5*	*46,8*	11,0	3,47	1,87	1,66	2,80	1,47	1,23
17	2,83	2,28	2,92	*16,8*	*46,1*	7,50	3,47	1,87	1,71	2,80	2,57	1,23
18	2,82	2,28	3,01	*16,8*	*41,9*	10,6	3,00	1,87	1,87	3,00	2,33	1,23
19	2,81	2,28	3,14	*14,0*	*45,4*	5,42	3,47	1,71	1,87	3,00	2,03	1,09
20	2,79	2,28	3,89	*18,8*	*42,6*	7,50	3,47	1,66	1,87	3,47	2,22	1,05
21	2,78	2,28	4,87	*24,3*●	*41,2*	6,60	3,00	1,66	1,71	4,55	1,94	1,45
22	2,77	2,28	4,87	*34,9*●	*30,0*	6,30	2,80	1,66	1,71	5,13	1,56	1,65
23	2,76	2,28	4,70	*71,0*o	*24,7*	6,30	2,40	1,66	1,71	5,42	1,52	1,82
24	2,75	2,28	5,04	*90,9*	*20,2*	4,28	2,40	1,66	1,71	4,55	1,42	1,90
25	2,74	2,28	6,12	*72,0*	*22,1*	7,88	2,20	1,66	2,20	5,13	1,48	1,81
26	2,73	2,28	6,58	*62,1*	*18,3*	7,20	2,20	1,66	2,60	5,13	1,08	1,73
27	2,71	2,28	7,01	*51,8*	*17,1*	7,88	2,40	1,66	2,40	6,00	0,91	1,73
28	2,70	2,28	7,01	*54,9*	*17,1*	8,64	3,47	1,66	2,20	6,90	1,02	2,04
29	2,69	2,28	7,01	*54,9*	*17,7*	5,13	3,47	1,66	2,04	6,30	1,36	1,88
30	2,68		6,72	*91,9*	*23,3*	6,30	3,47	1,66	2,04	6,30	1,15	1,96
31	2,64		6,12		*20,8*		3,47	1,66		6,30		2,04
Средн.	2,84	2,35	3,74	*29,5*	—	*6,80*	3,50	2,11	1,82	3,87	1,96	1,31
Наиб.	3,01	2,60	7,18	*126*	—	*13,2*	6,30	3,47	2,60	6,90	5,02	2,04
Наим.	2,64	2,28	2,18	*8,72*	*10,9*	3,47	1,66	1,62	1,66	2,04	0,91	0,72

Средний годовой —. Наибольший —. Наименьший 0,72 4/XII.

1949 г.

113. р. УРМАН ЗИЛАИР — с. АКЪЮЛОВО

Площадь водосбора 1250 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,06	1,20	1,70	1,86	137	8,26	3,20	1,62	1,59	1,66	1,66)	0,24
2	2,06	1,06	1,82	1,86	133	8,26	3,47	1,59	1,59	1,62	1,59)	0,24
3	2,06	1,20	1,89	1,96	108	7,20	5,13	1,59	1,59	1,62	1,66)	0,25
4	2,06	1,20	1,82	2,28	82,9	6,90	5,13	1,62	1,52	1,66	1,66)	0,24
5	1,80	1,38	1,44	2,77	78,9	7,50	5,71	1,59	1,56	1,66	1,16)	0,24
6	1,88	1,50	1,50	3,08	60,2	6,90	5,13	1,59	1,52	1,66	0,92)	0,23
7	1,44	1,57	1,57	3,04	45,8	7,50	4,01	1,59	1,56	1,62	0,84)	0,23
8	1,14	1,50	1,57	2,95	35,0	8,26	3,74	1,59	1,59	1,66	0,90)	0,24
9	1,14	1,57	1,63	4,20	31,9	8,26	3,47	1,56	1,59	1,66	0,84)	0,22
10	1,57	1,50	1,57	3,87	28,2	6,60	3,00	1,59	1,59	1,66	0,66)	0,23
11	1,57	1,57	1,44	4,02	24,7	5,71	2,40	1,66	1,56	1,66	0,61)	0,23
12	1,64	1,50	1,44	4,32	22,7	4,84	2,20	1,66	1,59	1,66	0,56)	0,23
13	1,71	1,32	1,44	4,62	19,6	4,01	2,20	1,71	1,59	1,66	0,51)	0,24
14	1,71	1,38	1,32	6,02	22,7	4,01	2,20	1,87	1,56	1,66	0,49)	0,22
15	1,62	1,44	1,20	8,51	18,3	4,55	2,20	1,87	1,52	1,66	0,44)	0,22
16	1,56	1,50	1,20	12,6	17,1	5,13	2,20	1,66	1,52	1,66	0,44)	0,22
17	1,49	1,57	1,20	17,5	16,1	5,13	2,20	1,66	1,52	1,49*	0,41)	0,21
18	1,49	1,57	1,20	19,7	15,0	5,71	2,04	1,66	1,52	1,43)	0,39)	0,21
19	1,49	1,70	1,20	23,7	14,5	6,90	2,04	1,62	1,52	1,40)	0,38)	0,18
20	1,49	2,32	1,38	26,2п	12,7	8,26	1,87	1,59	1,52	1,43)	0,35)	0,18
21	1,49	2,03	1,44	35,4●	11,8	6,90	1,87	1,59	1,52	1,37)	0,32)	0,18
22	1,49	1,97	1,57	38,8●	11,3	5,13	1,71	1,59	1,52	1,49)	0,30)	0,17
23	1,94	2,11	1,73	45,4o	10,4	4,01	1,66	1,52	1,56	1,66	0,29)	0,16
24	2,16	2,24	1,80	70,0o	7,50	4,01	1,87	1,52	1,59	1,62	0,27)	0,16
25	1,53	2,18	1,80	125o	8,72	3,47	2,04	1,49	1,56	1,59	0,26)	0,16
26	1,47	2,11	1,80	141o	10,4	3,20	1,87	1,59	1,59	1,59	0,25)	0,16
27	1,47	2,11	1,80	140	10,4	3,00	1,87	1,59	1,59	1,59	0,24)	0,15
28	1,40	1,97	1,76	132	7,80	3,47	1,71	1,59	1,59	1,66	0,23)	0,15
29	1,47		1,76	135	7,50	3,00	1,71	1,62	1,59	1,66	0,23)	0,16
30	1,53		1,84	131	7,20	2,80	1,66	1,66	1,66	1,66	0,24)	0,17
31	1,53		1,76		8,26		1,66	1,66		1,71		0,16
Средн.	1,63	1,65	1,57	38,3	33,1	5,63	2,68	1,62	1,56	1,61	0,64	0,20
Наиб.	2,16	2,32	1,89	151	148	9,40	5,71	1,87	1,66	1,87	1,71	0,25
Наим.	1,14	1,06	1,20	1,79	5,42	2,80	1,62	1,49	1,49	1,37	0,23	0,15

Средний годовой 7,52. Наибольший 151 27/IV. Наименьший 0,15 27, 28/XII.

121. р. КАРГАЛА — пос. ПРИЮТОВО

Площадь водосбора 751 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,42	0,42	0,41	0,42	3,80	0,87	0,48	0,39	0,44	0,51	0,58	0,44
2	0,42	0,42	0,41	0,42	3,70	0,92	0,48	0,39	0,44	0,51	0,58	0,48
3	0,42	0,42	0,41	0,42	3,50	0,53	0,46	0,39	0,44	0,53	0,53	0,58
4	0,42	0,42	0,42	0,44	3,10	0,51	0,53	0,39	0,44	0,53	0,56	0,53
5	0,42	0,42	0,42	0,46	2,59	0,48	0,56	0,36	0,44	0,58	0,53	0,53
6	0,41	0,42	0,42	0,50	2,04	0,48	0,51	0,39	0,44	0,58	0,53	0,48
7	0,41	0,42	0,42	0,59	1,69	0,46	0,51	0,39	0,44	0,58	0,53	0,48
8	0,41	0,42	0,42	0,71	1,55	0,46	0,51	0,39	0,44	0,53	0,53	0,44
9	0,41	0,42	0,42	0,83	1,44	0,46	0,46	0,39	0,44	0,53	0,53	0,44
10	0,41	0,41	0,42	1,37	1,38	0,46	0,46	0,39	0,44	0,53	0,53)	0,44
11	0,42	0,41	0,43	3,45	1,33	0,46	0,44	0,39	0,46	0,56	0,51	0,44
12	0,42	0,41	0,43	4,46	1,33	0,46	0,41	0,39	0,44	0,56	0,48	0,41
13	0,41	0,41	0,43	9,23о	1,33	0,46	0,39	0,46	0,44	0,53	0,48	0,44
14	0,41	0,41	0,43	34,7о	1,28	0,46	0,41	0,48	0,46	0,53	0,46	0,32
15	0,41	0,41	0,43	74,0о	1,22	0,46	0,41	0,48	0,44	0,58	0,48	0,34
16	0,41	0,41	0,43	90,2	1,11	0,46	0,41	0,46	0,44	0,58	0,48	0,36
17	0,41	0,40	0,44	47,6	1,11	0,48	0,46	0,44	0,46	0,56)	0,48	0,34
18	0,41	0,40	0,44	15,5	1,11	0,46	0,46	0,41	0,46	0,53)	0,48	0,34
19	0,41	0,40	0,44	11,1	1,00	0,46	0,44	0,41	0,46	0,53)	0,48	0,34
20	0,41	0,40	0,44	11,1	1,00	0,46	0,44	0,41	0,46	0,51)	0,46	0,34
21	0,41	0,40	0,44	10,3	1,00	0,46	0,44	0,44	0,46	0,66	0,48	0,34
22	0,41	0,40	0,44	7,35	1,00	0,46	0,41	0,39	0,46	0,66	0,48	0,34
23	0,41	0,40	0,44	6,71	0,96	0,46	0,44	0,39	0,46	0,53	0,44	0,34
24	0,42	0,40	0,45	6,96	0,92	0,46	0,44	0,36	0,46	0,58	0,46	0,34
25	0,41	0,41	0,45	8,37	1,00	0,44	0,41	0,39	0,48	0,58	0,46	0,36
26	0,42	0,41	0,45	6,45	0,92	0,46	0,39	0,41	0,48	0,58	0,48	0,39
27	0,41	0,41	0,45	5,45	1,00	0,44	0,39	0,44	0,48	0,58	0,48	0,39
28	0,41	0,41	0,44	4,32	0,92	0,44	0,36	0,46	0,51	0,58	0,46	0,39
29	0,41		0,44	3,90	0,87	0,44	0,44	0,46	0,48	0,58	0,48	0,39
30	0,41		0,43	3,40	0,92	0,46	0,41	0,44	0,51	0,58	0,46	0,44
31	0,42		0,43		0,92		0,41	0,44		0,62		0,44
Средн.	0,41	0,41	0,43	12,4	1,52	0,49	0,44	0,41	0,46	0,56	0,50	0,41
Наиб.	0,42	0,42	0,45	109	3,90	0,92	0,56	0,51	0,51	0,66	0,62	0,58
Наим.	0,40	0,40	0,41	0,42	0,87	0,44	0,36	0,34	0,44	0,48	0,44	0,32

Средний годовой 1,54. Наибольший 109 16/IV. Наименьший 0,32 14/XII.

124. р. ИЛЕК — г. АКТЮБИНСК

Площадь водосбора 11 000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,53	0,69	0,96	1,16	175	19,1	8,06	2,90	2,90	3,83	4,50)	3,46
2	0,55	0,61	1,05	1,18	179	19,1	7,30	3,20	2,90	3,50	5,16)	3,50
3	0,51	0,65	1,05	1,18	163	18,6	7,30	3,20	2,90	3,50	4,50	3,42
4	0,49	0,72	1,00	1,20	162	18,0	7,30	3,20	2,90	3,50	4,83	3,29
5	0,57	0,72	0,91	1,13	134	17,0	7,30	2,90	3,20	3,50	4,50	2,94
6	0,61	0,72	0,91	1,11	109	17,0	6,57	2,60	3,20	3,50	4,50)	2,93
7	0,61	0,74	0,94	1,13	96,3	16,0	6,57	2,60	2,90	3,83	4,50)	2,60
8	0,61	0,78	0,94	1,05	78,4	15,0	6,57	2,60	2,90	3,83)	4,50)	2,37
9	0,63	0,74	0,96	1,09	70,0	14,0	5,86	2,60	2,90	3,83)	4,16):	2,44
10	0,63	0,61	0,98	0,98	67,4	14,0	5,86	2,60	2,90	3,83	5,16):	2,32
11	0,63	0,61	1,00	1,22	63,7	13,6	5,86	2,90	2,90	3,83	6,57)	2,16
12	0,65	0,59	1,02	22,2о	60,0	13,1	5,16	2,90	2,90	3,83)	6,57)	2,10
13	0,67	0,65	1,00	92,3о	57,8	13,1	5,16	2,90	2,90	3,83)	7,66)	2,10
14	0,65	0,69	0,98	335о	53,3	12,7	5,16	2,90	2,90	3,83):	8,68)	2,09
15	0,65	0,72	0,96	600о	51,2	12,2	4,83	3,20	2,90	3,83	6,93)	2,00
16	0,65	0,69	0,96	703о	47,1	11,3	4,50	3,20	2,90	3,50	6,61)	1,91
17	0,65	0,69	0,91	600о	43,3	13,1	4,50	2,90	3,20	3,83	5,62)	1,75
18	0,67	0,69	0,89	404о	41,4	11,3	4,50	2,60	3,20	4,00)	5,33)	1,70
19	0,69	0,72	0,87	357	37,9	11,3	4,16	2,60	3,20	4,16)	4,53)	1,80
20	0,69	0,69	0,87	394	32,8	10,5	4,50	2,60	3,20	4,33)	4,50)	1,67
21	0,61	0,61	0,91	467	32,0	9,65	4,50	2,30	3,20	4,50)	5,47)	1,62
22	0,53	0,65	0,98	406	31,2	10,1	4,16	2,30	3,20	4,66)	5,12)	1,63
23	0,65	0,72	1,02	342	29,0	10,5	3,83	2,30	3,20	4,83	4,85)	1,50
24	0,67	0,83	1,09	440	27,5	10,5	3,83	2,30	3,20	4,83	4,39)	1,37
25	0,69	0,87	1,13	563	26,8	10,1	3,50	2,30	3,20	4,83	4,63)	1,29
26	0,69	0,96	1,22	390	25,4	9,24	3,50	2,60	3,20	4,50	4,44	1,25
27	0,69	1,02	1,29	286	24,0	8,82	3,20	3,50	3,20	4,83	4,15	1,20
28	0,69	0,96	1,27	231	22,7	8,44	3,20	3,20	3,50	5,16	3,70	1,13
29	0,69		1,20	192	21,4	8,06	3,20	3,20	3,50	4,83	3,84	1,16
30	0,69		1,18	181	20,2	7,68	2,90	2,60	3,83	4,16	3,33	1,10
31	0,72		1,20		20,2		2,90	2,30		4,50		1,04
Средн.	0,63	0,73	1,02	234	64,6	12,8	5,02	2,77	3,10	4,10	5,11	2,03
Наиб.	0,72	1,02	1,29	751	185	19,7	8,06	3,83	3,83	5,16	9,81	3,50
Наим.	0,45	0,57	0,87	0,83	20,2	7,68	2,90	2,30	2,90	3,50	3,33	1,04

Средний годовой 28,0. Наибольший 751 16/IV. Наименьший 0,45 3, 4/I.

126. р. ИЛЕК — пос. ЧИЛИК

Площадь водосбора 36 400 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	355	41,2	24,6	13,3	11,6	9,86	12,4	6,73
2	—	—	—	—	286	40,3	24,1	13,3	11,6	9,86	12,4	6,48
3	—	—	—	—	245	39,4	23,6	13,3	11,6	10,3	13,3	6,15
4	—	—	—	—	228	38,5	23,2	13,3	11,2	9,86	12,4	5,78
5	—	—	—	—	220	37,6	23,2	13,3	11,2	9,86	12,0	5,78
6	—	—	—	—	220	36,7	23,2	13,8	10,7	9,86	12,4)	5,34
7	—	—	—	—	203	35,8	22,3	13,3	10,7	9,86	12,4)о	5,34
8	—	—	—	—	185	34,9	22,3	13,3	10,7	9,86	11,0)о	5,24
9	—	—	—	—	151	34,0	22,3	13,3	10,7	9,86	9,05)о	4,91
10	—	—	—	—	135	33,1	21,4	13,3	10,3	10,3	8,12)о	4,91
11	—	—	—	—	123	32,6	20,5	13,3	10,3	10,3	8,64)	4,68
12	—	—	—	—	113	32,2	19,6	13,8	10,3	10,7	10,9)	4,58
13	—	—	—	—	103	31,3	19,2	13,3	9,86	11,2	11,6	4,46
14	—	—	—	—•	94,9	31,3	18,7	13,3	9,86	10,7	11,3	4,46
15	—	—	—	—•	89,5	31,8	18,2	12,9	9,43	10,7	9,81	4,46
16	—	—	—	—•	85,5	31,8	17,8	12,4	9,43	10,7	8,61	4,14
17	—	—	—	770о	84,1	31,3	17,4	12,4	9,43	10,7	7,45	4,07
18	—	—	—	1010о	83,5	30,4	16,9	12,4	9,00	10,7)•	6,73	3,85
19	—	—	—	1090	75,8	30,0	16,9	12,4	9,00	10,7	6,73	3,85
20	—	—	—	1130	70,0	29,5	16,9	12,0	9,00	10,7	6,54	3,85
21	—	—	—	1080	65,6	29,0	16,4	12,0	9,00	11,6	6,36	3,79
22	—	—	—	1000	60,5	28,6	16,4	12,0	9,00	10,7	5,82	3,79
23	—	—	—	918	58,3	27,8	16,0	11,6	9,00	10,7)	5,80	3,57
24	—	—	—	854	55,2	26,8	15,1	11,6	9,86	10,7	5,76	3,57
25	—	—	—	759	52,9	25,9	14,2	11,6	9,86	10,7	6,42	3,65
26	—	—	—	677	50,6	25,0	14,2	11,6	9,86	10,7	6,61	3,54
27	—	—	—	705	48,4	24,6	13,8	11,6	9,86	11,2	6,50	3,54
28	—	—	—	738	47,5	24,1	13,3	11,6	9,86	11,6	6,38	3,37
29	—		—	625	46,2	24,1	12,9	11,6	9,86	11,6	6,26	3,37
30	—		—	473	44,8	24,1	12,9	11,6	9,86	11,6	6,60	3,37
31	—		—		42,1		12,9	11,6		11,6		3,13
Средн.	—	—	—	—	120	31,5	18,4	12,6	10,1	10,6	8,88	4,44
Наиб.	—	—	—	1140	390	41,2	24,6	13,8	11,6	12,0	13,3	6,73
Наим.	—	—	—	—	41,6	23,6	12,9	11,2	9,00	9,43	5,76	3,13

Средний годовой —. Наибольший 1140 20/IV. Наименьший —.

134. р. УИЛ — аул АЛТЫ-КАРАСУ

Площадь водосбора 7030 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	6,88	1,58	0,34	0,20	0,17	0,30	0,69)	—
2	—	—	—	—	5,88	1,58	0,34	0,17	0,17	0,30	0,70)	—
3	—	—	—	—	5,09	1,58	0,34	0,14	0,17	0,30	0,72)	—
4	—	—	—	—	4,76	1,47	0,34	0,14	0,17	0,30	0,74)	—
5	—	—	—	—	4,76	1,37	0,34	0,14	0,14	0,25	0,75):	—
6	—	—	—	—	4,43	1,37	0,30	0,14	0,14	0,30	0,77):	—
7	—	—	—	—	4,13	1,37	0,30	0,14	0,14	0,30	0,79):	—
8	—	—	—	—	3,83	1,37	0,30	0,14	0,14	0,34	0,80):	—
9	—	—	—	[illegible]	3,54	1,27	0,25	0,17	0,086	0,34	0,82):	—
10	—	—	—	[illegible]	3,41	1,27	0,25	0,17	0,14	0,34	—):	—
11	—	—	—	[illegible]	3,54	1,27	0,20	0,17	0,14	0,34)	—)о	—
12	—	—	—	[illegible]	3,54	1,18	0,20	0,20	0,086	0,36)	—	—
13	—	—	—	[illegible]	3,27	1,18	0,25	0,20	0,086	0,37):	—	—
14	—	—	—	[illegible]•	3,27	1,18	0,25	0,20	0,086	0,39)	—	—
15	—	—	—	116о	3,14	1,10	0,20	0,25	0,086	0,41	—	—
16	—	—	—	91,0о	3,00	1,10	0,20	0,20	0,086	0,42	—	—
17	—	—	—	63,7	2,74	1,01	0,20	0,20	0,086	0,44	—	—
18	—	—	—	41,4	2,49	1,01	0,20	0,20	0,086	0,46	—	—
19	—	—	—	25,2	2,49	1,01	0,20	0,14	0,11	0,47	—	—
20	—	—	—	19,5	2,24	0,93	0,20	0,14	0,14	0,49	—	—
21	—	—	—	16,6	2,24	0,84	0,20	0,14	0,14	0,50	—	—
22	—	—	—	16,2	2,24	0,68	0,20	0,17	0,14	0,52:	—	—
23	—	—	—	15,3	2,13	0,68	0,20	0,17	0,14	0,54:	—	—
24	—	—	—	13,2	2,13	0,60	0,20	0,14	0,14	0,56)	—	—
25	—	—	—	12,1	2,13	0,52	0,20	0,14	0,17	0,57)	—	—
26	—	—	—	12,1	2,01	0,52	0,20	0,14	0,17	0,59)	—	—
27	—	—	—	11,7	2,01	0,52	0,20	0,14	0,17	0,60	—	—
28	—	—	—	9,92	1,78	0,39	0,17	0,14	0,20	0,62	—	—
29	—		—	8,62	1,78	0,30	0,20	0,17	0,25	0,64	—	—
30	—		—	7,75	1,78	0,39	0,20	0,17	0,25	0,65	—	—
31	—		—		1,68		0,20	0,17		0,67		—
Средн.	—	—	—	—	3,17	1,02	0,24	0,17	0,14	0,44	—	—
Наиб.	—	—	—	157	6,88	1,58	0,34	0,25	0,25	0,67	—	—
Наим.	—	—	—	—	1,68	0,30	0,17	0,14	0,086	0,25	—	—

Средний годовой —. Наибольший 157 15/IV. Наименьший —.

140. р. ЭМБА — уроч. ДЮСЕКЕ

Площадь водосбора 38 800 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1					60,8	10,5						
2					60,8	10,1						
3					86,1	8,88						
4					49,8	8,09						
5					38,2	1,25						
6				—	41,2	8,09						
7				—	36,2	6,47						
8				—	34,5	4,85						
9				—	32,0	3,24						
10				—	31,3	1,62						
11				—	29,1							
12				—	27,7							
13				—	25,6							
14				—	24,2							
15				—	23,5							
16				—	20,9							
17				—	20,4							
18				—o	18,2							
19				245	18,2							
20				193	17,1							
21				216	15,2							
22				259	14,8							
23				259	14,8							
24				170	14,3							
25				130	12,6							
26				121	11,8							
27				112	10,9							
28				103	10,5							
29				158	13,5							
30				81,3	14,3							
31					11,8							
Средн.				—	27,1	2,10						
Наиб.				274	86,1	10,5						
Наим.					10,5							

Средний годовой —. Наибольший 274 22, 23/IV. Наименьший: 1/I—5/IV, 11/VI—31/XII стока не было.

142. р. ТЕМИР — клх. ЛЕНИНСКИЙ

Площадь водосбора 5290 *км²*

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,23	0,096	0,055	0,18	14,2	2,22	0,40	0,19	0,19	0,33	1,08	0,48
2	0,22	0,093	0,054	0,20	13,8	2,03	0,36	0,18	0,19	0,33	0,92	0,47
3	0,21	0,091	0,054	0,21	13,1	1,85	0,36	0,20	0,19	0,33	0,90	0,45
4	0,20	0,089	0,054	0,23	11,7	1,67	0,33	0,20	0,19	0,33	0,89	0,44
5	0,19	0,087	0,053	0,25	11,5	1,59	0,33	0,20	0,20	0,36	0,87	0,42
6	0,19	0,085	0,053	0,26	11,3	1,50	0,33	0,19	0,19	0,36	0,86	0,41
7	0,18	0,082	0,053	0,28	9,38	1,50	0,30	0,19	0,20	0,40	0,84	0,39
8	0,17	0,080	0,052	0,59	8,35	1,50	0,30	0,19	0,20	0,46	0,83	0,37
9	0,16	0,078	0,052	0,91	7,43	1,33	0,28	0,19	0,20	0,46	0,81	0,35
10	0,16	0,076	0,052	1,22	6,69	1,33	0,28	0,19	0,20	0,51	0,80	0,33
11	0,15	0,074	0,051	1,53	5,76	1,17	0,28	0,19	0,21	0,57	0,78	0,32
12	0,14	0,071	0,051	1,85	5,36	1,08	0,28	0,20	0,21	0,57	0,77	0,30
13	0,14	0,069	0,054	2,16	4,97	1,00	0,28	0,20	0,21	0,57	0,75	0,28
14	0,14	0,067	0,058	7,98	4,47	0,92	0,30	0,22	0,22	0,64	0,74	0,26
15	0,13	0,065	0,061	56,7	4,14	0,92	0,25	0,24	0,22	0,64	0,72	0,26
16	0,13	0,062	0,064	220	3,93	0,85	0,22	0,24	0,22	0,64	0,71	0,25
17	0,13	0,060	0,067	259o	3,50	0,77	0,22	0,22	0,22	0,70	0,69	0,24
18	0,13	0,058	0,071	172o	3,31	0,77	0,22	0,21	0,22	0,77	0,68	0,24
19	0,12	0,058	0,074	85,2o	2,94	0,70	0,21	0,20	0,22	0,70	0,66	0,24
20	0,12	0,057	0,077	54,1	2,94	0,64	0,21	0,20	0,22	0,70	0,65	0,23
21	0,12	0,057	0,080	50,2	2,76	0,57	0,21	0,20	0,24	0,85	0,63	0,23
22	0,12	0,057	0,084	47,7	2,94	0,57	0,21	0,19	0,24	0,85)	0,62	0,23
23	0,12	0,056	0,087	30,5	2,58	0,57	0,20	0,18	0,24	0,85)	0,60	0,23
24	0,11	0,056	0,090	25,6	2,40	0,51	0,20	0,18	0,24	0,77)	0,59	0,23
25	0,11	0,056	0,093	32,2	2,40	0,46	0,19	0,18	0,25	0,85)	0,57	0,23
26	0,11	0,055	0,097	33,1	2,31	0,46	0,19	0,18	0,25	0,85)	0,56	0,23
27	0,11	0,055	0,10	24,3	2,22	0,46	0,19	0,18	0,25	0,92	0,54	0,23
28	0,10	0,055	0,12	20,5	2,22	0,40	0,20	0,19	0,28	0,92	0,53	0,23
29	0,10		0,13	19,3	2,22	0,36	0,20	0,19	0,28	0,92	0,51	0,23
30	0,10		0,15	16,5	2,22	0,40	0,20	0,19	0,30	1,00	0,50	0,23
31	0,098		0,17		2,40		0,20	0,19		1,00		0,23
Средн.	0,14	0,069	0,076	38,8	5,66	1,00	0,26	0,20	0,22	0,65	0,72	0,30
Наиб.	0,23	0,096	0,17	315	14,4	2,22	0,40	0,24	0,30	1,00	1,17	0,48
Наим.	0,098	0,055	0,051	0,18	2,12	0,36	0,19	0,17	0,19	0,33	0,50	0,23

Средний годовой 4,01. Наибольший 315 17/IV. Наименьший 0,051 11, 12/III.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 6

Пояснения содержат сведения о способе получения ежедневных расходов воды и принятых расчетных схемах, а также общие указания на степень надежности данных в тех случаях, когда они характеризуются пониженной против обычной точностью.

Для суждения о правильности публикуемых величин сделано сопоставление средних месячных и экстремных значений расходов воды и их модулей по длине рек, в речных узлах и по территории. В результате анализа выявлены невязки средних месячных расходов за февраль, март по станциям: р. Сок — ст. Сургут и пос. Гундоровка (до 15%) за счет неточности измерения и р. Урал у г. Верхнеуральск и пос. Березовский (до 26%) по неизвестной причине. По станции р. Урал — с. Кушум средний месячный расход за апрель меньше суммарного расхода верхних станций (р. Урал — г. Чкалов + + р. Сакмара — с. Сакмара + р. Илек — пос. Чилик) и за апрель, май больше средних расходов нижней станции у с. Тополи. Средний и наибольший расходы у с. Кушум также больше чем у с. Тополи. Указанные расхождения наблюдаются почти ежегодно; вероятной причиной такого явления следует считать, повидимому, перераспределение стока на участке г. Чкалов — с. Кушум — с. Тополи, потери воды в поймах рек, испарение и использование воды на орошение на участке с. Кушум — с. Тополи. Сток в узлах и по длине других рек увязывается удовлетворительно.

Ниже приводятся пояснения к ежедневным расходам воды по отдельным станциям и постам. В них приняты следующие сокращенные обозначения методов, примененных для вычисления ежедневных расходов воды.

КР — ежедневные расходы воды вычислены по однозначной кривой расходов воды свободного русла.

ПК — ежедневные расходы воды вычислены по петлеобразной кривой.

КР$K_{зим}$ — ежедневные расходы воды вычислены по однозначной кривой расходов свободного русла с применением коэфициента $K_{зим} = \frac{Q_{зим}}{Q_{св}}$.

КР$K_{зар}$ — ежедневные расходы воды вычислены по однозначной кривой свободного русла с применением коэфициента $K_{зар} = \frac{Q_{зар}}{Q_{св}}$.

КР$_{Стаут}$ — ежедневные расходы воды вычислены по однозначной кривой расходов нормального русла с введением поправок по методу Стаута.

КР$K_{подпор}$ — ежедневные расходы воды вычислены по однозначной кривой расходов нормального русла, с введением поправок на подпор.

$K_{скользящ}$ — ежедневные расходы воды вычислены по методу скользящей кривой.

2. р. Бездна — с. Никольское. Расходы вычислены: 1—11/IV — КР$K_{зим}$, 12/IV—31/V — КР.

Для построения КР использованы 8 измерений расхода воды вертушкой (из них 3 при ледоходе), освещающих 96% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно за исключением расхода № 11, отклонившегося от КР на —19% и при построении КР не принятого. КР экстраполирована вниз ниже уровня 158 *см* на 8 *см* (4%) до $Q = 0{,}52$ *м³/сек*.

Хронологический график $K_{зим}$ за период 1—11/IV обоснован 4 измерениями расхода воды вертушкой.

За периоды 1/I—31/III и 1/VI—31/XII сток зарегулирован вышерасположенной плотиной; расходы воды измеряются в подводящем канале ГЭС и, вследствие непостоянства попусков воды по величине и по продолжительности времени, не характеризуют естественную величину стока. В силу указанной причины средние суточные и месячные расходы воды не приводятся. Средний годовой расход оценен приближенно, приняв ориентировочно среднюю продолжительность попусков воды в сутки 6 часов.

4. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс. Расходы вычислены: 1/I—10/IV — КР$_{1948}K_{зим}$, 11/IV—19/VII — ПК, 20/VII—19/XI — КР$_{Стаут}$, 20/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использованы 20 измерений расхода воды вертушкой (из них 2 при ледоставе, 1 при редком ледоходе), освещающих 99% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) для $Q \leqslant 120$ *м³/сек* образуют однозначную КР, для $Q > 120$ *м³/сек* (выше уровня 440 *см*) располагаются по ветвям подъема (7) и спада (13). Ветви построены с учетом расходов поймы и сопряжены в виде петли при наивысшем уровне воды 678 *см* ($Q = 502$ *м³/сек*). Наибольшее расхождение ветвей составляет 49,0 *м³/сек* (14—16% при уровне 560—580 *см*).

Точки (Q, H) в нижней части КР (в интервале уровня 246—258 *см*) располагаются разбросанно, отклоняясь от КР до 21%; разброс точек в нижней части КР отмечен также измерениями прошлых лет (1946—1948 гг.) и обусловлен деформацией русла. Расходы № 23, 24 отклонились от КР на 10% и —13% вследствие неточности измерения и при построении КР учтены центром тяжести. КР экстраполирована вниз на 3 *см* (1%) до $Q = 9{,}47$ *м³/сек*.

Наличие паводочной петли отмечено измерениями прошлых лет (1940, 1942, 1947, 1948 гг.); по сравнению с петлей половодья 1948 г. ветвь подъема петли 1949 г. отклонена вправо, наибольший расход 1949 г. расположился на ветви подъема 1948 г. Ветви спада обоих лет в интервале уровня 290—580 *см* отклоняются друг от друга в пределах точности измерения.

Хронологический график поправок Стаута построен в виде плавной сглаженной линии по 5 измерениям расхода воды (2 из них приняты при построении КР). Поправки имеют амплитуду 21 *см*; наибольшее значение поправки (13 *см*) отмечено в конце дождевого паводка 26/X.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—10/IV — 1 измерение расхода воды 1948 г. и 6 — 1949 г.; 20/XI—31/XII — 2 измерения расхода воды 1949 г. и 1 — 1950 г. Для периода устойчивого ледостава значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,33—0,56 (1/I—8/IV) и 0,40—0,55 (4—31/XII).

9. р. Сок — ст. Сургут. Расходы вычислены: 1/I—12/IV — КР$K_{зим}$, 13/IV—5/V — КР, 6/V—31/X — КР$K_{зар}$, 1/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Использована КР $_{1948}$, обоснованная 18 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 96% амплитуды колебаний уровня воды 1949 г. Точки (Q, H) 1949 г. отклоняются от КР$_{1948}$ до —47%; отклонение точек в нижней части отмечено также измерениями прошлых лет и обусловлено зарастанием русла. КР экстраполирована вниз на 10 *см* (4%) до $Q = 8{,}24$ *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 1/I—12/IV использованы измерения расхода воды: 2—1948 г. и 3 — 1949 г. Принятые значения $K_{зим}$ для устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,64—0,70 (1/I—5/IV).

Для построения хронологического графика $K_{зар}$ использованы 3 измерения расхода воды. Наименьшее значение $K_{зар} = 0{,}50$ (19/VII—21/VIII).

График $K_{зар}$ плавно переходит в график $K_{зим}$, построенный по расходам: 2 — 1949 г. и 1 — 1950 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,66—0,87 (22/XI—31/XII).

Сток за период 1/IV—20/V дан приближенно.

10. р. Сок — пос. Гундоровка. Расходы вычислены: 1/I—31/III — КР$K_{зим}$, 1/VI—30/IX — КР$K_{зар}$, 1/X—10/XI КР, 11/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Использована КР$_{1948}$, обоснованная 4 измерениями расхода воды вертушкой, освещающими 39% амплитуды колебаний уровня воды 1949 г. Измерения (2) расхода воды 1949 г. отклонились от КР до —30%, вследствие зарастания русла. Зарастание русла отмечено также измерениями прошлых лет. КР экстраполирована вниз на 24 *см* (6%) до $Q = 9{,}20$ *м³/сек*.

Хронологический график $K_{зар}$ за период 1/VI—30/IX построен по 2 измерениям расхода воды. Даты начала и конца зарастания приняты по записи наблюдателя. Наименьшее значение $K_{зар} = 0{,}66$ (15/VII—5/VIII).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—31/III — 1 измерение расхода воды 1948 г. и 3 — 1949 г.; 11/XI—31/XII — 2 измерения расхода воды 1949 г. и 2 — 1950 г. Значения $K_{зим}$ колеблются для первой половины зимы в пределах 0,64—0,72, для второй — в пределах 0,66—0,93.

За период 1/IV—31/V ежедневные расходы не приведены из-за отсутствия измеренных расходов воды в половодье 1949 г. и за прошлые годы.

13. р. Самара — с. Ново-Сергиевка. Расходы вычислены: 1/I—17/IV — КР$_{1948}K_{зим}$, 18/IV—25/VI — КР, 26/VI—16/X, 23/X—9/XI — КР$_{Стаут}$, 17—22/X, 10/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР$_{1949}$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 1 — 1947 г., 1 — 1948 г. и 24 — 1949 г., освещающие 99% амплитуды колебаний уровня воды 1949 г.

Точки (Q, H) в верхней части лежат согласно; для $Q < 1{,}70$ *м³/сек* располагаются разбросанно, отклоняясь от КР до 15% и —42%; разброс точек отмечен также измерениями прошлых лет и обусловлен деформацией русла. КР экстраполирована вниз на 2 *см* (1%) до $Q = 0{,}26$ *м³/сек*.

КР$_{1949}$ в нижней части отклоняется от КР$_{1948}$ вправо до 250% (при уровне 245 *см*); в интервале 300—500 *см* дважды пересекает КР$_{1948}$, отклоняясь от нее в первом случае влево до 10%, во втором случае вправо до 4%. Выше уровня 500 *см* КР общая для обоих лет.

Хронологический график поправок Стаута построен в виде плавной сглаженной линии по 11 расходам (они же вошли в построение КР). Поправки имеют амплитуду 6 *см*. Наибольшее значение поправки (—4) отмечено 25/IX.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—17/IV — 1 измерение расхода воды 1948 г. и 6 — 1949 г.; 10/XI—31/XII — 3 измерения расхода воды 1949 г. и 1 — 1950 г. Для периода устойчивого ледостава значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,03—0,16 (1/I—4/IV) и 0,07—0,56 (13/XI—31/XII).

Хронологический график $K_{зим}$ за период заберегов и временного ледостава (17—22/X) построен условно по аналогии с графиком $K_{зим}$ за период 10/XI—31/XII. Наименьшее значение $K_{зим} = 0{,}71$ (20/X). За наибольший расход принят вычисленный расход при свободном русле 19/IV.

16. р. Самара — с. Елшанка. Расходы вычислены: 1/I—14/IV — КР$K_{зим}$, 15/IV—18/XI — КР, 9/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 11 — 1948 г. и 22 — 1949 г., освещающие 99,7% амплитуды колебаний уровня воды 1949 г. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР в пределах точности измерения, за исключением расхода № 29, отклонившегося влево на 16% и при построении КР не принятого. Экстраполяция КР произведена вниз на 1 *см* (0,3%).

КР отклонилась от КР$_{1948}$ в нижней части вправо до 25% (при уровне 50 *см*); выше уровня 530 *см* КР общая для обоих лет.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—14/IV — 1 измерение расхода воды 1948 г. и 9 — 1949 г.; 9/XI—31/XII — 2 измерения расхода воды 1949 г. и 2 — 1950 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,37—0,51 (1/I—6/IV) и 0,44—0,50 (8—31/XII).

23. р. Сорока — с. Марковка. Расходы вычислены: 1/I—14/IV — КР$_{1948}K_{зим}$, 15, 16/IV — КР$_{1948}$, 17/IV—7/XI — КР, 8/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Использована верхняя часть КР$_{1948}$ (выше уровня 210 *см*), обоснованная 6 измерениями расхода воды вертушкой (из них 2 при ледоходе и 2 при наличии воды поверх льда); ниже уровня 210 *см* КР$_{1948}$ уточнена измерениями расхода воды: 3 — 1949 г. и 4 — 1950 г. Принятыми расходами освещено 100% амплитуды колебаний уровня воды 1949 г. Точки (Q, H) лежат согласно.

Уточненная часть КР отклонилась вправо от КР$_{1948}$ до 920% (при уровне воды 59 *см*), что обусловлено деформацией русла.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—14/IV — 1 измерение расхода воды 1948 г. и 3 — 1949 г.; 8/XI—31/XII — 2 измерения расхода воды 1949 г. и 1 — 1950 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,04—0,35 (1/I—2/IV) и 0,06—0,22 (8—31/XII). Резкое уменьшение значения $K_{зим}$ в марте вызвано подпором, созданным осадкой льда ниже водпоста.

Наибольший расход воды вычислен с $K_{зим} = 0{,}92$.

Ввиду отсутствия измеренных расходов воды в половодье 1949 г. сток за период 1/IV—26/V следует считать приближенным.

24. р. Ток — с. Красноярка. Расходы вычислены: 1/I—17/IV — КР$K_{зим}$, 18/IV—10/VI — КР, 11/VI—17/X — КР$K_{зар}$, 18—22/X — по интерполяции между вычисленными расходами за 17 и 23/X, 23/X—9/XI — КР$K_{зар}$, 10/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Использована КР, принятая для подсчета стока в 1948 г., обоснованная измерениями расхода воды: 16 — 1946 г. и 3 — 1947—1949 гг., освещающими 96% амплитуды колебаний уровня воды 1949 г.

Измерения расхода воды 1949 г. (3) освещают амплитуду колебаний уровня воды в интервале 60—86 *см* и для $Q < 5{,}05$ *м³/сек* отклоняются от КР влево до 21%; отклонение

расходов влево в нижней части кривой отмечено также измерениями прошлых лет и обусловлено зарастанием русла. КР экстраполирована вниз на 19 *см* (4%) до $Q = 3{,}15$ *м³/сек*.

КР 1948—1949 гг. ниже уровня 160 *см* отклонилась от $КР_{1946}$ вправо до 21% (при уровне 60 *см*).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 1/I—17/IV использованы измерения расхода воды: 1 — 1948 г. и 3 — 1949 г. значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,08—0,30 (1/I—10/IV).

Хронологический график $K_{зар}$ построен по 2 измерениям расхода воды. Начало зарастания принято приближенно по записи наблюдателя.

График $K_{зар}$ переходит в график $K_{зим}$, построенный по расходам воды: 2 — 1949 г. и 2 — 1950 г. Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,26—0,51 (декабрь). Наибольший расход вычислен с $K_{зим} = 0{,}89$.

Сток за период весеннего половодья (9/IV—6/V) дан приближенно, как вычисленный по КР, не подтвердившийся в верхней части измерениями расхода воды с 1947 г.

25. р. Бузулук — с. Байгоровка. Расходы вычислены: 1/I—9/IV — $КР_{1948}K_{зим}$, 10—14/IV — $КРK_{зим}$, 15/IV—16, 25/X—6/XI — КР, 17—24/X, 7/XI—31/XII — $КРK_{зим}$.

Для построения $КР_{1949}$ использованы 25 измерений расхода воды вертушкой (из них 6 при редком ледоходе), освещающих 96% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением расходов воды № 30, 33, отклонившихся от КР на 20 и 26% вследствие неточности измерения; расходы № 30 и 33 при построении КР не приняты. КР экстраполирована вверх на 21 *см* до $Q =$ 188 *м³/сек* и вниз на 1 *см* до $Q = 0{,}040$ *м³/сек*, в общей сложности на 4%.

$КР_{1949}$ в верхней части отклонилась от $КР_{1948}$ влево до 43% (при уровне 516 *см*) вследствие того, что построена по расходам, измеренным при ледовых явлениях; в средней части (в интервале уровня от —10 до +200 *см*) кривые обоих лет совпадают; ниже уровня —10 *см* $КР_{1949}$ отклонилась влево до 37% (при уровне —40 *см*), что обусловлено частично зарастанием, частично деформацией русла (размыв нижнего переката), а также неточностью измерения расходов воды вертушкой ЖЗ при малых глубинах.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—14/IV — 1 измерение расхода воды 1948 г. и 8 — 1949 г.; 7/XI—31/XII — 2 измерения расхода воды 1949 г. и 2 — 1950 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,04—0,31 (1/I—9/IV) и 0,09—0,46 (10—31/XII). За период 17—24/X график $K_{зим}$ построен условно, с учетом 1 измерения расхода воды при заберегах; наименьшее значение $K_{зим} = 0{,}93$ (18—20/X).

За 22—31/XII расходы воды вычислены приближенно из-за отсутствия измеренных расходов воды при размыве вышерасположенной плотины.

Вследствие заторного состояния реки в период прохождения высших уровней в местах выхода воды на пойму в пойме практически стока не было.

27. р. Боровка — х. Паника. Расходы вычислены: 1/I—13/IV — $КР_{1948}K_{зим}$, 14, 15/IV — $КРK_{зим}$, 16/IV—6/XI — КР, 7/XI—31/XII — $КРK_{зим}$.

Для построения КР использованы 17 измерений расхода воды вертушкой (в том числе 2 при редком ледоходе), освещающие 98% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно отклоняясь от КР до ±8% (расходы №№ 15, 16, 19, 26). КР экстраполирована вверх на 3 *см* (1%) до $Q = 150$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (1%) до $Q = 2{,}38$ *м³/сек*.

КР в нижней части отклоняется от $КР_{1948}$ вправо до 60% (при уровне воды 33 *см*), выше уровня 130 *см* общая для обоих лет.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—15/IV — 2 измерения расхода воды 1948 г. и 12 — 1949 г.; 7/XI—31/XII — 1 измерение расхода воды 1949 г. и 2 — 1950 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,19—0,34 (1/I—7/IV) и 0,22—0,65 (1—31/XII).

28. р. Колтубанка — рзд. Лес. Расходы вычислены: 1/I—12/IV — $КР_{1948}K_{зим}$, 13/IV—17/X — $КР_{Стаут}$, 18, 19/X — $КРK_{зим}$, 20/X—7/XI — $КР_{Стаут}$, 8/XI—22/XII — $КРK_{зим}$, 23—31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использованы измерения расходов воды вертушкой: 4 — 1948 г. и 40 — 1949 г., освещающие 85% амплитуды колебаний уровня воды 1949 г. Точки (Q, H) располагаются разбросанно, отклоняясь от КР до —90 и +165%; разброс точек обусловлен деформацией русла. КР экстраполирована вверх на 21 *см* (14%) до $Q = 16{,}3$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* (1%) до $Q = 0{,}001$ *м³/сек*.

$КР_{1949}$ отклонилась от $КР_{1948}$ ниже уровня 220 *см* влево до 16% (при уровне 110 *см*); при уровне 220 *см* и выше принята $КР_{1948}$.

Хронологический график поправок Стаута построен по 40 измерениям расхода воды. Поправки имеют амплитуду 16 *см*; наибольшее значение поправки (±8% *см*) отмечено в период половодья (15, 26/IV).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—12/IV — 1 измерение расхода воды 1948 г. и 7 — 1949 г.; 8/XI—22/XII — 3 измерения расхода воды 1949 г. Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,04—0,53 (1/I—4/IV) и 0,016—0,35 (15/XI—22/XII). За 18, 19/X принято значение $K_{зим} = 0{,}52$ по измеренному расходу воды при заберегах 19/X.

1/I 1950 г. река перемезла, вследствие чего расходы воды за 23—31/XII получены по интерполяции между вычисленным расходом воды за 22/XII и нулевым значением расхода 1/I 1950 г. Наибольший расход воды проходил 12/VII при срыве вышерасположенной плотины.

32. р. Большой Кинель — г. Бугуруслан. Расходы вычислены: 1/I—16/IV — $КР_{1948}K_{зим}$, 17—28/IV — $КР_{1948}$, 29/IV—23/V — КР, 24/V—31/XII — $КРK_{подпора}$ и $КРK_{зим}$.

Использована КР, принятая для подсчета стока в 1948 г., обоснованная измерениями расхода воды вертушкой: 3 — 1947 г., 6 — 1948 г. (с учетом расходов поймы), уточненная ниже уровня 380 *см* 1 измерением расхода воды 1949 г. Расходами 1947—1949 гг. освещено 92% амплитуды колебаний уровня воды 1949 г. Расходы летней межени 1950 г. (7) отклонились от КР влево до 88% вследствие подпора от нижерасположенной мельничной плотины. КР экстраполирована вниз ниже уровня 206 *см* на 22 *см* (8%) до $Q = 26{,}8$ *м³/сек*. Уточненная часть КР отклонилась от $КР_{1948}$ влево до 28% (при уровне воды 184 *см*).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 1/I—16/IV использованы измерения расхода воды: 1 — 1948 г. и 4 — 1949 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,07—0,18 (1/I—7/IV).

Для построения хронологического графика $K_{подпора}$ и $K_{зим}$ за период 24/V—31/XII использованы измерения расхода воды: 7 — при открытом русле и 6 — при ледоставе (в том числе 4 — 1950 г.). Для периода устойчивого ледостава $K_{зим} = 0{,}12$ (10/XI—31/XII).

За наибольший расход принят вычисленный расход при свободном русле 17/IV.

33. р. Большой Кинель — р. п. Тимашево. Расходы вычислены: 1/I—15/IV — $КР_{1948}K_{зим}$, 16/IV—15/VI — $КР_{1948}$, 16/VI—21/XI — КР, 22/XI—31/XII — $КРK_{зим}$.

Использована КР 1947—1948 гг., принятая для подсчета стока в 1948 г. Измерения расхода воды 1949 г. (2) выше уровня 150 *см* подтвердили направление принятой КР, ниже изменили ее направление (2). Принятыми расходами 1947—1949 гг. освещено 98% амплитуды колебаний уровня воды 1949 г. Точки (Q, H) лежат согласно. КР экстраполирована вниз на 11 *см* (2%) до $Q = 11{,}8$ *м³/сек*. Уточненная часть КР (ниже уровня 180 *см*) отклонилась от КР 1947—1948 гг. влево до 13% (при уровне 136 *см*).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—15/IV — 1 измерение расхода воды 1948 г. и 3 — 1949 г.; 22/XI—31/XII — 1 измерение расхода воды 1950 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,54—0,60 (1/I—31/III) и 0,50—0,59 (17—31/XII).

Сток за период 12/IV—11/V дан приближенно, как вычисленных по КР, не подтверждавшейся в верхней части измерениями расхода с 1947 г.

36. р. Чапаевка — с. Подъем-Михайловка. Расходы вычислены: 1/I—12/IV — $КР_{II}K_{зим}$, 13/IV — принят измеренный расход воды, 14—17/IV — $КР_{I}$, 18/IV—9/V — $КР_{II}$, 10/V—31/X — $КР_{II}K_{зар}$, 1/XI—31/XII — $КР_{II}K_{зим}$.

Для построения $КР_{I}$ использованы измерения расхода воды вертушкой при ледоходе: 6 — 1949 г. и 3 — 1950 г., освещающие 100% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР не более 3%.

Для построения $КР_{II}$ использованы измерения расхода воды вертушкой при свободном русле: 1 — 1945 г., 1 — 1947 г., (поплавочный), 9 — 1949 г. и 2 — 1950 г. (из них 1 — при редком ледоходе), освещающие 100% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР не более ±6%. Расходы воды № №20—22 отклонились от $КР_{II}$ влево до 83% и при построении КР не при-

няты; отклонения расходов в нижней части КР отмечены также измерениями прошлых лет и обусловлены зарастанием русла.

$КР_{II1949}$ в интервале уровня 240—540 *см* отклонилась от КР 1947—1948 гг. вправо до 9% (при уровне 420 *см*); ниже уровня 240 *см* и выше 540 *см* КР общая для обоих лет.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 1/I—12/IV использованы измерения расхода воды: 2 — 1948 г. и 3 — 1949 г. Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,05—0,28 (1/I—9/IV).

Хронологический график $K_{зар}$ построен по 3 измерениям расхода воды и плавно переходит в график $K_{зим}$, построенный по 2 измерениям расхода воды 1949 г. и 1 — 1950 г. Принятые значения $K_{зар}$ и $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,90—0,20 (10—31/V), и 0,20—0,08 (1/VI—31/XII).

За 13/IV принят расход воды, измеренный при заторе льда.

38. р. Сызрань — с. Репьевка. Расходы вычислены: 1/I—27/III — $КР_{1948}K_{зим}$, 28/III—8/IV — $КРK_{зим}$, 12—17/IV — КР, 18/IV—3/VII — $КР_{Стаут}$, 4/VII—6/XI — по интерполяции между вычисленными расходами за 3/VII и 7/XI и измеренным расходом за 24/IX; 7/XI—31/XII — $КРK_{зим}$.

Для построения КР использованы 16 измерений расхода воды вертушкой и 1 по льдинам (из них 3 при редком ледоходе), освещающие 59% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат разбросанно, отклоняясь от КР до ±11%; разброс точек обусловлен деформацией русла. КР экстраполирована вниз на 4 *см* (2%) до $Q = 2{,}70$ *м³/сек*; экстраполяция КР вверх не производилась вследствие наличия поймы, неосвещенной измерениями расхода воды.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—8/IV — 2 измерения расхода воды 1948 г. и 3 — 1949 г.; 7/XI—31/XII — 2 измерения расхода воды 1949 г. и 1 — 1950 г. Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,09—0,14 (1/I—27/III) и 0,09—0,17 (9/XI—31/XII).

Хронологический график поправок Стаута построен в виде плавной линии, поправки имеют амплитуду 5 *см*; наибольшее значение поправки —3 *см*.

Ежедневные расходы воды за период 9—11/IV и средние расходы за апрель и год не приводятся из-за отсутствия измеренных расходов воды; за период 4/VII—6/XI сток дан приближенно вследствие недостаточного количества измеренных расходов воды при деформации русла.

39. р. Крымза — г. Сызрань. Расходы вычислены: 1/I—1/IV — $КР_{1948}K_{зим}$, 2—4/IV — $КРK_{зим}$, 5/IV—10/XI — КР, 11/XI—31/XII — $КРK_{зим}$.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 5 — 1948 г. (в том числе 2 при редком ледоходе) и 18 — 1949 г. (из них 1 при редком ледоходе), освещающие 97% амплитуды колебаний уровня воды 1949 г. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь в допустимых пределах, за исключением расхода № 14, отклонившегося до 17% и при построении КР не принятого. КР экстраполирована вниз ниже уровня 66 *см* на 3 *см* (3%) до $Q = 0{,}12$ *м³/сек*.

КР в интервале уровня 79—92 *см* отклонилась от $КР_{1948}$ вправо до 11%; выше уровня 92 *см* и ниже уровня 79 *см* отклонилась влево до 11 и 44% (при уровне 65 *см*). Выше уровня 160 *см* принята $КР_{1948}$.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—4/IV — 1 измерение расхода воды 1948 г. и 4 — 1949 г.; 11/XI—31/XII — 1 измерение 1949 г. и 1 — 1950 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,004—0,14 (1/I—30/III) и 0,005—0,18 (16/XI—31/XII).

Ввиду прохождения высшего уровня при ледовых явлениях за наибольший расход принят вычисленный расход при свободном русле за 14/IV.

40. р. Чагра — с. Новотулка. Расходы вычислены: 1/I—14/IV — $КРK_{зим}$, 15/IV—6/VI — КР, 7/VI—9/X — $КРK_{зар}$, 10/X—12/XI — КР, 13/XI—31/XII — $КРK_{зим}$.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 2 — 1949 г. и 9 — 1950 г. (из них 1 при редком ледоходе), освещающие 99% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно. Расходы воды №№ 5—12 отклонились от КР влево до 58% и при построении КР не приняты. Отклонение расходов в нижней части КР обусловлено зарастанием русла. КР экстраполирована вверх выше уровня 576 *см* на 6 *см* (1%) до $Q = 273$ *м³/сек*.

Для построения осредненного хронологического графика $K_{зар}$ использованы 8 измерений расхода воды вертушкой. Наименьшее значение $K_{зар} = 0{,}42$ 8—21/VIII.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—14/IV — 1 измерение расхода воды 1948 г. и 3 — 1949 г.; 13/XI—31/XII — 1 измерение расхода воды 1949 г. и 2 — 1950 г. Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,05—0,11 (1/I—30/III) и 0,11—0,27 (9—31/XII). Наибольший расход взят по КР при свободном русле 15/IV.

За период 31/III—18/V сток дан приближенно из-за отсутствия измеренных расходов воды.

41. р. Малый Иргиз — с. Селезниха. Расходы вычислены: 1—13/IV — $КР_I$, 14/IV—24/V — $КР_{II}$, 25/V—7/VI и 5/X—10/XII — по интерполяции между вычисленным расходом за 24/V, измеренным расходом за 5/XI и нулевым значением расхода за 8/VI, 4/X, 11/XII при отсутствии стока (пересыхание и перемерзание реки на вышерасположенном перекате).

Для построения $КР_I$ (подъем) использованы 3 измерения расхода воды вертушкой и 4 поплавками, освещающие 83% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно. $КР_I$ экстраполирована вверх на 41 *см* (7%) до $Q = 277$ *м³/сек* и вниз на 58 *см* (10%) до $Q = 0{,}90$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ (спад) использованы 6 измерений расхода воды вертушкой и 1 поплавками, освещающие 92% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 11 *см* (2%) до $Q = 277$ *м³/сек* и вниз на 38 *см* (6%) до $Q = 0{,}48$ *м³/сек*.

$КР_{II1949}$ в интервале уровня 450—520 *см* совпадает с $КР_{1948}$; выше уровня 520 *см* и ниже 450 *см* отклонилась влево до —15% (при уровне 676 *см*) и —73% (при уровне 102 *см*).

При интерполяции за период 5/X—10/XII значение расхода воды за 5/XI распространено на 31/X—5/XI.

За январь—март из-за недостаточного числа измеренных расходов представилось возможным вычислить только средние месячные расходы воды; за период 8/VI—4/X и 11—31/XII стока не было (в русле стоячая вода).

44. р. Большой Иргиз — г. Пугачев. Расходы вычислены: 1/I—11/IV — $КРK_{зим}$, 12—14/IV — по интерполяции между вычисленными расходами за 11, 15/IV; 15/IV—14/V — ПК, 15—18/VI — по интерполяции между вычисленным расходом за 14/V и измеренным расходом за 18/VI; 12—31/XII — $КРK_{зим}$.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 1 — 1948 г. и 15 — 1949 г., освещающие 100% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, располагаясь по ветвям подъема (4) и спада (12). Ветвь подъема построена по суммарным расходам: расходы основного русла + расходы протоки. Ветвь спада экстраполирована вниз на 1 *см*. Ветви плавно сопряжены в виде петли при наивысшем уровне воды 1330 *см*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—11/IV — 3 измерения расхода воды 1949 г. и 12—31/XII — 1 измерение расхода воды 1949 г. и 1 — 1950 г. Принятые значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,21—0,42 (1/I—8/IV) и 0,22—0,42 (12—31/XII).

За период 1/I—1/IV и 12—31/XII приведенный сток характеризует попуски воды с вышерасположенной мельницы; за период 19/VI—24/VII не подсчитан из-за отсутствия измеренных расходов воды и сведений о работе мельницы; за период 25/VII—11/XII полностью перехвачен вышерасположенной плотиной. За 1/I—28/II сток ориентировочный (вычислен по сомнительным расходам).

47. р. Камелик — с. Ново-Спасское. Расходы вычислены: 1/II—10/IV — $КРK_{зим}$, 11/IV — по интерполяции между вычисленными расходами за 10 и 12/IV; 12/IV—12/VI — ПК.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой; 3 — 1945 г., 2 — 1946, 1947 гг. и 15 — 1949 г. (в том числе 2 — по льдинам), освещающие 100% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, располагаясь по ветвям подъема (4) и спада (16). Ветви плавно сопряжены при наивысшем уровне воды 1277 *см*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 1/II—10/IV использованы 3 измерения расхода воды 1949 г. Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,52—0,89 (1/II—31/III).

За периоды 1—31/I и 13/VI—31/XII ежедневные расходы воды не вычислены из-за отсутствия измеренных расходов воды и сведений о наличии стока после восстановления вышерасположенной плотины. Средний годовой расход приведен без учета стока в эти периоды учитывая его незначительную возможную величину и небольшой удельный вес в годовом стоке.

50. р. Чалыкла — р. п. Озинки. Расходы вычислены: 30/III—1/IV — по интерполяции между нулевым значением расхода за 29/III и вычисленным значением расхода за 2/IV; 2—7/IV — $КР_I$, 8—10/IV — $КР_{II}$, 11/IV—4/V — $КР_{III}$, 5—

30/V — по интерполяции между вычисленным расходом за 4/V и нулевым значением расхода за 31/V.

Для построения $КР_I$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 84% амплитуды колебаний уровня воды за период. $КР_I$ экстраполирована вверх выше уровня 306 *см* на 2 *см* (4%) до $Q = 1{,}98$ *м³/сек* и вниз — на 6 *см* (12%) до $Q = 0{,}26$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 91% амплитуды колебаний уровня воды за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх выше уровня 375 *см* на 12 *см* (9%) до $Q = 16{,}7$ *м³/сек*. $КР_{III1949}$ отклонилась от $КР_{II1948}$ влево до 88% (при уровне 260 *см*).

Для построения $КР_{III}$ использованы 7 измерений расхода воды вертушкой (из них 3 при ледоходе), освещающих 80% амплитуды колебаний уровня воды за период. $КР_{III}$ экстраполирована вверх на 37 *см* (12%) до $Q = 68{,}5$ *м³/сек* и вниз на 26 *см* (8%) до $Q = 0{,}24$ *м³/сек*, причем, экстраполяция кривой вниз произведена ориентировочно на точку нулевого расхода (при уровне 174 *см*). $КР_{III1949}$ отклонилась от $КР_{III1948}$ влево до 25% (при уровне 260 *см*) и ниже уровня 205 *см* — вправо до 30%.

Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от кривых не более чем на 3—4%. Исключение составляет расход № 13, отклонившийся на 13% и не принятый при построении $КР_{III}$. Расход № 8 измерен в условиях неполного исчезновения льда и поэтому лег между кривыми $КР_{II}$ и $КР_{III}$.

Наличие трех кривых обусловлено различной степенью завала русла снегом и льдом в отдельные периоды; по мере того, как исчезал лежавший на дне лед и промывалось забитое снегом русло, менялись и условия стока.

Подсчет стока по прямолинейной интерполяции за период 30/III—1/IV обусловлен отсутствием связи между уровнями и расходами воды в первые дни начала стока вследствие загромождения русла снегом и льдом.

Расходы воды за 5, 6, 9, 11 и 15/IV вычислены по срочным наблюдениям.

За 1/I—13/II, 3/IX—31/XII сток не подсчитан из-за отсутствия измеренных расходов воды; в периоды 14/II—29/III и 31/V—2/IX стока не было (перемерзание реки, в русле стоячая вода).

Средний годовой расход приводится без учета меженного стока из-за его незначительного удельного веса в годовом стоке.

53. р. Терешка — с. Куриловка. Расходы вычислены: 1/I—2/IV — $КР_{1948}К_{зим}$, 3—5/IV — $КРК_{зим}$, 6/IV—10/XI — КР, 11/XI—31/XII — $КРК_{зим}$.

Для построения КР использованы 21 измерение расхода воды вертушкой (из них 2 при редком ледоходе) и 1 — по льдинам, освещающие 98% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно. КР экстраполирована вверх на 1 *см* до $Q = 349$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (2%) до $Q = 5{,}60$ *м³/сек*.

$КР_{1949}$ в интервале уровня 225—235 *см* совпадает с $КР_{1948}$; ниже уровня 225 *см* отклоняется влево до 14% (при уровне 100 *см*), выше уровня 235 *см* отклоняется вправо до 26% (при уровне 357 *см*). Отклонение кривых обусловлено деформацией русла.

Для построения хронологического графика $К_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—5/IV — 1 измерение расхода воды 1948 г. и 3 — 1949 г.; 11/XI—31/XII — 3 измерения расхода воды 1949 г. и 2 — 1950 г. Значения $К_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,35—0,47 (1/I—31/III) и 0,48—0,49 (16—31/XII).

За периоды зажоров (13, 27—29/XI, 4—6/XII) расходы вычислены по срезанным уровням, срезка произведена по прямой.

55. р. Казанла — с. Куриловка. Расходы вычислены: 1/I—29/III — $КР_{II}К_{зим}$, 30/III—13/IV — $КР_I$, 13/IV—10/XI — $КР_{II}$, 11/XI—31/XII — $КР_{II}К_{зим}$.

Для построения $КР_I$ использованы 14 измерений расхода воды вертушкой (из них 5 при редком ледоходе) и 1 поплавками, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, за исключением расхода № 6, отклонившегося от $КР_I$ на 15% вследствие неточности измерения и при построении $КР_I$ не принятого. $КР_I$ экстраполирована вниз на 4 *см* (2%) до $Q = 0{,}65$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использованы 15 измерений расхода воды вертушкой, освещающие 99% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР в допустимых пределах. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (1%) до $Q = 54{,}0$ *м³/сек*.

Наличие $КР_I$ и $КР_{II}$ обусловлено деформацией русла в период половодья.

$КР_{III1949}$ трижды пересекает $КР_{1948}$ (при уровне воды 111, 270, 312 *см*), отклоняясь ниже уровня 111 *см* вправо до 110% (при уровне 97 *см*) и выше уровня 312 *см* влево до 15% (при уровне 380—404 *см*).

Для построения хронологического графика $К_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—29/III — 4 измерения расхода воды 1949 г.; 11/XI—31/XII — 2 измерения расхода воды 1949 г. и 1 — 1950 г. Из-за отсутствия устойчивого ледостава на участке водпоста значения $К_{зим}$ резко колеблются в пределах 0,40—1,00 (1/I—29/III) и 0,67—0,92 (11/XI—31/XII), начало ледостава (11/XI) принято по водпосту р. Терешка — с. Куриловка.

За период 8—15/IV средние суточные расходы вычислены из срочных.

60. р. Малый Узень — с. Малый Узень. Расходы вычислены: за 12/IV—7/VII по ПК.

Для построения ПК использованы 15 измерений расхода воды вертушкой и 4 — по засечкам льдин (на подъеме уровня), освещающих 90% амплитуды колебаний уровня за период. Точки (Q, H) лежат согласно, образуя ветви подъема (с периодом действия 13, 14/IV) и спада (с периодом действия 12, 15/IV—7/VII), отклоняясь от ПК не более чем на 1—4%. Ветви плавно сопряжены в виде петли при наивысшем уровне воды 884 *см*, причем ветвь подъема располагается правее ветви спада. Ветви экстраполированы вниз: ветвь подъема на 17 *см* до уровня 709 *см* и ветвь спада на 57 *см* (10%) до уровня нулевого расхода (284 *см*).

Измерениями прошлых лет отмечалось наличие двух кривых подъема и спада (1946—1947 гг.). Ветвь спада $ПК_{1949}$ по сравнению с $КР_{III1947}$ отклоняется вправо до 20% (при уровне 450 *см*) и влево до 84% (при уровне 320 *см*).

Расходы воды за 12—14/IV вычислены по срочным значениям уровня.

За 5—11/IV сток не подсчитан из-за отсутствия измеренных расходов воды. В периоды 1/I—4/IV и 8/VII—31/XII стока не было (обсох нижележащий перекат). Сведений о пересыхании (перемерзании) вышележащего переката нет.

Средние расходы воды за апрель и год вычислены приближенно, без учета расходов за 5—11/IV.

61. р. Большой Узень — г. Новоузенск. Расходы вычислены: 28/III—3/IV — по интерполяции между нулевым значением расхода за 27/III, измеренным расходом за 31/III и вычисленным расходом по $КР_I$ за 4/IV; 4—6/IV — $КР_I$; 7/IV — по интерполяции между вычисленными расходами за 6, 8/IV; 8/IV—3/VII — ПК (8—14/IV ветвь подъема и 15/IV—3/VII ветвь спада); 4—15/VII — по интерполяции между вычисленным расходом за 3/VII и нулевым значением расхода за 16/VII (обсыхание гребня нижерасположенной перемычки).

Для построения $КР_I$ использованы 3 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 100% амплитуды колебаний уровня воды за период.

Для построения ПК использованы измерения расхода воды: 21 — вертушкой, 2 — по засечкам льдин, освещающие 99,5% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, образуя ветви подъема (8) и спада (15), отклоняясь от ПК не более чем на 5—6%. Исключение составляет расход № 10, отклонившийся до —9% вследствие имевших место в этот период переменных заторов выше и ниже гидроствора. Ветвь спада экстраполирована вверх на 4 *см* (0,5%). Ветви плавно сопряжены в виде петли, при наивысшем уровне воды 1283 *см*, причем ветвь подъема ниже уровня 838 *см* располагается левее ветви спада, что обусловлено сохранением ледостава на значительном участке реки до 12/IV. Наличие паводочной петли отмечено измерениями 1948 г.; по сравнению с петлей половодья 1948 г. ветвь спада петли 1949 г. выше уровня 1128 *см* отклоняется вправо до 22%, (при уровне 1283 *см*) и ниже уровня 1125 *см* — влево до 59% (при уровне 570 *см*).

Ветвь подъема 1949 г. дважды пересекает (при уровне 695 и 800 *см*) ветвь подъема 1948 г., отклоняясь влево на 24—25% (при уровнях 614—1120 *см*).

Наличие двух кривых ($КР_I$ и ПК) обусловлено различной степенью загроможденности русла реки льдом и постепенным его исчезновением.

Расходы воды за 4, 13/IV вычислены по срочным значениям уровня.

В периоды 1/I—27/III и 16/VII—31/XII стока не было (стоячая вода).

64. р. Урал — г. Верхнеуральск. Расходы вычислены: 1/I—24/IV — $КРК_{зим}$, 25/IV—30/IX — КР и 1/X—31/XII — по интерполяции.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 11 — 1948 г. и 14 — 1949 г., освещающие 99% амплитуды колебаний уровня воды 1949 г.

Точки (Q, H) имеют незначительный разброс, с наибольшим отклонением от КР до —8%. КР экстраполирована вниз на 1 *см* (1%) до $Q = 0{,}80$ *м³/сек*.

КР 1948—1949 гг. отклонилась вправо от КР 1946—1948 гг., принятой для подсчета стока за 1948 г., до 12% (при уровне 159 *см*).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 1/I—24/IV использованы измерения расхода воды: 1 — 1948 г., 8 — 1949 г. Для периода устойчивого ледостава значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,045—0,10 (1/I—11/IV).

Расходы воды за 21—23/IV, при заторе льда ниже водпоста, вычислены по срезанным значениям уровня воды; срезка произведена по прямой.

При интерполяции использованы измерения расхода воды: 4 — 1949 г., 1 — 1950 г. и вычисленный расход за 30/IX.

67. р. Урал — пос. Березовский. Расходы вычислены: 20/III—9/IV, 12/XI 1948 г. — 23/IV 1949 г. и 10/XI—31/XII 1949 г. — КР$K_{зим}$, 16/IV—11/XI 1948 г. и 24/IV—9/XI 1949 г. — КР.

Использованы кривые, отдельные для каждого года, обоснованные измерениями расхода воды вертушкой: $КР_{1948}$ — 30 расходами 1948 г., $КР_{1949}$ — 23 расходами 1948 г., 18 — 1949 г. и 26 — 1950 г.

Расходами, принятыми для построения кривых, амплитуда колебаний уровня воды отдельных лет освещена неодинаково: 1948 г. на 66%, 1949 г. на 100%. $КР_{1948}$ экстраполирована вверх выше уровня 624 *см* на 26 *см* (3%) до $Q = 1110$ *м³/сек*; выше уровня 650 *см* КР не экстраполирована из-за наличия поймы, неосвещенной измеренными расходами воды.

Точки (Q, H) в верхней и средней частях кривых лежат согласно, в нижней части (1948 г. для $Q \leqslant 14{,}0$ *м³/сек* и 1949 г. для $Q \leqslant 17{,}0$ *м³/сек*) расположились разбросанно, отклоняясь от кривых до —16% (расходы № 38—40 за 1948 г. и №№ 82, 84, 86, 88 за 1949 г.), причем расходы 1949 г. взаимно уравновешиваются. Разброс точек в нижней части кривых обусловлен деформацией русла и возможными погрешностями в измерениях расходов воды. Расходы №№ 5—9 (поплавочные) как измеренные только в основном русле и расходы № 31, 32 как преувеличенные при построении $КР_{1948}$ не приняты.

Кривые обоих лет близки. $КР_{1948}$ отклонилась от $КР_{1949}$ вправо до 5% и лишь при уровне 80 *см* на 13%.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 20/III—9/IV 1948 г. — 4 измерения расхода воды 1948 г.; 12/XI 1948 г.— 23/IV 1949 г.— 10 измерений расхода воды 1948 г. и 19 — 1949 г.; 10/XI—31/XII 1949 г. — 9 измерений расходов воды 1949 г. и 1 — 1950 г. Для периода устойчивого ледостава значения $K_{зим}$ колеблются в пределах: 0,099—0,15 (20/III—4/IV 1948 г.); 0,024—0,34 (5/XII 1948 г. — 7/IV 1949 г.) и 0,060—0,47 (22/XI—31/XII 1949 г.).

Наибольший расход воды за 1949 г. вычислен с $K_{зим} = 0{,}74$.

За периоды 1/I—19/III и 10—15/IV 1948 г. ежедневные расходы не подсчитаны из-за отсутствия уровенных наблюдений (1/I—5/II) и измерений расхода воды в пойме (10—15/IV).

Ввиду значительного разброса точек (Q, H) в нижней части КР сток за меженний период 1948 г. менее надежен чем за 1949 г.

Сток приведен в обработке Гидэпа.

68. р. Урал — с. Уральск. Расходы вычислены: 1/VIII—27/XI 1947 г. — КР, 28/XI—31/XII 1947 г. — по интерполяции между измеренными расходами и вычисленным расходом за 1/I 1948 г.; 1/I—11/IV, 3/XI 1948 г. — 22/IV 1949 г. и 11/XI—31/XII 1949 г. — КР$K_{зим}$; 12/IV—2/XI 1948 г. и 23/IV—10/XI 1949 г. — КР.

Использованы кривые, отдельные для каждого года, обоснованные измерениями расхода воды вертушкой: $КР_{1947}$ — 10 расходами 1947 г.; $КР_{1948}$ — 46 расходами 1948 г. (в том числе 8 по льдинам) и $КР_{1949}$ — 32 расходами 1949 г.

Расходами, принятыми для построения кривых, амплитуда колебаний уровня воды отдельных лет освещена неодинаково: 1947 г. на 65% за период, 1948 г. на 99%, 1949 г. на 90%. Экстраполяция кривых произведена: $КР_{1947}$ вверх выше уровня 160 *см* на 7 *см* (17,5%) до $Q = 72{,}0$ *м³/сек* и вниз на 7 *см* (17,5%) до $Q = 18{,}8$ *м³/сек*; $КР_{1948}$ вверх выше уровня 903 *см* на 7 *см* (1%) до $Q = 4450$ *м³/сек*; $КР_{1949}$ вверх выше уровня 302 *см* на 20 *см* (9%) до $Q = 386$ *м³/сек* и вниз на 4 *см* (1%) до $Q = 2{,}50$ *м³/сек*.

Точки (Q, H) 1947 г. отклонились от $КР_{1947}$ до $\pm 7\%$, расход № 10, как сомнительный, при построении КР не принят.

Точки (Q, H) 1948, 1949 гг. лежат согласно, в нижней части отдельные измерения 1949 г. (№ 122 и 124) отклонились до $\pm 10\%$. Расходы № 63, 64 за 1948 г., как заниженные, и расход № 117 за 1949 г., как завышенный, при построении КР не приняты.

$КР_{1947}$ отклонилась от $КР_{1948}$ влево на 6—23%,; $КР_{1949}$ отклонилась от $КР_{1948}$ вправо до 8% (при уровне 300—322 *см*) и влево, ниже уровня 100 *см*, до 36% (при уровне 92 *см*).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—11/IV 1948 г.— 10 измерений расхода воды 1948 г.; 3/XI 1948 г.— 22/IV 1949 г.— 10 расходов 1948 г. и 16 — 1949 г.; 11/XI—31/XII 1949 г. — 5 расходов 1949 г. (из них 2 при заберегах). Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,14—0,29 (1/I—8/IV 1948 г.) и 0,15—0,29 (31/XII 1948 г. — 31/III 1949 г.).

Вследствие прохождения высшего уровня 1949 г. при заторах льда, за наибольший расход воды принят наибольший расход за 26/IV при свободном русле.

При интерполяции за период 28/XI—31/XII 1947 г. использованы 4 измерения расхода воды и вычисленный расход за 1/I 1948 г.

За 1/I—31/VII 1947 г. ежедневные расходы не подсчитаны из-за отсутствия уровенных наблюдений и измеренных расходов воды.

Сток за 1948, 1949 гг. приведен в обработке Гидэпа, причем за 1949 г. частично переработан КУГМС (апрель, ноябрь).

71. р. Урал — г. Чкалов. Расходы вычислены: 1/I—14/IV—$КР_{1948}$ $K_{зим}$, 15—21/IV—$КР_{I}$, 22/IV—2/V, 15/V—4/XI—$КР_{II}$, 3—14/V—$КР_{II}$ $K_{подпора}$, 5/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения кривых использованы 28 измерений расхода воды вертушкой 1949 г., освещающих 97% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) располагаются по двум кривым: $КР_{I}$ обоснована 5 измерениями расхода воды (в том числе 1 при ледоставе, 4 при ледоходе), $КР_{II}$ — 23 измерениями расхода воды (в том числе 7 при подпоре от р. Сакмара); $КР_{I}$ при уровне 180 *см* примыкает к $КР_{II}$. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь в отдельных случаях от $КР_{II}$ до $\pm 8\%$. Не приняты при построении кривых расход № 14, как неполноценный, и расходы №№ 23—27, измеренные при интенсивном подпоре от р. Сакмара, отклонившиеся от $КР_{II}$ влево до 23%.

$КР_{II}$ экстраполирована вверх выше уровня 508 *см* на 23 *см* (5%) до $Q = 1060$ *м³/сек* и вниз на 13 *см* (2%) до $Q = 15{,}0$ *м³/сек*.

$КР_{II\ 1949}$ отклонилась от $КР_{1948}$ вправо в нижней части до 59% (при уровне 46 *см*), в верхней части до 2% (при уровне 520 *см*).

Хронологический график $K_{подпо,\,а}$ построен по 5 измерениям расхода воды. Наименьшее значение $K_{подпора} = 0{,}77$ (9/V).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—14/IV — 1 измерение расхода воды 1948 г. и 11 — 1949 г.; 5/XI—31/XII — 4 измерения расхода воды 1949 г. и 1 — 1950 г. Расходы № 10, 49 при построении графика не приняты. Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,24—0,64 (1/I—14/IV) и 0,28—0,38 (1—31/XII).

75. р. Урал — с. Кушум. Расходы вычислены: 1/I—12/IV — $КР_{1948}K_{зим}$, 13—20/IV — КР$K_{зим}$, 21/IV—4/VI — ПК, 5/VI—11/XI — КР, 12—21/XI — по интерполяции, 22/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использованы 25 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 98% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) для $Q < 940$ *м³/сек* лежат согласно, образуя однозначную КР, для $Q > 940$ *м³/сек* располагаются по ветвям подъема (5) и спада (6). Ветви плавно сопряжены в виде петли при наивысшем уровне воды 727 *см* ($Q = 2320$ *м³/сек*). КР экстраполирована вниз на 11 *см* (2%) до $Q = 95{,}5$ *м³/сек*.

$КР_{1949}$ отклонилась от $КР_{1948}$ вправо до 25% (при уровнях 240—325 *см*).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ за период 1/I—20/IV использовано 6 измерений расхода воды: 2—1948 г. и 4 — 1949 г.; для периода 22/XI—31/XII — 2 измерения расхода воды 1949 г. Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,37—0,52 (1/I—10/III) и 0,31—0,33 (22/XI—31/XII).

При интерполяции за период 12—21/XI использованы вычисленные расходы воды за 11, 22/XI.

78. р. Урал — с. Тополи. Расходы вычислены: 1/I—9/IV—КР$K_{зим}$, 10/IV—20/XI — КР, 21/XI—7/XII — по интерполяции, 8—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использовано 21 измерение расхода воды вертушкой, освещающее 98% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР до ±6%. КР экстраполирована вверх выше уровня 594 *см* на 7 *см* (1%) до $Q = 1780$ *м³/сек* и вниз на 6 *см* (1%) до $Q = 76{,}8$ *м³/сек*; экстраполяция КР до низшего уровня не производилась.

$КР_{1949}$ отклонилась от $КР_{П1948}$ вправо в нижней части до 57% (при уровне 90 *см*) и в верхней части до 26% (при уровне 601 *см*).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—9/IV — 1 измерение расхода воды 1948 г. и 6 — 1949 г.; 8—31/XII — 1 измерение расхода воды 1949 г. и 1 — 1950 г. Величина $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,40—0,46 (1/I—31/III) и 0,47—0,53 (8—31/XII).

Интерполяция за период 21/XI—7/XII произведена между вычисленными расходами за 20/XI и 8/XII.

83. р. Узельга — пос. Узельгинский. Расходы вычислены: 1/I—31/III 1947 г. — по интерполяции, 5/IV—30/X — КР, 31/X 1947 г. — 10/IV 1948 г. — КР$K_{зим}$, 11/IV—31/X — КР, 1/XI 1948 г. — 17/IV 1949 г. — КР$K_{зим}$, 18/IV—8, 29—31/X — КР, 9—28/X, 1/XI—31/XII — КР$K_{зим}$.

Использована $КР_{1946}$, обоснованная 23 измерениями расхода воды 1946 г., измеренными: 13 — вертушкой, 10 — по льдинам, измененная в нижней части расходами 1947—1949 гг.; для 1947 г. ниже уровня 80 *см* 5 расходами 1947 г., для 1948 г. ниже уровня 40 *см* 5 расходами 1948 г. и для 1949 г. ниже уровня 40 *см* 3 расходами 1949 г.

Расходами 1946—1949 гг. амплитуда колебаний уровня воды различных лет освещена неодинаково: 1947 г. на 91% (за период наблюдений), 1948 г. на 87%, 1949 г. на 99%.

Точки (Q, H) 1946, 1947 гг. лежат разбросанно, взаимно уравновешиваясь, с наибольшим отклонением от кривых до 25% за 1946 г. и до 28% за 1947 г. Разброс точек обусловлен недостаточной точностью работ и частично деформацией русла. Расходы № 4, 9 за 1947 г., вызывающие сомнение, при построении КР не приняты. Расходы 1948, 1949 гг. лежат согласно, отклоняясь от кривых в допустимых пределах.

КР экстраполирована для различных лет в соответствии с высшими и низшими уровнями воды: для 1947 г. вниз на 12 *см* (9%) до $Q = 0{,}045$ *м³/сек*; для 1948 г. вверх выше уровня 211 *см* на 32 *м* (13%) до $Q = 133$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* до $Q = 0{,}022$ *м³/сек*; для 1949 г. вниз на 1 *см* (1%) до $Q = 0{,}010$ *м³/сек*.

Измененные нижние части $КР_{1946}$ отклонились влево от первоначального направления КР: для 1947 г. до 39% (при уровне 9 *см*); для 1949 г. до 66% (при уровне 4 *см*); для 1948 г. влево до 19 и 56% (при уровне 25 и 5 *см*) и вправо до 25% (при уровне 15 *см*).

При интерполяции за период 1/I—31/III 1947 г. использованы 3 измерения расхода воды вертушкой 1947 г. и среднесуточный расход за 31/XII 1946 г.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 31/X 1947 г. — 10/IV 1948 г. — 1 измерение расхода воды 1946, 1 — 1947 г. и 1 — 1948 г.; 1/XI 1948 г.— 17/IV 1949 г. — 1 измерение расхода 1948 г. и 2 — 1949 г.; 1/XI—31/XII 1949 г. — 2 измерения расхода воды 1949 г. и 1 — 1950 г. Расход № 6 1949 г. при построении $K_{зим}$ не принят, как сомнительный. Принятые значения $K_{зим}$ для периодов устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,006—0,35 (11/XII 1947 г.— 31/III 1948г.) и 0,008—0,22 (1/I—2/IV 1949 г.).

На период временных ледовых явлений значения $K_{зим}$ приняты равными 0,90 (14, 15/IV 1948 г. и 9, 27, 28/X 1949 г.) и 0,80 (10—26/X 1949 г.).

Расходы воды за периоды: 16/XII 1947 г. — 4/I 1948 г., 9/XII 1948 г.— 28, 30/I—9, 16/III—1/IV 1949 г. вследствие искажения уровня воды ледовыми явлениями вычислены по срезанному значению уровня воды; срезка произведена по прямой.

За наибольший расход воды 1948 г. принят расход при свободном русле за 11/IV (при уровне 238 *см*); наибольший расход за 1949 г. вычислен с $K_{зим} = 0{,}84$ за 16/IV (при уровне 148 *см*).

За период 1—4/IV 1947 г. ежедневные расходы воды не вычислены из-за отсутствия уровенных наблюдений.

Ежедневные расходы воды за 1947—1949 гг. грубо ориентировочные ввиду приближенности верхней части $КР_{1946}$ и недостаточного количества измеренных расходов воды в отдельные годы.

89. р. Карагайлы — с. Старо-Сибаево. Расходы воды вычислены: 1/I—28/III — КР$K_{зим}$, 29/III—4/IV — по интерполяции, 5/IV—11/X — КР и 12/X—31/XII — КР$K_{зим}$.

Для построения КР использованы 13 измерений расхода воды вертушкой: 10 — 1949 г. и 4 — 1950 г. (при уровне выше 135 *см*), освещающие полностью амплитуду колебаний уровня воды 1949 г.

Расходами 1949 г. освещено 46% амплитуды колебаний уровня воды 1949 г. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР до ±7%. Расходы № 12, 13, как сомнительные, при построении КР не приняты.

Для периода устойчивого ледостава (январь—март, декабрь) $K_{зим}$ принят постоянным и равным 0,57, на основании 2 измерений расхода воды 1949 г.

Для периода 12/X—30/XI, из-за отсутствия измеренных расходов воды, значения $K_{зим}$ выведены условно, причем за 5—8, 13—17, 20—24, 28—30/XI расходы воды вычислены по срезанным значениям уровня воды вследствие частичного перемерзания реки на нижнем перекате, срезка произведена по прямой.

При интерполяции за период 29/III—4/IV использованы 4 измерения расхода воды 1949 г.

Вычисленные расходы воды за периоды 25/IV—10/V и 12/X—30/XI следует считать приближенными.

92. р. Су-Ундук — с. Кусем. Расходы вычислены: 1/X—3/XI 1948 г. и 23/IV—21/XI 1949 г. — КР, 4/XI 1948 г. — 22/IV 1949 г. и 22/XI—31/XII 1949 г. — КР$K_{зим}$.

Использованы кривые, отдельные для каждого года, обоснованные измерениями расхода воды вертушкой: $КР_{1948}$ — 4 расходами 1948 г., освещающими 60% амплитуды колебаний уровня воды за период и $КР_{1949}$ — 28 расходами 1949 г., освещающими 84% амплитуды колебаний уровня воды 1949 г. $КР_{1948}$ в нижней части ориентирована на отметку гребня нормирующего переката. Кривые экстраполированы вверх: $КР_{1948}$ выше уровня 118 *см* на 2 *см* (40%) до $Q = 1{,}22$ *м³/сек*, $КР_{1949}$ выше уровня 239 *см* на 25 *см* (16%) до $Q = 59{,}5$ *м³/сек*. По экстраполированной части $КР_{1948}$ сток подсчитан за 6 дней.

Точки (Q, H) 1948 г. отклонились от КР до ±8%, точки (Q, H) 1949 г. лежат согласно, с наибольшим отклонением от КР отдельных расходов до —13% (расход № 42). $КР_{1949}$ отклонилась от $КР_{1948}$ вправо до 22%.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 4/XI 1948 г. — 22/IV 1949 г. — 6 измерений расхода воды 1948 г. и 9 — 1949 г.; 22/XI—31/XII 1949 г. — 5 расходов воды 1949 г.

Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,07—0,34 (1/I—15/IV 1949 г.) и 0,34—0,68 (30/XI—31/XII 1949 г.). В период неустойчивого ледостава (10—21/XI 1949 г.) коэфициент $K_{зим}$ не вводился; в декабре 1948 г. наименьшее значение $K_{зим} = 0{,}21$ (29—31/XII).

Вследствие прохождения высшего уровня воды 1949 г. при заторах льда за наибольший принят расход за 25/IV при свободном русле.

За 1/I—30/IX 1948 г. ежедневные расходы воды не подсчитаны из-за отсутствия уровенных наблюдений и измеренных расходов воды; за период 1/X—31/XII 1948 г. приведен как ориентировочный.

Сток за 1948, 1949 гг. приведен в обработке Гидэпа.

97. р. Большой Кумак — пос. Иссергужи. Расходы вычислены: 1/I—19/IV, 16/XI—31/XII — КР$K_{зим}$, 20/IV—15/XI — КР.

Для построения КР использованы 12 измерений расхода воды вертушкой (в том числе 1 при ледоставе), освещающих 99% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР в допустимых пределах, за исключением расходов № 31, 34, отклонившихся от КР ±9% и расхода № 28 до —18%; причина отклонения расходов не установлена. КР экстраполирована вниз на 3 *см* (1%) до $Q = 1{,}00$ *м³/сек* (при уровне 64 *см*).

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—19/IV — 1 измерение расхода воды 1948 г. и 9 — 1949 г. (из них 3 сомнительные); 16/XI—31/XII — 2 измерения расхода воды 1949 г. и 1 — 1950 г. Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,04—0,30 (1/I—9/IV) и 0,065—0,81 (16/XI—31/XII).

Ввиду использования при построении верхней части КР и графика $K_{зим}$ измеренных расходов воды, достоверность которых вызывает сомнение (расходы № 21—24), сток за март—апрель и наибольший расход за год следует считать ориентировочными.

Сток приведен в обработке Гидэпа и по уровням, обработанным Гидэпом, с пересчетом стока за ноябрь—декабрь в связи с уточнением графика $K_{зим}$ расходом воды № 36, измеренным КУГМС.

Разница в уровнях, обработанных КУГМС и Гидэпом, составляет 1—2 *см* в период межени и до ±8 *см* в половодье (16—27/IV 1949 г.) и обусловлена: разницей на 4 *мм* отметки основного репера № 4 КУГМС, принятой Гидэпом (46,159 *м* усл.) и КУГМС (46,155 *м* усл.); несовпадением периодов распространения одной и той же нивелировки, применяемой КУГМС и Гидэпом, различной методикой вычисления среднего суточного значения уровня воды в период половодья (см. пояснение к таблице 2).

Сток за 1948 г. не приводится из-за недостаточного освещения амплитуды уровней измерениями расхода воды.

100. р. Орь — с. Ащебутак. Расходы вычислены: 1/I—17/IV, 6/XI—31/XII — КР$K_{зим}$, 18/IV—5/XI — КР.

Для построения КР использованы 18 измерений расхода воды 1949 г.; 5 — поплавками (льдинами), 13 — вертушкой, освещающих 99,7% амплитуды колебаний уровня воды. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР в допустимых пределах. Расходы № 15, 17 и 23, как сомнительные, при построении КР не приняты. КР экстраполирована вниз ниже уровня 233 *см* на 2 *см* (0,3%) до $Q = 1{,}15$ *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—17/IV — 1 измерение расхода воды 1948 г. и 5 — 1949 г.; 6/XI—31/XII — 2 измерения 1949 г. и 1 — 1950 г.

Принятые значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,08—0,13 (1/I—15/IV) и 0,15—0,21 (28/XI—31/XII).

Сток по данному пункту приводится впервые.

102. р. Сухая Губерля — ст. Губерля. Расходы вычислены: 1/I—15/IV, 2/XI—31/XII — КР$K_{зим}$, 16/IV—1/XI — КР.

Для построения КР использованы измерения расхода воды вертушкой: 12 — 1949 г. (из них 4 при редком ледоходе, 4 — по льдинам, 1 — поплавками) и 13 — 1950 г. (из них 7 при редком ледоходе), освещающие 68% амплитуды колебаний уровня воды. КР экстраполирована вверх выше уровня 527 *см* на 106 *см* (28%) до $Q = 223$ *м³/сек*, и вниз на 14 *см* (4%) до $Q = 0{,}40$ *м³/сек*. Точки (Q, H) лежат согласно, с отклонением отдельных точек от КР до ±8%. Расход № 7 (поплавочный) отклонился от КР на 21% из-за неточности измерения и при построении КР не принят.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—15/IV — 4 измерения расхода воды 1949 г.; 2/XI—31/XII — 2 измерения 1949 г. и 1 — 1950 г. Значения $K_{зим}$ в период устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,16—0,22 (1/I—10/IV) и 0,30—0,33 (30/XI—31/XII).

Вследствие большой экстраполяции кривой (Q, H) вверх и малой изученности гидроствора наибольший расход следует считать приближенным.

108. р. Сакмара — с. Акъюлово. Расходы вычислены: 1/I—17/IV, 1/XI 1948 г. — 24/IV 1949 г. и 13—26/X, 5/XI—31/XII 1949 г. — КР$K_{зим}$, 18/IV—31/X 1948 г. и 25/IV—12, 27/X—4/XI 1949 г. — КР.

Использована $КР_{1949}$, обоснованная 13 измерениями расхода воды вертушкой: 9 — 1949 г. (в том числе 2 поплавочных) и 4 — 1950 г., уточненная для 1948 г. ниже уровня 185 *см* расходами воды: 2 — 1947 г. 3 — 1948 г. и 2 — 1950 г. Уточненная часть КР отклонилась от $КР_{1949}$ влево до 22% (при уровне 135—140 *см*).

Расходами 1947—1950 гг. амплитуда колебаний уровня воды 1948 г. освещена на 73%, 1949 г. — на 95%. Точки (Q, H) 1947—1948 гг. отклонились от КР до 6%, с наибольшим отклонением до —9% (расход № 4 1948 г.); точки (Q, H) 1949—1950 гг. лежат согласно. Расходы №№ 5, 12, 14, как сомнительные, при построении КР не приняты.

КР экстраполирована вверх выше уровня 331 *см*: для 1948 г. на 75 *см* (27%) до $Q = 309$ *м³/сек*, для 1949 г. — на 7 *см* (3%) до $Q = 187$ *м³/сек*. Экстраполяция КР вниз произведена на 5 *см* (2%) до $Q = 1{,}18$ *м³/сек*.

По экстраполированной верхней части КР расходы воды 1948 г. вычислены за 15 дней. $КР_{1949}$ отклонилась от $КР_{1945}$ влево до 82% (при уровне 116 *см*); отклонение кривых обусловлено деформацией русла.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—17/IV 1948 г. — 1 измерение расхода воды 1947 г. и 2 — 1948 г.; 1/XI — 1948 г. — 24/IV 1949 г. — 1 измерение расхода воды 1948 г. и 4 — 1949 г.; 5/XI—31/XII — 1 измерение расхода воды 1949 г. и 1 — 1950 г. Для периодов устойчивого ледостава значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,29—0,50 (1/I—5/IV 1948 г.), 0,18—0,42 (25/XI 1948 г. — 15/IV 1949 г.) и 0,10—0,28 (1—31/XII 1949 г.). Для периода временных ледовых явлений значения $K_{зим}$ приняты условно равными 0,90 (13—18, 22—26/X — 1949 г.) и 0,80 (19—21/X 1949 г.).

Расходы воды за 26/II—19/III 1949 г. при подпоре от ледостава и за 17, 18, 21/IV 1949 г., при заторах льда ниже водпоста, вычислены по срезанным значениям уровня воды; срезка произведена по прямой.

Ежедневные расходы воды за 1947 г. не вычислялись из-за недостаточного числа измеренных расходов воды, за 1948 г., при уровне выше 331 *см* приведены как приближенные вследствие малой надежности КР.

110. р. Сакмара — с. Сакмара. Расходы вычислены: 1/I—16/IV — $КР_{1948}K_{зим}$, 17—19/IV, 10/XI—31/XII — КР$K_{зим}$, 20/IV—9/XI — КР.

Использована КР 1946—1948 г., обоснованная измерениями расхода воды: 12 — 1946 г., 5 — 1948 г. и принятая для подсчета стока в 1948 г.

Измерения расхода воды 1949 г. (4) изменили направление КР ниже уровня 530 *см*. Измененная часть КР отклонилась от $КР_{1948}$ вправо до 27% (при уровне 320—330 *см*). Принятыми расходами освещено 99% амплитуды колебаний уровня воды 1949 г. КР экстраполирована вниз ниже уровня 211 *см* на 2 *см* (1%) до $Q = 31{,}9$ *м³/сек*.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/I—19/IV — 3 измерения расхода воды 1949 г. и 1 — 1948 г., 10/XI—31/XII — 1 измерение расхода воды 1949 г. и 1 — 1950 г.

В периоды, неосвещенные измеренными расходами воды (ноябрь и апрель) график $K_{зим}$ экстраполирован согласно ледовым явлениям и колебаниям уровня воды. Для периода устойчивого ледостава значения $K_{зим}$ колеблются в пределах 0,28—0,62 (1/I—15/IV) и 0,20—0,22 (28/XI—31/XII).

113. р. Урман Зилаир — с. Акъюлово. Расходы вычислены: 1/I—7/II 1948 г. — по интерполяции между измеренными расходами, 8/II—22/IV, 1/XI 1948 г. — 22/IV, 17—22/X, 5/XI—31/XII 1949 г. — $КР_I K_{зим}$; 23—30/IV, 9—22/V, 13/VI—31/X 1948 г. и 23/IV—5/V, 30/V—16, 23/X—4/XI 1949 г. — $КР_I$; 23/V—12/VI 1948 г. и 6—29/V 1949 г. — $КР_{II}$.

При интерполяции за период 1/I—7/II 1948 г. использованы 3 измерения расхода воды: 1 — 1947 г. и 2 — 1949 г., причем на 7/II распространен измеренный расход за 6/II.

Для построения $КР_I$ использованы измерения расхода воды вертушкой: 2 — 1948 г. и 6 — 1949 г. (в том числе 2 поплавками), освещающие амплитуду колебаний уровня воды 1948 г. на 58% и 1949 г. на 89%. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР в допустимых пределах. Расход № 12 за 1949 г., как заниженный, при построении $КР_I$ не принят. $КР_I$ экстраполирована вверх выше уровня 305 *см* на 9 *см* (4%) до $Q = 151$ *м³/сек* и вниз на 14 *см* (7%) до $Q = 1{,}25$ *м³/сек*.

$КР_I$ 1948—1949 гг. отклонилась влево от КР 1941—1943 гг., принятой для подсчета стока за 1947 г., от 9% в верхней части (при уровне 280 *см*) до 63% в нижней части (при уровне 102 *см*), что обусловлено деформацией русла.

Для построения $КР_{II}$ (сплав) использованы 3 измерения расхода воды вертушкой 1949 г.; ниже уровня 117 *см* и выше уровня 240 *см* $КР_{II}$ сопряжено с $КР_I$.

Для построения хронологического графика $K_{зим}$ по периодам использованы: 1/XI 1948 г. — 22/IV 1949 г. — 1 измерение расхода воды 1948 г. и 7 — 1949 г.; 5/XI—31/XII 1949 г. — 1 измерение расхода воды 1949 г. и 1 — 1950 г. Значения $K_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблются в пределах 0,16—0,32 (1/XII — 1948 г. — 10/IV 1949 г..) и 0,11—0,17 (1 — 31/XII 1949 г.).

За 8/II—22/IV 1948 г. график $K_{зим}$ построен условно, с учетом измерений расхода воды: 1 — 1947 г. и 2 — 1948 г., принятых при интерполяции. Причем расходы воды за 8/II—8/III вычислены по срезанным значениям уровня на подпор от ледовых явлений; срезка произведена по прямой. На период временных ледовых явлений 1949 г. значения $K_{зим}$ приняты условно, равными 0,90 (17—20, 22/X) и 0,80 (21/X).

Из-за отсутствия измерений расхода воды в период половодья и недостаточного числа расходов в межень 1948 г., ежедневные расходы воды за 1—8/V не вычислены; за 1—30/IV и 9/V—12/VI приведены, как грубо приближенные.

121. р. Каргала — пос. Приютово. Расходы вычислены: 1—9/I — по интерполяции между вычисленными расходами за 23/XII 1948 г. и 10/I 1949 г.; 10/I—5/II, 1—15/IV — $КР_I$, 6/II—31/III — по интерполяции между измеренными расходами воды за 21/II и 27/III; 16/IV—31/XII — $КР_{II}$.

Для построения $КР_I$ (подъем) использованы 8 измерений расхода воды, освещающих 99% амплитуды колебаний уровня воды за период. $КР_I$ экстраполирована вверх выше уровня 578 *см* на 6 *см* (1%) до $Q = 74{,}4$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ (спад) использованы 13 измерений расхода воды, освещающих 81% амплитуды колебаний уровня воды за период. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 94 *см* (19%) до $Q = 109$ *м³/сек* и вниз на 2 *см* до $Q = 0{,}32$ *м³/сек*.

Точки (Q, H) отклонились от $КР_I$ и $КР_{II}$ до 6%. Расходы № 2, 3 отклонились от $КР_I$ до 26% вследствие зажорных явлений и учтены интерполяцией; расходы № 4 и 22 отклонились от $КР_I$ и $КР_{II}$ на 19 и —35% по неизвестной причине и при построении $КР_I$ и $КР_{II}$ не приняты.

Наличие двух кривых ($КР_I$ и $КР_{II}$) отмечалось измерениями прошлых лет и обусловлено условиями прохождения половодья (ледоход, похолодания).

124. р. Илек — г. Актюбинск. Расходы вычислены: 1/I—11/IV — $КР_{зим}$, 12, 13/IV — по уравнению прямой; 14—21/IV — $КР_I$, 22/IV — $К_{скользящ}$, 23/IV—17/X, 23/X—12/XI — $КР_{II}$, 18—22/X — по интерполяции, 13/XI—31/XII — $КР_{II}К_{зим}$.

Для построения $КР_{зим}$ использовано 4 измерения расхода воды вертушкой при ледоставе, освещающие 79% амплитуды колебаний уровня воды за период. $КР_{зим}$ экстраполирована вверх на 3 *см* (8%) до $Q = 1{,}29$ *м³/сек* и вниз на 5 *см* (13%) до $Q = 0{,}45$ *м³/сек*. Точки (Q, H) отклонились от КР до 6%. Расход № 3, отклонившийся от КР до 10%, при построении $КР_{зим}$ не принят.

Для построения $КР_I$ использовано 4 измерения расхода воды (из них 3 вертушечных и 1 — по льдинам), освещающие 97% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР до 6%. $КР_I$ экстраполирована вверх выше уровня 594 *см* на 2 *см* (1%) до $Q = 751$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* (2%) до $Q = 164$ *м³/сек*.

Для построения $КР_{II}$ использовано 16 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 99% амплитуды колебаний уровня воды за период. Наибольшее отклонение точек (Q, H) от $КР_{II}$ — 10% (расходы № 17, 21). Расход № 18 при построении $КР_{II}$ не принят, как сомнительный. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 2 *см* до $Q = 751$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* $Q = 2{,}30$ *м³/сек*, в общей сложности на 1%. При уровне 596 *см* $КР_I$ и $КР_{II}$ сопряжены.

$КР_{II\,1949}$ отклонилась от $КР_{1948}$ в средней части влево до 16%, (при уровне 370 *см*), выше 543 *см* и ниже 332 *см* отклонилась вправо до 20% (при уровне 596 *см*) и 98% (при уровне 310 *см*).

Уравнение прямой составлено по данным средних суточных расходов воды за 11, 14/IV.

Интерполяция за период 18—22/X произведена между вычисленными расходами за 17, 23/X.

Для построения хронологического графика $К_{зим}$ за период 13/XI—31/XII использовано 2 измерения расхода воды 1949 г. и 1 — 1950 г. Величина коэфициента $К_{зим}$ для периода устойчивого ледостава колеблется в пределах 0,034—0,46 (26/XI—31/XII).

126. р. Илек — с. Чилик. Расходы вычислены: 17/IV—6/XI — КР, 7/XI—31/XII — $КРК_{зим}$.

Для построения КР использовано 10 измерений расхода воды (из них 7 вертушечных и 3 поплавочных), освещающих 99% амплитуды колебаний уровня воды. Распределение расходов по амплитуде неравномерное, в средней части КР освещена расходами слабо. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР до 6%. КР экстраполирована вверх выше уровня 717 *см* на 5 *см* до $Q = 1140$ *м³/сек* и вниз на 3 *см* до $Q = 9{,}00$ *м³/сек*, в общей сложности на 1%.

Для построения графика $К_{зим}$ за период 7/XI—31/XII использованы 2 измерения расхода воды: 1 — 1949 г. и 1 — 1950 г.

За период 1/I—16/IV ежедневные расходы воды не вычислены из-за недостаточного количества измеренных расходов воды, за период 7/XI—21/XII приведены как приближенные.

Сток за 1949 г. приводится впервые и только для основного русла.

128. р. Актасты — пос. Белогорский. Средние суточные расходы воды не вычислены из-за малой точности измеренных расходов воды. Представилось возможным привести только приближенные значения средних месячных расходов воды, за исключением апреля, за который измеренные расходы воды при высоких горизонтах забракованы.

Ниже приводятся средние месячные расходы воды в *м³/сек*.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
0,022	0,021	0,027	—	0,28	0,075	0,035	0,033	0,038	0,036	0,028	0,018	—

129. р. Тересбутак — пос. Белогорский. Средние суточные расходы воды не вычислены из-за малой точности измеренных расходов воды. Точки (Q, H) лежат разбросанно. Представилось возможным привести только приближенные значения средних месячных расходов воды, за исключением апреля месяца, за который измеренные расходы воды при высоких горизонтах забракованы.

Ниже приводятся средние месячные расходы воды в *м³/сек*.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
0,028	0,040	0,035	—	0,21	*0,064*	*0,053*	0,046	0,046	*0,065*	*0,056*	0,043	—

134. р. Уил — аул Алты-Карасу. Расходы вычислены: 15/IV—11/X — КР, 12/X—9/XI — по интерполяции.

Для построения КР использовано 14 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 75% амплитуды колебаний уровня воды.

Точки (Q, H) для $Q \geqslant 5{,}76$ *м³/сек* лежат согласно, для $Q < 5{,}76$ *м³/сек* расположились разбросанно; расходы № 13, 14, наиболее отклонившиеся от КР ($\pm 28\%$), взаимно уравновешены. Расход № 12, как сомнительный, при построении КР не принят. КР экстраполирована вверх выше уровня 374 *см* на 70 *см* (25%) до $Q = 157$ *м³/сек*. Экстраполяция произведена при помощи кривых F, $V = f(H)$, причем площадь при наивысшем уровне вычислена по профилю за 7/V 1949 г. По экстраполированной части КР подсчитан сток за 1 день.

При интерполяции за 12/X—9/XI использован 1 измеренный расход воды 1949 г. и вычисленный расход воды за 11/X.

Ежедневные расходы воды за периоды 1/I—14/IV и 10/XI—31/XII не вычислены из-за отсутствия измеренных расходов воды.

138. р. Эмба — с. Родники. Ежедневные расходы воды не приводятся из-за малой точности измеренных расходов воды. Точки (Q, H) лежат разбросанно. Представилось возможным вычислить только приближенные значения средних месячных расходов воды за январь, февраль, июль—декабрь; за март—май расходы не вычислены из-за недостаточного количества измеренных расходов воды.

Ниже приводятся средние месячные расходы воды в *м³/сек*.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
0,024	*0,015*	—	—	—	0,043	0,022	0,026	0,021	0,025	0,023	0,013	—

140. р. Эмба — уроч. Дюсеке. Расходы вычислены: 19/IV—6/VI — КР, 7—10/VI — по интерполяции между вычисленным расходом за 6/VI и нулевым значением расхода за 11/VI.

Для построения КР использовано 4 измерения расхода воды вертушкой, освещающие 61% амплитуды колебаний уровня воды за период. Распределение расходов по амплитуде неравномерное, средняя часть КР не освещена расходами. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от КР до 7%.

КР экстраполирована вверх выше уровня 192 *см* на 19 *см* (12%) до $Q = 274$ *м³/сек* и вниз на 44 *см* (27%) до $Q = 1{,}25$ *м³/сек*. Экстраполяция КР вверх произведена с помощью кривых F, $V = f(H)$.

За период 6—18/IV ежедневные расходы воды не вычислены из-за отсутствия измеренных расходов воды; 1/I—5/IV, 11/VI—31/XII стока не было.

Ввиду недостаточной обоснованности КР измеренными расходами вычисленные расходы следует считать приближенными.

142. р. Темир — клх. Ленинский. Расходы вычислены: 1/I—12/IV — по интерполяции, 13/IV—10/V — $КР_I$, 11—18/V — $К_{скользящ}$, 19/V—2/XI — $КР_{II}$, 3/XI—20/XII — по интерполяции 21—31/XII приведена величина измеренного расхода воды за 20/XII.

Для построения $КР_I$ использовано 7 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 91% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) лежат согласно, отклоняясь от кривой до 9%. $КР_I$ экстраполирована вверх выше уровня 537 *см* на 28 *см* (9%) до $Q = 315$ *м³/сек* и вниз на 1 *см* до $Q = 2{,}16$ *м³/сек*. По экстраполированной части $КР_I$ сток подсчитан за 1 день.

$КР_{I\,1949}$ отклонилась от $КР_{1948}$ влево до 41% (в интервале уровня 250—260 *см*).

Для построения $КР_{II}$ использованы 6 измерений расхода воды вертушкой, освещающих 81% амплитуды колебаний уровня воды за период. Точки (Q, H) расположились согласно. $КР_{II}$ экстраполирована вверх на 8 *см* (15%) до $Q = 3{,}76$ *м³/сек*, и вниз на 2 *см* (4%) до $Q = 0{,}17$ *м³/сек*.

Наличие $КР_{II}$ обусловлено зарастанием русла водной растительностью.

При интерполяции по периодам использованы: 1/I—12/IV—6 измерений расхода воды (в том числе 1 — 1948 г.) и вычисленный расход за 13/IV; 3/XI—20/XII — 3 измерения расхода воды и вычисленный расход за 2/XI.

ТАБЛИЦА 7

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

В таблице приведены измеренные расходы взвешенных наносов и соответствующие им расходы воды, с соблюдением тех же общих положений, которые приняты при составлении таблицы «Измеренные расходы воды».

В таблице дополнительно приведены по станциям и постам №№ 67, 68, 92, 95, 97, 99 расходы взвешенных наносов за 1948, 1949 гг., измеренные Гидэпом; данные приведены в обработке Гидэпа, без проверки по полевым материалам.

Условные обозначения

Графы 1, 2: литеры при номере указывают на то, что величина расхода является частью полного расхода; расшифровка литер дается в «Примечании».

Графа 5: св — река свободна от льда; тр — русло заросло водной растительностью; рлдх — редкий ледоход; лдх — ледоход густой и средний; заб — забереги; впл — вода течет поверх льда; лдст — ледостав.

Графа 10: $б_{0,5}$; $б_{0,75}$; $б_{0,8}$; $б_1$ — бутылка емкостью в 0,5; 0,75; 0,8; 1 *л*; $бч_1$ — батометр-чайник емкостью в 1 *л*; $Ж_2$ — батометр Жуковского емкостью в 2 *л*. Числитель дроби, стоящей после обозначения прибора, обозначает количество вертикалей, а знаменатель — общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды на мутность. Знак «интегр», стоящий в знаменателе дроби, указывает, что пробы брались интеграционным способом по вертикали. Стоящие после дроби буквы обозначают: д — пробы наносов анализировались отдельно; с — пробы для анализа сливались в одну по вертикали или со всех вертикалей.

Графа 11: а — аналитический; г-м графо-механический.

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс						
1	1	26/I	2	лдст	305	0,14	10,6	13,2	$б_1$; 5/интегр	а	
2	3	31/III	2	„	317	0,24	10,1	23,8	$б_1$; 6/интегр	„	
3	5	7/IV	1	„	388	6,57	38,8	169	$б_1$; 4/интегр	„	
4	6	10/IV	1	„	444	*11,3*	74,8	*151*	$б_1$; 5/интегр	„	
5	8	12/IV	1	„	480	42,9	196	219	$б_1$; 6/интегр	„	
6	10	17/IV	1	св	588	91,0	367	248	$б_1$; 6/интегр	„	
7а	12а	19/IV	1	„	663	68,8	466	148	$б_1$; 6/интегр	„	а — главное русло
8а	13а	20/IV	1	„	676	*59,9*	492	*122*	$б_1$; 6/интегр	„	
9а	15а	22/IV	1	„	645	60,6	416	146	$б_1$; 6/интегр	„	
10	18	28/IV	1	„	549	29,8	257	116	$б_1$; 6/интегр	„	
11	21	4/V	1	„	496	18,4	172	107	$б_1$; 5/интегр	„	
12	22	9/V	1	„	427	7,02	102	68,8	$б_1$; 6/интегр	„	
13	23	17/V	1	„	334	1,40	41,5	33,7	$б_1$; 5/интегр	„	
14	24	26/V	1	„	330	0,60	19,1	31,4	$б_1$; 6/интегр	„	
15	25	9/VI	2	„	263	0,33	13,3	24,8	$б_1$; 6/интегр	„	
16	26	16/VII	2	„	246	0,18	10,0	18,0	$б_1$; 6/интегр	„	
17	27	30/VIII	2	„	247	0,17	8,76	19,4	$б_1$; 6/интегр	„	
18	29	26/X	2	„	258	0,15	14,9	10,1	$б_1$; 6/интегр	„	
		Расходы №№ 7а—9а — не учтены расходы наносов поймы.									
					16. р. Самара — с. Елшанка						
1	1	6/I	в. 1,1 *км*	лдст	88	0,082	12,0	6,8	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	
2	3	22/III	в. 1,1 *км*	„	95	0,024	12,0	2,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
3	5	3/IV	н. 0,8 *км*	„	95	0,31	13,0	23,8	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
4	8	12/IV	3	св	247	14,7	116	127	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	расход № 4 измерен в разводье
5	11	20/IV	4	„	730/534	180	872	206	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
6	14	24/IV	4	„	642/443	116	572	203	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
7	16	26/IV	4	„	552/348	90,2	448	201	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
8	20	2/V	3	„	390	32,0	267	120	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
9	22	5/V	3	„	351	*43,4*	235	*185*	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
10	24	9/V	3	„	272	14,0	151	92,7	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
11	25	13/V	в. 1,2 *км*	„	226	7,10	110	64,5	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
12	26	28/V	в. 1,1 *км*	„	145	1,97	57,3	34,4	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
13	27	9/VI	в. 1,1 *км*	„	112	1,24	38,5	32,2	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
14	29	30/VII	в. 1,3 *км*	„	51	0,27	*14,3*	18,9	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
15	30	29/VIII	в. 0,6 *км*	„	51	0,20	17,1	11,7	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
16	31	23/IX	в. 0,6 *км*	„	40	0,18	13,8	13,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
17	32	17/X	в. 0,6 *км*	„	48	0,094	16,2	5,8	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
18	33	10/XI	в. 0,6 *км*	рлдх	55	0,12	17,4	6,9	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
19	34	8/XII	в. 0,6 *км*	лдст	81	0,065	13,1	5,0	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
					25. р. Бузулук — с. Байгоровка						
1	1	22/I	н. 130 *м*	лдст	—7	0,003	0,59	5,1	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	
2	3	30/III	в. 0,6 *км*	„	79	0,003	0,58	5,2	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
3	5	11/IV	в. 50 *м*	св	248	2,02	17,5	115	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	расходы № 3, 4 измерены в разводье
4	6	12/IV	в. 50 *м*	„	290	5,71	36,8	155	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
5	8	14/IV	1	рлдх	476	29,2	126	232	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
6	9	15/IV	1	„	498	69,8	176	397	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
7	13	18/IV	1	„	370	36,6	99,4	368	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
8	18	21/IV	1	св	223	15,6	52,2	299	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
9	20	23/IV	1	„	172	10,3	32,1	321	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
10	23	29/IV	1	„	119	3,80	20,5	185	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
11	31	19/VII	н. 180 *м*	„	—45	0,001	0,079	12,7	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
12	33	20/VIII	н. 180 *м*	„	—46	0,001	*0,072*	13,9	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
13	35	26/IX	н. 180 *м*	„	—46	0,0004	0,054	7,4	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
14	36	23/X	н. 180 *м*	„	—46	0,0002	0,054	3,7	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
15	37	22/XI	н. 180 *м*	заб	—46	0,0003	0,052	5,8	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	
16	38	11/XII	н. 190 *м*	лдст	—28	0,001	0,22	4,5	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					27. р. Бодовка — х. Паника						
1	1	9/I	1	лдст	66	0,003	1,96	1,5	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	
2	3	23/III	1	„	76	0,004	2,00	2,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
3	8	12/IV	1	„	103	0,88	10,7	82,2	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
4	10	14/IV	1	рлдх	172	25,9	51,4	504	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
5	14	17/IV	1	св	287	49,9	137	364	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
6	15	18/IV	1	„	270	40,9	111	368	$б_{0,5}$; 2/интегр	„	
7	18	22/IV	1	„	274	79,7	129	618	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
8	20	24/IV	1	„	220	36,7	79,2	463	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
9	21	27/IV	1	„	192	26,7	65,4	408	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
10	22	29/IV	1	„	168	25,5	52,1	489	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	
11	24	9/V	1	„	73	0,68	12,3	55,3	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
12	25	12/VI	1	„	40	0,051	3,57	14,3	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
13	26	3/VII	1	„	31	0,027	2,45	11,0	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	
14	27	30/VIII	1	„	28	0,030	2,54	11,8	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
15	28	24/IX	1	„	28	0,007	2,61	2,7	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
16	29	24/X	1	„	31	0,006	2,61	2,3	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
17	30	6/XII	1	лдст	47	0,002	2,85	0,7	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
					41. р. Малый Иргиз — с. Селезниха						
1	1	21/I	2	лдст	87	0,0001	0,084	1,2	$б_{0,5}$; 4/интегр	а	
2	5	9/IV	1	св	300	2,01	35,7	56,3	$б_1$; 5/интегр	„	расход № 2 измерен в промоине до ледохода
3	6	11/IV	1	рлдх	456	18,6	94,5	197	$б_1$; 5/10; с	„	
4	7	11/IV	1	лдх	509	59,9	119	503	$б_1$; 5/10; с	„	
5	11	15/IV	1	св	532	36,8	165	223	$б_1$; 5/10; с	„	
6	13	17/IV	1	„	292	6,68	44,2	151	$б_1$; 4/интегр	„	
7	15	24/IV	1	„	212	0,50	15,2	32,9	$б_1$; 5/интегр	„	
8	16	8/V	1	„	140	0,027	3,03	8,9	$б_1$; 3/интегр	„	
9	17	5/XI	2	лдст	67	0,0001	0,009	11,1	$б_1$; 3/интегр	„	

Все расходы наносов пониженного качества.

44. р. Большой Иргиз — г. Пугачев

1а	4а	16/IV	2	св	1238/968	261	734	356	$б_1$; 6/интегр	а	а — главное русло
2а	6а	18/IV	2	„	1314/1040	166	808	205	$б_1$; 7/интегр	„	
3а	7а	20/IV	2	„	1338/1052	114	800	142	$б_1$; 7/интегр	„	
4	9	24/IV	2	„	1160/892	63,8	442	144	$б_1$; 6/интегр	„	
5	11	26/IV	2	„	980/714	49,4	313	158	$б_1$; 5/интегр	„	
6	13	23/IV	2	„	814/556	26,7	222	120	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
7	15	30/IV	2	„	660/407	9,16	167	54,9	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	

Расходы №№ 1а—3а — не учтены расходы наносов поймы.

53. р. Терешка — с. Куриловка

1	1	30/I	1	лдст	46	0,059	6,28	9,4	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	
2	4	6/IV	1	рлдх	90	14,0	34,8	402	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
3	6	11/IV	в. 76 *м*	„	215	106	140	757	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
4	7	12/IV	в. 76 *м*	св	248	119	166	717	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	
5	8	13/IV	в. 76 *м*	„	264	142	188	755	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	
6	9	14/IV	в. 76 *м*	„	312	210	244	861	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	
7	10	16/IV	в. 76 *м*	„	356	330	346	954	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	
8	12	17/IV	в. 76 *м*	„	292	144	216	667	$б_{0,5}$; 10/интегр	„	
9	14	18/IV	1	„	198	70,6	114	619	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
10	16	20/IV	1	„	140	32,4	62,4	519	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
11	18	28/IV	1	„	86	3,47	33,6	103	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
12	20	29/V	1	„	39	0,20	13,0	15,4	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
13	21	30/VI	1	„	20	0,14	7,16	19,6	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
14	22	31/VII	1	„	14	*0,18*	6,28	*28,7*	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	23	28/VIII	1	св	14	0,032	6,51	4,9	$б_{0,5}$; 4/интегр	а	
16	24	25/IX	1	„	11	0,015	6,06	2,5	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
17	25	13/X	1	„	15	0,028	6,62	4,2	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
18	26	18/XI	1	заб	14	*0,059*	6,32	*9,3*	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
60. р. Малый Узень — с. Малый Узень											
1	5	15/IV	2	св	824/882	299	278	1 080	$Ж_2$; 5/10; с	а	
2	8	16/IV	2	„	674/728	64,8	149	435	$Ж_2$; 5/10; с	„	
3	10	16/IV	2	„	611/662	48,4	109	444	$Ж_2$; 5/10; с	„	
4	11	17/IV	2	„	558/602	23,5	77,8	302	$Ж_2$; 5/10; с	„	
5	13	17/IV	2	„	518/564	15,4	59,0	261	$Ж_2$; 5/10; с	„	
6	14	18/IV	2	„	481/527	6,77	43,4	156	$Ж_2$; 5/10; с	„	
7	16	19/IV	2	„	444/489	2,64	27,3	96,7	$Ж_2$; 5/10; с	„	
8	18	22/IV	2	„	401/442	0,97	9,91	97,9	$Ж_2$; 5/10; с	„	
9а	19а	21/V	н. 1 *км*	„	341	0,007	0,15	46,7	$б_{0,5}$; 5/5	„	а, б — протоки пр. б. в размытой плотине
9б	19б	21/V	н. 1 *км*	„	341	0,0006	0,023	26,1	$б_{0,5}$; 1/1	„	
9в	19в	21/V	н. 1 *км*	„	341	0,011	0,34	32,4	$б_{0,5}$; 3/3	„	в — протока л. б.
9	19	21/V			341	0,019	0,51				
61. р. Большой Узень — г. Новоузенск											
1	1	31/III	н. 3,63 *км*	впл	598/523	0,012	0,20	60,0	$б_{0,5}$; 4/4	а	расходы №№ 1—9 — у водпоста ледостав
2	2	4/IV	2	„	595/507	0,080	0,49	163	$б_{0,5}$; 5/5	„	
3	3	5/IV	2	„	608/525	0,22	1,89	116	$б_{0,5}$; 5/5	„	
4	4	6/IV	2	„	620/546	0,19	4,11	46,2	$б_{0,5}$; 5/5	„	
5	5	8/IV	2	„	612/548	0,087	3,77	23,1	$б_{0,5}$; 5/13; с	„	
6	6	9/IV	2	„	630/561	0,32	8,80	36,4	$б_{0,5}$; 5/13; с	„	
7	7	10/IV	2	„	654/604	0,61	18,3	33,3	$б_{0,5}$; 5/13; с	„	
8	8	11/IV	2	„	678/638	1,18	24,9	47,4	$б_{0,5}$; 5/15; с	„	
9	9	12/IV	2	рлдх	742/728	3,95	57,7	68,5	$б_{0,5}$; 5/13; с	„	
10	13	15/IV	1	св	1 279	147	550	267	$б_{0,5}$; 5/5	„	
11	15	16/IV	1	„	1 198	127	374	340	$б_{0,5}$; 5/15; с	„	
12	17	17/IV	1	„	1 018	62,8	184	341	$б_{0,5}$; 5/15; с	„	
13	19	18/IV	1	„	872	39,3	113	348	$б_{0,5}$; 5/15; с	„	
14	23	21/IV	2	„	680/647	11,9	38,2	312	$б_{0,5}$; 5/15; с	„	
15	25	23/V	н. 3,8 *км*	„	573/515	0,030	1,19	25,2	$б_{0,5}$; 5/5	„	
16	27	3/VII	н. 3,8 *км*	„	543/478	0,005	0,17	29,4	$б_{0,5}$; 5/5	„	
64. р. Урал — г. Верхнеуральск											
1	2	17/II	н. 200 *м*	лдст	114	0,012	1,24	9,7	$бч_1$; 5/интегр	а	
2	3	21/III	н. 200 *м*	„	126	0,011	1,48	7,4	$бч_1$; 5/интегр	„	
3	5	7/IV	н. 200 *м*	„	124	0,011	2,07	5,3	$бч_1$; 5/интегр	„	
4	9	26/IV	5	св	108	*1,26*	20,8	*60,6*	$бч_1$; 7/интегр	„	
5	11	29/IV	5	„	122	3,54	28,6	124	$бч_1$; 7/интегр	„	
6	13	2/V	5	„	130	*2,20*	32,7	*67,3*	$бч_1$; 7/интегр	„	
7	14	4/V	5	„	134	3,16	34,3	92,1	$бч_1$; 7/интегр	„	
8	16	12/V	5	„	108	1,16	22,7	51,1	$бч_1$; 7/интегр	„	
9	18	27/V	5	„	65	0,13	7,89	16,5	$бч_1$; 5/интегр	„	
10	19	11/VI	5	„	48	0,064	4,32	14,8	$бч_1$; 5/интегр	„	
11	20	25/VI	5	„	38	*0,043*	*2,50*	*17,2*	$бч_1$; 4/интегр	„	
12	21	6/VIII	н. 200 *м*	„	23	0,003	0,78	3,8	$бч_1$; 5/интегр	„	
13	22	9/IX	н. 200 *м*	„	23	0,002	0,90	2,2	$бч_1$; 4/интегр	„	
14	23	10/X	н. 200 *м*	„	37	0,007	1,29	5,4	$бч_1$; 5/интегр	„	
15	24	14/XI	н. 200 *м*	лдст	38	0,010	1,10	9,1	$бч_1$; 5/интегр	„	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					67. р. Урал — пос. Березовский						
		1948 г.									
1	2	25/III	1	лдст	146	0,091	4,75	19,2	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	
2	4	4/IV	1	„	170	0,20	9,70	20,6	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
3	11	17/IV	1	св	560	93,9	739	127	$б_{0,5}$; 7/25; д	г-м	
4	12	18/IV	1	„	624	157	999	157	$б_{0,5}$; 7/25; д	„	
5	18	25/IV	1	„	382	*105*	297	*354*	$б_{0,5}$; 7/21; д	„	
6	19	26/IV	1	„	353	40,3	328	123	$б_{0,5}$; 7/21; д	„	
7	21	30/IV	1	„	332	*81,3*	256	*318*	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	
8	22	3/V	1	„	296	19,1	214	89,3	$б_{0,5}$; 7/19; д	г-м	
9	24	7/V	1	„	337	30,7	283	108	$б_{0,5}$; 7/21; д	„	
10	25	13/V	1	„	328	16,5	260	63,5	$б_{0,5}$; 7/19; д	„	
11	26	17/V	1	„	286	12,0	218	55,0	$б_{0,5}$; 7/19; д	„	
12	27	19/V	1	„	259	10,4	177	58,8	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	
13	28	21/V	1	„	249	8,92	156	57,2	$б_{0,5}$; 7/17; д	г-м	
14	29	24/V	1	„	212	3,84	106	36,2	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	
15	30	27/V	1	„	192	4,04	93,3	43,3	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
16	34	28/VII	2	„	100	0,43	9,73	44,2	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	
17	37	30/VIII	2	„	82	0,18	4,62	39,0	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
18	39	17/IX	2	„	88	0,007	5,02	1,4	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	
19	40	21/X	2	„	93	0,15	6,38	23,5	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
20	43	19/XI	2	заб	103	0,009	6,13	1,5	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
21	44	21/XI	2	„	94	0,12	6,04	19,9	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
22	50	24/XII	2	лдст	122	0,014	1,82	7,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
		1949 г.									
23	52	3/I	2	лдст	128	0,020	1,45	13,8	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	
24	56	28/II	2	„	131	0,016	1,11	14,4	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
25	58	16/III	2	„	126	0,013	1,10	11,8	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
26	66	17/IV	2	св	196	1,49	38,8	38,4	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
27	67	19/IV	2	рлдх	215	4,95	67,3	73,6	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
28	68	20/IV	1	„	358	13,3	119	112	$б_{0,75}$; 5/интегр	„	
29	69	21/IV	1	„	325	17,4	107	163	$б_{0,75}$; 7/интегр	„	
30	71	24/IV	1	„	226	15,4	139	111	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	
31	72	28/IV	1	св	221	10,8	130	83,1	$б_{0,75}$; 8/интегр	„	
32	73	3/V	1	„	215	12,1	120	101	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	
33	74	9/V	1	„	229	16,2	136	119	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	
34	75	10/V	1	„	210	10,6	111	95,5	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	
35	76	13/V	1	„	196	7,34	93,6	78,4	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	
36	77	16/V	1	„	186	4,12	83,0	49,6	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
37	78	17/V	1	„	174	4,12	70,0	58,9	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
38	79	21/V	1	„	156	2,41	54,1	44,5	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
39	82	20/VI	2	„	113	0,17	15,2	11,2	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
40	88	11/VII	2	„	92	0,12	7,03	17,1	$б_{0,5}$; 8/интегр	„	
41	84	5/VIII	2	„	77	0,048	2,98	16,1	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
					68. р. Урал — с. Уральск						
		1948 г.									
1	36	21/IV	1	св	622	165	1 400	118	$б_{0,5}$; 4/20; д	г-м	
2	41	26/IV	1	„	418	45,1	606	74,4	$б_{0,5}$; 4/20; д	„	
3	43	27/IV	1	„	392	35,7	520	68,7	$б_{0,5}$; 4/20; д	„	
4	44	28/IV	1	„	378	32,9	489	67,3	$б_{0,5}$; 4/интегр	а	
5	46	4/V	1	„	315	20,0	330	60,6	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
6	52	21/VI	2	„	138	1,50	36,3	41,3	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
7	53	28/VI	2	„	129	1,62	25,9	62,5	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
8	56	19/VII	2	„	121	0,62	16,3	38,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
9	57	2/VIII	2	„	112	0,31	12,0	25,8	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
10	59	23/VIII	2	„	108	0,27	9,98	27,1	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
11	61	10/IX	вр.	„	103	0,20	6,81	29,4	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	62	20/IX	2	св	104	0,35	7,14	49,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	
13	63	30/IX	2	„	107	0,15	7,22	20,8	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
14	64	16/X	2	„	111	0,14	9,57	14,6	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
15	65	29/X	2	„	112	0,22	12,5	17,6	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
16	66	3/XI	2	„	115	0,12	13,7	8,8	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
17	68	15/XI	2	„	110	0,055	10,5	5,2	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
18	70	20/XI	2	лдст	111	0,099	9,76	10,1	$б_{0,5}$; 7/интегр	„	
19	74	23/XII	2	„	115	0,059	4,39	13,4	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
20	75	31/XII	2	„	118	0,010	3,63	2,8	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
		1949 г.									
21	88	20/IV	1	лдх	286	25,8	194	133	$б_{0,75}$; 7/интегр	а	
22	91	22/IV	1	рлдх	299	52,7	305	173	$б_{0,75}$; 7/интегр	„	
23	93	25/IV	1	св	300	58,4	337	173	$б_{0,75}$; 7/интегр	„	
24	95	26/IV	1	„	295	26,0	308	84,4	$б_{0,75}$; 7/интегр	„	
25	96	27/IV	1	„	280	30,4	292	104	$б_{0,75}$; 7/интегр	„	
26	99	29/IV	1	„	243	26,0	221	118	$б_{0,75}$; 7/интегр	„	
27	101	30/IV	1	„	234	10,9	201	54,2	$б_{0,75}$; 7/интегр	„	
28	105	13/V	2	„	199	13,3	133	100	$б_{0,75}$; 7/интегр	„	
29	110	4/VI	2	„	144	1,40	43,5	32,2	$б_{0,75}$; 7/интегр	„	
30	112	16/VI	2	„	127	0,099	27,0	3,7	$б_{0,75}$; 7/интегр	„	
						71. р. Урал — г. Чкалов					
1	9	24/III	7	лдст	82	0,16	12,9	12,4	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	
2	11	11/IV	6	„	81	1,39	17,9	77,7	$б_{0,5}$; 4/12; с	„	
3	12	14/IV	6	„	120	6,08	53,1	115	$б_{0,5}$; 4/12; с	„	
4	15	17/IV	6	рлдх	264	257	341	754	$б_{0,5}$; 4/12; с	„	
5	18	21/IV	6	„	395	447	625	715	$б_{0,5}$; 4/12; с	„	
6	20	25/IV	6	св	400	524	590	888	$б_{0,5}$; 5/15; с	„	
7	22	30/IV	6	„	508	548	938	584	$б_{0,5}$; 5/15; с	„	
8	23	3/V	6	„	528	323	998	324	$б_{0,5}$; 4/12; с	„	
9	25	9/V	6	„	474	156	629	248	$б_{0,5}$; 5/15; с	„	
10	27	13/V	6	„	369	125	468	267	$б_{0,5}$; 5/15; с	„	
11	30	18/V	6	„	263	76,1	329	231	$б_{0,5}$; 5/15; с	„	
12	32	30/V	6	„	174	15,5	173	89,6	$б_{0,5}$; 5/15; с	„	
13	34	16/VI	6	„	122	6,97	90,8	76,8	$б_{0,5}$; 5/15; с	„	
14	37	14/VII	7	„	84	1,52	53,2	28,6	$б_{0,5}$; 5/15; с	„	
15	40	13/VIII	7	„	60	0,52	29,5	17,6	$б_{0,5}$; 5/14; с	„	
16	43	14/IX	7	„	50	0,29	23,7	12,2	$б_{0,5}$; 5/12; с	„	
17	47	14/XI	7	лдст	50	0,17	22,8	7,5	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
18	49	6/XII	7	„	70	0,095	14,1	6,7	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
						75. р. Урал — с. Кушум					
1	1	17/I	1	лдст	111	2,24	70,2	31,9	$б_1$; 4/16; с	а	
2	2	26/II	1	„	100	0,74	55,3	13,4	$б_1$; 4/12; с	„	
3	3	7/III	1	„	98	1,18	52,0	22,7	$б_1$; 4/12; с	„	
4	4	28/III	1	„	103	0,79	63,0	12,5	$б_1$; 4/12; с	„	
5	5	3/V	2	св	606	572	1 650	347	$б_1$; 4/4	„	
6	7	11/V	2	„	682	430	2 030	212	$б_1$; 4/4	„	
7	8	17/V	2	„	706	194	2 080	93,3	$б_1$; 4/4	„	
8	9	21/V	2	„	727	175	2 320	75,4	$б_1$; 4/4	„	
9	10	26/V	2	„	699	178	2 050	86,8	$б_1$; 4/4	„	
10	13	1/VI	2	„	546	203	1 240	164	$б_1$; 4/4	„	
11	16	4/VI	2	„	458	176	992	177	$б_1$; 4/4	„	
12	18	8/VI	2	„	394	132	770	171	$б_1$; 4/4	„	
13	20	14/VI	2	„	330	93,7	557	168	$б_1$; 4/4	„	
14	21	18/VI	2	„	298	68,4	525	130	$б_1$; 4/4	„	
15	22	27/VI	1	„	242	48,5	414	117	$б_1$; 4/4	„	
16	23	4/VII	1	„	210	39,2	362	108	$б_1$; 4/4	„	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды ($м^3/сек$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	26	2/VIII	1	св	124	8,26	203	40,7	$б_1$; 4/4	а	
18	27	13/VIII	1	»	106	10,5	160	65,6	$б_1$; 4/4	»	
19	28	29/VIII	1	»	85	1,53	127	12,0	$б_1$; 4/4	»	
20	29	16/IX	1	»	70	4,53	114	29,7	$б_1$; 4/4	»	
21	30	4/X	1	»	66	5,38	105	51,2	$б_1$; 4/4	»	
22	31	13/XII	1	лдст	96	1,06	44,3	23,9	$б_1$; 4/12; с	»	
23	32	31/XII	1	»	99	0,78	50,2	15,5	$б_1$; 4/8; с	»	
92. р. Су-Ундук — с. Кусем											
		1948 г.									
1	2	1/X	2	св	115	0,001	0,81	1,2	$б_{0,5}$; 7/интегр	а	
2	3	10/X	2	»	118	0,001	1,04	1,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
3	4	21/X	2	»	118	0,017	0,97	17,5	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
4	6	9/XI	2	»	118	0,008	0,87	9,2	$б_{0,5}$; 7/интегр	»	расход № 4 — у водпоста ледостав
5	7	17/XI	2	лдст	118	0,014	0,89	15,7	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
6	9	2/XII	2	»	118	0,011	0,85	12,9	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
		1949 г.									
7	18	5/IV	вр.	лдст	146	0,005	0,37	13,5	$б_{0,5}$; 6/интегр	а	
8	23	1/V	3	»	201	0,64	22,2	28,8	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
9	24	5/V	3	»	182	0,59	15,4	38,3	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
10	31	12/V	3	»	162	0,25	8,39	29,8	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
11	36	4/VI	2	»	131	0,054	2,63	20,5	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
12	38	14/VII	2	»	116	0,008	1,00	8,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
95. р. Таналык — с. Мамбетова											
		1948 г.									
1	2	24/IX	2	тр	108	0,001	0,30	3,3	$б_{0,5}$; 4/интегр	а	
2	4	30/X	2	св	131	0,002	1,33	1,5	$б_{0,5}$; 5/интегр	»	
3	6	9/XI	2	»	122	0,0005	0,78	0,6	$б_{0,5}$; 1/интегр; с	»	расходы № 3, 4 — у водпоста ледостав
4	7	11/XI	2	»	122	0,004	0,76	5,3	$б_{0,5}$; 1/интегр; с	»	
		1949 г.									
5	13	6/II	3	лдст	132	0,008	0,11	72,7	$б_{0,5}$; 3/интегр	а	
6	14	22/II	3	»	117	0,002	0,035	57,1	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
7	23	20/IV	1	св	275	12,5	81,6	153	$б_{0,5}$; 7/интегр	»	
8	26	24/IV	1	»	276	29,6	86,7	341	$б_{0,5}$; 7/интегр	»	
9	30	28/IV	1	»	221	4,58	39,0	117	$б_{0,5}$; 7/интегр	»	
10	35	9/V	1	»	168	0,68	9,91	68,6	$б_{0,5}$; 7/интегр	»	
97. р. Большой Кумак — пос. Иссергужи											
		1948 г.									
1	2	7/X	в. 1,2 *км*	св	81	0,037	2,47	15,0	$б_{0,8}$; 6/интегр	а	
2	4	31/X	в. 1,2 *км*	»	82	0,043	2,14	20,1	$б_{0,8}$; 6/интегр	»	
3	6	10/XI	в. 1,2 *км*	»	81	0,050	2,00	25,0	$б_{0,8}$; 6/интегр	»	расход № 6 — у водпоста ледостав
4	12	11/XII	в. 1,2 *км*	лдст	94	0,016	1,36	11,8	$б_{0,8}$; 5/интегр	»	
5	13	28/XII	вр.	»	107	0,006	1,94	3,1	$б_{0,8}$; 5/интегр	»	
99. р. Орь — с. Истемес											
		1948 г.									
1	3	22/X	2	св	96	0,007	0,93	7,5	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	
2	4	30/X	2	»	98	0,040	1,12	35,7	$б_{0,5}$; 7/интегр	»	
3	5	6/XI	2	лдст	99	0,005	0,96	5,2	$б_{0,5}$; 7/интегр	»	
4	7	17/XI	2	»	99	0,012	0,94	12,8	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
5	8	26/XI	2	»	98	0,016	1,00	16,0	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	
6	9	17/XII	—	»	96	0,022	1,29	17,1	$б_{0,5}$; 6/интегр	»	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (*см*) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (*кг/сек*)	Расход воды (*м³/сек*)	Средняя мутность (*г/м³*)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Метод вычисления расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100. р. Орь — с. Ащебутак											
1	4	28/II	в. 0,8 *км*	лдст	287	0,008	1,04	7,7	$б_{0,5}$; 3/интегр	а	
2	5	19/III	в. 0,8 *км*	„	271	0,005	0,99	5,1	$б_{0,5}$; 3/интегр	„	
3	14	23/IV	1	св	720	121	635	191	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
4	15	24/IV	1	„	685	58,7	*388*	151	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
5	16	25/IV	1	„	620	*71,3*	338	*211*	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
6	17	28/IV	1	„	564	29,8	*173*	172	$б_{0,5}$; 6/интегр	„	
7	20	7/V	1	„	398	3,19	50,0	63,8	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
8	22	15/V	1	„	316	1,22	20,8	58,7	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
9	25	14/VII	в. 0,5 *км*	„	245	0,092	3,08	29,9	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
10	26	11/VIII	в. 0,5 *км*	„	236	0,014	1,81	7,7	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
Все расходы наносов пониженного качества.											
124. р. Илек — г. Актюбинск											
1	2	26/I	в. 50 *м*	лдст	342	0,002	0,71	2,8	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	
2	3	17/II	в. 50 *м*	„	342	0,007	*0,62*	11,3	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
3	5	26/III	в. 50 *м*	„	366	0,006	1,21	5,0	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
4	8	19/IV	1	св	515	204	351	581	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
5	9	21/IV	1	„	550	315	475	663	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
6	10	23/IV	1	„	527	242	333	727	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
7	11	25/IV	1	„	574	244	570	428	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
8	13	5/V	1	„	436	26,7	122	219	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
9	14	9/V	1	„	398	8,49	73,8	115	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
10	15	14/V	1	„	384	4,53	53,8	84,2	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
11	16	21/V	1	„	361	1,92	34,8	55,2	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
12	18	11/VI	1	„	331	0,13	*9,79*	13,3	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
13	19	22/VI	1	„	323	0,19	10,3	18,4	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
14	20	29/VI	1	„	317	0,15	8,22	18,2	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
15	21	18/VII	1	„	307	0,070	3,76	18,6	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
16	22	30/VII	1	„	303	0,052	2,87	18,1	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
17	23	19/VIII	1	„	302	0,064	2,65	24,2	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
18	24	8/IX	1	„	303	0,041	2,85	14,4	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
19	25	25/X	1	„	309	0,039	4,43	8,8	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
20	26	11/XI	1	заб	311	0,055	5,50	10,0	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
21	27	8/XII	1	лдст	325	0,027	2,30	11,7	$б_{0,5}$; 4/интегр	„	
126. р. Илек — пос. Чилик											
1	1	7/I	1	лдст	160	0,11	3,38	32,5	$б_{0,5}$; 5/интегр	а	
2	6	28/IV	1	св	630	1 250	740	1 690	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
3	7	9/V	1	„	374	79,1	154	514	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
4	11	4/X	1	„	133	0,21	10,4	20,2	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
5	12	22/XII	1	лдст	160	0,077	3,78	20,4	$б_{0,5}$; 5/интегр	„	
142. р. Темир — клх. Ленинский											
1	1	12/I	2	лдст	200	0,008	0,14	57,1	$б_{0,5}$; 4/4	а	
2	2	18/II	2	„	195	0,002	0,058	34,5	$б_{0,5}$; 5/5	„	
3	3	12/III	2	„	192	0,004	0,051	78,4	$б_{0,5}$; 5/5	„	
4	4	27/III	2	„	198	0,008	0,10	80,0	$б_{0,5}$; 6/6	„	
5	6	13/IV	2	св	231	0,18	2,25	80,0	$б_{0,5}$; 4/4	„	
6	8	17/IV	2	рлдх	537	196	222	883	$б_{0,5}$; 4/4	„	
7	10	22/IV	2	св	408	23,5	41,9	561	$б_{0,5}$; 6/6	„	
8	13	19/V	2	тр	249	0,39	2,96	132	$б_{0,5}$; 5/5	„	
9	15	31/V	2	„	241	0,20	2,36	84,7	$б_{0,5}$; 5/5	„	
10	16	8/VI	2	„	231	0,085	1,41	60,3	$б_{0,5}$; 6/6	„	
11	17	25/VII	2	„	207	0,028	0,20	140	$б_{0,5}$; 4/4	„	
12	18	29/IX	2	„	213	0,012	0,27	44,4	$б_{0,5}$; 6/6	„	
13	20	14/XII	2	лдст	222	0,003	0,26	11,5	$б_{0,5}$; 4/4	„	

ТАБЛИЦА 8

СРЕДНИЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

В таблице помещены средние за декаду, за месяц и год расходы взвешенных наносов в *кг/сек*. Сомнительные данные (грубо приближенные) обозначены курсивом; в случае отсутствия стока (в русле стоячая вода) графы оставлены незаполненными; при отсутствии данных в соответствующих графах проставлены тире (—). Расходы наносов меньше 0,0005 являются исчезающе малыми и практически приняты равными нулю.

В таблице дополнительно приведены средние декадные расходы наносов по ведомственным станциям № 67, 68 за 1948 и 1949 гг.

По станциям и постам №№ 41, 44, 92, 95, 97, 99, 100, 126 средние декадные расходы наносов не вычислены из-за недостаточного числа измеренных расходов взвешенных наносов.

№ станции (поста)	Река, местоположение станции (поста)	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	р. Большой Черемшан — г. Мелекесс . .	1	0,089	0,098	0,072	4,79	15,1	0,44	0,22	0,17	0,27	0,23	0,15	0,099	
		2	0,089	0,095	0,063	63,9	2,30	0,30	0,18	0,17	0,33	0,23	0,16	0,070	
		3	0,12	0,097	0,076	41,7	0,69	0,26	0,19	0,17	0,27	0,16	0,15	0,061	
		Средн.	0,099	0,097	0,070	36,8	6,03	0,33	0,20	0,17	0,29	0,21	0,15	0,077	3,71
16	р. Самара — с. Елшанка	1	0,082	0,060	0,035	1,18	24,0	1,49	0,64	0,29	0,19	0,15	0,11	0,073	
		2	0,076	0,050	0,027	78,2	6,13	1,03	0,50	0,25	0,18	0,11	0,10	0,067	
		3	0,068	0,044	0,047	107	2,57	0,77	0,38	0,20	0,18	0,10	0,089	0,070	
		Средн.	0,075	0,051	0,036	62,1	10,9	1,10	0,51	0,25	0,18	0,12	0,10	0,070	6,29
25	р. Бузулук — с. Байгоровка	1	0,004	0,003	0,002	0,12	1,29	0,018	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,001	
		2	0,004	0,002	0,002	31,6	0,18	0,004	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,001	
		3	0,004	0,002	0,003	9,45	0,073	0,002	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,003	
		Средн.	0,004	0,002	0,002	13,7	0,51	0,008	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,002	1,19
27	р. Боровка — х. Паника	1	0,003	0,004	0,004	0,038	5,09	0,093	0,030	0,029	0,024	0,007	0,005	0,002	
		2	0,003	0,004	0,004	33,1	0,40	0,047	0,030	0,029	0,014	0,006	0,004	0,002	
		3	0,003	0,004	0,005	39,5	0,21	0,032	0,029	0,029	0,007	0,006	0,003	0,002	
		Средн.	0,003	0,004	0,004	24,2	1,90	0,057	0,030	0,029	0,015	0,006	0,004	0,002	2,19
53	р. Терешка — с Куриловка	1	0,059	0,063	0,089	18,8	2,12	0,17	0,14	0,061	0,025	0,022	0,028	0,031	
		2	0,063	0,068	0,093	147	0,90	0,16	0,10	0,048	0,020	0,027	0,028	0,026	
		3	0,062	0,079	0,11	119	0,34	0,14	0,080	0,032	0,017	0,028	0,029	0,023	
		Средн.	0,061	0,070	0,097	59,2	1,12	0,16	0,11	0,047	0,021	0,026	0,028	0,027	5,08
60	р. Малый Узень — с. Малый Узень . .	1				—	0,076	0,002	0,000						
		2				*59,6*	0,024	0,001							
		3				0,51	0,008	0,000							
		Средн.				—	0,036	0,001	0,000						—
61	р. Большой Узень — г. Новоузенск . . .	1				0,18	0,36	0,018	0,004						
		2				*105*	0,072	0,009	0,000						
		3			0,002	3,74	0,027	0,006							
		Средн.			0,001	*36,3*	0,15	0,011	0,001						*3,04*
64	р. Урал — г. Верхнеуральск	1	0,011	0,006	0,012	0,009	2,90	0,062	0,024	0,005	0,005	0,006	0,006	0,003	
		2	0,008	0,013	0,009	*0,11*	0,72	0,035	0,014	0,010	0,003	0,006	0,007	0,004	
		3	0,007	0,016	0,008	*2,54*	0,16	0,030	0,006	0,010	0,004	0,006	0,005	0,004	
		Средн.	0,009	0,012	0,010	*0,89*	1,26	0,042	0,015	0,008	0,004	0,006	0,006	0,004	0,19
		1948 г.													
67	р. Урал — пос. Березовский	1	—	—	—	—	25,3	2,47	0,68	0,52	0,14	0,11	0,12	0,11	
		2	—	—	—	—	14,0	1,51	0,57	0,40	0,044	0,18	0,045	0,046	
		3	—	—	—	47,9	5,08	0,98	0,42	0,22	0,054	0,18	0,12	0,018	
		Средн.	—	—	—	—	14,8	1,65	0,56	0,38	0,079	0,16	0,095	0,058	—
		1949 г.													
		1	0,017	0,015	0,011	0,090	12,6	0,76	0,14	0,044	—	—	—	—	
		2	0,017	0,016	0,014	2,72	5,34	0,27	0,10	—	—	—	—	—	
		3	0,016	0,013	0,026	13,4	1,55	0,15	0,064	—	—	—	—	—	
		Средн.	0,017	0,015	0,017	5,40	6,50	0,39	0,10	—	—	—	—	—	—
		1948 г.													
68	р. Урал — с. Уральск	1	*0,12*	*0,097*	*0,043*	*0,45*	20,8	4,35	1,09	0,40	0,22	0,15	0,11	0,080	
		2	*0,12*	*0,058*	*0,048*	*391*	14,3	2,44	0,68	0,40	0,28	0,15	0,074	0,068	
		3	*0,077*	*0,044*	*0,029*	*79,1*	8,00	1,55	0,47	0,26	0,24	0 19	0,092	0,039	
		Средн.	*0,11*	*0,066*	*0,040*	*157*	14,4	2,78	0,75	0,35	0,25	0,16	0,092	0,062	*14,7*
		1949 г.													
		1	—	—	—	—	12,8	1,20	—	—	—	—	—	—	
		2	—	—	—	—	10,3	0,19	—	—	—	—	—	—	
		3	—	—	—	38,6	3,50	—	—	—	—	—	—	—	
		Средн.	—	—	—	—	8,87	—	—	—	—	—	—	—	—
71	р. Урал — г. Чкалов	1	0,26	0,18	0,14	0,47	276	11,6	2,68	0,72	0,31	0,17	0,12	0,096	
		2	0,31	0,18	0,15	169	99,9	7,62	1,46	0,54	0,25	0,16	0,14	0,077	
		3	0,22	0,14	0,17	501	29,9	4,81	1,00	0,39	0,18	0,13	0,071	0,050	
		Средн.	0,26	0,17	0,15	223	135	8,01	1,71	0,55	0,25	0,15	0,11	0,074	30,8
75	р. Урал — с. Кушум	1	0,68	1,02	1,06	*6,64*	520	158	35,6	8,70	2,77	5,34	3,94	1,42	
		2	0,81	0,72	1,00	*99,0*	281	89,8	23,5	8,56	4,18	4,90	2,93	1,06	
		3	0,77	0,82	1,16	*332*	196	52,5	12,8	3,18	4,96	4,39	1,67	0,88	
		Средн.	0,75	0,85	1,07	*146*	332	100	24,0	6,81	3,97	4,88	2,85	1,12	*52,0*
124	р. Илек — г. Актюбинск	1	0,003	0,005	0,008	*0,014*	27,8	0,42	0,12	0,057	0,047	0,041	0,044	0,034	
		2	0,002	0,007	0,006	*258*	4,00	0,19	0,091	0,066	0,041	0,039	0,064	0,006	
		3	0,002	0,008	0,006	181	1,18	0,17	0,064	0,054	0,041	0,042	0,048	0,006	
		Средн.	0,002	0,007	0,007	*146*	1,10	0,26	0,092	0,059	0,043	0,041	0,052	0,015	*12,3*
142	р. Темир — клх. Ленинский	1	0,009	0,004	0,004	0,035	3,84	0,12	0,037	0,024	0,015	0,017	0,025	0,006	
		2	0,007	0,002	0,005	64,0	0,82	0,064	0,033	0,024	0,015	0,024	0,017	0,003	
		3	0,005	0,003	0,009	15,8	0,25	0,044	0,027	0,017	0,014	0,029	0,011	0,003	
		Средн.	0,007	0,003	0,006	26,6	1,64	0,076	0,032	0,022	0,015	0,023	0,018	0,004	2,37

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 8

Средние расходы взвешенных наносов (*кг/сек*) приведены по станциям (постам), для которых представилось возможным их вычислить. Ежедневные расходы взвешенных наносов вычислены преимущественно способом хронологического графика изменений средней мутности реки (с уточнением единичными мутностями и без уточнения).

В отдельных случаях расходы наносов вычислены при помощи хронологического графика изменений расхода взвешенных наносов, дополненного данными с графика связи расходов воды и взвешенных наносов. И лишь в исключительных случаях для месяцев года, в течение которых измерения расходов наносов по какой-либо причине не производились, средние декадные расходы наносов вычислялись приближенно по единичным мутностям, осредненным по декадам.

Применение указанных методов, в каждом отдельном случае, определялось в зависимости от характера исходных данных и комбинировалось во времени (по отдельным периодам), сообразно наибольшей надежности ожидаемых результатов.

Ввиду невысокого качества полевого материала и недостаточного количества измеренных расходов взвешенных наносов на ряде пунктов результаты подсчета расходов наносов следует считать приближенными или даже, в отдельных случаях, грубо приближенными (ориентировочными).

4. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 16 расходов наносов, измеренных: 8 — в половодье, 8 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расхода наносов за 20/I 1950 г.

Средняя мутность расходов за 10, 20/IV, как сомнительная, при построении хронологического графика не принята.

Хронологический график средней мутности уточнен мутностью единичных проб, приведенной к средней мутности реки по графику связи $\rho_{ср} = f(\rho_{ед})$.

Ввиду отсутствия измеренных расходов наносов в протоке средние декадные расходы наносов подсчитаны только для главного русла.

16. р. Самара — с. Елшанка. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 18 расходов наносов, измеренных: 8 — в половодье, 10 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расходов наносов за 19/XII 1948 г. и 7/I 1950 г.

Средняя мутность расхода за 5/V, как сомнительная, при построении хронологического графика не принята.

25. р. Бузулук — с. Байгоровка. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 16 расходов наносов, измеренных: 8 — в половодье, 8 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расхода наносов за 14/I 1950 г.

За периоды 1—10/IV, 30/V—10/VI хронологический график средней мутности уточнен мутностью единичных проб, приведенной к средней мутности реки по графику связи $\rho_{ср} = f(\rho_{ед})$.

На 1—21/I распространена средняя мутность расходов за 22/I.

27. р. Боровка — х. Паника. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 17 расходов, измеренных: 8 — в половодье, 9 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расхода за 5/I 1950 г.

За 10, 11/IV хронологический график уточнен мутностью единичных проб, приведенной к средней мутности реки по графику связи $\rho_{ср} = f(\rho_{ед})$.

На 1—8/I распространена средняя мутность расхода наносов за 9/I.

53. р. Терешка — с. Куриловка. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 16 расходов наносов, измеренных: 10 — в половодье, 6 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расхода наносов за 30/XI 1948 г.

Средняя мутность расходов за 31/VII и 18/XI, как вызывающая сомнение, при построении хронологического графика не принята.

За 31/III, 31/VII и 14/X—31/XII хронологический график средней мутности уточнен мутностью единичных проб, приведенной к средней мутности реки по графику связи $\rho_{ср} = f(\rho_{ед})$.

60. р. Малый Узень — с. Малый Узень. Расходы наносов подсчитаны за период наличия стока 12/IV—7/VII по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 9 расходов наносов, измеренных: 8 — на спаде половодья и 1 — в летнюю межень.

За 12—14, 25/IV, 10, 31/V, 20/VI хронологический график мутности уточнен мутностью единичных проб, приведенной к средней мутности реки по графику связи $\rho_{ср} = f(\rho_{ед})$; за 8/VII (день прекращения стока) значение средней мутности принято равным нулю.

В периоды 1/I—4/IV и 8/VII—31/XII стока не было; за 5—11/IV сток не вычислен из-за отсутствия измеренных расходов воды и наносов, вследствие чего средний расход наносов за вторую декаду апреля приведен ориентировочно из 9 дней.

61. р. Большой Узень — г. Новоузенск. Расходы наносов вычислены за период наличия стока 28/III—15/VII по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 16 расходов наносов, измеренных в весенне-летний период.

Хронологический график средней мутности уточнен мутностью единичных проб, приведенной к средней мутности реки по графику связи $\rho_{ср} = f(\rho_{ед})$; за 27/III, 16/VII (дни отсутствия стока) значение средней мутности принято равным нулю. Вследствие значительной экстраполяции графика $\rho_{ср} = f(\rho_{ед})$ вверх (49%) расходы наносов за 11—20/IV и средний месячный расход за апрель следует считать грубо приближенными.

За периоды 1/I—27/III и 16/VII—31/XII стока не было.

64. р. Урал — г. Верхнеуральск. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 12 расходов наносов, измеренных: 6 — на спаде половодья, 6 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом 73 мутностей единичных проб.

Средняя мутность расходов наносов за 26/IV, 2/V и 25/VI, как сомнительная, при построении графика не принята.

Переходный коэфициент от единичной мутности к средней не вычислялся из-за отсутствия контрольных проб мутности в постоянной точке при измерении расходов наносов.

За 11—25/IV расходы наносов вычислены приближенно из-за отсутствия измеренных расходов наносов.

67. р. Урал — пос. Березовский. Расходы наносов подсчитаны за 21/IV 1948 г. — 10/VIII 1949 г. по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным расходов наносов, измеренных: 17 — в 1948 г. (из них 10 на спаде половодья, 7 в летнюю и зимнюю межень) и 19 — в 1949 г. (из них 13 в половодье, 6 в зимнюю и летнюю межень).

Средняя мутность расходов наносов за 25, 30/IV 1948 г., как сомнительная, при построении графика не принята. На период 6—10/VIII 1949 г. распространена средняя мутность расхода наносов за 5/VIII 1949 г.

За периоды 1/I—20/IV 1948 г. и 11/VIII—31/XII 1949 г. средние декадные расходы наносов не вычислены из-за отсутствия ежедневных расходов воды (1/I—19/III и 10—16/IV 1948 г.), измеренных расходов взвешенных наносов и мутности в постоянных точках.

68. р. Урал — с. Уральск. Расходы наносов подсчитаны комбинированным способом: за период 1/I—20/IV 1948 г. — по декадным мутностям приведенным к средней мутности реки с помощью графика связи средней мутности с мутностью в постоянной точке; за период 21/IV—31/XII 1948 г. — по хронологическому графику изменений расхода взвешенных наносов, дополненному данными с графика связи расходов воды и наносов.

Хронологический график построен по 20 расходам наносов, измеренным: 3 — на спаде половодья и 17 — в период летней и зимней межени.

За 1/I—20/IV 1948г. вычисленные расходы наносов следует считать ориентировочными из-за отсутствия измеренных расходов наносов.

За 21/IV—20/VI 1949 г. расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 10 расходов наносов, измеренных на спаде половодья.

За 1/I—20/IV и 21/VI—31/XII 1949 г. средние декадные расходы наносов не подсчитаны из-за отсутствия измеренных расходов наносов и мутности в постоянной точке.

71. р. Урал — г. Чкалов. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки,

построенному по данным 18 расходов наносов, измеренных: 10 — в половодье и 8 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расхода наносов за 4/I 1950 г.

В период 1/I—10/IV хронологический график уточнен мутностью единичных проб, приведенной к средней мутности реки по графику связи $\rho_{ср} = f(\rho_{ед})$.

75. р. Урал — с. Кушум. Расходы наносов подсчитаны: 1/I—20/II — по единичным мутностям, осредненным по декадам и соответствующим расходам воды; 21/II—31/XII — по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 22 расходов наносов.

За апрель вычисленные расходы наносов ориентировочные из-за отсутствия измеренных расходов наносов.

124. р. Илек — г. Актюбинск. Расходы наносов подсчитаны: 1/I—31/III, 19/IV—31/XII — по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 21 расхода наносов, измеренных: 7 — на спаде половодья и 14 — в летнюю и зимнюю межень, с учетом средней мутности расхода за 30/XII 1948 г.

За период 1—10/IV и 11—31/XII расходы наносов вычислены по единичным мутностям, осредненным по декадам, за 11—18/IV — по ежедневным единичным мутностям и соответствующим расходам воды.

Вычисленные расходы наносов за 1—20/IV следует считать ориентировочными.

142. р. Темир — клх. Ленинский. Расходы наносов подсчитаны по хронологическому графику изменений средней мутности реки, построенному по данным 13 расходов наносов, измеренных: 3 — в половодье, 10 — в зимнюю и летнюю межень, с учетом средней мутности расхода за 25/XII 1948 г.

На 15—31/XII распространена средняя мутность расхода наносов за 14/XII.

ТАБЛИЦА 9

МЕХАНИЧЕСКИЙ (ГРАНУЛИЧЕСКИЙ) СОСТАВ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В таблице приведены данные по механическому (гранулическому) составу взвешенных наносов и донных отложений с указанием номера расхода наносов (графа 3), даты (графа 4), места и способа взятия проб наносов на участке станции (графа 5) и метода механического анализа (графа 13). В примечании указывается удельный и объемный вес наносов.

Для каждой категории наносов (взвешенные наносы и донные отложения) приводятся отдельные шкалы фракций (группировка по крупности).

Условные обозначения

Графа 5. Взвешенные наносы: числитель дроби указывает расстояние вертикали от левого берега, выраженное в долях ширины реки, а знак «интегр» в знаменателе указывает, что состав наносов осреднен по вертикали; этот же знак, поставленный вместо дроби, означает, что состав наносов осреднен для всего сечения. Цифра, после дроби или знака «интегр», выражает номер створа; знак «в.» или «н.» указывает, что проба взята выше или ниже по течению от водпоста; цифра, стоящая после знака «в.» или «н.», указывает расстояние в метрах от водпоста до места взятия пробы.

Донные отложения: первая цифра выражает расстояние вертикали от левого берега в долях ширины реки, а вторая цифра — номер створа; знак «интегр», поставленный на место первой цифры, показывает, что состав осреднен для всего сечения.

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) ($мм$) и их содержание (% по весу)						Наибольший диаметр ($мм$)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Взвешенные наносы													
					>1,0	1,0—0,5	0,5—0,25	0,25—0,05	0,05—0,01	<0,01			
4	р. Большой Черемшан — г. Мелекесс	8а	20/IV	интегр; 1	—	2,3		13,6	19,7	64,4	—	С	
27	р. Боровка — х. Паника	7	22/IV	интегр; 1	—	1,2		10,3	17,2	71,3	—	„	
		8	24/IV	интегр; 1	—	—	—	63,5	7,7	28,8	—	„	
53	р. Терешка — с. Куриловка	4	12/IV	интегр; в. 76 $м$		4,3		32,2	24,3	39,2	—	„	
		6	14/IV	интегр; в. 76 $м$	—	4,9		25,7	27,1	42,3	—	„	
		7	16/IV	интегр; в. 76 $м$	—	23,6		32,1	12,7	31,6	—	„	
		10	20/IV	интегр; 1	25,4	38,3		11,5	7,5	17,3	8	с, С	
60	р. Малый Узень — с. Малый Узень	—	6/IV	интегр; 4	—	2,0		24,6	23,5	49,9	—	С	
		—	13/IV	интегр; 4	—	1,4		5,6	18,7	74,3	—	„	
		—	14/IV	интегр; 4	—	2,3		6,0	7,4	84,3	—	„	
			16/IV	интегр; 4	—	1,2		7,8	9,4	81,6	—	„	
61	р. Большой Узень — г. Новоузенск	10	15/IV	интегр; 1	—	1,4		2,5	4,9	91,2	—	„	
		14	21/IV	интегр; 2	—	9,9		12,1	5,6	72,4	—	„	
64	р. Урал — г. Верхнеуральск	3	7/IV	интегр; н. 200 $м$	—	—	2,9	5,9	17,6	73,6	—	„	
		4	26/IV	интегр; 5	—	—	0,5	2,5	16,0	81,0	—	„	
		7	4/V	интегр; 5	—	—	1,0	3,0	20,5	75,5	—	„	
		11	25/VI	интегр; 5	—	—	1,0	5,7	22,8	70,5	—	„	
					1,0—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001			
78	р. Урал — пос. Тополи	—	25/IV	интегр; 1	—	20,0	6,4	49,6	11,2	12,8	—	п	
		—	5/V	интегр; 1	—	74,6	7,8	4,2	1,4	12,0	—	„	
		—	11/V	интегр; 1	—	60,8	9,3	4,3	11,2	14,4	—	„	
124	р. Илек — г. Актюбинск	4	19/IV	интегр; 1	—	84,7	6,0	4,2	2,6	2,5	—	„	
		7	25/IV	интегр; 1	—	67,8	10,7	2,6	2,9	16,0	—	„	
126	р. Илек — пос. Чилик	—	1—30/IV	0,1—0,9/интегр; 1	—	31,3	68,7	—	—	—	—	„	
		2	28/IV	интегр; 1	—	21,7	12,5	24,9	27,0	13,9	—	„	
		3	9/V	интегр; 1	—	9,6	90,4	—	—	—	—	„	
Донные отложения													
					>5,0	5,0—2,0	2,0—1,0	1,0—0,5	0,5—0,25	<0,25			
4	р. Большой Черемшан — г. Мелекесс	2	31/III	0,1; 2	—	—	—	5,3		94,7	—	с, С	удельный вес 2,6; объемный вес 1,4
				0,7; 2	—	1,3	0,3	75,0		23,4	3,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
				0,9; 2	—	—	—	47,1		52,9	—	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,6
		3	7/IV	0,1; 1	—	—	0,5	13,4		86,1	2,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
				0,7; 1	—	—	—	83,5		16,5	—	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
				0,9; 1	—	—	—	55,3		44,7	—	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,6
		—	10/VI	0,1; 2	—	0,6	1,0	24,7		73,7	3,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,4
				0,7; 2	—	—	—	5,0		95,0	—	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5
				0,9; 2	—	—	—	30,3		69,7	—	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,4
		17	30/VIII	0,4; 2	—	0,7	0,5	44,1		54,7	2,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5
				0,7; 2	—	0,6	0,5	54,0		44,9	3,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5
				0,8; 2	—	—	—	6,0		94,0	—	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5
16	р. Самара — с. Елшанка	—	22/III	0,1; 3	11,1	4,5	2,2	49,7		32,5	23,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5
				0,5; 3	—	0,6	1,7	79,9		17,8	3,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
				0,9; 3	—	—	0,6	48,5		50,9	2,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
		—	3/IV	0,1; 3	—	—	0,8	67,6		31,6	2,0	„	—
				0,6; 3	—	0,5	8,1	64,3		27,1	3,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
				0,9; 3	—	0,8	2,0	72,3		24,9	2,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
		—	9/VI	0,2; 3	—	—	—	4,2		95,8	—	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
				0,6; 3	—	1,1	1,1	63,7		34,1	4,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,7
				0,9; 3	—	—	0,8	78,4		20,8	2,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
		—	30/VII	0,1; 3	20,7	8,6	6,5	57,2		7,0	28,0	„	
				0,5; 3	—	2,8	5,8	73,5		17,9	4,0	„	
				0,9; 3	12,4	5,7	1,1	41,8		39,0	18,0	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) (*мм*) и их содержание (% по весу)						Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					>5,0	5,0—2,0	2,0—1,0	1,0—0,5	0,5—0,25	<0,25			
25	р. Бузулук — с. Байгоровка	2	30/III	0,3; в. 0,6 *км*	1,8	2,9	6,0	24,9		64,3	14,1	с, С	удельный вес 2,7
				0,5; в. 0,6 *км*	43,7	27,6	5,5	15,7		7,5	34,0	„	удельный вес 2,7
				0,7; в. 0,6 *км*	—	—	—	19,8		80,2	—	„	удельный вес 2,7
		6	15/IV	0,3; 1	—	—	—	29,9		70,1	—	„	
				0,5; 1	11,8	25,0	7,9	48,0		7,3	8,0	„	
				0,7; 1	—	—	—	45,4		54,6	—	„	
		—	6/VI	0,1; н. 180 *м*	—	4,4	6,2	37,1		52,3	2,0	„	удельный вес 2,6
				0,5; н. 180 *м*	5,7	14,3	2,8	57,6		19,6	14,0	„	удельный вес 2,7
				0,9; н. 180 *м*	—	2,9	8,5	24,9		63,7	2,0	„	удельный вес 2,6
		11	19/VII	0,1; н. 180 *м*	—	—	—	74,1		25,9	—	„	
				0,5; н. 180 *м*	—	—	0,5	28,8		70,7	2,0	„	
				0,8; н. 180 *м*	—	0,5	0,8	58,8		39,9	3,0	„	
27	р. Боровка — х. Паника	—	30/III	0,2; 1	78,3	8,1	1,7	6,3		5,6	38,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,7
				0,4; 1	2,0	—	1,0	70,5		26,5	14,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,7
				0,9; 1	—	—	—	24,8		75,2	—	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
		3	12/IV	0,1; 1	31,3	17,4	2,5	22,7		26,1	18,0	„	
				0,5; 1	—	—	—	36,8		63,2	—	„	
				0,8; 1	—	—	—	16,7		83,3	—	„	
		—	30/IV	0,2; 1	29,0	15,6	2,4	24,2		28,8	21,0	„	
				0,5; 1	—	0,7	1,5	57,6		40,2	5,0	„	
				0,9; 1	—	—	—	55,1		44,9	—	„	
		12	12/VI	0,1; 1	36,5	18,3	6,4	16,4		22,4	24,0	„	
		13	3/VII	0,2; 1	57,1	9,8	3,4	10,8		18,9	25,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
				0,4; 1	—	—	—	29,8		70,2	—	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,7
				0,8; 1	—	—	—	29,4		70,6	—	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,7
41	р. Малый Иргиз — с. Селезниха	2	9/IV	0,1; 1	—	—	—	3,0		97,0	—	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
				0,5; 1	—	—	—	10,1		89,9	—	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,5
				0,8; 1	—	—	—	3,2		96,8	—	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,5
		7	24/IV	0,1; 1	—	—	—	1,0		99,0	—	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5
				0,5; 1	—	—	—	10,2		89,8	—	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,5
				0,8; 1	—	—	—	1,3		98,7	—	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
		—	8/VI	0,1; 1	—	—	—	3,5		96,5	—	„	
				0,5; 1	—	—	—	5,4		94,6	—	„	
				0,9; 1	—	—	—	4,0		96,0	—	„	—
53	р. Терешка — с. Куриловка	—	30/III	0,2; в. 200 *м*	31,9	16,9	5,5	19,3		26,4	30,0	„	
				0,5; в. 200 *м*	18,0	7,0	3,2	32,1		39,7	36,0	„	
				0,9; в. 200 *м*	51,1	16,6	2,8	4,5		25,0	32,0	„	
		10	20/IV	0,2; 1	56,9	17,1	6,3	18,9		0,8	33,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,5
				0.5; 1	70,6	6,1	4,0	17,0		2,3	41,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,6
				0,8; 1	56,1	9,1	4,8	25,0		5,0	43,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
		13	30/VI	0,1; 1	20,5	13,2	6,3	24,8		35,2	22,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
				0,5; 1	25,8	7,5	1,4	11,8		53,5	14,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
				0,9; 1	29,3	9,8	3,2	33,7		24,0	37,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,6
		15	28/VIII	0,1; 1	45,0	18,7	5,4	25,7		5,2	37,0	„	
				0,5; 1	15,1	26,5	10,2	33,8		14,4	20,0	„	
				0,9; 1	59,1	6,0	2,9	16,1		15,9	39,0	„	
60	р. Малый Узень — с. Малый Узень	—	28/III	0,2; 4	—	0,4	0,9	1,2		97,5	3,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5
				0,5; 4	—	—	—	2,2		97,8	—	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5
				0,9; 4	0,5	1,6	1,2	1,9		94,8	6,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5
		8	22/IV	0,2; 4	—	—	—	0,6		99,4	—	„	
				0,5; 4	0,4	0,3	0,6	1,4		97,3	8,0	„	
				0,9; 4	0,7	0,7	0,2	5,6		92,8	7,0	„	
		9	21/V	0,2; 4	—	—	—	5,8		94,2	—	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5
				0,5; 4	—	—	—	4,0		96,0	—	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5
				0,9; 4	—	—	—	0,8		99,2	—	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5
61	р. Большой Узень — г. Новоузенск	1	31/III	0,4; 2	—	—	—	0,6		99,4	—	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,5
				0,6; 2	—	—	—	1,0		99,0	—	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5
				0,8; 2	—	—	—	0,9		99,1	—	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (d) (*мм*) и их содержание (% по весу)						Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					>5,0	5,0—2,0	2,0—1,0	1,0—0,5	0,5—0,25	<0,25			
61	р. Большой Узень — г. Новоузенск	14	21/IV	0,2; 2	—	—	—	1,0		99,0	—	с, С	
				0,6; 2	—	—	—	1,5		98,5	—	„	
				0,8; 2	—	—	—	3,5		96,5	—	„	
		15	23/V	0,4; 2	—	—	—	0,9		99,1	—	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,5
				0,6; 2	—	—	—	1,2		98,8	—	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
				0,8; 2	—	—	—	0,7		99,3	—	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,6
		—	2/X	0,4; 2	—	—	—	3,8		96,2	—	„	
				0,6; 2	—	—	—	2,2		97,8	—	„	
				0,8; 2	—	—	—	1,3		98,7	—	„	
64	р. Урал — г. Верхнеуральск	4	26/IV	0,2; 5	36,8	20,2	17,8	7,8	13,8	3,6	30	„	
				0,5; 5	67,8	16,9	5,2	1,9	5,1	3,1	40	„	
				0,9; 5	—	—	—	0,1	8,4	91,5	2	„	
		7	4/V	—; 5	34,6	25,8	7,4	4,8	17,5	9,9	27	„	
				—; 5	30,2	21,6	17,0	13,1	11,8	6,3	27	„	
				—; 5	—	—	—	0,1	8,1	91,8	0,3	„	
		11	25/VI	—; 5	60,7	14,5	7,3	3,1	11,0	3,4	42	„	
				—; 5	39,5	28,6	13,4	4,1	8,6	5,8	34	„	
				—; 5	3,3	4,8	4,6	4,8	26,2	56,3	15	„	
71	р. Урал — г. Чкалов		11/IV	0,2; 6	8,8	18,3	8,0	23,8		41,1	22,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,6
				0,3; 6	—	—	2,1	14,0		83,9	—	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,6
				0,4; 6	—	0,8	0,4	2,4		96,4	—	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,6
				0,5; 6	—	—	—	10,4		89,6	—	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,5
				0,6; 6	—	—	—	9,1		90,9	—	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,6
				0,7; 6	—	—	—	2,8		97,2	—	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,5
				0,8; 6	—	—	—	1,8		98,2	—	„	удельный вес 2,5; объемный вес 1,5
				0,9; 6	78,7	—	1,1	3,4		16,8	61,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,4
			25/IV	0,3; 6	1,4	3,8	1,0	14,2		79,6	8,0	„	
				0,5; 6	—	—	—	21,1		78,9	—	„	
				0,7; 6	—	—	—	12,4		87,6	—	„	
				0,8; 6	—	—	—	3,7		96,3	—	„	
				0,9; 6	12,2	1,3	0,5	4,9		81,1	32,0	„	
			30/V	0,3; 6	—	—	—	1,9		98,1	—	„	
				0,4; 6	—	2,3	0,5	20,4		76,8	5,0	„	
				0,5; 6	4,2	3,8	0,7	30,7		60,6	21,0	„	
				0,6; 6	—	2,7	3,6	67,6		26,1	4,0	„	
				0,7; 6	68,0	3,4	0,4	1,6		26,6	61,0	„	
				0,8; 6	48,2	—	—	2,8		49,0	56,0	„	
				0,9; 6	47,6	1,5	—	6,3		44,6	65,0	„	
			13/VIII	0,1; 7	46,7	8,7	1,3	7,9		35,4	46,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,6
				0,3; 7	49,4	19,7	2,8	18,5		9,6	42,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
				0,6; 7	59,3	17,0	1,4	16,1		6,2	47,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
				0,7; 7	31,7	23,5	3,6	29,6		11,6	22,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
				0,8; 7	9,3	2,9	1,4	25,6		60,8	32,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,6
			14/IX	0,1; 7	48,3	11,8	1,3	5,8		32,8	—	„	
				0,3; 7	42,0	25,2	2,9	20,4		9,5	30,0	„	
				0,6; 7	31,2	29,1	5,6	27,3		6,8	30,0	„	
				0,7; 7	24,3	24,8	6,7	36,8		7,4	22,0	„	
				0,8· 7	—	—	—	9,4		90,6	—	„	
					>0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	<0,005			
78	р. Урал — пос. Тополи	—	19/IV	0,1; 1	—	100	—	—	—	—	—	с	удельный вес 2,1
				0,5; 1	—	42,8	57,2	—	—	—	—	п	удельный вес 2,4
				0,9; 1	—	21,6	78,4	—	—	—	—	„	удельный вес 2,3
		—	20/V	0,1; 1	—	100	—	—	—	—	—	с	
				0,5; 1	—	100	—	—	—	—	—	„	
				0,9; 1	—	87,8	2,2	3,6	6,4	—	—	п	удельный вес 2,1
		—	17/VIII	0,1; 1	—	100	—	—	—	—	—	с	
				0,5; 1	—	100	—	—	—	—	—	„	
				0,9; 1	—	65,5	9,3	5,2	8,0	12,0	—	п	
100	р. Орь — с. Ащебутак	—	11/III	0,2; 1	—	17,7	26,8	46,5		9,0	5,0	с, С	удельный вес 2,6; объемный вес 1,8
				0,5; 1	—	12,6	41,5	43,5		2,4	6,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,8
				0,8; 1	—	16,7	23,5	52,6		7,2	5,0	„	удельный вес 2,7; объемный вес 1,8
		3	19/III	0,2; в. 0,8 *км*	24,0	32,0	17,0	21,8		5,2	34,0	„	
				0,5; в. 0,8 *км*	61,0	22,9	7,3	8,3		0,5	48,0	„	
				0,8; в. 0,8 *км*	35,7	38,4	10,4	14,9		0,6	30,0	„	

№ станции (поста)	Река и местоположение станции (поста)	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Место и способ взятия пробы	Диаметр частиц (*d*) (*мм*) и их содержание (% по весу)						Наибольший диаметр (*мм*)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					>0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	<0,005			
100	р. Орь — с. Ащебутак	7	28/IV	0,1; 1	0,5	4,4	10,2	74,4		10,5	7,0	с, С	
				0,7; 1	2,4	25,0	28,1	22,8		21,7	12,0	„	
				0,9; 1	1,4	3,5	1,8	29,3		64,0	26,0	„	
		—	29/VI	0,2; 1	13,8	38,7	9,1	28,6		9,8	20,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,7
				0,5; 1	14,0	19,5	10,0	46,6		9,9	15,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,8
				0,8; 1	21,2	24,4	9,6	40,2		4,6	20,0	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,8
					>10	10—5	5—2	2—1	1—0,25	0,25—0,1			
124	р. Илек — г. Актюбинск	3	26/III	интегр; в. 50 *м*	4,7	11,0	9,9	26,9	44,0	3,5	16,0	с, п	удельный вес 2,5; объемный вес 1,7
		7	25/IV	интегр; 1	—	—	1,1	14,9	79,3	4,7	2,3	„	удельный вес 2,6; объемный вес 1,8
		13	22/VI	интегр; 1	3,3	10,1	9,2	37,1	39,6	0,7	11,7	„	объемный вес 1,9
		14	29/VI	интегр; 1	17,1	14,4	9,2	21,1	36,6	1,6	22,3	„	удельный вес 2,7; объемный вес 0,9
		18	8/IX	интегр; 1	19,1	13,9	8,8	23,0	32,8	2,4	22,0	„	удельный вес 2,4; объемный вес 1,5
					50—10	1—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,01	<0,01			
126	р. Илек — пос. Чилик	2	28/IV	0,1; 1	56,6	—	16,7	4,5	19,8	2,4	38,0	с, п	удельный вес 2,5; объемный вес 2,1
				0,5; 1	—	—	18,7	81,3				п	удельный вес 2,5
				0,9; 1	—	—	52,8	22,4	20,0	4,8		„	удельный вес 2,4; объемный вес 1,2
		3	9/V	интегр; 1	—	48,3	27,9	—	—	—	29,3	с, п	удельный вес 2,5; объемный вес 2,0
		—	27/VII	интегр; 1	—	76,5	23,5	—	—	—		с	удельный вес 2,6; объемный вес 1,8
		4	4/X	интегр; 1	—	45,7	54,3	—	—	—		„	удельный вес 2,4; объемный вес 1,7
					20—5	5—1	1—0,25	0,25—0,1	0,1—0,05	0,05—0,001			
142	р. Темир — клх. Ленинский	5	13/IV	интегр; 2	—	—	—	48,2	12,4	39,4	—	п	
		6	17/IV	интегр; 2	27,7	38,6	9,8	23,9	—	—	—	с	удельный вес 2,5
		7	22/IV	интегр; 2	—	—	—	46,7	12,0	41,3	—	„	
		—	8/V	интегр; 2	—	—	3,1	41,7	38,4	16,8	—	с, п	объемный вес 1,0
		8	19/V	интегр; 2	—	—	—	30,0	34,8	35,2	—	„	удельный вес 2,2
		9	31/V	интегр: 2	—	—	88,3	11,7	—	—	—	с	удельный вес 2,7; объемный вес 1,7
		11	25/VII	интегр; 2	0,8	16,0	72,3	10,9	—	—	—	„	удельный вес 2,5; объемный вес 1,6
		—	30/IX	0,1; 2	—	—	81,8	18,2	—	—	—	„	удельный вес 2,5; объемный вес 1,6
				0,5; 2	—	—	90,0	10,0	—	—	—	„	
				0,9; 2	—	—	87,2	12,8	—	—	—	„	

ТАБЛИЦА 10

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ

В таблице приведены сведения о химическом составе воды.

При отсутствии данных по тому или иному определению, в соответствующей графе проставлен знак тире (—).

Условные обозначения

Графа 2: первая цифра — расстояние от левого берега до места взятия пробы, выраженное в десятых долях ширины реки; стоящий после цифры знак «в.» или «н.» указывает, что проба взята выше или ниже по течению от водпоста; цифра, стоящая после знака «в.» и «н.», указывает расстояние в километрах от водпоста до места взятия пробы.

Графа 5—7: б/вк. — без вкуса; б/зап. — без запаха; б/цв. — бесцветная; беловат. — беловатая; желт. — желтая; желтов. — желтоватая; мутн. — мутная; мутнов. — мутноватая; прозр. — прозрачная; солоноват. — солоноватая; сл. мутн. — слабо мутная.

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата производства анализа	Физические свойства воды: t°	Визуально: цвет	Визуально: прозрачность	вкус / запах	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы Ca··	Mg··	Na·+K·	Fe··	анионы HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO_2'	Прочие определения: железо общее (мг Fe/л)	Жесткость, немецкие градусы / мг-экв: общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)	сумма минеральных веществ (мг/л)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4. р. Большой Черемшан — г. Мелекесс																					
1	0,5	31/III / 9/IV	—	б/цв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	мг/л	118,1	24,4	21,5	—	408,3	66,7	24,0	0,10	0,000	0,30	22,2 / 7,90	3,95 / 1,41	19,2	663,4
							% мг-экв	33,6	11,5	4,9		38,2	7,9	3,9							
2	0,5	7/IV / 6/V	—	б/цв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	мг/л	43,3	7,8	—	—	122,0	42,8	—	0,00	0,000	2,00	7,85 / 2,80	3,03 / 1,08	—	—
							% мг-экв	—	—	—		—	—	—							
3	0,5	26/V / 4/VI	17,0	б/цв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	мг/л	94,7	20,3	6,2	—	286,8	77,2	12,0	0,00	0,000	0,15	17,9 / 6,40	5,30 / 1,89	8,2	497,4
							% мг-экв	35,6	12,5	1,9		35,3	12,1	2,6							
4	0,5	5/IX / 26/IX	—	б/цв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	мг/л	108,0	29,3	17,8	—	350,9	121,6	8,0	0,00	0,000	0,08	21,9 / 7,80	6,20 / 2,21	—	635,7
							% мг-экв	31,7	14,1	4,2		33,8	14,8	1,4							
5	0,5	30/IX / 11/X	11,2	б/цв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	мг/л	112,2	27,8	23,5	—	369,8	116,9	12,0	0,00	0,000	0,85	22,1 / 7,89	5,64 / 2,01	4,3	663,1
							% мг-экв	31,7	13,0	5,3		34,3	13,8	1,9							
9. р. Сок — ст. Сургут																					
1	0,5	10/X / 9/XI	—	б/цв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	мг/л	229,7	34,5	5,2	—	244,7	485,4	14,0	0,20	0,080	1,20	40,1 / 14,3	29,3 / 10,4	—	1 015,0
							% мг-экв	39,5	9,8	0,7		13,8	34,8	1,4							
10. р. Сок — пос. Гундоровка																					
1	0,5	14/XI / 9/XII	—	б/цв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	мг/л	73,5	5,6	4,2	—	142,2	67,5	20,0	0,50	0,060	0,50	11,6 / 4,13	5,72 / 2,04	—	314,1
							% мг-экв	42,7	5,3	2,0		27,1	16,3	6,5	0,1						
15. р. Самара — г. Бузулук																					
1	0,5	27/IX / 11/X	8,8	б/цв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	мг/л	61,5	22,8	119,5	—	247,7	146,4	93,0	0,05	0,008	0,01	13,9 / 4,95	3,20 / 1,14	3,1	691,0
							% мг-экв	15,8	9,6	24,6		20,9	15,7	13,4							
16. р. Самара — с. Елшанка																					
1	0,4	23/IX / 30/IX	11,5	б/цв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	мг/л	69,0	25,0	27,8	—	307,5	37,4	28,0	0,00	0,000	0,25	15,4 / 5,50	2,47 / 0,88	3,8	495,0
							% мг-экв	26,0	15,6	8,4		38,1	5,9	6,0							
21. р. Большой Уран — с. Ивановка																					
1	0,5	12/IX / 24/IX	13,2	б/цв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	мг/л	54,9	20,2	60,8	—	165,4	165,4	24,0	0,08	0,000	0,20	12,3 / 4,40	5,27 / 1,88	8,0	491,0
							% мг-экв	20,1	12,2	17,7		19,8	25,2	5,0							
24. р. Ток — с. Красноярка																					
1	0,5	12/IX / 24/IX	12,5	б/цв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	мг/л	80,3	29,1	3,0	—	259,9	82,6	19,0	0,03	0,000	0,10	17,9 / 6,40	6,45 / 2,30	4,8	474,0
							% мг-экв	30,8	18,3	0,9		32,7	13,2	4,1							
27. р. Боровка — х. Паника																					
1	0,5	24/IX / 30/IX	6,2	б/цв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	мг/л	68,2	28,0	10,5	—	323,4	28,4	8,0	0,00	0,000	0,32	16,0 / 5,70	2,02 / 0,72	4,2	466,8
							% мг-экв	27,8	18,8	3,4		43,3	4,8	1,9							

60. р. Малый Узень — с. Малый Узень

1	0,4; в. 3 *км*	29/III 14/IV	—	б/цв.	прозр.	солоноват. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	160,1 15,0	63,3 9,8	334,5 25,2	—	299,0 9,2	217,8 8,5	608,0 32,3	0,16	0,030	0,20	37,0 13,2	—	—	1 683,1
2	0,4; в. 3 *км*	25/IX 30/IX	9,2	б/цв.	прозр.	солоноват. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	107,0 15,2	63,9 15,0	173,0 19,8	—	207,5 9,7	126,1 7,5	407,9 32,8	0,00	0,000	0,85	29,7 10,6	—	5,7	1 086,2

61. р. Большой Узень — г. Новоузенск

1	0,5; н. 3,85 *км*	25/III 9/IV	—	б/цв.	прозр.	солоноват. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	176,0 20,0	36,7 6,9	253,5 23,1	—	372,2 13,9	162,4 7,7	441,9 28,4	0,00	0,000	0,18	33,1 11,8	19,2 6,86	—	1 442,9
2	0,5; н. 3,85 *км*	2/X 25/X	11,8	б/цв.	прозр.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	110,9 20,2	40,2 12,1	121,8 17,7	—	266,6 16,0	102,0 7,7	256,0 26,3	0,00	0,000	0,50	24,8 8,84	12,9 4,59	—	898,0

69. р. Урал — г. Орск

1	0,5	10/IV 20/V	—	б/цв.	прозр.	б/вк б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	63,1 36,2	3,3 3,2	23,2 10,6	—	140,3 26,4	55,2 13,2	32,0 10,4	0,23	—	0,35	9,59 3,42	3,90 1,39	—	317,7
2	0,5	20/IV 26/V	—	б/цв.	прозр.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	54,9 29,8	12,9 11,5	20,0 8,7	—	147,7 26,3	52,7 12,0	38,0 11,6	0,25 0,1	—	0,00	10,6 3,80	4,43 1,58	—	326,4
3	0,5	30/IV 26/V	—	б/цв.	прозр.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	60,1 27,4	10,9 8,2	39,2 14,4	—	185,5 27,8	65,4 12,4	38,0 9,8	0,00	0,000	0,35	10,9 3,90	3,11 1,11	—	399,4

71. р. Урал — г. Чкалов

1	0,5	25/II 26/III	—	б/цв.	сл. мутн.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	78,4 19,6	29,1 12,0	91,8 18,4	—	302,8 24,9	86,1 9,0	113,8 16,1	0,00	0,000	0,65	17,7 6,30	4,23 1,51	—	702,6
2	0,5	16/III 6/IV	—	б/цв.	сл. мутн.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	86,2 20,9	14,6 5,8	120,0 23,3	—	299,0 23,8	83,2 8,4	130,0 17,8	0,00	0,000	1,40	15,4 5,50	2,47 0,88	—	734,4
3	0,5	31/III 6/IV	—	б/цв.	сл. мутн.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	75,8 18,6	16,1 6,5	126,5 24,9	—	305,0 24,6	71,6 7,3	130,0 18,1	0,00	0,000	0,74	14,3 5,10	1,40 0,50	—	725,7
4	0,5	7/IV 26/IV	—	б/цв.	сл. мутн.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	60,1 20,8	29,2 16,6	45,5 12,6	—	219,7 24,9	65,8 9,5	79,7 15,6	0,00	0,000	0,20	15,1 5,40	5,58 1,99	10,1	500,2
5	0,5	16/IV 26/IV	0,5	желтов.	мутн.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	64,2 39,9	8,50 8,7	2,8 1,4	—	134,2 27,4	54,3 14,1	24,0 8,5	0,02	0,002	1,20	10,9 3,90	5,30 1,89	10,8	289,2
6	0,5	21/IV 12/V	0,2	желт.	мутн.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	50,1 37,8	3,70 4,5	12,8 7,7	—	128,1 31,7	32,8 10,3	18,0 7,7	1,00 0,3	0,008	0,20	7,85 2,80	2,72 0,97	—	246,7
7	0,5	30/IV 12/V	7,0	желт.	мутн.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	29,3 29,3	8,4 13,9	8,5 6,8	—	73,2 24,1	37,0 15,5	18,0 10,2	0,85 0,2	0,005	0,30	6,03 2,15	3,34 1,19	—	175,6
8	0,5	13/V 31/V	16,0	б/цв.	мутн.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	56,3 35,3	5,2 5,4	18,5 9,3	—	156,8 32,3	18,0 4,8	36,0 12,8	0,80 0,1	0,002	0,60	90,8 3,24	2,69 0,96	—	292,2
9	0,3	30/V 13/VI	16,0	б/цв.	мутн.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	69,9 27,0	8,4 5,3	57,2 17,7	—	204,5 25,9	68,5 11,0	60,0 13,1	0,00	0,000	0,10	11,7 4,18	2,92 1,04	—	468,6
10	0,5	14/VII 28/VII	22,0	б/цв.	прозр.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	90,9 27,7	14,1 7,1	62,2 15,2	—	250,2 25,0	74,3 9,5	90,0 15,5	0,00	0,000	0,75	16,0 5,70	5,02 1,79	—	582,4
11	0,5	14/VIII 28/VIII	19,4	б/цв.	прозр.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	62,5 17,5	21,6 10,0	100,5 22,5	—	257,5 23,7	87,2 10,2	102,0 16,1	0,00	0,000	0,75	13,7 4,90	2,66 0,95	—	632,0
12	0,5	14/IX 24/IX	—	б/цв.	прозр.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	64,7 17,7	22,1 10,0	101,2 22,3	—	256,8 23,1	72,4 8,3	120,0 18,6	0,00	0,000	0,15	14,2 5,05	3,11 1,11	8,6	637,4
13	0,5	14/X 25/X	2,6	б/цв.	прозр.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	60,5 15,7	31,1 13,3	100,8 21,0	—	256,9 21,9	97,1 10,5	120,0 17,6	0,00	0,000	0,45	15,6 5,58	4,46 1,59	3,6	666,8

№ анализа	Место взятия пробы	Дата взятия пробы / Дата производства анализа	Физические свойства воды: t°	Визуально: цвет	Визуально: прозрачность	вкус / запах	Форма выражения анализа	Ионная часть: катионы: Ca··	Mg··	Na·+K·	Fe··	анионы: HCO3′	SO4″	Cl′	NO3′	NO2′	Прочие определения: железо общее (мг Fe/л)	Жесткость, немецкие градусы / мг-экв: общая	постоянная	окисляемость (мг O/л)	сумма минеральных веществ (мг/л)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								75. р. Урал — с. Кушум													
1	0,3	12/V / 26/V	12,0	б/цв.	мутнов.	б/вк. / б/зап.	мг/л	50,0	3,9	3,8	—	121,6	26,3	15,2	—	—	—	7,91	3,06	—	220,8
							% мг-экв	42,1	5,4	2,5		33,5	9,3	7,2				2,82	1,09		
2	0,3	27/VI / 8/VIII	24,3	б/цв.	мутнов.	б/вк. / б/зап.	мг/л	75,7	8,2	67,8	—	270,5	24,7	78,9	—	—	—	12,5	1,43	—	525,8
							% мг-экв	26,4	4,7	18,9		30,9	3,6	15,5				4,45	0,51		
3	0,3	10/VIII / 21/X	—	б/цв.	сл. мутн.	б/вк. / б/зап.	мг/л	75,7	14,8	47,8	—	197,3	29,6	108,7	—	—	—	14,0	5,55	—	473,9
							% мг-экв	27,3	8,8	13,9		23,4	4,5	22,1				5,0	1,98		
								78. р. Урал — пос. Тополи													
1	0,5	30/IV / 18/VI	6,3	беловат.	мутн.	б/вк. / б/зап.	мг/л	49,3	17,0	10,2	—	148,4	30,4	43,0	—	—	—	10,8	4,65	—	298,3
							% мг-экв	28,8	16,4	4,8		28,4	7,4	14,2				3,86	1,66		
2	0,5	16/VI / 8/VIII	24,0	б/цв.	сл. мутн.	б/вк. / б/зап.	мг/л	80,0	6,5	38,0	—	218,7	47,7	52,0	—	—	—	12,7	3,45	—	442,9
							% мг-экв	33,0	4,5	12,5		29,7	8,2	12,1				4,53	1,23		
3	0,4	20/VI / 8/VIII	24,4	б/цв.	сл. мутн.	б/вк. / б/зап.	мг/л	82,8	8,0	36,0	—	213,9	55,9	55,5	—	—	—	13,4	4,26	—	452,1
							% мг-экв	33,1	5,3	11,6		28,2	9,3	12,5				4,79	1,52		
4	0,5	25/VII / 29/IX	21,0	б/цв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	мг/л	107,1	32,3	17,0	—	268,3	82,2	91,1	—	—	—	22,4	10,6	—	598,0
							% мг-экв	30,8	15,3	3,9		25,3	9,9	14,8				8,00	3,80		
5	0,5	5/IX / 1/XII	18,4	б/цв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	мг/л	84,3	29,7	41,0	—	216,5	83,9	106,1	—	—	—	18,6	9,14	—	561,5
							% мг-экв	25,4	14,7	9,9		21,4	10,6	18,0				6,65	3,26		
6	0,5	17/IX / 1/XII	17,5	б/цв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	мг/л	90,0	27,5	42,0	—	211,1	82,2	115,6	—	—	—	18,9	9,62	—	568,4
							% мг-экв	26,6	13,4	10,0		20,5	10,2	19,3				6,75	3,43		
7	0,5	5/X / 1/XII	—	б/цв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	мг/л	90,0	28,8	50,8	—	213,8	87,2	126,7	—	—	—	19,2	9,87	—	597,3
							% мг-экв	25,3	13,3	11,4		19,7	10,2	20,1				6,86	3,52		
								96. р. Таналык — с. Малятино													
1	0,6	29/IX / 5/XI	7,8	б/цв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	мг/л	64,7	30,0	8,5	—	268,5	62,4	12,0	0,00	0,000	0,35	16,0	4,23	—	446,4
							% мг-экв	26,7	20,5	2,8		36,4	10,8	2,8				5,70	1,51		
								97. р. Большой Кумак — пос. Иссергужи													
1	0,2	29/IX / 5/XI	9,0	б/цв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	мг/л	35,8	12,0	34,8	—	129,4	46,9	38,0	0,00	0,000	0,20	7,79	2,64	—	297,1
							% мг-экв	21,5	11,9	16,6		25,4	11,8	12,8				2,78	0,94		
								100. р. Орь — с. Ащебутак													
1	0,5	23/IV / 20/V	—	б/цв.	прозр.	б/вк. / б/зап.	мг/л	27,6	2,1	15,2	—	48,8	45,1	13,8	2,00	0,006	0,40	4,35	2,89	—	155,0
							% мг-экв	31,9	4,0	14,1		18,5	21,8	9,0	0,7			1,55	1,03		
2	0,5	24/IV / 20/V	—	б/цв.	сл. мутн.	б/вк. / б/зап.	мг/л	39,1	1,7	—	—	—	34,9	13,8	0,00	0,000	0,20	5,86	1,77	—	—
							% мг-экв	—	—	—		—	—	—				2,09	0,63		
3	0,5	25/IV / 20/V	—	б/цв.	мутн.	б/вк. / б/зап.	мг/л	29,2	3,0	—	—	36,6	—	16,0	0,150	0,000	0,20	4,79	3,98	—	—
							% мг-экв	—	—	—		—	—	—				1,71	1,42		

4	0,5	24/IX 6/X	9,5	б/цв.	прозр.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	68,1 15,3	32,2 11,9	127,0 22,8	—	292,9 21,6	106,1 9,9	146,0 18,5	0,00	0,000	0,00	17,0 6,05	4,09 1,46	—	772,3

124. р. Илек — г. Актюбинск

1	0,4	26/III 15/IV	—	б/цв.	сл. мутн.	б/вк. в/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	95,7 24,9	25,7 11,0	67,8 14,1	—	156,6 13,4	186,8 20,3	111,2 16,3	—	—	1,00	19,3 6,89	12,5 4,47	7,2	644,8
2	0,4	25/IV 10/V	4,0	беловат.	мутн.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	68,6 27,0	26,2 17,0	19,0 6,0	—	240,7 31,1	93,7 15,4	16,1 3,5	—	—		15,6 5,58	5,19 1,85	—	464,3
3	0,4	23/V 8/VIII	17,6	б/цв.	сл. мутн.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	65,7 25 5	21,4 13,7	34,0 10,6	0,60 0,2	167,3 21,3	111,9 18,1	48,4 10,6	—	—	1,20	14,1 5,04	7,01 2,50	8,8	450,6
4	0,4	29/VI 1/VIII	23,2	б/цв.	сл. мутн.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	77,1 21,8	26,2 12,3	70,0 15,9	—	219,1 20,4	143,9 17,0	78,8 12,6	—	—	0,40	16,8 6,01	7,32 2,61	4,8	615,5
5	0,3	9/IX 29/IX	16,8	б/цв.	прозр.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	84,3 21,3	31,9 13,2	76,8 15,5		208,2 17,2	190,0 20,0	89,7 12,8	—	—		19,2 6,83	10,0 3,58	1,6	680,9
6	0,4	25/X 16/XII	5,7	б/цв.	прозр.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	85,8 23,8	36,2 16,5	43,8 9,7		205,0 18,7	176,9 20,4	69,7 10,9	0,02	—	0,8	20,4 7,26	11,4 4,05	5,6	618,2

126. р. Илек — пос. Чилик

1	0,1	30/VI 1/VIII	21,5	б/цв.	прозр.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	108,6 15,1	27,5 6,3	257,5 28,6	—	240,5 11,0	154,6 8,9	383,6 30,1	—	—	—	21,5 7,68	11,0 3,92	—	1 172,3
2	0,2	5/X 17/XI	10,4	б/цв.	прозр.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	117,2 15,2	38,9 8,3	253,8 26,5		241,7 10,3	189,2 10,3	400,6 29,4	—	—	0,9	25,4 9,05	14,7 5,24	5,6	1 242,3

138. р. Эмба — с. Родники

1	0,3	24/X 24/XII	6,4	б/цв.	прозр.	б/вк. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	117,2 35,0	27,1 13,4	6,5 1,6	—	235,6 23,1	144,8 18,1	52,2 8,8	—	—	—	22,6 8,08	12,2 4,36	—	583,4

142. р. Темир — клх. Ленинский

1	0,5	29/IX 17/XI	11,8	б/цв.	прозр.	солоноват. б/зап.	*мг/л* % *мг-экв*	121,4 15,8	49,3 10,6	226,0 23,6	—	233,1 10,0	434,4 23,6	223,2 16,4	—	—	—	28,3 10,11	18,0 6,43	—	1 287,4

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 10

Методика, применявшаяся при определении отдельных ингредиентов, помещенных в таблице 10, в основном соответствовала изложенной в Руководстве по химическому анализу вод суши (Гидрометеоиздат, М.—Л., 1941).

Из физических свойств воды на месте взятия пробы определялись температура воды, вкус, цвет и прозрачность.

По станциям и постам №№ 75, 78, 124, 126, 138, 142 пробы воды при взятии консервировались формалином или хлороформом, по остальным станциям и постам пробы не консервировались.

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

В таблице приводится перечень исправлений и опечаток к материалам за прошлые годы, помещенным в „Гидрологических ежегодниках". Переработанные полностью таблицы ежедневных уровней за прошлые годы помещены в соответствующем разделе Ежегодника.

№ п/п	Название издания	№ страниц	Река, пункт	Строка, графа, период, дата расход и т. д.	Напечатано	Должно быть	Примечание
1	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 8—9, 1936—1937 гг.	132	143. р. Илек — ст-ца Мертвецовская, 1936 г.	Средн. за V Средн. год	1,53 6,33	15,2 7,47	опечатка »
2	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 8—9, 1945 г.	15	28. р. Съезжая — с. Первая Семеновка	лев. кол., 5 стрк. св.	68, 873	68, 878	опечатка
		15	32. р. Сарбай — с. Сарбай	пр. кол., 2 стрк. сн.	ниже	выше	исправление
3	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 8—9, 1946 г.	10	32. р. Сарбай — с. Сарбай	лев. кол.. 3 стрк. св.	58, 095	58, 104	»
		80	60. р. Урал — с. Кизильское	лев. кол., 3 стрк. сн.	Наибольший расход вычислен $K_{зим}=0{,}78$	См. пояснение	ошибка
4	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 8—9, 1947 г.	7	61. р. Урал — пос. Ирикла	граф., 11	208, 00	207, 95	исправление
		11	» » »	пр. кол., 3 стрк. сн.	208, 00	207, 95	»
		11	28. р. Съезжая — с. Семеновка	лев. кол., 7 стрк. св.	68, 873	68, 878	опечатка
		83	98. р. Урман Зилаир — с. Акъюлово	Расходы воды	7—31/XII	См. пояснение	пересчет
5	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 8—9, 1948 г.	4, 6, 48—54, 56—60	„Замеченные опечатки" Наименование граф.		вып. 6—9 Река (озеро)	вып. 8—9 Река	опечатка »
		6	Список станции	№ 46, граф. 2	Каомелик	Камелик	»
		7	93. р. Сухая Губерля — ст. Губерля	граф. 11	—	225,15 *м* абс.	исправление
		10	30. р. Б. Кинель — ст. Заглядино	лев. кол., 1 стрк. сн.	Выше	Ниже	исправление
		10	16. р. Самара — с. Елшанка	лев. кол., 4 стрк. св.	Репер № 6	репер № 7	»
		12	111. р. Илек-пос. Алга	пр. кол., 1 стрк. св.	II кл.	IV кл.	»
		18	17. р. Самара — с. Максимовка	Средн. за 1	238	244	»
		28	59. р. Черненькая — ст. Демьяс	Средн. год. 16/VIII	219 697	220 657	» опечатка
		37	93. р. Сухая Губерля — ст. Губерля	Отм. нуля графика	42,00 *м* усл.	225,15 *м* абс.	исправление
		68	38. р. Крымза — г. Сызрань	Расх. № 4—9, граф. 3	»	1	опечатка
		89	60. р. Урал — г. Верхнеуральск	Расходы воды	9—31/XII	См. пояснение	пересчет
		94	126. р. Темир — клх. Ленинский	Расходы воды	26—31/XII	»	»
		97	31. р. Б. Кинель — г. Бугуруслан	лев. кол., 7 стрк. св.	±	+	опечатка
		98	40. р. М. Иргиз — с. Селезниха	лев. кол., 13 стрк. св.	90%	900%	опечатка
		109	Таблица 8	лев. кол., 2 стрк. св.	⩾	⩽	»
		118	34. р. Сарбай — с. Сарбай	граф. 2, ан. 1—4	0,2; 2 *м*	0,2; в. 20 *м*	исправление
		118	65. р. Урал — г. Чкалов	граф. 2, ан. 2	0,3; 4 *м*	0,3; н. 1,8 *км*	»
			» » »	граф. 2, ан. 1, 3, 4	0,3; 6 *м*	0,3; в. 240 *м*	»

ПОЯСНЕНИЯ К ИСПРАВЛЕНИЯМ В ПРЕДЫДУЩИХ ИЗДАНИЯХ

3. Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 8—9, 1946 г.

р. Урал — с. Кизильское. Указание о вычислении наибольшего расхода с $K_{зим} = 0{,}78$ дано ошибочно, расход вычислен при свободном русле.

4. Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 8—9, 1947 г.

р. Урман Зилаир — с. Акъюлово. Ежедневные расходы воды за 7—31/XII 1947 г. пересчитаны по интерполяции между измеренными расходами воды: 1 — 1947 г. и 2 — 1948 г. и вычисленным расходом за 6/XII 1947 г.:

Число	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы	3,85	3,81	3,77	3,73	3,69	3,65	3,61	3,57	3,53	3,48
Число	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Расходы	3,44	3,40	3,36	3,32	3,28	3,24	3,20	3,16	3,12	3,08
Число	27	28	29	30	31					
Расходы	3,07	3,06	3,05	3,03	3,02					

Средн. 3,79. Наиб. 6,88. Наим. 3,02

5. Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 8—9, 1948 г.

р. Урал — г. Верхнеуральск. Ежедневные расходы воды за 9—31/XII 1948 г. пересчитаны в связи с уточнением $K_{зим}$:

Число	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расходы	1,70	1,74	1,68	1,61	1,54	1,54	1,42	1,39	1,44	1,32	1,36	1,37
Число	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Расходы	1,41	1,41	1,28	1,27	1,27	1,25	1,36	1,28	1,28	1,23	1,23	

Средн. 1,43. Наиб. 1,80.

р. Темир — клх. Ленинский. Ежедневные расходы воды за 26—31/XII 1948 г. пересчитаны в связи с пересчетом измеренного расхода воды за 12/I 1949 г.

Число	26	27	28	29	30	31
Расходы	0,27	0,26	0,26	0,25	0,24	0,23

Наим. 0,23.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Картограмма издания Гидрологических ежегодников	3
Алфавитный список рек и озер, сведения по которым помещены в Ежегоднике	5
Таблица 1. Список гидрометеорологических станций и постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	7
Карта гидрологических станций и постов	11
Описания гидрометеорологических станций и постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	11
Таблица 2. Ежедневные уровни воды	17
Таблица 3. Температура воды	57
Таблица 4. Толщина льда и снега на льду	67
Таблица 5. Измеренные расходы воды	75
Таблица 6. Ежедневные расходы воды	99
Пояснения к таблице 6	113
Таблица 7. Измеренные расходы взвешенных наносов	123
Таблица 8. Средние расходы взвешенных наносов	131
Пояснения к таблице 8	133
Таблица 9. Механический (гранулический) состав взвешенных наносов и донных отложений	135
Таблица 10. Химический состав воды	141
Пояснения к таблице 10	146
Исправления и дополнения к предыдущим изданиям	147
Пояснения к исправлениям в предыдущих изданиях	147

ГИДРОМЕТФОНД СССР
Инв. № 291
Управление Гидрометслужбы КазССР
ОТДЕЛ ГИДРОМЕТФОНДА
„5" июля 1962 г.

Редактор *М. К. Жилина.* Корректоры: *М. П. Бушева, Е. П. Баскакова, М. И. Ефимова, Н. Б. Оршанская, С. М. Иерет.* Техн. редактор *М. И. Брайнина.*

Сдано в набор 9/IV 1952 г. Подписано к печати 30/V 1952 г. Изд. № 29. Индекс Г-Л-29. Бумага 70×108.
Бум. л. 9¼ + 2 вкл. Печ. зн. в 1 бум. л. 158 900. Печ. л. 25,7. Уч.-изд. л. 37,73. Тираж 650 экз.
Гидрометеоиздат, г. Ленинград, 1952 г. Бесплатно. М-33707. Заказ № 691.

2-я типо-литография Гидрометеоиздата, г. Ленинград, Прачечный пер., 6.