ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КАЗАХСКОЙ ССР

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1972 г.

Том 4

Бассейн Каспийского моря
(без Кавказа и Средней Азии)

Выпуск 9

Бассейн Каспийского моря между бассейном р. Волги и восточным водоразделом бассейна р. Эмбы

АЛМА-АТА
1974

Гидрологический ежегодник

19448

Т. 4, вып 9

1972 г.

Жидкова

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
КАЗАХСКОЙ ССР

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1972 г.

Том 4

Бассейн Каспийского моря
(без Кавказа и Средней Азии)

ВЫПУСК 9

Бассейн Каспийского моря между бассейном р. Волги и восточным водоразделом бассейна р. Эмбы

Под редакцией С.Е. ПОЛЕВОДА

Научно-техническая
БИБЛИОТЕКА
отдела гидрометеорологии
АГМО УГМС Казахской ССР
Инв. № 19448

АЛМА-АТА
1974

УДК 551.48(058)

Гидрологический ежегодник содержит сведения об уровне воды, стоке воды, измеренных расходах воды и наносов, стоке наносов, мутности воды, крупности наносов, удельном и объемном весе донных отложений, температуре воды, толщине льда, химическом составе воды.

Ежегодник рассчитан на специалистов-гидрологов, географов, работников учреждений и организаций, связанных с использованием поверхностных вод.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этом Ежегоднике опубликованы результаты гидрологических наблюдений, выполненных станциями и постами Уральского, Приволжского УГМС и УГМС Казахской ССР.

Ежегодник составлен по материалам гидрологических обсерваторий, гидрометбюро и гидростанций : 1) Зилаир – ст.техник Семенов Д.М; 2) Челябинск – инженер Гончаров Н.И; 3) Оренбург – ст.инж. Шкурин А.А; 4) Уральск – ст.инж. Сурова Л.Д; 5) Актюбинск – инженер Трубецкая В.Е; 6) Гурьев – ст.инж. Оболенцева Л.М.

В Свердловской ГМО Ежегодник подготовлен к печати ст.инж. Камин – ской З.Ф. и ст. техником Лыковой Т.В.

Ежегодник отредактирован и подготовлен к печати в Актюбинской зональной гидрометеорологической обсерватории нач.отдела гидрологии Полевода С.Е., ст.инж. Сорокуа Н.И., инж. Бурак П.Ф., ст. техником Никулиной Л.М.

Таблицы крупности взвешенных, донных отложений и химического состава воды подготовлены к печати начальником лаборатории гидрохимии поверхностных вод и атмосферы Шильниковской Л.С.

Экспертиза Ежегодника произведена в отделе гидрологии Алма-Атинской гидрометобсерватории.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В Ежегоднике приняты следующие общие для всех таблиц условные обозначения: нб – указывает на то, что данное явление не наблюдалось; прсх – отмечается пересыхание реки; прмз – промерзание реки; знак – (тире) указывает на отсутствие сведений; абс – абсолютный; б.– бывший; бет. – бетонный; бол.– большой; БС – Балтийская система высот; В – восток; вдм – ведомственный; вдхр – водохранилище; водпост – водомерный пост; вып.– выпуск; высш. – высший; г. – город;год; г.г. – годы; гидроствор – гидрометрический створ; г.ст. – гидрологичес – кая станция; ГЭС – гидроэлектрическая станция; гр. – грунтовый; д. – деревня; дер – деревянный; жел.-бет. – железобетонный; ж.д.рзд. – железнодорожный разъезд; ж.д. ст. – железнодорожная станция; З – запад; им.-имени; кам. – каменный; кан. – канал; кл. – класс (нивелировки); клх – колхоз; л.б. – левый берег; мал. – малый; мет. – металлический ; мет.пл. – метеорологическая площадка; м. – масштаб; мет.п. – метеорологический пост; мет.ст. – метеорологическая станция ; мертв.пр. – мертвое пространство; наиб. – наибольший ; наим. – наименьший ; низш. – низший; оз. – озеро; п.б. – правый берег; пгт – поселок городского типа; пос. – поселок; пр. – протока ; р. – река; рук. – рукав; с. – селение; сало; С – север; свх.– совхоз; ст. – стенной; т. – том; уроч. – урочище; усл. – условный; чуг. – чугунный ; ч. – часть; х. – хутор; Ю – юг.

ГГИ – Государственный гидрологический институт
ГУГК – Главное управление геодезии и картографии
ГУГМС – Главное управление гидрометеорологической службы
ПУГМС – Приволжское (бывшее Куйбышевское) управление гидрометслужбы
УГМС Каз. ССР – Управление гидрометеорологической службы Казахской ССР
УУГМС – Уральское (бывшее Свердловское) управление гидрометслужбы.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК И ОЗЕР, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Река (озеро)	Куда впадает	№ постов по списку
Актасты	р.Хаман-Карагала (п),р.Карага - ла (л)	82
Ащиозек /Горькая/	оз. Арал-Сор	I
Ащиуил	р.Кара-Су (л), р.Урал (п)	III
Баксай, рукав	теряется не доходя до Каспийского моря	33
Берданка	р. Урал (л)	60
Бол.Ик	р.Сакмара (п)	69,70
Бол. Караганка	р.Урал (п)	4I
Бол. Кизил	р.Урал (п)	38,39
Бол. Кумак	р.Урал (л)	49
Бол. Узень	Камыш-Самарские озера	3 - 5
Бол.Уртазымка	вдхр Ириклинское	42,42а
Бол. Хобда	р. Илек (л)	84
Булдурты	оз. Малтырколь	I0I,I02
Верхнекумакское водохранилище	–	48
Горькая, см. Ащиозек	–	–
Губерля	р. Урал (п)	58
Деркул	р.Чаган (п), р.Урал (п)	95,96
Джуса	вдхр Ириклинское	45
Донгуз	р. Урал (л)	73
Дунгулюкское водохранилище	–	3I
Жаксы-Карасай	теряется в песках	I22
Жангызагаш	р. Жарлы (л)	5I
Жарлы	р. Бол. Кумак (п)	50
Зилаир	р. Сакмара (п)	65
Зилаир (Урман Зилаир)	р. Сакмара (п)	66,67
Зингейка	р. Урал (л)	37
Ик Бол., см. Бол. Ик	–	–
Илек	р. Урал (л)	75,78
Ириклинское водохранилище	–	I2-I4
Калдыгайты	оз. Тюленьколь	I04
Камсак	р. Орь (п)	56
Кан. Кушум	рук. Кушум	30
Карагайлы	р. Худолаз (п), р.Урал (п)	40
Карагала	р. Илек (п)	80
Караганда	р. Илек (л)	79
Караганка Бол.,см.Бол.Караганка	–	–
Караоба	р.Утва (л)	92
Карахобда	р.Бол.Хобда (п),р.Хобда (л), р. Илек (п)	85
Кизил Бол., см. Бол.Кизил	–	–
Кизил Мал., см. Мал.Кизил	–	–
Киил	р. Уил (п)	II0
Кинделя	р. Кош (п),р.Урал (п)	88
Косистек	р.Жаксы-Карагала (л),р.Карага - ла (л)	8I
Кугутык	р. Камсак (л)	57
Кумак Бол., см.Бол.Кумак	–	–
Куперанкаты	р.Исень-Анкаты,оз.Челкар	98
Кушум кан., см. кан.Кушум	–	–
Кушум рук., см. рук. Кушум	–	–
Кызыладылысай	р. Сагиз (п)	II4
Лог Кюйкюн (Центральный)	теряется в песках	I23
Мал.Кизил	р. Урал (п)	36
Мал. Узень	Камыш-Самарское оз	2
Миндяк	р, Урал (п)	34
Ногайты	р. Сагиз (п)	II5
Оленты	оз. Туздаколь	99
Орь	р. Урал (л)	52-55
рук. Кушум	оз. Кок - Терек - Куль	32
Сагиз	заканчивается сложной системой соров и такыров по названием Тентяк-Сор	II2,II3
Сакмара	р. Урал (п)	6I-64
Салмыш	р.Сакмара (п)	72
Сарыхобда	р.Бол.Хобда (п),р.Хобда (л), р. Илек (л)	86
Сулуколь, озеро	–	I24
Сундук	р.Урал (л)	43,44
Таналык	р.Урал (п)	46,47
Темир	р. Эмба (п)	I20,I2I
Терисбутак	р. Актасты (п)	83
Терсаккан	р.Бол.Хобда (п),р.Хобда (л), р.Илек (л)	87
Узень Бол., см. Бол.Узень	–	–
Узень Мал., см. Мал. Узень	–	–
Уил	оз. Сара-Коль и Кара-Коль	I05,I06
Урал	Каспийское море	9-II,I5-27,29
Урал, протока Яик	Каспийское море	28
Урляда	р.Урал (л)	35
Уртабурта	р.Урал (л)	59
Уртазымка Бол.,см.Бол.Уртазымка	–	–
Утва	р.Урал (л)	89-9I
Чаган	р,Урал (п)	93,94
Чебарколь, озеро	протекает р. Янгелька	I25
Чебенька	р. Сакмара	7I
Челкар, озеро	–	I26
Черная	р. Урал (л)	74
Чертанка	р. Сакмара	6
Чертанле	р. Бол.Узень (л)	68
Чийли, см. Шийли	–	–
Чижа 2-я	Чижинские разливы	7
Чижа I-я	Чижинские разливы	8
Шегерлы	р.Шигырлыкумды (п)	I09
Шигырлыкумды	р.Уил (п)	I08
Шидерты	р. Оленты (п), оз. Туздыколь	I00
Шийли	р.Булдурты (п),оз.Жарлы-Коль	I03
Шийли (Чили)	р.Уил (л)	I07
Шолаканкаты	оз. Челкар	97
Эмба	Каспийское море	II6-II9
Яик,протока, см. Урал, протока Яик	–	–


Картограмма издания Гидрологического ежегодника
300 0 300 600 км
0 от Гринвича
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 168
Баренцово море
Карское море
Северный Ледовитый океан
Море Лаптевых
Восточно-Сибирское море
Чукотское море
Берингово море
Охотское море
Японское море
Каспийское море
Черное море
Азовское море
Аральское море
Белое море
Балтийское море
Онежское оз.
Ладожское оз.
Чудское оз.
Балхаш оз.
Байкал оз.
Ханка оз.
Печора
Мезень
Северная Двина
Онега
Мурманск
Архангельск
Петрозаводск
Санкт-Петербург
Псков
Смоленск
Брянск
Калуга
Тула
Рязань
Владимир
Нижний Новгород
Киров
Пермь
Ижевск
Казань
Ульяновск
Самара
Оренбург
Саратов
Пенза
Тамбов
Воронеж
Белгород
Курск
Орел
Тверь
Ярославль
Вологда
Архангельск
Сыктывкар
Воркута
Нарьян-Мар
Салехард
Дудинка
Хатанга
Тикси
Якутск
Верхоянск
Оймякон
Магадан
Анадырь
Петропавловск-Камчатский
Южно-Сахалинск
Хабаровск
Комсомольск-на-Амуре
Благовещенск
Чита
Улан-Удэ
Иркутск
Красноярск
Новосибирск
Томск
Омск
Тобольск
Тюмень
Челябинск
Курган
Екатеринбург
Свердловск
Нижний Тагил
Магнитогорск
Уфа
Набережные Челны
Волгоград
Астрахань
Элиста
Ставрополь
Краснодар
Ростов-на-Дону
Таганрог
Керчь
Симферополь
Севастополь
Евпатория
Одесса
Кишинев
Тирасполь
Бендеры
Измаил
Будешты
Кагул
Рени
Кагул
Ялта
Феодосия
Керченский пролив
Таманский п-ов
Новороссийск
Туапсе
Сочи
Сухуми
Поти
Батуми
Трабзон
Самсун
Синоп
Эрзурум
Ереван
Тбилиси
Баку
Сумгаит
Нукус
Ашхабад
Мары
Чарджоу
Душанбе
Ташкент
Фрунзе
Алма-Ата
Караганда
Целиноград
Павлодар
Семипалатинск
Усть-Каменогорск
Барнаул
Бийск
Горно-Алтайск
Кемерово
Новокузнецк
Абакан
Кызыл
Иркутск
Братск
Усть-Илимск
Нижнеудинск
Тайшет
Канск
Ачинск
Минусинск
Ангарск
Шилка
Нерчинск
Зея
Свободный
Биробиджан
Находка
Владивосток
Уссурийск
Арсеньев
Сахалин
Курильские о-ва
Камчатка
Чукотский п-ов
Колыма
Индигирка
Лена
Вилюй
Алдан
Амур
Обь
Иртыш
Енисей
Ангара
Волга
Дон
Кубань
Терек
Урал
Днепр
Днестр
Дунай
Висла
Неман
Западная Двина
Северная Двина
Печора
Онега
Мезень
Северная Двина
Сев. Донец
Десна
Ока
Москва
Клязьма
Оскол
Хопер
Медведица
Цна
Сура
Ветлуга
Вятка
Кама
Белая
Чусовая
Тура
Тавда
Иртыш
Ишим
Тобол
Ишим
Обь
Чулым
Енисей
Ангара
Верхняя Тунгуска
Нижняя Тунгуска
Подкаменная Тунгуска
Вилюй
Лена
Алдан
Амга
Яна
Индигирка
Колыма
Анадырь
Оймякон
Зея
Бурея
Амур
Уссури
Сунгари
Шилка
Аргунь
Онон
Керулен
Чу
Или
Сыр-Дарья
Амударья
Сарыкамышское оз.
Аральское море
Каспийское море
Черное море
Азовское море
Белое море
Балтийское море
Онежское оз.
Ладожское оз.
Чудское оз.
Балхаш оз.
Байкал оз.
Ханка оз.
Печора
Мезень
Северная Двина
Онега
Мурманск
Архангельск
Петрозаводск
Санкт-Петербург
Псков
Смоленск
Брянск
Калуга
Тула
Рязань
Владимир
Нижний Новгород
Киров
Пермь
Ижевск
Казань
Ульяновск
Самара
Оренбург
Саратов
Пенза
Тамбов
Воронеж
Белгород
Курск
Орел
Тверь
Ярославль
Вологда
Архангельск
Сыктывкар
Воркута
Нарьян-Мар
Салехард
Дудинка
Хатанга
Тикси
Якутск
Верхоянск
Оймякон
Магадан
Анадырь
Петропавловск-Камчатский
Южно-Сахалинск
Хабаровск
Комсомольск-на-Амуре
Благовещенск
Чита
Улан-Удэ
Иркутск
Красноярск
Новосибирск
Томск
Омск
Тобольск
Тюмень
Челябинск
Курган
Екатеринбург
Свердловск
Нижний Тагил
Магнитогорск
Уфа
Набережные Челны
Волгоград
Астрахань
Элиста
Ставрополь
Краснодар
Ростов-на-Дону
Таганрог
Керчь
Симферополь
Севастополь
Евпатория
Одесса
Кишинев
Тирасполь
Бендеры
Измаил
Будешты
Кагул
Рени
Кагул
Ялта
Феодосия
Керченский пролив
Таманский п-ов
Новороссийск
Туапсе
Сочи
Сухуми
Поти
Батуми
Трабзон
Самсун
Синоп
Эрзурум
Ереван
Тбилиси
Баку
Сумгаит
Нукус
Ашхабад
Мары
Чарджоу
Душанбе
Ташкент
Фрунзе
Алма-Ата
Караганда
Целиноград
Павлодар
Семипалатинск
Усть-Каменогорск
Барнаул
Бийск
Горно-Алтайск
Кемерово
Новокузнецк
Абакан
Кызыл
Иркутск
Братск
Усть-Илимск
Нижнеудинск
Тайшет
Канск
Ачинск
Минусинск
Ангарск
Шилка
Нерчинск
Зея
Свободный
Биробиджан
Находка
Владивосток
Уссурийск
Арсеньев
Сахалин
Курильские о-ва
Камчатка
Чукотский п-ов
Колыма
Индигирка
Лена
Вилюй
Алдан
Амур
Обь
Иртыш
Енисей
Ангара
Волга
Дон
Кубань
Терек
Урал
Днепр
Днестр
Дунай
Висла
Неман
Западная Двина
Северная Двина
Печора
Онега
Мезень
Северная Двина
Сев. Донец
Десна
Ока
Москва
Клязьма
Оскол
Хопер
Медведица
Цна
Сура
Ветлуга
Вятка
Кама
Белая
Чусовая
Тура
Тавда
Иртыш
Ишим
Тобол
Ишим
Обь
Чулым
Енисей
Ангара
Верхняя Тунгуска
Нижняя Тунгуска
Подкаменная Тунгуска
Вилюй
Лена
Алдан
Амга
Яна
Индигирка
Колыма
Анадырь
Оймякон
Зея
Бурея
Амур
Уссури
Сунгари
Шилка
Аргунь
Онон
Керулен
Чу
Или
Сыр-Дарья
Амударья
Сарыкамышское оз.
Аральское море
Каспийское море
Черное море
Азовское море
Белое море
Балтийское море
Онежское оз.
Ладожское оз.
Чудское оз.
Балхаш оз.
Байкал оз.
Ханка оз.
0,1
1,4-6
1,0-3
0,2-9
2,2,3
2,0,1
2,4,6
4,1-3
2,6
2,7-9
4,4,8
4,5-7
3,0,1
6,4-9
6,0-3
3,2-5
5,6-3
5,0-4,9
7,0-1,5-6
8,0-7
8,8
9,7,8
9,0-5
9,6
4 – номер тома
9 – номер выпуска

Таблица 1

СПИСОК ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

В Ежегоднике принято называть гидрологическим постом место, в котором ведутся гидрологические наблюдения. В Список внесены все гидрологические посты как одиночные, так и те, которые находятся в составе станций.

Список постов составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после постов на главной реке, расположенных от истока к устью, помещены посты на её притоках в порядке их внедрения также от истока к устью.

Посты на водохранилищах в Списке помещены среди речных на тех местах, на которых они оказались бы, если водохранилища считать участками рек.

Озерные посты помещены в Списке после речных в алфавитном (по названиям) порядке, а в пределах озера – по часовой стрелке, начиная от истока реки.

В графе 5 для постов на озерах указана площадь зеркала озера в км^2; для постов на водохранилище указана площадь зеркала при нормальном подпорном уровне воды.

Две даты открытия даны для тех постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, а вторая, в скобках, – дату последнего переноса водомерного устройства.

Две даты открытия указаны также и для постов, режим объектов которых существенно изменился в результате искусственного регулирования.

Посты, на которых переносились водомерные устройства с нарушением непрерывности их ряда, показаны в Списке под номером с буквенным индексом.

В графе 11 показано количество измеренных расходов воды в данном году. По тем постам, на которых измерялись также и расходы наносов, в числителе указано количество расходов воды, в знаменателе – наносов.

*Посты № 42а, 109 изменили высоту нуля графика, пост № 42а ввиду переноса поста, а № 109 в результате пересчета.

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия: открыт	Период действия: закрыт	Высота нуля графика: высота (м)	Высота нуля графика: система высот	В чьем ведении находится пост	Число измеренных расходов воды / наносов	№ таблицы подробных сведений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Ащиозек	с.Аще-Узек	I96	2400	(I6/IX I967)	действ.	8,00	БС	УГМС Каз.ССР.	–	2,9,I0,I2
2	Мал. Узень	с. Мал. Узень	395	3930	I/XII I932	"	24,87	"	ПУГМС	28	2-6,9,I0
3	Бол. Узень	г. Новоузенск	392	7480	25/VII I9I4	"	I4,28	"	"	32	2-I0
4	" "	с. Русская Таловка	234	I0700	– I924	"	I,62	"	УГМС Каз.ССР	–	2,9,I0
5	" "	с. Фурманово	I78	I3200	I/I I956	"	0,68	"	"	–	2,9,I0,I2
6	Чертанля	х. Хлебороб	32	268	I0/XI I932 (I/VII I95I)	"	40,05	"	ПУГМС	2I	2-4,9,I0
7	Чижа 2-я	с. Чижа 2-я	53	493	I2/XII I932 (23/VII I95I)	"	35,77	"	УГМС Каз.ССР	25	2-4,9,I0,I2
8	Чижа I-я	с. Чижа I-я	50	484	26/IX I957	"	37,54	"	"	22	2-4,9,I0,I2
9	Урал	г. Верхнеуральск	2274	2650	I/XI I930	"	397,33	"	УУГМС	4I / I8	2-6,9,I0
I0	"	с. Кизильское	20I4	I7200	8/VII I926	"	289,2I	"	"	36	2-4,9,I0
II	"	пос. Берёзовский	I930	22600	6/II I948	"	250,20	"	ПУГМС	50 / II	2-6,9,I0,I2
I2	вдхр Ириклинское(Урал)	с. Чапаев	–	260	I/VIII I962	"	233,00	"	"	–	2,9,I0
I3	" " "	с. Горный Ерик	–	260	I/VIII I962	"	233,00	"	"	–	2,9,I0
I4	" " "	пгт Ириклинский	–	37000	22/VI I96I	"	233,00	"	"	–	2,3,9,I0
I5	Урал	с. Уральск	I798	37I00	I/VIII I947 (I/V I957)	"	206,07	"	"	–	2,9,I0
I6	"	г. Орск	I726	46I00	I9/IV I93I (V I957)	"	I86,II	"	"	–	2,9,I0,I2
I7	"	с. Донское	I525	73900	I5/VI I935 (V I957)	"	I30,I4	"	"	–	2,9,I0
I8	"	г. Оренбург	I296	82300	I/XI I926 (V I957)	"	83,64	"	"	40 / I9	2-I0,I2
I9	"	с. Илек	I086	II9000	I0/XI I926 (V I957)	"	50,45	"	"	–	2,9,I0
20	"	г. Уральск	799	I80000	2/I I937	"	22,46	"	УГМС Каз.ССР	–	2,9,I0,I2
2I	"	с. Кушум	732	I90000	I/IV I9I2	"	I5,79	"	"	55	2-I2
22	"	пос. Мергеневский	560	I98000	I3/VI I94I	"	-3,3I	"	"	I5 –	2,9,I0
23	"	с. Калмыково	385	224000	I/XI I926	"	-I3,92	"	"	–	2,9,I0
24	"	с. Тополи	200	229000	I/XII I932	3I/XII I972	-23,04	"	"	24 / I0	2-I0,I2
25	"	пос. Махамбет	I45	230000	I/I I972	действ.	-27,95	"	"	2I	2-4,9,I0
26	"	пос. Сарайчик	II3	230000	24/IX I965	"	-33,20	"	"	28	2-4,9,I0
27	"	г. Гурьев	27	230000	– I9I5	"	-27,65	"	"	25	2-4,9,I0,I2
28	Урал, протока Яик	пос. Ракуша	I6	–	I6/IX I965	"	-30,48	"	"	23	2-4,9,I0
29	Урал	клх. Джамбул	–	–	I6/IX I97I	"	-29,50	"	"	–	2,9,I0
30	кан. Кушум	с. Кушум	–	–	I/IV I966	"	I5,60	"	"	59	2-4,9,I0
3I	вдхр Дунгулюк /кан. Кушум/	пос. Дунгулюк	–		I3/V I968	"	7,40	"	"	–	2,9,I0
32	рук.Кушум	с. Пятимар	52	–	24/IV I953	"	-0,2I	"	"	34	2-4,9,I0
33	рук. Баксай	с. Тандай	85	–	I8/VII I957	"	-25,42	"	"	6	2-4,9,I0
34	Миндяк	с. Новобайрамгулово	2,7	785	I/IV I93I (I/VII I948)	"	433,94	"	УУГМС	35	2-4,9,I0
35	Урляда	д. Новоахуново	I0	280	I/VI I949	"	4I0,33	"	"	39	2-4,9,I0
36	Мал. Кизил	пос. Муракаево	62	503	22/IV I93I (I/I I957)	"	447,87	"	"	42	2-4,9,I0
37	Зингейка	пос. Браиловский	36	I090	6/XI I942	"	340,25	"	"	34	2-4,9,I0
38	Бол. Кизил	с. Бурангулово	I56	2I2	I/VII I965	"	544,00	"	"	44	2-4,9,I0
39	" "	д. Верхне-Абдряшево	48	I830	6/IX I94I	"	332,54	"	"	33	2-4,9
40	Карагайлы	с. Старо-Сибаево	I6	54,4	20/IV I93I (I8/XI I945)	"	424,II	"	"	27	2-4,9,I0
4I	Бол. Караганка	пос. Измайловский	33	I750	30/X I942	"	44,00	усл.	"	36	2-4,9,I0
42	Бол. Уртазымка	с. Сосновка	I0	I460	9/IX I942 (I5/IX I962)	3I/XII I97I	249,00	БС	ПУГМС	–	–
42а	" "	с. Сосновка	9,4	I460	I/I I972	действ.	250,06*	"	"	60 / I4	2-I0,I2
43	Суундук	с. Кваркено	III	I560	I3/X I942 (I/III I968)	"	278,07	"	"	–	2
44	"	пос. Майский	69	4020	I/X I969	"	248,63	"	"	59 / I5	2-I0,I2
45	Джуса	свх Ириклинский	I5	9I8	I/XI I962	"	244,00	"	"	64 / II	2-I0,I2
46	Таналык	с. Самарское	II7	I750	I/X I942	"	326,30	"	УУГМС	24	2-4,9,I0
47	"	с. Мамбетово	59	3270	I6/VII I948 (24/VI I96I)	"	282,90	"	ПУГМС	49 / I0	2-I0,I2
48	вдхр Верхне-Кумакское /Бол. Кумак/	Кумакский водозабор	–	I2,7	I0/XII I968	"	283,00	"	Буруктальский никелевый комбинат	–	2,I0
49	Бол. Кумак	р.п. Новоорск	42	7250	I/XI I966	"	203,I0	"	ПУГМС	44 / I7	2-6,9,I0
50	Жарлы	с. Адамовка	40	2490	23/X I942	"	264,57	"	"	40 / I0	2-I0
5I	Жангызагач	с. Аниховка	22	429	I4/IX I957	"	297,54	"	"	46	2-4,9,I0
52	Орь	с. Енбекши	3I4	I620	2I/VI I967	"	293,80	"	УГМС Каз.ССР	36	2-4,9,I0
53	"	с. Бугетсай	I96	7480	I2/VII I956	"	253,36	"	"	28 / 3	2-I0,I2
54	"	с. Истемес	83	I3000	I/IX I945	"	208,54	"	ПУГМС	33	2-6,9,I0
55	"	с. Ащебутак	6I	I6700	24/X I948 (22/III I972)	"	20I,2I	"	"	–	2,9
56	Камсак	аул Азнабай	5,I	3060	I2/IX I950 (I4/VII I966)	"	206,50	"	"	38	2-4,9,I0
57	Кугутык	пгт Домбаровский	2,4	767	I/XI I94I (I/I I950)	"	257,36	"	"	35	2-4,9,I0
58	Губерля	ст. Губерля	44	I580	I3/XI I948	"	225,46	"	"	43	2-6,9,I0
59	Уртабурта	пос. Жана-Талап	4,9	2I60	28/VII I949	"	I24,I0	"	"	37	2-6,9,I0

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км2)	Период действия		Высота нуля графика		В чьем ведении находятся пост	Число измеренных расходов воды / наносов	№ таблицы подробных сведений
					открыт	закрыт	высота (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Бердянка	с. Красноярка	35	445	27/III 1936	действ.	115,71	БС	ПУГМС	41	2-4,9,10
61	Сакмара	с. Верхне-Галеево	564	3390	13/IУ 1931	"	45,00	усл.	УУГМС	27	2-4,9,10
62	"	с. Акъюлово	474	4420	14/XII 1931 (1/I 1944)	"	50,00	"	"	26	2-4,9,10
63	"	г. Кувандык	349	7610	1/I 1931 (3/III 1967)	"	198,25	БС	ПУГМС	-	2,9
64	"	с. Каргала	32	29600	25/III 1920 (6/IX 1965)	"	86,97	"	"	39 / 16	2-10,12
65	Зилаир	х. Крепостной Зилаир	41	649	12/У 1928 (IX 1969)	"	467,45	"	УУГМС	30	2-4,9,10
66	Зилаир /Урман Зилаир/	с. Зилаир	99	334	25/УI 1947	"	434,25	"	"	35 / 13	2-7,9,10
67	" " "	с. Акъюлово	2,9	1190	19/УП 1932 (3/XII 1936)	"	46,00	усл.	"	24	2-4,9,10
68	Чертанла	с. Кёлтое	2,0	60,0	I/УШ 1949	"	154,94	БС	ПУГМС	41	2-4,9,10
69	Бол. Ик	с. Мраково	208	1870	I/УШ 1928 (27/X 1961)	"	229,11	"	УУГМС	27 / 18	2-7,9,10
70	" "	с. Поляковка	36	6530	28/УП 1915	"	145,32	"	ПУГМС	41	2-4,9,10,12
71	Чебеньке	с. Булгаково	3,9	442	5/УП 1950 (1/XI 1970)	"	126,00	"	"	34	2-4,9,10
72	Салмыш	с. Буланово	79	2580	24/XI 1942	"	122,23	"	"	37	2-6,9,10,12
73	Донгуз	пос, Светлогорск	62	505	10/X 1958	"	116,58	"	"	42	2-6,9,10
74	Черная	с. Красный Холм	16	943	16/XI 1948	"	71,90	"	"	33	2-4,9,10
75	Илек	к.д.рзд № 47	623	1090	25/УП 1950	"	264,07	"	УГМС Каз. ССР	52	2-4,9,10,12
76	"	г. Актюбинск	501	11000	8/IУ 1938	"	201,25	"	"	45 / 3	2-10,12
77	"	пос. Веселый № I	297	17200	3/X 1948	"	123,90	"	ПУГМС	40 / 5	2-10,12
78	"	с. Чилик	112	37300	15/X 1948	"	70,43	"	УГМС Каз. ССР	45 / 8	2-10
79	Караганда	пос. Кандагач	8,2	222	I/УП 1948	"	271,56	"	"	10	2-4,9,12
80	Каргала	Питомник	7,0	5000	11/IX 1956	"	207,58	"	"	56 / 16	2-10,12
81	Косистек	с. Кос-Истек	24	281	I/XI 1956	"	332,77	"	"	47	2-4,9,10,12
82	Актасты	пос. Белогорский	18	45,0	I/I 1946	"	307,01	"	"	52 / 17	2-10,12
83	Терисбутак	пос. Белогорский	0,3	19,8	I/XI 1946	"	327,66	"	"	50	2-4,9,10
84	Бол.Хобда	с. Новоалексеевка	172	8110	22/XI 1959	"	132,72	"	"	48 / 8	2-10
85	Карахобда	пос. Альпийский	24	2240	7/X 1962	"	172,04	"	"	42	2-4,9,10
86	Сарыхобда	пос. Бессарабский	43	675	4/X 1956	"	200,29	"	"	49 / 8	2-10,12
87	Терсаккан	пос. Астраханский	33	446	2/XII 1956	"	185,01	"	"	45 / 14	2-10
88	Кинделя	с. Ясная Поляна	37	1570	15/УШ 1949	"	57,55	"	ПУГМС	37	2-6,9,10
89	Утва	пос. Лубенка	247	544	25/IX 1963	"	124,64	"	УГМС Каз. ССР	36	2-4,9,10
90	"	пос. Белогорский	160	2410	28/X 1957	"	80,18	"	"	43	2-4,9,10
91	"	с. Григорьевка	87	4660	8/XII 1953	"	54,52	"	"	12 / 6	2-10,12
92	Карасоба	с. Ангаты	40	330	22/III 1964	"	63,13	"	"	27	2-4,9,10
93	Чаган	с. Сергиевский	221	545	I/УП 1957	"	64,77	"	ПУГМС	52	2-4,9,10
94	"	пос. Каменный	116	4000	I/X 1931	"	44,28	"	УГМС Каз. ССР	26 / 8	2-10,12
95	Деркул	пос. Каменка	149	360	28/X 1963	"	66,07	"	"	25	2-4,9,10
96	"	пос. Ростошский	54	1820	I/X 1962	"	30,56	"	"	14 / 5	2-10
97	Шолаканкаты	свх Анкатинский,6-я бригада	26	463	16/X 1963	"	20,11	"	"	17 / 8	2-10
98	Куперанкаты	с.Алгабас	5,0	723	28/У 1956	"	24,00	"	"	14 / 7	2-10,12
99	Оленты	с. Жамбейты	127	1290	3/УП 1963	"	26,25	"	"	25 / 9	2-10,12
100	Шидерты	свх Жамбейтинский	62	750	18/УШ 1962	"	39,49	"	"	20	2-4,9,10
101	Булдурты	пос. Каразгач	190	457	13/IX 1963	"	34,07	"	"	42	2-4,9,10
102	"	свх Абая	56	3280	I/IX 1956	"	15,99	"	"	17	2-4,9,10,12
103	Шийли	аул Акший	50	318	16/IX 1956	"	92,95	"	"	37	2-4,9,10,12
104	Калдыгайты	с. Жигерлен	179	2510	15/X 1956	"	71,34	"	"	26 / 10	2-10,12
105	Уил	аул Алты-Карасу	687	7030	9/УП 1941	"	121,54	"	"	37	2-4,9,10
106	"	аул Талтогай	459	17000	5/УI 1936	"	71,50	"	"	7 / -	2-4,9,10
107	Шийли /Чили/	аул Сулоши	23	404	31/УП 1956	"	154,39	"	"	24	2-4,9,10
108	Шигырлыкумды	Аул № 10	26	1110	26/УП 1956	"	78,69	"	"	46	2-4,9,10
109	Шегерлы	клх им. I-е Мая	12	210	23/УП 1956	"	189,03*	"	"	32	2-4,9,10
110	Киил	с. Новонадеждинский	155	720	22/УШ 1956	"	130,76	"	"	35	2-4,9,10
111	Ащиуил	уроч.Майжак	20	4900	14/УШ 1956	"	52,69	"	"	36	2-4,9,10
112	Сагиз	свх Алтай	-	-	I/I 1971	"	95,97	"	"	11 / 9	2-10,12
113	"	ст. Сагиз	348	9930	10/УШ 1949	"	45,52	"	"	10	2-4,9,10
114	Кызыладылысай	с. Шийлиана	11	373	18/X 1956	"	150,32	"	"	53	2-4,9,10
115	Ногайты	ст. Сагиз	3,5	923	12/IX 1956	"	45,00	"	"	15 / 12	2-10,12
116	Эмба	свх Эмбинский	687	481	4/XI 1946	"	283,08	"	"	48	2-4,9,10,12
117	"	уроч. Кожасай	487	22100	20/X 1950	"	136,74	"	"	-	2,9
118	"	с. Жаркамыс	403	26000	18/УI 1941	"	103,56	"	"	36 / 4	2-10,12
119	"	с. Жанбике	212	34700	27/III 1957	"	27,84	"	"	20	2-4,9,10,12
120	Темир	с. Покровское	166	1400	13/УШ 1968	"	232,13	"	"	47	2-4,9,10
121	"	пос. Ленинский	96	5480	30/УП 1932	"	195,42	"	"	49 / 8	2-10

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия: открыт	Период действия: закрыт	Высота нуля графика: высота (м)	Высота нуля графика: система высот	В чьем ведении находится пост	Число измеренных расходов воды: наносов	№ таблицы подробных сведений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I22	Хаксы-Карасай	уроч. Деукара	20	691	II/III I956	действ.	I7,I3	БС	УГМС Каз. ССР	-	-
I23	лог Кийкин /Центральный/	мет.ст. Бишоу	II	2,I0	8/X I965	"	48,95	"	"	-	-
					Посты на овёрах						
I24	Сулуколь	пос. Сулуколь	-	I,00	25/IX I963	I/VI I972	I59,28	"	"	-	2,9,I0
I25	Чебарколь	с. Джаметово	-	I3,8	I/VII I949	действ.	379,72	"	УУГМС	-	2,9,I0
I26	Челкар	Рыбзавод	-	200	I/V I952 I2/X I955 I6/VI I958	"	I4,69	"	УГМС Каз. ССР	-	2,9,I0,I2

карта постов, сведения по которым помещены в ежегоднике том 4, вып 9

масштаб

25 0 25 50 75 100 км

▲ - посты, учитывающие сток воды

△ - посты уровенные



ОПИСАНИЯ ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Для постов, открытых в 1972 г., описания содержат основные сведения о высотах нуля графика, местах измерения температуры воды, толщины льда, взятия проб воды и др., а также о местоположении гидрометрических створов по состоянию на 31/XII-1972 г.

Для постов, открытых в прошлые годы, приведены сведения, дополняющие описания в предыдущих Ежегодниках.

Ниже приведены общие сведения о высотах нулей графиков водомерных постов. Высотные отметки постов приведены в следующих системах:

1. В Балтийской системе /Каталоги высот марок и реперов нивелирования I и II кл. т.т. IУ-УI, изд. 1949 и 1951 г.г., и по справочникам ГУГК/ - посты № 1-40, 42-60, 63-66, 68-126.

2. В системе условных высот, самостоятельных для каждого поста - посты № 41, 61, 62, 67.

2. р. МАЛ.УЗЕНЬ - с. МАЛ.УЗЕНЬ. С 22/X-1972 г. начался приток воды в р. Мал.Узень из вдхр Волгоградского по Саратовскому оросительному каналу.

3. р. БОЛ.УЗЕНЬ - г. НОВОУЗЕНСК. С 22/XI-1972 г. начался приток воды в р. Бол.Узень из вдхр Волгоградского по Саратовскому оросительному каналу.

7. р. ЧИЖА 2-я - с. ЧИЖА 2-я. В створе поста установлен репер № 8 13/УI-1972 г. Отметка репера № 8 44,820 м БС. Гидроствору, оборудованному дистанционной гидрометрической установкой ГР-70, придан № 3.

23. р. УРАЛ - с. КАЛМЫКОВО. В створе поста установлен репер № 3 19/УП-1972 г. В результате привязки репер № 3 получил отметку -0,082 м БС.

25. р. УРАЛ - пос. МАХАМБЕТ. Пост расположен на юго-западной окраине поселка.

Прилегающая местность представляет собой степную равнину с мягко очерченными невысокими холмами.

Долина реки пойменная, в районе водпоста с пологим левым берегом. Левобережная пойма имеет ширину 1,5 км, покрыта лесом, кустарником и луговой растительностью. Пойма в многоводные годы заливается.

Русло реки глинисто-песчаное, деформирующееся. Берега высотой 8-10 м, сложены суглинками. Правый берег крутой, левый - несколько положе. Пересыхания и перемерзания не наблюдаются. В створе водпоста в меженный период у левого берега намывается коса длиной 400 м.

Водпост свайного типа расположен на правом берегу.

Высота нуля графика - 27,95 м БС.

Гидроствор № 1 расположен в 800 м. ниже водпоста, оборудован лодочной переправой.

Температура воды измеряется в створе водпоста, на середине реки.

Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки.

Водпост действует с 1972 г.

С 1973 г. наблюдения на водпосту Махамбет являются продолжением поста Тополи.

Уровни увязаны.

31. вдхр ДУНГУЛЮК /кан.Кушум/ - пос. ДУНГУЛЮК. 12/УП-1972 г. в створе водпоста установлен репер № 5. В результате привязки репер № 5 получил отметку 11,408 м БС.

42 а. р. БОЛ.УРТАЗЫМКА - с. СОСНОВКА. Пост расположен на южной окраине села и в 150 м ниже впадения левобережного притока р. Сосновки.

Прилегающая к долине местность - среднехолмистая.

Долина реки V образная, шириной до 500 м. Склоны её крутые, местами скальные, левый склон высотой до 40 м, правый высотой до 30 м, покрыты степной растительностью.

Пойма левобережная, шириной 200 м. затопляется при уровне 634 см над нулем графика.

Русло реки прямолинейное шириной 50 м, песчано-глинистое, слабодеформирующееся. Правый берег высотой 7 м, левый - 5 м крутые, заросшие кустарником.

В суровые зимы река на перекатах перемерзает.

Водпост свайного типа расположен на левом берегу.

21/IX-1971 г. нивелировкой IУ класса посту передана Балтийская система.

Высота нуля графика 250,06 м БС.

Гидроствор №1 (паводочный) расположен ниже водпоста 0,6 км, № 2 (паводочный) в створе водпоста. В межень расходы воды измеряются во временных створах ниже водпоста.

Единичные пробы воды на мутность берутся на гидростворе № 2, 52 м от постоянного начала.

Температура воды измеряется в створе водпоста у берега.

Толщина льда измеряется в створе водпоста на середине реки.

До 1/I-1972 г. пост находился ниже 0,6 км.

Ряд наблюдений за 1962-1971 г.г., считается прерванным.

45. р. ДЖУСА - свх ИРИКЛИНСКИЙ. В 600 м выше водпоста оборудован уклонный пост.

52. р. ОРЬ - с. ЕНБЕКШИ. 11/УI-1972 г. в створе водпоста установлен репер № 3. В результате привязки репер № 3 получил отметку 300,412 м БС.

55. р. ОРЬ - с. АЩЕБУТАК. Водомерный пост сезонного действия. Наблюдения возобновлены с 22/III-1972 г., после закрытия поста от 31/XII 1966 г.

56. р. КАМСАК - аул АЗНАБАЙ. Гидроствору в 40 м ниже водпоста придан № 3.

58. р. ГУБЕРЛЯ - ст. ГУБЕРЛЯ. Меженному гидростворy в 92 м ниже водпоста придан № 5.

60. р. БЕРДЯНКА - с. КРАСНОЯРКА. Ширина левобережной поймы уточнена по съемке 1971 г. и составляет 120 м.

78. р. ИЛЕК - с. ЧИЛИК. 13/УШ 1972 г. установлен репер № 3. В результате привязки репер № 3 получил отметку 84,989 м БС.

79. р. КАРАГАНДА - пос. КАНДАГАЧ. В 162 м выше водпоста оборудован уклонный пост.

91. р. УТВА - с. ГРИГОРЬЕВКА. В 708 м выше водпоста оборудован уклонный пост.

94. р. ЧАГАН - пос. КАМЕННЫЙ. 27 июня 1972 г. установлен репер № 5 в створе водпоста. В результате привязки репер № 5 получил отметку 54,979 м БС.

100. р. ШИДЕРТЫ - свх ДАМБЕЙТИНСКИЙ. Выше водпоста 350 м оборудован уклонный пост.

102. р. БУЛДУРТЫ - свх АБАЯ. 12/УП 1972 г. установлен репер № 5. В результате привязки репер № 5 получил отметку 23,235м БС.

103. р. ШИЙЛИ - аул АКШИЙ. 2/УI-1972 г. установлен репер № 3 в створе водпоста. В результате привязки репер № 3 получил отметку 99,626 м БС.

104. р. КАЛДЫГАЙТЫ - с. ЖИГЕРЛЕН. 13/У-1971 г. в 5 м выше водпоста оборудован гидроствор № 4.

107. р. ШИЙЛИ (Чили) - аул СУЛОШИ. 15 июня 1972 г. установлен репер № 2. В результате привязки репер № 2 получил отметку 160,276 м БС.

109. р. ШЕГЕРЛЫ - клх.им. 1-е МАЯ. 27/У 1972 г. Зап.Каз. ЗГМО нивелировкой IУ кл. произведена привязка реперов поста к Балтийской системе высот. Длина связующего хода 1 км, невязка 2 мм

Высота нуля графика 189,03 м.

114. р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ - с. ШИЙЛИАША. Гидроствору, оборудованному дистанционной гидрометрической установкой ГР-70, придан № 2.

120. р. ТЕМИР - с. ПОКРОВСКОЕ. Гидроствору, оборудованному дистанционной гидрометрической установкой ГР -70, придан № 2.

ОБЗОР РЕЖИМА РЕК

В обзоре приведены характеристики среднего, максимального и минимального стока воды, стока взвешенных наносов и характерные данные об уровне воды и ледяных образованиях за период с I октября 1971 г. по 30 сентября 1972 г.

Бассейн реки Урал характеризуется сравнительно слабо развитой речной сетью, густота которой увеличивается на север и северо-восток. Большие пространства здесь не имеют поверхностного стока.

Главная водная артерия бассейна - р. Урал. Общий уклон местности направлен с севера на юг и основной сток поверхностных вод идёт в этом направлении.

Территорию бассейна можно разделить в общих чертах по физико-географическим и климатическим факторам на следующие районы:

I. Верхняя часть бассейна р. Урал с горным рельефом и относительно большим количеством осадков /от истока р.Урал до устья р.Орь/.

П. Средняя часть р. Урал с хорошо развитой гидрографической сетью, со значительным количеством осадков, включая и низовья самого Урала со слабо развитой гидрографической сетью.

Ш. Реки правобережья р. Урал /Бол. и Мал. Узень, Чижа I-я, Чижа 2-я/.

IУ. Реки левобережья р. Урал /Сагиз, Уил, Эмба, Булдурты и др./.

По характеру режима рек можно выделить следующие сезоны стока :

осенне-зимний /октябрь, ноябрь/
зимний /декабрь- март/
весенний /апрель, май/
летний /июнь - сентябрь/

Осенне-зимний сезон /октябрь - ноябрь 1971 г./. Средняя температура воздуха за сезон была на $2,1^0$- $4,2^0$ выше нормы. Максимальные положительные отклонения температуры воздуха от нормы отмечены на востоке IУ района.

Переход среднесуточной температуры воздуха через $+ 5^0$ по всей территории бассейна произошёл на 7-14 дней позже нормы. На крайнем западе IУ района переход температуры воздуха через $+ 5^0$ произошёл ранее нормы на 7 дней.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0^0 на всей территории произошёл позже обычных сроков на 14-35 дней.

Количество осадков за сезон было выше нормы в пределах /108 - 250 % от нормы/.

Образование устойчивого снежного покрова на всей территории бассейна произошло позже обычного на 7-21 дней.

Средний сток за сезон почти по всей территории наблюдался выше среднемноголетних данных.

Таблица I.

№ п/п	Река - пункт	Средний расход за сезон м³/сек	Норма м³/сек.	Модульный коэффициент
I.	Урал -г. Оренбург	46,4	41,8	I,II
2.	- " - с. Кушум	I30	98,0	I,33
3.	Кинделя - с.Ясная Поляна	0,22	0,28	0,79
4.	Сакмара - с. Каргала	53,2	43,6	I,22
5.	Илек - г. Актюбинск	I,29	2,I0	0,6I
6.	Уил - аул Талтогай	I,58	I,I8	I,34

Зимний сезон /декабрь 1971 г. - март 1972 г./. Зима 1971 - 1972 г.г. характеризовалась неустойчивой погодой. Средняя температура воздуха по всей территории бассейна была ниже нормы с отклонениями в пределах от $- 0,5^0$ до $- 4,7^0$.

Таблица 2.

Пункт	Средняя температура воздуха за сезон /градусы/	Норма /градусы/	Отклонение от нормы /градусы/
г. Оренбург	- I3,8	- I2,0	I,8
с. Илек	- I3,3	- II,8	I,5
г. Орск	- I3,9	- I3,4	0,5
пос. Новороссийский	- I5,7	- I3,6	2,I
с. Уил	- I3,2	- I0,2	3,0
ст. Эмба	- I4,5	- II,9	2,6
ст. Фурманово	- II,4	- 9,8	I,6

Количество осадков за сезон выпало больше нормы с отклонениями в пределах I02 - 527 %. Максимальная сумма осадков зарегистрирована на МС Мугоджарская / 527 %/; ниже нормы, с отклонениями в пределах 53-96 % выпало осадков во П районе. Наименьшая сумма осадков / 53 % нормы/ отмечена на МС Фурманово.

Таблица 3.

Пункт	Сумма осадков за сезон в мм	Норма в мм	Отклонение от нормы в %
пос.Новороссийский	I49	47	3I7
с. Уил	I22	76	I6I
ст. Эмба	I26	48	26I
ст. Фурманово	3I	58	53
с. Илек	7I	86	83
г. Оренбург	94	80	II8
ст. Соль-Илецк	89	73	I22

Наступление ледовых явлений на большинстве рек отмечены в первой декаде декабря, позже среднемноголетних величин на I2-3I день. На малых реках установление ледостава произошло без ледохода, а на реках Урал, Орь, Сакмара, Бол. Ик, Чертанла, Актасты ему предшествовали шугоходы. На всех реках наблюдался устойчивый ледостав в течение всей зимы, только на р. Бол. Кизил - д.Верхне-Абдрящево ледостав отсутствовал. Промерзание было отмечено на реках : Зингейка, Таналык, Карлы, Кангызаган, Орь, Камсак, Уртабурта, Чертанка, Донгуз, Чёрная, Кинделя, Караоба, Шигырлыкумды, Шегерлы, Ногайты, Эмба. Толщина льда на большинстве рек к концу зимы составила 45-90 см. Наибольшая толщина льда наблюдалась на реках Мал. Кизил / I36 см/, Терсаккан /I60 см/, Утва /I62 см/. На этих реках нарастание льда происходило за счет наледей.

Таблица 4.

Пункт	Наступление ледовых явлений					Начало весеннего ледохода					Очищение ото льда				
	норма	1971 1972	отклонения	ранняя	поздняя	норма	1972	отклонения	ранняя	поздняя	норма	1972	отклонения	ранняя	поздняя
Урал – г.Оренбург	9/XI	2/XII	+23	18/X-49	2/XII-47, 72	13/IУ	7/IУ	-6	27/Ш	23/IУ-34	17/IУ	11/IУ	-6	2/IУ	28/IУ-34,42
Урал – с.Кушум	10/XI	10/XII	+31	28/X-53	10/XII-72	11/IУ	9/IУ	-2	24/Ш-62,66	23/IУ-34, 42	14/IУ	12/IУ	-2	31/Ш-66	28/IУ-42
Уртабуртя-пос.Жана-Талап	1/XI	1/XII	+31	17/X-49	20/XI-54	8/IУ	5/IУ	-3	19/Ш-62	20/IУ-50	12/IУ	9/IУ	-3	31/Ш-61	26/IУ-64
Сакмара – с.Каргала	7/XI	2/XII	+25	11/X-39	15/XII-23	12/IУ	6/IУ	-6	25/Ш-47	24/IУ-42	7/IУ	12/IУ	+5	29/Ш-61	29/IУ-26
Илек – г.Актюбинск	30/X	15/XI	+16	12/X-49	9/XI-65	6/IУ	4/IУ	-2	17/Ш-66	22/IУ-42	9/IУ	8/IУ	-1	23/Ш-47,55	30/IУ-42
Уил – аул Талтогай	9/XI	1/XII	+22	25/X-60	1/XII-47	5/IУ	1/IУ	-4	16/Ш-66	17/IУ-54	5/IУ	6/IУ	+1	19/Ш-66	21/IУ-52
Кинделя –с.Ясная Поляна	3/XI	15/XI	+12	24/X-65	20/XI-54	10/IУ	4/IУ	-6	18/Ш-66	20/IУ-52, 64	9/IУ	9/IУ	0	31/Ш-61, 66	24/IУ-64

Запаси воды в снеге к концу снеготаяния преимущественно на всей территории бассейна значительно ниже средних многолетних величин /22--96%/. Исключение составляют МС Кара-Тюбе, Новороссийск, Новоалексеевка, Темир, Уил, Эмба – запасы воды в снеге были выше нормы /101-200%/. Наибольшее отклонение от нормы наблюдалось на МС Кара-Тюбе (200%).

Таблица 5.

Пункт	Запас воды в снеге перед началом снеготаяния в мм	Норма в мм	Отклонение от нормы в %
г.Уральск	31	92	34
г.Актюбинск	53	81	65
с.Уил	87	68	127
ст.Фурманово	23	65	35
г.Оренбург	87	93	94
с.Адамовка	90	85	106

Водность рек на большей части бассейна была выше нормы. Модульные коэффициенты колебались в пределах 1,15 – 1,64. Исключение составили реки IУ района, где водность была ниже нормы. Модульные коэффициенты в этом районе составили 0,19 – 0,29.

Таблица 6.

Пункт	Средний расход за сезон, $м^3$/сек	Норма, $м^3$/сек	Модульный коэффициент
Урал – г.Оренбург	45,7	39,8	1,15
Урал – с.Кушум	90,0	54,7	1,64
Сакмара – с.Каргала	39,7	25,7	1,54
Илек – г.Актюбинск	0,88	3,06	0,29
Кинделя – с.Ясная Поляна	0,14	0,75	0,19

Весенний сезон (апрель, май). Средняя температура воздуха за сезон на всей территории была выше нормы. Отклонения были в пределах от +1,6° до 3,7°. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°произошел преимущественно по всему бассейну раньше нормы на 1-7 дней. Устойчивый переход среднесуточной температуры через +5° произошел на 1-9 дней раньше нормы. Исключение составили МС Акиозек, Фурманово, Чапаево, Урда, Калмыково, Дукен, Тущибек, где переход осуществился на 19-33 дня позже нормы.

Сезонная сумма осадков на большей территории бассейна была ниже нормы на 22-97%. И только на севере IУ района бассейна количество осадков выпало больше нормы (107-169%).

Таблица 7.

Пункт	Средняя температура воздуха за сезон (градусы)	Норма (градусы)	Отклонение от нормы (градусы)	Сумма осадков за сезон, мм	Норма в мм	Отклонение от нормы в %
г.Оренбург	12,1	9,7	2,4	49	60	82
с.Илек	12,6	10,0	2,6	36	61	59
г.Орск	11,2	9,2	2,0	86	53	162
пос.Новороссийский	10,4	8,2	2,2	66	39	169
с.Уил	14,0	11,9	2,1	17	41	14
ст.Эмба	12,8	11,0	1,8	38	27	141
с.Фурманово	14,4	11,6	2,8	11	42	26

Так как переход среднесуточной температуры через 0° произошел раньше среднемноголетних данных, то и весенние процессы на реках начались раньше на 2-6 дней.

Разрушение устойчивого снежного покрова на всей территории бассейна происходило преимущественно с небольшим отклонением от нормы в пределах ± 1-5 дней.

Вскрытие и очищение рек ото льда произошло раньше обычных сроков от 2 до 6 дней. Ледоход на большинстве рек продолжался от 2 до 6 дней. Средние уровни за сезон на большей территории бассейна были выше нормы на 18-103 см. Максимальные уровни были выше на 18-157 см, исключение составила р.Урал – с.Кушум, где максимальный уровень оказался ниже среднемноголетнего на 21 см. Водность рек почти на всей территории бассейна была выше нормы.

Таблица 8.

Река – пункт	Средний расход за сезон, м³/сек	Норма, м³/сек	Модульный коэффициент
Урал – г.Оренбург	341	246	I,38
Урал – с.Кушум	906	I300	0,70
Кинделя–с.Ясная Поляна	I2,I	I6,6	0,73
Сакмара – с.Каргала	576	536	I,07
Илек – г.Актюбинск	II7	I05	I,I0

В весенний сезон температура воды была несколько выше нормы.

Таблица 9.

Река – пункт	Среднемесячные температуры воды за май	Норма (градусы)	Отклонение от нормы (градусы)
Урал – г.Оренбург	I4,7	I4,4	+ 0,3
Урал – с.Кушум	I6,2	I4,8	+ I,4
Урал – с.Илек	I4,2	I4,8	– 0,6
Сакмара – с.Каргала	I5,0	I4,I	+ 0,9
Илек – г.Актюбинск	I4,2	II,9	+ 2,3

Летний сезон (июнь – сентябрь). Температура воздуха за сезон была выше нормы с отклонениями в пределах от 0,5° до 2,8°. Сумма осадков за сезон была ниже нормы от I2 до 65%.

Средний сток за сезон был ниже нормы, за исключением севера II района, где сток был несколько выше нормы.

Таблица I0.

Река – пункт	Средний расход за сезон, м³/сек	Норма, м³/сек	Модульный коэффициент
Урал – г.Оренбург	55,3	5I,4	I,08
Урал – с.Кушум	I73	242	0,7I
Кинделя – с.Ясная Поляна	0,4I	0,35	I,I7
Сакмара – с.Каргала	59,6	70,3	0,85
Илек – г.Актюбинск	I,60	2,87	0,56
Уил – аул Талтогай	–	I,99	–

На р.р.Мал.Узень, Бол.Узень, Чертанла, Чижа 2-я, Чижа I-я, Баксай, Караганда, Утва, Караоба, Чаган, Деркул, Шолаканкаты, Куперанкаты, Оленты, Шидерты, Булдурты, Калдыгайты, Киил, Сагиз, Ногайты сток за отдельные периоды полностью прекращался.

Таблица II.

Река–пункт	Отметка условного меженного уровня	Высота уровня воды над условным меженным уровнем (см)			Дата максимума весеннего половодья		Низший летний уровень			
		При максимуме половодья			средняя	I972	норма		I972	
		средняя	наибольшая	I972			уровень	дата	уровень	дата
р.Урал – с.Кушум	I38	506	8I5	485	3/У	5/У	I05	29/X	44	3I/X
р.Урал – г.Актюбинск	306	255	435	259	II/IУ	II/IУ	30I	26/УШ	239	20,2I,24 УШ
р.Уил – аул Талтогай	I74	288	500	420	I2/IУ	8/IУ	I68	I5/IX	200	24,25/IX 28/X–4/XI

В целом I97I–I972 гидрологический год по водности был несколько ниже нормы, исключение составил север II района, где водность была несколько выше нормы. Сток взвешенных наносов в I и II районах бассейна был выше нормы, на остальной территории бассейна ниже нормы.

Таблица I2.

Река – пункт	Среднегодовые расходы наносов, кг/сек	Норма, кг/сек	Модульный коэффициент
Урал – г.Оренбург	I4	I3	I,08
Урал – с.Кушум	35	57	0,6I
Сакмара – с.Каргала	52	40	I,30
Илек – г.Актюбинск	3,0	6,9	0,44

Минерализация самой крупной реки бассейна – р.Урал в I972 году колебалась от 269 мг/л в период половодья до 672 мг/л в период межени в районе г.Уральска, и от 32I мг/л (период половодья) до 942 мг/л (межень) в нижнем течении. Общая жесткость в течение года колеблется от I,3 мг-экв в половодье до 7,I3 мг-экв в межень. Вода в реке Урал гидрокарбонатная группы кальция и натрия, но в меженный период вода становится хлоридно-натриевой. Содержание кислорода в реке в зимний период ниже 58% насыщения не падало.

Левый крупный приток р.Урал– р.Илек. Минерализация реки Илек колеблется от II9 мг/л (период половодья) до I,22 мг/л (период межени). Общая жесткость воды в течение года изменяется от 0,80 мг-экв до 9,20 мг-экв. Вода р.Илек гидрокарбонатно-кальциевая, но в межень с возрастанием минерализации становится сульфатно-хлоридно-натриевой.

Минерализация р.Эмбы колеблется от I33 мг/л (период половодья) до 2,3I г/л (межень). Жесткость возрастает от 0,78 мг-экв до I3,20 мг-экв. Вода в реке в период половодья гидрокарбонатно-кальциевая, а в межень она становится хлоридно-натриевой.

Реки, протекающие по территории Челябинской области имеют небольшую минерализацию, вода носит гидрокарбонатно-кальциевый характер. Остальные реки бассейна Каспийского моря имеют небольшую минерализацию и носят гидрокарбонатно-кальциевый характер, но в межень с возрастанием минерализации во многих реках становится хлоридно-натриевой.

Многие реки бассейна Каспийского моря загрязняются промышленными и бытовыми стоками в них, особенно в период половодья, наблюдается повышенное содержание фосфатов, нитритов, большая перманганатная и бихроматная окисляемость.

Таблица 2

УРОВНИ ВОДЫ

I. Уровни воды выражены в сантиметрах над нулём графика и приведены в таблицах двух видов: а) полная таблица ежедневных уровней воды; б)сокращенная таблица ежедневных уровней воды для постов № 43, 55,63,79,II7.

2.Среднее суточное значение уровня воды, как правило, вычислено из двух наблюдений – в 8 и 20 час. Периоды односрочных наблюдений в 8 час., а также наблюдений 4 раза и более в сутки отмечены в примечаниях под таблицей.

В случае многосрочных наблюдений среднесуточное значение уровня воды вычислено как среднее взвешенное по времени.

3. Значение высшего уровня выбрано из всех измерений уровня воды, произведённых на водомерном устройстве в течение данного года.

4. Значение низшего летнего уровня воды и дата его наступления выбраны для периода, началом которого является дата полного очищения реки ото льда и концом – появления более или менее устойчивых ледяных образований.

Значение низшего зимнего уровня воды и дата его наступления выбраны за период, началом которого является дата появления ледяных образований в конце предыдущего года; а концом – дата полного очищения реки ото льда весной данного года.

Если низший зимний уровень наблюдался в конце предыдущего года, то указаны не только число и месяц его наступления, но и год.

5. Если высший или низший уровень, а также пересыхание или промерзание наблюдалось в году много раз не подряд, то в выводах таблицы даны: первая дата наступления явления, затем все месяцы с указанием (в скобках) числа дней, в течение которых явление в данном месяце наблюдалось, и последняя дата этого явления.

6. В таблицах подчеркнуты уровни на те даты, в которые наблюдался высший и низший уровни за месяц.

7. Наблюдавшиеся основные явления ледового режима в таблицах отмечены особыми условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды.

) – забереги; ≀ – закраины; : – сало; х – шугоход редкий; ж – шугоход густой; х – зажор ниже водпоста; х – зажор в створе или выше водпоста; о – ледоход редкий; ● – ледоход густой или средний; ▼ – затор льда ниже водпоста; ▲ – затор льда в створе или выше водпоста; ⌇ – ледостав; ⌇ – неполный ледостав на озере или водохранилище; // – вода течет поверх льда; п – подвижка льда.

8. Посты № I22 уровни не приводятся из-за пересыхания реки, № I23 – вследствие отсутствия измерений.

1. р.АЩИОЗЕК – с. АЩЕ-УЗЕК

Высота нуля графика 8,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I55	I56	I55	I68	I57	I40	I27	I04	82	79	8I	93
2	I55	I55	I55	I68	I56	I40	I27	I03	82	79	80	93
3	I56	I58	I58	I68	I54	I38	I26	I02	8I	80	8I	93
4	I56	I55	I58	I70	I54	I38	I26	I02	80	80	80)	94
5	I55	I57	I57	I69	I53	I38	I26	I0I	80	79	8I)	94
6	I56	I57	I57	I69п	I52	I36	I25	I00	78	79	8I	94
7	I56	I56	I59	I69п	I52	I35	I24	I00	78	79	82	94
8	I57	I58	I56	I69п	I52	I34	I22	99	77	77	84)	94
9	I57	I58	I55	I69п	I52	I34	I22	98	76	75	84	94
I0	I58	I56	I58	I69	I52	I34	I22	98	76	75	84	94
II	I57	I58	I58	I68	I52	I34	I20	97	76	75	84	94
I2	I58	I58	I57	I68	I5I	I32	I20	96	76	76	84	95
I3	I58	I57	I58	I67	I50	I32	II8	96	75	79	84	95
I4	I57	I57	I54	I66	I50	I3I	II8	95	74	80	85	95
I5	I57	I56	I60	I66	I49	I3I	II7	94	74	80	85	96
I6	I57	I56	I69	I65	I48	I30	II6	94	74	80	85	96
I7	I57	I58	I74	I64	I48	I30	II6	92	73	80	85	96
I8	I57	I57	I76	I63	I48	I36	II5	92	72	8I	86	97
I9	I57	I58	I75	I62	I46	I36	II4	92	72	8I	86	97
20	I56	I58	I74	I60	I46	I34	II3	90	76	8I	87	97
2I	I57	I58	I74	I60	I46	I34	II2	90	78	8I	87)	97
22	I58	I58	I7I	I60	I45	I33	II2	89	78	80	87)	97
23	I58	I58	I70	I59	I45	I33	III	88	78	80	89)	97
24	I59	I57	I69	I59	I44	I32	II0	88	80	80	90	97
25	I57	I54	I70	I60	I44	I3I	I09	88	8I	8I	92	97
26	I57	I57	I69	I60	I43	I30	I09	86	8I	8I	92	97
27	I58	I57	I7I	I59	I42	I30	I08	86	80	8I	93	98
28	I57	I58	I7I	I59	I42	I29	I07	85	80	8I	93	98
29	I57	I58	I70	I59	I4I	I28	I06	84	80	8I	93	98
30	I58		I70	I58	I4I	I28	I06	84	79	8I	93	98
3I	I56		I69		I40		I04	83		8I		98
Средн.	I57	I57	I64	I64	I48	I33	II6	93	78	79	86	96
Высш.	I59	I60	I76	I70	I58	I40	I27	I04	83	8I	93	98
Низш.	I55	I54	I5I	I58	I40	I28	I04	83	72	75	80	93

Средний годовой I23. Высший I76 I8,I9/III. Низший летний 72 I8-20/IX. Низший зимний I5I 9,I4/III.

I4,I5-I8,25-30/III вода на льду. I5,I8-24/III наледь. 30,3I/III лед подняло. 2-5/IУ промоины. I4-I7/XII снежница. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. I/I-3I/XII стока не было, даны уровни плеса. Режим реки зарегулирован плотиной, расположенной в 2 км выше водпоста.

2. р.МАЛ.УЗЕНЬ – с.МАЛ. УЗЕНЬ

Высота нуля графика 24,87 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	392	397	399	405	4I0	379	332	265	2I6	204	504	456
2	392	397	399	405	4I0	378	33I	264	2I4	204	490	455
3	393	397	399	405	4I0	377	329	262	2I4	204	478	458
4	393	397	399	406	4I0	376	328	262	2I2	204	466	459
5	393	397	399	406	409	375	326	260	2I2	204	46I)	460
6	394	397	399	407	409	374	324	259	2I0	204	455	456
7	394	398	400	407	409	372	32I	258	2I0	204	450	450
8	394	398	400	407	408	370	3I8	257	209	204	458	446)
9	394	398	400	407	408	368	3I6	256	2I0	204	480)	434
I0	395	398	40I	408	408	366	3I4	254	209	206	478	423
II	395	398	40I	408	408	365	3I2	252	209	206	488	4I2
I2	395	398	40I	408	407	365	3I0	250	209	206	488)	406
I3	395	398	40I	408	407	364	308	247	208	206	493)	403
I4	395	398	40I	408	407	364	306	245	208	208	496	402
I5	395	398	402	408	407	363	303	242	208	208	497	406
I6	396	398	402	408	406	362	302	240	206	2I0	492	4I0
I7	396	398	402	408	405	36I	298	238	206	2I0	484	430
I8	396	399	402	409	403	36I	295	238	204	208	475	452
I9	396	399	402	409	402	360	292	236	204	208	468	472
20	396	399	402	409	402	358	289	236	202	208	464	482
2I	396	399	403	409	40I	355	287	234	202	208	462	446
22	396	399	403	409	400	352	284	234	202	2I9	463	4I9
23	396	399	404	409	399	349	282	232	20I	360	463	4I4
24	396	399	404	409	399	346	280	232	202	456	453	4I3
25	396	399	404	409	399	342	278	230	204	478	462	4I8
26	396	399	404	409	398	339	276	229	204	483	459	432
27	396	399	404	409	394	336	273	227	204	482	458	443
28	397	399	405	4I0	39I	334	27I	225	204	505	460	450
29	397	399	405	4I0	387	334	270	223	204	6I2	460)	456
30	397		405	4I0	384	333	268	220	204	542	459	46I
3I	397		405		380		267	2I7		5I8		468
Сред.	395	398	402	408	402	359	300	243	207	290	472	438
Высш.	397	399	405	4I0	4I0	379	333	266	2I6	653	508	484
Низш.	392	397	399	405	380	333	266	2I6	20I	204	449	40I

Средний годовой 360. Высший 653 29/X. Низший летний 20I 22-24/IX. Низший зимний 390 8-I2/XII 197I .

23-25,29,30/X наблюдения многосрочные. I/I-29/X (до 6 час.), I5-20,25-3I/XII уровни в подпоре от плотины в 4,8 км ниже водпоста. 27-30/У интерполяция уровня. I0,II/XI,6,7,9-I3/XII полыни. I/I-22/X (до I8 час.), стока не было, даны уровни плёса. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 29/X, (до 6 час.), 2I/XII частично размыта. I5,25/XII восстановлена плотина в 4,8 км ниже водпоста.

3. р.БОЛ.УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК

Высота нуля графика I4,28 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	594	609	622	655	774	699	59I	502	4I5	420	424	788
2	595	609	623	657	770	695	587	499	4I5	422	423	794
3	595	6I0	623	659	767	69I	582	486	4I5	422	423	800
4	596	6I0	624	662	766	689	577	478	4I5	422	423	804
5	597	6I0	624	664	764	687	572	473	4I8	422	423	805
6	597	6I0	625	667	760	685	567	468	42I	422	423	806
7	598	6II	625	669	758	680	56I	463	424	422	423	808
8	599	6II	626	67I	757	678	555	458	427	422	423	8II)
9	599	6II	627	673	757	673	552	453	429	422	423	809)
I0	599	6I2	627	676	757	670	550	443	43I	422	426	808)
II	600	6I2	627	679	756	667	560	436	435	422	427	806
I2	60I	6I2	627	682	754	664	570	43I	435	422	427	80I
I3	60I	6I3	630	684	75I	660	57I	426	436	422	428	795
I4	602	6I4	630	687	749	657	572	42I	438	423	428	790
I5	602	6I4	630	704	747	653	57I	4I9	437	423	428	784
I6	602	6I5	630	8I4	744	649	570	4I8	433	424	428	779
I7	603	6I6	632	829	742	646	570	42I	432	424	428	774
I8	603	6I6	632	83I	740	643	566	424	430	426	427	768
I9	604	6I7	634	829	737	642	562	427	430	429	427	763
20	604	6I7	636	826	733	639	557	430	428	425	427	759
2I	605	6I7	638	822	732	637	552	435	428	425	427)	755
22	605	6I8	640	8I8	73I	633	547	435	428	425	44I	753
23	606	6I8	64I	8I6	729	628	542	435	428	425	595	750
24	606	6I9	642	8I4	726	624	538	430	428	425	64I	745
25	606	6I9	643	809	724	6I9	533	427	428	425	687	743
26	606	6I9	645	803	722	6I5	528	425	428	425	729	740
27	607	620	646	795	72I	609	523	423	428	425	756	738
28	607	620	648	790	7I6	604	5I6	4I9	426	424	772	734
29	607	62I	649	785	7I0	599	5II	4I9	423	424	779	73I
30	608		65I	778	706	594	508	4I9	422	424	782	73I
3I	608		653		704		506	420		424		729
Средн.	602	6I4	634	742	742	65I	554	44I	427	423	504	774
Высш.	608	62I	653	832	775	699	59I	502	438	426	782	8II
Низш.	594	609	622	655	704	594	506	4I8	4I5	420	423	729

Средний годовой 592. Высший 832 I8/IУ. Низший летний 4I5 I-4/IX. Низший зимний 584 II,I2/XII 197I.

I/I-I5/IУ,8/У-2I,30/XI-3I/XII наблюдения односрочные. 25,30/III лед потемнел. I/I-3I/XII уровни в подпоре от плотины, расположенной в 3,3 км ниже водпоста. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. I/I-I3/IУ,6/У-22/XI (до I2 час.) стока не было, даны уровни плёса.

4. р.БОЛ.УЗЕНЬ – с.РУССКАЯ ТАЛОВКА

Высота нуля графика I,62 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	433	434	433	443	445	424	392	358	336	326	326	335
2	433	434	434	443	445	422	392	358	336	326	326	336
3	433	434	434	443	445	42I	39I	358	335	326	326	336
4	433	434	434	443	445	420	390	358	334	326	327	336
5	433	434	434	443	443	4I8	390	357	334	326	327	336
6	433	434	434	444	44I	4I8	390	357	334	326	327	336
7	433	434	434	444	440	4I6	389	357	333	326	328	336
8	433	434	434	444	439	4I6	389	357	332	326	328	336
9	433	434	434	445	438	4I4	388	356	332	326	328	336
I0	433	434	434	445	438	4I3	387	356	33I	326	328	336
II	433	434	434	446	438	4I2	386	356	33I	326	328	336
I2	434	434	434	446	437	4I0	387	354	330	326	328	336
I3	434	434	434	443	437	408	382	352	330	326	328	336
I4	434	434	434	444	437	407	382	350	330	326	329	337
I5	434	434	434	445	436	406	380	350	330	326	329	337
I6	434	434	435	445	436	404	378	348	329	326	329	338
I7	434	434	435	446	436	404	376	348	329	326	329	338
I8	434	434	435	447	436	403	374	346	329	326	330	338
I9	434	434	435	448	436	402	373	345	328	326	330	338
20	434	434	436	447	436	402	372	344	328	326	330	338
2I	434	434	436	446	434	402	370	342	328	326	330	338
22	434	434	436	446	434	400	367	340	328	326	330	339
23	434	433	438	446	434	400	366	340	328	326	33I	339
24	434	433	438	446	432	398	364	340	328	326	332	339
25	434	433	440	445	432	398	364	340	327	326	332	339
26	434	433	440	444	430	396	364	339	327	326	333	339
27	434	433	440	444	429	396	362	339	327	326	334	339
28	434	433	442	445	428	394	362	338	326	326	334	339
29	434	433	442	445	427	394	360	338	326	326	334	339
30	434		442	445	426	392	360	337	326	326	335	339
3I	434		443		424		359	336		326		339
Сред.	434	434	436	445	436	407	377	348	330	326	330	337
Высш.	434	434	443	448	445	424	392	359	336	326	335	339
Низш.	433	433	433	443	424	392	359	336	326	325	326	335

Средний годовой 387. Высший 448 I8-20/IУ. Низший летний 325 2I,23/X. Низший зимний 432 I0-30/XII 197I .

Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. I/I-3I/XII стока не было, даны уровни плеса. На режим реки влияет плотина, расположенная в 55 км выше водпоста.

5. р.БОЛ.УЗЕНЬ – с. ФУРМАНОВО

Высота нуля графика 0,68 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	567	565	567	576	576	556	526	498	470	470	470	473
2	567	565	567	576	574	552	524	494	470	470	470	473
3	568	565	567	577	572	551	526	492	479	470	470	473
4	567	565	568	578	574	549	523	492	474	470	476	473
5	567	565	568	578	574	558	522	492	471	470	470	473
6	568	565	568	579	574	553	523	490	471	471	470	472
7	567	564	568	579	574	552	524	488	470	481	470	472
8	567	566	568	579	572	549	521	489	470	471	475	472
9	567	566	568	579▲	572	548	517	488	470	470	470	472
I0	567	565	568	580▲	572	548	518	487	470	470	470	472
II	566	566	568	579	574	546	518	486	470	470	470	472
I2	567	567	568	579	572	545	518	486	470	470	470	472
I3	567	567	568	586	571	545	516	484	470	470	470	472
I4	567	566	568	582	571	544	514	481	470	470	470	472
I5	566	566	569	580	570	544	514	481	470	470	470	472
I6	566	566	569	580	568	542	512	483	470	470	470	472
I7	566	566	569	581	572	540	512	481	470	470	474	472
I8	566	566	569	578	572	540	514	480	470	470	470	475
I9	565	566	570	574	570	536	512	478	470	470	470	475
20	564	566	570	576	570	539	508	477	470	470	473	475
2I	565	566	570	576	568	535	509	476	470	470	470	475
22	566	566	572	577	566	530	508	476	470	470	470	475
23	566	566	572	577	565	528	509	476	470	470	470	476
24	565	566	572	578	564	527	507	474	470	470	472	476
25	565	566	572	582	562	532	506	470	470	470	470	476
26	564	566	574	580	558	534	506	471	470	470	470	476
27	564	566	575	576	569	534	506	471	470	470	476	476
28	564	567	575	577	564	533	504	471	470	470	480	477
29	564	567	575	579	560	530	500	471	472	470	473	477
30	564		576	576	557	529	499	470	470	470	473	478
3I	565		576		557		496	470		470		477
Сред.	566	566	570	578	569	542	513	481	471	470	471	474
Высш.	568	567	576	586	577	565	529	500	480	482	480	478
Низш.	564	564	567	572	556	526	496	470	470	470	470	472

Средний годовой 523. Высший 586 I3/IУ. Низший летний 470 25/УШ (7),IX(28), X(30), XI(19) 2I/XI. Низший зимний 563 I2–I4/XII 1971 .

25/III–4/IУ лед потемнел. 30,3I/III вода на льду. 4–9/IУ разводья. I/I–3I/XII стока не было,даны уровни плеса . Режим реки зарегулирован нижерасположенной плотиной.

6. р.ЧЕРТАНЛА – х. ХЛЕБОРОБ

Высота нуля графика 40,05 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	332	324	320	382	393	454	466	425	390	374	366	380
2	332	324	320	384	393	456	466	424	389	374	366	379
3	332	323	320	388	393	457	464	423	388	374	367)	379
4	332	323	320	388	392	458	462	422	387	373	367	379
5	331	323	319	389	392	460	460	421	386	373	368	379
6	330	322	319	390	392	460	458	420	385	372	369	379
7	330	322	318	390	393	461	456	419	384	372	370	378
8	330	322	318	390	398	464	455	418	384	371	370	378
9	330	321	319	390	404	467	454	417	383	371	370	378
I0	330	321	318	390	392	468	452	416	382	370	370	378
II	330	321	318	390	397	472	452	415	382	370	370	379
I2	329	321	318	392	400	473	450	414	381	370	371	379
I3	329	321	317	394	404	474	448	412	380	370	371	379
I4	329	321	317	393	406	476	446	410	380	372	371	379
I5	329	320	317	393	411	476	444	409	379	372	372	379
I6	328	320	322	396	414	475	443	408	379	372	372	380
I7	328	320	324	396	417	473	442	407	378	371	371	380
I8	328	320	327	396	422	472	440	406	378	370	371)	379
I9	327	319	324	396	427	472	439	404	377	370	371	378
20	327	319	329	396	429	470	438	404	376	370	370	378
2I	327	319	340	396	430	470	438	402	376	369	369)	378
22	328	319	346	396	431	469	437	402	375	369	369	378
23	328	320	348	395	434	468	435	400	375	368	374)	378
24	328	320	350	395	436	468	434	398	374	368	376)	378
25	328	319	352	395	438	467	432	398	374	368	378	377
26	328	320	357	395	440	466	432	396	374	367	381	378
27	327	320	365	395	442	466	430	396	374	367	382	378
28	327	320	371	395	446	466	430	394	374	367	382	378
29	325	320	374	395	448	466	428	394	375	366	381	378
30	325		377	394	450	466	428	392	376	366	380	378
3I	324		380		452		426	390		366		378
Сред.	329	321	334	392	417	467	445	408	380	370	372	379
Высш.	332	324	382	396	453	476	466	425	390	374	382	380
Низш.	324	319	317	382	392	453	426	389	374	366	366	377

Средний годовой 384. Высший 476 I4,I5/VI. Низший летний 366 29/X–2/XI. Низший зимний 317 I3–I5/III.

22,23,25/III–I,4/IУ наблюдения многосрочные. I7,24–28/III вода на льду. 29/III лед вспучило. 30/III–2/IУ лед подняло. 4,5/XI ниже и выше водпоста чисто. I8,2I,23,24/XI забереги в один из сроков. Весеннего ледохода не было,лед растаял на месте. I/I–I4/III I7/IУ–6/У,4–I4/VI,8/VII–22,28/XI–3I/XII стока не было, даны уровни плеса.7/У–3,I5/VI–7/VII попуски из выше и ниже расположенных плотин.

7. р. ЧИЖА 2-Я – с. ЧИЖА 2-Я

Высота нуля графика 35,77 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	40I	прмз	прмз	485	▲393	389	386	383	прск	377	38I	394
2	402	"	"	469	▲393	389	385	382	"	378	38I	397
3	403	"	"	474	▲393	388	384	382	"	377	382	398
4	404	"	"	456	▲393	386	384	38I	"	378	382	400
5	405	"	"	442	▲392	385	383	380	"	378	382	40I
6	405	"	"	432	▲392	385	383	379	"	378	382	402
7	405	"	"	426	392	386	383	379	"	379	382	403
8	406	"	"	422	392	387	383	378	"	379	382	403
9	408	"	"	420	392	388	384	377	"	379	382	403
I0	4II	"	"	4I6	392	388	384	376	"	380)	383	404
II	4I0	"	"	4I6	392	389	383	376	"	380)	383	404
I2	408	"	"	4I4	392	389	383	376	"	380)	383	404
I3	406	"	"	4I2	39I	389	383	376	"	380	384	404
I4	405	"	"	4I2	390	389	383	376	"	380	384	405
I5	403	"	"	4I0	390	389	382	376	"	380	384	405
I6	400	"	"	4I0	390	389	382	375	"	380	386	405
I7	398	"	"	408	390	388	382	375	"	380	388	405
I8	394	"	"	406	390	388	385	375	"	380	389	405
I9	39I	"	"	406	390	388	388	375	"	380	39I	404
20	390	"	"	405	390	388	388	374	"	380	393	403
2I	383	"	"	404	389	388	388	прск	"	379	396	402
22	378	"	425	402	389	388	388	"	"	380	398	402
23	375	"	424	400	389	387	388	"	"	380	400	402
24	375	"	422	399	389	387	387	"	"	380	403	402
25	прмз	"	484	398	389	387	387	"	"	380	406	402
26	"	"	576	▼398	389	387	387	"	"	38I	393	40I
27	"	"	542	▲397	389	387	386	"	"	38I	394	40I
28	"	"	500	▲396	389	386	385	"	"	38I	394	40I
29	"	"	483	▲396	389	386	384	"	"	38I)	394	40I
30	"		484	▲394	389	386	383	"	"	38I	394	40I
3I	"		490	▲	389		383	"		38I		40I
Сред.	–	прмз	–	4I8	39I	388	385	–	прск	380	388	402
Высш.	4II	прмз	582	492	393	389	388	383	прск	38I	406	405
Низш.	прмз	прмз	прмз	394	389	386	382	прск	прск	377	38I	394

Средний годовой –. Высший 582 26/III. Низший летний прск 2I/УШ–30/IX. Низший зимний прмз 25/I–2I/III.

27–30/III наблюдения по самописцу. 25/III вода на льду. 26/III–6/IУ лед на дне. 24,25/XI,I–7/XII выше,ниже водпоста ледостав. 24/I,22/III показаны высшие уровни, в один из сроков – прмз. I9–24/I,22,23/III,25/VI–20/VIII,I/X–I6/XI стока не было, даны уровни плеса. Весеннего ледохода не было,лед растаял на месте. В июне в I,5 км ниже водпоста сооружена плотина.

8. р. ЧИЖА I-Я – с. ЧИЖА I-Я

Высота нуля графика 37,54 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	252	252	245	289	238	237	234	2I7	I97	2I2	240	252
2	252	252	247	285	237	237	234	2I6	I96	2I3	24I)	252
3	25I	252	250	286	236	237	234	2I5	I96	2I4	24I	25I
4	25I	252	252	276	237	236	234	2I4	I96	2I5	242	250
5	25I	252	252	267	237	235	234	2I4	I96	2I6	242)	249
6	25I	252	25I	262	238	234	234	2I4	I96	2I8	243)	249
7	25I	252	25I	258	239	235	234	2I4	I96	2I8	244	248
8	25I	252	250	257	239	235	233	2I4	I96	2I9	245	248
9	252	252	248	258	240	235	233	2I3	I96	220	246	247
I0	252	252	246	256	240	235	233	2I2	I96	22I	247	247
II	252	252	245	256	240	237	232	2II	I96	222	247	247
I2	252	252	245	256	240	238	23I	2I0	I97	223	247	247
I3	252	252	245	256	240	238	230	209	I98	224	247	247
I4	252	252	247	255	240	239	229	208	I98	225	247	247
I5	252	252	252	254	240	238	228	208	I98	226	247	247
I6	252	252	254	252	240	238	228	208	I99	227	248	247
I7	252	252	254	25I	240	238	227	208	I99	228	248	247
I8	252	252	253	250	240	238	226	207	20I	229	248)	247
I9	252	252	253	249	240	240	225	206	20I	233	249)	247
20	252	252	252	248	240	240	225	205	20I	234	249	247
2I	252	25I	252	247	24I	240	224	205	202	234	249	247
22	252	25I	254	246	240	240	223	204	203	234	249	247
23	252	249	255	246	239	240	222	203	203	234	249)	247
24	252	246	258	246	238	239	222	202	204	235	249	247
25	252	244	3I8	245	238	238	222	20I	206	236	250	247
26	252	244	330	244	238	237	22I	20I	207	236	25I	246
27	252	244	29I	242	237	236	220	200	208	236	25I	246
28	252	245	282	▲240	237	234	220	I99	209	237	25I)	245
29	252	245	284	▲239	237	234	220	I99	2I0	238	252)	245
30	252		296	239	237	234	2I9	I98	2II	239	252	244
3I	252		296		238		2I8	I97		240)		244
Сред.	252	250	262	255	239	237	227	207	200	227	247	247
Высш.	252	252	360	29I	24I	240	234	2I7	2II	240	252	252
Низш.	25I	244	245	239	236	234	2I8	I97	I96	2I2	240	244

Средний годовой 238. Высший 360 26/III. Низший летний I96 2–II/IX. Низший зимний 244 25–27/II.

26–28/III наблюдения по самописцу. 20,2I/III лед потемнел. 22–26/III вода на льду. 28,29/III разводья. Весеннего ледохода не было,лед растаял на месте. I0/I–23/II, 27/IУ –I2/VI,II/VII–25/IX стока не было,даны уровни плеса. На уровенный режим оказывает влияние плотина, расположенная в I,3 км выше водпоста.

9. р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

Высота нуля графика 397,33 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	50	91	108	68	179	52	37	26	12	15	20)	33
2	51	94	107	68	164	51	35	26	11	15	21)	35
3	51	96	105	69	151	51	33	26	11	15	21)	36
4	52	94	104	105	139	50	32	24	11	15	20)	37
5	52	94	103	124	131	48	30	24	11	15	23)	36
6	52	94	103	128	124	44	30	24	11	15	26	36
7	52	93	101	120	117	44	28	21	11	16	27	38
8	52	93	101	130	106	43	28	20	11	18	28	38
9	49	92	102	134	100	44	28	20	11	17	28	40
10	48	92	102	138	96	45	28	19	11	17	29	39
11	50	95	101	143	92	43	27	19	11	17	28	38
12	52	96	104	160	86	42	26	19	11	19	26	38
13	54	99	106	194●	82	40	26	18	11	19	26	38
14	56	100	107	185▲	77	39	24	18	11	19	26	37
15	58	102	110	172▲	74	40	24	16	11	20	28	37
16	62	104	110	171▲	71	38	23	16	11	20)	29	37
17	64	106	110	196o	68	38	22	16	11	22)	29	36
18	65	107	110	197	66	38	21	16	11	22)	30	36
19	68	106	110	184	66	40	20	16	12	19)	30	37
20	70	107	114	175	64	44	20	15	12	19	31	38
21	71	107	118	169	62	44	20	14	12	20	31	38
22	71	108	119	171	59	42	19	14	12	20	32	39
23	73	109	110	173	59	42	20	13	12	20	34	39
24	78	109	84	182	58	40	21	14	12	19	34	40
25	78	111	76	190	58	38	20	14	12	19	35	39
26	80	112	73	190	58	37	19	13	12	19	33	39
27	80	112	74	196	58	36	20	13	12	19	32	39
28	80	110	78	199	58	37	20	13	12	19	32	39
29	83	108	80	197	56	39	22	12	14	19	32	42
30	85		71	188	54	40	24	12	15	20	34	43
31	88		69		54		26	12		20)		44
Сред.	64	101	99	157	87	42	25	18	12	18	28	38
Высш.	89	112	121	205	183	52	38	27	15	22	35	44
Низш.	48	91	69	66	52	36	19	12	11	15	20	33

Средний годовой 57. Высший 205 13/IV. Низший летний 11 2-19/IX. Низший зимний 38 18-20/XI 1971.

13/IV-4/V наблюдения многосрочные. 31/I-4/II,23/III наледь,28/III-12/IV промоины. 5-12/IV лед подняло. 17-23/IV подпор от р. Уляды.

10. р. УРАЛ – с. КИЗИЛЬСКОЕ

Высота нуля графика 289,21 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	128	145	157	170	247	131	118	108	96	96	105):	109
2	130	146	158	168	250	130	116	110	96	100	106)x	104
3	130	148	158	169	252	128	116	110	92	101	107)	106
4	131	148	159	166	252	127	114	108	92	102	107)x	107
5	132	149	160	169	243	124	114	106	93	103	113)	108
6	132	151	158	174	232	124	112	106	92	104	101)	109
7	131	151	158	178	220	124	112	106	92	104	96	112
8	132	153	158	185	202	122	110	104	92	104	101	114
9	132	154	158	193	199	121	110	102	92	104	105	116
10	132	153	159	200	199	118	110	102	92	105	108	122
11	132	150	158	208	192	119	110	102	93	107	106	144
12	134	149	158	274●	181	124	109	102	92	106	106	144
13	134	148	158	310●	174	125	108	100	92	106	104	134
14	138	146	158	310o	168	125	106	100	93	106	106	137
15	135	145	158	359o	157	124	104	101	92	106	108	134
16	136	145	158	353	152	122	102	106	96	105	110	136
17	135	145	158	340o	148	121	102	109	98	104	110	138
18	135	145	158	326	146	124	101	107	99	104):	110	136
19	137	146	158	306	143	127	100	104	100	106	110	134
20	138	148	162	290	141	127	99	102	100	104	110	131
21	138	150	163	268	138	129	99	100	100	105	110	128
22	138	151	162	247	136	128	98	99	100	105	112	128
23	139	152	160	240	136	126	98	100	99	105	112	126
24	140	153	160	238	134	125	96	96	99	105	107	125
25	141	154	158	230	133	124	96	96	100	105	106	124
26	141	155	160	226	132	122	96	96	100	105	107	124
27	142	155	162	232	132	120	99	96	100	105	110	123
28	144	156	164	238	130	120	100	100	98	105	109	122
29	144	156	170	240	129	119	103	100	96	105	111	122
30	144		173	244	128	120	103	99	96	105	112	124
31	145		170		130		104	96		104):		124
Сред.	136	150	160	242	173	124	105	102	96	105	108	124
Высш.	145	156	174	365	253	131	118	110	101	107	116	150
Низш.	128	145	157	166	128	117	96	94	92	96	95	103

Средний годовой 135. Высший 365 15/IV. Низший летний 92 3,4,6-10,12,13,15/IX. Низший зимний 102 17/XI 1971.

13-25/IV наблюдения многосрочные. 25-31/III вода на льду. 9/IV лед подняло. 3-6/XI выше поста ледостав. 7/XI-20/XII полыньи. На уровенный режим оказывает влияние попуски из вышерасположенного водохранилища.

11. р. УРАЛ – пос. БЕРЕЗОВСКИЙ

Высота нуля графика 250,20 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	170	190	204	214	277	156	140	126	119	120	124)x	142
2	170	191	220	225	281	156	140	128	118	120	134)*	142
3	170	192	228	216	281	154	140	130	117	119	130)	140
4	168	193	227	223	280	154	139	130	115	121	130)*	139
5	168	194	227	229	278	150	137	130	115	123	132)*	143
6	167	198	230	237	269	148	136	130	114	124	150)*	143
7	167	198	225	256	261	147	134	128	114	126	154)*	144
8	167	199	223	305▼	246	147	134	128	114	126	141)x	146
9	167	200	216	392▼	234	146	133	126	114	126	132)*	148
10	167	204	214	460▼	233	144	132	126	114	126	133)	150
11	166	208	212	482●	232	140	131	124	113	127	135)	150
12	164	212	208	365o	223	140	130	123	113	127	137)	150
13	166	213	204	418o	210	145	130	123	113	128	138)	150
14	166	213	209	408o	205	144	130	123	113	128	137)	150
15	166	211	210	386o	197	144	129	122	113	128	137)	148
16	166	207	203	420	188	144	128	122	114	128	138)	148
17	166	196	192	415	182	142	125	123	114	127	142)	148
18	170	180	183	379	177	140	125	128	118	127	147	147
19	171	172	183	356	174	139	124	129	118	128	146	147
20	171	171	183	340	172	144	123	126	120	129	142	148
21	172	168	170	325	168	146	122	124	122	128	144	147
22	172	169	164	300	165	148	122	122	121	128	144	147
23	171	168	218	280	163	148	121	122	121	127	144	147
24	174	162	216	276	161	147	121	120	121	127	142	150
25	176	161	192	272	161	146	120	119	121	128	142	150
26	178	173	186	263	160	146	120	120	122	128	144	151
27	180	182	183	266	158	145	122	121	122	128	144	153
28	180	196	181	272	157	142	122	118	123	127	144	155
29	180	206	184	278	156	142	124	117	122	127	142	156
30	182		190	275	156	141	125	121	120	127)	140	156
31	186		194		154		126	121		127)		156
Сред.	171	191	203	318	205	146	129	124	117	126	140	148
Высш.	188	213	231	534	281	157	140	130	124	129	157	156
Низш.	163	159	151	202	153	139	119	116	113	119	116	139

Средний годовой 168. Высший 534 11/IV. Низший летний 113 11-15/IX. Низший зимний 140 16/XI 1971.

8-24/IV наблюдения многосрочные 1-7/IV лед вспучило. 8/IV лед подняло, подвижка льда. 18/XI-31/XII полыньи.

12. вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.УРАЛ) – с. ЧАПАЕВ

Высота нуля графика 233,00 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1074	1046	1002	715	1146	1202	1197	1160	1082	1040	1018	1006
2	1072	1044	1000	707	1154	1202	1196	1160	1080	1038	1020	1006
3	1072	1044	997	700	1158	1203	1194	1158	1079	1038	1020	1006
4	1070	1043	993	696	1163	1202	1194	1156	1078	1038	1018)	1004
5	1070	1042	990	697	1170	1204	1192	1152	1075	1038	1019)	1004
6	1070	1041	988	704	1171	1202	1190	1149	1074	1036	1018)	1003
7	1068	1038	984	716	1176	1202	1190	1146	1072	1034	1017)	1002
8	1068	1036	982	734	1180	1204	1188	1144	1071	1034	1018)	1002
9	1068	1034	979	758	1182	1202	1187	1142	1069	1034	1017	1002
10	1066	1032	975	798	1186	1202	1186	1139	1069	1033	1016	1002
11	1066	1032	972	838	1188	1202	1186	1136	1067	1032	1014	1002
12	1064	1030	970	870	1190	1202	1186	1132	1066	1033	1014	1002
13	1064	1030	967	908	1192	1202	1182	1130	1063	1032	1014	1002
14	1062	1028	962	948	1194	1202	1182	1128	1061	1032	1012	1000
15	1062	1026	956	972	1196	1201	1182	1125	1060	1030	1012	1000
16	1061	1025	946	997	1197	1202	1180	1123	1060	1030	1012	1000
17	1060	1022	936	1020	1198	1201	1178	1121	1060	1029	1012	1000
18	1058	1020	926	1040	1198	1203	1176	1120	1058	1028	1011	1000
19	1058	1020	908	1057	1199	1204	1176	1118	1056	1028	1010	999
20	1058	1018	897	1068	1200	1204	1176	1116	1056	1026	1011	998
21	1056	1018	876	1078	1198	1202	1175	1113	1055	1025	1010	998
22	1054	1016	858	1088	1198	1204	1174	1111	1052	1024	1010	997
23	1052	1014	838	1095	1200	1204	1173	1107	1050	1024	1008	997
24	1052	1012	818	1102●	1201	1204	1170	1104	1050	1024	1008	996
25	1051	1010	798	1008o	1200	1203	1168	1102	1048	1024	1008	996
26	1050	1008	782	1114o	1202	1202	1168	1099	1048	1024	1008	996
27	1050	1008	768	1126o	1202	1202	1168	1096	1046	1022	1008	995
28	1050	1006	753	1132o	1202	1202	1167	1092	1046	1022	1008	994
29	1048	1004	743	1136	1202	1200	1166	1090	1044	1021	1006	994
30	1048		733	1142	1205	1198	1163	1087	1042	1020	1006	994
31	1046		724		1203		1161	1083		1018		993
Сред.	1060	1026	904	936	1189	1202	1180	1124	1061	1029	1013	1000
Высш.	1074	1046	1002	1144	1205	1205	1197	1161	1082	1041	1022	1007
Низш.	1046	1004	722	696	1145	1198	1161	1082	1041	1017	1006	993

Средний годовой 1060. Высший 1205 30/V , 19/VI. Низший летний 1017 31/X. Низший зимний 696 4,5/IV.

22,23/IV разводья.

13. вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.УРАЛ) – с.ГОРНЫЙ ЕРИК

Высота нуля графика 233,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I067	I04I	996	706	II40	II98	II92	II56	I076	I036	I0I3	999)
2	I066	I040	994	698	II46	II97	II9I	II55	I076	I034	I0I0	999)
3	I066	I038	992	69I	II52	II98	II9I	II54	I072	I034	I0I0	998)
4	I065	I036	988	69I	II58	II98	II90	II50	I072	I032	I0I2	998)
5	I064	I034	986	692	II63	II98	II88	II48	I07I	I032	I0I0	998)
6	I064	I033	983	700	II66	II98	II86	II46	I07D	I03I	I009)	998)
7	I063	I032	980	713	II70	II99	II86	II42	I068	I030	I0I0	997)
8	I062	I030	977	732	II74	II99	II84	II39	I066	I030	I0I0	996)
9	I06I	I028	974	757	II77	II98	II82	II38	I064	I030	I0I0	996)
I0	I06I	I026	972	792	II80	II98	II82	II36	I062	I028	I0I0)	996)
II	I060	I024	970	828	II83	II96	II82	II3I	I06I	I027	I008)	995
I2	I059	I024	966	866	II86	II97	II8I	II28	I060	I026	I008	995
I3	I058	I024	958	906	II89	II96	II79	II26	I059	I025	I008	995
I4	I058	I023	952	942	II89	II96	II78	II24	I058	I024	I006	994
I5	I056	I022	946	966	II90	II92	II77	II2I	I056	I024	I006	994
I6	I056	I020	940	988	II9I	II96	II76	II19	I054	I023	I004)	994
I7	I055	I0I8	930	I0I4	II92	II97	II75	III8	I052	I022	I004)	994
I8	I054	I0I6	9I8	I034	II93	II97	II75	III6	I050	I020	I004)	994
I9	I052	I0I4	904	I050	II93	II97	II74	III5	I049	I020	I004)	993
20	I05I	I0I4	886	I063	II93	II97	II73	III2	I048	I0I8	I004)	993
2I	I050	I0I2	870	I072	II93	II97	II72	II08	I047	I0I8	I004)	992
22	I050	I0I0	850	I082	II94	II97	II70	II05	I046	I0I8	I003)	992
23	I049	I008	83I	I088	II94	II98	II70	II02	I044	I0I8	I002)	992
24	I048	I006	8II	I096	II94	II97	II68	I099	I044	I0I8	I002)	99I
25	I048	I004	795	II02	II95	II97	II66	I096	I042	I0I7	I00I)	99I
26	I046	I002	776	III0	II95	II97	II63	I092	I04I	I0I6	I00I)	990
27	I045	I002	760	II20	II96	II96	II64	I090	I040	I0I6	I00I)	989
28	I045	I000	744	II23	II96	II96	II62	I088	I038	I0I4	I000	988
29	I044	998	734	II28	II96	II94	II62	I084	I038	I0I4	I000	988
30	I044		724	II34•	II96	II93	II60	I08I	I036	I0I5	999)	988
3I	I042		7I8		II98		II56	I079		I0I5		988
Сред.	I055	I020	898	930	II83	II97	II76	III9	I055	I023	I006	994
Высш.	I067	I04I	997	II35	II98	II99	II93	I056	I077	I036	I0I4	999
Низш.	I042	998	7I7	69I	II39	II93	II56	I078	I035	I0I4	999	988

Средний годовой I055. Высший II99 6-9/УI. Низший летний I005 I5/XI.
Низший зимний 69I 3-5/IУ.

I0-I3/IУ вода на льду.

14. вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.УРАЛ) – пгт ИРИКЛИНСКИЙ

Высота нуля графика 233,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I066	I040	995	707	II38	II96	II92	II55	I076	I034	I0I2	997
2	I066	I038	992	699	II45	II96	II90	II54	I075	I034	I0I0	998
3	I065	I037	989	692	II52	I096	II89	II52	I073	I033	I0I0	996
4	I065	I036	986	689	II56	II96	II88	II49	I070	I032	I0I0	996
5	I064	I035	983	690	II6I	II95	II87	II47	I070	I03I	I009	996
6	I064	I032	98I	696	II65	II98	II86	II44	I068	I029	I0I0	996
7	I062	I030	978	706	II69	II97	II85	II42	I067	I026	I0I0	995
8	I06I	I028	975	723	II73	II96	II83	II40	I064	I026	I0I0	994
9	I060	I027	972	75I	II76	II96	II82	II37	I063	I027	I0II	995
I0	I060	I025	969	789	II79	II96	II8I	II34	I062	I026	I009	994
II	I058	I024	968	828	II8I	II95	II80	II3I	I060	I024	I008	994
I2	I057	I023	966	864	II84	II95	II80	II29	I060	I024	I007	994
I3	I056	I022	959	902	II86	II95	II79	II26	I058	I024	I006	994
I4	I056	I02I	95I	936	II88	II95	II77	II23	I056	I023	I005	994
I5	I054	I020	946	966	II89	II95	II75	II2I	I055	I024	I005	993
I6	I054	I0I8	94I	989	II90	II97	II74	II19	I054	I023	I005	993
I7	I054	I0I7	932	I0I0	II90	II96	II73	III8	I052	I02I	I004	993
I8	I053	I0I6	920	I03I	II92	II96	II73	III6	I049	I0I9	I004	992
I9	I052	I0I4	906	I047	II92	II96	II72	III5	I047	I0I9	I003	992
20	I05I	I0I3	890	I059	II93	II96	II70	IIII	I048	I0I9	I002	99I
2I	I05I	I0I0	872	I07I	II93	II96	II70	II08	I047	I0I8	I002	990
22	I050	I008	85I	I08I•	II94	II96	II68	II04	I046	I0I7	I002	990
23	I049	I008	83I	I088•	II92	II96	II67	II02	I044	I0I8	I002)	990
24	I047	I006	8I2	I094•	II93	II96	II66	I099	I044	I0I7	I000	989
25	I046	I003	794	II00•	II94	II95	II65	I095	I04I	I0I7	I000	989
26	I046	I000	777	II08•	II94	II95	II63	I092	I040	I0I6	I000	988
27	I045	999	76I	III7•	II93	II94	II62	I090	I040	I0I5	I000	988
28	I044	997	747	II2I•	II94	II94	II62	I087	I037	I0I4	988	987
29	I043	996	736	II26•	II95	II93	II60	I084	I036	I0I3	998	987
30	I042		727	II3I	II96	II92	II59	I08I	I034	I0I4	996	987
3I	I04I		7I7		II96		II57	I079		I0I3		986
Средн.	I054	I0I9	898	927	II82	II96	II75	III9	I055	I022	I005	992
Высш.	I070	I040	996	II32	I20I	I203	II92	II57	I077	I037	I0I6	999
Низш.	I040	993	7II	688	II35	II9I	II55	I076	I033	I0II	992	985

Средний годовой I054.Высший I203 I9/УI. Низший летний 992 30/XI.
Низший зимний 688 4,5/IУ.

I/I-3I/XII по данным самописца. I7-2I/IУ промоины. 24/XI полыньи, лед разрушен волнением.

15. р. УРАЛ – с. УРАЛЬСК

Высота нуля графика 206,07 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I60	I82	I2I)	23I	II4	III	I3I	I32	I49	I38	I28)	I22)
2	I72	I82	I48)	232	II4	I06	I32	I40	I44	I36	I28)	I2I)
3	I76	I89	I44)	2I2	II4	I02	I32	I58	I43	I36	I27	I22)
4	I70	200	I40)	I77	II4	I02	I32	I72	I48	I37	I28)	I24)
5	I79	I96	I48)	I72	II4	I02	I34	I76	I48	I36	I26)	I22)
6	I83	I84	I44	I22	II4	I02	I42	I77	I44	I32	I26)	I24)
7	I78	I83	I38)	II6	II4	I02	I37	I74	I44	I34	I26)	I24)
8	I8I	I84	I37)	II6	II4	I02	I35	I75	I44	I33	I26)	I24)
9	I88	I82	I4I	II6	II4	I02	I27	I76	I44	I34	I24)	I40)
I0	I90	I58	I44)	II7	II4	I02	II8	I76	I44	I33	I23)	I34)
II	I90	I54	II6)	II6	II4	I04	II5	I73	I44	I34	I24)	I30)
I2	I84	I69	I84)	II4	II5	I09	II4	I79	I44	I34	I26)	I28)
I3	I78	I28)	204)	II6	II5	I06	II2	I80	I44	I33	I28)	I22)
I4	I79	I40)	I94)	II3	II5	I06	I2I	I80	I46	I32	I26)	I22)
I5	I78	I39)	I62)	II2	II4	II0	I26	I78	I46	I32	I23)	I23)
I6	I78	I28)	I78)	II2	II4	I07	I25	I43	I47	I33	I22)	I26)
I7	I76	I26)	236)	II3	II5	I09	I25	I37	I47	I34	I22)	I39)
I8	I76	I28)	256)	II3	II5	II2	I25	I42	I46	I34	I22)	I42)
I9	I74	I26)	30I	II4	II4	II3	I24	I82	I46	I34	I24)	I48)
20	I76	I20)	344	II4	II4	II2	I24	I80	I46	I33	I25)	I52)
2I	I74	II9)	356	II3	II4	II2	I26	I78	I47	I29	I24)	I56
22	I72	I36)	380	II3	II5	II2	I26	I80	I48	I27	I24)	I58
23	I75	I32)	372	II4	II4	III	I26	I84	I50	I28	I24)	I57
24	I76	I25)	368	II2	I08	II2	I26	I84	I42	I29	I23)	I57
25	I78	I27)	340	II2	I04	II2	I25	I84	I43	I29	I22)	I56
26	I82	I30)	337	II4	I04	II3	I26	I82	I44	I27	II6)	I50
27	I80	II0)	335	II4	I04	I34	I28	I80	I44	I28	I30	I48
28	I78	I40)	294	II4	I04	I35	I34	I84	I44	I29	I22	I40
29	I79	II2)	243	II4	I06	I34	I44	I84	I46	I29	I24)	I4I
30	I79		238	II4	I08	I30	I44	I85	I44	I29	I3I)	I45
3I	I82		232		I08		I42	I8I		I28		I44
Средн.	I78	I49	228	I29	II2	III	I28	I72	I45	I32	I25	I37
Высш.	I92	20I	386	233	II5	I35	I45	I88	I54	I4I	I32	I59
Низш.	I58	I02	I07	II2	I04	I0I	II2	I32	I42	I27	II0	I2I

Средний годовой I46. Высший 386 22/III. Низший летний I0I 9,I0/УI.
Низший зимний I02 27/II.

I9,28/III наблюдения многосрочные. I/I-I2/II,2I-3I/XII полыньи.Колебания уровня воды обусловлены попусками из Ириклинского водохранилища. Уровни проведены с пониженной точностью взяты со значительными колебаниями внутри суток.

16. р. УРАЛ – г.ОРСК

Высота нуля графика I86.II м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I22	I35	I49	3I2	I38	I26	I76	I6I	I98	I42	II4)	II5
2	I26	I36	I45	309	I42	I27	I74	I60	I78	I40	II4)	II6
3	I25	I38	I6I	310	I42	I28	I76	I55	I62	I38	II4)	I20
4	I20	I4I	I66	307	I42	I27	I75	I63	I57	I38	II4)	I2I
5	I2I	I43	I64	268	I42	I25	I75	I76	I48	I36	II4)	I2I
6	I25	I42	I73	244	I42	I24	I76	I99	I46	I35	II3)	II6
7	I24	I47	I75	236	I40	I24	I80	205	I44	I33	II3)	II2
8	I24	I6I	I76	270	I38	I24	I8I	204	I43	I27	II3)	II2
9	I24	I64	I74	304	I38	I27	I76	202	I43	I22	II3)	I06
I0	I25	I63	I74	344	I39	I26	I70	200	I44	I20	II3	I08
II	I28	I56	I74	366	I38	I26	I63	I96	I45	II9	II4	I09
I2	I33	I53	I72	389	I38	I26	I44	I92	I45	II8	II4	I09
I3	I3I	I43	I75	4II	I38	I25	I39	I92	I46	II8	II5	II0
I4	I3I	I38	20I	425	I36	I26	I38	I98	I44	II8	II7	II2
I5	I33	I33	252	428	I32	I26	I39	200	I44	II8	II7	I08
I6	I29	I33	258	4I6	I30	I29	I49	202	I43	II8	II7	I08
I7	I32	I4I	263	388	I30	I30	I50	I86	I43	II8	II7	I09
I8	I33	I56	300	37I	I30	I38	I48	I67	I44	II6)	II8	I02
I9	I33	I45	34I	330	I30	I40	I48	I62	I43	II5)	II8	97
20	I33	I43	388	297	I30	I43	I48	I80	I42	II5)	II7	I05
2I	I3I	I46	423	254	I30	I44	I48	I99	I42	II5)	II8	I06
22	I30	I48	449	2I9	I30	I44	I48	200	I42	II5	II8	I05
23	I30	I46	472	I94	I30	I46	I48	20I	I42	II5	II8	I05
24	I36	I47	495	I82	I30	I47	I46	202	I46	II5	II8	I06
25	I45	I48	498	I64	I28	I48	I47	202	I45	II3	II9	III
26	I42	I44	476	I60	I26	I50	I47	203	I40	II3	II8	II5
27	I40	I43	442•	I65	I24	I5I	I47	203	I43	II4	II6	II8
28	I39	I37	430•	I60	I23	I58	I48	20I	I46	II4	II8	II7
29	I38	I34	409	I44	I23	I74	I49	202	I47	II4)	I20	II7
30	I36		350	I39	I23	I76	I50	203	I45	II4	II9	II7
3I	I35		324		I22		I52	204		II4		II7
Средн.	I30	I45	289	283	I33	I37	I57	I9I	I48	I2I	II6	III
Высш.	I46	I65	50I	429	I43	I77	I82	205	205	I42	I20	I22
Низш.	II9	I29	I42	I38	I2I	I23	I37	I52	I40	II3	II3	94

Средний годовой I63. Высший 429 I5/IУ. Низший летний II3 25,26/X .
Низший зимний II0 I3/XII I97I.

23/III-I7/IУ наблюдения многосрочные. I/I-26/III в 250 м ниже водпоста чисто от сброса теплой воды. I4-26/III вода на льду. I0/XI-I5/XII выше и ниже водпоста чисто. Колебания уровня воды обусловлены попусками из Ириклинского водохранилища.

17. р. УРАЛ – с. ДОНСКОЕ

Высота нуля графика 130,14 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	215	240	269	552	328	218	206	203	242	203	196)	190)x
2	214	241	269	536	318	217	212	204	243	204	196	200)
3	214	242	266	526	308	217	216	208	243	204	195	192)
4	213	242	270	534	300	216	216	209	242	204	196	190)
5	214	243	273	574	292	214	216	208	233	204	200)*	190)
6	214	244	274	664▼	288	213	216	207	224	202	200)	188)
7	215	245	280	614●	282	212	216	208	220	202	198)x	198)*
8	215	246	284	526●	277	210	215	221	218	202	200	205)*
9	216	250	289	503	272	209	215	229	214	202	202)	204)x
10	220	254	292	532	269	209	216	232	214	201	194)	204)x
11	222	256	294	579	265	208	217	234	212	201	190)	197)x
12	224	256	296	583	262	208	216	236	211	200	198)	202)
13	226	257	300	562	259	207	211	238	210	199	197)	204)
14	228	258	302	580	255	207	208	237	209	198	202)x	202)
15	230	259	299	604	252	207	204	238	209	198	198)x	201)
16	231	259	293	604	249	207	202	239	208	198	200)x	196)
17	232	259	294	601	246	207	200	240	207	198	200)	198)
18	234	258	309	611	244	208	200	242	207	198	196)	202)
19	234	258	322	612	242	208	200	242	207	197	196)	202)
20	235	258	338	585	240	208	202	232	207	197	193)x	203)
21	236	260	354	550	238	207	202	222	207	196	192)	203)
22	236	264	354	510	236	207	202	220	207	196	198)x	198
23	236	266	389	470	234	207	201	226	207	197	199)x	194
24	235	264	419	434	232	205	200	233	206	197	194)	192
25	235	263	442	405	232	205	200	237	206	197	196)	192
26	236	264	472	384	230	205	200	240	206	196	192)	196
27	237	264	502	368	228	205	200	242	206	195	190)	198
28	238	265	528	358	226	204	201	244	206	195	190)	198
29	238	267	558	348	223	204	201	244	204	195	202)*	202
30	238		560	339	220	204	202	243	204	196	198)*	203
31	240		554		218		203	243		196		203
Средн.	227	255	354	522	257	209	207	229	215	199	197	198
Высш.	240	267	561	743	331	218	217	244	243	204	203	209
Низш.	213	240	265	336	218	204	200	203	204	195	188	188

Средний годовой 256. Высший 743 6/IV. Низший летний 200 17-19,24-27/VII. Низший зимний 201 6,7/XII 1971.

5-23/IV наблюдения многосрочные. 24/III лед вспучило. 3-5/IV промоины. 6/IV разводья. 14/XII выше и ниже водпоста ледяные перемычки. 22-29/XII полыньи. Колебание уровня воды в межень обусловлено попусками из Ириклинского водохранилища.

18. р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ

Высота нуля графика 83,64 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	51	47	56	205	343	42	9	-3	26	0	-6	-8
2	51	46	56	212	326	41	8	-2	26	-1	-5	-8
3	51	46	56	225п	302	41	7	-2	26	-2	-6	-8
4	50	46	57	258▼	270	41	6	-3	28	-2	-6	-8
5	52	46	58	282▼	239	40	6	-3	28	-2	-6)x	-8
6	53	46	58	321▲	214	38	9	-2	28	-2	-6	-6
7	54	46	58	353о	194	38	9	-1	29	0	-6	-8
8	54	46	59	400●	178	37	9	0	26	0	-6	-8
9	54	44	60	477о	164	36	10	0	21	-1	-6	-8
10	52	44	62	502о	152	34	9	1	19	-1	-7	-10
11	52	44	62	510	142	33	8	2	14	-2	-6	-11
12	52	44	64	513	133	32	8	6	12	-2	-6	-11
13	53	44	67	512	124	30	8	10	11	-2	-8	-11
14	52	46	70	502	116	30	8	14	10	-3	-8	-12
15	51	47	72	498	111	30	9	16	8	-4	-8	-12
16	51	50	74	490	105	28	8	18	8	-4	-8	-12
17	50	50	76	470	99	25	7	18	7	-4	-7	-12
18	50	51	78	455	91	22	4	20	6	-4	-6	-16
19	51	50	78	452	86	20	3	20	6	-4	-6	-19
20	51	50	78	452	83	18	1	22	6	-4	-4	-20
21	51	52	79	453	78	18	0	23	5	-5	-5	-19
22	51	53	84	458	72	16	0	23	4	-5	-5	-17
23	52	53	89	465	68	15	-1	20	4	-5	-7	-16
24	51	53	94	467	64	15	-1	16	3	-6	-8	-18
25	51	54	107	462	60	14	-2	13	3	-5	-8	-18
26	49	54	118	450	57	12	-3	13	2	-4	-6	-16
27	49	54	131	430	54	12	-4	16	2	-4	-6)	-16
28	48	55	150	405	54	12	-4	19	2	-4	-6)	-16
29	49	56	170	380	52	10	-3	21	2	-5	-8)*	-14
30	48		184	358	50	9	-4	23	2	-4	-8	-14
31	48		192		47		-3	24		-5		-14
Средн.	51	49	87	414	133	26	4	11	12	-3	-6	-13
Высш.	55	56	196	513	350	42	10	25	30	0	-4	-5
Низш.	46	44	55	199	46	9	-4	-4	1	-6	-8	-20

Средний годовой 64. Высший 513 12,13/IV. Низший летний -6 23-25/X,1,3,4/XI. Низший зимний 2 16-18/XII 1971.

1/I-15/VI,6/VII-31/X по данным самописца. 1-18/I,30/XI-21/XII выше.6-17, 22-27/XI ниже водпоста полынья. 6-17,22-26/XI выше водпоста чисто,24/III-1/IV промоины. 5/IV-6/V подпор от р.Самары.29/V-2/XI выше поста производились дноуглубительные работы. Колебания уровня воды в межень обусловлены попусками из Ириклинского водохранилища.

19. р. УРАЛ – с. ИЛЕК

Высота нуля графика 50,45 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	176	207	222	284	776	326	224	175	176	161	159	156)
2	173	209	222	300	766	320	224	175	176	161	159	153)
3	170	210	222	318	756	312	221	175	176	160	160	155)
4	170	212	223	350	745	308	218	175	176	160	160	162)
5	171	213	223	391	726	303	216	174	177	160	158)x	169)
6	172	214	223	440	706	298	214	173	178	159	158)x	172)
7	174	215	224	485п	676	292	212	173	178	160	158)x	168)x
8	175	216	224	515п	641	288	211	172	178	160	157)x	164)x
9	176	218	224	528●	609	284	210	172	178	162	158	161)*
10	177	218	225	660●	580	281	208	172	177	162	164	159)x
11	178	218	226	763о	554	278	206	172	176	162	169	157)
12	180	218	226	801	532	275	206	172	174	162	168	156)
13	181	218	226	818	510	270	204	172	172	162	168	154)
14	181	219	227	828	489	267	202	172	170	162	168	154)
15	182	219	228	836	474	264	200	174	168	161	174	171)
16	184	219	229	844	460	261	198	176	166	161	172	179)x
17	185	218	230	847	448	259	198	177	165	161	168	188)*
18	186	218	231	848	434	256	196	178	165	161	168	200
19	190	218	232	848	423	253	194	178	165	161	167)x	187
20	192	219	233	842	414	251	192	178	164	161	167 *	182
21	193	220	234	828	406	250	190	178	164	161	166 x	182
22	195	220	236	812	396	248	188	179	164	160	161)*	183
23	196	220	237	802	388	245	186	180	164	160	162)*	184
24	198	220	238	795	380	241	185	180	163	160	158)x	184
25	199	221	238	790	372	239	183	180	163	160	158)	181
26	200	222	241	786	364	236	181	178	162	160	166	180
27	202	222	244	785	358	234	180	176	162	160	168	181
28	203	222	248	784	352	232	178	174	161	160	170)	180
29	204	222	252	784	344	230	178	173	161	159	162)*	180
30	205		261	782	340	227	176	174	161	159	159)x	180
31	206		272		336		176	175		159		180
Средн.	186	217	233	683	508	268	199	175	169	161	164	172
Высш.	206	222	275	849	778	332	225	180	178	162	174	202
Низш.	170	207	222	279	335	226	176	171	161	159	157	152

Средний годовой 261. Высший 849 18,19/IV. Низший летний 159 5-7, 28/X-2/XI. Низший зимний 170 3,4/I.

2-25/IV наблюдения многосрочные. 9-15/XI выше и ниже, 16,17/XI, 18-20/XII на водпосту полынья.

20. р. УРАЛ – г. УРАЛЬСК

Высота нуля графика 22,46 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	98	127	130	140	640	286	164	94	80	68	65	76 *
2	98	128	132	152	640	279	162	94	80	68	66	74 x
3	99	128	132	170	640	276	160	93	79	67	66	68
4	99	128	132	200п	638	270	157	93	80	66	66	64
5	102	128	132	226п	636	263	155	92	81	66	67)*	64
6	103	128	132	234п	634	258	153	92	81	66	70)*	66 x
7	107	129	132	232●	630	250	150	90	81	66	66)*	69 x
8	110	129	133	256●	627	244	148	88	82	66	68)*	68)*
9	110	129	134	315●	622	239	144	88	82	66	84)*	59)x
10	110	129	134	340о	617	234	142	86	82	66	114 *	57
11	111	129	135	361о	611	230	139	86	82	66	112)x	53
12	112	129	136	376о	602	225	137	86	82	66	80	52
13	112	129	136	395●	589	220	134	84	82	67	65	55
14	114	128	137	410	573	216	132	84	82	68	65	54
15	115	128	138	424	553	212	130	84	80	68	65	49 x
16	116	128	138	440	528	209	128	83	79	68	65	42)x
17	117	128	140	457	501	206	126	80	78	68	66	36)*
18	117	127	140	476	474	204	124	80	76	68	72	60)*
19	118	127	141	493	446	202	122	81	76	67	71	68
20	119	127	141	512	423	200	120	82	75	67	75	74
21	120	128	142	530	406	196	119	84	74	67	77	68
22	121	128	143	548	390	192	116	84	74	66	73)x	68
23	121	128	144	564	376	187	114	84	73	66	70 *	70
24	122	128	144	580	361	184	112	85	71	66	71	70
25	122	130	144	596	350	182	108	85	72	66	72	70
26	123	132	143	610	338	178	106	84	71	66	76	70
27	124	132	143	621	328	176	104	85	70	66	74	70
28	126	132	143	630	318	173	100	85	69	66	72	68
29	126	132	142	637	311	170	99	85	69	66	71 x	70
30	126		138	640	304	168	97	84	68	66	72	72
31	127		138		295		94	82		65		72
Средн.	114	129	138	419	497	218	129	86	77	67	73	64
Высш.	127	132	144	640	640	290	165	94	82	68	65	76
Низш.	98	127	130	138	293	167	94	80	68	65	65	33

Средний годовой 168. Высший 640 30/IV-4/V. Низший летний 65 8,31/X-1,7,13-17/XI. Низший зимний 80 21,22/XII 1971.

9/IV-23/V наблюдения многосрочные. 2 1-10/I,19-31/XII полынья. 20-22/III вода на льду. 22,23/III наслуд. 23/III-4/IV промоина выше и ниже водпоста.

21. р. УРАЛ – с. КУШУМ

Высота нуля графика 15,79 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	96	121	123	132	606	272	147	82	66	51	46	57
2	97	121	123	132	613	266	146	81	64	51	47	58
3	100	121	123	136	616	259	143	80	63	51	50	58
4	104	121	123	148п	622	252	140	79	63	51	52	55
5	106	121	124	164	622	246	138	78	63	52	54)	51
6	107	121	124	195▲	622	240	136	77	62	52	52)	51x
7	108	121	124	220▲	621	234	134	77	62	51	52)	51x
8	110	122	124	212▲	619	226	132	76	62	50	51)	52x
9	112	122	124	251●	616	220	130	76	62	51	45)x	50x
10	112	122	124	297●	612	216	126	75	62	52	36)x	50x
11	112	122	124	320●	608	212	124	75	62	52	35)	48
12	112	122	124	334	604	208	122	74	62	51	46)x	48
13	114	122	124	350	595	204	120	74	62	50	53)x	50
14	116	122	125	367	586	198	118	74	62	50	52)x	52
15	117	121	126	380	572	193	116	73	62	52	52	54
16	117	121	127	392	547	190	114	73	62	52	52	53
17	117	121	128	406	520	188	112	72	62	50	51	54
18	117	121	129	422	492	185	110	70	59	50	49	44
19	117	121	129	437	463	182	108	65	56	48	51	42
20	117	121	129	451	435	179	106	68	52	48	55	41
21	117	121	130	465	412	176	104	67	48	48	57 x	45
22	117	121	131	480	390	173	103	67	50	48	60 ж	58
23	117	121	132	494	372	169	102	68	52	48	60	62
24	117	121	131	510	357	166	100	67	52	47	60	60
25	117	121	131	525	343	163	95	67	52	46	60	58
26	118	121	131	546	331	160	92	67	52	45	60	63
27	118	122	132	560	318	158	90	67	53	45	60	66
28	118	122	133	574	306	154	88	67	53	45	60	67
29	119	123	132	588	297	152	86	67	53	45	60	64
30	120		134	598	290	149	84	67	53	45	60	66
31	120		134		282		83	67		44		68
Средн.	113	121	127	370	493	200	114	72	58	49	53	55
Высш.	120	123	134	601	623	274	147	82	66	52	61	68
Низш.	96	121	123	131	278	148	83	65	46	44	32	38

Средний годовой 152. Высший 623 5/У. Низший летний 44 31/X. Низший зимний 51 14/XII 1971.

6-10,12/IУ-31/У наблюдения многосрочные. 5,6/IУ разводья ниже водпоста. 11-31/XII полынья. 11-17/XII редкий шугоход в полынье.

22. р. УРАЛ – пос. МЕРГЕНЕВСКИЙ

Высота нуля графика –3,31 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	308	336	323	337	743	533	379	305	277	265	257)	273
2	309	336	324	338	752	521	375	304	277	264	257)	272
3	310	336	326	339п	760	512	372	303	276	264	256	270
4	311	336	326	339п	772	502	370	302	275	263	257	269
5	312	337	326	340п	782	496	368	302	275	262	258)	268
6	314	337	325	340п	791	488	364	302	274	262	260)	268)o
7	318	337	324	340п	798	480	360	301	274	261	261)	267)●
8	320	337	325	341п	804	474	356	300	273	261	262)	267 ●
9	322	337	325	342●	809	469	354	299	272	262	263)	266 ●
10	324	337	325	351●	812	464	352	298	272	261	263)	265 ●
11	324	336	325	383о	812	458	350	297	271	261	259)	264 ●
12	325	335	326	448	812	452	349	296	272	261	255)	263 ●
13	326	334	326	490	812	444	348	294	272	262	252)	262 o
14	327	333	326	523	813	437	345	288	273	264	252)	261 o
15	328	332	327	542	812	433	344	286	274	265	254)	260 ●
16	328	331	328	564	809	430	343	285	275	266	260	259 ●
17	329	331	328	588	806	426	342	284	275	264	264	259
18	330	331	328	599	803	420	341	283	275	262	265	258
19	331	330	329	612	797	416	340	282	274	264	266	257
20	332	329	329	623	784	413	338	281	273	264	267	256
21	333	329	329	634	768	409	336	280	272	263	267)	255
22	333	328	330	648	747	405	334	279	271	262	268)	254
23	334	328	330	659	726	402	331	278	271	261	269)	253
24	334	327	331	670	692	399	328	278	271	260	270	252
25	335	326	331	681	666	396	326	278	270	260	270	253
26	334	325	332	692	634	394	324	278	269	260	271	254
27	334	324	333	702	615	391	321	277	268	259	272	254
28	335	324	334	712	597	388	318	277	267	259	273)	254
29	335	323	334	724	578	385	314	277	266	259	273)	255
30	335		335	734	558	383	310	277	265	258	273)	255
31	336		336		545		306	277		258		255
Средн.	326	332	328	521	742	441	343	290	272	262	263	261
Высш.	336	337	336	736	813	536	380	305	277	266	273	273
Низш.	308	323	323	337	542	382	306	277	265	258	252	252

Средний годовой 365. Высший 813 14,15/У. Низший летний 256 3/XI, Низший зимний 299 22/XII 1971.

12-17/IУ наблюдения многосрочные. 22-28/III вода на льду. 25/III-1/IУ лед потемнел. 29/III-3/IУ промоины. 9,10/XI снежница. 18-21/XII чисто ниже водпоста. Максимальный уровень определен по максимальной рейке.

23. р. УРАЛ – с. КАЛМЫКОВО

Высота нуля графика –13,92 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	139	139	137	163	360	519	456	132	91	72	72	89
2	140	139	138	164	371	518	439	130	92	71	72	90
3	140	139	140	164	382	516	422	128	90	70	72	90
4	139	140	140	165	394	514	404	126	89	70	72	90
5	140	140	141	166	406	512	386	124	88	68	72	90
6	141	141	142	167	417	510	368	123	88	69	72	89
7	140	142	142	167	428	509	351	122	87	70	73	89
8	141	142	144	167п	440	508	334	121	86	70	73	88
9	140	142	144	168п	452	507	316	120	84	68	75	86
10	142	142	145	169●	463	504	298	119	83	68	77	84
11	140	142	146	169	474	497	280	118	83	67	83	82
12	140	141	147	171	486	492	263	117	84	66	81	81
13	140	140	147	178	497	488	246	116	84	66	76	80
14	139	140	148	186	509	486	228	114	84	66	72	79
15	138	139	150	206	520	484	210	112	83	66	68	78
16	137	139	150	219	532	483	192	109	83	66	64	76
17	138	138	151	232	543	482	175	106	83	66	66	75
18	138	138	152	242	554	481	158	103	82	66	70	74
19	137	137	152	252	553	480	149	100	82	68	69	72
20	136	136	154	262	554	479	147	98	82	68	68	70
21	137	136	154	272	556	479	147	96	82	69	68	68
22	138	136	154	279	556	478	146	94	82	69	67	68
23	139	137	155	286	556	478	145	93	80	69	68	69
24	140	136	156	292	533	477	144	92	79	70	75	69
25	138	134	157	302	540	476	143	91	78	73	78	70
26	137	136	158	312	538	476	142	90	76	75	80	70
27	138	137	159	322	536	475	141	90	76	75	82	70
28	139	137	160	332	533	474	140	90	74	75	86	71
29	140	138	161	342	524	473	139	90	74	74	87	72
30	139		162	350	528	470	138	90	72	74	88	72
31	139		162		530		136	90		73		72
Средн.	139	139	150	229	493	491	238	108	83	70	74	78
Высш.	142	143	163	351	557	519	461	133	92	75	88	90
Низш.	135	134	137	163	357	469	135	90	72	65	63	67

Средний годовой 191. Высший 557 23/У. Низший летний 63 16,17/XI. Низший зимний 125 16/XII 1971.

26,27/III лед потемнел. 26-31/III вода на льду. 1-7/IУ промоины. 1-17/У,1-18/УП интерполяция уровня. Максимальный уровень определен по максимальной рейке. В XII м-це сведения о ледовой обстановке неполные.

24. р. УРАЛ – с. ТОПОЛИ

Высота нуля графика –23,04 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	98	134	139	96	416	388	162	72	37	27	20	25
2	98	136	137	97●	428	374	158	70	37	27	20	25
3	97	137	136	100●	442	357	154	68	37	26	19	28
4	97	137	136	105●	450	344	150	65	36	26	19	30
5	97	137	136	112	456	331	146	62	36	25	18	30
6	97	137	136	120	461	316	144	62	35	25	18	30
7	97	138	136	121	468	303	142	62	35	25	18	30
8	96	138	137	126	474	289	138	60	34	25	18	30
9	96	138	138	128	481	277	136	59	34	25	18	30
10	98	138	142	130	481	270	132	56	33	24	20	30
11	101	138	143	135	482	262	130	56	32	24	22	29
12	106	138	144	150	488	254	127	53	31	23	24	26
13	111	140	145	165	494	246	124	50	31	22	25	24
14	111	140	145	193	502	240	120	50	31	22	25	22
15	112	140	145	224	508	235	118	49	31	22	24	19)
16	112	140	145	258	513	228	116	48	31	22	14	15)
17	111	140	145	278	515	221	112	47	30	22	6	12)
18	115	140	146	302	516	218	108	46	30	22	4	10)
19	115	142	148	318	518	214	106	45	30	21	6	9
20	120	142	148	330	518	208	104	44	30	21	8	8
21	122	142	152	344	516	202	104	42	30	21	12	7
22	122	142	152	353	513	196	102	41	30	20	16	7
23	123	142	152	363	508	192	98	40	30	20	18	5
24	130	142	152	371	500	189	93	39	30	20	20	4
25	132	142	142	377	487	185	89	39	30	20	22	4
26	132	141	141	386	472	181	86	39	30	20	23	4
27	132	140	141	392	456	178	84	39	29	20	24	4
28	133	140	121	398	444	174	80	38	28	20	24	4
29	133	140	100	404	428	169	78	38	27	20	25	4
30	133		98	410	416	165	76	38	27	20	25	4
31	134		94		402		74	37		20		4
Средн.	113	139	138	243	476	247	116	50	32	22	18	16
Высш.	134	142	152	413	518	390	162	72	37	27	25	30
Низш.	96	134	94	95	396	164	73	37	27	20	4	4

Средний годовой 134. Высший 518 19,20/У. Низший летний 4 18/XI. Низший зимний 94 31/III.

26/III лед потемнел. 27/III-1/IУ вода на льду. 19-31/XII полынья.

25.р. УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ

Высота нуля графика –27,95 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	323	306	325	327	608	596	351	259	225	212	204	219
2	322	307	325	326	617	578	347	257	224	213	204	219
3	320	308	325	320п	628	562	348	255	223	212	203	220
4	319	310	325	316●	631	548	344	254	223	211	203	221
5	319	312	325	316●	633	543	338	253	223	210	203	221
6	318	314	325	320●	640	516	334	252	223	209	204	220
7	315	316	325	326●	646	502	330	250	223	208	205	220
8	314	316	325	336●	654	486	325	248	223	206	205	222
9	313	318	326	324	660	474	322	247	222	204	208	222
10	312	318	326	324	665	463	320	246	220	205	208	222
11	311	320	326	325	670	454	318	244	220	208	212	220
12	311	321	326	326	680	446	315	242	219	209	212	219
13	310	321	327	328	686	434	313	240	219	209	214	214
14	310	324	327	350	691	426	310	238	218	209	215	212
15	310	324	327	384	699	418	306	237	218	208	212	210
16	308	326	327	416	704	412	301	237	217	207	207	210
17	306	326	327	444	707	407	298	236	217	208	204	208)
18	306	326	327	465	711	402	294	232	217	208	198	204)
19	306	327	327	476	713	399	290	230	217	210	196	194)
20	306	328	327	501	713	392	288	228	217	208	198	187
21	306	328	327	518	712	384	286	227	217	208	202	186
22	305	328	329	533	710	378	282	227	217	207	204	186
23	304	327	330	542	708	374	280	227	217	207	208	186
24	303	326	332	550	700	370	278	226	217	208	212	186
25	302	326	334	560	689	364	274	225	220	208	213	186
26	302	325	337	570	679	360	272	224	220	209	214	189
27	302	325	339	578	665	356	270	224	218	208	214	193
28	302	325	342	585	656	353	266	223	217	208	215	195
29	303	325	340	593	646	352	264	225	214	207	216	195
30	303		334	600	630	351	262	225	214	206	217	196
31	303		329		608		261	225		206		197
Средн.	310	321	329	429	670	437	303	237	219	208	208	206
Высш.	323	328	342	602	713	603	352	259	225	213	218	222
Низш.	302	305	325	316	606	351	261	223	213	204	196	186

Средний годовой 323. Высший 713 19-21/У. Низший летний 196 19/XI.
Низший зимний 302 25-28/I.

29/II промоина. 23/III-2/IУ вода на льду. I,2/IУ лед потемнел. 4/IУ разводья. 20-26/XII полыньи.

26. р. УРАЛ – пос. САРАЙЧИК

Высота нуля графика –33,20 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	724	746	757	748	1100	1057	892	762	685	674	664	675
2	723	747	756	745	1110	1048	889	756	684	674	664	675
3	724	746	756	745)	1117	1037	888	750	683	673	664	676
4	723	745	756	745)	1125	1028	878	744	682	672	664	676
5	722	747	757	742)	1130	1018	874	738	682	672	664	676
6	722	748	757	740)	1136	1010	871	734	681	670	664	676
7	722	747	757	740)	1142	1007	867	725	682	670	666	678
8	721	748	756	745	1148	1000	863	720	682	669	668	678
9	721	748	756	750	1152	997	856	713	681	669	670	679
10	721	750	756	760	1158	992	855	708	681	668	670	679
11	722	752	756	775	1164	987	854	708	680	667	673	678
12	723	752	756	786	1168	980	854	706	680	668	676	678
13	726	753	757	805	1173	975	851	704	678	669	678	678)
14	728	754	757	825	1177	968	847	702	676	669	678	677)
15	729	754	757	854	1180	962	843	700	676	670	675	676)
16	730	755	758	875	1185	956	844	698	675	670	672	676)
17	731	756	758	924	1189	948	836	696	675	671	669	674)
18	732	756	758	949	1190	943	834	694	674	671	666	673)
19	732	756	758	969	1190	936	831	694	674	670	660	672
20	734	756	758	979	1190	930	825	692	674	669	660	668
21	736	756	758	995	1190	923	818	690	674	670	660	665
22	737	756	760	1005	1183	918	813	688	674	669	660	661
23	738	756	763	1020	1178	915	807	686	675	669	660	660
24	740	756	763	1032	1175	913	802	686	675	668	660	656
25	740	755	762	1045	1170	907	797	684	676	669	660	655
26	741	755	761	1055	1165	902	792	684	676	670	662	654
27	741	756	760	1070	1165	900	787	685	676	671	663	654
28	744	757	760	1086	1158	897	783	685	675	671	670	653
29	744	757	755	1092	1147	895	777	685	675	670	673	652
30	745		754	1095	1130	893	772	685	674	667	675	652
31	746		752		1115		767	685		666		652
Средн.	731	752	758	890	1160	961	834	706	678	670	667	669
Высш.	746	757	763	1096	1190	1062	892	762	685	674	680	679
Низш.	721	745	752	739	1098	892	766	684	674	666	660	652

Средний годовой 790. Высший 1190 17-21/У. Низший летний 660 19-25/XI.
Низший зимний 721 6-10/I.

I-31/I, 19-31/XII полынья. 21/III-2/IУ промоина. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. Уровни под влиянием сгонно-нагонных явлений.

27.р. УРАЛ – г. ГУРЬЕВ

Высота нуля графика –27,65 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	-46	-23	-9	-16	156	155	12	-40	-54	-84	-78	-36
2	-32	-20	-10	-18	158	146	9	-27	-52	-96	-67	-51
3	-33	-20	- 9	-22	162	139	5	-26	-40	-102	-67	-57
4	-48	-18	- 9	-18п	164	132	- 2	-34	-34	-100	-74	-60
5	-36	-18	- 9	-17	166	122	- 2	-42	-32	- 98	-64	-62
6	-44	-18	- 8	- 9	168	111	- 6	-44	-40	- 90	-22	-70)
7	-51	-19	- 9	-14	172	100	- 7	-46	-55	- 76	-44	-73)
8	-50	-16	- 9	-16	178	96	-10	-50	-63	- 81	2	-74)
9	-48	-16	- 9	-10	183	92	-12	-49	-66	- 50	4	-68
10	-50	-15	- 8	-12	187	84	- 6	-48	-80	- 73	-33	-54
11	-53	-14	- 6	-19	192	76	- 7	-55	-76	- 70	-46	-48)
12	-49	-13	- 6	-18	200	68	-13	-62	-74	- 74	-50	-58)
13	-47	-11	- 6	-14	201	60	-20	-63	-72	- 66	-61	-56)
14	-55	-10	- 6	- 9	202	56	-26	-62	-76	- 70	-66	-62)
15	-58	- 9	- 6	10	208	64	-27	-64	-79	- 74	-74	-62)
16	-60	- 6	- 5	28	212	56	-25	-62	-80	- 76	-65	-68
17	-60	- 6	- 5	42	218	56	-24	-61	-74	- 63	-50	-70
18	-55	- 7	- 6	59	222	56	-16	-66	-60	- 47	-76	-66
19	-44	-10	- 8	75	224	50	-14	-76	-49	- 60	-65	-76
20	-42	-10	-10	85	224	42	-25	-80	-39	- 62	-53	-78
21	-40	-10	-10	96	221	36	-30	-81	-56	- 60	-78	-76
22	-40	-10	-11	106	221	33	-30	-68	-56	- 66	-80	-80
23	-36	-10	-11	116	220	24	-38	-78	-56	- 61	-74	-84
24	-35	-10	-11	126	219	15	-38	-74	-74	- 64	-69	-82
25	-35	- 9	-10	131	215	12	-49	-52	-65	- 72	-71	-81
26	-35	- 9	-10	135	208	19	-56	-58	-82	- 68	-74	-76
27	-34	- 7	-10	139	200	18	-52	-42	-76	- 75	-70	-69
28	-30	- 7	-12	142	192	20	-42	-62	-73	- 87	-64	-70
29	-28	- 8	-12	146	180	25	-30	-64	-66	- 72	-53	-78
30	-27		-16	148	170	22	-45	-64	-68	- 69	-23	-78
31	-24		-17		164		-48	-59		- 76		-78
Средн.	-43	-12	- 9	46	194	-66	-22	-57	-62	- 74	-57	-68
Высш.	-22	- 5	- 5	150	224	157	16	-19	-18	- 41	13	-33
Низш.	-62	-24	-17	-23	155	11	-57	-85	-84	-103	-83	-84

Средний годовой -19. Высший 224 19,20/У. Низший летний -103 3/X.
Низший зимний -50 31/XII 1971.

26/III-1/IУ вода на льду. 2/IУ лед взломан искусственно. 4/IУ разводья. 5,6/IУ ниже и выше водпоста чисто. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. Уровни под влиянием сгонно-нагонных явлений.

28. р. УРАЛ, протока ЯИК – пос. РАКУША

Высота нуля графика –30,48 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	234	254	268	256	379	388	282	244	232	200	204	250
2	249	255	267	255	283	381	280	258	238	186	218	233
3	250	257	267	252	385	370	276	257	259	182	211	227
4	234	259	268	258	386	362	268	244	250	184	208	221
5	249	260	268	258	388	359	272	243	252	183	215	216
6	244	262	268	272	388	339	264	238	253	192	262	212
7	236	262	267	258	392	332	262	242	234	202	209	204
8	234	260	268	256	397	338	262	235	228	198	282	204
9	236	261	269	255	400	336	264	235	222	204	279	218
10	235	262	269	256	404	328	266	234	206	211	256	222
11	232	264	270	248	408	322	267	233	204	216	238	230
12	235	264	273	246	412	316	262	221	212	219	233	228
13	238	264	272	252	415	308	263	220	218	215	224	226
14	228	265	270	255	416	306	278	217	212	214	221	221
15	229	268	271	260	420	315	279	222	208	212	203	218
16	228	269	272	286	426	310	274	225	208	212	217	216
17	230	269	272	298	430	308	276	226	212	227	228	210
18	231	268	271	308	432	315	268	217	232	244	203	218
19	234	266	269	320	433	308	264	212	248	231	219	201
20	236	266	268	330	435	300	256	206	258	224	222	199
21	238	266	266	339	433	296	252	206	230	223	204	195
22	241	266	266	346	433	291	250	220	236	219	203	196
23	242	267	266	351	432	284	242	203	227	226	210	193
24	242	268	266	358	430	276	242	213	218	224	213	205
25	242	268	267	364	428	273	227	222	224	204	212	201
26	243	269	266	364	424	284	224	222	202	214	207	209
27	245	269	266	368	416	283	230	250	212	201	209	216
28	246	269	265	370	410	286	244	223	216	190	224	217
29	249	268	263	273	404	296	247	224	220	204	224	205
30	250		260	372	396	290	238	224	218	210	266	207
31	252		257		390		234	229		204		206
Средн.	239	264	268	299	410	317	258	228	226	209	224	214
Высш.	255	269	273	374	435	388	283	261	264	248	295	251
Низш.	228	253	257	246	377	272	223	202	201	181	200	193

Средний годовой 263. Высший 435 20/У. Низший летний 181 3/X.
Низший зимний 228 14,16/I.

Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. Уровни под влиянием сгонно-нагонных явлений.

29. р. УРАЛ – клх. ДЖАМБУЛ

Высота нуля графика –29,50 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I40	I54	I66	I60	247	259	I82	I5I	I44	II0	II3	I58
2	I54	I56	I66	I60	248	248	I78	I65	I44	86	I27	I40
3	I53	I58	I66	I58	25I	242	I70	I64	I6I	84	I28	I34
4	I38	I59	I66	I62	250	24I	I62	I50	I60	96	II4	I30
5	I50	I60	I66	I60	250	236	I65	I47	I60	89	I3I	I30
6	I43	I6I	I66	I7I	250	2I6	I62	I44	I56	I05	I73	I2I
7	I35	I58	I66	I62	253	2I0	I64	I48	I38	I05	I50	II6
8	I35	I59	I66	I56	258	2I3	I6I	I45	I33	I08	206	II4
9	I36	I60	I67	I62	262	2I8	I58	I45	I30	I48	I99	I29
I0	I35	I6I	I68	I62	268	2I3	I68	I43	II0	I22	I60	I32
II	I38	I64	I7I	I48	27I	203	I67	I38	I20	I24	I47	I42
I2	I44	I64	I7I	I48	276	I96	I64	I28	I22	II9	I43	I32
I3	I45	I64	I69	I46	276	I9I	I52	I26	I23	I28	I33	I35
I4	I32	I66	I68	I46	279	I94	I50	I26	II9	I24	I26	I3I
I5	I32	I69	I70	I60	284	206	I48	I3I	II8	I2I	II8	I32
I6	I32	I68	I70	I72	288	I99	I52	I32	II5	I20	I3I	I30
I7	I35	I68	I70	I78	292	202	I56	I37	I2I	I34	I4I	I20)
I8	I36	I66	I68	I86	297	208	I66	I25	I3I	I43	I2I	I32)
I9	I37	I65	I67	I96	298	I96	I64	II8	I5I	I40	I30	II7
20	I38	I64	I64	200	297	I90	I58	III	I60	I34	I46	II0
2I	I42	I64	I63	207	296	I89	I54	II0	I35	I37	II4	II9
22	I44	I66	I64	2I6	298	I92	I52	I27	I40	I27	II6	II2
23	I44	I66	I63	222	297	I80	I43	II4	I36	I4I	I27	III
24	I42	I66	I66	232	295	I62	I47	I20	I23	I33	I26	II7
25	I43	I65	I66	233	293	I65	I23	I44	I30	II5	I20	II8
26	I45	I69	I67	238	289	I8I	I26	I39	I08	I25	I22	I24
27	I46	I69	I64	238	283	I78	I32	I52	I25	I09	I20	I29
28	I48	I68	I64	238	278	I88	I52	I33	I20	I03	I32	I27
29	I50	I67	I62	240	270	I94	I62	I3I	I20	II8	I35	II5
30	I50		I60	238	262	I86	I32	I29	I26	I20	I87	II9
3I	I53		I60		262		I40	I38		II6		II9
Средн.	I42	I64	I66	I86	275	203	I55	I36	I33	II9	I37	I26
Высш.	I55	I69	I72	240	299	26I	I82	I70	I70	I57	208	I59
Низш.	I3I	I54	I60	I42	247	I60	I20	I04	I04	8I	II2	I07

Средний годовой I62. Высший 299 I8,19/У. Низший летний 8I 3/X.
Низший зимний I3I I4–I6/I.

Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. Уровни под влиянием сгонно-нагонных явлений.

30. кан. КУШУМ – с. КУШУМ

Высота нуля графика I5,60 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	557	553	562	600o	797	670	598	558	564	564	550	523
2	556	554	563	602	798	668	598	555	565	562	545	525
3	554	553	564	608	799	666	596	554	565	559	544	530
4	55I	553	564	6I8	794	664	593	554	568	557	538	528
5	549	554	566	63I	794	662	592	553	570	552	536	530
6	548	555	566	644	798	660	590	552	572	553	535	520)
7	546	555	568	648	800	658	590	552	570	556	535	5I8
8	546	555	568	643	800	655	588	552	576	555	534	520
9	544	555	568	645o	799	652	588	552	578	564	535	526
I0	546	556	569	655	797	649	590	550	579	548	534	527
II	545	557	570	664o	797	646	589	550	580	542	530	528
I2	544	557	572	672o	795	644	587	55I	582	538	527	527
I3	544	556	572	677	795	640	584	55I	582	544	525	5I9
I4	542	556	573	682	792	637	582	550	585	546	522	52I
I5	54I	556	573	688	789	636	58I	550	585	546	522	524
I6	54I	557	574	697	794	633	580	556	586	543	525	524
I7	54I	557	574	706	803	632	584	548	586	538	530	520
I8	54I	557	574	7I7	798	632	580	547	589	54I	53I	5I9
I9	542	557	574	728	790	632	579	548	59I	545	529	5I6
20	544	557	575	737	779	628	577	548	590	546	529	5I4
2I	544	558	576	747	765	626	576	552	588	547	524)	5I5
22	544	558	577	758	752	624	576	553	588	548	5I8)	5I5
23	544	558	578	770	739	622	574	555	585	547	52I	5I8
24	545	558	580	78I	726	6I8	572	556	584	550	522	5I8
25	546	558	584	790	7I6	6I4	570	557	583	552	520	5I6
26	548	559	586	787	707	6I4	566	558	583	554	520	5II
27	549	560	588	789	700	6I2	564	553	578	555	520	5II
28	550	560	592	792	692	6I0	560	558	580	557	52I	506
29	55I	562	594	790	684	608	559	559	572	556	520)	504
30	55I		596	794	679	604	559	560	570	552	52I)	504
3I	552		598		674		559	560		550		502
Средн.	547	557	575	702	766	637	580	553	579	550	529	5I9
Высш.	557	562	599	796	805	67I	598	560	592	565	55I	534
Низш.	54I	553	562	600	673	602	558	547	563	536	5I8	502

Средний годовой 59I. Высший 805 I7/У. Низший летний 520 25–27,29/XI.
Низший зимний 54I I5–I9/I.

5/IУ–3I/У наблюдения многосрочные. I5,I6,20–22/III вода на льду, I7–I9/III наледь. 24–3I/III промоины. 28–3I/III разводья. 9–I2/XI, 7–I0, 24–26/XII полыньи. 25/IУ–I5/У выше водпоста открыт, I6/У закрыт сбросной канал. 22/УIII–25/XII закачивание воды из р. Урал. Максимальный уровень определен по максимальной рейке.

3I. вдхр. ДУНГУЛИК (кан. КУШУМ) – пос. ДУНГУЛИК

Высота нуля графика 7,40 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	282	255	239	268	282	302	276	262	234	I90	I98	I82
2	280	255	238	270	287	296	274	260	234	I92	I95	I85
3	278	255	238	27I	293	29I	272	260	234	I92	I92	I88)
4	276	255	237	272	294	285	27I	258	234	I94	I92	I9I)
5	274	255	237	274	298	286	270	258	234	I94	I92	I95)
6	274	255	236	277	304	286	272	256	232	I94	I90	I99
7	273	254	236	278	308	288	273	254	232	I96	I90	203
8	272	254	235	276	3I2	292	274	252	230	I97	I92	207
9	27I	254	235	268•	3I6	296	274	25I	228	I98	I92	2I0
I0	270	254	234	264•	3I8	299	274	249	226	200	I92	2I4
II	269	254	234	260•	309	300	274	246	224	202	I90	2I6
I2	270	253	234	262o	30I	304	274	244	222	202	I88	2I8
I3	270	252	233	264	302	306	274	24I	222	202	I86	222
I4	268	25I	232	260	304	306	274	238	220	204	I84	224
I5	267	250	232	252	305	306	273	236	2I8	204	I82	226
I6	266	250	23I	246	308	304	272	236	2I4	204	I80	230
I7	266	249	230	252	308	302	270	234	209	205	I80	232
I8	265	248	230	256	3I0	302	269	232	206	206	I80	234
I9	264	246	229	257	3I0	302	269	23I	205	206	I78	238
20	263	246	228	263	308	300	269	232	204	206	I77	240
2I	262	245	228	270	306	299	268	232	204	206	I78	242
22	26I	244	228	272	304	298	268	232	204	207	I79	244
23	260	244	228	274	300	298	268	232	202	208	I78	246
24	260	243	229	273	298	296	268	232	200	208	I80	248
25	260	242	233	274	298	294	268	232	I98	209	I80	248
26	260	24I	244	277	296	292	268	232	I98	209	I80	248
27	260	240	253	278	296	290	268	232	I96	208	I8I	249
28	260	240	256	276	296	286	266	232	I94	206	I8I	248
29	259	240	258	276	298	282	266	233	I90	204	I80	248
30	258		262	280	300	280	265	234	I88	202	I80	250
3I	256		266		302		264	234		200		250
Средн.	267	249	238	268	302	296	270	242	2I4	202	I85	225
Высш.	282	255	267	280	3I8	307	277	262	234	209	I98	25I
Низш.	256	239	227	246	28I	279	263	23I	I88	I89	I77	I82

Средний годовой 246. Высший 3I8 I0/У. Низший летний I77 20/XI.
Низший зимний 2I7 I0,II/XII I97I.

2–8/IУ лед подняло. Колебания уровня воды обусловлены попусками из Дунгулюкского водохранилища. Максимальный уровень определен по максимальной рейке.

32. рук. КУШУМ – с. ПЯТИМАР

Высота нуля графика – 0,2I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	270	275	29I	295	292	400	294	268	262	236	232)	232
2	270	275	29I	294	29I	399	293	266	262	236	232	232
3	270	275	29I	294	290	297	292	266	262	235	232	232
4	270	275	292	293	290	395	289	266	262	235	232	232
5	270	275	292	292	29I	393	286	266	262	235	23I	232)
6	270	275	292	290	3I7	392	284	266	26I	234	23I	232
7	270	275	292	289	343	39I	28I	266	26I	235	232	232
8	270	275	293	288	344	388	280	265	26I	235	232	232
9	270	275	293	287	342	38I	280	265	26I	235	232	232
I0	270	275	294	286	326	375	278	265	260	234)	232)	232
II	270	275	294	286	3I8	369	277	265	258	234	232	232
I2	270	275	295	286	3I4	363	276	265	256	234)	232)	232
I3	273	275	295	286	3I4	356	276	264	255	234	232	232
I4	273	275	296	285	3I2	352	276	264	248	233	232	232
I5	273	287	300	288	3I2	345	276	264	244	233	232	232
I6	273	287	300	290	3II	339	275	264	243	233	232	232
I7	273	287	299	290	3I0	334	275	264	242	233	232	232
I8	273	287	299	290	3I0	332	276	263	24I	233	232	232
I9	273	287	299	292	309	327	276	263	24I	233	232	232
20	273	287	299	294	308	324	276	263	240	233	232	232
2I	273	287	299	294	308	3I9	276	263	240	232	232)	232
22	273	288	299	294	308	3I6	275	263	239	232	232	232
23	274	288	299	294	307	3I2	275	263	239	232	232	232
24	274	290	299	294	307	309	274	263	238	232	232	232
25	274	29I	299	295	3I6	305	274	263	238	232	232	23I
26	274	29I	298	295	392	302	272	263	238	232	232	23I
27	274	29I	298	295	400	300	272	263	238	232)	232	23I
28	274	29I	297	296	402	298	27I	263	237	232	232	23I
29	275	29I	296	296	402	296	270	262	237	232	232)	23I
30	275		295	296	403	296	269	262	237	232	232)	23I
3I	275		295		402		268	262		232)		23I
Средн.	272	282	296	29I	329	347	278	264	249	233	232	232
Высш.	275	29I	300	296	403	40I	294	268	262	236	232	232
Низш.	270	275	29I	285	290	295	268	262	237	232	23I	23I

Средний годовой 275. Высший 403 29,30/У. Низший летний 23I 4/XI.
Низший зимний 269 27,28/XII I97I.

7–I0/У наблюдения многосрочные. I–3,5–I2,I6–22,27/I–25/III,I2–I8/XII полыньи. 26/III–4/IУ,7,8,II/XI выше и ниже ледостав. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. I4/IX–3I/XII стока не было, даны уровни плеса. Режим рукава зарегулирован.

33. рук. БАКСАЙ – с. ТАНДАЙ

Высота нуля графика −25,42 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	288	281	272	281	280	294	238	241	250	254	266	275
2	288	281	272	281	299	264	244	240	251	254	266	275
3	288	281	273	282	314	242	245	242	252	254	265	274
4	288	280	273	283	314	228	242	241	252	254	265	273
5	288	280	273	284	308	214	247	244	253	253	264	273
6	287	280	274	285	311	204	249	247	253	253	264	273
7	287	279	274	286	315	219	236	244	253	253	264	273
8	287	279	274	287	324	236	241	249	254	253	264	273
9	287	279	275	288	330	234	242	245	254	253	264	272)
10	287	278	275	286	337	238	244	244	255	253	261	272)
11	286	278	275	283	343	245	244	246	255	253	260	272)
12	286	278	276	282	347	247	242	248	255	253	257	272)
13	286	277	276	279	354	246	241	249	255	253	251	272)
14	286	277	276	280	360	250	242	249	255	255	248	271
15	286	277	276	276	366	254	244	249	255	255	246	271
16	285	276	276	272	372	246	246	251	256	255	241	271
17	285	276	277	263	376	250	246	253	255	257	238	271
18	285	275	277	260	384	252	245	255	254	257	236	270
19	285	275	277	255	401	240	246	257	254	257	236	270
20	285	275	277	248	406	243	247	257	253	258	244	270
21	284	274	278	232	408	248	246	258	253	258	248	270
22	284	274	278	212	408	242	246	259	253	259	251	269
23	284	174	278	218	409	242	245	258	253	259	256	269
24	284	273	279	223	406	240	244	258	253	261	263	269
25	283	273	279	226	402	243	244	258	255	261	270	269
26	283	273	279	231	393	244	244	257	255	261	274	269
27	283	272	280	236	381	242	243	257	255	264	277	269
28	282	272	280	241	364	223	243	255	253	264	279	268
29	282	272	280	252	360	223	242	255	253	266	278	268
30	282		281	260	345	237	242	253	253	266	276	268
31	282		281		330		241	253		267		268
Средн.	285	276	276	262	356	241	244	251	254	257	259	271
Высш.	288	281	281	288	409	302	251	259	256	267	279	275
Низш.	282	272	272	211	276	201	235	241	249	253	236	268

Средний годовой 269. Высший 409 21-23/V. Низший летний 201 6/VI.
Низший зимний 272 27/II-2/III.

I/I-21/IV, 7/VI-31/XII стока не было, даны уровни плеса. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. Колебания уровня 5/VI-5/XII обусловлены переодическим качанием воды из р. Урала и отводом от плотины, расположенной в 2,0км ниже водпоста.

34. р. МИНДЯК – с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО

Высота нуля графика 433,94 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	94	136	57	139	130	73	64	58	52	55	56)	62
2	96	138	57	145	124	72	62	58	52	55	56)	62
3	105	141	57	152	119	72	62	57	52	55	56)	62
4	100	142	57	159	114	71	60	57	53	55	56)	62
5	108	142	57	154	110	70	60	57	53	55	56)	61
6	108	119	57	152	106	69	59	57	53	55	56)	60
7	110	119	57	154	104	69	59	56	53	57	59	60
8	116	100	97	154	106	69	60	56	53	57	63	61
9	122	60	108	152	105	69	60	56	53	58	64	60
10	108	57	112	151	102	69	58	56	53	58	62	60
11	101	57	110	152	101	69	58	56	53	56	63	60
12	102	57	108	153	100	68	58	56	53	56	64	61
13	102	57	107	162	o 95	67	58	56	53	57	64	61
14	102	57	110	162	o 90	66	57	55	53	58	63	61
15	116	57	116	148	o 89	66	56	54	53	58	63	63
16	129	57	120	146	• 86	66	56	54	53	58	63	64
17	141	57	120	151	o 85	67	56	54	54	58	63	64
18	141	56	123	136	85	68	56	54	54	57	62	66
19	130	56	105	118	84	74	56	54	54	56	61	68
20	129	56	116	118	83	73	56	54	54	56	61	70
21	129	56	128	132	82	70	56	53	54	56	60	68
22	130	56	132	136	81	68	56	53	55	56	60	67
23	130	56	132	138	80	67	56	54	55	56	61	61
24	130	56	131	144	79	66	55	54	55	56	62	61
25	126	56	114	148	80	65	55	54	55	56	62	66
26	119	56	114	156	80	65	55	54	55	57	62	70
27	113	57	114	154	78	66	56	53	55	57	61	70
28	113	57	115	145	75	66	58	53	55	56	60	74
29	113	57	115	136	75	65	61	53	55	56	61	74
30	148		126	132	74	65	61	52	55	56	61	74
31	157		132		74		60	53		56		70
Средн.	118	77	103	146	93	68	58	55	54	56	61	65
Высш.	158	142	137	163	132	80	64	59	55	58	64	74
Низш.	93	56	57	115	74	65	55	52	52	55	56	60

Средний годовой 80. Высший 163 13,14/IV. Низший летний 52 30/VIII-3/IX.
Низший зимний 56 18-26/II.

16-30/IV наблюдения многосрочные. 30/I-24/II наледь. В январе-марте перемерзание выше и ниже расположенных перекатов. 13-17/IV лед на дне местами. 7-9/XI полыньи.

35. р. УРЛЯДА – д. НОВОАХУНОВО

Высота нуля графика 410,33 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	218	223	230	258	197	180	175	173	169	171	183	188
2	218	222	228	258	196	180	175	173	169	171	183	188
3	218	226	227	256	194	179	175	172	169	171	183	190
4	218	226	227	260	194	178	175	172	169	171	184	190
5	219	227	225	268	192	178	174	172	169	171	184	190
6	221	230	224	268	190	178	174	172	169	171	184	191
7	221	234	223	280	190	178	174	171	169	171	185	191
8	224	234	219	280	189	178	174	170	169	172	185	194
9	226	233	216	280	188	178	174	170	169	172	185	194
10	228	233	210	280	o 187	178	173	170	169	172	185	194
11	231	233	205	279	186	178	173	170	169	172	185	198
12	236	233	198	294	o 185	177	172	170	169	172	185	202
13	238	233	198	281	o 184	177	172	170	169	172	185	205
14	244	233	196	263	o 184	177	172	170	169	172	185	207
15	246	233	195	256	) 183	177	172	170	169	172	184	207
16	248	233	194	257	) 183	177	172	170	170	172)	183	208
17	254	233	193	275	182	177	171	170	170	172)	183	208
18	258	233	194	250	182	177	171	170	170	173)	182	210
19	262	233	204	239	182	177	171	170	170	173	182	210
20	262	233	224	232	182	177	171	170	170	173	181	210
21	262	233	234	227	182	177	170	170	170	173	181	211
22	262	233	239	226	182	177	170	170	170	173	182	210
23	259	233	244	222	181	177	170	170	170	173	182	208
24	255	233	250	219	181	176	170	170	170	173	182	207
25	249	231	259	216	181	176	170	170	170	173	184	208
26	249	231	265	212	181	175	170	170	170	174	186	208
27	242	230	264	206	180	175	170	170	171	174	187	207
28	233	230	254	200	180	175	171	169	171	174	187	207
29	230	230	260	198	180	175	172	169	171	174	188	207
30	228		260	197	180	175	172	169	171	175	188	207
31	223		258		180		173	169		178		207
Средн.	238	231	226	248	185	177	172	170	170	173	184	202
Высш.	262	235	267	301	197	180	175	173	171	180	188	211
Низш.	217	221	191	197	180	175	170	169	169	171	181	188

Средний годовой 198. Высший 301 12/IV. Низший летний 169 27/VIII-15/IX.
Низший зимний 183 28/X 1971.

4-28/IV наблюдения многосрочные. В январе-марте промерзание реки на перекатах.20-30/III вода на льду. 12-18/IV местами лед на дне. 15,16/IV забереги в потоке воды поверх льда. 29/X-7,12,13/XI полыньи. Для зимнего периода характерны наледи.

36. р. МАЛ.КИЗИЛ – пос. МУРАКАЕВО

Высота нуля графика 447,87 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	164	256	206	231	185	133	133	124	120	121	126	150
2	172	254	208	232	180	132	130	124	120	121	128	150
3	169	252	215	233	176	131	128	124	120	121	128	150
4	170	250	216	233	172	130	127	124	120	122	126	150
5	181	240	214	234	168	130	126	124	121	122	122	150
6	173	203	213	232	162	130	126	123	121	122	133	150
7	172	192	214	232	160	129	130	123	121	124	133	144
8	184	150	208	233	157	129	130	123	121	124	134	150
9	182	143	210	233	156	129	130	123	121	123	134	148
10	180	148	210	238	155	129	127	123	120	122	134	148
11	188	153	210	248	153	129	126	123	120	122	140	150
12	196	154	191	256	150	129	124	123	121	122	140	150
13	200	160	193	258	• 148	129	124	122	121	122	140	152
14	200	162	197	248	146	128	123	122	121	123	140	152
15	200	168	198	241	146	128	123	122	121	123	140	152
16	202	176	196	243	• 143	128	123	122	121	123	140	152
17	194	182	196	260	• 143	128	123	122	121	124)	142	152
18	198	195	195	242	• 142	129	124	122	121	124)	142	154
19	207	196	194	230	143	132	124	122	122	124)	142	155
20	228	198	192	240	o 142	134	123	121	122	122	142	160
21	235	204	191	219	141	130	123	121	122	122	142	166
22	236	204	195	186)	141	129	123	121	122	122	143	166
23	239	206	195	197	140	129	122	121	122	122	144	166
24	241	206	195	202	138	130	122	121	121	122	145	164
25	245	207	200	210	138	130	122	121	122	122	145	162
26	245	210	216	216	138	130	123	121	122	123	148	168
27	244	210	217	212	138	130	124	121	122	123	148	167
28	243	208	216	200	138	130	124	120	122	123	149	168
29	249	207	219	187	136	131	128	120	122	124	149	179
30	254		226	190	134	133	127	120	121	125	150	188
31	258		231		134		125	120		126		172
Средн.	208	196	206	227	150	130	125	122	121	123	139	158
Высш.	258	257	231	265	187	135	133	124	122	126	150	188
Низш.	164	143	191	177	133	128	122	120	120	121	118	144

Средний годовой 159 . Высший 265 17/IV. Низший летний 120 28/VIII-4,10,11/IX.
Низший зимний 131 14/XI 1971.

12/IV-12/V наблюдения многосрочные. 26/III-9/IV вода на льду. 29/X-4/XI полыньи. Для зимнего режима характерны наледи.

37.р. ЗИНГЕЙКА – пос. БРАИЛОВСКИЙ

Высота нуля графика 340,25 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	52	прмз	прмз	прмз	50	28	30	22	23	34	26	53
2	52	"	"	"	46	28	32	22	23	30	30	53
3	52	"	"	57	44	28	30	22	23	28	3I	53
4	52	"	"	55	43	27	26	2I	23	26	33	55
5	5I	"	"	64	42	27	25	2I	23	25	28	55
6	50	"	"	72	4I	28	23	24	23	25	28	55
7	48	"	"	72	40	28	23	25	23	26	30	55
8	47	"	"	78	39	27	22	24	23	27	34	57
9	43	"	"	82	38	28	22	26	22	26	35	52
I0	30	"	"	I29	38	29	22	24	22	32	35	52
II	25	"	"	273	37	29	22	24	22	27	35	46
I2	прмз	"	"	309	35	28	22	23	23	25	37	55
I3	"	"	"	320	34	27	20	23	23	25	37	58
I4	"	"	"	230	35	27	20	23	23	25	40	60
I5	"	"	"	I94	35	27	20	23	23	25	42	62
I6	"	"	"	I82	34	28	20	23	23	27)	42	62
I7	"	"	"	I58	34	27	20	23	23	27)	42	64
I8	"	"	"	I44	33	28	20	22	23	25)	42	64
I9	"	"	"	96	33	28	20	23	23	24)	42	64
20	"	"	"	84	33	28	20	23	24	27	42	64
2I	"	"	"	76	32	28	20	23	24	25	46	64
22	"	"	"	67	30	27	20	23	24	26	47	66
23	"	"	"	62	28	27	20	23	24	26	49	66
24	"	"	"	58	26	28	20	23	24	25	49	66
25	"	"	"	54	26	28	20	23	24	25	5I	66
26	"	"	"	5I	28	28	22	23	26	25	52	64
27	"	"	"	52	28	28	22	23	46	26	53	60
28	"	"	"	55	29	29	24	23	42	25	53	46
29	"	"	"	54	29	29	26	23	40	26)	53	46
30	"		"	52	29	30	24	23	38	25)	53	44
3I	"		"		28		22	23		27		44
Средн.-		прмз	прмз	-	35	28	23	23	26	26	4I	57
Высш.	52	прмз	прмз	335	50	30	33	26	48	38	53	66
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	26	27	20	2I	22	24	25	44

Средний годовой –. Высший 335 I3/IУ. Низший летний 20 I3–25/УП.
Низший зимний прмз I2/I–2/IУ.

8–20/IУ наблюдения многосрочные . 3/IУ показан высший уровень, в 8 час–прмз. 3,4/IУ вода на льду. 5–I0/IУ лед на дне. II–I3/IУ лед на дне местами. 27/IX резкое повышение уровня обусловлено прорывом плотины на р. Куйсак. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

38.р.БОЛ.КИЗИЛ – с. БУРАНГУЛОВО

Высота нуля графика 544,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	96	83	82	82	I26	96	89	87	82	85	93)	I0I
2	97	84	82	82	I24	94	89	88	8I	85	92)	I00
3	98	84	83	86	I2I	94	89	89	82	85	90)	98
4	96	84	82	82	II7	93	88	90	82	85	88)	99
5	96	83	82	84	II5	93	88	90	82	85	89	98
6	95	82	82	87	II4	93	87	90	83	85	9I	I0I
7	94	82	82	90	II3	92	86	89	83	90	90	98
8	94	82	82	94	II2	92	86	88	84	90	92	98
9	94	82	82	I00	III	94	86	88	84	88	93	96
I0	94	8I	82	I05	I09	94	85	80	84	88	90	94
II	94	8I	82	I08o	I07	93	84	82	84	87	93	94
I2	93	8I	8I	II9	I06	92	84	82	84	87	92	96
I3	93	82	8I	II8)	I05	92	84	85	84	87	96	96
I4	92	82	80	II5)	I04	92	84	85	84	88	96	96
I5	92	82	80	II2)	I03	92	84	84	84	87	95	97
I6	93	82	79	I27	I03	93	84	84	85	90)	96	98
I7	93	8I	79	I3I	I03	94	84	84	85	96)	97	97
I8	94	80	79	II8	I02	95	90	83	85	90)	97	96
I9	94	80	79	I2Io	I0I	97	88	83	85	85)	96	98
20	94	80	79	I26o	I0I	98	86	83	86	86	96	99
2I	90	80	79	I3Io	I00	95	84	83	85	86	98	I02
22	89	80	79	I37o	I00	92	85	83	85	87	97	I00
23	88	80	78	I44o	I00	9I	84	83	85	86	98	92
24	88	80	78	I45o	I00	9I	84	83	85	87	I02	92
25	87	80	80	I55o	I0I	9I	84	83	85	88	I00	92
26	86	8I	80	I65	I02	90	84	83	85	87	I0I	92
27	86	8I	8I	I45	I00	89	88	82	85	87	I02	9I
28	86	8I	8I	I34	99	90	89	82	85	87	I02	88
29	84	82	8I	I30	99	93	89	82	85	86)	I0I	93
30	84		8I	I28	98	9I	89	82	85	87)	I03	94
3I	83		8I		98		87	82		94)		92
Средн.	92	8I	8I	II7	I06	93	86	85	84	87	96	96
Высш.	98	84	83	I75	I26	99	90	90	86	96	I03	I03
Низш.	83	80	78	8I	98	89	84	80	8I	84	88	8I

Средний годовой 92. Высший I75 26/IУ. Низший летний 80 I0/УШ.
Низший зимний 78 23,24/Ш

5/IУ–4/У наблюдения многосрочные. 26/Ш–I0/IУ промоины, I6–25/IУ выше водпоста лёд на дне.

39.р. БОЛ.КИЗИЛ – д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШЕВО

Высота нуля графика 332,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	56	47	46	58	I48	78	7I	70	59	65	64	64
2	56	47	46	63	I44	78	7I	68	59	65	64	64
3	55	47	46	68	I36	77	70	68	60	65	66	64
4	54	47	46	7I	I30	76	68	68	6I	65	67	65
5	54	47	46	80	I25	75	68	68	60	65	62	66
6	52	47	46	76	I20	74	68	66	60	64	62	66
7	5I	47	46	69	II5	73	68	66	6I	64	63	65
8	5I	47	46	73	II2	73	68	66	6I	67	64	66
9	50	47	46	I03	I08	75	68	66	6I	67	64	66
I0	50	46	46	I00	I06	75	68	66	6I	67	63	66
II	49	47	46	III	I04	75	68	66	6I	66	62	65
I2	49	47	46	II3	I0I	74	68	65	6I	69	62	65
I3	49	47	46	II5o	I00	73	68	64	6I	67	62	64
I4	49	47	46	I4Io	98	72	68	64	62	67	62	64
I5	48)	47	46	I42o	96	72	68	63	62	67	62	64
I6	48)	47	46	I34o	92	72	67	64	62	62	63	64
I7	48)	46	46	I27o	90	73	67	64	62	6I	63	64
I8	48)	46	46	I64o	89	74	67	63	63	62	64	63
I9	48)	46	46	I42	89	74	66	63	63	63	65	63
20	48)	46	46	I3I	90	76	66	63	63	66	66	63
2I	48)	47	46	I32	88	77	66	63	63	66	66	63
22	47)	46	46	I38	87	76	66	63	64	66	64	63
23	47)	46	49	I47	86	76	66	62	64	67	64	62
24	47)	46	52	I53	84	76	64	62	64	67	64	60
25	47)	46	54	I58	84	74	64	62	64	67	64	59
26	47)	46	5I	I64	85	73	64	6I	64	67	64	58
27	47)	46	5I	I72	84	72	65	6I	64	67	64	58
28	47)	46	50	I76	82	7I	68	60	65	68	64	58
29	47)	46	52	I65	82	72	68	60	65	64	64	58
30	47)		52	I54	80	72	70	60	65	64	64	58
3I	47)		54		80		68	60		63		58
Средн.	49	47	48	I2I	I00	74	67	64	62	65	64	63
Высш.	56	47	57	I76	I49	79	7I	70	65	7I	67	66
Низш.	47	46	46	53	79	7I	64	60	59	60	62	58

Средний годовой 69. Высший I76 28/IУ. Низший летний 59 I,2/IX.
Низший зимний 46 I0,I7/П–22/Ш.

9–I5,I8–20,23,24/IУ наблюдения многосрочные. 4–II/УП уровни сомнительные.

40. р. КАРАГАЙЛЫ – с. СТАРО-СИБАЕВО

Высота нуля графика 424,II м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I94	I48	2I8	I44	I25	II7	II6	II4	II2	II4	II8	I24
2	200	I64	2I4	I60	I24	II6	II6	II4	II2	II3	II8	I20
3	208	I46	205	205	I24	II6	II5	II4	II2	II4	I20	I20
4	204	I60	I98	I82	I23	II6	II4	II4	II3	II3	II7	I20
5	2I2	I64	I93	I67	I23	II5	II4	II4	II3	II3	II6	I23
6	2I6	I48	I87	I52	I23	II8	II4	II4	II3	II3	I22	II6
7	2I8	I8I	I83	I47	I22	II7	II5	II4	II3	II6	I24	II6
8	2I4	2I0	I73	I44	I22	II6	II4	II4	II3	II4	I24	II6
9	2I6	220	I63	I40	I22	I2I	II4	II4	II3	II5	I20	II8
I0	225	220	I55	I36	I22	II9	II4	II4	II3	II6)	I29	I24
II	234	2I6	I46	I32	I22	II8	II4	II4	II3	II7)	I34	I43
I2	242	2I9	I32	I34	I22	II7	II4	II3	II3	II4)	I32	I34
I3	250	240	I23	I92	I2I	II6	II4	II3	II3	II4	II4	I20
I4	246	243	II3	I84	I2I	II6	II3	II3	II3	II4	II4	I30
I5	I90	262	II3	I70	I2I	II6	II3	II3	II3	II4	II4	I32
I6	I8I	29I	II3	I68	I20	II8	II3	II3	II3	II6)	II4	I30
I7	225	288	II3	I65	I20	II8	II3	II3	II3	II6)	II4	I27
I8	240	286	II3	I3I	I20	II8	II3	II3	II3	II6)	II4	I32
I9	263	289	II8	I27	I20	II9	II3	II3	II3	II6)	II8	I44
20	26I	293	II8	I28	I20	II7	II3	II3	II3	II8)	I22	I30
2I	I43	278	II8	I28	I20	II6	II3	II3	II3	II4)	I22	I32
22	I20	254	I49	I3I	I20	II6	II3	II2	II3	II4	I34	I50
23	II9	232	I42	I32	II9	II5	II3	II2	II3	II4	I33	I42
24	II9	242	I34	I3Io	II9	II5	II3	II2	II3	II4	I32	I44
25	II9	230	I34	I30o	I20	II5	II3	II2	II3	II4	I32	I48
26	I2I	220	I26	I29o	I20	II5	II4	II2	II3	II4	I30	I62
27	I45	22I	II6	I25o	II9	II5	II6	II2	II4	II4	I32	I60
28	I68	220	II6	I25o	II8	II5	II6	II2	II4	II4	I32	I5I
29	I86	218	II5	I25	II8	II6	II6	II2	II4	II8)x	II9	II4
30	I90		I20	I26	II8	II8	II5	II2	II3	II4)x	I28	I33
3I	I50		I30		II7		II4	II2		I2I		II4
Средн.	I94	224	I45	I46	I2I	II7	II4	II3	II3	II5	I23	I32
Высш.	268	293	2I8	256	I26	I2I	II7	II4	II4	I22	I36	I63
Низш.	II9	I20	II3	I25	II7	II5	II3	II2	II2	II3	II4	II2

Средний годовой I38. Высший 293 20/П. Низший летний II2 22/УШ–3/IX.
Низший зимний II3 I4–I8,2I/Ш.

5–26,29,30/IУ наблюдения многосрочные. I0–I4/IУ вода разлилась на несколько потоков. I5–23/IУ лёд нависший. Для зимнего режима характерны наледи.

41.р.БОЛ.КАРАГАНКА – пос.ИЗМАЙЛОВСКИЙ

Высота нуля графика 44,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	98	I2I	I24	I30	I48	II2	I30	I07	I00	I03	I03	I06
2	98	I2I	I24	I34	I44	III	I29	I07	I00	I03	I03	I06
3	98	I2I	I24	I4I	I4I	III	I27	I06	I00	I03	I03	I06
4	99	I2I	I24	I43	I39	III	I24	I06	I00	I03	I03	I06
5	I00	I22	I24	I56	I36	III	I22	I05	I00	I03	I03	I06
6	I02	I22	I24	I68	I34	III	I2I	I05	I00	I03	I03	I06
7	I03	I22	I24	224	I32	III	I20	I05	I00	I02	I03	I06
8	I04	I22	I24	275▼	I30	II0	II9	I04	I00	I02	I04	I06
9	I06	I22	I24	3I2▼	I30	II2	II8	I04	I00	I02	I04	I05
I0	I06	I22	I24	363▼	I28	II4	II6	I04	I00	I02	I04	I05
II	I07	I22	I24	376▼	I25	II4	II6	I04	I00	I02	I04	I05
I2	I07	I22	I25	35I▼	I24	II3	II4	I03	I00	I02	I04	I05
I3	I08	I22	I25	35Io	I24	II4	II2	I04	I00	I02	I04	I05
I4	I09	I22	I25	246	I22	II4	III	I04	I00	I02	I04	I05
I5	II0	I22	I25	2I5	I20	II4	II0	I03	I00	I02	I04	I05
I6	II2	I23	I25	208	II9	II5	I09	I02	I00	I02)	I04	I05
I7	II4	I23	I25	206	II8	II5	I09	I02	I00	I02)	I05	I05
I8	II6	I23	I26	I87	II7	II5	I08	I03	I00	I02	I05	I05
I9	II8	I23	I26	I72	II6	II5	I08	I03	I02	I02	I05	I06
20	II9	I23	I26	I68	II5	II5	I08	I02	I02	I02	I04	I06
2I	II9	I23	I26	I68	II5	II6	I07	I02	I02	I02)	I04	I06
22	II9	I23	I26	I62	II4	II8	I07	I02	I03	I0I)	I04	I06
23	I20	I24	I25	I59	II4	II8	I06	I02	I03	I02	I04	I06
24	I20	I24	I25	I54	II4	II9	I06	I02	I03	I02	I04	I04
25	I20	I24	I25	I5I	II4	I20	I05	I02	I03	I02	I04	I04
26	I2I	I24	I26	I48	II3	I20	I05	I02	I03	I02	I04	I04
27	I2I	I24	I26	I54	II3	I2I	I06	I0I	I03	I03	I05	I04
28	I2I	I24	I27	I66	II2	I2I	I07	I0I	I03	I03	I06	I04
29	I2I	I24	I27	I64	II2	I22	I07	I0I	I03	I03)	I06	I04
30	I2I		I28	I5I	II2	I24	I07	I0I	I03	I03)	I06	I04
3I	I2I		I29		II2		I07	I0I		I03)		I04
Средн.	II2	I23	I25	203	I23	II5	II3	I03	I0I	I02	I04	I05
Высш.	I2I	I24	I29	384	I48	I24	I30	I07	I03	I03	I06	I06
Низш.	98	I2I	I24	I29	II2	II0	I05	I0I	I00	I0I	I03	I04

Средний годовой II9. Высший 384 II/IУ. Низший летний I00 I-I8/IX. Низший зимний 96 3I/XII I97I.

7-19/IУ наблюдения многосрочные. 7/IУ лед подняло. 8-I2/IУ закраины. В летний период на уровенный режим оказывают влияние нижерасположенные земляные плотины. I7/I-29/III промерзание реки на перекатах.

42а. р. БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА

Высота нуля графика 250,06 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	243	259	242	242	254	232	228	224	223	223	223)	223
2	244	256	242	254	254	232	227	224	223	223	222)	223
3	244	258	242	270	256	232	227	224	223	223	222)	223
4	243	259	242	284	255	232	226	224	222	223	223)	223
5	244	256	242	298	252	23I	225	224	223	223	223)	223
6	244	25I	242	297	250	230	224	224	223	223	223)	223
7	243	249	242	3II	248	230	223	224	223	224	223)	223
8	24I	254	243	344	▼246	230	222	224	222	223	223)	223
9	240	262	243	366	▼245	230	222	224	223	223	223)	223
I0	242	267	243	379	▼244	232	223	224	223	223	223	223
II	242	272	242	365	▼242	233	223	224	223	223	223	224
I2	243	273	242	357	▼242	234	224	223	222	223	223	224
I3	242	278	242	377	24I	234	224	223	222	223	223	224
I4	240	284	243	34I	240	234	224	223	222	223	223	224
I5	238	284	244	3I2	240	233	224	223	222	223	223	224
I6	235	28I	244	3I2	239	232	224	223	222	223	223	224
I7	234	282	244	326	238	233	224	223	222	223)	223	224
I8	234	292	243	306	238	234	224	223	222	222)	223	225
I9	239	298	244	288	238	234	224	223	222	223)	222	228
20	244	302	242	284	237	234	224	224	222	223)	223	228
2I	252	293	242	282	236	234	224	223	222	223	223	230
22	262	284	242	282	236	234	224	223	222	223	223	236
23	264	270	24I	280	236	232	224	223	222	223	223	239
24	268	256	24I	276	235	232	224	223	222	223	223	238
25	274	248	240	275	235	230	224	222	223	223	223	236
26	280	244	240	275	235	230	224	222	222	223	223	234
27	288	243	240	272	235	229	226	222	222	223	223	232
28	294	242	24I	268	235	228	226	223	222	223	223	232
29	288	242	240	263	235	228	226	222	223	223	224	234
30	282		238	258	234	228	225	222	222	223	223	234
3I	268		240		234		224	222		223		232
Средн.	253	267	242	30I	24I	232	224	223	222	223	223	228
Высш.	294	304	245	4I4	257	234	228	224	223	224	224	239
Низш.	233	242	238	239	233	228	222	222	222	222	222	223

Средний годовой 240. Высший 4I4 I0/IУ. Низший летний 222 8/УII (3), УIII (6), IX(I9), I8/X. Низший зимний 229 30/XI, 2/XII I97I.

5-I7/IУ наблюдения многосрочные. I,2/IУ вода на льду. 8-I2/IУ лед на дне у берегов. I0-I3/XI полыньи.

44. р.СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ

Высота нуля графика 248,63 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	303	293	29I	296	384	327	3I9	305	298	30I	305)	305
2	303	292	29I	298	380	326	326	305	298	30I	305)	305
3	303	292	292	326	378	325	327	305	298	302	306)	305
4	302	292	292	375	374	324	327	305	297	302	306	306
5	302	29I	293	478	370	322	326	305	297	302	306	306
6	302	29I	293	536	368	320	324	304	297	302	306	305
7	302	292	294	586	365	320	322	304	297	303	307	305
8	302	292	294	652	363	3I9	320	303	297	303	308	305
9	300	29I	294	684	360	3I8	3I8	303	297	304	308	304
I0	298	29I	294	749	▲ 357	3I8	3I5	303	297	304	307	304
II	297	292	295	7I2	● 355	3I8	3I3	302	297	304	306	304
I2	297	292	295	700	o 352	3I7	3I2	302	297	305	305	303
I3	296	292	295	709	348	3I7	3II	302	298	305	305	303
I4	296	29I	295	636	345	3I7	309	302	298	306	304	303
I5	296	29I	294	578	344	3I7	308	302	298	306	304	303
I6	296	29I	293	546	342	3I7	307	302	299	306	304	303
I7	296	29I	293	549	340	3I8	306	300	300	305	304	303
I8	296	29I	293	5I0	338	3I9	306	300	30I	305	304	303
I9	296	29I	293	473	338	3I9	308	300	30I	305	304	303
20	296	29I	294	450	336	340	308	300	30I	305	304	303
2I	296	29I	293	440	334	328	306	299	302	305	304	302
22	296	290	293	432	333	322	306	299	302	305	304	30I
23	296	290	293	424	334	320	304	299	302	305	304	30I
24	296	29I	292	4I6	334	3I8	304	299	302	304	304	300
25	296	29I	292	406	333	3I7	302	298	302	304	304	300
26	295	29I	292	400	333	3I7	302	298	303	304	304	300
27	295	290	293	402	332	3I7	304	298	303	305	304	300
28	295	290	293	408	332	3I7	305	299	303	305	304	300
29	295	290	292	398	33I	3I6	305	299	303	305	304	300
30	294		292	39I	330	3I6	305	298	303	305	305	300
3I	294		292		329		305	298		306		300
Средн.	298	29I	293	499	348	320	3I2	30I	300	304	305	303
Высш.	303	294	295	763	385	34I	327	305	303	306	308	306
Низш.	294	290	29I	294	329	3I5	302	298	297	30I	304	300

Средний годовой 323. Высший 763 I0/IУ. Низший летний 297 3-I2/IX. Низший зимний 290 22,23,27-29/II.

5-22/IУ наблюдения многосрочные. I/I-4/IУ, I8-3I/XII полыньи ниже водпоста. I-4/IУ вода на льду. 4-9/IУ ниже, I0/XI-I7/XII ниже, выше водпоста чисто. I0-I7/IУ лед на дне местами.

45. р. ДЖУСА– свх ИРИКЛИНСКИЙ

Высота нуля графика 244,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	224	226	227	259	248	227	228	22I	2I0	209	22I	223
2	224	226	227	270	246	228	228	222	2I0	209	22I	224
3	225	224	228	272	246	228	228	222	2I0	2I0	22I	224
4	226	224	228	288	242	226	227	222	2I0	2I0	222	224
5	228	224	228	366	240	225	227	220	2I0	2I0	222	224
6	229	224	229	380	239	226	226	2I9	209	2I0	223	224
7	230	224	229	4I5	▼ 238	226	226	2I8	209	2I2	224	224
8	23I	224	229	455	▼ 238	228	224	2I8	209	2I2	224	224
9	232	224	230	487	● 237	226	224	2I7	209	2I3	224	224
I0	233	224	230	456	o 236	226	223	2I7	209	2I3	224	223
II	234	224	23I	390	234	226	222	2I7	209	2I3	224	222
I2	235	224	232	394	234	226	222	2I6	209	2I3	224	222
I3	236	224	232	396	234	226	220	2I6	209	2I3	224	22I
I4	236	225	232	342	233	226	220	2I6	209	2I3	223	222
I5	236	226	232	322	233	226	220	2I6	209	2I3	223	222
I6	237	226	232	3I2	232	228	2I9	2I6	209	2I2)	223	222
I7	237	226	233	3II	232	229	2I9	2I5	209	2I2)	223	222
I8	237	227	233	282	232	228	2I8	2I4	209	2I4)	223	223
I9	237	227	233	278	23I	229	2I8	2I4	209	2I6)	222	223
20	237	227	234	270	230	230	2I7	2I4	209	2I8)	222	224
2I	236	227	234	270	228	23I	2I7	2I4	209	2I8	222	224
22	236	226	234	266	228	23I	2I7	2I3	209	2I9	223	224
23	235	226	234	264	227	230	2I7	2I3	209	220	222	224
24	232	226	236	26I	227	230	2I6	2I3	209	220	222	225
25	230	226	237	258	227	232	2I6	2I2	209	220	222	225
26	228	226	238	256	226	23I	2I6	2I2	209	220	222	226
27	228	226	240	260	224	230	2I6	2I2	209	220	222	225
28	227	227	24I	258	224	229	2I7	2I2	209	220	224	225
29	227	227	24I	252	224	228	2I7	2I2	209	220	224	225
30	226		242	249	225	228	2I8	2II	209	220	223	224
3I	226		246		226		2I9	2I0		22I		224
Средн.	23I	225	233	3I8	233	228	22I	2I6	209	2I5	223	224
Высш.	237	227	248	6I2	248	232	228	222	2I0	22I	224	225
Низш.	224	224	227	249	224	225	2I6	2I0	209	209	22I	22I

Средний годовой 23I. Высший 6I2 9/IУ. Низший летний 209 5/IX-2/X. Низший зимний 222 7,8,I3-24/XII I97I.

5-I4/IУ по данным самописца. 25/I-3I/III стока не было, даны уровни плеса. I,2/IУ вода на льду. II-I8/IУ лед на дне местами у берегов.

46. р. ТАНАЛЫК – с. САМАРСКОЕ

Высота нуля графика 326,30 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	69	прмз	55	74	8I	65	66	56	54	55	57	58
2	66	"	56	74	80	64	72	56	53	55	57	58
3	63	"	57	8I	80	63	64	56	53	55	58	58
4	62	"	58	I02	79	62	62	56	53	55	58	58
5	62	"	58	I20	78	62	60	56	54	55	56	58
6	62	"	58	II6	76	62	60	56	54	56	58	58
7	63	"	58	II3	75	62	59	55	54	56	58	58
8	62	"	59	I40	74	62	59	55	54	56	58	58
9	6I	"	59	I63	73	62	58	55	54	56	54	59
I0	56	"	59	226	73	62	58	54	54	57	57	58
II	60	"	59	226o	73	62	58	54	54	57	57	59
I2	59	"	59	23Io	72	62	58	54	54	58	58	59
I3	59	"	59	272o	72	62	58	54	54	57	58	59
I4	56	"	59	24Io	72	62	57	54	54	57	58	59
I5	53	"	59	200	70	62	56	54	54	58	58	60
I6	56	"	59	I95	68	62	56	54	55	58	58	60
I7	55	53	59	23I	67	62	56	54	55	58	58	60
I8	55	53	59	I77	66	62	56	54	55	57	58	60
I9	54	53	60	I38	66	62	56	54	55	57	58	60
20	53	54	60	II8	65	62	56	54	55	57	58	6I
2I	53	54	60	III	65	62	57	54	55	57	58	64
22	53	54	60	II6	65	62	57	54	55	57	56	66
23	53	54	60	I05	65	6I	56	54	55	57	58	66
24	53	54	6I	I00	65	6I	55	54	55	57	57	64
25	52	54	6I	95	66	60	55	54	55	57	57	62
26	52	55	6I	90	67	60	55	54	55	58	58	62
27	5I	55	6I	87	67	60	55	54	55	58	58	62
28	5I	55	6I	85	67	6I	56	54	55	58	58	62
29	5I	55	6I	83	66	6I	56	54	55	58	57	62
30	прмз		I00	82	66	76	56	54	55	58	58	62
3I	"		77		66		56	54		57		62
Средн.	–	–	6I	I40	70	62	58	54	54	57	58	60
Высш.	70	55	I03	3I6	8I	82	77	56	55	58	60	67
Низш.	прмз	прмз	55	72	65	60	55	54	53	55	53	57

Средний годовой – . Высший 3I6 I3/IУ. Низший летний 53 2–4/IX.
Низший зимний прмз 30/I–I6/II.

47. р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО

Высота нуля графика 282,90 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I33	I50	I58	I75	I78	I42	I30	II8	II2	I09	II8	II7
2	I32	I5I	I56	I72	I80	I40	I50	II8	II2	I09	II8	II6
3	I28	I53	I56	I87	I76	I38	I64	II8	III	I09	II7	II6
4	I28	I56	I54	I9I	I74	I37	I60	II8	II2	II0	II8	II6
5	I26	I60	I54	204	I72	I36	I60	II8	II2	II0	II9	II6
6	I25	I60	I54	250	I68	I36	I56	II7	II2	II0	II8	II7
7	I24	I6I	I54	276	I66	I35	I45	II7	II2	II0	II8	II6
8	I22	I64	I54	282 o	I64	I34	I40	II7	III	II0	I20	II6
9	I2I	I68	I52	286 o	I62	I34	I33	II6	III	III	II6	II6
I0	I2I	I69	I52	296	I58	I34	I30	II6	III	III	II6	II6
II	I25	I69	I5I	302	I58	I34	I27	II6	III	III)	II6	II6
I2	I30	I68	I50	300	I56	I34	I25	II6	III	III)	II6	II7
I3	I32	I68	I50	3I8	I56	I33	I24	II6	III	II0)	II6	II7
I4	I34	I68	I50	332	I54	I33	I22	II5	III	II0	II6	II7
I5	I42	I68	I50	294	I54	I33	I20	II5	III	II0	II6	II7
I6	I55	I68	I50	275	I52	I34	I20	II4	III	III)	II5	I25
I7	I62	I68	I49	285	I52	I35	I20	II4	III	II0	II5	I3I
I8	I62	I68	I48	283	I49	I36	II9	II4	III	II0	II5	I22
I9	I58	I68	I49	25I	I46	I36	I20	II4	III	II0)	II6	I22
20	I50	I67	I49	230	I45	I36	I20	II3	III	II0	II6	I22
2I	I42	I65	I49	225	I44	I36	I2I	II3	III	II2	II6	I22
22	I36	I64	I48	2I5	I42	I34	I24	II3	III	II3	II6	I24
23	I34	I6I	I50	2I8	I4I	I33	I22	II3	III	II4	II7	I23
24	I34	I60	I49	2I0	I4I	I32	I20	II3	III	II4	II5	I22
25	I37	I59	I46	204	I40	I3I	II9	II3	III	II5	II5	I20
26	I39	I58	I47	204	I40	I3I	II9	II3	II0	II5	II6	I20
27	I44	I58	I58	202	I40	I30	II8	II2	II0	II5	II6	II9
28	I50	I59	I78	I92	I40	I29	II9	II2	II0	II6	II6	I20
29	I50	I59	I80	I88	I40	I30	II9	II2	II0	II6	II6	I22
30	I5I		I79	I82	I44	I30	II9	II2	I09	II7	II8	I27
3I	I50		I78		I44		II9	II2		II8		I4I
Средн.	I38	I63	I55	24I	I54	I34	I29	II5	III	II2	II7	I20
Высш.	I63	I69	I8I	345	I8I	I42	I69	II8	II2	II8	I2I	I43
Низш.	I2I	I50	I46	I72	I40	I29	II8	II2	I09	I09	II4	II5

Средний годовой I4I. Высший 345 I4/IУ. Низший летний I09 30/IX–3/X.
Низший зимний I2I 9–II/I.

5–22/IУ наблюдения многосрочные. I5,I6/I, 6–9/II, 28/III–5/IУ наледь. 25,26/III вода на льду. 6–8/IУ ниже водпоста лёд подняло. I0,II/IУ местами лед на дне. 26/У–30/X на участке водпоста водная растительность. 3I/X–I7/XII выше поста полынья.

48. вдхр ВЕРХНЕ-КУМАКСКОЕ (р.БОЛ.КУМАК)–КУМАКСКИЙ водозабор

Высота нуля графика 283,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	720	7I5	706	696	850	843	8I5	785	763	737	728	723
2	720	7I5	706	696	850	840	8I4	785	762	737	727	723
3	720	7I4	706	696	850	840	8I2	784	760	737	726	723
4	720	7I4	706	698	849	840	8II	783	759	737	725	723
5	720	7I4	705	698	849	837	8I0	782	758	736	724	723
6	720	7I4	705	724	849	836	809	78I	757	736	724	723
7	720	7I3	705	759	849	835	808	780	756	736	724	723
8	720	7I3	705	8I0	849	834	806	780	755	736	723	723
9	7I9	7I3	705	840	848	834	804	780	754	735	723	723
I0	7I9	7I3	704	906	848	834	802	780	753	735	723	723
II	7I9	7I2	704	930	848	834	799	780	752	735	722	723
I2	7I9	7I2	704	926	848	833	798	779	75I	735	722	723
I3	7I9	7I2	704	925	847	833	797	778	750	735	72I	723
I4	7I9	7II	704	9I5	847	833	796	777	750	735	72I	723
I5	7I8	7II	704	898	847	833	795	776	748	735	720	723
I6	7I8	7II	703	888	847	833	794	775	748	734	720	723
I7	7I8	7I0	703	880	847	833	793	774	747	734	725	723
I8	7I8	7I0	703	875	846	832	792	773	746	734	725	723
I9	7I8	7I0	703	870	846	832	792	772	745	734	725	723
20	7I7	709	703	860	846	83I	79I	77I	745	733	724	723
2I	7I7	709	702	860	846	83I	79I	770	744	733	724	722
22	7I7	709	702	858	845	830	790	769	744	732	724	722
23	7I7	708	702	858	845	829	790	768	743	73I	724	722
24	7I7	708	70I	858	845	828	789	768	742	730	724	72I
25	7I6	708	700	854	845	824	789	767	742	730	724	72I
26	7I6	707	699	854	844	820	789	767	74I	730	724	72I
27	7I6	707	698	854	844	8I9	788	766	740	729	724	720
28	7I6	707	698	854	844	8I8	788	766	740	729	724	720
29	7I6	706	697	850	844	8I7	787	765	739	729	723	720
30	7I5		697	850	843	8I6	786	765	738	729	723	720
3I	7I5		696		843		786	764		728		720
Средн.	7I8	7II	703	835	847	83I	797	775	749	733	724	722
Высш.	720	7I5	706	930	850	843	8I5	785	763	737	728	723
Низш.	7I5	706	696	696	843	8I6	786	764	738	728	720	720

Среддий годовой 762. Высший 930 II/IУ. Низший летний – .
Низший зимний 696 3I/III–3/IУ.

49. р. БОЛ.КУМАК – р.п.НОВООРСК

Высота нуля графика 203,10 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	200	I87	I85	I96	292	234	2I0	I97	I9I	I9I	I93	I93
2	200	I87	I85	I96	29I	232	2I0	I96	I90	I9I	I9I	I94
3	I99	I86	I85	I96	288	230	208	I96	I90	I92	I90	I94
4	200	I86	I85	200	285	228	208	I96	I89	I92	I90	I94
5	200	I85	I85	332	283	224	206	I96	I89	I92	I90	I94
6	I99	I85	I85	476	280	220	204	I96	I89	I92	I90	I94
7	I98	I85	I85	492	278	220	202	I95	I88	I9I	I90	I92
8	I98	I85	I85	505п	275	220	202	I95	I88	I9I	I90	I9I
9	I97	I85	I86	5I7▼	27I	2I7	20I	I95	I88	I92	I90	I90
I0	I97	I85	I86	53I▼	269	2I7	20I	I95	I89	I94	I90	I88
II	I96	I85	I86	559●	266	2I6	200	I95	I89	I94	I9I	I86
I2	I96	I85	I86	557o	265	2I6	200	I95	I89	I94)	I92	I88
I3	I98	I85	I86	545o	263	2I5	200	I95	I89	I92	I92	I9I
I4	I97	I85	I85	544o	264	2I5	I99	I95	I88	I92	I92	I9I
I5	I96	I85	I85	525	264	2I4	I99	I95	I88	I92	I92	I9I
I6	I95	I85	I86	496	262	2I6	I99	I95	I89	I9I)	I92	I9I
I7	I94	I85	I86	480	260	2I6	I99	I94	I89	I9I	I93	I9I
I8	I94	I85	I87	47I	258	2I4	200	I94	I89	I9I	I93	I9I
I9	I93	I85	I87	462	256	2I4	200	I93	I89	I9I)	I92	I90
20	I93	I85	I87	444	254	2I5	200	I92	I89	I9I)	I92	I89
2I	I93	I85	I88	426	252	2I4	I99	I92	I90	I92	I92	I89
22	I93	I85	I88	4II	250	2I4	I98	I9I	I90	I92	I9I	I88
23	I93	I86	I88	394	248	2I3	I97	I9I	I9I	I93	I9I	I88
24	I93	I85	I86	379	246	2I3	I97	I92	I9I	I93	I92	I87
25	I92	I85	I86	364	243	2I3	I97	I93	I9I	I92	I92	I86
26	I92	I85	I87	350	24I	2I2	I96	I93	I9I	I92	I93	I86
27	I92	I85	I87	333	240	2I2	I98	I92	I9I	I92	I93	I86
28	I90	I85	I88	320	239	2I2	I98	I92	I9I	I93	I94	I86
29	I89	I85	I89	3I2	238	2II	I98	I92	I9I	I93	I93	I86
30	I88		I93	299	235	2I0	I97	I92	I9I	I93	I93	I86
3I	I87		I95		235		I97	I9I		I93		I86
Средн.	I95	I85	I87	4I0	26I	2I7	20I	I94	I90	I92	I92	I90
Высш.	20I	I87	I95	575	293	234	2I0	I97	I9I	I94	I94	I94
Низш.	I87	I85	I85	I95	235	2I0	I96	I9I	I88	I9I	I90	I86

Средний годовой 2I8. Высший 575 II/IУ. Низший летний I88 7–9,I4,I5/IX.
Низший зимний I85 5/II–9,I4,I5/III.

I/I–3I/XII наблюдения односрочные. Наблюдения за ледовыми явлениями не производились.

8/IУ–4/У наблюдения многосрочные. I/I–7/IУ,I/XI–3I/XII ниже, I –4/XI на водпосту полынья. 3/IУ вода на льду. I2–I4/IУ у левого берега скопление льда. 24/У–3I/X у левого берега водная растительность.

50. р. ЖАРЛЫ – с. АДАМОВКА

Высота нуля графика 264,57 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	79	68	II6	90	II4	87	80	76	74	76	77	77
2	79	68	II8	96	II0	87	80	77	74	76	77	76
3	79	69	I08	I07	I06	85	79	77	74	76	77	76
4	80	70	I04	I22	II0	85	78	77	74	76	75	77
5	80	70	I02	I58	I03	83	78	77	74	76	75	77
6	80	72	I00	280▼	I0I	82	78	77	74	77	77	76
7	80	72	98	29I▼	99	82	78	77	74	77	77	75
8	78	72	98	303▼	96	82	78	77	74	77	77	74
9	78	73	99	328▼	96	8I	78	77	74	78	77	74
I0	75	76	98	427▼	95	8I	77	76	74	78	78	76
II	75	79	97	407▼	94	8I	77	76	74	78	78	76
I2	75	82	96	408▼	93	8I	77	76	73	78	77	76
I3	76	85	92	4I4▼	92	8I	77	76	73	78	78	76
I4	76	88	93	330	92	8I	76	76	75	78	77	76
I5	75	90	96	277	9I	8I	76	76	75	77	76	76
I6	75	93	97	248	9I	82	76	76	75	77	76	76
I7	74	94	97	262	90	83	77	76	75	77	75	76
I8	74	98	95	2I7	90	83	77	76	75	77	75	76
I9	74	99	92	I88	86	83	77	76	75	77	76	76
20	73	I0I	90	I76	80	83	77	76	75	77	77	76
2I	73	I03	88	I70	87	83	77	76	75	77	76	77
22	73	I05	87	I6I	87	83	77	76	76	77	75	77
23	73	I07	87	I58	87	82	77	76	76	77	76	78
24	73	I09	86	I56	87	82	77	76	76	77	76	78
25	72	III	85	I46	86	83	77	75	76	77	76	77
26	7I	II4	85	I42	86	83	77	75	76	77	76	76
27	70	II4	84	I46	86	83	77	75	76	77	77	76
28	69	II7	84	I40	86	80	77	75	76	77	77	76
29	68	II8	83	I28	85	80	77	75	76	77	77	76
30	67		83	I20	85	80	77	75	76	77	79	76
3I	68		84		85		77	75		77		76
Средн.	75	90	94	220	93	82	77	76	75	77	77	76
Высш.	80	II8	II8	45I	II4	87	80	77	76	78	79	78
Низш.	67	68	83	87	80	80	76	75	73	76	75	74

Средний годовой 93. Высший 45I I3/IУ. Низший летний 73 I2,I3/IX.
Низший зимний 67 30/I.

4–24/IУ наблюдения многосрочные. 3/IУ вода на льду. 4–6/IУ лед на дне. 20–22/У, I/XI–I5/XII на водпосту и выше-полынья. I/II–3/IУ стока не было, даны уровни плеса.

51. р. ЖАНГЫЗАГАШ – с. АНИХОВКА

Высота нуля графика 297,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	59	прмз	прмз	98	55	47	45	44	43	43	44	49
2	59	"	"	98	54	46	45	44	43	43	44	48
3	60	"	"	98	53	46	44	44	43	43	44	49
4	60	"	"	I00	53	46	44	44	43	43)	44	48
5	6I	"	"	96	53	46	44	44	43	43)	44	48
6	62	"	"	98	52	46	44	43	43	43	45	48
7	62	"	"	I08o	50	46	44	43	43	44	44	50
8	60	"	"	I24o	49	46	44	43	43	44	44	48
9	59	"	"	I30	49	46	44	43	43	44	44	48
I0	58	"	"	I40	49	46	44	43	43	44)	45	50
II	58	"	"	I22	49	46	44	43	43	44)	46	54
I2	58	"	"	I22	48	46	44	43	43	44)	46	55
I3	60	"	"	II8	48	46	44	43	43	44)	48	58
I4	6I	"	"	I00	48	46	44	43	43	43)	48	58
I5	66	"	"	85	48	46	44	43	43	43	48	58
I6	68	"	"	80	48	47	44	43	43	44	49	58
I7	68	"	"	84	47	48	44	43	43	46	5I	58
I8	67	"	"	68	47	47	50	43	43	46	46	59
I9	67	"	"	68	47	47	47	43	43	46)	46	60
20	65	"	"	70	47	46	46	43	43	46)	46	60
2I	64	"	"	68	47	46	45	43	43	44)	48	60
22	62	"	"	66	47	46	45	43	43	43	48	6I
23	63	"	"	65	47	46	44	43	43	43	49	62
24	64	"	"	63	47	46	44	43	43	43	50	64
25	68	"	78	62	47	46	44	43	43	43	48	64
26	67	"	85	64	47	46	44	43	43	43)	48	65
27	65	"	90	63	47	45	44	43	43	43	48	66
28	64	"	90	62	47	45	44	43	43	43	50	68
29	70	"	90	56	47	46	44	43	43	43	50	72
30	прмз		96	55	47	46	44	43	43	44	50	74
3I	"		99		47		44	43		44		77
Средн.	–	прмз	–	88	49	46	44	43	43	44	47	58
Высш.	7I	прмз	I00	I49	55	48	50	44	43	46	53	78
Низш.	прмз	прмз	прмз	55	47	45	44	43	43	43	44	48

Средний годовой – . Высший I49 I0/IУ. Низший летний 43 6/УШ – 6/X.
Низший зимний прмз 30/I–24/III.

I0–I2/IУ наблюдения многосрочные. 25/III–2/IУ вода на льду, стока не было. 3–6/IУ лед на дне. 3I/X выше водпоста полынья. I–29/I, 2I–3I/XII стока не было, даны уровни плеса.

52. р. ОРЬ – с. ЕНБЕКШИ

Высота нуля графика 293,80 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	3I6	344	350	360	340	326	325	3I8	3I5	3I2	3I8*	3I8
2	3I6	344	350	364	338	326	325	3I8	3I5	3I3	3I8*	3I8
3	3I6	344	350	374	337	326	324	3I8	3I5	3I4	3I7*	3I8
4	3I6	345	350	385	336	326	324	3I7	3I5	3I5	3I7*	3I8
5	3I6	345	35I	382	334	325	323	3I6	3I5	3I6	3I7*	3I8
6	3I6	345	354	444o	334	325	322	3I6	3I5	3I8	3I8*	3I8
7	3I6	346	35I	500o	334	325	322	3I7	3I5	3I8	320*	3I9
8	3I6	346	35I	534o	334	324	320	3I7	3I5	3I7	322	320
9	3I6	346	35I	577o	333	324	320	3I6	3I6	3I8	323	320
I0	3I8	347	35I	62Io	332	323	320	3I6	3I6	3I8)	322	32I
II	320	346	352	53II	332	323	3I9	3I6	3I6	3I8)*	322	320
I2	322	346	352	454	332	323	3I9	3I6	3I6	3I8	32I	320
I3	326	346	353	447	33I	324	3I8	3I6	3I6	3I8	324	320
I4	33I	347	353	436	33I	324	3I8	3I6	3I6	3I7	326	320
I5	334	347	353	386	33I	325	3I8	3I6	3I6	3I7	324	322
I6	338	347	354	370	330	326	3I8	3I6	3I6	3I8	322	324
I7	340	347	354	366	330	327	3I8	3I6	3I6	3I7*	322	326
I8	343	348	354	364	330	327	3I8	3I5	3I6	3I6*	322	328
I9	343	348	355	358	330	327	3I8	3I5	3I5	3I6*	323	324
20	343	348	355	354	330	327	3I8	3I5	3I5	3I7*	326	32I
2I	343	349	355	354	329	327	3I8	3I5	3I5	3I7*	322	322
22	343	350	355	352	328	327	3I8	3I6	3I5	3I6	320	323
23	343	350	355	350	328	326	3I8	3I6	3I5	3I6	322	324
24	343	350	354	348	326	326	3I8	3I6	3I4	3I6	322	324
25	342	350	354	346	326	325	3I8	3I6	3I4	3I6	320	327
26	342	349	354	346	325	326	3I8	3I6	3I4	3I6	3I9	329
27	342	349	354	346	325	326	3I8	3I6	3I3	3I7	3I9	328
28	342	349	354	345	326	326	3I8	3I6	3I3	3I7	320	327
29	342	349	354	344	326	326	3I9	3I6	3I2	3I8	322	326
30	342		355	342	326	326	3I9	3I5	3I2	3I8	3I9	325
3I	342		357		326		3I9	3I5		3I8		324
Средн.	33I	347	353	403	33I	325	320	3I6	3I5	3I7	32I	322
Высш.	343	350	358	649	340	327	325	3I9	3I6	3I9	328	329
Низш.	3I6	344	349	34I	325	323	3I8	3I5	3I2	3I2	3I7	3I8

Средний годовой 333. Высший 649 I0/IУ. Низший летний 3I2 29/IX–I/X.
Низший зимний 308 I4,I5/XII 197I.

6–II/IУ наблюдения многосрочные, II/I–3I/III, 28/IX–I/X стока не было, даны уровни плеса. 29–3I/X выше, ниже водпоста пуга. Максимальный уровень определен по максимальной рейке.

53. р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ

Высота нуля графика 253,36 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	278	303	3II	330	340	282	265	258	254	253	257	262
2	278	304	3I0	324	334	282	264	258	254	254	256	258
3	278	304	3II	320	330	280	264	257	253	254	256	258
4	278	304	3I2	3I8	327	278	264	256	253	254	256	258
5	278	305	3I2	3I5	324	276	263	256	253	254	256	260
6	282	305	3I3	3I7	32I	274	262	255	253	254	255	260
7	284	305	3I2	3I8	3I8	274	263	255	253	254	256	258
8	284	305	3I2	324	3I4	274	262	256	253	254	256	258
9	284	305	3I4	42I▼	3II	274	262	257	253	254	256	258
I0	287	306	3I6	478▼	305	272	262	257	253	254	258	258
II	289	306	3I7	524o	296	272	262	256	254	254)	258	259
I2	290	306	3I7	582o	293	272	26I	256	254	254)	257	258
I3	290	307	3I8	592	292	27I	26I	256	254	254)	257	258
I4	29I	307	3I9	579	288	270	260	256	254	254)	257	259
I5	292	307	324	563	286	270	259	256	254	255)	257	260
I6	292	308	325	505	286	270	259	256	254	255)	257	260
I7	293	308	324	452	285	270	260	255	254	255	257	262
I8	293	308	325	424	286	270	259	255	254	256	257	262
I9	296	309	325	4I4	29I	270	259	255	254	258	257	263
20	298	309	324	400	29I	270	258	254	254	258	257	263
2I	300	3I0	32I	388	290	269	258	254	254	256	257	264
22	30I	3I0	322	376	289	268	258	254	254	254	257	264
23	30I	3I0	32I	366	288	267	259	255	254	254	257	265
24	30I	3I0	322	358	287	268	256	254	254	254	257	266
25	30I	3II	322	347	287	268	254	254	254	255	257	266
26	302	3II	328	340	286	266	254	254	254	255	257	266
27	302	3II	340	340	285	266	255	254	254	255	258	266
28	302	3II	344	336	285	266	257	254	254	255	265	267
29	302	3I2	328	338	284	266	258	254	254	255	268	267
30	302		326	342	284	266	259	254	253	256	266	267
3I	302		32I		282		258	254		258		268
Средн.	292	307	32I	40I	299	27I	260	255	254	255	258	262
Высш.	302	3I2	347	598	340	282	265	258	254	258	269	268
Низш.	278	303	3I0	3II	282	266	254	254	253	253	255	258

Средний годовой 286. Высший 598 I3/IУ. Низший летний 253 2–II, 30/IX–29/X.
Низший зимний 270 I5/XII 197I.

9–I6/IУ наблюдения многосрочные. 27/III лед потемнел. 27, 28, 3I/III вода на льду. 3–6/XI полынья. II/I–28/III стока не было, даны уровни плеса.

54. р. ОРЬ – с. ИСТЕМЕС

Высота нуля графика 208,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	55	63	75	I02	I77	97	73	60	53	52	52	56
2	55	63	76	I04	I75	96	72	58	52	52	53	56
3	55	64	76	I02	I75	95	72	58	52	53	54)	55
4	56	64	77	I0I	I75	94	72	58	52	53	55)	54
5	56	66	78	II2	I74	92	70	58	53	52	54	54
6	54	67	I03	I36	I73	92	70	58	53	52	54	54
7	50	67	92	I44	I66	90	70	57	52	53	55	54
8	50	67	89	I42	I60	89	69	56	52	52	54	54
9	53	68	88	I39	I50	88	68	58	52	53	53	53
I0	55	69	86	I96	I47	86	68	57	52	53	55	54
II	58	69	82	366●	I4I	86	68	57	52	52	54	54
I2	59	7I	80	540▼	I38	85	66	56	53	52	54	54
I3	59	7I	68	509o	I34	84	66	56	52	52	54	54
I4	59	72	63	553	I28	82	66	56	52	52	54	54
I5	59	72	64	557	I25	82	65	56	52	53	54	54
I6	59	72	69	539	I20	82	65	56	52	52	54	54
I7	58	72	70	502	II7	82	64	56	52	52	54	55
I8	57	72	70	420	II8	80	64	55	52	52	54	55
I9	56	72	72	368	I22	80	65	55	52	52	55	55
20	55	73	74	3I4	I24	78	64	55	52	52	53	54
2I	54	73	84	289	I20	78	62	54	52	52	53	54
22	54	74	89	270	II8	76	62	54	52	52	53	53
23	53	74	98	250	II3	76	60	54	52	52	54	52
24	53	74	II0	234	II0	75	60	54	52	52	54	54
25	53	74	I08	2I8	I09	74	59	54	52	52	54	55
26	55	75	I04	2I2	I06	74	60	54	52	52	54	55
27	56	75	I02	208	I04	74	60	53	52	52	54	56
28	57	75	I00	20I	I02	75	62	54	52	52	54	57
29	58	75	I00	I86	I0I	75	62	54	52	52	54	57
30	60		I00	I84	I00	74	60	54	52	53	53	57
3I	6I		I08		97		60	53		53)		57
Средн.	56	70	86	273	I33	83	65	56	52	52	54	55
Высш.	6I	75	II5	572	I77	97	73	60	53	53	55	57
Низш.	49	63	63	99	97	73	59	52	52	52	52	52

Средний годовой 86. Высший 572 I2/IУ. Низший летний 52 3I/УШ,IX(26),X(23), 29/X. Низший зимний 49 8/I.

8–I8/IУ наблюдения многосрочные. 3–I0/IУ лед на дне. I,2,5/XI–22/XП полыньи. 5/П–2/IУ стока не было, даны уровни плеса. Колебания уровня воды вызваны промывом вышерасположенных плотин и промерзанием перекатов.

56. р. КАМСАК – аул АЗНАБАЙ

Высота нуля графика 206,50 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	255	322	365	366	296	255	244	236	234	236	240)	244)
2	255	323	370	365	294	254	243	236	234	236	239)	242)
3	256	323	374	364	292	253	242	236	233	236	239)	242)
4	257	325	365	403	o 292	253	242	236	233	236	242)	242)
5	257	329	359	432	o 290	252	242	236	234	236	246)	242)
6	259	330	364	477	o 288	250	24I	236	234	237	247)	242)
7	26I	334	367	470	o 286	250	240	234	234	238	243)	244)
8	266	337	369	474	● 286	250	240	234	234	238	245)	246)
9	267	337	37I	466	● 284	249	239	234	234	238	245)	249)
I0	267	334	375	504	● 284	249	239	234	234	238	245)	250)
II	267	342	380	457	o 282	249	238	234	234	238	246)	248)
I2	283	342	387	402	o 280	248	238	235	234	239	244)	245)
I3	289	347	389	394	278	248	238	235	234	239	244)	245)
I4	289	354	383	378	276	248	238	236	234	239	244)	245)
I5	289	357	379	360	274	248	237	236	234	239	242)	247)
I6	287	357	374	346	27I	248	236	235	234	239	242)	248
I7	287	357	374	337	268	247	236	235	234	239	242)	249
I8	286	357	374	334	266	247	236	235	234	239	242)	250
I9	287	357	377	32I	266	247	235	234	234	239	242)	25I
20	29I	347	379	3I5	264	246	235	234	235	239	242)	25I
2I	298	342	379	3I3	262	246	235	234	235	239	242)	25I
22	302	342	375	3I0	262	245	235	234	235	239	246)	250
23	307	347	373	308	260	245	235	234	235	239	246)	252
24	3I2	352	372	307	259	245	235	234	236	239	246)	252
25	3I6	352	369	304	259	244	235	234	236	239	242)	252
26	3I8	352	367	304	260	244	235	234	236	239	242)	253
27	320	352	366	302	259	244	235	234	236	240	242)	254
28	320	35I	367	30I	258	244	236	234	236	240	242)	254
29	32I	356	366	299	258	244	236	234	236	240	245)	254
30	322		366	298	256	244	236	234	236	24I	246)	254
3I	322		366		256		236	234		24I		253
Средн.	288	343	372	367	273	248	238	235	235	239	243	248
Высш.	322	357	389	530	296	255	244	236	236	24I	247	254
Низш.	255	322	359	297	256	244	235	234	233	236	239	242

Средний годовой 277. Высший 530 I0/IУ. Низший летний 233 2–4/IX. Низший зимний 232 9/XП 197I.

6–I7/IУ наблюдения многосрочные. 2,3/IУ вода на льду. 4–I3/IУ лед на дне. 27/I–3/IУ стока не было, даны уровни плеса. I6–3I/XП на перекатах полыньи. Колебания уровня воды в летнюю межень обусловлены наличием временных запруд на реке и ее притоках выше водпоста.

57. р. КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ

Высота нуля графика 257,36 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	II	прмз	прмз	I0	-4	-I2	-20	-26	-25	-26	-I7	-2
2	II	"	"	I2	-5	-I3	-20	-26	-26	-25	-I7	-6
3	6	"	"	I6	-7	-I4	-20	-26	-26	-23	-I6	-9
4	0	"	"	20	-8	-I4	-20	-26	-26	-23	-I6	-8
5	-4	"	"	26	-8	-I4	-20	-26	-23	-23	-I7	-9
6	-4	"	"	60	-9	-I5	-2I	-26	-24	-22	-I6	-9
7	-I2	"	"	74 o	-I0	-I4	-2I	-26	-26	-20	-I2	-9
8	-I6	"	"	80o	-I0	-I4	-2I	-26	-26	-22	-I2	-I0
9	-20	"	"	I0I	-II	-I5	-2I	-23	-26	-20	-9	-II
I0	прмз	"	"	I22	-II	-I5	-22	-25	-26	-20	-9	-I4
II	"	"	"	62	-I0	-I5	-26	-26	-26	-20	-I0	-I4
I2	"	"	"	56	- 9	-I6	-26	-27	-26	-2I	-II	-I7
I3	"	"	"	46	-9	-I6	-28	-26	-26	-2I	-I2	-I7
I4	"	"	"	34	-9	-I7	-29	-26	-26	-2I	-I4	-I7
I5	"	"	"	26	-9	-I7	-28	-27	-26	-2I	-II	-I5
I6	"	"	"	22	-8	-I4	-28	-27	-26	-2I)	-II	-I5
I7	"	"	"	I9	-8	-I6	-28	-27	-26	-2I)	-9	-I3
I8	"	"	"	I2	-9	-I6	-26	-27	-26	-22)	-9	-I3
I9	"	"	"	6	-9	-I6	-27	-26	-26	-20)	-9	-I5
20	"	"	"	4	-I0	-I6	-27	-27	-26	-20)	-9	-I9
2I	"	"	"	4	-I0	-I6	-28	-27	-26	-2I	-9	-23
22	"	"	"	3	-I0	-I6	-27	-26	-25	-22	-9	-23
23	"	"	"	2	-I0	-I6	-28	-26	-25	-22	-9	прмз
24	"	"	"	2	-I0	-I6	-28	-26	-26	-22	-9	"
25	"	"	"	I	-I0	-I7	-28	-26	-26	-2I	-6	"
26	"	"	"	0	-I0	-I8	-26	-26	-26	-2I	-5	"
27	"	"	"	0	-II	-I8	-25	-26	-26	-2I	-5	"
28	"	"	"	-I	-II	-I7	-26	-26	-26	-2I	-I	"
29	"	"	"	-2	-II	-I9	-26	-26	-26	-2I)	-I	"
30	"		"	-3	-I2	-20	-27	-26	-26	-I8x	-I	"
3I	"		"		-II		-26	-25		-I6		"
Средн.	–	прмз	прмз	27	-9	-I6	-25	-26	-26	-2I	-I0	–
Высш.	II	прмз	прмз	I60	-3	-II	-20	-22	-22	-I5	-I	-2
Низш.	прмз	прмз	прмз	-3	-I2	-20	-29	-27	-26	-26	-I7	прмз

Средний годовой –. Высший I60 I0/IУ. Низший летний -29 I4,I5/УП. Низший зимний прмз I0/I–3I/III,23–3I/XП.

7–I4/IУ наблюдения многосрочные. I–7/IУ лед на дне. I5/УП дан высший уровень, в 8 час.–прох. 3–9/I,I4,I5(до I2 час.)/УП, II–22/XП стока не было, даны уровни плеса. Колебания уровня воды в зимний период обусловлены промерзанием реки на перекатах.

58. р. ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ

Высота нуля графика 225,46 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	258	245	253	258	328	269	256	248	24I	252	256	260
2	253	245	254	270	322	268	256	247	242	254	258	262
3	248	245	255	289	3I6	268	254	246	242	254	259	262
4	248	245	256	442▼	3II	266	256	244	242	252	260	26I
5	25I	246	256	537▼	306	264	256	244	242	252	253	262
6	250	246	257	554▼	302	266	252	242	243	253	256	258
7	250	246	256	532▼	300	266	25I	242	243	255	258	262
8	252	246	257	578▼	298	266	250	244	244	255	259	260
9	252	245	258	556o	296	264	248	244	243	256	254	260
I0	250	245	259	275	294	262	249	244	243	256	256	259
II	25I	245	259	509	292	262	247	242	243	256	256	26I
I2	25I	246	260	500	290	262	246	242	244	256	256	260
I3	25I	246	260	539	286	262	247	243	244	255	257	260
I4	250	247	26I	509	284	260	248	242	244	256	257	260
I5	25I	248	26I	464	286	262	247	242	245	256	258	260
I6	252	249	260	44I	284	264	246	24I	244	256	258	259
I7	252	250	259	490	282	264	245	24I	244	256)	258	259
I8	253	25I	259	420	260	264	245	24I	244	256)	258	256
I9	253	25I	259	392	277	264	246	242	245	256)	257	256
20	253	25I	259	390	279	260	246	242	246	256	258	256
2I	252	250	259	378	278	260	246	240	245	256	259	256
22	252	250	259	374	278	259	246	243	244	256	250	254
23	252	249	258	369	276	258	245	242	245	257	256	253
24	252	250	258	355	276	258	244	242	246	257	256	252
25	252	250	258	356	274	260	242	244	248	257	257	25I
26	250	250	258	358	273	260	243	242	250	258	262	25I
27	247	252	26I	360	272	256	244	24I	249	258	263	25I
28	246	252	259	352	272	255	245	24I	248	259	263	25I
29	246	252	257	337	270	256	246	242	250	259	256	25I
30	246		257	332	270	254	244	242	25I	260	26I	25I
3I	245		257		270		246	242		260		252
Средн.	25I	248	258	427	287	262	248	243	245	256	258	257
Высш.	259	252	262	590	330	269	258	248	25I	263	264	262
Низш.	245	245	253	258	259	254	242	240	24I	252	243	25I

Средний годовой 270. Высший 590 8/IУ. Низший летний 240 2I/УШ. Низший зимний 245 3I/I–5,8–I2/П.

3–2I/IУ наблюдения многосрочные. 24/III–3/IУ ниже водпоста промоины. 5/У–3I/X водная растительность. 3I/X–20,27–3I/XП полынья ниже водпоста.

59. р.УРТАБУРТЯ – пос. ЖАНА-ТАЛАП

Высота нуля графика 124,10 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	86	прмз	прмз	прмз	I22	I05	I02	95	93	95	99)	III
2	86	"	"	"	I2I	I04	I0I	95	93	95	I05)	III
3	84	"	"	319	I20	I04	I00	95	93	95	I05)	III
4	83	"	"	428	II9	I02	99	95	93	95	I05)	III
5	82	"	"	433	II6	I02	99	95	93	95	I05)	III
6	8I	"	"	352	II5	I02	99	95	93	95	I05)	II3
7	80	"	"	288	II4	I02	98	95	93	98	I05)	II5
8	78	"	"	264	II2	I0I	98	95	93	98	I05)	II3
9	77	"	"	255	III	I0I	98	95	93	99	I05	II3
I0	прмз	"	"	288	II0	I0I	98	95	93	99	I05	II3
II	"	"	"	247	I09	I00	98	95	94	99	I05	II5
I2	"	"	"	2I8	I09	I00	97	95	93	99	I07	II5
I3	"	"	"	222	I09	I00	97	95	94	99	I09	II7
I4	"	"	"	238	I09	I00	97	95	94	99	II0	II7
I5	"	"	"	I99	I08	I02	96	95	94	98	II0	II7
I6	"	"	"	I72	I08	I02	96	95	94	98	II0	II7
I7	"	"	"	I70	I08	I02	96	95	94	98	III	II7
I8	"	"	"	I68	I05	I02	96	95	96	98	II2	II7
I9	"	"	"	I56	I05	I02	96	95	97	98	II2	II7
20	"	"	"	I48	I05	I02	96	95	97	98	II2	II7
2I	"	"	"	I44	I09	I0I	96	94	97	98	II3	II7
22	"	"	"	I42	I09	I0I	96	94	97	97	II3	II7
23	"	"	"	I42	I08	I0I	96	94	97	97	II3	II7
24	"	"	"	I40	I08	I0I	96	94	97	98	III	II7
25	"	"	"	I39	I06	I03	96	94	97	98	II0	II7
26	"	"	"	I34	I06	I03	96	94	96	98	II5	II7
27	"	"	"	I30	I06	I02	96	94	96	98	II5	II7
28	"	"	"	I28	I05	I02	96	94	96	98	II2	II7
29	"	"	"	I26	I05	I02	96	94	95	98	II0	II7
30	"		"	I23	I05	I02	96	93	95	98	I09	II7
3I	"		"		I05		95	93		99		II7
Средн.–		прмз	прмз	–	II0	I02	97	95	95	98	I09	II5
Высш.	86	прмз	прмз	455	I22	I05	I02	95	97	I00	II5	II7
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	I05	I00	95	93	93	95	99	III

Средний годовой –. Высший 455 4/IУ. Низший летний 93 29/УШ–I2/IX.
Низший зимний прмз I0/I–3/IУ(8час.).

4–I6/IУ наблюдения многосрочные. 2/IУ вода нал льду. 3/IУ приведен высший уровень,в 8 час-прмз. 3–5/IУ (до I7 час.) лед на дне. 9/XI–I6/XII выше водпоста полынья. I–9/I стока не было, даны уровни плёса. 2I/У сухение русла ниже водпоста при постройке сезонного перехода через реку.

60. р.БЕРДЯНКА – с. КРАСНОЯРКА

Высота нуля графика II5,7I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I4	34	84	62	–4	–I2	–I4	–I6	–I6	–I6	–I4)	–8)
2	I4	34	84	74	–4	–I3	–I5	–I6	–I6	–I7	–I6)	–6)
3	I5	42	85	I06п	–5	–I2	–I5	–I6	–I6	–I7	–I6	–8)
4	I6	46	84	235	–6	–I2	–I5	–I6	–I6	–I7	–I6)	–8)
5	I6	54	84	I7I	–6	–I2	–I5	–I6	–I6	–I7	–I4	–8)
6	I6	60	84	II8	–7	–I2	–I4	–I6	–I6	–I7	–I3	–4)
7	I4	64	85	I08)	–8	–I2	–I5	–I6	–I6	–I6	–I0	–4
8	I4	64	86	88)	–I0	–I4	–I4	–I6	–I6	–I5	–I0:	–4
9	I4	66	86	75)	–I2	–I5	–I6	–I6	–I6	–I6	–8	–4
I0	I3	66	86	7I)	–I2	–I5	–I6	–I6	–I6	–I2)	–8	–5
II	I4	66	86	6I)	–I2	–I5	–I6	–I6	–I6	–I0	–7	–6
I2	I4	66	86	52	–I2	–I4	–I6	–I6	–I6	–I2)	–5	–6
I3	I4	66	87	46	–I2	–I5	–I6	–I6	–I6	–I4)	–6	–6
I4	I4	68	87	40	–9	–I5	–I6	–I6	–I7	–I4	–6	–6
I5	I4	74	88	30	–I0	–I5	–I6	–I6	–I7	–I5	–7	–6
I6	I4	74	88	24	–I0	–I6	–I6	–I6	–I7	–I2)	–6	–6
I7	I4	74	89	22	–I0	–I5	–I6	–I6	–I7	–I2	–8)	–6
I8	I4	74	89	I6	–I0	–I5	–I6	–I6	–I7	–I2)	–9)	–7
I9	22	74	89	I0	–I0	–I4	–I6	–I6	–I6	–I2	–I0)	–6
20	26	74	90	9	–I0	–I4	–I6	–I6	–I6	–I3	–I0)	–6
2I	27	74	90	6	–II	–I2	–I6	–I6	–I6	–I4	–I0)	–6
22	30	74	90	6	–II	–I2	–I6	–I6	–I6	–I4	–I0	–7
23	30	74	92	6	–I2	–I2	–I6	–I6	–I6	–I4	–I0	–2
24	30	74	93	6	–II	–I4	–I6	–I6	–I6	–I6	–I0)	3
25	32	76	94	4	–II	–I4	–I6	–I6	–I6	–I6	–I0)	3
26	32	74	94	2	–I2	–I4	–I6	–I6	–I6	–I6	– 8)	2
27	32	76	96	I	–I2	–I4	–I6	–I6	–I6	–I6	–I0)	4
28	33	76	96	0	–I2	–I4	–I6	–I6	–I6	–I6	– 9)	4
29	34	82	98	–2	–I2	–I4	–I6	–I6	–I6	–I6	– 8	5
30	34		98	–2	–I2	–I4	–I6	–I6	–I6	–I6	– 8	6
3I	34		74		–I2		–I6	–I6		–I5)		6
Средн.2I		66	88	48	–I0	–I4	–I6	–I6	–I6	–I5	–I0	–3
Высш.	34	82	I0I	307	– I	–I2	–I4	–I5	–I5	– 8	– 5	6
Низш.	I3	33	7I	–3	–I2	–I6	–I6	–I7	–I7	–I7	–I6	–8

Средний годовой I0. Высший 307 4/IУ. Низший летний – I7 24, 25/УШ,I4–I9/IX, I–6,24/X.
Низший зимний – I7 20–22/XI 197I

3–I2/IУ наблюдения многосрочные. I9/I–30/III наледь. 28–30/III вода на льду. 3/IУ(I8 час.) размыта, 8/У построена земляная плотина в 5 км выше водпоста. 3/IУ подвижка льда произошла в результате взлома льда после размыва плотины. I4–I8/У,I0,I6/X сброс воды через плотину. 5–7,9–I6,22,23, 29,30/XI , I0–I5/XII полыньи. Забереги в октябре месяце отмечались в утренний срок наблюдений.

6I. р. САКМАРА – с. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО

Высота нуля графика 45,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	II0	I30	I27	I29	I28	87	80	75	72	74	78)	88
2	I09	I30	I28	I37	I27	87	80	75	73	74	8I)	89
3	I09	I30	I29	I48	I23	86	80	75	73	74	78)	90
4	II0	I3I	I32	I58	II8	85	79	75	74	74	76	89
5	II0	I3I	I32	I54	II7	84	78	75	74	74	8I	89
6	II0	I3I	I3I	I44	II4	85	78	74	74	74	8I	89
7	III	I3I	I29	I43	II3	85	78	74	74	75	82	89
8	III	I30	I28	I50	II2	84	78	74	74	76	82	89
9	II2	I30	I27	I55	I08	84	77	73	74	76	83	90
I0	II3	I30	I27	I64	I06	86	77	73	75	76	84	90
II	II3	I30	I27	I70	I04	87	76	74	75	76	84	9I
I2	II3	I30	I27	200	I04	86	76	74	75	76	84	9I
I3	II4	I30	I26	209	I02	86	76	73	75	75	84	9I
I4	II5	I30	I26	I80	I00	84	75	73	75	75	84	9I
I5	II6	I30	I26	I74	I00	84	75	73	75	75	84	92
I6	II7	I30	I27	I67	98	84	75	73	75	75	84	93
I7	II8	I3I	I27	2I0	96	84	75	73	74	75	84	93
I8	II9	I3I	I27	202	96	83	74	73	74	75	84	93
I9	I20	I3I	I27	I90	95	83	74	73	75	75	84	94
20	I2I	I32	I28	I77	94	82	74	72	74	72	84	94
2I	I22	I32	I28	I65	94	82	74	72	74	75	84	95
22	I23	I32	I27	I60	93	8I	74	72	74	75	84	95
23	I24	I3I	I27	I58	93	8I	74	72	74	75	85	95
24	I24	I3I	I28	I56	93	80	73	73	74	75	85	94
25	I25	I30	I28	I52	92	80	73	72	74	76	85	94
26	I26	I30	I28	I47	92	80	73	72	75	76	86	95
27	I27	I29	I29	I42	9I	80	73	72	75	76	85	95
28	I28	I29	I29	I37	9I	80	74	7I	74	76	86	95
29	I28	I28	I27	I3I	90	80	75	7I	74	76	87	96
30	I29		I25	I28	88	80	75	7I	74	76	88	96
3I	I30		I29		88		75	7I		76)		96
Средн.II8		I30	I28	I6I	I02	83	76	73	74	75	83	92
Высш.	I30	I32	I33	257	I28	87	8I	75	75	76	88	96
Низш.	I09	I28	I25	I27	88	80	73	7I	72	72	76	88

Средний годовой I00. Высший 257 I2/IУ. Низший летний 7I 26–3I/УШ.
Низший зимний 89 28,29/XI 197I.

9–29/IУ наблюдения многосрочные. 9/IУ лед подняло. I0,II/IУ промоина. I2/IУ подвижка льда.

62. р. САКМАРА – с. АКЪКЛОВО

Высота нуля графика 50,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I54	I60	I64	I58	2I4	I49	I32	I22	I20	I22	I22	I24
2	I55	I62	I63	I60	2I8	I48	I32	I22	I20	I22	I22	I25
3	I54	I66	I63	I68	2I8	I47	I33	I22	I20	I22	I24	I25
4	I5I	I68	I63	I96	2I6	I46	I32	I22	I20	I22	I24)	I25
5	I50	I68	I63	233	209	I44	I3I	I22	I20	I22	I24	I25
6	I50	I68	I63	2I4	204	I43	I30	I22	I20	I22	I24	I25
7	I50	I68	I60	208	202	I43	I30	I22	I2I	I24	I23	I25
8	I49	I68	I59	206	200	I40	I29	I22	I2I	I26	I22	I24
9	I49	I68	I59	2I6	I93	I40	I29	I22	I2I	I26	I22	I24
I0	I49	I70	I58	230	I88	I40	I28	I22	I2I	I26	I22	I23
II	I49	I72	I60	23I	I85	I40	I27	I2I	I2I	I26	I22	I22
I2	I49	I73	I62	236	I78	I40	I26	I2I	I2I	I23	I22	I22
I3	I50	I72	I60	280	I74	I40	I25	I2I	I2I	I24	I22	I24
I4	I50	I7I	I59	288	I72	I40	I25	I20	I22	I24	I22	I24
I5	I50	I7I	I59	296	I70	I40	I25	I20	I23	I24	I22	I24
I6	I5I	I70	I59	298	I68	I40	I24	I20	I23	I24	I22	I24
I7	I53	I70	I60	3I9	I65	I39	I23	I20	I23	I22)	I23	I24
I8	I54	I70	I59	323	I62	I38	I23	I20	I23	I2I)	I23	I23
I9	I54	I70	I60	305	I6I	I38	I23	I20	I22	I2I)	I23	I25
20	I55	I70	I60	298	I6I	I37	I23	II9	I22	I2I	I23	I25
2I	I55	I70	I60	284	I6I	I37	I23	II9	I22	I2I	I24	I26
22	I56	I69	I60	282	I6I	I36	I22	II9	I23	I22	I2I	I27
23	I58	I69	I59	28I	I56	I34	I22	II9	I23	I22	I2I	I28
24	I59	I69	I58	278	I54	I33	I22	II8	I23	I24	I22	I28
25	I58	I69	I58	265	I54	I33	I20	II8	I22	I24	I22	I32
26	I58	I67	I58	256	I54	I33	I20	II8	I22	I24	I22	I30
27	I58	I67	I58	244	I54	I33	I20	II8	I22	I24	I23	I28
28	I58	I67	I58	232	I54	I33	I20	II8	I22	I25	I23	I28
29	I59	I66	I58	225	I52	I33	I20	II8	I22	I25	I24	I29
30	I59		I58	22I	I50	I33	I20	II8	I22	I25	I23	I25
3I	I59		I57		I50		I20	II8		I25)		I25
Средн.I54		I69	I60	248	I76	I39	I25	I20	I22	I23	I23	I25
Высш.	I59	I73	I65	326	223	I49	I33	I22	I23	I27	I24	I32
Низш.	I49	I59	I57	I57	I50	I33	I20	II8	I20	I2I	I2I	I22

Средний годовой I49. Высший 326 I8/IУ. Низший летний II8 24–3I/УШ.
Низший зимний I23 2/XII 197I.

I4/IУ–5/У наблюдения многосрочные. 4–9/IУ вода на льду.

64. р. САКМАРА – с. КАРГАЛА

Высота нуля графика 86,97 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	287	266	260	270	528	284	238	2I2	I99	200	206)	223)*
2	286	262	260	273	520	28I	236	2I2	I98	200	206)	235)*
3	284	26I	260	285	≀ 490	278	234	2I2	I98	200	206)	226)x
4	283	26I	260	349	≀ 447	276	234	2I0	I99	200	207)	220)x
5	282	260	260	390	≀ 424	273	232	2I0	I99	200	208)	2I6)x
6	280	259	260	490	● 398	272	232	2I0	I98	200	2I0	2I4)x
7	279	259	260	565	● 405	270	230	209	I98	202	227	2I2)
8	278	259	26I	545	o 400	268	230	208	I98	202	229	2I6)*
9	277	259	26I	546	o 374	263	228	208	I98	203	229	234)*
I0	277	260	26I	573	o 365	258	228	208	I97	203	227	246)*
II	277	260	26I	608	o 360	256	226	208	I97	203	226	260)x
I2	276	260	26I	63I	354	255	226	207	I97	203	226	266)x
I3	276	260	26I	637	342	254	226	206	I97	203	226	270)x
I4	276	260	26I	628	337	252	224	206	I97	203	224	264)x
I5	276	259	262	6I0	330	254	224	206	I96	204	220	266)x
I6	275	259	262	552	328	254	222	206	I96	204	2I8	254
I7	275	259	262	508	328	254	222	205	I96	204	220	25I
I8	275	259	262	507	322	252	220	205	I96	204	2I8	250
I9	275	259	26I	506	3I9	252	220	204	I96	204	2I2 п	246
20	274	259	26I	507	3I6	250	2I8	204	I98	204	208 п	242
2I	274	259	26I	5I5	3I4	250	2I8	204	I98	204	208)x	238
22	273	259	26I	520	3I2	248	2I6	203	I96	204	2I0)*	236
23	273	260	262	528	305	248	2I6	203	I98	204	2I2)*	235
24	272	260	262	534	303	247	2I4	202	I98	205	209)x	240
25	27I	260	262	538	30I	246	2I4	202	I99	205	209)x	244
26	27I	260	262	540	298	246	2I4	20I	I99	205	2I0)	245
27	270	260	264	544	296	244	2I2	200	I99	205	2I0)*	246
28	270	260	266	546	294	242	2I2	200	I99	205	2I0)*	244
29	270	260	267	546	29I	242	2I2	200	I99	206	2I0)*	244
30	270		268	542	288	240	2I2	200	200	206	2I4)*	242
3I	268		268		286		2I2	I99		206)		242
Средн.	276	260	262	5II	354	257	223	205	I98	204	2I5	24I
Выст.	287	266	269	640	530	284	239	2I2	200	206	229	273
Низш.	267	259	260	269	285	240	2II	I99	I95	200	205	2I2

Средний годовой 267. Высший 640 I3/IУ. Низший летний I95 I7,I8/IX.
Низший зимний 237 8-I0/XI I97I.

7-I4/IУ наблюдения многосрочные. 27/III – 3/IУ промоины. 4 – 5/IУ трещины во льду, разводья. 5/XI, I0/XII ледяная перемычка. 6-20/XI, II-27/XII ниже водпоста забереги. II-27/XII полыньи.

65. р. ЗИЛАИР – х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР

Высота нуля графика 467,45 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	37	54	68	66	63	29	I8	I3	7	II	I3)	27
2	37	58	67	68	63	28	I6	I3	7	II	I3)	27
3	37	59	66	74	59	26	I6	I3	8	II	I4	27
4	37	63	66	75	56	26	I6	I3	8	II	I4	28
5	39	65	66	78	48	24	I5	I2	8	II	I7	28
6	39	67	65	82	43	28	I5	II	9	II	I8	28
7	39	67	65	78	44	28	I6	I0	9	I2	I7	28
8	39	68	65	78	44	26	I6	I0	9	I5	I7	27
9	38	68	64	8I	44	28	I4	I0	9	I5	I9	27
I0	38	68	64	86	43	35	I5	I0	9	I3	20	25
II	38	68	64	88	43	30	I4	I0	I0	I3	22	25
I2	37	68	64	89	43	28	I4	I0	I0	I2	2I	24
I3	38	68	64	97	4I	28	I3	I0	I0	I2	2I	24
I4	38	67	64	I05 o	4I	26	I3	I0	I0	I2	22	28
I5	40	67	64	II2 ▲	39	26	I3	I0	I0	I3	22	30
I6	44	68	64	II7 ●	40	25	I3	I0	I0	I4	22	29
I7	44	66	64	I08 o	39	25	I2	I0	I0	I4)	22	29
I8	44	65	65	99	38	25	I2	9	II	I4)	2I	27
I9	45	66	64	87	36	24	I2	9	II	I4)	2I	27
20	44	67	64	87	36	22	I2	9	I2	I3)	22	27
2I	44	68	64	93	36	2I	I2	9	I2	I2	22	27
22	48	67	64	97	37	20	II	9	II	I0	22	27
23	54	68	64	97	34	I9	II	9	II	9	2I	28
24	53	68	65	9I	34	I8	II	9	II	9	23	27
25	54	69	64	88	36	I9	I0	9	II	9	23	28
26	54	70	62	82	35	I9	II	9	II	9	25	27
27	54	70	62	79	32	I9	II	9	II	9	25	26
28	53	70	62	74	32	I9	I2	8	II	9	27	25
29	53	70	62	65	30	I9	I3	8	II	9	26	25
30	53		63	64	30	I9	I3	7	II	II	26	25
3I	53		63		30		I3	7		I3)		24
Средн.	44	66	64	86	4I	24	I3	I0	I0	I2	2I	27
Выст.	54	70	68	I30	64	35	I8	I3	I2	I6	27	30
Низш.	37	54	62	64	29	I8	I0	7	7	9	I3	24

Средний годовой 35. Высший I30 I6/IУ. Низший летний 7 30/УШ-2/IX.
Низший зимний 22 I,2/XI,2,3,6/XII I97I.

I3-30/IУ наблюдения многосрочные. 2-9/IУ вода на льду.

66. р. ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР

Высота нуля графика 434,25 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	32	43	42	30	72	38	30	22	I9	20	20	25)
2	32	43	42	30	72	37	29	22	I9	20	20	28)
3	35	43	42	40	66	37	28	22	I9	20	20	28)
4	35	43	4I	I9	62	37	28	22	I9	20	20	29)
5	35	43	40	24	60	36	27	22	I9	20	20	30)
6	35	45	40	26	59	37	26	2I	I9	20	20	30)
7	39	45	40	26	57	38	26	2I	I9	2I	20	32)
8	39	40	4I	27	55	39	26	2I	I9	2I	20)	32)
9	39	36	4I	32	54	39	26	2I	I9	2I	20)	34)
I0	40	53	42	34	54	39	26	2I	I9	22	I9)	36)
II	40	53	42	37	52	39	26	2I	I9	22	I9)	34)
I2	42	53	42	39)	5I	38	25	2I	I9	22	I9)	30)
I3	42	49	42	44)	50	38	24	2I	I9	22	20)	27)
I4	42	49	42	50)	48	42	2I	2I	I9	22	20)	26)
I5	42	49	42	52)	48	46	2I	2I	I9	2I	20)	22)
I6	42	47	37	56)	47	45	20	2I	I9	2I	20)	25)
I7	42	48	37	70)	45	45	2I	20	20	2I	20)	26)
I8	42	48	37	7I)	44	44	23	20	20	2I	20)	27
I9	38	45	37	73)	46	42	23	20	20	2I	20)	29
20	38	45	37	79)	47	40	23	20	20	2I	20)	30
2I	38	45	37	86	46	32	23	20	20	2I	20)	30
22	38	47	37	96	45	3I	23	20	20	2I	20)	32
23	38	43	37	I02	45	3I	23	20	20	2I	20)	32
24	38	43	36	I07	44	3I	22	20	20	2I	20)	30
25	38	43	36	I07	45	3I	22	I9	2I	2I	20)	27
26	38	40	36	I04	44	29	22	I9	20	2I	20)	25
27	39	40	36	95	43	29	22	I9	20	2I	20)	25
28	39	40	32	84	42	29	22	I9	20	2I	2I)	25
29	39	40	32	76	4I	30	22	I9	20	2I	22)	26
30	39		30	73	40	29	22	I9	20	2I	22)	28
3I	39		30		40		22	I9		2I		30
Средн.	39	45	38	60	50	37	24	20	20	2I	20	29
Высш.	42	53	42	I07	73	46	30	22	2I	23	22	38
Низш.	32	36	30	I7	40	29	20	I9	I9	20	I9	22

Средний годовой 34. Высший I07 24,25/IУ. Низший летний I9 24/УШ-I7/IX.
Низший зимний I7 3,4/IУ.

II/IУ-I0/У наблюдения многосрочные. 3I/I,I,I5,24-28/II полынья. 2I/III-II/IУ промоина.

67. р. ЗИЛАИР – с. АКЪЮЛОВО

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I39	I50	I50	I49	I9I	I39	I27	II6	III	II4	II4	I20
2	I38	I52	I52	I52	I94	I39	I26	II6	III	II4	II6	I20
3	I36	I52	I55	I55	I92	I39	I25	II6	III	II4	II6	I20
4	I35	I52	I54	I64	I9I	I38	I24	II6	III	II4	II7)	II9
5	I35	I54	I56	I64	I8I	I36	I23	II5	III	II4	II3	II9
6	I35	I56	I56	I74	I75	I35	I23	II5	III	II4	II3	II9
7	I35	I56	I55	I66	I72	I35	I22	II5	III	II6	II4	II9
8	I35	I56	I55	I68	I69	I35	I22	II5	III	II9	II6	II8
9	I39	I56	I55	I68	I62	I35	I22	II5	III	I20	II6	II8
I0	I39	I56	I55	I72	I62	I35	I20	II5	II2	I20	II6	II6
II	I39	I56	I55	I78	I62	I35	I20	II5	II2	II8	II6	II6
I2	I40	I58	I54	I83	I60	I34	I20	II4	II2	II7	II6	II7
I3	I42	I58	I54	204●	I58	I34	II9	II4	II2	II7	II7	II8
I4	I42	I58	I52	2I6●	I56	I32	II8	II4	II2	II7	II7	II8
I5	I4I	I59	I59	2I4	I54	I32	II8	II4	II3	II7	II6	II8
I6	I40	I60	I48	2I4	I52	I32	II8	II4	II3	II7	II7	II9
I7	I40	I6I	I52	256	I5I	I32	II7	II4	II3	II7)	II7	I20
I8	I4I	I62	I54	244	I50	I32	II7	II4	II3	II7)	II7	I22
I9	I42	I62	I54	240	I50	I30	II7	II3	II4	II7)	II6	I24
20	I42	I62	I54	24I	I48	I29	II7	II3	II5	II7)	II6	I29
2I	I42	I64	I49	248	I46	I29	II7	II2	II5	II8	II7	I29
22	I42	I64	I50	259	I46	I28	II6	II2	II5	II7	II2	I28
23	I44	I64	I50	263	I46	I26	II6	II2	II5	II6	II4	I27
24	I45	I64	I49	260	I45	I26	II6	II2	II5	II6	II7	I26
25	I46	I63	I48	248	I44	I26	II6	II2	II5	II6	II7	I26
26	I46	I60	I48	236	I44	I26	II5	II2	II5	II6	II8	I26
27	I46	I56	I48	225	I42	I25	II5	II2	II5	II7	II8	I26
28	I46	I53	I49	2II	I4I	I25	II5	II2	II5	II7	II8	I27
29	I48	I52	I48	202	I40	I25	II5	III	II5	II7	II8	I28
30	I50		I48	I96	I39	I28	II6	III	II5	II7	II8	I30
3I	I50		I48		I39		II6	III		II7)		I29
Средн.	I4I	I57	I52	206	I58	I32	II9	II4	II3	II7	II6	I22
Высш.	I50	I64	I56	265	I96	I39	I27	II6	II5	I20	II8	I30
Низш.	I35	I50	I48	I48	I39	I25	II5	III	III	II4	II2	II6

Средний годовой I37. Высший 265 22,23/IУ. Низший летний III 29/УШ-9/IX.
Низший зимний I28 2, 3,I2/XII I97I.

I4/IУ – 5/У наблюдения многосрочные.

68. р. ЧЕРТАНКА – с. ЖЁЛТОЕ

Высота нуля графика 154,94 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	44	прмз	прмз	100	3	-1	0	0	-1	0	2	14
2	46	"	"	94	3	-2	-1	0	-1	1	3	14
3	42	"	"	123	3	-2	-2	-1	-1	1	4	14
4	34	"	"	135	4	-1	-2	-1	-1	1	4	12
5	38	"	"	136	4	0	-2	-1	-1	1	2	12
6	40	"	"	123	3	3	-2	0	-1	1	6	11
7	42	"	"	119	4	0	-2	0	-1	2	6	10
8	58	"	"	116	4	0	-2	-1	-1	2	12	14
9	68	"	"	146	o 4	0	-2	0	-1	4	10	16
10	76	"	"	126	4	0	-2	0	-1	1	14	16
11	80	"	"	94	o -1	0	-2	0	-1	1)	10	14
12	58	"	"	72	o -1	0	-4	0	0	1)	12	15
13	39	"	"	44	o 0	-1	-2	0	0	1)	14	19
14	36	"	"	25	o 0	0	-2	0	0	1	10	22
15	34	"	"	15)	-2	1	-2	0	0	1	9	22
16	42	"	"	28)	-2	1	-2	0	0	1)	10	22
17	40	"	"	14	-2	0	-2	-1	0	0)	12	24
18	31	"	"	11	-2	0	-2	0	0	-1)	13	28
19	21	"	"	11	-2	0	-2	-1	1	-1)	10	30
20	20	"	"	10	-2	0	-2	-1	1	0	10	32
21	16	"	"	10	-2	-7	-2	-1	0	0	12	22
22	10	"	"	11	-2	-1	-2	-1	0	0	7	8
23	7	"	"	8	-2	0	-2	0	0	0	6	5
24	5	"	100	10	-1	0	-3	0	0	0	10	прмз
25	прмз	"	100	7	0	0	прсх	0	0	0	13	"
26	"	"	100	6	0	-1	"	0	1	1	18	"
27	"	"	100	5	-1	-1	"	0	1	1)	16	"
28	"	"	100	4	0	-2	-2	0	0	1	11	"
29	"	"	100	4	-1	1	0	0	0	1	8	"
30	"		100	4	-1	0	-1	0	0	1	8	"
31	"		100		0		-1	-1		0)		"
Средн.	–	прмз	–	54	0	0	–	0	0	1	9	–
Высш.	81	прмз	100	160	4	3	0	0	2	4	18	33
Низш.	прмз	прмз	прмз	3	-2	-7	прсх	-1	-1	-1	0	прмз

Средний годовой –. Высший 160 9/IУ. Низший летний прсх 25-27/УП.
Низший зимний прмз 25/I -23/Ш, 24-31/XП.

24/I,23/XП показан высший уровень, в 20 час.-прмз. 24/Ш-I/IУ стока не было,вода на льду. 2-9/IУ лед на дне. 10-14/IУ лед на дне местами. 11/У в 3 км выше водпоста река перепружена земляной плотиной.I-9/XI полынья. 16-18,25-27/XI, 1,5-20/XП наледь. I-24/I стока не было, даны уровни плеса.

69. р.БОЛ.ИК – с. МРАКОВО

Высота нуля графика 229,11 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	125	118	117	98)	165	106	94	86	74	77	83	95)
2	128	118	116	97)	160	106	94	86	74	78	81	95)
3	128	118	114	101)	156	104	94	86	74	78	83	95)
4	126	118	120	108)	150	104	94	86	74	78	84	96)
5	126	117	129	110)	146	103	93	86	74	74	84)	96)
6	125	118	124	112)	142	102	92	86	76	71	83)	95)
7	124	118	118	115)	139	102	92	85	77	72	83)	92)
8	124	118	116	116)	138	101	92	85	77	76	84)	92)
9	124	117	114	122)	136	102	91	84	77	77	84)	91)
10	122	118	114	126)	132	103	90	84	77	78	83)	91)
11	123	120	114	130	128	103	90	84	78	78	83)	90)
12	124	122	114	136	129	103	90	83	78	76	83)	89)
13	124	122	113	149	128	101	90	82	79	75	83)	90)
14	122	120	113	170	128	100	89	82	79	75	82)	90)
15	122	118	108	178	126	100	89	82	79	75	82)	90)
16	124	118	105	170	124	100	88	81	80	75	82)	90)
17	124	116	116	182	122	100	88	81	80	74	82	100)ж
18	123	116	123	199	122	98	88	80	82	74	82	109
19	121	115	124	194	122	98	87	80	82	74	82	106
20	120	114	124	197	120	97	86	80	81	74	83	106
21	118	114	122	213	120	98	86	80	80	80	83	104
22	120	115	124	234	118	98	86	80	80	81	83	99
23	120	120	126	245	118	96	86	80	78	81	83)	93
24	119	119	126	244	116	96	86	80	78	80	84)	94
25	118	118	124	230	114	96	86	80	78	80	84	96
26	118	119	122	216	113	95	86	80	79	79	86	104
27	118	120	120	192	112	96	86	78	77	78	87	104
28	117	118	118	178	112	96	86	76	77	78	88	96
29	116	118	114	172	110	96	86	75	77	78	94)	110
30	117		113	173	108	94	86	75	77	78	95)	108
31	118		106		108		86	75		80		108
Средн.	122	118	118	164	128	100	89	82	78	77	84	97
Высш.	129	123	130	248	166	107	94	86	82	81	95	119
Низш.	116	114	100	97	107	94	86	75	74	70	81	89

Средний годовой 105. Высший 248 24/IУ. Низший летний 70 5/X.
Низший зимний 97 2/IУ.

31-30/IУ наблюдения многосрочные. I-10/I,27/II-8,18,23-31/III,18,19/XП полынья. 11,21/II,23-25/XП наслуд. 30,31/III разводья. Весеннего ледохода не было,лед растаял на месте. 5/X основное русло перекрыто земляной дамбой,наблюдения над уровнем производятся в правом рукаве.

70. р. БОЛ. ИК – с. ПОЛЯКОВКА

Высота нуля графика 145,32 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	209	210	205	188	458	252	206	176	162	166	175	184)
2	211	211	205	191	444	248	205	176	161	166	175	183
3	213	210	205	202	434	246	204	176	160	166	176	184
4	213	210	204	241	o 418	243	203	176	161	166	176	186
5	214	210	204	295	o 402	244	202	176	161	166	175)	188
6	213	209	203	308	o 389	247	200	175	161	167	173)	190
7	214	210	203	330	o 378	245	199	175	161	168	176)	190
8	213	209	202	340	o 368	242	197	175	161	169	177	186
9	213	209	203	362	359	240	195	174	161	172	177)	186:
10	212	208	203	409	351	240	194	172	161	173	178)	185:
11	211	209	203	452	343	238	193	171	161	174	178)	194)
12	211	211	202	451	334	236	192	170	161	174	177)	188)
13	210	210	202	468	330	236	191	170	161	174	176	186)
14	210	209	202	497	323	234	189	170	162	174	175:	186:
15	209	209	203	518	316	232	187	170	162	174	178)ж	182:
16	209	208	204	520	310	231	185	169	162	174	174)	192)
17	209	208	202	518	306	230	184	168	162	174	176	190)
18	211	208	200	533	302	228	182	168	162	174	176	188
19	211	207	197	538	296	225	182	167	164	174	176	178
20	212	207	194	538	291	223	181	166	165	174	176	183
21	212	207	193	545	286	222	181	166	165	174	176	181
22	212	207	193	553	282	220	180	166	165	173	176	184
23	212	207	189	563	280	218	180	165	165	173	170:	184
24	212	207	190	570	277	216	179	165	166	173	174	184
25	212	208	188	572	274	214	178	165	167	174	176	186
26	211	209	185	572	271	212	177	164	167	174	178	187
27	211	208	183	566	268	211	177	164	167	174	180	187
28	211	206	182	550	264	210	176	163	167	174	182	186
29	211	206	184	522	262	210	176	163	166	174	182	185
30	211		186	o 487	260	208	176	163	166	175	188)	186
31	210		186	o	254		176	162		175		185
Средн.	211	209	197	447	327	230	188	169	163	172	177	186
Высш.	214	211	205	573	466	252	206	176	167	175	191	198
Низш.	209	206	182	188	253	207	176	162	160	166	169	178

Средний годовой 223. Высший 573 24,25/IУ. Низший летний 160 3/IX.
Низший зимний 182 28/III.

6/IУ-14/У наблюдения многосрочные. 26-29/III промоины. 30/III-3/IУ выше водпоста ледостав. 5,6,10,11/XI,16,17/XП выше и ниже, 9,30/XI,1,11,12/XП ниже водпоста ледяные перемычки.

71. р. ЧЕБЕНЬКА – с. БУЛГАКОВО

Высота нуля графика 126,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	185	189	191	197	170	159	154	153	148	150	156)	188)
2	184	189	191	210	171	159	154	152	148	150	156)	178)
3	182	189	190	222	170	159	153	152	148	150	156)	166
4	182	189	190	312	o 168	158	153	151	148	150	158	160
5	182	192	190	348	o 167	158	153	150	149	150	160)	159)
6	182	193	190	310	167	159	152	150	149	150	174)	ж159
7	182	193	190	308	o 167	159	152	150	148	152	163ж	159
8	182	192	190	299	o 166	159	152	150	149	152	160)	160)
9	182	192	190	322	o 166	159	152	150	149	151	173)	ж165)
10	182	192	190	312	o 166	159	151	149	149	152	184)	ж160)
11	181	191	190	293	166	159	151	149	149	152	187)	ж166)
12	181	190	190	268	165	159	151	149	149	151	166ж	164)
13	181	190	189	267	165	159	151	149	149	151	157):	160)
14	180	190	189	242	165	158	150	149	149	151	162):	164)
15	180	190	189	194	164	158	150	149	149	151	162):	170)ж
16	180	192	188	190	164	158	150	149	149	151	156)	182)ж
17	179	192	188	194	164	158	150	149	149	151	156	176
18	179	192	188	179	164	158	150	149	149	151	156	172
19	178	191	188	186	163	157	150	148	150	150	158	170
20	178	190	188	188	163	156	150	148	150	154	158	174
21	178	190	188	184	163	156	150	148	150	156	157	178
22	178	190	186	180	162	155	150	148	150	156	156):	168
23	178	190	185	178	162	156	150	148	150	156	158)	168
24	178	190	182	177	162	156	150	148	150	156	177)ж	168
25	178	189	180	176	162	155	150	148	150	156	158)	168
26	178	189	179	174	162	155	150	148	151	156	168	168
27	178	189	179	173	160	155	150	148	150	156	171	162
28	178	189	180	172	160	155	150	148	150	156	171	160
29	178	189	189	172	159	155	150	148	150	156	183)	159
30	182		194	172	159	155	150	148	150	156	190)	161
31	187		194		160		151	147		156		159
Средн.	180	190	188	227	164	157	151	149	149	153	165	167
Высш.	189	194	195	370	171	159	154	153	151	161	198	189
Низш.	178	189	179	171	159	155	150	147	148	146	156	159

Средний годовой 170. Высший 370 5/IУ. Низший летний 146 20/X.
Низший зимний 178 19-30/I.

3-13/IУ наблюдения многосрочные. 5-9/II наледь. 29/III-2/IУ вода на льду. 20/X (9 час.) сооружена, 20/X (20час.) размыта запруда в I км выше водпоста. Ниже водпоста русло сужено мостовыми дамбами. 4/XI,9-13/XП снежница. 5,6,8-11,13,14,23,24,28,30/XI-2,10,11,13,14-16/XП ледяные мосты. 4/XI-31/XП колебания уровня обусловлены зажорными явлениями.

72. р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО

Высота нуля графика 122,23 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	184	186	190	196	206	200	200	174	173	171	184)	204
2	186	189	189	199	210	194	198	174	174	171	188)	205
3	184	188	189	230	216	198	196	174	174	172	188)	203
4	184	189	190	309	214	196	195	174	173	172	191)	204
5	184	189	190	385	214	196	194	174	173	172	187	200
6	184	188	190	425 ▼	216	196	192	174	172	172	188	196
7	182	189	191	426 o	215	196	191	175	172	173	191	196
8	182	190	190	386 o	220	196	188	174	172	175	191	194
9	182	189	190	377 o	227	198	185	175	172	175	190	195
10	183	188	190	409 o	226	197	184	176	172	174	189	194
11	183	188	192	421	224	198	183	176	172	172	189	182
12	184	188	191	414	224	200	182	176	172	172	190	196
13	184	188	193	402	220	200	181	175	172	172	189	196
14	183	191	193	380	219	200	181	175	172	173	189	197
15	184	190	192	334	216	200	181	176	172	173	188	194
16	185	189	194	299	215	199	180	176	172	172	188	195
17	185	190	192	274	214	199	180	176	172	172	190	194
18	186	190	194	259	212	198	179	175	172	172	191	190
19	186	189	194	254	213	200	178	175	172	172	190	188
20	186	190	196	235	212	200	178	174	172	174	188	188
21	185	190	195	229	212	200	177	172	172	174	190	188
22	185	190	194	224	210	200	177	172	172	174	191	186
23	184	191	193	219	211	200	178	172	172	174	191	187
24	186	191	193	210	210	198	176	172	173	174	190	186
25	186	192	191	206	209	198	176	172	172	174	190	187
26	186	191	192	202	218	199	176	172	172	183	191	186
27	186	192	191	198	208	200	176	172	172	185	202	187
28	186	192	191	196	206	200	176	173	172	189	210	187
29	186	191	191	227	202	200	176	173	172	189	206	186
30	186		191	209	202	200	175	172	171	189	205	186
31	186		194		196		175	172		188		186
Средн.	185	190	192	291	213	199	183	174	172	176	192	192
Высш.	186	192	197	455	228	201	200	176	174	191	217	206
Низш.	182	186	188	194	196	195	175	171	171	171	178	179

Средний годовой 197. Высший 455 6/IУ. Низший летний 171 21/УШ(2), IX(3), X(4), 7/X. Низший зимний 182 31/XII 1971,7-9/I.

4-23/IУ наблюдения многосрочные. I-9/I выше, 5-9/XI на водпосту полыньи.I6,I7/I вода на льду. 28/III-2/IУ выше водпоста промоина, 3-5/IУ разводья. 3/IУ лед подняло. 4-I4/IУ лед на дне местами у левого берега. 25/IУ-I2/У русло сужено мостовыми дамбами.

73. р. ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК

Высота нуля графика 116,58 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	303	363	373	409	319	301	292	290	287	290	292	297
2	306	364	376	418	319	300	291	290	287	290	288	297
3	306	367	376	535 ▼	320	300	291	290	287	290	288	296
4	305	370	380	531	321	299	291	289	288	290	289	296
5	302	370	382	468	322	298	291	289	289	290	290	294
6	304	370	383	434	322	299	291	289	289	290	290	294
7	305	373	380	424	322	300	290	289	289	293	290	294
8	304	378	378	414	318	299	290	289	289	293	290	295
9	304	381	374	409	316	299	289	289	289	293	296	295
10	306	386	372	401	314	299	290	288	289	293	298	294
11	307	388	372	380	314	298	290	288	289	296	304	296
12	308	386	372	376	314	298	290	288	289	293	296	297
13	316	386	372	370	314	297	290	288	289	292	294	297
14	332	396	372	360 o	314	297	290	287	289	291	293	298
15	339	395	369	348 o	314	297	290	288	289	291	293	299
16	344	402	368	342 o	312	297	290	288	289	291	293	299
17	346	401	366	346 o	310	297	290	288	289	292	293	300
18	352	395	367	341 o	309	296	290	288	289	292	292	301
19	355	393	368	332	309	296	290	288	289	292	289	302
20	356	392	371	330	310	296	290	288	289	292	288	300
21	354	391	370	330	308	296	290	288	290	291	289	303
22	354	388	374	328	306	296	289	288	290	291	289	304
23	352	386	376	326	306	295	289	287	290	291	292	306
24	350	384	379	326	306	295	289	287	290	291	294	306
25	352	378	384	324	303	294	289	287	290	292	296	307
26	353	376	390	324	302	296	289	287	290	293	294	306
27	350	374	396	322	301	299	289	287	290	292	292	305
28	344	373	408	319	301	294	289	287	290	292	297	305
29	340	373	418	319	301	293	289	287	290	292	302	307
30	339		416	319	301	292	289	287	290	293	300	308
31	358		413		301		289	287		296)		308
Средн.	331	382	380	374	311	297	290	288	289	292	293	300
Высш.	359	404	419	624	322	301	292	290	290	298	307	308
Низш.	302	363	366	319	301	292	289	287	287	290	288	294

Средний годовой 319. Высший 624 3/IУ. Низший летний 287 14,23/УШ-3/IX. Низший зимний 285 16-19/XI 1971.

3-13/IУ наблюдения многосрочные. 14-18/I, 8-18/II наледь. 28/III вода на льду. 29/III-18/IУ лед на дне. 1,6/XI-6/XII ниже водпоста полынья. 19/II-28/III стока не было, даны уровни плеса.

74. р. ЧЕРНАЯ – с. КРАСНЫЙ ХОЛМ

Высота нуля графика 171,90 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	174	138	прмз	прмз	156	186	191	165	162	180	186	156
2	174	136	"	163	155	186	190	165	161	181	186	155
3	174	133	"	219	155	186	188	166	161	181	186	154
4	173	129	"	392	154	186	187	166	160	181	186	153
5	172	122	"	374 o	153	186	186	168	160	181	185	152
6	170	116	"	331	153	186	184	170	160	181	184	151
7	169	114	"	308	153	187	183	171	160	182	185	149
8	169	111	"	282	153	187	182	170	160	183	186	148
9	168	107	"	272	153	187	181	170	162	184	187	148
10	167	103	"	286	154	187	180	169	164	186	186	148
11	167	100	"	237	168	187	179	168	165	189	186	148
12	166	99	"	233 o	170	187	178	167	166	189	186	147
13	165	98	"	221 o	178	187	177	167	168	189	186	146
14	164	97	"	207	178	187	176	167	169	176	186	145
15	164	95	"	186	178	186	175	167	170	159	186	144
16	164	91	"	178	178	186	174	167	171	154	186	144
17	163	87	"	178	179	186	174	167	172	154	186	146
18	162	83	"	178	180	185	174	165	173	154	180	148
19	162	79	"	176	184	185	173	165	174	154	162	150
20	161	75	"	170	186	185	172	165	175	153	158	152
21	160	прмз	"	166	187	185	172	165	176	152	154	152
22	158	"	"	166	188	189	171	164	177	152	152	150
23	156	"	"	164	188	192	171	164	177	156	150	148
24	154	"	"	163	188	190	170	162	178	162	150	146
25	152	"	"	162	188	187	169	162	179	170	152	144
26	151	"	"	161	188	188	168	162	179	176	158	142
27	150	"	"	160	188	188	167	162	180	180	168	141
28	148	"	"	159	188	187	166	162	180	182	174	140
29	145	"	"	158	187	192	166	162	180	183)	164	140
30	142		"	157	187	192	166	162	180	184)	156	140
31	140		"		186		165	162		186)		140
Средн.	161	–	прмз	–	174	187	176	166	170	173	175	147
Высш.	174	138	прмз	417	188	192	191	171	180	189	187	156
Низш.	139	прмз	прмз	прмз	153	185	165	162	160	152	150	140

Средний годовой –. Высший 417 4/IУ. Низший летний 152 21-23/X. Низший зимний прмз 21/II-1/IУ.

4-14/IУ наблюдения многосрочные. 2/IУ показан высший уровень, в 8 час.-прмз. 3/IУ лед вспучило, 4/IУ разводья. 6/IУ чисто ниже водпоста. 10/I-20/II стока не было, даны уровни плеса. 4/IУ-10/У,14/X размыта, 11/У,23/X восстановлена земляная плотина в 3,5 км ниже водпоста. 29/УI повышен порог водосброса плотины. 18,29/XI открыт, 25/XI перекрыт водосброс плотины.

75. р. ИЛЕК – ж.д. рад № 47

Высота нуля графика 264,07 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	218	219	225	313	230	215	209	204	206	210	215	216
2	218	219	225	313	228	215	209	204	206	210	215	216
3	218	220	225	362	225	215	209	204	206	210	215	216
4	218	220	225	420	224	215	209	202	206	210	215	216
5	218	220	225	482 ●	220	215	209	202	206	210	215	216
6	218	220	225	509 o	220	215	209	203	207	210	215	216
7	218	222	230	509 o	219	215	205	203	207	210	215	216
8	218	222	234	491	218	215	205	203	207	211	216	216
9	220	222	236	535	216	215	203	204	207	211	216	216
10	220	222	238	624●	216	215	200	204	208	211	216	216
11	218	222	239	439※	216	214	200	204	208	211	216	215
12	218	222	239	382	216	214	199	204	208	211	216	215
13	216	222	240	364	215	214	196	204	208	211	216	214
14	214	224	241	334	214	214	195	204	209	212	215	214
15	214	224	241	299	214	214	195	204	209	212	215	214
16	214	224	241	292	216	214	193	204	209	212	215	214
17	214	224	241	292	216	214	195	204	209	212	215	214
18	214	224	241	276	216	215	197	204	209	212	215	215
19	214	224	241	264	216	214	198	204	209	212	215	215
20	214	224	241	258	216	214	199	204	209	212	215	215
21	215	224	241	257	216	213	196	204	208	213	216	215
22	215	224	241	256	216	212	198	204	208	213	216	215
23	215	224	241	253	216	212	199	205	208	213	216	214
24	215	224	241	252	214	211	199	205	208	213	216	210
25	215	224	243	250	214	209	200	205	209	213	216	209
26	217	224	243	255	214	208	200	206	209	214	216	209
27	217	224	245	273	213	206	201	206	209	214	216	209
28	217	224	245	272	213	205	202	206	209	214	216	210
29	217	225	248	268	213	206	202	206	210	215	216	214
30	219		248	261	215	209	200	207	210	215	216	214
31	219		279		215		203	206		215)		214
Средн.	217	223	239	345	217	213	201	204	208	212	216	214
Высш.	220	225	311	630	230	215	209	207	210	215	217	216
Низш.	214	219	225	250	213	205	191	202	206	210	215	209

Средний годовой 226. Высший 630 10/IУ. Низший летний 191 16/УП. Низший зимний 214 14-20/I.

4-11/IУ наблюдения многосрочные. 31/III-2/IУ вода на льду. 13-22/УП стока не было, даны уровни плеса.

76. р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК

Высота нуля графика 201,25 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	268	292	313	306	314	271	254	246	242	243	246)	251)
2	266	292	314	308	306	270	253	245	242	243	246)	252)
3	275	292	318	330	301	269	253	245	242	243	245)	250)
4	274	294	321	404●	299	269	253	244	242	243	250	251)
5	271	296	322	476о	298	269	252	244	243	243	256)	251)
6	274	298	325	474о	294	268	252	243	243	244	252	250
7	272	298	327	483о	292	267	250	241	243	245	248	248
8	274	300	326	492	291	266	249	241	242	246	250	248
9	276	302	327	494	289	265	248	240	242	247	257	249
I0	274	307	328	537	288	265	250	241	241	247	250	248
II	274	310	329	552	286	264	249	240	241	247	250	248
I2	272	312	323	482	285	264	248	240	241	247	250	248
I3	272	311	320	467	284	262	247	240	241	247	248	248
I4	272	310	317	473	283	260	246	240	241	247	249	248
I5	272	309	313	452	282	259	245	240	241	248	249	248
I6	272	308	310	411	281	260	245	241	241	248	249	250
I7	276	307	298	392	281	262	245	240	241	248	249	250
I8	275	308	298	388	280	262	245	240	241	248	250	249
I9	276	315	300	366	279	261	246	240	241	248	250	250
20	276	320	298	352	278	261	248	239	241	249	249	251
21	278	322	291	346	277	260	247	239	241	249	248	252
22	280	324	289	340	277	257	246	240	242	249	248	254
23	282	326	289	338	276	254	245	240	242	250	248	256
24	282	325	284	335	276	254	244	239	242	250	248	257
25	284	318	283	332	275	254	246	240	242	247	249	257
26	288	314	288	328	274	254	246	240	242	247	250	256
27	290	313	289	328	273	254	248	240	242	247	250	256
28	292	313	289	334	272	254	249	240	242	247	251	257
29	292	313	283	326	272	254	247	240	242	248	251	257
30	292		285	320	271	254	245	240	242	249	252	258
31	292		286		271		246	241		250		258
Средн.	278	308	306	399	284	261	247	241	242	247	250	252
Высш.	293	328	330	565	315	271	254	246	244	251	261	258
Низш.	265	292	283	298	271	254	244	239	241	243	244	248

Средний годовой 276. Высший 565 II/IУ. Низший летний 239 20,21,24/УШ. Низший зимний 257 I6–I9,2I/XII I97I.

5–I7/IУ наблюдения многосрочные. 3,4/IУ лед подняло. I–3,6–25/XI, I–I8/XII ниже водпоста чисто. 28/XI ,6–9/XII полыньи.

77. р. ИЛЕК – пос. ВЕСЁЛЫЙ № I

Высота нуля графика I23,90 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	9I	II0	I26	I40 п	I60	I03	86	76	70	72	79	82
2	92	II2	I29	I45 п	I56	I02	86	75	70	72	79	82
3	9I	II2	I32	I62 п▼	I50	I00	84	75	70	72	78	84
4	9I	II2	I34	287▼	I47	I00	84	74	70	72	76	84
5	9I	II2	I36	297▲	I44	98	84	74	70	72	77	85
6	92	II2	I36	289●	I40	I00	84	74	7I	72	78	86
7	92	II2	I28	277о	I38	I00	82	74	7I	75	78	88
8	92	II4	I22	268	I36	I00	82	72	7I	75	79	86
9	94	II8	I22	267	I33	I00	82	73	70	78	80	84
I0	95	I20	I26	274	I32	98	82	74	7I	76	80	82
II	96	I20	I28	276	I28	96	82	74	7I	76	80	80
I2	97	I20	I3I	288	I26	94	80	73	70	75	80	80
I3	98	II7	I33	299	I24	95	80	73	7I	75	82	84
I4	98	II7	I30	262	I22	94	80	73	7I	74	84	84
I5	99	II7	I28	249	I20	94	80	72	70	74	84	84
I6	98	II7	I26	246	II9	94	80	72	7I	74	84	9I
I7	98	II8	I25	228	II8	92	78	72	7I	76)	84	90
I8	98	II8	I24	205	II7	92	78	72	7I	73	85	94
I9	98	I20	I23	I98	II6	9I	78и	72	7I	74	84	88
20	99	I22	I23	I94	II4	9I	78	72	7I	74	84	88
2I	I00	I24	I22	I88	II4	9I	78	72	7I	74	85	90
22	I02	I23	I2I	I80	II2	9I	76	72	7I	74	85	9I
23	I04	II2	I20	I75	II2	90	76	72	7I	74	86	90
24	I05	II2	I26	I72	II0	90	77	72	7I	74	86	9I
25	I05	II4	I30	I70	I08	90	77	72	72	76	85	9I
26	I05	II3	I28	I67	I08	90	78	72	72	77	84	9I
27	I06	II2	I22	I64	I06	89	76	72	72	78	85	92
28	I06	II7	II8	I59	I06	89	75	7I	72	78	85	92
29	I06	I23	II8	I58	I06	88	76	7I	72	78	82	92
30	I07		I32	I60	I04	88	76	70	72	79	82	93
3I	I08		I40		I04		76	70		79)*		93
Средн.	99	II6	I27	2I8	I24	94	80	73	7I	75	82	87
Высш.	I09	I25	I44	304	I6I	I03	87	76	72	80	89	94
Низш.	9I	II0	II6	I37	I04	87	74	70	70	7I	76	79

Средний годовой I04. Высший 304 I3/IУ. Низший летний 70 30/УШ–5,9,I2,I5/IX. Низший зимний 75 2–4/XII I97I.

3–29/IУ наблюдения многосрочные. 7–23/III наледь. 3/IУ(17 час.) лед подняло. 24–30/III колебания уровня воды обусловлены заторными явлениями.

78. р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК

Высота нуля графика 70,43 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	205	207	23I	236	322	2I8	20I	I82	I74	I78	I87)	I90)
2	204	206	23I	228	312	2I4	200	I82	I73	I78	I87)	I9I)
3	204	206	232	2I8	308	2I2	I99	I82	I73	I78	I89)	I9I)
4	204	206	232	246	302	2I2	I99	I8I	I73	I79	I89)	I9I)
5	203	206	232	277	299	2II	I98	I8I	I72	I79	I89	I9I)
6	203	206	232	332п	294	2I0	I98	I8I	I72	I80	I89	I9I)
7	204	208	232	550▼	292	209	I98	I80	I72	I80	I89	I92)
8	206	2I5	232	628▼	290	207	I98	I80	I72	I80	I88)	I92
9	206	2I7	232	742▲	288	208	I96	I80	I72	I82	I88)	I92
I0	207	2I9	232	740●	287	207	I92	I80	I73	I82	I88	I92
II	209	22I	232	702о	286	2I0	I9I	I80	I73	I82	I88	I92
I2	2I0	222	232	70I	283	2I2	I9I	I78	I73	I82	I89	I92
I3	2I0	222	232	698	276	2I2	I90	I78	I73	I82	I89	I93
I4	2I0	222	232	693	268	2I2	I90	I78	I74	I82	I89	I93
I5	209	222	232	693	260	2I2	I90	I79	I74	I83	I88	I92
I6	209	222	234	694	256	2I2	I90	I79	I74	I83	I87	I92
I7	209	222	234	690	247	2I2	I88	I79	I73	I83	I87	I92
I8	209	222	234	648	242	2II	I88	I79	I73	I83	I87	I92
I9	2I0	223	234	640	242	2II	I88	I78	I74	I83	I87)	I94
20	2I0	223	234	622	24I	2I0	I87	I78	I75	I84	I87)	I98 x
2I	2I0	225	234	554	24I	207	I87	I78	I76	I84	I88)	203 x
22	209	230	234	463	240	206	I87	I77	I76	I84	I88)	204
23	209	230	234	437	240	206	I86	I77	I76	I84	I88)	203
24	209	230	234	383	240	206	I86	I77	I76	I84	I88)	203
25	209	230	234	372	239	204	I86	I77	I77	I84	I88)	204
26	208	23I	234	350	239	204	I86	I77	I78	I84	I88)	204
27	207	23I	234	34I	238	203	I84	I76	I78	I85	I88)	203
28	207	23I	234	335	234	202	I83	I76	I78	I85	I89)	203
29	206	23I	234	328	230	202	I82	I76	I78	I85	I90)	203
30	206		235	326	226	202	I82	I76	I78	I86	I90)	203
3I	207		235		222		I82	I76		I86		204
Средн.	207	220	233	496	264	209	I90	I79	I74	I82	I88	I96
Высш.	2I0	23I	235	750	324	220	202	I82	I78	I86	I90	205
Низш.	203	206	23I	2I5	22I	202	I82	I76	I72	I78	I87	I90

Средний годовой 228. Высший 750 9/IУ. Низший летний I72 5–9/IX. Низший зимний I96 6–8/XII I97I.

6–24/IУ наблюдения многосрочные. 30/III–2/IУ вода на льду. 4–6/IУ промоины. 6/IУ лед подняло. 5–7, 9–I8/XI, 8–2I/XII полыньи. 2I/II–2/IУ стока не было, даны уровни плеса. Максимальный уровень взят по максимальной рейке.

80. р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК

Высота нуля графика 207,58 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I70	I96	248	I96	I70	I90	I68	I52	I44	I50	I58)	I66
2	I7I	200	249	2I6	I66	I88	I69	I5I	I46	I49	I58)	I64)
3	I72	200	249	280▲	I62	I85	I69	I48	I48	I48	I58)	I64)
4	I70	200	249	366▲	I60	I84	I63	I46	I48	I48	I60)	I64)
5	I70	204	240	408▲	I60	I84	I56	I48	I47	I50	I58	I64)
6	I7I	207	240	356о	I59	I83	I56	I47	I47	I50	I60	I64)
7	I73	2I2	230	370о	I58	I82	I55	I48	I47	I52	I60	I64
8	I73	2I6	224	358о	I56	I80	I54	I46	I46	I54	I60	I62
9	I74	220	2I8	440●	I54	I78	I60	I44	I48	I56	I58	I62
I0	I72	220	2I3	5I9	I52	I76	I59	I40	I47	I55	I62	I65
II	I72	223	209	523	I86	I74	I52	I40	I46	I54	I6I	I60
I2	I74	226	204	420	230	I76	I46	I40	I46	I54	I62	I62
I3	I74	228	I98	408	230	I74	I48	I4I	I44	I54	I64	I64
I4	I76	23I	I92	430	224	I73	I49	I4I	I44	I54	I62	I64
I5	I78	236	I86	382	2I8	I7I	I50	I38	I45	I54	I62	I64
I6	I79	238	I82	30I	2I5	I76	I52	I38	I46	I54	I62	I62
I7	I80	240	I80	279	2I2	I74	I56	I39	I48	I54	I62	I60
I8	I82	242	I78	274	2I0	I73	I52	I40	I50	I54	I66)	I62
I9	I84	244	I72	246	208	I74	I50	I40	I48	I54	I62)	I62
20	I86	247	I72	223	206	I68	I5I	I38	I48	I54	I62)	I62
2I	I86	249	I7I	2I3	204	I62	I50	I4I	I50	I54	I62)	I62
22	I86	248	I70	205	204	I64	I49	I38	I49	I54	I60	I62
23	I84	248	I69	200	202	I65	I50	I44	I50	I54	I59	I64
24	I84	246	I69	I96	200	I64	I50	I44	I50	I55	I58)	I64
25	I84	246	I68	I9I	I98	I76	I46	I45	I52	I56	I60)	I66
26	I87	248	I68	I89	I98	I87	I44	I44	I52	I56	I60)	I66
27	I88	248	I70	I94	I97	I94	I52	I45	I52	I56	I6I)	I66
28	I88	248	I70	I92	I96	I84	I52	I46	I52	I56	I60)	I66
29	I88	248	I70	I88	I94	I7I	I52	I44	I5I	I58	I62	I66
30	I90		I76	I80	I92	I74	I52	I45	I50	I60	I62	I66
3I	I92		I83		I92		I52	I44		I58)		I65
Средн.	I79	230	I97	298	I9I	I77	I54	I43	I48	I54	I6I	I64
Высш.	I94	249	249	550	230	I96	I7I	I54	I52	I60	I67	I67
Низш.	I68	I95	I68	I77	I5I	I6I	I44	I38	I42	I47	I55	I59

Средний годовой I83. Высший 550 II/IУ. Низший летний I38 I4–I7,20,22/УШ. Низший зимний I65 22/XII I97I.

3–30/IУ наблюдения многосрочные. 2,3/IУ промоина. I9–2I,27,28/XI,2,6/XII ниже водпоста ледостав. На режим реки оказывает влияние земляная плотина, расположенная в I,3 км ниже водпоста.

81. р. КОСИСТЕК – с. КОС-ИСТЕК

Высота нуля графика 332,77 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I28	I46	I58	I78	I64	I38	I32	I28	I25	I27	I3I)	I32
2	I27	I48	I57	220	I63	I38	I32	I28	I24	I27	I3I)	I32
3	I27	I49	I58	253	I60	I37	I3I	I28	I24	I27	I3I)	I32
4	I27	I54	I58	264	I56	I37	I30	I28	I25	I27	I3I)	I32
5	I27	I53	I57	278	I54	I36	I30	I26	I25	I27	I32)	I32
6	I26	I53	I57	277	I52	I36	I29	I26	I25	I27	I3I)	I32
7	I26	I54	I58	287	▲I52	I36	I29	I26	I25	I27	I3I)	I3I
8	I26	I54	I58	289	▲I5I	I36	I28	I27	I25	I28	I3I)	I3I
9	I25	I52	I58	330●	I5I	I36	I28	I27	I25	I29	I3I)	I3I
I0	I25	I53	I57	304	I50	I36	I28	I27	I25	I30	I33	I3I
II	I25	I54	I57	264	I49	I36	I28	I27	I26	I3I	I33	I3I
I2	I25	I54	I57	278	I49	I34	I28	I26	I26	I3I	I33	I3I
I3	I25	I54	I57	299	I48	I36	I27	I26	I27	I30	I33	I3I
I4	I25	I54	I57	250	I48	I35	I27	I26	I27	I30	I33	I3I
I5	I25	I54	I58	216	I47	I36	I27	I26	I27	I29	I32	I3I
I6	I25	I54	I58	226	I46	I36	I27	I27	I27	I29	I3I	I3I
I7	I25	I54	I58	2I2	I44	I36	I27	I27	I27	I29	I3I	I3I
I8	I25	I54	I58	I9I	I46	I36	I28	I26	I27	I29	I3I	I3I
I9	I25	I54	I59	I9I	I46	I35	I29	I26	I27	I29	I3I	I3I
20	I25	I54	I59	I9I	I46	I34	I28	I27	I27	I29	I32	I3I
2I	I25	I54	I59	I88	I44	I34	I27	I27	I27	I29	I32	I3I
22	I25	I54	I58	I87	I44	I34	I27	I27	I27	I29	I32	I3I
23	I25	I56	I58	I85	I42	I33	I27	I27	I27	I29	I32	I3I
24	I25	I57	I58	I83	I42	I33	I27	I27	I27	I29	I32	I3I
25	I25	I58	I58	I84	I4I	I33	I27	I26	I27	I29	I32	I3I
26	I25	I60	I59	I95	I40	I33	I28	I26	I27	I29	I32	I3I
27	I25	I60	I60	I90	I40	I33	I28	I25	I27	I29	I32	I3I
28	I25	I59	I60	I73	I40	I34	I28	I26	I27	I29	I32	I32
29	I26	I60	I60	I66	I40	I3	I28	I25	I27	I29	I32	I3I
30	I29		I62	I64	I38	I34	I28	I25	I27	I29	I32	I3I
3I	I37		I66		I39		I28	I25		I30)		I3I
Средн.	I26	I54	I58	227	I47	I35	I28	I26	I26	I29	I32	I3I
Высш.	I4I	I6I	I67	384	I64	I38	I33	I28	I27	I32	I33	I32
Низш.	I25	I44	I57	I64	I38	I33	I27	I25	I24	I27	I3I	I3I

Средний годовой I43. Высший 384 9/IУ. Низший летний I24 2,3/IX. Низший зимний I25 9-29/I.

6-I4/IУ наблюдения многосрочные. 29-3I/Ш вода на льду. 3-6/IУ выше водпоста лед подняло. 29-3I/Ш вода на льду. I-9/XI выше, ниже водпоста ледостав. I0/XI-I8/XII полынья. 3I/I-30/Ш стока не было, даны уровни плеса.

82. р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Высота нуля графика 307,0I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	373	406	375	370	37I	363	362	36I	36I	362	364)	364)
2	372	4I0	374	37I	370	363	36I	36I	36I	362	364)	363)
3	372	4I6	372	457	▼370	363	36I	360	36I	362	364)	364)
4	37I	423	37I	66I	▼369	362	36I	360	36I	362	366	364)
5	37I	430	370	57I	▼368	362	36I	360	36I	362	364)	364)
6	372	434	370	535	368	362	36I	360	36I	362	364)	364)
7	374	440	369	539	367	362	360	360	36I	363	364	365)*
8	374	442	370	542	367	362	360	360	362	363	366)*	366)*
9	374	438	369	597	▼367	362	36I	360	362	364	364)	368)*
I0	375	428	369	504	367	363	360	360	362	362	364)	366
II	378	425	369	479	366	362	360	360	362	362	365)	364
I2	379	420	369	463	366	362	36I	36I	362	362	364)	363
I3	380	420	370	45I	366	362	360	36I	362	362	364)	362
I4	382	4I5	369	407	366	36I	360	36I	362	362	364)	363
I5	386	4I4	369	386	366	362	360	36I	362	363	364)	363
I6	388	4I3	369	379	366	362	360	36I	362	363)	363)	363
I7	388	408	369	380	366	362	360	36I	362	364)	364)	364
I8	390	408	369	380)	366	362	360	36I	362	366)	364)	364
I9	390	406	369	378	366	36I	360	36I	362	363)	364)	364
20	394	404	369	378	366	36I	360	36I	362	363	368)*	365
2I	396	395	369	378	366	36I	360	36I	362	363	364)	366
22	398	390	369	378	366	36I	360	36I	362	363	372)*	368
23	400	389	369	378	366	36I	360	36I	362	363	369)	367
24	402	386	369	377	366	362	360	36I	362	363	364)	368
25	402	384	369	376	365	362	360	36I	362	363	363)	366
26	403	383	369	384	365	362	360	36I	362	363	364)	366
27	40I	38I	370	377	364	362	36I	36I	362	363	364)	365
28	400	380	369	373	363	362	36I	36I	362	363	364)	364
29	396	378	369	37I	363	362	36I	36I	362	363	370)*	364
30	399		370	37I	363	362	36I	36I	362	364	363)	365
3I	402		370		363		36I	36I		365)		364
Средн.	387	409	370	433	366	362	360	36I	362	363	365	365
Высш.	403	442	376	698	37I	363	362	36I	362	367	375	368
Низш.	37I	377	369	370	363	36I	360	360	36I	362	362	362

Средний годовой 375. Высший 698 3/IУ. Низший летний 360 7,8,I0,II,I3-26/УП, 3-II/УШ. Низший зимний 369 2-7/XII I97I,6-I2,I4-30/Ш.

4-I6/IУ по данным самописца. 3,I7/IУ наблюдения многосрочные. 30/Ш-2/IУ вода на льду. 28/Ш-3/IУ выше, I2-I6/IУ,II-I9/XII в створе и выше, I7-20/IУ ниже водпоста промоины. I4-27/I, I-8/II наледь. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

83. р. ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Высота нуля графика 327,66 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	206	247	2I0	204	I98	I88	I88	I90	I94	I99	204)	I96
2	204	246	2I0	206	I96	I88	I88	I90	I94	200	204)	I94
3	204	246	2I0	224	I96	I88	I87	I90	I94	200	202)	I94
4	206	245	208	245	I94	I88	I87	I90	I95	I98	20I	I94
5	208	244	208	238	I94	I88	I87	I90	I96	I98	200)	I94
6	2I0	244	206	237	I94	I88	I87	I9I	I97	I99	200)	I93
7	2II	242	206	245	I94	I88	I87	I9I	I97	200	I99	I93
8	2I2	242	204	253	I92	I88	I87	I9I	I98	200	200)	I93
9	2I2	240	204	269	I92	I88	I87	I9I	I98	I99	I99)	I94
I0	2I6	240	202	267	I92	I88	I87	I9I	I98	I99	200)	I93
II	2I8	239	203	26I	I92	I88	I87	I92	I98	I99)	I99)	I93
I2	2I6	238	202	258	I90	I88	I86	I92	I98	I99)	I98)	I93
I3	2I6	238	203	253	I90	I88	I86	I9I	I98	I99)	I98)	I94
I4	224	237	204	24I	I90	I88	I86	I92	I98	I99	I98	I95
I5	228	236	204	236	I90	I89	I86	I9I	I98	I99	I98	I95
I6	230	234	204	226	I90	I89	I86	I92	I98	200)	I94	I95
I7	228	232	204	209	I90	I88	I86	I92	I98	202)	I94	I98
I8	228	23I	204	208	I90	I88	I87	I92	I98	204)	I94	202
I9	230	230	203	204	I90	I88	I87	I92	I98	204)	I94	204
20	234	228	204	200	I90	I88	I87	I92	I99	202	I94	205
2I	234	226	204	200	I90	I88	I88	I92	I98	202	I94	202
22	236	223	204	20I	I89	I87	I88	I92	I99	20I	I94	I98
23	237	220	204	200	I89	I88	I88	I92	I99	200	I94	I98
24	238	2I7	203	202	I89	I88	I88	I92	I99	200	I94	I97
25	238	2I3	202	200	I89	I87	I88	I93	I99	200	I94	I96
26	238	2I0	202	208	I89	I88	I89	I92	I99	200	I94	I96
27	240	2I0	202	204	I89	I88	I89	I93	I99	I97	I95	I96
28	242	2II	202	202	I89	I88	I89	I93	I99	I98	I95	I98
29	244	2I0	204	200	I89	I87	I90	I94	I99	200	I96	202
30	246		202	I99	I88	I87	I90	I94	I99	202	I96	206
3I	247		20I		I88		I90	I94		204)		208
Средн.	225	232	204	223	I9I	I88	I88	I92	I98	200	I97	I97
Высш.	247	247	2II	289	I99	I89	I90	I94	I99	205	205	209
Низш.	204	209	20I	I98	I88	I87	I86	I90	I94	I97	I94	I93

Средний годовой 203. Высший 289 9/IУ. Низший летний I86 I2-I7/УП. Низший зимний I98 I6,I7,I9,20/XII I97I.

3-20/IУ наблюдения многосрочные. I,2/IУ вода на льду. I3,I4/IУ выше, I5/IУ в створе водпоста промоина. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. Для зимнего режима характерны наледи.

84. р. БОЛ. ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА

Высота нуля графика I32,72 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	236	280	290	298	257	242	234	229	227	228	230)	233
2	236	283	290	300	256	242	234	229	227	228	23I	233
3	236	275	292	3I7	254	240	232	229	227	228	23I	233
4	236	274	292	496●	254	240	232	229	227	228	234	233
5	236	274	292	550●	252	240	232	229	227	228	237)	233
6	236	274	292	530●	252	240	232	229	227	228	238)	234
7	236	274	292	463●	252	238	232	229	228	228	238)	234
8	236	274	292	428	252	238	232	229	228	228	240)	234
9	238	274	292	408	25I	238	232	229	228	228	240)	235
I0	239	276	292	38I	250	238	232	228	228	228	24I	234
II	240	276	294	370	250	236	23I	228	228	229)	242	232
I2	240	278	294	352	249	236	23I	228	228	229	242	233
I3	240	280	294	335	248	236	23I	228	228	229	236	233
I4	240	283	294	334	246	236	23I	228	228	229	23I	234
I5	240	283	294	330	248	236	23I	228	228	229	23I	234
I6	242	283	294	325	246	236	23I	228	228	229	232	234
I7	246	283	295	3I4	246	236	23I	228	228	229	232	235
I8	247	283	295	3I0	246	235	23I	228	228	229	232	235
I9	250	282	297	305	245	236	23I	228	228	229	232	235
20	252	28I	298	304	244	235	230	228	228	229	232	236
2I	252	280	300	296	244	235	230	228	228	229	232	236
22	252	284	30I	290	244	235	230	228	229	229	232	236
23	253	285	302	285	243	235	230	228	229	229	232	236
24	254	285	298	280	244	235	230	228	229	229	232	239
25	254	285	290	276	244	234	229	228	229	229	232	240
26	259	286	286	270	244	234	229	227	229	229	232	240
27	262	286	285	270	244	234	229	227	229	229	232	24I
28	272	289	286	265	242	234	229	227	229	229	232)	242
29	274	289	288	262	242	234	228	227	229	229	233)	243
30	278		292	259	240	234	228	227	228	229	233)	243
3I	278		296		24I		229	227		230		243
Средн.	248	28I	293	340	248	237	23I	228	228	229	234	236
Высш.	278	289	302	596	257	242	234	229	229	230	242	243
Низш.	236	273	284	258	239	234	228	227	227	228	230	232

Средний годовой 253. Высший 596 4/IУ. Низший летний 227 26/УШ-6/IX. Низший зимний 226 9,I0/XII I97I.

6-9/IУ наблюдения многосрочные. I-3/IУ вода на льду. I9-27/XI в створе, I7-I9/XII ниже водпоста полынья. 28-30/XI, 8-I6/XII ниже водпоста чисто.

85. р. КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ

Высота нуля графика 172,04 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	349	385	401	394	416	346	334	332	330	333	336)	342)
2	350	385	395	394	414	344	334	332	331	333	336)	342)
3	351	386	389	416 •	412	342	334	332	331	333	335)*	342)
4	352	388	387	578 •	411	339	334	332	331	333	335	342)
5	352	389	387	590 •	411	337	334	332	331	333	340	342)
6	352	390	388	572 o	411	336	334	332	332	333	340	342)*
7	353	390	388	540	410	338	334	332	332	334	340	343)*
8	356	391	388	514	410	338	334	332	331	333	340	344)*
9	359	392	389	484	409	338	334	332	332	334	342	343)*
I0	362	392	390	474	408	337	334	332	332	334	344	344
II	366	392	390	442	408	337	333	331	332	333	346	344
I2	371	394	392	414	408	337	333	332	332	333	346	344
I3	371	394	392	421	408	337	332	331	332	333	344	344
I4	371	394	392	424	409	337	332	332	332	334	343	346
I5	372	396	394	412	405	337	332	330	332	334	344	346
I6	372	396	396	410	390	338	332	331	332	334	344	346
I7	371	397	398	410	384	336	332	331	332	334)	344	348
I8	371	399	400	405	382	336	333	331	332	336)	344	348
I9	370	400	400	409	379	336	332	330	332	333	340	348
20	368	403	400	414	376	335	332	331	332	333	345	349
2I	369	404	399	414	374	334	332	331	332	334	338	349
22	372	406	398	414	370	334	332	331	332	333	350*	350
23	376	407	398	416	367	334	332	330	332	333	347)	350
24	380	407	398	420	364	334	332	331	332	334	346)	350
25	383	407	398	420	362	335	332	330	333	334	344)	351
26	386	406	402	420	359	336	331	330	333	334	340)	352
27	386	406	402	418	357	335	332	331	333	334	338)	352
28	386	406	405	418	354	335	332	331	333	334	338)*	352
29	386	403	410	418	352	335	332	331	333	334	342)*	353
30	386		416	417	349	334	332	331	333	334	347)	354
3I	385		419		347		332	332		336		354
Средн.	369	397	397	443	388	337	333	331	332	334	342	347
Высш.	387	407	426	624	417	346	335	333	333	338	355	354
Низш.	349	385	387	386	347	334	330	330	330	333	334	342

Средний годовой 362. Высший 624 4/IУ. Низший летний 330 26/УП,УШ(5),I/IX. Низший зимний 326 7/XII 1971.

2–8/IУ наблюдения многосрочные. 24/Ш–I/IУ вода на льду. 3/IУ лед подняло. 4–6/IУ лед на дне местами. 5–8/XI полынья. I5–2I/XI, I0–I9/XII промоины. 5/I–30/Ш стока не было, даны уровни плеса. I9/IУ сооружена земляная плотина ниже водпоста, 6/УI – размыта. Максимальный уровень определен нивелировкой.

86. р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ

Высота нуля графика 200,29 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	5I	57	70	I3I	62	5I	45	43	42	44	50)	53
2	5I	57	70	233	60	5I	44	43	42	44	49	53
3	50	57	69	360▼	58	5I	44	43	42	44	50	53
4	50	57	69	478▼	58	5I	44	43	42	44	50	53
5	50	57	69	402▲	58	50	44	43	42	45	5I)	53
6	50	57	69	272	58	50	44	43	42	45	5I	53
7	53	57	69	26I	58	50	44	43	42	45	52	52)
8	53	57	69	227	58	48	43	43	42	45	53	49)
9	53	57	69	I83	58	48	43	43	43	46	53	49)
I0	53	57	69	I43	56	48	43	43	43	48	53)	49
II	53	57	69	I20	55	45	44	42	43	48	5I)	49
I2	53	58	69	I29	55	45	44	42	43	48	50)	49
I3	53	58	69	I28	55	45	44	42	43	48	50)	49
I4	53	62	69	92	54	45	42	42	43	48	50)	49
I5	53	60	69	86	53	47	42	42	43	49	50)	49
I6	53	6I	70	8I	53	48	42	42	43	49	49)	49
I7	53	62	7I	74	53	48	42	42	43	49	49	49
I8	53	63	7I	74	52	47	42	42	43	49	49	49
I9	54	62	7I	74	52	46	42	42	43	49	49	49
20	54	6I	7I	74	52	47	42	42	43	49	50	50
2I	56	59	74	72	52	46	42	42	43	48	50)	50
22	58	60	75	70	52	45	42	42	44	48	50)	50
23	59	59	75	67	5I	45	42	42	44	48	5I	46
24	59	59	76	66	5I	45	43	42	44	48	52	46
25	59	59	84	64	5I	45	42	42	43	48	52	46
26	59	66	82	62	5I	44	42	43	44	48	52	46
27	59	68	85	62	5I	44	42	43	44	48	52	46
28	59	68	84	62	5I	45	43	43	44	49	53	47
29	58	70	86	62	52	45	43	42	44	49	53)	47
30	58		90	62	52	45	43	42	44	49	53	47
3I	58		II2		5I		43	42		50		47
Средн.	54	60	75	I42	54	47	43	42	43	47	5I	49
Высш.	59	70	I23	547	62	5I	45	43	44	50	53	53
Низш.	50	57	69	62	5I	44	42	42	42	44	49	46

Средний годовой 59. Высший 547 3/IУ. Низший летний 42 I4/УП(I3),УШ (I4), IX (8) 8/IX. Низший зимний 50 3 – 6/I.

I–I0/IУ наблюдения многосрочные. I/IУ вода на льду. I0–I6,I9–23,28/XI, I0–I6/XII выше, ниже водпоста ледостав. 24–3I/XII полыньи. Высший уровень 3/IУ определен нивелировкой по меткам уровня высоких вод.

87. р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ

Высота нуля графика I85,0I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I37	204	246	274	I42	I36	I34	I32	I34	I36	I38	I38
2	I38	205	248	270	I42	I36	I34	I32	I34	I36	I38)	I39
3	I38	207	250	270 x	I4I	I36	I34	I32	I34	I36	I39	I40
4	I39	209	250	308 x	I40	I35	I34	I32	I34	I36	I38	I40
5	I39	2I0	250	305 o	I40	I35	I34	I32	I36	I36	I39	I39
6	I39	2I2	250	280	I40	I35	I34	I32	I36	I36	I38	I37
7	I40	2I4	250	279	I39	I36	I33	I32	I35	I36	I43	I38
8	I4I	2I8	250	264	I39	I36	I32	I32	I35	I37	I45	I38
9	I42	220	250	257	I39	I36	I32	I32	I35	I38	I45	I39
I0	I44	225	252	24I	I39	I36	I32	I32	I35	I38	I45	I40
II	I46	228	252	222	I38	I36	I32	I32	I36	I38	I44	I40
I2	I52	230	254	209	I38	I36	I32	I32	I36	I38	I40	I40
I3	I58	230	256	200	I38	I36	I32	I32	I36	I38	I38	I4I
I4	I60	23I	259	I86	I38	I36	I32	I33	I36	I38	I37	I4I
I5	I65	232	26I	I68	I38	I36	I32	I33	I36	I38	I37	I40
I6	I68	232	26I	I64	I38	I36	I32	I33	I36	I38	I38	I40
I7	I72	232	262	I62	I38	I36	I32	I33	I36	I38	I38	I40
I8	I76	232	262	I60	I38	I36	I32	I34	I36	I38	I38	I40
I9	I80	232	264	I56	I38	I36	I32	I34	I36	I39	I39	I40
20	I82	232	266	I56	I38	I35	I32	I34	I36	I39	I40	I39
2I	I84	232	266	I52	I38	I35	I32	I34	I36	I39	I40	I34
22	I88	232	267	I5I	I38	I35	I32	I34	I36	I38	I40	I34
23	I90	232	268	I50	I37	I35	I32	I34	I36	I38	I40	I34
24	I90	232	269	I47	I37	I35	I32	I34	I36	I38	I40	I34
25	I92	232	270	I46	I37	I35	I32	I34	I36	I38	I40	I34
26	I97	235	270	I46	I37	I35	I32	I34	I36	I38	I36)	I30
27	200	238	270	I44	I37	I35	I32	I34	I36	I38	I36)	I30
28	202	240	270	I44	I37	I35	I32	I34	I36	I38	I36)	I30
29	202	244	270	I44	I37	I35	I32	I34	I36	I38	I38	I30
30	203		270	I43	I37	I34	I32	I34	I36	I38	I38	I30
3I	204		276		I37		I32	I34		I38		I30
Средн.	I68	226	260	200	I38	I36	I32	I33	I36	I38	I39	I37
Высш.	204	245	282	335	I42	I37	I34	I34	I36	I39	I45	I4I
Низш.	I37	204	246	I43	I37	I34	I32	I32	I34	I36	I36	I30

Средний годовой I62. Высший 335 5/IУ. Низший летний I32 8/УП–I3/УШ. Низший зимний I3I 5–8/XII 1971.

3–9/IУ наблюдения многосрочные. 3I/Ш–I8/IУ лед на дне. I9–2I/IУ лед на дне местами. 3–7/XII полынья. 6/I–30/Ш стока не было, даны уровни плеса. Максимальный уровень определен по максимальной рейке.

88. р. КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Высота нуля графика 57,55 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I67	I86	I70	232	I72	I48	I4I	I34	I32	I34	I38)	20I*
2	I67	I86	I70	236	I72	I49	I4I	I34	I3I	I34	I38)	200*
3	I67	I86	I90	23I	I74	I49	I4I	I34	I3I	I34	I37	I96
4	I67	I86	I96	377 •	I72	I49	I40	I34	I3I	I34	I37	I88
5	I67	I84	I74	50I •	I72	I48	I40	I34	I3I	I34	I40	I87
6	I68	I82	I7I	377 o	I70	I48	I39	I34	I3I	I34	I42	I86
7	I68	I82	I70	294 o	I68	I47	I38	I34	I3I	I36	I42	I84
8	I68	I82	I68	3I6 o	I66	I47	I38	I34	I3I	I36	I44	I84
9	I68	I8I	I66	307	I66	I46	I38	I34	I3I	I36	I44	I82
I0	I68	I80	I62	302	I64	I47	I38	I33	I3I	I35	I45	I80
II	I68	I77	I59	298	I64	I46	I37	I33	I3I	I35	I45	I79
I2	I68	I74	I59	264	I62	I46	I36	I33	I3I	I35)	I46)	I79
I3	I68	I72	I59	252	I60	I46	I36	I33	I3I	I35	I46	I83
I4	I69	I67	I56	24I	I58	I44	I36	I34	I3I	I36	I46	I84
I5	I69	I54	I57	228	I56	I44	I36	I34	I3I	I36	I46	I8I
I6	I69	I53	I56	2I8	I56	I44	I36	I33	I32	I36	I46	I77
I7	I69	I54	I90	209	I56	I44	I36	I33	I32	I35)	I42)	I8I
I8	I69	I56	2I4	202	I55	I43	I36	I33	I33	I35)	I43)	I80
I9	I7I	I45	I79	I96	I55	I43	I36	I33	I34	I36	I43)	I86
20	I74	I42	I60	I94	I55	I43	I36	I33	I35	I36	I43)	I85
2I	I76	I52	I88	I94	I54	I43	I36	I32	I35	I36	I43)	I85
22	I79	I50	206	I92	I54	I42	I35	I32	I34	I36	I43)	I85
23	I82	I78	222	I88	I52	I42	I35	I32	I33	I36	I44)	I84
24	I86	220	2I9	I85	I50	I42	I35	I32	I33	I36	I47x	I84
25	I88	2I4	202	I82	I48	I42	I34	I32	I35	I36	I54x	I84
26	I89	204	I99	I80	I46	I42	I34	I32	I34	I36	I68x	I84
27	I90	206	200	I78	I45	I42	I34	I32	I34	I36	I67x	I84
28	I90	205	2I5	I76	I46	I4I	I34	I32	I34	I36	I58)	I83
29	I90	I94	236	I74	I45	I4I	I34	I32	I34	I36)	I62)	I83
30	I87		236	I74	I45	I4I	I34	I32	I34	I36	2II*	I83
3I	I86		236		I45		I34	I32		I40)		I83
Средн.	I75	I78	I87	243	I58	I45	I37	I33	I32	I36	I48	I85
Высш.	I90	227	240	5I0	I74	I49	I4I	I35	I35	I42	2I3	202
Низш.	I67	I4I	I53	I73	I45	I4I	I34	I32	I3I	I34	I36	I77

Средний годовой I63. Высший 5I0 5/IУ. Низший летний I3I I–I5/IX. Низший зимний I40 23–25,30/XI 1971.

4–6,8/IУ наблюдения многосрочные. 2I–28/Ш вода на льду, 5–II,I3–I6/XI, 3–I?/XII полынья. 29/XI выше и ниже водпоста ледостав. 29/Ш–3/IУ лед на дне. I0/I–28/Ш стока не было, даны уровни плеса. Колебания уровня в зимний период обусловлены заторно-зажорными явлениями.

89. р. УТВА – пос. ЛУБЕНКА

Высота нуля графика 124,64 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	317	352	396	438	290	284	275	274	278	286	293)	291)
2	308	354	391	442	290	282	275	276	278	284	292)	290)
3	298	352	399	448	288	282	278	274	278	282	292)	290)
4	316	368	406	455	288	281	278	276	281	284	292)	288)
5	320	370	419	450	285	280	275	274	282	284	291	288)
6	322	369	423	430	274	282	272	272	282	284	291	288
7	326	372	426	414	261	282	275	272	281	287	292	288
8	330	378	428	405	268	280	274	270	282	288	292	286
9	334	382	430	399	280	280	273	270	283	287	292	287
I0	334	382	433	395	282	281	272	272	283	286	291	287
II	336	386	432	375	282	282	270	270	284	286	292	286
I2	338	386	430	362	282	283	269	270	284	286	292	286
I3	342	385	377	354	282	280	269	272	284	288	292	286
I4	343	391	347	342	283	280	269	274	284	286	291	285
I5	332	400	393	328	278	282	269	272	284	286	290	285
I6	328	378	401	324	283	282	268	274	284	286	290)	284
I7	332	368	406	315	282	282	272	272	284	285	290)	284
I8	316	385	413	306	284	282	272	272	286	280	290	284
I9	287	392	421	300	284	282	272	273	282	280	290)	284
20	303	417	423	296	283	282	273	274	282	278	290)	283
2I	316	423	431	304	282	280	270	276	281	284	291	283
22	322	417	435	303	284	281	271	275	281	284	292	284
23	326	419	440	300	284	276	272	275	281	286	293	284
24	328	421	442	300	284	275	268	274	283	286	294	284
25	332	418	442	300	285	276	267	273	285	287	293	286
26	337	406	438	300	285	275	268	276	282	288)	290	286
27	344	409	434	300	285	276	269	279	280	289)	291	286
28	350	406	437	302	286	274	270	277	284	290)	292	288
29	353	390	437	300	285	276	274	278	282	292)	292	288
30	354		438	294	284	276	272	278	282	292)	292)	288
3I	354		437		284		274	278		293)		288
Средн.	328	389	420	353	282	280	272	274	282	286	292	286
Высш.	356	424	444	470	291	285	280	280	289	293	294	291
Низш.	284	350	338	292	261	272	265	267	277	278	289	283

Средний годовой 312. Высший 470 3/IУ. Низший летний 261 6–8/У. Низший зимний 283 8/XII 1971.

2–14/IУ наблюдения многосрочные. 26/III–1/IУ вода на льду. 2–13/IУ лед на дне. Для зимнего режима реки характерны наледи. 4/I–1/IУ, 7,8/У стока не было, даны уровни плеса. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. На режим уровней оказывает влияние плотина, расположенная выше водпоста.

90. р. УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Высота нуля графика 80,18 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	290	293	314	316	299	286	285	279	275	280	285)	289
2	292	293	308	322	298	286	285	279	275	280	285)	289
3	294	294	305	350	298	285	285	279	274	280	285)	289
4	296	294	304	517	296	284	285	278	274	280	286	289
5	295	294	304	487п	296	284	284	278	274	280	286)	289
6	295	293	304	442	296	284	284	278	275	280	286	289
7	295	293	306	409	295	284	284	278	274	281	286	289
8	294	292	308	384	295	284	284	278	275	281	288	289
9	292	292	310	377	295	284	284	278	275	281	288	289
I0	290	290	310	380	295	284	284	278	275	281	287	288
II	288	290	310	377о	295	284	284	278	275	281	287	288
I2	288	292	310	363о	295	284	284	278	275	282	287	288
I3	286	292	310	354о	295	284	282	277	275	282	288	289
I4	285	292	311	347о	295	284	282	277	275	282	288	289
I5	284	306	311	342о	295	284	282	277	275	282	288	289
I6	283	324	311	330	294	284	282	277	275	282	288	289
I7	283	326	312	322	294	284	282	277	275	282	288	289
I8	284	322	313	316	294	284	282	277	275	282	288	288
I9	284	322	312	314	294	285	282	276	276	282	288	289
20	285	326	310	310	294	285	282	276	276	282	288	290
2I	286	326	307	306	294	285	282	276	276	283	288	290
22	288	330	306	306	294	285	282	276	276	283	288	290
23	290	332	304	304	294	285	282	276	276	284	288	292
24	292	332	302	302	293	285	282	276	277	284	289	293
25	294	332	300	302	292	285	281	275	277	285	289	294
26	295	335	298	300	292	286	281	275	278	285	289	294
27	295	336	299	300	290	286	280	275	278	285	289	296
28	294	329	300	300	290	285	280	275	278	285	289	296
29	293	320	302	299	290	285	280	275	278	285	289	295
30	293		306	299	289	285	280	275	279	285	289	294
3I	293		312		288		279	275		285		294
Средн.	290	310	307	346	294	285	282	277	276	282	288	290
Высш.	296	337	315	539	299	287	285	279	279	285	289	296
Низш.	283	289	296	299	288	284	279	275	274	279	285	288

Средний годовой 294. Высший 539/IУ. Низший летний 274 3–5,7/IX. Низший зимний 283 16,17/I.

4–16/IУ наблюдения многосрочные. 27/III–3/IУ вода на льду. 4,5/IУ лед подняло. 5–8/IУ разводья. 12–16/XI в створе, 19–28/XI ниже водпоста полынья. 28/I–26/II, 6–14/III стока не было, даны уровни плеса. Максимальный уровень определен по максимальной рейке.

91. р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА

Высота нуля графика 54,52 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	243	254	256	272	264	248	238	222	215	222	233	240)
2	243	254	257	270	262	248	238	222	215	222	233	241
3	243	255	258	264	262	248	238	222	215	223	233	241
4	243	256	258	340	262	246	237	221	215	223	234	241
5	243	256	258	492	262	246	237	221	216	223	234)	241)
6	243	255	259	492	262	247	236	222	216	223	235	241)
7	243	255	260	450о	260	246	236	222	216	223	235	241
8	243	254	260	413	264	246	234	221	217	224	236	241
9	244	254	260	374	267	246	234	221	217	226	236	241
I0	244	254	262	354	266	246	232	220	217	227	237	241
II	245	254	264	354	264	246	232	219	217	227	237	241
I2	246	254	264	352	262	246	230	218	217	226	237	240
I3	246	253	264	346	260	246	230	218	218	226	237)	240
I4	246	253	264	338	258	246	229	218	218	227	238	240
I5	246	252	265	327	256	246	228	218	218	228	238	240
I6	246	254	269	320	254	245	226	219	219	228	238	240
I7	246	254	270	314	254	245	226	219	219	228	238	240
I8	246	254	270	303	253	244	224	219	219	228	239	241
I9	247	255	269	293	252	244	224	219	220	229	239	241
20	247	255	268	288	251	243	224	219	220	229	239	242
2I	247	256	268	285	250	243	224	218	221	229	239	242
22	247	256	268	281	250	242	224	218	221	230	239)	241
23	247	256	266	278	248	242	224	218	221	230	239)	241
24	248	256	268	276	248	242	224	217	221	230	240	240
25	250	256	268	274	248	241	224	216	221	231	240	240
26	250	256	268	270	247	240	224	216	221	232	240	239
27	251	256	266	268	246	240	224	216	221	232	240	239
28	252	256	266	267	246	240	223	216	221	233	240	239
29	252	256	267	266	248	240	223	215	222	233	240)	240
30	254		268	264	248	240	223	215	222	233	240)	240
3I	254		270		248		223	215		233		242
Средн.	247	255	265	323	256	244	229	219	219	228	237	241
Высш.	254	256	271	503	268	248	238	223	222	233	240	242
Низш.	243	252	256	263	246	240	223	215	215	222	233	239

Средний годовой 247. Высший 503 5,6/IУ. Низший летний 215 28/VIII – 5/IX. Низший зимний 241 9–18/XII 1971.

4–9/IУ наблюдения многосрочные. 21–26,29/III–3/IУ вода на льду. 1–3/IУ лед потемнел. 7–11/IУ выше и ниже водпоста ледостав. 1/I–3/IУ, 18/У–31/XII стока не было, даны уровни плеса. На уровенный режим оказывает влияние плотина, расположенная выше водпоста на 10 км.

92. р. КАРАОБА – с. АНГАТЫ

Высота нуля графика 63,13 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	106	прз	прз	150	98	91	87	прх	прх	прх	85	89
2	107	"	"	221	98	91	87	"	"	"	85	89
3	107	"	"	208	94	90	86	"	"	"	85	89
4	108	"	"	151	94	88	86	"	"	"	85	89
5	108	"	"	124	93	87	85	"	"	"	86	86
6	108	"	"	112	94	92	82	"	"	"	86	87
7	108	"	"	117	92	90	79	"	"	"	90	85
8	109	"	"	110	92	90	77	"	"	"	91	85
9	109	"	"	108	92	92	76	"	"	"	92	85
I0	104	"	"	106	92	92	прх	"	"	"	92	86
II	101	"	"	106	92	92	"	"	"	"	92	86
I2	90	"	"	106	92	94	"	"	"	"	92	87
I3	прз	"	"	106	92	92	"	"	"	"	92	88
I4	"	"	"	105	92	92	"	"	"	80	93	90
I5	"	"	"	102	92	92	"	"	"	84	90	90
I6	"	"	"	101	92	92	"	"	"	87	90)	90
I7	"	"	"	101	92	92	"	"	"	86	90)	90
I8	"	"	"	100	92	94	"	"	"	87	88)	90
I9	"	"	"	99	92	94	"	"	"	87	86)	88
20	"	"	"	98	92	93	"	"	"	87	88	86
2I	"	"	"	98	92	92	"	"	"	86	88	84
22	"	"	"	97	92	92	"	"	"	86	87	84
23	"	"	"	98	91	92	"	"	"	86	87)	прз
24	"	"	I20	96	90	93	"	"	"	86	88)	"
25	"	"	I22	96	90	91	"	"	"	86	89)	"
26	"	"	I27	96	89	90	"	"	"	86	89	"
27	"	"	I23	96	90	89	"	"	"	86)	90	"
28	"	"	I24	95	91	88	"	"	"	86)	89)	"
29	"	"	I23 о	95	92	87	"	"	"	86)	90	"
30	"		I76 ▲	96	92	87	"	"	"	86	87	"
3I	"		I42 ▲		92		"	"		86		"
Средн.	–	прз	–	113	92	91	–	прх	прх	–	89	–
Высш.	109	прз	193	262	100	95	88	прх	прх	87	93	90
Низш.	прз	прз	прз	95	88	87	прх	прх	прх	прх	85	прз

Средний годовой –. Высший 262 3/IУ. Низший летний прх 10/VIII–13/X. Низший зимний прз 13/I–23/III, 23–31/XII.

27/III–9/IУ наблюдения многосрочные. 26/III–1/IУ лед на дне. 24/III, 14/X показаны высшие уровни, 24/III в один из сроков наблюдений – прз, 14/X – прх. 30/X–15, 20–22,29/XI – 15/XII полыньи. 24,25/III стока не было, вода на льду.

93. р. ЧАГАН – с. СЕРГИЕВСКИЙ

Высота нуля графика 64,77 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	529	528	536	x 675	532	520	512	500	498	505	508	533
2	530	528	537	x 732	532	518	512	500	498	506	508	533
3	530	529	x 538	x 800п	532	518	511	500	498	506	508	533
4	531	530	x 539	x 726п	530	517	511	500	498	506	508	532
5	531	531	x 538	x 620	530	516	511	500	498	507	508	531
6	531	531	x 536	x 591	529	518	510	500	498	508	508	530
7	531	532	x 536	x 591)	529	518	510	500	498	509	508	528
8	531	532	x 536	x 590)	529	518	510	500	498	509	510	528
9	530	532	x 534	x 581)	529	519	509	500	498	509	511	527
10	530	531	x 530	x 583)	529	519	509	500	498	509	511	526
11	528	530	x 530	583)	529	518	508	500	498	510	511	526
12	528	530	x 530	573)	529	518	508	500	498	510	511	526
13	530	529	x 530	568)	529	518	506	500	498	510	511	526
14	531	528	530	564	529	518	506	500	498	510	512	526
15	531	528	532	560	529	518	506	500	498	510	512	525
16	530	528	532	556	529	518	506	500	498	508	512	525
17	530	528	534	552	529	518	506	500	498	506	514	524
18	530	527	534	548	528	518	504	500	498	505	516	524
19	529	527	534	541	528	518	504	500	498	505	517	523
20	528	526	532	538	527	518	504	499	498	505	518	523
21	528	527	532	536	526	517	503	499	500	505	518	522
22	528	528	536	536	526	517	503	499	501	505	520	521
23	528	528	537	534	525	516	503	499	501	505	520	520
24	528	528	537	534	524	515	503	499	502	505	522	519
25	528	527	539	533	522	515	503	499	502	506	522	519
26	527	528	542	533	521	514	502	499	503	506	533	519
27	527	530	539	532	521	514	501	499	503	506	535	519
28	526	530	539	532	520	513	500	498	503	506	535	520
29	526	534	547	532	520	513	500	498	504	506	534	521
30	527		632	532	520	512	500	498	505	507	533	522
31	528		654		520		500	498		507		522
Средн.	529	529	542	580	527	517	506	499	499	507	516	525
Высш.	531	535	669	832	532	520	512	500	505	510	535	533
Низш.	526	526	529	532	520	512	500	498	498	505	508	519

Средний годовой 523. Высший 832 3/IV. Низший летний 498 . 28/VIII-20/IX. Низший зимний 520 18/XI 1971.

31/III-15/IV наблюдения многосрочные. 30/III-6/IV промоины. 7-13/IV забереги остаточные. 5/V-4/XI прибрежная растительность. 13/VII-17/XI инфильтрационный сток через земляную плотину в спрямляющем канале. 13/VII-17/XI прекратился, 18/XI-31/XII возобновился сток в основном русле. 18/XI-31/XII выше водпоста полынья. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

94. р.ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ

Высота нуля графика 44,28 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	299	294	300	561▲	311	308	327	311	308	325	329	382
2	299	294	300	614●	309	316	326	311	308	325	329	388
3	299	294	300	651●	307	318	326	311	308	325	329	393
4	298	294	300	690о	307	322	326	311	308	325	329	400
5	298	294	300	693	305	324	325	311	308	325	329	401
6	298	294	300	633	305	326	324	311	308	325	329	400
7	298	294	300	511	305	328	324	311	309	326	329	399
8	298	294	300	444	305	328	323	311	310	326	329	396
9	298	294	300	407	305	330	322	311	310	327	330	386
10	298	294	300	394	305	331	322	311	311	327	331	380
11	298	294	301	383	305	332	321	311	311	327	331	374
12	298	294	301	380	303	332	320	311	312	328	331	372
13	298	294	301	375	302	332	319	311	312	328	331	370
14	298	294	301	372	304	332	319	311	313	329	331	368
15	298	294	302	366	304	332	319	311	314	329	331	365
16	298	294	302	358	310	332	317	311	314	329	331	361
17	298	294	303	351	314	332	317	311	315	329	331	358
18	298	294	303	347	315	332	318	311	315	329	331	356
19	298	296	303	342	315	332	315	311	316	329	333	354
20	296	296	303	337	314	332	315	311	317	329	333	352
21	294	299	304	332	300	332	314	311	318	329	334	352
22	294	299	305	330	297	332	314	311	320	329	334	348
23	294	299	308	329	296	332	313	310	320	329	334	346
24	294	299	308	325	294	330	313	310	320	329	334	346
25	294	299	311	322	294	330	313	310	323	329	337	345
26	293	299	320	318	293	329	312	310	323	329	346	345
27	293	299	322	314	293	328	312	309	323	329	347	344
28	293	299	330	312	291	327	311	308	323	329	347	343
29	293	300	348	314	294	327	311	308	323	329	348	343
30	293			412п	312	301	327	310	308	323	329	354	343
31	293			499п		305		310	308		329		342
Средн.	296	296	316	414	303	328	318	310	315	328	334	366
Высш.	299	300	532	705	315	332	327	311	323	329	354	402
Низш.	293	294	300	312	291	307	310	308	308	325	329	342

Средний годовой 327. Высший 705 4/IV. Низший летний 291 28/V. Низший зимний 293 26-31/I.

30/III-5/IV наблюдения многосрочные. 21-29/III промоины. 22-29/III вода на льду. 28,29/III лед подняло. 11-15/XI полынья. 3/VI-22/VII, 14/IX-6/XII стока не было, даны уровни плеса. На уровенный режим оказывает влияние плотина, расположенная 9 км. ниже водпоста.

95. р. ДЕРКУЛ – пос. КАМЕНКА

Высота нуля графика 66,07 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	106	119	136	163	113	98	82	50	46	94	95	102
2	107	120	136	162	112	97	81	50	46	95	95	103
3	108	120	136	162	112	96	80	50	46	95	95	102
4	108	122	138	156	111	96	79	50	46	95	95	101
5	107	122	138	138	110	96	78	49	47	95	95	100
6	106	122	138	130	110	95	76	49	48	95	96	100
7	106	123	138	127	110	94	76	49	48	95	96	99
8	106	124	139	126	109	94	71	49	48	95	96	98
9	106	125	140	126	108	94	66	49	47	94	94	98
10	106	126	140	126	108	94	66	49	47	94)	95	99
11	106	126	141	125	108	94	66	48	47	95)	95	99
12	106	126	141	125	107	95	64	48	47	94)	95	98
13	107	127	141	124	107	95	62	48	47	94	96	98
14	107	128	142	124	106	95	60	48	48	95	96	98
15	108	128	142	123	106	94	60	48	48	95	96	98
16	108	128	142	123	106	94	58	48	48	95	95	98
17	110	129	143	123	105	93	56	47	49	95	96	98
18	110	130	150	122	104	92	56	47	50	96	96	98
19	110	130	151	122	104	92	55	47	50	96	96	98
20	111	131	146	120	104	92	54	47	56	96	96	98
21	112	132	146	120	103	90	53	47	62	95	96	97
22	112	132	147	119	102	90	52	47	66	95	96	97
23	112	132	144	118	102	88	52	48	69	95	97	96
24	114	133	146	117	101	87	50	48	74	95	99	96
25	114	133	171	116	101	86	50	48	80	95	99	96
26	114	134	192	115	100	85	49	48	85	95	102	96
27	115	134	174	115	100	84	49	48	89	95	108	97
28	116	135	165	114	100	84	49	47	92	95	103	97
29	116	136	161	114	99	83	50	47	94	95	102	97
30	117		176	113	98	82	50	46	94	95	102	97
31	118		185		98		50	46		95)		97
Средн.	110	128	149	127	105	92	61	48	59	95	97	98
Высш.	118	136	194	166	113	98	82	50	95	96	109	103
Низш.	105	119	136	113	98	82	49	46	46	94	94	96

Средний годовой 97. Высший 194 26/III. Низший летний 46 30/VIII-4/IX. Низший зимний 100 28/XII 1971.

26-31/III наблюдения многосрочные. 17-24, 28/III наслуд. 21-24/III лед потемнел. 25/III вода на льду. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 7/I – 22/III, 17/VI-18/IX стока не было, даны уровни плеса.

96. р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ

Высота нуля графика 30,56 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	98	107	118	176	104	88	76	43	26	37	54)	81
2	98	107	118	181	104	88	76	42	26	38	54	81
3	98	108	119	198	102	86	74	42	26	38	55	81)
4	98	109	119	206	▲100	84	74	41	26	39	56	81
5	99	109	119	196	100	83	72	41	26	40	56	81
6	99	109	120	180	100	82	70	40	26	40	57	82
7	99	110	120	179	100	82	70	40	26	41	58	82
8	99	110	120	172	99	80	68	40	26	42	59	82
9	99	110	121	160п	99	80	68	38	26	42	60	82
10	99	110	121	154	99	80	66	38	26	42	60	82
11	99	111	121	139	98	79	65	37	27	43	61	82
12	99	112	122	124	98	79	64	36	27	43	62	82
13	100	112	122	119	98	78	62	36	27	44	62	82
14	100	112	123	116	98	78	61	36	28	45	63	82
15	100	113	123	113	98	77	60	35	28	46	64	82
16	101	113	123	112	98	77	58	34	28	46	65	82
17	101	114	124	110	97	77	57	34	28	47	66)	82
18	101	114	126	108	97	77	56	34	28	48	66	82
19	102	114	126	108	96	77	56	32	28	48	67	82
20	102	114	127	107	96	77	54	30	30	48	68	81
21	103	115	128	106	96	77	53	30	32	48	68	81
22	103	115	126	106	95	76	52	30	32	49	69	81
23	103	116	128	105	94	75	51	29	33	50	72	81
24	104	116	126	105	93	74	50	29	33	50	75	81
25	104	116	124	105	92	72	49	28	34	51	76	81
26	105	116	132	105	92	73	48	28	35	52	78	81
27	105	116	132	104	91	77	47	28	36	52	79	81
28	106	117	135	104	91	78	46	27	36	52	80)	81
29	106	117	140	104	90	78	45	27	36	52	80	81
30	106		148	104	90	77	44	27	37	53	81	81
31	107		161		89		43	27		53		81
Средн.	101	112	126	134	97	79	59	34	29	46	66	81
Высш.	107	117	163	210	104	88	76	43	37	53	81	82
Низш.	98	107	118	104	89	71	43	27	25	37	53	81

Средний годовой 80. Высший 210 4/IV. Низший летний 25 4/IX. Низший зимний 97 9,10/XII 1971.

3-5/IV наблюдения многосрочные. 22-29/III лед потемнел. 29-31/III лед поднято. 29/XI забереги в утренний срок наблюдений. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. 1/I-25/III, 9-22/IV, 30/V-31/XII стока не было, даны уровни плеса. 9/IV восстановлена плотина 5 км выше водпоста.

97. р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх. АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада

Высота нуля графика 20,II м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	8I	прив	прив	I62	90	84	78	прох	прох	прох	76	86
2	80	"	"	I52	88	83	76	"	"	"	77	86
3	80	"	"	I46	86	82	прох	"	"	"	77	86
4	80	"	"	I34	86	82	"	"	"	"	77	86
5	79	"	"	I22	86	8I	"	"	"	"	77	86
6	79	"	"	II5	86	80	"	"	"	"	77	85
7	78	"	"	II0	86	80	"	"	"	"	78	85
8	77	"	"	I05	87	80	"	"	"	"	8I	84
9	77	"	"	I04	87	80	"	"	"	"	82	84
I0	77	"	"	I04	87	80	"	"	"	"	83	84
II	76	"	"	I04	87	80	"	"	"	"	83	83
I2	75	"	"	I04	87	80	"	"	"	"	83	82
I3	75	"	"	I04	87	80	"	"	"	"	83	82
I4	74	"	224	I03	87	80	"	"	"	"	83	82
I5	74	"	I69	I03	87	80	"	"	"	"	84	8I
I6	72	"	I53	I03	87	80	"	"	"	"	85	8I
I7	прив	"	I46	I02	87	79	"	"	"	"	85	8I
I8	"	"	I45	I00	87	79	"	"	"	"	84	8I
I9	"	"	I45	I00	87	80	"	"	"	"	84	80
20	"	"	I44	98	86	8I	"	"	"	"	84	80
2I	"	"	I42	98	86	8I	"	"	"	"	84	80
22	"	"	I49	98	86	8I	"	"	"	"	84	8I
23	"	"	I48	98	87	80	"	"	"	"	84	83
24	"	"	I46	96	87	79	"	"	"	"	86	84
25	"	"	I54	96	87	78	"	"	"	"	86	84
26	"	"	I57	96	88	78	"	"	"	"	87	84
27	"	"	I60	94	88	78	"	"	"	"	87	84
28	"	"	I57	92	88	78	"	"	"	74	86	84
29	"	"	I56	93	88	78	"	"	"	75	86	83
30	"		I80	92	87	78	"	"	"	76	87	83
3I	"		I77		86		"	"		76		83
Средн.	–	прив	–	I08	87	80	–	прох	прох	–	83	83
Высш.	8I	прив	235	I84	9I	84	78	прох	прох	76	87	86
Низш.	прив	прив	прив	92	85	78	прох	прох	прох	прох	76	80

Средний годовой –. Высший 235 I4/III. Низший летний прох 3/УП–27/X. Низший зимний прив I7/I–I3/III.

30/III–4/IУ наблюдения многосрочные. I4/III–2/IУ лед на дне. I–I6/I, 25/У–2/УП, 28/X–3I/XII стока не было, даны уровни плеса. I4/III открыт канал в 25 км выше водпоста.

98. р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС

Высота нуля графика 24,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I66	I77	I78	269	I52	I45	I48	I27	II3	II4	I46)	I50
2	I68	I77	I78	300п	I49	I44	I46	I26	II2	II6	I46	I49
3	I69	I77	I79	379	I47	I44	I46	I26	II2	II6	I46	I48
4	I69	I77	I79	305	I48	I43	I46	I26	II2	II8	I46	I48
5	I70	I78	I78	2I6	I48	I44	I45	I25	II3	II9	I47	I48
6	I7I	I78	I78	I92	I48	I44	I44	I25	II2	I2I	I50	I48
7	I7I	I78	I78	I88	I50	I44	I44	I24	II2	I23	I50	I47
8	I7I	I78	I79	I87	I50	I44	I43	I24	II2	I23	I52	I47
9	I7I	I78	I79	I88	I50	I44	I42	I24	II2	I24	I54	I47
I0	I7I	I78	I79	I86	I50	I44	I42	I23	II2	I26	I50	I47
II	I70	I78	I79	I83	I50	I44	I42	I22	II2	I28	I50	I46
I2	I70	I78	I79	I80	I49	I44	I40	I22	III	I28	I48	I47
I3	I72	I78	I79	I79	I49	I44	I40	I22	III	I29	I48	I47
I4	I75	I78	I79	I78	I49	I44	I39	I22	III	I30	I48	I46
I5	I75	I78	I79	I75	I49	I44	I38	I2I	III	I30	I48	I46
I6	I75	I78	I79	I73	I49	I45	I38	I2I	III	I32	I48	I48
I7	I76	I78	I80	I69	I49	I46	I38	I20	II0	I32	I48	I48
I8	I76	I78	I82	I66	I49	I46	I37	II9	II0	I34	I49	I49
I9	I76	I78	I82	I62	I49	I46	I36	II8	II0	I34	I49	I48
20	I76	I78	I84	I60	I48	I47	I36	II8	II0	I35	I48	I48
2I	I75	I78	I86	I60	I48	I47	I35	II8	II0	I36	I48	I48
22	I75	I79	I93	I58	I47	I47	I34	II8	II0	I36	I49	I48
23	I75	I78	200	I56	I48	I48	I34	II7	II0	I36	I48	I48
24	I75	I78	200	I56	I49	I49	I33	II7	II0	I38	I52	I48
25	I75	I78	I98	I55	I48	I49	I32	II6	III	I46	I50	I48
26	I75	I78	I98	I54	I47	I49	I3I	II5	II2	I47	I49	I48
27	I75	I78	I98	I54	I46	I49	I30	II5	II2	I47	I50	I50
28	I76	I78	I98	I54	I46	I49	I30	II5	II2	I47	I52	I50
29	I76	I78	I94	I54	I46	I48	I28	II4	II4	I47	I54	I50
30	I76		I94	I54	I45	I48	I28	II4	II4	I47	I52	I50
3I	I76		228		I45		I27	II3		I46		I49
Среда.	I73	I78	I86	I90	I48	I46	I38	I20	III	I32	I49	I48
Высш.	I77	I79	25I	422	I53	I49	I48	I27	II4	I47	I56	I50
Низш.	I66	I77	I78	I54	I45	I43	I27	II3	II0	II4	I46	I46

Средний годовой I52. Высший 422 3/IУ. Низший летний II0 I7–24/IX. Низший зимний I54 2–8/XII I97I.

I–5/IУ наблюдения многосрочные. 27/III–2/IУ, I–25/XI, 7–I8/XII чисто ниже водпоста. I/I–20/III, 30/У–9/XI, I3–3I/XII стока не было, даны уровни плеса.

99. р. ОЛЕНТЫ – с. ХАМБЕЙТЫ

Высота нуля графика 26,25 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	76	I03	I00	I25	75	65	56	39	23	I7	I9)	77
2	76	I03	I00	I30	74	64	56	39	22	I7	I9	77
3	76	I02	I00	256	73	64	56	39	22	I7	I9	77
4	76	I02	98	378	73	63	56	38	2I	I7	20	75
5	76	I02	98	278	73	62	56	37	2I	I7	2I	73
6	76	I0I	98	I74	73	62	56	36	2I	I7	22	73
7	76	I0I	98	I49	73	6I	55	36	2I	I7	22	73
8	75	I0I	98	I47	72	62	54	35	2I	I7	23	73
9	75	I02	99	I52	72	62	54	34	2I	I7	24	73
I0	77	I02	98	I64	70	62	54	33	20	I8	25	73
II	79	I04	98	I58	70	63	53	33	20	I8	25	73
I2	79	I04	98	I47	70	64	53	33	20	I8	26	73
I3	80	I04	I00	I43	70	62	53	32	20	I8	26	73
I4	82	I03	I02	I44	69	62	53	32	I9	I8	26	73
I5	83	I04	I02	I39	69	6I	52	32	I9	I8	27	73
I6	83	I03	I07	I28	69	6I	52	3I	I9	I8	28)	73
I7	83	I02	I08	II6	69	6I	5I	3I	I8	I8	3I	73
I8	84	I00	II2	II0	69	6I	5I	3I	I8	I8	34	73
I9	84	I00	II4	I08	69	6I	50	30	I8	I8	5I	72
20	84	I00	II5	I04	68	6I	49	30	I8	I8	64	72
2I	87	I00	II7	I02	68	60	49	29	I8	I8	7I	72
22	90	I00	II8	99	67	60	48	29	I8	I8	74	72
23	90	I00	II8	94	67	59	48	29	I8	I8	76	7I
24	93	I00	II8	90	67	58	48	28	I8	I8	77	7I
25	94	I00	II6	86	66	57	48	28	I8	I8	77	7I
26	94	I00	II7	85	66	57	44	27	I8	I8	76	7I
27	97	I00	II7	82	66	58	43	26	I8	I9	75)	7I
28	99	I00	II8	82	66	57	4I	25	I7	I9	74)	7I
29	I0I	I00	I2I	8I	66	56	4I	25	I7	I9	73)	7I
30	I03		I24	80	66	56	40	24	I7	I9	77)	7I
3I	I03		I25		66		39	24		I9		7I
Средн.	85	I02	I08	I38	69	6I	50	3I	I9	I8	43	73
Высш.	I03	I04	I25	4II	75	65	56	39	23	I9	77	77
Низш.	75	I00	98	80	66	56	39	24	I7	I7	I9	7I

Средний годовой 66. Высший 4II 4/IУ. Низший летний I7 28/IX–9/X. Низший зимний 7I 2–8,II–I5,I8–23/XII I97I.

4–6/IУ наблюдения многосрочные. 25/III лед потемнел. 25–27/III вода на льду. I–4/IУ лед на дне. 5/IУ лед на дне местами. 9–I5,22–24/XI, I/XII полынья. I4/I–3I/III, 2/УП–I9/XI стока не было, даны уровни плеса. Максимальный уровень определен по максимальной рейке.

I00. р. ШИДЕРТЫ – свх КАМБЕЙТИНСКИЙ

Высота нуля графика 39,49 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	II2	I27	I28	I46	II0	I06	I06	93	97	99	I08	II3
2	II4	I27	I26	I78	II0	I08	I06	92	97	99	I08	II3
3	II5	I27	I24	296	II0	I05	I06	90	97	99	I08	II2
4	II5	I28	I22	304	III	I05	I06	89	97	99	I08	II2
5	II5	I28	I20	I82	III	I05	I06	89	97	99	I09	II3
6	II6	I28	II8	I64	II0	I04	I06	90	98	99	II0	II3
7	II6	I29	II6	I60	II0	I04	I04	90	98	99	II2	II2
8	II7	I29	II4	I64	II0	I04	I04	90	98	I0I	II3	II2
9	II8	I29	II2	I74	II0	I05	I04	90	98	I04	II3	II2
I0	II8	I30	III	I72	II0	I05	I04	90	98	I04	II3	II2
II	II8	I30	II0	I68	II0	I06	I03	92	98	I04	II3	II2
I2	II9	I30	I09	I64	I09	I06	I03	94	98	I04	II3	III
I3	I20	I30	I08	I64	I08	I06	I02	95	98	I04	II3	III
I4	I20	I30	I07	I64	I08	I06	I00	95	98	I05	II3	II2
I5	I2I	I30	I06	I48	I08	I06	I00	95	98	I05	III	II2
I6	I2I	I3I	I05	I44	I08	I06	I00	95	98	I05	III	II2
I7	I22	I3I	I04	I40	I08	I06	I00	95	98	I05	III	II2
I8	I22	I3I	I05	I36	I09	I06	I00	95	98	I05	III	II2
I9	I23	I3I	I06	I26	I08	I06	99	95	98	I05	II2	II2
20	I23	I3I	I06	I20	I08	I08	99	94	98	I05	II3	II2
2I	I23	I3I	I08	II8	I07	I08	99	94	98	I05	II4	III
22	I24	I32	I08	II7	I07	I08	98	94	97	I06	III	III
23	I24	I32	I09	II5	I07	I08	97	94	97	I06	II2	III
24	I25	I32	I09	II3	I06	I08	96	94	97	I06	II3	III
25	I25	I32	II0	III	I06	I07	95	95	97	I06	II3	III
26	I25	I33	II0	III	I06	I07	95	95	97	I06	II3	III
27	I25	I33	III	II0	I06	I06	94	95	97	I06	II3	III
28	I26	I33	II2	II0	I07	I06	94	95	98	I05	II3	I08
29	I26	I33	II7	II0	I08	I06	94	95	98	I07	II2	I07
30	I27		I26	II0	I08	I06	93	96	99	I08	II2	I07
3I	I27		I40		I08		93	96		I08		I07
Средн.	I2I	I30	II3	I52	I08	I06	I00	93	98	I04	II2	III
Высш.	I27	I33	I44	4I7	III	I08	I06	96	99	I08	II4	II3
Низш.	II2	I27	I04	II0	I06	I04	93	89	97	99	I08	I07

Средний годовой II2. Высший 4I7 4/IУ. Низший летний 89 4–6/УП. Низший зимний I08 2,3/XII I97I.

2–5/IУ наблюдения многосрочные. 28–30/III вода на льду. 3I/III лед потемнел. 3/IУ подвижка льда. I/I – 28/III, 4/УП – I0/X, I–3I/XII стока не было, даны уровни плеса. 4/УП – 3I/XII на режим реки оказывает влияние временная перемычка, расположенная I км ниже поста. Высший уровень 4/IУ выбран из наблюдений по максимальной рейке.

101. р. БУЛДУРТЫ — пос. КАРААГАЧ

Высота нуля графика 34,07 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I96	I98	207	270	2I0	I97	I90	I84	I84	I86	I88	I97
2	I95	I98	207	285	2I0	I94	I90	I84	I84	I86	I88	I97
3	I96	I97	207	3I3	208	I93	I89	I85	I84	I86	I88)	I97
4	I96	I98	208	435А	206	I92	I89	I85	I84	I86	I89)	I98
5	I97	I98	209	374А	206	I92	I89	I85	I86	I86	I89	I98)
6	I98	I98	2I0	290о	205	I92	I88	I85	I86	I86	I89	I98)
7	I99	I97	2I0	267	202	I93	I88	I85	I85	I88	I90	I98
8	I99	I97	2I2	250	202	I93	I88	I85	I85	I88	I9I	I98
9	200	I97	2I2	256	20I	I93	I88	I85	I85	I87	I92	I98
I0	200	I98	2I3	250	20I	I93	I88	I85	I85	I86	I92	I97
II	200	I98	2I3	237	200	I93	I87	I85	I85	I86)	I93	I97
I2	200	I98	2I3	220	200	I93	I87	I85	I85	I86)	I93)	I97
I3	200	I98	2I4	220	200	I93	I86	I86	I85	I86	I93)	I97
I4	200	I98	2I4	2I4	I98	I93	I86	I86	I85	I86	I93)	I97
I5	200	I98	2I4	209	I98	I94	I86	I86	I86	I86	I93)	I97
I6	I98	I97	2I5	208	I98	I94	I85	I86	I86	I86	I94)	I97
I7	I97	I97	2I5	208	I98	I92	I85	I86	I86	I86)	I94)	I98
I8	I96	I97	2I5	208	I98	I92	I85	I86	I86	I86)	I94	I98
I9	I93	I98	2I5	209	I99	I9I	I86	I85	I86	I86	I94	I98
20	I93	I98	2I6	209	I99	I9I	I86	I85	I86	I86	I94	I98
2I	I92	I98	2I6	208	I99	I90	I85	I85	I86	I86	I95	I97
22	I92	I99	2I6	208	200	I90	I85	I85	I87	I86	I95)	I97
23	I92	200	220	208	200	I90	I85	I85	I86	I86	I95)	I97
24	I94	202	220	2I2	200	I90	I85	I85	I86	I86	I96	I97
25	I94	204	222	2II	200	I89	I85	I85	I87	I86	I96	I97
26	I96	204	224	2I0	200	I90	I84	I85	I87	I87	I96	I94
27	I97	204	227	2I0	200	I92	I84	I85	I87	I87)	I96	I94
28	I98	205	233	2I0	200	I92	I84	I85	I87	I87	I96	I92
29	I98	206	235	2I0	20I	I9I	I84	I84	I87	I88)	I96)	I92
30	I99		243	2I0	20I	I9I	I84	I84	I87	I88	I97	I92
3I	I98		254		I98		I83	I84		I88)		I9I
Средн.	I97	I99	2I8	24I	20I	I92	I86	I85	I86	I86	I93	I96
Высш.	200	206	258	47I	2I0	I97	I90	I86	I87	I88	I97	I98
Низш.	I92	I97	207	207	I97	I89	I83	I83	I84	I86	I88	I9I

Средний годовой I98. Высший 47I 4/IУ. Низший летний I83 30/УП — I/УШ. Низший зимний I92 2I — 23/I.

2-7/IУ наблюдения многосрочные. 28/Ш-I/IУ вода на льду. 2,3/IУ лед подняло. 4/IУ разводья, подвижка льда. I-3,6-8,II,I2/XI,7-I6/XII полыньи. Максимальный уровень определен по максимальной рейке.

102. р. БУЛДУРТЫ — свх АБАЯ

Высота нуля графика I5,99 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	2I0	237	244	266	238	2I2	205	I88	I80	I83	I86	I94
2	2II	237	245	254	237	2I0	203	I88	I80	I84	I86	I94
3	2I6	237	247	254	240	208	20I	I88	I80	I84	I86	I93
4	2I6	237	248	27I	238	208	200	I88	I80	I84	I86	I92
5	2I8	238	250	278	235	207	200	I88	I80	I84	I86	I92
6	22I	240	249	29I	230	208	I99	I87	I80	I86	I87	I9I
7	224	240	249	342п	228	208	I98	I87	I80	I87	I88	I9I
8	224	242	249	455●	226	208	I98	I87	I80	I88	I90	I9I
9	224	243	249	465●	225	208	I97	I86	I80	I87	I90	I9I
I0	224	245	25I	406о	223	209	I97	I86	I80	I87	I89	I90
II	224	245	253	384	222	209	I96	I86	I80	I87	I96	I90
I2	224	245	253	35I	220	209	I95	I86	I80	I87	I96	I90
I3	225	245	254	330	220	209	I95	I85	I80	I87	I96	I90
I4	225	246	250	329	2I9	209	I94	I85	I80	I87	I94	I90
I5	226	246	246	3I8	2I8	2I0	I94	I85	I80	I87	I94	I90
I6	226	246	245	3I0	2I8	2I0	I93	I85	I80	I87	I94	I90
I7	228	247	242	297	2I8	2I0	I92	I84	I80	I86	I95	I90
I8	229	247	240	304	2I8	2I0	I92	I84	I80	I86	I94	I9I
I9	229	246	239	236	2I7	2I2	I93	I84	I80	I85	I94	I9I
20	230	244	234	294	2I6	2I3	I92	I83	I80	I85	I94	I92
2I	230	24I	229	292	2I6	2I2	I92	I83	I80	I85	I94	I92
22	230	240	227	289	2I7	2I2	I92	I83	I80	I85	I94	I92
23	232	239	229	270	2I7	2I2	I9I	I82	I80	I85	I94	I93
24	234	238	23I	262	2I7	2II	I9I	I82	I80	I85	I96	I93
25	236	238	239	260	2I7	2I0	I90	I82	I80	I86	I96	I94
26	237	238	243	258	2I6	209	I90	I82	I8I	I87	I95	I94
27	237	238	248	254	2I5	209	I90	I82	I8I	I87	I94	I94
28	238	239	253	249	2I6	208	I89	I82	I82	I86	I95	I94
29	238	242	258	246	2I7	208	I88	I8I	I82	I86	I95	I94
30	238		262	242	2I6	206	I88	I8I	I83	I86	I95	I94
3I	239		272		2I4		I88	I8I		I86		I94
Средн.	227	242	246	304	222	209	I94	I84	I80	I86	I92	I92
Высш.	239	247	277	487	240	2I3	206	I88	I83	I88	I97	I95
Низш.	2I0	237	227	24I	2I4	206	I88	I8I	I80	I83	I86	I90

Средний годовой 2I5. Высший 487 8,9/IУ. Низший летний I80 I-2I/IX. Низший зимний 202 I2-I4/XII I97I.

5-I2/IУ наблюдения многосрочные. 24-30/Ш вода на льду. 3I/Ш-3/IУ лед на дне. 4-7/IУ лед подняло. 8/IУ ниже водпоста ледостав. I/I-25/Ш,6/УП-3I/XII стока не было, даны уровни плеса.

103. р.ШИЙЛИ — аул АКШИЙ

Высота нуля графика 92,95 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I82	2I4	2II	223	I89	I86	I84	I83	I8I	I78	I76	I78
2	I82	208	206	255●	I88	I86	I84	I84	I8I	I78	I76	I78
3	I82	I98	202	392●	I88	I85	I84	I86	I8I	I78	I76	I79
4	I83	I92	I98	293	I87	I85	I84	I86	I82	I78	I77	I79
5	I82	I90	I96	246	I87	I86	I84	I86	I83	I78	I79	I79
6	I82	I88	I96	228	I87	I86	I84	I86	I83	I78	I77	I78
7	I82	I88	I96	226	I86	I88	I84	I86	I83	I78	I77	I78
8	I84	I88	I96	22I	I86	I88	I82	I86	I82	I78	I76	I78
9	I86	I85	I96	224	I86	I89	I82	I86	I82	I78	I76	I78
I0	I90	I85	I96	224	I86	I89	I83	I85	I8I	I78	I76	I78
II	I94	I85	200	2I6	I86	I90	I82	I84	I8I	I78	I77	I78
I2	I96	I85	202	2I4	I86	I90	I82	I85	I8I	I77	I78	I78
I3	200	I85	203	2I5	I86	I9I	I82	I85	I8I	I77	I78	I78
I4	200	I86	203	2I5	I86	I9I	I8I	I86	I8I	I76	I79	I79
I5	202	I86	203	207	I86	I9I	I8I	I85	I80	I76	I79	I79
I6	203	I87	204	204	I86	I9I	I80	I86	I80	I76	I79	I78
I7	203	I88	204	I99	I86	I9I	I8I	I85	I80	I76	I79	I78
I8	206	I88	204	200	I86	I9I	I8I	I85	I80	I76	I79	I78
I9	2I0	I88	204	I98	I86	I89	I80	I84	I80	I76	I79	I78
20	2I8	I93	204	I96	I86	I89	I80	I83	I80	I76	I79	I78
2I	2I9	I98	206	I96	I86	I88	I80	I83	I79	I76	I79	I78
22	2I9	203	2I8	I96	I86	I87	I80	I83	I79	I76	I79	I78
23	2I8	2I0	222	I94	I86	I86	I8I	I83	I79	I76	I78	I74
24	2I8	2I7	222	I93	I86	I85	I8I	I83	I78	I76	I80	I72
25	2I8	22I	2I7	I92	I86	I85	I80	I83	I78	I76	I80	I7I
26	2I8	222	2I2	I9I	I86	I85	I80	I83	I78	I76	I80	I7I
27	2I5	224	2I2	I92	I86	I86	I8I	I83	I78	I76	I79	I73
28	2I4	220	2I0	I9I	I86	I86	I8I	I82	I78	I76	I78	I73
29	2I4	2I4	2I2	I90	I86	I85	I82	I82	I78	I76	I78	I73
30	2I4		2I4	I90	I86	I85	I83	I8I	I78	I76	I78	I73
3I	2I4		2I7		I86		I83	I8I		I76)		I73
Средн.	202	I98	206	2I7	I86	I88	I82	I84	I80	I77	I78	I77
Высш.	2I9	224	223	476	I89	I9I	I84	I86	I83	I78	I80	I79
Низш.	I82	I85	I96	I90	I86	I85	I80	I8I	I78	I76	I76	I7I

Средний годовой I90. Высший 476 3/IУ. Низший летний I76 I4-30/X. Низший зимний I82 9-I2,24/XII I97I — 3,5-7/I.

30,3I/Ш вода на льду. 27/I-30/Ш, 24-3I/XII стока не было, даны уровни плеса. Максимальный уровень определен по максимальной рейке.

104. р.КАЛДЫГАЙТЫ — с.ЖИГЕРЛЕН

Высота нуля графика 7I,34 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	20I	2I4	22I	25I	2I0	I99	I95	I68	I60	I58	I76)	I97
2	20I	2I4	220	27I	2I0	I99	I94	I68	I60	I58	I78)	I97
3	202	2I5	2I9	403●	209	I99	I94	I68	I59	I59	I80	I97
4	202	2I5	2I8	465о	208	200	I92	I67	I59	I59	I82	I97
5	202	2I6	2I7	40I	207	200	I90	I67	I59	I84	I84	I97
6	202	2I6	2I6	326	207	200	I88	I66	I59	I60	I86	I97
7	203	2I7	2I5	280	206	202	I88	I66	I58	I60	I90	I97
8	203	2I8	2I4	270	205	202	I86	I65	I58	I6I	I94	I97
9	203	2I8	2I4	266	204	203	I86	I64	I58	I6I	I95	I97
I 0	204	2I9	2I3	268	203	203	I84	I64	I58	I6I	I95	I96
II	204	2I9	2I2	263	203	203	I84	I64	I58	I6I	I95	I96
I2	205	2I9	2I2	260	202	203	I82	I63	I58	I6I	I95	I96
I3	205	220	2I2	260	20I	202	I80	I63	I58	I6I	I96	I96
I4	206	220	2II	256	200	202	I79	I63	I58	I6I	I96	I96
I5	206	220	2II	252	200	202	I78	I62	I57	I6I	I96	I96
I6	206	220	2II	244	200	202	I77	I62	I57	I6I	I96)	I96
I7	207	220	2I0	236	200	202	I76	I62	I57	I6I	I96)	I96
I8	207	220	2I0	233	200	20I	I76	I62	I57	I6I	I96)	I96
I9	208	220	2I0	230	20I	20I	I76	I62	I57	I6I	I96)	I96
20	208	220	2I0	226	20I	20I	I75	I6I	I57	I6I	I96)	I96
2I	209	220	209	223	200	200	I74	I6I	I57	I6I	I96	I96
22	209	220	208	222	200	200	I74	I6I	I57	I6I	I96	I96
23	2I0	220	208	22I	I99	200	I73	I6I	I57	I62	I96	I96
24	2I0	220	207	220	I99	I99	I72	I6I	I57	I62	I96	I96
25	2I0	220	206	2I8	I98	I98	I72	I60	I57	I62	I96	I96
26	2II	22I	206	2I8	I98	I98	I72	I60	I57	I66	I96)	I96
27	2I2	22I	206	2I7	I98	I97	I7I	I60	I58	I68	I96	I96
28	2I3	22I	207	2I6	I98	I97	I70	I60	I58	I70	I96	I96
29	2I3	22I	207	2I4	I98	I96	I70	I60	I58	I72	I96	I96
30	2I4		209	2I2	I98	I95	I69	I60	I58	I74	I96	I96
3I	2I4		224		I99		I69	I60		I75		I96
Средн.	2I7	2I9	2I2	26I	202	200	I80	I63	I58	I62	I93	I96
Высш.	2I4	22I	238	472	2II	203	I95	I68	I60	I75	I97	I97
Низш.	20I	2I4	206	2II	I98	I95	I69	I60	I57	I58	I76	I96

Средний годовой I96. Высший 472 4/IУ. Низший летний I57 I4-26/IX. Низший зимний I98 I0-I7/XII I97I.

I,3-6/IУ наблюдения многосрочные. 3I/Ш-I/IУ вода на льду. I/I-30/Ш, 27/УП-29/X, 20-3I/XII стока не было ,даны уровни плеса.

105. р.УИЛ – аул АЛТЫ КАРАСУ

Высота нуля графика 121,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	234	264	288	292	242	222	212	212	212	212	215)	225
2	234	265	290	301	240	221	212	212	212	212	215	225
3	234	266	292	366▲	240	221	212	211	211	212	216	225)
4	236	268	292	511о	239	220	212	211	210	212	216	225)
5	236	269	294	466о	239	220	212	212	210	211	217)	226)
6	234	270	296	394	238	218	212	212	211	212	218)	226)
7	236	270	296	356	236	219	212	212	211	212	219)	226)
8	236	271	298	335	234	218	210	212	211	211	220)	226
9	234	272	285	316	233	218	210	212	211	211	222)	226
10	235	272	264	309	233	218	210	212	211	211	226	226
11	235	272	262	305	232	218	210	212	211	211	224	226
12	235	273	264	296	232	217	210	212	211	210	223	226
13	238	273	267	288	231	217	210	212	212	212	222	226
14	240	273	268	288	230	217	209	211	212	212	221	226
15	240	273	271	286	230	218	209	211	212	212	221	226
16	241	273	274	279	230	219	209	211	212	212	223	226
17	241	273	277	270	228	217	208	211	212	212)	223	227
18	245	273	282	263	227	216	208	211	212	212)	223	228
19	247	273	283	261	226	216	208	211	212	212	223	228
20	248	274	278	258	224	216	208	211	212	212	223	230
21	248	274	281	254	225	216	208	211	212	212	224	231
22	249	275	284	251	225	216	208	211	212	212	223	232
23	250	276	284	249	225	216	208	211	212	213	222	233
24	254	276	277	248	224	213	207	211	212	214	224)	233
25	258	278	274	246	223	215	207	212	212	214	224)	233
26	259	279	277	246	222	214	208	212	212	214	224)	233
27	260	280	272	246	221	214	208	212	212	215	224)	233
28	261	284	271	243	221	212	209	212	212	215	224	233
29	262	286	270	242	222	212	210	212	210	215	223)	233
30	263		270	242	222	212	210	212	210	215	224)	234
31	262		278		222		211	212		215		234
Средн.	245	273	279	297	230	217	210	212	211	212	222	229
Высш.	263	286	299	549	242	222	212	212	212	215	226	234
Низш.	233	263	262	242	221	212	207	211	209	210	215	225

Средний годовой 236. Высший 549 4/IУ. Низший летний 207 23–26/УП. Низший зимний 217 9/XII 1971.

4–19/IУ наблюдения многосрочные. 31/Ш, I/IУ вода на льду. 15/I–29/Ш стока не было, даны уровни плеса.

106. р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ

Высота нуля графика 71,50 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	208	216	223	228●	312	266	253	230	208	201	200	202
2	208	218	222	232●	311	266	253	230	208	201	200	202
3	208	220	222	238※	310	265	253	229	207	201	200	202
4	208	222	220	305※	309	264	253	229	207	202	200	202
5	211	223	220	343х	308	262	252	228	206	202	201	202
6	211	223	220	372	308	262	251	228	206	202	201	202
7	211	224	218	450	306	260	250	226	205	203	201	202
8	211	224	218	568	304	260	250	226	205	203	202	202
9	211	224	217	592	304	259	249	226	204	203	202	202
10	211	225	216	574	303	259	248	224	204	202	203	202
11	211	225	215	542	302	259	247	223	202	202	203	202
12	211	225	214	510	302	259	247	222	202	202	203	202
13	211	225	213	510	300	259	247	222	202	202	203	202
14	211	225	212	509	298	258	246	221	201	203	203	202
15	211	225	212	466	296	258	245	220	201	203	203	202
16	212	225	212	458	290	258	244	219	200	203	203	202
17	213	225	212	430	284	258	243	218	200	203	203	202
18	214	225	212	398	280	258	242	218	200	203	203	202
19	214	224	213	382	278	258	242	216	201	202	202	202
20	214	224	213	357	274	258	240	216	202	202	201	203
21	214	224	214	340	274	258	240	216	202	201	201	203
22	214	224	215	332	272	258	239	214	201	201	201	204
23	214	224	215	322	271	257	238	213	202	201	202	204
24	214	224	216	318	270	256	238	212	200	201	203	204
25	214	224	217	318	270	256	236	211	200	201	203	204
26	214	224	217	317	269	256	234	211	201	202	203	204
27	214	224	218	316	268	256	233	211	201	201	202	204
28	214	224	219	316	266	256	232	210	202	200	202	204
29	214	224	221	316	266	255	232	210	201	200	202	204
30	214		223	316	267	254	230	209	201	200	203	204
31	214		226		266		230	208		200		204
Средн.	212	224	217	389	288	259	243	219	203	202	202	203
Высш.	214	225	226	594	313	266	253	231	208	203	203	204
Низш.	208	215	212	227	266	254	230	208	200	200	200	202

Средний годовой 238. Высший 594 8/IУ. Низший летний 200 24,25/IX,28/X–4/XI. Низший зимний 206 19,20/XII 1971.

26,27/Ш вода на льду. В октябре, ноябре сведения о ледовых явлениях отсутствуют.

107. р. ШИЙЛИ – аул СУЛОШИ

Высота нуля графика 154,39 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	263	288	300	306	258	262	268	268	267	267	259)	259
2	263	288	300	361	258	264	268	268	267	267	259)	259
3	268	288	300	– ▼	257	264	268	268	267	266	260)	259
4	272	289	299	– ▼	257	264	268	268	267	266	260	259
5	274	292	299	– ▼	257	263	268	268	267	266	260	259
6	274	294	299	– ▼	257	263	268	268	267	265	261	259
7	276	295	296	– ▼	257	264	268	267	267	265	261)	258
8	278	296	294	331	257	264	268	267	267	264	262	258
9	282	296	292	321	257	264	268	267	267	264	262	258
10	282	296	291	303	257	264	268	267	267	264	263	258
11	282	298	290	295	257	264	268	267	267	263	263	258
12	282	303	286	288	257	264	268	267	267	262	263	258
13	283	304	282	283	257	265	269	267	267	262	261)	258
14	286	305	278	276	257	267	269	267	267	261	258)	258
15	288	305	274	271	257	268	269	267	267	261	258)	258
16	289	305	273	266	256	269	269	267	267	260	258)	258
17	289	305	273	265	256	269	269	267	267	260	258)	258
18	289	306	273	264	256	269	269	267	267	260	258)	258
19	289	306	279	260	256	269	269	267	267	259	258)	258
20	290	306	288	260	256	269	269	267	267	259	258)	259
21	290	307	290	260	256	269	269	267	267	259	259	262
22	291	308	290	260	258	269	269	267	267	259	259)	263
23	291	308	290	260	260	269	269	267	267	259	259	264
24	291	308	289	259	260	269	269	267	267	259	259	266
25	291	308	290	259	260	268	269	267	267	259	259	270
26	291	308	292	259	260	268	269	267	267	259	259	276
27	291	306	285	259	260	268	269	267	267	259	259	278
28	290	304	276	259	260	268	268	267	267	259	259	280
29	288	302	280	259	260	268	268	267	267	259	259	282
30	288		283	259	260	268	268	267	267	259	259	286
31	288		292		260		268	267		259		287
Средн.	284	301	288	–	258	266	268	267	267	262	260	264
Высш.	291	308	300	–	260	269	269	268	267	267	263	287
Низш.	263	288	273	259	256	261	268	267	267	259	258	258

Средний годовой –. Высший –. Низший летний 256 16–21/У. Низший зимний 255 10/XII 1971.

2,9 – 15/IУ наблюдения многосрочные. 27/Ш – 2/IУ промоина выше водпоста. 31/Ш, I/IУ вода на льду. 8–20/XII полынья. I/УШ – 24/X сведения об уровнях сомнительные. 10/I–26/Ш стока не было, даны уровни плеса.

108. ШИГЫРЛЫКУМДЫ – АУЛ № 10

Высота нуля графика 78,69 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	249	прмз	прмз	262	242	241	234	229	226	231	232)	236
2	248	"	"	294	242	244	233	230	226	231	233)	236
3	252	"	"	386●	241	240	233	229	226	231	234)	235
4	254	"	"	408	241	239	232	229	226	231	234)	235
5	255	"	"	359	242	237	232	228	227	231	235)	235)
6	256	"	"	326	242	236	231	228	228	231	235	235)
7	258	"	"	316	241	236	232	228	228	232	235	235)
8	258	"	"	306	240	236	231	227	228	231	238)	234)
9	258	"	"	302	240	237	231	228	228	232	244	234)
10	236	"	"	298	240	237	230	228	228	232	240	236)
11	230	"	"	287	240	237	230	228	229	232)	234)	234)
12	223	"	"	282	240	237	230	228	229	232)	235)	234)
13	217	"	"	280	239	236	230	228	229	232)	234)	234)
14	прмз	"	"	293	239	236	230	228	229	232	234)	234)
15	"	"	"	287	239	236	230	228	229	232	235)	234)
16	"	"	"	277	239	236	230	226	230	232	234	235)
17	"	"	"	267	238	237	229	227	230	232)	235	248
18	"	"	"	262	237	236	229	226	230	232	235	245
19	"	"	"	258	236	236	229	226	230	232	234)	243
20	"	"	"	254	237	234	228	226	230	232	234)	243
21	"	"	"	252	236	235	228	226	230	232	234)	244
22	"	"	"	250	236	234	228	226	230	232	234)	241
23	"	"	"	250	236	234	228	226	230	232	234)	243
24	"	"	"	248	237	234	226	226	230	233	234	242
25	"	"	"	246	237	234	226	226	230	232	234	242
26	"	"	"	245	236	234	228	227	230	232)	234	242
27	"	"	261	244	236	234	228	227	230	233)	235	242
28	"	"	259	244	236	234	228	226	230	233	235)	242
29	"	"	265	243	236	234	228	226	231	233)	235)	239
30	"		268	243	241	234	228	226	231	233	236	238
31	"		262		240		228	226		233		234
Средн.	–	прмз	–	282	239	236	230	227	229	232	235	238
Высш.	258	прмз	278	458	243	244	234	230	231	233	244	255
Низш.	прмз	прмз	прмз	243	236	233	226	226	226	231	232	232

Средний годовой –. Высший 458 4/IУ. Низший летний 226 24/УП (2), УШ (13), IX (4) 4/IX. Низший зимний прмз 14/I–26/Ш.

29/Ш–6/IУ наблюдения многосрочные. 27/Ш вода на льду. 27/Ш показан высший уровень, в 8 час. – прмз. 28/Ш – 3/IУ вода на льду.

109. р. ШЕГЕРЛЫ – кдх им. 1-ое МАЯ

Высота нуля графика 204,76, с 27/У-72г. 189,03 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	173	177	182	197	174	174	177	176	178	181	182	181
2	173	177	181	204	174	174	176	176	178	181	182)	181
3	173	177	181	249	174	174	177	176	178	181	181	181
4	173	177	182	304▲	174	175	176	176	178	181	182	181
5	173	177	182	249▲	173	174	176	177	178	181	181	181
6	173	177	182	223	173	174	175	177	178	182	182	181
7	173	177	182	216	173	175	175	177	178	181	182	181
8	173	177	182	208	174	175	176	177	178	182	182	181
9	173	177	182	202	174	175	176	178	178	182	182	181
10	174	177	182	202	174	175	175	178	179	182	182)	181
11	174	176	182	192	174	175	176	178	179	182	182)	181
12	174	176	182	192	174	175	176	178	179	182	182)	181
13	174	176	182	199	174	175	175	178	179	182	182)	181
14	174	176	182	194	174	175	175	177	179	182	182)	181
15	174	176	183	185	174	176	175	177	179	182	182)	181
16	174	176	184	182	174	176	175	177	179	182	181)	181
17	174	176	184	182	174	175	175	177	179	182	181)	181
18	174	176	184	180	174	176	175	177	180	182	181)	181
19	174	179	184	179	174	177	175	177	179	181	181)	181
20	174	186	184	178	174	177	175	177	180	181	181)	181
21	174	187	185	178	174	177	175	177	180	181	181)	181
22	175	186	185	177	174	177	175	178	180	181	181)	181
23	175	186	186	176	174	177	175	177	180	181	181)	181
24	175	185	186	175	174	177	175	177	180	181	181)	181
25	175	185	186	175	174	177	175	177	180	181	181)	181
26	176	184	188	174	174	177	175	178	181	182	181)	181
27	176	184	190	174	174	178	175	179	181	182	181)	180
28	176	182	192	174	175	178	175	178	181	182	181)	180
29	176	182	192	174	175	178	176	178	181	182	181)	180
30	176		200	173	174	178	176	178	181	182	181)	180
31	177		204		174		176	178		182		180
Средн.	174	179	185	196	174	176	175	177	179	182	181	181
Высш.	177	188	206	384	176	179	177	179	181	183	182	181
Низш.	173	176	181	173	173	174	175	176	178	181	181	180

Средний годовой 180. Высший 384 4/IУ. Низший летний 173 29,30/IУ,2-8,13,14,20/У. Низший зимний 172 10-22,26-30/XII 1971.

I-16/IУ наблюдения многосрочные. Максимальный уровень определен по максимальной рейке.

110. р. КИИЛ – с. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ

Высота нуля графика 130,76 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	203	176	прмз	254	216	203	202	192	161	197	198	196
2	203	172	"	252	214	203	202	192	160	198	198	196
3	203	169	"	410●	214	203	202	192	158	198	198	196
4	203	169	"	575●	212	202	202	190	157	198	198	196
5	203	169	"	413	210	202	202	190	159	198	199	196
6	203	167	"	319	209	202	202	188	159	198	198	196
7	203	166	"	294	208	203	202	188	159	199	198	196
8	203	166	"	272	208	203	202	186	158	199	199	196
9	203	166	"	268	208	203	201	185	158	199	199	196
10	202	прмз	"	262	207	204	201	184	157	199	198	196
11	202	"	"	253	207	204	201	182	156	199	198	196
12	202	"	"	254	206	204	200	181	156	199	199	196
13	201	"	"	254	206	204	200	180	155	199	198	195
14	200	"	"	250	205	204	200	179	154	199	198	195
15	199	"	"	245	205	204	199	178	154	199	198	195
16	199	"	"	234	205	205	199	176	154	199	198	195
17	199	"	"	237	205	205	199	176	прох	199)	198	195
18	197	"	"	232	205	205	199	174	"	199)	198	195
19	196	"	"	230	205	204	199	174	"	199	198	195
20	192	"	"	230	204	204	198	172	"	199	198	195
21	192	"	"	229	204	204	198	171	"	199	197	195
22	191	"	"	228	204	203	198	170	172	198	197	195
23	191	"	"	228	204	203	198	170	182	198	197	195
24	188	"	"	226	203	203	198	168	192	198	196	195
25	185	"	"	224	203	202	197	168	196	198	197	195
26	184	"	"	221	203	202	196	166	197	198	197	195
27	183	"	"	220	203	202	194	166	197	198	198	195
28	182	"	"	218	203	202	194	165	197	199	197	195
29	181	"	"	218	203	202	194	164	198	199	196	194
30	180		"	216	203	202	193	162	198	199	196	192
31	179		258		203		192	162		198		192
Средн.	195	–	–	266	206	203	199	177	–	199	198	195
Высш.	203	176	258	705	216	205	202	192	198	199	199	196
Низш.	179	прмз	прмз	216	203	202	192	161	прох	197	196	191

Средний годовой –. Высший 705 3/IУ. Низший летний прох 17-21/IX. Низший зимний прмз 10/II-30/III.

3-9/IУ наблюдения многосрочные. 31/III-6/IУ лед на дне. 31/III показан высший уровень, в 8 час. – прмз. 13/I-9/II, 15/УП-16,22-24/IX,30,31/XII стока не было, даны уровни плеса.

111. р.АЩИУИЛ – уроч. МАЙМАК

Высота нуля графика 52,69 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	204	201	204	238	319	152	140	130	130	131	136	140
2	204	202	204	269	316	150	140	130	130	131	136	140
3	204	202	204	310	312	150	140	130	130	131	136	140
4	204	202	204	348п	306	148	139	130	130	131	136	140
5	204	202	204	381●	302	148	139	130	130	131	137	140
6	204	202	204	450●	300	146	139	129	130	131	137	140
7	204	202	204	449о	298	146	139	129	130	132	137	140
8	204	202	204	443о	294	145	139	129	130	132	137	140
9	204	202	204	436	290	144	139	129	131	132	137	140
10	204	202	204	433	286	144	139	129	131	132	137	140
11	203	203	204	419	280	144	139	129	131	132	137	140
12	203	203	205	397	278	143	139	129	131	132	137	140
13	203	203	205	378	276	142	139	129	131	132	137	140
14	202	203	205	367	274	142	139	128	131	132	137	140
15	202	203	205	360	274	142	139	128	131	132	137	140
16	203	203	205	351	272	143	138	128	131	132	137	140
17	203	203	205	344	268	144	138	129	131	133	137	140
18	202	203	206	336	262	145	138	129	131	133	137	141)
19	202	203	206	323	250	144	138	129	131	133	138	141)
20	202	203	206	315	238	144	135	129	131	133	138	141
21	202	202	206	316	218	146	133	129	131	134	138	141
22	202	202	206	322	196	146	132	129	131	134	138	141
23	202	202	206	324	183	144	132	129	131	134	138	141
24	203	202	208	328	174	144	132	129	131	134	138	141
25	202	202	209	331	169	144	132	129	131	134	138	141
26	202	204	212	335	166	143	132	129	131	134	138	141
27	201	204	214	332	164	142	132	129	131	134	138	141
28	201	204	214	326	161	140	132	129	131	135	138	141
29	200	204	216	324	158	140	131	129	131	135	139	141
30	200		220	321	155	140	129	130	131	136	140	141
31	201		228		152		129	130		136		141
Средн.	203	203	207	354	245	144	136	129	131	133	137	140
Высш.	204	204	230	463	320	152	140	130	131	136	140	141
Низш.	200	201	204	235	152	140	129	128	130	131	136	140

Средний годовой 180. Высший 463 6/IУ. Низший летний 128 14-16/УII. Низший зимний 200 21,22/XII 1971,29,30/I.

2-28/IУ наблюдения многосрочные. 29/III-2/IУ вода на льду. 3/IУ лед поднято. 1/I-2/IУ стока не было, даны уровни плеса. На режим реки оказывает влияние вышерасположенная плотина.

112. р. САГИЗ – свх АЛТАЙ

Высота нуля графика 95,97 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
1	313	332	356	376	317	307	303	301	303	304	307)	306
2	314	332	356	370●	317	307	303	301	303	304	307)	306
3	314	332	357	428	317	307	303	301	303	304	307)	306
4	314	333	358	464	316	307	303	301	303	304	307)	306
5	314	334	358	462	316	306	303	301	303	304	307)	306
6	314	334	360	428	316	306	303	301	303	304	307)	306
7	315	334	361	408	315	306	303	301	303	304	307)	306
8	315	335	361	387	315	306	303	302	303	304	307)	306
9	315	336	362	380	314	306	303	302	303	304	307)	306
10	317	338	362	369	314	307	303	302	303	305)	307)	306
11	317	338	363	364	314	307	303	302	303	305)	307)	307
12	318	339	363	360	312	306	303	302	303	305)	307)	307
13	318	340	364	352	312	306	303	302	303	305)	307)	307
14	319	341	366	346	312	307	303	302	303	305)	307)	308
15	320	342	366	342	312	306	302	302	303	305)	306)	308
16	320	342	367	340	312	307	302	303	303	306)	306)	308
17	320	344	368	334	311	306	302	303	303	306)	306)	308
18	321	344	368	330	311	306	302	303	303	306)	306)	309
19	323	346	369	328	310	306	302	303	303	306)	306)	310
20	324	347	370	326	310	306	302	303	304	306)	306)	310
21	325	348	371	324	310	306	302	303	304	306)	306)	310
22	326	348	371	322	310	306	302	303	304	306)	306	310
23	326	350	372	320	310	306	302	303	304	306)	306	310
24	327	352	374	319	310	304	302	303	304	306)	306	310
25	328	352	374	318	310	304	302	303	304	306)	306	310
26	329	353	376	317	310	304	302	303	304	306)	306	310
27	329	354	378	317	309	304	302	303	304	307)	306	310
28	329	355	378	317	308	303	302	303	304	307)	306	310
29	330	356	378	317	308	303	302	303	304	307)	306	310
30	331		378	317	308	303	302	303	304	307)	306	310
31	331		379		307		302	303		307)		310
Средн.	321	342	367	356	312	306	302	302	303	305	306	308
Высш.	331	356	380	480	317	307	303	303	304	307	307	310
Низш.	313	331	356	317	307	303	302	301	303	304	306	306

Средний годовой 319. Высший 480 5/IУ. Низший летний 301 1-7/УII. Низший зимний 307 7-10/XII 1971.

1/I-31/III, 24/VI-31/XII стока не было, даны уровни плеса.

II3. р. САГИЗ – ст. САГИЗ

Высота нуля графика 45,52 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	253	256	28I	297	262	258	242	237	239	248	248	248
2	256	256	28I	297	26I	257	242	237	240	248	247	248
3	256	256	28I	308	266	257	24I	237	240	248	246	248
4	255	257	28I	309	262	257	240	237	240	248	247	248
5	255	257	28I	280	262	256	240	237	240	248	247	247
6	255	257	28I	283	312	254	240	237	240	247	247	247
7	255	257	28I	344 o	3II	252	239	237	240	247	248	246
8	256	258	28I	39I o	3II	25I	239	237	240	246	247	246
9	256	258	28I	375	308	250	239	238	240	246	247	246
I0	256	258	28I	334	305	25I	238	238	240	246	247	266
II	257	258	28I	3I5	300	250	238	238	240	246	248	266
I2	257	258	28I	296	29I	249	237	238	240	246	248	266)
I3	257	259	28I	282	284	250	237	238	240	246	248	266)
I4	257	259	28I	279	292	250	237	238	240	246	246	266
I5	257	259	28I	280	279	250	236	238	24I	246	248	265
I6	257	258	28I	278	264	250	237	238	242	246	246	265
I7	256	258	28I	277	262	249	237	238	242	246	246	265
I8	256	258	28I	275	262	248	237	238	243	246	246	265
I9	256	258	28I	274	26I	247	236	238	243	246	246	264
20	256	258	28I	272	26I	247	236	238	244	246	247	264
2I	256	258	28I	272	26I	247	236	238	244	247	247	264
22	256	258	28I	272	26I	246	236	238	245	246	246	264
23	256	258	28I	270	26I	246	236	238	247	246	246	264
24	256	258	28I	270	26I	245	236	238	247	246	246	263
25	256	259	28I	270	26I	245	236	238	247	246	248	263
26	256	266	28I	270	26I	244	236	238	248	246	248	263
27	256	28I	28I	270	26I	244	236	238	248	247	248	263
28	256	28I	28I	267	260	244	237	239	248	248	248	263
29	256	28I	280	266	260	243	237	239	248	247	248	263
30	256		275	264	260	243	237	239	248	248	248	263
3I	256		272		260		237	239		248		263
Средн.	256	26I	280	29I	274	249	238	238	243	247	247	259
Высш.	257	28I	286	4I6	3I3	258	242	239	248	248	248	266
Низш.	250	256	27I	264	260	243	236	237	239	246	246	246

Средний годовой 257. Высший 4I6 7/IУ. Низший летний 236 I5,I6,I9-27/УП. Низший зимний 248 I6/XП I97I.

29-3I/Ш ниже водпоста промоина. 29/Ш-6/IУ лед на дне. I/I-28/Ш, I7/УI – 3I/XП стока не было, даны уровни плеса. 5-I7/У выше и ниже водпоста построены перемычки. На уровенный режим оказывает влияние вышерасположенная плотина.

II4. р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с.ШИЙЛИАША

Высота нуля графика I50,32 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	58	97	62	47	48	46	52	53	52	49	49)	49
2	59	98	6I	70▼	48	46	52	53	52	49	49	49
3	59	98	60	247▼	47	46	52	53	52	49	49	49
4	60	97	58	20Io	47	46	52	53	52	49	49)	49)
5	60	94	56	I2I	47	46	52	53	52	49	49)	49)
6	62	92	54	85	47	47	52	53	5I	49	49)	50)
7	62	90	54	78	47	47	52	53	5I	49	49	50)
8	63	88	54	73	47	47	52	53	5I	49	49	50)
9	64	84	56	70	47	48	52	53	5I	49	49)	5I)
I0	65	82	58	66	47	48	52	52	5I	49	49)	52)
II	66	84	60	62	47	48	52	52	5I	49)	49)	52)
I2	66	86	62	6I	47	49	53	52	5I	49	48	52)
I3	68	87	64	60	47	49	53	52	5I	49	48	50)
I4	68	88	66	58	47	50	53	52	5I	49	48	48
I5	70	89	67	56	46	50	53	52	5I	49	48	47)
I6	72	88	68	54	46	50	53	52	5I	49	48	47)
I7	73	87	70	53	46	5I	53	52	50	49	48	48)
I8	74	86	72	52	46	5I	53	52	50	49)	48	48)
I9	76	86	74	52	46	5I	53	52	50	48	48	50
20	78	84	76	5I	46	5I	53	52	50	48	48	52
2I	78	84	78	50	46	5I	53	52	50	48	48	56
22	80	82	80	50	46	5I	54	52	50	48	48	62
23	82	78	82	50	46	5I	54	52	50	48)	48	66
24	83	72	84	50	46	5I	54	52	50	48	48	68
25	84	70	82	49	46	5I	54	52	50	48	48	66
26	86	66	80	49	46	5I	54	52	50	48	48	68
27	88	65	74	49	46	52	54	52	50	48	49	64
28	90	64	68	48	46	52	53	52	49	48	49	64
29	92	63	62	48	46	52	53	52	49	48	49	62
30	94		39	48	46	52	53	52	49	49	49	59
3I	96		5I		46		53	52		49		60
Средн.	73	84	66	70	47	49	53	52	5I	49	48	54
Высш.	96	98	84	478	48	52	54	53	52	49	49	69
Низш.	58	63	36	35	46	46	52	52	49	48	48	47

Средний годовой 58. Высший 478 3/IУ. Низший летний 46 I5/У-5/УI. Низший зимний 33 8-I7/XП I97I.

3I/Ш-II/IУ наблюдения многосрочные. 23/Ш-2/IУ промоины. 30/IУ выше водпоста построена временная земляная плотина.

II5. р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ

Высота нуля графика 45,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	908	прмз	прмз	932 o	9II	905	904	904	903	905	906)	908)
2	906	"	"	938	9II	905	904	904	903	905	906)	908
3	904	"	"	936	9II	905	904	904	903	905	906)	908
4	902	"	"	934	9II	905	904	904	903	904	906)	908)
5	898	"	"	927	9II	905	904	904	903	904	907)	908
6	894	"	"	926	9II	905	904	904	903	904	907)	908)
7	890	"	"	923	9II	905	904	904	903	904	907)	908)
8	888	"	"	9I9	9II	905	904	904	903	905	907	908)
9	прмз	"	"	920	9I0	905	904	904	903	905	907	908)
I0	"	"	"	9I9	9I0	905	903	904	903	905	907)	9I0)
II	"	"	"	9I8	9I0	905	903	904	903	905	907)	9I0)
I2	"	"	"	9I8	9I0	905	903	904	903	905	907)	9I0)
I3	"	"	"	9I6	9I0	905	903	903	903	905	907)	9I0)
I4	"	"	"	9I6	9I0	905	903	903	903	905	907	9I0)
I5	"	"	"	9I5	9I0	905	903	903	903	905	907	9I0
I6	"	"	"	9I5	9I0	905	903	903	903	905	907	9I0
I7	"	"	"	9I4	908	905	903	902	903	905	907	9I0
I8	"	"	"	9I3	907	905	903	902	903	905	906	9I0
I9	"	"	"	9I3	907	905	903	902	903	905	906	9II
20	"	"	"	9I2	907	905	903	902	904	905	906	9II
2I	"	"	"	9I2	907	905	903	902	904	906	906)	9II
22	"	"	"	9II	907	905	903	902	904	906	906)	9II
23	"	"	"	9I0	907	905	903	902	904	906	906)	9II
24	"	"	"	9I0	906	905	903	902	904	906	906)	9II
25	"	"	"	9I0	906	905	903	902	904	906	906)	9II
26	"	"	"	9I0	906	904	903	903	905	906	906	907
27	"	"	"	9I0	906	904	903	903	905	906	906	907
28	"	"	9I8	909	906	904	903	903	905	906	906	907
29	"	"	92I	9I0	906	904	903	903	905	906	906)	907
30	"		92I	9II	906	904	903	903	905	906	906)	907
3I	"		92I		906		903	903		906		907
Средн.	–	прмз	–	9I8	909	905	903	903	904	905	906	909
Высш.	908	прмз	924	942	9II	905	904	904	905	906	907	9II
Низш.	прмз	прмз	прмз	909	906	904	903	902	903	904	906	907

Средний годовой –. Высший 942 2/IУ. Низший летний 902 I7-25/УШ. Низший зимний прмз 9/I-27/Ш.

28/Ш вода на льду. 28/Ш показан высший уровень, в 8 час. – прмз. 29/Ш-I/IУ лед на дне. 2,3/IУ лед на дне местами. I-8/I,26/УI-3I/XП стока не было, даны уровни плеса.

II6. р. ЭМБА – свх. ЭМБИНСКИЙ

Высота нуля графика 283,08 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2I3	237	262	282	232	2I6	2I6	2I4	2I4	2I7	222	223
2	2I3	237	262	283	23I	2I6	2I6	2I4	2I4	2I7	222	223
3	2I3	237	262	308	2I6	2I6	2I6	2I4	2I4	2I7	222	223
4	22I	238	263	370	2I5	2I6	2I5	2I4	2I4	2I7	225	223
5	226	238	262	369	2I5	2I5	2I5	2I4	2I4	2I8	224)	223
6	229	238	263	350	2I5	2I5	2I5	2I4	2I4	220	223	223
7	233	238	263	336	2I5	2I6	2I5	2I4	2I4	220	223	223
8	239	239	263	340	2I5	2I6	2I5	2I3	2I4	220	224	224
9	243	239	264	342 o	2I4	2I6	2I4	2I3	2I4	220	223	224
I0	245	240	264	352 o	2I4	2I6	2I4	2I3	2I5	22I	223	224
II	246	240	264	304	2I4	2I6	2I4	2I3	2I5	22I)	223	224
I2	246	24I	264	296	2I4	2I6	2I4	2I3	2I5	22I)	223	224
I3	246	242	282	3I6 •	2I4	2I7	2I4	2I3	2I6	22I)	223	224
I4	248	243	28I	342 •	2I4	2I7	2I5	2I3	2I6	22I	223	224
I5	250	244	277	265	2I4	2I7	2I6	2I5	2I7	22I	223	224
I6	253	245	273	26I	2I4	2I8	2I6	2I4	2I7	22I)	223	223
I7	256	246	273	273	2I4	2I8	2I5	2I4	2I7	22I)	223	223
I8	259	246	269	268	2I4	2I7	2I4	2I3	2I8	22I)	223	223
I9	260	247	269	255	2I4	2I7	2I4	2I3	2I8	22I)	223	223
20	26I	248	266	250	2I4	2I7	2I3	2I3	2I8	222)	223	223
2I	26I	248	265	249	2I4	2I6	2I3	2I3	2I8	222)	223	223
22	26I	249	265	247	2I4	2I6	2I2	2I3	2I8	222	223	223
23	258	250	265	250	2I4	2I6	2I2	2I4	2I8	222	223	223
24	256	25I	266	246	2I4	2I6	2I2	2I4	2I8	222	223	222
25	253	268	268	246	2I4	2I7	2I2	2I4	2I8	222	223	222
26	25I	277	285	248	2I4	2I6	2I2	2I4	2I8	222	223	222
27	248	270	288	250	2I5	2I6	2I2	2I4	2I7	222	223	222
28	246	267	283	242	2I5	2I7	2I3	2I4	2I7	222	223	222
29	243	264	280	237	2I5	2I7	2I3	2I4	2I7	222)	223	222
30	24I		279	235	2I5	2I7	2I4	2I4	2I7	223	223	222
3I	237		278		2I6		2I4	2I4		223)		222
Средн.	244	247	270	287	2I6	2I6	2I4	2I4	2I6	22I	223	223
Высш.	26I	277	288	495	232	2I8	2I6	2I5	2I8	223	225	224
Низш.	2I3	237	262	233	2I4	2I5	2I2	2I3	2I4	2I7	222	222

Средний годовой 233. Высший 495 I4/IУ. Низший летний 2I2 22-27/УП. Низший зимний 2I3 I9/XП I97I -3/I.

I/I-3I/Ш, I/У-3I/XП наблюдения односрочные. 4-7,9,I0,I4/IУ наблюдения многосрочные. I-I3/IУ лёд на дне. 2,3,6-9,I6-I8,25-28/XI,I-5/XП полынья в створе водпоста. 4/I-3I/Ш стока не было, даны уровни плёса. На уровенный режим оказывает влияние вышерасположенная временная плотина. Максимальный уровень определён по максимальной рейке.

118. р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС

Высота нуля графика 103,56 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	246	267	285	271	276	232	212	202	198	199	212)	213
2	246	267	286	267	274	231	211	202	198	198	214	212
3	247	268	287	270	270	229	212	202	198	198	210	212
4	248	269	288	334 ●	269	228	212	202	198	198	212	212
5	249	270	289	380 ○	269	227	210	202	197	199	216)	212
6	250	271	288	376	268	225	208	202	197	200	222	212
7	250	272	287	354	266	224	208	201	197	200	213	212)
8	249	272	288	352	264	223	207	201	197	201	219	228 x
9	250	273	290	348	262	222	206	201	197	202	224 x	230 x
I0	250	273	290	346	260	220	207	201	198	201	218 x	224 x
II	252	274	292	355	257	219	207	200	198	202	213	219 x
I2	252	274	293	346	256	218	206	200	198	202	212	216 x
I3	254	275	291	330	255	216	205	200	198	202	212	215 x
I4	254	276	291	325	253	216	205	200	198	203	214)	216
I5	255	276	290	328	252	215	204	200	198	203	220*	216
I6	256	277	290	318	251	214	204	200	198	203	210	216
I7	256	278	289	297	250	214	204	200	198	205	211	217
I8	258	279	290	288	249	214	204	200	198	208	211	216
I9	258	280	288	285	247	214	205	200	199	204	212	216
20	258	282	288	284	246	214	204	199	199	204	212	215
2I	258	282	290	280	245	213	205	198	199	205	212	216
22	260	283	292	275	244	213	204	198	199	204	214)	219
23	260	284	292	272	243	213	204	198	199	204	222	220
24	260	284	292	272	241	213	203	198	200	203	216)	223
25	262	284	289	272	240	212	201	198	200	204	214	223
26	262	286	287	277	239	212	200	198	199	204	212	223
27	263	286	282	281	238	212	200	198	200	205	213	224
28	264	288	278	284	237	212	202	198	200	206	212	224
29	264	286	272	282	235	212	202	198	201	206	214	224
30	266		267	279	234	212	202	197	200	206	212	224
3I	266		268		233		202	197		206		224
Средн.	256	270	287	308	252	218	205	200	198	203	214	218
Высш.	267	288	293	420	277	232	212	202	201	210	227	230
Низш.	246	267	264	264	233	211	200	197	197	198	208	212

Средний годовой 236. Высший 420 5/IУ. Низший летний 197 30,31/УШ,5-12/IX. Низший зимний 232 16/XII 1971.

4-30/IУ наблюдения многосрочные. 26-30/Ш вода на льду. Высший уровень определен нивелировкой.

119. р. ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ

Высота нуля графика 27,84 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I39	прмз	прмз	I64	I84	I25	II2	96	90	89	95	II5
2	I39	"	"	I56	I84	I25	II0	96	90	89	95	II5
3	I39	"	"	I56	I78	I23	II0	95	89	89	96	II5
4	I39	"	"	I84	I76	I22	I09	96	88	89	96	II6
5	I39	"	"	I90	I73	I22	I08	94	88	89	97	II7
6	I39	"	"	298	I70	I2I	I08	94	88	89	98	II8)
7	I39	"	"	306	I69	I22	I08	94	89	89	98	II8)
8	I39	"	"	287	I68	I20	I08	95	88	90	I00	II6)
9	I39	"	"	278	I66	II8	I06	95	88	90	I00	II6)
I0	I40	"	"	279	I64	II8	I06	93	88	90	I00	II6)
II	I40	"	"	28I	I54	II7	I05	93	88	88	I0I	II8)
I2	I40	"	"	288	I54	II8	I04	93	89	90	I02	II6
I3	I39	"	"	286	I53	II8	I04	93	89	90	I02	II6
I4	прмз	"	"	264	I52	II8	I06	92	89	9I	I03	II6
I5	"	"	"	258	I52	II7	I04	92	89	92	I08	II6
I6	"	"	"	249	I46	II7	I04	92	89	92	II0	II8
I7	"	"	"	24I	I44	II6	I04	92	89	93	II0	II8
I8	"	"	"	2I7	I42	II6	I04	92	89	93	II2	I20
I9	"	"	"	209	I4I	II5	I04	92	89	93	I07	I2I
20	"	"	"	204	I40	II4	I04	92	89	93	I08	I2I
2I	"	"	"	204	I36	I20	I03	92	90	93	I08	I2I
22	"	"	"	200	I36	I20	I03	92	90	93	I09	I2I
23	"	"	"	I96	I34	II6	I02	9I	90	93	II0	I2I
24	"	"	"	I9I	I33	II2	I02	90	90	93	III	I20
25	"	"	"	I90	I32	II2	I03	90	88	94	II2	I20
26	"	"	"	I89	I30	III	I02	90	89	94	II2	I20
27	"	"	"	I88	I30	II2	I00	90	89	94	II3	I20
28	"	"	"	I87	I28	II2	99	89	89	94	II4	I22
29	"	"	I45	I85	I26	II3	98	90	89	94	II4	I23
30	"		I46	I85	I26	II2	98	90	89	95	II5	I26
3I	"		I47		I26		98	90		95		I26
Средн.	–	прмз	–	224	I50	II7	I04	92	89	92	I05	II9
Высш.	I40	прмз	I48	3I0	I84	I25	II2	97	90	95	II5	I26
Низш.	прмз	прмз	прмз	I55	I25	III	97	89	88	88	95	II5

Средний годовой –. Высший 3I0 7/IУ. Низший летний 88 3-6,8-II,25/IX,II/X. Низший зимний прмз I4/I-28/III.

28/Ш лед потемнел. 29/Ш показан высший уровень, в 8 час. – прмз. 29/Ш-5/IУ лед на дне. 6-I3/IУ лед на дне местами. I2-I6/XII полынья. I-I3/I,28-3I/XII стока не было, даны уровни плеса. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте.

120. р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ

Высота нуля графика 232,13 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	653	623	627	704	667	660	654	647	642	645	652	659
2	668	624	629	709	666	660	654	648	642	645	652	657
3	672	623	632	747	672	658	654	648	642	646	652	656
4	675	623	639	827○	668	656	652	648	643	646	656	655
5	670	622	640	875○	663	654	652	646	642	646	655	655
6	666	622	640	855○	662	653	650	646	643	646	656	654
7	654	622	639	842	660	653	64I	646	644	648	656	652
8	644	622	638	802	660	652	634	646	644	649	655	652
9	634	622	633	786	659	653	632	644	644	650	652	652
I0	630	622	63I	78I	658	653	628	642	644	650	658	650
II	628	622	630	735	658	653	658	642	646	650	659	650
I2	627	622	629	7I6	658	653	660	642	646	650	658	650
I3	628	622	633	7I7	657	652	649	642	646	650	656	650
I4	628	622	638	7I2	654	654	646	642	646	650	657	650
I5	628	62I	644	696	654	656	646	642	645	650	654	648
I6	628	62I	650	689	654	652	646	642	645	650	653	648
I7	626	62I	650	686	655	638	648	642	646	649	654	646
I8	625	62I	652	684	654	634	647	642	646	650	654	648
I9	626	62I	655	680	653	632	646	642	646	649)	653	648
20	626	62I	658	678	650	655	646	642	646	649	654	647
2I	626	62I	659	676	650	664	646	64I	646	649	655	646
22	626	62I	660	675	654	662	644	642	646	649	652	644
23	626	62I	660	674	656	655	644	644	645	649	65I	642
24	626	622	66I	67I	654	655	646	642	646	650	652	640
25	626	622	666	67I	654	655	646	642	646	650	654	638
26	626	623	672	672	655	657	644	642	646	650	654	639
27	625	623	676	674	654	662	643	642	646	650	656	64I
28	625	626	675	672	655	658	643	642	646	65I	656	644
29	624	627	676	670	653	656	644	642	646	650	656	646
30	624		678	668	660	655	646	642	645	652	656	646
3I	623		690		66I		646	642		653)		647
Средн.	636	622	650	72I	658	654	646	643	645	649	655	648
Высш.	676	627	698	888	673	678	690	648	646	653	659	659
Низш.	623	62I	627	667	650	632	626	640	64I	645	65I	638

Средний годовой 652. Высший 888 5/IУ. Низший летний 626 I0,II/УП. Низший зимний 62I I5-23/II.

4-2I/IУ наблюдения многосрочные. 3I/Ш-2/IУ вода на льду. 3/IУ на середине лед подняло. На уровенный режим влияет плотина, расположенная 900 м выше водпоста.

121. р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ

Высота нуля графика 195,42 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	282	257	244	253	343	286	278	262	25I	256	268)	276
2	282	257	244	266	332	286	276	262	25I	256	268)	277
3	282	257	244	298	334	286	276	260	252	256	268	278
4	282	257	243	452	319	288	274	260	252	257	268	278
5	282	256	243	55I●	309	290	274	260	252	257	270	278
6	282	255	243	57I○	308	292	273	259	25I	258	270	278
7	280	255	243	559	307	292	273	258	250	258	27I	278
8	279	254	242	552	308	29I	272	258	250	260	27I	278
9	278	252	242	532	306	29I	27I	257	250	260	272	279
I0	276	248	242	534	30I	290	27I	256	249	262	272	279
II	274	247	243	526	298	290	27I	255	249	263	272	279
I2	274	247	243	492	296	289	27I	255	249	263	272	280
I3	274	247	243	467	297	288	27I	255	250	263	272	280
I4	272	247	242	448	298	286	27I	255	25I	263	272	280
I5	27I	247	242	43I	298	284	268	252	252	264	272	282
I6	270	247	242	4I0	296	282	266	25I	254	264	272	283
I7	270	246	243	386	294	280	266	25I	255	264	272	282
I8	269	246	243	366	290	280	266	250	255	264	272	282
I9	268	246	243	358	289	282	265	250	254	264	272	280
20	267	245	243	356	288	282	265	250	254	264	272	279
2I	267	245	244	354	288	280	264	249	254	264	272	278
22	267	245	244	348	288	280	264	250	254	264	273	279
23	267	245	244	344	286	278	263	250	255	264	274	279
24	267	245	244	344	286	277	262	25I	256	264	274	279
25	266	244	243	34I	285	278	262	250	257	264	274	280
26	264	244	244	344	284	278	262	250	257	264	274	280
27	262	244	244	346	282	278	262	25I	256	265	274	280
28	260	244	245	346	282	278	262	25I	256	265	274	280
29	260	244	246	356	282	278	26I	25I	256	266	274	282
30	259		246	354	284	278	26I	25I	256	267	274	282
3I	258		250		284		26I	25I		267		283
Средн.	27I	249	244	4I0	298	284	268	254	253	262	272	280
Высш.	282	257	25I	577	346	292	278	262	257	267	275	283
Низш.	258	244	242	25I	282	277	26I	249	249	256	267	276

Средний годовой 279. Высший 577 5/IУ. Низший летний 249 20-22/УШ,9-12/IX. Низший зимний 242 8-I0,I4-I6/II.

2-5/IУ наблюдения многосрочные. 29/Ш-2/IУ вода на льду. 4/IУ лед потемнел, поднято. 5/IУ разводья. 5,6,9,I0/XI выше водпоста полынья. Максимальный уровень определен по максимальной рейке.

I24. оз. СУЛУКОЛЬ – пос. СУЛУКОЛЬ

Высота нуля графика I59,28 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	3I9	32I	3I8	320	358	–	–	–	–	–	–	–
2	3I9	32I	3I8	320	357	–	–	–	–	–	–	–
3	3I9	32I	3I8	322	357	–	–	–	–	–	–	–
4	320	322	3I8	334	356	–	–	–	–	–	–	–
5	320	32I	3I8	344	356	–	–	–	–	–	–	–
6	32I	32I	3I8	348	355	–	–	–	–	–	–	–
7	32I	32I	3I8	348	355	–	–	–	–	–	–	–
8	32I	32I	3I8	352	354	–	–	–	–	–	–	–
9	32I	32I	3I8	354	354	–	–	–	–	–	–	–
I0	322	32I	3I8	354	353	–	–	–	–	–	–	–
II	322	320	3I8	355	353	–	–	–	–	–	–	–
I2	322	32I	3I8	355	352	–	–	–	–	–	–	–
I3	322	32I	3I8	356	352	–	–	–	–	–	–	–
I4	323	32I	3I8	356	352	–	–	–	–	–	–	–
I5	323	320	3I8	357	35I	–	–	–	–	–	–	–
I6	323	32I	3I8	357	35I	–	–	–	–	–	–	–
I7	323	32I	3I8	358	350	–	–	–	–	–	–	–
I8	324	320	3I8	358	350	–	–	–	–	–	–	–
I9	324	320	3I8	359	349	–	–	–	–	–	–	–
20	324	32I	3I8	359	349	–	–	–	–	–	–	–
2I	324	320	3I8	359	348	–	–	–	–	–	–	–
22	324	320	3I8	359	348	–	–	–	–	–	–	–
23	324	3I9	3I8	359	347	–	–	–	–	–	–	–
24	324	3I8	3I8	359	347	–	–	–	–	–	–	–
25	323	3I8	3I8	359	346	–	–	–	–	–	–	–
26	324	3I8	3I9	358	346	–	–	–	–	–	–	–
27	324	3I8	3I9	358	345	–	–	–	–	–	–	–
28	322	3I8	3I9	358	345	–	–	–	–	–	–	–
29	322	3I8	3I9	358	344	–	–	–	–	–	–	–
30	320		3I9	358	344	–	–	–	–	–	–	–
3I	32I		3I9		343		–	–				–
Средн.	322	320	3I8	352	35I	–	–	–	–	–	–	–
Высш.	324	322	3I9	359	358	–	–	–	–	–	–	–
Низш.	3I9	3I8	3I8	3I9	343	–	–	–	–	–	–	–

Средний годовой –. Высший – . Низший летний –. Низший зимний 3I2 2-5/XII I97I.

4-6/IУ вода на льду. I0,II/IУ лед потемнел. I2-20/IУ лед подняло. Весеннего ледохода не было, лед растаял на месте. Период отсутствия данных I/УI-3I/XII.

I25. оз. ЧЕБАРКОЛЬ – с. ДАВЛЕТОВО

Высота нуля графика 379,72 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	247	245	243	245	302	272	263	248	243	234	23I	236
2	247	245	243	245	303	372	362	248	242	233	23I	236
3	247	245	243	247	303	27I	262	248	242	233	23I	236
4	247	245	243	248	303	27I	26I	248	242	233	232	236
5	247	245	243	250	303	270	260	248	24I	233	232	236
6	246	245	243	252	302	268	260	248	24I	234	232	236
7	246	245	243	253	300	267	260	248	240	236	234	237
8	246	245	243	254	300	266	259	249	240	236	234	237
9	246	245	243	254	298	266	258	249	239	236	235	237
I0	246	245	242	256	298	266	258	248	238	236	236	237
II	246	245	242	258	296	264	257	248	238	236	236	237
I2	246	245	242	260	295	264	256	248	238	235	235	237
I3	246	245	242	263	294	264	256	247	238	234	235	237
I4	246	245	242	265	292	263	255	247	238	234	235	236
I5	246	245	242	268	290	263	255	247	237	233	235	236
I6	246	245	242	27I	289	263	254	248	237	233	235	236
I7	246	245	242	273	288	263	254	248	237	233	235	236
I8	246	245	242	276	287	264	254	248	237	232	235	236
I9	246	245	24I	277	286	265	253	248	236	232	235	236
20	246	245	24I	278	284	265	252	248	236	232	235	236
2I	246	244	24I	279	284	265	25I	247	236	232	235	236
22	246	244	24I	280	282	264	250	247	236	232	235	236
23	246	244	24I	282	28I	264	250	247	236	232	235	236
24	246	244	24I	284	280	264	249	247	236	23I	235	235
25	246	244	24I	288	279	264	248	246	235	23I	235	235
26	245	244	24I	290	278	264	247	246	235	23I	236	235
27	245	243	242	298	276	264	248	246	235	230	236	235
28	245	243	243	302	275	263	249	246	234	230	236	235
29	245	243	244	302	274	263	250	245	234	230	236	235
30	245		244	302	272	263	250	245	234	23I)	236	235
3I	245		245		27I		248	244		23I)		235
Средн.	246	245	242	270	289	266	254	247	238	233	234	236
Высш.	247	245	245	302	303	272	263	249	243	236	236	237
Низш.	245	243	24I	245	27I	263	247	244	234	230	23I	235

Средний годовой 250. Высший 303 2-5/У. Низший летний 230 27-29/X. Низший зимний 24I I9-26/III.

2I/IУ лёд подняло.

I26. оз. ЧЕЛКАР – РЫБЗАВОД

Высота нуля графика I4,69 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	228	227	229	252	244	238	230	206	I90	I75	I70	I7I)
2	228	227	229	253	244	238	230	205	I90	I75	I70	I7I)
3	228	227	229	253	244	238	230	204	I89	I75	I70	I7I)
4	228	227	229	24I	243	238	230	204	I89	I74	I70	I7I)
5	228	227	229	24I	242	238	230	203	I88	I72	I70)	I7I)
6	228	228	229	243	242	238	230	203	I87	I72	I68)	I7I)
7	228	229	229	242	242	238	229	202	I87	I72	I69)	I7I)
8	228	229	229	242	242	238	229	202	I86	I72	I69	I7I
9	228	229	228	242	243	238	229	202	I85	I70	I69	I7I
I0	228	229	228	243	244	238	229	20I	I84	I70	I69	I7I
II	228	229	228	243	244	237	229	20I	I84	I70	I69	I7I
I2	228	229	229	243	243	236	229	200	I83	I68	I69	I7I
I3	228	229	229	244	244	236	229	200	I82	I68	I69	I7I
I4	229	228	229	244	244	235	228	200	I82	I68	I69	I7I
I5	229	228	229	245	244	235	228	200	I82	I68	I69	I7I
I6	229	228	229	245	243	236	227	I99	I80	I67	I69	I7I
I7	229	228	229	245o	242	236	226	I98	I80	I67	I69	I72
I8	229	228	229	245o	242	235	225	I98	I80	I66	I69	I72
I9	229	228	229	245o	240	234	224	I97	I79	I66	I69	I72
20	229	228	229	245o	240	234	222	I96	I80	I66	I69	I72
2I	229	228	229	245o	240	233	220	I95	I79	I66	I70)	I72
22	229	228	229	245o	240	233	2I8	I94	I78	I66	I70)	I72
23	229	229	229	245	239	233	2I7	I95	I77	I66	I70	I72
24	229	228	229	245	239	233	2I6	I94	I77	I67	I70	I72
25	229	229	229	245	239	234	2I4	I94	I77	I68	I7I	I72
26	229	229	232	245	239	233	2I2	I92	I77	I70	I7I	I72
27	229	229	240	245	238	233	2I0	I92	I76	I70	I7I	I72
28	228	229	246	246	238	232	209	I92	I76	I70	I7I	I72
29	228	229	246	246	238	23I	208	I9I	I76	I70	I7I)	I72
30	228		247	246	239	23I	207	I9I	I75	I70	I7I)	I72
3I	227		248		239		207	I9I		I69		I72
Средн.	228	228	23I	245	24I	235	223	I98	I82	I69	I70	I7I
Высш.	229	229	25I	253	245	239	230	207	I90	I75	I7I	I72
Низш.	227	227	228	240	238	23I	207	I9I	I75	I66	I68	I7I

Средний годовой 2I0. Высший 253 2,3/IУ. Низший летний I66 I8-23/X. Низший зимний 228 I0-I7/XII I97I.

28/III-I6/IУ лед потемнел. Максимальный уровень определён по максимальной рейке.

Высота нуля графика

Число

43. р.СУНДУК – с.КВАРКЕНО

Высота нуля графика 278,07 м БС

Число	III	IУ
I	–	94
2	–	9I
3	–	90
4	–	94
5	–	94
6	–	I36
7	–	I98 п
8	–	24I п
9	–	257 п
I0	–	3I4 ●
II	–	300 о
I2	–	293 о
I3	–	288 о
I4	–	227 о
I5	–	I89
I6	–	I75
I7	–	I82
I8	–	I54
I9	–	I24
20	96	II0
2I	96	I05
22	95	I00
23	95	95
24	96	92
25	I0I	87
26	I02	84
27	I02	86
28	I00	88
29	97	86
30	95	85
3I	93	
Средн.	–	I52
Высш.	–	327
Низш.	–	83

Средний годовой –. Высший 327 I0/IУ. Низший –.

I0,II/IУ наблюдения многосрочные. I-5/IУ вода на льду. 2/IУ лед потемнел. I/I–I9/III,I/У–3I/XII период отсутствия данных.

55. р.ОРЬ – с.АЩЕБУТАК

Высота нуля графика 20I,2Iм БС

Число	III	IУ	У
I	–	263	353
2	–	260	343
3	–	262	340
4	–	3I5 ▲	337
5	–	378 ▲	330
6	–	492 о	323
7	–	562 ▲	3I4
8	–	562 ▲	305
9	–	575 ▲	298
I0	–	539 ▲	294
II	–	550 о	–
I2	–	562	–
I3	–	660	–
I4	–	657	–
I5	–	664	–
I6	–	660	–
I7	–	630	–
I8	–	572	–
I9	–	524	–
20	–	476	–
2I	–	433	–
22	242	427	–
23	249	424	–
24	266	379	–
25	269	332	–
26	258	328	–
27	256	3I8	–
28	256	3I3	–
29	256	309	–
30	260	308	–
3I	263		–
Средн.	–	458	–
Высш.	269	675	353
Низш.	–	260	

Средний годовой –. Высший 675 I3/IУ. Низший –.

7-I4,I6-23/IУ наблюдения многосрочные, I0/У – односрочные. I/I–2I/III,II/У–3I/XII период отсутствия данных.

63. р.САКМАРА – г.КУВАНДЫК

Высота нуля графика I98,25м БС

Число	III	IУ
I	–	78
2	–	86
3	–	I07
4	–	I68
5	–	I98
6	–	2II
7	–	2I5
8	–	220
9	–	246
I0	–	277
II	–	286
I2	–	294
I3	–	347 ●
I4	–	402
I5	–	378
I6	–	358
I7	–	370
I8	–	388
I9	–	364
20	73	345
2I	73	334
22	73	324
23	73	325
24	73	302
25	73	306
26	73	29I
27	73	274
28	73	254
29	73	236
30	73	220
3I	75	
Средн.	–	273
Высш.	75	4I0
Низш.	–	77

Средний годовой –. Высший 4I0 I6/IУ. Низший –.

20-28/III промоины. 8/IУ лед сплыл вниз. I/I–I9/III,I/У–3I/XII период отсутствия данных.

79. р.КАРАГАНДА – пос.КАНДАГАЧ

Высота нуля графика 27I,56м БС

Число	IУ	У
I	299	I89
2	354	I86
3	348	I84
4	344	I82
5	42I ▲	I78
6	358	I76
7	372	I74
8	3I4	I72
9	294	I70
I0	283	I67
II	244	I64
I2	232	I60
I3	236	I58
I4	220	I55
I5	2II	I50
I6	203	I42
I7	205	прох
I8	I99	"
I9	I96	"
20	I92	"
2I	I89	"
22	I88	"
23	I85	"
24	I82	"
25	I8I	"
26	204	"
27	2I6	"
28	I97	"
29	I93	"
30	I92	"
3I		"
Средн.	248	–
Высш.	523	I90
Низш.	прох	прох

Средний годовой –. Высший 523 5/IУ. Низший прох I/I–3I/III, I7/У–3I/XII.

2-II/IУ наблюдения многосрочные. I/IУ приведен высший уровень, в 8 час.–прох. I-5/IУ русло зануговано снегом. I9-25, 28/IУ–I6/У стока не было, даны уровни плеса.

II7. р.ЭМБА – уроч.КОЖАСАЙ

Высота нуля графика I36,74 м БС

Число	III	IУ
I	–	268
2	–	262
3	–	343 ●
4	–	436 ●
5	–	399 о
6	–	368 о
7	–	342
8	–	348
9	–	344
I0	–	347
II	–	35I
I2	–	324
I3	–	3I6
I4	–	3I0
I5	–	306
I6	–	3I5
I7	–	308
I8	–	296
I9	–	290
20	–	284
2I	–	280
22	–	278
23	–	272
24	–	268
25	275	272
26	279	276
27	273	280
28	274	276
29	274	273
30	276	268
3I	278	
Средн.	–	3I0
Высш.	–	453
Низш.	–	26I

Средний годовой –. Высший 453 4/IУ. Низший –.

25-27/II вода на льду. 28/II–2/IУ лед на дне. I/I–24/II,I/У–3I/XII период отсутствия данных.

Высота нуля графика

Число

Высота нуля графика

Число

Высота нуля графика

Число

Таблица 3

РАСХОДЫ ВОДЫ

I. Расходы воды выражены в $м^3$/сек.

2. Значения расхода воды имеют предельную погрешность не более ± I0 %. Расходы воды, характеризующиеся погрешностью более I0 %, отмечены особо в пояснениях к отдельным постам.
Исчезающе малые значения расхода воды, меньше 0,00I $м^3$/сек, показаны 0,000.

3. В выводах таблицы "Ежедневные расходы воды" первые три строки, обозначенные I,II,III содержат средние декадные расходы воды.

4. В последней нижней строке приведены значения расхода воды, обеспеченные в данном году в течение 30,90,I80,270,355 суток.

5. Над таблицей приведены следующие значения :W- объём стока, M - модуль стока, h - слой стока, F - площадь водосбора.

6. В таблице подчёркнуты расходы воды на те даты, в которые наблюдался наибольший и наименьший расходы воды за месяц.

7. Знаки, стоящие справа от чисел, обозначают:
) - забереги; ≠ - закраины; : - сало; х - шугоход редкий; ж - шугоход густой; о - ледоход редкий; ● - ледоход густой или средний; / - ледостав; // - вода течёт поверх льда; п - подвижка льда; х - зажор ниже водпоста; х - зажор выше или в створе водпоста; ▼- затор льда ниже водпоста; ▲затор льда в створе или выше водпоста; нб - стока не было; - (тире) - сведения отсутствуют.

8. Для постов № 2,3,33,79,9I,96-98,I02,II2,II3,II5 приведены сокращенные таблицы ежедневных расходов воды за период наличия данных по стоку.

9. Расходы № I,I23 - сток не вычислен из-за отсутствия измерений, № 4,I22 - вследствие отсутствия стока.

6. р.ЧЕРТАНЛА – х. ХЛЕБОРОБ

W= 0,00 км³; M= 0,03 л/сек.км²; h= 0,9 мм; F= 268 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,0I8	нб	0,020	0,035	нб	нб	нб	нб	нб
2	"	"	"	0,024	"	0,009	0,035	"	"	"	"	"
3	"	"	"	0,0I0	"	0,000	0,029	"	"	"	"	"
4	"	"	"	0,005	"	нб	0,022	"	"	"	"	"
5	"	"	"	0,005	"	"	0,0I5	"	"	"	"	"
6	"	"	"	0,005	"	"	0,008	"	"	"	"	"
7	"	"	"	0,004	0,000	"	0,000	"	"	"	"	"
8	"	"	"	0,004	0,027	"	нб	"	"	"	"	"
9	"	"	"	0,002	0,042	"	"	"	"	"	"	"
I0	"	"	"	0,002	0,000	"	"	"	"	"	"	"
II	"	"	"	0,002	0,073	"	"	"	"	"	"	"
I2	"	"	"	0,002	0,078	"	"	"	"	"	"	"
I3	"	"	"	0,00I	0,082	"	"	"	"	"	"	"
I4	"	"	"	0,00I	0,082	"	"	"	"	"	"	"
I5	"	"	0,000	0,00I	0,080	0,070	"	"	"	"	"	"
I6	"	"	0,0I2	0,000	0,076	0,067	"	"	"	"	"	"
I7	"	"	0,0I8	нб	0,073	0,064	"	"	"	"	"	"
I8	"	"	0,024	"	0,069	0,06I	"	"	"	"	"	"
I9	"	"	0,0I7	"	0,066	0,059	"	"	"	"	"	"
20	"	"	0,CI7	"	0,066	0,056	"	"	"	"	"	"
2I	"	"	0,03I	"	0,066	0,053	"	"	"	"	"	"
22	"	"	0,045	"	0,067	0,050	"	"	"	"	"	"
23	"	"	0,062	"	0,068	0,048	"	"	"	"	0,II	"
24	"	"	0,078	"	0,070	0,045	"	"	"	"	0,044	"
25	"	"	0,084	"	0,072	0,042	"	"	"	"	0,044	"
26	"	"	0,026	"	0,074	0,040	"	"	"	"	0,044	"
27	"	"	0,02I	"	0,074	0,037	"	"	"	"	0,044	"
28	"	"	0,02I	"	0,065	0,035	"	"	"	"	нб	"
29	"	"	0,029	"	0,055	0,035	"	"	"	"	"	"
30	"		0,033	"	0,043	0,035	"	"	"	"	"	"
3I	"		0,028		0,03I		"	"	"	"	"	"
I	нб	нб	нб	0,008	0,007	0,003	0,0I4	нб	нб	нб	нб	нб
II	нб	нб	0,009	0,00I	0,074	0,038	нб	нб	нб	нб	нб	нб
III	нб	нб	0,042	нб	0,062	0,042	нб	нб	нб	нб	0,029	нб
Средн.	нб	нб	0,0I8	0,003	0,048	0,028	0,005	нб	нб	нб	0,0I0	нб
Наиб.	нб	нб	0,084	0,024	0,082	0,070	0,035	нб	нб	нб	0,II	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,009. Наибольший 0,084 25/III. Период отсутствия стока I/I–I4/III,I7/IУ–6/У,4–I4/УI,8/УП–22,28/XI–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,053; нб; нб; нб; нб.

7. р. ЧИЖА 2-Я – с. ЧИЖА 2-Я

W= 0,005 км³; M= 0,30 л/сек.км²; h= 9 мм; F= 493 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,040	нб	нб	4,37	▲0,068	0,029	нб	нб	нб	нб	нб	0,028
2	0,045	"	"	4,I2	▲0,069	0,028	"	"	"	"	"	0,030
3	0,049	"	"	4,28	▲0,070	0,028	"	"	"	"	"	0,030
4	0,054	"	"	2,54	▲0,07I	0,027	"	"	"	"	"	0,032
5	0,058	"	"	2,55	▲0,072	0,026	"	"	"	"	"	0,032
6	0,057	"	"	I,48	▲0,072	0,025	"	"	"	"	"	0,032
7	0,056	"	"	0,95	0,073	0,024	"	"	"	"	"	0,033
8	0,054	"	"	0,60	0,074	0,024	"	"	"	"	"	0,032
9	0,053	"	"	0,42	0,075	0,023	"	"	"	"	"	0,032
I0	0,052	"	"	0,I5	0,076	0,022	"	"	"	"	"	0,032
II	0,046	"	"	0,I4	0,073	0,0I8	"	"	"	"	"	0,03I
I2	0,039	"	"	0,I3	0,069	0,0I3	"	"	"	"	"	0,030
I3	0,032	"	"	0,I3	0,066	0,008	"	"	"	"	"	0,030
I4	0,026	"	"	0,I2	0,063	0,004	"	"	"	"	"	0,030
I5	0,020	"	"	0,II	0,060	0,005	"	"	"	"	"	0,029
I6	0,0I3	"	"	0,I0	0,056	0,006	"	"	"	"	"	0,028
I7	0,006	"	"	0,093	0,053	0,006	"	"	"	"	0,000	0,028
I8	0,000	"	"	0,085	0,050	0,007	"	"	"	"	0,006	0,028
I9	нб	"	"	0,077	0,046	0,008	"	"	"	"	0,0I3	0,027
20	"	"	"	0,069	0,043	0,009	"	"	"	"	0,0I9	0,026
2I	"	"	"	0,069	0,042	0,007	"	"	"	"	0,022	0,026
22	"	"	"	0,069	0,04I	0,005	"	"	"	"	0,025	0,026
23	"	"	"	0,068	0,040	0,002	"	"	"	"	0,028	0,025
24	"	"	0,000	0,068	0,038	0,000	"	"	"	"	0,03I	0,024
25	"	"	2,45	0,068	0,037	нб	"	"	"	"	0,034	0,024
26	"	"	4,90	▲0,068	0,036	"	"	"	"	"	0,028	0,024
27	"	"	4,72	▲0,068	0,035	"	"	"	"	"	0,028	0,023
28	"	"	4,55	▲0,067	0,034	"	"	"	"	"	0,028	0,022
29	"	"	4,I8	▲0,067	0,032	"	"	"	"	"	0,028	0,022
30	"		4,40	▲0,067	0,03I	"	"	"	"	"	0,028	0,022
3I	"		4,62	▲	0,030	"	"	"		"		0,02I
I	0,052	нб	нб	2,I5	0,072	0,026	нб	нб	нб	нб	нб	0,03I
II	0,0I8	нб	нб	0,II	0,058	0,008	нб	нб	нб	нб	0,004	0,029
III	нб	нб	2,7I	0,068	0,036	0,00I	нб	нб	нб	нб	0,028	0,024
Средн.	0,023	нб	0,96	0,77	0,055	0,0I2	нб	нб	нб	нб	0,0II	0,028
Наиб.	0,058	нб	4,90	4,37	0,076	0,029	нб	нб	нб	нб	0,034	0,033
Наим.	нб	нб	нб	0,067	0,030	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,02I

Средний годовой 0,I5. Наибольший 4,90 26/III. Стока не было I9/I–23/III, 25/УI–I6/XI.

Обеспеченные расходы: 0,073;0,030; нб; нб; нб.

8. р. ЧИЖА I-Я – с. ЧИЖА I-Я

W= 0,00 км³; M= 0,25 л/сек.км²; h= 8 мм; F= 484 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,077	нб	0,027	I,86	нб	нб	0,025	нб	нб	0,035	0,060	0,082
2	0,066	"	0,027	I,60	"	"	0,025	"	"	0,035	0,062)	0,08I
3	0,055	"	0,027	I,66	"	"	0,025	"	"	0,036	0,063	0,080
4	0,044	"	0,026	I,06	"	"	0,025	"	"	0,036	0,064	0,078
5	0,035	"	0,026	0,66	"	"	0,025	"	"	0,037	0,066)	0,076
6	0,026	"	0,026	0,50	"	"	0,025	"	"	0,038	0,067)	0,075
7	0,0I8	"	0,026	0,4I	"	"	0,025	"	"	0,038	0,068	0,074
8	0,009	"	0,026	0,38	"	"	0,0I7	"	"	0,039	0,069	0,072
9	0,000	"	0,025	0,4I	"	"	0,008	"	"	0,039	0,07I	0,070
I0	нб	"	0,025	0,36	"	"	0,000	"	"	0,040	0,072	0,069
II	"	"	0,025	0,36	"	"	нб	"	"	0,040	0,072	0,068
I2	"	"	0,025	0,36	"	"	"	"	"	0,04I	0,073	0,067
I3	"	"	0,025	0,36	"	0,087	"	"	"	0,04I	0,073	0,065
I4	"	"	0,024	0,34	"	0,087	"	"	"	0,042	0,074	0,064
I5	"	"	0,024	0,32	"	0,087	"	"	"	0,042	0,07I	0,063
I6	"	"	0,028	0,28	"	0,087	"	"	"	0,042	0,074	0,062
I7	"	"	0,032	0,26	"	0,087	"	"	"	0,043	0,075	0,06I
I8	"	"	0,037	0,24	"	0,087	"	"	"	0,043	0,075)	0,059
I9	"	"	0,04I	0,22	"	0,099	"	"	"	0,044	0,076)	0,058
20	"	"	0,045	0,2I	"	0,099	"	"	"	0,044	0,076	0,057
2I	"	"	0,049	0,I8	"	0,099	"	"	"	0,045	0,077	0,056
22	"	"	0,054	0,I4	"	0,099	"	"	"	0,047	0,078	0,056
23	"	"	0,058	0,I4	"	0,099	"	"	"	0,048	0,078)	0,056
24	"	0,000	2,00	0,I4	"	0,087	"	"	"	0,049	0,079	0,055
25	"	0,004	3,93	0,II	"	0,077	"	"	"	0,05I	0,080	0,054
26	"	0,009	5,87	0,078	"	0,066	"	"	0,000	0,052	0,08I	0,054
27	"	0,0I4	3,48	нб	"	0,056	"	"	0,008	0,053	0,082	0,053
28	"	0,0I8	I,08	▲ "	"	0,046	"	"	0,0I7	0,055	0,082)	0,053
29	"	0,022	I,30	▲ "	"	0,035	"	"	0,026	0,056	0,083)	0,052
30	"		2,33	"	"	0,025	"	"	0,034	0,058	0,084	0,052
3I	"		2,33		"		"	"		0,059)		0,05I
I	0,033	нб	0,026	0,89	нб	нб	0,020	нб	нб	0,037	0,066	0,076
II	нб	нб	0,03I	0,30	нб	0,072	нб	нб	нб	0,042	0,074	0,062
III	нб	0,007	2,07	0,079	нб	0,069	нб	нб	0,008	0,052	0,080	0,054
Средн.	0,0II	0,002	0,75	0,42	нб	0,047	0,006	нб	0,003	0,044	0,074	0,064
Наиб.	0,077	0,022	5,87	I,99	нб	0,099	0,025	нб	0,034	0,059	0,084	0,082
Наим.	нб	нб	0,024	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,035	0,060	0,05I

Средний годовой 0,I2. Наибольший 5,87 26/III. Стока не было I0/I–23/II,27/IУ–I2/УI, II/УП–25/IX.

Обеспеченные расходы : 0,I8; 0,063; 0,024; нб; нб.

9. р.УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

W = 0,2I км³; M= 2,50 л/сек.км²; h = 79 мм; F= 2650 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I,3I	0,92	0,63	2,II	65,6	8,68	4,89	2,57	I,I0	I,I6	I,58)	0,87
2	I,26	0,86	0,62	2,3I	57,2	8,40	4,42	2,57	I,08	I,I6	I,7I)	0,97
3	I,I9	0,89	0,60	2,52	50,0	8,40	3,98	2,57	I,08	I,I6	I,67)	I,03
4	I,I6	0,86	0,59	3,74	44,0	8,I2	3,77	2,22	I,08	I,I6	I,49)	I,I2
5	I,04	0,86	0,58	5,04	40,I	7,62	3,33	2,22	I,08	I,I6	I,86)	I,07
6	0,96	0,74	0,58	7,22	36,7	6,6I	3,33	2,22	I,08	I,I6	2,23	I,07
7	0,93	0,72	0,56	8,98	33,3	6,6I	2,95	I,76	I,08	I,25	2,3I	I,I8
8	0,85	0,72	0,56	II,4	28,3	6,36	2,95	I,60	I,08	I,42	2,34	I,23
9	0,72	0,7I	0,57	I2,9	25,7	6,6I	2,95	I,60	I,08	I,34	2,23	I,34
I0	0,62	0,7I	0,57	I4,8	24,I	6,86	2,95	I,5I	I,08	I,34	2,25	I,29
II	0,64	0,75	0,56	I7,6	22,4	6,36	2,76	I,5I	I,08	I,34	I,99	I,23
I2	0,66	0,64	0,59	23,I	20,0	6,I0	2,57	I,5I	I,08	I,5I	I,6I	I,23
I3	0,67	0,67	0,6I	37,2e	I8,5	5,60	2,57	I,42	I,08	I,5I	I,45	I,23
I4	0,67	0,68	0,62	50,0A	I6,6	5,36	2,22	I,42	I,08	I,5I	I,30	I,I5
I5	0,72	0,7I	0,65	49,IA	I5,5	5,60	2,22	I,25	I,08	I,60	I,38	I,I2
I6	0,77	0,74	0,65	48,8A	I4,4	5,I3	2,07	I,25	I,08	I,60)	I,34	I,08
I7	0,82	0,76	0,65	48,6o	I3,4	5,I3	I,9I	I,25	I,08	I,9I)	I,25	0,93
I8	0,79	0,77	0,65	68,6	I2,8	5,I3	I,76	I,25	I,08	I,9I)	I,22	0,9I
I9	0,79	0,76	0,65	60,2	I2,8	5,60	I,60	I,25	I,I0	I,5I)	I,I2	0,93
20	0,84	0,77	0,69	54,2	I2,I	6,6I	I,60	I,I6	I,I0	I,5I	I,09	0,92
2I	0,79	0,77	0,73	48,I	II,5	6,6I	I,60	I,I4	I,I0	I,60	I,02	0,87
22	0,79	0,78	0,74	54,5	I0,6	6,I0	I,5I	I,I4	I,I0	I,60	I,00	0,80
23	0,76	0,64	0,65	6I,0	I0,6	6,I0	I,60	I,I2	I,I0	I,60	I,05	0,70
24	0,87	0,64	I,00	67,4	I0,3	5,60	I,76	I,I4	I,I0	I,5I	I,0I	0,64
25	0,87	0,66	I,I6	72,I	I0,3	5,I3	I,60	I,I4	I,I0	I,5I	I,02	0,54
26	0,82	0,67	I,22	72,I	I0,3	4,89	I,5I	I,I2	I,I0	I,5I	0,87	0,48
27	0,82	0,67	I,57	76,I	I0,3	4,66	I,60	I,I2	I,I0	I,5I	0,82	0,43
28	0,82	0,65	I,9I	78,I	I0,3	4,89	I,60	I,I2	I,I0	I,5I	0,82	0,38
29	0,78	0,63	2,29	76,8	9,79	5,36	I,9I	I,I0	I,I4	I,5I	0,82	0,37
30	0,82		I,94	70,9	9,23	5,60	2,22	I,I0	I,I6	I,60	0,92	0,35
3I	0,87		I,97		9,23		2;57	I,I0		I,60)		0,33
I	I,00	0,80	0,59	7,I0	40,5	7,43	3,55	2,08	I,08	I,23	I,97	I,I2
II	0,74	0,72	0,63	45,7	I5,8	5,66	2,I3	I,33	I,08	I,59	I,58	I,07
III	0,82	0,68	I,38	67,7	I0,2	5,49	I,77	I,I2	I,II	I,55	0,94	0,54
Средн.	0,85	0,74	0,88	40,2	2I,8	6,I9	2,46	I,50	I,09	I,46	I,43	0,90
Наиб.	I,3I	0,92	2,3I	78,8	68,0	8,68	5,I3	2,76	I,I6	I,9I	2,37	I,34
Наим.	0,62	0,63	0,56	2,II	8,68	4,66	I,5I	I,I0	I,08	I,I6	0,82	0,33

Средний годовой 6,62. Наибольший 78,8 28,29/IУ. Наименьший летний I,08 2-I8/IX. Наименьший зимний 0,56-7,8,II/III.

Обеспеченные расходы : 22,4; 3,97; I,34; 0,93; 0,57 .

10. р. УРАЛ – с. КИЗИЛЬСКОЕ

W= 0,79 км³; M= 1,46 л/сек.км²; h = 46 мм; F = 17200 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,88	3,74	6,05	20,2	I69	23,6	I3,I	9,I7	5,I3	5,I3	8,07):	8,27
2	6,44	3,84	6,46	2I,6	I73	22,5	I2,2	9,85	5,I3	6,45	8,24)x	6,79
3	6,20	4,28	6,46	24,0	I76	20,5	I2,2	9,85	3,84	6,79	8,47)	7,39
4	6,47	4,28	6,60	24,8	I76	I9,6	II,3	9,I7	3,84	7,I3	8,39)x	7,68
5	6,48	4,38	6,72	28,I	I63	I6,9	II,3	8,49	4,I6	7,47	7,34)	7,98
6	6,2I	4,59	6,46	33,4	I48	I6,9	I0,6	8,49	3,84	7,8I	6,3I)	8,27
7	5,96	4,83	6,74	37,8	I3I	I6,9	I0,6	8,49	3,84	7,8I	4,72	9,22
8	5,94	5,06	6,74	47,0	I08	I5,4	9,85	7,8I	3,84	7,8I	6,I8	9,83
9	5,67	5,I7	6,74	54,I	I04	I4,7	9,85	7,I3	3,84	7,8I	7,34	I0,5
I0	5,67	5,06	6,88	64,0	I04	I3,I	9,85	7,I3	3,84	8,I5	8,I6	I3,I
II	5,67	4,72	6,74	74,8	95,0	I3,5	9,85	7,I3	4,I6	8,83	7,47	3I,I
I2	5,7I	4,6I	6,74	I39●	8I,2	I6,9	9,5I	7,I3	3,84	8,49	7,47	30,0
I3	5,56	4,50	6,74	I92●	72,7	I7,6	9,I7	6,45	3,84	8,49	6,87	20,6
I4	6,25	4,27	6,74	207o	65,4	I7,6	8,49	6,45	4,I6	8,49	7,5I	2I,5
I5	5,44	4,I6	6,74	353o	52,4	I6,9	7,8I	6,79	3,84	8,49	8,07	I6,6
I6	5,52	4,I6	6,74	343	46,6	I5,4	7,I3	8,49	5,I3	8,I5	8,77	I3,2
I7	5,I6	4,I6	6,74	3I8o	42,0	I4,7	7,I3	9,5I	5,79	7,8I	8,87	I0,27
I8	4,86	3,95	6,74	293	39,8	I6,9	6,79	8,83	6,I2	7,8I):	8,87	7,20
I9	5,05	4,06	6,74	258	36,4	I9,6	6,45	7,8I	6,45	8,49	8,97	6,50
20	5,06	4,28	7,28	233	34,I	I9,6	6,I2	7,I3	6,45	7,8I	8,97	5,90
2I	4,73	4,48	7,42	200	30,9	2I,5	6,I2	6,45	6,45	8,I5	9,00	5,33
22	4,39	4,59	7,58	I69	28,8	20,5	5,79	6,I2	6,45	8,I5	9,64	5,54
23	4,I9	4,70	7,58	I59	28,8	I8,6	5,79	6,45	6,I2	8,I5	9,54	5,2I
24	4,I4	5,06	9,05	I56	26,7	I7,6	5,I3	5,I3	6,I2	8,I5	7,86	5,I0
25	4,08	5,I7	9,55	I45	25,6	I6,9	5,I3	5,I3	6,45	8,I5	7,47	5,07
26	3,7I	5,54	I0,8	I39	24,6	I5,4	5,I3	5,I3	6,45	8,I5	7,77	5,24
27	3,63	5,54	II,5	I48	24,6	I4,0	6,I2	5,I3	6,45	8,I5	8,56	5,I8
28	3,64	5,93	I2,5	I56	22,5	I4,0	6,45	6,45	5,79	8,I5	8,28	5,08
29	3,64	5,93	I5,3	I59	2I,5	I3,5	7,47	6,45	5,I3	8,I5	8,86	5,24
30	3,64		I7,6	I65	20,5	I4,0	7,47	6,I2	5,I3	8,I5	9,22	5,92
3I	3,74		I8,I		22,5		7,8I	5,I3		7,8I):		6,05
I	6,09	4.52	6,58	35,5	I45	I8,0	II,I	8,56	4,I3	7,24	7,32	8,90
II	5,43	4,29	6,79	24I	56,6	I6,9	7,84	7,57	4,98	8,29	8,I8	I6,2
III	3,96	5,22	II,5	I60	25,2	I6,6	6,22	5,79	6,05	8,I2	8,62	5,36
Средн.	5,I2	4,66	8,4I	I45	74,0	I7,2	8,3I	7,26	5,05	7,89	8,04	I0,0
Наиб.	6,75	5,93	I9,3	364	I78	23,6	I3,I	9,85	6,79	8,83	I0,2	35,4
Наим.	3,52	3,74	6,05	I9,9	20,5	I2,6	5,I3	4,48	3,84	5,I3	4,42	5,07

Средний годовой 25,I. Наибольший 364 I5/IV.Наименьший летний 3,84 3,4,6-I0, I2.I3,I5/IX.Наименьший зимний 3,52 27/I

Обеспеченные расходы: 95,0; I5,4; 7,8I; 5,96; 3,84;

11. р.УРАЛ – пос. БЕРЕЗОВСКИЙ

W= 0,99 км³; M = I,39 л/сек.км²; h = 44 мм; F = 22600 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	8,90	4,74	I2,I	I4,3	I64	26,0	I5,4	7,82	5,64	5,93	6,89)x	8,85
2	8,90	4,83	I4,7	I8,7	I7I	26,0	I5,4	8,70	5,38	5,93	II,I)*	8,85
3	8,90	4,92	I5,3	I8,I	I7I	24,7	I5,4	9,70	5,II	5,64	8,63)	8,I6
4	8,56	5,0I	I4,I	23,9	I69	24,7	I4,8	9,70	4,59	6,22	8,44)*	7,84
5	8,56	5,I0	I3,I	33,3	I66	2I,9	I3,6	9,70	4,59	6,8I	9,I8)*	9,22
6	8,40	5,45	I2,6	47,2	I50	20,6	I3,0	9,70	4,33	7,I0	I8,4)*	9,22
7	8,40	5,45	I0,8	57,8	I38	20,0	II,9	8,70	4,33	7,82	20,3)*	9,54
8	8,40	5,54	9,56	89,4▼	II6	20,0	II,9	8,70	4,33	7,82	I2,8)x	I0,4
9	8,40	5,96	7,34	I68 ▼	I00	I9,3	II,3	7,82	4,33	7,82	8,53)*	II,I
I0	8,40	6,76	7,I3	2,74▼	98,8	I8,0	I0,8	7,82	4,33	7,82	8,70)	II,8
II	7,85	7,24	6,9I	394●	97,4	I5,4	I0,2	7,I0	4,07	8,22	9,30)	II,8
I2	7,55	8,I3	7,24	328o	86,5	I5,4	9,70	6,8I	4,07	8,22	9,93)	II,8
I3	7,50	8,26	7,83	447o	72,0	I8,6	9,70	6,8I	4,07	8,70	I0,2)	II,8
I4	7,I4	8,67	9,29	4,24o	66,9	I8,0	9,70	6,8I	4,07	8,70	9,52)	II,8
I5	7,I4	9,60	I0,2	373o	59,0	I8,0	9,20	6,5I	4,07	8,70	9,25)	II,I
I6	6,78	9,75	9,45	452	50,8	I8,0	8,70	6,5I	4,33	8,70	9,37)	I0,9
I7	6,43	8,99	8,II	440	45,7	I6,7	7,46	6,8I	4,33	8,22	I0,9)	I0,5
I8	6,77	7,52	7,I9	357	4I,6	I5,4	7,46	8,70	5,38	8,22	I2,6	9,80
I9	6,52	7,07	7,44	309	39,2	I4,8	7,I0	9,20	5,38	8,70	I2,0	9,40
20	6,I2	7,50	7,44	276	37,6	I8,0	6,8I	7,82	5,93	9,20	I0,0	9,27
2I	6,06	7,44	6,06	248	34,6	I9,3	6,5I	7,I0	6,5I	8,70	I0,4	8,80
22	5,66	7,98	5,32	203	32,4	20,6	6,5I	6,5I	6,22	8,70	I0,3	8,40
23	5,33	8,I8	I2,9	I69	3I,0	20,6	6,22	6,5I	6,22	8,22	9,90	8,00
24	5,25	7,22	I2,I	I62	29,5	20,0	6,22	5,93	6,22	8,22	9,02	8,32
25	5,03	7,04	7,53	I55	29,5	I9,3	5,93	5,64	6,22	8,70	8,68	7,88
26	4,98	8,65	6,28	I4I	28,8	I9,3	5,93	5,93	6,5I	8,70	9,I8	7,9I
27	4,70	9,76	5,70	I46	27,4	I8,6	6,5I	6,22	6,5I	8,70	9,I8	8,I6
28	4,23	II,8	5,75	I55	26,7	I6,7	6,5I	5,38	6,8I	8,22	9,I8	8,38
29	4,00	I3,3	6,56	I66	26,0	I6,7	7,I0	5,II	6,5I	8,22	8,68	8,32
30	4,I5		7,8I	I60	26,0	I6,0	7,46	6,22	5,93	8,22)	8,I6	8,32
3I	4,45		9,30		24,7		7,82	6,22		8,22)		8,06
I	8,58	5,38	II,7	74,5	I44	22,I	I3,4	8,84	4,70	6,89	II,3	9,50
II	6,98	8,27	8,II	380	59,7	I6,8	8,60	7,3I	4,57	8,56	I0,3	I0,8
III	4,89	9,04	7,75	I70	28,8	I8,7	6,6I	6,07	6,37	8,44	9,27	8,23
Средн.	6,76	7,5I	9,I3	208	76,0	I9,2	9,43	7,36	5,2I	7,98	I0,3	9,47
Наиб.	8,90	I3,5	I5,3	643	I7I	26,7	I5,4	9,70	7,I0	9,20	2I,9	I2,2
Наим.	4,00	4,74	3,86	II,7	24,0	I4,8	5,64	4,85	4,07	5,64	4,70	7,84

Средний годовой 3I,4. Наибольший 643 II/IV. Наименьший летний 4,07 II-I5/IX. Наименьший зимний 3,86 22/III.

Обеспеченные расходы: II6; I5,4; 8,70; 7,I0; 4,33.

14. вдхр. ИРИКЛИНСКОЕ (р.УРАЛ)–пгт ИРИКЛИНСКИЙ

W = I,32 км² ; M=I,32л/сек км²; h=4I,6мм; F = 37000км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	30,0	30,0	56,0	222	I8,0	I8,0	43,0	30,0	30,0	30,0	I8,0	I7,0
2	30,0	30,0	86,0	2I9	I8,0	I8,0	43,0	43,0	30,0	30,0	I8,0	I7,0
3	30,0	35,0	90,0	I85	I8,0	I8,0	43,0	69,0	30,0	30,0	I9,0	I7,0
4	30,0	47,0	85,0	II8	I8,0	I8,0	43,0	8I,0	30,0	30,0	I7,0	I7,0
5	30,0	45,0	86,0	99,0	I8,0	I8,0	43,0	8I,0	30,0	30,0	I7,0	I7,0
6	30,0	45,0	90,0	26,0	I8,0	I8,0	43,0	80,0	30,0	30,0	I7,0	I7,0
7	30,0	45,0	90,0	I8,0	I8,0	I8,0	43,0	80,0	30,0	30,0	I7,0	I7,0
8	30,0	45,0	87,0	I8,0	I8,0	I8,0	35,0	80,0	30,0	30,0	I7,0	I7,0
9	30,0	44,0	87,0	I8,0	I8,0	I8,0	I8,0	80,0	30,0	30,0	I7,0	I7,0
I0	30,0	45,0	87,0	I8,0	I8,0	I8,0	I8,0	80,0	30,0	30,0	I7,0	I7,0
II	30,0	37,0	24,0	I8,0	I8,0	I8,0	I8,0	80,0	30,0	30,0	I7,0	I7,0
I2	30,0	40,0	I40	I8,0	I8,0	I8,0	I8,0	80,0	30,0	30,0	I7,0	I7,0
I3	30,0	37,0	I80	I8,0	I8,0	I8,0	I8,0	80,0	30,0	30,0	I7,0	I7,0
I4	30,0	39,0	I60	I8,0	I8,0	I8,0	33,0	80,0	30,0	30,0	I7,0	I7,0
I5	30,0	45,0	I27	I8,0	I8,0	I8,0	33,0	80,0	30,0	30,0	I7,0	I7,0
I6	30,0	45,0	2II	I8,0	I8,0	I8,0	33,0	30,0	30,0	30,0	I7,0	I7,0
I7	30,0	45,0	262	I8,0	I8,0	I8,0	33,0	30,0	30,0	30,0	I8,0	I7,0
I8	30,0	45,0	325	I8,0	I8,0	I8,0	33,0	39,0	30,0	30,0	I8,0	I7,0
I9	30,0	45,0	380	I8,0	I8,0	I8,0	33,0	80,0	30,0	30,0	I8,0	I7,0
20	30,0	50,0	4I8	I8,0	I8,0	I8,0	33,0	80,0	30,0	30,0	I8,0	I7,0
2I	30,0	50,0	434	I8,0	I8,0	I8,0	33,0	80,0	30,0	30,0	I8,0	I8,0
22	30,0	50,0	467	I8,0●	I8,0	I8,0	33,0	80,0	30,0	30,0	I8,0	I8,0
23	30,0	50,0	467	I8,0●	I8,0	I8,0	33,0	80,0	30,0	30,0	I8,0)	I8,0
24	30,0	50,0	442	I8,0●	I8,0	I6,0	33,0	80,0	30,0	30,0	I8,0	I8,0
25	30,0	50,0	398	I8,0o	I8,0	I6,0	33,0	80,0	30,0	30,0	I8,0	I8,0
26	30,0	50,0	395	I8,0o	I8,0	24,0	33,0	80,0	30,0	30,0	I8,0	I8,0
27	30,0	48,0	388	I8,0o	I8,0	40,0	33,0	80,0	30,0	30,0	I8,0	I8,0
28	30,0	49,0	300	I8,0o	I8,0	40,0	35,0	80,0	30,0	30,0	I8,0	I8,0
29	30,0	47,0	226	I8,0o	I8,0	40,0	4I,0	80,0	30,0	30,0	I8,0	I8,0
30	30,0		224	I8,0	I8,0	40,0	4I,0	80,0	30,0	30,0	I8,0	I8,0
3I	30,0		222		I8,0		39,0	80,0		30,0		I8,0
I	30,0	4I,I	84,4	94,I	I8,0	I8,0	37,2	70,4	30,0	30,0	I7,4	I7,0
II	30,0	42,8	223	I8,0	I8,0	I8,0	28,5	65,9	30,0	30,0	I7,4	I7,0
III	30,0	49,3	360	I8,0	I8,0	27,0	35,2	80,0	30,0	30,0	I8,0	I8,0
Средн.	30,0	44,2	227	43,4	I8,0	2I,0	33,7	72,4	30,0	30,0	I7,6	I7,4
Наиб.	30,0	50,0	467	222	I8,0	40,0	43,0	8I,0	30,0	30,0	I9,0	I8,0
Наим.	30,0	30,0	24,0	I8,0	I8,0	I6,0	I8,0	30,0	30,0	30,0	I7,0	I7,0

Средний годовой 48,7. Наибольший 467 22,23/III. Наименьший летний I6,0 24, 25/VI. Наименьший зимний – .

Обеспеченные расходы: 87,0; 43,0; 30,0; I8,0; I7,0;

18. р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ

W= 3,04 км³ ; M = I,I7 л/сек.км² ; h = 37 мм ; F = 82300 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	24,I	38,4	46,I	I95	296	7I,3	45,I	44,5	77,2	44,5	38,I	35,9
2	24,I	38,0	46,I	20I	274	70,6	44,0	45,I	76,4	44,0	38,5	35,5
3	24,8	38,0	46,8	2I2п	252	69,8	43,0	45,7	76,4	43,5	38,I	35,I
4	25,2	38,0	47,4	242▼	236	69,I	42,5	45,I	77,9	43,5	38,I	34,7
5	25,8	38,6	48,0	265▼	206	68,4	42,0	45,I	77,2	43,0	38,3)x	34,3
6	26,9	38,6	48,0	306▲	I97	66,2	43,5	46,3	77,2	43,0	38,3	34,4
7	28,0	38,6	48,8	349o	I86	66,2	43,0	46,9	77,9	44,0	38,7	33,8
8	28,0	38,6	49,3	465●	I8I	64,8	43,0	48,I	75,0	44,0	38,7	33,5
9	28,7	37,6	50,7	7I4o	I77	64,I	43,0	48,I	7I,3	43,5	38,7	33,0
I0	28,7	37,6	52,0	8I0o	I62	62,6	42,5	49,3	69,I	43,5	38,7	32,0
II	28,7	37,6	52,0	833	I67	62,6	42,0	49,9	65,5	43,0	39,I	3I,3
I2	29,5	37,6	54,0	835	I60	6I,9	42,0	52,6	63,4	42,5	39,I	3I,3
I3	30,6	38,3	56,0	835	I53	6I,2	42,5	55,5	6I,9	42,0	38,4	30,9
I4	30,9	39,3	57,8	764	I47	6I,2	42,5	58,3	60,5	4I,2	38,8	30,2
I5	30,5	39,8	60,0	745	I44	6I,9	43,5	59,8	59,0	40,4	38,8	29,8
I6	3I,2	4I,3	6I,4	7I0	I40	60,5	43,5	6I,2	58,3	40,0	38,8	29,4
I7	30,8	4I,3	62,7	629	I36	59,0	43,5	6I,2	56,2	39,6	39,I	29,4
I8	3I,5	4I,8	64,0	576	I32	56,9	42,5	62,6	54,8	39,2	39,9	28,0
I9	32,6	4I,3	64,0	567	I30	56,2	43,5	62,6	54,0	39,2	39,9	26,9
20	33,3	42,0	65,0	567	I26	54,8	44,0	64,I	52,6	38,9	40,8	26,4
2I	34,0	43,I	65,7	570	I20	54,8	43,5	64,8	5I,2	38,5	40,3	26,2
22	34,0	43,7	69,0	585	I08	52,6	44,0	64,8	49,9	38,5	39,9	26,2
23	35,2	43,7	72,4	6I0	I04	5I,2	43,5	64,I	49,9	38,5	38,7	26,5
24	35,4	43,7	76,8	6I8	98,I	5I,2	44,0	62,6	48,7	38,I	37,9	25,7
25	36,2	44,2	88,2	599	92,9	49,9	43,5	6I,9	48,I	38,5	37,5	25,3
26	35,9	44,2	98,0	562	87,7	48,I	43,0	63,4	46,9	38,9	38,3	25,3
27	36,6	44,2	III	504	84,0	48,I	43,0	66,2	46,9	38,9	37,9)	25,3
28	36,9	44,8	I3I	432	83,0	47,5	43,0	69,8	46,3	38,9	37,4)	24,9
29	38,0	45,3	I54	367	80,9	46,3	43,5	72,7	45,7	38,5	36,3)*	25,4
30	38,2		I77	3I9	78,7	45,I	43,5	75,0	45,7	38,9	35,9	25,0
3I	38,2		I85		75,7		44,0	75,7		38,5		24,6
I	26,4	38,2	48,3	376	2I7	67,3	43,2	46,4	75,6	43,6	38,4	34,2
II	3I,0	40,0	59,7	706	I44	59,6	43,0	58,8	58,6	40,6	39,3	29,4
III	36,2	44,I	II2	5I7	92,I	49,5	43,5	67,4	47,9	38,6	38,0	25,5
Средн.	3I,4	40,7	74,5	533	I49	58,8	43,2	57,8	60,7	40,9	38,6	29,6
Наиб.	38,7	45,3	I88	835	306	7I,3	45,I	76,4	78,7	44,5	40,8	35,9
Наим.	23,5	37,6	45,5	I90	75,0	45,I	42,0	44,0	45,I	38,I	35,9	24,6

Средний годовой 96,5. Наибольший 835 I2,I3/IV. Наименьший летний 38,I 24/X, I,3,4/XI. Наименьший зимний 20,I 27/XII I97I.

Обеспеченные расходы: 242; 68,4; 45,I; 38,6; 25,7.

21. р.УРАЛ – с. КУШУМ

W= 8,0 км³; M = 1,33 л/сек.км²; h = 42 мм; F = 190000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	69,4	88,5	83,3	89,7	151О	460	217	120	105	96,0	93,0	109
2	69,8	88,5	83,3	93,3	1540	448	216	118	103	96,0	94,0	110
3	70,3	88,5	83,3	103	1550	434	210	117	103	96,0	95,0	111
4	70,7	88,5	83,3	118 п	1560	420	205	116	103	96,0	96,0	113
5	71,1	88,5	84,3	148	1560	408	202	115	103	96,0	89,3)	114
6	71,6	88,5	84,3	186 ▲	1560	396	199	114	102	96,0	82,6)	115 *
7	72,0	89,5	84,3	231 ▲	1540	384	196	114	102	96,0	76,0)	112 x
8	72,4	89,6	84,3	242 ▲	1520	368	193	114	102	95,0	69,3)	109 x
9	74,9	89,6	86,0	341●	1500	356	190	114	102	96,0	62,6)x	107 x
10	74,9	89,6	86,0	463●	1470	348	183	113	102	96,0	69,3)x	104 x
11	76,4	89,6	86,0	614●	1450	340	180	113	102	96,0	76,1)	101
12	76,4	89,6	86,0	635	1430	332	177	112	102	96,0	82,9)*	98,2
13	79,5	91,3	87,7	662	1390	324	174	112	102	95,0	89,7)x	95,4
14	80,5	91,3	88,2	696	1350	312	171	112	102	95,0	90,8)x	92,6
15	82,6	88,5	88,7	725	1290	302	168	111	102	96,0	91,8	89,7
16	84,2	88,5	88,0	756	1190	296	165	111	102	96,0	92,9	86,8
17	84,2	86,8	88,5	792	1090	292	162	110	102	95,0	93,9	83,9
18	85,9	86,8	89,5	836	995	286	158	108	100	95,0	95,0	81,0
19	87,5	86,8	87,7	879	901	280	155	104	98,0	94,0	96,0	78,2
20	87,5	85,2	87,7	922	821	274	152	107	96,0	94,0	97,1	75,3
21	89,1	85,2	88,2	966	762	269	149	106	94,0	94,0	98,2 x	72,4
22	89,1	85,2	89,2	1020	708	263	148	106	95,0	94,0	99,3 *	69,5
23	89,1	83,5	89,7	1060	666	256	146	107	96,0	94,0	100	66,6
24	87,5	83,5	89,2	1120	634	251	143	106	96,0	94,0	102	63,7
25	87,5	83,5	87,4	1170	605	255	136	106	96,0	93,0	103	60,8
26	87,5	83,5	87,4	1250	581	240	133	106	96,0	92,0	104	57,9
27	88,6	82,8	87,8	1300	554	236	130	106	96,0	92,0	105	58,0
28	88,6	82,8	88,8	1360	529	230	127	106	96,0	92,0	106	58,0
29	89,1	83,3	87,8	1420	511	226	125	106	96,0	92,0	107	58,1
30	89,6		89,8	1470	496	221	122	106	96,0	92,0	108	58,2
31	88,0		89,8		480		121	106		92,0		58,2
I	71,7	88,8	84,2	202	1530	402	201	116	103	95,9	82,7	110
II	82,5	88,4	87,8	751	1190	304	166	110	101	95,2	90,6	88,2
III	88,5	83,7	88,6	1210	593	244	135	106	95,7	92,8	103	61,9
Средн.	81,1	87,1	87,0	722	1090	317	166	110	99,7	94,6	92,2	86,0
Наиб.	89,6	91,3	89,8	1480	1560	464	217	120	105	96,0	108	115
Наим.	69,4	82,8	83,3	89,7	472	219	121	104	93,0	92,0	62,6	57,9

Средний годовой 253. Наибольший 1560 4-6/У. Наименьший летний 92,0 26-31/X.
Наименьший зимний 64,8 25/XII 1971.

Обеспеченные расходы: 901; 202; 102 ; 891; 66,6 .

24. р. УРАЛ – с. ТОПОЛИ

W= 8,51 км³; M = 1,17 л/сек.км²; h = 37 мм; F = 229000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	135	95,4	72,6	147	978	787	309	166	125	115	108	113
2	133	94,1	74,5	162●	1010	751	302	163	125	115	108	113
3	132	92,8	73,9	182●	1060	710	295	161	125	114	107	116
4	131	91,5	73,9	214●	1080	679	288	157	124	114	107	118
5	130	90,3	73,9	225	1100	647	281	153	124	113	106	118
6	128	89,0	73,9	238	1110	614	278	153	123	113	106	118
7	127	87,7	73,9	240	1130	586	274	153	123	113	106	118
8	126	85,8	74,4	248	1150	557	268	151	122	113	106	118
9	125	83,0	77,6	251	1170	533	264	150	122	113	106	118
10	123	83,0	79,7	254	1170	519	257	146	121	112	108	118
11	122	80,4	80,3	262	1180	503	254	146	120	112	110	117
12	121	80,4	80,9	290	1190	487	249	143	119	111	112	114
13	119	81,3	84,0	320	1210	471	244	139	119	110	113	112
14	118	78,5	84,0	377	1240	459	238	139	119	110	113	110
15	117	78,5	84,0	446	1260	449	235	138	119	110	112	107)
16	116	75,9	86,8	526	1280	435	232	137	119	110	103	90,5)
17	114	75,9	86,8	577	1300	421	225	136	118	110	96,0	80,8)
18	113	75,9	93,0	642	1300	415	219	135	118	110	94,0	75,3)
19	112	77,0	100	686	1310	407	216	134	118	109	96,0	70,6
20	111	77,0	103	721	1310	395	213	132	118	109	97,0	67,0
21	109	77,0	112	762	1300	383	213	130	118	109	101	64,0
22	108	77,0	118	789	1280	371	210	129	118	108	104	61,1
23	107	77,0	123	819	1250	363	204	128	118	108	106	58,0
24	106	77,0	129	843	1190	357	196	127	118	108	108	55,5
25	104	77,0	126	861	1120	350	190	127	118	108	110	53,6
26	103	73,7	134	888	1050	343	186	127	118	108	111	50,8
27	102	73,1	142	906	988	337	183	127	117	108	112	49,8
28	100	73,1	132	924	952	330	177	126	116	108	112	48,9
29	99,2	73,1	122	942	904	321	174	126	115	108	113	47,0
30	97,9		129	960	868	314	171	126	115	108	113	46,1
31	96,6		135		826		169	125		108		45,2
I	129	89,3	74,8	216	1100	638	282	155	123	114	107	117
II	116	78,1	88,3	485	1260	444	232	138	119	110	105	94,4
III	103	75,3	127	869	1070	348	188	127	117	108	109	52,7
Средн.	117	81,1	97,8	523	1140	476	233	140	120	110	107	86,8
Наиб.	135	95,4	142	969	1310	795	309	166	125	115	113	118
Наим.	96,6	73,1	72,6	146	809	312	167	125	115	108	94	45,2

Средний годовой 269. Наибольший 1310 19,20/У. Наименьший летний 94,0 18/XI.
Наименьший зимний 72,6 1/III.

Обеспеченные расходы: 942; 262; 122; 108; 67,0.

25. р. УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ

F = - .

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	-	-	-	-	1040	724	233	122	90,0	80,0	75,0	85,0
2	-	-	-	-	1080	660	228	120	89,0	81,0	75,0	85,0
3	-	-	-	- п	1140	608	229	118	88,0	80,0	75,0	86,0
4	-	-	-	- ●	1160	571	224	117	88,0	80,0	75,0	87,0
5	-	-	-	- ●	1170	558	216	116	88,0	79,0	75,0	87,0
6	-	-	-	- ●	1210	498	211	115	88,0	78,0	75,0	86,0
7	-	-	-	- ●	1250	465	206	113	88,0	78,0	76,0	86,0
8	-	-	-	- ●	1290	433	200	111	88,0	77,0	76,0	88,0
9	-	-	-	-	1330	410	196	110	88,0	75,0	78,0	88,0
10	-	-	-	-	1360	391	193	109	86,0	76,0	78,0	88,0
11	-	-	-	-	1390	376	190	107	86,0	78,0	80,0	86,0
12	-	-	-	-	1460	363	186	105	85,0	78,0	80,0	85,0
13	-	-	-	-	1500	344	184	103	85,0	78,0	82,0	82,0
14	-	-	-	-	1540	332	180	101	85,0	78,0	82,0	80,0
15	-	-	-	-	1590	320	175	100	85,0	78,0	80,0	79,0
16	-	-	-	-	1630	313	169	100	84,0	77,0	77,0	79,0
17	-	-	-	-	1660	306	166	99,0	84,0	78,0	75,0	78,0)
18	-	-	-	-	1690	300	161	96,0	84,0	78,0	72,0	72,0)
19	-	-	-	-	1710	296	156	94,0	84,0	79,0	71,0	65,1)
20	-	-	-	581	1710	287	154	92,0	84,0	78,0	72,0	60,3
21	-	-	-	641	1680	276	152	92,0	84,0	78,0	74,0	58,0
22	-	-	-	698	1620	268	147	92,0	84,0	77,0	75,0	56,8
23	-	-	-	733	1580	263	145	92,0	84,0	77,0	78,0	54,8
24	-	-	-	765	1410	258	143	91,0	84,0	78,0	80,0	53,5
25	-	-	-	809	1280	250	138	90,0	86,0	78,0	81,0	52,2
26	-	-	-	853	1180	245	136	89,0	86,0	78,0	82,0	51,0
27	-	-	-	891	1080	240	134	89,0	85,0	78,0	82,0	51,7
28	-	-	-	925	1010	236	130	88,0	84,0	78,0	82,0	52,2
29	-	-	-	965	951	235	127	90,0	82,0	77,0	83,0	51,5
30	-		-	1000	864	233	125	90,0	82,0	77,0	84,0	50,4
31	-		-		772		124	90,0		77,0		50,4
I	-	-	-	-	1200	532	214	115	88,1	78,4	75,8	86,6
II	-	-	-	-	1590	324	172	99,7	84,6	78,0	77,1	76,6
III	-	-	-	828	1220	250	136	90,3	84,1	77,5	80,1	52,9
Средн.	-	-	-	-	1330	369	173	101	85,6	78,0	77,7	71,4
Наиб.	-	-	-	1010	1710	751	235	122	90,0	81,0	85,0	88,0
Наим.	-	-	-	-	1030	233	124	88,0	81,0	75,0	71,0	50,0

Средний годовой - . Наибольший 1710 19-21/У . Наименьший летний 71,0 19/XI.
Наименьший зимний - .

Обеспеченные расходы: 1000; 166; 82,0; -; - .

26. р. УРАЛ – пос. САРАЙЧИК

W= 7,34 км³; M = 1,01 м/сек.км² ; h = 32 мм; F = 230000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	72,6	99,7	91,8	137	716	615	331	166	115	111	108	111
2	74,6	102	92,8	136	742	596	327	160	115	111	108	111
3	76,6	101	92,8	140)	762	573	325	154	114	110	108	111
4	78,5	100	94,4	141)	785	555	311	149	114	110	108	111
5	80,5	102	96,6	142)	800	535	306	144	114	110	108	111
6	82,4	103	96,6	143)	818	520	301	141	113	109	108	111
7	84,4	103	96,6	146)	837	515	296	134	114	109	108	112
8	86,4	102	97,6	150	856	502	290	130	114	109	109	112
9	88,4	102	99,2	154	870	497	280	126	113	109	109	113
10	90,3	103	101	164	891	488	279	124	113	109	109	113
11	92,2	105	102	179	912	480	278	124	113	108	110	112
12	94,2	103	102	190	926	468	278	123	113	109	111	112
13	93,2	104	105	212	944	460	273	123	112	109	112	106)
14	92,5	103	106	238	958	448	268	122	111	109	112	103)
15	91,8	101	109	278	968	437	262	121	111	109	110	98,8)
16	91,1	102	112	307	986	428	264	120	111	109	110	94,4)
17	91,7	101	113	376	1000	415	252	119	111	109	109	89,9)
18	91,0	99,2	115	416	1000	407	250	119	111	109	108	84,7)
19	89,6	96,0	117	449	1000	396	245	119	111	109	107	78,1
20	90,2	96,0	118	466	1000	386	238	118	111	109	107	71,9
21	91,5	94,4	120	494	1000	375	228	117	111	109	107	64,8
22	92,2	92,8	125	511	979	367	222	116	111	109	107	58,8
23	90,7	92,8	129	539	961	363	214	115	111	109	107	52,4
24	92,0	91,2	130	563	950	360	208	115	111	109	107	47,7
25	92,0	90,6	131	590	933	352	202	115	111	109	107	45,6
26	92,6	90,6	134	610	916	345	196	115	111	109	107	44,5
27	94,1	91,2	134	643	916	342	191	115	111	109	108	43,5
28	96,8	91,8	138	680	891	338	187	115	111	109	109	42,4
29	98,3	91,8	135	695	853	335	181	115	111	109	110	43,0
30	99,0		136	703	800	332	176	115	111	108	111	44,1
31	99,7		137		756		171	115		108		45,2
I	81,5	102	95,9	145	808	540	305	143	114	110	108	112
II	91,8	101	110	311	969	432	261	121	112	109	110	95,1
III	94,4	91,9	132	603	905	351	198	115	111	109	108	48,4
Средн.	89,4	98,5	113	353	894	441	253	126	112	109	109	83,8
Наиб.	99,7	105	138	706	1000	626	331	166	115	111	113	113
Наим.	72,6	90,6	91,8	136	711	331	170	115	111	108	107	42,4

Средний годовой 232. Наибольший 1000 17-21/У. Наименьший летний 107
19-26/XI. Наименьший зимний 70,7 31/XII 1971.

Обеспеченные расходы : 742; 273; 113; 107; 64,8 .

27. р. УРАЛ – г. ГУРЬЕВ

W= 6,32 км³; M = 0,87 л/сек.км²; h = 28 мм; F= 230000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	37,I	40,0	50,I	II7	675	670	234	I33	I03	76,0	79,8	II4
2	4I,9	4I,2	49,8	II8	683	634	229	I33	I03	74,3	83,6	II6
3	4I,6	4I,2	50,I	I4I	700	607	224	I3I	I03	72,6	9I,2	II6
4	36,5	42,3	50,I	I30п	708	582	222	I29	I03	72,6	I06	II6
5	40,3	42,3	5I,8	I4I	7I7	546	2I7	I29	I0I	72,6	II4	II6
6	36,6	42,3	54,I	I59	725	5I0	2I5	I29	98,8	76,0	I22	II6)
7	34,7	4I,7	53,4	I90	743	476	2I0	I29	98,8	76,0	I33	II6)
8	34,7	43,I	53,4	I85	77I	464	208	I25	95,0	79,8	I33	II4)
9	34,2	43,I	55,I	I99	797	453	204	I24	93,I	83,6	I25	II4
I0	33,6	43,7	57,5	I94	82I	430	20I	I22	9I,2	83,6	I20	II4
II	33,0	44,2	58,8	I78	853	407	I97	I20	85,5	87,4	II8	II4)
I2	34,2	44,8	60,6	I8I	900	385	I92	II8	83,6	87,4	II2	II4)
I3	34,5	45,9	62,3	I90	907	364	I90	II4	79,8	89,3	II0	II0)
I4	32,4	46,5	62,3	243	9I4	354	I85	II4	79,8	89,3	I03	I06)
I5	34,2	46,8	65,7	20I	956	374	I83	II0	8I,7	9I,2	98,8	I03)
I6	3I,2	48,4	68,2	286	984	354	I78	II0	83,6	9I,2	95,0	98,8
I7	3I,2	48,4	70,0	3I9	I030	354	I76	I08	87,4	9I,2	9I,2	56,5
I8	3I,3	49,6	72,7	362	I060	354	I74	I08	87,4	93,I	87,4	48,I
I9	34,2	46,5	74,4	404	I070	339	I7I	I06	89,3	93,I	83,6	42,5
20	34,5	46,5	76,4	432	I070	3I9	I67	I06	89,3	93,I	76,0	39,I
2I	35,I	46,5	79,7	464	I050	305	I64	I06	89,3	9I,2	70,9	35,0
22	35,I	46,5	82,0	495	I050	298	I60	I06	89,3	9I,2	69,2	3I,9
23	36,5	46,5	85,3	527	I040	277	I55	I06	87,4	9I,2	69,2	29,8
24	35,8	48,2	88,6	558	I030	268	I49	I06	87,4	9I,2	69,2	28,3
25	35,8	48,4	93,0	579	I000	263	I47	I06	87,4	87,4	69,2	26,9
26	35,8	48,4	97,9	593	956	259	I43	I06	87,4	85,5	79,8	24,9
27	36,I	49,6	99,6	607	900	254	I37	I06	85,5	83,6	9I,2	24,9
28	37,5	49,6	I02	6I9	853	247	I37	I06	83,6	8I,7	I03	24,2
29	38,4	49,0	I08	634	780	243	I37	I06	8I,7	79,8	II0	23,0
30	38,6		I08	642	734	238	I35	I06	79,8	79,8	II4	22,4
3I	39,8		II0		708		I33	I04		79,8		22,4
I	37,I	42,I	52,5	I57	734	537	2I6	I28	99,0	76,7	III	II5
II	33,I	46,8	67,I	280	974	360	I8I	III	84,7	90,6	97,5	83,2
III	36,8	48,I	95,8	572	9I8	265	I45	I06	85,9	85,7	84,6	26,7
Средн.	35,7	45,6	72,6	336	877	388	I80	II5	89,9	84,4	97,6	73,5
Наиб.	4I,9	49,6	II0	650	I070	679	234	I33	I03	93,I	I33	II6
Наим.	3I,2	40,0	49,8	II7	670	238	I33	I04	79,8	72,6	69,2	22,4

Средний годовой 200. Наибольший I070 I9,20/У. Наименьший летний 69,2 22–25/XI. Наименьший зимний 3I,2 I6,I7/I.

Обеспеченные расходы: 675; 204; I06; 72,6; 3I,3.

28. р. УРАЛ, протока ЯИК – пос. РАКУША

F = – .

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	9,58	4,54	7,06	39,4	2II	227	65,0	32,6	23,5	I9,0	I9,3	27,0
2	II,3	4,64	6,89	38,5	2I8	2I5	62,6	3I,9	23,5	I8,I	I9,6	27,0
3	II,2	4,53	7,28	35,8	222	I96	6I,4	3I,2	23,5	I8,I	I9,9	27,0
4	8,73	4,7I	7,84	4I,2	223	I82	60,2	3I,2	23,0	I8,I	20,2	27,0
5	I0,2	4,48	8,23	4I,2	227	I77	57,8	30,5	23,0	I8,3	20,8	27,0
6	9,32	4,73	8,62	55,4	227	I46	57,8	29,8	23,0	I8,5	22,0	26,0
7	8,25	4,73	8,8I	4I,2	233	I35	56,6	29,I	23,0	I8,5	24,0	26,0
8	7,88	4,48	9,4I	39,4	242	I44	55,4	27,7	22,5	I8,5	26,0	25,5
9	7,8I	4,60	I0,0	38,5	247	I4I	54,2	27,0	22,0	I8,5	27,0	25,0
I0	7,52	4,73	I0,4	39,4	254	I29	53,0	26,0	22,0	I8,5	26,0	24,5
II	7,I0	4,63	II,5	32,6	26I	I2I	52,0	25,0	2I,7	I8,5	24,5	24,0
I2	7,I0	4,63	I3,3	3I,2	269	II4	5I,0	24,5	2I,4	I8,8	22,5	23,5
I3	6,85	4,63	I3,8	35,8	274	II0	49,0	24,0	20,8	I8,8	2I,7	22,5
I4	6,I2	4,74	I3,9	38,5	276	I08	49,0	23,5	20,8	I8,8	20,8	22,0
I5	5,92	5,I0	I4,7	43,0	283	I07	48,0	23,0	20,8	I8,8	20,2	I9,0
I6	5,7I	5,2I	I5,9	72,2	294	I07	47,0	22,5	20,8	I8,8	I9,6	I6,6
I7	5,54	5,2I	I6,8	87,4	302	I04	46,0	22,0	2I,I	I8,8	I8,5	I0,3
I8	5,38	5,I0	I7,2	I0I	306	I0I	45,0	22,0	2I,4	I9,0	I8,I	5,70
I9	5,32	4,86	I7,2	II8	308	98,4	43,0	22,0	2I,4	I9,0	I7,8	3,56
20	5,2I	5,24	I8,0	I32	3I2	95,6	4I,2	22,0	2I,4	I9,0	I7,6	3,22
2I	5,30	5,24	I8,0	I46	308	92,8	40,3	22,0	2I,4	I9,0	I7,2	2,72
22	5,24	5,24	I9,I	I57	308	87,4	38,5	22,0	2I,7	I9,0	I6,7	2,58
23	5,I0	5,36	20,2	I65	306	84,8	36,7	22,0	2I,4	I9,0	I6,7	2,40
24	4,87	5,49	20,9	I76	302	82,2	35,8	22,0	2I,4	I9,3	I6,9	2,30
25	4,64	5,88	23,0	I86	298	79,6	35,8	22,5	2I,I	I9,3	I7,4	2,28
26	4,48	6,02	23,9	I86	29I	77,0	34,9	22,5	20,8	I9,3	I8,3	2,32
27	4,36	6,42	25,4	I93	276	74,6	34,0	23,0	20,8	I9,3	I9,6	2,54
28	4,43	6,42	26,3	I96	265	72,2	34,0	23,0	20,5	I9,3	22,0	2,56
29	4,35	6,66	27,I	20I	254	7I,0	34,0	23,5	20,2	I9,3	26,0	2,30
30	4,42		26,8	I99	240	68,6	33,3	23,5	I9,9	I9,3	27,0	2,32
3I	4,35		30,2		230		32,6	23,5		I9,3		2,54
I	9,2I	4,59	8,45	4I,0	230	I69	58,4	29,7	22,9	I8,4	22,5	26,2
II	6,02	4,94	I5,2	69,2	288	I07	47,I	23,0	2I,2	I8,8	20,I	I5,0
III	4,69	5,86	23,7	I80	280	79,0	35,4	22,7	20,9	I9,2	I9,8	2,44
Средн.	6,58	5,I0	I6,I	96,9	267	II8	46,6	25,I	2I,7	I8,8	20,8	I4,2
Наиб.	I2,2	6,66	30,2	203	3I2	227	65,0	32,6	23,5	I9,3	27,0	27,0
Наим.	4,35	4,48	6,89	3I,2	208	68,6	32,6	22,0	I9,9	I8,I	I6,7	2,28

Средний годовой 54,7. Наибольший 3I2 20/У. Наименьший летний I6,7 22,23/XI. Наименьший зимний 4,35 29,3I/I.

Обеспеченные расходы: 222; 49,0; 22,5; I7,2; 3,22.

30. кан. КУШУМ – с. КУШУМ

F = – .

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	4,64	4,34	3,63	I0,4o	I39	37,I	I9,0	I0,4	9,47	9,44	II,7	8,00
2	4,63	4,36	3,68	II,2	I40	36,3	I8,5	I0,0	9,99	9,20	II,4	8,06
3	4,62	4,37	3,72	I3,6	I4I	35,6	I8,0	9,62	I0,5	8,83	II,I	8,II
4	4,6I	4,38	3,77	I7,6	I35	34,8	I7,4	9,22	II,0	8,6I	I0,8	8,I6
5	4,59	4,40	3,82	24,2	I35	34,I	I6,9	8,83	II,5	8,02	I0,5	8,22
6	4,58	4,42	3,86	25,6	I40	33,3	I6,4	8,43	I2,I	8,I4	I0,3	8,28)
7	4,57	4,43	3,9I	27,I	I42	32,7	I6,3	8,02	I2,6	8,49	9,97	8,33
8	4,56	4,44	3,96	33,0	I42	3I,7	I6,2	7,62	I3,I	8,38	9,69	8,38
9	4,55	4,46	4,0I	34,0o	I37	30,7	I6,I	7,2I	I3,I	8,26	9,40	8,44
I0	4,53	4,42	4,06	38,9	I30	29,9	I6,0	6,8I	I3,I	7,55	9,I2	8,50
II	4,52	4,38	4,II	43,5o	I30	29,2	I5,9	6,60	I3,I	6,83	8,84	8,55
I2	4,5I	4,34	4,I6	47,6o	I28	28,7	I5,6	6,40	I3,I	6,I2	8,56	8,36
I3	4,49	4,30	4,22	50,2	I28	27,8	I5,3	6,I9	I3,I	9,39	8,27	8,I8
I4	4,46	4,27	4,27	53,0	I25	27,2	I5,0	5,98	I3,I	I0,2	7,99	8,00
I5	4,44	4,23	4,32	56,4	I23	27,0	I4,7	5,78	I3,I	I0,2	7,97	7,8I
I6	4,42	4,I9	4,37	6I,7	I27	26,3	I4,3	5,57	I3,I	8,98	7,96	7,62
I7	4,40	4,I5	4,48	67,2	I36	26,I	I4,0	6,00	I3,I	6,96	7,94	7,44
I8	4,37	4,II	4,59	74,0	I29	26,I	I3,7	6,44	I3,I	8,I8	7,93	7,25
I9	4,35	4,0I	4,69	8I,4	I20	26,I	I3,7	6,88	I3,I	9,79	7,9I	7,07
20	4,33	3,9I	4,80	87,5	II0	25,5	I3,7	7,3I	I3,I	I0,2	7,89	6,88
2I	4,30	3,8I	4,9I	95,0	98,7	25,4	I3,7	7,75	I2,8	I0,6	7,88)	6,69
22	4,28	3,7I	5,02	I03	88,6	25,2	I3,7	8,I8	I2,5	II,0	7,86)	6,5I
23	4,25	3,60	5,I3	II4	78,9	25,I	I3,7	8,62	I2,2	I0,6	7,85	6,32
24	4,23	3,50	5,23	I23	69,9	24,7	I3,7	8,69	I2,0	II,0	7,83	6,I4
25	4,24	3,40	5,34	I3I	63,I	23,8	I3,7	8,76	II,7	II,5	7,8I	5,95
26	4,26	3,45	5,45	I28	57,2	23,0	I3,2	8,83	II,4	II,9	7,80	5,79
27	4,27	3,49	5,56	I30	52,7	22,I	I2,7	8,90	II,I	I2,4	7,78	5,64
28	4,29	3,54	7,I6	I33	47,9	2I,2	I2,3	8,97	I0,8	I2,8	7,84	5,48
29	4,30	3,58	7,96	I3I	43,6	20,4	II,8	9,04	I0,5	I2,5	7,89)	5,33
30	4,3I		8,76	I35	4I,2	I9,5	II,3	9,II	I0,I	I2,2	7,94)	5,I7
3I	4,33		9,56		38,9		I0,8	9,29		I2,0		5,0I
I	4,59	4,40	3,84	23,6	I38	33,6	I7,I	8,62	II,6	8,49	I0,4	8,25
II	4,43	4,I9	4,40	62,2	I26	27,0	I4,6	6,32	I3,I	8,68	8,I3	7,72
III	4,28	3,56	6,37	I22	6I,9	23,0	I2,8	8,74	II,5	II,7	7,85	5,82
Средн.	4,42	4,07	4,92	69,4	I07	27,9	I4,8	7,92	I2,I	9,69	8,79	7,22
Наиб.	4,64	4,46	9,56	I38	I44	37,6	I9,0	I0,4	I3,I	I2,8	II,7	8,55
Наим.	4,23	3,40	3,63	I0,4	38,4	I9,5	I0,8	5,57	9,47	6,I2	7,78	5,0I

Средний годовой 23,2. Наибольший I44 7,8/У. Наименьший летний 6,I2 I2/X. Наименьший зимний 3,40 25/II.

Обеспеченные расходы: 98,7; I8,0; 9,44; 5,95; 3,77.

32. рук. КУШУМ – с. ПЯТИМАР

F = –.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,04	0,92	0,74	0,75	I,2I	27,5	I,64	0,96	0,63	нб	нб)	нб
2	0,99	0,9I	0,74	0,77	I,I4	26,7	I,59	0,94	0,63	"	"	"
3	0,95	0,90	0,73	0,79	I,08	25,2	I,55	0,93	0,63	"	"	"
4	0,90	0,89	0,73	0,82	I,08	23,6	I,4I	0,9I	0,63	"	"	"
5	0,86	0,88	0,73	0,84	I,I4	22,4	I,30	0,90	0,63	"	"	")
6	0,86	0,86	0,73	0,86	9,52	2I,8	I,23	0,89	0,6I	"	"	"
7	0,86	0,85	0,72	0,88	I3,8	2I,2	I,I5	0,87	0,58	"	"	"
8	0,87	0,84	0,72	0,90	I3,5	I9,7	I,I3	0,86	0,56	"	"	"
9	0,87	0,83	0,72	0,92	7,02	I6,6	I,I3	0,84	0,54	"	"	"
I0	0,87	0,82	0,72	0,94	I,56	I4,4	I,I0	0,83	0,5I	")	")	"
II	0,87	0,8I	0,7I	0,96	I,50	I2,4	I,08	0,82	0,49	"	"	"
I2	0,87	0,80	0,7I	0,98	I,50	II,0	I,07	0,80	0,46	")	")	"
I3	0,88	0,78	0,7I	I,0I	I,50	9,42	I,07	0,79	0,44	"	"	"
I4	0,88	0,77	0,70	I,03	I,50	8,63	I,07	0,77	нб	"	"	"
I5	0,88	0,76	0,70	I,02	I,50	7,32	I,07	0,76	"	"	"	"
I6	0,88	0,76	0,70	I,08	I,50	6,25	I,05	0,75	"	"	"	"
I7	0,89	0,75	0,70	I,08	I,50	5,50	I,05	0,74	"	"	"	"
I8	0,89	0,75	0,70	I,08	I,50	5,20	I,07	0,74	"	"	"	"
I9	0,89	0,74	0,70	I,2I	I,50	4,60	I,07	0,73	"	"	"	"
20	0,90	0,74	0,70	I,35	I,50	4,30	I,07	0,72	"	"	"	"
2I	0,90	0,74	0,70	I,35	I,50	3,80	I,07	0,7I	"	"	")	"
22	0,90	0,73	0,70	I,35	I,50	3,52	I,05	0,70	"	"	"	"
23	0,9I	0,72	0,70	I,35	I,50	3,I3	I,05	0,70	"	"	"	"
24	0,9I	0,72	0,70	I,35	I,50	2,85	I,04	0,69	"	"	"	"
25	0,9I	0,72	0,70	I,43	7,I4	2,48	I,04	0,68	"	"	"	"
26	0,92	0,73	0,7I	I,43	38,3	2,2I	I,0I	0,67	"	"	"	"
27	0,92	0,73	0,7I	I,43	36,2	2,02	I,0I	0,66	"	")	"	"
28	0,92	0,74	0,7I	I,5I	33,6	I,89	I,00	0,66	"	"	"	"
29	0,92	0,74	0,7I	I,5I	33,6	I,76	0,99	0,65	"	"	")	"
30	0,93		0,7I	I,5I	32,2	I,76	0,98	0,64	"	"	")	"
3I	0,93		0,73		30,6		0,97	0,63		")		"
I	0,9I	0,87	0,73	0,85	5,I0	2I,9	I,32	0,89	0,60	нб	нб	нб
II	0,88	0,77	0,70	I,08	I,50	7,46	I,07	0,76	0,I4	нб	нб	нб
III	0,92	0,73	0,7I	I,42	I9,8	2,54	I,02	0,67	нб	нб	нб	нб
Средн.	0,90	0,79	0,7I	I,I2	9,I5	I0,6	I,I3	0,77	0,24	нб	нб	нб
Наиб.	I,04	0,92	0,74	I,5I	38,3	29,I	I,64	0,96	0,63	нб	нб	нб
Наим.	0,86	0,72	0,70	0,75	I,08	I,69	0,97	0,63	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 2,I2. Наибольший 38,3 26/У. Стока не было I4/IX–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 4,60; I,07; 0,77; нб; нб.

34. р. МИНДЯК – с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО

W= 0,09 км³; M = 3,57 л/сек.км²; h = 113 мм; F = 785 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,35	0,098	0,000	I,I2	23,5	2,6I	I,39	0,69	0,I4	0,37	0,43)	0,53
2	0,36	0,087	0,000	I,4I	I9,4	2,46	I,I5	0,69	0,I4	0,37	0,43)	0,53
3	0,36	0,076	0,000	I,88	I6,4	2,46	I,I5	0,59	0,I4	0,37	0,43)	0,53
4	0,36	0,065	0,000	2,6I	I5,4	2,32	0,9I	0,59	0,20	0,37	0,43)	0,53
5	0,36	0,054	0,000	3,59	I4,4	2,I7	0,9I	0,59	0,20	0,37	0,40)	0,47
6	0,37	0,044	0,000	4,88	I3,4	2,04	0,80	0,59	0,20	0,37	0,32)	0,42
7	0,37	0,033	0,000	6,36	I2,4	2,04	0,80	0,48	0,20	0,59	0,30	0,42
8	0,36	0,022	0,000	8,00	II,4	2,04	0,9I	0,48	0,20	0,59	0,32	0,47
9	0,35	0,0II	0,000	9,35	II,I	2,04	0,9I	0,48	0,20	0,69	0,3I	0,42
I0	0,34	0,000	0,000	I0,7	9,96	2,04	0,69	0,48	0,20	0,69	0,25	0,4I
II	0,33	0,000	0,000	I3,3	9,59	2,04	0,69	0,48	0,20	0,48	0,27	0,39
I2	0,32	0,000	0,000	I5,6	9,22	I,9I	0,69	0,48	0,20	0,48	0,29	0,42
I3	0,30	0,000	0,000	23,I	о7,66	I,77	0,69	0,48	0,20	0,59	0,32	0,40
I4	0,29	0,000	0,000	27,5	о6,I0	I,64	0,59	0,37	0,20	0,69	0,34	0,37
I5	0,28	0,000	0,000	23,3	о5,86	I,64	0,48	0,28	0,20	0,69	0,42	0,36
I6	0,27	0,000	0,000	26,6	о5,I3	I,64	0,48	0,28	0,20	0,69	0,46	0,33
I7	0,26	0,000	0,000	37,7	о4,89	I,77	0,48	0,28	0,28	0,69	0,50	0,29
I8	0,25	0,000	0,000	28,4	4,89	I,9I	0,48	0,28	0,28	0,59	0,48	0,30
I9	0,24	0,000	0,000	I5,9	4,67	2,75	0,48	0,28	0,28	0,48	0,45	0,27
20	0,23	0,000	0,000	I5,9	4,45	2,6I	0,48	0,28	0,28	0,48	0,45	0,23
2I	0,22	0,000	0,056	25,I	4,22	2,I7	0,48	0,20	0,28	0,48	0,4I	0,I8
22	0,2I	0,000	0,057	28,4	4,00	I,9I	0,48	0,20	0,37	0,48	0,4I	0,I7
23	0,20	0,000	0,I2	30,0	3,78	I,77	0,48	0,28	0,37	0,48	0,47	0,098
24	0,I9	0,000	0,I2	36,0	3,60	I,64	0,37	0,28	0,37	0,48	0,53	0,098
25	0,I7	0,000	0,20	40,4	3,78	I,5I	0,37	0,28	0,37	0,48	0,53	0,I6
26	0,I6	0,000	0,27	5I,5	3,78	I,5I	0,37	0,28	0,37	0,59	0,53	0,2I
27	0,I5	0,000	0,33	48,6	3,43	I,64	0,48	0,20	0,37	0,59	0,47	0,20
28	0,I4	0,000	0,4I	3I,7	2,90	I,64	0,69	0,20	0,37	0,48	0,42	0,25
29	0,I3	0,000	0,48	28,4	2,90	I,5I	I,03	0,20	0,37	0,48	0,53	0,23
30	0,I2		0,62	25,I	2,75	I,5I	I,03	0,I4	0,37	0,48	0,53	0,22
3I	0,II		0,79		2,75		0,9I	0,20		0,48		0,I5
I	0,36	0,049	0,000	4,99	I4,7	2,22	0,96	0,57	0,I8	0,48	0,36	0,47
II	0,28	0,000	0,000	22,7	6,25	I,97	0,55	0,35	0,23	0,59	0,40	0,34
III	0,I6	0,000	0,3I	34,5	3,44	I,68	0,6I	0,22	0,36	0,50	0,48	0,I8
Средн.	0,26	0,0I7	0,II	20,7	7,99	I,96	0,70	0,37	0,26	0,52	0,4I	0,32
Наиб.	0,37	0,098	0,79	56,0	25,I	3,78	I,39	0,80	0,37	0,69	0,53	0,53
Наим.	0,II	0,000	0,000	I,I2	2,75	I,5I	0,37	0,I4	0,I4	0,37	0,25	0,098

Средний годовой 2,80. Наибольший 56,0 26/IУ. Наименьший летний 0,I4 30/УШ–3/IX. Наименьший зимний 0,000 I0/II–20/III.

Обеспеченные расходы: I0,7; I,4I; 0,43; 0,20; 0,000.

35. р.УРЛЯДА – д. НОВОАХУНОВО

W= 0,0I км³; M = I,32 л/сек.км²; h = 42 мм; F = 280 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,000	0,000	0,000	0,23	0,6I	0,I3	0,089	0,045	0,0I3	0,020	0,036	0,002
2	0,000	0,000	0,000	0,24	0,58	0,I2	0,087	0,043	0,0I2	0,02I	0,035	0,002
3	0,000	0,000	0,000	0,26	0,55	0,I2	0,084	0,04I	0,0I2	0,02I	0,034	0,002
4	0,000	0,000	0,000	0,53	0,52	0,I2	0,082	0,039	0,0II	0,022	0,033	0,002
5	0,000	0,000	0,000	0,86	0,50	0,I2	0,080	0,037	0,0II	0,022	0,032	0,002
6	0,000	0,000	0,000	I,29	0,47	0,II	0,078	0,035	0,0II	0,022	0,030	0,002
7	0,000	0,000	0,000	2,86	0,44	0,II	0,076	0,033	0,0I0	0,023	0,029	0,00I
8	0,000	0,000	0,000	4,36	0,4I	0,II	0,073	0,03I	0,0I0	0,023	0,028	0,00I
9	0,000	0,000	0,000	5,84	0,38	0,I0	0,07I	0,029	0,009	0,024	0,027	0,00I
I0	0,000	0,000	0,000	7,07	о 0,35	0,I0	0,069	0,027	0,009	0,024	0,026	0,00I
II	0,000	0,000	0,000	7,45	0,33	0,I0	0,066	0,026	0,009	0,025	0,024	0,00I
I2	0,000	0,000	0,0II	8,94	о 0,32	0,099	0,063	0,026	0,009	0,026	0,02I	0,00I
I3	0,000	0,000	0,022	7,76	о 0,30	0,099	0,059	0,026	0,009	0,026	0,0I9	0,00I
I4	0,000	0,000	0,033	6,57	о 0,28	0,099	0,056	0,025	0,009	0,027	0,0I7	0,00I
I5	0,000	0,000	0,044	7,02	) 0,26	0,098	0,053	0,024	0,0I0	0,028	0,0I4	0,00I
I6	0,000	0,000	0,055	8,47	) 0,25	0,098	0,050	0,024	0,0I0	0,029)	0,0I2	0,00I
I7	0,000	0,000	0,066	9,92	0,23	0,098	0,047	0,024	0,0I0	0,030)	0,0I0	0,00I
I8	0,000	0,000	0,077	7,72	0,2I	0,098	0,043	0,023	0,0I0	0,030)	0,008	0,000
I9	0,000	0,000	0,088	5,52	0,20	0,097	0,040	0,022	0,0I0	0,03I	0,005	0,000
20	0,000	0,000	0,099	3,32	0,I8	0,097	0,037	0,022	0,0I0	0,032	0,003	0,000
2I	0,000	0,000	0,II	3,I9	0,I8	0,096	0,038	0,02I	0,0II	0,032	0,003	0,000
22	0,000	0,000	0,I2	3,07	0,I7	0,096	0,039	0,020	0,0I2	0,033	0,003	0,000
23	0,000	0,000	0,I3	2,94	0,I7	0,095	0,040	0,020	0,0I3	0,033	0,003	0,000
24	0,000	0,000	0,I4	2,48	0,I6	0,095	0,04I	0,0I9	0,0I4	0,034	0,003	0,000
25	0,000	0,000	0,I5	2,02	0,I6	0,094	0,042	0,0I8	0,0I5	0,034	0,003	0,000
26	0,000	0,000	0,I6	I,46	0,I6	0,093	0,042	0,0I7	0,0I6	0,034	0,002	0,000
27	0,000	0,000	0,I8	0,90	0,I5	0,093	0,043	0,0I6	0,0I7	0,035	0,002	0,000
28	0,000	0,000	0,I9	0,8I	0,I4	0,092	0,044	0,0I6	0,0I8	0,036	0,002	0,000
29	0,000	0,000	0,20	0,73	0,I4	0,092	0,045	0,0I5	0,0I9	0,036	0,002	0,000
30	0,000		0,2I	0,64	0,I4	0,09I	0,046	0,0I4	0,020	0,036	0,002	0,000
3I	0,000		0,22		0,I3		0,047	0,0I3		0,037		0,000
I	0,000	0,000	0,000	2,35	0,48	0,II	0,079	0,036	0,0II	0,022	0,03I	0,002
II	0,000	0,000	0,050	7,27	0,26	0,098	0,05I	0,024	0,0I0	0,028	0,0I3	0,00I
III	0,000	0,000	0,I6	I,82	0,I5	0,094	0,042	0,0I7	0,0I6	0,035	0,002	0,000
Средн.	0,000	0,000	0,074	3,82	0,29	0,I0	0,057	0,025	0,0I2	0,029	0,0I6	0,00I
Наиб.	0,000	0,000	0,22	9,92	0,6I	0,I3	0,089	0,045	0,020	0,037	0,036	0,002
Наим.	0,000	0,000	0,000	0,23	0,I3	0,09I	0,037	0,0I3	0,009	0,020	0,002	0,000

Средний годовой 0,37. Наибольший 9,92 I7/IУ. Наименьший летний 0,009 9–I4/IX. Наименьший зимний 0,000 3I/XII I97I–II/III.

Обеспеченные расходы: 0,53; 0,098; 0,026; 0,003; 0,000.

36. р. МАЛ. КИЗИЛ – пос. МУРАКАЕВО

W= 0,07 км³; M = 4,I7 л/сек.км²; h = I32 мм; F = 503 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,77	0,33	0,32	0,53	I7,2	2,20	2,20	I,00	0,50	0,62	0,72	0,83
2	0,73	0,34	0,33	0,53	I4,8	2,06	I,78	I,00	0,50	0,62	0,72	0,8I
3	0,69	0,35	0,34	0,53	I3,2	I,92	I,52	I,00	0,50	0,62	0,72	0,78
4	0,66	0,36	0,34	0,53	II,6	I,78	I,38	I,00	0,50	0,75	0,72	0,75
5	0,62	0,36	0,34	0,53	I0,I	I,78	I,25	I,00	0,62	0,75	0,72	0,72
6	0,59	0,37	0,35	0,53	8,04	I,78	I,25	0,87	0,62	0,75	0,7I	0,70
7	0,55	0,38	0,36	0,53	7,42	I,65	I,78	0,87	0,62	I,00	0,7I	0,67
8	0,52	0,38	0,36	0,53	6,58	I,65	I,78	0,87	0,62	I,00	0,7I	0,64
9	0,48	0,39	0,37	0,53	6,30	I,65	I,78	0,87	0,62	0,87	0,7I	0,6I
I0	0,45	0,40	0,37	3,II	6,02	I,65	I,38	0,87	0,50	0,75	0,7I	0,59
II	0,4I	0,40	0,38	5,69	5,56	I,65	I,25	0,87	0,50	0,75	0,7I	0,56
I2	0,4I	0,4I	0,39	8,28	4,88	I,65	I,00	0,87	0,62	0,75	0,7I	0,53
I3	0,40	0,42	0,39	I0,5	• 4,52	I,65	I,00	0,75	0,62	0,75	0,70	0,5I
I4	0,40	0,42	0,40	7,73	4,I6	I,52	0,87	0,75	0,62	0,87	0,70	0,48
I5	0,39	0,43	0,40	4,96	4,I6	I,52	0,87	0,75	0,62	0,87	0,70	0,45
I6	0,39	0,44	0,4I	8,53	• 3,67	I,52	0,87	0,75	0,62	0,87	0,7I	0,45
I7	0,38	0,43	0,42	2I,8	• 3,67	I,52	0,87	0,75	0,62	I,00)	0,72	0,45
I8	0,38	0,42	0,43	I0,4	• 3,5I	I,65	I,00	0,75	0,62	I,00)	0,73	0,46
I9	0,38	0,4I	0,43	II,I	3,67	2,06	I,00	0,75	0,75	I,00)	0,74	0,46
20	0,37	0,39	0,44	II,7	о 3,5I	2,34	0,87	0,62	0,75	0,75	0,75	0,46
2I	0,36	0,38	0,45	I2,4	3,36	I,78	0,87	0,62	0,75	0,75	0,76	0,46
22	0,36	0,37	0,46	I8,4)	3,36	I,65	0,87	0,62	0,75	0,75	0,77	0,46
23	0,36	0,36	0,47	23,5	3,20	I,65	0,75	0,62	0,75	0,75	0,78	0,47
24	0,35	0,35	0,48	26,7	2,9I	I,78	0,75	0,62	0,62	0,75	0,79	0,47
25	0,34	0,33	0,48	32,8	2,9I	I,78	0,75	0,62	0,75	0,75	0,80	0,47
26	0,34	0,32	0,49	37,8	2,9I	I,78	0,87	0,62	0,75	0,87	0,82	0,47
27	0,34	0,3I	0,50	34,5	2,9I	I,78	I,00	0,62	0,75	0,87	0,83	0,47
28	0,33	0,32	0,5I	25,2	2,9I	I,78	I,00	0,50	0,75	0,87	0,84	0,48
29	0,32	0,32	0,52	I8,I	2,62	I,92	I,52	0,50	0,75	0,82	0,85	0,48
30	0,32		0,53	I9,5	2,34	2,20	I,38	0,50	0,62	0,77	0,86	0,48
3I	0,33		0,53		2,34		I,I2	0,50		0,72		0,46
I	0,6I	0,37	0,35	0,79	I0,I	I,8I	I,6I	0,94	0,56	0,77	0,72	0,7I
II	0,39	0,42	0,4I	I0,I	4,I3	I,7I	0,96	0,76	0,63	0,86	0,72	0,48
III	0,34	0,34	0,49	24,9	2,89	I,8I	0,99	0,58	0,72	0,79	0,8I	0,47
Средн.	0,44	0,38	0,42	II,9	5,62	I,78	I,I8	0,75	0,64	0,8I	0,75	0,55
Наиб.	0,77	0,44	0,53	38,7	I8,I	2,48	2,20	I,00	0,75	I,00	0,86	0,83
Наим.	0,32	0,3I	0,32	0,53	2,20	I,52	0,75	0,50	0,50	0,62	0,70	0,45

Средний годовой 2,I0. Наибольший 38,7 26,27/IУ. Наименьший летний 0,50 28/УШ – 4,I0,II/IX. Наименьший зимний 0,3I 27/II.

Обеспеченные расходы: 5,56; I,38; 0,75; 0,50; 0,33.

37. р. ЗИНГЕЙКА – пос. БРАИЛОВСКИЙ

W= 0,05 км³; M = I,50 л/сек.км²; h = 47 мм; F = I090 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,000	нб	нб	нб	I,9I	0,23	0,33	0,050	0,072	0,58	0,I3	0,000
2	0,000	"	"	"	I,54	0,23	0,45	0,050	0,072	0,33	0,I3	0,000
3	0,000	"	"	"	I,36	0,23	0,33	0,050	0,072	0,23	0,I2	0,000
4	0,000	"	"	"	I,27	0,20	0,I6	0,036	0,072	0,I6	0,I2	0,000
5	0,000	"	"	0,90	I,I9	0,20	0,I3	0,036	0,072	0,I3	0,I2	0,000
6	0,000	"	"	I,80	I,I0	0,23	0,072	0,095	0,072	0,I3	0,I2	0,000
7	0,000	"	"	2,72	I,0I	0,23	0,072	0,I3	0,072	0,I6	0,I2	0,000
8	0,000	"	"	3,89	0,94	0,20	0,050	0,095	0,072	0,20	0,I2	0,000
9	0,000	"	"	5,00	0,86	0,23	0,050	0,I6	0,050	0,I6	0,II	0,000
I0	0,000	"	"	I6,I	0,86	0,28	0,050	0,095	0,050	0,45	0,092	0,000
II	0,000	"	"	70,2	▼0,79	0,28	0,050	0,095	0,050	0,20	0,077	0,000
I2	нб	"	"	89,6	▼0,64	0,23	0,050	0,072	0,072	0,I3	0,062	0,000
I3	"	"	"	I09	▼0,58	0,20	0,0I9	0,072	0,072	0,I3	0,047	0,000
I4	"	"	"	58,0	0,64	0,20	0,0I9	0,072	0,072	0,I3	0,032	0,000
I5	"	"	"	42,9	0,64	0,20	0,0I9	0,072	0,072	0,I3	0,0I7	0,000
I6	"	"	"	37,7	0,58	0,23	0,0I9	0,072	0,072	0,I4)	0,0I4	0,000
I7	"	"	"	28,5	0,58	0,20	0,0I9	0,072	0,072	0,I6)	0,0I0	0,000
I8	"	"	"	23,8	0,52	0,23	0,0I9	0,050	0,072	0,I7)	0,007	0,000
I9	"	"	"	I0,8	0,52	0,23	0,0I9	0,072	0,072	0,I9)	0,003	0,000
20	"	"	"	7,94	0,52	0,23	0,0I9	0,072	0,095	0,20	0,000	0,000
2I	"	"	"	6,I4	0,45	0,23	0,0I9	0,072	0,095	0,I3	0,000	0,000
22	"	"	"	4,28	0,33	0,20	0,0I9	0,072	0,095	0,I6	0,000	0,000
23	"	"	"	3,34	0,23	0,20	0,0I9	0,072	0,095	0,I6	0,000	0,000
24	"	"	"	2,74	0,I6	0,23	0,0I9	0,072	0,095	0,I3	0,000	0,000
25	"	"	"	2,3I	0,I6	0,23	0,0I9	0,072	0,095	0,I3	0,000	0,000
26	"	"	"	2,0I	0,23	0,23	0,050	0,072	0,I6	0,I3	0,000	0,000
27	"	"	"	2,II	0,23	0,23	0,050	0,072	0,I6	0,I6	0,000	0,000
28	"	"	"	2,4I	0,28	0,28	0,095	0,072	0,I9	0,I3	0,000	0,000
29	"	"	"	2,3I	0,28	0,28	0,I6	0,072	0,0I	0,I3)	0,000	0,000
30	"		"	2,II	0,28	0,33	0,095	0,072	0,86	0,I3)	0,000	0,000
3I	"		"		0,23		0,050	0,072		0,I3		0,000
I	0,000	нб	нб	3,04	I,20	0,23	0,I6	0,080	0,068	0,25	0,I2	0,000
II	0,000	нб	нб	47,8	0,60	0,22	0,025	0,072	0,072	0,I6	0,027	0,000
III	нб	нб	нб	2,98	0,26	0,24	0,054	0,072	0,52	0,I4	0,000	0,000
Средн.	0,000	нб	нб	I8,0	0,67	0,23	0,082	0,075	0,22	0,I8	0,048	0,000
Наиб.	0,000	нб	нб	I09	I,9I	0,33	0,52	0,I6	I,73	0,86	0,I3	0,000
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,I6	0,20	0,0I9	0,036	0,050	0,I3	0,000	0,000

Средний годовой I,63. Наибольший I09 I3/IУ. Наименьший летний 0,0I9 I3–25/УП. Наименьший зимний стока не было I2/I–4/IУ.

Обеспеченные расходы: I,27; 0,20; 0,072; 0,000; нб.

38. р. БОЛ.КИЗИЛ – с. БУРАНГУЛОВО

W= 0,03 км³; M = 4,72 л/сек.км²; h = 149 мм; F = 212 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,20	0,095	0,12	0,20	8,76	0,88	0,33	0,26	0,13	0,18	0,27)	0,26
2	0,19	0,094	0,12	0,21	8,06	0,67	0,33	0,29	0,12	0,18	0,27)	0,26
3	0,19	0,093	0,11	0,22	7,31	0,67	0,33	0,33	0,13	0,18	0,26)	0,25
4	0,18	0,091	0,11	0,26	5,61	0,60	0,29	0,37	0,13	0,18	0,26)	0,24
5	0,18	0,090	0,11	0,29	4,91	0,60	0,29	0,37	0,13	0,18	0,25	0,24
6	0,17	0,089	0,11	0,33	4,62	0,60	0,26	0,37	0,15	0,18	0,24	0,23
7	0,17	0,088	0,11	0,35	4,34	0,52	0,22	0,33	0,15	0,37	0,24	0,22
8	0,17	0,087	0,10	0,58	4,05	0,52	0,22	0,29	0,16	0,37	0,23	0,21
9	0,16	0,085	0,10	0,63	3,77	0,67	0,22	0,29	0,16	0,29	0,23	0,21
10	0,16	0,084	0,10	0,69	3,24	0,67	0,18	0,10	0,16	0,29	0,22	0,20
11	0,15	0,083	0,10	0,71 o	2,76	0,60	0,16	0,13	0,16	0,26	0,22	0,20
12	0,15	0,082	0,10	2,68 ▼	2,52	0,52	0,16	0,13	0,16	0,26	0,23	0,20
13	0,14	0,081	0,098	3,38)	2,28	0,52	0,16	0,18	0,16	0,26	0,23	0,21
14	0,14	0,079	0,097	3,80)	2,10	0,52	0,16	0,18	0,16	0,29	0,23	0,21
15	0,13	0,078	0,096	3,68)	1,92	0,52	0,16	0,16	0,16	0,26	0,24	0,21
16	0,13	0,077	0,094	8,67	1,92	0,60	0,16	0,16	0,18	0,23)	0,24	0,21
17	0,12	0,078	0,093	10,7	1,92	0,67	0,16	0,16	0,18	0,19)	0,24	0,21
18	0,12	0,079	0,097	5,96	1,74	0,75	0,37	0,15	0,18	0,16)	0,24	0,22
19	0,11	0,081	0,10	7,31 o	1,56	1,00	0,29	0,15	0,18	0,19)	0,25	0,22
20	0,11	0,082	0,11	8,76 o	1,56	1,13	0,22	0,15	0,22	0,22	0,25	0,22
21	0,11	0,083	0,11	10,7 o	1,38	0,75	0,16	0,15	0,18	0,22	0,25	0,22
22	0,10	0,084	0,11	12,9 o	1,38	0,52	0,18	0,15	0,18	0,26	0,25	0,23
23	0,096	0,086	0,12	15,5 o	1,38	0,45	0,16	0,15	0,18	0,22	0,26	0,23
24	0,10	0,087	0,12	15,8 o	1,38	0,45	0,16	0,15	0,18	0,26	0,26	0,23
25	0,11	0,094	0,13	19,6 o	1,56	0,45	0,16	0,15	0,18	0,29	0,26	0,24
26	0,12	0,10	0,13	23,7	1,74	0,37	0,16	0,15	0,18	0,26	0,26	0,24
27	0,13	0,11	0,14	15,8	1,38	0,33	0,29	0,13	0,18	0,26	0,26	0,24
28	0,12	0,11	0,15	11,8	1,25	0,37	0,33	0,13	0,18	0,26	0,27	0,25
29	0,11	0,12	0,16	10,3	1,25	0,60	0,33	0,13	0,18	0,27)	0,27	0,25
30	0,10		0,18	9,46	1,13	0,45	0,33	0,13	0,18	0,27)	0,27	0,25
31	0,096		0,19		1,13		0,26	0,13		0,28)		0,26
I	0,18	0,090	0,11	0,38	5,47	0,64	0,27	0,30	0,14	0,24	0,25	0,23
II	0,13	0,080	0,098	5,56	2,03	0,68	0,20	0,16	0,17	0,23	0,24	0,21
III	0,11	0,097	0,14	14,6	1,36	0,47	0,23	0,14	0,18	0,26	0,26	0,24
Средн.	0,14	0,089	0,12	6,83	2,90	0,60	0,23	0,20	0,17	0,24	0,25	0,23
Наиб.	0,20	0,12	0,19	28,5	8,76	1,25	0,37	0,37	0,22	0,37	0,27	0,26
Наим.	0,096	0,077	0,093	0,20	1,13	0,33	0,16	0,10	0,12	0,16	0,22	0,20

Средний годовой 1,00. Наибольший 28,5 26/IУ. Наименьший летний 0,10 10/УШ. Наименьший зимний 0,077 16/П.

Обеспеченные расходы: 2,76; 0,35; 0,22; 0,15; 0,081.

39. р.БОЛ.КИЗИЛ – д. ВЕРХНЕ-АБДРЯШКЕВО

W= 0,08 км³; M = 1,45 л/сек.км²; h = 46 мм; F = 1830 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,55	0,26	0,13	0,87	22,8	3,03	1,64	1,44	0,31	0,70	0,63	0,63
2	0,54	0,25	0,13	1,06	21,6	3,03	1,64	1,14	0,31	0,70	0,63	0,63
3	0,53	0,24	0,13	1,14	19,2	2,82	1,44	1,14	0,33	0,70	0,85	0,63
4	0,52	0,23	0,12	1,64	17,4	2,62	1,14	1,14	0,40	0,70	1,00	0,70
5	0,52	0,22	0,12	3,43	15,9	2,42	1,14	1,14	0,33	0,70	0,48	0,85
6	0,51	0,21	0,12	2,62	14,4	2,22	1,14	0,85	0,33	0,63	0,48	0,85
7	0,50	0,20	0,12	1,29	13,0	2,03	1,14	0,85	0,40	0,63	0,55	0,70
8	0,49	0,19	0,12	2,03	12,1	2,03	1,14	0,85	0,40	1,00	0,63	0,85
9	0,48	0,18	0,12	9,50	10,9	2,42	1,14	0,85	0,40	1,00	0,63	0,85
10	0,47	0,17	0,12	8,65	10,4	2,42	1,14	0,85	0,40	1,00	0,55	0,85
11	0,46	0,16	0,12	11,8	9,79	2,42	1,14	0,85	0,40	0,85	0,48	0,70
12	0,45	0,16	0,12	12,4	8,94	2,22	1,14	0,70	0,40	1,29	0,48	0,70
13	0,44	0,16	0,12	13,0 o	8,65	2,03	1,14	0,63	0,40	1,00	0,48	0,63
14	0,43	0,15	0,12	20,7 o	8,10	1,83	1,14	0,63	0,48	1,00	0,48	0,63
15	0,42)	0,14	0,12	21,0 o	7,54	1,83	1,14	0,55	0,48	1,00	0,48	0,63
16	0,42)	0,14	0,12	18,6 o	6,43	1,83	1,00	0,63	0,48	0,48	0,55	0,63
17	0,41	0,14	0,12	16,5 o	5,88	2,03	1,00	0,63	0,48	0,40	0,55	0,63
18	0,40)	0,13	0,12	27,9 o	5,64	2,22	1,00	0,55	0,55	0,48	0,63	0,55
19	0,39)	0,12	0,14	21,0	5,64	2,22	0,85	0,55	0,55	0,55	0,70	0,55
20	0,38)	0,12	0,15	17,7	5,88	2,62	0,85	0,55	0,55	0,85	0,85	0,55
21	0,37)	0,12	0,16	18,0	5,39	2,82	0,85	0,55	0,55	0,85	0,85	0,55
22	0,36)	0,12	0,18	19,8	5,14	2,62	0,85	0,55	0,63	0,85	0,63	0,55
23	0,35)	0,12	0,20	22,5	4,90	2,62	0,85	0,48	0,63	1,00	0,63	0,48
24	0,34	0,12	0,21	24,4	4,41	2,62	0,63	0,48	0,63	1,00	0,63	0,33
25	0,33)	0,13	0,23	26,0	4,41	2,22	0,63	0,48	0,63	1,00	0,63	0,31
26	0,32)	0,13	0,24	27,9	4,66	2,03	0,63	0,40	0,63	1,00	0,63	0,28
27	0,31)	0,13	0,26	30,5	4,41	1,83	0,70	0,40	0,63	1,00	0,63	0,28
28	0,30)	0,13	0,27	32,0	3,92	1,64	1,14	0,33	0,70	1,14	0,63	0,28
29	0,29)	0,13	0,29	28,2	3,92	1,83	1,14	0,33	0,70	0,63	0,63	0,28
30	0,28)		0,48	24,7	3,43	1,83	1,44	0,33	0,70	0,63	0,63	0,28
31	0,27)		0,67		3,43		1,14	0,33		0,55		0,28
I	0,51	0,22	0,12	3,22	15,7	2,50	1,27	1,02	0,36	0,78	0,64	0,75
II	0,42	0,14	0,12	18,1	7,25	2,12	1,04	0,63	0,48	0,79	0,57	0,62
III	0,32	0,13	0,29	25,4	4,37	2,21	0,91	0,42	0,64	0,88	0,65	0,35
Средн.	0,41	0,16	0,18	15,6	8,97	2,28	1,07	0,68	0,49	0,82	0,62	0,57
Наиб.	0,55	0,26	0,67	32,0	23,1	3,23	1,64	1,44	0,70	1,64	1,00	0,85
Наим.	0,27	0,12	0,12	0,87	3,23	1,64	0,63	0,33	0,31	0,33	0,48	0,28

Средний годовой 2,65. Наибольший 32,0 28/IУ. Наименьший летний 0,31 1,2/IX. Наименьший зимний 0,12 19-24/П, 4-18/Ш.

Обеспеченные расходы: 10,4; 1,44; 0,64; 0,40; 0,12.

40. р. КАРАГАЙЛЫ – с. СТАРО-СИБАЕВО

W= 0,002 км³ ; M = 1,43 л/сек.км²; h = 45 мм; F = 54,4 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,054	0,038	0,014	0,000	0,28	0,10	0,086	0,055	0,033	0,055	0,078	0,042
2	0,053	0,038	0,013	0,000	0,25	0,086	0,086	0,055	0,033	0,044	0,077	0,042
3	0,053	0,037	0,012	0,000	0,25	0,086	0,070	0,055	0,033	0,055	0,075	0,042
4	0,052	0,036	0,011	0,020	0,22	0,086	0,055	0,055	0,044	0,044	0,074	0,042
5	0,052	0,036	0,010	0,040	0,22	0,070	0,055	0,055	0,044	0,044	0,073	0,042
6	0,051	0,035	0,009	0,060	0,22	0,12	0,055	0,055	0,044	0,044	0,072	0,043
7	0,051	0,035	0,008	0,080	0,20	0,10	0,070	0,055	0,044	0,086	0,071	0,043
8	0,050	0,034	0,007	0,10	0,20	0,086	0,055	0,055	0,044	0,055	0,069	0,043
9	0,050	0,033	0,006	0,12	0,20	0,18	0,055	0,055	0,044	0,070	0,068	0,043
10	0,050	0,033	0,004	0,16	0,20	0,14	0,055	0,055	0,044	0,058)	0,067	0,043
11	0,049	0,032	0,003	0,20	0,20	0,12	0,055	0,055	0,044	0,057)	0,066	0,044
12	0,049	0,032	0,002	0,25	0,20	0,10	0,055	0,044	0,044	0,056)	0,065	0,044
13	0,048	0,031	0,001	0,30	0,18	0,086	0,055	0,044	0,044	0,055	0,063	0,045
14	0,048	0,030	0,000	0,42	0,18	0,086	0,044	0,044	0,044	0,055	0,062	0,045
15	0,047	0,029	0,000	0,53	0,18	0,086	0,044	0,044	0,044	0,055	0,061	0,046
16	0,047	0,028	0,000	0,65	0,16	0,12	0,044	0,044	0,044	0,053)	0,060	0,047
17	0,046	0,027	0,000	0,49	0,16	0,12	0,044	0,044	0,044	0,050)	0,059	0,047
18	0,046	0,026	0,000	0,33	0,16	0,12	0,044	0,044	0,044	0,048)	0,057	0,048
19	0,045	0,025	0,000	0,36	0,16	0,14	0,044	0,044	0,044	0,045)	0,056	0,048
20	0,045	0,024	0,000	0,38	0,16	0,10	0,044	0,044	0,044	0,043)	0,055	0,049
21	0,044	0,023	0,000	0,40	0,16	0,086	0,044	0,044	0,044	0,049)	0,054	0,050
22	0,044	0,022	0,000	0,43	0,16	0,086	0,044	0,033	0,044	0,055	0,052	0,050
23	0,044	0,021	0,000	0,46	0,14	0,070	0,044	0,033	0,044	0,055	0,051	0,051
24	0,043	0,020	0,000	0,48 o	0,14	0,070	0,044	0,033	0,044	0,055	0,050	0,051
25	0,042	0,019	0,000	0,43 o	0,16	0,070	0,044	0,033	0,044	0,055	0,048	0,052
26	0,042	0,018	0,000	0,40 o	0,16	0,070	0,055	0,033	0,044	0,055	0,047	0,053
27	0,041	0,017	0,000	0,28 o	0,14	0,070	0,086	0,033	0,055	0,055	0,046	0,053
28	0,041	0,016	0,000	0,28 o	0,12	0,070	0,086	0,033	0,055	0,055	0,045	0,054
29	0,040	0,015	0,000	0,28	0,12	0,086	0,086	0,033	0,055	0,063	x0,043	0,054
30	0,039		0,000	0,30	0,12	0,12	0,070	0,033	0,044	0,071	x0,042	0,055
31	0,039		0,000		0,10		0,055	0,033		0,079		0,053
I	0,052	0,036	0,009	0,058	0,22	0,11	0,064	0,055	0,041	0,056	0,072	0,042
II	0,047	0,028	0,001	0,39	0,17	0,11	0,047	0,045	0,044	0,052	0,060	0,046
III	0,042	0,019	0,000	0,37	0,14	0,080	0,060	0,034	0,047	0,059	0,048	0,052
Средн.	0,047	0,028	0,003	0,27	0,18	0,098	0,057	0,044	0,044	0,055	0,060	0,047
Наиб.	0,054	0,038	0,014	0,65	0,30	0,18	0,10	0,055	0,055	0,10	0,078	0,055
Наим.	0,039	0,015	0,000	0,000	0,10	0,070	0,044	0,033	0,033	0,043	0,042	0,042

Средний годовой 0,078. Наибольший 0,65 16/IУ. Наименьший летний 0,033 22/УШ-3/IX. Наименьший зимний 0,000 14/Ш-3/IУ.

Обеспеченные расходы: 0,20; 0,074; 0,051; 0,043; 0,000.

41. р. БОЛ.КАРАГАНКА – пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ

W= 0,08 км³; M=1,38 л/сек.км² ; h = 44 мм; F = 1750 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,062	0,000	0,000	0,096	3,17	0,42	0,98	0,12	0,052	0,066	0,099	0,078
2	0,058	0,000	0,000	0,17	2,73	0,41	0,93	0,12	0,053	0,066	0,098	0,077
3	0,054	0,000	0,000	0,33	2,44	0,41	0,85	0,11	0,053	0,067	0,098	0,076
4	0,050	0,000	0,000	0,47	2,26	0,41	0,71	0,11	0,054	0,068	0,097	0,076
5	0,046	0,000	0,000	0,98	1,99	0,40	0,65	0,10	0,055	0,068	0,096	0,076
6	0,043	0,000	0,000	2,07	1,81	0,40	0,59	0,098	0,056	0,069	0,096	0,074
7	0,039	0,000	0,000	14,3	1,64	0,40	0,53	0,092	0,057	0,070	0,095	0,073
8	0,035	0,000	0,000	38,0 ▼	1,47	0,40	0,47	0,087	0,057	0,071	0,094	0,072
9	0,031	0,000	0,000	78,5 ▼	1,47	0,40	0,41	0,082	0,058	0,071	0,093	0,072
10	0,027	0,000	0,000	119 ▼	1,33	0,39	0,35	0,076	0,059	0,072	0,093	0,071
11	0,023	0,000	0,000	126 ▼	1,13	0,39	0,33	0,071	0,060	0,073	0,092	0,071
12	0,019	0,000	0,000	104 ▼	1,07	0,39	0,30	0,070	0,061	0,073	0,091	0,069
13	0,016	0,000	0,000	117 o	1,07	0,38	0,28	0,069	0,061	0,074	0,091	0,068
14	0,012	0,000	0,000	48,4	0,95	0,38	0,25	0,069	0,062	0,075	0,090	0,068
15	0,008	0,000	0,000	28,6	0,83	0,38	0,23	0,068	0,063	0,076	0,089	0,067
16	0,004	0,000	0,000	24,5	0,78	0,37	0,21	0,067	0,064	0,076)	0,088	0,066
17	0,000	0,000	0,000	23,4	0,72	0,36	0,18	0,066	0,064	0,077)	0,088	0,065
18	0,000	0,000	0,000	14,1	0,67	0,35	0,16	0,065	0,065	0,078	0,087	0,064
19	0,000	0,000	0,000	8,20	0,61	0,34	0,13	0,065	0,066	0,079	0,086	0,064
20	0,000	0,000	0,000	6,90	0,56	0,33	0,11	0,064	0,066	0,080	0,086	0,063
21	0,000	0,000	0,000	6,90	0,56	0,32	0,11	0,063	0,067	0,080	0,085	0,062
22	0,000	0,000	0,000	5,39	0,51	0,31	0,11	0,062	0,067	0,081	0,084	0,061
23	0,000	0,000	0,000	4,76	0,51	0,30	0,11	0,061	0,067	0,082	0,084	0,060
24	0,000	0,000	0,000	3,96	0,51	0,36	0,12	0,060	0,066	0,083	0,083	0,060
25	0,000	0,000	0,000	3,54	0,51	0,42	0,12	0,058	0,066	0,084	0,082	0,059
26	0,000	0,000	0,000	3,17	0,47	0,47	0,12	0,057	0,066	0,086	0,082	0,058
27	0,000	0,000	0,000	3,96	0,47	0,53	0,12	0,056	0,066	0,088	0,081	0,056
28	0,000	0,000	0,000	6,35	0,42	0,59	0,12	0,055	0,066	0,090	0,080	0,054
29	0,000	0,000	0,000	5,84	0,42	0,65	0,13	0,054	0,065	0,092)	0,079	0,052
30	0,000	0,000	0,033	3,54	0,42	0,71	0,13	0,052	0,065	0,095)	0,079	0,050
31	0,000		0,063		0,42		0,13	0,051		0,097)		0,048
I	0,044	0,000	0,000	25,4	2,03	0,40	0,65	0,10	0,055	0,069	0,096	0,074
II	0,008	0,000	0,000	50,1	0,84	0,37	0,22	0,067	0,063	0,076	0,089	0,066
III	0,000	0,000	0,009	4,74	0,47	0,47	0,12	0,057	0,066	0,087	0,082	0,056
Средн.	0,017	0,000	0,003	26,7	1,09	0,41	0,32	0,074	0,062	0,078	0,089	0,065
Наиб.	0,062	0,000	0,063	151	3,17	0,71	0,98	0,12	0,067	0,097	0,099	0,078
Наим.	0,000	0,000	0,000	0,091	0,42	0,30	0,11	0,051	0,052	0,066	0,079	0,048

Средний годовой 2,41. Наибольший 151 10/IУ. Наименьший летний 0,051 31/УШ. Наименьший зимний 0,000 17/I-29/Ш.

Обеспеченные расходы: 1,99; 0,36; 0,076; 0,054; 0,000.

42а. р. БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА

W= 0,04 км^3; M = 0,76 л/сек.км^2; h = 24 мм; F = 1460 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,23	0,060	0,064	0,I4	2,6I	0,49	0,26	0,I2	0,I0	0,I0	0,I0)	0,089
2	0,22	0,06I	0,067	0,37	2,6I	0,49	0,22	0,I2	0,I0	0,I0	0,098	)0,089
3	0,2I	0,062	0,070	0,7I	2,86	0,49	0,22	0,I2	0,I0	0,I0	0,098	)0,090
4	0,I9	0,062	0,073	I,34	2,73	0,49	0,I8	0,I2	0,098	0,I0	0,I0)	0,090
5	0,I8	0,063	0,076	2,44	2,38	0,42	0,I5	0,I2	0,I0	0,I0	0,I0)	0,090
6	0,I6	0,064	0,079	5,20	2,I4	0,36	0,I2	0,I2	0,I0	0,I0	0,I0)	0,09I
7	0,I5	0,065	0,082	8,77	I,92	0,36	0,I0	0,I2	0,I0	0,I2	0,I0)	0,09I
8	0,I4	0,066	0,085	I4,6	▼I,7I	0,36	0,098	0,I2	0,098	0,I0	0,I0)	0,092
9	0,I2	0,067	0,088	2I,6	▼I,60	0,36	0,098	0,I2	0,I0	0,I0	0,I0)	0,092
I0	0,II	0,068	0,09I	27,5	▼I,50	0,49	0,I0	0,I2	0,I0	0,I0	0,I0	0,099
II	0,I0	0,069	0,088	26,9	▼I,3I	0,55	0,I0	0,I2	0,I0	0,I0	0,I0	0,093
I2	0,098	0,070	0,085	25,8	▼I,3I	0,62	0,I2	0,I0	0,098	0,I0	0,I0	0,093
I3	0,092	0,07I	0,082	34,6	I,22	0,62	0,I2	0,I0	0,098	0,I0	0,I0	0,094
I4	0,086	0,072	0,079	22,6	I,I2	0,62	0,I2	0,I0	0,098	0,I0	0,II	0,094
I5	0,080	0,072	0,076	I4,0	I,I2	0,55	0,I2	0,I0	0,098	0,I0	0,II	0,094
I6	0,073	0,073	0,074	I4,0	I,04	0,49	0,I2	0,I0	0,098	0,I0	0,II	0,095
I7	0,067	0,074	0,07I	I7,9	0,95	0,55	0,I2	0,I0	0,098	0,I0)	0,II	0,095
I8	0,06I	0,075	0,068	I2,5	0,95	0,62	0,I2	0,I0	0,098	0,098	)0,II	0,096
I9	0,055	0,076	0,065	8,33	0,95	0,62	0,I2	0,I0	0,098	0,I0)	0,II	0,096
20	0,049	0,077	0,062	7,47	0,87	0,62	0,I2	0,I2	0,098	0,I0)	0,I0	0,095
2I	0,050	0,078	0,065	7,06	0,78	0,62	0,I2	0,I0	0,098	0,I0	0,I0	0,094
22	0,05I	0,079	0,067	7,06	0,78	0,62	0,I2	0,I0	0,098	0,I0	0,I0	0,094
23	0,052	0,080	0,070	6,66	0,78	0,49	0,I2	0,I0	0,098	0,I0	0,I0	0,093
24	0,053	0,08I	0,072	5,92	0,70	0,49	0,I2	0,I0	0,098	0,I0	0,099	0,092
25	0,054	0,078	0,075	5,74	0,70	0,36	0,I2	0,098	0,I0	0,I0	0,097	0,09I
26	0,054	0,075	0,075	5,74	0,70	0,36	0,I2	0,098	0,098	0,I0	0,096	0,090
27	0,055	0,070	0,075	5,22	0,70	0,3I	0,I8	0,098	0,098	0,I0	0,095	0,085
28	0,056	0,066	0,076	4,55	0,70	0,26	0,I8	0,I0	0,098	0,I0	0,093	0,079
29	0,057	0,06I	0,076	3,80	0,70	0,26	0,I8	0,098	0,I0	0,I0	0,092	0,074
30	0,058		0,076	3,II	0,62	0,26	0,I5	0,098	0,098	0,I0	0,090	0,068
3I	0,059		0,076		0,62		0,I2	0,098		0,I0		0,063
I	0,I7	0,064	0,078	8,27	2,2I	0,43	0,I5	0,I2	0,I0	0,I0	0,I0	0,09I
II	0,076	0,073	0,075	I8,4	I,08	0,59	0,I2	0,I0	0,098	0,I0	0,II	0,094
III	0,054	0,074	0,073	5,49	0,7I	0,40	0,I4	0,099	0,098	0,I0	0,096	0,084
Средн.	0,099	0,070	0,075	I0,7	I,3I	0,47	0,I4	0,II	0,099	0,I0	0,I0	0,089
Наиб.	0,23	0,08I	0,09I	34,2	2,99	0,62	0,26	0,I2	0,I0	0,I2	0,II	0,096
Наим.	0,049	0,060	0,062	0,II	0,55	0,26	0,098	0,098	0,098	0,098	0,090	0,063

Средний годовой I,II. Наибольший 34,2 I0/IУ. Наименьший летний 0,098 8/УП, (3), УШ(6),IX(I9),I8/X. Наименьший зимний – .

Обеспеченные расходы: 2,44; 0,26;0,I0;0,092; 0,058.

44. р.СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ

W= 0,2I км^3; M = I,63 л/сек.км^2; h = 52 мм; F = 4020 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,52	0,23	0,22	0,49	7,33	I,88	I,30	0,66	0,37	0,50	0,80)	0,8I
2	0,5I	0,23	0,23	0,54	6,75	I,83	I,63	0,66	0,38	0,50	0,80)	0,80
3	0,50	0,23	0,24	0,59	6,48	I,78	I,67	0,66	0,38	0,55	0,85)	0,79
4	0,50	0,22	0,24	4,50	5,96	I,72	I,65	0,65	0,35	0,55	0,85	0,78
5	0,49	0,22	0,24	25,0	5,47	I,6I	I,6I	0,65	0,35	0,56	0,85	0,76
6	0,48	0,22	0,25	48,6	5,24	I,5I	I,5I	0,62	0,35	0,56	0,85	0,75
7	0,48	0,2I	0,25	77,8	4,90	I,5I	I,40	0,62	0,35	0,60	0,90	0,74
8	0,47	0,2I	0,25	I4I	4,69	I,46	I,3I	0,58	0,35	0,6I	0,94	0,73
9	0,46	0,2I	0,26	I86	4,38	I,4I	I,2I	0,58	0,35	0,65	0,94	0,72
I0	0,45	0,2I	0,26	3I5	4,08	I,4I	I,08	0,58	0,35	0,66	0,97	0,72
II	0,45	0,2I	0,26	246	3,88	I,4I	I,00	0,54	0,34	0,68	0,96	0,7I
I2	0,44	0,2I	0,26	224	3,60	I,36	0,96	0,54	0,34	0,73	0,96	0,70
I3	0,43	0,20	0,26	240	3,25	I,36	0,92	0,54	0,37	0,74	0,95	0,70
I4	0,43	0,20	0,27	I33	3,02	I,36	0,83	0,54	0,37	0,80	0,94	0,69
I5	0,42	0,20	0,27	80,4	2,94	I,36	0,79	0,53	0,36	0,82	0,94	0,69
I6	0,4I	0,20	0,27	59,5	2,80	I,36	0,76	0,53	0,40	0,83	0,93	0,68
I7	0,40	0,20	0,28	6I,0	2,66	I,4I	0,7I	0,46	0,43	0,80	0,92	0,68
I8	0,40	0,I9	0,28	43,5	2,53	I,46	0,7I	0,46	0,46	0,80	0,9I	0,67
I9	0,39	0,I9	0,28	303	2,53	I,46	0,79	0,45	0,46	0,80	0,9I	0,66
20	0,38	0,I9	0,28	22,7	2,4I	2,66	0,79	0,45	0,46	0,80	0,90	0,64
2I	0,36	0,I9	0,28	I9,5	2,29	I,94	0,7I	0,42	0,50	0,80	0,89	0,63
22	0,35	0,20	0,28	I7,0	2,23	I,58	0,7I	0,42	0,5I	0,80	0,89	0,6I
23	0,34	0,20	0,28	I4,8	2,29	I,46	0,63	0,42	0,5I	0,80	0,88	0,60
24	0,32	0,20	0,28	I2,9	2,29	I,35	0,63	0,42	0,52	0,76	0,87	0,58
25	0,3I	0,20	0,29	I0,8	2,23	I,29	0,56	0,38	0,52	0,76	0,86	0,57
26	0,30	0,2I	0,29	9,76	2,23	I,28	0,56	0,38	0,56	0,76	0,86	0,56
27	0,28	0,2I	0,29	I0,I	2,I7	I,26	0,62	0,38	0,56	0,80	0,85	0,54
28	0,27	0,22	0,29	II,2	2,I7	I,24	0,66	0,4I	0,57	0,80	0,84	0,54
29	0,25	0,22	0,34	9,45	2,II	I,I8	0,66	0,4I	0,57	0,80	0,83	0,53
30	0,24		0,39	8,37	2,05	I,I8	0,66	0,37	0,58	0,80	0,82	0,53
3I	0,24		0,44		2,00		0,66	0,37		0,85		0,53
I	0,49	0,22	0,24	80,0	5,53	I,6I	I,44	0,63	0,36	0,57	0,88	0,76
II	0,42	0,20	0,27	II4	2,96	I,52	0,83	0,50	0,40	0,78	0,93	0,68
III	0,30	0,2I	0,3I	I2,4	2,I9	I,38	0,64	0,40	0,54	0,79	0,86	0,57
Средн.	0,40	0,2I	0,28	68,8	3,5I	I,50	0,96	0,5I	0,43	0,72	0,89	0,67
Наиб.	0,52	0,23	0,44	35I	7,48	2,73	I,67	0,66	0,58	0,85	0,97	0,8I
Наим.	0,24	0,I9	0,22	0,49	2,00	I,I3	0,56	0,37	0,34	0,50	0,80	0,53

Средний годовой 6,57. Наибольший 35I I0/IУ. Наименьший летний 0,34 II,I2/IX. Наименьший зимний 0,I9 I7-2I/II.

Обеспеченные расходы: 5,96; I,30; 0,66; 0,4I; 0,20.

45. р. ДЖУСА – свх. ИРИКЛИНСКИЙ

W= 0,05 км^3; M = I,80 л/сек.км^2; h = 57 мм; F = 9I8 км^2.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,0I6	нб	нб	0,033	0,90	0,082	0,067	0,085	0,002	0,004	0,042	0,07I
2	0,0I4	"	"	0,057	0,75	0,090	0,062	0,095	0,002	0,004	0,043	0,072
3	0,0I3	"	"	0,49	0,75	0,090	0,057	0,095	0,002	0,004	0,044	0,072
4	0,0II	"	"	0,93	0,50	0,074	0,052	0,070	0,002	0,003	0,045	0,072
5	0,0I0	"	"	I8,6	0,38	0,066	0,048	0,026	0,002	0,003	0,046	0,070
6	0,008	"	"	22,2	0,33	0,074	0,043	0,0I0	0,002	0,003	0,047	0,069
7	0,008	"	"	32,6	▼0,28	0,074	0,038	0,0I0	0,002	0,004	0,049	0,067
8	0,008	"	"	46,2	▼0,28	0,090	0,034	0,0I0	0,002	0,004	0,05I	0,065
9	0,007	"	"	8I,I	●0,24	0,074	0,029	0,009	0,003	0,006	0,052	0,064
I0	0,007	"	"	I04	●0,2I	0,074	0,027	0,008	0,003	0,006	0,054	0,062
II	0,007	"	"	53,6	0,I6	0,074	0,025	0,008	0,004	0,008	0,056	0,060
I2	0,007	"	"	56,3	0,I6	0,074	0,023	0,008	0,004	0,009	0,057	0,059
I3	0,006	"	"	57,7	0,I6	0,074	0,02I	0,007	0,005	0,0I0	0,059	0,057
I4	0,006	"	"	26,I	0,I4	0,074	0,020	0,007	0,006	0,0II	0,062	0,056
I5	0,006	"	"	I6,8	0,I4	0,074	0,0I8	0,006	0,006	0,0I2	0,065	0,052
I6	0,006	"	"	I3,I	0,I3	0,090	0,0I6	0,006	0,006	0,0I3)	0,068	0,047
I7	0,005	"	"	I2,8	0,I3	0,I0	0,0I4	0,006	0,005	0,0I4)	0,07I	0,043
I8	0,005	"	"	5,I3	0,I3	0,090	0,0I2	0,005	0,005	0,0I6)	0,074	0,039
I9	0,004	"	"	4,97	0,I2	0,I0	0,0II	0,005	0,005	0,II8)	0,074	0,034
20	0,003	"	"	3,57	0,II	0,I0	0,009	0,004	0,004	0,020)	0,074	0,030
2I	0,003	"	"	3,57	0,090	0,099	0,007	0,004	0,004	0,023	0,073	0,026
22	0,002	"	"	2,95	0,090	0,098	0,006	0,004	0,004	0,026	0,073	0,022
23	0,00I	"	"	2,67	0,082	0,097	0,004	0,004	0,004	0,029	0,072	0,0I7
24	0,000	"	"	2,30	0,082	0,096	0,004	0,004	0,004	0,032	0,072	0,0I3
25	нб	"	"	I,95	0,082	0,095	0,004	0,003	0,004	0,034	0,072	0,009
26	"	"	"	I,72	0,074	0,090	0,004	0,003	0,004	0,035	0,07I	0,008
27	"	"	"	2,I8	0,059	0,086	0,004	0,003	0,004	0,036	0,07I	0,007
28	"	"	"	I,95	0,059	0,08I	0,006	0,003	0,004	0,037	0,070	0,007
29	"	"	"	I,28	0,059	0,076	0,024	0,003	0,004	0,038	0,070	0,006
30	"		"	0,99	0,066	0,07I	0,045	0,003	0,004	0,039	0,070	0,006
3I	"		"		0,074		0,073	0,003		0,040		0,006
I	0,0I0	нб	нб	30,6	0,46	0,079	0,046	0,042	0,002	0,004	0,047	0,068
II	0,006	нб	нб	25,0	0,I4	0,085	0,0I7	0,006	0,005	0,0I3	0,066	0,048
III	0,00I	нб	нб	2,I6	0,074	0,089	0,0I6	0,003	0,004	0,034	0,07I	0,0I2
Средн.	0,005	нб	нб	I9,3	0,22	0,084	0,026	0,0I7	0,004	0,0I7	0,062	0,042
Наиб.	0,0I6	нб	нб	I77	0,90	0,I0	0,073	0,095	0,006	0,040	0,074	0,072
Наим.	нб	нб	нб	0,033	0,059	0,066	0,004	0,003	0,002	0,003	0,042	0,006

Средний годовой I,65. Наибольший I77 9/IУ. Наименьший летний 0,002 I-8/IX. Стока не было 25/I-3I/III.

Обеспеченные расходы: 0,75; 0,073; 0,0I7; 0,004; нб.

46. р. ТАНАЛЫК – с. САМАРСКОЕ

W= 0,04 км^3; M = 0,80 л/сек.км^2; h = 25 мм; F = I750 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,I5	нб	0,0I2	0,54	3,37	0,72	0,85	0,070	0,030	0,050	0,I2	0,I0
2	0,I5	"	0,0I3	I,03	3,I6	0,63	0,69	0,070	0,0I0	0,050	0,I4	0,I0
3	0,I4	"	0,0I4	I,53	3,I6	0,55	0,63	0,070	0,0I0	0,050	0,I4	0,I0
4	0,I4	"	0,0I5	3,40	2,97	0,46	0,46	0,070	0,0I0	0,050	0,I4	0,I0
5	0,I3	"	0,0I6	5,28	2,78	0,46	0,29	0,070	0,030	0,050	0,I4	0,098
6	0,I3	"	0,0I7	7,I5	2,39	0,46	0,29	0,070	0,030	0,070	0,I4	0,097
7	0,I2	"	0,0I8	9,03	2,20	0,46	0,22	0,050	0,030	0,070	0,I4	0,096
8	0,I2	"	0,0I9	I0,9	2,03	0,46	0,22	0,050	0,030	0,070	0,I4	0,094
9	0,II	"	0,020	I3,I	I,86	0,46	0,I5	0,050	0,030	0,070	0,I3	0,092
I0	0,I0	"	0,02I	26,0	I,86	0,46	0,I5	0,030	0,030	0,II	0,I3	0,09I
II	0,099	"	0,022	25,8o	I,86	0,46	0,I5	0,030	0,030	0,II	0,I3	0,090
I2	0,094	"	0,023	26,4o	I,69	0,46	0,I5	0,030	0,030	0,I5	0,I3	0,088
I3	0,088	"	0,024	26,9o	I,69	0,46	0,I5	0,030	0,030	0,II	0,I3	0,086
I4	0,083	"	0,025	27,5o	I,69	0,46	0,II	0,030	0,030	0,II	0,I3	0,084
I5	0,077	"	0,026	34,5	I,35	0,46	0,070	0,030	0,030	0,I5	0,I3	0,082
I6	0,072	"	0,027	32,9	I,I0	0,46	0,070	0,030	0,050	0,I5	0,I3	0,079
I7	0,066	0,000	0,028	46,2	0,97	0,46	0,070	0,030	0,050	0,I5	0,I3	0,077
I8	0,06I	0,00I	0,029	27,5	0,85	0,46	0,070	0,030	0,050	0,II	0,I2	0,075
I9	0,055	0,002	0,030	I6,8	0,85	0,46	0,070	0,030	0,050	0,II	0,I2	0,073
20	0,050	0,003	0,03I	II,6	0,72	0,46	0,070	0,030	0,050	0,II	0,I2	0,07I
2I	0,044	0,004	0,03I	9,94	0,72	0,46	0,II	0,030	0,050	0,II	0,I2	0,069
22	0,039	0,005	0,032	II,I	0,72	0,46	0,II	0,030	0,050	0,II	0,I2	0,066
23	0,033	0,006	0,033	8,58	0,72	0,38	0,070	0,030	0,050	0,II	0,I2	0,064
24	0,028	0,007	0,034	7,45	0,72	0,38	0,050	0,030	0,050	0,II	0,I2	0,062
25	0,022	0,008	0,035	6,33	0,85	0,29	0,050	0,030	0,050	0,II	0,II	0,060
26	0,0I7	0,009	0,036	5,25	0,97	0,29	0,050	0,030	0,050	0,I5	0,II	0,058
27	0,0II	0,0I0	0,037	4,62	0,97	0,29	0,050	0,030	0,050	0,I5	0,II	0,056
28	0,006	0,0I0	0,038	4,20	0,97	0,38	0,070	0,030	0,050	0,I5	0,II	0,054
29	0,000	0,0II	0,039	3,78	0,85	0,38	0,070	0,030	0,050	0,I5	0,II	0,05I
30	нб		0,040	3,58	0,85	2,39	0,070	0,030	0,050	0,I5	0,II	0,049
3I	"		0,04I		0,85		0,070	0,030		0,II		0,047
I	0,I3	нб	0,0I6	7,80	2,58	0,5I	0,50	0,060	0,024	0,064	0,I4	0,097
II	0,074	0,00I	0,026	27,6	I,28	0,46	0,I0	0,030	0,040	0,I3	0,I3	0,080
III	0,0I8	0,008	0,036	6,48	0,84	0,57	0,070	0,030	0,050	0,I3	0,II	0,058
Средн.	0,072	0,003	0,027	I4,0	I,54	0,5I	0,22	0,040	0,038	0,II	0,I3	0,077
Наиб.	0,I5	0,0II	0,04I	53,8	3,37	3,58	2,58	0,070	0,050	0,I5	0,I4	0,I0
Наим.	нб	нб	0,0I2	0,54	0,72	0,29	0,050	0,030	0,0I0	0,050	0,II	0,047

Средний годовой I,40. Наибольший 53,8 I7/IУ. Наименьший летний 0,0I0 2-4/IX. Наименьший зимний стока не было 30/I-I6/II.

Обеспеченные расходы: 3,I6; 0,38; 0,088; 0,03I; нб.

47. р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО

W= 0,10 км³; M = 1,01 л/сек.км²; h = 32 мм; F = 3270 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,26	0,022	0,031	1,02	6,37	1,64	0,73	0,21	0,049	0,024	0,25	0,22
2	0,24	0,020	0,031	1,19	6,76	1,51	1,24	0,20	0,049	0,024	0,25	0,21
3	0,19	0,020	0,031	1,35	5,98	1,40	1,80	0,20	0,042	0,024	0,23	0,21
4	0,18	0,020	0,031	1,52	5,60	1,30	1,54	0,19	0,045	0,026	0,24	0,21
5	0,15	0,020	0,031	3,89	5,25	1,23	1,51	0,19	0,040	0,026	0,24	0,21
6	0,14	0,020	0,031	18,9	4,61	1,20	1,31	0,18	0,040	0,026	0,23	0,22
7	0,13	0,020	0,032	29,0	4,34	1,13	0,92	0,17	0,040	0,026	0,23	0,22
8	0,11	0,020	0,032	40,9	4,08	1,06	0,78	0,17	0,035	0,022	0,24	0,22
9	0,094	0,020	0,032	47,4	3,83	1,03	0,63	0,16	0,035	0,023	0,20	0,22
10	0,088	0,021	0,032	73,3	3,39	0,99	0,56	0,15	0,031	0,023	0,19	0,21
11	0,091	0,021	0,032	79,1	3,39	0,97	0,50	0,15	0,031	0,023)	0,19	0,20
12	0,094	0,022	0,032	77,1	3,20	0,97	0,45	0,14	0,031	0,027)	0,19	0,18
13	0,097	0,023	0,032	95,8	3,20	0,93	0,41	0,13	0,027	0,026)	0,19	0,17
14	0,10	0,024	0,032	III	3,02	0,93	0,38	0,12	0,027	0,026	0,18	0,16
15	0,10	0,024	0,032	71,3	3,02	0,91	0,34	0,11	0,027	0,029	0,18	0,15
16	0,11	0,025	0,031	53,8	2,85	0,94	0,34	0,098	0,027	0,035)	0,17	0,13
17	0,11	0,026	0,031	62,8	2,85	0,95	0,33	0,093	0,027	0,033	0,18	0,12
18	0,11	0,026	0,031	60,9	2,62	0,96	0,31	0,085	0,027	0,036	0,18	0,11
19	0,11	0,027	0,031	35,0	2,42	0,96	0,32	0,080	0,027	0,040)	0,18	0,095
20	0,12	0,028	0,031	23,0	2,35	0,94	0,31	0,068	0,027	0,051	0,19	0,083
21	0,12	0,028	0,031	20,6	2,29	0,94	0,32	0,064	0,027	0,069	0,19	0,070
22	0,11	0,029	0,031	16,4	2,16	0,87	0,34	0,064	0,027	0,089	0,19	0,058
23	0,10	0,030	0,031	17,5	2,10	0,84	0,30	0,064	0,027	0,11	0,20	0,062
24	0,091	0,030	0,031	14,7	2,10	0,82	0,28	0,060	0,027	0,12	0,19	0,065
25	0,081	0,030	0,031	13,0	1,96	0,80	0,26	0,060	0,027	0,14	0,20	0,069
26	0,072	0,030	0,031	13,0	1,90	0,78	0,26	0,060	0,026	0,16	0,20	0,073
27	0,062	0,030	0,20	12,4	1,84	0,76	0,24	0,057	0,026	0,17	0,20	0,077
28	0,052	0,030	0,36	9,63	1,77	0,72	0,25	0,057	0,026	0,19	0,20	0,080
29	0,042	0,031	0,53	8,61	1,71	0,74	0,24	0,053	0,026	0,21	0,20	0,084
30	0,033		0,69	7,22	1,85	0,74	0,23	0,053	0,024	0,23	0,23	0,086
31	0,023		0,86		1,79		0,23	0,049		0,25		0,089
I	0,16	0,020	0,031	21,8	5,02	1,25	1,10	0,18	0,041	0,024	0,23	0,22
II	0,10	0,025	0,032	67,0	2,89	0,95	0,37	0,11	0,028	0,033	0,18	0,14
III	0,071	0,030	0,26	13,3	1,95	0,80	0,27	0,058	0,026	0,16	0,20	0,074
Средн.	0,11	0,025	0,11	34,0	3,25	1,00	0,57	0,11	0,032	0,075	0,20	0,14
Наиб.	0,26	0,031	0,86	127	6,99	1,64	2,18	0,21	0,049	0,25	0,26	0,22
Наим.	0,023	0,020	0,031	1,02	1,71	0,72	0,23	0,049	0,024	0,022	0,17	0,058

Средний годовой 3,30. Наибольший 127 14/IУ. Наименьший летний 0,022 8/X. Наименьший зимний 0,020 2-9/II.

Обеспеченные расходы: 5,25; 0,86; 0,18; 0,035; 0,022.

49. р. БОЛ.КУМАК – р.п.НОВООРСК

W= 0,30 км³; M = 1,30 л/сек.км²; h = 41 мм; F = 7250 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	1,52	0,36	0,23	1,25	19,6	5,41	3,55	1,93	1,25	1,36	1,66	1,92
2	1,52	0,36	0,25	1,25	19,4	5,30	3,55	1,81	0,31	1,45	1,72	1,94
3	1,46	0,31	0,26	1,25	18,5	5,20	3,30	1,81	1,36	1,53	1,78	1,96
4	1,39	0,31	0,28	1,67	17,7	5,09	3,30	1,81	1,42	1,62	1,84	1,98
5	1,31	0,28	0,29	11,0	16,8	4,98	3,05	1,81	1,47	1,70	1,90	2,00
6	1,24	0,28	0,31	23,5	16,0	4,87	2,80	1,81	1,52	1,78	1,97	2,02
7	1,17	0,28	0,32	39,6	15,1	4,76	2,55	1,69	1,58	1,87	2,03	2,04
8	1,10	0,28	0,32	56,0п	14,2	4,66	2,55	1,69	1,63	1,95	2,09	2,06
9	1,02	0,28	0,35	102▼	13,4	4,54	2,42	1,69	1,69	2,04	2,15	2,08
10	0,95	0,28	0,35	165▼	12,5	4,44	2,42	1,69	1,74	2,12	2,21	2,10
11	0,90	0,28	0,35	310о	11,8	4,31	2,30	1,69	1,69	2,08	2,18	2,08
12	0,90	0,27	0,35	312о	11,5	4,31	2,30	1,69	1,64	2,03)	2,15	2,06
13	1,02	0,27	0,35	257о	11,0	4,18	2,30	1,69	1,59	1,99	2,12	2,05
14	0,96	0,27	0,32	259о	11,2	4,18	2,18	1,69	1,54	1,94	2,09	2,03
15	0,90	0,26	0,32	206	11,2	4,05	2,18	1,69	1,48	1,90	2,06	2,01
16	0,84	0,26	0,35	143	10,7	4,31	2,18	1,69	1,43	1,86)	2,03	2,00
17	0,78	0,26	0,35	112	10,2	4,31	2,18	1,57	1,38	1,81	2,00	1,98
18	0,78	0,25	0,38	96,0	9,68	4,05	2,30	1,57	1,33	1,77	1,97	1,96
19	0,72	0,25	0,38	80,0	9,16	4,05	2,30	1,44	1,28	1,72)	1,94	1,94
20	0,72	0,25	0,38	59,9	8,64	4,18	2,30	1,32	1,23	1,68)	1,91	1,92
21	0,72	0,25	0,44	48,2	8,12	4,05	2,18	1,32	1,24	1,67	1,91	1,91
22	0,72	0,24	0,44	42,0	7,60	4,05	2,06	1,20	1,24	1,67	1,91	1,89
23	0,72	0,24	0,44	37,0	7,16	3,93	1,93	1,20	1,24	1,66	1,91	1,87
24	0,72	0,24	0,35	33,6	6,72	3,93	1,93	1,32	1,25	1,65	1,91	1,86
25	0,66	0,23	0,35	30,8	6,20	3,93	1,93	1,44	1,26	1,64	1,90	1,84
26	0,66	0,23	0,38	28,4	5,91	3,80	1,81	1,44	1,26	1,64	1,90	1,82
27	0,66	0,23	0,38	25,8	5,76	3,80	2,06	1,32	1,26	1,63	1,90	1,80
28	0,54	0,22	0,44	23,8	5,71	3,80	2,06	1,32	1,27	1,62	1,90	1,78
29	0,48	0,22	0,54	22,6	5,66	3,68	2,06	1,32	1,28	1,61	1,90	1,77
30	0,42		0,94	20,6	5,52	3,55	1,93	1,32	1,28	1,61	1,90	1,75
31	0,36		1,14		5,52		1,93	1,20		1,60		1,71
I	1,27	0,30	0,30	40,3	16,3	4,92	2,95	1,77	1,50	1,74	1,94	2,01
II	0,85	0,26	0,35	183	10,5	4,19	2,25	1,60	1,46	1,88	2,04	2,00
III	0,61	0,23	0,53	31,3	6,35	3,85	1,99	1,31	1,26	1,64	1,90	1,82
Средн.	0,90	0,27	0,40	85,0	10,9	4,32	2,38	1,55	1,40	1,65	1,96	1,94
Наиб.	1,57	0,36	1,14	42 8	19,7	5,41	3,55	1,93	1,74	2,12	2,21	2,10
Наим.	0,36	0,22	0,23	1,25	5,52	3,55	1,81	1,20	1,23	1,36	1,66	1,71

Средний годовой 9,40. Наибольший 428 II/IУ. Наименьший летний 1,20 22,23,30, 31/УШ. Наименьший зимний 0,22 28,29/II.

Обеспеченные расходы: 16,8; 3,30; 1,84; 1,25; 0,25.

50. р. ЖАРЛЫ – с. АДАМОВКА

W= 0,11 км³; M = 1,45 л/сек.км²; h = 46 мм; F = 2490 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,041	нб	нб	нб	3,34	0,98	0,69	0,29	0,18	0,23	0,36	0,41
2	0,039	"	"	"	2,89	0,98	0,69	0,29	0,18	0,23	0,37	0,41
3	0,038	"	"	"	2,45	0,88	0,67	0,28	0,18	0,24	0,37	0,40
4	0,037	"	"	II,2	2,89	0,88	0,41	0,28	0,18	0,24	0,38	0,40
5	0,036	"	"	22,4	2,12	0,79	0,40	0,27	0,18	0,25	0,38	0,40
6	0,034	"	"	33,6	1,90 ▼	0,75	0,38	0,26	0,18	0,26	0,39	0,40
7	0,033	"	"	47,7 ▼	1,72	0,75	0,36	0,26	0,18	0,26	0,39	0,40
8	0,032	"	"	42,4 ▼	1,51	0,75	0,35	0,25	0,18	0,27	0,39	0,39
9	0,030	"	"	79,6 ▼	1,51	0,72	0,34	0,25	0,18	0,27	0,40	0,39
10	0,029	"	"	164 ▼	1,44	0,72	0,32	0,24	0,18	0,28	0,40	0,39
11	0,028	"	"	133 ▼	1,38	0,72	0,32	0,24	0,18	0,28	0,40	0,37
12	0,026	"	"	144 ▼	1,32	0,72	0,32	0,23	0,18	0,29	0,39	0,35
13	0,025	"	"	148 ▼	1,26	0,72	0,32	0,23	0,18	0,30	0,39	0,33
14	0,024	"	"	90,0	1,26	0,72	0,32	0,22	0,18	0,30	0,39	0,31
15	0,022	"	"	53,8	1,20	0,72	0,32	0,22	0,18	0,30	0,38	0,30
16	0,021	"	"	37,2	1,20	0,75	0,32	0,22	0,19	0,31	0,38	0,28
17	0,020	"	"	44,6	1,14	0,79	0,31	0,21	0,19	0,32	0,39	0,26
18	0,018	"	"	23,0	1,14	0,79	0,31	0,21	0,19	0,32	0,40	0,24
19	0,017	"	"	14,6	0,92	0,79	0,31	0,20	0,19	0,32	0,41	0,22
20	0,015	"	"	12,1	0,69	0,79	0,31	0,20	0,19	0,33	0,42	0,20
21	0,014	"	"	11,0	0,98	0,79	0,31	0,20	0,19	0,33	0,42	0,20
22	0,013	"	"	9,29	0,98	0,79	0,31	0,20	0,20	0,33	0,42	0,19
23	0,011	"	"	8,82	0,98	0,75	0,31	0,20	0,20	0,34	0,42	0,19
24	0,010	"	"	8,54	0,98	0,75	0,31	0,19	0,20	0,34	0,42	0,19
25	0,008	"	"	7,14	0,92	0,79	0,31	0,19	0,20	0,34	0,42	0,18
26	0,007	"	"	6,58	0,92	0,79	0,30	0,19	0,21	0,34	0,41	0,18
27	0,006	"	"	7,14	0,92	0,79	0,30	0,19	0,21	0,35	0,41	0,18
28	0,004	"	"	6,30	0,92	0,69	0,30	0,19	0,21	0,35	0,41	0,17
29	0,003	"	"	4,92	0,88	0,69	0,30	0,18	0,22	0,35	0,41	0,17
30	0,001		"	4,00	0,88	0,69	0,30	0,18	0,22	0,36	0,41	0,16
31	0,000		"		0,88		0,30	0,18		0,36		0,16
I	0,035	нб	нб	40,1	2,18	0,82	0,46	0,27	0,18	0,25	0,38	0,40
II	0,022	нб	нб	70,0	1,15	0,75	0,32	0,22	0,18	0,31	0,40	0,29
III	0,007	нб	нб	7,37	0,93	0,75	0,30	0,19	0,21	0,34	0,42	0,18
Средн.	0,021	нб	нб	39,2	1,40	0,77	0,36	0,22	0,19	0,30	0,40	0,28
Наиб.	0,041	нб	нб	164	3,34	0,98	0,69	0,29	0,22	0,36	0,42	0,41
Наим.	0,000	нб	нб	нб	0,69	0,69	0,30	0,18	0,18	0,23	0,36	0,16

Средний годовой 3,60. Наибольший 164 10/IУ. Наименьший летний 0,18 29/УШ-15/IX. Стока не было I/II-3/IУ.

Обеспеченные расходы: 2,89; 0,69; 0,30; 0,17; нб.

51. р. ЖАНГЫЗАГАШ – с. АНИХОВКА

W= 0,02 км³; M = 1,52 л/сек.км²; h = 48 мм; F = 429 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	0,51	0,12	0,071	0,094	0,069	0,090	0,16	0,059
2	"	"	"	"	0,46	0,091	0,072	0,091	0,070	0,10	0,15	0,055
3	"	"	"	0,94	0,41	0,091	0,072	0,087	0,071	0,11	0,14	0,050
4	"	"	"	2,50	0,41	0,091	0,073	0,084	0,072	0,12)	0,13	0,046
5	"	"	"	3,50	0,41	0,091	0,074	0,081	0,074	0,13)	0,12	0,042
6	"	"	"	4,50	0,36	0,091	0,075	0,078	0,075	0,14	0,11	0,038
7	"	"	"	11,1о	0,26	0,091	0,076	0,075	0,076	0,15	0,10	0,034
8	"	"	"	22,0о	0,21	0,091	0,076	0,071	0,077	0,16	0,092	0,029
9	"	"	"	28,8	0,21	0,091	0,077	0,068	0,078	0,17	0,082	0,025
10	"	"	"	41,7	0,21	0,091	0,078	0,065	0,079	0,18)	0,072	0,021
11	"	"	"	23,2	0,21	0,092	0,081	0,065	0,080	0,18)	0,075	0,019
12	"	"	"	21,1	0,16	0,093	0,084	0,065	0,081	0,18)	0,077	0,017
13	"	"	"	16,4	0,16	0,094	0,088	0,064	0,081	0,18)	0,080	0,015
14	"	"	"	8,45	0,16	0,095	0,091	0,064	0,082	0,18)	0,082	0,013
15	"	"	"	4,60	0,16	0,096	0,094	0,064	0,083	0,18	0,085	0,010
16	"	"	"	3,53	0,16	0,096	0,097	0,064	0,084	0,18	0,088	0,008
17	"	"	"	4,39	0,12	0,097	0,10	0,064	0,085	0,18	0,090	*0,006
18	"	"	"	1,40	0,12	0,098	0,10	0,063	0,085	0,18	0,093	0,004
19	"	"	"	1,40	0,12	0,099	0,11	0,063	0,086	0,18)	0,095	0,002
20	"	"	"	1,62	0,12	0,10	0,11	0,063	0,087	0,18)	0,098	0,000
21	"	"	"	1,40	0,12	0,097	0,11	0,063	0,086	0,18)	0,094	нб
22	"	"	"	1,19	0,12	0,094	0,11	0,064	0,086	0,18	0,091	"
23	"	"	"	1,08	0,12	0,091	0,11	0,064	0,085	0,18	0,088	"
24	"	"	"	0,95	0,12	0,088	0,11	0,065	0,084	0,18	0,084	"
25	"	"	"	0,89	0,12	0,085	0,10	0,065	0,084	0,18	0,080	"
26	"	"	"	1,02	0,12	0,082	0,10	0,066	0,083	0,18)	0,077	"
27	"	"	"	0,95	0,12	0,079	0,10	0,066	0,082	0,17	0,074	"
28	"	"	"	0,89	0,12	0,076	0,10	0,066	0,081	0,17	0,070	"
29	"	"	"	0,56	0,12	0,073	0,099	0,067	0,081	0,17	0,066	"
30	"		"	0,51	0,12	0,070	0,098	0,068	0,080	0,17	0,063	"
31	"		"		0,12		0,097	0,068		0,17		"
I	нб	нб	нб	11,5	0,34	0,094	0,074	0,079	0,074	0,14	0,12	0,040
II	нб	нб	нб	8,61	0,15	0,096	0,096	0,064	0,083	0,18	0,086	0,009
III	нб	нб	нб	0,94	0,12	0,084	0,10	0,066	0,083	0,18	0,079	нб
Средн.	нб	нб	нб	7,02	0,20	0,091	0,091	0,070	0,080	0,16	0,094	0,016
Наиб.	нб	нб	нб	45,7	0,51	0,12	0,11	0,094	0,087	0,18	0,16	0,059
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,12	0,070	0,071	0,063	0,069	0,090	0,063	нб

Средний годовой 0,65. Наибольший 45,7 10/IУ. Наименьший летний 0,063 18-21/УШ. Стока не было I/I-2/IУ, 21-31/XII.

Обеспеченные расходы: 0,46; 0,12; 0,081; нб; нб.

52. р.ОРЬ – с. ЕНБЕКШИ

W= 0,04 км^3; M = 0,8I л/сек.км^2; h = 26 мм; F = I620 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,009	нб	нб	0,000	0,59	0,085	0,024	0,006	0,006	нб	0,004ж	0,022
2	0,008	"	"	I,89	0,46	0,085	0,022	0,006	0,006	0,000	0,005ж	0,020
3	0,007	"	"	3,78	0,40	0,085	0,02I	0,005	0,006	0,000	0,006ж	0,02I
4	0,006	"	"	5,68	0,35	0,085	0,020	0,005	0,006	0,00I	0,007ж	0,023
5	0,005	"	"	7,57	0,27	0,07I	0,0I8	0,004	0,005	0,00I	0,008ж	0,024
6	0,004	"	"	9,46	о 0,27	0,07I	0,0I7	0,004	0,005	0,00I	0,008ж	0,025
7	0,003	"	"	22,7	о 0,27	0,07I	0,0I6	0,004	0,005	0,002	0,009ж	0,027
8	0,002	"	"	3I,4	о 0,27	0,064	0,0I5	0,005	0,004	0,002	0,0I0	0,028
9	0,00I	"	"	86,I	о 0,24	0,064	0,0I3	0,005	0,004	0,002	0,0II	0,030
I0	0,000	"	"	I49	о 0,20	0,058	0,0I2	0,005	0,003	0,002)	0,0I2	0,03I
II	нб	"	"	42,I	0,20	0,058	0,0I3	0,006	0,002	0,003)ж	0,0I6	0,030
I2	"	"	"	25,7	0,20	0,058	0,0I4	0,006	0,00I	0,003	0,020	0,029
I3	"	"	"	23,4	0,I8	0,057	0,0I4	0,007	0,00I	0,003	0,024	0,027
I4	"	"	"	20,0	0,I8	0,056	0,0I5	0,007	0,00I	0,003	0,027	0,026
I5	"	"	"	6,85	0,I8	0,055	0,0I6	0,007	0,00I	0,003	0,03I	0,025
I6	"	"	"	3,90	0,I6	0,054	0,0I7	0,008	0,00I	0,004	0,035	0,024
I7	"	"	"	3,30	0,I6	0,052	0,0I8	0,008	0,00I	0,004ж	0,039	0,023
I8	"	"	"	3,00	0,I6	0,05I	0,0I8	0,009	0,00I	0,004ж	0,043	0,02I
I9	"	"	"	2,22	0,I6	0,050	0,0I9	0,009	0,00I	0,004ж	0,042	0,020
20	"	"	"	I,85	0,I6	0,049	0,020	0,009	0,00I	0,004ж	0,040	0,0I9
2I	"	"	"	I,85	0,I4	0,047	0,0I9	0,009	0,00I	0,004ж	0,039	0,0I8
22	"	"	"	I,66	0,I2	0,044	0,0I7	0,008	0,000	0,004	0,037	0,0I7
23	"	"	"	I,48	0,I2	0,042	0,0I6	0,008	0,000	0,004	0,036	0,0I5
24	"	"	"	I,30	0,085	0,039	0,0I4	0,008	0,000	0,004	0,034	0,0I4
25	"	"	"	I,I2	0,085	0,037	0,0I3	0,008	0,000	0,004	0,033	0,0I3
26	"	"	"	I,I2	0,07I	0,035	0,0I2	0,008	0,000	0,004	0,03I	0,0I2
27	"	"	"	I,I2	0,07I	0,032	0,0I0	0,007	0,000	0,003	0,029	0,0I0
28	"	"	"	I,02	0,085	0,030	0,008	0,007	нб	0,003	0,028	0,009
29	"	"	"	0,93	0,085	0,027	0,007	0,007	"	0,003	0,026	0,008
30	"		"	0,75	0,085	0,025	0,007	0,007	"	0,003	0,024	0,006
3I	"		"		0,085		0,006	0,006		0,003		0,005
I	0,004	нб	нб	3I,8	0,33	0,074	0,0I8	0,005	0,005	0,00I	0,008	0,025
II	нб	нб	нб	I2,2	0,I7	0,054	0,0I6	0,008	0,00I	0,004	0,032	0,024
III	нб	нб	нб	I,24	0,094	0,036	0,0I2	0,008	0,000	0,004	0,032	0,0I2
Средн.	0,00I	нб	нб	I5,4	0,20	0,055	0,0I5	0,007	0,002	0,003	0,024	0,020
Наиб.	0,009	нб	нб	I49	0,59	0,085	0,024	0,009	0,006	0,004	0,043	0,03I
Наим.	нб	нб	нб	0,000	0,07I	0,025	0,006	0,004	нб	нб	0,004	0,005

Средний годовой I,3I. Наибольший I49 I0/IУ. Стока не было II/I–3I/III,28/IX–I/X.

Обеспеченные расходы: 0,75; 0,039; 0,008; 0,00I; нб.

53. р.ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ

W= 0,29 км^3; M = I,23 л/сек.км^2; h = 39 мм; F = 7480 км^2.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,0I0	нб	нб	0,96	20,8	I,99	0,40	0,I2	0,090	0,059	0,I2	0,I8
2	0,009	"	"	I,I6	I8,3	I,99	0,35	0,II	0,089	0,060	0,I2	0,I8
3	0,008	"	"	I,37	I6,7	I,68	0,35	0,II	0,088	0,062	0,I2	0,I8
4	0,007	"	"	I,58	I5,5	I,43	0,35	0,II	0,087	0,063	0,I3	0,I8
5	0,006	"	"	I,78	I4,4	I,20	0,30	0,II	0,086	0,064	0,I3	0,I8
6	0,004	"	"	30,4	I3,2	I,00	0,26	0,II	0,085	0,066	0,I3	0,I8
7	0,003	"	"	59,I	I2,I	I,00	0,30	0,II	0,084	0,067	0,I3	0,I8
8	0,002	"	"	87,7	I0,6	I,00	0,30	0,II	0,082	0,069	0,I4	0,I8
9	0,00I	"	"	II6	▼ 9,56	I,00	0,26	0,I0	0,08I	0,07I	0,I4	0,I8
I0	0,000	"	"	I45	▼ 7,60	0,83	0,26	0,I0	0,080	0,072	0,I4	0,I8
II	нб	"	"	269о	4,95	0,83	0,26	0,I0	0,079	0,074)	0,I4	0,I7
I2	"	"	"	393о	4,I6	0,83	0,22	0,I8	0,078	0,076)	0,I5	0,I7
I3	"	"	"	437	3,90	0,76	0,22	0,099	0,077	0,078)	0,I5	0,I6
I4	"	"	"	380	3,05	0,68	0,I9	0,099	0,076	0,079)	0,I6	0,I6
I5	"	"	"	323	2,66	0,68	0,I5	0,099	0,075	0,08I)	0,I7	0,I6
I6	"	"	"	I86	2,66	0,68	0,I5	0,099	0,074	0,083)	0,I8	0,I5
I7	"	"	"	II7	2,46	0,68	0,I9	0,099	0,073	0,084	0,I8	0,I5
I8	"	"	"	87,2	2,66	0,68	0,I5	0,099	0,07I	0,086	0,I8	0,I4
I9	"	"	"	77,3	3,64	0,68	0,I5	0,099	0,070	0,088	0,I8	0,I4
20	"	"	"	63,7	3,64	0,68	0,I3	0,099	0,069	0,090	0,I8	0,I3
2I	"	"	"	53,2	3,44	0,62	0,I3	0,099	0,068	0,09I	0,I8	0,I3
22	"	"	"	43,3	3,25	0,55	0,I3	0,099	0,067	0,093	0,I8	0,I3
23	"	"	"	36,I	3,05	0,50	0,I3	0,099	0,066	0,096	0,I8	0,I2
24	"	"	"	30,6	2,85	0,55	0,I3	0,099	0,065	0,098	0,I8	0,I2
25	"	"	"	24,2	2,85	0,55	0,I3	0,098	0,064	0,I0	0,I8	0,II
26	"	"	"	20,8	2,66	0,45	0,I2	0,097	0,062	0,I0	0,I8	0,II
27	"	"	"	20,8	2,46	0,45	0,I2	0,096	0,06I	0,II	0,I8	0,II
28	"	"	"	I9,2	2,46	0,45	0,I2	0,095	0,060	0,II	0,I8	0,I0
29	"	"	0,000	20,0	2,30	0,45	0,I2	0,094	0,059	0,II	0,I8	0,098
30	"		0,028	2I,8	2,30	0,45	0,I2	0,092	0,058	0,II	0,I8	0,094
3I	"		0,056		I,99		0,I2	0,09I		0,I2		0,089
I	0,005	нб	нб	44,5	I3,8	I,3I	0,3I	0,II	0,085	0,065	0,I3	0,I8
II	нб	нб	нб	233	3,38	0,72	0,I8	0,099	0,074	0,082	0,I7	0,I5
III	нб	нб	0,008	29,0	2,69	0,50	0,I2	0,096	0,063	0,I0	0,I8	0,II
Средн.	0,002	нб	0,003	I02	6,52	0,84	0,20	0,I0	0,074	0,084	0,I6	0,I5
Наиб.	0,0I0	нб	0,056	464	20,8	I,99	0,40	0,I2	0,090	0,I2	0,I8	0,I8
Наим.	нб	нб	нб	0,96	I,99	0,45	0,I2	0,09I	0,058	0,059	0,I2	0,089

Средний годовой 9,I8. Наибольший 464 I3/IУ. Наименьший летний 0,058 30/IX. Стока не было II/I–28/III.

Обеспеченные расходы: I4,4; 0,45; 0,II; 0,060; нб.

54. р. ОРЬ – с. ИСТЕМЕС

W= 0,32 км^3; M = 0,78 л/сек.км^2; h = 25 мм; F = I3000 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,53	0,027	нб	нб	28,6	4,I5	I,67	0,78	0,40	0,58	0,67	0,58
2	0,50	0,020	"	"	27,8	4,08	I,60	0,76	0,43	0,58	0,68	0,59
3	0,47	0,0I3	"	0,000	27,8	4,02	I,52	0,74	0,46	0,59	0,69)	0,60
4	0,44	0,007	"	0,000	27,8	3,96	I,45	0,72	0,48	0,59	0,7I)	0,6I
5	0,4I	нб	"	I,39	27,4	3,90	I,38	0,70	0,50	0,60	0,72	0,62
6	0,38	"	"	2,78	27,0	3,84	I,3I	0,68	0,53	0,6I	0,74	0,63
7	0,35	"	"	4,I8	24,I	3,78	I,24	0,65	0,56	0,6I	0,75	0,64
8	0,32	"	"	5,57	2I,6	3,7I	I,I7	0,63	0,58	0,62	0,76	0,65
9	0,28	"	"	6,96	I7,5	3,65	I,09	0,6I	0,60	0,62	0,78	0,66
I0	0,25	"	"	8,35	I6,7	3,59	I,02	0,59	0,63	0,63	0,79	0,67
II	0,22	"	"	82,I	о I5,2	3,53	0,95	0,57	0,63	0,63	0,79	0,68
I2	0,I9	"	"	258	▼ I4,4	3,49	0,94	0,55	0,63	0,64	0,78	0,69
I3	0,I6	"	"	299о	I3,4	3,46	0,92	0,53	0,62	0,64	0,78	0,68
I4	0,I3	"	"	366	II,8	3,42	0,9I	0,52	0,62	0,64	0,77	0,67
I5	0,I0	"	"	372	II,I	3,38	0,90	0,5I	0,62	0,65	0,77	0,66
I6	0,07I	"	"	344	9,78	3,35	0,88	0,50	0,62	0,65	0,76	0,65
I7	0,04I	"	"	288	9,0I	3,3I	0,87	0,50	0,6I	0,66	0,76	0,64
I8	0,0I0	"	"	I9I	9,27	3,27	0,86	0,49	0,6I	0,66	0,75	0,63
I9	0,0I3	"	"	I38	I0,3	3,24	0,84	0,48	0,6I	0,66	0,75	0,62
20	0,0I7	"	"	99,4	I0,8	3,20	0,83	0,47	0,6I	0,67	0,73	0,62
2I	0,020	"	"	84,9	9,78	3,I6	0,83	0,46	0,60	0,67	0,7I	0,6I
22	0,023	"	"	74,0	9,27	3,I3	0,82	0,45	0,60	0,67	0,69	0,60
23	0,027	"	"	62,5	7,98	3,09	0,82	0,45	0,60	0,66	0,67	0,59
24	0,030	"	"	54,5	7,2I	2,90	0,82	0,44	0,59	0,66	0,66	0,58
25	0,034	"	"	46,8	6,96	2,70	0,82	0,43	0,59	0,66	0,64	0,57
26	0,037	"	"	44,0	6,30	2,5I	0,8I	0,42	0,58	0,65	0,62	0,56
27	0,040	"	"	42,I	5,64	2,32	0,8I	0,4I	0,58	0,65	0,60	0,55
28	0,044	"	"	39,0	4,99	2,I3	0,8I	0,40	0,58	0,65	0,58	0,54
29	0,047	"	"	32,4	4,33	I,93	0,8I	0,40	0,57	0,64	0,56	0,52
30	0,040		"	3I,5	4,27	I,74	0,80	0,39	0,57	0,64	0,57	0,5I
3I	0,034		"		4,2I		0,80	0,38		0,65)		0,50
I	0,39	0,007	нб	нб	2,92	24,6	3,87	I,34	0,69	0,52	0,60	0,73	0,62
II	0,095	нб	нб	нб	243	II,5	3,36	0,89	0,5I	0,62	0,65	0,76	0,65
III	0,034	нб	нб	нб	5I,2	6,45	2,56	0,8I	0,42	0,59	0,65	0,63	0,56
Средн.	0,I7	0,002	нб	нб	99,3	I3,9	3,26	I,0I	0,54	0,57	0,64	0,7I	0,6I
Наиб.	0,53	0,027	нб	нб	379	28,6	4,I5	I,67	0,78	0,63	0,67	0,79	0,69
Наим.	0,0I0	нб	нб	нб	нб	4,2I	I,74	0,80	0,38	0,40	0,58	0,56	0,50

Средний годовой I0,I. Наибольший 379 I4,I5/IУ. Наименьший летний 0,38 3I/УШ. Стока не было 5/II–2/IУ.

Обеспеченные расходы: I6,7; I,45; 0,64; 0,4I; нб.

56. р. КАМСАК – аул АЗНАБАЙ

W= 0,II км^3; M = I,I8 л/сек.км^2; h = 37 мм; F = 3060 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,56	нб	нб	нб	7,62	0,88	0,45	0,25	0,20	0,25	0,56)	0,72)
2	0,54	"	"	"	7,25	0,83	0,46	0,25	0,20	0,25	0,56)	0,70)
3	0,52	"	"	"	6,89	0,78	0,46	0,25	0,I5	0,20	0,55)	0,69)
4	0,50	"	"	I,00	о 6,89	0,78	0,47	0,25	0,I5	0,20	0,55)	0,67)
5	0,48	"	"	2I,0	о 6,53	0,73	0,47	0,25	0,25	0,20	0,55)	0,66)
6	0,45	"	"	69,4	о 6,I9	0,63	0,47	0,3I	0,25	0,25	0,59)	0,65)
7	0,43	"	"	95,2	о 5,85	0,63	0,48	0,20	0,25	0,25	0,55)	0,63)
8	0,4I	"	"	II6	● 5,85	0,63	0,48	0,20	0,25	0,25	0,54)	0,62)
9	0,39	"	"	II8	● 5,5I	0,60	0,49	0,20	0,25	0,25	0,54)	0,60)
I0	0,37	"	"	I88	● 5,5I	0,60	0,49	0,20	0,25	0,25	0,54)	0,59)
II	0,35	"	"	I20	о 5,I7	0,60	0,43	0,20	0,25	0,25	0,54)	0,58)
I2	0,32	"	"	62,I	о 4,83	0,57	0,43	0,25	0,25	0,3I	0,54)	0,56)
I3	0,30	"	"	55,6	4,49	0,57	0,43	0,25	0,25	0,37	0,53)	0,55)
I4	0,28	"	"	43,6	4,I5	0,57	0,43	0,25	0,20	0,37	0,53)	0,53)
I5	0,26	"	"	3I,0	3,8I	0,57	0,43	0,25	0,20	0,37	0,53)	0,52)
I6	0,24	"	"	22,5	3,30	0,57	0,37	0,20	0,20	0,37	0,54)	0,52
I7	0,22	"	"	I8,4	2,79	0,54	0,37	0,20	0,20	0,37	0,56)	0,5I
I8	0,I9	"	"	I7,3	2,45	0,54	0,37	0,I5	0,I5	0,43	0,57)	0,50
I9	0,I7	"	"	I3,2	2,45	0,54	0,3I	0,II	0,I5	0,43	0,58)	0,50
20	0,I5	"	"	II,6	2,II	0,5I	0,3I	0,II	0,20	0,43	0,60)	0,50
2I	0,I3	"	"	II,2	I,77	0,5I	0,3I	0,II	0,20	0,43	0,6I)	0,49
22	0,II	"	"	I0,5	I,77	0,48	0,3I	0,II	0,20	0,43	0,62)	0,48
23	0,086	"	"	I0,I	I,43	0,48	0,3I	0,I5	0,20	0,43	0,63)	0,48
24	0,065	"	"	9,84	I,32	0,48	0,25	0,I5	0,25	0,43	0,65)	0,48
25	0,043	"	"	9,I9	I,32	0,45	0,25	0,I5	0,25	0,43	0,66)	0,47
26	0,022	"	"	9,I9	I,43	0,45	0,25	0,I5	0,25	0,43	0,67)	0,46
27	нб	"	"	8,76	I,32	0,45	0,25	0,I5	0,25	0,49	0,69)	0,46
28	"	"	"	8,55	I,2I	0,45	0,3I	0,20	0,25	0,49	0,70)	0,45
29	"	"	"	8,I6	I,2I	0,45	0,25	0,20	0,25	0,49	0,72)	0,45
30	"		"	7,98	0,99	0,45	0,25	0,20	0,25	0,56	0,73)	0,44
3I	"		"		0,99		0,25	0,20		0,56		0,44
I	0,46	нб	нб	60,9	6,4I	0,7I	0,47	0,24	0,22	0,24	0,55	0,65
II	0,25	нб	нб	39,5	3,56	0,56	0,39	0,20	0,20	0,37	0,55	0,53
III	0,04I	нб	нб	9,35	I,34	0,46	0,27	0,I6	0,24	0,47	0,67	0,46
Средн.	0,24	нб	нб	36,6	3,69	0,58	0,37	0,20	0,22	0,36	0,59	0,55
Наиб.	0,56	нб	нб	233	7,62	0,88	0,49	0,3I	0,25	0,56	0,73	0,72
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,99	0,45	0,25	0,II	0,I5	0,20	0,53	0,44

Средний годовой 3,62. Высший 233 I0/IУ. Наименьший летний 0,II I9–22/УШ. Стока не было 27/I–3/IУ.

Обеспеченные расходы: 6,89; 0,59; 0,43; 0,20; нб.

57. р. КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ

W= 0,02 км³; M = 0,80 л/сек.км²; h = 25 мм; F = 767 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,000	нб	нб	0,095	0,26	0,052	0,0I9	0,005	0,008	0,006	0,037	0,045
2	0,000	"	"	0,I9	0,22	0,048	0,0I9	0,005	0,005	0,009	0,036	0,040
3	нб	"	"	0,38	0,I6	0,043	0,0I9	0,005	0,005	0,0I7	0,036	0,035
4	"	"	"	0,96	0,I3	0,043	0,0I9	0,005	0,005	0,0I7	0,036	0,030
5	"	"	"	2,I9	0,I3	0,043	0,0I9	0,005	0,0I7	0,0I7	0,036	0,025
6	"	"	"	I2,6	0,I0	0,038	0,0I7	0,005	0,0I3	0,022	0,035	0,020
7	"	"	"	I7,2	0,075	0,043	0,0I7	0,005	0,006	0,032	0,035	0,0I5
8	"	"	"	27,I	0,075	0,043	0,0I7	0,005	0,006	0,022	0,035	0,0I0
9	"	"	"	40,9	0,064	0,038	0,0I7	0,0I6	0,006	0,032	0,034	0,005
I0	"	"	"	54,9	0,064	0,038	0,0I5	0,008	0,006	0,032	0,034	0,000
II	"	"	"	I6,5	0,075	0,038	0,008	0,005	0,006	0,032	0,034	нб
I2	"	"	"	I3,4	0,I0	0,034	0,008	0,003	0,006	0,027	0,034	"
I3	"	"	"	8,73	0,I0	0,034	0,003	0,005	0,006	0,027	0,034	"
I4	"	"	"	4,35	0,I0	0,030	нб	0,005	0,006	0,027	0,034	"
I5	"	"	"	2,50	0,I0	0,030	0,002	0,003	0,006	0,027	0,034	"
I6	"	"	"	I,92	0,I3	0,043	0,003	0,003	0,006	0,027)	0,034	"
I7	"	"	"	I,58	0,I3	0,034	0,003	0,003	0,006	0,027)	0,034	"
I8	"	"	"	I,00	0,I0	0,034	0,008	0,003	0,006	0,022)	0,034	"
I9	"	"	"	0,66	0,I0	0,034	0,005	0,005	0,006	0,032)	0,034	"
20	"	"	"	0,57	0,075	0,034	0,005	0,003	0,006	0,032)	0,034	"
2I	"	"	"	0,57	0,075	0,034	0,005	0,003	0,006	0,027	0,034	"
22	"	"	"	0,53	0,075	0,034	0,005	0,005	0,009	0,022	0,034	"
23	"	"	"	0,49	0,075	0,034	0,005	0,005	0,009	0,022	0,034	"
24	"	"	"	0,49	0,075	0,034	0,005	0,005	0,006	0,022	0,036	"
25	"	"	"	0,45	0,075	0,030	0,005	0,005	0,006	0,027	0,038	"
26	"	"	"	0,4I	0,075	0,025	0,005	0,005	0,006	0,027	0,04I	"
27	"	"	"	0,4I	0,064	0,025	0,005	0,005	0,006	0,027	0,043	"
28	"	"	"	0,37	0,064	0,030	0,005	0,005	0,006	0,027	0,045	"
29	"	"	"	0,33	0,064	0,022	0,005	0,005	0,006	0,027)	0,048	"
30	"	"	"	0,29	0,052	0,0I9	0,005	0,005	0,006	0,037x	0,050	"
3I	"		"		0,064		0,005	0,008		0,037		"
I	0,000	нб	нб	I5,7	0,I3	0,043	0,0I8	0,006	0,008	0,02I	0,035	0,022
II	нб	нб	нб	5,I2	0,I0	0,034	0,004	0,004	0,006	0,028	0,034	нб
III	нб	нб	нб	0,43	0,069	0,029	0,005	0,005	0,007	0,027	0,040	нб
Средн.	0,000	нб	нб	7,07	0,098	0,035	0,009	0,005	0,007	0,025	0,037	0,007
Наиб.	0,000	нб	нб	86,0	0,29	0,064	0,0I9	0,020	0,022	0,037	0,050	0,045
Наим.	нб	нб	нб	0,095	0,052	0,0I9	нб	0,003	0,005	0,006	0,034	нб

Средний годовой 0,6I. Наибольший 86,0 I0/IУ. Стока не было 3/I–3I/III, I4/УП, II–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,22; 0,035; 0,008; нб; нб.

58. р. ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ

W= 0,I0 км³; M = I,90 л/сек.км; h = 60 мм; F = I580 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,48	0,I2	0,22	0,49	5,50	I,03	0,47	0,26	0,I3	0,24	0,43	0,38
2	0,35	0,I2	0,23	0,97	4,90	0,97	0,47	0,24	0,I4	0,25	0,43	0,38
3	0,24	0,I2	0,23	2,46	4,37	0,97	0,4I	0,22	0,I4	0,26	0,44	0,39
4	0,24	0,I3	0,24	I5,2▼	3,96	0,86	0,47	0,I8	0,I4	0,28	0,44	0,39
5	0,30	0,I4	0,23	44,4▼	3,55	0,76	0,47	0,I8	0,I4	0,29	0,45	0,40
6	0,26	0,I4	0,24	57,7▼	3,22	0,86	0,36	0,I4	0,I6	0,30	0,46	0,40
7	0,26	0,I5	0,22	5I,0▼	3,06	0,86	0,34	0,I4	0,I6	0,3I	0,46	0,40
8	0,30	0,I5	0,22	62,7▼	2,93	0,86	0,3I	0,I8	0,I8	0,32	0,47	0,4I
9	0,30	0,I4	0,22	69,7o	2,79	0,76	0,26	0,I8	0,I6	0,34	0,48	0,42
I0	0,25	0,I4	0,24	I08	2,66	0,67	0,29	0,I8	0,I6	0,35	0,48	0,42
II	0,27	0,I4	0,24	57,4	2,52	0,67	0,24	0,I4	0,I6	0,36	0,49	0,42
I2	0,27	0,I5	0,27	52,0	2,39	0,67	0,22	0,I4	0,I8	0,36	0,50	0,43
I3	0,26	0,I6	0,28	78,0	2,I2	0,67	0,24	0,I6	0,I8	0,36	0,50	0,44
I4	0,24	0,I7	0,30	57,4	I,99	0,58	0,26	0,I4	0,I8	0,37	0,5I	0,44
I5	0,26	0,I9	0,32	36,I	2,I2	0,67	0,24	0,I4	0,20	0,37	0,52	0,44
I6	0,27	0,2I	0,3I	28,7	I,99	0,76	0,22	0,I3	0,I8	0,37	0,52	0,45
I7	0,26	0,22	0,30	47,0	I,85	0,76	0,20	0,I3	0,I8	0,37)	0,53	0,46
I8	0,28	0,24	0,3I	22,6	0,58	0,76	0,20	0,I3	0,I8	0,37)	0,53	0,46
I9	0,28	0,23	0,32	I5,7	I,53	0,76	0,22	0,I4	0,20	0,38)	0,54	0,45
20	0,27	0,23	0,34	I5,3	I,66	0,58	0,22	0,I4	0,22	0,38	0,54	0,44
2I	0,25	0,2I	0,35	I2,8	I,59	0,58	0,22	0,I2	0,20	0,38	0,55	0,43
22	0,24	0,20	0,36	I2,2	I,59	0,55	0,22	0,I6	0,I8	0,39	0,53	0,42
23	0,24	0,I9	0,36	II,3	I,46	0,52	0,20	0,I4	0,I9	0,39	0,5I	0,40
24	0,23	0,20	0,37	8,95	I,46	0,52	0,I8	0,I4	0,I9	0,39	0,48	0,39
25	0,23	0,20	0,39	9,I0	I,34	0,58	0,I4	0,I8	0,20	0,40	0,46	0,38
26	0,20	0,I9	0,40	9,40	I,27	0,58	0,I6	0,I4	0,20	0,40	0,44	0,37
27	0,I5	0,22	0,50	9,70	I,2I	0,47	0,I8	0,I3	0,2I	0,40	0,42	0,36
28	0,I4	0,2I	0,46	8,50	I,2I	0,44	0,20	0,I3	0,22	0,4I	0,39	0,34
29	0,I3	0,2I	0,44	6,40	I,08	0,47	0,22	0,I4	0,22	0,4I	0,37	0,33
30	0,I3		0,46	5,90	I,08	0,4I	0,I8	0,I4	0,23	0,42	0,37	0,32
3I	0,I2		0,47		I,08		0,22	0,I4		0,42		0,32
I	0,30	0,I4	0,23	4I,3	3,69	0,86	0,38	0,I9	0,I5	0,29	0,45	0,40
II	0,27	0,I9	0,30	4I,0	I,88	0,69	0,23	0,I4	0,I9	0,37	0,52	0,44
III	0,I9	0,20	0,4I	9,42	I,3I	0,5I	0,I9	0,I4	0,20	0,40	0,45	0,37
Средн.	0,25	0,I8	0,32	30,6	2,26	0,69	0,27	0,I6	0,I8	0,36	0,45	0,40
Наиб.	0,5I	0,24	0,53	II9	5,70	I,03	0,52	0,26	0,23	0,42	0,55	0,46
Наим.	0,I2	0,I2	0,22	0,49	0,55	0,4I	0,I4	0,I2	0,I3	0,24	0,37	0,32

Средний годовой 3,0I. Наибольший II9 I0/IУ. Наименьший летний 0,I2 2I/УШ. Наименьший зимний 0,I2 3I/I–3/II.

Обеспеченные расходы: 4,37 ; 0,53; 0,37; 0,22; 0,I3.

59. р. УРТАБУРТЯ – пос. ЖАНА-ТАЛАП

W= 0,I3 км³; M = I,84 л/сек.км² ; h = 58 мм ; F = 2I60 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	3,I7	0,73	0,50	0,20	0,30	0,35	0,46)	0,58
2	"	"	"	"	3,04	0,72	0,46	0,20	0,3I	0,34	0,46)	0,58
3	"	"	"	II0	2,90	0,7I	0,43	0,2I	0,32	0,34	0,46)	0,58
4	"	"	"	2I9	2,78	0,70	0,39	0,2I	0,34	0,34	0,46)	0,58
5	"	"	"	I6I	2,42	0,69	0,35	0,2I	0,35	0,34	0,46)	0,58
6	"	"	"	I24	2,30	0,68	0,3I	0,22	0,36	0,34	0,46)	0,64
7	"	"	"	87,7o	2,I9	0,67	0,27	0,22	0,37	0,62	0,46)	0,7I
8	"	"	"	72,5o	I,98	0,66	0,24	0,22	0,38	0,62	0,47)	0,64
9	"	"	"	66,8	I,87	0,65	0,20	0,22	0,40	0,62	0,47	0,64
I0	"	"	"	87,7	I,76	0,64	0,I6	0,23	0,4I	0,62	0,47	0,64
II	"	"	"	6I,8	I,67	0,63	0,I6	0,23	0,42	0,59	0,47	0,7I
I2	"	"	"	44,6	I,67	0,62	0,I7	0,23	0,43	0,56	0,47	0,7I
I3	"	"	"	46,8	I,67	0,62	0,I8	0,24	0,43	0,54	0,50	0,79
I4	"	"	"	56,2	I,67	0,6I	0,I8	0,24	0,44	0,5I	0,5I	0,76
I5	"	"	"	34,9	I,58	0,60	0,I8	0,24	0,45	0,48	0,49	0,74
I6	"	"	"	2I,2	I,58	0,59	0,I9	0,24	0,46	0,45	0,48	0,69
I7	"	"	"	I7,2	I,58	0,58	0,20	0,25	0,46	0,42	0,49	0,64
I8	"	"	"	I3,I	I,32	0,58	0,20	0,25	0,47	0,40	0,50	0,58
I9	"	"	"	9,99	I,32	0,57	0,20	0,26	0,48	0,37	0,48	0,56
20	"	"	"	8,0I	I,32	0,56	0,2I	0,26	0,48	0,34	0,48	0,5I
2I	"	"	"	7,08	I,27	0,56	0,2I	0,26	0,49	0,3I	0,48	0,47
22	"	"	"	6,62	I,22	0,56	0,2I	0,26	0,48	0,32	0,48	0,43
23	"	"	"	6,62	I,I7	0,55	0,2I	0,27	0,46	0,34	0,48	0,38
24	"	"	"	6,I5	I,I2	0,55	0,2I	0,27	0,45	0,35	0,43	0,34
25	"	"	"	5,94	I,08	0,55	0,2I	0,27	0,44	0,36	0,42	0,30
26	"	"	"	4,95	I,03	0,55	0,20	0,28	0,42	0,38	0,58	0,27
27	"	"	"	4,30	0,98	0,55	0,20	0,28	0,4I	0,39	0,60	0,23
28	"	"	"	4,0I	0,93	0,54	0,20	0,28	0,40	0,40	0,53	0,I9
29	"	"	"	3,72	0,88	0,54	0,20	0,28	0,38	0,42	0,49	0,I5
30	"		"	3,3I	0,83	0,54	0,20	0,29	0,37	0,43	0,48	0,I4
3I	"		"		0,78		0,20	0,29		0,45		0,I3
I	нб	нб	нб	92,9	2,44	0,68	0,33	0,2I	0,35	0,45	0,46	0,62
II	нб	нб	нб	3I,4	I,54	0,60	0,I9	0,24	0,45	0,47	0,49	0,67
III	нб	нб	нб	5,27	I,03	0,55	0,20	0,28	0,43	0,38	0,50	0,28
Средн.	нб	нб	нб	43,2	I,65	0,6I	0,24	0,25	0,4I	0,43	0,48	0,5I
Наиб.	нб	нб	нб	2I9	3,I7	0,73	0,50	0,29	0,49	0,62	0,60	0,79
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,78	0,54	0,I6	0,20	0,30	0,3I	0,42	0,I3

Средний годовой 3,98. Наибольший 2I9 4/IУ, Наименьший летний 0,I6 I0,II/УП. Стока не было I/I – 2/IУ.

Обеспеченные расходы : 3,04; 0,60; 0,40; 0,I6; нб.

60. р. БЕРДЯНКА – с. КРАСНОЯРКА

W= 0,02 км³ ; M = I,I7 л/сек.км²; h = 37 мм ; F = 445 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,0I8	0,000	0,000	I,05	0,33	0,047	0,026	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,02I	0,046)
2	0,0I8	0,000	0,000	2,20	0,33	0,034	0,020	0,0I6	0,0I6	0,0I4	0,022	0,047)
3	0,020	0,000	0,000	7,00	0,29	0,047	0,020	0,0I6	0,0I6	0,0I4	0,022	0,048)
4	0,022	0,000	0,000	29,0	▼0,26	0,047	0,020	0,0I6	0,0I6	0,0I4	0,023	0,049)
5	0,022	0,000	0,000	27,7	▼0,22	0,047	0,020	0,0I6	0,0I6	0,0I4	0,024	0,050)
6	0,022	0,000	0,000	I3,2	o0,I8	0,047	0,026	0,0I6	0,0I6	0,0I4	0,025	0,050)
7	0,0I8	0,000	0,000	I2,7)	0,I5	0,047	0,020	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,026	0,05I
8	0,0I8	0,000	0,000	I0,8)	0,II	0,026	0,026	0,0I6	0,0I6	0,020	0,026	0,052
9	0,0I8	0,000	0,000	I3,4)	0,072	0,020	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,027	0,053
I0	0,009	0,000	0,000	II,5)	0,035	0,020	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,047)	0,028	0,054
II	0,009	0,000	0,000	7,60)	0,036	0,020	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,085	0,029	0,055
I2	0,009	0,000	0,000	8,24	0,038	0,026	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,047)	0,030	0,054
I3	0,009	0,000	0,000	6,50	0,039	0,020	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,026)	0,030	0,053
I4	0,000	0,000	0,000	5,67	0,04I	0,020	0,0I6	0,0I6	0,0I4	0,026	0,03I	0,053
I5	0,000	0,000	0,000	4,9I	0,042	0,020	0,0I6	0,0I6	0,0I4	0,020	0,032	0,052
I6	0,000	0,000	0,000	3,99	0,043	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,0I4	0,047)	0,033	0,05I
I7	0,000	0,000	0,000	3,44	0,045	0,020	0,0I6	0,0I6	0,0I4	0,047	0,034)	0,050
I8	0,000	0,000	0,000	2,02	0,046	0,020	0,0I6	0,0I6	0,0I4	0,047)	0,034)	0,049
I9	0,000	0,000	0,000	I,20	0,048	0,026	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,047	0,035)	0,048
20	0,000	0,000	0,000	I,II	0,049	0,026	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,034	0,036)	0,047
2I	0,000	0,000	0,000	0,87	0,049	0,047	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,026	0,037)	0,046
22	0,000	0,000	0,000	0,87	0,049	0,047	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,026	0,038	0,045
23	0,000	0,000	0,000	0,87	0,048	0,047	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,026	0,039	0,044
24	0,000	0,000	0,000	0,87	0,048	0,026	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,040)	0,044
25	0,000	0,000	0,000	0,74	0,048	0,026	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,04I)	0,043
26	0,000	0,000	0,000	0,63	0,048	0,026	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,042)	0,042
27	0,000	0,000	0,000	0,57	0,048	0,026	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,042	0,042)	0,04I
28	0,000	0,000	0,000	0,5I	0,048	0,026	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,043)	0,040
29	0,000	0,000	0,000	0,42	0,047	0,026	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,044	0,037
30	0,000		0,000	0,42	0,047	0,026	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,045	0,034
3I	0,000		0,I6		0,047		0,0I6	0,0I6		0,020)		0,03I
I	0,0I8	0,000	0,000	I2,9	0,20	0,038	0,02I	0,0I6	0,0I6	0,0I8	0,024	0,050
II	0,003	0,000	0,000	4,47	0,043	0,02I	0,0I6	0,0I6	0,0I5	0,043	0,032	0,05I
III	0,000	0,000	0,0I5	0,68	0,048	0,032	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,0I9	0,04I	0,04I
Средн.	0,007	0,000	0,005	6,00	0,095	0,03I	0,0I8	0,0I6	0,0I6	0,026	0,033	0,047
Наиб.	0,022	0,000	0,I6	42,4	0,46	0,047	0,026	0,020	0,020	0,0I6	0,045	0,055
Наим.	0,000	0,000	0,000	0,037	0,035	0,0I6	0,0I6	0,0I4	0,0I4	0,0I4	0,02I	0,03I

Средний годовой 0,52. Наибольший 42,4 4/IУ. Наименьший летний 0,0I4 24,25/УШ, I4–I9/IX, I–6,24/X. Наименьший зимний 0,000 I4/I – 30/III.

Обеспеченные расходы: 0,42; 0,046; 0,0I8;0,0I6; 0,000.

61. р.САКМАРА – с. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО

W= 0,24 км³; M = 2,27 л/сек.км²; h = 72 мм; F = 3390 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,48	1,85	1,39	2,36	38,8	7,81	4,25	2,27	1,48	1,95	2,52)	1,92
2	2,44	1,83	1,40	3,18	37,8	7,81	4,25	2,27	1,72	1,95	2,44)	1,89
3	2,41	1,81	1,40	4,01	33,6	7,28	4,25	2,27	1,72	1,95	2,36)	1,86
4	2,37	1,79	1,41	4,78	28,9	6,75	3,80	2,27	1,95	1,95	2,34)	1,83
5	2,33	1,78	1,41	4,47	28,0	6,25	3,36	2,27	1,95	1,95	2,33	1,80
6	2,32	1,76	1,42	3,98	25,6	6,75	3,36	1,95	1,95	1,95	2,31	1,77
7	2,30	1,74	1,42	4,16	24,8	6,75	3,36	1,95	1,95	2,27	2,30	1,74
8	2,28	1,72	1,42	5,05	23,9	6,25	3,36	1,95	1,95	2,60	2,28	1,71
9	2,26	1,70	1,43	5,85	20,9	6,25	2,98	1,72	1,95	2,60	2,27	1,68
10	2,24	1,69	1,43	7,51	19,5	7,28	2,98	1,72	2,27	2,60	2,25	1,65
11	2,23	1,67	1,44	14,4	18,1	7,81	2,60	1,95	2,27	2,60	2,24	1,62
12	2,21	1,65	1,44	47,0▼	18,1	7,28	2,60	1,95	2,27	2,60	2,22	1,59
13	2,19	1,63	1,45	70,5▼	16,7	7,28	2,60	1,72	2,27	2,27	2,21	1,56
14	2,17	1,61	1,45	79,8●	15,3	6,25	2,27	1,72	2,27	2,27	2,19	1,53
15	2,15	1,60	1,46	83,3●	15,3	6,25	2,27	1,72	2,27	2,27	2,18	1,50
16	2,14	1,58	1,46	87,1	14,1	6,25	2,27	1,72	2,27	2,27	2,16	1,48
17	2,12	1,56	1,47	146	12,8	6,25	2,27	1,72	1,95	2,27	2,15	1,45
18	2,10	1,54	1,47	135	12,8	5,75	1,95	1,72	1,95	2,27	2,13	1,42
19	2,08	1,52	1,48	118	12,2	5,75	1,95	1,72	2,27	2,27	2,12	1,39
20	2,06	1,51	1,48	100	11,6	5,25	1,95	1,48	1,95	1,48	2,10	1,36
21	2,05	1,49	1,48	84,5	11,6	5,25	1,95	1,48	1,95	2,27	2,09	1,33
22	2,03	1,47	1,49	78,0	11,1	4,75	1,95	1,48	1,95	2,27	2,07	1,30
23	2,01	1,45	1,49	75,4	11,1	4,75	1,95	1,48	1,95	2,27	2,06	1,27
24	1,99	1,43	1,50	72,9	11,1	4,25	1,72	1,72	1,95	2,27	2,04	1,24
25	1,97	1,42	1,50	67,8	10,5	4,25	1,72	1,48	1,95	2,60	2,03	1,21
26	1,96	1,40	1,51	61,4	10,5	4,25	1,72	1,48	2,27	2,60	2,01	1,18
27	1,94	1,38	1,51	55,1	9,96	4,25	1,72	1,48	2,27	2,60	2,00	1,15
28	1,92	1,38	1,52	49,1	9,96	4,25	1,95	1,30	1,95	2,60	1,98	1,12
29	1,90	1,39	1,52	42,1	9,40	4,25	2,27	1,30	1,95	2,60	1,97	1,14
30	1,88		1,52	38,8	8,34	4,25	2,27	1,30	1,95	2,60	1,95	1,17
31	1,87		1,53		8,34		2,27	1,30		2,60)		1,19
I	2,34	1,77	1,41	4,54	28,2	6,92	3,60	2,06	1,89	2,18	2,34	1,78
II	2,14	1,59	1,46	88,1	14,7	6,41	2,27	1,74	2,17	2,26	2,17	1,49
III	1,96	1,42	1,51	62,5	10,2	4,45	1,95	1,44	2,01	2,48	2,02	1,21
Средн.	2,14	1,60	1,46	51,7	17,4	5,92	2,59	1,74	2,03	2,31	2,18	1,49
Наиб.	2,48	1,85	1,53	154	38,8	7,81	4,75	2,27	2,27	2,60	2,52	1,92
Наим.	1,87	1,38	1,39	2,36	8,34	4,25	1,72	1,30	1,48	1,48	1,95	1,12

Средний годовой 7,71. Наибольший 154 17/IV. Наименьший летний 1,30 26-31/VIII. Наименьший зимний 1,38 27,28/II.

Обеспеченные расходы : 18,1 ; 4,16; 2,16; 1,72 ; 1,30.

62. р.САКМАРА – с. АКЪЮЛОВО

W= 0,35 км³; M = 2,49 л/сек.км²; h = 79 мм; F = 4420 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,91	3,13	2,95	2,92	47,8	11,1	5,78	2,85	2,28	2,85	3,49	3,23
2	4,89	3,10	2,92	3,10	51,1	10,7	5,78	2,85	2,28	2,85	3,39	3,21
3	4,87	3,07	2,89	3,93	51,1	10,4	6,08	2,85	2,28	2,85	3,27	3,19
4	4,85	3,04	2,86	4,75	49,5	10,1	5,78	2,85	2,28	2,85	3,17)	3,18
5	4,83	3,01	2,86	5,64	43,7	9,44	5,48	2,85	2,28	2,85	3,06	3,16
6	4,81	2,98	2,86	7,12	39,8	9,13	5,18	2,85	2,28	2,85	2,95	3,14
7	4,79	2,95	2,85	8,48	38,3	9,13	5,18	2,85	2,56	3,42	2,96	3,13
8	4,77	2,92	2,85	10,8	36,7	8,20	4,88	2,85	2,56	4,00	2,98	3,11
9	4,69	2,89	2,85	13,4	31,8	8,20	4,88	2,85	2,56	4,00	2,99	3,10
10	4,62	2,86	2,84	17,2	28,5	8,20	4,58	2,85	2,56	4,00	3,00	3,08
11	4,54	2,83	2,84	31,2	26,6	8,20	4,29	2,56	2,56	4,00	3,02	3,06
12	4,47	2,80	2,84	53,8	22,6	8,20	4,00	2,56	2,56	3,14	3,03	3,05
13	4,39	2,77	2,83	109 ●	20,7	8,20	3,71	2,56	2,56	3,42	3,04	3,03
14	4,32	2,74	2,83	123 ○	19,8	8,20	3,71	2,28	2,85	3,42	3,06	2,98
15	4,24	2,71	2,83	133	18,9	8,20	3,71	2,28	3,14	3,42	3,07	2,92
16	4,16	2,68	2,82	136	18,1	8,20	3,42	2,28	3,14	3,42	3,08	2,87
17	4,09	2,65	2,82	163	16,9	7,90	3,14	2,28	3,14	2,85)	3,10	2,81
18	4,01	2,62	2,82	168	15,7	7,59	3,14	2,28	3,14	2,56)	3,11	2,76
19	3,93	2,59	2,82	144	15,3	7,59	3,14	2,28	2,85	2,56)	3,13	2,71
20	3,86	2,90	2,81	136	15,3	7,29	3,14	2,00	2,85	2,56	3,14	2,65
21	3,78	3,22	2,81	119	15,3	7,29	3,14	2,00	2,85	2,56	3,15	2,60
22	3,71	3,19	2,81	116	15,3	6,98	2,85	2,00	3,14	2,85	3,17	2,54
23	3,63	3,16	2,80	115	13,5	6,38	2,85	2,00	3,14	2,85	3,18	2,49
24	3,55	3,13	2,80	112	12,8	6,08	2,85	1,73	3,14	3,42	3,19	2,44
25	3,48	3,10	2,80	96,6	12,8	6,08	2,28	1,73	2,85	3,42	3,21	3,38
26	3,40	3,07	2,80	87,0	12,8	6,08	2,28	1,73	2,85	3,42	3,22	2,33
27	3,33	3,04	2,79	74,9	12,8	6,08	2,28	1,73	2,85	3,42	3,23	2,28
28	3,25	3,01	2,79	63,4	12,8	6,08	2,28	1,73	2,85	3,71	3,25	2,22
29	3,22	2,98	2,79	57,2	12,1	6,08	2,28	1,73	2,85	3,71	3,26	2,17
30	3,19		2,78	53,7	11,4	6,08	2,28	1,73	2,85	3,71	3,24	2,11
31	3,16		2,78		11,4		2,28	1,73		3,60)		2,06
I	4,80	3,00	2,87	7,73	41,8	9,46	5,36	2,85	2,39	3,25	3,13	3,15
II	4,20	2,73	2,83	120	19,0	7,96	3,54	2,34	2,88	3,14	3,08	2,88
III	3,43	3,10	2,80	89,5	13,0	6,32	2,51	1,80	2,94	3,33	3,21	2,33
Средн.	4,12	2,94	2,83	72,3	24,2	7,91	3,76	2,31	2,74	3,24	3,14	2,77
Наиб.	4,91	3,22	2,95	172	55,4	11,1	6,08	2,85	3,14	4,29	3,49	3,23
Наим.	3,16	2,59	2,78	2,81	11,4	6,08	2,28	1,73	2,28	2,56	2,95	2,06

Средний годовой 11,0. Наибольший 172 18/IV. Наименьший летний 1,73 24-31/VIII. Наименьший зимний 2,59 19/II.

Обеспеченные расходы : 28,5 ; 5,78 ; 3,14 ; 2,85 ; 2,00.

64. р. САКМАРА – с. КАРГАЛА

W= 4,20 км³; M = 4,49 л/сек.км²; h = 142 мм; F = 29600 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	35,6	30,2	38,0	43,6	891	159	75,9	53,6	30,4	31,0	35,5)	38,8)*
2	35,2	29,5	38,0	46,9	867	152	74,1	52,9	29,8	31,0	35,5)	39,0)*
3	34,5	29,2	38,0	57,2	794	146	72,4	52,2	29,8	31,0	35,6)	39,2)x
4	34,1	29,2	38,0	135	688	142	72,4	51,6	30,4	31,0	35,7)	39,5)x
5	33,9	29,9	38,0	198	632	136	70,6	50,9	30,4	31,0	35,7)	39,8)x
6	33,0	29,4	38,0	345 ●	574	134	70,6	50,9	29,8	31,0	35,8	40,0)x
7	32,6	29,4	38,0	514 ●	589	130	68,8	47,8	29,8	33,0	35,8	39,4)
8	32,1	29,4	37,4	606 ○	578	126	68,8	44,6	29,8	33,0	35,9	38,7)*
9	31,9	30,5	37,4	786 ○	521	116	67,4	44,6	29,8	34,3	36,0	38,0)*
10	31,9	31,0	37,4	983 ○	501	106	67,4	44,6	29,2	34,3	36,0	37,4)*
11	31,9	31,0	37,4	1020○	461	102	66,0	44,6	29,2	34,3	36,1	36,8)x
12	31,5	31,0	36,3	1130	421	100	66,0	44,0	29,2	34,3	36,1	36,1)x
13	31,5	32,2	36,3	1200	380	98,0	66,0	39,3	29,2	34,3	36,2	35,4)x
14	31,5	32,2	35,1	1240	340	94,0	64,7	39,3	29,2	34,3	36,3	34,8)x
15	31,5	31,6	35,4	1170	300	98,0	64,7	39,3	28,6	35,6	36,3	34,2)x
16	31,0	31,6	35,4	967	292	98,0	63,3	39,3	28,6	35,5	36,4	33,5
17	31,0	32,8	35,4	838	292	98,0	63,3	37,4	28,6	35,5	36,4	32,8
18	32,4	33,9	35,4	835	268	94,0	61,9	37,4	28,6	35,4	36,5	32,2
19	32,4	33,9	35,1	833	257	94,0	61,9	35,6	28,6	35,4	36,6п	31,6
20	32,2	33,9	35,1	835	247	90,0	60,7	35,6	29,8	35,3	36,6п	30,9
21	32,2	35,0	35,1	855	241	90,0	60,7	35,6	29,8	35,2	36,7)x	30,2
22	31,7	35,0	35,1	867	234	87,5	59,4	34,3	28,6	35,1	36,9)*	29,6
23	31,7	35,6	35,4	891	212	87,5	59,4	34,3	29,8	35,1	37,1)*	29,0
24	31,3	36,8	35,4	910	206	86,3	58,2	33,0	29,8	35,0	37,2)x	28,3
25	30,8	36,8	35,4	922	199	85,1	58,2	33,0	30,4	35,1	37,4)x	27,6
26	30,8	36,8	35,4	928	191	85,1	57,5	32,0	30,4	35,1	37,6)	27,0
27	30,4	36,8	36,6	941	187	82,6	56,9	31,0	30,4	35,2	37,8)*	26,4
28	31,7	36,8	37,8	948	182	80,2	56,2	31,0	30,4	35,2	38,0)*	25,7
29	31,7	38,0	38,1	948	175	80,2	55,6	31,0	30,4	35,3	38,2)*	25,0
30	31,7		40,0	934	168	77,7	54,9	31,0	31,0	35,4	38,5)*	24,4
31	31,0		41,3		164		54,2	30,4		35,4)		23,8
I	33,5	29,8	37,8	371	664	135	70,8	49,4	29,9	32,1	35,8	39,0
II	31,7	32,4	35,7	1010	326	96,6	63,8	39,0	29,0	35,0	36,4	33,8
III	31,4	36,4	36,9	914	196	84,2	57,4	32,4	30,1	35,2	37,6	27,0
Средн.	32,2	32,7	36,8	764	389	105	63,8	40,0	29,7	34,1	36,6	33,1
Наиб.	35,6	38,0	41,9	1240	898	159	76,8	53,6	31,0	35,6	38,5	40,0
Наим.	30,4	29,2	35,1	43,2	162	77,7	54,2	30,4	28,2	31,0	35,5	23,8

Средний годовой 133. Наибольший 1240 13,14/IV. Наименьший летний 28,2 17, 18/IX. Наименьший зимний 29.2 3,4/II.

Обеспеченные расходы: 578; 74,1; 36,8; 32,5; 28,6.

65. р. ЗИЛАИР – х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР

W= 0,07 км³; M = 3,63 л/сек.км²; h = 115 мм ; F = 619 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,90	0,66	0,63	0,79	13,0	2,50	1,16	0,72	0,50	0,62	0,62)	0,57
2	0,88	0,65	0,64	0,81	13,0	2,35	0,97	0,72	0,50	0,62	0,61)	0,56
3	0,85	0,64	0,64	0,87	11,4	2,05	0,97	0,72	0,52	0,62	0,61	0,55
4	0,83	0,64	0,64	0,93	10,3	2,05	0,97	0,72	0,52	0,62	0,61	0,54
5	0,81	0,63	0,64	0,99	7,39	1,79	0,88	0,66	0,52	0,62	0,61	0,53
6	0,80	0,62	0,64	1,04	5,80	2,35	0,88	0,62	0,55	0,62	0,61	0,52
7	0,80	0,62	0,65	1,10	6,10	2,35	0,97	0,58	0,55	0,66	0,60	0,52
8	0,80	0,61	0,65	1,16	6,10	2,05	0,97	0,58	0,55	0,88	0,60	0,51
9	0,79	0,61	0,65	1,22	6,10	2,35	0,79	0,58	0,55	0,88	0,60	0,50
10	0,78	0,61	0,65	1,63	5,80	3,65	0,88	0,58	0,55	0,72	0,60	0,49
11	0,78	0,61	0,65	1,84	5,80	2,65	0,79	0,58	0,58	0,72	0,60	0,49
12	0,78	0,61	0,65	2,43	5,80	2,35	0,79	0,58	0,58	0,66	0,59	0,49
13	0,77	0,61	0,66	8,19	5,20	2,35	0,72	0,58	0,58	0,66	0,59	0,49
14	0,76	0,61	0,66	24,8○	5,20	2,05	0,72	0,58	0,58	0,66	0,59	0,49
15	0,76	0,61	0,66	33,8▲	4,65	2,05	0,72	0,58	0,58	0,72	0,59	0,49
16	0,76	0,61	0,66	39,5●	4,90	1,90	0,72	0,58	0,58	0,79	0,60	0,49
17	0,75	0,61	0,66	34,2○	4,65	1,90	0,66	0,58	0,58	0,79)	0,60	0,48
18	0,74	0,61	0,66	30,1	4,40	1,90	0,66	0,55	0,62	0,79)	0,60	0,48
19	0,74	0,61	0,66	23,7	3,90	1,79	0,66	0,55	0,62	0,79)	0,60	0,48
20	0,74	0,61	0,66	23,7	3,90	1,58	0,66	0,55	0,66	0,72)	0,61	0,48
21	0,73	0,61	0,67	26,8	3,90	1,47	0,66	0,55	0,66	0,66	0,61	0,48
22	0,72	0,61	0,67	29,0	4,15	1,36	0,62	0,55	0,62	0,58	0,61	0,48
23	0,72	0,62	0,67	29,0	3,45	1,26	0,62	0,55	0,62	0,55	0,61	0,48
24	0,71	0,62	0,67	25,7	3,45	1,16	0,62	0,55	0,62	0,55	0,62	0,48
25	0,71	0,62	0,67	24,2	3,90	1,26	0,58	0,55	0,62	0,55	0,62	0,48
26	0,70	0,62	0,69	21,3	3,65	1,26	0,62	0,55	0,62	0,55	0,61	0,49
27	0,69	0,62	0,70	19,9	3,05	1,26	0,62	0,55	0,62	0,55	0,60	0,50
28	0,69	0,63	0,72	17,7	3,05	1,26	0,66	0,52	0,62	0,55	0,59	0,50
29	0,68	0,63	0,74	13,8	2,65	1,26	0,72	0,52	0,62	0,55	0,59	0,50
30	0,67		0,76	13,4	2,65	1,26	0,72	0,50	0,62	0,62	0,58	0,51
31	0,66		0,78		2,65		0,72	0,50		0,62)		0,52
I	0,82	0,63	0,64	1,05	8,50	2,35	0,94	0,65	0,53	0,69	0,61	0,53
II	0,76	0,61	0,66	22,2	4,84	2,05	0,71	0,57	0,60	0,73	0,60	0,49
III	0,70	0,62	0,70	22,1	3,32	1,28	0,65	0,54	0,62	0,58	0,60	0,49
Средн.	0,76	0,62	0,67	15,1	5,48	1,89	0,76	0,58	0,58	0,66	0,60	0,50
Наиб.	0,90	0,66	0,78	50,2	13,4	3,65	1,16	0,72	0,66	0,97	0,62	0,57
Наим.	0,66	0,61	0,63	0,79	2,50	1,16	0,58	0,50	0,50	0,55	0,58	0,48

Средний годовой 2,35. Наибольший 50,2 17/IV. Наименьший летний 0,50 30/VIII-2/IX. Наименьший зимний 0,61 8-22/II.

Обеспеченные расходы: 5,80; 0,97; 0,66; 0,60; 0,49.

66. р. ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР

W= 0,05 км³ ; M = 5,I2 л/сек.км² ; h = I62 мм ; F = 334 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,60	0,47	0,37	0,23	II,4	2,23	I,20	0,54	0,40	0,44	0,44	0,50)
2	0,57	0,47	0,37	0,20	II,4	2,I0	I,I0	0,54	0,40	0,44	0,44	0,52)
3	0,55	0,47	0,36	0,I7	9,26	2,I0	I,00	0,54	0,40	0,44	0,44	0,53)
4	0,52	0,47	0,36	0,I4	7,92	2,I0	I,00	0,54	0,40	0,44	0,44	0,54)
5	0,50	0,47	0,35	0,35	7,25	I,96	0,9I	0,54	0,40	0,44	0,44	0,56)
6	0,50	0,47	0,35	0,55	6,97	2,I0	0,82	0,49	0,40	0,44	0,44	0,58)
7	0,50	0,47	0,35	0,76	6,42	2,23	0,82	0,49	0,40	0,49	0,44	0,59)
8	0,49	0,47	0,35	0,97	5,86	2,37	0,82	0,49	0,40	0,49	0,44)	0,60)
9	0,49	0,48	0,34	I,I8	5,58	2,37	0,82	0,49	0,40	0,49	0,44)	0,62)
I0	0,49	0,48	0,34	I,38	5,58	2,37	0,82	0,49	0,40	0,54	0,40)	0,64)
II	0,48	0,48	0,34	I,59	5,03	2,37	0,82	0,49	0,40	0,54	0,40)	0,65)
I2	0,48	0,48	0,33	I,98)	4,75	2,23	0,75	0,49	0,40	0,54	0,40)	0,63)
I3	0,48	0,48	0,33	2,36)	4,47	2,23	0,67	0,49	0,40	0,54	0,44)	0,60)
I4	0,48	0,48	0,33	3,34)	4,04	2,86	0,49	0,49	0,40	0,54	0,44)	0,58)
I5	0,48	0,48	0,33	4,33)	4,04	3,6I	0,49	0,49	0,40	0,49	0,44)	0,56)
I6	0,47	0,47	0,32	6,I4)	3,82	3,39	0,44	0,49	0,40	0,40	0,44)	0,53)
I7	0,47	0,47	0,32	I0,6)	3,39	3,39	0,49	0,44	0,44	0,49	0,44)	0,5I)
I8	0,47	0,46	0,33	II,0)	3,2I	3,2I	0,60	0,44	0,44	0,49	0,44)	0,48
I9	0,46	0,45	0,33	II,7)	3,6I	2,86	0,60	0,44	0,44	0,49	0,44)	0,46
20	0,46	0,44	0,34	I4,0)	3,82	2,5I	0,60	0,44	0,44	0,49	0,44)	0,44
2I	0,46	0,44	0,35	I7,0	3,6I	I,45	0,60	0,44	0,44	0,49	0,44)	0,4I
22	0,46	0,43	0,36	2I,7	3,39	I,32	0,60	0,44	0,44	0,49	0,44)	0,39
23	0,46	0,42	0,36	24,8	3,39	I,32	0,60	0,44	0,44	0,49	0,44)	0,37
24	0,46	0,42	0,37	27,6	3,2I	I,32	0,54	0,44	0,44	0,49	0,44)	0,34
25	0,46	0,4I	0,38	27,6	3,39	I,32	0,54	0,40	0,49	0,49	0,44)	0,32
26	0,46	0,40	0,38	25,9	3,2I	I,I0	0,54	0,40	0,44	0,49	0,44)	0,30
27	0,46	0,40	0,39	2I,2	3,04	I,I0	0,54	0,40	0,44	0,49	0,44)	0,27
28	0,47	0,39	0,36	I6,I	2,86	I,I0	0,54	0,40	0,44	0,49	0,46)	0,25
29	0,47	0,38	0,33	I2,9	2,69	I,20	0,54	0,40	0,44	0,49	0,47)	0,26
30	0,47		0,30	II,7	2,5I	I,I0	0,54	0,40	0,44	0,49	0,48)	0,26
3I	0,47		0,27		2,5I		0,54	0,40		0,49		0,27
I	0,52	0,47	0,35	0,59	7,76	2,I9	0,93	0,52	0,40	0,46	0,44	0,57
II	0,47	0,47	0,33	6,70	4,02	2,87	0,60	0,47	0,42	0,5I	0,43	0,54
III	0,46	0,4I	0,35	20,6	3,07	I,23	0,56	0,4I	0,44	0,49	0,45	0,3I
Средн.	0,48	0,45	0,34	9,32	4,88	2,I0	0,69	0,46	0,42	0,49	0,44	0,47
Наиб.	0,60	0,48	0,39	27,6	II,7	3,6I	I,20	0,54	0,49	0,60	0,48	0,65
Наим.	0,46	0,38	0,27	0,I4	2,5I	I,I0	0,44	0,40	0,40	0,44	0,40	0,25

Средний годовой I,7I. Наибольший 27,6 24,25/IУ. Наименьший летний 0,40 24/УШ–17/IX. Наименьший зимний 0,I4 4/Iу.

Обеспеченные расходы : 4,04 ; 0,82 ; 0,49 ; 0,44 ; 0,30 .

67. р. ЗИЛАИР – с. АКЪЮЛОВО

W= 0,20 км³; M = 5,I9 л/сек.км² ; h = I64 мм ; F = II90 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2,I3	I,66	I,80	3,I0	33,8	7,I3	3,I5	I,29	0,78	I,07	I,06	I,63
2	2,I2	I,69	I,64	4,08	35,7	7,I3	2,90	I,29	0,78	I,07	I,26	I,6I
3	2,I0	I,7I	I,48	5,07	34,8	7,I3	2,68	I,29	0,78	I,07	I,25	I,6I
4	2,09	I,73	I,32	6,06	33,8	6,7I	2,5I	I,29	0,78	I,07	I,37)	I,48
5	2,08	I,76	I,I6	7,05	28,0	5,88	2,34	I,I8	0,78	I,07	0,93)	I,46
6	2,07	I,78	I,I5	8,95	24,7	5,46	2,34	I,I8	0,78	I,07	0,93	I,46
7	2,05	I,8I	I,I4	7,40	23,I	5,46	2,I7	I,I8	0,78	I,29	I,02	I,44
8	2,04	I,83	I,I2	7,98	2I,5	5,46	2,I7	I,I8	0,78	I,68	I,23	I,3I
9	2,03	I,85	I,II	7,98	I8,0	5,46	2,I7	I,I8	0,78	I,83	I,2I	I,3I
I0	2,0I	I,88	I,I0	9,0I	I8,0	5,46	I,83	I,I8	0,87	I,83	I,2I	I,08
II	I,99	I,90	I,09	II,8	I8,0	5,46	I,83	I,I8	0,87	I,54	I,2I	I,07
I2	I,98	I,92	I,08	20,4	I7,0	5,I6	I,83	I,07	0,87	I,4I	I,20	I,I6
I3	I,96	I,95	I,07	38,6●	I6,0	5,I6	I,68	I,07	0,87	I,4I	I,3I	I,23
I4	I,94	I,97	I,06	49,3●	I5,0	4,56	I,54	I,07	0,87	I,4I	I,30	I,20
I5	I,92	2,00	I,04	48,5	I4,0	4,56	I,54	I,07	0,97	I,4I	I,I9	I,I7
I6	I,90	2,02	I,03	48,5	I3,I	4,56	I,54	I,07	0,97	I,4I	I,30	I,I9
I7	I,89	2,04	I,02	8I,I	I2,6	4,56	I,4I	I,07	0,97	I,4I)	I,30	I,I0
I8	I,87	2,07	I,0I	70,6	I2,I	4,56	I,4I	I,07	0,97	I,4I)	I,28	I,02
I9	I,85	2,09	I,02	67,3	I2,I	3,95	I,4I	0,97	I,07	I,4I)	I,I7	0,88
20	I,83	2,II	I,03	68,I	II,2	3,68	I,4I	0,97	I,I8	I,4I)	I,I7	0,96
2I	I,82	2,I4	I,04	73,9	I0,3	3,68	I,4I	0,87	I,I8	I,54	I,27	0,92
22	I,80	2,I6	I,05	83,9	I0,3	3,40	I,29	0,87	I,I8	I,4I	0,78	0,85
23	I,78	2,I9	I,06	87,7	I0,3	2,90	I,29	0,87	I,I8	I,29	0,97	0,79
24	I,76	2,2I	I,07	84,8	9,80	2,90	I,29	0,87	I,I8	I,29	I,27	0,75
25	I,75	2,23	I,07	73,9	9,35	2,90	I,29	0,87	I,I8	I,29	I,27	0,78
26	I,73	2,26	I,08	64,2	9,35	2,90	I,I8	0,87	I,I8	I,29	I,37	0,8I
27	I,7I	2,28	I,09	56,0	8,45	2,68	I,I8	0,87	I,I8	I,4I	I,37	0,8I
28	I,69	2,I2	I,I0	46,5	8,00	2,68	I,I8	0,87	I,I8	I,4I	I,37	0,88
29	I,69	I,96	I,II	40,7	7,55	2,68	I,I8	0,78	I,I8	I,4I	I,37	0,95
30	I,66		I,I2	36,9	7,I3	3,40	I,29	0,78	I,I8	I,4I	I,37	I,07
3I	I,64		2,II		7,I3		I,29	0,78		I,4I)		0,99
I	2,07	I,77	I,30	6,67	27,I	6,I3	2,43	I,22	0,79	I,30	I,I5	I,44
II	I,9I	2,0I	I,04	50,4	I4,I	4,62	I,56	I,06	0,96	I,42	I,24	I,I0
III	I,73	2,I7	I,I7	64,8	8,88	3,0I	I,26	0,85	I,I8	I,38	I,24	0,87
Средн.	I,90	I,98	I,I7	40,6	I6,5	4,59	I,73	I,04	0,98	I,37	I,2I	I,I3
Наиб.	2,I3	2,28	2,II	89,6	36,9	7,I3	3,I5	I,29	I,I8	I,83	I,37	I,63
Наим.	I,64	I,66	I,0I	3,I0	7,I3	2,68	I,I8	0,78	0,78	I,07	0,78	0,75

Средний годовой 6,I8. Наибольший 89,6 22,23/IУ. Наименьший летний 0,78 29/УШ–9/IX. Наименьший зимний I,0I I8/III.

Обеспеченные расходы : I8,0; 2,90; I,48 ; I,I7; 0,78.

68. р. ЧЕРТАНКА – с. ЖЁЛТОЕ

W= 0,004 км³ ; M = 2,33 л/сек.км² ; h = 74 мм; F = 60,0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	0,37	0,028	0,05I	0,0I8	0,009	0,0I7	0,04I	0,038
2	"	"	"	0,000	0,34	0,0I5	0,046	0,0I9	0,0I0	0,0I7	0,04I	0,038
3	"	"	"	0,67	0,30	0,0I5	0,04I	0,020	0,0I0	0,0I7	0,04I	0,037
4	"	"	"	I,02	0,27	0,028	0,036	0,020	0,0II	0,0I7	0,04I	0,037
5	"	"	"	3,I6	0,23	0,043	0,030	0,020	0,0I2	0,0I7	0,040	0,037
6	"	"	"	3,76	0,20	0,I4	0,025	0,02I	0,0I3	0,0I7	0,040	0,037
7	"	"	"	2,87	0,I6	0,056	0,020	0,022	0,0I4	0,042	0,040	0,037
8	"	"	"	2,94	0,I3	0,056	0,0I5	0,022	0,0I4	0,042	0,040	0,037
9	"	"	"	I,05	0,094	0,056	0,0I0	0,022	0,0I5	0,043	0,040	0,037
I0	"	"	"	6,80	0,059	0,056	0,005	0,023	0,0I6	0,04I	0,040	0,037
II	"	"	"	2,76	0,022	0,056	0,006	0,02I	0,0I7	0,04I)	0,040	0,036
I2	"	"	"	I,69	0,022	0,056	0,007	0,020	0,0I7	0,04I)	0,040	0,036
I3	"	"	"	3,36	0,029	0,043	0,007	0,0I8	0,0I8	0,040)	0,040	0,036
I4	"	"	"	I,74	0,029	0,056	0,008	0,0I6	0,0I8	0,040	0,039	0,036
I5	"	"	"	0,56)	0,0I5	0,072	0,009	0,0I4	0,0I9	0,040	0,039	0,036
I6	"	"	"	0,93)	0,0I5	0,072	0,0I0	0,0I3	0,020	0,040)	0,039	0,032
I7	"	"	"	0,58	0,0I5	0,056	0,0II	0,0II	0,020	0,040)	0,039	0,028
I8	"	"	"	0,53	0,0I5	0,056	0,0II	0,009	0,02I	0,039)	0,039	0,024
I9	"	"	"	0,53	0,0I5	0,056	0,0I2	0,008	0,02I	0,039)	0,039	0,020
20	"	"	"	0,47	0,0I5	0,056	0,0I3	0,006	0,022	0,039	0,039	0,0I6
2I	"	"	"	0,72	0,0I5	0,002	0,0I0	0,006	0,022	0,039	0,039	0,0I2
22	"	"	"	0,69	0,0I5	0,043	0,008	0,006	0,02I	0,039	0,039	0,008
23	"	"	"	0,65	0,0I5	0,056	0,005	0,007	0,020	0,040	0,038	0,004
24	"	"	"	0,62	0,028	0,056	0,003	0,007	0,020	0,040	0,038	нб
25	"	"	"	0,58	0,043	0,056	нб	0,007	0,020	0,040	0,038	"
26	"	"	"	0,55	0,043	0,043	"	0,007	0,0I9	0,040	0,038	"
27	"	"	"	0,5I	0,028	0,043	"	0,007	0,0I8	0,040)	0,038	"
28	"	"	"	0,48	0,043	0,03I	0,004	0,007	0,0I8	0,040	0,038	"
29	"	"	"	0,44	0,028	0,072	0,009	0,008	0,0I8	0,04I	0,038	"
30	"		"	0,4I	0,028	0,056	0,0I4	0,008	0,0I7	0,04I	0,038	"
3I	"		"		0,043		0,0I8	0,008		0,04I)		"
I	нб	нб	нб	2,23	0,22	0,049	0,028	0,02I	0,0I2	0,027	0,040	0,037
II	нб	нб	нб	I,32	0,0I9	0,058	0,009	0,0I4	0,0I9	0,040	0,039	0,030
III	нб	нб	нб	0,56	0,030	0,046	0,006	0,007	0,0I9	0,040	0,038	0,002
Средн.	нб	нб	нб	I,37	0,086	0,05I	0,0I4	0,0I4	0,0I7	0,036	0,039	0,022
Наиб.	нб	нб	нб	20,0	0,37	0,I4	0,05I	0,023	0,022	0,043	0,04I	0,038
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,0I5	0,002	нб	0,006	0,009	0,0I7	0,038	нб

Средний годовой 0,I4 . Наибольший 20,0 9/IУ. Стока не было I/I–I/IУ,25–27/УП, 24–3I/XII.

Обеспеченные расходы : 0,34 ; 0,040 ; 0,0I9; нб ; нб.

69. р. БОЛ. ИК – с. МРАКОВО

W= 0,39 км³ ; M = 6,74 л/сек.км² ; h = 2I3 мм ; F = I870 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	4,64	2,89	2,58	7,87)	76,0	I0,8	5,03	2,9I	I,6I	I,78	3,36	6,80)
2	4,47	2,88	2,60	9,00)	68,0	I0,8	5,03	2,9I	I,6I	I,84	2,97	6,80)
3	4,29	2,87	2,62	I0,I)	62,3	9,66	5,03	2,9I	I,6I	I,84	3,36	6,80)
4	4,I2	2,85	2,65	II,3)	53,8	9,66	5,03	2,9I	I,6I	I,84	3,56	7,I4)
5	3,95	2,84	2,67	I2,4)	48,8	9,I2	4,7I	2,9I	I,6I	I,98	3,56)	7,I4)
6	3,9I	2,83	2,69	I3,5)	43,8	8,58	4,39	2,9I	I,72	I,94	3,36)	6,80)
7	3,87	2,82	2,7I	I4,7)	40,2	8,58	4,39	2,70	I,78	2,00	3,36)	5,8I)
8	3,83	2,80	2,73	I5,8)	39,I	8,04	4,39	2,70	I,78	2,30	3,56)	5,8I)
9	3,79	2,79	2,75	22,8)	36,9	8,58	4,07	2,56	I,78	2,40	3,56)	5,48)
I0	3,74	2,78	2,77	26,6)	32,6	9,I2	3,75	2,56	I,78	2,5I	3,36)	5,48)
II	3,70	2,76	2,79	30,4	28,5	9,I2	3,75	2,56	I,84	2,5I	3,36)	5,I5)
I2	3,66	2,75	2,8I	36,9	29,4	9,I2	3,75	2,4I	I,84	2,30	3,36)	4,87)
I3	3,62	2,74	2,84	52,6	28,5	8,04	3,75	2,27	I,9I	2,22	3,36)	5,I5)
I4	3,58	2,72	2,86	84,0	28,5	7,50	3,54	2,27	I,9I	2,22	3,I7)	5,I5)
I5	3,54	2,7I	2,88	97,6	26,6	7,50	3,54	2,27	I,9I	2,22	3,I7)	5,03)
I6	3,50	2,70	2,90	84,0	24,7	7,50	3,33	2,I2	I,98	2,22	3,I7)	4,90)
I7	3,46	2,68	2,92	I04	22,8	7,50	3,33	2,I2	I,98	2,I4	3,I7	4,77)*
I8	3,4I	2,67	2,96	I34	22,8	6,64	3,33	I,98	2,27	2,I4	3,I7	4,65
I9	3,37	2,66	3,00	I25	22,8	6,64	3,I2	I,98	2,27	2,I4	3,I7	4,52
20	3,33	2,64	3,03	I3I	20,9	6,2I	2,9I	I,98	2,I2	2,I4	3,36	4,39
2I	3,29	2,63	3,07	I59	20,9	6,64	2,9I	I,98	I,98	2,78	3,36	4,26
22	3,25	2,62	3,II	I99	I9,4	6,64	2,9I	I,98	I,98	2,97	3,36	4,I4
23	3,2I	2,6I	3,I5	220	I9,4	5,78	2,9I	I,98	I,84	2,97	3,36)	4,0I
24	3,I7	2,59	3,I9	2I8	I7,9	5,78	2,9I	I,98	I,84	2,78	3,56)	3,88
25	3,I3	2,58	3,23	I9I	I6,3	5,78	2,9I	I,98	I,84	2,78	3,56	3,76
26	3,08	2,57	3,26	I65	I5,6	5,35	2,9I	I,98	I,9I	2,65	4,03	3,63
27	3,04	2,55	3,30	I22	I4,8	5,78	2,9I	I,84	I,78	2,5I	4,3I	3,50
28	3,00	2,54	3,34	97,6	I4,8	5,78	2,9I	I,72	I,78	2,5I	4,59	3,38
29	2,96	2,56	4,47	87,4	I3,3	5,78	2,9I	I,66	I,78	2,5I	6,47)	3,25
30	2,92		5,6I	89,I	I2,I	5,03	2,9I	I,66	I,78	2,5I	6,80)	3,I2
3I	2,9I		6,74		I2,I		2,9I	I,66		2,78		3,00
I	4,06	2,84	2,68	I4,4	50,2	9,29	4,58	2,80	I,69	2,04	3,40	6,4I
II	3,52	2,70	2,90	88,0	25,6	7,58	3,44	2,20	2,00	2,22	3,25	4,86
III	3,09	2,58	3,86	I55	I6,I	5,83	2,9I	I,86	I,85	2,70	4,34	3,63
Средн.	3,54	2,7I	3,I7	85,7	30,I	7,57	3,62	2,27	I,85	2,34	3,66	4,92
Наиб.	4,64	2,89	6,74	225	77,6	II,4	5,03	2,9I	2,27	2,97	6,80	7,I4
Наим.	2,9I	2,54	2,58	7,87	II,4	5,03	2,9I	I,66	I,6I	I,78	2,97	3,00

Средний годовой I2,6. Наибольший 225 24/IУ. Наименьший летний I,6I I-5/IX. Наименьший зимний 2,54 28/II.

Обеспеченные расходы: 30,4; 6,64; 3,33; 2, 69; I,78.

70.р. Бол. ИК – с.ПОЛЯКОВКА

W= 1,33 км³; M = 6,45 л/сек.км²; h = 204 мм; F = 6530 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	18,5	12,8	12,0	13,6	238	45,4	21,5	10,4	6,47	8,14	10,4	13,2)
2	19,2	12,8	11,8	14,7	220	43,1	21,1	10,7	6,28	8,14	10,7	13,2
3	20,0	12,5	11,8	18,6	208	42,0	20,7	10,9	6,28	8,37	10,9	13,2
4	20,0	12,5	11,6	36,9о	189	40,4	20,3	11,2	6,47	8,37	10,9	14,2
5	20,4	12,5	11,6	74,9о	170	41,0	19,8	11,5	6,47	8,37	10,7)	15,2
6	20,2	12,3	11,4	84,7о	157	42,6	19,0	11,2	6,47	8,61	10,4)	16,0
7	20,6	12,3	11,2	102о	146	41,5	18,6	11,5	6,47	9,08	11,2)	16,0
8	20,2	12,1	10,9	111о	136	39,9	17,9	11,5	6,66	9,32	11,5	14,5
9	20,2	12,1	11,2	130	127	38,8	17,1	11,5	6,66	10,1	11,5)	14,2:
10	19,8	11,9	11,4	179	120	38,8	16,7	10,9	6,66	10,4	12,1)	13,5:
11	19,4	12,1	11,4	230	114	37,7	16,3	10,7	6,66	10,7	12,1)	13,2)
12	19,4	12,8	11,1	229	106	36,6	16,0	10,4	6,66	10,7	11,8)	13,2)
13	19,0	12,5	11,3	250	102	36,6	15,6	10,1	6,85	10,7	11,5	12,8)
14	18,3	12,3	11,3	290	96,6	35,6	14,9	10,1	7,06	10,9	11,2:	12,5:
15	17,6	12,5	11,8	327	90,9	34,5	14,2	10,1	7,06	10,9	12,1)≈	11,2:
16	16,9	12,3	12,0	331	86,2	33,9	13,5	9,56	7,06	10,9	10,9)	11,8)
17	16,2	12,3	11,7	327	83,2	33,4	13,2	9,32	7,06	10,9	11,5	12,8)
18	16,1	12,5	11,2	358	80,0	32,4	12,1	9,32	7,27	10,9	11,5	12,2
19	15,6	12,3	10,7	368	75,6	30,8	12,1	8,84	7,69	10,9	11,5	9,18
20	15,2	12,3	10,4	368	72,0	29,8	11,8	8,61	7,90	10,9	11,5	10,2
21	14,8	12,5	10,8	384	68,4	29,2	11,8	8,37	7,90	10,9	11,2	9,44
22	14,0	12,5	11,2	402	65,4	28,2	11,5	8,14	7,90	10,4	11,2	10,0
23	13,6	12,7	10,9	426	64,0	27,2	11,5	7,90	7,90	10,4	9,56:	9,90
24	13,6	12,7	11,6	444	61,9	26,2	11,2	7,69	8,14	10,4	10,4	9,64
25	13,6	13,0	11,5	449	59,8	25,2	10,9	7,69	8,37	10,7	10,9	10,1
26	13,0	13,0	11,1	449	57,7	24,2	10,4	7,27	8,37	10,4	11,2	10,2
27	13,0	12,8	10,8	433	55,6	23,7	10,4	7,06	8,37	10,4	11,8	10,2
28	13,0	12,3	11,0	395	52,8	23,2	10,1	6,85	8,37	10,4	12,5	9,94
29	13,0	12,3	12,0	335	51,4	23,2	10,1	6,66	8,14	10,1	12,5	9,72
30	13,0		13,0о	275	50,0	22,4	10,1	6,66	8,14	10,4	12,5)	9,94
31	12,8		13,0о		46,5		10,1	6,47		10,4		9,72
I	19,9	12,4	11,5	76,5	171	41,4	19,3	11,1	6,49	8,89	11,0	14,3
II	17,4	12,4	11,3	308	90,6	34,1	14,0	9,70	7,13	10,8	11,6	11,9
III	13,4	12,6	11,5	399	57,6	25,3	10,7	7,34	8,16	10,4	11,4	9,89
Средн.	16,8	12,5	11,4	261	105	33,6	14,5	9,33	7,26	10,1	11,3	12,0
Наиб.	20,6	13,0	13,0	451	248	45,4	21,5	11,5	8,37	10,9	12,5	16,0
Наим.	12,8	11,9	10,4	13,6	45,9	21,9	10,1	6,47	6,28	8,14	9,32	9,18

Средний годовой 42,1. Наибольший 451 24,25/IУ. Наименьший летний 6,28 2,3/IX. Наименьший зимний 10,4 20/III.

Обеспеченные расходы: 130; 21,1; 12,3; 10,7; 6,66.

71.р. ЧЕБЕНЬКА – с. БУЛГАКОВО

F = 442 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,40	0,54	0,22	0,38	1,16	0,53	0,34	0,18	0,11	0,16	0,22)	0,75)
2	0,35	0,51	0,22	1,55	1,25	0,53	0,33	0,18	0,11	0,16	0,22)	0,25)
3	0,27	0,48	0,20	4,86	1,16	0,53	0,31	0,17	0,11	0,16	0,22)	0,14
4	0,26	0,45	0,20	–	0о1,03	0,49	0,30	0,17	0,13	0,17	0,30	0,093
5	0,24	0,57	0,20	–	0 0,96	0,49	0,29	0,16	0,13	0,18	0,39)	0,070)
6	0,23	0,58	0,20	–	0,96	0,53	0,28	0,15	0,13	0,18	0,46)≈	0,070
7	0,21	0,54	0,20	–	0 0,96	0,53	0,27	0,15	0,11	0,18	0,52 ≈	0,076
8	0,19	0,47	0,20	–	0 0,90	0,53	0,25	0,14	0,13	0,19	0,3:)	0,090)
9	0,17	0,43	0,20	–	0 0,90	0,53	0,24	0,14	0,13	0,20	0,60)≈	0,23)
10	0,17	0,42	0,20	–	0 0,90	0,53	0,23	0,13	0,13	0,20	0,69)≈	0,090)
11	0,16	0,36	0,20	–	0,90	0,53	0,22	0,13	0,13	0,20	0,70)≈	0,26)
12	0,17	0,32	0,20	–	0,83	0,53	0,22	0,13	0,13	0,21	0,53 ≈	0,20)
13	0,19	0,30	0,18	–	0,83	0,53	0,22	0,13	0,13	0,21	0,32):	0,090)
14	0,19	0,30	0,18	–	0,83	0,49	0,21	0,13	0,13	0,22	0,44):	0,20)
15	0,21	0,30	0,18	–	0,78	0,49	0,20	0,13	0,13	0,22	0,44):	0,42)≈
16	0,24	0,37	0,16	–	0,78	0,49	0,20	0,13	0,13	0,22	0,3C)	0,43)≈
17	0,25	0,36	0,16	–	0,78	0,49	0,20	0,13	0,13	0,23	0,3C	0,44
18	0,28	0,35	0,16	–	0,78	0,49	0,19	0,13	0,13	0,23	0,30	0,44
19	0,28	0,31	0,16	–	0,73	0,44	0,18	0,11	0,15	0,24	0,39	0,43
20	0,31	0,27	0,16	–	0,73	0,40	0,18	0,11	0,15	0,24	0,39	0,42
21	0,33	0,25	0,16	–	0,73	0,40	0,18	0,11	0,15	0,24	0,35	0,40
22	0,32	0,24	0,13	–	0,68	0,35	0,18	0,11	0,15	0,23	0,30):	0,39
23	0,31	0,24	0,11	–	0,68	0,40	0,18	0,11	0,15	0,23	0,39)	0,37
24	0,29	0,23	0,087	–	0,68	0,40	0,18	0,11	0,15	0,22	0,39)≈	0,36
25	0,28	0,20	0,071	–	0,68	0,35	0,18	0,11	0,15	0,22	0,39)	0,34
26	0,27	0,20	0,066	1,51	0,68	0,35	0,18	0,11	0,19	0,21	0,53	0,32
27	0,25	0,19	0,063	1,42	0,58	0,35	0,19	0,11	0,15	0,21	0,57	0,26
28	0,24	0,18	0,068	1,34	0,58	0,35	0,19	0,11	0,15	0,21	0,56	0,19
29	0,23	0,18	0,16	1,34	0,53	0,35	0,19	0,11	0,15	0,22	0,72)	0,14
30	0,33		0,25	1,34	0,53	0,35	0,19	0,11	0,15	0,22	0,85)	0,10
31	0,48		0,25		0,58		0,19	0,088		0,22		0,084
I	0,25	0,50	0,20	–	1,02	0,52	0,28	0,16	0,12	0,18	0,40	0,19
II	0,23	0,32	0,17	–	0,80	0,49	0,20	0,13	0,13	0,22	0,41	0,33
III	0,30	0,21	0,13	–	0,63	0,36	0,18	0,11	0,15	0,22	0,50	0,27
Средн.	0,26	0,34	0,17	–	0,81	0,46	0,22	0,13	0,14	0,21	0,44	0,26
Наиб.	0,56	0,66	0,27	–	1,25	0,53	0,34	0,18	0,19	0,24	0,85	0,75
Наим.	0,16	0,18	0,063	–	0,53	0,35	0,18	0,088	0,11	0,16	0,22	0,070

Средний годовой – . Наибольший – . Наименьший летний 0,088 31/VШ.
Наименьший зимний 0,063 27/III.

Обеспеченные расходы: 1,25; 0,49; 0,25; 0,18; 0,090.

72.р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО

W= 0,18 км³; M = 2,15 л/сек.км²; h = 68 мм; F = 2580 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	1,98	1,34	1,25	1,57	10,4	2,98	2,98	1,40	1,57	1,96	1,70)	2,25
2	1,96	1,35	1,27	1,66	10,5	2,56	2,76	1,36	1,58	2,04	1,76)	2,21
3	1,95	1,35	1,29	6,40	10,5	2,76	2,55	1,31	1,58	2,11	1,82)	2,17
4	1,90	1,35	1,30	30,1	10,5	2,55	2,44	1,27	1,59	2,18	1,87)	2,13
5	1,85	1,36	1,32	39,6	10,5	2,55	2,36	1,22	1,60	2,26	1,92	2,10
6	1,80	1,36	1,34	55,4	10,6	2,55	2,20	1,18	1,61	2,33	1,98	2,06
7	1,75	1,34	1,36	60,6о	10,6	2,55	2,12	1,14	1,62	2,41	2,00	2,02
8	1,70	1,32	1,38	46,5о	10,3	2,55	1,92	1,09	1,62	2,48	2,01	2,01
9	1,66	1,30	1,39	49,3о	9,93	2,76	1,74	1,09	1,63	2,46	2,03	2,00
10	1,61	1,28	1,41	72,7о	9,60	2,66	1,69	1,10	1,64	2,45	2,04	1,99
11	1,56	1,26	1,43	91,4	9,27	2,76	1,65	1,10	1,62	2,44	2,06	1,98
12	1,51	1,24	1,45	105	8,94	2,98	1,61	1,10	1,60	2,42	2,08	1,97
13	1,46	1,22	1,50	129	8,60	2,98	1,58	1,10	1,58	2,40	2,09	1,96
14	1,41	1,20	1,55	133	7,88	2,98	1,58	1,11	1,56	2,39	2,11	1,95
15	1,36	1,18	1,61	93,6	5,72	2,98	1,58	1,11	1,54	2,38	2,12	1,94
16	1,31	1,15	1,66	59,1	5,36	2,87	1,55	1,11	1,52	2,36	2,14	1,92
17	1,31	1,13	1,71	41,9	4,99	2,87	1,55	1,12	1,50	2,34	2,16	1,91
18	1,31	1,11	1,76	34,3	4,56	2,76	1,52	1,12	1,48	2,33	2,17	1,90
19	1,32	1,09	1,82	32,3	4,78	2,98	1,49	1,13	1,46	2,32	2,19	1,89
20	1,32	1,07	1,87	21,8	4,56	2,98	1,49	1,13	1,49	2,30	2,21	1,88
21	1,32	1,09	1,82	22,5	4,56	2,98	1,46	1,17	1,52	2,28	2,23	1,87
22	1,32	1,11	1,78	20,7	4,28	2,98	1,46	1,21	1,55	2,27	2,25	1,86
23	1,32	1,12	1,73	18,9	4,42	2,98	1,49	1,25	1,58	2,20	2,26	1,85
24	1,33	1,14	1,68	15,8	4,28	2,76	1,49	1,29	1,62	2,13	2,28	1,84
25	1,33	1,16	1,63	13,0	4,15	2,76	1,49	1,32	1,65	2,06	2,30	1,83
26	1,33	1,18	1,58	10,3	7,16	2,87	1,49	1,36	1,68	2,00	2,32	1,82
27	1,33	1,20	1,54	10,3	4,02	2,98	1,49	1,40	1,71	1,93	2,34	1,80
28	1,33	1,21	1,49	10,4	3,75	2,98	1,49	1,44	1,74	1,86	2,36	1,79
29	1,34	1,23	1,44	10,4	3,24	2,98	1,49	1,48	1,81	1,79	2,32	1,78
30	1,34		1,40	10,4	3,24	2,98	1,49	1,52	1,89	1,72	2,29	1,77
31	1,34		1,51		2,55		1,45	1,56		1,65		1,76
I	1,82	1,34	1,33	36,4	10,3	2,63	2,28	1,22	1,60	2,27	1,91	2,09
II	1,39	1,16	1,64	74,4	6,47	2,91	1,56	1,12	1,54	2,37	2,13	1,93
III	1,33	1,16	1,60	14,3	4,15	2,92	1,48	1,36	1,68	1,99	2,30	1,82
Средн.	1,51	1,22	1,52	41,7	6,89	2,82	1,76	1,24	1,60	2,20	2,11	1,94
Наиб.	1,98	1,36	1,87	154	10,6	3,11	2,98	1,56	1,89	2,48	2,36	2,25
Наим.	1,31	1,07	1,25	1,48	2,55	2,44	1,46	1,09	1,46	1,65	1,70	1,76

Средний годовой 5,54. Наибольший 154 14/IУ. Наименьший летний 1,09 8,9/УШ.
Наименьший зимний 1,07 20/II.

Обеспеченные расходы: 10,4; 2,55; 1,86; 1,49 ; 1,11.

73.р.ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК

W= 0,02 км³; M = 1,07 л/сек.км²; h = 34 мм; F = 505 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,039	0,000	нб	0,40	0,24	0,12	0,073	0,053	0,028	0,072	0,074	0,10
2	0,037	0,000	"	1,61	0,24	0,11	0,068	0,050	0,029	0,079	0,064	0,10
3	0,035	0,000	"	21,9	0,26	0,11	0,068	0,048	0,031	0,085	0,055	0,095
4	0,033	0,000	"	34,2	0,30	0,11	0,068	0,045	0,032	0,092	0,045	0,090
5	0,031	0,000	"	21,6	0,33	0,10	0,068	0,042	0,034	0,099	0,036	0,084
6	0,028	0,000	"	13,1	0,33	0,11	0,068	0,040	0,036	0,11	0,026	0,079
7	0,024	0,000	"	11,2	0,33	0,11	0,063	0,037	0,037	0,11	0,063	0,074
8	0,021	0,000	"	9,71	0,22	0,11	0,063	0,034	0,039	0,12	0,10	0,069
9	0,017	0,000	"	9,90	0,19	0,11	0,058	0,032	0,040	0,13	0,14	0,064
10	0,014	0,000	"	10,1	0,17	0,11	0,063	0,029	0,042	0,13	0,17	0,059
11	0,010	0,000	"	7,10	0,17	0,10	0,061	0,029	0,043	0,14	0,21	0,057
12	0,007	0,000	"	6,54	0,17	0,10	0,060	0,029	0,044	0,13	0,19	0,056
13	0,004	0,000	"	5,70	0,17	0,099	0,058	0,028	0,045	0,13	0,17	0,054
14	0,000	0,000	"	4,31	0 0,17	0,099	0,056	0,028	0,046	0,12	0,15	0,052
15	0,000	0,000	"	2,77	0 0,17	0,099	0,054	0,028	0,047	0,12	0,13	0,050
16	0,000	0,000	"	2,00	0 0,15	0,099	0,053	0,028	0,048	0,11	0,11	0,049
17	0,000	0,000	"	3,51	0 0,14	0,099	0,051	0,027	0,049	0,11	0,091	0,047
18	0,000	0,000	"	1,87	0 0,13	0,093	0,049	0,027	0,050	0,10	0,071	0,045
19	0,000	нб	"	1,10	0,13	0,093	0,048	0,027	0,051	0,094	0,051	0,044
20	0,000	"	"	0,94	0,13	0,093	0,046	0,027	0,052	0,088	0,031	0,042
21	0,000	"	"	0,94	0,13	0,093	0,047	0,027	0,053	0,088	0,039	0,040
22	0,000	"	"	0,78	0,13	0,093	0,048	0,027	0,055	0,089	0,047	0,038
23	0,000	"	"	0,62	0,13	0,088	0,050	0,027	0,056	0,090	0,055	0,037
24	0,000	"	"	0,62	0,13	0,088	0,051	0,027	0,057	0,090	0,063	0,035
25	0,000	"	"	0,46	0,13	0,083	0,052	0,027	0,058	0,090	0,070	0,033
26	0,000	"	"	0,46	0,12	0,093	0,053	0,026	0,060	0,091	0,078	0,032
27	0,000	"	"	0,33	0,12	0,11	0,054	0,026	0,061	0,092	0,086	0,031
28	0,000	"	"	0,24	0,12	0,083	0,056	0,026	0,062	0,092	0,094	0,029
29	0,000	"	0,20	0,24	0,12	0,078	0,057	0,026	0,064	0,092	0,10	0,028
30	0,000		0,27	0,24	0,12	0,073	0,058	0,026	0,065	0,093	0,11	0,027
31	0,000		0,33		0,12		0,055	0,026		0,083)		0,026
I	0,028	0,000	нб	13,4	0,26	0,11	0,066	0,041	0,035	0,10	0,077	0,081
II	0,002	0,000	нб	3,48	0,15	0,097	0,054	0,028	0,048	0,11	0,12	0,050
III	0,000	нб	0,073	0,49	0,12	0,088	0,053	0,026	0,059	0,090	0,074	0,032
Средн.	0,010	0,000	0,026	5,78	0,18	0,099	0,057	0,032	0,047	0,10	0,091	0,054
Наиб	0,039	0,000	0,33	47,2	0,33	0,12	0,073	0,053	0,065	0,14	0,21	0,10
Наим.	0,000	нб	нб	0,24	0,12	0,073	0,046	0,026	0,028	0,072	0,026	0,026

Средний годовой 0,54. Наибольший 47,2 4/IУ. Наименьший летний 0,026 25-31/УШ.
Стока не было 19/II–28/III.

Обеспеченные расходы: 0,33; 0,11; 0,056; 0,027; нб.

74. р. ЧЕРНАЯ – с. КРАСНЫЙ ХОЛМ

W= 0,05 км^3; M = I,63 л/сек.км^2; h = 52 мм; F = 943 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,I2	нб	нб	нб	I,I7	0,30	0,25	0,078	0,090	0,20	0,24	0,52
2	0,I2	"	"	0,000	I,I3	0,30	0,24	0,077	0,088	0,2I	0,24	0,49
3	0,I2	"	"	II,2	I,09	0,30	0,22	0,076	0,086	0,22	0,24	0,46
4	0,I0	"	"	76,3	I,05	0,30	0,2I	0,075	0,083	0,23	0,24	0,43
5	0,080	"	"	78,6	I,02	0,30	0,20	0,073	0,080	0,24	0,24	0,40
6	0,060	"	"	50,5	0,98	0,30	0,I9	0,072	0,078	0,24	0,24	0,37
7	0,040	"	"	43,4	0,94	0,30	0,I8	0,07I	0,076	0,25	0,23	0,34
8	0,020	"	"	4I,8	0,90	0,30	0,I6	0,070	0,073	0,26	0,23	0,3I
9	0,000	"	"	4I,2	0,86	0,30	0,I5	0,069	0,070	0,27	0,23	0,28
I0	нб	"	"	38,3	0,82	0,30	0,I4	0,067	0,068	0,28	0,23	0,25
II	"	"	"	I6,8	0,78	0,30	0,I4	0,066	0,068	0,29	0,23	0,22
I2	"	"	"	I5,5	0,74	0,30	0,I4	0,065	0,068	0,28	0,27	0,22
I3	"	"	"	I3,8	0,70	0,29	0,I4	0,064	0,068	0,27	0,30	0,23
I4	"	"	"	9,77	0,66	0,29	0,I4	0,063	0,068	0,26	0,34	0,24
I5	"	"	"	5,24	0,62	0,29	0,I4	0,06I	0,068	0,25	0,38	0,24
I6	"	"	"	4,50	0,59	0,28	0,I4	0,060	0,067	0,24	0,4I	0,25
I7	"	"	"	4,49	0,55	0,28	0,I4	0,059	0,067	0,23	0,45	0,25
I8	"	"	"	4,29	0,5I	0,28	0,I4	0,058	0,067	0,22	0,49	0,26
I9	"	"	"	4,25	0,47	0,27	0,I4	0,057	0,067	0,2I	0,52	0,26
20	"	"	"	4,I3	0,43	0,27	0,I4	0,055	0,067	0,20	0,56	0,27
2I	"	"	"	3,84	0,42	0,27	0,I4	0,054	0,079	0,I9	0,56	0,25
22	"	"	"	3,55	0,4I	0,27	0,I3	0,053	0,092	0,20	0,56	0,23
23	"	"	"	3,25	0,40	0,27	0,I2	0,057	0,I0	0,20	0,56	0,22
24	"	"	"	2,96	0,38	0,27	0,I2	0,062	0,I2	0,20	0,56	0,20
25	"	"	"	2,67	0,37	0,26	0,I2	0,066	0,I3	0,2I	0,56	0,I8
26	"	"	"	2,38	0,36	0,26	0,II	0,07I	0,I4	0,22	0,55	0,I6
27	"	"	"	2,09	0,35	0,26	0,I0	0,075	0,I5	0,22	0,55	0,I4
28	"	"	"	I,79	0,34	0,26	0,097	0,080	0,I7	0,22	0,55	0,I2
29	"	"	"	I,50	0,32	0,26	0,09I	0,084	0,I8	0,23)	0,55	0,II
30	"		"	I,2I	0,3I	0,26	0,085	0,088	0,I9	0,24)	0,55	0,088
3I	"		"		0,30		0,079	0,093		0,24)		0,086
I	0,066	нб	нб	38,I	I,00	0,30	0,I9	0,073	0,079	0,24	0,24	0,38
II	нб	нб	нб	8,28	0,60	0,28	0,I4	0,06I	0,068	0,24	0,40	0,24
III	нб	нб	нб	2,52	0,36	0,26	0,II	0,07I	0,I4	0,22	0,56	0,I6
Средн.	0,02I	нб	нб	I6,3	0,64	0,28	0,I5	0,068	0,094	0,23	0,40	0,26
Наиб.	0,I2	нб	нб	I25	I,I7	0,30	0,25	0,093	0,I9	0,29	0,56	0,52
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,30	0,26	0,079	0,053	0,067	0,I9	0,23	0,086

Средний годовой I,54. Наибольший I25 4/IУ. Наименьший летний 0,053 22/УШ. Стока не было I0/I–I/IУ.

Обеспеченные расходы: I,I3; 0,30; 0,I9; 0,06I; нб.

75. р.ИЛЕК – ж.д. рзд № 47

W= 0,06 км^3; M = I,88 л/сек.км^2; h = 59 мм; F = I090 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,082	0,056	0,074	0,076	0,36	0,I3	0,064	0,025	0,039	0,074	0,I3	0,I4
2	0,079	0,057	0,074	0,075	0,33	0,I3	0,064	0,025	0,039	0,074	0,I2	0,I4
3	0,077	0,059	0,075	9,73	0,28	0,I3	0,064	0,025	0,039	0,074	0,I2	0,I4
4	0,074	0,060	0,075	28,0	0,27	0,I3	0,064	0,0I3	0,039	0,074	0,I2	0,I4
5	0,072	0,06I	0,076	46,2	0,2I	0,I3	0,064	0,0I3	0,039	0,074	0,II	0,I4
6	0,070	0,062	0,077	56,7	0,2I	0,I3	0,064	0,0I9	0,047	0,074	0,II	0,I3
7	0,067	0,063	0,077	67,2	0,I9	0,I3	0,032	0,0I9	0,047	0,074	0,I2	0,I3
8	0,065	0,065	0,078	72,7	0,I8	0,I3	0,032	0,0I9	0,047	0,085	0,I2	0,I3
9	0,062	0,066	0,078	97,I	0,I5	0,I3	0,0I9	0,025	0,047	0,085	0,I3	0,I3
I0	0,060	0,067	0,079	I52	0,I5	0,I3	0,004	0,025	0,055	0,085	0,I4	0,I3
II	0,060	0,067	0,080	49,6	0,I5	0,I2	0,004	0,025	0,055	0,085	0,I4	0,I3
I2	0,060	0,068	0,080	30,6	0,I5	0,I2	0,000	0,025	0,055	0,085	0,I4	0,I2
I3	0,059	0,068	0,080	25,5	0,I3	0,I2	нб	0,025	0,055	0,085	0,I3	0,I2
I4	0,059	0,068	0,08I	I7,7	0,I2	0,I2	"	0,025	0,064	0,096	0,I3	0,I2
I5	0,059	0,068	0,082	9,56	0,I2	0,I2	"	0,025	0,064	0,096	0,I3	0,I2
I6	0,059	0,069	0,082	7,93	0,I5	0,I2	"	0,025	0,064	0,096	0,I3	0,II
I7	0,059	0,069	0,082	7,93	0,I5	0,I2	"	0,025	0,064	0,096	0,I3	0,II
I8	0,058	0,069	0,083	4,77	0,I5	0,I3	"	0,025	0,064	0,096	0,I2	0,II
I9	0,058	0,070	0,084	2,85	0,I5	0,I2	"	0,025	0,064	0,096	0,I2	0,I0
20	0,058	0,070	0,084	2,0I	0,I5	0,I2	"	0,025	0,064	0,096	0,I2	0,I0
2I	0,058	0,070	0,083	I,88	0,I5	0,II	"	0,025	0,055	0,II	0,I2	0,098
22	0,058	0,07I	0,083	I,75	0,I5	0,096	"	0,025	0,055	0,II	0,I3	0,096
23	0,057	0,07I	0,082	I,44	0,I5	0,096	0,000	0,032	0,055	0,II	0,I3	0,093
24	0,057	0,07I	0,08I	I,36	0,I2	0,085	0,000	0,032	0,055	0,II	0,I4	0,09I
25	0,057	0,072	0,08I	I,I8	0,I2	0,064	0,004	0,032	0,064	0,II	0,I4	0,089
26	0,056	0,072	0,080	I,62	0,I2	0,055	0,004	0,039	0,064	0,I2	0,I4	0,086
27	0,056	0,072	0,079	4,26	0,II	0,039	0,008	0,039	0,064	0,I2	0,I4	0,084
28	0,056	0,073	0,078	4,09	0,II	0,032	0,0I3	0,039	0,064	0,I2	0,I4	0,082
29	0,056	0,073	0,078	3,45	0,II	0,039	0,0I3	0,039	0,074	0,I3	0,I4	0,080
30	0,055		0,077	2,4I	0,I3	0,064	0,004	0,047	0,074	0,I3	0,I4	0,077
3I	0,055		0,076		0,I3		0,0I9	0,039		0,I3)		0,075
I	0,07I	0,062	0,076	53,0	0,23	0,I3	0,047	0,02I	0,044	0,077	0,I2	0,I4
II	0,059	0,069	0,082	I5,8	0,I4	0,I2	0,000	0,025	0,06I	0,0930	I3	0,II
III	0,056	0,072	0,080	2,34	0,I3	0,068	0,006	0,035	0,062	0,I2	0,I4	0,086
Средн.	0,062	0,067	0,079	23,7	0,I7	0,II	0,0I7	0,027	0,056	0,097	0,I3	0,II
Наиб.	0,082	0,073	0,084	I56	0,36	0,I3	0,064	0,047	0,074	0,I3	0,I4	0,I4
Наим.	0,055	0,056	0,074	0,075	0,II	0,032	нб	0,0I3	0,039	0,074	0,II	0,075

Средний годовой 2,05. Наибольший I56 I0/IУ. Стока не было I3–22/УП. Наименьший зимний 0,055 30,3I/I.

Обеспеченные расходы: 0,33; 0,I3; 0,080; 0,059; 0,000.

76. р.ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК

W= 0,65 км^3; M = I,88 л/сек.км^2; h = 59 мм; F = II000 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I,I3	0,I2	0,58	I3,8	39,5	6,37	2,I5	I,II	0,73	0,8I	I,52)	2,3I)
2	I,II	0,I2	0,63	I7,6	32,0	5,92	2,0I	0,99	0,73	0,8I	I,44)	2,32)
3	I,09	0,I2	0,69	34,2	27,5	5,60	2,0I	0,99	0,73	0,8I	I,36)	2,34)
4	I,07	0,I3	0,74	I23	25,8	5,60	2,0I	0,90	0,73	0,8I	I,28	2,36)
5	I,05	0,I4	0,76	403	24,9	5,60	I,88	0,90	0,8I	0,8I	I,20)	2,34)
6	I,03	0,I5	0,80	394	2I,6	5,28	I,88	0,8I	0,8I	0,90	I,I2	2,32
7	I,0I	0,I5	0,84	434	I9,9	4,95	I,60	0,64	0,8I	0,99	I,I6	2,3I
8	0,99	0,I6	0,82	475	I9,I	4,63	I,48	0,64	0,73	I,II	I,I9	2,29
9	0,97	0,I7	0,84	485	I7,5	4,3I	I,36	0,56	0,73	I,23	I,22	2,27
I0	0,77	0,20	0,85	7I9	I6,8	4,3I	I,60	0,64	0,64	I,23	I,26	2,25
II	0,76	0,2I	0,87	8I2	I5,3	4,07	I,48	0,56	0,64	I,23	I,30	2,23
I2	0,62	0,22	0,77	429	I4,5	4,07	I,36	0,56	0,64	I,23	I,33	2,22
I3	0,59	0,22	0,72	366	I3,8	3,60	I,23	0,56	0,64	I,23	I,36	2,20
I4	0,54	0,2I	0,76	390	I3,I	3,I2	I,II	0,56	0,64	I,23	I,40	2,I8
I5	0,5I	0,2I	0,73	3I2	I2,5	2,95	0,99	0,56	0,64	I,36	I,44	2,I6
I6	0,48	0,20	0,68	I86	II,8	3,I2	0,99	0,64	0,64	I,36	I,47	2,I4
I7	0,55	0,20	0,50	I40	II,8	3,60	0,99	0,56	0,64	I,36	I,5I	2,06
I8	0,49	0,20	0,50	I32	II,I	3,60	0,99	0,56	0,64	I,36	I,54	I,96
I9	0,45	0,24	0,59	94,4	I0,5	3,36	I,II	0,56	0,64	I,36	I,58	I,86
20	0,43	0,27	0,70	77,0	9,92	3,36	I,36	0,49	0,64	I,48	I,67	I,76
2I	0,43	0,28	0,6I	70,8	9,33	3,I2	I,23	0,49	0,64	I,48	I,76	I,66
22	0,43	0,30	0,70	64,9	9,33	2,62	I,II	0,56	0,73	I,48	I,85	I,56
23	0,42	0,3I	0,88	62,9	8,74	2,I5	0,99	0,56	0,73	I,60	I,94	I,46
24	0,38	0,30	0,83	60,0	8,74	2,I5	0,90	0,49	0,73	I,60	2,04	I,36
25	0,34	0,43	0,94	57,I	8,I5	2,I5	I,II	0,56	0,73	I,23	2,I3	I,3I
26	0,35	0,43	I,68	53,I	7,70	2,I5	I,II	0,56	0,73	I,23	2,22	I,I3
27	0,35	0,50	2,62	53,I	7,26	2,I5	I,36	0,56	0,73	I,23	2,24	I,06
28	0,30	0,54	3,I5	59,0	6,8I	2,I5	I,48	0,56	0,73	I,23	2,25	I,05
29	0,22	0,54	3,0I	5I,2	6,8I	2,I5	I,23	0,56	0,73	I,36	2,27	0,97
30	0,20		4,20	45,3	6,37	2,I5	0,99	0,56	0,73	I,48	2,29	0,92
3I	0,I4		5,36		6,37		I,II	0,64		I,60		0,84
I	I,02	0,I5	0,76	3I0	24,5	5,26	I,80	0,82	0,74	0,95	I,28	2,3I
II	0,54	0,22	0,68	294	I2,4	3,48	I,I6	0,56	0,64	I,32	I,46	2,08
III	0,32	0,40	2,I8	57,7	7,78	2,29	I,I5	0,55	0,72	I,4I	2,I0	I,2I
Средн.	0,62	0,25	I,24	220	I4,7	3,68	I,36	0,64	0,70	I,23	I,6I	I,84
Наиб.	I,I3	0,54	5,88	900	40	6,37	2,I5	I,II	0,90	I,74	2,29	2,36
Наим.	0,I4	0,I2	0,50	I0,7	6,37	2,I5	0,90	0,49	0,64	0,8I	I,I2	0,84

Средний годовой 20,7. Наибольший 900 II/IУ. Наименьший летний 0,49 20,2I,24/УШ. Наименьший зимний 0,I2 I–3/II.

Обеспеченные расходы: 32,0; 2,34; I,23; 0,72; 0,20.

77. р. ИЛЕК – пос. ВЕСЕЛЫЙ № I

W= 0,90 км^3; M = I,65 л/сек.км^2; h = 52 мм; F = I7200 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	2,45	0,000	0,000	3,I5	72,3	I5,8	7,08	3,55	2,45	2,67	4,28	3,97
2	2,36	0,000	0,000	7,92	66,6	I5,3	7,08	3,30	2,45	2,67	4,I0	3,89
3	2,I8	0,000	0,000	22,9	58,I	I4,3	6,3I	3,30	2,45	2,67	3,92	3,82
4	2,00	0,000	0,000	256	54,4	I4,3	6,3I	3,05	2,45	2,67	3,74	3,74
5	I,9I	0,000	0,000	380	50,7	I3,5	6,3I	3,05	2,45	2,67	3,56	3,67
6	I,89	0,000	0,000	454	45,7	I4,3	6,3I	3,05	2,56	2,67	3,38	3,60
7	I,75	0,000	0,000	47I	43,5	I4,3	5,55	3,05	2,56	3,30	3,I9	3,52
8	I,65	0,000	0,000	53I	4I,3	I4,3	5,55	2,67	2,56	3,30	3,0I	3,45
9	I,63	0,000	0,000	525	38,0	I4,3	5,55	2,86	2,45	4,I2	2,83	3,37
I0	I,54	0,000	0,000	565	36,9	I3,5	5,55	3,05	2,56	3,55	2,65	3,30
II	I,47	0,000	0,000	576	33,0	I2,6	5,55	3,05	2,56	3,55	2,47	3,22
I2	I,4I	0,000	0,000	645	3I,2	II,8	4,80	2,86	2,45	3,30	2,68	3,I5
I3	I,35	0,000	0,000	707	29,5	I2,2	4,80	2,86	2,56	3,30	2,89	3,08
I4	I,23	0,000	0,000	496	27,7	II,8	4,80	2,86	2,56	3,05	3,I0	3,00
I5	I,I4	0,000	0,000	423	26,0	II,8	4,80	2,67	2,45	3,05	3,3I	2,92
I6	0,99	0,000	0,000	407	25,3	II,8	4,80	2,67	2,56	3,05	3,52	2,85
I7	0,88	0,000	0,000	3I5	24,6	I0,9	4,I2	2,67	2,56	3,55)	3,73	2,8I
I8	0,82	0,000	0,000	208	24,0	I0,9	4,I2	2,67	2,56	2,86	3,94	2,77
I9	0,70	0,000	0,000	I79	23,3	I0,5	4,I2	2,67	2,56	3,05	4,I5	2,74
20	0,66	0,000	0,000	I64	2I,9	I0,5	4,I2	2,67	2,56	3,05	4,I4	2,70
2I	0,56	0,000	0,000	I44	2I,9	I0,5	4,I2	2,67	2,56	3,05	4,I3	2,66
22	0,53	0,000	0,000	II8	20,6	I0,2	3,55	2,67	2,56	3,05	4,I2	2,62
23	0,49	0,000	0,000	I06	20,6	9,82	3,55	2,67	2,56	3,05	4,II	2,59
24	0,43	0,000	0,082	98,2	I9,2	9,47	3,84	2,67	2,56	3,05	4,I0	2,55
25	0,29	0,000	0,097	93,2	I8,2	9,I3	3,84	2,67	2,67	3,55	4,09	2,5I
26	0,2I	0,000	0,II	86,9	I8,2	8,79	4,I2	2,67	2,67	3,84	4,08	2,47
27	0,I5	0,000	0,I3	80,7	I7,2	8,45	3,55	2,67	2,67	4,I2	4,07	2,43
28	0,074	0,000	0,I4	70,9	I7,2	8,II	3,30	2,56	2,67	4,I2	4,06	2,40
29	0,000	0,000	0,I6	69,5	I7,2	7,76	3,55	2,56	2,67	4,I2	4,05	2,36
30	0,000		0,I7	72,3	I6,3	7,42	3,55	2,45	2,67	4,46	4,04	2,32
3I	0,000		0,84		I6,3		3,55	2,45		4,46)		2,28
I	I,94	0,000	0,000	322	50,8	I4,4	6,I6	3,09	2,49	3,03	3,47	3,63
II	I,06	0,000	0,000	4I2	26,6	II,5	4,60	2,76	2,54	3,I8	3,39	2,92
III	0,25	0,000	0,I6	94,0	I8,4	8,96	3,68	2,6I	2,63	3,72	4,08	2,47
Средн.	I,06	0,000	0,056	276	3I,5	II,6	4,78	2,82	2,55	3,32	3,65	2,99
Наиб.	2,45	0,000	0,94	736	74,4	I5,8	7,48	3,55	2,67	4,80	4,28	3,97
Наим.	0,000	0,000	0,000	3,I5	I6,3	7,42	3,05	2,45	2,45	2,56	2,47	2,28

Средний годовой 28,4. Наибольший 736 I3/IУ. Наименьший летний 2,45 30/УШ–5,9,I2,I5/IX. Наименьший зимний 0,000 29/I–23/III.

Обеспеченные расходы: 58,I; 7,42; 3,05; 2,45; 0,000.

78. р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК

W= 1,62 км³ ; M = 1,37 л/сек.км² ; h = 43 мм ; F = 37300 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	13,3	4,04	нб	нб	97,0	31,6	20,7	8,29	6,30	5,68	8,28)	9,85)
2	11,7	3,67	"	"	89,2	29,7	20,0	8,18	6,15	5,68	8,47)	10,3)
3	10,1	3,30	"	0,000	86,2	28,7	19,2	8,06	5,99	5,68	8,65)	10,7)
4	8,52	2,92	"	31,7	81,9	28,7	18,5	7,94	5,84	5,68	8,84)	11,1)
5	6,92	2,55	"	63,4	79,7	28,3	17,8	7,83	5,69	5,68	9,03	11,6)
6	6,81	2,18	"	95,2 п	76,3	27,8	17,1	7,71	5,54	5,68	9,21	12,0)
7	6,70	1,80	"	127 ▼	75,0	27,4	16,4	7,60	5,39	5,68	9,40	12,4)
8	6,60	1,43	"	854 ▼	73,6	26,6	15,6	7,48	5,23	5,68	9,59)	12,8
9	6,49	1,05	"	1580 ▲	72,3	27,0	14,9	7,37	5,08	5,68	9,77)	13,3
10	6,38	0,68	"	1530 ●	71,7	26,6	14,2	7,25	4,93	5,68	9,96	13,7
11	6,33	0,61	"	948 o	71,0	27,8	13,9	7,14	4,97	5,68	9,76	13,5
12	6,28	0,54	"	938	69,1	28,7	13,7	7,02	5,00	5,68	9,56	13,2
13	6,23	0,48	"	909	64,7	28,7	13,4	6,97	5,04	5,85	9,35	13,0
14	6,18	0,41	"	863	59,8	28,7	13,1	6,93	5,07	6,01	9,15	12,8
15	6,12	0,34	"	863	55,2	28,7	12,8	6,88	5,11	6,18	8,95	12,6
16	6,07	0,27	"	872	52,9	28,7	12,6	6,83	5,15	6,34	8,75	12,3
17	6,02	0,20	"	835	47,8	28,7	12,3	6,78	5,18	6,51	8,55	12,1
18	5,97	0,14	"	635	44,9	28,3	12,0	6,74	5,22	6,68	8,34	11,9
19	5,92	0,068	"	609	44,9	28,3	11,8	6,69	5,25	6,84	8,14)	11,6
20	5,87	0,000	"	556	44,4	27,8	11,5	6,64	5,29	7,01	7,94)	11,4 x
21	5,76	нб	"	408	44,4	27,2	11,2	6,64	5,33	7,10	8,06)	11,3 x
22	5,65	"	"	263	43,8	26,5	10,9	6,63	5,37	7,19	8,17)	11,2
23	5,55	"	"	232	43,8	25,9	10,6	6,63	5,41	7,28	8,29)	11,1
24	5,44	"	"	182	43,8	25,2	10,3	6,62	5,45	7,37	8,41)	11,0
25	5,33	"	"	145	43,2	24,6	10,0	6,62	5,48	7,46	8,53)	10,9
26	5,22	"	"	122	43,2	24,0	9,71	6,62	5,52	7,55	8,65)	10,7
27	5,11	"	"	114	42,8	23,3	9,41	6,61	5,56	7,64	8,76)	10,6
28	5,01	"	"	108	40,4	22,7	9,12	6,61	5,60	7,73	8,88)	10,5
29	4,90	"	"	102	38,1	22,0	8,82	6,60	5,64	7,82	9,00)	10,4
30	4,79		"	100	35,9	21,4	8,52	6,60	5,68	7,91	9,43)	10,3
31	4,42		"		33,6		8,40	6,45		8,10		10,2
I	8,35	2,36	нб	428	80,3	28,2	17,4	7,77	5,61	5,68	9,12	11,8
II	6,10	0,31	нб	803	55,5	28,4	12,7	6,86	5,13	6,28	8,85	12,4
III	5,20	нб	нб	178	41,2	24,3	9,73	6,60	5,50	7,56	8,62	10,7
Средн.	6,51	0,92	нб	470	58,4	27,0	13,2	7,06	5,42	6,54	8,86	11,6
Наиб.	13,3	4,04	нб	1770	98,7	32,5	20,7	8,29	6,30	8,10	9,96	13,7
Наим.	4,42	нб	нб	нб	33,1	21,4	8,40	6,45	4,93	5,68	7,94	9,85

Средний годовой 51,3. Наибольший 1770 9/IУ. Наименьший летний 4,93 10/IX.
Стока не было 21/II – 2/IУ.

Обеспеченные расходы : 79,7 ; 20,0 ; 8,29 ; 5,65; нб .

80. р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК

W= 0,42 км³ ; M = 2,64 л/сек.км² ; h = 83 мм ; F = 5000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	1,08	0,22	0,58	4,54	21,7	3,66	1,40	0,47	0,25	0,40	0,95)	1,07
2	1,02	0,23	0,59	12,5	19,5	3,41	1,48	0,44	0,29	0,37	0,96)	1,09)
3	0,95	0,24	0,59	46,8 ▲	17,5	3,04	1,48	0,34	0,34	0,34	0,97)	1,11)
4	0,89	0,26	0,60	81,1 ▲	16,5	2,93	1,06	0,29	0,34	0,34	0,98)	1,13)
5	0,83	0,27	0,61	191 ▲	16,5	2,93	0,65	0,34	0,32	0,40	0,99	1,14)
6	0,77	0,28	0,62	195 o	16,0	2,81	0,65	0,32	0,32	0,40	1,00	1,16)
7	0,71	0,29	0,63	215 o	15,5	2,70	0,60	0,34	0,32	0,47	1,01	1,18
8	0,64	0,30	0,63	197 o	14,6	2,47	0,56	0,29	0,29	0,56	1,02	1,20
9	0,58	0,31	0,64	331 ●	13,6	2,27	0,87	0,25	0,34	0,65	1,03	1,22
10	0,56	0,32	0,65	503	12,7	2,07	0,82	0,19	0,32	0,60	1,04	1,24
11	0,54	0,33	0,64	514	11,1	1,89	0,47	0,19	0,29	0,61	1,05	1,23
12	0,52	0,34	0,63	295	10,0	2,07	0,29	0,19	0,29	0,62	1,06	1,22
13	0,50	0,35	0,63	275	10,0	1,89	0,34	0,20	0,25	0,63	1,07	1,21
14	0,48	0,36	0,62	313	8,88	1,80	0,37	0,20	0,25	0,64	1,08	1,20
15	0,46	0,38	0,61	233	7,79	1,63	0,40	0,17	0,27	0,65	1,10	1,19
16	0,44	0,39	0,60	126	7,27	2,07	0,47	0,17	0,29	0,66	1,11	1,18
17	0,42	0,40	0,59	104	6,78	1,89	0,65	0,18	0,34	0,68	1,12	1,17
18	0,40	0,42	0,59	99,0	6,46	1,72	0,47	0,19	0,40	0,69	1,13)	1,16
19	0,38	0,44	0,58	75,0	6,16	1,89	0,40	0,19	0,34	0,70	1,14)	1,15
20	0,36	0,45	0,57	56,9	5,85	1,40	0,44	0,17	0,34	0,71	1,15)	1,13
21	0,34	0,47	0,56	49,6	5,56	0,99	0,40	0,20	0,40	0,72	1,14)	1,11
22	0,32	0,49	0,54	44,0	5,56	1,12	0,37	0,17	0,37	0,74	1,13	1,08
23	0,30	0,50	0,53	40,5	5,27	1,18	0,40	0,25	0,40	0,76	1,12	1,06
24	0,28	0,52	0,51	37,8	4,98	1,12	0,40	0,25	0,40	0,79	1,11)	1,04
25	0,26	0,54	0,50	34,5	4,71	2,07	0,29	0,27	0,47	0,81	1,10)	1,02
26	0,25	0,55	0,54	33,2	4,71	3,29	0,25	0,25	0,47	0,83	1,09)	1,00
27	0,24	0,55	0,57	36,4	4,57	4,17	0,47	0,27	0,47	0,85	1,08)	0,97
28	0,22	0,56	0,61	35,1	4,44	2,93	0,47	0,29	0,47	0,87	1,07)	0,95
29	0,21	0,57	0,65	32,5	4,17	1,63	0,47	0,25	0,44	0,90	1,06	0,93
30	0,20		0,90	27,5	3,92	1,89	0,47	0,27	0,40	0,92	1,05	0,90
31	0,21		2,26		3,92		0,47	0,25		0,94)		0,88
I	0,80	0,27	0,61	178	16,4	2,83	0,96	0,33	0,31	0,45	1,00	1,15
II	0,45	0,39	0,61	209	8,03	1,82	0,43	0,18	0,31	0,66	1,10	1,18
III	0,26	0,53	0,74	37,1	4,71	2,04	0,41	0,25	0,43	0,83	1,10	0,99
Средн.	0,50	0,39	0,66	141	9,55	2,23	0,59	0,25	0,35	0,65	1,06	1,11
Наиб.	1,08	0,57	2,50	588	22,3	4,44	1,63	0,56	0,47	0,94	1,15	1,24
Наим.	0,20	0,22	0,50	4,30	3,79	0,93	0,25	0,17	0,22	0,32	0,95	0,88

Средний годовой 13,2. Наибольший 588 11/IУ. Наименьший летний 0,17 14–17,20,22УШ.
Наименьший зимний 0,20 30/I.

Обеспеченные расходы : 19,5 ; 1,40 ; 0,70 ;0,40 ; 0,20 .

81. р. КОСИСТЕК – с. КОС – ИСТЕК

W= 0,004 км³ ; M = 4,34 л/сек.км² ; h = 137 мм ; F = 281 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,015	нб	нб	3,60	1,32	0,096	0,021	0,004	0,002	0,005	0,018)	0,029
2	0,017	"	"	7,20	1,25	0,096	0,021	0,004	0,001	0,006	0,020)	0,028
3	0,018	"	"	10,8	1,04	0,080	0,016	0,004	0,001	0,008	0,021)	0,028
4	0,020	"	"	11,3	0,82	0,080	0,010	0,004	0,002	0,009	0,023)	0,027
5	0,021	"	"	14,8	0,72	0,063	0,010	0,002	0,002	0,011	0,024)	0,026
6	0,022	"	"	20,6	0,61	0,063	0,007	0,002	0,002	0,013	0,025)	0,025
7	0,024	"	"	22,0 ▲	0,61	0,063	0,007	0,002	0,002	0,014	0,027)	0,024
8	0,025	"	"	23,3 ▲	0,56	0,063	0,004	0,003	0,002	0,016	0,028)	0,024
9	0,027	"	"	85,6 ●	0,56	0,063	0,004	0,003	0,002	0,017	0,030)	0,023
10	0,028	"	"	44,5	0,51	0,063	0,004	0,003	0,002	0,019	0,031	0,022
11	0,028	"	"	23,1	0,47	0,063	0,004	0,003	0,002	0,019	0,031	0,022
12	0,028	"	"	29,6	0,47	0,039	0,004	0,002	0,002	0,018	0,030	0,021
13	0,028	"	"	41,4	0,43	0,063	0,003	0,002	0,003	0,018	0,030	0,021
14	0,028	"	"	17,5	0,43	0,051	0,003	0,002	0,003	0,017	0,030	0,020
15	0,028	"	"	7,88	0,38	0,063	0,003	0,002	0,003	0,017	0,030	0,020
16	0,028	"	"	10,3	0,34	0,063	0,003	0,003	0,003	0,017	0,029	0,020
17	0,028	"	"	7,01	0,27	0,063	0,003	0,003	0,003	0,016	0,029	0,019
18	0,028	"	"	3,66	0,34	0,063	0,004	0,002	0,003	0,016	0,029	0,019
19	0,028	"	"	3,66	0,34	0,051	0,007	0,002	0,003	0,015	0,028	0,018
20	0,028	"	"	3,66	0,34	0,039	0,004	0,003	0,003	0,015	0,028	0,018
21	0,025	"	"	3,34	0,27	0,039	0,003	0,003	0,003	0,015	0,028	0,018
22	0,022	"	"	3,25	0,27	0,039	0,003	0,003	0,003	0,015	0,028	0,018
23	0,020	"	"	3,05	0,20	0,028	0,003	0,003	0,003	0,015	0,029	0,017
24	0,017	"	"	2,86	0,20	0,028	0,003	0,003	0,003	0,016	0,029	0,017
25	0,014	"	"	2,96	0,17	0,028	0,003	0,002	0,003	0,016	0,029	0,017
26	0,011	"	"	4,15	0,14	0,028	0,004	0,002	0,003	0,016	0,029	0,016
27	0,008	"	"	3,54	0,14	0,028	0,004	0,002	0,003	0,016	0,029	0,016
28	0,006	"	"	1,98	0,14	0,039	0,004	0,002	0,003	0,016	0,030	0,016
29	0,003	"	"	1,46	0,14	0,039	0,004	0,002	0,003	0,017	0,030	0,016
30	0,000		"	1,32	0,096	0,039	0,004	0,002	0,003	0,017	0,030	0,015
31	нб		0,000		0,12		0,004	0,002		0,017)		0,015
I	0,022	нб	нб	24,4	0,80	0,073	0,010	0,003	0,002	0,012	0,025	0,026
II	0,028	нб	нб	14,8	0,38	0,056	0,004	0,002	0,003	0,017	0,029	0,020
III	0,011	нб	0,000	2,79	0,17	0,034	0,004	0,002	0,003	0,016	0,029	0,016
Средн.	0,020	нб	0,000	14,0	0,44	0,054	0,006	0,003	0,003	0,015	0,028	0,020
Наиб.	0,028	нб	0,000	85,6	1,32	0,096	0,028	0,004	0,003	0,019	0,031	0,029
Наим.	нб	нб	нб	1,32	0,096	0,028	0,003	0,002	0,001	0,005	0,018	0,015

Средний годовой 1,22. Наибольший 85,6 9/IУ. Наименьший летний 0,001 2,3/IX.
Стока не было 31/I – 30/III.

Обеспеченные расходы : 1,32 ; 0,030; 0,017 ; 0,003 ; нб .

82. р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

W= 0,01 км³ ; M = 4,67 л/сек.км² ; h = 148 мм ; F = 45,0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,027	0,026	0,031	0,040	0,17	0,021	0,017	0,015	0,022	0,030	0,040)	0,022)
2	0,027	0,025	0,030	0,040	0,13	0,021	0,015	0,015	0,022	0,031	0,046)	0,022)
3	0,027	0,025	0,030	0,33	▼0,13	0,021	0,015	0,013	0,022	0,032	0,051)	0,022)
4	0,027	0,025	0,030	1,40	▼0,10	0,017	0,015	0,013	0,022	0,032	0,057	0,023)
5	0,026	0,025	0,030	2,47	▼0,074	0,017	0,015	0,013	0,023	0,033	0,054)	0,024)
6	0,026	0,025	0,029	3,54	0,074	0,017	0,015	0,013	0,023	0,034	0,052)	0,024)
7	0,026	0,024	0,029	3,49	0,057	0,017	0,013	0,013	0,024	0,035	0,049	0,024)*
8	0,026	0,024	0,028	2,98	0,057	0,017	0,013	0,013	0,024	0,035	0,046)*	0,025)*
9	0,026	0,024	0,028	9,28	▼0,057	0,017	0,015	0,013	0,024	0,036	0,044)	0,026)*
10	0,025	0,025	0,028	8,95	0,057	0,021	0,013	0,013	0,024	0,035	0,041)	0,026
11	0,025	0,025	0,027	8,63	0,044	0,017	0,013	0,013	0,024	0,033	0,038)	0,026
12	0,024	0,025	0,027	8,30	0,044	0,017	0,015	0,015	0,024	0,032	0,035)	0,025
13	0,024	0,026	0,027	4,45	0,044	0,017	0,013	0,015	0,024	0,031	0,033)	0,025
14	0,023	0,026	0,027	1,85	0,044	0,015	0,013	0,015	0,025	0,030	0,030)	0,025
15	0,022	0,026	0,027	0,82	0,044	0,017	0,013	0,015	0,025	0,028	0,027)	0,024
16	0,021	0,026	0,028	0,84	0,044	0,017	0,013	0,015	0,025	0,027)	0,029)	0,024
17	0,021	0,027	0,028	0,85	0,044	0,017	0,013	0,015	0,025	0,026)	0,030)	0,023
18	0,020	0,027	0,028	0,85)	0,044	0,017	0,013	0,015	0,025	0,024)	0,032)	0,023
19	0,020	0,027	0,028	0,66	0,044	0,015	0,013	0,016	0,025	0,023)	0,033)	0,023
20	0,021	0,028	0,028	0,66	0,044	0,015	0,013	0,016	0,026	0,024	0,035)*	0,023
21	0,022	0,028	0,028	0,66	0,044	0,015	0,013	0,017	0,026	0,024	0,037)	0,023
22	0,022	0,029	0,029	0,66	0,044	0,015	0,013	0,017	0,026	0,024	0,038)*	0,023
23	0,022	0,029	0,030	0,66	0,044	0,015	0,013	0,018	0,026	0,025	0,040)	0,023
24	0,023	0,030	0,032	0,57	0,044	0,017	0,013	0,018	0,027	0,026	0,037)	0,024
25	0,024	0,030	0,033	0,48	0,034	0,017	0,013	0,018	0,027	0,026	0,035)	0,024
26	0,024	0,030	0,034	1,25	0,034	0,017	0,013	0,019	0,028	0,027	0,032)	0,024
27	0,024	0,031	0,035	0,57	0,026	0,017	0,015	0,020	0,028	0,027	0,029)	0,024
28	0,025	0,031	0,036	0,27	0,021	0,017	0,015	0,020	0,029	0,028	0,026)	0,024
29	0,026	0,031	0,038	0,17	0,021	0,017	0,015	0,020	0,029	0,028	0,024)*	0,024
30	0,026		0,039	0,17	0,021	0,017	0,015	0,021	0,030	0,029	0,021)	0,024
31	0,026		0,040		0,021		0,015	0,021		0,035)		0,023
I	0,026	0,025	0,029	3,25	0,091	0,019	0,015	0,013	0,023	0,033	0,048	0,024
II	0,022	0,026	0,028	2,79	0,044	0,016	0,013	0,015	0,025	0,028	0,032	0,024
III	0,024	0,030	0,034	0,55	0,032	0,016	0,014	0,019	0,028	0,027	0,032	0,024
Средн.	0,024	0,027	0,030	2,20	0,055	0,017	0,014	0,016	0,025	0,029	0,037	0,024
Наиб.	0,027	0,031	0,040	9,28	0,17	0,021	0,017	0,021	0,030	0,036	0,057	0,026
Наим.	0,020	0,024	0,027	0,040	0,021	0,015	0,013	0,013	0,022	0,023	0,021	0,022

Средний годовой 0,21. Наибольший 9,28 9/IУ.Наименьший летний 0,013 7,8,10,11,
13-26/УП, 3-11/УП. Наименьший зимний 0,020 18,19/I.

Обеспеченные расходы: 0,13; 0,033;0,026; 0,021; 0,013.

83. р. ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

W= 0,0I км^3; M = 9,09 л/сек.км^2; h = 287 мм; F = I9,8 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,02I	0,025	0,024	0,44	0,090	0,060	0,035	0,026	0,026	0,037	0,029)	0,026
2	0,022	0,025	0,023	0,95	0,080	0,060	0,036	0,026	0,025	0,040	0,030)	0,026
3	0,022	0,025	0,023	I,26	0,080	0,060	0,037	0,027	0,023	0,044	0,030)	0,025
4	0,022	0,025	0,023	2,22	0,072	0,060	0,037	0,028	0,022	0,047	0,03I	0,024
5	0,022	0,025	0,023	3,34	0,072	0,060	0,038	0,029	0,02I	0,050	0,030)	0,023
6	0,023	0,024	0,023	4,45	0,072	0,060	0,038	0,029	0,02I	0,053	0,030)	0,023
7	0,023	0,024	0,024	2,4I	0,072	0,060	0,038	0,030	0,02I	0,056	0,030	0,022
8	0,023	0,024	0,024	6,06	0,067	0,060	0,038	0,030	0,02I	0,054	0,029)	0,022
9	0,024	0,024	0,024	8,66	0,067	0,060	0,038	0,029	0,02I	0,052	0,028)	0,022
I0	0,024	0,023	0,025	5,79	0,067	0,060	0,038	0,028	0,022	0,050	0,028)	0,022
II	0,024	0,023	0,025	4,60	0,067	0,060	0,038	0,028	0,022	0,047	0,027)	0,022
I2	0,024	0,023	0,025	3,42	0,063	0,060	0,038	0,027	0,022	0,045	0,027)	0,022
I3	0,025	0,022	0,026	2,55	0,063	0,060	0,038	0,027	0,022	0,043	0,026)	0,02I
I4	0,025	0,022	0,026	I,68	0,063	0,060	0,038	0,026	0,022	0,04I	0,026	0,02I
I5	0,025	0,022	0,027	I,96	0,063	0,062	0,036	0,025	0,023	0,039	0,026	0,02I
I6	0,026	0,022	0,027	2,25	0,063	0,062	0,035	0,025	0,023	0,036	0,027	0,02I
I7	0,026	0,022	0,027	0,28	0,063	0,059	0,034	0,024	0,023	0,034	0,027	0,02I
I8	0,027	0,023	0,027	0,24	0,063	0,056	0,032	0,024	0,023	0,032	0,027	0,02I
I9	0,027	0,023	0,027	0,I5	0,063	0,053	0,030	0,023	0,023	0,03I	0,027	0,02I
20	0,027	0,023	0,027	0,I0	0,063	0,050	0,029	0,023	0,024	0,03I	0,027	0,02I
2I	0,027	0,023	0,026	0,I0	0,063	0,047	0,027	0,024	0,024	0,030	0,028	0,022
22	0,027	0,023	0,026	0,II	0,062	0,044	0,026	0,024	0,024	0,030	0,028	0,022
23	0,027	0,024	0,026	0,I0	0,062	0,04I	0,024	0,025	0,024	0,029	0,028	0,022
24	0,026	0,024	0,026	0,I2	0,062	0,038	0,023	0,025	0,024	0,028	0,028	0,022
25	0,026	0,024	0,026	0,I0	0,062	0,035	0,02I	0,026	0,025	0,028	0,028	0,022
26	0,026	0,024	0,027	0,24	0,062	0,032	0,022	0,026	0,025	0,027	0,029	0,022
27	0,026	0,024	0,028	0,I5	0,062	0,033	0,022	0,026	0,025	0,027	0,029	0,022
28	0,026	0,024	0,028	0,I2	0,062	0,033	0,023	0,027	0,028	0,026	0,028	0,023
29	0,026	0,024	0,029	0,I0	0,062	0,034	0,024	0,028	0,03I	0,027	0,028	0,023
30	0,026		0,030	0,096	0,060	0,034	0,024	0,028	0,034	0,027	0,027	0,023
3I	0,026		0,03I		0,060		0,025	0,027		0,028)		0,023
I	0,023	0,024	0,024	3,56	0,074	0,060	0,037	0,028	0,022	0,048	0,030	0,024
II	0,026	0,022	0,026	I,72	0,063	0,058	0,035	0,025	0,023	0,038	0,027	0,02I
III	0,026	0,024	0,028	0,I2	0,062	0,037	0,024	0,026	0,026	0,028	0,028	0,022
Средн.	0,025	0,024	0,026	I,80	0,066	0,052	0,032	0,026	0,024	0,038	0,028	0,022
Наиб.	0,027	0,025	0,03I	8,66	0,096	0,062	0,038	0,030	0,034	0,056	0,03I	0,026
Наим.	0,02I	0,022	0,023	0,090	0,060	0,032	0,02I	0,023	0,02I	0,026	0,026	0,02I

Средний годовой 0,I8. Наибольший 8,66 9/IУ. Наименьший летний 0,02I 25/УП, 5–9/IX. Наименьший зимний 0,020 I5–26/XII I97I.

Обеспеченные расходы: 0,096; 0,047; 0,028; 0,025; 0,02I.

84. р. БОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА

W= 0,26 км^3; M = I,0I л/сек.км^2; h = 32 мм; F = 8II0 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,78	0,I5	0,20	I0,0	7,88	3,I6	I,63	0,86	0,60	0,73	I,33)	I,96
2	0,78	0,I4	0,2I	II,9	7,54	3,I6	I,63	0,86	0,60	0,73	I,48	I,98
3	0,78	0,I4	0,22	2I,4	6,88	2,75	I,30	0,86	0,60	0,73	I,62	2,0I
4	0,78	0,I3	0,23	432о	6,88	2,75	I,30	0,86	0,60	0,73	I,77	2,03
5	0,78	0,I3	0,24	373о	6,24	2,75	I,30	0,86	0,60	0,73	I,92)	2,06
6	0,79	0,I3	0,24	335о	6,24	2,75	I,30	0,86	0,60	0,73	2,07)	2,09
7	0,79	0,I2	0,25	2I8о	6,24	2,35	I,30	0,86	0,73	0,73	2,22)	2,II
8	0,79	0,I2	0,26	I65	6,24	2,35	I,30	0,86	0,73	0,73	2,36)	2,I4
9	0,79	0,II	0,27	I37	5,92	2,35	I,30	0,86	0,73	0,73	2,5I)	2,I6
I0	0,79	0,II	0,28	I05	5,60	2,35	I,30	0,73	0,73	0,73	2,66	2,I9
II	0,75	0,II	0,3I	93,0	5,60	I,98	I,I5	0,73	0,73	0,86)	2,58	2,I4
I2	0,70	0,I2	0,34	74,4	5,28	I,98	I,I5	0,73	0,73	0,86	2,49	2,09
I3	0,66	0,I2	0,37	59,0	4,96	I,98	I,I5	0,73	0,73	0,86	2,4I	2,04
I4	0,6I	0,I3	0,40	58,3	4,32	I,98	I,I5	0,73	0,73	0,86	2,33	I,99
I5	0,57	0,I3	0,44	55,I	4,96	I,98	I,I5	0,73	0,73	0,86	2,24	I,94
I6	0,53	0,I3	0,47	5I,2	4,32	I,98	I,I5	0,73	0,73	0,86	2,I6	I,88
I7	0,48	0,I4	0,50	3I,2	4,32	I,98	I,I5	0,73	0,73	0,86	2,08	I,83
I8	0,44	0,I4	0,53	29,4	4,32	I,80	I,I5	0,73	0,73	0,86	2,00	I,78
I9	0,39	0,I5	0,56	27,2	4,00	I,98	I,I5	0,73	0,73	0,86	I,9I	I,73
20	0,35	0,I5	0,89	26,8	3,72	I,80	I,00	0,73	0,73	0,86	I,83	I,68
2I	0,33	0,I5	I,2I	23,3	3,72	I,80	I,00	0,73	0,86	0,97	I,84	I,62
22	0,3I	0,I6	I,54	20,7	3,72	I,80	I,00	0,73	0,86	0,99	I,85	I,55
23	0,30	0,I6	I,87	I8,6	3,44	I,80	I,00	0,73	0,86	I,0I	I,86	I,49
24	0,28	0,I7	2,I9	I6,6	3,72	I,80	I,00	0,73	0,86	I,03	I,87	I,42
25	0,26	0,I7	2,52	I5,0	3,72	I,63	0,86	0,73	0,86	I,05	I,88	I,36
26	0,24	0,I8	3,06	I2,6	3,72	I,63	0,86	0,60	0,86	I,08	I,89	I,30
27	0,22	0,I8	3,62	I2,6	3,72	I,63	0,86	0,60	0,86	I,I0	I,90	I,23
28	0,2I	0,I8	4,35	I0,7	3,I6	I,63	0,86	0,60	0,86	I,I2	I,9I)	I,I6
29	0,I9	0,I9	5,32	9,62	3,I6	I,63	0,73	0,60	0,86	I,I4	I,92)	I,I0
30	0,I7		6,87	8,56	2,75	I,63	0,73	0,60	0,73	I,I6	I,93)	I,04
3I	0,I5		8,68		2,96		0,86	0,60		I,I8		0,97
I	0,78	0,I3	0,24	I8I	6,57	2,67	I,37	0,85	0,65	0,73	I,99	2,07
II	0,55	0,I3	0,48	50,6	4,58	I,94	I,I4	0,73	0,73	0,86	2,20	I,9I
III	0,24	0,I7	3,75	I4,8	3,44	I,70	0,89	0,66	0,85	I,08	I,88	I,29
Средн.	0,52	0,I4	I,56	82,I	4,8I	2,I5	I,I2	0,74	0,74	0,89	2,03	I,74
Наиб.	0,79	0,I9	8,68	432	7,88	3,I6	I,63	0,86	0,86	I,I8	2,66	2,I9
Наим.	0,I5	0,II	0,20	8,56	2,55	I,63	0,73	0,60	0,60	0,73	I,33	0,97

Средний годовой 8,2I. Наибольший 432 4/IУ. Наименьший летний 0,60 26/УШ–6/IX. Наименьший зимний 0,II 9–II/II.

Обеспеченные расходы: 8,68; 2,24; I,I5; 0,73; 0,I3.

85. р.КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ

W= 0,II км^3; M = I,62 л/сек.км^2; h = 5I мм; F = 2240 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,34	нб	нб	0,33	5,35	I,22	0,50	0,30	0,3I	0,50	0,5I)	0,79)
2	0,23	"	"	0,64	5,04	I,I8	0,50	0,29	0,32	0,5I	0,50)	0,80)
3	0,I2	"	"	0,94	●4,72	I,I4	0,50	0,29	0,34	0,52	0,50)*	0,82)
4	0,000	"	"	I76	● 4,40	I,09	0,49	0,28	0,35	0,52	0,49	0,84)
5	нб	"	"	I7I	● 4,09	I,06	0,49	0,27	0,36	0,52	0,48	0,86)
6	"	"	"	I47	○ 3,77	I,05	0,49	0,26	0,37	0,53	0,47	0,87)*
7	"	"	"	I23	3,45	I,08	0,48	0,25	0,38	0,54	0,46	0,89)*
8	"	"	"	93,5	3,I4	I,08	0,48	0,25	0,40	0,54	0,46	0,9I)*
9	"	"	"	68,2	2,82	I,08	0,47	0,24	0,4I	0,54	0,45	0,92)*
I0	"	"	"	60,8	3,43	I,06	0,47	0,23	0,42	0,55	0,44	0,94
II	"	"	"	39,7	4,05	I,06	0,46	0,25	0,42	0,54	0,42	0,93
I2	"	"	"	25,3	4,66	I,06	0,46	0,27	0,43	0,54	0,40	0,92
I3	"	"	"	28,5	5,27	I,06	0,45	0,29	0,43	0,53	0,38	0,9I
I4	"	"	"	24,6	5,89	I,06	0,44	0,3I	0,44	0,53	0,36	0,90
I5	"	"	"	20,8	6,50	I,06	0,44	0,33	0,44	0,52	0,34	0,88
I6	"	"	"	I6,9	4,03	I,08	0,43	0,35	0,44	0,5I	0,33	0,87
I7	"	"	"	I3,0	3,I8	I,05	0,42	0,37	0,45	0,5I)	0,3I	0,86
I8	"	"	"	9,I7	2,96	I,05	0,4I	0,39	0,45	0,50)	0,29	0,85
I9	"	"	"	5,30	2,66	I,05	0,4I	0,4I	0,46	0,50	0,27	0,84
20	"	"	"	5,88	2,4I	I,04	0,40	0,43	0,46	0,49	0,25	0,83
2I	"	"	"	6,47	2,26	I,03	0,39	0,42	0,46	0,49	0,30	0,80
22	"	"	"	7,05	2,00	0,96	0,38	0,4I	0,47	0,49	0,35*	0,78
23	"	"	"	6,54	I,85	0,90	0,38	0,40	0,47	0,50	0,4I)	0,75
24	"	"	"	6,02	I,7I	0,84	0,37	0,38	0,48	0,50	0,46)	0,73
25	"	"	"	5,5I	I,64	0,77	0,36	0,37	0,48	0,50	0,5I)	0,70
26	"	"	"	5,54	I,53	0,70	0,35	0,36	0,48	0,50	0,56)	0,67
27	"	"	"	5,37	I,46	0,6I	0,34	0,35	0,49	0,5I	0,6I)	0,65
28	"	"	"	5,6I	I,38	0,58	0,34	0,34	0,49	0,5I	0,67)*	0,62
29	"	"	"	5,64	I,34	0,5I	0,33	0,32	0,50	0,5I	0,72)*	0,59
30	"	"	"	5,67	I,28	0,5I	0,32	0,3I	0,50	0,52	0,77)	0,57
3I	"		0,032		I,24		0,3I	0,30		0,52		0,54
I	0,069	нб	нб	84,I	4,02	I,I0	0,49	0,27	0,37	0,53	0,48	0,86
II	нб	нб	нб	I8,9	4,I6	I,06	0,43	0,34	0,44	0,52	0,34	0,88
III	нб	нб	0,003	5,94	I,6I	0,74	0,35	0,36	0,48	0,50	0,54	0,67
Средн.	0,002	нб	0,00I	36,3	3,2I	0,97	0,42	0,32	0,43	0,52	0,45	0,80
Наиб.	0,34	нб	0,032	2I0	7,45	I,22	0,50	0,43	0,50	0,55	0,77	0,94
Наим.	нб	нб	нб	0,33	I,24	0,5I	0,3I	0,23	0,3I	0,49	0,25	0,54

Средний годовой 3,62. Наибольший 2I0 4/IУ. Наименьший летний 0,23 I0/УШ. Стока не было 5/I–30/III.

Обеспеченные расходы: 5,30; 0,89; 0,47; 0,27; нб.

86.р.САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ

F = 675 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,004	0,006	0,0I6	–	0,37	0,I7	0,I0	0,086	0,068	0,I2	0,20)	0,24
2	0,004	0,006	0,0I6	–	0,32	0,I7	0,097	0,084	0,069	0,I3	0,20	0,23
3	0,004	0,006	0,00I	–	▼0,29	0,I7	0,094	0,082	0,070	0,I4	0,20	0,22
4	0,004	0,006	0,0I6	–	▼0,29	0,I7	0,09I	0,080	0,072	0,I4	0,20	0,2I
5	0,004	0,006	0,0I6	–	▲0,29	0,I6	0,088	0,078	0,073	0,I4	0,20)	0,20
6	0,004	0,006	0,0I6	I6,I	0,29	0,I6	0,085	0,076	0,074	0,I5	0,I9	0,I9
7	0,004	0,006	0,0I6	I4,9	0,29	0,I6	0,082	0,074	0,076	0,I6	0,I9	0,I8)
8	0,004	0,006	0,0I5	II,4	0,29	0,I3	0,079	0,072	0,077	0,I6	0,I9	0,I7)
9	0,003	0,006	0,0I5	7,57	0,29	0,I3	0,076	0,073	0,078	0,I6	0,I9	0,I6)
I0	0,003	0,006	0,0I5	4,65	0,25	0,I3	0,073	0,074	0,080	0,I6	0,I9)	0,I5
II	0,003	0,006	0,0I5	3,24	0,23	0,I0	0,074	0,076	0,08I	0,I6	0,I9)	0,I4
I2	0,003	0,006	0,0I5	3,78	0,23	0,I0	0,074	0,077	0,088	0,I7	0,I9)	0,I3
I3	0,003	0,006	0,0I5	3,72	0,23	0,I0	0,075	0,078	0,094	0,I7	0,I9)	0,I2
I4	0,004	0,007	0,0I5	I,62	0,22	0,I0	0,076	0,079	0,I0	0,I7	0,I8)	0,II
I5	0,005	0,007	0,0I5	I,29	0,20	0,I2	0,077	0,08I	0,II	0,I7	0,I8)	0,I0
I6	0,007	0,007	0,0I5	I,02	0,20	0,I3	0,078	0,082	0,II	0,I7	0,I8)	0,094
I7	0,008	0,008	0,0I4	0,73	0,20	0,I3	0,078	0,083	0,I2	0,I8	0,I9	0,085
I8	0,009	0,008	0,0I4	0,73	0,I8	0,I2	0,079	0,084	0,I3	0,I8	0,20	0,075
I9	0,0I0	0,009	0,0I4	0,73	0,I8	0,II	0,080	0,086	0,I3	0,I8	0,20	0,066
20	0,0I2	0,009	0,0I4	0,73	0,I8	0,I2	0,08I	0,087	0,I4	0,I8	0,2I	0,067
2I	0,0I3	0,0I0	0,0I4	0,66	0,I8	0,II	0,08I	0,088	0,I4	0,I8	0,22)	0,068
22	0,0I2	0,0II	0,0I4	0,59	0,I8	0,I0	0,082	0,090	0,I4	0,I8	0,23)	0,068
23	0,0I2	0,0I2	0,0I5	0,5I	0,I7	0,I0	0,082	0,09I	0,I3	0,I8	0,24	0,069
24	0,0II	0,0I2	0,0I6	0,48	0,I7	0,I0	0,083	0,088	0,I3	0,I9	0,25	0,070
25	0,0I0	0,0I3	0,0I8	0,42	0,I7	0,I0	0,084	0,085	0,I3	0,I9	0,25	0,07I
26	0,0I0	0,0I4	0,0I9	0,37	0,I7	0,09I	0,084	0,082	0,I3	0,I9	0,25	0,073
27	0,009	0,0I4	0,020	0,37	0,I7	0,09I	0,085	0,079	0,I3	0,I9	0,25	0,074
28	0,008	0,0I5	0,022	0,37	0,I7	0,I0	0,086	0,076	0,I2	0,I9	0,25	0,076
29	0,007	0,0I6	0,022	0,37	0,I8	0,I0	0,087	0,073	0,I2	0,20	0,25)	0,077
30	0,007		0,024	0,37	0,I8	0,I0	0,087	0,070	0,I2	0,20	0,25	0,079
3I	0,006		0,025		0,I7		0,088	0,067		0,20		0,08I
I	0,004	0,006	0,0I6	–	0,30	0,I6	0,086	0,078	0,074	0,I5	0,20	0,20
II	0,006	0,007	0,0I5	I,76	0,20	0,II	0,077	0,08I	0,II	0,I7	0,I9	0,099
III	0,0I0	0,0I3	0,0I9	0,45	0,I7	0,099	0,084	0,08I	0,I3	0,I9	0,24	0,073
Средн.	0,007	0,009	0,0I7	–	0,22	0,I2	0,083	0,080	0,I0	0,I7	0,2I	0,I2
Наиб.	0,0I3	0,0I6	0,025	–	0,37	0,I7	0,I0	0,09I	0,I4	0,20	0,25	0,24
Наим.	0,003	0,006	0,0I4	0,37	0,I7	0,09I	0,073	0,067	0,068	0,I2	0,I8	0,066

Средний годовой – . Наибольший – . Наименьший летний 0,067 3I/УШ. Наименьший зимний 0,003 9–I3/I.

Обеспеченные расходы: 0,32; 0,I8; 0,09I; 0,022; 0,004

87. р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ

W= 0,02 км^3; M = 1,61 л/сек.км^2; h = 51 мм; P = 446 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,17	нб	нб	0,34	0,49	0,20	0,17	0,083	0,10	0,17	0,20	0,34
2	0,13	"	"	0,69	0,49	0,20	0,17	0,082	0,10	0,17	0,20)	0,33
3	0,084	"	"	1,81	x0,42	0,20	0,17	0,081	0,11	0,18	0,21	0,32
4	0,042	"	"	28,8	x0,36	0,18	0,17	0,080	0,11	0,19	0,21	0,31
5	0,000	"	"	21,9	o0,36	0,18	0,17	0,078	0,12	0,20	0,21	0,30
6	нб	"	"	16,2	0,36	0,18	0,17	0,077	0,12	0,20	0,21	0,30
7	"	"	"	23,4	0,30	0,20	0,16	0,076	0,13	0,21	0,21	0,29
8	"	"	"	22,6	0,30	0,20	0,16	0,075	0,13	0,22	0,22	0,28
9	"	"	"	16,7	0,30	0,20	0,16	0,074	0,14	0,22	0,22	0,27
10	"	"	"	16,4	0,30	0,20	0,16	0,073	0,14	0,23	0,22	0,26
11	"	"	"	13,4	0,26	0,20	0,16	0,074	0,14	0,23	0,23	0,26
12	"	"	"	10,5	0,26	0,20	0,15	0,074	0,13	0,23	0,23	0,25
13	"	"	"	7,54	0,26	0,20	0,14	0,075	0,13	0,24	0,24	0,25
14	"	"	"	5,76	0,26	0,20	0,14	0,075	0,13	0,24	0,25	0,24
15	"	"	"	3,97	0,26	0,20	0,14	0,076	0,12	0,24	0,26	0,24
16	"	"	"	2,19	0,26	0,20	0,13	0,077	0,12	0,24	0,26	0,24
17	"	"	"	2,39	0,26	0,20	0,12	0,077	0,12	0,24	0,27	0,23
18	"	"	"	2,60	0,26	0,20	0,12	0,078	0,12	0,25	0,28	0,23
19	"	"	"	2,80	0,26	0,20	0,12	0,078	0,11	0,25	0,28	0,22
20	"	"	"	2,42	0,26	0,18	0,11	0,079	0,11	0,25	0,29	0,22
21	"	"	"	2,03	0,26	0,18	0,11	0,080	0,12	0,25	0,30	0,21
22	"	"	"	1,65	0,26	0,18	0,11	0,082	0,12	0,24	0,30	0,20
23	"	"	"	1,33	0,22	0,18	0,10	0,083	0,12	0,24	0,31	0,19
24	"	"	"	0,96	0,22	0,18	0,10	0,085	0,13	0,23	0,31	0,18
25	"	"	"	0,85	0,22	0,18	0,098	0,086	0,14	0,23	0,32	0,18
26	"	"	"	0,85	0,22	0,18	0,096	0,086	0,14	0,22	0,33)	0,17
27	"	"	"	0,65	0,22	0,18	0,094	0,089	0,14	0,22	0,33)	0,16
28	"	"	"	0,65	0,22	0,18	0,091	0,090	0,15	0,22	0,34)	0,15
29	"	"	"	0,65	0,22	0,18	0,089	0,092	0,16	0,21	0,34	0,14
30	"		"	0,56	0,22	0,17	0,086	0,094	0,16	0,20	0,35	0,13
31	"		0,060		0,22		0,084	0,095		0,20		0,12
I	0,043	нб	нб	14,9	0,37	0,19	0,17	0,078	0,12	0,20	0,21	0,30
II	нб	нб	нб	5,36	0,26	0,20	0,13	0,076	0,12	0,24	0,26	0,24
III	нб	нб	0,005	1,02	0,23	0,18	0,096	0,088	0,14	0,22	0,32	0,17
Средн.	0,014	нб	0,002	7,09	0,28	0,19	0,13	0,081	0,13	0,22	0,26	0,23
Наиб.	0,17	нб	0,096	37,8	0,49	0,22	0,17	0,095	0,16	0,25	0,35	0,34
Наим.	нб	нб	нб	0,34	0,22	0,17	0,084	0,073	0,10	0,17	0,20	0,12

Средний годовой 0,72. Наибольший 37,8 4/IУ. Наименьший летний 0,073 10/УШ.
Стока не было 6/I–30/III.

Обеспеченные расходы: 0,49; 0,24; 0,17; 0,076; нб.

88. р. КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА

W= 0,07 км^3; M = 1,40 л/сек.км^2; h = 44 мм; P = 1570 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,18	нб	нб	5,50	2,69	0,60	0,20	0,057	0,034	0,034	0,14)	2,47x
2	0,16	"	"	7,54	2,84	0,67	0,20	0,056	0,034	0,034	0,12)	2,31x
3	0,14	"	"	9,46	3,17	0,67	0,19	0,055	0,033	0,035	0,094	2,10
4	0,12	"	"	60,0o	3,00	0,60	0,18	0,054	0,032	0,035	0,083	1,60
5	0,092	"	"	122o	3,00	0,54	0,18	0,054	0,031	0,035	0,11	1,49
6	0,071	"	"	65,9o	2,69	0,54	0,17	0,053	0,030	0,036	0,13	1,44
7	0,048	"	"	43,4o	2,53	0,48	0,16	0,052	0,030	0,036	0,11	1,28
8	0,024	"	"	49,0o	2,22	0,48	0,15	0,052	0,029	0,036	0,12	1,22
9	0,012	"	"	43,9	2,38	0,43	0,15	0,051	0,028	0,036	0,10	1,13
10	нб	"	"	41,1	2,10	0,43	0,14	0,050	0,027	0,037	0,10	0,99
11	"	"	"	40,2	2,10	0,39	0,13	0,049	0,026	0,037	0,082	0,88
12	"	"	"	28,6	1,85	0,39	0,13	0,049	0,026	0,040)	0,082)	0,84
13	"	"	"	23,6	1,60	0,39	0,12	0,048	0,025	0,044	0,086	0,96
14	"	"	"	19,2	1,29	0,32	0,12	0,047	0,024	0,047	0,095	0,94
15	"	"	"	18,1	1,09	0,32	0,11	0,046	0,025	0,050	0,10	0,81
16	"	"	"	16,1	1,09	0,32	0,10	0,044	0,026	0,054	0,11	0,67
17	"	"	"	15,2	1,09	0,32	0,098	0,043	0,028	0,057)	0,078)	0,76
18	"	"	"	13,1	0,99	0,32	0,092	0,042	0,029	0,060)	0,096)	0,70
19	"	"	"	10,4	0,90	0,32	0,086	0,040	0,030	0,064	0,10)	0,86
20	"	"	"	8,90	0,90	0,32	0,080	0,039	0,032	0,067	0,11)	0,83
21	"	"	"	7,85	0,80	0,32	0,074	0,037	0,033	0,065	0,11)	0,81
22	"	"	"	6,59	0,80	0,28	0,068	0,036	0,033	0,062	0,11)	0,81
23	"	"	"	4,91	0,67	0,28	0,067	0,036	0,033	0,060	0,12)	0,75
24	"	"	"	4,36	0,60	0,27	0,066	0,036	0,033	0,058	0,15x	0,75
25	"	"	"	4,02	0,48	0,26	0,064	0,036	0,033	0,056	0,32x	0,72
26	"	"	"	3,68	0,39	0,25	0,063	0,036	0,034	0,053	0,83x	0,69
27	"	"	"	3,51	0,39	0,24	0,062	0,036	0,034	0,051	0,76x	0,69
28	"	"	"	3,17	0,43	0,23	0,061	0,035	0,034	0,049	0,40)	0,64
29	"	"	0,000	2,84	0,39	0,22	0,059	0,035	0,034	0,046)	0,54)	0,64
30	"		1,84	3,00	0,43	0,21	0,058	0,035	0,034	0,044	3,25x	0,64
31	"		4,23		0,43		0,057	0,035		0,20)		0,61
I	0,085	нб	нб	44,8	2,66	0,54	0,17	0,053	0,031	0,035	0,11	1,60
II	нб	нб	нб	19,3	1,29	0,34	0,11	0,045	0,027	0,052	0,094	0,82
III	нб	нб	0,55	4,39	0,53	0,26	0,064	0,036	0,034	0,068	0,66	0,70
Средн.	0,027	нб	0,20	22,8	1,46	0,38	0,11	0,044	0,030	0,052	0,29	1,03
Наиб.	0,18	нб	4,60	135	3,17	0,67	0,20	0,057	0,034	0,26	3,39	2,54
Наим.	нб	нб	нб	2,84	0,35	0,21	0,057	0,035	0,024	0,034	0,078	0,61

Средний годовой 2,20. Наибольший 135 5/IУ. Наименьший летний 0,024 14/IX.
Стока не было 10/I–28/III.

Обеспеченные расходы: 3,17; 0,64; 0,078; 0,031; нб.

89. р. УТВА – пос. ЛУБЕНКА

W= 0,01 км^3; M = 0,68 л/сек.км^2; h = 21 мм; P = 544 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,067	нб	нб	нб	0,45	0,20	0,16	0,15	0,11	0,15	0,24)	0,27)
2	0,033	"	"	2,66	0,36	0,19	0,15	0,14	0,12	0,16	0,24)	0,26)
3	0,000	"	"	8,51	0,27	0,19	0,15	0,14	0,12	0,16	0,24)	0,26)
4	нб	"	"	8,68	0,18	0,19	0,15	0,13	0,12	0,16	0,24)	0,26)
5	"	"	"	8,86	0,090	0,18	0,14	0,13	0,12	0,16	0,24	0,26)
6	"	"	"	5,13	0,000	0,18	0,14	0,13	0,13	0,17	0,25	0,25
7	"	"	"	5,54	нб	0,18	0,14	0,12	0,13	0,17	0,25	0,25
8	"	"	"	5,94	"	0,18	0,14	0,12	0,13	0,17	0,25	0,25
9	"	"	"	6,07	0,000	0,17	0,13	0,11	0,14	0,18	0,25	0,24
10	"	"	"	6,20	0,24	0,17	0,13	0,11	0,14	0,18	0,25	0,24
11	"	"	"	6,33	0,24	0,17	0,13	0,11	0,14	0,18	0,25	0,23
12	"	"	"	5,75	0,24	0,17	0,12	0,11	0,14	0,19	0,25	0,23
13	"	"	"	3,76	0,24	0,17	0,12	0,11	0,14	0,19	0,25	0,22
14	"	"	"	1,76	0,24	0,17	0,12	0,11	0,14	0,20	0,25	0,21
15	"	"	"	1,58	0,24	0,18	0,12	0,11	0,14	0,20	0,25	0,20
16	"	"	"	1,39	0,24	0,18	0,12	0,11	0,14	0,21	0,25)	0,20
17	"	"	"	1,20	0,24	0,18	0,12	0,11	0,14	0,21	0,25)	0,19
18	"	"	"	1,02	0,24	0,18	0,12	0,11	0,14	0,22	0,25	0,18
19	"	"	"	0,78	0,25	0,18	0,12	0,11	0,14	0,22	0,25)	0,18
20	"	"	"	0,62	0,25	0,18	0,12	0,11	0,14	0,23	0,25)	0,17
21	"	"	"	0,94	0,25	0,18	0,12	0,11	0,14	0,23	0,25	0,16
22	"	"	"	0,90	0,26	0,18	0,12	0,11	0,14	0,23	0,25	0,15
23	"	"	"	0,78	0,26	0,17	0,13	0,11	0,14	0,23	0,26	0,14
24	"	"	"	0,78	0,26	0,17	0,13	0,11	0,14	0,23	0,26	0,13
25	"	"	"	0,78	0,25	0,17	0,13	0,11	0,14	0,23	0,26	0,12
26	"	"	"	0,78	0,24	0,17	0,14	0,11	0,15	0,24)	0,26	0,12
27	"	"	"	0,78	0,24	0,17	0,14	0,11	0,15	0,24)	0,26	0,11
28	"	"	"	0,86	0,23	0,16	0,14	0,11	0,15	0,24)	0,27	0,097
29	"	"	"	0,78	0,22	0,16	0,14	0,11	0,15	0,24)	0,27	0,087
30	"		"	0,54	0,21	0,16	0,15	0,11	0,15	0,24)	0,27)	0,078
31	"		"		0,20		0,15	0,11		0,24)		0,069
I	0,010	нб	нб	5,76	0,16	0,18	0,14	0,13	0,13	0,17	0,24	0,25
II	нб	нб	нб	2,42	0,24	0,18	0,12	0,11	0,14	0,20	0,25	0,20
III	нб	нб	нб	0,79	0,24	0,17	0,14	0,11	0,14	0,24	0,26	0,11
Средн.	0,003	нб	нб	2,99	0,21	0,18	0,13	0,12	0,14	0,20	0,25	0,19
Наиб.	0,067	нб	нб	8,86	0,45	0,20	0,16	0,15	0,15	0,24	0,27	0,27
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	0,16	0,12	0,11	0,11	0,15	0,24	0,069

Средний годовой 0,37. Наибольший 8,86 5/IУ. Стока не было 4/I–I/IУ, 7,8/У.

Обеспеченные расходы: 0,45; 0,24; 0,15; 0,069; нб.

90. р. УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

W= 0,04 км^3; M = 0,53 л/сек.км^2; h = 17 мм; P = 2410 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,38	нб	0,066	3,24	1,74	0,43	0,18	0,15	0,058	0,11	0,42)	0,60
2	0,35	"	0,049	6,36	1,60	0,40	0,18	0,15	0,056	0,12	0,43)	0,58
3	0,32	"	0,033	0,49	1,45	0,38	0,17	0,14	0,054	0,13	0,44)	0,57
4	0,29	"	0,016	72,5	1,31	0,35	0,17	0,13	0,052	0,14	0,45	0,55
5	0,26	"	0,000	58,2п	1,17	0,32	0,17	0,13	0,050	0,16	0,46)	0,54
6	0,23	"	нб	38,4	1,11	0,29	0,17	0,12	0,047	0,17	0,48	0,53
7	0,21	"	"	25,9	1,05	0,26	0,17	0,11	0,045	0,18	0,49	0,51
8	0,19	"	"	18,0	0,98	0,25	0,16	0,11	0,043	0,19	0,50	0,50
9	0,18	"	"	15,9	0,92	0,24	0,16	0,10	0,041	0,20	0,51	0,48
10	0,16	"	"	16,8	0,86	0,23	0,16	0,094	0,039	0,21	0,52	0,47
11	0,14	"	"	15,9o	0,84	0,23	0,16	0,092	0,040	0,22	0,52	0,46
12	0,12	"	"	12,3o	0,83	0,22	0,16	0,091	0,042	0,23	0,53	0,44
13	0,10	"	"	10,3o	0,81	0,22	0,16	0,089	0,043	0,24	0,53	0,42
14	0,083	"	"	8,96o	0,80	0,22	0,16	0,087	0,044	0,25	0,54	0,41
15	0,065	"	0,000	8,07o	0,78	0,22	0,16	0,086	0,046	0,26	0,54	0,40
16	0,060	"	0,011	7,20	0,77	0,21	0,16	0,084	0,047	0,27	0,54	0,38
17	0,054	"	0,022	6,34	0,77	0,21	0,16	0,082	0,048	0,28	0,55	0,36
18	0,049	"	0,034	5,47	0,76	0,21	0,16	0,080	0,049	0,29	0,55	0,35
19	0,043	"	0,045	5,06	0,76	0,20	0,16	0,079	0,051	0,30	0,56	0,34
20	0,038	"	0,056	4,64	0,75	0,20	0,16	0,077	0,052	0,31	0,56	0,32
21	0,033	"	0,049	4,22	0,73	0,20	0,16	0,076	0,057	0,32	0,56	0,32
22	0,027	"	0,046	3,81	0,71	0,20	0,16	0,074	0,062	0,33	0,57	0,32
23	0,022	"	0,042	3,39	0,70	0,19	0,16	0,072	0,066	0,34	0,58	0,31
24	0,016	"	0,057	2,98	0,68	0,19	0,16	0,071	0,071	0,35	0,58	0,31
25	0,011	"	0,051	2,56	0,66	0,19	0,16	0,070	0,076	0,36	0,58	0,31
26	0,006	"	0,046	2,42	0,63	0,19	0,16	0,068	0,081	0,36	0,59	0,30
27	0,000	0,000	0,048	2,29	0,59	0,19	0,16	0,066	0,086	0,37	0,60	0,30
28	нб	0,041	0,051	2,15	0,56	0,18	0,16	0,065	0,090	0,38	0,60	0,30
29	"	0,082	0,076	2,02	0,53	0,18	0,16	0,063	0,095	0,39	0,60	0,30
30	"		0,093	1,88	0,49	0,18	0,16	0,062	0,10	0,40	0,61	0,29
31	"		0,12		0,46		0,16	0,060		0,41		0,29
I	0,26	нб	0,016	26,5	1,22	0,32	0,17	0,12	0,048	0,16	0,47	0,53
II	0,075	нб	0,017	8,42	0,79	0,21	0,16	0,085	0,046	0,26	0,54	0,39
III	0,010	0,014	0,062	2,77	0,61	0,19	0,16	0,068	0,078	0,36	0,59	0,30
Средн.	0,11	0,004	0,033	12,6	0,86	0,24	0,16	0,091	0,058	0,27	0,53	0,41
Наиб.	0,38	0,082	0,14	84,8	1,74	0,43	0,18	0,15	0,10	0,41	0,61	0,60
Наим.	нб	нб	нб	1,88	0,46	0,18	0,16	0,060	0,039	0,11	0,42	0,29

Средний годовой 1,28. Наибольший 84,8 4/IУ. Наименьший летний 0,039 10/IX.
Стока не было 28/I–26/II, 6–14/III.

Обеспеченные расходы: 1,88; 0,50; 0,19; 0,065; нб.

92. р. КАРАОБА – с. АНГАТЫ

W= 0,004 км³; M = 0,36 л/сек.км²; h = II мм; F = 330 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	0,006	нб	нб	7,04	0,033	0,0I3	0,006	нб	нб	нб	0,0I4	0,02I
2	0,005	"	"	I2,0	0,03I	0,0I3	0,006	"	"	"	0,0I6	0,020
3	0,004	"	"	9,58	0,029	0,0I3	0,005	"	"	"	0,0I7	0,020
4	0,004	"	"	2,53	0,027	0,0I3	0,004	"	"	"	0,0I8	0,0I9
5	0,004	"	"	I,07	0,026	0,0I2	0,003	"	"	"	0,020	0,0I9
6	0,003	"	"	0,80	0,024	0,0I2	0,002	"	"	"	0,022	0,0I9
7	0,002	"	"	0,88	0,022	0,0I2	0,002	"	"	"	0,023	0,0I8
8	0,002	"	"	0,68	0,020	0,0I2	0,00I	"	"	"	0,025	0,0I8
9	0,002	"	"	0,48	0,0I8	0,0I2	0,000	"	"	"	0,026	0,0I7
I0	0,00I	"	"	0,28	0,0I6	0,0I2	нб	"	"	"	0,028	0,0I7
II	0,000	"	"	0,26	0,0I6	0,0I2	"	"	"	"	0,027	0,0I7
I2	0,000	"	"	0,24	0,0I5	0,0I2	"	"	"	"	0,027	0,0I7
I3	нб	"	"	0,23	0,0I4	0,0I2	"	"	"	"	0,026	0,0I6
I4	"	"	"	0,2I	0,0I4	0,0I2	"	"	"	0,000	0,026	0,0I6
I5	"	"	"	0,I9	0,0I4	0,0I2	"	"	"	0,002	0,025	0,0I6
I6	"	"	"	0,I7	0,0I3	0,0I3	"	"	"	0,005	0,024)	0,0I6
I7	"	"	"	0,I5	0,0I3	0,0I3	"	"	"	0,007	0,024)	0,0I6
I8	"	"	"	0,I4	0,0I3	0,0I3	"	"	"	0,009	0,023)	0,0I5
I9	"	"	"	0,I2	0,0I2	0,0I3	"	"	"	0,0I2	0,023)	0,0I5
20	"	"	"	0,I0	0,0I2	0,0I3	"	"	"	0,0I4	0,022	0,0I5
2I	"	"	"	0,094	0,0I2	0,0I2	"	"	"	0,0I4	0,022	0,008
22	"	"	"	0,087	0,0I2	0,0I2	"	"	"	0,0I3	0,022	0,000
23	"	"	"	0,080	0,0I2	0,0II	"	"	"	0,0I3	0,022)	нб
24	"	"	"	0,074	0,0I2	0,0II	"	"	"	0,0I3	0,022)	"
25	"	"	"	0,068	0,0I2	0,0I0	"	"	"	0,0I2	0,022)	"
26	"	"	0,000	0,06I	0,0I3	0,009	"	"	"	0,0I2	0,02I	"
27	"	"	0,000	0,054	0,0I3	0,009	"	"	"	0,0I2)	0,02I	"
28	"	"	0,00I	0,048	0,0I3	0,008	"	"	"	0,0I2)	0,02I)	"
29	"	"	0,22	0,042	0,0I3	0,008	"	"	"	0,0II)	0,02I	"
30	"		I,I6	0,035	0,0I3	0,007	"	"	"	0,0II	0,02I	"
3I	"		2,09		0,0I3		"	"		0,0I2		"
I	0,003	нб	нб	3,53	0,025	0,0I2	0,003	нб	нб	нб	0,02I	0,0I9
II	0,000	нб	нб	0,I8	0,0I4	0,0I2	нб	нб	нб	0,005	0,025	0,0I6
III	нб	нб	0,32	0,064	0,0I3	0,0I0	нб	нб	нб	0,0I2	0,022	0,00I
Средн.	0,00I	нб	0,II	I,26	0,0I7	0,0I2	0,00I	нб	нб	0,006	0,022	0,0II
Наиб.	0,006	нб	2,09	22,7	0,033	0,0I3	0,006	нб	нб	0,0I4	0,028	0,02I
Наим.	нб	нб	нб	0,035	0,0I2	0,007	нб	нб	нб	нб	0,0I4	нб

Средний годовой 0,I2. Наибольший 22,7 3/IУ. Стока не было I3/I-25/III, I0/УП-I3/X,23-3I/XП.

Обеспеченные расходы: 0,054; 0,0I6; 0,00I; нб; нб.

93. р. ЧАГАН – с. СЕРГИЕВСКИЙ

W= 0,02 км³; M = I,0I л/сек.км²; h = 0,32 мм; F = 545 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	0,046	0,028	0,035	x 9,40	0,I7	0,02I	0,0II	0,00I	0,002	0,00I	0,00I	0,40
2	0,045	0,028	0,035	x 25,2	0,I7	0,02I	0,0I0	0,00I	0,002	0,00I	0,00I	0,40
3	0,044	0,028	x 0,035	x 64,3п	0,I7	0,022	0,009	0,00I	0,002	0,00I	0,00I	0,40
4	0,043	0,027	x 0,035	x 35,2п	0,I2	0,022	0,008	0,00I	0,002	0,00I	0,00I	0,36
5	0,04I	0,027	x 0,035	x 6,63	0,I2	0,022	0,007	0,00I	0,002	0,00I	0,00I	0,32
6	0,040	0,026	x 0,034	x 3,I0	0,II	0,022	0,006	0,00I	0,002	0,00I	0,00I	0,28
7	0,039	0,026	x 0,034	x 3,47	0,II	0,022	0,006	0,00I	0,002	0,00I	0,00I	0,24
8	0,038	0,025	x 0,034	x 3,67	0,II	0,023	0,005	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,20
9	0,037	0,025	x 0,034	x 2,96	0,II	0,023	0,004	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,I6
I0	0,035	0,024	x 0,034	x 3,I8	0,II	0,023	0,004	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,I2
II	0,034	0,024	x 0,034	3,I8	0,II	0,023	0,003	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,II
I2	0,033	0,024	x 0,034	2,I8	0,II	0,023	0,003	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,I0
I3	0,032	0,025	x 0,034	I,76	0,II	0,023	0,003	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,085
I4	0,03I	0,026	0,034	I,49	0,II	0,023	0,003	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,080
I5	0,030	0,027	0,034	I,22	0,II	0,022	0,002	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,075
I6	0,029	0,029	0,033	I,03	0,II	0,022	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,065
I7	0,028	0,03I	0,033	0,84	0,II	0,022	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,055
I8	0,027	0,033	0,033	0,68	0,098	0,02I	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,049	0,050
I9	0,026	0,035	0,033	0,42	0,098	0,020	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,085	0,045
20	0,025	0,037	0,033	0,32	0,087	0,0I9	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,I2	0,040
2I	0,025	0,037	0,033	0,27	0,076	0,0I7	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,I6	0,034
22	0,025	0,037	0,046	0,27	0,07I	0,0I6	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,20	0,032
23	0,025	0,037	0,054	0,22	0,063	0,0I6	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,23	0,03I
24	0,025	0,036	0,054	0,22	0,050	0,0I5	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,27	0,030
25	0,026	0,036	0,067	0,I9	0,035	0,0I5	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,30	0,030
26	0,026	0,036	0,090	0,I9	0,024	0,0I4	0,002	0,002	0,00I	0,00I	0,92	0,030
27	0,026	0,035	0,074	0,I7	0,022	0,0I4	0,002	0,002	0,00I	0,00I	0,94	0,030
28	0,027	0,035	0,077	0,I7	0,02I	0,0I3	0,002	0,002	0,00I	0,00I	0,94	0,032
29	0,027	0,035	0,I5	0,I7	0,02I	0,0I2	0,00I	0,002	0,00I	0,00I	0,65	0,035
30	0,028		2,59	0,I7	0,02I	0,0I2	0,00I	0,002	0,00I	0,00I	0,40	0,037
3I	0,028		5,86		0,02I		0,00I	0,002		0,00I		0,039
I	0,04I	0,026	0,034	I5,7	0,I3	0,022	0,007	0,00I	0,002	0,00I	0,00I	0,29
II	0,030	0,029	0,034	I,3I	0,II	0,022	0,002	0,002	0,00I	0,00I	0,026	0,070
III	0,026	0,036	0,83	0,20	0,039	0,0I4	0,002	0,002	0,00I	0,00I	0,50	0,033
Средн.	0,032	0,030	0,32	5,74	0,090	0,0I9	0,004	0,00I	0,00I	0,00I	0,I8	0,I3
Наиб.	0,046	0,037	6,72	79,9	0,I7	0,023	0,0II	0,002	0,002	0,00I	0,94	0,40
Наим.	0,025	0,024	0,033	0,I7	0,02I	0,0I2	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,030

Средний годовой 0,55. Наибольший 79,9 3/IУ. Наименьший летний 0,00I 29/УП(3), УШ(23), X(3I), XI(4), 4/XI. Наименьший зимний 0,024 I0-I2/II.

Обеспеченные расходы: 0,36; 0,054; 0,025; 0,002; 0,00I.

94. р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ

W= 0,07 км³; M = 0,54 л/сек.км²; h = I7 мм; F = 4000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	0,5I	0,62	0,70	48,5	0,95	0,033	нб	0,23	0,I7	нб	нб	нб
2	0,50	0,64	0,68	67,3	0,87	0,000	"	0,23	0,I6	"	"	"
3	0,50	0,65	0,67	83,6	0,8I	нб	"	0,22	0,I4	"	"	"
4	0,49	0,67	0,65	99,0	0,8I	"	"	0,22	0,I3	"	"	"
5	0,49	0,68	0,64	I02	0,76	"	"	0,22	0,II	"	"	"
6	0,49	0,69	0,63	75,4	0,76	"	"	0,22	0,I0	"	"	"
7	0,48	0,7I	0,6I	34,9	0,76	"	"	0,22	0,086	"	"	0,000
8	0,48	0,72	0,60	I8,6	0,76	"	"	0,22	0,072	"	"	0,075
9	0,48	0,74	0,58	II,8	0,76	"	"	0,22	0,067	"	"	0,I5
I0	0,47	0,75	0,57	9,68	0,76	"	"	0,22	0,043	"	"	0,22
II	0,47	0,76	0,6I	8,I2	0,76	"	"	0,2I	0,029	"	"	0,30
I2	0,46	0,78	0,65	7,72	0,70	"	"	0,2I	0,0I4	"	"	0,38
I3	0,46	0,79	0,70	7,08	0,66	"	"	0,2I	0,000	"	"	0,45
I4	0,46	0,8I	0,74	6,70	0,63	"	"	0,2I	нб	"	"	0,52
I5	0,45	0,82	0,78	5,98	0,60	"	"	0,2I	"	"	"	0,60
I6	0,45	0,8I	0,82	5,05	0,56	"	"	0,2I	"	"	"	0,68
I7	0,45	0,80	0,86	4,30	0,52	"	"	0,20	"	"	"	0,75
I8	0,44	0,80	0,9I	3,89	0,49	"	"	0,20	"	"	"	0,83
I9	0,44	0,79	0,95	3,38	0,46	"	"	0,20	"	"	"	0,90
20	0,43	0,78	0,99	2,90	0,43	"	"	0,20	"	"	"	0,98
2I	0,43	0,77	I,08	2,44	0,39	"	"	0,20	"	"	"	0,95
22	0,45	0,77	I,I7	2,26	0,36	"	"	0,20	"	"	"	0,92
23	0,47	0,76	I,45	2,I8	0,33	"	0,000	0,20	"	"	"	0,88
24	0,48	0,75	I,45	I,85	0,30	"	0,033	0,20	"	"	"	0,85
25	0,50	0,74	I,73	I,60	0,26	"	0,066	0,20	"	"	"	0,82
26	0,52	0,73	2,55	I,33	0,23	"	0,098	0,20	"	"	"	0,79
27	0,54	0,73	2,73	I,I2	0,20	"	0,I3	0,20	"	"	"	0,76
28	0,56	0,72	3,47	I,0I	0,I6	"	0,I6	0,20	"	"	"	0,73
29	0,57	0,7I	5,I3	I,I2	0,I3	"	0,20	0,20	"	"	"	0,69
30	0,59		II,0п	I,0I	0,099	"	0,23	0,20	"	"	"	0,66
3I	0,6I		29,8п		0,066		0,23	0,I9		"		0,63
I	0,49	0,69	0,63	55,I	0,80	0,003	нб	0,22	0,II	нб	нб	0,044
II	0,45	0,79	0,80	5,5I	0,58	нб	нб	0,2I	0,004	нб	нб	0,64
III	0,52	0,74	5,60	I,59	0,23	нб	0,I0	0,20	нб	нб	нб	0,79
Средн.	0,49	0,74	2,45	20,7	0,53	0,00I	0,037	0,2I	0,037	нб	нб	0,50
Наиб.	0,6I	0,82	29,8	II2	0,95	0,033	0,23	0,23	0,I7	нб	нб	0,98
Наим.	0,43	0,62	0,57	I,0I	0,066	нб	нб	0,I9	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 2,I4. Наибольший II2 4/IУ. Стока не было 3/УI-22/УП, I4/IX-6/XП.

Обеспеченные расходы: I,73; 0,73; 0,22; нб; нб.

95. р. ДЕРКУЛ – пос. КАМЕНКА

W= 0,003 км³; M = 0,22 л/сек.км²; h = 7 мм; F = 360 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	0,046	нб	нб	2,22	0,064	0,0I6	нб	нб	нб	0,036	0,022	0,I4
2	0,037	"	"	2,I5	0,06I	0,0I4	"	"	"	0,037	0,023	0,I3
3	0,028	"	"	2,I5	0,058	0,0I3	"	"	"	0,038	0,024	0,I3
4	0,0I8	"	"	I,75	0,054	0,0I2	"	"	"	0,038	0,024	0,I2
5	0,009	"	"	0,7I	0,05I	0,0II	"	"	"	0,038	0,024	0,I2
6	0,000	"	"	0,64	0,048	0,0I0	"	"	"	0,039	0,025	0,II
7	нб	"	"	0,57	0,045	0,008	"	"	"	0,040	0,026	0,II
8	"	"	"	0,49	0,042	0,007	"	"	"	0,040	0,026	0,I0
9	"	"	"	0,42	0,039	0,006	"	"	"	0,040	0,026	0,I0
I0	"	"	"	0,35	0,035	0,005	"	"	"	0,04I)	0,027	0,096
II	"	"	"	0,28	0,032	0,003	"	"	"	0,038)	0,032	0,09I
I2	"	"	"	0,20	0,029	0,002	"	"	"	0,036)	0,037	0,088
I3	"	"	"	0,I3	0,028	0,002	"	"	"	0,033	0,042	0,086
I4	"	"	"	0,I3	0,028	0,00I	"	"	"	0,030	0,048	0,084
I5	"	"	"	0,I3	0,027	0,000	"	"	"	0,027	0,053	0,08I
I6	"	"	"	0,I2	0,026	0,000	"	"	"	0,025	0,058	0,078
I7	"	"	"	0,I2	0,026	нб	"	"	"	0,022	0,063	0,076
I8	"	"	"	0,II	0,025	"	"	"	"	0,0I9	0,068	0,073
I9	"	"	"	0,II	0,024	"	"	"	0,000	0,022	0,074	0,07I
20	"	"	"	0,II	0,023	"	"	"	0,002	0,024	0,079	0,068
2I	"	"	"	0,I0	0,023	"	"	"	0,004	0,024	0,084	0,066
22	"	"	"	0,098	0,022	"	"	"	0,008	0,024	0,I2	0,065
23	"	"	0,000	0,094	0,022	"	"	"	0,0II	0,024	0,I5	0,064
24	"	"	0,020	0,090	0,02I	"	"	"	0,0I4	0,023	0,I8	0,062
25	"	"	0,II	0,086	0,020	"	"	"	0,0I8	0,023	0,2I	0,060
26	"	"	0,54	0,082	0,020	"	"	"	0,022	0,023	0,25	0,059
27	"	"	0,I4	0,078	0,020	"	"	"	0,025	0,023	0,28	0,057
28	"	"	0,060	0,074	0,0I9	"	"	"	0,029	0,023	0,23	0,056
29	"	"	0,044	0,070	0,0I8	"	"	"	0,032	0,022	0,I9	0,054
30	"		3,I3	0,067	0,0I8	"	"	"	0,036	0,022	0,I4	0,053
3I	"		3,8I		0,0I7		"	"		0,022)		0,05I
I	0,0I4	нб	нб	I,I4	0,050	0,0I0	нб	нб	нб	0,039	0,025	0,I2
II	нб	нб	нб	0,I4	0,027	0,00I	нб	нб	0,000	0,028	0,055	0,080
III	нб	нб	0,7I	0,084	0,020	нб	нб	нб	0,020	0,023	0,I8	0,059
Средн.	0,004	нб	0,25	0,46	0,032	0,004	нб	нб	0,007	0,030	0,088	0,084
Наиб.	0,046	нб	4,40	2,42	0,064	0,0I6	нб	нб	0,036	0,04I	0,28	0,I4
Наим.	нб	нб	нб	0,067	0,0I7	нб	нб	нб	нб	0,0I9	0,022	0,05I

Средний годовой 0,080. Наибольший 4,40 3I/III. Стока не было 7/I-22/III,I7/УI-I8/IX.

Обеспеченные расходы: 0,I3; 0,048; 0,009; нб; нб.

99 р. СЛЕНГЫ – с. ХАМБЕЙТЫ

W= 0,03 км³; M = 0,72 л/сек.км²; h = 23 мм; F= 1290 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,32	нб	нб	0,000	0,88	0,046	0,000	нб	нб	нб	нб)	0,7I
2	0,3I	"	"	0,56	0,85	0,042	нб	"	"	"	"	0,66
3	0,29	"	"	62,6	0,8I	0,038	"	"	"	"	"	0,6I
4	0,27	"	"	96,8	0,78	0,034	"	"	"	"	"	0,56
5	0,26	"	"	26,2	0,74	0,030	"	"	"	"	"	0,5I
6	0,24	"	"	I0,8	0,70	0,027	"	"	"	"	"	0,46
7	0,22	"	"	9,22	0,67	0,023	"	"	"	"	"	0,4I
8	0,20	"	"	7,64	0,63	0,0I9	"	"	"	"	"	0,36
9	0,I9	"	"	9,I2	0,60	0,0I5	"	"	"	"	"	0,3I
I0	0,I7	"	"	I0,6	0,56	0,0II	"	"	"	"	"	0,26
II	0,II	"	"	9,82	0,56	0,0II	"	"	"	"	"	0,26
I2	0,055	"	"	9,04	0,55	0,0II	"	"	"	"	"	0,25
I3	0,000	"	"	8,25	0,55	0,0II	"	"	"	"	"	0,25
I4	нб	"	"	7,47	0,55	0,0II	"	"	"	"	"	0,24
I5	"	"	"	6,57	0,55	0,0I0	"	"	"	"	"	0,24
I6	"	"	"	5,67	0,54	0,0I0	"	"	"	"	)	0,24
I7	"	"	"	4,78	0,54	0,0I0	"	"	"	"	"	0,23
I8	"	"	"	3,88	0,54	0,0I0	"	"	"	"	"	0,23
I9	"	"	"	2,98	0,53	0,0I0	"	"	"	"	"	0,22
20	"	"	"	2,08	0,53	0,0I0	"	"	"	"	0,000	0,22
2I	"	"	"	I,I8	0,44	0,0I0	"	"	"	"	0,23	0,2I
22	"	"	"	I,I4	0,35	0,009	"	"	"	"	0,46	0,2I
23	"	"	"	I,09	0,26	0,009	"	"	"	"	0,70	0,20
24	"	"	"	I,04	0,I7	0,008	"	"	"	"	0,7I	0,20
25	"	"	"	I,00	0,080	0,008	"	"	"	"	0,72	0,I9
26	"	"	"	0,98	0,075	0,008	"	"	"	"	0,72	0,I8
27	"	"	"	0,97	0,070	0,007	"	"	"	"	0,73)	0,I8
28	"	"	"	0,95	0,065	0,007	"	"	"	"	0,74)	0,I7
29	"	"	"	0,94	0,060	0,006	"	"	"	"	0,75)	0,I6
30	"		"	0,92	0,055	0,006	"	"	"	"	0,76)	0,I6
3I	"		"		0,050		"			"		0,I5
I	0,25	нб	нб	23,4	0,72	0,028	0,000	нб	нб	нб	нб	0,48
II	0,I6	нб	нб	6,05	0,54	0,0I0	нб	нб	нб	нб	0,000	0,24
III	нб	нб	нб	I,02	0,I5	0,008	нб	нб	нб	нб	0,65	0,I8
Средн.	0,085	нб	нб	I0,I	0,46	0,0I6	0,000	нб	нб	нб	0,22	0,30
Наиб.	0,32	нб	нб	96,8	0,88	0,046	0,000	нб	нб	нб	0,76	0,7I
Наим.	нб	нб	нб	0,000	0,050	0,006	нб	нб	нб	нб	нб	0,I5

Средний годовой 0,93. Наибольший 96,8 4/IУ. Стока не было I4/I–3I/III, 2/УП–I9/XI.

Обеспеченные расходы: 0,85; 0,2I; нб; нб; нб.

100. р. ШИДЕРТЫ – свх ХАМБЕЙТИНСКИЙ

W= 0,02 км³; M = 0,47 л/сек.км²; h = I5 мм; F = 750 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,I2	0,I9	0,047	0,047	0,0II	нб	нб	0,063	нб
2	"	"	"	0,32	0,I9	0,047	0,047	0,005	"	"	0,063	"
3	"	"	"	33,4o	0,I9	0,042	0,047	0,000	"	"	0,063	"
4	"	"	"	36,2o	0,2I	0,042	0,047	нб	"	"	0,062	"
5	"	"	"	5,59	0,2I	0,042	0,047	"	"	"	0,062	"
6	"	"	"	3,24	0,I9	0,038	0,047	"	"	"	0,062	"
7	"	"	"	2,80	0,I9	0,038	0,038	"	"	"	0,062	"
8	"	"	"	3,24	0,I9	0,038	0,038	"	"	"	0,062	"
9	"	"	"	4,46	0,I9	0,042	0,038	"	"	"	0,06I	"
I0	"	"	"	4,I8	0,I9	0,042	0,038	"	"	"	0,06I	"
II	"	"	"	3,68	0,I9	0,047	0,035	"	"	0,000	0,06I	"
I2	"	"	"	3,24	0,I8	0,047	0,035	"	"	0,0I6	0,06I	"
I3	"	"	"	3,24	0,I6	0,047	0,032	"	"	0,033	0,06I	"
I4	"	"	"	2,9I	0,I6	0,047	0,026	"	"	0,050	0,060	"
I5	"	"	"	I,72	0,I6	0,047	0,026	"	"	0,066	0,060	"
I6	"	"	"	I,42	0,I6	0,047	0,026	"	"	0,066	0,060	"
I7	"	"	"	I,I7	0,I6	0,047	0,026	"	"	0,066	0,060	"
I8	"	"	"	0,98	0,I8	0,047	0,026	"	"	0,066	0,060	"
I9	"	"	"	0,58	0,I6	0,047	0,024	"	"	0,066	0,059	"
20	"	"	"	0,4I	0,I6	0,063	0,024	"	"	0,065	0,059	"
2I	"	"	"	0,36	0,I4	0,063	0,024	"	"	0,065	0,059	"
22	"	"	"	0,34	0,I3	0,063	0,023	"	"	0,065	0,052	"
23	"	"	"	0,29	0,I2	0,063	0,022	"	"	0,065	0,046	"
24	"	"	"	0,25	0,I0	0,063	0,020	"	"	0,065	0,040	"
25	"	"	"	0,2I	0,093	0,055	0,0I8	"	"	0,064	0,033	"
26	"	"	"	0,2I	0,088	0,055	0,0I8	"	"	0,064	0,026	"
27	"	"	"	0,I9	0,083	0,047	0,0I7	"	"	0,064	0,020	"
28	"	"	"	0,I9	0,078	0,047	0,0I7	"	"	0,064	0,0I3	"
29	"	"	0,000	0,I9	0,073	0,047	0,0I7	"	"	0,064	0,007	"
30	"		0,004	0,I9	0,068	0,047	0,0I6	"	"	0,063	0,000	"
3I	"		0,008		0,063		0,0I6	"		0,063		"
I	нб	нб	нб	9,36	0,I9	0,042	0,043	0,002	нб	нб	0,062	нб
II	нб	нб	нб	I,94	0,I7	0,049	0,028	нб	нб	0,049	0,060	нб
III	нб	нб	0,00I	0,24	0,094	0,055	0,0I9	нб	нб	0,064	0,030	нб
Средн.	нб	нб	0,000	3,84	0,I5	0,048	0,030	0,00I	нб	0,039	0,05I	нб
Наиб.	нб	нб	0,008	I05	0,2I	0,063	0,047	0,0II	нб	0,066	0,063	нб
Наим.	нб	нб	нб	0,I2	0,063	0,038	0,0I6	нб	нб	нб	0,000	нб

Средний годовой 0,35. Наибольший I05 4/IУ. Стока не было I/I–28/III, 4/УШ–I0/X, I–3I/ XII.

Обеспеченные расходы: 0,I9; 0,062; нб; нб; нб.

I0I. р. БУЛДУРТЫ – пос. КАРААГАЧ

W = 0,03 км³; M = I,84 л/сек.км²; h=58 мм; F = 457 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,083	0,074	0,067	0,46	0,27	0,055	0,042	0,055	0,030	0,034	0,057	0,060
2	0,083	0,073	0,063	32,9	0,26	0,054	0,045	0,053	0,029	0,032	0,056	0,060
3	0,083	0,072	0,059	65,3	0,25	0,053	0,049	0,05I	0,029	0,030	0,054)	0,06I
4	0,083	0,072	0,064	97,7	0,23	0,052	0,052	0,049	0,029	0,029	0,053)	0,06I
5	0,083	0,07I	0,066	52,4	0,22	0,05I	0,056	0,046	0,028	0,028	0,05I	0,06I)
6	0,083	0,07I	0,072	7,04o	0,2I	0,048	0,060	0,044	0,028	0,026	0,049	0,06I)
7	0,083	0,070	0,070	3,73	0,20	0,046	0,063	0,042	0,028	0,024	0,048	0,06I
8	0,083	0,069	0,089	3,03	0,I8	0,043	0,067	0,040	0,028	0,023	0,046	0,062
9	0,083	0,067	0,086	3,39	0,I6	0,04I	0,070	0,038	0,027	0,02I	0,045	0,062
I0	0,082	0,066	0,089	3,03	0,I5	0,038	0,074	0,036	0,027	0,020	0,043	0,062
II	0,082	0,065	0,089	2,25	0,I4	0,038	0,073	0,036	0,027	0,0I8)	0,044	0,062
I2	0,082	0,063	0,085	I,23	0,I2	0,037	0,072	0,036	0,027	0,0I6)	0,045)	0,062
I3	0,082	0,06I	0,I0	I,23	0,I2	0,037	0,07I	0,036	0,027	0,0I5	0,046)	0,062
I4	0,082	0,060	0,097	0,87	0,I2	0,037	0,070	0,036	0,027	0,0I3	0,047)	0,062
I5	0,082	0,058	0,097	0,57	0,I2	0,036	0,068	0,036	0,026	0,0I2	0,048)	0,062
I6	0,069	0,055	0,II	0,5I	0,II	0,036	0,067	0,037	0,026	0,0I0	0,048)	0,06I
I7	0,070	0,054	0,II	0,5I	0,II	0,036	0,066	0,037	0,026	0,0I0	0,049)	0,06I
I8	0,070	0,05I	0,II	0,5I	0,II	0,036	0,065	0,037	0,026	0,0I0	0,050	0,06I
I9	0,069	0,050	0,I0	0,57	0,II	0,035	0,064	0,037	0,026	0,0II	0,05I	0,06I
20	0,070	0,047	0,I2	0,57	0,II	0,035	0,063	0,037	0,026	0,0II	0,052	0,06I
2I	0,070	0,045	0,I2	0,54	0,II	0,035	0,062	0,036	0,027	0,0I5	0,053	0,057
22	0,070	0,048	0,I0	0,5I	0,I0	0,036	0,062	0,036	0,028	0,020	0,054)	0,052
23	0,070	0,050	0,I5	0,48	0,I0	0,036	0,062	0,035	0,029	0,024	0,054)	0,048
24	0,070	0,052	0,I3	0,45	0,I0	0,036	0,06I	0,035	0,030	0,028	0,055	0,043
25	0,07I	0,058	0,I3	0,42	0,094	0,036	0,060	0,034	0,030	0,033	0,056	0,039
26	0,072	0,057	0,I2	0,40	0,088	0,037	0,060	0,033	0,03I	0,037	0,057	0,034
27	0,073	0,055	0,I2	0,37	0,08I	0,037	0,059	0,033	0,032	0,04I)	0,058	0,030
28	0,074	0,056	0,I4	0,34	0,075	0,037	0,059	0,032	0,033	0,046	0,058	0,026
29	0,074	0,06I	0,I3	0,3I	0,069	0,038	0,058	0,03I	0,034	0,050)	0,059)	0,02I
30	0,08I		0,I6	0,28	0,062	0,038	0,058	0,03I	0,035	0,055	0,060	0,0I6
3I	0,074		0,22		0,056		0,057	0,030		0,059)		0,0I2
I	0,083	0,070	0,072	26,9	0,2I	0,048	0,058	0,045	0,028	0,027	0,050	0,06I
II	0,076	0,056	0,I0	0,88	0,I2	0,036	0,068	0,036	0,026	0,0I3	0,048	0,062
III	0,073	0,054	0,I4	0,4I	0,085	0,037	0,060	0,033	0,03I	0,037	0,056	0,034
Средн.	0,077	0,060	0,II	9,40	0,I4	0,040	0,062	0,038	0,029	0,026	0,052	0,052
Наиб.	0,083	0,074	0,24	97,7	0,27	0,055	0,074	0,055	0,035	0,059	0,060	0,062
Наим.	0,069	0,045	0,059	0,28	0,056	0,035	0,042	0,030	0,026	0,0I0	0,043	0,0I2

Средний годовой 0,84. Наибольший 97,7 4/IУ. Наименьший летний 0,0I0 I6–I8/X. Наименьший зимний 0,045 2I/II.

Обеспеченные расходы: 0,28; 0,082; 0,059; 0,037; 0,0I6.

I03. р. ШИЙЛИ – аул АКШИЙ

W= 0,0I км³; M = 0,97 л/сек.км²; h = 3I мм; F = 3I8 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,054	нб	нб	9,70	0,29	0,088	0,054	0,040	0,043	0,046	0,066	0,042
2	0,050	"	"	I9,4	0,28	0,077	0,053	0,04I	0,044	0,048	0,064	0,040
3	0,047	"	"	37,0	0,28	0,066	0,052	0,04I	0,045	0,050	0,062	0,038
4	0,043	"	"	8,65	0,27	0,054	0,052	0,042	0,046	0,052	0,06I	0,037
5	0,040	"	"	6,I8	0,26	0,055	0,052	0,042	0,046	0,054	0,060	0,036
6	0,037	"	"	I,I4	0,25	0,055	0,05I	0,042	0,047	0,056	0,058	0,034
7	0,033	"	"	I,49	0,24	0,056	0,050	0,043	0,048	0,058	0,056	0,032
8	0,030	"	"	0,75	0,24	0,057	0,050	0,043	0,049	0,060	0,055	0,03I
9	0,026	"	"	0,8I	0,23	0,057	0,050	0,044	0,050	0,062	0,054	0,030
I0	0,023	"	"	0,8I	0,22	0,058	0,049	0,044	0,05I	0,064	0,052	0,028
II	0,022	"	"	0,65	0,22	0,058	0,050	0,044	0,05I	0,067	0,05I	0,026
I2	0,022	"	"	0,6I	0,2I	0,058	0,050	0,043	0,050	0,069	0,05I	0,025
I3	0,02I	"	"	0,63	0,20	0,058	0,05I	0,043	0,050	0,07I	0,050	0,023
I4	0,020	"	"	0,63	0,20	0,058	0,05I	0,043	0,050	0,073	0,049	0,022
I5	0,020	"	"	0,46	0,20	0,058	0,052	0,042	0,050	0,075	0,048	0,020
I6	0,0I9	"	"	0,44	0,I9	0,059	0,053	0,042	0,049	0,073	0,048	0,0I8
I7	0,0I8	"	"	0,43	0,I8	0,059	0,053	0,042	0,049	0,07I	0,047	0,0I7
I8	0,0I7	"	"	0,4I	0,I8	0,059	0,054	0,042	0,049	0,070	0,046	0,0I5
I9	0,0I7	"	"	0,40	0,I8	0,059	0,054	0,04I	0,048	0,068	0,046	0,0I4
20	0,0I6	"	"	0,38	0,I8	0,059	0,055	0,04I	0,048	0,066	0,045	0,0I2
2I	0,0I3	"	"	0,37	0,I8	0,058	0,054	0,04I	0,048	0,066	0,045	0,008
22	0,0II	"	"	0,36	0,I8	0,058	0,052	0,04I	0,047	0,066	0,045	0,004
23	0,008	"	"	0,36	0,I8	0,058	0,05I	0,04I	0,047	0,066	0,044	0,000
24	0,005	"	"	0,35	0,I8	0,057	0,050	0,04I	0,046	0,066	0,044	нб
25	0,003	"	"	0,34	0,I7	0,056	0,048	0,04I	0,046	0,066	0,044	"
26	0,000	"	"	0,33	0,I6	0,056	0,047	0,042	0,046	0,066	0,044	"
27	нб	"	"	0,32	0,I5	0,056	0,046	0,042	0,045	0,067	0,044	"
28	"	"	"	0,32	0,I3	0,055	0,044	0,042	0,045	0,067	0,043	"
29	"	"	"	0,3I	0,I2	0,054	0,043	0,042	0,044	0,067	0,043	"
30	"		"	0,30	0,II	0,054	0,04I	0,042	0,044	0,067	0,043	"
3I	"		0,000		0,I0		0,040	0,042		0,067)		"
I	0,038	нб	нб	8,59	0,26	0,062	0,05I	0,042	0,047	0,055	0,059	0,035
II	0,0I9	нб	нб	0,50	0,I9	0,058	0,052	0,042	0,049	0,070	0,048	0,0I9
III	0,004	нб	нб	0,34	0,I5	0,056	0,047	0,042	0,046	0,066	0,044	0,00I
Средн.	0,020	нб	нб	3,I4	0,20	0,059	0,050	0,042	0,047	0,064	0,050	0,0I8
Наиб.	0,054	нб	0,000	4I,I	0,29	0,088	0,055	0,044	0,05I	0,075	0,066	0,042
Наим.	нб	нб	нб	0,30	0,I0	0,054	0,040	0,040	0,043	0,046	0,043	нб

Средний годовой 0,3I. Наибольший 4I,I 3/IУ. Наименьший летний 0,040 3I/УП–I/УШ. Стока не было 27/I–30/III, 24–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,29; 0,062; 0,047; 0,022; нб.

104. р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН

W= 0,04 км³; M = 0,53 л/сек.км²; h = 17 мм; F = 2510 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	0,28	I,60	0,24	0,0I5	нб	нб	нб	0,I0)	0,83
2	"	"	"	0,57	I,5I	0,23	0,0I4	"	"	"	0,I5)	0,82
3	"	"	"	73,8	I,43	0,2I	0,0I4	"	"	"	0,20	0,82
4	"	"	"	I55	I,35	0,20	0,0I3	"	"	"	0,25	0,8I
5	"	"	"	7I,8	I,26	0,I9	0,0I3	"	"	"	0,30	0,8I
6	"	"	"	27,6	I,I8	0,I8	0,0I3	"	"	"	0,35	0,8I
7	"	"	"	9,60	I,07	0,I7	0,0I2	"	"	"	0,40	0,80
8	"	"	"	6,85	0,96	0,I5	0,0I2	"	"	"	0,45	0,80
9	"	"	"	6,39	0,85	0,I4	0,0II	"	"	"	0,50	0,79
I0	"	"	"	6,62	0,74	0,I3	0,0II	"	"	"	0,55	0,79
II	"	"	"	6,04	0,63	0,I2	0,0I0	"	"	"	0,57	0,70
I2	"	"	"	5,70	0,52	0,II	0,0I0	"	"	"	0,59	0,6I
I3	"	"	"	5,70	0,5I	0,I0	0,009	"	"	"	0,62	0,53
I4	"	"	"	5,32	0,50	0,095	0,008	"	"	"	0,64	0,44
I5	"	"	"	4,94	0,49	0,086	0,008	"	"	"	0,66	0,35
I6	"	"	"	4,2I	0,47	0,077	0,007	"	"	"	0,68)	0,26
I7	"	"	"	3,55	0,46	0,068	0,006	"	"	"	0,70)	0,I8
I8	"	"	"	3,32	0,45	0,060	0,006	"	"	"	0,73)	0,088
I9	"	"	"	3,I8	0,43	0,05I	0,005	"	"	"	0,75)	0,000
20	"	"	"	3,05	0,4I	0,042	0,004	"	"	"	0,77)	нб
2I	"	"	"	2,9I	0,39	0,039	0,004	"	"	"	0,78	"
22	"	"	"	2,78	0,37	0,037	0,003	"	"	"	0,78	"
23	"	"	"	2,64	0,35	0,034	0,002	"	"	"	0,79	"
24	"	"	"	2,50	0,33	0,03I	0,00I	"	"	"	0,79	"
25	"	"	"	2,36	0,32	0,028	0,00I	"	"	"	0,80	"
26	"	"	"	2,23	0,3I	0,026	0,000	"	"	"	0,8I)	"
27	"	"	"	2,09	0,30	0,023	нб	"	"	"	0,8I	"
28	"	"	"	I,95	0,29	0,020	"	"	"	"	0,82	"
29	"	"	"	I,82	0,27	0,0I8	"	"	"	"	0,82	"
30	"	"	"	I,68	0,26	0,0I5	"	"	"	0,000	0,83	"
3I	"		0,000		0,25		"	"		0,05I		"
I	нб	нб	нб	35,8	I,20	0,I8	0,0I3	нб	нб	нб	0,32	0,8I
II	нб	нб	нб	4,50	0,49	0,08I	0,007	нб	нб	нб	0,67	0,32
III	нб	нб	0,000	2,30	0,3I	0,027	0,00I	нб	нб	0,005	0,80	нб
Средн.	нб	нб	0,000	I4,2	0,65	0,097	0,007	нб	нб	0,002	0,60	0,36
Наиб.	нб	нб	0,000	I67	I,60	0,24	0,0I5	нб	нб	0,05I	0,83	0,83
Наим.	нб	нб	нб	0,28	0,25	0,0I5	нб	нб	нб	нб	0,I0	нб

Средний годовой I,33. Наибольший I67 4/IУ. Стока не было I/I–30/III, 27/УП–29/X, 20–3I/XII.

Обеспеченные расходы: I,5I; 0,35; нб; нб; нб.

105. р. УШ – аул ТАЛТОГАЙ

F = I7000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	–	–	–	–	–	–	6,55	I,92	I,27	I,05	0,83	–
2	–	–	–	–	–	–	6,55	I,92	I,27	I,04	0,84	–
3	–	–	–	–	–	–	6,55	I,86	I,26	I,03	0,85	–
4	–	–	–	–	–	–	6,55	I,86	I,26	I,02	0,86	–
5	–	–	–	–	–	–	6,20	I,80	I,25	I,02	0,87	–
6	–	–	–	–	–	–	5,85	I,80	I,25	I,0I	0,88	–
7	–	–	–	–	–	9,00	5,50	I,70	I,24	I,00	0,87	–
8	–	–	–	–	–	9,00	5,50	I,70	I,23	0,99	0,87	–
9	–	–	–	–	–	8,65	5,25	I,70	I,22	0,98	0,87	–
I0	–	–	–	–	–	8,65	5,0I	I,6I	I,22	0,97	–	–
II	–	–	–	–	–	8,65	4,76	I,57	I,2I	0,96	–	–
I2	–	–	–	–	–	8,65	4,76	I,54	I,20	0,95	–	–
I3	–	–	–	–	–	8,65	4,76	I,54	I,I9	0,94	–	–
I4	–	–	–	–	–	8,30	4,5I	I,50	I,I8	0,94	–	–
I5	–	–	–	–	–	8,30	4,27	I,48	I,I8	0,93	–	–
I6	–	–	–	–	–	8,30	4,02	I,45	I,I7	0,92	–	–
I7	–	–	–	–	–	8,30	3,77	I,43	I,I6	0,9I	–	–
I8	–	–	–	–	–	8,30	3,53	I,43	I,I5	0,90	–	–
I9	–	–	–	–	–	8,30	3,53	I,39	I,I4	0,89	–	–
20	–	–	–	–	–	8,30	3,04	I,39	I,I4	0,88	–	–
2I	–	–	–	–	–	8,30	3,04	I,39	I,I3	0,87	–	–
22	–	–	–	–	–	8,30	2,79	I,36	I,I2	0,86	–	–
23	–	–	–	–	–	7,95	2,66	I,34	I,II	0,85	–	–
24	–	–	–	–	–	7,60	2,66	I,32	I,I0	0,84	–	–
25	–	–	–	–	–	7,60	2,42	I,3I	I,I0	0,84	–	–
26	–	–	–	–	–	7,60	2,23	I,3I	I,09	0,83	–	–
27	–	–	–	–	–	7,60	2,I4	I,3I	I,08	0,82	–	–
28	–	–	–	–	–	7,60	2,06	I,30	I,07	0,8I	–	–
29	–	–	–	–	–	7,25	2,06	I,30	I,06	0,80	–	–
30	–		–	–	–	6,90	I,92	I,28	I,06	0,8I	–	–
3I	–		–		–		I,92	I,27		0,82		–
I	–	–	–	–	–	–	5,95	I,79	I,25	I,0I	–	–
II	–	–	–	–	–	8,40	4,I0	I,47	I,I7	0,92	–	–
III	–	–	–	–	–	7,67	2,35	I,32	I,09	0,83	–	–
Средн.	–	–	–	–	–	–	4,08	I,52	I,I7	0,92	–	–
Наиб.	–	–	–	–	–	–	6,55	I,99	I,27	I,05	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	6,90	I,92	I,27	I,06	0,80	–	–

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший летний –. Наименьший зимний –.

Обеспеченные расходы: –; –; –; –; –;

105. р. УШ – аул АЛТЫ – КАРАСУ

W= 0,20 км³; M = 0,92 л/сек.км²; h = 29 мм; F = 7030 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,72	нб	нб	0,I7	3,78	0,92	0,3I	0,I4	0,I5	0,I4	0,20)	0,75
2	0,66	"	"	0,26	3,23	0,85	0,30	0,I4	0,I5	0,I4	0,26	0,73
3	0,60	"	"	339	3,23	0,85	0,29	0,I3	0,I4	0,I3	0,33	0,72)
4	0,55	"	"	677	3,03	0,78	0,27	0,I3	0,I4	0,I3	0,39	0,7I)
5	0,50	"	"	455	3,03	0,78	0,26	0,I3	0,I4	0,I3	0,46)	0,70)
6	0,44	"	"	I9I	2,82	0,65	0,25	0,I3	0,I4	0,I3	0,53)	0,68)
7	0,38	"	"	I0I	2,4I	0,72	0,24	0,I3	0,I4	0,I3	0,59)	0,67)
8	0,33	"	"	69,0	2,07	0,65	0,23	0,I2	0,I3	0,I2	0,66)	0,66
9	0,28	"	"	48,5	I,93	0,65	0,22	0,I2	0,I3	0,I2	0,72)	0,64
I0	0,22	"	"	4I,9	I,93	0,65	0,2I	0,I2	0,I3	0,I2	0,79	0,63
II	0,I6	"	"	38,5	I,8I	0,65	0,2I	0,I2	0,I3	0,I2	0,78	0,67
I2	0,II	"	"	3I,3	I,8I	0,58	0,20	0,I2	0,I3	0,I2	0,77	0,7I
I3	0,055	"	"	25,9	I,68	0,58	0,20	0,I2	0,I3	0,I2	0,76	0,75
I4	0,000	"	"	25,9	I,56	0,58	0,20	0,I2	0,I3	0,I2	0,75	0,79
I5	нб	"	"	24,6	I,56	0,65	0,20	0,I2	0,I3	0,I2	0,74	0,83
I6	"	"	"	20,2	I,56	0,72	0,I9	0,I2	0,I3	0,I2	0,73	0,87
I7	"	"	"	I5,I	I,39	0,58	0,I9	0,I2	0,I3	0,I2	0,72	0,9I
I8	"	"	"	II,7	I,3I	0,52	0,I9	0,I2	0,I3	0,I2	0,7I	0,95
I9	"	"	"	I0,8	I,22	0,52	0,I8	0,I2	0,I3	0,I2	0,70	0,99
20	"	"	"	9,44	I,07	0,52	0,I8	0,I2	0,I3	0,I2	0,69	I,03
2I	"	"	"	7,77	I,I4	0,50	0,I8	0,I2	0,I3	I,I2	0,70	I,02
22	"	"	"	6,62	I,I4	0,47	0,I7	0,I2	0,I3	0,I2	0,70	I,0I
23	"	"	"	5,9I	I,I4	0,45	0,I7	0,I3	0,I3	0,I2	0,7I	I,00
24	"	"	"	5,58	I,07	0,42	0,I7	0,I3	0,I3	0,I2	0,72)	0,99
25	"	"	"	4,93	I,00	0,40	0,I6	0,I3	0,I4	0,I2	0,72)	0,98
26	"	"	"	4,93	0,92	0,38	0,I6	0,I4	0,I4	0,I3	0,73)	0,98
27	"	"	"	4,93	0,85	0,35	0,I6	0,I4	0,I4	0,I3	0,74)	0,97
28	"	"	"	4,05	0,85	0,34	0,I5	0,I4	0,I4	0,I3	0,75	0,96
29	"	"	"	3,78	0,92	0,33	0,I5	0,I4	0,I4	0,I3	0,75)	0,95
30	"		0,000	3,78	0,92	0,32	0,I4	0,I5	0,I4	0,I3	0,76)	0,94
3I	"		0,086		0,92		0,I4	0,I5		0,I3		0,93
I	0,47	нб	нб	I92	2,75	0,75	0,26	0,I3	0,I4	0,I3	0,49	0,69
II	0,032	нб	нб	2I,3	I,50	0,59	0,I9	0,I2	0,I3	0,I2	0,74	0,85
III	нб	нб	0,008	5,23	0,99	0,40	0,I6	0,I4	0,I4	0,I3	0,73	0,98
Средн.	0,I6	нб	0,003	73,0	I,72	0,58	0,20	0,I3	0,I4	0,I2	0,65	0,84
Наиб.	0,72	нб	0,086	88I	3,78	0,92	0,3I	0,I5	0,I5	0,I4	0,79	I,03
Наим.	нб	нб	нб	0,I7	0,85	0,32	0,I4	0,I2	0,I3	0,I2	0,20	0,63

Средний годовой 6,46. Наибольший 88I 4/IУ. Наименьший летний 0,I2 8–22/УШ, 8–25/X. Стока не было I5/I–29/III.

Обеспеченные расходы: 3,23; 0,75; 0,I8; 0,I2; нб.

107. р. ШИЙЛИ – аул СУЛОШИ

F = 404 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,0I2	нб	нб		–	0,0I7	0,024	0,020	0,0I7	0,0I5	0,023)	0,0I9
2	0,0II	"	"		–	0,0I8	0,024	0,020	0,0I7	0,0I5	0,022)	0,0I9
3	0,0I0	"	"		–	0,0I9	0,023	0,020	0,0I7	0,0I5	0,022)	0,0I9
4	0,008	"	"		–	0,020	0,022	0,020	0,0I7	0,0I4	0,022	0,0I9
5	0,006	"	"		0,0I4	0,022	0,022	0,020	0,0I7	0,0I4	0,022	0,0I9
6	0,005	"	"		0,0I4	0,023	0,022	0,020	0,0I7	0,0I4	0,02I	0,0I9
7	0,003	"	"		0,0I4	0,024	0,022	0,020	0,0I7	0,0I4	0,02I)	0,0I9
8	0,002	"	"		–	0,0I5	0,025	0,022	0,020	0,0I7	0,0I4	0,02I	0,0I9
9	0,000	"	"		–	0,0I5	0,026	0,022	0,020	0,0I7	0,0I3	0,020	0,0I9
I0	нб	"	"		–	0,0I5	0,027	0,022	0,0I9	0,0I7	0,0I3	0,020	0,0I9
II	"	"	"		–	0,0I6	0,028	0,022	0,0I9	0,0I7	0,0I3	0,020	0,020
I2	"	"	"		–	0,0I6	0,029	0,022	0,0I9	0,0I7	0,0I3	0,020	0,020
I3	"	"	"		–	0,0I6	0,03I	0,022	0,0I8	0,0I7	0,0I4	0,020)	0,020
I4	"	"	"		–	0,0I6	0,032	0,02I	0,0I8	0,0I6	0,0I4	0,020)	0,020
I5	"	"	"		–	0,0I6	0,033	0,02I	0,0I8	0,0I6	0,0I4	0,020)	0,02I
I6	"	"	"		–	0,0I7	0,032	0,02I	0,0I8	0,0I6	0,0I4	0,0I9)	0,02I
I7	"	"	"		–	0,0I7	0,032	0,02I	0,0I7	0,0I6	0,0I5	0,0I9)	0,02I
I8	"	"	"		–	0,0I7	0,032	0,02I	0,0I7	0,0I6	0,0I5	0,0I9)	0,022
I9	"	"	"		–	0,0I7	0,03I	0,02I	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,0I9)	0,022
20	"	"	"		–	0,0I7	0,030	0,02I	0,0I6	0,0I6	0,0I6	0,0I9)	0,022
2I	"	"	"		–	0,0I8	0,030	0,02I	0,0I6	0,0I6	0,0I8	0,0I9	0,022
22	"	"	"		–	0,0I8	0,030	0,02I	0,0I6	0,0I6	0,02I	0,0I9)	0,022
23	"	"	"		–	0,0I8	0,029	0,02I	0,0I6	0,0I6	0,023	0,0I9	0,022
24	"	"	"		–	0,0I8	0,028	0,02I	0,0I6	0,0I6	0,026	0,0I9	0,022
25	"	"	"		–	0,0I7	0,028	0,020	0,0I6	0,0I6	0,028	0,0I9	0,022
26	"	"	"		–	0,0I7	0,027	0,020	0,0I6	0,0I5	0,027	0,0I9	0,022
27	"	"	–		–	0,0I6	0,027	0,020	0,0I7	0,0I5	0,026	0,0I9	0,022
28	"	"	–		–	0,0I6	0,026	0,020	0,0I7	0,0I5	0,025	0,0I9	0,023
29	"	"	–		–	0,0I6	0,026	0,020	0,0I7	0,0I5	0,024	0,0I9	0,023
30	"		–		–	0,0I5	0,025	0,020	0,0I7	0,0I5	0,023	0,0I9	0,023
3I	"		–			0,0I6		0,020	0,0I7		0,023		0,023
I	0,006	нб	нб		–	–	0,022	0,022	0,020	0,0I7	0,0I4	0,02I	0,0I9
II	нб	нб	нб		–	0,0I6	0,03I	0,02I	0,0I8	0,0I6	0,0I4	0,020	0,02I
III	нб	нб	–		–	0,0I7	0,028	0,020	0,0I7	0,0I6	0,024	0,0I9	0,022
Средн.	0,000	нб	–		–	–	0,027	0,02I	0,0I8	0,0I6	0,0I8	0,020	0,02I
Наиб.	0,0I2	нб	–		–	–	0,033	0,024	0,020	0,0I7	0,028	0,023	0,023
Наим.	нб	нб	нб		–	–	0,0I7	0,020	0,0I6	0,0I5	0,0I3	0,0I9	0,0I9

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший летний –. Стока не было I0/I–26/III.

Обеспеченные расходы: –; –; –; –; –;

108. р. ШИГЫРЛЫКУМДЫ – аул № 10

W= 0,03 км³; M = 0,84 л/сек.км²; h = 27 мм; F = 1110 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,18	нб	нб	0,64	0,35	0,2I	0,087	0,065	0,030	0,II	0,I6)	0,I8
2	0,I6	"	"	I0,8	0,35	0,20	0,088	0,06I	0,035	0,II	0,I6)	0,I8
3	0,I5	"	"	45,4	0,33	0,I9	0,088	0,057	0,040	0,II	0,I6)	0,I9
4	0,I3	"	"	96,3	0,33	0,I8	0,089	0,053	0,044	0,II	0,I5)	0,I9
5	0,I2	"	"	47,4	0,35	0,I8	0,090	0,050	0,048	0,I2	0,I4)	0,I9)
6	0,I0	"	"	2I,6	0,35	0,I7	0,09I	0,046	0,053	0,I2	0,I4	0,I9)
7	0,090	"	"	I5,4	0,33	0,I6	0,092	0,042	0,058	0,I2	0,I4	0,I9)
8	0,075	"	"	I0,5	0,30	0,I5	0,092	0,038	0,062	0,I2	0,I3)	0,20)
9	0,060	"	"	8,84	0,30	0,I4	0,093	0,034	0,066	0,I2	0,I2	0,20)
I0	0,045	"	"	7,46	0,30	0,I3	0,094	0,030	0,07I	0,I2	0,I2	0,20)
II	0,030	"	"	4,73	0,30	0,I3	0,092	0,035	0,074	0,I2)	0,I3)	0,20)
I2	0,0I5	"	"	3,74	0,30	0,I3	0,089	0,040	0,076	0,I2)	0,I4)	0,2I)
I3	0,000	"	"	3,34	0,28	0,I2	0,086	0,046	0,078	0,I3)	0,I5)	0,22)
I4	нб	"	"	6,I2	0,28	0,I2	0,084	0,05I	0,08I	0,I3	0,I6)	0,22)
I5	"	"	"	4,73	0,28	0,I2	0,082	0,056	0,084	0,I3	0,I8)	0,23)
I6	"	"	"	2,89	0,28	0,I2	0,079	0,06I	0,086	0,I3	0,I9	0,23)
I7	"	"	"	I,6I	0,26	0,I2	0,076	0,066	0,088	0,I3)	0,20	0,24
I8	"	"	"	I,2I	0,23	0,II	0,074	0,072	0,09I	0,I4	0,2I	0,24
I9	"	"	"	0,95	0,2I	0,II	0,072	0,077	0,094	0,I4	0,22)	0,25
20	"	"	"	0,76	0,23	0,II	0,069	0,082	0,096	0,I4	0,23)	0,25
2I	"	"	"	0,67	0,2I	0,II	0,07I	0,077	0,097	0,I4	0,22)	0,24
22	"	"	"	0,57	0,2I	0,II	0,073	0,072	0,099	0,I4	0,22)	0,24
23	"	"	"	0,57	0,2I	0,I0	0,075	0,067	0,I0	0,I5	0,22)	0,24
24	"	"	"	0,52	0,23	0,I0	0,077	0,062	0,I0	0,I5	0,2I	0,24
25	"	"	"	0,46	0,23	0,098	0,070	0,057	0,I0	0,I5	0,20	0,23
26	"	"	"	0,44	0,2I	0,096	0,082	0,052	0,I0	0,I6)	0,20	0,23
27	"	"	0,000	0,4I	0,2I	0,093	0,084	0,047	0,II	0,I6)	0,20	0,23
28	"	"	0,I5	0,4I	0,2I	0,09I	0,080	0,042	0,II	0,I6	0,I9)	0,22
29	"	"	0,3I	0,38	0,2I	0,088	0,076	0,037	0,II	0,I6)	0,I8)	0,22
30	"		0,30	0,38	0,22	0,086	0,073	0,032	0,II	0,I7	0,I8	0,2I
3I	"		0,42		0,22		0,069	0,026		0,I7		0,2I
I	0,II	нб	нб	26,4	0,33	0,I7	0,090	0,048	0,05I	0,I2	0,I4	0,I9
II	0,004	нб	нб	3,0I	0,26	0,I2	0,080	0,059	0,085	0,I3	0,I8	0,23
III	нб	нб	0,II	0,48	0,22	0,097	0,075	0,052	0,I0	0,I6	0,20	0,23
Средн.	0,037	нб	0,038	9,97	0,27	0,I3	0,082	0,053	0,080	0,I3	0,I8	0,22
Наиб.	0,I8	нб	0,52	I84	0,38	0,2I	0,094	0,082	0,II	0,I7	0,23	0,25
Наим.	нб	нб	нб	0,38	0,2I	0,086	0,069	0,026	0,030	0,II	0,I2	0,I8

Средний годовой 0,93. Наибольший I84 4/IУ. Наименьший летний 0,026 3I/УП. Стока не было I4/I–25/Ш.

Обеспеченные расходы: 0,38; 0,2I; 0,II; 0,050; нб

109. р. ШЕГЕРДЫ – клх им. I-е МАЯ

F = 2I0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,040	0,043	0,047	0,26	0,05I	0,049	0,025	0,022	0,032	0,044	0,038	0,045
2	0,040	0,043	0,046	0,30	0,05I	0,047	0,025	0,023	0,032	0,044	0,039)	0,045
3	0,040	0,043	0,046	–	0,05I	0,045	0,024	0,024	0,033	0,044	0,039	0,045
4	0,040	0,044	0,046	–	0,05I	0,043	0,023	0,025	0,033	0,044	0,039	0,045
5	0,040	0,044	0,046	I6,6	0,046	0,04I	0,022	0,026	0,033	0,044	0,040	0,045
6	0,04I	0,044	0,045	6,66	0,046	0,039	0,022	0,028	0,033	0,044	0,040	0,045
7	0,04I	0,044	0,045	4,64	0,046	0,036	0,02I	0,030	0,033	0,044	0,040	0,045
8	0,04I	0,044	0,045	2,84	0,05I	0,034	0,020	0,032	0,034	0,044	0,040	0,045
9	0,04I	0,044	0,044	I,84	0,05I	0,032	0,020	0,034	0,034	0,044	0,04I	0,045
I0	0,04I	0,044	0,044	I,84	0,05I	0,030	0,0I9	0,036	0,034	0,044	0,04I)	0,044
II	0,04I	0,044	0,044	0,70	0,05I	0,028	0,0I8	0,036	0,034	0,044	0,04I)	0,044
I2	0,04I	0,044	0,043	0,70	0,05I	0,026	0,0I7	0,035	0,035	0,044	0,042)	0,044
I3	0,04I	0,045	0,043	I,43	0,05I	0,026	0,0I7	0,035	0,035	0,044	0,042)	0,044
I4	0,04I	0,045	0,043	0,87	0,05I	0,026	0,0I6	0,035	0,035	0,044	0,043)	0,044
I5	0,042	0,045	0,042	0,33	0,05I	0,026	0,0I5	0,034	0,036	0,044	0,043)	0,044
I6	0,042	0,045	0,042	0,23	0,05I	0,026	0,0I5	0,034	0,036	0,044	0,043)	0,044
I7	0,042	0,045	0,042	0,23	0,05I	0,025	0,0I6	0,034	0,036	0,043	0,043)	0,043
I8	0,042	0,045	0,04I	0,I7	0,05I	0,025	0,0I6	0,034	0,036	0,043	0,043)	0,043
I9	0,042	0,045	0,04I	0,I5	0,05I	0,025	0,0I6	0,033	0,037	0,043	0,043)	0,043
20	0,042	0,046	0,040	0,I3	0,05I	0,025	0,0I7	0,033	0,037	0,042	0,044)	0,042
2I	0,042	0,046	0,040	0,I3	0,05I	0,025	0,0I7	0,032	0,038	0,042	0,044)	0,042
22	0,042	0,046	0,040	0,II	0,05I	0,025	0,0I7	0,032	0,038	0,042	0,044)	0,042
23	0,042	0,046	0,039	0,084	0,05I	0,025	0,0I8	0,032	0,039	0,04I	0,044)	0,04I
24	0,042	0,046	0,039	0,062	0,05I	0,025	0,0I8	0,03I	0,040	0,04I	0,044)	0,04I
25	0,042	0,046	0,038	0,062	0,05I	0,026	0,0I9	0,03I	0,040	0,040	0,044)	0,040
26	0,043	0,046	0,038	0,05I	0,05I	0,026	0,0I9	0,030	0,04I	0,040	0,044)	0,040
27	0,043	0,047	0,075	0,05I	0,05I	0,026	0,0I9	0,030	0,042	0,040	0,044)	0,040
28	0,043	0,047	0,II	0,05I	0,062	0,026	0,020	0,030	0,043	0,039	0,045)	0,039
29	0,043	0,047	0,I5	0,05I	0,062	0,026	0,020	0,03I	0,043	0,039	0,045)	0,039
30	0,043		0,I9	0,046	0,05I	0,026	0,02I	0,032	0,044	0,038	0,045)	0,038
3I	0,043		0,22		0,05I		0,02I	0,032		0,038		0,038
I	0,040	0,044	0,045	–	0,050	0,040	0,022	0,028	0,033	0,044	0,040	0,045
II	0,042	0,045	0,042	0,49	0,05I	0,026	0,0I6	0,034	0,036	0,044	0,043	0,044
III	0,043	0,046	0,089	0,070	0,053	0,026	0,0I9	0,03I	0,04I	0,040	0,044	0,040
Средн.	0,042	0,045	0,060	–	0,05I	0,030	0,0I9	0,03I	0,037	0,042	0,042	0,043
Наиб.	0,043	0,047	0,22	–	0,084	0,049	0,025	0,036	0,044	0,044	0,045	0,045
Наим.	0,040	0,043	0,038	0,046	0,046	0,025	0,0I5	0,022	0,032	0,038	0,038	0,038

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший летний 0,0I5 I5,I6/УП. Наименьший зимний 0,032 I0/XII I97I.

Обеспеченные расходы: 0,062; 0,045; 0,042; 0,035; 0,0I8.

II0. р. КИИЛ – с. НОВОНАЛЕЙЛИНСКИЙ

W= 0,02 км³; M = I,0I л/сек.км²; h = 32 мм; F = 720 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,024	нб	нб	9,I3	0,4I	0,032	0,0I8	нб	нб	0,0I0	0,0I7	0,032
2	0,022	"	"	I8,3	0,33	0,032	0,0I8	"	"	0,0II	0,0I8	0,032
3	0,020	"	"	27,4	0,33	0,032	0,0I8	"	"	0,0I2	0,0I9	0,03I
4	0,0I8	"	"	90,2	0,26	0,0I8	0,0I8	"	"	0,0I2	0,020	0,030
5	0,0I5	"	"	28,2	0,I9	0,0I8	0,0I8	"	"	0,0I2	0,02I	0,030
6	0,0I3	"	"	II,4	0,I6	0,0I8	0,0I8	"	"	0,0I3	0,022	0,029
7	0,0II	"	"	I2,9	0,I3	0,032	0,0I8	"	"	0,0I4	0,023	0,028
8	0,009	"	"	8,08	0,I3	0,032	0,0I8	"	"	0,0I4	0,024	0,027
9	0,007	"	"	7,25	0,I3	0,032	0,006	"	"	0,0I5	0,025	0,027
I0	0,004	"	"	6,03	0,II	0,048	0,006	"	"	0,0I5	0,026	0,026
II	0,002	"	"	4,42	0,II	0,048	0,006	"	"	0,0I6	0,027	0,026
I2	0,000	"	"	4,59	0,085	0,048	0,000	"	"	0,0I6	0,027	0,025
I3	нб	"	"	4,59	0,085	0,048	0,000	"	"	0,0I6	0,028	0,024
I4	"	"	"	3,90	0,065	0,048	0,000	"	"	0,0I6	0,029	0,024
I5	"	"	"	3,09	0,065	0,048	нб	"	"	0,0I6	0,030	0,024
I6	"	"	"	I,67	0,065	0,065	"	"	"	0,0I6	0,030	0,023
I7	"	"	"	2,02	0,065	0,065	"	"	"	0,0I6)	0,03I	0,022
I8	"	"	"	I,47	0,065	0,065	"	"	"	0,0I6)	0,032	0,022
I9	"	"	"	I,27	0,065	0,048	"	"	"	0,0I6	0,032	0,022
20	"	"	"	I,27	0,048	0,048	"	"	"	0,0I6	0,033	0,02I
2I	"	"	"	I,I9	0,048	0,048	"	"	"	0,0I6	0,034	0,0I9
22	"	"	"	I,II	0,048	0,032	"	"	"	0,0I6	0,034	0,0I6
23	"	"	"	I,II	0,048	0,032	"	"	"	0,0I6	0,034	0,0I4
24	"	"	"	0,96	0,032	0,032		"	"	0,0I6	0,034	0,0I2
25	"	"	"	0,82	0,032	0,0I8	"	"	0,000	0,0I6	0,034	0,0II
26	"	"	"	0,65	0,032	0,0I8	"	"	0,002	0,0I6	0,034	0,007
27	"	"	"	0,59	0,032	0,0I8	"	"	0,004	0,0I6	0,033	0,005
28	"	"	"	0,50	0,032	0,0I8	"	"	0,006	0,0I6	0,033	0,002
29	"	"	"	0,50	0,032	0,0I8	"	"	0,008	0,0I6	0,033	0,000
30	"		"	0,4I	0,032	0,0I8	"	"	0,0I0	0,0I6	0,033	нб
3I	"		0,000		0,032		"	"		0,0I6		"
I	0,0I4	нб	нб	2I,9	0,22	0,029	0,0I6	нб	нб	0,0I3	0,022	0,029
II	0,000	нб	нб	2,83	0,072	0,053	0,00I	нб	нб	0,0I6	0,030	0,023
III	нб	нб	0,000	0,78	0,036	0,025	нб	нб	0,003	0,0I6	0,034	0,008
Средн.	0,005	нб	0,000	8,50	0,II	0,036	0,005	нб	0,00I	0,0I5	0,028	0,020
Наиб.	0,024	нб	0,000	I75	0,4I	0,065	0,0I8	нб	0,0I0	0,0I6	0,034	0,032
Наим.	нб	нб	нб	0,4I	0,032	0,0I8	нб	нб	нб	0,0I0	0,0I7	нб

Средний годовой 0,73. Наибольший I75 3/IУ. Стока не было I3/I-30/Ш, I5/УП-24/IX 30,3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,4I; 0,032; 0,0I4; нб; нб.

III. р. АШИУИЛ – уроч. МАЙМАК

F = 4900 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	7,02	0,67	0,I6	0,0I9	0,0I5	0,0I4	0,022	0,025
2	"	"	"	"	6,86	0,62	0,I6	0,008	0,0I5	0,0I4	0,022	0,025
3	"	"	"	–	6,63	0,62	0,I6	0,008	0,0I5	0,0I5	0,02I	0,025
4	"	"	"	–	6,30	0,57	0,I6	0,009	0,0I5	0,0I6	0,02I	0,025
5	"	"	"	I7,0	6,07	0,57	0,I6	0,0I0	0,0I5	0,0I6	0,02I	0,025
6	"	"	"	30,0	5,96	0,52	0,I6	0,0I0	0,0I5	0,0I7	0,02I	0,025
7	"	"	"	29,9	5,85	0,52	0,I6	0,0I0	0,0I5	0,0I8	0,02I	0,025
8	"	"	"	28,7	5,62	0,50	0,I6	0,0II	0,0I5	0,0I9	0,020	0,025
9	"	"	"	27,3	5,40	0,47	0,I6	0,0I2	0,0I5	0,0I9	0,020	0,025
I0	"	"	"	26,7	5,I9	0,47	0,I6	0,0I2	0,0I5	0,020	0,020	0,025
II	"	"	"	24,0	4,87	0,45	0,I6	0,0I2	0,0I5	0,020	0,020	0,025
I2	"	"	"	I9,9	4,77	0,42	0,I6	0,0I3	0,0I6	0,0I9	0,02I	0,025
I3	"	"	"	I6,5	4,67	0,40	0,I6	0,0I3	0,0I6	0,0I9	0,02I	0,025
I4	"	"	"	I4,6	4,58	0,37	0,I6	0,0I3	0,0I6	0,0I9	0,022	0,025
I5	"	"	"	I3,4	4,58	0,35	0,I6	0,0I4	0,0I6	0,0I8	0,022	0,025
I6	"	"	"	I2,0	4,48	0,33	0,I5	0,0I4	0,0I7	0,0I8	0,022	0,025
I7	"	"	"	I0,9	4,29	0,30	0,I5	0,0I4	0,0I7	0,0I8	0,023	0,025
I8	"	"	"	9,8I	4,02	0,28	0,I5	0,0I4	0,0I7	0,0I8	0,023	0,025)
I9	"	"	"	8,2I	3,5I	0,25	0,I5	0,0I5	0,0I8	0,0I7	0,024	0,025)
20	"	"	"	7,37	3,07	0,23	0,I5	0,0I5	0,0I8	0,0I7	0,024	0,025
2I	"	"	"	7,35	2,44	0,22	0,I4	0,0I5	0,0I8	0,0I7	0,024	0,025
22	"	"	"	7,33	I,82	0,22	0,I3	0,0I5	0,0I7	0,0I8	0,024	0,025
23	"	"	"	7,3I	I,46	0,2I	0,I2	0,0I5	0,0I6	0,0I8	0,024	0,025
24	"	"	"	7,54	I,22	0,20	0,II	0,0I5	0,0I6	0,0I9	0,024	0,025
25	"	"	"	7,72	I,I0	0,20	0,096	0,0I5	0,0I6	0,0I9	0,024	0,025
26	"	"	"	7,97	I,02	0,I9	0,085	0,0I5	0,0I5	0,020	0,025	0,024
27	"	"	"	7,78	0,97	0,I8	0,074	0,0I5	0,0I4	0,020	0,025	0,024
28	"	"	"	7,43	0,90	0,I7	0,063	0,0I5	0,0I4	0,020	0,025	0,024
29	"	"	"	7,3I	0,82	0,I7	0,052	0,0I5	0,0I4	0,02I	0,025	0,024
30	"		"	7,I4	0,74	0,I6	0,04I	0,0I5	0,0I3	0,022	0,025	0,024
3I	"		"		0,67		0,030	0,0I5		0,022		0,024
I	нб	нб	нб	–	6,09	0,55	0,I6	0,0II	0,0I5	0,0I7	0,02I	0,025
II	нб	нб	нб	I3,7	4,28	0,34	0,I6	0,0I4	0,0I7	0,0I8	0,022	0,025
III	нб	нб	нб	7,49	I,20	0,I9	0,086	0,0I5	0,0I5	0,020	0,024	0,024
Средн.	нб	нб	нб	–	3,77	0,36	0,I3	0,0I3	0,0I6	0,0I8	0,023	0,025
Наиб.	нб	нб	нб	32,6	7,08	0,67	0,I6	0,0I9	0,0I8	0,022	0,025	0,025
Наим.	нб	нб	нб	нб	0,67	0,I6	0,030	0,008	0,0I3	0,0I4	0,020	0,024

Средний годовой –. Наибольший 32,6 6/IУ. Наименьший летний 0,008 2,3/УШ. Стока не было I/I–2/IУ.

Обеспеченные расходы: 6,63; 0,I6; 0,0I9; 0,0I0; нб.

114. р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с. ШИЙЛИАША

W = 0,01 км³; M = 0,86 л/сек.км²; h = 27 мм; F = 373 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,024	0,041	0,041	0,36	0,042	0,032	0,045	0,040	0,038	0,040	0,041)	0,038
2	0,025	0,040	0,040	3,36▼	0,041	0,032	0,045	0,040	0,038	0,039	0,040	0,037
3	0,026	0,040	0,039	46,6▼	0,041	0,032	0,045	0,039	0,038	0,039	0,039	0,036
4	0,027	0,039	0,038	26,7 o	0,040	0,032	0,045	0,038	0,038	0,038	0,038)	0,036)
5	0,028	0,039	0,037	5,20	0,039	0,032	0,045	0,038	0,039	0,038	0,038)	0,035)
6	0,028	0,038	0,036	I,99	0,039	0,032	0,045	0,037	0,039	0,038	0,037)	0,034)
7	0,029	0,038	0,035	I,67	0,039	0,032	0,044	0,036	0,039	0,037	0,036	0,033)
8	0,030	0,038	0,034	I,47	0,038	0,033	0,044	0,035	0,039	0,037	0,035	0,032)
9	0,031	0,037	0,033	I,35	0,038	0,033	0,044	0,034	0,039	0,036	0,034)	0,031)
I0	0,032	0,036	0,032	I,22	0,038	0,033	0,043	0,034	0,040	0,036	0,033)	0,030)
II	0,033	0,036	0,032	I,09	0,038	0,033	0,042	0,033	0,040	0,036	0,033)	0,029)
I2	0,033	0,036	0,032	I,06	0,037	0,033	0,042	0,032	0,040	0,036	0,033	0,029)
I3	0,034	0,035	0,031	I,03	0,037	0,034	0,042	0,032	0,040	0,036	0,034	0,028)
I4	0,035	0,034	0,031	0,99	0,037	0,035	0,041	0,033	0,040	0,036	0,034	0,027
I5	0,036	0,034	0,031	0,94	0,036	0,035	0,040	0,033	0,040	0,036	0,034	0,026)
I6	0,036	0,035	0,031	0,90	0,036	0,036	0,040	0,033	0,040	0,036	0,034	0,025)
I7	0,037	0,035	0,031	0,88	0,036	0,037	0,040	0,034	0,040	0,036	0,035	0,025)
I8	0,038	0,036	0,030	0,86	0,036	0,038	0,039	0,034	0,040	0,036)	0,035	0,024)
I9	0,038	0,036	0,030	0,86	0,035	0,038	0,038	0,034	0,039	0,036	0,035	0,023
20	0,039	0,037	0,030	0,79	0,035	0,038	0,038	0,034	0,039	0,036	0,036	0,023
2I	0,039	0,038	0,032	0,7I	0,035	0,039	0,038	0,035	0,039	0,037	0,036	0,023
22	0,039	0,038	0,035	0,64	0,034	0,040	0,038	0,035	0,039	0,038	0,036	0,023
23	0,039	0,039	0,037	0,56	0,034	0,040	0,039	0,035	0,039	0,038)	0,036	0,023
24	0,040	0,040	0,039	0,49	0,034	0,040	0,039	0,036	0,039	0,038	0,037	0,024
25	0,040	0,040	0,042	0,4I	0,034	0,04I	0,039	0,036	0,039	0,039	0,037	0,024
26	0,040	0,040	0,044	0,34	0,033	0,042	0,040	0,036	0,039	0,040	0,037	0,024
27	0,040	0,041	0,046	0,27	0,033	0,043	0,040	0,037	0,039	0,040	0,038	0,024
28	0,040	0,042	0,049	0,I9	0,033	0,043	0,040	0,037	0,040	0,040	0,038	0,024
29	0,041	0,042	0,05I	0,I2	0,033	0,044	0,040	0,037	0,040	0,041	0,039	0,025
30	0,041		0,040	0,043	0,032	0,045	0,04I	0,038	0,040	0,042	0,039	0,025
3I	0,041		0,34		0,032		0,04I	0,038		0,042		0,025
I	0,028	0,039	0,036	8,99	0,040	0,032	0,044	0,037	0,039	0,038	0,037	0,034
II	0,036	0,035	0,03I	0,94	0,036	0,036	0,040	0,033	0,040	0,036	0,034	0,026
III	0,040	0,040	0,069	0,38	0,033	0,042	0,040	0,036	0,039	0,040	0,037	0,024
Средн.	0,035	0,038	0,046	3,44	0,036	0,037	0,04I	0,036	0,039	0,038	0,036	0,028
Наиб.	0,04I	0,042	0,34	79,2	0,042	0,045	0,045	0,040	0,040	0,042	0,04I	0,038
Наим.	0,024	0,034	0,030	0,043	0,032	0,032	0,038	0,032	0,038	0,036	0,033	0,023

Средний годовой 0,32. Наибольший 79,2 3/IV. Наименьший летний 0,032 30/V-7/VI, I2, I3/VIII. Наименьший зимний 0,0I3 I7, I8/XII I97I.

Обеспеченные расходы: 0,I2; 0,040; 0,038; 0,034; 0,024.

II6. р. ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ

F = 48I км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,0I3	нб	нб	0,095	0,38	0,022	0,0II	0,006	0,006	0,0I2	0,039	0,037
2	0,007	"	"	0,I6	0,38	0,022	0,0II	0,006	0,006	0,0I4	0,044	0,038
3	0,000	"	"	I,3I	0,022	0,022	0,0II	0,006	0,006	0,0I6	0,050	0,039
4	нб	"	"	I3,9	0,022	0,022	0,008	0,006	0,006	0,0I8	0,056	0,040
5	"	"	"	8,34	0,022	0,022	0,008	0,006	0,006	0,020	0,054)	0,04I
6	"	"	"	8,03	0,022	0,022	0,008	0,006	0,006	0,022	0,052	0,042
7	"	"	"	6,6I	0,022	0,022	0,008	0,006	0,006	0,024	0,050	0,043
8	"	"	"	9,I6	0,022	0,022	0,008	0,004	0,006	0,026	0,048	0,044
9	"	"	"	I0,2 o	0,022	0,022	0,006	0,004	0,006	0,026	0,046	0,045
I0	"	"	"	II,2 o	0,022	0,022	0,006	0,004	0,008	0,026	0,045	0,044
II	"	"	"	5,74	0,022	0,022	0,006	0,004	0,008	0,026)	0,043	0,044
I2	"	"	"	4,I7	0,022	0,023	0,006	0,004	0,008	0,026)	0,04I	0,043
I3	"	"	"	7,28 ●	0,022	0,023	0,006	0,004	0,0II	0,026)	0,039	0,042
I4	"	"	"	– ●	0,022	0,023	0,008	0,004	0,0II	0,027	0,037	0,042
I5	"	"	"	2,80	0,022	0,023	0,0II	0,008	0,0I6	0,027	0,035	0,04I
I6	"	"	"	2,36	0,022	0,023	0,0II	0,006	0,0I6	0,027)	0,033	0,040
I7	"	"	"	3,84	0,022	0,023	0,008	0,006	0,0I6	0,027)	0,033	0,040
I8	"	"	"	3,I5	0,022	0,0I6	0,006	0,004	0,023	0,027)	0,033	0,039
I9	"	"	"	I,82	0,022	0,0I6	0,006	0,004	0,023	0,028)	0,034	0,038
20	"	"	"	I,4I	0,022	0,0I6	0,004	0,004	0,023	0,028)	0,034	0,037
2I	"	"	"	I,34	0,022	0,0II	0,004	0,004	0,023	0,028)	0,034	0,036
22	"	"	"	I,I9	0,02I	0,0II	0,003	0,004	0,023	0,028	0,034	0,035
23	"	"	"	I,4I	0,02I	0,0II	0,003	0,006	0,023	0,029	0,034	0,033
24	"	"	"	I,I2	0,02I	0,0II	0,003	0,006	0,023	0,030	0,035	0,032
25	"	"	"	I,I2	0,02I	0,0I6	0,003	0,006	0,023	0,030	0,035	0,03I
26	"	"	"	I,27	0,02I	0,0II	0,003	0,006	0,023	0,030	0,035	0,030
27	"	"	"	I,4I	0,02I	0,0II	0,003	0,006	0,020	0,03I	0,035	0,030
28	"	"	"	0,85	0,022	0,0I6	0,004	0,006	0,0I7	0,032	0,035	0,030
29	"	"	"	0,58	0,022	0,0I6	0,004	0,006	0,0I3	0,032)	0,036	0,029
30	"		"	0,49	0,022	0,0I6	0,006	0,006	0,0I0	0,032	0,036	0,028
3I	"		"		0,022		0,006	0,006		0,033)		0,028
I	0,002	нб	нб	6,90	0,090	0,022	0,008	0,005	0,006	0,020	0,048	0,04I
II	нб	нб	нб	–	0,022	0,02I	0,007	0,005	0,0I6	0,027	0,036	0,04I
III	нб	нб	нб	I,08	0,02I	0,0I3	0,004	0,006	0,020	0,030	0,035	0,03I
Средн.	0,00I	нб	нб	–	0,044	0,0I9	0,006	0,005	0,0I4	0,026	0,040	0,037
Наиб.	0,0I3	нб	нб	–	0,38	0,023	0,0II	0,008	0,023	0,033	0,056	0,045
Наим.	нб	нб	нб	0,095	0,02I	0,0II	0,003	0,004	0,006	0,0I2	0,033	0,028

Средний годовой – . Наибольший –. Наименьший летний 0,003 22–27/VII. Стока не было 4/I–3I/III.

Обеспеченные расходы: 0,34; 0,32; 0,0I6; 0,004; нб.

II8. р.ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС

W = 0,59 км³; M = 0,72 л/сек.км²; h = 23; F = 26000 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
I	2,09	0,29	0,II	I6,6	46,I	4,I5	I,5I	I,29	0,77	0,89	I,69)	2,85	
2	I,98	0,29	0,I0	I7,3	42,I	3,95	I,42	I,29	0,77	0,77	I,86)	2,8I	
3	I,87	0,28	0,099	23,8	34,0	3,60	I,5I	I,29	0,77	0,77	2,02	2,77	
4	I,76	0,27	0,094	269●	32,3	3,45	I,5I	I,29	0,77	0,77	2,I9	2,72	
5	I,65	0,26	0,089	590 o	32,3	3,30	I,32	I,29	0,68	0,89	2,35)	2,68	
6	I,54	0,25	0,084	565	30,5	3,00	I,I4	I,29	0,68	I,0I	2,5I	2,64	
7	I,43	0,25	0,079	430	27,0	2,87	I,I4	I,I4	0,68	I,0I	2,68	2,60	
8	I,32	0,24	0,074	4I9	23,9	2,75	I,05	I,I4	0,68	I,I4	2,84	2,56	x
9	I,2I	0,23	0,069	396	2I,2	2,62	0,96	I,I4	0,68	I,29	3,0Ix	2,5I	x
I0	I,I0	0,22	0,064	384	I8,5	2,37	I,05	I,I4	0,77	I,29	3,I7x	2,47	x
II	0,98	0,2I	0,058	436	I6,0	2,26	I,05	I,0I	0,77	I,29	3,I5	2,43	x
I2	0,87	0,2I	0,053	384	I5,I	2,I4	0,96	I,0I	0,77	I,29	3,I4	2,40	x
I3	0,76	0,20	0,048	292	I4,3	I,9I	0,87	I,0I	0,77	I,29	3,I2	2,36	x
I4	0.65	0,I9	0,043	260	I2,9	I,9I	I,33	I,0I	0,77	I,30	3,I0)	2,33	
I5	0,54	0,I8	0,038	279	I2,2	I,80	I,6I	I,0I	0,77	I,30	3,08*	2,30	
I6	0,43	0,I8	0,033	2I5	II,5	I,70	I,6I	I,0I	0,77	I,30	3,07	2,27	
I7	0,42	0,I8	0,033	I09	I0,8	I,70	I,6I	I,0I	0,77	I,30	3,05	2,23	
I8	0,4I	0,I7	0,033	78,3	I0,2	I,70	I,6I	I,0I	0,77	I,30	3,03	2,20	
I9	0,4I	0,I6	0,033	69,0	8,86	I,70	I,79	I,0I	0,89	I,30	3,02	2,I6	
20	0,40	0,I6	0,033	66,3	8,2I	I,70	I,6I	0,89	0,89	I,3I	3,00	2,I3	
2I	0,39	0,I6	0,033	55,4	7,86	I,6I	I,79	0,77	0,89	I,3I	2,99	2,00	
22	0,38	0,I5	0,033	44,I	7,5I	I,6I	I,6I	0,77	0,89	I,3I	2,98)	I,86	
23	0,37	0,I4	0,033	38,0	7,I5	I,6I	I,6I	0,77	0,89	I,33	2,97	I,72	
24	0,36	0,I4	0,033	38,0	6,45	I,6I	I,45	0,77	I,0I	I,36	2,96)	I,59	
25	0,36	0,I4	I,22	38,0	6,I0	I,5I	I,I4	0,77	I,0I	I,38	2,94	I,46	
26	0,35	0,I3	3,76	48,2	5,83	I,5I	I,0I	0,77	0,89	I,4I	2,93	I,32	
27	0,34	0,I2	5,78	58,I	5,56	I,5I	I,0I	0,77	I,0I	I,43	2,92	I,I8	
28	0,33	0,I2	6,28	66,3	5,29	I,5I	I,29	0,77	I,0I	I,46	2,9I	I,05	
29	0,32	0,II	6,65	60,8	4,75	I,5I	I,29	0,77	I,I4	I,48	2,90	0,9I	
30	0,3I		6,34	52,8	4,55	I,5I	I,29	0,68	I,0I	I,50	2,89	0,78	
3I	0,30		I0,7		4,35		I,29	0,68		I,53		0,64	
I	I,60	0,26	0,086	3I0	30,8	3,2I	I,26	I,23	0,72	0,98	2,43	2,66	
II	0,59	0,I8	0,040	223	I2,0	I,85	I,40	I,00	0,79	I,30	3,08	2,28	
III	0,35	0,I3	3,7I	50,0	5,94	I,55	I,34	0,75	0,98	I,4I	2,94	I,32	
Средн.	0,83	0,I9	I,36	I95	I5,9	2,20	I,34	0,99	0,83	I,24	2,82	2,06	
Наиб.	2,09	0,29	I0,7	873	48,2	4,I5	I,79	I,29	I,I4	I,53	3,I7	2,85	
Наим.	0,30	0,II	0,033	I6,6	4,35	I,42	0,87	0,68	0,68	0,77	I,69	0,64	

Средний годовой I8,7. Наибольший 873 5/IV. Наименьший летний 0,68 30,3I/VIII, 5–I2/IX. Наименьший зимний 0,033 I6–24/II.

Обеспеченные расходы: 34,0; 2,94; I,38; 0,77; 0,048.

II9. р. ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ

W = 0,52 км³; M = 0,47 л/сек.км²; h = I5 мм; F = 34700 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	5,63	56,6	5,05	2,I8	0,60	0,33	0,32	0,53	I,46
2	"	"	"	I2,4	56,6	5,05	I,90	0,60	0,33	0,32	0,53	I,40
3	"	"	"	I9,2	49,4	4,5I	I,90	0,53	0,32	0,32	0,60	I,34
4	"	"	"	26,0	47,0	4,24	I,80	0,60	0,3I	0,32	0,60	I,29
5	"	"	"	26,9	43,4	4,24	I,70	0,45	0,3I	0,32	0,68	I,23
6	"	"	"	446	39,8	4,00	I,70	0,45	0,3I	0,32	0,75	I,I8)
7	"	"	"	539	38,7	4,24	I,70	0,45	0,32	0,32	0,75	I,I2)
8	"	"	"	362	37,6	3,70	I,70	0,53	0,3I	0,33	0,90	I,06)
9	"	"	"	309	35,5	3,32	I,50	0,53	0,3I	0,33	0,90	I,0I)
I0	"	"	"	3I5	33,3	3,32	I,50	0,38	0,3I	0,33	0,90	0,95)
II	"	"	"	326	22,5	3,I3	I,40	0,38	0,3I	0,3I	I,00	0,89)
I2	"	"	"	368	22,5	3,32	I,30	0,38	0,32	0,33	I,I0	0,84
I3	"	"	"	356	2I,4	3,32	I,30	0,38	0,32	0,33	I,I0	0,78
I4	"	"	"	282	20,4	3,32	I,50	0,36	0,32	0,35	I,20	0,73
I5	"	"	"	237	20,4	3,I3	I,30	0,36	0,32	0,36	I,70	0,67
I6	"	"	"	I98	I5,2	3,I3	I,30	0,36	0,32	0,36	I,90	0,62
I7	"	"	"	I70	I3,7	2,94	I,30	0,36	0,32	0,38	I,90	0,56
I8	"	"	"	I08	I2,2	2,94	I,30	0,36	0,32	0,38	2,I8	0,50
I9	"	"	"	93,3	II,4	2,75	I,30	0,36	0,32	0,38	2,I2	0,44
20	"	"	"	84,8	I0,7	2,56	I,30	0,36	0,32	0,38	2,07	0,39
2I	"	"	"	84,8	8,98	3,70	I,20	0,36	0,33	0,38	2,02	0,34
22	"	"	"	78,0	8,98	3,70	I,20	0,36	0,33	0,38	I,96	0,28
23	"	"	"	72,4	8,I2	2,94	I,I0	0,35	0,33	0,38	I,90	0,22
24	"	"	"	65,4	7,69	2,I8	I,I0	0,33	0,33	0,38	I,85	0,I7
25	"	"	"	64,0	7,26	2,I8	I,20	0,33	0,3I	0,45	I,79	0,II
26	"	"	"	62,7	6,40	2,04	I,I0	0,33	0,32	0,45	I,74	0,056
27	"	"	"	6I,4	6,40	2,I8	0,90	0,33	0,32	0,45	I,68	0,000
28	"	"	"	60,2	5,86	2,I8	0,83	0,32	0,32	0,55	I,62	нб
29	"	"	0,000	57,8	5,32	2,37	0,75	0,33	0,32	0,45	I,57	"
30	"		I,88	57,8	5,32	2,I8	0,75	0,33	0,32	0,53	I,5I	"
3I	"		3,76		5,32		0,75	0,33		0,53		"
I	нб	нб	нб	206	43,8	4,I7	I,76	0,5I	0,32	0,32	0,7I	I,20
II	нб	нб	нб	222	I7,0	3,05	I,33	0,37	0,32	0,36	I,63	0,64
III	нб	нб	0,5I	66,4	6,88	2,56	0,99	0,34	0,32	0,44	I,76	0,II
Средн.	нб	нб	0,I8	I65	22,I	3,26	I,35	0,40	0,32	0,37	I,37	0,83
Наиб.	нб	нб	3,76	590	56,6	5,05	2,I8	0,68	0,33	0,53	2,I8	I,46
Наим.	нб	нб	нб	5,63	5,05	2,04	0,68	0,32	0,3I	0,3I	0,53	нб

Средний годовой I6,3. Наибольший 590 7/IV. Наименьший летний 0,3I 3–6,8–II/IX; II/X. Стока не было I/I–28/III, 28–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 43,4; 2,I8; 0,50; 0,I7; нб.

120. р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ

W= 0,05 км³ ; M = 1,23 л/сек.км²; h = 39мм; F = 1400 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,13	0,019	0,060	4,79	0,64	0,35	0,18	0,16	0,14	0,18	0,30	0,37
2	0,13	0,020	0,067	9,20	0,58	0,35	0,17	0,16	0,14	0,18	0,28	0,36
3	0,14	0,021	0,073	13,6	1,04	0,30	0,15	0,15	0,14	0,19	0,29	0,35
4	0,15	0,022	0,080	66,2	0,70	0,27	0,13	0,15	0,15	0,19	0,29	0,34
5	0,15	0,022	0,086	104	0,43	0,24	0,12	0,15	0,14	0,19	0,30	0,33
6	0,16	0,023	0,084	87,8	0,40	0,23	0,10	0,15	0,15	0,19	0,31	0,32
7	0,15	0,024	0,082	77,6	0,35	0,23	0,085	0,15	0,16	0,23	0,32	0,31
8	0,14	0,025	0,080	48,8	0,35	0,22	0,068	0,14	0,16	0,25	0,32	0,30
9	0,13	0,026	0,078	39,0	0,32	0,23	0,052	0,14	0,16	0,27	0,33	0,29
10	0,12	0,027	0,076	36,1	0,30	0,23	0,036	0,14	0,16	0,27	0,34	0,28
11	0,11	0,028	0,075	15,0	0,30	0,23	0,019	0,14	0,19	0,27	0,34	0,28
12	0,10	0,027	0,073	9,00	0,30	0,23	0,027	0,14	0,19	0,27	0,34	0,27
13	0,097	0,025	0,071	9,25	0,28	0,22	0,036	0,14	0,19	0,27	0,34	0,27
14	0,086	0,024	0,069	8,00	0,24	0,24	0,044	0,14	0,19	0,27	0,34	0,27
15	0,077	0,022	0,067	4,58	0,24	0,27	0,052	0,14	0,18	0,27	0,34	0,26
16	0,068	0,021	0,065	3,35	0,24	0,22	0,060	0,14	0,18	0,27	0,33	0,26
17	0,059	0,020	0,068	2,90	0,25	0,28	0,069	0,14	0,19	0,25	0,33	0,26
18	0,050	0,018	0,072	2,60	0,24	0,34	0,077	0,14	0,19	0,27	0,33	0,25
19	0,040	0,016	0,075	2,00	0,23	0,41	0,086	0,14	0,19	0,25)	0,33	0,25
20	0,031	0,015	0,078	1,73	0,20	0,47	0,094	0,14	0,19	0,25	0,33	0,24
21	0,030	0,019	0,081	1,46	0,20	0,44	0,10	0,13	0,19	0,25	0,32	0,24
22	0,029	0,024	0,085	1,33	0,24	0,42	0,11	0,14	0,19	0,25	0,32	0,24
23	0,028	0,028	0,088	1,23	0,27	0,39	0,11	0,16	0,18	0,25	0,32	0,24
24	0,026	0,032	0,13	0,95	0,24	0,36	0,12	0,14	0,19	0,27	0,33	0,24
25	0,025	0,036	0,16	0,95	0,24	0,34	0,12	0,14	0,19	0,27	0,34	0,24
26	0,024	0,041	0,20	1,04	0,25	0,31	0,13	0,14	0,19	0,27	0,34	0,24
27	0,023	0,045	0,24	1,23	0,24	0,28	0,14	0,14	0,19	0,27	0,35	0,24
28	0,022	0,050	0,28	1,04	0,25	0,25	0,14	0,14	0,19	0,29	0,36	0,24
29	0,020	0,054	0,31	0,85	0,23	0,23	0,15	0,14	0,19	0,27	0,37	0,24
30	0,019		0,35	0,70	0,35	0,20	0,15	0,14	0,18	0,31	0,38	0,24
31	0,018		0,39		0,38		0,16	0,14		0,33)		0,24
I	0,14	0,023	0,077	48,7	0,51	0,26	0,11	0,15	0,15	0,21	0,31	0,32
II	0,072	0,022	0,071	5,84	0,25	0,29	0,056	0,14	0,19	0,26	0,34	0,26
III	0,024	0,037	0,21	1,08	0,26	0,32	0,14	0,14	0,19	0,28	0,34	0,24
Средн.	0,077	0,027	0,12	18,5	0,34	0,29	0,10	0,14	0,18	0,25	0,33	0,27
Наиб.	0,16	0,054	0,39	116	1,14	0,47	0,18	0,16	0,19	0,33	0,38	0,37
Наим.	0,018	0,015	0,060	0,64	0,20	0,20	0,019	0,12	0,13	0,18	0,28	0,24

Средний годовой 1,72. Наибольший 116 5/IV. Наименьший летний 0,019 11/VII.
Наименьший зимний 0,015 20/II.

Обеспеченные расходы: 0,85; 0,30; 0,20; 0,13; 0,020.

121. р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ

W= 0,13 км³; M = 0,74 л/сек.км²; h = 23 мм; F = 5480 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,65	0,065	0,055	0,64	3,37	0,63	0,40	0,11	0,060	0,14	0,39)	0,36
2	0,59	0,064	0,075	0,64	2,80	0,63	0,36	0,11	0,062	0,14	0,38)	0,37
3	0,54	0,064	0,096	0,64	2,90	0,63	0,36	0,088	0,063	0,14	0,37	0,37
4	0,49	0,064	0,12	65,1	2,15	0,70	0,31	0,088	0,064	0,16	0,36	0,37
5	0,44	0,064	0,14	130	1,65	0,76	0,31	0,088	0,066	0,16	0,36	0,38
6	0,38	0,063	0,16	194	1,60	0,84	0,29	0,082	0,067	0,18	0,35	0,38
7	0,33	0,063	0,18	154	1,55	0,84	0,29	0,076	0,068	0,18	0,34	0,38
8	0,28	0,063	0,20	144	1,60	0,80	0,27	0,076	0,069	0,22	0,33	0,38
9	0,22	0,062	0,20	118	1,50	0,80	0,25	0,070	0,071	0,22	0,32	0,39
10	0,17	0,062	0,20	120	1,26	0,76	0,25	0,065	0,072	0,26	0,31	0,39
11	0,17	0,062	0,20	112	1,11	0,76	0,25	0,060	0,072	0,29	0,31	0,37
12	0,16	0,063	0,20	80,5	1,02	0,73	0,25	0,060	0,072	0,29	0,31	0,35
13	0,16	0,063	0,20	61,3	1,07	0,70	0,25	0,060	0,080	0,29	0,32	0,34
14	0,16	0,064	0,20	48,3	1,11	0,63	0,25	0,060	0,088	0,29	0,32	0,32
15	0,16	0,064	0,20	37,6	1,11	0,57	0,19	0,050	0,098	0,32	0,32	0,30
16	0,15	0,064	0,20	25,7	1,02	0,51	0,16	0,048	0,12	0,32	0,32	0,28
17	0,15	0,065	0,21	12,0	0,93	0,46	0,16	0,048	0,13	0,32	0,32	0,26
18	0,15	0,065	0,22	5,58	0,76	0,46	0,16	0,046	0,13	0,32	0,33	0,25
19	0,14	0,066	0,22	4,50	0,73	0,51	0,15	0,046	0,12	0,32	0,33	0,23
20	0,14	0,066	0,23	4,32	0,70	0,51	0,15	0,046	0,12	0,32	0,33	0,21
21	0,13	0,062	0,24	4,14	0,70	0,46	0,13	0,047	0,12	0,32	0,33	0,22
22	0,13	0,059	0,25	3,66	0,70	0,46	0,13	0,048	0,12	0,32	0,34	0,22
23	0,12	0,056	0,26	3,43	0,63	0,40	0,12	0,050	0,13	0,32	0,34	0,23
24	0,11	0,052	0,27	3,43	0,63	0,38	0,11	0,051	0,14	0,32	0,34	0,24
25	0,11	0,048	0,32	3,26	0,60	0,40	0,11	0,052	0,16	0,32	0,34	0,24
26	0,099	0,045	0,38	3,43	0,57	0,40	0,11	0,053	0,16	0,32	0,35	0,25
27	0,092	0,041	0,43	3,55	0,51	0,40	0,11	0,054	0,14	0,34	0,35	0,26
28	0,086	0,038	0,48	3,55	0,51	0,40	0,11	0,056	0,14	0,34	0,35	0,27
29	0,079	0,034	0,53	4,32	0,51	0,40	0,099	0,057	0,14	0,37	0,36	0,27
30	0,072		0,59	4,14	0,57	0,40	0,099	0,058	0,14	0,40	0,36	0,28
31	0,065		0,64		0,57		0,099	0,059		0,40		0,29
I	0,41	0,063	0,14	92,7	2,04	0,75	0,31	0,085	0,066	0,18	0,35	0,38
II	0,15	0,064	0,21	39,2	0,96	0,58	0,20	0,052	0,10	0,31	0,32	0,29
III	0,099	0,048	0,40	3,69	0,59	0,41	0,11	0,053	0,14	0,34	0,35	0,25
Средн.	0,22	0,059	0,25	45,2	1,18	0,58	0,20	0,063	0,10	0,28	0,34	0,31
Наиб.	0,65	0,066	0,64	212	3,55	0,84	0,40	0,11	0,16	0,40	0,39	0,39
Наим.	0,065	0,034	0,055	0,64	0,51	0,38	0,099	0,044	0,060	0,14	0,31	0,21

Средний годовой 4,07. Наибольший 212 6/IV. Наименьший летний 0,044 20/VII.
Наименьший зимний 0,034 29/II.

Обеспеченные расходы: 2,80; 0,46; 0,28; 0,12; 0,048.

Число

Число

2. р.Мал.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ
W=0,05км³; M=0,4Iл/сек.км²; h= I3мм; F = 3930 км²

Число	X	XI	XII
I	нб	I8,2	I0,9
2	"	I4,0	I0,7
3	"	II,3	II,3
4	"	8,55	II,5
5	"	7,42)	II,7
6	"	6,06	I0,9
7	"	4,93	9,80
8	"	6,74	9,00)
9	"	II,8)	6,72
I0	"	I0,5	4,65
II	"	I6,7	2,69
I2	"	I6,7)	I,64
I3	"	I8,0)	I,II
I4	"	I9,3	I,00
I5	"	I9,8	0,87
I6	"	I8,3	0,7I
I7	"	I6,0	0,58
I8	"	I3,4	0,43
I9	"	I0,7	0,24
20	"	8,92	0,000
2I	"	8,I0	9,00
22	0,000	8,50	3,97
23	0,94	8,50	3,04
24	4,25	4,40	2,86
25	5,00	I0,5	I,00
26	5,I6	8,50	0,69
27	5,I2	8,50	0,53
28	5,96	9,50	0,38
29	42,6	I0,5)	0,2I
30	30,3	II,5	0,098
3I	22,4		0,000
I	нб	9,95	9,72
II	нб	I5,8	0,93
III	II,I	8,85	I,98
Средн.	3,93	II,5	4,I4
Наиб.	77,0	I9,4	II,7
Наим.	нб	4,40	0,000

Средний годовой I,63. Наибольший 77,0 29/X. Период отсутствия стока I/I-22/X (до I8 час).

3. р. БОЛ.УЗЕНЬ – г.НОВОУЗЕНСК
W=0,0I км³; M=0,06 л/сек.км²; h=2 мм; F = 7480 км²

Число	IУ	У	XI	XII
I	нб	I,I3	нб	4,72
2	"	I,I4	"	5,30
3	"	0,98	"	5,88
4	"	0,75	"	5,98
5	"	0,69	"	6,0I
6	"	нб	"	6,05
7	"	"	"	6,II
8	"	"	"	6,22)
9	"	"	"	6,I5)
I0	"	"	"	6,I0)
II	"	"	"	5,99
I2	"	"	"	5,73
I3	"	"	"	5,42
I4	0,00I	"	"	4,95
I5	0,22	"	"	4,50
I6	I,53	"	"	4,0I
I7	I,70	"	"	3,58
I8	I,73	"	"	3,I2
I9	I,70	"	"	2,67
20	I,80	"	"	2,48
2I	I,62	"	")	2,32
22	I,74	"	0,000	2,I7
23	I,65	"	0,30	2,06
24	I,7I	"	0,59	I,78
25	I,55	"	0,88	I,67
26	I,42	"	I,I8	I,50
27	I,39	"	2,I6	I,39
28	I,26	"	3,34	I,I3
29	I,I9	"	3,93	0,94
30	I,I7	"	4,35	0,94
3I		"		0,8I
I	нб	0,47	нб	5,85
II	0,87	нб	нб	4,24
III	I,47	нб	I,67	I,52
Средн.	0,78	0,I5	0,56	3,80
Наиб.	I,80	I,I4	4,35	6,22
Наим.	нб	нб	нб	0,8I

Средний годовой 0,44. Наибольший 6,22 8/XII. Период отсутствия стока I/I-I3/IУ, 6/У-22/XI. (до I2 час.)

33. рук. БАКСАЙ – с.ТАНДАЙ
F = –.

Число	IУ	У	УI
I	нб	3,08	3,7I
2	"	3,94	2,97
3	"	4,64	2,23
4	"	4,64	I,48
5	"	4,36	0,74
6	"	4,50	нб
7	"	4,68	"
8	"	5,I2	"
9	"	5,42	"
I0	"	5,79	"
II	"	6,I0	"
I2	"	6,32	"
I3	"	6,72	"
I4	"	7,08	"
I5	"	7,45	"
I6	"	7,84	"
I7	"	8,I2	"
I8	"	8,72	"
I9	"	I0,I	"
20	"	I0,5	"
2I	"	I0,7	"
22	0,000	I0,7	"
23	0,27	I0,8	"
24	0,50	I0,5	"
25	0,66	I0,2	"
26	0,90	9,44	"
27	I,I4	8,48	"
28	I,37	7,33	"
29	I,84	7,08	"
30	2,I9	6,20	"
3I		5,42	
I	нб	4,62	I,II
II	нб	7,90	нб
III	0,89	8,80	нб
Средн.	0,30	7,I6	0,37
Наиб.	2,32	I0,8	4,08
Наим.	нб	2,90	нб

Средний годовой 0,65. Наибольший I0,8 2I-23/У. Период отсутствия стока I/I-2I/IУ, 7/УI-3I/XII.

79. р.КАРАГАНДА – пос. КАНДАГАЧ
W=0,02 км³; M=2,93 л/сек.км²; h=93 мм; F = 222 км²

Число	IУ
I	0,000
2	4,I8
3	8,35
4	I2,5
5	73,3
6	4I,4
7	50,3
8	I8,2
9	II,6
I0	8,72
II	2,05
I2	I,24
I3	I,46
I4	0,72
I5	0,4I
I6	0,I6
I7	0,22
I8	0,038
I9	нб
20	"
2I	"
22	"
23	"
24	"
25	"
26	0,I9
27	0,58
28	нб
29	"
30	"
3I	
I	22,9
II	0,63
III	0,077
Средн.	7,85
Наиб.	I42
Наим.	нб

Средний годовой 0,65. Наибольший I42 5/IУ. Период отсутствия стока I/I-3I/III, I9-25,28/IУ-3I/XII.

9I. р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА
W = 0,05 км³; M=0,34 л/сек.км²; h= IIмм; F = 4660 км²

Число	IУ	У
I	нб	3,09
2	"	2,96
3	"	2,96
4	II,6	2,96
5	77,8	2,96
6	77,8	2,96
7	52,3	2,83
8	44,5	3,09
9	30,7	3,34
I0	24,2	3,24
II	24,2	3,09
I2	23,5	2,96
I3	2I,7	2,83
I4	I9,3	2,74
I5	I6,I	2,64
I6	I4,2	2,55
I7	I2,6	2,55
I8	9,82	нб
I9	7,58	"
20	6,60	"
2I	6,08	"
22	5,38	"
23	4,84	"
24	4,54	"
25	4,23	"
26	3,62	"
27	3,43	"
28	3,34	"
29	3,24	"
30	3,09	"
3I		"
I	3I,9	3,04
II	I5,6	I,94
III	4,I8	нб
Средн.	I7,2	I,60
Наиб.	86,4	3,43
Наим.	нб	нб

Средний годовой I,57. Наибольший 86,4 5,6/IУ. Период отсутствия стока I/I-3/IУ,I8/У-3I/XII.

96. р. ДЕРКУЛ – пос.РОСТОШСКИЙ
W=0,005 км³; M=0,08 л/сек.км²; h= 3 мм; F = I820 км²

Число	III	IУ	У
I	нб	I,07	0,008
2	"	6,I4	0,008
3	"	II,2	0,008
4	"	8,8I	0,007
5	"	6,69	0,006
6	"	6,07	0,006
7	"	5,I4	0,006
8	"	4,22	0,005
9	"	нб	0,004
I0	"	"	0,004
II	"	"	0,004
I2	"	"	0,004
I3	"	"	0,004
I4	"	"	0,004
I5	"	"	0,004
I6	"	"	0,003
I7	"	"	0,003
I8	"	"	0,003
I9	"	"	0,003
20	"	"	0,003
2I	"	"	0,003
22	"	"	0,002
23	"	0,029	0,002
24	"	0,029	0,002
25	"	0,029	0,002
26	0,72	0,0I0	0,00I
27	0,74	0,0I0	0,00I
28	0,76	0,0I0	0,000
29	0,78	0,009	0,000
30	0,84	0,009	нб
3I	0,96		"
I	нб	4,93	0,006
II	нб	нб	0,004
III	0,44	0,0I4	0,00I
Средн.	0,I5	I,65	0,004
Наиб.	0,96	II,2	0,008
Наим.	нб	нб	нб

Средний годовой 0,I5. Наибольший II,2 3/IУ. Период отсутствия стока I/I-25/III, 9-22/IУ, 30/У-3I/XII.

97. р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада
W=0,002 км³; M=0,II л/сек.км²; h=3мм; F=463

Число	III	IУ	У
I	нб	I,08	0,036
2	"	I,I6	0,028
3	"	I,25	0,022
4	"	0,9I	0,022
5	"	0,59	0,022
6	"	0,42	0,022
7	"	0,3I	0,022
8	"	0,2I	0,025
9	"	0,I9	0,025
I0	"	0,I9	0,025
II	"	0,I9	0,025
I2	"	0,I9	0,025
I3	"	0,I9	0,025
I4	0,93	0,I8	0,025
I5	0,65	0,I8	0,025
I6	0,37	0,I8	0,025
I7	0,086	0,I6	0,025
I8	0,II	0,I2	0,025
I9	0,I3	0,I2	0,025
20	0,I6	0,092	0,022
2I	0,I8	0,092	0,0I6
22	0,20	0,092	0,0II
23	0,22	0,092	0,006
24	0,25	0,074	0,000
25	0,27	0,074	нб
26	0,29	0,074	"
27	0,32	0,059	"
28	0,34	0,047	"
29	0,34	0,053	"
30	2,08	0,047	"
3I	I,65		"
I	нб	0,63	0,025
II	0,24	0,I6	0,025
III	0,56	0,070	0,003
Средн.	0,28	0,29	0,0I7
Наиб.	2,I6	I,34	0,04I
Наим.	нб	0,047	нб

Средний годовой 0,049.Наибольший 2,I6 30/III. Период отсутствия стока I/I-I3/III, 25/У-3I/XII.

98. р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС
W=0,0Iкм³; M=0,52 л/сек.км²; h=I7 мм; F = 723 км²

Число	III	IУ	У	XI	XII
I	нб	I2,3	0,2I	нб)	0,II
2	"	I9,0п	0,2I	"	0,I0
3	"	48,2о	0,20	"	0,090
4	"	20,3	0,20	"	0,080
5	"	4,I2	0,20	"	0,070
6	"	I,43	0,I9	"	0,060
7	"	I,I7	0,I9	"	0,050
8	"	I,I5	0,I8	"	0,040
9	"	I,I7	0,I8	"	0,030
I0	"	I,I3	0,I8	0,000	0,020
II	"	I,06	0,I7	0,098	0,0I0
I2	"	I,00	0,I7	0,I0	0,000
I3	"	0,99	0,I7	0,I0	нб
I4	"	0,98	0,I6	0,I0	"
I5	"	0,90	0,I6	0,I0	"
I6	"	0,83	0,I6	0,II	"
I7	"	0,76	0,I5	0,II	"
I8	"	0,68	0,I5	0,II	"
I9	"	0,60	0,I4	0,II	"
20	"	0,53	0,I4	0,II	"
2I	0,000	0,46	0,I4	0,I2	"
22	0,070	0,38	0,I3	0,I2	"
23	0,I4	0,30	0,I3	0,I2	"
24	0,2I	0,23	0,I2	0,I2	"
25	0,28	0,23	0,I2	0,I2	"
26	0,35	0,22	0,090	0,I2	"
27	0,42	0,22	0,060	0,I3	"
28	0,49	0,22	0,030	0,I3	"
29	0,49	0,22	0,000	0,I3	"
30	0,49	0,2I	нб	0,I2	"
3I	5,72		"		"
I	нб	II,0	0,I9	0,000	0,065
II	нб	0,83	0,I6	0,I0	0,00I
III	0,79	0,27	0,075	0,I2	нб
Средн.	0,28	4,03	0,I4	0,075	0,002
Наиб.	9,I6	7I,7	0,2I	0,I3	0,II
Наим.	нб	0,2I	нб	нб	нб

Средний годовой 0,38. Наибольший 7I,3 3/IУ. Период отсутствия стока I/I-20/III, 30/У-9/XI, I3-3I/XII.

102. р.БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ
W= 0,01км³; M = 0,13 л/сек.км²; h=4 мм; F = 3280 км²

Число	III	IУ	У	УI	УП
I	нб	0,051	0,85	0,092	0,045
2	"	0,038	0,82	0,092	0,034
3	"	0,22	0,92	0,092	0,022
4	"	0,41	0,85	0,092	0,011
5	"	0,60	0,74	0,092	0,000
6	"	3,12	0,57	0,091	нб
7	"	5,64п	0,50	0,091	"
8	"	16,4о	0,43	0,091	"
9	"	27,2о	0,39	0,091	"
10	"	16,8о	0,32	0,091	"
11	"	13,2	0,29	0,091	"
12	"	8,67	0,22	0,090	"
13	"	6,23	0,22	0,090	"
14	"	6,13	0,18	0,090	"
15	"	4,99	0,15	0,090	"
16	"	4,20	0,15	0,080	"
17	"	3,19	0,15	0,089	"
18	"	3,72	0,15	0,089	"
19	"	3,12	0,12	0,089	"
20	"	2,97	0,081	0,086	"
21	"	2,83	0,082	0,083	"
22	"	2,64	0,083	0,080	"
23	"	1,97	0,084	0,077	"
24	"	1,69	0,085	0,074	"
25	"	1,62	0,086	0,071	"
26	0,000	1,55	0,088	0,068	"
27	0,005	1,41	0,089	0,065	"
28	0,006	1,23	0,090	0,062	"
29	0,006	1,13	0,091	0,059	"
30	0,026	1,00	0,092	0,056	"
31	0,046		0,092		"
I	нб	7,05	0,64	0,092	0,011
II	нб	5,64	0,17	0,089	нб
III	0,008	1,71	0,087	0,070	нб
Средн.	0,003	4,80	0,29	0,083	0,004
Наиб.	0,046	31,9	0,92	0,092	0,045
Наим.	нб	0,038	0,081	0,056	нб

Средний годовой 0,43. Наибольший 31,9 8,9/IУ. Период отсутствия стока I/I–25/III,6/УП–31/XII.

112. р. САГИЗ – свх АЛТАЙ
W= 0,02 км³; M = 0,13 л/сек.км²; h=4мм; F = 5250 км²

Число	IУ	У	УI
I	0,000	0,23	0,021
2	13,4 о	0,23	0,021
3	26,7	0,23	0,021
4	45,4	0,21	0,021
5	44,2	0,21	0,000
6	26,7	0,21	0,000
7	18,9	0,19	0,000
8	12,4	0,19	0,000
9	10,4	0,17	0,000
10	8,01	0,17	0,021
11	7,06	0,17	0,021
12	6,30	0,12	0,000
13	4,86	0,12	0,000
14	3,90	0,12	0,021
15	3,30	0,12	0,000
16	3,00	0,12	0,021
17	2,22	0,10	0,000
18	1,70	0,10	0,000
19	1,42	0,083	0,000
20	1,14	0,083	0,000
21	0,86	0,083	0,000
22	0,57	0,083	0,000
23	0,29	0,083	0,000
24	0,27	0,083	нб
25	0,25	0,083	"
26	0,23	0,083	"
27	0,23	0,062	"
28	0,23	0,042	"
29	0,23	0,042	"
30	0,23	0,042	"
31		0,021	
I	20,6	0,20	0,010
II	3,67	0,11	0,006
III	0,34	0,064	0,000
Средн.	8,14	0,13	0,006
Наиб.	55,7	0,23	0,021
Наим.	0,23	0,021	нб

Средний годовой 0,69. Наибольший 55,7 5/IУ. Период отсутствия стока I/I–31/III, 24/УI–31/XII.

113. р. САГИЗ – ст. САГИЗ
W= 0,01 км³; M=0,05 л/сек.км²; h= 2 мм; F = 9930 км²

Число	III	IУ	У	УI
I	нб	2,07	1,05	0,13
2	"	1,76	0,88	0,11
3	"	1,66	0,71	0,098
4	"	1,55	0,53	0,082
5	"	1,44	0,36	0,066
6	"	1,34	0,36	0,049
7	"	14,8 о	0,36	0,033
8	"	29,0 о	0,36	0,016
9	"	23,5	0,36	0,000
10	"	12,4	0,36	0,000
11	"	8,65	0,36	0,000
12	"	5,78	0,36	нб
13	"	4,21	0,36	0,000
14	"	3,98	0,36	0,000
15	"	3,81	0,36	0,000
16	"	3,64	0,36	0,000
17	"	3,46	0,36	нб
18	"	3,29	0,36	"
19	"	3,12	0,34	"
20	"	2,95	0,33	"
21	"	2,78	0,31	"
22	"	2,60	0,29	"
23	"	2,43	0,28	"
24	"	2,26	0,26	"
25	"	2,09	0,25	"
26	I	1,92	0,23	"
27	"	1,74	0,21	"
28	"	1,57	0,20	"
29	0,000	1,40	0,18	"
30	0,97	1,22	0,16	"
31	1,52		0,15	
I	нб	8,95	0,53	0,058
II	нб	4,29	0,36	0,000
III	0,23	2,00	0,23	нб
Средн.	0,080	5,08	0,37	0,019
Наиб.	1,52	40,0	1,05	0,13
Наим.	нб	1,22	0,15	нб

Средний годовой 0,46. Наибольший 40,0 7/IУ. Период отсутствия стока I/I–28/III, 17/УI–31/XII.

115. р.НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ
W=0,002 км³; M=0,07 л/сек.км²; h=2мм; F = 923 км²

Число	III	IУ	У	УI
I	нб	3,94	0,072	0,033
2	"	5,21	0,070	0,031
3	"	4,23	0,069	0,030
4	"	1,88	0,068	0,029
5	"	1,39	0,067	0,028
6	"	0,43	0,066	0,026
7	"	0,38	0,064	0,025
8	"	0,33	0,063	0,023
9	"	0,27	0,062	0,022
10	"	0,22	0,061	0,021
11	"	0,16	0,060	0,021
12	"	0,12	0,058	0,022
13	"	0,11	0,057	0,022
14	"	0,092	0,056	0,020
15	"	0,091	0,055	0,018
16	"	0,090	0,054	0,017
17	"	0,088	0,052	0,015
18	"	0,087	0,051	0,013
19	"	0,086	0,050	0,011
20	"	0,085	0,048	0,009
21	"	0,084	0,047	0,008
22	"	0,082	0,046	0,006
23	"	0,081	0,044	0,004
24	"	0,080	0,043	0,002
25	"	0,079	0,042	0,000
26	"	0,078	0,040	нб
27	"	0,076	0,039	"
28	0,000	0,075	0,038	"
29	0,30	0,074	0,037	"
30	0,50	0,073	0,035	"
31	0,69		0,034	
I	нб	1,83	0,066	0,027
II	нб	0,10	0,054	0,017
III	0,14	0,078	0,040	0,002
Средн.	0,048	0,67	0,053	0,015
Наиб.	0,69	5,21	0,072	0,033
Наим.	нб	0,073	0,034	нб

Средний годовой 0,066. Наибольший 5,21 2/IУ. Период отсутствия стока I/I–27/III, 26/УI–31/XII.

Число		Число	

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 3

I. Краткое описание существенных изменений условий формирования речного стока, совершившихся в 1972 году.

В октябре начался приток воды в р. Мал. Узень у с.Мал. Узень, в ноябре в р. Бол. Узень у г. Новоузенска. Сброс воды в р.Мал.Узень и р.Бол. Узень осуществляется из вдхр Волгоградского /р. Волги/ по построенному в 1972 г. Саратовскому оросительному каналу.

р. Урал – с. Кушумское увеличен меженный сток из-за попусков из вышерасположенного водохранилища. На р. Урляда выше д. Новоаху – ново на логах сооружаются временные земляные плотины, задерживаю – щие часть меженного стока.

II. Заключение о точности сведений о стоке воды.

Для суждения о правильности публикуемых величин стока было сделано сопоставление средних месячных, средних годовых, экстремных значений расходов воды и их модулей на участке по длине реки.

В результате сопоставления выявлены следующие случаи невязки величин стока, обусловленные естественными или искусственными факторами.

По р. Урал наблюдается невязка среднемесячных величин за II, IУ месяцы между постами с. Кушум и с. Тополи. Она обусловлена потерями воды на ледообразование.

По р. Илек невязка среднемесячных величин I,II месяцы обусловлена потерями воды на ледообразование.

По р. Эмба невязка в стоке между постами с. Жаркамыс и с. Жанбике I–Ш, УШ–ХП. Летом – объясняется разбором воды на орошение, расходом на испарение, зимой – потерями воды на ледообразование.

Ниже в табличной форме приведены краткие пояснения, касающиеся методики вычисления стока воды, причем методы обозначены условно следующим образом :

Кр – расходы воды вычислены по наблюденным значениям уровня воды Н и однозначной кривой расходов $Q = f(H)$, построенной по данным измерений расходов воды.

$Кр_{I}$, $Кр_{II}$, $Кр_{III}$ и т.д. – кривые расходов применявшиеся для вычисления стока за отдельные короткие промежутки времени внутри года (за сезоны, фазы режима и т.д.).

ПК – расходы вычислены по наблюденным значениям уровня воды и петлеобразному графику $Q = f(H)$, построенному путем плавного соединения в хронологическом порядке точек (Q,H), полученных в результате опорных измерений расхода воды в этом году.

$Кр_{\Delta H}$ – расходы вычислены по исправленным на величину ΔH значениям уровня воды и осредненной (стандартной) кривой расходов $Q = f(H)$, построенной по данным опорных измерений расходов воды Q, выполненных в этом году. Поправка ΔH – разность высот уровней, соответствующих двум одинаковым значениям Q, из которых одно снято с осредненной кривой расходов, а другое действительно было измерено. Между датами опорных измерений расходов воды значения поправок ΔH на каждый день получены интерполяцией при помощи хронологического графика $\Delta H = f(t)$.

$КРК_{зим}$ – за период ледостава расходы вычислены по наблюденным значениям уровня и кривой расходов $Q = f(H)$, построенной по данным опорных измерений расхода воды, выполненных в период открытого русла, предшествующий ледоставу. Вычисленные, таким образом, ежедневные значения расхода приведены к состоянию ледостава путем умножения их на коэффициент $К_{зим} = Q_{зим} : Q$, где $Q_{зим}$ – расход при ледяном покрове, а Q – значение расхода воды, снятое с кривой по уровню воды, соответствующему $Q_{зим}$. Между датами опорных измерений расходов воды в период ледостава значения $К_{зим}$ на каждый день получены интерполяцией при помощи хронологического графика $К_{зим} = f(t)$.

$КРК_{зар}$ – за период наличия в русле травяной растительности расходы вычислены по способу, аналогичному $КРК_{зим}$. $К_{зар} = Q_{зар} : Q$, где $Q_{зар}$ – расход воды в заросшем русле, Q – значение расхода, снятое с кривой расхода, по уровню воды, соответствующему $Q_{зар}$.

В некоторые периоды расходы воды вычислены по интерполяции между измеренными или средними суточными расходами.

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обосновывающих КР	Экстраполяция (%)		Период подсчета		Примечание
				вверх	вниз	с $K_{зим}$	по интерполяции	
2	р.МАЛ. УЗЕНЬ – с.МАЛ.УЗЕНЬ	Кр 77	8	I7,6	5,4	–	–	23–29 (2час.) X,I0/XI–3I/XII сток подсчитан по гидрографу, приближенный.22/X,20,3I/XII расход принят равным 0,000 м³/сек.
3	р.БОЛ.УЗЕНЬ – г.НОВОУЗЕНСК	–	–	–	–	–	22–25/XI	I4/IУ–5/У,26/XI–3I/XII сток подсчитан по гидрографу, приближенный. 22/XI расход принят равным 0,000 м³/сек.
6	р.ЧЕРТАНЛА – х.ХЛЕБОРОБ	–	–	–	–	–	–	I5/Ш,I6/IУ,7,I0/У,3/УI,7/XIIрасходы приняты равными 0,000 м³/сек. I6/Ш–I5/IУ,8,9,II/У–2,I5/УI–6/УП сток подсчитан по гидрографу. 23–27/XI – по объему наполнения водохранилища,расходы приближенные.
7	р.ЧИЖА 2–я – с.ЧИЖА 2–я	–	–	–	–	–	I–I8/I,24/Ш–24/УI,I7/XI–3I/XII	I8/I,24/Ш,24/УI,I7/XI расходы приняты равными 0,000 м³/сек. I–I8/I, 24–26/Ш,30/IУ–24/УI,I7/XI–3I/XII сток приближенный.
8	р.ЧИЖА I–я – с.ЧИЖА I–я	–	–	–	–	–	I–9/I,24/П–29/Ш,2I–26/IУ, I3/УI–I0/УП, 26/IX–3I/XII	30/Ш–20/IУ сток подсчитан по временной кривой. 9/I,24/П,I3/УI, I0/УП,26/IX расходы приняты равными 0,000 м³/сек.
9	р.УРАЛ–с.ВЕРХНЕУРАЛЬСК	Кр 99	25	I	–	I/I–I3/IУ,I/XI–3I/XII	I4–23/IУ	Расходы за 4–6/IУ вычислены по срезанным уровням.
I0	р.УРАЛ–с.КИЗИЛЬСКОЕ	Кр 87,5 I968,I970, I972	20	I2,5	–	I/I–I7/IУ,I/XI–3I/XII	–	Расход за 5/XI вычислен по срезанному уровню.
II	р.УРАЛ–пос.БЕРЕЗОВСКИЙ	Кр 82,5	30	I3,7	3,8	I/I–II/IУ (I5 час.), I/XI–3I/XII	–	22/Ш–4/IУ сток приближенный.
I4	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ /р.УРАЛ/–пгт ИРИКЛИНСКИЙ	–	–	–	–	–	–	Ежедневные расходы воды подсчитаны по выработке электроэнергии с учетом фильтрации через плотину и сбросов воды во время холостого хода турбин ГЭС.
I8	р.УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ	$ПК_{под}$ 97,6 $ПК_{спад}$ 88 Кр I00	3 8 3	2,4 I2 –	– – –	I/I–30/Ш 5/XI–3I/XII	8–I0,20–28/У	29/У–4/XI сток подсчитан по Кр ДН. 3I/Ш–6/IУ сток приближенный.
2I	р.УРАЛ – с. КУШУМ	$ПК_{под}$ 76,8 $ПК_{спад}$ 99	I0 3I	0,3 0,9	22,9 0,I	8/I–I0/IУ	I–7/I,5/XI–3I/XII	
24	р.УРАЛ – с.ТОПОЛИ	$ПК_{под}$ 9I,4 $ПК_{спад}$ 87,5	6 I5	2,I 8,4	6,5 4,I	8/Ш–4/IУ,I5–3I/XII	I/I–7/П	
25	р.УРАЛ – с. МАХАМБЕТ	$ПК_{под}$ 75,4 $ПК_{спад}$ 95	4 I6	24,6 3,6	– I,4	I7–3I/XII	–	I/I–I9/IУ данные о стоке отсутствуют.
26	р.УРАЛ – пос. САРАЙЧИК	Кр 96	2I	I,9	2,I	I3/I–7/IУ,I3–3I/XII	I–I2/I	
27	р.УРАЛ – г. ГУРЬЕВ	Кр 87,9	2I	I,6	I0,5	I/I–6/IУ,I6–3I/XII	–	23/УI–I5/XII срезка уровня воды. I–3I/X сток приближенный.
28	р.УРАЛ,протока ЯИК – пос. РАКУША	Кр 82,6	23	2	I5,4	I/I–3I/Ш,I5–3I/XII	–	I2/УI–3I/XII срезка уровня воды. Сток за X–XII приближенный из–за недостаточного учета влияния на режим сгонно–нагонных явлений.
30	кан.КУШУМ – с. КУШУМ	$Кр_I$ I00 $Кр_П$ 46,2 $Кр_Ш$ 96,3	I4 2 II	– 30,8 I,I	– 23 2,6	–	I/I–7/IУ,25/УI–3I/XII	I6/У расход взят с кривой.28/Ш–4/IУ сток приближенный.
32	рук. КУШУМ–с.ПЯТИМАР	$Кр_{Iа}$ 90,2 $Кр_{Iб}$ 90,5 $Кр_{Па}$ 7I,9 $Кр_{Пб}$ 94,8	6 4 4 II	9,8 7,I – 5,2	– 2,4 28,I –	–	I/I–I4/IУ,I/УШ–I3/IX	I–I3/IX сток приближенный.
33	рук. БАКСАЙ – с. ТАНДАЙ	Кр 98,7	6	0,6	0,7	–	22–27/IУ,2–5/УI	22/IУ расход принят равным 0,000 м³/сек.
34	р.МИНДЯК – с.НОВОБАЙРАМГУЛОВО	$Кр_I$ 9I $Кр_П$ 72,2	7 I6	– 27,8	9 –	20/Ш–I7/IУ,I/XI–3I/XII	I/I–9/П,4–7/У	I0/П–20/Ш расходы приняты равными 0,000 м³/сек. 8/I–I5/IУ сток приближенный. Расходы 20–24,30/Ш–I5/IУ вычислены по срезанным уровням.
35	р.УРЛЯДА – д.НОВОАХУНОВО	–	–	–	–	–	I/I–3I/XII	I/I–II/Ш,I8–3I/XII расходы приняты равными 0,000 м³/сек. I2/Ш–2/IУ сток приближенный.
36	р.МАЛ.КИЗИЛ–пос.МУРАКАЕВО	Кр I00	23	–	–	–	I/I–22/IУ,29/X–3I/XII	I0–2I/IУ сток приближенный.
37	р.ЗИНГЕЙКА–пос.БРАИЛОВСКИЙ	Кр I00	23	–	–	–	I–I0/I,5–I4/IУ,I6–I9/X,29/X–3I/XII	I–II/I,20/XI–3I/XII расход принят равным 0,000 м³/сек.
38	р.БОЛ.КИЗИЛ–с.БУРАНГУЛОВО	Кр 94	I8	4	2	II–I6/IУ	I/I–I0/IУ,I6–I9,29/X–3I/XII	
39	р.БОЛ.КИЗИЛ – д.ВЕРХНЕ–АБДРЯШЕВО	Кр I00	2I	–	–	–	I/I–2/IУ	I/I–9/П сток приближенный.
40	р.КАРАГАЙЛЫ–с.СТАРО–СИБАЕВО	Кр I00	I3	–	–	–	I/I–23/IУ,I0–I2,I6–2I,29/X–3I/XII	I4/Ш–3/IУ сток принят равным 0,000 м³/сек. I,IУ,XI сток приближенный.
4I	р.БОЛ.КАРАГАНКА – пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ	Кр I00	I0	–	–	30/Ш–8/IУ	I/I–29/Ш,9–I3/IУ,3I/У–3I/XII	I7/I–29/Ш расход принят равным 0,000 м³/сек.
42а	р.БОЛ.УРТАЗЫМКА–с.СОСНОВКА	Кр 89	32	II	–	I–I2/IУ (I4час.)	I/I–3I/Ш,I0/XI–3I/XII	
44	р.СУУНДУК – пос.МАЙСКИЙ	Кр 98,3	28	I,5	0,2	4–I0/IУ (до 4 час.)	I/I–3/IУ,I0/XI–3I/XII	22/УI–I6/X сток подсчитан по Кр К зар.

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обосновывающих КР	Экстраполяция (%) вверх	Экстраполяция (%) вниз	Период подсчета с $К_{зим}$	Период подсчета по интерполяции	Примечание
45	р.ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	$Кр_{I}$ 64,5 $Кр_{П}$ 75 $Кр_{IУ}$ 96,5 $Кр_{У}$ 47,6	IO 3 I8 8	3I I3 2,5 48,7	4,5 I2 I,0 3,7	–	I-24/I,I-3/IУ	24/I расход принят равным 0,000 м³/сек.20/УI-3I/XII сток подсчитан по гидрографу,приближенный.
46	р.ТАНАЛЫК–с.САМАРСКОЕ	$Кр_{I97I}$ 98	I3	–	2	–	I-29/I,I7/П-I4/IУ,I/XI-3I/XII	29/I,I7/П сток принят равным 0,000 м³/сек. Сток за I-Ш,УШ,IX принят приближенным.
47	р.ТАНАЛЫК – с.МАМБЕТОВО	Кр 94,I	I2	2,9	3,0	I-IO/I,4-9/IУ, 3I/X-9/XII	II/I-4/IУ,IO-3I/XII	25/У-30/X сток подсчитан по Кр К зар.
49	р.БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК	$Кр_{I}$ 93 $Кр_{П}$ I00 $Кр_{Ш}$ I00	II 3 8	– – –	7 – –	6-I4/IУ	4-9/I,II/П-6/Ш,5/IУ,3-9/У,I-9/УI, I/IX-3I/XII	I-3/I сток подсчитан по Кр ΔН. Сток за период IO/I-IO/П, 7/Ш-4/IУ подсчитан по временным кривым.
50	р.ХАРЛЫ – с.АДАМОВКА	Кр 99,6	I3	–	0,4	–	I-3I/Ш,4-I3/IУ,4/УП-3I/XII	3I/I расход принят равным 0,000 м³/сек.
5I	р.ХАНГЫЗАГАШ – с.АНИХОВКА	Кр I00	I3	–	–	3-8/IУ (I2 час.)	I2/IУ,II/УI-3I/XII	20/XII расход принят равным 0,000 м³/сек.
52	р.ОРЬ – с.ЕНБЕКШИ	Кр 96,7	IO	3,3	–	–	I-IO/I,I-II/IУ,I3/УI-27/IX, 2/X-3I/XII	IO/I,I/IУ,22-27/IX,I,2/X расходы приняты равными 0,000 м³/сек.
53	р.ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ	Кр 97,9	I5	I,8	0,3	–	I-IO/I,29/Ш-II/IУ,23/УП-3I/XII	IO/I,29/Ш расходы приняты равными 0,000 м³/сек.
54	р.ОРЬ – с. ИСТЕМЕС	Кр 97,4	8	2,6	–	IO-I2/IУ	I/I-4/П,5-9/IУ,26/У-3I/XII	3,4/IУ расходы приняты равными 0,000 м³/сек. Выше уровня 450 см $Кр_{I97I}$. I2/IУ срезка уровня воды.
56	р.КАМСАК – аул АЗНАБАЙ	Кр 99,3	I6	0,7	–	–	I-26/I,I-9/УI,I/XI-3I/XII	4-9/IУ сток подсчитан по временной Кр. IO/УП-3I/X сток подсчитан по Кр ΔН.
57	р.КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ	Кр 78	I6	2I	I	–	I,2/IУ,2I-30/УП,30/X-9/XII	I,2/I,IO/XII расходы приняты равными 0,000 м³/сек. Сток за период 3-7/IУ,II-I3,I5(I2час.)-20, 3I/УП-29/X подсчитан по временным кривым.
58	р.ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ	Кр 86,7 I97I,I972	28	I3	0,3	I/I-9/IУ	23/IX-3I/XII	
59	р.УРТАБУРТЯ –пос.ЖАНА-ТАЛАП	$Кр_{I}$ I00 $Кр_{П}$ 88,2	9 4	– II,8	– –	2/XI-3I/XII	3-6,I7/IУ,2I/У-I/XI	
60	р.БЕРДЯНКА–с.КРАСНОЯРКА	Кр I00	I9	–	–	I-I8/I	3I/Ш,3-30/У,I/XI-3I/XII	I4/I-30/Ш сток принят равным 0,000 м³/сек. Сток за период I-I5/IУ подсчитан по временным кривым. Сток за период I/XI-3I/XII средний и наибольший за год приближенный.
61	р.САКМАРА–с.ВЕРХНЕГАЛЕЕВО	Кр I00	20	–	–	3-5/IУ	I/I-2/IУ,I/XI-3I/XII	I2,I3/IУ срезка уровня воды.Сток за период I/I-I5/IУ приближенный
63	р.САКМАРА–с.АКЪЮЛОВО	$Кр_{I970}$ I00	I6	–	–	I-I4/IУ	I/I-3I/Ш,3I/X-3I/XII	4-7/IУ срезка уровня воды.
64	р.САКМАРА–с.КАРГАЛА	$Кр_{I}$ 85,I $Кр_{П}$ 66,2 $Кр_{Ш}$ 97,4 $Кр_{IУ}$ 93,3	4 6 9 8	I,5 0,4 2,6 6,7	I3,4 33,4 – –	I/I-9/IУ	II-I4/У,26/УП-4/УШ,I6/X-3I/XII	
65	р.ЗИЛАИР–х.КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР	Кр 97	I8	I	2	IO-I7/IУ	I/I-9/IУ,3I/X-3I/XII	
66	р.ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР	$Кр_{I97I}$ 99	I6	–	I	–	I/I-I5/IУ,28/XI-3I/XII	
67	р.ЗИЛАИР–с.АКЪЮЛОВО	$Кр_{I97I}$ 90,5	I4	8,2	I,3	6-I4/IУ,I/XI-3I/XII	I/I-5/IУ	
68	р.ЧЕРТАНЛА–с.ЖЁЛТОЕ	–	–	–	–	–	2I/IУ-IO/У,I/УП-23/XII	2/IУ расход принят равным 0,000 м³/сек. 3-I4/IУ сток подсчитан по гидрографу.I5-20/IУ, II/У-30/УI сток подсчитан по временным кривым. Сток за XI месяц приближенный.
69	р.БОЛ.ИК–с. МРАКОВО	$Кр_{I}$ 97 $Кр_{П}$ 80	I7 4	I,5 20	I,5	–	I/I-8/IУ,5/X,I4-3I/XII	
70	р.БОЛ.ИК – с.ПОЛЯКОВКА	Кр 99	I7	–	I	I/I-4/IУ,I8-3I/XII	–	I6/УП-I7/XII сток подсчитан по Кр ΔН. 30/XI,I,II,I2,I6,I7/XII срезка уровня воды.
7I	р.ЧЕБЕНЬКА – с.БУЛГАКОВО	Кр 96,7	I3	–	3,3	I/I-3/IУ	I/УП-9/УШ, I-3I/X	I/XI-3I/XII сток подсчитан по гидрографу. 4-25/IУ данные по стоку отсутствуют.
72	р.САЛМЫШ – с.БУЛАНОВО	Кр I970 I00 Кр 8I,4	4 7	– I8,6	– –	30/Ш-I4/IУ	I/I-29/Ш,25/IУ-I2/У,24/УП-3I/XII	
73	р.ДОНГУЗ –пос.СВЕТЛОГОРСК	$Кр_{I}$ 84,8 $Кр_{П}$ 9I,7	9 5	I5,2 –	– 8,3	–	I-I3/I,29-3I/Ш,9/IУ,20-29/У, II/УП-3I/XII	I3/I-I8/П расход принят равным 0,000 м³/сек.I-8/IУ сток подсчитан по временны кривым. 4/IУ срезка уровня воды, сток приближенный.
74	р.ЧЕРНАЯ – с.КРАСНЫЙ ХОЛМ	–	–	–	–	–	I-9/I,20/IУ-3I/XII.	2-I9/IУ сток подсчитан по гидрографу. 9/I,2/IУ расход принят равным 0,000 м³/сек.
75	р.ИЛЕК – ж.д. рзд № 47	Кр 95,6	3I	2,9	I,5	–	I/I-7/IУ,I/XI-3I/XII	I2,23,24/УП расход принят равным 0,000 м³/сек.

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обосновывающих КР	Экстраполяция (%) вверх	Экстраполяция (%) вниз	Период подсчета с $К_{зим}$	Период подсчета по интерполяции	Примечание
76	р.ИЛЕК – г.АКТЮБИНСК	Кр 92,6	30	5,6	I,8	II/I–5/IУ,24–3I/XП	I–IO/I,I/XI–23/XП	
77	р.ИЛЕК–пос.ВЕСЕЛЫЙ № I	$Кр_I$ 99,I $Кр_П$ 94,I	I6 I4	0,9 5,9	– –	I–28/I,30/Ш–7/IУ	29/I–29/Ш,22–30/УI,I/XI–3I/XП	29/I–23/Ш расход принят равным 0,000 м³/сек.
78	р.ИЛЕК – с.ЧИЛИК	$Кр_I$ 99 $Кр_П$ 85,4	I0 I0	I I2,8	– I,8	–	I/I–20/П,3–8/IУ,2I/УI–3I/XП	20/I,3/IУ расход принят равным 0,000 м³/сек. Наличие двух кривых обусловлено деформацией русла. $Кр_I$ уточнена расходом I957 г.
79	р.КАРАГАНДА – пос.КАНДАГАЧ	Кр 74,3	7	II,2	I4,5	–	2–5/IУ	I/IУ расход принят равным 0,000 м³/сек.
80	р.КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	$Кр_I$ 97,2 $Кр_П$ 95,6	20 I6	2,3 2,2	0,5 2,2	29/Ш–2/IУ	I/I–28/Ш,3–5/IУ,II/X–3I/XП	С уровня 420 см сток подсчитан по $Кр_I$ I97I г. Наличие двух кривых обусловлено влиянием подпора от нижерасположенной плотины.
8I	р.КОСИСТЕК – с.КОС–ИСТЕК	Кр 85	30	I4,5	0,5	–	I–30/I,3I/Ш–9/IУ,I/X–3I/XП	30/I,3I/Ш сток принят равным 0,000 м³/сек.
82	р.АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	Кр I00	I9	–	–	–	I/I–I6/IУ,I8/УШ–3I/XП	
83	р.ТЕРИСБУТАК–пос.БЕЛОГОРСКИЙ	Кр 90,2	I2	7,4	2,4	–	I/I–I5/IУ,I7/УI–3I/XП	
84	р.БОЛ.ХОБДА–с.НОВОАЛЕКСЕЕВКА	$Кр_I$ 87 $Кр_{п1970}$ I00	I0 22	II<	2 –	25/Ш–3/IУ	I/I–24/Ш,4/IУ,2I/X–3I/XП	
85	р.КАРАХОБДА–пос.АЛЬПАЙСАЙ	$Кр_I$ 86,5 $Кр_П$ 80,3	5 6	I2,I I8,4	I,4 I,3	–	I–4/I,3I/Ш–6/IУ,I4/IУ–I4/У, 22/УI–3I/XП	4/I расход принят равным 0,000 м³/сек. Сток за период I4/IУ–I4/У приближенный.
86	р.САРЫХОБДА–пос.БЕССАРАБ – СКИЙ	Кр 94,4	2I	5,2	0,4	–	I/I–3I/Ш,I/УП–3I/XП	I–5/IУ данные по стоку отсутствуют.
87	р.ТЕРСАККАН–пос.АСТРАХАН – СКИЙ	Кр 83,5	9	I6,5	–	–	I–5/I,3I/Ш–22/IУ,II/УП–3I/XП	5/I расход принят равным 0,000 м³/сек.
88	р.КИНДЕЛЯ–с.ЯСНАЯ ПОЛЯНА	–	–	–	–	29/Ш–6/IУ,3I/X–3I/XП	24/УI–30/X	29/Ш расход принят равным 0,000 м³/сек. I–9/I сток подсчитан по Кр Кподпора. 7/IУ–23/УI сток подсчитан по Кр ΔН.
89	р.УТВА–пос. ЛУБЕНКА	–	–	–	–	–	I–3/I,2/IУ–6,9/У–3I/XП	3/I,6,9/У расход принят равным 0,000 м³/сек.
90	р.УТВА – пос.БЕЛОГОРСКИЙ	Кр 93,I	9	6,9	–	20–3I/Ш	I–27/I,27/П–5,I5–I9/Ш,I,2, I6/IУ–3I/XП	27/I,27/П,5,I5/Ш расход принят равным 0,000 м³/сек.
9I	р.УТВА – с.ГРИГОРЬЕВКА	$Кр_I$ 60,6 $Кр_П$ 77,0	4 8	2,2 I8,I	37,2 4,9	–	–	
92	р.КАРАОБА – с. АНГАТЫ	Кр 73,7	7	23,I	3,2	–	I–I2/I,26/Ш–I,8/IУ–9/УП,I4/X–3I/XП	II,I2/I,26,27/Ш,9/УП,I4/X,22/XП расход принят равным 0,000 м³/сек. 28–3I/Ш,I0–30/IУ сток приближенный.
93	р.ЧАГАН–с.СЕРГИЕВСКИЙ	$Кр_{I97I}$ I00	7	–	–	22/Ш–8/IУ	I/I–2I/Ш,22/У–3I/XП	
94	р.ЧАГАН –пос.КАМЕННЫЙ	Кр I00	I2	–	–	–	I/I–I/IУ,I3/У–2/УI,23/УП–I3/IX, 7–3I/XП	2/УI,23/УП,I3/IX,7/XП расход принят равным 0,000 м³/сек.
95	р.ДЕРКУЛ – пос.КАМЕНКА	$Кр_I$ 88,9 $Кр_П$ 80,7	3 3	– I0,5	II,I 8,8	–	I–6/I,6/IУ–I6/УI,I9/IX–3I/XП	6/I,23/Ш,I5,I6/УI,I9/IX расход принят равным 0,000 м³/сек. Сток 30/IУ–I6/УI,I9–29/IX приближенный.
96	р.ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ	–	–	–	–	–	26/Ш–8,23/IУ–29/У	28,29/У расход принят равным 0,000 м³/сек. 26/Ш–I,25/IУ–27/У сток приближенный.
97	р.ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКА – ТИНСКИЙ, 6–я бригада	Кр 92,I	9	7,9	–	–	I4/Ш–2/IУ,2I–24/У	24/У расход принят равным 0,000 м³/сек.
98	р.КУПЕРАНКАТЫ – с.АЛГАБАС	Кр 78,8	8	20,4	0,8	–	2I–30/Ш,I5/IУ–29/У,I0/XI–I2/XП	2I/Ш,I0/XI,I2/XП расход принят равным 0,000 м³/сек. 24/IУ–29/У, I0/XI–I2/XП сток приближенный.
99	р.ОЛЕНТЫ–с.ЖАМБЕЙТЫ	–	–	–	–	–	I–I3/I,I/IУ–I/УП,20/XI–3I/XП	I3/I,I/IУ,I/УП,20/XI расходы приняты равными 0,000 м³/сек. Отсутствие связи Q = f (H) обусловлено зарастанием русла.
I00	р.ШИДЕРТЫ–свх ЖАМБЕЙТИНСКИЙ	$Кр_I$ 68,I $Кр_П$ I00	II 4	3I,9 –	– –	–	29/Ш–2/IУ,22–30/У,I–3/УШ,II/X–30/XI	29/Ш,3/УШ,II/X,30/XI расходы приняты равными 0,000 м³/сек.
I0I	р.БУЛДУРТЫ – пос.КАРААГАЧ	–	–	–	–	I5/I–I/IУ	2/IУ – 3I/XП	Отсутствие связи Q = f (H) обусловлено зарастанием русла. 24/УШ–20/X,20–3I/XП сток приближенный.
I02	р.БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ	Кр 54,5	5	44,9	0,6	–	26/Ш–8/IУ,23/IУ–5/УП	26/Ш,5/УП расходы приняты равными 0,000 м³/сек. Расходы 8–I0/IУ и наибольший за год являются приближенными.
I03	р.ШИЛИ – аул АКШИЙ	–	–	–	–	–	I–26/I,3I/Ш–23/XП	26/I,3I/Ш,23/XП расход принят равным 0,000 м³/сек. Отсутствие связи Q = f (H) обусловлено зарастанием русла.
I04	р.КАЛДЫГАЙТЫ – с.ЖИГЕРЛЕН	Кр 95,8	9	4,2	–	–	3I/Ш–2/IУ,I9/IУ–26/УI,30/X–I9/XП	3I/Ш,26/УП,30/X,I9/XП расход принят равным 0,000 м³/сек.
I05	р.УИЛ – аул АЛТЫ–КАРАСУ	Кр 99,7	I7	–	0,3	–	I–I4/I,30/Ш–3/IУ,2I/УI–3I/XП	I4/I,30/Ш расход принят равным 0,000 м³/сек.
I06	р.УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ	$Кр_{1970}$ I00	4	–	–	–	3/IX–9/XI	I/I–6/УI,9/XI–3I/XП данные о стоке отсутствуют.

№ поста	Река—пост	Принятая КР, % освещенности	Количество расходов, обосновывающих КР	Экстраполяция (%) вверх	Экстраполяция (%) вниз	Период подсчета с $K_{зим}$	Период подсчета по интерполяции	Примечание
I07	р.ШИЙЛИ – аул СУЛОШИ	–	–	–	–	–	5/У-31/XII	27/III-4/У данные о стоке отсутствуют.
I08	р.ШИГЫРЛЫКУМДЫ – аул № I0	Кр 70,3	I4	29,7	–	–	I-I3/I,29/III-3/IУ,30/У-31/XII	I3/I,27/III расход принят равным 0,000 м³/сек.
I09	р.ШЕГЕРЛЫ – клх им. I-ое МАЯ	Кр 82,9	I2	I5,7	I,4	–	I/I-2/IУ,I/УI-31/XII	3,4/IУ данные о стоке отсутствуют.
II0	р.КИИЛ–с.НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ	$Кр_I$ 97,I $Кр_{II}$ 82	II I5	2,4 I7,I	0,5 0,9	–	I-I2/I,3I/III-2/IУ,25/IX-29/XII	I2/I,3I/III,I2-I4/УII,25/IX,29/XII расход принят равным 0,000 м³/сек.
III	р.АШИУИЛ–уроч.МАЙМАК	$Кр_I$ 80 $Кр_{II}$ I00	I0 7	I9,4 –	0,6 –	–	2I,22/IУ,II/УI-3I/XII	2,3/IУ данные о стоке отсутствуют.
II2	р.САГИЗ – свх АЛТАЙ	Кр 95,5	II	I,7	2,8	–	I,2/IУ	I/IУ,5-9,I2,I3,I7-23/У расходы приняты равными 0,000 м³/сек.
II3	р.САГИЗ – ст. САГИЗ	Кр I00	5	–	–	–	29/III-6/IУ,I5/IУ-I6/УI	I-I6/УI сток приближенный.
II4	р.КЫЗЫЛАЛЫЛЬСАЙ–с.ШИЙЛИАША	Кр 52,8	7	47,2	–	–	I/I-3/IУ,20/IУ-3I/XII	
II5	р.НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ	–	–	–	–	–	28/III-25/УI	28/III-25/УI расход принят равным 0,000 м³/сек. I-3I/У сток приближенный.
II6	р.ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ	$Кр_I$ 92,5 $Кр_{II}$ I00	8 I3	6,4 –	I,I –	–	I-3/I,I-I3/IУ,4/У-I5/УI,27/IX-3I/XII.	3/I расход принят равным 0,000 м³/сек. I4/IУ данные о стоке отсутствуют.
II8	р.ЭМБА – с. КАРКАМЫС	Кр I00 I97I,I972 $Кр_{II}$ I00	I4 I0	–	–	24/III-4/IУ	I/I-23/III,I0/X-3I/XII	20/У-I4/УII сток приближенный.
II9	р. ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ	$Кр_I$ I00 $Кр_{II}$ I00	5 I2	–	–	–	29/III-5/IУ,I9/XI-27/XII	29/III,27/XII расход принят равным 0,000 м³/сек. Наличие двух кривых обусловлено ледовой обстановкой.
I20	р. ТЕМИР – с.ПОКРОВСКОЕ	$Кр_I$ 76 $Кр_{II}$ 84,6	I6 8	24 –	– I5,4	–	I/I-3/IУ,I7/УI-9/УII,I/XI-3I/XII	
I2I	р. ТЕМИР – пос.ЛЕНИНСКИЙ	$Кр_I$ 99,7 $Кр_{II}$ I00	27 6	0,3 –	– –	–	I/I-5/IУ,2I/УII-9/IX,I/XI-3I/XII	I-3/IУ сток приближенный. Связь $Q = f(H)$ 2/УII-9/IX нарушена из-за сооружения временных плотин.

Таблица 4

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ И ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

I. Измеренные расходы воды приведены в $м^3$/сек и отнесены к уровням воды на основных водпостах.

2.Расходам, измеренным одновремённо в обособленных частях створа, например, в коренном русле, пойме и протоке, придан номер с буквенным индексом, значение которого в каждом случае расшифровано в графе "Примечание". В этом случае после частичных расходов приводится суммарный.

Состояние реки указано для участка гидроствора. В тех случаях, когда одновременно на водпосту наблюдалось другое состояние в примечании указано состояние реки на основном водпосту.

3. В случае, когда представлялось важным указать уровень не только на основном водпосту, но и на гидростворе, последний указан под чертой.

4. Для расходов, измеренных во время ледостава указана, кроме площади водного сечения под чертой, площадь сечения по уровню воды в лунках, т.е. с включением площади погружённого льда и шуги.

5. В графе 3 буква "в" обозначает, что измерение производилось выше водпоста, буква "н" – ниже; цифры после этих букв указывают расстояние от водпоста; вр. – временный гидроствор.

6. В графе 4 : св – река свободна ото льда; тр.– русло заросло водной растительностью; рлдх – редкий ледоход; лдх – густой или средний ледоход; заб – забереги; закр – закраины; впл – вода течёт поверх льда; лдст – ледостав; р. шуга – редкая шуга.

7. В графе I4 : для расходов воды В – вертушки разных типов, принятые в Гидрометслужбе (ЖВ, ЖЧ,ВИМЗ,ГТИ IУ,ВБ-6I,ЧВХ,Л,САНИИРИ, ОIУ,ОУ); пп – поплавки поверхностные;плдп – поплавки льдины; псп – поплавки поверхностные, пущенные по стрежню; пгт – поплавки глубинные (засечённые теодолитом с одной точки); пин – поплавки интеграторы.

Цифры, стоящие после обозначения типа поплавка, указывают общее количество поплавков, принятых при вычислении расхода.

Числитель дроби, стоящий после знака вертушки, указывает количество точек в сечении, в которых измерялась скорость течения.

8. Посты № I,4,I22,I23 измерения расходов воды не производились.

9. Измеренные расходы взвешенных наносов приведены в кг/сек.

I0. Расходам, измеренным одновременно в обособленных частях створа, например, в коренном русле, пойме и протоке, придан номер с буквенным индексом, который расшифрован в графе "Примечание".

В этом случае после значений частичных расходов приведено их суммарное значение.

II. Значение расхода взвешенных наносов, меньше 0,0005 кг/сек, в таблице записано 0,000; значение средней мутности вычислено по округлённой величине расхода и записано двухзначными цифрами.

I2. В графе I0 : Б – приборы для взятия проб воды на мутность, принятые в Гидрометслужбе (бутылка ёмкостью I л, опускаемая под углом 25^0; батометр-бутылка на штанге, батометр-бутылка на штанге модернизированная, батометр-бутылка в грузе; батометр вакуумный).

Число, стоящее после условного знака прибора над чертой, указывает количество вертикалей, а под чертой – общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды на мутность. Обозначение "интегр" указывает, что пробы воды на мутность брались интеграционно (осреднено по глубине).

Буква"с" обозначает, что пробы слиты вместе: если по вертикали, то буква "с" стоит над чертой, а если по всему сечению, то она стоит отдельно, после обозначения числа вертикалей и точек.

I3. По постам № 2,3,54,58,59,72,73,88 – таблица не приводится, учёт стока наносов осуществляется по упрощенной программе. По постам № 4,I06 таблица не приводится из-за отсутствия измерений.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. р. МАЛ. УЗЕНЬ – с. МАЛ. УЗЕНЬ														
$1а^{I}$	23/X	н.4,8 км	св	392	0,54	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$2а^{I}$	23/X	н.4,8 км	"	413	1,06	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$3а^{I}$	24/X	н.4,8 км	"	469	2,51	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	$а^{I}, а^{II}, а^{III}$–трубы плотины
$3а^{II}$	24/X	н.4,8 км	"	469	1,06	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$3а^{III}$	24/X	н.4,8 км	"	469	1,12	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
3	24/X			469	4,69									
$4а^{I}$	25/X	н.4,8 км	св	479	2,75	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$4а^{II}$	25/X	н.4,8 км	"	479	1,18	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$4а^{III}$	25/X	н.4,8 км	"	479	1,17	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
4	25/X			479	5,10									
$5а^{I}$	26/X	н.4,8 км	св	483	2,77	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$5а^{II}$	26/X	н.4,8 км	"	483	1,18	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$5а^{III}$	26/X	н.4,8 км	"	483	1,09	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
5	26/X			483	5,04									
$6а^{I}$	27/X	н.4,8 км	св	482	2,85	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$6а^{II}$	27/X	н.4,8 км	"	482	1,13	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$6а^{III}$	27/X	н.4,8 км	"	482	1,14	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
6	27/X			482	5,12									
$7а^{I}$	28/X	н.4,8 км	св	484	2,92	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$7а^{II}$	28/X	н.4,8 км	"	484	1,18	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$7а^{III}$	28/X	н.4,8 км	"	484	1,10	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
7	28/X			484	5,20									
$8а^{I}$	28/X	н.4,8 км	св	508	3,00	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$8а^{II}$	28/X	н.4,8 км	"	508	1,89	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$8а^{III}$	28/X	н.4,8 км	"	508	1,81	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
8	28/X			508	6,70									
$9а^{I}$	28/X	н.4,8 км	св	519	3,00	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$9а^{II}$	28/X	н.4,8 км	"	519	2,06	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$9а^{III}$	28/X	н.4,8 км	"	519	1,89	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
9	28/X			519	6,95									
$10а^{I}$	28/X	н.4,8 км	св	538	3,00	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$10а^{II}$	28/X	н.4,8 км	"	534	2,14	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$10а^{III}$	28/X	н.4,8 км	"	534	2,10	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
10	28/X			534	7,24									
11	29/X	2	св	617	57,9	253	0,23	0,37	91,0	2,78	4,05	–	В 7/14	мертв.пр. 15,8 м²
12	29/X	2	"	577	46,6	215	0,22	0,32	88,5	2,43	3,70	–	В 7/14	мертв.пр. 2,86 м²
13	30/X	2	"	538	28,3	183	0,15	0,25	76,5	2,40	3,23	–	В 7/14	мертв.пр. 5,85 м²
14	31/X	2	"	518	22,1	170	0,13	0,20	75,5	2,25	3,05	–	В 7/14	мертв.пр. 12,8 м²
15	1/XI	2	"	504	16,7	160	0,10	0,18	75,5	2,12	2,95	–	В 7/14	мертв.пр. 10,8 м²
16	2/XI	2	"	488	13,6	149	0,09	0,16	72,5	2,06	2,85	–	В 7/14	мертв.пр. 8,70 м²
17	5/XI	в.3,4 км	"	460	7,19	53,7	0,13	0,26	35,7	1,50	2,10	–	В 6/12	мертв.пр. 9,96 м²
18	9/XI	2	заб	479	11,5	146	0,08	0,13	72,0	2,03	2,71	–	В 6/12	мертв.пр. 17,1 м²
19	10/XI	2	лдст	477	10,5	148	0,07	0,14	72,0	2,06	2,64	–	В 4/8	мертв.пр. 36,6 м²
20	11/XI	2	"	488	16,7	149	0,11	0,17	73,5	2,03	2,80	–	В 6/12	мертв.пр. 9,18 м²
21	13/XI	2	заб	493	18,0	152	0,12	0,16	75,0	2,03	2,83	–	В 7/14	мертв.пр. 3,87 м²
22	15/XI	2	св	497	19,8	150	0,13	0,19	75,5	1,99	2,80	–	В 7/14	мертв.пр. 4,11 м²
23	18/XI	2	"	473	12,8	132	0,10	0,13	73,0	1,81	2,59	–	В 7/14	мертв.пр. 2,30 м²
24	20/XI	2	"	464	8,92	127	0,07	0,14	72,5	1,75	2,53	–	В 7/14	мертв.пр. 6,80 м²
25	26/XI	2	"	460	9,15	124	0,07	0,10	72,2	1,72	2,46	–	В 6/12	мертв.пр. 1,80 м²
26	30/XI	в.3,4 км	"	459 / 474	11,5	52,4	0,22	0,32	36,4	1,44	2,05	–	В 7/7	мертв.пр. 2,51 м²
27	13/XII	в.3,4 км	"	403 / 426	1,11	35,3	0,03	0,03	33,8	1,04	1,56	–	В 7/7	мертв.пр. 0,14 м²
28	27/XII	н.4,8 км	"	442	0,53	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	на водпосту ледостав

Расходы № 1–10,28 измерены в трубах плотины. Расход № 17 на водпосту забереги. Расход № 18,21 забереги околоты. Расходы № 19,20 измерены в полынье. Расход № 27 на водпосту ледостав.

3. р. БОЛ. УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК

$1а^{I}$	19/IУ	н.3,3 км	св	828	1,69	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$2а^{I}$	20/IУ	н.3,3 км	"	825	1,80	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$3а^{I}$	21/IУ	н.3,3 км	"	821	1,62	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$4а^{I}$	22/IУ	н.3,3 км	"	817	1,74	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$5а^{I}$	23/IУ	н.3,3 км	"	816	1,65	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$6а^{I}$	24/IУ	н.3,3 км	"	813	1,71	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$7а^{I}$	25/IУ	н.3,3 км	"	808	1,55	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$8а^{I}$	26/IУ	н.3,3 км	"	802	1,42	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$9а^{I}$	27/IУ	н.3,3 км	"	794	1,39	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$10а^{I}$	28/IУ	н.3,3 км	"	789	1,26	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$11а^{I}$	29/IУ	н.3,3 км	"	784	1,19	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$12а^{I}$	30/IУ	н.3,3 км	"	777	1,17	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$13а^{I}$	1/У	н.3,3 км	"	773	1,13	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$14а^{I}$	2/У	н.3,3 км	"	769	1,14	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$15а^{I}$	4/У	н.3,3 км	"	765	0,75	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$16а^{I}$	5/У	н.3,3 км	"	763	0,69	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$17а^{I}$	26/XI	н.3,3 км	"	720	0,27	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	$а^{I}, а^{II}, а^{III}$–трубы плотины
$17а^{II}$	26/XI	н.3,3 км	"	720	0,18	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$17а^{III}$	26/XI	н.3,3 км	"	720	0,39	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
17	26/XI			720	0,84									
$18а^{I}$	26/XI	н.3,3 км	св	732	0,43	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$18а^{II}$	26/XI	н.3,3 км	"	732	0,35	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$18а^{III}$	26/XI	н.3,3 км	"	732	0,52	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
18	26/XI			732	1,30									
$19а^{I}$	27/XI	н.3,3 км	св	750	0,65	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$19а^{II}$	27/XI	н.3,3 км	"	750	0,64	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$19а^{III}$	27/XI	н.3,3 км	"	750	0,68	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
19	27/XI			750	1,97									
$20а^{I}$	27/XI	н.3,3 км	"	758	0,49	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$20а^{II}$	27/XI	н.3,3 км	"	758	0,69	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
$20а^{III}$	27/XI	н.3,3 км	"	758	1,05	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
20	27/XI			758	2,23									
$21а^{I}$	28/XI	н.3,3 км	св	769	0,69	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21а II	28/XI	н.3,3 км	св	769	0,96	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
21а III	28/XI	н.3,3 км	"	769	I,44	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
21	28/XI			769	3,09									
22а I	29/XI	н.3,3 км	св	779	I,I9	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
22а II	29/XI	н.3,3 км	"	779	I,43	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
22а III	29/XI	н.3,3 км	"	779	I,3I	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
22	29/XI			779	3,93									
23а I	I/XII	н.3,3 км	св	788	I,42	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
23а II	I/XII	н.3,3 км	"	788	I,84	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
23а III	I/XII	н.3,3 км	"	788	I,46	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
23	I/XII			788	4,72									
24а I	3/XII	н.3,3 км	св	800	I,80	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
24а II	3/XII	н.3,3 км	"	800	2,I5	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
24а III	3/XII	н.3,3 км	"	800	I,93	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
24	3/XII			800	5,88									
25а I	5/XII	н.3,3 км	св	805	I,87	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
25а II	5/XII	н.3,3 км	"	805	2,06	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
25а III	5/XII	н.3,3 км	"	805	2,08	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
25	5/XII			805	6,0I									
26а I	9/XII	н.3,3 км	св	809	I,75	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
26а II	9/XII	н.3,3 км	"	809	I,99	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
26а III	9/XII	н.3,3 км	"	809	2,4I	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
26	9/XII			809	6,I5									
27а I	I3/XII	н.3,3 км	св	795	I,65	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
27а II	I3/XII	н.3,3 км	"	795	2,03	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
27а III	I3/XII	н.3,3 км	"	795	I,74	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
27	I3/XII			795	5,42									
28а I	I6/XII	н.3;3 км	св	779	I,I4	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
28а II	I6/XII	н.3,3 км	"	779	I,43	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
28а III	I6/XII	н.3,3 км	"	779	I,44	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
28	I6/XII			779	4,0I									
29а I	I9/XII	н.3,3 км	св	763	0,9I	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
29а II	I9/XII	н.3,3 км	"	763	0,80	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
29а III	I9/XII	н.3,3 км	"	763	0,96	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
29	I9/XII			763	2,67									
30а I	22/XII	н.3,3 км	св	758	0,69	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
30а II	22/XII	н.3,3 км	"	752	0,70	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
30а III	22/XII	н.3,3 км	"	752	0,78	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
30	22/XII			752	2,I7									
3Iа I	26/XII	н.3,3 км	св	738	0,37	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
3Iа II	26/XII	н.3,3 км	"	738	0,52	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
3Iа III	26/XII	н.3,3 км	"	738	0,50	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
3I	26/XII			738	I,39									
32а I	3I/XII	н.3,3 км	св	729	0,27	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
32а II	3I/XII	н.3,3 км	"	729	0,25	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
32а III	3I/XII	н.3,3 км	"	729	0,29	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
32	3I/XII			729	0,8I									

Расходы № I-32 измерены в трубах плотины. Расход № 26 – на водпосту забереги, № 27-32 – ледостав.

6. р. ЧЕРТАНЛА – х. ХЛЕБОРОБ

I	25/Ш	в.2,5 км	св	353	0,084	I,II	0,08	0,I4	4,5	0,25	0,39	–	В 5/5	на водпосту ледостав
2	26/Ш	в.2,5 км	"	360 / 402	0,026	0,40	0,06	0,08	I,7	0,24	0,26	–	В 4/4	то же
3	27/Ш	в.2,5 км	"	367 / 396	0,02I	0,32	0,07	0,09	I,8	0,I8	0,20	–	В 4/4	"
4	28/Ш	в.2,5 км	"	372 / 395	0,02I	0,2I	0,I0	0,I3	I,4	0,I5	0,I7	–	В 4/4	"
5	29/Ш	в.2,5 км	"	375 / 396	0,029	0,23	0,I3	0,I7	I,4	0,I6	0,20	–	В 4/4	"
6	30/Ш	в.2,5 км	"	378 / 396	0,033	0,24	0,I4	0,20	I,4	0,I7	0,I8	–	В 4/4	на водпосту закраины
7	3I/Ш	в.2,5 км	"	38I / 394	0,028	0,22	0,I3	0,I6	I,4	0,I6	0,20	–	В 4/4	то же
8	I/IУ	в.2,5 км	"	383 / 39I	0,0I8	0,20	0,09	0,II	I,4	0,I4	0,I8	–	В 4/4	"
9	2/IУ	в.2,5 км	"	385 / 393	0,024	0,24	0,I0	0,I2	I,3	0,I8	0,24	–	В 4/4	"
I0	3/IУ	в.2,5 км	"	387 / 389	0,0I0	0,I8	0,06	0,06	I,3	0,I4	0,I6	–	В 3/3	"
II	4/IУ	в.2,5 км	"	388 / 386	0,005	0,05	0,I0	0,I3	0,6	0,08	0,I2	–	В 4/4	"
I2	6/IУ	в.2,5 км	"	389 / 385	0,005	0,06	0,08	0,I2	0,5	0,I2	0,I4	–	В 4/4	"
I3	7/IУ	в.2,5 км	"	390 / 385	0,004	0,03	0,I3	0,I3	0,2	0,I5	0,I5	–	В 2/2	"
I4	8/IУ	в.2,5 км	"	390 / 385	0,003	0,02	0,I5	0,I6	0,2	0,I0	0,I3	–	В 2/2	
I5	9/IУ	в.2,5 км	"	390 / 384	0,002	0,02	0,I0	0,I4	0,2	0,I0	0,II	–	В 2/2	
I6	II/У	в.4,5 км	"	4I3	0,073	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
I7	I2/У	в.4,5 км	"	40I / 46I	0,078	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
I8	I3/У	в.4,5 км	"	403 / 462	0,082	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
I9	20/У	в.4,5 км	"	429	0,066	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
20	27/У	в.4,5 км	"	44I	0,074	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	
2I	28/УI	н.I,8 км	"	466	0,035	–	–	–	–	–	–	–	В I/I	

Расходы № I0-I5 измерены с пониженной точностью. Расходы № 2-I5 русло упорядочено. Расходы № I6-2I измерены в трубе плотины.

7. р.ЧИХА 2-я – с. ЧИХА 2-я

I	5/I	2	ддот	405	0,058	0,82	0,07	0,I4	5,0	0,I6	0,25	–	псп 3	полынья
2	I0/I	2	"	4II	0,052	0,32	0,I6	0,33	2,5	0,I3	0,45	–	псп 3	"
3	26/Ш	в.0,67 км	впл	582	4,90	54,5	0,09	0,I8	43,8	I,24	2,I2	–	псп 5	лед на дне
4	28/Ш	3	св	506	4,55	36,6	0,I2	0,I6	39,0	0,94	I,30	0,37	В 9/I8	на водпосту вода течет поверх льда
5	29/Ш	3	"	482	4,I8	27,0	0,I5	0,20	36,4	0,74	I,00	0,23	В 8/I6	то же
6	3I/Ш	3	"	494	4,62	34,6	0,I3	0,2I	37,5	0,92	I,I5	0,053	В 9/I8	"
7	2/IУ	3	"	472	4,I2	27,I	0,I5	0,I9	36,6	0,74	0,94	–	В 8/I6	"
8	3/IУ	3	"	478	4,28	29,8	0,I4	0,I8	37,7	0,79	I,00	–	В 9/I8	"
9	4/IУ	3	"	460	2,54	22,0	0,I2	0,I6	3I,6	0,70	0,90	–	В 7/I4	"
I0	5/IУ	3	"	444	2,55	I7,I	0,I5	0,20	33,2	0,52	0,80	–	В 8/I6	"
II	I0/IУ	2	"	4I7	0,I5	I,I0	0,I4	0,I8	6,0	0,I8	0,35	–	В 4/4	
I2	20/IУ	2	"	405	0,069	0,39	0,I8	0,22	2,2	0,I8	0,30	–	В 4/4	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I3	30/IУ	2	св	394	0,067	0,34	0,20	0,39	4,0	0,08	0,I5	–	пст 3	
I4	I0/У	2	"	392	0,076	0,46	0,I7	0,33	5,0	0,09	0,I5	–	пст 3	
I5	20/У	2	"	390	0,043	0,37	0,I2	0,22	5,0	0,07	0,I7	–	пст 3	
I6	3I/У	2	"	389	0,030	0,30	0,I0	0,20	4,5	0,07	0,I6	–	пст 3	
I7	I0/УI	2	"	393	0,022	0,26	0,08	0,I7	4,5	0,06	0,I5	–	пст 3	
I8	I4/УI	2	"	389	0,004	0,054	0,07	0,20	I,I	0,05	0,I8	–	В 3/3	
I9	20/УI	2	"	388	0,009	0,I6	0,06	0,II	4,0	0,04	0,I0	–	пст 3	
20	20/XI	2	"	392	0,0I9	0,I5	0,I3	0,25	3,5	0,04	0,I0	–	пст 3	
2I	25/XI	2	"	405	0,034	0,24	0,I4	0,28	3,5	0,07	0,I4	–	пст 3	
22	30/XI	2	"	394	0,028	0,22	0,I3	0,26	4,5	0,05	0,I2	–	пст 3	на водпосту ледостав
23	I0/XII	2	"	404	0,II	0,88	0,I2	0,25	5,5	0,I6	0,26	–	пст 3	то же
24	20/XII	2	"	403	0,097	0,84	0,I2	0,23	5,5	0,I5	0,25	–	пст 3	"
25	3I/XII	2	"	40I	0,02I	0,36	0,06	0,I2	2,0	0,I8	0,28	–	пст 3	"

Расход № 3 измерен при заторе льда ниже, № 4–I0 – выше водпоста. Расходы № 4–I0 измерены дистанционной установкой ГР-70. Расходы № I–3, I3–I7, I9–25 коэффициент К = 0,50 принят по Наставлению. Расходы № 23,24 измерены с пониженной точностью. Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии 750 м.

8. р. ЧИЖА I-я – с. ЧИЖА I-я

I	4/I	в.I,5 км	лдст	25I	0,044	0,26/0,22	0,20	0,25	I,2	0,22	0,30	–	В 5/5	полынья
2	I/III	в.I,6 км	"	245	0,027	0,22	0,I2	0,I9	I,I	0,20	0,30	–	В 5/5	промоина
3	I5/III	в.I,5 км	"	252	0,024	0,20	0,I2	0,I8	I,I	0,I8	0,30	–	В 5/5	"
4	23/III	в.I,5 км	"	255	0,058	0,24	0,24	0,29	I,0	0,24	0,30	–	В 5/5	"
5	26/III	в.450 м	"	345	5,87	20,5	0,29	0,44	I2,0	I,7I	I,95	0,78	В 5/I0	на водпосту закраины
6	28/III	в.I,5 км	"	280	I,08	2,20	0,49	0,66	3,3	0,67	0,85	–	В 6/I2	то же
7	29/III	в.I,5 км	"	28I	I,30	2,23	0,58	0,80	3,3	0,68	0,85	–	В 6/I2	"
8	30/III	в.I,5 км	"	296	2,34	2,96	0,79	I,03	3,3	0,90	I,I0	–	В 6/I2	"
9а	4/IУ	в.I,5 км	"	279	0,73	I,49	0,49	0,92	3,5	0,43	0,65	–	В 3/6	а – главное русло
9б	4/IУ	в.I,5 км	"	279	0,49	0,84	0,58	0,68	2,4	0,35	0,70	–	В 2/3	б – рукав п.б.
9	4/IУ			279	I,22									
I0	20/IУ	в.I,9 км	св	248	0,20	I,72	0,I2	0,I6	6,5	0,26	0,40	–	В 6/6	
II	I5/УI	в.I,3 км	"	239	0,087	0,20	0,44	0,69	I,4	0,I4	0,I9	–	В 5/5	мертв.пр. 0,02 м²
I2	30/УI	в.2,I км	"	234	0,025	0,II	0,23	0,80	I,0	0,II	0,I5	–	В 2/2	мертв.пр. 0,05 м²
I3	30/IX	в.2,0 км	"	2II	0,034	0,I3	0,26	0,39	I,0	0,I3	0,20	–	В 5/5	
I4	I0/X	в.I,3 км	"	22I	0,040	0,II	0,36	0,56	I,0	0,II	0,I5	–	В 5/5	
I5	20/X	в.I,3 км	"	234	0,044	0,I2	0,37	0,44	I,0	0,I2	0,I4	–	В 5/5	
I6	3I/X	в.I,3 км	"	240	0,059	0,20	0,30	0,32	I,I	0,I8	0,20	–	В 5/5	на водпосту забереги
I7	I0/XI	в.I,3 км	"	247	0,072	0,24	0,30	0,40	I,I	0,22	0,28	–	В 5/5	на водпосту ледостав
I8	20/XI	в.I,3 км	"	249	0,076	0,26	0,29	0,36	I,2	0,22	0,28	–	В 5/5	
I9	30/XI	в.I,3 км	"	252	0,084	0,27	0,3I	0,34	I,I	0,25	0,30	–	В 5/5	
20	I0/XII	в.I,3 км	"	247	0,069	0,22	0,3I	0,4I	I,I	0,20	0,26	–	В 5/5	на водпосту ледостав
2I	20/XII	в.I,3 км	"	247	0,057	0,23	0,25	0,32	I,I	0,2I	0,24	–	В 5/5	то же
22	3I/XII	в.I,3 км	"	244	0,05I	0,20	0,26	0,3I	I,I	0,I8	0,22	–	В 5/5	"

Расходы № 5–9 измерены в промоине. Расходы № 6,7 – при заторе льда выше водпоста. Расход № 9 – на водпосту закраины. Уклон определен по уклонным постам на расстоянии 400 м.

9. р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК

I	I5/I	7	лдст	6I	0,78	28,0/9,77	0,08	0,II	40,0	0,70	0,99	–	В 6/I4	
2	30/I	7	"	86	0,82	3I,9/9,56	0,09	0,I2	40,0	0,80	I,25	–	В 5/II	
3	23/III	7	"	I0I	0,5I	36,8/6,I5	0,08	0,I0	40,0	0,92	I,40	–	В 4/8	
4	24/III	7	"	8I	0,89	33,4/8,34	0,II	0,I4	40,0	0,84	I,20	–	В 4/I0	
5	I3/IУ	7	лдх	204	4I,3	86,3	0,48	0,75	6I,5	I,40	2,38	–	В 6/I2	мертв.пр. 7,56 м²
6	I4/IУ	7	"	I74	50,0	7I,I	0,70	I,02	58,4	I,22	2,22	–	В 7/I3	мертв.пр. I,56 м²
7	I5/IУ	7	"	I70	49,I	69,7	0,70	I,06	54,2	I,29	2,00	–	В 6/I2	мертв.пр. I,78 м²
8	I7/IУ	7	рлдх	I99	48,6	89,8	0,54	0,87	60,8	I,48	2,30	–	В 6/I2	мертв.пр. 2,30 м²
9	I8/IУ	7	св	I96	68,6	87,6	0,78	I,25	60,3	I,45	2,35	–	В 7/I3	мертв.пр. 3,98 м²
I0	I9/IУ	7	"	I8I	60,2	79,8	0,75	I,20	59,0	I,35	2,28	–	В 6/I2	мертв.пр. I,90 м²
II	2I/IУ	7	"	I67	48,I	73,6	0,65	0,9I	54,I	I,36	2,I0	–	В 6/I2	мертв.пр. I,77 м²
I2	25/IУ	7	"	I9I	72,4	87,6	0,83	I,23	60,2	I,46	2,29	–	В 6/I2	мертв.пр. 5,50 м²
I3	27/IУ	7	"	I98	78,4	92,6	0,85	I,39	60,8	I,52	2,40	–	В 7/I3	мертв.пр. 5,36 м²
I4	2/У	7	"	I6I	54,2	68,I	0,80	I,23	43,7	I,56	I,92	–	В 6/I2	
I5	3/У	7	"	I47	49,I	59,5	0,83	I,I6	4I,7	I,43	I,73	–	В 6/I2	
I6	4/У	7	"	I36	43,3	56,9	0,76	I,06	42,0	I,35	I,67	–	В 6/I2	
I7	7/У	7	"	II3	3I,I	47,9	0,65	0,93	40,3	I,I9	I,47	–	В 8/I6	
I8	8/У	7	"	I03	27,4	44,3	0,62	0,87	39,6	I,I2	I,35	–	В 8/I6	
I9	I2/У	7	"	85	20,0	35,4	0,56	0,73	38,8	0,9I	I,I5	–	В 8/I6	
20	I6/У	7	"	70	I3,4	30,2	0,44	0,58	38,2	0,79	I,02	–	В 6/I2	
2I	24/У	7	"	58	I0,I	25,6	0,39	0,44	38,I	0,67	0,88	–	В 7/I4	
22	3I/У	7	"	52	9,29	25,4	0,37	0,46	40,0	0,64	0,82	–	В 7/I4	
23	I3/УI	7	"	39	5,I6	20,5	0,25	0,33	40,0	0,5I	0,70	–	В 6/I2	
24	20/УI	7	"	45	7,07	23,2	0,30	0,40	4I,2	0,56	0,76	–	В 6/7	
25	30/УI	7	"	38	5,I9	20,2	0,26	0,33	40,7	0,50	0,70	–	В 6/7	
26	I3/УII	7	"	25	2,26	I4,5	0,I6	0,26	38,5	0,38	0,56	–	В 6/7	
27	23/УII	7	"	22	2,05	I3,5	0,I5	0,24	38,8	0,35	0,54	–	В 6/7	
28	3I/УII	7	"	27	3,0I	I5,7	0,I9	0,28	39,8	0,39	0,60	–	В 6/7	
29	II/УIII	7	"	I9	I,47	I2,2	0,I2	0,20	37,7	0,32	0,52	–	В 6/I0	
30	22/УIII	7	"	I3	I,II	I0,3	0,II	0,20	37,0	0,28	0,46	–	В 6/8	
3I	I0/IX	7	"	II	I,08	9,5I	0,II	0,I7	35,6	0,27	0,42	–	В 6/7	
32	20/IX	7	"	I2	I,09	9,62	0,II	0,I8	35,5	0,27	0,43	–	В 6/7	
33	30/IX	7	"	I5	I,I5	I0,4	0,II	0,I8	35,7	0,29	0,45	–	В 6/7	
34	I2/X	7	"	I9	I,54	I2,6	0,I2	0,20	37,7	0,33	0,5I	–	В 6/II	
35	2I/X	7	"	20	I,57	I2,8	0,I2	0,20	37,5	0,34	0,50	–	В 6/II	
36	3I/X	7	заб	20	I,64	I3,0	0,I3	0,20	37,4	0,35	0,5I	–	В 6/II	забереги околоты
37	I3/XI	7	лдст	26	I,45	I5,4/9,94	0,I5	0,20	37,2	0,4I	0,60	–	В 6/8	
38	22/XI	7	"	32	I,00	I7,3/I0,5	0,I0	0,I9	37,2	0,46	0,64	–	В 6/I0	
39	30/XI	7	"	33	0,86	I7,6/8,50	0,I0	0,I6	37,2	0,47	0,66	–	В 6/8	
40	I4/XII	7	"	37	I,I5	I8,4/8,40	0,I4	0,20	37,2	0,50	0,69	–	В 6/8	
4I	30/XII	7	"	44	0,37	2I,2/7,08	0,05	0,I0	37,2	0,57	0,78	–	В 6/6	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы № 6,7 измерены при заторе льда выше водпоста. Расходы № 8–II измерены при подпоре от р. Урлядн.														
						10. р.УРАЛ – с. КИЗИЛЬСКОЕ								
I	21/I	3	лдст	I38	4,72	20,2/9,42	0,50	0,94	38,0	0,53	0,95	–	В 6/10	
2	29/I	3	"	I44	3,57	20,2/6,74	0,53	0,89	39,0	0,52	0,96	–	В 4/6	
3	3I/I	3	"	I45	3,70	20,5/6,92	0,53	0,89	39,0	0,53	0,96	–	В 4/6	
4	I2/II	3	"	I48	4,59	22,4/7,I2	0,64	I,03	39,5	0,57	0,98	–	В 6/10	
5	22/II	3	"	I5I	4,54	23,I/7,5I	0,60	0,98	39,8	0,58	I,00	–	В 6/10	
6	28/II	3	"	I56	5,83	24,4/8,44	0,69	I,II	40,2	0,6I	I,06	–	В 6/10	
7	I6/III	3	"	I58	6,83	24,7/8,56	0,80	I,I3	4I,0	0,60	I,06	–	В 6/I2	
8	2I/III	в.I30 м	"	I62	6,79	22,2/8,76	0,78	I,I7	4I,0	0,54	I,08	–	В 6/I2	
9	I6/IУ	в.I30 м	впл	35I	3I0	364	0,85	I,53	I90	I,92	4,20	–	В 9/I8	местами лед на дне
I0	I7/IУ	в.I30 м	рддх	336	297	335	0,89	I,58	I76	I,90	4,05	–	В 9/I8	
II	I9/IУ	в.I30 м	св	302	260	283	0,92	I,59	I7I	I,65	4,00	–	В 8/I6	
I2	2I/IУ	в.I30 м	"	267	200	222	0,90	I,57	I66	I,34	3,52	–	В 8/I4	
I3	23/IУ	в.I30 м	"	240	I59	I75	0,9I	I,50	I6I	I,09	3,20	–	В 8/I3	
I4	26/IУ	в.I30 м	"	225	I37	I47	0,93	I,50	I56	0,94	3,I0	–	В 6/II	
I5	8/У	в.I30 м	"	202	I07	I06	I,0I	I,4I	8I,0	I,3I	2,80	–	В 7/I4	
I6	I2/У	в.I30 м	"	I8I	85,3	87,3	0,98	I,30	72,0	I,2I	2,60	–	В 6/I2	
I7	I7/У	в.I30 м	"	I49	45,7	64,7	0,7I	I,00	6I,0	I,06	2,I8	–	В 6/II	
I8	26/У	в.I30 м	"	I32	32,0	55,9	0,57	0,78	57,5	0,97	2,20	–	В 6/II	
I9	I3/УI	3	"	I25	I5,6	26,5	0,59	0,87	52,3	0,5I	0,74	–	В 6/I0	
20	30/УI	3	"	II9	I2,9	23,5	0,55	0,80	52,0	0,45	0,72	–	В 6/I0	
2I	II/УII	3	"	II0	8,8I	I8,3	0,48	0,7I	48,0	0,38	0,60	–	В 6/9	
22	2I/УII	3	"	I00	6,03	I3,0	0,46	0,70	43,0	0,30	0,48	–	В 5/5	
23	30/УII	3	"	I03	7,06	I4,2	0,50	0,77	43,5	0,33	0,50	–	В 9/9	
24	I0/УIII	3	"	I02	7,I9	I4,3	0,50	0,79	43,5	0,33	0,53	–	В 9/I0	
25	24/УIII	3	"	97	4,92	I2,3	0,40	0,62	42,0	0,29	0,48	–	В 9/9	
26	I2/IX	3	"	92	3,85	9,76	0,39	0,64	40,0	0,24	0,42	–	В 8/8	
27	23/IX	3	"	99	7,I7	I3,8	0,52	0,79	45,0	0,3I	0,48	–	В I0/I0	
28	30/IX	3	"	96	5,58	I2,I	0,46	0,65	42,5	0,28	0,43	–	В 8/8	
29	I2/X	3	"	I06	9,4I	I7,3	0,54	0,8I	48,0	0,36	0,57	–	В 9/I3	
30	22/X	3	"	I05	8,95	I6,9	0,53	0,80	47,0	0,36	0,55	–	В 9/I2	
3I	I4/XI	н.I00 м	лдст	I06	7,5I	62,2/50,8	0,I5	0,20	90,6	0,69	0,92	–	В 8/20	
32	2i/XI	н.I00 м	"	II0	9,00	66,5/52,9	0,I7	0,24	90,7	0,73	0,95	–	В 8/20	
33	27/XI	н.I00 м	"	I09	8,24	64,9/48,I	0,I7	0,24	90,0	0,72	0,94	–	В 8/I8	
34	8/XII	н.I00 м	"	II4	9,83	66,3/48,7	0,20	0,29	90,0	0,74	0,99	–	В 8/20	
35	I9/XII	н.I00 м	"	I34	6,50	85,9/62,2	0,I0	0,I5	90,5	0,95	I,25	–	В 8/24	
36	3I/XII	3	"	I24	6,05	I6,2/9,5I	0,64	I,02	34,5	0,47	0,90	–	В 5/9	
Расход № 9 на водпосту свободно.														
						II. р. УРАЛ – пос. БЕРЕЗОВСКИЙ								
I	9/I	3	лдст	I67	8,27	30,0/I7,3	0,48	0,63	35,0	0,86	I,00	–	В 6/I4	
2	23/I	3	"	I7I	5,3I	3I,9/I3,8	0,38	0,64	34,0	0,94	I,08	–	В 6/I3	
3	29/I	3	"	I80	3,96	33,9/I2,I	0,33	0,58	33,0	I,03	I,I5	–	В 5/I4	
4	7/II	3	"	I98	5,38	36,5/I4,8	0,36	0,50	30,5	I,20	I,27	–	В 5/I4	
5	I4/II	3	"	2I3	8,60	38,2/I7,I	0,50	0,64	29,7	I,29	I,37	–	В 5/I5	
6	24/II	3	"	I63	7,54	33,6/I3,4	0,56	0,74	29,0	I,I6	I,23	–	В 5/I5	
7	9/III	3	"	2I7	7,66	38,7/I6,2	0,47	0,69	26,7	I,45	I,47	–	В 5/I5	
8	I7/III	3	"	I93	8,3I	36,2/I8,6	0,45	0,64	26,7	I,36	I,40	–	В 5/I4	
9	27/III	3	"	I84	7,73	36,0/2I,I	0,37	0,55	26,7	I,35	I,45	–	В 5/I5	на водпосту вода течет поверх льда
I0а^{I}	I/IУ	3	впл	226	9,28	42,6/20,I	0,46	0,68	27,0	I,58	I,64	–	В 5/I3	а^{I}–измерен подо льдом
I0а^{II}	I/IУ	3	"	226	3,40	I9,4/I5,8	0,22	0,29	52,0	0,37	0,52	–	В 5/5	а^{II}–измерен поверх льда у п.б.
I0а^{III}	I/IУ	3	"	226	2,36	5,I9/4,29	0,55	0,80	I6,8	0,3I	0,46	–	В 4/5	а^{III}–измерен поверх льда у л.б.
I0б	I/IУ	3	"	226	I,64	2,56	0,64	0,95	II,0	0,23	0,43	–	В 4/6	б – рукав п.б.
I0	I/IУ			226	I6,7									
II а^{I}	6/IУ	3	впл	237	I4,6	45,5/26,I	0,56	0,85	27,0	I,69	I,78	–	В 4/I2	
II а^{II}	6/IУ	3	"	237	22,6	42,2	0,54	I,I4	I05	0,40	0,72	–	В I0/I7	
II а^{III}	6/IУ	3	"	237	9,47	I0,0	0,95	I,44	22,0	0,45	0,9I	–	В 5/8	
II	6/IУ			237	46,7									
I2	8/IУ	3	закр	3I4	95,6	204/I99	0,48	I,28	I52	I,34	2,54	–	В I0/20	
I3	II/IУ	I	лдх	520	594	437	I,36	2,00	I30	3,36	4,66	–	плпс 6	
I4	II/IУ	I	"	455	500	353	I,42	2,08	I26	2,80	4,0I	–	плпс 6	
I5	I2/IУ	I	рлдх	347	28I	228	I,23	I,84	II6	I,97	3,00	–	В 8/I6	
I6	I3/IУ	I	"	424	434	3I5	I,38	2,05	I24	2,54	3,70	–	В 8/I6	
I7	I4/IУ	I	св	378	355	260	I,37	2,04	I2I	2,I5	3,29	–	В 8/I6	
I8	I5/IУ	I	рлдх	399	409	287	I,42	2,03	I23	2,33	3,50	–	В 8/I9	
I9	I7/IУ	I	св	408	4I7	295	I,4I	2,I0	I24	2,38	3,56	–	В 8/40	
20	I9/IУ	I	"	352	308	233	I,32	2,08	II8	I,97	3,04	–	В 8/34	
2I	20/IУ	I	"	337	270	2I6	I,25	I,97	II6	I,86	2,85	–	В 8/34	
22	2I/IУ	I	"	3I8	235	I95	I,2I	I,84	II4	I,7I	2,64	–	В 8/33	
23	22/IУ	I	"	29I	I95	I64	I,I9	2,05	II2	I,46	2,40	–	В 8/36	
24	24/IУ	I	"	276	I67	I46	I,I4	I,79	II2	I,30	2,22	–	В 7/32	
25	27/IУ	I	"	264	I40	I32	I,06	I,79	I02	I,29	2,I0	–	В 7/29	
26	6/У	I	"	268	I49	I37	I,09	I,78	I0I	I,36	2,I5	–	В 7/29	
27	II/У	I	"	230	94,8	97,2	0,98	I,64	97,6	I,00	I,76	–	В 7/26	
28	20/У	I	"	I72	37,6	50,4	0,75	I,I6	82,0	0,6I	I,20	–	В 5/I0	
29	3I/У	I	"	I53	25,I	36,2	0,69	I,02	73,9	0,49	I,I0	–	В 5/I3	
30	I2/УI	I	"	I40	I4,8	27,2	0,54	0,82	72,0	0,38	0,92	–	В 5/I0	
3I	I7/УI	3	"	I4I	I6,8	23,4	0,72	I,03	39,5	0,59	0,82	–	В 7/I6	
32	25/УI	3	"	I46	I8,8	26,I	0,72	I,00	4I,0	0,64	0,88	–	В 7/I8	
33	30/УI	3	"	I42	I5,8	24,4	0,65	0,93	39,7	0,6I	0,83	–	В 6/I6	
34	II/УII	3	"	I3I	I0,6	20,7	0,5I	0,72	37,2	0,56	0,74	–	В 6/I4	
35	20/УII	3	"	I23	6,87	I6,7	0,4I	0,59	34,7	0,48	0,64	–	В 5/I3	
36	I0/УIII	3	"	I26	8,27	I7,8	0,46	0,67	35,5	0,50	0,69	–	В 5/I3	
37	2I/УIII	3	"	I24	7,I0	I7,0	0,42	0,63	35,0	0,49	0,64	–	В 5/I3	
38	I/IX	3	"	II9	5,64	I4,7	0,38	0,54	32,0	0,46	0,58	–	В 5/9	
39	II/IX	3	"	II3	4,07	I3,2	0,3I	0,42	33,0	0,40	0,54	–	В 5/I0	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	20/IX	3	св	I2I	5,98	I5,5	0,39	0,55	34,4	0,45	0,60	-	В 5/I0	
4I	29/IX	3	"	I2I	6,37	I6,0	0,40	0,57	36,0	0,44	0,6I	-	В 5/I2	
42	I0/X	3	"	I27	8,03	I7,2	0,47	0,62	36,0	0,48	0,65	-	В 5/I3	
43	22/X	3	"	I27	7,76	I7,7	0,44	0,66	36,0	0,49	0,66	-	В 5/I3	
44	3I/X	3	"	I27	8,29	I8,2	0,46	0,67	36,0	0,5I	0,68	-	В 5/I3	
45	3/XI	3	заб	I25	6,64	I7,5/I7,3	0,38	0,62	35,4	0,49	0,66	-	В 5/I3	
46	26/XI	3	лдот	I44	9,I0	26,4/I9,4	0,47	0,67	36,3	0,73	0,89	-	В 6/I6	
47	30/XI	3	"	I39	7,79	27,0/20,3	0,38	0,63	36,4	0,74	0,97	-	В 6/I6	
48	I5/XII	3	"	I48	II,2	29,2/22,I	0,5I	0,69	36,2	0,8I	0,96	-	В 5/I3	
49	27/XII	3	"	I55	8,7I	28,3/I9,5	0,45	0,69	34,0	0,83	0,97	-	В 6/I6	
50	3I/XII	3	"	I56	7,95	29,7/I9,9	0,40	0,54	36,0	0,82	I,0I	-	В 5/I5	

Расходы № I-9, I0а[I], II[I], 46-50 – площадь, ширина и средняя глубина приведены по нижней поверхности льда. Расход № I2 измерен до подвижки и затора льда ниже водпоста. Расход № I7 – между редкими ледоходом. Расходы № I3,I4 – коэффициент К = 0,68 вычислен по расходам № I5,I6,I8. Невязка гидравлических элементов в переходные и зимний периоды из-за отсутствия связи уровней на водпосту и гидростворе.

I8. р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ

I	I9/I	7	лдот	50	3I,9	344/I06	0,30	0,77	I05	3,28	4,55	-	В 9/43	шуга 2I4 $м^2$
2	I/II	в.0,5 км	"	47	38,5	78,5/57,4	0,67	0,89	59,0	I,33	2,I2	-	В 7/37	
3	I6/II	в.0,5 км	"	49	40,6	80,2/57,5	0,7I	0,96	59,0	I,36	2,I4	-	В 7/37	
4	29/II	в.0,5 км	"	55	45,0	83,4/58,2	0,77	0,99	59,0	I,4I	2,20	-	В 7/37	
5	I4/III	в.0,5 км	"	70	57,9	9I,4/64,6	0,90	I,I0	64,0	I,43	2,35	-	В 7/34	
6	23/III	в.0,5 км	"	88	7I,7	I06/77,8	0,92	I,I9	68,0	I,56	I,9I	-	В 7/37	
7	30/III	7	закр	I85	I79	494/346	0,52	0,88	II8	4,I8	5,7	-	В 7/42	шуга 83,2 $м^2$
8	7/IУ	7	рядх	355	350	692	0,5I	0,88	I32	5,2	7,4	-	В 9/42	мертв.пр. II6 $м^2$
9	I0/IУ	7	"	505	823	898	0,92	I,46	I42	6,3	8,5	-	В 6/30	мертв.пр. 44,6 $м^2$
I0	I3/IУ	6	св	5I3	668	I350	0,49	I,I0	380	3,55	8,8	-	В 8/23	
II	I7/IУ	7	"	466	6II	82I	0,74	I,4I	I40	5,9	8,I	-	В 9/45	мертв.пр. 89,0 $м^2$
I2	I9/IУ	7	"	45I	567	809	0,70	I,3I	I40	5,8	7,8	-	В 9/45	мертв.пр. 99,7 $м^2$
I3	25/IУ	7	"	463	577	8II	0,7I	I,43	I4I	5,8	8,0	-	В 9/40	мертв.пр. I06 $м^2$
I4	28/IУ	7	"	404	43I	732	0,59	I,0I	I37	5,3	7,3	-	В 9/4I	мертв.пр. I08 $м^2$
I5	30/IУ	7	"	360	322	653	0,49	0,89	I3I	4,98	6,8	-	В 9/45	мертв.пр. 87,2 $м^2$
I6	3/У	7	"	30I	253	594	0,43	0,8I	I24	4,79	6,3	-	В 9/4I	мертв.пр. 86,I $м^2$
I7	5/У	7	"	238	236	484	0,49	0,80	I23	3,94	5,6	-	В 9/4I	
I8	7/У	7	"	I93	I92	448	0,43	0,87	II3	3,96	5,I	-	В 8/40	мертв.пр. 65,6 $м^2$
I9	II/У	7	"	I43	I66	374	0,44	0,97	I09	3,43	4,4I	-	В 8/40	мертв.пр. 46,7 $м^2$
20	I5/У	7	"	II0	I40	326	0,43	0,93	I09	2,99	4,24	-	В 8/35	мертв.пр. 3I,2 $м^2$
2I	I9/У	7	"	85	I30	298	0,44	I,02	I08	2,76	3,54	-	В 8/35	мертв.пр. 44,5 $м^2$
22	29/У	7	"	53	8I,6	259	0,32	0,8I	I07	2,42	3,35	-	В 7/25	мертв.пр. 72,6 $м^2$
23	9/УI	7	"	39	66,5	227	0,29	0,78	I05	2,I6	2,94	-	В 7/30	мертв.пр. 73,I $м^2$
24	20/УI	7	"	I7	53,9	2I5	0,26	0,69	I05	2,05	2,87	-	В 7/30	мертв.пр. 72,4 $м^2$
25	30/УI	7	"	9	45,I	I98	0,23	0,60	I05	I,89	2,62	-	В 7/27	мертв.пр. 67,8 $м^2$
26	I0/УII	7	"	9	42,7	203	0,2I	0,60	I05	I,93	2,92	-	В 7/27	мертв.пр. 55,9 $м^2$
27	20/УII	7	"	I	44,0	I96	0,22	0,63	I04	I,88	2,86	-	В 8/36	мертв.пр. 44,9 $м^2$
28	28/УII	7	"	- 3	43,7	I90	0,23	0,59	I03	I,84	2,65	-	В 8/33	мертв.пр. 42,2 $м^2$
29	II/УIII	7	"	3	50,6	I98	0,26	0,6I	I04	I,90	2,72	-	В 8/36	мертв.пр. 33,9 $м^2$
30	22/УIII	7	"	24	65,3	2I0	0,3I	0,82	I05	2,00	2,77	-	В 7/30	мертв.пр. 46,7 $м^2$
3I	30/УIII	7	"	23	75,3	2I8	0,35	0,89	I05	2,08	2,85	-	В 7/3I	мертв.пр. 46,7 $м^2$
32	II/IX	7	"	I4	65,9	208	0,32	0,73	I05	I,98	2,8I	-	В 7/35	мертв.пр. 54,2 $м^2$
33	20/IX	7	"	6	52,5	I88	0,28	0,6I	I05	I,79	2,82	-	В 7/35	мертв.пр. 43,I $м^2$
34	29/IX	7	"	22	45,9	I83	0,25	0,64	I05	I,74	2,66	-	В 7/32	мертв.пр. 42,2 $м^2$
35	I0/X	7	"	- I	43,7	I86	0,23	0,62	I05	I,77	2,73	-	В 7/33	мертв.пр. 43,7 $м^2$
36	20/X	7	"	- 4	38,8	I64	0,24	0,36	97,0	I,69	2,6I	-	В 9/45	
37	30/X	7	"	- 5	38,6	I85	0,2I	0,35	I00	I,85	2,5I	-	В 9/45	
38	20/XI	7	лдот	- 5	40,2	I76	0,23	0,36	I03	I,7I	2,56	-	В 9/45	полынья
39	29/XI	7	заб,шуга	- 8	I4,5	I75	0,08	0,I9	I03	I,70	2,56	-	В 6/I6	
40	26/XII	7	лдот	-I7	25,0	I73/76,3	0,33	0,69	I00	I,73	2,55	-	В 9/46	шуга 8I,2 $м^2$

Расход № I0 занижен на величину около I70 $м^3$/сек из-за кустарника в русле на участке гидроствора № 6. Расходы № 26,3I,35,37,38,40– невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла из-за дноуглубительных работ у водпоста. Расход № 39 занижен на величину до I0 $м^3$/сек – не измерены скорости течения в левобережной части русла, забереги околоты.

2I. р. УРАЛ – с. КУШУМ

I	8/I	3	лдот	II0	73,6	249 / 2I6	0,34	0,47	I49	I,67	2,80	-	В 6/I6	
2	2I/I	3	"	II7	87,I	256 / 2I4	0,4I	0,59	I50	I,7I	2,95	-	В 6/I6	
3	8/II	3	"	I22	87,8	25I / I94	0,45	0,59	I48	I,70	2,95	-	В 5/I5	
4	I4/II	3	"	I22	89,6	254 / I94	0,46	0,59	I48	I,72	3,00	-	В 5/I5	
5	24/II	3	"	I2I	82,2	247 / I88	0,44	0,59	I48	I,67	2,90	-	В 5/I5	
6	5/III	3	"	I24	82,0	246 / I84	0,45	0,6I	I48	I,66	2,95	-	В 5/I5	
7	I4/III	3	"	I25	87,4	249 / I82	0,48	0,65	I49	I,67	3,00	-	В 5/I5	
8	28/III	3	"	I33	89,4	266 / 200	0,45	0,66	I58	I,68	3,05	-	В 5/I6	
9	I5/IУ	2	св	38I	75I	II00	0,68	0,96	I90	5,8	9,6	-	В 7/I4	
I0	I7/IУ	2	"	409	8I0	II40	0,7I	0,99	I9I	6,0	9,8	-	В 7/I4	
II	I9/IУ	2	"	438	949	I200	0,79	I,06	I92	6,2	I0,3	-	В 7/I4	
I2	2I/IУ	2	"	468	I020	I240	0,82	I,06	I93	6,4	I0,4	-	В 7/I4	
I3	23/IУ	2	"	497	IIIO	I270	0,87	I,I0	I89	6,7	I0,7	-	В 7/I4	
I4	25/IУ	2	"	528	II70	I320	0,89	I,2I	I89	7,0	I0,7	-	В 7/I4	
I5	27/IУ	2	"	563	I290	I390	0,93	I,I9	I90	7,3	II,0	-	В 7/I4	
I6	29/IУ	2	"	590	I390	I450	0,96	I,25	I9I	7,6	II,3	-	В 7/I4	
I7	I/У	2	"	608	I550	I490	I,04	I,42	I90	7,8	II,6	-	В 7/I4	
I8	5/У	2	"	622	I550	I530	I,0I	I,42	I95	7,8	I2,0	-	В 7/I4	
I9	8/У	2	"	6I8	I500	I540	0,97	I,45	I95	7,9	I2,7	-	В 7/I4	
20	II/У	2	"	608	I470	I550	0,95	I,32	I94	8,0	I2,6	-	В 7/I4	
2I	I4/У	2	"	584	I330	I490	0,89	I,25	I93	7,7	I2,I	-	В 7/I4	
22	I6/У	2	"	546	II50	I390	0,83	I,II	I92	7,2	II,6	-	В 7/I4	
23	I7/У	2	"	5I4	I060	I340	0,79	I,08	I9I	7,0	II,4	-	В 7/I4	
24	I8/У	2	"	490	I020	I3I0	0,78	I,05	I90	6,9	II,I	-	В 7/I4	
25	I9/У	2	"	460	882	I250	0,7I	0,96	I89	6,6	II,7	-	В 7/I4	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	20/У	2	св	428	796	II80	0,67	0,92	I87	6,3	I0,6	-	В 7/I4	
27	26/У	2	"	330	560	987	0,57	0,77	I82	5,4	9,4	-	В 6/I2	
28	29/У	2	"	296	5I2	924	0,55	0,77	I82	5,I	9,2	-	В 6/I2	
29	I/УI	2	"	272	484	854	0,57	0,75	I80	4,74	9,2	-	В 6/I2	
30	5/УI	3	"	246	4I0	462	0,89	I,57	I88	2,46	4,65	-	В 9/I6	
3I	8/УI	3	"	227	348	434	0,80	I,I5	I87	2,32	4,60	-	В 9/I6	
32	I2/УI	3	"	207	327	403	0,87	I,I5	I83	2,20	4,40	-	В 8/I5	
33	I6/УI	3	"	I90	292	358	0,82	I,I2	I82	I,97	4,I5	-	В 8/I4	
34	2I/УI	3	"	I76	252	328	0,77	I,II	I77	I,85	4,00	-	В 8/I5	
35	26/УI	3	"	I60	255	303	0,84	I,I8	I74	I,74	3,75	-	В 7/I4	
36	I/УII	3	"	I47	233	276	0,84	I,I3	I66	I,66	3,65	-	В 6/I2	
37	7/УII	3	"	I34	204	26I	0,78	I,04	I66	I,57	3,30	-	В 6/I2	
38	I3/УII	3	"	I20	I65	249	0,66	0,92	I45	I,72	3,30	-	В 6/I2	
39	20/УII	3	"	I06	I5I	227	0,66	0,89	I35	I,68	3,I5	-	В 6/I2	
40	27/УII	3	"	90	I32	2I5	0,6I	0,95	I40	I,54	3,02	-	В 6/27	
4I	8/УIII	3	"	76	I26	I98	0,64	0,88	I34	I,48	2,85	-	В 7/I4	
42	I7/УIII	3	"	73	98,8	I74	0,57	0,87	I24	I,40	2,85	-	В 7/I3	
43	29/УIII	3	"	67	99,I	I64	0,60	0,92	II4	I,44	2,80	-	В 7/I4	
44	II/IX	3	"	62	I04	I58	0,66	I,I2	II4	I,39	2,74	-	В 7/I4	
45	26/IX	3	"	52	87,7	I52	0,58	0,92	I08	I,4I	2,50	-	В 7/I3	
46	5/X	3	"	52	I0I	I72	0,59	0,9I	II3	I,52	2,50	-	В 7/I3	
47	I6/X	3	"	56	I05	I70	0,62	0,92	II6	I,47	2,40	-	В 7/I4	
48	23/X	3	"	48	92,9	I59	0,58	0,94	II4	I,39	2,30	-	В 7/I4	
49	30/X	3	"	45	88,3	I56	0,57	I,08	II2	I,39	2,25	-	В 7/I4	
50	9/XI	3	заб,р.шуга	39	62,6	I63	0,38	0,69	II2	I,46	2,60	-	В 7/I4	
5I	I3/XI	3	св	52	59,7	I64	0,55	0,92	II4	I,44	2,30	-	В 7/I4	на водпосту забереги
52	20/XI	3	"	58	97,I	I68	0,58	0,86	II8	I,42	2,40	-	В 7/I4	
53	6/XII	3	"	53	II5	I75	0,66	0,9I	II3	I,50	2,60	-	В 7/I4	
54	I4/XII	3	заб	50	92,6	I59	0,58	0,8I	II8	I,35	2,60	-	В 7/I4	на водпосту ледостав
55	26/XII	3	лдст	63	57,9	I5I/I27	0,46	0,8I	II6	I,30	2,50	-	В 7/I9	

Расходы № 50,54 забереги околоты. Расходы № 5I измерен до редкого шугохода, № 53 – после шугохода.

24. р. УРАЛ – с. ТОПОЛИ

Iа	7/II	I	лдст	I37	74,3	20I/I47	0,5I	0,77	79,0	2,54	4,50	-	В 4/6	а-главное русло
Iб	7/II	I	"	I37	I3,4	50,8/39,3	0,34	0,57	22,0	2,3I	3,40	-	В I/2	б-протока п.б.
I	7/II			I37	87,7									
2а	I7/III	I	лдст	I45	58,3	I44/I0I	0,58	0,77	60,0	2,40	4,50	-	В 3/6	
2б	I7/III	I	"	I45	I6,9	63,I/49,8	0,34	0,58	30,0	2,I0	3,40	-	В I/2	
2	I7/III			I45	75,2									
3	II/IУ	I	св	I36	265	409	0,65	0,87	I68	2,44	4,20	-	В 7/I4	
4	I7/IУ	I	"	276	584	669	0,87	I,I3	I89	3,54	5,8	-	В 9/I7	
5	22/IУ	I	"	353	789	8I7	0,96	I,34	206	3,96	6,I	-	В I0/I9	
6	5/У	I	"	456	II20	955	I,I7	I,44	2I6	4,42	7,2	-	В I0/20	
7	II/У	I	"	48I	II90	I060	I,I2	I,54	2I5	4,93	8,4	-	В I0/20	
8	I5/У	I	"	509	I270	III0	I,I4	I,54	222	5,0	9,8	-	В I0/20	
9	26/У	I	"	475	I020	I020	I,00	I,I5	2I6	4,72	9,4	-	В I0/I9	
I0	30/У	I	"	4I8	858	870	0,99	I,34	2I0	4,I4	6,5	-	В I0/20	
II	I/УI	I	"	390	784	8I7	0,96	I,37	20I	4,07	6,6	-	В I0/I9	
I2	9/УI	I	"	280	533	620	0,86	I,04	I79	3,46	6,6	-	В 8/I6	
I3	II/УI	I	"	262	496	573	0,87	I,05	I75	3,27	6,4	-	В 8/I6	
I4	24/УI	I	"	I90	34I	479	0,7I	0,85	I6I	2,97	5,I	-	В 7/I4	
I5	4/УII	I	"	I53	29I	4I4	0,70	0,89	I63	2,54	3,80	-	В 7/I4	
I6	I2/УII	I	"	I30	243	356	0,68	0,96	I60	2,22	5,0	-	В 7/I4	
I7	26/УII	I	"	86	I77	266	0,67	0,78	I50	I,77	3,38	-	В 6/I2	
I8	II/УIII	I	"	56	I47	238	0,62	0,80	I46	I,62	2,66	-	В 7/I2	
I9	29/УIII	I	"	38	I29	2I0	0,62	0,77	I45	I,44	2,67	-	В 6/I2	
20	I4/IX	I	"	3I	I25	22I	0,56	0,75	I46	I,5I	2,62	-	В 6/I2	
2I	4/X	I	"	26	II2	I94	0,58	0,77	I39	I,40	2,76	-	В 6/I2	
22	I4/XI	I	"	25	I04	206	0,50	0,77	I50	I,37	2,70	-	В 6/I2	
23	II/XII	I	"	28	II8	I93	0,6I	0,76	I45	I,33	3,53	-	В 7/I2	
24	26/XII	н.I50 м	лдст	4	5I,I	I66/I57	0,33	0,56	84,0	I,98	3,59	-	В 6/I2	

25. р. УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ

I	20/IУ	I	св	496	555	664	0,84	I,2I	I9I	3,48	5,8	-	В 9/I7	
2	24/IУ	I	"	548	780	862	0,90	I,2I	207	4,I6	7,9	-	В I0/I9	
3	7/У	I	"	646	I220	I260	0,97	I,44	250	5,0	9,7	-	В I0/20	
4	9/У	I	"	659	I250	I4I0	0,89	I,44	273	5,2	II,2	-	В II/22	
5	25/У	I	"	690	I420	I300	I,09	I,38	273	4,76	I0,8	-	В 9/I8	
6	29/У	I	"	645	972	959	I,0I	I,32	2I0	4,57	7,I	-	В 9/I8	
7	I/УI	I	"	590	703	729	0,96	I,23	228	3,20	5,2	-	В 9/I8	
8	6/УI	I	"	5I5	494	677	0,73	I,05	I98	3,42	5,2	-	В 8/I6	
9	I0/УI	I	"	460	37I	634	0,59	0,93	I65	3,84	5,3	-	В 7/I4	
I0	4/УII	2	"	344	2II	407	0,52	0,76	I7I	2,38	4,00	-	В 5/I0	
II	I2/УII	2	"	3I5	I84	33I	0,56	0,84	I52	2,I8	2,85	-	В 7/I4	
I2	I7/УII	2	"	298	I67	26I	0,64	0,82	I38	I,89	3,20	-	В 6/I2	
I3	27/УII	2	"	270	I36	227	0,60	0,80	I26	I,80	2,87	-	В 6/I2	
I4	7/УIII	вр	"	250	II9	204	0,58	0,85	I30	I,57	2,8I	-	В 5/I0	
I5	I3/УIII	вр	"	240	I06	I78	0,60	0,78	I30	I,37	3,90	-	В 5/9	
I6	I7/УIII	2	"	235	99,9	I93	0,52	0,76	II8	I,64	2,60	-	В 6/II	
I7	28/УIII	2	"	223	93,2	I74	0,54	0,84	II5	I,5I	3,80	-	В 6/II	
I8	I5/IX	2	"	2I7	82,5	I50	0,55	0,85	I26	I,I9	2,74	-	В 6/I0	
I9	9/X	2	"	204	74,8	I33	0,56	0,85	I28	I,04	2,40	-	В 6/I0	
20	I0/XI	2	"	208	75,3	I32	0,57	0,85	I25	I,06	2,40	-	В 6/I0	
2I	26/XII	2	лдст	I9I	5I,8	I44	0,36	0,43	73,0	I,97	3,46	-	В 5/I0	полынья

Расходы № I4,I5 местоположение гидроствора неизвестно.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				26. р. УРАЛ – пос. САРАЙЧИК										
I	I2/I	в.I00 м	ядст	723	94,2	273/235	0,40	0,53	I52	I,80	2,47	–	В 7/I4	
2	26/I	в.I00 м	"	742	93,0	279/242	0,38	0,47	I53	I,82	2,50	–	В 7/I4	
3	II/II	2	"	752	I04	320/28I	0,37	0,47	I54	2,08	2,53	–	В 7/I4	
4	25/II	I	"	755	89,9	293/2I9	0,4I	0,53	I55	I,89	2,30	–	В 7/I4	
5	I6/III	I	"	758	III	348/274	0,4I	0,48	I56	2,23	2,53	–	В 7/I3	
6	27/III	в.I00 м	"	760	76,2	305/243	0,3I	0,49	I57	I,94	2,30	–	В 7/I3	
7	I9/IУ	I	св	965	437	684	0,64	0,84	I85	3,70	4,90	–	В 8/I6	
8	26/IУ	I	"	I055	646	785	0,82	I,04	I92	4,09	5,9	–	В 8/I6	
9	4/У	I	"	II24	827	969	0,85	I,I8	205	4,73	6,7	–	В 9/I8	
I0	I0/У	I	"	II58	905	969	0,93	I,I7	220	4,40	7,I	–	В 9/I8	
II	I5/У	I	"	II80	967	959	I,0I	I,32	2I0	4,57	7,I	–	В 9/I8	
I2	29/У	I	"	II47	833	973	0,86	I,02	205	4,75	6,8	–	В 9/I8	
I3	I/УI	I	"	I060	636	792	0,80	I,04	I95	4,06	6,3	–	В 9/I8	
I4	9/УI	I	"	996	47I	680	0,69	0,87	I88	3,62	5,2	–	В 8/I6	
I5	I5/УI	I	"	962	430	68I	0,63	0,72	I82	3,74	5,2	–	В 8/I6	
I6	20/УI	I	"	930	386	562	0,69	0,83	I68	3,35	4,39	–	В 8/I6	
I7	6/УII	I	"	870	28I	483	0,58	0,76	I65	2,93	4,40	–	В 7/I4	
I8	I8/УII	I	"	834	250	420	0,60	0,79	I62	2,59	3,78	–	В 7/I4	
I9	25/УII	I	"	797	I83	334	0,55	0,72	I58	2,II	3,45	–	В 7/I4	
20	8/УIII	I	"	720	I32	290	0,46	0,59	I49	I,95	2,70	–	В 7/I3	
2I	I6/УIII	I	"	698	II7	293	0,40	0,5I	I50	I,95	3,06	–	В 7/I4	
22	I2/IX	I	"	680	II5	267	0,43	0,53	I5I	I,77	3,03	–	В 6/I2	
23	27/IX	I	"	676	II3	262	0,43	0,53	I50	I,75	2,88	–	В 6/I2	
24	I8/X	I	"	67I	II0	24I	0,46	0,53	I50	I,6I	2,5I	–	В 6/I2	
25	27/X	I	"	67I	I07	24I	0,44	0,53	I52	I,59	2,54	–	В 7/I3	
26	6/XII	I	"	676	II0	282	0,39	0,46	I56	I,8I	2,95	–	В 6/I2	
27	I2/XII	I	"	678	II4	286	0,40	0,54	I57	I,82	2,99	–	В 7/I3	
28	27/XII	в.200 м	ядст	654	42,3	3I6/305	0,I4	0,I9	I07	2,95	4,87	–	В 7/2I	
				27. р. УРАЛ – г. ГУРЬЕВ										
I	6/I	I	ядст	–45	36,7	67I/62I	0,06	0,I2	II2	6,0	I0,2	–	В 5/I0	
2	8/II	I	"	–I6	42,6	723/68I	0,06	0,I2	II3	6,4	I0,3	–	В 5/I0	
3	I5/III	I	"	– 6	67,0	7I4/654	0,I0	0,I4	II3	6,3	I0,5	–	В 5/I0	
4	I4/IУ	I	св	– 9	208	85I	0,24	0,33	I07	8,0	I3,3	–	В 5/I0	
5	20/IУ	I	"	– 85	434	902	0,48	0,58	I07	8,4	I4,4	–	В 5/I0	
6	24/IУ	I	"	I26	558	9I8	0,6I	0,72	I05	8,7	I5,0	–	В 5/I0	
7	2/У	I	"	I58	680	903	0,75	I,04	II9	7,6	I5,8	–	В 6/I2	
8	I7/У	I	"	2I8	IIIO	I090	I,02	I,30	I2I	9,0	I6,5	–	В 5/I0	
9	24/У	I	"	2I9	IIIO	II80	0,94	I,25	I30	9,I	I7,I	–	В 5/I0	
I0	28/У	I	"	I92	849	II60	0,73	0,88	I2I	9,6	I5,8	–	В 5/I0	
II	30/У	I	"	I70	738	9I0	0,8I	I,02	I04	8,8	I4,5	–	В 5/I0	
I2	I3/УI	I	"	63	370	8I0	0,46	0,63	I08	7,5	I4,0	–	В 5/I0	
I3	25/УI	I	"	I2	264	9I0	0,29	0,33	97	9,4	I3,9	–	В 5/I0	
I4	27/УI	I	"	I8	259	929	0,28	0,30	II2	8,2	I4,0	–	В 5/I0	
I5	I/УII	I	"	I2	232	685	0,34	0,42	III	6,2	7,6	–	В 5/I0	
I6	7/УII	I	"	– 7	2I2	752	0,28	0,42	I08	7,0	I0,4	–	В 5/9	
I7	I3/УII	I	"	–I8	I94	920	0,2I	0,3I	I04	8,8	I3,7	–	В 5/I0	
I8	I9/УII	I	"	–I4	I67	900	0,I9	0,25	I02	8,8	I3,2	–	В 5/I0	
I9	I/УIII	I	"	–40	I39	9I7	0,I5	0,I9	I07	8,6	I3,8	–	В 5/I0	
20	I4/УIII	I	"	–62	II4	854	0,I3	0,36	98,0	8,7	I4,0	–	В 5/I0	
2I	I2/IX	I	"	–74	57,8	786	0,07	0,20	96,0	8,2	I2,5	–	В 4/8	
22	30/IX	I	"	–68	54,8	808	0,07	0,I6	I00	8,I	I2,4	–	В 5/I0	
23	I4/XI	I	"	–66	93,2	848	0,II	0,I6	I27	6,7	I2,5	–	В 5/I0	
24	7/XII	I	"	–73	97,0	904	0,II	0,I7	I06	8,5	I3,0	–	В 5/I0	на водпосту заберегн
25	25/XII	I	ядст	–84	27,3	733/7I8	0,04	0,08	I30	5,6	9,I	–	В 6/I8	
				28. р.УРАЛ, протока ЯИК – пос. РАКУША										
I	4/I	I	ядст	233	8,74	I37/II8	0,07	0,I3	I03	I,33	2,42	–	В 5/I0	
2	I8/II	I	"	267	4,97	I7I/I2I	0,04	0,II	97,0	I,76	2,77	–	В 5/I0	
3	I5/III	I	"	27I	I4,7	I84/I29	0,II	0,I8	II7	I,57	2,80	–	В 5/I0	
4	20/IУ	I	св	330	I34	248	0,54	0,76	I26	I,97	3,25	–	В 5/I0	
5	23/IУ	I	"	350	I65	296	0,56	0,80	I33	2,22	3,25	–	В 6/I2	
6	4/У	I	"	386	229	350	0,65	0,97	I55	2,26	3,87	–	В 7/I4	
7	II/У	I	"	408	259	342	0,76	0,97	I58	2,I6	3,0I	–	В 7/I4	
8	24/У	I	"	430	304	376	0,8I	I,04	I50	2,50	4,00	–	В 6/I2	
9	27/У	I	"	4I7	272	365	0,75	0,92	I55	2,35	3,90	–	В 7/I4	
I0	6/УI	I	"	340	I49	280	0,53	0,73	I44	I,94	3,58	–	В 7/I3	
II	II/УI	I	"	322	I22	242	0,50	0,69	I43	I,69	2,86	–	В 6/I2	
I2	I9/УI	I	"	306	99,0	223	0,44	0,58	I40	I,59	2,87	–	В 6/II	
I3	29/УI	I	"	296	80,I	206	0,39	0,5I	I30	I,58	2,80	–	В 6/II	
I4	8/УII	I	"	262	45,6	I79	0,25	0,35	I3I	I,37	2,70	–	В 6/II	
I5	22/УII	I	"	253	30,3	II6	0,26	0,38	I28	0,9I	I,95	–	В 6/II	
I6	27/УII	I	"	230	2I,I	I28	0,I6	0,23	I29	0,99	2,00	–	В 5/8	
I7	7/УIII	I	"	243	27,2	I34	0,20	0,30	II4	I,I8	2,23	–	В 5/8	
I8	I7/УIII	I	"	230	2I,5	I3I	0,I6	0,22	I03	I,27	2,I0	–	В 5/9	
I9	6/IX	I	"	256	22,8	I35	0,I7	0,23	I24	I,09	2,26	–	В 5/I0	
20	25/IX	I	"	227	I7,8	II2	0,I6	0,22	98,0	I,I4	2,I0	–	В 4/7	
2I	I9/X	I	"	228	I7,5	I42	0,I2	0,I8	I00	I,42	2,50	–	В 4/8	
22	I3/XI	I	"	229	26,3	I32	0,20	0,33	II2	I,I8	2,I5	–	В 5/9	
23	2I/XII	I	ядст	I96	2,98	II8/I02	0,03	0,07	97,0	I,22	I,89	–	В 7/I9	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост	Уровень воды (см) над нулем графика: гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				30. кан. КУШУМ – с. КУШУМ											
I	I2/I	I	ядот	54I		4,5I	70,7/57,8	0,08	0,II	44,3	I,60	I,95	-	В 5/I3	
2	24/I	I	"	545		4,23	7I,7/55,5	0,08	0,I0	44,2	I,62	2,00	-	В 5/I5	
3	9/II	I	"	555		4,46	79,0/57,3	0,08	0,I0	44,6	I,77	2,I5	-	В 5/I5	
4	I8/II	I	"	557		4,II	77,5/55,3	0,07	0,09	44,4	I,75	2,I5	-	В 5/I5	
5	25/II	I	"	558		3,40	75,7/49,9	0,07	0,09	44,4	I,70	2,I0	-	В 5/I5	
6	7/III	I	"	568		3,9I	78,2/53,8	0,07	0,I0	44,7	I,75	2,20	-	В 5/I5	
7	I6/III	I	"	574		4,37	79,8/56,3	0,08	0,II	45,2	I,76	2,25	-	В 5/I5	
8	27/III	I	"	588		5,56	84,8/70,0	0,08	0,II	44,9	I,89	2,50	-	В 5/I5	промоина
9	5/IУ	I	ов	635		24,2	II3	0,2I	0,26	50,I	2,26	2,95	-	В 6/I2	
I0	7/IУ	I	"	647		27,I	II8	0,23	0,30	50,2	2,35	3,05	-	В 6/I2	
II	8/IУ	I	"	64I		30,3	II5	0,26	0,34	49,5	2,32	3,00	-	В 6/I2	
I2	I0/IУ	I	"	655		42,I	I22	0,34	0,38	50,7	2,40	3,20	-	В 6/I2	
I3	I2/IУ	I	"	672		48,2	I3I	0,37	0,43	50,9	2,57	3,40	-	В 6/I2	измерен до редкого ледохода
I4	I5/IУ	I	"	69I		57,I	I40	0,4I	0,5I	52,0	2,70	3,55	-	В 6/I2	
I5	I8/IУ	I	"	7I6		7I,4	I53	0,47	0,59	52,2	2,93	3,80	-	В 6/I2	
I6	20/IУ	I	"	736		83,5	I64	0,5I	0,68	53,8	3,06	4,00	-	В 6/I2	
I7	22/IУ	I	"	759		II0	I76	0,62	0,77	54,2	3,25	4,25	-	В 7/I3	
I8	24/IУ	I	"	780		I26	I86	0,68	0,80	54,5	3,42	4,45	-	В 7/I3	
I9	26/IУ	I	"	786		I28	I90	0,67	0,84	55,0	3,45	4,50	-	В 7/I4	
20	28/IУ	I	"	794		I32	I95	0,68	0,94	55,0	3,55	4,60	-	В 7/I4	
2I	30/IУ	I	"	795		I37	I95	0,70	0,90	55,0	3,55	4,55	-	В 7/I4	
22	2/У	I	"	796		I38	I96	0,70	0,86	55,7	3,52	4,55	-	В 7/I4	
23	4/У	I	"	793		I32	I93	0,68	0,84	55,I	3,50	4,50	-	В 7/I4	
24	7/У	I	"	800		I42	I97	0,72	0,88	55,7	3,54	4,50	-	В 7/I4	
25	I0/У	I	"	797		I30	I96	0,66	0,89	55,5	3,53	4,45	-	В 7/I4	
26	I4/У	I	"	79I		I24	I93	0,64	0,89	55,2	3,50	4,45	-	В 7/I4	
27	I7/У	I	"	803		I34	20I	0,67	0,94	55,5	3,62	4,60	-	В 7/I4	
28	20/У	I	"	780		III	I88	0,59	0,76	54,3	3,46	4,35	-	В 7/I4	
29	2I/У	I	"	760		95,I	I77	0,54	0,63	54,4	3,26	4,I5	-	В 7/I3	
30	25/У	I	"	7I4		60,9	I53	0,40	0,50	52,4	2,92	3,75	-	В 6/I2	
3I	29/У	I	"	686		43,8	I36	0,32	0,42	49,0	2,78	3,45	-	В 6/I2	
32	3I/У	I	"	674		4I,0	I3I	0,3I	0,4I	48,5	2,70	3,35	-	В 6/I2	
33	6/УI	I	"	66I		36,4	I24	0,29	0,35	47,4	2,62	3,20	-	В 6/I2	
34	I0/УI	I	"	650		28,7	II9	0,24	0,32	46,7	2,55	3,I0	-	В 6/I2	
35	I5/УI	I	"	636		27,4	II4	0,24	0,3I	49,3	2,3I	3,00	-	В 6/I2	
36	20/УI	I	"	628		25,4	I09	0,23	0,32	48,3	2,26	2,85	-	В 6/I2	
37	24/УI	I	"	620		24,9	I04	0,24	0,32	48,0	2,I7	2,75	-	В 6/I2	
38	30/УI	I	"	604		I9,5	97,2	0,20	0,24	47,I	2,06	2,60	-	В 6/I2	
39	6/УII	I	"	590		I6,4	9I,0	0,I8	0,24	46,4	I,96	2,50	-	В 6/I2	
40	II/УII	I	"	590		I5,9	90,2	0,I8	0,22	45,9	I,97	2,45	-	В 6/I2	
4I	I8/УII	I	"	582		I3,7	87,2	0,I6	0,2I	45,7	I,9I	2,40	-	В 6/II	
42	25/УII	I	"	570		I3,7	82,9	0,I7	0,20	45,2	I,83	2,30	-	В 6/II	
43	3I/УII	I	"	559		I0,8	78,4	0,I4	0,I9	45,0	I,74	2,20	-	В 5/I0	
44	5/УIII	I	"	553		8,83	75,6	0,I2	0,I8	43,7	I,73	2,I5	-	В 5/I0	
45	I0/УIII	I	"	55I		6,8I	73,2	0,09	0,I4	43,4	I,69	2,05	-	В 5/I0	
46	I6/УIII	I	"	550		5,57	73,2	0,08	0,I3	43,4	I,69	2,05	-	В 5/I0	
47	23/УIII	н.2,0 км	"	554		8,62	45,I	0,I9	0,30	4I,5	I,09	2,00	-	В 5/9	
48	30/УIII	н.2,0 км	"	559		9,II	46,9	0,I9	0,3I	4I,6	I,I3	2,00	-	В 5/I0	
49	I/IX	н.2,0 км	"	563		9,47	50,7	0,I9	0,33	4I,6	I,22	2,20	-	В 5/I0	
50	8/IX	н.2,0 км	"	576		I3,I	54,2	0,24	0,35	42,4	I,28	2,40	-	В 5/9	
5I	20/IX	н.2,0 км	"	590		I3,I	6I,7	0,2I	0,33	44,7	I,38	2,50	-	В 5/I0	
52	29/IX	н.2,0 км	"	573		I0,5	52,6	0,20	0,29	42,3	I,24	2,30	-	В 5/I0	
53	I2/X	н.2,0 км	"	536		6,I2	37,8	0,I6	0,24	4I,8	0,90	I,90	-	В 5/8	
54	23/X	н.2,0 км	"	547		I0,6	4I,9	0,25	0,35	4I,0	I,02	2,00	-	В 5/8	
55	28/X	н.2.0 км	"	557		I2,8	38,I	0,34	0,43	38,0	I,00	I,55	-	В 5/8	
56	I4/XI	н.2,0 км	"	522		7,99	25,5	0,3I	0,39	32,0	0,80	I,30	-	В 4/7	
57	27/XI	н.2,0 км	"	52I		7,78	23,0	0,34	0,43	3I,5	0,73	I,25	-	В 4/7	
58	II/XII	н.2,0 км	"	528		8,55	26,8	0,32	0,4I	32,4	0,83	I,35	-	В 4/7	
59	25/XII	н.2,0 км	ядот	5I7		5,95	23,5	0,25	0,35	30,8	0,76	I,25	-	В 4/7	полынья

Расход № 46 – измерен выше закачиваемой воды из р. Урала. Расходы № 47–59 – учитывают закачиваемую воду из р. Урала. Расходы № 8–46 измерены дистанционной установкой ГР – 70.

				32. рук.КУШУМ – с. ПЯТИМАР											
I	5/I	2	ядот	270		0,86	I0,8	0,08	0,I4	I7,0	0,64	I,03	-	В 6/I0	мертв.пр. I,22 м²
2	3I/I	2	"	275		0,93	II,2/I0,7	0,09	0,I4	I7,6	0,64	I,06	-	В 6/I0	полынья
3	I5/II	2	"	287		0,76	I3,2	0,06	0,08	I7,6	0,75	I,I8	-	В 6/9	мертв.пр. I,90 м²
4	24/II	2	"	29I		0,72	I4,0	0,05	0,07	I7,8	0,79	I,2I	-	В 6/I0	мертв.пр. 2,23 м²
5	29/II	2	"	289		0,74	I4,0	0,05	0,07	I7,8	0,79	I,2I	-	В 6/9	мертв.пр. 2,I6 м²
6	I5/III	2	"	299		0,70	I5,7	0,04	0,07	I8,5	0,85	I,29	-	В 6/I0	мертв.пр. 2,84 м²
7	30/III	2	ов	295		0,7I	I5,0	0,05	0,08	I9,0	0,79	I,26	-	В 7/I0	на водпосту ледостав
8	I5/IУ	2	"	288		I,02	I3,6	0,08	0,I0	I8,8	0,72	I,I8	-	В 8/II	
9	20/IУ	2	"	294		I,53	I4,6	0,I0	0,I5	I9,2	0,76	I,26	-	В 8/II	
I0	30/IУ	2	"	296		I,4I	I5,0	0,09	0,I2	I9,4	0,77	I,27	-	В 8/II	
II	6/У	I	"	3I9		II,3	24,6	0,46	0,79	23,0	I,07	I,50	-	В 6/II	
I2	6/У	I	"	339		I5,8	29,7	0,53	0,90	25,3	I,I7	I,74	-	В 6/II	
I3	7/У	I	"	343		I2,5	3I,9	0,39	0,68	3I,4	I,02	I,78	-	В 6/II	
I4	9/У	I	"	346		I0,6	33,6	0,32	0,52	3I,9	I,05	I,85	-	В 6/II	
I5	9/У	I	"	333		I,69	28,7	0,06	0,08	24,9	I,I5	I,68	-	В 6/I0	
I6	II/У	I	"	3I6		I,40	25,2	0,06	0,08	23,0	I,I0	I,54	-	В 6/6	
I7	20/У	I	"	308		I,49	22,6	0,07	0,I0	22,2	I,02	I,36	-	В 6/7	
I8	25/У	I	"	334		I7,3	28,6	0,60	0,83	24,9	I,I5	I,68	-	В 6/I0	
I9	26/У	I	"	392		38,3	I26	0,30	I,20	206	0,6I	2,34	-	В 22/27	мертв.пр. 22,0 м²
20	27/У	I	"	400		36,2	I43	0,25	0,99	22I	0,65	2,42	-	В 22/28	мертв. пр.28,3 м²
2I	29/У	I	"	403		32,2	I48	0,22	0,90	225	0,66	2,45	-	В 22/27	мертв.пр. 30,I м²
22	3/УI	I	"	396		24,0	I33	0,I8	0,75	2I3	0,62	2,35	-	В 22/27	мертв.пр. 24,3 м²

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидростворг	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23а	9/УI	I	св	380	I5,8	45,8	0,35	0,68	45,9	I,00	2,2I	-	В 8/I3	а - главное русло
23б	9/УI	I	"	380	0,43	7,56	0,06	0,07	I3,0	0,58	0,83	-	В 3/3	б - протока п.б.
23	9/УI			380	I6,2									
24	II/УI	I	св	368	II,8	43,I	0,27	0,54	42,8	I,0I	2,08	-	В 7/I2	
25	I3/УI	I	"	354	9,02	38,I	0,24	0,42	33,4	I,I4	I,93	-	В 6/I0	
26	I6/УI	I	"	338	6,I0	32,0	0,I9	0,33	25,9	I,24	I,77	-	В 6/I0	
27	20/УI	I	"	323	4,67	28,0	0,I7	0,28	24,5	I,I4	I,63	-	В 6/8	
28	24/УI	I	"	308	2,75	24,4	0,II	0,22	22,3	I,09	I,48	-	В 6/8	
29	30/УI	2	"	296	I,76	I5,9	0,II	0,27	I9,8	0,80	I,27	-	В 9/I2	
30	I5/УII	2	"	276	I,I2	I2,I	0,09	0,I6	I8,2	0,66	I,I0	-	В 8/I4	
3I	20/УII	2	"	276	I,0I	I2,2	0,08	0,I5	I8,0	0,68	I,09	-	В 8/9	
32	3I/УII	2	"	268	0,97	I0,4	0,09	0,I4	I6,9	0,62	I,00	-	В 7/7	
33	I5/УIII	2	"	264	0,76	I0,I	0,08	0,II	I6,5	0,6I	0,96	-	В 7/7	
34	3I/УIII	2	"	262	0,63	9,53	0,07	0,09	I6,2	0,59	0,94	-	В 7/7	

Расходы № I,3-6 измерены в полынье.

33.рук. БАКСАЙ – с.ТАНДАЙ

I	28/IУ	I	св	24I	I,37	6,94	0,20	0,24	I3,0	0,53	0,94	-	В 5/9	
2	30/IУ	I	"	260	2,24	I0,8	0,2I	0,28	I6,0	0,68	I,2I	-	В 7/I2	
3	I0/У	I	"	336	5,74	27,5	0,2I	0,30	20,5	I,34	2,I0	-	В 7/I2	
4	24/У	I	"	408	I0,6	45,I	0,24	0,34	25,0	I,80	3,00	-	В 5/I0	
5	29/У	I	"	360	7,03	33,3	0,2I	0,30	2I,5	I,55	2,45	-	В 5/I0	
6	I/УI	I	"	292	3,63	I8,0	0,20	0,26	I8,0	I,00	I,60	-	В 6/I2	

34.р.МИНДЯК – с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО

I	7/I	н.I00 м	ядст	II0	0,37	4,63/0,87	0,43	0,7I	I8,4	0,25	0,5I	-	В 4/4	
2	I6/IУ	I	впл,ядх	I52	33,I	23,0	I,44	2,I2	45,0	0,5I	I,I0	-	В 8/I5	лёд на дне местами
3	I7/IУ	I	впл,рядх	I49	35,9	29,5	I,22	I,87	38,0	0,78	I,25	-	В 7/I4	то же
4	20/IУ	I	св	II9	I6,9	I9,7	0,86	I,30	30,2	0,65	0,92	-	В 8/I4	
5	2I/IУ	I	"	I36	27,2	25,4	I,07	I,59	32,I	0,79	I,I0	-	В 8/I6	
6	22/IУ	I	"	I36	27,6	25,5	I,08	I,54	32,3	0,79	I,I0	-	В 8/I6	
7	25/IУ	I	"	I48	43,7	30,5	I,43	2,08	37,3	0,82	I,25	-	В 8/I5	
8	26/IУ	I	"	I59	55,5	37,9	I,47	2,I2	48,3	0,78	I,38	-	В II/I9	
9	27/IУ	I	"	I52	46,6	34,9	I,34	I,98	45,2	0,77	I,32	-	В 9/I7	
I0	28/IУ	I	"	I43	34,6	30,6	I,I3	I,60	36,2	0,85	I,20	-	В 8/I6	
II	29/IУ	I	"	I36	28,3	28,0	I,0I	I,40	32,6	0,86	I,I5	-	В 8/I6	
I2	I3/У	I	"	9I	6,59	I2,7	0,52	0,84	28,2	0,45	0,66	-	В 6/II	
I3	I6/У	I	"	86	5,02	II,4	0,44	0,82	27,9	0,4I	0,60	-	В 6/I0	
I4	I9/У	I	"	84	4,90	I0,8	0,45	0,77	27,7	0,39	0,58	-	В 6/I0	
I5	24/У	I	"	79	3,98	9,66	0,4I	0,66	27,0	0,36	0,56	-	В 6/I0	
I6	30/У	I	"	74	2,58	7;86	0,33	0,55	26,0	0,30	0,48	-	В 6/8	
I7	8/УI	I	"	69	I,73	6,50	0,27	0,39	25,4	0,26	0,43	-	В 6/7	
I8	I9/УI	I	"	80	3,5I	9,86	0,36	0,60	27,5	0,36	0,58	-	В 6/I0	
I9	20/УI	I	"	72	2,37	7,78	0,30	0,49	26,3	0,30	0,48	-	В 6/8	
20	29/УI	I	"	65	I,63	5,28	0,3I	0,47	25;2	0,2I	0,42	-	В 5/6	
2I	I0/УII	I	"	58	0,80	4,I7	0,I9	0,3I	24,I	0,I7	0,33	-	В 5/5	
22	25/УII	I	"	56	0,47	3,43	0,I4	0,2I	23,7	0,I4	0,3I	-	В 5/5	
23	30/УII	I	"	6I	I,09	4,78	0,23	0,34	24,5	0,20	0,34	-	В 6/6	
24	20/УIII	н. 60 м	"	53	0,I9	2,38	0,08	0,I2	I4,0	0,I7	0,29	-	В 5/5	
25	30/УIII	н. 60 м	"	52	0,I4	2,30	0,06	0,09	I3,9	0,I7	0,29	-	В 5/5	
26	9/IX	н. 60 м	"	53	0,20	2,45	0,08	0,09	I4,5	0,I7	0,30	-	В 5/5	
27	23/IX	н. 60 м	"	55	0,36	3,06	0,I2	0,I5	I6,2	0,I9	0,3I	-	В 6/6	
28	9/X	н. 60 м	"	57	0,54	3,44	0,I6	0,I9	I7,4	0,20	0,35	-	В 5/5	
29	25/X	н. 60 м	"	56	0,50	3,35	0,I5	0,I8	I7,0	0,20	0,36	-	В 5/5	
30	I2/XI	н. 60 м	ядст	64	0,29	4,36/2,64	0,II	0,I4	I8,I	0,24	0,39	-	В 4/4	
3I	I9/XI	н. 60 м	"	6I	0,45	3,65/2,54	0,I8	0,25	I6,3	0,22	0,37	-	В 5/5	
32	29/XI	н. 60 м	"	6I	0,46	4;09/2,83	0,I6	0,23	I7,7	0,23	0,38	-	В 4/4	
33	9/XII	н. 60 м	"	60	0,43	3,72/2,54	0,I7	0,3I	I4,8	0,25	0,38	-	В 4/4	
34	I7/XII	н. 60 м	"	64	0,28	3,5I/I,9I	0,I5	0,I4	I5,4	0,23	0,40	-	В 4/4	
35	25/XII	н. 60 м	"	66	0,I6	4,74/I,47	0,II	0,I6	I7,4	0,27	0,42	-	В 3/3	

Расходы № 7,I7,2I измерены с пониженной точностью.

35.р.УРЛЯДА – д.НОВОАХУНОВО

I	3/IУ	в. I5 м	впл	255	0,26	0,96	0,27	0,44	5,7	0,I7	0,27	-	В 4/4	
2	4/IУ	в. I5 м	"	264	0,53	I,73	0,3I	0,42	7,7	0,22	0,36	-	В 5/5	
3	5/IУ	в. I5 м	"	272	0,86	2,30	0,37	0,53	I0,5	0,22	0,4I	-	В 4/4	
4	6/IУ	в. I5 м	"	263	I,29	2,II	0,6I	0,96	9,2	0,23	0,37	-	В 6/6	
5	7/IУ	в. I5 м	"	282	2,86	3,9I	0,73	I,00	I4,I	0,28	0,5I	-	В 6/8	
6	8/IУ	в. I5 м	"	278	4,36	4,75	0,92	I,25	I3,8	0,34	0,56	-	В 6/I0	
7	9/IУ	в. I5 м	"	279	5,84	5,7I	I,02	I,3I	I5,7	0,36	0,63	-	В 6/I0	
8	I0/IУ	в. I5 м	впл,рядх	280	7,07	6,26	I,I3	I,42	I6,8	0,37	0,65	-	В 6/I0	
9	II/IУ	в. I5 м	впл	279	7,45	6,8I	I,09	I,4I	I7,0	0,40	0,7I	-	В 8/I5	лёд на дне у берегов.
I0	I2/IУ	I	св	300	8,94	I0,8	0,83	I,I2	I7,4	0,62	0,95	-	В 7/I3	то же
II	I4/IУ	I	"	254	6,57	9,30	0,7I	0,87	I5,8	0,58	0,97	-	В 7/I3	"
I2	I5/IУ	I	"	255	7,02	9,55	0,74	0,94	I5,8	0,60	I,02	-	В 8/I6	лёд на дне у л.б.
I3	I7/IУ	I	"	280	9,92	I2,I	0,82	I,06	I7,I	0,7I	I,05	-	В 7/II	то же
I4	I8/IУ	I	"	244	4;26	6,68	0,64	0,84	I5,5	0,43	0,87	-	В 6/I0	
I5	20/IУ	I	"	23I	3,32	6;I4	0,54	0,79	I4,4	0,43	0,84	-	В 6/9	
I6	23/IУ	в. I5 м	"	22I	2,94	5,09	0,58	0,8I	I2,4	0,4I	0,7I	-	В 6/8	
I7	25/IУ	в. I5 м	"	2I5	2,02	4,27	0,47	0,69	II,6	0,37	0,67	-	В 5/6	
I8	27/IУ	в. I5 м	"	205	0,90	3,00	0,30	0,43	II;I	0,27	0,50	-	В 8/I0	
I9	30/IУ	в. I5 м	"	I97	0,64	2,34	0;27	0;39	I0;3	0;23	0,48	-	В 5/5	
20	I0/У	в. I5 м	"	I87	0,35	I,38	0;25	0,36	6,I	0,23	0,40	-	В 5/5	
2I	20/У	в. I5 м	"	I82	0,I8	I,02	0,I8	0,25	5,I	0,20	0,35	-		

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	31/У	в.15 м	св	180	0,13	0,92	0,14	0,18	4,7	0,20	0,32	-	В 4/4	
23	10/УI	в.15 м	"	178	0,10	0,76	0,13	0,14	4,5	0,17	0,28	-	В 4/4	
24	20/УI	в.15 м	"	177	0,097	0,70	0,14	0,16	4,5	0,16	0,25	-	В 4/4	
25	30/УI	в.15 м	"	175	0,091	0,64	0,14	0,17	4,0	0,16	0,24	-	В 4/4	
26	10/УII	в.15 м	"	173	0,069	0,61	0,11	0,14	4,0	0,15	0,22	-	В 5/5	
27	20/УII	в.76 м	"	171	0,037	0,35	0,11	0,17	3,0	0,12	0,18	-	В 4/4	
28	31/УII	в.76 м	"	173	0,047	0,38	0,12	0,18	3,1	0,12	0,19	-	В 4/4	
29	10/УIII	в.76 м	"	170	0,027	0,30	0,09	0,16	2,5	0,12	0,18	-	В 5/5	
30	20/УIII	в.79 м	"	170	0,022	0,09	0,24	0,59	1,0	0,09	0,15	-	В 4/4	
31	31/УIII	в.79 м	"	169	0,013	0,08	0,16	0,35	0,8	0,10	0,14	-	В 4/4	
32	10/IX	в.79 м	"	169	0,009	0,07	0,13	0,24	0,7	0,10	0,14	-	В 4/4	
33	20/IX	в.79 м	"	170	0,010	0,07	0,14	0,24	0,7	0,10	0,13	-	В 4/4	
34	30/IX	в.79 м	"	171	0,020	0,08	0,25	0,36	0,8	0,10	0,14	-	В 4/4	
35	10/X	в.79 м	"	172	0,024	0,09	0,27	0,43	0,8	0,11	0,15	-	В 5/5	
36	20/X	в.79 м	"	173	0,032	0,10	0,32	0,43	1,0	0,10	0,16	-	В 4/4	
37	31/X	в.79 м	лдст	177	0,037	0,15	0,25	0,35	1,2	0,12	0,18	-	В 4/4	русло очищено от льда.
38	10/XI	в.79 м	"	185	0,026	0,20	0,13	0,18	1,4	0,14	0,20	-	В 4/4	полынья.
39	20/XI	в.79 м	"	181	0,003	0,07	0,04	0,07	0,6	0,12	0,14	-	В 2/2	"

Расходы № 1-9 недоучет стока подо льдом. Расходы № 10,11 измерены между редким ледоходом. Расход № 14 измерен с пониженной точностью. Расходы № 17-19, 22-37 русло искусственно упорядочено.

36.р.МАЛ.КИЗИЛ – пос.МУРАКАЕВО

1	11/I	2	лдст	187	0,41	0,89/0,44	0,93	1,12	5,1	0,17	0,42	-	В 6/6	
2	30/I	2	"	251	0,32	13,8/ 1,10	0,29	0,60	5,2	0,27	0,88	-	В 6/6	
3	16/2	2	"	177	0,44	0,73/0,66	0,67	1,33	5,0	0,15	0,30	-	В 6/6	лёд нависший
4	27/II	2	"	210	0,31	3,74/0,79	0,39	0,64	5,8	0,64	0,94	-	В 6/6	
5	16/III	2	"	192	0,41	1,29/0,67	0,61	1,05	5,2	0,25	0,38	-	В 4/4	
6	30/III	4	"	231	0,53	1,65/0,91	0,58	0,81	5,0	0,33	0,49	-	В 5/9	
7	12/IУ	3	впл	256	7,75	10,0	0,78	1,25	22,0	0,45	0,75	-	В 7/14	
8	13/IУ	3	"	259	10,0	12,4	0,81	1,23	26,0	0,48	0,88	-	В 6/10	
9	15/IУ	3	"	240	4,43	7,68	0,58	0,79	18,0	0,43	0,68	-	В 7/14	
10	16/IУ	3	"	243	8,00	9,98	0,80	1,13	22,0	0,45	0,80	-	В 6/9	
11	17/IУ	3	"	264	21,3	15,9	1,34	1,94	27,0	0,59	1,02	-	В 6/12	
12	18/IУ	3	впл,лдх	239	9,89	9,86	1,00	1,44	22,0	0,45	0,82	-	В 7/14	
13	21/IУ	3	впл	230	11,9	10,5	1,13	1,67	21,0	0,50	1,00	-	В 7/14	
14	22/IУ	3	заб	192	18,4	20,8	0,88	1,29	22,0	0,95	1,20	-	В 5/10	забереги околоты
15	23/IУ	3	св	197	23,7	23,3	1,02	1,49	22,0	1,06	1,25	-	В 6/12	
16	24/IУ	3	"	202	26,6	24,8	1,07	1,61	27,0	0,92	1,35	-	В 6/12	
17	25/IУ	3	"	210	35,2	28,3	1,24	1,89	28,0	1,01	1,45	-	В 6/12	
18	26/IУ	3	"	217	42,5	30,5	1,39	2,05	30,0	1,02	1,52	-	В 6/12	
19	28/IУ	3	"	197	23,0	23,4	0,98	1,35	24,3	0,96	1,30	-	В 7/14	
20	29/IУ	3	"	186	18,0	21,3	0,85	1,21	24,5	0,87	1,20	-	В 6/12	
21	30/IУ	3	"	190	19,4	21,4	0,91	1,31	25,5	0,84	1,22	-	В 6/12	
22	2/У	3	"	180	14,3	19,2	0,74	1,04	24,0	0,80	1,05	-	В 6/12	
23	4/У	3	"	171	11,9	17,1	0,70	0,93	24,0	0,71	1,02	-	В 6/12	
24	6/У	3	"	162	8,47	15,4	0,55	0,76	24,0	0,64	0,95	-	В 6/12	
25	15/У	3	"	145	3,77	11,8	0,32	0,48	22,5	0,52	0,80	-	В 6/11	
26	31/У	4	"	134	2,33	2,87	0,81	1,27	8,9	0,32	0,60	-	В 6/10	
27	10/УI	4	"	129	1,82	2,48	0,73	1,17	8,0	0,31	0,60	-	В 6/10	
28	21/УI	4	"	131	1,76	2,47	0,71	1,18	8,4	0,29	0,60	-	В 6/10	
29	30/УI	4	"	133	2,05	2,61	0,79	1,23	8,9	0,29	0,62	-	В 6/10	
30	11/УII	4	"	125	1,12	1,61	0,70	1,00	6,8	0,24	0,44	-	В 5/7	
31	31/УII	4	"	125	1,27	1,88	0,68	1,04	7,0	0,27	0,48	-	В 5/8	
32	22/УIII	4	"	121	0,54	1,21	0,45	0,76	5,5	0,22	0,38	-	В 5/7	
33	31/УIII	4	"	120	0,55	1,25	0,44	0,81	5,5	0,23	0,38	-	В 5/7	
34	15/IX	4	"	121	0,63	1,20	0,52	0,63	5,5	0,22	0,42	-	В 4/7	
35	30/IX	4	"	122	0,71	1,45	0,49	0,78	6,5	0,22	0,42	-	В 5/8	
36	15/X	4	"	123	0,83	1,67	0,50	0,89	6,4	0,26	0,48	-	В 5/7	
37	23/X	4	"	122	0,82	1,66	0,49	0,88	6,5	0,26	0,47	-	В 5/7	
38	31/X	4	"	125	0,72	1,54	0,47	0,88	7,0	0,22	0,44	-	В 5/7	на водпосту ледостав
39	15/XI	4	лдст	140	0,70	2,50/1,53	0,46	0,54	9,0	0,28	0,50	-	В 6/6	
40	30/XI	н.0,6 км	"	150	0,86	1,62/1,29	0,67	1,22	6,0	0,27	0,38	-	В 5/5	
41	15/XII	н.0,65км	"	153	0,45	1,05/0,80	0,56	1,18	5,2	0,20	0,35	-	В 6/6	лёд нависший
42	30/XII	н.0,65км	"	188	0,48	0,88/0,73	0,66	1,06	5,1	0,17	0,36	-	В 6/6	то же

Расходы № 2,6,42 ширина реки дана по нижней поверхности льда. Расходы № 7-13 не учтен сток подо льдом, равный 0,53 м³/сек. Расходы 8,10,11 измерены между ледоходом.

37.ЗИНГЕЙКА – пос.БРАИЛОВСКИЙ

1	6/IУ	н. 40 м	впл	73	1,80	3,68	0,49	0,59	14,0	0,26	0,35	-	В 5/5	лёд на дне
2	7/IУ	н. 40 м	"	75	2,72	5,88	0,46	0,67	27,0	0,22	0,40	-	В 5/6	то же
3	8/IУ	I	"	78	3,89	12,4	0,31	0,54	42,0	0,30	0,45	-	В 9/11	"
4	9/IУ	I	"	84	5,00	14,1	0,35	0,61	44,0	0,32	0,55	-	В 7/10	"
5	10/IУ	I	"	142	16,1	40,6	0,40	0,63	50,0	0,81	1,10	-	В 8/16	"
6	11/IУ	I	"	290	70,2	129	0,54	0,82	66,7	1,93	2,65	-	В 10/20	лед на дне местами
7	13/IУ	I	"	320	109	144	0,76	0,99	69,0	2,09	2,90	-	В 10/20	то же
8	14/IУ	I	св	222	58,8	91,3	0,64	0,96	55,0	1,66	2,10	-	В 9/18	
9	14/IУ	I	"	216	57,2	85,4	0,67	0,95	54,0	1,58	1,95	-	В 9/18	
10	15/IУ	I	"	178	36,1	67,3	0,54	0,87	52,0	1,30	1,60	-	В 9/18	
11	16/IУ	I	"	194	42,9	76,3	0,56	0,90	53,0	1,44	1,80	-	В 9/18	
12	17/IУ	I	"	143	23,1	48,6	0,48	0,82	49,0	0,99	1,25	-	В 8/16	
13	18/IУ	I	"	110	15,0	34,6	0,43	0,76	47,0	0,74	1,00	-	В 10/20	
14	19/IУ	I	"	91	9,89	22,8	0,43	0,79	45,0	0,51	0,70	-	В 10/20	
15	23/IУ	н. 40 м	"	62	3,18	6,11	0,52	0,76	24,0	0,25	0,40	-	В 10/11	
16	29/IУ	н. 40 м	"	54	2,45	5,37	0,46	0,59	24,0	0,22	0,40	-	В 10/11	русло упорядочено
17	3/У	н. 40 м	"	44	1,33	3,54	0,38	0,60	21,0	0,17	0,30	-	В 8/8	
18	7/У	н. 40 м	"	40	1,06	2,77	0,38	0,54	17,0	0,16	0,26	-	В 6/6	
19	13/У	н. 40 м	"	33	0,52	1,90	0,27	0,44	12,5	0,15	0,29	-	В 9/9	
20	16/У	н. 40 м	"	35	0,64	2,39	0,27	0,41	12,5	0,19	0,30	-	В 10/10	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	24/У	н.40 м	св	26	0,I5	0,59	0,25	0,36	4,8	0,I2	0,I9	-	В 8/8	
22	I2/УI	н.200м	"	28	0,23	0,86	0,27	0,36	5,0	0,I7	0,28	-	В 7/7	
23	I8/УI	н.200м	"	28	0,24	0,87	0,28	0,36	5,0	0,I7	0,29	-	В 7/7	
24	28/УI	н.200м	"	29	0,28	0,90	0,3I	0,46	5,4	0,I7	0,29	-	В 8/8	
25	6/УII	н.200м	"	23	0,080	0,58	0,I4	0,2I	4,4	0,I3	0,25	-	В 8/8	русло упорядочено
26	I9/УII	н.200м	"	20	0,0I9	0,44	0,04	0,08	4,2	0,I0	0,20	-	В 4/4	
27	9/УIII	н.200м	"	26	0,I8	0,75	0,24	0,36	5,2	0,I4	0,27	-	В I0/I0	
28	I9/УIII	н.200м	"	23	0,067	0,5I	0,I3	0,26	4,4	0,I2	0,20	-	В 8/8	
29	3I/УIII	н.200м	"	23	0,086	0,52	0,I7	0,29	4,4	0,I2	0,20	-	В 8/8	
30	9/IX	н.50 м	"	22	0,045	0,4I	0,II	0,20	4,4	0,09	0,I5	-	В 7/7	
3I	2I/IX	н.50 м	"	24	0,088	0,5I	0,I7	0,23	4,6	0,II	0,I6	-	В 7/7	
32	I5/X	н.50 м	"	25	0,I5	0,60	0,25	0,30	5,4	0,II	0,I8	-	В 8/8	
33	8/XI	н.50 м	ядот	34	0,I2	0,75	0,I6	0,2I	5,4	0,I4	0,23	-	В 9/9	гидроствор расчищен ото льда
34	I5/XI	н.50 м	"	42	0,0I7	I,36/0,4I	0,04	0,08	7,0	0,I9	0,30	-	В 2/2	

Расходы № 6,7 измерены при заторе льда ниже водпоста.

38. р.БОЛ. КИЗИЛ – с. БУРАНГУЛОВО

I	23/I	3	ядот	88	0,096	0,8I/0,38	0,25	0,40	5,5	0,I5	0,29	-	В 6/6	на середине лед нависший
2	27/I	3	"	86	0,I3	0,83/0,39	0,33	0,46	5,5	0,I5	0,26	-	В 6/6	то же
3	3I/I	3	"	83	0,096	0,75/0,33	0,29	0,42	5,5	0,I4	0,24	-	В 6/6	"
4	I6/II	3	"	82	0,077	0,72/0,29	0,27	0,38	5,5	0,I3	0,24	-	В 6/6	"
5	24/II	3	"	8I	0,087	0,7I/0,3I	0,28	0,4I	5,5	0,I3	0,24	-	В 6/6	"
6	29/II	3	"	82	0,I2	0,83/0,43	0,28	0,42	5,5	0,I5	0,25	-	В 6/6	"
7	4/III	3	"	82	0,II	0,80/0,44	0,25	0,42	5,5	0,I5	0,25	-	В 6/6	"
8	I7/III	3	"	79	0,093	0,75/0,5I	0,I8	0,23	5,5	0,I4	0,23	-	В 6/6	"
9	26/III	3	"	8I	0,I3	0,9I/0,72	0,I8	0,26	5,5	0,I7	0,25	-	В 6/6	"
I0	I/IУ	3	"	84	0,20	I,I3/0,90	0,22	0,36	6,I	0,I9	0,27	-	В 7/7	"
II	3/IУ	3	"	87	0,22	I,24/0,92	0,24	0,38	7,3	0,I7	0,30	-	В 7/7	"
I2	6/IУ	3	"	89	0,33	I,64/I,08	0,3I	0,45	7,5	0,22	0,30	-	В 6/6	"
I3	7/IУ	3	"	92	0,35	I,68/I,07	0,33	0,48	7,5	0,22	0,32	-	В 6/6	"
I4	8/IУ	3	"	95	0,58	I,67/I,29	0,45	0,60	7,5	0,22	0,35	-	В 6/6	"
I5	9/IУ	3	"	II0	0,63	3,09/I,56	0,40	0,57	9,0	0,34	0,45	-	В 6/6	"
I6	I0/IУ	3	"	I05	0,69	2,7I/I,64	0,42	0,66	9,0	0,30	0,40	-	В 6/6	"
I7	II/IУ	3	рядх	II6	I,I4	2,83	0,40	I,I8	I0,7	0,26	0,37	-	В 6/6	
I8	I2/IУ	3	св	I22	3,50	4,22	0,83	I,39	II,5	0,37	0,60	-	В 6/I2	
I9	I4/IУ	3	заб	II4	2,92	3,47	0,84	I,35	I0,7	0,32	0,54	-	В 6/I2	забереги околоты
20	I6/IУ	5	впл	I47	I5,5	II,7	I,32	2,0I	I8,0	0,65	I,03	-	В 6/I8	лед на дне у л.б.
2I	I7/IУ	5	"	I28	9,69	8,6I	I,I2	I,74	I5,2	0,57	0,85	-	В 6/I8	то же
22	I9/IУ	5	впл.рядх	I22	7,4I	9,27	0,80	I,69	I3,9	0,67	0,95	-	В 6/I8	"
23	20/IУ	5	"	I24	8,47	9,77	0,87	I,84	I4,2	0,69	I,00	-	В 6/I8	"
24	2I/IУ	5	"	I33	I2,5	I2,6	I,00	I,72	I4,9	0,85	I,35	-	В 6/I8	"
25	23/IУ	5	"	I43	I5,2	I5,2	I,00	I,76	I7,0	0,90	I,50	-	В 6/I8	"
26	26/IУ	5	св	I7I	27,6	20,8	I,33	2,0I	2I,5	0,97	I,70	-	В 6/I8	
27	26/IУ	5	"	I66	26,I	20,0	I,30	I,96	20,0	I,00	I,70	-	В 6/I8	
28	27/IУ	5	"	I42	I5,0	I4,6	I,03	I,84	I6,0	0,9I	I,45	-	В 6/I8	
29	28/IУ	5	"	I34	II,3	I2,2	0,93	I,84	I5,0	0,8I	I,20	-	В 6/I8	
30	3/У	5	"	I20	6,66	8,93	0,74	I,82	I4,0	0,64	0,95	-	В 6/I8	
3I	I6/У	3	"	I03	I,84	3,92	0,47	0,68	I2,5	0,3I	0,45	-	В 6/I0	
32	I6/УI	3	"	93	0,62	2,76	0,22	0,40	I0,4	0,26	0,35	-	В 6/6	
33	I2/УII	3	"	84	0,I4	I,58	0,09	0,I7	9,0	0,I8	0,25	-	В 6/6	
34	2I/УIII	3	"	83	0,I4	I,33	0,II	0,23	8,5	0,I6	0,23	-	В 6/6	
35	3I/УIII	3	"	82	0,I4	I,43	0,I0	0,I8	8,5	0,I7	0,22	-	В 6/6	
36	20/IX	3	"	86	0,22	I,75	0,I3	0,23	I0,0	0,I8	0,27	-	В 6/6	
37	8/X	н.200 м	"	90	0,34	0,50	0,68	0,8I	3,0	0,I7	0,25	-	В 3/3	
38	I8/X	3	заб	87	0,I6	I,94	0,08	0,I5	I0,4	0,I9	0,26	-	В 4/4	забереги околоты
39	3I/X	н.200 м	св	94	0,28	0,45	0,62	0,76	3,0	0,I5	0,22	-	В 3/3	на водпосту забереги
40	I0/XI	н.200 м	ядот	9I	0,22	0,40	0,55	0,63	3,0	0,I3	0,I9	-	В 3/3	
4I	20/XI	н.200 м	"	97	0,25	0,49	0,5I	0,64	3,0	0,I6	0,20	-	В 3/3	
42	I/XII	н.200 м	"	I00	0,27	0,59	0,46	0,57	3,5	0,I7	0,24	-	В 4/4	
43	I0/XII	н.200 м	"	95	0,20	0,4I	0,49	0,67	2,5	0,I6	0,20	-	В 4/4	
44	20/XII	н.200 м	"	98	0,22	0,47	0,47	0,63	2,5	0,I9	0,2I	-	В 4/4	

Расходы № I–I6 недоучет общей площади и ширины реки. Расход № I8 измерен при заторе льда ниже водпоста. Расход № 37 русло упорядочено. Расходы № 40–44 русло искусственно очищено ото льда.

39. р. БОЛ. КИЗИЛ – д. ВЕРХНЕ – АБДРЯШЕВО

I	I0/II	н.I65 м	св	47	0,I7	I,23	0,I4	0,I5	I3,0	0,09	0,I4	-	В 5/5	
2	I9/II	н.I65 м	"	46	0,I2	0,77	0,I6	0,20	I0,0	0,08	0,I3	-	В 5/5	
3	27/II	н.I65 м	"	46	0,I3	0,78	0,I7	0,22	I0,0	0,08	0,I2	-	В 5/5	
4	9/III	н.I65 м	"	46	0,I2	0,77	0,I6	0,22	I0,0	0,08	0,I2	-	В 5/5	
5	I8/III	н.I65 м	"	46	0,I2	0,76	0,I6	0,22	I0,0	0,08	0,I2	-	В 5/5	
6	29/III	н.I65 м	"	5I	0,29	0,85	0,34	0,4I	9,0	0,09	0,I5	-	В 6/6	
7	2/IУ	н.I65 м	"	67	I,06	3,02	0,35	0,43	I5,0	0,20	0,32	-	В 6/6	
8	5/IУ	н.I65 м	"	79	3,I6	5,44	0,58	0,76	22,0	0,25	0,38	-	В 6/8	
9	I6/IУ	I	"	I25	I5,5	20,2	0,77	I,I7	28,0	0,72	0,95	-	В 7/I4	
I0	I9/IУ	I	"	I39	20,3	23,8	0,85	I,23	29,0	0,82	I,I0	-	В 7/I4	
II	23/IУ	I	"	I46	2I,5	25,9	0,83	I,23	29,7	0,87	I,20	-	В 7/I3	
I2	29/IУ	I	"	I68	3I,4	3I,7	0,99	I,36	3I,0	I,02	I,42	-	В 7/I4	
I3	2/У	I	"	I44	22,2	25,6	0,87	I,32	29,0	0,88	I,I2	-	В 7/I4	
I4	4/У	I	"	I3I	I8,2	22,4	0,8I	I,I7	28,0	0,80	I,I7	-	В 7/I4	
I5	9/У	I	"	I08	I0,5	I6,2	0,65	I,II	27,0	0,60	0,74	-	В 6/II	
I6	23/У	I	"	87	5,I3	I0,5	0,49	0,76	25,5	0,4I	0,60	-	В 6/II	
I7	3I/У	н.I40 м	"	80	2,89	5,48	0,53	0,82	20,0	0,27	0,48	-	В 6/8	
I8	9/УI	н.I60 м	"	75	2,39	4,60	0,52	0,76	2I,0	0,22	0,40	-	В 6/8	
I9	I7/УI	н.I60 м	"	73	2,04	4,54	0,45	0,6I	2I,0	0,22	0,38	-	В 6/7	
20	20/УI	н.I60 м	"	76	2,47	4,5I	0,55	0,76	20,0	0,23	0,38	-	В 6/7	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2I	4/УП	н. I60 м	св	68	I,53	3,38	0,45	0,59	I8,0	0,I9	0,33	-	В 4/4	
22	I2/УП	н. I60 м	"	68	I,24	2,89	0,43	0,66	I5,0	0,I9	0,30	-	В 6/6	
23	29/УП	н. I60 м	"	68	I,03	2,59	0,40	0,52	I5,0	0,I7	0,26	-	В 4/4	
24	I3/УШ	н. I60 м	"	65	0,7I	I,99	0,36	0,44	I4,0	0,I4	0,23	-	В 6/6	
25	25/УШ	н. I60 м	"	62	0,44	I,67	0,26	0,32	I2,3	0,I4	0,20	-	В 6/6	
26	29/УШ	н. I60 м	"	60	0,32	I,45	0,22	0,30	I2,0	0,I2	0,I8	-	В 5/5	
27	8/IX	н. I60 м	"	6I	0,36	I,44	0,25	0,30	I2,0	0,I2	0,I8	-	В 5/5	
28	20/IX	н. I60 м	"	63	0,57	I,72	0,33	0,4I	I3,0	0,I3	0,20	-	В 5/5	
29	29/IX	н. I60 м	"	65	0,60	I,80	0,33	0,4I	I3,0	0,I4	0,20	-	В 6/6	
30	4/X	н. I60 м	"	64	0,6I	I,86	0,33	0,39	I4,0	0,I3	0,22	-	В 6/6	
3I	I4/X	н. I60 м	"	67	0,85	2,I5	0,40	0,45	I5,0	0,I4	0,23	-	В 6/6	
32	4/XП	н. I60 м	"	65	0,62	2,06	0,30	0,45	I4,0	0,I5	0,22	-	В 6/6	
33	27/XП	н. I60 м	"	58	0,23	I,38	0,I7	0,23	II,0	0,I3	0,22	-	В 4/4	

Расход № 9 измерен до редкого ледохода. Расход № 2I измерен с пониженной точностью.

40. р.КАРАГАЙЛЫ – с.СТАРО-СИБАЕВО

I	20/I	в. I,5 км	здот	254	0,045	0,38/0,30	0,I5	0,26	3,0	0,I3	0,I7	-	В 5/5	лед нависший
2	I3/П	в. I,5 км	"	243	0,03I	0,30/0,I3	0,24	0,38	I,2	0,25	0,36	-	В 4/4	то же
3	9/IУ	н. 300 м	впл	I39	0,I2	0,48	0,25	0,33	6,0	0,08	0,I2	-	В 6/6	
4	II/IУ	н. 300 м	"	I33	0,20	0,44	0,45	0,59	4,4	0,I0	0,I5	-	В 6/6	
5	I3/IУ	н. 300 м	"	I97	0,30	0,5I	0,59	0,68	5,0	0,I0	0,22	-	В 7/7	
6	I6/IУ	н. 30 м	здот	I72	0,65	0,88	0,74	I,05	3,5	0,25	0,29	-	В 6/6	лед нависший
7	I8/IУ	н. 30 м	"	I26	0,39	0,50	0,66	0,80	3,5	0,I4	0,22	-	В 6/6	то же
8	30/IУ	н. 300 м	св	I25	0,27	0,64	0,42	0,56	4,5	0,I4	0,20	-	В 7/7	
9	I0/У	н. 300 м	"	I22	0,I9	0,48	0,40	0,56	4,0	0,I2	0,I8	-	В 7/7	
I0	20/У	н. 300 м	"	II9	0,I3	0,4I	0,32	0,5I	3,5	0,I2	0,I5	-	В 6/6	
II	30/У	I	"	II7	0,II	0,44	0,25	0,36	4,5	0,I0	0,I5	-	В 5/5	
I2	I0/УI	I	"	II9	0,I6	0,56	0,29	0,43	4,5	0,I2	0,I8	-	В 5/5	
I3	I0/УП	I	"	II4	0,045	0,36	0,I2	0,I8	4,0	0,09	0,I3	-	В 4/4	
I4	I2/УП	I	"	II3	0,045	0,34	0,I3	0,20	4,0	0,08	0,II	-	В 4/4	
I5	20/УП	I	"	II3	0,044	0,32	0,I4	0,I7	4,0	0,08	0,I0	-	В 4/4	
I6	28/УП	I	"	II7	0,II	0,46	0,24	0,36	4,2	0,II	0,I5	-	В 5/5	
I7	20/УШ	I	"	II3	0,043	0,32	0,I3	0,I7	4,0	0,08	0,I0	-	В 4/4	
I8	3I/УШ	I	"	II2	0,033	0,28	0,I2	0,I5	4,0	0,07	0,I0	-	В 4/4	
I9	I0/IX	I	"	II3	0,04I	0,32	0,I3	0,I6	4,0	0,08	0,I0	-	В 4/4	
20	20/IX	I	"	II3	0,038	0,33	0,I2	0,I8	4,0	0,08	0,I0	-	В 5/5	
2I	30/IX	I	"	II3	0,045	0,32	0,I4	0,I6	4,0	0,08	0,I0	-	В 6/6	
22	I0/X	I	заб	II9	0,058	0,37	0,I6	0,20	4,0	0,09	0,II	-	В 5/5	забереги околоты
23	20/X	I	"	II4	0,043	0,34	0,I3	0,I7	4,0	0,08	0,I0	-	В 6/6	то же
24	3I/X	I	здот	I20	0,079	0,64	0,I2	0,I8	4,5	0,I4	0,I7	-	В 7/7	лед нависший
25	30/XI	I	"	I29	0,042	0,98/0,38	0,II	0,I3	4,0	0,24	0,29	-	В 5/5	
26	I0/XП	в. 80 м	"	I25	0,043	0,3I	0,I4	0,22	I,7	0,I8	0,20	-	В 4/4	лед нависший
27	30/XП	в. I,0 км	"	I32	0,055	0,29	0,I9	0,35	I,8	0,I6	0,2I	-	В 4/4	то же

Расходы № 3-5 недоучет стока в связи с образованием множества небольших потоков с незначительными глубинами. Расход № I3 измерен с пониженной точностью.

4I. р.БОЛ.КАРАГАНКА – пос.ИЗМАЙЛОВСКИЙ

I	I7/I	2	здот	II9	0,000	I,00/0,I0	0,00	0,00	2,3	0,43	0,52	-	В 4/4	
2	8/IУ	3	"	270	35,9	I20/II2	0,32	0,67	69,0	I,74	2,24	-	В 8/I6	
3	I0/IУ	3	рздх	358	87,0	I9I	0,46	0,64	75,7	2,52	3,22	-	В 9/I8	затор льда ниже водпоста
4	I0/IУ	3	"	377	I5I	234	0,65	0,80	78,I	3,00	3,93	-	В 8/8	то же
5	II/IУ	3	"	380	I26	232	0,54	0,76	78,6	2,95	3,8I	-	В 9/I8	"
6	I2/IУ	3	"	334	I04	I96	0,53	0,70	74,3	2,63	3,26	-	В 9/I8	"
7	I3/IУ	3	"	373	I40	I96	0,7I	I,05	76,5	2,56	3,I6	-	В 5/I0	
8	I3/IУ	3	"	340	I25	I77	0,7I	0,8I	76,0	2,33	3,06	-	В 9/9	
9	I3/IУ	3	"	300	86,8	I49	0,58	0,80	72,0	2,07	2,60	-	В 9/I3	
I0	I4/IУ	3	св	24I	44,6	I04	0,43	0,58	67,7	I,54	I,90	-	В 9/I7	
II	I4/IУ	3	"	228	36,8	93,9	0,39	0,52	66,5	I,4I	I,76	-	В 8/I5	
I2	I5/IУ	3	"	2I2	26,2	82,9	0,32	0,42	65,6	I,26	I,60	-	В 8/I5	
I3	I6/IУ	3	"	205	22,9	78,0	0,29	0,37	64,8	I,20	I,49	-	В 8/8	
I4	I7/IУ	3	"	205	23,3	77,8	0,30	0,40	64,7	I,20	I,50	-	В 8/I5	
I5	I8/IУ	3	"	I85	I2,6	66,8	0,I9	0,26	64,0	I,04	I,30	-	В 8/I5	
I6	I9/IУ	3	"	I73	8,40	57,4	0,I5	0,2I	62,5	0,92	I,I8	-	В 8/I5	
I7	23/IУ	3	"	I60	4,93	50,5	0,I0	0,I4	62,0	0,8I	I,05	-	В 7/I4	
I8	23/У	вр	"	II4	0,56	2,30	0,24	0,49	9,0	0,26	0,34	-	В 5/5	
I9	30/У	вр	"	II2	0,42	I,58	0,27	0,57	6,5	0,24	0,30	-	В 6/6	
20	I5/УI	вр	"	II4	0,38	2,50	0,I5	0,24	I0,0	0,25	0,35	-	В 5/5	
2I	I3/УI	вр	"	II8	0,30	I,72	0,I7	0,2I	I0,0	0,I7	0,26	-	В 5/5	
22	30/УI	вр	"	I24	0,7I	4,59	0,I5	0,22	2I,0	0,22	0,30	-	В 6/6	
23	I0/УП	вр	"	II6	0,35	2,98	0,I2	0,I5	20,0	0,I5	0,20	-	В 5/5	
24	20/УП	вр	"	I08	0,II	0,43	0,26	0,36	4,2	0,I0	0,I7	-	В 5/5	
25	3I/УП	вр	"	I07	0,I3	0,42	0,3I	0,50	4,2	0,I0	0,I5	-	В 5/5	
26	II/УШ	вр	"	I04	0,07I	0,27	0,26	0,42	3,2	0,08	0,I3	-	В 4/4	
27	22/УШ	вр	"	I02	0,062	0,I8	0,34	0,44	2,8	0,06	0,I2	-	В 3/3	
28	3I/УШ	вр	"	I0I	0,05I	0,I6	0,32	0,42	2,4	0,07	0,I2	-	В 3/3	
29	II/IX	вр	"	I00	0,060	0,I5	0,40	0,50	2,2	0,07	0,II	-	В 3/3	
30	2I/IX	вр	"	I02	0,067	0,I9	0,35	0,49	2,4	0,08	0,I2	-	В 3/3	
3I	30/IX	вр	"	I03	0,065	0,20	0,32	0,4I	2,3	0,09	0,I2	-	В 4/4	на водпосту ледостав
32	I8/X	вр	"	I02	0,078	0,I7	0,46	0,56	2,2	0,08	0,I2	-	В 4/3	
33	25/X	вр	"	I02	0,084	0,2I	0,40	0,50	2,4	0,09	0,I3	-	В 4/4	на водпосту ледостав
34	I/XI	вр	"	I03	0,099	0,22	0,45	0,58	2,2	0,I0	0,I5	-	В 4/4	
35	26/XП	вр	здот	I04	0,058	0,24/0,22	0,26	0,33	2,0	0,I2	0,I8	-	В 3/3	
36	3I/XП	вр	"	I04	0,048	0,25/0,22	0,22	0,28	2,0	0,I2	0,I6	-		

В расходах № 3-5 на водпосту закраины. Расходы № I8-36 местоположение временных гидростворов неизвестно.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				42а. р. БОЛ. УРТАЗЫМКА – с. СОСНОНКА										
I	I0/I	н.250 м	здот	240	0,II	0,72/0,43	0,26	0,52	4,0	0,I8	0,28	–	В 6/6	
2	20/I	н.250 м	"	246	0,049	0,48/0,36	0,I4	0,23	2,0	0,24	0,32	–	В 5/5	
3	24/II	н.200 м	"	254	0,08I	0,53/0,4I	0,20	0,27	I,6	0,33	0,42	–	В 7/7	
4	26/II	н.I80 м	"	245	0,075	0,4I/0,38	0,20	0,27	I,6	0,26	0,33	–	В 7/8	
5	29/II	н.I80 м	"	242	0,06I	0,4I/0,34	0,I8	0,26	I,6	0,26	0,32	–	В 6/6	
6	I0/III	н.I80 м	"	243	0,09I	0,49/0,42	0,22	0,34	I,9	0,26	0,34	–	В 7/9	
7	20/III	н.I80 м	"	242	0,062	0,47/0,36	0,I7	0,25	I,8	0,26	0,32	–	В 6/7	
8	25/III	н.I80 м	"	240	0,075	0,57/0,5I	0,I5	0,20	2,2	0,26	0,34	–	В 7/8	
9	3I/III	н.I80 м	"	240	0,076	0,64	0,I2	0,I5	3,0	0,2I	0,30	–	В 6/6	промоина
I0	2/IУ	н.I80 м	"	263	0,54	I,58	0,34	0,50	4,2	0,38	0,50	–	В 5/9	"
II	3/IУ	н.I80 м	впл	286	I,I4	2,57	0,44	0,73	4,6	0,56	0,74	–	В 5/I0	
I2	5/IУ	н.I80 м	"	290	I,99	I,99	I,00	I,34	4,8	0,4I	0,54	–	В 6/I2	
I3	6/IУ	н.I80 м	"	302	5,75	8,97	0,64	I,I5	20,2	0,44	I,I5	–	В 6/I5	
I4	7/IУ	н.I80 м	"	3I4	9,57	I5,2	0,63	I,07	22,5	0,68	I,35	–	В 6/I7	
I5	7/IУ	н.I80 м	"	340	I4,0	20,8	0,67	I,25	23,2	0,90	I,5I	–	В 6/24	
I6	8/IУ	н.I80 м	впл,рядк	325	9,84	I7,9	0,55	0,96	23,3	0,77	I,50	–	В 6/22	затор льда ниже водпоста
I7	8/IУ	н.I80 м	"	344	I5,9	22,4	0,7I	I,26	23,8	0,94	I,65	–	В 6/24	то же
I8	9/IУ	н.I80 м	"	360	20,I	27,8	0,72	I,28	24,4	I,I4	I,80	I,I	В 6/26	"
I9	I0/IУ	н.I80 м	"	352	20,0	23,6	0,85	I,4I	23,4	I,0I	I,8I	0,94	В 6/23	"
20	I0/IУ	н.200 м	"	385	29,8	29,4	I,0I	I,56	24,6	I,20	2,06	–	В 6/28	"
2I	II/IУ	н.I80 м	впл	357	24,6	23,3	I,06	I,75	23,2	I,00	I,73	I,2	В 6/23	"
22	I2/IУ	н.I80 м	"	34I	20,0	I8,7	I,07	I,66	22,7	0,82	I,47	–	В 6/23	"
23	I2/IУ	н.I80 м	"	384	38,2	28,3	I,35	2,I2	23,9	I,I8	I,90	–	В 6/26	измерен после затора льда
24	I3/IУ	н.I80 м	св	378	34,6	26,7	I,30	2,07	23,7	I,I3	I,76	–	В 6/26	
25	I3/IУ	н.I80 м	"	357	26,8	2I,9	I,22	I,80	23,4	0,94	I,54	I,7	В 6/I7	
26	I4/IУ	н.I80 м	"	335	20,7	I7,4	I,I9	I,75	22,2	0,78	I,39	I,7	В 6/2I	
27	I5/IУ	н.I80 м	"	3I0	I3,4	II,7	I,I5	I,66	I9,9	0,59	I,I4	I,7	В 6/I5	
28	I6/IУ	н.I80 м	"	307	I3,4	II,8	I,I4	I,57	20,I	0,59	I,I7	2,2	В 6/I5	
29	I6/IУ	н.I80 м	"	323	I8,I	I5,4	I,I8	I,65	2I,2	0,73	I,33	I,7	В 6/I8	
30	I7/IУ	н.I80 м	"	3I4	I4,2	I2,I	I,I7	I,62	20,3	0,60	I,I5	I,7	В 6/I5	
3I	I8/IУ	н.I80 м	"	300	II,I	9,55	I,I6	I,59	I8,7	0,5I	I,05	–	В 6/I4	
32	I9/IУ	н.I80 м	"	286	7,85	7,I7	I,09	I,50	I6,3	0,44	0,89	I,6	В 6/II	
33	23/IУ	н.I80 м	"	278	6,72	6,45	I,04	I,42	I2,5	0,52	0,80	–	В 6/I3	
34	28/IУ	н.I82 м	"	268	4,3I	5,56	0,78	I,I2	I5,4	0,36	0,50	–	В 7/I2	
35	30/IУ	н.I82 м	"	255	2,56	4,47	0,57	0,83	I4,2	0,3I	0,44	–	В 6/I0	
36	7/У	н.I82 м	"	248	I,97	3,37	0,58	0,73	I3,2	0,26	0,35	–	В 6/6	
37	II/У	н.200 м	"	243	I,59	I,80	0,88	I,I8	6,3	0,29	0,45	–	В 6/8	
38	20/У	н.200 м	"	237	0,70	I,2I	0,58	0,88	5,8	0,2I	0,36	–	В 6/6	
39	3I/У	н.200 м	"	233	0,55	I,07	0,5I	0,82	5,2	0,2I	0,34	–	В 7/7	
40	II/УI	н.200 м	"	233	0,60	I,09	0,55	0,92	5,2	0,2I	0,33	–	В 7/7	
4I	20/УI	н.200 м	"	234	0,55	I,I0	0,50	0,84	5,3	0,2I	0,33	–	В 8/I3	
42	28/УI	н.200 м	"	229	0,34	0,80	0,42	0,73	4,6	0,I7	0,28	–	В 7/7	
43	I0/УII	н.200 м	"	224	0,I2	0,57	0,2I	0,36	4,2	0,I4	0,23	–	В 6/6	
44	I5/УII	н.200 м	"	224	0,I4	0,54	0,26	0,44	4,0	0,I4	0,23	–	В 6/6	
45	3I/УII	н.200 м	"	224	0,I2	0,5I	0,24	0,46	3,6	0,I4	0,22	–	В 6/6	
46	I0/УIII	н.200 м	"	224	0,II	0,50	0,22	0,30	3,9	0,I3	0,22	–	В 7/7	
47	20/УIII	н.200 м	"	223	0,II	0,48	0,23	0,38	3,6	0,I3	0,20	–	В 7/7	
48	3I/УIII	н.200 м	"	223	0,I0	0,48	0,2I	0,42	3,8	0,I3	0,2I	–	В 6/6	
49	9/IX	н.200 м	"	223	0,09I	0,48	0,I9	0,36	3,9	0,I2	0,I9	–	В 7/7	
50	20/IX	н.200 м	"	222	0,097	0,48	0,20	0,3I	4,0	0,I2	0,2I	–	В 6/6	
5I	30/IX	н.200 м	"	223	0,I0	0,5I	0,20	0,38	4,0	0,I3	0,2I	–	В 6/6	
52	9/X	н.200 м	"	223	0,II	0,52	0,2I	0,47	4,I	0,I3	0,22	–	В 6/6	
53	I8/X	н.200 м	заб	222	0,I0	0,5I	0,20	0,36	3,9	0,I3	0,2I	–	В 6/6	
54	29/X	н.200 м	св	223	0,II	0,49	0,22	0,42	4,0	0,I2	0,22	–	В 6/6	
55	I0/X	н.200 м	здот	223	0,I0	0,55	0,I8	0,34	3,9	0,I4	0,23	–	В 7/7	полынья
56	I6/X	н.200 м	"	223	0,II	0,52	0,2I	0,30	3,8	0,I4	0,22	–	В 6/6	"
57	I/XII	н.200 м	"	223	0,089	0,48	0,I9	0,36	3,9	0,I2	0,2I	–	В 6/6	"
58	I9/XII	н.200 м	"	228	0,096	0,92/0,53	0,I8	0,23	4,2	0,22	0,30	–	В 6/6	
59	26/XII	н.200 м	"	235	0,090	0,90/0,40	0,22	0,30	3,6	0,25	0,38	–	В 6/6	
60	3I/XII	н.200 м	"	232	0,063	0,73/0,38	0,I7	0,20	3,0	0,24	0,37	–	В 5/5	

Расходы № I–I2, 58–60 площадь, ширина и средняя глубина приведены по нижней поверхности льда. Расходы № 3–5,8,59,60 у левого берега лед нависший. Расходы № II–20 лед на дне. № 2I–22 лед на дне местами у берегов. Расходы № 27,28,45–54 невязка гидравлических элементов обусловлена искусственным нарушением русла гидроствора. Невязка гидравлических элементов в зимний период обусловлена несоответствием уровней водпоста и гидроствора. Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии 600 м.

				44. р. СУНДУК – пос. МАЙСКИЙ										
I	I9/I	н.500 м	здот	296	0,39	0,93	0,42	0,63	2,6	0,36	0,40	0,56	В 6/II	полынья
2	30/I	н.500 м	"	294	0,24	0,75	0,32	0,55	2,4	0,3I	0,36	0,58	В 6/8	"
3	8/II	н.500 м	"	29I	0,2I	0,67	0,3I	0,44	2,3	0,29	0,34	0,56	В 6/6	"
4	20/II	н.500 м	"	29I	0,I9	0,69	0,28	0,39	2,4	0,29	0,34	0,58	В 6/6	"
5	27/II	н.500 м	"	290	0,2I	0,63	0,33	0,45	2,3	0,27	0,33	0,58	В 6/6	"
6	6/III	н.500 м	"	293	0,25	0,70	0,36	0,48	2,3	0,30	0,36	0,60	В 6/7	"
7	I9/III	н.500 м	"	293	0,28	0,77	0,36	0,60	2,4	0,32	0,38	0,60	В 6/8	"
8	28/III	н.500 м	"	293	0,29	0,7I	0,4I	0,58	2,8	0,25	0,34	0,62	В 7/7	"
9	3/IУ	н.500 м	"	302	0,59	I,04	0,57	0,83	3,0	0,35	0,46	0,62	В 5/8	"
I0	4/IУ	н.500 м	св	356	3,23	4,I2	0,78	I,29	8,3	0,50	0,85	–	В 7/I4	на водпосту закраины
II	4/IУ	н.0,52 км	"	387	5,I4	I0,I	0,5I	0,88	I6,8	0,60	I,25	–	В 5/I2	то же
I2	6/IУ	н.490 м	"	553	57,2	I96	0,29	0,86	I26	I,56	2,82	–	В II/50	"
I3	7/IУ	н.490 м	"	584	68,3	227	0,30	0,80	I33	I,7I	3,39	–	В 7/33	"
I4	7/IУ	н.490 м	"	604	I00	25I	0,40	0,96	I37	I,83	3,5I	–	В 7/32	"
I5	8/IУ	н.490 м	"	663	I55	337	0,46	0,97	I48	2,28	4,I4	–	В 7/33	"
I6	9/IУ	н.490 м	"	690	I96	373	0,53	I,39	I50	2,49	4,30	–	В 7/35	"
I7	I0/IУ	I	впл,рядк	756	343	452	0,76	I,20	84,0	5,4	7,0	–	В 6/30	
I8	I0/IУ	I	"	740	299	45I	0,66	I,04	83,2	5,4	7,0	–	В 7/35	
I9	II/IУ	I	"	706	230	4I0	0,56	0,83	8I,9	5,0	6,6	–	В 7/I4	измерен до ледохода

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост	Уровень воды (см) над нулем графика: гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	II/IУ	I	впл,рядх	698		220	408	0,54	0,83	8I,3	5,0	6,5	-	В 7/35	измерен между ледоходом
2I	I2/IУ	I	"	682		I87	390	0,48	0,74	80,5	4,84	6,2	-	В 7/30	
22	I3/IУ	I	впл	7I0		250	4I6	0,60	0,98	82,0	5,I	6,6	-	В 7/35	
23	I3/IУ	I	"	697		22I	407	0,54	0,9I	8I,3	5,0	6,5	-	В 7/I4	
24	I4/IУ	I	"	654		I52	379	0,40	0,59	79,2	4,79	6,I	-	В 7/30	
25	I4/IУ	I	"	626		I27	357	0,36	0,52	78,2	4,57	5,8	-	В 7/I4	
26	I4/IУ	I	"	606		I04	340	0,3I	0,47	76,8	4,43	5,6	-	В 7/35	
27	I5/IУ	I	"	585		82,4	325	0,25	0,38	76,0	4,28	5,4	-	В 7/I4	
28	I5/IУ	I	"	570		70,8	3I6	0,22	0,38	75,5	4,I9	5,3	-	В 7/35	
29	I5/IУ	н.I50 м	"	568		76,3	26I	0,29	0,44	98,0	2,66	4,25	-	В 6/I2	
30	I6/IУ	н.I50 м	"	544		58,6	250	0,23	0,36	96,2	2,60	4,I2	-	В 6/I8	
3I	I8/IУ	н.I50 м	св	5I0		40,6	2I4	0,I9	0,28	92,8	2,3I	3,74	-	В 6/I7	
32	I8/IУ	н.4,8 км	"	496		37,9	76,8	0,49	0,76	47,7	I,6I	2,70	-	В 5/23	
33	I9/IУ	н.4,8 км	"	470		29,7	64,2	0,46	0,68	44,8	I,43	2,43	-	В 7/29	
34	20/IУ	н.4,8 км	"	453		23,7	57,6	0,4I	0,67	43,7	I,32	2,25	-	В 7/29	
35	2I/IУ	н.4,8 км	"	436		I8,5	49,5	0,37	0,62	42,6	I,I6	2,04	-	В 7/25	
36	23/IУ	н.4,8 км	"	426		I5,0	43,2	0,35	0,6I	4I,8	I,03	I,93	-	В 7/23	
37	25/IУ	н.4,8 км	"	406		I0,5	32,3	0,32	0,56	30,2	I,07	I,68	-	В 5/22	
38	25/IУ	н.4,95км	"	406		I0,9	I3,5	0,8I	I,04	I5,7	0,86	I,20	-	В 5/20	
39	30/IУ	н.4,95км	"	392		8,57	II,3	0,76	I,03	I4,4	0,78	I,I0	-	В 5/I4	
40	9/У	н.4,95км	"	36I		4,52	6,28	0,72	I,07	I4,0	0,45	0,62	-	В 7/I2	
4I	9/УI	н.5,0 км	"	3I9		I,40	2,45	0,57	0,78	8,9	0,28	0,40	-	В 6/8	
42	I8/УI	н.500 м	"	3I9		I,42	I,96	0,72	I,04	4,6	0,43	0,77	-	В 6/I2	
43	29/УI	н.500 м	"	3I6		I,I8	2,0I	0,59	0,86	4,9	0,4I	0,77	-	В 6/I2	на водпосту раститель - ность
44	8/УП	н.500 м	"	320		I,3I	2,75	0,48	0,6I	6,2	0,44	0,93	-	В 7/I3	то же
45	I6/УП	н.500 м	"	307		0,76	2,I5	0,35	0,50	5,7	0,38	0,80	-	В 7/II	"
46	7/УШ	н.500 м	"	303		0,58	I,79	0,32	0,48	4,8	0,37	0,73	-	В 6/II	"
47	I7/УШ	н.500 м	"	30I		0,49	I,47	0,33	0,52	4,0	0,37	0,67	-	В 6/9	"
48	29/УШ	н.500 м	"	299		0,4I	I,2I	0,34	0,52	3,7	0,33	0,59	-	В 5/8	
49	7/IX	н.500 м	"	297		0,35	I,00	0,35	0,5I	3,5	0,29	0,55	-	В 5/7	
50	I7/IX	н.500 м	"	300		0,43	I,06	0,4I	0,60	3,6	0,29	0,57	-	В 6/9	
5I	29/IX	н.500 м	"	303		0,56	I,24	0,45	0,72	3,8	0,33	0,60	-	В 6/I0	
52	9/X	н.500 м	"	304		0,65	I,37	0,47	0,77	4,I	0,33	0,62	0,60	В 6/I0	
53	I8/X	н.500 м	"	305		0,75	I,34	0,56	0,8I	4,0	0,34	0,62	0,62	В 7/II	
54	29/X	н.500 м	"	306		0,9I	I,54	0,59	0,85	4,0	0,38	0,63	0,62	В 6/9	
55	I0/XI	н.500 м	"	306		0,97	I,35	0,72	I,0I	4,2	0,32	0,60	0,64	В 5/7	на водпосту ледостав
56	27/XI	н.500 м	"	304		0,85	I,II	0,77	I,04	4,0	0,28	0,55	0,70	В 6/8	то же
57	9/XП	н.500 м	ядст	304		0,72	I,06	0,68	I,02	3,7	0,29	0,54	-	В 6/8	полынья
58	I8/XП	н.500 м	"	303		0,67	I,06	0,63	I,02	3,7	0,29	0,52	-	В 6/8	"
59	27/XП	н.500 м	"	300		0,54	0,90	0,60	0,79	3,0	0,30	0,5I	-	В 5/7	"

Расходы № I-7,57-59 - площадь, ширина, средняя глубина приведены по нижней поверхности льда. Расходы № I2-I9 - ширина реки приведена по урезам на снегу. Расход № I7,I8 - затор льда выше поста, лед на дне у берегов. Расходы № I9-30 местами лед на дне у берегов. Расходы № 42-44,46,5I - невязка гидравлических элементов обусловлена искусственным нарушением переката ниже гидроствора. Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии 500 м.

45. р.ДЖУСА - свх ИРИКЛИНСКИЙ

I	I/I	в.0,74км	ядст	224	0,0I6	0,I6	0,I0	0,I2	I,0	0,I6	0,22	-	В 4/I4		
2	6/I	в.0,7Iкм	"	229	0,008	0,I4	0,06	0,07	I,0	0,I4	0,I8	-	плг I2		
3	I8/I	в.0,7Iкм	"	237	0,005	0,I0	0,05	0,06	0,7	0,I4	0,I8	-	плг 9		
4	I/IУ	в.0,72км	впл	266	0,033	0,II	0,30	0,35	I,3	0,08	0,II	-	В 4/4	на водпосту ледостав	
5	2/IУ	в.0,72км	"	272	0,057	0,09	0,63	I,03	I,2	0,08	0,II	-	В 5/5	то же	
6	4/IУ	в.0,58км	"	294	2,I7	7,87	0,28	0,47	I6,5	0,48	0,63	-	В 8/I5		
7	5/IУ	в.0,58км	"	344	I2,7	2I,0	0,60	0,86	25,8	0,8I	I,24	0,20	В 6/I6		
8	5/IУ	в.0,58км	"	390	24,7	36,5	0,68	0,95	32,0	I,I4	I,87	0,20	В 6/2I		
9	6/IУ	в.0,58км	"	368	I9,0	29,2	0,65	0,85	30,0	0,97	I,49	0,2I	В 6/22		
I0	6/IУ	в.0,58км	"	392	27,5	38,6	0,7I	0,95	32,6	I,I8	I,77	0,22	В 6/24		
II	7/IУ	в.0,58км	"	396	28,0	39,6	0,7I	0,93	34,0	I,I6	I,78	0,24	В 6/24		
I2	7/IУ	в.0,58км	"	457	5I,3	7I,2	0,72	I,02	40,5	I,76	2,55	-	В 8/I6	ниже водпоста затор льда	
I3	8/IУ	в.0,58км	"	446	40,8	64,I	0,64	0,83	40,5	I,58	2,30	0,24	В 8/I6	то же	
I4	8/IУ	н. 8 м	"	436	39,4	62,I	0,63	0,85	40,0	I,55	2,20	-	В 6/I2	"	
I5	9/IУ	н. 8 м	впл	476	56,0	80,3	0,70	0,95	4I,2	I,95	2,66	0,53	В 7/I4	измерен до ледохода	
I6	9/IУ	н. 8 м	впл,ядх	596	I7I	I36	I,26	I,60	45,3	3,00	3,9I	-	плпс 4		
I7	9/IУ	н. 8 м	впл,рядх	5I2	I38	98,7	I,40	I,60	42,8	2,3I	3,07	-	В 7/7	измерен после ледохода	
I8	9/IУ	н. 8 м	впл	502	I34	97,2	I,38	I,77	42,4	2,29	3,28	-	В 7/I4	то же	
I9а	I0/IУ	н. 8 м	"	479	II4	86,4	I,32	I,72	42,5	2,03	2,72	-	В 7/I4	а - поверх льда	
I9б	I0/IУ	н. 8 м	"	479	9,30	-	-	-	-	-	-	-	-	б - подо льдом	
I9	I0/IУ			479	I23										
20а	I0/IУ	н. 8 м	впл	449	9I,8	73,I	I,26	I,58	4I,0	I,78	2,44	-	В 7/I4		
20б	I0/IУ	н. 8 м	"	449	9,30	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	I0/IУ			449	I0I										
2Iа	I0/IУ	н. 8 м	впл	426	69,8	62,0	I,I3	I,38	39,5	I,57	2,2I	-	В 5/I0		
2Iб	I0/IУ	н. 8 м	"	426	9,30	-	-	-	-	-	-	-	-		
2I	I0/IУ			426	79,I										
22	I0/IУ	в.0,58км	впл	4I6	72,9	57,5	I,27	I,65	40,0	I,44	2,07	0,26	В 8/I6		
23	I0/IУ	н. 8 м	"	4I6	63,6	54,3	I,I7	I,46	38,5	I,4I	2,00	-	В 6/I2	сток подо льдом не учтен	
24	II/IУ	в.0,58км	св	376	45,9	4I,5	I,II	I,45	36,5	I,I4	I,75	0,26	В 8/I6		
25	II/IУ	в.0,58км	"	384	55,I	48,7	I,I3	I,55	39,0	I,25	I,85	0,28	В 8/33		
26	I2/IУ	в.0,58км	"	37I	42,3	42,6	0,99	I,27	38,5	I,II	I,77	0,25	В 8/30		
27	I2/IУ	н. 8 м	"	40I	62,5	74,0	0,84	I,I7	39,5	I,87	3,85	-	В 6/24		
28	I2/IУ	н. 8 м	"	40I	59,2	73,5	0,8I	I,06	39,5	I,86	3,72	-	В 6/27		
29	I3/IУ	н. 8 м	"	379	42,9	64,3	0,67	0,97	36,5	I,76	3,55	-	В 6/26		
30	I3/IУ	н. 8 м	"	379	43,4	64,9	0,67	0,99	36,5	I,78	3,60	-	В 6/26		
3I	I4/IУ	н. 8 м	"	346	27,4	53,9	0,5I	0,73	34,5	I,56	3,24	-	В 5/22		
32	I4/IУ	н. 8 м	"	346	27,5	56,5	0,49	0,74	34,5	I,64	3,3I	-	В 5/22		
33	I4/IУ	в.0,58км	"	330	2I,6	27,6	0,78	I,04	35,0	0,79	I,42	0,I6	В 7/20		
34	I4/Iу	н. 8 м	"	330	,0,4	50,2	0,4I	0,58	3I,5	I,59	3,07	0,I6	В 4/20		
35	I5/IУ	н. 8 м	"	3I3	I3,4	45,4	0,30	0,69	30,5	I,49	2,95	-	В 7/26		

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	I8/IУ	н. 8 м	св	28I	4,89	39,2	0,I2	0,2I	27,5	I,43	2,74	–	В 6/2I	
37	26/IУ	в.0,74км	"	256	I,85	2,94	0,63	0,77	9,5	0,3I	0,48	–	В 6/I0	
38	30/IУ	в.0,74км	"	249	0,9I	2,4I	0,38	0,57	9,0	0,27	0,42	–	В 8/I2	
39	6/У	в.0,75км	"	239	0,34	I,58	0,22	0,36	8,0	0,20	0,30	–	В 5/5	
40	I4/У	в.0,7 км	"	233	0,I3	0,38	0,34	0,46	2,5	0,I5	0,23	–	В 4/4	
4I	23/У	в.0,7 км	"	227	0,086	0,27	0,32	0,48	2,2	0,I2	0,I8	–	В 5/5	
42	3I/У	в.0,7 км	"	226	0,072	0,25	0,29	0,44	2,0	0,I2	0,I8	–	В 4/4	
43	I0/УI	в.0,7 км	"	226	0,076	0,20	0,38	0,62	2,I	0,I0	0,I5	–	В 5/5	
44	I9/УI	в.0,7 км	"	229	0,I0	0,25	0,40	0,58	2,2	0,II	0,I7	–	В 5/5	
45	25/УI	в.0,7 км	"	232	0,095	0,26	0,37	0,42	2,2	0,I2	0,I8	–	В 4/4	
46	9/УП	в.0,7 км	"	224	0,029	0,I4	0,2I	0,36	I,6	0,09	0,I3	–	В 3/3	
47	23/УП	в.0,7 км	"	2I7	0,004	0,04	0,I0	0,II	0,6	0,07	0,08	–	пгп 9	
48	3I/УП	в.0,7 км	"	220	0,073	0,I7	0,43	0,69	I,5	0,II	0,I5	–	В 6/6	
49	6/УШ	в.0,7 км	"	2I9	0,0I0	0,06	0,I7	0,23	0,6	0,I0	0,I0	–	В 3/3	
50	2I/УШ	в.0,7 км	"	2I4	0,004	0,04	0,I0	0,I2	0,6	0,07	0,08	–	плг 9	
5I	29/УШ	в.0,7 км	"	2I2	0,003	0,04	0,08	0,09	0,6	0,07	0,08	–	плг 9	
52	6/IX	в.0,7 км	"	209	0,002	0,03	0,07	0,08	0,5	0,06	0,07	–	плг I2	
53	I4/IX	в.0,9 км	"	209	0,006	0,02	0,25	0,25	0,4	0,05	0,06	–	плг 9	
54	30/IX	в.0,9 км	"	209	0,004	0,02	0,20	0,25	0,4	0,05	0,06	–	плг 9	
55	4/X	в.0,9 км	"	2I0	0,003	0,02	0,I5	0,20	0,4	0,05	0,06	–	плг 9	
56	I8/X	в.0,7 км	"	2I3	0,0I6	0,I5	0,II	0,I4	I,2	0,I2	0,I5	–	плг 9	на водпосту забереги
57	25/X	в.0,7 км	"	220	0,034	0,I2	0,28	0,38	I,2	0,I0	0,I4	–	В 4/4	
58	5/XI	в.0,7 км	"	223	0,046	0,I7	0,27	0,42	I,3	0,I3	0,I7	–	В 5/5	на водпосту ледостав
59	I3/XI	в.0,7 км	"	224	0,059	0,I5	0,39	0,5I	I,3	0,I2	0,I5	–	В 4/4	то же
60	I8/XI	в.0,7 км	"	223	0,074	0,I7	0,44	0,56	I,4	0,I2	0,I5	–	В 4/4	"
6I	29/XI	в.0,7 км	"	223	0,070	0,I6	0,44	0,6I	I,3	0,I2	0,I5	–	В 5/5	"
62	4/XП	в.0,7 км	"	224	0,072	0,I7	0,42	0,52	I,4	0,I2	0,I5	–	В 4/4	"
63	I4/XП	в.0,7 км	"	22I	0,056	0,I5	0,37	0,52	I,4	0,II	0,I5	–	В 6/6	"
64	26/XП	в.0,7Iкм	"	225	0,009	0,07	0,I3	0,20	0,7	0,I0	0,I2	–	плг I8	

Расходы № I-3 русло расчищено ото льда. Расходы № 4-2I ширина дана по урезам на снегу. Расход № II измерен до затора льда ниже водпоста. Расходы № I4-I8 сток подо льдом недоучтен. Расход № I6 коэффициент К = 0,85 принят по Наставлению. Расходы I9б – 2Iб сток подо льдом ≈ 9,3 м³/сек. Расходы № I9-23 измерены после редкого ледохода. Расход № 23 – сток подо льдом не учтен. Расходы № 24-36 местами у берегов лед на дне. Расход № 53 средняя скорость вычислена из неокругленных величин. Расходы № I7-24 измерены гидрометрической установкой ГР-70. Уклон определен по уклонным постам на расстоянии 600 м.

46. р. ТАНАЛЫК – с. САМАРСКОЕ

I	3I/Ш	2	лдст	76	0,04I	I,22/0,33	0,I2	0,I6	7,3	0,I7	0,28	–	В 6/6	на водпосту вода течет поверх льда
2	3/IУ	2	впл	86	I,53	3,08	0,50	I,I9	7,I	0,43	0,64	–	В 7/I5	
3	8/IУ	I	"	I52	I0,9	23,8	0,46	0,72	29,3	0,8I	I,38	–	В 7/28	
4	9/IУ	I	"	I55	I3,I	27,6	0,47	0,6I	29,2	0,95	I,32	–	В 8/32	
5	I0/IУ	I	"	225	26,0	50,7	0,5I	0,78	34,6	I,47	2,I3	–	В 8/34	
6	II/IУ	I	рлдх	2I3	25,8	48,I	0,54	0,83	33,8	I,42	I,94	–	В 8/38	
7	I4/IУ	I	"	2I3	27,5	5I,4	0,54	0,83	3I,7	I,62	2,I0	–	В 7/35	
8	I5/IУ	I	св	I95	28,7	50,6	0,57	0,80	32,0	I,58	I,92	–	В 7/35	
9	I6/IУ	I	"	I87	24,4	45,2	0,54	0,82	3I,2	I,45	I,80	–	В 7/35	
I0	I7/IУ	I	"	220	38,3	57,7	0,66	I,25	32,7	I,76	2,I0	–	В 7/35	
II	I8/IУ	I	"	I64	22,3	38,9	0,57	I,00	30,4	I,28	I,68	–	В 7/35	
I2	6/У	2	"	77	2,42	3,2I	0,75	I,I6	7,6	0,42	0,60	–	В 6/II	
I3	I5/У	2	"	73	I,77	2,53	0,70	0,87	7,2	0,35	0,50	–	В 7/I0	
I4	22/У	2	"	65	0,73	I,73	0,42	0,53	6,7	0,26	0,37	–	В 6/6	
I5	24/У	2	"	65	0,72	I,85	0,39	0,55	6,8	0,27	0,38	–	В II/II	
I6	II/УI	2	"	62	0,44	I,49	0,30	0,42	6,5	0,23	0,33	–	В I2/I2	
I7	25/УI	2	"	60	0,37	I,33	0,28	0,34	6,5	0,20	0,30	–	В I2/I2	
I8	I2/УП	2	"	58	0,I4	I,09	0,I3	0,I9	6,2	0,I8	0,25	–	В I0/I0	
I9	30/УП	2	"	56	0,078	0,97	0,08	0,I2	5,8	0,I7	0,22	–	В I0/I0	
20	I5/X	2	"	58	0,I6	0,99	0,I6	0,22	5,8	0,I7	0,24	–	В I0/I0	
2I	22/X	2	"	57	0,I2	I,02	0,I2	0,I9	5,8	0,I8	0,25	–	В I0/I0	
22	2/XI	2	"	58	0,I4	0,99	0,I4	0,I9	5,8	0,I7	0,2I	–	В 6/6	на водпосту ледостав
23	I4/XI	2	лдст	58	0,I3	I,00/0,90	0,I4	0,22	5,9	0,I7	0,23	–	В I0/I0	
24	I2/XП	2	"	59	0,088	0,92/0,63	0,I4	0,22	6,2	0,I5	0,20	–	В I0/I0	

Расходы № 2-5 не учтен сток подо льдом. Расход № 9 измерен с пониженной точностью.

47. р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО

I	I0/I	в.500 м	лдст	I2I	0,085	2,02/0,73	0,I2	0,40	7,0	0,29	0,36	–	В 6/6	
2	2I/I	в.II0 м	"	I37	0,I2	0,72/0,53	0,23	0,35	3,0	0,24	0,26	–	В 6/6	
3	3I/I	в.II0 м	"	I50	0,023	0,9I/0,55	0,04	0,05	2,6	0,35	0,37	–	В 6/6	
4	2/П	в. 3 км	"	I5I	0,020	0,56	0,04	0,04	3,9	0,I4	0,24	–	В 6/6	полынья
5	9/П	в. 3 км	"	I68	0,020	0,55	0,04	0,04	3,8	0,I4	0,23	–	В 6/6	"
6	23/П	в.3,5 км	"	I6I	0,030	0,58	0,05	0,07	3,9	0,I5	0,23	–	плг I0	"
7	I0/Ш	в. 3 км	"	I52	0,032	0,56	0,06	0,07	3,9	0,I4	0,22	–	плг I0	"
8	20/Ш	в. 3 км	"	I49	0,03I	0,63	0,05	0,06	3,9	0,I6	0,29	–	плг 9	"
9	4/IУ	в.II0 м	впл	I96	I,74	7,42	0,23	0,36	32,3	0,23	0,39	–	В 6/9	
I0	5/IУ	I	"	I96	3,24	I5,6	0,2I	0,36	62,3	0,25	0,62	–	В 6/9	
II	6/IУ	I	"	256	I8,4	58,7	0,3I	0,56	70,0	0,84	I,30	–	В 7/23	
I2	6/IУ	I	"	273	3I,I	7I,0	0,44	0,65	70,2	I,0I	I,55	–	В 7/35	
I3	7/IУ	I	"	268	25,9	68,0	0,38	0,56	70,8	0,96	I,39	–	В 7/I4	
I4	8/IУ	I	впл,рлдх	286	43,I	90,6	0,48	0,68	72,3	I,25	I,75	–	В 7/35	
I5	9/IУ	I	"	280	43,7	95,4	0,46	0,6I	72,0	I,32	I,82	–	В 7/I4	
I6	I0/IУ	I	впл	297	73,7	I3I	0,56	0,93	73,0	I,79	2,8I	–	В 7/35	местами лед на дне
I7	II/IУ	I	"	307	85,2	I40	0,6I	0,89	74,0	I,89	2,72	–	В 8/37	то же
I8	I2/IУ	I	св	295	73,7	I3I	0,56	0,8I	73,0	I,79	2,75	–	В 7/35	
I9	I3/IУ	I	"	323	97,3	I57	0,62	0,92	75,0	2,09	2,99	–	В 7/35	
20	I3/IУ	I	"	339	I26	I69	0,75	I,07	76,2	2,22	3,I2	–	В 7/I4	
2I	I5/IУ	I	"	284	63,0	I23	0,5I	0,75	72,5	I,70	2,62	–	В 7/35	
22	I6/IУ	I	"	27I	49,6	II2	0,44	0,70	7I,5	I,57	2,38	–	В 7/I3	
23	I9/IУ	I	"	247	3I,0	96,2	0,32	0,54	69,4	I,39	2,I5	–	В 7/I4	
24	27/IУ	в.500 м	"	204	I3,4	I5,9	0,84	I,23	33,0	0,48	0,80	–	В 7/I2	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды (см) над нулем графика Основной водпост / гидростворр	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	4/У	в.500 м	св	I75	5,52	7,62	0,72	I,02	2I,I	0,36	0,53	-	В 6/I0	
26	I2/У	в.500 м	"	I56	3,4I	5,I0	0,67	I,03	I9,5	0,26	0,36	-	В 6/I0	
27	I9/У	в.500 м	"	I47	2,33	3,85	0,6I	0,73	I9,2	0,20	0,30	-	В 6/6	
28	3I/У	в.500 м	"	I45	I,83	3,04	0,60	0,77	I8,8	0,I6	0,27	-	В 6/6	
29	I0/УI	в.500 м	"	I34	I,00	2,08	0,48	0,64	I6,5	0,I3	0,22	-	В 6/6	
30	20/УI	в.500 м	"	I36	0,93	2,00	0,46	0,65	I6,5	0,I2	0,2I	-	В 6/6	
3I	30/УI	в.500 м	"	I30	0,74	I,70	0,44	0,6I	I6,0	0,II	0,I9	-	В 6/6	
32	3/УП	в.500 м	"	I66	I,92	5,83	0,33	0,39	2I,0	0,28	0,40	-	В 7/7	
33	I4/УП	в.500 м	"	I23	0,39	I,42	0,27	0,37	I4,8	0,I0	0,I7	-	В 6/6	
34	30/УП	в.500 м	"	II9	0,23	0,98	0,23	0,33	I3,2	0,07	0,I4	-	В 6/6	
35	I0/УШ	в.0,55км	"	II6	0,I5	I,44	0,I0	0,I7	II,0	0,I3	0,24	-	В 6/6	
36	2I/УШ	в.0,5Iкм	"	II3	0,065	0,I4	0,I6	0,20	5,4	0,08	0,I3	-	В 6/6	
37	27/УШ	в.0,5Iкм	"	II2	0,055	0,40	0,I4	0,I9	5,4	0,07	0,I2	-	В 6/6	
38	I0/IX	в.0,5Iкм	"	III	0,032	0,30	0,II	0,I5	4,0	0,08	0,I0	-	В 6/6	
39	I4/IX	в.500 м	"	III	0,027	0,29	0,09	0,I6	4,0	0,07	0,II	-	В 5/5	
40	26/IX	в. 3 км	"	II0	0,024	0,09	0,27	0,43	I,3	0,07	0,I0	-	В 6/6	
4I	30/IX	в. 3 км	"	I09	0,023	0,09	0,26	0,39	I,3	0,07	0,II	-	В 6/6	
42	II/X	в. 3 км	"	III	0,025	0,I0	0,25	0,39	I,4	0,07	0,II	-	В 6/6	на водпосту заберегi
43	I9/X	в.II0 м	"	II0	0,040	0,20	0,20	0,3I	2,6	0,08	0,09	-	В 8/8	то же
44	30/X	в.II0 м	"	II7	0,24	0,69	0,35	0,39	7,0	0,I0	0,I6	-	В 7/7	
45	I5/XI	в.II0 м	лдот	II5	0,I7	0,55	0,3I	0,37	6,0	0,09	0,I3	-	В 7/7	полынья
46	27/XI	в.II0 м	"	II6	0,20	0,59	0,34	0,46	7,2	0,08	0,I3	-	В 6/6	"
47	9/XII	в.II0 м	"	II6	0,22	0,62	0,35	0,46	7,2	0,09	0,I3	-	В 6/6	"
48	22/XII	в.0,7 км	"	I24	0,058	I,05/0,55	0,II	0,I7	4,0	0,26	0,40	-	В 7/7	
49	29/XII	в.II0 м	"	I22	0,084	0,24	0,35	0,45	I,6	0,I5	0,I6	-	В 6/6	полынья

Расходы № I-8,45-47,49 – площадь, ширина и средняя глубина даны по нижней поверхности льда, № 9-I3 – по урезам на снегу. Расходы № 9-I5 не учтен незначительный сток подо льдом. Расходы № 28-44 на участке водпоста водная растительность.

49. р. БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК

I	3/I	н.0,8 км	лдот	I99	I,46	2,33	0,63	0,99	I3,I	0,I8	0,33	-	В 7/8	полынья
2	I0/I	н.0,8 км	"	I97	0,95	I,97	0,48	0,66	I3,0	0,I5	0,29	-	В 7/8	"
3	3I/I	н.0,8 км	"	I87	0,36	I,28	0,28	0,40	I2,0	0,II	0,24	-	В 7/I8	"
4	I0/II	н.0,8 км	"	I85	0,28	I,I5	0,24	0,34	II,8	0,I0	0,23	-	В 7/7	"
5	29/II	н.0,8 км	"	I85	0,22	I,07	0,2I	0,25	II,4	0,09	0,23	-	В 7/7	"
6	7/III	н.0,8 км	"	I85	0,32	I,I5	0,28	0,44	I2,0	0,I0	0,23	-	В 7/7	"
7	I4/III	н.0,8 км	"	I85	0,33	I,32	0,25	0,34	II,5	0,II	0,24	-	В 7/8	"
8	22/III	н.0,8 км	"	I88	0,42	I,35	0,3I	0,40	I2,4	0,II	0,23	-	В 7/7	"
9	3I/III	н.0,8 км	"	I95	I,2I	2,00	0,60	0,75	I2,5	0,I6	0,28	-	В 7/8	"
I0	2/IУ	н.0,8 км	"	I95	I,I8	2,I3	0,55	0,72	I2,5	0,I7	0,30	-	В 7/8	"
II	4/IУ	н.0,8 км	"	202	I,79	2,76	0,65	I,03	I2,5	0,22	0,33	-	В 7/I3	"
I2	I3/IУ	I	рлдх	543	246	45I	0,54	I,02	I05	4,30	6,6	-	В 8/40	
I3	I5/IУ	I	св	520	220	5I9	0,42	0,82	II8	4,40	6,2	-	В I0/50	
I4	I6/IУ	I	"	496	I44	460	0,3I	0,59	II5	4,00	6,0	-	В I0/48	
I5	I7/IУ	I	"	477	90,4	442	0,20	0,40	II4	3,88	6,0	-	В I0/50	
I6	I8/IУ	I	"	470	92,8	428	0,22	0,46	II4	3,76	5,4	-	В I0/50	
I7	I9/IУ	I	"	460	83,8	436	0,I9	0,37	II4	3,82	5,6	-	В I0/50	
I8	20/IУ	I	"	442	56,9	42I	0,I4	0,26	II4	3,69	5,4	-	В I0/50	
I9	2I/IУ	I	"	422	45,2	386	0,I2	0,23	II2	3,44	5,0	-	В 9/45	
20	25/IУ	н.0,8 км	"	362	30,I	42,0	0,72	0,96	36,0	I,I7	I,85	-	В 6/28	
2I	27/IУ	н.0,8 км	"	332	25,5	30,9	0,82	I,24	32,0	0,97	I,40	-	В 7/32	
22	29/IУ	н.0,8 км	"	3II	22,I	26,9	0,82	I,05	32,0	0,84	I,37	-	В 7/28	
23	I0/У	н.500 м	"	270	I2,8	I6,5	0,78	I,27	I9,5	0,85	I,I5	-	В 7/26	
24	27/У	н.0,7 км	"	240	5,76	I0,9	0,53	0,85	28,2	0,39	0,68	-	В 8/27	
25	3I/У	н.0,7 км	"	235	5,52	9,56	0,58	I,02	27,0	0,36	0,62	-	В 7/27	
26	I0/УI	н.0,85км	"	2I7	4,30	5,34	0,8I	0,98	I3,7	0,39	0,55	-	В 7/22	
27	20/УI	н.0,7 км	"	2I3	4,23	6,59	0,64	I,27	20,4	0,32	0,60	-	В 7/24	
28	30/УI	н.0,85км	"	2I0	3,42	4,44	0,77	0,96	I3,6	0,33	0,47	-	В 7/I8	
29	23/УП	н.0,8 км	"	I98	2,02	3,58	0,56	0,92	II,6	0,3I	0,59	-	В 7/I8	
30	3I/УП	н.0,8 км	"	I97	I,92	3,42	0,56	0,89	II,6	0,29	0,57	-	В 6/I5	
3I	I0/УШ	н.0,8 км	"	I95	I,69	3,67	0,46	0,86	II,6	0,32	0,56	-	В 7/I7	
32	20/УШ	н.0,8 км	"	I92	I,33	2,33	0,57	0,82	9,0	0,26	0,50	-	В 6/I6	
33	3I/УШ	н.0,8 км	"	I9I	I,I8	2,25	0,52	0,77	9,0	0,25	0,49	-	В 7/I6	
34	I0/IX	н.0,8 км	"	I89	I,74	2,89	0,60	0,78	I0,I	0,29	0,52	-	В 7/2I	
35	20/IX	н.0,8 км	"	I89	I,23	2,34	0,53	0,74	I0,0	0,23	0,48	-	В 7/I6	
36	30/IX	н.0,8 км	"	I9I	I,28	2,53	0,5I	0,78	I0,0	0,25	0,50	-	В 7/I7	
37	I0/X	н.0,8 км	"	I94	2,I2	2,9I	0,73	0,8I	II,4	0,25	0,50	-	В 7/I6	
38	20/X	н.0,8 км	"	I9I	I,68	2,78	0,60	0,80	II,4	0,24	0,48	-	В 7/I6	на водпосту заберегi
39	3I/X	н.0,8 км	"	I93	I,60	2,94	0,54	0,78	II,4	0,26	0,49	-	В 7/I7	
40	I0/XI	н.0,8 км	лдот	I90	2,2I	3,0I	0,73	0,89	I2,3	0,25	0,48	-	В 7/I4	полынья
4I	20/XI	н.0,8 км	"	I92	I,9I	3,05	0,63	0,8I	I2,2	0,25	0,49	-	В 7/I3	"
42	30/XI	н.0,8 км	"	I93	I,90	3,2I	0,59	0,89	I2,2	0,26	0,50	-	В 7/I5	"
43	I0/XII	н.0,8 км	"	I88	2,I0	2,93	0,72	0,89	II,0	0,27	0,52	-	В 7/I8	"
44	30/XII	н.0,8 км	"	I86	I,75	2,62	0,67	0,82	I0,8	0,24	0,50	-	В 7/I7	"

Расходы № 5,7 – гидростворы смещены на 2 м выше. Расход № I2 – русло зауженo завалом льда у левого берега, расход № I3 – завал льда размыт. Расход № I6 измерен с пониженной точностью. Расходы № I7,3I,34,35,39,40 – невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Расходы № 24-39- у левого берега на водпосту водная растительность. Расход № II на водпосту вода течёт поверх льда.

50. р.ЖАРЛЫ – с. АДАМОВКА

I	6/IУ	2	св	290	33,6	I05	0,32	0,57	76,5	I,37	2,07	-	В 5/22	мертв. пр. I2,0 м²
2	7/IУ	2	рлдх	297	47,7	I20	0,40	0,72	80,0	I,50	2,25	0,22	В 7/24	
3	8/IУ	2	св	308	42,4	II6	0,37	0,78	8I,5	I,42	2,30	0,25	В 8/27	
4	9/IУ	2	"	334	79,6	I53	0,52	0,74	85,0	I,80	2,50	0,20	В 8/40	
5	I0/IУ	2	"	440	I64	2I0	0,78	I,03	87,0	2,4I	3,26	0,40	В 9/45	
6	II/IУ	2	"	4I4	I33	20I	0,66	I,2I	92,0	2,I8	2,94	0,22	В 7/35	
7	I2/IУ	2	лдх	4I4	I44	2I3	0,68	I,05	92,0	2,32	3,40	0,080	В 8/40	
8	I3/IУ	2	рлдх	428	I48	220	0,67	I,04	92,0	2,39	3,34	0,25	В 9/45	
9	I4/IУ	2	св	330	87,9	I63	0,54	0,72	88,0	I,85	2,77	0,I8	В 8/38	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I0	I4/IУ	2	св	3I0	77,8	I54	0,5I	0,67	86,0	I,79	3,00	0,I5	В 8/34	
II	I5/IУ	2	"	276	54,9	I23	0,45	0,6I	85,0	I,45	2,74	0,28	В 7/29	
I2	I6/IУ	2	"	242	39,I	99,6	0,39	0,54	82,0	I,2I	2,5I	0,20	В 7/2I	
I3	I7/IУ	2	"	268	46,0	98,7	0,47	0,6I	8I,0	I,22	2,57	0,22	В 8/29	
I4	I8/IУ	2	"	2I0	I7,8	5I,6	0,34	0,5I	73,0	0,7I	I,90	-	В 5/I5	
I5	I9/IУ	2	"	I85	II,4	38,2	0,30	0,55	56,0	0,68	I,65	-	В 6/20	
I6	20/IУ	2	"	I76	I0,9	34 ,6	0,32	0,59	55,0	0,63	I,57	0,I5	В 6/20	
I7	2I/IУ	2	"	I70	II,4	35,8	0,32	0,60	55,0	0,65	I,50	0,I5	В 6/I8	
I8	23/IУ	2	"	I58	9,94	25,6	0,39	0,70	50,0	0,5I	I,42	0,050	В 5/I4	
I9	I0/У	4	"	95	I,44	3,25	0,44	0,54	I3,0	0,25	0,4I	-	В 5/I2	
20	3I/У	4	"	85	0,88	2,0I	0,44	0,58	8,5	0,24	0,36	-	В 7/I6	
2I	30/УI	4	"	80	0,69	I,86	0,37	0,49	9,6	0,I9	0,30	-	В 7/II	
22	4/УII	4	"	78	0,4I	I,89	0,22	0,29	I0,I	0,I9	0,29	-	В 7/I0	
23	I0/УII	4	"	77	0,32	I,58	0,20	0,25	8,9	0,I8	0,35	-	В 7/I0	
24	3I/УII	4	"	77	0,30	I,62	0,I9	0,25	8,2	0,20	0,28	-	В 6/I0	
25	I0/УIII	4	"	76	0,24	I,45	0,I7	0,2I	8,0	0,I8	0,28	-	В 6/8	
26	20/УIII	4	"	76	0,20	I,34	0,I5	0,I7	8,0	0,I7	0,23	-	В 6/7	
27	3I/УIII	4	"	75	0,I8	I,2I	0,I5	0,I7	8,0	0,I5	0,23	-	В 6/8	
28	I0/IX	4	"	74	0,I8	I,56	0,I2	0,I7	8,5	0,I8	0,36	-	В 6/II	мертв.пр. 0,23 м²
29	20/IX	4	"	75	0,I9	I,36	0,I4	0,20	8,5	0,I6	0,24	-	В 5/6	
30	30/IX	4	"	76	0,22	I,43	0,I5	0,20	8,5	0,I7	0,25	-	В 6/8	
3I	I0/X	4	"	78	0,28	I,58	0,I8	0,24	9,0	0,I8	0,30	-	В 6/9	
32	20/X	4	"	77	0,33	I,70	0,I9	0,25	9,5	0,I8	0,26	-	В 6/9	на водпосту ледостав
33	3I/X	4	"	77	0,36	2,0I	0,I8	0,4I	9,5	0,2I	0,37	-	В 7/I3	
34	I0/XI	4	лдст	78	0,40	2,I5	0,I9	0,25	9,5	0,23	0,33	-	В 7/I3	полынья
35	I6/XI	4	"	76	0,38	I,86	0,20	0,40	9,0	0,2I	0,29	-	В 6/I0	"
36	20/XI	4	"	77	0,42	2,I5	0,20	0,23	9,0	0,24	0,34	-	В 6/I2	"
37	30/XI	4	"	79	0,4I	2,6I	0,I6	0,20	9,0	0,29	0,40	-	В 7/7	"
38	I0/XII	4	"	76	0,39	2,I7	0,I8	0,25	8,5	0,26	0,33	-	В 7/I5	"
39	20/XII	4	"	76	0,20	2,34/I,23	0,I6	0,25	8,0	0,29	0,23	-	В 5/I2	
40	3I/XII	4	"	76	0,I6	I,72/0,82	0,20	0,27	7,0	0,24	0,22	-	В 3/9	

Расход № I измерен до образования затора льда ниже водпоста, на водпосту вода течет поверх льда. Расходы № 2-8 при заторе льда в 0,5 км ниже водпоста. Расходы № 3,I3 - дно русла намыто, № 7,I7 - размыто, № 6,2I - левый берег участка гидроствора размыт. Расходы № 22,24,26,28,29,32,33 - невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Расходы № 39, 40 - невязка площадей обусловлена деформацией русла, ширина реки принята по нижней поверхности льда. Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии 200 м.

5I. р. ЖАНГЪЗАГАШ - с. АНИХОВКА

I	3/IУ	I	впл	98	0,96	2,09	0,46	0,6I	I0,0	0,2I	0,27	-	В 5/5	лед на дне
2	4/IУ	I	"	I03	3,26	4,I2	0,79	0,9I	I6,0	0,26	0,33	-	В 6/6	то же
3	5/IУ	I	"	94	2,I4	3,I5	0,68	0,84	I5,5	0,20	0,26	-	В 5/5	"
4	6/IУ	6	"	I05	5,60	9,74	0,58	0,79	26,0	0,38	0,46	-	В 5/5	"
5	7/IУ	6	рлдх	I22	I7,0	I8,2	0,93	I,28	36,0	0,5I	0,68	-	В 7/I4	
6	8/IУ	6	"	II7	II,0	I6,0	0,69	I,24	36,0	0,44	0,64	-	В 7/I3	
7	8/IУ	6	св	I27	24,6	2I,8	I,I3	I,45	37,0	0,59	0,90	-	В 7/I4	измерен после редкого ледохода
8	9/IУ	6	"	I27	24,0	22,2	I,08	I,65	37,0	0,60	0,88	3,5	В 7/I4	
9	9/IУ	6	"	I34	33,7	29,0	I,I6	I,90	42,0	0,69	0,95	4,2	В 7/I4	
I0	I0/IУ	6	"	I44	45,7	32,5	I,4I	2,35	44,0	0,74	0,99	4,2	В 7/I4	
II	I0/IУ	6	"	I35	37,7	30,5	I,24	2,I4	4I,0	0,74	0,98	4,0	В 7/I4	
I2	II/IУ	6	"	II9	2I,3	22,2	0,96	I,54	39,0	0,57	0,76	-	В 7/I4	
I3	II/IУ	6	"	I27	25,0	27,5	0,9I	I,42	39,0	0,7I	0,96	-	В 7/I4	
I4	I2/IУ	6	"	I2I	I9,6	22,2	0,88	I,35	39,0	0,57	0,87	4,0	В 7/I4	
I5	I2/IУ	6	"	I26	22,6	25,4	0,89	I,25	39,0	0,65	0,82	3,5	В 7/I4	
I6	I3/IУ	6	"	I22	I7,8	24,6	0,72	I,22	39,0	0,63	0,86	4,0	В 7/I4	
I7	I3/IУ	6	"	II3	I5,4	22,7	0,68	I,03	39,0	0,58	0,89	4,I	В 7/I4	
I8	I4/IУ	6	"	I04	9,29	I8,0	0,52	0,99	39,0	0,46	0,70	4,0	В 7/I4	
I9	I4/IУ	6	"	97	7,55	I5,9	0,48	0,68	37,0	0,43	0,68	4,0	В 7/II	
20	I6/IУ	6	"	80	3,4I	II,I	0,3I	0,50	36,0	0,3I	0,47	-	В 7/7	
2I	I7/IУ	5	"	79	3,30	5,9I	0,56	0,79	29,0	0,20	0,35	4,4	В 5/5	
22	I8/IУ	5	"	68	I,39	2,72	0,5I	0,68	I2,5	0,22	0,40	-	В 5/6	
23	22/IУ	5	"	66	I,I6	I,93	0,60	0,75	8,0	0,24	0,48	-	В 5/6	
24	30/IУ	5	"	55	0,50	I,25	0,40	0,63	7,0	0,I8	0,30	-	В 5/5	
25	I0/У	5	"	49	0,22	I,I0	0,20	0,28	7,0	0,I6	0,28	-	В 5/5	
26	20/У	5	"	47	0,I2	0,90	0,I3	0,I6	6,5	0,I4	0,24	-	В 7/7	
27	3I/У	5	"	47	0,II	I,0I	0,II	0,I2	6,5	0,I6	0,I7	-	В 3/3	
28	I0/УI	5	"	46	0,09I	0,83	0,II	0,I2	6,0	0,I4	0,24	-	В 5/5	
29	20/УI	5	"	47	0,I0	0,84	0,I2	0,I5	6,0	0,I4	0,26	-	В 5/5	
30	30/УI	5	"	45	0,070	0,74	0,09	0,II	6,0	0,I2	0,I9	-	В 5/5	
3I	I0/УII	5	"	44	0,078	0,38	0,2I	0,4I	4,0	0,I0	0,I4	-	В 7/7	
32	20/УII	5	"	45	0,II	0,43	0,26	0,5I	4,0	0,II	0,I4	-	В 7/7	
33	3I/УII	5	"	44	0,097	0,42	0,23	0,45	4,0	0,I0	0,I5	-	В 7/7	
34	I0/УIII	5	"	43	0,065	0,35	0,I9	0,34	3,8	0,09	0,I3	-	В 7/7	
35	20/УIII	5	"	43	0,063	0,34	0,I9	0,37	3,8	0,09	0,I3	-	В 7/7	
36	3I/УIII	5	"	43	0,068	0,32	0,2I	0,45	3,8	0,08	0,I2	-	В 7/7	
37	I0/IX	5	"	43	0,079	0,40	0,20	0,43	4,0	0,I0	0,I4	-	В 5/5	
38	20/IX	5	"	43	0,087	0,39	0,22	0,54	4,0	0,I0	0,I2	-	В 5/5	
39	30/IX	5	"	43	0,080	0,38	0,2I	0,50	4,0	0,I0	0,I3	-	В 5/5	
40	I0/X	5	"	44	0,I8	0,5I	0,35	0,73	4,0	0,I3	0,I7	-	В 5/5	на водпосту забереги
4I	20/X	5	заб	46	0,I8	0,48	0,38	0,68	4,0	0,I2	0,I8	-	В 5/5	забереги околоты
42	3I/X	5	лдст	44	0,I7	0,49	0,35	0,64	4,0	0,I2	0,I6	-	В 5/5	полынья
43	I0/XI	5	"	46	0,072	0,28	0,26	0,39	2,2	0,I3	0,I7	-	В 3/3	"
44	20/XI	5	"	46	0,098	0,54/0,30	0,33	0,33	2,8	0,I9	0,26	-	В 5/5	
45	30/XI	5	"	49	0,063	0,60/0,3I	0,20	0,4I	2,8	0,2I	0,27	-	В 5/5	
46	I0/XII	5	"	52	0,02I	0,72/0,I7	0,I2	0,I5	2,6	0,28	0,35	-	В 3/3	

Расход № I6 измерен с пониженной точностью. Расходы № 27,3I - невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла, № 36-39 - округлением уровня воды до I см. Расходы № 43-46 - ширина реки приведена по нижней поверхности льда. Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии 200 м.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52. р.ОРЬ – с. ЕНБЕКШИ														
I	6/IУ	I	впл,рядх	466	9,46	I0,7	0,88	I,39	II,0	0,97	I,4I	0,I4	В I0/I0	
2	7/IУ	I	"	5I5	2I,2	2I,9	0,97	I,30	I6,5	I,33	I,56	0,29	В 8/I6	
3	7/IУ	I	"	5I2	24,2	26,0	0,93	I,I6	I8,0	I,44	I,67	0,25	В 8/I6	
4	8/IУ	I	"	547	3I,4	3I,4	I,00	I,2I	I8,8	I,67	I,96	0,II	В I0/20	
5	9/IУ	I	"	589	86,I	I08	0,80	I,08	49,0	2,20	3,4I	–	В I2/24	
6	I0/IУ	I	"	646	I49	I36	I,I0	I,43	60,0	2,27	3,85	–	В 9/I8	
7	II/IУ	I	впл	530	44,9	77,2	0,58	0,79	43,0	I,80	2,82	0,II	В II/2I	
8	II/IУ	I	"	506	39,3	66,7	0,59	0,8I	40,5	I,65	2,58	0,49	В 9/I8	
9	I2/IУ	I	св	468	30,3	48,9	0,62	0,85	36,0	I,36	2,06	0,23	В 9/I8	
I0	I2/IУ	I	"	438	2I,7	40,0	0,54	0,83	34,5	I,I6	I,85	–	В 9/I8	
II	I3/IУ	I	"	449	27,8	44,2	0,62	0,82	35,0	I,26	2,00	–	В 9/I8	
I2	I5/IУ	I	"	386	6,49	20,5	0,32	0,40	3I,0	0,66	I,I0	–	В 8/I4	
I3	23/IУ	I	"	350	I,48	I5,9	0,09	0,I4	3I,0	0,5I	I,08	–	В 4/8	
I4	30/IУ	н.380 м	"	34I	0,66	4,I9	0,I6	0,26	I3,5	0,3I	0,50	–	В 3/5	
I5	28/У	н.380 м	"	325	0,07I	0,34	0,2I	0,37	2,0	0,I7	0,36	–	В 2/3	
I6	3I/У	н.380 м	"	326	0,085	0,34	0,25	0,42	2,0	0,I7	0,36	–	В 2/2	
I7	7/УI	н.380 м	"	325	0,03I	0,26	0,I2	0,I7	I,5	0,I7	0,25	–	В 2/2	
I8	II/УI	н.380 м	"	323	0,064	0,4I	0,I6	0,25	2,8	0,I5	0,25	–	В 4/4	
I9	20/УI	н.380 м	"	327	0,049	0,30	0,I6	0,23	2,8	0,II	0,I6	–	В 5/5	
20	30/УI	н.380 м	"	326	0,025	0,20	0,I2	0,27	2,4	0,08	0,I5	–	В 3/3	
2I	I0/УII	н.380 м	"	3I9	0,0I2	0,I5	0,08	0,I0	2,5	0,06	0,I0	–	В I/I	
22	20/УII	н.380 м	"	3I8	0,020	0,22	0,09	0,I2	2,5	0,09	0,I0	–	В I/I	
23	29/УII	н.380 м	"	3I9	0,007	0,06	0,I2	0,I6	I,2	0,05	0,I0	–	В I/I	
24	6/УIII	н.380 м	"	3I6	0,004	0,05	0,08	0,I2	I,2	0,04	0,I0	–	В I/I	
25	I9/УIII	н.380 м	"	3I5	0,009	0,I4	0,06	0,I5	2,2	0,06	0,I2	–	В 3/3	
26	28/УIII	н.380 м	"	3I6	0,007	0,I7	0,04	0,09	2,2	0,08	0,II	–	В I/I	
27	9/IX	н.380 м	"	3I6	0,004	0,05	0,08	0,II	0,8	0,06	0,II	–	В I/I	
28	I2/IX	н.380 м	"	3I6	0,00I	0,04	0,04	0,03	0,6	0,07	0,II	–	В I/I	
29	8/X	н.380 м	"	3I8	0,002	0,03	0,07	0,II	0,6	0,05	0,I0	–	В I/I	
30	I8/X	н.380 м	"	3I6	0,004	0,03	0,I3	0,20	0,6	0,05	0,I0	–	В I/I	на водпосту мута
3I	3I/X	н.380 м	"	3I8	0,003	0,03	0,I0	0,I2	0,6	0,05	0,I0	–	В I/I	
32	I0/XI	н.380 м	"	322	0,0I2	0,I0	0,I2	0,I6	I,4	0,07	0,II	–	В 3/3	на водпосту ледостав
33	I8/XI	н.400 м	"	322	0,043	0,I3	0,33	0,47	I,8	0,07	0,I3	–	В 3/3	то же
34	25/XI	н.400 м	"	320	0,033	0,I3	0,25	0,40	I,6	0,08	0,I3	–	В 3/3	"
35	2/XII	н.380 м	"	3I8	0,020	0,08	0,25	0,35	I,6	0,05	0,I2	–	В I/I	"
36	I0/XII	н.380 м	"	32I	0,03I	0,I5	0,2I	0,25	2,0	0,08	0,I3	–	В 3/3	"

Расходы № I5–3I русло искусственно сужено и углублено. Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии 350 м.

53. р. ОРЬ – с.БУГЕТСАЙ

I	3I/III	вр	лдст	32I	0,056	0,3I	0,I8	0,22	2,I	0,I5	0,2I	–	В 6/6	
2	I/IУ	в. 75 м	впл	326	0,96	I,72	0,56	0,76	I,8	0,96	I,40	–	В 6/II	
3	5/IУ	I	"	3I8	I,78	8,39	0,2I	0,26	33,4	0,25	0,48	–	В 6/7	
4	I0/IУ	I	рядх	482	I45	I8I	0,80	2,05	97,6	I,85	3,I0	–	В 5/I0	мертв.пр. 57,8 м²
5	I3/IУ	I	св	592	396	338	I,I7	I,79	I4I	2,40	4,36	–	пот 3	
6	I5/IУ	I	"	554	297	288	I,03	I,47	I23	2,34	3,94	–	пот 3	
7	I6/IУ	I	"	497	I79	223	0,80	I,20	I09	2,05	3,4I	–	пот 3	
8	I8/IУ	I	"	426	89,4	I55	0,58	I,07	84,0	I,85	2,67	–	В 9/I7	
9	I9/IУ	I	"	4I4	77,0	I3I	0,59	0,89	8I,0	I,62	2,53	–	В 7/I3	
I0	20/IУ	I	"	402	65,5	I26	0,52	0,84	80,0	I,58	2,36	–	В 8/I5	
II	2I/IУ	I	"	388	52,8	II7	0,45	0,77	77,0	I,52	2,26	–	В 7/I4	
I2	25/IУ	I	"	349	25,I	79,3	0,32	0,58	7I,3	I,II	I,75	–	В 5/I0	
I3	I3/У	в.2I0 м	"	29I	3,64	7,73	0,47	0,65	23,2	0,33	0,52	–	В 7/I2	
I4	22/У	в.2I0 м	"	289	3,24	7,28	0,44	0,6I	22,4	0,32	0,50	–	В 7/I2	
I5	30/У	в.I80 м	"	284	2,I9	5,82	0,38	0,50	2I,9	0,27	0,4I	–	В 7/8	
I6	9/УI	в.I80 м	"	273	0,93	3,36	0,28	0,3I	I8,2	0,I8	0,34	–	В 6/6	
I7	27/УI	в.I80 м	"	266	0,64	2,73	0,23	0,40	I8,2	0,I5	0,28	–	В 6/6	
I8	I9/УII	в.500 м	"	259	0,I5	I,II	0,I4	0,20	8,0	0,I4	0,20	–	В 5/5	
I9	22/УII	в.500 м	"	259	0,I5	I,I8	0,I3	0,24	8,7	0,I4	0,20	–	В 5/5	
20	I3/УIII	в. 60 м	"	255	0,099	0,20	0,50	0,70	I,8	0,II	0,I6	–	В 5/5	
2I	24/УIII	в. 60 м	"	254	0,099	0,20	0,50	0,70	I,8	0,II	0,I6	–	В 5/5	
22	20/IX	в. 60 м	"	254	0,069	0,2I	0,33	0,36	I,8	0,I2	0,2I	–	В 5/5	
23	30/IX	в. 60 м	"	254	0,058	0,I7	0,34	0,4I	I,6	0,II	0,I6	–	В 5/5	
24	5/X	в. 60 м	"	254	0,064	0,I6	0,40	0,46	I,6	0,I0	0,I5	–	В 5/5	
25	22/X	в. 60 м	"	254	0,093	0,2I	0,44	0,54	I,6	0,I3	0,I8	–	В 5/5	
26	I3/XI	в.I50 м	"	257	0,I5	0,28	0,54	0,74	I,6	0,I8	0,29	–	В 5/5	на водпосту ледостав
27	I6/XI	в. 60 м	"	257	0,I8	0,30	0,60	0,90	I,8	0,I7	0,25	–	В 5/5	то же
28	9/XII	в.I50 м	"	258	0,I8	0,33	0,55	0,84	2,I	0,I6	0,25	–	В 5/5	"

Расход № I русло искусственно расчищено ото льда, местоположение временного створа неизвестно. Расход № 4 измерен после разрушения затора льда ниже вод – поста. Расходы № 5–7коэффициент К = 0,7I принят по Наставлению.

54. р. ОРЬ – с.ИСТЕМЕС

I	I8/I	н.220 м	лдст	57	0,0I0	I,68/0,58	0,02	0,09	4,6	0,37	0,42	–	В 2/2	мертв.пр. 0,39 м²
2	29/I	н.300 м	"	58	0,047	I,I2/0,40	0,I2	0,I4	2,4	0,47	0,50	–	В 6/6	
3	II/IУ	I	рядх	424	II2	229	0,49	0,88	72,7	3,I5	5,4	–	В II/62	измерен после ледохода
4	I2/IУ	I	"	568	259	4I5	0,62	0,92	I00	4,I5	6,8	–	В 8/39	
5	I6/IУ	I	св	550	366	386	0,95	2,I4	93,8	4,I2	6,2	–	В 9/4I	
6	I7/IУ	I	"	509	296	382	0,77	I,36	92,7	4,I2	6,2	–	В 9/43	
7	I7/IУ	I	"	489	287	363	0,79	I,28	9I,6	3,96	6,I	–	В 9/43	
8	I8/IУ	I	"	434	I9I	306	0,62	I,I3	85,3	3,58	5,2	–	В 9/45	
9	I9/IУ	I	"	377	I43	243	0,59	0,98	77,5	3,I4	4,60	–	В I2/56	
I0	20/IУ	I	"	322	I06	I90	0,56	0,84	66,6	2,85	4,0I	–	В II/55	
II	2I/IУ	I	"	292	95,4	I82	0,52	0,82	66,4	2,74	3,8I	–	В I2/56	
I2	25/У	в.I,3 км	"	I08	6,70	I0,6	0,63	0,82	40,0	0,26	0,49	–	В I0/I0	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост	Уровень воды (см) над нулем графика: гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I3	29/У	в.I,3 км	св	I0I		4,33	7,96	0,54	0,74	34,0	0,23	0,46	-	В I0/I0	
I4	II/УI	в.I,38км	"	86		3,53	II,0	0,32	0,40	32,0	0,34	0,53	-	В I3/I3	
I5	23/УI	в.I,38км	"	75		3,09	9,77	0,32	0,39	30,0	0,33	0,49	-	В I2/I2	
I6	30/УI	в.I,38км	"	73		I,74	8,62	0,20	0,36	29,0	0,30	0,46	-	В I8/I2	
I7	II/УП	в.I40 м	"	68		0,95	5,95	0,I6	0,25	I7,0	0,35	0,49	-	В 8/8	
I8	20/УП	н.I54 м	"	64		0,83	6,77	0,I2	0,I5	I3,0	0,52	0,74	-	В I0/I0	
I9	3I/УП	н.I54 м	"	60		0,80	6,74	0,I2	0,I5	I3,0	0,52	0,72	-	В 8/8	
20	I3/УШ	н.I60 м	"	56		0,53	4,45	0,I2	0,I7	I5,5	0,29	0,46	-	В I0/I0	
2I	20/УШ	н.I60 м	"	55		0,47	4,02	0,I2	0,I4	I5,0	0,27	0,37	-	В 7/I5	
22	3I/УШ	н. 80 м	"	53		0,38	4,90	0,08	0,I2	I3,0	0,38	0,69	-	В 4/I5	
23	I0/IX	в.2I0 м	"	52		0,63	0,96	0,66	0,8I	6,0	0,I6	0,83	-	В 9/I0	
24	I9/IX	в.I64 м	"	52		0,6I	I,I5	0,53	0,70	6,5	0,I8	0,27	-	В II/I6	
25	30/IX	в.I62 м	"	52		0,57	I,03	0,55	0,74	6,5	0,I6	0,25	-	В I0/I5	
26	I0/X	в.I50 м	"	53		0,63	I,I2	0,56	0,76	6,5	0,I7	0,26	-	В I0/I5	
27	2I/X	в.I60 м	"	52		0,67	I,0I	0,66	0,83	6,2	0,I6	0,27	-	В I0/I3	
28	30/X	в.I60 м	"	53		0,64	I,03	0,62	0,8I	6,5	0,I6	0,26	-	В I0/I4	
29	I0/XI	в.I50 м	лдст	55		0,79	I,2I	0,65	0,83	6,0	0,20	0,27	-	В II/I8	полынья
30	I9/XI	в.I50 м	"	55		0,75	I,I5	0,65	0,90	6,3	0,I8	0,26	-	В 5/8	"
3I	29/XI	в.I45 м	"	54		0,56	I,07	0,52	0,79	6,0	0,I8	0,28	-	В 5/6	"
32	I2/XП	в.I50 м	"	54		0,69	I,32	0,52	0,74	5,8	0,23	0,35	-	В 5/I0	"
33	26/XП	н.I60 м	"	55		0,56	4,77/3,7I	0,I5	0,24	7,I	0,67	I,I7	-	В I/3	

Расходы № I,2 – ширина приведена по нижней поверхности льда. Расход №.4 – при заторе льда в 0,5 км ниже водпоста. Расходы № 23–32 измерены с пониженной точностью. Невязка величин расходов воды № 25,28 обусловлена намывом, №27,32 – размывом нижележащего переката.

56. р.КАМСАК – аул АЗНАБАЙ

I	2/I	2	лдст	255		0,54	I,44	0,38	0,62	8,0	0,I8	0,28	-	В 6/6	
2	4/IУ	I	впл	4I2		7,70	29,7	0,26	0,43	65,0	0,46	0,6I	0,70	В I0/22	измерен до редкого ледохода
3	5/IУ	I	впл,рлдх	433		2I,8	46,8	0,47	0,75	7I,0	0,66	0,78	-	В II/33	
4	6/IУ	I	"	490		9I,7	98,I	0,93	I,38	76,0	I,29	I,50	I,2	В I2/60	
5	7/IУ	I	"	470		96,2	93,0	I,03	I,77	76,0	I,22	I,42	0,70	В I2/60	
6	I0/IУ	I	впл,лдх	528		227	I4I	I,6I	2,00	8I,5	I,73	2,00	0,35	плдп I3/I3	
7	I2/IУ	I	впл,рлдх	399		59,3	68,7	0,86	I,44	73,0	0,94	I,82	0,30	В I2/56	
8	I3/IУ	I	впл	393		55,7	7I,2	0,78	I,I3	74,5	0,96	I,72	0,30	В I2/46	
9	I4/IУ	I	св	376		45,7	66,3	0,69	I,06	73,5	0,90	I,35	0,30	В I2/42	
I0	I4/IУ	I	"	374		42,4	65,3	0,65	0,98	73,5	0,89	I,48	0,30	В I2/28	
II	I5/IУ	I	"	358		28,8	52,5	0,55	0,9I	67,9	0,77	I,40	-	В II/3I	
I2	I6/IУ	I	"	347		24,0	45,9	0,52	0,88	67,3	0,68	I,28	-	В II/43	
I3	I7/IУ	I	"	337		I8,0	37,6	0,48	0,84	64,0	0,59	I,I8	-	В I0/38	
I4	I8/IУ	I	"	336		I7,6	35,9	0,49	0,88	63,0	0,57	I,II	0,050	В I0/40	
I5	I0/У	в. 80 м	"	284		5,39	I0,9	0,49	0,62	28,5	0,38	0,52	-	В I0/I0	
I6	20/У	в. 80 м	"	263		2,3I	6,90	0,33	0,43	22,5	0,3I	0,48	-	В 7/7	
I7	26/У	в. 60 м	"	260		I,43	7,69	0,I9	0,26	29,0	0,27	0,53	-	В 6/6	
I8	30/У	в. 80 м	"	258		I,06	6,43	0,I6	0,23	22,0	0,29	0,48	-	В 6/6	
I9	I0/УI	н. 80 м	"	249		0,60	4,78	0,I3	0,I9	I6,5	0,29	0,43	-	В 8/8	
20	20/УI	2	"	247		0,52	3,I4	0,I7	0,22	I6,5	0,I9	0,33	-	В 6/6	
2I	30/УI	в. 60 м	"	244		0,45	4,I3	0,II	0,I8	20,5	0,20	0,30	-	В 6/6	
22	I0/УП	2	"	239		0,47	4,48	0,I0	0,I4	I8,5	0,24	0,38	-	В 6/6	
23	20/УП	н.30 м	"	235		0,29	I,I3	0,26	0,3I	6,0	0,I9	0,34	-	В 5/5	
24	3I/УП	н. 30 м	"	236		0,26	I,I0	0,24	0,4I	6,3	0,I7	0,34	-	В 5/5	
25	I0/УШ	3	"	234		0,2I	I,20	0,I8	0,36	6,5	0,I8	0,36	-	В 5/5	
26	I6/УШ	н. 35 м	"	235		0,I9	I,07	0,I8	0,43	6,3	0,I7	0,32	-	В 5/7	
27	20/УШ	3	"	235		0,I4	0,7I	0,20	0,35	6,I	0,I2	0,I8	-	В 6/6	
28	30/УШ	3	"	234		0,I9	0,9I	0,2I	0,35	6,I	0,I5	0,26	-	В 6/6	
29	I0/IX	3	"	234		0,23	0,80	0,29	0,43	5,I	0,I6	0,30	-	В 4/4	
30	20/IX	3	"	235		0,I8	0,66	0,27	0,40	5,7	0,I2	0,I5	-	В 5/5	
3I	30/IX	н. 30 м	"	236		0,25	0,89	0,28	0,42	7,7	0,I2	0,20	-	В 5/5	
32	I0/X	н. 20 м	"	238		0,23	0,89	0,26	0,39	6,7	0,I3	0,I9	-	В 5/5	
33	20/X	3	"	239		0,42	I,03	0,4I	0,62	7,5	0,I4	0,22	-	В 5/5	
34	3I/X	3	"	24I		0,56	I,28	0,44	0,7I	7,5	0,I7	0,27	-	В 5/5	
35	I5/XI	2	заб	242		0,53	I,33	0,40	0,57	7,5	0,I8	0,25	-	В 6/6	забереги околоты
36	30/XI	2	"	244		0,73	I,52	0,48	0,76	8,5	0,I8	0,28	-	В 6/6	то же
37	I5/XП	2	"	247		0,52	I,73	0,30	0,62	9,0	0,I9	0,29	-	В 6/6	"
38	30/XП	в. 20 м	лдст	254		0,44	I,2I	0,36	0,60	5,5	0,22	0,27	-	В 5/5	полынья

Расход № I гидроствор расчищен ото льда. Расходы № 2–8 лед на дне. Расход № 6 – коэффициент К = 0,92 определен по расходу № 5, измеренному вертушкой. Расходы № 22,24,26–30,32 – невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла.

57. р. КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ

I	2/IУ	в. 50 м	впл	I4		0,I9	0,28	0,68	0,92	2,2	0,I3	0,I8	-	В 5/5	
2	3/IУ	в. 50 м	"	22		I,32	I,74	0,76	I,04	I0,0	0,I7	0,34	-	В I0/I0	
3	4/IУ	в. 50 м	"	26		2,I9	4,24	0,52	0,88	I7,5	0,24	0,46	-	В 8/I0	
4	7/IУ	I	"	63		I3,7	22,7	0,60	0,98	48,0	0,47	0,80	I,0	В 6/II	измерен до редкого ледохода
5	8/IУ	I	св	84		32,6	43,0	0,76	I,I0	55,0	0,78	I,30	I,2	В 9/I7	измерен после редкого ледохода
6	9/IУ	I	"	II0		45,4	48,8	0,93	I,54	58,0	0,84	I,30	I,3	В 9/I8	
7	I0/IУ	I	"	I22		54,7	59,0	0,93	I,35	60,5	0,98	I,40	I,3	В 9/I8	
8	II/IУ	I	"	62		I6,3	26,2	0,62	I,07	54,0	0,49	0,90	I,3	В 8/I5	
9	I2/IУ	I	"	56		I3,5	22,I	0,6I	I,00	47,5	0,47	0,80	I,4	В 7/I3	
I0	I3/IУ	I	"	46		8,45	I6,2	0,52	0,80	45,0	0,36	0,70	I,4	В 7/I2	
II	I4/IУ	I	"	32		4,26	9,90	0,43	0,58	30,0	0,33	0,65	I,4	В 7/II	
I2	I5/IУ	в. 50 м	"	25		2,I8	5,08	0,43	0,77	I7,0	0,30	0,45	-	В 8/I5	
I3	I8/IУ	в. 50 м	"	3		0,57	2,03	0,28	0,44	I2,2	0,I7	0,30	-	В I0/I0	
I4	30/IУ	н.I20 м	"	-3		0,29	I,II	0,26	0,33	4,8	0,23	0,34	-	В 6/I0	
I5	I2/У	н. 30 м	"	-9		0,II	0,32	0,34	0,43	2,8	0,II	0,I5	-	В 6/6	
I6	2I/У	н.30 м	"	-I0		0,069	0,26	0,27	0,33	2,6	0,I0	0,I3	-	В 5/5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I7	3I/У	н. 30 м	св	-II	0,059	0,23	0,26	0,32	2,5	0,09	0,I2	-	В 5/5	
I8	II/УI	н. I0 м	"	-I5	0,034	0,I0	0,34	0,45	I,2	0,08	0,II	-	В 4/4	
I9	2I/УI	н. I0 м	"	-I6	0,038	0,I2	0,32	0,38	I,3	0,09	0,I2	-	В 5/5	
20	30/УI	н.I0 м	"	-20	0,0I9	0,09	0,2I	0,29	I,I	0,08	0,I0	-	В 2/2	
2I	II/УП	н. 50 м	"	-26	0,008	0,02	0,40	0,40	0,8	0,02	0,04	-	пп I0	
22	20/УП	н, 50 м	"	-27	0,005	0,02	0,25	0,40	0,5	0,04	0,04	-	пп I0	
23	3I/УП	н. 50 м	"	-26	0,005	0,03	0,I7	0,25	0,6	0,05	0,06	-	пп I0	
24	9/УШ	в. I0 м	"	-22	0,020	0,06	0,33	0,43	0,7	0,09	0,II	-	В 3/3	
25	20/УШ	в. I5 м	"	-27	0,003	0,03	0,I0	0,I5	0,6	0,05	0,09	-	В 3/3	
26	3I/УШ	н. I0 м	"	-25	0,008	0,05	0,I6	0,28	0,8	0,06	0,09	-	В 4/4	
27	I0/IX	н. I0 м	"	-26	0,006	0,04	0,I5	0,2I	0,6	0,07	0,09	-	В 3/3	
28	20/IX	н. I0 м	"	-26	0,007	0,04	0,I8	0,26	0,6	0,07	0,I0	-	В 3/3	
29	30/IX	н. I0 м	"	-26	0,005	0,04	0,I2	0,I9	0,6	0,07	0,08	-	В 3/3	
30	I4/X	н. I0 м	"	-2I	0,027	0,09	0,30	0,36	I,2	0,08	0,I2	-	В 4/4	
3I	23/X	н. I0 м	"	-22	0,022	0,09	0,24	0,34	I,2	0,08	0,II	-	В 4/4	
32	30/X	н. I0 м	р.муга	-I8	0,037	0,I4	0,26	0,38	I,5	0,09	0,I3	-	В 5/5	на водпосту ледостав
33	I0/XI	н. 30 м	лдст	- 9	0,034	0,4I/0,26	0,I3	0,23	2,6	0,I6	0,24	-	В 4/4	
34	23/XI	н. I5 м	"	- 9	0,034	0,59/0,26	0,I3	0,2I	3,0	0,20	0,24	-	В 5/5	
35	30/XI	н. I5 м	"	- I	0,050	0,77/0,28	0,I8	0,30	3,5	0,22	0,27	-	В 7/7	

Расходы № I-4 - лед на дне. Расход № I9 - невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Расходы № 22,23,29,3I - измерены с пониженной точностью. Расходы № 2I-23 коэффициент К = I,0 принят ориентировочно.
Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии II0 м.

58. р. ГУБЕРЛЯ - ст. ГУБЕРЛЯ

I	7/I	5	лдст	250	0,26	I,56/I,33	0,20	0,25	4,I	0,38	0,57	0,I0	В 6/I6	
2	3I/I	5	"	245	0,I2	I,30/0,95	0,I3	0,I8	3,6	0,36	0,5I	-	В 5/9	
3	I5/П	5	"	249	0,2I	I,5I/I,06	0,20	0,24	4,I	0,37	0,53	I,I5	В 6/I2	
4	29/П	5	"	252	0,2I	I,64/I,I5	0,I8	0,27	4,I	0,40	0,58	-	В 5/I2	
5	9/Ш	5	"	258	0,22	I,93/I,03	0,2I	0,36	4,I	0,47	0,63	0,25	В 5/I2	
6	I9/Ш	5	"	259	0,32	I,85/I,50	0,2I	0,3I	4,I	0,45	0,62	0,35	В 5/I7	
7	3I/Ш	5	"	257	0,47	I,78	0,26	0,3I	4,I	0,43	0,58	0,25	В 6/22	промоина
8	4/IУ	5	св	4I4	II,3	I3,I	0,86	I,40	7,8	I,68	2,26	2,0	плдп 9	
9	7/IУ	I	"	5I3	42,I	77,0	0,55	0,92	28,0	2,75	3,56	I,8	В 8/40	
I0	8/IУ	I	"	584	65,7	I07	0,6I	I,04	36,0	2,97	4,64	I,3	В 9/45	
II	9/IУ	I	"	544	62,7	89,6	0,70	I,II	3I,0	2,89	4,05	2,I	В 7/35	измерен между редким ледоходом
I2	II/IУ	I	"	505	54,I	76,5	0,7I	I,I2	28,0	2,73	3,83	3,I	В 8/35	
I3	I3/IУ	I	"	542	77,7	87,3	0,89	I,48	30,0	2,9I	4,00	3,2	В 8/35	
I4	I5/IУ	I	"	468	37,0	62,4	0,59	0,89	26,0	2,40	3,00	2,8	В 7/35	
I5	I6/IУ	I	"	439	28,6	53,0	0,54	0,75	24,0	2,2I	2,75	2,4	В 6/30	
I6	I8/IУ	I	"	4I8	22,0	49,3	0,45	0,62	24,0	2,05	2,60	2,2	В 6/30	
I7	I9/IУ	I	"	393	I5,6	43,8	0,36	0,74	22,0	I,99	2,30	I,7	В 6/25	
I8	2I/IУ	I	"	375	I2,3	38,I	0,32	0,63	22,0	I,73	2,06	I,4	В 6/26	
I9	25/IУ	I	"	355	9,50	33,6	0,28	0,6I	2I,0	I,60	I,96	I,3	В 6/26	
20	29/IУ	I	"	338	5,74	29,0	0,20	0,42	2I,0	I,38	I,73	I,2	В 6/22	
2I	5/У	5	"	306	3,46	4,83	0,72	0,92	7,8	0,62	I,I8	0,30	В 7/22	
22	20/У	5	"	279	I,77	3,05	0,58	0,68	6,0	0,5I	0,93	0,20	В 6/27	
23	3I/У	5	"	270	I,08	2,52	0,43	0,50	4,8	0,52	0,82	0,30	В 7/29	
24	I0/УI	5	"	263	0,76	2,25	0,34	0,4I	4,6	0,49	0,76	0,20	В 7/28	
25	I9/УI	5	"	265	0,77	2,29	0,34	0,43	4,8	0,48	0,80	-	В 7/28	
26	30/УI	5	"	254	0,47	2,00	0,24	0,32	4,2	0,48	0,75	-	В 6/24	
27	I2/УП	5	"	247	0,25	I,49	0,I7	0,24	4,2	0,35	0,62	0,0I0	В 6/20	
28	22/УП	5	"	246	0,I9	I,44	0,I3	0,I8	4,2	0,34	0,62	-	В 6/I7	
29	3I/УП	5	"	245	0,22	I,40	0,I6	0,26	4,2	0,33	0,58	-	В 6/I9	
30	I2/УШ	5	"	243	0,I5	I,33	0,II	0,I6	4,2	0,32	0,56	0,I0	В 6/I6	
3I	2I/УШ	5	"	24I	0,I3	I,2I	0,II	0,I5	4,2	0,29	0,57	-	В 6/I6	
32	3I/УШ	5	"	242	0,I4	I,26	0,II	0,I5	4,2	0,30	0,56	-	В 5/I5	
33	II/IX	5	"	243	0,I6	I,37	0,I2	0,I7	4,2	0,33	0,57	0,I0	В 6/I7	
34	20/IX	5	"	246	0,20	I,40	0,I4	0,I8	4,2	0,33	0,56	-	В 6/I8	
35	30/IX	5	"	25I	0,23	I,68	0,I4	0,I9	4,2	0,40	0,67	-	В 6/20	
36	II/X	5	"	256	0,36	I,99	0,I8	0,24	4,4	0,45	0,72	0,I0	В 6/23	
37	20/X	5	"	256	0,38	2,00	0,I9	0,27	4,4	0,45	0,70	-	В 6/23	
38	3I/X	5	лдст	258	0,42	2,03	0,2I	0,28	4,4	0,46	0,72	-	В 6/23	полынья
39	I4/XI	5	"	257	0,5I	2,02	0,25	0,33	4,4	0,46	0,73	-	В 6/28	"
40	2I/XI	5	"	259	0,55	2,I6	0,25	0,36	4,4	0,49	0,73	-	В 6/28	"
4I	29/XI	5	"	25I	0,37	I,53	0,24	0,34	4,2	0,36	0,6I	-	В 6/I8	"
42	I8/XП	5	"	256	0,46	I,96/I,9I	0,24	0,32	4,4	0,45	0,70	-	В 6/24	
43	30/XП	5	"	25I	0,32	I,7I/I,6I	0,20	0,27	4,2	0,4I	0,59	-	В 6/20	

Расход № 6 - деформация русла. Расход № 8 - коэффициент К = 0,82 принят по Наставлению. Расходы № 8-I0 измерены при заторе льда ниже водпоста.
Расходы № 2I-38 - на водпосту водная растительность. Расход № 29 измерен с пониженной точностью. Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии 200 м.

59. р. УРТАБУРТЯ - пос. ЖАНА - ТАЛАП

I	4/IУ	I	впл	45I	2I9	206	I,06	I,77	207	I,00	2,90	-	В II/20	
2	5/IУ	I	впл,рядх	432	I6I	I56	I,03	I,82	I08	I,44	2,70	-	плдп I2	измерен между ледоходом
3	6/IУ	I	рядх	347	I29	I09	I,I8	I,67	60,0	I,82	3,I0	-	В 7/35	то же
4	6/IУ	I	лдх	346	I27	I08	I,I8	I,67	60,0	I,80	3,09	-	плдп I8	
5	6/IУ	I	рядх	330	II5	I03	I,I2	I,56	55,0	I,87	2,98	-	В 7/27	измерен после ледохода
6	7/IУ	I	св	286	89,4	80,6	I,II	I,54	47,9	I,68	2,55	-	В 6/30	измерен до редкого ледохода
7	8/IУ	I	рядх	263	72,8	69,7	I,04	I,34	44,0	I,58	2,54	-	В 6/30	
8	9/IУ	I	св	260	69,0	69,0	I,00	I,47	44,0	I,57	2,44	-	В 6/30	
9	I0/IУ	I	"	300	9I,7	88,4	I,04	I,43	49,5	I,79	2,60	-	В 7/33	
I0	II/IУ	I	"	240	55,I	63,2	0,87	I,2I	4I,8	I,5I	2,05	-	В 6/30	
II	I2/IУ	I	"	2I6	43,I	54,4	0,79	I,I5	4I,0	I,33	I,85	-	В 6/30	
I2	I3/IУ	I	"	230	53,I	56,5	0,94	I,33	42,5	I,33	2,00	-	В 6/30	
I3	I5/IУ	I	"	I97	33,6	44,I	0,76	I,05	40,0	I,I0	I,75	-	В 6/30	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I4	I6/IУ	I	св	I73	2I,6	3I,3	0,69	0,96	37,0	0,85	I,I7	–	В 6/30	
I5	I8/IУ	I	"	I65	I2,4	23,8	0,52	0,77	36,9	0,64	0,97	–	В 6/30	
I6	26/IУ	I	"	I33	4,77	I4,6	0,33	0,5I	32,5	0,45	0,60	–	В 6/23	
I7	I0/У	I	"	II0	I,76	6,79	0,26	0,4I	28,0	0,24	0,37	–	В I3/24	
I8	20/У	I	"	I05	I,32	5,09	0,26	0,36	28,0	0,I8	0,25	–	В I3/I4	
I9	I/УI	I	"	I05	0,73	4,40	0,I7	0,23	27,0	0,I6	0,2I	–	В I3/I4	
20	I0/УI	I	"	I0I	0,64	2,83	0,23	0,27	I5,0	0,I9	0,27	–	В 7/7	
2I	20/УI	I	"	I02	0,56	2,70	0,2I	0,30	I5,0	0,I8	0,27	–	В 7/7	
22	30/УI	I	"	I02	0,54	2,38	0,23	0,26	I5,0	0,I6	0,25	–	В 7/7	
23	I0/УII	I	"	98	0,I6	I,2I	0,I3	0,I5	I0,5	0,I2	0,I7	–	В 5/5	
24	20/УII	I	"	96	0,2I	I,56	0,I3	0,I5	I0,5	0,I6	0,25	–	В 5/5	
25	3I/УII	I	"	95	0,20	I,37	0,I5	0,I6	I0,5	0,I3	0,25	–	В 5/5	
26	3I/УIII	в. 50 м	"	93	0,29	I,23	0,24	0,33	8,0	0,I5	0,23	–	В 7/7	
27	II/IX	в. 40 м	"	93	0,42	I,46	0,29	0,33	7,5	0,I9	0,25	–	В 7/7	
28	2I/IX	в. 60 м	"	97	0,49	2,23	0,22	0,35	I6,0	0,I4	0,30	–	В 8/6	
29	2/X	в.200 м	"	95	0,34	I,59	0,2I	0,3I	9,0	0,I8	0,29	–	В 7/7	
30	I0/X	в.I00 м	"	99	0,62	2,32	0,27	0,34	I5,0	0,I5	0,25	–	В 6/6	
3I	2I/X	в.I00 м	"	98	0,3I	I,35	0,23	0,3I	8,0	0,I7	0,24	–	В 6/6	
32	I/XI	в.I40 м	"	99	0,46	2,46	0,I9	0,28	I6,0	0,I5	0,3I	–	В 6/6	на подпосту забереги полынья
33	I2/XI	в.I50 м	здот	I07	0,47	2,83	0,I7	0,28	I6,0	0,I8	0,32	–	В 6/6	"
34	23/XI	в.I30 м	"	II3	0,47	2,8I	0,I7	0,25	I6,0	0,I8	0,32	–	В 6/6	"
35	I/XII	в.I00 м	"	III	0,58	I,9I	0,30	0,35	8,0	0,24	0,45	–	В 6/6	"
36	I3/XII	в.I00 м	"	II5	0,7I	3,55	0,20	0,27	I6,0	0,22	0,40	–	В 7/7	
37	29/XII	в.I00 м	"	II7	0,I5	2,65/I,27	0,I2	0,I3	6,0	0,44	0,55	–	В 5/5	

Расходы № I,2 лед на дне. Расходы № 2,4 – коэффициент К = 0,88 принят по Наставлению. Расход № I9,2I,22,24,26,27 – невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Расход № 37 – площадь, ширина и средняя глубина приведены по нижней поверхности льда.

60. р. БЕРДЯНКА – с. КРАСНОЯРКА

I	3I/III	I	впл	72	0,I6	I,97	0,08	0,I0	I0,0	0,20	0,26	–	В 6/6	
2	2/IУ	н.I00 м	"	90	2,88	4,49	0,64	I,0I	I8,6	0,24	0,35	–	В 5/9	
3	3/IУ	2	"	II8	9,I3	I4,2	0,64	0,96	32,0	0,44	0,72	–	В 8/20	измерен до подвижки льда
4	4/IУ	2	заб	228	27,8	89,5	0,3I	0,50	57,5	I,56	2,43	0,I8	В I0/30	на водпосту вода течет поверх льда
5	5/IУ	2	заб,рядк	I4I	I9,I	54,5	0,35	0,54	50,0	I,09	I,65	0,3I	В I0/45	то же
6	6/IУ	в.I00 м	"	II5	II,8	3I,2	0,38	0,53	40,0	0,78	I,47	0,40	В 7/3I	
7	6/IУ	2	"	II0	II,7	34,5	0,34	0,53	45,5	0,76	I,45	0,43	В 9/44	
8	7/IУ	в.I00 м	заб	I07	I2,3	25,5	0,48	0,68	37,5	0,68	I,I7	0,42	В 7/28	
9	8/IУ	в.I00 м	"	92	I2,3	I9,7	0,62	0,93	36,2	0,54	0,94	0,5I	В 7/25	
I0	9/IУ	в.I00 м	"	74	I2,8	I3,8	0,93	I,23	30,0	0,46	0,8I	0,68	В 5/I9	
II	I0/IУ	в.I00 м	"	64	8,54	II,3	0,76	0,94	26,0	0,43	0,65	0,57	В 7/23	
I2	II/IУ	в.I00 м	"	60	7,07	I2,2	0,58	0,83	25,5	0,48	0,65	0,56	В 7/2I	
I3	I2/IУ	в.I00 м	св	48	7,06	9,73	0,73	I,00	25,3	0,38	0,60	0,68	В 7/20	
I4	I3/IУ	в.I00 м	"	43	5,90	9,83	0,60	0,76	25,3	0,39	0,57	0,68	В 7/2I	
I5	I4/IУ	в.I00 м	"	38	5,57	8,88	0,63	0,94	25,0	0,36	0,50	0,67	В 6/I7	
I6	I6/IУ	в.I00 м	"	24	3,99	6,40	0,62	0,83	23,5	0,27	0,40	–	В 7/I6	
I7	20/IУ	I	"	I3	I,52	3,82	0,40	0,48	I6,5	0,23	0,30	–	В 7/I3	
I8	30/IУ	I	"	– 2	0,42	I,48	0,28	0,38	I3,0	0,II	0,I9	–	В 5/5	
I9	I0/У	в. I0 м	"	-I2	0,035	0,43	0,08	0,II	3,4	0,I3	0,I6	–	В 5/5	
20	20/У	в.I0 м	"	-II	0,049	0,42	0,I2	0,I4	3,4	0,I2	0,I6	–	В 7/7	
2I	3I/У	в. I0мм	"	-I2	0,047	0,4I	0,II	0,I4	3,4	0,I2	0,I5	–	В 7/7	
22	I0/УI	н. 5 м	"	-I5	0,022	0,09	0,24	0,32	I,3	0,07	0,I0	–	В 5/5	
23	20/УI	н. 5 м	"	-I4	0,025	0,I0	0,25	0,34	I,3	0,08	0,I0	–	В 5/5	
24	30/УI	н. 5 м	"	-I4	0,027	0,II	0,25	0,33	I,4	0,08	0,I0	–	В 5/5	
25	II/УII	н. 5 м	"	-I6	0,0I4	0,08	0,I8	0,25	I,3	0,06	0,I0	–	В 5/5	
26	20/УII	н. 5 м	"	-I6	0,0I5	0,09	0,I7	0,25	I,3	0,07	0,I0	–	В 5/5	
27	30/УII	н. 5 м	"	-I6	0,0I6	0,09	0,I8	0,25	I,3	0,07	0,09	–	В 5/5	
28	I0/УIII	н. 5 м	"	-I6	0,0I8	0,I0	0,I8	0,23	I,4	0,07	0,I0	–	В 5/5	
29	20/УIII	н. 5 м	"	-I6	0,0I6	0,08	0,20	0,26	I,4	0,06	0,09	–	В 5/5	
30	3I/УIII	н. 5 м	"	-I6	0,0I8	0,09	0,20	0,26	I,4	0,06	0,09	–	В 5/5	
3I	I0/IX	н. 5 м	"	-I6	0,0I8	0,08	0,22	0,29	I,2	0,07	0,09	–	В 5/5	
32	I9/IX	н. 5 м	"	-I7	0,0I7	0,08	0,2I	0,25	I,2	0,07	0,09	–	В 5/5	
33	30/IX	н. 5 м	"	-I6	0,0I8	0,08	0,22	0,29	I,2	0,07	0,09	–	В 5/5	
34	I0/X	н. 5 м	"	-I4	0,024	0,II	0,22	0,28	I,4	0,08	0,I2	–	В 6/6	
35	20/X	н. 5 м	"	-I4	0,028	0,I3	0,22	0,26	I,5	0,09	0,I3	–	В 5/5	
36	3I/X	н. 5 м	"	-I5	0,020	0,I0	0,20	0,24	I,4	0,07	0,I0	–	В 5/5	
37	I0/XI	в. 50 м	здот	– 8	0,090	0,38	0,24	0,29	4,0	0,I0	0,I4	–	В 5/5	полынья
38	20/XI	в. 50 м	св	-I0	0,090	0,38	0,24	0,33	3,9	0,I0	0,I3	–	В 5/5	на водпосту забереги
39	28/XI	в. 50 м	заб	– 9	0,I0	0,39	0,26	0,34	4,I	0,I0	0,I2	–	В 6/6	забереги околоты
40	II/XII	в. 50 м	здот	– 6	0,055	0,39	0,I4	0,I8	4,0	0,I0	0,I5	–	В 5/5	полынья
4I	28/XII	в. 50 м	"	4	0,040	0,98/0,34	0,I2	0,I5	4,9	0,20	0,27	–	В 5/5	

Расходы № I-3 – не учтен расход воды подо льдом (до I %). Расходы № 4,5 – измерены при заторе льда I,5 км ниже водпоста. Расходы № I2,I4,20,24,26,28-33, 35,38,40 – невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Расходы № 37-39 измерены с пониженной точностью. Уклон определен по уклонным постам на расстоянии 630 м.

6I. р. САКМАРА – с. ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО

I	5/I	3	здот	II0	2,33	3I,0/I5,0	0,I6	0,34	56,0	0,55	0,8I	–	В 7/9	
2	27/II	3	"	I29	I,38	34,6/I3,0	0,II	0,I7	57,4	0,60	0,89	–	В 8/8	
3	3I/III	3	"	I29	I,53	36,8/I3,3	0,I2	0,I9	54,4	0,68	0,97	–	В 7/7	
4	3/IУ	3	"	I4I	3,3I	40,0/I8,9	0,I8	0,29	55,0	0,73	I,06	–	В 9/9	на водпосту вода течет поверх льда
5	I6/IУ	I	св	I6I	82,3	72,4	I,I4	I,59	68,8	I,05	I,76	I,I	В 8/36	
6	I7/IУ	I	"	204	I3I	98,8	I,33	I,97	72,0	I,37	2.36	I,2	В 8/40	
7	I7/IУ	I	"	2I5	I53	I0I	I,52	2,I5	70,6	I,43	2,I8	I,3	В 9/40	
8	I8/IУ	I	"	I95	II6	95,4	I,22	I,94	72,0	I,33	2,26	I,I	В 8/40	
9	I9/IУ	I	"	I9I	I23	9I,2	I,35	I,86	70,4	I,30	2,06	I,2	В 9/38	
I0	20/IУ	I	"	I83	I09	86,6	I,26	I,76	70,2	I,23	2,00	I,I	В 9/37	
II	20/IУ	I	"	I69	95,4	79,0	I,2I	I,77	70,0	I,I3	I,90	-	В 9/37	
I2	2I/IУ	I	"	I6I	84,3	73,0	I,I5	I,64	69,7	I,05	I,82	I,I	В 9/36	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I3	23/IУ	I	св	I56	70,5	70,6	I,00	I,63	69,3	I,02	2,08	I,0	В 8/30	
I4	25/IУ	I	"	I52	67,8	64,5	I,05	I,47	64,9	0,99	I,67	0,74	В 8/29	
I5	29/IУ	I	"	I3I	4I,9	50,4	0,83	I,I9	62,5	0,8I	I,46	-	В 8/25	
I6	7/У	I	"	II3	23,9	37,6	0,64	0,9I	6I,I	0,62	I,26	-	В 7/I9	
I7	I3/У	I	"	I02	I6,6	33,8	0,49	0,76	59,4	0,57	I,I7	-	В 7/I7	
I8	29/У	3	"	89	8,84	23,8	0,37	0,48	54,3	0,44	0,70	-	В 8/I4	
I9	I8/УI	3	"	83	5,42	I8,7	0,29	0,37	53,4	0,35	0,60	-	В 7/I0	
20	30/УI	3	"	80	4,65	I7,7	0,26	0,33	53,9	0,33	0,58	-	В 7/I0	
2I	I7/УII	3	"	75	2,I6	I3,8	0,I6	0,47	49,3	0,28	0,5I	-	В 7/I0	
22	26/УIII	3	"	7I	I,32	II,8	0,II	0,36	43,2	0,27	0,47	-	В 7/8	
23	28/IX	3	"	74	I,92	I3,7	0,I4	0,I8	44,7	0,3I	0,50	-	В 7/I0	
24	I5/X	3	"	75	2,50	I4,9	0,I7	0,25	49,0	0,30	0,53	-	В 7/I0	
25	3/XI	3	заб	76	2,36	I4,0/I3,6	0,I7	0,46	50,0	0,28	0,50	-	В 7/I0	забереги околоты
26	30/XI	3	лдст	88	I,95	I9,8/I2,8	0,I5	0,35	53,I	0,37	0,65	-	В 7/7	
27	28/XII	3	"	95	I,I2	2I,0/8,84	0,I3	0,42	55,3	0,38	0,67	-	В 7/7	

Расходы № 3,4 площадь, ширина, глубина даны по нижней поверхности льда.

62. р. САКМАРА – с. АКЪЮЛОВО

I	8/I	5	лдст	I49	4,77	29,8/I8,0	0,26	0,38	48,0	0,62	I,00	-	В 7/I5	
2	28/I	5	"	I58	3,25	36,I/22,2	0,I5	0,2I	49,0	0,74	I,I0	-	В 7/I7	
3	I9/II	5	"	I69	2,59	33,6/I3,5	0,I9	0,3I	48,0	0,70	I,08	-	В 7/II	
4	2I/II	5	"	I69	3,22	38,8/I9,8	0,I6	0,29	49,I	0,79	I,20	-	В 7/I5	
5	4/III	5	"	I63	2,86	36,2/I7,3	0,I7	0,23	48,9	0,74	I,09	-	В 7/I3	
6	3I/III	5	"	I57	2,78	3I,4/II,7	0,24	0,40	47,7	0,66	I,05	-	В 7/II	
7	I7/IУ	I	св	323	I6I	I60	I,0I	I,58	6I,0	2,62	3,68	-	В 9/4I	
8	I8/IУ	I	"	32I	I76	I59	I,II	I,72	6I,0	2,6I	3,66	-	В 7/35	
9	I9/IУ	I	"	302	I45	I47	0,99	I,55	60,I	2,45	3,48	-	В 9/45	
I0	20/IУ	I	"	296	I37	I43	0,96	I,42	59,6	2,40	3,42	-	В 7/35	
II	2I/IУ	I	"	280	II4	I36	0,84	I,23	58,6	2,32	3,3I	-	В 7/35	
I2	I4/У	5	"	I72	20,8	38,0	0,55	0,7I	49,3	0,77	I,I8	-	В 7/27	
I3	23/У	5	"	I56	I3,4	30,6	0,44	0,64	48,5	0,63	I,03	-	В 7/I7	
I4	I4/УI	5	"	I40	8,35	24,8	0,34	0,45	47,8	0,52	0,86	-	В 7/I5	
I5	23/УI	5	"	I34	6,50	22,2	0,29	0,40	47,4	0,47	0,83	-	В 7/I4	
I6	7/УII	5	"	I29	4,67	I9,2	0,24	0,3I	47,2	0,4I	0,74	-	В 7/I3	
I7	30/УII	5	"	I22	2,93	I7,3	0,I7	0,25	46,5	0,37	0,72	-	В 7/I3	
I8	22/УIII	5	"	II9	I,95	I5,4	0,I3	0,I7	45,8	0,34	0,68	-	В 7/I3	
I9	I5/IX	5	"	I23	2,82	I8,I	0,I6	0,22	46,2	0,39	0,73	-	В 8/I5	
20	2I/IX	5	"	I22	2,96	I7,4	0,I7	0,24	46,3	0,38	0,70	-	В 7/I3	
2I	4/X	5	"	I22	2,83	I6,8	0,I7	0,22	46,5	0,36	0,70	-	В 7/I4	
22	27/X	5	"	I24	3,60	I8,I	0,20	0,27	47,I	0,38	0,74	-	В 7/I4	
23	6/XI	5	заб	I23	2,95	I6,9/I5,5	0,I9	0,28	45,9	0,37	0,7I	-	В 7/I5	на водпосту ледостав
24	29/XI	5	"	I24	3,26	I7,5/I6,4	0,20	0,30	45,9	0,38	0,73	-	В 7/I5	то же
25	I3/XII	5	лдст	I24	3,03	I7,5/I4,5	0,2I	0,33	45,3	0,39	0,72	-	В 7/I7	полынья
26	3I/XII	5	"	I25	2,06	I9,6/II,7	0,I8	0,26	45,8	0,43	0,80	-	В 7/I5	

64. р.САКМАРА – с. КАРТАЛА

I	I0/I	н. 40 м	лдст	277	32,4	224/I04	0,3I	0,80	87,3	2,57	3,60	-	В 6/3I	
2	26/I	н. 50 м	"	27I	3I,I	220/I06	0,29	0,75	87,I	2,53	3,54	-	В 7/42	
3	I5/II	н.200 м	"	259	32,2	I88/I3I	0,25	0,52	I28	I,47	2,I0	-	В II/66	
4	25/II	н.200 м	"	260	37,0	I95/I37	0,27	0,49	I28	I,52	I,67	-	В I2/72	
5	5/III	2	"	260	37,5	I94/I36	0,28	0,45	I28	I,52	I,67	-	В I2/72	
6	I6/III	2	"	262	35,I	I93/I3I	0,27	0,47	I28	I,5I	2,I2	-	В I2/72	
7	25/III	2	"	262	35,5	I99/I36	0,26	0,45	I28	I,55	2,I4	-	В I2/72	
8	9/IУ	I	рлдх	549	794	75I	I,06	I,74	200	3,76	5,2	-	В 9/45	
9	I0/IУ	I	св	582	988	88I	I,I2	I,85	240	3,67	5,3	-	В 9/45	измерен после редкого ледохода
I0	II/IУ	I	"	6I8	I040	933	I,II	I,96	278	3,36	6,0	-	В I0/50	то же
II	I2/IУ	I	"	63I	II30	I050	I,08	I,94	295	3,56	6,0	-	В I0/50	мертв.пр. 72,0 м²
I2	I3/IУ	I	"	639	I240	I030	I,20	I,99	295	3,49	6,0	-	В I0/50	мертв.пр. 79,6 м²
I3	I4/IУ	I	"	627	I240	I040	I,I9	I,96	290	3,59	5,9	-	В I0/50	мертв.пр. 62,2 м²
I4	I7/IУ	I	"	50I	820	66I	I,24	I,93	2I0	3,I5	4,80	-	В I0/50	
I5	2I/IУ	I	"	5I3	836	706	I,I8	I,87	2I0	3,36	4,65	-	В I0/50	
I6	24/IУ	I	"	536	926	774	I,20	I,85	222	3,49	5,2	-	В I0/50	
I7	29/IУ	I	"	546	938	79I	I,I9	I,85	226	3,50	4,90	-	В I0/50	
I8	4/У	I	"	453	70I	583	I,20	I,80	2I0	2,78	3,86	-	В 9/40	
I9	I5/У	2	"	327	309	252	I,23	I,66	96,0	2,62	4,50	-	В 9/45	
20	2I/У	2	"	3I4	224	225	I,00	I,43	95,0	2,37	4,20	-	В 9/45	
2I	28/У	2	"	294	I8I	208	0,87	I,33	94,8	2,I9	4,02	-	В 9/45	
22	5/УI	2	"	274	I36	I90	0,72	I,II	9I,9	2,07	3,84	-	В 9/45	
23	I7/УI	2	"	254	97,0	I66	0,58	0,93	86,5	I,92	3,60	-	В 8/40	
24	26/УI	2	"	246	84,0	I59	0,53	0,84	86,5	I,84	3,5I	-	В 8/40	
25	5/УII	2	"	233	7I,0	I58	0,45	0,65	86,5	I,83	3,45	-	В 8/40	
26	I6/УII	2	"	223	64,9	I5I	0,44	0,60	86,I	I,75	3,40	-	В 8/40	
27	25/УII	2	"	2I4	58,2	I46	0,40	0,56	86,0	I,70	3,30	-	В 8/40	
28	5/УIII	2	"	2I0	50,9	I43	0,36	0,6I	86,0	I,66	3,45	-	В 8/40	
29	I5/УIII	2	"	206	39,3	I38	0,28	0,46	86,0	I,60	3,40	-	В 8/40	
30	25/УIII	2	"	202	33,7	I34	0,25	0,42	83,9	I,60	3,50	-	В 7/35	мертв.пр. I3,3 м²
3I	5/IX	2	"	I99	30,0	I3I	0,23	0,40	83,8	I,56	3,45	-	В 7/35	мертв.пр. I2,5 м²
32	I5/IX	2	"	I96	28,6	I3I	0,22	0,38	83,8	I,57	3,46	-	В 7/35	мертв.пр. I2,I м²
33	25/IX	2	"	I99	29,9	I32	0,23	0,40	85,8	I,54	3,45	-	В 7/35	мертв.пр. I3,0 м²
34	5/X	2	"	200	3I,7	I32	0,24	0,40	86,0	I,53	3,50	-	В 7/35	мертв.пр. I3,3 м²
35	I5/X	2	"	204	35,6	I35	0,26	0,48	84,6	I,60	3,58	-	В 7/35	мертв.пр. 9,93 м²
36	24/X	2	"	205	35,0	I39	0,25	0,40	85,6	I,62	3,25	-	В 7/35	мертв.пр. I2,0 м²
37	2I/XI	2	заб,р.муга	208	36,7	I4I	0,26	0,42	85,7	I,65	3,32	-	В 7/35	мертв.пр. I2,3 м²
38	28/XI	2	заб	2I0	38,0	I44	0,26	0,43	85,7	I,68	3,34	-	В 7/35	мертв.пр. I2,8 м²
39	6/XII	2	"	2I4	40,0	I45	0,28	0,45	86,2	I,68	3,38	-	В 7/35	мертв.пр. I3,7 м²

Расход № I2 измерен в 5 м ниже гидроствора № I. Расход № 35 русло искусственно сужено, измерен с пониженной точностью. Расходы № 37-39 – забереги околоты. Расход № 38 измерен до шугохода, № 39 – до редкого шугохода.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика / Основной водност гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						65. р. ЗИЛАИР – х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР								
I	5/I	2	лдст	39	0,8I	I0,8/4,64	0,I7	0,29	I7,I	0,63	0,92	–	В 7/7	
2	23/I	2	"	54	0,72	I4,2/5,45	0,I3	0,2I	I9,9	0,7I	I,I0	–	В 7/9	
3	8/П	2	"	68	0,6I	I6,6/5,20	0,I2	0,2I	23,5	0,7I	I,20	–	В 7/7	
4	2I/П	2	"	68	0,6I	I6,8/5,33	0,I2	0,2I	23,5	0,7I	I,I5	–	В 7/9	
5	8/Ш	2	"	65	0,65	I6,7/5,II	0,I3	0,20	22,5	0,74	I,20	–	В 7/9	
6	25/Ш	2	"	64	0,67	I6,7/5,I6	0,I3	0,I9	22,6	0,74	I,20	–	В 7/7	
7	2/IУ	2	"	68	0,8I	I7,5/4,9I	0,I6	0,25	23,5	0,74	I,25	–	В 7/7	
8	9/IУ	2	"	78	I,22	20,6/6,35	0,I9	0,33	25,7	0,80	I,35	–	В 7/I3	
9	I8/IУ	2	св	92	25,2	24,9	I,0I	I,48	26,0	0,96	I,52	–	В 9/32	
I0	22/IУ	2	"	98	29,6	25,2	I,I7	I,63	26,6	0,95	I,60	–	В 9/32	
II	26/IУ	2	"	80	I9,4	2I,0	0,92	I,42	25,8	0,8I	I,40	–	В 8/28	
I2	29/IУ	2	"	64	I4,8	I6,9	0,88	I,47	23,4	0,72	I,28	–	В 8/23	
I3	5/У	2	"	50	9,00	I4,I	0,64	I,I8	20,4	0,69	I,I0	–	В 7/2I	
I4	I4/У	2	"	4I	5,55	II,5	0,48	0,80	I9,2	0,60	I,00	–	В 7/I9	
I5	2I/У	2	"	34	3,27	I0,2	0,32	0,48	I7,8	0,57	0,88	–	В 7/I9	
I6	7/УI	2	"	27	2,II	8,93	0,24	0,4I	I6,6	0,54	0,82	–	В 8/I9	
I7	25/УI	2	"	I9	I,25	7,57	0,I7	0,29	I5,0	0,50	0,72	–	В 7/I6	
I8	I6/УП	2	"	I3	0,72	6,39	0,II	0,2I	I4,3	0,45	0,65	–	В 7/I4	
I9	28/УП	2	"	I2	0,67	6,22	0,II	0,20	I4,2	0,44	0,65	–	В 7/I4	
20	I4/УШ	2	"	I0	0,49	6,2I	0,08	0,I4	I3,9	0,45	0,62	–	В 7/I5	
2I	24/УШ	2	"	9	0,46	6,07	0,08	0,I3	I3,9	0,44	0,6I	–	В 7/I2	
22	I2/IX	2	"	I0	0,66	6,65	0,I0	0,I7	I4,6	0,46	0,66	–	В 7/I5	
23	25/IX	2	"	II	0,65	6,80	0,I0	0,I8	I4,5	0,47	0,67	–	В 7/I6	
24	I3/X	2	"	I2	0,64	6,44	0,I0	0,I6	I4,6	0,44	0,62	–	В 7/I5	
25	I7/X	2	заб	I0	0,58	6,36	0,09	0,I6	I4,3	0,44	0,62	–	В 7/I4	забереги оклоты
26	24/X	2	св	9	0,68	6,49	0,I0	0,I6	I4,5	0,45	0,64	–	В 7/I3	
27	I4/XI	2	лдст	22	0,59	8,I3/4,50	0,I3	0,I8	I5,3	0,53	0,78	–	В 7/7	
28	25/XI	2	"	23	0,62	9,07/4,84	0,I3	0,2I	I5,7	0,58	0,78	–	В 7/7	
29	I0/XП	2	"	25	0,49	8,80/4,44	0,II	0,I8	I8,8	0,47	0,86	–	В 7/7	
30	24/XП	2	"	27	0,48	9,42/4,57	0,I0	0,I8	I9,I	0,49	0,83	–	В 7/7	

Расход № 26 измерен с пониженной точностью.

						66. р.ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР								
I	5/I	I	лдст	36	0,50	4,79/2,60	0,I9	0,36	I8,0	0,27	0,52	–	В 6/6	
2	2I/I	I	"	38	0,46	2,63/2,I0	0,22	0,32	I9,I	0,I4	0,52	–	В 6/6	
3	I5/П	I	"	49	0,48	7,58/2,29	0,2I	0,36	22,2	0,34	0,68	–	В 7/7	
4	3/Ш	I	"	42	0,36	6,78/2,I2	0,I7	0,3I	20,9	0,32	0,55	–	В 7/7	
5	I7/Ш	I	"	38	0,32	4,84/I,9I	0,I7	0,30	I9,6	0,25	0,53	–	В 7/7	
6	27/Ш	I	"	32	0,39	3,I0/2,I8	0,I8	0,29	I7,2	0,I8	0,50	–	В 7/7	промоина
7	4/IУ	I	"	I7	0,I4	I,48/I,28	0,II	0,I5	I0,0	0,I5	0,36	–	В 5/5	"
8	9/IУ	I	"	30	I,70	3,23/2,87	0,59	0,72	I5,6	0,2I	0,50	–	В 8/8	"
9	II/IУ	I	"	37	I,59	3,50/3,I4	0,5I	0,74	I7,5	0,20	0,52	–	В 8/I4	"
I0	I3/IУ	I	заб	43	2,36	5,I4/4,42	0,53	0,79	I9,3	0,27	0,63	–	В 7/I2	
II	I5/IУ	I	"	52	4,33	7,85	0,55	0,85	2I,3	0,37	0,70	–	В 7/II	забереги околоты
I2	I7/IУ	I	"	72	II,6	II,9	0,97	I,23	23,I	0,52	0,77	–	В 8/I8	то же
I3	I9/IУ	I	"	72	II,6	II,3	I,03	I,29	23,I	0,49	0,79	–	В 8/I7	"
I4	20/IУ	I	"	79	I4,0	I3,4	I,04	I,3I	24,2	0,55	0,82	–	В 8/I9	"
I5	2I/IУ	I	св	85	I6,0	I4,5	I,I0	I,38	24,6	0,59	0,86	–	В 8/20	
I6	22/IУ	I	"	95	20,0	I6,2	I,23	I,58	25,2	0,64	0,9I	–	В 8/2I	
I7	24/IУ	I	"	I07	25,I	I8,0	I,39	I,90	25,7	0,70	0,96	–	В 8/22	
I8	27/IУ	I	"	96	2I,7	I6,3	I,33	I,7I	25,4	0,64	0,98	–	В 8/2I	
I9	28/IУ	I	"	84	I6,2	I3,8	I,I7	I,43	24,4	0,57	0,89	–	В 8/I7	
20	29/IУ	I	"	76	I3,2	I2,4	I,06	I,4I	24,I	0,5I	0,84	–	В 8/I6	
2I	3/У	I	"	66	9,26	9,54	0,97	I,I9	23,5	0,4I	0,65	–	В 8/II	
22	6/У	I	"	59	7,20	8,II	0,89	I,2I	23,I	0,35	0,62	–	В 7/II	
23	I0/У	I	"	55	5,85	9,34	0,63	0,94	23,0	0,4I	0,72	–	В 7/I3	
24	29/У	I	"	4I	3,00	5,82	0,52	0,70	20,4	0,29	0,57	–	В 6/8	
25	I9/УI	I	"	34	I,7I	4,56	0,38	0,63	I8,I	0,25	0,55	–	В 6/8	
26	4/УП	I	"	28	I,I0	3,34	0,33	0,62	I6,8	0,20	0,48	–	В 6/8	
27	24/УП	I	"	22	0,54	2,46	0,22	0,4I	I2,0	0,20	0,39	–	В 5/5	
28	2I/УШ	I	"	20	0,45	2,I4	0,2I	0,40	I2,0	0,I8	0,37	–	В 6/6	
29	I8/IX	I	"	20	0,42	2,4I	0,I7	0,36	II,5	0,2I	0,48	–	В 6/8	
30	I3/X	I	"	22	0,56	2,33	0,24	0,42	II,8	0,20	0,38	–	В 6/6	
3I	27/X	I	"	2I	0,44	2,I2	0,2I	0,36	II,6	0,I8	0,34	–	В 6/6	
32	I4/XI	I	заб	20	0,46	2,I6	0,2I	0,4I	II,5	0,I9	0,38	–	В 6/6	забереги околоты
33	27/XI	I	"	20	0,44	2,II/2,06	0,2I	0,32	II,4	0,I8	0,36	–	В 6/6	
34	II/XII	I	"	35	0,65	4,08/3,58	0,I8	0,39	I4,3	0,29	0,54	–	В 6/9	
35	28/XП	I	лдст	25	0,25	2,94/I,7I	0,I5	0,24	I4,5	0,20	0,4I	–	В 6/6	

Расход № 8 измерен с пониженной точностью.

						67. р. ЗИЛАИР – с. АКЪЮЛОВО								
I	9/I	2	лдст	I39	2,03	7,26/3,93	0,52	0,80	24,9	0,29	0,49	–	В 9/9	
2	3I/I	2	"	I50	I,64	9,64/2,73	0,60	I,07	28,0	0,34	0,60	–	В 7/7	
3	27/П	2	"	I57	2,28	II,4/2,66	0,86	I,I3	32,5	0,35	0,6I	–	В 7/7	
4	5/Ш	2	"	I56	I,I6	9,34/I,59	0,73	0,99	32,7	0,29	0,58	–	В 6/6	
5	I8/Ш	2	"	I54	I,0I	7,50/I,72	0,59	0,79	28,0	0,27	0,5I	–	В 6/6	
6	30/Ш	2	"	I48	I,I2	5,02/I,67	0,67	0,90	27,5	0,I8	0,40	–	В 7/7	
7	5/IУ	I	"	I64	7,05	63,0/39,8	0,I8	0,24	40,0	I,58	I,97	–	В 7/35	
8	I6/IУ	I	св	220	55,9	87,8	0,64	0,96	40,6	2,I6	2,54	–	В I0/46	
9	I8/IУ	I	"	24I	64,9	95,8	0,68	I,I8	44,4	2,I6	2,90	–	В I0/46	
I0	I9/IУ	I	"	240	69,5	93,3	0,74	I,I8	43,5	2,I4	2,80	–	В 7/35	
II	2I/IУ	I	"	252	83,4	I0I	0,83	I,25	44,5	2,27	2,9I	–	В 7/35	
I2	I4/У	2	"	I57	I3,4	I2,4	I,08	I,42	32,0	0,39	0,70	–	В 7/I3	
I3	23/У	2	"	I46	II,8	9,57	I,23	I,3I	29,4	0,33	0,56	–	В 7/I0	
I4	I4/УI	2	"	I32	4,6I	5,35	0,86	I,I0	25,5	0,2I	0,37	–	В 7/9	
I5	23/УI	2	"	I27	3,28	4,I7	0,79	0,98	24,4	0,I7	0,35	–	В 9/9	
I6	7/УП	2	"	I22	2,I6	3,67	0,59	0,73	20,4	0,I8	0,3I	–	В 7/7	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика / Основной водпост гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I7	I9/УШ	2	св	II3	0,97	2,86	0,34	0,47	I8,0	0,I6	0,28	-	В 7/7	
I8	I5/IX	2	"	II3	0,9I	2,47	0,37	0,43	I8,I	0,I4	0,25	-	В 7/7	
I9	2I/IX	2	"	II5	I,2I	3,32	0,36	0,44	I8,7	0,I8	0,34	-	В 7/7	
20	4/X	2	"	II4	I,I5	2,79	0,4I	0,47	I9,8	0,I4	0,26	-	В 7/7	
2I	27/X	2	"	II7	I,33	3,29	0,40	0,47	I8,8	0,I8	0,3I	-	В 7/7	
22	I3/XI	2	"	II7	I,3I	3,28	0,40	0,50	I8,5	0,I8	0,32	-	В 7/7	на водпосту ледостав
23	I3/XI	2	"	II8	I,37	3,76	0,36	0,52	I8,5	0,20	0,35	-	В 7/7	то же
24	3I/XП	2	лдст	I29	0,99	5,79/2,7I	0,37	0,55	2I,8	0,27	0,44	-	В 7/7	

68. р. ЧЕРТАНКА - с. ЖЁЛТОЕ

I	4/IУ	I	впл	I43	I,42	3,54	0,40	0,8I	I0,0	0,35	0,60	-	В 8/24	
2	5/IУ	I	"	I36	2,58	2,87	0,90	I,52	II,0	0,26	0,45	-	В 8/I7	
3	5/IУ	I	"	I38	4,90	5,03	0,97	I,85	I9,5	0,26	0,50	-	В 8/I8	
4	6/IУ	I	"	III	2,04	2,43	0,84	I,80	20,0	0,I2	0,35	-	В 8/9	
5	6/IУ	I	"	I38	5,7I	5,50	I,04	I,9I	2I,5	0,26	0,50	-	В 8/I8	
6	7/IУ	I	"	II0	2,I6	2,62	0,82	I,45	I9,5	0,I3	0,30	-	В 7/9	
7	7/IУ	I	"	I38	4,86	5,I8	0,94	I,77	2I,5	0,24	0,55	-	В 8/I5	
8	8/IУ	I	"	I26	4,54	4,73	0,96	I,68	20,5	0,23	0,60	-	В 8/I3	
9	9/IУ	I	"	I32	7,7I	6,37	I,2I	I,92	2I,5	0,30	0,74	-	В 8/I7	
I0	9/IУ	I	впл,рлдх	I52	I5,4	I0,I	I,52	2,39	2I,5	0,47	I,03	-	В 8/25	
II	I0/IУ	I	впл	I43	9,86	6,29	I,57	2,34	2I,5	0,29	0,80	-	В 8/20	
I2	II/IУ	I	"	I04	2,4I	2,I2	I,I4	I,74	5,2	0,4I	0,66	-	В 8/29	
I3	I2/IУ	I	"	88	2,45	I,66	I,48	2,33	5,6	0,30	0,67	-	В 8/28	
I4	I3/IУ	I	"	63	6,56	5,05	I,30	2,2I	II,0	0,46	0,70	-	В 7/30	
I5	I4/IУ	I	"	I9	0,82	I,46	0,56	0,87	I0,0	0,I5	0,23	-	В 7/7	
I6	I4/IУ	I	впл,рлдх	30	I,59	2,38	0,67	I,02	I0,5	0,23	0,35	-	В 7/I3	
I7	I5/IУ	I	заб	I7	0,69	I,39	0,50	0,72	II,0	0,I3	0,25	-	В 7/7	забереги околоты
I8	I6/IУ	I	"	40	I,55	I,82	0,85	I,23	I0,5	0,I7	0,33	-	В 7/I0	то же
I9	I7/IУ	I	св	I6	0,7I	I,3I	0,54	0,79	I0,5	0,I2	0,23	-	В 7/8	
20	I8/IУ	I	"	I3	0,65	I,I0	0,59	0,85	I0,0	0,II	0,20	-	В 7/7	
2I	I9/IУ	I	"	I4	0,7I	I,20	0,59	0,84	I0,0	0,I2	0,20	-	В 7/7	
22	2I/IУ	I	"	I2	0,72	I,20	0,60	0,79	I0,0	0,I2	0,2I	-	В 7/7	
23	I0/У	I	"	4	0,059	0,25	0,24	0,33	3,2	0,08	0,I2	-	пгп I6	
24	20/У	I	"	- 2	0,0I4	0,I2	0,I2	0,I8	2,8	0,04	0,07	-	пгп I4	
25	3I/У	I	"	0	0,043	0,I7	0,25	0,40	3,4	0,05	0,07	-	пгп I8	
26	I0/УI	I	"	0	0,060	0,I8	0,33	0,40	3,0	0,06	0,08	-	пгп I5	
27	20/УI	I	"	- 2	0,03I	0,I0	0,3I	0,40	2,8	0,04	0,06	-	пгп I5	
28	30/УI	I	"	- I	0,039	0,I5	0,26	0,40	3,0	0,05	0,06	-	пгп I6	
29	I0/УП	I	"	- 2	0,005	0,03	0,I7	0,22	I,5	0,02	0,04	-	пгп I5	
30	20/УП	н. 80 м	"	- 2	0,0I3	0,06	0,22	0,33	I,9	0,03	0,04	-	пгп I9	
3I	3I/УП	в. I5 м	"	0	0,0I8	0,I8	0,I0	0,I2	3,4	0,05	0,07	-	пгп I8	
32	I0/УШ	н. 80 м	"	0	0,023	0,I2	0,I9	0,23	2,8	0,04	0,07	-	пгп I5	
33	20/УШ	в. I0 м	"	- I	0,006	0,07	0,09	0,I0	2,6	0,03	0,05	-	пгп I4	
34	3I/УШ	в. I0 м	"	- I	0,008	0,09	0,09	0,I0	2,4	0,04	0,07	-	пгп I3	
35	I0/IX	в. 20 м	"	- I	0,0I6	0,II	0,I5	0,I8	3,0	0,04	0,07	-	пгп I5	
36	20/IX	в. I5 м	"	I	0,022	0,I6	0,I4	0,I7	3,2	0,05	0,09	-	пгп I6	
37	30/IX	в. I0 м	"	0	0,0I7	0,II	0,I5	0,I9	2,8	0,04	0,07	-	пгп I5	
38	I0/X	в. I0 м	"	I	0,04I	0,I8	0,23	0,28	3,4	0,05	0,08	-	пгп I6	
39	20/X	в. I0 м	"	- I	0,039	0,I6	0,24	0,30	3,2	0,05	0,08	-	пгп I6	
40	3I/X	в. I0 м	"	I	0,04I	0,I8	0,23	0,29	3,2	0,06	0,09	-	пгп I7	на водпосту забереги
4I	I5/XП	н.I00 м	лдст	22	0,036	0,I7	0,2I	0,30	I,5	0,II	0,I6	-	пгп 7	полынья

Расходы № I-I0 лед на дне, № II-I6 - лед на дне местами. Расходы № 9, I2 - I5 измерены до редкого ледохода. Расходы № 22,26,30,32,34,35 - невязка гид - равлических элементов обусловлена деформацией русла.

69. р.БОЛ. ИК - с. МРАКОВО

Iа	5/I	I	лдст	I26	0,63	7,40/3,30	0,I9	0,28	I6,7	0,44	0,57	-	В 4/4	а - основное русло
Iб	5/I	I	"	I26	2,97	II,5/5,80	0,5I	0,79	26,6	0,43	0,66	-	В 4/5	б-I-я протока п.б.
Iв	5/I	I	"	I26	0,35	4,I7/2,03	0,I7	0,27	I2,9	0,32	0,60	-	В I/I	в - П-я протока п.б.
I	5/I			I26	3,95									
2а	30/I	I	лдст	II7	0,33	5,95/I,56	0,2I	I,I0	I5,3	0,39	0,47	-	В 3/3	
2б	30/I	I	"	II7	2,30	8,70/3,60	0,64	0,75	24,5	0,36	0,5I	-	В 3/3	
2в	30/I	I	"	II7	0,29	2,87/0,84	0,35	0,56	I0,2	0,28	0,49	-	В 2/2	
2	30/I			II7	2,92									
3а	28/П	I	лдст	II7	0,53	5,33/I,75	0,30	0,4I	I5,5	0,34	0,48	-	В 3/3	
3б	28/П	I	"	II7	I,67	8,69/4,I8	0,40	0,76	24,7	0,35	0,52	-	В 4/4	
3в	28/П	I	"	II7	0,34	2,68/0,99	0,34	0,55	I0,I	0,27	0,53	-	В I/3	
3	28/П			II7	2,54									
4а	I7/Ш	I	лдст	I2I	0,72	6,59/2,I9	0,33	0,40	I5,9	0,4I	0,56	-	В 3/3	
4б	I7/Ш	I	"	I2I	2,I2	I0,7/6,03	0,35	0,56	25,2	0,42	0,62	-	В 4/6	
4в	I7/Ш	I	"	I2I	0,080	2,90/0,46	0,I7	0,26	I0,0	0,29	0,58	-	В I/I	
4	I7/Ш			I2I	2,92									
5а	28/Ш	I	лдст	II7	0,75	5,7I/2,33	0,32	0,39	I5,3	0,37	0,49	-	В 3/5	
5б	28/Ш	I	"	II7	2,4I	I0,2/7,47	0,32	0,49	23,8	0,43	0,60	-	В 4/6	
5в	28/Ш	I	"	II7	0,I8	2,94/0,84	0,2I	0,35	I0,2	0,29	0,53	-	В I/I	
5	28/Ш			II7	3,34									
6а	8/IУ	I	заб	II6	3,69	5,99	0,62	0,84	I5,8	0,38	0,45	-	В 3/6	забереги околоты
6б	8/IУ	I	"	II6	7,90	9,I3	0,87	I,35	35,4	0,26	0,55	-	В 3/4	то же
6в	8/IУ	I	"	II6	4,I8	6,88	0,6I	0,74	I8,0	0,38	0,49	-	В 2/3	"
6	8/IУ			II6	I5,8									
7а	II/IУ	I	св	I3I	7,44	8,59	0,87	I,06	I7,0	0,50	0,60	-	В 4/6	
7б	II/IУ	I	"	I3I	23,2	3I,5	0,74	I,34	70,0	0,45	0,78	-	В I0/22	
7	II/IУ			I3I	30,6									
8а	I3/IУ	I	св	I45	I2,4	I2,2	I,02	I,35	2I,0	0,58	0,76	-	В 3/9	
8б	I3/IУ	I	"	I45	36,0	56,5	0,64	I,3I	8I,4	0,69	I,II	-	В 5/I4	
8	I3/IУ			I45	48,4									
9	I4/IУ	I	св	I74	83,I	96,I	0,86	I,52	I07	0,90	I,4I	-	В 8/30	
I0	I5/IУ	I	"	I83	II2	I06	I,06	I,54	I08	0,98	I,45	-	В 8/3I	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика (Основной водпост / гидроствор)	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек)		Ширина реки	Глубина (м)		Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
							средняя	наибольшая		средняя	наибольшая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	I8/IУ	I	св	203	I58	I28	I,23	I,68	I08	I,I8	I,66	-	В 8/40	
I2	22/IУ	I	"	235	I97	I58	I,25	I,80	II0	I,44	2,00	-	В 8/37	
I3	24/IУ	I	"	245	207	I67	I,24	I,72	III	I,5I	2,I5	-	В 8/36	
I4	25/IУ	I	"	228	I93	I49	I,30	I,80	II0	I,35	2,04	-	В 8/37	
I5	27/IУ	I	"	I90	I2I	I07	I,I3	I,39	I08	0,99	I,25	-	В 8/3I	
I6	29/IУ	I	"	I70	84,0	82,5	I,02	I,4I	I07	0,77	I,43	-	В 8/24	
I7а	6/У	I	"	I43	I2,6	2I,9	0,58	0,86	56,0	0,39	0,78	-	В 4/5	
I7б	6/У	I	"	I43	28,0	30,7	0,9I	I,35	43,8	0,70	I,I0	-	В 4/9	
I7	6/У			I43	40,6									
I8а	29/У	I	св	I09	2,33	5,40	0,43	0,69	I5,9	0,34	0,44	-	В 3/4	
I8б	29/У	I	"	I09	0,37	2,04	0,I8	0,26	I9,3	0,II	0,II	-	В I/I	
I8в	29/У	I	"	I09	II,3	I2,6	0,90	I,26	37,7	0,33	0,7I	-	В 4/6	
I8	29/У			I09	I4,0									
I9а	20/УI	I	св	97	0,83	3,48	0,24	0,26	I5,5	0,22	0,32	-	В 3/3	
I9б	20/УI	I	"	97	0,I2	0,62	0,I9	0,28	8,7	0,07	0,I4	-	В I/I	
I9в	20/УI	I	"	97	5,42	7,75	0,70	I,24	27,I	0,29	0,60	-	В 4/6	
I9	20/УI			97	6,37									
20а	30/УI	I	св	94	0,52	2,90	0,I8	0,22	I5,0	0,I9	0,27	-	В 3/3	
20б	30/УI	I	"	94	0,050	0,29	0,I7	0,22	5,5	0,05	0,I0	-	В I/I	
20в	30/УI	I	"	94	4,24	6,96	0,6I	I,I0	22,6	0,3I	0,53	-	В 4/5	
20	30/УI			94	4,8I									
2Iа	I7/УП	I	св	88	0,I9	I,95	0,I0	0,II	I4,I	0,I4	0,20	-	В 2/2	
2Iб	I7/УП	I	"	88	2,97	4,98	0,60	0,90	I9,9	0,25	0,44	-	В 6/7	
2I	I7/УП			88	3,I6									
22а	2I/УШ	I	св	80	0,020	I,I2	0,02	0,02	II,2	0,I0	0,I4	-	В I/I	
22б	2I/УШ	I	"	80	I,67	3,55	0,47	0,90	I7,6	0,20	0,38	-	В 7/7	
22	2I/УШ			80	I,69									
23а	29/IX	I	св	77	0,0I2	0,62	0,02	0,02	9,9	0,06	0,09	-	В I/I	
23б	29/IX	I	"	77	I,82	3,49	0,52	I,02	I8,3	0,I9	0,37	-	В 8/8	
23	29/IX			77	I,83									
24а	5/X	I	св	78/73	0,0I4	0,72	0,02	0,02	I0,7	0,07	0,09	-	В I/I	
24б	5/X	I	"	78/70	I,97	2,97	0,66	0,94	I4,I	0,2I	0,35	-	В 7/7	
24	5/X			78/70	I,98									
25а	24/X	I	св	8I	0,090	I,64	0,05	0,08	I3,4	0,I2	0,I6	-	В 2/2	
25б	24/X	I	"	8I	0,060	0,I2	0,50	0,75	3,0	0,04	0,I2	-	В I/I	
25в	24/X	I	"	8I	2,80	3,45	0,8I	0,9I	I4,7	0,23	0,4I	-	В 5/5	
25	24/X			8I	2,95									
26в	22/XI	I	св	83	3,43	3,42	I,00	I,09	22,5	0,I5	0,4I	-	В 8/9	
27а	I4/XП	I	заб	90	0,090	0,30	0,30	0,44	4,3	0,07	0,I0	-	В I/I	забереги околоты
27б	I4/XП	I	"	90	5,06	5,65	0,90	I,25	24,6	0,23	0,49	-	В 7/9	то же
27	I4/XП			90	5,I5									

Расход № 24 числитель - уровень основного русла, в знаменателе - уровень во 2-й протоке правого берега. Расход №26а протока левого берега и основное русло полностью перекрыты.

70. р. БОЛ.ИК - с. ПОЛЯКОВКА

I	I3/I	I	лдст	2I0	I9,I	89,8/52,9	0,36	0,54	50,0	I,80	2,37	-	В 7/42
2	23/I	I	"	2I2	I3,5	90,0/67,4	0,20	0,30	50,0	I,80	2,36	-	В 7/42
3	I0/II	I	"	208	II,9	87,I/70,0	0,I7	0,23	50,0	I,74	2,30	-	В 7/42
4	24/II	I	"	207	I2,6	85,9/69,9	0,I8	0,27	50,0	I,72	2,25	-	В 7/42
5	9/III	I	"	203	II,2	84,7/68,6	0,I6	0,24	50,0	I,69	2,I5	-	В 7/42
6	I9/III	I	"	I97	I0,7	80,9/69,4	0,I5	0,22	50,0	I,62	2,I5	-	В 7/42
7	30/III	I	рлдх	I86	I2,9	77/2	0,I7	0,26	49,5	I,56	2,08	-	В 7/35
8	4/IУ	I	"	236	34,5	99,7	0,35	0,53	50,5	I,97	2,56	0,27	В 7/35
9	6/IУ	I	"	308	84,4	I39	0,6I	0,89	53,0	2,62	3,35	0,44	В 7/35
I0	8/IУ	I	"	343	II3	I56	0,72	I,03	54,7	2,85	3,64	0,44	В 7/35
II	I0/IУ	I	св	4I2	I88	I99	0,94	I,37	60,0	3,32	4,3I	0,3I	В 8/40
I2	I3/IУ	I	"	472	257	235	I,09	I,60	63,0	3,73	4,96	0,090	В 8/40
I3	I8/IУ	I	"	540	375	282	I,33	I,88	73,0	3,86	5,7	0,3I	В 8/40
I4	26/IУ	I	"	572	439	308	I,43	2,03	74,0	4,I6	5,9	0,3I	В 8/40
I5	30/IУ	I	"	482	273	246	I,II	I,60	64,2	3,83	5,0	0,27	В 8/40
I6	2/У	I	"	442	2I6	2I8	0,99	I,46	6I,5	3,54	4,60	0,3I	В 8/40
I7	5/У	I	"	400	I67	I92	0,87	I,25	60,8	3,I6	4,20	0,40	В 8/40
I8	8/У	I	"	370	I33	I68	0,79	I,07	57,0	2,95	3,86	0,53	В 7/35
I9	I0/У	I	"	348	I2I	I63	0,74	I,07	57,0	2,86	3,66	0,49	В 7/35
20	23/У	I	"	280	64,9	I26	0,52	0,75	53,0	2,38	2,90	0,22	В 7/35
2I	3I/У	I	"	253	44,9	I04	0,43	0,54	5I,5	2,02	2,60	0,3I	В 7/35
22	I0/УI	I	"	239	36,2	97,6	0,37	0,54	5I,5	I,90	2,43	0,44	В 7/35
23	20/УI	I	"	223	29,4	89,6	0,33	0,48	50,3	I,78	2,33	0,I2	В 7/35
24	29/УI	I	"	209	2I,9	84,I	0,26	0,40	50,0	I,68	2,I4	-	В 7/35
25	9/УП	I	"	I95	I7,6	80,I	0,22	0,36	50,0	I,60	2,07	-	В 7/35
26	2I/УП	I	"	I80	II,4	72,6	0,I6	0,23	50,0	I,45	I,92	0,I8	В 7/35
27	3I/УП	I	"	I76	I0,2	65,0	0,I6	0,23	49,3	I,32	I,75	0,090	В 7/35
28	I0/УШ	I	"	I72	II,0	67,6	0,I6	0,23	49,0	I,38	I,82	0,080	В 7/33
29	20/УШ	I	"	I66	8,69	65,8	0,I3	0,I9	48,5	I,36	I,80	-	В 7/35
30	30/УШ	I	"	I63	6,65	64,0	0,I0	0,I5	48,5	I,32	I,79	-	В 7/35
3I	I0/IX	I	"	I6I	6,67	62,0	0,II	0,I6	48,5	I,28	I,7I	-	В 7/35
32	20/IX	I	"	I65	8,02	66,4	0,I2	0,I6	48,5	I,37	I,82	-	В 7/33
33	30/IX	I	"	I67	8,26	65,0	0,I3	0,I8	48,5	I,34	I,8I	-	В 7/35
34	9/X	I	"	I7I	9,69	67,4	0,I4	0,2I	49,0	I,38	I,84	-	В 7/35
35	I9/X	I	"	I74	II,0	70,0	0,I6	0,22	49,3	I,42	I,90	-	В 7/35
36	30/X	I	"	I75	I0,4	70,3	0,I5	0,2I	49,3	I,43	I,90	-	В 7/35
37	II/XI	I	заб	I78	I2,I	7I,6	0,I7	0,24	49,4	I,45	I,95	-	В 7/35
38	I9/XI	I	св	I76	II,6	7I,8	0,I6	0,23	49,4	I,45	I,94	-	В 7/35
39	27/XI	I	"	I80	II,7	72,2	0,I6	0,25	49,5	I,46	I,95	-	В 7/35
40	7/XП	I	"	I90	I6,I	76,6	0,2I	0,30	49,5	I,55	2,04	-	В 7/35
4I	24/XП	I	лдст	I84	9,68	75,I/65,0	0,I5	0,20	49,2	I,53	2,00	-	В 7/42

Расходы № I3,I4-недоучет стока воды на пойме I7%. Расходы № 28,33 - невязка некоторых гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Расход № 3I измерен с пониженной точностью. Расход № 36 - намыв нижележащего переката. Расход № 38 - гидроствор смещен на 2 м ниже. Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии 225 м.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				71. р.ЧЕБЕНЬКА – с.БУЛГАКОВО										
I	IO/I	н.350 м	лдст	I82	0,I7	I,09/0,6I	0,28	0,46	8,5	0,I3	0,I8	–	В 5/5	
2	2I/I	н.300 м	"	I78	0,33	2,I2/0,9I	0,36	0,53	IO,2	0,2I	0,27	–	В 5/8	
3	3I/I	н.350 м	"	I85	0,39	2,92/I,I4	0,34	0,49	IO,4	0,28	0,37	–	В 5/8	
4	IO/II	н.350 м	"	I92	0,42	2,57/I,33	0,32	0,50	9,2	0,28	0,33	–	В 5/8	
5	I9/II	н.350 м	"	I9I	0,3I	I,85/0,83	0,37	0,52	5,6	0,33	0,37	–	В 5/8	
6	28/II	н.350 м	"	I89	0,I8	I,66/0,66	0,27	0,43	5,5	0,30	0,39	–	В 5/8	
7	IO/III	н.350 м	"	I90	0,20	I,69/0,66	0,30	0,44	5,5	0,3I	0,33	–	В 6/6	
8	2I/III	н.350 м	"	I88	0,I5	I,52/0,45	0,33	0,50	5,5	0,28	0,32	–	В 5/8	
9	30/III	н.350 м	"	I93	0,22	I,84/0,55	0,40	0,5I	5,5	0,33	0,37	–	В 5/8	
IO	26/IУ	3	св	I77	I,66	2,I9	0,76	I,27	7,0	0,3I	0,46	–	В 7/22	
II	27/IУ	3	"	I73	I,58	2,I3	0,74	I,20	7,0	0,30	0,45	–	В 6/6	
I2	IO/У	3	"	I66	0,88	I,60	0,55	0,85	6,0	0,27	0,38	–	В 6/I4	
I3	20/У	3	"	I63	0,66	I,3I	0,50	0,8I	5,8	0,23	0,33	–	В 6/I2	
I4	3I/У	3	"	I60	0,57	0,97	0,59	0,88	5,5	0,I8	0,27	–	В 8/I2	
I5	IO/УI	3	"	I59	0,57	0,97	0,59	0,74	5,5	0,I8	0,25	–	В IO/I2	
I6	20/УI	3	"	I56	0,38	0,80	0,48	0,65	5,5	0,I5	0,22	–	В 9/9	
I7	30/УI	3	"	I55	0,36	0,77	0,47	0,63	5,5	0,I4	0,2I	–	В 6/6	
I8	IO/УII	3	"	I5I	0,23	0,62	0,37	0,43	5,5	0,II	0,I7	–	В 7/7	
I9	20/УII	3	"	I50	0,I8	0,50	0,36	0,40	5,4	0,09	0,I4	–	В 8/8	
20	3I/УII	3	"	I52	0,I9	0,57	0,33	0,40	5,5	0,I0	0,I5	–	В 8/8	
2I	IO/УIII	3	"	I49	0,I2	0,47	0,26	0,39	5,2	0,09	0,I3	–	В 8/8	
22	20/УIII	3	"	I48	0,II	0,4I	0,27	0,32	5,0	0,08	0,I2	–	В 8/8	
23	I4/IX	3	"	I49	0,I3	0,46	0,28	0,38	5,0	0,09	0,I3	–	В 7/7	
24	2I/IX	3	"	I50	0,I5	0,48	0,3I	0,44	5,0	0,I0	0,I3	–	В 7/7	
25	30/IX	3	"	I50	0,I6	0,50	0,32	0,4I	5,0	0,I0	0,I4	–	В 7/7	
26	IO/X	3	"	I52	0,20	0,56	0,36	0,45	5,0	0,II	0,I4	–	В 7/7	
27	2I/X	3	"	I56	0,24	0,54	0,44	0,58	5,2	0,I0	0,I9	–	В 7/7	
28	26/X	3	"	I56	0,2I	0,54	0,39	0,59	5,2	0,I0	0,I5	–	В 7/7	
29	3I/X	3	"	I56	0,22	0,5I	0,43	0,6I	5,2	0,I0	0,I5	–	В 7/7	
30	IO/XI	3	заб	I87	0,69	4,00	0,I7	0,44	IO,6	0,38	0,56	–	В 8/26	забереги околоты
3I	20/XI	3	св	I58	0,39	0,82	0,48	0,66	6,0	0,I4	0,I8	–	В 7/7	
32	30/XI	3	заб	I88	0,7I	4,04	0,I8	0,44	IO,9	0,37	0,56	–	В 8/26	забереги околоты
33	I5/XII	3	"	I72	0,50	I,78	0,28	0,44	7,0	0,25	0,3I	–	В 8/I5	то же
34	30/XII	3	лдст	I59	0,I0	0,65	0,I5	0,22	6,8	0,I0	0,I5	–	В 8/8	

Расходы № I–9 площадь, ширина и средняя глубина приведены по нижней поверхности льда. Расход № 27 – деформация русла. Расходы № 30,33 – ниже водпоста ледяные мосты, зажор. Расход № 32 – ниже водпоста ледяные мосты. Расход № 34 – не учтена площадь погруженного льда.

72. р.САЛМЫШ – с.БУЛАНОВО

I	3/I	2	лдст	I84	I,95	I2,2/II,7	0,I7	0,20	24,6	0,50	0,70	–	В 7/25	полынья
2	I6/I	2	"	I85	I,3I	I4,4/8,06	0,I6	0,25	29,0	0,50	0,70	–	В 7/I5	
3	6/II	2	"	I87	I,36	I3,9/7,60	0,I8	0,22	26,0	0,53	0,75	–	В 7/I7	
4	20/II	2	"	I90	I,07	II,4/6,03	0,I8	0,23	23,0	0,50	0,75	–	В 7/20	
5	I2/III	2	"	I9I	I,45	I3,2/8,27	0,I8	0,25	24,5	0,54	0,82	–	В 8/24	
6	20/III	2	"	I96	I,87	I6,4/I0,7	0,I7	0,22	28,0	0,59	0,80	–	В 7/I9	
7	29/III	2	"	I9I	I,44	I3,I/8,39	0,I7	0,2I	26,5	0,49	0,82	–	В 7/20	
8	4/IУ	2	впх	3I0	30,8	57,5	0,54	0,74	69,0	0,83	I,70	–	В 7/26	
9	5/IУ	2	"	388	40,4	95,5	0,42	0,58	74,0	I,29	2,20	–	В 7/42	
I0	I2/IУ	2	"	4I5	I07	I56	0,69	I,06	79,0	I,97	3,30	–	В 9/30	на водпосту чисто
II	I6/IУ	2	св	290	44,6	93,9	0,47	0,69	73,0	I,29	2,20	–	В 8/32	
I2	I7/IУ	2	"	276	44,3	64,0	0,69	I,0I	67,0	0,96	I,70	–	В 8/22	
I3	24/IУ	2	"	2I0	I6,I	23,4	0,69	I,I3	57,0	0,4I	0,85	–	В 9/3I	
I4	26/IУ	2	"	202	I0,3	20,I	0,5I	0,96	54,0	0,37	0,80	–	В 8/30	
I5	7/У	2	"	2I5	I0,6	25,7	0,4I	0,57	4I,5	0,62	0,92	–	В 6/20	
I6	2I/У	2	"	2I2	4,56	I8,9	0,24	0,34	37,0	0,5I	0,85	–	В 7/28	
I7	30/У	2	"	202	3,38	I6,5	0,20	0,28	39,0	0,42	0,83	–	В 7/23	
I8	7/УI	2	"	I96	2,59	I5,0	0,I7	0,24	39,0	0,38	0,72	–	В 7/23	
I9	I6/УI	2	"	I99	2,83	I6,I	0,I8	0,29	38,0	0,42	0,82	–	В 7/23	
20	30/УI	2	"	200	2,85	I6,5	0,I7	0,29	39,0	0,42	0,80	–	В 7/23	
2I	I2/УII	2	"	I83	I,64	9,62	0,I7	0,22	32,0	0,30	0,60	–	В 7/I7	
22	23/УII	2	"	I77	I,46	9,09	0,I6	0,2I	29,0	0,3I	0,59	–	В 8/22	
23	30/УII	2	"	I75	I,49	9,76	0,I5	0,I9	29,0	0,34	0,58	–	В 7/20	
24	8/УIII	2	"	I75	I,09	6,67	0,I6	0,20	30,0	0,22	0,47	–	В 7/I2	
25	20/УIII	2	"	I74	I,I3	7,59	0,I5	0,I8	28,0	0,27	0,54	–	В 7/I5	
26	3I/УIII	2	"	I72	I,56	8,55	0,I8	0,29	28,0	0,3I	0,55	–	В 7/I7	
27	IO/IX	2	"	I72	I,64	9,99	0,I6	0,3I	29,0	0,34	0,65	–	В 7/I7	
28	I9/IX	2	"	I72	I,46	9,43	0,I5	0,I8	29,0	0,33	0,65	–	В 7/I7	
29	28/IX	2	"	I7I	I,74	II,5	0,I5	0,I8	30,0	0,38	0,65	–	В 7/2I	
30	8/X	2	"	I75	2,48	I6,2	0,I5	0,I9	34,0	0,48	0,77	–	В 8/26	
3I	22/X	2	"	I74	2,27	I5,2	0,I5	0,I8	38,0	0,40	0,75	–	В 8/24	
32	3I/X	2	"	I88	I,65	II,0	0,I5	0,I8	34,0	0,32	0,70	–	В 7/I7	
33	6/XI	2	лдст	I88	I,98	I3,5	0,I5	0,I8	32,0	0,42	0,80	–	В 7/23	полынья
34	I9/XI	2	"	I90	2,I9	I3,I	0,I7	0,25	35,0	0,37	0,75	–	В 7/2I	"
35	28/XI	2	"	2I0	2,36	I7,I	0,I4	0,I8	37,0	0,46	0,90	–	В 7/26	"
36	7/XII	2	"	I96	2,02	I4,I/I3,9	0,I5	0,I8	28,0	0,50	0,80	–	В 7/28	"
37	3I/XII	2	"	I86	I,76	I4,9/I0,7	0,I6	0,25	30,0	0,50	0,82	–	В 7/I5	

Расходы № 2–7,36,37 – площадь, ширина и средняя глубина приведены по нижней поверхности льда. Расходы № 8,9 – не учтен расход воды подо льдом (≈ до 4 %), на водпосту закраины, № 9 – в 200 м выше водпоста затор льда. Расходы № 8–I0 лед на дне местами у л.б. Расход № I5 у левого берега образовалась песчаная коса, № I7,I9,3I – частичный её размыв. Расходы № 23–29,32–34 – деформация русла и нижележащего переката.

73. р.ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК

I	5/I	н.I00 м	лдст	302	0,03I	0,66/0,36	0,09	0,II	2,2	0,30	0,35	–	В 6/6	
2	29/III	н. I0 м	впх	4I6	0,20	0,37	0,54	0,78	3,7	0,I0	0,I4	–	В 8/8	
3	I/IУ	н.I50 м	"	409	0,40	0,69	0,58	0,68	4,4	0,I6	0,2I	–	В 8/8	
4	2/IУ	н.I60 м	"	4I2	0,8I	I,I3	0,72	0,82	6,0	0,I9	0,28	I,0	В 6/6	
5	3/IУ	2	"	49I	I3,0	24,8	0,52	0,73	26,0	0,95	I,33	–	В 6/I8	
6	3/IУ	2	"	584	34,0	54,8	0,62	0,88	35,0	I,57	2,25	–	В 8/I5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост	Уровень воды (см) над нулем графика: гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода		Примечание
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
7	4/IУ	2	впл	473		22,7	2I,3	I,07	I,47	24,5	0,87	I,I5	0,34	В	7/I2	
8	5/IУ	2	"	440		I4,3	I2,4	I,I5	I,64	22,0	0,56	0,82	0,72	В	7/I2	
9	6/IУ	2	"	4I9		I0,I	9,I7	I,I0	I,65	I9,0	0,48	0,72	0,83	В	7/II	
I0	7/IУ	2	"	406		9,09	8,74	I,04	I,45	I8,8	0,46	0,70	0,86	В	7/II	
II	8/IУ	2	"	398		7,83	8,II	0,97	I,27	I8,3	0,44	0,70	0,76	В	8/I4	
I2	I0/IУ	2	"	387		8,08	9,05	0,89	I,27	I8,0	0,50	0,77	–	В	8/I5	
I3	II/IУ	2	"	373		6,08	8,04	0,76	I,08	I7,0	0,47	0,70	0,38	В	8/I5	
I4	I3/IУ	2	"	372		6,08	9,75	0,62	0,9I	I8,0	0,54	0,82	0,38	В	9/I7	
I5	I5/IУ	2	"	345		2,26	7,00	0,32	0,46	I6,5	0,42	0,58	0,I7	В	8/I3	измерен после редкого ледохода
I6	I9/IУ	2	св	333		I,I7	8,07	0,I4	0,I8	I9,0	0,42	0,70	0,069	В	8/I3	
I7	23/IУ	в.I40 м	"	326		0,62	2,67	0,23	0,38	9,3	0,29	0,46	–	В	8/II	
I8	27/IУ	в.200 м	"	32I		0,29	I,05	0,28	0,39	8,5	0,I2	0,I5	–	В	8/8	
I9	I0/У	в.200 м	"	3I4		0,I7	0,45	0,38	0,46	2,8	0,I6	0,22	–	В	7/7	
20	I9/У	в.200 м	"	309		0,I3	0,3I	0,42	0,53	2,6	0,I2	0,I7	–	В	6/6	
2I	30/У	в.200 м	"	30I		0,I2	0,30	0,40	0,48	2,6	0,I2	0,I8	–	В	7/7	
22	I0/УI	н. 50 м	"	299		0,II	0,36	0,3I	0,38	2,7	0,I3	0,22	–	В	6/6	
23	20/УI	н. 70 м	"	296		0,I0	0,33	0,30	0,36	2,4	0,I4	0,I9	–	В	6/6	
24	30/УI	н. 50 м	"	292		0,073	0,37	0,20	0,23	2,6	0,I4	0,2I	–	В	6/6	
25	I0/УII	н. 50 м	"	290		0,063	0,36	0,I8	0,23	2,7	0,I3	0,I8	–	В	7/7	
26	20/УII	н. 50 м	"	290		0,046	0,29	0,I6	0,20	2,7	0,II	0,I4	–	В	7/7	
27	30/УII	н. 50 м	"	289		0,058	0,30	0,I9	0,23	2,7	0,II	0,I5	–	В	7/7	
28	I0/УIII	н. 50 м	"	288		0,029	0,I7	0,I7	0,2I	2,5	0,07	0,I0	–	В	6/6	
29	I8/УIII	н. 50 м	"	288		0,027	0,I6	0,I7	0,22	2,4	0,07	0,08	–	В	6/6	
30	3I/УIII	н. 50 м	"	287		0,026	0,I7	0,I5	0,20	2,6	0,07	0,09	–	В	6/6	
3I	I0/IX	н. 50 м	"	289		0,042	0,I6	0,26	0,30	I,8	0,09	0,I2	–	В	8/8	
32	20/IX	н. 50 м	"	289		0,052	0,I7	0,3I	0,36	I,9	0,09	0,I2	–	В	8/8	
33	30/IX	н. 50 м	"	290		0,065	0,24	0,27	0,30	2,0	0,I2	0,I3	–	В	7/7	
34	II/X	н. 50 м	"	295		0,I4	0,35	0,40	0,47	2,8	0,I2	0,I7	–	В	7/7	
35	20/X	н. 50 м	"	292		0,088	0,34	0,26	0,34	2,8	0,I2	0,I5	–	В	7/7	
36	30/X	н. 50 м	"	293		0,093	0,36	0,26	0,33	2,8	0,I3	0,I6	–	В	7/7	
37	6/XI	н. 50 м	лдст	290		0,026	0,35	0,07	0,I0	2,7	0,I3	0,I5	–	В	7/7	полынья
38	II/XI	н. 50 м	"	307		0,2I	0,77	0,27	0,34	2,7	0,29	0,32	–	В	7/7	"
39	20/XI	н. 50 м	"	288		0,03I	0,25	0,I2	0,I4	2,6	0,I0	0,I3	–	В	7/7	"
40	30/XI	н. 50 м	"	300		0,II	0,62	0,I8	0,22	2,7	0,23	0,25	–	В	7/7	"
4I	I0/XII	н. 50 м	"	295		0,059	0,48/0,33	0,I8	0,22	2,6	0,I8	0,2I	–	В	6/6	
42	25/XII	н. 50 м	"	307		0,033	0,75/0,28	0,I2	0,I5	2,6	0,29	0,3I	–	В	6/6	

Расходы № 2–I5 – лед на дне. Расходы № 5,6 измерены до затора льда ниже водпоста. Расходы № 25–33 – невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии 290 м.

74. р. ЧЁРНАЯ – с.КРАСНЫЙ ХОЛМ

I	3/I	в.I,0 км	лдст	I74	0,I2	2,22	0,05	0,I0	4,6	0,48	0,60	–	пгп	4/4	полынья
2	4/IУ	н.0,9 км	рлдх	37I	80,4	I07	0,75	I,22	36,0	2,97	4,00	0,I5	В	6/30	разводья
3	5/IУ	н.0,9 км	"	378	80,6	I05	0,77	I,I5	36,0	2,92	3,60	0,I4	В	6/30	"
4	6/IУ	н.0,9 км	св	33I	49,4	92,0	0,54	0,76	35,0	2,63	3,20	0,070	В	6/30	
5	7/IУ	н.0,9 км	"	33I	43,I	86,6	0,50	0,76	35,0	2,47	3,I0	0,050	В	6/30	
6	9/IУ	н.0,9 км	"	270	4I,2	73,9	0,56	0,82	35,0	2,II	2,60	0,070	В	6/28	
7	II/IУ	н.0,9 км	"	232	I3,2	52,0	0,25	0,47	3I,4	I,66	2,I0	0,060	В	5/25	
8	I3/IУ	н.0,9 км	рлдх	22I	I4,5	55,0	0,26	0,50	3I,4	I,75	2,20	0,060	В	5/25	
9	I5/IУ	н.0,9 км	св	I88	4,74	45,6	0,I0	0,I8	30,0	I,52	I,90	–	В	5/I7	
I0	20/IУ	н.0,9 км	"	I7I	4,I3	39,6	0,I0	0,I7	29,0	I,37	I,70	–	пгп	5/5	
II	30/IУ	в.4,0 км	"	I57	I,2I	5,09	0,24	0,34	I4,0	0,36	0,50	–	В	5/I6	
I2	20/У	в.3,9 км	"	I86	0,43	I,I5	0,37	0,5I	3,3	0,35	0,60	–	В	5/I4	
I3	3I/У	в.3,9 км	"	I86	0,30	0,8I	0,37	0,5I	3,3	0,25	0,30	–	В	5/I0	
I4	II/УI	в.4,0 км	"	I87	0,30	0,8I	0,37	0,48	3,3	0,25	0,30	–	В	5/I0	
I5	20/УI	в.4,0 км	"	I85	0,27	0,8I	0,33	0,43	3,3	0,25	0,30	–	В	5/I0	
I6	30/УI	в.4,0 км	"	I92	0,26	0,98	0,27	0,37	3,3	0,30	0,35	–	В	5/I4	
I7	I0/УII	в.4,0 км	"	I80	0,I4	0,75	0,I9	0,24	2,5	0,30	0,35	–	В	5/II	
I8	20/УII	в.4,0 км	"	I72	0,I4	0,77	0,I8	0,24	2,3	0,33	0,35	–	В	5/II	
I9	3I/УII	в.I,0 км	"	I65	0,079	0,64	0,I2	0,22	3,0	0,2I	0,30	–	В	5/8	
20	22/УIII	в.I,0 км	"	I64	0,053	0,73	0,07	0,I5	3,0	0,24	0,34	–	В	5/7	
2I	3I/УIII	в.I,0 км	"	I62	0,093	0,72	0,I3	0,25	3,6	0,20	0,30	–	В	5/7	
22	I0/IX	в.I,0 км	"	I64	0,068	0,72	0,09	0,I4	3,6	0,20	0,30	–	В	5/5	
23	20/IX	н.I,0 км	"	I75	0,067	I,I6	0,06	0,I3	4,0	0,29	0,40	–	В	5/4	
24	30/IX	в.3,5 км	"	I80	0,I9	0,63	0,30	0,4I	2,7	0,23	0,30	–	В	5/9	
25	II/X	в.3,5 км	"	I89	0,29	0,7I	0,4I	0,44	2,7	0,26	0,35	–	В	5/II	
26	2I/X	в.I,0 км	"	I52	0,I9	0,66	0,29	0,4I	3,2	0,2I	0,30	–	В	5/8	
27	3I/X	в.3,5 км	"	I86	0,24	0,64	0,38	0,47	2,6	0,25	0,30	–	В	5/I0	на водпосту забереги
28	II/XI	в.3,5 км	лдст	I86	0,23	0,96	0,24	0,35	2,6	0,37	0,42	–	В	5/I5	полынья
29	20/XI	в.3,5 км	"	I58	0,56	I,I4	0,49	0,52	3,4	0,34	0,40	–	В	5/I3	"
30	30/XI	в.3,5 км	"	I57	0,55	I,I2	0,49	0,52	3,4	0,33	0,40	–	В	5/I3	"
3I	II/XII	н.I,0 км	"	I48	0,22	0,52	0,42	0,55	2,8	0,I9	0,25	–	В	6/8	"
32	20/XII	в.I,0 км	"	I52	0,27	0,93	0,29	0,47	3,6	0,26	0,35	–	В	5/I0	"
33	30/XII	в.I,0 км	"	I40	0,088	0,39	0,23	0,4I	2,5	0,I6	0,20	–	В	4/4	"

Расходы № 2–7 на водпосту вода течет поверх льда. Расход № 2 измерен до ледохода. Расходы № 3,5,8,I3,I5,I8,20–22,28,29 – невязка гидравлических элементов обусловлена неувязкой уровней водпоста и гидроствора. Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии I070 м.

75. р.ИЛЕК – ж.д. рзд № 47

I	I0/I	н.330 м	лдст	220	0,060	0,40	0,I5	0,I6	2,8	0,I4	0,20	–	В	4/4	лед нависший
2	20/I	н.330 м	"	2I4	0,058	0,36	0,I6	0,20	2,8	0,I3	0,I8	–	В	4/4	то же
3	3I/I	н.330 м	"	2I9	0,055	0,39	0,I4	0,I6	2,8	0,I4	0,I9	–	В	4/4	"
4	I0/II	н.330 м	"	222	0,067	0,46	0,I5	0,I6	2,9	0,I6	0,2I	–	В	4/4	"
5	20/II	н.330 м	"	224	0,070	0,49	0,I4	0,I6	3,0	0,I6	0,2I	–	В	4/4	"
6	29/II	н.330 м	"	225	0,073	0,5I	0,I4	0,I6	3,0	0,I7	0,22	–	В	4/4	"
7	I0/III	н.330 м	"	238	0,079	0,65	0,I2	0,I6	3,6	0,I8	0,24	–	В	4/4	"
8	20/III	н.330 м	"	24I	0,084	0,70	0,I2	0,I5	3,6	0,I9	0,26	–	В	4/4	"

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек) средняя	Скорость течения (м/сек) наибольшая	Ширина реки	Глубина (м) средняя	Глубина (м) наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	2/IУ	н.330 м	ядст	313	0,075	I,00	0,08	0,I0	4,4	0,23	0,30	-	В 4/4	лед нависший
I0	3/IУ	I	впл	387	8,06	I0,2	0,79	I,0I	29,0	0,35	0,55	-	В 4/4	
II	3/IУ	I	"	422	II,4	I3,2	0,86	I,22	33,0	0,40	0,65	-	В 4/7	
I2	5/IУ	I	"	489	46,2	35,9	I,29	I,97	40,0	0,90	I,25	-	В 6/I2	
I3	7/IУ	I	"	528	67,2	58,0	I,I6	I,92	46,0	I,26	I,85	-	В 6/II	
I4	8/IУ	I	св	503	79,I	70,0	I,I3	I,86	44,0	I,59	2,20	-	В 6/I2	
I5	8/IУ	I	"	472	63,4	54,2	I,I7	I,83	42,0	I,29	2,45	-	В 6/I2	
I6	9/IУ	I	"	534	99,5	85,5	I,I6	I,96	48,0	I,78	2,40	-	В 6/I2	
I7	I0/IУ	I	рлдх	624	I52	I45	I,05	I,45	64,6	2,24	3,30	-	плдп 8	
I8	II/IУ	I	св	436	46,9	45,I	I,04	I,66	42,0	I,07	I,40	-	В 6/I2	
I9	I2/IУ	I	"	384	32,5	34,8	0,93	I,25	40,0	0,87	I,I5	-	В 6/I2	
20	I4/IУ	I	"	339	I8,7	27,4	0,68	I,I8	38,0	0,72	I,60	-	В 6/I2	
2I	I5/IУ	I	"	300	9,80	I5,7	0,62	I,05	39,0	0,40	I,30	-	В 6/9	
22	I5/IУ	I	"	295	8,89	I4,0	0,64	I,I3	38,0	0,37	I,I0	-	В 6/9	
23	I8/IУ	I	"	27I	4,02	I0,4	0,39	0,70	I8,0	0,58	I,05	-	В 4/6	
24	20/IУ	I	"	258	2,0I	7,I0	0,28	0,52	I2,0	0,59	0,90	-	В 4/8	
25	3/У	н. 330 м	"	225	0,28	0,60	0,47	0,56	3,0	0,20	0,32	-	В 4/4	
26	5/У	н. 330 м	"	22I	0,22	0,52	0,42	0,5I	2,8	0,I9	0,30	-	В 4/4	
27	7/У	н. 330 м	"	2I9	0,20	0,43	0,47	0,6I	2,7	0,I6	0,23	-	В 5/5	
28	20/У	н. 330 м	"	2I6	0,I5	0,39	0,38	0,57	2,7	0,I4	0,25	-	В 4/4	
29	3I/У	н. 330 м	"	2I5	0,I3	0,35	0,37	0,54	2,6	0,I3	0,23	-	В 4/4	
30	I0/УI	н. 330 м	"	2I5	0,I4	0,38	0,37	0,54	2,7	0,I4	0,24	-	В 4/4	
3I	20/УI	н. 330 м	"	2I4	0,I2	0,40	0,30	0,44	2,6	0,I5	0,22	-	В 4/4	
32	29/УI	н. 330 м	"	207	0,045	0,25	0,I8	0,24	2,2	0,II	0,I7	-	В 4/4	
33	I0/УП	н. 330 м	"	202	0,0I2	0,I0	0,I2	0,I4	I,4	0,07	0,II	-	В 4/4	
34	29/УП	н. 330 м	"	203	0,022	0,I0	0,22	0,25	0,8	0,I2	0,I5	-	В 4/4	
35	3I/УП	н. 330 м	"	204	0,024	0,I0	0,24	0,3I	0,8	0,I2	0,I6	-	В 4/4	
36	I0/УШ	н. 330 м	"	204	0,023	0,II	0,2I	0,25	I,2	0,09	0,I5	-	В 4/4	
37	20/УШ	н. 330 м	"	204	0,025	0,I3	0,I9	0,26	I,2	0,II	0,I6	-	В 4/4	
38	3I/УШ	н. 330 м	"	206	0,042	0,I8	0,23	0,26	I,7	0,II	0,I7	-	В 4/4	
39	I0/IX	н. 330 м	"	208	0,055	0,I8	0,3I	0,35	2,0	0,09	0,I5	-	В 4/4	
40	20/IX	н. 330 м	"	209	0,065	0,I9	0,34	0,38	2,0	0,I0	0,I6	-	В 4/4	
4I	30/IX	н. 330 м	"	2I0	0,08I	0,23	0,35	0,42	2,I	0,II	0,I7	-	В 4/4	
42	7/X	н. 330 м	"	2I0	0,068	0,24	0,28	0,35	2,4	0,I0	0,I5	-	В 4/4	
43	20/X	н. 330 м	"	2I2	0,090	0,28	0,32	0,37	2,6	0,II	0,I6	-	В 4/4	
44	30/X	н. 330 м	"	2I5	0,I4	0,37	0,38	0,43	2,8	0,I3	0,20	-	В 4/4	
45	6/XI	н. 330 м	"	2I5	0,II	0,36	0,3I	0,37	2,8	0,I3	0,I9	-	В 4/4	на водпосту ледостав
46	I0/XI	н. 330 м	"	2I6	0,I4	0,40	0,35	0,42	2,8	0,I4	0,20	-	В 4/4	то же
47	20/XI	н. 330 м	"	2I5	0,I2	0,36	0,33	0,39	2,8	0,I3	0,I9	-	В 4/4	"
48	25/XI	н. 330 м	"	2I5	0,I4	0,50	0,28	0,42	2,8	0,I8	0,20	-	В 4/4	"
49	30/XI	н. 330 м	"	2I6	0,I4	0,40	0,35	0,4I	2,8	0,I4	0,20	-	В 4/4	"
50	I0/XII	н. 330 м	"	2I6	0,I3	0,40	0,32	0,38	2,8	0,I4	0,20	-	В 4/4	"
5I	20/XII	н. 330 м	"	2I5	0,I0	0,37	0,27	0,32	2,8	0,I3	0,20	-	В 4/4	"
52	3I/XII	н. 330 м	"	2I4	0,075	0,32	0,23	0,29	2,8	0,II	0,I8	-	В 4/4	"

Расходы № I0-I3 сток подо льдом недоучтен. Расход № I2 измерен до среднего ледохода, № I3 между редким ледоходом, № I7 – после ледохода. Расход № I7 коэффициент К=0,85 принят по Наставлению.

76. р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК

I	9/I	н. I50 м	ядст	276	0,97	2,00	0,48	0,92	4,8	0,42	0,76	-	В 5/8	промоина
2	3I/I	н. 200 м	"	292	0,I4	I0,8/7,I5	0,02	0,03	I3,5	0,80	I,05	-	В 3/3	
3	24/II	н. 200 м	"	328	0,59	I5,9/8,4I	0,07	0,08	I4,5	I,I0	I,40	-	В 4/I0	
4	29/II	н. 200 м	"	3I3	0,54	I4,3/8,6I	0,06	0,I0	I3,7	I,04	I,26	-	В 4/I0	мертв.пр. I,25$м^2$
5	I3/III	н. 200 м	"	320	0,74	I5,0/9,46	0,08	0,I2	I3,7	I,09	I,32	-	В 6/I6	
6	20/III	н. 200 м	"	300	0,74	II,2/6,5I	0,II	0,23	I3,7	0,82	I,05	-	В 6/I4	
7	25/III	н. 200 м	"	283	0,94	9,47/7,39	0,I3	0,25	I4,0	0,68	0,94	-	В 6/I8	
8	6/IУ	I	рлдх	48I	434	378	I,I5	I,72	I35	2,80	4,30	-	В 8/I6	
9	7/IУ	I	"	490	486	378	I,29	2,06	I36	2,78	4,40	-	В 7/I4	
I0	8/IУ	I	св	497	508	380	I,34	2,I6	I36	2,79	4,40	-	В 7/I4	
II	I0/IУ	I	"	547	8I4	466	I,75	2,36	I42	3,28	5,4	-	В 7/I4	
I2	II/IУ	I	"	562	857	508	I,69	2,29	I52	3,34	5,2	-	В 7/I4	
I3	I2/IУ	I	"	482	429	38I	I,I3	I,83	I38	2,76	4,I5	-	В 8/I5	
I4	I3/IУ	I	"	467	360	35I	I,03	I,62	I35	2,60	4,00	-	В 8/I6	
I5	I5/IУ	I	"	452	3I2	350	0,89	I,54	I34	2,6I	3,85	-	В 7/II	
I6	I6/IУ	I	"	4I3	206	297	0,69	I,I7	II8	2,52	3,45	-	В 7/I4	
I7	I8/IУ	I	"	390	I35	275	0,49	0,98	II7	2,35	3,35	-	В 8/I5	мертв. пр. 4,35 $м^2$
I8	20/IУ	I	"	355	8I,9	239	0,34	0,67	III	2,I5	3,00	-	В 8/I6	
I9	2I/IУ	I	"	348	72,7	234	0,3I	0,64	II0	2,I3	2,95	-	В 9/I8	
20	22/IУ	I	"	34I	63,I	229	0,28	0,65	II0	2,08	2,90	-	В 8/I5	мертв.пр. 32,4 $м^2$
2I	24/IУ	I	"	334	59,0	22I	0,27	0,58	II0	2,0I	2,80	-	В 8/I6	мертв. пр. 30,I $м^2$
22	4/У	I	"	298	24,9	I77	0,I4	0,37	I02	I,74	2,52	-	В 8/I6	мертв. пр. 54,6 $м^2$
23	I6/У	I	"	28I	II,8	I66	0,07	0,I7	I00	I,66	2,38	-	В 8/I6	мертв. пр. 5I,5 $м^2$
24	30/У	н. I км	"	27I	6,33	23,0	0,28	0,38	63,0	0,36	0,59	-	В II/I8	
25а	I4/УI	н. 250 м	"	262	2,29	7,99	0,29	0,43	22,0	0,36	0,83	-	В 6/I0	а-главное русло.
25б	I4/УI	н. 250 м	"	262	I,3I	4,36	0,30	0,45	I4,5	0,30	0,48	-	В 4/4	б-протока л.б.
25	I4/УI			262	3,60									
26а	2I/УI	н. 200 м	св	258	2,49	7,23	0,34	0,56	I7,3	0,42	0,68	-	В 6/9	
26б	2I/УI	н. 200 м	"	258	0,24	0,9I	0,26	0,43	I0,3	0,09	0,I9	-	В 3/3	
26	2I/УI			258	2,73									
27а	30/УI	н. 200 м	св	254	I,89	6,58	0,29	0,49	I6,2	0,4I	0,65	-	В 7/II	
27б	30/УI	н. 200 м	"	254	0,I3	0,35	0,37	0,54	5,6	0,06	0,I2	-	В 2/2	
27	30/УI			254	2,02									
28а	I0/УП	н. 200 м	св	250	I,60	5,87	0,27	0,44	I5,0	0,39	0,65	-	В 7/II	
28б	I0/УП	н. 200 м	"	250	0,043	0,27	0,I6	0,I9	4,2	0,06	0,I2	-	В 2/2	
28	I0/УП			250	I,64	6,I4								
29	22/УП	н. 200 м	св	245	I,07	5,42	0,20	0,33	I5,4	0,28	0,50	-	В 7/I0	
30	3I/УП	н. 200 м	"	245	0,93	4,90	0,I9	0,33	I4,2	0,35	0,60	-	В 8/I2	
3I	II/УШ	н. 200 м	"	240	0,53	4,44	0,I2	0,22	I4,9	0,30	0,54	-	В 7/II	
32	22/УШ	н. 200 м	"	240	0,54	4,75	0,II	0,22	I4,7	0,32	0,64	-	В 7/II	
33	5/XI	н. 200 м	"	243	0,85	4,66	0,I8	0,38	I3,8	0,34	0,56	-	В 7/II	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост	Уровень воды (см) над нулем графика: гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	II/IX	н. 200 м	св	24I		0,64	4,66	0,I4	0,24	I4,8	0,3I	0,55	-	В 7/I2	
35	2I/IX	н. 200 м	"	24I		0,69	4,75	0,I5	0,24	I4,7	0,32	0,56	-	В 7/I2	
36	8/X	н. 200 м	"	246		I,I4	5,09	0,22	0,40	I4,6	0,35	0,67	-	В 7/I2	
37	I9/X	н. 200 м	"	248		I,44	5,4I	0,27	0,39	I4,6	0,37	0,68	-	В 7/I0	
38	3I/X	н. 200 м	"	248		I,34	5,73	0,23	0,3I	I4,6	0,39	0,68	-	В 7/II	
39	6/XI	н. 220 м	"	252		I,I2	9,II	0,I2	0,20	I8,2	0,50	0,69	-	В 6/I2	на водпосту ледостав
40	I9/XI	н. 220 м	"	250		I,58	8,54	0,I8	0,34	I8,I	0,47	0,62	-	В 7/I3	то же
4I	26/XI	н. 220 м	"	250		2,22	8,57	0,27	0,43	I8,2	0,47	0,64	-	В 7/I3	мертв. пр. I,29 м²
42	4/XII	н. 220 м	"	25I		2,36	8,76	0,27	0,43	I8,2	0,48	0,64	-	В 7/I4	мертв. пр. I,I4 м²
43	I6/XII	н. 220 м	"	249		2,I4	8,64	0,25	0,37	I8,I	0,48	0,62	-	В 7/I3	мертв. пр. I,II м²
44	24/XII	н. 220 м	лдот	257		I,36	I0,4/8,64	0,I6	0,26	I8,0	0,58	0,70	-	В 6/I6	мертв. пр. I,04 м²
45	3I/XII	н. 220 м	"	258		I,78	I0,2	0,I7	0,27	I8,4	0,55	0,72	-	В 7/I3	мертв. пр. I,67 м²

Расходы № 5,45 ширина,площадь,глубина даны по нижней поверхности льда. Расход № 4I,43 на водпосту ледостав. Расход № 42 на водпосту забереги.
Расход № 45 русло расчищено ото льда, измерен с пониженной точностью.

77. р. ИЛЕК – пос. ВЕСЁЛЫЙ № I

I	5/I	в. I00 м	лдот	9I	I,93	25,6/I4,2	0,I4	0,33	37,7	0,68	I,20	-	В 9/22	
2	I8/I	в. I00 м	"	98	0,78	26,3/II,8	0,07	0,I5	3I,5	0,83	I,25	-	В 4/9	
3	24/III	н. 50 м	впл	I3I	0,082	I,80	0,05	0,08	II,0	0,I6	0,29	-	В 6/9	
4	30/III	н. 200 м	"	I39	0,22	0,39	0,56	0,62	2,6	0,I5	0,I8	-	В 5/5	
5	3/IУ	I	впл, рлдх	I54	I4,6	45,3	0,32	0,55	I07	0,42	0,70	0,44	В 4/I7	
6	3/IУ	I	рлдх	I70	34,4	I0I	0,34	0,49	I40	0,72	I,00	-	В 6/28	
7	I0/IУ	I	св	276	676	484	I,40	2,67	27I	I,79	3,I2	0,30	В I3/50	
8	II/IУ	I	"	276	579	445	I,30	2,30	27I	I,64	3,29	0,28	В I3/44	
9	I3/IУ	I	"	302	7I8	474	I,5I	2,2I	272	I,74	4,0I	0,22	В I3/46	
I0	I4/IУ	I	"	254	45I	302	I,49	2,23	I93	I,56	3,67	0,I2	В I0/38	
II	I5/IУ	I	"	248	4II	286	I,44	2,38	I88	I,52	3,20	0,I5	В I0/43	
I2	I7/IУ	I	"	230	325	252	I,29	2,3I	I85	I,36	3,05	0,I5	В I0/23	
I3	I8/IУ	I	"	202	I98	I90	I,04	I,95	I22	I,56	2,60	0,I0	В 6/26	
I4	I9/IУ	I	"	I97	I75	I77	0,99	I,74	I20	I,48	2,47	0,080	В 6/26	
I5	2I/IУ	I	"	I88	I42	I64	0,87	I,55	II7	I,40	2,30	0,II	В 6/26	
I6	24/IУ	I	"	I7I	90,8	I34	0,68	I,I3	99,5	I,35	2,04	0,2I	В 5/25	
I7	28/IУ	I	"	I59	74,2	II7	0,63	0,90	98,2	I,I9	2,06	0,22	В 5/24	
I8	8/У	н. I00 м	"	I36	32,I	85,I	0,38	0,53	8I,5	I,04	I,78	-	В 8/I9	
I9	23/У	н. I00 м	"	III	I9,2	67,0	0,29	0,47	8I,3	0,82	I,5I	-	В 8/36	
20	3I/У	н. I00 м	"	I04	I6,3	57,6	0,28	0,49	8I,2	0,7I	I,42	-	В 8/33	
2I	II/УI	н. I00 м	"	97	9,67	52,3	0,I8	0,35	80,7	0,65	I,37	-	В 8/32	
22	2I/УI	н. I00 м	"	9I	I0,5	28,3	0,37	0,55	37,6	0,75	I,46	-	В 7/3I	
23	I/УII	н. I00 м	"	86	7,08	25,8	0,27	0,49	37,0	0,70	I,25	-	В 7/28	
24	II/УII	н. I00 м	"	82	5,85	24,5	0,24	0,36	36,8	0,67	I,2I	-	В 7/28	
25	20/УII	н. I00 м	"	78	3,58	20,8	0,I7	0,34	25,8	0,8I	I,20	-	В 6/30	
26	20/УII	н. I00 м	"	78	4,I6	20,8	0,20	0,35	25,8	0,8I	I,20	-	В 6/26	
27	3I/УII	н. I00 м	"	75	3,34	I9,I	0,I7	0,30	25,2	0,76	I,I9	-	В 6/22	
28	II/УIII	н. I00 м	"	74	2,90	I7,8	0,I6	0,28	24,7	0,72	I,II	-	В 6/2I	
29	2I/УIII	н. I00 м	"	72	2,56	I7,5	0,I5	0,25	24,6	0,7I	I,I0	-	В 6/2I	
30	3I/УIII	н. I00 м	"	70	2,60	I7,5	0,I5	0,25	24,6	0,7I	I,I0	-	В 6/2I	
3I	I0/IX	н. I00 м	"	7I	2,59	I7,5	0,I5	0,24	24,6	0,7I	I,II	-	В 6/2I	
32	20/IX	н. I00 м	"	7I	2,50	I7,5	0,I4	0,26	24,6	0,7I	I,I0	-	В 6/2I	
33	30/IX	н. I00 м	"	72	2,54	I7,6	0,I4	0,29	24,8	0,7I	I,II	-	В 6/2I	
34	I2/X	н. I00 м	"	75	3,54	I8,2	0,I9	0,35	25,4	0,72	I,I5	-	В 6/25	
35	22/X	н. I00 м	"	74	3,49	I7,9	0,I9	0,34	25,4	0,70	I,I5	-	В 6/23	
36	3I/X	н. I00 м	"	78	3,82	I8,9	0,20	0,34	25,9	0,73	I,2I	-	В 6/26	измерен после ледохода
37	II/XI	н. I00 м	лдот	8I	2,47	I9,4/I7,3	0,I4	0,27	24,9	0,78	I,I9	-	В 6/23	
38	I9/XI	в. 500 м	"	84	4,I5	I8,I/I4,6	0,28	0,40	36,5	0,50	0,72	-	В 8/30	
39	30/XI	в. 500 м	"	8I	4,04	I7,0/I3,9	0,29	0,4I	36,4	0,47	0,7I	-	В 8/28	
40	I6/XII	в. 500 м	"	90	2,85	I8,9/I3,4	0,2I	0,40	36,3	0,52	0,83	-	В 8/24	

Расходы № I,2,37-40 – ширина реки приведена по нижней поверхности льда. Расходы № 3-5 – сток подо льдом исчезающе мал. Расходы № 5,6 измерены при слабо выраженном заторе льда ниже водпоста. Расход № 6 измерен после очищения дна русла ото льда. Расходы № 7,I8,2I измерены с пониженной точностью. Расходы № 8,22,3I – деформация русла, № 26– размыв нижележащего переката. Расход № 36 на водпосту забереги. Уклоны определены по уклонным водпостам на расстоянии 400 м.

78. р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК

I	5/I	I	лдот	203	6,92	2I,5/I7,4	0,40	0,67	46,0	0,47	0,80	-	В 5/5	
2	I0/I	I	"	207	6,38	3I,3/I8,9	0,34	0,46	66,0	0,47	0,90	-	В 6/7	
3	20/I	I	"	2I0	5,87	32,3/I7,9	0,33	0,49	66,0	0,49	0,85	-	В 6/7	
4	30/I	I	"	206	4,79	28,3/I4,5	0,33	0,48	56,0	0,5I	0,80	-	В 6/7	
5	I0/II	I	"	2I9	0,68	8,3I/6,I8	0,II	0,I8	47,0	0,I8	0,85	-	В 5/5	
6	7/IУ	I	лдх	55I	I27	359	0,35	0,59	I20	2,99	4,07	-	плдп 3	
7	9/IУ	I	"	746	940	595	I;58	I,93	I32	4,5I	6,0	-	В 7/7	
8	II/IУ	I	рлдх	70I	938	583	I,6I	2,06	I28	4,55	6,0	-	В 7/7	
9	I3/IУ	I	св	698	90I	58I	I,55	I,85	I3I	4,44	5,8	-	В 7/7	
I0	I6/IУ	I	"	694	872	583	I,50	I,78	I3I	4,45	5,8	-	В 7/7	
II	I8/IУ	I	"	645	644	5I5	I,25	I,49	I28	4,02	5,3	-	В 7/7	
I2	20/IУ	I	"	622	540	484	I,I2	I,38	I28	3,78	5,0	-	В 7/7	
I3	2I/IУ	I	"	584	425	403	I,05	I,30	I23	3,28	4,40	-	В 7/I4	
I4	22/IУ	I	"	46I	23I	266	0,87	I,24	II8	2,25	3,00	-	В 7/I4	
I5	23/IУ	I	"	432	247	250	0,99	I,35	II6	2,I6	2,60	-	В 7/I4	
I6	24/IУ	I	"	376	I60	I9I	0,84	I,I3	II4	I,68	2,20	-	В 7/I4	
I7	26/IУ	I	"	352	I27	I7I	0,74	0,98	II7	I,46	2,00	-	В 7/I4	
I8	29/IУ	I	"	330	96,9	I45	0,67	0,83	II6	I,25	I,70	-	В 7/I4	
I9	2/У	I	"	3I4	89,8	I30	0,69	0,93	II7	I,II	I,50	-	В 7/I2	
20	7/У	I	"	294	75,6	I05	0,72	0,96	II7	0,90	I,20	-	В 7/I2	
2I	I3/У	I	"	279	70,3	89,9	0,78	0,97	II4	0,79	I,I0	-	В 7/II	
22	I5/У	I	"	262	54,0	78,6	0,69	0,85	II4	0,69	I,00	-	В 7/I2	
23	I8/У	I	"	242	46,9	64,8	0,72	0,9I	II2	0,58	0,90	-		
24	3I/У	I	"	22I	33,5	56,7	0,59	0,75	II0	0,52	0,80	-	В 7/9	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	IO/YI	I	св	207	25,9	40,6	0,64	0,82	I08	0,38	0,70	-	В 7/I0	
26	20/YI	I	"	2II	29,6	45,I	0,66	0,88	II0	0,4I	0,75	-	В 7/I0	
27	30/YI	I	"	202	2I,4	36,2	0,59	0,74	I07	0,34	0,70	-	В 7/9	
28	IO/YII	I	"	I92	I4,2	28,2	0,50	0,66	I03	0,27	0,50	-	В 6/7	
29	20/YII	I	"	I87	II,5	22,8	0,50	0,60	87,0	0,26	0,60	-	В 5/7	
30	30/YII	I	"	I82	8,52	I7,5	0,49	0,63	78,5	0,22	0,45	-	В 5/5	
3Ia	I2/YIII	I	"	I78	6,80	I3,I	0,52	0,8I	36,4	0,36	0,75	-	В 6/9	а - главное русло
3Iб	I2/YIII	I		I78	0,22	0,73	0,30	0,33	5,8	0,I3	0,20	-	В 3/3	б - протока п.б.
3I	I2/YIII			I78	7,02									
32	20/YIII	I	св	I78	6,64	I3,7	0,48	0,72	39,4	0,35	0,80	-	В 6/8	
33	30/YIII	I	"	I76	6,60	I3,3	0,50	0,72	38,6	0,34	0,78	-	В 6/8	
34	IO/IX	I	"	I73	4,93	I3,5	0,36	0,66	44,4	0,30	0,70	-	В 5/6	
35	20/IX	I	"	I76	5,29	I3,8	0,38	0,70	43,0	0,32	0,80	-	В 5/6	
36	30/IX	I	"	I78	5,68	I3,8	0,4I	0,78	42,0	0,33	0,75	-	В 5/7	
37а	I2/X	I	"	I82	5,46	I5,9	0,34	0,70	44,4	0,36	0,75	-	В 5/8	
37б	I2/X	I	"	I82	0,22	I,48	0,I5	0,23	I8,0	0,08	0,I2	-	В 2/2	
37	I2/X			I82	5,68									
38а	20/X	I	"	I83	6,89	I6,7	0,4I	0,8I	43,5	0,38	0,70	-	В 5/8	
38б	20/X	I	"	I83	0,I2	I,22	0,I0	0,II	I5,0	0,08	0,I5	-	В 2/2	
38	20/X			I83	7,0I									
39а	30/X	I	"	I85	7,73	I8,2	0,42	0,86	44,5	0,4I	0,75	-	В 5/8	
39б	30/X	I	"	I85	0,I8	I,56	0,I2	0,I4	I4,0	0,II	0,I5	-	В 2/2	
39	30/X			I85	7,9I									
40а	IO/XI	I	лдст	I88	9,80	I7,8	0,55	0,90	43,5	0,4I	0,80	-	В 5/7	полынья
40б	IO/XI	I	"	I88	0,I6	I,95	0,08	0,09	I5,0	0,I3	0,I8	-	В 2/2	"
40	IO/XI			I88	9,96									
4Ia	20/XI	I	заб	I87	7,86	I7,6	0,45	0,89	42,5	0,4I	0,80	-	В 5/7	забереги околоты
4Iб	20/XI	I	"	I87	0,076	0,69	0,II	0,I3	I4,0	0,05	0,I6	-	В 2/2	то же
4I	20/XI			I87	7,94									
42	29/XI	I	заб	I90	9,00	20,I	0,45	0,8I	87,5	0,23	0,80	-	В 8/I0	забереги околоты
43	IO/XII	I	лдст	I92	I3,7	27,I	0,5I	0,82	88,7	0,3I	0,85	-	В 7/9	полынья
44	20/XII	I	"	I94	II,4	28,3/28,I	0,4I	0,85	88,7	0,32	0,92	-	В 7/I3	"
45	3I/XII	I	"	203	I0,2	33,0/26,3	0,39	0,74	88,7	0,37	0,80	-	В 7/I3	

Расходы № I-5 - площадь, ширина и средняя глубина даны по нижней поверхности льда. Расход № 6 измерен при заторе льда ниже водпоста, коэффициент К=0,60, принят по Наставлению. Расход № 7 измерен после разрушения затора льда, расход на пойме недоучтен.

79. р. КАРАГАНДА - пос. КАНДАГАЧ

I	5/IY	I	св	409	I6,7	44,5	0,38	0,65	30,0	I,48	3,00	-	В 7/I3	
2	5/IY	I	лдх	422	6I,I	55,I	I,II	I,67	3I,8	I,73	2,78	-	пст 3	
3	5/IY	I	"	522	I42	92,6	I,53	2,50	43,2	2,I4	3,78	2,6	пст 3	
4	6/IY	I	св	357	40,7	36,7	I,II	I,76	26,5	I,38	2,I3	-	пст 3	
5	7/IY	I		32I	20,2	22,7	0,89	I,06	I7,0	I,33	I,70	-	В 7/I4	
6	8/IY	I	"	300	I2,6	I9,0	0,66	0,84	I7,0	I,I2	I,45	-	В 8/I6	
7	8/IY	I	"	3I0	I6,7	20,8	0,80	0,97	I7,0	I,22	I,55	-	В 8/I6	
8	9/IY	I	"	282	9,I6	I7,0	0,54	0,65	I8,0	0,94	I,30	0,47	В 9/I7	
9	II/IY	I	"	246	2,25	I0,2	0,22	0,28	I7,0	0,60	0,90	-	В 7/I4	
I0	I4/IY	н.I80 м	"	224	0,88	3,06	0,29	0,54	I5,5	0,20	0,35	-	В 6/6	мертв. пр. 0,34 м²

Расходы № I-3 измерены после затора льда. Расходы № 2-4 коэффициент К = 0,72 принят по Наставлению. Уклон определен нивелировкой IУ кл. на участке I00 м

80. р. КАРАГАЛА - ПИТОМНИК

I	9/I	в. 0,8 км	лдст	I74	0,58	4,79/I,68	0,35	0,49	I0,8	0,44	0,58	-	В 6/6	
2	25/I	в. 0,8 км	"	I84	0,26	3,97/I,73	0,I5	0,27	I0,7	0,37	0,67	-	В 5/5	
3	30/I	в. 0,8 км	"	I90	0,20	4,53/I,6I	0,I2	0,I8	I0,7	0,42	0,70	-	В 5/5	
4	I7/II	в. 0,8 км	"	240	0,40	6,44/I,7I	0,23	0,34	6,3	I,02	I,20	-	В 5/5	
5	25/II	в. 0,8 км	"	246	0,54	6,6I/2,I4	0,25	0,35	5,8	I,I4	I,25	-	В 5/II	
6	I0/III	в. 0,8 км	"	2I4	0,65	5,83/3,43	0,I9	0,33	7,0	0,83	0,96	-	В 7/I7	
7	20/III	в. 0,8 км	"	I73	0,57	3,67/3,I9	0,I8	0,29	7,0	0,52	0,66	-	В 7/I7	
8	25/III	в. 0,8 км	"	I68	0,50	3,I8/2,66	0,I9	0,28	7,0	0,45	0,60	-	В 6/I6	
9	29/III	в. 0,8 км	"	I70	0,65	3,8I/3,06	0,2I	0,33	7,0	0,54	0,70	-	В 7/I7	
I0	4/IY	в. 0,6 км	рлдх	352	8I,I	I58	0,5I	0,87	I07	I,48	2,55	I,6	плдп I0	на водпосту затор льда.
II	5/IY	в. 0,6 км	"	472	2I0	305	0,69	I,I8	I48	2,06	3,75		плдп I2	то же
I2	5/IY	2	лдх	365	I72	I50	I,I5	I,65	75,0	2,00	2,85	3,I	В 8/I6	
I3	6/IY	2	св	347	I73	I54	I,I2	I,46	76,0	2,03	3,20	0,29	В 8/I6	
I4	7/IY	2	рлдх	373	220	I75	I,26	I,66	77,5	2,26	3,50	0,86	В 9/I8	
I5	8/IY	2	"	362	204	I74	I,I7	I,65	76,0	2,29	3,58	I,7	В 8/I6	
I6	9/IY	в. 0,6 км	лдх	440	324	26I	I,24	I,96	I32	I,98	3,43	I,0	плдп I2	
I7	I0/IY	2	св	5I5	464	289	I,6I	2,27	II7	2,47	5,I	-	В I0/20	
I8	II/IY	2	"	54I	5I6	3I0	I,66	2,44	I20	2,58	5,4	2,I	В I0/20	
I9	I2/IY	2	"	4I4	288	207	I,39	I,86	8I,5	2,54	4,I9	0,I4	В 8/I6	
20	I3/IY	2	"	4II	277	206	I,34	I,9I	82,5	2,48	4,I9	0,43	В 8/I6	
2I	I4/IY	2	"	438	320	226	I,42	I,96	86,0	2,63	4,5I	0,I4	В 8/I6	
22	I5/IY	2	"	389	244	202	I,2I	I,68	84,5	2,39	4,03	-	В 8/I6	
23	I7/IY	2	"	282	I0I	II5	0,88	I,I8	70,0	I,64	2,90	0,I4	В 7/I4	
24	I8/IY	2	"	276	96,6	II4	0,85	I,I6	70,0	I,63	2,94	-	В 7/I4	
25	I9/IY	2	"	246	75,0	92,8	0,8I	I,II	67,5	I,37	2,58	-	В 7/I4	
26	20/IY	2	"	222	55,0	75,I	0,73	0,99	66,5	I,I3	2,25	-	В 7/I3	
27	2I/IY	2	"	2I2	50,0	7I,0	0,70	I,06	65,5	I,08	2,26	-	В 7/I3	
28	23/IY	2	"	20I	4I,6	58,2	0,7I	I,06	65,5	0,89	2,08	-	В 6/II	
29	26/IY	2	"	I90	37,I	48,8	0,76	I,I3	52,0	0,94	I,78	-	В 6/II	
30	3/Y	в. I00 м	"	I63	I8,0	23,4	0,77	I,05	46,0	0,5I	0,80	-	В 8/I3	
3I	5/Y	2	"	I60	I6,2	25,6	0,63	0,95	34,0	0,75	I,24	-	В 7/I3	
32	I0/Y	в. I00 м	"	I53	I3,I	I7,0	0,77	0,98	43,8	0,39	0,66	-	В I0/I6	
33	I2/Y	в. I00 м	"	228	9,64	48,3	0,20	0,39	6I,5	0,79	I,20	-	В 9/I8	
34	20/Y	в. I00 м	"	207	6,26	35,8	0,I7	0,34	50,5	0,7I	0,97	-	В 8/I5	
35	3I/Y	в. I00 м	"	I9I	3,39	7,42	0,46	0,62	I6,3	0,46	0,63	-	В 8/I6	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	II/УI	в. 0,8 км	св	I74	I,87	4,58	0,4I	0,5I	I4,3	0,32	0,48	-	В 7/9	
37	I9/УI	в. 0,8 км	"	I75	2,00	4,65	0,43	0,54	I4,0	0,33	0,49	-	В 7/9	
38	I/УП	в. 0,8 км	"	I70	I,52	4,20	0,36	0,45	I3,8	0,30	0,47	-	В 7/9	
39	I0/УП	в. 0,8 км	"	I58	0,76	2,44	0,3I	0,36	II,9	0,2I	0,32	-	В 6/6	
40	20/УП	в. 0,8 км	"	I52	0,49	I,76	0,28	0,35	II,9	0,I5	0,25	-	В 5/5	
4I	3/УП	в. 0,8 км	"	I53	0,47	2,08	0,23	0,34	II,8	0,I8	0,38	-	В 5/5	
42	8/УШ	в. 0,8 км	"	I46	0,29	I,08	0,27	0,33	8,4	0,I3	0,I9	-	В 7/7	
43	2I/УШ	в. 0,8 км	"	I40	0,I9	I,I0	0,I7	0,22	I3,0	0,08	0,22	-	В 7/7	
44	3I/УШ	в. 0,8 км	"	I44	0,27	I,29	0,2I	0,27	9,2	0,I4	0,23	-	В 7/7	
45	I2/IX	в. 0,8 км	"	I44	0,24	I,32	0,I8	0,22	8,2	0,I6	0,25	-	В 7/7	
46	2I/IX	в. 0,8 км	"	I49	0,38	I,46	0,26	0,3I	8,5	0,I7	0,26	-	В 8/8	
47	30/IX	в. 0,8 км	"	I5I	0,42	I,56	0,27	0,3I	8,5	0,I8	0,28	-	В 8/8	
48	I0/X	в. 0,8 км	"	I55	0,60	2,63	0,23	0,3I	II,5	0,23	0,38	-	В 6/7	
49	2I/X	в. 0,8 км	"	I54	0,72	2,56	0,28	0,39	I2,0	0,2I	0,33	-	В 6/6	
50	3I/X	в. 0,8 км	"	I58	0,94	2,96	0,32	0,36	I2,I	0,24	0,38	-	В 6/6	на водпосту забереги
5I	9/XI	в. 0,8 км	заб	I60	I,03	3,I2	0,33	0,4I	I2,3	0,25	0,40	-	В 6/7	на водпосту ледостав
52	20/XI	в. 0,8 км	св	I62	I,I5	3,24	0,35	0,42	I2,4	0,26	0,4I	-	В 6/7	на водпосту забереги
53	30/XI	в. 0,8 км	заб	I62	I,05	3,I3	0,34	0,40	I2,4	0,25	0,39	-	В 6/6	на водпосту ледостав
54	I0/XII	в. 0,8 км	св	I64	I,24	3,77	0,33	0,42	I2,7	0,30	0,45	-	В 6/7	то же
55	I9/XII	в. 0,8 км	заб	I62	I,I5	3,83	0,30	0,44	I3,7	0,28	0,44	-	В 7/9	"
56	3I/XII	в. 0,8 км	лдст	I65	0,88	5,02/2,92	0,30	0,44	I2,2	0,4I	0,56	-	В 6/7	

Расходы № I-9 площадь, ширина, средняя глубина приведены по нижней поверхности льда. Расход воды № I2 измерен после разрушения затора льда. Расход № I3 измерен после редкого ледохода. Расходы № I0, II, I6 коэффициент К=0,65 принят по Наставлению. Расход № I8 недоучтен сток на пойме. Расходы № 5I, 53, 55 при измерении забереги околоты. Уклон определен по уклонным постам на расстоянии I40 м.

8I. р. КОСИСТЕК – с. КОС-ИСТЕК

I	I0/I	н. I7 м	лдст	I25	0,028	0,I2	0,23	0,3I	I,2	0,I0	0,I2	-	В 5/5	лед нависший
2	20/I	н. I7 м	"	I25	0,028	0,I0	0,28	0,32	I,0	0,I0	0,I2	-	В 5/5	то же
3	3/IУ	I	впл	262	I0,8	28,8	0,38	0,63	35,6	0,8I	I,I0	-	В 6/II	
4	4/IУ	I	"	259	II,3	29,0	0,39	0,93	34,2	0,85	I,08	-	В 7/I3	
5	5/IУ	I	"	265	I4,8	3I,2	0,47	0,90	35,4	0,88	I,25	-	В 8/I6	
6	6/IУ	I	"	274	20,6	36,6	0,56	I,00	38,4	0,95	I,50	-	В 8/I5	
7	8/IУ	I	"	280	23,3	45,2	0,52	0,94	46,5	0,97	I,70	-	В 7/I3	затор льда выше водпоста
8	9/IУ	I	лдх	374	85,6	99,0	0,86	I,56	78,8	I,26	2,64	-	плдп 20	
9	I0/IУ	I	св	270	25,8	4I,0	0,63	I,00	47,0	0,87	I,74	-	В 9/I8	
I0	II/IУ	I	"	254	I9,0	3I,7	0,60	0,88	38,8	0,82	I,40	-	В 9/I7	
II	I2/IУ	I	"	299	4I,4	53,6	0,77	I,30	48,5	I,II	I,75	-	В 9/I8	
I2	I4/IУ	I	"	232	I2,6	24,5	0,5I	0,92	40,0	0,6I	I,I2	-	В 9/I6	
I3	I5/IУ	I	"	2I4	7,50	I6,5	0,45	0,65	24,5	0,67	0,95	-	В II/2I	
I4	I6/IУ	I	"	240	I4,I	26,7	0,53	0,73	36,9	0,72	I,20	-	В 8/I4	
I5	I7/IУ	I	"	206	5,75	I5,0	0,38	0,54	23,5	0,64	0,86	-	В II/20	
I6	I8/IУ	I	"	I95	4,08	I2,2	0,33	0,46	22,0	0,55	0,75	-	В I0/I8	
I7	20/IУ	I	"	I90	3,54	II,2	0,32	0,44	22,0	0,5I	0,73	-	В I0/I8	
I8	24/IУ	I	"	I85	2,92	II,0	0,27	0,39	2I,5	0,5I	0,76	-	В I0/I8	
I9	28/IУ	I	"	I69	I,64	7,45	0,22	0,30	20,9	0,36	0,55	-	В 9/I4	
20	30/IУ	I	"	I67	I,54	7,3I	0,2I	0,40	20,7	0,35	0,56	-	В 9/I5	
2I	4/У	I	"	I56	0,82	5,24	0,I6	0,24	I9,6	0,27	0,45	-	В 9/I2	
22	I0/У	н. 27 м	"	I5I	0,52	I,62	0,32	0,50	8,5	0,I9	0,30	-	В 8/8	
23	I5/У	н. 27 м	"	I47	0,39	I,59	0,25	0,35	7,7	0,2I	0,30	-	В 8/8	
24	24/У	н. 27 м	"	I4I	0,I6	0,70	0,23	0,30	4,5	0,I6	0,2I	-	В 7/7	
25	3I/У	н. 27 м	"	I40	0,I4	0,62	0,23	0,30	4,3	0,I4	0,I9	-	В 7/7	
26	I0/УI	н. 27 м	"	I36	0,063	0,37	0,I7	0,25	3,2	0,I2	0,I7	-	В 7/7	
27	20/УI	н. 27 м	"	I34	0,039	0,27	0,I4	0,I8	2,7	0,I0	0,I5	-	В 6/6	
28	24/УI	н. 27 м	"	I33	0,028	0,26	0,II	0,I3	2,4	0,II	0,I4	-	В 5/5	
29	30/УI	н. 27 м	"	I33	0,028	0,25	0,II	0,I5	2,4	0,I0	0,I4	-	В 5/5	
30	7/УП	н. 27 м	"	I29	0,008	0,I0	0,08	0,I0	I,I	0,09	0,I3	-	В 4/4	
3I	20/УП	н. 45 м	"	I28	0,004	0,03	0,I3	0,I8	0,3	0,I0	0,II	-	В 2/2	
32	3I/УП	н. 45 м	"	I28	0,004	0,03	0,I3	0,I8	0,3	0,I0	0,II	-	В 2/2	
33	I0/УШ	н. 45 м	"	I27	0,003	0,02	0,I5	0,I8	0,2	0,I0	0,I0	-	В I/I	
34	20/УШ	н. 45 м	"	I27	0,003	0,02	0,I5	0,I7	0,2	0,I0	0,I0	-	В I/I	
35	3I/УШ	н. 45 м	"	I25	0,002	0,02	0,I0	0,I4	0,2	0,I0	0,I0	-	В I/I	
36	I0/IX	н. 45 м	"	I25	0,002	0,02	0,I0	0,I0	0,2	0,I0	0,I0	-	В I/I	
37	20/IX	н. 45 м	"	I25	0,002	0,02	0,I0	0,I4	0,2	0,I0	0,I0	-	В I/I	
38	30/IX	н. 45 м	"	I25	0,002	0,02	0,I0	0,I4	0,2	0,I0	0,I0	-	В I/I	
39	I0/X	н. 45 м	"	I32	0,0I9	0,05	0,38	0,45	0,4	0,I2	0,I4	-	В 4/4	
40	20/X	н. 45 м	"	I29	0,0I5	0,04	0,38	0,53	0,4	0,I0	0,II	-	В 4/4	забереги околоты
4I	3I/X	н. 45 м	заб	I30	0,0I7	0,04	0,42	0,60	0,4	0,I0	0,I2	-	В 4/4	полынья
42	I0/XI	н. 45 м	лдст	I33	0,03I	0,06	0,52	0,63	0,4	0,I5	0,I5	-	В 3/3	"
43	20/XI	н. 45 м	"	I32	0,028	0,05	0,56	0,68	0,4	0,I2	0,I5	-	В 3/3	"
44	30/XI	н. 45 м	"	I32	0,030	0,06	0,50	0,69	0,4	0,I5	0,I5	-	В 4/4	"
45	I0/XII	н. 45 м	"	I3I	0,022	0,05	0,44	0,60	0,5	0,I0	0,I2	-	В 3/3	"
46	20/XII	н. 45 м	"	I3I	0,0I8	0,05	0,36	0,49	0,5	0,I0	0,I2	-	В 3/3	"
47	3I/XII	н. 45 м	"	I3I	0,0I5	0,04	0,38	0,46	0,4	0,I0	0,I3	-	В 3/3	

Расходы № 3-7 сток подо льдом недоучтен. Расход № 8 – коэффициент К=0,66, принят по Наставлению. Расходы № 22-40 русло искусственно углублено и сужено. Расход № 47 русло расчищено ото льда.

82. р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

I	9/I	в. 60 м	лдст	373	0,026	0,I2	0,22	0,30	I,2	0,I0	0,I3	-	В 4/4	лед нависший
2	I8/I	в. 500 м	"	389	0,020	0,II	0,I8	0,25	I,3	0,08	0,I4	-	В 4/4	
3	30/I	в. 500 м	"	399	0,026	0,I2	0,22	0,29	I,4	0,09	0,I4	-	В 5/5	
4	8/II	в. 500 м	"	442	0,024	0,I2	0,20	0,25	I,3	0,09	0,I4	-	В 5/5	
5	I8/II	в. 500 м	"	408	0,027	0,I3	0,2I	0,25	I,3	0,I0	0,I4	-	В 6/6	промоина
6	27/II	в. 500 м	"	382	0,03I	0,I4	0,22	0,28	I,4	0,I0	0,I5	-	В 6/6	"
7	4/III	в. 500 м	"	37I	0,030	0,I4	0,2I	0,27	I,5	0,09	0,I4	-	В 6/6	"
8	II/III	в. 500 м	"	369	0,027	0,I4	0,I9	0,23	I,4	0,I0	0,I5	-	В 6/6	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	2I/Ш	в. 500 м	здст	369	0,028	0,I4	0,20	0,27	I,4	0,I0	0,I5	–	В 6/6	промоина
I0	3I/Ш	в. 500 м	"	370	0,040	0,I7	0,24	0,3I	I,8	0,09	0,I5	–	В 6/6	"
II	3/IУ	в. 500 м	впл	42I	0,33	0,64	0,52	0,67	3,2	0,20	0,40	–	В 6/7	
I2	6/IУ	I	"	622	3,54	5,I5	0,69	0,90	8,0	0,64	I,I5	–	В 7/I3	
I3	7/IУ	I	"	530	3,49	3,76	0,93	I,I5	7,2	0,52	0,85	–	В 7/I2	
I4	8/IУ	I	"	508	2,98	3,44	0,87	I,03	7,3	0,47	0,83	–	В 7/I2	
I5	9/IУ	I	"	562	9,28	9,06	I,02	I,26	I0,9	0,83	I,42	–	В 9/I7	
I6	I2/IУ	I	здст	469	8,30	9,75	0,85	I,06	I2,0	0,8I	I,20	–	В 7/I3	промоина
I7	I3/IУ	I	"	446	4,45	7,0I	0,63	0,88	II,0	0,64	0,83	–	В 8/I6	"
I8	I4/IУ	I	"	40I	I,85	2,28	0,8I	I,23	9,8	0,23	0,50	–	В 8/I0	"
I9	I5/IУ	I	"	384	0,82	0,77	I,06	I,34	5,8	0,I3	0,32	–	В 5/5	"
20	I7/IУ	I	св	378	0,68	0,72	0,94	I,20	5,7	0,I3	0,22	–	В 6/6	
2I	2I/IУ	I	"	378	0,65	0,67	0,97	I,25	5,4	0,I2	0,27	–	В 5/5	
22	24/IУ	I	"	375	0,42	0,74	0,57	0,78	8,9	0,08	0,23	–	В 8/8	
23	26/IУ	I	"	390	I,85	2,38	0,78	0,97	9,8	0,24	0,40	–	В 7/8	
24	27/IУ	I	"	378	0,46	0,72	0,64	0,89	4,6	0,I6	0,30	–	В 6/6	
25	28/IУ	I	"	373	0,27	0,5I	0,53	0,80	3,6	0,I4	0,24	–	В 6/6	
26	2/У	I	"	37I	0,I7	0,34	0,50	0,78	2,5	0,I4	0,20	–	В 5/5	
27	II/У	I	"	367	0,054	0,I8	0,30	0,46	I,8	0,I0	0,I5	–	В 7/7	
28	20/У	I	"	366	0,048	0,I5	0,32	0,50	I,5	0,I0	0,I4	–	В 7/7	
29	27/У	I	"	365	0,03I	0,I3	0,24	0,3I	I,4	0,09	0,I2	–	В 6/6	
30	3I/У	I	"	363	0,020	0,II	0,I8	0,23	I,3	0,08	0,I3	–	В 5/5	
3I	5/УI	I	"	362	0,0I7	0,II	0,I5	0,22	I,3	0,08	0,I2	–	В 5/5	
32	I5/УI	I	"	363	0,022	0,II	0,20	0,28	I,2	0,09	0,I2	–	В 5/5	
33	27/УI	I	"	362	0,0I6	0,09	0,I8	0,22	I,I	0,08	0,I3	–	В 4/4	
34	6/УП	I	"	36I	0,0I5	0,I0	0,I5	0,2I	I,I	0,09	0,I2	–	В 4/4	
35	I7/УП	I	"	360	0,0I2	0,09	0,I3	0,I8	I,I	0,08	0,I2	–	В 4/4	
36	27/УП	I	"	36I	0,0I6	0,09	0,I8	0,23	I,I	0,08	0,II	–	В 5/5	
37	3/УШ	I	"	36I	0,0I5	0,I0	0,I5	0,22	I,I	0,09	0,I2	–	В 5/5	
38	I7/УШ	I	"	36I	0,0I6	0,09	0,I8	0,22	I,I	0,08	0,II	–	В 5/5	
39	30/УШ	I	"	36I	0,02I	0,II	0,I9	0,23	I,2	0,09	0,I2	–	В 5/5	
40	8/IX	I	"	362	0,024	0,II	0,22	0,36	I,2	0,09	0,I2	–	В 5/5	
4I	I8/IX	I	"	362	0,025	0,II	0,23	0,30	I,2	0,09	0,I2	–	В 5/5	
42	27/IX	I	"	362	0,028	0,I2	0,23	0,32	I,3	0,09	0,I3	–	В 5/5	
43	9/X	I	"	364	0,036	0,I5	0,24	0,35	I,6	0,09	0,I5	–	В 6/6	
44	I9/X	I	зпб	363	0,023	0,II	0,2I	0,27	I,2	0,09	0,I3	–	В 5/5	забереги околоты
45	30/X	I	ов	363	0,029	0,I3	0,22	0,3I	I,4	0,09	0,I3	–	В 5/5	
46	4/XI	I	"	366	0,057	0,20	0,28	0,45	I,9	0,II	0,I8	–	В 6/6	
47	I5/XI	I	заб	364	0,027	0,I4	0,I9	0,27	I,4	0,I0	0,I4	–	В 5/5	забереги околоты
48	23/XI	I	"	369	0,040	0,26	0,I5	0,22	2,2	0,I2	0,22	–	В 6/6	то же
49	30/XI	I	"	362	0,02I	0,I2	0,I8	0,23	I,2	0,I0	0,I4	–	В 5/5	"
50	I0/XII	I	здст	366	0,026	0,I3	0,20	0,26	I,3	0,I0	0,I4	–	В 5/5	
5I	I8/XII	I	"	364	0,023	0,I2	0,I9	0,27	I,2	0,I0	0,I3	–	В 5/5	
52	29/XII	I	"	365	0,024	0,I2	0,20	0,23	I,3	0,09	0,I4	–	В 5/5	

Расходы № 2-5,50,52 русло искусственно очищено ото льда. Расход № II измерен при заторе льда ниже водпоста. Расход № I5 измерен до затора льда. Расход № I6 измерен после течения воды поверх льда. Расходы № II-I5 сток подо льдом не учтен. Расходы № 28-52 русло искусственно упорядочено.

83. р. ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

I	7/I	в. I50 м	здст	2II	0,023	0,I7	0,I4	0,I8	I,8	0,09	0,I5	–	В 5/5	
2	I9/I	в. 2,0 км	"	229	0,027	0,I7	0,I6	0,22	I,6	0,II	0,I4	–	В 6/6	
3	29/I	в. 2,0 км	"	244	0,026	0,I6	0,I6	0,23	I,5	0,II	0,I3	–	В 6/6	
4	7/II	в. 2,0 км	"	243	0,024	0,I5	0,I6	0,23	I,4	0,II	0,I4	–	В 5/5	
5	I4/II	в. 2,0 км	"	237	0,022	0,I4	0,I6	0,I9	I,3	0,II	0,I5	–	В 5/5	
6	25/II	в. 2,0 км	"	2I3	0,024	0,I6	0,I5	0,I8	I,6	0,I0	0,I5	–	В 5/5	
7	5/III	в. 2,0 км	"	208	0,023	0,I4	0,I6	0,23	I,4	0,I0	0,I4	–	В 5/5	
8	I6/III	в. 2,0 км	"	203	0,027	0,I6	0,I7	0,23	I,6	0,I0	0,I5	–	В 5/5	
9	25/III	в. 2,0 км	"	202	0,026	0,I5	0,I7	0,23	I,4	0,II	0,I4	–	В 5/5	
I0	3I/III	в. 2,0 км	"	20I	0,03I	0,I6	0,I9	0,27	I,6	0,I0	0,I5	–	В 6/6	
II	3/IУ	I	впл	245	I,26	2,46	0,5I	0,90	I7,9	0,I4	0,22	–	В 7/7	
I2	4/IУ	I	"	253	2,22	3,52	0,63	I,09	2I,0	0,I7	0,26	–	В 8/8	
I3	6/IУ	I	"	257	4,45	4,69	0,95	I,40	26,3	0,I8	0,30	–	В 9/9	
I4	7/IУ	I	"	238	2,4I	2,98	0,8I	I,33	26,5	0,II	0,25	–	В 7/7	
I5	8/IУ	I	"	264	6,06	7,2I	0,84	I,09	29,0	0,25	0,35	–	В 7/7	
I6	9/IУ	I	"	283	8,66	I0,2	0,85	I,07	30,5	0,33	0,50	–	В 7/I2	
I7	I0/IУ	I	"	264	5,79	7,00	0,83	I,05	28,0	0,25	0,35	–	В 7/7	
I8	I2/IУ	I	"	250	3,42	4,43	0,77	0,98	26,8	0,I7	0,25	–	В 7/7	
I9	I4/IУ	I	"	234	I,68	2,96	0,57	0,88	26,0	0,II	0,22	–	В 9/9	
20	I6/IУ	I	св	226	2,24	2,5I	0,89	I,20	6,3	0,40	0,62	–	В 6/I0	
2I	I8/IУ	I	"	208	0,26	0,33	0,79	I,09	I,7	0,I9	0,32	–	В 7/7	
22	20/IУ	I	"	20I	0,II	0,I5	0,73	0,97	I,4	0,II	0,I5	–	В 6/6	
23	24/IУ	I	"	204	0,I5	0,2I	0,7I	I,07	I,6	0,I3	0,2I	–	В 6/6	
24	26/IУ	I	"	2I0	0,28	0,3I	0,90	I,07	2,3	0,I3	0,4I	–	В 6/8	
25	28/IУ	I	"	202	0,I2	0,I9	0,63	0,98	I,6	0,I2	0,23	–	В 5/5	
26	4/У	I	"	I94	0,072	0,I0	0,72	0,99	I,I	0,09	0,I3	–	В 4/4	
27	I2/У	I	"	I9I	0,065	0,09	0,72	0,97	I,0	0,09	0,I2	–	В 4/4	
28	20/У	I	"	I90	0,064	0,II	0,58	0,72	I,2	0,09	0,I3	–	В 5/5	
29	30/У	I	"	I88	0,058	0,I3	0,45	0,8I	I,3	0,I0	0,I4	–	В 5/5	
30	7/УI	I	"	I88	0,060	0,I3	0,46	0,68	I,3	0,I0	0,I4	–	В 5/5	
3I	I5/УI	I	"	I89	0,062	0,II	0,56	0,69	I,I	0,I0	0,I3	–	В 5/5	
32	26/УI	I	"	I88	0,032	0,I3	0,25	0,35	I,3	0,I0	0,I4	–	В 5/5	
33	5/УП	I	"	I87	0,038	0,I0	0,38	0,59	I,0	0,I0	0,I3	–	В 4/4	
34	I4/УП	I	"	I86	0,038	0,I0	0,38	0,52	I,I	0,09	0,I3	–	В 4/4	
35	25/УП	I	"	I89	0,02I	0,I0	0,2I	0,33	I,I	0,09	0,I3	–	В 4/4	
36	7/УШ	I	"	I9I	0,030	0,I3	0,23	0,33	I,4	0,09	0,I4	–	В 5/5	
37	I9/УШ	I	"	I92	0,023	0,I2	0,I9	0,26	I,2	0,I0	0,I3	–	В 4/4	
38	30/УШ	I	"	I94	0,028	0,I5	0,I9	0,26	I,5	0,I0	0,I3	–	В 6/6	
39	5/IX	I	"	I96	0,02I	0,II	0,I9	0,26	I,2	0,09	0,I2	–	В 4/4	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	I7/IX	I	св	I98	0,023	0,II	0,2I	0,30	I,2	0,09	0,I2	-	В 5/5	
4I	27/IX	I	"	I99	0,025	0,II	0,23	0,27	I,3	0,08	0,I3	-	В 5/5	
42	7/X	I	"	20I	0,056	0,I3	0,43	0,68	I,3	0,I0	0,I4	-	В 5/5	
43	I8/X	I	"	203	0,032	0,I4	0,23	0,35	I,5	0,09	0,I3	-	В 5/5	
44	28/X	I	"	I98	0,026	0,I3	0,20	0,26	I,4	0,09	0,I3	-	В 5/5	
45	4/XI	I	"	20I	0,03I	0,I6	0,I9	0,27	I,6	0,I0	0,I5	-	В 6/6	
46	I3/XI	I	заб	I98	0,026	0,I3	0,20	0,26	I,3	0,I0	0,I3	-	В 5/5	
47	27/XI	I	лдст	I95	0,029	0,I4	0,2I	0,27	I,4	0,I0	0,I3	-	В 6/6	
48	7/XII	I	"	I93	0,022	0,I4	0,I6	0,2I	I,4	0,I0	0,I3	-	В 6/6	
49	I6/XII	I	лдст	I95	0,02I	0,I4	0,I5	0,22	I,4	0,I0	0,I4	-	В 5/5	
50	30/XII	в. 500 м	"	206	0,023	0,I4	0,I6	0,22	I,4	0,I0	0,I4	-	В 5/5	

Расходы № I-I0,47-50 гидроствор искусственно очищен ото льда. Расходы № II-I9 не учтен незначительный сток подо льдом. Расходы № I-I0,27-50 русло искусственно упорядочивалось. Расход № 43 измерен после растаявших заберегов.

84. р. БОЛ. ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА

I	I0/I	н. 2,0 км	лдст	239	0,79	9,I8/5,03	0,I6	0,2I	I9,0	0,48	0,58	-	В 5/5	
2	20/I	н. 2,0 км	"	25I	0,35	II,7/5,26	0,07	0,I0	I9,0	0,62	0,78	-	В 5/5	
3	3I/I	н. 2,0 км	"	278	0,I5	2I,2/4,73	0,03	0,06	24,0	0,88	I,20	-	В 2/2	
4	I0/II	н. 2,0 км	"	275	0,II	20,4/4,00	0,03	0,06	22,0	0,93	I,I6	-	В 2/2	
5	29/II	н. 2,0 км	"	289	0,I9	I6,I/2,22	0,09	0,I3	I4,0	I,I5	I,27	-	В 3/3	
6	I0/III	н. 2,0 км	"	292	0,28	I7,0/2,64	0,II	0,I5	I4,0	I,2I	I,29	-	В 3/3	
7	I9/III	н. 2,0 км	"	297	0,56	I6,4/3,20	0,I8	0,22	I4,0	I,I7	I,35	-	В 3/3	
8	28/III	н. 2,0 км	впл	286	0,28	I,05	0,27	0,33	9,3	0,II	0,20	-	В 3/3	на водпосту ледостав
9	4/IУ	I	лдх	579	432	4I0	I,05	I,82	I06	3,87	5,0	-	плдп II	
I0	5/IУ	I	рлдх	540	350	367	0,95	I,67	I02	3,60	4,62	-	плдп I6	
II	6/IУ	I	"	493	285	32I	0,89	I,47	99,5	3,23	4,I4	-	плдп II	
I2	7/IУ	I	"	458	203	272	0,75	I,I4	98,0	2,78	3,90	-	плдп I0	
I3	8/IУ	I	св	420	I59	24I	0,66	0,89	96,0	2,5I	3,25	-	В 6/I2	
I4	9/IУ	I	"	404	I24	227	0,55	0,79	95,0	2,39	3,20	-	В 6/I2	
I5	II/IУ	I	"	370	85,2	I97	0,43	0,64	95,0	2,07	3,I5	-	В 6/I2	
I6	I2/IУ	I	"	352	83,8	I83	0,46	0,62	96,0	I,9I	2,66	-	В 6/I2	
I7	I3/IУ	н. 300 м	"	336	64,7	I62	0,40	0,52	95,0	I,70	2,50	-	В 6/I2	
I8	I4/IУ	н. 300 м	"	336	63,5	I63	0,39	0,52	95,0	I,72	2,30	-	В 6/I2	
I9	I6/IУ	н. 300 м	"	326	45,I	I44	0,3I	0,47	94,0	I,53	2,I5	-	В 6/I2	
20	I7/IУ	н. 300 м	"	3I5	3I,5	I32	0,24	0,36	93,0	I,42	2,85	-	В 6/II	
2I	20/IУ	н. 300 м	"	304	25,7	I23	0,2I	0,30	I00	I,23	I,9I	-	В 6/I0	
22	24/IУ	н. 300 м	"	280	I7,4	85,6	0,20	0,32	I00	0,86	I,60	-	В 6/I0	
23	I0/У	н. 300 м	"	250	6,02	I3,7	0,44	0,50	62,0	0,22	0,5I	-	В I0/I0	
24	20/У	н. 300 м	"	245	3,78	I0,5	0,36	0,47	62,0	0,I7	0,46	-	В 8/8	
25	24/У	н. 300 м	"	244	4,2I	I2,0	0,35	0,48	54,0	0,22	0,35	-	В 6/6	
26	3I/У	н. 2,0 км	"	242	3,I6	7,33	0,43	0,53	I9,0	0,39	0,6I	-	В 6/6	
27	I0/УI	н. 2,0 км	"	238	2,28	6,0I	0,38	0,44	I8,3	0,33	0,57	-	В 6/6	
28	20/УI	н. 2,0 км	"	235	I,82	4,85	0,38	0,46	I7,0	0,29	0,54	-	В 5/5	
29	26/УI	н. 2,0 км	"	234	I,79	5,I6	0,35	0,45	I6,0	0,32	0,50	-	В 5/5	
30	30/УI	н. 2,0 км	"	234	I,56	4,65	0,34	0,5I	I7,0	0,27	0,53	-	В 5/5	
3I	I0/УII	н. 2,0 км	"	232	I,35	4,30	0,3I	0,42	I6,0	0,27	0,50	-	В 5/5	
32	20/УII	н. 2,0 км	"	232	I,0I	3,I7	0,32	0,42	I4,5	0,22	0,30	-	В 5/5	
33	3I/УII	н. 2,0 км	"	229	0,84	2,80	0,30	0,4I	I5,3	0,I8	0,29	-	В 5/5	
34	I0/УIII	н. 2,0 км	"	228	0,65	2,34	0,28	0,39	I5,0	0,I6	0,25	-	В 5/5	
35	20/УIII	н. 2,0 км	"	228	0,65	2,24	0,29	0,38	I5,0	0,I5	0,24	-	В 5/5	
36	3I/УIII	н. 2,0 км	"	227	0,60	2,22	0,27	0,37	I5,0	0,I5	0,24	-	В 5/5	
37	I0/IX	н. 2,0 км	"	228	0,73	2,29	0,32	0,37	I5,0	0,I5	0,23	-	В 5/5	
38	20/IX	н. 2,0 км	"	228	0,77	2,3I	0,33	0,38	I4,0	0,I6	0,24	-	В 5/5	
39	30/IX	н. 2,0 км	"	228	0,80	2,I9	0,37	0,43	I4,0	0,I6	0,24	-	В 5/5	
40	I0/X	н. 2,0 км	"	228	0,83	2,28	0,36	0,4I	I4,0	0,I6	0,27	-	В 5/5	
4I	20/X	н. 2,0 км	"	229	I,02	2,79	0,37	0,45	I4,0	0,20	0,29	-	В 5/5	
42	3I/X	н. 2,0 км	"	230	I,I8	3,2I	0,37	0,45	I4,0	0,23	0,32	-	В 5/5	
43	I0/XI	н. 2,0 км	заб	24I	2,66	6,76	0,39	0,46	20,0	0,34	0,53	-	В 5/5	забереги околоты
44	20/XI	н. 2,0 км	св	232	I,83	4,58	0,40	0,49	I8,0	0,25	0,38	-	В 5/5	на водпосту ледостав
45	30/XI	н. 2,0 км	"	233	I,93	5,02	0,38	0,47	I8,0	0,28	0,4I	-	В 5/5	на водпосту забереги
46	I0/XII	н. 2,0 км	"	235	2,I9	6,44	0,34	0,47	I9,0	0,34	0,45	-	В 5/5	на водпосту ледостав
47	20/XII	н. 2,0 км	лдст	236	I,68	6,90/5,44	0,3I	0,40	I9,0	0,36	0,47	-	В 5/5	
48	3I/XII	н. 2,0 км	"	243	0,97	7,3I/4,82	0,20	0,3I	20,0	0,37	0,5I	-	В 5/5	

Расходы № I-7 площадь, ширина и средняя глубина даны по нижней поверхности льда. Расход № 8 недоучтен сток подо льдом. Расходы № 9-I2 коэффициент К=0,62 принят по данным прошлых лет. Расход № 43 на водпосту ледоотав.

85. р. КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ

I	3I/III	в. 36 м	лдст	426	0,064	8,72/2,08	0,03	0,03	9,0	0,97	I,25	-	В 5/5	вода на льду
2	3/IУ	I	впл	39I	0,24	2,75	0,09	0,I3	I3,5	0,20	0,36	-	В 5/5	измерен до ледохода
3	3/IУ	I	"	42I	,I,63	7,30	0,22	0,3I	I9,4	0,38	0,6I	-	В 7/I0	то же
4	4/IУ	I	лдх	578	I4I	I33	I,06	I,22	60,0	2,22	3,27	0,55	плдп 3	
5	4/IУ	I	"	622	2I0	I84	I,I4	I,32	78,0	2,36	3,98	-	плдп 3	
6	5/IУ	I	рлдх	584	I7I	I37	I,25	I,66	6I,7	2,22	3,60	0,50	В I4/27	измерен после ледохода
7	7/IУ	I	св	536	I20	II4	I,05	I,46	57,4	I,99	3,40	0,30	В I4/27	
8	8/IУ	I	"	496	75,4	90,0	0,84	I,I4	56,0	I,6I	3,00	0,25	В I4/27	
9	9/IУ	I	"	478	63,8	70,7	0,90	I,27	55,6	I,27	2,40	0,35	В I4/28	
I0	II/IУ	I	"	446	36,2	45,7	0,79	I,28	60,8	0,75	2,00	0,45	В I3/2I	
IIа	I3/IУ	I	"	4I4	24,9	27,2	0,92	I,40	24,8	I,I0	2,00	-	В 5/I0	а-основное русло
IIб	I3/IУ	I	"	4I4	0,090	0,68	0,I3	0,I8	0,6	0,I2	0,I8	-	В 4/4	б-протока л.б.
II	I3/IУ			4I4	25,0									
I2	I9/IУ	I	св	4I4	5,30	I2,0	0,44	0,63	I8,3	0,66	I,30	-	В 5/7	
I3	22/IУ	I	"	4I4	7,05	I0,I	0,70	0,99	2I,8	0,46	I,20	-	В 6/9	
I4	25/IУ	I	"	42I	5,5I	8,73	0,63	0,94	2I,2	0,4I	I,00	-	В 6/9	
I5	30/IУ	I	"	4I7	5,67	9,79	0,58	0,84	26,2	0,37	I,00	-	В 7/I0	
I6	9/У	I	"	409	2,82	5,7I	0,49	0,7I	27,2	0,2I	0,56	-	В 6/7	
I7	I5/У	I	"	396	5,55	I0,3	0,54	0,66	28,9	0,36	0,55	-	В 7/I2	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I8	20/У	I	св	376	2,40	5,II	0,47	0,56	27,2	0,I9	0,28	-	В 7/7	
I9	27/У	I	"	357	I,28	3,95	0,32	0,48	27,7	0,I4	0,26	-	В 6/6	
20	3I/У	I	"	347	I,28	3,34	0,38	0,49	25,9	0,I3	0,32	-	В 5/5	
2I	II/УI	I	"	337	I,0I	2,90	0,35	0,50	25,I	0,I2	0,35	-	В 5/5	
22	2I/УI	в. 50 м	"	335	I,08	3,52	0,3I	0,52	30,4	0,I2	0,48	-	В 6/7	
23	29/УI	в.280 м	"	334	0,5I	I,98	0,26	0,34	I2,7	0,I6	0,44	-	В 5/5	
24	I0/УП	в.280 м	"	333	0,47	I,9I	0,25	0,42	I2,0	0,I6	0,44	-	В 5/5	
25	20/УП	н.280 м	"	332	0,40	I,79	0,22	0,4I	I2,0	0,I5	0,42	-	В 5/5	
26	3I/УП	н.280 м	"	332	0,3I	I,68	0,I8	0,35	I2,0	0,I4	0,40	-	В 5/5	
27	I0/УШ	н.280 м	"	33I	0,23	I,54	0,I5	0,I8	I2,0	0,I3	0,43	-	В 5/5	
28	20/УШ	в. 35 м	"	33I	0,43	I,77	0,24	0,35	I0,6	0,I7	0,40	-	В 5/5	
29	3I/УШ	в. 35 м	"	33I	0,30	I,70	0,I8	0,35	I0,0	0,I7	0,3I	-	В 5/5	
30	I0/IX	в. 35 м	"	33I	0,42	I,62	0,26	0,37	I0,0	0,I6	0,28	-	В 5/5	
3I	I5/IX	в. 35 м	"	332	0,44	I,65	0,27	0,38	I0,I	0,I6	0,27	-	В 5/5	
32	20/IX	в. 35 м	"	332	0,46	I,78	0,26	0,37	II,0	0,I6	0,29	-	В 5/5	
33	30/IX	в. 35 м	"	333	0,50	I,90	0,26	0,37	II,0	0,I7	0,27	-	В 5/5	
34	I0/X	в. 35 м	"	334	0,55	2,II	0,26	0,38	I3,7	0,I5	0,2I	-	В 5/5	
35	20/X	в. 35 м	"	333	0,49	2,02	0,24	0,37	I3,8	0,I5	0,20	-	В 5/5	
36	3I/X	в. 35 м	"	335	0,52	2,28	0,23	0,33	I3,8	0,I7	0,2I	-	В 5/5	
37	I0/XI	в. 35 м	лдот	346	0,44	4,34	0,I0	0,I4	I6,0	0,27	0,36	-	В 5/5	
38	20/XI	I	"	355	0,25	6,22	0,04	0,I2	I8,0	0,35	0,45	-	В 5/5	промоина
39	30/XI	I	заб	346	0,77	5,09	0,I5	0,28	25,8	0,20	0,36	-	В 5/5	забереги околоты
40	I0/XII	I	лдот	344	0,94	5,I4	0,I8	0,44	27,2	0,I9	0,37	-	В 5/5	промоина
4I	20/XII	I	"	349	0,83	6,05	0,I4	0,28	25,7	0,24	0,39	-	В 5/5	
42	3I/XII	I	"	354	0,54	4,24	0,I3	0,30	I7,2	0,25	0,36	-	В 5/5	

Расходы № 2,3 лед на дне. Расходы № 4,5 коэффициент К=0,87 принят по изменениям прошлых лет. Расходы № 4-6 лед на дне местами. Расходы № I2-I6 - площадь, ширина, глубина не домерены. Расходы № 37,4I,42 гидроствор расчищен ото льда. Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии 200 м.

86. р. САРЫХОЗА - пос. БЕССАРАБСКИЙ

I	I3/I	в. I4 м	лдот	53	0,003	0,72/0,I0	0,03	0,04	6,0	0,I2	0,I6	-	В 4/4	
2	2I/I	в. I4 м	"	55	0,0I3	0,64/0,29	0,04	0,07	4,0	0,I6	0,I7	-	В 3/3	
3	3I/I	в. I4 м	"	58	0,006	0,44/0,I8	0,03	0,05	3,8	0,I2	0,I4	-	В 3/3	
4	II/II	в. I4 м	"	57	0,006	0,55	0,0I	0,02	4,2	0,I3	0,I6	-	В 2/2	
5	I8/II	в. I4 м	"	63	0,008	0,7I	0,0I	0,02	4,7	0,I5	0,20	-	В 2/2	
6	29/II	в. I4 м	"	70	0,0I6	I,22/0,65	0,02	0,04	5,0	0,24	0,30	-	В 4/4	
7	22/III	в. I4 м	"	75	0,0I4	0,53	0,03	0,03	2,0	0,27	0,33	-	В 2/2	
8	3I/III	в. I4 м	"	I0I	0,025	0,93	0,03	0,04	2,0	0,46	0,50	-	В 2/2	
9	6/IУ	I	св	300	I9,8	42,8	0,46	0,80	24,0	I,78	2,30	-	В 7/7	
I0	7/IУ	I	"	25I	I3,7	38,2	0,36	0,76	23,0	I,66	2,40	-	В 7/I4	
II	8/IУ	I	"	22I	I0,8	3I,2	0,35	0,63	23,0	I,36	2,40	-	В 7/I4	
I2	8/IУ	I	"	2I0	I0,0	25,I	0,40	0,64	2I,0	I,20	I,60	-	В 7/I4	
I3	9/IУ	I	"	I84	6,35	I9,8	0,32	0,6I	22,0	0,90	I,30	-	В 7/7	
I4	II/IУ	I	"	I38	4,7I	I2,7	0,37	0,48	2I,0	0,60	0,88	-	В 7/7	
I5	II/IУ	I	"	I29	3,82	II,6	0,33	0,50	20,0	0,58	0,95	-	В 7/7	
I6	I4/IУ	I	"	I08	2,56	6,I4	0,42	0,58	I6,0	0,38	0,45	-	В 7/7	
I7	I5/IУ	I	"	92	I,73	4,53	0,38	0,52	I7,4	0,26	0,30	-	В 7/7	
I8	I5/IУ	I	"	96	I,85	4,24	0,44	0,57	I7,5	0,24	0,30	-	В 7/7	
I9	20/IУ	в. I4 м	"	74	0,72	I,87	0,38	0,50	6,0	0,3I	0,50	-	В 5/5	
20	30/IУ	в. I4 м	"	62	0,37	I,09	0,34	0,38	5,5	0,20	0,29	-	В 5/5	
2I	II/У	в. I4 м	"	55	0,27	0,78	0,35	0,40	5,0	0,I6	0,26	-	В 5/5	
22	I6/У	в. I4 м	"	53	0,2I	0,67	0,3I	0,39	4,9	0,I4	0,24	-	В 4/4	
23	20/У	в. I4 м	"	5I	0,I7	0,62	0,27	0,32	4,6	0,I3	0,20	-	В 5/5	
24	25/У	в. I4 м	"	5I	0,I7	0,56	0,30	0,34	4,5	0,I2	0,20	-	В 5/5	
25	28/У	в. I4 м	"	5I	0,I4	0,58	0,24	0,34	4,5	0,I3	0,20	-	В 5/5	
26	3I/У	в. I4 м	"	5I	0,I7	0,58	0,29	0,39	4,6	0,I2	0,20	-	В 5/5	
27	9/УI	в. I4 м	"	48	0,I5	0,46	0,33	0,40	4,2	0,II	0,I5	-	В 5/5	
28	I7/УI	в. I4 м	"	48	0,I5	0,47	0,32	0,38	4,3	0,II	0,I6	-	В 5/5	
29	30/УI	в. I4 м	"	45	0,I0	0,33	0,30	0,36	3,8	0,09	0,I4	-	В 5/5	
30	I0/УП	в. I4 м	"	43	0,073	0,28	0,26	0,3I	4,5	0,06	0,I3	-	В 5/5	
3I	I9/УП	в. I4 м	"	42	0,080	0,26	0,3I	0,40	3,I	0,08	0,II	-	В 5/5	
32	3I/УП	в. I4 м	"	43	0,088	0,28	0,3I	0,40	3,2	0,09	0,I2	-	В 5/5	
33	8/УШ	в. I4 м	"	43	0,075	0,I9	0,39	0,46	2,8	0,07	0,I0	-	В 5/5	
34	8/УШ	в. I4 м	"	43	0,070	0,24	0,29	0,4I	3,4	0,07	0,I0	-	В 5/5	
35	23/УШ	в. I4 м	"	42	0,09I	0,2I	0,43	0,47	3,0	0,07	0,I0	-	В 5/5	
36	3I/УШ	в. I4 м	"	42	0,067	0,I8	0,37	0,46	2,8	0,06	0,08	-	В 5/5	
37	II/IX	в. I4 м	"	44	0,08I	0,24	0,34	0,46	3,5	0,07	0,I0	-	В 5/5	
38	20/IX	в. I4 м	"	43	0,I4	0,30	0,46	0,53	3,2	0,09	0,I4	-	В 5/5	
39	30/IX	в. I4 м	"	44	0,I2	0,26	0,46	0,54	3,6	0,07	0,II	-	В 5/5	
40	8/X	в. I4 м	"	45	0,I6	0,43	0,37	0,48	3,8	0,II	0,I7	-	В 5/5	
4I	I9/X	в. I4 м	"	49	0,I8	0,53	0,34	0,52	4,4	0,I2	0,I6	-	В 5/5	
42	3I/X	в. I4 м	"	50	0,20	0,59	0,34	0,48	4,8	0,I2	0,I9	-	В 5/5	
43	I6/XI	в. I4 м	заб	49	0,I8	0,49	0,37	0,46	4,5	0,II	0,I6	-	В 5/5	забереги околоты
44	24/XI	в. I4 м	св	52	0,25	0,73	0,34	0,43	5,8	0,I3	0,I7	-	В 5/5	
45	30/XI	в. I4 м	"	53	0,25	0,79	0,32	0,36	6,0	0,I3	0,I8	-	В 5/5	
46	I0/XII	в. I4 м	"	50	0,I5	0,5I	0,29	0,38	4,3	0,I2	0,I8	-	В 5/5	
47	I9/XII	в. I4 м	"	49	0,066	0,33	0,20	0,28	4,0	0,08	0,I0	-	В 5/5	на водпосту недостав
48	25/XII	в. I4 м	"	46	0,07I	0,34	0,2I	0,28	3,9	0,09	0,I2	-	В 5/5	то же
49	3I/XII	в. I4 м	"	47	0,II	0,55	0,20	0,28	4,0	0,I4	0,I6	-	В 5/5	"

Расходы № I-8 ширина занижена в связи с недоучетом приурезовых участков реки. Расходы № 4,5,7,8 русло расчищено ото льда.

87. р. ТЕРСАККАН - пос. АСТРАХАНСКИЙ

I	3I/III	н.500 м	впл	277	0,023	0,I0	0,23	0,28	I,2	0,08	0,I2	-	В 4/4	
2	3I/III	I	"	280	0,096	0,37	0,26	0,36	4,0	0,09	0,I4	-	В 6/6	
3	I/IУ	I	"	276	0,34	0,80	0,42	0,49	3,9	0,2I	0,25	-	В 5/5	
4	2/IУ	I	"	273	0,69	I,07	0,64	0,75	4,0	0,27	0,32	-	В 6/6	
5	3/IУ	I	"	270	I,8I	3,88	0,47	0,85	22,5	0,I7	0,5I	-	В 8/8	мертв. пр. 0,87 м²
6	4/IУ	I	"	298	I9,8	I9,3	I,03	I,4I	40,4	0,48	0,98	I,2	В 8/I3	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	4/IУ	I	впл	3I6	37,8	33,6	I,I2	I,64	48,5	0,69	I,27	I,2	В 7/I4	
8	5/IУ	I	"	295	I7,4	20,8	0,84	I,08	42,4	0,49	0,98	I,I	В 8/I5	
9	5/IУ	I	"	292	26,4	22,5	I,I7	I,62	40,7	0,55	0,98	-	В 7/I4	
I0	6/IУ	I	"	280	I6,3	I8,6	0,88	I,I9	38,8	0,48	0,88	-	В 7/I3	
II	6/IУ	I	"	27I	I6,I	I6,7	0,96	I,36	38,0	0,44	0,82	-	В 7/II	
I2	7/IУ	I	"	280	23,4	20,5	I,I4	I,57	38,5	0,53	0,94	-	В 7/I3	
I3	8/IУ	I	"	268	22,6	20,2	I,I2	I,60	37,7	0,54	0,88	-	В 7/I4	
I4	9/IУ	I	"	256	I6,7	I7,3	0,97	I,46	34,0	0,5I	0,78	-	В 7/I3	
I5	I0/IУ	I	"	250	I6,4	I9,6	0,84	I,20	36,3	0,54	0,77	-	В 7/I3	
I6	I3/IУ	I	"	200	7,54	I3,5	0,56	0,85	32,0	0,42	0,95	-	В 7/II	
I7	I6/IУ	I	"	I63	2,I9	5,98	0,37	0,62	23,0	0,26	0,60	-	В 5/7	
I8	I9/IУ	I	"	I56	2,80	7,08	0,40	0,68	25,0	0,28	0,67	-	В 5/7	
I9	22/IУ	I	св	I5I	I,65	3,60	0,46	0,56	I4,0	0,26	0,56	-	В 5/7	
20	25/IУ	I	"	I47	0,96	2,8I	0,34	0,43	I3,0	0,22	0,47	-	В 5/6	
2I	30/IУ	I	"	I43	0,64	I,82	0,35	0,43	I2,0	0,I5	0,43	-	В 5/6	
22	I0/У	I	"	I39	0,30	I,67	0,I8	0,26	I2,0	0,I4	0,33	-	В 5/5	
23	I9/У	I	"	I38	0,26	I,I3	0,23	0,27	6,7	0,I7	0,28	-	В 5/5	
24	3I/У	I	"	I37	0,20	I,I0	0,I8	0,23	6,6	0,I7	0,27	-	В 5/5	
25	I0/УI	I	"	I36	0,20	I,00	0,20	0,23	6,5	0,I5	0,26	-	В 5/5	
26	20/УI	I	"	I35	0,I9	0,82	0,23	0,28	5,0	0,I6	0,25	-	В 5/5	
27	30/УI	I	"	I34	0,I7	0,88	0,I9	0,23	6,2	0,I4	0,24	-	В 5/5	
28	I0/УII	I	"	I32	0,I6	0,98	0,I6	0,I9	5,5	0,I8	0,2I	-	В 5/5	
29	20/УII	I	"	I32	0,II	0,82	0,I3	0,I8	6,5	0,I3	0,I8	-	В 5/5	
30	3I/УII	I	"	I32	0,084	0,7I	0,I2	0,I4	5,5	0,I3	0,20	-	В 5/5	
3I	I0/УШ	I	"	I32	0,073	0,70	0,I0	0,I3	5,5	0,I3	0,I8	-	В 5/5	
32	20/УШ	I	"	I34	0,079	0,76	0,I0	0,I3	5,5	0,I4	0,I9	-	В 5/5	
33	3I/УШ	I	"	I34	0,095	0,72	0,I3	0,2I	5,5	0,I3	0,23	-	В 5/5	
34	I0/IX	I	"	I35	0,I4	0,95	0,I5	0,24	6,0	0,I6	0,25	-	В 5/5	
35	20/IX	I	"	I36	0,II	0,88	0,I2	0,22	5,5	0,I6	0,23	-	В 5/5	
36	30/IX	I	"	I36	0,I6	0,98	0,I6	0,3I	6,5	0,I5	0,22	-	В 5/5	
37	I0/X	I	"	I38	0,23	I,I7	0,20	0,27	7,0	0,I7	0,30	-	В 5/5	
38	20/X	I	"	I39	0,25	I,25	0,20	0,27	7,0	0,I8	0,30	-	В 5/5	
39	3I/X	I	"	I38	0,20	I,I5	0,I7	0,23	7,0	0,I6	0,36	-	В 5/5	
40	I0/XI	I	лдот	I45	0,22	I,36	0,I6	0,22	5,5	0,25	0,35	-	В 4/4	
4I	20/XI	I	"	I40	0,29	I,54	0,I9	0,23	6,5	0,24	0,32	-	В 4/4	
42	30/XI	I	"	I38	0,35	I,7I	0,20	0,27	9,0	0,I9	0,27	-	В 4/4	
43	I0/XII	I	"	I40	0,26	I,4I	0,I8	0,24	7,0	0,20	0,28	-	В 4/4	
44	20/XII	I	"	I40	0,22	I,98/I,38	0,I6	0,22	8,0	0,25	0,28	-	В 4/4	
45	3I/XII	I	"	I30	0,I2	I,63/0,7I	0,I7	0,27	6,5	0,25	0,40	-	В 3/3	

Расходы № I-I7 лед на дне. Расходы № 5-7 ниже водпоста зажор. Расходы № I8,I9 лед на дне местами. Расходы № 40-43 русло расчищено ото льда. Уклон определен нивелировкой IУ кл. на участке I32 м.

88. р. КИНДЕЛЯ - с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА

I	8/I	н. 40 м	лдот	I68	0,024	2,29/0,25	0,I0	0,2I	5,5	0,42	0,50	-	В 2/2	мертв. пр. 0,08 м²
2	2/IУ	I	впл	230	6,84	8,35	0,82	0,94	29,8	0,28	0,38	-	В 7/7	
3	4/IУ	I	лдх	356	63,2	8I,I	0,78	I,38	64,8	I,25	2,00	-	В 5/I5	мертв. пр. I5,2 м²
4	4/IУ	I	"	508	I40	I88	0,74	I,08	74,0	2,54	3,90	0,44	В 7/20	
5	5/IУ	I	"	508	I25	I82	0,69	I,02	73,7	2,47	3,30	0,II	В 7/29	
6	5/IУ	I	"	488	II0	I69	0,65	0,94	72,9	2,32	3,20	0,000	В 7/27	
7	6/IУ	I	рлдх	376	60,3	92,I	0,65	I,6I	66,5	I,38	2,I0	0,22	В I5/4I	
8	6/IУ	I	"	324	47,9	60,2	0,80	I,4I	62,7	0,96	I,80	0,67	В 9/25	
9	7/IУ	I	св	288	40,7	39,4	I,03	I,36	37,4	I,05	I,68	0,33	В 9/23	измерен между редкими ледоходом
I0	8/IУ	I	рлдх	3I8	50,0	57,4	0,87	I,32	63,4	0,9I	2,I0	0,28	В 9/26	мертв. пр. 7,34 м²
II	I0/IУ	I	св	297	39,0	44,4	0,88	I,30	40,0	I,II	2,00	0,36	В 9/22	
I2	I2/IУ	I	"	260	26,9	35,3	0,76	I,I2	35,3	I,00	I,68	-	В 8/I7	
I3	I4/IУ	I	"	239	I8,6	24,6	0,76	0,92	34,4	0,72	I,00	-	В 8/I7	
I4	I5/IУ	I	"	226	I7,4	20,0	0,87	I,I7	32,9	0,6I	0,80	-	В 8/I4	
I5	I7/IУ	I	"	206	I4,3	I3,7	I,04	I,45	32,3	0,42	0,6I	-	В 8/II	
I6	23/IУ	I	"	I87	4,67	7,84	0,60	0,77	29,0	0,27	0,36	-	В 7/7	
I7	I0/У	н. 40 м	"	I63	I,95	4,I9	0,47	0,68	I5,0	0,28	0,5I	-	В 6/8	
I8	25/У	н. 26 м	"	I48	0,44	I,53	0,29	0,4I	8,3	0,I8	0,30	-	В 6/6	
I9	3I/У	н. 26 м	"	I47	0,54	I,40	0,39	0,45	8,0	0,I8	0,24	-	В 7/7	
20	I2/УI	н. 30 м	"	I46	0,38	I,36	0,28	0,36	8,5	0,I6	0,22	-	В 8/8	
2I	23/УI	н. 30 м	"	I42	0,28	I,00	0,28	0,36	8,0	0,I2	0,I9	-	В 7/7	
22	30/УI	н. 50 м	"	I4I	0,2I	0,80	0,26	0,39	5,9	0,I4	0,20	-	В 6/6	
23	I0/УII	I	"	I37	0,I4	0,60	0,23	0,32	4,8	0,I2	0,I9	-	В 7/7	
24	22/УII	в.2 м	"	I35	0,068	0,30	0,23	0,3I	3,0	0,I0	0,I5	-	В 5/5	
25	30/УII	I	"	I34	0,058	0,28	0,2I	0,26	3,2	0,09	0,I0	-	В 6/6	
26	I4/УШ	I	"	I34	0,047	0,33	0,I4	0,2I	3,8	0,09	0,I2	-	В 6/6	
27	22/УШ	I	"	I33	0,036	0,22	0,I6	0,25	2,4	0,09	0,I3	-	В 5/5	
28	3I/УШ	I	"	I32	0,035	0,22	0,I6	0,23	2,4	0,09	0,09	-	В 5/5	
29	I4/IX	I	"	I3I	0,024	0,I8	0,I3	0,22	2,8	0,06	0,09	-	В 6/6	
30	2I/IX	I	"	I34	0,033	0,25	0,I3	0,25	3,9	0,06	0,09	-	пгп 8	
3I	30/IX	I	"	I34	0,034	0,24	0,I4	0,20	3,0	0,08	0,II	-	пгп 7	
32	II/X	I	"	I35	0,037	0,28	0,I3	0,20	4,5	0,06	0,II	-	пгп 8	
33	20/X	I	"	I36	0,067	0,5I	0,I3	0,20	4,5	0,II	0,I6	-	пгп 9	
34	30/X	в.5 м	"	I36	0,044	0,38	0,I2	0,I8	5,0	0,08	0,II	-	пгп 8	
35	I2/XI	I	зад	I46	0,082	0,67	0,I2	0,I5	4,5	0,I5	0,22	-	пгп 8	забереги околоты
36	2I/XI	I	"	I43	0,II	0,50	0,22	0,32	5,0	0,I0	0,I6	-	В 5/5	то же
37	I9/XII	I	лдот	I80	0,69	5,I0/3,82	0,I8	0,32	8,0	0,64	0,92	-	В 6/I0	

Расход № 2 - лед на дне. Расход № I9,26,29,34,36 - невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии I80 м.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					89. р. УТВА – пос. ЛУБЕНКА									
I	2/IУ	I	впл	440	2,66	6,68	0,40	0,48	33,0	0,20	0,32	I,3	В 8/8	
2	3/IУ	I	"	446	8, 5I	II,3	0,75	I,09	39,0	0,29	0,40	I,5	В 9/9	
3	5/IУ	I	"	448	8,86	I3,4	0,66	0,93	40,6	0,33	0,40	I,4	В 9/9	
4	6/IУ	I	"	425	5,I3	I0,3	0,50	0,72	40,0	0,26	0,34	I,2	В 9/9	
5	8/IУ	I	"	404	5,94	I2,3	0,48	0,67	37,2	0,33	0,46	I,2	В 9/9	
6	II/IУ	I	"	375	6,33	I2,9	0,49	0,64	34,0	0,38	0,60	0,96	В 8/8	
7	I2/IУ	I	"	362	5,75	I2,6	0,46	0,59	34,0	0,37	0,52	0,82	В 8/8	
8	I4/IУ	н. I00 м	св	339	I,76	3,I0	0,57	0,73	8,7	0,36	0,54	I,I	В 8/I2	
9	I8/IУ	н. I00 м	"	306	I,02	2,02	0,50	0,60	7,3	0,28	0,47	–	В 7/7	
I0	30/IУ	н. I00 м	"	292	0,54	I,32	0,4I	0,48	4,8	0,28	0,40	–	В 7/7	
II	I0/У	н. I00 м	"	282	0,24	0,86	0,28	0,39	4,4	0,20	0,32	–	В 7/7	
I2	I6/У	н. I00 м	"	283	0,24	0,88	0,27	0,40	4,4	0,20	0,34	–	В 7/7	
I3	24/У	н. I00 м	"	284	0,26	0,92	0,28	0,4I	4,5	0,20	0,34	–	В 7/7	
I4	30/У	в. I00 м	"	285	0,2I	0,58	0,36	0,46	2,I	0,28	0,33	–	В 5/5	
I5	3I/У	в. I00 м	"	284	0,20	0,57	0,35	0,4I	I,8	0,32	0,36	–	В 5/5	
I6	I0/УI	в. I00 м	"	280	0,I7	0,47	0,36	0,42	I,7	0,28	0,30	–	В 5/5	
I7	20/УI	в. I00 м	"	28I	0,I8	0,49	0,37	0,4I	I,7	0,29	0,32	–	В 5/5	
I8	30/УI	в. I00 м	"	275	0,I6	0,43	0,37	0,4I	I,7	0,25	0,32	–	В 5/5	
I9	I3/УII	в. I00 м	"	269	0,I2	0,33	0,36	0,47	I,8	0,I8	0,25	–	В 5/5	
20	2I/УII	в. I00 м	"	270	0,I2	0,34	0,35	0,46	I,8	0,I9	0,26	–	В 5/5	
2I	3I/УII	в. I00 м	"	275	0,I5	0,38	0,39	0,49	I,8	0,2I	0,26	–	В 5/5	
22	I0/УIII	в. I00 м	"	274	0,II	0,35	0,3I	0,40	I,8	0,I9	0,3I	–	В 5/5	
23	20/УIII	в. I00 м	"	275	0,II	0,36	0,3I	0,36	I,8	0,20	0,32	–	В 5/5	
24	3I/УIII	в. I00 м	"	277	0,II	0,43	0,26	0,34	I,8	0,24	0,37	–	В 5/5	
25	I0/IX	в. I00 м	"	284	0,I4	0,56	0,25	0,34	I,8	0,3I	0,44	–	В 5/5	
26	20/IX	в. I00 м	"	282	0,I4	0,48	0,29	0,37	I,8	0,27	0,4I	–	В 5/5	
27	30/IX	в. I00 м	"	284	0,I5	0,54	0,28	0,38	I,8	0,30	0,45	–	В 5/5	
28	I3/X	в. I00 м	"	289	0,I9	0,66	0,29	0,4I	I,8	0,37	0,48	–	В 5/7	
29	20/X	в. I00 м	"	278	0,23	0,67	0,34	0,47	I,8	0,37	0,50	–	В 5/8	
30	3I/X	в. I00 м	заб	293	0,24	0,65	0,37	0,5I	I,8	0,36	0,48	–	В 5/8	забереги околоты
3I	I0/XI	в. I00 м	лдот	292	0,25	0,89	0,28	0,39	I,8	0,49	0,59	–	В 5/5	
32	20/XI	в. I00 м	заб	290	0,25	0,83	0,30	0,40	I,8	0,46	0,59	–	В 5/5	забереги околоты
33	30/XI	в. I00 м	"	292	0,27	0,86	0,3I	0,44	I,8	0,48	0,60	–	В 5/5	то же
34	I0/XII	в. I00 м	лдот	287	0,24	0,66	0,36	0,46	I,8	0,37	0,48	–	В 5/5	
35	20/XII	в. I00 м	"	283	0,I7	0,78/0,50	0,34	0,47	I,8	0,43	0,53	–	В 5/5	
36	3I/XII	в. I00 м	"	290	0,069	0,54/0,20	0,34	0,47	0,9	0,60	0,65	–	В 3/3	

Расходы № I–7 лед на дне. Расходы № 3I;34 русло расчищено ото льда. Уклоны измерялись по уклонным постам на расстоянии 730 м.

					90. р. УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ									
I	6/I	в. 0,82 км	лдот	295	0,23	3,27/2,7I	0,08	0,I9	4,I	0,80	I,04	–	В 5/I3	
2	I5/I	в. 0,82 км	"	284	0,065	3,I3/2,44	0,03	0,04	4,I	0,76	0,98	–	В 5/I3	
3	29/II	в. 0,82 км	"	320	0,082	5,34/2,40	0,03	0,04	4,I	I,30	I,55	–	В 5/I3	
4	20/III	в. 0,82 км	"	3I0	0,066	4,I2/3,I5	0,02	0,03	4,I	I,00	I,I5	–	В 5/I5	
5	3I/III	в. 0,82 км	"	3I2	0,I2	3,77/3,7I	0,03	0,04	4,I	0,92	I,I2	–	В 5/I5	
6	3/IУ	2	рядк	370	I3,9	25,7	0,54	0,98	72,0	0,36	0,93	–	плдп 3	на водпосту вода течет поверх льда
7	4/IУ	2	"	524	76,3	I5I	0,5I	0,70	9I,0	I,66	2,48	–	В I5/29	то же
8	5/IУ	2	св	478	5I,0	I03	0,50	0,88	80,0	I,29	2,I0	–	В I2/24	на водпосту подвижка льда
9	6/IУ	2	"	444	43,9	78,7	0,56	I,I4	79,8	0,99	I,60	–	В I3/25	на водпосту ледостав
I0	7/IУ	2	"	408	27,2	48,I	0,57	I,23	77,5	0,62	I,I6	–	В I2/24	то же
II	8/IУ	2	"	382	I6,4	34,5	0,48	I,I8	73,3	0,47	I,05	–	В I2/I6	"
I2	I2/IУ	2	"	360	I3,4	27,8	0,48	0,88	7I,6	0,39	0,8I	–	В II/I4	
I3	I5/IУ	в. 0,82 км	"	340	7,7I	5,28	I,46	2,I8	5,I	I,04	I,57	–	В 7/I3	
I4	I8/IУ	в. 0,82 км	"	3I7	5,47	4,45	I,23	I,54	4,I	I,08	I,4I	–	В 5/I0	
I5	25/IУ	в. 0,82 км	"	30I	2,56	3,87	0,66	0,8I	4,I	0,94	I,35	–	В 5/I0	
I6	30/IУ	в. 0,82 км	"	299	I,88	3,59	0,52	0,67	4,I	0,88	I,24	–	В 5/I0	
I7	5/У	в. 0,82 км	"	296	I,I7	3,47	0,34	0,45	4,I	0,85	I,25	–	В 5/I0	
I8	I0/У	в. 0,82 км	"	295	0,86	3,36	0,26	0,35	4,I	0,82	I,20	–	В 5/I0	
I9	I5/У	в. 0,82 км	"	295	0,78	3,23	0,24	0,29	4,I	0,79	I,20	–	В 5/I0	
20	20/У	в. 0,82 км	"	294	0,75	3,22	0,23	0,29	4,I	0,79	I,20	–	В 5/I0	
2I	25/У	в. 0,82 км	"	292	0,66	3,II	0,2I	0,3I	4,I	0,76	I,I8	–	В 5/9	
22	3I/У	в. 0,82 км	"	288	0,46	2,97	0,I5	0,22	4,I	0,72	I,I5	–	В 5/9	
23	7/УI	в. 0,82 км	"	284	0,26	2,75	0,09	0,I3	4,I	0,67	I,07	–	В 5/9	
24	I0/УI	в. 0,82 км	"	284	0,23	2,79	0,08	0,I2	4,I	0,68	I,07	–	В 5/9	
25	20/УI	в. 0,82 км	"	285	0,20	2,6I	0,08	0,I3	4,I	0,64	I,02	–	В 5/9	
26	30/УI	в. 0,82 км	"	285	0,I8	2,56	0,07	0,I3	4,I	0,62	I,02	–	В 5/8	
27	I0/УII	в. 0,82 км	"	284	0,I6	2,40	0,07	0,09	4,I	0,59	0,82	–	В 5/8	
28	20/УII	в. 0,82 км	"	282	0,I6	2,46	0,07	0,I0	4,I	0,60	0,98	–	В 5/8	
29	3I/УII	в. 0,82 км	"	279	0,I6	2,32	0,07	0,II	4,I	0,57	0,95	–	В 5/8	
30	I0/УIII	в. 0,82 км	"	278	0,094	2,2I	0,04	0,06	4,I	0,54	0,90	–	В 5/8	
3I	20/УIII	в. 0,82 км	"	276	0,077	2,0I	0,04	0,05	4,I	0,49	0,87	–	В 5/8	
32	3I/УIII	в. 0,82 км	"	275	0,060	I,89	0,03	0,04	4,I	0,46	0,85	–	В 5/8	
33	I0/IX	в. 0,82 км	"	275	0,039	I,90	0,02	0,04	4,I	0,46	0,85	–	В 5/8	
34	20/IX	в. 0,82 км	"	276	0,052	2,07	0,03	0,04	4,I	0,5I	0,86	–	В 5/8	
35	30/IX	в. 0,82 км	"	279	0,I0	2,I7	0,05	0,08	4,I	0,53	0,88	–	В 5/8	
36	I0/X	в. 0,82 км	"	28I	0,2I	2,29	0,09	0,I3	4,I	0,56	0,95	–	В 5/8	
37	20/X	в. 0,82 км	"	283	0,3I	2,42	0,I3	0,I5	4,I	0,59	0,99	–	В 5/8	
38	3I/X	в. 0,82 км	"	285	0,4I	2,67	0,I5	0,22	4,I	0,65	I,02	–	В 5/8	
39	I0/XI	в. 0,82 км	"	287	0,52	2,76	0,I9	0,22	4,I	0,67	I,07	–	В 5/8	на водпосту ледостав-
40	20/XI	в. 0,82 км	"	288	0,56	2,7I	0,2I	0,26	4,I	0,66	I,06	–	В 5/9	то же
4I	30/XI	в. 0,82 км	"	289	0,6I	2,80	0,22	0,26	4,I	0,68	I,08	–	В 5/9	"

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	20/XII	в. 0,82 км	лдот	290	0,32	2,71/2,60	0,12	0,18	4,1	0,66	1,07	-	В 5/9	
43	31/XII	в. 0,82 км	"	294	0,29	3,09/2,63	0,11	0,16	4,1	0,75	1,10	-	В 5/9	

Расход № 6 - коэффициент К = 0,55 принят по Наставлению. Расходы № 12,13 измерены после редкого ледохода. Расходы № 14-43 - русло упорядочено.

91. р. УТВА - с. ГРИГОРЬЕВКА

1	4/IУ	I	лдот	390	27,3	142/119	0,23	0,41	83,0	1,71	2,64	-	В 7/18	на водпосту вода течет поверх льда
2	5/IУ	I	"	499	86,1	225/213	0,40	0,59	99,0	2,27	3,74	-	В 8/12	
3	6/IУ	I	"	480	69,2	216/203	0,34	0,52	91,5	2,36	3,63	-	В 9/22	
4	7/IУ	I	св	446	50,3	188	0,27	0,38	84,0	2,24	3,33	-	В 8/15	
5	8/IУ	I	"	402	38,8	156	0,25	0,34	81,0	1,93	2,96	-	В 7/14	
6	9/IУ	I	"	370	29,2	130	0,22	0,30	76,5	1,70	2,66	-	В 7/14	
7	10/IУ	I	"	353	24,6	113	0,22	0,27	76,0	1,49	2,33	-	В 7/13	
8	15/IУ	I	"	326	14,8	87,9	0,17	0,25	71,0	1,24	2,00	-	В 6/12	
9	19/IУ	I	"	296	8,93	65,7	0,14	0,17	59,0	1,11	1,76	-	В 6/11	
10	25/IУ	I	"	274	3,39	53,8	0,06	0,09	60,0	0,90	1,40	-	В 5/10	
11	5/У	I	"	262	2,96	47,3	0,06	0,10	56,0	0,84	1,30	-	В 5/10	
12	9/У	I	"	268	3,74	50,0	0,07	0,10	58,0	0,86	1,35	-	В 5/10	

Расход № 4 измерен после редкого ледохода.

92. р. КАРАОБА - с. АНГАТЫ

1	28/II	2	впл	124	0,001	0,06	0,02	0,03	0,9	0,07	0,08	-	пст 4	лед на дне
2	29/II	2	"	123	0,22	2,41	0,09	0,18	12,0	0,20	0,25	-	пст 3	то же
3	31/II	в. 400 м	св	154	2,09	12,3	0,17	0,33	31,0	0,40	0,64	-	пст 4	на водпосту вода течет поверх льда
4	2/IУ	I	"	226	12,6	37,4	0,34	0,54	37,7	0,99	1,45	0,040	В 6/11	
5	2/IУ	I	"	207	9,95	30,3	0,33	0,47	36,2	0,84	1,30	0,025	В 5/10	
6	3/IУ	I	"	172	4,74	16,8	0,28	0,43	32,6	0,52	0,95	0,050	В 5/10	
7	4/IУ	I	"	150	2,12	9,82	0,22	0,37	30,8	0,32	0,60	0,025	В 5/8	
8	5/IУ	I	"	118	0,92	5,32	0,17	0,18	20,0	0,27	0,40	-	В 4/4	
9	6/IУ	I	"	111	0,74	4,41	0,17	0,18	20,0	0,22	0,36	-	В 4/4	
10	7/IУ	I	"	114	0,85	4,88	0,17	0,18	20,0	0,24	0,37	-	В 4/4	
11	10/IУ	I	"	107	0,28	2,54	0,11	0,22	12,0	0,21	0,37	-	пст 5	
12	20/IУ	I	"	99	0,10	1,87	0,05	0,11	12,0	0,16	0,30	-	пст 5	
13	30/IУ	2	"	95	0,035	0,25	0,14	0,23	1,2	0,21	0,28	-	В 6/6	
14	10/У	2	"	91	0,016	0,12	0,13	0,27	0,9	0,13	0,15	-	пст 5	
15	16/У	2	"	92	0,013	0,10	0,14	0,9	0,9	0,14	0,16	-	В 7/7	
16	20/У	2	"	92	0,012	0,13	0,09	0,14	0,9	0,14	0,16	-	В 7/7	
17	31/У	2	"	92	0,013	0,13	0,10	0,17	0,9	0,14	0,16	-	В 6/6	
18	10/VI	2	"	92	0,012	0,13	0,09	0,14	0,9	0,14	0,16	-	В 6/6	
19	20/VI	2	"	93	0,013	0,13	0,10	0,14	0,8	0,16	0,17	-	В 6/6	
20	30/VI	2	"	87	0,007	0,08	0,09	0,14	0,8	0,10	0,14	-	В 6/6	
21	20/X	2	"	87	0,014	0,11	0,13	0,14	0,8	0,14	0,22	-	В 5/5	
22	30/X	2	"	86	0,011	0,10	0,11	0,17	0,8	0,12	0,19	-	В 5/5	на водпосту ледостав
23	10/XI	2	"	92	0,028	0,18	0,16	0,22	0,8	0,22	0,27	-	В 6/6	то же
24	20/XI	2	"	88	0,022	0,19	0,12	0,22	0,8	0,24	0,27	-	В 6/6	"
25	30/XI	2	"	87	0,021	0,17	0,12	0,14	0,8	0,21	0,23	-	В 7/7	"
26	10/XII	2	лдот	86	0,017	0,17	0,10	0,16	0,8	0,21	0,23	-	В 5/5	полынья
27	20/XII	2	"	86	0,015	0,21/0,15	0,10	0,15	0,8	0,26	0,29	-	В 5/5	

Расходы № 1,2,11,12,14 коэффициент К = 0,50, № 3 К = 0,54 приняты по Наставлению. Расходы № 1-3,11,12,14 измерены с пониженной точностью. Расход № 3 измерен при заторе льда выше водпоста. Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии 160 м.

93. р. ЧАГАН - с. СЕРГИЕВСКИЙ

1	11/I	в. 280 м	лдот	528	0,034	0,17	0,20	0,35	1,0	0,17	0,19	-	В 5/5	лед нависший
2	21/I	в. 280 м	"	528	0,025	0,18/0,091	0,28	0,46	1,0	0,18	0,20	-	В 5/5	
3	31/I	в. 280 м	"	528	0,028	0,27/0,087	0,32	0,68	1,0	0,27	0,28	-	В 5/5	
4	11/II	в. 280 м	"	530	0,024	0,23/0,094	0,26	0,35	1,0	0,23	0,30	-	В 5/5	
5	20/II	в. 280 м	"	526	0,037	0,22/0,12	0,31	0,43	1,0	0,22	0,27	-	В 5/5	
6	29/II	в. 280 м	"	535	0,035	0,34/0,17	0,21	0,35	1,0	0,34	0,35	-	В 5/5	
7	12/III	в. 280 м	"	530	0,034	0,24/0,15	0,23	0,35	1,0	0,24	0,27	-	В 5/5	
8	21/III	в. 280 м	"	533	0,033	0,22/0,17	0,19	0,26	1,0	0,22	0,26	-	В 5/5	
9	30/III	в. 270 м	"	594	1,22	2,22	0,55	0,78	3,8	0,58	1,00	-	В 7/7	
10	30/III	н. 400 м	"	636	2,69	16,9	0,16	0,26	21,2	0,80	1,55	-	В 5/11	
11	31/III	н. 400 м	"	650	5,58	19,5	0,29	0,41	23,0	0,85	1,66	-	В 6/6	
12	1/IУ	н. 400 м	"	673	9,22	25,0	0,37	0,51	24,0	1,04	1,90	-	В 6/16	
13	2/IУ	н. 400 м	"	734	26,4	43,6	0,61	0,86	29,0	1,50	2,50	-	В 5/13	
14	2/IУ	н. 400 м	"	758	32,3	50,0	0,65	1,08	32,0	1,56	2,70	-	В 6/14	
15	3/IУ	н. 400 м	"	830	76,1	95,5	0,80	1,25	49,0	1,95	3,60	-	В 6/12	на водпосту подвижка льда
16	3/IУ	н. 400 м	"	783	57,8	72,8	0,79	1,19	40,5	1,80	3,25	-	В 7/15	то же
17	4/IУ	н. 400 м	"	668	16,7	27,5	0,61	0,74	24,2	1,14	1,90	-	В 6/6	"
18	5/IУ	н. 400 м	"	621	6,81	16,4	0,42	0,55	19,8	0,83	1,45	-	В 10/24	
19	6/IУ	н. 400 м	"	592	3,20	10,9	0,29	0,37	14,0	0,78	1,15	-	В 5/13	
20	9/IУ	н. 400 м	св	580	2,73	9,89	0,28	0,34	13,0	0,76	1,08	-	В 6/11	на водпосту остаточные забереги
21	12/IУ	н. 400 м	"	572	2,03	8,83	0,23	0,29	12,5	0,71	1,00	-	В 6/11	то же
22	15/IУ	н. 400 м	"	560	1,12	7,42	0,15	0,19	11,0	0,68	0,86	-	В 5/9	
23	18/IУ	н. 400 м	"	547	0,39	5,43	0,07	0,08	9,5	0,57	0,68	-	В 6/9	
24	23/IУ	в. 280 м	"	534	0,24	0,39	0,62	1,08	1,6	0,24	0,36	-	В 5/5	
25	30/IУ	в. 280 м	"	532	0,18	0,32	0,56	0,96	1,6	0,20	0,26	-	В 5/5	
26	12/У	в. 280 м	тр	529	0,12	0,31	0,39	0,76	1,6	0,19	0,24	-	В 5/5	
27а	22/У	в. 280 м	"	525	0,069	0,26	0,27	0,44	1,6	0,16	0,22	-	В 5/5	а - основное русло
27д	22/У	в. 140 м	св	525	0,002	0,008	0,25	0,27	0,3	0,03	0,04	-	В 2/2	д - спрямляющий канал
27	22/У			525	0,071									
28а	31/У	в. 300 м	тр	520	0,020	0,068	0,29	0,35	1,0	0,07	0,10	-	В 5/5	
28д	31/У	в. 150 м	св	520	0,001	0,008	0,12	0,18	0,3	0,03	0,04	-	В 2/2	
28	31/У			520	0,021									

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидростворр	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29а	I2/YI	в. 300 м	тр	5I8	0,022	0,092	0,24	0,33	I,0	0,09	0,I2	-	В 5/5	
29д	I2/YI	в. I50 м	св	5I8	0,00I	0,008	0,I2	0,20	0,3	0,03	0,04	-	В 2/2	
29	I2/YI			5I8	0,023									
30а	2I/YI	в. 300 м	тр	5I7	0,0I6	0,080	0,20	0,27	I,0	0,08	0,I0	-	В 5/5	
30д	2I/YI	в. I50 м	св	5I7	0,00I	0,008	0,I2	0,I8	0,3	0,03	0,04	-	В 2/2	
30	2I/YI			5I7	0,0I7									
3Iа	30/YI	в. 300 м	тр	5I2	0,0I0	0,054	0,I9	0,30	I,0	0,05	0,07	-	В 5/5	
3Iд	30/YI	в. I50 м	св	5I2	0,002	0,008	0,25	0,27	0,3	0,03	0,04	-	В 2/2	
3I	30/YI			5I2	0,0I2									
32а	II/YII	в. 300 м	тр	508	0,002	0,008	0,25	0,25	0,3	0,03	0,04	-	В 2/2	
32д	II/YII	в. I50 м	св	508	0,00I	0,008	0,I2	0,2I	0,3	0,03	0,04	-	В 2/2	
32	II/YII			508	0,003									
33	22/YII	в. I50 м	св	503	0,002	0,008	0,25	0,24	0,3	0,03	0,04	-	В 2/2	
34	26/YII	в. I40 м	"	50I	0,002	0,0I0	0,20	0,I9	0,3	0,03	0,05	-	В 2/2	
35	3I/YII	в. I50 м	"	500	0,00I	0,0I0	0,I0	0,I4	0,3	0,03	0,04	-	В 2/2	
36	II/YIII	в. I45 м	"	500	0,002	0,008	0,25	0,24	0,3	0,03	0,04	-	В 2/2	
37	20/YIII	в. I45 м	"	499	0,00I	0,008	0,I2	0,2I	0,3	0,03	0,04	-	В 2/2	
38	3I/YIII	в. I45 м	"	498	0,002	0,008	0,25	0,26	0,3	0,03	0,04	-	В 2/2	
39	I2/IX	в. I40 м	"	498	0,00I	0,007	0,I4	0,20	0,3	0,02	0,04	-	В 7/7	
40	22/IX	в. I45 м	"	50I	0,00I	0,008	0,I2	0,2I	0,3	0,03	0,04	-	В 2/2	
4I	30/IX	в. I45 м	"	505	0,00I	0,008	0,I2	0,I7	0,3	0,03	0,04	-	В 2/2	
42	I4/X	в. I50 м	"	5I0	0,00I	0,008	0,I2	0,22	0,3	0,03	0,04	-	В 2/2	
43	27/X	в. I50 м	"	506	0,00I	0,008	0,I2	0,I9	0,3	0,03	0,04	-	В 2/2	
44	5/XI	в. I50 м	"	508	0,00I	0,008	0,I2	0,I3	0,3	0,03	0,04	-	В 2/2	на водпосту ледостав
45	9/XI	в. I5I м	"	5II	0,00I	0,008	0,I2	0,25	0,3	0,03	0,04	-	В 2/2	то же
46	I4/XI	в. I50 м	"	5I2	0,00I	0,008	0,I2	0,I3	0,3	0,03	0,04	-	В 2/2	"
47а	I8/XI	в. 280 м	лдот	5I7	0,048	0,093	0,52	0,75	I,0	0,09	0,I0	-	В 5/5	полынья
47д	I8/XI	в. I50 м	"	5I7	0,00I	0,008	0,I2	0,II	0,3	0,03	0,04	-	В 2/2	"
47	I8/XI			5I7	0,049									
48	26/XI	в. 270 м	лдот	532	0,92	0,96	0,96	I,36	2,0	0,48	0,50	-	В 5/I5	полынья
49	30/XI	в. 300 м	"	533	0,40	0,73	0,55	0,94	3,0	0,24	0,35	-	В 6/6	"
50	I0/XII	в. 285 м	"	526	0,I2	0,3I	0,39	0,56	2,0	0,I6	0,22	-	В 5/5	"
5I	2I/XII	в. 285 м	"	522	0,034	0,2I	0,I6	0,33	2,0	0,I0	0,I6	-	В 5/5	"
52	3I/XII	в. 285 м	"	522	0,039	0,2I	0,I9	0,39	2,0	0,I0	0,I4	-	В 5/5	"

Расходы № 3,4,8,29а – неувязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Расход № 4 ниже водпоста зажор. Расходы № 9-I9 измерены в промоине. Расходы № I0-I4 – у левого берега лед на дне. Расходы № 33-46 измерены в искусственном канале (инфильтрационный сток через плотину), основное русло пересохло.

94. р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ

I	2I/I	в. I30 м	лдот	296	0,43	5,54/5,26	0,08	0,I0	6,0	0,92	I,30	-	В 5/5	
2	3I/I	в. I30 м	"	293	0,6I	5,84/5,39	0,II	0,I5	6,5	0,90	I,22	-	В 5/5	
3	I5/II	в. I30 м	"	294	0,82	8,3I/7,I3	0,I2	0,I6	7,0	I,I9	I,25	-	В 5/5	
4	29/II	в. I30 м	"	300	0,7I	7,79/7,I3	0,I0	0,I3	6,5	I,20	I,32	-	В 5/5	
5	I0/III	в. I30 м	"	30I	0,57	7,84/7,29	0,08	0,II	6,5	I,20	I,35	-	В 5/5	
6	20/III	в. I30 м	"	303	0,99	8,59	0,I2	0,I4	6,5	I,32	I,70	-	В 5/5	промоина
7	29/III	в. I30 м	"	348	2,03	4,0I	0,5I	0,60	2,2	I,82	I,98	0,3I	В 5/5	"
8	30/III	I	св	4II	II,0	94,0/73,2	0,I5	0,22	69,0	I,36	I,80	-	В 3/3	
9	2/IY	I	"	642	78,5	252	0,30	0,4I	76,5	3,42	4,25	-	В I0/20	
I0	4/IY	4	"	705	II9	268	0,44	0,58	64,8	4,I4	5,2	-	В 7/I4	
II	5/IY	4	"	690	97,6	247	0,40	0,54	64,7	3,82	4,94	-	В 7/I4	
I2	6/IY	4	"	6I6	69,I	209	0,33	0,46	60,I	3,48	4,58	0,34	В 7/I4	
I3	6/IY	4	"	586	56,3	I94	0,29	0,38	60,0	3,23	4,00	-	В 7/I3	
I4	7/IY	4	"	538	42,I	I62	0,26	0,34	54,5	2,97	3,40	-	В 7/I4	
I5	8/IY	4	"	46I	2I,5	I22	0,I8	0,23	52,8	2,3I	2,80	0,26	В 6/I2	
I6	8/IY	4	"	437	I7,3	II3	0,I5	0,I9	50,3	2,25	2,73	0,68	В 6/I2	
I7	I0/IY	4	"	397	II,6	93,2	0,I2	0,I7	50,6	I,84	2,30	0,46	В 5/I0	
I8	25/IY	в. I30 м	"	322	I,50	7,80	0,I9	0,44	5,7	I,37	I,88	0,057	В 5/I0	
I9	6/Y	в. I30 м	"	305	0,70	6,90	0,I0	0,I4	6,0	I,I5	I,54	-	В 6/II	
20	I2/Y	в. I30 м	"	302	0,6I	5,99	0,I0	0,I4	5,5	I,09	I,45	-	В 5/I0	
2I	I8/Y	в. I30 м	"	3I5	0,49	5,80	0,08	0,I0	5,5	I,05	I,38	-	В 5/I0	
22	30/YII	в. I30 м	"	3II	0,23	7,66	0,03	0,05	5,5	I,39	I,72	-	пст 4	
23	20/YIII	в. I30 м	"	3II	0,20	6,68	0,03	0,05	5,5	I,2I	I,46	-	пст 4	
24	30/YIII	в. I30 м	"	308	0,20	6,6I	0,03	0,05	5,5	I,20	I,42	-	пст 4	
25	20/XII	в. I30 м	лдот	35I	0,98	7,80	0,I3	0,I4	5,5	I,42	I,84	-	В 5/I0	полынья
26	3I/XII	в. I30 м	"	342	0,63	8,03/6,92	0,09	0,I0	5,5	I,46	I,80	-	В 5/I0	

Расход № 7 недоучёт приурезовых участков. Расход № 8 измерен после подвижки льда, у правого берега навалы льда в русле. Расход № 9 измерен между ледоходом, № I0 – после редкого ледохода. Расходы № I0-I7 измерены гидрометрической установкой ГР-70. Расходы № 22-24 коэффициент К=0,60 принят по Наставлению. Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии 350 м.

95. р. ДЕРКУЛ – пос. КАМЕНКА

I	24/III	в. I,0 км	впл	I46	0,027	0,08	0,34	0,42	0,2	0,40	0,35	-	В 2/4	на водпосту ледостав
2	25/III	в. I,0 км	"	I74	0,I4	0,46	0,30	0,37	3,0	0,I5	0,2I	-	В 7/7	то же
3	26/III	в. I,0 км	"	I94	0,6I	0,79	0,77	0,96	3,0	0,26	0,29	-	В 7/7	"
4	30/III	в. I,0 км	св	I7I	2,79	3,23	0,86	I,3I	2,2	I,47	I,48	0,43	В 5/I0	на водпосту вода течет поверх льда
5	3I/III	в. I,0 км	"	I86	3,92	3,98	0,98	I,45	2,4	I,66	I,70	-	В 6/I2	то же
6	5/IY	в. I,0 км	"	I40	0,82	2,44	0,34	0,46	3,0	0,8I	I,08	-	В 7/I4	"
7	I4/IY	в. I,0 км	"	I24	0,I3	I,04	0,I2	0,2I	3,0	0,35	0,70	-	В 7/8	
8	29/IY	в. I,0 км	"	II4	0,070	0,68	0,I0	0,I4	3,0	0,23	0,35	-	В 6/6	
09	I2/Y	в. I,0 км	"	I07	0,029	0,60	0,05	0,08	4,2	0,I4	0,25	-	пп I8	
I0	22/Y	в. I,0 км	"	I03	0,022	0,46	0,05	0,07	3,8	0,I2	0,22	-	пп I8	
II	30/Y	в. I,0 км	"	99	0,0I8	0,38	0,05	0,07	3,7	0,I0	0,I8	-	пп I8	
I2	I2/YI	в. I,0 км	"	95	0,002	0,049	0,04	0,I0	I,2	0,04	0,07	-	пст 3	
I3	2I/IX	в. I,0 км	"	62	0,004	0,032	0,I2	0,23	0,5	0,06	0,08	-	пст 3	
I4	30/IX	в. I,0 км	"	94	0,036	0,II	0,33	0,36	0,9	0,I2	0,I4	-	В 4/4	
I5	I0/X	в. I,0 км	"	95	0,04I	0,I4	0,29	0,36	I,0	0,I4	0,I7	-	В 5/5	на водпосту забереги
I6	I8/X	в. I,0 км	"	96	0,0I9	0,II	0,I7	0,28	I,0	0,II	0,I4	"	В 5/5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост	Уровень воды (см) над нулем графика: гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I7	20/X	в. I,0 км	св	96		0,024	0,II	0,22	0,27	I,0	0,II	0,I4	-	В 5/5	
I8	3I/X	в. I,0 км	"	95		0,022	0,I2	0,I8	0,25	I,0	0,I2	0,I4	-	В 5/5	на водпосту забереги полынья
I9	I0/XI	в. I,0 км	ядст	95		0,027	0,I4	0,I9	0,24	I,2	0,I2	0,I9	-	В 5/5	
20	2I/XI	в. I,0 км	"	96		0,084	0,38	0,22	0,25	3,0	0,I9	0,I5	-	В 7/7	"
2I	27/XI	в. I,0 км	св	I09		0,28	0,75	0,37	0,44	3,0	0,25	0,29	-	В 7/7	
22	30/XI	в. I,0 км	"	I02		0,I4	0,46	0,30	0,40	3,0	0,I5	0,I9	-	В 7/7	на водпосту ледостав полынья
23	II/XII	в. I,0 км	ядст	99		0,09I	0,43	0,2I	0,25	3,0	0,I4	0,I8	-	В 7/7	
24	20/XII	в. I,0 км	"	98		0,068	0,38	0,I8	0,22	3,0	0,I3	0,I7	-	В 6/6	"
25	3I/XII	в. I,0 км	"	97		0,05I	0,34	0,I5	0,I9	3,0	0,II	0,I6	-	В 6/6	"

Расходы № I-3 лед на дне. Расходы № 9-II коэффициент К=0,75, № I2,I3 коэффициент К=0,50 приняты по Наставлению. Расходы № 9-I3 гидроствор перенесен на 4,5 м выше. Уклон определен по уклонным постам на расстоянии 600 м.

96. р. ДЕРКУЛ - пос. РОСТОШСКИЙ

Ia	26/III	в. 5 км	св	I32		0,I7	-	-	-	-	-	-	-	пеш 3	
Iб	26/III	в. 5 км	"	I32		0,55	-	-	-	-	-	-	-	пеш 3	а,б - трубы плотины
I	26/III			I32		0,72									
2a	29/III	в. 5 км	св	I42		0,26	-	-	-	-	-	-	-	пеш 3	на водпосту ледостав
2б	29/III	в. 5 км	"	I42		0,52	-	-	-	-	-	-	-	пеш 3	то же
2	29/III			I42		0,78									
3a	30/III	в. 5 км	св	I48		0,32	-	-	-	-	-	-	-	пеш 3	на водпосту ледостав
3б	30/III	в. 5 км	"	I48		0,52	-	-	-	-	-	-	-	пеш 3	то же
3	30/III			I48		0,84									
4a	I/IУ	в. 5 км	св	I74		0,39	-	-	-	-	-	-	-	пеш 3	на водпосту закраины
4б	I/IУ	в. 5 км	"	I74		0,68	-	-	-	-	-	-	-	пеш 3	то же
4	I/IУ			I74		I,07									
5	3/IУ	2	рядк	202		II,2	36,8	0,3I	0,42	34,0	I,08	I,54	-	В 7/I4	на водпосту закраины
6	4/IУ	2	св	206		8,8I	36,4	0,24	0,34	35,0	I,04	I,40	-	В 7/I4	то же
7	5/IУ	2	"	I94		6,69	32,9	0,20	0,28	33,0	I,00	I,35	-	В 7/I4	"
8	6/IУ	2	"	I80		6,07	29,0	0,2I	0,30	32,0	0,9I	I,20	-	В 7/I4	"
9	8/IУ	2	"	I72		4,22	25,7	0,I6	0,24	3I,3	0,82	I,I2	-	В 7/I3	на водпосту закраины
I0a	25/IУ	в. 5 км	"	I05		0,029	-	-	-	-	-	-	-	пеш 3	
IIa	26/IУ	в. 5 км	"	I04		0,0I0	-	-	-	-	-	-	-	пеш 3	
I2a	30/IУ	в. 5 км	"	I04		0,009	-	-	-	-	-	-	-	пеш 3	
I3a	I0/У	в. 5 км	"	99		0,004	-	-	-	-	-	-	-	пеш 3	
I4a	20/У	в. 5 км	"	96		0,003	-	-	-	-	-	-	-	пеш 3	

Расход № I - на водпосту ледостав. Расходы № I-4 измерены в двух трубах, № I0a-I4a - в одной трубе, в теле плотины, коэффициент К=0,50 принят по Наставлению. Расход № 6 - при заторе льда выше водпоста.

97. р. ИСПАКАНКАТЫ - свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада

I	I4/III	I	впд	235		0,93	I9,2	0,05	0,07	I9,0	I,0I	I,36	-	пп 6	лед на дне
2	I7/III	I	"	I46		0,086	3,07	0,03	0,04	I0,0	0,3I	0,5I	-	пп 6	то же
3	28/III	I	"	I57		0,34	4,62	0,07	0,I2	I3,0	0,36	0,67	-	пп 6	"
4	30/III	I	"	I85		2,0I	9,75	0,2I	0,26	I7,0	0,57	0,86	-	В 7/I3	"
5	30/III	I	"	I94		2,I6	I0,5	0,2I	0,24	I3,0	0,8I	0,90	0,80	В 7/I3	"
6	3I/III	I	"	I74		I,65	8,00	0,2I	0,26	I5,0	0,53	0,80	-	В 6/I2	"
7	I/IУ	I	"	I56		I,08	5,65	0,I9	0,22	I3,0	0,43	0,63	-	В 6/I0	"
8	2/IУ	I	"	I49		I,I6	5,48	0,2I	0,30	II,0	0,50	0,76	-	В 5/8	"
9	3/IУ	I	св	I44		I,I8	5,66	0,2I	0,26	I0,5	0,54	0,78	-	В 5/8	
I0	4/IУ	I	"	I28		0,80	4,43	0,I8	0,24	9,5	0,47	0,74	-	В 5/8	
II	5/IУ	I	"	I22		0,57	3,59	0,I6	0,I9	9,3	0,39	0,68	-	В 8/I3	
I2	7/IУ	I	"	I08		0,32	2,60	0,I2	0,I8	7,0	0,37	0,55	-	В 6/9	
I3	II/IУ	2	"	I06		0,2I	I,42	0,I5	0,I8	7,0	0,20	0,38	-	В 5/5	
I4	20/IУ	2	"	98		0,090	I,00	0,09	0,I0	6,0	0,I7	0,30	-	В 5/5	
I5	30/IУ	2	"	92		0,050	0,67	0,07	0,09	5,0	0,I3	0,2I	-	В 3/3	
I6	I0/У	I	"	87		0,023	I,42	0,02	0,03	7,0	0,20	0,34	-	пеш 6	
I7	20/У	I	"	86		0,022	I,42	0,02	0,03	7,0	0,20	0,30	-	пеш 5	

Расход № I коэффициент К=0,85, расход № 3,4 коэффициент К=0,70, расход № I6,I7 коэффициент К=0,50 приняты по Наставлению. Расход № 8 измерен до ледохода. Уклон определен по уклонным постам на расстоянии 350 м.

98. р. КУПЕРАНКАТЫ - с. АЛГАБАС

I	28/III	2	св	I98		0,49	5,00	0,I0	0,I3	I2,2	0,4I	0,60	-	В 6/9	на водпосту закраины
2a	3I/III	2	"	249		7,67	I3,I	0,59	0,77	I2,7	I,03	I,50	0,40	В 7/I4	то же
2б	3I/III	2	"	249		0,7I	2,28	0,3I	0,4I	7,5	0,30	0,50	-	В 3/4	"
2	3I/III			249		8,38									
3	I/IУ	2	св	288		I5,6	26,2	0,60	0,94	36,8	0,7I	I,80	-	В II/I8	на водпосту закраины
4	2/IУ	2	"	304		2I,3	32,3	0,66	I,I3	4I,0	0,79	I,95	-	В I0/I6	
5	3/IУ	2	"	372		45,0	73,0	0,62	0,79	52,0	I,40	2,44	0,29	В 6/I2	
6a	4/IУ	2	"	250		7,73	I2,4	0,62	0,84	I2,0	I,03	I,44	-	В 5/I0	а - главное русло
6б	4/IУ	2	"	250		0,72	2,32	0,3I	0,4I	7,0	0,33	0,53	-	В 3/4	б - протока л.б.
6	4/IУ			250		8,45									
7	5/IУ	2	св	206		2,80	9,86	0,28	0,40	I3,0	0,76	I,00	-	В 6/I2	
8	6/IУ	2	"	I90		I,2I	8,I9	0,I5	0,22	I2,5	0,66	0,90	-	В 6/II	
9	I4/IУ	2	"	I79		I,00	6,5I	0,I5	0,23	II,8	0,55	0,74	-	В 5/I0	
I0	24/IУ	2	"	I56		0,23	4,00	0,06	0,09	II,0	0,36	0,49	-	пп 5	
II	9/У	2	"	I50		0,I8	3,48	0,05	0,08	II,0	0,32	0,42	-	пп 4	
I2	25/У	2	"	I48		0,I2	3,I3	0,04	0,08	I0,8	0,29	0,38	-	пеш 3	
I3	II/XI	н. 0,8 км	св	I50		0,098	0,67	0,I5	0,25	I0,5	0,06	0,II	-	пп 4	на водпосту ледостав
I4	29/XI	н. 0,8 км	"	I55		0,I3	0,85	0,I5	0,26	II,6	0,07	0,I2	-	пп 4	

Расход № 4 на водпосту подвижка льда. Расход № 5 измерен после ледохода. Расходы № I2 коэффициент К=0,50, № I0,II,I3,I4 коэффициент К=0,70 приняты по Наставлению. Уклон определен по уклонным постам на расстоянии 340 м.

99. р. СПЕНГИ - с. КАМБЕЙТЫ

I	I0/I	2	ядст	77		0,I7	3,I0	0,05	0,07	8,0	0,39	0,77	-	В 3/3	полынья
2	2/IУ	3	впд	I32		0,56	6,28	0,09	0,I2	I6,0	0,39	0,50	-	В 4/4	лед на дне

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	3/IУ	3	впл,лдх	345	62,6	I08	0,58	0,89	78,0	I,38	2,98	0,52	плдп 6	лед на дне
4	4/IУ	3	впл	392	96,8	I44	0,67	0,95	80,0	I,80	3,45	0,I5	В 9/I8	то же
5	5/IУ	3	"	280	30,2	65,6	0,46	0,67	62,0	I,06	2,20	"	В 6/I2	
6	5/IУ	3	"	252	22,I	50,I	0,44	0,6I	52,0	0,96	I,92	"	В 5/I0	
7	6/IУ	2	св	I68	I0,8	27,0	0,40	0,53	I8,0	I,50	I,98	-	В 5/I0	
8	8/IУ	2	"	I48	7,64	22,6	0,34	0,50	I7,5	I,29	I,76	-	В 5/I0	
9	I0/IУ	2	"	I67	I0,6	26,2	0,40	0,58	I8,0	I,45	I,96	-	В 5/I0	
I0	I4/IУ	2	"	I44	7,47	22,0	0,34	0,47	I7,5	I,26	I,72	-	В 5/I0	
II	2I/IУ	2	"	I03	I,I8	I0,8	0,II	0,2I	I7,0	0,64	I,05	-	В 5/I0	
I2	25/IУ	2	"	88	I,00	9,56	0,I0	0,I6	I7,0	0,56	0,99	-	В 5/5	
I3	30/IУ	2	"	80	0,92	I0,4	0,09	0,I5	I6,0	0,65	0,90	-	В 4/4	мёртв.пр. I,I4 м²
I4	I0/У	н.0,70 км	"	7I	0,56	7,57	0,07	0,I5	I3,8	0,55	0,88	-	В 5/5	мёртв.пр. 0,76 м²
I5	20/У	н.0,70 км	"	69	0,53	7,53	0,07	0,I4	I3,0	0,58	0,88	-	В 5/5	мёртв.пр. I,43 м²
I6	25/У	н.0,70 км	"	66	0,080	I,00	0,08	0,I4	7,0	0,I4	0,25	-	В 3/3	мёртв.пр. 0,20 м²
I7	3I/У	н.0,70 км	"	66	0,050	I,00	0,05	0,I0	7,0	0,I4	0,25	-	псп 5	
I8	I0/УI	н.0,70 км	"	6I	0,0II	0,76	0,0I	0,07	6,0	0,I3	0,20	-	В I/I	мёртв.пр. 0,43 м²
I9	20/УI	н.0,70 км	"	60	0,0I0	0,59	0,02	0,03	5,0	0,I2	0,I8	-	псп 3	
20	30/УI	н.0,70 км	"	56	0,006	0,4I	0,0I	0,03	5,0	0,08	0,I8	-	псп 3	
2I	23/XI	2	"	76	0,70	8,3I	0,08	0,I2	I3,0	0,64	0,89	-	В 5/5	на водпосту ледостав
22	30/XI	2	"	77	0,76	8,82	0,09	0,I3	I4,0	0,63	0,90	-	В 6/6	на водпосту забереги
23	I0/XП	2	заб	73	0,26	4,56	0,07	0,09	7,3	0,62	0,90	-	В 2/2	мёртв.пр. 0,73 м²
24	20/XП	2	лдст	72	0,22	4,58/3,99	0,06	0,09	7,5	0,6I	0,85	-	В 2/2	мёртв.пр. 0,78 м²
25	3I/XП	2	"	7I	0,I5	3,88/2,59	0,06	0,09	7,5	0,52	0,78	-	В 2/2	мёртв.пр. 0,36 м²

Расход № 4 измерен после ледохода. Расходы № 5,6 лёд на дне местами. Расход № 3 коэффициент К = 0,80, расходы № I7,I9,20 коэффициент К = 0,50 приняты по Наставлению. Расход № 23 на водпосту ледостав. Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии 750 м.

I00.р.ШИДЕРТЫ – свх ЖАМБЕЙТИНСКИЙ

I	I/IУ	3	рядх	I44	0,I2	3,I6	0,04	0,07	7,0	0,45	0,62	-	плдп 5	на водпосту закраины
2	2/IУ	3	"	I44	0,32	3,I6	0,I0	0,I7	7,0	0,45	0,58	-	плдп 9	то же
3	3/IУ	2	"	3I2	37,3	73,3	0,5I	0,65	45,0	I,63	2,27	0,I7	В II/22	
4	3/IУ	2	"	3I8	42,8	76,2	0,56	0,74	45,7	I,67	2,32	0,I7	В II/I2	
5	4/IУ	2	св	29I	32,3	64,4	0,50	0,59	44,5	I,45	2,07	-	В I2/I2	
6	4/IУ	2	"	266	23,8	6I,8	0,39	0,56	44,0	I,40	I,85	-	В II/22	
7	4/IУ	2	"	228	I6,3	46,4	0,35	0,52	43,0	I,08	I,46	-	В II/23	
8	5/IУ	2	"	I82	5,4I	26,6	0,20	0,3I	42,0	0,63	I,00	-	В II/20	
9	6/IУ	2	"	I62	2,96	I7,7	0,I7	0,26	39,0	0,45	0,79	-	В 9/I2	
I0	I5/IУ	н.300 м	"	I48	I,63	5,44	0,30	0,4I	9,5	0,57	I,27	-	В 6/6	
II	25/IУ	н.300 м	"	I27	0,62	2,66	0,23	0,27	6,5	0,4I	0,9I	-	В 5/5	
I2	I5/У	3	"	I08	0,I6	I,I8	0,I4	0,I5	4,0	0,30	0,40	-	В 6/6	
I3	2I/У	3	"	I07	0,I4	I,07	0,I3	0,I5	3,8	0,28	0,37	-	В 6/6	
I4	25/У	3	"	I06	0,093	0,98	0,09	0,II	3,8	0,26	0,34	-	В 6/6	
I5	3I/У	3	"	I08	0,066	0,93	0,07	0,08	3,8	0,24	0,32	-	В 6/6	
I6	I9/УI	3	"	I06	0,045	0,67	0,07	0,08	3,2	0,2I	0,30	-	В 6/6	
I7	I4/УП	3	"	I00	0,026	0,77	0,03	0,05	3,3	0,23	0,29	-	В 5/5	
I8	3I/УП	3	"	93	0,0I6	0,44	0,04	0,07	4,0	0,II	0,2I	-	В 4/4	мёртв.пр. 0,II м²
I9	I5/X	3	"	I05	0,066	I,33	0,05	0,08	7,8	0,I7	0,26	-	В 5/5	
20	2I/XI	3	"	II4	0,059	0,82	0,07	0,09	3,7	0,22	0,38	-	В 6/6	на водпосту ледостав

Расходы № 3,4 измерены после подвижки льда. Расходы № 5-7 измерены после редкого ледохода. Расход № I коэффициент К = 0,54 , расход № 2 коэффициент К= 0,70 приняты по Наставлению. Уклоны измерялись по уклонным постам, на расстоянии 350 м.

I0I. р.БУЛДУРТЫ – пос. КАРААГАЧ

I	I5/I	2	лдст	200	0,08I	0,65	0,I2	0,I6	2,0	0,32	0,37	-	В 5/5	полынья
2	3I/I	2	"	I98	0,074	0,59	0,I3	0,I6	2,0	0,30	0,34	-	В 5/5	"
3	I5/II	2	"	I98	0,057	0,59	0,I0	0,I4	2,2	0,27	0,32	-	В 5/5	"
4	29/II	2	"	206	0,060	0,60	0,I0	0,I5	2,2	0,27	0,32	-	В 5/5	"
5	I0/III	2	"	2I3	0,088	0,67	0,I3	0,20	2,3	0,29	0,34	-	В 5/5	"
6	20/III	2	"	2I6	0,I2	0,73	0,I6	0,I9	2,3	0,32	0,36	-	В 5/5	"
7	25/III	2	"	222	0,I3	0,87	0,I5	0,23	2,3	0,38	0,45	-	В 5/9	"
8	28/III	2	"	233	0,I4	I,0I	0,I4	0,22	2,4	0,42	0,50	-	В 6/II	"
9	3I/III	2	"	256	0,22	I,39	0,I6	0,2I	2,5	0,56	0,56	-	В 6/I3	"
I0	I/IУ	2	"	268	0,46	2,44	0,I9	0,28	6,2	0,39	0,64	-	В II/I6	"
II	4/IУ	н. 40 м	лдх	469	97,7	I48	0,66	I,I0	69,2	2,I4	3,73	0,98	плдп 5	
I2	6/IУ	I	св	284	7,04	44,9	0,I6	0,36	35,4	I,27	I,90	2,4	В 9/I8	выше водпоста ледостав
I3	7/IУ	I	"	26I	3,73	36,8	0,I0	0,28	30,7	I,20	I,70	-	В 8/I6	то же
I4	20/IУ	2	"	209	0,57	2,82	0,20	0,24	8,0	0,35	0,5I	I,8	В I3/I7	
I5	30/IУ	2	"	2I0	0,28	I,4I	0,20	0,28	3,7	0,38	0,50	I,8	В 7/II	
I6	6/У	2	"	205	0,2I	I,27	0,I7	0,22	3,7	0,34	0,48	0,9I	В 7/II	
I7	I2/У	2	"	200	0,I2	0,86	0,I4	0,I8	2,3	0,37	0,44	0,9I	В 5/7	
I8	I8/У	2	"	I98	0,II	0,77	0,I4	0,I8	2,3	0,33	0,40	0,78	В 5/5	
I9	24/У	2	"	200	0,I0	0,84	0,I2	0,I7	2,3	0,36	0,43	0,74	В 5/7	
20	3I/У	2	"	I99	0,056	0,52	0,II	0,I7	2,3	0,23	0,3I	0,65	В 5/5	
2I	5/УI	2	"	I9I	0,05I	0,5I	0,I0	0,I8	2,3	0,22	0,28	0,70	В 5/5	
22	I0/УI	2	"	I93	0,036	0,48	0,08	0,I6	2,3	0,2I	0,25	0,74	В 5/5	
23	20/УI	2	"	I9I	0,035	0,46	0,08	0,I4	2,3	0,20	0,25	0,74	В 5/5	
24	30/УI	2	"	I9I	0,038	0,47	0,08	0,I5	2,3	0,20	0,26	0,74	В 5/5	
25	I0/УП	2	"	I88	0,074	0,62	0,I2	0,I7	2,3	0,27	0,3I	0,83	В 5/5	
26	20/УП	2	"	I85	0,063	0,55	0,II	0,I7	2,3	0,24	0,29	0,83	В 5/5	
27	3I/УП	2	"	I83	0,057	0,50	0,II	0,I8	2,3	0,22	0,26	0,83	В 5/5	
28	I0/УШ	2	"	I85	0,036	0,46	0,08	0,I8	2,3	0,20	0,25	0,9I	В 5/5	
29	20/УШ	2	"	I85	0,037	0,44	0,08	0,I7	2,3	0,I9	0,24	0,9I	псп 5	
30	3I/УШ	2	"	I84	0,030	0,4I	0,07	0,I4	2,3	0,I8	0,23	0,9I	псп 5	
3I	I0/IX	2	"	I85	0,027	0,49	0,06	0,II	2,3	0,2I	0,26	0,83	псп 3	
32	20/IX	2	"	I86	0,026	0,50	0,05	0,I0	2,3	0,22	0,27	0,83	псп 3	
33	30/IX	2	"	I87	0,035	0,52	0,07	0,I3	2,3	0,23	0,26	0,83	псп 3	
34	I6/X	2	"	I86	0,0I0	0,54	0,02	0,04	2,3	0,23	0,29	0,83	псп 3	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	20/X	2	св	I86	0,0II	0,54	0,02	0,04	2,3	0,23	0,29	0,83	псп 5	
36	3I/X	2	"	I88	0,059	0,57	0,I0	0,I5	2,3	0,25	0,28	0,83	В 5/5	на водпосту заберега
37	I0/XI	2	"	I92	0,043	0,58	0,07	0,I4	2,3	0,25	0,30	0,83	В 5/5	на водпосту ледостав
38	20/XI	2	"	I95	0,052	0,65	0,08	0,I2	2,3	0,28	0,35	0,83	В 5/5	
39	30/XI	2	"	I97	0,060	0,69	0,09	0,I4	2,3	0,30	0,35	0,83	В 5/5	
40	I0/XII	2	лдот	I97	0,062	0,74	0,08	0,I2	2,3	0,32	0,38	-	В 5/5	полынья
4I	20/XII	2	"	I98	0,06I	0,74	0,08	0,I2	2,3	0,32	0,37	-	В 5/5	"
42	3I/XII	2	"	I9I	0,0I2	0,57	0,02	0,04	2,3	0,25	0,30	-	псп 5	"

Расход № II измерен при заторе льда в створе водпоста. Расход № I2 измерен после редкого ледохода. Расход № II коэффициент К=0,60, расходы № 29-35,42 коэффициент К=0,50 приняты по Наставлению. Расход № 42 измерен с пониженной точностью. Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии I60 м.

I02. р. БУЛДУРТЫ - свх АБАЯ

I	27/III	н. I00 м	впл	249	0,005	0,I4	0,04	0,06	I,8	0,08	0,I2	-	плдп 5	на водпосту ледостав
2	29/III	н. I00 м	"	258	0,006	0,I7	0,04	0,08	I,8	0,09	0,I4	-	плдп 5	то же
3	3I/III	I	"	277	0,046	I,98	0,02	0,04	9,3	0,2I	0,36	-	плдп 6	
4	I/IУ	I	"	268	0,05I	I,75	0,03	0,06	9,8	0,I8	0,24	-	В 5/5	
5	2/IУ	2	"	254	0,038	0,23	0,I7	0,I9	2,I	0,II	0,I5	-	В 5/5	
6	5/IУ	2	"	273	0,60	I,75	0,34	0,4I	4,I	0,43	0,79	-	В 6/9	
7	7/IУ	2	рлдх	338	3,9I	7,70	0,5I	0,63	7,6	I,0I	I,73	-	В 7/I3	на водпосту подвижка льда
8	7/IУ	2	"	370	7,38	I0,9	0,68	0,82	9,6	I,I4	I,75	-	В 7/I2	то же
9	I0/IУ	2	"	398	I5,0	52,2	0,29	0,54	3I,0	I,68	2,82	-	пп 6	
I0	II/IУ	I	св	384	I3,4	48,9	0,27	0,38	26,8	I,82	2,75	-	В 6/I2	
II	I2/IУ	I	"	349	8,20	36,9	0,22	0,33	22,9	I,6I	2,37	-	В 6/I2	
I2	I4/IУ	2	"	329	5,92	25,7	0,23	0,35	I7,2	I,49	I,86	-	В 7/I4	
I3	22/IУ	2	"	290	2,69	23,6	0,II	0,I8	24,0	0,98	I,48	-	В 5/9	
I4	20/V	3	"	2I6	0,08I	0,84	0,I0	0,I9	5,6	0,I5	0,26	-	псп 6	
I5	30/V	3	"	2I7	0,092	0,74	0,I2	0,25	4,8	0,I5	0,29	-	псп 4	
I6	I9/VI	3	"	2II	0,089	I,I9	0,07	0,I5	6,0	0,20	0,3I	-	псп 6	
I7	30/VI	3	"	207	0,056	I,02	0,05	0,II	5,5	0,I9	0,26	-	псп 3	

Расходы № I-6 лед на дне. Расходы № I-3 коэффициент К=0,54, № 9 коэффициент К=0,78, № I4-I7 коэффициент К=0,50 приняты по Наставлению.

I03. р. ШИЙЛИ - аул АКШИЙ

I	I0/I	в. 400 м	лдот	I90	0,023	0,58/0,38	0,06	0,09	I,5	0,39	0,42	-	В 5/5	
2	20/I	в. 400 м	"	2I8	0,0I6	0,66/0,27	0,06	0,08	I,5	0,44	0,47	-	В 5/5	
3	2/IУ	2	лдх	283	I9,4	62,6	0,3I	0,5I	38,8	I,6I	2,80	I,7	плдп 4	на водпосту вода течет поверх льда
4	3/IУ	2	"	323	32,9	82,2	0,40	0,66	45,4	I,8I	3,I9	I,6	плдп 4	то же
5	3/IУ	2	"	4I8	4I,I	I29	0,32	0,54	56,0	2,30	4,I5	I,6	плдп 5	"
6	4/IУ	н. 60 м	св	282	8,65	55,8	0,I6	0,24	23,5	2,37	4,38	I,6	В 5/9	
7	5/IУ	н. 60 м	"	266	6,I8	49,7	0,I2	0,I7	22,7	2,I9	4,07	I,5	В 5/9	
8	6/IУ	в. 200 м	"	225	I,I4	2,49	0,46	0,64	2,2	I,I3	I,50	I,4	В 5/I0	
9	7/IУ	в. 200 м	"	230	I,49	2,55	0,58	0,78	2,4	I,06	I,65	I,3	В 5/I0	
I0	8/IУ	в. 200 м	"	22I	0,75	I,95	0,38	0,52	2,0	0,98	I,2I	I,4	В 5/I0	
II	I5/IУ	в. 200 м	"	207	0,46	I,78	0,26	0,43	2,2	0,8I	I,I2	I,I	В 5/I0	
I2	20/IУ	в. 200 м	"	I96	0,38	0,7I	0,54	0,65	2,2	0,32	0,38	-	В 5/5	
I3	6/V	в. 200 м	"	I87	0,25	0,48	0,52	0,6I	2,2	0,22	0,33	-	В 5/5	
I4	I2/V	в. 200 м	"	I86	0,2I	0,46	0,46	0,55	2,2	0,2I	0,32	-	В 5/5	
I5	I8/V	в. 200 м	"	I86	0,I8	0,44	0,4I	0,47	2,2	0,20	0,30	-	В 5/5	
I6	24/V	в. 200 м	"	I86	0,I8	0,50	0,36	0,4I	2,2	0,23	0,36	-	В 5/5	
I7	4/VI	в. 400 м	св	I85	0,054	0,97	0,06	0,07	2,3	0,42	0,48	-	В 5/5	
I8	I0/VI	в. 400 м	"	I89	0,058	0,80	0,07	0,08	2,2	0,36	0,40	-	В 5/5	
I9	20/VI	в. 400 м	"	I89	0,059	0,79	0,07	0,09	2,2	0,36	0,38	-	В 5/5	
20	30/VI	в. 400 м	"	I85	0,054	0,76	0,07	0,08	2,2	0,35	0,37	-	В 5/5	
2I	I0/VII	в. 400 м	"	I83	0,049	0,55	0,09	0,I2	2,2	0,25	0,28	-	В 5/5	
22	20/VII	в. 400 м	"	I80	0,055	0,54	0,I0	0,I6	2,2	0,25	0,27	-	В 5/5	
23	3I/VII	в. 400 м	"	I83	0,040	0,55	0,07	0,09	2,2	0,25	0,28	-	В 5/5	
24	I0/VIII	в. 400 м	"	I85	0,044	0,57	0,08	0,09	2,2	0,26	0,29	-	В 5/5	
25	20/VIII	в. 400 м	"	I83	0,04I	0,54	0,08	0,I0	2,2	0,25	0,27	-	В 5/5	
26	3I/VIII	в. 400 м	"	I8I	0,042	0,53	0,08	0,09	2,2	0,24	0,29	-	В 5/5	
27	I0/IX	в. 400 м	"	I8I	0,05I	0,6I	0,08	0,I0	2,2	0,28	0,32	-	В 5/5	
28	20/IX	в. 400 м	"	I80	0,048	0,60	0,08	0,09	2,2	0,27	0,3I	-	В 5/5	
29	30/IX	в. 400 м	"	I78	0,044	0,57	0,08	0,09	2,2	0,26	0,30	-	В 5/5	
30	I5/X	в. 400 м	"	I76	0,075	0,70	0,II	0,I2	2,2	0,32	0,35	-	В 5/5	
3I	20/X	в. 400 м	"	I76	0,066	0,69	0,I0	0,II	2,2	0,3I	0,34	-	В 5/5	
32	3I/X	в. 400 м	"	I76	0,067	0,7I	0,09	0,II	2,2	0,32	0,35	-	В 5/5	на водпосту забереги
33	I0/XI	в. 400 м	"	I76	0,052	0,65	0,08	0,I0	2,2	0,30	0,33	-	В 5/5	на водпосту ледостав
34	20/XI	в. 400 м	заб	I79	0,045	0,77	0,06	0,07	2,2	0,35	0,38	-	В 5/5	то же
35	30/XI	в. 400 м	"	I78	0,043	0,75	0,06	0,07	2,2	0,34	0,39	-	В 5/5	"
36	I0/XII	в. 400 м	лдот	I78	0,028	0,77/0,55	0,05	0,06	2,2	0,35	0,40	-	В 5/5	
37	20/XII	в. 400 м	"	I78	0,0I2	0,85/0,33	0,04	0,06	2,2	0,39	0,43	-	В 5/5	

Расходы № 3-5 коэффициент К=0,60, принят по Наставлению. Расходы № 34,35 забереги околоты. Уклон определен по уклонным постам на расстоянии 480 м. Расходы № I2,8-37 русло искусственно канализировано.

I04. р. КАЛДЫГАЙТЫ - с. ЖИГЕРЛЕН

I	2/IУ	2	лдот	252	0,57	I8,2/I2,2	0,05	0,I6	59,5	0,3I	I,08	-	В 5/5	мертв. пр. 2,44 м²
2	3/IУ	2	рлдх	4I0	74,5	I60	0,47	0,70	II8	I,36	2,07	0,070	В I2/23	
3	4/IУ	4	"	462	I45	960	0,I5	0,78	996	0,96	6,6	0,30	В I0/20	мертв. пр. 700 м²
4	5/IУ	4	св	400	75,4	2I6	0,35	0,48	79,5	2,72	6,0	-	В 9/I8	
5	5/IУ	4	"	384	53,3	2II	0,25	0,42	73,3	2,88	6,0	-	В 9/I7	
6	6/IУ	4	"	328	32,4	I69	0,I9	0,29	65,5	2,58	5,4	-	В 7/I4	
7	7/IУ	4	"	284	II,2	I46	0,08	0,I5	56,0	2,6I	4,95	-	В 6/II	
8	I0/IУ	3	"	268	6,39	35,9	0,I8	0,33	53,0	0,68	I,30	-	псп 4	
9	I5/IУ	3	"	25I	4,99	27,2	0,I8	0,34	50,5	0,54	I,I3	-	псп 5	
I0	I8/IУ	3	"	233	3,32	I9,2	0,I7	0,32	46,5	0,4I	0,99	-	псп 5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	30/IУ	3	св	2I2	I,68	9,5I	0,I8	0,29	24,0	0,40	I,02	-	В 7/9	
I2	6/У	3	"	207	I,I8	8,32	0,I4	0,26	23,7	0,35	0,95	-	В 4/6	мертв. пр. I,38 м²
I3	I2/У	в. 4 км	"	202	0,52	3,42	0,I5	0,32	7,0	0,49	0,85	-	В 8/I2	
I4	I8/У	в. 4 км	"	200	0,45	3,09	0,I5	0,3I	6,7	0,46	0,80	-	В 7/II	
I5	24/У	в. 4 км	"	I99	0,33	2,73	0,I2	0,26	6,5	0,42	0,68	-	В 7/I0	
I6	3I/У	в. 4 км	"	I99	0,25	2,73	0,09	0,I5	6,3	0,43	0,70	-	В 4/4	
I7	I0/УI	в. 4 км	"	203	0,I3	2,39	0,05	0,07	6,0	0,40	0,69	-	В 5/5	
I8	20/УI	в. 4 км	"	20I	0,042	2,29	0,02	0,05	5,8	0,39	0,67	-	В 3/3	
I9	30/УI	в. 4 км	"	I95	0,0I5	I,94	0,0I	0,02	5,6	0,35	0,6I	-	В 2/2	мертв. пр. 0,86 м²
20	I0/УП	в. 4 км	"	I85	0,0II	I,25	0,0I	0,02	4,7	0,27	0,47	-	В 2/2	мертв. пр. 0,57 м²
2I	I3/УП	в. 4 км	"	I79	0,009	0,05	0,I8	0,37	I,4	0,04	0,07	-	пеш 7	
22	3I/Х	в. 4 км	"	I75	0,05I	0,90	0,06	0,I3	6,2	0,I5	0,20	-	В 4/4	мертв. пр. 0,20 м²
23	I0/XI	в. 4 км	лдот	I95	0,55	I,89/I,77	0,3I	0,42	6,7	0,28	0,40	-	В 6/6	
24	20/XI	в. 4 км	св	I96	0,77	I,98	0,39	0,5I	6,8	0,29	0,43	-	В 6/6	на водпосту забереги
25	30/XI	в. 4 км	"	I96	0,83	2,00	0,42	0,52	6,9	0,29	0,45	-	В 6/6	
26	I0/XП	в. 4 км	лдот	I96	0,79	I,55/I,54	0,5I	0,6I	6,4	0,24	0,42	-	В 5/5	полынья

Расход № I на водпосту закраины. Расход № 2 измерен до ледохода. Расходы № 8-I0 - коэффициент К=0,54, расход № 2I коэффициент К=0,50 приняты по Наставлению. Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии 325 м.

I05. р. УИЛ - аул АЛТЫ-КАРАСУ

I	2/IУ	н. 450 м	лдот	290	0,26	8,80/2,80	0,09	0,I7	9,0	0,98	I,I3	-	В 7/7	
2	4/IУ	I	рядх	538	825	552	I,49	2,50	222	2,48	4,37	-	плдп I6	
3	4/IУ	I	"	549	88I	579	I,52	2,50	238	2,63	4,48	-	плдп I4	
4	6/IУ	I	св	386	I69	265	0,64	I,0I	I66	I,60	2,85	-	В I0/20	
5	7/IУ	I	"	344	80,2	I94	0,4I	0,63	I62	I,20	2,25	-	В I0/20	
6	8/IУ	I	"	322	54,4	I44	0,38	0,59	I60	0,90	I,93	-	В I0/20	
7	I0/IУ	I	"	309	39,7	I28	0,3I	0,49	I60	0,80	I,88	-	В 9/I8	
8	I2/IУ	I	"	296	3I,3	III	0,28	0,44	I57	0,7I	I,80	-	В 9/I8	
9	I5/IУ	I	"	284	2I,7	92,7	0,23	0,39	I55	0,60	I,60	-	В 9/I6	
I0	I7/IУ	I	"	269	I6,0	72,3	0,22	0,33	I4I	0,5I	I,40	-	В 7/II	
II	2I/IУ	I	"	255	8,52	53,3	0,I6	0,25	I06	0,50	I,34	-	В I0/I5	мертв. пр. 8,80 м²
I2	25/IУ	I	"	246	4,72	47,5	0,I0	0,I5	98,5	0,48	I,28	-	В I0/I9	
I3	I0/У	I	"	233	I,93	30,9	0,06	0,I0	39,0	0,79	I,20	-	В 9/I5	
I4	20/У	I	"	224	I,00	25,2	0,04	0,06	34,3	0,73	I,II	-	В 8/I3	
I5	20/У	н. 480 м	"	224	I,06	6,29	0,I7	0,30	22,0	0,29	0,50	-	В I0/I7	
I6	3I/У	н. 480 м	"	222	0,93	5,59	0,I7	0,27	2I,8	0,26	0,46	-	В I0/I4	
I7	I0/УI	н. 480 м	"	2I8	0,65	4,94	0,I3	0,I9	20,2	0,24	0,42	-	В 9/9	
I8	20/УI	н. 480 м	"	2I6	0,5I	4,66	0,II	0,I4	I7,7	0,26	0,40	-	В 8/8	
I9	27/УI	н. 480 м	"	2I7	0,35	4,03	0,09	0,I2	I6,2	0,25	0,40	-	В 7/7	
20	I0/УП	н. 480 м	"	2I4	0,2I	3,57	0,06	0,09	I5,3	0,23	0,34	-	В 7/7	
2I	20/УП	н. 480 м	"	2I2	0,I8	3,I7	0,06	0,08	I5,0	0,2I	0,34	-	В 6/6	
22	3I/УП	н. 480 м	"	2I5	0,I4	2,29	0,06	0,08	II,0	0,2I	0,34	-	В 5/5	
23	I0/УШ	н. 480 м	"	2I6	0,I2	2,60	0,05	0,05	II,5	0,23	0,39	-	В 5/6	
24	20/УШ	н. 480 м	"	2I5	0,I2	2,62	0,05	0,05	II,7	0,20	0,38	-	В 5/5	
25	3I/УШ	н. 480 м	"	2I6	0,I5	2,62	0,06	0,06	II,3	0,23	0,38	-	В 5/5	
26	I0/IX	н. 480 м	"	2I5	0,I3	2,46	0,05	0,06	I0,4	0,24	0,38	-	В 5/5	
27	20/IX	н. 480 м	"	2I6	0,I3	2,47	0,05	0,06	I0,7	0,23	0,38	-	В 5/5	
28	30/IX	н. 480 м	"	2I4	0,I4	2,55	0,06	0,06	II,4	0,22	0,40	-	В 5/5	
29	I0/X	н. 480 м	"	2I5	0,I2	2,56	0,05	0,06	I0,6	0,24	0,40	-	В 5/5	
30	20/X	н. 480 м	"	2I6	0,I2	2,44	0,05	0,06	I0,6	0,23	0,40	-	В 5/5	
3I	3I/X	н. 480 м	"	2I9	0,I3	2,66	0,05	0,06	I0,9	0,24	0,4I	-	В 5/5	
32	I0/XI	н. 480 м	"	230	0,79	4,I5	0,I9	0,28	I4,8	0,28	0,50	-	В 5/8	на водпосту ледостав
33	20/XI	н. 480 м	"	227	0,69	3,98	0,I7	0,23	20,4	0,20	0,42	-	В 5/7	то же
34	30/XI	н. 480 м	заб	228	0,76	4,22	0,I8	0,23	23,I	0,I8	0,42	-	В 6/6	забереги окодоты
35	I0/XП	н. 480 м	"	230	0,63	3,92	0,I6	0,26	2I,4	0,I8	0,43	-	В 6/7	то же
36	20/XП	н. 480 м	лдот	234	I,03	5,5I	0,I9	0,29	20,0	0,28	0,50	-	В 5/9	
37	3I/XП	н. 480 м	"	238	0,93	4,3I	0,22	0,28	II,0	0,39	0,52	-	В 5/8	

Расход № I на водпосту вода течет поверх льда. Расход № 2,3 коэффициент К=0,85 принят по Наставлению. Расход № 35 на водпосту ледостав. Расходы № 36,37 русло расчищено ото льда.

I06. р. УИЛ - аул ТАЛТОГАЙ

I	7/УI	н. 270 м	св	260	3,52	25,I	0,I4	0,I9	3I,0	0,8I	I,I3	-	В 7/7	
2	6/УП	н. 270 м	"	25I	2,99	28,2	0,II	0,I5	32,8	0,86	I,23	-	В 7/7	
3	3/УШ	н. 270 м	"	230	I,96	I8,6	0,II	0,20	28,8	0,65	0,9I	-	В 7/7	
4	I8/УШ	н. 270 м	"	2I7	I,45	I5,4	0,09	0,I5	27,0	0,57	0,8I	-	В 7/7	
5	29/Х	н. 270 м	"	200	0,80	8,I5	0,I0	0,II	I9,2	0,42	0,6I	-	В 8/8	
6	6/XI	н. 270 м	"	20I	0,88	8,72	0,I0	0,I2	I9,9	0,44	0,65	-	В 8/8	
7	7/XI	н. 200 м	"	202	0,87	8,90	0,I0	0,I4	I9,0	0,47	0,65	-	В 8/8	

Расходы № I,2 измерены с пониженной точностью.

I07. р. ШИЙЛИ - аул СУЛОШИ

I	5/У	в. 0,8 км	св	257	0,0I4	0,I7	0,08	0,I4	I,8	0,09	0,I9	-	В 5/5	
2	I2/У	в. 0,8 км	"	257	0,0I6	0,I7	0,09	0,I5	I,8	0,09	0,I3	-	В 5/5	
3	23/У	в. 0,8 км	"	259	0,0I8	0,I7	0,II	0,I5	I,8	0,09	0,I3	-	В 5/5	
4	30/У	в. 0,8 км	"	260	0,0I5	0,I7	0,09	0,I4	I,8	0,09	0,I3	-	В 5/5	
5	I5/УI	в. 0,8 км	"	268	0,033	0,I8	0,I8	0,24	I,8	0,I0	0,I3	-	В 5/5	
6	30/УI	в. 0,8 км	"	268	0,025	0,I5	0,I7	0,2I	I,6	0,09	0,I2	-	В 5/5	
7	4/УП	в. 0,8 км	"	268	0,022	0,I4	0,I6	0,I9	I,6	0,09	0,I2	-	В 5/5	
8	I8/УП	в. 0,8 км	"	269	0,02I	0,I5	0,I4	0,I8	I,6	0,09	0,I2	-	В 5/5	
9	30/УП	в. 0,8 км	"	268	0,020	0,I4	0,I4	0,20	I,6	0,09	0,I2	-	В 5/5	
I0	8/УШ	в. 0,8 км	"	267	0,020	0,I4	0,I4	0,I9	I,6	0,09	0,I2	-	В 5/5	
II	20/УШ	в. 0,8 км	"	267	0,0I6	0,I3	0,I2	0,I8	I,5	0,09	0,I2	-	В 5/5	
I2	3I/УШ	в. 0,8 км	"	267	0,0I7	0,I3	0,I3	0,I9	I,5	0,09	0,I2	-	В 5/5	
I3	8/IX	в. 0,8 км	"	267	0,0I7	0,I3	0,I3	0,I9	I,4	0,09	0,I2	-	В 5/5	
I4	I9/IX	в. 0,8 км	"	267	0,0I6	0,I2	0,I3	0,I7	I,4	0,09	0,I2	-	В 5/5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды ($м^3$/сек)	Площадь водного сечения ($м^2$)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I5	30/XI	в.0,8 км	св	267	0,0I5	0,I3	0,I2	0,I7	I,5	0,09	0,I2	-	В 5/5	
I6	II/X	в.0,8 км	"	263	0,0I3	0,I3	0,I0	0,I6	I,4	0,09	0,I2	-	В 5/5	
I7	20/X	в.0,8 км	"	259	0,0I6	0,I3	0,I2	0,I8	I,4	0,09	0,I2	-	В 5/5	
I8	25/X	в.0,8 км	"	259	0,028	0,22	0,I3	0,I7	2,2	0,I0	0,I5	-	В 5/5	
I9	30/X	в.0,8 км	"	259	0,023	0,I7	0,I4	0,26	2,0	0,08	0,I2	-	В 6/6	
20	I0/XI	в.0,8 км	"	263	0,020	0,I7	0,I2	0,23	2,0	0,08	0,II	-	В 6/6	на водпосту ледостав
2I	I9/XI	в.0,8 км	"	258	0,0I9	0,I6	0,I2	0,22	2,0	0,08	0,II	-	В 6/6	на водпосту забереги
22	30/XI	в.0,8 км	"	259	0,0I9	0,I6	0,I2	0,2I	2,0	0,08	0,II	-	В 6/6	
23	8/XII	в.0,8 км	лдот	258	0,0I9	0,I6	0,I2	0,2I	2,0	0,08	0,II	-	В 6/6	полынья
24	I9/XII	в.0,8 км	"	258	0,022	0,I6	0,I4	0,23	2,0	0,08	0,II	-	В 6/6	"

Расходы № I-24 русло искусственно упорядочивалось.

I08. р.ШИГЫРЛЫКУМДЫ - аул № I0

I	29/III	в.90 м	впл	276	0,22	I,36	0,I6	0,20	9,3	0,I5	0,23	-	В 6/6	лёд на дне
2	29/III	в. 90 м	"	27I	0,40	I,60	0,25	0,28	8,8	0,I8	0,24	-	В 7/7	то же
3	30/III	в. 90 м	"	264	0,30	I,26	0,24	0,30	7,3	0,I7	0,23	-	В 6/6	"
4	3I/III	в. 90 м	"	260	0,3I	I,28	0,24	0,32	7,0	0,I8	0,24	-	В 6/6	"
5	3I/III	в. 90 м	"	262	0,52	I,50	0,35	0,46	6,0	0,25	0,38	-	В 5/5	"
6	I/IУ	в. 90 м	"	260	0,42	I,32	0,32	0,42	5,4	0,24	0,35	-	В 5/5	"
7	I/IУ	в. 90 м	"	262	0,86	2,I2	0,4I	0,59	6,6	0,32	0,45	-	В 6/7	"
8	2/IУ	I	"	297	7,58	25,I	0,30	0,75	56,0	0,45	0,73	-	В 8/I6	мёртв.пр. 8,38 $м^2$
9	2/IУ	I	"	3I6	I4,I	36,9	0,38	0,89	58,5	0,63	0,90	-	В I0/20	мёртв.пр. 4,33 $м^2$
I0	3/IУ	I	"	366	45,4	73,3	0,62	I,35	72,0	I,02	I,40	0,55	В II/22	
II	4/IУ	I	св	392	82,I	94,3	0,87	I,59	75,0	I,26	I,70	I,45	В 7/I4	
I2	4/IУ	I	"	372	59,0	79,0	0,75	I,49	73,0	I,08	I,55	0,90	В 7/I4	
I3	5/IУ	I	"	362	48,7	70,4	0,69	I,43	7I,5	0,98	I,45	0,75	В 7/I4	мёртв.пр. 0,77 $м^2$
I4	5/IУ	I	"	336	29,6	52,3	0,57	I,22	67,5	0,77	I,25	-	В 8/I6	мёртв.пр. 6,35 $м^2$
I5	6/IУ	I	"	320	I8,2	39,0	0,47	I,04	62,0	0,63	I,05	0,75	В 9/I8	мёртв.пр. 2,22 $м^2$
I6	8/IУ	I	"	308	I2,8	24,7	0,52	0,85	58,0	0,43	0,76	-	В 8/I2	
I7	9/IУ	I	"	304	II,0	2I,6	0,5I	0,77	58,0	0,37	0,64	-	В 8/II	
I8	I2/IУ	I	"	282	3,43	II,4	0,30	0,67	47,5	0,24	0,40	-	В II/II	мёртв.пр. 3,75 $м^2$
I9	I3/IУ	I	"	280	2,85	9,39	0,30	0,58	47,5	0,20	0,36	-	В 7/7	мёртв.пр. 3,03 $м^2$
20	I4/IУ	I	"	297	8,29	I7,9	0,46	0,73	47,5	0,38	0,55	-	В 7/II	
2I	2I/IУ	н. 75 м	"	25I	0,57	I,29	0,44	0,62	3,8	0,34	0,43	-	В 9/I0	
22	30/IУ	н. 75 м	"	243	0,39	I,0I	0,39	0,47	3,8	0,27	0,37	-	В 9/9	
23	I0/У	н. 75 м	"	239	0,28	0,9I	0,3I	0,36	4,0	0,23	0,37	-	В 7/7	
24	20/У	н. 75 м	"	236	0,2I	0,80	0,26	0,36	4,0	0,20	0,37	-	В 7/7	
25	3I/У	н. 75 м	"	240	0,22	I,25	0,I8	0,26	4,4	0,28	0,4I	-	В 7/7	
26	I0/УI	н. 75 м	"	237	0,I3	I,II	0,I2	0,I9	4,2	0,26	0,42	-	В 8/8	
27	20/УI	н. 75 м	"	234	0,II	0,93	0,I2	0,I8	4,2	0,22	0,33	-	В 8/8	
28	30/УI	н. 75 м	"	234	0,086	0,87	0,I0	0,I6	4,2	0,2I	0,33	-	В 8/8	
29	I0/УII	н. 75 м	"	230	0,094	0,56	0,I7	0,27	4,2	0,I3	0,29	-	В 7/7	
30	20/УII	н. 75 м	"	228	0,069	0,4I	0,I7	0,27	4,2	0,I0	0,20	-	В 6/6	
3I	27/УII	н. 75 м	"	228	0,084	0,45	0,I9	0,32	4,2	0,II	0,20	-	В 6/6	
32	I0/УIII	н. 75 м	"	228	0,030	0,38	0,08	0,I5	4,2	0,09	0,I7	-	В 5/5	
33	20/УIII	н. 75 м	"	226	0,082	0,38	0,22	0,29	4,2	0,09	0,I7	-	В 5/5	
34	3I/УIII	н. 75 м	"	226	0,026	0,I4	0,I9	0,22	I,6	0,09	0,I2	-	В 4/4	
35	I0/IX	н. 75 м	"	229	0,07I	0,33	0,22	0,3I	4,2	0,08	0,I7	-	В 4/4	
36	20/IX	н. 75 м	"	230	0,096	0,44	0,22	0,28	4,2	0,I0	0,2I	-	В 4/4	
37	30/IX	н. 75 м	"	23I	0,II	0,37	0,30	0,40	4,2	0,09	0,I9	-	В 5/5	
38	I0/X	н. 75 м	"	232	0,I2	0,50	0,24	0,30	4,4	0,II	0,24	-	В 6/6	
39	20/X	н. 75 м	"	232	0,I4	0,50	0,28	0,34	4,4	0,II	0,24	-	В 7/7	
40	3I/X	н. 75 м	"	233	0,I7	0,55	0,3I	0,4I	4,4	0,I2	0,27	-	В 7/7	
4I	I0/XI	н. 75 м	"	242	0,I2	I,I8	0,I0	0,I3	4,6	0,26	0,4I	-	В 7/7	на водпосту ледостав
42	20/XI	н. 75 м	"	234	0,23	0,66	0,35	0,50	4,4	0,I5	0,25	-	В 7/7	на водпосту забереги
43	30/XI	н. 75 м	"	236	0,I8	0,78	0,23	0,28	4,6	0,I7	0,30	-	В 7/7	
44	I0/XII	н. 75 м	заб	234	0,20	0,69	0,29	0,36	4,2	0,I6	0,26	-	В 7/7	забереги околоты
45	I9/XII	н. 75 м	лдот	242	0,25	0,93	0,27	0,32	4,4	0,2I	0,3I	-	В 7/7	
46	3I/XII	н. 75 м	"	232	0,2I	0,82	0,26	0,32	4,0	0,20	0,26	-	В 7/7	

Расходы № 8-I0 лед на дне. Расход № I0 измерен до ледохода. Расходы № 45,46 русло расчищено ото льда. Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии 200 м.

I09. р.ШЕТЕРЛЫ - клх. им. I-ое МАЯ

I	I5/II	в. 50 м	лдот	I76	0,045	0,29	0,I6	0,33	2,2	0,I3	0,26	-	В 5/5	промоина
2	29/II	в. 50 м	"	I82	0,047	0,46	0,I0	0,20	2,7	0,I7	0,3I	-	В 4/4	"
3	26/III	в. 50 м	"	I87	0,038	I,03	0,04	0,I3	6,0	0,I7	0,33	-	В 4/4	мёртв.пр. 0,47 $м^2$
4	2/IУ	в. 50 м	"	I99	0,30	I,69	0,I8	0,5I	6,4	0,26	0,42	-	В 6/6	мёртв.пр. 0,55 $м^2$
5	5/IУ	2	св	237	II,8	32,7	0,36	0,65	20,0	I,64	2,37	0,98	пп I0	
6	7/IУ	2	"	2I5	5,I0	27,2	0,I9	0,53	I8,0	I,57	2,I5	0,68	В 7/I4	мёртв.пр. 2,59 $м^2$
7	II/IУ	н. 70 м	"	I90	0,54	I,90	0,28	0,95	5,8	0,33	0,60	0,47	В 7/II	мёртв.пр. 0,49 $м^2$
8	I3/IУ	н. 70 м	"	20I	I,70	2,67	0,64	I,42	6,9	0,39	0,7I	0,55	В 6/I0	мёртв.пр. 0,25 $м^2$
9	I4/IУ	н. 70 м	"	I92	0,70	I,82	0,38	I,00	4,9	0,37	0,60	0,47	В 7/I2	мёртв.пр. 0,35 $м^2$
I0	I5/IУ	н. 70 м	"	I85	0,35	I,I6	0,30	0,95	4,8	0,24	0,42	0,40	В 7/7	мёртв.пр. 0,5I $м^2$
II	I8/IУ	в. 70 м	"	I80	0,I7	0,95	0,I8	0,6I	4,6	0,2I	0,4I	-	В 8/8	мёртв.пр. 0,27 $м^2$
I2	23/IУ	в. 70 м	"	I76	0,075	0,83	0,09	0,26	4,4	0,I9	0,37	-	В 7/7	мёртв.пр. 0,24 $м^2$
I3	26/IУ	в. 60 м	"	I75	0,067	0,30	0,22	0,37	2,4	0,I2	0,30	-	В 5/5	
I4	I5/У	в. 60 м	"	I74	0,052	0,28	0,I9	0,3I	2,0	0,I4	0,26	-	В 4/4	
I5	28/У	в. 60 м	"	I74	0,052	0,22	0,24	0,34	I,I	0,20	0,28	-	В 5/5	
I6	3I/У	в. 60 м	"	I74	0,050	0,2I	0,24	0,30	I,I	0,I9	0,26	-	В 5/5	
I7	I2/УI	в. 60 м	"	I75	0,026	0,22	0,I2	0,2I	I,0	0,22	0,28	-	В 5/5	
I8	I9/УI	в. 60 м	"	I77	0,025	0,28	0,09	0,I4	I,5	0,I9	0,32	-	В 5/5	
I9	30/УI	в. 60 м	"	I78	0,026	0,23	0,II	0,I8	I,0	0,23	0,29	-	В 5/5	
20	I5/УII	в. 60 м	"	I75	0,0I5	0,I7	0,09	0,I5	I,0	0,I7	0,25	-	В 4/4	
2I	3I/УII	в. 60 м	"	I76	0,02I	0,I9	0,II	0,20	I,2	0,I6	0,24	-	В 5/5	
22	I0/УIII	в. 60 м	"	I78	0,036	0,24	0,I5	0,30	I,4	0,I7	0,24	-	В 5/5	
23	27/УIII	в. 60 м	"	I79	0,030	0,25	0,I2	0,20	I,2	0,2I	0,26	-	В 5/5	
24	3I/УIII	в. 60 м	"	I78	0,032	0,25	0,I3	0,2I	I,2	0,2I	0,26	-	В 5/5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост	Уровень воды (см) над нулем графика: гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	20/IX	в. 60 м	св	I80		0,037	0,28	0,I3	0,I8	I,2	0,23	0,28	-	В 5/5	
26	30/IX	в. 60 м	"	I8I		0,044	0, 29	0,I5	0,25	I,2	0,24	0,29	-	В 5/5	
27	I5/X	в. 60 м	"	I82		0,044	0,28	0,I6	0,22	I,2	0,23	0,30	-	В 5/5	
28	3I/X	в. 60 м	"	I82		0,038	0,25	0,I5	0,20	I,I	0,23	0,29	-	В 5/5	на водпосту забереги
29	I5/XI	в. 60 м	"	I82		0,043	0,28	0,I5	0,2I	I,2	0,23	0,30	-	В 5/5	то же
30	30/XI	в. 60 м	"	I8I		0,045	0,27	0,I7	0,22	I,I	0,25	0,30	-	В 5/5	на водпосту ледостав
3I	I5/XII	в. 60 м	"	I8I		0,044	0,26	0,I7	0,2I	I,I	0,24	0,29	-	В 5/5	промоина
32	3I/XII	в. 60 м	ледст	I80		0,038	0,24	0,I6	0,2I	I,0	0,24	0,27	-	В 5/5	

Расходы № 3,4 измерены в промоине. Расход № 5 коэффициент К=0,60 принят по Наставлению. Уклоны определены по уклонным водпостам на расстоянии 600 м.
Расход № 5 измерен после разрушения затора льда.

II0. р. КИЛ – с. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ

I	3/IУ	I	впл,ледх	646	I3I	I4I	0,93	I,56	48,0	2,94	4,60	-	плдп I2	лед на дне
2	3/IУ	I	"	695	I66	I63	I,02	I,72	49,6	3,29	5,I	-	плдп I2	то же
3	4/IУ	I	впл	593	94,8	II8	0,80	0,96	35,4	3,33	4,06	-	В I3/26	"
4	4/IУ	I	"	550	72,0	I02	0,7I	0,90	33,4	3,05	3,54	-	В I3/26	"
5	4/IУ	I	"	520	64,6	93,0	0,69	0,92	33,7	2,76	3,29	-	В I2/24	"
6	4/IУ	I	"	502	59,0	86,5	0,68	0,9I	33,3	2,60	3,I0	-	В I2/24	"
7	5/IУ	I	"	4II	26,7	58,2	0,46	0,64	32,0	I,82	2,28	-	В II/22	"
8	5/IУ	I	"	378	20,9	39,8	0,53	0,73	30,0	I,33	I,58	-	В 8/I6	"
9	6/IУ	I	"	3I7	I0,8	27,3	0,40	0,58	29,I	0,94	I,22	-	В I0/20	"
I0	6/IУ	I	"	308	II,I	26,0	0,43	0,56	28,9	0,90	I,24	-	В 9/I8	"
II	6/IУ	I	"	292	8,95	20,6	0,43	0,6I	28,5	0,72	I,04	-	В I0/20	
I2	7/IУ	I	св	292	II,3	2I,5	0,53	0,89	28,0	0,77	I,II	-	В 9/I8	
I3	7/IУ	I	"	280	I0,6	I8,4	0,58	0,97	28,0	0,66	I,08	-	В 9/I8	
I4	8/IУ	I	"	273	8,29	I7,6	0,47	0,95	27,4	0,64	0,92	-	В 9/I8	
I5	9/IУ	I	"	267	7,04	I3,I	0,54	0,82	27,3	0,48	0,7I	-	В 9/I8	
I6	I0/IУ	I	"	260	6,I8	9,2I	0,67	0,88	26,5	0,35	0,60	-	В I0/I4	
I7	II/IУ	I	"	252	3,97	8,22	0,48	0,65	26,2	0,3I	0,57	0,50	В I0/I0	
I8	I4/IУ	I	"	246	3,25	8,88	0,37	0,5I	26,0	0,34	0,68	-	В 9/I0	
I9	I3/У	н. I км	"	206	0,080	0,38	0,2I	0,29	2,5	0,I5	0,22	-	В 8/8	
20	3I/У	н. I км	"	203	0,035	0,30	0,I2	0,I6	2,6	0,I2	0,I9	-	В 6/6	
2I	3/УI	н. I км	"	203	0,027	0,24	0,II	0,25	2,I	0,II	0,I8	-	В 7/7	
22	9/УI	н. I км	"	203	0,036	0,25	0,I4	0,33	2,I	0,I2	0,I9	-	В 8/8	
23	I6/УI	н. I км	"	205	0,064	0,39	0,I6	0,35	3,3	0,I2	0,2I	-	В 8/8	
24	2I/УI	н. I км	"	204	0,04I	0,32	0,I3	0,I7	2,5	0,I3	0,I9	-	В 8/8	
25	30/УI	н. I км	"	202	0,0I8	0,I8	0,I0	0,I5	2,0	0,09	0,I2	-	В 6/6	
26	I0/УII	н. I км	"	20I	0,006	0,I6	0,04	0,06	I,9	0,08	0,I2	-	В 4/4	
27	30/IX	н. I км	"	I98	0,0I0	0,I6	0,06	0,I5	I,9	0,08	0,I3	-	В 4/4	
28	II/X	н. I км	"	I99	0,0I6	0,23	0,07	0,I2	I,9	0,I2	0,I7	-	В 4/4	
29	20/X	н. I км	"	I99	0,0I6	0,24	0,07	0,I3	I,9	0,I3	0,I8	-	В 5/5	
30	3I/X	н. I км	"	I98	0,0I6	0,23	0,07	0,I2	I,9	0,I2	0,I8	-	В 5/5	
3I	I0/XI	н. I км	"	I98	0,026	0,32	0,08	0,I4	I,8	0,I8	0,24	-	В 8/8	на водпосту ледостав
32	2I/XI	н. I км	"	I97	0,034	0,28	0,I2	0,25	I,8	0,I6	0,20	-	В 7/7	то же
33	30/XI	н. I км	"	I96	0,033	0,27	0,I2	0,25	I,8	0,I5	0,20	-	В 7/7	"
34	I0/XII	н. I км	ледст	I96	0,026	0,27	0,I0	0,22	I,7	0,I6	0,2I	-	В 7/7	
35	20/XII	н. I км	"	I95	0,02I	0,26	0,08	0,20	I,7	0,I5	0,20	-	В 6/6	

Расходы № I,2 коэффициент К=0,60 принят по Наставлению. Расходы № 3-6 измерены после редкого ледохода. Расходы № 3-7,9-I4 измерены установкой ГР-70.
Расходы № 34,35 гидроствор очищен ото льда. Уклон определен нивелировкой IУ кл. на участке 42 м.

III. р. АЩИУИЛ – уроч. МАЙМАК

I	9/IУ	I	св	434	25,8	75,2	0,34	0,44	3I,0	2,43	3,90	-	В 8/I6	
2	II/IУ	I	"	420	23,3	70,7	0,33	0,42	30,0	2,36	3,68	-	В 8/I6	
3	I2/IУ	I	"	397	20,I	64,3	0,3I	0,4I	29,4	2,I9	3,52	-	В 8/I6	
4	I2/IУ	I	"	388	I8,3	6I,2	0,30	0,37	29,0	2,II	3,42	-	В 8/I6	
5	I3/IУ	I	"	376	I6,7	58,3	0,29	0,34	28,4	2,05	3,32	-	В 8/I6	
6	I4/IУ	I	"	366	I5,4	55,5	0,28	0,33	27,9	I,99	3,22	-	В 8/I6	
7	I5/IУ	I	"	358	I3,0	53,0	0,25	0,29	27,4	I,93	3,I3	-	В 8/I6	
8	I7/IУ	I	"	344	II,I	49,3	0,23	0,27	26,7	I,85	3,00	-	В 7/I4	
9	I9/IУ	I	"	324	8,3I	43,2	0,I9	0,26	25,0	I,73	2,80	-	В 7/I4	
I0	20/IУ	I	"	3I4	7,27	4I,I	0,I8	0,22	24,5	I,68	2,72	-	В 7/I4	
II	23/IУ	I	"	324	7,29	43,I	0,I7	0,I9	25,0	I,72	2,80	-	В 7/I4	
I2	26/IУ	I	"	335	8,02	47,I	0,I7	0,20	26,0	I,8I	2,92	-	В 7/I4	
I3	I0/У	I	"	282	4,97	3I,9	0,I6	0,I8	22,0	I,45	2,30	-	В 7/I4	
I4	20/У	I	"	242	3,2I	22,6	0,I4	0,I8	20,0	I,I3	I,84	-	В 6/I2	
I5	3I/У	I	"	I53	0,72	9,20	0,08	0,II	I4,3	0,64	I,I2	-	В 7/7	
I6	I0/УI	н. I50 м	"	I44	0,42	0,87	0,48	0,62	4,0	0,22	0,32	-	В 7/7	
I7	20/УI	н. I50 м	"	I44	0,23	0,84	0,27	0,48	4,0	0,2I	0,24	-	В 7/7	
I8	30/УI	н. I50 м	"	I40	0,I6	0,62	0,26	0,37	3,6	0,I7	0,24	-	В 7/7	
I9	I0/УII	н. I50 м	"	I39	0,I6	0,59	0,27	0,28	3,6	0,I6	0,22	-	В 7/7	
20	20/УII	н. I50 м	"	I34	0,I5	0,54	0,28	0,32	3,4	0,I6	0,22	-	В 5/5	
2I	2/УIII	н. I56 м	"	I30	0,008	0,II	0,07	0,I3	I,0	0,II	0,I5	-	В 5/5	
22	I0/УIII	н. I56 м	"	I29	0,0I2	0,I2	0,I0	0,I2	I,I	0,II	0,I6	-	В 5/5	
23	20/УIII	н. I56 м	"	I29	0,0I5	0,I4	0,II	0,I3	I,I	0,I3	0,I7	-	В 5/5	
24	3I/УIII	н. I56 м	"	I30	0,0I5	0,I4	0,II	0,I4	I,I	0,I3	0,I8	-	В 5/5	
25	I0/IX	н. I50 м	"	I3I	0,0I5	0,I4	0,II	0,I4	I,I	0,I3	0,I8	-	В 5/5	
26	20/IX	н. I50 м	"	I3I	0,0I8	0,I5	0,I2	0,I4	I,I	0,I4	0,20	-	В 5/5	
27	30/IX	н. I50 м	"	I3I	0,0I3	0,I4	0,09	0,I3	I,I	0,I3	0,I8	-	В 5/5	
28	I0/X	н. I50 м	"	I32	0,020	0,I6	0,I2	0,I4	I,I	0,I5	0,20	-	В 5/5	
29	20/X	н. I50 м	"	I33	0,0I7	0,I4	0,I2	0,I4	I,I	0,I3	0,20	-	В 5/5	
30	3I/X	н. I50 м	"	I36	0,022	0,I8	0,I2	0,I4	I,I	0,I6	0,22	-	В 5/5	
3I	I0/XI	н. I50 м	"	I37	0,020	0,I7	0,I2	0,I3	I,I	0,I5	0,22	-	В 5/5	
32	20/XI	н. I50 м	"	I38	0,024	0,20	0,I2	0,I4	I,I	0,I8	0,26	-	В 5/5	
33	30/XI	н. I50 м	"	I40	0,025	0,22	0,II	0,I4	I,I	0,20	0,28	-	В 5/5	
34	I0/XII	н. I50 м	"	I40	0,025	0,20	0,I2	0,I4	I,I	0,I8	0,28	-	В 5/5	на водпосту ледостав
35	20/XII	н. I50 м	"	I4I	0,025	0,2I	0,I2	0,I4	I,I	0,I9	0,30	-		

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	31/XII	н. 150 м	лдст	141	0,024	0,20	0,12	0,13	1,1	0,18	0,26	–	В 5/5	

Расходы № 20–34 русло искусственно сужено и углублено. Расход № 36 русло очищено ото льда.

112. р. САГИЗ – свх АЛТАЙ

1	4/IУ	I	св	455	39,6	72,3	0,55	0,74	79,0	0,91	1,70	0,012	В 7/14	
2	5/IУ	I	"	477	53,7	80,3	0,67	0,95	79,0	1,02	2,20	0,030	В 7/14	
3	6/IУ	I	"	435	31,0	48,4	0,64	0,88	77,0	0,63	1,50	–	В 7/13	
4	6/IУ	I	"	420	23,4	36,7	0,64	0,87	70,0	0,52	1,20	0,13	В 6/8	
5	8/IУ	I	"	389	13,2	17,6	0,75	1,00	26,0	0,68	1,00	0,040	В 6/10	
6	9/IУ	I	"	381	10,5	15,2	0,69	0,87	25,0	0,61	0,90	0,060	В 6/10	
7	10/IУ	I	"	371	8,32	13,3	0,63	0,84	24,0	0,55	0,80	0,060	В 5/9	
8	13/IУ	I	"	355	5,40	10,2	0,53	0,65	23,0	0,44	0,70	0,060	В 5/9	
9	15/IУ	I	"	342	3,49	9,77	0,36	0,54	21,0	0,47	0,68	0,070	В 5/8	
10	15/У	I	"	312	0,14	1,11	0,13	0,22	13,0	0,08	0,19	0,080	В 5/5	
11	26/У	I	"	310	0,12	0,86	0,14	0,22	12,5	0,07	0,15	–	В 5/5	

Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии 100 м.

113. р. САГИЗ – ст. САГИЗ

1	30/III	н. 200 м	впл	275	0,97	7,46	0,13	0,16	29,8	0,25	0,30	–	В 3/4	лёд на дне
2	1/IУ	н. 200 м	"	298	2,07	17,4	0,12	0,18	38,0	0,46	0,80	–	В 4/6	то же
3	2/IУ	3	"	297	1,76	15,9	0,11	0,15	37,8	0,42	0,80	–	В 4/4	"
4	6/IУ	3	"	283	1,34	8,82	0,15	0,18	38,0	0,23	0,55	–	В 4/4	"
5	7/IУ	3	рлдх	416	40,4	65,2	0,62	1,04	47,0	1,39	2,08	–	В 5/9	
6	8/IУ	3	св	388	27,8	56,4	0,49	0,85	45,9	1,23	1,85	–	В 4/8	измерен после редкого ледохода
7	10/IУ	3	"	340	13,7	36,9	0,37	0,70	45,2	0,82	1,26	–	В 4/8	
8	12/IУ	3	"	297	5,78	23,1	0,25	0,52	44,4	0,52	0,78	–	В 4/8	
9	14/IУ	3	"	279	3,98	19,3	0,21	0,25	44,0	0,44	0,78	–	В 4/7	
10	18/У	3	"	262	0,36	5,94	0,06	0,08	26,0	0,23	0,35	–	В 5/5	

114. р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с. ШИЙЛИАША

1	10/I	н. 200 м	лдст	65	0,032	1,21	0,03	0,06	4,2	0,29	0,33	–	В 5/5	мертв. пр. 0,60 м²
2	20/I	н. 200 м	"	77	0,039	1,57	0,03	0,06	4,6	0,34	0,38	–	В 5/5	мертв. пр. 0,87 м²
3	31/I	в. 200 м	"	95	0,041	1,91	0,02	0,06	5,1	0,37	0,44	–	В 5/5	мертв. пр. 1,10 м²
4	15/II	в. 200 м	"	89	0,034	0,29	0,12	0,15	1,8	0,16	0,25	–	В 5/5	промоина
5	23/II	в. 200 м	"	79	0,039	0,24	0,16	0,22	1,6	0,15	0,23	–	В 5/5	"
6	29/II	в. 200 м	"	63	0,042	0,20	0,21	0,26	1,4	0,14	0,20	–	В 5/5	"
7	10/III	в. 200 м	"	58	0,032	0,22	0,15	0,20	1,6	0,14	0,25	–	В 5/5	"
8	20/III	в. 200 м	"	76	0,030	0,29	0,10	0,15	1,8	0,16	0,28	–	В 5/5	"
9	29/III	в. 200 м	"	56	0,051	0,24	0,21	0,26	1,6	0,15	0,20	–	В 7/7	"
10	30/III	в. 200 м	"	36	0,040	0,19	0,21	0,26	1,6	0,12	0,16	–	В 7/7	"
11	31/III	I	"	64	0,34	3,30	0,10	0,14	9,5	0,35	0,42	–	В 6/6	"
12	1/IУ	I	"	42	0,27	1,32	0,20	0,25	9,0	0,15	0,21	–	В 7/7	"
13	1/IУ	I	"	49	0,45	2,16	0,21	0,29	10,7	0,20	0,28	–	В 7/7	"
14	2/IУ	I	"	79	1,24	4,65	0,27	0,50	10,0	0,46	0,58	–	В 5/9	"
15	2/IУ	I	"	91	1,80	5,93	0,30	0,60	10,0	0,59	0,70	–	В 4/8	"
16	2/IУ	I	"	138	7,05	13,8	0,51	0,89	22,4	0,62	1,18	–	В 9/14	"
17	3/IУ	I	лдх	165	13,9	24,6	0,57	0,98	31,0	0,79	1,45	–	В 7/14	ниже водпоста затор льда
18	3/IУ	I	рлдх	470	79,2	35,7	0,22	0,38	364	0,98	4,20	–	плдп 5	
19	4/IУ	в. 50 м	св	176	18,3	41,3	0,44	0,66	38,8	1,06	2,17	–	В 7/14	измерен после редкого ледохода
20	5/IУ	в. 50 м	"	106	3,27	12,9	0,25	0,47	23,2	0,56	1,18	–	В 4/6	
21	5/IУ	в. 50 м	"	97	2,65	7,83	0,34	0,61	15,0	0,52	0,97	–	В 4/8	
22	6/IУ	в. 50 м	"	82	1,71	5,50	0,31	0,45	10,0	0,55	0,70	–	В 4/6	
23	8/IУ	в. 50 м	"	72	1,48	2,47	0,60	0,69	10,0	0,25	0,45	–	В 5/6	
24	11/IУ	в. 50 м	"	62	1,26	2,30	0,55	0,64	10,0	0,23	0,43	–	В 5/6	
25	19/IУ	в. 50 м	"	52	0,83	1,81	0,46	0,58	9,6	0,19	0,36	–	В 7/7	
26	30/IУ	в. 200 м	"	48	0,043	0,19	0,23	0,28	1,3	0,15	0,25	–	В 5/5	
27	5/У	в. 200 м	"	47	0,039	0,19	0,21	0,24	1,3	0,15	0,24	–	В 5/5	
28	10/У	в. 200 м	"	47	0,038	0,18	0,21	0,24	1,3	0,14	0,26	–	В 5/5	
29	16/У	в. 200 м	"	46	0,036	0,18	0,20	0,26	1,3	0,14	0,23	–	В 5/5	
30	23/У	в. 200 м	"	46	0,034	0,18	0,19	0,23	1,2	0,15	0,22	–	В 5/5	
31	31/У	в. 200 м	"	46	0,032	0,17	0,19	0,22	1,2	0,14	0,22	–	В 5/5	
32	12/VI	в. 200 м	"	49	0,033	0,19	0,17	0,22	1,3	0,15	0,21	–	В 5/5	
33	17/VI	в. 200 м	"	51	0,037	0,16	0,23	0,25	1,3	0,12	0,18	–	В 5/5	
34	25/VI	в. 200 м	"	51	0,041	0,17	0,24	0,28	1,3	0,13	0,18	–	В 5/5	
35	30/VI	в. 200 м	"	52	0,045	0,18	0,25	0,30	1,3	0,14	0,19	–	В 5/5	
36	6/VII	в. 200 м	"	52	0,045	0,18	0,25	0,32	1,3	0,14	0,18	–	В 5/5	
37	20/VII	в. 200 м	"	53	0,038	0,16	0,24	0,32	1,2	0,13	0,18	–	В 5/5	
38	31/VII	в. 200 м	"	53	0,041	0,18	0,23	0,32	1,2	0,15	0,18	–	В 5/5	
39	12/VIII	в. 200 м	"	52	0,032	0,15	0,21	0,29	1,4	0,11	0,16	–	В 4/4	
40	25/VIII	в. 200 м	"	52	0,036	0,14	0,26	0,35	1,4	0,10	0,16	–	В 4/4	
41	31/VIII	в. 200 м	"	52	0,038	0,14	0,27	0,34	1,4	0,10	0,16	–	В 4/4	
42	12/IX	в. 200 м	"	51	0,040	0,19	0,21	0,30	1,3	0,15	0,20	–	В 5/5	
43	23/IX	в. 200 м	"	50	0,039	0,20	0,20	0,27	1,3	0,15	0,21	–	В 5/5	
44	30/IX	в. 200 м	"	49	0,040	0,22	0,18	0,28	1,3	0,17	0,24	–	В 5/5	
45	10/X	в. 200 м	"	49	0,036	0,22	0,16	0,25	1,4	0,16	0,22	–	В 5/5	
46	19/X	в. 200 м	"	48	0,036	0,21	0,17	0,27	1,4	0,15	0,22	–	В 5/5	
47	31/X	в. 200 м	"	49	0,042	0,21	0,20	0,29	1,4	0,15	0,22	–	В 5/5	
48	10/XI	в. 200 м	заб	49	0,033	0,18	0,18	0,23	1,3	0,14	0,22	–	В 5/5	забереги околоты
49	18/XI	в. 200 м	св	48	0,035	0,19	0,18	0,22	1,3	0,15	0,20	–	В 5/5	
50	30/XI	в. 200 м	"	49	0,039	0,20	0,20	0,24	1,3	0,15	0,22	–	В 5/5	
51	9/XII	в. 200 м	заб	51	0,031	0,21	0,15	0,19	1,4	0,16	0,24	–	В 5/5	забереги околоты
52	19/XII	в. 200 м	лдст	50	0,023	0,19	0,12	0,15	1,4	0,14	0,22	–	В 5/5	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	31/XII	в. 200 м	лдст	59	0,025	0,26	0,10	0,12	1,4	0,18	0,27	–	В 5/5	

Расходы № 1-3,52,53 русло расчищено ото льда. Расходы № 14-16 измерены до образования затора льда. Расход № 18 измерен при заторе льда ниже водпоста, коэффициент К=0,60 принят по Наставлению. Расходы № 27-47,50 русло искусственно углублено и сужено. Расходы №19-25 измерены установкой ГР-70.

115. р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ

1а	29/III	I	впл	920	0,16	0,88	0,18	0,22	9,5	0,09	0,17	–	В 4/4	а-главное русло
1б	29/III	I	"	920	0,14	0,57	0,25	0,27	4,0	0,14	0,20	–	В 2/2	б-протока л.б.
1	29/III			920	0,30									
2а	31/III	I	впл	921	0,58	1,56	0,37	0,43	12,3	0,13	0,19	–	В 6/6	
2б	31/III	I	"	921	0,11	0,41	0,27	0,34	6,2	0,06	0,09	–	В 3/3	
2	31/III			921	0,69									
3	I/IУ	I	впл	934	3,94	6,30	0,63	1,04	30,5	0,21	0,36	–	В 7/7	
4	2/IУ	I	св	939	5,21	7,96	0,66	1,05	32,8	0,24	0,33	–	В 7/7	
5	3/IУ	I	"	934	4,23	6,79	0,62	1,04	32,6	0,21	0,38	–	В 7/8	
6	4/IУ	I	"	931	1,88	1,64	0,11	0,15	38,2	0,43	0,79	–	В 4/4	
7	5/IУ	I	"	928	1,39	4,63	0,30	0,31	44,4	0,10	0,45	–	В 5/5	
8а	6/IУ	I	"	923	0,22	1,52	0,14	0,16	13,0	0,12	0,19	–	В 3/3	
8б	6/IУ	I	"	923	0,21	1,01	0,21	0,25	5,0	0,20	0,34	–	В 2/2	
8	6/IУ			923	0,43									
9а	8/IУ	I	св	921	0,19	1,16	0,16	0,16	13,0	0,09	0,15	–	В 3/3	
9б	8/IУ	I	"	921	0,14	0,70	0,20	0,20	4,3	0,16	0,24	–	В 2/2	
9	8/IУ			921	0,33									
10а	11/IУ	I	св	920	0,12	0,97	0,12	0,14	12,3	0,08	0,08	–	В 3/3	
10б	11/IУ	I	"	920	0,037	0,29	0,13	0,17	7,8	0,04	0,12	–	В 1/1	
10	11/IУ			920	0,16									
11а	12/IУ	I	св	918	0,10	0,86	0,12	0,14	13,7	0,06	0,10	–	В 3/3	
11б	12/IУ	I	"	918	0,020	0,20	0,10	0,15	3,4	0,06	0,11	–	В 1/1	
11	12/IУ			918	0,12									
12а	14/IУ	I	св	916	0,064	0,62	0,10	0,13	11,5	0,05	0,08	–	В 2/2	
12б	14/IУ	I	"	916	0,028	0,18	0,16	0,14	2,5	0,07	0,09	–	В 1/1	
12	14/IУ			916	0,092									
13	17/У	I	св	908	0,007	0,19	0,04	0,15	3,0	0,06	0,15	–	В 5/5	
14	10/УI	I	"	905	0,021	0,41	0,05	0,13	5,8	0,07	0,10	–	В 3/3	
15	13/УI	I	"	905	0,022	0,19	0,12	0,13	2,8	0,07	0,10	–	В 3/3	

Расходы № 1-3 лёд на дне. Расходы № 4,5 лёд на дне местами. Расход № 13 недомерен расход в протоке л.б. Расходы № 13-15 русло искусственно углублено.

116. р. ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ

1	I/IУ	2	впл	280	0,095	0,57	0,17	0,30	2,7	0,21	0,43	–	В 2/2	мёртв.пр. 0,15 м²
2	2/IУ	2	"	284	0,16	1,31	0,12	0,24	4,5	0,29	0,51	–	В 4/5	
3	3/IУ	2	"	336	1,31	2,36	0,56	0,80	6,4	0,37	0,68	–	В 6/9	
4	4/IУ	2	"	366	5,59	9,06	0,62	1,12	14,1	0,64	1,26	–	В 8/14	
5	4/IУ	2	"	390	14,6	12,1	1,21	1,68	15,2	0,80	1,42	–	В 9/16	
6	4/IУ	2	"	411	21,6	15,7	1,38	1,94	17,6	0,89	1,53	–	В 8/16	
7	5/IУ	2	"	352	8,34	7,93	1,05	1,68	13,5	0,59	1,03	–	В 8/16	
8	6/IУ	2	"	338	8,03	7,47	1,02	1,76	13,4	0,56	0,93	–	В 8/15	
9	7/IУ	2	"	326	6,61	6,57	1,01	1,52	13,3	0,49	0,79	–	В 8/14	
10	8/IУ	2	"	332	9,16	8,67	1,06	1,46	13,9	0,62	0,94	–	В 8/14	
11	10/IУ	2	"	335	11,2	9,75	1,15	1,50	14,8	0,66	1,09	–	В 6/12	
12	11/IУ	2	"	304	5,74	5,98	0,96	1,30	9,8	0,61	0,93	–	В 6/12	
13	12/IУ	2	"	292	4,17	5,94	0,70	1,15	9,8	0,61	0,88	–	В 8/16	
14	14/IУ	2	св	304	10,4	9,76	1,07	1,70	13,1	0,75	1,06	2,3	В 7/13	измерен после ледохода
15	14/IУ	2	"	294	7,94	8,13	0,98	1,44	13,0	0,63	0,96	2,3	В 7/11	то же
16	15/IУ	2	"	265	2,69	4,35	0,62	0,94	10,0	0,44	0,70	2,3	В 11/19	
17	17/IУ	2	"	270	3,38	5,22	0,65	1,06	10,5	0,50	0,78	2,3	В 10/20	
18	20/IУ	2	"	248	1,32	3,21	0,41	0,60	9,1	0,35	0,64	2,3	В 9/14	
19	28/IУ	2	"	240	0,72	2,61	0,28	0,39	9,2	0,28	0,50	2,3	В 8/11	
20	30/IУ	2	"	233	0,38	2,18	0,17	0,25	8,2	0,27	0,49	2,3	В 8/8	
21	3/У	2	"	216	0,022	1,15	0,02	0,04	6,5	0,18	0,30	–	В 2/2	мертв. пр. 0,51 м²
22	15/У	в. 72 м	"	214	0,022	0,10	0,22	0,28	0,8	0,12	0,16	–	В 4/4	
23	23/У	в. 72 м	"	214	0,021	0,09	0,23	0,28	0,8	0,11	0,15	–	В 4/4	
24	31/У	в. 72 м	"	216	0,022	0,12	0,18	0,26	1,0	0,12	0,17	–	В 5/5	
25	16/УI	в. 72 м	"	218	0,023	0,12	0,19	0,27	0,8	0,15	0,20	–	В 4/4	
26	16/УI	в. 72 м	"	218	0,023	0,12	0,19	0,27	0,8	0,15	0,20	–	В 4/4	
27	23/УI	в. 72 м	"	216	0,014	0,10	0,14	0,21	0,7	0,14	0,17	–	В 5/5	мертв. пр. 0,01 м²
28	30/УI	в. 72 м	"	217	0,014	0,10	0,14	0,18	0,7	0,14	0,17	–	В 6/6	мертв. пр. 0,02 м²
29	9/УII	в. 72 м	"	214	0,006	0,05	0,12	0,17	0,5	0,10	0,16	–	В 3/3	
30	22/УII	в. 72 м	"	212	0,003	0,03	0,10	0,12	0,3	0,10	0,13	–	В 3/3	
31	31/УII	в. 72 м	"	214	0,006	0,04	0,15	0,21	0,4	0,10	0,17	–	В 2/2	
32	6/УIII	в. 72 м	"	214	0,005	0,06	0,08	0,11	0,5	0,12	0,16	–	В 2/2	
33	15/УIII	в. 72 м	"	215	0,008	0,06	0,13	0,16	0,5	0,12	0,18	–	В 3/3	
34	31/УIII	в. 72 м	"	214	0,005	0,05	0,10	0,12	0,4	0,12	0,16	–	В 2/2	
35	6/IX	в. 72 м	"	214	0,006	0,07	0,09	0,12	0,5	0,14	0,15	–	В 2/2	
36	13/IX	в. 72 м	"	216	0,011	0,08	0,14	0,17	0,5	0,16	0,21	–	В 5/5	
37	18/IX	в. 72 м	"	218	0,019	0,08	0,24	0,28	0,6	0,13	0,21	–	В 5/5	
38	31/IX	в. 72 м	"	217	0,010	0,06	0,17	0,22	0,4	0,15	0,19	–	В 5/5	
39	8/X	в. 72 м	"	220	0,026	0,10	0,26	0,31	0,6	0,17	0,23	–	В 5/5	
40	21/X	в. 72 м	"	222	0,028	0,10	0,28	0,34	0,6	0,17	0,23	–	В 5/5	на водпосту заберем
41	31/X	в. 72 м	"	223	0,033	0,13	0,25	0,31	0,8	0,16	0,25	–	В 6/6	то же
42	4/XI	в. 72 м	"	225	0,056	0,18	0,31	0,41	0,8	0,22	0,27	–	В 7/7	
43	16/XI	в. 72 м	лдст	223	0,033	0,12	0,28	0,33	0,7	0,17	0,23	–	В 6/6	
44	30/XI	в. 72 м	"	223	0,036	0,13	0,28	0,33	0,7	0,19	0,26	–	В 6/6	
45	9/XII	в. 72 м	"	224	0,045	0,17	0,26	0,36	0,8	0,21	0,31	–	В 5/5	
46	18/XII	в. 72 м	"	223	0,039	0,16	0,24	0,31	0,7	0,23	0,30	–	В 5/5	
47	25/XII	в. 72 м	"	222	0,031	0,12	0,26	0,31	0,6	0,20	0,25	–	В 5/5	
48	31/XII	в. 72 м	"	222	0,028	0,11	0,25	0,30	0,6	0,18	0,23	–	В 5/5	

Расходы № 1-13 лед на дне. Расход № 11 измерен после редкого ледохода. Расходы № 22-42 русло искусственно сужено. Расходы № 43-48 русло расчищено ото льда. Расходы № 1-21 измерены гидрометрической установкой ГР-70. Уклоны определены по уклонным постам на расстоянии 300 м.

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост	Уровень воды (см) над нулем графика: гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (‰)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				II8. р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС											
I	I6/I	I	ядот	256		0,43	I6,0/5,09	0,08	0,30	32,0	0,50	0,75	–	В 7/9	мертв. пр. I,23 м²
2	30/I	I	"	266		0,3I	I4,2/5,4I	0,06	0,I6	2I,0	0,68	0,86	–	В 6/9	мертв. пр. 2,I0 м²
3	I4/II	I	"	276		0,I9	I4,7/3,99	0,05	0,I0	22,3	0,66	0,95	–	В 6/8	мертв. пр. 0,99 м²
4	I6/III	I	"	290		0,033	I6,I/2,83	0,0I	0,03	78,0	0,2I	I,05	–	В 3/3	мертв. пр. I,6I м²
5	I7/IУ	I	ов	297		I06	I20	0,88	I,80	II2	I,07	2,40	–	В I0/20	
6	2I/IУ	I	"	280		7I,7	95,0	0,75	I,5I	I08	0,88	I,90	–	В I0/I9	
7	23/IУ	I	"	272		5I,0	87,4	0,58	I,43	II9	0,73	I,83	–	В 8/I6	мертв. пр. II,9 м²
8	26/IУ	I	"	278		50,2	84,5	0,59	I,28	I20	0,70	I,34	–	В 9/I8	мертв. пр. 8,76 м²
9	28/IУ	I	"	285		54,7	88,I	0,62	I,36	II9	0,74	I,40	–	В 9/I8	мертв. пр. 8,47 м²
I0	I0/У	I	"	260		I4,3	48,6	0,29	0,57	83,6	0,58	0,88	–	В II/I2	
II	I5/У	I	"	252		9,I2	42,I	0,22	0,42	82,7	0,5I	0,80	–	В I2/22	
I2	20/У	I	"	246		8,2I	40,4	0,20	0,46	8I,0	0,50	0,77	–	В 9/I8	мертв. пр. I0,8 м²
I3	25/У	I	"	240		6,I0	37,0	0,I6	0,34	8I,0	0,46	0,7I	–	В 9/I8	мертв. пр. 8,72 м²
I4	3I/У	I	"	233		3,66	33,9	0,II	0,2I	8I,0	0,42	0,63	–	В 9/I8	мертв. пр. 7,68 м²
I5	II/УI	I	"	220		2,37	29,4	0,08	0,I9	78,5	0,37	0,59	–	В 9/I8	мертв. пр. 3,I4 м²
I6	30/УI	I	"	2I3		I,88	26,2	0,07	0,I7	7I,7	0,37	0,59	–	В 6/I2	мертв. пр. I0,6 м²
I7	II/УII	I	"	207		I,I2	I7,9	0,06	0,I2	54,0	0,33	0,59	–	В 7/I3	мертв. пр. 3,45 м²
I8	I4/УII	I	"	205		0,75	I9,2	0,04	0,I2	56,I	0,34	0,47	–	В 7/I0	мертв. пр. 6,49 м²
I9	I4/УII	в. I25 м	"	205		I,76	5,66	0,3I	0,45	I6,3	0,35	0,50	–	В 7/I0	
20	2I/УII	в. I25 м	"	205		I,93	5,79	0,33	0,45	I6,6	0,35	0,49	–	В 8/I4	
2I	3I/УII	в. I25 м	"	202		I,I9	5,2I	0,23	0,33	I7,3	0,30	0,47	–	В 8/I2	
22	I0/УIII	в. I25 м	"	20I		I,I4	4,8I	0,24	0,35	I6,7	0,29	0,45	–	В 8/II	
23	20/УIII	в. I25 м	"	I99		0,76	4,40	0,I7	0,28	I8,I	0,24	0,46	–	В 8/I0	
24	3I/УIII	в. I25 м	"	I97		0,80	4,I7	0,I9	0,28	I6,2	0,26	0,42	–	В 7/I0	
25	I0/IX	в. I25 м	"	I97		0,68	4,I3	0,I6	0,28	I6,2	0,25	0,4I	–	В 7/I0	
26	2I/IX	в. I25 м	"	I99		0,76	4,20	0,I8	0,30	I6,I	0,26	0,42	–	В 7/I0	
27	30/IX	в. I25 м	"	200		I,I2	4,09	0,27	0,37	I6,2	0,25	0,36	–	В 7/I0	
28	9/X	в. I25 м	"	202		I,26	5,I6	0,24	0,37	I8,0	0,29	0,46	–	В 8/I2	
29	22/X	в. I25 м	"	204		I,3I	5,2I	0,25	0,38	I8,4	0,28	0,38	–	В 8/I2	
30	3I/X	в. I25 м	"	206		I,53	5,49	0,28	0,40	I8,9	0,29	0,40	–	В 8/I3	
3I	I0/XI	в. I25 м	"	2I5		3,I7	8,7I	0,36	0,50	32,4	0,27	0,58	–	В I0/I9	
32	20/XI	в. I25 м	"	2I2		3,00	7,43	0,40	0,50	2I,6	0,34	0,53	–	В I0/I9	
33	30/XI	в. I25 м	"	2I3		2,89	7,32	0,39	0,54	22,7	0,32	0,64	–	В I0/I5	
34	II/XII	в. I25 м	"	223		2,43	8,I0	0,30	0,43	26,6	0,30	0,40	–	В II/I8	
35	20/XII	I	ядот	2I5		2,I3	29,4/23,4	0,09	0,I6	62,0	0,47	0,58	–	В 9/I0	
36	3I/XII	I	"	224		0,64	35,9/I9,2	0,03	0,09	67,0	0,54	0,75	–	В 5/5	мертв. пр. 6,77 м²

Расходы № 3I,34 измерены при заторе, выше водпоста.

				II9. р. ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ											
I	I/IУ	I	впл	I62	5,63	I5,5/I2,4	0,45	0,53	30,0	0,52	I,00	–	В 5/8	лед на дне
2	4/IУ	I	"	I85	26,0	33,2	0,78	0,96	34,0	0,98	I,40	–	В 6/I2	"
3	5/IУ	I	"	I89	26,9	34,3	0,78	I,06	35,0	0,98	I,34	–	В 6/I2	"
4	7/IУ	I	ов	3I0	590	258	2,29	2,87	I80	I,43	3,22	0,44	В 7/I4	лед на дне местами
5	8/IУ	I	"	285	344	I86	I,85	2,56	I78	I,04	2,9I	0,28	В 8/I3	то же
6	9/IУ	I	"	278	3I4	I74	I,80	2,63	I77	0,98	2,35	–	В 7/I2	"
7	I0/IУ	I	"	280	349	I92	I,82	2,43	I80	I,07	3,25	–	В 8/I4	"
8	I2/IУ	I	"	290	380	204	I,86	2,52	2I6	0,94	2,39	–	В I0/I7	"
9	I4/IУ	I	"	264	282	I83	I,54	2,39	I75	I,05	3,I4	0,3I	В 7/I0	
I0	I5/IУ	I	"	257	232	I78	I,30	2,II	I60	I,II	3,4I	–	В 8/II	
II	23/IУ	I	"	I96	64,5	I26	0,5I	0,89	45,0	2,80	6,7	–	В 7/I4	
I2	27/IУ	I	"	I88	6I,4	I22	0,50	0,94	56,0	2,I8	5,8	–	В 5/9	
I3	5/У	I	"	I73	50,5	II9	0,42	0,73	57,0	2,09	4,52	–	В 6/I2	
I4	I0/У	I	"	I65	35,0	98,0	0,36	0,59	56,0	I,75	4,20	–	В 6/I2	
I5	I5/У	I	"	I52	2I,0	97,8	0,2I	0,46	53,0	I,85	4,73	–	В 5/I0	
I6	20/У	I	"	I4I	II,4	78,6	0,I4	0,35	49,0	I,60	4,6I	–	В 5/I0	
I7	30/УI	I	"	III	2,I8	9,80	0,22	0,42	28,0	0,35	I,26	–	В 7/I3	
I8	II/УII	I	"	93	0,38	3,I4	0,I2	0,I6	7,8	0,40	0,60	–	В 4/7	
I9	II/X	I	"	88	0,3I	2,77	0,II	0,I6	7,0	0,40	0,58	–	В 6/9	
20	I8/XI	I	"	II2	2,05	4,55	0,45	0,58	9,5	0,48	0,70	–	В 4/6	

Уклон определен по уклонным постам на расстоянии 280 м.

				I20. р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ											
I	6/I	н. 275 м	ядот	666	0,I6	I,60	0,I0	0,I5	4,4	0,36	0,55	–	В 7/I4	мертв. пр. 0,I6 м²
2	20/I	н. 275 м	"	626	0,03I	0,42	0,07	0,09	3,I	0,I4	0,I8	–	В 5/5	
3	3I/I	н. 275 м	"	623	0,0I8	0,97	0,05	0,07	2,6	0,I4	0,I7	–	В 5/5	
4	II/II	н. 275 м	"	622	0,028	0,42	0,07	0,09	3,2	0,I3	0,20	–	В 5/5	
5	20/II	н. 275 м	"	62I	0,0I5	0,36	0,04	0,05	2,8	0,I3	0,I8	–	В 5/5	
6	29/II	н. 275 м	"	627	0,054	0,55	0,I0	0,I2	3,2	0,I7	0,23	–	В 6/6	
7	5/III	н. 275 м	"	640	0,086	0,93	0,09	0,II	3,4	0,27	0,38	–	В 7/7	
8	I6/III	н. 275 м	"	65I	0,065	0,48	0,I4	0,26	I,6	0,30	0,39	–	В 5/5	
9	23/III	н. 275 м	"	660	0,088	0,63	0,I4	0,I9	I,5	0,42	0,50	–	В 5/I0	
I0	3I/III	н. 275 м	"	684	0,39	I,87	0,2I	0,30	3,3	0,57	0,70	–	В 6/I2	
II	3/IУ	2	ов	736	I3,6	32,4	0,42	0,75	38,0	0,85	I,69	–	В 8/I4	мертв. пр. 2,98 м²
I2	4/IУ	2	"	83I	69,2	99,9	0,69	I,I6	70,0	I,43	2,80	0,I5	В I2/24	
I3	8/IУ	2	"	797	45,7	64,0	0,7I	I,03	52,0	I,23	2,00	0,20	В I2/24	
I4	9/IУ	2	"	773	32,7	57,3	0,57	0,89	44,2	I,30	I,70	0,050	В II/22	мертв. пр. 4,48 м²
45	I0/IУ	2	"	768	26,8	57,6	0,47	0,84	53,8	I,07	I,65	0,I0	В I2/24	
I6	II/IУ	2	"	730	I5,3	34,3	0,45	0,66	4I,6	0,82	I,27	–	В I2/24	
I7	I3/IУ	2	"	7I8	I0,9	3I,4	0,35	0,64	40,7	0,77	I,I5	–	В I2/24	
I8	I4/IУ	2	"	7I3	7,07	24,6	0,29	0,59	39,6	0,62	I,I4	–	В I4/28	
I9	I5/IУ	2	"	692	3,62	I7,2	0,2I	0,47	36,2	0,48	0,96	–	В I2/24	мертв. пр. 3,57 м²
20а	I6/IУ	2	"	688	0,26	II,98	0,I3	0,20	I9,4	0,2I	0,82	–	В 4/8	а – главное русло
20б	I6/IУ	2	"	688	3,78	I2,6	0,30	0,40	22,3	0,56	0,88	–	В 9/I8	б – протока л.б.
20	I6/IУ	2		688	4,04									
2Iа	I9/IУ	2	ов	680	–	0,87	–	–	5,0	0,I7	0,30	–	–	

№ расхода	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика: Основной водпост / гидроствор	Расход воды (м³/сек)	Площадь водного сечения (м²)	Скорость течения (м/сек): средняя	Скорость течения (м/сек): наибольшая	Ширина реки	Глубина (м): средняя	Глубина (м): наибольшая	Уклон водной поверхности (%)	Способ измерения расхода	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2I6	I9/IУ	2	ов	680	I,66	I0,4	0,I6	0,35	2I,0	0,50	0,83	-	В II/22	мертв. пр. 3,2I м²
2I	I9/IУ	2		680	I,66									
22	5/У	н. 275 м	ов	663	0,43	I,33	0,32	0,42	3,8	0,35	0,48	-	В 7/I4	
23	I8/У	н. 275 м	"	655	0,2I	I,2I	0,I7	0,34	3,6	0,34	0,42	-	В 5/9	
24	2I/У	н. 275 м	"	650	0,22	I,I4	0,I9	0,29	3,6	0,32	0,38	-	В 7/7	
25	25/У	н. 275 м	"	655	0,26	I,I7	0,22	0,34	3,4	0,34	0,43	-	В 5/6	
26	3I/У	н. 275 м	"	66I	0,30	I,43	0,2I	0,34	4,2	0,34	0,49	-	В 5/I0	мертв. пр. 0,I5 м²
27	I0/УI	н. 275 м	"	653	0,2I	I,23	0,I7	0,25	3,9	0,32	0,42	-	В 6/8	
28	20/УI	н. 275 м	"	675	0,47	2,48	0,I9	0,35	6,4	0,39	0,66	-	В 5/I0	мертв. пр. 0,85 м²
29	30/УI	н. 275 м	"	655	0,20	I,20	0,I7	0,24	4,0	0,30	0,4I	-	В 5/6	
30	II/УII	н. 275 м	"	626	0,0I9	0,30	0,06	0,I7	2,6	0,I2	0,I7	-	В 5/5	мертв. пр. 0,II м²
3I	20/УII	н. 275 м	"	646	0,094	0,89	0,II	0,I9	3,4	0,26	0,32	-	В 6/9	
32	3I/УII	н. 275 м	"	646	0,I6	I,I3	0,I4	0,I7	4,0	0,28	0,38	-	В 5/5	
33	I0/УIII	н. 275 м	"	642	0,I4	0,76	0,I8	0,29	3,0	0,25	0,34	-	В 6/6	
34	3I/УIII	н. 275 м	"	642	0,I5	I,0I	0,I5	0,I8	3,6	0,28	0,35	-	В 7/7	
35	I0/IX	н. 275 м	"	643	0,I5	I,I5	0,I3	0,22	3,9	0,29	0,39	-	В 7/7	
36	20/IX	н. 275 м	"	645	0,I8	I,05	0,I7	0,22	3,6	0,29	0,38	-	В 6/6	
37	30/IX	н. 275 м	"	645	0,20	I,I9	0,I7	0,24	3,5	0,34	0,39	-	В 7/7	
38	I0/X	н. 275 м	"	650	0,28	I,47	0,I9	0,24	4,I	0,36	0,44	-	В 7/II	
39	22/X	н. 275 м	"	649	0,23	I,26	0,I9	0,25	3,7	0,34	0,40	-	В 6/7	
40	3I/X	н. 275 м	"	653	0,32	I,57	0,20	0,23	4,7	0,33	0,42	-	В 7/9	на водпосту забереги
4I	2/XI	н. 275 м	"	652	0,28	I,52	0,I9	0,30	4,5	0,34	0,44	-	В 8/8	на водпосту ледостав
42	I0/XI	н. 275 м	"	659	0,34	I,64	0,2I	0,27	4,5	0,36	0,50	-	В 6/II	то же
43	23/XI	н. 275 м	"	65I	0,32	I,52	0,2I	0,3I	4,0	0,38	0,46	-	В 7/I2	"
44	30/XI	н. 275 м	"	656	0,38	I,69	0,22	0,33	5,2	0,32	0,33	-	В 7/I2	"
45	I0/XII	н. 275 м	"	650	0,28	I,33	0,2I	0,29	3,9	0,34	0,44	-	В 7/I2	"
46	2I/XII	н. 275 м	"	646	0,24	I,2I	0,20	0,26	3,6	0,34	0,39	-	В 7/I2	"
47	3I/XII	н. 275 м	"	646	0,24	I,I0	0,22	0,30	3,5	0,3I	0,39	-	В 7/I2	"

Расходы № I-I0 гидроствор очищен ото льда. Расход № II на водпосту вода течет поверх льда. Расход № I2 измерен после редкого ледохода. Расходы № I2-I5 уклоны определены по уклонным постам на участке 200 м. Расходы № II-2I измерены гидрометрической установкой ГР-70.

I2I. р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ

I	I0/I	в. 2,5 км	лдст	277	0,I7	I,67/0,74	0,23	0,35	5,0	0,33	0,49	-	В 4/4	
2	20/I	в. 2,5 км	"	267	0,I4	I,43/0,86	0,I6	0,24	6,5	0,22	0,35	-	В 6/6	
3	3I/I	в. 2,5 км	"	259	0,065	0,90/0,48	0,I4	0,24	6,0	0,I5	0,27	-	В 5/5	
4	I0/II	в. 2,5 км	"	247	0,062	0,83/0,59	0,I0	0,I5	5,5	0,I5	0,2I	-	В 5/5	
5	20/II	в. 2,5 км	"	245	0,066	0,80/0,54	0,I2	0,20	5,5	0,I5	0,2I	-	В 5/5	
6	29/II	в. 2,5 км	"	244	0,034	0,72/0,48	0,07	0,I0	5,5	0,I3	0,I8	-	В 4/4	
7	8/III	в. 2,5 км	"	243	0,20	I,56/I,08	0,I9	0,26	7,0	0,22	0,29	-	В 6/6	
8	I6/III	в. 2,5 км	"	242	0,20	I,5I/I,04	0,I9	0,30	7,0	0,22	0,28	-	В 6/6	
9	24/III	в. 2,5 км	"	244	0,27	I,68/I,I0	0,25	0,35	7,0	0,24	0,30	-	В 6/6	
I0	3I/III	в. 2,5 км	"	249	0,64	2,I7	0,29	0,40	8,0	0,27	0,36	-	В 7/7	промоина
II	6/IУ	2	ов	575	2I0	383	0,55	0,82	I50	2,55	4,90	0,0II	В I4/28	
I2	7/IУ	2	"	559	I55	376	0,4I	0,60	I50	2,5I	5,I	0,035	В I4/28	
I3	7/IУ	2	"	563	I72	380	0,45	0,68	I50	2,53	5,2	0,036	В I4/28	
I4	8/IУ	2	"	550	I40	382	0,37	0,55	I40	2,73	5,I	0,025	В I4/28	
I5	9/IУ	2	"	530	II2	367	0,3I	0,58	I48	2,48	5,0	0,060	В I4/28	
I6	II/IУ	2	"	49I	78,9	372	0,2I	0,32	I48	2,5I	5,I	0,088	В I4/27	
I7	I3/IУ	в. 2,5 км	"	468	65,2	I5I	0,43	0,56	I2I	I,25	3,05	-	В I2/24	
I8	I4/IУ	в. 2,5 км	"	454	52,6	I40	0,38	0,57	I2I	I,I6	3,0I	0,0I0	В I2/23	
I9	I5/IУ	в. 2,5 км	"	432	38,5	I36	0,28	0,50	I20	I,I3	2,95	0,033	В II/2I	
20	I6/IУ	в. 2,5 км	"	4I2	29,7	I35	0,22	0,40	I20	I,I2	2,90	-	В II/2I	
2I	I7/IУ	в. 2,5 км	"	390	I4,2	59,I	0,24	0,45	97,0	0,6I	2,46	-	В I0/I9	
22	I8/IУ	в. 2,5 км	"	370	6,29	54,2	0,I2	0,I9	90,0	0,60	2,0	-	В 8/I3	
23	I9/IУ	в. 2,5 км	"	358	4,4I	52,I	0,08	0,I4	90,0	0,58	9,07	-	В 8/I3	
24	22/IУ	в. 2,5 км	"	348	2,35	42,4	0,06	0,I0	80,0	0,53	I,80	-	В 8/II	
25	8/У	в. 2,6 км	"	307	I,47	3,88	0,38	0,53	7,5	0,52	0,70	-	В 7/I4	
26	I6/У	в. 2,6 км	"	297	I,I7	3,I8	0,37	0,47	6,5	0,49	0,66	-	В 6/II	
27	24/У	в. 2,6 км	"	286	0,70	2,82	0,25	0,3I	6,5	0,43	0,6I	-	В 6/II	
28	3I/У	в. 2,6 км	"	284	0,7I	2,76	0,26	0,40	6,5	0,42	0,59	-	В 6/II	
29	I0/УI	в. 2,6 км	"	29I	0,80	2,84	0,28	0,40	6,5	0,44	0,56	-	В 6/II	
30	20/УI	в. 2,6 км	"	282	0,5I	2,38	0,2I	0,34	6,0	0,40	0,5I	-	В 5/I0	
3I	30/УI	в. 2,6 км	"	278	0,36	2,20	0,I6	0,26	6,0	0,37	0,48	-	В 5/I0	
32	I0/УII	в. 2,6 км	"	27I	0,25	I,22	0,20	0,26	5,0	0,24	0,38	-	В 4/4	
33	I6/УII	в. 2,6 км	"	266	0,22	I,34	0,I6	0,24	6,0	0,22	0,32	-	В 8/8	
34	20/УII	в. 2,6 км	"	265	0,I4	0,65	0,22	0,30	3,8	0,I7	0,24	-	В 7/7	
35	3I/УII	в. 2,6 км	"	26I	0,II	0,6I	0,I8	0,26	3,8	0,I6	0,26	-	В 7/7	
36	I0/УIII	в. 2,6 км	"	257	0,056	0,37	0,I5	0,2I	3,0	0,I2	0,I9	-	В 5/5	
37	20/УIII	в. 2,6 км	"	249	0,044	0,28	0,I6	0,20	2,8	0,I0	0,I5	-	В 4/4	
38	3I/УIII	в. 2,6 км	"	25I	0,I5	0,62	0,24	0,34	3,2	0,I9	0,27	-	В 6/6	
39	I0/IX	в. 2,6 км	"	249	0,072	0,52	0,I4	0,20	3,8	0,I4	0,23	-	В 6/6	
40	20/IX	в. 2,6 км	"	254	0,II	0,66	0,I7	0,26	3,8	0,I7	0,24	-	В 6/6	
4I	30/IX	в. 2,6 км	"	256	0,I6	0,78	0,2I	0,26	4,0	0,20	0,27	-	В 7/7	
42	I0/X	в. 2,6 км	"	262	0,28	I,I6	0,24	0,36	4,5	0,26	0,39	-	В 8/II	
43	20/X	в. 2,6 км	"	264	0,32	I,I8	0,27	0,40	4,5	0,26	0,39	-	В 8/II	
44	3I/X	в. 2,6 км	"	267	0,38	I,30	0,29	0,42	4,5	0,29	0,40	-	В 8/I2	
45	I0/XI	в. 2,6 км	"	272	0,3I	I,35	0,23	0,36	4,5	0,30	0,42	-	В 8/I4	на водпосту ледостав
46	20/XI	в. 2,6 км	"	272	0,33	I,28	0,26	0,36	4,5	0,28	0,42	-	В 8/II	то же
47	I0/XII	в. 2,5 км	"	279	0,39	I,28	0,30	0,4I	5,2	0,25	0,39	-	В 6/7	"
48	29/XII	в. 2,5 км	лдст	279	0,2I	I,I9/I,02	0,2I	0,35	5,2	0,23	0,35	-	В 5/6	
49	3I/XII	в. 2,5 км	"	283	0,29	I,43/I,II	0,26	0,40	5,2	0,28	0,35	-	В 6/6	

Расходы № II-I5 занижены из-за недоучета стока на пойме. Расход № II измерен после редкого ледохода. Расходы № 24,33,38 измерены с пониженной точностью. Уклоны определены по уклонным водпостам на участке 400 м.

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды ($м^3$/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9. р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК						
I	3	23/Ш	7	лдст	I0I	0,003	0,5I	5,9	Б 4/интегр	
2	6	I4/IУ	7	лдх	I74	I3	50,0	260	Б 7/интегр	
3	8	I7/IУ	7	рлдх	I99	2I	48,6	430	Б 6/интегр	
4	II	2I/IУ	7	св	I67	5,I	48,I	II0	Б 6/интегр	
5	I2	25/IУ	7	"	I9I	5,9	72,4	8I	Б 6/интегр	
6	I4	2/У	7	"	I6I	7,5	54,2	I40	Б 6/интегр	
7	I8	8/У	7	"	I03	7,0	27,4	260	Б 8/интегр	
8	22	3I/У	7	"	52	0,22	9,29	24	Б 7/интегр	
9	24	20/УI	7	"	45	0,50	7,07	7I	Б 6/интегр	
I0	25	30/УI	7	"	38	0,I2	5,I9	23	Б 6/интегр	
II	27	23/УП	7	"	22	0,072	2,05	35	Б 6/интегр	
I2	28	3I/УП	7	"	27	0,090	3,0I	30	Б 6/интегр	
I3	30	22/УШ	7	"	I3	0,040	I,II	36	Б 6/интегр	
I4	32	20/IX	7	"	I2	0,042	I,09	39	Б 6/интегр	
I5	33	30/IX	7	"	I5	0,0I0	I,I5	8,7	Б 6/интегр	
I6	35	2I/X	7	"	20	0,022	I,57	I4	Б 6/интегр	
I7	36	3I/X	7	заб	20	0,0I7	I,64	I0	Б 6/интегр	забереги сколоты
I8	39	30/XI	7	лдст	33	0,007	0,86	8,I	Б 6/интегр	
Расход № 2 измерен при заторе льда выше водпоста. Расходы № 3,4 измерены при подпоре от р. Уряды.										
				II. р. УРАЛ – пос. БЕРЕЗОВСКИЙ						
I	I5	I2/IУ	I	рлдх	347	270	28I	960	Б 8/интегр	
2	I7	I4/IУ	I	св	378	I90	355	540	Б 8/интегр	
3	2I	20/IУ	I	"	337	84	270	3I0	Б 8/интегр	
4	24	24/IУ	I	"	276	32	I67	I90	Б 7/интегр	
5	25	27/IУ	I	"	264	23	I40	I60	Б 7/интегр	
6	27	II/У	I	"	230	7,8	94,8	82	Б 7/интегр	
7	29	3I/У	I	"	I53	0,82	25,I	33	Б 5/интегр	
8	32	25/УI	3	"	I46	0,20	I8,8	II	Б 7/интегр	
9	33	30/УI	3	"	I42	0,I5	I5,8	9,5	Б 6/интегр	
I0	4I	29/IX	3	"	I2I	0,024	6,37	3,8	Б 5/интегр	
II	49	27/XП	3	лдст	I55	0,I2	8,7I	I4	Б 6/интегр	
Расход № 2 измерен между редким ледоходом.										
				I8. р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ						
I	I	I9/I	7	лдст	50	I,3	3I,9	4I	Б 9/интегр; с	луга 2I4 $м^2$
2	4	29/П	в.0,5 км	"	55	0,26	45,0	5,8	Б 7/7; с	
3	6	23/Ш	в.0,5 км	"	88	I,I	7I,7	I5	Б 7/7; с	
4	8	7/IУ	7	рядх	355	69	350	200	Б 9/интегр	
5	9	I0/IУ	7	"	505	250	823	300	Б 9/интегр	
6	I0	I3/IУ	6	св	5I3	I60	668	240	Б 5/интегр	
7	I2	I9/IУ	7	"	45I	I80	567	3I0	Б 9/интегр	
8	I3	25/IУ	7	"	463	II0	577	I90	Б 9/интегр	
9	I6	3/У	7	"	30I	29	253	II0	Б 9/интегр	
I0	I8	7/У	7	"	I93	I8	I92	94	Б 8/интегр; с	
II	20	I5/У	7	"	II0	II	I40	79	Б 8/интегр; с	
I2	22	29/У	7	"	53	4,I	8I,6	50	Б 7/7; с	
I3	24	20/УI	7	"	I7	I,8	53,9	34	Б 7/7; с	
I4	27	20/УП	7	"	I	0,84	44,0	I9	Б 8/8; с	
I5	30	22/УШ	7	"	24	I,4	65,3	2I	Б 7/7; с	
I6	33	20/IX	7	"	6	0,63	52,5	I2	Б 7/7; с	
I7	36	20/X	7	"	- 4	0,74	38,8	I9	Б 9/9; с	
I8	38	20/XI	7	лдст	- 5	0,34	40,2	8,5	Б 9/9; с	полынья луга 8I,2 $м^2$
I9	40	26/XП	7	"	-I7	0,30	25,0	I2	Б 9/9; с	
Расход воды № I0 занижен на величину около I70 $м^3$/сек. из-за кустарника в русле на участке гидроствора.										
				2I. р. УРАЛ – с. КУШУМ						
I	8	28/Ш	3	лдст	I33	3,I	89,4	34	Б 6/6	
2	I0	I7/IУ	2	св	409	I000	8I0	I200	Б 7/7	
3	I2	2I/IУ	2	"	468	670	I020	660	Б 7/7	
4	I4	25/IУ	2	"	528	570	II70	490	Б 7/7	
5	I6	29/IУ	2	"	590	390	I390	280	Б 7/7	
6	I8	5/У	2	"	622	300	I550	I90	Б 7/7	
7	2I	I4/У	2	"	584	230	I330	I70	Б 7/7	
8	23	I7/У	2	"	5I4	I40	I060	I50	Б 7/7	
9	26	20/У	2	"	428	I50	796	I90	Б 7/7	
I0	28	29/У	2	"	296	73	5I2	I40	Б 6/6	
II	3I	8/УI	3	"	227	35	348	I00	Б 9/8	
I2	33	I6/УI	3	"	I90	23	292	79	Б 8/8	
I3	35	26/УI	3	"	I60	I8	255	7I	Б 7/7	
I4	38	I3/УП	3	"	I20	I2	I65	73	Б 6/6	
I5	42	I7/УШ	3	"	73	4,3	98,8	44	Б 7/7	
				24. р. УРАЛ – с. ТОПОЛИ						
I	3	II/IУ	I	св	I36	3,6	265	I4	Б 7/интегр	
2	4	I7/IУ	I	"	276	94	584	I60	Б 9/интегр	
3	5	22/IУ	I	"	353	390	789	490	Б I0/интегр	
4	6	5/У	I	"	456	290	II20	260	Б I0/интегр	
5	8	I5/У	I	"	509	250	I270	200	Б I0/интегр	
6	I0	30/У	I	"	4I8	39	858	45	Б I0/интегр	
7	I2	9/УI	I	"	280	27	533	5I	Б 8/интегр	
8	I4	24/УI	I	"	I90	56	34I	I60	Б 7/интегр	
9	I6	I2/УП	I	"	I30	2I	243	86	Б 7/интегр	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерений	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды ($м^3$/сек)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I0	I7	26/УП	I	св	86	I5,	I77	85	Б 6/интегр	

42а .р. БОЛ. УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА

I	8	25/Ш	н. I80 м	лдст	240	0,002	0,075	27	Б 6/6	
2	I3	6/IУ	н. I80 м	впл	302	I,5	5,75	260	Б 6/интегр	
3	2I	II/IУ	н. I80 м	"	357	9,6	24,6	390	Б 6/интегр	
4	24	I3/IУ	н. I80 м	св	378	28	34,6	8I0	Б 6/интегр	
5	32	I9/IУ	н. I80 м	"	286	I,9	7,85	240	Б 6/6	
6	34	28/IУ	н. I82 м	"	268	0,36	4,3I	84	Б 6/6	
7	37	II/У	н. 200 м	"	243	0,028	I,59	I8	Б 6/6	
8	39	3I/У	н. 200 м	"	233	0,009	0,55	I6	Б 6/6	
9	4I	20/УI	н. 200 м	"	234	0,026	0,55	47	Б 6/6	
I0	45	3I/УП	н. 200 м	"	224	0,005	0,I2	42	Б 6/6	
II	48	3I/УШ	н. 200 м	"	223	0,002	0,I0	20	Б 5/5	
I2	5I	30/IX	н. 200 м	"	223	0,004	0,I0	40	Б 6/6	
I3	54	29/X	н. 200 м	"	223	0,003	0,II	27	Б 6/6	
I4	59	26/XII	н. 200 м	"	235	0,002	0,090	22	Б 6/6	

Расходы №I,I4 у левого берега лед нависший. Расход № 2 лед на дне, № 3 местами у берегов. Расход № 3 затор льда ниже водпоста.

44. р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ

I	2	30/I	н. 500 м	лдот	294	0,003	0,24	I2	Б 6/6	полынья
2	4	20/II	н. 500 м	"	29I	0,00I	0,I9	5,3	Б 6/6	"
3	7	I9/Ш	н. 500 м	"	293	0,002	0,28	7,I	Б 6/6	"
4	I0	4/IУ	н. 500 м	св	356	0,24	3,23	74	Б 7/интегр	на водпосту закраины
5	I3	7/IУ	н. 490 м	"	584	5,4	68,3	79	Б 7/интегр	то же
6	I6	9/IУ	н. 490 м	"	690	48	I96	240	Б 7/интегр	"
7	I8	I0/IУ	I	впл,рядх	740	I40	299	470	Б 7/интегр	
8	28	I5/IУ	I	впл	570	I9	70,8	270	Б/7/интегр	
9	36	23/IУ	н. 4,8 км	св	426	I,0	I5,0	67	Б 7/интегр	
I0	45	I6/УП	н. 500 м	"	307	0,0I0	0,76	I3	Б 7/7	на водпосту растительность
II	47	I7/УШ	н. 500 м	"	30I	0,0I0	0,49	20	Б 6/6	то же
I2	50	I7/IX	н. 500 м	"	300	0,005	0,43	I2	Б 6/6	
I3	54	29/X	н. 500 м	"	306	0,009	0,9I	9,9	Б 6/6	
I4	56	27/XI	н. 500 м	"	304	0,005	0,85	5,9	Б 6/6	на водпосту ледостав
I5	59	27/XII	н. 500 м	лдст	300	0,002	0,54	3,7	Б 5/5	полынья

Расход № 7 затор льда выше водпоста, лед на дне у берегов.

45. р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ

I	8	5/IУ	в. 0,58 км	впл	390	3,2	24,7	I30	Б 6/интегр	
2	II	7/IУ	в. 0,58 км	"	396	6,5	28,0	230	Б 6/интегр	
3	I9а	I0/IУ	н. 8 м	"	479	70	II4	6I0	Б 6/интегр	а- поверх льда
4	29	I3/IУ	н. 8 м	св	379	3I	42,9	720	Б 6/интегр	
5	37	26/IУ	в. 0,74 км	"	256	0,I3	I,85	70	Б 5/5	
6	40	I4/У	в. 0,7 км	"	233	0,004	0,I3	3I	Б 4/4	
7	42	3I/У	в. 0,7 км	"	226	0,002	0,072	28	Б 4/4	
8	44	I9/УI	в. 0,7 км	"	229	0,002	0,I0	20	Б 4/4	
9	47	23/УП	в. 0,7 км	"	2I7	0,000	0,004	0,00	Б 3/3	
I0	57	25/X	в. 0,7 км	"	220	0,00I	0,034	29	Б 3/3	
II	62	4/XII	в. 0,7 км	"	224	0,00I	0,072	I4	Б 3/3	на водпосту ледостав

Расход № 2 измерен до затора льда ниже водпоста. Расход № 3 не учтен сток наносов подо льдом, измерен после редкого ледохода. Расход № 4 местами у берегов лед на дне.

47. р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО

I	I0	5/IУ	I	впл	I96	0,22	3,24	68	Б 6/интегр	
2	I3	7/IУ	I	"	268	5,3	25,9	200	Б 7/интегр	
3	20	I3/IУ	I	св	339	44	I26	350	Б 7/интегр	
4	22	I6/IУ	I	"	27I	I4	49,6	280	Б 7/интегр	
5	24	27/IУ	в. 500 м	"	204	0,92	I3,4	69	Б 7/интегр	
6	27	I9/У	в. 500 м	"	I47	0,035	2,33	I5	Б 6/6	
7	28	3I/У	в. 500 м	"	I45	0,025	I,83	I4	Б 6/6	
8	3I	30/УI	в. 500 м	"	I30	0,007	0,74	9,5	Б 6/6	
9	34	30/УП	в. 500 м	"	II9	0,003	0,23	I3	Б 6/6	
I0	37	27/УШ	в. 0,5I км	"	II2	0,000	0,055	0,00	Б 6/6	

Расход № I,2 не учтен незначительный сток подо льдом. Расходы № 7-I0 на участке водпоста водная растительность.

49. р. БОЛ. КУМАК – р.п. НОВООРСК

I	2	I0/I	н. 0,8 км	лдвт	I97	0,0II	0,95	I2	Б 7/7; с	полынья
2	3	3I/I	н. 0,8 км	"	I87	0,00I	0,36	2,8	Б 7/7; с	"
3	4	I0/II	н. 0,8 км	"	I85	0,00I	0,28	3,6	Б 7/7; с	"
4	7	I4/Ш	н. 0,8 км	"	I85	0,000	0,33	0,00	Б 7/7; с	"
5	8	22/Ш	н. 0,8 км	"	I88	0,00I	0,42	2,4	Б 7/7; с	"
6	I3	I5/IУ	I	св	520	6,2	220	28	Б 8/интегр	
7	I5	I7/IУ	I	"	477	7,7	90,4	85	Б 7/интегр	
8	I7	I9/IУ	I	"	460	4,4	83,8	53	Б 7/интегр	
9	23	I0/У	н. 500 м	"	270	0,42	I2,8	33	Б 7/7	
I0	25	3I/У	н. 0,7 км	"	235	0,I6	5,52	29	Б 7/7	
II	27	20/УI	н. 0,7 км	"	2I3	0,I2	4,23	28	Б 7/7	
I2	29	23/УП	н. 0,8 км	"	I98	0,036	2,02	I8	Б 7/7; с	
I3	32	20/УШ	н. 0,8 км	"	I92	0,06I	I,33	46	Б 6/6; с	
I4	35	20/IX	н. 0,8 км	"	I89	0,003	I,23	2,4	Б 7/7; с	
I5	38	20/X	н. 0,8 км	"	I9I	0,005	I,68	3,0	Б 7/7; с	на водпосту забереги
I6	4I	20/XI	н. 0,8 км	лдст	I92	0,0I9	I,9I	I0	Б 7/7; с	полынья

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I7	44	30/XII	н. 0,8 км	лдст	I86	0,022	I,75	I3	Б 7/7; с	подпнья

Расход № 4 гидроствор смещен на 2 м выше. Расход № 8 невязка гидравлических элементов обусловлена деформацией русла. Расходы № IO-I5 у левого берега на водпосту водная растительность.

50. р. НАРЛЫ – с. АДАМОВКА

I	I	6/IУ	2	св	290	4,4	33,6	I30	Б 5/интегр	на водпосту вода течет поверх льда
2	3	8/IУ	2	"	308	5,0	42,4	I20	Б 6/интегр	
3	5	IO/IУ	2	"	440	73	I64	440	Б 9/интегр	
4	7	I2/IУ	2	лдх	4I4	58	I44	400	Б 6/интегр	
5	9	I4/IУ	2	св	330	28	87,9	320	Б 8/интегр	
6	II	I5/IУ	2	"	276	II	54,9	200	Б 7/интегр	
7	I3	I7/IУ	2	"	268	I4	46,0	300	Б 8/интегр	
8	I5	I9/IУ	2	"	I85	2,4	II,4	2IO	Б 6/интегр	
9	I7	2I/IУ	2	"	I70	I,3	II,4	IIO	Б 6/6	
IO	I9	IO/У	4	"	95	0,064	I,44	44	Б 5/5	

Расходы № 2-4 при заторе льда в 0,5 км ниже водпоста . Расходы № 2,7 - дно русла намыто, № 4,9- размыто.

53. р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ

I	4	IO/IУ	I	рлдх	482	2I	I45	I40	Б 7/интегр
2	8	I8/IУ	I	св	426	IO	89,4	IIO	Б 7/интегр
3	I2	25/IУ	I	"	349	I,3	25,I	52	Б 7/интегр

Расход № I измерен после разрушения затора льда ниже водпоста.

64. р. САКМАРА – с. КАРГАЛА

I	2	26/I	н. 50 м	лдст	27I	0,29	3I,I	9,3	Б 6/6; с	
2	4	25/II	н.200 м	"	260	0,I0	37,0	2,7	Б I2/I2;с	
3	6	I6/III	2	"	262	0,I3	35,I	3,7	Б I2/I2;с	
4	9	IO/IУ	I	св	582	IIOO	988	IIOO	Б 9/интегр	измерен после редкого ледохода
5	II	I2/IУ	I	"	63I	IIOO	IIЗO	970	Б IO/интегр	
6	I3	I4/IУ	I	"	627	I500	I240	I200	Б IO/интегр	
7	I5	2I/IУ	I	"	5I3	470	836	560	Б IO/интегр	
8	I7	29/IУ	I	"	546	320	938	340	Б IO/интегр	
9	I9	I5/У	2	"	327	34	309	IIO	Б 9/интегр	
IO	2I	28/У	2	"	294	7,8	I8I	43	Б 9/9; с	
II	23	I7/УI	2	"	254	3,I	97,0	32	Б 8/8; с	
I2	26	I6/УII	2	"	223	0,77	64,9	I2	Б 8/8; с	
I3	29	I5/УIII	2	"	206	0,79	39,3	20	Б 8/8; с	
I4	32	I5/IX	2	"	I96	0,5I	28,6	I8	Б 7/7; с	
I5	35	I5/X	2	"	204	0,46	35,6	I3	Б 7/7; с	
I6	37	2I/XI	2	заб,р.луга	208	0,I7	36,7	4,6	Б 7/7; с	

Расход № I5 русло искусственно сужено, измерен с пониженной точностью. Расход № I6- забереги околоты.

66. р. ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР

I	7	4/IУ	I	лдст	I7	0,0I4	0,I4	I00	Б 5/5	промоина
2	9	II/IУ	I	"	37	0,0I5	I,59	9,4	Б 8/8	"
3	II	I5/IУ	I	заб	52	0,I0	4,33	23	Б 7/7	забереги околоты
4	I3	I9/IУ	I	"	72	0,70	II,6	60	Б 8/8	то же
5	I6	22/IУ	I	св	95	I,5	20,0	75	Б 8/8	
6	I8	27/IУ	I	"	96	0,50	2I,7	23	Б 8/8	
7	2I	3/У	I	"	66	0,I0	9,26	II	Б 8/8	
8	24	29/У	I	"	4I	0,035	3,00	I2	Б 6/6	
9	26	4/УП	I	"	28	0,009	I,I0	8,2	Б 6/6	
I0	28	2I/УШ	I	"	20	0,004	0,45	8,9	Б 6/6	
II	29	I8/IX	I	"	20	0,00I	0,42	2,4	Б 6/6	
I2	3I	27/X	I	"	2I	0,00I	0,44	2,3	Б 6/6	
I3	33	27/XI	I	заб	20	0,00I	0,44	2,3	Б 6/6	

69. р. БОЛ. ИК – с. МРАКОВО

I	2	30/I	I	лдст	II7	0,008	2,92	2,7	Б 8/8
2	3	28/II	I	"	II7	0,007	2,54	2,8	Б 8/8
3	4	I7/III	I	"	I2I	0,0II	2,92	3,8	Б 8/8
4	6	8/IУ	I	заб	II6	0,24	I5,8	I5	Б 8/8
5	8	I3/IУ	I	св	I45	4,0	48,4	83	Б 8/8
6	9	I4/IУ	I	"	I74	I6	83,I	I90	Б 8/8
7	II	I8/IУ	I	"	203	I4	I58	89	Б 8/8
8	I2	22/IУ	I	"	235	28	I97	I40	Б 8/8
9	I4	25/IУ	I	"	228	I3	I93	67	Б 8/8
I0	I6	29/IУ	I	"	I70	4,7	84,0	56	Б 8/8
II	I8	29/У	I	"	I09	0,I5	I4,0	II	Б 8/8
I2	I9	20/УI	I	"	97	0,I0	6,37	I6	Б 8/8
I3	2I	I7/УII	I	"	88	0,0I3	3,I6	4,I	Б 8/8
I4	22	2I/УIII	I	"	80	0,0I5	I,69	8,9	Б 8/8
I5	23	29/IX	I	"	77	0,008	I,83	4,4	Б 9/9
I6	25	24/X	I	"	8I	0,035	2,95	I2	Б 8/8
I7	26	22/XI	I	"	83	0,0I5	3,43	4,4	Б 8/8
I8	27	I4/XII	I	заб	90	0,026	5,I5	5,0	Б 8/8

Расходы № I-5, II,I2 приведена общая запись по 3-м протокам, № I3-I8 по двум протокам.

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				76. р. ИЛЕК – г. АКТОБИНСК						
I	I0	8/IУ	I	св	497	230	508	450	Б 7/7	
2	I2	II/IУ	I	"	562	580	857	680	Б 7/7	
3	I6	I6/IУ	I	"	4I3	53	206	260	Б 7/7	
				77. р. ИЛЕК – пос. ВЕСЕЛЫЙ № I						
I	22	2I/УI	н. I00 м	св	9I	0,37	I0,5	35	Б 7/7; с	
2	33	30/IX	н. I00 м	"	72	0,05I	2,54	20	Б 6/6; с	
3	35	22/X	н. I00 м	"	74	0,066	3,49	I9	Б 6/6; с	
4	38	I9/XI	в. 500 м	лдот	84	0,079	4,I5	I9	Б 8/8; с	
5	40	I6/XII	в. 500 м	"	90	0,094	2,85	33	Б 8/8; с	
				78. р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК						
I	7	9/IУ	I	лдх	746	460	940	490	Б 7/I4	
2	8	II/IУ	I	рлдх	70I	390	938	420	Б 8/I6	
3	I0	I6/IУ	I	св	694	370	872	420	Б 7/I4	
4	II	I8/IУ	I	"	645	260	644	400	Б 7/I4	
5	I3	2I/IУ	I	"	584	I60	425	380	Б 7/I4	
6	I4	22/IУ	I	"	46I	I20	23I	520	Б 7/I4	
7	20	7/У	I	"	294	7,I	75,6	94	Б 7/I4	
8	26	20/УI	I	"	2II	7,4	29,6	250	Б 5/I0	
				Расход № I измерен после разрушения затора льда, расход на пойме недоучтен.						
				80. р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК						
I	2	25/I	2	лдот	I84	0,002	0,26	7,7	Б 5/5; с	
2	5	25/II	2	"	246	0,006	0,54	II	Б 5/5; с	
3	7	20/III	2	"	I73	0,004	0,57	7,0	Б 7/7; с	
4	I8	II/IУ	2	св	54I	65	5I6	I30	Б I0/I0	
5	I9	I2/IУ	2	"	4I4	59	288	2I0	Б 8/8	
6	22	I5/IУ	2	"	389	24	244	98	Б 8/8	
7	23	I7/IУ	2	"	282	I5	I0I	I50	Б 7/7	
8	25	I9/IУ	2	"	246	4,0	75,0	53	Б 7/7	
9	34	20/У	2	"	207	0,29	6,26	46	Б 8/8; с	
I0	37	I9/УI	2	"	I75	0,052	2,00	26	Б 7/7; с	
II	40	20/УII	2	"	I52	0,0I5	0,49	3I	Б 5/5; с	
I2	43	2I/УIII	2	"	I40	0,006	0,I9	32	Б 7/7; с	
I3	46	2I/IX	2	"	I49	0,0II	0,38	29	Б 8/8; с	
I4	49	2I/X	2	"	I54	0,020	0,72	28	Б 6/6; с	
I5	52	20/XI	2	"	I62	0,005	I,I5	4,3	Б 6/6; с	
I6	55	I9/XII	2	заб	I62	0,002	I,I5	I,7	Б 7/7; с	
				82. р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ						
I	I0	3I/III	в. 500 м	лдот	370	0,000	0,040	0,00	Б 6/6; с	промоина
2	II	3/IУ	в. 500 м	впл	42I	0,054	0,33	I60	Б 6/6	"
3	I2	6/IУ	I	"	622	0,76	3,54	220	Б 7/7	
4	I5	9/IУ	I	"	562	7,I	9,28	770	Б 9/9	измерен до затора льда
5	I6	I2/IУ	I	лдот	469	5,4	8,30	650	Б 7/7	промоина
6	I8	I4/IУ	I	"	40I	I,2	I,85	650	Б 7/7	"
7	20	I7/IУ	I	св	378	0,26	0,68	380	Б 6/6	
8	23	26/IУ	I	"	390	2,7	I,85	I500	Б 7/7	
9	26	2/У	I	"	37I	0,057	0,I7	340	Б 5/5	
I0	29	27/У	I	"	365	0,002	0,03I	65	Б 6/6; с	русло упорядочено
II	32	I5/УI	I	"	363	0,002	0,022	9I	Б 6/6; с	то же
I2	35	I7/УII	I	"	360	0,00I	0,0I2	83	Б 4/4; с	"
I3	38	I7/УIII	I	"	36I	0,00I	0,0I6	62	Б 5/5; с	"
I4	4I	I8/IX	I	"	362	0,00I	0,025	40	Б 5/5; с	"
I5	45	30/X	I	"	363	0,002	0,029	69	Б 5/5; с	"
I6	48	23/XI	I	заб	359	0,000	0,040	0,00	Б 6/6; с	"
I7	5I	I8/XII	I	лдот	364	0,000	0,023	0,00	Б 5/5; с	"
				Расход № 2 измерен при заторе льда ниже водпоста. Расход № 5 измерен после течения воды поверх льда. Расходы № 2-4 сток подо льдом не учтен. Расход № I, I7 русло искусственно очищено ото льда.						
				84. р. БОЛ. ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА						
I	8	28/III	I	впл	286	0,00I	0,28	3,6	Б 5/5; с	на водпосту ледостав
2	I0	5/IУ	I	рлдх	540	300	350	860	Б 7/7; с	
3	I2	7/IУ	I	"	458	49	203	240	Б 7/7; с	
4	I3	8/IУ	I	св	420	I20	I59	700	Б 6/6	
5	I4	9/IУ	I	"	404	87	I24	700	Б 6/6	
6	I5	II/IУ	I	"	370	6,8	85,2	80	Б 6/6	
7	22	24/IУ	I	"	280	0,080	I7,4	4,6	Б 5/5	
8	26	3I/У	I	"	242	0,005	3,I6	I,6	Б 5/5	
				86. р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ						
I	7	22/III	I	лдот	75	0,000	0,0I4	0,00	Б 5/5; с	
2	I0	7/IУ	I	св	25I	I,0	I3,7	73	Б 7/I4	
3	II	8/IУ	I	"	22I	0,78	I0,8	72	Б 7/I4	
4	I5	II/IУ	I	"	I29	0,32	3,82	84	Б 7/I4	
5	I6	I4/IУ	I	"	I08	0,I6	2,56	62	Б 7/I4	
6	22	I6/У	I	"	53	0,002	0,2I	9,5	Б 4/4; с	

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	25	28/У	I	св	5I	0,00I	0,I4	7,I	Б 4/4; с	
8	26	3I/У	I	"	5I	0,002	0,I7	I2	Б 4/4; с	

Расход № I русло расчищено ото льда.

87. р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ

I	4	2/IУ	I	впл	273	0,0I7	0,69	25	Б 6/6	лед на дне
2	9	5/IУ	I	"	292	5,I	26,4	I90	Б 6/6	то же
3	I3	8/IУ	I	"	268	3,0	22,6	I30	Б 6/6	"
4	I5	I0/IУ	I	"	250	2,3	I6,4	I40	Б 7/7	"
5	I7	I6/IУ	I	"	I63	0,I6	2,I9	73	Б 6/6	"
6	I8	22/IУ	I	св	I5I	0,056	I,65	34	Б 6/6	лед на дне местами
7	23	I9/У	I	"	I38	0,005	0,26	I9	Б 5/5	
8	27	30/УI	I	"	I34	0,00I	0,I7	5,9	Б 5/5	
9	30	3I/УП	I	"	I32	0,000	0,084	0,00	Б 5/5	
I0	33	3I/УШ	I	"	I34	0,000	0,095	0,00	Б 5/5	
II	36	30/IX	I	"	I36	0,00I	0,I6	6,2	Б 5/5	
I2	39	3I/X	I	"	I38	0,00I	0,20	5,0	Б 5/5	
I3	42	30/XI	I	ядст	I38	0,00I	0,35	2,9	Б 5/5	
I4	45	3I/XП	I	"	I30	0,000	0,I2	0,00	Б 5/5	

Расход № I3 русло расчищено ото льда.

9I. р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА

I	I	4/IУ	I	ядст	390	I,I	27,3	40	Б 7/7	на водпосту вода течет поверх льда
2	2	5/IУ	I	"	499	I0	86,I	I20	Б 8/8	
3	4	7/IУ	I	св	446	3,I	50,3	62	Б 8/8	
4	5	8/IУ	I	"	402	2,4	38,8	62	Б 7/7	
5	7	I0/IУ	I	"	353	0,68	24,6	28	Б 7/7	
6	9	I9/IУ	I	"	296	0,4I	8,93	46	Б/6/6	

Расход № 3 измерен после редкого ледохода.

94. р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ

I	8	30/Ш	I	св	4II	0,52	II,0	47	Б 3/3	
2	I0	4/IУ	4	"	705	30	II9	250	Б 7/7	
3	I2	6/IУ	4	"	6I6	2I	69,I	300	Б 7/7	
4	I4	7/IУ	4	"	538	I4	42,I	340	Б 7/7	
5	I6	8/IУ	4	"	437	4,6	I7,3	270	Б 6/6	
6	I7	I0/IУ	4	"	397	2,6	II,6	220	Б 5/5	
7	I8	25/IУ	в.I30 м	"	322	0,040	I,50	27	Б 5/5	
8	2I	I8/У	в.I30 м	"	3I5	0,002	0,49	4I	Б 5/5	

Расход № I измерен после подвижки льда, у правого берега навалы льда в русле. Расход № 2 измерен после редкого ледохода.

96. р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ

I	3	30/Ш	в. 5 км	св	I48	0,006	0,84	72	–	на водпосту ледостав
2	5	3/IУ	2	рлдх	202	0,83	II,2	74	Б 6/интегр	на водпосту закраины
3	6	4/IУ	2	св	206	0,53	8,8I	60	Б 7/интегр	то же
4	8	6/IУ	2	"	I80	0,58	6,07	96	Б 7/интегр	"
5	9	8/IУ	2	"	I72	0,30	4,22	7I	Б 7/интегр	"

Расход № I измерен в двух трубах в теле плотины (объёмным способом). Расход № 3 при заторе льда выше водпоста.

97, р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада

I	I	I4/Ш	I	впл	235	0,068	0,93	73	Б 6/6; с	лед на дне
2	2	I7/Ш	I	"	I46	0,007	0,086	8I	Б 6/6; с	то же
3	5	30/Ш	I	"	I94	0,73	2,I6	340	Б 7/интегр	"
4	7	I/IУ	I	"	I56	0,20	I,08	I90	Б 6/интегр	"
5	I0	4/IУ	I	св	I28	0,052	0,80	65	Б 5/интегр	
6	I2	7/IУ	I	"	I08	0,0I7	0,32	53	Б 6/интегр	
7	I4	20/IУ	2	"	98	0,002	0,090	22	Б 5/5; с	
8	I7	20/У	I	"	86	0,000	0,022	0,00	Б 6/6; с	

98. р.КУПЕРАНКАТЫ– с. АЛГАБАС

I	I	28/Ш	2	св	I98	0,0I5	0,49	3I	Б 6/интегр	
2 а	2а	3I/Ш	2	"	249	0,56	7,67	73	Б 7/I4	а–главное русло
2б	2б	3I/Ш	2	"	249	0,05I	0,7I	72	Б 3/4	б–протока л.б.
2	2	3I/Ш			249	0,6I	8,38			
3	4	2/IУ	2	св	304	2,3	2I,3	II0	Б I0/интегр	
4	5	3/IУ	2	"	372	I3	45,0	290	Б 6/интегр	
5	7	5/IУ	2	"	206	0,56	2,80	200	Б 6/интегр	
6	I2	25/У	2	"	I48	0,00I	0,I2	8,3	Б 5/интегр	
7	I4	29/XI	н. 0,8 км	"	I55	0,00I	0,I3	7,7	Б 4/интегр	

Расход № I,2 – на водпосту у закраины. Расход № 3 на водпосту подвижка льда. Расход № 4 измерен до ледохода.

99. р. ОЛЕНТЫ – с. КАМБЕЙТЫ

I	3	3/IУ	3	впл,лдх	345	5,3	62,6	85	Б 5/5; с	лед на дне
2	4	4/IУ	3	впл	392	I9	96,8	200	Б 8/интегр	то же
3	6	5/IУ	3	"	252	5,5	22,I	250	Б 5/интегр	
4	7	6/IУ	2	св	I68	2,2	I0,8	200	Б 5/интегр	
5	I0	I4/IУ	2	"	I44	0,34	7,47	45	Б 5/интегр	
6	I3	30/IУ	2	"	80	0,044	0,92	48	Б 4/4; с	
7	I4	I0/У	н. 0,70 км	"	7I	0,002	0,56	3,6	Б 4/4; с	
8	2I	23/XI	2	"	76	0,027	0,70	39	Б 5/интегр	на водпосту ледостав
9	23	I0/XП	2	заб	73	0,007	0,26	27	Б 4/интегр	то же

Расход № 3-лед на дне местами.

№ расхода наносов	№ расхода воды	Дата измерения	№ створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулем графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/сек)	Расход воды (м³/сек)	Средняя мутность (г/м³)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					104. р. КАЛДЫГАЙТЫ - с. КИГЕРЛЕН					
I	2	3/IУ	2	рядх	4I0	22	74,5	300	Б I5/25	измерен до ледохода
2	3	4/IУ	4	"	462	20	I45	I40	Б I0/I5	
3	4	5/IУ	4	св	400	5,0	75,4	66	Б 9/интегр	
4	6	6/IУ	4	"	328	I,5	32,4	46	Б 7/интегр	
5	7	7/IУ	4	"	284	0,34	II,2	30	Б 7/интегр	
6	II	30/IУ	3	"	2I2	0,I3	I,68	77	Б 7/7; с	
7	I3	I2/У	в. 4 км	"	202	0,009	0,52	I7	Б 7/7; с	
8	I5	24/У	в. 4 км	"	I99	0,006	0,33	I8	Б 7/7; с	
9	I8	20/УI	в. 4 км	"	20I	0,000	0,042	0,00	Б 3/3; с	
I0	24	20/XI	в. 4 км	"	I96	0,008	0,77	I0	Б 6/6; с	на водпосту забереги
					II2. р. САГИЗ - свх АЛТАЙ					
I	I	4/IУ	I	св	455	23	39,6	580	Б 6/интегр	
2	2	5/IУ	I	"	477	25	53,7	460	Б 7/интегр	
3	3	6/IУ	I	"	435	7,6	3I,0	240	Б 7/интегр	
4	4	6/IУ	I	"	420	I7	23,4	730	Б 6/интегр	
5	5	8/IУ	I	"	389	I,8	I3,2	I40	Б 6/интегр	
6	6	9/IУ	I	"	38I	I,6	I0,5	I50	Б 6/I2; с	
7	7	I0/IУ	I	"	37I	I,3	8,32	I60	Б 6/I2; с	
8	8	I3/IУ	I	"	355	0,58	5,40	II0	Б 6/I2; с	
9	9	I5/IУ	I	"	342	0,2I	3,49	60	Б 6/I2; с	
					II5. р. НОГАЙТЫ - ст. САГИЗ					
Iа	Iа	29/Ш	I	впд	920	0,0I2	0,I6	75	Б 4/4	лед на дне
Iб	Iб	29/Ш	I	"	920	0,0I2	0,I4	86	Б 2/2	
I	I	29/Ш			920	0,024	0,30			
2а	2а	3I/Ш	I	впд	92I	0,084	0,58	I40	Б 6/6	лед на дне
2б	2б	3I/Ш	I	"	92I	0,020	0,II	I80	Б 3/3	
2	2	3I/Ш			92I	0,II	0,69			
3	3	I/IУ	I	впд	934	I,2	3,94	300	Б 7/7	
4	4	2/IУ	I	"	939	I,9	5,2I	360	Б 7/7	
5	5	3I/IУ	I	"	936	I,2	4,23	280	Б 7/7	
6	7	5/IУ	I	св	928	0,64	I,39	460	Б 5/5	
7а	8а	6/IУ	I	"	923	0,0II	0,22	50	Б 3/3	
7б	8б	6/IУ	I	"	923	0,02I	0,2I	I00	Б 2/2	
7	8	6/IУ			923	0,032	0,43			
8а	9а	8/IУ	I	св	92I	0,0I7	0,I9	89	Б 3/3	
8б	9б	8/IУ	I	"	92I	0,0II	0,I4	78	Б 2/2	
8	9	8/IУ			92I	0,028	0,33			
9а	I0а	II/IУ	I	св	920	0,0I4	0,I2	I20	Б 3/3	
9б	I0б	II/IУ	I	"	920	0,005	0,037	I40	Б I/I	
9	I0	II/IУ			920	0,0I9	0,I6			
I0а	I2а	I4/IУ	I	св	9I6	0,008	0,064	I20	Б 2/2	
I0б	I2б	I4/IУ	I	"	9I6	0,002	0,028	7I	Б I/I	
I0	I2	I4/IУ			9I6	0,0I0	0,092			
II	I3	I7/У	I	св	908	0,000	0,007	0,00	Б 5/5	
I2	I5	I3/УI	I	"	905	0,000	0,2I	0,00	Б 3/3	

Расходы № 4,5 лед на дне местами. Расход № I2 недомерен расход в протоке л.б.

II8. р. ЭМБА - с.ЖАРКАМЫС

I	5	I7/IУ	I	св	297	92	I06	870	Б 8/8	
2	7	23/IУ	I	"	272	II	5I,0	220	Б 8/8	
3	II	I5/У	I	"	252	I,0	9,I2	II0	Б 8/8	
4	I3	25/У	I	"	240	0,68	6,I0	II0	Б 8/8	

I2I. р. ТЕМИР - пос. ЛЕНИНСКИЙ

I	9	24/Ш	I	ждст	244	0,00I	0,27	3,7	Б 2/2; с	
2	I0	3I/Ш	I	"	249	0,002	0,64	3,I	Б 2/2; с	промоина
3	I3	7/IУ	I	св	563	8,3	I72	48	Б I0/20	
4	I4	8/IУ	I	"	550	I0	I40	7I	Б I0/20	
5	I8	I4/IУ	I	"	454	6,6	52,6	I30	Б 8/9	
6	2I	I7/IУ	I	"	390	0,24	I4,2	I7	Б 5/5; с	
7	25	8/У	I	"	307	0,007	I,47	4,8	Б 3/3; с	
8	27	3I/У	I	"	286	0,003	0,70	4,3	Б 3/3; с	

Расходы № 3,4 - занижены из-за недоучета стока на пойме.

Таблица 5

РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

I. Расходы наносов выражены в кг/сек.

2. Расходы наносов приведены в таблицах двух типов :
а/ таблица средних декадных и месячных значений расходов взвешенных наносов (СРН), б/ сокращенная таблица ежедневных расходов взвешенных наносов (ЕРН) - для постов № 2,3,96-98,II2,II5.

3. Значения расходов наносов характеризуются нормальной точностью и имеют предельную погрешность не более ± 20%.

4. Строки, обозначенные I,2,3 в табл. СРН и I,П,Ш в табл. ЕРН, содержат средние декадные расходы наносов. Строка,обозначенная "Средн.", содержит средние месячные расходы наносов.

5. Посты № 9,II,2I,24,45,47,53,66,76,78,84,86,9I,94,II8,I2I сток за период межени не приводится,т.к. он составляет менее 5% от годового.

6. Значения наибольших и наименьших расходов взвешенных наносов выбраны из результатов всех срочных наблюдений значений мутности и расходов воды. За те месяцы, в течение которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения не приводятся.

7. В таблицах подчеркнуты расходы взвешенных наносов на те даты, в которые наблюдался наибольший и наименьший расход наносов за месяц.

8. Посты № 4 расходы взвешенных наносов не приводится из-за отсутствия стока, № I06 - из-за отсутствия измерений.

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК	I	–	–	–	0,33	3,4	0,I3	0,050	0,025	0,004	0,009	–	–	
	F = 2650 км²	2	–	–	–	3,6	0,59	0,038	0,0I9	0,022	0,004	0,005	–	–	
		3	–	–	–	5,5	0,I7	0,I3	0,0I8	0,0I0	0,004	0,004	–	–	0,46
		Средн.	–	–	–	3,I	I,4	0,I0	0,029	0,0I9	0,004	0,006	–	–	
		Наиб.	–	–	–	8,8	5,2	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
II	р. УРАЛ – пос. БЕРЕЗОВСКИЙ	I	–	–	–	23	I4	0,48	–	–	–	–	–	–	
	F = 22600 км²	2	–	–	–	270	3,8	0,098	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	35	0,76	0,I2	–	–	–	–	–	–	9,9
		Средн.	–	–	–	II0	6,2	0,23	–	–	–	–	–	–	
		Наиб.	–	–	–	680	24	0,88	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,34	0,35	–	–	–	–	–	–	–	
I8	р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ	I	0,40	0,46	5,8	I20	28	3,0	I,5	I,6	2,0	I,0	0,38	0,34	
	F = 82300 км²	2	0,40	0,I9	0,56	I90	I4	I,9	I,6	2,I	I,2	0,57	0,39	0,35	
		3	0,27	0,25	I,2	II0	6,8	I,0	I,5	2,8	0,62	0,39	0,25	0,38	I4
		Средн.	0,36	0,30	2,5	I40	I6	2,0	I,5	2,2	I,3	0,65	0,34	0,36	
		Наиб.	–	–	–	370	45	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	33	–	–	–	–	–	–	–	–	
2I	р. УРАЛ – с. КУШУМ	I	–	–	0,58	I7	I70	4I	I2	7,2	–	–	–	–	
	F = I90000 км²	2	–	–	0,86	230	I90	24	I2	5,0	–	–	–	–	
		3	–	–	I,2	420	84	2I	I0	5,I	–	–	–	–	35
		Средн.	–	–	0,88	220	I50	29	II	5,8	–	–	–	–	
		Наиб.	–	–	–	I000	590	74	I8	I0	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,70	28	7,I	3,4	0,98	–	–	–	–	
24	р. УРАЛ – с.ТОПОЛИ	I	–	–	–	–	200	42	I6	–	–	–	–	–	
	F = 229000 км²	2	–	–	–	64	200	2I	7,2	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	270	I20	20	5,0	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	–	I70	28	9,4	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	390	290	68	24	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	39	6,5	3,4	–	–	–	–	–	
42а	р. БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА	I	–	–	0,00I	2,5	0,20	0,0I0	0,008	0,003	0,002	0,002	0,002	0,000	
	F = I460 км²	2	–	–	0,00I	8,3	0,37	0,0I4	0,005	0,004	0,003	0,003	0,00I	0,000	
		3	–	–	0,00I	0,94	0,0I0	0,0I0	0,005	0,004	0,006	0,002	0,000	0,000	
		Средн.	–	–	0,00I	3,9	0,020	0,0II	0,006	0,004	0,004	0,002	0,00I	0,000	–
		Наиб.	–	–	–	28	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,002	–	–	–	–	–	–	–	–	
44	р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ	I	0,002	0,00I	0,002	24	0,083	0,005	0,020	0,006	0,00I	0,00I	0,002	0,003	
	F = 4020 км²	2	0,002	0,002	0,00I	38	0,007	0,0I2	0,004	0,003	0,00I	0,003	0,009	0,003	
		3	0,00I	0,00I	0,003	0,60	0,0I7	0,0I5	0,003	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,002	
		Средн.	0,002	0,00I	0,002	2I	0,036	0,0II	0,009	0,003	0,00I	0,002	0,004	0,003	I,8
		Наиб.	–	–	–	I40	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45	р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	I	–	–	–	20	0,0I6	0,002	–	–	–	–	–	–	
	F = 9I8 км²	2	–	–	–	I6	0,004	0,003	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	0,23	0,002	0,002	–	–	–	–	–	–	I,0
		Средн.	–	–	–	I2	0,007	0,002	–	–	–	–	–	–	
		Наиб.	–	–	–	I80	0,032	0,004	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,008	0,00I	0,00I	–	–	–	–	–	–	
47	р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО	I	–	–	–	3,2	0,I6	0,02I	–	–	–	–	–	–	
	F = 3270 км²	2	–	–	–	22	0,064	0,032	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	2,5	0,023	0,029	–	–	–	–	–	–	0,78
		Средн.	–	–	–	9,2	0,082	0,027	–	–	–	–	–	–	
		Наиб.	–	–	–	44	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
49	р. БОЛ.КУМАК – р.п.НОВООРСК	I	0,002	0,00I	0,00I	9,7	0,II	0,I4	0,022	0,02I	0,005	0,005	0,025	0,009	
	F =7250 км²	2	0,00I	0,00I	0,000	49	0,030	0,054	0,022	0,0I9	0,000	0,007	0,0I6	0,0II	
		3	0,000	0,00I	0,0I2	2,2	0,0I9	0,023	0,020	0,0I7	0,007	0,006	0,030	0,0II	
		Средн.	0,00I	0,00I	0,004	20	0,053	0,072	0,02I	0,0I9	0,004	0,006	0,024	0,0I0	I,7
		Наиб.	–	–	–	I60	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,I2	–	–	–	–	–	–	–	–	
50	р. ЖАРЛЫ – с. АДАМОВКА	I	0,000	нб	нб	–	0,054	0,22	0,006	0,002	0,00I	0,00I	0,003	–	
	F = 2490 км²	2	0,000	нб	нб	2I	0,042	0,030	0,003	0,00I	0,00I	0,00I	0,003	–	
		3	0,000	нб	нб	0,54	0,053	0,027	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,003	–	
		Средн.	–	нб	нб	–	0,05I	0,092	0,003	0,00I	0,00I	0,00I	0,003	–	–
		Наиб.	–	–	–	I30	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	
53	р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ	I	–	–	нб	8,5	0,40	–	–	–	–	–	–	–	
	F = 7480 км²	2	–	–	нб	28	0,068	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	0,00I	I,0	0,056	–	–	–	–	–	–	–	I,0
		Средн.	–	–	–	I2	0,I7	–	–	–	–	–	–	–	
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
54	р.ОРЬ – с. ИСТЕМЕС	I	0,00I	0,000	нб	0,029	I,6	0,II	0,056	0,068	0,003	0,002	0,003	0,00I	
	F = I3000 км²	2	0,000	нб	нб	I3	0,53	0,I7	0,035	0,023	0,004	0,002	0,003	0,002	
		3	0,000	нб	нб	7,2	0,2I	0,I0	0,02I	0,002	0,002	0,00I	0,003	0,003	
		Средн.	0,000	0,000	нб	6,7	0,78	0,I3	0,037	0,03I	0,003	0,002	0,003	0,002	0,64
		Наиб.	–	–	–	92	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
58	р. ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ	I	0,005	0,003	0,002	35	0,25	0,0I5	0,0I3	0,005	0,003	0,003	0,0I5	0,0II	
	F = I580 км²	2	0,004	0,002	0,002	53	0,02I	0,0I7	0,006	0,004	0,003	0,007	0,008	0,0I6	
		3	0,003	0,002	0,003	3,8	0,025	0,007	0,005	0,003	0,005	0,009	0,009	0,026	
		Средн.	0,004	0,002	0,002	3I	0,099	0,0I3	0,008	0,004	0,004	0,006	0,0II	0,0I4	2,6
		Наиб.	–	–	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,007	–	–	–	–	–	–	–	–	

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59	р. УРТАБУРТЯ – пос.КАНА-ТАЛАП	I	нб	нб	нб	64	0,054	0,0I6	0,005	0,004	0,007	0,005	0,005	–	
		2	нб	нб	нб	30	0,0I7	0,0I0	0,002	0,002	0,003	0,008	0,004	–	
	F = 2I60 км^2	3	нб	нб	нб	0,30	0,034	0,033	0,002	0,006	0,003	0,005	–	–	
		Средн.	нб	нб	нб	3I	0,035	0,020	0,003	0,004	0,004	0,006	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	I60	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	
64	р.САКМАРА – с. КАРГАЛА	I	0,I2	0,I6	0,I9	350	260	3,5	0,99	0,79	0,22	0,I4	0,I6	0,28	
	F = 29600 км^2	2	0,2I	0,084	0,I2	770	54	2,7	I,3	0,58	0,I7	0,084	0,23	0,I5	
		3	0,094	0,I7	0,I6	390	8,5	II	0,49	0,32	0,20	0,077	0,49	0,068	
		Средн.	0,I4	0,I4	0,I6	500	II0	5,7	0,93	0,56	0,20	0,I0	0,29	0,I7	52
		Наиб.	–	–	–	I900	I000	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
66	р.ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР	I	–	–	–	0,022	0,I5	0,009	0,004	0,002	0,002	0,002	0,004	–	
	F =334 км^2	2	–	–	–	0,56	0,034	0,0I4	0,002	0,003	0,002	0,002	0,00I	–	
		3	–	–	–	2,I	0,0I9	0,0I4	0,006	0,00I	0,00I	0,002	0,002	–	
		Средн.	–	–	–	0,89	0,068	0,0I2	0,004	0,002	0,002	0,002	0,002	–	0,082
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
69	р.БОЛ.ИК – с. МРАКОВО	I	0,042	0,029	0,0I4	0,46	0,5I	0,049	0,I5	0,0I4	0,028	0,0I8	0,029	0,0II	
	F = I870 км^2	2	0,02I	0,009	0,0I0	4,2	0,45	0,045	0,0I0	0,036	0,020	0,008	0,065	0,0II	
		3	0,026	0,0I5	0,0I9	7,0	0,44	0,068	0,0I6	0,028	0,0I8	0,029	0,0I9	0,0I6	
		Средн.	0,030	0,0I8	0,0I4	3,9	0,47	0,054	0,059	0,026	0,022	0,0I8	0,038	0,0I3	0,39
		Наиб.	–	–	–	46	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
72	р.САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО	I	0,0I8	0,007	0,0I0	7,7	0,22	0,026	0,034	0,02I	0,006	0,0I4	0,007	0,005	
	F = 2580 км^2	2	0,007	0,007	0,0I0	7,6	0,029	0,0I3	0,028	0,0I7	0,009	0,022	0,008	0,009	
		3	0,007	0,0II	0,02I	0,59	0,008	0,053	0,027	0,0I2	0,0I0	0,0I5	0,006	0,002	
		Средн.	0,0II	0,008	0,0I4	5,3	0,086	0,03I	0,030	0,0I7	0,008	0,0I7	0,007	0,005	0,46
		Наиб.	–	–	–	38	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,2I	–	–	–	–	–	–	–	–	
73	р.ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК	I	0,000	0,000	нб	23	0,0I5	0,006	0,006	0,003	0,00I	0,004	0,00I	0,000	
	F = 505 км^2	2	0,000	0,000	нб	5,0	0,0I0	0,007	0,005	0,002	0,002	0,004	0,00I	0,000	
		3	0,000	нб	нб	0,I5	0,005	0,009	0,005	0,002	0,002	0,003	0,00I	0,000	
		Средн.	0,000	0,000	нб	9,4	0,0I0	0,007	0,005	0,002	0,002	0,004	0,00I	0,000	0,79
		Наиб.	–	–	–	I30	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,002	–	–	–	–	–	–	–	–	
76	р.ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК	I	–	–	0,006	50	0,50	–	–	–	–	–	–	–	
	F = II000 км^2	2	–	–	0,008	59	0,I7	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	0,076	I,9	0,05I	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,030	37	0,24	–	–	–	–	–	–	–	3,0
		Наиб.	–	–	–	580	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,77	–	–	–	–	–	–	–	–	
77	р.ИЛЕК – пос. ВЕСЕЛЫЙ № I	I	0,033	0,000	0,000	370	II	0,46	0,I5	–	0,030	0,097	0,076	0,062	
	F = I7200 км^2	2	0,0I9	0,000	0,000	450	3,7	0,37	0,I2	–	0,05I	0,080	0,06I	0,024	
		3	0,004	0,000	0,02I	33	0,8I	I,2	0,063	–	0,055	0,048	0,II	0,044	
		Средн.	0,0I9	0,000	0,007	280	5,2	0,68	0,II	–	0,045	0,075	0,082	0,043	–
		Наиб.	–	–	–	II00	26	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,II	–	–	–	–	–	–	–	–	
78	р.ИЛЕК – с. ЧИЛИК	I	–	–	–	I30	I9	3,9	I,3	0,78	0,67	–	–	–	
	F = 37300 км^2	2	–	–	–	390	I0	3,7	0,88	0,58	0,5I	–	–	–	
		3	–	–	–	52	5,8	3,2	5,9	0,39	0,77	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	I90	I2	3,6	0,92	0,59	0,65	–	–	–	I7
		Наиб.	–	–	–	620	42	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	
80	р.КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	I	0,0I2	0,002	0,009	56	I,I	0,3I	0,034	0,009	0,007	0,009	0,005	0,00I	
	F = 5000 км^2	2	0,003	0,00I	0,005	5I	0,32	0,040	0,0I2	0,006	0,007	0,0I2	0,005	0,002	
		3	0,004	0,004	0,003	5,2	0,I8	0,053	0,0I0	0,006	0,0II	0,0I4	0,005	0,00I	
		Средн.	0,006	0,002	0,006	37	0,53	0,04I	0,0I9	0,007	0,008	0,0I2	0,005	0,00I	3,I
		Наиб.	–	–	–	200	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,20	–	–	–	–	–	–	–	–	
82	р.АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	I	–	–	0,000	0,86	0,007	0,000	0,000	0,000	0,002	0,003	0,000	0,000	
	F = 45,0 км^2	2	–	–	0,000	I,0	0,00I	0,000	0,00I	0,00I	0,00I	0,002	0,000	0,000	
		3	–	–	0,000	0,048	0,000	0,000	0,00I	0,00I	0,002	0,002	0,000	0,000	
		Средн.	–	–	0,000	0,64	0,003	0,000	0,00I	0,00I	0,002	0,002	0,000	0,000	–
		Наиб.	–	–	–	7,I	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
84	р.БОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	I	–	–	0,000	28	0,022	–	–	–	–	–	–	–	
	F = 8II0 км^2	2	–	–	0,00I	3,0	0,0I9	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	0,006	0,022	0,004	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,004	I0	0,0I5	–	–	–	–	–	–	–	0,85
		Наиб.	–	–	–	300	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
86	р.САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ	I	–	–	0,000	–	0,003	–	–	–	–	–	–	–	
	F = 675 км^2	2	–	–	0,000	0,I3	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	0,000	0,008	0,00I	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,000	–	0,002	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
87	р.ТЕРСАККАН – пос.АСТРАХАНСКИЙ	I	нб	нб	нб	I,5	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	
	F = 446 км^2	2	нб	нб	нб	0,3I	0,002	0,000	0,00I	0,00I	0,000	0,00I	0,00I	0,00I	
		3	нб	нб	0,000	0,023	0,00I	0,00I	0,000	0,000	0,00I	0,00I	0,00I	0,000	
		Средн.	нб	нб	0,000	0,6I	0,002	0,00I	0,00I	0,000	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,052
		Наиб.	–	–	–	5,I	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
88	р.КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА	I	–	нб	нб	I5	0,0I8	0,006	0,00I	0,000	0,00I	0,002	0,000	0,004	
	F = I570 км^2	2	нб	нб	нб	5,0	0,009	0,002	0,00I	0,000	0,00I	0,00I	0,003	0,002	
		3	нб	нб	–	0,30	0,006	0,003	0,000	0,000	0,00I	0,00I	0,0I7	0,0I0	
		Средн.	–	нб	–	6,8	0,0II	0,004	0,00I	0,000	0,00I	0,00I	0,007	0,005	–
		Наиб.	–	–	–	59	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
91	р.УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА $F = 4660$ км^2	I	нб	нб	нб	0,47	0,067	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		2	нб	нб	нб	0,70	0,028	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		3	нб	нб	нб	0,092	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	
		Средн.	нб	нб	нб	0,42	0,032	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,038
		Наиб.	–	–	–	20	0,074	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
94	р.ЧАГАН – пос.КАМЕННЫЙ $F = 4000$ км^2	I	–	–	0,004	II	0,033	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	0,008	I,5	0,015	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	0,I2	0,2I	0,004	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,044	4,2	0,0I7	–	–	–	–	–	–	–	0,38
		Наиб.	–	–	–	34	0,080	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,040	–	–	–	–	–	–	–	–	
99	р.ОЛЕНТЫ – с.ЖАМБЕЙТЫ $F = I290$ км^2	I	0,00I	нб	нб	6,4	0,009	0,00I	нб	нб	нб	нб	нб	0,000	
		2	0,000	нб	нб	0,39	0,003	0,000	нб	нб	нб	нб	нб	0,000	
		3	нб	нб	нб	0,022	0,00I	0,000	нб	нб	нб	нб	0,008	0,000	
		Средн.	0,000	нб	нб	2,3	0,004	0,000	нб	нб	нб	нб	0,003	0,000	0,I9
		Наиб.	–	–	–	3I	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
I04	р.КАЛДЫГАЙТЫ – с.ЖИГЕРЛЕН $F = 25I0$ км^2	I	нб	нб	нб	4,3	0,0I3	0,00I	0,000	нб	нб	нб	0,003	0,006	
		2	нб	нб	нб	0,052	0,005	0,000	0,000	нб	нб	нб	0,007	0,002	
		3	нб	нб	0,00I	0,033	0,003	0,000	0,000	нб	нб	0,00I	0,006	нб	
		Средн.	нб	нб	0,000	I,5	0,007	0,000	0,000	нб	нб	0,000	0,005	0,003	0,I3
		Наиб.	–	–	–	22	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,007	–	–	–	–	–	–	–	–	
I18	р.ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС $F = 26000$ км^2	I	–	–	–	450	2,2	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	–	220	0,5I	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	–	2,8	0,47	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	220	I,I	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	II00	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,95	–	–	–	–	–	–	–	–	
I2I	р.ТЕМИР – пос.ЛЕНИНСКИЙ $F = 5480$ км^2	I	–	–	–	7,I	0,006	–	–	–	–	–	–	–	
		2	–	–	–	3,I	0,002	–	–	–	–	–	–	–	
		3	–	–	0,004	0,063	0,004	–	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	3,4	0,004	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	I8	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

2. р.МАЛ.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ
F = 3930 км²

Число	X	XI	XII
I	нб	3,3	0,40
2	"	2,2	I,I
3	"	I,I	I,5
4	"	I,2	I,I
5	"	0,59	0,97
6	"	0,79	0,57
7	"	0,54	0,4I
8	"	0,88	0,78
9	"	I,I	0,28
I0	"	0,89	0,25
II	"	I,7	0,I5
I2	"	I,8	0,II
I3	"	2,9	0,075
I4	"	2,7	0,072
I5	"	3,0	0,065
I6	"	2,4	0,065
I7	"	I,8	0,049
I8	"	I,0	0,022
I9	"	I,I	0,029
20	"	0,89	0,000
2I	"	I,I	0,76
22	"	0,78	0,60
23	0,2I	0,82	0,36
24	0,85	0,39	0,29
25	0,60	I,0	0,I6
26	0,72	I,4	0,083
27	0,72	I,0	0,05I
28	I,I	I,3	0,06I
29	7,2	I,5	0,0I7
30	3,3	I,7	0,009
3I	7,2		0,000
I	нб	I,3	0,74
II	нб	I,9	0,065
III	2,0	I,I	0,22
Средн.	0,67	I,4	0,34
Наиб.	I0	3,3	I,5
Наим.	нб	0,39	0,000

Средний годовой 0,20

3. р.БОЛ.УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК
F = 7480 км²

Число	IУ	У	XI	XII
I	нб	0,025	нб	–
2	"	0,025	"	–
3	"	0,022	"	–
4	"	0,0I6	"	–
5	"	0,0I5	"	–
6	"	нб	"	–
7	"	"	"	–
8	"	"	"	–
9	"	"	"	–
I0	"	"	"	–
II	"	"	"	–
I2	"	"	"	–
I3	"	"	"	–
I4	0,000	"	"	–
I5	0,009	"	"	–
I6	0,034	"	"	–
I7	0,046	"	"	–
I8	0,043	"	"	–
I9	0,078	"	"	–
20	0,04I	"	"	–
2I	0,045	"	"	–
22	0,070	"	"	–
23	0,082	"	"	–
24	0,068	"	"	–
25	0,074	"	"	–
26	0,057	"	–	–
27	0,039	"	–	–
28	0,076	"	–	–
29	0,027	"	–	–
30	0,035	"	–	–
3I		"		–
I	нб	0,0I0	–	–
II	0,025	нб	–	–
III	0,057	нб	–	–
Средн.	0,027	0,003	–	–
Наиб.	0,082	–	–	–
Наим.	нб	–	–	–

Средний годовой –.

96.р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОВСКИЙ
F = I820 км²

Число	III	IУ	У
I	нб	0,034	0,000
2	"	0,I2	0,000
3	"	0,20	0,000
4	"	0,2I	0,000
5	"	0,I7	0,000
6	"	0,I6	0,000
7	"	0,I7	0,000
8	"	0,I4	0,000
9	"	нб	0,000
I0	"	"	0,000
II	"	"	0,000
I2	"	"	0,000
I3	"	"	0,000
I4	"	"	0,000
I5	"	"	0,000
I6	"	"	0,000
I7	"	"	0,000
I8	"	"	0,000
I9	"	"	0,000
20	"	"	0,000
2I	"	"	0,000
22	"	"	0,000
23	"	0,00I	0,000
24	"	0,00I	0,000
25	"	0,00I	0,000
26	0,030	0,000	0,000
27	0,03I	0,000	0,000
28	0,032	0,000	0,000
29	0,034	0,000	0,000
30	0,045	0,000	нб
3I	0,033		"
I	нб	0,I2	0,000
II	нб	нб	0,000
III	0,0I9	0,00I	0,000
Средн.	0,006	0,040	0,000
Наиб.	0,045	0,83	0,000
Наим.	нб	нб	нб

Средний годовой 0,004.

97. р.ШОЛАКАНКАТЫ – сих АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада
F = 463 км²

Число	III	IУ	У
I	нб	0,I9	0,000
2	"	0,I5	0,000
3	"	0,078	0,000
4	"	0,054	0,000
5	"	0,0I7	0,000
6	"	0,0I2	0,000
7	"	0,0I6	0,000
8	"	0,0I3	0,000
9	"	0,009	0,000
I0	"	0,007	0,000
II	"	0,002	0,000
I2	"	0,002	0,000
I3	"	0,002	0,000
I4	0,003	0,002	0,000
I5	0,003	0,002	0,000
I6	0,003	0,002	0,000
I7	0,003	0,002	0,000
I8	0,003	0,002	0,000
I9	0,003	0,002	0,000
20	0,003	0,002	0,000
2I	0,003	0,00I	0,000
22	0,003	0,00I	0,000
23	0,003	0,00I	0,000
24	0,039	0,00I	0,000
25	0,039	0,00I	нб
26	0,039	0,00I	"
27	0,039	0,00I	"
28	0,039	0,00I	"
29	0,039	0,00I	"
30	0,039	0,00I	"
3I	0,039		
I	нб	0,055	0,000
II	0,002	0,002	0,000
III	0,029	0,00I	0,000
Средн.	0,0I0	0,0I9	0,000
Наиб.	–	0,20	–
Наим.	–	–	–

Средний годовой 0,002.

98. р.КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС
F = 723 км²

Число	III	IУ	У	XI	XII
I	нб	I,7	0,003	нб	0,000
2	"	2,3	0,003	"	0,000
3	"	4,0	0,003	"	0,000
4	"	5,5	0,003	"	0,000
5	"	0,3I	0,003	"	0,000
6	"	0,I7	0,003	"	0,000
7	"	0,I4	0,003	"	0,000
8	"	0,I4	0,003	"	0,000
9	"	0,I3	0,003	"	0,000
I0	"	0,I6	0,003	0,000	0,000
II	"	0,09I	0,003	0,000	0,000
I2	"	0,II	0,003	0,000	0,000
I3	"	0,09I	0,003	0,000	нб
I4	"	0,045	0,003	0,000	"
I5	"	0,054	0,003	0,000	"
I6	"	0,027	0,003	0,000	"
I7	"	0,030	0,003	0,000	"
I8	"	0,034	0,003	0,000	"
I9	"	0,029	0,003	0,000	"
20	"	0,0I4	0,003	0,000	"
2I	0,000	0,005	0,002	0,000	"
22	0,000	0,005	0,002	0,000	"
23	0,002	0,005	0,002	0,000	"
24	0,003	0,005	0,002	0,000	"
25	0,003	0,005	0,002	0,000	"
26	0,004	0,005	0,002	0,000	"
27	0,005	0,005	0,002	0,000	"
28	0,006	0,005	0,002	0,000	"
29	0,006	0,005	0,002	0,000	"
30	0,006	0,005	нб	0,000	"
3I	0,007		"		"
I	нб	I,5	0,003	0,000	0,000
II	нб	0,052	0,003	0,000	0,000
III	0,004	0,005	0,002	0,000	нб
Средн.	0,00I	0,52	0,003	0,000	0,000
Наиб.	–	I3	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–

Средний годовой 0,044.

II2. р.САГИЗ – сих АЛТАЙ
F = 5250 км²

Число	IУ	У	УI
I	0,000	–	–
2	7,4	–	–
3	I5	–	–
4	22	–	–
5	36	–	–
6	20	–	–
7	I4	–	–
8	9,4	–	–
9	I,8	–	–
I0	I,2	–	–
II	0,92	–	–
I2	I,0	–	–
I3	0,53	–	–
I4	0,25	–	–
I5	0,I7	–	–
I6	0,I8	–	–
I7	0,I6	–	–
I8	0,I3	–	–
I9	0,082	–	–
20	0,059	–	–
2I	0,043	–	–
22	0,035	–	–
23	0,0I5	–	–
24	0,0I4	–	нб
25	0,0I2	–	"
26	0,007	–	"
27	0,009	–	"
28	0,00I	–	"
29	0,002	–	"
30	0,00I	–	"
3I		–	
I	I3	–	–
II	0,36	–	–
III	0,0I4	–	–
Средн.	4,46	–	–
Наиб.	36	–	–
Наим.	0,000	–	–

Средний годовой – .

II5. р.НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ
F = 923 км²

Число	III	IУ	У	УI
I	нб	I,2	0,008	0,000
2	"	I,7	0,008	0,000
3	"	I,3	0,004	0,000
4	"	0,56	0,005	0,000
5	"	0,42	0,004	0,000
6	"	0,069	0,004	0,000
7	"	0,057	0,003	0,000
8	"	0,050	0,004	0,000
9	"	0,040	0,004	0,000
I0	"	0,029	0,003	0,000
II	"	0,02I	0,004	0,000
I2	"	0,0I6	0,00I	0,000
I3	"	0,0I4	0,000	0,000
I4	"	0,0I3	0,000	0,000
I5	"	0,02I	0,000	0,000
I6	"	0,0II	0,000	0,000
I7	"	0,0I2	0,000	0,000
I8	"	0,0I2	0,000	0,000
I9	"	0,0II	0,000	0,000
20	"	0,0I0	0,000	0,000
2I	"	0,0II	0,000	0,000
22	"	0,008	0,000	0,000
23	"	0,0I0	0,000	0,000
24	"	0,0I0	0,000	0,000
25	"	0,009	0,000	0,000
26	"	0,008	0,000	нб
27	"	0,0I0	0,000	"
28	0,000	0,009	0,000	"
29	0,025	0,008	0,000	"
30	0,I4	0,008	0,000	"
3I	0,I5		0,000	
I	нб	0,54	0,005	0,000
II	нб	0,0I3	0,000	0,000
III	0,029	0,009	0,000	0,000
Средн.	0,0I0	0,I9	0,002	0,000
Наиб.	0,I5	I,7	0,008	0,000
Наим.	–	0,008	0,000	–

Средний годовой 0,0I7.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 5

I. Краткое описание существенных изменений условий формирования стока наносов в 1972 году.

I. Сток взвешенных наносов на большинстве рек данной территории был выше нормы.

2. Сток наносов ряда малых рек равнинного района, несмотря на повсеместное преграждение их временными перемычками, существенно не искажался, вследствие того, что паводочный сток воды не задерживался перемычками.

3. Сток наносов ряда малых рек равнинного района характеризуется ярко выраженным ходом мутности в период весеннего половодья.

2. Заключение о точности сведений о стоке наносов.

Для суждения правильности публикуемых величин стока взвешенных наносов произведена оценка данных по графикам связи между средними годовыми значениями расходов воды и наносов для постов с длительным рядом наблюдений.

В результате можно отметить, что публикуемые среднегодовые расходы взвешенных наносов характеризуются предельной ошибкой не превышающей ± 20 %.

Расходы взвешенных наносов вычислены для большинства постов по результатам наблюдений мутности с учетом переходного коэффициента на графике $\rho ср = f (K \rho ед)$, для постов № 42 а, 58, 59, 72, 73, 77, 82, 87, 88, 96, 97 по единичным мутностям без введения переходного коэффициента.

Для большинства постов коэффициент устойчив в многолетнем ряду и удовлетворяет полной амплитуде мутности данного года.

Ниже приводятся пояснения, касающиеся недостаточного обоснования названных зависимостей фактическими измерениями. Во всех случаях, когда рассеяние точек, обосновывающих эти зависимости, не выходило за пределы нормы, никаких пояснений, касающихся этого не дается.

3. р. Бол. Узень – г. Новоузенск. Расходы взвешенных наносов 26/XI – 31/XП не приводятся из-за отсутствия измерений.

9. р. Урал – г. Верхнеуральск. Мутность 22/IУ взята по интерполяции между соседними мутностями.

II. р. Урал – пос. Берёзовский. Мутность I6/IУ, 4/УI взята по интерполяции между соседними мутностями.

I8. р.Урал – г. Оренбург. Мутность I-IO/УШ взята по интерполяции между соседними мутностями.

24. р. Урал – с. Тополи. Расходы взвешенных наносов не приводятся I-5/IУ из-за отсутствия измерений.

42а. р. Бол. Уртазымка – с. Сосновка. Расходы взвешенных наносов I/Ш – 3I/XП вычислены по единичным мутностям без введения переходного коэффициента. Расходы взвешенных наносов I/I-29/П не приводятся из-за отсутствия измерений мутности. Мутность I2,20/IУ взята по интерполяции между соседними мутностями.

44. р. Суундук – пос. Майский. Мутность II-20/УШ взята по интерполяции между соседними мутностями.

45. р. Джуса – свх Ириклинский. Мутность II/IУ, I3/У взята по интерполяции между соседними мутностями.

49. р. Бол. Кумак – р.п. Новоорск. Мутность I-IO/Ш, II-20/УШ взята по интерполяции между соседними мутностями.

50. р. Харлы – с. Адамовка. 2I-3I/I распространена среднедекадная мутность за II-20/I. Расходы взвешенных наносов 4,5/IУ, I-3I/XП не приводятся из-за отсутствия измерений мутности.

53. р. Орь – с. Бугетсай. 29-3I/Ш распространена мутность за I-IO/IУ.

54. р. Орь – с. Истемес. Среднедекадная мутность II-20/XП взята по интерполяции между соседними мутностями.

58. р. Губерля – ст. Губерля. Расходы взвешенных наносов I/I-3I/XП вычислены по единичным мутностям без введения переходного коэффициента. Мутность II-20/I, II-20/Ш, II-20/XП взята по интерполяции между соседними мутностями.

59.р. Уртабуртя – пос. Жана-Талап. Расходы взвешенных наносов 3/IУ-20/XI вычислены по единичным мутностям без введения переходного коэффициента. Мутность IO,II/IУ, I-IO/XI взята по интерполяции между соседними мутностями. Расходы взвешенных наносов не приводятся 2I/XI-3I/XП из-за отсутствия измерений мутности.

64. р. Сакмара – с. Каргала. Мутность I-IO/X взята по интерполяции между соседними мутностями.

72. р. Салмыш – с. Буланово. Расходы взвешенных наносов вычислены I/I-20/Ш, II/У-3I/XП по единичным мутностям без введения переходного коэффициента. Мутность 2I-3I/УП, 2I-30/IX взята по интерполяции между соседними мутностями.

73. р. Донгуз – пос. Светлогорск. Расходы взвешенных наносов вычислены I/I-3I/XП по единичным мутностям без введения переходного коэффициента. Мутность I-IO/X взята по интерполяции между соседними мутностями.

77. р. Илек – пос. Весёлый № I. Расходы взвешенных наносов вычислены I/I-3I/УП, I/IX-3I/XП по единичным мутностям без введения переходного коэффициента. Расходы взвешенных наносов I-3I/УШ не приводятся из-за отсутствия измерений.

86. р. Сарыхобда – пос. Бессарабский. Расходы взвешенных наносов не приводятся I-5/IУ из-за отсутствия измерений.

88. р. Кинделя – с. Ясная Поляна. Расходы взвешенных наносов вычислены I/IУ-3I/XП по единичным мутностям без введения переходного коэффициента. Мутность I-9/I, 29-3I/Ш не приводится из-за отсутствия измерений. Мутность II-20/УП, 2I-3I/УШ, II-20/IX взята по интерполяции между соседними мутностями.

96. р. Деркул – пос. Ростошский. Расходы взвешенных наносов вычислены 26/Ш – 8/IУ, 2I/IУ – 29/У по единичным мутностям без введения переходного коэффициента. мутность I-IO/IУ бралась у берега.

97. р. Шолаканкаты – свх Анкатинский, 6-я бригада. Расходы взвешенных наносов вычислены I4/Ш – 24/У по единичным мутностям без введения переходного коэффициента.

98. р. Куперанкаты – с. Алгабас. 2I-25/Ш распространена мутность от 26/Ш.

I04. р. Калдыгайты – с. Жигерлен. 30,3I/X распространена мутность за первую декаду ноября.

II2. р. Сагиз – свх Алтай. I,2/IУ распространена мутность от 3/IУ.

II5. р. Ногайты – ст. Сагиз. I,2/IУ распространена мутность от 3/IУ. Расходы взвешенных наносов I/У – 23/УI не приводятся из-за отсутствия измерений.

II8. р. Эмба – с. Жаркамыс. Расходы взвешенных наносов I-3I/Ш не приводятся из-за отсутствия измерений.

I2I. р. Темир – пос. Ленинский. Расходы взвешенных наносов I-24/Ш не приводятся из-за отсутствия измерений.

№ поста	Река—пост					Средняя многолетняя доля меженного стока наносов		
		значение К; (а)	период действия	годы, обосновывающие К; (а)	количество измерений	значение (% от годового)	период года	годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	р. МАЛ.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ	I,0	23/X-3I/XII	I95I-I953, I955-I957, I959,I960, I965,I966, I968,I970-I972	I02	–	–	–
3	р. БОЛ.УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК	I,0	I4/IУ- 5/У	I949,I95I-I957, I959-I966, I968-I972	I64	–	–	–
9	р. УРАЛ –г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК	I,0	I/I-3I/XII	I97I,I972	40	0,9	I-Ш, XII	I946-I958
II	р.УРАЛ – пос. БЕРЕЗОВСКИЙ	I,0	I/I-3I/XII	I957-I972	I50	I,7	I-Ш,УП-XII	I957-I966
I8	р.УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ	I,0	I/I-3I/XII	I958-I972	2I3	–	–	–
2I	р.УРАЛ – с. КУШУМ	I,0	I/I-3I/XII	I957-I972	I94	2,6	I,II,IX-XII	I942-I945, I948-I95I, I953-I959,I962,I963
24	р.УРАЛ-с. ТОПОЛИ	I,0	I/I-3I/XII	I957-I972	232	3,I	I-Ш,УШ-XII	I950-I959
44	р.СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ	I,0	I/I-3I/XII	I970-I972	50	–	–	–
45	р.ЛУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	I,0	I-24/I,I/IУ-3I/XII	I963-I972	II5	I,3	I-Ш,УП-XII	I963-I965
47	р.ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО	I,0	I/I-3I/XII	I962-I972	I37	0,7	I,II,УI-XII	I962-I966
49	р. БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК	I,0	I/I-3I/XII	I967-I969, I97I,I972	45	–	–	–
50	р.ЖАРЛЫ – с. АДАМОВКА	I,0	I-26/I,6/IУ-30/XI	I959-I962, I966-I972	I64	–	–	–
53	р. ОРЬ – с.БУГЕТСАЙ	I,0	I/I-3I/XII	I965-I967, I970-I972	55	0,7	I,II,УI-XII	I968,I969,I97I
54	р. ОРЬ – с. ИСТЕМЕС	I,0	I/I-3I/XII	I969-I972	–	–	–	–
64	р.САКМАРА – с. КАРГАЛА	I,0	I/I-3I/XII	I966-I972	II3	–	–	–
66	р.ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР	I,0	I/I-3I/XII	I966-I972	I05	0,3	I-Ш,XII	I964-I970
69	р. БОЛ.ИК – с. МРАКОВО	I,2	I/I-I2/IУ,I/У-3I/XII	I972	23	–	–	–
		0,6	I3-30/IУ	I972	5			
76	р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК	I,0	I/I-3I/XII	I957-I966, I968,I970-I972	II3	0,4	I,II,УI-XII	I942,I947-I957
78	р. ИЛЕК – с.ЧИЛИК	I,0	I/I-3I/XII	I956-I972	I94	0,9	I,II,X-XII	I952-I960
80	р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	I,0	I/I-3I/XII	I969-I972	58	–	–	–
84	р.БОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	I,0	I/I-3I/XII	I965,I966, I968-I972	93	I,74	I,II,УI-XII	I966-I970
86	р.САРЫХОБДА–пос.БЕССАРАБСКИЙ	I,0	I/I-3I/ Ш , 6/IУ-3I/XII	I972	8	I,25	I,II,УI-XII	I967-I970
9I	р.УТВА–с. ГРИГОРЬЕВА	I,0	I/I-3I/XII	I955-I972	I7I	0,4	I,II,УI-XII	I956-I962
94	р.ЧАГАН–пос.КАМЕННЫЙ	I,0	I/I-3I/XII	I957-I972	I86	0,8	I,II,УI-XII	I94I,I952-I955, I957-I959
98	р.КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС	I,0	I/I-3I/XII	I960-I972	99	–	–	–
99	р.ОЛЕНТЫ–с.ЖАМБЕЙТЫ	I,0	I/I-3I/XII	I965-I972	82	–	–	–
I04	р.КАЛДЫГАЙТЫ – с.ЖИГЕРЛЕН	I,0	I/I-3I/XII	I96I-I972	9I	–	–	–
II2	р.САГИЗ – свх АЛТАЙ	I,0	I/I-3I/XII	I97I,I972	I7	–	–	–
II5	р. НОГАЙТЫ – ст.САГИЗ	I,0	I/I-3I/XII	I96I-I968,I972	90	–	–	–
II8	р.ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС	I,0	I/I-3I/XII	I956-I972	I45	0,25	I,II,УI-XII	I953-I959
I2I	р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ	I,0	I/I-3I/XII	I957-I967, I970,I97I	II3	0,4	I,II,УI-XII	I949,I95I-I955, I957,I958

Таблица 6

МУТНОСТЬ ВОДЫ

Мутность воды приведена в таблицах двух типов : а) таблица средних декадных значений (СМВ) и б) сокращенная таблица ежедневных мутностей воды (ЕМВ) для постов № 2,3,II,2I,24,45,47,53,76,78,84,86, 9I,94,96-98,II2,II5,II8,I2I.

I. Данные о мутности получены по непосредственным наблюдениям способом ежедневного отбора единичных проб воды с учетом перехода к средней мутности реки.

2. Посты № 9,II,I8,2I,42а,44,45,49,50,53,54,58,59,64,66,69,72, 73,76,77,78,80,84,86-89,9I,94,96,97-99,I04 - мутности приведена по наблюдениям в 8 и 20 час.

3. Мутность воды выражена в г/м^3.

4. Преобладающие значения мутности характеризуются нормальной точностью и имеют предельную погрешность не более ± I5-20%.

5. Строки, обозначенные I,2,3 (СМВ) и I,II,III (ЕМВ), содержат средние декадные значения мутности. Строка, обозначенная "средн.", содержит средние месячные значения мутности.

6. Средние декадные значения мутности для периодов половодья и паводков вычислены как средние арифметические из ежедневных данных о мутности; для периодов межени - получены из объединенных по пентадам или декадам проб мутности.

Средние месячные значения вычислены из средних декадных.

7. Значения наибольшей и наименьшей мутности выбраны за каждый месяц из всех измерений - срочных (одноразовых, двухразовых и учащённых проб) и дополнительных (контрольных проб и средней мутности по измеренному расходу).

8. В таблицах подчеркнуты мутности на те даты, в которые наблюдалась наибольшая и наименьшая мутность воды за месяц.

9. Сведения по постам № 4, I06 не помещены из-за отсутствия наблюдений.

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	р.УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК	I	–	–	–	44	86	I7	I5	I3	3,6	7,0	–	–
		2	–	–	–	70	33	6,7	9,0	I7	3,I	3,3	–	–
		3	–	–	–	82	I6	23	I0	8,9	3,6	2,9	–	–
		Средн.	–	–	–	65	45	I6	II	I3	3,4	4,4	–	–
		Наиб.	–	–	–	490	290	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	24	–	–	–	–	–	–	–	–
I8	р.УРАЛ – г.ОРЕНБУРГ	I	I5	I2	I20	260	I20	45	35	35	27	24	I0	9,9
		2	I3	4,7	9,3	290	94	32	38	36	2I	I4	9,8	I2
		3	7,4	5,6	II	2I0	74	2I	34	4I	I3	I0	6,5	I5
		Средн.	I2	7,4	47	250	96	33	36	37	20	I6	8,8	I2
		Наиб.	–	–	–	680	I70	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	II0	–	–	–	–	–	–	–	–
42а	р.БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА	I	–	–	I2	I50	8I	22	47	26	22	I5	I7	5,2
		2	–	–	6,9	480	34	23	44	36	34	32	I2	2,8
		3	–	–	8,3	I60	I5	27	36	37	59	23	4,2	4,I
		Средн.	–	–	9,I	260	43	24	42	33	38	23	II	4,0
		Наиб.	–	–	–	9I0	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	I7	–	–	–	–	–	–	–	–
44	р.СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ	I	3,7	4,6	9,I	I40	I5	3,0	I4	9,0	2,0	2,0	2,4	4,3
		2	4,3	8,2	4,I	270	2,2	7,8	5,I	5,6	2,9	3,5	9,7	3,7
		3	4,8	5,8	II	45	7,6	II	4,I	2,3	2,I	I,4	I,2	4,0
		Средн.	4,3	6,2	8,I	I50	8,3	7,3	7,7	5,6	2,3	2,3	4,4	4,0
		Наиб.	–	–	–	670	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	р.БОЛ.КУМАК – р.п. НОВООРСК	I	I,9	2,2	2,4	I80	7,0	28	7,7	I2	3,4	2,9	I3	4,6
		2	0,II	3,9	I,4	250	2,9	I3	I0	I2	0,I9	3,6	8,0	5,7
		3	0,33	3,4	22	68	3,0	6,I	I0	I3	5,4	3,7	I6	5,9
		Средн.	0,78	3,2	8,6	I70	4,3	I6	9,2	I2	3,0	3,4	I2	5,4
		Наиб.	–	–	–	II00	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	24	–	–	–	–	–	–	–	–
50	р.ЖАРЛЫ – с. АДАМОВКА	I	8,7	нб	нб	–	24	260	I3	6,0	7,6	3,0	8,5	–
		2	8,9	"	"	280	39	40	9,7	5,4	7,2	2,2	8,2	–
		3	8,9	"	"	68	52	36	4,3	5,5	6,8	2,6	7,0	–
		Средн.	8,8	–	–	–	38	II0	9,0	5,6	7,2	2,6	7,9	–
		Наиб.	–	–	–	I300	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	р.ОРЬ – с. ИСТЕМЕС	I	2,3	5,0	нб	I0	65	28	42	98	5,8	3,2	4,3	2,3
		2	5,2	нб	"	4I	46	50	39	45	6,0	3,2	4,2	3,5
		3	5,6	"	"	200	32	40	26	5,4	2,8	2,0	4,3	4,7
		Средн.	4,4	–	–	84	48	39	36	49	4,9	2,8	4,3	3,5
		Наиб.	–	–	–	I400	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	р.ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ	I	I8	20	7,0	540	68	I7	34	27	I9	II	33	28
		2	I6	8,7	6,7	I300	II	24	26	27	I8	I9	I6	36
		3	I5	I2	6,4	370	I9	I4	26	22	25	22	2I	44
		Средн.	I6	I4	6,7	740	33	I8	29	25	2I	I7	23	36
		Наиб.	–	–	–	3700	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	I4	–	–	–	–	–	–	–	–
59	р.УРТАБУРТЯ – пос. ХАНА-ТАЛАП	I	нб	нб	нб	–	22	23	I4	I9	20	II	I0	–
		2	"	"	"	940	II	I6	8,7	6,4	7,6	I7	8,8	–
		3	"	"	"	58	33	60	9,I	23	7,4	I2	–	–
		Средн.	"	"	"	–	22	33	II	I6	I2	I3	–	–
		Наиб.	–	–	–	I600	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	нб	–	–	–	–	–	–	–	–
64	р.САКМАРА – с. КАРГАЛА	I	3,7	5,4	5,I	580	370	26	I4	I6	7,4	4,5	4,5	7,3
		2	6,5	2,6	3,4	730	I20	28	20	I5	5,8	2,4	6,2	4,4
		3	3,0	4,7	4,4	420	40	I30	8,6	I0	6,6	2,2	I3	2,5
		Средн.	4,4	4,2	4,3	580	I80	6I	I4	I4	6,6	3,0	7,9	4,7
		Наиб.	–	–	–	2000	I400	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	р.ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР	I	–	–	–	37	I9	4,I	4,2	3,9	5,7	4,3	I0	–
		2	–	–	–	62	8,5	5,0	3,9	7,4	4,2	3,0	I,5	–
		3	–	–	–	I00	6,3	II	I0	3,3	2,6	4,I	3,6	–
		Средн.	–	–	–	66	II	6,7	6,0	4,9	4,2	3,8	5,0	–
		Наиб.	–	–	–	I60	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	9,4	–	–	–	–	–	–	–	–
69	р.БОЛ.ИК – с. МРАКОВО	I	I0	I0	5,I	26	I0	5,2	32	5,0	I6	8,6	8,6	I,8
		2	6,0	3,I	3,4	5I	I8	5,9	2,8	I6	9,8	3,6	2,0	2,0
		3	8,6	6,0	4,8	28	28	I2	5,4	I5	9,4	II	4,2	4,4
		Средн.	8,2	6,4	4,4	35	I9	7,7	I3	I2	I2	7,7	II	2,7
		Наиб.	I0	I0	5,I	200	28	20	32	I6	I6	I9	20	I6
		Наим.	3,5	3,0	2,9	5,4	I0	5,2	2,8	5,0	5,5	3,6	4,2	I,8
72	р.САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО	I	9,8	5,0	7,5	2I0	22	I0	I5	I7	3,5	6,I	3,7	2,4
		2	5,3	6,I	5,9	II0	4,5	4,4	I8	I5	5,7	9,5	3,6	4,8
		3	5,0	9,7	I4	39	2,0	I8	I8	8,8	5,9	7,4	2,4	0,96
		Средн.	6,7	6,9	9,I	I20	9,5	II	I7	I4	5,0	7,7	3,2	2,7
		Наиб.	–	–	–	450	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	I4	–	–	–	–	–	–	–	–
73	р.ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК	I	4,6	6,6	нб	I300	6I	58	88	79	3I	37	I9	3,7
		2	I0	–	"	I300	58	68	98	72	39	34	4,8	6,2
		3	8,0	нб	"	230	42	97	89	60	40	35	7,2	II
		Средн.	7,5	–	"	940	54	74	92	70	37	35	I0	7,0
		Наиб.	–	–	–	2900	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	25	–	–	–	–	–	–	–	–
77	р.ИЛЕК – пос. ВЕСЕЛЫЙ № I	I	I7	7,4	2I	830	2I0	32	24	–	I2	32	22	I7
		2	I8	6,8	I2	950	I40	32	27	–	20	25	I8	8,2
		3	I7	I4	I30	330	44	I30	I7	–	2I	I3	26	I8
		Средн.	I7	9,4	54	700	I30	65	23	–	I8	23	22	I4
		Наиб.	–	–	–	2200	360	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–	–	–

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	р.КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	I	I5	6,8	I5	220	67	II	35	28	2I	I9	4,9	0,9
		2	6,9	3,5	8,3	230	40	22	28	33	2I	I8	4,3	I,6
		3	I4	7,3	4,5	I30	39	26	25	26	25	I7	4,I	I,2
		Средн.	I2,0	5,9	9,3	I90	49	20	29	29	22	I8	4,4	I,2
		Наиб.	–	–	–	6I0	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	39	–	–	–	–	–	–	–	–
82	р.АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	I	–	–	3,4	I50	69	26	26	38	72	99	4,0	I,I
		2	–	–	0,75	300	22	I5	63	48	23	87	I,8	2,I
		3	–	–	0,67	I50	9,6	I7	74	34	60	62	3,3	3,4
		Средн.	–	–	I,6	200	34	I9	54	40	52	83	3,0	2,2
		Наиб.	–	–	–	I500	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	р.ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ	I	нб	нб	нб	72	4,9	3,7	5,0	8,0	4,5	2,7	5,0	4,I
		2	"	"	"	43	9,3	II	4,0	4,6	2,0	6,0	4,6	5,3
		3	"	"	–	20	4,9	6,0	2,8	4,7	4,3	3,8	4,I	2,5
		Средн.	"	"	–	45	6,4	6,9	3,9	5,8	3,6	4,2	4,6	4,0
		Наиб.	–	–	–	200	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	р.КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА	I	–	нб	нб	320	6,7	I2	6,0	7,2	I7	44	3,0	2,2
		2	нб	"	"	I80	6,6	6,4	6,4	II	22	I8	28	2,0
		3	"	"	–	64	II	I3	6,7	I4	28	I2	26	I4
		Средн.	–	нб	–	I90	8,I	I0	6,4	II	22	25	I9	6,I
		Наиб.	–	–	–	830	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	р.ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ	I	2,2	нб	нб	250	I2	20	нб	нб	нб	нб	нб	0,00
		2	I,9	"	"	46	5,0	22	"	"	"	"	"	0,00
		3	нб	"	"	2I	4,7	I0	"	"	"	"	I2	0,00
		Средн.	–	"	"	II0	7,2	I7	"	"	"	"	–	0,00
		Наиб.	–	–	–	540	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I04	р.КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН	I	нб	нб	нб	72	II	4,9	7,I	нб	нб	нб	I0	7,8
		2	"	"	"	II	9,4	5,2	9,I	"	"	"	I0	7,5
		3	"	"	–	I5	9,6	4,6	–	"	"	–	7,2	нб
		Средн.	"	"	–	33	I0	4,9	–	"	"	–	9,I	–
		Наиб.	–	–	–	350	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

2. р.МАЛ.УЗЕНЬ – с. МАЛ.УЗЕНЬ

Число	X	XI	XII
I	нб	180	37
2	"	160	99
3	"	94	130
4	"	140	94
5	"	79	83
6	"	130	52
7	"	110	42
8	"	130	87
9	"	96	42
10	"	85	53
11	"	100	57
12	4	110	65
13	"	160	68
14	"	140	72
15	"	150	75
16	"	130	92
17	"	110	85
18	"	77	52
19	"	100	120
20	"	100	160
21	"	130	85
22	"	92	150
23	220	97	120
24	200	89	100
25	120	98	160
26	140	170	120
27	140	120	97
28	190	140	160
29	120	140	81
30	110	150	90
31	320		97
I	нб	120	72
II	"	120	85
III	–	120	110
Средн.	–	120	89
Наиб.	410	180	160
Наим.	нб	77	37

3. р.БОЛ.УЗЕНЬ – г.НОВОУЗЕНСК

	IУ	У	XI	XII
I	нб	22	нб	–
2	"	22	"	–
3	"	22	"	–
4	"	22	"	–
5	"	22	"	–
6	"	нб	"	–
7	"	"	"	–
8	"	"	"	–
9	"	"	"	–
I	"	"	"	–
II	"	"	"	–
I2	"	"	"	–
I3	"	"	"	–
I4	42	"	"	–
I5	40	"	"	–
I6	22	"	"	–
I7	27	"	"	–
I8	25	"	"	–
I9	46	"	"	–
20	23	"	"	–
2I	28	"	"	–
22	40	"	"	–
23	50	"	"	–
24	40	"	"	–
25	48	"	"	–
26	40	"	–	–
27	28	"	–	–
28	60	"	–	–
29	23	"	–	–
30	30	"	–	–
3I		"	–	–
I	нб	–	–	–
II	–	нб	–	–
III	39	"	–	–
Средн.	–	–	–	–
Наиб.	60	–	–	–
Наим.	нб	–	–	–

II. р.УРАЛ – пос.БЕРЕЗОВСКИЙ

Число	IУ	У	УI
I	61	120	34
2	42	120	23
3	45	120	25
4	74	110	26
5	120	110	27
6	240	60	32
7	100	57	15
8	300	79	10
9	280	78	6,9
10	400	68	9,9
11	500	73	6,8
12	880	87	6,8
13	1100	70	6,8
14	580	110	6,8
15	630	53	6,8
16	1200	62	4,5
17	620	42	4,5
18	600	27	4,5
19	410	35	4,5
20	340	23	4,5
21	260	31	8,0
22	220	21	8,0
23	260	18	8,0
24	140	28	8,0
25	180	21	8,0
26	200	27	4,5
27	220	34	4,5
28	190	20	4,5
29	190	46	4,5
30	130	32	4,5
31		14	
I	170	92	21
II	690	58	5,6
III	200	27	6,2
Средн.	350	59	11
Наиб.	1500	140	34
Наим.	29	14	–

21. р. УРАЛ – с. КУШУМ

	III	IУ	У	УI	УII	УIII
I	9,1	7,8	110	69	30	61
2	9,1	10	91	68	77	49
3	9,1	33	90	170	77	88
4	9,1	17	270	150	57	60
5	9,1	23	110	130	66	47
6	4,7	56	100	86	50	80
7	4,7	26	61	80	69	58
8	4,7	180	92	150	70	62
9	4,7	190	130	49	49	31
10	4,7	72	81	60	49	92
11	6,1	76	130	90	62	40
12	6,1	590	57	88	87	67
13	6,1	400	120	31	92	59
14	6,1	370	440	57	70	44
15	6,1	340	170	40	110	58
16	14	290	110	63	59	31
17	14	440	35	97	62	49
18	14	310	210	97	80	35
19	14	120	39	98	62	37
20	14	160	300	130	64	37
21	17	530	160	100	96	50
22	17	850	39	94	75	9,3
23	17	170	200	88	92	37
24	17	450	75	85	78	33
25	17	160	200	150	58	71
26	9,9	560	150	55	97	47
27	9,9	310	70	89	79	24
28	9,9	110	89	31	27	55
29	9,9	130	250	110	75	55
30	9,9	370	170	63	39	60
31	9,9		180		39	87
I	6,9	61	110	100	59	63
II	10	310	160	79	75	46
III	13	360	140	86	67	48
Средн.	10	240	140	88	67	52
Наиб.	–	1400	440	170	110	92
Наим.	–	7,8	35	31	27	9,3

24. р.УРАЛ – с. ТОПОЛИ

Число	IУ	У	УI	УII
I	–	190	87	76
2	–	140	82	67
3	–	200	92	59
4	–	220	58	60
5	–	260	70	65
6	88	190	20	50
7	31	120	67	51
8	8,0	210	65	48
9	8,0	150	49	49
10	9,6	170	53	39
11	13	200	24	29
12	40	200	96	22
13	66	160	47	22
14	100	110	92	22
15	48	190	28	31
16	150	130	42	25
17	160	160	22	32
18	100	150	71	54
19	280	180	20	31
20	170	140	18	42
21	280	110	47	22
22	450	170	79	30
23	400	150	18	30
24	370	110	72	30
25	360	100	34	26
26	330	140	42	22
27	250	80	52	22
28	250	55	54	20
29	260	93	93	22
30	230	57	80	22
31		77		20
I	–	180	64	56
II	110	160	46	31
III	320	95	57	24
Средн.	–	140	56	37
Наиб.	500	260	160	94
Наим.	–	45	18	20

45. р.ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ

	IУ	У	УI
I	250	36	34
2	350	43	34
3	110	26	32
4	130	30	34
5	79	31	23
6	75	58	22
7	240	26	15
8	360	27	22
9	780	21	26
10	680	29	41
11	550	53	27
12	690	40	22
13	780	38	38
14	750	36	30
15	500	26	44
16	480	25	19
17	480	13	22
18	150	23	26
19	150	21	37
20	140	16	36
21	140	29	37
22	92	21	36
23	92	18	22
24	66	21	22
25	200	34	23
26	82	30	26
27	140	26	37
28	120	22	23
29	37	25	26
30	45	22	32
31		27	
I	310	33	28
II	470	29	30
III	100	25	28
Средн.	290	29	29
Наиб.	1300	58	44
Наим.	37	13	15

47. р.ТАМАЛЫК – с. МАМБЕТОВО

Число	IУ	У	УI
I	72	32	17
2	72	32	17
3	72	32	17
4	72	32	17
5	72	32	17
6	65	32	17
7	60	32	17
8	100	32	17
9	140	32	17
10	240	32	17
11	470	22	34
12	510	22	34
13	420	22	34
14	250	22	34
15	240	22	34
16	270	22	34
17	250	22	34
18	270	22	34
19	280	22	34
20	260	22	34
21	260	12	36
22	270	12	36
23	240	12	36
24	260	12	36
25	140	12	36
26	120	12	36
27	100	12	36
28	97	12	36
29	100	12	36
30	72	12	36
31		12	
I	96	32	17
II	320	22	34
III	170	12	36
Средн.	200	22	29
Наиб.	510	–	–
Наим.	60	–	–

53. р.ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ

	III	IУ	У
I	нб	190	29
2	"	190	29
3	"	190	29
4	"	190	29
5	"	190	29
6	"	190	29
7	"	190	29
8	"	190	29
9	"	190	29
10	"	190	29
11	"	120	20
12	"	120	20
13	"	120	20
14	"	120	20
15	"	120	20
16	"	120	20
17	"	120	20
18	"	120	20
19	"	120	20
20	"	120	20
21	"	35	21
22	"	35	21
23	"	35	21
24	"	35	21
25	"	35	21
26	"	35	21
27	"	35	21
28	"	35	21
29	190	35	21
30	190	35	21
31	190		21
I	нб	190	29
II	нб	120	20
III	–	35	21
Средн.	–	120	23
Наиб.	–	–	–
Наим.	–	–	–

76. р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК

Число	III	IУ	У
I	8,3	57	2I
2	8,3	57	2I
3	8,3	57	2I
4	8,3	57	2I
5	8,3	57	2I
6	8,3	230	I9
7	8,3	370	I9
8	8,3	220	I9
9	8,3	I20	I9
I0	8,3	76	I9
II	I2	I60	I4
I2	I2	I60	I4
I3	I2	2I0	I4
I4	I2	320	I4
I5	I2	250	I4
I6	I2	250	I4
I7	I2	I90	I4
I8	I2	I60	I4
I9	I2	I30	I4
20	I2	I20	I4
2I	35	68	6,5
22	35	42	6,5
23	35	45	6,5
24	35	3I	6,5
25	35	39	6,5
26	35	I8	6,5
27	35	2I	6,5
28	35	I3	6,5
29	35	I8	6,5
30	35	I8	6,5
3I	35		6,5
I	8,3	I30	20
II	I2	I95	I4
III	35	3I	6,5
Средн.	I8,4	II9	I3,5
Наиб.	–	680	–
Наим.	–	I3	–

78. р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК

	IУ	У	УI	УII	УIII	IX
I	нб	9I	I40	76	I00	I20
2	"	470	I40	76	I00	I20
3	260	390	I40	76	I00	I20
4	300	I30	I40	76	I00	I20
5	200	I80	I40	76	I00	I20
6	320	250	I40	76	I00	I20
7	3I0	I00	I40	76	I00	I20
8	250	I60	I40	76	I00	I20
9	320	240	I40	76	I00	I20
I0	320	290	I40	76	I00	I20
II	520	II0	I30	69	85	I00
I2	400	I70	I30	69	85	I00
I3	480	I40	I30	69	85	I00
I4	450	290	I30	69	85	I00
I5	660	200	I30	69	85	I00
I6	340	460	I30	69	85	I00
I7	600	I60	I30	69	85	I00
I8	570	I20	I30	69	85	I00
I9	400	I50	I30	69	85	I00
20	360	I00	I30	69	85	I00
2I	I90	I40	I30	62	59	I40
22	240	I40	I30	62	59	I40
23	260	I40	I30	62	59	I40
24	290	I40	I30	62	59	I40
25	4I0	I40	I30	62	59	I40
26	360	I40	I30	62	59	I40
27	280	I40	I30	62	59	I40
28	320	I40	I30	62	59	I40
29	560	I40	I30	62	59	I40
30	440	I40	I30	62	59	I40
3I		I40		62	59	
I	–	230	I40	76	I00	I20
II	480	I90	I30	69	85	I00
III	340	I40	I30	62	59	I40
Средн.–		I90	I30	69	8I	I20
Наиб.	720	470	–	–	–	–
Наим.	нб	–	–	–	–	–

84. р. БОЛ. ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА

Число	III	IУ	У
I	I,I	I2	3,4
2	I,I	I2	3,4
3	I,I	I2	3,4
4	I,I	280	3,4
5	I,I	I30	3,4
6	I,I	I20	3,4
7	I,I	I40	3,4
8	I,I	I50	3,4
9	I,I	53	3,4
I0	I,I	76	3,4
II	I,2	86	4,2
I2	I,2	II0	4,2
I3	I,2	54	4,2
I4	I,2	55	4,2
I5	I,2	25	4,2
I6	I,2	28	4,2
I7	I,2	37	4,2
I8	I,2	37	4,2
I9	I,2	37	4,2
20	I,2	37	4,2
2I	I,5	I,5	I,I
22	I,5	I,5	I,I
23	I,5	I,5	I,I
24	I,5	I,5	I,I
25	I,5	I,5	I,I
26	I,5	I,5	I,I
27	I,5	I,5	I,I
28	I,5	I,5	I,I
29	I,5	I,5	I,I
30	I,5	I,5	I,I
3I	I,5		I,I
I	I,I	98	3,4
II	I,2	5I	4,2
III	I,5	I,5	I,I
Средн.	I,3	50	2,9
Наиб.	–	860	–
Наим.	–	–	–

86. р. СЫРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ

	III	IУ	У
I	2,I	52	9,I
2	2,I	II0	9,I
3	2,I	96	9,I
4	2,I	II0	9,I
5	2,I	I40	9,I
6	2,I	I20	9,I
7	2,I	I20	9,I
8	2,I	II0	9,I
9	2,I	96	9,I
I0	2,I	67	9,I
II	3,7	90	2,6
I2	3,7	68	2,6
I3	3,7	92	2,6
I4	3,7	I20	2,6
I5	3,7	78	2,6
I6	3,7	I9	2,6
I7	3,7	I9	2,6
I8	3,7	I9	2,6
I9	3,7	I9	2,6
20	3,7	I9	2,6
2I	3,I	I6	5,3
22	3,I	I6	5,3
23	3,I	I6	5,3
24	3,I	I6	5,3
25	3,I	I6	5,3
26	3,I	25	5,3
27	3,I	25	5,3
28	3,I	25	5,3
29	3,I	25	5,3
30	3,I	25	5,3
3I	3,I		5,3
I	2,I	I00	9,I
II	3,7	54	2,6
III	3,I	20	5,3
Средн.	3,0	58	5,7
Наиб.	–	I40	–
Наим.	–	–	–

9I. р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА

Число	III	IУ	У
I	нб	–	24
2	"	–	I8
3	"	–	I8
4	"	I80	24
5	"	260	23
6	"	I60	22
7	"	88	25
8	"	77	24
9	"	88	2I
I0	"	II0	22
II	"	76	20
I2	"	50	I2
I3	"	30	I3
I4	"	27	II
I5	"	57	I5
I6	"	44	I2
I7	"	47	I6
I8	"	34	нб
I9	"	25	"
20	"	34	"
2I	"	32	"
22	"	28	"
23	"	28	"
24	"	I8	"
25	"	20	"
26	"	I5	"
27	"	I4	"
28	"	I8	"
29	"	I7	"
30	"	I8	"
3I	"		"
I	нб	–	22
II	"	42	–
III	"	2I	нб
Средн.	"	–	–
Наиб.	"	340	25
Наим.	"	–	–

94, р. ЧАРАН – пос. КАМЕННЫЙ

	III	IУ	У
I	7,2	I60	84
2	7,2	250	28
3	7,2	220	6I
4	7,2	I30	I9
5	7,2	260	40
6	7,2	200	30
7	7,2	360	40
8	7,2	240	39
9	7,2	280	36
I0	7,2	I20	33
II	9,7	360	23
I2	9,7	260	24
I3	9,7	200	42
I4	9,7	330	3I
I5	9,7	370	I6
I6	9,7	70	I7
I7	9,7	300	28
I8	9,7	I80	28
I9	9,7	320	32
20	9,7	I90	II
2I	2I	I40	I6
22	2I	I70	I6
23	2I	290	I6
24	2I	I20	I6
25	2I	46	I6
26	2I	94	I6
27	2I	58	I6
28	2I	95	I6
29	2I	40	I6
30	2I	86	I6
3I	2I		I6
I	7,2	220	4I
II	9,7	260	25
III	2I	II0	I6
Средн.	I3	200	27
Наиб.	–	670	84
Наим.	–	27	–

96. р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ

Число	III	IУ	У
I	нб	32	24
2	"	20	24
3	"	I8	24
4	"	24	24
5	"	26	24
6	"	26	24
7	"	34	24
8	"	34	24
9	"	27	24
I0	"	25	24
II	"	нб	I3
I2	"	"	I3
I3	"	"	I3
I4	"	"	I3
I5	"	"	I3
I6	"	"	I3
I7	"	"	I3
I8	"	"	I3
I9	"	"	I3
20	"	"	I3
2I	"	55	II
22	"	55	II
23	"	55	II
24	"	55	II
25	"	55	II
26	42	43	II
27	42	43	II
28	42	43	II
29	44	43	II
30	53	43	II
3I	34		нб
I	нб	27	24
II	"	нб	I3
III	"	49	–
Средн.	"	–	–
Наиб.	72	96	–
Наим.	–	–	–

97, р. ШОЛАКАНКАТЫ, – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада

	III	IУ	У
I	нб	I80	I8
2	"	I30	I8
3	"	62	I8
4	"	59	I8
5	"	29	I8
6	"	28	I8
7	"	50	I8
8	"	60	I8
9	"	49	I8
I0	"	39	I8
II	"	I3	I2
I2	"	I3	I2
I3	"	I3	I2
I4	I0	I3	I2
I5	I0	I3	I2
I6	I0	I3	I2
I7	I0	I3	I2
I8	I0	I3	I2
I9	I0	I3	I2
20	I0	I3	I2
2I	I0	2I	II
22	I0	2I	II
23	I0	2I	II
24	56	2I	II
25	56	2I	нб
26	56	2I	"
27	56	2I	"
28	56	2I	"
29	56	2I	"
30	56	2I	"
3I	56		"
I	нб	69	I8
II	–	I3	I2
III	43	2I	–
Средн.	–	34	–
Наиб.	520	I90	–
Наим.	–	9,8	–

98. р.КУПЕРЛАНКАТЫ – с. АЛГАБАС

Число	III	IУ	У	УI	УII
I	нб	I40	I5	нб	I,7
2	"	I20	I5	"	I,7
3	"	83	I5	"	I,7
4	"	270	I5	"	I,7
5	"	76	I5	"	I,7
6	"	I20	I5	"	I,7
7	"	I20	I5	"	I,7
8	"	I20	I5	"	I,7
9	"	II0	I5	"	I,7
I0	"	I40	I5	2,5	I,7
II	"	86	I8	2,5	I,7
I2	"	II0	I8	2,5	I,7
I3	"	92	I8	2,5	нб
I4	"	46	I8	2,5	"
I5	"	60	I8	2,5	"
I6	"	32	I8	2,5	"
I7	"	39	I8	2,5	"
I8	"	50	I8	2,5	"
I9	"	46	I8	2,5	"
20	"	27	I8	2,5	"
2I	I2	I8	23	2,2	"
22	I2	I8	23	2,2	"
23	I2	I8	23	2,2	"
24	I2	I8	23	2,2	"
25	I2	I8	23	2,2	"
26	I2	I8	23	2,2	"
27	I2	I8	23	2,2	"
28	I2	I8	23	2,2	"
29	I2	I8	23	2,2	"
30	I2	I8	нб	2,2	"
3I	I2		"		"
I	нб	I30	I5	–	I,7
II	"	59	I8	2,5	–
III	I2	I8	–	2,2	нб
Средн.	–	69	–	–	–
Наиб.	–	450	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–

II2 р.САГИЗ – свх АЛТАЙ

	IУ	У	УI
I	550	–	–
2	550	–	–
3	550	–	–
4	490	–	–
5	8I0	–	–
6	750	–	–
7	750	–	–
8	760	–	–
9	I70	–	–
I0	I50	–	–
II	I30	–	–
I2	I60	–	–
I3	I30	–	–
I4	63	–	–
I5	5I	–	–
I6	6I	–	–
I7	72	–	–
I8	76	–	–
I9	58	–	–
20	52	–	–
2I	50	–	–
22	62	–	–
23	52	–	–
24	5I	–	нб
25	47	–	"
26	3I	–	"
27	4I	–	"
28	6,3	–	"
29	II	–	"
30	5,0	–	"
3I		–	
I	550	–	–
II	85	–	–
III	36	–	–
Средн.	220	–	–
Наиб.	8I0	–	–
Наим.	5,0	–	–

II5. р.НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ

Число	III	IУ	У	УI	УII
I	нб	320	II0	2,0	–
2	"	320	II0	3,I	–
3	"	3I0	62	3,9	–
4	"	300	7I	4,5	–
5	"	300	6I	2,4	–
6	"	I60	60	I,3	–
7	"	I50	5I	I,8	–
8	"	I50	6I	2,8	–
9	"	I50	65	3,7	–
I0	"	I30	57	4,0	–
II	"	I30	7I	2,5	–
I2	"	I30	9,8	I,0	–
I3	"	I30	8,I	I,I	–
I4	"	I40	7,0	0,9	–
I5	"	I30	6,5	I,5	–
I6	"	I20	6,7	I,8	–
I7	"	I40	6,I	2,I	–
I8	"	I40	3,7	3,I	–
I9	"	I30	3,5	6,5	–
20	"	I20	2,I	6,5	–
2I	"	I30	I,2	6,5	–
22	"	98	I,8	6,5	–
23	"	I20	2,5	6,5	–
24	"	I20	2,I	6,5	–
25	"	I20	3,7	6,5	–
26	"	I00	I,I	нб	–
27	"	I30	I,3	"	–
28	84	I20	2,I	"	–
29	84	II0	I,0	"	–
30	290	II0	I,8	"	–
3I	220		2,0		–
I	нб	230	7I	3,0	–
II	нб	I30	I2	2,7	–
III	–	I20	I,9	–	–
Средн.	–	I60	28	–	–
Наиб.	300	460	II0	–	–
Наим.	–	38	0,00	–	–

II8. р.ЭМБА – с. ХАРКАМЫС

	III	IУ	У	УI
I	–	260	8I	–
2	–	270	8I	–
3	–	270	8I	–
4	–	950	8I	–
5	–	I600	8I	–
6	–	I900	56	–
7	–	I400	56	–
8	–	I400	56	–
9	–	I200	56	–
I0	–	I400	56	–
II	–	I300	40	–
I2	–	830	40	–
I3	–	970	40	–
I4	–	790	40	–
I5	–	I400	40	–
I6	–	640	46	–
I7	–	890	46	–
I8	–	600	46	–
I9	–	660	46	–
20	–	33	46	–
2I	–	32	82	–
22	–	34	82	–
23	–	26	82	–
24	–	25	82	–
25	–	56	82	–
26	–	56	75	–
27	–	68	75	–
28	–	93	75	–
29	–	62	75	–
30	–	70	75	–
3I	–		75	–
I	–	II00	68	–
II	–	8I0	43	–
III	–	52	78	–
Средн.	–	660	63	–
Наиб.	–	I900	–	–
Наим.	–	25	–	–

I2I. р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ

Число	III	IУ	У
I	–	7,I	3,0
2	–	7,I	3,0
3	–	7,I	3,0
4	–	7,I	3,0
5	–	57	3,0
6	–	9I	3,0
7	–	5I	3,0
8	–	88	3,0
9	–	86	3,0
I0	–	I20	3,0
II	–	9I	2,6
I2	–	89	2,6
I3	–	47	2,6
I4	–	95	2,6
I5	–	53	2,6
I6	–	II0	2,6
I7	–	49	2,6
I8	–	42	2,6
I9	–	35	2,6
20	–	35	2,6
2I	–	35	6,8
22	–	35	6,8
23	–	35	6,8
24	–	35	6,8
25	9,3	3,I	6,8
26	9,3	3,I	6,8
27	9,3	3,I	6,8
28	9,3	3,I	6,8
29	9,3	3,I	6,8
30	9,3	3,I	6,8
3I	9,3		6,8
I	–	52	3,0
II	–	65	2,6
III	–	I6	6,8
Средн.	–	44	4,I
Наиб.	–	I30	–
Наим.	–	–	–

Число

Таблица 7

КРУПНОСТЬ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

I. Крупность взвешенных наносов и донных отложений представлена в виде процентного распределения составляющих из групп частиц по принятой в Гидрометслужбе шкале. Группы частиц /фракций/ выделены в результате гранулометрического анализа проб соответствующим методом /графа 8/.

2. Для каждой категории наносов /взвешенные наносы, донные отложения/ в графе 6 приводятся подграфы - отдельные части шкалы по фракциям. Размеры частиц, входящих во фракции, соответствуют диаметрам частиц крупнее I мм, а также от I до 0,5 мм в случае ситового метода анализа.

Фракции < I мм соответствуют гидравлическим диаметрам, отвечающим по шкале ГГИ следующим гидравлическим крупностям:

Гидравлический диаметр /мм/	I	0,5	0,2	0,I	0,05	0,0I	0,005	0,00I
Гидравлическая крупность /мм/сек./ при I5°С	I00	60	2I	8	2	0,08	0,03	0,008

3. В графе 5 : Б - принятые в Гидрометслужбе приборы для отбора проб взвешенных наносов; б - банка; к - ковш; щ - щуп; дч.-дночерпатель.

После обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов над чертой показывается количество вертикалей, под чертой - общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды со взвешенными наносами, а затем сливались вместе для определения крупности наносов.

Обозначение "интегр", стоящее под чертой, указывает, что пробы брались интеграционным способом по вертикали.

Цифра, стоящая после обозначения прибора для взятия проб донных отложений, указывает расстояние вертикалей от постоянного начала в метрах.

Цифра, стоящая в конце записи в графе 5, обозначает номер гидроствора.

4. В графе 7 показаны в убывающем порядке 3 характерных диаметра /наибольшей, средней, наименьшей/. Они приводятся для самой крупной частицы в том случае, если ее наибольший диаметр превышает 3 мм. Значения диаметров разделены между собой знаком х /умножения/.

5. В графе 8 : с - ситовой / сита и грохота /, ф- фракциометра, спф, сф, а также пф соответственно комбинированные методы анализа.

6. Если в результате анализа в пробе не обнаружены частицы крупности наносов, то в таблице "КН" место в данной фракции /гр.6/ оставлено пустым. Если частицы крупности наносов данной фракции не определялись, то на соответствующих местах поставлено тире.

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)						Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
					Взвешенные наносы								
					1,0-05	0,5-02	0,2-0,1	0,10-0,05	0,05-0,01	<0,01			
1	2	3	4	5	6						7	8	9
18	р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ	9	10/IУ	Б 9/интегр; 7		0,2	3,2	4,5	31,8	60,3	0,3	пф	
		13	25/IУ	Б 9/интегр; 7		0,3	4,1	4,8	29,1	61,7	0,3	"	
		16	3/У	Б 9/интегр; 7		0,1	1,0	3,5	35,7	59,7	0,3	"	
21	р. УРАЛ – с. КУШУМ	3	17/IУ	Б 7/14; 2		0,1	2,0	7,0	28,2	62,7	0,5	пф	
		7	5/У	Б 7/14; 2		2,1	10,3	17,2	30,2	40,2	0,4	"	
		12	8/УI	Б 8/8; 3		0,6	1,1	11,0	42,8	44,5	0,4	"	
		16	17/УШ	Б 7/13; 3	1,6	12,5	12,3	9,0	30,9	33,7	0,9	"	
24	р. УРАЛ – с. ТОПОЛИ	2	31/У	Б 7/7; I			0,4	8,2	29,7	61,7	0,3	пф	
		3	21/У	Б 7/7; I			0,2	3,7	31,2	64,9	0,3	"	
		6	I/УI	Б 7/интегр; I		0,1	3,8	57,6	26,4	12,1	0,4	"	
42а	р. БОЛ.УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА	2	11/IУ	Б 6/интегр;н.180 м		0,3	1,0	5,3	41,2	52,2	0,3	пф	
		3	13/IУ	Б 6/интегр;н.180 м		0,7	4,0	6,8	30,9	57,6	0,3	"	
		4	19/IУ	Б 6/интегр;н.180 м		5,1	9,2	10,4	27,0	48,3	0,4	"	
44	р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ	4	4/IУ	Б 7/интегр;н.500 м									
		7	10/IУ	Б 7/интегр; I		0,3	2,7	4,8	27,4	64,8	0,4	пф	
		8	15/IУ	Б 7/интегр; I		0,4	3,3	5,6	23,4	67,3	0,3	"	
45	р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	2	7/IУ	Б 7/интегр;в.0,58 км		0,2	2,0	5,6	35,6	56,6	0,3	пф	
		3	10/IУ	Б 7/интегр;н. 8 м		0,1	3,5	4,6	39,6	52,2	0,2	"	
		4	13/IУ	Б 7/интегр;н. 8 м		0,2	0,2	2,1	32,3	65,2	0,4	"	
47	р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО	1	7/IУ	Б 7/интегр; I					29,3	70,7	0,2	пф	
		2	13/IУ	Б 7/интегр; I		0,2	4,3	6,0	24,3	65,2	0,3	"	
		3	16/IУ	Б 7/интегр;в 0,5 км		0,8	5,8	5,9	32,5	55,0	0,3	"	
		7	19/IУ	Б 5/интегр; I		0,1	1,1	4,0	11,0	83,8	0,2	"	
50	р. ЖАРЛЫ – С. АДАМОВКА	1	6/IУ	Б 5/интегр; 2			0,2	2,0	34,2	63,6	0,2	пф	
		5	10/IУ	Б 9/интегр; 2	0,1	0,2	0,3	0,9	34,0	64,5	0,6	"	
		7	12/IУ	Б 8/интегр; 2		0,2	0,6	2,8	25,0	71,4	0,2	"	
		11	15/IУ	Б 7/интегр; 2									
		19	10/У	Б 5/интегр; 2									
53	р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ	–	21/УП	Б 6/6; I	0,3	2,8	3,6	10,2	42,0	41,1	0,7	пф	
		–		I									
64	р. САКМАРА – с. КАРГАЛА	6	14/IУ	Б 10/интегр; I		0,1	0,5	3,0	35,8	60,6	0,2	пф	
		9	15/У	Б 9/интегр; I		0,1	0,1	1,9	52,6	45,3	0,2	"	
		10	28/У	Б 9/ интегр; I		0,6	0,8	3,9	40,0	54,7	0,3	"	
66	р. ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР	9	11/IУ	Б 8/14; I		5,2	4,3	15,2	23,3	52,0	0,4	пф	
		16	22/IУ	Б 8/21; I		0,8	0,6	4,2	11,5	82,9	0,4	"	
		21	3/У	Б 8/11; I		1,2	2,7	2,0	32,8	61,3	0,3	"	
		31	27/Х	Б 6/6; I		3,1	5,6	9,7	81,6		0,3	ф	вес наноса меньше 0,5 гр
69	р. БОЛ. ИК – с. МРАКОВО	13	24/IУ	Б 8/16; I		0,1	0,1	10,3	43,7	45,8	0,4	пф	
		16	29/IУ	Б 8/16; I		0,8	4,6	11,8	55,0	27,8	0,2	"	
76	р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК	1	8/IУ	Б 7/7; I		2,0	2,3	6,0	26,0	63,7	0,5	пф	
		2	11/IУ	Б 7/7; I		0,7	0,8	6,5	23,0	69,0	0,4	"	
		3	16/IУ	Б 7/7; I		0,5	0,4	3,4	23,0	72,7	0,4	"	
78	р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК		10/IУ	Б 7/7; I	0,1	33,6	35,9	12,0	18,4	–	0,9	ф	
			12 IУ	Б 7/7; I	0,4	33,4	21,9	20,6	23,7	–	1,4	"	
80	р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	–	2/IУ	Б 8/8; I			0,1	2,6	29,7	67,6	0,3	пф	
		4	11/IУ	Б 8/8; I		0,1	0,2	4,9	31,8	63,0	0,5	"	
		7	17/IУ	Б 7/7; I			6,7	6,7	86,6	–	0,3	ф	
82	р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	3	6/IУ	Б 7/7; I			1,3	4,0	94,7	–	0,2	ф	
		4	9/IУ	Б 9/9; ;			0,1	1,6	33,5	64,8	0,3	пф	
		6	14/IУ	Б 8/8; I			0,2	3,2	31,9	64,7	0,4	"	
84	р. БОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	–	30/Ш	Б 7/интегр; I		0,1	0,3	9,8	37,7	52,1	0,3	пф	
		1	1/IУ	Б 7/интегр; I			5,0	5,0	90,0	–	0,2	ф	
		2	9/IУ	Б 7/интегр; I		0,1	1,6	11,6	34,7	52,0	0,3	пф	
		3	20/IУ	Б 7/интегр; I		0,1	0,6	15,4	29,3	54,6	0,3	"	
86	р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ	2	7/IУ	Б 5/5; I	0,1	5,0	5,5	25,3	40,2	23,9	0,8	пф	
		4	11/IУ	Б 5/5; I		0,1	1,9	16,3	42,9	38,8	0,3	"	
		5	14/IУ	Б 5/5; I		0,1	1,1	15,9	45,7	37,2	0,3	"	
87	р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ	1	21/IУ	Б 6/10; I			0,1	1,5	23,0	75,4	0,3	пф	
		2	5/IУ	Б 7/10; I		0,1	0,4	7,4	32,3	59,8	0,3	"	
		6	22/IУ	Б 5/5; I			3,1	6,3	90,6	–	0,3	ф	
91	р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА	1	4/IУ	Б 7/18; I		0,1	0,5	3,9	23,6	71,9	0,5	пф	
		2	5/IУ	Б 8/12; I	0,1	0,2	1,5	2,0	21,9	74,3	0,7	"	
		5	10/IУ	Б 7/13; I	0,5	2,7	4,0	3,2	32,2	57,4	0,7	"	
94	р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ	1	30/Ш	Б 3/3; I		0,2	0,5	0,5	14,2	84,6	0,3	пф	
		3	4/IУ	Б 7/14; 4		0,1	0,3	0,1	1,1	98,4	0,2	"	
		8	25/IУ	Б 5/10; 4	2,9	20,6	12,7	15,6	48,2	–	2,1	ф	
96	р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ	1	30/Ш	Б 7/интегр;в 5 км		0,7	1,9	6,8	90,6	–	0,3	ф	
		3	4/IУ	Б 7/14; 2	0,1	4,3	4,6	9,5	47,3	34,2	0,7	пф	
		4	8/IУ	Б 7/14; 2		0,8	1,5	2,0	95,7	–	0,3	ф	
97	р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	2	24/Ш	Б 5/10; I	0,1	0,4	2,4	5,8	91,3	–	0,5	ф	
		3	30/Ш	Б 5/10; I			0,5	2,4	34,1	63,0	0,4	пф	
98	р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС	2	31/Ш	Б 9/18; I			1,2	6,9	41,6	50,3	0,2	ф	
		4	31/IУ	Б/6/12; I		0,5	11,9	25,0	34,0	28,6	0,3	"	
		5	5/IУ	Б/6/12; 2			4,9	14,3	40,5	40,3	0,2	"	

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы		Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5		6										7	8	9
99	р. ОЛЕНТЫ –	I	3I/IУ	Б 5/I0;	3		: 0,3	: 0,6	: 6,5	: 49,7	: 42,9					0,5	пф	
	с. ХАМБЕЙТЫ	2	4/IУ	Б 9/I8;	3		:	: 0,2	: 3,4	: 23,7	: 72,7					0,2	"	
		4	6/IУ	Б 5/I0;	2		: 0,I	: I,0	: 5,8	: 2I,2	: 7I,9					0,2	"	
II2	р. САГИЗ –	I	3/IУ	Б 7/7;	I		: 0,2	: 0,3	: 4,5	: I3,I	: 8I,9					0,3	пф	
	свх АЛТАЙ	3	5/IУ	Б 7/7;	I		:	: 0,5	: 6,8	: I7,9	: 74,8					0,3	"	
		I5	20/IУ	Б 5/5;	I		:	: 3,3	: I3,3	: 83,4	: –					0,5	"	
II5	р. НОГАЙТЫ –	I	29/Ш	Б 5/6;	I	0,2	: 40,6	: I9,7	: I7,8	: 2I,7	: –					0,6	ф	
	ст. САГИЗ	4	2/IУ	Б 5/5;	I	0,3	: 52,6	: 2I,4	: I0,2	: I5,5	: –					0,7	"	
		I3	20/УI	Б 7/7;	I	4,8	: I4,3	: I9,0	: 9,5	: 52,4	: –					0,9	"	
II8	р. ЭМБА –	I	I7/IУ	Б 7/7;	I		: 0,2	: I,6	: 2,9	: 2I,2	: 74,I					0,3	пф	
	с. ЖАРКАМЫС	2	23/IУ	Б 7/7;	I		: I,0	: 4,2	: 4,7	: 23,7	: 66,4					0,3	"	
I2I	р. ТЕМИР –	–	6/IУ	Б I0/I0;	I		: 0,3	: 0,2	: 0,4	: I3,0	: 86,I					0,4	пф	
	пос. ЛЕНИНСКИЙ	–	II/IУ	Б I0/I0;	I		: 0,I	: 0,I	: 2,0	: 28,I	: 69,7					0,3	"	
		6	I7/IУ	Б 6/I2;	I		:	:	: 4,5	: 95,5	: –					0,4	ф	
						Донные отложения												
						>I0	I0–5	5–2	2–I	I,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,I	0,I0 – 0,05	0,05 – 0,0I или 0,05	<0,0I			
3	р. БОЛ. УЗЕНЬ –	–	26/Ш	щ 45;	2	–	–	–	–		I,4	I7,7	20,8	32,5	27,6	0,5	пф	
	г. НОВОУЗЕНСК			щ 50;	2	–	–	–	–		0,I	4,9	24,6	45,4	25,0	0,4	"	
				щ 55;	2	–	–	–	–			II,7	I7,9	40,2	30,2	0,6	"	
				щ 60;	2	–	–	–	–		0,2	5,I	30,5	43,4	20,8	0,3	"	орг.вещ. 4,8%
				щ 65;	2	–	–	–	–		0,7	I7,2	I6,4	32,3	33,4	0,4	"	
				щ 70;	2	–	–	–	–	0,2	I,4	8,0	II,6	44,5	34,3	0,8	"	
				щ 75;	2	–	–	–	–	0,2	0,3	4,7	II,4	4I,4	42,0	0,6	"	
				щ 80;	2	–	–	–	–	0,I	0,3	I0,2	I7,I	40,3	32,0	0,5	"	
I8	р. УРАЛ –	–	I4/Ш	щ 5 ;в 500 м		40,5	23,3	I7,0	4,I	5,3	8,7	0,6	0,2	0,3	–	38x33x20	сф	
	г. ОРЕНБУРГ			щ I0;в. 500 м		24,2	I8,5	I7,9	6,6	5,9	24,5	0,9	0,2	I,3	–	40x3Ix22	"	
				щ 20;в. 500 м		35,9	29,I	I8,8	6,0	I0,2	–	–	–	–	–	27xI9xI9	с	
				щ 30;в. 500 м		8,9	II,I	I0,7	4,0	II,9	47,8	I,7	0,4	3,5	–	23x22x9	сф	брг.вещ. I,I%
				щ 40;в. 500 м		8,7	8,2	9,0	4,0	7,6	59,4	I,6	0,4	I,I	–	22xI7xI4	"	
				щ 50;в. 500 м		24,3	20,7	I9,0	9,5	8,6	I2,4	2,8	I,0	I,7	–	3IxI2xI2	"	
				щ 60;в. 500 м		I9,5	30,5	28,5	I2,6	8,9	–	–	–	–	–	30xI8xI2	с	
		I5	20/УI	щ 20;	7	–	–	–	–	0,I	4,0	I0,3	I9,2	47,9	I8,5	0,6	пф	
				щ 30;	7	I2,I	2,7	2,4	0,6	0,5	20,3	37,0	I8,8	5,6		26x22xI8	сф	
				щ 40;	7	87,4	7,2	2,7	0,8	I,9	–	–	–	–	–	63x57x25	с	
				щ 50;	7	I4,4	33,2	I7,I	5,5	3,9	23,I	I,5	0,5	0,8	–	25x20xI5	сф	орг.вещ. I,5%
				щ 60;	7	6,5	I7,6	22,6	I0,8	6,3	33,5	2,3	0,4	–	–	27x26x5	"	
				щ 70;	7	–	–	–	–	0,5	87,3	8,6	I,0	2,6	–	0,6	ф	
				щ 80;	7	–	–	–	–	0,6	85,8	8,0	I,I	4,5	–	0,7	"	
2I	р. УРАЛ –	3	I7/IУ	щ 26;	2	–	–	–	–	–	I9,9	I9,7	23,9	23,8	I2,7	0,5	пф	
	с. КУШУМ			щ I20;	2	–	–	–	–	5,5	82,2	9,9	I,2	I,2	–	2,I	ф	
				щ 2I7;	2	–	–	–	–	3,3	3I,4	32,0	II,5	2I,8	–	I,2	"	
		7	5/У	щ 22;	2	–	–	–	–	–	0,4	I,I	8,9	43,7	45,9	0,5	пф	
				щ I20;	2	–	–	–	–	0,6	25,0	43,0	I3,4	I8,0	–	0,7	ф	
				щ 2I7;	2	–	–	–	–	–	I8,3	46,3	I8,3	I7,I	–	0,6	"	
		I2	8/УI	щ I80;	3	–	–	–	–	3,0	52,4	29,5	I0,I	5,0	–	I,6	ф	
				щ 260;	3	I,I	3,I	5,7	3,7	25,I	54,3	5,4	0,5	I,I	–	I4xI0xI0	сф	
				щ 358;	3	–	–	–	–	I6,7	80,9	I,5	0,7	0,2	–	I,2	ф	
		I6	I7/УШ	щ 230;	3	–	0,I	0,6	0,7	48,8	40,2	3,2	I,0	5,4	–	9x7x6	сф	
				щ 354;	3	–	–	–	–	32,5	57,2	4,6	I,4	4,3	–	I,6	ф	
24	р. УРАЛ –	2	3/У	к I68;	I	–	–	–	–	0,I	0,8	27,7	46,I	I3,3	I2,0	0,7	пф	
	с. ТОПОЛИ			к 384;	I	–	–	–	–	–	0,3	I9,8	35,5	27,0	I7,4	0,4	"	
		3	2I/У	к I68;	I	–	–	–	–	0,I	I,3	3I,7	4I,6	II,6	I3,7	0,7	"	
				к 388;	I	–	–	–	–	–	0,3	I3,5	35,5	32,8	I7,9	0,5	"	
			I/УI	к I68;	I	–	–	–	–	–	0,3	26,9	49,4	I3,9	9,5	0,5	"	
				к 378;	I	–	–	–	–	–	I4,5	69,8	I2,3	3,4	–	0,5	ф	
42а	р. БОЛ.УРТАЗЫМКА –	2	II/IУ	щ I0; н.I80 м		–	–	–	–	0,6	32,I	I6,4	I2,7	I9,9	I8,3	0,9	пф	
	с. СОСНОВКА			щ I3; н.I80 м		–	–	–	–	I,5	85,3	5,I	3,7	4,4	–	0,9	ф	
				щ I6; н.I80 м		26,0	7,7	I0,0	8,7	3,7	22,7	6,9	5,3	9,0	–	43x27x22	сф	орг.вещ. 4,7%
				щ I9; н.I80 м		32,5	2I,0	I7,4	8,6	8,9	9,4	0,8	0,3	I,I	–	35x28xI7	"	
				щ 22; н.I80 м		6I,9	I6,0	I0,I	4,I	7,9	–	–	–	–	–	4Ix3IxI8	с	
				щ 25; н.I80 м		47,8	25,I	9,7	4,8	6,I	4,7	0,6	0,2	I,0	–	35x34xI3	сф	
		3	I3/IУ	щ I0; н.I80 м		34,4	I7,I	I7,2	I0,0	I0,3	9,0	0,8	0,2	I,0	–	54x45x25	сф	
				щ I3; н.I80 м		–	–	–	–		83,6	6,4	I,8	8,2	–	0,5	ф	
				щ I6; н.I80 м		–	–	–	–	0,6	22,8	I7,9	I2,2	22,I	24,4	0,9	пф	орг.вещ. 7,4%
				щ I9; н.I80 м		I8,6	9,5	I2,0	9,4	4,I	22,I	7,2	6,3	I0,8	–	26xI9xI8	сф	
				щ 22; н.I80 м		36,0	26,6	I4,9	7,I	I,6	7,0	3,9	I,2	I,7	–	38x2IxI3	"	
				щ 25; н.I80 м		56,4	I8,0	I0,6	4,7	0,7	4,0	3,0	0,9	I,7	–	54x4IxI7	"	
		4	I9/IУ	щ I5; н.I80 м		–	–	–	–	I,4	73,I	II,7	3,4	I0,4	–	0,6	ф	
				щ I7; н.I80 м		39,6	I5,0	9,9	II,2	2,6	II,4	5,8	I,9	2,6	–	38x25xI8	сф	
				щ I9; н.I80 м		38,3	I9,I	I0,5	5,2	3,3	I3,4	6,3	I,7	2,2	–	33x26xI5	"	орг.вещ. 4,0%
				щ 2I; н.I80 м		68,6	I7,7	5,7	I,9	6,I	–	–	–	–	–	40x3IxI7	с	
		7	II/У	щ I; н.200 м		–	–	–	–	5,0	43,3	26,7	I2,5	I2,5	–	0,9	ф	
				щ 2; н.200 м			4,2	I9,2	28,6	I5,4	20,8	3,6	2,5	5,7	–	I2x7x6	сф	
				щ 3; н.200 м			I,4	5,8	2I,4	26,3	30,4	4,I	2,8	7,8	–	I0x8x7	"	орг.вещ. 3,4%
				щ 4; н.200 м		2,3	5,0	I2,6	22,8	3I,9	20,3	I,8	0,7	2,6	–	I7xI0x9	"	
				щ 5; н.200 м		I,7	5,6	I7,9	25,6	29,2	I3,4	I,6	2,0	3,0	–	2IxIIxII	"	
				щ 6; н.200 м		0,7	2,6	II,7	23,3	25,4	27,8	2,4	I,6	4,5	–	I8xI0x7	"	

№ поста	Река—пост	№ расходомеров	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6										7	8	9
44	р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ	7	I0/IУ	щ 20; I	I7,9	8,8	20,I	20,8	7,5	7,9	5,I	2,9	9,0	–	28xI4xI0	сф	
				щ 40; I	–	–	–	–	2,0	5,3	4,6	5,I	43,4	39,6	0,6	пф	орг.вещ.3,I%
				щ 60; I		6,0	54,2	37,I	2,7	–	–	–	–	–	I0xI0x5	с	
				щ 80; I	24,I	26,I	26,2	I9,5	4,I	–	–	–	–	–	44x27x6	"	
				щ I00; I	27,4	24,2	24,5	20,6	3,3	–	–	–	–	–	30x20x8	"	
		8	I5/IУ	щ I0; I	–	–	–	–	6,I	I8,9	7,6	8,2	28,8	30,4	I,0	пф	
				щ 20; I	–	–	–	–	86,8	I0,3	I,7	0,6	0,6	–	I,0	ф	орг.вещ.7,4%
				щ 30; I	–	–	–	–	93,4	5,6	0,5		0,5	–	I,0	"	
45	р. ДЖУСА – сах ИРИКЛИНСКИЙ	4	I3/IУ	щ 30; н.8 м		2,8	I4,7	24,8	7,5	27,3	5,4	4,5	I3,0	–	I3x9x7	сф	
				щ 36; н.8 м	2,3	6,2	2I,7	29,9	I4,9	I2,4	3,4	I,6	7,6	–	I5xIIxI0	"	
				щ 42; н.8 м	49,9	7,I	7,0	8,I	I2,4	4,4	2,4	2,2	6,5	–	34x26xI5	"	
				щ 48; н.8 м			II,I	I2,7	2,7	I3,2	6,4	6,5	28,6	I8,8	5x3x2	спф	орг.вещ.6,9%
				щ 54; н.8 м	–	–	–	–	I,3	I2,6	I0,3	I2,4	39,0	24,4	0,8	пф	
				щ 60; н.8 м	–	–	–	–	2,I	I5,3	9,5	8,6	40,8	23,7	0,9	"	
				щ 66; н.8 м	–	–	–	–	0,4	20,2	I3,4	9,0	26,8	30,2	0,7	"	
			26/IУ	щ 30; н.8 м	23,5	I0,7	I5,7	II,6	I3,0	I5,I	2,3	2,I	6,0	–	35x24xI3	сф	
				щ 36; н.8 м	II,6	I4,5	20,3	23,6	I0,I	II,2	2,I	I,3	5,3	–	30xI4xII	"	
				щ 42; н.8 м	7,9	5,9	5,9	5,3	5,I	I0,I	6,I	7,4	30,6	I5,7	22xI7xI5	спф	
				щ 48; н.8 м	–	–	–	–	0,8	2,9	5,I	II,8	5I,0	28,4	I,0	пф	орг.вещ.5,7%
				щ 54; н.8 м	–	–	–	–	9,0	38,0	I8,7	I4,4	I9,9	–	I,0	ф	
				щ 60; н.8 м	5,9	I3,9	I7,5	20,5	7,3	II,5	5,4	5,5	I2,5	–	I8x9x5	сф	
				щ 66; н.8 м	–	–	–	–	0,I	2,I	8,6	I4,5	43,I	3I,6	0,6	пф	
					–	–	–	–	0,5	6,2	6,6	II,6	36,8	38,3	0,9	пф	
47	р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО	3	I6/IУ	щ 40; I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75x57x30	с	
				щ 50; I	96,2	0,2	0,4	0,5	2,7	–	–	–	–	–	34x20xI9	сф	
				щ 60; I	37,I	8,3	8,0	4,0	I,9	I8,8	7,9	4,8	9,2	–	50x36x26	"	орг.вещ.5,8%
				щ 70; I	54,2	7,8	8,6	8,6	2,8	I0,2	3,0	I,6	3,2	–	4Ix28xI2	"	
				щ 90; I	I8,I	2,9	6,7	8,0	0,5	I2,8	20,9	I4,8	I5,3	–	39xI6xI2	"	
				щ I00; I	44,6	7,2	4,I	3,5	4,5	I7,5	6,8	3,9	7,9	–	3Ix23x7	"	
				щ II0; I	3,7	5,3	7,9	6,7	I,3	28,5	I6,2	II,0	I9,4	–	I,0	ф	
				щ I20; I	–	–	–	–	9,6	2I,I	26,3	25,4	I7,6	–	38x3IxI9	сф	
		7	I9/IУ	щ 50; в.500 м	55,8	4,2	2,0	4,I	I,7	9,I	7,4	4,9	I0,8	–	57x48x34	с	
				щ 60; в.500 м	94,0	I,4	0,3	0,6	3,7	–	–	–	–	–	59x42x22	"	
				щ 70; в.500 м	I00				–	–	–	–	–	–	8x7x4	сф	орг.вещ.5,4%
				щ 80; в.500 м		I,5	3,5	I6,0	25,8	42,5	4,8	I,6	4,3	–	25x20xI3	"	
				щ 90; в.500 м	4,6	2,2	7,I	I7,5	8,5	44,9	4,7	2,4	8,I	–	32xI9x5	"	
				щ I00; в.500 м	26,0	II,6	7,5	4,7	2,0	22,9	9,6	4,8	I0,9	–	30x26x9	"	
				щ II0; в.500 м	22,2	7,2	6,6	4,4	5,6	35,4	9,8	2,I	6,7	–			
50	р. ХАРЫ – с. АДАМОВКА	I4	3I/УП	щ 7; 4	6,6	2,2	4,0	9,4	26,7	43,7	2,6	0,9	3,9	–	3Ix28xI3	сф	
				щ 9; 4	6,I	7,7	6,9	I6,2	20,4	38,I	2,3	0,3	2,0	–	22xI5xI2	"	
				щ I0; 4	8,0	I0,8	I3,9	22,5	2I,6	20,4	0,9	0,2	I,7	–	23xI5xI0	"	орг.вещ.4,2%
				щ II; 4	I,9	9,6	I8,I	2I,6	30,2	I7,2	0,7	0,2	0,5	–	I6xIIxI0	"	
				щ I2; 4	I,4	7,5	I7,6	22,9	24,4	23,4	I,0	0,2	I,6	–	I5xI0x8	"	
				щ I3; 4	I0,8	I5,I	I3,2	26,0	I9,4	I4,0	0,7	0,I	0,7	–	25x20xI7	"	
53	р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ	I	I0/IУ	щ 27; I	–	–	–	–	0,I	3,3	37,I	34,5	II,6	I3,4	0,8	пф	
				щ 50; I	–	–	–	–	–	I6,4	36,I	32,3	I0,8	4,4	0,7	"	
				щ I25; I	–	–	–	–	0,3	56,5	25,8	5,8	II,6	–	0,6	ф	
		2	I8/IУ	щ 35; I	–	–	–	–	0,3	58,9	I7,6	9,I	I4,I	–	0,7	ф	
				щ 80; I	–	–	–	–	0,4	6I,5	I5,9	9,4	I2,8	–	0,6	"	
				щ II8; I	–	–	–	–	–	38,5	I8,6	I4,3	28,6	–	0,5	"	
			2I/УП	щ I05; I	–	–	–	–	22,7	58,I	II,0	2,3	5,9	–	2,I	"	
				щ I20; I	–	–	–	–	29,4	63,6	4,4	I,I	I,5	–	2,I	"	
				щ I45; I	–	–	–	–	4,7	58,2	I6,0	4,4	I6,7	–	I,4	"	
64	р. САКМАРА – с. КАРГАЛА	3	I6/Ш	щ I0; 2	74,6	II,5	3,3	I,4	9,2	–	–	–	–	–	35x25xI5	с	
				щ 20; 2	50,8	7,6	7,2	5,3	I,0	7,5	II,4	4,2	5,0	–	20xI7xI0	сф	
				щ 30; 2	32,5	I4,6	I4,5	I3,8	7,5	9,5	2,7	I,2	3,7	–	46x20xI6	"	
				щ 40; 2	35,6	24,9	I5,8	6,5	5,4	5,5	2,3	I,3	2,7	–	3IxI7xI7	"	
				щ 50; 2	I4,2	I3,I	24,8	I9,4	I5,0	9,4	I,4	0,6	2,I	–	32xI6xI0	"	орг.вещ. 2,6%
				щ 60; 2	26,4	22,2	28,4	I2,5	2,6	6,4	2,0	0,8	0,7	–	33x26xI2	"	
				щ 70; 2	26,3	I4,0	24,6	9,3	7,8	7,2	3,3	I,8	5,7	–	43x25x20	"	
				щ 80; 2	II,3	28,0	26,2	9,3	3,9	I3,4	2,8	I,5	3,6	–	25x2IxI5	"	
				щ 90; 2	36,0	2I,7	I6,2	5,8	3,5	I4,6	0,8	0,2	I,2	–	35x25x20	"	
				щ II0; 2	44,6	I9,6	I5,2	6,5	3,0	5,6	0,5	0,5	4,5	–	39x26xI7	"	
				щ I20; 2	56,8	I8,2	9,3	3,I	I,4	3,8	2,7	I,9	2,8	–	58x32xI0	"	
		II	I7/УI	щ I2,5; 2	58,8	I4,8	I8,5	4,5	3,4	–	–	–	–	–	40x33x20	с	
				щ 20; 2	72,I	9,3	7,0	3,7	7,9	–	–	–	–	–	52x38x32	"	
				щ 30; 2	65,I	I4,0	II,0	3,9	6,0	–	–	–	–	–	48x43x22	"	
				щ 40; 2	33,8	33,I	I5,2	5,5	I,0	7,7	0,3	0,2	3,2	–	38xI9xI3	сф	орг.вещ. 2,0%
				щ 50; 2	42,3	22,9	I3,3	4,7	0,6	II,9	0,6	0,I	3,6	–	38x2IxI2	"	
				щ 60; 2	54,4	I5,9	I4,5	5,7	9,5	–	–	–	–	–	54x30xI0	с	
				щ 70; 2	40,4	23,3	I7,8	5,7	0,7	8,9	0,9	0,I	2,2	–	3Ix23xI2	сф	
				щ 80; 2	7I,3	6,0	9,6	6,7	6,4	–	–	–	–	–	37x23x2I	с	
				щ 90; 2	40,8	32,5	I6,8	3,9	6,0	–	–	–	–	–	38x27xII	"	
69	р. БОЛ.ИК – с. МРАКОВО	I3	24/IУ	дч 27; I		28,5	29,9	22,6	5,2	II,6	I,I	0,2	0,5	0,4	35x30xI9	сф	
				дч 63; I	4,I	42,2	33,6	I5,3	2,6	2,2	–	–	–	–	35x34x34	с	
				дч 96; I	37,2	28,2	2I,6	4,8	8,2	–	–	–	–	–	34x28xI5	"	
				дч II7; I		40,4	30,I	20,3	3,6	5,6	–	–	–	–	29x22xI8	"	
76	р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК	I	8/IУ	к 20; I	–	–	–	–	4,I	88,0	4,4	0,6	2,9	–	I,2	ф	
				к I40; I	–	–	–	–	–	5,6	I6,I	30,3	30,5	I7,8	0,4	пф	
		2	II/IУ	к I8; I	–	–	–	–	I7,4	73,4	5,7	0,9	2,6	–	2,I	ф	
				к I60; I	–	–	–	–	0,8	I6,9	26,4	I7,0	24,9	I4,0	I,2	пф	
		3	I6/IУ	к 20; I	–	–	–	–	0,6	89,I	5,3	I,8	3,2	–	I,4	ф	
				к I30; I	–	–	–	–	0,6	4I,2	I3,4	I5,5	I4,7	I4,6	I,6	пф	
77	р. ИЛЕК – пос. ВЕСЁЛЫЙ № I	I	2I/УI	щ 4; н.I00 м	–	–	–	–	7,I	87,5	4,2		I,2	–	I,0	ф	
				щ 8; н.I00 м	–	–	–	–	4,9	55,6	32,4	2,I	5,0	–	0,9	"	
				щ I2; н.I00 м	–	–	–	–		37,9	28,5	I6,4	I7,2	–	0,4	"	

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6										7	8	9
				щ I8; н. I00 м	-	-	-	-	0,6	86,I	I2,I	0,6	0,6	-	0,6	ф	орг.вещ. 5,6%
				щ 24; н. I00 м	-	-	-	-	0,6	89,5	7,4	0,6	I,9	-	0,6	"	
				щ 30; н. I00 м	-	-	-	-		67,5	28,0	0,6	3,9	-	0,5	"	
				щ 36; н. I00 м	-	-	-	-	0,6	74,6	22,5	2,3		-	0,8	"	
78	р. ИЛЕК -	I	I0/IУ	к 20; I	23,2	2,5	2,8	I,5	0,5	6,3	20,0	22,2	I3,0	8,0	32x28x25	спф	
	с. ЧИЛИК			к I46; I	-	-	-	-	-	23,7	46,0	I9,4	I0,9	-	0,3	ф	
		2	I2/IУ	к 20; I	26,5	4,5	4,8	2,8	0,6	5,7	I6,7	20,6	I0,9	6,9	34x29x20	спф	
				к I43; I	-	-	-	-	-	27,9	48,9	I5,6	7,6	-	0,3	ф	
80	р. КАРАГАЛА -	-	2/IУ	щ 6; I	5,9	2I,0	28,7	I0,0	II,7	7,4	I,6	I,8	6,6	5,3	20xI6x8	спф	
	ПИТОМНИК			щ 58; I	5,4	24,3	34,2	9,3	7,4	3,8	I,I	2,2	7,3	5,0	I3xIIxI0	"	
				щ I24; I	5,7	I3,7	26,6	9,6	I4,4	6,9	I,9	3,3	I0,0	7,9	30xI8xI0	"	
		4	II/IУ	щ 4; I	-	I0,9	28,9	I2,I	I5,5	7,3	I,8	3,8	II,5	8,2	IIx9x8	"	
				щ 60; I	I,8	2I,3	32,9	I0,6	9,I	5,3	I,6	2,9	8,0	5,9	I7xI4x8	"	
				щ I05; I	5,I	22,5	29,7	II,I	8,7	6,0	I,8	2,8	7,I	5,2	20xI5xII	"	
		7	I7/IУ	щ I0; I	5,6	26,I	29,7	9,5	I3,6	3,8	0,9	I,4	9,4	-	30x20xI0	сф	
				щ 35; I	2,I	I4,5	3I,4	I0,9	I3,6	5,6	2,0	3,3	I6,6	-	20xI3x8	"	
				щ 80; I	9,2	20,I	29,6	8,5	I2,3	3,3	I,6	2,0	I3,4	-	20xI5xI2	"	
82	р. АКТАСТЫ -	I	3I/Ш	щ I3; I	I2,5	22,3	I8,4	8,6	I5,5	II,I	I,9	I,6	8,I	-	30xI2xII	сф	
	пос. БЕЛОГОРСКИЙ			щ I7; I	I,2	22,3	22,4	9,6	22,6	II,9	I,5	I,3	7,2	-	I8xI8x8	"	
				щ 2I; I	2,4	4,2	9,8	7,I	20,5	2I,4	7,5	7,8	I9,3	-	I9xIIxI0	"	
		3	6/IУ	щ I3; I	I4,0	2I,9	I8,3	7,9	9,2	I,4	I9,5	0,6	7,2	-	32x25xI7	"	
				щ I7; I	7,7	II,8	I6,8	9,2	2I,3	I5,5	3,7	2,3	II,7	-	37x20xI8	"	
				щ 2I; I	-	6,0	I2,7	6,7	23,4	I8,I	6,2	5,I	2I,8	-	I4xI0x8	"	
		4	9/IУ	щ I3; I	36,2	I6,0	II,4	6,2	I6,2	3,9	2,7	I,5	5,9	-	22x20xI5	"	
				щ I7; I	30,9	I8,4	I2,8	6,2	I9,0	8,2	0,7	0,7	3,I	-	37x26xII	"	
				щ 2I; I	4,2	2,0	5,2	7,I	49,0	2I,9	I,4	0,6	8,6	-	26x25xI0	"	
		6	I4/IУ	щ I3; I	I9,3	8,I	I3,5	9,4	33,I	8,6	0,I	0,I	7,8	-	27x24xI3	"	
				щ I7; I	25,6	I7,5	II,8	6,2	23,2	7,5	I,0	0,8	6,4	-	28x20xI8	"	
				щ 2I; I	I9,0	7,3	6,6	6,3	30,9	I3,7	I,5	2,4	I2,3	-	23x2IxI8	"	
84	р. БОЛ.ХОБДА -	I	I/IУ	к 20; I	-	-	-	-	I,5	69,3	I5,2	5,2	8,8	-	0,7	ф	
	с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА			к 40; I	-	-	-	-	20,3	49,4	I6,7	4,8	8,8	-	0,7	"	
				к I00; I	-	-	-	-	0,3	70,4	I8,7	3,8	6,8	-	0,7	"	
		2	9/IУ	к I5; I	-	-	-	-	I,5	62,2	22,4	6,7	7,2	-	I,4	"	
				к 60; I	-	-	-	-	I,7	66,I	I7,5	5,8	8,9	-	I,0	"	
				к II0; I	-	-	-	-	I,3	67,5	20,2	5,2	5,8	-	2,I	"	
		3	20/IУ	к I2; I	-	-	-	-	I,0	57,8	20,8	II,0	9,4	-	0,9	ф	
				к 37; I	-	-	-	-	I,2	65,2	I7,9	6,2	9,5	-	I,4	"	
				к I03; I	-	-	-	-	I,5	75,6	I2,9	3,6	6,4	-	I,4	"	
86	р. САРЫХОБДА -	2	7/IУ	к 5; I	-	-	-	-	0,5	26,9	II,0	I5,7	24,3	2I,6	I,2	пф	
	пос. БЕССАРАБСКИЙ			к 25; I	I,5	6,2	33,5	29,0	26,9	I,6	0,4	0,I	0,8	-	29xI5x6	сф	
				к 38; I	-	-	-	-	0,8	29,8	I4,0	I6,6	2I,4	I7,4	I,6	пф	
		4	II/IУ	к I7; I	-	0,3	5,2	I5,7	66,5	7,2	I,2	0,7	3,2	-	I4x8x4	сф	
				к 25; I	-	2,3	6,7	I4,9	68,I	6,0	0,3	0,3	I,4	-	I5xI0x4	"	
				к 38; I	-	I,3	4,4	I2,9	48,3	2I,2	4,4	I,9	5,6	-	I2x9x5	"	
		5	I4/IУ	к I9; I	0,5	I,7	6,3	I3,4	55,I	I3,9	2,7	I,8	4,6	-	I3xIIxI0	"	
				к 29; I	-	0,3	6,5	I5,I	56,6	I3,0	2,2	I,8	4,5	-	8x8x4	"	
				к 37; I	0,3	I,2	6,2	I4,4	52,7	I7,2	2,4	I,6	4,0	-	I2xIIx4	"	
		-	8/УШ	к I47; I	-	3,7	I8,8	I4,I	4I,8	I5,7	I,9	I,2	2,8	-	I3x9x8	"	
				к I6; I	-	6,4	22,5	I8,0	40,9	II,2	0,7	0,3	-	-	IIx9x8	"	
				к I7,5; I	0,5	3,4	II,8	I0,2	54,7	I3,3	I,7	0,3	4,I	-	20xI3x4	"	
87	р. ТЕРСАККАН -	I	2/IУ	щ I; I	-	-	-	-	4,6	49,5	I3,9	8,8	I0,8	I2,4	I,6	пф	
	пос. АСТРАХАНСКИЙ			щ I0; I	-	-	-	-	3,4	66,2	I3,I	4,0	4,9	8,4	I,4	"	
				щ 50; I	-	-	-	-	4,2	69,8	9,8	4,0	5,8	6,4	2,I	"	
		2	5/IУ	щ 2; I	-	-	-	-	0,5	60,5	I6,8	6,8	5,8	9,6	I,4	"	
				щ 47; I	-	-	-	-	4,4	74,I	4,9	2,6	I4,0	-	I,0	ф	
		6	22/IУ	щ 8; I	-	-	-	-	20,5	52,4	I0,7	5,4	II,0	-	2,I	ф	
				щ I5; I	-	-	-	-	2,3	9I,7	3,I	0,6	2,3	-	I,4	"	
				Щ 29; I	-	-	-	-	3I,3	57,5	4,2	I,6	5,4	-	I,6	"	
9I	р. УТВА -	I	4/IУ	к 27; I	-	-	-	-	3,4	28,5	I3,6	I3,7	2I,7	I9,I	I,4	пф	
	с. ГРИГОРЬЕВКА			к 65; I	-	-	-	-	0,4	I5,8	II,I	I9,I	25,9	27,7	I,4	"	
				к II0; I	-	-	-	-	3,8	26,4	I2,0	I6,8	20,8	20,2	2,I	"	
		2	5/IУ	к 2I; I	-	-	-	-	0,2	I8,7	II,3	I9,2	25,6	25,0	I,0	"	
				к 75; I	-	-	-	-	4,7	23,4	8,6	I7,7	22,6	23,0	I,6	"	
				к I20; I	-	-	-	-	6,0	3I,4	I4,4	I3,7	I7,6	I6,9	I,4	"	
		5	I0/IУ	к 28; I	-	-	-	-	4,0	29,8	I0,7	I7,0	22,3	I6,2	I,4	"	
				к 65; I	-	-	-	-	0,2	I5,3	8,2	I7,2	29,9	29,2	0,8	"	
				к I04; I	-	-	-	-	I0,7	I8,0	I2,5	I8,4	22,8	I7,6	I,6	"	
94	р. ЧАГАН -	I	30/Ш	к 24; I	-	-	-	-	-	50,7	I5,9	5,6	I0,2	I7,6	0,5	пф	
	пос.КАМЕННЫЙ			к 92; I	-	-	-	-	-	53,9	2I,2	4,2	8,3	I2,4	0,5	"	
		3	4/IУ	к I0; 4	-	-	-	-	0,I	53,3	22,5	3,2	7,0	I3,9	0,6	"	
				к 74,8; 4	-	-	-	-	0,3	39,2	22,3	7,8	II,4	I9,0	0,6	"	
		8	25/IУ	к I9,4; 4	-	-	-	-	0,I	38,4	20,I	I0,0	I6,8	I4,6	0,7	"	
				к 25; 4	-	-	-	-	0,6	74,7	I4,2	2,5	8,0	-	0,8	ф	
				к 65,5; 4	-	-	-	-	0,I	25,7	I8,4	I0,6	I8,I	27,I	0,6	пф	
96	р. ДЕРКУЛ -	I	30/Ш	к I0; в.5 км	-	-	-	-	0,3	I6,4	8,0	I6,7	35,7	22,9	0,9	пф	
	пос. РОСТОШСКИЙ			к 30; в.5 км	-	-	-	-	0,3	I4,9	I2,6	I2,2	33,2	26,8	0,8	"	
				к 50; в.5 км	-	-	-	-	-	27,6	20,0	6,0	27,2	I9,2	0,6	"	
		3	4/IУ	к 30; 2	-	-	-	-	0,2	2I,7	I2,7	I4,3	30,9	20,2	2,I	"	
				к 65; 2	-	-	-	-	0,2	26,7	7,2	II,0	34,4	20,5	0,7	"	
		5	8/IУ	к 32; 2	-	-	-	-	0,I	37,7	II,5	9,5	22,9	I8,3	I,0	"	
				к 46; 2	-	-	-	-	-	2,3	3,7	I4,5	42,3	37,2	0,5	"	
				к 67; 2	-	-	-	-	-	34,I	I2,8	7,5	26,9	I8,7	0,6	"	

№ поста	Река—пост	№ расходомеров	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы		Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5		6										7	8	9
97	р.ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	I	I4/Ш	к I0;	I	–	–	–	–	0,2	3,4	I9,I	26,8	28,2	22,3	0,7	пф	
				к 3I;	I	–	–	–	–	–	5,2	39,6	23,4	I8,7	I3,I	0,5	"	
		3	30/Ш	к I3;	I	–	–	–	–	–	8,7	20,6	I9,7	29,0	22,0	0,5	"	
				к 30;	I	–	–	–	–	0,3	I0,9	34,4	22,2	I6,5	I5,7	0,8	"	
		5	4/IУ	к I9;	I	–	–	–	–	–	I5,6	45,7	I8,4	I0,7	9,6	0,7	"	
				к 28,5;	I	–	–	–	–	0,2	23,9	40,0	I4,6	I2,0	9,3	I,0	"	
98	р.КУПЕРАНКАТЫ – с.АЛГАБАС	2	3I/Ш	к 27,5;	2	–	–	–	–	–	35,5	50,9	8,3	5,3	–	0,6	ф	
				к 40;	2	–	–	–	–	–	8,3	I9,7	27,4	24,9	I9,7	0,5	пф	
		4	3/IУ	к I6;	2	–	–	–	–	–	I0,I	I6,0	25,4	29,8	I8,7	0,5	"	
				к 68;	2	–	–	–	–	0,I	I7,4	29,7	2I,2	I7,6	I4,0	0,5	"	
		5	5/IУ	к 30;	2	–	–	–	–	–	27,0	57,0	6,6	9,4	–	0,4	ф	
				к 43;	2	–	–	–	–	–	36,0	37,I	8,6	I8,3	–	0,5	"	
99	р.ОЛЕНТЫ – с.ЖАМБЕЙТЫ	2	3I/IУ	к 8;	3	–	–	–	–	–	2,3	5,6	28,9	43,9	I9,3	0,4	пф	
				к 84;	3	–	–	–	–	–	2,8	7,0	28,8	40,8	20,6	0,9	"	
			4/IУ	к 8;	3	–	–	–	–	0,I	I0,6	I2,3	27,4	32,0	I7,6	0,6	"	
				к 80;	3	–	–	–	–	–	I2,2	I2,4	2I,8	36,7	I6,9	0,5	"	
		4	6/IУ	к I;	2	–	–	–	–	0,I	I2,I	I0,3	28,7	25,I	23,7	0,8	"	
				к I8;	2	–	–	–	–	0,3	I0,6	I6,3	27,0	24,8	2I,0	I,2	"	
I04	р.КАЛДЫГАЙТЫ – пос.ЖИГЕРЛЕН	I	2/IУ	к 60;	2	–	–	–	–	I9,7	7I,I	3,I	I,0	5,I	–	I,6	ф	
				к 92;	2	–	–	–	–	–	39,6	I7,2	I6,2	I8,3	8,7	0,5	пф	
				кII6;	2	–	–	–	–	–	I6,6	49,4	I2,8	2I,2	–	0,4	ф	
		2	4/IУ	к 6;	4	–	–	–	–	–	5,3	38,6	30,2	25,9	–	0,4	"	
				к 86;	4	–	–	–	–	–	I6,4	37,8	23,4	22,4	–	0,4	"	
		5	7/IУ	к I0;	4	–	–	–	–	–	7,8	3I,I	34,8	26,3	–	0,9	"	
				к 54;	4	–	–	–	–	0,3	52,8	35,9	4,3	6,7	–	0,6	"	
				к 66;	4	–	–	–	–	–	2I,6	6I,4	I0,8	6,2	–	0,4	"	
II2	р.САГИЗ – свх АЛТАЙ	I	3/IУ	к 8;	I	–	–	–	–	0,2	49,4	22,4	I6,8	5,2	6,0	0,9	пф	
				к 45;	I	–	–	–	–	0,5	7I,0	I5,6	6,2	6,7	–	I,4	ф	
				к 93;	I	–	–	–	–	–	6I,2	23,4	6,4	9,0	–	0,7	"	
		2	5/IУ	к 8;	I	–	–	–	–	0,4	66,I	I5,7	6,9	I0,9	–	I,6	"	
				к 45;	I	–	–	–	–	0,2	36,9	27,8	20,4	4,4	I0,3	0,7	пф	
				к 93;	I	–	–	–	–	0,3	55,0	25,I	II,5	8,I	–	I,2	ф	
		6	9/IУ	к I2;	I	–	–	–	–	0,2	39,8	27,6	I8,9	3,I	I0,4	0,6	пф	
				к 25;	I	–	–	–	–	I,0	72,5	I3,0	5,6	7,9	–	I,4	ф	
				к 4I;	I	–	–	–	–	0,3	48,9	30,4	I0,2	I0,2	–	I,2	"	
			20/IУ	к I2;	I	–	–	–	–	0,2	40,7	30,0	I8,7	0,4	I0,0	0,7	пф	
				к 25;	I	–	–	–	–	0,9	73,4	I3,8	3,7	8,2	–	0,9	ф	
				к 40;	I	–	–	–	–	0,7	67,7	I6,2	4,0	II,4	–	I,4	"	
II5	р.НОГАЙТЫ – ст.САГИЗ	I	29/Ш	к 37;	I	–	–	–	–	7,I	69,3	I4,9	5,0	3,7	–	I,6	ф	
				к 44;	I	–	–	–	–	2,8	73,4	I4,4	4,8	4,6	–	I,4	"	
				к 8I;	I	–	–	–	–	2,3	75,4	I4,5	2,5	5,3	–	I,4	"	
		4	2/IУ	к 28;	I	–	–	–	–	I,0	56,9	20,8	I2,7	8,6	–	I,2	"	
				к 63;	I	–	–	–	–	3,3	68,8	I6,5	6,5	4,9	–	I,6	"	
				к 98;	I	–	–	–	–	2,3	58,6	2I,2	I0,2	7,7	–	I,2	"	
		I0	30/У	к 58;	I	–	–	–	–	8,0	75,2	5,3	3,0	8,5	–	I,0	"	
				к 68;	I	–	–	–	–	0,9	56,6	25,5	8,5	8,5	–	I,2	"	
				к 78;	I	–	–	–	–	I6,0	64,I	8,7	5,6	5,6	–	I,2	"	
		I5	I0/УI	к 57;	I	–	–	–	–	0,9	72,I	II,8	5,6	9,6	–	I,6	"	
				к 67;	I	–	–	–	–	0,7	53,I	28,0	9,4	8,8	–	I,2	"	
				к 77;	I	–	–	–	–	26,0	59,0	5,5	4,2	5,3	–	I,6	"	
II8	р.ЭМБА – с.ЖАРКОМЫС	–	3I/Ш	к 96;	I	–	–	–	–	20,8	69,0	9,8	0,4	–	–	2,I	ф	
				кI00;	I	–	–	–	–	I8,6	77,7	3,2	0,5	–	—	2,I	"	
				кI09;	I	I,7	3,0	7,9	6,0	34,3	30,8	I2,8	2,2	I,3	–	I6xI2x5	сф	
		I	I7/IУ	к 28;	I	–	–	–	–	I,I	74,2	22;I	II,8	0,8	–	I,6	ф	
				к 83;	I	–	–	–	–	I,0	79,2	I8,5	I,3	–	–	I,4	"	
				кI40;	I	2,8	I,8	7,6	7,5	25,I	20,5	8,4	I,7	4,8	I9,8	I6xI5x9	спф	
		–	28/IУ	к 29;	I	–	–	–	–	5,I	68,3	20,2	3,5	2,9	–	I,4	ф	
				к 85;	I	–	–	–	–	2,8	3I,2	45,6	I5,2	5,2	–	I,4	"	
				кI48;	I	–	–	–	–	4,I	40,8	30,4	I4,7	I0,0	–	I,6	"	
		–	I4/УП	к 40;	I	–	–	–	–	0,6	72,0	22,8	I,6	3,0	–	I,6	"	
				к 67;5;	I	–	–	–	–	24,I	62,8	7,7	2,6	2,8	–	2,I	"	
				к 96;	I	–	–	–	–	0,2	4.0	22,6	37,8	2I,6	I3,8	0,8	пф	
I2I	р.ТЕМИР – пос.ЛЕНИНСКИЙ	–	25/IУ	к540;	I	–	–	–	–	0,3	I5,I	I4,6	2I,7	I8,6	29,7	I,4	пф	
				к550;	I	–	–	–	–	0,2	20,7	I0,9	I7,6	2I,6	29,0	0,7	"	
				к560;	I	–	–	–	–	0,2	I4,0	8,7	I5,7	24,6	36,8	0,9	"	
		–	I7/У	к546;	I	–	–	–	–	6,5	38,7	7,5	I3,5	I7,5	I6,3	I,6	"	
				к549;	I	–	–	–	–	5,7	32,6	7,8	I6,6	20,8	I6,5	I,0	"	
				к55I;	I	–	–	–	–	4,5	23,9	7,8	I5,9	25,3	22,6	I,4	"	

Таблица 8

УДЕЛЬНЫЙ И ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

I. В таблице помещены сведения, дополняющие характеристику донных отложений по их крупности, приведенную в таблице 7.

Объем пор в донных отложениях вычислен по формуле

$$p = 100 / 1 - \frac{Д_I}{Д},$$

где $Д_I$ - значение объемного веса, а Д - значение удельного веса.

2. Удельный вес проб определен пикнометрическим способом, объемный вес - осаждением с уплотнением влажных проб в цилиндрах.

№ поста	Река, местоположение поста	№ расходомеров	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес	Объем пор (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
9	р. БОЛ. УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК	–	26/Ш	щ 45; 2	2,72	I,23	54,8
				щ 50; 2	2,69	I,22	54,6
				щ 55; 2	2,74	I,23	55,I
				щ 60; 2	2,70	I,34	50,4
				щ 65; 2	2,72	I,26	53,7
				щ 70; 2	2,7I	I,I2	58,7
				щ 75; 2	2,75	I,II	59,6
				щ 80; 2	2,72	I,39	48,9
I8	р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ		I4/Ш	щ 5; в. 500 м	2,73	–	–
				щ I0; в 500 м	2,69	I,69	37,2
				щ 20; в 500 м	2,72	–	–
				щ 30; в 500 м	2,70	I,53	43,3
				щ 40; в 500 м	2,69	I,56	42,0
				щ 50; в. 500 м	2,73	I,63	40,3
				щ 60; в. 500 м	2,69	I,63	39,4
			20/УI	щ 20; 7	2,80	I,I0	60,7
				щ 30; 7	2,74	I,44	47,4
				щ 50; 7	2,79	I,7I	38,7
				щ 60; 7	2,72	I,72	36,8
				щ 70; 7	2,77	I,66	40,I
				щ 80; 7	2,75	I,69	38,6
2I	р. УРАЛ – с. КУШУМ	3	I7/IУ	щ 26; 2	2,68	I,I4	57,5
				щ I20; 2	2,65	I,65	37,7
				щ 2I7; 2	2,65	I,5I	43,0
		7	5/У	щ 22; 2	2,73	0,78	7I,4
				щ I20; 2	2,65	I,48	44,2
				щ 2I7; 2	2,67	I,54	42,3
		I2	8/УI	щ I80; 3	2,69	I,4I	47,6
				щ 260; 3	2,67	I,46	45,3
				щ 358; 3	2,65	I,72	35,I
		I6	I7/УШ	щ 230; 3	2,67	I,74	34,8
				щ 354; 3	2,67	I,70	36,3
24	р. УРАЛ – с. ТОПОЛИ	2	3I/У	к I68; I	2,65	I,26	52,4
				к 384; I	2,66	I,06	60,2
		3	2I/У	к I68; I	2,66	I,33	50,0
				к 388; I	2,66	I,02	6I,7
			I/УI	к I68; I	2,68	I,24	53,7
				к 378; I	2,66	I,64	38,4
42а	р. БОЛ. УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА	2	II/IУ	щ I0; н. I80 м	2,72	I,I4	58,I
				щ I3; н. I80 м	2,77	I,38	50,2
				щ I6; н. I80 м	2,78	I,26	54,7
				щ I9; н. I80 м		I,84	
		3	I3/IУ	щ I0; н. I80 м		I,68	
				щ I3; н. I80 м		I,48	
				щ I6; н. I80 м	2,73	I,25	54,2
				щ I9; н. I80 м	2,73	I,04	6I,9
				щ 22; н. I80 м		I,68	
				щ 25; н. I80 м	2,80	I,69	39,6
		4	I9/IУ	щ I5; н. I80 м	2,75	I,39	49,5
				щ I7; н. I80 м		I,67	
				щ I9; н. I80 м	2,80	I,52	45,7
		7	II/У	щ I; н. 200 м	2,76	I,09	60,5
				щ 2; н 200 м	2,73	I,39	49,I
				щ 3; н. 200 м		I,48	
				щ 4; н. 200 м	2,8I	I,60	43,I
				щ 5; н. 200 м	2,8I	I,47	47,7
				щ 6; н. 200 м	2,75	I,63	40,7
44	р. СУНДУК – пос. МАЙСКИЙ	7	I0/IУ	щ 20; I	2,7I	I,I9	56,I
				щ 40; I	2,63	0,95	63,9
		8	I5/IУ	щ I0; I	2,68	I,02	6I,9
				щ 20; I	2,69	I,68	37,6
				щ 30; I	2,75	I,57	42,9
45	р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	4	I3/IУ	щ 30; н. 8м	2,5I	I,44	42,6
				щ 36; н. 8м	2,73	I,36	50,2
				щ 48; н. 8м	2,68	–	–
				щ 54; н. 8м	2,69	I,07	60,2
				щ 60; н. 8м	2,69	I,08	59,8
				щ 66; н. 8м		I,02	
			26/IУ	щ 30; н. 8м	2,78	I,44	48,2
				щ 36; н. 8м	2,74	I,37	50,0
				щ 42; н. 8м	2,74	0,97	64,6
				щ 48; н. 8м	2,82	I,06	62,4
				щ 54; н. 8м		I,03	
				щ 60; н. 8м	2,76	I,27	54,0
				щ 66; н. 8м	2,73	I,II	59,3
		6	I4/У	щ 30; н. 8м	2,72	I,52	44,I
				щ 36; н. 8м	2,77	I,46	47,3
				щ 42; н. 8м	2,68	I,02	6I,9
				щ 48; н. 8м	2,75	I,I6	57,8
				щ 54; н. 8м	2,68	I,II	58,6
				щ 60; н. 8м	2,70	I,09	59,6
				щ 66; н. 8м	2,62	I,08	58,8
47	р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО	3	I6/IУ	щ 40; I	2,56	0,97	62,I
				щ 60; I	2,77	I,28	53,8
				щ 70; I	2,76	–	–
				щ 90; I	2,70	I,I2	58,5
				щ I00; I	2,80	–	–
				щ II0; I	2,78	I,I0	60,4
				щ I20; I	2,70	I,I0	59,3
		7	I9/IУ	щ 50; в. 500 м	2,69	–	–
				щ 80; в. 500 м	2,82	I,49	47,2
				щ 90; в. 500 м	2,77	I,2I	56,3
				щ I00; в. 500 м	2,82	I,2I	57,I
				щ II0; в. 500 м	2,58	I,57	39,2
50	р. ЖАРЛЫ – с. АДАМОВКА	I4	3I/УП	щ 7; 4	2,75	I,7I	37,8
				щ 9; 4	2,73	I,63	40,3
				щ I0; 4	2,70	I,64	39,3
				щ II; 4	2,76	I,82	34,I
				щ I2; 4	2,74	I,74	36,5
				щ I3; 4	2,74	–	–
53	р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ	I	I0/IУ	щ 27; I	2,68	I,I4	57,5
				щ 50; I	2,69	I,28	52,4
				щ I25; I	2,66	I,54	42,I
		2	I8/IУ	щ 35; I	2,65	I,48	44,2
				щ 80; I	2,62	I,46	44,2
				щ II8; 2	2,60	I,20	53,8
		–	2I/УП	щ I05; I	2,67	I,6I	39,7
				щ I20; I	2,67	I,80	32,6
				щ I45; I	2,66	I,52	42,9
64	р. САКМАРА – с. КАРГАЛА	3	I6/Ш	щ I0; 2	2,75	–	–
				щ 20; 2	2,70	I,42	47,4
				щ 30; 2	2,76	I,52	44,9
				щ 40; 2	2,7I	I,5I	44,3
				щ 50; 2	2,73	I,79	34,4
				щ 70; 2	2,74	I,6I	4I,2
				щ 80; 2	2,66	I,57	4I,0
				щ II0; 2	2,69	I,59	40,9
				щ I20; 2	2,72	I,4I	48,2
		II	I7/УI	щ 40; 2	2,74	–	–
				щ 50; 2	2,66	I,6I	39,5
				щ 70; 2	2,72	I,74	36,0
				щ 80; 2	2,74	I,62	40,9
76	р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК	I	8/IУ	к 20; I	2,60	I,60	38,5
				к I40; I	2,64	0,98	62,9
		2	II/IУ	к I8; I	2,66	I,32	50,4
				к I60; I	2,64	I,I2	57,6
		3	I6/IУ	к 20; I	2,66	I,6I	39,5
				к I30; I	2,68	I,29	5I,9
77	р. ИЛЕК – пос. ВЕСЁЛЫЙ № I	I	2I/УI	щ 4; н. I00 м	2,70	I,72	36,3
				щ 8; н. I00 м	2,72	I,6I	40,8
				щ I2; н. I00 м	2,70	I,46	45,9
				щ I8; н. I00 м	2,65	I,33	49,8
				щ 24; н. I00 м	2,66	I,64	38,4
				щ 30; н. I00 м	2,70	I,80	33,3
				щ 36; н. I00 м	2,75	I,78	35,3
78	р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК	I	I0/IУ	к 20; I	2,66	I,35	49,2
				к I46; I	2,64	I,63	38,3
		2	I2/IУ	к 20; I	2,66	I,28	5I,9
				к I43; I	2,63	I,58	39,9
80	р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	–	2/IУ	щ 6; I	2,70	I,23	54,4
				щ 58; I	2,70	I,2I	55,2
				щ I24; I	2,66	I,27	52,3
		4	II/IУ	щ 4; I	2,72	I,I4	58,I
				щ 60; I	2,70	I,I7	56,7
				щ I05; I	2,70	I,33	50,7
		7	I7/IУ	щ I0; I	2,63	I,I6	55,9
				щ 35; I	2,62	I,I8	55,0
				щ 80; I	2,64	I,I7	55,7
82	р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	I	3I/Ш	щ I3; I	2,62	I,36	48,I
				щ I7; I	2,62	I,4I	46,2
				щ 2I; I	2,57	I,I3	56,0
		4	9/IУ	щ I3; I	2,56	I,26	50,8
				щ I7; I	2,62	I,44	45,0
				щ 2I; I	2,58	I,52	4I,I
		6	I4/IУ	щ I3; I	2,60	I,43	45,0
				щ I7; I	2,6I	I,42	45,6
				щ 2I; I	2,60	I,43	45,0
84	р. БОЛ. ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	I	I/IУ	к 20; I	2,66	I,57	4I,0
				к. 40; I	2,64	I,56	40,9
				к I00; I	2,64	I,69	36,0
		2	9/IУ	к I5; I	2,66	I,62	39,I
				к 60; I	2,64	I,53	42,0
				к II0; I	2,64	I,58	40,2
		3	20/IУ	к I2; I	2,65	I,5I	43,0
				к 37; I	2,64	I,52	42,4
				к I03; I	2,65	I,64	38,I
86	р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ	2	7/IУ	к 5; I	2,68	I,I0	59,0
				к 25; I	2,67	I,7I	36,0
				к 38; I	2,69	I,I4	57,6
		4	II/IУ	к I7; I	2,67	I,76	34,I
				к 25; I	2,67	I,69	36,7
				к 38; I	2,66	I,75	34,2
		5	I4/IУ	к I9; I	2,66	I,74	34,6
				к 29; I	2,67	I,73	35,2

№ поста	Река, местоположение поста	№ расходных нивелиров	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес	Объем пор (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
86				к 37; I	2,67	I,69	36,7
		-	8/УШ	к I47; I	2,64	I,67	36,7
				к I6; I	2,68	I,76	34,3
				к I7,5; I	2,66	I,66	37,6
87	р. ТЕРСАККАН - пос. АСТРАХАНСКИЙ	I	2/IУ	щ I; I	2,6I	I,28	5I,0
				щ I0; I	2,62	I,49	43,I
				щ 50; I	2,59	I,52	4I,3
		2	5/IУ	щ 2; I	2,6I	I,38	47,I
				щ 47; I	2,58	I,4I	45,4
		6	22/IУ	щ 8; I	2,6I	I,66	36,4
				щ I5; I	2,63	I,62	38,4
				щ 29; I	2,63	I,69	35,7
9I	р. УТВА - с. ГРИГОРЬЕВКА	I	4/IУ	к 27; I	2,66	I,09	59,0
				к 65; I	2,70	I,05	6I,I
				к II0; I	2,7I	I,I7	56,8
		2	5/IУ	к 2I; I	2;70	I,0I	62,6
				к 75; I	2,64	I,II	58,0
				к I20; I	2,64	I,27	5I,9
		5	I0/IУ	к 28; I	2,65	I,I5	56,6
				к 65; I	2,69	I,00	62,8
				к I04; I	2,65	I,I8	55,5
94	р. ЧАГАН - пос. КАМЕННЫЙ	I	30/Ш	к 24; I	2,7I	I,26	53,5
				к 92; I	2,70	I,36	49,6
		3	4/IУ	к I0; 4	2,7I	I,42	47,6
				к 74,8; 4	2,7I	I,29	52,4
		8	25/IУ	к I9,4; 4	2,70	I,I5	57,4
				к 25; 4	2,67	I,62	39,3
				к 65;5 4	2,66	0,96	63,9
96	р. ДЕРКУЛ - пос.РОСТОШСКИЙ	I	30/Ш	к I0; в. 5 км	2,6I	0,89	65,9
				к 30; в. 5 км	2,66	0,93	65,0
				к 50; в. 5 км	2,62	I,I2	57,2
		3	4/IУ	к 30; 2	2,65	0,93	64,9
				к 65; 2	2,66	0,88	66,9
		5	8/IУ	к 32; 2	2,60	I,00	6I,5
				к 46; 2	2,62	0,80	69,5
				к 67; 2	2,59	0,89	65,6
97	р. ЩОЛАКАНКАТЫ - свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	I	I4/Ш	к I0; I	2,70	I,I5	57,4
				к 3I; I	2,69	I,20	55,4
		3	30/Ш	к I3; I	2,69	I,06	60,6
				к 30; I	2,70	I,I9	55,9
		5	I4/IУ	к I9; I	2,67	I,39	47,9
				к 28,5; I	2,67	I,35	49,4
98	р. КУПЕРАНКАТЫ - с. АЛГАБАС	2	3I/Ш	к 27,5; 2	2,62	I,48	43,5
				к 40; 2	2,62	0,97	63,0
		4	3/IУ	к I6; 2	2,60	I,04	60,0
				к 68; 2	2,63	I,I3	57,0
		5	5/IУ	к 30; 2	2,60	I,54	40,8
				к 43; 2	2,55	0,9I	64,3
99	р. ОЛЕНТЫ - с. ЖАМБЕЙТЫ	I	3/IУ	к 8; 3	2,56	0,93	63,7
				к 84; 3	2,65	0,94	64,5
		2	4/IУ	к 8; 3	2,62	I,07	59,2
				к 80; 3	2,65	0,95	64,2
		4	6/IУ	к I; 2	2,56	I,00	60,9
				к I8; 2	2,60	I,07	58,8
I04	р. КАЛДЫГАЙТЫ - с. ЛИГЕРЛЕН	I	2/IУ	к 60; 2	2,64	I,78	32,6
				к 92; 2	2,63	I,I2	57,4
				к II6; 2	2,63	I,50	43,0
		2	4/IУ	к 6; 4	2,63	I,56	40,7
				к 86; 4	2,63	I,50	43,0
		5	7/IУ	к I0; 4	2,63	I,28	5I,3
				к 54; 4	2,64	I,72	34,8
				к 66; 4	2,62	I,68	35,9
II2	р. САГИЗ - свх АЛТАЙ	I	3/IУ	к 8; I	2,63	I,5I	42,6
				к 45; I	2,60	I,6I	38,I
				к 93; I	2,6I	I,6I	38,3
		2	5/IУ	к 8; I	2,6I	I,62	37,9
				к 45; I	2,63	I,4I	36,4
				к 93; I	2,63	I,63	38,0
		6	9/IУ	к I2; I	2,63	I,47	44,I
				к 25; I	2,63	I,58	39,9
				к 4I; I	2,6I	I,69	35,2
			20/IУ	к I2; I	2,63	I,47	44,I
				к 25; I	2,62	I,57	40,I
				к 40; I	2,62	I,65	37,0
II5	р. НОГАЙТЫ - ст. САГИЗ	I	29/Ш	к 37; I	2,66	I,74	34,6
				к 44; I	2,68	I,68	37,3
				к 8I; I	2,66	I,7I	35,7
		4	2/IУ	к 28; I	2,64	I,68	36,4
				к 63; I	2,64	I,70	35,6
				к 98; I	2,65	I,74	34,3
		I0	30/У	к 58; I	2,66	I,67	37,2
				к 68; I	2,64	I,60	39,4
				к 78; I	2,65	I,79	32,4
		I5	I0/УI	к 57; I	2,67	I,70	36,3
				к 67; I	2,64	I,57	40,5
				к 77; I	2,66	I,78	33,I

№ поста	Река, местоположение поста	№ расходных нивелиров	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес	Объем пор (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
II8	р. ЭМБА с. ЖАРКАМЫС	-	3I/Ш	к 96; I	2,64	I,79	32,2
				к I00; I	2,60	I,68	35,4
				к I09; I	2,6I	I,86	28,7
		I	I7/IУ	к 28; I	2,64	I,75	33,7
				к 83; I	2,62	I,70	35,I
				к I40; I	2,65	I,I5	56,6
		-	28/IУ	к 29; I	2,64	I,76	33,3
				к 85; I	2,63	I,62	38,4
				к I48; I	2,63	I,56	40,7
			I4/УП	к 40; I	2,66	I,7I	35,7
				к 67,5; I	2,63	I,62	38,4
				к 96; I	2,59	I,34	48,3
I2I	р. ТЕМИР - пос. ЛЕНИНСКИЙ	-	25/IУ	к 540; I	2,58	0,88	65,9
				к 550; I	2,57	0,86	66,5
				к 560; I	2,54	0,75	70,5
		-	I7/У	к 546; I	2,60	I,02	60,8
				к 549; I	2,62	0,97	63,0
				к 55I; I	2,58	0,78	69,8

Таблица 9

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

I. Средние декадные значения температуры воды (СТВ) вычислены как средние арифметические из измеренных в 8 и 20 час. с точностью $0,I^{0}$.

Средние месячные значения вычислены из средних декадных величин. Наибольшие значения температур выбраны из всех срочных наблюдений.

Измерения, как правило, производились в створе водпоста у берега, в проточной воде; на станциях и постах с прекращающимся стоком (обычно в межень) измерения производились в стоячей воде.

2. Даты весеннего и осеннего перехода температуры воды через $0,2^{0}$ получены из ежесуточных значений температуры воды для переходных периодов по срокам измерений в 8 и 20 час.

3. Посты № I5,I6 - на температурный режим оказывают влияние попуски воды из вышерасположенного Иркликинского водохранилища.

4. Посты № 39,II4 - на температурный режим влияет выход грунтовых вод.

5. Посты № 43,48,I22,I23 - сведения о температуре не приводятся ввиду их отсутствия или пересыхания реки.

6. Перерывы в наблюдениях, а также забракованные результаты наблюдений, в таблице отмечены знаком тире (-).

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)--местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	р.АЩИОЗЕК - с.АЩЕ-УЗЕК	I/IУ	I	-	-	-	I,9	I5,I	20,3	23,8	22,0	I5,8	9,2	I,5	-	-	28,4
			2	-	-	-	II,6	I8,4	2I,2	24,7	22,3	I2,I	8,2	2,5	-		II/УП
			3	-	-	-	I6,3	20,7	23,0	2I,5	20,5	II,2	6,7	I,8	-		
			Средн.	-	-	-	9,9	I8,I	2I,5	23,3	2I,6	I3,0	8,0	I,9	-		
2	р.МАЛ.УЗЕНЬ - с.МАЛ.УЗЕНЬ	5/IУ	I	-	-	-	I,0	I4,0	25,2	27,0	2I,6	I5,2	7,0	I,8	0,4	I5/XII	32,4
			2	-	-	-	I2,7	I9,I	26,6	26,I	24,2	I2,2	6,7	I,5	0,I		I8/УI
			3	-	-	-	I8,0	22,I	26,2	22,2	23,I	II,3	7,3	I,4	-		
			Средн.	-	-	-	I0,6	I8,4	26,0	25,I	23,0	I2,9	7,0	I,6	-		
3	р.БОЛ.УЗЕНЬ г.НОВОУЗЕНСК	I0/IУ	I	-	-	-	0,2	I2,5	2I,2	28,6	22,6	I7,9	9,6	2,6	-	-	25,0
			2	-	-	-	7,4	I5,4	20,3	24,4	22,9	I5,3	6,9	I,4	-	-	I9,
			3		-	0,0	I2,7	I9,0	22,7	23,6	2I,4	II,8	6,5	I,5	-	-	23/УП
			Средн.	-	-	-	6,8	I5,6	2I,4	23,9	22,3	I5,0	7,7	I,8	-		
4	р.БОЛ.УЗЕНЬ - с.РУССКАЯ ТАЛОВКА	28/Ш	I	-	-	-	I,7	I2,2	20,4	23,6	22,3	I7,6	I0,I	2,0	0,5	6/XII	27,2
			2	-	-	-	7,7	I6,3	I9,7	24,0	22,2	I4,8	7,0	I,9	-		6/УП
			3	-	-	0,4	I3,5	I9,4	22,4	22,6	2I,0	I3,2	6,0	I,2	-		
			Средн.	-	-	-	7,6	I6,0	20,8	23,4	2I,8	I5,2	7,7	I,7	-		
5	р.БОЛ.УЗЕНЬ - с.ФУРМАНОВО	I/IУ	I	-	-	-	2,4	I3,4	20,5	24,2	22,6	I7,2	8,9	I,2	0,4	20/XII	29,3
			2	-	-	-	I0,5	I7,5	20,0	25,3	22,8	I4,6	7,9	2,3	0,8		II/УП
			3	-	-	-	I5,9	20,0	22,8	2I,3	2I,I	I3,2	6,8	I,8	-		
			Средн.	-	-	-	9,6	I7,0	2I,I	23,8	22,2	I5,0	7,9	I,8	-		
6	р.ЧЕРТАНЛА - х.ХЛЕБОРОБ	30/Ш	I	-	-	-	2,6	I4,I	I9,6	23,5	2I,0	I6,I	9,I	I,7	-	-	27,4
			2	-	-	-	9,6	I7,4	I9,9	23,8	2I,5	I3,4	5,2	I,7	-		6/УП
			3	-	-	-	I4,2	I9,9	2I,8	2I,3	20,9	II,I	5,4	I,7	-		
			Средн.	-	-	-	8,8	I7,I	20,4	22,9	2I,I	I3,5	6,6	I,7	-		
7	р.ЧИЖА 2-я - с.ЧИЖА 2-я	4/IУ	I	-	-	-	0,8	II,8	I7,I	22,8	20,5	прох	6,6	-	0,5	8/XII	28,4
			2	-	-	-	6,4	I5,0	20,7	25,7	2I,I	"	5,I	-	-		I6/УП
			3	-	-	-	I0,I	I6,9	22,7	22,2	прох	"	3,6	I,I	-		
			Средн.	-	-	-	5,8	I4,6	20,2	23,6	-	"	5,I	-	-		
8	р.ЧИЖА I-я - с.ЧИЖА I-я	5/IУ	I	-	-	-	0,5	II,8	I9,I	22,5	2I,5	I7,I	9,I	I,6	-	28/XI	27,2
			2	-	-	-	5,3	I7,2	I9,0	24,I	2I,9	I3,9	5,4	0,4	-		II/УП
			3	-	-	-	I2,7	I9,6	2I,9	2I,7	20,3	II,7	5,8	0,4	-		
			Средн.	-	-	-	6,2	I6,2	20,0	22,8	2I,2	I4,2	6,8	0,8	-		
9	р.УРАЛ - г.ВЕРХНЕ-УРАЛЬСК	I6/IУ	I	-	-	-	-	8,9	I5,9	2I,3	I6,0	I3,4	6,0	-	-	2/XI	23,9
			2	-	-	-	I,6	II,8	I4,0	I9,9	I9,4	8,2	I,2	-	-		7/УП
			3	-	-	-	8,2	I4,2	I9,2	I5,9	I7,7	7,4	I,6	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	II,6	I6,4	I9,0	I7,7	9,7	2,9	-	-		
I0	р.УРАЛ - с.КИЗИЛЬСКОЕ	I3/IУ	I	-	-	-	-	I0,0	I7,4	23,0	I8,I	I4,4	6,4	-	-	I/XI	25,5
			2	-	-	-	2,I	I3,2	I5,5	2I,6	I9,9	I0,4	2,2	-	-		5/УI
			3	-	-	-	8,9	I5,6	2I,0	I7,6	I9,4	8,6	2,0	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I2,9	I8,0	20,7	I9,I	II,I	3,5	-	-		
II	р.УРАЛ - пос.БЕРЕЗОВСКИЙ	I3/IУ	I	-	-	-	-	I0,4	I7,8	23,5	I8,2	I5,I	6,8	0,0	-	3I/X	25,2
			2	-	-	-	2,I	I3,7	I5,2	2I,6	20,3	9,8	2,2	0,0	-		4,5,
			3	-	-	-	9,I	I5,6	22,I	I8,2	I9,3	8,5	2,2	-	-		8/УП
			Средн.	-	-	-	-	I3,2	I8,4	2I,I	I9,3	II,I	3,7	-	-		
I2	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.Урал)-с.ЧАПАЕВ	I9/IУ	I	-	-	-	-	I0,I	I6,8	2I,4	I8,0	I6,I	8,I	0,6	-	8/XI	23,7
			2	-	-	-	0,2	I3,6	I6,0	20,6	I9,2	I2,8	4,4	-	-		II/УП
			3	-	-	-	3,2	I4,4	I9,6	I7,8	I9,2	I0,0	3,4	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I2,7	I7,5	I9,9	I8,8	I3,0	5,3	-	-		
I3	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.Урал)-с.ГОРНЫЙ ЕРИК	2I/IУ	I	-	-	-	-	4,0	I4,6	22,0	I7,8	I7,6	I0,6	2,9	0,I	6/XII	26,3
			2	-	-	-	-	I0,6	I4,3	2I,0	I9,9	I4,8	7,5	0,8	-		6/УП
			3	-	-	-	I,8	II,4	I8,8	I8,8	20,2	I2,8	6,2	0,2	-		
			Средн.	-	-	-	-	8,7	I5,9	20,6	I9,3	I5,I	8,I	I,3	-		
I4	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ (р.Урал)- пгт ИРИКЛИНСКИЙ	5/IУ	I	-	-	-	0,8	3,8	I3,2	23,0	I9,I	I8,6	II,8	5,4	I,4	II/XII	24,8
			2	-	-	-	2,2	7,4	I3,8	23,0	2I,2	I5,2	9,0	3,2			5/УП
			3	-	-	-	3,3	9,8	20,2	2I,I	20,6	I3,3	7,5	2,0	-		
			Средн.	-	-	-	2,I	7,0	I5,7	22,4	20,3	I5,7	9,4	3,5	-		
I5	р.УРАЛ - с.УРАЛЬСК	I/Ш	I	0,0	0,0	0,8	3,0	5,6	II,0	I3,7	I3,8	I4,4	8,4	I,3	0,3	9/XII	I6,4
			2	0,0	0,0	0,6	4,3	7,6	I2,4	I4,6	I4,5	I4,2	3,9	I,I	0,0		6/УП
			3	0,0	0,0	I,8	5,4	9,4	I4,0	I3,2	I4,7	I2,4	4,I	0,8	0,0		
			Средн.	0,0	0,0	I,I	4,2	7,5	I2,5	I3,8	I4,3	I3,3	5,5	I,I	0,I		
I6	р.УРАЛ - г.ОРСК	30/Ш	I	-	-	-	3,9	I0,2	I9,3	22,0	I6,7	I4,7	I0,6	0,8	-	I0/XI	25,2
			2	-	-	-	4,6	I3,8	I6,8	20,8	I8,I	II,5	3,0	-	-		22/УI
			3	-	-	0,3	9,8	I7,3	2I,7	I7,6	I7,3	9,7	3,4	-	-		
			Средн.	-	-	-	6,I	I3,8	I9,3	20,I	I7,4	I2,0	5,7	-	-		
I7	р.УРАЛ - с.ДОНСКОЕ	6/IУ	I	-	-	-	0,6	I2,I	I8,I	24,I	I9,5	I5,8	8,3	0,6	0,0	29/XI	26,4
			2	-	-	-	4,4	I4,8	I6,4	22,6	2I,4	II,7	4,3	0,0	-		8/УП
			3	-	-	-	I0,4	I6,8	2I,9	I9,6	I9,8	I0,5	4,7	0,2	-		
			Средн.	-	-	-	5,I	I4,6	I8,8	22,I	20,2	I2,7	5,8	0,3	-		
I8	р.УРАЛ - г.ОРЕНБУРГ	II/IУ	I	-	-	-	0,I	I2,I	I9,3	25,0	I9,8	I7,5	9,0	0,8	0,0	29/XI	27,6
			2	-	-	-	4,5	I4,7	I7,3	24,9	23,2	I2,7	4,8	0,2	-		9/УП
			3	-	-	-	II,2	I7,2	23,I	20,4	22,0	II,6	4,8	0,2	-		
			Средн.	-	-	-	5,3	I4,7	I9,9	23,4	2I,7	I3,9	6,2	0,4	-		
I9	р.УРАЛ - с.ИЛЕК	I0/IУ	I	-	-	-	0,0	I2,0	I9,0	24,5	20,4	I7,4	8,6	0,7	0,0	28/XI	28,0
			2	-	-	-	4,2	I4,I	I6,8	25,2	22,9	I3,0	5,3	0,0	0,0		II/УП
			3	-	-	-	I0,7	I6,6	22,4	2I,I	2I,8	II,6	4,8	0,I	-		
			Средн.	-	-	-	5,0	I4,2	I9,4	23,6	2I,7	I4,0	6,2	0,3	-		
20	р.УРАЛ - г.УРАЛЬСК	9/IУ	I	-	-	-	0,3	I3,2	I9,7	24,6	2I,3	I7,9	9,I	I,0	0,I	I4/XII	27,6
			2	-	-	-	4,6	I5,2	I8,I	25,7	23,I	I4,I	5,6	0,7	0,0		II/УП
			3	-	-	0,0	I2,0	I7,6	22,4	2I,9	2I,9	I2,2	5,7	0,5	-		
			Средн.	-	-	-	5,6	I5,3	20,I	24,I	22,I	I4,7	6,8	0,7	-		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)--местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2 весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	р.УРАЛ - с.КУШУМ	II/IУ	I	-	-	-	0,0	I3,8	20,3	23,7	2I,6	I7,3	I0,2	2,6	0,5	9/XII	26,7
			2	-	-	-	4,5	I6,4	I9,6	25,5	23,I	I4,2	7,4	I,I	0,0		II/УП
			3	-	-	-	I2,3	I8,3	22,6	22,4	2I,I	II,9	7,I	0,6	-		
			Средн.	-	-	-	5,6	I6,2	20,8	23,9	2I,9	I4,5	8,2	I,4	-		
22	Р.УРАЛ - пос.МЕРГЕНЕВСКИЙ	3/IУ	I	-	-	-	0,5	I3,6	20,6	24,7	20,0	I9,6	9,4	2,3	0,3	II/XII	26,4
			2	-	-	-	4,5	I5,3	I9,6	26,0	2I,8	I4,4	5,7	0,9	-		II,I2,
			3	-	-	-	II,0	I8,0	22,8	23,5	2I,2	I2,6	5,7	0,8	-		I6/УП
			Средн.	-	-	-	5,3	I5,6	2I,0	24,7	2I,0	I5,5	6,9	I,3			
23	р.УРАЛ - с.КАЛМЫКОВО	8/IУ	I	-	-	-	0,2	I4,4	22,I	27,8	2I,4	I9,2	I0,4	2,8	0,8	I5/XII	29,9
			2	-	-	-	2,5	24,5	22,8	26,5	22,5	I6,4	6,5	2,2	-		30/УI
			3	-	-	-	7,9	23,5	28,3	25,6	2I,2	I4,6	6,2	I,8	-		
			Средн.	-	-	-	3,5	20,8	24,4	26,6	2I,7	I6,7	7,7	2,3	-		
24	р.УРАЛ - с.ТОПОЛИ	30/Ш	I	-	-	-	I,7	I4,3	2I,5	24,2	22,6	I9,6	I5,3	4,4	I,2	20/XII	26,8
			2	-	-	-	6,5	I5,7	2I,I	25,4	23,9	I6,8	I2,9	I,6	0,6		26/УП
			3	-	-	-	II,6	I8,4	22,6	25,6	2I,2	I5,9	8,5	I,4	-		
			Средн.	-	-	-	6,6	I6,I	2I,7	25,I	22,6	I7,4	I2,2	2,5	-		
25	р.УРАЛ - пос.МАХАМБЕТ	4/IУ	I	-	-	-	I,2	I3,6	20,5	23,9	2I,8	I5,7	I0,7	3,3	0,8	I7/XII	26,6
			2	-	-	-	7,4	I5,3	20,6	25,I	23,2	I4,5	6,6	2,2	0,I		20,
			3	-	-	-	II,9	I7,8	23,0	22,7	2I,0	I3,6	7,I	I,5	-		2I/УI,
			Средн.	-	-	-	6,8	I5,6	2I,4	23,9	22,0	I4,6	8,I	2,3	-		I7/УП
26	р.УРАЛ - пос.САРАЙЧИК	4/IУ	I	-	-	-	I,6	I2,8	2I,3	25,0	23,6	I9,2	7,0	I,5	0,9	I6/XII	28,4
			2	-	-	-	6,7	I3,5	23,8	25,8	22,4	I7,2	6,I	I,3	0,3		2I,
			3	-	-	-	I0,4	I7,0	24,7	25,8	2I,4	I0,I	3,4	I,3	-		24/УП
			Средн.	-	-	-	6,2	I4,4	23,3	25,5	22,5	I5,5	5,5	I,4	-		
27	р.УРАЛ - г.ГУРЬЕВ	30/Ш	I	-	-	-	I,2	I4,6	2I,4	24,5	22,2	I9,9	I2,I	4,4	I,4	I2/XII	26,7
			2	-	-	-	8,0	I5,5	2I,0	25,9	24,4	I5,7	7,6	3,2	-		23/УП
			3	-	-	-	II,3	I8,2	23,9	24,2	22,0	I4,0	7,8	2,3	-		
			Средн.	-	-	-	6,8	I6,I	22,I	24,9	22,9	I6,5	9,2	3,3	-		
28	р.УРАЛ,протока ЯИК - пос. РАКУША	I/IУ	I	-	-	-	2,I	I4,7	2I,0	23,7	22,2	I9,7	I2,4	4,I	I,3	I2/XII	36,0
			2	-	-	-	9,0	I5,4	20,9	24,5	22,8	I4,8	7,7	3,3	-		2I/УП
			3	-	-	-	I2,I	I8,I	23,0	23,5	2I,3	I4,3	8,7	2,6	-		
			Средн.	-	-	-	7,7	I6,I	2I,6	23,9	22,I	I6,3	9,6	3,3	-		
29	р.УРАЛ - клх ДЖАМБУЛ	7/IУ	I	-	-	-	0,7	I4,4	2I,2	24,2	24,2	22,I	II,6	4,7	I,7	I7/XII	27,2
			2	-	-	-	8,2	I5,5	20,9	20,9	24,7	23,6	7,5	3,2	0,2		23/УП
			3	-	-	-	II,8	I8,3	23,4	23,4	25,7	2I,8	7,8	2,3	-		
			Средн.	-	-	-	6,9	I6,I	2I,8	2I,8	24,9	22,5	8,9	3,4	-		
30	кан.КУШУМ - с.КУШУМ	I0/IУ	I	-	-	-	0,3	I3,2	20,4	24,5	2I,8	I8,3	I0,0	I,4	0,2	I6/XII	27,6
			2	-	-	-	4,7	I6,5	I8,3	25,6	23,5	I4,8	5,6	I,0	0,2		II/УП
			3	-	-	-	I2,4	I8,5	22,6	2I,9	22,3	I2,6	5,2	0,4	-		
			Средн.	-	-	-	5,8	I6,I	20,4	24,0	22,5	I5,2	6,9	0,9	-		
3I	вдхр ДУНГУЛЮК (кан.Кушум) - пос.ДУНГУЛЮК	30/УП	I	-	-	-	I,4	I2,4	20,0	22,6	22,I	I7,5	9,3	I,3	0,3	6/XII	27,0
			2	-	-	-	6,7	I6,2	I9,0	24,I	2I,7	I4,7	5,9	I,0	-		I2,
			3	-	-	-	I3,6	I9,2	2I,6	2I,5	20,3	I3,0	5,8	0,9	-		I7/УП
			Средн.	-	-	-	7,2	I5,9	20,2	22,7	2I,4	I5,I	7,0	I,I	-		
32	рук.КУШУМ - с.ПЯТИМАР	I/Ш	I	-	-	I,I	4,2	I3,6	22,4	23,5	2I,6	I6,9	8,5	I,3	0,3	2I/XII	28,3
			2	-	-	I,6	I0,2	I7,2	20,7	25,3	22,5	I3,5	5,5	I,2	0,7		I2/УП
			3	-	-	3,3	I4,8	20,I	23,4	2I,8	20,4	I2,3	5,7	I,I	-		
			Средн.	-	-	2,0	9,7	I7,0	22,2	23,5	2I,5	I4,2	6,6	I,2	-		
33	рук.БАКСАЙ - пос.ТАНДАЙ		I	-	-	-	-	I4,8	20,9	24,7	22,6	I7,6	I2,I	3,4	I,8	I0/XII	28,4
			2	-	-	-	I0,6	I5,8	2I,2	23,9	23,3	I3,2	9,7	4,5	-		20/УП,
			3	-	-	-	I3,8	I8,7	22,9	2I,5	2I,4	I4,4	7,9	3,3	-		I0/УП
			Средн.	-	-	-	-	I6,4	2I,7	23,4	22,4	I5,I	9,9	3,7	-		
34	р.МИНДЯК - с.НОВОБАЙРАМГУЛОВО	I9/IУ	I	-	-	-	-	7,0	I4,0	I9,0	I3,7	II,4	4,2	-	-	29/X	22,0
			2	-	-	-	I,I	9,8	I2,8	I8,2	I6,9	8,I	I,7	-	-		I6/УП
			3	-	-	-	5,2	I3,2	I7,2	I4,4	I5,5	6,4	I,5	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I0,0	I4,7	I7,2	I5,4	8,6	2,5	-	-		
35	р.УРЛЯДА - д.НОВОАХУНОВО	I5/IУ	I	-	-	-	-	8,9	I5,4	2I,5	I5,5	II,7	2,2	-	-	30/X	25,6
			2	-	-	-	I,9	II,5	I4,I	I8,0	I8,2	8,2	I,6	-	-		4/УП
			3	-	-	-	9,3	I5,4	I9,0	I4,8	I8,6	6,3	I,9	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	II,9	I6,2	I8,I	I7,4	8,7	I,9	-	-		
36	р.МАЛ.КИЗИЛ - пос.МУРАКАЕВО	20/IУ	I	-	-	-	-	5,4	I4,2	I7,5	I3,7	I0,9	4,7	-	-	4/XI	2I,8
			2	-	-	-	0,0	8,5	I2,4	I7,6	I6,0	5,4	2,I	-	-		I7/УП
			3	-	-	-	3,8	I2,I	I5,8	I4,4	I5,0	5,4	I,4	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	8,7	I4,I	I6,5	I4,9	7,2	2,7	-	-		
37	р.ЗИНГЕЙКА - пос.БРАИЛОВСКИЙ	I3/IУ	I	-	-	-	-	I0,I	I5,9	22,2	I7,0	I2,5	4,2	-	-	29/X	26,8
			2	-	-	-	I,8	I2,9	I5,0	20,0	I8,7	8,9	I,6	-	-		6/УП
			3	-	-	-	I0,0	I5,4	20,0	I5,3	I7,6	6,8	I,6	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	I2,8	I7,0	I9,2	I7,8	9,4	2,5	-	-		
38	р.БОЛ.КИЗИЛ - с.БУРАНГУЛОВО	2I/IУ	I	-	-	-	-	4,9	I2,5	I7,2	I3,6	9,2	2,5	-	-	29/X	22,I
			2	-	-	-	0,I	8,2	II,7	I6,7	I5,I	6,I	0,8	-	-		6/УП
			3	-	-	-	3,0	II,5	I5,2	I3,4	I4,4	6,5	0,4	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	8,2	I3,I	I5,8	I4,4	7,3	I,2	-	-		
39	р.БОЛ.КИЗИЛ - д.ВЕРХНЕАБДРЯШЕВО	-	I	I,3	3,4	4,0	0,6	9,0	I5,I	22,0	I6,5	I2,0	6,2	I,I	0,7	-	25,0
			2	2,4	3,4	3,9	0,5	I3,I	I4,8	20,3	I8,6	9,9	I,9	I,0	0,6		5/УП
			3	3,3	3,5	2,8	7,9	I4,8	I9,7	I5,8	I6,9	7,6	2,0	I,0	0,9		
			Средн.	2,3	3,4	3,6	3,0	I2,3	I6,5	I9,4	I7,3	9,8	3,4	I,0	0,7		
40	р.КАРАГАЙЛЫ - с.СТАРОСИБАЕВО	I7/IУ	I	-	-	-	-	5,5	II,8	I6,5	I3,2	9,I	3,2	-	-	30/X	22,0
			2	-	-	-	0,9	8,7	I0,6	I6,6	I4,5	5,6	0,9	-	-		5/УП
			3	-	-	-	3,8	II,2	I4,5	I2,4	I4,5	5,4	I,5	-	-		
			Средн.	-	-	-	-	8,5	I2,4	I5,2	I4,I	6,7	I,9	-	-		
4I	р.БОЛ.КАРАГАНКА- пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ	I2/IУ	I	-	-	-	0,0	II,9	I7,2	24,4	I7,8	I4,6	6,5	-	-	3I/X	26,7
			2	-	-	-	3,0	I5,8	I6,3	2I,8	2I,0	9,8	2,0	-	-		6/УП
			3	-	-	-	I0,8	I7,3	2I,6	I7,4	I9,8	8,3	2,0	-	-		
			Средн.	-	-	-	4,6	I5,0	I8,4	2I,2	I9,5	I0,9	3,5	-	-		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
42а	р.БОЛ.УРТАЗЫМКА – с.СОСНОВКА	I2/IУ	I	–	–	–	–	II,6	I6,7	2I,3	I6,2	I2,4	5,5	–	–	I/XI	27,5
			2	–	–	–	2,3	I4,8	I6,I	I9,6	I7,6	8,6	3,0	–	–		2I/VI
			3	–	–	–	II,0	I6,2	2I,I	I5,8	I6,5	8,0	3,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I4,2	I8,0	I8,9	I6,8	9,7	3,8	–	–		
44	р. СУУНДУК – пос.МАЙСКИЙ	I4/IУ	I	–	–	–	0,0	II,I	I8,0	22,8	I7,I	I4,9	7,9	0,4	–	9/XI	25,4
			2	–	–	–	I,6	I4,9	I5,3	2I,2	I9,4	I0,4	3,2	–	–		22/VI
			3	–	–	–	9,I	I5,6	2I,5	I8,3	I8,2	8,7	3,3	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,6	I3,9	I8,3	20,8	I8,2	II,3	4,8	–	–		
45	р.ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	I6/IУ	I	–	–	–	0,I	I0,8	I8,5	23,9	I8,9	I4,9	7,6	–	–	I/XI	26,7
			2	–	–	–	0,8	I6,2	I6,8	22,7	2I,2	I0,2	2,7	–	–		6/VII
			3	–	–	–	9,0	I7,0	23,7	20,2	I9,6	8,9	3,I	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,3	I4,7	I9,7	22,3	I9,9	II,3	4,5	–	–		
46	р.ТАНАЛЫК – с.САМАРСКОЕ	I3/IУ	I	–	–	–	0,2	II,4	I7,2	2I,2	I7,5	I3,5	6,0	–	–	7/XI	25,4
			2	–	–	–	I,9	I4,4	I5,9	20,5	I9,I	9,6	2,7	–	–		22/VI
			3	–	–	–	II,0	I6,2	20,6	I7,4	I9,9	8,6	3,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,4	I4,0	I7,9	I9,7	I8,8	I0,6	4,0	–	–		
47	р.ТАНАЛЫК – с.МАМБЕТОВО	9/IУ	I	–	–	–	0,2	II,8	I7,7	22,0	I8,I	I5,2	6,3	0,I	–	5/XI	25,I
			2	–	–	–	2,3	I5,I	I5,9	20,8	20,4	I0,3	2,3	–	–		I0/VII
			3	–	–	–	I0,2	I7,I	20,9	I7,5	I9,5	9,2	3,I	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,2	I4,7	I8,2	20,I	I9,3	II,6	3,9	–	–		
49	р.БОЛ.КУМАК – р.п.НОВООРСК	9/IУ	I	–	–	–	0,0	I2,0	I8,6	23,9	I8,6	I5,6	9,0	0,2	–	4/XI	26,8
			2	–	–	–	2,4	I7,0	I5,9	22,9	2I,5	II,2	3,0	–	–		22/VI
			3	–	–	–	I0,8	I8,2	22,0	I8,4	2I,4	8,9	4,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,4	I5,7	I8,8	2I,7	20,5	II,9	5,4	–	–		
50	р.КАРЛЫ – с.АДАМОВКА	I5/IУ	I	–	–	–	0,0	9,5	I8,9	23,2	–	I2,7	5,8	–	–	3I/X	27/2
			2	–	–	–	0,0	I4,9	I6,8	20,4	–	8,9	I,8	–	–		5,23,
			3	–	–	–	6,0	I6,3	22,4	20,8	–	8,4	2,3	–	–		25/VI
			Средн.	–	–	–	2,0	I3,6	I9,4	2I,5	–	I0,0	3,3	–	–		
5I	р.КАНГЫЗАГАШ – с.АНИХОВКА	I4/IУ	I	–	–	–	0,0	9,4	I6,I	I9,4	I7,2	I2,4	5,6	0,I	–	9/XI	26,0
			2	–	–	–	I,4	I3,5	I3,7	I8,7	I8,0	6,9	I,I	–	–		5/VII
			3	–	–	–	8,9	I6,2	I8,7	I6,3	I9,3	6,8	2,I	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,4	I3,0	I6,2	I8,I	I8,2	8,7	2,9	–	–		
52	р.ОРЬ – с.ЕНБЕКШИ	I4/IУ	I	–	–	–	0,0	I3,I	I8,9	22,6	I8,8	I5,7	7,9	0,7	0,I	I5/XII	26,0
			2	–	–	–	2,4	I6,8	I7,0	2I,0	20,I	II,7	3,6	0,2	–		22/VI
			3	–	–	–	I2,3	I6,0	2I,2	I8,6	I9,2	I0,2	3,9	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	4,9	I5,3	I9,0	20,7	I9,4	I2,5	5,I	0,4	–		
53	р.ОРЬ – с.БУГЕТСАЙ	II/IУ	I	–	–	–	0,0	I3,0	I8,2	23,0	I8,2	I5,3	6,2	I,4		I5/XI	28,I
			2	–	–	–	4,2	I5,8	I6,7	20,6	I9,I	I0,6	2,7	0,2			5/VII
			3	–	–	–	I2,I	I6,5	2I,4	I7,7	I8,6	9,2	4,3	–			
			Средн.	–	–	–	5,4	I5,I	I8,8	20,4	I8,6	II,7	4,4	–			
54	р.ОРЬ – с.ИСТЕМЕС	I2/IУ	I	–	–	–	0,I	I3,0	I7,9	23,I	I8,2	I4,7	7,0	0,2	0,0	5/XI	25,2
			2	–	–	–	3,6	I5,9	I6,2	2I,0	I9,9	9,9	2,8	0,I	–		5/VII
			3	–	–	–	I0,8	I6,5	2I,2	I8,2	I8,4	8,8	3,4	0,I	–		
			Средн.	–	–	–	4,8	I5,I	I8,4	20,8	I8,8	II,I	4,4	0,I	–		
55	р.ОРЬ – с.АШЕБУТАК	–	I	–	–	–	–	I3,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	–	–	–	2,I	–	–	–	–	–	–	–	–		
			3	–	–	–	II,4	–	–	–	–	–	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
56	р.КАМСАК – аул АЗНАБАЙ	II/IУ	I	–	–	–	0,0	I2,8	I7,8	23,2	I9,4	I5,I	7,2	0,7	0,3	II/XII	28,2
			2	–	–	–	3,6	I6,2	I7,0	2I,9	2I,0	I0,3	3,4	0,2	0,0		20/VI
			3	–	–	–	II,6	I6,7	22,6	I9,2	I9,6	8,9	4,6	0,3	–		
			Средн.	–	–	–	5,I	I5,2	I9,I	2I,4	20,0	II,4	5,I	0,4	–		
57	р.КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ	I2/IУ	I	–	–	–	0,0	II,2	I6,8	2I,6	I7,2	I3,I	5,6	0,I	–	5/XI	27,2
			2	–	–	–	2,4	I5,8	I6,8	I9,6	I8,6	8,6	2,4	–	–		20/VI
			3	–	–	–	II,0	I6,2	20,4	I7,0	I7,6	8,2	3,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,5	I4,4	I8,0	I9,4	I7,8	I0,0	3,7	–	–		
58	р.ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ	II/IУ	I	–	–	–	0,I	II,2	I7,2	2I,7	I7,5	I3,6	6,9	0,I	–	5/XI	25,6
			2	–	–	–	2,2	I4,4	I6,2	20,3	I8,8	9,4	2,7	–	–		20/VI
			3	–	–	–	9,4	I6,8	20,8	I7,7	I7,6	8,8	3,3	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,9	I4,I	I8,I	I9,9	I8,0	I0,6	4,3	–	–		
59	р.УРТАБУРТЯ – пос.ЖАНА-ТАЛАП	9/IУ	I	–	–	–	0,4	I2,8	I9,2	23,2	20,4	I2,4	7,2	0,I	–	8/XI	29,8
			2	–	–	–	5,0	I6,5	I6,4	23,5	2I,6	8,9	3,4	0,0	–		I0/VII
			3	–	–	–	I2,6	I7,I	20,4	I9,I	20,4	9,3	3,7	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	6,0	I5,5	I8,7	2I,9	20,8	I0,2	4,8	0,0	–		
60	р.БЕРДЯНКА – с. КРАСНОЯРКА	I0/IУ	I	–	–	–	0,I	I0,3	I6,0	2I,2	I6,5	I2,0	5,0	0,6	0,0	9/XI	26/2
			2	–	–	–	2,I	I4,4	I5,5	2I,I	I8,6	8,6	2,5	0,I	–		22/VI
			3	–	–	–	II,3	I6,4	I9,9	I6,2	I7,8	7,6	3,8	0,I	–		
			Средн.	–	–	–	4,5	I3,7	I7,I	I9,5	I7,6	9,4	3,8	0,3	–		
6I	р.САКМАРА – с.ВЕРХНЕ-ГАЛЕЕВО	I4/IУ	I	–	–	–	–	9,4	I8,0	22,4	I8,4	I3,7	5,2	–	–	5/XI	26,0
			2	–	–	–	I,2	I3,I	I5,8	2I,I	I9,5	9,I	I,7	–	–		22/VI
			3	–	–	–	7,5	I7,0	2I,8	I8,3	I8,8	7,9	I,6	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I3,2	I8,5	20,6	I8,9	I0,2	2.8	–	–		
62	р.САКМАРА – с.АКЪЮЛОВО	I3/IУ	I	–	–	–	0,0	I0,3	I8,3	23,3	I9,8	I4,8	6,6	–	–	5/XI	26,8
			2	–	–	–	I,8	I4,0	I6,7	22,9	2I,2	I0,I	3,I	–	–		8/VII
			3	–	–	–	8,5	I6,3	22,4	I9,8	I9,I	8,9	3,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,4	I3,5	I9,I	22,0	20,0	II,3	4,3	–	–		
63	р.САКМАРА – г.КУВАНДЫК	–	I	–	–	–	0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	–	–	–	3,4	–	–	–	–	–	–	–	–		
			3	–	–	–	8,4	–	–	–	–	–	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,2	–	–	–	–	–	–	–	–		
64	р.САКМАРА –с.КАРГАЛА	8/IУ	I	–	–	–	0,6	I2,2	20,3	24,6	I9,4	I7,2	9,6	I,0	–	6/XI	27,0
			2	–	–	–	5,I	I4,2	I7,0	24,4	22,9	I2,6	5,3	–	–		II/VII
			3	–	–	–	II,4	I8,5	22,8	2I,I	2I,6	I2,0	5,3	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,7	I5,0	20,0	23,4	2I,3	I3,9	6,7	–	–		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2 весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
65	р.ЗИЛАИР – х.КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР	I7/IУ	I	–	–	–	0,0	7,0	I5,0	I9,I	I5,4	II,9	3,9	–	–	3I/X	22,8
			2	–	–	–	0,4	II,0	I3,0	I9,2	I7,3	6,8	I,6	–	–		23/УI
			3	–	–	–	4,9	I5,0	I9,0	I5,6	I7,4	6,3	I,3	–	–		
			Средн.	–	–	–	I,8	II,0	I5,7	I8,0	I6,7	8,3	2,3	–	–		
66	р.ЗИЛАИР – с.ЗИЛАИР	I6/IУ	I	–	–	–	–	8,2	I7,8	2I,0	I7,0	I6,0	8,2	I,0	–	28/XI	23,6
			2	–	–	–	0,4	II,8	I4,2	22,6	I9,9	II,5	3,8	0,4	–		23/УП
			3	–	–	–	5,I	I4,2	2I,7	I9,8	I9,I	8,2	3,5	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	–	II,4	I7,9	2I,I	I8,7	II,9	5,2	0,5	–		
67	р.ЗИЛАИР – с.АКЪШЛОВО	I3/IУ	I	–	–	–	0,0	8,4	I6,6	20,9	I7,4	I3,9	5,9	–	–	5/XI	24,5
			2	–	–	–	I,3	I2,I	I4,9	2I,3	20,6	9,3	2,3	–	–		8/УП
			3	–	–	–	6,9	I4,4	20,3	I8,3	I7,7	8,4	2,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	2,7	II,6	I7,3	20,2	I8,6	I0,5	3,6	–	–		
68	р.ЧЕРТАНКА – с.ЖЕЛТОЕ	6/IУ	I	–	–	–	0,8	I2,3	I8,8	24,4	I8,6	I2,4	5,3	0,I	–	5/XI	30,4
			2	–	–	–	4,2	I5,0	I9,6	2I,9	I9,7	8,4	2,8	–	–		2I/УI
			3	–	–	–	I2,3	I6,9	23,5	прох	I8,5	9,2	3,I	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,8	I4,7	20,6	–	I8,9	I0,0	3,7	–	–		
69	р.БОЛЬШОЙ ИК – с.МРАКОВО	3I/Ш	I	–	–	–	2,0	8,2	I4,0	I9,6	I6,7	I3,2	6,9	I,I	0,5	I5/XII	22,0
			2	–	–	–	2,5	II,0	I3,8	I9,2	I8,0	I0,4	5,2	I,2	–		9,
			3	–	–	–	7,0	I3,4	I8,I	I6,0	I7,3	9,8	5,3	I,I	–		I0/УП
			Средн.	–	–	–	3,8	I0,9	I5,3	I8,3	I7,3	II,I	5,8	I,I	–		
70	р.БОЛ.ИК – с.ПОЛЯКОВКА	26/Ш	I	–	–	–	I,I	9,8	I6,5	2I,9	I6,6	I4,4	7,7	I,0	0,6	I9/XII	23,6
			2	–	–	–	3,4	I2,2	I5,0	2I,6	I9,4	I0,2	4,4	0,9	0,2		7,
			3	–	–	0,4	9,3	I4,2	20,9	I6,3	I9,0	9,7	4,9	0,9	0,0		II/УП
			Средн.	–	–	–	4,6	I2,I	I7,5	I9,9	I8,3	II,4	5,7	0,9	0,3		
7I	р.ЧЕБЕНЬКА – с.БУЛГАКОВО	II/IУ	I	–	–	–	0,0	II,0	I7,0	23,5	I9,4	I3,6	6,2	0,I	–	5/XI	29,2
			2	–	–	–	4,I	I4,8	I6,5	2I,9	2I,I	I0,3	4,2	0,I	–		22,
			3	–	–	–	II,9	I7,2	2I,8	I7,5	20,0	I0,3	4,4	0,I	–		23/УI
			Средн.	–	–	–	5,5	I4,3	I8,5	2I,0	20,I	II,4	4,9	0,I	–		
72	р.САЛМЫШ – с.БУЛАНОВО	I0/IУ	I	–	–	–	0,I	I2,9	I9,7	24,5	I9,5	I6,3	7,4	0,I	–	5/XI	27,7
			2	–	–	–	3,0	I5,6	I7,8	25,0	2I,3	II,2	4,0	–	–		I6/УП
			3	–	–	–	II,I	I7,6	22,4	I9,8	2I,3	9,7	3,I	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,7	I5,4	20,0	23,I	20,7	I2,4	4,8	–	–		
73	р.ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК	I6/IУ	I	–	–	–	0,0	II,I	I6,4	23,0	I8,7	I4,6	6,4	0,3	–	5/XI	28,4
			2	–	–	–	I,7	I4,4	I6,2	22,0	I9,6	I0,2	3,3	–	–		5/УП
			3	–	–	–	II,5	I6,I	20,8	I7,7	I9,I	9,8	3,9	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,4	I3,9	I7,8	20,9	I9,I	II,5	4,5	–	–		
74	р.ЧЕРНАЯ – с.КРАСНЫЙ ХОЛМ	I2/IУ	I	–	–	–	0,0	I3,I	2I,0	25,8	2I,7	I6,9	8,5	0,6	–	5/XI	28,2
			2	–	–	–	4,I	I7,5	I9,0	25,9	23,6	I2,9	4,0	–	–		I0/УП
			3	–	–	–	I3,9	I9,5	24,0	2I,3	22,3	I2,8	4,5	–	–		
			Средн.	–	–	–	6,0	I6,7	2I,3	24,3	22,5	I4,2	5,7	–	–		
75	р.ИЛЕК – ж.д.рзд № 47	I2/IУ	I	–	–	–	0,I	I3,8	20,4	23,6	I9,3	I7,0	8,4	0,8	–	9/XI	26,8
			2	–	–	–	I,8	I7,4	I7,9	23,7	20,I	I2,4	4,0	–	–		I0/УП
			3	–	–	–	I2,0	I7,7	2I,9	2I,4	20,6	II,4	5,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,6	I6,3	20,I	22,9	20,0	I3,6	5,8	–	–		
76	р.ИЛЕК – г.АКТЮБИНСК	5/IУ	I	–	–	–	0,7	II,6	I7,3	24,3	I9,7	I3,7	9,0	0,2	–	5/XI	29,0
			2	–	–	–	4,4	I5,0	I6,6	23,4	22,0	9,4	7,2	–	–		9/УП
			3	–	–	–	I0,5	I6,0	2I,2	2I,0	I9,8	I0,3	6,8	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,2	I4,2	I8,4	22,9	20,5	II,I	7,7	–	–		
77	р.ИЛЕК – пос.ВЕСЕЛЫЙ № I	7/IУ	I	–	–	–	0,5	I2,5	I8,0	24,0	I9,7	I4,I	6,7	0,2	–	5/XI	30,I
			2	–	–	–	5,2	I5,8	I7,4	22,6	2I,2	I0,4	3,3	0,0	–		6/УП
			3	–	–	–	I2,I	I7,4	22,3	I8,4	20,2	I0,6	3,8	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	5,9	I5,2	I9,2	2I,7	20,4	II,7	4,6	0,I	–		
78	р.ИЛЕК – с.ЧИЛИК	8/IУ	I	–	–	–	0,3	I5,2	2I,6	25,2	I8,2	I8,8	II,2	0,0	0,0	I/XI	29,0
			2	–	–	–	6,7	I6,9	I8,6	24,3	23,I	I6,8	3,5	0,0	–		I0/УП
			3	–	–	–	I4,6	I9,3	22,3	20,0	2I,8	I3,6	I,4	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	7,2	I7,I	20,8	23,2	2I,0	I6,4	5,4	0,0	–		
79	р.КАРАГАНДА – пос.КАНДАГАЧ	9/IУ	I	–	–	–	0,5	I4,9	–	–	–	–	–	–	–	–	23,6
			2	–	–	–	7,2	–	–	–	–	–	–	–	–		30/IУ
			3	–	–	–	I4,9	–	–	–	–	–	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,5	–	–	–	–	–	–	–	–		
80	р.КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	8/IУ	I	–	–	–	0,3	II,I	I7,I	22,6	I8,6	I4,7	7,5	0,4	0,0	29/XI	26,2
			2	–	–	–	3,5	I3,3	I6,2	22,0	I9,9	9,6	3,9	0,0	–		I0/УП
			3	–	–	–	I0,2	I5,2	20,6	I9,3	I8,9	9,0	4,9	0,3	–		
			Средн.	–	–	–	4,7	I3,2	I8,0	2I,3	I9,I	II,I	5,4	0,2	–		
8I	р.КОСИСТЕК – с.КОС-ИСТЕК	II/IУ	I	–	–	–	0,0	II,4	I7,I	23,I	I8,0	I3,2	6,4	0,8	–	I/XII	26,I
			2	–	–	–	I,5	I4,4	I6,6	2I,4	20,I	7,8	2,8	0,0	–		I0/УП
			3	–	–	–	8,2	I6,2	2I,0	I8,8	I8,6	9,0	4,5	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	3,2	I4,0	I8,7	2I,I	I8,9	I0,0	4,6	0,3	–		
82	р.АКТАСТЫ – пос.БЕЛОГОРСКИЙ	I6/IУ	I	–	–	–	0,0	I0,4	I5,I	I9,8	I6,5	I2,4	5,4	0,3	–	29/XI	24,3
			2	–	–	–	I,I	I3,7	I4,2	I8,9	I7,5	7,7	2,I	0,I	–		23/УП
			3	–	–	0,I	9,0	I4,7	I7,7	I6,6	I6,0	7,9	3,4	0,I	–		
			Средн.	–	–	–	3,4	I2,9	I5,7	I8,4	I6,7	9,3	3,6	0,2	–		
83	р.ТЕРИСБУТАК – пос.БЕЛОГОРСКИЙ	I6/IУ	I	–	–	–	0,I	9,7	I5,2	20,9	I7,7	II,9	4,0	0,I	–	8/XI	25,8
			2	–	–	–	I,4	I3,0	I4,8	20,2	I8,6	6,9	2,I	0,0	–		23/УП
			3	–	–	–	I0,0	I5,0	I9,0	I6,5	I7,6	7,5	3,2	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	3,8	I2,6	I6,3	I9,2	I8,0	8,8	3,I	0,0	–		
84	р. БОЛ.ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	I0/IУ	I	–	–	–	0,I	I2,2	I7,5	2I,9	I8,5	I5,I	8,2	0,2	–	5/XI	25,5
			2	–	–	–	I,2	I4,8	I6,6	23,I	2I,4	I0,2	0,7	–	–		II/УП
			3	–	–	–	II,2	I5,9	2I,2	I9,5	I9,4	9,I	3,3	–	–		
			Средн.	–	–	–	4,2	I4,3	I8,4	2I,5	I9,8	II,5	4,I	–	–		
85	р. КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ	I0/IУ	I	–	–	–	0,2	II,4	I6,7	2I,6	I7,I	I2,9	6,6	0,5	0,0	2/XII	27,0
			2	–	–	–	3,3	I4,6	I6,0	20,I	I8,I	9,I	3,6	0,I	–		I0/УП
			3	–	–	–	II,6	I5,I	20,3	I6,9	I7,0	9,6	4,2	0,3	–		
			Средн.	–	–	–	5,0	I3,7	I7,7	I9,5	I7,4	I0,5	4,8	0,3	–		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
86	р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ	5/IУ	I	–	–	–	0,7	I3,I	I7,3	2I,6	I7,6	I4,8	7,8	I,I	I,0	20/XII	26,4
			2	–	–	–	3,6	I6,0	I7,0	2I,6	I9,5	I0,8	3,5	0,9	0,4		I9/УП
			3	–	–	–	II,2	I7,I	20,6	I7,0	I7,9	9,9	5,2	I,4	–		
			Средн.	–	–	–	5,2	I5,4	I8,3	20,I	I8,3	II,8	5,5	I,I	–		
87	р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ	I2/IУ	I	–	–	–	0,0	I0,9	I8,0	22,5	I9,5	I3,6	6,7	0,2	–	I5/XI	29,0
			2	–	–	–	3,9	I4,2	I7,5	20,4	I9,6	9,2	3,4	–	–		6/УП
			3	–	–	–	I2,8	I5,9	2I,6	I6,9	I9,2	I0,7	3,7	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,6	I3,7	I9,0	I9,9	I9,4	II,2	4,6	–	–		
88	р. КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА	6/IУ	I	–	–	–	I,0	I2,5	I8,5	24,8	20,6	I4,4	6,I	0,3	–	5/XI	32,2
			2	–	–	–	6,I	I5,9	I8,2	23,I	20,7	I2,3	4,8	0,0	–		9/УП
			3	–	–	–	I2,2	I8,5	22,8	I8,5	22,5	I0,4	4,3	0,I	–		
			Средн.	–	–	–	6,4	I5,6	I9,8	22,I	2I,3	I2,4	5,I	0,I	–		
89	р. УТВА – пос. ЛУБЕНКА	I6/IУ	I	–	–	–	0,I	II,3	I7,3	22,4	I9,4	I4,5	7,3	0,0	–	I9/XI	30,0
			2	–	–	–	I,7	I5,3	I8,2	22,6	20,0	I0,2	3,6	–	–		I9/УI.
			3	–	–	–	I3,2	I7,3	2I,I	I8,0	I9,4	I0,8	I,7	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,0	I4,6	I8,9	2I,0	I9,6	II,8	4,2	–	–		
90	р. УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	4/IУ	I	–	–	–	0,4	I2,9	I9,5	24,4	2I,6	I6,5	8,6	0,9	–	7/XI	28,I
			2	–	–	–	3,I	I6,7	I9,I	25,0	22,8	I2,8	5,2	0,0	–		II/УП
			3	–	–	–	I3,5	I8,8	23,3	2I,4	2I,I	I2,3	5,3	–	–		
			Средн.	–	–	–	5,7	I6,I	20,6	23,6	2I,8	I3,9	6,4	–	–		
9I	р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА	7/IУ	I	–	–	–	0,3	I3,2	I9,3	23,8	20,4	I6,0	8,2	0,7	0,2	6/XII	26,8
			2	–	–	–	4,4	I6,9	I8,2	24,2	2I,4	I2,0	4,4	0,3	–		I2/УП
			3	–	–	–	I3,2	I8,8	22,4	I9,8	I9,8	I0,6	4,4	0,4	–		
			Средн.	–	–	–	6,0	I6,3	20,0	22,6	20,5	I2,9	5,7	0,5	–		
92	р. КАРАОБА – с. АНГАТЫ	I/IУ	I	–	–	–	I,5	II,3	I6,9	22,4	прох	прох	прох	0,I	–	28/XI	29,0
			2	–	–	–	7,4	I5,7	I6,9	прох	"	"	–	0,2	–		30/УI
			3	–	–	–	I4,4	I8,I	2I,6	"	"	"	3,7	0,6	–		
			Средн.	–	–	–	7,8	I5,0	I8,5	"	"	"	–	0,3	–		
93	р. ЧАГАН – с. СЕРГИЕВСКИЙ	2/IУ	I	–	–	–	0,7	I2,8	I8,2	23,3	2I,2	I7,4	9,2	I,2	0,2	6/XII	29,6
			2	–	–	–	6,4	I5,9	I8,7	24,6	22,4	I3,0	5,5	0,7	–		9/УП
			3	–	–	0,0	I3,4	I9,6	2I,5	2I,8	20,9	II,5	5,4	0,3	–		
			Средн.	–	–	–	6,8	I6,I	I9,5	23,2	2I,5	I4,0	6,7	0,7	–		
94	р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ	2/IУ	I	–	–	–	I,4	I3,2	I9,3	23,4	2I,0	I5,4	8,4	I,6	0,4	8/XII	26,4
			2	–	–	–	6,9	I5,4	I8,2	24,2	2I,I	I3,0	5,4	I,9	–		5,I0,
			3	–	–	–	I2,5	I8,2	2I,8	20,8	20,I	II,I	5,9	I,4	–		II/УП
			Средн.	–	–	–	6,9	I5,6	I9,8	22,8	20,7	I3,2	6,6	I,6	–		
95	р. ДЕРКУЛ – пос. КАМЕНКА	I/IУ	I	–	–	–	I,6	I3,4	20,3	24,0	22,2	I5,I	7,7	0,7	0,3	I4/XII	30,0
			2	–	–	–	9,5	I8,5	20,4	24,4	2I,8	I2,4	5,3	I,2	0,I		II/УП
			3	–	–	0,I	I6,I	20,9	23,I	20,4	20,7	II,6	5,6	0,9	–		
			Средн.	–	–	–	9,I	I7,6	2I,2	22,9	2I,6	I3,0	6,2	0,9	–		
96	р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ	I/IУ	I	–	–	–	I,0	I2,3	20,9	25,0	2I,3	I7,I	9,3	0,9	–	5/XII	27,8
			2	–	–	–	7,4	I6,4	I9,2	25,7	22,7	I3,9	5,6	0,3	–		I5/УП
			3	–	–	–	I3,6	I9,8	23,0	2I,8	2I,6	II,9	5,6	0,5	–		
			Средн.	–	–	–	7,3	I6,2	2I,0	24,5	2I,9	I4,3	6,8	0,6	–		
97	р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	4/IУ	I	–	–	–	I,2	I2,I	20,4	–	прох	прох	прох	0,7	0,5	I7/XII	28,8
			2	–	–	–	8,I	I7,8	2I,6	прох	"	"	"	I,I	0,3		30/УI
			3	–	–	0,I	I5,7	20,4	23,I	"	"	"	–	I,3	–		
			Средн.	–	–	–	8,3	I6,8	20,7	–	"	"	–	I,0	–		
98	р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС	2/IУ	I	–	–	–	0,8	I3,5	20,8	23,7	22,I	I6,7	9,2	I,0	0,3	7/XII	28,6
			2	–	–	–	7,3	I7,6	I9,5	25,8	22,7	I3,6	5,3	I,0	–		II/УП
			3	–	–	0,I	I5,0	20,2	23,8	22,4	20,8	I2,4	5,4	0,8	–		
			Средн.	–	–	–	7,7	I7,I	2I,4	24,0	2I,9	I4,2	6,6	0,9	–		
99	р. ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ	I0/IУ	I	–	–	–	0,5	I3,8	22,9	25,6	22,6	I6,9	9,4	0,6	–	3/XII	28,8
			2	–	–	–	5,7	I7,6	I9,9	26,5	22,4	I2,6	6,I	I,0	–		24/УП
			3	–	–	–	I3,4	20,2	24,I	23,4	I9,7	I2,9	5,4	I,2	–		
			Средн.	–	–	–	6,5	I7,2	22,3	25,2	2I,6	I4,I	7,0	0,9	–		
I00	р. ШИДЕРТЫ – свх ЖАМБЕЙТИНСКИЙ	I0/IУ	I	–	–	–	0,2	I2,5	I9,9	26,2	2I,4	I6,8	9,8	I,3	0,4	II/XII	30,4
			2	–	–	–	4,0	I7,0	I9,9	25,8	23,I	I4,2	6,2	I,0	–		30/УI
			3	–	–	–	I0,8	I8,9	25,6	2I,0	23,I	I2,9	6,2	0,8	–		
			Средн.	–	–	–	5,0	I6,I	2I,8	24,3	22,5	I4,6	7,4	I,0	–		
I0I	р. БУЛДУРТЫ – пос. КАРААГАЧ	7/IУ	I	–	–	–	I,0	I3,4	I9,3	23,I	20,2	I4,3	8,0	I,4	0,8	I6/XII	27,7
			2	–	–	–	5,6	I5,4	I8,7	24,2	20,3	II,4	5,2	I,2	0,2		25/УI
			3	–	–	–	I3,6	I7,7	22,6	I9,3	I8,5	II,6	5,6	I,I	–		
			Средн.	–	–	–	6,7	I5,5	20,2	22,2	I9,7	I2,4	6,3	I,2	–		
I02	р. БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ	II/IУ	I	–	–	–	I,3	I3,5	I8,2	22,6	22,I	I6,2	8,4	0,5	0,I	4/XII	35,0
			2	–	–	–	8,6	I6,8	I7,7	24,9	2I,8	II,7	6,3	I,I	–		I7/УП
			3	–	–	–	I4,2	I8,I	22,9	20,I	20,7	I3,I	5,4	I,I	–		
			Средн.	–	–	–	8,0	I6,I	I9,6	22,5	2I,5	I3,7	6,7	0,9	–		
I03	р. ШИЛЛИ – аул АКШИЙ	2/IУ	I	–	–	–	0,3	I3,2	I8;9	24,6	20,9	I6,0	7,5	0,4	–	8/XI	28,4
			2	–	–	–	3,6	I6,4	I8,8	25,0	22,3	II,6	5,0	–	–		5/УП
			3	–	–	–	I4,9	I8,I	22,8	20,0	20,6	II,8	5,0	–	–		
			Средн.	–	–	–	6,3	I5,9	20,2	23,2	2I,3	I3,I	5,8	–	–		
I04	р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН	6/IУ	I	–	–	–	0,7	I3,6	20,6	24,7	20,9	I6,5	9,4	I,7	0,3	5/XII	27,4
			2	–	–	–	5,7	I7,3	I9,5	24,6	23,0	I2,5	5,3	0,2	–		I0/УП
			3	–	–	–	I4,8	I8,7	24,I	2I,5	20,4	I2,7	5,3	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	7,I	I6,5	2I,4	23,6	2I,4	I3,9	6,7	0,7	–		
I05	р. УИЛ – аул АЛТЫ – КАРАСУ	–	I	–	–	–	–	I5,0	I8,9	23,7	I7,2	I2,4	5,3	I,4	0,0	2/XII	32,0
			2	–	–	–	6,8	I6,I	I5,9	20,8	20,0	6,8	2,6	0,0	–		3/УП
			3	–	–	–	I3,9	I6,4	2I,3	I6,2	I7,4	8,4	4,0	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	–	I5,8	I8,7	20,2	I8,2	9,2	4,0	0,5	–		
I06	р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ	–	I	–	–	–	–	I6,2	2I,2	22,9	20,2	I7,8	9,8	3,2	–	I/XII	27,8
			2	–	–	–	–	I7,8	I9,5	24,2	22,3	I3,6	6,2	2,9	–		I7/УП
			3	–	–	–	–	I9,8	23,0	22,I	20,8	I2,8	6,0	2,8	–		
			Средн.	–	–	–	–	I7,9	2I,2	23,I	2I,I	I4,7	7,3	3,0	–		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)--местоположение поста	Дата перехода температуры воды через 0,2° весной	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дата перехода температуры воды через 0,2° осенью	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I07	р. ШИЙЛИ – аул СУЛОШИ	7/IУ	I	–	–	–	0,4	II,6	I7,I	2I,2	20,5	I7,9	I0,7	0,7	0,5	8/XII	27,8
			2	–	–	–	4,6	I4,6	I8,7	2I,4	20,9	I6,6	9,0	0,4	–		8/УШ
			3	–	–	–	I3,0	I5,4	20,4	20,5	20,7	I3,3	8,I	0,4	–		
			Средн.	–	–	–	6,0	I3,9	I8,7	2I,0	20,7	I5,9	9,3	0,5	–		
I08	р. ШИГЫРЛЫКУМДЫ – аул № I0	6/IУ	I	–	–	–	0,6	I3,7	I9,7	23,I	I9,9	I5,3	8,2	2,3	0,4	I4/XII	29,4
			2	–	–	–	5,7	I6,6	I8,2	22,3	20,0	II,9	4,6	0,4	0,I		I0/УП
			3	–	–	–	I3,8	I7,0	22,2	I9,0	I9,2	II,5	4,5	0,5	–		
			Средн.	–	–	–	6,7	I5,8	20,0	2I,5	I9,7	I2,9	5,8	I,I	–		
I09	р. ШЕГЕРЛЫ – клх им. I-е МАЯ	I5/IУ	I	–	–	–	–	I4,7	I9,7	23,8	I9,7	I5,8	8,9	I,4	I,3	I5/XII	26,4
			2	–	–	–	I,6	I6,5	I7,5	23,0	20,6	I2,I	5,2	0,8	0,6		22/УП
			3	–	–	–	I0,8	I7,I	22,2	I8,9	I9,0	II,4	5,7	I,5	0,0		
			Средн.	–	–	–	–	I6,I	I9,8	2I,9	I9,8	I3,I	6,6	I,2	0,6		
II0	р. КИИЛ – с. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ	I8/IУ	I	–	–	–	0,I	I3,2	I8,4	23,8	2I,6	I2,7	7,2	0,7	0,2	I4/XII	28,0
			2	–	–	–	0,7	I5,7	I6,8	23,4	20,7	–	4,7	0,5	0,I		9/УП
			3	–	–	–	II,3	I8,5	22,6	20,4	20,9	I0,0	4,0	0,7	–		
			Средн.	–	–	–	4,0	I5,8	I9,3	22,5	2I,I	–	5,3	0,6	–		
III	р. АЩИУИЛ – уроч. МАЙМАК	5/IУ	I	–	–	–	I,7	I5,6	I9,3	23,9	2I,2	I3,4	6,I	2,4	0,8	20/XII	27,6
			2	–	–	–	6,7	I7,3	I9,0	23,3	20,7	9,5	4,9	I,7	0,2		23/УI
			3	–	–	–	I4,0	I8,3	23,I	2I,5	I9,8	I0,6	4,7	I,2	–		
			Средн.	–	–	–	7,5	I7,I	20,5	22,9	20,6	II,2	5,2	I,8	–		
II2	р. САГИЗ – свх АЛТАЙ	3/IУ	I	–	–	–	2,8	I2,I	I8,8	22,9	I9,6	I9,0	7,3	I,4	–	22/XI	29,6
			2	–	–	–	8,4	I3,I	20,0	23,9	22,9	I5,7	2,2	I,9	–		20/УП
			3	–	–	–	I3,4	I6,7	25,0	23,6	2I,9	I2,3	4,4	0,2	–		
			Средн.	–	–	–	8,2	I4,0	2I,3	23,4	2I,5	I5,7	4,6	–	–		
II3	р. САГИЗ – ст. САГИЗ	4/IУ	I	–	–	–	2,2	4,I	20,2	25,5	22,3	I8,9	9,9	6,2	2,8	I7/XII	33,9
			2	–	–	–	2,9	7,6	22,0	25,9	22,9	I6,0	4,2	4,5	0,7		I8/УI
			3	–	–	–	I2,2	I9,0	23,7	22,9	22,9	I2,4	5,6	5,2	–		
			Средн.	–	–	–	5,8	I0,2	22,0	24,8	22,7	I5,8	6,6	5,3	–		
II4	р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с. ШИЙЛИАША	7/IУ	I	–	–	–	0,8	I3,3	I5,3	23,4	2I,2	I3,5	7,6	2,5	0,7	I5/XII	28,0
			2	–	–	–	3,2	I3,3	I5,5	22,0	22,I	II,3	6,2	4,7	0,0		6,9,
			3	–	–	–	I0,6	I5,2	2I,5	2I,4	20,7	I3,4	5,I	2,6	–		I0/УП
			Средн.	–	–	–	4,9	I3,9	I7,4	22,3	2I,3	I2,7	6,3	3,3	—		
II5	р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ	3/IУ	I	–	–	–	3,6	I4,9	I6,I	25,0	I6,4	I8,4	6,I	0,9	I,4	I3/XII	34,0
			2	–	–	–	6,6	I5,6	I6,6	27,I	I7,7	I4,3	2,3	2,9	–		I2/УП
			3	–	–	–	9,7	I9,8	25,6	20,I	I7,4	II,0	3,6	I,2	–		
			Средн.	–	–	–	6,6	I6,8	I9,4	24,I	I7,2	I4,6	4,0	I,6	–		
II6	р. ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ	I/IУ	I	–	–	–	I,0	I2,9	I9,3	20,9	I6,4	I4,5	8,2	0,7	0,0	30/XI	22,I
			2	–	–	–	4,7	I6,0	I6,6	20,2	I7,9	I0,5	3,7	0,I	–		II/УП
			3	–	–	–	I5,8	I6,7	20,2	I7,8	I6,6	9,4	3,5	0,0	–		
			Средн.	–	–	–	7,2	I5,2	I8,7	I9,6	I7,0	II,5	5,I	0,3	–		
II7	р. ЭМБА – уроч. КОЖАСАЙ	30/Ш	I	–	–	–	2,I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	–	–	–	6,4	–	–	–	–	–	–	–	–		
			3	–	–	–	I3,5	–	–	–	–	–	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,3	–	–	–	–	–	–	–	–		
II8	р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС	5/IУ	I	–	–	–	I,4	I3,8	20,2	22,6	I9,9	I5,4	7,4	I,4	0,6	7/XII	30,6
			2	–	–	–	6,7	I7,0	I9,4	22,6	20,8	II,2	4,2	I,0	–		2I/УП
			3	–	–	–	I4,2	I7,3	22,I	I9,3	I8,8	II,4	5,5	I,3	–		
			Средн.	–	–	–	7,4	I6,0	20,6	2I,5	I9,8	I2,7	5,7	I,2	–		
II9	р. ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ	I/IУ	I	–	–	–	2,8	I5,7	2I,I	23,7	I9,8	I9,5	9,3	4,I	–	7/XII	33,3
			2	–	–	–	8,6	I9,5	20,2	23,4	22,5	I3,4	4,3	3,6	–		24/УП
			3	–	–	–	I5,I	I9,6	2I,8	23,9	I9,2	I4,0	6,I	2,3	–		
			Средн.	–	–	–	8,8	I8,3	2I,0	23,7	20,4	I5,6	6,6	3,3	–		
I20	р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ	I3/IУ	I	–	–	–	–	I3,6	20,3	24,3	I9,6	I4,2	8,I	–	–	I/XI	27,6
			2	–	–	–	3,5	I7,6	I7,8	23,2	2I,2	I2,0	3,5	–	–		I7/УШ
			3	–	–	–	I2,5	I7,3	22,7	I9,6	I9,6	II,8	3,7	–	–		
			Средн.	–	–	–	–	I6,2	20,3	22,4	20,I	I2,6	5,I	–	–		
I2I	р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ	7/IУ	I	–	–	–	I,3	I5,2	25,7	22,5	I9,4	I3,4	7,6	I,5	–	9/XI	25,8
			2	–	–	–	6,8	I8,6	20,4	22,4	2I,4	8,9	5,I	–	–		9/УI
			3	–	–	–	I5,0	I9,5	2I,8	2I,I	I9,9	9,3	3,2	–	–		
			Средн.	–	–	–	7,7	I7,8	22,0	22,0	20,2	I0,5	5,3	–	–		
I24	оз. СУЛУКОЛЬ – пос. СУЛУКОЛЬ	4/IУ	I	–	–	–	0,8	II,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	–	–	–	I,9	I2,5	–	–	–	–	–	–	–		
			3	–	–	–	8,6	I8,4	–	–	–	–	–	–	–		
			Средн.	–	–	–	3,8	I4,0	–	–	–	–	–	–	–		
I25	оз. ЧЕБАРКОЛЬ – с. ДАВЛЕТОВО	I0/IУ	I	–	–	–	0,0	9,0	I6,4	23,7	I6,6	I6,5	5,0	–	–	I/XI	26,8
			2	–	–	–	I,I	I3,2	I5,0	23,8	2I,I	9,I	I,8	–	–		I6,23,
			3	–	–	–	7,6	I4,8	27,6	2I,5	I9,I	8,0	0,3	–	–		24/УП
			Средн.	–	–	–	2,9	I2,3	I8,0	23,0	I8,9	II,2	2,4	–	–		
I26	оз. ЧЕЛКАР – РЫБЗАВОД	7/IУ	I	–	–	–	0,4	II,4	I9,3	23,7	22,0	I6,8	8,6	I,3	0,4	6/XII	29,0
			2	–	–	–	5,6	I6,2	I9,2	25,0	2I,9	I3,3	5,4	0,5	–		3I/У
			3	–	–	–	I3,2	20,3	22,7	20,8	2I,0	I2,0	5,8	0,3	–		
			Средн.	–	–	–	6,4	I6,0	20,4	23,2	2I,6	I4,0	6,6	0,7	–		

Таблица 10

ТОЛЩИНА ЛЬДА

Толщина льда дана в сантиметрах на 5,10,15,20,25 и последнее число месяца на середине реки. В тех случаях, когда измерения сделаны на перекате и на плесе, они приведены двумя строками : верхняя строка - толщина льда на перекате, нижняя - толщина льда на плёсе. Если измерения сделаны между вышеуказанными сроками, то толщина льда отнесена к ближайшему сроку, без особого на то примечания.

Места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова оставлены пустыми.

Толщина льда равная 0,5 см и меньше, показана 0.

Знак тире (-) указывает на пропуск в наблюдениях, после промерзания - на то, что наблюдалась вода поверх льда.

Пост № 39 - данные не приводятся из-за отсутствия ледостава, № 43, 55,63,117,123 - измерения не производились, № 79,122 - вследствие пересыхания реки.

Пост № 15 отсутствие данных II-IУ,XI-XII обусловлено попусками Ириклинской ГЭС.

Посты № 4,7-10,15,17,20,24-28,31-41,48-62,70-73,75-83,85,88-94,96, 97,99-112,114-116,118-121,124-126 данные о толщине льда приведены на 10,20 и последнее число месяца.

№ поста	Река, (канал, водохранилище, озеро)— местоположение поста	I						II					
		5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	р. АШИОЗЕК – с. АШЕ-УЗЕК	I5	22	38	5I	60	65	74	84	86	86	88	87
2	р. МАЛ. УЗЕНЬ – с. МАЛ. УЗЕНЬ	35	43	–	58	–	70	–	8I	–	85	87	88
3	р. БОЛ. УЗЕНЬ – г. НОВОУЗЕНСК	37	43	5I	60	66	69	72	79	82	89	92	92
4	р. БОЛ. УЗЕНЬ – с. РУССКАЯ ТАЛОВКА	–	33	–	54	–	72	–	86	–	93	–	98
5	р. БОЛ. УЗЕНЬ – с. ФУРМАНОВО	28	39	48	58	66	76	82	86	9I	95	95	97
6	р. ЧЕРТАНЛА – х. ХЛЕБОРОБ	34	–	–	55	–	73	–	8I	–	88	–	96
7	р. ЧИКА 2-я – с. ЧИКА 2-я .	–	40	–	60	–	80	–	90	–	90	–	90
8	р. ЧИКА I-я – с. ЧИКА I-я	–	26	–	30	–	42	–	45	–	20	–	6I
9	р. УРАЛ – г. ВЕРХНЕУРАЛЬСК	–	3I	–	44	–	62	–	65	–	76	–	77
I0	р. УРАЛ – с. КИЗИЛЬСКОЕ	–	39	–	43	–	48	–	55	–	56	–	55
II	р. УРАЛ – пос. БЕРЕЗОВСКИЙ	38	38	42	43	50	75	77	80	80	80	80	80
I2	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ / р. УРАЛ/ – с. ЧАПАЕВ	29	3I	35	40	47	59	65	66	67	67	70	72
I3	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ / р.УРАЛ / – с. ГОРНЫЙ ЕРИК	25	36	46	56	65	68	77	78	8I	89	94	99
I4	вдхр ИРИКЛИНСКОЕ / р. УРАЛ/ – пгт. ИРИКЛИНСКИЙ	32	42	52	55	6I	67	7I	75	82	87	89	9I
I5	р. УРАЛ – с. УРАЛЬСК	–	26	32	52	59	66	67	49				
I6	р. УРАЛ – г. ОРСК	I7	I8	20	22	25	29	36	39	5I	57	6I	64
I7	р. УРАЛ – с. ДОНСКОЕ	–	22	–	28	–	46	–	53	–	56	57	58
I8	р. УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ	I7	I7	25	35	38	39	4I	4I	4I	45	45	48
I9	р. УРАЛ – с. ИЛЕК	23	24	29	32	36	43	47	5I	45	45	42	38
20	р. УРАЛ – г. УРАЛЬСК	–	–	35	45	64	–	–	75	–	84	–	77
2I	р. УРАЛ – с. КУШУМ	25	26	30	4I	44	47	60	62	63	67	68	69
22	р. УРАЛ – пос. МЕРГЕНЕВСКИЙ	27	29	3I	38	52	67	72	76	79	82	72	82
23	р. УРАЛ – с. КАЛМЫКОВО	I3	32	–	42	–	48	–	52	–	56	–	59
24	р. УРАЛ – с. ТОПОЛИ	–	26	–	43	–	49	–	60	–	65	–	66
25	р. УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ	–	65	–	63	–	62	62	68	–	74	–	74
26	р. УРАЛ – пос. САРАЙЧИК	–	30	–	43	–	57	–	6I	–	64	–	66
27	р. УРАЛ – г. ГУРЬЕВ	–	25	–	42	–	50	–	60	–	65	–	65
28	р. УРАЛ, протока ЯИК – пос. РАКУША	–	28	–	45	–	47	–	60	–	60	–	62
29	р. УРАЛ – кмх ДЖАМБУЛ	I5	23	–	40	–	52	–	52	–	59	–	57
30	кан. КУШУМ – с. КУШУМ	I3	24	35	40	39	6I	65	65	66	67	67	66
3I	вдхр ДУНГУЛЮК /кан. КУШУМ/ – пос. ДУНГУЛЮК	–	42	–	57	–	63	–	67	–	69	–	7I
32	рук. КУШУМ – с. ПЯТИМАР	–	39	–	49	–	59	–	64	–	70	–	76
33	рук. БАКСАЙ – с. ТАНДАЙ	–	32	–	55	–	68	–	75	–	80	–	82
34	р. МИНДЯК – с. НОВОБАЙРАМГУЛОВО	–	39	–	44	–	50	–	75	–	82	–	78
35	р. УРЛЯДА – д. НОВОАХУНОВО	–	80	–	98	–	I04	–	I04	–	I04	–	I04
36	р. МАЛ. КИЗИЛ – пос. МУРАКАЕВО	–	55	–	59	–	I30	–	I30	–	I30	–	I30
37	р. ЗИНГЕЙКА – пос. БРАИЛОВСКИЙ	–	28	–	п	р	о	м	ё	р	з	л	а
38	р. БОЛ. КИЗИЛ – с. БУРАНГУЛОВО	–	3I	–	33	–	28	–	35	–	–	–	I7
40	р. КАРАГАЙЛЫ – с. СТАРО-СИБАЕВО	–	I30	–	I80	–	I80	–	I90	–	200	–	200
4I	р. БОЛ. КАРАГАНКА – пос. ИЗМАЙЛОВСКИЙ	–	35	–	42	–	53	–	55	–	55	–	57
42а	р. БОЛ. УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА	25	32	34	37	48	59	65	65	66	80	88	92
44	р. СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ	33	4I	43	52	6I	68	73	76	79	87	9I	95
45	р. ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ	33	4I	42	5I	59	63	74	74	75	79	82	82
46	р. ТАНАЛЫК – с. САМАРСКОЕ	27	40	44	47	52	п р о м ё р з л а				45	46	4I
47	р. ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО	43	46	5I	75	80	86	94	I00	I02	I09	I09	II0
48	вдхр ВЕРХНЕ-КУМАКСКОЕ (р.БОЛ.КУМАК – КУМАКСКИЙ водозабор)	–	80	–	85	–	85	–	90	–	95	–	I00
49	р. БОЛ. КУМАК – р.п. НОВООРСК	–	36	–	4I	–	45	–	48	–	50	–	60
50	р. ХАРЛЫ – с. АДАМОВКА	–	3I	–	66	–	67	п р о м ё р з л а					
5I	р. ЖАНГЫЗАГАШ – с. АНИХОВКА	–	64	п	р	о	м	ё	р	з	л	а	
52	р. ОРЬ – с.ЕНБЕКШИ	–	–	–	–	–	–	–	90	–	93	–	94
53	р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ	–	34	–	55	–	70	–	82	–	84	–	94
54	р. ОРЬ – с. ИСТЕМЕС	–	45	–	62	–	8I	–	75	п р о м ё р з л а			
56	р. КАМСАК – аух АЗНАБАЙ	–	35	–	50	–	80	п р о м ё р з л а					
57	р. КУГУТЫК – пгт ДОМБАРОВСКИЙ	–	45	п	р	о	м	ё	р	з	л	а	
58	р. ГУБЕРЛЯ – ст. ГУБЕРЛЯ	–	37	–	44	–	52	–	53	–	62	–	60
59	р. УРТАБУРТЯ – пос. ХАНА-ТАЛАП	–	32	–	40	–	40	п р о м ё р з л а					
60	р. БЕРДЯНКА – с. КРАСНОЯРКА	–	36	–	47	–	54	–	60	–	64	–	65
6I	р. САКМАРА – с. ВЕРХНЕ – ГАЛЕЕВО	–	38	–	4I	–	42	–	42	–	48	–	49
62	р. САКМАРА – с. АКЪЮЛОВО	–	37	–	45	–	50	–	55	–	54	–	55
64	р. САКМАРА – с. КАРГАЛА	9	I2	I3	II	I4	I7	35	32	34	32	33	28
65	р. ЗИЛАИР – х. КРЕПОСТНОЙ ЗИЛАИР	43	42	48	56	54	57	6I	65	68	68	67	68
66	р. ЗИЛАИР – с. ЗИЛАИР	I3	I4	I4	2I	26	26	40	65	65	65	65	59
67	р. ЗИЛАИР – с. АКЪЮЛОВО	32	37	40	44	43	47	5I	52	52	60	65	65
68	р. ЧЕРТАНКА – с. ЖЁЛТОЕ	–	–	–	– п	р	о	м	ё	р	з	л	а
69	р. БОЛ. ИК – с. МРАКОВО	28	35	4I	44	40	45	47	48	46	48	48	49
70	р. БОЛ. ИК – с. ПОЛЯКОВКА	–	32	–	35	–	38	–	40	–	40	–	35
7I	р. ЧЕБЕНЬКА – с. БУЛГАКОВО	–	I9	–	23	–	25	–	3I	–	34	–	35
72	р. САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО	–	35	–	49	–	4I	–	44	–	50	45	47
73	р. ДОНГУЗ – пос. СВЕТЛОГОРСК	–	30	–	88	–	90	–	I08	п р о м ё р з л а			
74	р. ЧЁРНАЯ – с. КРАСНЫЙ ХОЛМ	3I	34	п	р	о	м	ё	р	з	л	а	
75	р. ИЛЕК – ж.д. рзд № 47	–	28	–	42	–	58	–	7I	–	78	–	8I
76	р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК	–	33	–	57	–	59	–	69	–	94	–	85
77	р. ИЛЕК – пос. ВЕСЁЛЫЙ № I	–	48	–	59	–	78	–	76	–	85	–	74
78	р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК	–	I4	–	20	–	25	–	30	–	36	–	58
80	р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК	–	40	–	5I	–	70	–	76	–	80	–	87
8I	р. КОСИСТЕК – с. КОС-ИСТЕК	–	I9	–	27	–	40	–	47	–	50	–	5I
82	р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	–	I0	–	26	–	35	–	62	–	60	–	56
83	р. ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	–	30	–	54	–	67	–	63	–	65	–	52
84	р. БОЛ. ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	25	25	30	4I	6I	77	80	80	82	82	96	96
85	р. КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ	–	42	–	–	–	65	–	70	–	74	–	77
86	р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ	I3	I3	I5	I6	I6	I9	–	28	–	28	–	30
87	р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ	20	20	76	76	76	76	82	I02	I04	I04	I04	I20
88	р. КИНДЕЛЯ – с. ЯСНАЯ ПОЛЯНА	–	36	п	р	о	м	ё	р	з	л	а	
89	р. УТВА – пос. ЛУБЕНКА	–	58	–	62	–	78	–	97	–	I26	–	I35
90	р. УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ	–	3I	–	5I	–	83	–	84	–	I0I	–	I05
9I	р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА	–	32	–	75	–	77	–	85	–	85	–	87
92	р. КАРАОБА – с. АНГАТЫ	–	30	п	р	о	м	ё	р	з	л	а	
93	р. ЧАГАН – с. СЕРГИЕВСКИЙ	–	30	–	57	–	70	–	75	–	82	–	9I
94	р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ	–	26	–	60	–	65	–	80	–	90	–	92

III						IV						X		XI						XII						
5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
70	68	65	62	76	68	45	-												-			-	5	I0	I4	1
-	92	-	97	80	7I	-									-						-	-	I0	-	30	2
9I	9I	9I	9I	90	80	-	-															-	9	I2	I8	3
96	94	90	88	86	78	50	I5														-	-	I4	-	20	4
98	98	99	I00	I00	95	-	-											-	-		-	-	7	-	II	5
-	85	-	93	-	85	-								-	-	-			-	-	-	-	I5	-	I9	6
95	I00	I00	-	-	-	-						-	-	-	-				-	-	7	-	I8	-	20	7
-	88	-	96	-	-	-	-												-		5	-	-	-	I5	8
-	79	-	79	-	77	-	-								I0	-	I4	-	20	-	2I	-	29	-	39	9
-	60	-	62	-	62	-	-								I4	-	I5	-	20	-	20	-	34	-	39	10
80	80	80	80	80	75	-											-	-	-	24	26	27	29	28	30	11
72	73	76	79	79	77	76	67	-	-						-	-	I6	24	24	24	25	28	30	38	4I	12
99	I02	I02	I06	I06	I04	94	80	72	-	-												-	I2	23	23	13
94	96	97	97	90	87	-	-	-	-												-	9	I0	I8	25	14
																								-	-	15
67	7I	70	-	-										-	4	7	9	I9	22	23	25	26	29	32	35	16
64	69	73	74	-	-	-														-	-	-	6	8	I4	17
50	52	55	56	56	58	-	-								3	3	-	4	3	3	4	5	I0	I3	I9	18
40	42	40	48	46	49	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	I4	I7	19
70	74	84	78	66	-																			-	-	20
70	7I	7I	72	7I	68																	-	-	I0	20	21
83	83	90	93	93	9I																			I5	22	22
-	56	-	60	46	42	39																			-	23
-	68	60	60	60	-																			-	I0	24
-	64	-	6I	-	60																			-	I9	25
-	49	-	34	-	2I																			-	-	
-	68	65	65	60	65																-			-	I5	20
-	5I	-	49	-	-											-				-	2	-	9	-	20	
-	62	-	59	-	48																-	-	7	-	8	
70	70	7I	7I	50	-																		I5	-	22	
-	73	-	72	-	63	-									I3	-	I9	-	I8	-	I4	-	27	-	29	
78	79	82	78	68	57							-	-	II	-	20	-	23	-	-	34	—	46	-	55	
-	85	-	80	-	-							-	-	I8	-	I8	-	26	-	-	35	-	40	-	48	
-	I02	-	98	-	90	-	-					-	-	I0	-	I8	-	24	-	-	40	-	37	-	38	
-	I04	-	I04	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	23	-	-	25	-	30	-	35	
-	I32	-	I30	-	I36	-	-	-	-			-	-	I5	-	20	-	20	-	-	25	-	65			
п р о м ё р з а						-	-						-	I4	-	23	-	28	-	-	30	-	35	-	43	
-	20	-	2I	-	23	-	-							-	20	20	25	25	25	25	24	25	25	29	42	
-	200	-	200	-	-	-	-	-	-					-	I3	I7	20	2I	22	24	26	32	39	4I		
-	58	-	75	-	74	-	-						3	I0	I6	20	25	25	24	25	27	35	42	45		
92	89	93	93	95	9I	-	-						6	I3	I9	I5	20	22	20	25	2I	27	22	33		
95	97	99	I05	I06	I0I	-	-	-				-	6	8	8	II	22	2I	25	27	30	42	60	62		
86	89	9I	90	9I	90	-	-						-	3	-	I5	-	24	-	30	-	38	-	45		
46	45	45	44	45	-	-	-						-	9	I0	I2	I8	20	-	2I	-	2I	-	26		
II2	II4	II5	II5	II5	II5	-	-						-	I0	-	20	-	26	-	28	-	36	-	47		
-	I00	-	I00	-	I00	-	I00	-	I00				5	-	II	-	I5	-	22	-	32	-	52	-	73	
—	58	63	63	63	62	57	-							-	4	-	8	-	I5	-	24	-	3I	-	39	
п	р	е	м	ё	р	з	а						-	-	-	-	-	—	-	-	5	-	I5	-	22	
п р о м ё р з а						-								-	-	I2	II	II	I0	I4	I3	I5	I8	20	27	
-	90	-	93	-	89	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	20	
-	I03	-	I04	-	I03	-								-	I0	-	22	-	22	-	28	-	35	-	35	
п	р	о	м	ё	р	з	а						-	I	5	-	I4	-	I6	-	I6	-	I8	-	20	
п	р	о	м	ё	р	з	а							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
п р о м ё р з а						-								3	5	-	-	-	4	-	8	-	I5	-	23	
-	62	-	70	-	65	-	-							-	I3	-	I6	-	20	-	23	-	26	-	33	
-	50	-	5I	-	5I	-	-							-	4	-	8	-	I3	-	I7	-	2I	-	25	
-	56	-	56	-	54	-	54							2	3	4	-	-	-	-	-	3	5	8	7	
38	32	37	34	32	34	-	-							II	I6	2I	I8	I9	I7	24	27	27	3I	34	34	
6I	66	67	66	68	68	-									-	-	-	-	-	-	-	-	2	I4	20	
37	40	38	3I	2I	I7	-	-	-	-					-	6	I2	I3	I3	I3	22	22	22	25	30	34	
-	58	-	59	-	59	-	49							-	5	-	5	-	4	-	5	-	I0	-	35	
п р о м е р з я а					—	-	-									-			-	-	-	-	-	-	35	
-	39	-	48	-	30	-	-													-	-	-	8	-	20	
-	30	-	20	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	20	24	
-	33	-	35	-	37	-	-							-	7	-	I2	-	I2	-	I3	-	2I	-	27	
43	43	45	45	44	45	-								4	7	-	5	-	9	-	I4	-	25	-	30	
п р о м е р з я а							-	-						5	7	9	7	6	6	6	I0	I4	6	24	25	
п р о м е р з я а														-	-	-	-	-	2	-	2	-	6	-	I0	
-	86	-	98	-	I05									-	3	-	4	-	I		3	-	I2	-	I6	
-	86	84	82	83	8I									-	I0	-	8	-	8	-	I5	20	20	-	27	
-	93	-	94	-	9I	-									3	-				-	3	-	2	3	5	
-	60	65	67	67	67	-								-	3	-			2		2	-	9	-	3	
-	82	82	83	8I	80										9	-	7	-	II	-	I5	-	22	-	27	
-	57	-	57	-	56	-															3	-	6	-	8	
-	52	-	52	-	50	-	-	-								-	I0	-	I6	-	I0	-	I7	-	26	
-	50	-	47	-	45	-	-	-							7	7	5	5		5	8	I2	20	20	22	
96	96	97	97	98	98	98															-	-	8	-	2I	
-	69	-	70	-	-																		-	-	-	
-	36	-	34	45	58									-	6	6	4	4	-	-	2	4	7	I4	2I	
I2I	I26	I26	I56	I60	I60	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	24	
п	р	о	м	ё	р	з	а							-	-	-				-	-	-	24	-	37	
I4I	I52	I50	I55	I60	I62	-	-								II	8	8	9	-	-	6	-	I3	-	22	
I05	I06	I08	II0	III	II2	-	-								-						-	5	I5	-	25	
92	90	88	87	85	83	-								-	-	7	-	3		5	-	9	-	I2	-	-
п	р	о	м	ё	р	з	а							-	-	I0	-	6	-	9	-	I2	-	I4	-	I9
-	94	-	99	-	70	-	-							-	-	-						II	-	I3	-	I6
92	93	93	92	-	-																					

№ поста	Река, (канал, водохранилище, озеро)— местоположение поста	I						II					
		5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	р. ДЕРКУЛ – пос. КАМЕНКА	I7	I9	–	33	–	37	–	45	–	45	–	47
96	р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ	–	4I	–	60	–	74	–	84	–	86	–	87
97	р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	–	43	–	62	–	84	–	86	–	88	–	88
98	р. КУПЕАНКАТЫ – с. АЛГАБАС	35	–	40	–	–	45	–	55	–	55	–	55
99	р. ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ	–	39	–	44	–	58	–	67	–	75	77	78
I00	р. ШИДЕРТЫ – свх ЖАМБЕЙТИНСКИЙ		43	45		46	50		65		70		76
I0I	р. БУЛДУРТЫ – пос. КАРААГАЧ	–	2I	–	3I	–	38	–	40	–	45	–	42
I02	р. БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ		3I		47		59		63		67		66
I03	р. ШИЙЛИ – аул АКШИЙ	–	35	–	46	–	58	–	70	–	76	–	77
I04	р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН		37		57		75		77		78		80
I05	р. УИЛ – аул АДТЫ-КАРАСУ	–	40	–	68	–	73	–	89	–	9I	–	90
I06	р. УИЛ – аул ТАЛТОГАЙ	–	I2	–	20	–	23	–	I5	–	28	–	3I
I07	р. ШИЙЛИ – аул СУЛОШИ	–	9	–	II	–	I5	–	I3	–	I4	–	I4
I08	р. ШИГЫЛЫКУМДЫ – АУЛ № IO	–	20	п	е	р	е	м	ё	р	з	к	а
I09	р. ШЕГЕРДЫ – клх им. I –е МАЯ	–	40	–	55	–	70	–	80	–	90	–	90
II0	р. КИИЛ – с. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ	–	24	–	30	–	45	–	45	п р о м ё р з к а			
III	р. АЩИУИЛ – уроч. МАЙМАК	–	25	–	32	–	40	–	46	–	49	–	50
II2	р. САГИЗ – свх АЛТАЙ	–	I0	–	I5	–	I8	–	22	–	24	–	24
II3	р. САГИЗ – ст. САГИЗ	49	54	60	64	64	66	4I	52	58	62	6I	56
II4	р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с. ШИЙЛИАША	–	28	–	35	–	43		30	–	24	–	I9
II5	р. НОГАЙТЫ – с. САГИЗ	–	п	р	о		м	е	р	з		к	а
II6	р. ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II8	р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС	–	29	–	42	–	46	–	52	–	55	–	62
II9	р. ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ	–	–	п	р	о	м	е	р	з		к	а
I20	р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ	–	40	–	62	–	78	–	87	–	93	–	97
I2I	р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ	–	37	–	49	–	67	–	80	–	93	–	99
I24	р. оз. СУЛУКОЛЬ – пос. СУЛУКОЛЬ				45				69		70		7I
I25	оз.ЧЕБАРКОЛЬ – с. ДАВЛЕТОВО	–	32	–	52	–	68	–	75	–	75	–	75
I26	оз.ЧЕЛКАР – п. РЫБЗАВОД	–	30	–	38	–	42	–	65	–	72	–	8I

III						IV						X		XI						XII					
5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
47	48	49	5I	48	–	–	–								8	–	–	–	–	–	8	–	I0	–	I3
92	95	95	94	90	–	–								–	8	7			–	–	8	–	II	–	I3
88	88	–	–	–	–									–	–						–	–	I0	–	I7
58	60	–	–	–	–									–	–	–	–	–			–	–	I2	–	25
76	78	78	80	80	76										–	–				–	I0	–	I9	–	25
74	73	72	75	74	73																–		–		–
52	46	40	4I	38	45									–	8						–	–	8	–	I0
70	76		72																	I0		I5			I7
77	80	84	87	89	88									–	4	–	5	–	8	–	II	–	27	–	3I
8I	82	83	85	85	85									–			–		–		6		II		20
88	86	88	78	70	68										–	–	–				2	–	4	–	I0
–	–	–	–	–	–															–	–	–	–	–	–
–	I8	–	I6	–	7									–	4						–	–	I4	–	I5
п р о м е р з л а																							I0	–	24
–	95	–	95	–	95																–	–	–	–	8
п р о м ё р з л а			–			–								–	–	–	–	–	–	–	–	–	II	–	I5
–	54	–	50	–	48																		8	–	I2
–	26	–	20	–	–													–	–	–	–	–	3	–	I0
–	5I	–	43	–	45	–																–	I5	I7	20
–	20	–	II	–	–																		6	–	I4
п р о м ё р з л а			–																			–	–	20	25
–	–	–	–	–	–	–	–								–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	27
–	66	–	69																		–	–	8	–	25
п р о м ё р з л а			–			–	–															I	4	I4	25
–	I05	–	III	–	III									–	–	–	–	–	I3	–	I9	–	23	–	30
–	I00	–	I07	–	I09										–	–	–	–	I5	–	I6	–	24	–	28
7I	7I	7I	7I	7I	70	–	–	–	–											–	–	–	–	–	–
–	79	–	78	–	80	–	80	–	78	–				–	8	–	I4	–	22	–	29	–	30	–	38
–	90	90	–		90	–	–	–												–	–	–	–	–	–

Таблица 11

ХАРАКТЕРИСТИКА ШУГОХОДА

I. В таблице приведены средние суточные значения температуры воды. Температуры, измеренные почвенно-глубинным термометром в оправе, даны с точностью $0,2^0$.

2. В графе "Коэффициент шугохода (ледохода)" справа показан знак ледяных образований.

3. Расход шуги (плывущего льда) выражен в т/сек.

ЧИСЛО	НОЯБРЬ			ДЕКАБРЬ		
	t^{o} ВОДЫ	КОЭФФИЦИЕНТ ШУГОХОДА (ледохода)	РАСХОД ШУГИ т/сек.	ВОДЫ	КОЭФФИЦИЕНТ ШУГОХОДА (ледохода)	РАСХОД ШУГИ т/сек.
I	4,9			0,4		
2	4,3			0,5		
3	4,5			0,6		
4	3,I			0,7		
5	I,6			0,8		
6	2,9			0,6	*	
7	2,6			0,6	x	
8	2,2			0,2	I,3 x	6,I
9	0,4	)x		0,I	6,4 *	7,I
I0	0,0	)x		0,I	x	
II	0,2			0,I		
I2	0,3	0,I)*	0,5	0,2		
I3	0,6	)x		0,0		
I4	0,6	)x		0,I		
I5	0,8			0,I		
I6	I,6			0,0		
I7	I,5			0,0		
I8	2,I			0,0		
I9	2,0			0,0		
20	I,I			0,0		
2I	0,7	x		0,0		
22	0,2	*				
23	0,0					
24	0,I					
25	0,4					
26	I,2					
27	2,0					
28	0,9					
29	0,3					
30	0,5					
3I						
I	2,6			0,5		
II	I,I			0,0		
III	0,6			-		
Средн.	I,4			-		
Высш.	5,6			I,4		
Низш.	0,0			0,0		

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ II

21. р. Урал – с. Кушум. Температура воды, из-за отсутствия микроэлектротермометра, измерялась почвенно-глубинным термометром в оправе.

Таблица 12

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ

I. В таблице приведены результаты анализов, выполненных по методике принятой в Гидрометслужбе.

2. Пробы воды при взятии консервировались хлороформом и 25% серной кислотой.

3. В графе 2 для речных постов первое число обозначает расстояние от левого берега до места, в котором взята проба воды, в десятых долях ширины реки. Буквы "в" и "н" означают, что проба взята выше или ниже водпоста, а цифра после этих букв - расстояние в метрах от водпоста до места взятия пробы воды. Для озёр и водохранилищ первое число указывает расстояние от берега в метрах, а второе - глубину взятия пробы в метрах.

В графе 4 указан средний суточный расход воды на дату взятия пробы из таблицы ЕРВ; "нб" означает, что стока не было.

4. Знак тире (-) означает, что определение данного ингредиента не производилось.

Если в таблице место оставлено пустым, то это означает, что ингредиент не обнаружен.

5. При минерализации воды свыше I000 мг/л результаты анализа выражены в г/л.

6. По постам № 7, 75, 76, 79, 80, 8I, 82, 94, II5, II9 отмечалось повышенное содержание фосфатов, а по постам №№ 7, 8, 20, 27, 53, 76, 80, 9I, 94, 98, 99, I03 повышенное содержание нитритов, что объясняется смывом с водосборной площади во время весеннего половодья.

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумм ионов, (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфары (мг $P/л$)	Кремний (мг $Si/л$)	Железо общее (мг $Fe/л$)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt — Со шкале	Окисляемость (мг $O/л$): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19		20	21	22	23	24	25	26	27
I. р.АШЮЗЕК – с. АШЕ-УЗЕК																												
I	0,5	29/III / 3/У	–	0,2	>20	–			8,30	г/л	0,08	0,04	0,24	0,04	0,22	0,42			I,04		0,060	5,5		7,I6	–	25°	6,4	–
										мг-экв	3,98	3,I8	9,90	0,65	4,59	II,82			34,I2									
										% экв	II,7	9,7	29,0	I,9	I3,5	34,6												
2	0,3	I5/УI / I2/УП	–	2I,9	I0	6,92 / 76			8,65	г/л	0,I7	0,30	4,4I	0,09	2,20	6,08			I3,25		0,028	6,7	0,02	35,00	–	80°	25,0	–
										мг-экв	8,60	26,40	I83,78	I,50	45,86	I7I,42			437,56									
										% экв	2,0	6,0	42,0	0,3	I0,5	39,2												
5. р. БОЛ.УЗЕНЬ – с. ФУРМАНОВО																												
I	0,5	23/II / 27/II	–	0,0	20	–	–	–	–	г/л	0,I2	0,03	0,I6	0,32	0,II	0,26	$3\cdot10^{-4}$	$2,5\cdot10^{-5}$	I,00		0,027		0,05	8,44	3,30	30°	8,I	I5,2
										мг-экв	5,82	2,62	6,57	5,32	2,38	7,3I			30,02									
										% экв	I9,4	8,7	2I,9	I7,7	7,9	24,4												
2	0,5	6/IУ / 3I/У	–	I,5	3	–	–	–	–	мг/л	53,7	2I,9	93,5	I8I,2	58,4	I42,8			55I,5		0,040	9,4		4,48	I,74	20°	2,7	–
										мг-экв	2,68	I,80	3,74	2,97	I,22	4,03			I6,44									
										% экв	I6,3	I0,9	22,8	I8,I	7,4	24,5												
3	0,5	I3/IУ / I5/УI	–	8,5	8	–	–	–	–	мг/л	47,3	24,8	77,0	I33,0	56,8	I46,0			484,9		0,048	7,5		4,40	2,39	20°	4,6	–
										мг-экв	2,36	2,04	3,08	2,I8	I,I8	4,I2			I4,96									
										% экв	I5,8	I3,6	20,6	I4,6	7,9	27,5												
4	0,5	I4/IУ / I5/УI	–	6,I	20	–	–	–	–	мг/л	29,3	37,0	68,2	I30,0	49,4	I44,2			458,I		0,035	2,4		4,50	2,54	30°	4,4	I6,0
										мг-экв	I,46	3,04	2,73	2,I3	I,03	4,07			I4,46									
										% экв	I0,I	2I,0	I8,9	I4,7	7,I	28,2												
5	0,5	30/IX / 6/XII	–	I3,3	20	–	–	–	–	г/л	0,I3	0,06	0,22	0,I7	0,I5	0,52			I,25			6,8		II,6	–	25°	I5,0	–
										мг-экв	6,48	5,I2	8,95	2,86	3,08	I4,6			4I,I0									
										% экв	I5,8	I2,4	2I,8	7,0	7,5	35,5												
7. р.ЧИЖА 2-я – с. ЧИЖА 2-я																												
I	0,5	22/II / 27/III	нб	0,0	I2	8,22 / 55	–		7,65	г/л	0,23	0,05	0,42	0,73	0,34	0,52	$5\cdot10^{-5}$	$5,5\cdot10^{-5}$	2,29		0,259	II,2	0,07	I6,00	–	40°	I0,2	–
										мг-экв	II,55	4,45	I7,53	II,93	7,07	I4,53			67,06									
										% экв	I7,2	6,6	26,2	I7,8	I0,5	2I,7												
2	0,5	25/III / 3/У	2,45	0,0	6	I3,70 / 93	9,2		7,75	мг/л	II3,8	26,3	I42,2	30I,4	I92,9	I60,9	2,00	–	939,5		0,320	2,8		7,84	3,08	40°	6,2	I2,6
										мг-экв	5,68	2,I6	5,69	4,94	4,02	4,54	0,03		27,06									
										% экв	2I,0	8,0	2I,0	I8,3	I4,8	I6,8	0,I											
3	0,5	26/III / 3/У	4,90	0,0	5	I2,76 / 87	II,6		7,80	мг/л	56,I	I0,2	85,5	I67,8	I08,2	70,9	4,00	0,I42	502,8		0,I50	5,2		3,64	I,I8	60°	6,4	20,5
										мг-экв	2,80	0,84	3,42	2,75	2,25	2,00	0,06		I4,I2									
										% экв	I9,8	6,0	24,2	I9,5	I5,9	I4,2	0,4											
4	0,5	5/IУ / 3/У	2;55	I,2	6	I4,04 / 99	7,9		7,80	мг/л	3I,9	I2,4	4I,2	I30,0	62,5	29,4	–	–	307,4		–	–		2,6I	0,82	60°	–	–
										мг-экв	I,59	I,02	I,65	2,I3	I,30	0,83			8,52									
										% экв	I8,7	II,9	I9,4	25,0	I5,3	9,7												
5	0,5	I3/УI / I2/УП	0,008	I7,8	20	I4,50 / I48	–		–	мг/л	69,7	39,4	I64,0	230,6	I59,2	2I9,0	0,50		882,4		0,260	6,5		6,72	–	50°	I7,9	24,4
										мг-экв	3,48	3,24	6,56	3,78	3,32	6,I8			26,56									
										% экв	I3,I	I2,2	24,7	I4,2	I2,5	23,3												
6	0,5	20/X / 3/XI	нб	9,6	3	2,26 / 20	–		–	г/л	0,22	0,06	0,58	0,39	0,49	0,83			2,57		–	5,8	0,04	I5,66	–	80°	24,0	–
										мг-экв	I0,79	4,87	24,34	6,36	I0,29	23,35			80,00									
										% экв	I3,5	6,I	30,4	7,9	I2,9	29,2												
8. р.ЧИЖА I-я – с.ЧИЖА I-я																												
I		25/III / 3/У	3,93	0,4	6	I3,03 / 90			8,I0	мг/л	57,3	I5,8	66,0	I75,7	94,6	68,0	2,00	0,I42	479,5		0,060	2,8		4,I6	I,53	30°	6,6	34,7
										мг-экв	2,86	I,30	2,64	2,88	I,97	I,92	0,03		I3,60									
										% экв	2I,0	9,6	I9,4	2I,2	I4,5	I4,I	0,2											
2		26/III / 3/У	5,87	0,I	4	I0,64 / 73	4,4		7,40	мг/л	35,7	6,9	34,2	II4,7	48,5	28,3	2,00	0,I42	270,4		0,060	2,8		2,35	0,85	60°	6,7	8,9
										мг-экв	I,78	0,57	I,37	I,88	I,0I	0,80	0,03		7,44									
										% экв	23,9	7,7	I8,4	25,3	I3,6	I0,7	0,4											

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O₂ (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{··}$	$Mg^{··}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	$SO_4^{··}$	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумма ионов (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si /л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19		20	21	22	23	24	25	26	27
3		29/III 3/У	I,30	0,2	5	9,74 67		4,0	6,95	мг/л мг-экв % экв	44,I 2,20 22,3	8,9 0,73 7,4	50,2 2,0I 20,3	I42,I 2,33 23,6	66,2 I,38 I3,9	42,5 I,20 I2,2	2,00 0,03 0,3	0,I45	356,I 9,88		0,I55	4,5		2,93	0,9I	40°	5,5	I2,6
4		I5/УI I2/УП	0,088	I9,0	20	I0,90 II4			8,I5	мг/л мг-экв % экв	44,I 2,20 I6,0	I9,0 I,56 II,3	74,9 3,I2 22,7	I9I,0 3,I3 22,7	49,0 I,02 7,4	96,7 2,73 I9,9	0,I0	-	474,8 I3,76		0,040	3,5		3,76	0,97	30°	6,4	2I,8
										II. р.УРАЛ – пос. БЕРЕЗОВСКИЙ																		
I	0,5	3I/III 4/У		0,0	26	4,73 32	-		7,20	мг/л мг-экв % экв	I38,3 6,90 27,2	30,4 2,50 9,9	82,0 3,28 I2,9	I49,6 2,45 9,7	360,8 7,5I 29,6	95,4 2,69 I0,6	I,97 0,03 0,I	0,I48	858,6 25,36		0,022	I,2	0,05	9,40	-	30°	8,6	-
2	0,5	9/IУ 9/X		0,0	I	II,65 79	-		7,20	мг/л мг-экв % экв	38,I I,90 2I,6	I2,2 I,00 II,4	37,5 I,50 I7,0	85,5 I,40 I5,9	80,6 I,68 I9,I	46,3 I,3I I4,9	0,89 0,0I 0,I	0,I05	30I,2 8,80		0,022	-	0,74	2,90	I,72	60°	I3,I	39,0
3	0,5	I3/IУ 4/У		0,4	I	II,28 78	-		7,00	мг/л мг-экв % экв	40,I 2,00 26,I	8,5 0,70 9,I	28,2 I,I3 I4,8	I00,7 I,65 2I,5	56,8 I,I8 I5,4	34,7 0,98 I2,8	I,I8 0,02 0,3	0,090	270,3 7,66		0,040	-	0,52	2,70	I,30	50°	I2,8	3I,5
4	0,5	27/IУ 7/УП		9,6	I	I0,93 94	-		8,20	мг/л мг-экв % экв	64,I 3,20 24,7	I7,0 I,40 I0,8	46,8 I,87 I4,5	I22,I 2,00 I5,4	I35,8 2,83 2I,9	57,8 I,63 I2,6	0,38 0,0I 0,I	0,I60	444,I I2,94		0,0I9	-	0,06	4,60	2,78	40°	I0,9	33,6
5	0,5	3I/У I3/УI		I9,0	I5	7,05 74	-		8,20	мг/л мг-экв % экв	70,I 3,50 23,0	2I,9 I,80 II,9	57,5 2,30 I5,I	I40,4 2,30 I5,I	I67,8 3,49 23,0	63,6 I,79 II,8	I,36 0,02 0,I	0,036	522,7 I5,20		0,035	2,2	0,II	5,30	3,I7	25°	I2,2	22,4
6	0,5	28/УП 22/УШ		I5,2	30	I0,80 I05	8,8		8,00	мг/л мг-экв % экв	98,2 4,90 23,8	28,0 2,30 II,2	77,0 3,08 I5,0	I49,6 2,45 II,9	262,I 5,46 26,6	83,9 2,37 II,5	0,24	0,00	699,0 20,56		0,0I2	I,5	0,00	7,20	4,9I	20°	I2,3	-
										I6. р.УРАЛ – г. ОРСК																		
I	0,5	20/III 30/III		0,0	30	I3,38 9I	I8,5		7,60	мг/л мг-экв % экв	56,I 2,80 20,4	I9,5 I,60 II,7	6I,2 2,45 I7,9	I74,I 2,85 20,8	I4I,5 2,94 2I,5	37,6 I,06 7,7	0,I5	0,006	490,I I3,70		0,020	3,2	0,I6	4,40	I,78	40°	5,4	-
2	0,5	I0/IУ 25/IУ		4,4	I	-	I,I		7,60	мг/л мг-экв % экв	24,0 I,20 20,5	7,3 0,60 I0,2	28,2 I,I3 I9,3	82,4 I,35 23,0	44,4 0,92 I5,7	23,I 0,65 II,I	0,80 0,0I 0,2	0,092	2I0,3 5,86		0,005	-	0,47	I,80	0,78	50°	-	I7,I
3	0,5	28/IУ I0/У		4,8	3	-	I,I		7,40	мг/л мг-экв % экв	50,I 2,50 24,6	I3,4 I,I0 I0,8	37,2 I,49 I4,6	I43,5 2,35 23,I	75,7 I,58 I5,5	40,5 I,I4 II,2	I,I4 0,02 0,2	0,024	36I,5 I0,I8		0,030	4,0	0,03	3,60	I,49	I5°	7,8	I6,0
4	0,5	6/УI I3/УI		I8,7	30	-	2,2		7,60	мг/л мг-экв % экв	52,I 2,60 23,3	I4,6 I,20 I0,7	44,8 I,79 I6,0	I67,9 2,75 24,6	73,2 I,52 I3,6	46,2 I,30 II,6	I,32 0,02 0,2	0,03I	400,2 II,I8		0,0I0	I,7	0,03	3,80	I,3I	25°	-	I6,0
5	0,5	3/УШ 22/УШ		-	30	-	-		7,80	мг/л мг-экв % экв	44,I 2,20 23,4	I8,2 I,50 I5,9	25,2 I,0I I0,7	I40,4 2,30 24,4	63,4 I,32 I4,0	37,6 I,06 II,3	2,I6 0,03 0,3	0,030	33I,I 9,42		0,0I5	2,2	0,09	3,70	I,62	40°	-	I2,8
6	0,5	5/IX I3/IX		I4,8	30	8,85 85	3,08		8,00	мг/л мг-экв % экв	46,I 2,30 24,6	I3,4 I,I0 II,7	32,0 I,28 I3,7	I4I,6 2,32 24,8	68,7 I,43 I5,3	3I,8 0,90 9,6	2,04 0,03 0,3	0,022	335,7 9,36		0,005	I,0	0,00	3,40	I,33	30°	-	I6,0
										I8. р.УРАЛ – г. ОРЕНБУРГ																		
I	0,5	I4/III 30/III	57,8 I77	0,0	30	7,04 48	7,I		7,20	мг/л мг-экв % экв	72,I 3,60 24,2	2I,9 I,80 I2,I	5I,0 2,04 I3,7	I77,0 2,90 I9,5	I32,I 2,75 I8,5	63,6 I,79 I2,0	0,08	0,022	5I7,8 I4,88		0,060	8,0	0,I8	5,40	2,68	25°	6,4	I6,0

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумм ионов (мг/л) (мг-экв/л)	Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt — Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	0,5	I0/IУ I9/IУ	8I0 567	0,4	I	I0,87 75		I,3	7,I0	мг/л мг-экв % экв	36,I I,80 23,I	8,5 0,70 9,0	35,0 I,40 I7,9	I09,9 I,80 23,I	60,9 I,27 I6,3	28,9 0,82 I0,5	0,79 0,0I 0,I	0,098	280,2 7,80	0,032	-	0,I4	2,50	I,00	30°	-	32,8
3	0,5	I4/IУ 3/У	764 253	4,2	I	I0,4I 79		I,7	7,60	мг/л мг-экв % экв	34,I I,70 29,8	9,7 0,80 I4,0	8,8 0,35 6,2	85,5 I,40 24,5	4I,6 0,87 I5,3	20,2 0,57 I0,0	0,67 0,0I 0,2	0,I05	200,7 5,70	0,0I0	6,6	0,44	2,50	I,34	50°	8,4	-
4	0,5	3/У I5/У	253 I42	I2,0	5	8,74 80		5,7	7,20	мг/л мг-экв % экв	50,I 2,50 22,2	I4,6 I,20 I0,6	48,8 I,95 I7,2	I6I,8 2,65 23,5	73,2 I,52 I3,4	52,I I,47 I3,0	0,92 0,0I 0,I	0,085	40I,6 II,30	0,025	6,5	0,00	3,70	I,3I	20°	7,2	-
5	0,5	29/У I3/УI	80,9 6I,2	I8,0	25	9,34 96			8,30	мг/л мг-экв % экв	62,I 3,I0 20,5	20,7 I,70 II,2	69,0 2,76 I8,3	2I0,6 3,45 22,8	88,0 I,83 I2,I	8I,0 2,28 I5,I	0,08	0,0II	53I,5 I5,I2	0,020	I,2	0,02	4,80	I,59	25°	-	20,8
6	0,5	6/IX I3/IX	77,2 6I,9	I6,8	22	9,96 I00		0,9	8,20	мг/л мг-экв % экв	48,I 2,40 2I,I	I5,8 I,30 II,5	49,2 I,97 I7,4	I52,6 2,50 22,0	86,4 I,80 I5,9	47.7 I,34 II,8	I,96 0,03 0,3	0,0I5	40I,8 II,34	0,000	I,2	0,00	3,70	I,45	30°	-	I7,6
7	0,5	29/XI 22/XП	36,3 26,2	0,0	27	I2,37 84		3,I	7,80	мг/л мг-экв % экв	62,I 3,I0 I8,8	2I,9 I,80 I0,9	83,8 3,35 20,3	204,5 3,35 20,3	I04,5 2,I8 I3,2	95,4 2,69 I6,3	I,94 0,03 0,2	0,039	574,2 I6,50	0,032	I,0	0,05	4,90	I,76	20°	-	I6,0
										20. р. УРАЛ - г. УРАЛЬСК																	
I	0,2	I3/I 24/I	75,0	0,0	20	II,66 79		6,2	7,80	мг/л мг-экв % экв	68,3 3,4I I7,2	3I,0 2;55 I2,9	98,2 3,93 I9,9	256,2 4,I0 20,7	97,9 2,04 5,3	I29,0 3,72 I8,8	2,00 0,03 0,2		682,6 I9,78	0,03I	2,8	0,03	5,96	2,09	20°	3,2	-
2	0,2	5/IУ 20/IУ	338	0,I	7	I3,20 90		5,7	7,80	мг/л мг-экв % экв	57,3 2,86 20,0	2I,0 I,73 I2,I	63,8 2,55 I7,9	I97,I 3,23 22,6	8I,6 I,70 II,9	76,2 2,I5 I5,I	4,00 0,06 0,4	0,050	50I,0 I4,28	0,030	4,0	0,04	4,59	I,59	20°	2,8	7,7
3	0,I	4/У I5/УI	I700	I2,6	II	9,23 85		2,6	7,85	мг/л мг-экв % экв	48,I 2,40 32,3	6,I 0,50 6,8	20,2 0,8I I0,9	I24,4 2,04 27,5	40,7 0,85 II,5	29,I 0,82 II,0	0,30	0,280	269,2 7,42	0,0II	7,5		2,90	I,04	40°	-	I6,0
4	0,2	I2/УI 30/УI	409	I8,0	20	I0,49 I08			8,40	мг/л мг-экв % экв	23,6 I,I8 9,5	II,2 0,92 7,4	I02,5 4,I0 33,I	I69,6 2,78 22,4	59,7 I,24 I0,0	77,2 2,I8 I7,6	0,05	0,042	443,8 I2,40		2,8	0,02	2,I0	-	20°	3,8	-
5	0,2	6/IX 26/IX	99,0	I7,4	20	9,00 9I		I,3	7,80	мг/л мг-экв % экв	58,5 2,92 I7,8	2I,6 I,78 I0,9	87,2 3,49 2I,3	203,8 3,34 20,4	83,I I,73 I0,6	II0,6 3,I2 I9,0	0,5	0,048	565,3 I6,38	0,037	5,3		4,70	I,70	20°	7,8	I2,5
6	0,2	I2/X 20/X	I00	5,5	20	9,92 78			8,35	мг/л мг-экв % экв	66,I 3,30 I9,3	22,6 I,86 I0,8	85,0 3,40 I9,8	I94,6 3,I9 I8,6	84,7 I,76 I0,3	I27,2 3,59 2I,0	I,00 0,02 0,I	0,052	58I,2 I7,I2		2,0	0,03	5,I6	2,I6	I5°	5,7	I6,2
7	0,I	3/XI 27/XI	88,0	2,4	20	I2,79 93			8,30	мг/л мг-экв % экв	66,9 3,34 I7,2	25,3 2,08 I0,7	I07,8 4,3I 22,I	203,8 3,34 I7,2	I05,7 2,20 II,3	I47,4 4,I6 2I,4	2,00 0,03 0,I	0,062	658,9 I9,46	0,048	2,0	0,02	5,42	2,30	20°	3,8	6,2
8	0,2	I2/XП I9/XП	II4	0,I		I4,50 99			8,30	мг/л мг-экв % экв	64,3 3,2I I6,5	3I,7 2,6I I3,4	98,0 3,92 20,I	255,6 4,I9 2I,5	95,4 I,99 I0,2	I25,I 3,53 I8,I	2,00 0,03 0,2		672,2 I9,48	0,050	3,0	0,04	5,82	I,87	20°	5,3	-
										2I. р.УРАЛ - с. КУШУМ																	
I	0,5	I2/I 24/I	75,0	0,0	20	II,87 8I		8,8	7,80	мг/л мг-экв % экв	86,2 4,30 20,7	3I,0 2,55 I2,2	88,8 3,55 I7,I	302,0 4,95 23,8	I04,5 2,I8 I0,5	II5,2 3,25 I5,6	I,50 0,02 0,I	0,038	729,2 20,8	0,052	2,4	0,02	6,85	2,I3	I5°	2,9	-
2	0,5	7/IУ 20/IУ	346	0,I	8	II,60 79		5,7	7,80	мг/л мг-экв % экв	52,9 2,64 I9,I	I8,2 I,50 I0,9	69,2 2,77 20,I	I48,2 2,43 I7,6	I02,2 2,I3 I5,4	8I,I 2,29 I6,6	4,00 0,06 0,4	0,070	475,8 I3,82	0,070	5,5	0,04	4,I4	I,95	I5°	4,6	-

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O₂ (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумм ионов, (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19		20	21	22	23	24	25	26	27
3	0,5	I2/VI / 30/VI	409	I7,0	20	I0,62 / I07			8,22	мг/л	24,0	I0,8	I00,5	I60,4	67,I	74,I			436,9			I,3		2,I0	-	20°	2,8	4,4
										мг-экв	I,20	0,90	4,02	2,63	I,40	2,09			I2,24									
										% экв	9,8	7,4	32,8	2I,5	II,4	I7,I												
4	0,3	4/VII / 20/VII	238	20,6	20	9,80 / I05			8,35	мг/л	55,3	24,8	68,0	I69,6	82,3	I07,0	0,75		507,8		0,020	4,2	0,03	4,80	2,2I	20°	4,8	8,2
										мг-экв	2,76	2,04	2,72	2,78	I,7I	3,02	0,0I		I5,04									
										% экв	I8,3	I3,6	I8,I	I8,5	II,4	20,0	0,I											
5	0,5	3/VIII / I8/VIII	I36	I8,4	I2	7,99 / 82			8,35	мг/л	63,5	20,2	69,2	I58,0	83,5	II5,9	0,20		5I0,5		0,000	4,5		4,83	2,42	20°	4,5	I8,5
										мг-экв	3,I7	I,66	2,77	2,59	I,74	3,27			I5,20									
										% экв	20,9	I0,9	I8,2	I7,0	II,5	2I,5												
6	0,2	7/IX / 26/IX	99,0	I7,I	20	9,75 / 98			8,35	мг/л	59,3	I8,6	82,8	I96,4	74,5	I07,4	0,20	0,02I	539,2		0,046	4,4		4,49	I,5I	20°	5,4	-
										мг-экв	2,96	I,53	3,3I	3,22	I,55	3,03			I5,60									
										% экв	I9,0	9,8	2I,2	20,7	9,9	I9,4												
7	0,5	I0/X / 20/X	I00	7,2	20	7,04 / 57			8,40	мг/л	64,5	24,7	97,2	2I4,I	89,3	I32,9	I,50		624,3		0,00I	3,0	0,02	5,25	I,98	I5°	5,5	I7,6
										мг-экв	3,22	2,03	3,89	3,5I	I,86	3,75	0,02		I8,28									
										% экв	I7,6	II,I	2I,3	I9,2	I0,2	20,5	0,I											
8	0,5	2/XI / 27/XI	88,0	4,0	20	I2,82 / 97			8,30	мг/л	66,9	24,7	I20,0	228,8	84,3	I64,4	I,75	0,048	690,8			2,2		5,37	I,86	20°	3,2	I2,3
										мг-экв	3,34	2,03	4,80	3,75	I,76	4,64	0,02		20,34									
										% экв	I6,4	I0,0	23,6	I8,4	8,7	22,8	0,I											
24. р.УРАЛ – с.ТОПОЛИ																												
I	0,9	7/II / I3/III	87,9	0,0	20	I0,20 / 69	5,6		7,75	мг/л	80,I	35,6	I43,8	3I6,6	II5,6	I78,2	4,00	0,076	873,9		0,042	4,7	0,04	6,93	I,98	I5°	2,4	-
										мг-экв	4,00	2,93	5,75	5,I9	2,4I	5,03	0,06		25,38									
										% экв	I5,8	II,5	22,7	20,5	9,5	I9,8	0,2											
2	0,9	3/IV / 20/IV	I82	0,2	6	I0,80 / 75			8,20	мг/л	66,5	24,3	88,0	2I6,6	I02,2	II0,9	2,00	0,045	6I0,5		0,057	5,7	0,05	5,32	2,0I	I5°	-	26,I
										мг-экв	3,32	2,00	3,52	3,55	2,I3	3,I3	0,03		I7,68									
										% экв	I8,8	II,3	I9,9	20,I	I2,0	I7,7	0,2											
3	0,9	3/V / I9/VI	822	I3,0	5	II,4 / I05	6,6		7,80	мг/л	I7,6	4,4	73,2	II2,2	70,8	30,I	0,I0	-	308,4		-	-	0,04	I,24	-	25°	3,8	I6,0
										мг-экв	0,88	0,36	2,93	I,84	I,48	0,85			8,34									
										% экв	I0,6	4,3	35,I	22,I	I7,7	I0,2												
4	0,9	2I/V / I9/VI	I3I0	I7,0	3	7,84 / 78			8,00	мг/л	I8,4	4,8	75,5	I26,9	55,I	38,6	-	-	3I9,3		0,057	8,2	0,03	I,30	-	25°	4,2	I9,2
										мг-экв	0,92	0,38	3,02	2,08	I,I5	I,09			8,64									
										% экв	I0,6	4,4	35,0	24,I	I3,3	I2,6												
5	0,9	4/VII / 20/VII	29I	25,0	20	7,24 / 83			8,35	мг/л	48,I	23,3	7I,8	I63,5	76,5	I03,5	0,00	0,002	486,7			2,6		4,32	I,85	20°	4,6	9,5
										мг-экв	2,40	I,92	2,87	2,68	I,59	2,92			I4,38									
										% экв	I6,7	I3,4	I9,9	I8,6	II,I	20,3												
6	0,9	I/IX / 26/IX	I29	23,0	20	7,6I / 85			8,30	мг/л	58,5	29,9	II4,2	2I0,5	88,0	I65,5	0,30	0,0I2	666,9		0,048	4,2		5,38	2;I2	I5°	5,4	20,2
										мг-экв	2,92	2,46	4,57	3,45	I,83	4,67			I9,90									
										% экв	I4,7	I2,3	23,0	I7,3	9,2	23,5												
7	0,9	2/XI / 27/XI	I05	4,0	20	7,22 / 54	-		7,60	мг/л	63,5	25,8	II9,2	22I,5	97,5	I55,9	0,20	0,048	683,6		0,075	2,0		5,29	I,90	20°	4,8	I2,3
										мг-экв	3,I7	2,I2	4,77	3,63	2,0I	4,40			20,I2									
										% экв	I5,8	I0,5	23,7	I8,0	I0,I	2I,9												
27. р.УРАЛ – г. ГУРЬЕВ																												
I	0,9	8/II / I3/III	43,I	0,0	20	9,80 / 66			8,I5	мг/л	82,7	36,5	I63,5	338,0	II9,3	I98,I	4,00	0,025	942,I		0,050	5,7	0,03	7,I3	I,83	I5°	I,9	-
										мг-экв	4,I3	3,00	6,54	5,54	2,48	5,59	0,06		27,34									
										% экв	I5,I	II,0	23,9	26,3	9,I	20,4	0,2											
2	0,9	4/V / I9/VI	800	I5,I	3	II,00 / I06	6,6		7,8	мг/л	I7,2	6,6	72,5	I4I,0	5I,4	32,6	0,I0	0,I05	32I,5		0,045	I0,0	0,03	I,40	-	25°	3,2	I6,0
										мг-экв	0,86	0,54	2,90	2,3I	I,07	0,92			8,60									
										% экв	I0,0	6,3	33,7	26,9	I2,4	I0,7												
3	0,9	22/V / I9/VI	IIIO	I7,3	4	8,32 / 84	5,3		8,00	мг/л	I8,4	4,6	90,0	I83,6	43,2	35,I	0,40	0,II5	375,4		0,042	8,I	0,02	I,30	-	20°	3,0	I2,8
										мг-экв	0,92	0,38	3,60	3,0I	0,90	0,99			9,80									
										% экв	9,4	3,9	36,7	30,7	9,2	I0,I												

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды ($м^3$/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{\cdot\cdot}$	$Mg^{\cdot\cdot}$	$Na+K$	HCO_3'	SO_4''	Cl'	NO_3'	NO_2'	Суми ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt–Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4	0,9	2/VI I9/VI	840	20,0	5	8,64 9I			8,40	мг/л	24,4	4,I	76,8	I4I,6	54,3	4I,8	0,05		343,0		8,7	0,04	I,56	-	20°	3,4	I4,4
										мг-экв	I,22	0,34	3,07	2,32	I,I3	I,I8			9,26								
										% экв	I3,2	3,7	33,I	25,I	I2,2	I2,7											
5	0,9	5/VII 20/VII	2I7	25,0	20	7,02 80			8,35	мг/л	67,3	I5,6	62,8	I60,4	79,8	I0I,3			487,2	0,046	3,7	0,02	4,64	2,20	20°	5,6	I2,2
										мг-экв	3,36	I,28	2,5I	2,63	I,66	2,86			I4,30								
										% экв	23,5	9,0	I7,5	I8,4	II,6	20,0											
6	0,9	4/IX 26/IX	II4	2I,5	I5	7,25 78,2			8,35	мг/л	59,3	28,3	I08,0	206,9	7I,2	I68,0	0,40	0,009	642,I	0,045	4,5		5,29	2,09	I5°	5,4	7,8
										мг-экв	2,96	2,33	4,32	3,39	I,48	4,74			I9,22								
										% экв	I5,4	I2,I	22,5	I7,6	7,7	24,7											
7	0,9	4/X 3/XI	54,8	I3,0	20	6,25 58			8,35	мг/л	6I,9	28,2	II6,5	200,I	98,7	I67,6			673,0		6,3	0,03	5,4I	2,34	20°	3,2	I5,7
										мг-экв	3,09	2,32	4,66	3,28	2,06	4,73			20,I4								
										% экв	I5,4	II,5	23,I	I6,3	I0,2	23,5											
8	0,9	3/XI 6/XII	9I,2	7,5	20	9,I3 75			8,I5	мг/л	57,7	30,9	I33,5	228,8	I05,7	I70,4	0,05		727,0	0,028	5,5	0,02	5,42	I,92	20°	6,I	-
										мг-экв	2,88	2,54	5,34	3,75	2,20	4,8I			2I,52								
										% экв	I3,4	II,8	24,8	I7,4	I0,2	22,4											
										42а. р.БОЛ. УРТАЗЫМКА – с. СОСНОВКА																		
I	0,5	27/III I3/IV		0,0	I7	I2,60 86	33,8	7,20	мг/л	70,I	35,3	88,5	2I0,6	II4,4	I44,6	I,7I	0,064	665,3	0,0I9	7,7	0,I4	6,40	3,I3	I5°	3,6	-
									мг-экв	3,50	2,90	3,54	3,45	2,38	4,08	0,03		I9,88								
									% экв	I7,6	I4,6	I7,8	I7,4	I2,0	20,5	0,I										
2	0,5	I0/IV I0/V		I,2	I	I4,48 I02	I5,8	7,60	мг/л	30,I	8,5	32,5	97,7	43,6	34,7	0,8I	0,I55	248,I	0,0I5	-	0,48	2,20	0,9I	30°	I2,8	27,2
									мг-экв	I,50	0,70	I,30	I,60	0,9I	0,98	0,0I		7,00								
									% экв	2I,4	I0,0	I8,6	22,9	I3,0	I4,0	0,I										
3	0,5	28/IV I7/V		I3,4	I9	I0,48 98	I3,6	7,60	мг/л	46,I	I7,0	44,0	I80,I	57,6	46,3	0,34	0,02I	39I,5	0,035	-	0,05	3,70	I,04	50°	-	I4,4
									мг-экв	2,30	I,40	I,76	2,95	I,20	I,3I			I0,92								
									% экв	2I,I	I2,8	I6,I	27,0	II,0	I2,0											
4	0,5	20/V I3/VI		I6,5	30	8,96 89	I0,I	-	мг/л	58,I	20,7	57,8	20I,5	67,9	78,I	0,II	0,0I4	484,2	0,050	3,7	0,03	4,60	I,54	30°	8,8	20,8
									мг-экв	2,90	I,70	2,3I	3,30	I,4I	2,20			I3,82								
									% экв	2I,0	I2,3	I6,7	23,9	I0,2	I5,9											
5	0,5	I5/VII I/VIII		22,2	30	8,80 97	I3,2	7,60	мг/л	74,I	34,0	I02,0	2I0,6	I26,7	I59,0	0,46	0,084	706,9	0,040	6,5	0,00	6,50	3,26	I5°	7,2	25,6
									мг-экв	3,70	2,80	4,08	3,45	2,64	4,48			2I,I5								
									% экв	I7,5	I3,2	I9,3	I6,3	I2,5	2I,2											
6	0,5	20/IX I2/X		I3,2	28	II,60 I08	3,I	7,60	мг/л	70,I	36,5	92,0	2I9,8	II3,5	I48,9	I,38	0,046	682,2	0,0I0	4,7	0,00	6,50	3,08	I5°	4,6	II,2
									мг-экв	3,50	3,00	3,68	3,60	2,36	4,20	0,02		20,36								
									% экв	I7,2	I4,7	I8,I	I7,7	II,6	20,6	0,I										
7	0,5	I0/XI 6/XII		-	30	I4,I5	8,8	7,60	мг/л	82,2	32,8	97,0	225,9	II8,9	I59,0	I,55	0,0I7	7I7,4	0,000	4,3	0,I2	6,80	3,27	I5°	4,I	I2,8
									мг-экв	4,I0	2,70	3,88	3,70	2,48	4,48	0,02		2I,36								
									% экв	I9,2	I2,6	I8,2	I7,3	II,6	2I,0	0,I										
									44. р.СУУНДУК – пос. МАЙСКИЙ																		
I	0,5	4/IV I8/IV		0,0	5	6,I5 42	I0,6	7,40	мг/л	38,I	I9,5	39,0	II6,0	67,5	60,7	2,36	0,0I9	343,2	0,005	6,0	0,I4	3,50	I,82	25°	8,5	2I,8
									мг-экв	I,90	I,60	I,56	I,90	I,4I	I,7I	0,04		I0,I2								
									% экв	I8,8	I5,8	I5,4	I8,8	I3,9	I6,9	0,4										
2	0,5	II/IV 4/V		0,0	I	I5,47 I05	I6,3	6,60	мг/л	I4,0	7,3	I2,5	48,8	27,2	I4,4	I,I9	0,086	I25,5	0,022	-	I,00	I,30	0,82	60°	8,I	2I,8
									мг-экв	0,70	0,60	0,50	0,80	0,57	0,4I	0,02		3,60								
									% экв	I9,4	I6,7	I3,9	22,2	I5,8	II,4	0,6										
3	0,5	22/IV I0/V		6,4	I	II,46 92	II,0	6,20	мг/л	34,I	8,5	39,8	II6,0	49,0	37,6	0,86	0,I55	286,0	0,020	5,7	0,I2	2,40	0,83	20°	9,9	I7,6
									мг-экв	I,70	0,70	I,59	I,90	I,02	I,06	0,0I		7,98								
									% экв	2I,3	8,8	I9,9	23,8	I2,8	I3,3	0,I										
4	0,5	28/V I3/VI		I5,7	30	I2,32 I2I	I8,I	6,60	мг/л	60,I	23,I	83,0	232,0	78,6	98,3	0,48	0,006	575,6	0,030	2,0	0,00	4,90	I,37	25°	II,0	-
									мг-экв	3,00	I,90	3,32	3,80	I,64	2,77	0,0I		I6,44								
									% экв	I8,2	II,6	20,2	23,I	I0,0	I6,8	0,I										

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ									Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л)		Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O/л)	
											$Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	$HCO_3^{'}$	$SO_4^{..}$	$Cl^{'}$	$NO_3^{'}$	$NO_2^{'}$	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)				общая	постоянная		перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	0,5	I7/IX 28/IX		9,3	30	I0,3I 88	I5,8	6,20	мг/л мг-экв % экв	56,I 2,80 I3,0	38,9 3,20 I4,9	II9,2 4,77 22,I	24I,I 3,95 I8,3	80,6 I,68 7,8	I82,2 5,I4 23,9	0,20	0,022	7I8,3 2I,54	0,02I	2,0	0,09	6,00	2,26	25°	5,5	I7,6
										45. р.ДЖУСА – свх ИРИКЛИНСКИЙ																		
I	0,5	26/III 6/IУ		0,0		9,I2 62	-	7,40	мг/л мг-экв % экв	56,I 2,80 I3,3	30,4 2,50 II,9	I30,2 5,2I 24,8	I37,4 2,25 I0,7	I22,2 2,54 I2,I	202,4 5,7I 27,2	0,69 0,0I	0,I52	679,5 2I,02	0,032	4,0	0,63	5,30	3,26	40°	7,7	-
2	0,5	6/IУ 25/IУ		0,0	I	8,85 60	9,7	7,20	мг/л мг-экв % экв	20,0 I,00 I9,9	4,9 0,40 8,0	27,8 I,II 22,I	54,9 0,90 I7,9	37,4 0,78 I5,6	28,9 0,82 I6,3	0,69 0,0I 0,2	0,I50	I74,7 5,02	0,005	6,0	0,2I	I,40	0,82	40°	-	48,9
3	0,5	9/IУ 4/У		0,2	I	6,37 44	4,4	7,40	мг/л мг-экв % экв	24,0 I,20 29,9	4,9 0,40 9,9	I0,2 0,4I I0,2	79,4 I,30 32,3	I8,I 0,38 9,5	II,6 0,33 8,2	0,33	0,I05	I48,6 4,02	0,0I0	-	I,00	I,60	0,65	50°	8,6	-
4	0,5	I6/IУ 4/У		0,3	I	II,23 77	8,8	7,40	мг/л мг-экв % экв	28,I I,40 22,9	4,9 0,40 6,6	3I,2 I,25 20,5	88,5 I,45 23,8	25,5 0,53 8,7	37,6 I,06 I7,4	0,87 0,0I 0,I	0,070	2I6,7 6,I0	0,022	-	I,00	I,80	0,70	50°	7,2	I7,2
5	0,5	I4/У 5/УI		I5,6	28	8,59 84	4,8	-	мг/л мг-экв % экв	70,I 3,50 I9,2	I9,5 I,60 8,8	99,8 3,99 22,0	207,6 3,40 I8,7	77,3 I,6I 8,9	I44,6 4,08 22,4	0,08	0,006	6I9,0 I8,I8	0,030	I,0	0,II	5,I0	I,93	30°	7,7	I9,2
6	0,5	9/УII I9/УII		23,2	30	8,I7 92	4,8	7,60	мг/л мг-экв % экв	62,I 3,I0 I3,6	32,8 2,70 II,8	I40,5 5,62 24,6	225,9 3,70 I6,2	80,2 I,67 7,3	2I4,0 6,04 26,5	0,39 0,0I	0,0I6	755,9 22,84	0,000	3,6	0,I2	5,80	2,3I	30°	8,8	I6,0
7	0,5	6/IX I3/IX		I5,4	20	8,9I 87	5,3	7,60	мг/л мг-экв % экв	72,I 3,60 I3,2	34,0 2,80 I0,3	I80,8 7,23 26,5	263,7 4,32 I5,9	86,8 I,8I 6,6	266,0 7,50 27,5	0,I3	0,03I	903,6 27,26	0,025	3,5	0,05	6,40	2,30	30°	6,4	-
8	0,5	5/XI 24/XI		0,0	27	8,52 68		8,20	мг/л мг-экв % экв	78,2 3,90 I5,0	36,5 3,00 II,5	I52,2 6,09 23,5	247,3 4,05 I5,6	84,3 I,76 6,8	254,5 7,I8 27,6	0,04	0,0I4	853,0 25,98	0,007	3,2	0,33	6,90	3,03	20°	8,I	32,0
										47. р.ТАНАЛЫК – с. МАМБЕТОВО																		
I	0,5	7/IУ I7/У		0,0	I	I5,43 I05	I4,I	7,35	мг/л мг-экв % экв	36,I I,80 2I,4	I3,4 I,I0 I3,I	32,5 I,30 I5,5	94,6 I,55 I8,5	72,0 I,50 I7,8	40,5 I,I4 I3,6	0,59 0,0I 0,I	0,095	289,8 8,40	0,0I5	8,0	0,52	2,90	I,58	50°	8,8	33,6
2	0,5	I4/IУ I0/У		I,0	I	I6,6I II6	I5,8	7,60	мг/л мг-экв % экв	28,I I,40 25,3	7,3 0,60 0,8	I9,2 0,77 I3,9	79,4 I,30 23,5	44,0 0,92 I6,6	I8,8 0,53 9,6	I,49 0,02 0,3	0,I30	I98,4	0,005	-	0,I8	2,00	0,99	30°	8,0	-
3	0,5	I6/IУ I0/У		I,0	I	I5,43 I08	I4,I	-	мг/л мг-экв % экв	30,I I,50 23,5	I0,9 0,90 I4,I	I9,8 0,79 I2,4	I00,7 I,65 25,9	42,4 0,88 I3,8	23,I 0,65 I0,2	0,8I 0,0I 0,I	0,I55	228,0 6,38	0,005	-	0,30	2,40	I,03	-	9,I	35,2
4	0,5	I9/У I3/УI		I4,5	30	I2;34 II8	-	8,I5	мг/л мг-экв % экв	64,I 3,20 I9,9	29,2 2,40 I5,0	60,8 2,43 I5,I	24I,I 3,95 24,6	97,9 2,04 I2,7	72,3 2,04 I2,7	0,25	0,000	565,6 I6,06	0,040	2,5	0,02	5,60	I,87	30°	8,0	27,2
5	0,5	30/УII 22/УII		I4,0	30	7,35 70	-	8,20	мг/л мг-экв % экв	74,I 3,70 I6,7	40,I 3,30 I4,8	I03,0 4,I2 I8,5	268,6 4,40 I9,8	I45,6 3,03 I3,6	I30,I 3,67 I6,5	I,02 0,02 0,I	0,024	762,5 22,24	0,008	5,5	0,02	7,00	2,78	30°	8,2	-
6	0,5	30/IX 24/XI		I3,0	30	I5,40 I43		8,20	мг/л мг-экв % экв	90,2 4,50 I6,2	52,3 4,30 I5,5	I27,0 5,08 I8,3	296,I 4,85 I7,5	I98,3 4,I3 I4,9	I73,5 4,89 I7,6	0,62 0,0I	0,I04	938,I 27,76	0,007	4,5	0,I0	8,80	4,II	30°	7,3	-
7	0,5	30/XI 22/XII		0,0	29	I6,29 III		8,20	мг/л мг-экв % экв	94,2 4,70 I5,8	58,4 4,80 I6,I	I29,4 5,39 I8,I	3II,4 5,I0 I7,I	232,4 4,84 I6,3	I75,0 4,94 I6,6	0,49 0,0I	0,000	I,00*) 29,78	0,0I5	7,4	0,26	9,50	-	20°	6,8	20,8

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O₂ (мг/л)	% насыщения	CO₂ (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: Ca⁺⁺	Mg⁺⁺	Na⁺+K⁺	HCO₃⁻	SO₄⁻⁻	Cl⁻	NO₃⁻	NO₂⁻	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
										53. р.ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ																	
I	0,2	I/III IO/IУ	нб	0,0	20	4,52 32	-		7,75	г/л	0,I4	0,06	0,06	0,45	0,20	0,II	$4\cdot10^{-3}$	$I,2\cdot10^{-4}$	I,02	0,0I8	8,5	0,04	II,96	-	20°	6,I	9,5
										мг-экв	7,23	4,73	2,63	7,35	4,I3	3,05	0,06		29,I8								
										% экв	24,8	I6,2	9,0	25,2	I4,2	IO,4	0,2										
2	0,2	20/IУ I3/УI	63,7	IO,6	6	IO,50 94	4,6		8,00	мг/л	32,9	5,I	27,5	78,7	64,2	28,7	I,50	0,300	238,9	0,035	7,5		2,36	I,34	50°	-	27,2
										мг-экв	I,64	0,72	I,IO	I,29	I,34	0,8I	0,02		6,92								
										% экв	23,7	IO,4	I5,9	I8,6	I9,4	II,7	0,3										
3	0,I	2I/УII 26/IX	0,I3	22,8	25	IO,29 II8			8,I5	мг/л	68,7	29,8	I8I,5	26I,8	I20,5	222,9	3,0	0,I30	888,3	0,0II	6,5		5,88	I,83	25°	9,8	20,3
										мг-экв	3,43	2,45	7,26	4,29	2,5I	6,29	0,05		26,28								
										% экв	I3,I	9,3	27,6	I6,3	9,6	23,9	0,2										
										64. р. САКМАРА – с. КАРГАЛА																	
I	0,5	29/III I9/IУ	38,I 833	I,5	30	IO,00 7I	I3,2		7,60	мг/л	74,I	25,5	47,5	250,3	97,5	54,9	I,I9	0,067	55I,0		7,4	0,07	5,80	I,9I	I5°	-	I4,I
										мг-экв	3,70	2,IO	I,90	4,I0	2,03	I,55	0,02		I5,40								
										% экв	24,0	I3,7	I2,3	26,6	I3,2	IO,I	0,I										
2	0,5	I3/IУ 25/IУ	I200 922	I7,0	I	II,76 II8	-		7,70	мг/л	28,I	7,3	I5,5	88,5	38,3	II,6	2,33	0,I47	I9I,8	0,005	-	0,47	2,00	0,86	60°	8,8	-
										мг-экв	I,40	0,60	0,62	I,45	0,80	0,33	0,04		5,24								
										% экв	26,7	II,5	II,8	27,6	I5,3	6,3	0,8										
3	0,5	I7/У 5/УI	292 I36	22,0	7	7,76 86	3,5		8,20	мг/л	52,I	I5,8	23,0	I89,3	46,5	26,0	I,2I	0,0II	353,9	0,0I0	-	0,04	3,90	I,08	20°	9,I	-
										мг-экв	2,60	I,30	0,92	3,I0	0,97	0,73	0,02		9,64								
										% экв	27,0	I3,5	9,5	32,I	IO,I	7,6	0,2										
4	0,5	3I/У 26/УI	I64 85,I	24,0	2I	7,34 84			8,20	мг/л	60,I	I7,0	52,0	2I3,7	95,4	34,7	0,97	0,026	473,9	0,005	4,6	0,00	4,40	I,I8	20°	5,I	I7,0
										мг-экв	3,00	I,40	2,08	3,50	I,99	0,98	0,0I		I2,96								
										% экв	23,2	IO,8	I6,0	27,0	I5,3	7,6	0,I										
5	0,5	IO/IX 28/IX	29,2 30,4	2I,0	20	8,67 94			8,30	мг/л	66,I	24,3	65,2	238,I	93,4	72,3	I,66	0,026	56I,I	0,080	4,6	0,I6	5,30	I,64	30°	3,2	-
										мг-экв	3,30	2,00	2,6I	3,90	I,94	2,04	0,03		I5,82								
										% экв	20,9	I2,6	I6,5	24,6	I2,3	I2,9	0,2										
6	0,5	9/XI 6/XII	36,0 40,0	-	30	IO,52	7,5	-		мг/л	68,I	25,5	57,0	247,3	I04,5	54,2	I,00	0,066	557,6	0,000	5,4	0,06	5,50	I,68	I5°	8,0	-
										мг-экв	3,40	2,I0	2,28	4,05	2,I8	I,53	0,02		I5,56								
										% экв	2I,9	I3,5	I4,6	26,0	I4,0	9,9	0,I										
										70. р.БОЛ.ИК – с. ПОЛЯКОВКА																	
I	0,5	IO/III 30/III	II,4 I3,0	0,0	27	II,85 8I	8,8		7,40	мг/л	72,I	2I,9	20,2	256,4	65,4	23,I	0,20	0,036	459,3	0,000	9,0	0,04	5,40	I,44	I5°	4,2	II,2
										мг-экв	3,60	I,80	0,8I	4,20	I,36	0,65			I2,42								
										% экв	29,0	I4,5	6,5	33,8	II,0	5,2											
2	0,5	II/IУ 24/IУ	230 444	I;3	I	I2,I2 85	-	-		мг/л	28,I	6,I	26,5	94,6	49,8	II,6	2,33	0,I47	2I9,2	0,000	7,7	I,68	I,90	0,70	50°	-	39,0
										мг-экв	I,40	0,50	I,06	I,55	I,04	0,33	0,04		5,92								
										% экв	23,7	8,4	I7,9	26,2	I7,5	5,6	0,7										
3	0,5	27/IУ I5/У	433 90,9	IO,0	I	9,25 8I	4,4		7,40	мг/л	36,I	9,7	I6,8	I40,4	30,0	II,6	I,I5	0,022	245,8	0,025	-	0,00	2,60	0,66	60°	8,9	-
										мг-экв	I,80	0,80	0,67	2,30	0,62	0,33	0,02		6,54								
										% экв	27,5	I2,2	IO,3	35,2	9,5	5,0	0,3										
4	0,5	3/У I5/У	208 90,9	9,2	I	IO,75 92	5,3		7,60	мг/л	39,I	II,6	IO,0	I37,4	29,6	I4,4	I,09	0,008	243,2	0,0I5	-	0,07	2,90	0,94	40°	-	49,6
										мг-экв	I,95	0,95	0,40	2,25	0,62	0,4I	0,02		6,60								
										% экв	29,5	I4,4	6,I	34,I	9,4	6,2	0,3										
5	0,5	22/У 5/УI	65,4 4I,0	II,0	9	IO,03 89	3,I		8,00	мг/л	56,I	I3,4	I6,5	20I,5	37,0	I7,4	0,09	0,090	342,I	0,0I5	6,5	0,02	3,90	0,90	20°	4,8	I4,4
										мг-экв	2,80	I,I0	0,66	3,30	0,77	0,49			9,I2								
										% экв	30,7	I2,I	7,2	36,2	8,4	5,4											
6	0,5	IO/IX 28/IX	6,66 8,37	I2,0	30	IO,58 96	IO,I		7,80	мг/л	72,I	24,3	36,5	27I,7	7I,6	37,6	3,55	0,047	5I7,4	0,043	6,9	0,35	5,60	I,40	30°	-	27,2
										мг-экв	3,60	2,00	I,46	4,45	I,49	I,06	0,06		I4,I2								
										% экв	25,5	I4,2	IO,3	3I,5	IO,6	7,5	0,4										
7	0,5	IO/XI 6/XII	I2,I I6,0	0,2	30	8,83 60	2,2		8,00	мг/л	68,I	2I,9	I4,5	250,3	56,4	I7,3	I,58	0,006	430,I	0,000	6,0	0,00	5,20	I,34	I5°	4,9	I6,0
										мг-экв	3,40	I,80	0,58	4,I0	I,I7	0,49	0,02		II,56								
										% экв	29,4	I5,6	5,0	35,5	IO,I	4,2	0,2										

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{"}$	$Mg^{"}$	$Na^{'}+K^{'}$	$HCO_3^{'}$	$SO_4^{"}$	$Cl^{'}$	$NO_3^{'}$	$NO_2^{'}$	Сумы ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг SiO_2/л)	Железо общее (мг Fe_2O_3/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по платино-кобальтовой шкале	Окисляемость (мг O_2/л): перманганатная	Окисляемость (мг O_2/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
										72. р.САЛМЫШ – с. БУЛАНОВО																	
I	0,5	29/Ш / I3/IУ	I,44 / I29	0,0	I6	II,49 / 78		9,2	-	мг/л	I38,3	52,3	66,2	3I4,4	369,9	34,7	I,26	0,04I	977,I	0,039	9,5	0,I4	II,20	-	I5°	4,5	-
										мг-экв	6,90	4,30	2,65	5,I5	7,70	0,98	0,02		27,70								
										% экв	24,9	I5,5	9,6	I8,6	27,8	3,5	0,I										
2	0,5	4/IУ / 5/У	30,I / I0,5	0,0	I	II;56 / 79		II,9	-	мг/л	38,I	I0,9	I2,2	I09,9	54,7	II,6	I,30	0,I24	238,8	0,040	-	0,74	2,80	-	70°	5,6	I7,2
										мг-экв	I,90	0,90	0,49	I,80	I,I4	0,33	0,02		6,58								
										% экв	28,9	I3,7	7,4	27,4	I7,3	5,0	0,3										
3	0,5	7/IУ / 5/У	60,6	0,0	I	I2,58 / 86		II,9	-	мг/л	38,I	I2,2	6,8	I00,7	55,5	II,6	2,0I	0,I29	227,0	0,022	6,8	0,76	2,90	I,48	70°	7,6	2I,8
										мг-экв	I,90	I,00	0,27	I,65	I,I6	0,33	0,03		6,34								
										% экв	30,0	I5,8	4,2	26,0	I8,3	5,2	0,5										
4	0,5	2I/IУ / 5/У	22,5 / I0,5	5,4	I	II,35 / 89		I0,I	7,90	мг/л	54,I	I8,2	I5,0	I55,7	9I,3	II,6	I,3I	0,090	347,3	0,080	-	0,39	4,20	I,86	50°	5,7	I2,5
										мг-экв	2,70	I,50	0,60	2,55	I,90	0,33	0,02		9,60								
										% экв	28,I	I5,6	6,3	26,6	I9,8	3,4	0,2										
5	0,5	I9/IX / 28/IX	I,46 / I,74	9,7	30	I2,80 / III		II,0	-	мг/л	I20,2	52,3	66,0	280,8	349,3	37,6	0,6I	0,029	906,8	0,035	7,0	0,37	I0,30	-	30°	4,8	II,2
										мг-экв	6,00	4,30	2,64	4,60	7,27	I,06	0,0I		25,88								
										% экв	23,2	I6,6	I0,2	I7,8	28,I	4,I											
6	0,5	28/XI / 22/XII	2,36 / I,86	0,0	25	II,82 / 80		I2,8	7,80	мг/л	I20,2	45,0	47,5	2I0,6	353,4	27,5	0,86	0,050	805,I	0,020	9,8	0,04	9,70	-	30°	5,0	I2,2
										мг-экв	6,00	3,70	I,90	3,45	7,36	0,78	0,0I		23,20								
										% экв	25,9	I5,9	8,2	I4,9	3I,7	3,4											
										75. р.ИЛЕК – ж.д. рзд. № 47																		
I	0,3	3/IУ / I9/У	9,73	0,0	9	I2,I0 / 84			8,20	мг/л	33,3	I4,6	3,8	I06,I	53,9	4,7	2,00		2I8,0	0,235	6,8	0,0I	2,86	I,34	30°	4,9	I5,2
										мг-экв	I,66	I,20	0,I5	I,74	I,I2	0,I2	0,03		6,02								
										% экв	27,6	I9,9	2,5	28,9	I8,6	2,0	0,5										
2	0,2	I0/IУ / 3I/У	I52	0,2	3	I4,40 / I00	-	-	-	мг/л	I0,4	3,4	2I,0	43,3	30,9	I0,3	0,50	0,045	II9,8	0,I00	9,4	0,03	0,80	-	I5°	3,2	6,I
										мг-экв	0,52	0,28	0,84	0,7I	0,64	0,29			3,28								
										% экв	I5,9	8,5	25,6	2I,6	I9,5	8,9											
3	0,3	I6/IУ / 3I/У	7,93	0,2	2	I4,00 / 98	4,4	7,45		мг/л	20,0	2,4	30,8	74,4	44,0	I0,3	0,50		I82,4	0,I40	9,4		I,20	0,44	20°	3,I	-
										мг-экв	I,00	0,20	I,23	I,22	0,92	0,29			4,8[illegible]								
										% экв	20,6	4,I	25,3	25,I	I8,9	6,0											
										76. р.ИЛЕК – г.АКТОБИНСК																		
I	0,3	8/П / I4/П	0,I6	0,0	20	8,50 / 59	6,6	8,I5		мг/л	II5,4	4I,8	84,5	3I7,2	I92,9	II8,4	I,50	0,058	87I,7	0,030	7,2	0,04	9,20	4,I6	I0°	2,9	I6,9
										мг-экв	5,76	3,44	3,38	5,20	4,02	3,34	0,02		25,6								
										% экв	22,9	I3,7	I3,4	20,6	I6,0	I3,3	0,I										
2	0,I	5/IУ / I0/IУ	[illegible]	0,3	6	II,72 / 82	4,0	8,00		мг/л	37,3	6,7	30,0	90,9	57,2	32,2	I,50	0,I60	256,0	0,420	I0,4	0,06	2,4I	I,22	I5°	5,9	9,5
										мг-экв	I,86	0,55	I,20	I,49	I,I9	0,9I	0,02		7,22								
										% экв	25,8	7,6	I6,6	20,6	I6,5	I2,6	0,3										
3	0,I	I2/IУ / 20/IУ	429	0,5	2	II,30 / 79	I,8	8,00		мг/л	25,4	7,5	6,2	7I,4	28,2	I2,8	I,00	0,045	I52,5	0,II5	8,0	0,02	I,89	0,99	30°	5,8	9,2
										мг-экв	I,27	0,62	0,25	I,I7	0,59	0,36	0,02		4,28								
										% экв	29,6	I4,6	5,8	27,3	I3,8	8,4	0,5										
4	0,I	25/IУ / 28/IУ	57,I	I3,0	6	9,40 / 89		8,20		мг/л	50,I	I4,3	3I,5	I42,I	74,9	36,5	I,50	0,065	360,9		7,I		3,68	I,68	30°	3,3	6,2
										мг-экв	2,50	I,I8	I,26	2,33	I,56	I,03	0,02		9,88								
										% экв	25,3	II,9	I2,8	23,6	I5,8	I0,4	0,2										
5	0,2	I0/УII / I2/УII	I,60	27,0	20	9,95 / I2I		8,35		мг/л	78,5	29,2	95,2	I6I,7	I88,4	I26,2	0,50		679,9	0,057	6,7		6,32	3,84	30°	4,8	I0,9
										мг-экв	3,92	2,40	3,8I	2,65	3,92	3,56			20,26								
										% экв	I9,4	II,8	I8,8	I3,I	I9,3	I7,6											
6	0,I	I0/УIII / I8/УIII	0,64	22,0	I6	9,43 / I06		8,35		мг/л	96,8	22,4	III,8	I28,7	226,7	I39,6	0,75		726,8	0,00I	6,8		6,67	-	I5°	5,8	2I,3
										мг-экв	4,83	I,84	4,II	2,II	4,72	3,94	0,0I		2I,56								
										% экв	22,4	8,5	I9,I	9,8	2I,9	I8,3											
7	0,I	I/IX / 6/IX	0,73	22,0	20	I0,70 / I20		8,40		мг/л	83,6	40,4	I09,8	2I0,5	2I3,5	I40,3	I,00	0,I40	799,2	0,036	4,9		7,49	4,2I	20°	-	54,5
										мг-экв	4,I7	3,32	4,39	3,45	4,45	3,96	0,02		23,76								
										% экв	I7,5	I4,0	I8,5	I4,5	I8,7	I6,7	0,I										

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумма ионов (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфаты (мг $P_2/л$)	Кремний (мг $Si/л$)	Железо общее (мг $Fe/л$)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг $O/л$): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19		20	21	22	23	24	25	26	27
8	0,I	I3/XI / 27/XI	I,36	2,0	20	I3,74 / I0I			8,I0	мг/л	80,5	36,6	I58,0	254,4	232,0	I53,I	2,0	0,I37	9I6,7	0,063	8,0	0,02	7,03	3,05	20°	3,2	6,2
										мг-экв	4,02	3,0I	6,32	4,I7	4,83	4,32	0,03		26,70									
										% экв	I5,0	II,3	23,7	I5,6	I8,I	I6,2	0,I											
										77. р.ИЛЕК – пос. ВЕСЁЛЫЙ № I																			
I	0,5	27/III / 6/IУ	0,097 / 454	–	I	I0,59	7,9	7,60	мг/л	70,I	2I,9	90,2	II9,0	I22,6	I56,2	0,02	0,039	580,0	0,065	5,8	0,I7	5,30	3,52	30°	8,9	–
										мг-экв	3,50	I,80	3,6I	I,95	2,55	4,4I			I7,82									
										% экв	I9,6	I0,I	20,3	I0,9	I4,3	24,8												
2	0,5	4/IУ / I9/IУ	256 / I79	–	I	II,I3	2,2	6,00	мг/л	26,I	7,3	62,2	79,4	50,2	72,2	0,89	0,2I0	298,5	0,005	5,2	0,I4	I,90	0,92	40°	8,8	I8,7
										мг-экв	I,30	0,60	2,49	I,30	I,04	2,04	0,0I		8,78									
										% экв	I4,8	6,8	28,4	I4,8	II,9	23,2	0,I											
3	0,5	7/IУ / I9/IУ	47I / I79	–	I	II,35	I,3	–	мг/л	28,I	7,3	37,0	82,4	62,I	28,9	I,34	0,I50	247,3	0,0I0	–	0,74	2,00	0,95	–	–	24,9
										мг-экв	I,40	0,60	I,48	I,35	I,29	0,82	0,02		6,96									
										% экв	20,I	8,6	2I,3	I9,4	I8,5	II,8	0,3											
4	0,5	23/IУ / I0/У	I06 / 36,9	–	I	8,78	7,0	6,60	мг/л	42,I	8,5	43,5	I40,4	56,0	37,6	I,I4	0,024	329,3	0,0I0	–	0,09	2,80	0,83	25°	7,8	I4,4
										мг-экв	2,I0	0,70	I,74	2,30	I,I6	I,06	0,02		9,08									
										% экв	23,I	7,7	I9,2	25,3	I2,8	II,7	0,2											
5	0,5	24/У / 5/уI	I9,2 / I3,5	–	I0	7,56	2,2	7,20	мг/л	74,I	24,3	I60,2	225,9	I25,9	205,3	0,03	0,034	8I5,8	0,060	5,7	0,I8	5,70	2,22	30°	7,2	28,8
										мг-экв	3,70	2,00	6,4I	3,70	2,62	5,79			24,22									
										% экв	I5,3	8,2	26,5	I5,3	I0,8	23,9												
6	0,5	2/XI / 24/XI	4,I0 / 4,I0	–	I8	I2,68	I,3	7,20	мг/л	78,2	24,3	3I3,4	2I3,7	I55,I	433,8	0,0I	0,0II	I,22*)	0,005	4,0	0,II	5,90	2,63	30°	5,9	I6,0
										мг-экв	3,90	2,00	I3,06	3,50	3,23	I2,23			37,92									
										% экв	I0,3	5,3	34,4	9,2	8,5	32,3												
										79. р.КАРАГАНДА – пос. КАНДАГАЧ																			
I	0,2	3/IУ / I9/У	8,35	0,I	3	I2,30 / 86	0,9	7,45	мг/л	I9,2	3,9	37,8	I06,2	36,2	9,9	I,50	0,090	2I4,7	0,I65	8,I	0,05	I,28	–	30°	6,4	–
										мг-экв	0,96	0,32	I,5I	I,74	0,75	0,28	0,02		5,58									
										% экв	I7,2	5,7	27,I	3I,2	I3,4	5,0	0,4											
2	0,2	5/IУ / I9/У	73,3	0,2	3	II,60 / 8I		8,20	мг/л	22,3	6,3	I6,5	92,7	I8,9	I3,I	I,50	0,045	I7I,3	0,I65	–	0,07	I,64	0,48	25°	3,0	6,I
										мг-экв	I,I2	0,52	0,66	I,52	0,39	0,37	0,02		4,60									
										% экв	24,3	II,3	I4,4	33,I	8,5	8,0	0,4											
3	0,2	I2/IУ / I3/уI	I,24	6,2	6	–	–	–	мг/л	36,9	3,5	39,2	I02,5	90,I	5,3	0,05	0,065	277,6	0,035	8,3		2,I4	0,83	40°	–	I6,0
										мг-экв	I,84	0,30	I,57	I,68	I,88	0,I5			7,42									
										% экв	24,8	4,0	2I,2	22,7	25,3	2,0												
										80. р. КАРАГАЛА – ПИТОМНИК																			
I	0,5	23/II / I0/IУ	0,53	0,0	20	I0,80 / 75	–	–	мг/л	92,0	43,7	I02,2	287,4	200,4	II9,I	2,00		846,8		5,7	0,03	8,I8	3,63	20°	–	3,2
										мг-экв	4,59	3,59	4,09	4,7I	4,I7	3,36	0,03		24,54									
										% экв	I8,7	I4,6	I6,7	I9,2	I7,0	I3,7	0,I											
2	0,2	4/IУ / I0/IУ	8I,I	0,2	3	I2,42 / 86		8,25	мг/л	3I,9	6,I	30,2	97,0	46,I	24,4	4,00		239,7	0,040	8,6	0,04	2,09	0,82	25°	—	9,5
										мг-экв	I,59	0,50	I,2I	I;59	0,96	0,69	0,06		6,60									
										% экв	24,I	7,6	I8,3	24,I	I4,5	I0,5	0,9											
3	0,2	6/IУ / I0/IУ	I95	0,3	4	I3,00 / 9I	I2,8	–	мг/л	25,4	6,7	4,2	42,I	32,5	20,9	2,00	0,I40	I33,9	0,225	8,I	0,05	I,82	I,37	I5°	4,9	6,3
										мг-экв	I,27	0;55	0,I7	0,69	0,68	0,59	0,03		3,98									
										% экв	3I,9	I3,8	4,3	I7,3	I7,I	I4,8	0,8											
4	0,I	I7/IУ / 26/уI	I04	4,9	I4	I2,75 / I05	8,0	7,80	мг/л	25,2	8,0	32,0	I08,6	44,8	I5,6	3,00		240,3	0,087	9,6		I,92	0,44	40°	3,7	I2,8
										мг-экв	I,26	0,66	I,28	I,78	0,93	0,44	0,05		6,40									
										% экв	I9,7	I0,3	20,0	27,8	I4,5	6,9	0,8											
5	0,I	7/IX / 5/X	0,32	I7,0	20	I0,70 / II0	–	–	мг/л	73,7	36,6	92,8	I89,2	I89,2	II8,4	I,50	0,034	70I,4	0,I45	4,5		6,69	3,74	30°	–	I5,4
										мг-экв	3,68	3,0I	3,7I	3,I0	3,94	3,34	0,02		20,80									
										% экв	I7,7	I4,5	I7,8	I4,9	I8,9	I6,I	0,I											

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ									Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л)		Цветность по Pt — Co шкале	Окисляемость (мг O/л)	
											Ca^{++}	Mg^{++}	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)				общая	постоянная		перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
										81. р.КОСИСТЕК – с. КОС-ИСТЕК																	
I	0,2	3/III / IO/IУ	нб	0,0	20	-	-	-	-	мг/л	89,4	39,8	II,0	I73,3	I47,7	78,7	2,00	-	541,9		6,I	0,05	7,73	-	I5°	I2,5	I5,9
										мг-экв	4,46	3,27	0,44	2,84	3,08	2,22	0,03		I6,34							
										% экв	27,3	20,0	2,7	I7,4	I8,8	I3,6	0,2									
2	0,I	9/IУ / 3I/У	85,6	0,0	3	-	-	-	-	мг/л	24,8	3,7	I6,8	99,4	I8,I	6,7	0,75	0,070	I70,2	0,2I0	6,4	0,02	I,54	0,44	30°	3,6	-
										мг-экв	I,24	0,30	0,67	I,63	0,38	0,I9	0,0I		4,42							
										% экв	28,0	6,8	I5,2	36,9	8,6	4,3	0,2									
3	0,2	I3/IУ / I5/УI	4I,4	0,7	2	-	-	-	-	мг/л	3I,3	7,3	62,5	II7,I	I4,4	6,7	0,50		239,8	0,048	7,I	0,40	2,I8	0,59	50°	3,4	-
										мг-экв	I,56	0,60	0,25	I,92	0,30	0,I9			4,82							
										% экв	32,4	I2,4	5,2	39,8	6,2	4,0										
4	0,5	3I/УIII / 5/X	0,002	I7,2	I3	-	-	-	-	мг/л	72,9	I8,5	9I,2	225,2	I25,5	88,9			622,2	0,075	6,4	0,04	5,I6	I,70	40°	8,4	II,5
										мг-экв	3,64	I,52	3,65	3,69	2,6I	2,5I			I7,62							
										% экв	20,7	8,6	20,7	20,9	I4,8	I4,3										
										82. р.АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ																	
I	0,5	2/III / IO/IУ	0,030	0,0	20	I2,78 / 89	9,2	7,I0		мг/л	75,5	I8,2	8,5	2II,I	69,I	25,9	I,50		409,5		6,9	0,03	5,27	2,05	20°	3,2	9,5
										мг-экв	3,77	I,50	0,34	3,42	I,44	0,73	0,02		II,22							
										% экв	33,6	I3,4	3,0	30,5	I2,8	6,5	0,2									
2	0,5	3/IУ / 25/У	0,33	0,0	3	I4,30 / 99	3,5	7,80		мг/л	I8,4	4,I	I4,5	39,7	39,9	I2,4	0,75	0,085	I29,8	0,050	5,2		I,26	0,90	50°	5,9	-
										мг-экв	0,92	0,34	0,58	0,65	0,83	0,35	0,0I		3,68							
										% экв	25,0	9,2	I5,8	I7,7	22,5	9,5	0,3									
3	0,5	9/IУ / 7/УI	9,28	0,0	I2	II,60 / 80	2,2	7,40		мг/л	I8,0	2,2	7,8	40,9	22,6	8,5	0,75	0,0I3	I00,8	0,I95	4,5	0,06	I,08	0,73	20°	I,8	6,4
										мг-экв	0,90	0,I8	0,3I	0,67	0,47	0,24	0,0I		2,78							
										% экв	32,4	6,5	II,I	24,I	I6,9	8,6	0,4									
4	0,5	I5/IУ / I3/УI	0,82	0,0	4	8,80 / 6I	2,7	7,65		мг/л	35,3	7,0	I5,8	92,I	62,I	5,7	0,75	0,0I3	2I8,8	0,I50	7,5	0,06	2,34	I,08	30°	-	I9,2
										мг-экв	I,76	0,58	0,63	I,5I	I,29	0,I6	0,0I		5,94							
										% экв	29,6	9,8	I0,6	25,4	2I,7	2,7	0,2									
5	0,5	27/VIII / 5/X	0,020	I8,0	I4	I2,58 / I32		8,I5		мг/л	77,I	38,I	38,2	295,9	I47,3	20,9			6I7,5	0,230	5,5		6,98	2,3I	40°	5,5	II,5
										мг-экв	3,85	3,I3	I,53	4,85	3,07	0,59			I7,02							
										% экв	22,6	I8,4	9,0	28,5	I8,0	3,5										
6	0,3	8/XI / 6/XII	0,046	0,3	20	5,03 / 35	2,2	7,80		мг/л	65,3	22,I	2I,2	2I4,2	95,0	I3,5	3,00		434,3	0,20I	9,5	0,02	5,08	I,79	30°	4,3	6,0
										мг-экв	3,26	I,82	0,85	3,5I	I,98	0,38	0,05		II,85							
										% экв	27,5	I5,3	7,2	29,6	I6,7	3,2	0,4									
										86. р.САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ																	
I	0,5	3I/III / IO/У	0,025	0,5	I4	-	-	-	-	мг/л	5I,3	II,2	76,0	I69,6	I03,3	56,3			467,7	-	-	0,40	3,50	I,04	30°	-	-
										мг-экв	2,56	0,92	3,04	2,78	2,I5	I,59			I3,04							
										% экв	I9,6	7,I	23,3	2I,3	I6,5	I2,2										
2	0,I	7/IУ / I3/УI	I4,9	0,4	0	-	-	-	-	мг/л	4I,7	8,8	33,0	I99,5	8,2	24,I	-		3I5,3			0,0I	2,80	-	I0°	-	-
										мг-экв	2,08	0,72	I,32	3,27	0,I7	0,68			8,24							
										% экв	25,3	8,7	I6,0	39,7	2,I	8,2										
3	0,I	IO/IУ / I3/УI	4,65	2,6	3	-	-	-	-	мг/л	40,I	I4,6	34,5	I67,8	60,I	20,6	-		337,7				3,20	0,83	30°	-	-
										мг-экв	2,00	I,20	I,38	2,75	I,25	0,58			9,I6							
										% экв	2I,8	I3,I	I5,I	30,0	I3,7	6,3										
4	0,5	IO/XI / 6/XII	0,I9	0,0	20	-	-	-	-	мг/л	62,4	27,4	I24,5	272,7	I72,0	79,I			738,I	-			5,38	I,24	25°	II,2	I8,0
										мг-экв	3,I3	2,25	4,98	4,47	3,58	2,3I			20,72							
										% экв	I5,I	I0,9	24,0	2I,6	I7,3	II,I										

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O₂ (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_2^{-}	NO_3^{-}	Сумм ионов, (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфаты (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si /л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt —Со шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	Окисляемость (мг O/л): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19		20	21	22	23	24	25	26	27
										91. р.УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА																		
I	0,5	28/II / 27/III	нб	0,0	20	3,39 / 23	–		7,65	г/л	0,37	0,05	I,32	0,6I	0,32	2,I6	$5\cdot10^{-5}$		4,83		0,030	–	0,04	22,66	–	30°	I0,I	–
										мг-экв	I8,22	4,44	54,99	9,94	6,77	60,94			I55,30									
										% экв	II,7	2,9	35,4	6,4	4,4	39,2												
2	0,5	3/IV / 25/V	нб	0,3	I7	9,04 / 62	I3,2		7,70	г/л	0,I0	0,03	0,30	0,30	0,I7	0,43	$3\cdot10^{-4}$	$2,6\cdot10^{-4}$	I,33		0,060	6,2	0,04	7,88	3,25	20°	3,7	I8,2
										мг-экв	5,20	2,68	I2,53	4,84	3,55	I2,02			40,82									
										% экв	I2,7	6,6	30,7	II,9	8,7	29,4												
3	0,5	5/IV / 7/VI	78,I	0,I	6	I4,40 / 98	3,I		7,80	мг/л	38,I	6,8	I8,7	I07,4	29,2	3I,2	0,30	0,0I3	23I,7		0,I90	5,5		2,50	I,00	20°	3,0	I2,7
										мг-экв	I,90	0,60	0,75	I,76	0,6I	0,88			6,50									
										% экв	29,2	9,2	II,6	27,I	9,4	I3,5												
4	0,5	II/IV / 7/VI	24,2	3,0	6	I4,20 / I05			8,00	мг/л	40,5	I0,7	29,8	II4,I	34,6	53,2	0,30		283,2		0,088	4,5	0,06	2,90	I,30	20°	2,2	9,6
										мг-экв	2,02	0,88	I,I9	I,87	0,72	I,50			8,I8									
										% экв	24,7	I0,8	I4,5	22,9	8,8	I8,3												
5	0,5	I0/VIII / 26/IX	нб		20	–	–	–	–	г/л	0,II	0,05	0,58	0,26	0,I7	0,92			2,09		0,0II	3,5		9,73	–	20°	9,4	–
										мг/экв	5,42	4,3I	23,97	4,20	3,62	25,88			67,40									
										% экв	8,0	6,4	35,6	6,2	5,4	38,4												
										94. р.ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ																		
I	0,5	20/I / 24/I	–	0,0	20	8,90 / 60	7,5		7,75	г/л	0,09	0,03	0,I9	0,3I	0,22	0,I8	$I\cdot10^{-3}$	$3,4\cdot10^{-5}$	I,02		0,076	2,2	0,05	7,05	2,I9	I5°	2,9	–
										мг-экв	4,42	2,63	7,72	5,I0	4,59	5,06	0,02		29,54									
										% экв	I5,0	8,9	26,I	I7,3	I5,5	I7,I	0,I											
2	0,5	5/IV / 3/V	97,0	6,0	2	I2,50 / 99	4,4		8,05	мг/л	3I,5	8,5	3I,0	9I,5	64,2	22,7	2,00	0,I05	25I,6		0,320	7,8		2,27	I,08	30°	5,I	7,7
										мг-экв	I,57	0,70	I,24	I,50	I,34	0,64	0,03		7,02									
										% экв	22,3	I0,0	I7,7	2I,4	I9,I	9,I	0,4											
3	0,5	9/IV / 3/V	II,9	2,2	2	I3,80 / 99	6,5		7,65	мг/л	8I,9	28,4	47,2	9I,5	68,3	I89,2	4,00	0,I05	5I0,6		0,300	8,I		6,43	–	50°	5,8	–
										мг-экв	4,09	2,34	I,89	I,50	I,42	5,34	0,06		I6,64									
										% экв	24,6	I4,0	II,4	9,0	8,5	32,I	0,4											
4	0,5	30/X / 27/XI	нб	4,6	20	I3,50 / I03			8,35	мг/л	7I,3	28,7	I83,2	26I,8	I6I,3	I98,4	0,40		905,I		0,I37	0,8	0,03	5,92	I,88	30°	3,2	I2,3
										мг-экв	3,56	2,36	7,33	4,29	3,36	5,60			26,50									
										% экв	I3,4	8,9	27,7	I6,2	I2,7	2I,I												
										98. р.КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС																		
I	0,5	28/II / 27/III	нб	0,0	20	7,22 / 49	2,5		7,65	г/л	0,I9	0,04	0,55	0,59	0,3I	0,78	$2\cdot10^{-4}$	$7\cdot10^{-6}$	2,46		0,II3	8,6	0,05	I2,22	–	30°	II,2	–
										мг-экв	9,34	2,88	23,I0	9,64	6,76	I9,22			70,94									
										% экв	I3,2	4,I	32,7	I3,6	9,2	27,2												
2	0,I	24/III / I9/V	нб	0,0	I8	II,00 / 75	28,6		7,35	г/л	0,08	0,03	0,29	0,27	0,20	0,35	$7,5\cdot10^{-4}$	$2,5\cdot10^{-5}$	I,22		0,I00	6,4	0,07	6,68	I,84	50°	4,8	25,8
										мг-экв	3,92	2,76	II,9I	4,39	4,I9	I0,00	0,0I		37,I8									
										% экв	I0,6	7,4	32,0	II,8	II,3	26,9												
3	0,I	3/IV / 3I/V	48,2	0,8	3	I3,30 / 92			8,00	мг/л	3I,3	4,9	56,0	I75,7	25,9	27,3	I,00	0,320	322,4		0,II2	4,2		I,96	–	40°	3,0	2I,2
										мг-экв	I,56	0,40	2,24	2,87	0,54	0,77	0,02		8,40									
										% экв	I8,6	4,8	26,6	34,2	6,4	9,2	0,2											
4	0,I	I3/IV / I5/VI	0,99	4,8	4	II,20 / 86			8,05	мг/л	44,I	6,I	35,0	97,0	59,7	44,6	0,75	0,280	287,5		0,0II	7,5	0,03	2,70	I,37	40°	4,4	27,2
										мг-экв	2,20	0,50	I,40	I,59	I,24	I,26	0,0I		8,20									
										% экв	26,8	6,I	I7,I	I9,4	I5,I	I5,4	0,I											
5	0,I	I0/VII / 6/IX	нб	29,0	20	6,64 / 82			8,80	мг/л	59,3	25,5	240,0	I79,4	I64,6	293,8			962,6			3,2		5,06	2,32	30°	II,8	25,2
										мг-экв	2,96	2,I0	9,60	2,94	3,43	8,29			29,32									
										% экв	I0,I	7,2	32,7	I0,0	II,7	28,3												

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	SO_4^{--}	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумм ионов, (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфары (мг P/л)	Кремний (мг Si/л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	19	20	21	22	23	24	25	26	27
										99. р.ОЛЕНТЫ – с. ЖАМБЕЙТЫ																			
I	0,5	28/II / 27/III	нб	0,0	20	8,58 / 59		I8,9	7,65	г/л	0,24	0,06	0,49	0,39	0,55	0,7I	$5\cdot10^{-5}$		2,44	0,075	8,6	0,04	I7,33	–	20°	I0,6	–
										мг-экв	I2,00	5,33	20,48	6,45	II,48	I9,88			75,62									
										% экв	I5,9	7,0	27,I	8,5	I5,2	26,3												
2	0,I	3/III / 25/V	нб	0,0	I3	9,20 / 62		44,0	7,65	г/л	0,I7	0,07	0,50	0,32	0,5I	0,69	$2\cdot10^{-4}$	$7,5\cdot10^{-5}$	2,26	0,060	8,8	0,05	I4,40	–	30°	20,0	–
										мг-экв	8,44	5,96	20,90	5,23	I0,53	I9,54			70,60									
										% экв	I2,0	8,4	29,6	7,4	I4,9	27,7												
3	0,I	4/IV / 25/V	86,7	0,6	20	I3,60 / 94		44,0	7,80	мг/л	47,3	6,3	27,0	I26,3	52,7	28,0	–	–	287,6	–	–	0,06	2,88	I,II	50°	–	–
										мг-экв	2,36	0,52	I,08	2,07	I,I0	0,79			7,92									
										% экв	29,8	6,6	I3,6	26,I	I3,9	I0,0												
4	0,I	6/IV / 7/VI	I0,8	0,8	20	I3,70 / 95		8,8	7,65	мг/л	49,7	5,I	35,2	I37,3	45,3	39,3	0,75	0,257	3I2,9	0,II5	4,5	0,03	2,90	0,97	30°	2,I	3,2
										мг-экв	2,48	0,42	I,4I	2,25	0,94	I,II	0,0I		8,62									
										% экв	28,8	4,9	I6,3	26,I	I0,9	I2,9	0,I											
5	0,I	I0/VII / 6/IX	нб	27,I	20	5,90 / 7I		26,4	7,60	г/л	0,I2	0,04	0,79	0,I7	0,24	I,23			2,59	0,062	4,2		9,32	–	25°	II,0	–
										мг-экв	6,24	3,08	32,99	2,72	4,97	34,62			84,62									
										% экв	7,4	3,6	39,0	3,2	5,9	40,9												
6		I3/X / 3/XI	нб	6,5	I5	9,23 / 74		2,I	7,55	г/л	0,25	0,I3	I,35	0,23	0,54	2,30	$3\cdot10^{-4}$		4,80	0,I80	8,7	0,05	23,70	–	50°	I6,0	–
										мг-экв	I2,70	II,00	56,05	3,75	II,I3	64,87			I59,50									
										% экв	8,0	6,9	35,I	2,3	7,0	40,7												
										I02. р.БУЛДУРТЫ – свх. АБАЯ																			
I	0,5	28/I / I4/II	0,006	0,0	II	–	–	–		г/л	I,I9	0,27	5,66	0,58	I,23	9,95			I8,88	0,070	7,2	0,06	8I,08	–	50°	20,0	–
										мг-экв	59,I9	2I,89	235,89	9,55	25,58	28I,84			633,94									
										% экв	9,3	3,5	37,2	I,5	4,0	44,5												
2	0,I	7/IV / 7/VI	5,64	0,0	I3	–	–	–		г/л	0,I3	0,05	0,78	0,I9	0,64	0,98	0,20		2,77	0,080	5,5	0,02	I0,88	–	40°	5,6	–
										мг-экв	6,44	4,44	32,5I	3,I0	I2,57	27,72			86,78									
										% экв	7,4	5,I	37,5	3,6	I4,5	3I,9												
3	0,5	8/IV / 7/VI	I6,4	0,2	I0	–	–	–		мг/л	45,7	24,3	I46,5	I30,0	II2,7	200,6			659,8		5,5		4,28	2,37	50°	–	–
										мг-экв	2,28	2,00	5,86	2,I3	2,35	5,66			20,28									
										% экв	II,2	9,9	28,9	I0,5	II,6	27,9												
4	0,5	I2/IV / I3/VI	8,67	6,2	I4	–	–	–		мг/л	46,I	I4,6	I03,8	I37,3	II6,4	I05,6			523,8	0,048	8,3	0,04	3,50	I,49	60°	–	22,4
										мг-экв	2,30	I,20	4,I5	2,25	2,42	2,98			I5,30									
										% экв	I5,0	7,9	27,I	I4,7	I5,8	I9,5												
5	0,5	I2/VII / 6/IX	нб	–	20	–	–	–		г/л	0,32	0,I3	6,58	0,24	9,78	3,29			20,34		4,8		26,33	–	60°	I2,8	–
										мг-экв	I6,00	I0,33	274,26	3,9I	203,70	92,98			60I,I8									
										% экв	2,7	I,7	45,6	0,6	33,9	I5,5												
6	0,5	I9/X / 3/XI	нб	3,2	II	–	–	–		г/л	0,22	0,08	I0,08	0,26	4,36	I2,I3			27,I3		6,2	0,04	I7,56	–	60°	40,0	–
										мг-экв	II,2I	6,35	4I9,85	4,23	90,87	342,3I			874,82									
										% экв	I,3	0,7	48,0	0,5	I0,4	39,I												
										I03. р.ШИЙЛИ – аул АКШИЙ																			
I	0,I	29/III / I9/V	нб	0,0	20	–	–	–		мг/л	78,I	38,9	95,0	44I,I	II0,3	48,2	0,75	0,002	8I2,4	0,I05	–	0,05	7,I0	–	30°	8,3	–
										мг-экв	3,90	3,20	3,80	7,23	2,30	I,36	0,0I		2I,80									
										% экв	I7,9	I4,7	I7,4	33,2	I0,5	6,2	0,I											
2	0,5	3/IV / 25/V	37,0	0,2	8	–	–	–		мг/л	36,I	8,8	83,0	34,0	90,I	62,0	0,75	0,550	3I4,9	0,028	7,4	0,04	2,52	I,42	80°	II,4	40,8
										мг-экв	I,80	0,72	2,48	I,36	I,88	I,75	0,0I		I0,0									
										% экв	I8,0	7,2	24,8	I3,6	I8,8	I7,5	0,I											
3	0,5	8/IV / 26/VI	0,75	0,0	I9	–	–	–		мг/л	I6,8	8,3	I00,0	84,2	I07,8	67,3	0,50	0,300	385,2	0,I65	7,4	0,04	I,52	0,58	60°	II,8	–
										мг-экв	0,84	0,68	4,00	I,38	2,24	I,90			II,04									
										% экв	7,6	6,2	36,8	I2,5	20,3	I7,2												
4	0,5	3/VI / I2/VII	0,066	2I,3	20	–	–	–		мг/экв	24,8	I4,I	I52,8	I85,6	I25,I	I0I,3	0,05	0,045	603,8		4,0		2,40	–	30°	9,9	23,I
										мг-экв	I,24	I,I6	6,II	3,04	2,6I	2,86			I7,02									
										% экв	7,3	6,8	35,9	I7,9	I5,3	I6,8												

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na+K$	HCO_3'	SO_4	Cl'	NO_3'	NO_2'	Сумм ионов, (мг/л) / (мг-экв/л)	Фосфары (мг $P/л$)	Кремний (мг $Si/л$)	Железо общее (мг $Fe/л$)	Жесткость (мг-экв/л): общая	Жесткость (мг-экв/л): постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг $O/л$): перманганатная	Окисляемость (мг $O/л$): бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
										I04. р.КАЛДЫГАЙТЫ – с. КИГЕРЛЕН																	
I	0,5	2/IУ / 25/У	0,57	0,0	I3	–	–	–	–	г/л	0,I0	0,04	0,33	0,33	0,22	0,42	$7,5\cdot10^{-4}$		I,44	0,090	II,5	0,05	7,96	I,79	50°	8,5	57,8
										мг-экв	5,04	2,92	I3,82	5,39	4,47	II,9I	0,0I		43,56								
										% экв	II,6	6,7	3I,7	I2,4	I0,3	27,3	0,0										
2	0,5	4/IУ / 25/У	I55	0,I	8	–	–	–	–	мг/л	42,I	I0,2	85,8	98,9	80,2	I08,4	I,00	0,055	426,6	0,I75	7,I	0,05	2.94	I,56	50°	8,3	I5,0
										мг-экв	2,I0	0,84	3,43	I,62	I,67	3,06	0,02		I2,74								
										% экв	I6,5	6,6	26,9	I2,7	I3,I	24,0	0,2										
3	0,5	7/IУ / I3/УI	9,60	0,0	5	–	–	–	–	мг/л	33,7	7,3	60,5	I56,2	4I,I	44,6	I,00	0,020	344,4	0,025	7,5		2,28	–	30°	3,7	I6,0
										мг-экв	I,68	0,60	2,42	2,56	0,86	I,26	0,02		9,40								
										% экв	I7,9	6,4	25,7	27,2	9,2	I3,4	0,2										
4	0,5	I4/УП / 26/IX	0,008	23,I	26	–	–	–	–	г/л	0,06	0,03	0,28	0,26	0,I4	0,34			I,II	0,075	5,8		5,46	I,43	50°	I4,2	–
										мг-экв	2,96	2,50	II,5I	4,32	3,02	9,63			33,94								
										% экв	8,7	7,4	33,9	I2,7	8,9	28,4											
5	0,5	I7/X / 6/XII	нб	I,6	20	–	–	–	–	г/л	0,06	0,05	0,47	0,27	0,38	0,50	$7,5\cdot10^{-4}$		I,73	0,I3I	5,0	0,02	7,I5	–	50°	II,5	–
										мг-экв	2,92	4,23	I9,4I	4,37	7,95	I4,23	0,0I		53,I2								
										% экв	5,5	7,9	36,6	8,2	I4,9	26,7	0,2										
										II2. р. САГИЗ – свх.АЛТАЙ																	
I	0,9	3/IУ / 25/У	48,2	I,2	4	–	–	–	7,25	мг/л	57,3	I6,3	I74,2	94,6	I9I,3	I99,9		–	733,6	–	–	0,05	4,20	2,85	25°	–	–
										мг-экв	2,86	I,34	6,97	I,55	3,98	5,64			22,34								
										% экв	I2,8	6,0	3I,2	6,9	I7,8	25,3											
2	0,9	9/IУ / 7/УI	I3,0	5,2	9	–	–	–	7,80	мг/л	56,9	I8,0	I69,5	I40,3	I4I,5	207,3	0,30	0,090	733,8	0,085	4,5	0,02	4,32	2,23	30°	I0,I	–
										мг-экв	2,84	I,48	6,78	2,30	2,95	5,85			22,20								
										% экв	I2,8	6,7	30,5	I0,4	I3,3	26,3											
3	0,9	20/IУ / 26/УI	I,20	5,5	I5	–	–	–	7,70	г/л	0,04	0,02	0,39	0,I4	0,27	0,42			I,28	0,087	5,2		3,64	–	30°	7,2	I9,2
										мг-экв	2,04	I,60	I6,I0	2,34	5,65	II,75			39,48								
										% экв	5,2	4,0	40,8	5,9	I4,3	29,8											
										II5. р.НОГАЙТЫ – ст.САГИЗ																	
I	0,5	29/III / I0/У	0,30	0,0	II	–	–	–	–	г/л	0,25	0,II	0,50	0,08	0,82	0,84			2,60	0,I45	5,5		2I,20	–	20°	–	–
										мг-экв	I2,40	8,80	20,72	I,24	I6,86	23,82			83,84								
										% экв	I4,8	I0,5	24,7	I,5	20,I	28,4											
2	0,9	2/IУ / 25/У	5,2I	0,5	6	–	–	–	–	г/л	0,3I	0,07	0,87	0,I9	0,42	I,6I			3,47	0,440	I0,8	0,05	2I,40	–	I5°	40,0	–
										мг-экв	I5,60	5,80	36,05	3,I7	8,83	45,45			II4,90								
										% экв	I3,6	5,0	3I,4	2,8	7,7	39,5											
3	0,8	30/У / 26/УI	0,035	23,3	20	–	–	–	–	г/л	0,24	0,05	I,52	0,I0	I,I2	I,95			4,98	0,090	4,3	0,04	I6,60	–	25°	8,0	–
										мг-экв	I2,20	4,40	63,33	I,58	23,39	54,96			I59,86								
										% экв	7,6	2,8	39,6	I,0	I4,6	34,4											
4	0,6	I0/УI / I2/УII	0,02I	I4,0	20	–	–	–	–	г/л	0,22	0,II	0,28	0,II	I,62	3,56			5,90	0,050	3,0	0,08	20,00	–	30°	II,2	–
										мг-экв	I0,80	9,20	II5,66	I,44	33,70	I00,52			27I,32								
										% экв	4,0	3,4	42,6	0,5	I2,4	37,I											
										II6. р.ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ																	
I	0,2	24/III / 25/У	нб	0,0	20	–	4,4	8,I0	мг/л	92,2	20,9	I00,8	267,9	I50,2	99,9	0,75		733,3	0,055	I0,4		6,32	2,I5	50°	4,2	I5,2	
									мг-экв	4,60	I,72	4,03	4,39	3,I3	2,82	0,0I		20,70								
									% экв	22,2	8,3	I9,5	2I,2	I5,I	I3,6	0,I											
2	0,2	3/IУ / 3I/У	I,3I	0,7	4	–	–	7,82	мг/л	I2,0	2,2	30,5	52,5	45,3	6,7	0,75		I50,0	0,075	4,2		0,78	–	20°	3,6	2I,2	
									мг-экв	0,60	0,I8	I,22	0,86	0,94	0,I9	0,0I		4,00								
									% экв	I5,0	4,5	30,5	2I,5	23,5	4,8	0,2											
3	0,I	4/IУ / 3I/У	I3,9	0,8	5	–	–	7,80	мг/л	I6,0	3,0	2I,0	45,I	38,7	8,5	0,75	0,070	I33,0	0,II5	6,4		0,96	–	30°	–	36,5	
									мг-экв	0,80	0,I6	0,84	0,74	0,8I	0,24	0,0I		3,60								
									% экв	22,2	4,4	23,4	20,6	22,5	6,6	0,3											

№ анализа	Место взятие пробы	Дата взятие пробы / Дата анализа	Расход воды (м³/сек)	Температура воды	Прозрачность по стандартному шрифту (см)	O_2 (мг/л)	% насыщения	CO_2 (мг/л)	pH	Форма выражения анализа	СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ: $Ca^{..}$	$Mg^{..}$	$Na^{+}+K^{+}$	HCO_3^{-}	$SO_4^{..}$	Cl^{-}	NO_3^{-}	NO_2^{-}	Сумма ионов (мг/л)	(мг-экв/л)	Фосфары (мг P_2O_5/л)	Кремний (мг Si /л)	Железо общее (мг Fe/л)	Жесткость (мг-экв/л): общая	постоянная	Цветность по Pt—Co шкале	Окисляемость (мг O/л): перманганатная	бихроматная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19		20	21	22	23	24	25	26	27
4	0,2	28/IУ / I5/УI	0,85	I4,7	20	I0,20 / I00		9,0	7,80	мг/л	52,I	I2,2	4I,8	I54,3	76,I	4I,5			378,0		0,035	7,I	0,08	3,60	I,33	60°	6,2	22,4
										мг-экв	2,60	I,00	I,68	2,53	I,58	I,I7			I0,56									
										% экв	24,6	9,5	I5,9	24,0	I4,9	II,I												
5	0,5	27/УШ / 5/X	0,006	I7,0	20	-	-	-	7,75	мг/л	78,9	30,9	76,2	297,7	I07,0	85,8			676,5		0,073	6,0	0,02	6,48	I,82	30°	7,8	I5,4
										мг-экв	3,94	2,54	3,05	4,88	2,23	2,42			I9,06									
										% экв	20,7	I3,3	I6,0	25,6	II,7	I2,7												
II8. р.ЭМБА – с.ЖАРКАМЫС																												
I	0,I	30/III / I0/У	0,064	0,0	I6	9,70 / 67	-		7,75	мг/л	94,6	25,3	I46,2	I42,I	207,3	283,5			899,0		-	-		6,80	-	30°	-	-
										мг-экв	4,72	2,08	5,85	2,33	2,32	8,00			25,30									
										% экв	I8,7	8,2	23,I	9,2	9,2	3I,6												
2	0,I	5/IУ / 3I/У	590	0,8	3	I2,00 / 84	9,6		7,95	мг/л	39,3	2,9	I6,2	88,4	30,4	27,3	0,50	0,067	205,0		0,I35	I2,2	0,02	2,20	I,02	I5°	-	2I,3
										мг-экв	I,96	0,24	0,65	I,45	0,63	0,77			5,70									
										% экв	34,4	4,2	II,4	25,4	II,I	I3,5												
3	0,5	30/УШ / 5/X	0,68	0,5	20	-			8,30	г/л	0,I6	0,06	0,27	0,I3	0,43	0,46	$5\cdot10^{-4}$	$2,5\cdot10^{-5}$	I,5I		0,050	3,8		I2,90	-	25°	8,9	40,4
										мг-экв	8,00	4,90	II,2I	2,I8	8,89	I3,04			48,22									
										% экв	I6,6	I0,2	23,2	4,5	I8,4	27,I												
II9. р.ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ																												
I	0,9	I5/III / II/У	нб	0,0	20	-	-	-	-	г/л	0,I5	0,07	0,58	0,08	0,52	0,9I	$2\cdot10^{-3}$	$I,3\cdot10^{-5}$	2,3I		0,02I	3,8		I3,20	-		6,I	-
										мг-экв	7,56	5,64	24,24	I,36	I0,42	25,63	0,03		74,88									
										% экв	I0,I	7,5	32,4	I,8	I3,9	34,2	0,I											
2	0,9	I/IУ / 7/УI	5,63	0,4	I4	-	-	-	-	мг/л	59,7	II,2	72,2	II4,7	I39,I	97,4			494,3		0,380	I0,5	0,03	3,90	2,22	40°	-	22,3
										мг-экв	2,98	0,92	2,89	I,88	2,I6	2,75			I3,58									
										% экв	2I,9	6,8	2I,3	I3,8	I5,9	20,3												
3	0,9	7/IУ / 7/УI	590	2,I	4	-	-	-	-	мг/л	54,5	7,0	44,8	I03,I	98,7	47,5			355,6		0,5I0	I0,5	0,02	3,30	I,82	40°	-	25,5
										мг-экв	2,72	0,58	I,79	I,69	2,06	I,34			I0,I8									
										% экв	26,7	5,7	I7,6	I6,6	20,2	I3,2												
4	0,9	I6/IУ / 7/УI	232	8,5	I0	-	-	-	-	мг/л	54,5	9,2	62,0	I26,3	I03,3	6I,7	0,30		4I7,3		0,300	I0,5	0,03	3,48	I,64	40°	3,7	-
										мг-экв	2,72	0,76	2,48	2,07	2,I5	I,74			II,92									
										% экв	22,8	6,4	20,8	I7,4	I8,0	I4,6												
5	0,9	30/УI / 20/УП	2,I8	-	20	-	-	-	-	г/л	0,I4	0,06	0,I6	0,I6	0,04	0,53			I,09			7,2	0,04	II,76	-	20°	6,4	I9,0
										мг-экв	6,72	5,04	6,74	2,58	0,92	I5,00			37,00									
										% экв	I8,2	I3,6	I8,2	7,0	2,5	40,5												
I26. оз.ЧЕЛКАР – РЫБЗАВОД																												
I	60;0,5	23/II / 27/III	-	0,0	20	9,60 / 65	3,I		7,60	г/л	0,38	0,I0	2,23	0,3I	0,46	3,72	$2\cdot10^{-4}$		7,20		0,030	9,9		26,66	-	20°	I0,7	-
										мг-экв	I8,66	8,00	92,96	5,04	9,57	I05,0I			239,24									
										% экв	7,8	3,4	38,8	2,I	4,0	43,9												
2	2 ;0,5	30/У / 26/УI	-	I7,4	20	9,82 / I0I			8,35	г/л	0,I2	0,04	I,49	0,I9	0,45	2,II			4,40		0,I05	9,5	0,03	9,72	-	20°	23,2	-
										мг-экв	6,24	3,48	62,27	3,04	9,44	59,5I			I43,98									
										% экв	4,3	2,4	43,3	2,I	6,6	4I,3												
3		I3/УШ / 5/X	-	-	20	-	-	-	-	г/л	0,24	0,I2	I,96	0,22	0,35	3,27			6,I6		0,240	6,4	0,05	2I,75	-	25°	I2,6	-
										мг-экв	II,76	9,99	8I,54	3,69	7,27	92,33			206,58									
										% экв	5,7	4,8	39,5	I,8	3,5	44,7												
4	60;0,5	25/X / 3/XI	-	I0,2	I9	8,68 / 76			8,30	г/л	0,3I	0,I4	2,30	0,23	0,43	3,89			7,30		0,208	7,0	0,03	26,87	-	20°	7,7	-
										мг-экв	I5,24	II,63	95,69	3,8I	8,97	I09,78			245,I2									
										% экв	6,2	4,8	39,0	I,6	3,6	44,8												

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

№ п/п	Название издания	№ страницы	Река—пост	Строка, графа, период, дата и т. п.	Напечатано	Должно быть	Причина внесения изменений (исправлений)
I	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, 1971 г.	8	р.Мал.Узень-с.Александкино	закрыт	действ.	31/XII 1971 г.	уточнение
2	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 гг.		р.Урал-г.Верхнеуральск	Пояснение к твердому стоку	Средняя многолетняя доля меженного стока наносов дана от 3-0,3% от годового	0,9% I-III, XII 1946-1958 г.	уточнение
3	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, 1971 г.		р.Урал-пос.Мергеневский	28-31/XII	305, 306, 307, 308,	304, 305, 306, 307	уточнение
4	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, 1971 г.	8	р.Урал-с.Калмыково	"Открыт"	24/IX 1926 г.	I/XI 1926 г.	опечатка
5	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, 1971 г.	8	р.Урал-пос.Сарайчик	"Открыт"	I4/IX 1965 г.	24/IX 1965 г.	опечатка
6	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, 1971 г.	I06	р.Губерля -ст.Губерля	Под таблицей 3-я строка	уклон определен по уклонным постам на расстоянии II0 м.	уклон определен по уклонным постам на расстоянии 200 м.	опечатка
7	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, 1971 г.	I07	р.Бердянка-с.Красноярка	Под таблицей 3-я строка	уклон определен по уклонным постам на расстоянии 300 м.	уклон определен по уклонным постам на расстоянии 630 м.	опечатка
8	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, 1970 г, 1971 г.	I76 I50	р.Таналык-с.Мамбетово	Графа 8 9	I-III, УП-XII I962-I967 г.	I-II, УI-XII I962-I966 г.	уточнение
9	Гидрологический ежегодник, т. 4, вып. 9, 1971 г.	I32	р.Сагиз-ст.Сагиз	№ створа	I	3	уточнение

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Предисловие	3
Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ, и озер, сведения по которым помещены в Ежегоднике	4
Картограмма издания Гидрологического ежегодника	5
Талица 1. Список постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	7
Схема расположения постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	11
Описания постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	13
Обзор режима рек	15
Таблица 2. Уровни воды	19
Таблица 3. Расходы воды	51
Пояснения к таблице 3	77
Таблица 4. Измеренные расходы воды и взвешенных наносов	83
Таблица 5. Расходы взвешенных наносов	139
Пояснения к таблице 5	145
Таблица 6. Мутность воды	147
Таблица 7. Крупность взвешенных наносов и донных отложений	153
Таблица 8. Удельный и объёмный вес донных отложений	159
Таблица 9. Температура воды	163
Таблица 10.Толщина льда	171
Таблица 11.Характеристика шугохода	177
Таблица 12.Химический состав воды	179
Исправления и дополнения к предыдущим изданиям	194

РЕДАКТОР С.Е.ПОЛЕВОДА

Подписано к печати I4/III-74 г. Формат бумаги 70xI08 I/8.
Объём 24,5 п.л. Уч.изд.л. 32. Заказ 253. Тираж II5.
Цена I руб.85 коп.

Фотосфсетная лаборатория УГМС Каз.ССР,г.Алма-Ата,пр.Абая,32.