ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

КАЗАХСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1979 г.

Часть 1. Реки и каналы

Часть 2. Озера и водохранилища

Том 4 Выпуск 9

(Бассейн Каспийского моря между бассейном р. Волги и восточным водоразделом бассейна р. Эмбы)

АЛМА-АТА 1981

Гидрол. ежегод-
ник
1979 г. | 23328
Т. 4 вып. 9

1981 г. 2 р. 51 к.

30/XI-81	Бабина
16/III-83	Гусарова
31/III-83	Гусарова
3.04.86 г.	Матвеев
3.06.86	Ахметов
22.08.88	Ахметов
27.11.91	Попова
5.11.92	Щеголев

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

КАЗАХСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР

Раздел 1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

Серия 2. Ежегодные данные

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1979 г.

Часть 1. Реки и каналы

Часть 2. Озера и водохранилища

Том 4 Выпуск 9

(Бассейн Каспийского моря между бассейном р. Волги и восточным водоразделом бассейна р. Эмбы)

АЛМА-АТА 1981

Научно-техническая
БИБЛИОТЕКА
отдела гидрометфонда
АГМ... ГС Казахской ССР
Инв. № 23328

УДК 551.482.2(06)

© Казахское республиканское управление по гидрометеорологии и контролю природной среды, 1981

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1979
Части I и 2
Том 4. Выпуск 9

Ответственный редактор С.Е. Полевода

Подп. к печ. 30.01.81 Формат бум.л. 70x108/8
Бумага картографическая Печать офсетная Усл. печ.л. 37,45
Уч.-изд.л. 42,7 Тир. 205 экз. Зак. № 866 Ц. 2 р. 51 к.

Казахское УГКС. 480072, г. Алма-Ата, проспект Абая, 32
Фабрика офсетной печати ВНИИГМИ-МЦД
249020 г.Обнинск, ул.Королева, 6

О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие 4
Принятые сокращения 4
Схема деления издания "Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши" на тома и выпуски 5
Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озер, сведения по которым помещены в настоящем выпуске 6
Схема расположения гидрологических постов 7

ЧАСТЬ I. РЕКИ И КАНАЛЫ

Таблица I.I. Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске 9
Описание постов и дополнения к ранее опубликованным описаниям I6
Обзор режима рек I7
Таблица I.2. Уровень воды I8
Таблица I.3. Расход воды 80
Таблица I.4. Оценка надежности подсчета стока воды I30
Таблица I.6. Заборы и сбросы воды по длине рек I37
Таблица I.9. Мутность воды I40
Таблица I.I0. Расходы взвешенных и влекомых наносов I46
Таблица I.II. Гранулометрический состав и плотность наносов I53
Таблица I.I2. Температура воды I60
Таблица I.I3. Толщина льда и высота снега на льду I70
Таблица I.I4. Ледовые явления на участке поста I8I

ЧАСТЬ 2. ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА

Таблица 2.I. Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске I87
Таблица 2.2. Местоположение пунктов наблюдений на акватории озер и водохранилищ I90
Обзор режима озер и водохранилищ I92
Таблица 2.3. Уровень воды на постах I93
Таблица 2.5. Средний уровень водоема I98
Таблица 2.6. Температура воды у берега 200
Таблица 2.7. Температура воды поверхностного слоя на акватории водоемов 202
Таблица 2.8. Температура воды на различных глубинах 204
Таблица 2.I0. Ледовые явления на участке поста 206
Таблица 2.II. Толщина льда и высота снега на льду у берега 208
Таблица 2.I2. Толщина льда и высота снега на льду по ледовым профилям 2I0
Таблица 2.I4. Повторяемость ветра различной скорости и направления 2I2

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий ежегодник, издаваемый начиная с материалов за 1978 г., является продолжением прежнего издания "Гидрологический ежегодник" и состоит из двух частей. В части I "Реки и каналы" публикуются данные стандартных гидрологических наблюдений на реках и приравненных к ним каналах за уровнем и температурой воды, состоянием водного объекта, толщиной льда, стоком воды и наносов; суммарные величины заборов и сбросов воды, сведения о русловых водных балансах по участкам рек с интенсивным использованием для нужд народного хозяйства, о ресурсах поверхностных вод и их использовании (по бассейнам).

В части 2 "Озера и водохранилища" публикуются данные стандартных гидрологических наблюдений на озерах и водохранилищах (на береговых постах и на акватории водоемов) за уровнем и температурой воды, состоянием водного объекта, толщиной льда, волнением.

В связи с отсутствием наблюдений таблицы № 2.4; 2.5; 2.I3; 2.I5 - 2.I8 не составляются. Таблица 2.9 не составляется из-за отсутствия морфометрической характеристики для озера Челкар.

В состав ежегодника, по просьбе потребителей, включены сведения о водных ресурсах, русловых балансах и водопользовании, повышен уровень обобщения данных об уровнях, расходах воды, ледовых явлениях. Формы отдельных таблиц несколько изменены с учетом требований технологии их получения на ЭВМ.

Начиная с 1978 года данные ряда основных гидрологических наблюдений обрабатываются в территориальных вычислительных центрах на ЭВМ, "Минск-32". Исходные данные и результаты обработки заносятся на технические носители.

С целью сокращения объема ежегодника некоторые ранее опубликованные исходные данные и материалы специализированных наблюдений (измеренные расходы воды и наносов, характеристика шугохода, течения на водоемах), заносимые на технические носители, исключены из ежегодника.

В настоящем выпуске ежегодника опубликованы результаты гидрологических наблюдений, выполненных на водных объектах станциями и постами Уральского, Приволжского территориальных УГКС, Казахского УГКС, а также сведения о заборах воды из водных объектов и сбросах воды в них по данным учета водопользования от органов Минводхоза СССР (таб. I.6).

Ежегодник составили: ст.инженер О.С.Пташкина (ГМО Челябинск), ст.инженер Т.А.Кузнецова (ГМО Оренбург), ст.инженер Л.Д.Сурова (ГМО Уральск), инж. Л.Н.Горбаненко (ГМО Актюбинск), ст.техник Е.А.Погорелова (ГМО Гурьев), нач.отдела Л.В.Головчанов, ст.инженер И.В.Соловьев (ГМО Саратов).

Проверка материалов и подготовка к печати произведена в гидрометеорологической обсерватории Казахской УГКС (ст.инж. Н.И.Сорокуз, ст.тех. А.Н.Шестакова, В.С.Чеботарева).

Ответственный редактор С.Е.Полевода .

В ежегоднике приняты следующие общие для всех таблиц условные обозначения:

абс. - абсолютный; БС - Балтийская система высот; вдхр - водохранилище; вып.- выпуск; высш.- высший; г. - город, год; ГП - гидрологический пост; гидроствор - гидрометрический створ; ГМО - гидрометеорологическая обсерватория; д. - деревня; ж.-д.рзд - железнодорожный разъезд; им.-имени; кан.- канал; кл.- класс; (нивелировки); клх - колхоз;

л.б. - левый берег; л.- левый приток; мет.ст. - метеорологическая станция; низш.-низший; оз.- озеро; ОГП - озерный гидрологический пост; пос. - поселок; пгт - поселок городского типа; п.н. - постоянное начало; п.б. - правый берег; п. - правый приток; р. - река, рр. - реки; рук.- рукав; с. - селение, село; свх - совхоз; средн. - средний; ст.-станция; т.- том; уроч. - урочище; усл.-условный; х. - хутор .

АН - Академия наук СССР
ВНИИГМИ-МЦД - Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных
ВЦ - Вычислительный центр
ГГИ - Государственный гидрологический институт
Гипроречтранс - Государственный институт проектирования и изысканий на речном транспорте
ГМФ - Гидрометфонд СССР
Госкомгидромет - Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды
ГУГК - Главное управление геодезии и картографии СМ СССР
ГУГМС - Главное управление гидрометеорологической службы при СМ СССР
ГХИ - Гидрохимический институт
УГКС - Управление по гидрометеорологии и контролю природной среды
УГМС - Управление гидрометеорологической службы
УОС - Управление оросительной системой

СХЕМА ДЕЛЕНИЯ ИЗДАНИЯ „ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ“ НА ТОМА И ВЫПУСКИ


к востоку от Гринвича
Северный Ледовитый океан
Баренцево море
Карское море
Море Лаптевых
Восточно-Сибирское море
Чукотское море
Берингово море
Охотское море
Каспийское море
Аральское море
Черное море
Азовское море
Енисей
Обь
Лена
Амур
Волга
Урал
Сырдарья
Амударья
Москва
Красноярск
Иркутск
Якутск
Хатанга
Верхоянск
Оймякон
Магадан
Охотск
Хабаровск
Южно-Сахалинск
Владивосток
Улан-Удэ
Улан-Батор
Ташкент
Алма-Ата
Фрунзе
Красноводск
Ашхабад
Астрахань
Оренбург
Тюмень
Омск
Новосибирск
Барнаул
Кемерово
Томск
Тобольск
Салехард
Архангельск
Мурманск
Петрозаводск
Вологда
Пермь
Казань
Куйбышев
Саратов
Волгоград
Воронеж
Ростов
Краснодар
Сочи
Калининград
Минск
Киев
Одесса
Кишинев
Ереван
Тбилиси
Баку
Грозный
Махачкала
Элиста
Ставрополь
Нижний Тунгуска
Подкаменная Тунгуска
Ангара
Вилюй
Индигирка
Колыма
Анадырь
Камчатка
Сахалин
Курилы
Нарын
Чу
Или
Сырдарья
Амударья
Зеравшан
Кашкадарья
Сурхандарья
Пяндж
Вахш
Кафирниган
Сунгари
Нюкжа
Шилка
Нюкжа
Витим
Олекма
Алдан
Индигирка
Яна
Колыма
Анадырь
Пенжина
Хатанга
Анабар
Оленек
Лена
Вилюй
Амга
Алдан
Учур
Зея
Бурея
Уссури
Сунгари
Амур
Шилка
Нюкжа
Витим
Олекма
Чара
Нижняя Тунгуска
Подкаменная Тунгуска
Ангара
Илим
Ока
Белая
Кама
Вятка
Чусовая
Сылва
Уфа
Белая
Ока
Сура
Мокша
Цна
Хопер
Медведица
Дон
Северский Донец
Оскол
Псел
Ворскла
Десна
Сож
Припять
Западная Двина
Неман
Висла
Одер
Эльба
Рейн
Дунай
Прут
Днестр
Южный Буг
Днепр

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РЕК, КАНАЛОВ, ВОДОХРАНИЛИЩ И ОЗЕР, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В НАСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ

Название водного объекта	Куда впадает, принадлежит бассейну	Номер по списку постов
Актасты, р.	р.Жаман-Карагала (п),р.Карагала (л)	79
Ащиозек (Горькая,р.)	оз.Арал-Сор	I
Ащиуил, р.	р.Кара-Су (л,)	I09
Баксай, рукав	теряется не доходя до Каспийского моря	29
Бердянка, р.	р.Урал (л.)	56
Большой Ик, р.	р.Сакмара (п.)	65,66
Большая Караганка р.	р.Урал (п.)	39
Большой Кизил р.	р.Урал (п.)	35,36
Большой Кумак р.	р.Урал (л.)	46
Большой Узень р.	оз.Камыш-Самарское	5-7
Большая Уртазымка р.	вдхр Ириклинское	40
Большая Хобда р.	р.Илек (л.)	8I
Булдурты р.	оз.Жалтырколь	99,I00
Верхнекумакское вдхр	р.Большой Кумак (п.)	06
Гумбейка р.	р.Урал (л.)	33
Горькая, см.Ащиозек р.	–	–
Губерля р.	р.Урал (п.)	55
Деркул р.	р.Чаган (п.), р.Урал (п.)	92,93
Джуса р.	вдхр Ириклинское	43
Донгуз р.	р.Урал (л.)	68
Дунгулюкское вдхр	кан.Кушум (п.)	05
Жангызагаш р.	р.Жарлы (л.)	48
Жарлы р.	р.Большой Кумак (п.)	47
Зилаир р.	р.Сакмара (п.)	6I
Зилаир (Урман Зилаир) р.	р.Сакмара (п.)	62
Зингейка р.	р.Урал (л.)	34
Ик Большой,см. Большой Ик р.	–	–
Илек р.	р.Урал (л.)	70-73
Ириклинское вдхр	р.Урал (л.)	0I-03
Калдыгайты р.	оз.Тюленьколь	I02
Камсак р.	р.Орь (п.)	53
Кан. Кушум	рук. Кушум	27
Карабутак р.	р.Жаксы-Карагала (л.)	77
Карагайлы р.	р.Худолаз (п.)	37
Карагала р.	р.Илек (п.)	75
Караганда р.	р.Илек (л.)	74
Караганка Большая,см. Большая Караганка, р.	–	–
Караоба р.	р.Утва (л.)	89
Карахобда р.	р.Большая Хобда (п.)	82
Касмарка р.	р.Сакмара (п.)	64
Кизил Большой, см.Большой Кизил,р.	–	–
Кизил Малый,см. Малый Кизил р.	–	–
Киил р.	р.Уил (п.)	I07,I08
Кинделя р.	р.Кош (п.), р.Урал (п.)	85
Конпекты р.	р.Карагала (л.)	76
Косистек р.	р.Жаксы-Карагала (л.)	78
Кугутык р.	р.Камсак (л.)	54
Кумак Большой, см. Большой Кумак, р.	–	–
Куперанкаты р.	р.Исень-Анкаты, оз.Челкар	96
Кушум кан. см. кан. Кушум	–	–
Кушум рук. см. рук. Кушум	–	–
Кызыладылысай р.	р.Сагиз (п.)	II4
Лог Теректысай	лог Чийлисай (п.)	III
Лог Шийлисай	р.Ащиуил (п.)	II0
Лог Кюйкюн (Центральный)	теряется в песках	I22
Малый Кизил р.	р.Урал (п.)	32
Малый Узень р.	Камыш-Самарские ов.	2-4
Миндяк р.	р.Урал (п.)	30
Ногайты р.	р.Сагиз (п.)	II5
Оленты р.	Туздаколь оз.	97
Орь р.	р.Урал (л.)	49-52
рук.Кушум	оз.Кок-Терек-Куль	28
Сагиз р.	Заканчивается сложной системой соров и такыров под названием Тентяк-Сор	II2,II3
Сакмара р.	р.Урал (п.)	57-60
Салмыш р.	р.Сакмара (п.)	67
Сарыхобда р.	р.Большая Хобда (п.)	83
Солянка р.	р.Урал (л.)	94
Суундук р.	р.Урал (л.)	4I,42
Таналык р.	р.Урал (п.)	44,45
Темир р.	р.Эмба (п.)	I20,I2I
Терисбутак р.	р.Актасты (п.)	80
Терсаккан р.	р.Большая Хобда (п.)	84
Узень Большой, см. Большой Узень,р.	–	–
Узень Малый, см.Малый Узень р.	–	–
Уил р.	оз.Сара-Коль и Кора-Коль	I03,I04
Урал р.	Каспийское море	II-24,26
Урал, протока Яик	Каспийское море	25
Урляда р.	р.Урал (л.)	3I
Уртазымка Большая, см. Большая Уртазымка	–	–
Утва р.	р.Урал (л.)	86-88
Худолаз р.	р.Урал (п.)	38
Чаган р.	р.Урал (п.)	90,9I
Челкар, озеро	р.Шолаканкаты (п.)	04
Черная р.	р.Урал (л.)	69
Чертанка р.	р.Сакмара (л.)	63
Чертанла р.	р.Большой Узень (л.)	8
Чижа 2-я р.	Чижинские разливы	9
Чижа I-я р.	Чижинские разливы	I0
Шегерлы р.	р.Шигырлыкумды (п.)	I06
Шигырлыкумды р.	р.Уил (п.)	I05
Шидерты р.	р.Оленты (п.)	98
Шийли р.	р.Булдурты (п.)	I0I
Шолаканкаты р.	оз.Челкар	95
Эмба р.	Каспийское море	II6-II9
Яик, протока, см. Урал, протока Яик р.	–	–

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПОСТОВ



Часть 1

РЕКИ И КАНАЛЫ

Таблица 1.1

Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

В ежегоднике принято называть гидрологическим постом пункт на водном объекте, оборудованный устройствами и приборами для проведения систематических гидрологических наблюдений.

Посты в списке размещены в порядке гидрографической схемы: в каждом бассейне сначала помещаются посты по главной реке (от истока к устью), затем посты на ее притоках в порядке их впадения (от истока к устью притока).

Знак звездочка (*) указывает, что сведения уточнены, по сравнению с теми, которые опубликованы в предыдущих ежегодниках.

Две даты открытия даны для тех постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, а вторая, в скобках - дату последнего переноса водомерного устройства.

Две даты открытия указаны также и для постов, режим объектов которых существенно изменился в результате искусственного регулирования.

В двух последних графах приводятся сведения о наличии и месте хранения или публикации материалов наблюдений, не приведенные в настоящем ежегоднике.

Материалы хранятся в виде книжек наблюдений рабочих таблиц в ГМФ управления гидрометслужбы, к которому относится пост, или на технических носителях в ВЦ, осуществляющем обработку материалов наблюдений поста.

При запросах материалов из ВЦ (на технических носителях или в виде распечаток таблиц) используются приводимые коды водного объекта и пункта наблюдений.

В графе 9 приняты следующие сокращенные обозначения систем высот:

БС - Балтийская система высот.

усл. - условная система высот; принятая для данного поста.

В графе 14 таблицы использованы сокращения: ИРВ - измеренные расходы воды, ИРН - измеренные расходы наносов.

Справа таблицы приведена графа номера поста.

Таблица 1.1. **Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске**

Номер поста	Название водного объекта	Код водного объекта	Местоположение (название) поста	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, кв. км	Отметка нуля поста	
							высота, м	система высот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	р. Ациозек	II2200003	с. Аще-Узек	I900I	I96	2400	8.00	БС
2	р. Малый Узень	II220002I	с. Ганновка	I9004	6I6	I50	75.00	"
3	"	II220002I	с. Малый Узень	I9008	395	3930	24.87	"
4	"	II220002I	свх Бостандыкский	I90I0	205	II000	7.54	"
5а	р. Большой Узень	II2200039	г. Новоузенск	I90I6	392	7480	I4.I8	"
5б	"	II2200039	"	I90I6	388	7480	-	
6	"	II2200039	с. Русская Таловка	I9020	234	I0700	I.62	БС
7	"	II2200039	с. Фурманово	I9022	I78	I3200	0.68	"
8	р. Чертанла	II2200059	х. Хлебороб	I9029	32	268	39.97	"
9	р. Чижа 2-я	II2200088	с. Чижа 2-я	I9033	53	509	35.77	"
I0	р. Чижа I-я	II2200088	с. Чижа I-я	I9034	50	456	37.54	"
II	р. Урал	II2200I0I	г. Верхнеуральск	I9039	2274	2650	397.33	"
I2	"	II2200I0I	с. Кизильское	I9049	20I4	I7200	289.2I	"
I3	"	II2200I0I	пос. Березовский	I9050	I930	22600	250.20	"
I4	"	II2200I0I	с. Уральск	I9053	I798	37I00	206.07	"
I5	"	II2200I0I	г. Орск	I9054	I726	46I00	I86.II	"
I6	"	II2200I0I	с. Донское	I906I	I525	73900	I30.58	"
I7	"	II2200I0I	г. Оренбург	I9063	I296	82300	83.96*	"
I8	"	II2200I0I	с. Илек	I9070	I087	II9000	50.45	"
I9	"	II2200I0I	г. Уральск	I907I	799	I80000	22.46	"
20	"	II2200I0I	с. Кушум	I9072	732	I90000	I5.79	"
2I	"	II2200I0I	пос. Мергеневский	I9074	560	I98000	-3.3I	"
22	"	II2200I0I	с. Калмыково	I9075	385	224000	-I3.92	"
23	"	II2200I0I	пос. Махамбет	I980I	I45	230000	-27.95	"
24	"	II2200I0I	г. Гурьев	I9802	27	236000	-27.65	"
25	р. Урал, протока Яик	II2200I0I	пос. Ракуша	I9803	I6	-	-30.48	"
26	р. Урал	II220I993	клх Джамбул	I9804	9	-	-29.50	"
27	кан. Кушум	II2200II0	с. Кушум	I9083	-	-	I5.60	"
28	рук. Кушум	II2200II0	с. Пятимар	I9085	52		-0.2I	"
29	рук. Баксай	II2200I28	с. Тандай	I9805	85	-	-25.42	"
30	р. Миндык	II2200I46	с. Новобайрамгулово	I9087	2.7	785	433.94	"
3I	р. Урляда	II2200I56	д. Новоахуново	I9088	I0	280	4I0.33	"
32	р. Малый Кизил	II2200I65	пос. Муракаево	I9092	62	503	45I.33	"
33	р. Гумбейка	II2200I76	с. Наваринка	I9099	-	4240	328.I0	"
34	р. Зингейка	II2200I85	пос. Браиловский	I9I0I	36	I090	340.25	"
35	р. Большой Кизил	II2200I97	с. Бурангулово	I9I06	I56	2I2	544.00	"
36	"	II2200I97	д. Верхне-Абдряшево	I9I08	48	I830	332.54	"
37	р. Карагайлы	II220021?	с. Старо-Сибаево	I9III	I6	54.4	424.II	"
38	р. Худолаз	II22002I2	пос. Чернышевский	I93I3	65	905	302.52*	"
39	р. Большая Караганка	II2200218	пос. Измайловский	I9II4	33	I750	280.62	"
40	р. Большая Уртазымка	II2200233	с. Сосновка	I9II5	I0.6	I460	250.06	"
4I	р. Суундук	II2200248	с. Кваркено	I9II7	III	I560	278.07	"
42	"	II2200248	пос. Майский	I9II8	69	4020	248.63	"
43	р. Джуса	II2200267	свх Ириклинский	I9I2I	I5	9I8	244.00	"
44	р. Таналык	II2200276	с. Самарское	I9I22	II7	I750	326.30	"
45	"	II2200276	с. Мамбетово	I9I23	59	3270	282.90	"
46	р. Большой Кумак	II2200294	р.п. Новоорск	I9I27	42	7250	203.I0	"
47	р. Жарлы	II2200306	пгт Адамовка	I9I28	40	2490	264.57	"
48	р. Жангызагаш	II220030I0	с. Аниховка	I9I29	22	429	297.54	"
49	р. Орь	II2200327	с. Енбекши	I9I3I	3I4	I620	293.80	"
50	"	II2200327	с. Бугетсай	I9I32	I96	7480	253.36	"
5I	"	II2200327	с. Истемес	I9I35	83	I3000	208.54	"
52	"	II2200327	с. Ащебутак	I9I36	6I	I6700	20I.2I	"
53	р. Камсак	II2200378	аул Азнабай	I9I4I	5.I	3060	206.50	"
54	р. Кугутык	II2200379	пгт Домбаровский	I9I43	2.4	767	257.32	"
55	р. Губерля	II2200400	ст. Губерля	I9I45	44	I580	225.48	"
56	р. Бердянка	II2200475	пос. Краснояр	I9II9	35	445	II5.7I	"

Период действия, число, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Наличие и место хранения или публикации данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске	Наличие и место хранения специализированных наблюдений
открыт	закрыт				
10	11	12	13	14	15
16.09.1967	Действует	УГКС Каз.ССР	I.2; I.I2-I.I4		
01.11.1974	"	ПУГКС	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
01.12.1932	"	"	I.2-I.4; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ, ХСВ-ЕКВ	
01.08.1973	"	УГКС Каз.ССР	I.2-I.4; I.9-I.I0; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
25.03.1914	16.09.1979	ПУГКС	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
(17.09.1979)	действует	"	-	-	
- 1924	"	УГКС Каз.ССР	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
01.01.1956	"	"	I.2; I.I2-I.I4		
10.11.1932	01.08.1979	ПУГКС	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
(01.03.1951)					
12.12.1932	действует	УГКС Каз.ССР	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
(23.03.1951)					
26.09.1957	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
01.11.1930	"	УУГКС	I.2-I.4; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ, ХСВ-ЕКВ	
08.07.1926	"	"	I.2-I.4; I.9; I.I0; I.I2-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ, ХСВ-ЕКВ	
06.02.1948	"	ПУГКС	I.2-I.4; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ	
01.08.1947	"	"	I.2; I.I2-I.I4		
(01.05.1957)					
19.04.1931	"	"	I.2; I.6; I.I2-I.I4		
(05.1957)					
15.06.1935	"	"	I.2; I.6; I.I2-I.I4		
(05.1957)					
01.11.1926	"	"	I.2-I.4; I.6; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ	
(05.1957)	"	"			
10.11.1926	"	"	I.2; I.6; I.I2-I.I4		
(05.1957)					
02.01.1937	"	УГКС Каз.ССР	I.2; I.I2-I.I4		
01.04.1912	"	"	I.2-I.4; I.6; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ	
13.06.1941	"	"	I.2; I.I2-I.I4		
01.11.1926	"	"	I.2; I.I2-I.I4		
01.12.1932	"	"	I.2-I.4; I.6; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
- 1915	"	"	I.2-I.4; I.6; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
16.09.1965	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
16.09.1971	"	"	I.2; I.I2-I.I4		
01.04.1966	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
24.04.1953	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
18.07.1957	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
01.04.1931	"	УУГКС	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
(01.07.1948)					
01.06.1949	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ, ХСВ-ЕКВ	
22.04.1931	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
(01.01.1957)					
01.10.1974	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
06.11.1942	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
28.06.1951	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ, ХСВ-ЕКВ	
(01.07.1965)					
16.09.1941	"	"	I.2-I.4; I.I2	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
24.04.1931	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
(18.11.1945)					
17.10.1977	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
30.10.1942	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
01.01.1972	"	ПУГКС	I.2-I.4; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ	
13.10.1942	"	"	I.2		
(01.03.1968)					
01.10.1969	"	"	I.2-I.4; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ	
01.11.1962	"	"	I.2-I.4; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ	
01.10.1942	"	УУГКС	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ	
16.07.1948	"	ПУГКС	I.2-I.4; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ	
(24.06.1961)					
01.11.1966	"	"	I.2-I.4; I.9; I.I0; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
23.10.1942	"	"	I.2-I.4; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ	
14.09.1957	"	"	I.2-I.4; I.I2-I,I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
21.06.1967	"	УГКС Каз.ССР	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
12.07.1956	"	"	I.2-I.4; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ	
01.09.1945	"	ПУГКС	I.2-I.4; I.9; I.I0; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ	
24.10.1948	"	"	I.2		
(22.03.1972)					
12.09.1950	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ	
(14.07.1966)					
01.11.1941	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ	
(01.01.1950)					
13.11.1948	26.08.1979	"	I.2-I.4; I.6; I.9;I.I0; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
27.03.1936	11.11.1979	"	I.2-I.4; I.9; I.I0; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ	

Таблица 1.1. **Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске**

Номер поста	Название водного объекта	Код водного объекта	Местоположение (название) поста	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, кв. км	Отметка нуля поста	
							высота, м	система высот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	р. Сакмара	II2200477	с. Верхне-Галеево	I9153	564	3390	357.65	БС
58	"	II2200477	с. Акъюлово	I9154	474	4420	262.28	"
59	"	II2200477	г. Кувандык	I9156	349	76I0	I98.25	"
60	"	II2200477	с. Каргала	I9159	32	29600	86.97	"
6I	р. Зилаир	II2200502	х. Крепостной Зилаир	I9163	42	648	467.45	"
62	р. Зилаир (Урман Зилаир)	II2200522	с. Зилаир	I9167	99	334	434.25	"
63	р. Чертанка	II2200556	с. Желтое	I9169	2.0	60.0	I54.94	"
64	р. Касмарка	II2200557	с. Утягулово	I9170	49	656	I9I.90	"
65	р. Большой Ик	II2200570	с. Мраково	I9172	208	I870	229.II	"
66	"	II2200570	с. Поляковка	I9175	36	6530	I45.32	"
67	р. Салмыш	II2200662	с. Буланово	I9185	79	2580	I22.23	"
68	р. Донгуз	II2200719	пос. Светлогорск	I9189	62	505	II6.58	"
69	р. Черная	II2200740	с. Красный Холм	I9190	I6	943	7I.90	"
70	р. Илек	II2200747	ж.-д. рзд № 47	I9I9I	623	I090	264.07	"
7I	"	II2200747	г. Актюбинск	I9195	50I	II000	20I.25	"
72	"	II2200747	пос. Веселый № I	I9197	297	I7200	I23.90	"
73	"	II2200747	с. Чилик	I920I	II2	37300	70.43	"
74	р. Караганда	II2200750	пос. Кандагач	I9202	8.2	222	27I.56	"
75	р. Карагала	II2200773	Питомник	I9205	7.0	5000	207.58	"
76	р. Кокпекты	II2200774	с. Троицкое	I9329	-	-	90.00	усл.
77	р. Карабутак	II220078I	с. Карабутак	I9330	-	-	322.00	"
78	р. Косистек	II2200782	с. Кос-Истек	I9208	24	28I	332.77	БС
79	р. Актасты	II2200800	пос. Белогорский	I92II	I8	45.0	307.0I	"
80	р. Терисбутак	II220080I	пос. Белогорский	I92I2	0.3	I9.8	327.66	"
8I	р. Большая Хобда	II2200857	с. Новоалексеевка	I92I8	I72	8II0	I32.72	"
82	р. Карахобда	II2200862	пос. Альпайсай	I9220	24	2240	I72.04	"
83	р. Сарыхобда	II2200877	пос. Бессарабский	I922I	43	675	200.29	"
84	р. Терсаккан	II2200889	пос. Астраханский	I9222	33	446	I85.0I	"
85	р. Кинделя	II2200958	с. Ясная Поляна	I9228	37	I570	57.55	"
86	р. Утва	II2200963	пос. Лубенка	I9229	247	64I	I24.64	"
87	"	II2200963	пос. Белогорский	I9230	I60	24I0	80.I8	"
88	"	II2200963	с. Григорьевка	I923I	87	4660	54.52	"
89	р. Карабоба	II2200985	с. Ангаты	I9233	40	330	63.I3	"
90	р. Чаган	II220I023	с. Сергиевский	I9235	22I	545	64.77	"
91	"	II220I23	пос. Каменный	I9236	II6	4000	44.28	"
92	р. Деркул	II220I042	пос. Каменка	I9240	I49	392	66.07	"
93	"	II220I042	пос. Ростошский	I9243	54	I820	30.56	"
94	р. Солянка	II220II06	с. Камыскуль	I93I4	9.5	6530	3.49	усл.
95	р. Шолаканкаты	II220I076	свх Анкатинский, 6-я бригада	I9245	26	I63	20.II	БС
96	р. Куперанкаты	II220I090	с. Алгабас	I9246	5.0	723	24.00	"
97	р. Оленты	II220II34	с. Джамбейты	I9247	I27	I290	26.25	"
98	р. Шидерты	II220II49	свх Джамбейтинский	I9249	62	750	39.49	"
99	р. Булдурты	II220II62	пос. Караагач	I9250	I90	457	34.07	"
I00	"	II220II62	свх Абая	I9252	56	3280	I5.99	"
I0I	р. Шийли	II220II66	аул Акший	I9253	50	3I8	92.95	"
I02	р. Калдыгайты	II220II78	с. Жигерлен	I9254	I79	25I0	7I.34	"
I03	р. Уил	II220I238	аул Алты-Карасу	I9255	687	7030	I2I.54	"
I04	"	II220I238	аул Талтогай	I9256	459	I7000	7I.50	"
I05	р. Шигырлыкумды	II220I278	аул № I0	I9264	26	III0	I52.63	"
I06	р. Шегерлы	II220I28I	клх им. I-ое Мая	I9265	I2	2I0	I89.03	"
I07	р. Кинжал	II220I3I5	пос. Мовонадеждинский	I9267	I55	720	I30.76	"
I08	"	II220I3I5	с. Аккемир	I93I5	52	4350	83.87	"
I09	р. Ащиуил	II220I359	уроч. Маймак	I9273	20	4900	52.69	"
II0	Лог Шийлисай	II220I36I	нижний створ	I9275	35	248	I2I.00	"
III	Лог Теректысай	II220I364	верхний створ	I9278	33	3I	I5I.58	"
II2	р. Сагиз	II220I434	свх Алтай	I928I	449	4960	95.97	"

Период действия, число, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Наличие и место хранения или публикации данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске	Наличие и место хранения специализированных наблюдений
открыт	закрыт				
10	11	12	13	14	15
I3.04.I93I	Действует	УУГКС	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ	
I4.I2.I93I	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ	
(0I.0I.I944)					
0I.04.I93I	"	ПУГКС	I.2		
(20.02.I966)					
25.03.I920	"	"	I.2-I.4; I.9; I.I0; I.I2-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ	
(06.09.I965)					
I2.05.I928	"	УУГКС	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ	
(22.I2.I934)					
25.06.I947	"	"	I.2-I.4; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ	
0I.08.I949	"	ПУГКС	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ	
I9.I0.I975	"	УУГКС	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ	
0I.08.I928	"	ПУГКС	I.2-I.4; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ	
(27.I0.I96I)					
28.07.I9I5	I4.I2.I979	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ	
24.II.I942	действует	"	I.2-I.4; I.9; I.I0; I.I2-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ	
I0.I0.I958	"	"	I.2-I.4; I.9; I.I0; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ	
I6.II.I948	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ	
25.07.I950	"	УГКС Каз.ССР	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
08.04.I938	"	"	I.2-I.4; I.6; I.9-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
(0I.04.I975)					
03.I0.I948	"	"	I.2-I.4; I.6; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ	
I5.I0.I948	"	"	I.2-I.4; I.6; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ	
0I.07.I948	"	"	I.2-I.4; I.I2	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
II.09.I956	"	"	I.2-I.4; I.6; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
(0I.04.I975)					
0I.I0.I979	"	"	I.2-I.4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
I8.07.I979	"	"	I.2-I.4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
0I.II.I956	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
0I.0I.I946	"	"	I.2-I.4; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ	
0I.II.I946	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
22.II.I959	"	"	I.2-I.4; I.9-I,I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ	
07.I0.I962	"	"	I.2-I.4; I.6; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
04.I0.I956	"	"	I.2-I.4; I.9-I.4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
02.I2.I956	"	"	I.2-I.4; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ	
I5.08.I949	"	ПУГКС	I.2-I.4; I.9; I.I0; I.I2-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ	
25.09.I963	"	УГКС Каз.ССР	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
28.I0.I957	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
08.I2.I953	"	"	I.2-I.4; I.6; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ	
22.03.I964	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
0I.07.I957	"	ПУГКС	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
0I.I0.I93I	"	УГКС Каз.ССР	I.2-I.4; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ	
28.I0.I963	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
0I.I0.I962	"	"	I.2-I.4; I.6; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
07.I0.I977	"	"	I.2; I.I2-I.I4		
I6.I0.I963	"	"	I.2-I.4; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ	
28.05.I956	"	"	I.2-I.4; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ	
03.07.I963	"	"	I.2-I.4; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ	
I8.08.I962	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ- ГМФ, ВЦ	
I3.09.I963	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
0I.09.I956	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
I6.09.I956	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
I5.I0.I956	"	"	I.2-I.4; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ	
09.07.I94I	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ; ВЦ	
05.06.I936	"	"	I.2-I.4; I.6; I.9-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
26.07.I956	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
23.07.I956	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
22.08.I956	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
26.09.I977	"	"	I.2; I.I2-I.I4		
I4.08.I956	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
03.I957	"	"	I.2-I.4;	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
II.I952	"	"	I.2-I.4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
0I.0I.I97I	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	

Таблица 1.1. **Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске**

Номер поста	Название водного объекта	Код водного объекта	Местоположение (название) поста	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, кв. км	Отметка нуля поста	
							высота, м	система высот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II3	р. Сагиз	II220I434	ст. Сагиз	I9282	3I8	9930	45.52	БС
II4	р. Кызыладылысай	II220I446	с. Шийлиаша	I9286	II	373	I50.32	"
II5	р. Ногайты	II220I475	ст. Сагиз	I9287	3.5	923	45.00	"
II6	р. Эмба	II220I500	свх Эмбинский	I9288	687	48I	283.08	"
II7	"	II220I500	уроч. Кожасай	I9290	487	22I00	I36.74	"
II8	"	II220I500	с. Жаркамыс	I9291	403	26000	I03.56	"
II9	"	II220I500	с. Жанбике	I9292	2I2	34700	27.84	"
I20	р. Темир	II220I547	с. Покровское	I930I	I66	960	232.I3	"
I2I	"	II220I547	пос. Ленинский	I9302	96	53I0	I95.42	"
I22	Лог Кюйкюн (Центральный)	II220I997	мет.ст. Бинеу	I93I2	II	2.I0	48.95	"

Период действия, число, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Наличие и место хранения или публикации данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске	Наличие и место хранения специализированных наблюдений
открыт	закрыт				
10	11	12	13	14	15
I0.09.I949	Действует	УГКС Каз.ССР	I.2; I.I2-I.I4		
I8.I0.I956	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
I2.09.I956	"	"	I.2; I.I2-I.I4		
04.II.I946	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
20.I0.I950	"	"	I.2; I.I2		
I8.06.I94I	"	"	I.2-I.4; I.6; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ	
27.03.I957	"	"	I.2; I.I2-I.I4		
I3.08.I968	"	"	I.2-I.4; I.I2-I.I4	ИРВ - ГМФ, ВЦ	
30.07.I932	"	"	I.2-I.4; I.6; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН - ГМФ, ВЦ	
08.I0.I965	"	"	-	-	

ОПИСАНИЕ ПОСТОВ И ДОПОЛНЕНИЯ К РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫМ ОПИСАНИЯМ

Для постов, открытых в 1979 году, описания содержат основные сведения о местоположении, краткую характеристику участка и режима реки на этом участке, сведения об отметках нулей постов, местах измерения температуры воды, толщины льда, взятия проб воды и др., а также о местоположении гидрометрических створов по состоянию на 31.12.1979 г.

Для постов, открытых в прошлые годы, приведены лишь сведения дополняющие описания в предыдущих ежегодниках.

17. р.Урал – г.Оренбург. 19.09.79 отметка нуля поста изменилась в результате изменения отметки репера. Однородность ряда наблюдений не нарушена.

76. р.Кокпекты – с.Троицкое. Пост расположен в 200 м от окраины с.Троицкое.

Долина реки корытообразная, шириной 0.5–1.5 км. Склоны долины крутые, высотой 8–15 м, каменистые. Растительность долины ковыльно-полынная.

Натучастке поста пойма правобережная, шириной до 200 м.

Русло реки извилистое, на участке поста почти прямолинейное, шириной 80 м. Дно русла каменистое, не деформируется.

В суровые зимы и засушливые годы река перемерзает и пересыхает.

Имеет место наледи.

Пост расположен на левом берегу, свайный.

Отметка нуля поста 90.00 м усл.

Гидроствор № 1 совмещен с постом и оборудован лодочной переправой.

Температура воды измеряется в створе поста у берега.

77. р.Карабутак – с.Карабутак. Пост расположен в 200 м от северо-западной окраины с. Карабутак.

Долина реки корытообразная, шириной 0.5–1.0км . Склоны долины крутые, высотой 8–10 м, каменистые.

Растительность долины ковыльно-полынная.

На участке поста пойма двухсторонняя, шириной до 150–200 м .

Русло реки извилистое, на участке поста почти прямолинейное, шириной до 80 м. Дно русла галечное, местами – илистое, не деформируется.

Пост расположен на левом берегу, свайный.

Отметка нуля поста 322.00 м усл.

Гидроствор № 1 совмещен с постом и оборудован лодочной переправой.

Температура воды измеряется в створе поста у берега.

ОБЗОР РЕЖИМА РЕК

Оценка гидрометеорологических условий, характеристика режима водных объектов и водных ресурсов даны за гидрологический год, началом которого условно считается с I октября I978 г., а концом 30 сентября I979 г.

По водному режиму рек рассматриваемая территория может быть разделена на четыре однородных района I Верхняя часть бассейна р.Урал (от истока р.Урал до устья р.Орь); П Средняя часть р.Урал, включая и низовья самого Урала со слаборазвитой гидрографической сетью; Ш Реки правобережья р.Урала (Большой и Малый Узень, Чижа I-я, Чижа 2-я); IУ Реки левобережья р.Урал (Сагиз, Уил, Эмба, Булдурты и др.).

Осенний сезон характеризовался преобладанием антициклонной погоды в октябре и неустойчивой погодой в ноябре. По всей территории осень была теплее обычной. Средняя температура воздуха была выше нормы на 0.3-0.8^0.

Переход средней суточной температуры воздуха через 0^0 на территории I, П районов наблюдался 3I.I0, на 2 дня позже обычного. В Ш, IУ районах переход средней суточной температуры через 0^0 произошел 08.II-08.I2 на 5-20 дней раньше средних многолетних сроков.

Переход температуры воды через 0.2^0 осуществлялся в период 0I-30.II

Первые ледовые образования появились на реках территории I района в период I8.I0; П-IУ районах ледовые образования появились на реках в период 0I-09.II, что раньше средних многолетних величин на I0-I3 дней.

Количество осадков за сезон почти на всей территории выпало больше нормы (I00-236%).

Устойчивый снежный покров на большей части территории образовался на 9-28 дней раньше средних многолетних сроков, за исключением севера территории Ш райсна, где устойчивый снежный покров образовался на 2 дня позже.

В соответствии с распределнием осадков и увлажнением сток рек в П-IУ районах был выше нормы (модульные коэффициенты I.23-I.55), в I районе - ниже нормы (модульные коэффициенты 0.42-0.43).

Наибольшие расходы воды в осенний сезон были меньше обычных. Модульные коэффициенты максимального стока были 0.35-0.83.

Минимальные расходы большинства рек были около нормы.

Зима I978/79 г. была теплой. Среднемесячная температура воздуха по всей территории была выше нормы на 0.9-2.6^0.

Количество осадков на большей части территории было выше нормы (II2-2I6%), а в южной части IУ района несколько меньше (63-80%).

Лед на большей части территории установился в первой декаде ноября. Толщина льда была от 48-I00 см.

Водность большинства рек была ниже нормы (модульные коэффициенты 0.54-0.72).

Наибольшие расходы воды в зимний период были меньше обычных (модульные коэффициенты 0.36-0.8I).

Минимальный сток на большей чести рек был меньше нормы. Модульные коэффициенты (0.50-0.76).

Весна на территории бассейна была теплее обычной. Средняя температура воздуха отмечалась в основном выше нормы на 0.2-2.0^0. Лишь по МС Уральск средняя температура воздуха за указанный период была ниже нормы на 3.5^0. Переход средней суточной температуры воздуха через 0^0 осуществился на 8-I2 дней позже обычных сроков, в период 0I-I9.03 осадков за сезон выпало меньше нормы, только в северной части Ш района территории выпало II5-I59% месячной нормы осадков. Весеннее снеготаяние устойчивого снежного покрова проходило неравномерно. На большей части территории бассейна оно началось на I-I2 дней позже нормы. На юге Ш, IУ районов бассейна снеготаяние произошло на I3,I4 дней раньше.

Также неравномерно начался подъем уровня воды и вскрытие рек. В северной части районов I и П вскрытие началось 02-I0.04. В Ш и IУ районах вскрытие началось в Ш декаде марта.

На большинстве средних рек ледоход длился 3-4 дня, на крупных реках - до 5-7 дней. Ледоход в основном проходил спокойно, лишь на некоторых реках наблюдались заторы льда. На малых реках и верхних участках некоторых средних рек весеннего ледохода не было.

Пик половодья почти повсеместно прошел позже обычных сроков до I5-20 дней.

Запас воды в снеге на большей части территории бассейна был больше нормы.

Средний сток за сезон был около и выше нормы.

Максимальный сток на большей части территории был больше среднего многолетнего (К = I.I-2.3). Минимальный сток за весенний сезон почти на всей территории был меньше нормы (К = 0.62-0.86).

Летний сезон характеризовался жаркой, сухой погодой. Средняя температура воздуха была выше на 0.4-0.7^0. Осадки в основном носили ливневой характер и распределялись по территории неравномерно. В I, П районах территории их выпало до I02-I20%, в Ш, IУ районах выпавшие осадки достигали 40-97%.

Средний сток за сезон был ниже нормы (0.39-0.86) и лишь на некоторых реках выше нормы (К = I.3-2.4).

Модульные коэффициенты максимального стока были порядка 0.3-0.8 на реках Зилаир, Сакмара К = I.3-I.4 . Минимальный сток за сезон был ниже нормы.(К = 0.43-0.98).

Внутригодовое распределение стока было следующим: зимой сток составил I5%, в период половодья 7I%, в летний и осенний - I4% .

Температура воды рек на 0.3-0.7^0 была ниже средних за многолетие.

Сток взвешенных наносов по сравнению со средним за многолетие был ниже нормы.

Основной сток проходил в период весеннего половодья.

Таблица 1.2

Уровень воды

I. Уровни воды приведены в таблицах двух типов: а) полная таблица среднесуточных уровней воды; б) сокращенная таблица уровней воды (для постов № 4I, 52, 59, 74, II0, III, II7).

2. Средние суточные значения уровня воды определялись из односрочных (8 ч) двусрочных (8 и 20 ч), четырехсрочных (2,8,I4,20 ч) или многосрочных (в том числе и по самописцам уровня воды) наблюдений в зависимости от изменчивости уровня в течение суток. В случае многосрочных наблюдений среднесуточное значение уровня воды вычислено как средневзвешенное по времени. Периоды пониженной точности определения среднесуточных уровней воды отмечены в пояснении после таблицы.

3. Значение высшего уровня выбрано из всех измерений уровня воды (без учета его происхождения), произведенных на водомерном устройстве в течение данного года. В таблицах подчеркнуты уровни за те дни, в которые наблюдались высший и низший уровни за месяц. В тех случаях, когда высший и низший уровни наблюдались в один день, уровни в тот день подчеркнуты дважды.

4. Значение низшего летне-осеннего уровня воды и дата его наступления выбраны из срочных наблюдений для периода, началом которого является дата начала весеннего подъема уровня, а концом - появление более или менее устойчивых ледяных образований.

Значение низшего зимнего уровня воды и дата его наступления выбраны из срочных наблюдений за период, началом которого является дата появления ледяных образований в конце предыдущего года, а концом - дата начала весеннего подъема уровня весной данного года.

Если низший уровень наблюдался в конце предыдущего года, то указаны не только число и месяц его наступления, но и год.

Если для реки с неустойчивым ледовым режимом зимний период не выделяется, выбирается низший уровень за год. Его значение и даты печатаются в графах низшего уровня периода летне-осенней межени.

5. Для сравнения экстремальных значений уровня воды за год приводятся экстремальные его значения за период наблюдений, помещаемые в нижней строке таблицы.

6. Если высший или низший уровень, а также пересыхание или перемерзание наблюдались в году много раз не подряд, то в выводах таблицы даны: первая и последняя даты наступления, затем число дней, в течение которых явление наблюдалось.

7. При невозможности восстановления наблюдений за ходом уровня воды в таблице поставлен знак тире (-).

8. Знак ^{I}, стоящий у номера пункта, означает наличие частных пояснений, помещенных после таблицы (в том числе и данных пониженной точности).

9. Сомнительный высший (низший) уровень ставится в скобки. Подпорный высший (низший) уровень от затора, зажора, сгонно-нагонных явлений отмечается звездочкой.

I0. Основные сведения о состоянии водного объекта отмечены особыми условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды: - чисто;) - забереги; : - сало; х - редкий ледоход; Л -средний,густой ледоход; + - ледоход поверх льда; ж - редкий шугоход; Ш - средний, густой шугоход; I - ледостав; Z - неполный ледостав; (- закраины; Р - разводья; П - подвижка льда; ↑- вода на льду; ∠ зажор (затор) ниже поста; > -зажор, (затор) выше поста; прмз - река перемерзла; прсх - река пересохла; Т - водная растительность; / - искажение уровня воды естественными или искусственными явлениями; - искажение стока воды искусственными явлениями; Д - естественные или искусственные деформации русла; В - стоячая вода.

II. Многолетние характеристики уточнены согласно государственного водного кадастра том I2 вып. 2 I980 г.

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 1.1 р. Ацинозек – с. Аще-Узек Отметка нуля поста 8.00 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	219 I	221 I	230 I	299 ↑ (	268	351	290	258	232	218	215 I	222 I
2	220 I	222 I	230 I	296	268	350	288	257	230	219	218 I	222 I
3	221 I	222 I	230 I	292	266	346	285	256	229	218	218 I	222 I
4	221 I	222 I	230 I	288	268	348	282	256	229	218	218 I	222 Z
5	221 I	222 I	230 I	286	266	348	282	256	228	218	218 I	222 Z
6	221 I	223 I	230 I	285	264	347	282	255	228	218	218 I	223 Z
7	221 I	224 I	230 I	282	265	348	280	254	228	218	218 I	223
8	221 I	225 I	230 I	284	264	344	278	252	227	218	218 I	223
9	221 I	225 I	230 I	284	264	340	278	250	227	218	218 I	223
I0	221 I	226 I	230 I	286	264	340	277	250	226	218	218 I	223 I
II	221 I	226 I	230 I	282	264	338	276	249	226	217	218 I	224 I
I2	221 I	226 I	230 I	278	263	336	274	248	224	217	219 I	224
I3	221 I	227 I	230 I	277	262	337	275	247	224	217	220 I	224
I4	221 I	227 I	230 I	277	262	326	275	246	222	217	220 Z	224
I5	221 I	228 I	231 I	277	262	324	272	244	224	217	220 Z	225
I6	221 I	227 I	232 I	275	261	321	270	244	224	217	221 Z	225
I7	221 I	227 I	233 I	274	261	318	269	244	222	217	221 I	224 I
I8	221 I	229 I	234 I↑	276	260	314	268	243	220	217	223 I	224 I
I9	221 I	229 I	254 I↑	274	260	312	267	242	222	216	223 Z	224 I
20	221 I	229 I	263 I↑	272	260	309	266	242	222	217	223 Z	224 I
2I	221 I	229 I	274 ↑ (	274	260	306	266	241	221	216	223 Z	224 I
22	221 I	229 I	286 ↑ (	273	260	302	265	241	222	216	222 Z	224 I
23	221 I	229 I	297 ↑ (	272	322/	300	265	240	222	216	220 Z	224 I
24	221 I	229 I	328 ↑ (	271	338/	298	264	238	222	216	222 Z	224 I
25	221 I	230 I	347 ↑ (	271	344/	296	262	238	222	216	222 Z	224 I
26	221 I	230 I	366 ↑ (	270	347	294	262	238	221	216	222 Z	224 I
27	221 I	230 I	364 ↑ (	269	352	293	262	237	220	215	222 Z	223 I
28	221 I	230 I	356 ↑ (	269	353	291	260	236	220	215	222	223 I
29	221 I		332 ↑ (	270	354	290	260	234	220	216	222	223 I
30	221 I		316 ↑ (	268	355	290	258	234	220	215)	222	223 I
31	221 I		303 ↑ (		352		258	232		215 I		223 I
Средн.	221	227	266	278	287	322	271	245	224	217	220	223
Высш.	221	230	367	300	357	352	290	258	232	220	223	225
Низш.	219	221	230	268	260	290	258	232	219	214	215	222

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	250	367	27.03		I	214	30.10		I	215	06.12	18.12.78	I2
1952-79	188	801	02.04.71		I	прох(31%)	08.06	27.11.54	174	прма (31%)	01.11.66	22.03.67	141

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 2.1 р. Малый Узень – с. Ганновка Отметка нуля поста 75.00 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	383 IB	382 IB	408 I	463 I(	551	557	521	522	490	514	519)	506 I
2	383 IB	382 IB	404 I	468 I(	550	555	522	520	490	515	514)	505 I
3	383 IB	382 IB	400 I	472 I(	546	549	523	518	492	514	508 I	503 I
4	383 IB	382 IB	396 I	471 I(	545	547	525	520	494	514	502 I	499 I
5	383 IB	382 IB	394 I	468 I(	548	546	523	522	495	512	502 I	476 I
6	383 IB	383 IB	392 I	466 I(	548	548	520	526	496	512	502 I	447 I
7	383 IB	383 IB	390 I	460 I(	542	549	515	526	496	514	503 I	439 I
8	383 IB	384 IB	388 I	453 I(	537	546	514	524	496	515	505 I	436 I
9	383 IB	384 IB	387 I	446 I(	536	542	518	516	498	515	510 I	434 I
I0	383 IB	384 IB	387 I	440 I(	534	544	516	512	499	515	513 I	430 I
II	383 IB	384 IB	386 I	441 I(	531	547	519	514	498	514	512 I	426 I
I2	383 IB	384 IB	386 I	438 I(	526	552	523	514	498	514	518 I	423 I
I3	383 IB	384 IB	386 I	436 I(	521	569	516	515	499	514	520 Z	419 I
I4	383 IB	384 IB	386 I	434 I(	518	563	513	516	500	514	522 Z	416 I
I5	383 IB	384 IB	386 I	427 I(	520	552	514	514	502	513	523)	414 I
I6	383 IB	384 IB	386 I	428 I(	520	546	515	515	503	511	520)	410 I
I7	383 IB	384 IB	386 I	433 I(	514	543	516	517	504	512	516)	404 I
I8	383 IB	384 IB	386 I	439 I(	514	544	520	516	504	512	508)	398 I
I9	382 IB	384 IB	386 I	448 I(	520	543	520	514	506	514	504)	393 I
20	382 IB	384 IB	386 I	471 I(	526	524	522	513	507	515	499)	391 I
2I	382 IB	384 IB	386 I	480 I(	537	523	525	513	507	515	495)	390 I
22	382 IB	384 IB	386 I	472 I(	544	522	526	516	506	518	513)	390 I
23	382 IB	384 IB	386 I	450	543	522	519	517	505	521	513)	389 I
24	382 IB	384 IB	386 I	432	544	521	517	516	505	527	513)	388 I
25	382 IB	384 IB	386 I	494	548	520	513	512	510	528	513)	388 I
26	382 IB	384 IB	392 I	541	550	520	514	505	513	531	510)	387 I
27	382 IB	394 IB	402 I	541	550	521	514	498	514	534	508)	386 I
28	382 IB	409 I	411 I↑	542	552	518	517	496	513	534	508)	386 I
29	382 IB		425 I↑	548	557	519	518	495	513	536	507)	385 I
30	382 IB		444 I↑	544	557	520	520	494	513	534)	507)	384 I
31	382 IB		454 I↑		557		521	492		524)		384 I
Средн.	383	385	396	468	538	539	519	513	502	519	510	420
Высш.	383	409	457	549	558	570	526	527	515	536	524	506
Низш.	382	382	386	425	513	518	512	491	490	511	494	384

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	474	570*	13.06		I	428	24.04		I	381	31.12.78		I
1974-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 3.I р. Малый Узень – с. Малый Узень Отметка нуля поста 24.87 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	384 IB	386 IB	368 IB	382 Z	404	430	424	4I0	408	403	4I7)	408)
2	388 IB	384 IB	368 IB	404 Z	4I2	434	422	4I0	408	402	420):	408)
3	392 IB	382 IB	369 IB	479 Z(	4I7	434	420	409	406	402	422 Z	406)
4	394 IB	380 IB	369 IB	500 Z(	4I7	437	4I8	408	400	403	422 Z	402)
5	396 IB	376 IB	370 IB	504 Z(	4I8	438	4I4	408	398	403	423 Z	400
6	396 IB	372 IB	370 IB	534 Z(	420	438	4I2	407	397	404	424 Z	400
7	397 IB	369 IB	369 IB	545 Z(	420	438	4I0	407	396	404	424 Z	399
8	397 IB	368 IB	369 IB	526 Z(	4I8	436	409	406	396	405	423 Z	398
9	398 IB	366 IB	370 IB	503 Z(	4I6	437	408	406	395	406	423 Z	398)
I0	398 IB	366 IB	37I IB	492 IV	4I6	442	4I0	408	393	4I0	424 Z	396 I
II	398 IB	366 IB	37I IB	469	4I6	445	4I8	4I3	392	4II	424 Z	394 I
I2	397 IB	365 IB	370 IB	460	4I4	448	425	4I6	39I	4I2	420 Z	382 Z
I3	398 IB	365 IB	369 IB	454	4I0	450	429	4I8	39I	4I2	4I6 Z	358 Z
I4	398 IB	364 IB	368 IB	452	409	452	432	4I4	390	4I3	4I2 Z(	373
I5	398 IB	364 IB	370 IB	448	408	452	436	408	390	4I4	409 Z(	385
I6	398 IB	365 IB	37I IB	443	407	452	436	406	39I	4I4	408 Z(	396
I7	396 IB	365 IB	37I IB	436	406	454	437	404	39I	4I3	407 Z(	402)
I8	396 IB	364 IB	37I IB	424	404	456	436	402	390	4I3	406)	40I I
I9	394 IB	364 IB	372 IB	4I8	402	458	434	402	392	4I2	406)	402 I
20	394 IB	364 IB	372 IB	4I0	40I	458	427	406	396	4I0	402 Z	402 I
2I	394 IB	364 IB	383 IB	400	40I	455	424	407	398	409	394 Z	40I I
22	393 IB	365 IB	402 IB	399	400	446	422	406	398	408	392 Z	400 I
23	392 IB	365 IB	4I0 Z	408	400	444	420	407	399	408	39I Z	40I I
24	392 IB	365 IB	386 Z	4I2	400	442	420	408	399	409	390)	402 I
25	393 IB	366 IB	370 Z	4I0	400	440	420	408	398	409	388)	402 I
26	392 IB	366 IB	362 Z	404	399	438	420	407	398	408	387)	403 I
27	392 IB	367 IB	358 Z	394	399	438	4I8	407	400	408	387	404 I
28	390 IB	367 IB	358 Z	383	405 /	434	4I7	406	402	409	394	404 I
29	389 IB		358 Z	378	42I /	430	4I8	407	402	409	4I0	403 I
30	388 IB		364 Z	385	426 /	428	4I6	407	403	408)	409	403 I
3I	387 IB		378 Z		427		4I2	408		4I3)		402 I
Средн.	394	369	372		442	4I0	443	42I	408	397	409	409	398
Высш.	398	386	4I5		547	428	458	437	4I9	408	4I4	425	408
Низш.	383	364	356		375	399	427	408	40I	389	402	386	356

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	406	547ж	07.04		I	375	29.04		I	356	28.03		I
1973-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 4.I р. Малый Узень – сах Бостандыкский Отметка нуля поста 7.54 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
I	485 IB	42I IB	4I8 IB	420 ↑B	420 B	486	455	438	436	440	442)	450)B
2	485 IB	42I IB	4I7 IB	422 ↑B	420 B	48I	440	440	436	466	442)	45I)B
3	485 IB	42I IB	4I6 IB	426 I↑	42I B	480	44I	438	434	464	442)	453 B
4	485 IB	42I IB	4I5 IB	426 I↑	42I B	478	444	437	434	462	443 I	454 B
5	485 IB	420 IB	4I4 IB	426 I↑	422 B	476	440	438	436	462	444 I	453 B
6	484 IB	420 IB	4I2 IB	426 I↑	422 B	474	438	435	436	462	444 I	45I B
7	483 IB	420 IB	4II IB	429 I↑	422 B	470	438	435	436	462	442 I	448 B
8	482 IB	420 IB	4I0 IB	430 I↑	422 B	470	438	435	436	462	442 I	446 B
9	480 IB	420 IB	4I0 IB	430 I↑	422 B	470	438	435	438	464	444 I	444)B
I0	479 IB	420 IB	409 IB	43I	423 B	480	438	435	439	465	442)	442)B
II	478 IB	420 IB	409 IB	43I	467	480	438	435	438	466	442)	440)B
I2	477 IB	420 IB	409 IB	430	468	488	448	435	436	467	443)	437)B
I3	476 IB	420 IB	409 IB	430	467	490	448	436	447	467	442)	436)B
I4	475 IB	420 IB	409 IB	430	466	492	444	436	447	468	448 B	434)B
I5	474 IB	42I IB	409 IB	429	460	492	442	445	447	469	456 B	433)B
I6	474 IB	42I IB	409 IB	424 /B	445	490	444	457	447	470	47I B	429 IB
I7	474 IB	42I IB	4I0 IB	420 /B	44I	476	448	457	447	520	468 B	426 IB
I8	473 IB	42I IB	4I0 IB	4I8 /B	437	470	450	457	447	496	456 B	422 IB
I9	472 IB	42I IB	4I0 IB	4I8 B	436	470	454	457	447	485	446 B	420 IB
20	472 IB	420 IB	4II IB	4I6 B	435	467	455	454	445	470	440)B	4I9 IB
2I	472 IB	420 IB	4II IB	4I6 B	435	467	456	449	443	445)	434)B	4I8 IB
22	472 IB	420 IB	4I2 IB	4I7 B	444	467	454	442	442	438)	44I B	4I8 IB
23	472 IB	4I9 IB	4I2 IB	4I8 B	457	47I	454	432	44I	437)	444 B	4I8 IB
24	472 IB	4I9 IB	4I4 IB	4I8 B	520	47I	453	432	440	442)	446 B	4I8 IB
25	472 IB	4I9 IB	4I3 IB	420 B	5I6	472	453	439	439	443)	447 B	4I8 IB
26	472 IB	4I8 IB	4I4 ↑B	420 B	502	477	453	44I	440	44I)	446 B	4I6 IB
27	466 IB	4I8 IB	4I5 ↑B	420 B	480	476	450	44I	440	44I)	446 B	4I6 IB
28	464 IB	4I8 IB	4I6 ↑B	42I B	480	474	447	440	440	44I)	445 B	4I5 IB
29	464 IB		4I9 ↑B	42I B	480	470	444	436	440	44I)	446 B	4I5 IB
30	463 IB		420 ↑B	42I B	499	46I	440	436	440	442)	449 B	4I5 IB
3I	462 IB		420 ↑B		49I		436	436		442)		4I5 IB
Средн.	475	420	4I3		423	453	476	446	44I	440	459	446	43I
Высш.	485	42I	420		43I	529	492	457	457	447	520	47I	454
Низш.	462	4I8	409		4I6	420	460	436	428	433	437	433	4I5

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	444	529	24.05		I	4I6	20.04	22.04	3	409	I0.03	I6.03	7
1973-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 5а[I] р. Большой Узень – г. Новоузенск Отметка нуля поста 14.18 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	613 I	598 I	602 I	704 Ζ	732	712	698	711	736	–	–	–
2	611 I	598 I	602 I	710 Ζ(	740	710	702	707	741	–	–	–
3	608 I	598 I	602 I	718 Ζ(	753	705	707	705	743	–	–	–
4	605 I	598 I	601 I	765 Ζ(	763	701	710	703	744	–	–	–
5	603 I	598 I	601 I	903 (V	773	697	715	700	743	–	–	–
6	603 I	599 I	601 I	915 Ζ(	781	692	721	713	741	–	–	–
7	603 I	599 I	600 I	884 Ζ(	783	687	725	714	739	–	–	–
8	603 I	599 I	599 I	853 Ζ(	783	684	730	716	736	–	–	–
9	602 I	599 I	599 I	822 Ζ(	784	683	733	713	739	–	–	–
10	602 I	599 I	598 I	791 ΖΡ	785	680	737	712	740	–	–	–
11	601 I	600 I	597 I	770	784	679	740	710	743	–	–	–
12	601 I	601 I	597 I	748	763	678	741	709	744	–	–	–
13	600 I	601 I	598 I	734	757	678	744	708	745	–	–	–
14	600 I	603 I	598 I	731	755	691	749	707	746	–	–	–
15	600 I	604 I	598 I	753	733	694	761	705	749	–	–	–
16	600 I	604 I	598 I	754	695	695	745	703	751	–	–	–
17	599 I	604 I	599 I	740	664	697	770	698	–	–	–	–
18	599 I	605 I	600 I	714	672	696	784	696	–	–	–	–
19	597 I	605 I	602 I	702	684	695	788	694	–	–	–	–
20	596 I	605 I	605 I	694	695	690	781	693	–	–	–	–
21	595 I	605 I	606 I	685	705	688	775	693	–	–	–	–
22	595 I	605 I	608 I	670	710	687	770	695	–	–	–	–
23	595 I	605 I	609 Ζ	633	713	686	759	697	–	–	–	–
24	595 I	604 I	612 Ζ	606	715	685	753	696	–	–	–	–
25	595 I	604 I	616 Ζ	610 /	718	683	746	695	–	–	–	–
26	595 I	604 I	624 Ζ	626 /	721	685	740	693	–	–	–	–
27	596 I	604 I	633 Ζ	697 /	721	688	739	691	–	–	–	–
28	596 I	603 I	645 Ζ	722	721	690	736	683	–	–	–	–
29	597 I		665 Ζ	705	721	694	722	696	–	–	–	–
30	598 I		683 Ζ	725	719	697	717	715	–	–	–	–
31	598 I		690 Ζ		716		713	726		–		–
Средн.	600	602	613	736	734	691	740	703	–	–	–	–
Высш.	613	605	692	922	785	712	788	726	–	–	–	–
Низш.	595	598	597	606	664	678	698	683	–	–	–	–

	Средний уровень	Высший уровень	Высший дата первая	Высший дата последн.	Высший число случаев	Низший периода летне-осенней межени уровень	Низший периода летне-осенней межени дата первая	Низший периода летне-осенней межени дата последн.	Низший периода летне-осенней межени число случаев	Низший зимнего периода уровень	Низший зимнего периода дата первая	Низший зимнего периода дата последн.	Низший зимнего периода число случаев
За год	–	922	05.04	06.04	2	–	–	–	–	595	21.01	26.01	6
1972-79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 6[I] р. Большой Узень – с. Русская Таловка Отметка нуля поста 1.62 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	552 IB	540 IB	540 IB	550 I(	498	461	435	438	520	501	576	496
2	552 IB	540 IB	539 IB	552 I(	496	460	434	442	523	502	577	494
3	552 IB	540 IB	539 IB	554 I(	498 /	460	433	444	526	502	579	492
4	552 IB	540 IB	538 IB	558 I(	501 /	458	431	447	528	502	581	490
5	551 IB	540 IB	538 IB	566 I(	504 /	458	429	450	528	503	584	488
6	550 IB	540 IB	538 IB	576 I(	506 /	456	428	454	530	504	586	488
7	550 IB	540 IB	537 IB	634 I(	510 /	456	426	458	530	504	587	486
8	550 IB	540 IB	537 IB	697 I(	512 /	454	426	463	532	505	584	486
9	549 IB	540 IB	537 IB	697 I(	513 /	454	424	467	532	506	580	484
10	548 IB	540 IB	537 IB	688 >	514 /	455	422	470	534	506	576	485
11	548 IB	540 IB	536 IB	659 >	514	456	420	474	534	508	572	487
12	548 IB	540 IB	536 IB	636 I	509	454	418	476	536	511	567	489
13	547 IB	540 IB	536 IB	616	504	453	416	480	536	513	564	491
14	547 IB	540 IB	538 IB	602	500	455	414	482	536	516	560	494
15	547 IB	540 IB	538 IB	590	494	456	412	486	533	518	556	495
16	547 IB	540 IB	540 IB	582	490	456	410	488	530	522	552	496
17	546 IB	540 IB	542 IB	578	485	454	409	492	528	526	547	499
18	546 IB	540 IB	544 IB	573	480	455	410	494	524	530	543	502
19	546 IB	540 IB	546 IB	568	474	455	412	498	520	534	540	506
20	546 IB	540 IB	545 IB	564	470	454	414	500	518	539	534	508 I
21	545 IB	539 IB	543 IB	559	466	453	416	504	514	544	531	510 I
22	544 IB	539 IB	543 IB	550	462	451	418	508	512	548	528	512 I
23	544 IB	538 IB	543 IB	540	460	450	420	510	510	552	524	515 I
24	544 IB	538 IB	544 IB	534	462	449	422	512	508	554	519	518 I
25	543 IB	539 IB	544 IB	528	464	448	424	512	504	557	516	522 I
26	542 IB	540 IB	544 IB	524	466	446	426	513	503	560	512	526 I
27	542 IB	540 IB	544 I(	518	464	444	429	514	502	564	508	530 I
28	542 IB	540 IB	546 I(	514	463	442	431	516	502	568	504	532 I
29	541 IB		547 I(	508	462	441	433	516	502	572	501	534 I
30	541 IB		548 I(	504	462	438	435	516	501	574	498	536 I
31	540 IB		549 I(		462		436	518		576		538 I
Средн.	547	540	541	577	486	453	423	485	521	530	550	504
Высш.	553	541	549	702	515	461	437	518	537	576	588	539
Низш.	540	538	535	502	460	437	409	438	501	501	497	484

	Средний уровень	Высший уровень	Высший дата первая	Высший дата последн.	Высший число случаев	Низший периода летне-осенней межени уровень	Низший периода летне-осенней межени дата первая	Низший периода летне-осенней межени дата последн.	Низший периода летне-осенней межени число случаев	Низший зимнего периода уровень	Низший зимнего периода дата первая	Низший зимнего периода дата последн.	Низший зимнего периода число случаев
За год	513	702	08.04		I	409	16.07	18.07	3	535	11.03		I
1924-29, 1931, 1934, 1935, 1937-41, 1944-79	457	1162	14.04.27		I	325	21.10	23.10.72	2	336	06.12	13.12.72	8

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** — 7 I р. Большой Узень – с. Фурманово — Отметка нуля поста 0.68 м БС — Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	689 I	672 I	670 I	682 I(	616	595	573	585	661	638	709	631)
2	689 I	673 I	670 I	682 I(	616	594	564	596	660	638	718	629 I
3	689 I	672 I	669 I	688 I(	630	596	576	600	664	638	718)	626 I
4	689 I	670 I	670 I	692 I(	636	593	570	606	666	636	718)	625 I
5	689 I	671 I	670 I	699 I(	650	592	564	610	667	636	718 I	624 I
6	690 I	672 I	670 I	712 I(	662	591	557	612	668	635	721 I	622)
7	689 I	672 I	669 I	764 III	671	586	556	622	668	634	724 I	622)
8	689 I	672 I	671 I	789	683	586	556	628	668	639	726 I	620)
9	688 I	672 I	672 I	780	674	585	554	632	669	635	729 I	626)
10	686 I	672 I	671 I	765	663	590	552	629	673	634	727)	616 I
II	685 I	671 I	670 I	756	654	590	551	628	674	634	712)	614 I
I2	685 I	671 I	670 I	752	649	590	546	631	676	632	698)	612)
I3	685 I	671 I	668 I	736	645	590	542	634	676	634	687)	612
I4	684 I	672 I	669 I	722	645	591	542	639	679	641	681	614
I5	684 I	672 I	669 I	712 /	640	590	543	644	676	647	680	618
I6	684 I	672 I	669 I	707 /	637	590	542	644	675	658	677	633
I7	683 I	672 I	669 I	706 /	628	594	540	646	664	664	673	636
I8	683 I	672 I	670 I	706 /	617	596	541	647	663	670	668	638
I9	681 I	672 I	670 I	706 /	614	590	543	648	662	676	662	641)
20	679 I	672 I	672 I	705 /	601	590	544	648	659	678	659)	644 I
2I	676 I	672 I	674 I	686	596	589	536	648	653	687	657)	646 I
22	676 I	672 I	675 I	677	593	586	530	647	646	690	658	649 I
23	677 I	672 I	675 I	669	596	586	532	648	640	692	657	653 I
24	677 I	672 I	676 I	660	601	585	530	647	636	695	654	656 I
25	676 I	671 I	676 I	648	602	584	532	647	636	696	650	658 I
26	674 I	671 I	676 I	632	596	583	530	648	636	700	646	662 I
27	672 I	671 I	677 I	621	596	583	530	648	635	702	640	664 I
28	672 I	671 I	678 I	608	598	581	544	652	636	702	636	668 I
29	672 I		679 I	606	596	578	558	651	638	703	635	670 I
30	672 I		679 I	607	596	577	565	654	638	706	636	672 I
31	672 I		681 I(		597		583	656		708		675 I
Средн.	682	672	672	696	626	588	549	635	659	664	682	638
Высш.	690	673	682	794	684	599	586	657	679	708	730	675
Низш.	672	670	668	606	591	577	530	581	635	630	634	612

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	647	794	09.04		I	530	22.07	27.07	4	668	I3.03		I
I956–58,I960–79	600	825	I4.04.57		I	470	25.08	2I.II.72	84	470	22.II	26.II.72	5

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** — 8 I р. Чертанла – х. Хлебороб — Отметка нуля поста 39.97 м БС — Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	451 IB	453 IB	455 IB	525 Z	520	468 B	482 B	–	–	–	–	–
2	451 IB	453 IB	455 IB	561 Z(	526	468 B	483 B	–	–	–	–	–
3	452 IB	452 IB	455 IB	533 Z(	527	466 B	486 B	–	–	–	–	–
4	452 IB	452 IB	454 IB	522 Z(	526	465 B	488 B	–	–	–	–	–
5	452 IB	452 IB	454 IB	508 Z(	525	464 B	490 B	–	–	–	–	–
6	452 IB	454 IB	454 IB	502 Z(	524	462 B	490	–	–	–	–	–
7	453 IB	454 IB	454 IB	480 Z(	522	462 B	487	–	–	–	–	–
8	453 IB	455 IB	453 IB	458 Z	520	460 B	482	–	–	–	–	–
9	553 IB	455 IB	453 IB	452 Z	520	460 B	478	–	–	–	–	–
10	454 IB	455 IB	453 IB	465 Z/	518	459 B	475	–	–	–	–	–
II	455 IB	455 IB	453 IB	466 (/	518	458 B	472	–	–	–	–	–
I2	455 IB	455 IB	452 IB	488 (/	516	458 B	470	–	–	–	–	–
I3	455 IB	455 IB	452 IB	490 Z(	516	460 B	470	–	–	–	–	–
I4	455 IB	456 IB	452 IB	487 Z(	513	459 B	472	–	–	–	–	–
I5	455 IB	456 IB	452 IB	486 Z(	512	458 B	470	–	–	–	–	–
I6	455 IB	456 IB	453 IB	491 Z(	510	458 B	470	–	–	–	–	–
I7	455 IB	456 IB	453 IB	498 Z(	510	457 B	470	–	–	–	–	–
I8	455 IB	456 IB	454 IB	502 Z(	509	459 B	470	–	–	–	–	–
I9	455 IB	456 IB	456 IB	504 Z(	502	461 B	469	–	–	–	–	–
20	455 IB	456 IB	458 IB	508 Z(	490	463 B	468	–	–	–	–	–
2I	455 IB	457 IB	459 IB	512 Z(	479	465 B	468	–	–	–	–	–
22	454 IB	457 IB	461 IB	514 Z(	476	467 B	468	–	–	–	–	–
23	454 IB	457 IB	462 IB	514 Z(	474 B	469 B	467	–	–	–	–	–
24	454 IB	457 IB	464 IB	515	472 B	471 B	467	–	–	–	–	–
25	454 IB	456 IB	472 IB	514	472 B	473 B	467	–	–	–	–	–
26	454 IB	456 IB	481 IB	513	471 B	475 B	468	–	–	–	–	–
27	453 IB	456 IB	494 IB	512	471 B	477 B	468	–	–	–	–	–
28	453 IB	456 IB	515 ZV	512	470 B	479 B	467	–	–	–	–	–
29	453 IB		519 Z	511	470 B	481 B	467	–	–	–	–	–
30	452 IB		519 Z	510	470 B	482 B	467	–	–	–	–	–
31	452 IB		522 Z		468 B		467	–		–		–
Средн.	454	455	466	502	501	465	474	–	–	–	–	–
Высш.	455	457	530	586	528	482	492	–	–	–	–	–
Низш.	451	452	452	451	468	457	467	–	–	–	–	–

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
8а год	–	586	02.04		I	–	–	–	–	449	I5.I2	I8.I2.78	4
I95I–79	458	73I	24.03.6I		I	прох(I2%)	I9.07	I8.II.6I	I22	прив(I5%)	0I.0I	0I.04.69	9I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 9[1]. р. Чика 2-я – с. Чика 2-я Отметка нуля поста 35.77 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	402 IB	423 IB	428 IB	583 7↑	428	396	404	405	394	394	398 I	405 I
2	404 IB	423 IB	428 IB	667 7↑	4I8	396	404	404	394	394	400 I	405 I
3	405 IB	422 IB	428 IB	684 7↑	4I8	395 /	404	402	394	395	402 I	406
4	407 IB	423 IB	428 IB	620 7↑	4I6	395 /	404	40I	394	394	403 I	409
5	408 IB	426 IB	427 IB	554 7П	4I6	395 /	404	400	392	395	404 I	409
6	4II IB	429 IB	427 IB	527 7	4I6	395 /	403	400	39I	385	404 I	4I0
7	4I3 IB	43I IB	427 IB	532 7	4I3	395	403	400	390	395	406 I	4I0
8	4I5 IB	432 IB	427 IB	529 7	4I0	395	403	400	390	396	408 I	409
9	4I6 IB	430 IB	430 IB	509 7	407	395	403	399	390	397	408 I	408
I0	4I6 IB	43I IB	430 IB	52I 7	406	395	402	399	39I	397	409 I	408
II	4I6 IB	432 IB	429 IB	522 7	404	396	402	397	392	397	409 I	408
I2	4I6 IB	433 IB	429 IB	496 7	402	396	402	396	392	398	409 I	408
I3	4I6 IB	433 IB	428 IB	472	400	396	402	394	392	397	408 I	408
I4	4I6 IB	434 IB	432 IB	456	398	396	40I	394	393	397	409 I	409
I5	4I7 IB	434 IB	442 IB	438	397	396	40I	394	394	397	409 I	409
I6	4I8 IB	433 IB	445 IB	434	397	398	40I	394	394	398	409 I	409
I7	4I9 IB	433 IB	443 IB	442	396	398	40I	394	395	398	409 I	409
I8	42I IB	432 IB	443 IB	44I	395	398	40I	394	394	398	409 I	409
I9	42I IB	43I IB	443 IB	432	396	398	400	394	394	398	408 I	409
20	42I IB	43I IB	445 IB	425	396	398	400	394	394	398	408 I	409
2I	422 IB	430 IB	444 IB	424	396	400	40I	394	394	399	408 I	408
22	422 IB	429 IB	444 IB	42I	397	400	402	394	394	400	409 I	408
23	420 IB	429 IB	444 IB	420	396	40I	402	394	394	399	409 I	408 I
24	420 IB	429 IB	452 (B	4I8	396	40I	404	394	394	399	409 I	407 I
25	420 IB	429 IB	462 (B	424	396	40I	405	394	394	399	409	407 I
26	42I IB	428 IB	457 (B	426	395	402	407	394	394	399	409	407 IB
27	42I IB	428 IB	456 (B	425	396	403	406	394	394	398	408	408 IB
28	422 IB	428 IB	456 (B	430	396	405	406	394	394	398	406	408 IB
29	423 IB		455 (B	430	395	405	406	394	394	398	405	409 IB
30	423 IB		475 7↑	428	395	404	406	394	394	398	404	4I0 IB
3I	423 IB		5I4 7↑		396		406	394		398		4I0 IB
Средн.	4I7	430	443	484	403	398	403	396	393	397	407	408
Высш.	423	434	540	702	429	405	407	405	395	400	409	4I0
Низш.	402	422	427	4I8	395	395	400	394	390	394	398	405

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	4I5	702	03.04		I	390	07.09	09.09	3	397	0I.II.78		I
I95I-79	405	822	I9.04.52		I	прох(20%)	30.07	07.09.67	40	прив(42%)	07.I2.56	04.04.57	II9
							2I.08	30.09.72	40				

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** I0. р. Чика I-я – с. Чика I-я Отметка нуля поста 37.54 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	226 I	243 I	256 I	258 I↑	260	228	228	228	222	227	234)	239 I
2	226 I	243 I	256 I	394 I↑	254	228	228	229	220	228	234 I	239 I
3	226 I	244 I	256 I	466 I↑	252	228	228	229	220	228	234 I	239 I
4	227 I	244 I	256 I	39I I↑	250	227	228	229	2I9	229	234 I	239 I
5	228 I	245 I	256 I	338 I↑	249	227	227	229	2I9	229	234 I	239 I
6	230 I	248 I	256 I	327 I↑	248	227	227	228	2I8	229	234 I	238 I
7	23I I	25I I	256 I	305 I↑	246	227	227	228	2I8	230	234 I	238 I
8	232 I	254 I	256 I	308 I↑	245	227	227	227	2I8	23I	234 I	238 I
9	232 I	254 I	256 I	290 I↑	244	227	227	227	2I8	23I	235 I	238 I
I0	233 I	255 I	257 I	30I I↑	244	227	227	227	2I8	23I	235 I	239 I
II	233 I	255 I	257 I	303 I↑	243	227	227	226	2I8	23I	235 I	239 I
I2	234 I	255 I	257 I	28I I↑	242	228	227	224	2I8	232	235 I	240 7
I3	234 I	255 I	257 I	272 I↑	24I	229	228	224	2I8	232	234 I	24I 7
I4	235 I	256 I	257 I	273 I↑	239	229	228	222	220	232	234 I	244 7
I5	236 I	256 I	257 I	272 I↑	236	230	228	222	22I	233	234 I	244 7
I6	236 I	256 I	256 I	272 I↑	234	230	228	222	222	235	235 I	243 7
I7	237 I	256 I	256 I	262 I↑	233	230	228	22I	222	233	236 I	242 7
I8	238 I	255 I	256 I	266 I↑	23I	23I	229	22I	223	233	236 I	24I I
I9	238 I	255 I	255 I	266 I↑	228	23I	230	22I	223	233	236 I	24I I
20	239 I	255 I	255 I	262 I↑	229	23I	23I	22I	223	233	236 I	240 I
2I	239 I	255 I	255 I	260 I↑	229	230	23I	22I	224	234	236 I	240 I
22	239 I	255 I	255 I	260	229	230	230	22I	224	234	237 I	239 I
23	240 I	255 I	256 I	260	229	230	230	22I	224	235	238 I	238 I
24	240 I	255 I	256 I	260	229	229	229	22I	224	235	238 I	238 I
25	24I I	255 I	256 I	260	229	229	229	22I	225	235	239 I	237 I
26	24I I	255 I	256 I	26I	229	229	228	22I	225	235	239 I	236 I
27	24I I	256 I	257 I	262	228	229	229	22I	225	235	239 I	235 I
28	242 I	256 I	257 I	262	228	228	228	22I	226	235	239 I	234 I
29	242 I		257 I	262	228	228	228	22I	226	235	239 I	233 I
30	243 I		257 I	260	228	228	228	22I	227	234	239 I	232 I
3I	243 I		257 I		228		228	222		234)		232 I
Средн.	236	253	256	290	237	229	228	224	222	232	236	239
Высш.	243	256	258	503	26I	23I	23I	229	227	235	239	244
Низш.	226	243	255	257	228	227	227	22I	2I8	227	234	232

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	240	503	03.04		I	2I8	06.09	I3.09	8	226	26.I2.78	03.0I	9
I957-79	244	648	I5.04.63		I	I96	02.09	.I.09.72	I0	2I4	22.02	24.02.77	3

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** II.^{I} р. Урал – г. Верхнеуральск Отметка нуля поста 397.33 м БС Т.4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	43 I	6I I	74 I	8I ↑(	98	42 /	32	I8	I	3	II I	26 I
2	42 I	6I I	76 I	85 ↑(	III	40 /	32	I7	0	4	II I	26 I
3	44 I	60 I	76 I	86 ↑(	I27	40 /	3I	I6	-I	4	I2 I	26 I
4	45 I	60 I	76 I	82 ↑(	I52	39 /	30	I4	-2	6	I2 I	26 I
5	46 I	60 I	76 I	78 ↑(	I80	38 /	30	I3	-2	6	I2 I	26 I
6	46 I	60 I	76 I	76 ↑(	I98	37 /	30	I2	-2	6	I2 I	26 I
7	47 I	60 I	76 I	76 I	205	37 /	3I	I0	-2	6	I3 I	25 I
8	47 I	62 I	76 I	78 I	202	37	30	8	-2	6	I3 I	25 I
9	48 I	62 I	77 I	80 I	I92	37	28	8	-2	6	I4 I	25 I
I0	50 I	62 I	77 I	80 I	I8I	36	26	I0	-2	6	I4 I	25 I
II	52 I	62 I	77 I	78 I	I64	36	26	8	0	5	I4 I	26 I
I2	53 I	64 I	77 I	77 I	I46	34	25	6	0	6	I4 I	27 I
I3	54 I	65 I	78 I	78 I	I32	35	24	5	0	6	I6 I	28 I
I4	56 I	66 I	78 I	75 I	II8	40	24	5	I	5)	I8 I	29 I
I5	58 I	66 I	79 I	77 ↑(	I09	46	24	4	2	5	I8 I	30 I
I6	59 I	65 I	79 I	9I ↑(	I00	56	23	4	3	5	I9 I	3I I
I7	59 I	66 I	80 I	I02 Z	93	56	23	4	2	6	20 I	32 I
I8	59 I	66 I	80 I	96 Z	86	54	24	6	2	6	20 I	33 I
I9	59 I	66 I	8I I	93 Z	80	56	24	6	2	6	22 I	33 I
20	59 I	66 I	8I I	99 ZP	75	57	25	6	0	6	22 I	33 I
2I	59 I	68 I	8I I	I03 ZP	70	57	26	4	0	6	22 I	34 I
22	60 I	70 I	8I I	I05 ZP	67	54	26	3	2	6	22 I	34 I
23	60 I	70 I	8I I	I07 ZP	64	48	26	3	3	5	23 I	34 I
24	60 I	7I I	8I I	I09 Л	6I	46	23	3	2	5	23 I	35 I
25	60 I	7I I	82 I	92 Л	58	44	22	2	2	5	24 I	35 I
26	59 I	72 I	84 I	78 X	55	40	2I	0	2	5)	24 I	35 I
27	58 I	73 I	85 ↑(	76 X	52	38	2I	2	I	5)	24 I	35 I
28	60 I	73 I	82 ↑(	80 X	50	36	20	3	I	6)	24 I	36 I
29	62 I		80 ↑(	86	48	34	20	3	I	6)	26 I	36 I
30	6I I		78 ↑(	92	46	33	20	2	2	8 I	26 I	36 I
3I	6I I		78 ↑(		44		20	0		I0 I		36 I
Средн.	54	65	79	87	I08	43	25	7	0	6	I8	30
Высш.	62	73	85	II3	205	58	32	I9	3	I0	26	36
Низш.	42	59	74	74	43	33	I9	0	-2	3	II	25

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	44	205	07.05		I	-2	04.09	20.09	8	I5	02.II	05.II.78	4
I93I-79	84	3II	05.04.47		I	-I2	I2.08	I5.08.75	4	-I5	08.02	II.02.76	4

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ I2.^{I} р. Урал – с.Кизильское Отметка нуля поста 289.2I м БС т.4 ВЫП. 9 I979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	II8 I	I32 I	I72 I	I76 I↑	I72	II5 /	I20	I03	89	98	96 Z	II4 Z
2	I20 I	I3I I	I67 I	I82 I↑	I7I	II4 /	II9	I0I	89	I00	96 Z	II4 I
3	I23 I	I30 I	I58 I	I78 I↑	I72	II4 /	II9	I00	89	I0I	98 Z	II2 I
4	I28 I	I28 I	I52 I	I73 I↑	I73	II4 /	II8	I00	89	I0I	I0I Z	II0 I
5	I3I I	I28 I	I48 I	I72 I↑	I75	II3 /	II8	98	89	I0I	I06 Z	II0 I
6	I29 I	I28 I	I45 I	I72 I↑	I85	II4 /	II7	97	9I	I02	I06 Z	II0 I
7	I26 I	I32 I	I46 I	I70 I↑	200	II4	II6	96	98	I02	I05 Z	II0 I
8	I24 I	I38 I	I46 I	I64 I↑	2I0	II4	II6	96	I0I	I02	I04 Z	III I
9	I25 I	I40 I	I45 I	I58 I↑	2II	II2	II4	95	I02	I03	I04 Z	II2 I
I0	I24 I	I39 I	I44 I	I56 I↑	206	II2	II2	95	I02	I03	I04 Z	II4 I
II	I24 I	I40 I	I43 I	I48 I↑	I98	II4	II2	94	I00	I03	I06 Z	II6 I
I2	I24 I	I42 I	I43 I	I46 I↑	I9I	II6	II2	93	I00	I03	I06 Z	II9 I
I3	I25 I	I42 I	I43 I	I46 I↑	I76	II7	II2	95	I00	I02	I06 Z	II8 Z
I4	I25 I	I42 I	I43 I	I44 I↑	I60	II9	II0	99	I00	I02	I07 Z	II9 Z
I5	I26 I	I44 I	I43 I	I46 I↑	I50	II6	I08	98	I00	I02	I08 Z	II9 Z
I6	I26 I	I46 I	I44 I	I55 I↑	I44	II6	I07	95	I00	I02	I08 Z	II9 Z
I7	I26 I	I47 I	I46 I	I55 I↑	I40	II6	I08	94	I00	I02	I08 Z	II8 I
I8	I26 I	I53 I	I49 I	I66 I↑	I36	II5	I09	96	I00	I02	I08 Z	II6 I
I9	I26 I	I56 I	I54 I	I82 I↑	I34	II3	III	97	I00	I0I	I09 Z	II2 I
20	I27 I	I66 I	I66 I	207 ↑P	I33	III	II5	96	98	I00	I08 Z	II0 I
2I	I27 I	I68 I	I72 I	227 ↑P	I32	I09	II5	94	96	I00	I08 Z	I08 I
22	I26 I	I60 I	I74 I	228 ↑P	I32	I08	II6	92	96	98	I08 Z	II0 I
23	I23 I	I52 I	I76 I↑	228 ↑P	I30	II0	I20	9I	96	97	I09 Z	II0 I
24	I2I I	I50 I	I80 I↑	234 X	I28	I20	II9	90	96	97	II0 Z	II2 I
25	I22 I	I54 I	I80 I↑	238 X	I27	I20	II8	90	96	97	II0 Z	II2 I
26	I28 I	I58 I	I72 I↑	234 Л	I25	II9	II6	90	96	97	II2 Z	II2 I
27	I34 I	I65 I	I74 I↑	204 X	I22	II8	II6	90	97	97	II2 Z	II4 I
28	I36 I	I70 I	I74 I↑	I90	I20	II8	II4	90	96	96	II3 Z	II5 I
29	I37 I		I70 I↑	I8I	II7	II9	II4	90	96	96 Z	II4 Z	II5 I
30	I37 I		I68 I↑	I76	II7	II9	III	90	96	97 Z	II4 Z	II4 I
3I	I34 I		I70 I↑		II6		I07	90		97 Z		II4 I
Средн.	I27	I46	I58	I8I	I55	II5	II4	95	97	I00	I07	II4
Высш.	I37	I72	I85	247	2I2	I20	I20	I04	I02	I03	II4	I20
Низш.	II8	I27	I43	I44	II6	I07	I07	90	89	95	96	I08

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	I26	247	25.04		I	89	0I.09	06.09	6	96	29.II.78		I
I926.I927 I93I-79	I42	64I	I4.04.46		I	77	2I.07	22.07.75	2	70	I6.03.34		I

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 13. р. Урал – пос. Березовский Отметка нуля поста 250.20 м БС т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I40 I	I34 I	I98 I	2I4 I↑	I96	I36	I36	I3I	II0	II8	I22)Ш	I38 I
2	I4I I	I38 I	I94 I	2I4 I↑	I90	I36	I36	I24	II0	II8	I22)Ш	I36 I
3	I42 I	I46 I	I86 I	223 I↑	I88	I37	I35	I22	II0	II8	I5I <	I35 I
4	I45 I	I65 I	I86 I	234 I↑	I89	I38	I35	I20	II0	I20	I5I <	I35 I
5	I50 I	I69 I	I85 I	228 Z	I88	I37	I34	I20	II0	I22	I53 <	I33 I
6	I54 I	I70 I	I85 I	224 Z	I88	I39	I34	II9	II0	I22	I53 Z	I35 I
7	I57 I	I7I I	I86 I	220 Z	208	I40	I32	II8	II0	I22	I53 I	I35 I
8	I60 I	I70 I	I86 I	220 Z	222	I39	I32	II8	II0	I22	I53 I	I35 I
9	I60 I	I62 I	I86 I	2I6 Z	225	I36	I32	II7	II8	I23	I48 I	I35 I
I0	I63 I	I45 I	I80 I	207 Z	232	I34	I32	II6	I22	I23	I43 I	I36 I
II	I60 I	I44 I	I80 I	200 Z	260	I34	I32	II4	I22	I23	I43 I	I36 I
I2	I52 I	I42 I	I76 I	I94 Z	252	I36	I55	II4	I22	I23	I43 I	I36 I
I3	I50 I	I43 I	I75 I	I92 Z	226	I38	I44	II4	I22	I23	I43 I	I37 I
I4	I52 I	I46 I	I75 I	I92 Z	2II	I40	I34	II4	I22	I22	I44 I	I37 I
I5	I53 I	I48 I	I73 I	I90 Z	I90	I40	I34	II4	I22	I22	I44 I	I38 I
I6	I56 I	I48 I	I70 I	I96 Z(	I8I	I4I	I33	II4	I22	I22	I44 I	I50 I
I7	I54 I	I69 I	I70 I	206 Z(	I75	I4I	I33	II8	I2I	I22	I44 I	I48 I
I8	I53 I	I72 I	I68 I	2I2 Z(	I69	I38	I33	II8	I2I	I22	I42 I	I40 I
I9	I53 I	I74 I	I70 I	229 Z(	I67	I36	I33	II6	I2I	I23	I40 I	I38 I
20	I55 I	I75 I	I69 I	250 Z(	I64	I32	I33	II6	I2I	I22	I39 I	I36 I
2I	I55 I	I74 I	I69 I	294 <	I60	I3I	I36	II6	II9	I2I	I38 I	I35 I
22	I54 I	I75 I	I69 I	3I5 <	I60	I29	I38	II4	II9	I2I	I37 I	I35 I
23	I50 I	I76 I	I70 I	3I2 <	I60	I27	I38	II4	II8	I20	I37 I	I35 I
24	I49 I	I78 I	I73 I	3I7 <	I57	I36	I40	II4	II8	II9	I37 I	I38 I
25	I44 I	I78 I	I80 I	348 <	I56	I38	I45	II3	II7	II8	I38 I	I38 I
26	I45 I	I79 I	I90 I	363 ж	I52	I39	I40	II3	II7	II9	I38 I	I35 I
27	I45 I	I94 I	I96 I	286 Д	I50	I38	I34	II3	II7	II9	I38 I	I34 I
28	I43 I	I98 I	208 I	234	I49	I36	I33	II2	II7	I2I :ж	I39 I	I34 I
29	I43 I		2I5 I	2I4	I46	I37	I33	II0	II7	I2I)Ш	I38 I	I35 I
30	I40 I		2I8 I	204	I44	I37	I33	II0	II7	I2I)Ш	I38 I	I35 I
3I	I35 I		226 I↑		I38		I3I	II0		I22)		I35 I
Средн.	I50	I64	I84	238	I84	I37	I36	II6	II7	I2I	I42	I37
Высш.	I63	I98	230	409	260	I4I	I56	I3I	I22	I23	I53	I50
Низш.	I35	I34	I68	I89	I37	I27	I3I	II0	II0	II8	I22	I33

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	I52	409	26.04		I	II0	29.08	08.09	II	II4	02.II.78		I
I948-79	I47	936	I6.04.57		I	67	06.09	I3.09.5I	3	55	03.03	04.03.77	2

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 14. р. Урал – с. Уральск Отметка нуля поста 206.07 м БС т. 4 ВЫП. 9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I32 I/	I32 Z	I25)	I04)	I02	97	III	I27	I09	I00	I00)	98)
2	I30 I/	I26 Z	I25)	I02)	I02	98	II3	I26	I06	98	I00)	98)
3	I29 I/	II9)	I23)	I02)	99	98	II3	I23	I08	99	I00)	I07)
4	I34 I/	II6)	I24)	I0I)	99	98	II6	I23	I06	99	99)	II6)
5	I32 I/	II3)	I24)	I02)	98	98	II6	I22	I07	98	99)	I0I)
6	I32 I/	II4)	I23)	I04)	98	98	I20	I26	I06	98	I0I)	I00)
7	I32 I/	II6)	I24)	I02)	98	98	II9	I2I	I06	97	I00)	97)
8	I32 I/	II6)	I25)	I02)	98	98	I22	II8	I02	98	I00)	97)
9	I35 I/	II7)	I24)	I02)	98	98	I24	I20	I03	98	I00)	98)
I0	I32 I/	II7)	I26)	I02)	98	I00	I27	II8	I04	97	I00)	I05)
II	I33 I	II6)	I24)	I02)	98	98	I30	II8	I02	I00	99)	II4)
I2	I28 I	II6)	I26)	I0I)	98	98	I3I	II7	I02	98	96)	I06)
I3	I22 I	I20)	I26)	I02)	98	98	I32	II6	I04	98	97)	94)
I4	II0 I	I26)	I26)	I02)	98	98	I32	II8	I04	I00	98)	94)
I5	I08 I	I26)	I25)	I02)	98	98	I32	II4	I04	98	98)	98)
I6	I09 I	I28)	I24)	I02)	98	98	I3I	II4	I02	98	I00)	II0)
I7	II3 I	I28)	I26)	I02)	I00	98	I30	II4	I02	98	II5)	II5)
I8	II2 I	I29)	I26)	I02)	I02	98	I32	II3	I03	97	II7)	I22)
I9	II8 I	I28)	I24)	I02)	I02	98	I3I	II2	I04	98	I09)	I24)
20	I20 I	I26)	I26)	I02)	I02	98	I32	III	I03	95	I03)	I26)
2I	I20 I	I27)	I26)	I02)	I02	I00	I3I	II2	I02	96	98)	I07)
22	I2I I	I28)	I26)	I02)	I02	I00	I32	II2	I03	96	98)	I22)
23	I30 I	I28)	I26)	I02)	I00	I02	I32	II0	I02	96	96)	I2I)
24	I34 I	I28)	I25)	I02	99	I05	I32	III	I00	96	96)	I22)
25	I36 I	I26)	I26)	I02	99	I05	I34	III	I00	96	98)	II6)
26	I40 I	I25)	I26)	I02	97	I02	I32	I09	I00	I00	96)	II7)
27	I40 I	I26)	I26)	I02	97	I04	I33	I09	I00	96	97)	I20)
28	I40 I	I26)	I23)	I02	96	I06	I32	I08	97	96)	95)	II3)
29	I40 I		II2)	I02	98	II0	I30	I08	99	96)	97)	I20)
30	I38 I		II0)	I02	98	III	I30	I08	I00	98)	98)	I20)
3I	I34 I		I04)		98		I28	I08		96)		I24)
Средн.	I28	I23	I23	I02	99	I00	I27	II5	I03	98	I00	II0
Высш.	I40	I34	I27	I05	I03	III	I35	I28	III	I02	I20	I30
Низш.	I06	II3	I04	I0I	96	96	III	I05	92	92	93	89

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	III	I40	23.0I	29.0I	5	92	28.09	20.I0	2	94	I6.II.78		I
I958-79	I35	694	I7.04.7I		I	74	28.04	04.05.76	6	82	I7.04.67		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 15. р. Урал – г. Орск Отметка нуля поста 186.11 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	III I	I24 I	I7I I	I4I I	269	II3	I25	I04	I00	95	9I)	93 I
2	II4 I	I25 I	I69 I	I39 I(	238	II3	I24	I04	I00	95	90)	93 I
3	II8 I	I26 I	I68 I	I20 I(	2I8	II4	I25	I05	I00	95	9I)	94 I
4	II2 I	I26 I	I66 I	II8 IP	I97	II4	I26	I05	I00	96	90)	93 I
5	II7 I	I29 I	I67 I	II3 7	I79	II5	I24	I04	I00	98	88 I	92 I
6	I30 I	I33 I	I60 I	I04 7	I59	II6	I2I	I04	I00	97	88 I	89 I
7	I3I I	I37 I	I58 I	I03)	I48	II7	I22	I02	I00	95	90 I	90 I
8	I28 I	I39 I	I55 I	I0I)	I39	II6	I20	I00	I02	95	90 I	90 I
9	I24 I	I34 I	I58 I	I00)	I3I	II6	II8	I00	I00	96	88 I	93 I
I0	I20 I	I32 I	I59 I	98)=	I24	II6	II3	98	99	97	92 I	93 I
II	II9 I	I30 I	I53 I	97)	I23	II7	II0	97	98	98	97 I	94 I
I2	II7 I	I30 I	I50 I	I00)	I22	II6	II0	98	98	98	I03 I	93 I
I3	II3 I	I29 I	I48 I	I02)	I20	II6	I09	I00	98	98	I04 I	88 I
I4	II2 I	I29 I	I53 I	I04)	II8	II4	II0	99	99	98	I00 I	89 I
I5	II2 I	I33 I	I54 I	I09)	II7	II4	I08	I00	99	98	I00 I	90 I
I6	II0 I	I34 I	I5I I	II4)	I20	II3	I07	I00	98	99	98 I	92 I
I7	I08 I	I38 I	I52 I	II5	II9	II3	I07	I00	97	98	99 I	92 I
I8	II0 I	I35 I	I55 I	I22	II8	II3	I06	I00	97	98	98 I	9I I
I9	II2 I	I56 I	I6I I	I3I)	II8	II4	I07	99	97	97	98 I	92 I
20	II3 I	I6I I	I62 I	I48	II9	II5	I07	I00	97	96	98 I	I0I I
2I	II4 I	I63 I	I60 I	I85	II8	II4	I06	I00	96	94	95 I	I07 I
22	I08 I	I64 I	I64 I	234 x	II6	II3	I05	I00	96	94	94 I	I04 I
23	I04 I	I60 I	I66 I	309 x	II5	II4	I05	I00	97	94	92 I	I07 I
24	I02 I	I59 I	I68 I	347	II4	II6	I06	I00	97	96	90 I	95 I
25	I08 I	I68 I	I70 I	346	II4	II4	I06	I00	96	96	90 I	92 I
26	II2 I	I70 I	I69 I	346	II4	II6	I07	I00	96	96	90 I	90 I
27	I25 I	I67 I	I70 I	344	II2	I23	I06	99	96	95	92 I	89 I
28	I38 I	I70 I	I66 I	354	II3	I2I	I06	I00	95	96	92 I	88 I
29	I4I I		I57 I	344	II2	I20	I06	99	95	97)	93 I	87 I
30	I4I I		I62 I	306	II0	I2I	I06	I00	94	96)	93 I	87 I
3I	I32 I		I52 I		II2		I05	I00		93)		88 I
Средн.	II8	I43	I60	I80	I37	II6	II2	I0I	98	96	94	93
Высш.	I4I	I72	I72	356	288	I25	I28	I05	I02	99	I05	I09
Низш.	I0I	I22	I46	97	II0	II2	I05	97	94	90	88	86

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	I2I	356	28.04		I	94	30.09		I	78	02.I2	03.I2.78	2
I958–79	I42	72I	I8.04.7I		I	78	25.04.77		I	72	0I.03.66		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** I6. р. Урал – с. Донское Отметка нуля поста I30.58 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	23I I	247 I	286 I	3I6 I	552	230	226	2I6	207	202	204)=	2I4 7
2	234 I	250 I	286 I	3I4 I	545	228	224	2I6	206	202	I90)	2I5 7
3	234 I	25I I	286 I	307 I	528	225	224	2I6	206	202	I98 =	2I6 I
4	234 I	252 I	287 I	306 I	509	224	225	2I6	205	202	I98)	2I6 I
5	234 I	252 I	287 I	306 I	488	223	224	2I5	206	202	2I0 7	2I4 I
6	234 I	254 I	288 I	305 I	46I	223	223	2I5	206	202	2I0 7	2I4 I
7	235 I	254 I	289 I	300 I	4I8	223	223	2I4	205	20I	209 7	2I5 I
8	236 I	255 I	289 I	296 I	388	223	223	2I4	205	202	209 7	2I6 I
9	236 I	256 I	289 I	29I I	366	222	223	2I4	205	202	208 7	2I6 I
I0	238 I	256 I	289 I	286 I	346	22I	222	2I2	206	20I	208 7	2I8 I
II	239 I	258 I	290 I	288 I	332	2I9	22I	2I2	208	20I	2I2 7	220 I
I2	240 I	258 I	290 I	286 I(	3I8	2I9	22I	2II	208	20I	2I4 7	22I I
I3	240 I	259 I	292 I	288 I(	308	2I8	220	2I0	208	20I	2I5 7	220 I
I4	240 I	260 I	292 I	296 I(	298	2I8	220	2I0	208	20I	2I6 7	220 I
I5	240 I	26I I	294 I	3I0 I(	292	2I6	2I9	209	208	20I	2I6 7	2I8 I
I6	240 I	262 I	295 I	334 I(	287	2I5	2I8	209	207	20I	2I7 7	2I8 I
I7	240 I	262 I	296 I	352 I(	280	2I5	2I8	209	207	20I	2I8 7	2I6 I
I8	240 I	264 I	296 I	370 II	274	2I5	2I8	209	207	20I	2I8 7	2I5 I
I9	239 I	264 I	296 I	368 I>	269	2I4	2I9	208	208	20I	2I6 7	2I2 I
20	239 I	265 I	297 I	330 I>	264	2I4	226	208	208	20I	2I2 7	208 I
2I	239 I	266 I	298 I	324 x	258	2I4	224	208	208	202	2I2 7	205 I
22	238 I	269 I	298 I	378 x	254	2I3	22I	208	207	202	2I3 7	205 I
23	238 I	270 I	299 I	430 Л	250	2I3	220	209	206	202	2I4 7	205 I
24	237 I	272 I	300 I	436	246	2I4	220	209	205	20I	2I5 7	206 I
25	237 I	273 I	302 I	453	243	2I4	220	208	205	200	2I5 7	208 I
26	238 I	274 I	304 I	484	240	2I3	22I	208	205	200	2I4 7	208 I
27	238 I	276 I	308 I	482	238	226	22I	208	204	200	2I4 7	2II I
28	240 I	278 I	3II I	560	238	228	220	208	203	20I	2I4 7	2I4 I
29	240 I		3II I	570	238	229	220	208	203	20I	2I4 7	2I6 I
30	242 I		3I2 I	558	236	226	2I8	208	202	200	2I4 7	2I7 I
3I	244 I		3I4 I		233		2I7	208		200)=		2I8 I
Средн.	238	26I	296	364	329	220	22I	2II	206	20I	2II	2I4
Высш.	245	279	3I5	57I	553	23I	234	2I6	208	202	2I8	22I
Низш.	230	246	286	284	232	2I3	2I7	208	202	200	I89	205

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	248	57I	29.04		I	200	25.I0	30.I0	4	I89	0I.I2	03.I2.78	3
I958–79	24I	839	2I.04.7I		I	I53	0I.09	25.I0.58	9	I50	07.II.58		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 171 р. Урал – г. Оренбург Отметка нуля поста 83.96 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	-24 I	- 3 I	I4 I	24 I(	337	59	I	-I4	-30	-24	-28)	-26 I
2	-23 I	- 3 I	I6 I	29 I(	356	56	2	-I4	-30	-24	-34)	-25 I
3	-22 I	- 2 I	I8 I	34 7	374	50	2	-I6	-30	-25	-32)	-24 I
4	-2I I	- 2 I	I9 I	34 7	386	46	2	-I6	-30	-25	-3I 7	-26 I
5	-20 I	- I I	20 I	3I 7	397	42	4	-I6	-30	-25	-42 7	-29 I
6	-I9 I	0 I	22 I	28 7	406 /	40	2	-I8	-30	-25	-4I 7	-29 I
7	-I8 I	I I	24 I	26 7	4I4 /	37	0	-I8	-30	-26	-40 7	-28 I
8	-I8 I	I I	25 I	28 7	423 /	33 /	0	-20	-29	-26	-36 7	-28 I
9	-I8 I	2 I	26 I	34 7	440	32 /	2	-20	-29	-26	-35 I	-28 I
I0	-I6 I	2 I	27 I	40 7	460	30 /	- 2	-20	-28	-25	-34 I	-26 I
II	-I4 I	2 I	27 I	29 7	474	28	- 2	-22	-28	-25	-30 I	-26 I
I2	-I4 I	3 I	26 I	27 7	480	26	- 3	-22	-26	-24	-29 I	-25 I
I3	-I2 I	3 I	26 I	35 7	478 /	24	- 6	-24	-26	-24	-30 I	-24 I
I4	-II I	3 I	26 I	52 7	469 /	22	- 4	-24	-25	-26	-30 I	-23 I
I5	-I0 I	4 I	28 I	58 7	452 /	I9	- 5	-24	-24	-26	-30 I	-24 I
I6	- 8 I	4 I	29 I	76 7П	420	20	- 6	-24	-26	-26	-29 I	-25 I
I7	- 8 I	4 I	30 I	I02 7Р	372	I8	- 8	-25	-25	-26	-28 I	-26 I
I8	- 7 I	4 I	29 I	II6 7П	315	I8	-I0	-26	-26	-26	-28 I	-26 I
I9	- 6 I	3 I	30 I	I35 I	258	I5	-I0	-26	-26	-26	-26 I	-27 I
20	- 5 I	4 I	29 I	I53 I	215	I2	- 7	-26	-26	-26	-24 I	-28 I
2I	- 4 I	4 I	29 I	I78	I85	8	- 6	-26	-25	-24	-26 I	-28 I
22	- 4 I	6 I	29 I	I95	I62	6	- 9	-27	-25	-24	-27 I	-30 I
23	- 3 I	6 I	29 I	2I0	I44	4	-I0	-28	-26	-24	-26 I	-30 I
24	- 3 I	6 I	30 I	226	I28	2	- 8	-27	-25	-24	-25 I	-30 I
25	- 3 I	8 I	30 I	240	II6	0	- 8	-27	-25	-24	-26 I	-30 I
26	- 2 I	I0 I	27 I	256	I04	4	-I0	-28	-25	-24	-26 I	-30 I
27	- 2 I	I2 I	23 I	267	94	8	-I0	-28	-26	-24	-26 I	-30 I
28	- 2 I	I3 I	20 I	28I	86	2	-I0	-29	-25	-24	-26 I	-34 I
29	- 2 I		2I I	304	78	0	-I0	-30	-25	-24	-28 I	-36 I
30	- 2 I		24 I	32I	70	-2	-I3	-29	-25	-24	-26 I	-36 I
3I	- 2 I		26 I		65		-I4	-29		-25		-37 I
Средн.	-I0	3	25	II9	295	22	- 5	-23	-27	-25	-30	-28
Высш.	- 2	I3	30	330	48I	60	5	-I4	-23	-24	-23	-23
Низш.	-24	- 3	I4	24	62	-2	-I4	-30	-3I	-26	-42	-37

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	26	48I*	I2.05	I3.05	2	-3I	0I.09	07.09	6	-50	30.II.78		I
I958-79	73	727	05.04.70		I	-49	09.08	I3.08.77	4	-50(8%)	05.I2.77		I
											30.II.78		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** I8 р. Урал – с. Ижек Отметка нуля поста 50.45 м БС

Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	223 I	224 I	222 I	255 I	662	420	262	2I7	I70	I70	I74	I88 I
2	224 I	224 I	222 I	26I I	672	408	259	2I4	I70	I70	I73):	I87 I
3	224 I	223 I	222 I	268 I	683	398	257	2II	I70	I72	I70)П	I83 I
4	224 I	223 I	222 I	280 I(	696	389	256	208	I68	I7I	I90 7	I8I I
5	225 I	222 I	223 I	294 I(	7I0	380	254	206	I68	I70	I86 7	I80 I
6	226 I	222 I	224 I	3I2 I(	7I9	373	252	204	I68	I69	I8I 7	I78 I
7	226 I	222 I	224 I	330 I(	726	367	250	202	I67	I70	I77 7	I79 I
8	226 I	22I I	224 I	340 I(	732	36I	248	200	I66	I70	I74 7	I84 I
9	225 I	220 I	225 I	348 I(	736	356	245	I98	I66	I7I	I76 7	I90 I
I0	225 I	220 I	226 I	360 I(	742	350	243	I96	I66	I7I	I80 7	I85 I
II	224 I	220 I	227 I	368 I(	748	346	242	I93	I66	I7I	I85 7	I86 I
I2	224 I	220 I	228 I	374 III	756	342	239	I9I	I67	I7I	I89 7	I92 I
I3	224 I	2I7 I	228 I	392 III	763	338	236	I90	I68	I7I	I92 7	I87 I
I4	224 I	2I7 I	230 I	442 III	770	332	233	I90	I68	I72	I94 7	I9I I
I5	224 I	2I7 I	230 I	45I IP	777	327	232	I90	I68	I72	I97 7	208 I
I6	224 I	2I7 I	232 I	426 X	783	324	230	I88	I69	I72	I98 7	22I I
I7	224 I	2I8 I	232 I	456 X	787	319	228	I86	I69	I72	I96 7	2I3 I
I8	224 I	2I8 I	234 I	5I4 X	790	3I5	228	I84	I70	I7I	I96 7	206 I
I9	224 I	2I8 I	234 I	573 X	79I	3I2	226	I83	I70	I7I	I95 7	200 I
20	224 I	2I8 I	235 I	574	787	306	226	I82	I70	I72	I93 7	200 I
2I	224 I	2I8 I	235 I	573	768	304	224	I80	I70	I73	I89 7	200 I
22	224 I	2I8 I	236 I	597	727	298	222	I80	I70	I73	I86 7	200 I
23	225 I	2I9 I	238 I	6I3	668	29I	222	I78	I70	I73	I84 7	200 I
24	225 I	2I9 I	239 I	62I	6I6	284	22I	I77	I70	I73	I84 7	202 I
25	225 I	220 I	240 I	628	57I	280	22I	I76	I70	I73	I86 7	2I0 I
26	225 I	220 I	242 I	632	530	274	220	I76	I70	I73	I89 7	2II I
27	225 I	22I I	243 I	638	499	270	22I	I76	I70	I73	I92 7	208 I
28	225 I	22I I	246 I	647	468	268	222	I74	I70	I74	I92 7	208 I
29	224 I		248 I	65I	454	266	222	I74	I70	I74	I90 7	207 I
30	224 I		250 I	655	449	264	220	I72	I70	I74	I90 7	208 I
3I	224 I		252 I		436		220	I72		I74		2I0 I
Средн.	224	220	233	462	678	329	235	I89	I69	I72	I87	I97
Высш.	226	224	253	656	79I	425	262	2I8	I7I	I74	I98	222
Низш.	223	2I7	222	254	432	263	2I9	I7I	I66	I69	I68	I78

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	275	79I	I9.05		I	I66	08.09	II.09	4	I72	09.II.78		I
I958-79	254	897	09.04.70		I	I25	22.08	26.08.67	5	II9	29.II.67		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 19. р. Урал – г. Уральск Отметка нуля поста 22.46 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	80 I	92 I	96 I	101 I(	504	482	184	122	64	56	60	61)Ш
2	82 I	92 I	96 I	104 IP	501	452	180	121	62	56	63)Ш	62)Ш
3	82 I	92 I	96 I	115 III	500	425	177	120	60	56	82)Ш	72)Ш
4	83 I	92 I	96 I	113 Л	494	396	174	119	58	56	77 Z	76)Ш
5	84 I	94 I	97 I	102 Л	498	368	171	117	58	56	73 Z	77
6	84 I	96 I	97 I	123 Л	498	348	171	114	56	56	68 Z	80
7	85 I	95 I	97 I	142 Л	497	332	170	110	54	56	63 Z	80
8	86 I	95 I	97 I	164 Л	496	320	169	108	52	56	62 Z	70)
9	87 I	96 I	98 I	198 Л	498	308	168	105	51	56	62 Z	78)Ш
10	87 I	96 I	100 I	227 Л	502	299	165	102	51	56	63 Z	78)Ш
II	88 I	95 I	103 I	226	504	290	162	100	51	56	64 Z	82)Ш
I2	88 I	95 I	102 I	236	507	280	158	98	51	55	72 Z	73
I3	88 I	95 I	101 I	242	508	276	156	95	51	55	75 Z	70
I4	88 I	96 I	104 I	258 Л	515	268	154	92	52	55	76	68
I5	89 I	97 I	103 I	287 Л	519	258	152	90	52	56	76	64
I6	89 I	97 I	103 I	344 Л	523	256	149	88	52	56	70	61
I7	89 I	97 I	103 I	393 Л	528	254	147	86	54	56	68	58
I8	89 I	97 I	103 I	425 Л	533	250	146	84	55	56	64 Ц	59)Ш
I9	89 I	97 I	104 I†	447	536	244	144	82	56	57	56)Ш	60)Ш
20	89 I	97 I	104 I†	462	540	238	139	82	56	57	50)Ш	67 Z
2I	89 I	97 I	104 I†	471	546	232	135	80	56	57	60)Ш	79 Z
22	90 I	97 I	105 I†	479	549	228	132	78	56	58	69)Ш	89 Z
23	92 I	97 I	105 I†	481	550	222	132	76	56	58	70)Ш	90 Z
24	92 I	97 I	105 I†	486	556	218	130	74	56	58	70	74 Z
25	92 I	97 I	105 I†	487	562	214	128	74	56	57	68	65 Z
26	90 I	97 I	105 I†	482	566	208	126	72	56	57	62	59 Z
27	90 I	96 I	107 I(	495	568	203	126	72	56	57	61	60 Z
28	90 I	96 I	114 I(	497	566	198	125	72	56	58	62	62 Z
29	90 I		114 I(	497	555	192	124	70	56	58	62	62 Z
30	90 I		104 I(	504	540	190	122	68	56	58	62	61 Z
31	90 I		101 I(		514		122	66		59		59 Z
Средн.	88	96	102	320	525	282	150	92	55	57	66	70
Высш.	93	97	117	505	568	490	185	122	64	59	83	93
Низш.	80	92	96	96	493	190	122	65	51	55	48	58

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	159	568	27.05	28.05	2	51	08.09	13.09	6	62	01.12.78		I
1937-79	190	945	09.05.42		I	8	05.10	09.10.75	5	22	01.11	02.11.75	2

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 20. р. Урал – с. Кушум Отметка нуля поста 15.79 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	103 I	115 I	118 I	118 Z	481	516	208	152	101	88	84	101 <
2	104 I	117 I	119 I	120 Z	484	494	205	151	100	88	85 ш	82 Z
3	106 I	115 I	118 I	120 Z	482	462	200	151	100	90	82 Z	75 Z
4	110 I	116 I	119 I	124 Z	481	430	198	150	98	88	80 Z	79 Z
5	107 I	118 I	119 I	130 Z	480	404	194	149	98	88	80 Z	85 Z
6	110 I	118 I	119 I	134 ZP	480	380	192	146	96	88	72 Z	88 Z
7	120 I	118 I	119 I	148 ZП	480	363	190	144	96	88	74 Z	96 Z
8	118 I	118 I	119 I	180 ZП	481	346	188	142	96	89	75 Z	97 Ш
9	113 I	118 Z	120 I	203 <	482	332	186	140	95	89	76 Z	96 <
10	112 I	116 Z	122 I	234 <	482	321	184	138	94	88	76 Z	94 Z
II	110 I	116 Z	122 I	230 Л	486	311	183	134	93	90	74 Z	94 Z
I2	108 I	116 Z	122 I	248 Л	488	304	180	132	92	87	72 Z	95 Z
I3	112 I	116 Z	122 I	261 Л	490	297	178	130	92	87	71 Z	105 Z
I4	111 I	117 Z	122 I	248 Л	493	290	176	128	92	88	78 Л	96 Х
I5	110 I	117 Z	124 I	270 Л	496	284	174	126	91	87	84 Л	90 Х
I6	110 I	118 I	124 I	300 Л	499	279	172	124	91	87	86 <	88 Х
I7	110 I	114 I	122 I	354 Л	502	274	170	122	92	87	86 Х	86 Х
I8	110 I	112 I	122 I	383 Х	506	269	168	122	92	88	88 Х	80 Л
I9	111 I	110 I	122 I	402 Х	509	263	168	120	92	88	77 Л	77 Х
20	111 I	110 I	122 I	420 Х	512	258	166	120	92	88	76 ш	100 Z
2I	110 I	112 I	122 I	432	516	252	161	118	93	88	96 <	98 Z
22	110 I	113 I	121 Z	442	519	248	160	117	93	87	88 <	102 Z
23	111 I	118 I	121 Z	450	522	243	159	115	93	88	94 Х	105 Z
24	112 I	117 I	121 Z	455	526	237	155	114	93	87	98 Х	104 Z
25	114 I	115 I	120 Z	459	530	233	152	112	93	88	92 Х	101 Z
26	114 I	117 I	120 Z	459	535	230	150	110	92	88	90	99 Z
27	112 I	118 I	120 Z	463	539	225	152	110	92	87	86	102 Z
28	112 I	118 I	120 Z	470	542	220	156	106	91	87	86	98 Z
29	114 I		125 Z	474	544	217	154	104	96	88	91 Ш	96 Z
30	113 I		131 Z	477	540	212	153	105	89	85	95 <	96 Z
31	114 I		124 Z		532		150	102		84		98 Z
Средн.	111	116	121	307	504	306	174	127	94	88	83	94
Высш.	120	121	132	478	544	523	209	152	101	90	83	106
Низш.	102	110	118	116	479	212	150	102	89	83	71	72

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	177	544	29.05		I	83	31.10	01.11	2	69	11.11.78		I
1912-18,1920-79	177	953	09.05.42		I	2	07.10	29.10.55	23	- 7	02.12.55		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 21. р. Урал – пос. Мергеневский Отметка нуля поста – 3.31 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	307 I	337 I	326 I	356 7	668	738	428	339	282	263	265)	254)
2	312 I	338 I	328 I	361 7	673	740	424	339	280	263	264)*	248 /
3	314 I	339 I	330 I	363 7	677	741	418	339	278	263	263)*	244 7
4	316 I	339 I	332 I	362 7	682	741	412	339	276	263	262)*	240 7
5	316 I	340 I	336 I	360 7	684	736	405	339	274	264	258)*	239 7
6	318 I	340 I	338 I	356 7	686	720	399	338	273	264	253)*	238)
7	318 I	341 I	340 I	354 7	687	705	394	335	273	264	249 7	241)
8	320 I	341 I	341 I	355 7	688	674	390	334	272	264	246 7	246)
9	320 I	341 I	342 I	360 7П	688	648	389	333	272	265	244 7	250)
I0	321 I	341 I	342 I	357 7П	690	627	387	332	270	265	242 7	251)
II	321 I	341 I	342 I	359 X	692	604	384	330	269	265	240 7	248)
I2	322 I	340 I	342 I	363 X	693	578	383	329	268	265	243 7	251 X
I3	323 I	339 I	343 I	400	693	548	382	327	267	265	245)	255
I4	324 I	338 I	344 I	442	694	535	381	324	266	265	245)	260
I5	324 I	337 I	344 I	468	695	524	380	322	265	266	246)	264
I6	324 I	337 I	346 I	501	696	514	375	318	265	266	246)	268
I7	324 I	337 I	348 I	508	697	505	372	316	265	266	244)	263
I8	324 I	336 I	350 I	517	698	498	372	312	265	266	243)	256)
I9	324 I	336 I	351 I	537	700	493	370	308	265	265	242)И	250)
20	324 I	336 I	352 I	556	702	488	367	306	264	265	241)И	246 7
21	325 I	336 I	352 I	572	704	478	364	304	264	265	233)И	248 7
22	325 I	334 I	354 I(	588	708	471	363	302	264	266	233)И	248 7
23	326 I	332 I	354 I(	603	712	466	362	300	265	266	233)И	252 7
24	327 I	330 I	354 I(	619	714	460	360	298	265	267	233)И	256 7
25	328 I	329 I	354 I(	632	716	453	356	296	265	267	233)И	261 7
26	328 I	328 I	355 I(	644	720	448	352	294	264	267	234)	264 7
27	328 I	327 I	356 I(	648	722	442	348	292	264	266	244)	270 7
28	330 I	326 I	357 I(	653	726	438	344	290	264	266	255)	274 7
29	330 I		357 I(	657	728	436	341	288	263	265	260)И	276 7
30	332 I		358 7	664	732	432	339	286	263	265	260)И	273 7
31	334 I		358 7		736		339	284		265)		276 7
Средн.	323	336	346	484	700	563	377	316	268	265	247	255
Высш.	335	341	358	665	736	741	429	339	282	267	265	277
Низш.	306	326	326	354	667	430	339	283	263	263	231	238

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	373	741	03.06	05.06	3	263	29.09	04.10	6	234	19.11	21.11.78	3
1942-79	366	1223	12.05	13.05.42	2	191	11.10	02.11.55	23	179	12.11	17.12.55	4

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 22. р. Урал – с. Калмыково Отметка нуля поста -13.92 м БС т.4 ВЫП. 9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	65 I	69 I	68 I	82 IП	385	469	214	116	60	33	35	34)И
2	65 I	69 I	68 I	78 X	391	471	208	114	58	33	35	34)И
3	65 I	69 I	68 I	67 X	396	473	202	114	56	32	36	35)И
4	65 I	69 I	70 I	47 X	402	472	198	114	54	32	36)	35 И
5	66 I	69 I	73 I	42 X	411	472	192	114	52	32	36)	35 И
6	66 I	70 I	75 I	52 X	416	473	187	114	51	31	36)	34)И
7	66 I	72 I	75 I	67	420	474	180	114	50	31	36)	30)
8	66 I	72 I	75 I	60	422	470	177	114	49	32	36)	28)
9	67 I	72 I	75 I	51	426	461	174	112	49	32	36)	26)
I0	67 I	72 I	75 I	48	428	450	170	107	48	32	36)	22)
II	67 I	72 I	75 I	59	430	436	168	104	46	32	27)	20)
I2	67 I	72 I	75 I	74	433	422	164	100	46	32	20)	19)
I3	67 I	72 I	75 I	91	436	402	162	98	44	32	17)	18)
I4	67 I	72 I	76 I	120	438	379	161	96	42	33	15)	18)
I5	67 I	72 I	78 I	159	440	354	160	92	42	33	15	17)
I6	67 I	72 I	82 I	190	440	338	156	88	41	33	16	16)
I7	66 I	71 I	80 I	206	442	323	153	86	40	33	16	16)
I8	66 I	71 I	78 I↑	220	443	306	150	84	39	33	16	16)
I9	66 I	70 I	78 I↑	236	446	296	148	82	39	34	16	16)X
20	66 I	70 I	82 I↑	256	448	288	146	80	39	34	19)И	18)X
21	66 I	69 I	84 I↑	279	449	278	142	78	39	34	22)И	30)X
22	66 I	69 I	85 I↑	299	450	268	140	75	36	36	18)	30)X
23	66 I	69 I	84 I↑	316	451	260	138	73	34	36	12)И	29)И
24	66 I	68 I	84 I↑	328	451	250	135	73	34	36	11)	28)И
25	66 I	68 I	84 I↑	337	452	245	131	72	34	36	14)	23 I
26	66 I	68 I	84 I↑	349	454	240	130	72	34	36	13)	22 I
27	66 I	68 I	85 I↑	359	454	234	126	70	33	36	14	22 I
28	67 I	68 I	88 I↑	366	456	228	124	68	33	36	18	20 I
29	68 I		91 I↑	370	458	224	122	66	33	36	24	19 I
30	69 I		90 IP	378	464	220	120	66	33	35	32	18 I
31	69 I		84 IP		466		116	64		35		18 I
Средн.	66	70	79	186	435	356	158	91	42	34	24	24
Высш.	69	72	91	380	467	474	215	116	61	36	36	35
Низш.	65	68	68	39	383	218	116	63	33	31	11	16

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	130	474	04.06	07.06	2	31	05.10	08.10	4	-6	03.12.78		1
1926-43, 1947-63, 1966-79	181	1140	16.05	17.05.42	2	-42	20.10	22.10.75	3	-57	13.11.51		1

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** — 23 I р. Урал – пос. Махамбет — Отметка нуля поста −27.95 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I70 I	I84 I	I88 I	I64	532	606	375	256	I98	I72	I77	I56
2	I73 I	I88 I	I88 I	I62	538	608	369	254	I95	I72	I76	I62)III
3	I73 I	I88 I	I87 I	I62	545	6II	362	252	I92	I70	I76	I62)III
4	I73 I	I89 I	I87 I	I62	550	6I4	356	25I	I90	I70	I76)	I52)
5	I73 I	I90 I	I87 I	I63	556	6I5	35I	250	I88	I70	I76)III	I50)
6	I73 I	I92 I	I88 I	I65	559	6I7	346	250	I85	I70	I76)III	I53
7	I73 I	I93 I	I94 I	I66	560	62I	343	250	I82	I70	I74)III	I60
8	I73 I	I93 I	I95 I	I74	564	622	343	250	I82	I70	I69)	I63
9	I73 I	I94 I	I96 I	I88	567	620	338	250	I8I	I7I	I68)	I63
I0	I73 I	I94 I	I97 I	I98	569	6I8	332	247	I82	I7I	I69	I64)III
II	I73 I	I94 I	I98 I	200	572	6I2	327	245	I80	I72	I66	I62
I2	I75 I	I95 I	I98 I	I94	573	604	323	242	I77	I72	I6I	I55
I3	I75 I	I96 I	I99 I	I88	576	592	3I8	238	I76	I74	I60	I55
I4	I76 I	I96 I	I99 I	I90	578	576	3I0	236	I76	I75	I6I	I55
I5	I77 I	I98 I	200 I	200	579	559	303	232	I74	I77	I60	I59
I6	I78 I	200 I	200 I	222	579	54I	300	229	I74	I77	I58	I60
I7	I80 I	200 I	20I I	264	579	524	300	226	I74	I76	I58	I64
I8	I80 I	20I I	202 I	304	579	504	297	223	I74	I76	I56	I68
I9	I8I I	200 I	200 Л	334	58I	486	294	220	I74	I75	I56	I72
20	I8I I	200 I	I92 Л	358	582	472	292	2I9	I72	I75.	I56)	I66)
2I	I82 I	I98 I	I74 X	384	584	460	288	2I9	I72	I75	I58)	I60 Z
22	I83 I	I96 I	I6I X	406	585	446	286	2I8	I72	I75	I58	I62 Z
23	I83 I	I94 I	I59 X	428	589	435	286	2I6	I72	I75	I57	I70 Z
24	I83 I	I92 I	I64 X	448	590	424	283	2I6	I73	I76	I56	I70 Z
25	I83 I	I9I I	I66	466	590	4I6	280	2I3	I74	I77	I54	I7I Z
26	I83 I	I90 I	I68	478	590	406	278	2I0	I74	I76	I52	I72 Z
27	I84 I	I90 I	I65	493	593	402	274	208	I73	I75	I5I	I72 Z
28	I84 I	I89 I	I70	506	596	394	270	206	I73	I74	I5I	I72 Z
29	I84 I		I78	5I6	598	385	266	204	I72	I75	I52	I70 Z
30	I84 I		I7I	524	600	380	263	202	I72	I76	I52	I70 Z
3I	I84 I		I66		603		260	I99		I77		I69 I
Средн.	I78	I94	I85	294	575	526	3I0	230	I78	I74	I62	I63
Высш.	I84	20I	202	526	604	622	377	258	I98	I77	I77	I73
Низш.	I70	I84	I58	I6I	530	378	259	I98	I7I	I70	I5I	I49

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	264	622	08.06		I	I5I	27.II	29.II	3	I03	07.I2	08.I2.78	2
I933–79	I56	986	20.05.42		I	-89	0I.II.55		I	-I09	23.II.55		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** — 24 I р. Урал – г. Гурьев — Отметка нуля поста −27.65 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	- 99 I	- 88 I	- 96 I	-I08	62	I20	- 9	- 80	-68	- 82	- 75	- 62)
2	-I02 I	- 90 I	- 96 I	- 97	66	I24	- 9	- 68	-79	- 9I	- 94	- 73)
3	-I04 I	- 94 I	- 98 I	- 95	72	I26	-I2	- 64	-93	-II4	-I20	- 70)
4	-I03 I	- 96 I	-I00 I	- 98	78	I34	-22	- 64	-96	-I30	-I07	- 64)
5	- 99 I	- 98 I	- 98 I	- 89	86	I36	-24	- 67	-96	-I3I	- 96	- 63)
6	- 90 I	- 95 I	- 97 I	- 7I	86	I38	-30	- 68	-92	-II5	- 88	- 75
7	-I02 I	- 92 I	- 96 I	- 83	86	I42	-33	- 66	-88	- 89	- 64)	- 7I
8	-I03 I	- 92 I	- 98 I↑	- 97	87	I42	-22	- 62	-8I	- 84	- 60)	- 38
9	-I02 I	- 92 I	-I00 I↑	-I05	89	I46	-22	- 66	-76	- 88	- 78)	- 30
I0	-I0I I	- 96 I	-I03 I↑	-II4	92	I36	-34	- 90	-98	- 85	- 90)	- 46)
II	-I04 I	- 94 I	-I06 I	-I2I	93	I34	-44	-I06	-82	- 88	- 75	- 50
I2	-I02 I	- 92 I	-I08 I	-I06	97	I30	-54	-I02	-76	- 83	- 76	- 68
I3	-I0I I	- 90 I	-I08 I	-I08	98	I26	-46	- 87	-65	- 85	- 64	- 76
I4	-I02 I	- 90 I	-I06 I(	-II4	I0I	II7	-28	- 78	-68	- 88	- 67	- 78
I5	-I02 I	- 88 I	-I0I I(	-I2I	I02	I07	-3I	- 82	-69	- 87	- 7I	- 9I
I6	-I04 I	- 94 I	- 95 ≠	-I04	I02	97	-42	-I04	-64	- 85	- 89	- 98
I7	-I05 I	- 96 I	- 90 ≠	- 86	I02	90	-5I	-II4	-55	- 86	- 98	-I03
I8	-I06 I	- 99 I	- 98 ≠	- 70	I02	86	-50	-II6	-57	- 87	-I04	-I05
I9	-I03 I	-I04 I	-I04 ≠	- 56	I04	72	-33	-II0	-84	- 87	-I04	-I0I)
20	- 99 I	-I05 I	-I02 ≠	- 46	I04	60	-34	- 93	-74	- 79	-I07	-I00)
2I	- 94 I	-I06 I	-II0 ≠	- 36	I08	50	-40	- 8I	-64	- 78	-I02	-II0 I
22	- 93 I	-I04 I	-II8	- 23	I08	34	-38	- 84	-77	- 82	- 88	-II2 I
23	- 96 I	-I03 I	-III	- I8	II0	23	-45	- 77	-82	- 88	- 83	- 98 I
24	-I02 I	-I04 I	-II0	- 4	II0	I8	-46	- 73	-75	-II2	- 94	-I00 I
25	-I03 I	-I00 I	-II0	I0	II5	2I	-45	- 76	-78	-II2	- 97	-I00 I
26	-I04 I	- 98 I	-II0	I8	II0	I4	-46	- 84	-76	- 99	- 98	-II4 I
27	- 98 I	- 95 I	-I08	3I	II0	8	-44	- 82	-80	-I04	- 90	-I27 I
28	- 90 I	- 94 I	-I20	4I	II4	7	-43	- 72	-77	- 82	- 83	-I29 I
29	- 84 I		-I33	50	II7	4	-64	- 63	-74	- 68	- 94	-I22 I
30	- 84 I		-I30	57	II8	- 5	-80	- 66	-74	- 82	- 90	-I20 I
3I	- 86 I		-I2I		I20		-73	- 57		- 86		-II4 I
Средн.	- 99	- 96	-I06	- 59	98	85	-39	- 8I	-77	- 92	- 88	- 87
Высш.	- 83	- 87	- 93	58	I20	I49	- 9	- 53	-45	- 65	- 44	- 22
Низш.	-I06	-I06	-I33	-I24	6I	- 6	-82	-II7	-I03	-I34	-I23	-I3I

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	- 53	I49	09.06		I	-I34	05.I0		I	-I33	04.I2.78	29.03	2
I92I–35, I944–79	48	384	I7.05	I8.05.22	2	-I59	I9.08.78		I	-I83	I8.I0.76		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 25 I р. Урал, протока Яик – пос. Ракуша Отметка нуля поста -30.48 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I92 I	205 I	I94 I	202	3I0	35I	284	243	254	228	2I8	257
2	I92 I	200 I	I96 I	208	3I2	356	282	263	234	2II	205	252
3	I89 I	I97 I	I95 I	2I4	3I8	354	282	269	2I0	I98	204	242
4	I88 I	I94 I	I90 I	204	324	358	28I	265	2I0	I73	202	238
5	I92 I	I94 I	I93 I	2I8	329	359	276	260	2I7	I70	I99	239
6	206 I	I97 I	I96 I	225	328	369	272	259	22I	I93	I96	227
7	I92 I	I98 I	I95 I	223	330	378	268	26I	220	202	200	230
8	I9I I	I98 I	I93 I	208	329	378	280	265	223	208	204	238
9	I90 I	I97 I	I90 I	204	332	376	280	264	2I4	2I3	2II	236
I0	I90 I	I94 I	I86 I	I92	333	373	269	222	206	2II	2I0	234
II	I89 I	I97 I	I86 I	23I	333	370	260	2I8	220	2I3	2I7	238
I2	I90 I	I98 I	I82 I	222	336	368	26I	220	2I9	2I0	224	249
I3	I92 I	200 I	I8I I	2I3	342	367	272	24I	237	225	229	239
I4	I9I I	200 I	I85 I	23I	344	354	280	248	236	2I7	234	234
I5	I90 I	20I I	I92 I	235	34I	346	278	240	232	2I8	229	233
I6	I88 I	I96 I	204 I	226	344	340	272	260	236	2I7	2I7	220
I7	I88 I	I94 I	20I I	224	342	334	266	266	252	209	I99	204
I8	I87 I	I90 I	I92 I	236	340	330	270	258	25I	2II	I97	206
I9	I88 I	I86 I	I92	254	34I	322	293	256	240	2I3	I89	208
20	I9I I	I85 I	I90	256	342	3I8	287	256	242	223	I82	203)
2I	I92 I	I84 I	I83	260	344	305	290	258	238	226	I85	200)
22	I96 I	I86 I	I93	273	344	300	287	252	226	225	I9I	20I I
23	I96 I	I86 I	I84	272	345	30I	28I	266	226	2I4	206	206 I
24	I90 I	I90 I	I84	28I	344	302	278	280	232	223	2I2	202 I
25	I89 I	I89 I	I86	298	344	304	28I	282	229	I79	2I0	20I I
26	I90 I	I94 I	I88	300	348	300	278	250	228	I72	206)	206 I
27	I94 I	I97 I	I76	292	348	298	280	250	220	I82	204)	220 I
28	200 I	I97 I	200	294	348	299	277	260	2I9	2I7	2I5	232 I
29	200 I		2I4	303	350	293	260	274	225	224	2I0	236 I
30	202 I		206	306	353	282	242	275	228	206	2II	240 I
3I	207 I		I96		354		260	290		2I0		226 I
Средн.	I93	I94	I92	244	338	336	275	257	228	208	207	226
Высш.	208	206	2I6	307	355	379	297	29I	258	237	237	267
Низш.	I85	I83	I7I	I9I	309	28I	237	2I5	204	I69	I79	I99

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
8а год	242	379	07.06	08.06	2	I69ж	05.I0		I	I7I	08.I2.78	27.03	2
I966-79	245	529	27.05.66		I	I04	22.09	I8.I0.76	3	95	I9.03.77		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 26 I р. Урал – пос Джамбул Отметка нуля поста -29.50 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	94 I	I06 I	95 I	94	I84	226	I54	I05	I34	I30	I25	I70
2	95 I	I00 I	97 I	I00	I88	230	I58	I33	II8	I22	97	I20
3	9I I	99 I	94 I	I04	I93	227	I54	I32	I04	86	70	I28
4	9I I	95 I	9I I	I00	I98	24I	I46	I29	I04	56	90	I39
5	9I I	93 I	94 I	I09	204	246	I44	I26	I00	59	I00	I38
6	I04 I	98 I	96 I	I30	I99	248	I4I	I26	II8	92	II8	I20
7	90 I	I00 I	94 I	II7	200	250	I37	I28	II5	I00	I32	I3I
8	94 I	99 I	93 I	I04	200	256	I50	I38	II3	I08	I48	I56
9	9I I	99 I	9I I	90	202	252	I56	I29	I26	II8	I20	I68
I0	9I I	94 I	86 I	78	204	242	I37	86	II0	I22	I04	I48
II	92 I	96 I	83 I	59	207	240	I24	76	I25	II6	I22	I47
I2	9I I	99 I	82 I	83	2I2	240	II2	89	I22	I23	I24	I40
I3	94 I	99 I	82 I	II4	2I3	234	I40	II0	I56	I20	I38	I29
I4	93 I	I00 I	87 7	68	2I2	226	I54	III	I33	I20	I32	I30
I5	9I I	I03 I	95 Л	68	2I4	2I9	I52	I00	I36	I28	I26	99
I6	89 I	94 I	I04 Л	94	205	2I7	I42	80	I38	I26	II4	I00
I7	88 I	92 I	I06 Л	I06	2II	2I4	I29	66	I40	II7	98	95
I8	87 I	87 I	97 Л	I26	2I3	2II	I38	64	I39	I22	95	9I
I9	90 I	84 I	93 Л	I28	2I3	204	I50	74	I20	II9	86	94
20	96 I	82 I	97	I24	2I3	I96	I44	I00	I30	I27	84	95)
2I	I02 I	84 I	87	I33	2I6	I93	I50	I06	I40	II8	88	85 I
22	I02 I	85 I	76	I4I	220	I66	I52	II9	I30	II5	I08	86 I
23	95 I	86 I	83	I26	2I3	I64	I38	I25	II8	II5	II4	I03 I
24	90 I	87 I	89	I47	2I6	I70	I40	I3I	I30	78	I04	98 I
25	9I I	92 I	88	I56	225	I72	I44	I26	I28	84	I06	88 I
26	90 I	94 I	84	I53	2I9	I62	I42	I20	I30	98	98	80 I
27	96 I	98 I	93	I63	2I7	I66	I45	I24	I26	84	I04	66 I
28	I07 I	96 I	66	I74	220	I68	I48	I09	I24	I2I	II6	67 I
29	II2 I		56	I82	224	I50	I20	I37	I29	I28	I06	7I I
30	III I		64	I84	224	I44	I02	I36	I30	99	II2	76 I
3I	I08 I		76		229		II6	I40		I08		84 I
Средн.	95	94	88	II8	2I0	209	I4I	II2	I26	I08	I09	III
Высш.	II2	I06	I08	I84	230	259	I66	I56	I74	I36	I57	I73
Низш.	84	82	56	58	I80	I43	97	64	98	50	6I	64

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
8а год	I27	259	08.06		I	50	05.I0		I	35	03.I2.78	-	I
I97I-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** — 27. нан. Кунум – с. Кунум — Отметка нуля поста 15.60 м БС — Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	597 I	611 I	588 I	602 Z	745	782	640	587	590	560	570	610
2	600 I	610 I	588 I	604 Z	747	778 /	640	585	592	561	570	612):
3	600 I	612 I	588 I	611 Z	748	768 /	639	584	588	558	578)	617):
4	598 I	610 I	588 I	613 Z	748	750 /	638	584	588	559	581)	622)
5	600 I	608 I	588 I	614 Z	748	736 /	636	585	587	557	582)	622)
6	598 I	612 I	588 I	618 Z	748	720 /	634	584	588	554	584)	620)
7	596 I	612 I	589 I	624 Z	748	706 /	632	584	588	556	590)	621)
8	595 I	611 I	589 I	632 Z	748	690 /	633	584	588	556	594)	620)
9	602 I	610 I	588 I	642 Z	748	681 /	633	584	585	558	594)	620)
10	606 I	613 I	588 I	652 ZП	748	678 /	633	584	581	556	596)	622 Z
11	608 I	612 I	590 I	664 X	749	677	632	588	574	558	595	634 Z
12	606 I	612 I	591 I	669 X	751	673	630	588	570	559	598	633 Z
13	604 I	612 I	591 I	668	753	660	630	587	570	553	600	632
14	608 I	612 I	592 I	665	755	641	629	585	570	554	600	618
15	610 I	606 I	592 I	667	756	641	628	584	568	554	594	616 X
16	612 I	606 I	593 I	666	757	658	628	586	568	556	594	610 X
17	612 I	610 I	594 I	672	759	678	626	587	568	554	597	610
18	612 I	612 I	593 I	680	761	667	623	586	570	554	596	609):
19	611 I	614 I	593 I↑	685	763	662	624	582	570	553	598)	604):
20	612 I	612 I	592 I↑	696	765	661	625	581	568	554	602)	600)
21	612 I	610 I	590 I↑	706	768	654	626	580	565	553	606)	600)
22	612 I	607 I	588 I↑	711	770	651	625	580	563	554	608)	598)
23	612 I	598 I	587 I↑	717	772	648	622	577	563	556	610)	598 Z
24	613 I	596 I	588 I↑	723	775	648	622	578	562	556	609)	600 Z
25	616 I	598 I	589 I↑	728	778	646	626	578	562	555	609	602 Z
26	617 I	590 I	589 I↑	732	780	646	622	578	560	556	608	604 Z
27	616 I	590 I	590 Z	734	782	644	616	580	561	556	608	598 Z
28	614 I	588 I	594 Z	736	785	644	605	583	558	557	609	592 Z
29	612 I		596 Z	740	786	642	598	588	559	558	610	590 Z
30	616 I		598 Z	742	786	640	594	588	561	564	612)	588 Z
31	616 I		600 Z		785		590	588		566		588 Z
Средн.	608	607	591	674	762	679	625	584	572	557	597	610
Высш.	617	615	600	743	787	784	640	588	592	570	612	641
Низш.	590	588	587	601	744	640	588	576	557	552	570	587

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата первая	дата последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата первая	дата последн.	число случаев
За год	622	787	29.05		I	552	21.10		I	582	09.11.78		I
1966–79	579	828	14.04.70		I	428	11.08	12.08.67	2	449	07.12.67		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** — 28 I рук. Кунум – с. Питимар — Отметка нуля поста –0.21 м БС — Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	310 Z	343 IB	380 Z	388	326	413	426	260 B	283 B	233 B	217 ZB	209 ZB
2	311 Z	338 IB	382 Z	374	326	413	417	258 B	279 B	232 B	217 ZB	209 IB
3	334 Z	335 IB	382 Z	373	327	413	412	256 B	274 B	230 B	217 ZB	209 IB
4	353 Z	331 IB	383 Z	369	328	414	406	270	270 B	229 B	217 ZB	208 IB
5	358 Z	331 IB	384 Z	365	329	414	398	338	268 B	228 B	216 IB	208 IB
6	361 Z	330 ZB	384 Z	348	336	414	380	354	267 B	228 B	216 IB	208 ZB
7	361 Z	328 ZB	384 Z	345	344	414	350	339 B	266 B	227 B	215 IB	208 ZB
8	362 Z	325 ZB	384 Z	338	346	414	336	300 B	265 B	227 B	214 IB	208 B
9	362 Z	324 ZB	384 Z	320	346	415	328	285 B	264 B	227 B	214 IB	208 B
10	374 Z	324 IB	372 Z	319	348	419	318	280 B	261 B	227 B	213 IB	208 IB
11	374 Z	323 ZB	368 Z(	319	349	419	312	314	258 B	227 B	213 IB	208 IB
12	374 Z	323 ZB	364 Z(	318	350	419	305	316	256 B	227 B	213 IB	208 B
13	374 Z	322 ZB	376 Z(	318	316 B	420	300	304	256 B	226 B	213 ZB	208 B
14	375 Z	322 ZB	377 Z(	317	309 B	422	300	282	254 B	226 B	213 ZB	208 B
15	376 Z	321 ZB	377 Z(	329	330	424	299	276	253 B	226 B	212 ZB	208 B
16	376 Z	320 ZB	378 Z(	329	394	428	296	276	250 B	225 B	212 ZB	207 B
17	378 Z	320 ZB	378 Z(	332	399	428	291 B	274	248 B	224 B	212 ZB	207 B
18	378 Z	319 ZB	377 Z(	334	400	428	288 B	314	246 B	224 B	212 ZB	207 B
19	379 Z	319 ZB	377 Z(	334	402	428	285 B	316	246 B	224 B	211 ZB	206 IB
20	379 Z	319 IB	376 Z(	336	404	429	283 B	316	246 B	223 B	211 ZB	206 IB
21	380 Z	319 ZB	375 Z(	338	405	429	282 B	320	244 B	223 B	211 ZB	206 IB
22	380 Z	318 ZB	364 Z(	317	424	430	280 B	322	240 B	222 B	211 ZB	205 IB
23	380 I	318 ZB	360 Z(	313	424	430	278 B	323	238 B	222 B	211 ZB	205 IB
24	381 I	318 ZB	357 Z(	310	422	430	277 B	342	236 B	221 B	211 ZB	205 IB
25	381 I	318 ZB	357 Z(	309	420	430	275 B	322	236 B	220 B	210 ZB	204 IB
26	381 I	354 Z	356 Z(	307	418	430	272 B	323	236 B	220 B	210 ZB	204 IB
27	382 I	360 Z	357 Z(	304	416	430	270 B	322	235 B	219 B	210 ZB	204 IB
28	382 I	379 Z	357 Z(	317/	416	430	268 B	306 B	235 B	219 B	209 ZB	204 IB
29	378 I		388 Z(	325/	413	430	266 B	300 B	235 B	219 ZB	209 ZB	204 IB
30	366 I		392	325/	413	429	264 B	293 B	234 B	218 ZB	209 ZB	204 IB
31	360 I		390		413		262 B	289 B		218 ZB		204 IB
Средн.	368	329	375	332	374	423	314	303	253	225	213	207
Высш.	382	379	392	388	424	430	427	354	284	233	217	209
Низш.	310	318	356	304	305	413	261	254	234	218	209	204

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата первая	дата последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата первая	дата последн.	число случаев
За год	310	430	22.06	29.06	8	219	27.10	28.10	2	300	06.12.78		I
1953–79	280	448	07.05.57		I	прсх(8%)	22.08	20.09.67	29	прив	16.01	01.04.76	44

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 29 I рук. Бакоай – с. Тандай Отметка нуля поста -25.42 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	359 I	342 IB	339 IB	357	401	413	348	390	292	292	281	342 IB
2	359 I	342 IB	339 IB	357	402	413	351	390	292	292	281	342 IB
3	358 I	341 IB	338 IB	350	393	414	354	390	292	291	280	342 IB
4	358 I	341 IB	338 IB	338	386	412	354	390	291	286	280)B	342 IB
5	357 IB	341 IB	337 IB	333	385	411	356	388	290	284	281 7B	344 B
6	357 IB	342 IB	337 IB	333	391	420	362	384	288	285	280 7B	349 B
7	356 IB	342 IB	336 IB	332	396	418	354	390	286	284	280 7B	350 B
8	356 IB	343 IB	336 IB	331	389	410	354	379	286	284	280 7B	352 B
9	355 IB	343 IB	337 IB	330	396	409	358	392	288	283	281 7B	353 B
I0	355 IB	342 IB	338 IB	333	408	406	350	390	290	282	281 7B	352 B
II	354 IB	342 IB	338 IB	341	402	395	357	381	292	282	281 7B	354 B
I2	354 IB	342 IB	340 IB	336	394	394	358	385	293	282	282 B	354 B
I3	353 IB	342 IB	340 IB	335	388	400	368	390	294	282	282 B	356 B
I4	353 IB	343 IB	342 IB	340	386	404	373	388	294	282	286 B	356 B
I5	352 IB	343 IB	342 IB	344	391	404	374	388	290	281	294 B	355 B
I6	352 IB	343 IB	343 IB	377	396	402	376	386	291	281	306 B	354 B
I7	351 IB	342 IB	344 IB	379	400	407	378	388	290	282	320 B	354 B
I8	349 IB	342 IB	344 IB	372	406	403	370	388	288	282	320 B	353 B
I9	349 IB	342 IB	344 IB	376	405	395	372	382	290	283	316 B	352 IB
20	348 IB	343 IB	344 IB	379	404	392	383	377	293	283	314)B	352 IB
2I	348 IB	343 IB	343 †B	384	408	372	392	346	294	283	314)B	350 IB
22	347 IB	343 IB	343 †B	386	406	358	387	330	292	283	312 B	349 IB
23	347 IB	342 IB	343 †B	368	406	366	380	316	290	282	313 B	348 IB
24	346 IB	342 IB	342 †B	372	408	378	385	303	288	282	318 B	347 IB
25	346 IB	341 IB	342 †B	377	408	380	387	296	286	282	324 B	346 IB
26	345 IB	341 IB	342 †B	378	406	369	386	290	289	281	328 B	345 IB
27	345 IB	340 IB	341 †B	376	410	358	385	282	292	281	333 B	344 IB
28	344 IB	340 IB	341 B	372	412	346	384	277	293	281	338 B	343 IB
29	344 IB		362 /	380	403	348	388	279	294	282	340 B	342 IB
30	343 IB		371 /	389	410	354	390	283	292	282	342 B	341 IB
3I	343 IB		401 /		411		390	288		282		340 IB
Средн.	351	342	344	358	400	392	371	356	291	283	302	348
Высш.	359	343	406	390	415	425	393	392	295	293	342	356
Низш.	343	340	336	330	380	343	348	276	286	281	280	340

	Средний уровень	Высший уровень	Высший дата первая	Высший дата последн.	Высший число случаев	Низший периода летне-осенней межени уровень	Низший периода летне-осенней межени дата первая	Низший периода летне-осенней межени дата последн.	Низший периода летне-осенней межени число случаев	Низший зимнего периода уровень	Низший зимнего периода дата первая	Низший зимнего периода дата последн.	Низший зимнего периода число случаев
За год	345	425*	06.06		I	276	28.08		I	336	07.03	08.03	2
1957-79	259	494	05.06	06.06.71	2	I00	06.04.63		I	96	29.I2	3I.I2.58	3

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 30. р. Миндяк – с. Новобайрамгулово Отметка нуля поста 433,94 м БС т.4 ВЫП.9 I979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	67 I	77 I	II7 I	I02 Z†	II9 X	72	68	58	46	52	52 I	55 I
2	67 I	78 I	II6 I	I00 Z†	I38 X	71	67	56	45	52	60 I	55 I
3	67 I	83 I	II6 I	98 Z	I40	71	67	56	45	53	61 I	57 I
4	67 I	88 I	II5 I	96 Z	I44	71	66	56	45	53	58 I	55 I
5	66 I	88 I	II5 I	93 Z	I50	71	66	54	45	53	58 I	56 I
6	66 I	86 I	II4 I	92 Z	I47	71	64	54	46	52	59 I	56 I
7	66 I	88 I	II2 I	94 Z	I38	71	62	52	46	52	59 I	57 I
8	65 I	87 I	III I	90 Z	I30	70	60	52	47	52	59 I	57 I
9	66 I	88 I	II0 I	86 Z	I23	70	60	52	47	52	59 I	58 I
I0	67 I	85 I	I08 I	87 Z	II8	71	59	51	48	52	60 I	58 I
II	67 I	85 I	II0 I	84 Z	III	71	59	50	48	52	58 I	58 I
I2	67 I	83 I	I08 I	80 Z	I06	72	59	50	48	52	57 I	59 I
I3	64 I	85 I	I08 I	80 Z	I02	77	58	50	49	53	56 I	61 I
I4	63 I	85 I	I06 I	81 Z	98	88	58	50	51	52	56 I	59 I
I5	63 I	90 I	I05 I	82 Z†	94	86	61	50	53	52	56 I	60 I
I6	63 I	92 I	II2 I	78 Z†	92	83	63	50	52	52	57 I	61 I
I7	63 I	97 I	III I	72 Z†	90	80	62	50	52	52	57 I	62 I
I8	63 I	98 I	I09 I	72)X	88	80	61	50	50	52	57 I	65 I
I9	63 I	I05 I	II0 I	64)X	86	78	62	50	49	52	56 I	68 I
20	67 I	I08 I	II0 I	69)X	84	78	62	50	49	52	56 I	65 I
2I	78 I	I09 I	II2 I	79 X	82	76	63	49	49	52	56 I	60 I
22	78 I	I09 I	II7 I	81 X	80	74	62	49	49	52	54 I	60 I
23	64 I	I09 I	II7 I	79 X	80	74	60	48	49	52	54 I	63 I
24	62 I	III I	II7 I†	76 X	80	72	60	48	50	52	54 I	70 I
25	62 I	III I	II7 I†	79 X	80	71	59	48	50	52	55 I	71 I
26	62 I	II3 I	II8 I†	80 X	78	70	62	48	50	52)	55 I	74 I
27	60 I	II3 I	II8 I†	85 X	76	68	61	47	50	52)	55 I	69 I
28	64 I	II5 I	II2 I†	92 X	76	68	60	47	50	54)	58 I	64 I
29	67 I		II2 Z†	98 X	74	69	59	47	50	55 I	55 I	64 I
30	72 I		I08 Z†	I07 X	73	68	59	46	50	54 I	55 I	64 I
3I	78 I		I06 Z†		72		59	46		52 I		67 I
Средн.	66	95	II2	85	I02	74	62	50	49	52	57	62
Высш.	79	II5	I2I	I09	I52	89	68	59	53	56	63	74
Низш.	60	77	I0I	63	72	68	58	46	45	51	52	55

	Средний уровень	Высший уровень	Высший дата первая	Высший дата последн.	Высший число случаев	Низший периода летне-осенней межени уровень	Низший периода летне-осенней межени дата первая	Низший периода летне-осенней межени дата последн.	Низший периода летне-осенней межени число случаев	Низший зимнего периода уровень	Низший зимнего периода дата первая	Низший зимнего периода дата последн.	Низший зимнего периода число случаев
За год	72	I52	05.05		I	45	0I.09	05.09	5	59	0I.II.78		I
1948-79	94	284	2I.03	22.03.59	2	45	0I.09.	05.09.79	5	прив(3%)	0I.02	27.03.76	55

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ — 31[1]. р.Урляда – д.Новоахуново — Отметка нуля поста 410.33 м БС — т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	прмз	прмз	прмз	216 I↑	I96	I76	I76	I75	I75	I76	I80 I	I80 I
2	"	"	"	214 I↑	I96	I77	I76	I75	I75	I76	I83 I	I79 I
3	"	"	"	219 I↑	I94	I77	I76	I75	I75	I76	I80 I	I75 I
4	"	"	"	217 I↑	I92	I77	I76	I75	I75	I76	I80 I	прмз
5	"	"	"	213 I↑	I9I	I77	I75	I75	I75	I76	I8I I	"
6	"	"	"	216 I↑	I90 /	I78	I75	I75	I75	I76	I82 I	"
7	"	"	"	226 I↑	I86 /	I78	I75	I75	I75	I76	I84 I	"
8	"	"	"	214 I↑	I83 /	I78	I75	I75	I75	I76	I86 I	"
9	"	"	"	216 I↑	I82 /	I77	I75	I75	I75	I76	I86 I	"
I0	"	"	"	213 I↑	I8I /	I76	I75	I75	I75	I76	I88 I	"
II	"	"	"	216 I↑	I8I /	I76	I75	I75	I75	I76	I84 I	"
I2	"	"	"	220 I↑	I8I /	I76	I75	I75	I75	I76 I	I83 I	"
I3	"	"	"	217 I↑	I82	I76	I75	I75	I75	I76 I	I82 I	"
I4	"	"	"	223 I↑	I8I	I78	I75	I75	I76	I76 I	I82 I	"
I5	"	"	"	220 ↑X	I80	I78	I75	I75	I76	I76	I78 I	"
I6	"	"	"	237 ↑X	I80	I79	I75	I75	I75	I76	I78 I	"
I7	"	"	"	235 I↑	I80	I79	I75	I75	I75	I76	I8I I	"
I8	"	"	"	232 I↑	I80	I80	I76	I75	I75	I76	I80 I	"
I9	"	"	"	233 I↑	I80	I80	I76	I75	I75	I76	I8I I	"
20	"	"	"	225 X	I80	I80	I76	I75	I75	I76	I75 I	"
2I	"	"	"	235 Л	I80	I79	I76	I75	I75	I76	I80 I	"
22	"	"	"	223 X	I79	I79	I76	I75	I75	I76	I78 I	"
23	"	"	"	218	I78	I79	I76	I75	I75	I76	I78 I	"
24	"	"	"	212	I78	I78	I75	I75	I75	I76)	I8I I	"
25	"	"	"	205	I78	I78	I76	I75	I75	I76 I	I86 I	"
26	"	"	"	201	I78	I78	I76	I75	I75	I76 I	I80 I	"
27	"	"	"	201	I77	I78	I75	I75	I75	I76 I	I79 I	"
28	"	"	214 I↑	200	I77	I77	I75	I75	I76	I80 I	I79 I	"
29	"		206 I↑	I95	I76	I76	I75	I75	I76	I86 I	I82 I	"
30	"		209 I↑	I93	I76	I76	I75	I75	I76	I82 I	I82 I	"
3I	"		213 I↑		I76		I75	I75		I79 I		"
Средн.	прмз	прмз	–	217	I82	I78	I75	I75	I75	I77	I8I	–
Высш.	прмз	прмз	214	253	I96	I80	I77	I75	I76	I88	I88	I8I
Низш.	прмз	прмз	прмз	I93	I76	I76	I75	I75	I75	I75	I72	прмз

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	–	253	I6.04		I	I75	04.07	27.09	79	прмз	09.I2.78	27.03	I09
I949-79	2I0	502	I4.04.57		I	I60	I9.07	I2.I0.62	65	прмз (23%)	09.I2.78	27.03.79	I09

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ — 32[1]. р. Малый Кизил – пос. Муракаево — Отметка нуля поста 451.33 м БС — т.4 ВЫП.9 I979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	208 I	28I I	218 I	215 I↑	- >	I34	I33	I26	II9	I24	I35 I	I49 I
2	212 I	278 I	217 I	230 I↑	- Л	I34	I32	I26	II9	I24	I35 I	I49 I
3	227 I	276 I	217 I	234 I↑	-)	I33	I3I	I25	II9	I24	I35 I	I50 I
4	232 I	276 I	217 I	218 I	-	I33	I3I	I24	II9	I24	I33 I	I5I I
5	235 I	272 I	217 I	I82 I	-	I34	I32	I24	I20	I23	I36 I	I52 I
6	236 I	272 I	218 I	I80 I	-	I34	I30	I24	I20	I23	I36 I	I54 I
7	204 I	27I I	219 I	I74 I	-	I34	I30	I24	I2I	I23	I36 I	I54 I
8	20I I	27I I	219 I	I6I I	-	I34	I29	I24	I2I	I23	I36 I	I54 I
9	208 I	27I I	218 I	I58 I	-	I33	I29	I22	I2I	I23	I36 I	I55 I
I0	213 I	274 I	217 I.	I52 I	-	I32	I3I	I22	I2I	I23	I40 I	I58 I
II	224 I	273 I	218 I	I54 I	-	I32	I30	I22	I2I	I23	I44 I	I59 I
I2	229 I	269 I	219 I	I58 I	-	I34	I29	I22	I22	I24	I45 I	I60 I
I3	216 I	264 I	204 I	I60 I	-	I43	I28	I22	I23	I27	I45 I	I60 I
I4	206 I	263 I	I92 I	I64 I	-	I49	I27	I22	I24	I24	I45 I	I58 I
I5	200 I	256 I	I89 I	I76 I	-	I48	I30	I22	I23	I23	I45 I	I59 I
I6	204 I	248 I	I86 I	212 I↑	-	I46	I28	I22	I22	I23	I44 I	I59 I
I7	204 I	243 I	I84 I	237 I↑	-	I46	I28	I22	I22	I23	I44 I	I59 I
I8	206 I	228 I	I80 I	236 I↑	-	I44	I30	I22	I22	I23	I44 I	I58 I
I9	200 I	224 I	I74 I	228 I↑	-	I42	I32	I22	I22	I23	I43 I	I58 I
20	205 I	2I9 I	I72 I	238 I↑	-	I40	I33	I22	I22	I23	I44 I	I62 I
2I	2I8 I	2I8 I	I70 I	239 I↑	-	I40	I33	I22	I22	I23	I45 I	I65 I
22	223 I	216 I	I70 I	238 I↑	-	I38	I32	I2I	I22	I23	I45 I	I69 I
23	228 I	216 I	I66 I	238 I↑	-	I36	I30	I2I	I22	I23	I45 I	I73 I
24	23I I	216 I	I74 I	234 I↑	-	I36	I28	I2I	I22	I23	I45 I	I73 I
25	228 I	217 I	I78 I	228 I↑	-	I34	I28	I2I	I22	I26)	I46 I	I72 I
26	223 I	220 I	I83 I	- I↑	-	I33	I28	I2I	I22	I30)	I46 I	I72 I
27	223 I	222 I	I84 I	- I↑	-	I33	I28	I20	I22	I30)	I46 I	I8I I
28	230 I	222 I	I85 I	- I↑	-	I34	I28	I20	I22	I3I)	I47 I	I83 I
29	243 I		I85 I	- ↑X	-	I34	I28	I20	I22	I33 I	I47 I	I76 I
30	266 I		I90 I	- >	-	I33	I28	I20	I22	I34 I	I48 I	I74 I
3I	284 I		I98 I		-		I27	I20		I35 I		I7I I
Среди.	222	249	I96	-	-	I37	I30	I22	I2I	I25	I42	I62
Высш.	284	28I	2I9	-	-	I50	I33	I26	I24	I35	I48	I83
Низш.	I98	2I6	I66	I5I	-	I32	I27	II9	II9	I23	I33	I49

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	–	–	–	–	–	II9	3I.08	05.09	6	I27	0I.II.78		I
I957-79	I65	348	I5.04.70		I	II6	24.07	30.08.75	I3	II8	05.II.72		I

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ — 33[I]. р. Гумбейка – с. Наваринка — Отметка нуля поста 328.10 м БС — т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	232 I	243 I	231 I	230 I↑	300	208	240 /	208	I72	I82	201 Z	202 I
2	232 I	243 I	231 I	229 I↑	296	208	241 /	206	I72	I85	200 Z	202 I
3	232 I	244 I	231 I	228 I	294	214	242 /	206	I70	I86	201 Z	202 I
4	232 I	244 I	231 I	228 I	294	216	242 /	202	I68	I86	201 Z	202 I
5	231 I	244 I	231 I	228 I	291	216	239 /	I99	I68	I89	201 Z	202 I
6	231 I	245 I	231 I	228 I	288	217	238 /	I98	I66	I92 Z	201 Z	202 I
7	231 I	244 I	231 I	229 I	282	217	238 /	I96	I65	I92)	201 Z	203 I
8	231 I	244 I	231 I	230 I	272	216	233 /	I96	I65	I94	201 Z	203 I
9	231 I	244 I	231 I	230 I	264	216	240 /	I98	I66	I96	201 Z	204 I
I0	232 I	244 I	231 I	230 I	252	217	278 /	I95	I67	I98	200 Z	204 I
II	232 I	244 I	231 I	230 I	244	217	274 /	I94	I68	202	201 I	203 I
I2	232 I	244 I	231 I	230 I	242	216	264 /	I94	I68	203	201 I	203 I
I3	232 I	240 I	231 I	230 I↑	239	216	242 /	I94	I68	204	201 I	203 I
I4	232 I	239 I	231 I	234 I↑	238	215	232 /	I94	I68	206	201 I	203 I
I5	232 I	237 I	231 I	252 I↑	236	215	226 /	I96	I68	208	202 I	203 I
I6	232 I	233 I	231 I	290 I↑	235	215	224 /	I97	I68	210	203 I	203 I
I7	234 I	231 I	231 I	307 I↑	232	214	224 /	I98	I69	212	204 I	203 I
I8	235 I	225 I	231 I	301 I↑	229	214	223 /	I98	I69	214	204 I	203 I
I9	236 I	231 I	232 I	302 I↑	224	213	222 /	I98	I69	215	204 I	202 I
20	237 I	231 I	232 I	335 <	220	214	222 /	I99	I70	216	204 I	202 I
2I	239 I	231 I	232 I	406 <	220	213	220 /	I98	I74	216	204 I	202 I
22	239 I	231 I	232 I	418 <	219	214	222 /	I96	I73	213	204 I	202 I
23	240 I	231 I	232 I	405 <	218	216	226 /	I92	I73	210	204 I	202 I
24	240 I	231 I	233 I	400 X	217	224 /	224 /	I90	I74	206	203 I	202 I
25	239 I	231 I	234 I↑	396 X	216	228 /	222 /	I85	I74	202 Z	203 I	202 I
26	240 I	231 I	234 I↑	376 X	214	230 /	218 /	I82	I76	202 Z	203 I	202 I
27	241 I	231 I	235 I↑	355 X	212	231 /	216 /	I79	I76	202 Z	203 I	202 I
28	242 I	231 I	236 I↑	337	212	232 /	213 /	I77	I78	202 Z	203 I	202 I
29	242 I		237 I↑	320	211	233 /	212 /	I76	I78	201 Z	203 I	202 I
30	243 I		230 I↑	308	210	238 /	210 /	I75	I80	201 Z	202 I	202 I
3I	243 I		230 I↑		210		209	I75		201 Z		202 I
Средн.	235	237	232	291	243	218	231	I93	I71	201	202	202
Высш.	243	245	237	420	303	239	279	208	I81	216	204	204
Низш.	231	224	230	228	210	208	209	I74	I65	I82	200	202

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	221	420[Ж]	21.04	22.04	2	165	06.09	08.09	3	224	18.02		I
I974-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ — 34[I]. р. Зингейка – пос. Бранловский — Отметка нуля поста 340.25 м БС — т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	83 IB	59 IB	прма	I06 I↑	76	28	28	28	26	27	33 I	52 IB
2	83 IB	59 IB	"	88 I↑	72	29	28	28	26	27	3I I	5I IB
3	82 IB	59 IB	"	88 I↑	69	30	28	27	26	27	30 I	5I IB
4	82 IB	59 IB	"	88 I↑	66	30	28	27	26	26	29 I	5I IB
5	8I IB	59 IB	"	86 I↑	62	29 /	29	27	26	27	28 I	52 IB
6	80 IB	59 IB	"	84 I	59	29 /	28	27	26	27	28 I	54 IB
7	80 IB	59 IB	"	79 I	56	29 /	28	27	26	27	27 I	56 IB
8	79 IB	59 IB	"	77 I	53	29 /	28	27	26	26	26 I	58 IB
9	78 IB	59 IB	"	74 I	50	29 /	31	27	26	26	26 I	59 IB
I0	78 IB	59 IB	"	68 I	48	29 /	32	27	27	26	26 I	60 IB
II	77 IB	59 IB	"	68 I	42	29 /	30	27	27	27	25 I	59 IB
I2	77 IB	56 IB	"	69 I	36	29	29	27	27	27	32 I	59 IB
I3	76 IB	52 IB	"	8I I	34	30	28	27	27	27	4I IB	59 IB
I4	75 IB	47 IB	"	87 I	32	30	28	27	27	26	44 IB	59 IB
I5	75 IB	40 IB	"	93 I↑	30	29	29	27	27	26	44 IB	59 IB
I6	74 IB	36 IB	"	II3 I↑	30	29	28	27	27	26	44 IB	58 IB
I7	74 IB	30 IB	"	I42 I↑	30	29	28	27	27	26	43 IB	58 IB
I8	73 IB	26 IB	"	I39 I↑	30	30	29	27	26	26	43 IB	58 IB
I9	73 IB	24 IB	"	I34 I↑	30	29	29	27	26	26	43 IB	57 IB
20	72 IB	22 IB	"	I78 II	29	28	30	26	26	26	42 IB	56 IB
2I	72 IB	прма	"	I90 †X	29	28	29	27	26	26	42 IB	56 IB
22	7I IB	"	"	I93 †X	29	28	28	27	27	26	43 IB	55 IB
23	70 IB	"	"	I62 †X	29	28	28	27	26	26	44 IB	55 IB
24	68 IB	"	"	I78 X	29	32	28	27	26	26	46 IB	54 IB
25	67 IB	"	87 I↑	I30 X	29	30	28	27	26	26	47 IB	53 IB
26	66 IB	"	88 I↑	I00 X	29	28	28	26	26	26	49 IB	5I IB
27	64 IB	"	92 I↑	I00	29	28	28	26	26	27	50 IB	50 IB
28	62 IB	"	96 I↑	94	29	30	27	26	26	28 I	52 IB	48 IB
29	6I IB		I00 I↑	83	29	28	28	26	26	30 I	53 IB	48 IB
30	60 IB		I06 I↑	82	29	29	28	26	27	3I I	54 IB	48 IB
3I	59 IB		II2 I↑		29		27	26		34 I		48 IB
Средн.	73	-	-	I08	40	29	28	27	27	27	39	55
Высш.	83	59	II6	226	78	33	33	28	28	34	54	60
Низш.	59	прма	прма	68	29	28	27	26	26	26	25	48

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	-	226	21.04		I	26	20.08	26.I0	46	прма	21.02	24.03	32
I942-45,I947-79	70	45I	06.04.75		I	I3	06.08.54		I	прма(57%)	05.0I	0I.04.69	87

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 35. р. Большой Кинель – с. Бурангулово Отметка нуля поста 544.00 м БС т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I00 I	82 I	84 I	9I 7	I27 X	90	90	83	78	82	88 I	I08 I
2	96 I	82 I	84 I	92 7	I36 X	90	88	82	77	83	92 I	I04 I
3	95 I	82 I	84 7	87 7	I48 X	92	87	82	77	83	92 I	I0I I
4	94 I	83 I	84 7	86 7	I69 X	94	86	82	78	82	93 I	I02 I
5	93 I	83 I	84 7	87 7	I77 X	94	86	82	79	82	92 I	II0 I
6	93 I	83 I	84 7	87 7	I62 X	94	85	82	79	82	92 I	II6 I
7	93 I	84 I	84 7	86 7	I50	94	85	8I	79	8I	92 I	I20 I
8	93 I	84 I	84 I	85 7	I44	93	84	80	79	8I	92 I	I23 I
9	93 I	85 I	84 I	85 7	I30	92	84	80	79	8I	92 I	I23 I
I0	93 I	85 I	84 I	85 7	I26	92	88	80	80	8I	I05 I	I22 I
II	93 I	84 I	84 I	85 7	I20	90	88	80	80	82	I06 I	I22 I
I2	92 I	84 I	84 I	86 7	II8	94	86	79	82	82	I06 I	I26 I
I3	92 I	84 I	83 I	86 7	II5	99	85	79	82	82	I06 I	I26 I
I4	92 I	85 I	83 I	88 7	II3	III	84	80	83	82	I07 I	I22 I
I5	9I I	85 I	83 I	90 7	II0	I08	87	8I	82	82	I06 I	II8 I
I6	9I I	84 I	83 I	89 7	I08	I04	86	8I	8I	82	I05 I	II4 I
I7	9I I	84 I	83 I	88 7	I07	I02	84	80	80	82	I05 I	I08 I
I8	90 I	83 I	83 I	86 7	I06	I00	96	80	80	82	I05 I	I04 I
I9	90 I	83 I	83 I	87 7	I04	96	98	79	80	82	I05 I	99 I
20	89 I	83 I	83 I	90 7	I04	96	97	79	8I	82	I05 I	94 I
2I	88 I	83 I	83 I	93 X	I02	95	99	79	8I	82	I04 I	92 I
22	88 I	83 I	84 I	94 X	I02	94	93	79	8I	82	I04 I	92 I
23	88 I	83 I	84 I	9I X	I0I	94	90	79	8I	82	I05 I	9I I
24	87 I	84 I	84 7	90 X	I00	9I	88	79	8I	82	I05 I	9I I
25	86 I	84 I	84 7	89 X	98	90	86	79	80	83	II3 I	90 I
26	84 I	84 I	84 7	9I X	98	90	86	79	80	86)	II4 I	90 I
27	84 I	84 I	84 7	94 X	98	89	86	78	80	86)	II4 I	90 I
28	84 I	84 I	84 7	96 X	98	90	86	78	80	90)	II3 I	92 I
29	83 I		86 7	I06 X	96	9I	84	78	80	92)	II2 I	98 I
30	82 I		86 7	II4 X	94	92	84	78	82	90)	II0 I	I02 I
3I	82 I		86 7		92		84	78		88 I		I05 I
Средн.	90	84	84	90	II8	95	88	80	80	83	I03	I06
Высш.	I00	85	87	I25	I9I	II2	I00	83	83	92	II4	I26
Низш.	82	82	83	85	92	89	83	78	77	8I	88	90

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	92	I9I	05.05		I	77	02.09	03.09	2	82	30.0I	03.02	5
I95I-79	II5	259	05.04.53		I	72	04.08	I4.08.77	II	прив(28%)	I0.0I	I3.03.67	63

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 36. р. Большой Кинель – д. Верхне-Абдрятово Отметка нуля поста 332.54 м БС т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	49)	49)	5I)	74	I39	84	80	69	57	63	6I)	58
2	49)	49)	5I)	75	I55	88	78	68	57	63	60)	58
3	49)	50)	5I)	72	I72	96	78	67	56	63	60)	58
4	49)	50)	5I)	72	I87	I06	78	66	56	63	59)	58
5	49)	50)	5I)	72	203	II4	76	66	56	64	58)	58
6	49)	50)	5I)	72	2I5	I20	74	66	56	64	57)	57
7	49)	50)	5I)	7I	2I3	II6	74	64	56	64	56	57
8	49)	50)	5I)	69	202	II2	76	64	56	64	56	57
9	49)	50)	5I)	69	I8I	II0	80	64	56	64	54	57
I0	49)	50)	5I)	68	I67	I08	80	65	58	64	55	57
II	49)	50)	5I)	69	I52	I00	78	64	58	64	56	57
I2	49)	50)	5I)	69	I42	90	76	64	58	64	56	58
I3	49)	49)	5I)	70	I34	92	76	62	60	64	58	58
I4	49)	50)	5I)	74	I25	96	77	64	60	64	58	58
I5	49)	50)	5I)	78	II9	I04	76	64	6I	63	58	58
I6	50)	50)	52	8I	II6	I08	74	63	62	63	60	58
I7	50)	5I)	52	82	II2	II3	73	63	62	63	60	60)
I8	50)	5I)	53	85	I09	II6	72	63	6I	63	60	58)
I9	50)	5I)	53	86	I04	II4	74	62	6I	64	60	57)
20	50)	5I)	55	92	I00	I07	78	62	62	64	59	57)
2I	50)	5I)	56	99	99	I00	80	62	62	64	59	57)
22	50)	5I)	57	I03 Д	98	90	78	6I	62	64	58	56)
23	50)	5I)	58	I02 Д	98	80	76	60	62	64	58	56)
24	50)	5I)	59	I06	96	82	74	60	62	64	58	56)
25	50)	5I)	6I	I02	95	80	72	60	6I	64	58	56)
26	50)	5I)	63	I02	94	78	72	59	6I	62	58	56)
27	50)	5I)	65	I02	92	77	72	59	6I	58	58	55)
28	50)	5I)	66	I06	90	78	70	58	6I	56	58	54)
29	49)		68	III	88	80	68	58	62	60	58	54)
30	49)		70	I23	86	80	67	58	63	60)	58	54)
3I	49)		72		84		66	58		6I)		54)
Средн.	49	50	56	85	I3I	97	75	63	60	63	58	57
Высш.	50	5I	73	I26	2I6	I2I	82	69	63	64	6I	60
Низш.	49	49	5I	68	84	77	66	57	56	53	54	54

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	70	2I6	06.05		I	53	28.I0		I	49	29.I2.78	I4.02	25
I942,I944-79	68	3I8	I8.04.46		I	35	05.08	06.I0.55	63	33(8%)	0I.04.54	28.03.55	40

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 37. р. Карагайлы – с. Старо-Сибаево Отметка нуля поста 424.II м БС т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I2I I	I20 I	II9 I	I24 I	I32	I20	II8	II6	II4	II5	I32 I	I20 I
2	I22 I	II9 I	II9 I	I23 I	I34	I20	II9	II6	II4	II5	I32 I	I20 I
3	I22 I	I2I I	II9 I	I22 I	I36	I20	II9	II6	II3	II5	I30 I	II9 I
4	I20 I	I20 I	II9 I	I23 I	I39	I20	II8	II6	II3	II6	I24 I	I20 I
5	I23 I	I20 I	II9 I	I22 I	I36	I20	II8	II5	II4	II6	I22 I	I26 I
6	I28 I	II8 I	II9 I	I22 I	I34	I20	II7	II5	II4	II7	I22 I	I27 I
7	I22 I	II9 I	II9 I	I22 I	I32	I2I	II7	II5	II4	II6	I22 I	I22 I
8	I20 I	I20 I	II9 I	I2I I	I30	I2I	II7	II5	II4	II7	I22 I	II9 I
9	I26 I	I20 I	II9 I	I2I I	I28	I2I	II8	II5	II4	II6	I20 I	I20 I
I0	I24 I	I20 I	II9 I	I20 I	I28	I20	II7	II4	II4	II6	II7 I	I20 I
II	I20 I	I20 I	II9 I	I20 I	I27	II9	II9	II5	II4	II7	II8 I	I23 I
I2	I20 I	II9 I	I20 I	I20 I	I26	II9	II9	II5	II4	II8)	II8 I	I2I I
I3	II8 I	I23 I	I20 I	I22 I	I26	I20	II8	II5	II4	II8	II7 I	II9 I
I4	II8 I	I20 I	I2I I	I26 7	I25	I20	II8	II5	II5	II8	II7 I	I20 I
I5	I26 I	I20 I	I2I I	I26 7	I25	I20	II8	II5	II5	II8	II8 I	I22 I
I6	I22 I	II9 I	I20 I	I28 7	I24	I20	II8	II5	II5	II8	II8 I	I22 I
I7	II8 I	I32 I	I20 I	I26 7	I24	I20	II8	II4	II5	II8	II7 I	I24 I
I8	I20 I	I30 I	I20 I	I28 7	I23	II8	II8	II4	II5	II8	II8 I	I24 I
I9	I20 I	I26 I	II9 I	I24 7	I23	II8	II8	II4	II5	II6	I20 I	I29 I
20	I22 I	II8 I	I20 I	I26 7	I22	II8	II8	II4	II4	II8	I20 I	I28 I
2I	II8 I	II8 I	I20 I	I28 7	I22	II8	II8	II4	II5	II8	I24 I	I24 I
22	I20 I	I20 I	I20 I	I25 7	I22	II8	II8	II4	II5	II8	I24 I	I25 I
23	I20 I	I20 I	I20 I	I26)	I22	II8	II8	II4	II5	II8	II9 I	I22 I
24	II9 I	I20 I	I2I I	I26)	I22	I20	II8	II4	II5	II7	II8 I	I22 I
25	I2I I	I20 I	I22 I	I28)	I22	I20	II8	II4	II5	II7	II7 I	I22 I
26	I25 I	II9 I	I22 I	I28	I2I	I20	II7	II4	II5	II7	II7 I	I2I I
27	I58 I	II9 I	I22 I	I30	I2I	I20	II7	II4	II5	I2I ш	II8 I	I2I I
28	I67 I	II9 I	I23 I	I29	I2I	II9	II7	II3	II5	I25 :	II8 I	I20 I
29	I4I I		I22 I	I30	I20	II9	II7	II3	II5	I24 :	II8 I	I22 I
30	I22 I		I22 I	I32	I20	II8	II6	II3	II4	I26 I	II8 I	I20 I
3I	I20 I		I23 I		I20		II6	II3		I28 I		I20 I
Средн.	I25	I2I	I20	I25	I26	I20	II8	II4	II4	II8	I20	I22
Высш.	I72	I37	I24	I33	I39	I2I	II9	II7	II5	I29	I32	I32
Низш.	II6	II7	II9	I20	I20	II8	II6	II3	II3	II5	II6	II8

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	I20	I39	03.04	04.04	2	II3	28.08	04.09	8	II5	I7.I2.78		I
I946-79	I20	3II	I7.02	I7.03.67	I7	прох(3%)	I5.05	I6.05.76	2	прив(I8%)	0I.0I	I0.03.75	69

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 38. I р.Худолаз – пос. Чернышевский Отметка нуля поста 302.52 м БС т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	98 I	I30 I	52 IB	72 I†	I02	7I	75	68	67	68	75 I	85 I
2	I00 I	I35 I	52 IB	7I I†	I04	72	75	68	67	68	74 I	83 I
3	I02 I	I35 I	52 IB	72 I†	I02	72	75	68	67	69	77 I	83 I
4	I02 I	I35 I	52 IB	62 I	I00	74	75	68	67	69	78 I	85 I
5	I04 I	I35 I	52 IB	55 I	I04	75	75	68	68	69	82 I	87 I
6	I06 I	I35 I	5I IB	55 I	I04	76	74	68	67	70	82 I	87 I
7	I09 I	I32 I	5I IB	50 I	II6 /	77	73	68	67	70	82 I	87 I
8	II4 I	I32 I	5I IB	50 I	99 /	76	73	68	67	70	82 I	87 I
9	II8 I	I32 I	5I IB	47 I	92 /	77	73	68	67	70	85 I	87 I
I0	I20 I	I32 I	50 IB	46 I	I05 /	78	73	68	67	70	85 I	85 I
II	I24 I	II9 IB	49 IB	46 I	I04 /	77	74	68	67	70	87 I	85 I
I2	I20 I	II9 IB	49 IB	48 I	I04 /	77	74	68	68	69	89 I	86 I
I3	I20 I	II5 IB	49 IB	64 I	III	76	75	68	69	69	89 I	89 I
I4	II7 I	III IB	49 IB	75 I†	9I	77	75	69	69	69	88	9I I
I5	II4 I	I06 IB	49 IB	82 I†	78	76	74	69	68	69	88	9I I
I6	II6 I	I0I IB	49 IB	70)	75	75	74	69	69	70	88	89 I
I7	II9 I	93 IB	49 IB	I05)	75	75	72	69	68	69	88	87 I
I8	I24 I	87 IB	49 IB	95)	76	75	72	68	68	69	84	90 I
I9	I24 I	84 IB	47 IB	90)	77	75	70	66	68	68	83	94 I
20	I24 I	80 IB	48 IB	95)	75	72	74	66	68	68	85	97 I
2I	I24 I	76 IB	47 IB	90)	73	72	75	66	68	68	87	I0I I
22	I24 I	7I IB	47 IB	88)	72	72	76	67	68	68	87	I0I I
23	I24 I	66 IB	47 IB	84)	70	70	74	67	68	69	87	99 I
24	I24 I	63 IB	47 IB	88)	70	75	73	67	68	68	88	99 I
25	I24 I	59 IB	47 IB	89)	70	75	72	67	68	68	90	98 I
26	I24 I	56 IB	66 I†	I02	7I	73	70	67	68	68)	90	95 I
27	I24 I	52 IB	8I I†	I04	72	75	70	67	68	72)	90	94 I
28	I24 I	52 IB	8I I†	I06	7I	76	70	67	68	74)	88	94 I
29	I26 I		74 I†	I03	72	75	69	68	68	74)	87	94 I
30	I28 I		8I I†	I02	7I	73	68	67	68	73)	87	93 I
3I	I30 I		84 I†		7I		68	67		72)		93 I
Средн.	II8	I02	55	77	86	75	73	68	68	70	85	9I
Высш.	I30	I35	86	I07	II7	78	77	69	69	74	90	I0I
Низш.	98	5I	47	46	70	70	68	66	67	68	74	83

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	8I	II7	07.05		I	66	I9.08	2I.08	3	46	I0.04	II.04	2
I977-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 39[I] р. Большая Караганка – пос. Измайловский Отметка нуля поста 280.62 м БС т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I20 IB	I33 IB	I35 IB	I28 I	I55	II5	I29	I30	I08	II2	II8 I	II4 I
2	I20 IB	I33 IB	I35 IB	I26 I	I5I	II8	I30	I28	I07	II3	II8 I	II4 I
3	I2I IB	I33 IB	I36 IB	I22 I	I47	II8	I28	I20	I06	II3	II7 I	II3 I
4	I2I IB	I33 IB	I36 IB	I20 I	I43	I20	I27	II4	I06	II3	II6 I	II3 I
5	I22 IB	I33 IB	I36 IB	II9 I	I40	I24	I24	II0	I06	II3	II6 I	II3 I
6	I22 IB	I33 IB	I36 IB	I22 I	I37	I28	I22	II0	I06	II4	II6 I	II2 I
7	I22 IB	I33 IB	I36 IB	I25 I	I33	I34	I20	II3	I05	II4	II6 I	II2 I
8	I22 IB	I33 IB	I36 IB	I25 I	I29	I34	II9	II6	I05	II4	II6 I	II2 I
9	I23 IB	I33 IB	I36 IB	I25 I	I25	I32	I20	II7	I05	II5	II6 I	II2 I
I0	I25 IB	I33 IB	I36 IB	I25 I	I23	I30	I2I	II6	I05	II5	II6 I	II2 I
II	I26 IB	I33 IB	I37 IB	I24 I	I23	I30	208 /	II6	I06	II5	II6 I	II2 I
I2	I26 IB	I34 IB	I37 IB	I23 I	I23	I28	I56 /	II4	I06	II5	II6 I	II2 I
I3	I28 IB	I34 IB	I37 IB	I24 I	I23	I26	I45 /	II2	I06	II5	II4 I	II2 I
I4	I28 IB	I34 IB	I37 IB	I30 I	I23	I25	I40 /	II4	I06	II5	II4 I	II2 I
I5	I28 IB	I34 IB	I37 IB	I36 I	I22	I25	I33 /	II3	I06	II5	II4 I	II2 I
I6	I29 IB	I34 IB	I37 IB	I58 I(	I22	I26	I22	II2	I06	II5	II4 I	II2 IB
I7	I30 IB	I34 IB	I37 IB	I82 I(	I20	I25	II8	II2	I06	II5	II4 I	II2 IB
I8	I30 IB	I34 IB	I38 IB	I86 I(	I20	I25	I26	III	I06	II5	II4 I	II2 IB
I9	I30 IB	I34 IB	I38 IB	I82 I(	II8	I24	I29	III	I07	II6	II4 I	II2 IB
20	I30 IB	I34 IB	I38 IB	I90 I(	II6	I23	I30	III	I07	II6	II4 I	II2 IB
2I	I30 IB	I35 IB	I38 IB	2I7 I(	II6	I22	I30	III	I08	II7	II4 I	II2 IB
22	I30 IB	I35 IB	I39 IB	I95 I(	II5	I22	I52	III	I08	II9	II4 I	II0 IB
23	I30 IB	I35 IB	I39 IB	I77 II	II3	I20	I58	III	I08	II9	II4 I	II0 IB
24	I30 IB	I35 IB	I38 I	I73 Л	II4	I20	I50	III	II0	II8	II4 I	II0 IB
25	I32 IB	I35 IB	I36 I	I75	II4	I22	I44	II0	II0	II7	II4 I	II0 IB
26	I32 IB	I35 IB	I35 I	I68	II4	I23	I42	II0	III	II7)	II4 I	I08 IB
27	I32 IB	I35 IB	I33 I	I7I	II4	I22	I40	II0	III	II8	II4 I	I08 IB
28	I32 IB	I35 IB	I32 I	I69	II4	I22	I36	II0	II2	II9)	II4 I	I08 IB
29	I32 IB		I30 I	I64	II5	I22	I34	I09	II2	II9 I	II4 I	I08 IB
30	I33 IB		I30 I	I62	II4	I23	I34	I08	II2	II9 I	II4 I	I08 IB
3I	I33 IB		I28 I		II4		I30	I08		II9 I		I08 IB
Средн.	I27	I34	I36	I5I	I24	I25	I35	II3	I07	II6	II5	II3
Высш.	I33	I35	I39	227	I56	I35	237	I30	II2	II9	II8	II4
Низш.	I20	I33	I28	II9	II3	II5	II8	I08	I05	II2	II4	I08

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	I25	237	II.07		I	I05	06.09	II.09	6	I04	29.II	02.I2.78	4
I942-79	I03	486	I5.04.57		I	57	I8.08	I6.09.44	I6	42	09.04.52		I

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 40. р. Большая Уртазымка – с. Сосновка Отметка нуля поста 250.06 м БС т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	228 I	265 I	240 I	266 I↑	280	226	228	220	2I7	2I9	222 Z	22I I
2	229 I	262 I	239 I	262 I↑	28I	228	226	220	2I7	2I9	222 Z	22I I
3	228 I	260 I	238 I	262 I↑	278	230	225	220	2I7	220	223 Z	222 I
4	227 I	257 I	236 I	242 I↑	272	23I	224	2I9	2I7	220	224 Z	223 I
5	224 I	254 I	232 I	238 Z	270	230	225	2I9	2I7	220	224 Z	226 I
6	224 I	252 I	229 I	235 Z	268	232	224	2I9	2I7	22I	224 Z	226 Z
7	224 I	248 I	228 I	228 Z	262	232	224	2I8	2I7	22I	224 Z	224 Z
8	224 I	248 I	228 I	226 Z	260	232	224	2I8	2I7	22I	225 Z	224 Z
9	22I I	249 I	226 I	230 Z	25I	232	226	2I8	2I7	222	224 Z	222 Z
I0	22I I	250 I	225 I	232 Z	248	232	226	2I8	2I7	22I	224 I	222 Z
II	22I I	250 I	225 I	226 Z	245	23I	224	2I8	2I7	22I	224 I	222 I
I2	22I I	252 I	225 I	227 Z	242	23I	222	2I7	2I8	22I	224 I	223 I
I3	222 I	260 I	224 I	249 Z	240	230	222	2I7	2I8	22I	223 I	222 I
I4	224 I	263 I	223 I	290 Z↑	238	228	222	2I7	2I8	22I	223 I	222 I
I5	226 I	264 I	223 I	289 Z↑	236	226	224	2I7	2I8	220	222 I	22I I
I6	224 I	264 I	223 I	279 Z↑	232	227	223	2I7	2I8	22I	222 I	222 I
I7	224 I	262 I	223 I	274 Z↑	223	227	222	2I8	2I8	22I	22I I	223 I
I8	224 I	260 I	223 I	266 Z↑	228	228	224	2I8	2I8	220	22I I	224 I
I9	224 I	259 I	223 I	26I Z↑	234	228	225	2I8	2I9	220	22I I	226 I
20	225 I	259 I	226 I	290 Z↑	23I	228	228	2I7	2I9	220	222 I	228 I
2I	226 I	262 I	224 I	335 1/1	226	227	236	2I8	2I9	220	223 I	228 I
22	228 I	262 I	226 I	302 Z↑	228	226	226	2I7	2I9	220	226 I	230 I
23	232 I	256 I	227 I	296 Z↑	232	226	226	2I7	2I9	220	224 I	230 I
24	236 I	25I I	237 I	29I	229	232	228	2I7	2I9	220	223 I	23I I
25	24I I	248 I	250 I	294	228	236	226	2I7	2I9	220	223 I	23I I
26	245 I	246 I	254 I	296	226	230	225	2I8	2I9	22I	222 I	232 I
27	252 I	245 I	250 I	288	226	230	225	220	2I9	22I	222 I	23I I
28	26I I	244 I	236 I	289	227	230	224	2I8	2I9	22I	222 I	229 I
29	274 I		234 I	278	226	230	222	2I7	2I9	22I)	222 I	228 I
30	282 I		25I I	279	226	230	22I	2I7	2I9	22I)	222 I	228 I
3I	268 I		249 I		226		220	2I7		22I Z		228 I
Средн.	233	255	232	267	243	230	225	2I8	2I8	22I	223	225
Высш.	286	266	276	408	283	239	240	220	2I9	222	226	232
Низш.	22I	244	223	225	222	225	220	2I7	2I7	2I9	22I	22I

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	232	408	2I.04		I	2I7	I2.08	I2.09	27	2I8	02.II	04.II.78	2
I972-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ — 42. р. Суундук – пос. Майский — Отметка нуля поста 248.63 м БС — т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	294 I	292 I	288 I	293 Л	454 <	324	330 Т	320	300	306	3II I	307 Л
2	292 I	292 I	288 I	297 Л	444 <	324	328 Т	320	299	306	3II I	307 Л
3	292 I	293 I	289 I	298 Л	432 <	324	327 Т	3I8	298	306	312 I	306 Л
4	292 I	292 I	288 I	300 Л	426	328	324 Т	3I6	298	306	312 I	306 Л
5	292 I	292 I	288 I	302 Л	4I5	332	323 Т	3I6	299	307	3I0 I	306 Л
6	292 I	292 I	288 I	304 Л	404	333	32I	3I4	299	307	308 I	305 Л
7	292 I	292 I	288 I	307 Л	395	334	32I	3I0	299	308	307 I	306 Л
8	294 I	290 I	288 I	3II Л	386	334	320	3I0	299	308	307 I	308 Л
9	294 I	290 I	288 I	3I8 Л	380	334	320	308	299	309	307 I	308 Л
I0	294 I	290 I	289 I	320 Л	374	332	3I8	308	299	309	306 I	308 Л
II	294 I	290 I	289 I	32I Л	368	328	3I7	307	299	308	306 Л	308 I
I2	294 I	292 I	290 I	3I9 Л	363	326	3I6	306	299	308	306 Л	308 I
I3	294 I	292 I	290 I	3I9 Л	358	325	3I6	305	302	308	306 Л	306 I
I4	294 I	29I I	289 I	332 Л	354	324	3I5	305	302	308	306 Л	306 I
I5	294 I	290 I	289 I	390 Л	353	323	3I6	304	302	308	306 Л	306 I
I6	294 I	289 I	289 I	46I Л(	352	323	3I6	304	302	309	308 Л	306 I
I7	294 I	289 I	289 I	5I7 Л(	346	323	3I5	303	303	309	308 Л	306 I
I8	294 I	288 I	289 I	56I Л(	347	322	3I6	303	303	309	306 Л	306 I
I9	294 I	287 I	289 I	545 Л(	340	322	3I8	303	303	308	307 Л	304 I
20	294 I	287 I	290 I	534 Л(	338	322	3I8	303	304	308	308 Л	303 I
2I	294 I	287 I	290 I	685 Л(	337	322	3I9	30I	304	308	308 Л	302 I
22	294 I	288 I	290 I	642 Л(	336	320	320	30I	305	309	308 Л	302 I
23	294 I	288 I	290 I	57I Л(	334	320	322	302	305	309	308 Л	302 I
24	294 I	288 I	290 I	534 Л(	332	326	32I	302	305	309	308 Л	302 I
25	293 I	290 I	290 I	548 Х	330	330	322	302	305	309	306 Л	303 I
26	293 I	290 I	29I I	566 Х	328	332	324	302	306	309	306 Л	303 I
27	293 I	288 I	29I I	534 <	328	332	324	302	306	3I0	306 Л	303 I
28	293 I	288 I	29I I	50I <	326	333	324	30I	306	3II	307 Л	303 I
29	293 I		29I I	476 <	326	332	322	300	305	3II	307 Л	304 I
30	292 I		29I I	472 <	326	332	32I	300	306	3II I	307 Л	304 I
3I	292 I		292 Л		324		32I	300		3II I		304 I
Средн.	293	290	289	429	363	327	320	306	302	308	308	305
Высш.	294	293	292	7I2	458	335	330	320	307	3II	3I2	308
Низш.	292	287	288	292	324	3I9	3I5	300	298	306	306	30I

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	320	7I2	2I.04		I	298	03.09	04.09	2	287	I9.02	22.02	4
I969-79	3I4	852	I5.04.7I		I	279	3I.08.75		I	272	I6.02	I8.02.77	3

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ — 43. р. Джуса – сах Ириклинский — Отметка нуля поста 244.00 м БС — т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	224 IB	232 IB	240 IB	253 ↑B	298	234	244	227	220	222	235 I	233 I
2	224 IB	232 IB	240 IB	25I ↑B	286	236	242	227	220	222	235 I	233 I
3	225 IB	233 IB	240 IB	244 ↑B	285	237	242	227	2I9	222	235 I	233 I
4	225 IB	233 IB	24I IB	242 ↑B	278	237	240	227	2I9	224	236 I	233 I
5	226 IB	233 IB	24I IB	240 ↑B	265	238	240	227	2I9	226	236 I	232 I
6	226 IB	234 IB	24I IB	24I ↑B	259	238	238	227	2I8	228	236 I	232 I
7	227 IB	234 IB	24I IB	242 ↑B	254	238	237	226	2I8	228	236 I	232 I
8	227 IB	235 IB	24I IB	242 ↑B	25I	238	236	226	220	230	236 I	232 I
9	227 IB	235 IB	24I IB	250 ↑B	252	239	236	226	220	230	236 I	232 I
I0	227 IB	235 IB	24I IB	258 I↑	250	24I	236	226	220	230	236 I	232 I
II	227 IB	235 IB	242 IB	256 I↑	249	242	237	225	220	23I	235 I	232 I
I2	226 IB	236 IB	242 IB	259 I↑	248	242	236	225	220	23I	234 I	233 I
I3	226 IB	236 IB	242 IB	262 I↑	246	242	233	225	22I	232	234 I	233 I
I4	226 IB	236 IB	242 IB	286 I↑	245	240	232	224	22I	232	234 I	234 I
I5	226 IB	236 IB	244 IB	307 I↑	244	240	232	224	222	232	234 I	234 IB
I6	226 IB	236 IB	244 IB	300 I↑	244	24I	230	224	222	23I	233 I	234 IB
I7	226 IB	236 IB	244 IB	296 I↑	243	24I	230	223	222	23I	233 I	234 IB
I8	225 IB	236 IB	244 IB	303 I↑	242	24I	23I	223	222	232	233 I	234 IB
I9	225 IB	238 IB	244 IB	298 I↑	242	240	230	222	22I	232	233 I	234 IB
20	225 IB	238 IB	244 IB	322 <	240	240	230	222	22I	232	233 I	234 IB
2I	225 IB	238 IB	244 IB	355 <	240	24I	233	222	222	232	232 I	234 IB
22	225 IB	238 IB	244 IB	333 <	240	24I	233	22I	223	232	232 I	235 IB
23	225 IB	238 IB	247 IB	3I8 <	239	24I	232	220	222	232	232 I	235 IB
24	226 IB	238 IB	248 IB	3I7 Х	238	266	232	220	222	232	232 I	235 IB
25	226 IB	238 IB	25I IB	35I Л	238	257	232	220	222	232	232 I	235 IB
26	226 IB	239 IB	254 IB	365 Х	238	252	230	22I	222	233	232 I	235 IB
27	226 IB	239 IB	258 ↑B	33I	237	250	230	22I	222	234	232 I	235 IB
28	228 IB	240 IB	260 ↑B	3I3	236	248	230	220	222	234	233 I	235 IB
29	230 IB		260 ↑B	308	235	245	228	220	222	235	233 I	234 IB
30	230 IB		254 ↑B	302	235	245	228	220	222	235	233 I	233 IB
3I	230 IB		25I ↑B		234		227	220		236 I		232 IB
Средн.	226	236	245	288	249	243	234	223	22I	230	234	233
Высш.	23I	240	262	392	300	266	244	227	223	236	236	235
Низш.	224	232	240	240	234	234	227	220	2I8	222	232	232

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	238	392	26.04		I	2I8	06.09	07.09	2	2I6	02.II	05.II.78	4
I962-79	226	744	25.04.64		I	I95	I0.09	23.09.65	I4	200	0I.I2	07.I2.67	5

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ — 44. р. Таналык – с. Самарское — Отметка нуля поста 326.30 м БС — т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	53 I	50 I	57 I	74 I	I67	63	62	55	52	54	55 I	63 I
2	59 I	5I I	57 I	85 I↑	I57	63	6I	55	52	54	56 I	63 I
3	59 I	52 I	57 I	96 I↑	I40	65	6I	55	52	55	56 I	64 I
4	57 I	52 I	57 I	97 I↑	I32	66	6I	55	52	55	56 I	64 I
5	56 I	52 I	57 I	I02 I↑	II9	66	60	55	52	55	57 I	64 I
6	56 I	54 I	57 I	92 I↑	I06	67	60	55	52	55	57 I	64 I
7	56 I	55 I	57 I	94 I↑	90	67	60	54	52	55	58 I	63 I
8	56 I	57 I	57 I	92 I↑	8I	67	59	54	52	55	59 I	62 I
9	55 I	57 I	57 I	87 I↑	80	66	58	54	52	55	58 I	63 I
I0	55 I	55 I	57 I	83 I↑	79	66	58	53	52	55	59 I	64 I
II	55 I	56 I	57 I	84 I↑	78	66	58	53	52	55	58 I	63 I
I2	55 I	56 I	73 I	84 I↑	76	65	58	53	52	55	58 I	63 I
I3	55 I	56 I	73 I	9I I↑	75	64	58	53	52	55	58 I	63 I
I4	54 I	56 I	83 I	II2 I↑	72	64	58	52	54	55	59 I	8I I
I5	54 I	56 I	80 I	I50 II	70	63	57	52	54	55	59 I	77 I
I6	53 I	57 I	78 I	I67 Л	70	62	57	52	54	54	59 I	73 I
I7	52 I	57 I	77 I	I92 >	68	62	60	52	54	54	60 I	69 I
I8	52 I	57 I	77 I	I72 >	68	6I	64	52	54	54	60 I	67 I
I9	52 I	56 I	84 I	I52 >	68	60	65	52	54	54	6I I	65 I
20	52 I	56 I	84 I	I7I <	68	60	70	52	53	55	62 I	65 I
2I	5I I	56 I	84 I	26I	67	58	70	52	53	55	62 I	63 I
22	5I I	56 I	78 I	254	66	58	66	52	53	55	62 I	62 I
23	5I I	56 I	78 I	209	65	58	64	52	53	55	62 I	65 I
24	50 I	56 I	78 I	205	65	62	6I	52	53	55	62 I	65 I
25	50 I	56 I	78 I	260	64	65	60	52	53	55	62 I	65 I
26	50 I	56 I	76 I	298	64	65	58	52	54	55	62 I	65 I
27	50 I	57 I	75 I	25I	64	63	58	52	53	55	62 I	66 I
28	50 I	57 I	72 I	222	64	62	56	52	53	55 ;	62 I	66 I
29	49 I		72 I	I84	64	64	56	52	54	55)	62 I	66 I
30	49 I		82 I	I85	64	62	55	52	54	55)	62 I	66 I
3I	50 I		7I I		64		55	52		55 I		66 I
Средн.	53	55	70	I54	83	63	60	53	53	55	60	66
Высш.	59	57	84	356	I69	67	7I	55	55	55	62	8I
Низш.	49	50	57	73	63	58	55	52	52	54	55	62

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	69	356	26.04		I	52	I4.08	I3.09	3I	49	29.0I	30.0I	2
I942-79	77	598	I3.04.46		I	25(5%)	09.08 29.07	I0.08.55 30.07.75	2 2	прив(II%)	0I.0I	26.03.75	85

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ — 45. р. Таналык – с. Мамбетово — Отметка нуля поста 282.90 м БС — т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I36 Z	I43 Z	I45 Z	I67 Z	30I	I32	I59	I45	I22	I24	I34)	I43 I
2	I35 Z	I42 Z	I45 Z	I65 Z	276	I32	I56	I45	I22	I24	I34 I	I43 I
3	I35 Z	I42 Z	I45 Z	I62 Z	260	I34	I54	I44	I22	I24	I34 I	I43 I
4	I35 Z	I42 Z	I45 Z	I59 Z	254	I34	I54	I44	I2I	I24	I34 I	I43 I
5	I35 Z	I42 Z	I45 Z	I58 Z	248	I34	I53	I42	I20	I24	I34 I	I42 I
6	I35 Z	I42 Z	I45 Z	I54 Z	230	I34	I52	I36	I20	I25	I35 I	I40 I
7	I35 Z	I42 Z	I45 Z	I60 Z	2II	I34	I52	I34	I20	I25	I36 I	I40 I
8	I35 Z	I42 Z	I45 Z	I69 Z	202	I35	I52	I34	I20	I25	I36 I	I40 I
9	I35 Z	I42 Z	I45 Z	I79 Z	I98	I36	I52	I32	I20	I26	I36 I	I40 I
I0	I35 Z	I42 Z	I45 Z	I84 Z	I90	I36	I48	I29	I20	I26	I36 I	I40 I
II	I35 Z	I43 Z	I46 Z	I84 Z	I94	I38	I46	I29	I20	I26	I36 I	I42 I
I2	I35 Z	I43 Z	I47 Z	I84 Z	I84	I46	I46	I28	I20	I26	I36 I	I43 I
I3	I35 Z	I43 Z	I49 Z	I85 Z↑	I97	I47	I46	I27	I20	I26	I36 I	I43 I
I4	I35 Z	I43 Z	I49 Z	I84 Z↑	I87	I46	I44	I27	I24	I26	I36 I	I43 I
I5	I35 Z	I43 Z	I49 Z	I88 Z↑	I78	I43	I44	I26	I24	I26	I36 I	I43 I
I6	I36 Z	I43 Z	I49 Z	2I4 Z(	I68	I42	I44	I26	I23	I27	I36 I	I48 I
I7	I37 Z	I40 Z	I49 Z	248 Z(	I66	I42	I43	I25	I22	I28	I36 I	I48 I
I8	I4I Z	I40 Z	I49 Z	259 Z(	I66	I38	I54	I25	I2I	I28	I37 I	I48 I
I9	I42 Z	I40 Z	I49 Z	278 Z(	I65	I34	I55	I24	I2I	I28	I37 I	I48 I
20	I42 Z	I40 Z	I49 Z	272 ↑X	I63	I34	I54	I24	I2I	I29	I37 I	I46 I
2I	I42 Z	I40 Z	I56 Z	268 Z↑	I63	I34	I50	I24	I2I	I29	I38 I	I44 I
22	I43 Z	I40 Z	I56 Z	264 Z↑	I63	I34	I47	I24	I2I	I29	I38 I	I42 I
23	I43 Z	I4I Z	I56 Z	273 Z↑	I62	I39 T	I48	I24	I2I	I29	I38 I	I42 I
24	I43 Z	I4I Z	I68 Z	267 Z↑	I62	I60 T	I48	I23	I2I	I29	I38 I	I42 I
25	I43 Z	I4I Z	I79 Z	283 Z↑	I57	I60 T	I47	I23	I2I	I29	I38 I	I42 I
26	I43 Z	I4I Z	I76 Z	338	I50	I57 T	I46	I23	I2I	I30	I40 I	I42 I
27	I43 Z	I4I Z	I72 Z	338	I44	I64 T	I46	I23	I2I	I3I	I4I I	I42 I
28	I43 Z	I45 Z	I72 Z	328	I42	I66 T	I48	I22	I2I	I32	I42 I	I47 I
29	I43 Z		I72 Z	307	I47	I64	I48	I22	I24	I33)	I43 I	I49 I
30	I43 Z		I70 Z	298	I54	I59	I46	I22	I24	I34)	I45 I	I49 I
3I	I43 Z		I68 Z		I38		I45	I22		I34)		I49 I
Средн.	I39	I42	I54	227	I88	I43	I49	I29	I2I	I27	I37	I44
Высш.	I43	I45	I80	346	3I2	I67	I59	I45	I25	I34	I43	I49
Низш.	I35	I40	I45	I54	I35	I32	I43	I22	I20	I24	I34	I40

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	I50	346	26.04		I	I20	05.09	I3.09	9	I34	06.II	I9.II.78	I4
I96I-79	I42	56I	09.04.70		I	9I	22.09.65		I	прив(28%)	06.02	02.04.69	56

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 46[1] р. Большой Кумак – р.п. Новоорск Отметка нуля поста 203.10 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I78 7	I72 7	I73 7	I89 7	464	224	2I0 /	I98	I92	I94	I95 I	I92 I
2	I78 7	I72 7	I72 7	I92 7	450	222	2I0 /	200	I92	I94	I94 I	I92 I
3	I78 7	I72 7	I72 7	I94 7	444	220	2I3	200	I92	I94	I94 I	I92 I
4	I78 7	I72 7	I72 7	I94 7	434	2I8	2I4	200	I9I	I94	I94 I	I9I I
5	I78 7	I72 7	I72 7	I94 7	422	2I6	2I4	200	I9I	I94	I93 I	I90 I
6	I77 7	I72 7	I72 7	I96 7	4I2	2I5	2I3	I99	I9I	I94	I92 I	I90 I
7	I77 7	I73 7	I72 7	I99 7	40I	2I7	2I2	I99	I9I	I94	I92 I	I9I I
8	I77 7	I73 7	I72 7	205 7(	390	2I7	2II	I99	I9I	I94	I9I I	I90 I
9	I77 7	I73 7	I72 7	205 7(	377	2I7	2I0	I99	I9I	I95	I9I I	I89 I
I0	I77 7	I73 7	I72 7	209 7(	360	2I6	2I0	I98	I92	I95	I92 I	I88 I
II	I77 7	I73 7	I72 7	2II 7(	346	2I4	208	I98	I92	I95	I92 I	I87 I
I2	I77 7	I73 7	I73 7	2I4 7(	332	2I2	208	I97	I92	I95	I92 I	I88 I
I3	I77 7	I73 7	I74 7	2I8 7(	308	2I0	207	I97	I93	I95	I93 I	I90 I
I4	I76 7	I73 7	I74 7	22I 7(	298	208	207	I97	I94	I95	I94 I	I92 I
I5	I76 7	I73 7	I74 7	236 7(	289	206	206	I96	I94	I95	I94 I	I92 I
I6	I76 7	I73 7	I74 7	246 7(	284	208	206	I96	I94	I95	I94 I	I92 I
I7	I76 7	I73 7	I74 7	256 7(	280	2I0	204	I96	I94	I95	I95 I	I9I I
I8	I75 7	I73 7	I74 7	259 7(	275	209	204	I95	I93	I95	I94 I	I90 I
I9	I75 7	I73 7	I74 7	273 7(	270	208	205	I95	I93	I95	I93 I	I90 I
20	I75 7	I73 7	I74 7	343 7(	265	207	206	I95	I93	I95	I92 I	I90 I
2I	I74 7	I73 7	I75 7	47I 7(	260	206	205	I94	I93	I95	I92 I	I90 I
22	I74 7	I73 7	I75 7	534 7(	256	204	204	I94	I93	I95	I9I I	I90 I
23	I74 7	I73 7	I76 7	532 7П	252	203	204	I94	I93	I95	I9I I	I89 I
24	I74 7	I73 7	I76 7	537 7П	248	204	203	I94	I93	I94	I92 I	I89 I
25	I74 7	I73 7	I77 7	524 Х	244	209	202	I93	I93	I94	I92 I	I89 I
26	I74 7	I73 7	I77 7	529 Х	24I	209	202	I93	I93	I94	I92 I	I90 I
27	I73 7	I73 7	I78 7	54I Х	238	209	202	I93	I93	I93	I93 I	I90 I
28	I73 7	I73 7	I78 7	52I Х	236	208	20I	I93	I93	I93 I	I93 I	I90 I
29	I73 7		I80 7	496	234	208	200	I93	I94	I96 I	I93 I	I90 I
30	I73 7		I82 7	478	230	209 /	200	I93	I94	I96 I	I93 I	I90 I
3I	I73 7		I84 7		228		I99	I93		I96 I		I90 I
Средн.	I76	I73	I75	32I	3I5	2II	206	I96	I93	I95	I93	I90
Высш.	I78	I73	I84	543	469	224	2I4	200	I94	I96	I95	I92
Низш.	I73	I72	I72	I88	227	20I	I99	I93	I9I	I93	I9I	I87

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	2I2	543	24.04	27.04	2	I9I	03.09	09.09	7	I72	0I.02	II.03	I6
I967-79	208	65I	04.04.78		I	I76	27.07	0I.I0.75	2I	I68	22.03	23.03.70	2

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 47[1] р. Харлы – пгт Адамовка Отметка нуля поста 264.57 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	76 IB	46 IB	76 IB	97 I	206	82	84 /	80	72	75	77 I	78 I
2	76 IB	53 IB	76 IB	98 I	202	80	84 /	80	72	75	77 I	78 I
3	76 IB	56 IB	76 IB	84 I	I98	80	83 /	79	72	74	77 I	78 I
4	76 IB	60 IB	76 IB	84 I	I98	8I	84	79	7I	74	77 I	78 I
5	76 IB	56 IB	76 IB	86 I	I94	82	83	78	7I	74	77 I	79 I
6	76 IB	56 IB	77 IB	86 I	I78	82	82	78	72	75	77 I	79 I
7	74 IB	58 IB	77 IB	86 I	I65	83	82	78	72	75	76 I	80 I
8	74 IB	60 IB	78 IB	85 I	I58	82	82	78	72	75	76 I	80 I
9	75 IB	62 IB	80 I	84 I	I48	83	82	77	72	75	76 I	80 I
I0	75 IB	66 IB	80 I	84 I	I42	8I	82	77	72	75	77 I	79 I
II	74 IB	67 IB	80 I	84 I	I34	82	82	77	72	75	77 I	79 I
I2	74 IB	70 IB	82 I	88 I†	I26	84	82	76	72	75	77 I	79 I
I3	74 IB	70 IB	82 I	90 I†	I07	82	82	76	73	75	77 I	79 I
I4	73 IB	70 IB	82 I	94 I†	I04	82	8I	76	73	75	77 I	79 I
I5	73 IB	68 IB	83 I	I00 I†	I03	82	82	76	73	74	78 I	79 I
I6	73 IB	68 IB	83 I	II8 I†	I02	84	8I	75	73	74	78 I	79 I
I7	73 IB	68 IB	82 I	I58 I†	I00	83	80	75	73	74	79 I	78 I
I8	74 IB	67 IB	8I I	2I4 I†	99	82	82	75	74	74	79 I	78 I
I9	75 IB	66 IB	82 I	2I7 I†	I00	83	8I	74	73	75	78 I	78 I
20	7I IB	70 IB	82 I	228 Л	98	82	8I	74	73	75	78 I	78 I
2I	68 IB	72 IB	84 I	393 <	97	82	82	74	75	76	78 I	78 I
22	68 IB	7I IB	88 I	4I3 Х	95	84	82	74	75	76	78 I	78 I
23	66 IB	69 IB	90 I	366	93	82	8I	74	75	76	78 I	78 I
24	60 IB	69 IB	90 I	345 V	94	82	8I	74	75	77	78 I	78 I
25	58 IB	70 IB	92 I	384	92	82	8I	74	74	77	78 I	78 I
26	57 IB	74 IB	90 I	4I2	89	83	8I	73	74	77	78 I	78 I
27	55 IB	75 IB	90 I	3I8	87	84	8I	73	74	77	78 I	78 I
28	52 IB	75 IB	90 I	268	86	84	80	73	74	77	78 I	78 I
29	45 IB		89 I	24I	84	83	80	72	74	77	78 I	78 I
30	4I IB		90 I	2I8	83	84	79	72	74	77)	78 I	78 I
3I	4I IB		94 I		82		79	72		77)		78 I
Средн.	68	65	83	I87	I24	82	82	76	73	75	78	78
Высш.	77	75	97	434	207	84	84	80	75	77	79	80
Низш.	4I	43	75	83	8I	80	79	72	7I	74	76	78

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	89	434*	2I.04		I	7I	03.09	05.09	3	4I	30.0I	3I.0I	2
I947-79	82	669	I6.04.7I		I	47	06.08.55		I	4I	30.0I	3I.0I.79	2

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** — 48. р. Кангызагаш – с. Аниховка — Отметка нуля поста 297.54 м БС — Т 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	76 IB	прмз	прмз	прмз	67	52	50	50	48	48	52 I	56 I
2	77 IB	"	"	"	65	52	50	50	48	48	52 I	56 I
3	77 IB	"	"	"	60	52	50	50	48	48	54 I	56 I
4	77 IB	"	"	"	58	52	50	50	48	48	54 I	56 I
5	77 IB	"	"	"	56	52	50	50	48	48	54 I	56 I
6	76 IB	"	"	"	56	53	50	50	48	48	54 I	56 I
7	74 IB	"	"	"	55	53	50	50	48	48	54 I	56 I
8	78 IB	"	"	"	54	53	50	50	48	48	54 I	56 I
9	83 IB	"	"	"	53	52	50	50	48	48	54 I	61 I
I0	84 IB	"	"	"	52	52	50	49	48	49	55 I	64 I
II	84 IB	"	"	"	52	52	50	48	48	49	55 I	65 I
I2	82 IB	"	"	"	52	52	50	48	49	49	55 I	66 I
I3	прмз	"	"	I00 I†	52	52	50	48	49	49	55 I	66 I
I4	"	"	"	I04 I†	52	52	50	48	49	49	55 I	66 I
I5	"	"	"	I02 I†	52	52	50	48	49	49	55 I	65 I
I6	"	"	"	96 I†	52	53	50	48	48	49	55 I	64 I
I7	"	"	"	96 I†	52	52	50	48	48	49	55 I	64 I
I8	"	"	"	96 I†	52	52	50	48	48	49	54 I	64 I
I9	"	"	"	96 I†	52	52	50	48	48	49	54 I	64 I
20	"	"	"	II6 +	52	52	51	48	48	49	54 I	62 IB
2I	"	"	"	I39 +	52	5I	51	48	48	49	54 I	64 IB
22	"	"	"	I32	52	5I	50	48	49	49	54 I	65 IB
23	"	"	"	I25	52	5I	50	48	48	49	54 I	66 IB
24	"	"	"	I3I	52	5I	50	48	48	49	54 I	65 IB
25	"	"	"	I4I	52	50	50	48	48	49	54 I	64 IB
26	"	"	"	II8	52	50	50	48	48	49)	54 I	69 IB
27	"	"	"	92	52	50	50	48	48	50	54 I	74 IB
28	"	"	"	78	52	50	50	48	48	50 I	55 I	74 IB
29	"		"	65	52	5I	50	48	48	52 I	56 I	76 IB
30	"		"	69	52	50	50	48	48	54 I	56 I	78 IB
3I	"		"		52		50	48		53 I		78 IB
Средн.	–	прмз	прмз	–	54	52	50	49	48	49	54	64
Высш.	84	прмз	прмз	I67	68	53	52	50	49	54	56	78
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	52	50	50	48	48	48	52	56

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	–	I67	2I.04		I	48	I0.08	09.I0	56	прмз	I3.0I	II.04	90
I958-79	–	272	I5.04.7I		I	40	22.07	30.07.7I	9	прмз(59%)	I3.0I	II.04.79	90

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** — 49. I р. Орь – с. Енбекши — Отметка нуля поста 293.80 м БС — Т 4 Вып. 9 19 79

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	375 IB	прмз	прмз	406 I†	378	344 B	349 B	343 B	342 B	345 B	347 IB	358 IB
2	375 IB	"	"	4I8 I†	388	344 B	349 B	343 B	344 B	345 B	348 IB	358 IB
3	374 IB	"	"	426 I†	385	346 B	349 B	345 B	344 B	345 B	349 IB	359 IB
4	372 IB	"	"	427 I†	350 /B	346 B	349 B	345 B	344 B	345 B	350 IB	360 IB
5	37I IB	"	"	424 I†	344 /B	346 B	349 B	345 B	343 B	345 B	35I IB	359 IB
6	370 IB	"	"	4I4 I†	343 /B	346 B	349 B	345 B	343 B	345 B	352 IB	359 IB
7	369 IB	"	"	437 I†	343 /B	346 B	349 B	345 B	343 B	345 B	353 IB	358 IB
8	369 IB	"	"	480 I†	343 /B	347 B	349 B	344 B	343 B	345 B	354 IB	358 IB
9	370 IB	"	"	473 I†	343 B	347 B	349 B	344 B	343 B	345 B	355 IB	358 IB
I0	370 IB	"	"	458 I†	343 B	347 B	349 B	344 B	343 B	345 B	356 IB	358 IB
II	37I IB	"	"	449 I†	342 B	347 B	348 B	344 B	344 B	345 B	356 IB	359 IB
I2	37I IB	"	"	449 I†	342 B	347 B	348 B	344 B	344 B	345 B	356 IB	360 IB
I3	372 IB	"	"	455 I†	342 B	348 B	348 B	344 B	344 B	345 B	356 IB	36I IB
I4	372 IB	"	"	592 X	342 B	348 B	348 B	344 B	344 B	345 B	355 IB	36I IB
I5	372 IB	"	"	538 X	342 B	348 B	348 B	344 B	344 B	345 B	355 IB	362 IB
I6	373 IB	"	"	532	342 B	348 B	348 B	344 B	343 B	345 B	355 IB	362 IB
I7	373 IB	"	"	448	342 B	348 B	348 B	344 B	343 B	345 B	355 IB	363 IB
I8	373 IB	"	"	477	342 B	348 B	348 B	344 B	343 B	345 B	354 IB	363 IB
I9	373 IB	"	"	442	342 B	348 B	348 B	344 B	343 B	345 B	354 IB	364 IB
20	373 IB	"	"	446	342 B	348 B	348 B	344 B	343 B	345 B	354 IB	365 IB
2I	374 IB	"	"	45I	342 B	347 B	347 B	344 B	343 B	345 B	355 IB	366 IB
22	374 IB	"	"	445	345 B	347 B	347 B	344 B	343 B	345 B	355 IB	367 IB
23	374 IB	"	38I I†	440	345 B	347 B	347 B	343 B	344 B	346 B	355 IB	368 IB
24	374 IB	"	385 I†	4I3	345 B	347 B	346 B	342 B	344 B	346 B	355 IB	368 IB
25	374 IB	"	389 I†	40I	345 B	347 B	346 B	342 B	344 B	346 B	356 IB	369 IB
26	375 IB	"	384 I†	397	345 B	347 B	346 B	342 B	344 B	346 B	356 IB	370 IB
27	375 IB	"	386 I†	394	344 B	348 B	346 B	342 B	345 B	346 B	357 IB	370 IB
28	прмз	"	380 I†	392	344 B	348 B	346 B	342 B	345 B	346 B	357 IB	37I IB
29	"		378 I†	390	344 B	348 B	345 B	342 B	345 B	347 B	357 IB	372 IB
30	"		374 I†	388	344 B	348 B	345 B	342 B	345 B	347 B	358 IB	372 IB
3I	"		376 I†		344 B		344 B	342 B		347 B		373 IB
Средн.	–	прмз	–	443	347	347	348	344	344	345	354	364
Высш.	375	прмз	400	609	40I	348	349	345	345	347	358	373
Низш.	прмз	прмз	прмз	387	342	344	344	342	342	345	347	358

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	–	609	I4.04		I	342	II.05	0I.09	20	прмз	28.0I	22.03	54
I967-78	–	729	29.03.70		I	296	II.09.74		I	прмз(3I%)	28.0I	22.03.79	54

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ — 50. р. Орь – с. Бугетсай — Отметка нуля поста 253.36 м БС — т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	297 IB	304 IB	3I0 IB	313 ↑B	352	292	282	276	273	275	280 I	280 I
2	299 IB	307 IB	3I0 IB	3I9 ↑B	348	292	282	276	273	275	282 I	28I I
3	300 IB	308 IB	309 IB	324 ↑B	344	290	282	276	273	275	283 I	283 I
4	302 IB	308 IB	309 IB	326 ↑B	338	288	282	277	274	275	284 I	285 I
5	304 IB	308 IB	3I0 IB	324 ↑B	338	288	282	277	273	275	284 I	286 I
6	305 IB	3I0 IB	3I0 IB	320 ↑B	345	286	282	276	273	276	284 I	287 I
7	306 IB	3I0 IB	3I0 IB	3I9 I↑	339	286	280 /	276	273	276	284 I	286 I
8	307 IB	3I0 IB	3II IB	3I9 7↑	338	284	280 /	276	273	278	284 I	286 I
9	308 IB	3I0 IB	3II IB	39I ↑X	336	284	282 /	276	273	278	284 I	285 I
I0	308 IB	3I0 IB	3II IB	420 ↑X	332	284	282 /	276	276	277	284 I	285 I
II	308 IB	309 IB	3I0 IB	430 >	32I	284	28I	275	275	277	283 I	284 I
I2	309 IB	3I0 IB	3II IB	4I8 >	3I4	284	282	274	274	276	282 I	284 I
I3	308 IB	309 IB	3I0 IB	4I6 >	3I4	284	280	274	275	276	282 I	284 I
I4	306 IB	309 IB	3I0 IB	437 >	3I0	285	280	274	275	276	28I I	284 I
I5	305 IB	309 IB	3I0 IB	463 X	306	285	279	274	274	276	280 I	283 I
I6	304 IB	3I0 IB	3I2 IB	473 X	304	285	279	274	275	276	280 I	283 I
I7	304 IB	3I0 IB	3I2 IB	462 X	302	285	280	274	275	276	280 I	283 I
I8	306 IB	3I0 IB	3II IB	446 X	300	284	279	274	275	277	280 I	284 I
I9	306 IB	3I0 IB	3II IB	425	386	284	280	274	275	277	280 I	284 I
20	306 IB	3I0 IB	3I3 IB	40I	36I	284	280	274	274	277	280 I	284 IB
2I	308 IB	3I0 IB	32I ↑B	396	339	283	280	274	276	277	28I I	286 IB
22	306 IB	3I0 IB	322 ↑B	422	325	282	280	274	274	277	28I I	288 IB
23	304 IB	3I0 IB	328 ↑B	4I2	322	283	280	273	274	278	282 I	288 IB
24	304 IB	3I0 IB	320 ↑B	39I	3I6	283	279	273	274	277	280 I	289 IB
25	304 IB	309 IB	3I2 ↑B	384	3I0	282	278	273	275	278	280 I	290 IB
26	302 IB	309 IB	3I0 ↑B	373	308	283	278	273	275	278	280 I	290 IB
27	302 IB	3I0 IB	3I0 ↑B	372	302	282	278	273	275	278	280 I	289 IB
28	302 IB	3I0 IB	307 ↑B	370	300	283	278	273	275	277)	280 I	289 IB
29	302 IB		307 ↑B	364	298	282	277	273	275	276)	280 I	289 IB
30	302 IB		306 ↑B	358	294	282	277	273	275	278 I	280 I	289 IB
3I	302 IB		306 ↑B		293		276	273		279 I		289 IB
Средн.	304	309	3I2	386	324	285	280	274	274	277	282	286
Высш.	309	3II	329	479	395	293	283	277	276	279	284	290
Низш.	296	303	303	3I0	292	282	276	273	273	275	279	280

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	299	479	I6.04		I	273	I4.08	09.09	20	266	25.II.78		I
I957–79	280	703[м] (9%)	I5.04.59 I8.04.60		I I	204 (9%)	09.09	26.09.57	I8	прив. (36%)	07.0I	0I.04.69	85

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** — 51. р. Орь – с. Истемес — Отметка нуля поста 208.54 м БС — Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	49 I	44 I	84 7	99 7	244	I56	90	62	48	59	76 7	73 7
2	49 I	45 I	84 7	I00 7	243	I53	88	62	48	60	76 7	73 7
3	49 I	46 I	84 I	I00 7	242	I52	87	62	48	6I	76 7	73 7
4	49 I	48 I	84 7	98 7	240	I48	86	6I	48	62	77 7	72 7
5	48 I	50 I	89 7	97 7	238	I45	92	6I	49	63	77 7	72 7
6	48 I	5I I	95 7	96 7	225	I44	92	60	49	64	77 7	72 7
7	48 I	52 I	95 7	96 7	208	I44	92	58	49	66	77 7	72 7
8	48 I	54 I	96 7	96 7	200	I42	92	58	49	68	77 7	72 7
9	47 I	54 I	96 7	93 7	I92	I4I	9I	56	50	70	77 7	72 7
I0	47 I	54 I	96 7	93 7	I88	I39	88	56	50	7I	77 7	72 7
II	46 I	55 I	96 7	92 7	I84	I38	86	55	50	72	77 7	72 7
I2	46 I	56 I	96 7	92 7	I80	I38	84	54	50	72	77 7	72 7
I3	45 I	60 I	96 7	94 7	I74	I39	84	53	50	73	77 7	7I 7
I4	44 I	66 I	96 7	95 7	I69	I34	82	52	5I	73	77 7	7I 7
I5	44 I	70 I	97 7	96 7	I68	I30	80	52	5I	73	77 7	7I 7
I6	42 I	73 I	98 7	2I7 7П	I64	I28	78	52	5I	73	78 7	7I 7
I7	42 I	76 I	98 7	368 7<	I58	I25	77	52	5I	74	78 7	72 7
I8	42 I	80 I	98 7	445 7<	I57	I25	77	5I	5I	74	78 7	72 7
I9	40 I	82 I	98 7	485 7<	I56	I22	76	5I	52	75	78 7	72 7
20	40 I	82 I	98 7	492 7<	I55	I23	75	5I	52	75	78 7	72 7
2I	40 I	82 I	98 7	470 Л	I54 /	I20	75	5I	52	75	77 7	73 7
22	40 I	83 I	98 7	425 X	I62 /	I20	75	5I	52	75	76 7	74 7
23	40 I	83 I	98 7	362	I96 /	II6	74	5I	52	75	76 7	74 7
24	40 I	83 I	98 7	346	I96	I07	72	5I	52	75	76 7	74 7
25	38 I	83 I	98 7	344	I99	I00	70	5I	52	76	76 7	74 7
26	38 I	83 I	98 7	3I7	I88	96	68	50	54	76	76 7	74 7
27	36 I	83 I	98 7	296	I84	93	64	49	56	76	74 7	73 7
28	38 I	84 1	98 7	276	I82	9I	62	49	57	76	74 7	72 7
29	40 I		98 7	262	I78	90	62	49	58	76	74 7	72 7
30	4I I		98 7	248	I72	90	62	48	58	76	73 7	72 7
3I	43 I		98 7		I63		62	48		76 7		72 7
Средн.	43	66	95	226	I89	I26	79	54	5I	7I	76	72
Высш.	49	84	98	50I	244	I56	92	62	59	76	78	74
Низш.	36	44	84	92	I53	90	62	48	48	59	73	7I

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	96	50I	2I.04		I	48	30.08	04.09	6	36	27.0I	28.0I	2
I946–79	87	668[м]	I4.04.57		I	24	30.08.67		I	прив (6%)	2I.I2.75	23.03.76	98

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 53. р. Камсак – ауд Аванбай Отметка нуля поста 206.50 м БС Т 4 Вып 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	280 7	312 IB	361 IB	382 IB	327	266 /	266	260	258	264	270 7	274 7
2	280 7	316 IB	361 IB	376 IB	324	266 /	266	260	258	264	272 7	274 7
3	280 7	318 IB	362 IB	374 IB	324	266 /	266	260	255	264	272 7	275 7
4	280 7	318 IB	362 IB	371 IB	323	266	266	260	254	264	272 7	275 7
5	280 7	318 IB	362 IB	371 IB	318	266	266	260	254	264	272 7	275 7
6	280 7	318 IB	362 IB	371 IB	313	266	266	260	254	265	272 7	275 7
7	280 7	329 IB	363 IB	371 IB	307	265	266	260	254	266	272 7	275 7
8	280 I	329 IB	363 IB	371 IB	312	264	266	260	254	266	274 7	276 7
9	282 I	329 IB	363 IB	371 IB	307	264	266	260	254	267	274 7	276 7
I0	282 IB	327 IB	364 IB	367 IB	302	264	266	260	254	268	274 7	276 7
II	287 IB	327 IB	364 IB	364 IB	296	264	266	260	254	268	274 7	277 7
I2	290 IB	327 IB	364 IB	364 IB	286	264	266	260	255	268	274 7	277 7
I3	290 IB	327 IB	365 IB	364 IB	284	264	265	260	256	268	274 7	277 7
I4	296 IB	327 IB	365 IB	364 IB	282	264	264	260	256	268	274 7	277 7
I5	297 IB	327 IB	365 IB	364 IB	279	264	264	259	256	268	274 7	277 7
I6	300 IB	327 IB	365 IB	367 IB	278	264	263	258	256	268	274 7	277 7
I7	300 IB	327 IB	367 IB	394 IB	276	264	262	258	257	268	274 7	277 7
I8	300 IB	327 IB	368 IB	424 IB	274	264	261	258	257	268	274 7	277 7
I9	300 IB	327 IB	369 IB	434 I↑	274	264	260	258	260	268	274 7	277 I
20	300 IB	327 IB	369 IB	444 I↑	273	264	260	258	260	268	274 7	277 I
2I	300 IB	331 IB	369 IB	534 I↑	269	264	260	258	262	268	274 7	278 I
22	300 IB	334 IB	369 IB	471 I↑	269	264	260	258	262	268	274 7	278 I
23	300 IB	341 IB	369 IB	414 I↑	268	264	260	258	262	268	274 7	278 I
24	300 IB	349 IB	376 IB	373	267	266	260	258	262	268	274 7	278 I
25	300 IB	354 IB	386 IB	362	267	266	260	258	262	268	274 7	279 I
26	300 IB	361 IB	394 IB	382	267	266	260	258	262	269	274 7	282 I
27	300 IB	361 IB	406 IB	375	267	266	260	258	264	270	274 7	282 I
28	304 IB	361 IB	413 IB	360	267	266	260	258	264	270	274 7	282 I
29	306 IB		410 IB	342	267	266	260	258	264	270	274 7	282 I
30	306 IB		392 IB	338	266	266	260	258	264	270)	274 7	282 I
3I	306 IB		390 IB		266		260	258		270)		282 I
Средн.	293	331	373	385	287	265	263	259	258	267	273	278
Высш.	306	361	415	568	329	266	266	260	264	270	274	282
Низш.	280	312	361	336	266	264	260	258	254	264	270	274

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	294	568	21.04		I	254	03.09	I2.09	I0	250	05.II	07.II.78	3
I967 – 79	2I9	627	02.04.70		I	2I7	06.07	29.09.69	48	прмз(I5%	04.0I	I2.03.77	68

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 54. р. Кугутык – пгт Домбаровский Отметка нуля поста 257.32 м БС Т 4 Вып 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	прмз	прмз	прмз	28 I↑	I0	-I4	-I7	-22	-24	-2I	-I4)	6 I
2	"	"	"	27 I↑	8	-I4	-I7	-22	-24	-2I	-I0)	2 I
3	"	"	"	20 IB	6	-I4	-I3	-22	-24	-2I	-I0 I	- 6 I
4	"	"	"	20 IB	4	-I3	-I4	-23	-24	-2I	- 9 I	- 6 I
5	"	"	"	22 IB	3	-I2	-I6	-23	-24	-20	- 9 I	- 6 I
6	"	"	"	22 IB	I	-II	-I7	-23	-24	-I9	- 9 I	- 2 I
7	"	"	"	22 IB	- 2	-I2	-I7	-23	-24	-I9	- 4 I	2 I
8	"	"	"	23 IB	- 4	-I2	-I6	-23	-24	-I9	- 2 I	4 I
9	"	"	"	22 IB	- 6	-I2	-I6	-23	-23	-I9	8 I	6 I
I0	"	"	"	22 IB	- 9	-I4	-I7	-23	-23	-I9	8 I	6 I
II	"	"	"	22 IB	-II	-I4	-I8	-23	-23	-I9	7 I	6 I
I2	"	"	"	23 I↑	-I2	-I5	-I9	-23	-23	-I9	6 I	6 I
I3	"	"	"	28 I↑	-II	-I5	-20	-23	-23	-I9	6 I	6 I
I4	"	"	"	3I I↑	-II	-I5	-22	-23	-22	-I8	6 I	6 I
I5	"	"	"	40 I↑	-I0	-I5	-22	-23	-2I	-I8	6 I	6 I
I6	"	"	"	43 I↑	-I0	-I2	-22	-23	-2I	-I8	7 I	6 I
I7	"	"	"	54 I↑	-I0	-I3	-22	-23	-2I	-I8	5 I	6 I
I8	"	"	"	62 I↑	-II	- 8	-22	-23	-2I	-I8	2 I	3 I
I9	"	"	"	74 Л	-I2	- 8	-22	-24	-2I	-I8	2 I	3 I
20	"	"	"	II2	-I2	-II	-I9	-24	-2I	-I8	I I	I I
2I	"	"	"	I43	-I2	-I2	-I9	-24	-20	-I8	I I	I I
22	"	"	"	56	-I2	-I2	-20	-24	-20	-I8	I I	I I
23	"	"	"	37	-I2	-I3	-2I	-24	-2I	-I8	3 I	I I
24	"	"	"	30	-I2	-I4	-22	-24	-2I	-I8	3 I	- I I
25	"	"	"	27	-I3	-I5	-22	-24	-2I	-I7	4 I	- 2 I
26	"	"	"	26	-I3	-I6	-22	-24	-2I	-I7	4 I	- 4 I
27	"	"	"	23	-I3	-I6	-22	-24	-2I	-I4	6 I	- 7 I
28	"	"	"	20	-I3	-I7	-22	-24	-2I	-I4	6 I	-I2 I
29	"		"	I8	-I4	-I6	-22	-24	-2I	-I4	6 I	-I2 I
30	"		"	I3	-I4	-I6	-22	-24	-2I	-I4)	6 I	-I2 I
3I	"		"		-I4		-22	-24		-I4)		-I2 I
Средн.	прмз	прмз	прмз	37	- 8	-I3	-I9	-23	-22	-I8	I	- 1
Высш.	прмз	прмз	прмз	227	I0	- 4	- 9	-22	-I9	-I4	8	6
Низш.	прмз	прмз	прмз	I2	-I4	-I7	-22	-24	-24	-2I	-I4	-I2

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	-	227	21.04		I	-24	I9.08	08.09	2I	прмз	II.I2.78	3I.03	III
I949-79	-	385	I5.04.57		I	прох(3%)	05.07	20.07.75	I6	прмз(92%)	II.I2.78	3I.03.79	III

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 55[I] р. Губерля – ст.Губерля Отметка нуля поста 225.48 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	284 I	282 I	292 I	313 7	527	298	319	294	–	–	–	–
2	284 I	282 I	291 I	338 7	510	284	315	293	–	–	–	–
3	283 I	282 I	291 I	331 7	504	308	312	292	–	–	–	–
4	283 I	282 I	291 I	325 7	499	310	310	293	–	–	–	–
5	283 I	282 I	291 I	325 7	445	310	312	292	–	–	–	–
6	282 I	283 I	290 I	318 7	415	310	304	293	–	–	–	–
7	282 I	283 I	290 I	312 7	394	309	302	291	–	–	–	–
8	282 I	283 I	290 I	313 7	382	310	300	289	–	–	–	–
9	282 I	284 I	290 I	323 7	372	310	298	289	–	–	–	–
I0	282 I	284 I	290 I	318 7	366	308	296	292	–	–	–	–
II	282 I	285 I	290 I	317 7	356	306	296	293	–	–	–	–
I2	283 I	285 I	290 I	317 7	350	303	295	293	–	–	–	–
I3	283 I	285 I	290 I	334 7	348	302	294	292	–	–	–	–
I4	283 I	286 I	291 I	382 7	346	300	293	290	–	–	–	–
I5	284 I	287 I	291 I	447 7Ш	347	298	295	289	–	–	–	–
I6	284 I	287 I	291 I	505 Х	340	298	293	289	–	–	–	–
I7	284 I	287 I	291 I	487 Х	336	300	293	291	–	–	–	–
I8	284 I	287 I	291 I	466 Х	336	300	296	293	–	–	–	–
I9	284 I	287 I	291 I	438 >	334	297	298	295	–	–	–	–
20	284 I	288 I	291 I	462 Х	332	296	296	296	–	–	–	–
2I	283 I	288 I	291 I	570 Х	330	293	300	300	–	–	–	–
22	282 I	288 I	291 I	488 Х	328	291	300	300	–	–	–	–
23	282 I	288 I	292 I	453 Х	326	292	300	289	–	–	–	–
24	282 I	288 I	292 I	456	323	324	299	297	–	–	–	–
25	283 I	290 I	290 I	515	321	346	299	298	–	–	–	–
26	283 I	291 I	292 I	573	318	343	298	–	–	–	–	–
27	283 I	292 I	292 I	550	316	339	294	–	–	–	–	–
28	283 I	292 I	292 I	534	316	328	294	–	–	–	–	–
29	283 I		294 7	524	314	326	294	–	–	–	–	–
30	282 I		295 7	533	312	326	294	–	–	–	–	–
3I	282 I		297 7		311		294	–		–		–
Средн.	283	286	291	419	366	309	299	–	–	–	–	–
Высш.	284	292	299	600	549	350	320	–	–	–	–	–
Низш.	282	282	290	297	311	284	292	–	–	–	–	–

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	–	600	21.04		I	–	–	–	–	282	06.01	05.02	I6
1949–79	273	842[ж]	I9.04.57		I	237	I4.08.70		I	216	03.02	II.02.67	4

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 56[I] р. Бердяжка – пос. Краснояр Отметка нуля поста II5.7I м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I8 IB	77 IB	94 I	I22 I†	22	– 4	– 8	-I0	-I0	-I0	– 7)	–
2	I8 IB	76 IB	96 I	I22 I†	22	– 3	– 8	-I0	-I0	– 9	0)	–
3	I8 IB	76 IB	I00 I	II2 I†	22	– 4	– 7	-I0	-I0	– 9	I2 I	–
4	26 IB	77 IB	I00 I	I08 I†	24	– 4	38/	-I0	-I0	– 9	I8 I	–
5	30 IB	78 IB	I02 I	96 I†	I7	– 3	7/	-I0	-I0	– 9	I8 I	–
6	30 IB	79 IB	I08 I	94 I†	I4	– 4	2/	-I0	-I0	– 9	I6 I	–
7	32 IB	80 IB	II0 I†	I04 I†	I2	– 4	– 3	-I0	-I0	– 9	I5 I	–
8	34 IB	80 IB	II2 I†	II6 I†	8	– 4	– 6	-II	-I0	– 9	I3 I	–
9	34 IB	80 IB	I08 I†	I06 I†	5	– 4	– 6	-I0	-I0	– 9	I2 I	–
I0	34 IB	80 IB	I08 I†	I00 I†	4	– 5	– 7	-I0	– 9	– 9	I2 I	–
II	35 IB	78 IB	I09 I†	90 I†	4	– 5	– 7	-I0	– 9	– 9	–	–
I2	38 IB	77 IB	I03 I†	94 I†	2	– 5	– 7	-I0	– 9	– 9	–	–
I3	40 IB	76 IB	I03 I†	I35 I†	0	– 4	– 7	-I0	– 9	– 9	–	–
I4	44 IB	78 IB	I02 I†	I37 I†	0	– 4	– 4	-I0	– 9	– 9	–	–
I5	46 IB	82 IB	98 I†	I34 I†	0	– 5	– 8	-I0	– 9	– 9	–	–
I6	47 IB	83 IB	95 I†	I46 †>	0	– 5	– 8	-I0	– 9	– 9	–	–
I7	47 IB	82 IB	96 I†	I36 +	-I	– 5	– 8	-I0	– 9	– 9	–	–
I8	48 IB	82 IB	94 I†	82	-I	2	– 8	-I0	– 9	– 9	–	–
I9	53 IB	83 IB	94 I†	66	-I	– 4	– 8	-I0	– 9	– 9	–	–
20	56 IB	83 IB	94 I†	94 Х	-2	– 5	4	-I0	– 9	– 9	–	–
2I	58 IB	84 IB	I07 I†	8I	-2	– 5	0	-I0	– 9	– 8	–	–
22	59 IB	84 IB	II6 I†	58	-2	– 5	– 8	-I0	– 9	– 8	–	–
23	60 IB	88 IB	II8 I†	52	-2	– 6	– 8	-I0	– 9	– 8	–	–
24	58 IB	89 IB	I20 I†	40	-3	– 6	– 8	-I0	– 9	– 8	–	–
25	58 IB	92 IB	II9 I†	46	-3	– 7	– 8	-I0	– 9	– 8	–	–
26	59 IB	93 IB	II0 I†	42	-4	– 8	– 8	-I0	– 9	– 8	–	–
27	58 IB	94 IB	II5 I†	34	-4	– 8	– 8	-I0	– 9	– 8	–	–
28	65 IB	94 IB	II8 I†	28	-4	– 8	– 9	-I0	– 9	– 6)	–	–
29	75 IB		II6 I†	2I	-4	– 8	-I0	-I0	– 9	– 6)	–	–
30	76 IB		II6 I†	22	-5	– 8	-I0	-I0	– 9	– 6)	–	–
3I	77 IB		II7 I†		-5		-I0	-I0		– 7)		–
Средн.	46	82	I06	87	4	– 5	– 5	-I0	– 9	– 8	–	–
Высш.	77	94	I27	I9I	30	4	49	– 9	– 9	– 4	–	–
Низш.	I7	76	93	I8	-5	– 8	-I0	-II	-I0	-I0	–	–

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последня	Низший зимнего периода: число случаев
За год	–	I9I	I7.04		I	-II	07.08	08.08	2	-I5	0I.II.78		I
I936,I937, I939–79	I3	502[ж]	I3.04	I4.04.57	2	-39	26.06	29.06.4I	4	прив(I4%)	I7.I2.49	04.04.50	I09

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 57. р. Сакмара – с. Верхне-Галеево Отметка нуля поста 357.65 м БС т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I03 I	I09 I	II9 I	I20 I	222	88	80	77	72	74	8I I	94 I
2	I02 I	II0 I	II8 I	I20 I	24I	88	80	76	7I	74	8I I	94 I
3	I02 I	II0 I	II8 I	II8 I	255	88	79	76	7I	74	82 I	94 I
4	I03 I	II0 I	II8 I	II9 I	263	88	79	76	7I	74	84 I	94 I
5	I03 I	II0 I	II8 I	II9 I	245	89	78	76	72	74	88 I	94 I
6	I03 I	II0 I	II9 I	I20 I	2I6	90	78	75	72	74	87 I	95 I
7	I04 I	II0 I	I20 I	I20 I	I92	90	78	75	72	74	88 I	96 I
8	I05 I	II0 I	I20 I	I24 I	I75	90	78	74	72	74	88 I	97 I
9	I06 I	III I	II9 I	I25 I	I6I	9I	78	74	72	74	88 I	97 I
I0	I06 I	III I	II8 I	I24 I	I50	90	78	74	72	74	88 I	96 I
II	I07 I	III I	II8 I	I23 I	I4I	90	78	73	73	74	88 I	97 I
I2	I08 I	III I	II9 I	I24 I	I36	88	77	73	73	74	89 I	I00 I
I3	I08 I	III I	II8 I	I29 I	I29	86	77	73	73	74	89 I	I00 I
I4	I08 I	II2 I	II9 I	I28 I	I23	85	78	73	74	74	89 I	97 I
I5	I08 I	III I	I20 I	I28 I↑	II9	84	80	73	74	74	89 I	96 I
I6	I08 I	II2 I	I20 I	I30 I↑	II6	84	80	73	74	74	89 I	96 I
I7	I08 I	II3 I	I20 I	I32 I↑	II4	83	80	74	74	74	89 I	98 I
I8	I07 I	II4 I	I20 I	I3I I↑	III	83	80	74	74	74	90 I	94 I
I9	I07 I	II5 I	I20 I	I32 I↑	I08	83	78	74	73	74	9I I	93 I
20	I08 I	II6 I	I20 I	I37 I↑	I05	82	84	73	73	74	92 I	92 I
2I	I08 I	II6 I	I20 I	I45 I↑	I02	82	86	72	73	74	92 I	92 I
22	I08 I	II7 I	II8 I	I48 I↑	I0I	8I	84	73	73	74	92 I	92 I
23	I08 I	II7 I	II9 I	I5I I↑	98	8I	80	73	73	74	93 I	92 I
24	I08 I	II8 I	II9 I	I52 ↑П	97	84	79	73	73	74	93 I	93 I
25	I08 I	II9 I	II8 I	I60 Л	96	82	79	73	73	74	93 I	94 I
26	I08 I	II9 I	II8 I	I65 Л	94	82	79	73	73	74	93 I	94 I
27	I09 I	II9 I	II9 I	I60 Х	92	8I	79	73	73	74	93 I	93 I
28	I09 I	II9 I	II8 I	I67	92	80	78	73	72	8I):	94 I	94 I
29	I09 I		II7 I	I76	9I	80	78	73	72	79):	94 I	94 I
30	I09 I		II7 I	I99	90	82	78	73	72	74)	94 I	94 I
3I	I09 I		II7 I		89		77		72	84]		94 I
Средн.	I07	II3	II9	I38	I4I	85	79	74	73	75	89	95
Высш.	I09	II9	I2I	209	265	9I	88	77	74	88	94	I00
Низш.	I02	I09	II7	II7	89	80	77	72	7I	74	8I	92

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	99	265	04.05		I	7I	02.09	05.09	4	70	0I.II.78		I
I93I-79	I02	(684*)	I4.04.46		I	56	30.08	3I.08.75	2	59(4%)	24.02	09.03.39	I4

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 58. р. Сакмара – с. Акъюлово Отметка нуля поста 262.28 м БС т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I42 I	I4I I	I56 I	I6I I	373	I56	I44	I3I	I20	I24	I22 I	I33 I
2	I43 I	I4I I	I56 I	I6I I	398	I56	I42	I3I	I20	I25	I22 I	I33 I
3	I43 I	I42 I	I56 I	I62 I	422	I55	I40	I30	II9	I25	I22 I	I33 I
4	I43 I	I45 I	I56 I	I60 I	436	I55	I39	I30	II9	I26	I23 I	I34 I
5	I44 I	I45 I	I56 I	I6I I	406	I56	I39	I29	II9	I26	I24 I	I35 I
6	I44 I	I46 I	I56 I	I62 I	368	I57	I38	I28	II9	I26	I26 I	I36 I
7	I44 I	I47 I	I56 I	I63 I	350	I58	I38	I28	II9	I25	I26 I	I38 I
8	I44 I	I48 I	I56 I	I62 I	3I4	I58	I37	I27	II9	I25	I28 I	I40 I
9	I44 I	I48 I	I56 I	I62 I	29I	I58	I37	I26	I20	I25	I29 I	I40 I
I0	I44 I	I49 I	I56 I	I62 I	265	I58	I36	I26	I20	I26	I29 I	I42 I
II	I44 I	I5I I	I56 I	I6I I	252	I57	I35	I26	I2I	I26	I30 I	I43 I
I2	I45 I	I5I I	I56 I	I62 I	238	I56	I34	I25	I2I	I26	I30 I	I44 I
I3	I45 I	I52 I	I57 I	I66 I	229	I54	I34	I25	I22	I26	I30 I	I44 I
I4	I45 I	I54 I	I58 I	I67 I	2I9	I52	I34	I25	I23	I26	I30 I	I44 I
I5	I44 I	I55 I	I58 I	I68 I	2I2	I50	I36	I25	I24	I26	I30 I	I43 I
I6	I44 I	I55 I	I58 I	I72 I↑	206	I50	I36	I25	I26	I26	I30 I	I42 I
I7	I44 I	I55 I	I59 I	I75 I↑	20I	I49	I38	I25	I26	I25	I30 I	I40 I
I8	I42 I	I55 I	I59 I	I76 I↑	I95	I48	I38	I25	I26	I25	I29 I	I39 I
I9	I39 I	I55 I	I59 I	I78 I↑	I90	I48	I38	I24	I25	I25	I29 I	I39 I
20	I4I I	I55 I	I59 I	I80 I↑	I87	I47	I40	I24	I25	I25	I29 I	I39 I
2I	I4I I	I55 I	I59 I	I92 I(	I84	I46	I42	I23	I25	I25	I29 I	I39 I
22	I4I I	I55 I	I59 I	20I I(	I80	I44	I44	I22	I24	I26	I29 I	I39 I
23	I4I I	I55 I	I59 I	206 I(	I76	I44	I42	I22	I24	I26	I29 I	I39 I
24	I4I I	I55 I	I59 I	204 I(	I73	I46	I38	I22	I24	I26	I30 I	I39 I
25	I4I I	I55 I	I60 I	2I5 III	I70	I46	I36	I22	I24	I27	I30 I	I39 I
26	I40 I	I55 I	I60 I	228 Х	I68	I45	I36	I22	I24	I27	I3I I	I40 I
27	I40 I	I56 I	I60 I	260 Х	I66	I44	I36	I2I	I24	I28	I32 I	I40 I
28	I40 I	I56 I	I60 I	280 Х	I64	I43	I34	I2I	I24	I28	I32 I	I44 I
29	I40 I		I60 I	295	I62	I43	I33	I2I	I24	I24	I33 I	I43 I
30	I40 I		I6I I	33I	I60	I44	I32	I2I	I24	I22 I	I33 I	I43 I
3I	I40 I		I6I I		I58		I3I	I20		I22 I		I44 I
Средн.	I42	I5I	I58	I9I	246	I5I	I37	I25	I22	I25	I29	I40
Высш.	I45	I56	I6I	339	439	I58	I45	I3I	I26	I28	I33	I44
Низш.	I38	I4I	I56	I60	I58	I43	I3I	I20	II9	I22	I22	I33

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	I5I	439	04.05		I	II9	03.09	09.09	7	II9	II.II.78		I
I944-79	I53	58I	I7.04.46		I	86	I9.08	26.08.67	3	88	I8.0I.45		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 60.р. Сакмара – с. Каргала Отметка нуля поста 86.97 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	243 I	238 I	250 I	267 I(	496	307	248	224	I96	I96	I94)	205 I
2	244 I	238 I	250 I	269 I(	5I3	303	246	224	I96	I95	I88)	204 I
3	244 I	238 I	249 I	272 I(	524	298	244	222	I95	I94)	I94)	203 I
4	244 I	238 I	248 I	282 I(	530	294	244	222	I94	I94	2I4 Z	202 I
5	244 I	239 I	248 I	284 I(	540	292	242	220	I94	I94	220 Z	202 I
6	244 I	240 I	250 I	288 I(	552	290	242	2I8	I92	I94	220 Z	204 I
7	244 I	240 I	250 I	296 I(	568	288	240	2I8	I92	I94	222 Z	205 I
8	244 I	240 I	250 I	292 I(	607	286	240	2I6	I92	I95	2I9 Z	205 I
9	243 I	24I I	250 I	30I I(	685	285	240	2I4	I92	I96	2I8 Z	205 I
I0	243 I	242 I	25I I	298 I(	770	284	238	2I4	I92	I96	220 Z	204 I
II	244 I	242 I	25I I	296 I(	8II	282	236	2I3	I93	I96	2I9 I	205 I
I2	244 I	243 I	252 I	298 I(	803	280	235	2I8	I94	I97	2I8 I	208 I
I3	244 I	243 I	253 I	300 I(	780	278	234	2I2	I94	I97	2I6 I	2I0 I
I4	244 I	244 I	253 I	300 II	744	276	234	2I0	I96	I97	2I4 I	2I4 I
I5	245 I	245 I	254 I	3I7 II	693	274	233	208	I96	I97	2I4 I	2I6 I
I6	245 I	245 I	254 I	304 Л	630	272	232	208	I96	I97	2I6 Z	2I8 I
I7	245 I	245 I	254 I	275 Л	565	272	232	207	I96	I97	2I4 Z	2I9 I
I8	246 I	246 I	254 I	294	506	270	232	206	I96	I97	2I4 Z	2I9 I
I9	246 I	246 I	255 I	302	460	268	23I	206	I96	I97	2I2 Z	2I9 I
20	246 I	247 I	255 I	322	430	266	232	205	I95	I97	2II Z	2I8 I
2I	246 I	247 I	255 I	362	408	262	233	204	I95	I98	2I0 I	2I4 I
22	245 I	247 I	255 I	396	389	259	234	204	I95	I98	209 I	2II I
23	244 I	248 I	256 I	400	374	256	232	204	I95	I98	209 I	2II I
24	244 I	248 I	256 I	409	364	254	232	202	I95	I98	209 I	2II I
25	242 I	248 I	257 I(	423	354	252	234	202	I95	I98	208 I	208 I
26	242 I	249 I	258 I(	432	344	252	235	20I	I94	I98	208 I	208 I
27	240 I	250 I	260 I(	432	338	250	234	200	I94	I98	206 I	207 I
28	240 I	250 I	260 I(	454	330	250	232	200	I94	200	206 I	208 I
29	239 I		26I I(	47I	323	250	230	I99	I94	200	204 I	2I0 I
30	238 I		262 I(	48I	3I8	250	228	I98	I95	I98	205 I	2I3 I
3I	238 I		264 I(		3I2		226	I98		I98)		2I6 I
Средн.	243	244	254	337	5I8	273	236	2I0	I94	I97	2II	2I0
Высш.	246	250	265	486	8I2	308	248	225	I97	200	224	2I9
Низш.	238	238	248	267	3II	249	226	I97	I92	I94	I86	202

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	26I	8I2	II.05		I	I92	06.09	I0.09	5	200	I0.II.78		I
I966-79	257	903	I0.04.70		I	I58	I6.09	28.09.75	I3	I8I	26.II.77		I

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 6I. р.Зилаир – х. Крепостной Зилаир Отметка нуля поста 467.45 м БС т.4 ВЫП.9 I979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	45 I	42 I	46 I	47 I	I37	42	32	23	I9	24	23 I	35 I
2	45 I	42 I	46 I	47 I	I52	4I	3I	22	I9	26	24 I	36 I
3	49 I	42 I	45 I	48 I	I72	42	30	22	I8	25	28 I	36 I
4	50 I	42 I	45 I	48 I	I84	44	29	22	I8	25	3I I	35 I
5	50 I	42 I	45 I	50 I	I56	45	29	2I	I9	24	3I I	35 I
6	5I I	42 I	45 I	5I I	I36	45	28	2I	20	24	3I I	36 I
7	5I I	42 I	45 I	52 I	II6	45	28	2I	20	24	32 I	38 I
8	49 I	42 I	45 I	52 I	I0I	44	28	2I	2I	24	32 I	38 I
9	49 I	42 I	44 I	5I I	92	42	28	2I	2I	24	32 I	39 I
I0	49 I	43 I	43 I	52 I	84	42	29	20	2I	24	33 I	39 I
II	48 I	43 I	43 I	5I I	80	42	28	20	2I	25	34 I	39 I
I2	47 I	43 I	43 I	50 I	75	39	27	20	22	25	34 I	39 I
I3	47 I	43 I	43 I	49 I	70	39	27	20	22	25	34 I	39 I
I4	45 I	43 I	43 I	52 I	64	38	28	20	22	25	34 I	39 I
I5	43 I	43 I	43 I	53 Z	63	38	32	20	23	24	34 I	40 I
I6	43 I	43 I	43 I	54 Z	60	38	29	20	24	24	33 I	4I I
I7	42 I	43 I	43 I	55 Z	58	37	28	20	24	23	32 I	40 I
I8	42 I	43 I	43 I	56 Z	56	38	27	20	22	23	32 I	38 I
I9	42 I	45 I	43 I	57 Z	56	38	28	20	22	23	32 I	35 I
20	42 I	45 I	43 I	60 Z	54	36	30	20	2I	23	3I I	34 I
2I	42 I	45 I	44 I	63 Z	53	34	36	20	24	24	3I I	34 I
22	42 I	45 I	44 I	65 Z	52	34	32	20	24	24	34 I	36 I
23	40 I	45 I	44 I	66 Z	52	33	28	20	24	24	34 I	36 I
24	40 I	45 I	46 I	70 Z↑	50	34	27	20	24	24	34 I	40 I
25	39 I	45 I	46 I	75 Z↑	48	34	26	I9	24	24	34 I	40 I
26	38 I	46 I	46 I	78 Z↑	48	34	26	I9	23	24)	35 I	40 I
27	38 I	46 I	47 I	88 ZП	47	34	26	I9	23	23)	35 I	40 I
28	38 I	46 I	47 I	126 ↑X	44	34	24	I9	23	23)	36 I	40 I
29	40 I		47 I	97 ↑X	43	34	24	I9	23	23 I	36 I	40 I
30	40 I		47 I	II6 ↑X	43	35	23	I9	24	23 I	36 I	40 I
3I	4I I		47 I		43		23	I9		23 I		40 I
Средн.	44	44	45	63	80	38	28	20	22	24	32	38
Высш.	5I	46	47	I48	I92	45	37	23	24	26	37	4I
Низш.	38	42	43	47	43	33	23	I9	I8	23	23	34

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	40	I92	04.05		I	I8	03.09	04.09	2	I4	0I.II.78		I
I935-79	4I	295	04.05.48		I	- 20	I9.08	22.08.5I	4	прив(2%)	I0.02	I8.03.69	37

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 62. р.Зилаир (Урман Зилаир) – с. Зилаир Отметка нуля поста 434.25 м БС т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	50 I	45 I	42 I	38 7	II2	55	40	32	29	33	29)	28)
2	50 I	44 I	42 I	38 7	I36	55	39	32	29	33	29)	28)
3	48 I	44 I	42 I	38 7	I44	55	39	32	29	33	29)	29)
4	46 I	44 I	40 I	40 7	I76	55	38	32	29	33	28)	29)
5	46 I	42 7	40 7	40 7	I74	56	38	32	29	3I	28)	29)
6	46 I	42 7	38 7	40 7	I53	56	38	32	29	3I	28)	29)
7	46 I	4I 7	38 7	40 7	I39	56	36	32	29	3I	28)	30)
8	44 I	4I 7	38 7	40 7	I27	55	36	32	29	30	28)	30)
9	44 I	4I 7	42 7	40 7	II6	55	36	32	29	30	28)	29)
I0	43 I	4I 7	42 7	40 7	I07	55	35	32	29	30	28)	29)
II	43 I	4I 7	45 7	4I 7	I02	55	35	32	3I	30	28)	29)
I2	43 I	4I 7	45 7	39 7	96	55	35	32	32	30	28)	30)
I3	43 I	42 7	45 7	38 7	88	55	35	32	36	30	29)	30)
I4	44 I	42 7	45 7	38 7	86	5I	36	32	38	30	29)	30)
I5	44 I	42 7	4I 7	38 7	84	5I	36	32	38	30	29)	30)
I6	44 I	42 7	4I 7	38 7	80	5I	36	3I	38	30	29)	30)
I7	47 I	42 I	4I 7	38 7	76	47	36	3I	36	29	29)	30)
I8	47 I	42 I	4I 7	40 7	73	47	36	3I	36	29	29)	30)
I9	48 I	4I I	37 7	40)	70	45	38	3I	33	29	29)	35 I
20	48 I	4I I	37 7	4I)	70	42	38	30	33	29	29)	35 I
2I	48 I	4I I	37 7	44)	67	4I	38	30	33	29	29)	35 I
22	49 I	4I I	37 7	46)	67	4I	36	30	33	29	27)	39 I
23	49 I	4I I	37 7	48	64	40	36	30	33	29	27)	39 I
24	48 I	42 I	38 7	5I	64	40	36	30	33	29	27)	39 I
25	48 I	42 I	38 7	59	63	40	33	30	32	29	27)	4I I
26	47 I	42 I	38 7	64	63	40	33	30	32	29	27)	4I I
27	47 I	42 I	38 7	70	6I	39	33	30	32	29	28)	4I I
28	47 I	42 I	38 7	80	58	43	33	30	32	29)	28)	4I I
29	46 I		38 7	90	56	43	3I	30	32	29)	28)	42 I
30	46 I		38 7	I00	55	40	3I	30	32	29)	28)	42 I
3I	45 I		38 7		55		32	29		29)		42 I
Средн.	46	42	40	48	93	49	36	3I	32	30	28	34
Высш.	50	45	45	I04	I84	56	40	32	38	33	29	42
Низш.	43	4I	37	38	55	39	3I	29	29	29	27	28

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	42	I84	04.05		I	29	3I.08	27.I0	22	37	I9.03	23.03	5
I947-79	4I	247	04.05.48		I	I7	I0.09	24.09.5I	7	I4	25.09.5I		I

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 63. р.Чертанка – с. Келтое Отметка нуля поста I54.94 м БС т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	прмз	прмз	прмз	I06↑B	45	26	24	23	23	26	34 IB	66 IB
2	"	"	"	I02↑B	45	27	24	24	23	26	26 IB	62 IB
3	"	"	"	I00↑B	43	28	24	24	23	26	28 IB	50 IB
4	"	"	56↑B	I02↑B	40	27	25	23	24	26	40 IB	43 IB
5	"	"	63↑B	I00↑B	36	28	24	23	24	26	48 IB	42 IB
6	"	"	73↑B	90↑B	35	28	24	23	24	26	49 IB	44 IB
7	"	"	86↑B	90↑B	35	26	24	23	24	26	48 IB	62 IB
8	"	"	96↑B	9I↑B	35	27	24	23	25	26	48 IB	70 IB
9	"	"	II0↑B	84↑B	35	28	24	23	26	27	50 IB	69 IB
I0	"	"	II8↑B	90↑B	35	27	24	22	26	27	52 IB	58 IB
II	"	"	I23↑B	76↑B	34	26	24	23	26	27	56 IB	57 IB
I2	"	"	I24↑B	68↑B	34	26	24	23	27	28	59 IB	77 IB
I3	"	"	I22↑B	7II↑	34	26	23	23	26	28	60 IB	76 IB
I4	"	"	I24↑B	75I↑	32	26	24	23	26	28	59 IB	74 IB
I5	"	"	I32↑B	68I↑	32	26	24	23	26	28	54 IB	69 IB
I6	"	"	I4I↑B	60I↑	32	26	24	23	26	28	54 IB	44 IB
I7	"	"	I29↑B	62I↑	32	26	24	23	26	28	54 IB	42 IB
I8	"	"	I29↑B	66I↑	32	26	24	23	26	28	53 IB	38 IB
I9	"	"	I22↑B	64I↑	3I	26	25	23	26	28	44 IB	32 IB
20	"	"	I22↑B	68I↑	30	25	26	23	26	28	36 IB	3I IB
2I	"	"	I26↑B	66I↑	30	24	28	23	27	29	32 IB	3I IB
22	"	"	I28↑B	63I↑	30	22	25	23	26	30	36 IB	3I IB
23	"	"	I22↑B	6II↑	29	22	25	24	26	29	48 IB	3I IB
24	"	"	I22↑B	58I↑	29	23	24	23	26	29	56 IB	30 IB
25	"	"	II3↑B	60I↑	29	24	24	23	26	29	63 IB	29 IB
26	"	"	II2↑B	57I↑	28	24	25	23	26	29	64 IB	28 IB
27	"	"	II0↑B	56I↑	28	24	24	23	26	29	64 IB	26 IB
28	"	"	I06↑B	52	28	24	24	23	26	28 7	64 IB	26 IB
29	"		I04↑B	47	28	25	24	23	26	40 7	64 IB	27 IB
30	"		I0I↑B	44	28	26	24	23	26	37 7	64 IB	27 IB
3I	"		I05↑B		28		24	23		36 7B		27 IB
Средн.	прмз	прмз	–	73	33	26	24	23	25	29	50	46
Высш.	прмз	прмз	I45	II3	48	29	28	24	27	40	65	78
Низш.	прмз	прмз	прмз	43	27	22	23	22	23	26	25	25

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	–	I45	I6.03		I	22	22.06	I0.08	3	прмз	I8.I2.78	03.03	76
I949-79	–	226[M]	3I.03.70		I	прсх(43%)	I7.06	09.I0.67	III	прмз(93%)	I3.II.52	I8.03.53	I26

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 64. р. Касмарка – с. Утягулово Отметка нуля поста 191.90 м БС т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	II5 I	II0 I	III I	I09	30I	I30	II3	96	9I	9I	9I)	9I)
2	II5 I	II0 I	I09 I	I09	3I4	I30	II2	96	90	9I	9I)	9I)
3	II5 I	II0 Z	I07 I	II0	325	I28	II2	96	90	9I	9I)	9I)
4	II5 I	II0 Z	I05 Z	II0	35I	I27	III	96	90	9I	9I)	9I)
5	II5 I	II0 Z	I0I Z	II0	328	I26	II0	95	90	9I	9I)	94)
6	II5 I	II0 Z	I0I Z	III	307	I24	II0	95	90	9I	9I)	94)
7	II5 I	II0 Z	96 Z	II3	289	I24	II0	95	90	9I	9I)	96)
8	II5 I	II0 Z	95 Z	II3	27I	I23	I09	94	9I	9I	9I)	97)
9	II5 I	II0 Z	95 Z	II2	255	I22	I09	94	9I	9I	9I)	97)
I0	II5 I	II0 Z	95 Z	III	224	I2I	I08	93	9I	9I	9I)	97)
II	II5 I	II0 Z	97 Z	III	I94	I20	I07	93	9I	9I	9I)	97)
I2	II4 I	II0 Z	97 Z	II0	I88	II9	I07	93	9I	9I	92)	98)
I3	II4 I	II0 Z	97 Z	II3	I82	II8	I06	93	9I	9I	9I)	98)
I4	II3 I	II0 Z	97 Z	II5	I78	II8	I06	93	9I	9I	9I)	98)
I5	II3 I	II0 Z	97 Z	II7	I72	II7	I05	93	9I	9I	9I)	98)
I6	II3 I	II0 Z	98 Z	I22	I69	II7	I05	93	9I	9I	9I)	99)
I7	II2 I	II0 Z	98 Z	I28	I68	II6	I04	92	9I	9I	9I)	99)
I8	II2 I	II0 Z	98 Z	I32	I65	II6	I04	92	9I	9I	9I)	99)
I9	III I	II0 Z	99 Z	I34	I62	II6	I03	92	9I	9I	9I)	99)
20	III I	II0 Z	99 Z	I4I	I60	II5	I03	92	9I	9I	9I)	99)
2I	III I	II0 Z	99 Z	I53	I58	II5	I03	92	9I	9I	9I)	99)
22	III I	II0 Z	99 Z	I63	I56	II4	I02	92	9I	9I	9I)	99)
23	III I	II0 Z	I00)Д	I68	I54	II4	I02	92	9I	9I	9I)	99)
24	III I	II0 Z	I00)Д	I76	I5I	II3	I00	9I	9I	9I	90)	99)
25	III I	II0 Z	I00)Д	I90	I48	II3	99	9I	92	9I	90)	99)
26	III I	II0 Z	I0I)Д	2I4	I46	II2	98	9I	92	9I	9I)	97)
27	II0 I	II0 Z	I0I)Д	236	I44	II2	97	9I	92	9I)	9I)	97)
28	II0 I	II0 Z	I0I)	252	I40	III	96	9I	92	9I)	9I)	96)
29	II0 I		I0I)	268	I37	III	96	9I	92	9I)	9I)	96)
30	II0 I		I0I)	286	I34	III	95	9I	92	9I)	92)	96)
3I	II0 I		I0I)		I32		94	9I		9I)		95)
Средн.	II3	II0	I00	I48	203	II8	I04	93	9I	9I	9I	97
Высш.	II5	II0	III	295	377	I3I	II3	96	92	9I	92	99
Низш.	II0	II0	95	I09	I3I	III	94	9I	90	9I	90	9I

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	II3	377	04.05		I	90	02.09	07.09	6	95	07.03	I0.03	4
I975-79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 65. р. Большой Ик – с. Мраково Отметка нуля поста 229.II м БС т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	88 Z	88 Z	86 Z	64)	256	II4	I03	93	87	89	90)	86)
2	87 Z	88 Z	88 Z	69)	280	II4	I02	93	87	89	90)	88)
3	9I Z	88 Z	88 Z	72)	300	II2	I02	93	87	89	89)	92)
4	I08 Z	89 Z	87 Z	74)	322	II2	I02	93	87	89	88)	94)
5	III Z	90 Z	86 Z	79)	324	II2	I02	92	87	89	88)	94)
6	III Z	92 Z	86 Z	82)	298	II2	I0I	92	87	89	87)	93)
7	II0 Z	93 Z	87 Z	83)	264	II3	I00	92	87	89	87)	92)
8	I02 Z	94 /	87 Z	84)	228	II3	I00	92	87	89	87)	92)
9	98 Z	94 Z	86 Z	8I)	202	II3	I00	9I	87	89	86)	90)
I0	96 Z	93 Z	86 Z	80)	I82	II3	I00	9I	87	89	86)	90)
II	93 Z	92 Z	82 Z	80)	I69	II2	99	90	87	89	86)	88)
I2	93 Z	9I Z	80 Z	80)	I59	II0	99	90	88	89	87)	88)
I3	92 Z	9I Z	80 Z	80)	I54	II0	99	90	88	89	85)	87)
I4	90 Z	92 Z	80 Z	79)	I49	II0	99	90	90	89	85)	86)
I5	87 Z	93 Z	78 Z	78)	I46	I08	I00	90	90	89	85)	85)
I6	86 Z	9I Z	78 Z	79)	I43	I08	99	90	89	90	86)	84)
I7	84 Z	90 Z	78 Z	85)	I40	I09	99	90	88	90	86)	83)
I8	84 Z	87 Z	77 Z	94)	I38	I08	99	90	88	90	87)	82)
I9	83 Z	87 Z	78 Z	I00)	I36	I07	I00	90	88	90	86)	8I)
20	83 Z	87 Z	78 Z	96)	I34	I06	99	90	88	90	86)	80 Z
2I	84 Z	87 Z	78 Z	I05)	I32	I06	98	89	88	90	87)	79 Z
22	84 Z	86 Z	78 ZП	I22)	I30	I06	98	89	88	89	86)	78 Z
23	84 Z	87 Z	78)Х	I27	I28	I05	98	89	88	89	86)	78 Z
24	86 Z	88 Z	72)Х	I24	I24 Д	I05	96	89	88	89	86)	76 Z
25	87 Z	86 Z	69)Х	I32	I22 Д	I04	96	88	88	89	85)	76 Z
26	87 Z	85 Z	67)	I39	I20 Д	I04	96	88	88	89	84)	75 Z
27	88 Z	86 Z	63)	I56	II8 Д	I03	95	88	89	90	84)	74 Z
28	88 Z	86 Z	58)	I78	II8 Д	I03	94	88	89	90	84)	72 Z
29	88 Z		58)	I97	II7 Д	I03	94	88	89	90)	84)	70 Z
30	88 Z		58)	226	II6 Д	I03	94	88	89	90)	84)	68 Z
3I	88 Z		60)		II4 Д		94	87		90)		68 Z
Средн.	9I	89	77	I04	I76	I09	99	90	88	89	86	83
Высш.	III	94	88	240	33I	II5	I03	93	90	90	90	95
Низш.	83	85	57	62	II4	I03	94	87	87	89	84	67

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	98	33I	04.05		I	87	3I.08	II.09	I2	57	27.03		I
I932-79	II5	402	03.05	04.05.48	2	45(4%)	07.09	I0.09.78	4	57	27.03.79		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 66 I р. Большой Ик – с. Поляковка Отметка нуля поста 145.32 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	230 I	210 I	204 I	205	590	300	244	215	I90	I94	I96)	I9I
2	227 I	2II I	204 I	210	615	295	244	214	I90	I94	204)	I96)
3	226 I	2II I	204 I	214	635	29I	24I	213	I88	I94	202)	I92 I
4	226 I	212 I	203 I	216	659	288	240	212	I88	I94	20I /	I92 I
5	225 I	212 I	203 I	222	680	286	238	210	I88	I94	200 Z	I92 I
6	225 I	212 I	203 I	225	683	288	238	210	I88	I94	I96 I	I92 Z
7	224 I	2II I	202 I	224	672	287	236	208	I88	I94	I93 I	I92 Z
8	223 I	2II I	202 I	223	658	287	234	206	I88	I94	I96 I	I93 Z
9	222 I	208 I	20I I	224	635	286	232	206	I88	I94	I96 I	I93 Z
I0	222 I	205 I	20I I	223	610	284	230	205	I89	I94	I96 I	I93 Z
II	22I I	205 I	200 I	222	582	282	228	204	I9I	I94	I98 Z	I94 Z
I2	22I I	205 I	I99 I	222	550	280	228	203	I9I	I94	I98 Z	I94 Z
I3	22I I	205 I	I98 I	225	5I2	278	226	202	I92	I94	I98 Z	I94 Z
I4	220 I	204 I	I96 I	227	479	275	226	200	I93	I94	I98 Z	–
I5	220 I	203 I	I96 I	230	454	272	226	I99	I93	I94	I96 Z	–
I6	2I9 I	202 I	I94 I	234	434	268	228	I99	I93	I94	I95	–
I7	2I8 I	200 I	I92 Z	244	4I9	266	228	I98	I93	I94	I94	–
I8	2I7 I	200 I	I92 Z	256	402	266	226	I98	I92	I94	I92	–
I9	2I6 I	200 I	I88 Z	266	389	264	225	I97	I92	I94	I92	–
20	2I6 I	20I I	I86 Z	279	377	260	226	I96	I92	I94	I97)	–
2I	2I5 I	20I I	I85 Z(	308	367	256	226	I96	I92	I94	I94 Z	–
22	2I4 I	20I I	I86 Z(	328	358	254	224	I96	I92	I96	I92 Z	–
23	2I3 I	20I I	I88	35I	349	252	224	I95	I92	I96	I92 Z	–
24	2I2 I	202 I	I86 X	383	340	252	222	I95	I92	I96	I92 Z	–
25	2II I	202 I	I88 X	407	334	252	220	I94	I92	I96	I92 Z	–
26	2II I	202 I	I90	434	326	250	2I9	I94	I92	I96	I92 Z	–
27	2II I	202 I	I90 X	462	320	248	2I8	I93	I92	I96	I9I Z	–
28	2II I	202 I	I89	498	3I6	246	2I8	I93	I92	I98	I9I	–
29	2I0 I		I96	529	3I2	245	2I7	I92	I92	I98	I9I	–
30	2I0 I		I98	558	308	244	2I6	I9I	I92	I97	I9I	–
3I	2I0 I		202		304		2I6	I9I		I97		–
Средн.	2I8	205	I96	295	473	270	228	20I	I9I	I95	I95	–
Высш.	230	2I2	204	57I	685	30I	244	2I5	I93	I98	204	–
Низш.	2I0	200	I84	205	303	244	2I5	I9I	I88	I94	I9I	–

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	–	685	06.05		I	I88	03.09	09.09	7	I84	2I.03	25.03	2
I9I6,I9I7,I924–29,I932–79	224	705	05.05.48		I	I38	I9.08	22.08.6I	2	I46	II.II	2I.II.55	II

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 67.р. Салмыш – с. Буланово Отметка нуля поста 122.23 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	2I0 I	2I0 I	2I0 I	2I2 I	348	2I2	208	2I4	I98	202	205 Z	I98 I
2	2I2 I	209 I	2I0 I	2I2 I	339	2I2	208	2I0	I98	202	I98 Z	I99 I
3	2I3 I	2I0 I	2I2 I	2I5 I	3I4	2II	207	209	I98	202	I99 Z	202 I
4	2I4 I	2I0 I	2I2 I	2I6 I	298	2II	207	209	I98	203	I98 Z	202 I
5	2I4 I	209 I	2II I	2I8 I	290	2I0	207	209	I98	203	204 Z	202 I
6	2I4 I	208 I	2II I	220 I	285	2I0	207	206	I98	203	203 Z	200 I
7	2I4 I	204 I	2II I	2I9 I	266	2I0	207	205	I98	203	202 Z	20I I
8	2II I	204 I	2I2 I	2I8 I	256	2I0	206	204	I98	203	204 Z	202 I
9	2I2 I	205 I	2II I	22I I	246	2I0	206	204	I98	204	204 Z	202 I
I0	2I2 I	204 I	2I2 I	227 I	242	2I0	206	204	I98	203	I99 Z	202 I
II	208 I	204 I	2I2 I	234 I	238	2I0	205	204	I98	203	20I Z	I98 I
I2	208 I	204 I	2II I	228 I	236	2II	204	203	I98	203	I99 Z	202 I
I3	207 I	204 I	2II I	226 I	232	2I5	204	202	I98	203	200 Z	202 I
I4	207 I	205 I	2II I	226 Z	23I	2I4	205	202	I98	203	200 Z	2I6 I
I5	208 I	204 I	2II I	236 Z	229	2I4	205	202	I99	203	200 Z	207 I
I6	209 I	204 I	2I2 I	255 Z	229	2I2	204	202	I98	202	200 Z	2I0 I
I7	2I0 I	203 I	2I2 I	280 Z	226	2II	204	20I	200	202	200 Z	2I9 I
I8	2I2 I	203 I	2I3 I	298	222	2I0	204	20I	202	202	20I Z	2I0 I
I9	2II I	203 I	2I2 I	299	22I	2I0	205	20I	202	202	I96 Z	2I0 I
20	2I2 I	203 I	2I2 I	303	220	2I0	208	20I	203	202	200 Z	207 I
2I	2I2 I	203 I	2I2 I	328 X	2I9	209	206	20I	203	202	202 I	208 I
22	2I5 I	203 I	2I3 I	353 X	2I7	209	2I3	200	203	203	200 I	207 I
23	2I4 I	203 I	2I2 I	360	2I7	209	223	200	203	204	200 I	206 I
24	2I2 I	203 I	2I2 I	356	2I6	208	230	200	202	203	200 I	204 I
25	2I2 I	205 I	2I2 I	342	2I6	208	226	200	20I	203	200 I	202 I
26	2I2 I	208 I	2I3 I	323	2I6	207	224	I99	20I	203	I99 I	200 I
27	2I3 I	2I0 I	2I2 I	3I9	2I6	207	220	I99	20I	204	I99 I	200 I
28	2I6 I	2I0 I	2I2 I	338	2I4	207	222	I99	202	204	200 I	200 I
29	22I I		2II I	360	2I4	2I0	22I	I99	202	204	I98 I	I99 I
30	22I I		2II I	352	2I3	208	220	I99	202	203)	I98 I	200 I
3I	220 I		2II I		2I2		2I9	I98		I98 Z		I98 I
Средн.	2I2	206	2I2	273	243	2I0	2II	203	200	203	200	204
Высш.	222	2I0	2I4	362	350	2I5	230	2I5	203	205	206	220
Низш.	206	203	209	2I2	2I2	207	204	I98	I97	I96	I94	I98

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	2I5	362	23.04	29.04	2	I97	09.09		I	I96	22.II.78		I
I943–79	I85	(6I6)	I5.04.46		I	II5	I7.09.45		I	II9	30.I0.43		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 68 р. Донгуз – пос. Светлогорск Отметка нуля поста 116.58 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	578 I	575 I	577 I	643 I(	562	572	570	569	565	567	567 Z	567 I
2	578 I	575 I	576 I	666 I(	556	572	569	569	564	567	567 Z	567 I
3	578 I	574 I	576 I	657 I(	558	572	570	568	564	567	567 Z	567 I
4	578 I	574 I	576 I	636 I	560	572	588	568	564	567	567 Z	567 I
5	578 I	574 I	575 I	618 I	556	573	581	568	564	567	566 Z	567 I
6	578 I	574 I	575 I	611 I	550	574	571	568	564	567	566 Z	567 I
7	578 I	574 I	575 I	613 I	547	574	569	568	564	567	566 Z	567 I
8	578 I	574 I	575 I	624 I	544	574	569	567	564	568	566 Z	567 I
9	578 I	574 I	576 I	623 I	542	572	569	567	564	568	566 Z	567 I
I0	578 I	575 I	576 I	607 I	542	573	569	567	566	568	566 Z	568 I
II	578 I	575 I	576 I	596 I	541	572	569	567	566	568	566 Z	570 I
I2	577 I	575 I	576 I	600 I	540	572	569	566	566	568	566 Z	574 I
I3	577 I	575 I	576 I	673 I(	538	572	569	566	567	568	566 Z	576 I
I4	576 I	575 I	576 I	681 I(	535	572	568	566	567	568	566 Z	578 I
I5	576 I	575 I	576 I	684 I(	530	572	568	566	567	568	566 Z	577 I
I6	576 I	576 I	576 I	696 I	527	572	568	565	567	568	566 Z	574 I
I7	575 I	576 I	576 I	692 I	528	574	568	566	567	568	566 Z	574 I
I8	575 I	576 I	577 I	632 II	543 /	576	569	566	566	567	567 Z	572 I
I9	575 I	576 I	578 I	613 II	556 /	578	570	565	566	567	567 Z	572 I
20	575 I	576 I	580 I	618 Z	568 /	574	578	565	566	567	567 Z	570 I
2I	575 I	576 I	581 I	607	573	572	587	565	567	568	567 Z	570 I
22	575 I	576 I	582 I	599	576	571	580	564	567	568	567 I	569 I
23	575 I	577 I	586 I	594	575	571	576	564	567	568	567 I	569 I
24	575 I	577 I	596 I(	588	575	570	575	565	567	568	567 I	569 I
25	575 I	577 I	619 I(	594	575	570	574	566	567	568	567 I	569 I
26	575 I	577 I	618 I(	597	575	570	573	566	567	568	567 I	569 I
27	575 I	577 I	620 I(	581	575	570	572	565	567	568	567 I	569 I
28	575 I	577 I	619 I(	574	574	570	572	565	567	568	567 I	569 I
29	575 I		617 I(	571	574	570	572	565	567	568	567 I	568 I
30	575 I		619 I(	564	574	570	571	565	567	568	567 I	568 I
3I	575 I		622 I(		574		570	565		567 Z		567 I
Средн.	576	575	587	622	556	572	573	566	566	568	566	570
Высш.	578	577	630	737	577	579	589	569	567	568	567	578
Низш.	575	574	575	563	526	570	568	564	564	567	566	567

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	575	737	I7.04		I	526	I7.05		I	574	03.02	09.02	7
I958–79	384	737	I7.04.79		I	I85	22.07	3I.07.62	9	прив(I4%)	29.I2.66	I5.03.67	77

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 69 р. Черная – с. Красный Холм Отметка нуля поста 71.90 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	204 IB	208 IB	прив	252 I↑	221	I85	2I4	228	2I2	227	232 Z	23I Z
2	204 IB	208 IB	"	256 I↑	220	I85	2I6	226	2II	228	23I Z	23I Z
3	203 IB	208 IB	"	270 I↑	2I9	I88	222	225	2I0	228	230 Z	23I Z
4	203 IB	208 IB	"	280 I↑	2I9	I88	228	224	2I0	228	229 Z	23I Z
5	202 IB	208 IB	"	266 I↑	2I8	I88	224	223	2I0	227	229 Z	23I Z
6	20I IB	209 IB	"	260 I↑	2II	I93 /	222	222	2I0	227	229 Z	23I Z
7	200 IB	209 IB	"	256 I↑	208	2I4 /	22I	22I	209	227	228 Z	232 Z
8	200 IB	209 IB	"	259 I↑	206	226 /	22I	220	209	228	227 Z	233 Z
9	I99 IB	209 IB	"	275 I↑	204	226 /	22I	2I9	2I0	228	227 Z	234 Z
I0	I98 IB	209 IB	"	268 I↑	202	224 /	220	2I8	2II	228	226 Z	235 Z
II	I97 IB	209 IB	"	258 I↑	200	22I /	2I9	2I8	2II	228	226 Z	238 Z
I2	I96 IB	209 IB	"	26I I↑	I98	220 /	2I9	2I8	2I4	229	226 Z	256 Z
I3	I95 IB	204 IB	"	286 I↑	I96	220 /	2I9	2I7	2I4	229	226 Z	276 Z
I4	I94 IB	I98 IB	"	3I8 I↑	I94	220	220	2I7	2I7	230	227 Z	245 Z
I5	I95 IB	I98 IB	"	324 I↑	I92	2I8	220	2I6	2I8	230	228 Z	2I0 Z
I6	I95 IB	I95 IB	"	366 I↑	I92	2I8	22I	2I6	2I9	230	229 Z	I98 I
I7	I96 IB	I90 IB	"	386 I↑	I88	2I8	22I	2I5	2I9	230	230 Z	I9I IB
I8	I97 IB	I8I IB	"	320 >	I8I	2I9	22I	2I5	220	230	23I Z	I90 IB
I9	I98 IB	I73 IB	"	286 <	I78	2I9	222	2I4	220	230	23I Z	I89 IB
20	I99 IB	I63 IB	"	3I5 <	I82	2I9	224	2I3	22I	23I	23I Z	I88 IB
2I	200 IB	прив	"	3I2 Ж	I88	220	225	2I2	222	232	23I Z	I88 IB
22	202 IB	"	"	264	I88	228	226	2II	223	232	23I Z	I86 IB
23	204 IB	"	"	254	I87	234	228	2I0	224	232	23I Z	I85 IB
24	206 IB	"	"	249	I87	230	230	2I0	225	232	23I Z	I84 IB
25	208 IB	"	"	255	I86	226	230	2I2	225	23I	23I Z	I84 IB
26	208 IB	"	"	253	I86	222	230	2I4	226	23I	23I Z	I82 IB
27	208 IB	"	"	234	I86	2I8	230	2I5	226	232	23I Z	I8I IB
28	208 IB	"	"	232	I86	2I5	230	2I4	226	233	23I Z	I8I IB
29	208 IB		"	222	I84	2I3	230	2I4	226	233 Z	23I Z	I8I IB
30	208 IB		"	22I	I85	2I2	229	2I3	227	233 Z	23I Z	I80 IB
3I	208 IB		"		I85		229	2I2		233 Z		I80 IB
Средн.	20I	–	прив	275	I96	2I4	224	2I7	2I8	230	229	2I0
Высш.	208	209	прив	40I	22I	234	230	228	227	233	232	28I
Низш.	I94	прив	прив	22I	I78	I85	2I3	2I0	209	227	226	I80

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	–	40I	I7.04		I	I78	I9.05		I	прив	2I.02	3I.03	39
I949–79	–	550	I5.04.57		I	64	04.08	06.08.55	3	прив(6I%)	2I.I2.49	06.04.50	I07

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 70 I р. Илек – х.-д. рзд 47 Отметка нуля поста 264.07 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	224 Z	223 Z	225 Z	367 Z↑	266	226	2I6	2I8	2I7	230	233 Z	234 Z
2	224 Z	223 Z	225 Z	402 Z↑	263	226	2I7	2I8	2I6	229	235 Z	234 Z
3	224 Z	223 Z	225 Z	4I2 Z↑	263	225	2I8	2I8	2I6	228	238 Z	234 Z
4	224 Z	223 Z	225 Z	326 Z↑	259	225	2I9	2I8	2I7	227	236 Z	234 Z
5	224 Z	223 Z	225 Z	3I4 Z↑	265	227	220	2I5 B	2I8	227	234 Z	234 Z
6	224 Z	224 Z	225 Z	292 Z↑	257	227	220	2I4 B	2I9	227	235 Z	234 Z
7	224 Z	224 Z	225 Z	492 Ж	250	227	2I9	2I5 B	22I	227	233 Z	236 Z
8	224 Z	224 Z	224 Z	385 ж	247	227	2I8	2I4 B	222	228	232 Z	236 Z
9	224 Z	224 Z	224 Z	336	244	228	2I6	2I4 B	222	230	23I Z	240 Z
I0	224 Z	224 Z	224 Z	340	243	228	2I6	2I3 B	224	229	23I Z	246 Z
II	224 Z	224 Z	224 Z	320	24I	227	2I2 B	2I0 B	224	229	23I Z	263 Z
I2	224 Z	224 Z	224 Z	299	238	226	2I0 B	206 B	226	229	232 Z	262 Z
I3	223 Z	224 Z	224 Z	362	238	227	2I2 B	206 B	226	230	23I Z	257 Z
I4	223 Z	225 Z	224 Z	438	235	229	208 B	204 B	227	230	232 Z	248 Z
I5	223 Z	225 Z	225 Z	360	227	229	206 B	205 B	227	229	238 Z	246 Z
I6	224 Z	225 Z	225 Z	358	227	228	206 B	208 B	226	230	237 Z	243 Z
I7	224 Z	225 Z	225 Z	3I4	227	224	208 B	2I0 B	226	229	236 Z	24I Z
I8	224 Z	225 Z	225 Z	290	227	222	2I3 B	2I5 B	226	230	235 Z	240 Z
I9	224 Z	225 Z	225 Z	290	226	222	2I5 B	2I5 B	226	23I	234 Z	238 Z
20	224 Z	225 Z	225 Z	292	226	223	2I6	2I5 B	226	230	233 Z	236 Z
2I	224 Z	226 Z	232 Z↑	325	226	220	2I8	2I5 B	226	23I	233 Z	237 Z
22	224 Z	226 Z	252 Z↑	3II	226	2I8	2I8	2I5 B	227	23I	233 Z	238 Z
23	224 Z	226 Z	27I Z↑	287	228	2I4/B	220	2I5 B	227	230	234 Z	238 Z
24	224 Z	225 Z	29I Z↑	277	227	208/B	222	2I5 B	227	23I	234 Z	238 Z
25	224 Z	225 Z	285 Z↑	266	228	209/B	223	2I5 B	226	23I	234 Z	238 Z
26	224 Z	225 Z	284 Z↑	274	228	2I0 B	22I	2I5 B	226	232	234 Z	237 Z
27	224 Z	225 Z	284 Z↑	274	226	2I2 B	220	2I5 B	226	234	234 Z	236 Z
28	224 Z	225 Z	285 Z↑	272	225	2I4 B	220	2I6	227	234	234 Z	236 Z
29	224 Z		287 Z↑	274	226	2I4 B	220	2I6	232	234	234 Z	236 Z
30	224 Z		300 Z↑	27I	226	2I8	220	2I6	229	234	234 Z	235 Z
3I	224 Z		3II Z↑		226		220	2I6		234		235 Z
Средн.	224	224	244	327	237	222	2I6	2I4	224	230	234	240
Высш.	224	226	328	5I5	268	229	223	2I9	234	234	238	263
Низш.	223	223	224	266	225	206	205	204	2I6	227	23I	234

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	236	5I5	07.04		I	204	I4.08		I	220	04.II	I0.II.78	3
I95I-79	236	697	28.03.70		I	I05	24.07.55		I	200 (7%)	22.0I 02.03	23.0I.70 03.03.73	2 2

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 71 I р. Илек – г. Актобинск Отметка нуля поста 20I.25 м БС Т.4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I96 Z	I94 Z	I98 Z	269 Z↑	290 V	2I0	2II	2I2	2I0	208	I99)	I88 Z
2	I95 Z	I94 Z	I98 Z	266 Z↑	29I V	2I0	2II	2I4	2II	206	202)	I88 Z
3	I96 Z	I94 Z	I98 Z	270 Z↑	294	2I0	2I2	2I4	2I2	205	202)	I90 Z
4	I97 Z	I94 Z	I98 Z	268 Z↑	294	2II	2I6	2I4	2II	204	204)	I89 Z
5	I96 Z	I94 Z	I98 Z	264 Z↑	288	209	2I4	2I4	2II	203	I98)	I88 Z
6	I97 Z	I94 Z	200 Z	263 Л	274	209	2I3	2I4	2I2	202	I98)	I89 Z
7	I97 Z	I94 Z	200 Z	269 Х	264	208	2I2	2I3	2I2	20I	I98)	I89 Z
8	I96 Z	I97 Z	2I8 Z	276 ж	257	208	2I2	2I2	2I2	20I	I96)	I89 Z
9	I98 Z	I97 Z	236 Z	298 Х	252	208	2I2	2I0	2I3	20I	I96)	I92 Z
I0	I98 Z	I99 Z	245 Z	296 ж	250	208	2I0	208	2I6	20I	I96 Z	I95 Z
II	I98 Z	I96 Z	245 Z	26I ж	248	209	208	209	2I6	200	I96 Z	I93 Z
I2	I98 Z	I96 Z	246 Z	263	238	208	208	2I0	2I4	200	I96 Z	I9I Z
I3	I98 Z	I96 Z	246 Z	272	236	207	208	2I0	2I5	I99	I96 Z	I92 Z
I4	I98 Z	I96 Z	247 Z	276	233	208	208	209	2I6	I99	I94 Z	I96 Z
I5	I98 Z	I98 Z	250 Z	3I2	23I	208	2I0	209	2I6	I99	I94 Z	I95 Z
I6	I98 Z	200 Z	250 Z	33I	230	208	208	2I0	2I6	I98	I94 Z	I90 Z
I7	I96 Z	202 Z	252 Z	329	228	2I0	208	2I0	2I6	I98	I94 Z	I90 Z
I8	I96 Z	202 Z	253 Z	3I3	225	2I0	208	2I0	2I5	I98	I92 Z	I89 Z
I9	I96 Z	202 Z	248 Z	300	223	209	206	2I0	2I6	I97	I92 Z	I92 Z
20	I96 Z	200 Z	247 Z	295	222	208	208	2I0	2I4	I97	I92 Z	I92 Z
2I	I95 Z	I98 Z	244 Z	352	22I	208	2I2	2I0	2I3	I97	I90 Z	I90 Z
22	I94 Z	I98 Z	242 Z	353	2I8	208	2I3	2I0	2I2	I97	I90 Z	I9I Z
23	I95 Z	I98 Z	246 Z	324	2I8	208	2I2	2I0	2II	I97	I90 Z	I90 Z
24	I96 Z	I98 Z	244 Z	298	2I8	2I0	2I0	2I0	2II	I97	I9I Z	I9I Z
25	I98 Z	I98 Z	235 Z	290	2I6	2I0	209	2I0	2I0	I97	I90 Z	I9I Z
26	I98 Z	I98 Z	238 Z	3I4	2I6	2I0	208	2I2	2I0	I97	I90 Z	I9I Z
27	I96 Z	I98 Z	245 Z	330	2I4	209	208	2II	2I0	I97	I90 Z	I9I Z
28	I95 Z	I98 Z	249 Z	320	2I2	209	2I0	2I0	2I0	I97	I89 Z	I9I Z
29	I96 Z		270 Z↑	306	2I2	209	2I2	2I0	2I0	I98	I89 Z	I92 Z
30	I95 Z		272 Z↑	299	2I2	2I0	2I4	2I0	209	200	I89 Z	I96 Z
3I	I94 Z		272 Z↑		2I0		2I2	2I0		200		I94 Z
Средн.	I96	I97	236	296	240	209	2I0	2II	2I3	200	I94	I9I
Высш.	I98	202	276	367	300	2I2	2I6	2I5	2I7	208	205	I97
Низш.	I94	I94	I97	259	209	207	205	207	209	I97	I89	I87

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	2I6	367	2I.04		I	I97	I9.I0	29.I0	II	I94	30.I2.78	07.02	II
I939-79	306	74I	I3.04.4I		I	I97	I9.I0	29.I0.79	II	I94	30.I2.78	07.02.79	II

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 72. р. Илек – пос. Веселый № I Отметка нуля поста I23.90 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I02 I	I25 IB	I3I IB	I68 I†	I92	I02	86	87	84	89	I00 I	I06 I
2	I04 I	I24 IB	I3I IB	I78 7	I86	I03	86	86	84	89	96 I	I06 I
3	I06 I	I24 IB	I3I IB	I82 7	I80	I03	89	88	83	89	98 I	I06 I
4	I08 I	I24 IB	I3I IB	I85 7	I78	I02	90	87	84	89	98 I	I06 I
5	II0 I	I24 IB	I32 IB	I86 7	I82	I0I	90	86	85	89	99 I	I06 I
6	II0 I	I24 IB	I32 IB	203 7	I82	I0I	90	86	86	89	I0I I	I06 I
7	III I	I24 IB	I32 IB	220 7<	I82	I0I	90	88	86	89	I03 I	I06 I
8	II2 I	I24 IB	I30 IB	20I 7<	I76	I00	90	86	86	89	I04 I	I06 I
9	II3 I	I22 IB	I29 IB	20I 7<	I66	I00	92	85	86	89	I06 I	I06 I
I0	II4 I	I20 IB	I28 IB	I73 <V	I60	99	90	85	88	88	I05 I	I07 I
II	II4 I	II9 IB	I27 IB	I72 7	I54	98	88	85	89	87	I05 I	I08 I
I2	II4 I	II9 IB	I27 IB	I84 7	I48	96	87	84	89	88	I06 I	I09 I
I3	II5 I	II9 IB	I27 IB	208 7	I43	97	86	84	90	89	I06 I	I08 I
I4	II6 I	II9 IB	I27 IB	2I6 Д	I40	97	88	84	92	89	I06 I	I07 I
I5	II6 I	II9 IB	I26 IB	2I4 X	I38	96	86	84	92	89	I06 I	I07 I
I6	II5 I	II9 IB	I24 IB	2I7	I34	I00	85	83	92	87	I06 I	I07 I
I7	II6 I	II9 IB	I22 IB	223	I30	98	86	83	92	86	I06 I	I07 I
I8	II6 I	II9 IB	I23 IB	2I9	I26	96	87	83	92	86	I06 I	I07 I
I9	II8 IB	I20 IB	I22 IB	204	I20	94	87	83	92	85	I06 I	I07 I
20	II9 IB	I2I IB	II8 IB	I92	I2I	92	87	84	92	85	I06 I	I07 I
2I	I20 IB	I22 IB	II7 IB	I98	I20	92	90	83	94	86	I06 I	I06 I
22	I20 IB	I24 IB	II8 IB	I94	II8	92	90	83	94	86	I06 I	I04 I
23	I20 IB	I26 IB	I26 I†	I98	II8	92	9I	83	93	85	I05 I	I04 I
24	I2I IB	I28 IB	I3I I†	205	II6	92	94	84	93	84	I04 I	I03 I
25	I2I IB	I29 IB	I3I I†	I92	II4	92	97	84	92	84	I05 I	I02 I
26	I22 IB	I29 IB	I50 I†	I86	III	92	94	84	9I	84	I05 I	I03 I
27	I23 IB	I30 IB	I69 I†	I86	I08	92	92	84	9I	86	I05 I	I04 I
28	I23 IB	I3I IB	I66 I†	I92	I06	90	89	84	90	94 7	I06 I	I04 I
29	I24 IB		I64 I†	200	I06	90	88	83	90	96 7	I06 I	I05 I
30	I24 IB		I68 I†	20I	I06	88	87	84	89	97 7	I06 I	I06 I
3I	I25 IB		I64 I†		I04		87	84		I00 I		I06 I
Средн.	II6	I23	I34	I97	I4I	96	89	85	89	88	I04	I06
Высш.	I25	I3I	I77	229	I93	I04	98	88	95	I04	I06	I09
Низш.	I0I	II9	II7	I65	I04	87	85	83	83	84	94	I02

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	II4	229	07.04		I	83	I6.08	03.09	I0	80	03.II	05.II.78	3
I948–79	I3I	546	I5.04.57		I	59	28.07	29.07.75	2	7I	I05.II	06.II.74	2

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 73. р. Илек – с. Чилик Отметка нуля поста 70.43 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I68 I	прмз	прмз	224 †B	404	224 Д	I94	I82	I72	I79	I80	I88 I
2	I68 I	"	"	256 I†	37I	22I	I90	I82	I72	I80	I78	I88 I
3	I68 I	"	"	278 I†	363	2I9	I90	I83	I72	I80	I78	I87 I
4	I67 I	"	"	305 I†	340	2I8	I90	I82	I70	I78	I78)	I86 I
5	I67 I	"	"	368 I†	350	2I7	I90	I82	I70	I78	I77)	I86 I
6	I7I IB	"	"	402 I†	344	2I8	I90	I80	I70	I78	I78 7	I86 I
7	I74 IB	"	"	437 I†	342	2I7	I89	I78	I7I	I79	I78 I	I86 I
8	I79 IB	"	"	473 IP	342	2I7	I88	I78	I70	I80	I76 I	I85 I
9	I82 IB	"	"	494 III	340	2I6	I88	I76	I70	I79	I75 I	I86 I
I0	I84 IB	"	"	496 <	338	2I6	I88	I76	I7I	I78	I78 I	I86 I
II	I85 IB	"	"	504 <	338	2I5	I86	I76	I72	I78	I83 I	I86 I
I2	I88 IB	"	"	526 <	337	2I6	I86	I78	I73	I79	I85 I	I86 I
I3	I88 IB	"	"	544 <	335	2I6	I86	I78	I72	I78	I87 I	I86 I
I4	I88 IB	"	"	566 Л	329	2I6	I86	I78	I72	I78	I88 I	I86 I
I5	I88 IB	"	"	59I Л	320	2I6	I85	I79	I72	I79	I88 I	I88 I
I6	I87 IB	"	"	606 Л	3I5	2I4	I84	I80	I73	I80	I89 I	I90 I
I7	I87 IB	"	"	6I6 Л	3I0	2I4	I83	I80	I74	I80	I89 I	I92 I
I8	I87 IB	"	"	630 X	306	2I4	I83	I80	I78	I80	I89 I	I94 I
I9	I87 IB	"	"	636	303	2I3	I82	I80	I77	I80	I89 I	I96 I
20	I87 IB	"	205 †B	627	300	2I2	I82	I79	I77	I78	I86 I	I97 I
2I	I87 IB	"	208 †B	588	299	2II	I82	I78	I78	I79	I85 I	I96 I
22	I87 IB	"	208 †B	552	297	208	I82	I78	I78	I80	I85 I	I96 I
23	I87 IB	"	209 †B	542	296	206	I80	I78	I79	I80	I85 I	I97 I
24	I87 IB	"	209 †B	542	294	203	I80	I77	I78	I80	I86 I	I98 I
25	I87 IB	"	209 †B	539	286	202	I80	I77	I78	I78	I88 I	I98 I
26	I87 IB	"	209 †B	5I6	270	200	I78	I76	I79	I78	I89 I	I98 I
27	I87 IB	"	2I0 †B	462	262	I99	I8I	I76	I79	I80	I89 7	I98 I
28	I87 IB	"	2II †B	426	248	I98	I83	I77	I79	I80	I89 7	I97 I
29	I87 IB		2II †B	426	238	I96	I82	I76	I80	I80	I89 7	I96 I
30	I87 IB		2I2 †B	424	229 Д	I96	I82	I74	I79	I8I	I89 7	I96 I
3I	I87 IB		2I2 †B		226 Д		I82	I73		I8I		I96 I
Средн.	I82	прмз	–	487	3I2	2I2	I85	I78	I74	I79	I84	I9I
Высш.	I88	прмз	2I2	638	420	224	I94	I83	I80	I8I	I89	I98
Низш.	I67	прмз	прмз	2I3	225	I95	I78	I73	I69	I78	I74	I85

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
8а год	–	638	I9.04		I	I69	09.09		I	прмз	0I.02	I9.03	47
I948–79	I94	828	I8.03.66		I	I04	06.09.5I		I	прмз(I3%)	28.0I	22.03.70	54

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 75 I р. Карагала – Питомник Отметка нуля поста 207.58 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I52 I	I82 I	I94 I	200 I↑	247	I72	I83	I9I	I86	I74	I47 Z	I45 Z
2	I54 I	I82 I	I95 I	207 I↑	242	I72	I84	I94	I89	I70	I50 Z	I43 Z
3	I53 I	I84 I	I96 I	202 I↑	242	I70	I86	I92	I90	I66	I57 Z	I40 I
4	I52 I	I84 I	I98 I	I92 II	244	I67	I89	I93	I90	I64	I50 Z	I44 I
5	I52 I	I84 I	200 I	I98 I	227	I68	I89	I94	I92	I62	I54 Z	I46 I↑
6	I52 I	I84 I	204 I	202 Z	208	I68	I86	I92	I93	I60	I5I Z	I46 I↑
7	I52 I	I84 I	250 I↑	I89 Z	I84	I66	I85	I90	I94	I58	I5I Z	I48 I↑
8	I52 I	I86 I	274 I↑	I80 Z	I76	I66	I87	I86	I94	I59	I50 Z	I47)
9	I52 I	I90 I	272 I↑	I57 Z	I62	I65	I83	I86	I95	I58	I48 Z	I47)
I0	I52 I	I92 I	267 I↑	I56 Z	I60	I67	I82	I84	I95	I56	I50 Z	I44)
II	I54 I	I94 I	269 I↑	I38	I54	I7I	I82	I80	I95	I55	I5I Z	I44 I
I2	I54 I	I94 I	26I I↑	I34	I52	I68	I80	I80	I96	I54	I52 Z	I48 I
I3	I58 I	I88 I	25I I↑	I38	I52	I67	I8I	I85	I98	I54	I50 Z	I48 I
I4	I60 I	I86 I	2I4 I↑	I43	I50	I70	I80	I84	200	I53	I50 Z	I47 Z
I5	I62 I	I86 I	2I0 I↑	I68	I42	I72	I79	I82	200	I52	I49)	I42 Z
I6	I64 I	I88 I	208 I↑	206	I40	I75	I82	I86	200	I52	I50)	I48 Z
I7	I64 I	I88 I	206 I↑	220	I39	I78	I77	I85	I98	I5I	I48)	I40 Z
I8	I63 I	I86 I	204 I↑	I97	I38	I78	I76	I85	I95	I5I	I47)	I33 Z
I9	I64 I	I84 I	206 I↑	I87	I36	I78	I76	I88	I94	I5I	I48 Z	I42 Z
20	I66 I	I84 I	204 I↑	208	I33	I75	I79	I86	I92	I50	I48 Z	I48 Z
2I	I64 I	I85 I	204 I↑	334	I30	I75	I80	I87	I92	I5I	I47 Z	I47 Z
22	I66 I	I86 I	203 I↑	284	I29	I78	I90	I88	I9I	I50	I50 Z	I47 Z
23	I68 I	I88 I	202 I↑	228	I28	I78	I89	I89	I86	I50	I47 Z	I48 Z
24	I66 I	I88 I	200 I↑	2I4	I28	I78	I86	I88	I82	I49	I47 Z	I48 Z
25	I64 I	I90 I	I98 I↑	233	I56	I79	I82	I86	I80	I50	I46 Z	I48 Z
26	I66 I	I90 I	I98 I↑	294	I84	I80/	I8I	I90	I80	I48	I46 Z	I48 Z
27	I66 I	I90 I	I95 I↑	322	I83	I82/	I84	I9I	I80	I50	I45 Z	I48 Z
28	I70 I	I92 I	I93 I↑	289	I82	I8I/	I86	I87	I8I	I50	I45 Z	I48 Z
29	I72 I		I93 I↑	262	I79	I80/	202	I86	I8I	I49	I45 Z	I48 Z
30	I76 I		I94 I↑	250	I76	I82/	I94	I85	I80	I49	I45 Z	I48 Z
3I	I78 I		I90 I↑		I74		I92	I86		I48)		I49 Z
Средн.	I6I	I87	2I5	2II	I70	I74	I84	I87	I9I	I55	I49	I46
Высш.	I79	I95	284	372	247	I83	202	I96	20I	I76	I58	I52
Низш.	I5I	I8I	I90	I34	I27	I64	I75	I79	I79	I48	I43	I32

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	I78	372	2I.04		I	I27	25.05		I	I40	20.I2.78		I
I957-79	I62	657	I5.04	I8.04.57	2	I04	25.09.68		I	I05	I4.II.60		I

ТАБЛИЦА I.2 УРОВНИ ВОДЫ, СМ 76.р.Конкеты – с.Троицкое Отметка нуля поста 90.00 м усл. т.4 ВЫП.9 I979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I8	320 I	325 I
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I8	322 I	326 I
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I9	32I I	327 I
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I9	32I I	328 I
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I9	322 I	327 I
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I9	322 I	327 I
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I8	32I I	327 I
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	322 I	327 I
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32I	323 I	326 I
I0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	323 I	326 I
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	324 I	325 I
I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	324 I	326 I
I3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	324 I	326 I
I4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I9	325 I	326 I
I5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I9	323 I	325 I
I6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I9	323 I	324 I
I7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I9	322 I	323 I
I8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I9	322 I	323 I
I9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I9	322 I	323 I
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I9	323 I	323 I
2I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	324 I	323 I
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	324 I	322 I
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I9	324 I	323 I
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I9	324 I	323 I
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320)	324 I	322 I
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320)	324 I	322 I
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32I)	325 I	322 I
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I9)	324 I	322 I
29	-		-	-	-	-	-	-	-	3I9)	324 I	322 I
30	-		-	-	-	-	-	-	-	3I8)	324 I	322 I
3I	-		-		-		-	-		3I8)		322 I
Средн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I9	323	324
Высш.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32I	325	328
Низш.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I8	320	32I

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 77. р. Карабутак – с. Карабутак Отметка нуля поста 322.00 м усл. т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц											
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	–	–	–	–	–	–	–	804	804	806	807 I	807 I
2	–	–	–	–	–	–	–	805	803	806	808 I	807 I
3	–	–	–	–	–	–	–	804	804	805	806 I	809 I
4	–	–	–	–	–	–	–	804	804	805	806 I	8I0 I
5	–	–	–	–	–	–	–	804	804	805	806 I	8I0 I
6	–	–	–	–	–	–	–	804	804	806	806 I	8I2 I
7	–	–	–	–	–	–	–	804	804	806	806 I	8I2 I
8	–	–	–	–	–	–	–	804	804	806	806 I	8I4 I
9	–	–	–	–	–	–	–	804	804	806	806 I	8I7 I
I0	–	–	–	–	–	–	–	804	804	805	806 I	8I6 I
II	–	–	–	–	–	–	–	804	804	806	806 I	8I2 I
I2	–	–	–	–	–	–	–	804	804	805	806 I	8I2 I
I3	–	–	–	–	–	–	–	804	804	806	806 I	808 I
I4	–	–	–	–	–	–	–	804	805	806	806 I	807 I
I5	–	–	–	–	–	–	–	804	804	805	806 I	806 I
I6	–	–	–	–	–	–	–	804	804	805	805 I	806 I
I7	–	–	–	–	–	–	–	804	804	805	806 I	806 I
I8	–	–	–	–	–	–	805	804	804	804	805 I	807 I
I9	–	–	–	–	–	–	806	804	804	805	805 I	809 I
20	–	–	–	–	–	–	806	804	804	806	805 I	809 I
2I	–	–	–	–	–	–	806	804	804	806	806 I	809 I
22	–	–	–	–	–	–	804	804	804	806	806 I	807 I
23	–	–	–	–	–	–	804	804	804	806	805 I	806 I
24	–	–	–	–	–	–	804	804	804	805	805 I	806 I
25	–	–	–	–	–	–	804	804	804	806)	805 I	806 I
26	–	–	–	–	–	–	804	804	804	806)	805 I	806 I
27	–	–	–	–	–	–	804	804	804	806)	805 I	806 I
28	–	–	–	–	–	–	804	804	805	806)	805 I	806 I
29	–		–	–	–	–	804	803	806	806)	805 I	806 I
30	–	–	–	–	–	–	804	804	806	806)	805 I	806 I
3I	–		–		–		804	804		806)		807 I
Средн.	–	–	–	–	–	–	–	804	804	806	806	809
Высш.	–	–	–	–	–	–	–	806	806	807	809	8I7
Низш.	–	–	–	–	–	–	–	802	803	804	805	806

	Средний уровень	Высший				Низший периода летне-осенней межени				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I979	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 78.I р. Косистек – с. Кос-Истек Отметка нуля поста 332.77 м БС Т.4 Вып.9 1979

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I47 I	I48 I	I50 I	222 IB	262	I67	I6I	I5I	I47	I52	I60 Z	I60 Z
2	I47 I	I49 I	I50 I	232 IB	264	I67	I6I	I5I	I47	I52	I59 Z	I60 Z
3	I47 I	I49 I	I50 I	217 IB	266	I67	I6I	I5I	I47	I52	I59 Z	I59 Z
4	I47 I	I49 I	I50 I	208 IB	256	I68	I6I	I5I	I47	I52	I60 Z	I59 Z
5	I47 I	I49 I	I50 I	I99 I	236	I68	I6I	I5I	I47	I52	I60 Z	I59 Z
6	I47 I	I49 I	I50 I	200 I	220	I68	I62	I5I	I47	I52	I62 Z	I59 Z
7	I47 I	I49 I	I50 I	210 I	2I4	I67	I62	I5I	I48	I52	I62 Z	I59 Z
8	I47 I	I49 I	I50 I	2I4 I	206	I67	I62	I50	I48	I54	I63 Z	I59 Z
9	I47 I	I49 I	I50 I	200 I	200	I67	I62	I50	I48	I55	I63 Z	I59 Z
I0	I47 I	I49 I	I50 I	I88 I	I99	I66	I62	I50	I49	I56	I63 Z	I59 Z
II	I47 I	I49 I	I50 I	I79 I	I92	I66	I60	I50	I50	I56	I62 Z	I59 I
I2	I47 I	I49 I	I50 I	I96 I	I88	I66	I59	I50	I50	I56	I62 Z	I59 I
I3	I47 I	I49 I	I5I IB	206 Z	I84	I66	I58	I50	I50	I56	I62 Z	I59 I
I4	I47 I	I49 I	I5I IB	220 Z	I83	I64	I58	I49	I50	I56	I62 Z	I59 I
I5	I47 I	I49 I	I5I IB	224 Z	I84	I64	I58	I49	I50	I55	I62 Z	I59 I
I6	I47 I	I49 I	I5I IB	220 Z	I80	I65	I57	I50	I49	I55	I62 Z	I59 I
I7	I48 I	I49 I	I5I IB	2I6 Z	I80	I65	I57	I50	I49	I55	I60 Z	I59 I
I8	I48 I	I49 I	I5I IB	208 Z	I79	I65	I57	I50	I49	I55	I60 Z	I59 I
I9	I48 I	I50 I	I5I IB	2I0 Z	I79	I65	I57	I49	I49	I56	I60 Z	I59 I
20	I48 I	I50 I	I55 IB	229 X	I78	I64	I57	I49	I49	I57	I59 Z	I59 I
2I	I48 I	I50 I	I62 IB	258 ж	I76	I62	I57	I49	I49	I57	I59 Z	I59 I
22	I48 I	I50 I	I68 I†	244)	I74	I62	I57	I49	I49	I56	I59 Z	I59 I
23	I48 I	I50 I	I76 I†	222)ж	I73	I6I	I56	I49	I49	I56	I59 Z	I59 I
24	I48 I	I50 I	I82 I†	226)ж	I72	I6I	I55	I49	I49	I56	I60 Z	I59 I
25	I48 I	I50 I	I86 I†	252 Л	I7I	I6I	I55	I49	I49	I57)	I60 Z	I59 I
26	I48 I	I50 I	I92 IB	286 Л	I70	I6I	I54	I49	I49	I57)	I60 Z	I59 I
27	I48 I	I50 I	203 IB	277	I70	I6I	I54	I49	I50	I59 Z	I60 Z	I59 I
28	I48 I	I50 I	2I3 IB	266	I69	I6I	I54	I48	I5I	I60 Z	I60 Z	I6I I
29	I48 I		2II IB	268	I69	I6I	I54	I48	I5I	I6I Z	I60 Z	I62 I
30	I48 I		209 IB	259	I68	I6I	I52	I48	I52	I6I Z	I60 Z	I63 I
3I	I48 I		2I4 IB		I67		I5I	I48		I60 Z		I54 I
Средн.	I47	I49	I65	225	I94	I64	I58	I50	I49	I56	I6I	I59
Высш.	I48	I50	2I7	307	275	I68	I62	I5I	I52	I6I	I63	I63
Низш.	I47	I48	I50	I77	I67	I6I	I5I	I47	I47	I5I	I59	I53

	Средний уровень	Высший				Низший периода летне-осенней межени				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	I65	307	26.04		I	I47	3I.08	06.09	7	I46	24.I2	3I.I2.78	8
I957–79	I35	474	I7.04.57		I	прсх(I8%)	28.06	I9.II.75	84	прмз(50%)	20.II.74	25.03.75	I32

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 79. р. Актасты – пос. Белогорский Отметка нуля поста 307.01, с 01.10.79 г. 306.63 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	372 I	368 I	369 I	370 I	410	387	384	384	382	384	384 I	385 Л
2	374 I	268 I	369 I	370 I	408	387	383	384	382	384	384 I	384 I
3	375 I	368 I	369 I	370 Л	402	387	388	384	382	384	385 I	384 I
4	376 I	368 I	368 I	369 Л	402	387	386	384	382	384	385 I	384 I
5	376 I	368 I	368 I	369 Л	400	386	384	384	382	384	386 I	386 I
6	376 I	368 I	368 I	370 Л	400	386	384	384	382	384	386 I	386 Л
7	376 I	368 I	368 I	370 Л	396	386	384	383	383	384	387 I	388 Л
8	376 I	368 I	368 I	370 Л	393	386	384	382	383	385	386 I	388 Л
9	376 I	368 I	368 I	370 Л	392	387	384	382	383	384	386 I	388 I
I0	375 I	368 I	368 I	370 Л	391	386	383	382	384	384	386 Л	388 I
II	375 I	368 I	368 I	371 Л	391	386	382	382	384	384	386 Л	388 I
I2	374 I	368 I	369 I	372 Л↑	390	384	382	382	384	385	385 Л	390 Л
I3	374 I	368 I	369 I	377 Л↑	390	385	382	382	383	384	384 I	390 Л
I4	373 I	368 I	369 I	379 Л↑	390	385	383	382	386	384	384 I	390 I
I5	373 I	368 I	369 I	388 Л↑	390	384	383	383	384	384	384 I	390 I
I6	373 I	367 I	369 I	415 Л↑	390	385	382	383	384	384	384 I	391 I
I7	372 I	367 I	369 I	404 Л	390	385	385	384	383	382	384 I	392 I
I8	372 I	368 I	369 I	394 Л	390	385	384	384	383	382	384 I	392 I
I9	373 I	368 I	369 I	391 Л	390	384	384	383	383	382	384 I	393 I
20	373 I	368 I	368 I	426	390	384	385	383	382	384	385 I	394 I
2I	372 I	368 I	370 I	436	388	384	386	383	384	384	386 Л	395 I
22	372 I	368 I	370 I	430	387	384	386	383	382	384	386 Л	396 I
23	372 I	368 I	369 I	437	387	384	385	382	382	385	386 Л	396 I
24	372 I	368 I	369 I	435	386	384	384	382	382	386	386 Л	397 I
25	371 I	368 I	369 I	430	386	384	383	382	382	386	386 Л	397 I
26	371 I	368 I	369 I	426	387	384	383	382	382	386	385 Л	398 I
27	370 I	368 I	368 I	424	387	384	383	382	382	386	385 Л	399 I
28	370 I	369 I	368 I	420	387	384	383	382	384	385)	385 Л	402 I
29	369 I		368 I	412	387	384	383	382	384	384)	385 Л	409 I
30	369 I		369 I	412	387	384	383	382	384	384)	385 Л	413 I
3I	368 I		369 I		387		382	382		384 I		414 I
Средн.	373	368	369	396	392	385	384	383	383	384	385	393
Высш.	377	369	370	461	411	387	394	385	387	387	387	414
Низш.	368	367	368	369	386	384	381	382	382	383	384	384

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
8а год	383	461	20.04		I	381	12.07		I	367	16.02	17.02	2
1946-79	390	745	10.04.50		I	340	22.06	23.06.60	2	345	28.11	30.11.60	3

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 80. р. Терисбутак – пос. Белогорский Отметка нуля поста 327.66 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	214 I	224 I	224 I	224 I	244	236	229	238	238	234	230 I	231 I
2	226 I	224 I	224 I	225 I	246	236	230	238	238	233	232 I	230 I
3	226 I	223 I	224 I	225 I	246	237	234	238	238	232	232 I	230 I
4	224 I	223 I	223 I	226 I	247	236	234	238	238	232	232 I	232 I
5	224 I	222 I	223 I	226 I	245	236	232	237	239	232	231 I	232 I
6	224 I	222 I	223 I	227 I↑	242	237	232	238	239	234	230 I	234 I
7	224 I	222 I	223 I	228 I↑	240	237	230	238	239	231	231 I	233 I
8	224 I	222 I	223 I	230 I↑	239	237	230	238	238	232	231 I	233 I
9	225 I	222 I	223 I	229 I↑	240	236	230	238	239	232	230 I	232 I
I0	225 I	224 I	223 I	230 I↑	239	236	231	238	240	231	232 Л	232 I
II	225 I	223 I	224 I	232 I↑	239	235	232	238	240	232	234 Л	234 I
I2	224 I	223 I	224 I	250 I↑	238	234	232	238	240	232	233 Л	236 I
I3	224 I	224 I	224 I	254 I↑	238	234	233	237	241	231	234 Л	238 I
I4	224 I	224 I	225 I	255 I↑	239	234	232	238	244	231	233 Л	237 I
I5	224 I	224 I	225 I	259 I↑	239	234	234	238	242	232	232 Л	235 I
I6	223 I	224 I	224 I	276 I↑	239	234	234	238	240	233	230 Л	232 I
I7	223 I	224 I	224 I	253 I↑	239	232	233	238	238	232	232 Л	230 I
I8	222 I	224 I	222 I	250 I↑	239	231	232	238	238	232	232 Л	230 I
I9	222 I	224 I	222 I	275 I↑	239	230	232	238	238	230	231 I	231 I
20	222 I	224 I	222 I	302 I↑	239	230	234	238	238	231	232 I	232 I
2I	222 I	223 I	223 I	280 Л	239	229	234	238	238	234	232 I	232 I
22	223 I	223 I	222 I	259 Л	239	229	233	238	238	234	232 I	232 I
23	224 I	223 I	222 I	251 Л	239	230	233	238	236	233	233 I	233 I
24	224 I	224 I	221 I	242 Л	239	230	234	238	236	234	234 I	232 I
25	224 I	224 I	222 I	249 Л	239	230	234	238	236	234	234 I	233 I
26	225 I	224 I	222 I	238	239	230	234	238	235	232	233 Л	233 I
27	225 I	224 I	222 I	238	239	229	234	238	235	233	233 Л	234 I
28	224 I	224 I	222 I	238	239	229	234	238	234	232)	233 Л	234 I
29	224 I		223 I	238	239	230	235	238	234	232)	234 Л	233 I
30	224 I		223 I	239	238	230	236	238	233	230)	234 Л	232 I
3I	224 I		223 I		236		236	238		230 I		232 I
Средн.	224	223	223	245	240	233	233	238	238	232	232	233
Высш.	226	224	225	314	249	237	236	238	246	235	234	238
Низш.	214	222	221	224	236	229	229	237	233	230	230	230

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
8а год	233	314	20.04		I	229	21.06	02.07	8	207	04.11.78		I
1947-79	151	348	29.03.77		I	7	10.07	12.07.52	3	8	28.04.52		I

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 8I. р. Большая Хобда – с. Новоалексеевка Отметка нуля поста I32.72 м БС т.4 ВЫП.9 I979

Число	Месяц											
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	260 I	283 I	294 I	367 X	269	262	257	254	250	256	258)	236 Z
2	26I I	283 I	295 I	356	268	262	257	254	250	256	266)	237 I
3	262 I	284 I	295 I	345	268	262	258	254	25I	256	252)	240 I
4	262 I	284 I	296 I	326	268	260	258	254	25I	256	239 I	242 I
5	262 I	284 I	297 I	3I9	268	260	257	254	25I	256	240 I	24I I
6	263 I	285 I	297 I	308	268	260	256	254	25I	256	240 I	240 Z
7	263 I	285 I	297 I	336	268	260	256	253	252	256	240 I	240 Z
8	264 I	286 I	298 I	362	269	259	256	252	252	257	24I Z	239 Z
9	264 I	286 I	298 I	350	269	260	256	25I	252	257	24I Z	240 Z
I0	265 I	284 I	295 I	3I9	269	259	256	25I	252	256	240 Z	242 I
II	266 I	284 I	292 I	307	269	259	255	25I	253	256	240 I	244 I
I2	266 I	286 I	29I I	3I5	269	259	254	25I	254	256	238 I	246 I
I3	267 I	286 I	29I I	308	269	260	254	25I	254	256	236 I	246 I
I4	268 I	286 I	292 I	3I0	269	259	255	25I	254	256	236 I	244 I
I5	270 I	287 I	292 I	330	269	259	256	252	254	256	235 I	243 I
I6	274 I	288 I	290 I	343	270	259	255	25I	254	256	234 I	244 I
I7	276 I	288 I	290 I	346	270	259	254	25I	253	255	234 I	245 I
I8	278 I	288 I	290 I	342	270	259	254	250	252	255	236 I	246 I
I9	279 I	289 I	290 I	328	269	259	256	250	254	254	245 I	246 I
20	277 I	290 I	290 I	3I3	268	259	257	25I	254	254	240 I	248 I
2I	278 I	290 I	290 I	300	268	259	257	25I	255	255	240 I	250 I
22	280 I	290 I	292 I↑	297	267	259	256	25I	254	254	239 I	250 I
23	280 I	290 I	296 I↑	3I0	267	259	256	250	254	254	238 I	249 I
24	28I I	292 I	298 Z	299	266	258	255	250	254	254	236 I	249 I
25	28I I	292 I	339 Z	286 /	266	258	256	250	254	254	235 I	250 I
26	28I I	292 I	439 +	284 /	266	258	255	250	254	254	235 I	250 I
27	28I I	293 I	456 +	279 /	264	258	255	252	255	254	234 I	250 I
28	28I I	294 I	47I Z↑	276 /	262	257	255	252	256	256)	238 I	250 I
29	28I I		457 Z↑	263 /	262	257	254	252	256	254)	240 I	250 I
30	282 I		4I6 Z↑	274 /	265	257	254	25I	256	254)	236 I	25I I
3I	282 I		392 Z↑		263		253	25I		256)		252 I
Средн.	272	287	323	3I7	267	259	256	252	253	255	240	245
Высш.	282	294	478	369	270	263	258	254	256	257	267	252
Низш.	260	283	290	263	262	257	253	250	250	254	234	235

	Средний уровень	Высший				Низший периода летне-осенней межени				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	269	478	28.03		I	250	I8.08	02.09	8	226	I6.II.78		I
I960-79	233	660	29.03.70		I	I85(5%)	30.08	I4.09.62	4	I85	I6.II.65		I

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 82. р. Карахобда – пос. Альпийский Отметка нуля поста I72.04 м БС т.4 ВЫП.9 I979

Число	Месяц											
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	409 I	430 I	452 I	458 I↑	380	35I	345	345	344	346	354)	363 I
2	409 I	430 I	452 I	480 I↑	376	350	344	343	343	345	360	368 I
3	409 I	430 I	454 I	48I I↑	376	350	344	343	343	345	364 Z	370 I
4	409 I	430 I	456 I	484 I↑	376	350	344	342	344	345	360 I	370 I
5	409 I	430 I	456 I	488 I↑	374	350	344	342	343	345	366 I	37I I
6	409 I	429 I	458 I	485 I↑	37I	350	344	343	344	345	366 I	372 I
7	409 I	424 I	460 I	484 I↑	370	349	344	342	344	346	365 I	373 I
8	4I0 I	429 I	462 I	503 I↑	368	348	344	343	344	346	366 I	373 I
9	4I0 I	434 I	464 I	489 I↑	366	349	344	342	344	346	368 I↑	373 I
I0	4I2 I	438 I	463 I	484 I↑	366	348	344	342	344	346	369 I↑	370 I
II	4I3 I	440 I	460 I	485 I↑	365	349	344	342	345	346	369 I↑	372 I
I2	4I4 I	442 I	459 I	468 I↑	364	349	344	342	345	346	368 I↑	373 I
I3	4I8 I	444 I	460 I	474 +	363	348	344	342	345	346	368 I↑	373 I
I4	420 I	445 I	460 I	50I +	362	348	344	342	345	346	37I I↑	374 I
I5	422 I	446 I	457 I	489 X	362	348	344	342	345	346	372 I↑	373 I
I6	423 I	446 I	453 I	485 X	36I	348	345	342	345	346	369 I↑	373 I
I7	424 I	447 I	449 I	482	360	349	344	342	345	346	368 I↑	373 I
I8	425 I	447 I	445 I	454	359	348	344	342	345	346	366 I	372 I
I9	426 I	447 I	442 I	4I8	358	348	344	342	345	346	364 I	372 I
20	428 I	447 I	442 I	425	358	348	344	343	345	346	366 I	374 I
2I	428 I	447 I	440 I	444	356	346	346	342	345	347	367 I	374 I
22	429 I	446 I	440 I	406	356	346	346	342	345	347	367 I	375 I
23	429 I	446 I	440 I	399	356	346	346	342	345	347	368 I	375 I
24	430 I	446 I	438 I	396	356	346	346	343	345	347	368 I	376 I
25	43I I	446 I	436 I	395	354	347	346	342	345	347	368 I	377 I
26	43I I	446 I	436 I	394	354	346	345	343	345	347	368 I	378 I
27	43I I	448 I	436 I	390	354	345	344	343	345	348)	368 I	379 I
28	430 I	450 I	436 I	386	354	344	344	342	345	347)	368 I	380 I
29	430 I		433 I	384	353	344	344	344	345	347)	367 I	38I I
30	430 I		449 I↑	382	352	344	344	344	345	347)	368 I	38I I
3I	430 I		458 I↑		35I		343	342		348)		382 I
Средн.	42I	440	450	450	362	348	344	342	345	346	367	374
Высш.	43I	45I	465	5I4	383	352	347	345	345	349	372	382
Низш.	409	424	427	38I	350	342	342	34I	343	345	353	362

	Средний уровень	Высший				Низший периода летне-осенней межени				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последн.			первая	последн.			первая	последн.	
За год	382	5I4	08.04		I	34I	04.08	22.08	7	352	24.II.78		I
I963-79	366	699	3I.03.70		I	322	02.08	23.09.7I	40	прм(6%)	I5.02	I7.03.67	3I

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ — 83[I]. р. Сарыхобда – пос. Бессарабский — Отметка нуля поста 200.29 м БС — т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	69 I	70 I	63 I	235 +	62	52	52	52	54	59	60 Z	59 Z
2	68 I	69 I	62 I	2I0 >	63	5I	52	52	54	60	62 Z	59 Z
3	68 I	69 I	63 I	I84 >	64	50	5I	5I	54	60	62 I	58 Z
4	68 I	70 I	64 I	I64 >	65	50	5I	5I	54	60	6I I	59 Z
5	68 I	70 I	63 I	I38 >	70	50	5I	52	55	60	60 I	63 Z
6	69 I	68 I	62 I	I74 Ш	72	5I	5I	5I	55	60	60 I	66 Z
7	68 I	68 I	62 I	383 <	72	54	52	50	54	58	62 I	68 Z
8	68 I	68 I	62 I	285	70	54	5I	50	54	56	6I I	68 Z
9	68 I	69 I	63 I	208	69	52	50	50	54	56	60 I	65 Z
I0	69 I	68 I	63 I	I60	66	52	52	50	53	57	60 Z	64)
II	69 I	69 I	63 Z	I60	64	50	53	50	53	58	60 Z	64 Z
I2	70 I	70 I	63 Z	I74	64	52	52	50	53	58	60 Z	64 Z
I3	70 I	7I I	63 Z	I63	62	52	53	50	52	58	60 Z	65 Z
I4	69 I	72 I	63 Z↑	I55	62	52	54	50	53	60	59 Z	64 Z
I5	70 I	72 I	64 Z↑	I08	60	53	52	50	52	59	58 Z	63 Z
I6	70 I	70 I	69 Z↑	97	60	53	52	50	52	60	59 Z	62 Z
I7	69 I	70 I	68 Z↑	80	59	54	52	50	53	60	60 Z	60 Z
I8	68 I	68 I	67 Z↑	63	58	55	52	50	53	58	60 Z	6I Z
I9	68 I	66 I	66 Z↑	58	58	54	5I	5I	54	59	60 Z	62 Z
20	68 I	64 I	76 Z↑	6I	58	55	52	50	54	59	60 Z	6I Z
2I	68 I	64 I	86 Z↑	63	58	55	54	50	55	58	60 Z	62 Z
22	68 I	66 I	I0I Z↑	62	58	56	55	50	54	58	60 Z	62 Z
23	68 I	64 I	I94 Z↑	6I	59	56	55	50	54	56	59 Z	63 Z
24	69 I	65 I	2I6 Z↑	58	59	56	55	50	54	56	60 Z	63 Z
25	70 I	64 I	224 Z↑	59	60	56	56	50	54	56	60 Z	62 Z
26	7I I	64 I	22I Z↑	64	60	55	56	50	54	58	60 Z	62 Z
27	7I I	64 I	2II Z↑	68	60	54	54	5I	54	58	59 Z	62 Z
28	70 I	64 I	203 Z↑	67	58	54	54	5I	54	59)	60 Z	63 Z
29	70 I		I80 Z↑	66	56	53	54	5I	6I	60	60 Z	64 Z
30	7I I		I76 Z↑	62	54	52	52	53	60	60	60 Z	63 Z
3I	70 I		I87 Z↑		53		52	54		60 Z		64 Z
Средн.	69	68	I06	I30	62	53	53	5I	54	59	60	63
Высш.	7I	72	236	427	73	56	56	54	62	6I	62	68
Низш.	67	63	62	58	52	50	50	50	52	56	58	58

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	69	427*	07.04		I	50	03.06	26.08	25	62	02.03	08.03	4
I957-79	5I	567	I5.04.57		I	I2	04.08	I9.I0.62	2	I5	I2.II	I5.II.62	3

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ — 84[I]. р. Терсаккан – пос.Астраханский — Отметка нуля поста I85.0I м БС — т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I56 I	I53 I	I98 I	220 I↑	I64	I30	I3I	I30	I32	I34	I45 I	I45I
2	I58 I	I53 I	203 I	2I5 ↑*	I62	I30	I30	I30	I32	I34	I44 I	I45I
3	I60 I	I53 I	208 I	2I9 ↑*	I62	I30	I30	I30	I32	I34	I44 I	I45I
4	I60 I	I53 I	2I4 I	229 ↑*	I6I	I30	I30	I30	I32	I34	I45 I	I45I
5	I60 I	I53 I	2I6 I	2I9 ↑*	I58	I3I	I30	I3I	I32	I34	I45 I	I47I
6	I62 I	I54 I	2I7 I	222 ↑*	I53	I3I	I29	I3I	I3I	I34	I44 I	I47I
7	I62 I	I58 I	2I7 I	222 ↑*	I49	I3I	I29	I3I	I3I	I34	I44 I	I47I
8	I64 I	I62 I	2I7 I	2I5 Z↑	I45	I3I	I29	I3I	I32	I34	I44 I	I47I
9	I64 I	I62 I	2I8 I	208 Z↑	I43	I3I	I29	I3I	I32	I34	I44 I	I47I
I0	I64 I	I62 I	2I9 I	206 Z↑	I42	I3I	I29	I30	I33	I35	I44 I	I47I
II	I64 I	I62 I	220 I	206 Z↑	I40	I3I	I29	I30	I33	I35	I44 I	I46I
I2	I64 I	I62 I	220 I	206 Z↑	I38	I3I	I29	I30	I33	I36	I44 I	I45I
I3	I64 I	I62 I	222 I	205 Z↑	I36	I3I	I29	I30	I34	I36	I44)	I44I
I4	I64 I	I62 I	224 I	2I0 Z↑	I36	I3I	I29	I30	I34	I36	I44)	I43I
I5	I64 I	I62 I	227 I	223 X	I36	I3I	I29	I30	I34	I36	I44)	I43I
I6	I64 I	I64 I	226 I	25I X	I36	I3I	I29	I30	I34	I36	I44)	I43I
I7	I64 I	I65 I	226 I	2I6 X	I36	I3I	I29	I3I	I34	I36	I44)	I43I
I8	I64 I	I65 I	226 I	203	I36	I3I	I28	I3I	I34	I36	I44 I	I43I
I9	I62 I	I65 I	226 I	I99	I36	I3I	I28	I3I	I34	I36	I44 I	I43I
20	I62 I	I66 I	226 I↑	I99	I36	I3I	I29	I32	I34	I36	I44 I	I43I
2I	I62 I	I7I I	226 I↑	I98	I36	I3I	I29	I33	I34	I36	I44 I	I43I
22	I56 I	I76 I	227 I↑	I95	I35	I3I	I29	I33	I34	I36	I44 I	I43I
23	I53 I	I78 I	226 I↑	I9I	I33	I3I	I29	I32	I34	I36	I44 I	I43I
24	I53 I	I83 I	226 I↑	I85	I32	I3I	I29	I32	I34	I36	I44 I	I43I
25	I54 I	I86 I	226 I↑	I78	I3I	I3I	I29	I3I	I34	I36	I44 I	I43I
26	I54 I	I89 I	224 I↑	I7I	I3I	I3I	I29	I30	I34	I36	I44 I	I43I
27	I53 I	I93 I	222 I↑	I69	I3I	I3I	I28	I30	I34	I36	I44 I	I43I
28	I53 I	I94 I	2I8 I↑	I66	I30	I3I	I28	I30	I34	I39 :	I44 I	I43I
29	I53 I		2I6 I↑	I65	I30	I3I	I28	I30	I34	I40)	I44 I	I43I
30	I53 I		2I6 I↑	I64	I30	I3I	I28	I30	I34	I43)	I44 I	I43I
3I	I53 I		216 I↑		I30		I29	I32		I45)		I43I
Средн.	I59	I67	220	202	I40	I3I	I29	I3I	I33	I36	I44	I44
Высш.	I64	I95	227	269	I64	I3I	I3I	I33	I34	I45	I45	I47
Низш.	I53	I53	I97	I64	I30	I30	I28	I30	I3I	I34	I44	I43

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	I53	269	I6.04		I	I28	I8.07	30.07	6	I40	07.I2.78		I
I957-79	I47	374	2I.03.74		I	84	03.09	29.09.57	I2	прив(36%)	II.0I	3I.03.69	80

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 85 I р. Кинделя – с. Ясная Поляна Отметка нуля поста 57.55 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I86 I	I86 I	234 IB	238 I↑	232	I74	I66	I66	I57	I56	I68)	I8I I
2	I86 I	I89 I	234 IB	242 I↑	229	I74	I66	I66	I57	I56	I69 7	I8I I
3	I86 I	I92 I	234 IB	250 I↑	23I	I74	I67	I65	I57	I56	I70 7	I8I I
4	I86 I	I93 I	234 IB	254 I↑	224	I74	I67	I64	I57	I56	I74 7	I83 I
5	I86 I	I98 I	234 IB	283 7↑	2I2	I74	I67	I62	I57	I57	I75 7	I92 I
6	I86 I	203 IB	234 IB	308 7↑	2I0	I74	I67	I6I	I57	I57	I77 7	I90 I
7	I86 I	2I0 IB	234 IB	3I5 7↑	206	I74	I68	I6I	I57	I57	I79 7	I88 I
8	I86 I	2I7 IB	234 IB	320 7↑	I98	I74	I68	I60	I57	I58	I8I 7	I88 I
9	I86 I	220 IB	234 IB	324 7↑	I96	I74	I68	I59	I57	I58	I82 I	I87 I
I0	I86 I	22I IB	234 IB	308 7↑	I92	I74 /	I68	I59	I57	I58	I83 I	I87 I
II	I86 I	222 IB	237 IB	306 7↑	I92	I72 /	I68	I58	I57	I58	I83 I	I90 I
I2	I86 I	222 IB	237 IB	305 7↑	I92	I7I /	I68	I58	I57	I58	I83 I	I93 I
I3	I86 I	222 IB	237 IB	306 7↑	I92	I70	I68	I58	I57	I58	I83 I	I95 I
I4	I86 I	222 IB	237 IB	304 +	I92	I69	I68	I57	I57	I58	I83 I	I98 I
I5	I86 I	223 IB	237 IB	306 ▮	I92	I69	I68	I57	I57	I58	I83 I	205 I
I6	I87 I	224 IB	237 IB	322 ▮	I92	I69	I68	I57	I57	I58	I83 I	224 I
I7	I87 I	225 IB	237 IB	338 ▮	I90	I69	I68	I57	I57	I58	I83 I	230 I
I8	I87 I	226 IB	237 IB	338	I88	I69	I68	I57	I57	I58	I82 I	234 I
I9	I87 I	228 IB	237 IB	328	I85	I69	I68	I57	I57	I59	I8I I	228 I
20	I87 I	228 IB	237 IB	292	I84	I69	I68	I58	I57	I58	I8I I	2I5 I
2I	I87 I	229 IB	238 I↑	299	I8I	I69	I68	I57	I57	I58	I8I I	206 I
22	I87 I	229 IB	238 I↑	366	I80	I68	I68	I57	I57	I59	I8I I	207 I
23	I87 I	229 IB	238 I↑	3I2	I80	I67	I68	I57	I57	I59	I82 I	206 I
24	I87 I	230 IB	238 I↑	278	I80	I67	I68	I57	I57	I60	I8I I	205 I
25	I87 I	230 IB	236 I↑	262	I79	I67	I68	I57	I57	I60	I8I I	204 I
26	I87 I	232 IB	238 I↑	268	I78	I67	I68	I57	I57	I60	I8I I	209 I
27	I87 I	233 IB	236 I↑	266	I78	I67	I68	I57	I57	I6I)	I8I I	2I0 I
28	I87 I	234 IB	234 I↑	262	I76	I67	I68	I57	I57	I66)	I8I I	2I0 I
29	I87 I		234 I↑	250	I76	I66	I68	I57	I57	I68)	I8I I	2II I
30	I87 I		235 I↑	242	I75	I66	I68	I57	I57	I68)	I8I I	2I2 I
3I	I87 I		237 I↑		I74		I68	I58		I68)		2I2 I
Среди.	I87	2I8	236	293	I93	I70	I68	I59	I57	I59	I80	202
Высш.	I87	234	240	379	233	I74	I68	I66	I57	I68	I83	236
Низш.	I86	I86	232	237	I74	I66	I66	I57	I57	I55	I68	I8I

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	I94	379	22.04		I	I55	02.I0	03.I0	2	I54	30.I0.78		I
I949–79	I63	540	I8.04.57		I	прох(3 %)	I0.08	07.09.67	29	прма (23%)	I9.I2.66	23.03.67	95

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 86 I **р. Утва – пос.Лубенка Отметка нуля поста I24.64 м БС** **т.4 ВЫП.9 I979**

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	307 IB	363 IB	409 IB	406 I↑	3I0	273	274	273	266	278	294 I	277)
2	3I0 IB	365 IB	4I2 IB	40I I↑	309	276	275	272	270	280	296 I	278 I
3	3I2 IB	366 IB	4I2 IB	4I5 I↑	308	277	275	272	27I	279	295 I	279 I
4	3I2 IB	368 IB	42I IB	44I I↑	307	278	275	272	272	279	294 I	280 I
5	3I2 IB	375 IB	422 IB	425 I↑	304	278	272	27I	272	280	293 I	286 I
6	3I4 IB	376 IB	424 IB	408 I↑	303	280	272	272	272	280	294 I	287 I
7	3I6 IB	376 IB	425 IB	408 I↑	302	280	273	270	272	280	294 I	287 I
8	3I6 IB	379 IB	424 IB	434 I↑	300	280	275	270	272	28I	294 I	290 I
9	3I8 IB	380 IB	425 IB	4I2 I↑	299	282	274	272	274	28I	295 I	29I I
I0	320 IB	382 IB	424 IB	396 I↑	297	28I	272	272	274	28I	295 I	29I I
II	32I IB	382 IB	424 IB	397 I↑	297	28I	268	272	274	280	295 I	29I I
I2	322 IB	382 IB	426 IB	390 I↑	296	279	266	272	274	28I	295 I	292 I
I3	324 IB	382 IB	427 IB	420 I↑	295	275	270	270	274	28I	292)	292 I
I4	325 IB	380 IB	428 IB	4I8 I↑	293	276	274	269	274	28I	290)	292 I
I5	326 IB	380 IB	428 IB	384 I↑	292	278	273	269	274	28I	288	292 I
I6	327 IB	380 IB	427 IB	367 I↑	290	280	27I	269	273	280	288	293 I
I7	334 IB	380 IB	425 IB	364 I↑	290	273	270	270	273	279	288	293 I
I8	335 IB	374 IB	424 IB	352	289	272	270	270	274	279	293)	293 I
I9	34I IB	376 IB	424 ↑B	335	288	273	270	270	275	279	296 I	293 I
20	347 IB	375 IB	424 ↑B	329	288	27I	275	270	275	279	300 I	294 I
2I	348 IB	376 IB	424 ↑B	328	269 /	274	275	270	275	28I	299 I	294 I
22	349 IB	377 IB	420 I↑	326	268 /	276	272	270	275	282	282 I	294 I
23	352 IB	380 IB	4I9 I↑	324	268 /	275	27I	270	275	282	284 I	294 I
24	354 IB	389 IB	4I9 I↑	322	267 /	277	272	269	277	282	282 I	294 I
25	354 IB	392 IB	420 I↑	3I6	27I	276	272	270	277	282	278)	294 I
26	356 IB	394 IB	420 I↑	3I5	272	278	272	270	277	288)	278)	295 I
27	358 IB	396 IB	4I9 I↑	3I3	272	277	274	270	276	288)	278)	295 I
28	358 IB	397 IB	4I8 I↑	3I3	27I	276	273	270	277	288)	277)	295 I
29	359 IB		4I8 I↑	3I2	270	276	272	269	277	288)	277)	296 I
30	359 IB		4I5 I↑	3II	270	274	272	268	277	289)	278)	296 I
3I	362 IB		4II I↑		270		273	266		289)		298 I
Среди.	334	379	42I	369	288	277	272	270	274	282	289	29I
Высш.	362	397	429	449	3II	282	275	273	277	289	30I	298
Низш.	307	363	408	3II	267	27I	266	266	266	277	277	277

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	3I2	449	03.04		I	266	I2.07	0I.09	5	277	0I.II	02.II.78	2
I964–79	320	620	2I.03.74		I	прох(I3%)	06.08	09.08.67	4	прма(3%)	2I.0I	I7.03.67	56

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 87. р. Утва – пос. Белогорский Отметка нуля поста 80.18 м БС т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	306 I	3I0 I	307 I	357 ↑П	3I0 Т	295	293	287	28I	286	294)	296 Z
2	308 I	3I2 I	306 I	4I4 ↑П	3I0 Т	295	293	287	28I	286	296)	296 Z
3	3I0 I	3I3 I	304 I	462 ↑Р	309 Т	294	293	287	28I	286	296 I	296 Z
4	3I2 I	3I4 I	304 I	463 Х	308 Т	294	292	287	28I	286	296 I	296 Z
5	3I2 I	3I6 I	302 I	446 >	306 Т	296	29I	287	28I	286	295 I	297 Z
6	3II I	3I6 I	302 I	4I9 >	306 Т	297	29I	287	28I	286	295 I	297 Z
7	309 I	3I8 I	30I I	44I >	306 Т	297	29I	286	28I	286	295 I	297 Z
8	306 I	3I9 I	300 I	494)	305 Т	297	29I	286	28I	287	295 I	298 Z
9	304 I	320 I	300 I	442)	304 Т	298	29I	286	282	287	294 I	298 Z
I0	300 I	320 I	300 I	404)	304 Т	297	29I	286	282	287	294 Z	298 Z
II	300 I	322 I	300 I	388)	302	297	290	286	282	288	294 Z	298 Z
I2	298 I	322 I	299 I	376)	302	297	290	286	282	288	294 Z	298 Z
I3	298 I	323 I	298 I	386)	302	297	289	287	282	289	295 Z	297 Z
I4	297 I	324 I	298 I	403)	302	296	290	286	283	289	295 Z	297 Z
I5	298 I	325 I	298 I	406)	302	296	289	286	282	290	295 Z	298 I
I6	296 I	325 I	300 I	370)	302	295	289	286	282	290	295 Z	300 I
I7	296 I	324 I	302 I	356	302	296	289	285	282	290	295 Z	300 I
I8	298 I	322 I	30I I	347	302	296	289	285	282	29I	295 Z	299 I
I9	297 I	322 I	303 I	336	303	296	288	285	282	29I	295 Z	300 I
20	298 I	320 I	3I0 I	328	303	296	289	285	282	292	295 Z	302 I
2I	299 I	3I8 I	3I4 I↑	324	302	296	288	285	283	292	295 Z	305 I
22	300 I	3I6 I	3I6 I↑	324	302	296	287	284	283	292	295 Z	306 I
23	302 I	3I5 I	324 I↑	322	302	296	288	284	284	293	296 Z	306 I
24	302 I	3I4 I	334 I↑	3I8	302	296	287	284	284	293	296 Z	306 I
25	302 I	3I2 I	33I I↑	3I6	302	296	287	283	284	293	296 Z	307 I
26	304 I	3I2 I	326 I↑	3I4	302	295	287	283	284	294	296 Z	307 I
27	306 I	3I0 I	324 I↑	3I4	30I	294	288	283	284	295	296 Z	308 I
28	306 I	308 I	323 I↑	3I4	300	294	288	283	285	296	296 Z	308 I
29	307 I		324 I↑	3I2	298	294	287	282	286	296)	296 Z	306 I
30	307 I		337 I↑	3I3	298	294	287	282	286	295)	296 Z	302 I
3I	308 I		344 I↑		296		287	28I		294)		302 I
Средн.	303	3I8	3II	374	303	296	289	285	283	290	295	30I
Высш.	3I3	325	350	504	3II	298	293	287	286	296	296	308
Низш.	296	308	298	3I2	296	294	287	28I	28I	285	294	296

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	304	504	08.04		I	28I	30.08	09.09	II	285	04.II	07.II.78	4
I957 – 79	280	646*	I4.03.66		I	238	30.08	07.09.67	9	236	I7.02	I9.02.67	2

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 88. I р. Утва – с. Григорьевка Отметка нуля поста 54.52 м БС т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	254 IB	25I IB	259 IB	275 IB	298 В	265 В	268 В	25I В	236 В	240 В	250)В	252 IB
2	254 IB	25I IB	259 IB	280 I(	296 В	265 В	267 В	250 В	236 В	242 В	250 /В	252 IB
3	254 IB	25I IB	259 IB	430 I(	296 В	265 В	266 В	249 В	236 В	242 В	25I IB	254 IB
4	254 IB	25I IB	259 IB	577 I(	274 В	265 В	264 В	248 В	235 В	242 В	25I IB	254 IB
5	254 IB	25I IB	259 IB	552 I(	274 В	265 В	263 В	247 В	235 В	242 В	25I IB	255 IB
6	255 IB	250 IB	259 IB	504 I(	274 В	265 В	262 В	246 В	235 В	242 В	250 IB	255 IB
7	255 IB	250 IB	259 IB	478 I(	26I В	265 В	260 В	245 В	235 В	242 В	250 IB	255 IB
8	255 IB	250 IB	259 IB	548 I(	270 В	265 В	257 В	245 В	235 В	243 В	250 IB	255 IB
9	255 IB	250 IB	259 IB	56I I(	272 В	268 В	257 В	244 В	234 В	244 В	250 IB	255 IB
I0	255 IB	25I IB	260 IB	524 I(	273 В	268 В	256 В	243 В	234 В	244 В	250 IB	255 IB
II	255 IB	25I IB	260 IB	476 Ж	272 В	268 В	256 В	24I В	234 В	244 В	250 IB	255 IB
I2	256 IB	25I IB	260 IB	449 Х	270 В	268 В	255 В	240 В	234 В	245 В	250 /В	256 /В
I3	256 IB	25I IB	260 IB	429	269 В	269 В	255 В	240 В	234 В	245 В	250 /В	256 /В
I4	257 IB	25I IB	260 IB	484	267 В	274 В	255 В	240 В	233 В	245 В	250 /В	256 /В
I5	257 IB	252 IB	257 IB	454	267 В	278 В	254 В	240 В	233 В	245 В	250 /В	256 /В
I6	255 IB	253 IB	257 IB	448	267 В	278 В	254 В	240 В	233 В	245 В	252 /В	256 /В
I7	254 IB	254 IB	257 IB	420	267 В	277 В	252 В	240 В	233 В	246 В	252 /В	256 IB
I8	252 IB	255 IB	257 IB	384	266 В	277 В	252 В	240 В	237 В	246 В	252 IB	256 IB
I9	252 IB	255 IB	260 IB	363	265 В	277 В	253 В	240 В	240 В	246 В	252 IB	256 IB
20	252 IB	257 IB	260 IB	346	266 В	276 В	253 В	239 В	242 В	247 В	252 IB	255 IB
2I	252 IB	257 IB	260 IB	330	266 В	276 В	253 В	239 В	24I В	247 В	252 IB	255 IB
22	252 IB	257 IB	263 IB	327	266 В	276 В	253 В	239 В	24I В	247 В	253 IB	255 IB
23	25I IB	258 IB	264 IB	3I2	265 В	275 В	252 В	238 В	240 В	247 В	253 IB	254 IB
24	25I IB	258 IB	264 IB	306	265 В	275 В	252 В	238 В	240 В	247 В	253 IB	252 IB
25	25I IB	258 IB	264 IB	303	265 В	275 В	252 В	238 В	240 В	248 В	253 /В	25I IB
26	25I IB	258 IB	264 IB	298	265 В	275 В	252 В	238 В	240 В	249 В	253 /В	25I IB
27	25I IB	259 IB	264 IB	316 /В	265 В	274 В	252 В	238 В	240 В	249 В	253 /В	250 IB
28	25I IB	259 IB	27I IB	337 /В	265 В	274 В	252 В	238 В	240 В	249 В	253 /В	249 IB
29	25I IB		270 IB	326 /В	265 В	273 В	252 В	237 В	240 В	250 В	253 /В	249 IB
30	25I IB		269 IB	326 /В	265 В	269 В	25I В	237 В	239 В	250)В	252 /В	248 IB
3I	25I IB		27I IB		265 В		25I В	237 В		250)В		248 IB
Средн.	253	254	26I	405	270	27I	256	24I	237	245	25I	254
Высш.	257	259	273	586	298	278	268	25I	242	250	253	256
Низш.	25I	250	257	273	265	265	25I	237	233	240	250	248

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	266	586	04.04		I	233	I3.09	I7.09	5	244	07.I2	09.I2.78	3
I954–79	236	809*	I4.04.57		I	I66	27.08	09.09.55	II	прмз(4%)	0I.02	I2.02.73	I2

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ — 89 I р. Карабоба – с. Ангаты — Отметка нуля поста 63.I3 м БС — т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I47 I	I46 IB	I67 IB	249 Z	I30	II7	II7	I2I	I24	I24	I33 I	I32 I
2	I47 I	I46 IB	I67 IB	25I Z	I33	II7	II7	I2I	I24	I28	I33 I	I32 I
3	I47 I	I46 IB	I67 IB	270 Z	I35	II9	II7	I2I	I24	I30	I33 I	I32 I
4	I47 IB	I46 IB	I67 IB	278 Z	I29	II9	I2I	I2I	I23	I3I	I34 I	I32 I
5	I47 IB	I46 IB	I67 IB	27I Z	I30	I22	I25	I20	I23	I3I	I35 I	I3I I
6	I47 IB	I48 IB	I67 IB	273 Z	I30	I23	I25	II9	I23	I3I	I36 I	I32 I
7	I48 IB	I53 IB	I68 IB	284 Z	I28	I2I	I27	I20	I24	I34	I37 I	I32 I
8	I48 IB	I57 IB	I69 IB	275 Z	I24	I20	I30	II9	I22	I38	I36 I	I34 I
9	I48 IB	I60 IB	I70 IB	257 Z	I2I /	II9	I30	I20	I22	I4I	I36 I	I32 I
I0	I48 IB	I70 IB	I72 IB	247 Z	I2I /	II8	I30	I22	I2I	I39	I38 I	I28 I
II	I48 IB	I73 IB	I78 IB	260 Z	I20	II8	I30	I24	I24	I38	I38 I	I32 I
I2	I48 IB	I73 IB	I8I IB	255 ZII	I20	I20	I29	I26	I28	I36	I35 I	I33 I
I3	I48 IB	I73 IB	I85 IB	303 ZII	II4	I22	I29	I26	I28	I36	I32 I	I35 I
I4	I48 IB	I73 IB	204 IB	262 Z	II0	I26	I29	I26	I28	I35	I32 I	I34 I
I5	I48 IB	I72 IB	I97 I↑	277 Z	II0	I27	I29	I25	I29	I34	I32 I	I33 I
I6	I48 IB	I72 IB	I90 I↑	2I9 >	II0	I25	I29	I24	I29	I30	I32 I	I33 I
I7	I47 IB	I70 IB	I84 I↑	228 X	II0	I24	I3I	I23	I29	I29	I35 I	I32 I
I8	I47 IB	I69 IB	I84 I	226)	II0	I2I	I3I	I23	I28	I28	I35 I	I30 I
I9	I47 IB	I69 IB	I87 I	I98)	II3	I20	I3I	I22	I27	I30	I34 I	I28 I
20	I47 IB	I68 IB	I87 I	I90)	II5	I20	I3I	I2I	I29	I34	I34 I	I29 I
2I	I47 IB	I68 IB	I88 I(	I98)	II6	I20	I3I	I22	I28	I34	I33 I	I28 I
22	I46 IB	I68 IB	I87 I(	I74	II6	I20	I3I	I23	I24	I34	I32 I	I26 I
23	I46 IB	I68 IB	I85 I(	I44	II6	I20	I30	I24	I2I	I35	I3I I	I25 I
24	I47 IB	I68 IB	I84 I(	I30	II6	I2I	I30	I23	I2I	I35	I30 I	I24 I
25	I47 IB	I68 IB	204 I(	I27	II7	I20	I28	I23	I20	I33	I29 I	I23 I
26	I47 IB	I68 IB	206 I(	I32	II7	I2I	I27	I24	I2I	I33	I29 I	I22 I
27	I46 IB	I67 IB	208 I(	I32	II7	I22	I27	I27	I2I	I33	I30 I	I22 I
28	I46 IB	I67 IB	2I0 Z	I30	II7	I22	I26	I27	I2I	I35	I30 I	I22 I
29	I46 IB		2I3 Z	I3I	II7	I24	I25	I27	I22	I34 Z	I3I I	I24 I
30	I46 IB		2I0 Z	I3I	II8	I26	I23	I26	I2I	I34 Z	I32 I	I25 I
3I	I46 IB		236 Z		II9		I22	I26		I33 I		I26 I
Средн.	I47	I63	I87	2I7	II9	I2I	I27	I23	I24	I33	I33	I29
Высш.	I48	I73	256	350	I35	I27	I3I	I27	I29	I4I	I38	I35
Низш.	I46	I46	I67	I27	II0	II7	II7	II9	I20	I23	I29	I2I

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	I44	350	I3.04		I	II0	I4.05	I8.05	5	I46	30.I2.78	05.02	I4
I964–79	–	480	25.04.64		I	прсх(40%)	I0.07	I3.I0.72	95	прмз(80%)	I4.I2.66	I7.03.77	94

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** — 90 I р. Чаган – с. Сергиевский — Высота нуля поста 64.77 м БС — Т. 4 Вып. 9 19 79

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	550 I	559 I	565 I	569 Z	592	530	529	529	5I9	533	533 Z	537 Z
2	550 I	559 I	565 I	583 Z	589	530	528	529	5I9	533	534 Z	537 Z
3	552 I	559 I	564 I	593 Z	583	530	527	528	5I9	533	534 Z	537 Z
4	552 I	559 I	564 I	596 Z	572	530	528	528	5I9	533	534 Z	537 Z
5	554 I	560 I	564 I	604 Z	57I	530	528	526	5I9	532	534 Z	537 Z
6	554 I	560 I	564 I	6I4 Z	568	530	528	526	5I9	532	533 Z	538 Z
7	555 I	56I I	564 I	6I7 Z	560	530	528	526	5I9	532	533 Z	539 Z
8	556 I	56I I	564 I	6I9 Z	554	530	529	525	5I9	532	533 Z	540 Z
9	557 I	56I I	563 I	622 Z	549 /B	532	529	524	5I9	532	533 Z	540 Z
I0	557 I	56I I	563 I	622 Z	542 /B	532	530	522	52I	532	533 Z	54I Z
II	557 I	56I I	562 I	6I7 Z	533 /B	534	530	522	52I	532	533 Z	542 Z
I2	557 I	56I I	56I I	6I2 Z	530 B	534	530	520	522	532	533 Z	545 Z
I3	556 I	560 I	560 I	6I2 ZII	528 B	536	530	520	522	532	533 Z	546 Z
I4	556 I	560 I	558 I	634 ZII	530 B	536	530	520	522	532	533 Z	546 Z
I5	555 I	560 I	556 I	675 ZII	534	536	530	520	522	532	533 Z	546 Z
I6	555 I	559 I	554 I	737 ZII	537	536	530	520	522	532	534 Z	546 Z
I7	554 I	559 I	554 I	758 ZII	538	536	530	520	522	532	535 Z	545 Z
I8	554 I	558 I	554 I	7I2 ZII	540	536	530	520	524	532	535 Z	544 Z
I9	554 I	557 I	554 I	670 ZII	540	537	53I	520	526	532	535 Z	542 Z
20	553 I	556 I	553 Z	656 ZII	540	537	538	520	527	533	536 Z	542 Z
2I	553 I	556 I	553 Z	670 IIV	540	537	546	520	529	533	536 Z	540 Z
22	554 I	558 I	553 Z	655	540	536	546	520	530	533	537 Z	539 Z
23	554 I	560 I	553 Z	632	538	535	544	5I9	530	533	537 Z	539 Z
24	554 I	562 I	553 Z	628	537	534	544	5I9	530	533	537 Z	538 Z
25	554 I	563 I	554 Z	630	537	533	543	5I9	530	533	537 Z	538 Z
26	555 I	563 I	562 Z	630	536	533	539	5I9	530	533	537 Z	538 Z
27	555 I	564 I	567 Z	628	535	532	535	5I9	530	533	537 Z	537 Z
28	556 I	565 I	567 Z	622	534	532	532	5I9	533	533	537 Z	537 Z
29	557 I		566 Z	602	534	530	530	5I9	533	533	537 Z	537 Z
30	558 I		566 Z	592	532	529	529	5I9	533	534 Z	537 Z	536 Z
3I	559 I		566 Z		532		529	5I9		534 Z		536 Z
Средн.	555	560	560	634	546	533	533	522	524	532	535	540
Высш.	559	565	567	765	592	537	546	529	533	534	537	546
Низш.	550	556	553	567	53I	529	527	5I9	5I9	532	533	536

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	548	765	I6.04		I	5I9	23.08	09.09	I8	537	3I.I0	02.II.78	3
I957–79	552	930*	I8.04.63		I	498	28.08	20.09.72	24	508	05.I2	07.I2.72	3

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 91[I]. р. Чаган – пос. Каменный Отметка нуля поста 44.28 м БС т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	331 IB	336 IB	356 IB	360 7	518	325 B	320 B	3I2 B	300 B	306 B	3I3 B	3I9)B
2	331 IB	337 IB	356 IB	374 7	48I	324 B	320 B	3I6 B	300 B	309 B	3I3 B	3I9 7B
3	331 IB	338 IB	356 IB	40I 7	444	32I B	320 B	322 B	300 B	309 B	3I5 B	3I9 7B
4	33I IB	339 IB	354 IB	420 7	437	320 B	320 B	326 B	300 B	309 B	3I5 B	3I9 7B
5	331 IB	340 IB	353 IB	440 7	42I	320 B	3I9 B	326 B	300 B	309 B	3I6 B	3I9 B
6	331 IB	34I IB	352 IB	450 7	408	320 B	3I9 B	324 B	300 B	309 B	3I6 B	3I9 B
7	331 IB	34I IB	352 IB	495 7	4I7	322 B	3I9 B	322 B	300 B	309 B	3I6 B	323 B
8	333 IB	342 IB	35I IB	5I8 7	402	323 B	3I9 B	3I9 B	300 B	3I0 B	3I6 B	326)B
9	335 IB	342 IB	350 IB	524 7	389	324 B	3I9 B	3I8 B	300 B	3II B	3I6)B	327)B
I0	335 IB	342 IB	349 IB	530 7П	383	324 B	3I9 B	3I6 B	300 B	3II B	3I6)B	330)B
II	337 IB	342 IB	349 IB	535 7Р	375	324 B	3I9 B	3I6 B	300 B	3II B	3I6 B	332 B
I2	337 IB	342 IB	348 IB	544 7Р	369	324 B	3I8 B	3I6 B	300 B	3II B	3I7 B	340 B
I3	337 IB	343 IB	348 IB	556 7Р	364	324 B	3I8 B	3I4 B	300 B	3II B	3I7 B	345 B
I4	337 IB	344 IB	348 IB	567 7Р	362	324 B	3I8 B	3I3 B	300 B	3II B	3I8 B	353 B
I5	338 IB	344 IB	348 IB	593 7Р	357	324 B	3I7 B	3I0 B	300 B	3II B	3I8 B	357 B
I6	338 IB	344 IB	348 IB	66I A	348	324 B	3I7 B	309 B	300 B	3II B	3I8 B	364 B
I7	339 IB	344 IB	350 I	774 X	342	322 B	3I7 B	307 B	300 B	3I2 B	3I8 B	368 B
I8	340 IB	345 IB	350 7	822 X	336 /B	322 B	3I7 B	306 B	300 B	3I2 B	3I8 B	37I B
I9	340 IB	346 IB	350 7	8I8 <	336 /B	322 B	3I7 B	306 B	300 B	3I2 B	3I8 B	370 B
20	340 IB	3.6 IB	350 7	774	336 /B	322 B	3I7 B	306 B	300 B	3I2 B	3I8 B	359)B
2I	340 IB	346 IB	350 7	750	336 B	322 B	3I6 B	306 B	302 B	3I2 B	3I8)B	34I)B
22	340 IB	346 IB	350 7	738	336 B	322 B	3I6 B	305 B	302 B	3I3 B	3I8)B	339)B
23	340 IB	348 IB	350 7	7I6	336 B	322 B	3I5 B	305 B	30I B	3I3 B	3I8)B	336)B
24	339 IB	35I IB	350 7	678	336 B	322 B	3I5 B	304 B	30I B	3I3 B	3I8)B	336)B
25	338 IB	353 IB	350 7	656	335 B	322 B	3I5 B	304 B	30I B	3I3 B	3I8)B	336 7B
26	337 IB	355 IB	350 7	660	335 B	322 B	3I5 B	302 B	30I B	3I3 B	3I8)B	336 7B
27	336 IB	356 IB	350 7	654	335 B	322 B	3I4 B	300 B	30I B	3I3 B	3I8)B	336 IB
28	336 IB	356 IB	35I 7	632	335 B	32I B	3I4 B	300 B	306 B	3I3 B	3I8)B	336 IB
29	336 IB		35I 7	598	330 B	320 B	3I3 B	300 B	306 B	3I3 B	3I8)B	336 IB
30	336 IB		349 7	553	327 B	320 B	3I2 B	300 B	306 B	3I3 B	3I9)B	336 IB
3I	336 IB		352 7		325 B		3I2 B	300 B		3I3 B		336 IB
Средн.	336	345	35I	593	37I	322	3I7	3II	30I	3II	3I7	338
Высш.	340	356	356	832	523	326	320	327	306	3I3	3I9	37I
Низш.	33I	336	348	358	325	320	3I2	300	300	306	3I3	3I9

	Средний уровень	Высший уровень	Высший дата первая	Высший дата последн.	Высший число случаев	Низший периода летне-осенней межени уровень	Низший периода летне-осенней межени дата первая	Низший периода летне-осенней межени дата последн.	Низший периода летне-осенней межени число случаев	Низший зимнего периода уровень	Низший зимнего периода дата первая	Низший зимнего периода дата последн.	Низший зимнего периода число случаев
8а год	35I	832	I9.04		I	300	27.08	20.09	25	33I	23.I2.78	07.0I	I6
I932-79	294	I089	I5.04.57		I	200	I0.08	I6.08.39	7	2I6	I4.II	I6.II.38	3

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 92[I]. р.Деркул – пос. Каменка Отметка нуля поста 66.07 м БС т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I34 IB	I32 IB	I38 IB	200 I	I3I	II3	II4	I32	99	II0 B	I33 IB	I37 IB
2	I34 IB	I32 IB	I38 IB	252 I(	I3I	II3	II4	I28	98 B	III B	I34 IB	I37 IB
3	I35 IB	I33 IB	I39 IB	343 I(	I30	II4	II3	I26	97 B	III B	I34 IB	I38 IB
4	I36 IB	I34 IB	I39 IB	334 I(	I30	II4	II2	I24	97 B	II2 B	I34 IB	I38 IB
5	I37 IB	I34 IB	I39 IB	28I I(	I28	II4	II2	I22	97 B	II2 B	I34 IB	I38 IB
6	I38 IB	I35 IB	I39 IB	233 I(	I28	II4	II2	I22	97 B	II2 B	I34 IB	I38 IB
7	I39 IB	I35 IB	I39 IB	240 I(	I28	II5	II3	I20	96 B	II4	I34 IB	I38 IB
8	I40 IB	I35 IB	I39 IB	254 I(	I26	II5	II5	II8	96 B	II5	I35 IB	I39 IB
9	I38 IB	I35 IB	I39 IB	228 I(	I24	II6	II6	II6	97 B	II5	I35 IB	I39 IB
I0	I38 IB	I36 IB	I39 IB	239 I(	I24	II6	II6	II5	98 B	II5	I35 IB	I40 IB
II	I36 IB	I36 IB	I39 IB	242 I(	I23	II6/	II6	II4	98 B	II5	I36 IB	I40 IB
I2	I35 IB	I36 IB	I39 IB	212 7	I22	II8/	II7	III	98 B	II6	I36 IB	I4I IB
I3	I34 IB	I36 IB	I39 IB	243 X	I2I	I20/	II6	II0	98 B	II7	I36 IB	I4I IB
I4	I33 IB	I36 IB	I40 IB	2I8 <	I2I	I22	II6	I08	I00 B	II8	I36 IB	I42 IB
I5	I32 IB	I37 IB	I40 IB	230	I2I	I22	II6	I06	I00 B	II8	I37 IB	I42 IB
I6	I3I IB	I37 IB	I4I IB	236	I20	I23	II6	I06	I00 B	I20	I37 IB	I42 IB
I7	I30 IB	I38 IB	I4I IB	224	I20	I24	II6	I05	I0I B	I22	I37 IB	I4I IB
I8	I30 IB	I38 IB	I4I IB	I86	I2I	I24	II3	I04	I02 B	I23	I37 IB	I4I IB
I9	I30 IB	I39 IB	I42 IB	I59	I20	I24	I50	I04	I04 B	I24	I38 IB	I40 IB
20	I30 IB	I39 IB	I44 IB	I67	I20	I24	I38	I04	I06 B	I26	I38 IB	I40 IB
2I	I29 IB	I40 IB	I46 IB	I64	II8	I23	I36	I03	I06 B	I30	I38 IB	I39 IB
22	I29 IB	I40 IB	I46 IB	I49	II8	I23	I35	I03	I06 B	I30	I37 IB	I39 IB
23	I30 IB	I40 IB	I48 IB	I44	II6	I22	I34	I03	I06 B	I30	I37 IB	I39 IB
24	I30 IB	I4I IB	I50 IB	I45	II4	I2I	I34	I02	I07 B	I30	I37 IB	I39 IB
25	I3I IB	I4I IB	I54 IB	I48	II2	I20	I32	I02	I08 B	I30	I37 IB	I38 IB
26	I3I IB	I40 IB	I58 IB	I49	II0	I20	I33	I02	I08 B	I3I	I37 IB	I38 IB
27	I3I IB	I40 IB	I68 IB	I46	II0	I20	I35	I02	I08 B	I3I	I37 IB	I38 IB
28	I3I IB	I39 IB	I80 I	I46	III	II9	I36	I0I	I09 B	I32	I37 IB	I37 IB
29	I32 IB		I86 I	I42	II2	II8	I36	I00	II0 B	I32	I37 IB	I37 IB
30	I32 IB		I86 I	I37	II2	II8	I36	99	II0 B	I32 IB	I37 IB	I36 IB
3I	I32 IB		I89 I		II2		I35	99		I33 IB		I36 IB
Средн.	I33	I37	I49	206	I20	II9	I24	II0	I02	I22	I36	I39
Высш.	I40	I4I	I95	353	I3I	I25	I52	I33	II0	I33	I38	I42
Низш.	I29	I32	I38	I35	I09	II3	II2	99	96	II0	I33	I36

	Средний уровень	Высший уровень	Высший дата первая	Высший дата последн.	Высший число случаев	Низший периода летне-осенней межени уровень	Низший периода летне-осенней межени дата первая	Низший периода летне-осенней межени дата последн.	Низший периода летне-осенней межени число случаев	Низший зимнего периода уровень	Низший зимнего периода дата первая	Низший зимнего периода дата последн.	Низший зимнего периода число случаев
8а год	I33	353	03.04		I	96	07.09	08.09	2	II3	0I.II	02.II.78	2
I964-79	II7	495	28.03.78		I	46	30.08	04.09.72	6	92	06.II	07.II.76	2

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 93 I р. Деркул – пос. Ростовский Отметка нуля поста 30.56 м БС т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I00 IB	I03 IB	II4 IB	I43 (B	I54	I00	92	89	75 B	82	95)	98 I
2	I00 IB	I03 IB	II5 IB	I53 (B	I48	I00	92	89	74 B	82	96)	98 I
3	I00 IB	I04 IB	II5 IB	I7I I(	I44	98	92	89	74 B	83	96)	98 I
4	I00 IB	I04 IB	II5 IB	208 I(	I32	98	9I	89	74 B	83	96 I	98 I
5	I00 IB	I04 IB	II5 IB	277 I(	I37	98	90	88	74 B	84	96 I	99 I
6	I00 IB	I05 IB	II6 IB	347 I(	I4I	98	90	88	74 B	84	96 I	99 I
7	I00 IB	I06 IB	II6 IB	3I0 I(	I40	98	88	88	74 B	84	96 I	99 I
8	I0I IB	I06 IB	II6 IB	294 I(	I40	97	88	87	74 B	85	96 I	99 I
9	I0I IB	I06 IB	II6 IB	278 I(	I36	97	89	86	74 B	86	96 I	99 I
I0	I0I IB	I07 IB	II7 IB	283 I(	I26 /	97	89	86	74 B	86	97 I	99 I
II	I0I IB	I08 IB	II7 IB	282 I(	II8 /	97	89	86	73 B	86	97 I	99 I↑
I2	I0I IB	I08 IB	II6 IB	27I I(	III /	98	89	85	73 B	87	97 I	99 I↑
I3	I0I IB	I09 IB	II6 IB	290 I(	I08 /	99	90	84	73 B	88	97 I	99 I↑
I4	I0I IB	II0 IB	II6 IB	278 I(	I08	I00	90	83	74 B	89	98 I	99 I↑
I5	I0I IB	III IB	II6 IB	282 I(	II0	99	90	82	74 B	90	98 I	I00 I↑
I6	I00 IB	II2 IB	II7 IB	279 X	I20	98	90	82	74 B	90	98 I	I00 I↑
I7	I00 IB	II2 IB	II8 IB	292	I22	98	90	82	74 B	9I	98 I	I00 I↑
I8	I00 IB	II2 IB	II8 IB	283	I24	97	90	82	74 B	9I	98 I	I00 I
I9	I00 IB	II2 IB	II8 IB	300	I26	97	90	82	75 B	9I	97 I	99 I
20	I00 IB	II2 IB	II9 IB	236	I24	96	9I	82	75 B	9I	96 I	99 I
2I	I00 IB	II2 IB	I20 IB	2I6	I23	95	92	80	75 B	92	96 I	98 I
22	I00 IB	II2 IB	I20 IB	204	II9	94	92	80	76 B	92	96 I	98 I
23	I00 IB	II3 IB	I2I IB	I90	II6	93	92	79	76 B	93	97 I	98 I
24	I0I IB	II3 IB	I22 IB	I86	II4	93	92	79	77 B	93	97 I	98 I
25	I02 IB	II4 IB	I24 IB	I83	II2	93	9I	79	78 B	94	97 I	98 I
26	I02 IB	II4 IB	I26 IB	I80	I08	93	90	78 B	78 B	94	97 I	97 I
27	I03 IB	II4 IB	I28 IB	I75	I06	92	90	78 B	79	94	97 I	96 I
28	I03 IB	II4 IB	I32 IB	I66	I05	92	90	78 B	80	94	98 I	96 I
29	I02 IB		I32 IB	I50	I04	92	90	78 B	80	94	98 I	96 I
30	I02 IB		I32 IB	I63	I02	92	88	78 B	8I	94)	98 I	96 I
3I	I03 IB		I36 IB		I02		88	77 B		95)		96 I
Средн.	I0I	I09	I20	236	I22	96	90	83	75	89	97	98
Высш.	I03	II4	I36	353	I60	I0I	92	89	8I	95	98	I00
Низш.	99	I03	II4	I42	I02	92	88	77	73	82	95	96

	Средний уровень	Высший уровень	Высший дата первая	Высший дата последн.	Высший число случаев	Низший периода летне-осенней межени уровень	Низший периода летне-осенней межени дата первая	Низший периода летне-осенней межени дата последн.	Низший периода летне-осенней межени число случаев	Низший зимнего периода уровень	Низший зимнего периода дата первая	Низший зимнего периода дата последн.	Низший зимнего периода число случаев
За год	II0	353	06.04		I	73	II.09	I4.09	4	84	02.II	03.II.78	2
I963-79	I04	7I9*	03.04.68		I	I3	3I.08	08.09.75	9	37	0I.II	02.II.76	2

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 94 I р. Солянка – с. Комсомуль Отметка нуля поста 3.49 м усл. т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	289 I	297 I	300 I	435	375	450	356	3I6	279	26I	3II)	3I5 I
2	295 I	297 I	300 I	444	380	452	356	3I6	278	26I	3I3)	3I4 I
3	295 I	297 I	300 I	440	383	454	352	3I4	278	260	3I4 I	3I4 I
4	295 I	297 I	300 I	425	387	448	35I	3I4	276	260	3I5 I	3I3 I
5	296 I	297 I	300 I	406	39I	43I	349	3I3	275	260	3I5 I	3I3 I
6	296 I	296 I	300 I	396	39I	4I2	347	3I0	274	259	3I4 I	3I3 I
7	296 I	295 I	300 I	394	39I	402	347	309	273	259	3I4 I	3I3 I
8	295 I	295 I	302 I	390	39I	397	345	307	272	258	3I6 I	3I3 I
9	295 I	295 I	302 I	384	39I	387	344	306	270	258	3I6 I	3I2 I
I0	295 I	295 I	302 I	383	39I	378	343	305	269	258	3I5 I	3I2 I
II	295 I	296 I	302 I	382	39I	376	343	304	267	258	3I6 /	3II I
I2	295 I	297 I	302 I	382	39I	376	342	302	266	258	3I6 /	3II)
I3	295 I	297 I	302 I	380	39I	374	342	30I	266	258	3I7 /	3I0)
I4	296 I	297 I	303 I	379	39I	372	34I	298	264	257	3I7 /	3I0)
I5	297 I	297 I	307 I	378	39I	370	340	296	265	257	3I9 /	309)
I6	297 I	297 I	3I2 I	376	400	370	339	296	266	257	320 /	308)
I7	297 I	297 I	3I8 I	375	402	370	336	294	267	257	32I /	308)
I8	297 I	297 I	3I9 I	375	403	370	336	293	267	257	322 /	308 I
I9	297 I	297 I	320 I	374	409	368	336	292	266	257	32I /	308 I
20	297 I	297 I	320 I	373	4I2	366	335	292	265	257	32I /	307 I
2I	297 I	295 I	320 I	370	4I2	366	335	29I	264	256	32I /	307 I
22	297 I	296 I	322 I	369	4I3	364	334	290	263	256	322 /	306 I
23	297 I	297 I	322 I(	370	4I4	363	334	290	262	256	320 /	306 I
24	297 I	298 I	323 I(	37I	4I6	362	332	289	262	258	320 /	306 I
25	297 I	300 I	328 I(	37I	4I6	360	33I	288	263	262	32I /	304 I
26	295 I	300 I	335 I↑	37I	422	359	329	286	263	274	320 /	303 I
27	297 I	300 I	349 I↑	373	434	358	326	284	263	285	3I7 /	303 I
28	297 I	300 I	368 I↑	373	436	356	324	282	262	30I	3I6 /	302 I
29	297 I		377 I↑	373	440	356	32I	28I	262	309	3I6 /	302 I
30	297 I		390 I↑	373	443	356	3I9	280	262	3I0	3I6 I	302 I
3I	297 I		4I2 I↑		449		3I7	279		3I0)		30I I
Средн.	296	297	32I	386	405	384	338	297	268	266	3I7	309
Высш.	297	300	423	446	450	456	356	3I6	279	3I0	322	3I5
Низш.	289	295	300	369	373	356	3I6	279	26I	256	3I0	30I

	Средний уровень	Высший уровень	Высший дата первая	Высший дата последн.	Высший число случаев	Низший периода летне-осенней межени уровень	Низший периода летне-осенней межени дата первая	Низший периода летне-осенней межени дата последн.	Низший периода летне-осенней межени число случаев	Низший зимнего периода уровень	Низший зимнего периода дата первая	Низший зимнего периода дата последн.	Низший зимнего периода число случаев
За год	324	456	04.06		I	256	2I.I0	23.I0	3	205	06.II.78		I
I977-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ — 95 I/- р. Шолаканкаты – свх Анкатинский, 6-я бригада — Отметка нуля поста 20.II м БС — т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I34 IB	прмз	прмз	I94 I↑	I08	99 B	98 B	89 B	90 B	92 B	I00)B	I0I)B
2	I35 IB	"	"	279 ↑X	II0	I00 B	96 B	90 B	88 B	92 B	I02)B	I00)B
3	I36 IB	"	"	393 Л	III	I00 B	96 B	90 B	88 B	92 B	I02 IB	I00 IB
4	I30 IB	"	"	39I X	II0	I00 B	94 B	90 B	88 B	92 B	I02 IB	I00 IB
5	I26 IB	"	"	308 X	II2	I02 B	94 B	90 B	88 B	92 B	I0I IB	I0I IB
6	I20 IB	"	"	266 X	II2	I06 B	93 B	90 B	90 B	92 B	I0I IB	I0I)B
7	II6 IB	"	"	300 X	II0	I07 B	93 B	96	90 B	92 B	I0I IB	I02)B
8	II3 IB	"	"	27I	I08	II0 B	94 B	II6	90 B	92 B	I0I IB	I04)B
9	I09 IB	"	"	204	I08	III B	94 B	II0 B	90 B	92 B	I00 IB	I04)B
I0	I06 IB	"	"	I9I	I05	II2 B	92 B	I04 B	9I B	92 B	I00 IB	I04)B
II	I02 IB	"	I02 IB	I82	I04	II2 B	92 B	99 B	9I B	93 B	I00 IB	I06)B
I2	I00 IB	"	II6 IB	I62	I03	III B	9I B	96 B	92 B	92 B	I00 IB	I08)B
I3	98 IB	"	I27 IB	I97	I03	II0 B	92 B	94 B	92 B	92 B	I00 IB	I07)B
I4	95 IB	"	I46 I	I66	I03	III B	92 B	92 B	93 B	92 B	I00)B	I06)B
I5	94 IB	"	229 I	I42 /	I02 B	III B	9I B	92	92 B	II8	I00)B	II0)B
I6	90 IB	"	264 I↑	I38 /	I0I B	III B	9I B	92 B	92 B	III B	I02)B	II2)B
I7	86 IB	"	262 I↑	I39 /	I0I B	III B	9I B	9I B	92 B	I06 B	I04)B	II0)B
I8	80 IB	"	246 I↑	I37 /	I0I B	II2 B	94 B	92 B	92 B	I03 B	I04)B	II0)B
I9	76 IB	"	220 I↑	I36 /	I0I B	II2 B	94 B	92 B	92 B	I0I B	I03)B	I08 IB
20	74 IB	"	204 I	I36 /	I0I B	III B	94 B	92 B	93 B	I00 B	I02)B	I06 IB
2I	прмз	"	I94 I	I36	I00 B	III B	92 B	92 B	93 B	I0I B	I00)B	I05 IB
22	"	"	I86 I	I28	99 B	III B	92 B	92 B	92 B	I00 B	I00)B	I06 IB
23	"	"	I80 I	II4	98 B	I08 B	9I B	92 B	92 B	I00 B	I00)B	I06 IB
24	"	"	I79 I	I08	98 B	I06 B	9I B	92 B	92 B	I00 B	I00)B	I06 IB
25	"	"	I80 I(	I05	98 B	I04 B	9I B	9I B	92 B	I00 B	I00)B	I06 IB
26	"	"	I76 I(	I04	98 B	I03 B	90 B	9I B	92 B	I00 B	I00)B	I06 IB
27	"	"	I80 I(	I04	98 B	I02 B	90 B	9I B	92 B	I00 B	I00)B	I06 IB
28	"	"	I85 I(	I06	99 B	I02 B	90 B	9I B	92 B	I00 B	I00)B	I05 IB
29	"		I86 I(	I06	99 B	I00 B	90 B	90 B	92 B	I00 B	I00)B	I05 IB
30	"		I82 I↑	I06	99 B	98 B	90 B	90 B	92 B	I00 B	I00)B	I04 IB
3I	"		I83 I↑		99 B		90 B	90 B		I00)B		I03 IB
Средн.	–	прмз	–	I82	I03	I07	92	94	9I	97	I0I	I05
Высш.	I36	прмз	274	423	II3	II5	98	II7	94	II9	I04	II3
Низш.	прмз	прмз	прмз	I04	98	98	89	89	88	9I	99	I00

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	–	423	03.04		I	88	02.09	05.09	4	прмз	2I.0I	I0.03	49
I964-79	–	538	22.03.74		I	прсх(33%)	03.07	27.I0.72	II7	прмз(62%)	22.I2.76	I5.03.77	78

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ — 96 I/- р. Куперанкаты – с. Алгабас — Отметка нуля поста 24.00 м БС — т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I45 IB	I67 IB	2I2 IB	320 I↑	I49	I4I B	222 B	254 B	234 B	265 B	I32)B	I32 IB
2	I45 IB	I68 IB	2I7 IB	386 II	I48	I44 B	223 B	254 B	234 B	266 B	I33 IB	I32 IB
3	I45 IB	I69 IB	220 IB	470 II	I46	I45 B	225 B	253 B	233 B	266 B	I32 IB	I32 IB
4	I45 IB	I76 IB	220 IB	420 II	I45	I46 B	225 B	253 B	233 B	266 B	I32 IB	I32)B
5	I45 IB	I78 IB	2I9 IB	3I7	I44	I49 B	225 B	252 B	233 B	266 B	I32 IB	I32)B
6	I45 IB	I78 IB	2I6 IB	265	I42	I52 B	225 B	252 B	232 B	I40 B	I3I IB	I32)B
7	I44 IB	I79 IB	2I4 IB	346	I39	I56 B	226 B	252 B	232 B	I36 B	I3I IB	I32)B
8	I44 IB	I79 IB	2I4 IB	308	I36	I6I B	226 B	250 B	232 B	I36 B	I30 IB	I32)B
9	I44 IB	I80 IB	2I2 IB	252	I34	I64 B	228 B	250 B	232 B	I36 B	I30 IB	I32)B
I0	I46 IB	I80 IB	2I0 IB	244	I30	I70 B	229 B	249 B	232 B	I35 B	I29 IB	I34 IB
II	I46 IB	I82 IB	208 IB	226	I28	I74 B	230 B	248 B	232 B	I35 B	I29 IB	I36)B
I2	I47 IB	I82 IB	207 IB	204	I28	I78 B	230 B	246 B	233 B	I35 B	I29 IB	I36)B
I3	I48 IB	I82 IB	207 IB	295	I28	I82 B	230 B	246 B	235 B	I35 B	I30 IB	I35)B
I4	I49 IB	I86 IB	206 IB	232	I27	I86 B	232 B	244 B	236 B	I40 B	I3I IB	I35)B
I5	I50 IB	I92 IB	204 IB	200	I26	I90 B	232 B	244 B	238 B	I44 B	I32 IB	I35)B
I6	I52 IB	I93 IB	204 IB	202	I25	I96 B	23I B	244 B	238 B	I5I B	I32 IB	I35)B
I7	I54 IB	I95 IB	203 IB	202	I25	200 B	232 B	243 B	240 B	I57 B	I33 IB	I35)B
I8	I54 IB	I96 IB	200 IB	I78	I25	203 B	233 B	242 B	244 B	I59 B	I33 IB	I35)B
I9	I55 IB	200 IB	202 IB	I66	I25	206 B	234 B	242 B	246 B	I64 B	I32 IB	I35 IB
20	I56 IB	20I IB	204 IB	I72	I25	209 B	237 B	24I B	249 B	I70 B	I32 IB	I34 IB
2I	I56 IB	202 IB	204 IB	I76	I25	2I0 B	238 B	24I B	252 B	I76 B	I3I IB	I33 IB
22	I57 IB	204 IB	203 IB	I64	I25	2I2 B	239 B	240 B	254 B	I80 B	I3I IB	I32 IB
23	I58 IB	206 IB	204 IB	I58	I25	2I4 B	242 B	240 B	255 B	I86 B	I3I IB	I3I IB
24	I60 IB	207 IB	205 IB	I56	I25	2I5 B	246 B	239 B	256 B	I9I B	I3I IB	I3I IB
25	I60 IB	207 IB	207 IB	I56	I24	2I6 B	250 B	239 B	258 B	I96 B	I3I IB	I3I IB
26	I62 IB	208 IB	208 IB	I60	I24	2I8 B	252 B	238 B	260 B	202 B	I30 IB	I3I IB
27	I64 IB	208 IB	204 IB	I58	I25	2I9 B	254 B	237 B	26I B	207 B	I30 IB	I3I IB
28	I66 IB	208 IB	202 IB	I56	I28 /B	220 B	255 B	236 B	262 B	I36 B	I30 IB	I3I IB
29	I66 IB		20I IB	I52	I3I /B	222 B	256 B	236 B	264 B	I32 B	I30 IB	I3I IB
30	I66 IB		206 I	I49	I36 /B	223 B	254 B	235 B	264 B	I32 B	I32 IB	I30 IB
3I	I66 IB		253 I↑		I38 /B		254 B	234 B		I32 tB		I30 IB
Средн.	I53	I90	2I0	233	I32	I87	236	244	243	I74	I3I	I33
Высш.	I66	208	260	49I	I49	223	256	254	264	266	I33	I36
Низш.	I44	I66	I99	I49	I24	I40	222	234	232	I32	I29	I30

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	I89	49I	03.04		I	I24	25.05	27.05	3	I30	I4.II	04.I2.78	8
I956-79	I80	I007*	I4.04.57		I	94	02.09	08.09.75	7	I26	06.II.76		I

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 97 р. Оленты – с.Джамбейты Отметка нуля поста 26.25 м БС т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	33 IB	59 IB	105 IB	373 ЛП	78	48	48	45	32	44	49	50 I
2	40 IB	62 IB	105 IB	377 ЛП	76	49	49	45	32	44	49)	50 I
3	40 IB	64 IB	I07 IB	360 ЛП	74	50	50	44	32	44	50 I	50 I
4	40 IB	67 IB	I07 IB	346 ЛП	68	50	50	44	3I	44	50 I	50 I
5	40 IB	68 IB	I07 IB	262 ЛР	67	52 /	50	44	3I	45	50 I	5I I
6	40 IB	7I IB	I07 IB	I86 ЛР	66	54 /	49	43	3I	44	50 I	5I I
7	40 IB	72 IB	III IB	285 ЛР	64	56 /	48	42	30	44	50 I	5I I
8	38 IB	75 IB	III IB	302 X	64	57 /	48	42	30	44	50 I	5I I
9	38 IB	77 IB	II5 IB	2I6 X	62	58 /	47	42	30	44	50 I	5I I
I0	38 IB	80 IB	II5 IB	I56	62	58 /	47	42	30	44	50 I	52 I
II	38 IB	84 IB	II7 IB	I52	60	59	46	4I	3I	45	48 I	54 I
I2	38 IB	85 IB	II8 IB	I32	58	60	46	40	3I	45	49 I	54 I
I3	38 IB	86 IB	I2I IB	I64	56	63	45	40	32	45	48 I	55 I
I4	38 IB	88 IB	I22 IB	200	54	64	45	40	32	45	48 I	55 I
I5	38 IB	89 IB	I28 IB	I37	53	64	46	39	32	45	48 I	56 I
I6	38 IB	9I IB	I36 IB	II6	52	65	45	39	33	45	48 I	56 I
I7	38 IB	94 IB	I40 IB	II4	52	66	44	38	33	45	47 I	55 I
I8	38 IB	95 IB	I44 IB	II4	52	66	44	38	33	46	47 I	54 I
I9	39 IB	98 IB	I49 IB	I02	52	66	44	38	36	46	47 I	54 I
20	39 IB	99 IB	I57 IB	90	5I	67	44	38	37	47	47 I	52 I
2I	40 IB	I02 IB	I67 IB	92	5I	66	43	37	40	48	49 I	52 I
22	42 IB	I02 IB	I74 IB	96	50	64	43	36	40	48	49 I	52 I
23	44 IB	I0I IB	I76 I(	92	50	63	44	36	42	48	49 I	52 I
24	46 IB	I0I IB	I76 I(	82	49	60	44	34	43	48	49 I	52 I
25	46 IB	I00 IB	I78 Л	78	48	59	44	35	43	48	49 I	5I I
26	48 IB	I02 IB	I82 Л	76	48	59	44	34	44	48	49 I	50 I
27	50 IB	I03 IB	2I8 ЛП	76	47	58	46	34	44	48	49 I	50 I
28	52 IB	I05 IB	289 ЛП	78	46	57	46	34	43	48	49 I	50 I
29	54 IB		330 ЛП	78	48	56	45	34	44	48	49 I	50 I
30	55 IB		326 ЛП	79	49	54	46	33	44	48	49 I	49 IB
3I	58 IB		334 ЛП		48		45	33		48		49 IB
Средн.	42	86	I60	I67	57	59	46	39	36	46	49	52
Высш.	58	I05	336	388	78	67	50	45	44	48	50	56
Низш.	33	58	I05	76	46	48	4I	33	30	44	47	49

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	70	388	02.04		I	30	07.09	I0.09	4	28	28.I2.78		I
I963-79	87	532	I4.03.66		I	-II	26.09	02.I0.75	7	-3	3I.I0	03.II.75	4

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 98 р. Шидерты – свх Джамбейтинский Отметка нуля поста 39.49 м БС т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I33 IB	I29 IB	I23 IB	338 I(	I38	I23 B	I24 B	I22 B	II7 B	I23 B	I23)B	I24 IB
2	I33 IB	I29 IB	I23 IB	339 I(	I38	I24 B	I24 B	I22 B	II7 B	I23 B	I23)B	I24 IB
3	I33 IB	I29 IB	I23 IB	364 I(	I37	I24 B	I24 B	I22 B	II8 B	I23 B	I23 ЛВ	I24 IB
4	I34 IB	I29 IB	I23 IB	294 I(	I37	I25 B	I24 B	I22 B	II8 B	I23 B	I23 ЛВ	I24 IB
5	I34 IB	I29 IB	I22 IB	227 I(	I36	I26 B	I24 B	I22 B	II8 B	I22 B	I23 ЛВ	I24 IB
6	I35 IB	I29 IB	I22 IB	2II I(	I36	I27 B	I24 B	I22 B	II8 B	I22 B	I22 ЛВ	I25 IB
7	I35 IB	I29 IB	I2I IB	27I I(	I34	I27 B	I23 B	I22 B	II8 B	I22 B	I22 ЛВ	I25 IB
8	I35 IB	I29 IB	I2I IB	234 IP	I34	I28 B	I23 B	I2I B	II8 B	I22 B	I22 ЛВ	I25 IB
9	I35 IB	I29 IB	I2I IB	I96 IP	I32	I28 B	I23 B	I2I B	II9 B	I22 B	I22 ЛВ	I25 IB
I0	I35 IB	I28 IB	I2I IB	203 IP	I3I	I28 B	I22 B	I20 B	II9 B	I22 B	I22 ЛВ	I25 IB
II	I34 IB	I28 IB	I22 IB	I80 IП	I30	I28 B	I22 B	I20 B	II9 B	I22 B	I2I ЛВ	I25 IB
I2	I33 IB	I28 IB	I23 IB	25I X	I29	I28 B	I2I B	II9 B	I20 B	I22 B	I22 ЛВ	I26 IB
I3	I32 IB	I28 IB	I26 IB	268 X	I28	I29 B	I2I B	II9 B	I2I B	I23 B	I23 ЛВ	I26 IB
I4	I32 IB	I28 IB	I28 IB	253 X	I28	I28 B	I22 B	II9 B	I2I B	I23 B	I23 ЛВ	I27 IB
I5	I32 IB	I28 IB	I30 IB	2I0	I28	I28 B	I22 B	II8 B	I2I B	I23 B	I23 ЛВ	I27 IB
I6	I3I IB	I28 IB	I3I IB	I60	I27	I28 B	I22 B	II8 B	I2I B	I23 B	I23 ЛВ	I27 IB
I7	I3I IB	I28 IB	I34 IB	I62	I27	I29 B	I22 B	II7 B	I22 B	I23 B	I23 ЛВ	I26 IB
I8	I3I IB	I27 IB	I36 IB	I56	I27	I29 B	I23 B	II7 B	I22 B	I23 B	I23 ЛВ	I26 IB
I9	I3I IB	I27 IB	I44 IB	I55	I27	I30 B	I23 B	II7 B	I22 B	I23 B	I23 ЛВ	I25 IB
20	I30 IB	I27 IB	I52 IB	I56	I26	I30 B	I24 B	II7 B	I22 B	I23 B	I24 ЛВ	I24 IB
2I	I30 IB	I26 IB	I57 IB	I52	I26	I30 B	I24 B	II7 B	I23 B	I24 B	I25 ЛВ	I24 IB
22	I30 IB	I26 IB	I58 IB	I46	I26	I28 B	I24 B	II8 B	I23 B	I24 B	I25 ЛВ	I23 IB
23	I30 IB	I25 IB	I56 IB	I44	I25	I28 B	I24 B	II8 B	I23 B	I24 B	I25 ЛВ	I22 IB
24	I30 IB	I25 IB	I54 IB	I4I	I25	I28 B	I24 B	II7 B	I23 B	I24 B	I25 ЛВ	I22 IB
25	I30 IB	I24 IB	I58 I↑	I40	I25	I28 B	I24 B	II8 B	I23 B	I24 B	I25 ЛВ	I22 IB
26	I30 IB	I24 IB	I84 I↑	I42	I24 /	I26 B	I24 B	II8 B	I23 B	I24 B	I25 ЛВ	I22 IB
27	I30 IB	I23 IB	204 I↑	I42	I24 /B	I26 B	I24 B	II8 B	I23 B	I24 B	I25 ЛВ	I2I IB
28	I30 IB	I23 IB	208 I↑	I40	I24 /B	I25 B	I25 B	II8 B	I23 B	I24 B	I25 ЛВ	I2I IB
29	I30 IB		270 I↑	I39	I24 /B	I25 B	I24 B	II8 B	I23 B	I24 B	I24 ЛВ	I2I IB
30	I30 IB		280 I(	I38	I24 /B	I25 B	I24 B	II7 B	I23 B	I24 B	I24 ЛВ	I20 IB
3I	I30 IB		302 I(		I24 /B		I23 B	II7 B		I24 B		I20 IB
Средн.	I32	I27	I54	202	I29	I27	I23	II9	I2I	I23	I23	I24
Высш.	I35	I29	320	397	I38	I30	I25	I22	I23	I24	I25	I27
Низш.	I30	I23	I2I	I38	I24	I23	I2I	II7	II7	I22	I2I	I20

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случае
За год	I34	397	03.04		I	II7	I7.08	02.09	I2	I20	I0.I2	I5.I2.78	6
I963-79	I27	623	I3.03.66		I	89	04.08	06.08.72	3	I05 (I2%)	28.0I	09.02.7I	I3

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 99[I] р. Булдурты – пос. Караагач Отметка нуля поста 34.07 м БС т.4 ВЫП. 9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I94 I	I97 IB	20I IB	432 I↑	23I	204	20I	200	I97	200	20I I	20I I
2	I94 I	I97 IB	200 I	374 I↑	230	204	20I	200	I97	200	20I I	202 I
3	I95 I	I97 IB	I95 I	4I6 I↑	228	204	20I	200	I97	200	200 I	202 I
4	I95 I	I97 IB	I86 I	4I4 I↑	226	204	20I	200	I97	200	200 I	205 I
5	I95 I	I98 IB	I82 I	372 I↑	224	204	20I	200	I97	200	200 I	208 I
6	I95 I	I98 IB	I80 I	367 ↑П	22I	205	200	200	I97	200	200 I	2I0 I
7	I94 I	I98 IB	I8I I	442 Л	220	206	200	200	I97	200	200 I	2II I
8	I94 I	I97 IB	I82 I	340 Л	2I8	206	I99	200	I97	200	200 I	2II I
9	I95 I	I97 IB	I8I I	295 Л	2I6 /	206	I99	I99	I97	200	200 I	2II I
I0	I95 I	I97 IB	I8I I	3I4 Х	2I6 /	205	I99	I99	I98	200	200 I	2II I
II	I96 IB	I98 IB	I8I I	3I8	2I4 /	205	I99	I99	I98	200	200 I	2I0 I
I2	I96 IB	I98 IB	I85 I	296	2I4 /	205	I99	I99	I98	200	200 I	2I0 I
I3	I96 IB	I98 IB	I99 I	260	2I2 /	205	I99	I99	I98	200	20I I	2II I
I4	I96 IB	I98 IB	2I2 I	266	2I0	205	I99	I99	I98	200	20I I	2II I
I5	I95 IB	I99 IB	220 I	255	2I0	205	I99	I99	I98	200	202 7	2I0 I
I6	I95 IB	I99 IB	225 I	254	209	204	I98	I99	I98	200	202 7	2I0 I
I7	I95 IB	I99 IB	230 I	25I	208	204	I98	I99	I98	200	202 7	2I0 I
I8	I95 IB	I99 IB	237 I	246	208	204	I99	I99	I98	200	203 I	209 I
I9	I95 IB	200 IB	240 I	236	208	203	200	I99	200	200	203 I	209 I
20	I95 IB	200 IB	24I I	234	207	202	20I	I99	200	200	204 I	208 I
2I	I96 IB	200 IB	244 I	23I	208	202	200	I98	200	200	204 I	207 I
22	I96 IB	200 IB	260 I	229	207	202	200	I98	200	200	204 I	205 I
23	I96 IB	200 IB	276 I	228	207	202	200	I98	200	200	205 I	205 I
24	I96 IB	200 IB	286 I	226	206	202	I99	I98	200	200	205 I	205 I
25	I97 IB	20I IB	294 I	226	206	202	I99	I98	200	20I	205 I	203 I
26	I97 IB	20I IB	305 I	224	206	202	200	I98	200	20I	206 I	203 I
27	I97 IB	20I IB	320 I(	224	206	20I	20I	I97	200	20I	206 7	203 I
28	I97 IB	20I IB	343 I(	228	205	20I	20I	I97	200	20I)	207 7	202 I
29	I97 IB		365 I(	23I	205	20I	20I	I97	200	20I I	207 7	202 I
30	I97 IB		396 I(	23I	204	20I	200	I97	200	20I I	207 7	20I I
3I	I97 IB		42I I(		204		200	I97		20I I		20I I
Средн.	I96	I99	244	289	2I3	204	200	I99	I98	200	203	207
Высш.	I97	20I	424	453	23I	206	20I	200	200	20I	207	2II
Низш.	I94	I97	I80	223	204	20I	I98	I97	I97	200	200	20I

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	2I3	453	07.04		I	I97	27.08	09.09	I4	I80	06.03		I
I964-79	I99	497[M]	I3.03.66		I	I70	29.08	06.09.67	9	I64	04.0I	3I.0I.77	I5

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ I00[I] р. Булдурты – свх Абая Отметка нуля поста I5.99 м БС т.4 ВЫП. 9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	2I9 IB	225 IB	228 IB	27I III	256 /	220	223	2I3 B	I97 B	20I B	200 B	200)B
2	2I9 IB	225 IB	228 IB	3I3 Х	256 /	220	223	2I0 B	I97 B	202 B	20I B	20I)B
3	2I9 IB	225 IB	228 IB	392	256 /	220	223	2I0 B	I97 B	202 B	202)B	20I IB
4	222 IB	226 IB	228 IB	464	256 /	220	222	209 B	I97 B	20I B	202)B	203 IB
5	224 IB	227 IB	228 IB	469	254	222	222	208 B	I97 B	200 B	202)B	203 IB
6	225 IB	228 IB	228 IB	492	252	222	22I	208 B	I98 B	I99 B	202 7B	202 IB
7	226 IB	228 IB	228 IB	497	250	222	22I	207 B	I99 B	I98 B	204 7B	200 IB
8	225 IB	228 IB	230 IB	497	248	223	220	207 B	I99 B	200 B	204 7B	200 IB
9	225 IB	228 IB	233 IB	483	246	223	220	207 B	I99 B	200 B	203 7B	200 IB
I0	225 IB	228 IB	233 IB	447	244	224	2I9 B	207 B	I99 B	I99 B	203 7B	200 IB
II	225 IB	228 IB	233 IB	438	24I	224	2I9 B	207 B	I99 B	I99 B	200 7B	200 IB
I2	225 IB	228 IB	233 IB	432	240	224	2I8 B	207 B	I99 B	I99 B	200 7B	200 IB
I3	225 IB	228 IB	233 IB	423	239	224	2I8 B	205 B	I99 B	I99 B	I99 7B	200 IB
I4	225 IB	228 IB	235 IB	402	238	224	2I7 B	205 B	I99 B	I99 B	I99 7B	202 IB
I5	225 IB	228 IB	238 IB	380	236 /	224	2I7 B	205 B	I99 B	I99 B	I99 7B	202 IB
I6	225 IB	228 IB	240 IB	365	234 /	225	2I7 B	204 B	I99 B	I99 B	I99 7B	202 IB
I7	225 IB	228 IB	240 IB	348	232 /	226	2I7 B	203 B	I99 B	I99 B	I99 7B	202 IB
I8	225 IB	228 IB	240 IB	327	230 /	226	2I6 B	202 B	I99 B	I99 B	I99 7B	202 IB
I9	225 IB	228 IB	242 IB	304	229 /	226	2I6 B	202 B	I98 B	200 B	I99 7B	202 IB
20	225 IB	228 IB	244 IB	296	229 /	226	2I6 B	202 B	I99 B	200 B	200)B	202 IB
2I	225 IB	228 IB	244 IB	296	228	226	2I5 B	202 B	I99 B	200 B	200)B	202 IB
22	225 IB	228 IB	244 IB	296	228	226	2I5 B	20I B	I99 B	200 B	200)B	202 IB
23	225 IB	228 IB	245 IB	295	227	226	2I5 B	20I B	I99 B	200 B	200)B	204 IB
24	225 IB	228 IB	245 IB	29I	227	226	2I5 B	20I B	I99 B	200 B	200)B	205 IB
25	225 IB	228 IB	246 IB	283	227	225	2I5 B	200 B	I99 B	200 B	200)B	206 IB
26	225 IB	228 IB	246 IB	279	226	225	2I5 B	200 B	I99 B	200 B	200)B	207 IB
27	225 IB	228 IB	246 IB	272	226	224	2I5 B	200 B	200 B	200 B	200 B	207 IB
28	225 IB	228 IB	246 IB	278	226	224	2I4 B	200 B	200 B	20I B	200 B	208 IB
29	225 IB		247 IB	266	226	224	2I4 B	I99 B	200 B	200 B	200 B	208 IB
30	225 IB		248 IB	262	226	224	2I4 B	I98 B	200 B	200 B	200 B	208 IB
3I	225 IB		249 I		226		2I4 B	I98 B		200 B		208 IB
Средн.	224	228	238	362	237	224	2I8	204	I99	200	200	203
Высш.	226	228	249	500	256	226	223	2I3	200	202	204	208
Низш.	2I9	225	228	260	226	220	2I4	I98	I97	I98	I99	200

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	228	500	08.04		I	I97	0I.09	05.09	5	20I	I0.I2.78		I
I956-79	207	608	04.04.7I		I	I62	04.09	20.09.6I	I7	I5I	I6.0I	I9.0I.69	4

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 101[1] р.Шийли – аул Акний Отметка нуля поста 92.95 м БС

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I96 IB	2I0 IB	222 IB	309 7	206	I99	200	I97	I96	I98	I97 I	I99 I
2	I97 IB	2II IB	220 IB	318 7	205	I99	I99	I97	I96	I99	I97 I	I99 I
3	200 IB	2II IB	2I6 IB	338 7	204	I99	I99	I97	I96	I98	I98 I	I99 I
4	200 IB	2II IB	2I6 IB	288 7	204	200	I99	I97	I96	I98	I98 I	I99 I
5	200 IB	2I2 IB	2I8 IB	256 7	203	20I	I98	I97	I97	I98	I98 I	200 I
6	I98 IB	2I3 IB	220 IB	295 7П	203	20I	I98	I97	I97	I98	I98 I	202 I
7	I97 IB	2I3 IB	225 IB	345 Л	202	20I	I98	I97	I97	I98	I98 I	204 I
8	I97 IB	2I3 IB	228 IB	298 >	20I	202	I98	I97	I97	I99	I97 I	203 I
9	I97 IB	2I3 IB	228 IB	246 >	20I	202	I98	I96	I97	I99	I96 I	203 I
I0	I98 IB	2I3 IB	228 IB	258 X	20I	20I	I96	I96	I97	I99	I96 I	204 I
II	I98 IB	2I4 IB	228 IB	232	20I	20I	I95	I96	I97	I99	I98 I	205 I
I2	I98 IB	2I4 IB	23I IB	222	200	20I	I95	I96	I97	I98	200 I	204 I
I3	I98 IB	2I4 IB	234 IB	254	I99	20I	I95	I96	I98	I98	20I I	203 I
I4	I98 IB	2I4 IB	234 IB	226	I99	20I	I96	I96	I99	I98	20I I	203 I
I5	202 IB	2I5 IB	236 IB	2I6	I98	20I	I96	I95	I99	I98	20I I	20I I
I6	204 IB	2I5 IB	242 IB	2I6	I98	20I	I96	I95	I98	I98	20I I	200 I
I7	206 IB	2I6 IB	242 IB	2I3	I98	20I	I96	I96	I98	I98	200 I	200 I
I8	204 IB	220 IB	240 IB	2II	I98	20I	I96	I96	I98	I98	200 I	I99 I
I9	204 IB	224 IB	239 IB	209	I98	20I	I97	I96	I98	I98	I98 I	I99 I
20	204 IB	226 IB	239 IB	208	I98	20I	I98	I96	I98	I98	I92 I	I99 I
2I	204 IB	225 IB	240 IB	209	I98	20I	I97	I96	I98	I99	I9I I	I98 I
22	204 IB	226 IB	242 IB	208	I98 T	20I	I97	I96	I98	I99	I97 I	I96 I
23	205 IB	226 IB	242 IB	207	I98 T	20I	I97	I96	I98	I99	I97 I	I94 I
24	205 IB	224 IB	246 IB	207	I98 T	20I	I97	I96	I98	I99	I97 I	I96 I
25	205 IB	222 IB	244 I(	206	I98 T	20I	I97	I96	I98	I99	I97 I	200 IB
26	205 IB	222 IB	243 I(	205	I98 T	20I	I97	I96	I98	I99	I99 I	205 IB
27	205 IB	222 IB	25I I(	205	I98 T	200	I97	I96	I97	200	I99 I	209 IB
28	206 IB	222 IB	272 I(	206	I99	200	I97	I96	I98	200)	I99 I	209 IB
29	208 IB		275 7	206	I99	200	I97	I96	I98	I99)	I99 7	207 IB
30	2I0 IB		278 7	206	I99	200	I97	I96	I98	I99 7	I99 7	206 IB
3I	2I0 IB		290 7		I99		I97	I96		I98 I		206 IB
Средн.	202	2I7	239	24I	200	20I	I97	I96	I98	I99	I98	202
Высш.	2I0	226	304	446	206	202	200	I97	I99	200	20I	209
Низш.	I96	2I0	2I6	205	I98	I99	I95	I95	I96	I98	I9I	I94

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	208	446	07.04		I	I95	II.07	I6.08	5	I9I	03.I2.78		I
I956-79	I89	593	I4.04.57		I	I47	03.08	I0.09.57	20	I37	I8.0I.59		I

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 102[1] р. Кандыгайты – с. Хигерлен Отметка нуля поста 7I.34 м БС

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	2I5 IB	220 IB	2I4 IB	33I IP	230	209	2I2 B	I94 B	I79 B	I78 B	206)B	208 IB
2	2I5 IB	220 IB	2I4 IB	326 IP	229	209	2II B	I94 B	I79 B	I78 B	208 B	208 IB
3	2I5 IB	220 IB	2I4 IB	308 IP	228	209	2II B	I94 B	I78 B	I78 B	209)B	208 IB
4	2I5 IB	220 IB	2I4 IB	303 IP	226	209	2I0 B	I93 B	I78 B	I80 B	209 IB	208 IB
5	2I5 IB	220 IB	2I5 IB	290 IP	224	2I0	2I0 B	I92 B	I77 B	I82 B	209 IB	209 IB
6	2I5 IB	220 IB	2I5 IB	277 III	223	2II	209 B	I9I B	I77 B	I84 B	209 IB	209 IB
7	2I6 IB	22I IB	2I5 IB	276 III	222	2II	208 B	I90 B	I76 B	I87 B	209 IB	2I0 IB
8	2I6 IB	22I IB	2I5 IB	278 X	222	2I2	208 B	I90 B	I76 B	I94 B	209 IB	2II IB
9	2I6 IB	22I IB	2I5 IB	270	22I	2I3	207 B	I89 B	I76 B	I95 B	209 IB	2I2 IB
I0	2I6 IB	22I IB	2I5 IB	262	22I	2I4	206 B	I88 B	I77 B	I96 B	2I0 IB	2I3 IB
II	2I7 IB	220 IB	2I6 IB	254	220	2I4	206 B	I88 B	I77 B	I97 B	2I0 IB	2I4 IB
I2	2I7 IB	220 IB	2I6 IB	255	220	2I3	205 B	I87 B	I77 B	I97 B	2I0 IB	2I5 IB
I3	2I7 IB	220 IB	2I6 IB	254	2I9	2I3	204 B	I86 B	I77 B	I97 B	2I0 IB	2I6 IB
I4	2I7 IB	2I9 IB	2I6 IB	256	2I8	2I4	204 B	I86 B	I77 B	I98 B	209 IB	2I6 IB
I5	2I8 IB	2I9 IB	2I6 IB	257	2I8	2I4	202 B	I85 B	I77 B	I98 B	209 IB	2I6 IB
I6	2I8 IB	2I9 IB	220 IB	254	2I7	2I4	202 B	I84 B	I77 B	I99 B	209 IB	2I7 IB
I7	2I8 IB	2I8 IB	240 IB	252	2I7	2I4	200 B	I84 B	I77 B	I99 B	209 IB	2I8 IB
I8	2I8 IB	2I8 IB	257 IB	249	2I7	2I4	I98 B	I83 B	I77 B	200 B	209 IB	2I8 IB
I9	2I8 IB	2I7 IB	257 IB	244	2I7	2I4	I96 B	I83 B	I77 B	200 B	2I0 IB	2I9 IB
20	2I8 IB	2I7 IB	256 IB	240	2I6	2I4 /B	I97 B	I82 B	I77 B	200 B	2I0 IB	2I9 IB
2I	2I9 IB	2I6 IB	266 IB	240	2I6	2I4 /B	I97 B	I82 B	I78 B	202 B	2I0 IB	2I9 IB
22	2I9 IB	2I6 IB	286 I(	238	2I5	2I4 /B	I96 B	I82 B	I78 B	203 B	2I0 IB	2I9 IB
23	2I9 IB	2I6 IB	309 I(	236	2I4	2I4 B	I96 B	I8I B	I78 B	204 B	2I0 IB	2I9 IB
24	2I9 IB	2I5 IB	378 I(	234	2I3	2I5 B	I95 B	I8I B	I78 B	204 B	2I0 IB	2I9 IB
25	2I9 IB	2I5 IB	4I4 I(	233	2I2	2I5 B	I94 B	I8I B	I78 B	204 B	2I0 IB	2I9 IB
26	2I9 IB	2I4 IB	434 I(	232	2I2	2I4 B	I94 B	I8I B	I78 B	204 B	2I0 IB	2I9 IB
27	220 IB	2I4 IB	436 I(	23I	2II	2I4 B	I93 B	I8I B	I77 B	205 B	2I0 IB	2I9 IB
28	220 IB	2I4 IB	4I2 I(	23I	2II	2I4 B	I93 B	I8I B	I77 B	205 B	2I0 IB	2I9 IB
29	220 IB		385 I(	23I	2I0	2I3 B	I93 B	I80 B	I77 B	206 B	2I0 IB	2I9 IB
30	220 IB		36I I(	230	2I0	2I2 B	I93 B	I80 B	I78 B	206)	2II IB	2I9 IB
3I	220 IB		34I I(		209		I93 B	I79 B		206)		2I9 IB
Средн.	2I8	2I8	273	259	2I8	2I3	20I	I86	I77	I96	209	2I5
Высш.	220	22I	447	338	230	2I5	2I2	I94	I79	206	2II	2I9
Низш.	2I5	2I4	2I4	230	209	209	I93	I79	I76	I78	206	208

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	2I5	447	27.03		I	I76	07.09	09.09	3	I98	09.II.78		I
I956-79	I93	572	I4.03.66		I	I30	I2.09	25.09.57	4	I46(9%)	I7.II	I0.I2.57	22

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ I03. р. Уил – аул Алты – Карасу Отметка нуля поста I2I.54 м БС т.4 ВЫП. 9 I979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	280 I	299 I	288 I	3I8	246	224	2I9	2I7	2I6	2I5	225)	237 I
2	280 I	298 I	288 I	304	246	224	2I9	2I7	2I6	2I5	228)	237 I
3	28I I	298 I	287 I	30I	244	224	2I8	2I7	2I7	2I5	229 I	237 I
4	282 I	297 I	287 I	288	244	224	2I8	2I7	2I7	2I5	232 I	237 I
5	282 I	296 I	286 I	282	242	224	2I8	2I6	2I7	2I5	235 I	237 I
6	283 I	296 I	284 I	278	242	224	2I8	2I6	2I7	2I5	238 I	238 I
7	284 I	296 I	285 I	274	240	224	2I8	2I6	2I7	2I5	239 I	239 Z
8	284 I	296 I	286 I	270	240	224	2I8	2I6	2I7	2I5	240 I	240 Z
9	284 I	296 I	287 I	272	239	223	2I8	2I6	2I7	2I5	242 I	24I Z
I0	285 I	296 I	287 I	274	238	223	2I8	2I5	2I7	2I5	243 I	24I Z
II	286 I	296 I	288 I	274	238	222	2I8	2I5	2I6	2I5	243 I	242 I
I2	286 I	295 I	289 I	268	237	222	2I7	2I5	2I6	2I6	242 I	242 I
I3	288 I	294 I	290 I	266	236	222	2I7	2I5	2I5	2I6	242 I	243 I
I4	288 I	294 I	292 I	264	235	222	2I7	2I5	2I5	2I7	240 I	244 I
I5	289 I	294 I	293 I	263	234	222	2I7	2I5	2I4	2I7	240 I	244 I
I6	290 I	293 I	296 I	262	234	222	2I6	2I5	2I4	2I8	239 I	245 I
I7	290 I	293 I	297 I	255	233	222	2I7	2I4	2I4	2I8	238 I	246 I
I8	292 I	293 I	299 I	254	232	222	2I8	2I4	2I4	2I8	237 I	246 I
I9	292 I	292 I	30I I†	254	232	222	2I8	2I5	2I4	2I9	237 I	247 I
20	293 I	292 I	3I2 I†	254	23I	222	2I8	2I5	2I4	2I9	237 I	246 I
2I	293 I	292 I	353 Л	253	230	22I	2I9	2I5	2I4	220	237 I	247 I
22	294 I	292 I	408 Л	253	230	22I	2I9	2I5	2I4	220	237 I	247 I
23	294 I	29I I	496 Х	252	230	220	2I9	2I5	2I4	22I	237 I	248 I
24	295 I	29I I	456 :	252	230	220	2I8	2I5	2I4	22I	237 I	248 I
25	296 I	29I I	409 :	25I	228	220	2I7	2I5	2I4	223	237 I	249 I
26	296 I	290 I	382 :	250	228	220	2I6	2I5	2I4	223	237 I	249 I
27	297 I	290 I	367	250	227	220	2I7	2I5	2I5	225	237 I	250 I
28	297 I	290 I	349	248	226	2I9	2I7	2I5	2I5	224	237 I	250 I
29	298 I		346	248	225	2I9	2I7	2I5	2I5	224	237 I	25I I
30	298 I		348	247	224	2I9	2I7	2I5	2I5	224	237 I	25I I
3I	299 I		324		224		2I7	2I5		224)		252 I
Средн.	290	294	325	266	234	222	2I8	2I5	2I5	2I8	237	244
Высш.	299	299	5I3	32I	247	224	2I9	2I7	2I7	225	243	252
Низш.	280	290	284	247	224	2I9	2I6	2I4	2I4	2I5	224	237

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	248	5I3	23.03		I	2I4	I7.08	26.09	I4	222	07.II	09.II.78	3
I945–79	2I8	608	29.03.70		I	I65	02.08	I5.08.5I	I4	прив(4%)	I0.02	3I.03.69	50

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ I04. р. Уил – аул Талтогай Отметка нуля поста 7I.50 м БС т. 4 ВЫП. 9 I979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	229 Z	245 Z	244 Z	579	332	290	278	256	242	228	232)	238
2	229 Z	245 Z	242 Z	552	330	290	278	253	242	228	233)	238)
3	238 Z	245 Z	242 Z	530	328	290	276	253	240	228	236 Z	238)
4	238 Z	245 Z	240 Z	520	324	289	276	252	240	227	238 Z	240)
5	238 Z	245 Z	240 Z	5I6	320	289	276	25I	238	227	239 Z	240
6	238 Z	245 Z	24I Z	506	3I9	288	276	248	237	227	239 Z	240
7	238 Z	245 Z	24I Z	479	3I8	286	275	244	236	227	239 Z	240
8	238 Z	245 Z	242 Z	449	3I6	286	272	242	234	227	239 Z	24I)
9	238 Z	245 Z	240 Z	423	3I5	286	272	242	233	227	239 Z	24I)
I0	239 Z	245 Z	240 Z	445	3I4	287	272	24I	232	227	239 Z	242)
II	239 Z	244 Z	240 Z	442	3I6	286	27I	240	230	228	239)	242)
I2	240 Z	244 Z	24I Z	427	3I6	286	269	240	229	228	238	245)
I3	240 Z	244 Z	240 Z	42I	3I4	286	269	24I	228	228	238	247)
I4	242 Z	245 Z	24I Z	408	3I2	285	268	242	228	228	238	247)
I5	242 Z	245 Z	243 Z	422	3I0	285	268	242	228	227	237	246 Z
I6	242 Z	245 Z	244 Z†	420	3I0	285	267	243	228	227	237	246 Z
I7	242 Z	245 Z	244 Z†	422	3I0	285	267	242	227	227	237)	246 Z
I8	244 Z	244 Z	244 Z†	400	309	285	266	242	227	228	236)	246 Z
I9	240 Z	244 Z	246 Z†	379	302	285	265	242	227	228	236)	245 Z
20	240 Z	244 Z	275 Z†	366	296	285	265	243	227	229	236)	245 Z
2I	240 Z	244 Z	3I9 ZП	353	295	285	264	243	228	229	235)	247 Z
22	240 Z	244 Z	328 ZП	346	294	285	264	243	228	229	235)	247 Z
23	240 Z	244 Z	400 ZП	346	293	285	263	243	228	230	235)	247 Z
24	240 Z	243 Z	428 Л	348	292	283	263	243	228	230	235	247 Z
25	242 Z	243 Z	469 Х	346	292	283	262	246	228	230	236	247 Z
26	242 Z	243 Z	522 Х	340	29I	282	262	244	228	232	237	247 Z
27	242 Z	244 Z	612 Х	335	29I	28I	26I	243	228	232	237	247 Z
28	242 Z	244 Z	62I	332	29I	28I	260	243	228	232	237	247 Z
29	244 Z		627	330	29I	280	259	243	228	233	237	247 Z
30	244 Z		6I7	324	29I	278	258	243	228	233)	238	247 Z
3I	245 Z		594		29I		258	243		233)		247 Z
Средн.	240	244	336	4I7	307	285	268	244	23I	229	237	244
Высш.	245	245	627	588	332	290	278	257	242	233	239	247
Низш.	229	243	240	320	29I	278	258	240	227	227	232	238

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	274	627	29.03		I	227	I7.09	I7.I0	I6	2I9	0I.II	02.II.78	2
I937-4I,I943, I946 – 79	2I0	704	0I.04.70		I	I45	I2.09.5I		I	I48	04.II	05.II.55	2

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 105 I р. Шигырлыкумды – Аул №10 Отметка нуля поста 152.63 м БС т.4 ВЫП. 9 1979

Число	Месяц											
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	249 IB	прмз	прмз	324	245	231	228	228	227	230	237)	236)
2	241 IB	"	"	322	244	231	228	228	227	231	237)	239 I
3	236 IB	"	"	314	243	230	227	228	227	231	237)	244 I
4	232 IB	"	"	305 :	242	230	227	228	227	231	237 I	252 I
5	228 IB	"	"	288	241	230	228	228	227	231	237 I	256
6	225 IB	"	"	280	240	230	228	228	227	231	237 I	263
7	217 IB	"	"	288	240	230	228	228	227	231	237 I	268
8	прмз	"	"	288	239	230	228	228	227	232	237 I	272)
9	"	"	"	285 :	239	231	229	228	227	232	237 I	274)
10	"	"	"	280 :	238 /	232	230	228	228	231	237)	272 I
11	"	"	"	275	238 /	231	230	228	228	231	237	269 I
12	"	"	"	275	238 /	231	229	228	228	231	237	266 I
13	"	"	"	273	237 /	232	229	228	228	231	237)	264 I
14	"	"	260 †B	268	237	232	229	228	228	231	238)	261 I
15	"	"	268 †B	266	237	232	228	228	228	231	239)	259 I
16	"	"	270 †B	264	237	232	228	228	228	231	240)	257 I
17	"	"	270 †B	264	237	232	230	228	228	231	240)	257 I
18	"	"	267 †B	262	237	232	231	227	228	231	241)	255 I
19	"	"	274 †B	260	236	233	232	227	228	231	242)	255 I
20	"	"	284 I†	258	236	234	234	227	229	231	243 I	253 I
21	"	"	300 I†	258	236	234	234	227	229	232	244 I	252 I
22	"	"	321 I†	258	235	232	234	227	229	232	243 I	252 I
23	"	"	372 I†	256	235	232	233	227	229	232	242)	252 I
24	"	"	380 †X	254	235	232	233	227	229	233	241	251 I
25	"	"	378 †Л	251	235	231	232	227	229	233	240)	251 I
26	"	"	378 †Л	248	234	231	231	227	229	234	239)	251 I
27	"	"	373 †Л	247	234	230	230	227	229	235)	238)	250 I
28	"	"	350 †X	247	234	230	229	227	230	236)	237)	250 I
29	"		332 †X	246	233	229	229	227	230	236)	236)	250 I
30	"		322 †X	246	233	228	228	227	230	236)	236)	250 I
31	"		322 †X		232		228	227		236)		250 I
Средн.	–	прмз	–	272	237	231	230	228	228	232	239	256
Высш.	251	прмз	388	327	245	235	234	228	230	236	244	275
Низш.	прмз	прмз	прмз	246	231	228	227	227	227	230	236	236

	Средний уровень	Высший				Низший периода летне-осенней межени				Низший зимнего периода			
		уровень	дата первая	дата последн.	число случаев	уровень	дата первая	дата последн.	число случаев	уровень	дата первая	дата последн.	число случаев
За год	–	388	25.03	26.03	2	227	03.07	09.09	25	прмз	08.01	13.03	65
1957-79	236	494	28.03.70		1	200	25.06	29.06.57	3	прмз (52%)	24.01	01.04.69	68

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ 106 I р. Шегерлы – клх им. 1-ое Мая Отметка нуля поста 189.03 м БС т.4 ВЫП. 9 1979

Число	Месяц											
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	181 IB	204 IB	215 IB	210 7	177 B	177 B	179 B	180 B	179 B	180 B	181 IB	180 IB
2	184 IB	208 IB	215 IB	210 7	177 B	178 B	178 B	182 B	179 B	180 B	180 IB	180 IB
3	185 IB	210 IB	215 IB	218 7	177 B	179 B	177 B	183 B	180 B	180 B	180 IB	180 IB
4	185 IB	210 IB	215 IB	214 7	177 B	180 B	177 B	183 B	180 B	180 B	180 IB	180 IB
5	190 IB	210 IB	215 IB	203 7	176 B	180 B	177 B	182 B	181 B	180 B	180 IB	180 IB
6	192 IB	210 IB	214 IB	204 7	176 B	179 B	177 B	182 B	181 B	180 B	180 IB	180 IB
7	192 IB	218 IB	214 IB	228 7	176 B	179 B	178 B	182 B	181 B	180 B	180 IB	180 IB
8	194 IB	218 IB	213 IB	222 7	176 B	179 B	179 B	182 B	181 B	180 B	180 IB	180 IB
9	194 IB	218 IB	212 IB	209 7	176 B	179 B	179 B	182 B	182 B	180 B	180 IB	180 IB
10	196 IB	218 IB	211 IB	210 7	176 B	179 B	180 B	181 B	182 B	181 B	180 IB	180 IB
11	196 IB	218 IB	208 IB	201 7	176 B	178 B	178 B	181 B	181 B	180 B	180 IB	180 IB
12	195 IB	218 IB	206 IB	194 7	176 B	177 B	178 B	182 B	181 B	180 B	180 IB	180 IB
13	195 IB	218 IB	205 IB	197 7	176 B	178 B	178 B	182 B	181 B	180 B	180 IB	180 IB
14	196 IB	218 IB	204 IB	191 7	176 B	178 B	178 B	180 B	181 B	181 B	180 IB	180 IB
15	201 IB	218 IB	202 IB	188 7	176 B	178 B	180 B	179 B	181 B	181 B	180 IB	180 IB
16	204 IB	218 IB	201 IB	189 7	176 B	178 B	182 B	180 B	181 B	181 B	180 IB	180 IB
17	208 IB	216 IB	201 IB	186 7	176 B	178 B	181 B	182 B	181 B	181 B	180 IB	180 IB
18	207 IB	213 IB	200 I	183 7	175 B	178 B	183 B	182 B	181 B	180 B	180 IB	179 IB
19	206 IB	210 IB	197 7	184	175 B	179 B	182 B	182 B	181 B	180 B	180 IB	179 IB
20	205 IB	210 IB	201 7	183	175 B	179 B	179 B	181 B	180 B	180 B	180 IB	179 IB
21	205 IB	206 IB	212 7	181 /B	175 B	179 B	180 B	180 B	180 B	180 B	180 IB	180 IB
22	205 IB	207 IB	229 7	180 /B	176 B	180 B	180 B	180 B	180 B	180 B	180 IB	180 IB
23	205 IB	208 IB	228 7	179 /B	176 B	180 B	179 B	180 B	180 B	181 B	180 IB	180 IB
24	205 IB	209 IB	236 7	178 /B	176 B	180 B	179 B	179 B	180 B	181 B	180 IB	179 IB
25	205 IB	210 IB	247 7	178 /B	175 B	180 B	179 B	179 B	180 B	181 B	180 IB	179 IB
26	205 IB	210 IB	251 7	178 B	175 B	180 B	178 B	179 B	180 B	181 B	180 IB	179 IB
27	204 IB	214 IB	241 7	177 B	175 B	179 B	178 B	179 B	180 B	181 B	180 IB	179 IB
28	204 IB	215 IB	230 7	177 B	175 B	179 B	178 B	179 B	183 B	181 B	180 IB	179 IB
29	204 IB		222 7	177 B	175 B	179 B	178 B	179 B	182 B	181 B	180 IB	179 IB
30	204 IB		214 7	177 B	175 B	179 B	178 B	179 B	181 B	181)B	180 IB	179 IB
31	204 IB		219 7		175 B		178 B	179 B		180)B		179 IB
Средн.	199	213	216	194	176	179	179	181	181	180	180	180
Высш.	208	218	265	235	177	180	183	183	183	181	181	180
Низш.	181	204	196	177	175	177	177	179	179	180	180	179

	Средний уровень	Высший				Низший периода летне-осенней межени				Низший зимнего периода			
		уровень	дата первая	дата последн.	число случаев	уровень	дата первая	дата последн.	число случаев	уровень	дата первая	дата последн.	число случаев
За год	188	265	26.03		1	175	17.05	31.05	12	181	31.10.78	01.01	41
1957-79	172	517	28.03.70		1	142 (9%)	25.06	17.08.62	24	144	13.12	15.12.61	3

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ $10\overline{7}^{I}$: р. Киил – пос. Новонадеждинский Отметка нуля поста I30.76 м БС т.4 ВЫП. 9 I979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	203 IB	прмз	прмз	348 ↑X	200	I86	I89	I84	I82	I84	I87)	I85 I
2	203 IB	"	"	380 X	20I	I86	I88	I84	I82	I84	I9I	I85 I
3	203 IB	"	"	383	20I	I86	I9I	I84	I82	I84	I90 I	I85 I
4	203 IB	"	"	306)	204	I86	I90	I84	I82	I84	I90 I	I84 I
5	203 IB	"	"	264	200	I87	I89	I84	I82	I84	I89 I	I86 I
6	203 IB	"	"	269	I97	I87	I89	I84	I82	I85	I89 I	I88 I
7	203 IB	"	"	307)	I95	I87	I92	I83	I82	I85	I89 I	I88 I
8	203 IB	"	"	290)	I93	I86	I94	I82	I82	I86	I88 I	I87 I
9	203 IB	"	"	26I)	I90	I87	I9I	I8I	I82	I86	I88 I	I87 I
I0	203 IB	"	"	262)	I9I	I87	I9I	I8I	I82	I86	I88 I	I87 I
II	203 IB	"	"	25I	I90	I87	I9I	I8I	I82	I86	I89)	I87 I
I2	203 IB	"	"	239	I89	I87	I9I	I8I	I82	I86	I92	I87 I
I3	203 IB	"	"	263	I89	I87	I90	I8I	I82	I87	I87)	I88 I
I4	203 IB	"	"	250)	I88	I86	I9I	I8I	I83	I87	I87)	I89 I
I5	200 IB	"	"	240)	I88	I86	I89	I8I	I83	I87	I87	I87 I
I6	I95 IB	"	"	234	I87	I86	I89	I8I	I83	I87	I87	I87 I
I7	I90 IB	"	"	228	I87	I88	I88	I8I	I84	I87	I87)	I87 I
I8	I85 IB	"	"	2I2	I86	I87	I88	I8I	I83	I87	I88):	I88 I
I9	прмз	"	"	206	I86	I87	I87	I8I	I84	I86	I89)	I88 I
20	"	"	"	217	I86	I87	I89	I8I	I84	I86	I89)	I88 I
2I	"	"	"	2I3	I86	I87	I88	I8I	I83	I87	I89)	I89 I
22	"	"	226 ↑B	207	I86	I86	I88	I8I	I83	I87	I87)	I89 I
23	"	"	225 ↑B	202	I86	I86	I88	I82	I83	I87	I86):	I90 IB
24	"	"	225 ↑B	203	I85	I86	I88	I82	I83	I87	I85)	I89 IB
25	"	"	226 ↑B	205	I85	I86	I87	I82	I83	I87	I84)	I89 IB
26	"	"	23I ↑B	204	I86	I86	I86	I83	I83	I87	I84)	I89 IB
27	"	"	234 ↑B	205	I86	I86	I85	I83	I84	I87	I84)	I88 IB
28	"	"	265 I↑	206	I86	I87	I85	I83	I84	I87)	I84)	I88 IB
29	"	"	270 I↑	202	I86	I89	I84	I83	I84	I87 :	I85)	I89 IB
30	"		274 ↑X	200	I86	I89	I84	I83	I84	I87)	I84)	I90 IB
3I	"		310 ↑X		I86		I84	I83		I87)		I9I IB
Средн.	–	прмз	–	249	I90	I87	I89	I82	I83	I86	I87	I88
Высш.	203	прмз	339	422	205	I89	I94	I84	I84	I87	I92	I9I
Низш.	прмз	прмз	прмз	200	I85	I86	I84	I8I	I82	I84	I84	I84

	Средний уровень	Высший уровень	Высший дата первая	Высший дата последн.	Высший число случаев	Низший периода летне-осенней межени уровень	Низший периода летне-осенней межени дата первая	Низший периода летне-осенней межени дата последн.	Низший периода летне-осенней межени число случаев	Низший зимнего периода уровень	Низший зимнего периода дата первая	Низший зимнего периода дата последн.	Низший зимнего периода число случаев
За год	–	422	02.04		I	I8I	09.08	22.08	I4	прмз	I9.0I	2I.03	62
I958 – 79	–	749	20.03.74		I	прох(33%)	25.06	09.I0.75	I07	прмз(77%)	30.II.60	I4.03.6I	I05

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ $10\overline{8}^{I}$: р. Киил – пос. Аккемир Отметка нуля поста 83.87 м БС т.4 ВЫП. 9 I979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	5I5 IB	493 IB	5I2 IB	695 B	6I4 B	560 B	540 B	52I B	494 B	502 B	504)B	494 IB
2	5I4 IB	493 IB	5I2 IB	699 B	6I2 B	559 B	539 B	520 B	493 B	503 B	502)B	494 IB
3	5I3 IB	494 IB	5I2 IB	737 B	6I0 B	558 B	539 B	520 B	493 B	504 B	502)B	495 IB
4	5I2 IB	494 IB	5I2 IB	699 B	609 B	558 B	538 B	5I8 B	492 B	505 B	500)B	496 IB
5	5I2 IB	495 IB	5I2 IB	685 B	608 B	558 B	538 B	5I8 B	492 B	506 B	500)B	496 IB
6	5II IB	495 IB	5I2 IB	670 B	606 B	557 B	538 B	5I7 B	492 B	507 B	498)B	497 IB
7	5I0 IB	496 IB	5I3 IB	663 B	604 B	556 B	537 B	5I6 B	492 B	508 B	498 IB	497 IB
8	5I0 IB	496 IB	5I3 IB	676 B	602 B	556 B	536 B	5I4 B	49I B	509 B	496 IB	498 IB
9	509 IB	497 IB	5I3 IB	686 B	600 B	554 B	536 B	5I2 B	49I B	5I0 B	496 IB	498 IB
I0	508 IB	497 IB	5I3 IB	673 B	598 B	554 B	535 B	5II B	492 B	5II B	494 IB	499 IB
II	508 IB	498 IB	5I3 IB	664 B	595 B	553 B	535 B	5I0 B	492 B	5II B	494 IB	500 IB
I2	507 IB	498 IB	5I4 IB	658 B	592 B	552 B	534 B	509 B	493 B	5II B	493 IB	50I IB
I3	506 IB	499 IB	5I4 IB	659 B	590 B	552 B	533 B	508 B	493 B	5II B	493 IB	502 IB
I4	506 IB	499 IB	5I5 IB	677 B	588 B	552 B	532 B	507 B	494 B	5I0 B	492 IB	503 IB
I5	505 IB	500 IB	5I6 IB	68I B	584 B	55I B	532 B	506 B	494 B	5I0 B	492 IB	503 IB
I6	504 IB	500 IB	5I7 IB	664 B	582 B	550 B	53I B	505 B	494 B	5I0 B	49I IB	504 IB
I7	504 IB	50I IB	5I8 IB	654 B	578 B	550 B	530 B	504 B	495 B	509 B	49I IB	504 IB
I8	503 IB	502 IB	5I9 IB	648 B	576 B	549 B	529 B	503 B	495 B	509 B	490 IB	506 IB
I9	503 IB	503 IB	520 IB	634 B	576 B	549 B	529 B	502 B	495 B	508 B	490 IB	506 IB
20	502 IB	504 IB	52I IB	635 B	574 B	548 B	528 B	50I B	496 B	508 B	489 IB	507 IB
2I	502 IB	505 IB	52I I↑	632 B	572 B	548 B	527 B	500 B	496 B	508 B	488 IB	508 IB
22	500 IB	506 IB	522 I↑	63I B	570 B	547 B	526 B	499 B	496 B	507 B	488 IB	509 IB
23	499 IB	507 IB	59I I↑	630 B	568 B	546 B	526 B	498 B	497 B	507 B	489 IB	5I0 IB
24	498 IB	508 IB	684 I↑	628 B	567 B	546 B	525 B	498 B	497 B	506 B	489 IB	5II IB
25	497 IB	509 IB	7I4 I↑	626 B	567 B	544 B	524 B	497 B	498 B	506 B	490 IB	5I2 IB
26	496 IB	5I0 IB	757 I↑	624 B	566 B	544 B	524 B	496 B	498 B	506 B	490 IB	5I3 IB
27	496 IB	5II IB	780 Л	622 B	564 B	543 B	523 B	496 B	499 B	505 B	49I IB	5I4 IB
28	495 IB	5II IB	769 X	620 B	564 B	542 B	522 B	496 B	499 B	505 B	492 IB	5I5 IB
29	494 IB		738 Б	6I8 B	563 B	542 B	522 B	495 B	500 B	505 B	492 IB	5I6 IB
30	494 IB		700 B	6I6 B	562 B	540 B	52I B	494 B	50I B	504)B	493 IB	5I7 IB
3I	493 IB		692 B		56I B		52I B	494 B		504)B		5I7 IB
Средн.	504	50I	573	657	585	55I	53I	506	495	507	494	505
Высш.	5I5	5II	784	743	6I4	560	540	52I	50I	5II	504	5I7
Низш.	493	493	5I2	6I5	56I	540	52I	494	49I	502	488	494

	Средний уровень	Высший уровень	Высший дата первая	Высший дата последн.	Высший число случаев	Низший периода летне-осенней межени уровень	Низший периода летне-осенней межени дата первая	Низший периода летне-осенней межени дата последн.	Низший периода летне-осенней межени число случаев	Низший зимнего периода уровень	Низший зимнего периода дата первая	Низший зимнего периода дата последн.	Низший зимнего периода число случаев
За год	534	784	27.03		I	49I	07.09	09.09	3	493	30.0I	02.02	4
I977-79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ $109\frac{I}{*}$ р. Ащиуил – уроч. Маймак Отметка нуля поста 52.69 м БС т.4 ВЫП. 9 1979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I64 7	I40 I	I39 I	468 /	297	I68	I62	I58	I56	I58	I68	I68
2	I62 7	I40 I	I39 I	457 /	296	I65	I62	I58	I56	I58	I69	I68
3	I59 7	I40 I	I39 I	440 /	296	I63	I62	I58	I56	I58	I69	I68
4	I58 7	I40 I	I39 I	423 /	294	I62	I62	I58	I56	I58	I69	I68
5	I56 7	I40 I	I39 I	409 /	294	I62	I62	I58	I56	I58	I69	I68
6	I56 7	I40 I	I39 I	396	292	I62	I62	I58	I56	I58	I69	I68
7	I56 7	I40 I	I39 I	384	292	I62	I62	I58	I56	I58	I69	I68
8	I54 7	I4I I	I39 I	376	290	I62	I6I	I58	I56	I60	I69	I68
9	I46 7	I4I I	I39 I	370	288	I62	I6I	I57	I56	I62	I69	I68
I0	I45 7	I4I I	I39 I	367	286	I62	I6I	I57	I56	I62	I69	I68
II	I43 7	I4I I	I39 I	362	284	I62	I60	I57	I56	I62	I69	I68
I2	I43 7	I4I I	I38 I	358	284	I60	I60	I57	I56	I62	I69	I68
I3	I43 7	I40 I	I38 I	354	282	I60	I60	I57	I56	I62	I69	I68
I4	I42 7	I40 I	I38 I	350	282	I59	I60	I56	I56	I62	I69	I68
I5	I42 7	I4I I	I40 I	343	280	I60	I60	I56	I56	I62	I69	I68
I6	I42 7	I4I I	I4I I	338	279	I62	I60	I56	I56	I62	I69	I68
I7	I42 7	I4I I	I4I I	333	276	I62	I60	I56	I56	I62	I69	I68
I8	I42 7	I4I I	I43 I	318	273	I62	I60	I56	I56	I62	I69	I68)
I9	I42 7	I40 I	I52 I↑	307	266	I62	I60	I56	I56	I62	I69	I68)
20	I4I 7	I40 I	I62 I↑	307	26I	I62	I60	I56	I56	I62	I69	I68)
2I	I4I I	I40 I	I7I I↑	307	256	I63	I60	I56	I57	I64	I69	I67)
22	I4I I	I40 I	I86 I↑	307	246	I66	I60	I56	I57	I64	I68	I67)
23	I4I I	I39 I	200 I↑	307	236	I68	I59	I56	I57	I64	I68	I67)
24	I4I I	I39 I	2I8 I↑	307	229	I67	I59	I56	I57	I64	I68	I66 7
25	I4I I	I39 I	244 +	307	222	I67	I59	I56	I57	I65	I68	I66 7
26	I4I I	I39 I	27I +	304	2I3	I66	I58	I56	I57	I65	I68	I66 7
27	I40 I	I39 I	320 Л	302	20I	I66	I58	I56	I57	I66	I68	I66 7
28	I40 I	I39 I	374 Л	300	I88	I64	I58	I56	I57	I66	I68	I66 7
29	I40 I		402 Л	298	I80	I64	I58	I56	I57	I66	I68	I66 7
30	I40 I		420 Х	297	I76	I63	I58	I56	I58	I67	I68	I66 7
3I	I40 I		454 Х		I72		I57	I56		I67		I66 7
Средн.	I46	I40	I96	350	258	I63	I60	I57	I56	I62	I69	I67
Высш.	I67	I4I	468	473	297	I69	I63	I58	I58	I67	I69	I68
Низш.	I40	I39	I38	297	I7I	I59	I57	I56	I56	I58	I67	I66

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	I85	473	0I.04		I	I56	I4.08	20.09	38	I38	27.II.78	I4.03	I9
I957-79	I69	573	04.04.69		I	I07	28.08	I7.09.68	2I	прив(I4%)	2I.0I	I0.03.77	49

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** II2. р. Сагиз – свх Алтай Отметка нуля поста 95,97 м БС Т. 4 Вып. 9 19^{79}

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	328 IB	330 IB	334 IB	344	326	322	32I	32I	32I	322	325)	326
2	328 IB	330 IB	334 IB	340	326	322	32I	32I	32I	322	325)	326)
3	328 IB	330 IB	334 IB	338	326	322	32I	32I	32I	322	325)	326)
4	328 IB	330 IB	334 IB	337	325	322	32I	32I	32I	322	325)	326)
5	328 IB	330 IB	334 IB	336	325	322	32I	32I	32I	322	325)	327
6	328 IB	330 IB	335 IB	335	325	322	32I	32I	32I	322	325)	327
7	328 IB	330 IB	335 IB	335	325	322	32I	32I	32I	322	325)	327
8	329 IB	330 IB	335 IB	335	325	322	32I	32I	32I	322	325)	327
9	329 IB	330 IB	335 IB	336	325	322	32I	32I	32I	322	325	327
I0	329 IB	330 IB	335 IB	336	325	322	32I	32I	32I	322	325	327
II	329 IB	333 IB	335 IB	335	324	32I	32I	32I	32I	322	325	328
I2	329 IB	333 IB	336 IB	334	324	32I	32I	32I	32I	322	325	328
I3	329 IB	333 IB	336 IB	334	324	32I	32I	32I	32I	322	326	328
I4	329 IB	333 IB	336 IB	333	324	32I	32I	32I	32I	322	326	329
I5	329 IB	333 IB	336 IB	332	323	32I	32I	32I	32I	322	326	329
I6	329 IB	333 IB	337 I↑	332	323	32I	32I	32I	32I	322	326	328
I7	329 IB	333 IB	322 I↑	33I	323	32I	32I	32I	32I	322	326	327)B
I8	329 IB	333 IB	322 I↑	33I	323	32I	32I	32I	32I	322	326	326)B
I9	329 IB	334 IB	324 I↑	33I	323	32I	32I	32I	32I	323	326	328 IB
20	329 IB	334 IB	324 I↑	330	323	32I	32I	32I	32I	323	326	330 IB
2I	329 IB	334 IB	356 I↑	330	323	32I	32I	32I	322	323	326	33I IB
22	329 IB	334 IB	356 I↑	330	323	32I	32I	32I	322	323	326	33I IB
23	329 IB	334 IB	356 Х	329	323	32I	32I	32I	322	323	326	33I IB
24	329 IB	334 IB	387	328	323	32I	32I	32I	322	323	326	33I IB
25	329 IB	334 IB	38I	327	323	32I	32I	32I	322	323	326	33I IB
26	329 IB	334 IB	372	326	322	32I	32I	32I	322	323	326	33I IB
27	329 IB	334 IB	362	326	322	32I	32I	32I	322	324	326	33I IB
28	330 IB	334 IB	356	326	32I	32I	32I	32I	322	324)	326	332 IB
29	330 IB		356	325	32I	32I	32I	32I	322	324)	326	332 IB
30	330 IB		350	325	32I	32I	32I	32I	322	324)	326	332 IB
3I	330 IB		346		32I		32I	32I		324)		332 IB
Средн.	329	332	343	332	324	32I	32I	32I	32I	322	326	329
Высш.	330	334	396	346	326	322	32I	32I	32I	322	325	326
Низш.	328	330	322	325	32I	32I	32I	32I	32I	322	325	326

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	уровень	Низший зимнего периода: дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	327	396	24.03		I	32I	28.05	20.09	I06	322	I7.03	I8.03	2
I97I-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** II3^{I} р. Сагиз - ст. Сагиз Отметка нуля поста 45.52 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	239 IB	245 IB	250 IB	307	288	250 B	248 B	243 B	239 B	240 B	243 B	247 IB
2	240 IB	245 IB	250 IB	304	280	250 B	248 B	243 B	239 B	240 B	243 B	247 IB
3	240 IB	245 IB	250 IB	300	274	250 B	248 B	243 B	239 B	240 B	243 B	247 IB
4	24I IB	245 IB	250 IB	30I	270	250 B	248 B	243 B	239 B	240 B	243 B	247 IB
5	242 IB	245 IB	250 IB	303	264	250 B	248 B	243 B	239 B	240 B	243 B	247 IB
6	242 IB	245 IB	250 IB	303	26I	250 B	248 B	243 B	239 B	240 B	243)B	247 IB
7	242 IB	245 IB	250 IB	305	26I	250 B	248 B	243 B	239 B	240 B	243 /B	247 IB
8	242 IB	245 IB	250 IB	306	256 /B	250 B	248 B	243 B	239 B	240 B	243 /B	247 IB
9	242 IB	245 IB	25I IB	306	256 /B	250 B	248 B	243 B	239 B	240 B	243 /B	247 IB
I0	242 IB	245 IB	25I IB	297	256 /B	250 B	248 B	243 B	239 B	240 B	243 /B	247 IB
II	242 IB	245 IB	25I IB	289	256 B	250 B	247 B	243 B	239 B	240 B	245)B	247 IB
I2	243 IB	245 IB	25I IB	293	256 B	250 B	247 B	24I B	239 B	240 B	245 B	247 IB
I3	243 IB	245 IB	25I IB	293	254 B	250 B	247 B	24I B	239 B	240 B	245 B	247 IB
I4	243 IB	248 IB	25I IB	293	254 B	250 B	247 B	240 B	239 B	240 B	245 B	247 IB
I5	243 IB	286 IB	254 IB	293	254 B	250 B	247 B	240 B	239 B	240 B	245)B	247 IB
I6	243 IB	302 IB	338 I(	293	256 B	250 B	247 B	239 B	239 B	240 B	245 B	247 IB
I7	243 IB	302 IB	506 I(	289	256 B	250 B	246 B	239 B	239 B	240 B	245 B	247 IB
I8	243 IB	302 IB	365 I(	289	256 B	250 B	246 B	239 B	239 B	240 B	245)B	247 IB
I9	243 IB	30I IB	347 I(	286	256 B	250 B	246 B	239 B	239 B	240 B	245 /B	247 IB
20	243 IB	300 IB	435 I(	286	256 B	250 B	245 B	239 B	239 B	240 B	245 /B	247 IB
2I	243 IB	294 IB	494 I(	286	26I B	249 B	245 B	239 B	239 B	240 B	245 /B	247 IB
22	243 IB	280 IB	458 I(	286	26I B	249 B	244 B	239 B	239 B	240 B	246 /B	247 IB
23	243 IB	269 IB	448 Л	290	26I B	249 B	244 B	239 B	239 B	240 B	246 /B	247 IB
24	243 IB	260 IB	445	290	257 B	249 B	244 B	239 B	239 B	240 B	246 /B	247 IB
25	243 IB	252 IB	459	292	257 B	249 B	244 B	239 B	239 B	240 B	246 /B	247 IB
26	243 IB	250 IB	453	292	257 B	249 B	244 B	239 B	239 B	240 B	246 /B	247 IB
27	243 IB	250 IB	37I	292	255 B	249 B	244 B	239 B	239 B	240 B	246 IB	247 IB
28	243 IB	250 IB	34I	292	255 B	249 B	244 B	239 B	239 B	240 B	246 IB	247 IB
29	243 IB		338	292	253 B	249 B	244 B	239 B	239 B	240 B	246 IB	247 IB
30	243 IB		324	292	256 B	249 B	244 B	239 B	239 B	240 B	246 IB	247 IB
3I	243 IB		3I2		25I B		244 B	239 B		240 B		247 IB
Средн.	242	262	329	295	259	250	246	24I	239	240	245	247
Высш.	243	302	5I8	307	289	250	248	243	239	240	246	247
Низш.	239	245	250	286	25I	249	244	239	239	240	243	247

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	258	5I8	2I.03		I	239	I6.08	30.09	46	237	22.II	30.II.78	89
I95I-79	246	737	I6.03.66		I	I9I	0I.08	02.08.5I	2	205	I8.II	27.II.5I	6

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ II4^{I} р. Кызыладыльсай - с. Шийлиаша Отметка нуля поста I50.32 м БС т.4 ВЫП. 9 I979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I27 I↑	I3I IB	I04 IB	4I	28	26	27	3I	3I	28	29	28
2	I23 I	I3I IB	I04 IB	40	28	26	28	32	3I	28	29	28
3	I22 I	I32 IB	I02 IB	40	28	26	28	32	3I	28	29	28
4	I22 I	I32 IB	I0I IB	40	28	26	28	32	3I	28	30	28
5	I24 I	I3I IB	I00 IB	39	27 /	26	28	32	30	28	30	28
6	I22 I	I30 IB	99 IB	39	27 /	26	28	32	30	28	30	28
7	I20 I	I30 IB	98 IB	38	26 /	26	28	32	30	28	3I	28
8	II4 I	I29 IB	97 IB	38	26 /	26	28	32	30	28	3I	28)
9	III I	I29 IB	96 IB	38	26	26	29	32	30	28	30	28)
I0	III I	I28 IB	94 Z	37	25	26	29	32	30	28	29	29)
II	II0 IB	I27 IB	9I Z	36	25	26	29	32	3I	28	29	29)
I2	II2 IB	I27 IB	88 Z	34	25	26	29	32	3I	28	28	29)
I3	II4 IB	I23 IB	87 Z	32	25	26	29	32	3I	28	28	30)
I4	II4 IB	II9 IB	88 Z	3I	25	26	30	32	3I	28	28	30)
I5	II7 IB	II7 IB	I06 Z↑	3I	25	26	30	32	3I	28	28	30)
I6	II7 IB	II4 IB	I82 +	30	24	26	30	32	3I	28	28	30 I
I7	II9 IB	II4 IB	I32 Z↑	30	24	27	30	32	3I	28	28	3I I
I8	I20 IB	II3 IB	I24 Z↑	30	24	27	30	32	3I	29	28	3I I
I9	I2I IB	II2 IB	II3 +	30	24	27	30	32	3I	29	28	3I I
20	I20 IB	II2 IB	I66 X	30	24	27	30	32	30	29	28	3I I
2I	II8 IB	II0 IB	I82 X	29	24	27	3I	32	30	29	28	3I I
22	II8 IB	I08 IB	I70 X	29	24	27	3I	32	30	29	28	32 I
23	I20 IB	I07 IB	I25 X	29	24	27	3I	32	30	29	28	32 I
24	I20 IB	I06 IB	98	29	25	27	3I	32	29	29	28	32 I
25	I22 IB	I06 IB	70	29	25	27	3I	32	29	29	28	33 I
26	I24 IB	I05 IB	58	29	25	27	3I	32	29	29	28	33 I
27	I26 IB	I05 IB	53	29	25	27	3I	3I	29	29	28	33 I
28	I28 IB	I04 IB	49	29	25	27	3I	3I	29	29	28	34 I
29	I29 IB		46	28	26	27	3I	3I	28	29	29	34 I
30	I30 IB		42	28	26	27	3I	3I	28	29	28	34 I
3I	I3I IB		40		26		3I	3I		29)		34 I
Средн.	I20	II9	I00	33	25	26	30	32	30	28	29	30
Высш.	I3I	I32	248	42	28	27	3I	32	3I	29	3I	34
Низш.	II0	I04	39	28	24	26	27	3I	28	28	28	28

	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последн.	Высший: число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	Низший периода летне-осенней межени: дата первая	Низший периода летне-осенней межени: дата последн.	Низший периода летне-осенней межени: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последн.	Низший зимнего периода: число случаев
За год	50	248	20.03		I	24	I6.05	26.05	9	4I	I2.II.78		I
I958-79	46	478*	03.04.72		I	6	09.05	I7.09.66	I5	9	0I.II	20.I2.66	50

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** — 115 р. Ногайты – ст. Сагиз — Отметка нуля поста 45.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	915 IB	прмз	978 IB	912	905	903	902 B	900 B	902 B	913 B	915 B	917 B
2	915 IB	"	980 IB	910	905	903	902 B	900 B	907 B	913 B	915 B	917 B
3	914 IB	"	981 IB	910	905	903	902 B	900 B	912 B	913 B	915 B	917 IB
4	914 IB	"	980 IB	910	904	903	902 B	900 B	912 B	913 B	916 B	917 IB
5	914 IB	"	980 IB	910	904	903	902 B	900 B	912 B	913 B	916 B	918 IB
6	914 IB	"	980 IB	910	904	903	902 B	900 B	912 B	913 B	916 B	918 IB
7	913 IB	"	978 IB	910	904	903	902 B	900 B	912 B	913 B	916 B	918 IB
8	913 IB	930 I†	978 IB	910	904	903	902 B	900 B	912 B	913 B	916 B	918 IB
9	912 IB	933 I†	978 IB	910	904	903	902 B	900 B	912 B	913 B	916 B	918 IB
I0	910 IB	940 I†	978 IB	910	904	903	901 B	900 B	912 B	913 B	916 B	918 IB
II	910 IB	956 I†	978 IB	910	904	903	901 B	900 B	912 B	913 B	916 B	919 IB
I2	909 IB	961 I†	978 IB	910	904	903	901 B	899 B	912 B	913 B	916 B	919 IB
I3	908 IB	967 I†	978 IB	910	904	903	901 B	899 B	912 B	913 B	916 B	919 IB
I4	908 IB	972 I†	981 IB	910	904	903	901 B	899 B	912 B	913 B	916 B	919 IB
I5	907 IB	974 I†	I007 I†	910	904	903	901 B	899 B	912 B	914 B	916 B	919 IB
I6	906 IB	990 I†	I033 +	910	904	903	901 B	899 B	913 B	914 B	916 B	919 IB
I7	906 IB	I000 I†	I014 I†	909	904	903	901 B	899 B	913 B	914 B	916 B	919 IB
I8	905 IB	992 I†	I003 I†	909	904	903	901 B	899 B	913 B	914 B	916 B	919 IB
I9	905 IB	992 IB	I013 I†	909	904	903	901 B	899 B	913 B	914 B	916 B	919 IB
20	903 IB	992 IB	I002 I†	909	904	903	901 B	899 B	913 B	914 B	916 B	919 IB
2I	901 IB	987 IB	992 I†	908	904	903	900 B	899 B	913 B	914 B	916 B	919 IB
22	901 IB	986 IB	971 I†	908	904	903	900 B	899 B	913 B	914 B	916 B	919 IB
23	899 IB	984 IB	973 I†	908	904	903	900 B	899 B	913 B	914 B	916 B	919 IB
24	899 IB	982 IB	956 I†	908	904	903	900 B	899 B	913 B	914 B	916 B	919 IB
25	898 IB	980 IB	946 I†	907	904	903	900 B	899 B	913 B	914 B	916 B	919 IB
26	897 IB	980 IB	934 I†	907	904	903	900 B	899 B	913 B	915 B	916 B	919 IB
27	896 IB	978 IB	936 I†	906	904	902 B	900 B	899 B	913 B	915 B	916 B	919 IB
28	895 IB	978 IB	932	906	904	902 B	900 B	899 B	913 B	915)B	917 B	919 IB
29	894 IB		928	906	903	902 B	900 B	899 B	913 B	915)B	917 B	919 IB
30	прмз		918	906	903	902 B	900 B	899 B	913 B	915)B	917 B	920 IB
3I	"		917		903		900 B	899 B		915)B		920 IB
Средн.	–	–	974	909	904	903	901	899	912	914	916	919
Высш.	915	I002	I049	913	905	903	902	900	913	915	917	920
Низш.	прмз	прмз	916	905	903	902	900	899	901	913	915	917

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	–	I049	I6.04		I	899	II.08	3I.08	2I	прмз	30.0I	07.02	9
I956–79	–	I049	I6.04.79		I	прсх(9%)	24.07	09.08.78	I7	прмз(83%)	3I.I2.68	3I.03.69	9I

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ — II6 I — р. Эмба – свх Эмбинский — Отметка нуля поста 283.08 м БС — т. 4 ВЫП. 9 I979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	238 I	228 IB	245 IB	–	265	233	230	230	226 B	239	240 I	234 I
2	237 I	229 IB	244 IB	–	263	233	229	229	226 B	240	243 I	235 I
3	237 I	23I IB	244 IB	–	253	235	230	229	226 B	24I	244 I	235 I
4	236 I	232 IB	244 IB	–	24I	236	230	228	227 B	24I	24I I	234 I
5	235 I	234 IB	244 IB	–	24I	235	23I	228	227 B	239	242 I	236 I
6	234 I	236 IB	243 IB	–	240	234	232	228	227 B	237	243 I	238 I
7	233 I	237 IB	243 IB	–	239	234	232	228	228	235	244 I	24I I
8	233 I	238 IB	243 IB	–	239	234	232	228	228	236	245 I	244 I
9	232 IB	240 IB	242 IB	–	237	234	23I	228	228	239	246 I	242 I
I0	232 IB	24I IB	242 IB	–	235	233	230	228	229	237	247 I	24I I
II	232 IB	24I IB	24I IB	–	235	233	230	228	229	236	248 I	24I I
I2	23I IB	242 IB	24I IB	–	235	233	229	228	230	237	247 I	24I I
I3	23I IB	242 IB	24I IB	–	234	233	229	228	230	237	245 I	242 I
I4	23I IB	243 IB	240 IB	–	233	233	230	229	23I	237	244 I	242 I
I5	23I IB	243 IB	–	–	233	233	229	229	233	238	243 I	24I I
I6	23I IB	243 IB	–	–	233	234	228	229	234	238	242 I	24I I
I7	230 IB	243 IB	–	–	233	234	228	228	236	238	242 I	240 I
I8	230 IB	244 IB	–	272 /	233	234	229	227 B	238	239	242 I	239 I
I9	230 IB	244 IB	–	272 /	232	234	23I	227 B	240	240	24I I	238 I
20	230 IB	245 IB	–	276 /	232	233	233	227 B	24I	240	24I I	236 I
2I	230 IB	246 IB	–	277 /	233	233	232	227 B	239	242	243 I	235 I
22	229 IB	247 IB	–	274 /	234	233	23I	227 B	239	243	24I I	234 I
23	229 IB	248 IB	–	269	236	233	23I	227 B	238	243	240 I	234 I
24	229 IB	248 IB	–	269	238	234	230	227 B	238	243	24I I	233 I
25	229 IB	247 IB	–	268	237	234	230	227 B	236	243	240 I	233 I
26	228 IB	246 IB	–	267	236	234	230	226 B	236	242	240 I	232 I
27	228 IB	245 IB	–	266	235	233	229	226 B	235	244	239 I	232 I
28	228 IB	245 IB	–	269	235	233	229	226 B	236	243)	238 I	232 I
29	228 IB		–	268	234	233	229	226 B	239	242)	236 I	23I I
30	228 IB		–	267	234	23I	230	226 B	239	242	234 I	23I I
3I	228 IB		–		233		229	226 B		24I I		23I
Средн.	23I	24I	–	–	238	234	230	228	233	240	242	237
Высш.	238	248	–	–	265	236	233	230	24I	244	248	244
Низш.	228	228	–	–	232	23I	228	226	226	235	234	23I

	Средний уровень	уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	–	–	–	–	–	226	26.08	03.09	9	228	26.0I	0I.02	7
I968–79	–	586	28.03.70	–	I	I85	05.08	02.09.68	29	прмз (17%)	26.02 I8.02	0I.04.69 24.03.77	35 35

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ II8. р. Эмба – с. Жаркамыс Отметка нуля поста I03.56 м БС т.4 ВЫП. 9 I979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	230 I	250 I	254 I	30I	244	226	2I0	202	I98	208	222	224
2	234 I	254 I	254 I	292	244	224	209	202	I98	2I0	223	224
3	250 I	255 I	254 I	289	24I	223	2I0	202	I98	2I0	223	223 I
4	264 I	254 I	256 I	286	242	223	2I0	20I	I98	2I4	220 7	223 I
5	264 I	254 I	256 I	286	244	222	209	20I	I98	2I9	2I8 7	225 I
6	260 I	254 I	256 I	302	242	222	208	200	I98	2I8	220 I	227
7	259 I	254 I	256 I	302	240	22I	208	20I	I98	2I8	222 I	226
8	259 I	254 I	256 I	28I	239	22I	208	20I	I99	2I8	223 I	226
9	256 I	254 I	255 I	278	236	226	208	200	200	2I7	222 I	228
I0	247 I	255 I	255 I	284	237	223	208	200	200	2I6	226 I	228 7
II	246 I	254 I	256 I	278	236	22I	207	200	200	2I6	228 I	229 7
I2	249 I	254 I	256 I	288	235	2I8	206	200	200	2I5	228 7	226
I3	250 I	254 I	256 I	288	234	2I8	206	200	200	2I5	228 7	225
I4	246 I	255 I	256 I	278	234	2I8	206	I99	200	2I5	227 7	225
I5	240 I	254 I	257 I↑	274	234	2I5	206	I99	200	2I4	226 7	226
I6	238 I	254 I	333 +	266	234	2I5	206	I99	200	2I5	226	228
I7	238 I	254 I	324 X	269	234	2I6	206	200	20I	2I5	226	229
I8	238 I	254 I	306 X	270	233	2I5	208	200	203	2I7	225	228 I
I9	244 I	254 I	307 X	266	232	2I5	207	200	203	2I7	226 I	228 I
20	248 I	253 I	322 X	264	232	2I4	206	200	202	2I7	224 I	229 I
2I	248 I	254 I	334 Л	260	232	2I4	206	200	203	2I8	223 I	230 I
22	250 I	254 I	358 Л	258	230	2I4	206	200	202	2I9	224 I	234 I
23	250 I	254 I	347 X	252	230	2I4	206	I99	202	2I9	226 I	234 I
24	25I I	255 I	32I	254	230	2I3	205	I99	202	2I9	226 I	234 I
25	252 I	255 I	3I4	255	230	2II	205	I99	203	222	226 7	234 I
26	252 I	254 I	308	260	230	2I0	204	I98	203	22I	226 7	235 I
27	252 I	255 I	308	257	228	2I0	204	I99	204	222	224 7	235 I
28	253 I	254 I	3I5	250	228	2I0	203	I98	205	222	224 7	236 I
29	252 I		33I	246	227	2I0	203	I98	205	222	224 7	236 I
30	250 I		3I8	244	228	2I0	204	I98	205	223	223	236 I
3I	249 I		3I0		227		203	I98		223		237 I
Средн.	249	254	290	273	234	2I7	206	200	20I	2I8	224	229
Высш.	264	255	369	309	245	226	2I0	202	205	223	229	237
Низш.	230	250	253	244	226	2I0	203	I98	I98	207	2I8	223

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
8з год	233	369	22.03		I	I98	26.08	07.09	I2	2I6	29.II	OI.I2.78	3
I946-48,I950-79	232	447	OI.04.7I		I	I94	04.09	07.09.78	2	203	OI.II.49		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** II9I. р. Эмба – с. Жанбике Отметка нуля поста 27.84 м БС Т. 4 Вып. 9 19 79

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	84 I	прмз	прмз	266	I96 В	I59 В	I35 В	I23 В	прох	I24 В	I62 В	I52)В
2	82 I	"	"	262	I92 В	I59 В	I35 В	I22 В	"	I24 В	I63 В	I52)В
3	прмз	"	"	232	I88 В	I59 В	I34 В	I22 В	"	I26 В	I64)В	I52)В
4	"	"	"	230	I84 В	I58 В	I34 В	I22 В	"	I26 В	I64)В	I52)В
5	"	"	"	226	I82 В	I56 В	I34 В	I2I В	"	I28 В	I64)В	I52 В
6	"	"	"	227	I80 В	I54 В	I32 В	I2I В	"	I29 В	I64)В	I52 В
7	"	"	"	238	I79 В	I53 В	I32 В	I2I В	"	I32 В	I64)В	I52 В
8	"	"	"	234	I77 В	I54 В	I3I В	I2I В	"	I3I В	I63)В	I52 В
9	"	"	"	228	I77 В	I53 В	I30 В	I2I В	"	I32 В	I6I)В	I5I В
I0	"	"	– I↑	224	I75 В	I53 В	I30 В	I20 В	"	I38 В	I58)В	I5I В
II	"	"	– I↑	228	I76 В	I52 В	I30 В	I20 В	"	I39 В	I53 В	I52 В
I2	"	"	– I↑	229	I74 В	I52 В	I30 В	II8 В	"	I39 В	I50 В	I52 В
I3	"	"	– I↑	240	I72 В	I52 В	I29 В	II8 В	II0 В	I40 В	I47 В	I52 В
I4	"	"	– I↑	235	I7I В	I5I В	I29 В	II8 В	II8 В	I42 В	I47 В	I52)В
I5	"	"	– I↑	230	I70 В	I5I В	I29 В	II6 В	I2I В	I45 В	I47 В	I52)В
I6	"	"	– I↑	2I8	I70 В	I50 В	I29 В	II4 В	I25 В	I42 В	I47 В	I52 жВ
I7	"	"	– IП	2I3	I70 В	I50 В	I29 В	II4 В	I26 В	I46 В	I47 В	I5I жВ
I8	"	"	– Л	2I2	I69 В	I48 В	I28 В	II4 В	I24 В	I46 В	I47 В	I5I /В
I9	"	"	– Л	2I8	I68 В	I46 В	I28 В	II3 В	I22 В	I47 В	I47 В	I5I IB
20	"	"	– Л	2I4	I68 В	I46 В	I28 В	II4 В	I2I В	I47 В	I47 В	I5I IB
2I	"	"	– Х	2I3	I67 В	I45 В	I27 В	II4 В	I22 В	I48 В	I47 В	I52 IB
22	"	"	– Л	2I8	I66 В	I45 В	I28 В	II4 В	I23 В	I48 В	I47 В	I52 IB
23	"	"	– Х	2I8	I66 В	I44 В	I28 В	II3 В	I23 В	I49 В	I49 В	I53 IB
24	"	"	290	2I8	I64 В	I44 В	I28 В	II2 В	I24 В	I50 В	I50 В	I54 IB
25	"	"	284	2II	I64 В	I42 В	I28 В	II2 В	I26 В	I54 В	I5I В	I53 IB
26	"	"	264	206	I63 В	I4I В	I26 В	III В	I26 В	I58 В	I52 В	I53 IB
27	"	"	254	205	I62 В	I40 В	I24 В	III В	I25 В	I60 В	I52 В	прмз
28	"	"	254	200 /В	I62 В	I38 В	I23 В	III В	I24 В	I62 В	I53 В	"
29	"		263	I98 /В	I60 В	I36 В	I23 В	II0 В	I24 В	I62 В	I53 В	"
30	"		280	I98 /В	I59 В	I36 В	I24 В	II0 В	I26 В	I62 В	I53 В	"
3I	"		279		I59 В		I24 В	прох		I62 В		"
Средн.	–	прмз	–	224	I72	I49	I29	–	–	I43	I54	–
Высш.	84	прмз	–	27I	I97	I59	I35	I23	I27	I62	I64	I54
Низш.	прмз	прмз	прмз	I97	I59	I35	I23	прох	прох	I24	I47	прмз

	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший периода летне-осенней межени: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	–	–	–	–	–	прох	3I.08	I2.09	I3	прмз	03.0I	09.03	66
I957-79	I50	324	I6.04	I7.04.57	2	прох(I7%)	29.07	3I.I0.75	95	прмз(52%)	0I.0I	II.03.77	69

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ I20[I] р. Темир – с. Покровское Отметка нуля поста 232.I3 м БС т. 4 ВЫП. 9 I979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	675 I	665 I	675 7	780 7↑	686	673	67I	658	665	682	692)	686 7
2	676 I	664 I	672 7	796 7	686	670	670	662	666	682	693)	686 7
3	678 I	664 I	672 7	785 7(	686	672	670	664	666	682	69I)	686 7
4	678 I	664 I	67I 7	740 7(	686	672	67I	662	668	682	693)	687 7
5	680 I	664 I	672 7	723 7(	686	673	670	663	668	682	693 7	687 7
6	68I I	665 I	674 7	740 Л	686	674	670	664	668	679	692 7	687 7
7	680 I	666 I	674 7	844 Л	686	674	668	658	668	680	692 7	687 7
8	679 I	666 I	676 7	767	686	675	666	653	668	682	692 7	687 7
9	678 I	667 I	676 7	737	685	675	666	652	670	684	69I 7	687 7
I0	677 I	668 I	676 7	727	684 /	675	674	654	673	683	69I 7	687 7
II	677 I	669 I	676 7	723	684 /	674	668	652	673	683	69I 7	687 7
I2	677 I	670 I	676 7	7I5	682 /	674	658	652	673	682	688 7	686 7
I3	677 I	669 I	676 7	723	682 /	676	652	652	673	682	686 7	686 7
I4	677 I	670 I	676 7	764	682	678	652	654	675	683	686 7	689 7
I5	678 I	672 I	676 7	739	682	678	650	655	678	683	686 7	689 7
I6	678 I	672 I	676 7	730	68I	678	649	656	678	683	686 7	688 7
I7	677 I	674 I	676 7	718	68I	678	652	672	678	682	686 7	688 7
I8	676 I	675 I	677 7	702	68I	678	656	673	678	684	686 7	688 7
I9	674 I	676 I	677 7	702	680	676	660	666	676	683	685 7	688 7
20	674 I	677 7	677 7	703	680	674	664	666	676	683	684 7	687 7
2I	672 I	677 7	690 7↑	707	679	672	666	662	678	686	685 7	686 7
22	672 I	676 7	712 7↑	704	679	674	684	656	678	684	685 7	685 7
23	67I I	676 7	7I6 7↑	696	680	676	686	656	678	684	685 7	685 7
24	670 I	676 7	740 7↑	694	682	678	680	654	678	686	685 7	685 7
25	670 I	677 7	740 7↑	693	682	677	672	654	678	690	685 7	685 7
26	669 I	676 7	743 7↑	693	680	674	659	656	678	688	685 7	685 7
27	669 I	676 7	748 7↑	692	679	673	654	664	678	692	686 7	684 7
28	668 I	676 7	748 7↑	692	678	674	654	664	678	690	686 7	684 7
29	668 I		747 7↑	692	678	67I	654	664	680	692	686 7	684 7
30	667 I		744 7↑	686	678	67I	654	665	680	692)	686 7	683 7
3I	666 I		752 7↑		676		654	664		692)		683 7
Средн.	674	67I	696	727	682	675	664	660	674	685	688	686
Высш.	68I	677	770	892	687	678	698	686	68I	693	695	689
Низш.	665	664	67I	685	676	669	648	652	665	679	684	683

	Средний уровень	Высший уровень	Высший дата первая	Высший дата последн.	Высший число случаев	Низший периода летне-осенней межени уровень	Низший периода летне-осенней межени дата первая	Низший периода летне-осенней межени дата последн.	Низший периода летне-осенней межени число случаев	Низший зимнего периода уровень	Низший зимнего периода дата первая	Низший зимнего периода дата последн.	Низший зимнего периода число случаев
За год	682	892	07.04		I	648	I5.07	I6.07	2	664	25.I2.78	05.02	5
I968-79	658	IOI0 (20%)	28.03.70 3I.03.78		I	588	26.07.75		I	62I	I5.02	23.02.72	9

ТАБЛИЦА I.2 УРОВЕНЬ ВОДЫ, СМ I2I[I] р. Темир – пос. Ленинский Отметка нуля поста I95.42 м БС т. 4 ВЫП. 9 I979

Число	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	270 I	252 I	254 I	485 /	345	305	292	268	250	258	273)	296 I
2	269 I	25I I	254 I	503 /	34I	304	292	267	250	258	274	297 I
3	269 I	25I I	254 I	5I2 /	336	304	29I	266	249	258	276)	297 I
4	268 I	250 I	255 I	480 /	334	303	290	266	248	257	277 I	297 I
5	268 I	250 I	255 I	456 /	334	302	289	265	248	258	278 I	298 I
6	267 I	249 I	254 I	442	332	302	289	264	247	258	278 I	298 I
7	267 I	249 I	254 I	436	33I	302	288	264	247	258	278 I	298 I
8	266 I	248 I	254 I	504	327	304	288	263	246	259	279 I	299 I
9	266 I	248 I	254 I	508	324	304	287	262	246	260	280 I	300 I
I0	265 I	249 I	253 I	464	32I	304	287	262	246	260	280 I	300 I
II	264 I	250 I	254 I	422	320	305	286	26I	246	26I	280 I	30I I
I2	263 I	250 I	254 I	4I3	3I9	304	286	260	245	262	282 I	302 I
I3	262 I	25I I	255 I	40I	3I8	303	285	260	246	262	283 I	302 I
I4	262 I	252 I	256 I	404	3I7	302	285	259	246	263	284 I	303 I
I5	26I I	252 I	256 I	43I	3I6	302	284	259	248	264	286 I	304 I
I6	26I I	252 I	259 I	444	3I5	30I	284	258	248	264	286 I	304 I
I7	260 I	252 I	258 I	440	3I4	300	283	258	250	264	287 I	305 I
I8	260 I	25I I	258 I	428	3I3	300	282	258	25I	265	288 I	306 I
I9	259 I	25I I	258 I↑	4I4	3I2	299	280	257	252	266	289 I	306 I
20	259 I	252 I	258 I↑	400	3II	298	280	256	252	266	290 I	306 I
2I	258 I	252 I	268 I↑	392	3I0	298	278	256	253	266	290 I	306 I
22	258 I	252 I	350 X	384	3I0	297	278	256	254	267	29I I	306 I
23	257 I	253 I	493 X	380	309	296	277	256	255	268	292 I	307 I
24	257 I	254 I	516 X	384	309	296	276	255	256	268	292 I	307 I
25	257 I	254 I	536 Л	384	3I0	295	275	254	257	269	293 I	307 I
26	256 I	253 I	539 X	373	3I0	294	274	254	258	269	294 I	307 I
27	256 I	253 I	534	362	3I0	294	273	253	259	270	295 I	307 I
28	255 I	253 I	532	358	308	293	272	253	260	27I	295 I	307 I
29	254 I		522	354	308	292	27I	252	260	272	296 I	306 I
30	254 I		5I0	348	306	292	270	252	259	272	296 I	306 I
3I	252 I		494		306		269	25I		273		306 I
Средн.	26I	25I	336	424	3I9	300	282	259	25I	264	285	303
Высш.	270	254	548	524	346	305	292	268	260	273	296	307
Низш.	252	248	253	347	305	292	269	25I	245	257	273	296

	Средний уровень	Высший уровень	Высший дата первая	Высший дата последн.	Высший число случаев	Низший периода летне-осенней межени уровень	Низший периода летне-осенней межени дата первая	Низший периода летне-осенней межени дата последн.	Низший периода летне-осенней межени число случаев	Низший зимнего периода уровень	Низший зимнего периода дата первая	Низший зимнего периода дата последн.	Низший зимнего периода число случаев
За год	295	548	25.03		I	245	II.09	I2.09	2	248	08.02	09.02	2
I970-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1. 2. **Уровень воды, см**

41. р.Суундук – с. Кваркено
Отметка нуля поста 278.07 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6
I	–	–	7I	99	–	–
2	–	–	7I I	96 I	–	–
3	–	–	7I I	94 I	–	–
4	–	–	72 I	94 I	–	–
5	–	–	72 I	94 I	–	–
6	–	–	72 I	93 I	–	–
7	–	–	73 I	92 I	–	–
8	–	–	73 I	89 I	–	–
9	–	–	74 I	88 I	–	–
I0	–	–	75 I	88 I	–	–
II	–	–	75 I	86 I	–	–
I2	–	–	76 I	86 I	–	–
I3	–	–	86 I	88 I	–	–
I4	–	–	95 I	97 I	–	–
I5	–	–	95 I	I23 I†	–	–
I6	–	–	95 I	I76 I†	–	–
I7	–	–	95 I	2I8 II	–	–
I8	–	–	96 I	I98 II	–	–
I9	–	–	96 I	I68 II	–	–
20	–	–	96 I	I86 II	–	–
2I	–	–	94 I	269 X	–	–
22	–	–	90 I	I98 X	–	–
23	–	–	88 I	I50 X	–	–
24	–	–	87 I	I40	–	–
25	–	–	86 I	I68	–	–
26	–	–	86 I	I66	–	–
27	–	–	87 I	I43	–	–
28	–	–	88 I	II7	–	–
29	–		98 I	I08	–	–
30	–		I06 I	I00	–	–
3I	–		I06 I		–	
Средн.	–	–	85	I30	–	–
Высш.	–	–	I06	285	–	–
Низш.	–	–	7I	86	–	–

Средний годовой – . Высший 285 2I.04. Период отсутствия данных 0I.0I–28.02, 0I.05–3I.I2.

52. р.Орь – с.Ащебутак
Отметка нуля поста 20I.2I м БС

Число	Месяц I	2	3	4	5	6
I	–	–	290 I	282 Z	–	–
2	–	–	290 I	283 Z	–	–
3	–	–	290 I	282 Z	–	–
4	–	–	290 I	280 Z	–	–
5	–	–	290 I	280 Z	–	–
6	–	–	290 I	282 Z	–	–
7	–	–	290 I	288 Z	–	–
8	–	–	290 I	292 Z	–	–
9	–	–	290 I	292 Z	–	–
I0	–	–	290 I	290 Z	–	–
II	–	–	290 I	289 Z	–	–
I2	–	–	290 I	29I Z	–	–
I3	–	–	290 I	295 Z	–	–
I4	–	–	290 I	300 Z	–	–
I5	–	–	290 I	302 Z	–	–
I6	–	–	290 I	3I2 ZП	–	–
I7	–	–	290 I	347 ZП	–	–
I8	–	–	290 I	394 X	–	–
I9	–	–	290 I	428 X	–	–
20	–	–	290 I	447	–	–
2I	–	–	290 I	488 X	–	–
22	–	–	290 I	49I X	–	–
23	–	–	290 I	446 X	–	–
24	–	–	290 I	433 X	–	–
25	–	–	290 I	427	–	–
26	–	–	290 I	430	–	–
27	–	–	290 I	426	–	–
28	–	–	290 I	4I4	–	–
29	–		290 I(	394	–	–
30	–		290 I(	378	–	–
3I	–		290 I(		–	
Средн.	–	–	290	353	–	–
Высш.	–	–	290	537	–	–
Низш.	–	–	290	280	–	–

Средний годовой – . Высший 537 2I.04. Период отсутствия данных 0I.0I–28.02; 0I.05–3I.I2.

Таблица 1. 2. **Уровень воды, см**

59. р.Самара – г.Куйандык
Отметка нуля поста I98.25 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6
I	–	–	52 I	64 Z	37I	–
2	–	–	52 I	67 Z	400	–
3	–	–	52 I	68 Z	430	–
4	–	–	52 I	72 X	450	–
5	–	–	52 I	7I X	460	–
6	–	–	52 I	73	450	–
7	–	–	52 I	74	4I8	–
8	–	–	52 I	72	338	–
9	–	–	52 I	74	336	–
I0	–	–	52 I	7I X	304	–
II	–	–	52 I	72	268	–
I2	–	–	52 I	76	242	–
I3	–	–	52 I	78	223	–
I4	–	–	52 I	80	206	–
I5	–	–	52 I	86	I88	–
I6	–	–	52 I	98	–	–
I7	–	–	52 I	III	–	–
I8	–	–	52 I	II6	–	–
I9	–	–	52 I	I22	–	–
20	–	–	52 I	I34	–	–
2I	–	–	52 I	I45	–	–
22	–	–	53 I	I52	–	–
23	–	–	54 I	I64	–	–
24	–	–	56 I(	I80	–	–
25	–	–	56 I(	I83	–	–
26	–	–	58 I(	202	–	–
27	–	–	59 I(	256 X	–	–
28	–	–	56 I(	290	–	–
29	–		60 I(	3I2	–	–
30	–		58 Z	338	–	–
3I	–		62 Z		–	
Средн.	–	–	54	I30	–	–
Высш.	–	–	64	343	46I	–
Низш.	–	–	5I	62	–	–

Средний годовой – . Высший 46I 05.05. Период отсутствия данных 0I.0I–28.02, I6.05–3I.I2.

74I р.Караганда– пос.Кандагач
Отметка нуля поста 27I.56 м БС

Число	Месяц I	2	3	4	5	6
I	прох	прох	прох	296 I†	прох	прох
2	"	"	"	332	"	"
3	"	"	"	342 X	"	"
4	"	"	"	295):	"	"
5	"	"	"	270	"	"
6	"	"	"	244	"	"
7	"	"	"	230 B	"	"
8	"	"	"	22I B	"	"
9	"	"	"	206 B	"	"
I0	"	"	"	I98 B	"	"
II	"	"	"	I88 B	"	"
I2	"	"	"	I82 B	"	"
I3	"	"	"	I76 B	"	"
I4	"	"	"	I70 B	"	"
I5	"	"	"	I64 B	"	"
I6	"	"	"	I58 B	"	"
I7	"	"	"	I52 B	"	"
I8	"	"	"	I47 B	"	"
I9	"	"	"	I47 B	"	"
20	"	"	"	прох	"	"
2I	"	"	"	"	"	"
22	"	"	"	"	"	"
23	"	"	"	"	"	"
24	"	"	"	"	"	"
25	"	"	"	"	"	"
26	"	"	"	"	"	"
27	"	"	"	"	"	"
28	"	"	270 I†	"	"	"
29	"		270 I†	"	"	"
30	"		275 I†	"	"	"
3I	"		288 I†		"	
Средн.	прох	прох	–	–	прох	прох
Высш.	прох	прох	290	356	прох	прох
Низш.	прох	прох	прох	прох	прох	прох

Средний годовой – . Высший 356 03.04. Низший прох 0I.0I–27.03; 20.04–3I.I2.

Таблица 1. 2. **Уровень воды, см**

II0$^{I}_{?}$ лог Шийлисай – нижний створ
Отметка нуля поста I2I.00 м БС

III. лог Теректысай – верхний створ
Отметка нуля поста I5I.58 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	Число	Месяц I	2	3	4	5	6
I	прох	прох	прох	66 В	прох	прох	I	прох	прох	прох	прох	прох	прох
2	"	"	"	66 В	"	"	2	"	"	"	"	"	"
3	"	"	"	66 В	"	"	3	"	"	"	"	"	"
4	"	"	"	прох	"	"	4	"	"	"	"	"	"
5	"	"	"	"	"	"	5	"	"	"	"	"	"
6	"	"	"	"	"	"	6	"	"	"	"	"	"
7	"	"	"	"	"	"	7	"	"	"	"	"	"
8	"	"	"	"	"	"	8	"	"	"	"	"	"
9	"	"	"	"	"	"	9	"	"	"	"	"	"
I0	"	"	"	"	"	"	I0	"	"	"	"	"	"
II	"	"	"	"	"	"	II	"	"	"	"	"	"
I2	"	"	"	"	"	"	I2	"	"	"	"	"	"
I3	"	"	"	"	"	"	I3	"	"	"	"	"	"
I4	"	"	"	"	"	"	I4	"	"	"	"	"	"
I5	"	"	"	"	"	"	I5	"	"	"	"	"	"
I6	"	"	I32	"	"	"	I6	"	"	"	"	"	"
I7	"	"	–	"	"	"	I7	"	"	I08	"	"	"
I8	"	"	прмв	"	"	"	I8	"	"	I05	"	"	"
I9	"	"	II8 I†	"	"	"	I9	"	"	I22	"	"	"
20	"	"	I4I	"	"	"	20	"	"	I55	"	"	"
2I	"	"	I57	"	"	"	2I	"	"	I34	"	"	"
22	"	"	I88	"	"	"	22	"	"	I88	"	"	"
23	"	"	I54	"	"	"	23	"	"	I38	"	"	"
24	"	"	I56	"	"	"	24	"	"	I30	"	"	"
25	"	"	I45	"	"	"	25	"	"	II4	"	"	"
26	"	"	II5	"	"	"	26	"	"	I48	"	"	"
27	"	"	93	"	"	"	27	"	"	78	"	"	"
28	"	"	86	"	"	"	28	"	"	66	"	"	"
29	"		78	"	"	"	29	"		62	"	"	"
30	"		7I	"	"	"	30	"		54	"	"	"
3I	"		69		"		3I	"		прох		"	
Средн.	–	–	–	–	–	–	Средн.	–	–	–	–	–	–
Высш.	прох	прох	–	68	прох	прох	Высш.	прох	прох	203	прох	прох	прох
Низш.	прох	прох	прох	прох	прох	прох	Низш.	прох	прох	прох	прох	прох	прох

Средний годовой – . Высший – . Низший прох 0I.0I–I5,I8.03, 04.04–3I.I2.

Средний годовой –. Высший 203 22.03. Низший прох 0I.0I–I6,3I.03–3I.I2.

Таблица 1. 2. **Уровень воды, см**

II7$^{I}_{?}$ р.Эмба – уроч. Кожасай
Отметка нуля поста I36.74 м БС

Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	–	–	–	298	–	–						
2	–	–	–	286	–	–						
3	–	–	–	285	–	–						
4	–	–	–	284	–	–						
5	–	–	–	282	–	–						
6	–	–	–	288	–	–						
7	–	–	–	282	–	–						
8	–	–	–	278	–	–						
9	–	–	–	278	–	–						
I0	–	–	–	276	–	–						
II	–	–	–	272	–	–						
I2	–	–	–	276	–	–						
I3	–	–	–	272	–	–						
I4	–	–	–	270	–	–						
I5	–	–	–	267	–	–						
I6	–	–	–	268	–	–						
I7	–	–	–	270	–	–						
I8	–	–	262 I†	266	–	–						
I9	–	–	262 I†	272	–	–						
20	–	–	258 I†	270	–	–						
2I	–	–	272 X	268	–	–						
22	–	–	3I7 X	264	–	–						
23	–	–	327	26I	–	–						
24	–	–	326	259	–	–						
25	–	–	3I2	256	–	–						
26	–	–	32I	254	–	–						
27	–	–	332	253	–	–						
28	–	–	356	252	–	–						
29	–		358	25I	–	–						
30	–		345	249	–	–						
3I	–		3I6		–							
Средн.	–	–	–	270	–	–						
Высш.	–	–	363	306	–	–						
Низш.	–	–	–	249	–	–						

Средний –. Высший 363 28.03 Период отсутствия данных 0I.0I–I7.03, 0I.05–3I.I2

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1.2

1. р.Ащиозек – с.Аще-Узек. 23.05 открыт шлюз плотины, расположенной в 2 км выше поста. Режим реки зарегулирован выше и нижерасположенными плотинами.

2. р.Малый Узень – с.Ганновка. 11.04–03.12 подача воды из Саратовского водохранилища. 01.01–31.12 уровни воды в подпоре от плотины, расположенной в 3.5 км ниже поста.

3. р.Малый Узень – с.Малый Узень. 10.04 размыта, 28.05 восстановлена плотина в 4.8 км ниже поста. 11.04–03.12 подача воды из Саратовского водохранилища.

4. р.Малый Узень – свх Бостандыкский. Режим реки зарегулирован плотинами, расположенными выше и ниже поста. С 11.05 подача воды из Саратовского водохранилища.

5а р.Большой Узень – г.Новоузенск. 25.04–16.09 на режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 1.4 км ниже поста. 05.04 частично размыта, 25.04 восстановлена плотина в 1.4 км ниже поста. 23–30.04; 12–18.05; 28.08–01.09 уровни пониженной точности. 17.09 пост перенесен на 3.5 км ниже. Данные по посту 5б не помещены.

6. р.Большой Узень – с.Русская Таловка. Режим реки зарегулирован плотиной, расположенной в 55 км выше поста. 26.04 закрыта, 03.05 открыта плотина. С мая по ноябрь попуски воды из Саратовского канала.

7. р.Большой Узень – с.Фурманово. 08.05–30.10 попуски из Саратовского канала.

8. р.Чертанла – х.Хлебороб. 28.03 частично размыта, 10.04 восстановлена плотина в 1.75 км ниже поста. 10.04–31.07 уровни в подпоре от нижерасположенной плотины. 01.08 пост закрыт.

9. р.Чижа 2-я – с.Чижа 2-я. Режим реки зарегулирован плотинами, расположенными в 7 км выше и ниже поста.

11. р.Урал – г.Верхнеуральск. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные в 2.0 км выше и в 1.0 км ниже поста и водозаборы на орошение.

12. р.Урал – с.Кизильское. На режим реки оказывают влияние попуски из вышерасположенного водохранилища.

17. р.Урал – г.Оренбург. 06–29.05 уровни в подпоре от реки Сакмары. Колебания уровня воды вызваны попусками из Ириклинского водохранилища.

23. р.Урал – пос.Махамбет. Апрель–май уровни воды пониженной точности.

24. р.Урал – г.Гурьев. 01.01–15.03;09–17.04; 08.07–31.12 уровни подвержены влиянию сгонно-нагонных явлений. Апрель–май уровни воды пониженной точности.

25. р.Урал, протока Яик – пос.Ракуша. 01,02,19.01–16.04; 25.06–31.11 уровни подвержены влиянию сгонно-нагонных явлений. Апрель–май уровни воды пониженной точности.

26. р.Урал – клх Джамбул. Январь–март, июнь–декабрь месяцы уровни воды подвержены влиянию сгонно-нагонных явлений.

27. кан.Кушум – с.Кушум. На режим канала оказывает влияние насосная установка, качающая воду из р.Урал и сбрасывающая её в канал ниже поста.

28. рук.Кушум – с.Пятимар. Режим рукава зарегулирован.

29. рук.Баксай – с.Тандай. Колебания уровня воды обусловлены переодическим качанием воды из р.Урал и действием плотины, расположенной в 8 км ниже поста.

31. р.Урляда – д.Новоахуново. На режим реки оказывают влияние временные земляные плотины, расположенные выше и ниже поста. 10–14.04 ледостав в потоке воды поверх льда.

32. р.Малый Кизил – пос.Муракаево. 26.04–31.05 уровни воды не приводятся.

33. р.Гумбейка – с.Наваринка. 20.04 разрушена, 07.05 восстановлена плотина, расположенная выше поста. 25.06 сооружена временная земляная плотина ниже поста.

34. р.Зингейка – пос.Браиловский. На режим реки оказывает влияние земляная плотина, расположенная ниже поста.

38. р.Худолаз – пос.Чернышевский. На режим реки оказывают влияние сбросы из вышерасположенного водохранилища у г.Сибая.

39. р.Большая Караганка – пос.Измайловский. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная выше поста.

46. р.Большой Кумак – р.п.Новоорск. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 7 км ниже поста.

47. р.Жарлы – пгт Адамовка. 24.04 разрушена, 01.07 восстановлена плотина выше поста.

49. р.Орь – с.Енбекши. 04.05–31.10 в 7 км выше поста сооружена временная земляная плотина. 01–13.04 забереги в потоке воды поверх льда.

50. р.Орь – с.Бугетсай. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 30 км выше поста.

51. р.Орь – с.Истемес. 21.05 размыта плотина, расположенная в 180 м выше поста.

53. р.Камсак – аул Авнабай. 01.06–31.10 на режим реки оказывает влияние временная плотина, расположенная выше поста.

55. р.Губерля – ст.Губерля. 01,02.06 забор воды выше поста на орошение. 26.08 пост закрыт.

56. р.Бердянка – пос.Краснояр. 04,23.07 размыта плотина, расположенная в 4 км выше поста. 11.11 пост закрыт.

66. р.Большой Ик – с.Поляковка. 14.12 пост закрыт.

68. р.Донгуз – пос.Светлогорск. 18.05 на режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 0.7 км ниже поста.

69. р.Черная – с.Красный Холм. 06.06–13.12 на режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 3.5 км ниже поста.

70. р.Илек – ж.-д. рзд № 47. На режим реки оказывает влияние земляная плотина, расположенная в 800 м выше поста.

71. р.Илек – г.Актюбинск. С февраля по март, с мая по сентябрь попуски воды из Карагалинского водохранилища.

72. р.Илек – пос.Веселый № 1. 10.04 размыта, 21.07 восстановлена плотина ниже поста.

74. р.Караганда – пос.Кандагач. 06.04 русло реки перекрыто временной земляной плотиной.

75. р.Карагала – Питомник. На режим реки оказывает влияние земляная плотина, расположенная в 1.3 км ниже поста. С февраля по март, с 26 мая по сентябрь месяц попуски из Карагалинского водохранилища.

78. р.Косистек – с.Кос-Истек. 21.03–31.07 уровни воды находятся в подпоре от Карагалинского водохранилища.

83. р.Сарыхобда – пос. Бессарабский. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 2 км выше поста.

84. р.Терсаккан – пос.Астраханский. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные в 3 км и 9 км выше поста.

85. р.Кинделя – с.Ясная Поляна. 10.06–30.09 на режим реки оказывает влияние дамба, расположенная ниже поста.

86. р.Утва – пос.Лубенка. Режим реки зарегулирован плотинами, расположенными выше и ниже поста.

88. р.Утва – с.Григорьевка. 27.04 река перекрыта плотиной, расположенной в 25 км выше поста.

89. р.Караоба – с.Ангаты. Режим реки зарегулирован плотиной, расположенной ниже поста.

90. р.Чаган – с.Сергиевский. 21.04 размыта, 09.05 восстановлена плотина в искусственном русле в 300 м выше поста.

91. р.Чаган – пос.Каменный. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные в 12 км выше и в 9 км ниже поста. 18.05 река перекрыта вышерасположенной плотиной.

92. р.Деркул – пос.Каменка. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 11 км выше поста.

93. р.Деркул – пос.Ростошский. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные в 5 км выше и в 3 км ниже поста.

94. р.Солянка – с.Камыскуль. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные выше и ниже поста.

95. р.Шолаканкаты – свх Анкатинский, 6-я бригада. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 25 км выше поста. 01–14.05; 07,08.08; 15.10 открыты шлюзы плотины.

96. р.Куперанкаты – с.Алгабас. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная ниже поста.

97. р.Оленты – с.Джамбейты. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная ниже поста.

98. р.Шидерты – свх Джамбейтинский. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная выше поста. 27.05 река перекрыта вышерасположенной плотиной.

99. р.Булдурты – пос.Караагач. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная ниже поста. Март, апрель уровни пониженной точности.

100. р.Булдурты – свх Абая. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные выше и ниже поста.

101. р.Шийли – аул Акший. 27.03–13.04 уровни воды пониженной точности. 10.04 срезка уровня воды.

102. р.Калдыгайты – с.Жигерлен. 20.06 река перекрыта плотиной, расположенной выше поста.

105. р.Шигырлыкумды – Аул № 10. 10.05–20.10 на режим реки оказывают влияние плотины, расположенные выше и ниже поста.

106. р.Шегерлы – клх им. 1-ое Мая. 21.04–30.09 действует временная земляная плотина, расположенная в 25 км выше поста.

107. р.Киил – пос.Новонадеждинский. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 25 км выше поста.

108. р.Киил – с.Аккемир. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 35 км ниже поста.

109. р.Ащиуил – уроч.Маймак. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 16 км ниже поста.

II0. Лог Шийлисай - нижний створ. Высший уровень за год не приводится.

II3. р. Сагиз - ст.Сагиз. I6-30.03 уровни пониженной точности. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные в I8 км выше и I00 м ниже поста.

II4. р.Кызыладыльсай - с.Шийлиша. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная ниже поста.

II6. р.Эмба - свх Эмбинский. 25.04-24.II на режим реки оказывают влияние плотины, расположенные в 3 км выше и 4 км ниже поста. I5.03-I7.04 данные об уровнях воды отсутствуют.

II7. р.Эмба - уроч.Кожасай. 0I-I7.03; 0I.05-3I.I2 данные об уровнях воды отсутствуют.

II9. р.Эмба - с.Жанбике. I0-23.03 уровни воды не приводятся. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные выше и ниже поста.

I20. р.Темир - с.Покровское. На режим реки оказывает влияние плотина, расположенная в 0.9 км выше поста.

I2I. р.Темир - пос.Ленинский. На режим реки оказывают влияние плотины, расположенные выше и ниже поста.

Таблица 1.3

Расход воды

I. Расходы воды приведены в таблицах трех типов: а) полная таблица среднесуточных расходов воды; б) таблица среднемесячных расходов воды (для поста № 6); в) сокращенная таблица среднесуточных расходов воды (для постов № 8, 49, 74, 88, 9I, 95, 96, 98, I00, I02, I06, II0, III).

2. Исчезающе малые значения расхода воды, меньше 0.00I куб.м/с, показаны 0.000, а значение расхода, выраженного в л/с - 0,0. Отсутствие стока воды обозначается "нб". Прочерк (-) обозначает, что сведения отсутствуют или забракованы.

3. Над таблицей приведены следующие значения: W - объем стока, куб.км; М - модуль стока, куб.м/с кв.км; Н - слой стока, мм; F - площадь водосбора, кв.км.

4. Наибольшие и наименьшие месячные и годовые значения расхода воды даны как правило, по наблюденным срочным значениям уровней с учетом уровней при измерениях расходов воды.

В таблицах подчеркнуты расходы воды за те даты, в которые наблюдался наибольший и наименьший расход воды за месяц. Если наибольший и наименьший расходы за месяц наблюдались в один день, то расход на этот день подчеркнут дважды.

5. Если наименьший расход воды или отсутствие стока наблюдалось в году много раз не подряд, то в таблице даны первая и последняя даты их наступления, а также число дней, в течение которых они отмечались (число случаев).

6. Для сравнения экстремальных значений расходов воды за год приведены экстремальные их значения за период наблюдений, помещенные в нижней строке таблицы. Приближенные значения стока в таблице помещены в скобках.

7. По постам № I, 94, I08 сток не вычислен из-за подпора, создаваемого плотинами ниже поста; № II3, II5, II9 - отсутствия наблюдений; № I22 - из-за пересыхания лога.

8. Знак ^{I} у номеров пунктов наблюдений указывает на наличие частных пояснений, приведенных в конце таблицы (пониженная точность учета стока, наличие факторов, искажающих естественный сток реки и т.д.).

9. Многолетние характеристики уточнены согласно государственного водного кадастра том I2 вып. 2 I980 г.

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 2. р. Малый Узень – с. Ганновка W = 0.33 куб.км М = 70.7 л/с кв.км Н = 2230 мм Р= 150 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	0.22	5.52	24.4	26.5	I4.7	I7.4	II.I	I5.8	I9.0	I3.0
2	"	"	0.2I	6.I7	24.0	25.8	I5.0	I7.0	II.I	I6.0	I8.6	II.2
3	"	"	0.I8	6.69	22.6	23.6	I5.2	I6.6	II.5	I5.8	I8.2	9.3I
4	"	"	0.I6	6.56	22.2	22.9	I5.7	I7.0	II.9	I5.8	I7.9	7.45
5	"	"	0.I4	6.I7	23.3	22.6	I5.2	I7.4	I2.0	I5.4	I7.5	5.58
6	"	"	0.I2	5.9I	23.3	23.3	I4.5	I8.2	I2.2	I5.4	I7.I	3.72
7	"	"	0.09I	5.I3	2I.I	23.6	I3.5	I8.2	I2.2	I5.8	I6.7	3.I3
8	"	"	0.075	4.32	I9.4	22.6	I3.3	I7.8	I2.2	I6.0	I6.3	2.53
9	"	"	0.066	3.54	I9.0	2I.I	I4.I	I6.2	I2.6	I6.0	I5.9	I.94
I0	"	"	0.062	2.9I	I8.4	2I.8	I3.7	I5.4	I2.8	I6.0	I5.5	I.8I
II	"	"	0.058	3.02	I7.5	22.9	I4.3	I5.8	I2.6	I5.8	I5.2	I,69
I2	"	"	0.058	2.70	I6.0	24.7	I5.2	I5.8	I2.6	I5.8	I4.8	I.56
I3	"	"	0.058	2.5I	I4.7	30.8	I3.7	I6.0	I2.8	I5.8	I4.5	I.43
I4	"	"	0.058	2.32	I4.I	28.7	I3.I	I6.2	I3.0	I5.8	I4.I	I.3I
I5	"	"	0.058	I.70	I4.5	24.7	I3.3	I5.8	I3.4	I5.6	I3.8	I.I8
I6	"	"	0.058	I.79	I4.5	22.6	I3.5	I6.0	I3.6	I5.2	I3.4	I.05
I7	"	"	0.058	2.23	I3.3	2I.5	I3.7	I6.4	I3.8	I5.4	I3.I	0.93
I8	"	"	0.058	2.80	I3.3	2I.8	I4.5	I6.2	I3.8	I5.4	I2.8	0.80
I9	"	"	0.058	3.75	I4.5	2I.5	I4.5	I5.8	I4.2	I5.8	I2.4	0.68
20	"	"	0.058	6.56	I6.0	I5.5	I5.0	I5.6	I4.4	I6.0	I2.0	0.55
2I	"	"	0.058	7.80	I9.4	I5.2	I5.7	I5.6	I4.4	I6.0	II.7	0.42
22	"	"	0.058	6.69	2I.8	I5.0	I6.0	I6.2	I4.2	I6.6	I2.0	0.30
23	"	"	0.058	I0.2	2I.5	I5.0	I5.I	I6.4	I4.0	I7.2	I2.4	0.I7
24	"	"	0.058	I3.7	2I.8	I4.7	I4.9	I6.2	I4.0	I8.4	I2.8	0.042
25	"	"	0.058	I7.3	23.3	I4.5	I4.6	I5.4	I5.0	I8.6	I3.I	0.040
26	"	"	0.I2	20.8	24.0	I4.5	I5.4	I4.0	I5.6	I9,2	I3.5	0.037
27	"	"	0.32	20.8	24.0	I4.7	I5.4	I2.6	I5.8	I9.8	I3.8	0.035
28	"	0.22	0.69	2I,I	24.7	I4.I	I6.2	I2.2	I5.6	I9.8	I4.2	0.032
29	"		I.55	23.3	26.5	I4.3	I6.5	I2.0	I5.6	20.2	I4.5	0.030
30	"		3.33	2I.8	26.5	I4.5	I6.9	II.9	I5.6	I9.8	I4.9	0.028
3I	"		4,55		26.5		I7.2	II.5		I9.4		0.025
Декада												
I	нб	нб	0.I3	5.29	2I.8	23.4	I4.5	I7.I	I2.0	I5.8	I7.3	5.97
2	нб	нб	0.058	2.94	I4.8	23.5	I4.I	I6.0	I3.4	I5.7	I3.6	I.I2
3	нб	0.028	0.98	I6.3	23.6	I4.6	I5.8	I4.0	I5.0	I8.6	I3.3	0.II
Средн.	нб	0.008	0.4I	8.I9	20.2	20.5	I4.8	I5.6	I3.5	I6.8	I4.7	2.32
Наиб.	нб	0.22	4.78	23.6	26.9	3I.2	I7.4	I8.4	I6.0	20.2	I9.0	I3.0
Наим.	нб	нб	0.058	I.55	I3.I	I4.I	I3.I	II.3	II.I	I5.2	II.7	0.025

	Средний расход воды	Наибольший расход	Наибольший дата первая	Наибольший дата последн.	Наибольший число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени расход	дата первая	дата последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода расход	дата первая	дата последн.	число случаев
За год	I0.6	3I.2	I3.06		I	I0.2	23.04		I	нб	0I.0I	27.02	58
I974-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 3. р. Малый Узень – с. Малый Узень W = 0.30 куб.км М = 2.45 л/с кв.км Н = 76 мм Р = 3930 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	5,3I	I3.7	I5.4	9.24	8.74	7.20	I0.3	I5.2	I3.7
2	"	"	"	I0.3	I6.3	I5.9	8.89	9.05	6.90	I0.3	I5.6	I3.4
3	"	"	"	38.7	I8.3	I5.7	8.92	9.03	6.29	I0.5	I6.0	I3.0
4	"	"	"	49.8	I8.3	I6.2	8.74	9.00	5.33	I0.9	I6.4	I2.6
5	"	"	"	52.0	I8.6	I6.2	8.38	9.30	4.96	II.0	I6.5	I2.I
6	"	"	"	68.3	I9.4	I5.6	8.I5	9,20	4.83	II.4	I6.6	I2.0
7	"	"	"	74,3	I9.4	I5.4	8.II	9.34	4.59	II.5	I6.6	II.9
8	"	"	"	63.9	I8.6	I4.9	8.42	9.I5	4.59	II.9	I6.6	II.7
9	"	"	"	5I.4	I7.9	I4.9	8.55	9.30	4.47	I2.2	I6.6	II.5
I0	"	"	"	47.6	I7.9	I5.7	9.05	8.85	4.22	I3.4	I6.7	II.3
II	"	"	"	38.6	I7.9	I6.I	I0.6	9.I8	4.I4	I3.7	I6.7	I0.9
I2	"	"	"	35.I	I7.I	I6.4	II.3	9.49	4.II	I4.0	I6.5	8.00
I3	"	"	"	32.8	I5.6	I6.5	I0.6	9.67	4.2I	I4.0	I5.5	4.00
I4	"	"	"	32.0	I5.3	I6.6	I0.I	I0.4	4.28	I4.4	I4.4	2.30
I5	"	"	"	30.4	I5.0	I6.3	I0.0	9.45	4.37	I4.7	I3.8	0.038
I6	"	"	"	28.4	I4.6	I6.0	9.77	9.30	4.69	I4.7	I3.6	0.044
I7	"	"	"	25.7	I4.3	I6.I	9.66	9.I8	4.89	I4.2	I3.5	0.053
I8	"	"	"	2I.0	I3.7	I6.I	I0.0	8.9I	4.94	I4.2	I3.4	0.054
I9	"	"	"	I8.6	I3.I	I6.I	I0.5	9.04	5.35	I3.9	I3.2	0.054
20	"	"	"	I5.6	I2.8	I5.8	9.55	9.72	6.05	I3.3	I3.0	0.052
2I	"	"	"	I2.4	I2.8	I4.9	9.24	9.78	6.6I	I3.4	I0.9	0.047
22	"	"	I.32	I2.I	I2.4	I3.3	8.89	9.30	6.84	I3.5	I0.7	0.042
23	"	"	2.7I	I5.0	I2.4	I2.7	8.73	9.34	7.38	I3.6	I0.4	0.036
24	"	"	2.80	I6.3	I2.4	I2.4	8.92	9.30	7.62	I3.7	I0.I	0.032
25	"	"	2.9I	I5.6	I2.4	I2.0	9.I2	9.00	7.79	I3.8	9.90	0.026
26	"	"	3.06	I3.7	I2.I	II.7	9.5I	8.47	8.02	I3.8	9.70	0.023
27	"	"	3.32	I0.6	I2.I	II.4	9.30	8.I8	8.68	I4.0	9.60	0.020
28	"	"	3.82	7.82	I0.9	I0.7	9.33	7.72	9.56	I4.I	II.8	0.0I7
29	"		3.82	6.79	I4.I	I0.0	9.67	7.74	9.82	I4.4	I3.9	0.0I6
30	"		4.09	8,30	I5.3	9.72	9.67	7.45	I0.2	I4.6	I3.8	0.0I5
3I	"		4,99		I4.9		8.96	7.50		I4.8		0.0I5
Декада												
I	нб	нб	нб	46.2	I7.8	I5.6	8.64	9.I0	5.34	II.3	I6.3	I2.3
2	нб	нб	нб	27.8	I4.9	I6.2	I0.3	9.43	4.70	I4.I	I4.4	2.55
3	нб	нб	2.99	II.9	I2.9	II.9	9.2I	8.53	8.25	I4.0	II.I	0.026
Средн.	нб	нб	I.06	28.6	I5.I	I4.6	9.35	9.00	6.I0	I3.2	I3.9	4.8I
Наиб.	нб	нб	5.I5	75.4	I9.4	I6.7	II.6	II.6	I0.2	I4.8	I6.7	I3.7
Наим.	нб	нб	нб	5.23	9.67	9.55	7.95	7.45	4.II	I0.3	9.60	0.0I5

	Средний расход воды	Наибольший расход	Наибольший дата первая	Наибольший дата последн.	Наибольший число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени расход	дата первая	дата по едн.	число случаев	Наименьший зимнего периода расход	дата первая	дата последн.	число случаев
За год	9.64	75.4	07.04		I	4.II	I2.09		I	нб	0I.0I	2I.03	80
I973-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = - M = - 4[1]. р. Малый Узень - свх Бостандыкский H = - P = 11000 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	нб	нб	I9.I	9.95	3.68	3.56	3.80	3.96	нб
2	нб	нб	нб	нб	нб	I7.4	8.69	3.80	3.56	8.60	3.96	нб
3	нб	нб	нб	0.000	нб	I7.I	7.44	3.68	3.46	7.86	3.96	нб
4	нб	нб	нб	0.68	нб	I6.5	6.I9	3.62	3.46	7.I2	4.04	нб
5	нб	нб	нб	I.36	нб	I5.8	4.93	3.68	3.56	7.I2	4.I2	нб
6	нб	нб	нб	2.05	нб	I5.2	3.68	3.50	3.56	7.I2	4.I2	нб
7	нб	нб	нб	2.73	нб	I3.9	3.68	3.50	3.56	7.I2	3.96	нб
8	нб	нб	нб	2.73	нб	I3.9	3.68	3.50	3.56	7.I2	3.96	нб
9	нб	нб	нб	2.73	нб	I3.9	3.68	3.50	3.68	7.86	4.I2	нб
I0	нб	нб	нб	2.73	нб	I7.I	3.68	3.50	3.74	8.23	3.96	нб
II	нб	нб	нб	2.6I	I3.0	I7.I	3.68	3.50	3.68	8.60	3.96	нб
I2	нб	нб	нб	2.50	I3.3	I9.7	4.47	3.50	3.56	9.I5	4.04	нб
I3	нб	нб	нб	2.38	I3.0	20.4	4.47	3.56	4.38	9.I5	3.96	нб
I4	нб	нб	нб	2.26	I2.7	2I.I	4.I2	3.56	4.38	9.70	нб	нб
I5	нб	нб	нб	2.26	I0.9	2I.I	3.96	4.20	4.38	I0.2	нб	нб
I6	нб	нб	нб	нб	6.80	20.4	4.I2	5.74	4.38	I0.8	нб	нб
I7	нб	нб	нб	нб	5.84	I5.8	4.47	5.74	4.38	-	нб	нб
I8	нб	нб	нб	нб	4.94	I3.9	4.65	5.74	4.38	-	нб	нб
I9	нб	нб	нб	нб	4.72	I3.9	5.I7	5.74	4.38	-	нб	нб
20	нб	нб	нб	нб	4.50	I3.0	5.30	5.I7	4.20	I0.8	нб	нб
2I	нб	нб	нб	нб	4.50	I3.0	5.52	4.56	4.04	4.20	нб	нб
22	нб	нб	нб	нб	6.56	I3.0	5.I7	3.96	3.96	3.68	нб	нб
23	нб	нб	нб	нб	I0.0	I4.2	5.I7	3.40	3.88	3.62	нб	нб
24	нб	нб	нб	нб	30.5	I4.2	5.04	3.40	3.80	3.96	нб	нб
25	нб	нб	нб	нб	29.I	I4.5	5.04	3.74	3.74	4.04	нб	нб
26	нб	нб	нб	нб	24.4	I6.I	5.04	3.88	3.80	3.88	нб	нб
27	нб	нб	нб	нб	I7.I	I5.8	4.65	3.88	3.80	3.88	нб	нб
28	нб	нб	нб	нб	I7.I	I5.2	4.38	3.80	3.80	3.88	нб	нб
29	нб		нб	нб	I7.I	I3.9	4.I2	3.56	3.80	3.88	нб	нб
30	нб		нб	нб	23.4	II.2	3.80	3.56	3.80	3.96	нб	нб
3I	нб		нб		20.7		3.56	3.56		3.96		нб
Декада												
I	нб	нб	нб	I.50	нб	I6.0	5.56	3.60	3.57	7.20	4.02	нб
2	нб	нб	нб	I.2I	8.97	I7.6	4.44	4.64	4.2I	-	I.20	нб
3	нб	нб	нб	нб	I8.2	I4.I	4.68	3.75	3.84	3.90	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	0.90	9.36	I5.9	4.89	3.99	3.87	-	I.74	нб
Наиб.	нб	нб	нб	2.73	33.9	2I.I	9.95	5.74	4.38	-	4.I2	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	I0.9	3.56	3.25	3.42	3.62	нб	нб

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	Наименьший периода летне-осенней межени: дата первая	Наименьший периода летне-осенней межени: дата последн.	Наименьший периода летне-осенней межени: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последн.	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	-	33.9	24.05		I	нб	I6.04	I0.05	25	нб	0I.II.78	02.04	I53
I973-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 0.23 куб.км 5[1]. а р. Большой Узень - г. . овоузенск M = 0.97 л/с кв.км H = 3I мм P = 7480 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.70	0.54	0.56	9.I4	5.28	3.89	3.55	6.75	2.49	7.78	I2.9	3.30
2	0.67	0.54	0.56	I4.I	6.20	3.65	3.78	6.I0	3.00	7.68	I3.0	3.I5
3	0.64	0.55	0.56	I7.I	7.25	3.49	3.94	5.4I	4.I0	7.59	I3.0	2.95
4	0.62	0.55	0.56	27.I	8.00	3.25	4.I0	4.95	4.7I	7.45	I3.0	2.80
5	0.59	0.55	0.56	75.9	8.85	3.00	4.30	4.90	5.59	7.36	I3.0	2.70
6	0.57	0.56	0.56	I34	9.40	2.78	4.48	4.98	6.3I	7.30	I2.9	2.55
7	0.55	0.56	0.56	I06	9.50	2.55	4.69	5.02	7.00	7.42	I2.7	2.45
8	0.54	0.56	0.56	89.0	9.68	2.35	4.89	5.09	7.6I	7.60	I2.4	2.30
9	0.53	0.56	0.56	69.8	9.75	2.25	5.I0	5.I9	7.80	8.05	I2.2	2.20
I0	0.52	0.56	0.58	62.4	9.78	2.I5	5.50	5.I5	7.84	8.I2	II.5	2.I5
II	0.52	0.56	0.59	55.I	9.50	2.II	5.89	5.I3	7.90	8.36	I0.8	2.I0
I2	0.52	0.56	0.6I	47.I	9.20	2.09	6.35	5.I2	7.99	8.60	I0.I	2.02
I3	0.52	0.56	0.63	42.I	8.I5	2.08	7.00	5.II	8.03	8.80	9.30	2.00
I4	0.52	0.56	0.65	4I.0	5.6I	2.4I	8.25	5.I0	8.I0	9.05	8.20	2.20
I5	0.5I	0.57	0.67	48.9	4.29	2.8I	9.35	5.05	8.I5	9.30	7.50	2.68
I6	0.5I	0.57	0.69	49.3	2.7I	3.I5	7.I5	5.00	8.20	9.48	7.00	2.60
I7	0.5I	0.57	0.7I	44.2	I.3I	3.35	9.00	4.97	8.28	9.70	6.60	2.35
I8	0.5I	0.58	0.73	35.0	I.42	3.49	I2.4	4.92	8.40	9.90	6.30	2.20
I9	0.5I	0.58	0.76	30.7	2.I9	3.50	I3.5	4.89	8.50	I0.2	5.95	2.04
20	0.5I	0.58	0.78	27.9	3.08	3.46	I3.4	4.84	8.68	I0.3	5.65	I.25
2I	0.52	0.58	0.80	24.7	3.42	3.39	I3.0	4.87	8.68	I0.4	5.35	0.80
22	0.52	0.57	0.83	I9.4	3.7I	3.35	I2.4	4.89	8.68	I0.6	5.I0	0.76
23	0.52	0.57	0.84	6.7I	3.99	3.3I	II.9	4.90	8.55	I0.8	4.80	0.74
24	0.52	0.57	0.87	I.50	4.25	3.29	II.4	4.88	8.48	I0.9	4.60	0.70
25	0.52	0.56	0.89	нб	4.39	3.28	I0.9	4.83	8.35	II.I	4.35	I.30
26	0.52	0.56	0.9I	нб	4.50	3.25	I0.I	4.80	8.25	II.2	4.20	3.90
27	0.52	0.56	I.07	0.000	4.54	3.25	9.56	4.75	8.I5	II.3	3.90	4.00
28	0.53	0.56	I.75	4.62	4.54	3.26	9.08	4.70	8.05	II.5	3.75	3.80
29	0.53		3.08	3.59	4.48	3.29	8.70	4.II	7.9I	II.8	3.57	3.00
30	0.54		4.44	4.8I	4.29	3.42	8.20	2.2I	7.85	I2.4	3.45	2.73
3I	0.54		6.62		4.05		7.52	2.2I		I2.6		2.50
Декада												
I	0.59	0.55	0.56	60.5	8.37	2.94	4.43	5.35	5.64	7.64	I2.7	2.66
2	0.5I	0.57	0.68	42.I	4.75	2.84	9.23	5.0I	8.22	9.37	7.74	2.I4
3	0.53	0.57	2.0I	6.53	4.20	3.3I	I0.3	4.29	8.30	II.3	4.3I	2.20
Средн.	0.54	0.56	I.II	36.4	5.72	3.03	8.04	4.87	7.39	9.50	8.24	2.33
Наиб.	0.70	0.58	6.80	I34	9.78	3.89	I3.5	6.75	8.68	I2.6	I3.0	4.00
Наим.	0.5I	0.54	0.56	нб	I.3I	2.08	3.55	2.2I	2.49	7.30	3.45	0.70

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	Наименьший периода летне-осенней межени: дата первая	Наименьший периода летне-осенней межени: дата последн.	Наименьший периода летне-осенней межени: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последн.	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	7.3I	I34	06.04		I	нб	25.04	26.04	2	0.5I	I5.0I	20.0I	6
I972-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W=0.01 куб.км 9I р. Чижа 2-я – с. Чижа-2 M= 0.67 л/с кв.км H= 2I мм F =509 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	6.20	0.98	0.20	0.057	0.I2	0.007	0.02I	0.070	0.I3
2	нб	нб	нб	I8.0	0.66	0.20	0.054	0.II	0.009	0.023	0.076	0.I4
3	нб	нб	нб	I8.9	0.66	0.I8	0.05I	0.I0	0.0I0	0.026	0.08I	0.I5
4	нб	нб	нб	II.0	0.60	0.I6	0.048	0.093	0.0II	0.029	0.086	0.I6
5	нб	нб	нб	2.08	0.60	0.I4	0.044	0.086	0.0I2	0.032	0.09I	0.I6
6	нб	нб	нб	3.44	0.60	0.I2	0.04I	0.079	0.0I4	0.034	0.096	0.I7
7	нб	нб	нб	2.98	0.5I	0.I0	0.038	0.07I	0.0I5	0.037	0.I0	0.I8
8	нб	нб	нб	2.9I	0.42	0.082	0.035	0.064	0.0I6	0.040	0.II	0.I9
9	нб	нб	нб	2.24	0.36	0.062	0.032	0.056	0.0I8	0.042	0.II	0.20
I0	нб	нб	нб	3.4I	0.34	0.042	0.029	0.049	0.0I9	0.045	0.I2	0.2I
II	нб	нб	нб	3.08	0.3I	0.042	0.028	0.047	0.020	0.045	0.I2	0.20
I2	нб	нб	нб	2.74	0.28	0.042	0.027	0.046	0.020	0.046	0.I3	0.I9
I3	нб	нб	нб	2.76	0.25	0.042	0.025	0.044	0.02I	0.046	0.I3	0.I7
I4	нб	нб	нб	2.08	0.23	0.042	0.024	0.042	0.022	0.046	0.I4	0.I6
I5	нб	нб	нб	I.35	0.2I	0.042	0.023	0.040	0.022	0.046	0.I4	0.I5
I6	нб	нб	нб	I.I9	0.2I	0.042	0.022	0.039	0.023	0.047	0.I5	0.I4
I7	нб	нб	нб	I.5I	0.20	0.042	0.02I	0.037	0.024	0.047	0.I5	0.I2
I8	нб	нб	нб	I.47	0.I9	0.042	0.0I9	0.035	0.025	0.047	0.I6	0.II
I9	нб	нб	нб	I.I2	0.20	0.042	0.0I8	0.034	0.025	0.048	0.I6	0.I0
20	нб	нб	нб	0.87	0.20	0.042	0.0I7	0.032	0.026	0.048	0.I7	0.088
2I	нб	нб	нб	0.84	0.20	0.044	0.028	0.029	0.025	0.049	0.I6	0.070
22	нб	нб	нб	0.75	0.2I	0.046	0.040	0.027	0.024	0.050	0.I6	0.053
23	нб	нб	нб	0.72	0.20	0.048	0.05I	0.024	0.024	0.052	0.I6	0.035
24	нб	нб	нб	0.66	0.20	0.050	0.062	0.02I	0.023	0.053	0.I5	0.0I8
25	нб	нб	нб	0.84	0.20	0.052	0.074	0.0I8	0.022	0.054	0.I4	0.000
26	нб	нб	нб	0.9I	0.I9	0.055	0.085	0.0I6	0.02I	0.055	0.I4	нб
27	нб	нб	нб	0.87	0.20	0.057	0.096	0.0I3	0.020	0.056	0.I4	нб
28	нб	нб	нб	I.05	0.20	0.059	0.II	0.0I0	0.020	0.058	0.I3	нб
29	нб		нб	I.05	0.I9	0.060	0.I2	0.008	0.0I9	0.059	0.I2	нб
30	нб		0.28	0.98	0.I9	0.060	0.I3	0.005	0.0I8	0.060	0.I2	нб
3I	нб		0.56		0.20		0.I2	0.006		0.065		нб
Декада												
I	нб	нб	нб	7.I2	0.57	0.I3	0.043	0.083	0.0I3	0.033	0.094	0.I7
2	нб	нб	нб	I.82	0.23	0.042	0.022	0.040	0.023	0.047	0.I4	0.I4
3	нб	нб	0.076	0.87	0.20	0.053	0.083	0.0I6	0.022	0.056	0.I4	0.0I6
Средн.	нб	нб	0.027	3.27	0.33	0.075	0.05I	0.045	0.0I9	0.045	0.I3	0.II
Наиб.	нб	нб	0.56	20.8	I.0I	0.20	0.I3	0.I2	0.026	0.065	0.I7	0.2I
Наим.	нб	нб	нб	0.66	0.I9	0.042	0.0I7	0.005	0.007	0.02I	0.070	нб

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.34	20.8	03.04		I	0.005	30.08		I	нб	06.I2.78	29.03	II4
I938-44, I946,I953-79	0.72	(242)	I5.04	I6.04.42	2	нб(64%)	I5.06	06.II.55	I45	нб(89%)	23.I0.75	06.04.76	I25

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W=0.01 куб.км I0. р. Чижа I-я – с. Чижа I-я M=0.83 л/с кв.км H=26 мм F = 456 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.087	0.I5	0.033	0.035	0.39	0.I8	0.I8	0.I4	0.097	0.I4	0.I6	0.I8
2	0.090	0.I6	0.034	I9.2	0.37	0.I9	0.I7	0.I3	0.096	0.I5	0.I5	0.I7
3	0.094	0.I6	0.035	3I.8	0.36	0.20	0.I6	0.I3	0.096	0.I5	0.I5	0.I7
4	0.098	0.I6	0.036	I0.6	0.35	0.2I	0.I6	0.I3	0.095	0.I6	0.I4	0.I6
5	0.I0	0.I6	0.037	4.73	0.35	0.23	0.I6	0.I2	0.094	0.I6	0.I3	0.I6
6	0.II	0.I7	0.038	4.I3	0.34	0.24	0.I5	0.I2	0.094	0.I6	0.I2	0.I6
7	0.II	0.I7	0.039	3.26	0.34	0.25	0.I4	0.I2	0.093	0.I7	0.II	0.I5
8	0.II	0.I7	0.040	2.49	0.34	0.26	0.I4	0.I2	0.092	0.I7	0.I0	0.I5
9	0.I2	0.I8	0.04I	I.73	0.33	0.27	0.I4	0.II	0.092	0.I8	0.095	0.I4
I0	0.I2	0.I8	0.042	0.96	0.33	0.28	0.I3	0.II	0.09I	0.I8	0.087	0.I4
II	0.I2	0.I7	0.04I	I.02	0.32	0.28	0.I3	0.II	0.096	0.I8	0.09I	0.I4
I2	0.I2	0.I5	0.040	0.60	0.30	0.28	0.I4	0.II	0.I0	0.I8	0.096	0.I5
I3	0.I3	0.I4	0.040	0.50	0.29	0.28	0.I4	0.II	0.II	0.I8	0.I0	0.I5
I4	0.I3	0.I2	0.039	0.5I	0.27	0.28	0.I4	0.II	0.II	0.I8	0.I0	0.I6
I5	0.I3	0.II	0.038	0.50	0.26	0.28	0.I4	0.II	0.I2	0.I8	0.II	0.I6
I6	0.I3	0.095	0.037	0.50	0.25	0.28	0.I5	0.II	0.I2	0.I7	0.II	0.I6
I7	0.I3	0.08I	0.036	0.4I	0.23	0.28	0.I5	0.II	0.I3	0.I7	0.I2	0.I7
I8	0.I4	0.067	0.036	0.44	0.22	0.28	0.I5	0.II	0.I3	0.I7	0.I2	0.I7
I9	0.I4	0.053	0.035	0.44	0.20	0.28	0.I6	0.I0	0.I4	0.I7	0.I3	0.I8
20	0.I4	0.039	0.034	0.4I	0.I9	0.28	0.I6	0.I0	0.I4	0.I7	0.I3	0.I8
2I	0.I4	0.038	0.034	0.39	0.I9	0.26	0.I6	0.I0	0.I4	0.I7	0.I4	0.I8
22	0.I4	0.037	0.034	0.39	0.I8	0.23	0.I6	0.I0	0.I4	0.I7	0.I4	0.I8
23	0.I4	0.036	0.034	0.39	0.I8	0.2I	0.I5	0.I0	0.I4	0.I7	0.I4	0.I8
24	0.I4	0.036	0.034	0.39	0.I8	0.I9	0.I5	0.I0	0.I4	0.I7	0.I5	0.I8
25	0.I4	0.035	0.034	0.39	0.I8	0.I6	0.I5	0.I0	0.I4	0.I7	0.I6	0.I8
26	0.I5	0.034	0.035	0.40	0.I7	0.I4	0.I5	0.I0	0.I4	0.I7	0.I6	0.I7
27	0.I5	0.033	0.035	0.4I	0.I7	0.I5	0.I5	0.I0	0.I4	0.I7	0.I6	0.I7
28	0.I5	0.032	0.035	0.4I	0.I7	0.I6	0.I4	0.099	0.I4	0.I7	0.I7	0.I7
29	0.I5		0.035	0.4I	0.I6	0.I7	0.I4	0.099	0.I4	0.I7	0.I8	0.I7
30	0.I5		0.035	0.39	0.I6	0.I8	0.I4	0.098	0.I4	0.I7	0.I8	0.I7
3I	0.I5		0.035		0.I7		0.I4	0.097		0.I7		0.I7
Декада												
I	0.I0	0.I7	0.038	7.89	0.35	0.23	0.I5	0.I2	0.094	0.I6	0.I2	0.I6
2	0.I3	0.I0	0.038	0.53	0.25	0.28	0.I5	0.II	0.I2	0.I8	0.II	0.I6
3	0.I5	0.035	0.035	0.40	0.I7	0.I8	0.I5	0.099	0.I4	0.I7	0.I6	0.I7
Средн.	0.I3	0.II	0.036	2.94	0.26	0.23	0.I5	0.II	0.I2	0.I7	0.I3	0.I7
Наиб.	0.I5	0.I8	0.042	48.8	0.40	0.28	0.I8	0.I4	0.I4	0.I8	0.I8	0.I8
Наим.	0.087	0.032	0.033	0.035	0.I6	0.I4	0.I3	0.097	0.09I	0.I4	0.087	0.I4

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.38	48.8	03.04		I	0.09I	I0.09		I	0.032	28.02		I
I958-62, I964-79	0.57	I94	I5.04.63		I	нб(39%)	09.05	02.II.60	I77	нб(II%)	0I.I0.7I	23.02.72	I46

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 0.16 куб.км II[1] р. Урал – г. Верхнеуральск М = 1.97 л/с кв.км Н = 62 мм Р = 2650 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.59	0.64	0.70	0.92	28.3	6.63	4.72	2.55	0.92	I.06	0.88	I.I6
2	0.59	0.64	0.74	I.00	34.5	6.06	4.72	2.42	0.85	I.I3	0.83	I.I2
3	0.59	0.62	0.74	I.03	42.8	6.06	4.55	2.30	0.78	I.I3	0.82	I.I2
4	0.59	0.62	0.74	0.94	58.0	5.89	4.38	2.08	0.72	I.29	0.77	I.08
5	0.59	0.62	0.74	0.86	77.3	5.72	4.38	I.98	0.72	I.29	0.69	I.04
6	0.59	0.62	0.74	0.83	90.2	5.55	4.38	I.87	0.72	I.29	0.65	I.0I
7	0.59	0.62	0.74	0.83	95.6	5.55	4.55	I.67	0.72	I.29	0.63	0.93
8	0.58	0.65	0.74	0.86	93.2	5.55	4.38	I.48	0.72	I.29	0.63	0.99
9	0.58	0.65	0.75	0.90	85.8	5.55	4.05	I.48	0.72	I.29	0.64	0.89
I0	0.58	0.65	0.75	I.00	78.0	5.38	3.73	I.67	0.72	I.29	0.64	0.86
II	0.58	0.65	0.75	0.96	66.I	5.38	3.73	I.48	0.85	I.2I	0.64	0.86
I2	0.58	0.69	0.75	0.94	54.I	5.05	3.57	I.29	0.85	I.29	0.62	0.89
I3	0.58	0.7I	0.86	I.06	45.6	5.22	3.4I	I.2I	0.85	I.29	0.72	0.89
I4	0.58	0.72	0.86	I.08	38.0	6.06	3.4I	I.2I	0.92	I.2I	0.79	0.89
I5	0.58	0.72	0.88	I.32	33.5	7.76	3.4I	I.I3	0.99	I.2I	0.82	0.92
I6	0.60	0.7I	0.88	2.0I	29.2	I0.9	3.26	I.I3	I.06	I.2I	0.88	0.9I
I7	0.60	0.65	0.90	2.87	26.0	I0.9	3.26	I.I3	0.99	I.29	0.96	0.94
I8	0.60	0.65	0.90	3.I5	22.8	I0.3	3.4I	I.29	0.99	I.29	0.96	0.95
I9	0.60	0.65	0.92	3.90	20.0	I0.9	3.4I	I.29	0.99	I.29	I.06	0.93
20	0.60	0.65	0.92	5.74	I8.0	II.3	3.57	I.29	0.85	I.29	I.06	0.93
2I	0.60	0.6I	0.92	9.49	I6.0	II.3	3.73	I.I3	0.85	I.29	I.06	0.9I
22	0.62	0.64	0.92	I2.6	I4.9	I0.3	3.73	I.06	0.99	I.29	I.06	0.86
23	0.62	0.64	0.92	I6.3	I3.8	8.32	3.73	I.06	I.06	I.2I	I.II	0.86
24	0.62	0.66	0.92	2I.4	I2.7	7.76	3.26	I.06	0.99	I.2I	I.II	0.86
25	0.62	0.66	0.94	20.4	II.6	7.I9	3.I2	0.99	0.99	I.2I	I.I6	0.84
26	0.60	0.67	0.98	I9.2	I0.6	6.06	2.97	0.85	0.99	I.2I	I.I6	0.78
27	0.58	0.69	I.00	I8.4	9.57	5.72	2.97	0.99	0.92	I.2I	I.I3	0.76
28	0.62	0.69	0.94	20.0	8.89	5.38	2.82	I.06	0.92	I.08	I.I2	0.75
29	0.65		0.90	22.8	8.32	5.05	2.82	I.06	0.92	0.85	I.I9	0.70
30	0.64		0.86	25.5	7.76	4.88	2.82	0.99	0.99	0.84	I.I6	0.65
3I	0.64		0.86		7.I9		2.82	0.85		0.86		0.62
Декада												
I	0.59	0.63	0.74	0.92	68.4	5.79	4.38	I.96	0.76	I.24	0.72	I.0I
2	0.59	0.68	0.86	2.30	35.3	8.38	3.44	I.24	0.93	I.26	0.85	0.9I
3	0.68	0.66	0.93	I8.6	II.0	7.20	3.I6	I.0I	0.96	I.II	I.I3	0.78
Средн.	0.60	0.64	0.84	7.28	37.4	7.I2	3.66	I.39	0.88	I.20	0.90	0.90
Наиб.	0.65	0.72	I.00	26.4	95.6	II.6	4.72	2.68	I.06	I.29	I.I9	I.I6
Наим.	0.58	0.60	0.70	0.8I	6.9I	4.88	2.68	0.85	0.72	0.78	0.6I	0.62

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	Наименьший периода летне-осенней межени: дата первая	Наименьший периода летне-осенней межени: дата последн.	Наименьший периода летне-осенней межени: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последн.	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	5.23	95.6	07.05		I	0.72	04.09	20.09	8	0.58	I4.I2.78	27.0I	II
I936-79	8.69	(3II)	05.04.47		I	0.I3	I2.08	I5.08.75	4	0.000(7%)	07.0I	28.03.76	8I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 0.45 куб.км I[2] р. Урал – с. Кизильское М = 0.83 л/с кв.км Н = 26 мм Р = I7200 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	2.60	I.92	5.38	8.8I	72.I	I5.3	I8.8	9.63	5.05	7.73	8.4I	4.I3
2	2.80	I.86	4.9I	I0.I	70.9	I4.8	I8.I	8.86	5.05	8.48	8.74	4.07
3	3.23	I.94	4.4I	9.88	72.I	I4.8	I8.I	8.48	5.05	8.86	9.08	4.0I
4	3.80	I.83	4.I3	9.II	73.4	I4.8	I7.4	8.48	5.05	8.86	9.42	3.95
5	4.I5	I.83	4.0I	9.32	75.9	I4.2	I7.4	7.73	5.05	8.86	9.75	3.88
6	3.77	I.83	3.74	9.32	88.6	I4.8	I6.7	7.40	5.57	9.25	9.26	3.82
7	3.44	2.06	3.83	9.36	I08	I4.8	I6.0	7.07	7.73	9.25	8.77	3.76
8	3.35	2.45	3.83	8.68	I22	I4.8	I6.0	7.07	8.86	9.25	8.29	3.69
9	3.2I	2.76	3.74	7.99	I24	I3.7	I4.8	6.76	9.25	9.63	7.80	3.63
I0	3.I2	2.69	3.66	7.94	II6	I3.7	I3.7	6.76	9.25	9.63	7.3I	3.53
II	3.00	2.76	3.57	6.9I	I05	I4.8	I3.7	6.45	8.48	9.63	6.82	3.42
I2	2.89	2.90	3.57	6.82	96.4	I6.0	I3.7	6.I4	8.48	9.63	6.33	3.32
I3	2.98	2.90	3.57	7.24	77.2	I6.7	I3.7	6.76	8.48	9.25	5.84	3.22
I4	2.86	2.90	3.57	7.I2	58.0	I8.I	I2.6	8.I0	8.48	9.25	5.36	3.I2
I5	2.83	3.05	3.57	7.67	46.7	I6.0	II.7	7.73	8.48	9.25	4.87	3.0I
I6	2.7I	3.20	3.66	9.84	40.8	I6.0	II.3	6.76	8.48	9.25	4.38	2.9I
I7	2.7I	3.27	3.83	I0.4	36.8	I6.0	II.7	6.45	8.48	9.25	4.39	2.8I
I8	2.58	3.73	4.32	I4.2	32.9	I5.3	I2.2	7.07	8.48	9.25	4.39	2.7I
I9	2.46	3.97	4.83	24.4	30.9	I4.2	I3.I	7.40	8.48	8.86	4.40	2.60
20	2.4I	4.84	6.I3	42.I	29.9	I3.I	I5.3	7.07	7.73	8.48	4.4I	2.49
2I	2.29	5.02	6.8I	64.2	29.0	I2.2	I5.3	6.45	7.07	8.48	4.42	2.49
22	2.2I	4.29	7.4I	77.0	29.0	II.7	I6.0	5.84	7.07	7.73	4.42	2.49
23	I.90	3.40	7.66	9I.8	27.0	I2.6	I8.8	5.57	7.07	7.40	4.43	2.49
24	I.66	3.26	8.I4	III	25.4	I8.8	I8.I	5.30	7.07	7.40	4.44	2.49
25	I.72	3.56	8.I4	I3I	24.5	I8.8	I7.4	5.30	7.07	7.40	4.44	2.48
26	I.97	3.86	7.53	I48	22.9	I8.I	I6.0	5.30	7.07	7.40	4.45	2.48
27	2.I9	4.42	7.78	II4	20.4	I7.4	I6.0	5.30	7.40	7.40	4.39	2.48
28	2.32	4.85	7.78	95.I	I8.8	I7.4	I4.8	5.30	7.07	7.07	4.32	2.48
29	2.39		7.62	83.5	I6.7	I8.I	I4.8	5.30	7.07	7.40	4.26	2.48
30	2.22		7.36	77.2	I6.7	I8.I	I3.I	5.30	7.07	7.74	4.20	2.48
3I	2.03		7.97		I6.0		II.3	5.30		8.08		2.5I
Декада												
I	3.35	2.I2	4.I6	9.05	92.3	I4.6	I6.7	7.82	6.59	8.98	8.63	3.85
2	2.74	3.35	4.06	I3.7	55.5	I5.6	I2.9	6.99	8.40	9.2I	5.I2	2.96
3	2.08	4.08	7.65	99.3	22.4	I6.3	I5.6	5.48	7.I0	7.59	4.38	2.49
Средн.	2.70	3.I2	5.37	40.7	55.6	I5.5	I5.I	6.72	7.37	8,56	6.04	3.08
Наиб.	4.I5	5.02	8.78	I65	I25	I8.8	I8.8	I0.0	9.25	9.63	9.75	4.I3
Наим.	I.66	I.78	3.57	6.60	I6.0	II.3	II.3	5.30	5.05	7.07	4.20	2.48

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	Наименьший периода летне-осенней межени: дата первая	Наименьший периода летне-осенней межени: дата последн.	Наименьший периода летне-осенней межени: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последн.	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	I4.2	I65	26.04		I	5.05	0I.09	06.09	6	I.66	24.0I	25.0I	2
I926,I927, I93I-47, I949-79	27.8	(2420)	04.04.47		I	0.50	09.09.5I		I	0.000	07.02	I4.03.77	36

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 13. р.Урал – пос.Березовский

W = 0.45 куб.км M = 0.64 л/с кв.км H = 20 мм F = 22600 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	3.34	I.23	4.28	6.5I	6I.8	I8.2	I5.0	I3.0	5.I4	7.95	7.26	4.93
2	3.28	I.4I	4.33	6.5I	57.0	I8.2	I5.0	I0.2	5.I4	7.95	6.79	4.65
3	3.20	I.80	4.06	6.86	55.4	I8.9	I4.6	9.43	5.I4	7.95	6.82	4.67
4	3.30	2.9I	4.32	7.30	56.2	I5.9	I4.6	8.65	5.I4	8.65	6.60	4.67
5	3.66	2.98	4.25	6.82	55.4	I5.5	I4.2	8.65	5.I4	9.43	6.93	4.42
6	3.83	3.03	4.50	6.94	55.4	I6.4	I4.2	8.30	5.I4	9.43	6.93	4.82
7	3.85	3.I0	4.83	7.02	72.4	I6.8	I3.4	7.95	5.I4	9.43	6.93	4.82
8	3.82	3.03	4.83	7.43	85.4	I6.4	I3.4	7.95	5.I4	9.43	6.70	4.82
9	3.98	2.57	5.08	7.47	88.2	I5.0	I3.4	7.59	7.95	9.82	5.94	4.96
I0	4.26	I.65	4.8I	6.97	95.2	I4.2	I3.4	7.24	9.43	9.82	5.28	5.I0
II	4.I3	I.50	4.8I	6.62	I27	I4.2	I3.4	6.54	9.43	9.82	5.28	5.I0
I2	3.50	I.4I	4.47	6.35	II7	I5.0	24.I	6.54	9.43	9.82	5.28	5.I0
I3	3.30	I.36	4.39	6.43	89.2	I5.9	I8.6	6.54	9.43	9.82	5.28	5.27
I4	3.62	I.48	4.39	6.7I	75.I	I6.8	I4.2	6.54	9.43	9.43	5.2I	5.27
I5	3.86	I.57	4.23	7.30	57.0	I6.8	I4.2	6.54	9.43	9.43	5.2I	5.4I
I6	4.I7	I.46	3.98	8.9I	49.8	I7.3	I3.8	6.54	9.43	9.43	5.2I	7.3I
I7	4.09	2.42	3.98	I3.8	45.2	I7.3	I3.8	7.95	9.04	9.43	5.2I	6.97
I8	3.86	2.57	3.82	I9.4	40.8	I5.9	I3.8	7.95	9.04	9.43	4.96	5.7I
I9	3.73	2.47	3.98	29.4	39.3	I5.0	I3.8	7.24	9.04	9.82	4.70	5.4I
20	3.66	2.5I	3.9I	43.7	37.I	I3.4	I3.8	7.24	9.04	9.43	4.59	5.I0
2I	3.52	2.47	3.9I	77.4	34.2	I3.0	I5.0	7.24	8.30	9.04	4.45	4.96
22	3.30	2.5I	3.72	97.5	34.2	I2.2	I5.9	6.54	8.30	9.04	4.50	4.96
23	2.83	2.56	3.79	96.8	34.2	II.4	I5.9	6.54	7.95	8.65	4.50	4.96
24	2.64	2.65	4.03	79.6	32.0	I5.0	I6.8	6.54	7.95	8.30	4.50	5.4I
25	2.20	2.65	4.50	86.7	3I.3	I5.9	I9.I	6.I9	7.59	7.95	4.6I	5.4I
26	2.06	2.92	5.4I	246	28.6	I6.4	I6.8	6.I9	7.59	8.30	4.6I	5.II
27	I.96	3.75	5.94	I48	27.2	I5.9	I4.2	6.I9	7.59	8.30	4.77	4.97
28	I.75	3.98	7.07	97.4	26.6	I5.0	I3.8	5.84	7.59	8.59	4.92	4.97
29	I.75		7.37	77.9	24.6	I5.5	I3.8	5.I4	7.59	8.I4	4.77	5.II
30	I.50		7.66	68.7	23.4	I5.5	I3.8	5.I4	7.59	7.68	4.93	5.II
3I	I.28		7.99		I9.5		I3.0	5.I4		7.54		5.II
Декада												
I	3.65	2.37	4.53	6.98	68.2	I6.6	I4.I	8.90	5.85	8.99	6.62	4.79
2	3.79	I.88	4.20	I4.9	67.8	I5.8	I5.4	6.96	9.27	9.59	5.09	5.66
3	2.25	2.94	5.59	I08.	28.7	I4.6	I5.3	6.06	7.80	8.32	4.66	5.I0
Средн.	3.20	2.36	4.80	43.I	54.I	I5.6	I4.9	7.27	7.64	8.94	5.46	5.I8
Наиб.	4.43	3.98	8.37	326	I27	I8.9	24.6	I3.0	9.43	9.82	7.26	7.3I
Наим.	I.28	I.23	3.72	6.I7	I8.9	II.4	I3.0	5.I4	5.I4	7.54	4.45	4.42

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	I4.4	326	26.04		I	5.I4	29.08	08.09	II	I.23	0I.02		I
I948-79	28.2	(2840)	I6.04.57		I	0.83	02.08.75		I	нб	I8.02	09.03.77	20

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 17. р. Урал – г. Оренбург

W = I.89 куб.км M = 0.73 л/с кв.км H=23 мм F =82300 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I5.9	I9.4	25.4	32.4	389	I0I	42.0	33.I	28.6	30.3	29.4	22.6
2	I6.I	I9.5	25.8	32.6	42I	98.0	43.I	33.I	28.6	30.3	28.7	22.6
3	I6.3	I9.5	26.3	33.6	452	95.0	43.I	32.5	28.6	30.0	28.I	22.6
4	I6.5	I9.5	26.7	34.3	474	92.0	43.I	32.5	28.6	30.0	27.5	22.6
5	I6.7	I9.6	27.2	34.9	493	89.0	45.4	32.5	28.6	30.0	26.8	22.6
6	I6.9	I9.6	27.7	36.3	486	86.0	43.I	32.0	28.6	30.0	26.2	22.6
7	I7.0	I9.6	28.I	37.8	480	83.0	40.8	32.0	28.6	29.7	25.6	22.6
8	I7.2	I9.6	28.6	40.8	456	80.0	40.8	3I.4	28.9	29.7	25.0	22.6
9	I7.4	I9.6	29.0	44.3	433	78.8	43.I	3I.4	28.9	29.7	24.3	22.6
I0	I7.6	I9.7	29.5	47.7	409	76.3	39.0	3I.4	29.2	30.0	23.7	22.6
II	I7.8	I9.7	30.0	50.0	364	73.9	39.0	30.8	29.2	30.0	23.I	22.6
I2	I8.0	I9.7	30.4	52.8	3I9	7I.5	38.2	30.8	29.7	30.3	22.4	22.6
I3	I8.2	I9.8	30.9	57.3	274	69.0	36.0	30.3	29.7	30.3	2I.8	22.6
I4	I8.4	I9.8	3I.3	62.5	270	66.6	37.3	30.3	30.0	29.7	2I.2	22.5
I5	I8.6	I9.8	3I.8	66.6	263	63.0	36.4	30.3	30.3	29.7	20.5	22.3
I6	I8.8	20.2	3I.8	73.5	249	64.2	36.0	30.3	29.7	29.7	I9.9	22.2
I7	I8.8	20.6	3I.8	83.0	229	6I.8	35.I	30.0	30.0	29.7	20.I	22.0
I8	I8.9	2I.0	3I.8	9I.9	205	6I.8	34.4	29.7	29.7	29.7	20.3	2I.9
I9	I8.9	2I.4	3I.8	226	I8I	58.3	34.4	29.7	29.7	29.7	20.5	2I.7
20	I9.0	2I.8	3I.8	234	I64	54.8	35.5	29.7	29.7	29.7	20.7	2I.6
2I	I9.0	22.2	3I.8	245	I52	50.I	36.0	29.7	30.0	30.3	20.9	2I.4
22	I9.I	22.5	3I.8	253	I43	47.8	34.8	29.4	30.0	30.3	2I.I	2I.3
23	I9.I	22.9	3I.8	260	I36	45.4	34.4	29.2	29.7	30.3	2I.4	2I.I
24	I9.I	23.3	3I.8	269	I29	43.I	35.I	29.4	30.0	30.3	2I.6	2I.0
25	I9.2	23.7	3I.8	277	I24	40.8	35.I	29.4	30.0	30.3	2I.8	20.8
26	I9.2	24.I	3I.7	288	I20	45.4	34.4	29.2	30.0	30.3	22.0	20.7
27	I9.3	24.5	3I.6	298	II6	50.I	34.4	29.2	29.7	30.3	22.2	20.5
28	I9.3	24.9	3I.5	3I2	II3	43.I	34.4	28.9	30.0	30.3	22.4	20.4
29	I9.4		3I.5	340	II0	40.8	34.4	28.6	30.0	30.3	22.6	20.3
30	I9.4		3I.6	364	I07	39.0	33.4	28.9	30.0	30.3	22.6	20.2
3I	I9.4		3I.7		I04		33.I	28.9		30.0		20.I
Декада												
I	I6.8	I9.6	27.4	37.5	449	87.9	42.4	32.2	28.7	30.0	26.5	22.6
2	I8.5	20.4	3I.3	99.8	252	64.5	36.2	30.2	29.8	29.8	2I.0	22.2
3	I9.2	23.5	3I.7	29I	I23	44.6	34.5	29.2	29.9	30.3	2I.9	20.7
Средн.	I8.2	2I.0	30.2	I43	270	65.7	37.6	30.5	29.5	30.0	23.I	2I.8
Наиб.	I9.4	24.9	3I.8	378	50I	I0I	46.6	33.I	30.6	30.3	29.4	22.6
Наим.	I5.9	I9.4	25.4	32.4	I04	39.0	33.I	28.6	28.3	29.7	I9.9	20.I

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	60.0	50I	05.05		I	28.3	0I.09	07.09	6	I2.I	I4.I2	I5.I2.78	2
I958-79	80.9	2820	05.04.70		I	II.6	09.08	I3.08.77	4	9.94	I4.I2.77		I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 7.22 куб.км 20. р. Урал – с. Кушум M= 1.21 л/с кв.км H = 38 мм P =190000 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	39.5	52.4	49.6	68.4	888	I0I0	270	I68	98.0	84.6	8I.9	78.8
2	4I.2	52.2	5I.2	72.0	898	93I	264	I66	96.9	84.6	8I.4	78.7
3	42.8	5I.3	50.7	74.4	892	837	254	I66	96.9	86.5	8I.0	78.6
4	44.4	50.6	5I.2	80.6	888	757	250	I65	94.8	84.6	80.6	78.6
5	46.0	5I.9	5I.2	89.I	885	695	242	I64	94.8	84.6	80.I	78.5
6	47.7	5I.9	5I.2	95.9	885	64I	238	I59	92.7	84.6	79.6	78.4
7	49.3	5I.9	5I.2	I09	885	603	234	I56	92.7	85.5	79.2	78.3
8	5I.0	50.7	5I.2	I27	888	565	230	I53	9I.7	85.5	78.8	78.2
9	52.6	50.7	5I.6	I52	892	534	226	I50	90.7	84.6	78.3	78.2
I0	52.2	48.3	52.9	I77	892	5I0	222	I47	89.6	86.5	77.8	78.I
II	50.8	48.3	52.9	209	905	488	220	I4I	88.6	83.6	77.4	78.0
I2	48.8	48.3	5I.7	240	9II	473	2I4	I38	88.6	83.6	77.0	77.9
I3	53.8	47.2	5I.7	270	9I8	457	2II	I35	88.6	84.6	76.5	77.8
I4	50.6	47.6	5I.7	304	928	442	207	I32	88.6	84.6	76.0	77.7
I5	49.7	47.6	52.9	382	938	429	204	I29	87.5	83.6	75.6	76.4
I6	49.7	47.2	52.9	467	948	4I8	200	I26	87.5	83.6	75.2	75.I
I7	49.7	45.2	5I.7	629	959	407	I97	I23	88.6	83.6	74.7	73.7
I8	49.7	44.4	5I.7	648	975	396	I94	I23	88.6	84.6	75.2	72.4
I9	50.6	43.2	5I.7	69I	987	383	I94	I20	88.6	84.6	75.7	7I.I
20	50.6	43.2	5I.7	732	998	372	I90	I20	88.6	84.6	76.2	69.7
2I	49.7	44.4	52.9	762	I0I0	360	I82	II8	89.6	84.6	76.7	68.4
22	49.7	45.9	53.7	787	I030	35I	I80	II6	89.6	83.6	77.2	67.I
23	50.6	48.4	54.9	807	I040	34I	I78	II4	89.6	84.6	77.7	65.8
24	5I.I	47.6	56.I	820	I080	329	I72	II3	89.6	83.6	78.2	64.4
25	52.0	47.9	56.4	830	II00	32I	I68	III	89.6	84.6	78.7	63.I
26	52.0	48.7	57.6	830	II40	3I4	I65	I08	88.6	84.6	79.2	6I.8
27	5I.I	49.6	60.0	840	II70	304	I68	I08	88.6	84.2	79.I	60.4
28	52.2	49.6	62.4	858	I2I0	294	I74	I04	87.5	83.7	79.0	59.I
29	53.I		67.8	869	I240	288	I7I	I02	86.5	83.2	79.0	57.8
30	52.6		74.8	877	II80	278	I70	I03	85.5	82.8	78.9	56.5
3I	52.0		7I.8		II20		I65	99.2		82.4		55.2
Декада												
I	46.7	5I.2	5I.2	I04	889	708	243	I59	93.9	85.2	79.9	78.4
2	50.4	46.2	52.I	457	947	426	203	I29	83.9	84.I	76.0	75.0
3	5I.5	47.8	60.8	828	II20	3I8	I72	I09	88.5	83.8	78.4	6I.8
Средн,	49.9	48.4	54.9	463	990	484	205	I32	88.7	84.3	78.I	7I.4
Наиб.	53.8	53.6	75.9	880	I240	I050	272	I68	98.0	86.5	8I.9	78.8
Наим.	39.5	43.2	49.6	66.7	882	278	I65	99.2	85.5	82.4	74.7	55.0

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	Наименьший периода летне-осенней межени: дата первая	Наименьший периода летне-осенней межени: дата последн.	Наименьший периода летне-осенней межени: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последн.	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	229	I240	29.05		I	82.4	3I.I0		I	32.I	27.I2.78		I
I9I2-I8,I920-79	300	I4000	27.04	28.04.57	2	34.4	05.I0	07.I0.40	3	I3.6	06.02	08.02.38	3

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 7.73 куб.км 23. р. Урал – пос. Махамбет M = I.07 л/с кв.км H = 34 мм P = 230000 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	52.4	55.4	62.6	78.8	805	I060	366	I79	I09	84.8	89.3	63.3
2	54.4	56.7	63.6	77.4	825	I070	354	I76	I06	84.8	88.4	56.0
3	54.4	56.7	63.2	77.4	849	I080	342	I73	I03	83.0	88.4	48.6
4	55.2	57.I	64.2	77.4	866	I090	33I	I72	I0I	83.0	88.4	4I.2
5	55.2	58.4	64.2	78.I	887	I090	322	I70	99.2	83.0	88.4	4I.0
6	55.2	59.0	64.5	79.5	898	II00	3I4	I70	96.5	83.0	88.4	40.9
7	55.2	59.6	67.7	80.2	90I	III0	3I0	I70	93.8	83.0	86.6	40.8
8	55.2	59.6	69.4	86.6	9I5	II20	3I0	I70	93.8	83.0	82.3	40.6
9	55.2	59.6	70.0	99.2	926	III0	302	I70	92.9	83.9	8I.6	40.4
I0	55.2	60.6	70.0	I09	932	II00	293	I66	93.8	83.9	82.3	40.3
II	55.2	60.6	7I.8	III	943	I080	286	I64	92.0	84.8	80.2	40.2
I2	56.0	6I.2	72.8	I05	946	I060	280	I60	89.3	84.8	76.7	40.0
I3	56.0	6I.8	73.8	99.2	957	I0I0	272	I55	88.4	86.6	76.0	39.8
I4	56.4	6I.8	74.9	I0I	964	957	260	I52	88.4	87.5	76.7	39.7
I5	56.7	62.4	75.6	III	968	898	250	I47	86.6	89.3	76.0	39.6
I6	57.0	63.0	76.6	I35	968	835	245	I44	86.6	89.3	74.7	39.4
I7	56.9	64.0	78.4	I9I	968	778	245	I40	86.6	88.4	74.7	39.2
I8	56.9	64.7	80.6	25I	968	7I2	240	I37	86.6	88.4	73.3	39.I
I9	57.2	64.0	80.8	296	974	654	236	I33	86.6	87.5	73.3	39.0
20	56.3	65.I	78.0	334	978	6II	233	I32	84.8	87.5	73.3	38.8
2I	56.6	64.5	72.7	384	985	575	227	I32	84.8	87.5	74.7	38.6
22	56.0	63.9	69.9	43I	988	533	224	I3I	84.8	87.5	74.7	38.5
23	56.0	62.6	72.I	483	I000	502	224	I29	84.8	87.5	74.0	38.4
24	56.0	62.0	78.0	539	I0I0	473	220	I29	85.7	88.4	73.3	38.2
25	55.0	62.7	80.2	593	I0I0	454	2I5	I25	86.6	89.3	72.0	38.0
26	55.0	62.4	8I.6	629	I0I0	43I	2I2	I22	86.6	88.4	70.7	37.9
27	55.4	63.4	79.5	676	I020	422	206	I20	85.7	87.5	70.0	37.8
28	55.4	6[illegible].0	83.0	7I9	I030	404	200	II8	85.7	86.6	70.0	37.6
29	55.4		90.2	752	I030	386	I94	II5	84.8	87.5	70.7	37.4
30	55.4		83.9	778	I040	376	I90	II3	84.8	88.4	70.7	37.3
3I	55.4		80.2		I050		I85	II0		89.3		37.2
Декада												
I	54.8	58.3	65.9	84.4	880	I090	324	I72	98.9	83.5	86.4	45.3
2	56.5	62.9	76.3	I73	963	860	255	I46	88.I	87.4	75.5	39.5
3	55.6	63.I	79.2	598	I020	456	209	I22	85.4	88.0	72.I	37.9
Средн.	55.6	6I.3	74.0	285	955	803	26I	I46	90.8	86.4	78.0	40.8
Наиб.	57.2	65.I	90.2	785	I060	II20	370	I82	I09	89.3	89.3	63.3
Наим.	52.4	55.4	62.6	76.7	798	372	I84	I09	83.9	83.0	70.0	37.2

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	Наименьший периода летне-осенней межени: дата первая	Наименьший периода летне-осенней межени: дата последн.	Наименьший периода летне-осенней межени: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последн.	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	245	II20	08.06		I	70.0	27.II	29.II	3	38.8	08.I2.78		I
I936-4I, I943-79	259	5I00	I0.05.57		I	I8.8	I7.II.5I		I	II.5	25.I2.37		I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 6.24 куб.км 24[I] р. Урал – г. Гурьев M= 0.84 л/с кв.км H = 26 мм F = 236000 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	53.9	6I.9	64.4	50.6	573	790	3I8	I09	II5	I03	79.2	69.I
2	5I.4	62.8	63.8	50.6	588	805	3I8	I07	II5	I03	80.9	69.I
3	5I.4	62.8	63.I	55.9	6I0	8I3	308	I05	II5	I03	84.3	69.I
4	50.2	63.7	62.4	6I.3	633	844	276	I03	II5	I03	84.3	69.I
5	50.2	64.5	6I.8	66.6	662	85I	269	98.6	II5	I03	86.0	69.I
6	50.2	65.4	6I.I	7I.9	662	859	250	98.6	II5	I0I	86.0	69.I
7	50.2	66.3	60.4	77.3	662	875	24I	96.6	II5	I0I	84.3	69.I
8	49.0	66.3	59.7	82.6	666	875	232	94.5	II3	I0I	84.3	69.I
9	50.2	67.I	59.0	84.3	673	89I	226	94.5	II3	I0I	82.6	69.I
I0	5I.4	68.9	58.4	86.0	684	85I	2I7	94.5	III	I0I	82.6	67.7
II	52.6	69.8	57.7	89.4	688	844	209	94.5	I09	I0I	82.6	67.7
I2	53.9	7I.5	57.0	9I.7	703	828	203	94.5	I09	98.6	80.9	67.7
I3	55.I	73.2	56.3	96.6	707	8I3	I98	96.6	I09	98.6	79.2	66.3
I4	56.3	72.I	55.6	98.6	7I8	779	I89	98.6	I09	98.6	77.5	64.9
I5	57.5	73.8	55.0	I05	722	74I	I84	I0I	I07	98.6	76.I	63.5
I6	56.8	73.I	54.3	I23	722	703	I75	I03	I07	98.6	74.7	62.6
I7	58.0	72.5	53.6	I24	722	677	I70	I05	I07	98.6	73.3	6I.8
I8	57.3	7I.8	52.9	I38	722	662	I64	I07	I07	98.6	7I.9	6I.0
I9	57.7	7I.I	52.2	I75	729	6I0	I59	I09	I07	96.6	7I.9	6I.0
20	57.0	70.4	5I.6	203	729	566	I56	III	I07	94.5	7I.9	5I.7
2I	56.2	69.8	50.9	232	744	529	I5I	II3	I07	9I.7	7I.9	45.7
22	57.4	69.I	50.2	272	744	47I	I46	II5	I07	87.7	7I.9	40.9
23	57.8	68.4	50.2	289	752	432	I4I	II5	I07	80.9	70.5	36.I
24	58.I	67.8	50.3	336	752	4I4	I38	II5	I07	77.5	70.5	33.I
25	59.2	67.I	50.3	385	77I	425	I33	II5	I05	76.I	69.I	30.0
26	58.4	66.4	50.3	4I4	752	399	I29	II5	I05	74.7	69.I	28.2
27	60.2	65.8	50.4	46I	752	378	I26	II5	I05	74.7	69.I	26.4
28	6I.I	65.I	50.4	497	767	374	I24	II5	I03	74.7	69.I	24.6
29	6I.I		50.4	529	779	364	I20	II5	I03	76.I	69.I	23.4
30	6I.I		50.5	555	782	332	II5	II5	I03	76.I	69.I	22.6
3I	60.2		50.5		790		III	II5		77.5		22.2
Декада												
I	50.8	65.0	6I.4	68.7	64I	845	266	I00	II4	I02	83.4	69.0
2	56.2	7I.9	54.6	I23	7I6	722	I8I	I02	I08	98.2	76.0	62.8
3	59.2	67.4	50.4	397	762	4I2	I30	II5	I05	78.9	69.9	30.3
Средн.	55.5	68.2	55.3	I96	708	660	I90	I06	I09	92.6	76.5	53.3
Наиб.	6I.I	73.8	64.4	555	790	903	3I8	II5	II5	I03	86.0	69.I
Наим.	49.0	6I.9	50.2	50.6	570	329	III	94.5	I03	74.7	69.I	22.2

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	I98	903	09.06		I	69.I	25.II	30.II	6	23.2	II.I2.78		I
I950–53, I966, I970–79	I88	I850(3%)	2I.05.70 0I.06.7I		I	II.9	04.09	07.09	4	6.5I	05.02.78		I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 25[I] р. Урал, протока Яик – пос. Ракуша T. 4 Вып. 9 1979 F = –.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	I.57	2.8I	I0.5	I0.I	I35	202	I05	39.2	I2.6	6.50	6.82	–	
2	I.56	3.03	I0.5	I0.I	I38	2I2	I02	37.5	II.8	6.50	6.82	–	
3	I.87	3.03	I0.5	I0.9	I48	208	99.4	35.7	I0.I	6.50	6.82	–	
4	2.I4	3.I5	I0.5	II.4	I57	2I6	96.4	34.0	8.50	6.50	6.82	–	
5	2.22	3.27	I0.5	II.8	I64	2I8	93.4	32.2	7.46	6.50	6.82	–	
6	2.22	3.66	I0.5	I2.2	I63	239	90.4	30.8	7.I4	6.50	6.82	–	
7	2.22	3.9I	I0.5	I2.6	I66	258	87.7	29.4	6.82	6.50	6.82	–	
8	2.02	4.I8	I0.5	I3.5	I64	258	85.0	27.9	6.82	6.50	6.50	–	
9	2.02	4.59	I0.5	I4.3	I69	254	82.3	27.2	6.82	6.50	6.50	–	
I0	2.22	4.86	I0.5	I5.4	I7I	247	76.9	26.5	6.82	6.50	6.26	–	
II	2.I3	5.40	I0.5	I6.5	I7I	24I	74.2	25.I	6.82	6.50	6.26	–	
I2	2.22	5.59	I0.5	I8.I	I76	237	7I.5	24.0	6.82	6.50	6.02	–	
I3	2.40	5.98	I0.5	I9.2	I86	235	68.9	22.9	6.82	6.50	6.02	–	
I4	2.3I	6.50	I0.5	20.8	I90	208	66.2	2I.9	6.82	6.50	5.78	–	
I5	2.22	7.02	I0.5	2I.9	I85	I93	63.5	2I.3	6.82	6.50	5.78	–	
I6	2.05	7.54	I0.5	24.0	I90	I83	6I.0	2I.3	6.82	6.50	5.54	–	
I7	2.05	8.I9	I0.5	27.9	I86	I73	59.8	2I.3	6.82	6.82	5.30	–	
I8	I.96	8.84	I0.5	37.5	I83	I66	58.6	20.8	6.82	7.I4	5.30	–	
I9	2.05	9.62	I0.5	56.I	I85	I54	57.4	20.8	6.82	7.I4	5.06	–	
20	2.I4	I0.5	I0.5	58.6	I86	I48	56.I	20.8	6.82	7.I4	5.06	–	
2I	2.I4	I0.5	I0.5	63.5	I90	I28	54.9	20.2	6.82	7.I4	4.82	–	
22	2.I4	I0.5	I0.I	8I.0	I90	I20	53.7	20.2	6.82	6.82	4.82	–	
23	2.I4	I0.5	I0.I	79.6	I92	I22	5I.2	20.2	6.82	6.82	4.58	–	
24	2.22	I0.5	I0.I	9I.9	I90	I23	50.2	I9.7	6.82	6.82	4.58	–	
25	2.22	I0.5	I0.I	II7	I90	I23	49.2	I9.7	6.82	6.82	4.I0	–	
26	2.3I	I0.5	9.70	I20	I97	I22	48.I	I9.2	6.50	6.50	4.I0	–	
27	2.3I	I0.5	9.70	I08	I97	II7	47.I	I9.2	6.50	6.50	4.I0	–	
28	2.40	I0.5	9.70	III	I97	II4	45.I	I8.6	6.50	6.50	4.I0	–	
29	2.40		9.70	I25	200	II0	44.I	I8.I	6.50	6.50	4.I0	–	
30	2.60		9.70	I29	206	I07	43.0	I6.5	6.50	6.50	4.I0	–	
3I	2.70		9.70		208		4I.0	I4.3		6.50		–	
Декада													
I	2.0I	3.65	I0.5	I2.2	I58	23I	9I.8	32.0	8.49	6.50	6.70	–	
2	2.I5	7.52	I0.5	30.I	I84	I94	63.7	22.0	6.82	6.72	5.6I	–	
3	2.32	I0.5	9.92	I0.3	I96	II9	48.0	I8.7	6.66	6.67	4.34	–	
Средн.	2.I7	6.99	I0.3	I03	I80	I8I	67.2	24.I	7.32	6.63	5.55	–	
Наиб.	2.70	I0.5	I0.5	I3I	2I0	260	I05	39.2	I2.6	7.I4	6.82	–	
Наим.	I.56	2.8I	9.70	I0.I	I34	I07	4I.0	I4.3	6.50	6.50	4.I0	–	

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	–	260	07.06	08.06	2	6.50	26.09	30.I0	27	I.56	02.0I		I
I970–79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** — 27. кан. Кушум – с. Кушум — Р = –

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I0.7	I0.9	6.05	6.79	99.0	I32	24.2	I5.8	I6.0	I6.4	22.0	2I.6
2	I0.6	I0.7	6.00	7.I5	I0I	II4	24.2	I5.8	I6.I	I6.5	2I.9	2I.7
3	I0.5	I0.6	5.95	7.5I	I0I	I04	23.9	I5.7	I5.9	I6.6	2I.9	2I.7
4	I0.3	I0.5	5.89	7.87	I0I	88.6	23.7	I5.7	I5.9	I6.6	2I.8	2I.8
5	I0.2	I0.3	5.84	9.70	I0I	77.6	23.2	I5.8	I5.8	I6.7	2I.7	2I.8
6	I0.I	I0.2	5.78	II.5	I0I	65.9	22.7	I5.7	I5.9	I6.8	2I.6	2I.7
7	I0.0	I0.0	5.73	I3.4	I0I	56.9	22.2	I5.7	I5.9	I6.8	2I.6	2I.7
8	9.89	9.88	5.72	I5.2	I0I	47.6	22.4	I5.7	I5.9	I6.9	2I.5	2I.7
9	I0.0	9.73	5.72	I8.2	I0I	42.7	22.4	I5.7	I5.8	I6.9	2I.4	2I.6
I0	I0.2	9.48	5.72	2I.3	I0I	4I.I	22.4	I5.7	I5.6	I6.9	2I.4	2I.6
II	I0.3	9.22	5.7I	24.2	I02	40.6	22.2	I5.9	I5.3	I7.0	2I.3	2I.6
I2	I0.4	8.97	5.70	27.0	I04	38.7	2I.7	I5.9	I5.2	I7.0	2I.3	2I.6
I3	I0.6	8.7I	5.70	30.0	I05	32.3	2I.7	I5.8	I5.2	I7.0	2I.3	2I.5
I4	I0.7	8.46	5.69	32.9	I07	24.6	2I.4	I5.8	I5.2	I7.0	2I.3	2I.5
I5	I0.8	8.20	5.69	35.9	I08	24.6	2I.I	I5.7	I5.I	I7.0	2I.3	2I.5
I6	II.0	7.95	5.68	40.6	I09	3I.5	2I.I	I5.8	I5.I	I7.I	2I.3	2I.4
I7	II.I	7.79	5.73	45.3	II0	4I.I	20.6	I5.8	I5.I	I7.I	2I.3	2I.4
I8	II.2	7.63	5.78	50.0	II2	35.7	I9.9	I5.8	I5.2	I7.I	2I.2	20.7
I9	II.3	7.46	5.83	53.5	II4	33.3	20.I	I5.6	I5.2	I7.2	2I.2	20.0
20	II.4	7.30	5.88	6I.4	II6	32.8	20.4	I5.6	I5.3	I7.3	2I.2	I9.3
2I	II.5	7.I4	5.93	68.8	II8	29.9	20.6	I5.5	I5.4	I7.3	2I.2	I8.6
22	II.6	6.98	5.98	72.6	I20	28.7	20.4	I5.5	I5.5	I7.4	2I.2	I7.8
23	II.7	6.8I	6.03	77.I	I22	27.4	I9.6	I5.4	I5.6	I7.5	2I.2	I7.I
24	II.8	6.65	6.08	8I.7	I25	27.4	I9.6	I5.4	I5.8	I7.6	2I.2	I6.4
25	II.9	6.49	6.I3	85.5	I27	26.6	20.6	I5.4	I5.9	I7.7	2I.3	I5.7
26	II.8	6.32	6.I8	88.6	I29	26.6	I9.6	I5.4	I6.0	I7.7	2I.4	I5.0
27	II.6	6.I6	6.23	90.2	I32	25.8	I8.6	I5.5	I6.I	I7.8	2I.4	I4.3
28	II.5	6.II	6.28	9I.8	I35	25.8	I7.2	I5.6	I6.2	I7.9	2I.4	I3.6
29	II.3		6.33	95.0	I37	25.0	I6.5	I5.9	I6.3	I8.0	2I.5	I2.9
30	II.2		6.38	96.6	I37	24.2	I6.2	I5.9	I6.3	I9.3	2I.6	I2.2
3I	II.0		6.43		I35		I6.0	I5.9		20.7		II.4
Декада												
I	I0.2	I0.2	5.84	II.9	I0I	76.4	23.I	I5.7	I5.9	I6.7	2I.7	2I.7
2	I0.9	8.I7	5.74	40.I	I09	33.5	2I.0	I5.8	I5.2	I7.I	2I.3	2I.0
3	II.5	6.58	6.I8	84.8	I29	26.7	I8.6	I5.6	I5.9	I8.I	2I.3	I5.0
Средн.	I0.9	8.50	5.93	45.6	II3	45.6	20.8	I5.7	I5.6	I7.3	2I.4	I9.I
Наиб.	II.9	I0.9	6.43	97.4	I38	I34	24.2	I5.9	I6.3	20.7	22.0	2I.8
Наим.	9.89	6.II	5.68	6.79	98.2	24.2	I5.9	I5.4	I5.I	I6.4	2I.2	II.4

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	28.3	I38	29.05		I	I5.I	I5.09	I7.09	3	5.68	I6.03		I
I966–79	I8.6	I97	I4.04.70		I	нб(78%)	25.06	26.II.67	83	нб	27.0I	II.02.67	I6

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** — W = – М = – — 28I. рук. Кушум – с. Пятимар — Н = – Р = –

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	3.02	нб	I0.2	I0.4	7.62	40.4	38.2	нб	нб	нб	нб	нб
2	4.0I	нб	I0.I	6.I6	8.38	40.4	30.4	нб	нб	нб	нб	нб
3	5.00	нб	9.97	6.50	9.I3	40.4	26.9	нб	нб	нб	нб	нб
4	8.I2	нб	9.86	6.83	9.89	40.7	22.9	2.I6	нб	нб	нб	нб
5	8.28	нб	9.75	7.I6	I0.6	40.7	I7.9	II.9	нб	нб	нб	нб
6	8.45	нб	8.82	7.50	II.4	40.7	9.65	I2.5	нб	нб	нб	нб
7	8.62	нб	7.90	7.00	I4.I	40.7	4.30	нб	нб	нб	нб	нб
8	8.78	нб	6.97	6.49	I5.I	40.7	3.22	нб	нб	нб	нб	нб
9	8.94	нб	6.05	5.99	I5.I	4I.0	2.70	нб	нб	нб	нб	нб
I0	9.II	нб	5.I2	6.44	I6.0	42.I	2.22	нб	нб	нб	нб	нб
II	8.68	нб	5.54	6.89	I6.5	42.I	I.98	3.I0	нб	нб	нб	нб
I2	8.24	нб	5.96	7.34	I7.0	42.I	I.70	3.30	нб	нб	нб	нб
I3	7.8I	нб	6.38	7.79	нб	42.4	I.50	2.I6	нб	нб	нб	нб
I4	7.38	нб	6.80	8.24	нб	42.9	I.50	0.70	нб	нб	нб	нб
I5	6.94	нб	7.22	8.69	I0.2	43.4	I.47	0.40	нб	нб	нб	нб
I6	6.5I	нб	7.65	9.I5	35.0	44.3	I.37	0.40	нб	нб	нб	нб
I7	6.08	нб	8.07	9.60	36.5	44.3	нб	0.30	нб	нб	нб	нб
I8	5.64	нб	8.49	I0.0	36.8	44.3	нб	3.I0	нб	нб	нб	нб
I9	5.2I	нб	8.9I	I0.5	37.4	44.3	нб	3.30	нб	нб	нб	нб
20	4.78	нб	9.33	I0.9	37.9	42.2	нб	3.30	нб	нб	нб	нб
2I	4.34	нб	9.76	II.4	38.2	42.2	нб	3.70	нб	нб	нб	нб
22	3.9I	нб	I0.2	4.94	43.4	40.0	нб	3.92	нб	нб	нб	нб
23	3.47	нб	I0.6	4.87	43.4	40.0	нб	4.03	нб	нб	нб	нб
24	3.04	нб	I2.7	4.80	42.9	40.0	нб	6.I2	нб	нб	нб	нб
25	2.60	нб	I4.8	4.74	42.4	40.0	нб	3.92	нб	нб	нб	нб
26	2.I7	6.96	I6.8	4.67	4I.8	40.0	нб	4.03	нб	нб	нб	нб
27	I.74	8.63	I8.9	4.60	4I.3	40.0	нб	3.92	нб	нб	нб	нб
28	I.30	I0.3	2I.0	5.36	4I.3	40.0	нб	нб	нб	нб	нб	нб
29	0.87		23.I	6.II	40.4	40.0	нб	нб	нб	нб	нб	нб
30	0.43		I8.9	6.86	40.4	42.2	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3I	0.000		I4.6		40.4		нб	нб		нб		нб
Декада												
I	7.23	нб	8.47	7.05	II.7	40.8	I5.8	2.66	нб	нб	нб	нб
2	6.73	нб	7.44	8.9I	22.7	43.2	0.95	2.0I	нб	нб	нб	нб
3	2.I7	3.24	I5.6	5.84	4I.4	40.4	нб	2.69	нб	нб	нб	нб
Средн.	5.27	0.92	I0.7	7.24	25.8	4I.5	5.42	2.46	нб	нб	нб	нб
Наиб.	9.II	I0.3	23.I	I0.9	43.4	44.3	39.2	I2.5	нб	нб	нб	нб
Наим.	0.000	нб	5.I2	4.60	нб	40.0	нб	нб	нб	нб	нб	нб

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	8.27	44.3	I6.06	I9.06	4	нб	I3.05	28.I0	83	нб	0I.02	25.02	25
I953–79	2.78	66.5	07.05.57		I	нб(70%)	0I.03	08.II.58	233	нб(74%)	0I.II.66	28.03.67	I48

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = – 29 I р. Баксай – с. Тандай H = – P = –

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	–	нб	нб	–	7.05	8.36	5.44	6.05	I.8I	I.8I	I.55	нб
2	–	нб	нб	–	7.I5	8.36	5.42	6.05	I.8I	I.8I	I.55	нб
3	–	нб	нб	–	6.32	8.48	5.39	6.05	I.8I	I.78	I.53	нб
4	–	нб	нб	–	5.75	8.24	5.37	6.05	I.78	I.67	нб	нб
5	нб	нб	нб	–	5.68	8.I2	5.34	5.90	I.76	I.62	нб	нб
6	нб	нб	нб	–	6.I4	9.2I	5.3I	5.60	I.7I	I.64	нб	нб
7	нб	нб	нб	–	6.58	8.95	5.29	6.05	I.67	I.62	нб	нб
8	нб	нб	нб	–	5.98	8.00	5.26	5.24	I.67	I.62	нб	нб
9	нб	нб	нб	–	6.58	7.89	5.24	6.23	I.7I	I.60	нб	нб
I0	нб	нб	нб	–	7.79	7.58	5.2I	6.05	I.76	I.58	нб	нб
II	нб	нб	нб	–	7.I5	6.50	5.0I	5.38	I.8I	I.58	нб	нб
I2	нб	нб	нб	–	6.4I	6.4I	4.80	5.68	I.84	I.58	нб	нб
I3	нб	нб	нб	–	5.90	6.94	4.60	6.05	I.86	I.58	нб	нб
I4	нб	нб	нб	–	5.75	7.36	4.88	5.90	I.86	I.58	нб	нб
I5	нб	нб	нб	–	6.I4	7.36	4.94	5.90	I.76	I.55	нб	нб
I6	нб	нб	нб	–	6.58	7,I5	5.06	5.75	I.78	I.55	нб	нб
I7	нб	нб	нб	–	6.94	7,68	5.I8	5.90	I.76	I.58	нб	нб
I8	нб	нб	нб	–	7.58	7.26	4.70	5.90	I.7I	I.58	нб	нб
I9	нб	нб	нб	–	7.47	6.50	4.82	5.45	I.76	I.60	нб	нб
20	нб	нб	нб	–	7.36	6.23	5.52	5.I2	I.84	I.60	нб	нб
2I	нб	нб	нб	–	7.79	4.82	6.23	3.60	I.86	I.60	нб	нб
22	нб	нб	нб	–	7.58	4.II	5.82	2.96	I.8I	I.60	нб	нб
23	нб	нб	нб	–	7.58	4.50	5.30	2.46	I.76	I.58	нб	нб
24	нб	нб	нб	–	7.79	5.I8	5.68	2.09	I.7I	I.58	нб	нб
25	нб	нб	нб	–	7.79	5.30	5.82	I.9I	I.67	I.58	нб	нб
26	нб	нб	нб	–	7.58	4.65	5.75	I.76	I.74	I.55	нб	нб
27	нб	нб	нб	5.06	8.00	4.II	5.68	I.58	I.8I	I.55	нб	нб
28	нб	нб	нб	4.82	8.24	4.56	5.60	I.46	I.84	I.55	нб	нб
29	нб		–	5.30	7.26	5.02	5.90	I.5I	I.86	I.58	нб	нб
30	нб		–	5.98	8.00	5.47	6.05	I.60	I.8I	I.58	нб	нб
3I	нб		–		8.I2		6.05	I.7I		I.58		нб
Декада												
I	–	нб	нб	–	6.50	8.32	5.33	5.93	I.75	I.68	0.46	нб
2	нб	нб	нб	–	6.73	6.94	4.95	5.70	I.80	I.58	нб	нб
3	нб	нб	–	–	7.79	4.77	5.8I	2.06	I.79	I.58	нб	нб
Средн.	–	нб	–	–	7.03	6.68	5.38	4.48	I.78	I.6I	0.I5	нб
Наиб.	нб	нб	–	–	8.60	9.90	6.32	6.23	I.88	I.84	I.55	нб
Наим.	нб	нб	нб	–	5.30	3.48	4.60	I.45	I.67	I.55	нб	нб

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	–	9.90	06.06		I	I.45	28.08		I	нб	05.0I	28.03	83
I927-79	I.76	63	I7.05.63		I	нб	0I.04	27.II.67	24I	нб	28.II.67	24.03.68	I43

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 30 I р. Миндяк – с. Новобайгулово W = 0,07 куб.км M = 2.78 л/с.кв.км H = 89 мм P = 785 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.28	0.2I	0.22	0.20	24.4	2.36	I.72	0.68	0.I9	0.52	0.I2	0.37
2	0.29	0.20	0.22	0.25	39.7	2.I8	I.58	0.57	0.I7	0.52	0.23	0.36
3	0.29	0.26	0.22	0.24	4I.4	2.I8	I.58	0.57	0.I7	0.58	0.23	0.43
4	0.30	0.32	0.2I	0.22	45.3	2.I8	I.44	0.57	0.I7	0.59	0.I6	0.35
5	0.29	0.32	0.2I	0.20	5I.2	2.I8	I.44	0.47	0.I7	0.59	0.I6	0.38
6	0.29	0.26	0.30	0.28	48.3	2.I8	I.20	0.47	0.I9	0.52	0.I6	0.36
7	0.30	0.24	0.28	0.3I	39.7	2.I8	I.00	0.38	0.I9	0.52	0.I6	0.37
8	0.29	0.23	0.27	0.35	32.7	2.00	0.82	0.38	0.24	0.52	0.I6	0.36
9	0.3I	0.24	0.26	0.4I	27.4	2.00	0.82	0.38	0.24	0.52	0.I6	0.37
I0	0.34	0.2I	0.25	0.50	23.8	2.I8	0.75	0.34	0.29	0.52	0.I8	0.35
II	0.36	0.I8	0.26	0.54	I9.I	2.I8	0.75	0.30	0.29	0.52	0.I6	0.33
I2	0.36	0.I7	0.25	0.55	I7.7	2.36	0.75	0.30	0.29	0.52	0.I7	0.33
I3	0.28	0.I4	0.25	0.66	I6.4	3.35	0.68	0.30	0.34	0.59	0.I8	0.36
I4	0.27	0.I4	0.23	0.8I	I5.0	6.7I	0.68	0.30	0.46	0.52	0.20	0.27
I5	0.27	0.I7	0.23	I.I7	I3.6	5.92	0.90	0.30	0.59	0.52	0.24	0.26
I6	0.28	0.I9	0.28	0.99	I2.2	4.92	I.I0	0.30	0.52	0.52	0.29	0.26
I7	0.28	0.23	0.27	0.86	I0.9	4.02	I.00	0.30	0.52	0.52	0.32	0.26
I8	0.28	0.24	0.26	0.86	9.50	4.02	0.90	0.30	0.40	0.52	0.35	0.30
I9	0.27	0.23	0.26	0.60	8.I3	3.57	I.00	0.30	0.34	0.52	0.34	0.34
20	0.36	0.I6	0.26	I.00	6.76	3.57	I.00	0.30	0.34	0.52	0.36	0.25
2I	0.70	0.I7	0.28	2.I5	5.39	3.I2	I.I0	0.27	0.34	0.52	0.38	0.I5
22	0.65	0.I7	0.33	2.68	4.02	2.72	I.00	0.27	0.34	0.52	0.32	0.I4
23	0.24	0.I7	0.33	2.67	4.02	2.72	0.82	0.24	0.34	0.52	0.33	0.I8
24	0.I8	0.I8	0.33	2.53	4.02	2.36	0.82	0.24	0.40	0.52	0.34	0.30
25	0.I7	0.I8	0.33	3.30	4.02	2.I8	0.75	0.24	0.40	0.52	0.37	0.3I
26	0.I5	0.20	0.34	3.85	3.57	2.00	I.00	0.24	0.40	0.52	0.38	0.37
27	0.I0	0.20	0.34	5.47	3.I2	I.72	0.90	0.22	0.40	0.52	0.38	0.23
28	0.I3	0.2I	0.28	8.06	3.I2	I.72	0.82	0.22	0.40	0.37	0.50	0.I4
29	0.I5		0.28	II.4	2.72	I.86	0.75	0.22	0.40	0.28	0.38	0.I3
30	0.I7		0.25	I8.6	2.54	I.72	0.75	0.I9	0.40	0.20	0.38	0.I2
3I	0.22		0.23		2.36		0.75	0.I9		0.I4		0.I8
Декада												
I	0.30	0.25	0.24	0.30	37.4	2.I6	I.24	0.48	0.20	0.54	0.I7	0.37
2	0.30	0.I8	0.26	0.80	I2.9	4.06	0.88	0.30	0.4I	0.53	0.26	0.30
3	0.26	0.I8	0.30	5.87	3.54	2.2I	0.86	0.23	0.38	0.42	0.38	0.20
Средн.	0.29	0.2I	0.27	2.32	I7.5	2.8I	0.99	0.33	0.33	0.49	0.27	0.29
Наиб.	0.70	0.32	0.37	I7.8	53.4	7.I0	I.72	0.75	0.59	0.66	0.74	0.52
Наим.	0.I0	0.I4	0.20	0.20	2.36	I.72	0.68	0.I9	0.I7	0.I4	0.I2	0.I2

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	2.I8	53.4	05.05		I	0.I7	0I.09	05.09	5	0.I0	27.0I		I
I948-5I,I954, I955,I958,I96I, I962,I965-79	2.06	I08	I4.04.70		I	0.030	I0.08.75		I	нб(I4%)	I5.0I	3I.03.50	76

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с 31I. р. Урляда – д. Новоахуново

W = 0.0I куб.км M = 0,89 л/с кв.км H = 28 мм P = 280 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	0.82	I.43	0.020	0.020	0.005	0.006	0.0I5	0.0I0	0.000
2	нб	нб	нб	2.99	I.43	0.028	0.020	0.005	0.006	0.0I4	0.0I0	0.000
3	нб	нб	нб	I.92	I.2I	0.028	0.020	0.005	0.006	0.0I4	0.009	0.000
4	нб	нб	нб	I.34	I.02	0.028	0.0I9	0.005	0.006	0.0I3	0.008	нб
5	нб	нб	нб	0.75	0.93	0.028	0.0I7	0.006	0.006	0.0I3	0.008	нб
6	нб	нб	нб	0.65	0.83	0.056	0.0I6	0.006	0.006	0.0I3	0.007	нб
7	нб	нб	нб	0.55	0.52	0.056	0.0I4	0.006	0.006	0.0I2	0.007	нб
8	нб	нб	нб	0.45	0.32	0.056	0.0I3	0.006	0.006	0.0I2	0.006	нб
9	нб	нб	нб	0.35	0.26	0.028	0.0II	0.006	0.006	0.0II	0.006	нб
I0	нб	нб	нб	0.25	0.20	0.020	0.0I0	0.006	0.006	0.0II	0.005	нб
II	нб	нб	нб	0.38	0.20	0.020	0.0I0	0.006	0.006	0.0II	0.005	нб
I2	нб	нб	нб	0.50	0.20	0.020	0.0I0	0.006	0.007	0.0I2	0.005	нб
I3	нб	нб	нб	0.62	0.26	0.020	0.0I0	0.006	0.008	0.0I2	0.006	нб
I4	нб	нб	нб	0.75	0.20	0.056	0.0I0	0.006	0.008	0.0I2	0.006	нб
I5	нб	нб	нб	2.5I	0.I5	0.056	0.0I0	0.006	0.008	0.0I2	0.006	нб
I6	нб	нб	нб	I0.4	0.I5	0.I0	0.0II	0.007	0.009	0.0I3	0.006	нб
I7	нб	нб	нб	6.98	0.I5	0.I0	0.0II	0.007	0.0I0	0.0I3	0.006	нб
I8	нб	нб	нб	6.I8	0.I5	0.I5	0.0II	0.007	0.0I0	0.0I3	0.007	нб
I9	нб	нб	нб	5.37	0.I5	0.I5	0.0II	0.007	0.0I0	0.0I4	0.007	нб
20	нб	нб	нб	4.57	0.I5	0.I5	0.0II	0.007	0.0II	0.0I4	0.007	нб
2I	нб	нб	нб	4.50	0.I5	0.I0	0.0I0	0.007	0.0II	0.0I4	0.007	нб
22	нб	нб	нб	4.44	0.I0	0.I0	0.0I0	0.007	0.0I2	0.0I4	0.007	нб
23	нб	нб	нб	4.37	0.056	0.I0	0.009	0.007	0.0I2	0.0I4	0.008	нб
24	нб	нб	нб	3.50	0.056	0.056	0.008	0.007	0.0I3	0.0I4	0.008	нб
25	нб	нб	нб	2.53	0.056	0.056	0.008	0.007	0.0I3	0.0I4	0.008	нб
26	нб	нб	нб	2.03	0.056	0.056	0.007	0.006	0.0I3	0.0I3	0.008	нб
27	нб	нб	нб	2.03	0.028	0.056	0.006	0.006	0.0I4	0.0I3	0.008	нб
28	нб	нб	нб	I.90	0.028	0.028	0.006	0.006	0.0I4	0.0I2	0.009	нб
29	нб		0.057	I.3I	0.020	0.020	0.005	0.006	0.0I5	0.0I2	0.009	нб
30	нб		0.I5	I.I2	0.020	0.020	0.005	0.006	0.0I5	0.0II	0.009	нб
3I	нб		0.24		0.020		0.005	0.006		0.0II		нб
Декада												
I	нб	нб	нб	I.0I	0.82	0.035	0.0I6	0.006	0.006	0.0I3	0.008	0.000
2	нб	нб	нб	3.83	0.I8	0.082	0.0I0	0.006	0.009	0.0I3	0.006	нб
3	нб	нб	0.04I	2.77	0.054	0.059	0.007	0.006	0.0I2	0.0I3	0.008	нб
Средн.	нб	нб	0.0I4	2.54	0.34	0.059	0.0II	0.006	0.009	0.0I3	0.007	0.000
Наиб.	нб	нб	0.24	I3.6	I.43	0.I5	0.020	0.007	0.0I5	0.0I5	0.0I0	0.000
Наим.	нб	нб	нб	0.25	0.020	0.020	0.005	0.005	0.006	0.0II	0.005	нб

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.25	I3.6	I6.04		I	0.005	29.07	04.08	7	нб	09.I2.78	28.03	II0
I950-57,I96I, I962,I966-79	0.28	(89.0)	I4.04.57		I	0.00I	03.I0	то.I0.75	8	нб(68%)	27.II.66	24.03.67	II8

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с 32I. р. Малый Кизил – пос. Муракаево

W = 0.06 куб. км M = 3.68 л/с кв.км H = II6 мм P = 503 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.40	0.28	0.5I	0.54	9.05	I.92	I.75	0.86	0.34	0.68	0.59	0.44
2	0.4I	0.28	0.50	0.53	I3.I	I.92	I.58	0.86	0.34	0.68	0.59	0.45
3	0.4I	0.29	0.50	0.53	I7.I	I.75	I.44	0.75	0.34	0.68	0.59	0.45
4	0.42	0.30	0.49	0.52	29.6	I.75	I.44	0.68	0.34	0.68	0.59	0.46
5	0.42	0.30	0.48	0.52	42.I	I.92	I.58	0.68	0.40	0.6I	0.59	0.47
6	0.43	0.3I	0.48	0.5I	4I.6	I.92	I.30	0.68	0.40	0.6I	0.59	0.48
7	0.43	0.3I	0.47	0.5I	33.9	I.92	I.30	0.68	0.47	0.6I	0.59	0.49
8	0.44	0.32	0.46	0.50	30.2	I.92	I.I9	0.68	0.47	0.6I	0.59	0.49
9	0.44	0.33	0.45	0.50	24.4	I.75	I.I9	0.54	0.47	0.6I	0.59	0.50
I0	0.44	0.33	0.45	0.49	I8.9	I.58	I.44	0.54	0.47	0.6I	0.59	0.5I
II	0.45	0.34	0.44	0.49	I6.0	I.58	I.30	0.54	0.47	0.6I	0.58	0.50
I2	0.44	0.36	0.45	0.48	I2.2	I.92	I.I9	0.54	0.54	0.68	0.56	0.50
I3	0.44	0.38	0.45	0.48	I0.I	3.6I	I.08	0.54	0.6I	0.97	0.54	0.50
I4	0.43	0.39	0.46	0.54	7.92	4.89	0.97	0.54	0.68	0.68	0.53	0.49
I5	0.43	0.4I	0.46	0.6I	7.65	4.67	I.30	0.54	0.6I	0.6I	0.52	0.48
I6	0.42	0.43	0.47	0.67	7.37	4.24	I.08	0.54	0.54	0.6I	0.50	0.48
I7	0.4I	0.45	0.48	0.86	7.I0	4.24	I.08	0.54	0.54	0.6I	0.48	0.48
I8	0.4I	0.46	0.48	I.06	6.83	3.82	I.30	0.54	0.54	0.6I	0.47	0.47
I9	0.40	0.48	0.49	I.25	6.55	3.4I	I.58	0.54	0.54	0.6I	0.46	0.46
20	0.40	0.50	0.50	I.44	6.28	3.00	I.75	0.54	0.54	0.6I	0.44	0.46
2I	0.39	0.50	0.50	I.64	6.04	3.00	I.75	0.54	0.54	0.6I	0.44	0.44
22	0.38	0.50	0.5I	I.83	5.79	2.64	I.58	0.47	0.54	0.6I	0.44	0.4I
23	0.37	0.50	0.5I	2.02	5.55	2.27	I.30	0.47	0.54	0.6I	0.44	0.39
24	0.35	0.50	0.52	2.26	5.3I	2.27	I.08	0.47	0.54	0.6I	0.44	0.37
25	0.34	0.5I	0.52	2.49	5.06	I.92	I.08	0.47	0.54	0.6I	0.44	0.35
26	0.33	0.5I	0.52	2.73	4.82	I.75	I.08	0.47	0.54	0.60	0.43	0.32
27	0.32	0.5I	0.53	2.60	4.58	I.75	I.08	0.40	0.54	0.60	0.43	0.30
28	0.3I	0.5I	0.53	2.47	4.34	I.92	I.08	0.40	0.54	0.60	0.43	0.28
29	0.29		0.54	3.4I	4.09	I.92	I.08	0.40	0.54	0.60	0.43	0.26
30	0.28		0.54	5.03	3.85	I.75	I.08	0.40	0.54	0.59	0.43	0.23
3I	0.27		0.54		2.88		0.97	0.40		0.59		0.2I
Декада												
I	0.42	0.30	0.48	0.52	26.0	I.84	I.42	0.68	0.40	0.64	0.59	0.47
2	0.42	0.42	0.47	0.79	8.80	3.54	I.26	0.54	0.56	0.66	0.5I	0.48
3	0.33	0.50	0.52	2.65	4.76	2.I2	I.20	0.44	0.54	0.60	0.44	0.32
Средн.	0.39	0.4I	0.49	I.32	I3.2	2.50	I.29	0.55	0.50	0.63	0.5I	0.42
Наиб.	0.45	0.5I	0.54	5.03	42.I	5.II	I.75	0.86	0.68	0.97	0.59	0.5I
Наим.	0.27	0.28	0.44	0.48	2.88	I.58	0.97	0.34	0.34	0.59	0.43	0.2I

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	I.85	42.I	05.05		I	0.34	3I.08	05.09	6	0.27	3I.0I		I
I93I-34,I952, I953,I959-79	2.36	7I.0	07.05	08.05.64	2	0.23	I0.09.52		I	нб(4%)	24.0I	I4.03.77	50

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 0.05 куб.км 33 I р. Гумбейка – с. Наваринка M = 0.37 л/с кв.км H = I2 мм F = 4240 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.000	0.000	0.000	0.20	I2.6	0.22	0.42	0.27	0.082	0.06I	0.II	0.I6
2	0.000	0.000	0.000	0.22	II.7	0.22	0.45	0.25	0.084	0.066	0.I0	0.I6
3	0.000	0.000	0.000	0.25	II.2	0.49	0.47	0.24	0.086	0.070	0.I0	0.I7
4	0.000	0.000	0.000	0.28	II.2	0.59	0.48	0.22	0.088	0.074	0.098	0.I7
5	0.000	0.000	0.000	0.30	I0.5	0.59	0.46	0.2I	0.090	0.078	0.094	0.I8
6	0.000	0.000	0.000	0.33	9.89	0.64	0.46	0.20	0.092	0.083	0.09I	0.I9
7	0.000	0.000	0.000	0.36	8.64	0.64	0.5I	0.I8	0.094	0.087	0.088	0.I9
8	0.000	0.000	0.000	0.39	6.78	0.59	0.44	0.I7	0.096	0.09I	0.085	0.20
9	0.000	0.000	0.000	0.4I	5.46	0.59	0.64	0.I5	0.098	0.096	0.082	0.20
I0	0.000	0.000	0.000	0.44	3.76	0.64	2.28	0.I4	0.I0	0.I0	0.079	0.2I
II	0.000	0.000	0.000	0.99	2.82	0.64	2.28	0.I3	0.096	0.097	0.093	0.20
I2	0.000	0.000	0.000	I.54	2.60	0.59	I.9I	0.I2	0.092	0.093	0.II	0.I9
I3	0.000	0.000	0.000	2.09	2.29	0.59	I.0I	0.I2	0.088	0.090	0.I2	0.I7
I4	0.000	0.000	0.000	2.64	2.20	0.54	0.73	0.II	0.084	0.086	0.I4	0.I6
I5	0.000	0.000	0.000	3.I9	2.02	0.54	0.57	0.I0	0.080	0.083	0.I5	0.I5
I6	0.000	0.000	0.000	3.74	I.92	0.54	0.55	0.093	0.075	0.080	0.I6	0.I4
I7	0.000	0.000	0.000	9.42	I.65	0.49	0.60	0.085	0.07I	0.076	0.I8	0.I3
I8	0.000	0.000	0.000	I5.I	I.40	0.49	0.60	0.077	0.067	0.073	0.I9	0.I2
I9	0.000	0.000	0.000	20.8	I.06	0.44	0.59	0.069	0.063	0.069	0.2I	0.I0
20	0.000	0.000	0.000	26.5	0.78	0.49	0.62	0.06I	0.059	0.066	0.22	0.093
2I	0.000	0.000	0.000	32.I	0.78	0.44	0.52	0.063	0.06I	0.070	0.2I	0.093
22	0.000	0.000	0.000	37.8	0.73	0.49	0.62	0.064	0.062	0.074	0.2I	0.093
23	0.000	0.000	0.000	43.5	0.68	0.59	0.79	0.066	0.064	0.078	0.20	0.093
24	0.000	0.000	0.000	39.4	0.64	0.6I	0.70	0.068	0.065	0.082	0.I9	0.093
25	0.000	0.000	0.000	35.3	0.59	0.39	0.63	0.070	0.067	0.086	0.I8	0.093
26	0.000	0.000	0.000	3I.2	0.49	0.35	0.48	0.07I	0.065	0.090	0.I8	0.093
27	0.000	0.000	0.034	26.6	0.40	0.34	0.44	0.073	0.063	0.094	0.I7	0.093
28	0.000	0.000	0.068	22.2	0.40	0.32	0.35	0.075	0.06I	0.098	0.I6	0.093
29	0.000		0.I0	I7.7	0.35	0.32	0.34	0.077	0.059	0.I0	0.I6	0.093
30	0.000		0.I4	I4.6	0.30	0.38	0.28	0.078	0.057	0.II	0.I5	0.093
3I	0.000		0.I7		0.30		0.28	0.080		0.II		0.093
Декада												
I	0.000	0.000	0.000	0.32	9.I7	0.52	0.66	0.20	0.09I	0.08I	0.093	0.I8
2	0.000	0.000	0.000	8.60	I.87	0.54	0.95	0.096	0.078	0.08I	0.I6	0.I5
3	0.000	0.000	0.047	30.0	0.5I	0.42	0.49	0.07I	0.062	0.090	0.I8	0.093
Средн.	0.000	0.000	0.0I7	I3.0	3.75	0.50	0.69	0.I2	0.077	0.084	0.I4	0.I4
Наиб.	0.000	0.000	0.I7	43.5	I3.4	0.65	2.37	0.27	0.I0	0.II	0.22	0.2I
Наим.	0.000	0.000	0.000	0.20	0.30	0.22	0.24	0.06I	0.057	0.06I	0.079	0.093

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Низший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	I.55	43.5	23.04		I	0.057	30.09		I	0.000	3I.I2.78	26.03	86
I974–79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 0.02 куб.км 34 I р. Зингейка – пос. Браиловский M = 0.54 л/с кв.км H = I7 мм F = I090 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	0.52	5,3I	0.094	0.075	0.042	0.037	0.04I	0.024	нб
2	нб	нб	нб	0.I3	4.69	0.092	0.07I	0.042	0.037	0.042	0.022	нб
3	нб	нб	нб	0.I3	4.25	0.090	0.068	0.04I	0.038	0.042	0.0I9	нб
4	нб	нб	нб	0.I3	3.8I	0.087	0.064	0.04I	0.038	0.042	0.0I7	нб
5	нб	нб	нб	0.I7	3.26	0.085	0.06I	0.04I	0.038	0.042	0.0I5	нб
6	нб	нб	нб	0.23	2.87	0.083	0.057	0.040	0.038	0.042	0.0I3	нб
7	нб	нб	нб	0.25	2.49	0.08I	0.053	0.040	0.038	0.043	0.0II	нб
8	нб	нб	нб	0.30	2.I3	0.092	0.050	0.040	0.038	0.043	0.009	нб
9	нб	нб	нб	0.34	I.78	0.I0	0.046	0.039	0.038	0.043	0.006	нб
I0	нб	нб	нб	0.32	I.57	0.II	0.23	0.039	0.038	0.043	0.004	нб
II	нб	нб	нб	0.38	0.97	0.I3	0.2I	0.038	0.038	0.043	0.002	нб
I2	нб	нб	нб	0.47	0.49	0.I4	0.I8	0.038	0.038	0.042	0.000	нб
I3	нб	нб	нб	0.77	0.36	0.I5	0.I6	0.037	0.038	0.042	нб	нб
I4	нб	нб	нб	I.I3	0.25	0.I6	0.I4	0.037	0.038	0.042	нб	нб
I5	нб	нб	нб	I.54	0.I4	0.I7	0.I2	0.037	0.038	0.042	нб	нб
I6	нб	нб	нб	3.06	0.I4	0.I8	0.092	0.036	0.038	0.042	нб	нб
I7	нб	нб	нб	4.65	0.I4	0.I9	0.069	0.036	0.038	0.042	нб	нб
I8	нб	нб	нб	4.39	0.I4	0.20	0.046	0.035	0.038	0.042	нб	нб
I9	нб	нб	нб	4.99	0.I4	0.2I	0.046	0.035	0.038	0.042	нб	нб
20	нб	нб	нб	II.I	0.II	0.23	0.045	0.035	0.038	0.042	нб	нб
2I	нб	нб	нб	I4.6	0.II	0.24	0.045	0.035	0.038	0.04I	нб	нб
22	нб	нб	нб	24.0	0.II	0.25	0.045	0.035	0.039	0.04I	нб	нб
23	нб	нб	нб	I7.I	0.II	0.26	0.044	0.035	0.039	0.04I	нб	нб
24	нб	нб	нб	30.3	0.II	0.27	0.044	0.036	0.039	0.04I	нб	нб
25	нб	нб	нб	I4.2	0.II	0.22	0.044	0.036	0.039	0.039	нб	нб
26	нб	нб	нб	9.27	0.II	0.I8	0.044	0.036	0.040	0.037	нб	нб
27	нб	нб	нб	9.27	0.I0	0.I3	0.043	0.036	0.040	0.035	нб	нб
28	нб	нб	нб	8.25	0.I0	0.086	0.043	0.036	0.040	0.032	нб	нб
29	нб		нб	6.43	0.I0	0.082	0.043	0.036	0.04I	0.030	нб	нб
30	нб		нб	6.27	0.098	0.079	0.042	0.037	0.04I	0.028	нб	нб
3I	нб		нб		0.096		0.042	0.037		0.026		нб
Декада												
I	нб	нб	нб	0.25	3.22	0.09I	0.078	0.040	0.037	0.042	0.0I4	нб
2	нб	нб	нб	3.25	0.29	0.I8	0.I5	0.036	0.038	0.042	0.000	нб
3	нб	нб	нб	I4.0	0.I0	0.I8	0.044	0.036	0.040	0.035	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	5.49	I.I8	0.I5	0.090	0.038	0.038	0.040	0.000	нб
Наиб.	нб	нб	нб	30.7	5.3I	0.27	0.23	0.045	0.04I	0.043	0.024	нб
Наим.	нб	нб	нб	0.I3	0.096	0.079	0.042	0.032	0.037	0.026	нб	нб

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.59	30.7	24.04		I	0,032	27.08		I	нб	06.I2.78	3I.03	II6
I968-79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 35. р. Большой Кизил – с. Бурангулово

W = 0.03 куб.км M = 3.96 л/с кв.км H = 125 мм F = 212 кв.км

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.23	0.I5	0.I8	0.I7	6.40	0.68	0.68	0.32	0.I2	0.27	0.24	0.23
2	0.23	0.I6	0.I8	0.I7	8.80	0.68	0.56	0.27	0.086	0.32	0.29	0.I6
3	0.23	0.I6	0.I7	0.I8	I2.6	0.8I	0.5I	0.27	0.086	0.32	0.24	0.I2
4	0.23	0.I6	0.I6	0.I8	20.8	0.96	0.46	0.27	0.I2	0.27	0.23	0.I2
5	0.24	0.I7	0.I6	0.I9	24.6	0.96	0.46	0.27	0.I6	0.27	0.I8	0.I9
6	0.24	0.I8	0.I5	0.I7	I7.6	0.96	0.4I	0.27	0.I6	0.27	0.I6	0.23
7	0.24	0.I8	0.I4	0.I5	I5.2	0.96	0.4I	0.23	0.I6	0.23	0.I4	0.25
8	0.24	0.I8	0.I3	0.I4	I3.0	0.88	0.36	0.I9	0.I6	0.23	0.I2	0.25
9	0.24	0.I9	0.I3	0.I2	8.29	0.8I	0.36	0.I9	0.I6	0.23	0.097	0.25
I0	0.24	0.I9	0.I2	0.I0	7.I0	0.8I	0.56	0.I9	0.I9	0.23	0.25	0.2I
II	0.23	0.I8	0.I2	0.II	5.59	0.68	0.56	0.I9	0.I9	0.27	0.28	0.24
I2	0.22	0.I8	0.I2	0.I2	5.I3	0.96	0.46	0.I6	0.27	0.27	0.28	0.39
I3	0.22	0.I8	0.I3	0.I3	4.45	I.5I	0.4I	0.I6	0.27	0.27	0.26	0.50
I4	0.2I	0.I8	0.I3	0.I4	4.03	3.6I	0.36	0.I9	0.32	0.27	0.28	0.55
I5	0.20	0.I7	0.I3	0.27	3.40	3.0I	0.5I	0.23	0.27	0.27	0.26	0.56
I6	0.I9	0.I7	0.I3	0.20	3.0I	2.26	0.46	0.23	0.23	0.27	0.24	0.6I
I7	0.I8	0.I7	0.I3	0.27	2.8I	I.95	0.36	0.I9	0.I9	0.27	0.24	0.54
I8	0.I8	0.I7	0.I4	0.34	2.62	I.64	I.I6	0.I9	0.I9	0.27	0.24	0.47
I9	0.I7	0.I6	0.I4	0.40	2.26	I.I6	I.38	0.I6	0.I9	0.27	0.24	0.28
20	0.I6	0.I6	0.I4	0.47	2.26	I.I6	I.27	0.I6	0.23	0.27	0.24	0.24
2I	0.I6	0.I6	0.I4	0.57	I.95	I.06	I.5I	0.I6	0.23	0.27	0.23	0.20
22	0.I6	0.I7	0.I4	0.53	I.95	0.96	0.88	0.I6	0.23	0.27	0.23	0.I9
23	0.I5	0.I7	0.I5	0.47	I.80	0.96	0.68	0.I6	0.23	0.27	0.24	0.I7
24	0.I5	0.I8	0.I5	0.50	I.64	0.74	0.56	0.I6	0.23	0.27	0.23	0.I6
25	0.I5	0.I8	0.I5	0.64	I.38	0.68	0.46	0.I6	0.I9	0.32	0.38	0.I4
26	0.I5	0.I8	0.I5	0.79	I.38	0.68	0.46	0.I6	0.I9	0.40	0.38	0.I3
27	0.I5	0.I9	0.I5	0.7I	I.38	0.62	0.46	0.I2	0.I9	0.34	0.38	0.I3
28	0.I4	0.I9	0.I5	I.72	I.38	0.68	0.46	0.I2	0.I9	0.48	0.36	0.I3
29	0.I4		0.I6	2.56	I.I6	0.74	0.36	0.I2	0.I9	0.52	0.32	0.I9
30	0.I4		0.I6	5.80	0.96	0.8I	0.36	0.I2	0.27	0.38	0.27	0.20
3I	0.I4		0.I6		0.8I		0.36	0.I2		0.29		0.20
Декада												
I	0.24	0.I7	0.I5	0.I6	I3.4	0.85	0.48	0.24	0.I4	0.26	0.I9	0.20
2	0.20	0.I7	0.I3	0.24	3.56	I.79	0.69	0.I9	0.24	0.27	0.26	0.44
3	0.I5	0.I8	0.I5	I.43	I.44	0.79	0.60	0.I4	0.2I	0.35	0.30	0.I7
Средн.	0.I9	0.I7	0.I4	0.6I	5.99	I.I5	0.59	0.I9	0.20	0.30	0.25	0.25
Наиб.	0.24	0.I9	0.I8	5.80	32.4	3.82	I.64	0.32	0.32	0.52	0.38	0.65
Наим.	0.I4	0.I5	0.I2	0.I0	0.8I	0.62	0.32	0.I2	0.086	0.23	0.097	0.II

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	Наименьший периода летне-осенней межени: дата первая	Наименьший периода летне-осенней межени: дата последн.	Наименьший периода летне-осенней межени: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последн.	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	0.84	32.4	05.05		I	0.086	02.09	03.09	2	0.I0	I0.04		I
I953-58,I962, I963,I966-79	I.09	36.4	2I.04.70		I	0.0I9	04.08	I4.08.77	II	нб(25%)	II.I2.54	20.03.55	I00

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 36. р. Большой Кизил – д. Верхне-Абдряшево

W = 0.I0 куб.км M = I.75 л/с кв.км H = 55 мм F = I830 кв.км

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.070	0.064	0.073	2.48	I8.8	3.97	3.I9	I.46	0.48	0.82	0.58	0.45
2	0.070	0.067	0.073	2.47	25.4	4.8I	2.83	I.35	0.48	0.82	0.54	0.45
3	0.070	0.069	0.073	2.46	33.6	6.6I	2.83	I.24	0.44	0.82	0.52	0.45
4	0.069	0.072	0.073	2.45	42.I	9.I3	2.83	I.I2	0.44	0.82	0.50	0.45
5	0.069	0.074	0.074	2.24	50.6	II.3	2.48	I.I2	0.44	0.9I	0.48	0.45
6	0.069	0.076	0.074	2.03	6I.3	I3.I	2.I6	I.I2	0.44	0.9I	0.45	0.45
7	0.069	0.078	0.074	I.83	53.8	II.9	2.I6	0.9I	0.44	0.9I	0.43	0.45
8	0.068	0.08I	0.074	I.62	46.3	I0.8	2.48	0.9I	0.44	0.9I	0.4I	0.45
9	0.068	0.084	0.074	I.4I	38.8	I0.2	3.I9	0.9I	0.44	0.9I	0.38	0.45
I0	0.068	0.086	0.074	I.20	32.6	9.66	3.I9	I.02	0.5I	0.9I	0.36	0.45
II	0.068	0.085	0.I0	I.58	29.6	7.6I	2.83	0.9I	0.5I	0.9I	0.38	0.45
I2	0.067	0.083	0.I3	I.96	23.8	5.24	2.48	0.9I	0.5I	0.9I	0.40	0.45
I3	0.067	0.082	0.I5	2.33	I7.9	5.69	2.48	0.74	0.6I	0.9I	0.42	0.44
I4	0.067	0.079	0.I8	2.7I	I4.8	6.6I	2.66	0.9I	0.6I	0.9I	0.44	0.44
I5	0.066	0.078	0.2I	3.09	I2.8	8.6I	2.48	0.9I	0.68	0.82	0.46	0.44
I6	0.066	0.076	0.23	3.47	II.9	9.66	2.I6	0.82	0.74	0.82	0.48	0.44
I7	0.066	0.074	0.26	3.85	I0.8	II.0	2.0I	0.82	0.74	0.82	0.50	0.44
I8	0.066	0.072	0.29	4.70	9.93	II.9	I.87	0.82	0.68	0.82	0.52	0.43
I9	0.065	0.07I	0.3I	5.54	8.6I	II.3	2.I6	0.74	0.68	0.9I	0.54	0.43
20	0.065	0.069	0.34	6.39	7.6I	9.40	2.83	0.74	0.74	0.9I	0.57	0.43
2I	0.065	0.069	0.46	8.70	7.36	7.6I	3.I9	0.74	0.74	0.9I	0.55	0.43
22	0.064	0.070	0.59	II.0	7.II	5.24	2.83	0.68	0.74	0.9I	0.54	0.42
23	0.064	0.070	0.7I	9.94	7.II	3.I9	2.48	0.6I	0.74	0.9I	0.53	0.42
24	0.064	0.07I	0.84	5.52	6.6I	3.58	2.I6	0.6I	0.74	0.9I	0.52	0.42
25	0.064	0.07I	0.96	5.83	6.36	3.I9	I.87	0.6I	0.68	0.9I	0.50	0.4I
26	0.063	0.072	I.08	I0.2	6.I4	2.83	I.87	0.56	0.68	0.74	0.49	0.4I
27	0.063	0.072	I.2I	I0.0	5.69	2.66	I.87	0.56	0.68	0.5I	0.48	0.40
28	0.063	0.073	I.33	II.2	5.24	2.83	I.58	0.5I	0.68	0.44	0.47	0.40
29	0.063		I.45	I2.5	4.8I	3.I9	I.35	0.5I	0.74	0.49	0.46	0.40
30	0.062		I.58	I3.7	4.38	3.I9	I.24	0.5I	0.82	0.54	0.45	0.39
3I	0.062		I.70		3.97		I.I2	0.5I		0.59		0.39
Декада												
I	0.069	0.075	0.074	2.02	40.3	9.I5	2.78	I.I2	0.46	0.87	0.46	0.45
2	0.066	0.077	0.22	3.56	I4.8	8.70	2.40	0.83	0,65	0.87	0.47	0.44
3	0.063	0.07I	I.08	9.86	5.89	3.75	I.96	0.58	0.72	0.7I	0.50	0.4I
Средн.	0.066	0.074	0.50	5.I5	I9.9	7.20	2.35	0.84	0.6I	0.82	0.48	0.43
Наиб.	0.070	0.086	I.70	I3.7	6I.3	I3.4	3.58	I.46	0.82	0.9I	0.57	0.45
Наим.	0.062	0.064	0.073	I.20	3.97	2.66	I.I2	0.48	0.44	0.37	0.36	0.39

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	Наименьший периода летне-осенней межени: дата первая	Наименьший периода летне-осенней межени: дата последн.	Наименьший периода летне-осенней межени: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последн.	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	3.20	6I.3	06.05		I	0.36	I0.II		I	0.062	30.0I	3I.0I	2
I949-79	4.26	(I79)	I4.04.57		I	0.053	I0.08.77		I	0,0I8 (7%)	I5.03	20.03.77	6

37. р. Карагайлы – с. Старо-Сибаево

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 0.003 куб.км M = 2.02 л/с кв.км H = 64 мм P = 54.4 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.025	0.020	0.032	0.I3	0.99	0.I8	0.094	0.054	0.0I3	0.033	0.043	0.027
2	0.025	0.02I	0.033	0.I4	I.I0	0.I8	0.I4	0.054	0.0I5	0.035	0.044	0.028
3	0.024	0.02I	0.034	0.I4	I.22	0.I8	0.I4	0.054	0.0I6	0.036	0.044	0.028
4	0.024	0.02I	0.036	0.I4	I.I4	0.I8	0.094	0.054	0.0I8	0.038	0.044	0.029
5	0.024	0.022	0.038	0.I2	I.07	0.I8	0.094	0.035	0.0I9	0.040	0.043	0.030
6	0.024	0.022	0.039	0.095	0.99	0.I8	0.073	0.035	0.020	0.042	0.043	0.03I
7	0.024	0.022	0.040	0.072	0.92	0.23	0.073	0.035	0.022	0.044	0.043	0.032
8	0.023	0.023	0.042	0.050	0.84	0.23	0.073	0.035	0.023	0.045	0.043	0.032
9	0.023	0.023	0.044	0.050	0.77	0.23	0.094	0.035	0.025	0.047	0.042	0.033
I0	0.023	0.024	0.045	0.050	0.69	0.I8	0.073	0.0I8	0.026	0.049	0.042	0.034
II	0.024	0.024	0.049	0.050	0.6I	0.I4	0.I4	0.035	0.026	0.048	0.04I	0.035
I2	0.024	0.024	0.052	0.050	0.54	0.I4	0.I4	0.035	0.026	0.047	0.04I	0.037
I3	0.024	0.025	0.056	0.I4	0.54	0.I8	0.094	0.035	0.026	0.046	0.040	0.038
I4	0.025	0.025	0.060	0.20	0.47	0.I8	0.094	0.035	0.026	0.045	0.040	0.040
I5	0.026	0.025	0.063	0.20	0.47	0.I8	0.094	0.035	0.026	0.044	0.039	0.04I
I6	0.026	0.026	0.067	0.20	0.40	0.I8	0.094	0.035	0.026	0.042	0.038	0.042
I7	0.026	0.026	0.07I	0.20	0.40	0.I8	0.094	0.0I8	0.026	0.04I	0.038	0.044
I8	0.027	0.026	0.074	0.20	0.34	0.094	0.094	0.0I8	0.026	0.040	0.037	0.045
I9	0.028	0.027	0.078	0.I7	0.34	0.094	0.094	0.0I8	0.026	0.039	0.037	0.047
20	0.028	0.027	0.082	0.I4	0.28	0.094	0.094	0.0I8	0.026	0.038	0.036	0.048
2I	0.027	0.027	0.085	0.I7	0.28	0.094	0.094	0.0I8	0.026	0.038	0.035	0.047
22	0.027	0.028	0.089	0.20	0.28	0.094	0.094	0.0I8	0.027	0.039	0.034	0.046
23	0.026	0.028	0.093	0.23	0.28	0.094	0.094	0.0I8	0.028	0.039	0.033	0.046
24	0.025	0.029	0.096	0.30	0.28	0.I8	0.094	0.0I8	0.028	0.040	0.032	0.045
25	0.024	0.029	0.I0	0.38	0.28	0.I8	0.094	0.0I8	0.028	0.040	0.03I	0.044
26	0.024	0.029	0.I0	0.48	0.23	0.I8	0.073	0.0I8	0.029	0.04I	0.030	0.043
27	0.023	0.030	0.II	0.58	0,23	0.I8	0.073	0.0I8	0.030	0.04I	0.029	0.042
28	0.022	0.030	0.I2	0.67	0.23	0.I4	0.073	0.0I2	0.030	0.04I	0.028	0.042
29	0.02I		0.I2	0.77	0.I8	0.I4	0.073	0.0I2	0.030	0.042	0.027	0.04I
30	0.02I		0.I2	0.87	0.I8	0.094	0.054	0.0I2	0.03I	0.042	0.026	0.040
3I	0.020		0.I3		0.I8		0.054	0.0I2		0.043		0.039
Декада												
I	0.024	0.022	0.038	0.099	0.97	0.20	0.095	0.04I	0.020	0.04I	0.043	0.030
2	0.026	0.026	0.065	0.I6	0.44	0.I5	0.I0	0.028	0.026	0.043	0.039	0.042
3	0.024	0.029	0.II	0.46	0.24	0.I4	0.079	0.0I6	0.029	0.04I	0.030	0.043
Средн.	0.024	0.025	0.07I	0.24	0.54	0.I6	0.092	0.028	0.025	0.04I	0.037	0.039
Наиб.	0.028	0.030	0.I3	0.87	I.22	0.23	0.I4	0.073	0.03I	0.049	0.044	0.048
Наим.	0.020	0.020	0.032	0.050	0.I8	0.094	0.054	0.0I2	0.0I3	0.033	0.026	0.027

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.II	I.22	03.04		I	0.0I2	28.08	3I.08	4	0.020	3I.0I	0I.02	2
I949-62, I966-79	0.I8	(7.I8)	I9.04.57		I	0.006	3I.07.77		I	нб(I8%)	0I.0I	I0.03.75	69

38. р. Худолаз – пос. Чернышевский

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 0.0I куб.км M = 0.46 л/с кв.км H = I4 мм P = 905 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.063	0.084	нб	0.000	2.8I	0.39	0.49	0.37	0.29	0.26	0.40	0.32
2	0.067	0.084	нб	0.000	3.07	0.4I	0.49	0.37	0.28	0.28	0.39	0.32
3	0.070	0.085	нб	0.000	2.8I	0.4I	0.49	0.37	0.27	0.29	0.39	0.32
4	0.074	0.086	нб	0.000	2.55	0.46	0.49	0.37	0.26	0.3I	0.39	0.3I
5	0.078	0.086	нб	0.000	3.07	0.49	0.49	0.38	0.26	0.32	0.38	0.30
6	0.082	0.087	нб	0.000	3.07	0.54	0.46	0.38	0.25	0.33	0.38	0.30
7	0.086	0.088	нб	0.000	5.30	0.59	0.44	0.38	0.24	0.35	0.38	0.30
8	0.089	0.089	нб	0.000	2.44	0.54	0.44	0.38	0.23	0.36	0.38	0.29
9	0.093	0.089	нб	0.000	I.70	0.59	0.44	0.38	0.22	0.38	0.37	0.28
I0	0.097	0.090	нб	0.000	3.20	0.63	0.44	0.38	0.2I	0.39	0.37	0.28
II	0.097	нб	нб	0.000	3.07	0.59	0.46	0.38	0.24	0.39	0.36	0.28
I2	0.097	нб	нб	0.000	3.07	0.59	0.46	0.37	0.28	0.39	0.35	0.28
I3	0.098	нб	нб	0.000	4.32	0.54	0.49	0.36	0.3I	0.39	0.35	0.29
I4	0.098	нб	нб	0.000	I.6I	0.59	0.49	0.36	0.30	0.39	0.34	0.29
I5	0.098	нб	нб	0.087	0.63	0.54	0.46	0.36	0.29	0.40	0.33	0.29
I6	0.098	нб	нб	0.072	0.49	0.49	0.46	0.35	0.28	0.40	0.32	0.29
I7	0.098	нб	нб	0.99	0.49	0.49	0.4I	0.34	0.26	0.40	0.3I	0.29
I8	0.099	нб	нб	0.82	0.54	0.49	0.4I	0.34	0.25	0.40	0.3I	0.30
I9	0.099	нб	нб	0.77	0.59	0.49	0.36	0.34	0.24	0.40	0.30	0.30
20	0.099	нб	нб	I.23	0.49	0.4I	0.46	0.33	0.23	0.40	0.29	0.30
2I	0.098	нб	нб	I.I0	0.44	0.4I	0.49	0.33	0.23	0.40	0.29	0.30
22	0.096	нб	нб	I.02	0.4I	0.4I	0.54	0.32	0.23	0.40	0.30	0.29
23	0.095	нб	нб	0.66	0.36	0.36	0.46	0.32	0.24	0.40	0.30	0.29
24	0.093	нб	нб	I.09	0.36	0.49	0.44	0.32	0.24	0.40	0.3I	0.29
25	0.092	нб	нб	I.I6	0.36	0.49	0.4I	0.32	0.24	0.40	0.3I	0.28
26	0.090	нб	0.000	2.8I	0.39	0.44	0.36	0.3I	0.24	0.40	0.3I	0.28
27	0.089	нб	0.000	3.07	0.4I	0.49	0.36	0.3I	0.24	0.40	0.32	0.27
28	0.087	нб	0.000	3.39	0.39	0.54	0.36	0.3I	0.25	0.40	0.32	0.27
29	0.086		0.000	2.94	0.4I	0.49	0.36	0.3I	0.25	0.40	0.33	0.27
30	0.084		0.000	2.8I	0.39	0.44	0.37	0.30	0.25	0.40	0.33	0.26
3I	0.083		0.000		0.39		0.37	0.30		0.40		0.26
Декада												
I	0.080	0.087	нб	0.000	3.00	0.50	0.47	0.38	0.25	0.33	0.38	0.30
2	0.098	нб	нб	0.40	I.53	0.52	0.45	0.35	0.27	0.40	0.33	0.29
3	0.090	нб	0.000	2.00	0.39	0.46	0.4I	0.3I	0.24	0.40	0.3I	0.28
Средн.	0.089	0.03I	0.000	0.80	I.60	0.49	0.44	0.35	0.25	0.38	0.34	0.29
Наиб.	0.099	0.090	0.000	3.57	5.54	0.63	0.59	0.38	0.3I	0.40	0.40	0.32
Наим.	0.063	нб	нб	0.000	0.36	0.36	0.36	0.30	0.2I	0.26	0.29	0.26

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.42	5.54	07.05		I	0.2I	I0.09		I	нб	II.02	25.03	43
I977-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 39. I р. Большая Караганка – пос. Измайловский Т. 4 Вып. 9 1979

W = 0.03 куб.км М = 0.49 л/с кв.км Н = I5 мм F= I750 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	0.I3	5.90	0.24	0.56	0.76	0.I0	0.I9	0.3I	0.I0
2	нб	нб	нб	0.I2	5.32	0.34	0.70	0.57	0.098	0.20	0.30	0.095
3	нб	нб	нб	0.093	4.80	0.44	0.69	0.42	0.093	0.20	0.28	0.088
4	нб	нб	нб	0.083	4.3I	0.54	0.65	0.26	0.089	0.2I	0.26	0.08I
5	нб	нб	нб	0.078	3.95	0.65	0.62	0.I6	0.085	0.22	0.25	0.073
6	нб	нб	нб	0.073	3.5I	0.78	0.56	0.I6	0.08I	0.23	0.24	0.066
7	нб	нб	нб	0.074	3.I0	0.93	0.52	0.I8	0.077	0.24	0.22	0.059
8	нб	нб	нб	0.075	2.78	0.90	0.47	0.23	0.073	0.25	0.20	0.05I
9	нб	нб	нб	0.I0	2.43	0.8I	0.44	0.27	0.068	0.25	0.I9	0.044
I0	нб	нб	нб	0.I3	2.I8	0.70	0.40	0.3I	0.064	0.26	0.I8	0.037
II	нб	нб	нб	0.I6	2.00	0.70	7.50	0.3I	0.060	0.27	0.I6	0.029
I2	нб	нб	нб	0.I8	2.00	0.64	I.70	0.30	0.056	0.28	0.I4	0.022
I3	нб	нб	нб	0.2I	2.00	0.59	I.58	0.30	0.057	0.27	0.I3	0.0I5
I4	нб	нб	нб	0.24	2.00	0.55	I.I9	0.29	0.059	0.27	0.I4	0.007
I5	нб	нб	нб	0.5I	I.96	0.50	0.80	0.28	0.060	0.26	0.I4	0.000
I6	нб	нб	нб	3.06	I.85	0.46	0.4I	0.28	0.06I	0.25	0.I5	нб
I7	нб	нб	нб	I3.4	I.63	0.4I	0.I5	0.27	0.062	0.25	0.I6	нб
I8	нб	нб	нб	8.38	I.42	0.36	0.45	0.26	0.064	0.24	0.I6	нб
I9	нб	нб	нб	8.39	I.23	0.33	0.6I	0.25	0.065	0.25	0.I7	нб
20	нб	нб	нб	I5.4	I.07	0.30	0.70	0.23	0.076	0.26	0.I8	нб
2I	нб	нб	нб	25.6	0.90	0.30	0.70	0.22	0.086	0.26	0.I7	нб
22	нб	нб	нб	I5.8	0.79	0.30	3.75	0.2I	0.096	0.27	0.I7	нб
23	нб	нб	нб	I0.7	0.63	0.3I	4.8I	0.20	0.II	0.28	0.I6	нб
24	нб	нб	0.0I7	II.0	0.52	0.3I	3.90	0.I8	0.I2	0.29	0.I5	нб
25	нб	нб	0.035	II.2	0.40	0.32	2.32	0.I7	0.I3	0.30	0.I4	нб
26	нб	нб	0.052	I0.I	0.33	0.32	2.20	0.I6	0.I4	0.3I	0.I4	нб
27	нб	нб	0.06I	9.I3	0.28	0.32	2.00	0.I5	0.I5	0.3I	0.I3	нб
28	нб	нб	0.070	8.20	0.23	0.32	I.76	0.I3	0.I6	0.32	0.I2	нб
29	нб		0.077	7.32	0.22	0.33	I.50	0.I2	0.I7	0.33	0.I2	нб
30	нб		0.083	6.60	0.2I	0.40	I.I7	0.II	0.I8	0.34	0.II	нб
3I	нб		0.090		0.20		0.94	0.II		0.32		нб
Декада												
I	нб	нб	нб	0.096	3.83	0.63	0.56	0.33	0.083	0.22	0.24	0.069
2	нб	нб	нб	4.99	I.72	0.48	I.5I	0.28	0.062	0.26	0.I5	0.007
3	нб	нб	0.044	II.6	0.43	0.32	2.28	0.I6	0.I3	0.30	0.I4	нб
Средн.	нб	нб	0.0I6	5.55	I,94	0.48	I.45	0.26	0.092	0.26	0.I8	0.025
Наиб.	нб	нб	0.090	25.6	5.90	0.93	7.50	0.76	0.I8	0.34	0.3I	0.I0
Наим.	нб	нб	нб	0.073	0.20	0.24	0.I5	0.II	0.056	0.I9	0.II	нб

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.85	25.6	2I.04		I	0.056	I2.09		I	нб	II.I2.78	23.03	I03
I958-60, I969-79	I.64	344	I4.04.59		I	0.000	03.07	I4.I0.75	I04	нб	II.I2.78	23.03.79	I03

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 40.р.Большая Уртазымка – с. Сосновка Т. 4 Вып. 9 1979

W = 0,02 куб.км М = 0.49 л/с кв.км Н = I6 мм F = I460 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.085	0.034	0.I3	0.49	7.45	0.38	0.65	0.24	0.I4	0.I2	0.I7	0.068
2	0.084	0.035	0.I4	0.46	7.64	0.49	0.53	0.24	0.I3	0.I3	0.I7	0.068
3	0.084	0.035	0.I6	0.43	7.09	0.62	0.48	0.24	0.I3	0.I4	0.I6	0.067
4	0.083	0.035	0.I7	0.40	6.04	0.70	0.42	0.24	0.I2	0.I4	0.I5	0.067
5	0.083	0.035	0.I8	0.38	5.70	0.62	0.48	0.23	0.I2	0.I4	0.I4	0.067
6	0.082	0.035	0.I9	0.35	5.38	0.77	0.42	0.23	0.I2	0.I4	0.I4	0.067
7	0.082	0.036	0.2I	0.32	4.43	0.77	0.42	0.22	0.II	0.I4	0.I3	0.067
8	0.08I	0.036	0.22	0.29	4.I2	0.77	0.42	0.2I	0.II	0.I4	0.I2	0.066
9	0.08I	0.036	0.23	0.26	2.84	0.77	0.53	0.2I	0.I0	0.I3	0.I2	0.066
I0	0.080	0.036	0.23	0.23	2.44	0.77	0.53	0.20	0.I0	0.I3	0.II	0.066
II	0.077	0.037	0.24	0.I2	2.08	0.70	0.42	0.I9	0.I0	0.I3	0.II	0.066
I2	0.073	0.037	0.24	0.I4	I.73	0.70	0.33	0.I8	0.099	0.I3	0.I0	0.066
I3	0.070	0.037	0.25	0.87	I.50	0.62	0.33	0.I8	0.099	0.I3	0.098	0.065
I4	0.067	0.037	0.25	3.85	I.29	0.49	0.33	0.I7	0.098	0.I3	0.094	0.065
I5	0.063	0.038	0.26	5.23	I.I0	0.38	0.42	0.I6	0.098	0.I3	0.090	0.065
I6	0.060	0.038	0.26	3.83	0.77	0.44	0.38	0.I6	0.098	0.I2	0.086	0.065
I7	0.058	0.038	0.26	3.75	0.24	0.44	0.33	0.I5	0.097	0.I2	0.082	0.065
I8	0.056	0.039	0.27	3.05	0.49	0.49	0.42	0.I4	0.097	0.I2	0.078	0.064
I9	0.054	0.039	0.27	2.69	0.93	0.49	0.48	0.I4	0.096	0.I2	0.074	0.064
20	0.053	0.039	0.28	7.07	0.70	0.49	0.65	0.I3	0.096	0.I2	0.070	0.064
2I	0.05I	0.049	0.28	I4.I	0.38	0.44	I.22	0.I3	0.098	0.I3	0.070	0.067
22	0.049	0.059	0.28	I0.0	0.49	0.38	0.53	0.I3	0.I0	0.I3	0.070	0.069
23	0.047	0.069	0.29	9.98	0.77	0.38	0.53	0.I3	0.I0	0.I4	0.069	0.072
24	0.045	0.079	0.29	9.6I	0.56	0.9I	0.65	0.I3	0.II	0.I4	0.069	0.075
25	0.043	0.090	0.30	I0.2	0.49	I.22	0.53	0.I3	0.II	0.I5	0.069	0.078
26	0.04I	0.I0	0.30	I0.7	0.38	0.78	0.48	0.I4	0.II	0.I5	0.069	0.080
27	0.040	0.II	0.34	9.00	0.38	0.78	0.48	0.I4	0.II	0.I6	0.069	0.083
28	0.038	0.I2	0.39	9.20	0.44	0.78	0.42	0.I4	0.I2	0.I6	0.068	0.086
29	0.036		0.43	9.09	0.38	0.78	0.33	0.I4	0.I2	0.I7	0.068	0.089
30	0.034		0.48	7.27	0.38	0.78	0.28	0.I4	0.I2	0.I7	0.068	0.09I
3I	0.034		0.52		0.38		0.24	0.I4		0.I8		0.094
Декада												
I	0.082	0.035	0.I9	0.36	5.3I	0.67	0.49	0.23	0.I2	0.I4	0.I4	0.067
2	0.063	0.038	0.26	3.06	I.08	0.52	0.4I	0.I6	0.098	0.I2	0.088	0.065
3	0.042	0.085	0.35	9.72	0.46	0.72	0.52	0.I4	0.II	0.I5	0.069	0.080
Средн.	0.062	0.050	0.27	4.38	2.23	0.64	0.47	0.I7	0.II	0.I4	0.099	0.07I
Наиб.	0.085	0.I2	0.52	32.2	8.02	I.48	I.57	0.24	0.I4	0.I8	0.I7	0.094
Наим.	0.034	0.034	0.I3	0.I0	0.I9	0.33	0.24	0.I3	0.096	0.I2	0.068	0.064

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.72	32.2	2I.04		I	0.096	I9.09	20.09	2	0.034	30.0I	0I.02	3
I972-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с**

42. р.Суундук – пос. Майский

W = 0.10 куб.км M = 0.79 л/с кв.км H = 25 мм F =4020 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.33	0.24	0.I9	0.3I	I5.6	I.56	I.84	I.I3	0.45	0.69	0.79	0.69
2	0.34	0.24	0.I9	0.36	I4.3	I.56	I.74	I.I3	0.47	0.70	0.78	0.70
3	0.34	0.23	0.I9	0.4I	I3.I	I.56	I.68	I.04	0.49	0.7I	0.76	0.7I
4	0.34	0.22	0.I9	0.46	II.8	I.76	I.53	0.97	0.53	0.73	0.75	0.72
5	0.34	0.22	0.20	0.5I	9.86	I.97	I.47	0.96	0.56	0.74	0.74	0.74
6	0.35	0.22	0.20	0.60	8.37	2.02	I.37	0.88	0.56	0.76	0.72	0.75
7	0.35	0.2I	0.20	0.69	7.26	2.08	I.37	0.76	0.56	0.77	0.7I	0.76
8	0.34	0.20	0.20	0.78	6.23	2.08	I.3I	0.76	0.56	0.77	0.70	0.77
9	0.34	0.20	0.20	0.87	5.58	2.08	I.3I	0.69	0.56	0.77	0.69	0.78
I0	0.33	0.I9	0.20	0.96	4.98	I.97	I.2I	0.69	0.56	0.77	0.67	0.79
II	0.33	0.I9	0.20	I.35	4.40	I.76	I.I8	0.66	0.56	0.77	0.66	0.76
I2	0.32	0.I8	0.2I	I.74	3.98	I.66	I.I2	0.63	0.56	0.78	0.67	0.74
I3	0.32	0.I8	0.2I	2.I4	3.60	I.6I	I.I2	0.60	0.67	0.78	0.68	0.7I
I4	0.3I	0.I7	0.2I	2.53	3.3I	I.56	I.07	0.59	0.67	0.78	0.69	0.69
I5	0.3I	0.I7	0.2I	2.95	3.24	I.52	I.I0	0.56	0.67	0.78	0.70	0.66
I6	0.30	0.I6	0.2I	I3.0	3.I8	I.52	I.09	0.56	0.67	0.78	0.7I	0.64
I7	0.30	0.I6	0.22	23.0	2.78	I.52	I.04	0.53	0.67	0.78	0.72	0.6I
I8	0.29	0.I5	0.22	26.I	2.85	I.47	I.08	0.52	0.66	0.79	0.73	0.59
I9	0.29	0.I5	0.23	29.2	2.42	I.47	I.I5	0.5I	0.66	0.79	0.74	0.56
20	0.29	0.I6	0.24	I06	2.30	I.47	I.I5	0.5I	0.66	0.80	0.75	0.57
2I	0.28	0.I6	0.25	I83	2.25	I.47	I.I8	0.45	0.65	0.80	0.74	0.58
22	0.28	0.I6	0.25	I06	2.I9	I.38	I.2I	0.45	0.65	0.8I	0.73	0.58
23	0.28	0.I7	0.26	54.0	2.08	I.38	I.28	0.46	0.64	0.8I	0.72	0.59
24	0.27	0.I7	0.26	34.9	I.97	I.66	I.24	0.46	0.64	0.82	0.7I	0.60
25	0.27	0.I7	0.26	48.5	I.86	I.86	I.26	0.45	0.64	0.82	0.7I	0.6I
26	0.27	0.I8	0.26	48.5	I.76	I.97	I.33	0.45	0.63	0.83	0.70	0.62
27	0.26	0.I8	0.26	35.0	I.76	I.97	I.33	0.45	0.63	0.83	0.69	0.62
28	0.26	0.I8	0.26	3I.I	I.66	2.02	I.3I	0.43	0.64	0.84	0.68	0.63
29	0.26		0.26	I8.I	I.66	I.97	I.23	0.40	0.66	0.83	0.67	0.64
30	0.25		0.26	I6.8	I.66	I.97	I.I9	0.40	0.67	0.8I	0.68	0.63
3I	0.24		0.26		I.56		I.I9	0.4I		0.80		0.6I
Декада												
I	0.34	0.22	0.20	0.60	9.7I	I.86	I.48	0.90	0.53	0.74	0.73	0.74
2	0.3I	0.I7	0.22	20.8	3.2I	I.56	I.II	0.57	0.64	0.78	0.70	0.65
3	0.27	0.I7	0.26	57.6	I.86	I.76	I.25	0.44	0.64	0.82	0.70	0.6I
Средн.	0.30	0.I9	0.22	26.3	4.82	I.73	I.28	0.63	0.6I	0.78	0.7I	0.67
Наиб.	0.35	0.24	0.26	I83	I5.6	2.I3	I.84	I.I3	0.7I	0.84	0.79	0.79
Наим.	0.24	0.I5	0.I9	0.3I	I.56	I.34	I.04	0.40	0.45	0.69	0.66	0.56

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
8а год	3.I9	I83	2I.04		I	0.40	29.08	30.08	2	0.I5	I8.02	I9.02	2
I970-79	4.26	702	I5.04.7I		I	0.037	3I.08.75		I	0.035	09.02.77		I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с**

43. р. Джуса – свх Ириклинский

W = 0.02 куб.км M = 0.57 л/с кв.км H = I8 мм F = 9I8 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	нб	7.63	0.II	0.34	0.035	0.009	0.00I	0.048	0.0I6
2	нб	нб	нб	нб	5.50	0.I2	0.30	0.034	0.008	0.00I	0.047	0.0I6
3	нб	нб	нб	нб	5.33	0.I4	0.26	0.032	0.006	0.00I	0.047	0.0I6
4	нб	нб	нб	нб	4.28	0.I6	0.23	0.03I	0.004	0.00I	0.047	0.0I5
5	нб	нб	нб	нб	2.50	0.I8	0.20	0.030	0.002	0.00I	0.046	0.0I5
6	нб	нб	нб	нб	I.8I	0.I8	0.I8	0.028	0.002	0.00I	0.046	0.0I5
7	нб	нб	нб	нб	I.28	0.I8	0.I7	0.026	0.002	0.00I	0.046	0.0I5
8	нб	нб	нб	нб	I.0I	0.I9	0.I5	0.025	0.002	0.00I	0.045	0.0I4
9	нб	нб	нб	нб	I.I0	0.23	0.I4	0.023	0.002	0.00I	0.045	0.0I4
I0	нб	нб	нб	0.000	0.92	0.28	0.I2	0.022	0.002	0.00I	0.042	0.0II
II	нб	нб	нб	0.032	0.84	0.29	0.II	0.022	0.002	0.00I	0.04I	0.008
I2	нб	нб	нб	0.063	0.75	0.29	0.I0	0.02I	0.002	0.00I	0.039	0.006
I3	нб	нб	нб	0.35	0.58	0.26	0.093	0.02I	0.002	0.00I	0.038	0.003
I4	нб	нб	нб	0.56	0.50	0.23	0.084	0.020	0.002	0.002	0.036	0.000
I5	нб	нб	нб	0.77	0.43	0.20	0.075	0.0[illegible]	0.002	0.002	0.034	нб
I6	нб	нб	нб	0.98	0.43	0.I9	0.07I	0.0I6	0.002	0.002	0.032	нб
I7	нб	нб	нб	I.I9	0.42	0.I8	0.067	0.0I3	0.002	0.002	0.03I	нб
I8	нб	нб	нб	2.0I	0.42	0.I7	0.064	0.0I0	0.002	0.002	0.029	нб
I9	нб	нб	нб	2.83	0.42	0.I6	0.060	0.006	0.002	0.002	0.027	нб
20	нб	нб	нб	3.64	0.4I	0.I5	0.056	0.002	0.002	0.0I5	0.025	нб
2I	нб	нб	нб	4.46	0.4I	0.I5	0.057	0.002	0.002	0.042	0.024	нб
22	нб	нб	нб	5.28	0.40	0.I5	0.057	0.002	0.002	0.044	0.023	нб
23	нб	нб	нб	6.I0	0.40	0.20	0.058	0.00I	0.002	0.045	0.022	нб
24	нб	нб	нб	I3.2	0.33	0.65	0.058	0.00I	0.003	0.048	0.022	нб
25	нб	нб	нб	20.3	0.23	0.59	0.059	0.00I	0.003	0.053	0.02I	нб
26	нб	нб	нб	27.4	0.2I	0.55	0.055	0.00I	0.003	0.060	0.020	нб
27	нб	нб	нб	I6.3	0.I9	0.5I	0.05I	0.00I	0.002	0.060	0.0I9	нб
28	нб	нб	нб	II.2	0.I7	0.46	0.048	0.004	0.002	0.059	0.0I8	нб
29	нб		нб	9.90	0.I5	0.42	0.044	0.007	0.00I	0.056	0.0I7	нб
30	нб		нб	8.47	0.I3	0.38	0.040	0.009	0.00I	0.052	0.0I7	нб
3I	нб		нб		0.II		0.036	0.009		0.048		нб
Декада												
I	нб	нб	нб	нб	3.I4	0.I8	0.2I	0.029	0.004	0.00I	0.046	0.0I5
2	нб	нб	нб	I.24	0.52	0.2I	0.078	0.0I5	0.002	0.003	0.033	0.002
3	нб	нб	нб	I2.3	0.25	0.4I	0.05I	0.003	0.002	0.052	0.020	нб
Средн.	нб	нб	нб	4.50	I.27	0.26	0.II	0.0I5	0.003	0.020	0.033	0.005
Наиб.	нб	нб	нб	36.4	8.02	0.65	0.34	0.035	0.009	0.060	0.048	0.0I6
Наим.	нб	нб	нб	нб	0.II	0.II	0.036	0.00I	0.00I	0.00I	0.0I7	нб

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.52	36.4	26.04		I	0.00I	23.08	I3.I0	20	нб	02.II.78	09.04	I59
I962-79	0.87	356	I3.04.7I		I	нб (7%)	0I.08.	0I.II.78	93	нб (7I%)	02.II.78	09.04.79	I59

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 44I р. Таналык – с. Самарское Т. 4 Вып. 9 1979

W=0.05 куб.км M = 0.98 л/с кв.км H = 3I мм F = I750 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.03I	0.0I5	0.0I0	0.I9	I8.6	I.09	I.0I	0.47	0.22	0.38	0.43	0.22
2	0.032	0.0I4	0.0I0	0.23	I6.5	I.09	0.93	0.47	0.22	0.38	0.42	0.22
3	0.032	0.0I2	0.0I0	0.28	I3.0	I.25	0.93	0.47	0.22	0.47	0.40	0.22
4	0.033	0.0II	0.0I0	0.29	II.4	I.35	0.93	0.47	0.22	0.47	0.39	0.22
5	0.034	0.0I0	0.0I0	0.33	9.08	I.35	0.85	0.47	0.22	0.47	0.38	0.2I
6	0.033	0.009	0.0I0	0.25	6.92	I.45	0.85	0.47	0.22	0.47	0.37	0.2I
7	0.032	0.008	0.0I0	0.27	4.42	I.45	0.85	0.38	0.22	0.47	0.36	0.2I
8	0.032	0.007	0.0I0	0.25	3.I4	I.45	0.77	0.38	0.22	0.47	0.35	0.2I
9	0.03I	0.007	0.0I0	0.22	3.00	I.35	0.70	0.38	0.22	0.47	0.34	0.2I
I0	0.030	0.007	0.0I0	0.I9	2.87	I.35	0.70	0.30	0.22	0.47	0.33	0.2I
II	0.029	0.007	0.0II	0.I9	2.74	I.35	0.70	0.30	0.22	0.47	0.32	0.2I
I2	0.028	0.007	0.0II	0.I9	2.48	I.25	0.70	0.30	0.22	0.47	0.3I	0.2I
I3	0.028	0.007	0.0I2	0.27	2.35	I.I7	0.70	0.30	0.22	0.47	0.29	0.20
I4	0.027	0.007	0.0I2	0.50	I.99	I.I7	0.70	0.22	0.38	0.47	0.28	0.20
I5	0.026	0.007	0.0I3	I.65	I.75	I.09	0.62	0.22	0.38	0.47	0.27	0.20
I6	0.025	0.007	0.0I4	3.98	I.75	I.0I	0.62	0.22	0.38	0.38	0.26	0.20
I7	0.024	0.007	0.0I4	7.0I	I.55	I.0I	0.85	0.22	0.38	0.38	0.25	0.20
I8	0.024	0.007	0.0I5	I0.0	I.55	0.93	I.I7	0.22	0.38	0.38	0.24	0.20
I9	0.024	0.007	0.0I5	I3.I	I.55	0.85	I.25	0.22	0.38	0.38	0.24	0.20
20	0.023	0.007	0.0I8	I6.I	I.55	0.85	I.75	0.22	0.30	0.47	0.24	0.20
2I	0.022	0.007	0.02I	40.8	I.45	0.70	I.75	0.22	0.30	0.47	0.24	0.I9
22	0.022	0.007	0.023	38.7	I.35	0.70	I.35	0.22	0.30	0.47	0.23	0.I9
23	0.022	0.008	0.026	27.4	I.25	0.70	I.I7	0.22	0.30	0.47	0.23	0.I9
24	0.02I	0.008	0.029	26.6	I.25	I.0I	0.93	0.22	0.30	0.47	0.23	0.I9
25	0.020	0.009	0.032	40.5	I.I7	I.25	0.85	0.22	0.30	0.47	0.23	0.I9
26	0.020	0.009	0.035	55.4	I.I7	I.25	0.70	0.22	0.38	0.47	0.23	0.I9
27	0.020	0.009	0.037	37.8	I.I7	I.09	0.70	0.22	0.30	0.47	0.23	0.I9
28	0.0I9	0.0I0	0.040	30.3	I.I7	I.0I	0.55	0.22	0.30	0.47	0.22	0.I9
29	0.0I8		0.043	22.I	I.I7	I.I7	0.55	0.22	0.38	0.46	0.22	0.I9
30	0.0I7		0.090	22.4	I.I7	I.0I	0.47	0.22	0.38	0.45	0.22	0.I9
3I	0.0I6		0.I4		I.I7		0.47	0.22		0.44		0.I8
Декада												
I	0.032	0.0I0	0.0I0	0.25	8.89	I.32	0.85	0.43	0.22	0.45	0.38	0.2I
2	0.026	0.007	0.0I4	5.30	I.93	I.07	0.9I	0.24	0.32	0.43	0.27	0.20
3	0.020	0.008	0.047	34.2	I.23	0.99	0.86	0.22	0.32	0.46	0.23	0.I9
Средн.	0.026	0.008	0.024	I3.2	3.93	I.I2	0.87	0.29	0.29	0.45	0.29	0.20
Наиб.	0.034	0.0I5	0.I4	88.4	I9.0	I.45	I.87	0.47	0.47	0.47	0.43	0.22
Наим.	0.0I6	0.007	0.0I0	0.I9	I.09	0.70	0.47	0.22	0.22	0.38	0.22	0.I8

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	Наименьший периода летне-осенней межени: дата первая	Наименьший периода летне-осенней межени: дата последн.	Наименьший периода летне-осенней межени: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последн.	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	I.72	88.4	26.04		I	0.22	I4.08	I3.09	3I	0.007	08.02	22.02	I5
I955,I957-79	I.80	(268)	I8.04.57		I	нб(9%)	30.06	I0.08.55	30	нб(39%)	0I.0I	26.03.75	85

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 45. р. Таналык – с. Мамбетово Т. 4 Вып. 9 1979

W = 0.I3 куб.км M = I.27 л/с кв.км H = 40 мм F = 3270 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.20	0.079	0.063	0.I5	85.4	0.62	2.0I	I.I5	0.I3	0.36	0.73	0.59
2	0.20	0.077	0.060	0.I8	6I.8	0.62	I.73	I.I8	0.I3	0.36	0.69	0.59
3	0.I9	0.075	0.058	0.2I	48.I	0.73	I.58	I.I2	0.I3	0.36	0.66	0.60
4	0.I8	0.073	0.055	0.24	43.4	0.73	I.55	I.I6	0.I2	0.36	0.62	0.60
5	0.I8	0.072	0.052	0.27	39.0	0.73	I.48	I.04	0.I2	0.36	0.58	0.60
6	0.I8	0.070	0.049	0.30	27.8	0.73	I.39	0.68	0.I2	0.38	0.55	0.6I
7	0.I7	0.068	0.046	0.32	I8.9	0.73	I.39	0.60	0.I2	0.38	0.5I	0.6I
8	0.I6	0.066	0.044	0.35	I5.5	0.79	I.36	0.58	0.I2	0.38	0.48	0.62
9	0.I6	0.064	0.04I	0.38	I3.9	0.85	I.34	0.48	0.I2	0.4I	0.44	0.62
I0	0.I6	0.062	0.038	0.4I	I0.3	0.85	I.08	0.38	0.I2	0.4I	0.43	0.63
II	0.I5	0.059	0.046	0.44	I2.I	0.98	0.95	0.36	0.I2	0.4I	0.42	0.63
I2	0.I5	0.057	0.054	0.47	8.09	I.70	0.95	0.33	0.I2	0.4I	0.42	0.57
I3	0.I4	0.054	0.063	0.50	I3.4	I.8I	0.95	0.30	0.I3	0.4I	0.4I	0.5I
I4	0.I4	0.05I	0.07I	0.68	9.I5	I.70	0.84	0.29	0.25	0.4I	0.40	0.44
I5	0.I3	0.048	0.079	0.94	6.53	I.4I	0.84	0.26	0.36	0.4I	0.39	0.38
I6	0.I3	0.046	0.087	4.70	4.66	I.32	0.84	0.25	0.34	0.44	0.38	0.32
I7	0.I2	0.043	0.095	I4.6	4.34	I.32	0.80	0.22	0.32	0.46	0.38	0.26
I8	0.I2	0.040	0.I0	20.9	4.34	0.98	I.53	0.22	0.30	0.46	0.37	0.20
I9	0.II	0.037	0.II	26.9	4.I8	0.73	I.63	0.20	0.30	0.46	0.36	0.I3
20	0.II	0.035	0.I2	32.3	3.88	0.73	I.58	0.I9	0.30	0.50	0.38	0.07I
2I	0.I0	0.032	0.I2	44.2	3.88	0.73	I.3I	0.I8	0.30	0.50	0.40	0.07I
22	0.I0	0.037	0.II	49.8	3.88	0.73	I.I2	0.I8	0.30	0.50	0.43	0.07I
23	0.098	0.042	0.II	56.7	3.73	0.90	I.2I	0.I7	0.30	0.50	0.45	0.070
24	0.096	0.047	0.II	54.7	3.73	2.44	I.2I	0.I6	0.30	0.50	0.47	0.070
25	0.094	0.05I	0.I0	66.6	3.02	2.37	I.I6	0.I6	0.30	0.50	0.49	0.070
26	0.092	0.056	0.I0	I26	2.I5	2.05	I.I0	0.I5	0.30	0.53	0.5I	0.070
27	0.089	0.06I	0.099	I26	I.50	2.66	I.I0	0.I5	0.30	0.58	0.54	0.069
28	0.087	0.066	0.096	II4	I.32	2.78	I.27	0.I4	0.30	0.62	0.56	0.069
29	0.085		0.093	9I.4	I.8I	2.54	I.29	0.I4	0.36	0.68	0.58	0.069
30	0.083		0.090	82.4	2.63	2.0I	I.I6	0.I3	0.36	0.73	0.58	0.08I
3I	0.08I		0.I2		0.98		I.I2	0.I3		0.73		0.093
Декада												
I	0.I8	0.07I	0.05I	0.28	36.4	0.74	I.49	0.84	0.I2	0.38	0.57	0.6I
2	0.I3	0.047	0.082	I0.2	7.07	I.27	I.09	0.26	0.25	0.44	0.39	0.35
3	0.09I	0.049	0.I0	8I.2	2.60	I.92	I.I9	0.I5	0.3I	0.58	0.50	0.073
Средн.	0.I3	0.056	0.080	30.6	I4.9	I.3I	I.25	0.4I	0.23	0.47	0.49	0.33
Наиб.	0.20	0.079	0.I2	I36	I03	2.83	2.0I	I.20	0.36	0.73	0.73	0.63
Наим.	0.08I	0.032	0.038	0.I5	0.79	0.62	0.80	0.I3	0.I2	0.36	0.36	0.069

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	Наименьший периода летне-осенней межени: дата первая	Наименьший периода летне-осенней межени: дата последн.	Наименьший периода летне-осенней межени: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последн.	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	4.I9	I36	26.04	27.04	2	0.I2	04.09	I2.09	9	0.032	2I.02		I
I948-55, I96I-79	4.69	879	09.04.70		I	0.00I	I9.07	I4.09.75	23	нб(I5%)	05.II.75	28.03.76	I25

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 46 р. Большой Кумак – р.п. Новоорск W =0.25 куб.км M= I.09 л/с кв.км H = 34 мм P =7250 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.5I	0.33	0.34	I.I3	63.4	24.9	2.9I	I.7I	I.49	I.60	2.I5	2.05
2	0.5I	0.33	0.35	I.33	52.8	22.6	2.9I	I.83	I.49	I.64	2.I2	2.00
3	0.52	0.32	0.36	I.52	49.I	20.3	3.33	I.83	I.49	I.68	2.09	I.96
4	0.53	0.32	0.37	I.72	43.0	I8.I	3.47	I.83	I.46	I.72	2.06	I.9I
5	0.54	0.3I	0.37	I.67	36.8	I5.8	3.47	I.83	I.46	I.76	2.02	I.86
6	0.54	0.3I	0.38	I.62	32.I	I3.6	3.33	I.77	I.46	I.8I	I.99	I.8I
7	0.55	0.30	0.39	I.58	28.I	II.3	3.I9	I.77	I.46	I.85	I.96	I.76
8	0.56	0.30	0.39	I.53	24.3	9.04	3.05	I.77	I.46	I.89	I.93	I.72
9	0.57	0.30	0.39	I.48	2I.5	6.77	2.9I	I.77	I.46	I.93	I.89	I.67
I0	0.57	0.29	0.39	I.70	I8.4	4.5I	2.9I	I.7I	I.49	I.97	I.86	I.62
II	0.58	0.29	0.39	I.78	I6.3	4.43	2.63	I.7I	I.49	I.98	I.86	I.64
I2	0.59	0.28	0.39	I.90	I4.2	4.35	2.63	I.67	I.49	2.00	I.87	I.65
I3	0.60	0.28	0.39	2.07	24.2	4.26	2.49	I.67	I.52	2.0I	I.88	I.66
I4	0.60	0.27	0.39	2.I7	34.I	4.I8	2.49	I.67	I.56	2.02	I.88	I.68
I5	0.6I	0.27	0.42	2.8I	44.0	4.I0	2.35	I.63	I.56	2.04	I.88	I.70
I6	0.59	0.27	0.45	3.I7	54.0	4.02	2.35	I.63	I.56	2.05	I.89	I.7I
I7	0.57	0.28	0.48	3.49	52.4	3.94	2.I2	I.63	I.56	2.06	I.90	I.72
I8	0.56	0.28	0.5I	3.3I	50.9	3.85	2.I2	I.60	I.52	2.07	I.90	I.74
I9	0.54	0.29	0.54	3.60	49.4	3.77	2.24	I.60	I.52	2.09	I.90	I.76
20	0.52	0.29	0.57	7.24	47.8	3.69	2.35	I.60	I.52	2.I0	I.9I	I.77
2I	0.50	0.30	0.59	24.8	47.2	2.35	2.24	I.56	I.52	2.II	I.93	I.72
22	0.48	0.30	0.60	64.4	46.6	2.I2	2.I2	I.56	I.52	2.I2	I.95	I.67
23	0.47	0.3I	0.62	7I.0	46.I	2.04	2.I2	I.56	I.52	2.I4	I,97	I.6I
24	0.45	0.3I	0.64	II0	45.5	2.I2	2.04	I.56	I.52	2.I5	I.99	I.56
25	0.43	0.32	0.66	I23	42.0	2.77	I.96	I.52	I.52	2.I6	2.00	I.5I
26	0.4I	0.32	0.67	I62	38.6	2.77	I.96	I.52	I.52	2.I7	2.02	I.46
27	0.39	0.33	0.69	204	36.3	2.77	I.96	I.52	I.52	2.I8	2.04	I.4I
28	0.38	0.34	0.7I	I42	34.0	2.63	I.90	I.52	I.52	2.20	2.06	I.35
29	0.36		0.72	95.0	3I.7	2.63	I.83	I.52	I.56	2.2I	2.08	I.30
30	0.34		0.74	75.2	29.4	2.77	I.83	I.52	I.56	2.22	2.I0	I.25
3I	0.34		0.94		27.I		I.77	I.52		2.I9		I.26
Декада												
I	0.54	0.3I	0.37	I.53	37.0	I4.7	3.I5	I.78	I.47	I.78	2.0I	I.84
2	0.58	0.28	0.45	3.I5	38.7	4.06	2.38	I.64	I.53	2.04	I.89	I.70
3	0.4I	0.32	0.69	I07	38.6	2.50	I.98	I.53	I.53	2.I7	2.02	I.46
Средн.	0.5I	0.30	0.5I	37.3	38.I	7.08	2.48	I.65	I.5I	2.00	I.97	I.66
Наиб.	0.6I	0.34	0.94	2II	67.2	24.9	3.47	I.83	I.56	2.22	2.I5	2.05
Наим.	0.34	0.27	0.34	I.I3	I4.0	I.90	I.77	I.52	I.46	I.60	I.86	I.25

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	7.92	2II	27.04		I	I.46	03.09	09.09	7	0.27	I4.02	I6.02	3
I967-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 47. р.Карын – пгт Адамовка W= 0.09 куб.км M = I.I3 л/с кв.км H = 36 мм P =2490 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	0.28	I7.2	0.77	0.46	0.28	0.090	0.I2	0.I4	0.II
2	нб	нб	нб	0.27	I6.5	0.77	0.46	0.28	0.090	0.I2	0.I4	0.II
3	нб	нб	нб	0.27	I5.9	0.76	0.4I	0.24	0.090	0.I2	0.I4	0.II
4	нб	нб	нб	0.26	I5.9	0.76	0.46	0.24	0.079	0.I2	0.I4	0.II
5	нб	нб	нб	0.26	I5.2	0.75	0.4I	0.2I	0.079	0.I2	0.I4	0.II
6	нб	нб	нб	0.26	I2.7	0.74	0.36	0.2I	0.090	0.I2	0.I3	0.II
7	нб	нб	нб	0.25	I0,7	0.74	0.36	0.2I	0.090	0.I2	0.I3	0.I0
8	нб	нб	нб	0.25	9.59	0.73	0.36	0.2I	0.090	0.I2	0.I3	0.I0
9	нб	нб	0.070	0.24	8.04	0.73	0.36	0.I8	0.090	0.I2	0.I3	0.I0
I0	нб	нб	0.I4	0.24	7.II	0.72	0.36	0.I8	0.090	0.I2	0.I3	0.I0
II	нб	нб	0.I5	0.29	5.96	0.72	0.36	0.I8	0.090	0.I2	0.I3	0.I0
I2	нб	нб	0.I5	0.34	4.84	0.72	0.36	0.I6	0.090	0.I2	0.I2	0.I0
I3	нб	нб	0.I6	0.38	2.50	0.72	0.36	0.I6	0.I0	0.I2	0.I2	0.I0
I4	нб	нб	0.I6	0.43	2.I6	0.72	0.32	0.I6	0.I0	0.I2	0.I2	0.099
I5	нб	нб	0.I7	0.48	2.04	0.72	0.36	0.I6	0.I0	0.I2	0.I2	0.098
I6	нб	нб	0.I7	5.29	I.93	0.72	0.32	0.I4	0.I0	0.II	0.II	0.098
I7	нб	нб	0.I8	I0.I	I.70	0.72	0.28	0.I4	0.I0	0.II	0.II	0.097
I8	нб	нб	0.I8	I3.9	I.63	0.72	0.36	0.I4	0.I2	0.II	0.II	0.096
I9	нб	нб	0.I9	I7.4	I.70	0.72	0.32	0.I2	0.I0	0.II	0.I0	0.096
20	нб	нб	0.I9	20.9	I.57	0.72	0.32	0.I2	0.I0	0.II	0.I0	0.096
2I	нб	нб	0.20	I25	I.50	0.72	0.36	0.I2	0.I4	0.II	0.I0	0.095
22	нб	нб	0.2I	I27	I.37	0.72	0.36	0.I2	0.I4	0.I2	0.I0	0.094
23	нб	нб	0.2I	80.2	I.24	0.73	0.32	0.I2	0.I4	0.I2	0.I0	0.094
24	нб	нб	0.22	60.6	I.30	0.73	0.32	0.I2	0.I4	0.I2	0.I0	0.094
25	нб	нб	0.23	98.2	I.I7	0.73	0.32	0.I2	0.I2	0.I2	0.I0	0.093
26	нб	нб	0.24	I26	I.0I	0.73	0.32	0.I0	0.I2	0.I3	0.II	0.092
27	нб	нб	0.25	42.6	0.94	0.73	0.32	0.I0	0.I2	0.I3	0.II	0.092
28	нб	нб	0.26	28.I	0.9I	0.74	0.28	0.I0	0.I2	0.I3	0.II	0.092
29	нб		0.26	23.I	0.84	0.74	0.28	0.090	0.I2	0.I3	0.II	0.09I
30	нб		0.27	I9.2	0.8I	0.74	0.24	0.090	0.I2	0.I4	0.II	0.090
3I	нб		0.28		0.78		0.24	0.090		0.I4		0.090
Декада												
I	нб	нб	0.02I	0.26	I2.9	0.75	0.40	0.22	0.088	0.I2	0.I4	0.II
2	нб	нб	0.I7	6.95	2.60	0.72	0.34	0.I5	0.I0	0.I2	0.II	0.098
3	нб	нб	0.24	73.0	I.08	0.73	0.3I	0.II	0.I3	0.I3	0.I0	0.092
Средн.	нб	нб	0.I5	26.7	5.38	0.73	0.35	0.I6	0.II	0.I2	0.I2	0.099
Наиб.	нб	нб	0.28	I40	I7.4	0.77	0,46	0.28	0.I4	0.I4	0.I4	0.II
Наим.	нб	нб	нб	0.24	0.75	0.72	0,24	0.090	0.079	0.II	0.I0	0.090

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	2.82	I40	22.04		I	0.079	03.09	05.09	3	нб	I4.I2.78	08.03	85
I95I-79	2.82	825	I6.04.7I		I	0.009	22.07.69		I	нб(2I%)	3I.I2.66 0I.0I	3I.03.67 0I.04.69	9I 9I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W=0.02 куб.км 48. р. Жангызагаш – с. Аниховка М=1.52 л/с кв.км Н= 48 мм Р = 429 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	нб	I.22	0.20	0.I4	0.I4	0.093	0.099	0.057	0.07I
2	нб	нб	нб	нб	I.06	0.20	0.I4	0.I3	0.095	0.099	0.056	0.069
3	нб	нб	нб	нб	0.66	0.20	0.I3	0.I3	0.097	0.098	0.054	0.067
4	нб	нб	нб	нб	0.53	0.I9	0.I3	0.I2	0.099	0.098	0.052	0.065
5	нб	нб	нб	нб	0.40	0.I8	0.I3	0.I2	0.I0	0.097	0.050	0.063
6	нб	нб	нб	нб	0.40	0.I8	0.I3	0.I2	0.I0	0.096	0.049	0.06I
7	нб	нб	нб	нб	0.35	0.I8	0.I3	0.II	0.I0	0.096	0.047	0.059
8	нб	нб	нб	нб	0.30	0.I7	0.I2	0.II	0.II	0.095	0.045	0.057
9	нб	нб	нб	нб	0.26	0.I6	0.I2	0.I0	0.II	0.095	0.044	0.055
I0	нб	нб	нб	нб	0.2I	0.I6	0.I2	0.I0	0.II	0.094	0.042	0.053
II	нб	нб	нб	нб	0.2I	0.I6	0.I2	0.I0	0.II	0.094	0.042	0.048
I2	нб	нб	нб	нб	0.2I	0.I6	0.I3	0.099	0.II	0.093	0.042	0.042
I3	нб	нб	нб	нб	0.2I	0.I6	0.I3	0.099	0.II	0.093	0.042	0.037
I4	нб	нб	нб	нб	0.2I	0.I6	0.I3	0.099	0.II	0.092	0.042	0.032
I5	нб	нб	нб	0.80	0.2I	0.I6	0.I4	0.098	0.I0	0.092	0.042	0.026
I6	нб	нб	нб	0.8I	0.2I	0.I5	0.I4	0.098	0.I0	0.092	0.043	0.02I
I7	нб	нб	нб	I.26	0.2I	0.I5	0.I5	0.098	0.I0	0.09I	0.043	0.0I6
I8	нб	нб	нб	I.49	0.2I	0.I5	0.I5	0.098	0.I0	0.09I	0.043	0.0I0
I9	нб	нб	нб	I.72	0.2I	0.I5	0.I5	0.097	0.I0	0.090	0.043	0.005
20	нб	нб	нб	I7.0	0.2I	0.I5	0.I6	0.097	0.I0	0.090	0.043	нб
2I	нб	нб	нб	39.2	0.2I	0.I5	0.I6	0.096	0.I0	0.087	0.046	нб
22	нб	нб	нб	27.3	0.2I	0.I5	0.I6	0.096	0.I0	0.084	0.049	нб
23	нб	нб	нб	22.3	0.2I	0.I5	0.I6	0.095	0.I0	0.082	0.052	нб
24	нб	нб	нб	26.6	0.2I	0.I5	0.I5	0.095	0.I0	0.079	0.055	нб
25	нб	нб	нб	34.3	0.2I	0.I4	0.I5	0.094	0.I0	0.076	0.058	нб
26	нб	нб	нб	I8.0	0.2I	0.I4	0.I5	0.094	0.I0	0.073	0.06I	нб
27	нб	нб	нб	6.48	0.2I	0.I4	0.I5	0.093	0.I0	0.070	0.064	нб
28	нб	нб	нб	3.00	0.2I	0.I4	0.I5	0.093	0.I0	0.068	0.067	нб
29	нб		нб	I.06	0.2I	0.I4	0.I4	0.092	0.I0	0.065	0.070	нб
30	нб		нб	I.45	0.2I	0.I4	0.I4	0.092	0.I0	0.062	0.073	нб
3I	нб		нб		0.2I		0.I4	0.09I		0.059		нб
Декада												
I	нб	нб	нб	нб	0.54	0.I8	0.I3	0.I2	0.I0	0.097	0.050	0.062
2	нб	нб	нб	2.3I	0.2I	0.I6	0.I4	0.098	0.I0	0.092	0.042	0.024
3	нб	нб	нб	I8.0	0.2I	0.I4	0.I5	0.094	0.I0	0.073	0.060	нб
Средн.	нб	нб	нб	6.76	0.32	0.I6	0.I4	0.I0	0.I0	0.087	0.050	0.028
Наиб.	нб	нб	нб	5I.8	I.30	0.20	0.I6	0.I4	0.II	0.099	0.073	0.07I
Наим.	нб	нб	нб	нб	0.2I	0.I4	0.I2	0.09I	0.093	0.059	0.042	нб

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.65	5I.8	25.04		I	0.076	25.I0		I	нб	05.I2.78	I4.04	I3I
I958-79	0.57	3I4	I5.04.7I		I	0.030	20.07.75		I	нб	05.I2.78	I4.04.79	I3I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 0.15 куб.км 50. р.Орь – с. Бугетсай М = 0.66 л/с кв.км Н = 2I мм Р = 7480 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	нб	25.2	I.37	0.52	0.24	0.026	0.084	0.I9	0.I4
2	нб	нб	нб	нб	22.8	I.37	0.52	0.22	0.027	0.093	0.I8	0.I5
3	нб	нб	нб	нб	20.5	I.07	0.52	0.I9	0.028	0.I0	0.I8	0.I6
4	нб	нб	нб	нб	I7.2	0.90	0.52	0.I7	0.030	0.II	0.I8	0.I7
5	нб	нб	нб	нб	I7.2	0.90	0.52	0.I5	0.032	0.I2	0.I8	0.I8
6	нб	нб	нб	нб	2I.I	0.73	0.52	0.I3	0.033	0.I3	0.I7	0.20
7	нб	нб	нб	0.000	I7.7	0.73	0.46	0.I0	0.034	0.I4	0.I7	0.2I
8	нб	нб	нб	0.25	I7.2	0.6I	0.4I	0.082	0.036	0.I4	0.I7	0.22
9	нб	нб	нб	32.9	I6.3	0.6I	0.35	0.060	0.038	0.I5	0.I6	0.23
I0	нб	нб	нб	58.2	I4.4	0.6I	0.29	0.038	0.039	0.I6	0.I6	0.24
II	нб	нб	нб	50.I	I0.I	0.6I	0.29	0.037	0.042	0.I7	0.I6	0.2I
I2	нб	нб	нб	42.0	7.6I	0.6I	0.28	0.035	0.044	0.I8	0.I7	0.I9
I3	нб	нб	нб	33.9	7.6I	0.6I	0.28	0.034	0.047	0.I8	0.I7	0.I6
I4	нб	нб	нб	75.4	6.2I	0.65	0.27	0.033	0.049	0.I8	0.I7	0.I4
I5	нб	нб	нб	II7	4.8I	0.65	0.27	0.032	0.052	0.I9	0.I8	0.II
I6	нб	нб	нб	I29	4.I7	0.65	0.27	0.030	0.055	0.20	0.I8	0.088
I7	нб	нб	нб	II6	3.58	0.65	0.26	0.029	0.057	0.20	0.I8	0.054
I8	нб	нб	нб	97.6	3.00	0.6I	0.26	0.028	0.060	0.2I	0.I8	0.027
I9	нб	нб	нб	76.4	46.4	0.6I	0.25	0.026	0.062	0.2I	0.I9	0.000
20	нб	нб	нб	56.8	30.4	0.6I	0.25	0.025	0.065	0.22	0.I9	нб
2I	нб	нб	нб	53.2	I7.7	0.56	0.25	0.025	0.066	0.22	0.I8	нб
22	нб	нб	нб	73.5	II.5	0.52	0.25	0.025	0.067	0.22	0.I8	нб
23	нб	нб	нб	65.4	I0.4	0.56	0.25	0.025	0.068	0.2I	0.I7	нб
24	нб	нб	нб	49.7	8.3I	0.56	0.25	0.025	0.069	0.2I	0.I7	нб
25	нб	нб	нб	45.0	6.2I	0.52	0.25	0.025	0.070	0.2I	0.I6	нб
26	нб	нб	нб	37.8	5.5I	0.56	0.26	0.024	0.072	0.20	0.I5	нб
27	нб	нб	нб	37.2	3.58	0.52	0.26	0.024	0.073	0.20	0.I5	нб
28	нб	нб	нб	35.9	3.00	0.56	0.26	0.024	0.074	0.20	0.I4	нб
29	нб		нб	32.2	2.53	0.52	0.26	0.024	0.075	0.20	0.I4	нб
30	нб		нб	28.6	I.67	0.52	0.26	0.024	0.076	0.I9	0.I3	нб
3I	нб		нб		I.52		0.26	0.024		0.I9		нб
Декада												
I	нб	нб	нб	9.I4	I9.0	0.89	0.46	0.I4	0.032	0.I2	0.I7	0.I9
2	нб	нб	нб	79.4	I2.4	0.63	0.27	0.03I	0.053	0.I9	0.I8	0.097
3	нб	нб	нб	45.8	6.54	0.54	0.26	0.024	0.07I	0.20	0.I6	нб
Средн.	нб	нб	нб	44.8	I2.4	0.69	0.33	0.063	0.052	0.I7	0.I7	0.093
Наиб.	нб	нб	нб	I37	52.5	I.52	0.52	0.24	0.076	0.22	0.I9	0.24
Наим.	нб	нб	нб	нб	I.37	0.52	0.25	0.024	0.026	0.084	0.I3	нб

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	4.90	I37	I6.04		I	0.024	26.08	3I.08	6	нб	I0.I2.78	06.04	II8
I958-79	4.90	92I	I5.04.59		I	0.008	30.08	04.09.67	4	нб(73%)	I8.I0.76	23.03.77	I57

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W=0.16 куб.км 51[1]. р. Орь – с. Истомес M= 0.39 л/с кв.км H=12мм F = 13000 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0,I0	0,050	0,057	0,073	53,7	0.3I	0,4I	0.II	0,I6	0,062	0.085	0.092
2	0.097	0,050	0,057	0,073	50.9	0.34	0.38	0.II	0.I5	0.064	0.084	0.09I
3	0.092	0,050	0.058	0,073	48.I	0.36	0.35	0.I0	0.I3	0.065	0.083	0.090
4	0.087	0.05I	0.058	0,073	45.3	0.39	0.32	0.099	0.I2	0.066	0.083	0.089
5	0.082	0.05I	0.059	0,073	42.5	0.4I	0.29	0.095	0.II	0.068	0.082	0.088
6	0.077	0.05I	0.059	0,073	39.6	0.44	0.26	0.09I	0.I0	0.069	0.082	0.087
7	0.073	0.05I	0.060	0,073	36.8	0.46	0.23	0.087	0.089	0.070	0.08I	0.086
8	0.068	0.052	0.060	0,073	34.0	0.49	0.20	0.082	0.078	0.07I	0.080	0.085
9	0.063	0.052	0.06I	0,073	3I.2	0.5I	0.I7	0.078	0.066	0.073	0.080	0.084
I0	0.058	0.052	0.06I	0,073	28.4	0,54	0.I4	0,074	0,055	0.074	0,079	0.083
II	0.057	0.052	0.06I	0,073	25.5	0.5I	0.I4	0.084	0.056	0.074	0.080	0.082
I2	0.056	0.052	0.060	0,073	22.7	0.48	0.I4	0.093	0.056	0.074	0.080	0.082
I3	0.055	0.052	0.060	0,073	I9.9	0.46	0.I4	0.I0	0.056	0.074	0.080	0.08I
I4	0.054	0.053	0.059	0,073	I7.I	0.43	0.I4	0.II	0.057	0.074	0.08I	0.08I
I5	0.052	0.053	0.059	0,073	I4.3	0.40	0.I4	0.I2	0.057	0.074	0.082	0.080
I6	0.05I	0.053	0.059	6.25	II.5	0.37	0.I4	0.I3	0.057	0.075	0.082	0.079
I7	0.050	0.053	0.058	24.2	8.65	0.34	0.I4	0.I4	0.058	0.075	0.082	0.079
I8	0.049	0.053	0.058	I24	5.82	0.32	0.I4	0.I5	0.058	0.075	0.083	0.078
I9	0.048	0.053	0,057	I38	3.00	0.29	0.I4	0.I6	0.059	0.075	0.084	0.078
20	0,047	0.054	0,057	I39	0.I8	0,26	0.I4	0.I7	0.059	0.075	0.084	0,077
2I	0,047	0.054	0.059	I37	0,I8	0.28	0.I4	0.I7	0.059	0.076	0.085	0.079
22	0,047	0.054	0.060	I37	0,2I	0.30	0.I4	0.I7	0.059	0.077	0.086	0.08I
23	0.048	0.054	0.062	83.2	0.34	0.3I	0.I3	0.I7	0.060	0.078	0.087	0.083
24	0.048	0.054	0.063	76.0	0.34	0.33	0.I3	0.I7	0.060	0.079	0.088	0.085
25	0.048	0.055	0.065	75.2	0.35	0.35	0.I3	0,I8	0.060	0.080	0.088	0.087
26	0.048	0.055	0.067	67.6	0.3I	0.37	0.I3	0,I8	0.060	0.082	0.089	0.089
27	0.049	0,056	0.068	65.0	0.29	0.39	0.I3	0,I8	0.060	0.083	0.090	0.09I
28	0.049	0,056	0.070	62.2	0.28	0.40	0,I2	0,I8	0.06I	0.084	0.09I	0.093
29	0.049		0.07I	59.4	0.27	0.42	0,I2	0,I8	0.06I	0.085	0.092	0.095
30	0.049		0,073	56.5	0.26	0.44	0,I2	0,I8	0.06I	0,086	0,093	0.098
3I	0.050		0,073		0.29		0,I2	0.I7		0.085		0,I0
Декада												
I	0.080	0.05I	0.059	0.073	4I.0	0.42	0.28	0.093	0.II	0.068	0.082	0.088
2	0.052	0.053	0.059	43.2	I2.9	0.39	0.I4	0.I3	0.057	0.074	0.082	0.080
3	0.048	0.055	0.066	8I.9	0.28	0.36	0.I3	0.I8	0.060	0.08I	0.089	0.090
Средн.	0.060	0.053	0.062	4I.8	I7.5	0.39	0.I8	0.I3	0.074	0.075	0.084	0.089
Наиб.	0.I0	0.056	0.073	I45	53.7	0.54	0.4I	0.I8	0.I6	0.086	0.093	0.I0
Наим.	0.047	0.050	0.057	0.073	0.I7	0.26	0.I2	0.074	0.055	0.062	0.079	0.077

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата первая	дата последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата первая	дата последн.	число случаев
За год	5.04	I45	2I.04		I	0.055	I0.09		I	0.047	20.0I	22.0I	3
I956-79	6.98	736	I7.04.57		I	0.055	I0.09.79		I	нб(I7%)	0I.0I	I7.03.77	76

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = – M = – 53[1]. р. Камсак – аул Аннабай H = – F =3060 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0,38	нб	нб	нб	I4.9	0.52	0.52	0.28	0.20	0.44	0.66	0,65
2	0.34	нб	нб	нб	I4.0	0.52	0.52	0.28	0.20	0.44	0.64	0.64
3	0.30	нб	нб	нб	I4.0	0.52	0.52	0.28	0.088	0.44	0.62	0.62
4	0.25	нб	нб	нб	I3.7	0.52	0.52	0.28	0.050	0.44	0.60	0.60
5	0.2I	нб	нб	нб	I2.4	0.52	0.52	0.28	0.050	0.44	0.58	0.58
6	0.I7	нб	нб	нб	I0.9	0.52	0.52	0.28	0.050	0.48	0.55	0.57
7	0.I3	нб	нб	нб	8.98	0.48	0.52	0.28	0.050	0.52	0.53	0.55
8	0.085	нб	нб	нб	I0.5	0.44	0.52	0.28	0.050	0.52	0.5I	0.53
9	0.042	нб	нб	нб	8.98	0.44	0.52	0.28	0.050	0.56	0.49	0.5I
I0	нб	нб	нб	нб	7.57	0.44	0.52	0.28	0.050	0.60	0.47	0.50
II	нб	нб	нб	нб	6.26	0.44	0.52	0.28	0.050	0.60	0.47	0.48
I2	нб	нб	нб	нб	4.45	0.44	0.52	0.28	0.088	0.60	0.48	0.46
I3	нб	нб	нб	нб	4.II	0.44	0.48	0.28	0.I3	0.60	0.48	0.44
I4	нб	нб	нб	нб	3.76	0.44	0.44	0.28	0.I3	0.60	0.49	0.43
I5	нб	нб	нб	нб	3.25	0.44	0.44	0.24	0.I3	0.60	0.49	0.4I
I6	нб	нб	нб	нб	3.09	0.44	0.40	0.20	0.I3	0.60	0.49	0.4I
I7	нб	нб	нб	нб	2.77	0.44	0.36	0.20	0.I6	0.60	0.50	0.40
I8	нб	нб	нб	нб	2.46	0.44	0.32	0.20	0.I6	0.60	0.50	0.40
I9	нб	нб	нб	нб	2.46	0.44	0.28	0.20	0.28	0.60	0.5I	0.40
20	нб	нб	нб	–	2.30	0.44	0.28	0.20	0.28	0.60	0.5I	0.39
2I	нб	нб	нб	–	I.69	0.44	0.28	0.20	0.36	0.60	0.53	0.39
22	нб	нб	нб	97.9	I.69	0.44	0.28	0.20	0.36	0.60	0.54	0.39
23	нб	нб	нб	73.4	I.56	0.44	0.28	0.20	0.36	0.60	0.56	0.38
24	нб	нб	нб	40.I	I.43	0.52	0.28	0.20	0.36	0.60	0.57	0.38
25	нб	нб	нб	32.4	I.43	0.52	0.28	0.20	0.36	0.60	0.59	0.38
26	нб	нб	нб	46.5	I.43	0.52	0.28	0.20	0.36	0.64	0.6I	0.38
27	нб	нб	нб	4I.5	I.43	0.52	0.28	0.20	0.44	0.68	0.62	0.37
28	нб	нб	нб	3I.0	I.43	0.52	0.28	0.20	0.44	0.68	0.64	0.37
29	нб		нб	20.6	I.43	0.52	0.28	0.20	0.44	0.68	0.65	0.37
30	нб		нб	I8.9	I.30	0.52	0.28	0.20	0.44	0.68	0.67	0.36
3I	нб		нб		I.30		0.28	0.20		0.68		0.36
Декада												
I	0.I9	нб	нб	нб	II.6	0.49	0.52	0.28	0.084	0.49	0.56	0.58
2	нб	нб	нб	–	3.49	0.44	0.40	0.24	0.I5	0.60	0.49	0.42
3	нб	нб	нб	–	I.47	0.50	0.28	0.20	0.39	0.64	0.60	0.38
Средн.	0,062	нб	нб	–	5.39	0.48	0.40	0.24	0.2I	0.58	0.55	0.45
Наиб.	0.38	нб	нб	–	I5.6	0.52	0.52	0.28	0.44	0.68	0.67	0.65
Наим.	нб	нб	нб	нб	I.30	0.44	0.28	0.20	0.050	0.44	0.47	0.36

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата первая	дата последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата первая	дата последн.	число случаев
За год	–	–	–		–	0.050	03.09	I2.09	I0	нб	I0.0I	I9.04	I00
I95I-79	3.27	II50	I5.04.57		I	0.050	03.09	I2.09.79	I0	нб(38%)	I0.0I	I9.04.79	I00

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 0.02 куб.км

541 р. Кугутмк – пгт Домбаровский

M = 0.68 л/с кв.км H = 21 мм F = 767 кв.км

Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	0.II	I.03	0.093	0.039	0.0I7	0.004	0.024	0.087	0.074
2	нб	нб	нб	0.II	0.94	0.093	0.038	0.0I5	0.005	0.025	0.085	0.070
3	нб	нб	нб	нб	0.85	0.093	0.038	0.0I4	0.005	0.026	0.083	0.067
4	нб	нб	нб	нб	0.77	0.I3	0.038	0.0I3	0.006	0.027	0.082	0.064
5	нб	нб	нб	нб	0.73	0.I6	0.038	0.0I2	0.006	0.028	0.080	0.060
6	нб	нб	нб	нб	0.65	0.20	0.037	0.0II	0.007	0.030	0.078	0.057
7	нб	нб	нб	нб	0.53	0.I6	0.037	0.0I0	0.007	0.03I	0.076	0.054
8	нб	нб	нб	нб	0.45	0.I6	0.037	0.008	0.008	0.032	0.074	0.050
9	нб	нб	нб	нб	0.37	0.I6	0.036	0.007	0.008	0.033	0.072	0.047
I0	нб	нб	нб	нб	0.27	0.093	0.036	0.006	0.009	0.034	0.070	0.044
II	нб	нб	нб	нб	0.20	0.093	0.037	0.006	0.009	0.035	0.069	0.040
I2	нб	нб	нб	0.23	0.I6	0.II	0.037	0.006	0.0I0	0.037	0.067	0.037
I3	нб	нб	нб	0.66	0.20	0.I2	0.038	0.006	0.0II	0.038	0.065	0.034
I4	нб	нб	нб	I.22	0.20	0.I3	0.038	0.006	0.0I2	0.039	0.063	0.030
I5	нб	нб	нб	3.27	0.23	0.I5	0.039	0.006	0.0I3	0.040	0.06I	0.027
I6	нб	нб	нб	5.68	0.23	0.I6	0.039	0.006	0.0I4	0.042	0.059	0.026
I7	нб	нб	нб	8.09	0.23	0.060	0.040	0.006	0.0I5	0.043	0.058	0.025
I8	нб	нб	нб	I3.3	0.20	0.23	0.040	0.006	0.0I6	0.044	0.056	0.023
I9	нб	нб	нб	I8.6	0.I6	0.23	0.04I	0.006	0.0I7	0.046	0.054	0.022
20	нб	нб	нб	38.4	0.I6	0.I3	0.04I	0.006	0.0I8	0.047	0.052	0.02I
2I	нб	нб	нб	56.6	0.I6	0.093	0.042	0.006	0.0I8	0.05I	0.054	0.020
22	нб	нб	нб	7.70	0.I6	0.087	0.039	0.006	0.0I9	0.055	0.057	0.0I9
23	нб	нб	нб	3.I7	0.I6	0.08I	0.037	0.005	0.020	0.058	0.060	0.0I8
24	нб	нб	нб	2.43	0.I6	0.075	0.034	0.005	0.020	0.062	0.062	0.0I6
25	нб	нб	нб	2.I6	0.I3	0.069	0.032	0.005	0.020	0.066	0.064	0.0I5
26	нб	нб	нб	2.07	0.I3	0.063	0.029	0.005	0.02I	0.070	0.067	0.0I4
27	нб	нб	нб	I.82	0.I3	0.057	0.027	0.005	0.022	0.074	0.070	0.0I3
28	нб	нб	нб	I.59	0.I3	0.05I	0.024	0.005	0.022	0.078	0.072	0.0I2
29	нб		нб	I.47	0.093	0.045	0.022	0.004	0.022	0.08I	0.074	0.0I0
30	нб		нб	I.I8	0.093	0.039	0.0I9	0.004	0.023	0.085	0.077	0.009
3I	нб		нб		0.093		0.0I8	0.004		0.089		0.008
Декада												
I	нб	нб	нб	0.022	0.66	0.I3	0.037	0.0II	0.006	0.029	0.079	0.059
2	нб	нб	нб	8.94	0.20	0.I4	0.039	0.006	0.0I4	0.04I	0.060	0.028
3	нб	нб	нб	8.02	0.I3	0.066	0.029	0.005	0.02I	0.070	0.066	0.0I4
Средн.	нб	нб	нб	5.66	0.32	0.II	0.035	0.007	0.0I4	0.047	0.068	0.033
Наиб.	нб	нб	нб	(II7)	I.03	0.36	0.042	0.0I7	0.023	0.089	0.087	0.074
Наим.	нб	нб	нб	нб	0.093	0.039	0.0I8	0.004	0.004	0.024	0.052	0.008

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.52	(II7)	2I.04		I	0.004	29.08	0I.09	4	нб	I2.I2.78	II.04	II9
I946-48, I952-79	0.67	(489)	I5.04.57		I	нб(I3%)	28.06	29.07.75	28	нб(97%)	06.II.74	26.03.75	I4I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = - H = -

55I р. Губерля – ст. Губерля

H = - F =I580 кв.км

Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.37	0.39	0.50	I.79	64.7	I.00	2.4I	0.82	-	-	-	-
2	0.37	0.40	0.52	2.04	55.0	0.45	2.II	0.77	-	-	-	-
3	0.38	0.40	0.54	2.28	5I.8	I.60	I.89	0.73	-	-	-	-
4	0.38	0.4I	0.56	2.52	49.3	I.74	I.74	0.77	-	-	-	-
5	0.39	0.42	0.58	2.76	29.I	I.74	I.89	0.73	-	-	-	-
6	0.39	0.43	0.60	2.92	20.7	I.74	I.33	0.77	-	-	-	-
7	0.40	0.44	0.62	3.07	I5.2	I.67	I.22	0.68	-	-	-	-
8	0.40	0.44	0.64	3.23	I2.9	I.74	I.I0	0.6I	-	-	-	-
9	0.4I	0.45	0.66	3.38	I0.5	I.74	I.00	0.6I	-	-	-	-
I0	0.4I	0.46	0.66	3.54	8.20	I.60	0.9I	0.73	-	-	-	-
II	0.42	0.47	0.66	3.70	6.60	I.46	0.9I	0.77	-	-	-	-
I2	0.42	0.48	0.66	3.85	5.67	I.27	0.86	0.77	-	-	-	-
I3	0.43	0.48	0.66	4.0I	5.4I	I.22	0.82	0.73	-	-	-	-
I4	0.43	0.49	0.66	I7.6	5.I4	I.I0	0.77	0.64	-	-	-	-
I5	0.42	0.50	0.66	3I.I	5.27	I.00	0.86	0.6I	-	-	-	-
I6	0.42	0.50	0.66	44.7	4.35	I.00	0.77	0.6I	-	-	-	-
I7	0.42	0.49	0.66	39.6	3.9I	I.I0	0.77	0.68	-	-	-	-
I8	0.42	0.49	0.66	24.0	3.9I	I.I0	0.9I	0.77	-	-	-	-
I9	0.4I	0.49	0.66	I7.0	3.70	0.96	I.00	0.86	-	-	-	-
20	0.4I	0.48	0.70	33.6	3.48	0.9I	0.9I	0.9I	-	-	-	-
2I	0.4I	0.48	0.74	II2	3.26	0.77	I.I0	I.I0	-	-	-	-
22	0.40	0.48	0.78	44.5	3.I0	0.68	I.I0	I.I0	-	-	-	-
23	0.40	0.47	0.82	3I.7	2.95	0.73	I.I0	0.6I	-	-	-	-
24	0.40	0.47	0.86	32.7	2.7I	2.79	I.05	0.96	-	-	-	-
25	0.40	0.47	0.9I	57.6	2.56	5.I4	I.05	I.00	-	-	-	-
26	0.39	0.46	0.95	94.4	2.33	4.75	I.00	-	-	-	-	-
27	0.39	0.46	0.99	79.3	2.I8	4.24	0.82	-	-	-	-	-
28	0.39	0.48	I.03	69.0	2.I8	3.I0	0.82	-	-	-	-	-
29	0.39		I.07	62.8	2.04	2.95	0.82	-	-	-	-	-
30	0.38		I.3I	68.4	I.89	2.95	0.82	-	-	-	-	-
3I	0.38		I.55		I.8I		0.82	-		-		-
Декада												
I	0.39	0.42	0.59	2.75	3I.7	I.50	I.56	0.72	-	-	-	-
2	0.42	0.49	0.66	2I.9	4.74	I.II	0.86	0.74	-	-	-	-
3	0.39	0.47	I.00	65.2	2.46	2.8I	0.95	-	-	-	-	-
Средн.	0.40	0.46	0.76	30.0	I2.6	I.8I	I.I2	-	-	-	-	-
Наиб.	0.43	0.50	I.55	II2	78.6	5.67	2.48	-	-	-	-	-
Наим.	0.37	0.39	0.50	I.79	I.8I	0.45	0.73	-	-	-	-	-

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	-	II2	2I.04		I	-	-	-	-	0.35	29.I2.78		I
I949-79	3.37	(565)	I9.04.57		I	0.060	26.07.74		I	нб(3%)	06.02	07.04.56	62

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = - M = - 56[1] р. Бердянка - пос.Краснояр H = - F=445 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	3.43	2.I9	0.I7	0.067	0.046	0.058	0.069	-	-
2	нб	нб	нб	5.59	2.I9	0.20	0.067	0.046	0.059	0.069	-	-
3	нб	нб	нб	3.82	2.I9	0.I7	0.083	0.046	0.06I	0.068	-	-
4	нб	нб	нб	2.05	2.43	0.I7	4.25	0.045	0.062	0.068	-	-
5	нб	нб	нб	2.09	I.65	0.20	0.72	0.044	0.063	0.067	-	-
6	нб	нб	нб	2.I3	I.36	0.I7	0.40	0.044	0.065	0.067	-	-
7	нб	нб	нб	2.I7	I.I6	0.I7	0.20	0.044	0.066	0.066	-	-
8	нб	нб	нб	2.2I	0.80	0.I7	0.II	0.043	0.067	0.065	-	-
9	нб	нб	нб	2.26	0.56	0.I7	0.II	0.042	0.069	0.065	-	-
I0	нб	нб	нб	2.30	0.5I	0.I4	0.083	0.042	0.070	0.064	-	-
II	нб	нб	нб	2.34	0.5I	0.I4	0.083	0.042	0.07I	0.064	-	-
I2	нб	нб	нб	3.22	0.40	0.I4	0.083	0.04I	0.073	0.063	-	-
I3	нб	нб	нб	9.90	0.30	0.I7	0.083	0.040	0.074	0.065	-	-
I4	нб	нб	нб	II.0	0.30	0.I7	0.I7	0.040	0.074	0.066	-	-
I5	нб	нб	нб	I3.0	0.30	0.I4	0.067	0.04I	0.074	0.068	-	-
I6	нб	нб	нб	26.4	0.30	0.I4	0.067	0.04I	0.074	0.070	-	-
I7	нб	нб	нб	39.7	0.27	0.I4	0.067	0.042	0.074	0.072	-	-
I8	нб	нб	нб	I3.4	0.27	0.40	0.067	0.042	0.074	0.073	-	-
I9	нб	нб	нб	8.99	0.27	0.I7	0.067	0.043	0.074	0.075	-	-
20	нб	нб	нб	I7.8	0.24	0.I4	0.5I	0.044	0.073	0.077	-	-
2I	нб	нб	нб	I3.0	0.24	0.I4	0.30	0.044	0.073	0.078	-	-
22	нб	нб	нб	7.38	0.24	0.I4	0.067	0.045	0.073	0.080	-	-
23	нб	нб	нб	6.42	0.24	0.II	0.090	0.046	0.073	0.082	-	-
24	нб	нб	нб	4.53	0.20	0.II	0.090	0.048	0.073	0.084	-	-
25	нб	нб	нб	5.47	0.20	0.083	0.090	0.049	0.073	0.085	-	-
26	нб	нб	нб	4.84	0.I7	0.067	0.083	0.050	0.072	0.087	-	-
27	нб	нб	0.22	3.70	0.I7	0.067	0.076	0.052	0.072	0.089	-	-
28	нб	нб	0.45	2.9I	0.I7	0.067	0.068	0.053	0.07I	0.09I	-	-
29	нб		0.67	2.07	0.I7	0.067	0.06I	0.054	0.07I	0.092	-	-
30	нб		0.97	2.I9	0.I4	0.067	0.054	0.056	0.070	0.094	-	-
3I	нб		I.27		0.I4		0.047	0.057		0.094		-
Декада												
I	нб	нб	нб	2.80	I.50	0.I7	0.6I	0.044	0.064	0.067	-	-
2	нб	нб	нб	I4.6	0.32	0.I8	0.I3	0.042	0.074	0.069	-	-
3	нб	нб	0.33	5.25	0.I9	0.092	0.093	0.050	0.072	0.087	-	-
Средн.	нб	нб	0.I2	7.54	0.65	0.I5	0.27	0.046	0.070	0.075	-	-
Наиб.	нб	нб	I.27	82.2	3.I5	0.5I	5.94	0.057	0.074	0.094	-	-
Наим.	нб	нб	нб	I.75	0.I4	0.067	0.047	0.040	0.058	0.063	-	-

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	-	82.2	I7.04		I	0.040	I3.08	I4.08	2	нб	II.I2.78	26.03	I06
I936,I955-79	0.75	32I	I4.04.57		I	0.002	22.05.56		I	нб(50%)	II.I2.78	26.03.79	I06

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 57. р. Сакмара - с. Верхне-Галеево W= 0.32 куб.км. M = 3.04 л/с кв.км H = 96 мм F = 3390 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	2.20	I.42	I.27	I.0I	I83	I0.7	5.90	4.28	I.80	2.74	2.37	2.4I
2	2.I7	I.45	I.27	I.I0	224	I0.7	5.90	3.74	I.42	2.74	2.30	2.44
3	2.I4	I.48	I.26	I.I9	257	I0.7	5.36	3.74	I.42	2.74	2.22	2.46
4	2.II	I.50	I.26	I.28	276	I0.7	5.36	3.74	I.42	2.74	2.I5	2.49
5	2.08	I.53	I.26	I.38	234	II.3	4.82	3.74	I.80	2.74	2.08	2.52
6	2.05	I.56	I.26	I.47	I7I	II.9	4.82	3.20	I.80	2.74	2.00	2.54
7	2.02	I.59	I.26	I.56	I27	II.9	4.82	3.20	I.80	2.74	I.93	2.57
8	I.99	I.62	I.25	I.65	I00	II.9	4.82	2.74	I.80	2.74	I.85	2.59
9	I.96	I.65	I.25	I.74	80.0	I2.5	4.82	2.74	I.80	2.74	I.78	2.62
I0	I.94	I.68	I.25	I.83	65.2	II.9	4.82	2.74	I.80	2.74	I.82	2.58
II	I.9I	I.64	I.25	2.22	54.2	II.9	4.82	2.27	2.27	2.74	I.86	2.54
I2	I.88	I.60	I.24	2.60	48.8	I0.7	4.28	2.27	2.27	2.74	I.90	2.5I
I3	I.85	I.55	I.24	2.99	4I.5	9.46	4.28	2.27	2.27	2.74	I.94	2.47
I4	I.82	I.5I	I.24	3.38	36.0	8.85	4.82	2.27	2.74	2.74	I.99	2.43
I5	I.78	I.47	I.23	3.77	32.5	8.26	5.90	2.27	2.74	2.74	2.03	2.40
I6	I.75	I.42	I.22	4.I5	30.I	8.26	5.90	2.27	2.74	2.74	2.07	2.36
I7	I.7I	I.38	I.2I	4.54	28.5	7.67	5.90	2.74	2.74	2.74	2.II	2.32
I8	I.67	I.34	I.I9	5.00	26.I	7.67	5.90	2.74	2.74	2.74	2.I5	2.28
I9	I.63	I.33	I.I8	5.78	23.9	7.67	4.82	2.74	2.27	2.74	2.I7	2.23
20	I.60	I.32	I.I7	7.47	2I.8	7.08	8.26	2.27	2.27	2.74	2.I9	2.I9
2I	I.56	I.3I	I.I6	I0.0	I9.8	7.08	9.46	I.80	2.27	2.74	2.2I	2.I5
22	I.52	I.3I	I.I4	I2.2	I9.I	6.49	8.26	2.27	2.27	2.74	2.23	2.I0
23	I.49	I.30	I.II	I9.3	I7.I	6.49	5.90	2.27	2.27	2.74	2.24	2.06
24	I.45	I.29	I.09	27.8	I6.4	8.26	5.36	2.27	2.74	2.74	2.26	2.0I
25	I.4I	I.28	I.06	47.2	I5.8	7.08	5.36	2.27	2.74	2.74	2.28	I.97
26	I.37	I.28	I.04	68.5	I4.5	7.08	5.36	2.27	2.27	2.74	2.30	I.93
27	I.34	I.28	I.02	78 6	I3.2	6.49	5.36	2.27	2.27	2.74	2.32	I.88
28	I.30	I.27	0.99	88.4	I3.2	5.90	4.82	I.80	2.27	2.67	2.34	I.84
29	I.33		0.97	I02	I2.5	5.90	4.82	I.80	2.27	2.59	2.36	I.80
30	I.36		0.94	I39	II.9	7.08	4.82	I.80	2.27	2.52	2.39	I.75
3I	I.39		0.92		II.3		4.28	I.80		2.44		I.7I
Декада												
I	2.07	I.55	I.26	I.42	I72	II.4	5.I4	3.39	I.69	2.74	2.05	2.52
2	I.76	I.46	I.22	4.I9	34.3	8.75	5.49	2.4I	2.50	2.74	2.04	2.37
3	I.4I	I.29	I.04	59.3	I5.0	6.78	5.80	2.05	2.36	2.67	2.29	I.93
Средн.	I.73	I.44	I.I7	2I.6	7I.8	8.99	5.49	2.60	2.I8	2.72	2.I3	2.26
Наиб.	2.20	I.68	I.27	I57	28I	I2.5	I0.7	4.28	2.74	3.20	2.39	2.62
Наим.	I.30	I.27	0.92	I.0I	II.3	5.90	4.28	I.80	I.42	2.44	I.78	I.7I

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	I0.3	28I	04.05		I	I.42	02.09	05.09	4	0.92	3I.03		I
I937, I958-79	9.68	402	I5.04.70		I	0.35	II.08	I8.08.77	6	нб(4%)	I2.0I	I4.03.77	93

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 58. р. Сакмара – с. Акъюлово Т. 4 Вып. 9 1979

W = 0.46 куб.км M = 3.30 л/с кв.км H = 104 мм F = 4420 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	3.24	2.70	3.00	3.38	244	I5.7	I0.2	5.47	2.48	3.48	3.53	3.73
2	3.I9	2.7I	2.97	3.45	286	I5.7	9.37	5.47	2.48	3.75	3.55	3.82
3	3.I5	2.73	2.93	3.53	33I	I5.2	8.55	5.I5	2.25	3.75	3.56	3.92
4	3.II	2.74	2.90	3.60	357	I5.2	8.I9	5.I5	2.25	4.03	3.58	4.02
5	3.06	2.75	2.86	3.67	30I	I5.7	8.I9	4.87	2.25	4.03	3.60	4.II
6	3.02	2.77	2.83	3.65	236	I6.2	7.83	4.59	2.25	4.03	3.62	4.2I
7	3.07	2.78	2.79	3.63	208	I6.7	7.83	4.59	2.25	3.75	3.63	4.3I
8	3.I2	2.79	2.76	3.6I	I56	I6.7	7.47	4.3I	2.25	3.75	3.65	4.40
9	3.I7	2.80	2.72	3.59	I27	I6.7	7.47	4.03	2.48	3.75	3.67	4.50
I0	3.22	2.82	2.69	3.9I	99.0	I6.7	7.II	4.03	2.48	4.03	3.68	4.60
II	3.26	2.83	2.67	4.23	86.2	I6.2	6.75	4.03	2.72	4.03	3.70	4.70
I2	3.3I	2.84	2.64	4.54	73.3	I5.7	6.43	3.75	2.72	4.03	3.65	4.79
I3	3.36	2.85	2.62	4.86	65.4	I4.7	6.43	3.75	2.96	4.03	3.59	4.89
I4	3.4I	2.87	2.59	5.I8	56.9	I3.8	6.43	3.75	3.22	4.03	3.54	4.79
I5	3.46	2.88	2.57	5.5I	5I.3	I2.8	7.II	3.75	3.48	4.03	3.49	4.68
I6	3.5I	2.94	2.54	5.84	46.7	I2.8	7.II	3.75	4.03	4.03	3.43	4.58
I7	3.44	3.00	2.52	6.I6	43.0	I2.4	7.83	3.75	4.03	3.75	3.38	4.47
I8	3.37	3.05	2.49	6.49	38.7	II.9	7.83	3.75	4.03	3.75	3.33	4.37
I9	3.29	3.II	2.55	6.82	35.2	II.9	7.83	3.48	3.75	3.75	3.27	4.25
20	3.22	3.I7	2.62	9.52	33.3	II.5	8.55	3.48	3.75	3.75	3.22	4.I4
2I	3.I5	3.23	2.68	I5.2	3I.4	II.0	9.37	3.22	3.75	3.75	3.26	4.02
22	3.08	3.20	2.74	20.0	28.9	I0.2	I0.2	2.96	3.48	4.03	3.30	3.90
23	3.0I	3.I8	2.8I	26.2	26.5	I0.2	9.37	2.96	3.48	4.03	3.34	3.78
24	2.94	3.I5	2.87	29.9	24.8	II.0	7.83	2.96	3.48	4.03	3.38	3.67
25	2.86	3.I2	2.93	4I.3	23.0	II.0	7.II	2.96	3.48	4.3I	3.42	3.55
26	2.79	3.09	2.99	5I.7	2I.9	I0.6	7.II	2.96	3.48	4.3I	3.47	3.43
27	2.72	3.07	3.06	87.4	20.8	I0.2	7.II	2.72	3.48	4.59	3.5I	3.32
28	2.65	3.04	3.I2	II5	I9.8	9.78	6.43	2.72	3.48	4.59	3.55	3.20
29	2.66		3.I8	I32	I8.7	9.78	6.II	2.72	3.48	3.48	3.59	3.II
30	2.68		3.24	I80	I7.7	I0.2	5.79	2.72	3.48	3.50	3.63	3.02
3I	2.69		3.3I		I6.7		5.47	2.48		3.5I		2.93
Декада												
I	3.I4	2.76	2.84	3.60	234	I6.0	8.22	4.77	2.34	3.84	3.6I	4.I6
2	3.36	2.95	2.58	5.92	53.0	I3.4	7.23	3.72	3.47	3.92	3.46	4.57
3	2.84	3.I4	2.99	69.8	22.7	I0.4	7.44	2.85	3.5I	4.0I	3.44	3.45
Средн.	3.I0	2.94	2.8I	26.5	I0I	I3.3	7.63	3.78	3.II	3.92	3.50	4.04
Наиб.	3.5I	3.23	3.3I	I92	363	I6.7	I0.6	5.47	4.03	4.59	3.70	4.89
Наим.	2.65	2.70	2.49	3.38	I6.7	9.78	5.47	2.48	2.25	3.48	3.22	2.93

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	I4.6	363	04.05		I	2.25	03.09	09.09	7	2.49	I8.03		I
I944-46, I948-56, I959-79	I3.5	(420)	I6.04.70		I	0.54	II.08	28.09.55	II	0.033	26.03.45		I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 60I. р. Сакмара – с. Каргала Т. 4 Вып. 9 1979

W = 4.48 куб.км M = 4.80 л/с кв.км H = I5I мм F = 29600 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	40.I	36.0	3I.4	50.I	7I3	243	II9	78.2	43.4	43.4	28.2	35.2
2	40.2	35.0	3I.4	5I.3	760	235	II5	78.2	43.4	42.4	2I.5	34.5
3	40.4	35.0	3I.0	55.2	79I	224	III	75.I	42.4	4I.4	24.0	33.6
4	40.6	35.0	3I.8	6I.7	808	2I5	III	75.I	4I.4	4I.4	37.5	32.8
5	40.7	34.6	3I.8	65.3	836	2II	I07	72.0	4I.4	4I.4	4I.8	32.8
6	40.9	35.2	32.8	72.I	870	206	I07	69.5	39.5	4I.4	4I.8	34.5
7	4I.I	35.2	32.8	80.2	9I7	202	I03	69.5	39.5	4I.4	43.6	35.2
8	4I.2	34.I	32.8	86.2	I030	I98	I03	67.0	39.5	42.4	4I.I	34.7
9	4I.4	34.7	32.8	I08	I320	I96	I03	64.6	39.5	43.4	40.3	34.7
I0	4I.6	34.2	3I.9	II9	I720	I94	99.9	64.6	39.5	43.4	4I.8	33.9
II	4I.7	34.2	3I.9	I3I	I930	I89	96.8	63.3	40.5	43.4	4I.I	34.7
I2	4I.9	34.8	32.4	I47	I890	I85	95.2	69.5	4I.4	44.3	4I.0	37.I
I3	42.I	34.8	32.9	I64	I770	I8I	93.7	62.I	4I.4	44.3	39.5	38.7
I4	42.2	34.2	32.9	I78	I590	I76	93.7	59.6	43.4	44.3	38.I	42.0
I5	42.4	34.8	33.4	223	I350	I72	92.2	57.I	43.4	44.3	38.I	43.6
I6	42.0	33.6	33.4	2I5	III0	I68	90.6	57.I	43.4	44.3	40.2	44.5
I7	42.0	33.6	33.4	I7I	908	I68	90.6	55.9	43.4	44.3	38.8	45.3
I8	43.0	34.4	33.4	2I5	74I	I64	90.6	54.6	43.4	44.3	39.4	45.3
I9	43.0	33.2	35.5	232	6I8	I59	89.0	54.6	43.4	44.3	38.5	44.6
20	43.0	33.8	35.5	276	539	I55	90.6	53.4	42.4	44.3	37.7	43.8
2I	43.0	32.5	35.5	367	48I	I46	92.2	52.2	42.4	45.3	37.5	40.I
22	42.0	32.5	35.5	450	433	I40	93.7	52.2	42.4	45.3	37.4	37.I
23	40.I	3I.8	37.4	460	397	I34	90.6	52.2	42.4	45.3	37.4	36.5
24	40.I	3I.8	37.4	484	372	I30	90.6	49.7	42.4	45.3	38.0	36.5
25	38.8	30.5	38.0	52I	348	I26	93.7	49.7	42.4	45.3	37.7	33.7
26	38.8	3I.0	38.5	544	325	I26	95.2	48.4	4I.4	45.3	37.7	33.I
27	37.4	3I.4	4I.0	544	3I2	I22	93.7	47.2	4I.4	45.3	36.0	3I.3
28	37.4	3I.4	42.6	603	294	I22	90.6	47.2	4I.4	47.2	36.0	3I.4
29	36.7		43.I	647	279	I22	87.5	46.2	4I.4	47.2	34.5	3I.6
30	36.0		43.7	674	268	I22	84.4	45.3	42.4	45.3	35.2	32.9
3I	36.0		46.7		254		8I.3	45.3		37.6		33.5
Декада												
I	40.8	34.9	32.0	74.9	976	2I2	I08	7I.4	4I.0	42.2	36.2	34.2
2	42.3	34.I	33.5	I95	I240	I72	92.3	58.7	42.6	44.2	39.2	42.0
3	38.8	3I.6	39.9	529	342	I29	90.3	48.7	42.0	44.9	36.7	34.3
Средн.	40.6	33.7	35.3	267	838	I7I	96.6	59.2	4I.9	43.8	37.4	36.7
Наиб.	43.0	36.0	47.3	687	(I940)	246	II9	79.8	44.3	47.2	45.4	45.3
Наим.	36.0	30.5	3I.0	50.I	252	I2I	8I.3	44.3	39.5	36.8	20.6	3I.3

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	I42	(I940)	II.05		I	39.5	06.09	I0.09	5	30.5	25.02		I
I965-79	III	3020	I0.04.70		I	I5.8	02.09.67		I	I0.3	09.02	I0.02.69	2

61. р. Виляир – х. Креностной Виляир

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 0.10 куб. км M = 5.03 л/с кв.км H = 158 мм F = 648 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.74	0,66	0.67	0,78	58.9	3.36	I.82	0,94	0.63	I.02	0,87	0.80
2	0.75	0,66	0.66	0.8I	73.3	3.18	I.69	0,87	0.63	I,I9	0.85	0.80
3	0.76	0,66	0.66	0.83	94.9	3.36	I.56	0.87	0,55	I.I0	0.83	0.8I
4	0.77	0,66	0.65	0.86	I09	3.72	I.47	0.87	0,55	I.I0	0.80	0.82
5	0.78	0,66	0.65	0.89	77.4	3,90	I.47	0.79	0.63	I.02	0.78	0.82
6	0.79	0,66	0.65	0.92	58.0	3,90	I.38	0.79	0.7I	I.02	0.76	0.82
7	0.80	0,66	0.64	0.94	4I.3	3,90	I,38	0.79	0.7I	I.02	0,74	0.83
8	0.8I	0,66	0.64	0.97	30.2	3,72	I.38	0.79	0.79	I.02	0,74	0,84
9	0,82	0,66	0.64	0.95	24.I	3.36	I.38	0.79	0.79	I.02	0,74	0,84
I0	0.80	0,66	0.64	0.93	I9.I	3.36	I.47	0.7I	0.79	I.02	0,74	0.82
II	0.79	0,66	0.64	0.90	I6.8	3.36	I.38	0.7I	0.79	I.I0	0,74	0.8I
I2	0.77	0,66	0,63	0.88	I4.I	2.84	I.28	0.7I	0.87	I.I0	0,74	0.79
I3	0.76	0,66	0,63	0.86	II.7	2.84	I.28	0.7I	0.87	I.I0	0.75	0.77
I4	0.74	0,66	0,63	0.84	9.23	2.68	I.38	0.7I	0.87	I.I0	0.75	0.75
I5	0.73	0,66	0,63	0.95	8.86	2.68	I.82	0.7I	0.94	I.02	0.75	0.74
I6	0.7I	0,66	0.64	I.06	7.75	2.68	I.47	0.7I	I,02	I.02	0.75	0.72
I7	0.69	0,66	0.64	I.I8	7.I3	2.52	I.38	0.7I	I,02	0.94	0.75	0.70
I8	0.68	0,66	0.64	I.29	6.5I	2.68	I.28	0.7I	0.87	0.94	0.75	0.69
I9	0.66	0,66	0.64	I.40	6.5I	2.68	I.38	0.7I	0.87	0.94	0.75	0.67
20	0.65	0,66	0.65	I.52	5.94	2.36	I.56	0.7I	0.79	0.94	0.75	0.65
2I	0,63	0.67	0.65	I.63	5.68	2.07	2,36	0.7I	I,02	I.02	0.75	0.63
22	0,63	0.68	0.65	I.74	5.42	2,07	I.82	0.7I	I,02	I.02	0,76	0.62
23	0.64	0.68	0.66	I.89	5,42	I,94	I.38	0.7I	I,02	I,02	0.76	0,60
24	0.64	0.69	0.66	2.33	4.90	2.07	I.28	0.7I	I,02	I.02	0.76	0.6I
25	0.65	0,70	0.66	3.90	4.50	2.07	I.I9	0,63	I,02	I.02	0.77	0.62
26	0.65	0.69	0.66	7.82	4.50	2.07	I.I9	0,63	0.94	I.00	0.78	0.63
27	0.66	0.69	0.67	I4.6	4.30	2.07	I.I9	0,63	0.94	0.98	0.78	0.64
28	0.66	0.68	0.67	30.4	3.72	2.07	I.02	0,63	0.94	0.96	0.78	0.65
29	0.66		0,70	24.5	3,54	2.07	I.02	0,63	0.94	0.93	0.79	0.66
30	0.66		0.72	39.2	3,54	2.20	0,94	0,63	I,02	0.9I	0.80	0.67
3I	0.66		0,75		3,54		0,94	0,63		0,89		0.68
Декада												
I	0.78	0.66	0.65	0.89	58.6	3.58	I.50	0.82	0.68	I.05	0.78	0.82
2	0.72	0.66	0.64	I.09	9.45	2.73	I.42	0.7I	0.89	I.02	0.75	0.73
3	0.65	0.68	0.68	I3.7	4.46	2.07	I.30	0.66	0.99	I.08	0.77	0.64
Средн.	0.7I	0.67	0.66	5.24	23.5	2.79	I.40	0.73	0.85	I.02	0.77	0.73
Наиб.	0.82	0.70	0.75	55.5	II8	3.90	2.52	0.94	I.02	I.I9	0.87	0.84
Наим.	0.63	0.66	0.63	0.78	3.54	I.94	0.94	0.63	0.55	0.89	0.74	0.60

	Средний расход воды	Наибольший расход	Наибольший дата первая	Наибольший дата последн.	Наибольший число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени расход	Наименьший периода летне-осенней межени дата первая	Наименьший периода летне-осенней межени дата последн.	Наименьший периода летне-осенней межени число случаев	Наименьший зимнего периода расход	Наименьший зимнего периода дата первая	Наименьший зимнего периода дата последн.	Наименьший зимнего периода число случаев
За год	3.26	II8	04.05		I	0.55	03.09	04.09	2	0.63	2I.0I	I5.03	6
I97I-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

62. р. Виляир (Урман Виляир) – с. Виляир

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 0.09 куб. км M = 8.4I л/с кв.км H = 265 мм F = 334 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0,92	0,8I	0,55	0,75	33.2	3.62	I,56	0.78	0,5I	0.88	0,55	0.47
2	0,92	0.80	0,55	0.76	47.2	3.62	I.46	0.78	0,5I	0.88	0.53	0.47
3	0.9I	0.78	0,55	0.78	54.9	3.62	I.46	0,78	0,5I	0.88	0.52	0.47
4	0.90	0.77	0.56	0.80	98.7	3.62	I.36	0.78	0,5I	0.88	0.5I	0.47
5	0.89	0.75	0.56	0.8I	82.8	3,78	I.36	0,78	0,5I	0.69	0.49	0,48
6	0.88	0.74	0.56	0.84	67.0	3,78	I.36	0,78	0,5I	0.69	0.48	0,48
7	0.88	0.72	0.56	0.86	5I.0	3,78	I.I6	0,78	0,5I	0.69	0.48	0,48
8	0.87	0.7I	0.56	0.89	37.5	3,62	I.I6	0,78	0,5I	0.60	0.48	0.47
9	0.85	0.69	0.56	0.92	28.8	3.62	I.I6	0,78	0,5I	0.60	0.48	0.46
I0	0.82	0.68	0.56	0.94	22.6	3.62	I.06	0,78	0,5I	0.60	0.48	0.45
II	0.80	0.68	0.57	0.97	I9.5	3.62	I.06	0,78	0.69	0.60	0.48	0.44
I2	0.78	0.67	0.57	I.00	I6.3	3.62	I.06	0,78	0.78	0.60	0.48	0.44
I3	0.75	0.67	0.57	I.02	I2.4	3.62	I.06	0,78	I.I6	0.60	0.49	0.43
I4	0.73	0.66	0.57	I.05	II.6	3.0I	I.I6	0,78	I,36	0.60	0.49	0.42
I5	0.70	0.66	0.57	I.08	I0.8	3.0I	I.I6	0,78	I,36	0.60	0.49	0.4I
I6	0.68	0.65	0.57	I.I0	9.20	3.0I	I.I6	0.69	I,36	0.60	0.49	0.40
I7	0.66	0.65	0.58	I.I3	7.92	2.44	I.I6	0.69	I.I6	0,5I	0.49	0.39
I8	0.63	0.64	0.58	I.I6	7.08	2.44	I.36	0.69	I.I6	0,5I	0.49	0.38
I9	0.6I	0.64	0.58	I.I8	6.30	2.I6	I.36	0.69	0.88	0,5I	0.49	0.38
20	0.59	0.63	0.58	I.2I	6.30	I.80	I.36	0.60	0.88	0,5I	0.49	0.37
2I	0.56	0.62	0.59	I.66	5.67	I.68	I.36	0.60	0.88	0,5I	0.48	0.36
22	0,54	0.6I	0.6I	2.I0	5.67	I.68	I.I6	0.60	0.88	0,5I	0.48	0.35
23	0.57	0.60	0.62	2.54	5.08	I.56	I.I6	0.60	0.88	0,5I	0.48	0,34
24	0.60	0.59	0.64	2.99	5.08	I.56	I.I6	0.60	0.88	0,5I	0.47	0,34
25	0.64	0.58	0.65	3.44	4.9I	I.56	0.88	0.60	0.78	0,5I	0.47	0.35
26	0.67	0.57	0.66	3.88	4.9I	I.56	0.88	0.60	0.78	0,5I	0.47	0.35
27	0.70	0.56	0.68	7.48	4.58	I,46	0.88	0.60	0.78	0,5I	0,46	0.35
28	0.73	0,55	0.69	9.44	4.09	I.92	0.88	0.60	0.78	0.52	0,46	0.36
29	0.77		0.70	II.4	3.78	I.92	0,69	0.60	0.78	0.54	0,46	0.36
30	0.80		0.72	I9.3	3,62	I.56	0,69	0.60	0.78	0.55	0,46	0.36
3I	0.83		0,74		3,62		0.78	0,5I		0.56		0.37
Декада												
I	0.88	0.74	0.56	0.84	52.4	3.67	I.3I	0.78	0.5I	0.74	0.50	0.47
2	0.69	0.66	0.57	I.09	I0.7	2.87	I.I9	0.73	I.08	0.56	0.49	0.4I
3	0.67	0.58	0.66	6.42	4.64	I.65	0.96	0.59	0.82	0.52	0.47	0.35
Средн.	0.75	0.67	0.60	2.78	22.0	2.73	I.I5	0.70	0.80	0.6I	0.49	0.4I
Наиб.	0.92	0.8I	0.74	I9.3	98.7	3.78	I.56	0.78	I.36	0.88	0.55	0.48
Наим.	0.54	0.55	0.55	0.75	3.62	I.46	0.69	0.5I	0.5I	0.5I	0.46	0.34

	Средний расход воды	Наибольший расход	Наибольший дата первая	Наибольший дата последн.	Наибольший число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени расход	Наименьший периода летне-осенней межени дата первая	Наименьший периода летне-осенней межени дата последн.	Наименьший периода летне-осенней межени число случаев	Наименьший зимнего периода расход	Наименьший зимнего периода дата первая	Наименьший зимнего периода дата последн.	Наименьший зимнего периода число случаев
За год	2.8I	98.7	04.05		I	0,5I	3I.08	27.I0	22	0,54	22.0I		I
I948, I950-79	2.0I	I0I	04.05.48		I	0,046	20.07	09.08.55	I9	0,00I	29.0I.5I		I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = – M = – 63[1]. р. Чертавка – с. Желтов H = – P = 60 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	нб	0.86	0.034	0.027	0.025	0.024	0.042	нб	нб
2	нб	нб	нб	нб	0.62	0.033	0.028	0.025	0.025	0.041	нб	нб
3	нб	нб	нб	нб	0.81	0.033	0.029	0.025	0.025	0.040	нб	нб
4	нб	нб	нб	нб	0.83	0.033	0.030	0.025	0.026	0.040	нб	нб
5	нб	нб	нб	нб	0.16	0.032	0.031	0.024	0.026	0.040	нб	нб
6	нб	нб	нб	нб	0.14	0.032	0.032	0.024	0.026	0.039	нб	нб
7	нб	нб	нб	нб	0.14	0.032	0.033	0.024	0.027	0.038	нб	нб
8	нб	нб	нб	нб	0.14	0.032	0.034	0.024	0.027	0.038	нб	нб
9	нб	нб	нб	нб	0.14	0.031	0.035	0.024	0.028	0.038	нб	нб
10	нб	нб	нб	нб	0.14	0.031	0.036	0.024	0.028	0.037	нб	нб
II	нб	нб	нб	нб	0.12	0.031	0.042	0.024	0.029	0.037	нб	нб
I2	нб	нб	нб	нб	0.12	0.032	0.048	0.024	0.030	0.037	нб	нб
I3	нб	нб	нб	–	0.12	0.032	0.053	0.024	0.030	0.037	нб	нб
I4	нб	нб	нб	–	0.091	0.032	0.059	0.024	0.031	0.037	нб	нб
I5	нб	нб	нб	–	0.091	0.032	0.065	0.024	0.032	0.037	нб	нб
I6	нб	нб	нб	–	0.091	0.033	0.071	0.024	0.033	0.037	нб	нб
I7	нб	нб	нб	–	0.091	0.033	0.077	0.024	0.034	0.037	нб	нб
I8	нб	нб	нб	–	0.091	0.033	0.083	0.024	0.034	0.037	нб	нб
I9	нб	нб	нб	–	0.075	0.034	0.088	0.024	0.035	0.037	нб	нб
20	нб	нб	нб	–	0.059	0.034	0.094	0.024	0.036	0.037	нб	нб
2I	нб	нб	нб	–	0.059	0.033	0.10	0.024	0.037	0.032	нб	нб
22	нб	нб	нб	–	0.059	0.032	0.092	0.024	0.037	0.028	нб	нб
23	нб	нб	нб	–	0.046	0.032	0.085	0.024	0.038	0.023	нб	нб
24	нб	нб	нб	I.35	0.046	0.031	0.078	0.024	0.038	0.018	нб	нб
25	нб	нб	нб	I.25	0.046	0.030	0.070	0.024	0.039	0.014	нб	нб
26	нб	нб	нб	I.44	0.034	0.029	0.062	0.024	0.040	0.009	нб	нб
27	нб	нб	нб	I.I4	0.034	0.028	0.055	0.024	0.040	0.005	нб	нб
28	нб	нб	нб	0.82	0.034	0.028	0.048	0.024	0.041	0.000	нб	нб
29	нб		нб	0.86	0.034	0.027	0.040	0.024	0.041	0.000	нб	нб
30	нб		нб	0.58	0.034	0.026	0.032	0.024	0.042	0.000	нб	нб
31	нб		нб		0.034		0.025	0.024		нб		нб
Декада												
I	нб	нб	нб	нб	0.40	0.032	0.032	0.024	0.026	0.039	нб	нб
2	нб	нб	нб	–	0.095	0.033	0.068	0.024	0.032	0.037	нб	нб
3	нб	нб	нб	–	0.042	0.030	0.062	0.024	0.039	0.012	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	–	0.17	0.032	0.054	0.024	0.033	0.029	нб	нб
Наиб.	нб	нб	нб	–	0.89	0.034	0.10	0.025	0.042	0.042	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	–	0.021	0.026	0.025	0.024	0.024	нб	нб	нб

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	–	–	–	–	–	0.005	27.10		I	нб	I8.12.78	I2.04	II6
I950,I95I – I953–79	0.19	65.0	I3.04.59		I	нб(39%)	I9.05	20.II.55	I86	нб(79%)	06.II.53	08.04.54	I56

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 0.23 куб.км 64[1]. р. Касмарка – с. Утягулово M = II.0 л/с кв.км H = 346 мм P = 656 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I.5I	0.87	I.83	2.34	I28	7.20	3.04	0.88	0.4I	0.4I	0.4I	0.42
2	I,49	0.98	I.79	2.34	I4I	7.20	2.85	0.88	0.35	0.4I	0.4I	0.44
3	I.47	I.08	I.75	2.46	I54	6.64	2.85	0.88	0.35	0.4I	0.4I	0.45
4	I.46	I.I9	I.7I	2.46	I85	6.36	2.65	0.88	0.35	0.4I	0.4I	0.47
5	I.44	I.30	I.66	2.46	I57	6.08	2.46	0.77	0.35	0.4I	0.4I	0.48
6	I.42	I.4I	I.62	2.65	I34	5.52	2.46	0.77	0.35	0.4I	0.4I	0.50
7	I.40	I.52	I.58	3.04	II6	5.52	2.46	0.77	0.35	0.4I	0.4I	0.5I
8	I.38	I.62	I.54	3.04	98.7	5.24	2.34	0.68	0.4I	0.4I	0.4I	0.53
9	I.37	I.73	I.50	2.85	84.4	4.96	2.34	0.68	0.4I	0.4I	0.4I	0.54
I0	I.35	I.84	I.46	2.65	59.0	4.68	2.23	0.58	0.4I	0.4I	0.4I	0.56
II	I.35	I.84	I.42	2.65	37.2	4.40	2.II	0.58	0.4I	0.4I	0.4I	0.57
I2	I.34	I.84	I.38	2.46	33.4	4.2I	2.II	0.58	0.4I	0.4I	0.4I	0.58
I3	I.34	I.85	I.33	3.04	30.0	4.0I	2.00	0.58	0.4I	0.4I	0.4I	0.60
I4	I.34	I.85	I.29	3.43	27.8	4.0I	2.00	0.58	0.4I	0.4I	0.4I	0.6I
I5	I.34	I.85	I.25	3.82	24.7	3.82	I.88	0.58	0.4I	0.4I	0.4I	0.63
I6	I.33	I.85	I.2I	4.96	23.2	3.82	I.88	0.58	0.4I	0.4I	0.4I	0.64
I7	I.33	I.85	I.22	6.64	22.8	3.62	I.76	0.49	0.4I	0.4I	0.4I	0.66
I8	I.33	I.86	I.24	7.90	2I.4	3.62	I.76	0.49	0.4I	0.4I	0.4I	0.67
I9	I.32	I.86	I.25	8.60	I9.9	3.62	I.65	0.49	0.4I	0.4I	0.4I	0.69
20	I.32	I.86	I.26	II.I	I9.0	3.43	I.65	0.49	0.4I	0.4I	0.4I	0.70
2I	I.27	I.86	I.28	I5.9	I8.I	3.43	I.65	0.49	0.4I	0.4I	0.4I	0.69
22	I.22	I.86	I.29	20.4	I7.2	3.24	I.53	0.49	0.4I	0.4I	0.4I	0.67
23	I.I7	I.86	I.30	22.8	I6.4	3.24	I.53	0.49	0.4I	0.4I	0.4I	0.66
24	I.I2	I.86	I.32	26.8	I5.0	3.04	I.30	0.4I	0.4I	0.4I	0.4I	0.64
25	I.07	I.87	I.33	34.6	I3.8	3.04	I.I9	0.4I	0.49	0.4I	0.4I	0.63
26	I.0I	I.87	I,34	5I.2	I3.0	2.85	I.09	0.4I	0.49	0.4I	0.4I	0.6I
27	0.96	I.87	I.36	6[illegible].6	I2.3	2.85	0.98	0.4I	0.49	0.4I	0.4I	0.60
28	0.9I	I.87	I.37	8I.8	I0.7	2.65	0.88	0.4I	0.49	0.4I	0.4I	0.58
29	0.86		I.6I	96.0	9.65	2.65	0.88	0.4I	0.49	0.4I	0.4I	0.57
30	0.8I		I.86	II3	8.60	2.65	0.77	0.4I	0.49	0.4I		0.55
31	0.76		2.I0		7.90		0.68	0.4I		0.4I		0.54
Декада												
I	I.43	I.35	I.64	2.63	I26	5.94	2.57	0.78	0.37	0.4I	0.4I	0.49
2	I.33	I.85	I.29	5.46	25.9	3.86	I.88	0.54	0.4I	0.4I	0.4I	0.64
3	I.0I	I.86	I.47	53.I	I3.0	2.96	I.I3	0.43	0.46	0.4I	0.4I	0.6I
Средн.	I.25	I.68	I.47	20.4	53.5	4.25	I.84	0.58	0.4I	0.4I	0.4I	0.58
Наиб.	I.5I	I.87	2.I0	I22	222	7.55	3.04	0.88	0.49	0.4I	0.4I	0.70
Наим.	0.76	0.87	I.2I	2.34	7.55	2.65	0.68	0.4I	0.35	0.4I	0.4I	0.42

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	7.23	222	04.05		I	0.35	02.09	07.09	6	0.76	3I.0I		I
1975–79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 65. р. Большой Ик – с. Краково

W = 0.57 куб.км M = 9.79 л/с кв.км H = 308 мм F = 1870 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	4.99	4.I9	3.26	4.58	27I	20.5	9.58	4.I8	2.44	2.87	2.98	2.53
2	5.29	4.I9	3.27	5.50	330	20.5	8.87	4.I8	2.44	2.87	2.95	2.63
3	5.60	4.20	3.28	6.I0	387	I8.I	8.87	4.I8	2.44	2.87	2.92	2.72
4	5.90	4.20	3.29	6.60	460	I8.I	8.87	4.I8	2.44	2.87	2.89	2.82
5	6.20	4.20	3.30	7.70	468	I8.I	8.87	3.82	2.44	2.87	2.86	2.92
6	6.06	4.20	3.3I	8.62	38I	I8.I	8.I6	3.82	2.44	2.87	2.83	3.0I
7	5.92	4.20	3.32	8.92	290	I9.3	7.45	3.82	2.44	2.87	2.80	3.II
8	5.77	4.20	3.33	9.22	2I2	I9.3	7.45	3.82	2.44	2.87	2.77	2.98
9	5.63	4.I5	3.34	8.44	I62	I9.3	7.45	3.46	2.44	2.87	2.74	2.86
I0	5.49	4.I0	3.35	8.I3	I26	I9.3	7.45	3.46	2.44	2.87	2.7I	2.73
II	5.35	4.04	3.36	8.24	I04	I8.I	6.94	3.I0	2.44	2.87	2.68	2.60
I2	5.2I	3.99	3.37	8.35	88.4	I5.7	6.94	3.I0	2.64	2.87	2.65	2.48
I3	5.07	3.94	3.38	8.35	80.4	I5.7	6.94	3.I0	2.64	2.87	2.62	2.35
I4	4.92	3.89	3.39	8.22	72.4	I5.7	6.94	3.I0	3.I0	2.87	2.60	2.23
I5	4.78	3.83	3.40	7.98	67.7	I3.8	7.45	3.I0	3.I0	2.87	2.57	2.I0
I6	4.64	3.78	3.40	8.32	63.0	I3.8	6.94	3.I0	2.87	3.I0	2.55	I.97
I7	4.50	3.73	3.4I	I0.2	58.3	I4.8	6.94	3.I0	2.64	3.I0	2.52	I.85
I8	4.47	3.68	3.42	I4.0	55.2	I3.8	6.94	3.I0	2.64	3.I0	2.50	I.72
I9	4.45	3.62	3.43	I7.I	52.2	I2.9	7.45	3.I0	2.64	3.I0	2.47	I.70
20	4.42	3.57	3.44	I5.4	49.I	II.9	6.94	3.I0	2.64	3.I0	2.45	I.67
2I	4.40	3.52	3.7I	2I.3	46.I	II.9	6.43	2.87	2.64	3.I0	2.42	I.65
22	4.37	3.48	3.99	38.I	42.2	II.9	6.43	2.87	2.64	2.87	2.39	I.63
23	4.35	3.44	4.26	54.5	38.2	II.0	6.43	2.87	2.64	2.87	2.37	I.60
24	4.32	3.40	4.53	70.9	34.3	II.0	5.4I	2.87	2.64	2.87	2.34	I.58
25	4.29	3.37	4.8I	87.3	3I.4	I0.3	5.4I	2.64	2.64	2.87	2.32	I.56
26	4.27	3.33	5.08	I04	28.5	I0.3	5.4I	2.64	2.64	2.87	2.29	I.53
27	4.24	3.29	4.29	I20	25.8	9.58	4.90	2.64	2.87	3.I0	2.27	I.5I
28	4.22	3.25	3.50	I37	25.8	9.58	4.54	2.64	2.87	3.I0	2.24	I.49
29	4.I9		3.55	I53	24.4	9.58	4.54	2.64	2.87	3.07	2.34	I.46
30	4.I9		3.55	208	23.I	9.58	4.54	2.64	2.87	3.04	2.43	I.44
3I	4.I9		3.85		20.5		4.54	2.44		3.0I		I.42
Декада												
I	5.68	4.I8	3.30	7.38	309	I9.I	8.30	3.89	2.44	2.87	2.84	2.83
2	4.78	3.8I	3.40	I0.6	69.I	I4.6	7.04	3.I0	2.74	2.98	2.56	2.07
3	4.28	3.38	4.I0	99.4	30.9	I0.5	5.32	2.70	2.73	2.98	2.34	I.53
Средн.	4.89	3.82	3.62	39.I	I33	I4.7	6.84	3.22	2.64	2.95	2.58	2.I2
Наиб.	6.20	4.20	5.35	236	496	2I.7	9.58	4.I8	3.I0	3.I0	2.98	3.II
Наим.	4.I9	3.25	3.26	4.24	20.5	9.58	4.54	2.44	2.44	2.87	2.24	I.42

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	I8.3	496	04.05		I	2.44	3I.08	II.09	I2	3.25	28.02		I
I940-42, I948, I953-79	I5.3	872	03.05	04.05.48	2	0.44	29.08.67		I	0.092	I0.02.56		I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 66. р. Большой Ик – с. Поляковка

W = – M = – H = – F = 6530 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	23.3	I6.4	I3.4	I5.2	444	68.I	32.0	I8.8	I0.6	II.7	I2.6	I0.9
2	23.0	I6.6	I3.2	I6.9	5I0	64.5	32.0	I8.5	I0.6	II.7	I2.7	II.0
3	22.8	I6.6	I3.2	I8.5	570	6I.6	30.6	I8.I	I0.I	II.7	I2.7	II.0
4	22.6	I6.8	I3.0	I9.2	644	59.5	30.I	I7.7	I0.I	II.7	I2.7	II.I
5	22.4	I6.6	I2.8	2I.7	7I0	58.0	29.2	I6.9	I0.I	II.7	I2.7	II.I
6	22.2	I6.6	I2.8	23.I	720	59.5	29.2	I6.9	I0.I	II.7	I2.8	II.2
7	22.0	I6.4	I2.4	22.6	685	58.7	28.2	I6.2	I0.I	II.7	I2.8	II.3
8	2I.8	I6.4	I2.4	22.2	64I	58.7	27.3	I5.5	I0.I	II.7	I2.8	II.3
9	2I.6	I5.5	I2.2	22.6	570	58.0	26.3	I5.5	I0.I	II.7	I2.9	II,4
I0	2I.6	I4.6	I2.0	22.2	496	56.6	25.4	I5.2	I0.4	II.7	I2.9	II.4
II	2I.0	I4.6	II.9	2I.7	425	55.I	24.5	I4.8	I0.9	II.7	I2.9	II.4
I2	2I.0	I4.6	II.6	2I.7	356	53.7	24.5	I4.4	I0.9	II.7	I2.9	II.4
I3	20.8	I4.4	II.4	23.I	288	52.4	23.6	I4.I	II.2	II.7	I3.0	II.4
I4	20.4	I4.2	II.0	24.0	24I	50.5	23.6	I3.4	II.4	II.7	I3.0	–
I5	20.4	I3.9	II.0	25.4	2I2	48.5	23.6	I3.I	II.4	II.7	I2.6	–
I6	20.I	I3.7	I0.5	27.3	I9I	46.0	24.5	I3.I	II.4	II.7	I2.2	–
I7	I9.7	I3.I	I0.3	32.0	I75	44.7	24.5	I2.8	II.4	II.7	II.8	–
I8	I9.2	I3.I	I0.3	38.4	I57	44.7	23.6	I2.8	II.2	II.7	II.4	–
I9	I8.9	I3.I	9.68	44.7	I44	43.4	23.I	I2.6	II.2	II.7	II.0	–
20	I8.9	I3.I	9.63	53.I	I32	40.8	23.6	I2.3	II.2	II.7	II.0	–
2I	I8.4	I3.I	I0.I	73.9	I22	38.4	23.6	I2.3	II.2	II.7	I0.9	–
22	I8.0	I3.I	I0.9	88.3	II3	37.3	22.6	I2.3	II.2	I2.3	I0.9	–
23	I7.7	I3.I	I0.I	I07	I05	36.I	22.6	I2.0	II.2	I2.3	I0.9	–
24	I7.4	I3.2	9.67	I38	97.0	36.I	2I.7	I2.0	II.2	I2.3	I0.8	–
25	I7.I	I3.2	I0.I	I62	92.6	36.I	20.8	II.7	II.2	I2.3	I0.8	–
26	I6.9	I3.0	I0.6	I9I	86.8	34.9	20.4	II.7	II.2	I2.3	I0.8	–
27	I6.9	I3.0	I0.6	22I	82.5	33.9	20.0	II.4	II.2	I2.3	I0.7	–
28	I6.9	I2.9	I0.4	267	79.6	33.0	20.0	II.4	II.2	I2.8	I0.7	–
29	I6.8		I2.3	3I7	76.7	32.5	I9.6	II.2	II.2	I2.8	I0.8	–
30	I6.4		I2.3	372	73.9	32.0	I9.2	I0.9	II.2	I2.6	I0.8	–
3I	I6.4		I4.I		7I.0		I9.2	I0.9		I2.6		–
Декада												
I	22.3	I6.2	I2.7	20.4	599	60.3	29.0	I6.9	I0.2	II.7	I2.8	II.I
2	20.0	I3.8	I0.7	3I.I	232	48.0	23.9	I3.3	II.2	II.7	I2.2	–
3	I7.I	I3.I	II.0	I94	90.9	35.0	20.9	II.6	II.2	I2.4	I0.8	–
Средн.	I9.7	I4.5	II.5	8I.8	300	47.8	24.5	I3.9	I0.9	II.9	II.9	–
Наиб.	23.3	I6.8	I4.4	400	726	68.8	32.0	I8.8	II.4	I2.8	I3.0	–
Наим.	I6.4	I2.9	9.44	I5.2	70.3	32.0	I8.8	I0.9	I0.I	II.7	I0.7	–

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	–	726	06.05		I	I0.I	03.09	09.09	7	9.44	I9.03		I
I9I6, I9I7, I924-30, I932-35, I959-79	40.2	II40 (6%)	07.05.26 I9.04.27		1 I	2.80	I9.08	20.08.6I	2	2.03	I5.02	20.02.34	6

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 67. р. Самыш – с. Буланово W = 0,21 куб.км M = 2,57 л/с кв.км H = 81 мм P = 2580 кв.км Т.4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I.08	0.9I	0.85	4.72	89.8	3.42	3.I0	3.60	2.46	2.33	2.68	2.I9
2	I.04	0.90	0.87	5.I8	82.2	3.42	3.I0	3.24	2.46	2.34	2.70	2.22
3	I.0I	0.89	0.90	5.63	62.I	3.33	3.04	3.I7	2.46	2.35	2.72	2.33
4	0.98	0.88	0.92	6.08	50.2	3.33	3.04	3.I7	2.46	2.36	2.74	2.28
5	0.95	0.86	0.95	6.53	44.4	3.24	3.04	3.I7	2.46	2.38	2.76	2.25
6	0.9I	0.85	0.97	6.98	40.7	3.24	3.04	2.97	2.46	2.39	2.77	2.09
7	0.88	0.84	I.00	7.44	27.2	3.24	3.04	2.90	2.46	2.40	2.79	2.II
8	0.89	0.83	I.02	7.89	20.5	3.24	2.97	2.84	2.46	2.39	2.8I	2.II
9	0.89	0.8I	I.05	8.34	I4.5	3.24	2.97	2.84	2.46	2.38	2.83	2.09
I0	0.90	0.80	I.07	8.79	I2.3	3.24	2.97	2.84	2.46	2.36	2.85	2.03
II	0.9I	0.79	I.I0	9.24	I0.4	3.24	2.90	2.84	2.46	2.35	2.79	I.82
I2	0.9I	0.78	I.I2	9.70	9.56	3.33	2.84	2.77	2.46	2.34	2.74	I.95
I3	0.92	0.78	I.I4	I0.I	7.92	3.69	2.84	2.7I	2.46	2.33	2.68	I.92
I4	0.93	0.77	I.I7	I0.6	7.5I	3.60	2.90	2.7I	2.46	2.32	2.62	2.65
I5	0.93	0.77	I.I9	I0.9	6.8I	3.60	2.90	2.7I	2.52	2.3I	2.57	2.I0
I6	0.94	0.76	I.2I	22.7	6.8I	3.42	2.84	2.7I	2.46	2.29	2.5I	2.24
I7	0.95	0.76	I.24	36.4	5.93	3.33	2.84	2.64	2.44	2.28	2.45	2.77
I8	0.95	0.75	I.26	50.2	4.76	3.24	2.84	2.64	2.42	2.27	2.40	2.20
I9	0.96	0.75	I.28	5I.0	4.46	3.24	2.90	2.64	2.40	2.26	2.34	2.I7
20	0.97	0.74	I.33	53.9	4.I7	3.24	3.I0	2.64	2.38	2.29	2.35	2.04
2I	0.97	0.74	I.37	73.2	4.07	3.I7	2.97	2.64	2.37	2.33	2.36	2.05
22	0.98	0.73	I.42	94.0	3.88	3.I7	3.5I	2.58	2.36	2.36	2.37	2.0I
23	0.99	0.73	I.47	I00	3.88	3.I7	5.05	2.58	2.35	2.39	2.38	I.93
24	0.99	0.72	I.5I	96.6	3.79	3.I0	7.I0	2.58	2.34	2.43	2.39	I.85
25	I.00	0.75	I.56	84.7	3.79	3.I0	5.93	2.58	2.32	2.46	2.40	I.73
26	0.99	0.77	2.0I	69.I	3.79	3.04	5.34	2.52	2.3I	2.49	2.4I	I.63
27	0.98	0.80	2.46	65.9	3.79	3.04	4.I7	2.52	2.30	2.53	2.42	I.60
28	0.96	0.82	2.92	8I.4	3.60	3.04	4.76	2.52	2.29	2.56	2.43	I.60
29	0.95		3.37	I00	3.60	3.24	4.46	2.52	2.30	2.59	2.26	I.54
30	0.94		3.82	93.2	3.5I	3.I0	4.I7	2.52	2.3I	2.63	2.24	I.55
3I	0.93		4.27		3.42		4.07	2.46		2.66		I.45
Декада												
I	0.95	0.86	0.96	6.76	44.4	3.29	3.03	3.07	2.46	2.37	2.76	2.I7
2	0.94	0.76	I.20	26.5	6.83	3.39	2.89	2.70	2.45	2.30	2.54	2.I9
3	0.97	0.76	2.38	85.8	3.74	3.I2	4.68	2.55	2.32	2.49	2.37	I.72
Средн.	0.95	0.80	I.54	39.7	I7.8	3.27	3.57	2.77	2.4I	2.39	2.56	2.02
Наиб.	I.08	0.9I	4.27	I02	9I.5	3.69	7.I0	3.69	2.52	2.66	2.85	2.92
Наим.	0.88	0.72	0.85	4.72	3.42	3.04	2.84	2.46	2.29	2.26	2.24	I.45

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	6.64	I02	23.04	29.04	2	2.26	I9.I0		I	0.72	24.02		I
I958-79	7.8I	732	I5.04.59		I	0.80	29.06.63		I	0.43	3I.0I.6I		I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 68. р. Донгуз – пос. Светлогорск W = 0,02 куб.км M = I.47 л/с кв.км H = 46 мм P = 505 кв.км Т.4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.042	0.049	0.04I	4.00	2.00	0.092	0.072	0.I3	0.0I8	0.070	0.087	0.I3
2	0.042	0.049	0.042	6.86	I.60	0.092	0.07I	0.I2	0.02I	0.073	0.088	0.I6
3	0.042	0.048	0.043	6.0I	I.76	0.092	0.072	0.I2	0.025	0.075	0.089	0.I9
4	0.042	0.047	0.043	4.I2	I.84	0.092	0.077	0.II	0.028	0.078	0.09I	0.2I
5	0.04I	0.047	0.044	2.72	I.60	0.II	0.082	0.I0	0.03I	0.080	0.092	0.24
6	0.04I	0.046	0.045	2.32	I.30	0.I4	0.087	0.094	0.034	0.083	0.093	0.27
7	0.04I	0.045	0.046	2.66	I.I0	0.I4	0.092	0.087	0.037	0.085	0.095	0.30
8	0.04I	0.045	0.047	4.30	0.95	0.I4	0.092	0.079	0.040	0.088	0.096	0.33
9	0.040	0.044	0.047	5.03	0.82	0.092	0.092	0.072	0.044	0.090	0.097	0.36
I0	0.040	0.043	0.048	3.95	0.82	0.II	0.092	0.064	0.047	0.092	0.099	0.38
II	0.040	0.043	0.049	3.46	0.80	0.092	0.092	0.06I	0.050	0.095	0.I0	0.4I
I2	0.040	0.042	0.052	3.94	0.78	0.092	0.092	0.057	0.053	0.094	0.099	0.44
I3	0.039	0.04I	0.055	I6.9	0.68	0.092	0.092	0.054	0.055	0.094	0.097	0.47
I4	0.039	0.04I	0.058	I8.2	0.57	0.092	0.06I	0.05I	0.056	0.093	0.096	0.43
I5	0.039	0.040	0.06I	22.0	0.38	0.092	0.06I	0.047	0.058	0.093	0.094	0.39
I6	0.040	0.040	0.064	24.I	0.28	0.092	0.06I	0.044	0.060	0.092	0.093	0.36
I7	0.042	0.040	0.067	24.9	0.30	0.I4	0.06I	0.040	0.062	0.092	0.09I	0.32
I8	0.044	0.039	0.070	I0.8	0.25	0.20	0.092	0.037	0.064	0.09I	0.090	0.28
I9	0.045	0.039	0.073	7.38	0.2I	0.26	0.I2	0.034	0.065	0.09I	0.088	0.27
20	0.046	0.039	0.076	6.2I	0.I6	0.I4	0.34	0.030	0.067	0.090	0.087	0.26
2I	0.048	0.039	0.2I	5.04	0.II	0.092	0.34	0.027	0.067	0.089	0.088	0.25
22	0.050	0.039	0.35	3.86	0.20	0.077	0.34	0.025	0.067	0.089	0.090	0.24
23	0.05I	0.038	0.49	2.69	0.I7	0.077	0.32	0.024	0.067	0.088	0.09I	0.23
24	0.052	0.038	0.63	2.63	0.I7	0.072	0.30	0.022	0.067	0.088	0.092	0.22
25	0.054	0.038	I.30	2.56	0.I7	0.072	0.27	0.020	0.068	0.087	0.094	0.2I
26	0.053	0.039	I.40	2.50	0.I7	0.072	0.25	0.0I9	0.068	0.086	0.095	0.20
27	0.053	0.040	I.54	2.40	0.I7	0.072	0.23	0.0I7	0.068	0.086	0.096	0.I9
28	0.052	0.040	I.60	2.30	0.I4	0.072	0.2I	0.0I5	0.068	0.085	0.097	0.I8
29	0.05I		I.6I	2.20	0.I4	0.072	0.I9	0.0I4	0.068	0.085	0.099	0.I7
30	0.05I		I.76	2.I0	0.I4	0.072	0.I6	0.0I2	0.068	0.084	0.I0	0.I6
3I	0.050		2.I7		0.I4		0.I4	0.0I5		0.085		0.I5
Декада												
I	0.04I	0.046	0.045	4.20	I.38	0.II	0.083	0.098	0.032	0.08I	0.093	0.26
2	0.04I	0.040	0.062	I3.8	0.44	0.I3	0.II	0.046	0.059	0.092	0.094	0.36
3	0.05I	0.039	I.I9	2.83	0.I6	0.075	0.25	0.0I9	0.068	0.087	0.094	0.20
Средн.	0.045	0.042	0.46	6.94	0.64	0.I0	0.I4	0.053	0.053	0.087	0.093	0.27
Наиб.	0.054	0.049	2.64	35.3	2.00	0.29	0.34	0.I3	0.068	0.095	0.I0	0.47
Наим.	0.039	0.038	0.04I	2.05	0.II	0.072	0.06I	0.0I2	0.0I8	0.070	0.087	0.I3

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.74	35.3	I7.04		I	0.0I2	30.08		I	0.038	23.02	25.02	3
I959-79	0.64	I55	04.04.70		I	нб(5%)	I8.05	06.06.78	II	нб(59%)	08.I2.74	27.03.75	I07

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = - M = - 69[1] р. Черная - с. Красный Холм H = - F = 943 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	-	4.36	0.94	0.28	0.36	0.I7	0.30	0.23	-
2	нб	нб	нб	-	4.37	0.94	0.30	0.35	0.I8	0.29	0.23	-
3	нб	нб	нб	-	4.38	0.94	0.33	0.33	0.I8	0.29	0.23	-
4	нб	нб	нб	-	4.38	0.94	0.37	0.3I	0.I8	0.28	0.23	-
5	нб	нб	нб	-	4.39	0.94	0.34	0.30	0.I8	0.28	0.22	-
6	нб	нб	нб	-	4.I2	0.82	0.33	0.28	0.I9	0.28	0.22	-
7	нб	нб	нб	-	3.84	0.7I	0.33	0.26	0.I9	0.27	0.22	-
8	нб	нб	нб	-	3.56	0.59	0.33	0.24	0.I9	0.27	0.22	-
9	нб	нб	нб	-	3.29	0.47	0.33	0.23	0.20	0.26	0.22	-
I0	нб	нб	нб	-	3.02	0.36	0.32	0.2I	0.20	0.26	0.22	-
II	нб	нб	нб	-	2.74	0.24	0.33	0.2I	0.2I	0.26	0.25	-
I2	нб	нб	нб	-	2.46	0.24	0.33	0.20	0.22	0.26	0.27	-
I3	нб	нб	нб	-	2.I9	0.24	0.34	0.20	0.22	0.27	0.30	-
I4	нб	нб	нб	-	I.92	0.24	0.34	0.I9	0.23	0.27	0.33	-
I5	нб	нб	нб	-	I.64	0.24	0.35	0.I9	0.24	0.27	0.36	-
I6	нб	нб	нб	-	I.60	0.24	0.35	0.I8	0.25	0.27	0.38	-
I7	нб	нб	нб	-	I.55	0.24	0.36	0.I8	0.26	0.27	0.4I	нб
I8	нб	нб	нб	-	I.5I	0.24	0.36	0.I7	0.26	0.27	0.44	нб
I9	нб	нб	нб	26.4	I.46	0.24	0.37	0.I7	0.27	0.28	0.46	нб
20	нб	нб	нб	74.8	I.42	0.24	0.37	0.I6	0.28	0.28	0.49	нб
2I	нб	нб	нб	96.I	I.38	0.24	0.38	0.I6	0.28	0.28	0.48	нб
22	нб	нб	нб	27.9	I.33	0.24	0.38	0.I6	0.28	0.28	0.46	нб
23	нб	нб	нб	25.5	I.29	0.25	0.38	0.I6	0.29	0.27	0.44	нб
24	нб	нб	нб	I8.7	I.25	0.25	0.38	0.I6	0.29	0.26	0.43	нб
25	нб	нб	нб	28.9	I.20	0.25	0.38	0.I6	0.29	0.26	0.42	нб
26	нб	нб	нб	3I.4	I.I6	0.26	0.38	0.I6	0.29	0.26	0.40	нб
27	нб	нб	нб	II.7	I.I2	0.26	0.38	0.I7	0.29	0.25	0.38	нб
28	нб	нб	нб	9.24	I.07	0.26	0.38	0.I7	0.30	0.24	0.37	нб
29	нб		нб	6.77	I.03	0.27	0.38	0.I7	0.30	0.24	0.36	нб
30	нб		нб	5.56	0.98	0.27	0.38	0.I7	0.30	0.24	0.34	нб
3I	нб		нб		0.94		0.38	0.I7		0.23		нб
Декада												
I	нб	нб	нб	-	3.97	0.76	0.33	0.29	0.I9	0.28	0.22	-
2	нб	нб	нб	-	I.85	0.24	0.35	0.I8	0.24	0.27	0.37	-
3	нб	нб	нб	26.I	I.I6	0.26	0.38	0.I6	0.29	0.26	0.4I	нб
Средн.	нб	нб	нб	-	2.29	0.42	0.35	0.2I	0.24	0.27	0.33	-
Наиб.	нб	нб	нб	-	4.39	0.94	0.38	0.36	0.30	0.30	0.49	-
Наим.	нб	нб	нб	-	0.94	0.24	0.28	0.I6	0.I7	0.23	0.22	нб

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	-	-	-	-	-	0.I6	20.08	26.08	7	нб	24.I2.78	3I.03	98
I955-79	I.57	297	I5.04.63		I	нб(5%)	I9.07	3I.07.75	I3	нб(86%)	28.II.74	29.03.75	I22

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W= 0.06 куб.км M= I.79 л/с кв.км H=56 мм F =I090 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

70[I]. р. Илек - ж.-д. рзд 47

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.076	0.074	0.085	24.I	2.42	0.084	0.000	0.063	0.06I	0.I5	0.I7	0.I5
2	0.076	0.075	0.084	40.8	2.03	0.084	0.06I	0.063	0.000	0.I5	0.I7	0.I6
3	0.076	0.076	0.084	47.6	2.03	0.08I	0.063	0.063	0.000	0.I5	0.I7	0.I7
4	0.076	0.076	0.084	35.6	I.58	0.08I	0.065	0.063	0.06I	0.I5	0.I6	0.I8
5	0.076	0.077	0.083	23.5	2.27	0.087	0.067	нб	0.063	0.I4	0.I6	0.I9
6	0.076	0.078	0.082	II.5	I.39	0.087	0.067	нб	0.065	0.I4	0.I6	0.20
7	0.076	0.079	0.082	84.0	0.88	0.087	0.065	нб	0.08I	0.I4	0.I5	0.2I
8	0.076	0.079	0.08I	38.0	0.7I	0.087	0.063	нб	0.097	0.I4	0.I5	0.22
9	0.076	0.080	0.08I	20.5	0.55	0.089	0.000	нб	0.II	0.I4	0.I4	0.23
I0	0.076	0.08I	0.080	2I.8	0.5I	0.089	0.000	нб	0.I3	0.I4	0.I4	0.24
II	0.076	0.082	0.08I	I5.5	0.43	0.087	нб	нб	0.I3	0.I4	0.I4	0.23
I2	0.076	0.083	0.08I	9.56	0.3I	0.084	нб	нб	0.I3	0.I4	0.I4	0.22
I3	0.076	0.083	0.082	29.5	0.3I	0.087	нб	нб	0.I3	0.I4	0.I4	0.2I
I4	0.076	0.084	0.082	60.I	0.20	0.092	нб	нб	0.I3	0.I4	0.I4	0.20
I5	0.076	0.085	0.083	28.8	0.087	0.092	нб	нб	0.I2	0.I4	0.I4	0.I9
I6	0.075	0.086	0.084	28.I	0.087	0.089	нб	нб	0.I2	0.I5	0.I4	0.I8
I7	0.075	0.087	0.084	I3.8	0.087	0.078	нб	нб	0.I2	0.I5	0.I4	0.I7
I8	0.075	0.087	0.085	7.I8	0.087	0.073	нб	нб	0.I2	0.I5	0.I4	0.I6
I9	0.075	0.088	0.085	7.I8	0.084	0.073	нб	нб	0.I2	0.I5	0.I4	0.I5
20	0.075	0.089	0.086	7.7I	0.084	0.075	0.000	нб	0.I2	0.I5	0.I4	0.I4
2I	0.075	0.089	0.I8	I7.0	0.084	0.067	0.063	нб	0.I2	0.I5	0.I4	0.I4
22	0.075	0.088	0.50	I2.9	0.084	0.063	0.063	нб	0.I3	0.I6	0.I4	0.I4
23	0.074	0.088	I.I2	6.5I	0.089	нб	0.067	нб	0.I3	0.I6	0.I4	0.I4
24	0.074	0.087	I.75	4.38	0.087	нб	0.073	нб	0.I3	0.I6	0.I4	0.I3
25	0.074	0.087	2.38	2.42	0.089	нб	0.075	нб	0.I4	0.I6	0.I4	0.I3
26	0.074	0.086	3.00	3.8I	0.089	нб	0.070	нб	0.I4	0.I7	0.I4	0.I3
27	0.074	0.086	3.00	3.8I	0.084	нб	0.067	нб	0.I4	0.I7	0.I4	0.I3
28	0.073	0.086	3.00	3.42	0.08I	нб	0.067	0.000	0.I4	0.I7	0.I4	0.I3
29	0.073		3.00	3.8I	0.084	нб	0.067	0.000	0.I5	0.I8	0.I4	0.I2
30	0.073		II.5	3.23	0.084	0.063	0.067	0.000	0.I5	0.I8	0.I4	0.I2
3I	0.074		I3.5		0.084		0.067	0.000		0.I8		0.I2
Декада												
I	0.076	0.078	0.083	34.7	I.44	0.086	0.045	0.025	0.067	0.I4	0.I6	0.20
2	0.076	0.085	0.083	20.7	0.I8	0.083	0.000	нб	0.I2	0.I4	0.I4	0.I8
3	0.074	0.087	3.90	6.I3	0.085	0.0I9	0.068	0.000	0.I4	0.I7	0.I4	0.I3
Средн.	0.075	0.083	I.44	20.5	0.55	0.063	0.039	0.008	0.II	0.I6	0.I5	0.I7
Наиб.	0.076	0.089	I3.5	98.6	2.73	0.092	0.075	0.063	0.I5	0.I8	0.I7	0.24
Наим.	0.073	0.074	0.080	2.42	0.08I	нб	нб	нб	0.000	0.I4	0.I4	0.I2

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	I.95	98.6	07.04		I	нб	23.06	27.08	39	0.072	I9.I2	2I.I2.78	3
I955-79	I.I6	(375)	28.03.70		I	нб(8I%)	07.06	I3.09.75	99	нб(29%)	04.0I	0I.04.69	88

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 71. р. Илек – г. Актюбинск
W=0.45 куб.км M=1.30 л/с кв.км H = 41 мм P =11000 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I.34	I.I6	I.87	32.6	78.I	7.98	7.I2	7.05	6.76	3.88	2.73	2.38
2	I.32	I.I5	2.68	37.0	79.9	7.98	7.57	6.95	6.76	3.76	2.59	2.33
3	I.30	I.I3	3.48	4I.3	85.3	7.98	8.03	6.85	6.76	3.64	2.44	2.28
4	I.29	I.I2	4.39	45.7	85.3	8.42	8.49	6.75	6.77	3.52	2.29	2.22
5	I.28	I.II	5.09	50.I	75.3	7.53	8.I4	6.65	6.78	3.40	2.I4	2.I6
6	I.26	I.I0	5.89	50.8	56.9	7.53	7.79	6.55	6.78	3.29	2.00	2.II
7	I.24	I.09	6.70	5I.4	46.0	7.I0	7.44	6.45	6.79	3.I7	I.85	2.06
8	I.23	I.07	7.50	59.3	39.2	7.I0	7.I0	6.35	6.79	3.05	I.70	2.00
9	I.22	I.06	8.3I	92.4	34.7	7.I0	6.75	6.25	6.80	2.93	I.56	I.94
I0	I.20	I.05	9.II	88.8	32.9	7.I0	6.40	6.I5	6.79	2.8I	I.4I	I.89
II	I.I8	I.05	9.23	43.0	3I.I	6.92	6.05	6.22	6.78	2.69	I.46	I.92
I2	I.I7	I.05	9.34	45.0	22.6	6.75	5.70	6.29	6.77	2.66	I.5I	I.94
I3	I.I6	I.05	9.46	54.7	2I.I	6.58	5.58	6.35	6.76	2.64	I.56	I.96
I4	I.I4	I.05	9.57	59.3	I9.2	6.40	5.46	6.42	6.76	2.6I	I.6I	I.99
I5	I.I2	I.04	9.69	II9	I8.I	6.22	5.34	6.49	6.75	2.58	I.66	2.02
I6	I.II	I.04	II.2	I6I	I7.5	6.05	5.22	6.56	6.74	2.55	I.72	2.04
I7	I.I0	I.04	I2.7	I57	I6.5	5.88	5.09	6.63	6.73	2.52	I.77	2.06
I8	I.08	I.04	I4.3	I22	I5.0	5.70	4.97	6.69	6.72	2,50	I.82	2.09
I9	I.06	I.04	I5.8	96.0	I4.0	5.52	4.85	6.76	6.7I	2.47	I.87	2.I2
20	I.05	I.04	I6.0	87.0	I3.5	5.35	5.04	6.83	6.70	2.44	I.92	2.I4
2I	I.06	I.04	I6.3	209	I3.0	5.48	5.23	6.82	6.43	2.48	I.97	2.09
22	I.07	I.05	I6.5	2II	II.6	5.6I	5.42	6.82	6.I6	2.52	2.02	2.04
23	I.08	I.05	I5.5	I46	II.6	5.74	5.6I	6.8I	5.89	2.56	2.08	I.99
24	I.09	I.05	I4.5	92.4	II.6	5.87	5.8I	6.80	5.62	2.60	2.I3	I.94
25	I.I0	I.06	I3.5	78.I	I0.7	6.00	6.00	6.80	5.35	2.64	2.I8	I.89
26	I.I2	I.06	I7.2	I24	I0.7	6.I4	6.I9	6.79	5.08	2.68	2.23	I.84
27	I.I3	I.07	20.8	I59	9.76	6.27	6.38	6.78	4.8I	2.72	2.28	I.78
28	I.I4	I.07	24.5	I37	8.87	6.40	6.57	6.77	4.54	2.76	2.34	I.73
29	I.I5		28.2	I07	8.87	6.53	6.77	6.77	4.27	2.80	2.39	I.68
30	I.I6		28.2	94.2	8.87	6.66	6.96	6.76	4.00	2.84	2.44	I.63
3I	I.I7		28.2		7.98		7.I5	6.75		2.88		I.58
Декада												
I	I.27	I.I0	5.50	54.9	6I.4	7.58	7.48	6.60	6.78	3.34	2.07	2.I4
2	I.I2	I.04	II.7	94.4	I8.9	6.I4	5.33	6.52	6.74	2.57	I.69	2.03
3	I.I2	I.06	20.3	I36	I0.3	6.07	6.I9	6.79	5.22	2.68	2.2I	I.84
Средн.	I.I7	I.07	I2.8	95.0	29.5	6.60	6.33	6.64	6.24	2.86	I.99	I.99
Наиб.	I.34	I.I6	28.2	244	96.0	8.42	8.49	7.05	6.80	3.88	2.73	2,38
Наим.	I.05	I.04	I.87	32.6	7.53	5.35	4.85	6.I5	4.00	2.44	I.4I	I.58

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата первая	дата последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата первая	дата последн.	число случаев
8а год	I4.3	244	2I.04		I	2.44	20.I0		I	I.04	I5.02	2I.02	7
I938-79	I7.5	(2400)	I3.04.4I		I	0.I6	I8.07	20.08.67	I3	нб(5%)	29.0I	I9.02.69	22

72. р. Илек- пос. Веселый № I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W=0.73 куб.км M=I.34 л/с кв.км H=42 мм P =I7200 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I.I3	нб	нб	25.4	I7I	I6.5	9.08	7.95	7.20	8.45	9.88	3.99
2	I.I6	нб	нб	3I.5	I46	I7.I	9.08	7.70	7.20	8.45	7.92	3.99
3	I.20	нб	нб	37.6	I25	I7.I	9.90	8.20	6,95	8.45	7.95	3.99
4	I.25	нб	нб	43.7	II9	I6.5	I0.2	7.95	7.20	8.45	7.24	3.99
5	I.29	нб	нб	49.8	I32	I5.8	I0.2	7.70	7.45	8.45	6.9I	3.99
6	I.22	нб	нб	55.8	I32	I5.8	I0.2	7.70	7.70	8.45	6.79	3.99
7	I.22	нб	нб	6I.9	I32	I5.8	I0.2	8.20	7.70	8.45	6.50	3.99
8	I.I9	нб	нб	68.0	II3	I5.2	I0.2	7.70	7.70	8.45	6.05	3.99
9	I.I7	нб	нб	74.I	86.2	I5.2	II.2	7.45	7.70	8.45	5.70	3.99
I0	I.I4	нб	нб	80.2	74.0	I4.7	I0.2	7.45	8.20	8.20	4.78	3.99
II	I.06	нб	нб	I20	64.8	I4.2	9.59	7.45	8.45	7.95	4.78	4.26
I2	0.98	нб	нб	I6I	56.8	I3.2	9.29	7.20	8.45	8.20	4.94	4.4I
I3	0.94	нб	нб	20I	5I.3	I3.7	9.08	7.20	8.70	8.45	4.94	4.26
I4	0.90	нб	нб	25I	48.0	I3.7	9.59	7.20	9.22	8.45	4.94	3.99
I5	0.72	нб	нб	268	46.0	I3.2	9.08	7.20	9.22	8.45	4.94	3.99
I6	0.5I	нб	нб	28I	42.0	I5.2	8.88	6.95	9.22	7.95	4.94	3.99
I7	0.36	нб	нб	308	38.0	I4.2	9.08	6.95	9.22	7.70	4.94	3.99
I8	0.I8	нб	нб	290	34.4	I3.2	9.29	6,95	9.22	7.70	4.94	3.99
I9	нб	нб	нб	224	29.0	I2.2	9.29	6.95	9.22	7.45	4.94	3.99
20	нб	нб	нб	I7I	29.9	II.2	9.29	7.20	9.22	7.45	4.94	3.99
2I	нб	нб	нб	I97	29.0	II.2	8.70	6.95	9.74	7.70	4.94	3.99
22	нб	нб	нб	I80	27.5	II.2	8.70	6.95	9.74	7.70	4.75	3.56
23	нб	нб	I.00	I97	27.5	II.2	8.96	6.95	9.48	7.45	4.42	3.56
24	нб	нб	I.99	228	26.0	II.2	9.74	7.20	9.48	7.20	4.27	3.42
25	нб	нб	2.99	I7I	24.6	II.2	I0.5	7.20	9.22	7.20	4.42	3.30
26	нб	нб	7.99	I46	22.3	II.2	9.74	7.20	8.96	7.20	4.23	3.33
27	нб	нб	I3.0	I46	20.3	II.2	9.22	7.20	8.96	7.70	4.23	3.38
28	нб	нб	I8.0	I7I	I9.0	I0.2	8.45	7.20	8.70	II.I	4.I8	3.38
29	нб		23.0	206	I9.0	I0.2	8.20	6.95	8.70	II.0	4.I8	3.50
30	нб		30.0	2II	I9.0	9.59	7.95	7.20	8.45	I0.5	3.99	3.52
3I	нб		I9.0		I7.8		7.95	7.20		I0.8		3.52
Декада												
I	I.20	нб	нб	52.8	I23	I6.0	I0.0	7.80	7.50	8.42	6.97	3.99
2	0.56	нб	нб	228	44.0	I3.4	9.25	7.I2	9.0I	7.98	4.92	4.09
3	нб	нб	I0.6	I85	22.9	I0.8	8.92	7.II	9.I4	8.69	4.36	3.50
Средн.	0.57	нб	3,77	I55	62.0	I3.4	9.39	7.34	8.55	8.37	5.42	3.85
Наиб.	I.29	нб	30.0	32I	I75	I7.8	I0.8	8.20	I0.0	I2.5	I0.3	4.4I
Наим.	нб	нб	нб	25.4	I7.8	9.29	7.95	6.95	6.95	7.20	3.99	3.30

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата первая	дата последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата первая	дата последн.	число случаев
За год	23.I	32I	I7.04		I	6.95	I6.08	03.09	I0	нб	I9.0I	22.03	63
I95I-79	I9.9	3II0	I5.04.57		I	0.40	28.07	29.07.75	2	нб(24%)	04.0I	3I.03.69	87

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 73. р. Илек – с. Чилик
W= 1.03 куб.км М = 0.87 л/с кв.км Н= 28 мм F=37300 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0,54	нб	нб	нб	225	26.I	9.90	8.60	7.39	8.46	II.7	6,03
2	0.40	нб	нб	0.000	203	23.2	9.20	8.60	7.45	8.50	II.8	6.I4
3	0.27	нб	нб	5.55	I98	2I.5	9.20	8.65	7.5I	8.53	II.9	6.24
4	0.I3	нб	нб	II.I	I83	20.9	9.20	8.60	7.57	8.57	II.9	6.35
5	0.000	нб	нб	I9.3	I76	20.2	9.20	8.60	7.63	8.60	I2.0	6.45
6	нб	нб	нб	35.0	I68	20.9	9.20	8.69	7.69	8.63	I2.0	6.55
7	нб	нб	нб	32.9	I6I	20.2	9.05	8.77	7.75	8.67	I2.I	6.66
8	нб	нб	нб	33.7	I53	20.2	8.90	8.86	7.8I	8.70	I2.2	6.76
9	нб	нб	нб	34.6	I46	I9.5	8.90	8.94	7.87	8.74	I2.2	6.87
I0	нб	нб	нб	35.6	I38	I9.5	8.90	9.03	7.93	8.77	I2.3	6.97
II	нб	нб	нб	43.2	I3I	I8.8	8.80	9.09	7.98	8.92	II.7	7.22
I2	нб	нб	нб	56.4	I23	I9.5	8.80	9.I6	8.04	9.07	II.I	7.47
I3	нб	нб	нб	I53	II6	I9.5	8.80	9.22	8.09	9.23	I0.4	7.7I
I4	нб	нб	нб	369	I08	I9.5	8.80	9.28	8.I5	9.38	9.82	7.96
I5	нб	нб	нб	4II	I0I	I9.5	8.75	9.34	8.20	9.53	9.20	8.2I
I6	нб	нб	нб	438	93.5	I8.2	8.70	9.4I	8.26	9.68	8.57	8.46
I7	нб	нб	нб	456	86.I	I8.2	8.65	9.47	8.3I	9.83	7.95	8.7I
I8	нб	нб	нб	482	78.6	I8.2	8.65	9.53	8.36	9.99	7.33	8.95
I9	нб	нб	нб	494	73.2	I7.5	8.60	9.60	8.42	I0.I	6.7I	9.20
20	нб	нб	нб	476	67.9	I6.8	8.60	9,66	8.48	I0.3	6.09	9.45
2I	нб	нб	нб	406	62.5	I6.2	8.60	9.42	8.53	I0.4	6.07	9.30
22	нб	нб	нб	349	57.2	I4.7	8.60	9,I8	8.58	I0.6	6.06	9.I4
23	нб	нб	нб	336	5I.8	I3.9	8,50	8.94	8,64	I0.8	6.04	8.98
24	нб	нб	нб	336	46.5	I2.7	8.50	8.70	8.6I	I0.9	6.03	8.83
25	нб	нб	нб	332	4I.I	I2.3	8,50	8.46	8.58	II.0	6.0I	8.68
26	нб	нб	нб	309	32.7	II.5	8,50	8.23	8.55	II.2	5.99	8.52
27	нб	нб	нб	266	24.2	II.2	8.55	7.99	8.52	II.4	5.98	8.36
28	нб	нб	нб	240	I5,8	I0.8	8.65	7.75	8.49	II.5	5.96	8.2I
29	нб		нб	240	23.4	I0,3	8.60	7.5I	8.46	II.6	5.95	8.06
30	нб		нб	239	3I.0	I0.3	8.60	7,27	8.43	II.6	5,93	7.90
3I	нб		нб		28.I		8.60	7.33		II.7		7.90
Декада												
I	0.I3	нб	нб	20.8	I75	2I.2	9.I6	8.73	7.66	8.62	I2.0	6.50
2	нб	нб	нб	338	97.8	I8.6	8.72	9.38	8.23	9.60	8.89	8.33
3	нб	нб	нб	305	37.7	I2.4	8.56	8.25	8.54	II.2	6.00	8.53
Средн.	0.043	нб	нб	22I	I0I	I7.4	8.8I	8.77	8.I4	9.84	8.97	7.8I
Наиб.	0.54	нб	нб	498	236	26.I	9.90	9.66	8.64	II.7	I2.3	9.45
Наим.	нб	нб	нб	нб	I5.8	I0.I	8.50	7.27	7.39	8.46	5.93	6.03

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата первая	дата последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата первая	дата последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата первая	дата последн.	число случаев
За год	32.6	498	I9.04		I	7.27	30.08		I	нб	06.0I	0I.04	86
I949–79	(32.4)	4480	I6.04	I7.04.57	2	2.90	I5.08.67		I	нб(43%)	06.0I	0I.04.79	86

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 75. р. Карагала–Питомник
W = 0.29 куб.км М=1.84 л/с кв.км Н=58 мм F =5000 кв.км

Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0,62	0,36	0,59	I7.3	66,3	4.07	6.7I	8.94	7.50	4,52	2.30	I.74
2	0,62	0.38	0.66	20.4	62.8	4.07	6.96	9,88	8.34	3.6I	2.32	I.80
3	0,62	0.4I	0.78	I9.5	62.8	3.6I	7.50	9.25	8.62	2.83	2.33	I.85
4	0.6I	0.43	0.87	I5.5	64.2	3.02	8.34	9.57	8.62	2.95	2.35	I.90
5	0.60	0.45	I.22	I7.4	53.0	3.22	8.34	9.88	9.25	3.07	2.37	I.96
6	0.60	0.48	I.73	I9.0	4I.0	3.22	7.50	9.25	9.57	3.I9	2.38	2.0I
7	0.60	0.50	3.97	I6.7	27.4	2.83	7.22	8.62	9.88	3.3I	2.40	2.07
8	0.59	0.52	6.09	I6.0	23.6	2.83	7.78	7.50	9.88	3.44	2.4I	2.I2
9	0.58	0.54	7.69	II.3	I7.6	2.63	6.7I	7.50	I0.2	3.56	2.43	2.I7
I0	0.58	0.57	8.93	I2.9	I6.8	3.02	6.45	6.96	I0.2	3.68	2.45	2.23
II	0.58	0,59	I0.8	I0.0	I4.5	3.84	6.45	5.94	I0.2	3.6I	2.46	2.28
I2	0.57	0.58	II.4	9.40	I3.8	3.22	5.94	5,94	I0.5	3.54	2,48	2.34
I3	0.55	0.57	II.7	I0.0	I3.8	3.02	6.20	7.22	II.2	3.47	2.47	2,39
I4	0.53	0.56	8.49	II.I	I3.0	3.6I	5.94	6.96	II.9	3.40	2.46	2.34
I5	0.50	0.55	8.86	20.0	I0.8	4.07	5.70	6.45	II.9	3.33	2.45	2.28
I6	0.48	0.53	9.84	39.7	I0.3	4.75	6.45	7.50	II.9	3.26	2.44	2.23
I7	0.46	0.52	I0.7	48.4	I0.2	5.46	5.23	7.22	II.2	3.I9	2.42	2.I8
I8	0.44	0.5I	II.6	34.3	I0.0	5.46	4,99	7.22	I0.2	3.I2	2.4I	2.I2
I9	0.42	0.52	I3.I	28.9	9.70	5.46	4,99	8.06	9.88	3.05	2.40	2.07
20	0.39	0.53	I3.9	4I.0	9.25	4.75	5,70	7.50	9.25	2.98	2.39	2.0I
2I	0.37	0.53	I5.4	I4I	8.80	4.75	5.94	7.78	9.25	2.9I	2.32	I.96
22	0.37	0.54	I6.7	95.5	8.73	5.46	8.62	8.06	8,94	2.84	2.24	I.94
23	0.36	0.55	I6.7	53.6	8.66	5.46	8.34	8.5I	7.50	2.77	2.I7	I.9I
24	0.36	0.56	I6.6	44.7	8.66	5.46	7.50	8.06	6.45	2.70	2.I0	I.89
25	0.36	0.57	I6.I	56.8	7.78	5.70	6.45	7.50	5.94	2.62	2.04	I.87
26	0.36	0.57	I6.2	I04	6.96	5.94	6.20	8.62	5.94	2.55	I.97	I.84
27	0.35	0.58	I5.5	I30	6.7I	6.45	6.96	8.94	5.94	2.48	I.90	I.82
28	0.35	0.59	I5.I	99.9	6.45	6.20	7.50	7.78	6.20	2.4I	I.83	I.80
29	0.35		I5.I	77.I	5.70	5.94	I2.5	7.50	6.20	2.34	I.76	I.78
30	0.34		I5.4	68.4	4.99	6.45	9.88	7.22	5.94	2.27	I.69	I.75
3I	0.34		I4.5		4.52		9.25	7.50		2.29		I.73
Декада												
I	0.60	0.46	3.25	I6.6	43.6	3.25	7.35	8.74	9.2I	3.42	2.37	I.98
2	0.49	0.55	II.0	25.3	II.5	4.36	5.76	7.00	I0.8	3.30	2.44	2.22
3	0.36	0.56	I5.8	87.I	7.09	5.78	8.I0	7.94	6.83	2.56	2.00	I.84
Средн.	0.48	0.52	I0.2	43.0	20.3	4.45	7.I0	7.89	8.95	3.08	2.27	2.0I
Наиб.	0.62	0.59	I6.7	I78	66.3	6.7I	I2.5	I0.5	I2.2	4.99	2.48	2.39
Наим.	0.34	0.36	0.58	9.I4	4.29	2.44	4.75	5.70	5.70	2.27	I.69	I.73

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата первая	дата последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата первая	дата последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата первая	дата последн.	число случаев
За год	9.I9	I78	2I.04		I	2.27	30.I0		I	0.34	30.0I	3I.0I	2
I957-79	9.95	(II40)	I5.04	I8.04.57	2	0,I0 (9%)	I2.06.75 04.06.77		I I	0.070	20.03.76		I

ТАБЛИЦА I.3 РАСХОД ВОДЫ, КУБ.М/С

76. р.Конкеты - с.Троицкое

Ж = - И = - Н = - Р = -

т.4 ВЫП.9 1979

Число	Месяц											
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I7	0.22	0.I7
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I7	0.2I	0.I7
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I7	0.20	0.I7
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I7	0.I8	0.I7
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I7	0.I7	0.I6
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I7	0.I6	0.I6
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I7	0.I4	0.I6
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I7	0.I3	0.I6
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I7	0.II	0.I6
I0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I7	0.I0	0.I6
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I7	0.II	0.I6
I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I7	0.I2	0.I6
I3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I6	0.I3	0.I6
I4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I6	0.I4	0.I6
I5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I6	0.I4	0.I6
I6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I6	0.I5	0.I6
I7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I6	0.I6	0.I6
I8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I5	0.I7	0.I6
I9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I5	0.I8	0.I6
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I5	0.I9	0.I6
2I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I6	0.I9	0.I6
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I7	0.I9	0.I5
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I8	0.I8	0.I4
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I9	0.I8	0.I4
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.I8	0.I4
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2I	0.I8	0.I3
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.I8	0.I2
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23	0.I7	0.I2
29	-		-	-	-	-	-	-	-	0.24	0.I7	0.II
30	-		-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.I7	0.II
3I	-		-	-	-		-	-		0.24		0.I0
Декада												
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I7	0.I6	0.I6
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I6	0.I5	0.I6
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2I	0.I8	0.I3
Средн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I8	0.I6	0.I5
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.22	0.I7
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.I5	0.I0	0.I0

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	Наименьший периода летне-осенней межени: дата первая	Наименьший периода летне-осенней межени: дата последн.	Наименьший периода летне-осенней межени: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последн.	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица I.3. **Расход воды, куб. м/с** Ж = - И = -

77. р. Карабутак - с. Карабутак

Н = - Р = -

Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц											
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	-	-	-	-	-	-	-	0.052	0.048	0.057	0.056	0.09I
2	-	-	-	-	-	-	-	0.050	0.049	0.058	0.058	0.088
3	-	-	-	-	-	-	-	0.049	0.050	0.059	0.062	0.085
4	-	-	-	-	-	-	-	0.048	0.050	0.060	0.065	0.082
5	-	-	-	-	-	-	-	0.046	0.050	0.062	0.068	0.080
6	-	-	-	-	-	-	-	0.045	0.05I	0.063	0.072	0.077
7	-	-	-	-	-	-	-	0.044	0.052	0.064	0.076	0.074
8	-	-	-	-	-	-	-	0.043	0.052	0.065	0.079	0.07I
9	-	-	-	-	-	-	-	0.04I	0.052	0.066	0.082	0.068
I0	-	-	-	-	-	-	-	0.040	0.053	0.067	0.086	0.065
II	-	-	-	-	-	-	-	0.040	0.052	0.067	0.084	0.064
I2	-	-	-	-	-	-	-	0.04I	0.052	0.067	0.082	0.062
I3	-	-	-	-	-	-	-	0.04I	0.052	0.066	0.080	0.06I
I4	-	-	-	-	-	-	-	0.04I	0.05I	0.066	0.078	0.060
I5	-	-	-	-	-	-	-	0.042	0.050	0.066	0.076	0.058
I6	-	-	-	-	-	-	-	0.042	0.050	0.066	0.073	0.057
I7	-	-	-	-	-	-	-	0.042	0.050	0.066	0.07I	0.056
I8	-	-	-	-	-	-	0.083	0.042	0.049	0.065	0.069	0.055
I9	-	-	-	-	-	-	0.09I	0.043	0.048	0.065	0.067	0.053
20	-	-	-	-	-	-	0.099	0.043	0.048	0.065	0.065	0.052
2I	-	-	-	-	-	-	0.095	0.043	0.049	0.064	0.068	0.052
22	-	-	-	-	-	-	0.09I	0.044	0.050	0.063	0.07I	0.052
23	-	-	-	-	-	-	0.087	0.044	0.050	0.06I	0.074	0.052
24	-	-	-	-	-	-	0.082	0.045	0.05I	0.060	0.077	0.052
25	-	-	-	-	-	-	0.078	0.045	0.052	0.059	0.080	0.052
26	-	-	-	-	-	-	0.074	0.046	0.053	0.058	0.082	0.052
27	-	-	-	-	-	-	0.070	0.046	0.054	0.057	0.085	0.052
28	-	-	-	-	-	-	0.066	0.046	0.054	0.055	0.088	0.05I
29	-		-	-	-	-	0.06I	0.047	0.055	0.054	0.09I	0.05I
30	-		-	-	-	-	0.057	0.048	0.056	0.053	0.094	0.05I
3I	-		-		-		0.053	0.048		0.055		0.05I
Декада												
I	-	-	-	-	-	-	-	0.046	0.05I	0.062	0.070	0.078
2	-	-	-	-	-	-	-	0.042	0.050	0.066	0.074	0.058
3	-	-	-	-	-	-	0.074	0.046	0.052	0.058	0.08I	0.052
Средн.	-	-	-	-	-	-	-	0.044	0.05I	0.062	0.075	0.062
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	0.052	0.056	0.067	0.094	0.09I
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	0.040	0.048	0.053	0.056	0.05I

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	Наименьший периода летне-осенней межени: дата первая	Наименьший периода летне-осенней межени: дата последн.	Наименьший периода летне-осенней межени: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последн.	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

78. р. Косистек – с. Кос-Истек

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W= 0.02 куб.км M = 2.8I л/с кв.км H = 89 мм F =28I кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.002	0.009	0.007	нб	I5.2	0.34	0.I3	0.043	0.009	0.050	0.I4	0.075
2	0.003	0.009	0.006	нб	I5.8	0.34	0.I3	0.04I	0.0I2	0.05I	0.I3	0.074
3	0.003	0.009	0.006	нб	I6.4	0.34	0.I3	0.040	0.0I5	0.052	0.I3	0.074
4	0.004	0.009	0.006	нб	I3.4	0.38	0.I3	0.039	0.0I8	0.053	0.I3	0.073
5	0.004	0.0I0	0.006	0.000	8.46	0.38	0.I3	0.038	0.020	0.054	0.I2	0.073
6	0.004	0.0I0	0.005	0.I0	5.90	0.38	0.I5	0.036	0.023	0.055	0.I2	0.073
7	0.005	0.0I0	0.005	0.2I	5.II	0.34	0.I5	0.035	0.026	0.056	0.I2	0.072
8	0.005	0.0I0	0.005	0.32	4.I0	0.34	0.I5	0.034	0.029	0.057	0.I2	0.072
9	0.006	0.0I0	0.004	0.42	3.39	0.34	0.I5	0.032	0.032	0.058	0.II	0.07I
I0	0.006	0.0I0	0.004	0.83	3.29	0.29	0.I5	0.03I	0.035	0.059	0.II	0.07I
II	0.006	0.0I0	0.004	I.24	2.58	0.29	0.II	0.030	0.036	0.058	0.II	0.070
I2	0.006	0.0I0	0.004	I.65	2.I9	0.29	0.087	0.028	0.036	0.057	0.II	0.070
I3	0.005	0.0I0	нб	2.06	I.93	0.29	0.066	0.027	0.036	0.057	0.I0	0.069
I4	0.005	0.0I0	нб	2.57	I.67	0.22	0.066	0.026	0.037	0.056	0.I0	0.069
I5	0.005	0.0I0	нб	3.08	I.40	0.22	0.066	0.024	0.038	0.055	0.I0	0.068
I6	0.005	0.0I0	нб	I.68	I.I4	0.25	0.045	0.023	0.038	0.054	0.099	0.067
I7	0.005	0.0I0	нб	I.60	I.I4	0.25	0.045	0.022	0.038	0.053	0.097	0.067
I8	0.005	0.0I0	нб	I.52	I.07	0.25	0.045	0.02I	0.039	0.053	0.095	0.066
I9	0.004	0.0I0	нб	2.97	I.07	0.25	0.045	0.0I9	0.040	0.052	0.093	0.066
20	0.004	0.0I0	нб	4.42	I.00	0.22	0.045	0.0I8	0.040	0.05I	0.09I	0.065
2I	0.004	0.009	нб	6.87	0.86	0.I5	0.045	0.0I7	0.04I	0.059	0.089	0.063
22	0.004	0.008	нб	6.79	0.73	0.I5	0.045	0.0I6	0.042	0.067	0.088	0.060
23	0.005	0.007	нб	6.7I	0.66	0.I3	0.045	0.0I5	0.043	0.075	0.086	0.058
24	0.006	0.006	нб	6.63	0.60	0.I3	0.045	0.0I4	0.044	0.083	0.085	0.056
25	0.006	0.005	нб	I2.3	0.54	0.I3	0.045	0.0I3	0.044	0.09I	0.083	0.053
26	0.006	0.004	нб	23.4	0.49	0.I3	0.045	0.0II	0.045	0.I0	0.08I	0.05I
27	0.007	0.006	нб	20.I	0.49	0.I3	0.044	0.0I0	0.046	0.II	0.080	0.049
28	0.008	0.007	нб	I6.4	0.44	0.I3	0.044	0.009	0.047	0.I2	0.078	0.046
29	0.008		нб	I7.I	0.44	0.I3	0.044	0.008	0.048	0.I2	0.077	0.044
30	0.008		нб	I4.3	0.38	0.I3	0.044	0.007	0.049	0.I3	0.075	0.04I
3I	0.009		нб		0.34		0.044	0.006		0.I4		0.039
Декада												
I	0.004	0.0I0	0.005	0.I9	9.I0	0.35	0.I4	0.037	0.022	0.054	0.I2	0.073
2	0.005	0.0I0	0.00I	2.28	I.52	0.25	0.062	0.024	0.038	0.055	0.I0	0.068
3	0.006	0.006	нб	I3.I	0.54	0.I3	0.045	0.0II	0.045	0.I0	0.082	0.05I
Средн.	0.005	0.009	0.002	5.I8	3.62	0.24	0.08I	0.024	0.035	0.07I	0.I0	0.063
Наиб.	0.009	0.0I0	0.007	32.6	I9.4	0.38	0.I5	0.043	0.049	0.I4	0.I4	0.075
Наим.	0.002	0.004	нб	нб	0.34	0.I3	0.044	0.006	0.009	0.050	0.075	0.039

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.79	32.6	26.04		I	0.006	3I.08		I	нб	I3.03	04.04	23
I963-79	0.83	463	I5.04.7I		I	нб(I5%)	28.06	I5.I0.75	II0	нб(65%)	I2.I2.69	I9.03.70	98

79. р. Антасты – пос. Белогорский

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W=0.0I куб.км M= 4.22 л/с кв.км H = I33 мм F = 45.0 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.027	0.030	0.029	0.035	I.26	0.I3	0.040	0.024	0.033	0.032	0.046	0.038
2	0.027	0.029	0.028	0.034	I.I4	0.I3	0.029	0.024	0.034	0.033	0.046	0.038
3	0.027	0.029	0.028	0.032	0.8I	0.I3	0.I7	0.024	0.036	0.034	0.046	0.038
4	0.027	0.028	0.027	0.033	0.8I	0.I3	0.086	0.024	0.038	0.035	0.045	0.038
5	0.026	0.027	0.027	0.034	0.7I	0.086	0.040	0.024	0.039	0.036	0.045	0.038
6	0.026	0.027	0.026	0.035	0.7I	0.086	0.040	0.024	0.040	0.036	0.045	0.038
7	0.026	0.026	0.026	0.036	0.5I	0.086	0.040	0.024	0.042	0.037	0.045	0.038
8	0.026	0.025	0.027	0.037	0.37	0.086	0.040	0.025	0.044	0.038	0.045	0.038
9	0.026	0.025	0.027	0.038	0.33	0.I3	0.040	0.025	0.045	0.039	0.044	0.038
I0	0.026	0.024	0.028	0.039	0.28	0.086	0.029	0.025	0.044	0.040	0.044	0.038
II	0.026	0.024	0.028	0.040	0.28	0.086	0.028	0.025	0.043	0.040	0.044	0.038
I2	0.027	0.024	0.029	0.04I	0.24	0.040	0.026	0.026	0.04I	0.04I	0.043	0.038
I3	0.027	0.024	0.030	0.25	0.24	0.060	0.025	0.026	0.040	0.04I	0.042	0.038
I4	0.027	0.024	0.030	0.46	0.24	0.060	0.023	0.027	0.039	0.04I	0.04I	0.038
I5	0.028	0.024	0.03I	0.57	0.24	0.040	0.022	0.027	0.038	0.042	0.040	0.038
I6	0.028	0.023	0.03I	0.78	0.24	0.060	0.022	0.027	0.036	0.042	0.040	0.037
I7	0.028	0.023	0.030	0.62	0.24	0.060	0.022	0.028	0.035	0.042	0.039	0.037
I8	0.029	0.023	0.030	I.25	0.24	0.060	0.022	0.028	0.034	0.042	0.038	0.037
I9	0.029	0.023	0.030	4.83	0.24	0.040	0.022	0.029	0.032	0.043	0.037	0.037
20	0.029	0.023	0.030	8.4I	0.24	0.040	0.022	0.029	0.03I	0.043	0.036	0.037
2I	0.029	0.024	0.029	6.66	0.I7	0.040	0.023	0.029	0.03I	0.043	0.035	0.037
22	0.029	0.024	0.029	4.92	0.I3	0.040	0.023	0.029	0.03I	0.044	0.035	0.036
23	0.030	0.025	0.030	3.I7	0.I3	0.040	0.023	0.029	0.03I	0.044	0.036	0.036
24	0.030	0.026	0.03I	3.02	0.086	0.040	0.023	0.029	0.03I	0.044	0.036	0.036
25	0.030	0.027	0.032	2.62	0.086	0.040	0.023	0.030	0.03I	0.044	0.036	0.035
26	0.030	0.027	0.033	2.34	0.I3	0.040	0.023	0.030	0.03I	0.045	0.036	0.034
27	0.030	0.028	0.034	2.I9	0.I3	0.040	0.023	0.030	0.03I	0.045	0.037	0.034
28	0.03I	0.029	0.036	I.9I	0.I3	0.040	0.023	0.030	0.03I	0.046	0.037	0.034
29	0.03I		0.037	I.39	0.I3	0.040	0.023	0.030	0.03I	0.046	0.038	0.033
30	0.03I		0.038	I.39	0.I3	0.040	0.024	0.030	0.03I	0.046	0.038	0.032
3I	0.030		0.036		0.I3		0.024	0.032		0.046		0.032
Декада												
I	0.026	0.027	0.027	0.035	0.69	0.II	0.055	0.024	0.040	0.036	0.045	0.038
2	0.028	0.024	0.030	I.73	0.24	0.055	0.023	0.027	0.037	0.042	0.040	0.038
3	0.030	0.026	0.033	2.96	0.I3	0.040	0.023	0.030	0.03I	0.045	0.036	0.034
Средн.	0.028	0.026	0.030	I.57	0.35	0.068	0.034	0.027	0.036	0.04I	0.040	0.037
Наиб.	0.03I	0.030	0.038	I5.3	I.32	0.I3	0.42	0.032	0.045	0.046	0.046	0.038
Наим.	0.026	0.023	0.026	0.032	0.086	0.040	0.022	0.024	0.03I	0.032	0.035	0.032

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.I9	I5.3	20.04		I	0.022	I5.07	20.07	6	0.022	09.II	I0.II.78	2
I946-79	0.2I	38.8	I4.04.57		I	0.00I(6%)	02.07 I9.06	2I.08.54 05.07.55	3 3	нб(8%)	I8.I2.66	20.03.67	93

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 80. р. Терисоутак – пос. Белогорский

W=0.001 куб.км M=2.12 л/с кв.км H= 67 мм P=19.8 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.029	0.023	0.031	0.032	0.10	0.037	0.028	0.026	0.030	0.032	0.022	0.023
2	0.029	0.023	0.031	0.031	0.10	0.038	0.031	0.026	0.032	0.032	0.022	0.023
3	0.028	0.024	0.032	0.029	0.10	0.039	0.035	0.027	0.034	0.031	0.022	0.023
4	0.028	0.025	0.032	0.028	0.10	0.040	0.038	0.028	0.035	0.031	0.022	0.023
5	0.027	0.026	0.032	0.026	0.10	0.040	0.037	0.028	0.036	0.031	0.022	0.023
6	0.026	0.026	0.032	0.028	0.093	0.041	0.035	0.029	0.038	0.031	0.021	0.023
7	0.026	0.027	0.032	0.029	0.087	0.042	0.034	0.030	0.040	0.031	0.021	0.023
8	0.025	0.028	0.033	0.031	0.080	0.043	0.033	0.031	0.041	0.030	0.021	0.023
9	0.025	0.028	0.033	0.032	0.074	0.044	0.031	0.031	0.042	0.030	0.021	0.023
I0	0.024	0.029	0.033	0.034	0.067	0.045	0.030	0.032	0.044	0.030	0.021	0.023
II	0.024	0.028	0.032	0.035	0.064	0.043	0.029	0.032	0.044	0.029	0.021	0.023
I2	0.024	0.028	0.032	0.037	0.062	0.042	0.027	0.032	0.043	0.029	0.021	0.023
I3	0.024	0.028	0.031	0.053	0.060	0.040	0.026	0.031	0.043	0.028	0.021	0.023
I4	0.024	0.027	0.030	0.069	0.057	0.038	0.024	0.031	0.043	0.027	0.021	0.023
I5	0.024	0.026	0.029	0.085	0.054	0.036	0.023	0.031	0.042	0.026	0.022	0.022
I6	0.024	0.026	0.029	0.I7	0.052	0.035	0.023	0.030	0.042	0.026	0.022	0.022
I7	0.024	0.026	0.028	0.26	0.053	0.033	0.023	0.030	0.042	0.025	0.022	0.022
I8	0.024	0.025	0.027	0.34	0.053	0.031	0.023	0.030	0.042	0.024	0.022	0.022
I9	0.024	0.024	0.027	0.43	0.054	0.030	0.023	0.030	0.041	0.024	0.022	0.022
20	0.024	0.024	0.027	I.33	0.055	0.028	0.024	0.029	0.041	0.023	0.022	0.022
2I	0.024	0.025	0.027	0.52	0.056	0.028	0.024	0.029	0.040	0.023	0.022	0.022
22	0.024	0.026	0.027	0.2I	0.056	0.027	0.024	0.029	0.039	0.023	0.022	0.022
23	0.024	0.026	0.026	0.I6	0.057	0.027	0.024	0.029	0.038	0.023	0.022	0.022
24	0.023	0.027	0.026	0.I5	0.058	0.027	0.024	0.029	0.037	0.023	0.022	0.021
25	0.023	0.028	0.026	0.I4	0.055	0.026	0.024	0.029	0.036	0.023	0.022	0.021
26	0.023	0.029	0.027	0.I4	0.052	0.026	0.024	0.029	0.036	0.022	0.023	0.021
27	0.023	0.030	0.029	0.I3	0.049	0.026	0.024	0.029	0.035	0.022	0.023	0.021
28	0.023	0.031	0.030	0.I2	0.046	0.026	0.024	0.029	0.034	0.022	0.023	0.021
29	0.022		0.031	0.II	0.042	0.025	0.025	0.029	0.033	0.022	0.023	0.020
30	0.022		0.033	0.I0	0.039	0.025	0.025	0.029	0.032	0.022	0.023	0.020
3I	0.022		0.034		0.036		0.025	0.029		0.022		0.020
Декада												
I	0.027	0.026	0.032	0.030	0.090	0.041	0.033	0.029	0.037	0.031	0.022	0.023
2	0.024	0.026	0.029	0.28	0.056	0.036	0.024	0.031	0.042	0.026	0.022	0.022
3	0.023	0.028	0.029	0.I8	0.050	0.026	0.024	0.029	0.036	0.022	0.022	0.021
Средн.	0.025	0.027	0.030	0.I6	0.065	0.034	0.027	0.029	0.038	0.026	0.022	0.022
Наиб.	0.029	0.031	0.034	2.I7	0.I0	0.045	0.038	0.032	0.044	0.032	0.023	0.023
Наим.	0.022	0.023	0.026	0.026	0.036	0.025	0.023	0.026	0.030	0.022	0.021	0.020

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.042	2.I7	20.03		I	0.022	26.I0	27.I0	2	0.0I9	29.II	30.II.78	2
I947-79	0.II	(I0.I)	I3.04.59		I	0.0II (9%)	20.09	24.09.78	5	нб(9%)	II.0I	0I.04.73	8I

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 8I. р. Большая Хобда – с.Новоалексеевка

W = 0.I7 куб.км M = 0.68 л/с кв.км H = 2I мм P = 8II0 кв.км

Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.52	0.04I	0.I3	90.I	4.65	2.59	I.44	0.98	0.6I	I.26	I.24	I.50
2	0.52	0.037	0.I5	79.3	4.29	2.59	I.44	0.98	0.6I	I.26	I.23	I.56
3	0.5I	0.032	0.I7	68.5	4.29	2.59	I.62	0.98	0.68	I.26	I.2I	I.6I
4	0.50	0.028	0.I9	49.9	4.29	2.05	I.62	0.98	0.68	I.26	I.I9	I.67
5	0.50	0.023	0.2I	43.0	4.29	2.05	I.44	0.98	0.68	I.26	I.I7	I.73
6	0.49	0.0I8	0.23	32.6	4.29	2.05	I.26	0.98	0.68	I.26	I.I6	I.79
7	0.48	0.0I4	0.25	59.7	4.29	2.05	I.26	0.86	0.75	I.26	I.I4	I.85
8	0.47	0.009	0.27	85.2	4.65	I.84	I.26	0.75	0.75	I.44	I.I2	I.89
9	0.47	0.005	0.29	73.4	4.65	2.05	I.26	0.68	0.75	I.44	I.08	I.96
I0	0.46	0.000	0.3I	43.0	4.65	I.84	I.26	0.68	0.75	I.26	I.04	I.95
II	0.45	0.0I4	0.33	3I.7	4.65	I.84	I.I2	0.68	0.86	I.26	I.00	I.94
I2	0.4I	0.029	0.35	39.2	4.65	I.84	0.98	0.68	0.98	I.26	0.95	I.92
I3	0.38	0.044	0.37	32.6	4.65	2.05	0.98	0.68	0.98	I.26	0.9I	I.9I
I4	0.34	0.058	0.39	34.5	4.65	I.84	I.I2	0.68	0.98	I.26	0.87	I.90
I5	0.3I	0.072	0.4I	53.8	4.65	I.84	I.26	0.75	0.98	I.26	0.83	I.88
I6	0.27	0.087	0.40	66.5	5.00	I.84	I.I2	0.68	0.98	I.26	0.79	I.87
I7	0.23	0.I0	0.40	69.5	5.00	I.84	0.98	0.68	0.86	I.I2	0.74	I.86
I8	0.20	0.I2	0.40	65.6	5.00	I.84	0.98	0.6I	0.75	I.I2	0.70	I.85
I9	0.I6	0.I3	0.40	5I.8	4.65	I.84	I.26	0.6I	0.98	0.98	0.66	I.84
20	0.I5	0.I5	0.40	37.4	4.29	I.84	I.44	0.68	0.98	0.98	0.73	I.82
2I	0.I4	0.I6	0.40	25.I	4.29	I.84	I.44	0.68	I.I2	I.I2	0.80	I.8I
22	0.I3	0.I5	0.4I	23.5	3.94	I.84	I.26	0.68	0.98	0.98	0.87	I.76
23	0.I2	0.I4	0.42	34.5	3.94	I.84	I.26	0.6I	0.98	0.98	0.94	I.7I
24	0.II	0.I3	0.50	24.6	3.67	I.62	I.I2	0.6I	0.98	0.98	I.0I	I.66
25	0.I0	0.I2	I0.0	I4.4	3.67	I.62	I.26	0.6I	0.98	0.98	I.08	I.6I
26	0.094	0.I0	5I.8	I3.0	3.67	I.62	I.I2	0.6I	0.98	0.98	I.I6	I.56
27	0.084	0.094	59.9	9.59	3.I3	I.62	I.I2	0.75	I.I2	0.98	I.23	I.52
28	0.074	0.II	66.8	8.06	2.59	I.44	I.I2	0.75	I.26	I.26	I.30	I.47
29	0.065		60.3	2.86	2.59	I.44	0.98	0.75	I.26	0.98	I.37	I.42
30	0.056		4I.0	7.04	3.40	I.44	0.98	0.68	I.26	0.98	I.44	I.37
3I	0.046		30.5		2.86		0.86	0.68		I.26		I.32
Декада												
I	0.49	0.02I	0.22	62.5	4.43	2.I7	I.39	0.88	0.69	I.30	I.I6	I.75
2	0.29	0.080	0.38	48.3	4.72	I.86	I.I2	0.67	0.93	I.I8	0.82	I.88
3	0.093	0.I3	29.3	I6.3	3.43	I.63	I.I4	0.67	I.09	I.04	I.I2	I.56
Средн.	0.28	0.072	I0.6	42.3	4.I7	I.89	I.2I	0.74	0.9I	I.I7	I.03	I.73
Наиб.	0.52	0.I6	70.2	92.I	5.00	2.86	I.62	0.98	I.26	I.44	I.44	I.96
Наим.	0.046	0.000	0.I3	2.86	2.59	I.44	0.86	0.6I	0.6I	0.98	0.66	I.32

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	5.5I	92.I	08.04		I	0.6I	I8.08	02.09	8	0.000	I0.02		I
I96I-79	5.08	74I	3I.03.7I		I	0.28	20.08	2I.08.77	2	нб(28%)	29.0I	I0.04.76	72

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 82. р. Карахобда – пос. Альпийский W = 0.09 куб.км M = 1.25 л/с кв.км H = 40 мм F = 2240 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.084	0.087	0.I5	8.47	6.53	I.00	0.56	0.56	0.50	0.62	0.77	0.77
2	0.084	0.089	0.I5	I3.7	5.47	0.92	0.50	0.45	0.45	0.56	0.79	0.78
3	0.084	0.090	0.I5	I4.4	5.47	0.92	0.50	0.45	0.45	0.56	0.80	0.80
4	0.083	0.092	0.I5	I0.4	5.47	0.92	0.50	0.40	0.50	0.56	0.82	0.82
5	0.083	0.093	0.I5	I2.2	4.96	0.92	0.50	0.40	0.45	0.56	0.83	0.84
6	0.083	0.094	0.I5	I4.0	4.22	0.92	0.50	0.45	0.50	0.56	0.84	0.85
7	0.082	0.096	0.I5	33.0	3.98	0.84	0.50	0.40	0.50	0.62	0.86	0.87
8	0.082	0.097	0.I5	52.0	3.58	0.76	0.50	0.45	0.50	0.62	0.87	0.89
9	0.08I	0.099	0.I5	40.8	3.17	0.84	0.50	0.40	0.50	0.62	0.89	0.90
I0	0.08I	0.I0	0.I5	37.0	3.17	0.76	0.50	0.40	0.50	0.62	0.90	0.92
II	0.080	0.I0	0.I6	37.8	2.97	0.84	0.50	0.40	0.56	0.62	0.89	0.92
I2	0.080	0.I0	0.I6	25.7	2.79	0.84	0.50	0.40	0.56	0.62	0.87	0.92
I3	0.080	0.II	0.I7	29.8	2.60	0.76	0.50	0.40	0.56	0.62	0.86	0.92
I4	0.079	0.II	0.I8	50.3	2.42	0.76	0.50	0.40	0.56	0.62	0.84	0.92
I5	0.078	0.II	0.I8	63.2	2.42	0.76	0.50	0.40	0.56	0.62	0.83	0.92
I6	0.078	0.II	0.I9	56.I	2.23	0.76	0.56	0.40	0.56	0.62	0.82	0.92
I7	0.080	0.II	0.20	49.0	2.05	0.84	0.50	0.40	0.56	0.62	0.80	0.92
I8	0.08I	0.I2	0.23	4I.9	I.9I	0.76	0.50	0.40	0.56	0.62	0.79	0.92
I9	0.083	0.I2	0.25	22.6	I.77	0.76	0.50	0.40	0.56	0.62	0.77	0.92
20	0.085	0.I2	0.28	26.I	I.77	0.76	0.50	0.45	0.56	0.62	0.76	0.92
2I	0.085	0.I2	0.3I	36.3	I.52	0.62	0.62	0.40	0.56	0.69	0.76	0.89
22	0.085	0.I2	0.34	I6.8	I.52	0.62	0.62	0.40	0.56	0.69	0.76	0.85
23	0.085	0.I2	0.36	I3.6	I.52	0.62	0.62	0.40	0.56	0.69	0.76	0.82
24	0.085	0.I2	0.39	I2.2	I.52	0.62	0.62	0.45	0.56	0.69	0.76	0.78
25	0.085	0.I2	0.42	II.8	I.29	0.69	0.62	0.40	0.56	0.69	0.76	0.75
26	0.086	0.I2	0.89	II.4	I.29	0.62	0.56	0.45	0.56	0.69	0.75	0.72
27	0.086	0.I2	I.36	9.85	I.29	0.56	0.50	0.45	0.56	0.76	0.75	0.68
28	0.086	0.I4	I.83	8.44	I.29	0.50	0.50	0.40	0.56	0.69	0.75	0.64
29	0.086		2.30	7.78	I.I9	0.50	0.50	0.50	0.56	0.69	0.75	0.6I
30	0.086		2.77	7.I5	I.09	0.50	0.50	0.50	0.56	0.69	0.75	0.58
3I	0.086		3.24		I.00		0.45	0.40		0.76		0.54
Декада												
I	0.083	0.094	0.I5	23.6	4.60	0.88	0.5I	0.44	0.48	0.59	0.84	0.84
2	0.080	0.II	0.20	40.2	2.29	0.78	0.5I	0.40	0.56	0.62	0.82	0.92
3	0.086	0.I2	I.29	I3.5	I.32	0.58	0.55	0.43	0.56	0.70	0.76	0.80
Средн.	0.083	0.II	0.57	25.8	2.69	0.75	0.52	0.42	0.54	0.64	0.80	0.85
Наиб..	0.086	0.I4	3.24	63.2	7.47	I.09	0.69	0.56	0.56	0.84	0.90	0.92
Наим.	0.078	0.087	0.I5	6.84	0.92	0.40	0.40	0.36	0.45	0.56	0.75	0.54

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	2.8I	63.2	I5.04		I	0.36	04.08	22.08	7	0.078	I5.0I	I6.0I	2
I963-79	2.68	4I9	3I.03.70		I	0.I6	I3.08	I5.08.76	2	нб(50%)	I8.I2.75	23.03.76	96

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 83. р.Сарыхобда – пос. Бессарабский W = 0.02 куб.км M = I.0I л/с кв.км H = 32 мм F = 675 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.009	0.0I6	0.028	I5.I	0.97	0.II	0.055	0.064	0.072	0.I7	0.I3	0.I4
2	0.008	0.0I6	0.034	I3.8	0.90	0.I0	0.055	0.06I	0.073	0.I7	0.I4	0.I4
3	0.007	0.0I7	0.04I	I2.4	0.84	0.096	0.055	0.057	0.074	0.17	0.I4	0.I4
4	0.006	0.0I7	0.047	II.I	0.77	0.09I	0.055	0.054	0.075	0.I7	0.I5	0.I5
5	0.005	0.0I7	0.054	9.80	0.70	0.086	0.056	0.050	0.076	0.I7	0.I6	0.I6
6	0.004	0.0I7	0.06I	8.47	0.64	0.082	0.056	0.046	0.078	0.I7	0.I7	0.I6
7	0.003	0.0I7	0.067	7.I5	0.57	0.077	0.056	0.043	0.079	0.I7	0.I8	0.I6
8	0.002	0.0I8	0.074	5.82	0.50	0.072	0.056	0.039	0.080	0.I7	0.I8	0.I7
9	0.00I	0.0I8	0.080	5.93	0.44	0.068	0.056	0.036	0.08I	0.I7	0.I9	0.I8
I0	0.000	0.0I8	0.087	5.0I	0.37	0.063	0.056	0.032	0.082	0.I7	0.20	0.I8
II	0.005	0.0I8	0.088	4.08	0.30	0.063	0.059	0.03I	0.082	0.I7	0.20	0.I8
I2	0.009	0.0I8	0.088	3.I5	0.28	0.063	0.062	0.030	0.082	0.I6	0.2I	0.I7
I3	0.0I4	0.0I7	0.088	3.43	0.26	0.063	0.065	0.029	0.08I	0.I6	0.2I	0.I6
I4	0.0I8	0.0I7	0.088	3.I4	0.24	0.063	0.068	0.028	0.08I	0.I6	0.2I	0.I6
I5	0.023	0.0I7	0.II	2.84	0.22	0.062	0.07I	0.028	0.083	0.I6	0.22	0.I6
I6	0.028	0.0I7	0.2I	2.I0	0.20	0.062	0.074	0.027	0.085	0.I5	0.22	0.I5
I7	0.032	0.0I7	0.I9	I.9I	0.I7	0.062	0.077	0.026	0.086	0.I5	0.22	0.I4
I8	0.037	0.0I6	0.I7	I.84	0.I5	0.062	0.080	0.025	0.088	0.I5	0.22	0.I4
I9	0.04I	0.0I6	0.I5	I.78	0.I3	0.062	0.083	0.024	0.090	0.I4	0.23	0.I4
20	0.046	0.0I6	0.4I	I.7I	0.II	0.062	0.086	0.023	0.092	0.I4	0.23	0.I3
2I	0.043	0.0I7	0.53	I.64	0.II	0.06I	0.084	0.027	0.I0	0.I4	0.22	0.I3
22	0.04I	0.0I7	0.75	I.58	0.II	0.06I	0.083	0.032	0.II	0.I4	0.2I	0.I2
23	0.038	0.0I8	7.I7	I.5I	0.II	0.060	0.08I	0.036	0.I2	0.I4	0.20	0.I2
24	0.035	0.0I8	I0.2	I.44	0.II	0.059	0.078	0.040	0.I2	0.I3	0.I9	0.II
25	0.032	0.0I9	II.9	I.37	0.II	0.058	0.078	0.045	0.I3	0.I3	0.I8	0.II
26	0.030	0.020	II.5	I.3I	0.II	0.058	0.076	0.049	0.I4	0.I3	0.I7	0.II
27	0.027	0.020	9.80	I.24	0.II	0.057	0.075	0.053	0.I5	0.I3	0.I6	0.I0
28	0.024	0.02I	8.73	I.I7	0.II	0.056	0.073	0.058	0.I5	0.I3	0.I5	0.098
29	0.022		5.85	I.II	0.II	0.056	0.07I	0.062	0.I6	0.I2	0.I4	0.094
30	0.0I8		5.54	I.04	0.II	0.055	0.070	0.067	0.I7	0.I2	0.I3	0.089
3I	0.0I6		6.89		0.II		0.068	0.07I		0.I2		0.085
Декада												
I	0.004	0.0I7	0.057	9.46	0.67	0.084	0.056	0.048	0.077	0.I7	0.I6	0.I6
2	0.025	0.0I7	0.I6	2.60	0.2I	0.062	0.072	0.027	0.085	0.I5	0.22	0.I5
3	0.030	0.0I9	7.I9	I.34	0.II	0.058	0.076	0.049	0.I4	0.I3	0.I8	0.II
Средн.	0.020	0.0I8	2.62	4.47	0.32	0.068	0.068	0.042	0.099	0.I5	0.I9	0.I4
Наиб.	0.046	0.02I	I2.2	I6.0	0.97	0.II	0.086	0.07I	0.I7	0.I7	0.23	0.I8
Наим.	0.000	0.0I6	0.028	I.04	0.II	0.055	0.055	0.023	0.072	0.I2	0.I3	0.085

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.68	I6.0	0I.04		I	0.023	20.08		I	0.000	I0.0I		I
I957-79	0.48	(I45)	28.03.70		I	0.0I9	29.09	30.09.78	2	нб(9%)	I2.0I	3I.03.69	79

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с**

84. р. Терсаккан – пос. Астраханский

W = 0.01 куб.км M = 0.72 л/с кв.км H = 23 мм P = 446 кв.км

Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.038	0.040	0.II	0.44	0.74	0.I9	0.I2	0.I3	0.I0	0.2I	0.28	0.I6
2	0.039	0.043	0.I2	0.74	0.70	0.20	0.I2	0.I3	0.II	0.2I	0.26	0.I5
3	0.040	0.045	0.I4	2.2I	0.70	0.20	0.II	0.I3	0.I2	0.20	0.25	0.I4
4	0.04I	0.048	0.I5	I.87	0.68	0.20	0.II	0.I3	0.I2	0.20	0.24	0.I4
5	0.042	0.05I	0.I6	I.52	0.60	0.20	0.II	0.I2	0.I2	0.I9	0.22	0.I4
6	0.043	0.054	0.I8	I.I8	0.53	0.2I	0.II	0.I2	0.I3	0.I8	0.2I	0.I3
7	0.044	0.057	0.I9	0.84	0.46	0.2I	0.II	0.I2	0.I4	0.I8	0.20	0.I2
8	0.045	0.059	0.20	0.49	0.39	0.2I	0.I0	0.I2	0.I4	0.I7	0.I9	0.I2
9	0.046	0.062	0.22	0.I5	0.3I	0.22	0.I0	0.I2	0.I4	0.I7	0.I7	0.I2
I0	0.047	0.065	0.23	0.96	0.24	0.22	0.I0	0.I2	0.I5	0.I6	0.I6	0.II
II	0.048	0.064	0.23	I.77	0.24	0.2I	0.099	0.I2	0.I5	0.I7	0.I6	0.II
I2	0.048	0.063	0.22	2.57	0.24	0.20	0.098	0.I2	0.I5	0.I8	0.I6	0.I2
I3	0.048	0.063	0.22	3.38	0.24	0.I9	0.097	0.I2	0.I5	0.I8	0.I6	0.I2
I4	0.049	0.062	0.2I	4.I9	0.24	0.I8	0.096	0.I2	0.I5	0.I9	0.I6	0.I2
I5	0.050	0.06I	0.2I	5.04	0.24	0.I8	0.094	0.I2	0.I5	0.20	0.I6	0.I2
I6	0.050	0.060	0.2I	7.75	0.24	0.I7	0.093	0.II	0.I5	0.2I	0.I5	0.I3
I7	0.050	0.059	0.20	4.37	0.24	0.I6	0.092	0.II	0.I5	0.22	0.I5	0.I3
I8	0.05I	0.059	0.20	3.I8	0.24	0.I5	0.09I	0.II	0.I5	0.22	0.I5	0.I3
I9	0.052	0.058	0.I9	2.84	0.24	0.I4	0.090	0.II	0.I5	0.23	0.I5	0.I4
20	0.052	0.057	0.I9	2.84	0.24	0.I3	0.089	0.II	0.I5	0.24	0.I5	0.I4
2I	0.05I	0.062	0.I9	2.76	0.24	0.I3	0.093	0.II	0.I6	0.24	0.I5	0.I4
22	0.049	0.067	0.I8	2.5I	0.23	0.I3	0.096	0.II	0.I6	0.25	0.I5	0.I4
23	0.048	0.072	0.I8	2.I8	0.23	0.I3	0.I0	0.II	0.I7	0.25	0.I5	0.I4
24	0.047	0.076	0.I7	I.75	0.22	0.I3	0.I0	0.II	0.I8	0.26	0.I5	0.I4
25	0.045	0.08I	0.I7	I.29	0.22	0.I2	0.II	0.II	0.I8	0.26	0.I6	0.I4
26	0.044	0.086	0.I6	0.92	0.22	0.I2	0.II	0.I0	0.I9	0.26	0.I6	0.I4
27	0.043	0.09I	0.I6	0.85	0.2I	0.I2	0.II	0.I0	0.20	0.27	0.I6	0.I4
28	0.04I	0.096	0.I6	0.79	0.20	0.I2	0.I2	0.I0	0.2I	0.28	0.I6	0.I4
29	0.040		0.I5	0.76	0.20	0.I2	0.I2	0.I0	0.2I	0.28	0.I6	0.I4
30	0.038		0.I4	0.74	0.20	0.I2	0.I3	0.I0	0.22	0.28	0.I6	0.I4
3I	0.037		0.I4		0.I9		0.I3	0.I0		0.29		0.I4
Декада												
I	0.042	0.052	0.I7	I.04	0.54	0.2I	0.II	0.I2	0.I3	0.I9	0.22	0.I3
2	0.050	0.06I	0.2I	3.79	0.24	0.I7	0.094	0.I2	0.I5	0.20	0.I6	0.I3
3	0.044	0.080	0.I6	I.46	0.2I	0.I2	0.II	0.I0	0.I9	0.27	0.I6	0.I4
Средн.	0.045	0.063	0.I8	2.I0	0.33	0.I7	0.I0	0.II	0.I6	0.22	0.I8	0.I3
Наиб.	0.052	0.096	0.23	9.56	0.74	0.22	0.I3	0.I3	0.22	0.29	0.28	0.I6
Наим.	0.037	0.040	0.II	0.I5	0.I9	0.I2	0.089	0.I0	0.I0	0.I6	0.I5	0.II

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	Наименьший периода летне-осенней межени: дата первая	Наименьший периода летне-осенней межени: дата последн.	Наименьший периода летне-осенней межени: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последн.	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	0.32	9.56	I6.04		I	0.089	20.07		I	0.037	3I.I2.78	3I.0I	2
I958-79	0.4I	77.2	02.04.70		I	0.04I	3I.07.67		I	нб(72%)	I0.I2.74	2I.03.75	I02

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с**

85. р. Кинделя – с. Ясная Поляна

W = .08 куб.км M = I.62 л/с кв.км H=5I мм P =I570 кв.км

Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.I9	0.027	нб	I.64	II.9	I.04	0.24	0.24	0.095	0.I0	0.2I	0.20
2	0.I9	0.022	нб	2.40	II.0	0.98	0.24	0.24	0.095	0.I0	0.2I	0.20
3	0.I8	0.0I6	нб	3.74	II.6	0.92	0.26	0.22	0.095	0.II	0.2I	0.20
4	0.I8	0.0II	нб	4.82	9.60	0.86	0.26	0.20	0.095	0.II	0.2I	0.20
5	0.I7	0.005	нб	8.79	6.59	0.80	0.26	0.I7	0.095	0.I2	0.2I	0.20
6	0.I7	нб	нб	I8.7	6.I5	0.75	0.26	0.I6	0.095	0.I2	0.2I	0.20
7	0.I6	нб	нб	I9.2	5.32	0.69	0.28	0.I6	0.095	0.I3	0.2I	0.20
8	0.I6	нб	нб	I9.7	3.73	0.63	0.28	0.I4	0.095	0.I3	0.2I	0.20
9	0.I5	нб	нб	I9.9	3.36	0.57	0.28	0.I2	0.095	0.I4	0.2I	0.20
I0	0.I5	нб	нб	I7.I	2.72	0.5I	0.28	0.I2	0.095	0.I4	0.2I	0.20
II	0.I4	нб	нб	I6.4	2.72	0.42	0.28	0.II	0.095	0.I4	0.2I	0.20
I2	0.I4	нб	нб	2I.7	2.72	0.38	0.28	0.II	0.095	0.I4	0.2I	0.20
I3	0.I3	нб	нб	23.I	2.72	0.34	0.28	0.II	0.095	0.I4	0.2I	0.2I
I4	0.I2	нб	нб	24.6	2.72	0.3I	0.28	0.095	0.095	0.I4	0.2I	0.2I
I5	0.I2	нб	нб	28.7	2.72	0.3I	0.28	0.095	0.095	0.I4	0.2I	0.2I
I6	0.II	нб	нб	36.3	2.72	0.3I	0.28	0.095	0.095	0.I5	0.2I	0.2I
I7	0.II	нб	нб	48.5	2.42	0.3I	0.28	0.095	0.095	0.I5	0.2I	0.22
I8	0.I0	нб	нб	53.3	2.2I	0.3I	0.28	0.095	0.095	0.I5	0.2I	0.22
I9	0.097	нб	нб	49.I	I.89	0.3I	0.28	0.095	0.095	0.I5	0.2I	0.22
20	0.092	нб	нб	34.I	I.8I	0.3I	0.28	0.II	0.095	0.I5	0.2I	0.22
2I	0.086	нб	0.94	37.0	I.58	0.3I	0.28	0.095	0.095	0.I6	0.2I	0.23
22	0.08I	нб	0.94	65.2	I.50	0.28	0.28	0.095	0.095	0.I6	0.2I	0.23
23	0.076	нб	0.94	42.4	I.50	0.26	0.28	0.095	0.095	0.I7	0.2I	0.23
24	0.070	нб	0.94	28.3	I.50	0.26	0.28	0.095	0.095	0.I7	0.2I	0.23
25	0.065	нб	0.92	22.2	I.43	0.26	0.28	0.095	0.095	0.I8	0.20	0.24
26	0.059	нб	I.03	24.5	I.36	0.26	0.28	0.095	0.095	0.I8	0.20	0.24
27	0.054	нб	I.05	23.7	I.36	0.26	0.28	0.095	0.095	0.I9	0.20	0.24
28	0.049	нб	I.06	22.2	I.23	0.26	0.28	0.095	0.095	0.I9	0.20	0.24
29	0.043		I.I2	I7.8	I.23	0.24	0.28	0.095	0.095	0.20	0.20	0.25
30	0.038		I.28	I5.0	I.I6	0.24	0.28	0.095	0.095	0.20	0.20	0.25
3I	0.032		I.4I		I.I0		0.28	0.II		0.2I		0.25
Декада												
I	0.I7	0.008	нб	II.6	7.20	0.78	0.26	0.I8	0.095	0.I2	0.2I	0.20
2	0.I2	нб	нб	33.6	2.46	0.33	0.28	0.I0	0.095	0.I4	0.2I	0.2I
3	0.059	нб	I.06	29.8	I.36	0.26	0.28	0.096	0.095	0.I8	0.20	0.24
Средн.	0.II	0.003	0.38	25.0	3.60	0.46	0.27	0.I2	0.095	0.I5	0.2I	0.22
Наиб.	0.I9	0.027	I.4I	7I.0	I2.2	I.04	0.28	0.24	0.095	0.2I	0.2I	0.25
Наим.	0.032	нб	нб	I.6I	I.I0	0.24	0.24	0.095	0.095	0.I0	0.20	0.20

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	Наименьший периода летне-осенней межени: дата первая	Наименьший периода летне-осенней межени: дата последн.	Наименьший периода летне-осенней межени: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последн.	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	2.55	7I.0	22.04		I	0.095	I4.08	30.09	48	нб	06.02	20.03	43
I950-79	3.0I	5I0	I8.04.57		I	нб(4%)	05.08	07.09.67	34	нб(44%)	07.II.68	09.04.69	I54

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 86. р. Утва – пос. Дубенка
W = 0.02 куб.км M = 0.76 л/с кв.км H = 24 мм F = 641 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	1.79	1.96	0.071	0.16	0.15	0.098	0.20	0.25	0.29
2	нб	нб	нб	2.00	1.80	0.086	0.16	0.15	0.10	0.21	0.25	0.28
3	нб	нб	нб	4.93	1.63	0.092	0.15	0.15	0.11	0.21	0.24	0.27
4	нб	нб	нб	4.74	1.47	0.098	0.15	0.15	0.12	0.22	0.23	0.25
5	нб	нб	нб	5.06	1.31	0.098	0.14	0.16	0.13	0.22	0.22	0.24
6	нб	нб	нб	5.39	1.15	0.11	0.13	0.16	0.13	0.22	0.22	0.23
7	нб	нб	нб	5.39	0.99	0.11	0.13	0.16	0.14	0.23	0.21	0.22
8	нб	нб	нб	5.17	0.82	0.11	0.12	0.16	0.15	0.23	0.20	0.21
9	нб	нб	нб	5.01	0.66	0.13	0.12	0.16	0.15	0.24	0.20	0.19
10	нб	нб	нб	4.85	0.50	0.12	0.11	0.16	0.16	0.24	0.19	0.18
11	нб	нб	нб	4.98	0.47	0.12	0.12	0.16	0.16	0.24	0.19	0.18
12	нб	нб	нб	5.11	0.44	0.13	0.12	0.15	0.16	0.24	0.19	0.19
13	нб	нб	нб	5.25	0.41	0.13	0.13	0.15	0.16	0.23	0.20	0.19
14	нб	нб	нб	5.38	0.38	0.14	0.14	0.14	0.16	0.23	0.20	0.19
15	нб	нб	нб	5.51	0.34	0.14	0.14	0.14	0.16	0.23	0.20	0.20
16	нб	нб	нб	5.03	0.31	0.14	0.15	0.14	0.16	0.23	0.20	0.20
17	нб	нб	нб	4.55	0.28	0.15	0.16	0.13	0.16	0.23	0.20	0.20
18	нб	нб	нб	4.07	0.25	0.15	0.17	0.13	0.16	0.22	0.21	0.20
19	нб	нб	нб	3.59	0.22	0.16	0.17	0.12	0.16	0.22	0.21	0.21
20	нб	нб	нб	3.11	0.19	0.16	0.18	0.12	0.16	0.22	0.21	0.21
21	нб	нб	нб	2.95	0.053	0.16	0.18	0.12	0.16	0.22	0.21	0.20
22	нб	нб	0.000	2.79	0.050	0.16	0.18	0.11	0.17	0.23	0.21	0.20
23	нб	нб	0.28	2.64	0.050	0.16	0.17	0.11	0.17	0.23	0.21	0.19
24	нб	нб	0.56	2.48	0.047	0.16	0.17	0.11	0.18	0.23	0.21	0.19
25	нб	нб	0.85	2.32	0.062	0.16	0.17	0.11	0.18	0.24	0.22	0.18
26	нб	нб	1.13	2.28	0.066	0.17	0.16	0.10	0.18	0.24	0.22	0.17
27	нб	нб	1.41	2.24	0.066	0.17	0.16	0.10	0.19	0.24	0.22	0.17
28	нб	нб	1.40	2.20	0.062	0.17	0.16	0.099	0.19	0.25	0.22	0.16
29	нб		1.38	2.16	0.057	0.17	0.16	0.096	0.20	0.25	0.22	0.15
30	нб		1.37	2.12	0.057	0.17	0.15	0.094	0.20	0.26	0.22	0.15
31	нб		1.58		0.057		0.15	0.091		0.26		0.14
Декада												
I	нб	нб	нб	4.43	1.23	0.10	0.14	0.16	0.13	0.22	0.22	0.24
2	нб	нб	нб	4.66	0.33	0.14	0.15	0.14	0.16	0.23	0.20	0.20
3	нб	нб	0.91	2.42	0.057	0.16	0.16	0.10	0.18	0.24	0.22	0.17
Средн.	нб	нб	0.32	3.84	0.52	0.14	0.15	0.13	0.16	0.23	0.21	0.20
Наиб.	нб	нб	1.58	5.51	1.96	0.17	0.18	0.16	0.20	0.26	0.25	0.29
Наим.	нб	нб	нб	1.79	0.047	0.062	0.11	0.091	0.098	0.20	0.19	0.14

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.49	5.51	15.04		I	0.062	01.06		I	нб	13.12.78	21.03	99
1964–79	0.42	102	31.03.70		I	нб(60%)	09.07	30.08.77	54	нб(69%)	13.12.78	21.03.79	99

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** 87. р. Утва – пос. Белогорский
W = 0.07 куб.км M = 0.93 л/с кв.км H = 29 мм F = 2410 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.17	0.14	0.10	7.70	2.03	0.49	0.13	0.31	0.074	0.26	0.50	0.54
2	0.21	0.15	0.098	32.2	2.00	0.49	0.14	0.30	0.073	0.27	0.50	0.55
3	0.22	0.16	0.092	44.6	1.96	0.50	0.15	0.30	0.071	0.27	0.50	0.55
4	0.24	0.13	0.092	57.0	1.92	0.50	0.16	0.30	0.070	0.28	0.50	0.56
5	0.27	0.14	0.087	48.6	1.88	0.50	0.18	0.30	0.069	0.28	0.50	0.57
6	0.26	0.14	0.087	36.8	1.85	0.50	0.19	0.29	0.068	0.28	0.49	0.58
7	0.27	0.16	0.086	46.4	1.81	0.50	0.20	0.29	0.067	0.29	0.49	0.59
8	0.24	0.16	0.084	90.0	1.77	0.51	0.21	0.29	0.065	0.29	0.49	0.59
9	0.23	0.17	0.084	46.9	1.74	0.51	0.22	0.28	0.064	0.30	0.49	0.60
10	0.21	0.17	0.084	30.8	1.70	0.51	0.23	0.28	0.063	0.30	0.49	0.61
11	0.21	0.18	0.084	25.6	1.60	0.50	0.24	0.28	0.070	0.32	0.50	0.63
12	0.15	0.18	0.066	23.1	1.51	0.49	0.25	0.28	0.076	0.34	0.51	0.64
13	0.15	0.14	0.060	25.2	1.41	0.48	0.26	0.28	0.083	0.36	0.51	0.66
14	0.14	0.15	0.060	30.4	1.31	0.47	0.27	0.28	0.090	0.38	0.52	0.68
15	0.15	0.15	0.060	31.5	1.22	0.46	0.28	0.28	0.096	0.40	0.53	0.70
16	0.13	0.15	0.084	25.7	1.12	0.45	0.28	0.27	0.10	0.43	0.54	0.71
17	0.13	0.15	0.087	19.8	1.02	0.44	0.29	0.27	0.11	0.45	0.55	0.73
18	0.14	0.14	0.086	14.0	0.92	0.43	0.30	0.27	0.12	0.47	0.55	0.75
19	0.12	0.14	0.090	8.20	0.83	0.42	0.31	0.27	0.12	0.49	0.56	0.76
20	0.12	0.13	0.11	2.37	0.73	0.41	0.32	0.27	0.13	0.51	0.57	0.78
21	0.13	0.12	0.16	2.34	0.71	0.37	0.32	0.25	0.14	0.51	0.57	0.77
22	0.17	0.11	0.21	2.31	0.69	0.33	0.32	0.23	0.16	0.51	0.56	0.76
23	0.17	0.10	0.35	2.28	0.67	0.29	0.32	0.22	0.17	0.51	0.56	0.74
24	0.17	0.10	0.63	2.25	0.64	0.25	0.32	0.20	0.18	0.51	0.55	0.73
25	0.15	0.090	0.64	2.22	0.62	0.21	0.32	0.18	0.20	0.51	0.55	0.72
26	0.16	0.12	0.65	2.19	0.60	0.19	0.31	0.16	0.21	0.50	0.55	0.71
27	0.15	0.11	0.70	2.16	0.58	0.17	0.31	0.15	0.22	0.50	0.54	0.70
28	0.15	0.10	0.81	2.13	0.56	0.16	0.31	0.13	0.23	0.50	0.54	0.68
29	0.15		0.95	2.10	0.53	0.14	0.31	0.11	0.25	0.50	0.53	0.67
30	0.15		1.75	2.07	0.51	0.12	0.31	0.093	0.26	0.50	0.53	0.66
31	0.13		4.72		0.49		0.31	0.075		0.50		0.66
Декада												
I	0.23	0.15	0.089	44.1	1.87	0.50	0.18	0.29	0.068	0.28	0.50	0.57
2	0.14	0.15	0.079	20.6	1.17	0.46	0.28	0.28	0.10	0.42	0.53	0.70
3	0.15	0.11	1.05	2.20	0.60	0.22	0.31	0.16	0.20	0.50	0.55	0.71
Средн.	0.18	0.14	0.42	22.3	1.19	0.39	0.26	0.24	0.12	0.40	0.53	0.66
Наиб.	0.28	0.18	4.72	107	2.03	0.51	0.32	0.31	0.26	0.51	0.57	0.78
Наим.	0.11	0.090	0.060	2.07	0.49	0.12	0.13	0.075	0.063	0.26	0.49	0.54

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	2.23	107	08.04		I	0.063	10.09		I	0.060	13.03	15.03	3
1958–79	1.60	(358)	31.03.70		I	0.018	20.08.77		I	нб(24%)	22.12.76	15.03.77	84

89. р. Караоба – с. Ангаты

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 0.01 куб.км M = 1.42 л/с кв.км H = 45 мм F = 330 кв.км

Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.005	нб	нб	5.60	0.75	0.12	0.16	0.050	0.034	0.065	0.098	0.086
2	0.003	нб	нб	5.71	0.86	0.14	0.15	0.046	0.038	0.065	0.10	0.086
3	0.000	нб	нб	6.95	0.93	0.16	0.14	0.043	0.042	0.066	0.10	0.087
4	нб	нб	нб	7.63	0.72	0.18	0.14	0.040	0.046	0.067	0.10	0.087
5	нб	нб	нб	7.04	0.75	0.20	0.13	0.036	0.049	0.068	0.10	0.088
6	нб	нб	нб	7.20	0.75	0.23	0.12	0.033	0.053	0.068	0.10	0.089
7	нб	нб	нб	8.22	0.68	0.25	0.11	0.030	0.057	0.069	0.11	0.089
8	нб	нб	нб	7.38	0.64	0.27	0.10	0.027	0.061	0.070	0.11	0.090
9	нб	нб	нб	6.07	0.59	0.29	0.095	0.023	0.065	0.070	0.11	0.090
10	нб	нб	нб	5.52	0.55	0.31	0.087	0.020	0.069	0.071	0.11	0.091
11	нб	нб	нб	6.25	0.50	0.29	0.087	0.020	0.071	0.073	0.11	0.094
12	нб	нб	нб	5.95	0.46	0.28	0.087	0.020	0.074	0.074	0.11	0.098
13	нб	нб	нб	10.4	0.41	0.26	0.087	0.020	0.076	0.076	0.11	0.094
14	нб	нб	нб	5.39	0.37	0.24	0.087	0.020	0.078	0.078	0.10	0.091
15	нб	нб	0.000	7.54	0.32	0.22	0.088	0.020	0.080	0.080	0.10	0.088
16	нб	нб	0.055	4.26	0.28	0.21	0.088	0.020	0.083	0.081	0.10	0.084
17	нб	нб	0.11	4.66	0.23	0.19	0.088	0.020	0.085	0.083	0.10	0.080
18	нб	нб	0.11	4.57	0.19	0.17	0.088	0.020	0.087	0.085	0.099	0.077
19	нб	нб	0.11	3.42	0.14	0.16	0.088	0.020	0.090	0.086	0.097	0.074
20	нб	нб	0.11	3.10	0.096	0.14	0.088	0.020	0.092	0.088	0.096	0.070
21	нб	нб	0.11	3.42	0.096	0.14	0.085	0.021	0.089	0.089	0.095	0.069
22	нб	нб	0.12	2.46	0.097	0.15	0.082	0.021	0.086	0.090	0.094	0.068
23	нб	нб	0.12	1.26	0.097	0.15	0.078	0.022	0.084	0.090	0.093	0.067
24	нб	нб	0.12	0.75	0.097	0.15	0.075	0.022	0.081	0.091	0.092	0.066
25	нб	нб	0.12	0.65	0.098	0.16	0.072	0.023	0.078	0.092	0.090	0.064
26	нб	нб	0.12	0.82	0.098	0.16	0.069	0.024	0.075	0.093	0.089	0.063
27	нб	нб	0.12	0.82	0.098	0.16	0.066	0.024	0.072	0.094	0.088	0.062
28	нб	нб	0.12	0.75	0.099	0.16	0.062	0.025	0.070	0.094	0.087	0.061
29	нб		0.12	0.79	0.099	0.17	0.059	0.025	0.067	0.095	0.086	0.060
30	нб		0.12	0.79	0.10	0.17	0.056	0.026	0.064	0.096	0.085	0.059
31	нб		0.47		0.10		0.053	0.030		0.097		0.059
Декада												
1	0.001	нб	нб	6.73	0.72	0.22	0.12	0.035	0.051	0.068	0.10	0.088
2	нб	нб	0.050	5.55	0.30	0.22	0.088	0.020	0.082	0.080	0.10	0.085
3	нб	нб	0.15	1.25	0.098	0.16	0.069	0.024	0.077	0.093	0.090	0.063
Средн.	0.000	нб	0.070	4.51	0.36	0.20	0.092	0.026	0.070	0.081	0.099	0.078
Наиб.	0.005	нб	0.62	18.0	0.93	0.31	0.16	0.050	0.092	0.097	0.11	0.098
Наим.	нб	нб	нб	0.65	0.096	0.12	0.053	0.020	0.034	0.065	0.085	0.059

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	Наименьший периода летне-осенней межени: дата первая	Наименьший периода летне-осенней межени: дата последн.	Наименьший периода летне-осенней межени: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последн.	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	0.47	18.0	13.04		1	0.020	10.08	20.08	11	нб	04.01	14.03	70
1964-79	0.30	90.6	22.03.74		1	нб(60%)	30.06	11.10.65	104	нб(88%)	15.12.68	03.04.69	110

90. р. Чаган – с. Сергиевский

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 0.03 куб.км M = 1.67 л/с кв.км H = 53 мм F = 545 кв.км

Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.10	0.072	0.096	0.58	4.30	0.064	0.050	0.066	0.007	0.090	0.11	0.14
2	0.089	0.072	0.096	1.39	3.93	0.064	0.051	0.056	0.007	0.090	0.10	0.15
3	0.088	0.072	0.099	1.90	3.24	0.064	0.052	0.048	0.007	0.090	0.10	0.16
4	0.071	0.078	0.099	2.07	2.14	0.064	0.053	0.040	0.007	0.090	0.097	0.18
5	0.070	0.081	0.099	2.52	2.04	0.064	0.054	0.034	0.007	0.074	0.096	0.19
6	0.056	0.081	0.099	3.11	1.81	0.064	0.055	0.030	0.007	0.074	0.094	0.21
7	0.054	0.086	0.099	3.60	1.25	0.078	0.056	0.024	0.007	0.074	0.092	0.23
8	0.052	0.086	0.099	3.97	0.93	0.11	0.057	0.021	0.007	0.074	0.092	0.25
9	0.054	0.086	0.10	4.56	нб	0.13	0.058	0.017	0.007	0.074	0.092	0.28
10	0.054	0.086	0.10	4.90	нб	0.15	0.059	0.014	0.010	0.074	0.092	0.30
11	0.054	0.086	0.11	4.74	нб	0.17	0.060	0.010	0.016	0.074	0.092	0.33
12	0.054	0.086	0.11	4.58	нб	0.17	0.060	0.010	0.018	0.074	0.092	0.35
13	0.052	0.081	0.11	4.86	нб	0.17	0.060	0.010	0.018	0.074	0.093	0.35
14	0.052	0.081	0.12	6.21	нб	0.17	0.060	0.010	0.018	0.074	0.094	0.35
15	0.049	0.081	0.12	15.6	0.050	0.17	0.060	0.010	0.018	0.074	0.095	0.35
16	0.049	0.078	0.12	30.2	0.10	0.17	0.060	0.010	0.018	0.074	0.097	0.35
17	0.046	0.078	0.12	37.6	0.12	0.16	0.060	0.010	0.018	0.077	0.10	0.28
18	0.046	0.074	0.13	25.9	0.13	0.15	0.060	0.010	0.030	0.080	0.11	0.23
19	0.046	0.071	0.13	11.7	0.13	0.14	0.061	0.010	0.046	0.083	0.11	0.20
20	0.044	0.062	0.13	11.6	0.13	0.13	0.22	0.010	0.058	0.086	0.11	0.18
21	0.044	0.062	0.13	15.4	0.13	0.12	0.25	0.009	0.066	0.089	0.12	0.16
22	0.046	0.068	0.13	15.2	0.13	0.11	0.25	0.009	0.066	0.091	0.12	0.15
23	0.046	0.075	0.13	10.3	0.12	0.10	0.23	0.008	0.066	0.093	0.12	0.14
24	0.046	0.083	0.13	9.57	0.12	0.090	0.22	0.008	0.066	0.096	0.12	0.13
25	0.046	0.088	0.13	9.94	0.11	0.082	0.21	0.008	0.066	0.098	0.12	0.13
26	0.049	0.088	0.18	9.94	0.11	0.076	0.19	0.008	0.066	0.10	0.12	0.12
27	0.054	0.092	0.20	9.57	0.10	0.068	0.17	0.008	0.066	0.10	0.13	0.12
28	0.057	0.096	0.20	8.45	0.088	0.060	0.15	0.008	0.090	0.10	0.13	0.11
29	0.060		0.19	5.59	0.082	0.054	0.13	0.008	0.090	0.11	0.13	0.11
30	0.063		0.19	4.30	0.072	0.049	0.11	0.007	0.090	0.11	0.13	0.10
31	0.072		0.19		0.064		0.086	0.007		0.11		0.10
Декада												
1	0.069	0.080	0.099	2.86	1.96	0.085	0.054	0.035	0.007	0.080	0.096	0.21
2	0.049	0.078	0.12	15.3	0.066	0.16	0.076	0.010	0.026	0.077	0.099	0.30
3	0.053	0.082	0.16	9.83	0.10	0.081	0.18	0.008	0.073	0.10	0.12	0.12
Средн.	0.057	0.080	0.13	9.33	0.69	0.11	0.11	0.017	0.035	0.086	0.11	0.21
Наиб.	0.10	0.096	0.20	39.1	4.30	0.17	0.25	0.066	0.090	0.11	0.13	0.35
Наим.	0.044	0.062	0.096	0.54	нб	0.049	0.050	0.007	0.007	0.074	0.092	0.10

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	Наименьший периода летне-осенней межени: дата первая	Наименьший периода летне-осенней межени: дата последн.	Наименьший периода летне-осенней межени: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последн.	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	0.91	39.1	17.04		1	нб	09.05	14.05	6	0.044	20.01	21.01	2
1957-79	0.89	186	18.04.63		1	нб(11%)	10.04	25.10.65	9	нб(11%)	07.01	19.03.69	72

92. р. Деркул - пос. Каменка

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 0.01 куб.км M = 0.74 л/с кв.км H = 23 мм F = 392 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	6.80	0,3I	0.084	0.033	0,043	0,000	нб	нб	нб
2	нб	нб	нб	8.50	0,3I	0.084	0.032	0.040	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	нб	I0.2	0.28	0.086	0.032	0.037	нб	нб	нб	нб
4	нб	нб	нб	II.4	0.28	0.086	0.03I	0.034	нб	нб	нб	нб
5	нб	нб	нб	6.25	0.24	0.086	0.03I	0.032	нб	нб	нб	нб
6	нб	нб	нб	I.I0	0.24	0.086	0.03I	0.029	нб	нб	нб	нб
7	нб	нб	нб	I.I6	0.24	0.088	0.030	0.026	нб	0.000	нб	нб
8	нб	нб	нб	I.22	0.20	0.088	0.030	0.023	нб	0.030	нб	нб
9	нб	нб	нб	I.62	0.I7	0,095	0,029	0.020	нб	0.06I	нб	нб
I0	нб	нб	нб	2.02	0.I7	0,095	0,029	0.0I7	нб	0,09I	нб	нб
II	нб	нб	нб	2.42	0.I6	0.092	0.03I	0.0I7	нб	0.088	нб	нб
I2	нб	нб	нб	2.82	0.I5	0.090	0.033	0.0I6	нб	0.085	нб	нб
I3	нб	нб	нб	2.74	0.I4	0.088	0.034	0.0I6	нб	0.082	нб	нб
I4	нб	нб	нб	2.66	0.I4	0.085	0.036	0.0I6	нб	0.079	нб	нб
I5	нб	нб	нб	2.58	0.I4	0.082	0.036	0.0I6	нб	0.076	нб	нб
I6	нб	нб	нб	2.50	0.I2	0.080	0.036	0.0I5	нб	0.073	нб	нб
I7	нб	нб	нб	2.42	0.I2	0.078	0.036	0.0I5	нб	0.070	нб	нб
I8	нб	нб	нб	2.34	0.I4	0.075	0.044	0.0I5	нб	0.067	нб	нб
I9	нб	нб	нб	2.26	0.I2	0.072	0,053	0.0I4	нб	0.064	нб	нб
20	нб	нб	нб	2.I8	0.I2	0.070	0.047	0.0I4	нб	0.06I	нб	нб
2I	нб	нб	нб	I.99	0.II	0.068	0.047	0.0I3	нб	0.054	нб	нб
22	нб	нб	нб	I.04	0.II	0.065	0.047	0.0I2	нб	0.048	нб	нб
23	нб	нб	нб	0.77	0.095	0.056	0.047	0.0II	нб	0.04I	нб	нб
24	нб	нб	нб	0.82	0.086	0.048	0.047	0.0I0	нб	0.034	нб	нб
25	нб	нб	нб	0.98	0.083	0.039	0.047	0.0I0	нб	0.027	нб	нб
26	нб	нб	нб	I.04	0,079	0.038	0.046	0.009	нб	0.020	нб	нб
27	нб	нб	нб	0.87	0,079	0.037	0.046	0.008	нб	0.0I4	нб	нб
28	нб	нб	0.000	0.87	0.08I	0.035	0.046	0.007	нб	0.007	нб	нб
29	нб		I.70	0.67	0.083	0.034	0.046	0,006	нб	0.000	нб	нб
30	нб		3.40	0,48	0.083	0,033	0.046	0.008	нб	нб	нб	нб
3I	нб		5,I0		0.083		0.046	0.009		нб		нб
Декада												
I	нб	нб	нб	5.03	0.24	0.088	0.03I	0.030	0.000	0.0I8	нб	нб
2	нб	нб	нб	2.49	0.I4	0.08I	0.039	0.0I5	нб	0.074	нб	нб
3	нб	нб	0.93	0.95	0.088	0.045	0.046	0.009	нб	0.022	нб	нб
Средн.	нб	нб	0.33	2.82	0.I5	0.07I	0.039	0.0I8	0.000	0.038	нб	нб
Наиб.	нб	нб	5.I0	II.4	0.3I	0.095	0.054	0.043	0.000	0.09I	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	0.4I	0.079	0.033	0.029	0.006	нб	нб	нб	нб

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.29	II.4	04.04		I	нб	02.09	06.I0	37	нб	05.II.78	27.03	I43
I964-79	0.43	2I6	02.04.68		I	нб(37%)	28.05	I2.I0.75	I38	нб(88%)	05.II.78	27.03.79	I43

93. р.Деркул - пос. Ростошский

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = - M = - H = - F = I820 кв.км Т. 4 Вып. 9 19 79

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	нб	3,43	0,072	0,043	0.0I0	нб	0,006	0.045	0,056
2	нб	нб	нб	нб	3.07	0.070	0.04I	0.0II	нб	0.008	0.043	0,056
3	нб	нб	нб	-	2.69	0.068	0.039	0.0II	нб	0.0I0	0.042	0,056
4	нб	нб	нб	-	2.3I	0.065	0.037	0.0II	нб	0.0II	0.040	0,056
5	нб	нб	нб	-	I.93	0.062	0.036	0.0I2	нб	0.0I3	0.038	0,056
6	нб	нб	нб	-	I.55	0.060	0.034	0.0I2	нб	0.0I4	0.036	0.055
7	нб	нб	нб	-	I.I7	0.058	0.032	0.0I2	нб	0.0I6	0.034	0.055
8	нб	нб	нб	-	0.79	0.055	0.030	0.0I2	нб	0.0I8	0.033	0.055
9	нб	нб	нб	-	0.4I	0.052	0.028	0,0I3	нб	0,0I9	0.03I	0.055
I0	нб	нб	нб	-	0,026	0.050	0.026	0,0I3	нб	0.02I	0,029	0.055
II	нб	нб	нб	-	0.037	0.050	0.024	0.0I2	нб	0.022	0.03I	0.054
I2	нб	нб	нб	33.5	0.049	0.050	0.022	0.0I2	нб	0.022	0.033	0.053
I3	нб	нб	нб	4I.5	0.060	0.050	0.020	0.0II	нб	0.022	0.034	0.052
I4	нб	нб	нб	36.5	0.072	0.050	0.0I8	0.0I0	нб	0.023	0.036	0.05I
I5	нб	нб	нб	38.I	0.083	0.050	0.0I6	0.0I0	нб	0.023	0.038	0.050
I6	нб	нб	нб	36.9	0.094	0.05I	0.0I5	0.009	нб	0.023	0.040	0.048
I7	нб	нб	нб	42.3	0.II	0.05I	0.0I3	0.008	нб	0.024	0.042	0.047
I8	нб	нб	нб	38.6	0.I2	0.05I	0.0II	0.007	нб	0.024	0.043	0.046
I9	нб	нб	нб	45.7	0.I3	0.05I	0.009	0.007	нб	0.025	0.045	0.045
20	нб	нб	нб	I9.7	0.I4	0.05I	0,007	0.006	нб	0.025	0.047	0.044
2I	нб	нб	нб	I3.7	0.I3	0.050	0,007	0.005	нб	0.027	0.048	0.043
22	нб	нб	нб	I0.6	0.I3	0.050	0,007	0.004	нб	0.029	0.049	0.042
23	нб	нб	нб	7.50	0.I2	0.049	0.008	0.002	нб	0.03I	0.050	0.04I
24	нб	нб	нб	6.74	0.I2	0.049	0.008	0.00I	нб	0.033	0.05I	0.040
25	нб	нб	нб	6.I7	0.II	0.048	0.008	0.000	нб	0.035	0.052	0.039
26	нб	нб	нб	5.60	0.I0	0.047	0.008	нб	нб	0.037	0.052	0.038
27	нб	нб	нб	.85	0.099	0.047	0.009	нб	0.000	0.039	0.053	0.036
28	нб	нб	нб	4.49	0.093	0.046	0.009	нб	0.002	0.04I	0.054	0.035
29	нб		нб	4.I4	0.087	0.046	0.009	нб	0.003	0.043	0.055	0.034
30	нб		нб	3.78	0.08I	0,045	0.0I0	нб	0,005	0.045	0,056	0.033
3I	нб		нб		0.075		0.0I0	нб		0,047		0,032
Декада												
I	нб	нб	нб	-	I.74	0.06I	0.035	0.0I2	нб	0.0I4	0.037	0.056
2	нб	нб	нб	-	0.090	0.050	0.0I6	0.009	нб	0.023	0.039	0.049
3	нб	нб	нб	6.76	0.I0	0.048	0.008	0.00I	0.00I	0.037	0.052	0.038
Средн.	нб	нб	нб	-	0.63	0.053	0.0I9	0.007	0.000	0.025	0.043	0.047
Наиб.	нб	нб	нб	-	3.43	0.072	0.043	0.0I3	0.005	0.047	0.056	0.056
Наим.	нб	нб	нб	нб	0.026	0.045	0.007	нб	нб	0.006	0.029	0.032

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	-	-	-	-	-	нб	26.08	26.09	32	нб	0I.0I	02.04	92
I963-79	I.54	(366)	I6.04.63		I	нб	22.04	30.II.77	223	нб(92%)	29.I0.63	I5.04.64	I70

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с**

97. р. Оленты – с. Джамбейты

W = 0.08 куб.км M = 1.90 л/с кв.км H = 60 мм F = 1290 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	80.6	2.I5	0.I7	0.I3	0.I5	0.036	0.30	0.27	0.23
2	нб	нб	нб	85.4	2.I0	0.I6	0.I3	0.I5	0.038	0.30	0.26	0.23
3	нб	нб	нб	67.5	2.05	0.I6	0.I2	0.I4	0.039	0.29	0.26	0.24
4	нб	нб	нб	66.4	2.00	0.I5	0.I2	0.I4	0.040	0.29	0.26	0.24
5	нб	нб	нб	29.0	I.95	0.I4	0.II	0.I3	0.042	0.28	0.26	0.24
6	нб	нб	нб	23.9	I.90	0.I4	0.II	0.I2	0.044	0.27	0.25	0.24
7	нб	нб	нб	82.2	I.85	0.I3	0.I0	0.I2	0.045	0.27	0.25	0.25
8	нб	нб	нб	57.6	I.80	0.I2	0.098	0.II	0.046	0.26	0.25	0.25
9	нб	нб	нб	26.2	I.75	0.I2	0.093	0.II	0.048	0.26	0.24	0.25
I0	нб	нб	нб	I3.7	I.70	0.II	0.088	0.I0	0.050	0.25	0.24	0.26
II	нб	нб	нб	I3.I	I.57	0.I0	0.09I	0.092	0.05I	0.25	0.24	0.26
I2	нб	нб	нб	I0.4	I.44	0.094	0.095	0.084	0.053	0.25	0.23	0.26
I3	нб	нб	нб	I5.0	I.3I	0.086	0.098	0.075	0.054	0.26	0.23	0.26
I4	нб	нб	нб	22.4	I.I8	0.079	0.I0	0.067	0.056	0.26	0.23	0.27
I5	нб	нб	нб	II.0	I.06	0.072	0.I0	0.059	0.057	0.26	0.22	0.27
I6	нб	нб	нб	8.84	0.93	0.065	0.II	0.05I	0.059	0.26	0.22	0.25
I7	нб	нб	нб	8.07	0.80	0.058	0.II	0.043	0.06I	0.26	0.22	0.23
I8	нб	нб	нб	7.30	0.67	0.050	0.I2	0.034	0.062	0.27	0.22	0.2I
I9	нб	нб	нб	6.54	0.54	0.043	0.I2	0.026	0.064	0.27	0.2I	0.I9
20	нб	нб	нб	5.77	0.4I	0.036	0.I2	0.0I8	0.065	0.27	0.2I	0.I8
2I	нб	нб	нб	5.00	0.39	0.046	0.I2	0.020	0.067	0.27	0.2I	0.I6
22	нб	нб	нб	4.23	0.37	0.057	0.I3	0.02I	0.094	0.27	0.2I	0.I4
23	нб	нб	0.000	3.85	0.35	0.067	0.I3	0.022	0.I2	0.27	0.22	0.I2
24	нб	нб	0.076	3.48	0.33	0.078	0.I4	0.024	0.I5	0.27	0.22	0.099
25	нб	нб	0.28	3.I0	0.3I	0.088	0.I4	0.026	0.I8	0.27	0.22	0.080
26	нб	нб	I.24	2.73	0.29	0.098	0.I4	0.027	0.20	0.27	0.22	0.060
27	нб	нб	6.80	2.35	0.27	0.II	0.I5	0.028	0.23	0.27	0.22	0.040
28	нб	нб	2I.I	2.30	0.25	0.I2	0.I5	0.030	0.26	0.27	0.23	0.020
29	нб		43.5	2.25	0.23	0.I3	0.I5	0.032	0.28	0.27	0.23	0.000
30	нб		40.9	2.20	0.2I	0.I4	0.I6	0.033	0.3I	0.27	0.23	нб
3I	нб		46.2		0.I8		0.I6	0.034		0.27		нб
Декада												
I	нб	нб	нб	53.2	I.92	0.I4	0.II	0.I3	0.043	0.28	0.25	0.24
2	нб	нб	нб	I0.8	0.99	0.068	0.II	0.055	0.058	0.26	0.22	0.24
3	нб	нб	I4.6	3.I5	0.29	0.093	0.I4	0.027	0.I9	0.27	0.22	0.065
Средн.	нб	нб	5.I6	22.4	I.04	0.I0	0.I2	0.068	0.097	0.27	0.23	0.I8
Наиб.	нб	нб	47.5	I07	2.I5	0.I7	0.I6	0.I5	0.3I	0.30	0.27	0.27
Наим.	нб	нб	нб	2.20	0.I8	0.036	0.088	0.0I8	0.036	0.25	0.2I	нб

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	2.47	I07	07.04		I	0.0I8	20.08		I	нб	07.I2.78	22.03	I06
I963-79	I.2I	259	I4.03.66		I	нб(8I%)	I9.06	I3.II.69	I48	нб(88%)	02.II.7I	3I.03.72	I42

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с**

99. р. Булдурты – пос. Караагач

W = 0.0I куб.км M = 0.79 л/с кв.км H = 25 мм F = 457 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.020	нб	нб	5.54	0.24	0.072	0.056	0.022	0.0I3	0.024	0.023	0.I2
2	0.0I8	нб	0.000	2.60	0.23	0.072	0.056	0.022	0.0I4	0.025	0.022	0.I4
3	0.0I5	нб	0.083	6.39	0.22	0.072	0.056	0.02I	0.0I4	0.025	0.022	0.I6
4	0.0I3	нб	0.084	7.37	0.22	0.072	0.056	0.020	0.0I5	0.026	0.022	0.I7
5	0.0II	нб	0.084	4.I2	0.2I	0.072	0.056	0.020	0.0I6	0.027	0.022	0.I8
6	0.009	нб	0.085	4.39	0.20	0.077	0.050	0.0I9	0.0I7	0.028	0.02I	0.20
7	0.007	нб	0.085	32.4	0.I9	0.085	0.044	0.0I8	0.0I8	0.029	0.02I	0.22
8	0.004	нб	0.086	I4.6	0.I9	0.085	0.037	0.0I7	0.0I8	0.029	0.02I	0.23
9	0.002	нб	0.086	6.I7	0.I8	0.085	0.03I	0.0I7	0.0I9	0.030	0.020	0.24
I0	0.000	нб	0.087	4.89	0.I8	0.077	0.025	0.0I6	0.020	0.03I	0.020	0.26
II	нб	нб	0.089	3.6I	0.I6	0.077	0.025	0.0I6	0.020	0.030	0.026	0.25
I2	нб	нб	0.092	2.32	0.I6	0.077	0.025	0.0I6	0.020	0.030	0.033	0.23
I3	нб	нб	0.094	I.04	0.I4	0.077	0.024	0.0I6	0.02I	0.030	0.039	0.22
I4	нб	нб	0.096	0.95	0.I2	0.077	0.024	0.0I6	0.02I	0.029	0.045	0.2I
I5	нб	нб	0.098	0.86	0.I2	0.077	0.024	0.0I6	0.02I	0.028	0.052	0.20
I6	нб	нб	0.I0	0.77	0.II	0.072	0.024	0.0I5	0.02I	0.028	0.058	0.I8
I7	нб	нб	0.I0	0.68	0.I0	0.072	0.024	0.0I5	0.02I	0.028	0.064	0.I7
I8	нб	нб	0.II	0.60	0.I0	0.072	0.023	0.0I5	0.022	0.027	0.070	0.I6
I9	нб	нб	0.II	0.5I	0.I0	0.066	0.023	0.0I5	0.022	0.026	0.077	0.I4
20	нб	нб	0.II	0.42	0.093	0.06I	0.023	0.0I5	0.022	0.026	0.083	0.I3
2I	нб	нб	0.I3	0.33	0.I0	0.06I	0.023	0.0I5	0.022	0.026	0.088	0.I2
22	нб	нб	0.2I	0.24	0.093	0.06I	0.023	0.0I5	0.022	0.025	0.092	0.I2
23	нб	нб	0.29	0.24	0.093	0.06I	0.023	0.0I4	0.022	0.025	0.097	0.II
24	нб	нб	0.35	0.24	0.085	0.06I	0.023	0.0I4	0.022	0.025	0.I0	0.I0
25	нб	нб	0.37	0.24	0.085	0.06I	0.023	0.0I4	0.022	0.024	0.II	0.094
26	нб	нб	0.42	0.24	0.085	0.06I	0.023	0.0I4	0.023	0.024	0.II	0.086
27	нб	нб	0.50	0.25	0.085	0.056	0.023	0.0I3	0.023	0.024	0.I2	0.079
28	нб	нб	0.74	0.25	0.077	0.056	0.023	0.0I3	0.023	0.024	0.I2	0.072
29	нб		I.I0	0.25	0.077	0.056	0.023	0.0I3	0.023	0.023	0.I2	0.065
30	нб		I.97	0.24	0.072	0.056	0.023	0.0I2	0.023	0.023	0.II	0.057
3I	нб		3.87		0.072		0.023	0.0I2		0.023		0.050
Декада												
I	0.0I0	нб	0.068	8.85	0.2I	0.077	0.047	0.0I9	0.0I6	0.027	0.02I	0.I9
2	нб	нб	0.I0	I.I8	0.I2	0.073	0.024	0.0I6	0.02I	0.028	0.055	0.I9
3	нб	нб	0.90	0.25	0.084	0.059	0.023	0.0I4	0.022	0.024	0.II	0.087
Средн.	0.003	нб	0.38	3.42	0.I4	0.070	0.03I	0.0I6	0.020	0.027	0.06I	0.I5
Наиб.	0.020	нб	4.06	36.5	0.24	0.085	0.056	0.022	0.023	0.03I	0.I2	0.26
Наим.	нб	нб	нб	0.24	0.072	0.056	0.023	0.0I2	0.0I3	0.023	0.020	0.050

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.36	36.5	07.04		I	0.0I2	30.08	3I.08	2	нб	II.0I	0I.03	50
I964-79	0.37	97.7	04.04.72		I	0.009	I9.07	23.07.75	5	нб	2I.I2.76	25.02.77	77

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 0.01 куб.км

101. р. Шиляи – аул Акший
М = 0.60 л/с кв.км Н = 19 мм F = 318 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	2.90	0.I0	0.I7	0.I0	0.I4	0.086	0.I4	0.I2	0.074
2	нб	нб	нб	3.I6	0.II	0.I6	0.I0	0.I4	0.087	0.I4	0.I2	0.073
3	нб	нб	нб	3.83	0.II	0.I6	0.I0	0.I4	0.087	0.I4	0.II	0.072
4	нб	нб	нб	2.4I	0.I2	0.I6	0.I0	0.I3	0.088	0.I4	0.II	0.070
5	нб	нб	нб	I.77	0.I2	0.I6	0.I0	0.I2	0.089	0.I4	0.I0	0.068
6	нб	нб	нб	2.55	0.I2	0.I5	0.I0	0.I2	0.090	0.I3	0.098	0.067
7	нб	нб	нб	4.08	0.I3	0.I5	0.I0	0.I2	0.09I	0.I3	0.093	0.066
8	нб	нб	нб	2.6I	0.I3	0.I5	0.I0	0.II	0.09I	0.I3	0.088	0.064
9	нб	нб	нб	I.57	0.I4	0.I4	0.I0	0.I0	0.092	0.I3	0.082	0.062
I0	нб	нб	нб	I.8I	0.I4	0.I4	0.I0	0.I0	0.093	0.I3	0.077	0.06I
II	нб	нб	нб	I.33	0.I4	0.I4	0.II	0.098	0.095	0.I3	0.075	0.060
I2	нб	нб	нб	0.85	0.I5	0.I4	0.II	0.097	0.096	0.I3	0.073	0.060
I3	нб	нб	нб	0.76	0.I5	0.I4	0.I2	0.095	0.098	0.I3	0.07I	0.059
I4	нб	нб	нб	0.68	0.I6	0.I4	0.I2	0.093	0.I0	0.I3	0.069	0.058
I5	нб	нб	нб	0.59	0.I6	0.I4	0.I3	0.092	0.I0	0.I2	0.066	0.058
I6	нб	нб	нб	0.50	0.I6	0.I3	0.I4	0.090	0.I0	0.I2	0.064	0.057
I7	нб	нб	нб	0.4I	0.I7	0.I3	0.I4	0.088	0.I0	0.I2	0.062	0.056
I8	нб	нб	нб	0.33	0.I7	0.I3	0.I5	0.086	0.II	0.I2	0.060	0.055
I9	нб	нб	нб	0.24	0.I8	0.I3	0.I5	0.085	0.II	0.I2	0.058	0.055
20	нб	нб	нб	0.I5	0.I8	0.I3	0.I6	0.083	0.II	0.I2	0.056	0.054
2I	нб	нб	нб	0.I4	0.I9	0.I3	0.I6	0.083	0.II	0.I2	0.059	0.040
22	нб	нб	нб	0.I4	0.I9	0.I2	0.I6	0.083	0.I2	0.I2	0.062	0.027
23	нб	нб	нб	0.I3	0.I9	0.I2	0.I6	0.083	0.I2	0.I2	0.065	0.0I4
24	нб	нб	нб	0.I3	0.I9	0.I2	0.I6	0.084	0.I2	0.I2	0.068	0.000
25	нб	нб	0.000	0.I2	0.I8	0.I2	0.I6	0.084	0.I2	0.I2	0.07I	нб
26	нб	нб	0.I6	0.I2	0.I8	0.II	0.I5	0.084	0.I3	0.I3	0.074	нб
27	нб	нб	0.33	0.II	0.I8	0.II	0.I5	0.084	0.I3	0.I3	0.077	нб
28	нб	нб	0.89	0.II	0.I8	0.II	0.I5	0.084	0.I3	0.I3	0.080	нб
29	нб		I.55	0.I0	0.I8	0.I0	0.I5	0.085	0.I4	0.I3	0.083	нб
30	нб		2.2I	0.099	0.I7	0.I0	0.I5	0.085	0.I4	0.I3	0.076	нб
3I	нб		2.45		0.I7		0.I5	0.085		0.I3		нб
Декада												
I	нб	нб	нб	2.67	0.I2	0.I5	0.I0	0.I2	0.089	0.I4	0.I0	0.068
2	нб	нб	нб	0.58	0.I6	0.I4	0.I3	0.09I	0.I0	0.I2	0.065	0.057
3	нб	нб	0.69	0.I2	0.I8	0.II	0.I5	0.084	0.I3	0.I3	0.072	0.007
Средн.	нб	нб	0.24	I.I2	0.I6	0.I3	0.I3	0.098	0.II	0.I3	0.079	0.043
Наиб.	нб	нб	2.76	I7.3	0.I9	0.I7	0.I6	0.I4	0.I4	0.I4	0.I2	0.074
Наим.	нб	нб	нб	0.099	0.I0	0.I0	0.I0	0.083	0.086	0.I2	0.056	нб

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.I9	I7.3	07.04		I	0.083	20.08	23.08	4	нб	20.I2.78	24.03	95
I957-79	0.28	II4	20.03.74		I	0,022	I0.08	0I.09.7I	I3	нб(48%)	24.II.75	28.03.76	I26

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 0.07 куб.км

103. р. Уил – аул Алты-Карасу
М = 0.33 л/с кв.км Н = I0 мм F = 7030 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I.35	I.46	I.06	I5.I	2.04	0.62	0.29	0.I2	0.I6	0.I7	0.45	0.6I
2	I.3I	I.45	I.06	I2.2	2.04	0.62	0.28	0.I2	0.I6	0.I8	0.48	0.75
3	I.27	I.45	I.06	II.6	I.86	0.62	0.27	0.II	0.I6	0.I8	0.52	0.90
4	I.23	I.44	I.06	8.95	I.86	0.62	0.26	0.II	0.I6	0.I8	0.55	I.04
5	I.20	I.44	I.06	7.80	I.69	0,62	0.25	0.II	0.I6	0.I8	0.59	I.I9
6	I.I6	I.44	I.05	7.06	I.69	0.62	0.24	0.II	0.I6	0.I9	0.63	I.34
7	I.I2	I.43	I.05	6.34	I.5I	0.62	0.23	0.II	0.I6	0.I9	0.66	I.48
8	I.08	I.43	I.05	5.62	I.5I	0.62	0.22	0.I0	0.I6	0.I9	0.70	I.63
9	I.04	I.42	I.05	5.98	I.44	0.56	0.2I	0.I0	0.I6	0.20	0.73	I.77
I0	I.00	I.42	I.05	6.34	I.37	0.50	0.20	0.I0	0.I6	0.20	0.77	I.92
II	I.05	I.39	I.25	6.34	I.37	0.49	0.20	0.II	0.I6	0.20	0.75	I.87
I2	I.I0	I.36	I.45	5.26	I.29	0.47	0.20	0.II	0.I6	0.2I	0.72	I.82
I3	I.I6	I.32	I.65	4.9I	I.22	0.46	0.I9	0.I2	0.I6	0.22	0.70	I.76
I4	I.2I	I.29	I.85	4.56	I.I5	0.44	0.I9	0.I2	0.I6	0.22	0.67	I.7I
I5	I.26	I.26	2.05	4.40	I.I0	0.43	0.I9	0.I3	0.I6	0.22	0.65	I.66
I6	I.3I	I.23	2.26	4.23	I.I0	0.42	0.I9	0.I4	0.I6	0.23	0.63	I.6I
I7	I.36	I.20	2.46	3.I6	I.04	0.40	0.I9	0.I4	0.I6	0.24	0.60	I.56
I8	I.42	I.I6	2.66	3.03	0.99	0.39	0.I8	0.I5	0.I6	0.24	0.58	I.50
I9	I.47	I.I3	2.86	3.03	0.99	0.37	0.I8	0.I5	0.I6	0.24	0.55	I.45
20	I.52	I.I0	2.43	3.03	0.93	0.36	0.I8	0.I6	0.I6	0.25	0.53	I.40
2I	I.52	I.I0	24.3	2.90	0.88	0.35	0.I8	0.I6	0.I6	0.26	0.52	I.4I
22	I.5I	I.09	44.7	2.90	0.88	0.35	0.I7	0.I6	0.I6	0.28	0.52	I.4I
23	I.50	I.08	II3	2.77	0.88	0.34	0.I6	0.I6	0.I6	0.29	0.5I	I.42
24	I.50	I.08	79.6	2.77	0.88	0.34	0.I6	0.I6	0.I6	0.3I	0.50	I.42
25	I.50	I.08	44.7	2.64	0.78	0.33	0.I6	0.I6	0.I6	0.32	0.50	I.43
26	I.49	I.07	3I.6	2.5I	0.78	0.32	0.I5	0.I6	0.I7	0.34	0.49	I.44
27	I.48	I.06	26.4	. 5I	0.74	0.32	0.I4	0.I6	0.I7	0.35	0.48	I.44
28	I.48	I.06	2I.6	2.26	0.70	0.3I	0.I4	0.I6	0.I7	0.36	0.47	I.45
29	I.47		2I.0	2.26	0.66	0.3I	0.I3	0.I6	0.I7	0.38	0.47	I.46
30	I.47		2I.4	2.I3	0.62	0.30	0.I3	0.I6	0.I7	0.40	0.46	I.46
3I	I.46		I6.3		0.62		0.I2	0.I6		0.4I		I.47
Декада												
I	I.I8	I.44	I.06	8.70	I.70	0.60	0.24	0.II	0.I6	0.I9	0.6I	I.26
2	I.29	I.24	2.09	4.20	I.I2	0.42	0.I9	0.I3	0.I6	0.23	0.64	I.63
3	I.49	I.08	40.4	2.56	0.77	0.33	0.I5	0.I6	0.I6	0.34	0.49	I.44
Средн.	I.32	I.27	I5.4	5.I5	I.I8	0.45	0.I9	0.I3	0.I6	0.25	0.58	I.44
Наиб.	I.52	I.46	I28	I5.7	2.I3	0.62	0.29	0.I6	0.I7	0.4I	0.77	I.92
Наим.	I.00	I.06	I.05	2.I3	0.62	0.30	0.I2	0.I0	0.I6	0.I7	0.45	0.6I

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	2.29	I28	23.03		I	0.I0	08.08	I0.08	3	нб	03.II	08.II.78	6
I949-79	4.I6	(I080)	29.03.70		I	нб(4%)	22.08	02.09.75	I2	нб(39%)	I6.I2.74	I9.03.75	94

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с**

104. р. Уил – аул Талтогай
W = 0.55 куб.км M = 1.03 л/с кв.км H = 32 мм F = 17000 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.68	0.53	0.48	287	28.6	11.8	7.55	2.54	0.97	0.42	0.78	1.42
2	0.68	0.53	0.47	243	27.7	11.8	7.55	2.12	0.97	0.42	0.81	1.43
3	0.68	0.53	0.47	211	26.8	11.8	6.98	2.12	0.81	0.42	0.84	1.43
4	0.67	0.53	0.46	197	25.1	11.4	6.98	2.00	0.81	0.41	0.87	1.43
5	0.66	0.52	0.45	191	23.3	11.4	6.98	1.87	0.70	0.41	0.90	1.43
6	0.66	0.52	0.44	177	22.9	11.1	6.98	1.53	0.64	0.41	0.92	1.43
7	0.66	0.52	0.43	143	22.5	10.4	6.70	1.14	0.60	0.41	0.95	1.44
8	0.65	0.52	0.43	113	21.7	10.4	5.92	0.97	0.52	0.41	0.98	1.44
9	0.64	0.52	0.42	89.8	21.4	10.4	5.92	0.97	0.50	0.41	1.01	1.44
10	0.64	0.52	0.41	109	21.0	10.7	5.92	0.89	0.48	0.41	1.04	1.46
11	0.64	0.52	0.40	107	21.7	10.4	5.66	0.81	0.44	0.42	1.06	1.49
12	0.63	0.51	0.38	93.2	21.7	10.4	5.16	0.81	0.43	0.42	1.09	1.51
13	0.62	0.51	0.39	88.1	21.0	10.4	5.16	0.89	0.42	0.42	1.12	1.54
14	0.62	0.50	0.45	77.5	20.2	10.0	4.92	0.97	0.42	0.42	1.15	1.56
15	0.62	0.50	0.58	88.9	19.4	10.0	4.92	0.97	0.42	0.41	1.17	1.44
16	0.61	0.50	0.66	87.2	19.4	10.0	4.68	1.06	0.42	0.41	1.21	1.32
17	0.60	0.49	0.71	88.9	19.4	10.0	4.68	0.97	0.41	0.41	1.24	1.21
18	0.60	0.49	0.75	71.4	19.0	10.0	4.44	0.97	0.41	0.42	1.26	1.09
19	0.60	0.48	0.92	56.1	16.3	10.0	4.20	0.97	0.41	0.42	1.29	0.97
20	0.59	0.48	5.02	47.4	14.0	10.0	4.20	1.06	0.41	0.45	1.32	0.85
21	0.58	0.48	18.3	39.3	13.6	10.0	4.00	1.06	0.42	0.48	1.35	0.87
22	0.58	0.48	22.8	35.6	13.2	10.0	4.00	1.06	0.42	0.50	1.37	0.89
23	0.58	0.48	65.7	35.6	12.9	10.0	3.80	1.06	0.42	0.53	1.41	0.90
24	0.57	0.48	99.4	36.6	12.5	9.30	3.80	1.06	0.42	0.56	1.41	0.92
25	0.56	0.48	133	35.6	12.5	9.30	3.60	1.32	0.42	0.59	1.41	0.94
26	0.56	0.49	200	32.6	12.2	8.95	3.60	1.14	0.42	0.62	1.41	0.96
27	0.55	0.49	344	30.1	12.2	8.60	3.40	1.06	0.42	0.64	1.42	0.98
28	0.55	0.49	360	28.6	12.2	8.60	3.20	1.06	0.42	0.67	1.42	0.97
29	0.54		372	27.7	12.2	8.25	3.04	1.06	0.42	0.70	1.42	0.97
30	0.54		353	25.1	12.2	7.55	2.87	1.06	0.42	0.73	1.42	0.96
31	0.53		313		12.2		2.87	1.06		0.76		0.95
Декада												
1	0.66	0.52	0.45	176	24.1	11.1	6.75	1.62	0.70	0.41	0.91	1.44
2	0.61	0.50	1.03	80.6	19.2	10.1	4.80	0.95	0.42	0.42	1.19	1.30
3	0.56	0.48	207	32.7	12.5	9.06	3.47	1.09	0.42	0.62	1.40	0.94
Средн.	0.61	0.50	74.1	96.4	18.4	10.1	4.96	1.21	0.51	0.49	1.17	1.21
Наиб.	0.68	0.53	372	303	28.6	11.8	7.55	2.71	0.97	0.76	1.42	1.56
Наим.	0.53	0.48	0.38	23.3	12.2	7.55	2.87	0.81	0.41	0.41	0.78	0.85

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	17.5	372	29.03		1	0.41	17.09	17.10	16	0.38	12.03		1
1935-38, 1941, 1948, 1950-79	7.94	(2040)	01.04.70		1	0.26	28.08	04.09.77	8	нб(4%)	10.02	01.04.69	51

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с**

105. р. Шигырлыкумды – Аул № 10
W = 0.04 куб.км M = 1.25 л/с кв.км H = 39 мм F = 1110 кв.км

Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	нб	нб	нб	15.0	0.26	0.087	0.033	0.052	0.031	0.10	0.27	0.33
2	нб	нб	нб	14.6	0.26	0.087	0.033	0.051	0.036	0.11	0.26	0.39
3	нб	нб	нб	11.1	0.27	0.066	0.021	0.049	0.042	0.12	0.26	0.44
4	нб	нб	нб	7.58	0.27	0.066	0.021	0.048	0.047	0.12	0.26	0.50
5	нб	нб	нб	4.07	0.27	0.066	0.033	0.046	0.052	0.13	0.26	0.56
6	нб	нб	нб	2.84	0.27	0.066	0.033	0.044	0.057	0.14	0.25	0.62
7	нб	нб	нб	4.07	0.27	0.066	0.033	0.043	0.062	0.15	0.25	0.68
8	нб	нб	нб	4.07	0.28	0.066	0.033	0.041	0.068	0.15	0.25	0.73
9	нб	нб	нб	3.61	0.28	0.087	0.044	0.040	0.073	0.16	0.24	0.79
10	нб	нб	нб	2.84	0.28	0.11	0.054	0.038	0.078	0.17	0.24	0.85
11	нб	нб	нб	2.24	0.28	0.087	0.058	0.037	0.079	0.17	0.25	0.82
12	нб	нб	нб	2.24	0.28	0.087	0.063	0.037	0.079	0.17	0.27	0.79
13	нб	нб	нб	2.01	0.25	0.11	0.067	0.036	0.080	0.18	0.28	0.76
14	нб	нб	нб	1.48	0.25	0.11	0.072	0.036	0.081	0.18	0.30	0.73
15	нб	нб	нб	1.31	0.25	0.11	0.076	0.035	0.082	0.18	0.31	0.70
16	нб	нб	нб	1.16	0.25	0.11	0.080	0.034	0.082	0.18	0.32	0.67
17	нб	нб	нб	1.16	0.25	0.11	0.085	0.034	0.083	0.18	0.34	0.64
18	нб	нб	нб	1.03	0.25	0.11	0.089	0.033	0.084	0.19	0.35	0.61
19	нб	нб	нб	0.90	0.22	0.14	0.094	0.033	0.084	0.19	0.37	0.58
20	нб	нб	0.000	0.77	0.22	0.16	0.098	0.032	0.085	0.19	0.38	0.55
21	нб	нб	14.3	0.77	0.22	0.16	0.094	0.032	0.086	0.20	0.37	0.53
22	нб	нб	28.6	0.77	0.19	0.11	0.090	0.031	0.087	0.20	0.36	0.50
23	нб	нб	43.0	0.64	0.19	0.11	0.086	0.030	0.087	0.21	0.35	0.48
24	нб	нб	51.5	0.54	0.19	0.11	0.082	0.030	0.088	0.22	0.34	0.45
25	нб	нб	49.0	0.40	0.19	0.087	0.078	0.030	0.089	0.22	0.32	0.43
26	нб	нб	49.0	0.31	0.16	0.087	0.074	0.029	0.090	0.23	0.31	0.40
27	нб	нб	44.0	0.29	0.16	0.066	0.070	0.028	0.091	0.24	0.30	0.38
28	нб	нб	25.8	0.29	0.16	0.066	0.066	0.028	0.091	0.25	0.29	0.36
29	нб		17.4	0.26	0.14	0.048	0.062	0.027	0.092	0.25	0.28	0.33
30	нб		14.6	0.26	0.14	0.033	0.058	0.027	0.093	0.26	0.27	0.30
31	нб		14.6		0.11		0.054	0.026		0.27		0.28
Декада												
1	нб	нб	нб	6.98	0.27	0.077	0.034	0.045	0.055	0.13	0.25	0.59
2	нб	нб	0.000	1.43	0.25	0.11	0.078	0.035	0.082	0.18	0.32	0.68
3	нб	нб	32.0	0.45	0.17	0.088	0.074	0.029	0.089	0.23	0.32	0.40
Средн.	нб	нб	11.3	2.95	0.23	0.093	0.062	0.036	0.075	0.18	0.30	0.57
Наиб.	нб	нб	61.0	16.1	0.28	0.19	0.098	0.052	0.093	0.27	0.38	0.85
Наим.	нб	нб	нб	0.26	0.11	0.033	0.021	0.026	0.031	0.10	0.24	0.28

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	1.39	61.0	25.03	26.03	2	0.021	03.07	04.07	2	нб	28.12.78	19.03	82
1958-79	0.71	338	28.03.70		1	нб(5%)	08.08	16.09.76	40	нб(69%)	14.12.74	21.03.75	98

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 0.03 куб.км M = 1.19 л/с кв.км H = 38 мм F = 720 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	нб	нб	нб	37.3	1.19	0.32	0.038	0.044	0.047	0.087	0.081	0.042
2	нб	нб	нб	40.0	1.23	0.32	0.038	0.045	0.050	0.087	0.080	0.040
3	нб	нб	нб	41.2	1.23	0.31	0.038	0.045	0.054	0.086	0.078	0.038
4	нб	нб	нб	16.2	1.36	0.30	0.039	0.045	0.057	0.086	0.077	0.036
5	нб	нб	нб	6.56	1.19	0.30	0.040	0.046	0.060	0.085	0.076	0.034
6	нб	нб	нб	7.51	1.08	0.29	0.040	0.046	0.063	0.084	0.075	0.032
7	нб	нб	нб	16.5	1.00	0.28	0.040	0.046	0.066	0.084	0.074	0.030
8	нб	нб	нб	12.1	0.93	0.27	0.041	0.046	0.070	0.083	0.072	0.028
9	нб	нб	нб	5.99	0.85	0.27	0.042	0.047	0.073	0.083	0.071	0.026
10	нб	нб	нб	6.18	0.86	0.26	0.042	0.047	0.076	0.082	0.070	0.024
11	нб	нб	нб	4.54	0.85	0.24	0.044	0.046	0.078	0.082	0.069	0.022
12	нб	нб	нб	2.95	0.78	0.23	0.047	0.044	0.079	0.081	0.067	0.020
13	нб	нб	нб	6.37	0.72	0.21	0.049	0.043	0.080	0.080	0.066	0.018
14	нб	нб	нб	4.40	0.65	0.20	0.052	0.042	0.082	0.080	0.065	0.016
15	нб	нб	нб	3.00	0.58	0.18	0.054	0.040	0.084	0.080	0.064	0.014
16	нб	нб	нб	2.72	0.52	0.16	0.056	0.039	0.085	0.079	0.062	0.012
17	нб	нб	нб	2.44	0.45	0.15	0.059	0.038	0.086	0.078	0.061	0.010
18	нб	нб	нб	1.70	0.38	0.13	0.061	0.037	0.088	0.078	0.060	0.008
19	нб	нб	нб	1.44	0.32	0.12	0.064	0.035	0.090	0.078	0.058	0.006
20	нб	нб	нб	1.92	0.25	0.10	0.066	0.034	0.091	0.077	0.057	0.004
21	нб	нб	нб	1.74	0.26	0.094	0.064	0.035	0.084	0.077	0.056	0.002
22	нб	нб	нб	1.48	0.26	0.087	0.062	0.036	0.076	0.078	0.054	0.000
23	нб	нб	нб	1.27	0.27	0.081	0.060	0.037	0.068	0.078	0.053	нб
24	нб	нб	нб	1.32	0.28	0.075	0.058	0.038	0.061	0.079	0.052	нб
25	нб	нб	нб	1.40	0.28	0.068	0.056	0.038	0.066	0.079	0.050	нб
26	нб	нб	нб	1.36	0.29	0.062	0.054	0.039	0.070	0.080	0.049	нб
27	нб	нб	нб	1.40	0.30	0.056	0.052	0.040	0.074	0.080	0.048	нб
28	нб	нб	3.28	1.44	0.31	0.050	0.050	0.041	0.079	0.080	0.047	нб
29	нб		6.56	1.27	0.31	0.043	0.048	0.042	0.084	0.081	0.045	нб
30	нб		9.85	1.19	0.32	0.037	0.046	0.043	0.088	0.082	0.044	нб
31	нб		23.6		0.33		0.044	0.044		0.082		нб
Декада												
1	нб	нб	нб	19.0	1.09	0.29	0.040	0.046	0.062	0.085	0.075	0.033
2	нб	нб	нб	3.15	0.55	0.17	0.055	0.040	0.084	0.079	0.063	0.013
3	нб	нб	3.94	1.39	0.29	0.065	0.054	0.039	0.075	0.080	0.050	0.000
Средн.	нб	нб	1.39	7.83	0.63	0.18	0.050	0.042	0.074	0.081	0.063	0.015
Наиб.	нб	нб	23.6	57.0	1.40	0.32	0.066	0.047	0.091	0.087	0.081	0.042
Наим.	нб	нб	нб	1.19	0.25	0.037	0.038	0.034	0.047	0.077	0.044	нб

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.86	57.0	02.04		1	0.034	20.08		1	нб	11.12.78	27.03	107
1958-79	0.67	257	20.03.74		1	нб(39%)	08.06	15.10.75	130	нб(95%)	16.10.75	31.03.76	168

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = 0.02 куб.км M = 0.11 л/с кв.км H = 3 мм F = 4900 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.10	0.026	0.022	15.6	1.72	0.042	0.034	0.032	0.025	0.027	0.037	0.035
2	0.095	0.026	0.023	13.8	1.70	0.037	0.034	0.031	0.025	0.028	0.036	0.035
3	0.088	0.026	0.023	11.1	1.70	0.035	0.034	0.031	0.025	0.029	0.036	0.035
4	0.080	0.026	0.023	8.71	1.66	0.034	0.034	0.031	0.025	0.030	0.036	0.035
5	0.072	0.026	0.024	7.02	1.66	0.034	0.034	0.030	0.026	0.031	0.036	0.034
6	0.065	0.026	0.024	5.76	1.61	0.034	0.034	0.030	0.026	0.032	0.035	0.034
7	0.058	0.026	0.024	4.79	1.61	0.034	0.034	0.030	0.026	0.033	0.035	0.034
8	0.050	0.026	0.024	4.29	1.57	0.034	0.034	0.030	0.026	0.034	0.035	0.034
9	0.042	0.026	0.025	3.98	1.53	0.034	0.034	0.029	0.026	0.035	0.034	0.034
10	0.035	0.026	0.025	3.84	1.49	0.034	0.034	0.029	0.026	0.036	0.034	0.034
11	0.035	0.026	0.024	3.62	1.45	0.034	0.033	0.029	0.026	0.036	0.034	0.034
12	0.034	0.025	0.022	3.46	1.45	0.033	0.033	0.029	0.026	0.036	0.034	0.034
13	0.034	0.025	0.021	3.31	1.41	0.033	0.033	0.028	0.026	0.036	0.034	0.034
14	0.034	0.025	0.020	3.17	1.41	0.033	0.033	0.028	0.026	0.036	0.034	0.034
15	0.034	0.024	0.019	2.93	1.37	0.033	0.033	0.028	0.026	0.036	0.034	0.034
16	0.033	0.024	0.017	2.76	1.35	0.034	0.033	0.028	0.025	0.035	0.035	0.035
17	0.033	0.024	0.016	2.61	1.30	0.034	0.033	0.028	0.025	0.035	0.035	0.035
18	0.033	0.024	0.019	2.22	1.25	0.034	0.033	0.027	0.025	0.035	0.035	0.035
19	0.032	0.023	0.023	1.95	1.14	0.034	0.033	0.027	0.025	0.035	0.035	0.035
20	0.032	0.023	0.026	1.95	1.07	0.034	0.033	0.027	0.025	0.035	0.035	0.035
21	0.032	0.023	0.045	1.95	1.00	0.035	0.033	0.027	0.025	0.035	0.035	0.035
22	0.031	0.023	0.064	1.95	0.86	0.038	0.033	0.027	0.025	0.035	0.035	0.035
23	0.030	0.023	0.13	1.95	0.74	0.042	0.033	0.027	0.025	0.035	0.035	0.035
24	0.030	0.023	0.28	1.95	0.66	0.040	0.033	0.026	0.025	0.036	0.035	0.034
25	0.030	0.022	0.51	1.95	0.58	0.040	0.033	0.026	0.026	0.036	0.035	0.034
26	0.029	0.022	0.83	1.88	0.48	0.038	0.032	0.026	0.026	0.036	0.035	0.034
27	0.028	0.022	1.70	1.83	0.35	0.038	0.032	0.026	0.026	0.036	0.035	0.034
28	0.028	0.022	3.43	1.79	0.22	0.036	0.032	0.026	0.026	0.036	0.035	0.034
29	0.027		5.67	1.75	0.14	0.036	0.032	0.025	0.026	0.037	0.035	0.033
30	0.027		8.33	1.72	0.095	0.035	0.032	0.025	0.026	0.037	0.035	0.033
31	0.026		13.3		0.057		0.032	0.025		0.037		0.033
Декада												
1	0.068	0.026	0.024	7.89	1.62	0.035	0.034	0.030	0.026	0.032	0.035	0.034
2	0.033	0.024	0.021	2.80	1.32	0.034	0.033	0.028	0.026	0.036	0.034	0.034
3	0.029	0.022	3.12	1.87	0.47	0.038	0.032	0.026	0.026	0.036	0.035	0.034
Средн.	0.043	0.024	1.12	4.19	1.12	0.036	0.033	0.028	0.026	0.034	0.035	0.034
Наиб.	0.10	0.026	15.6	16.5	1.72	0.044	0.035	0.032	0.026	0.037	0.037	0.035
Наим.	0.026	0.022	0.016	1.72	0.052	0.033	0.032	0.025	0.025	0.027	0.034	0.033

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.56	16.5	01.04		1	0.025	29.08	24.09	16	0.016	17.03		1
1958-79	1.00	161	01.04.70		1	0.006	18.09	15.10.68	8	нб	18.11.71	02.04.72	137
						(14%)	10.08	22.10.75	8	(29%)			

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = - M = - **II2[1]. р. Сагиз – свх Алтай** H = - F= 4960 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	2.16	0.32	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I
2	нб	нб	нб	I.60	0.32	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I
3	нб	нб	нб	I.39	0.32	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I
4	нб	нб	нб	I.29	0.28	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I
5	нб	нб	нб	I.I9	0.28	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	0.2I
6	нб	нб	нб	I.09	0.28	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	0.2I
7	нб	нб	нб	I.09	0.28	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	0.2I
8	нб	нб	нб	I.09	0.28	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	0.2I
9	нб	нб	нб	I.I9	0.28	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	0.20
I0	нб	нб	нб	I.I9	0.28	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	0.20
II	нб	нб	нб	I.09	0.24	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	0.20
I2	нб	нб	нб	0.99	0.24	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	0.20
I3	нб	нб	нб	0.99	0.24	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	0.20
I4	нб	нб	нб	0.89	0.24	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	0.20
I5	нб	нб	нб	0.78	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	0.20
I6	нб	нб	нб	0.78	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	0.20
I7	нб	нб	нб	0.68	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	нб
I8	нб	нб	нб	0.68	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	нб
I9	нб	нб	0.000	0.68	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	нб
20	нб	нб	0.000	0.58	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	нб
2I	нб	нб	I.70	0.58	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	нб
22	нб	нб	3.39	0.58	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	нб
23	нб	нб	5.09	0.5I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	нб
24	нб	нб	6.78	0.44	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	нб
25	нб	нб	8.48	0.38	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	нб
26	нб	нб	6.94	0.32	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	нб
27	нб	нб	5.39	0.32	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	нб
28	нб	нб	3.84	0.32	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	нб
29	нб		3.84	0.28	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	нб
30	нб		2.30	0.28	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	нб
3I	нб		2.44		0.2I		0.2I	0.2I		0.2I		нб
Декада												
I	нб	нб	нб	I.33	0.29	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	0.2I
2	нб	нб	0.000	0.8I	0.22	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	0.I2
3	нб	нб	4.56	0.40	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	нб
Средн.	нб	нб	I.62	0.85	0.24	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.22	0.I0
Наиб.	нб	нб	-	(2.44)	(0.32)	(0.2I)	(0.2I)	(0.2I)	(0.2I)	(0.2I)	(0.22)	(0.2I)
Наим.	нб	нб	нб	(0.28)	(0.2I)	(0.2I)	(0.2I)	(0.2I)	(0.2I)	(0.2I)	(0.2I)	нб

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.34	-	-	-	-	(0.2I)	I5.05	04.II	I73	нб	0I.0I	I8.03	77
I97I-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** **II4. р. Кызыладыысай – с. Шийлиина**
W = 0.02 куб.км M = I.34 л/с кв.км H = 42 мм F = 373 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.026	нб	нб	0.32	0.I2	0.022	0.008	0.008	0.008	0.0I0	0.008	0.0I0
2	0.023	нб	нб	0.30	0.I2	0.020	0.008	0.008	0.008	0.0I0	0.008	0.0I0
3	0.020	нб	нб	0.30	0.I2	0.0I9	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.009
4	0.0I7	нб	нб	0.30	0.I2	0.0I8	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.009
5	0.0I4	нб	нб	0.28	0.I0	0.0I6	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.009
6	0.0I2	нб	нб	0.28	0.088	0.0I5	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.009
7	0.009	нб	нб	0.26	0.072	0.0I4	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.009
8	0.006	нб	нб	0.26	0.056	0.0I2	0.0I0	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
9	0.003	нб	нб	0.26	0.040	0.0II	0.0I0	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
I0	0.000	нб	0.022	0.24	0.024	0.0I0	0.0I0	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
II	нб	нб	0.0I8	0.23	0.024	0.0I0	0.0I0	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
I2	нб	нб	0.020	0.I9	0.024	0.0I0	0.0I0	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
I3	нб	нб	0.023	0.I6	0.024	0.0I0	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007
I4	нб	нб	0.03I	0.I5	0.024	0.0I0	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007
I5	нб	нб	0.36	0.I5	0.024	0.0I0	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007
I6	нб	нб	3.86	0.I4	0.025	0.0I0	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007
I7	нб	нб	3.44	0.I4	0.026	0.0I0	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007
I8	нб	нб	6.32	0.I4	0.027	0.0I0	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.006
I9	нб	нб	7.36	0.I4	0.028	0.0I0	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.006
20	нб	нб	37.6	0.I4	0.028	0.0I0	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.006
2I	нб	нб	48.3	0.I3	0.029	0.0I0	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.006
22	нб	нб	40.0	0.I3	0.030	0.0I0	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.006
23	нб	нб	I6.I	0.I3	0.03I	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.009	0.006
24	нб	нб	6.6I	0.I3	0.032	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.009	0.005
25	нб	нб	I.68	0.I3	0.033	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.009	0.005
26	нб	нб	0.89	0.I3	0.034	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.009	0.005
27	нб	нб	0.66	0.I3	0.032	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.009	0.005
28	нб	нб	0.49	0.I3	0.030	0.008	0.008	0.008	0.0I0	0.008	0.0I0	0.005
29	нб		0.42	0.I2	0.028	0.008	0.008	0.008	0.0I0	0.008	0.0I0	0.004
30	нб		0.34	0.I2	0.026	0.008	0.008	0.008	0.0I0	0.008	0.0I0	0.004
3I	нб		0.30		0.023		0.008	0.008		0.008		0.004
Декада												
I	0.0I3	нб	0.002	0.28	0.086	0.0I6	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.009
2	нб	нб	5.90	0.I6	0.025	0.0I0	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007
3	нб	нб	I0.5	0.I3	0.030	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.009	0.005
Средн.	0.004	нб	5.64	0.I9	0.047	0.0I2	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007
Наиб.	0.026	нб	I08	0.34	0.I2	0.022	0.0I0	0.008	0.0I0	0.0I0	0.0I0	0.0I0
Наим.	нб	нб	нб	0.I2	0.023	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.004

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	0.50	I08	20.03		I	0.008	28.06	22.II	II8	нб	II.0I	09.03	58
I958-79	0.22	I36	I3.03.66		I	0.008	28.06	22.II.79	II8	нб(I8%)	II.0I	09.03.79	58

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = - M = - 116[1] р. Эмба – свх Эмбинский H = - F = 481 кв.км Т.4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0,004	нб	нб	-	1,01	0,002	0,001	0,001	нб	0.016	0.027	0,003
2	0,004	нб	нб	-	0.89	0,002	0,001	0,001	нб	0.015	0.033	0.005
3	0,003	нб	нб	-	0.38	0,002	0,001	0,001	нб	0.015	0.038	0.006
4	0.003	нб	нб	-	0.33	0,002	0,001	0,001	нб	0.015	0.043	0.008
5	0.002	нб	нб	-	0.27	0,002	0,001	0,001	нб	0.014	0.048	0.010
6	0.001	нб	нб	-	0.22	0,002	0,001	0,001	нб	0.014	0.054	0.012
7	0.001	нб	нб	-	0.16	0,002	0,001	0,001	0.001	0.014	0.059	0.014
8	0.000	нб	нб	-	0.11	0,002	0,001	0,001	0.001	0.014	0.064	0.015
9	нб	нб	нб	-	0.056	0,002	0,001	0,001	0.001	0,013	0.070	0.017
10	нб	нб	нб	-	0.002	0,002	0,001	0,001	0.001	0,013	0.075	0,019
11	нб	нб	нб	-	0.002	0,002	0,001	0,001	0.001	0.014	0.077	0.018
12	нб	нб	нб	-	0.002	0,002	0,001	0,001	0.003	0.014	0.079	0.017
13	нб	нб	нб	-	0.002	0,002	0,001	0,001	0.004	0.015	0.081	0.016
14	нб	нб	нб	-	0,001	0,002	0,001	0,001	0.006	0.015	0.083	0.015
15	нб	нб	-	-	0,001	0.002	0,001	0,001	0.007	0.016	0.084	0.014
16	нб	нб	-	-	0,001	0,002	0,001	0,001	0.009	0.017	0.086	0.013
17	нб	нб	-	-	0,001	0,002	0,001	0,001	0.011	0.017	0.088	0.012
18	нб	нб	-	I.5I	0,001	0,002	0,001	нб	0.012	0.018	0.090	0.011
19	нб	нб	-	I.5I	0,001	0,002	0,001	нб	0.014	0.018	0.092	0.010
20	нб	нб	-	I.86	0,001	0,002	0,001	нб	0.015	0.019	0,094	0.008
21	нб	нб	-	I.96	0.002	0,002	0,001	нб	0,017	0.019	0.087	0.006
22	нб	нб	-	I.68	0.002	0,002	0,001	нб	0,017	0.019	0.080	0.006
23	нб	нб	-	I.28	0.002	0,002	0,001	нб	0,017	0.020	0.073	0.005
24	нб	нб	-	I.28	0.002	0,002	0,001	нб	0,017	0.020	0.066	0.005
25	нб	нб	-	I.2I	0.002	0,002	0,001	нб	0,017	0.020	0.056	0.004
26	нб	нб	-	I.I5	0.002	0,002	0,001	нб	0.016	0.020	0.045	0.004
27	нб	нб	-	I.08	0.002	0,001	0,001	нб	0.016	0.021	0.034	0.004
28	нб	нб	-	I.28	0.002	0,001	0,001	нб	0.016	0.021	0.023	0.003
29	нб		-	I.2I	0.002	0,001	0,001	нб	0.016	0.021	0.012	0.003
30	нб		-	I.I5	0.002	0,001	0,001	нб	0.016	0,022	0,001	0,002
31	нб		-		0.002		0,001	нб		0,022		0,002
Декада												
I	0.002	нб	нб	-	0.34	0.002	0.001	0.001	0.000	0.014	0.051	0.011
2	нб	нб	-	-	0.001	0.002	0.001	0.001	0.008	0.016	0.085	0.013
3	нб	нб	-	I.33	0.002	0.002	0.001	нб	0.016	0.020	0.048	0.004
Средн.	0.001	нб	-	-	0.11	0.002	0.001	0.001	0.008	0.017	0.061	0.009
Наиб.	0.004	нб	-	-	1.01	0.002	0.001	0.001	0.017	0.022	0.094	0.019
Наим.	нб	нб	нб	-	0.001	0.001	0.001	нб	нб	0.013	0.001	0.002

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	-	-	-	-	-	нб	I8.08	06.09	20	нб	09.0I	-	-
1968-79	-	46.6	02.04.69	-	I	нб(8%)	09.07	06.08.75	29	нб(42%)	I2.I2.74	25.03.75	I04

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** W = - M = - 118[1] р. Эмба – с. Жаркамыс H = - F = 26000 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.32	0.50	0,68	II6	I4.3	5.I6	I.93	I.05	0.80	I.70	3.49	3.77
2	0.35	0.49	0.7I	83.8	I4.3	4.59	I.8I	I.05	0,80	I.93	3.46	3.92
3	0.38	0.49	0.73	74.5	I2.2	4.38	I,93	I.05	0,80	I.93	3.42	4.08
4	0.4I	0.48	0.75	67.0	I2.9	4.38	I.93	0.98	0,80	2.59	3.39	4.23
5	0.44	0.47	0.78	67.0	I4.3	4.I7	I.8I	0.98	0,80	3,55	3.36	4.38
6	0.46	0.46	0.80	I20	I2.9	4.I7	I.70	0.90	0,80	3.35	3.33	4.53
7	0.49	0.46	0.82	I20	II.5	3.96	I.70	0.98	0,80	3.35	3.30	4.68
8	0.52	0.45	0.84	54.5	II.0	3.96	I.70	0.98	0.85	3.35	3.26	4.84
9	0.55	0.44	0.87	47.4	9.34	5.I6	I.70	0.90	0.90	3.I5	3.23	4,99
I0	0.58	0.44	0.89	62.0	9.88	4.38	I.70	0.90	0.90	2.95	3.32	4.75
II	0.6I	0.43	0.89	47.4	9.34	3.96	I.58	0.90	0.90	2.95	3.4I	4.52
I2	0.60	0.48	0.89	72.0	8.80	3.35	I.47	0.90	0.90	2.94	3.49	4.28
I3	0.59	0.52	0.89	72.0	8.36	3.35	I.47	0.90	0.90	2.93	3.58	4.04
I4	0.58	0.57	0.89	47.4	8.36	3.35	I.47	0.85	0.90	2.93	3.67	3.80
I5	0.57	0.62	0.89	38.7	8.36	2.75	I.47	0.85	0.90	2.92	3.76	3.57
I6	0.56	0.66	-	38.6	8.36	2.75	I.47	0.85	0.90	2.9I	3,85	3.33
I7	0.56	0.7I	-	43.I	8.36	2.95	I.47	0.90	0.98	2.90	3.66	3.09
I8	0.55	0.76	-	44.6	7.92	2.75	I.70	0.90	I.I5	2.89	3.48	2.85
I9	0.54	0.80	-	38.6	7.48	2.75	I.58	0.90	I.I5	2.89	3.29	2.62
20	0.53	0.85	-	35.6	7.48	2.59	I.47	0.90	I.05	2.88	3.I0	2.38
21	0.52	0,90	-	29.6	7.48	2.59	I.47	0.90	I.I5	2.87	2.92	2.I4
22	0.52	0.87	-	27.5	6.60	2.59	I.47	0.90	I.05	2.94	2,73	2.05
23	0.52	0.83	-	2I.0	6.60	2.59	I.47	0.85	I.05	3.00	2.84	I.95
24	0.52	0.80	-	23.2	6.60	2.42	I.35	0.85	I.05	3.06	2.95	I.86
25	0.52	0.76	-	24.2	6.60	2,09	I.35	0.85	I.I5	3.I3	3.06	I.77
26	0.52	0.73	-	29.6	6.60	I.93	I.25	0,80	I.I5	3.20	3.I7	I.68
27	0.5I	0.70	-	26.4	5.88	I.93	I.25	0.85	I.25	3.26	3.28	I.58
28	0.5I	0.66	-	I8.9	5,88	I.93	I.I5	0,80	I.35	3.32	3.40	I.49
29	0.5I		-	I5.8	5,52	I.93	I.I5	0,80	I.35	3.39	3.5I	I.40
30	0.5I		-	I4.3	5.88	I.93	I.25	0,80	I.35	3.46	3.62	I.30
31	0.50		-		5,52		I.I5	0,80		3.52		I.2I
Декада												
I	0.45	0.47	0.79	8I.2	I2.3	4.43	I.79	0.98	0,82	2.78	3.36	4.42
2	0.57	0.64	-	47.8	8.28	3.06	I.52	0.88	0.97	2.9I	3.53	3.45
3	0.5I	0.69	-	23.0	6.29	2.I9	I.30	0.84	I.I9	3.20	3.I5	I.68
Средн.	0.5I	0.60	-	50.7	8.86	3.23	I.53	0.90	I.00	2.97	3.34	3.I3
Наиб.	0.6I	0.90	-	I52	I5.0	5.I6	I.93	I.05	I.35	3.55	3.85	4.99
Наим.	0.32	0.43	0.68	I4.3	5.52	I.93	I.I5	0.80	0.80	I.58	2.73	I.2I

	Средний расход воды	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последн.	число случаев
За год	-	-	-	-	-	0.80	26.08	07.09	I2	0.29	3I.I2.78		I
1950-79	I2.3	(I380)	I6.03.66		I	0.27	28.08	04.09.76	8	нб(7%)	04.I2.76	04.03.77	9I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с I20I р.Темир – с.Покровское
W = 0.04 куб.км M = 1.34 л/с кв.км H = 42 мм F = 960 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.25	0.I3	0.I2	23.5	I.03	0.22	0.II	0.058	0.II	0.I7	0.35	0.37
2	0.24	0.I3	0.I2	30.7	I.03	0.I8	0.II	0.094	0.I2	0.I8	0.34	0.39
3	0.23	0.I4	0.I2	25.7	I.03	0.2I	0.I2	0.II	0.I2	0.I8	0.34	0.4I
4	0.22	0.I4	0.I2	8.80	I.03	0.2I	0.I2	0.094	0.I3	0.I8	0.34	0.43
5	0.2I	0.I4	0.I2	4.42	I.03	0.22	0.I2	0.I0	0.I3	0.I8	0.33	0.45
6	0.20	0.I4	0.I2	8.80	I.03	0.24	0.I2	0.II	0.I3	0.I9	0.32	0.47
7	0.I9	0.I4	0.I2	56.9	I.03	0.24	0.I2	0.058	0.I4	0.I9	0.32	0,49
8	0.I8	0.I5	0.I2	23.7	I.03	0.25	0.I3	0.02I	0.I4	0.I9	0.3I	0.5I
9	0.I7	0.I5	0.I2	II.I	I.00	0.25	0.I3	0.0I5	0.I5	0.20	0.3I	0.53
I0	0.I6	0.I5	0.I2	8.27	0.40	0.25	0.I3	0.027	0.I5	0.20	0.30	0.55
II	0.I6	0.I5	0.I3	7.26	0.40	0.24	0.I6	0.0I5	0.I7	0.20	0.29	0.55
I2	0.I6	0.I4	0.I5	5.44	0.36	0.24	0.058	0.0I5	0.I8	0.2I	0.29	0.54
I3	0.I6	0.I4	0.I6	7.26	0.36	0.27	0.0I5	0.0I5	0.20	0.22	0.28	0.54
I4	0.I6	0.I3	0.I8	22.I	0.36	0.25	0.0I5	0.027	0.20	0.24	0.28	0.54
I5	0.I6	0.I3	0.I9	II.7	0.36	0.22	0.003	0.033	0.20	0.26	0.27	0.54
I6	0.I5	0.I3	0.2I	9.03	0.35	0.20	0.002	0.04I	0.20	0.27	0.26	0.53
I7	0.I5	0.I2	0.23	6.08	0.35	0.I8	0.0I5	0.2I	0.20	0.28	0.26	0.53
I8	0.I5	0.I2	0.24	3.04	0.35	0.I6	0.04I	0.22	0.I9	0.30	0.25	0.53
I9	0.I5	0.II	0.26	3.04	0.33	0.I3	0.074	0.I4	0.I9	0.32	0.25	0.52
20	0.I5	0.II	0.28	3.20	0.33	0.II	0.II	0.I4	0.I9	0.33	0.24	0.52
2I	0.I5	0.II	I.26	3.88	0.3I	0.II	0.I4	0.094	0.I9	0.33	0.25	0.53
22	0.I5	0.II	2.24	3.37	0.3I	0.II	0.40	0.04I	0.I9	0.34	0.26	0.54
23	0.I5	0.II	2.9I	2.22	0.33	0.II	0.44	0.04I	0.I8	0.34	0.27	0.55
24	0.I4	0.II	8.80	I.98	0.36	0.II	0.33	0.027	0.I8	0.34	0.28	0.56
25	0.I4	0.I2	8.80	I.86	0.36	0.II	0.2I	0.027	0.I8	0.34	0.30	0.57
26	0.I4	0.I2	9.76	I.86	0.33	0.II	0.066	0.04I	0.I8	0.35	0.3I	0.58
27	0.I4	0.I2	II.4	I.74	0.3I	0.II	0.027	0.II	0.I8	0.35	0.32	0.59
28	0.I4	0.I2	II.4	I.74	0.30	0.II	0.027	0.II	0.I7	0.35	0.33	0.60
29	0.I3		II.0	I.74	0.30	0.II	0.027	0.II	0.I7	0.36	0.34	0.6I
30	0.I3		I0.I	I.03	0.30	0.II	0.027	0.I2	0.I7	0.36	0.35	0.62
3I	0.I3		I2.7		0.27		0.027	0.II		0.36		0.59
Декада												
I	0.20	0.I4	0.I2	20.2	0.96	0.23	0.I2	0.069	0.I3	0.I9	0.33	0.46
2	0.I6	0.I3	0.20	7.82	0.36	0.20	0.049	0.086	0.I9	0.27	0.27	0.53
3	0.I4	0.I2	8.22	2.I4	0.32	0.II	0.I6	0.076	0.I8	0.35	0.30	0.58
Средн.	0.I7	0.I3	3.02	I0.0	0.54	0.I8	0.II	0.077	0.I7	0.27	0.30	0.53
Наиб.	0.25	0.I5	I9.3	87.6	I.I5	0.27	0.72	0.44	0.20	0.36	0.35	0.62
Наим.	0.I3	0.II	0.I2	I.00	0.27	0.II	0.002	0.0I5	0.II	0.I7	0.24	0.37

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	Наименьший периода летне-осенней межени: дата первая	Наименьший периода летне-осенней межени: дата последн.	Наименьший периода летне-осенней межени: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последн.	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	I.29	87.6	07.04		I	0.002	I5.07	I6.07	2	0.II	I9.02	24.02	6
I968-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с I2I. р. Темир – пос. Ленинский
W = 0.II куб.км M = 0.65 л/с кв.км H = 20 мм F = 53I0 кв.км Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.I7	0.04I	0,047	37.6	2.30	0.67	0.24	0.082	0.034	0.088	0.25	0.4I
2	0.I6	0.040	0.050	54.I	2.50	0.63	0.24	0.077	0.034	0.088	0.25	0.42
3	0.I5	0.040	0.053	63.7	2.7I	0.58	0.24	0.073	0.033	0.088	0.25	0.43
4	0.I4	0.039	0.056	33.5	2.92	0.54	0.23	0.073	0.032	0.083	0.25	0.44
5	0.I3	0.038	0.059	I9.2	2.92	0.49	0.22	0.069	0.032	0.088	0.25	0.45
6	0.II	0.037	0.062	I3.7	2.69	0.45	0.22	0.065	0.03I	0.088	0.25	0.46
7	0.I0	0.036	0.065	I2.I	2.57	0.40	0.2I	0.065	0.03I	0.088	0.25	0.47
8	0.093	0.036	0.065	55.2	2.I3	0.36	0.2I	0.06I	0.030	0.094	0.25	0.48
9	0.082	0.035	0.065	59.3	I.83	0.36	0.20	0.058	0.030	0.099	0.25	0.49
I0	0.07I	0.034	0.065	23.I	I.58	0.36	0.20	0.058	0.030	0.099	0.25	0.50
II	0.066	0.035	0.065	9.33	I.49	0.37	0.I9	0.054	0.030	0.I0	0.26	0.49
I2	0.060	0.036	0.065	7.92	I.42	0.36	0.I9	0.052	0.034	0.II	0.27	0.49
I3	0.055	0.037	0.065	6.22	I.35	0.35	0.I9	0.052	0.038	0.II	0.28	0.48
I4	0.049	0.038	0.065	6.62	I.28	0.34	0.I9	0.050	0.043	0.I2	0.29	0.47
I5	0.044	0.039	0.065	I0.9	I.22	0.34	0.I8	0.050	0.047	0.I2	0.30	0.46
I6	0.039	0.040	0.065	I4.4	I.I5	0.33	0.I8	0.048	0.05I	0.I2	0.30	0.46
I7	0.033	0.04I	0.065	I3.0	I.09	0.32	0.I7	0.048	0.055	0.I2	0.3I	0.45
I8	0.028	0.042	0.065	I0.3	I.03	0.32	0.I6	0.048	0.060	0.I3	0.32	0.44
I9	0.022	0.043	0.065	8.07	0.97	0.3I	0.I5	0.046	0.064	0.I4	0.33	0.44
20	0.0I7	0.044	0.065	6.09	0.92	0.30	0.I5	0.044	0.064	0.I4	0.34	0.43
2I	0.0I9	0.044	I.I0	5.09	0.87	0.30	0.I4	0.044	0.067	0.I4	0.35	0.42
22	0.02I	0.044	2.I3	4.I7	0.87	0.29	0.I4	0.044	0.07I	0.I5	0.35	0.4I
23	0.024	0.044	44.4	3.77	0.83	0.28	0.I3	0.044	0.075	0.I6	0.36	0.40
24	0.026	0.044	68.4	4.I7	0.83	0.28	0.I2	0.042	0.079	0.I6	0.36	0.39
25	0.028	0.044	93.0	4.I7	0.87	0.27	0.I2	0.040	0.083	0.I8	0.37	0.38
26	0.030	0.044	97.0	3.I6	0.87	0.26	0.II	0.040	0.088	0.I8	0.38	0.37
27	0.033	0.044	90.3	2.50	0.87	0.26	0.II	0.038	0.094	0.I9	0.38	0.36
28	0.035	0.044	87.7	2.33	0.78	0.25	0.I0	0.038	0.099	0.2I	0.39	0.35
29	0.037		75.4	2.2I	0.78	0.24	0.096	0.036	0.099	0.23	0.39	0.34
30	0.040		6I.4	2.09	0.70	0.24	0.090	0.036	0.094	0.23	0.40	0.33
3I	0.042		45.4		0.70		0.086	0.035		0.25		0.32
Декада												
I	0.I2	0.038	0.059	37.2	2.42	0.48	0.22	0.068	0.032	0.090	0.25	0.46
2	0.04I	0.040	0.065	9.28	I.I9	0.33	0.I8	0.049	0.049	0.I2	0.30	0.46
3	0.030	0.044	60.6	3.37	0.82	0.27	0.II	0.040	0.085	0.I9	0.37	0.37
Средн.	0.063	0.040	2I.5	I6.6	I.45	0.36	0.I7	0.052	0.055	0.I4	0.3I	0.43
Наиб.	0.I7	0.044	II0	77.8	3.04	0.67	0.24	0.082	0.099	0.25	0.40	0.50
Наим.	0.0I7	0.034	0.047	2.07	0.67	0.24	0.086	0.035	0.030	0.083	0.25	0.32

	Средний расход воды	Наибольший: расход	Наибольший: дата первая	Наибольший: дата последн.	Наибольший: число случаев	Наименьший периода летне-осенней межени: расход	Наименьший периода летне-осенней межени: дата первая	Наименьший периода летне-осенней межени: дата последн.	Наименьший периода летне-осенней межени: число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	Наименьший зимнего периода: дата первая	Наименьший зимнего периода: дата последн.	Наименьший зимнего периода: число случаев
За год	3.43	II0	25.03		I	0.030	08.09	II.09	4	0.0I7	20.0I		I
1933-4I, 1947-68, I970-79	4.67	(778)	29.03.70		I	0.006	08.09	I0.09.75	3	нб(3%)	I2.0I	3I.03.33	79

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с**

8[I]. р.Чертанла–х.Хлебороб
Р =268 кв.км

Число	Месяц 2	3	4	5	6	7
I	нб	нб	0.84	0.079	нб	нб
2	нб	нб	3.30	0.085	нб	нб
3	нб	нб	3.3I	0.086	нб	нб
4	нб	нб	2.79	0.086	нб	нб
5	нб	нб	2.25	0.085	нб	нб
6	нб	нб	2.05	0.084	нб	0.II
7	нб	нб	I.60	0.083	нб	0.I0
8	нб	нб	I.53	0.082	нб	0.089
9	нб	нб	I.53	0.080	нб	0.076
I0	нб	нб	I.53	0.078	нб	0.067
II	нб	нб	I.24	0.076	нб	0.057
I2	нб	нб	I.00	0.075	нб	0.05I
I3	нб	нб	0.80	0.074	нб	0.05I
I4	нб	нб	0.58	0.072	нб	0.057
I5	нб	нб	0.38	0.070	нб	0.05I
I6	нб	нб	0.I4	0.069	нб	0.05I
I7	нб	нб	0.I4	0.067	нб	0.05I
I8	нб	нб	0.I5	0.066	нб	0.05I
I9	нб	нб	0.I6	0.098	нб	0.048
20	нб	нб	0.I7	0.II	нб	0.045
2I	нб	нб	0.I8	0.079	нб	0.045
22	нб	нб	0.I9	0.038	нб	0.045
23	нб	нб	0.I9	нб	нб	0.04I
24	нб	нб	0.I9	нб	нб	0.04I
25	нб	нб	0.I9	нб	нб	0.04I
26	нб	нб	0.I9	нб	нб	0.045
27	нб	нб	0.I8	нб	нб	0.045
28	нб	0.I8	0.I8	нб	нб	0.04I
29		0.54	0.I8	нб	нб	0.04I
30		0.64	0.I8	нб	нб	0.04I
3I		0.68		нб		0.04I
Декада						
I	нб	нб	2.07	0.083	нб	0.044
2	нб	нб	0.48	0.078	нб	0.05I
3	нб	0.I8	0.I8	0.0II	нб	0.042
Средн.	нб	0.063	0.9I	0.052	нб	0.046
Наиб.	нб	I.I0	4.3I	0.I3	нб	0.I2
Наим.	нб	нб	0.I3	нб	нб	нб

Средний годовой –
Наибольший годовой 4.3I 02.04. Период отсутствия стока 0I.0I – 27.03; 23.05–05.07. Период отсутствия данных по стоку 0I.08–3I.I2.

49.р.Орь – с.Енбекши
Р = I620 кв.км

Число	Месяц I	2	3	4	5	6
I	нб	нб	нб	3.59	3.68	нб
2	нб	нб	нб	4.62	5.I9	нб
3	нб	нб	нб	5.65	4.74	нб
4	нб	нб	нб	6.68	нб	нб
5	нб	нб	нб	7.7I	нб	нб
6	нб	нб	нб	8.74	нб	нб
7	нб	нб	нб	9.77	нб	нб
8	нб	нб	нб	9.02	нб	нб
9	нб	нб	нб	8.26	нб	нб
I0	нб	нб	нб	7.50	нб	нб
II	нб	нб	нб	6.75	нб	нб
I2	нб	нб	нб	6.75	нб	нб
I3	нб	нб	нб	20.I	нб	нб
I4	нб	нб	нб	95.2	нб	нб
I5	нб	нб	нб	56.8	нб	нб
I6	нб	нб	нб	53.I	нб	нб
I7	нб	нб	нб	I7.9	нб	нб
I8	нб	нб	нб	27.6	нб	нб
I9	нб	нб	нб	I6.0	нб	нб
20	нб	нб	нб	I7.3	нб	нб
2I	нб	нб	нб	I8.8	нб	нб
22	нб	нб	нб	I7.0	нб	нб
23	нб	нб	0.000	I5.4	нб	нб
24	нб	нб	I.28	9.44	нб	нб
25	нб	нб	I.57	7.I9	нб	нб
26	нб	нб	I.86	6.55	нб	нб
27	нб	нб	2.I5	6.09	нб	нб
28	нб	нб	2.43	5.79	нб	нб
29	нб		2.72	5.49	нб	нб
30	нб		3.0I	5.I9	нб	нб
3I	нб		3.30		нб	
Декада						
I	нб	нб	нб	7.I5	I.36	нб
2	нб	нб	нб	3I.8	нб	нб
3	нб	нб	I.67	9.69	нб	нб
Средн.	нб	нб	0.59	I6.2	0.45	нб
Наиб.	нб	нб	3.30	II0	7.I9	нб
Наим.	нб	нб	нб	3.59	нб	нб

Средний годовой I.44
Наибольший годовой II0 I4.04 . Период отсутствия стока 0I.0I–22.03, 04.05–3I.I2.

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с**

74. р.Караганда – пос.Кандагач
Р = 222 кв.км

Число	Месяц I	2	3	4	5	6
I		нб	нб	9.27	нб	нб
2		нб	нб	I6.2	нб	нб
3		нб	нб	I8.2	нб	нб
4		нб	нб	9.09	нб	нб
5		нб	нб	5.00	нб	нб
6		нб	нб	2.I0	нб	нб
7		нб	нб	нб	нб	нб
8		нб	нб	нб	нб	нб
9		нб	нб	нб	нб	нб
I0		нб	нб	нб	нб	нб
II		нб	нб	нб	нб	нб
I2		нб	нб	нб	нб	нб
I3		нб	нб	нб	нб	нб
I4		нб	нб	нб	нб	нб
I5		нб	нб	нб	нб	нб
I6		нб	нб	нб	нб	нб
I7		нб	нб	нб	нб	нб
I8		нб	нб	нб	нб	нб
I9		нб	нб	нб	нб	нб
20		нб	нб	нб	нб	нб
2I		нб	нб	нб	нб	нб
22		нб	нб	нб	нб	нб
23		нб	нб	нб	нб	нб
24		нб	нб	нб	нб	нб
25		нб	нб	нб	нб	нб
26		нб	нб	нб	нб	нб
27		нб	нб	нб	нб	нб
28		нб	нб	5.00	нб	нб
29		нб		5.00	нб	нб
30		нб		5.75	нб	нб
3I		нб		7.84		нб
Декада						
I		нб	нб	нб	5.99	нб
2		нб	нб	нб	нб	нб
3		нб	нб	2.I4	нб	нб
Средн.		нб	нб	0.76	2.00	нб
Наиб.		нб	нб	8.I8	2I.2	нб
Наим.		нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0.23
Наибольший годовой 2I.2 03.04. Период отсутствия стока 0I.0I–27.03; 07.04–3I.I2.

88[I]. р.Утва – с.Григорьевка
Р = 4660 кв.км

Число	Месяц I	2	3	4	5	6
I	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	нб	0.000	нб	нб
3	нб	нб	нб	68.0	нб	нб
4	нб	нб	нб	II2	нб	нб
5	нб	нб	нб	98.4	нб	нб
6	нб	нб	нб	74.7	нб	нб
7	нб	нб	нб	69.6	нб	нб
8	нб	нб	нб	78.4	нб	нб
9	нб	нб	нб	I09	нб	нб
I0	нб	нб	нб	72.6	нб	нб
II	нб	нб	нб	65.8	нб	нб
I2	нб	нб	нб	59.0	нб	нб
I3	нб	нб	нб	5I.3	нб	нб
I4	нб	нб	нб	73.9	нб	нб
I5	нб	нб	нб	6I.I	нб	нб
I6	нб	нб	нб	58.6	нб	нб
I7	нб	нб	нб	47.9	нб	нб
I8	нб	нб	нб	34.7	нб	нб
I9	нб	нб	нб	27.7	нб	нб
20	нб	нб	нб	22.4	нб	нб
2I	нб	нб	нб	I7.8	нб	нб
22	нб	нб	нб	I7.I	нб	нб
23	нб	нб	нб	I4.0	нб	нб
24	нб	нб	нб	I2.8	нб	нб
25	нб	нб	нб	I2.2	нб	нб
26	нб	нб	нб	II.3	нб	нб
27	нб	нб	нб	нб	нб	нб
28	нб	нб	нб	нб	нб	нб
29	нб		нб	нб	нб	нб
30	нб		нб	нб	нб	нб
3I	нб		нб		нб	
Декада						
I	нб	нб	нб	68.3	нб	нб
2	нб	нб	нб	50.2	нб	нб
3	нб	нб	нб	8.52	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	42.3	нб	нб
Наиб.	нб	нб	нб	II2	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 3.52
Наибольший годовой II2 04.04 Период отсутствия стока 0I.0I–0I,27.04–3I.I2.

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с**

91. р. Чаган – пос.Каменный
Р = 4000 кв.км

Число	1	2	3	4	5	6
I	нб	нб	нб	2.77	24.4	нб
2	нб	нб	нб	3.87	I6.3	нб
3	нб	нб	нб	6.43	9.20	нб
4	нб	нб	нб	9.23	7.99	нб
5	нб	нб	нб	I2.6	5.4I	нб
6	нб	нб	нб	I6.I	3.67	нб
7	нб	нб	нб	30.3	4.80	нб
8	нб	нб	нб	3I.4	3.I0	нб
9	нб	нб	нб	33.9	2.36	нб
I0	нб	нб	нб	36.4	2.24	нб
II	нб	нб	нб	38.9	2.I0	нб
I2	нб	нб	нб	4I.4	2.02	нб
I3	нб	нб	нб	43.9	I.96	нб
I4	нб	нб	нб	47.5	I.94	нб
I5	нб	нб	нб	5I.I	I.90	нб
I6	нб	нб	нб	98.9	I.84	нб
I7	нб	нб	0.000	I2I	I.82	нб
I8	нб	нб	0.I5	I44	нб	нб
I9	нб	нб	0.30	II9	нб	нб
20	нб	нб	0.45	III	нб	нб
2I	нб	нб	0.60	I03	нб	нб
22	нб	нб	0.74	95.3	нб	нб
23	нб	нб	0.89	87.3	нб	нб
24	нб	нб	I.04	79.4	нб	нб
25	нб	нб	I.I9	7I.5	нб	нб
26.	нб	нб	I.34	72.6	нб	нб
27	нб	нб	I.49	62.6	нб	нб
28	нб	нб	I.64	52.5	нб	нб
29	нб		I.79	42.4	нб	нб
30	нб		I.83	32.4	нб	нб
3I	нб		2.I4		нб	
Декада						
I	нб	нб	нб	I8.3	7.95	нб
2	нб	нб	0.090	8I.7	I.36	нб
3	нб	нб	I.34	69.9	нб	нб
Средн.	нб	нб	0.50	56.6	3.00	нб
Наиб.	нб	нб	2.27	I44	25.5	нб
Наим.	нб	нб	нб	2.67	нб	нб

Средний годовой 5.0I
Наибольший годовой I44 I8.04 Период отсутствия стока 0I.0I-I6.03,I8.05-3I.I2.

95I. р.Шолаканаты- свх Анкатинский, 6-я бригада
Р =463 кв.км

Число	Месяц 3	4	5	8	I0	II
I	нб	I.5I	0.25	нб	нб	нб
2	нб	I2.6	0.23	нб	нб	нб
3	нб	38.8	0.2I	нб	нб	нб
4	нб	I7.5	0.I9	нб	нб	нб
5	нб	I0.3	0.I7	нб	нб	нб
6	нб	3.I5	0.I5	нб	нб	нб
7	нб	8.85	0.I3	0.42	нб	нб
8	нб	8.68	0.I2	-	нб	нб
9	нб	8.5I	0.096	нб	нб	нб
I0	нб	8.35	0.077	нб	нб	нб
II	нб	8.I8	0.058	нб	нб	нб
I2	нб	8.0I	0.039	нб	нб	нб
I3	нб	7.84	0.0I9	нб	нб	нб
I4	0.000	6.59	0.000	нб	нб	нб
I5	0.77	нб	нб	нб	0.28	нб
I6	-	нб	нб	нб	нб	нб
I7	-	нб	нб	нб	нб	нб
I8	-	нб	нб	нб	нб	нб
I9	-	нб	нб	нб	нб	нб
20	-	нб	нб	нб	нб	нб
2I	-	нб	нб	нб	нб	нб
22	-	нб	нб	нб	нб	нб
23	-	нб	нб	нб	нб	нб
24	-	нб	нб	нб	нб	нб
25	-	нб	нб	нб	нб	нб
26	-	нб	нб	нб	нб	нб
27	0.50	нб	нб	нб	нб	нб
28	0.50	нб	нб	нб	нб	нб
29	0.50	нб	нб	нб	нб	нб
30	0.50	нб	нб	нб	нб	нб
3I	0.50		нб	нб	нб	
Декада						
I	нб	II.8	0.I6	-	нб	нб
2	-	3.06	0.0I2	нб	0.028	нб
3	-	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	-	4.96	0.056	-	0.009	нб
Наиб.	-	39.7	0.25	-	0.28	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой -
Наибольший годовой 39.7 03.04 Период отсутствия стока 0I.0I-I3.03, I5-30.04, I5.05-06,09.08-I4,I6.I0-3I.I2. Период отсутствия данных I6-26.03, 08.08.

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с**

96. р.Куперанаты – с.Алгабас
Р = 723 кв.км

Число	1	2	3	4	5	6
I	нб	нб	нб	22.5	0.88	нб
2	нб	нб	нб	39.0	0.84	нб
3	нб	нб	нб	64.5	0.75	нб
4	нб	нб	нб	48.6	0.70	нб
5	нб	нб	нб	2I.8	0.66	нб
6	нб	нб	нб	I3.4	0.59	нб
7	нб	нб	нб	39.2	0.48	нб
8	нб	нб	нб	26.6	0.4I	нб
9	нб	нб	нб	I7.I	0.36	нб
I0	нб	нб	нб	I5.0	0.26	нб
II	нб	нб	нб	I0.7	0.23	нб
I2	нб	нб	нб	6.60	0.23	нб
I3	нб	нб	нб	3I.5	0.23	нб
I4	нб	нб	нб	I2.0	0.22	нб
I5	нб	нб	нб	6.00	0.2I	нб
I6	нб	нб	нб	6.30	0.2I	нб
I7	нб	нб	нб	6.30	0.20	нб
I8	нб	нб	нб	3.I6	0.I9	нб
I9	нб	нб	нб	I.97	0.I8	нб
20	нб	нб	нб	2.5I	0.I6	нб
2I	нб	нб	нб	2.92	0.I5	нб
22	нб	нб	нб	I.82	0.I4	нб
23	нб	нб	нб	I.4I	0.I3	нб
24	нб	нб	нб	I.28	0.I2	нб
25	нб	нб	нб	I.28	0.II	нб
26	нб	нб	нб	I.55	0.096	нб
27	нб	нб	нб	I.4I	0.084	нб
28	нб	нб	нб	I.28	нб	нб
29	нб		нб	I.04	нб	нб
30	нб		0.000	0.88	нб	
3I	нб		6.39		нб	
Декада						
I	нб	нб	нб	30.8	0.59	нб
2	нб	нб	нб	8.70	0.2I	нб
3	нб	нб	0.58	I.49	0.068	нб
Средн.	нб	нб	0.2I	I3.7	0.28	нб
Наиб.	нб	нб	8.00	7I.7	0.88	нб
Наим.			нб	0.88	нб	нб

Средний годовой I.I8
Наибольший годовой 7I.7 03.04 Период отсутствия стока 26.II.78 -29.03, 28.05-3I.I2.

98I. р.Шидерты-свх Джамбейтинский
Р= 750 кв.км

Число	Месяц I	2	3	4	5	6
I	нб	нб	нб	-	3.74	нб
2	нб	нб	нб	-	3.57	нб
3	нб	нб	нб	I07	3.4I	нб
4	нб	нб	нб	50.8	3.24	нб
5	нб	нб	нб	I9.I	3.08	нб
6	нб	нб	нб	I4.8	2.92	нб
7	нб	нб	нб	36.6	2.75	нб
8	нб	нб	нб	2I.2	2.59	нб
9	нб	нб	нб	II.4	2.42	нб
I0	нб	нб	нб	I3.0	2.26	нб
II	нб	нб	нб	8.60	2.I9	нб
I2	нб	нб	нб	27.4	2.I2	нб
I3	нб	нб	нб	35.0	2.05	нб
I4	нб	нб	нб	28.2	I.98	нб
I5	нб	нб	нб	I4.6	I.90	нб
I6	нб	нб	нб	I3.0	I.83	нб
I7	нб	нб	нб	II.3	I.76	нб
I8	нб	нб	нб	9.68	I.69	нб
I9	нб	нб	нб	8.04	I.62	нб
20	нб	нб	нб	6.40	I.55	нб
2I	нб	нб	нб	4.76	I.4I	нб
22	нб	нб	нб	4.66	I.27	нб
23	нб	нб	нб	4.57	I.I2	нб
24	нб	нб	нб	4.48	0.98	нб
25	нб	нб	-	4.38	0.84	нб
26	нб	нб	-	4.28	нб	нб
27	нб	нб	-	4.I9	нб	нб
28	нб	нб	-	4.09	нб	нб
29	нб		-	4.00	нб	нб
30	нб		-	3.90	нб	нб
3I	нб		-		нб	нб
Декада						
I	нб	нб	нб	-	3.00	нб
2	нб	нб	нб	I6.2	I.87	нб
3	нб	нб	-	4.33	0.5I	нб
Средн.	нб	нб	-	-	I.75	нб
Наиб.	нб	нб	-	I37	3.74	нб
Наим.	нб	нб	-	3.90	нб	нб

Средний годовой -
Наибольший годовой I37 03.04 Период отсутствия стока 0I.0I-24.03, 26.05-3I.I2. Период отсутствия данных 25.03-02.04.

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с**

100. р.Булдурты - свх Абай
F = 3280 кв.км

Число	Месяц 2	3	4	5	6	7
1	нб	нб	1.44	1.85	0.047	0.038
2	нб	нб	3.33	1.72	0.047	0.034
3	нб	нб	4.66	1.59	0.047	0.029
4	нб	нб	7.16	1.47	0.048	0.024
5	нб	нб	7.36	1.34	0.048	0.019
6	нб	нб	8.98	1.21	0.048	0.014
7	нб	нб	9.68	1.08	0.048	0.010
8	нб	нб	9.68	0.95	0.048	0.005
9	нб	нб	8.21	0.82	0.048	0.000
10	нб	нб	9.57	0.69	0.048	нб
11	нб	нб	9.04	0.56	0.048	нб
12	нб	нб	8.70	0.43	0.048	нб
13	нб	нб	8.17	0.30	0.048	нб
14	нб	нб	7.04	0.18	0.048	нб
15	нб	нб	5.90	0.047	0.048	нб
16	нб	нб	5.15	0.047	0.048	нб
17	нб	нб	4.36	0.047	0.048	нб
18	нб	нб	3.51	0.047	0.048	нб
19	нб	нб	2.72	0.047	0.048	нб
20	нб	нб	2.52	0.047	0.048	нб
21	нб	нб	2.52	0.047	0.048	нб
22	нб	нб	2.52	0.047	0.047	нб
23	нб	нб	2.50	0.047	0.046	нб
24	нб	нб	2.41	0.047	0.046	нб
25	нб	нб	2.26	0.047	0.046	нб
26	нб	нб	2.20	0.047	0.045	нб
27	нб	нб	2.15	0.047	0.044	нб
28	нб	нб	2.19	0.047	0.044	нб
29		нб	2.11	0.047	0.044	нб
30		нб	1.98	0.047	0.043	нб
31		0.000		0.047		нб
Декада						
1	нб	нб	7.01	1.27	0.048	0.017
2	нб	нб	5.71	0.18	0.048	нб
3	нб	0.000	2.28	0.047	0.045	нб
Средн.	нб	0.000	5.00	0.48	0.047	0.006
Наиб.	нб	0.000	10.1	1.85	0.048	0.038
Наим.	нб	нб	1.44	0.047	0.043	нб

Средний годовой 0.46
Наибольший годовой 10.1 08.04 Период отсутствия стока 01.01-30.03; 10.07-31.12.

102. р.Калдыгайты - с.Жигерлен
F = 2510 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6
1	нб	нб	нб	25.1	1.04	0.20
2	нб	нб	нб	28.2	1.03	0.21
3	нб	нб	нб	31.3	1.03	0.22
4	нб	нб	нб	26.4	1.02	0.23
5	нб	нб	нб	21.4	1.02	0.24
6	нб	нб	нб	19.7	1.02	0.25
7	нб	нб	нб	18.0	1.01	0.26
8	нб	нб	нб	16.3	1.01	0.27
9	нб	нб	нб	12.5	1.00	0.28
10	нб	нб	нб	9.86	1.00	0.29
11	нб	нб	нб	7.58	0.99	0.23
12	нб	нб	нб	7.85	0.98	0.17
13	нб	нб	нб	7.58	0.97	0.11
14	нб	нб	нб	8.12	0.96	0.092
15	нб	нб	нб	8.39	0.94	0.073
16	нб	нб	нб	7.58	0.93	0.055
17	нб	нб	нб	7.04	0.92	0.037
18	нб	нб	нб	6.26	0.91	0.018
19	нб	нб	нб	5.06	0.90	0.000
20	нб	нб	нб	4.10	0.89	нб
21	нб	нб	нб	3.79	0.83	нб
22	нб	нб	1.43	3.49	0.76	нб
23	нб	нб	2.70	3.18	0.70	нб
24	нб	нб	15.1	2.88	0.64	нб
25	нб	нб	39.7	2.57	0.57	нб
26	нб	нб	54.6	2.26	0.51	нб
27	нб	нб	49.1	1.96	0.45	нб
28	нб	нб	43.6	1.65	0.38	нб
29	нб		41.1	1.35	0.32	нб
30	нб		31.5	1.04	0.25	нб
31	нб		22.0		0.19	
Декада						
1	нб	нб	нб	20.9	1.02	0.24
2	нб	нб	нб	6.96	0.94	0.078
3	нб	нб	27.3	2.42	0.51	нб
Средн.	нб	нб	9.70	10.1	0.81	0.11
Наиб.	нб	нб	54.6	31.3	1.04	0.29
Наим.	нб	нб	нб	1.04	0.19	нб

Средний годовой 1.73
Наибольший годовой 54.6 26.03 Период отсутствия стока 01.01- 21.03; 20.06-31.12.

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с**

106. р.Шегерлы - клх им. 1-ое Мая
F = 210 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6
1	нб	нб	нб	0.82	нб	нб
2	нб	нб	нб	0.82	нб	нб
3	нб	нб	нб	1.27	нб	нб
4	нб	нб	нб	1.03	нб	нб
5	нб	нб	нб	0.52	нб	нб
6	нб	нб	нб	0.56	нб	нб
7	нб	нб	нб	2.14	нб	нб
8	нб	нб	нб	1.57	нб	нб
9	нб	нб	нб	0.78	нб	нб
10	нб	нб	нб	0.82	нб	нб
11	нб	нб	нб	0.44	нб	нб
12	нб	нб	нб	0.24	нб	нб
13	нб	нб	нб	0.32	нб	нб
14	нб	нб	нб	0.19	нб	нб
15	нб	нб	нб	0.15	нб	нб
16	нб	нб	нб	0.16	нб	нб
17	нб	нб	нб	0.13	нб	нб
18	нб	нб	0.000	0.11	нб	нб
19	нб	нб	0.056	0.12	нб	нб
20	нб	нб	0.11	0.11	нб	нб
21	нб	нб	0.17	нб	нб	нб
22	нб	нб	0.22	нб	нб	нб
23	нб	нб	0.28	нб	нб	нб
24	нб	нб	0.45	нб	нб	нб
25	нб	нб	0.53	нб	нб	нб
26	нб	нб	0.61	нб	нб	нб
27	нб	нб	0.70	нб	нб	нб
28	нб	нб	0.78	нб	нб	нб
29	нб		0.86	нб	нб	нб
30	нб		0.94	нб	нб	нб
31	нб		0.34		нб	
Декада						
1	нб	нб	нб	1.03	нб	нб
2	нб	нб	0.017	0.20	нб	нб
3	нб	нб	0.53	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	0.20	0.40	нб	нб
Наиб.	нб	нб	0.94	2.96	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0.052
Наибольший годовой 2.96 07.04 Период отсутствия стока 01.01--17.03; 21.04-31.12.

110. лог Шийлисай - нижний створ
F = 248 кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6
1	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	нб	нб	нб	нб	нб	нб
4	нб	нб	нб	нб	нб	нб
5	нб	нб	нб	нб	нб	нб
6	нб	нб	нб	нб	нб	нб
7	нб	нб	нб	нб	нб	нб
8	нб	нб	нб	нб	нб	нб
9	нб	нб	нб	нб	нб	нб
10	нб	нб	нб	нб	нб	нб
11	нб	нб	нб	нб	нб	нб
12	нб	нб	нб	нб	нб	нб
13	нб	нб	нб	нб	нб	нб
14	нб	нб	нб	нб	нб	нб
15	нб	нб	нб	нб	нб	нб
16	нб	нб	4.96	нб	нб	нб
17	нб	нб	нб	нб	нб	нб
18	нб	нб	нб	нб	нб	нб
19	нб	нб	0.98	нб	нб	нб
20	нб	нб	6.26	нб	нб	нб
21	нб	нб	8.97	нб	нб	нб
22	нб	нб	15.7	нб	нб	нб
23	нб	нб	8.43	нб	нб	нб
24	нб	нб	8.79	нб	нб	нб
25	нб	нб	6.89	нб	нб	нб
26	нб	нб	2.92	нб	нб	нб
27	нб	нб	1.01	нб	нб	нб
28	нб	нб	0.60	нб	нб	нб
29	нб		0.24	нб	нб	нб
30	нб		0.030	нб	нб	нб
31	нб		0.030		нб	
Декада						
1	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	нб	нб	1.22	нб	нб	нб
3	нб	нб	4.87	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	2.12	нб	нб	нб
Наиб.	нб	нб	-	нб	нб	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой -
Наибольший годовой - Период отсутствия стока 01.01-15,17,18.03, 01.04-31.12.

Таблица 1.3. **Расход воды, куб. м/с** III.I лог Теректысай - верхний створ Т. 4 Вып. 9 1979

Р =3I кв.км

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	нб	нб	нб						
2	нб	нб	нб	нб	нб	нб						
3	нб	нб	нб	нб	нб	нб						
4	нб	нб	нб	нб	нб	нб						
5	нб	нб	нб	нб	нб	нб						
6	нб	нб	нб	нб	нб	нб						
7	нб	нб	нб	нб	нб	нб						
8	нб	нб	нб	нб	нб	нб						
9	нб	нб	нб	нб	нб	нб						
I0	нб	нб	нб	нб	нб	нб						
II	нб	нб	нб	нб	нб	нб						
I2	нб	нб	нб	нб	нб	нб						
I3	нб	нб	нб	нб	нб	нб						
I4	нб	нб	нб	нб	нб	нб						
I5	нб	нб	нб	нб	нб	нб						
I6	нб	нб	нб	нб	нб	нб						
I7	нб	нб	-	нб	нб	нб						
I8	нб	нб	-	нб	нб	нб						
I9	нб	нб	-	нб	нб	нб						
20	нб	нб	0.I3	нб	нб	нб						
2I	нб	нб	0.29	нб	нб	нб						
22	нб	нб	-	нб	нб	нб						
23	нб	нб	-	нб	нб	нб						
24	нб	нб	-	нб	нб	нб						
25	нб	нб	-	нб	нб	нб						
26	нб	нб	-	нб	нб	нб						
27	нб	нб	0.000	нб	нб	нб						
28	нб	нб	0.000	нб	нб	нб						
29	нб		0.000	нб	нб	нб						
30	нб		0.000	нб	нб	нб						
3I	нб		нб		нб							
Декада												
I	нб	нб	нб	нб	нб	нб						
2	нб	нб	-	нб	нб	нб						
3	нб	нб	-	нб	нб	нб						
Средн.	нб	нб	-	нб	нб	нб						
Наиб.	нб	нб	-	нб	нб	нб						
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб						

Средний годовой -
Наибольший годовой - Период отсутствия стока 0I.0I-I6,3I.03-3I.I2.
Период отсутствия данных о стоке I7-I9,22-26.03.

6.I р.Большой Узень - с. Русская Таловка Р = I0700 кв.км

Декада	Месяц I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	нб	нб	нб	-								
2	нб	нб	нб	-								
3	нб	нб	нб	-								
Средн.	нб	нб	нб	-	7.05	7.30	6.46	3.40	I.8I	3.39	8.3I	0.74

Средний годовой - Наибольший - Дата, число случ. - Наименьший периода летне-осенней межени нб
Дата, число случ. 26.04, 02.05,7 Наименьший зимнего периода нб Дата, число случ. 0I.0I, 04.04, 94

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ I.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОЛНОТЕ И ТОЧНОСТИ УЧЕТА СТОКА ВОДЫ

Для суждения о правильности публикуемых величин стока воды было сделано сопоставление средних месячных, средних годовых и экстремных значений расхода воды на участках и в гидрографических узлах рек. В результате сопоставления выявлены случаи, когда водоносность реки измеряется по мере нарастания площади водосбора иначе, чем можно было ожидать. Своеобразное пространственное изменение водоносности, обусловленное действием естественных причин, отмечено для следующих рек.

I. На реке Урал между с.Кушумом (F = I90000 кв.км) и с.Махамбетом (F = 230000 кв.км) наблюдается уменьшение водности в апреле, мае месяцах, вследствии забора воды на лиманное орошение.

2. Невязка величин стока на реке Илек между г.Актюбинском (F = II000 кв. км) и с.Чиликом (F = 37300 кв.км) в летние месяцы обусловлены забором воды на орошение.

3. На реке Утва между пос.Белогорским (F = 24I0 кв.км) и с. Григорьевка (F = 4660 кв.км) в летние месяцы наблюдается абсолютное уменьшение водности, вследствии перекрытия реки глухими земляными плотинами.

Ниже приводятся краткие пояснения, касающиеся методики вычисления стока воды.

3. р.Малый Узень – с.Малый Узень. Сток за период 06.II–I4.I2 приближенный.

4. р.Малый Узень – свх Бостандыкский. I7–I9.I0 сток не приводится. II.05–30.06; 06.07–I3.II сток приближенный.

5[а] р.Большой Узень – г.Новоузенск. Сток за период 27.04–04.05 приближенный.

6. р.Большой Узень – с.Русская Таловка. 03.05–3I.I2 приведены среднемесячные расходы воды по данным измерений облводхоза. За этот период сток приближенный. 05–09, I6–25.04 сток не приводится.

8. р.Чертанла – х.Хлебороб. Сток за периоды 28.03–22.05; 06–3I.07 приближенный.

9. р.Чижа 2-я – с.Чижа 2-я. I0.06–30.09 сток приближенный.

II. р.Урал – г.Верхнеуральск . 0I–25.04 сток приближенный.

I2. р.Урал – с.Кизильское. I8.03–25.04 сток приближенный.

24. р.Урал – г.Гурьев. 0I.0I–I5.03; 09–I7.04; 08.07–3I.I2 уровни воды срезаны, сток приближенный.

25. р.Урал, протока Яик – пос.Ракуша. I9.0I–I6.04; 25.06–30.II уровни срезаны, сток воды приближенный. 0I–3I.I2 сток не приводится.

28. рук.Кушум – с.Пятимар. II–27.08 сток приближенный.

29. рук.Баксай – с.Тандай. 0I–04.0I; 29.03–26.04 сток воды не приводится.

30. р.Миндяк – с.Новобайрамгулово. 0I–27.04 сток приближенный.

3I. р.Урляда – д.Новоахуново. 25.05–30.II сток приближенный.

32. р.Малый Кизил – пос.Муракаево. К расходам № I3–I7 прибавлен сток подо льдом I.06 м³/с.

33. р.Гумбейка – с.Наваринка. 0I.0I–26.03 сток приближенный.

34. р.Зингейка – пос.Браиловский. I0.07–24.I0 сток прибдиженный.

38. р.Худолаз – пос.Чернышевский. 26.03–I4.04 сток приближенный.

39. р.Большая Караганка – пос.Измайловский. Сток за год приближенный.

44. р.Таналык – с.Самарское. К расходам от 03,I0.04 прибавлен сток подо льдом, равный 0.043 м³/с. I7.04–I0.07 сток приближенный.

5I. р.Орь – с.Истемес. 30.03–I5.04 сток приближенный.

53. р.Камсак – аул Азнабай. Сток за 20,2I.04 наибольший расход за апрель, за год не приводится.

54. р.Кугутык – пгт Домбаровский. Наибольший расход за апрель, за год приближенный.

55. р.Губерля – ст.Губерля. 26.08–3I.I2 сток воды не приводится.

56. р.Бердянка – пос.Краснояр. II.II–3I.I2 сток воды не приводится.

60. р.Сакмара – с.Каргала. 09–I3.05 недоучет стока в пойме реки.

63. р.Чертанка – с.Желтое. Сток за I3–23.04 наибольший за год не приводится.

64. р.Касмарка – с.Утягулово. 06.05–I7.06 сток приближенный.

66. р.Большой Ик – с.Поляковка. I4–3I.I2 сток не приводится.

69. р.Черная – с.Красный Холм. 0I–I8.04; 0I–I6.I2 сток воды не приводится.

70. р.Илек – х.-д. рзд 47. 04–06.04; 0I–I0,20.07–04,28.08–06.09 сток приближенный.

88. р.Утва – с.Григорьевка. I2–26.04 сток приближенный.

93. р.Деркул – пос.Ростошский. 03–II.04 сток не приводится.

95. р.Шолаканкаты – свх Анкатинский, 6-я бригада. I6–26.03; 08.08 сток не приводится.

98. р.Шидерты – свх Джамбейтинский. 25.03–02.04 сток не приводится.

99. р.Булдурты – пос.Караагач. 0I–06.04 сток приближенный.

II0. лог Шийлисай – нижний створ. Наибольший расход воды за год не приводится. 26–3I.03 сток воды приближенный.

III. лог Теректысай – верхний створ. I7–I9,22–26.03 данные о стоке не приводятся.

II2. р.Сагиз – свх Алтай. Наибольший расход воды за март и год не приводится. Апрель–декабрь сток приближенный.

II3. р.Сагиз – ст.Сагиз. I6.03–07.05 сток не приводится.

II5. р.Ногайты – ст.Сагиз. Данные о стоке воды не приводятся.

II6. р.Эмба –свх Эмбинский. I5.03–I7.04 сток не приводится.

II8. р.Эмба – с. Жаркамыс. I6–3I.03 сток не приводится. 0I.04–I6.05 сток приближенный.

II9. р.Эмба – с.Жанбике. Данные о стоке воды не приводятся.

I20. р.Темир – с.Покровское. Наибольший расход воды за год приближенный.

Таблица 1.4

Оценка надежности подсчета стока воды

I. В таблице указаны методы, использованные для подсчета стока в определенные периоды года. В графе 4 для многолетних кривых расхода и кривых прошлых лет приводится количество измеренных расходов воды (ИРВ) данного года, подтверждающих зависимость Q(H). Для временных кривых или кривых текущего года приводится число ИРВ, обосновывающих кривую. При использовании интерполяционных методов подсчета стока (включая методы поправочных коэффициентов), приводится количество ИРВ, принятых для подсчета стока.

2. В качестве характеристики надежности подсчета стока приводится освещенность амплитуды колебания уровня воды ИРВ за период действия метода подсчета стока.

3. Показателем надежности экстремальных расходов воды, вычисленных по кривым Q(H), является различие измеренных и вычисленных величин (графы 6-9). За период действия зависимости Q(H) приводятся наибольшие и наименьшие расходы, снятые с кривой, и расходы воды, измеренные при наиболее высоком и наиболее низком уровнях воды.

При использовании многолетней кривой расходов приводятся наибольший и наименьший измеренные расходы за многолетние, принятые для обоснования кривой Q(H).

4. В графе 2 используются обозначения: Q(H)79 - однозначная кривая расходов данного года (I979); Q(H)79-I однозначная кривая расходов данного года (I979) № I и т.д ; Q(H)ВР - временная кривая; Q(H)ПЕТЛ - петлеобразная кривая; Q(H)ПОДП - кривая подпора; Q(T)И - линейная интерполяция между измеренными расходами; Q(T)В - линейная интеполяция между вычисленными расходами; Q(T,H) - интерполяция с учетом хода уровня, подсчет по гидрографу; КЗИМ - метод поправок Кзим (использована кривая I977 года); КЗАР - метод поправок Кзар; Q(H)ЗИМ - зимняя кривая.

5. Знак ^{I} у номеров пунктов наблюдений указывает на наличие частных замечаний, приведенных в пояснении к таб. I.3.

6. Цифра с точкой в графе I обозначает номер поста.

Таблица 1.4. **Оценка надежности подсчета стока воды**

Река-пост	Метод подсчета стока	Период	Количество ИРВ данного года	Освещенность амплитуды, %	Характерные расходы воды, куб. м с			
					наибольшие		наименьшие	
					измеренные	вычисленные	измеренные	вычисленные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Малый Узень – с.Ганновка	Q (Т,Н)	28.02–10.03	I					
		22–30.07						
	Q (Н)ЗИМ	II.03–22.04	9	I00	8.70	8.II	0.056	0.058
	Q (Т)В	23–25.04						
	Q (Н)79–I	26.04–2I.07	8	62	26.5	3I.2	I4.0	I2.9
	Q (Н)79–2	3I.07–29.I0	I0	80	I8.6	20.2	II.6	II.I
	Q (Т)И	30.I0–3I.I2	7					
3I. р.Малый Узень – с.Малый Узень	Q (Т,Н)	22–27.03	I					
	Q (Н)ЗИМ	28.03–I0.04 (8ч.)	6	88	65.2	75.4	3.83	3.80
	Q (Н)79	I0.04(I4ч.)–27.05	8	95	45.3	48.0	6.32	6.32
	КПОДП 79	28.05–20.I0	I6					
	Q (Т,Н)	2I.I0–3I.I2	6					
4I. р.Малый Узень – свх Бостандыкский	Q (Т)И	04–I5.04	2					
	Q (Н)79–I	II.05–30.06	6	55	27.2	33.9	9.82	4.50
	Q (Т)В	0I–05.07						
	Q (Н)79–2	06.07–I6,20.I0–I3.II	II	69	8.25	I0.8	3.37	3.25
5а р.Большой Узень – г.Новоузенск	Q (Т,Н)	0I.0I–26.03	9					
	КЗИМ 79	27.03–05.04	5					
	Q (Т)И	06–I0.04	4					
	Q (Н) 79	II–24.04	4	85	54.9	56.I	6.22	I.50
	Q (Н,Т)	27.04–3I.I2	2I					
6I. р.Большой Узень – с.Русская Таловка	Q (Т)И	I0–I5.04	3					
8I. р.Чертанла – х.Хлебороб	Q (Н)ВР–I	28.03 –02.04	2	–	–	–	–	–
	Q (Н)ВР–2	02–II.04	3	–	–	–	–	–
	Q (Т,Н)	II–I6.04,0I–I9.05	3	–	–	–	–	–
	Q (Н)ВР–3	I6–30.04, I9–22.05	5	–	–	–	–	–
		06–3I,07						
9I. р.Чижа 2–я – с.Чижа 2–я	Q (Т)И	30.03–I2.04	I6					
	Q (Н)79	I3.04–02.06	I0	92	2.59	2.99	0.I8	0.I9
	Q (Т)И	03.06–24.I2	20					
I0. р.Чижа I–я – с.Чижа I–я	Q (Т)И	0I.0I–02.04	I2					
	Q (Н)79–I	03–07.04	6	9I	4I.7	48.8	2.83	3.00
	Q (Т)В	08–09.04						
	Q (Н)79–2	I0.04–I0.05	4	94	I.02	I.I4	0.36	0.33
	Q (Т)И	II.05–3I.I2	22					
II. р.Урал–г.Верхнеуральск	Q (Т)И	0I–I4.0I						
	КЗИМ 79	I5.0I–25.04	6					
	Q (Н)79	26.04–27.I0	32	99	89.8	95.6	0.72	0.72
	КЗИМ 79	28.I0–3I.I2	7					
I2. р.Урал – с.Кизильское	КЗИМ 78	0I.0I–26.04	9					
	Q (Н)79	27.04–28.I0	35	97	I22	I25	5.43	5.05
	Q (Т)И	29.I0–3I.I2	6					
I3. р.Урал–пос.Березовский	КЗИМ 78	0I.0I–27.04	I9					
	Q (Н) 79–I	28.04–03.06	5	76	92.9	II7	I8.9	I7.6
	Q (Н) 79–2	04.06–27.I0	I2	9I	22.5	24.6	5.I4	5.I4
	КЗИМ 79	28.I0–3I.I2	7					
I7. р.Урал – г.Оренбург	Q (Т)И	0I.0I–I4.03	4					
	КЗИМ	I5.03–I8.04	2					
	Q (Н)79–I	I9.04–05.05	9	95	472	50I	203	224
	Q (Т)И	06–I2.05	2					
	Q (Н)79–2	I3–29.05	9	I00	273	275	I09	II0
	Q (Т)В	30.05–07.06						
	Q (Т)79–3	08.06–3I.I0	I5	97	8I.3	8I.3	28.4	28.3
	Q (Т)И	0I.II–3I.I2	4					
20. р.Урал – с.Кушум	Q (Т)И	0I.0I–08.0I						
	КЗИМ	09.0I–I7.04	9					
	Q (Н)79	I8.04–26.I0	3I	98	I090	I240	79.9	83.6
	Q (Т)И	27.I0–3I.I2	4					
23. р.Урал–пос.Махамбет	КЗИМ	0I.0I–24.03	5					
	Q (Н)79	25.03–30.II	I8	93	I020	II20	74.6	70.7
	Q (Т)И	0I–3I.I2	I					
24I. р.Урал–г.Гурьев	КЗИМ	0I.0I–I5.02	4					
	Q (Т)И	I6.02–07.04	2					
	Q (Н)79	08.04–I9.I2	26	90	828	903	69.2	69.I
	КЗИМ	20–3I.I2	I					
25I. р.Урал, протока Яик – пос. Ракуша	КЗИМ	0I.0I–20.02	5					
	Q (Т)В	2I.02–20.03						
	Q (Н)79	2I.03–30.II	I6	86	I90	260	4.30	2.I0
27. кан.Кушум–с.Кушум	Q (Т)И	0I.0I–I7.04	I4					
	Q (Н)79–I	I8.04–0I.06	9	88	I26	I38	49.3	48.0
	Q (Н)79–2	02.06–I9.09	I6	86	I03	II6	I4.6	I5.I
	Q (Т)И	20.09–3I.I2	9					

Таблица 1.4. **Оценка надежности подсчета стока воды**

Река-пост	Метод подсчета стока	Период	Количество ИРВ данного года	Освещенность амплитуды, %	Характерные расходы воды, куб. м с			
					наибольшие		наименьшие	
					измеренные	вычисленные	измеренные	вычисленные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. I рук.Кушум – с.Пятимар	Q (Т)И	01-30.01; 26.02-05.05	15					
	Q (Н)ПЕТЛ	06-12,15.05-16.07	12	100	44.6	42.0	1.16	1.30
	Q (Т)И	04-06.08	2					
	Q (Н)79	11-27.08	2	38	4.03	6.12	1.37	0.30
29. I рук.Баксай –с.Тандай	Q (Н)79	27.04-27.06;13.07-03.11	9	86	7.68	9.90	1.58	1.45
	Q (Т)И	28.06-12.07	2					
30. I р.Миндяк–	Q (Н)79-1	29.04-11.05	12	98	53.4	53.4	10.5	9.80
с. Новобайрамгулово	Q (Т)И	12-21.05	2					
	Q (Н)79-2	22.05-05.09	14	94	4.67	4.32	0.19	0.17
	Q (Н)79-3	06.09-27.10	6	88	0.59	0.66	0.19	0.19
	Q (Т)И	28.10-31.12	6					
31. I р.Урляда –	Q (Т)И	29.03-22.04	16					
д. Новоахуново	Q (Н)79	23.04-03.07	10	98	4.37	4.53	0.020	0.020
	Q (Т)И	04.07-03.12	15					
32. I р. Малый Кизил –	Q (Т)И	01.01-31.05	29					
пос. Муракаево	Q (Н)78	01.06-24.10	13	87	4.22	5.11	0.41	0.34
	Q (Т)И	25.10-31.12	7					
33. I р.Гумбейка –	Q (Т)И	27.03-27.04	5					
с. Наваринка	Q (Н)79	28.04-23.06	9	93	20.6	23.9	0.28	0.22
	КПОДП 79	24.06-30.07	5					
	Q (Т)И	31.07-31.12	17					
34. I р.Зингейка –	КЗИМ 78	01-25.04	12					
пос.Браиловский	Q (Н)79	26.04-20.05	9	96	9.62	10.2	0.10	0.11
	Q (Т)И	21.05-11.11	17					
35. р.Большой Кизил –	Q (Т)И	01.01-30.04	25					
с.Бурангулово	Q (Н)ВР	01-06.05	1					
	Q (Н)79	07.05-25.10	18	63	6.43	15.2	0.12	0.086
	КЗИМ	26.10-31.12	7					
36. р.Большой Кизил –	Q (Т)И	01.01-12.05	28					
д. Верхне-Абдряшево	Q (Н)79	13.05-28.10	16	62	8.74	19.0	0.42	0.37
	Q (Т)И	29.10-31.12	7					
37. р.Карагайлы –	Q (Т)И	01.01-09.05	17					
с. Старо-Сибаево	Q (Н)79	10.05-31.08	12	93	0.61	0.69	0.012	0.012
	Q (Т)И	01.09-31.12	12					
38. I р.Худолаз –	Q (Т)И	01.01-10.02	4					
пос.Чернышевский	КЗИМ 79	15-25.04	5					
	Q (Н)79	26.04-27.07	11	96	5.07	5.54	0.36	0.36
	Q (Т)И	28.07-31.12	17					
39. I р.Большая Караганка –	Q (Т)И	24.03-25.04	22					
пос. Измайловский	Q (Т,Н)	26.04-20.08	13					
	Q (Т)И	21.08-14.12	10					
40. р.Большая Уртазымка –	Q (Т)И	01.01-09.04	11					
с. Сосновка	КЗИМ 78	10.04-23.04	8					
	Q (Н)79-1	24.04-23.06	6	90	10.7	12.0	0.28	0.19
	Q (Н)79-2	24.06-31.07	4	90	1.47	1.57	0.28	0.24
	Q (Т)И	01.08-31.12	15					
42. р.Суундук – пос.Майский	Q (Т)И	01.01-03.05	25					
	Q (Н)79	04.05-30.06;04-16.09	9	88	9.71	9.86	0.58	0.53
	КЗАР 79	01.07-03.09	5					
	Q (Т)И	17.09-31.12	11					
43. р.Джуса –	Q (Т)И	11-25.04	6					
сих Ириклинский	Q (Н)79	26.04-15.05	8	93	31.7	36.4	0.43	0.43
	Q (Т)И	16.05-13.12	37					
44. I р.Таналык – с.Самарское	Q (Т)И	01.01-02.04	9					
	КЗИМ 78	03-16.04	2					
	Q (Т)И	17-20.04	1					
	Q (Н)78,79	21.04-28.10	21	93	71.9	88.4	0.21	0.22
	Q (Т)И	29.10-31.12	3					
45. р.Таналык – с.Мамбетово	Q (Т)И	01.01-14.04	11					
	КЗИМ	15.04-25.04	10					
	Q (Н) 79	26.04-22.06;15.09-01.11	15	98	137	136	0.29	0.30
	КЗАР	23.06-14.09	9					
	Q (Т)И	02.11-31.12	6					
46. р.Большой Кумак –	Q (Т)И	01.01-08.04	9					
р.п. Новоорск	КЗИМ	09-25.04	3					
	Q (Н)79-1	26.04-12.05	8	83	170	211	17.9	14.0
	Q (Т)И	13.05-20.06	7					
	Q (Н)79-2	21.06-30.09	10	74	2.77	3.47	1.49	1.46
	Q (Т)И	01.10-31.12	9					

Таблица 1.4. **Оценка надежности подсчета стока воды**

Река-пост	Метод подсчета стока	Период	Количество ИРВ данного года	Освещенность амплитуды, %	Характерные расходы воды, куб. м с			
					наибольшие		наименьшие	
					измеренные	вычисленные	измеренные	вычисленные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47. р.Жарлы – пгт Адамовка	Q (Т)И	09.03-2I.04	I0					
	Q (Н)79-I	22.04-3I.05	I0	I00	I44	I40	0.78	0.75
	Q (Т)И	0I-30.06	3					
	Q (Н)79-2	0I.07-30.09	9	77	0.35	0.46	0.088	0.079
	Q (Т)И	0I.I0-3I.I2	8					
48. р.Жангызагаш – с.Аниховка	Q (Т)И	I5-2I.04	6					
	Q (Н)79	22.04-3I.05	II	9I	4I.8	5I.8	0.20	0.2I
	Q (Т)И	0I.06-I9.I2	I9					
49. р.Орь – с. Енбекши	Q (Т)И	24.03-I2.04	4					
	Q (Н)79	I3.04-03.05	5	86	I05	II0	6.22	2.50
50. р.Орь – с. Бугетсай	Q (Т)И	08-I4.04	4					
	Q (Н)79	I5.04-06.07	I2	I00	I29	I37	0.52	0.52
	Q (Т)И	07.07-I8.I2	I6					
5I.I р.Орь – с.Истемес	Q (Т)И	0I.0I-2I.04	I5					
	Q (Н)79	22-27.04	4	92	I28	I37	65.6	65.0
	Q (Т)И	28.04-I9.05	I					
	Q (Т,Н)	20-30.05	2					
	Q (Т)И	3I.05-3I.I2	20					
53.I р.Камсак – аул Азнабай	Q (Т)И	0I-09.0I;22.04	2					
	Q (Н)72	23.04-3I.05	I3	99	47.6	73.4	I.40	I.30
	Q (Н)79-I	0I.06-3I.I0	9	75	0.53	0.52	0.20	0.050
	Q (Т)И	0I.II-3I.I2	5					
54.I р.Кугутык – пгт Домбаровский	Q (Т)И	0I.02,I2-I9.04	8					
	Q (Н)79	20.04-II.06	I2	77	74.4	II7	0.059	0.059
	Q (Т)И	I2-I5,22.06-3I.I2	I8					
	Q (ТН)	I6-2I.06	2					
55.I р.Губерля – ст.Губерля	Q (Т)И	0I.0I-2I.04; 08-I0.05	I7					
	Q (Н)79-I	22.04-07.05	I2	94	96.8	I03	I5.I	I5.2
	Q (Н)79-2	II.05-25.08	I0	78	5.66	6.60	0.74	0.45
56.I р.Бердянка – пос.Краснояр	Q (Т)И	27.03-I6.04	I0					
	Q (Н)79	I7.04-22.07	I4	89	63.8	82.2	0.066	0.067
	Q (Т)И	23.07-3I.I0	8					
57. р.Сакмара – с.Верхне-Галеево	Q (Т)И	0I.0I-I7.04	I2					
	КЗИМ 78	I8-26.04						
	Q (Н)79	27.04-27.I0	20	99	262	28I	I.84	I.42
	Q (Т)И	28.I0-3I.I2	5					
58. р.Сакмара – с.Акъюлово	Q (Т)И	0I.0I-I9.04	I3					
	КЗИМ 78	20-28.04	I					
	Q (Н)79	29.04-29.I0	27	94	332	363	2.48	2.25
	Q (Т)И	30.I0-3I.I2	6					
60.I р.Сакмара – с.Каргала	Q (Т)И	0I-I5.0I	I					
	КЗИМ	I6.0I-I7.04	7					
	Q (Н)79	I8.04-30.I0	30	99	I940	I940	40.3	35.0
	КЗИМ	3I.I0-3I.I2	4					
6I. р.Зилаир – х.Крепостной Зилаир	Q (Т)И	0I.0I-22.04	I2					
	КЗИМ 78	23-30.04	I					
	Q (Н)79	0I.05-25.I0	23	98	II6	II8	0.57	0.55
	Q (Т)И	26.I0-3I.I2	5					
62. р.Зилаир (Урман Зилаир)– с. Зилаир	Q (Т)И	0I.0I-07.05	I9					
	Q (Н)79	08.05-27.I0	I2	78	22.7	39.2	0.49	0.5I
	Q (Т)И	28.I0-3I.I2	6					
63.I р.Чертанка – с.Желтое	Q (Т)И	24.04-04.05	I8					
	Q (Н)79	05-3I.05	3	89	0.I4	0.I6	0.02I	0.02I
	Q (Т)И	0I.06-27.I0	I4					
64.I р.Касмарка – с.Утягулово	Q (Т)И	0I.0I-3I.03	8					
	Q (Н)79-I	0I.04-26.I0	2I	83	I56	222	0.38	0.35
	Q (Т)И	27.I0-3I.I2	3					
65. р.Большой Ик – с. Мраково	Q (Т)И	0I.0I-26.03	9					
	КЗИМ 78	27.03-22.04	2					
	Q (Т)В	23-28.04; 22,23.05						
	Q (Н)79-I	29.04-2I.05	II	72	494	496	44.9	46.I
	Q (Н)79-2	24.05-28.I0	I3	68	23.2	40.I	2.64	2.64
	Q (Т)И	29.I0-3I.I2	4					
66.I р.Большой Ик – с.Поляковка	Q (Т)И	0I-09.0I	I					
	КЗИМ	I0.0I-22.03	2					
	Q (Н)78	23.03-3I.I0	32	95	654	726	I0.I	9.20
	Q (Т)И	0I.II-I3.I2	4					
67. р.Салмыш – с.Буланово	Q (Т)И	0I.0I-I7.04	I0					
	Q (Н)79	I8.04-I6.09	23	98	I00	I02	2.35	2.40
	Q (Т)И	I7.09-27.II	7					
	КЗИМ	28.II-3I.I2	3					

Таблица 1.4. **Оценка надежности подсчета стока воды**

Река-пост	Метод подсчета стока	Период	Количество ИРВ данного года	Освещенность амплитуды, %	Характерные расходы воды, куб. м с			
					наибольшие		наименьшие	
					измеренные	вычисленные	измеренные	вычисленные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68. р.Донгуз – пос.Светлогорск	Q (Т)И	01.01-23.03; 20-29.04	8					
	КЗИМ	24.03-19.04	13					
	Q (Н)ВР	30.04-17.05	2					
	Q (Т)В	18-20.05						
	Q (Н)ПОДП	21.05-03.07	3	50	0.17	0.29	0.072	0.071
	Q (Т)И	04.07-31.12	18					
69. I р.Черная – с.Красный Холм	Q (Т)И	19.04-30.06	17					
	Q (ТН)	01-09.07						
	Q (Т)И	10.07-30.11	15					
70. I р.Илек – ж.-д. рзд № 47	Q (Т)И	01.01-07.04	20					
	Q (Н)79	08.04-22,30.06-10,20.07-04, 28.08-06.09	12	84	56.0	74.5	0.061	0.061
	Q (Т)И	07.09-31.12	11					
71. р.Илек – г.Актюбинск	Q (Т)И	01.01-06.04	13					
	Q (Н)79	07.04-10.06	15	99	236	244	5.38	6.68
	Q (Т)И	11.06-31.12	21					
72. р.Илек – пос.Веселый № 1	КЗИМ	01-18.01	1					
	Q (Т)И	23.03-14.04	8					
	Q (Н)79-1	15.04-20.07	17	99	341	321	9.49	9.29
	Q (Н)79-2	21.07-27.10	9	67	9.19	10.8	7.17	6.95
	КЗИМ	28.10-31.12	7					
73. р.Илек – с.Чилик	Q (Т)В	01-04.01						
	Q (Т)И	03-13.04	10					
	Q (Н)79-1	14.04-04.05	14	96	490	498	178	180
	Q (Т)И	05-29.05	3					
	Q (Н)79-2	30.05-05.08	7	80	29.0	32	8.41	8.50
	Q (Т)И	06.08-31.12	15					
74. р.Караганда-пос.Кандагач	Q (Н)79	28.03-06.04	3	61	20.7	21.2	7.02	1.54
75. р.Карагала – Питомник	Q (Т)И	01.01-28.02	6					
	КЗИМ	01.03-10.04	5					
	Q (Н)79-1	11.04-25.05	11	99	178	178	9.20	8.59
	Q (Н)79-2	26.05-03.10	12	89	12.2	12.5	2.82	2.44
	Q (Т)И	04.10-31.12	8					
76. р.Конпекты – с.Троицкое	Q (Т)И	01.10-31.12	9					
77. р.Карабутак – с.Карабутак	Q (Т)И	18.07-31.12	16					
78. р.Косистек- с.Кос-Истек	Q (Т)И	01.01-12.03	8					
	Q (Т)И	06-24.04	8					
	Q (Н)79-1	25.04-12.05	7	84	25.5	32.6	2.32	2.19
	Q (Т)В	13-15.05						
	Q (Н)79-2	16.05-22.07	9	96	1.07	1.22	0.045	0.045
	Q (Т)И	23.07-31.12	16					
79. р.Актасты – пос. Белогорский	Q (Т)И	01.01-23.04	20					
	Q (Н)79	24.04-10.07	10	90	3.70	4.28	0.031	0.029
	Q (Т)И	11.07-31.12	9					
80. р.Терисбутак – пос. Белогорский	Q (Т)И	01.01-18.04	13					
	Q (Н)ВР	19-23.04	5					
	Q (Т)И	24.04-31.12	26					
81. р.Большая Хобда – с. Новоалексеевка	Q (Т)И	01.01-14.03	7					
	Q (Н)ВИМ	15-31.03	4					
	Q (Н)79-1	01-24.04	7	87	86.1	89.1	25.1	21.5
	Q (Н)79-2	25.04-26.09	14	87	13.3	16.6	0.61	0.61
	Q (Т)И	27.09-31.12	10					
82. р.Карахобда – пос.Альпайсай	Q (Т)И	01.01-07.04	15					
	Q (Н)ВР	08-14.04	4					
	Q (Т)И	15-17.04	1					
	Q (Н)79	18.04-31.10	27	86	41.8	51.6	0.39	0.36
	Q (Т)И	01.11-31.12	6					
83. р.Сарыхобда – пос. Бессарабский	Q (Т)И	01.01-09.03	6					
	КЗИМ	10.03-01.04	2					
	Q (Т)И	02.04-31.12	32					
84. р.Терсаккан – пос.Астраханский	Q (Т)И	01.01-14.04	12					
	Q (Н)79	15.04-04.05	5	93	9.12	9.56	0.70	0.66
	Q (Т)И	05.05-31.12	25					
85. р.Кинделя – с.Ясная Поляна	Q (Т)И	01.01-05.02; 21-24.03	11					
	КЗИМ	25.03-17.04	12	100	72.0	71.0	1.10	0.095
	Q (Н)78	18.04-31.05						
	Q (Т)В	01-09.06	7	100	0.51	0.51	0.090	0.095
	Q (Н)79	10.06-30.09	8					
	Q (Т)И	01.10-31.12	13					
86. р.Утва – пос.Лубенка	Q (Т)И	23.03-19.05	4	90	0.18	0.19	0.052	0.047
	Q (Н)79	20.05-10.06	21					
	Q (Т)И	11.06-31.12						

Таблица 1.4. **Оценка надежности подсчета стока воды**

Река-пост	Метод подсчета стока	Период	Количество ИРВ данного года	Освещенность амплитуды, %	Характерные расходы воды, куб. м с			
					наибольшие		наименьшие	
					измеренные	вычисленные	измеренные	вычисленные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87. р.Утва- пос.Белогорский	КЗИМ	01.01-30.03	9					
	Q (Т)И	31.03-03.04	2					
	Q (Н)ЗИМ	04-15.04	6	75	99.3	107	29.4	22.9
	Q (Т)И	16.04-31.12	27					
88.[1] р.Утва - с.Григорьевка	Q (Т)И	03-11.04	7					
	Q (Н)79	12-26.04	3	51	57.1	80.7	18.6	11.2
89. р.Караоба - с.Ангаты	Q (Т)В	01-02.01						
	Q (Т)И	16-31.03	5					
	Q (Н)79	01.04-07.05	9	84	12.6	18.0	0.82	0.65
	Q (Т)И	08.05-31.12	24					
90. р.Чаган - с.Сергеевский	КЗИМ	01.01-21.04	19					
	Q (Н)78	22.04-08.05	4	100	12.6	17.6	2.31	0.32
	Q (ТН)	15.05-31.12	26					
91. р.Чаган - пос.Каменный	Q (Т)В	18-28.03						
	КЗИМ	29.03-07.04	6					
	Q (Т)И	08-29.04	8					
	Q (Н)79	30.04-17.05	3	96	33.6	34.7	1.82	1.82
92. р.Деркул - пос.Каменка	Q (Т)И	29.03-19.04	5					
	Q (Н)79	20.04-10.06	6	83	2.11	2.31	0.083	0.079
	Q (Т)И	11.06-14.07	4					
	Q (Т,Н)	15-20.07						
	Q (Т)И	21.07-31.08; 08-28.10	7					
93.[1] р.Деркул - пос.Ростошский	Q (Н)79	12-27.04	8	91	36.2	41.5	5.15	4.70
	Q (Т)И	28.04-24.08; 28.09-31.12	18					
95.[1] р.Шолаканкаты - свх Анкатинский, 6-я бригада	Q (Т)И	15,27.03-14.04; 01-13,05; 07.08; 15.10	14					
96. р.Куперанкаты - с.Алгабас	Q (Н)ЗИМ	31.03-05.04	5					
	Q (Н)ВР	06-08.04	3					
	Q (Н)79	09.04-16.05	9	99	53.7	59.6	0.23	0.20
	Q (Т)И	17-27.05	1					
97. р.Оленты - с.Джамбейты	Q (Т)И	24-26.03	3					
	Q (Н)ЗИМ	27.03-03.04	4					
	Q (Т)И	04-07.04	5					
	Q (Н)79	08-16.04	5	78	37.0	57.6	8.11	8.50
	Q (Т)И	17.04-28.12	19					
98.[1] р.Шидерты - свх Джамбейтинский	Q (Н)ЗИМ	03-15.04	8					
	Q (Т)И	16.04-25.05	5					
99.[1] р.Булдурты - пос.Караагач	Q (Т)В	01-09.01						
	Q (Т)И	03-19.03; 07.04-08.05	10					
	КЗИМ	20.03-06.04	1					
	Q (Н)79	09.05-05.07	5	88	0.19	0.19	0.056	0.056
	Q (Т)И	06.07-31.12	19					
100. р.Булдурты - свх Абай	Q (Т)И	01-02.04	1					
	Q (Н)ВР	03-09.04	3					
	Q (Н)79	10-29.04	5	85	9.13	10.1	2.22	2.10
	Q (Т)И	30.04-08.07	3					
101. р.Шийли - аул Акший	Q (Т)И	26-29.03	3					
	Q (Н)ЗИМ	30.03-10.04	11	57	5.20	17.3	1.02	1.81
	Q (Т)И	11.04-23.12	25					
102. р.Калдыгайты - с. Хигерлен	Q (Т)И	22.03-07.04	11					
	Q (Н)79	08-20.04	2	58	10.5	16.3	4.46	4.10
	Q (Т)И	21.04-18.06	6					
103. р.Уил - аул Алты-Карасу	Q (Т)И	01.01-22.03	11					
	Q (Н)79	23.03-08.06	13	98	133	128	0.62	0.62
	Q (Т)И	09.06-31.12	21					
104. р.Уил - аул Талтогай	Q (Т)И	01.01-12.03	5					
	КЗИМ	13-23.03	1					
	Q (Т)В	24.03						
	Q (Н)79	25.03-19.10	24	99	366	372	0.41	0.41
	Q (Т)И	20.10-31.12	5					
105. р.Шигырлыкумды - аул № 10	Q (Т)В	21,22.03; 03,04.04						
	Q (Н)ЗИМ	23.03-02.04	7					
	Q (Н)79-1	05-30.04	6	99	12.6	12.9	0.29	0.26
	Q (Т)В	01-09.05						
	Q (Н)79-2	10.05-08.07	7	91	0.28	0.28	0.033	0.021
	Q (Т)И	09.07-31.12	17					
106. р.Шегерлы - пос.им. 1-ое Мая	Q (Т)И	19-31.03	4					
	Q (Н)79	01-20.04	6	92	2.81	2.96	0.12	0.11
107. р.Киня - пос.Новонадеждинский	Q (Т)И	28.03-01.04	2					
	Q (Н)79	02.04-11.05	4	84	39.4	57.0	0.86	0.85
	Q (Т)И	12.05-21.12	19					

Таблица 1.4. **Оценка надежности подсчета стока воды**

Река-пост	Метод подсчета стока	Период	Количество ИРВ данного года	Освещенность амплитуды, %	Характерные расходы воды, куб. м с			
					наибольшие		наименьшие	
					измеренные	вычисленные	измеренные	вычисленные
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I09. р.Ащиуил-уроч. Маймак	Q (Т)И	01.01-21.03	9					
	КЗИМ	22-29.03	2					
	Q (Н)79	30.03-31.07	25	99	I6.3	I6.5	0.032	0.032
	Q (Т)И	01.08-31.I2	I5					
II0.I Лог Шийлисай - нижний створ	Q (Т)И	I9.03	2					
	Q (Н)79	I6,20-31.03	4	37	I3.0	I5.7	5.09	0.000
III.I Лог Теректысай - верхний створ	Q (Т)И	20,21,30.03	4					
II2.I р. Сагиз - свх Алтай	Q (Т)И	21-27.03	I					
	Q (Н)79	28.03-21.I0	7	97	3.68	3.84	0.I0	0.2I
	Q (Т)И	22.I0-I6.I2	2					
II4. р.Кыаладылысай - с.Шийлиаша	Q (Т)В	0I-09.0I						
	КЗИМ	I0-I9.03	5					
	Q (Н)79	20.03-04.05	I3	99	I06	I08	0.30	0.I2
	Q (Т)И	05.05-3I.I2	24					
II6.I р.Эмба- свх Эмбинский	Q (Т)В	0I-07.0I						
	Q (Н)79	I8.04-03.05	4	37	I.89	2.25	I.06	0.38
	Q (Т)И	04.05-I7.08; 07.09-3I.I2	22					
II8.I р.Эмба - с.Жаркамыс	Q (Т)И	0I.0I-I5.03	7					
	Q (Н)79-I	0I-I5.04	3	68	I0I	I52	40.5	35.0
	Q (Н)79-2	I6.04-II.I0	22	92	37.7	47.6	0.74	0.80
	Q (Т)И	I2.I0-3I.I2	9					
I20.I р.Темир-с.Покровское	Q (Т)И	0I.0I-2I.03	8					
	Q (Н)ЗИМ	22.03-07.04	8					
	Q (Н)79-I	08.04-09.05	4	83	26.3	36.6	I.03	I.00
	Q (Н)79-2	I0.05-I3.06,II.07-3I.08	8	54	0.36	0.72	0.024	0.002
	Q (Т)И	I4.06-I0.07; 0I.09-3I.I2	I5					
I2I. р.Темир-пос.Ленинский	Q (Т)И	0I.0I-2I.03	8					
	Q (Н)79-I	22.03-30.04	I6	94	97.7	II0	2.II	2.07
	Q (Т)В	0I-03.05						
	Q (Н)79-2	04.05-0I.06	6	I00	3.04	3.04	0.67	0.67
	Q (Т)В	02-07.06						
	Q (Н)79-3	08.06-II.09	8	98	0.36	0.37	0.030	0.030
	Q (Т)В	I2-I8.09						
	Q (Н)79-4	I9.09-0I.II	4	I00	0.25	0.25	0.064	0.064
	Q (Т)И	02.II-3I.I2	6					

Таблица 1.6

Заборы и сбросы воды по длине рек

I. В таблице публикуются сведения о суммарных заборах и сбросах воды (включая переброску стока) для створов учета стока воды рек и приравненных к ним каналов.

2. Заборы и сбросы приводятся суммарно по месяцам и за год для участка реки (без учета притоков) между верхним и нижним замыкающими створами, а также - нарастающим итогом по длине реки и ее притоков.

В суммарной строке по бассейну приводятся данные и по главной реке и по притокам.

3. Прочерк (-) в таблице обозначает отсутствие сведений о водозаборе и сбросе.

4. Отсутствие водозабора или сброса обозначается знаком "нс".

5. Разность значений заборов и сбросов воды не учитывает возвратных вод, поступающих в реку подземным путем, и поэтому лишь приближенно отражает безвозвратные потери стока (относительно данного участка или бассейна). Её знак определяет превышение водозабора над сбросом в реку.

6. Знак ^{I} у номеров пунктов наблюдений указывает на наличие частных пояснений, приведенных в конце таблицы.

Таблица 1.6. **Заборы и сбросы по длине рек, куб. м с**

Номер поста	Река-участок	Количество водозаборов и сбросов	Характеристика водопользования	Суммарные водозаборы и сбросы по месяцам												Год
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	р. Илек от свх Тамдинский до поста Актюбинска	На участке 5 водозаборных и I сбросной канал	Водозабор	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028
			Сброс	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
			Разность	-0.02I	-0.02I	-0.02I	-0.02I	-0.02I	-0.02I	-0.02I	-0.02I	-0.02I	-0.02I	-0.02I	-0.02I	-0.02I
75	р. Карагала до поста Питомник	На участке 4 водозаборных и I сбросной канал	Водозабор	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
			Сброс	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034
			Разность	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55
		На участке 9 водозаборных и 2 сбросных канала	Водозабор	0.6I	0.6I	0.6I	0.6I	0.6I	0.6I	0.6I	0.6I	0.6I	0.6I	0.6I	0.6I	0.6I
			Сброс	0.04I	0.04I	0.04I	0.04I	0.04I	0.04I	0.04I	0.04I	0.04I	0.04I	0.04I	0.04I	0.04I
			Разность	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57
72	р. Илек от свх Илекский до поста Веселый № I	На участке 6 водозаборных и I сбросной канал	Водозабор	0.03I	0.03I	0.03I	0.03I	0.03I	0.03I	0.03I	0.03I	0.03I	0.03I	0.03I	0.03I	0.03I
			Сброс	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I
			Разность	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030
82	р. Карахобда от кпх им. Ильича до поста Альпайсай	На участке 3 водозаборных канала	Водозабор	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026
			Сброс	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
			Разность	-0.022	-0.022	-0.022	-0.022	-0.022	-0.022	-0.022	-0.022	-0.022	-0.022	-0.022	-0.022	-0.022
		На участке I8 водозаборных и 3 сбросных канала	Водозабор	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
			Сброс	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046
			Разность	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62
72, 73	р. Илек от поста Веселый № I до поста Чилик	На участке 2 водозаборных канала	Водозабор	нб	нб	нб	нб	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	0.2I	нб	нб	нб	0.087
			Сброс	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
			Разность	нб	нб	нб	нб	-0.2I	-0.2I	-0.2I	-0.2I	-0.2I	нб	нб	нб	-0.087
		В бассейне 20 водозаборных и 3 сбросных канала	Водозабор	0.67	0.67	0.67	0.67	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.67	0.67	0.67	0.76
			Сброс	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046
			Разность	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.83	-0.83	-0.83	-0.83	-0.83	-0.62	-0.62	-0.62	-0.7I
II6, II8	р. Эмба от поста Эмбинский до поста Каркамыс	На участке 4 водозаборных канала	Водозабор	0.03I	0.03I	0.03I	0.03I	0.03I	0.03I	0.03I	0.03I	0.03I	0.03I	0.03I	0.03I	0.03I
			Сброс	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I
			Разность	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030
I2I	р. Темир от свх Темирский до поста Ленинский	На участке 2 водозаборных канала	Водозабор	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028
			Сброс	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I
			Разность	-0.027	-0.027	-0.027	-0.027	-0.027	-0.027	-0.027	-0.027	-0.027	-0.027	-0.027	-0.027	-0.027
		В бассейне 6 водозаборных каналов	Водозабор	0.059	0.059	0.059	0.059	0.059	0.059	0.059	0.059	0.059	0.059	0.059	0.059	0.059
			Сброс	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
			Разность	-0.057	-0.057	-0.057	-0.057	-0.057	-0.057	-0.057	-0.057	-0.057	-0.057	-0.057	-0.057	-0.057
I08, I04	р. Уил от пос. Акжемир до поста Талтогай	На участке I водозаборный и I сбросной канал	Водозабор	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
			Сброс	0.I5	0.I5	0.I5	0.I5	0.I5	0.I5	0.I5	0.I5	0.I5	0.I5	0.I5	0.I5	0.I5
			Разность	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43
I5, I6	р. Урал от поста Орск до поста Донское	На участке I водозаборный канал	Водозабор	0.I2	0.I2	0.I2	0.I3	0.I3	0.I5	0.I9	0.I7	0.I6	0.I5	0.I6	0.I2	0.I4
			Сброс	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Разность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I7, I8	р. Урал от поста Оренбург до поста Илек	На участке 2 водозаборных и I сбросной канал	Водозабор	0.63	0.74	0.58	0.54	0.58	0.73	0.86	0.85	0.83	0.62	0.67	0.67	0.69
			Сброс	I.52	I.50	I.65	I.55	I.49	I.63	I.66	I.66	I.73	I.70	I.63	I.74	I.62
			Разность	0.89	0.76	I.07	I.0I	0.9I	0.90	0.80	0.8I	0.90	I.08	0.96	I.07	0.93
58, 59	р. Сакмара от поста Акъюлово до поста Кувандык	На участке I водозаборный канал	Водозабор	0.0I3	0.0I6	0.0I5	0.0I5	0.0I4	0.0I9	0.0I9	0.020	0.020	-	-	-	-
			Сброс	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Разность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		На участке 4 водозаборных и I сбросной канал	Водозабор	0.76	0.88	0.72	0.68	0.7I	0.90	I.07	I.02	0.99	0.77	0.83	0.79	0.84
			Сброс	I.52	I.50	I.65	I.55	I.49	I.63	I.66	I.66	I.73	I.70	I.63	I.74	I.62
			Разница	0.76	0.62	0.93	0.87	0.78	0.73	0.59	0.64	0.74	0.93	0.80	0.95	0.78
73	р. Илек от свх Тамдинский до поста Чилик	В бассейне 20 водозаборных и 3 сбросных канала	Водозабор	0.67	0.67	0.67	0.67	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.67	0.67	0.67	0.76
			Сброс	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046
			Разница	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.83	-0.83	-0.83	-0.83	-0.83	-0.62	-0.62	-0.62	-0.7I
20	р. Урал от кпх Победы до поста Кушум	На участке I2 водозаборных и I сбросной канал	Водозабор	I.23	I.23	I.23	I.23	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	I.23	I.23	I.23	I.79
			Сброс	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
			Разница	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-I.8I	-I.8I	-I.8I	-I.8I	-I.8I	-0.47	-0.47	-0.47	-I.03

Таблица 1.6. **Заборы и сбросы по длине рек, куб. м с**

Номер поста	Река-участок	Количество водозаборов и сбросов	Характеристика водопользования	Суммарные водозаборы и сбросы по месяцам												Год
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88	р. Утва от кдх Красный Маяк до поста с. Григорьевка	На участке 2 водозаборных канала	Водозабор	нб	нб	нб	нб	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	нб	нб	нб	0.038
			Сброс	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
			Разница	нб	нб	нб	нб	-0.090	-0.090	-0.090	-0.090	-0.090	нб	нб	нб	-0.038
93	р. Деркул от свх Ульяновский до поста Ростошский	На участке 2 водозаборных канала	Водозабор	нб	нб	нб	нб	0.I3	0.I3	0.I3	0.I3	0.I3	нб	нб	нб	0.054
			Сброс	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
			Разница	нб	нб	нб	нб	-0.I3	-0.I3	-0.I3	-0.I3	-0.I3	нб	нб	нб	-0.054
20, 23	р. Урал от поста Кушум до поста Махамбет	На участке 8 водозаборных каналов	Водозабор	нб	нб	нб	нб	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03	нб	нб	нб	2.5I
			Сброс	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
			Разница	нб	нб	нб	нб	-6.03	-6.03	-6.03	-6.03	-6.03	нб	нб	нб	-2.5I
		На участке 48 водозаборных и 5 сбросных каналов	Водозабор	2.66	2.78	2.62	2.58	I0.4	I0.6	I0.8	I0.7	I0.7	2.67	2.73	2.69	5.99
			Сброс	2.33	2.3I	2.46	2.36	2.30	2.44	2.47	2.47	2.54	2.5I	2.44	2.55	2.43
			Разница	-0.33	-0.47	-0.I6	-0.22	-8.I0	-8.I6	-8.33	-8.23	-8.I6	-0.I6	-0.29	-0.I4	-3.56
24	р. Урал – пост Гурьев	На участке I3 водозаборных каналов	Водозабор	нб	нб	I.39	8.82	2I.6	26.4	23.4	24.2	I9.8	I2.0	7.73	нб	I2.I
			Сброс	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
			Разница	нб	нб	-I.39	-8.82	-2I.6	-26.4	-23.4	-24.2	-I9.8	-I2.0	-7.73	нб	-I2.I
		В бассейне 6I водозаборных и 5 сбросных каналов	Водозабор	2.66	2.78	4.0I	II.4	32.0	37.0	34.2	34.9	30.5	I4.7	I0.5	2.69	I8.I
			Сброс	2.33	2.3I	2.46	2.36	2.30	2.44	2.47	2.47	2.54	2.5I	2.44	2.55	2.43
			Разница	-0.33	-0.47	-I.55	-9.04	-29.7	-34.6	-3I.7	-32.4	-28.0	-I2.2	-8.06	-0.I4	-I5.7

Таблица 1.9

Мутность воды

Мутность воды приведена в таблицах двух форм: А – таблица средних декадных и месячных значений и Б – сокращенная таблица ежедневных мутностей воды для постов № 88, 91, 95, 96, 102, 110 где сток воды был менее 5 месяцев в году.

1. Данные о мутности получены по непосредственным наблюдениям способом ежедневного отбора проб воды с учетом переходного коэффициента К от единичной к средней мутности реки.

2. Мутность воды выражена в г/куб.м.

3. Значения мутности, имеющие пониженную точность, отмечены в частных пояснениях к таблице.

4. В таблицах формы А и Б строки, обозначенные 1, 2, 3, содержат средние декадные значения мутности. Строка, обозначенная "Средн.", содержит средние месячные значения мутности.

5. Средние декадные значения мутности для периодов половодья и паводков вычислены как средние арифметические из ежедневно наблюденных (и раздельно обработанных) данных о мутности, для периодов межени – получены из объединенных по пентадам проб мутности. Для большинства постов приведены данные по наблюдениям в 8 ч, для постов № 50,65,71,73,79,81,83,84,88,91,95-97,102,104, 118,121 (за период половодья) – по наблюдениям в 8 и 20 ч.

При двухсрочных и учащенных наблюдениях средние суточные значения мутности вычислены как средние арифметические из срочных данных, взвешенных по интервалам времени.

Знак ж у среднедекадной величины указывает, что приведенное значение мутности воды является средним за число дней с наличием стока воды.

Средние месячные значения вычислены из средних декадных.

6. Значения наибольшей и наименьшей мутности выбраны за каждый месяц из всех срочных и дополнительных измерений мутности (одноразовых, двухразовых, учащенных и контрольных проб). Число дней в году с мутностью более указанных значений приведено по постам, где данные наблюдений имеются за весь год.

7. В таблице формы А дата наблюдения наибольшего и наименьшего значения мутности за год может иметь два вида записи:

а) если наибольшее или наименьшее значение мутности наблюдалось один раз в году, в таблице записаны число и месяц наблюдения этой величины;

б) если наибольшее или наименьшее значение мутности наблюдалось несколько раз в году, в таблице приведена первая дата (число и месяц) наблюдения этой величины, последняя дата (число и месяц) наблюдения, общее число случаев наблюдения этой мутности в течение года.

8. В таблице формы Б в даты, в которые наблюдались наибольшая и наименьшая мутность воды за месяц, рядом со значением мутности напечатан знак ж (звездочка).

9. Знак ^{1} у номеров пунктов наблюдений указывает на наличие частных пояснений в конце таблицы.

Таблица 1.9. **Мутность воды, г/куб. м** *Форма А* Т. 4 Вып. 9 1979

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число	случаев
						3. р. Малый Узень – с. Малый Узень									
I	нб	нб	нб	7I	I7	8.8	8.8	I9	9.2	4.2	–	–			
2	нб	нб	нб	59	I0	II	7.8	I3	6.6	3.7	–	–			
3	нб	нб	–	56	I5	I7	7.3	I3	3.9	3.6	–	–			
Средн.	нб	нб	–	62	I4	I2	8.0	I5	6.6	3.8	–	–			
Наиб.	нб	нб	–	I50	–	–	–	–	–	–	–	–	I50	23.04	I
Наим.	нб	нб	нб	9.9	–	–	–	–	–	–	–	–	нб	0I.0I,2I.03	80
						4. р. Малый Узень – свх Бостандыкский									
I	нб	нб	нб	44*	нб	27	22	20	37	–	–	нб			
2	нб	нб	нб	30*	3I	25	20	I5	28	–	–	нб			
3	нб	нб	нб	нб	29	25	I6	20	38	–	нб	нб			
Средн.	нб	нб	нб	–	–	26	I9	I8	34	–	–	нб			
Наиб.	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	нб	–	–	–
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	нб	нб	0I.0I,3I.I2	I65
						II. р. Урал – г. Верхнеуральск									
I	0.33	0.49	I.4	I5	92	20	6.4	5.0	3.0	I.6	0.99	0.88			
2	0.37	0.5I	I.6	40	54	22	7.2	7.2	7.2	2.4	0.70	0.88			
3	0.34	I.5	0.80	I40	3I	6.7	I3	5.5	3.6	0.92	0.86	I.0			
Средн.	0.35	0.83	I.3	65	59	I6	8.9	5.9	4.6	I.6	0.85	0.92			
Наиб.	–	–	–	470	300	–	–	–	–	–	–	–	470	30.04	I
Наим.	–	–	–	I.3	I2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						I2. р. Урал – с. Кизильское									
I	–	5.0	5.0	I5	I00	30	I2	9.5	9.7	6.3	6.0	5.2			
2	–	I0	9.4	37	63	2I	I3	9.I	II	7.I	7.0	5.4			
3	–	6.4	II	I50	36	I5	I7	7.4	I3	3.6	4.4	7.0			
Средн.	–	7.I	8.5	67	66	22	I4	8.7	II	5.7	5.8	5.9			
Наиб.	–	22	I7	330	I30	93	3I	29	27	24	23	2I	330	25.04	I
Наим.	–	I.0	2.I	6.2	I6	5.2	3.I	I.4	4.2	0.50	0.40	I.4	0.40	29.II	I
						I3. р. Урал – пос. Березовский									
I	–	–	I.I	I5	I40	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	0.7I	89	83	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	0.59	2I0	65	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	0.80	I00	96	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	630	220	–	–	–	–	–	–	–	630	26.04	I
Наим.	–	–	–	4.6	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Номер поста	Число дней в году с мутностью более: 50	I00	200	500	I000	5000	I0000	20000	50000
3									
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	26	I2	2	0	0	0	0	0	0
I2	28	I2	3	0	0	0	0	0	0
I3	45	2I	I0	3	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. **Мутность воды, г/куб. м** *Форма А* Т. Вып. 19

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число	случаев
						I7. р. Урал – г. Оренбург									
I	–	–	5.I	7.6	280	II	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	5.4	I90	90	I6	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	5.7	400	59	I7	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	5.4	200	I40	I5	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	940	370	–	–	–	–	–	–	–	940	2I.04	I
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
						20. р. Урал – с. Кушум									
I	–	–	7.6	76	290	I60	II0	66	–	–	–	–			
2	–	–	5.3	330	I90	I20	I00	32	–	–	–	–			
3	–	–	8.4	350	I60	I00	77	37	–	–	–	–			
Средн.	–	–	7.I	250	2I0	I30	96	45	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	580	390	240	I40	–	–	–	–	–	580	23.04	I
Наим.	–	–	–	4I	I20	80	50	–	–	–	–	–	4I	02,04.04	2
						40. р. Большая Уртазымка – с. Сосновка									
I	–	–	3.6	56	90	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	8.0	340	30	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	I2	440	II	96	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	7.9	280	44	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	I500	–	–	–	–	–	–	–	–	I500	25.04	I
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						42. р. Суундук – пос. Майский									
I	–	–	5.0	6.I	48	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	3.6	29	I2	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	3.8	I00	9.5	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	4.I	45	23	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	290	–	–	–	–	–	–	–	–	290	2I.04	I
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						43. р. Джуса – свх Ириклинский									
I	–	–	нб	нб	72	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	нб	I70	33	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	нб	I70	33	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	нб	–	46	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	нб	370	I40	–	–	–	–	–	–	–	370	I9.04	I
Наим.	–	–	нб	нб	I7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Номер поста	Число дней в году с мутностью более: 50	I00	200	500	I000	5000	I0000	20000	50000
I7	5I	27	25	I	0	0	0	0	0
20	I28	96	36	0	0	0	0	0	0
40	29	27	I4	7	I	0	0	0	0
42	I0	4	2	0	0	0	0	0	0
43	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблица 1.9. **Мутность воды, г/куб. м** *Форма А.* Т. 4 Вып. 9 1979

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число	случаев
						45. р. Таналык – с. Мамбетово									
I	–	–	5.6	9.8	I40	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	2.2	78	I4	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	7.6	230	9.6	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	5.I	II0	55	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	5I0	250	–	–	–	–	–	–	–	5I0	26.04	I
Наим.	–	–	–	0.I0	3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						46. р. Большой Куман – р.п. Новоорск									
I	3.3	5.8	7.I	I9	28	8.4	8.2	5.8	I.0	II	2.6	3.3			
2	4.7	2.I	I0	4I	9.9	I2	I2	7.I	2.0	6.8	3.4	7.0			
3	5.6	3.6	5.7	6I	9.5	5.I	5.5	7.3	I.I	3.I	3.2	2.8			
Средн.	4.5	3.8	7.6	40	I6	8.5	8.6	6.7	I.4	7.0	3.I	4.4			
Наиб.	–	–	–	I20	84	–	–	–	–	–	–	–	I20	27.04	I
Наим.	–	–	–	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						47. р. Жарлы – пгт Адамовка									
I	нб	нб	7.0[X]	40	II	6.8	6.8	5.2	2.5	I.3	2.6	2.I			
2	нб	нб	9.8	30	7.9	6.0	7.7	5.3	3.8	2.0	2.4	2.4			
3	нб	нб	9.2	95	7.I	7.0	4.9	5.4	3.3	2.6	2.7	2.2			
Средн.	нб	нб	8.7	55	8.7	6.6	6.5	5.3	3.2	2.0	2.6	2.2			
Наиб.	нб	нб	–	260	–	–	–	–	–	–	–	–	260	28.04	I
Наим.	нб	нб	–	3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	нб	0I.0I,08.03	67
						50. р. Орь – с. Бугетсай									
I	нб	нб	нб	I30[M]	4I	–	–	–	–	–	–	–			
2	нб	нб	нб	270	57	–	–	–	–	–	–	–			
3	нб	нб	нб	I60	38	–	–	–	–	–	–	нб			
Средн.	нб	нб	нб	–	45	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	нб	нб	нб	420	–	–	–	–	–	–	–	–	420	I8.04	I
Наим.	нб	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	нб	0I.0I,20.I2	I08
						5I. р. Орь – с. Истемес									
I	I.I	2.0	I.7	27	3.0	I.0	I8	I.4	I.8	2.5	I.I	0.57			
2	I.6	2.0	I.2	I7	3.2	I.2	I9	2.7	I.8	I.8	0.23	I.3			
3	2.I	2.8	3.0	30	3.9	I.I	7.3	I.5	I.6	I.4	0.II	I.9			
Средн.	I.6	2.3	2.0	25	3.4	I.I	I5	I.9	I.7	I.9	0.48	I.3			
Наиб.	–	–	–	93	–	–	–	–	–	–	–	–	93	2I.04	I
Наим.	–	–	–	I.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Номер поста	Число дней с мутностью 50	I00	200	500	I000	5000	I0000	20000	50000
45	24	I8	7	0	0	0	0	0	0
46	I2	I	0	0	0	0	0	0	0
47	II	4	0	0	0	0	0	0	0
50	2I	I9	I0	0	0	0	0	0	0
5I	3	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. **Мутность воды, г/куб. м** *Форма А* Т. 4 Вып. 9 1979

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число	случаев
						55. р. Губерля – ст. Губерля									
I	29	7.I	24	39	I000	38	33	–	–	–	–	–			
2	II	I4	I8	260	I20	I4	42	–	–	–	–	–			
3	I8	9.9	23	II00	26	II	2I	–	–	–	–	–			
Средн.	I9	I0	22	470	380	2I	32	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	2000	2300	–	–	–	–	–	–	–	2300	03.05	I
Наим.	–	–	–	I5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						56. р. Бердянка – пос. Красноярский									
I	нб	нб	нб	280	550	30	950	2I	9.0	I2	–	–			
2	нб	нб	нб	I200	I5	65	34	I3	I3	I4	–	–			
3	нб	нб	4I0[M]	II00	II	I3	23	I4	II	I5	–	–			
Средн.	нб	нб	–	860	I90	36	340	I6	II	I4	–	–			
Наиб.	нб	нб	530	2200	I300	–	–	–	–	–	–	–	2200	20.04,2I.04	2
Наим.	нб	нб	нб	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						60. р. Самара – с. Каргала									
I	–	–	–	33	580	49	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	–	260	200	46	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	–	820	I80	48	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	–	370	320	48	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	I200	840	–	–	–	–	–	–	–	I200	2I.04	I
Наим.	–	–	–	I2	II0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						62. р. Зилаир (Урман Зилаир) – с. Зилаир									
I	–	–	–	3.5	38	32	9.6	2.2	0.80	3.2	I.2	–			
2	–	–	–	5.3	8.8	I2	6.I	2.5	5.I	I.7	I.4	–			
3	–	–	–	48	3I	8.2	5.7	2.7	2.8	7.2	0.85	–			
Средн.	–	–	–	I9	26	I7	7.I	2.5	2.9	4.0	I.2	–			
Наиб.	–	–	–	I70	–	–	–	–	–	–	–	–	I70	29.04,30.04	2
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						65. р. Большой Ик – с. Мраково									
I	3.0	8.0	I.I	5.8	47	I4	7.2	8.4	6.I	4.6	5.6	3.0			
2	3.0	6.2	3.I	I5	2.7	5.I	8.3	I2	6.2	3.0	3.8	6.6			
3	I.6	2.7	4.6	I00	29	4.6	II	6.4	I2	5.6	5.0	3.3			
Средн.	2.5	5.6	2.9	40	26	7.9	8.8	8.9	8.I	4.4	4.8	4.3			
Наиб.	–	–	–	280	II0	–	–	–	–	–	–	–	280	27.04	I
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Номер поста	Число дней в году с мутностью более: 50	I00	200	500	I000	5000	I0000	20000	50000
55	4I	38	27	I6	I0	0	0	0	0
56	63	52	48	37	I2	I	0	0	0
60	52	48	34	20	0	0	0	0	0
62	5	0	0	0	0	0	0	0	0
65	II	5	I	0	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. **Мутность воды, г/куб. м**

Форма А Т. 4 Вып. 9 1979

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число случаев	
						67. р. Салмыш – с. Буланово									
I	3.0	5.4	2.7	6.2	86	9.I	7.I	II	2.7	2.9	2.6	2.5			
2	4.2	2.8	6.8	69	I30	4.8	I9	8.9	4.0	I.6	3.8	3.3			
3	3.0	7.4	6.2	96	I9	3.9	I4	9.6	7.8	2.4	2.8	2.I			
Средн.	3.4	5.2	5.2	57	78	5.9	I3	9.8	4.8	2.3	3.I	2.6			
Наиб.	–	–	–	280	3I0	–	–	–	–	–	–	–	3I0	02.05,04.05	2
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						68. р. Донгуз – пос. Светлогорск									
I	2.0	I3	5.2	24	44	22	40	34	I7	4.8	5.8	9.I			
2	3.2	3.3	8.I	330	I7	20	39	I9	20	I6	6.0	7.0			
3	4.0	I7	2I	I70	28	29	43	I5	II	23	4.9	5.2			
Средн.	3.I	II	II	I70	30	24	4I	23	I6	I5	5.6	7.I			
Наиб.	–	–	–	I500	–	–	–	–	–	–	–	–	I500	I7.04	I
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						71. р. Илек – г. Актюбинск									
I	–	–	0.73	88	I20	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	3.0	I30	–	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	I3	290	–	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	5.6	I70	–	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	630	I70	–	–	–	–	–	–	–	630	22.04,23.04	2
Наим.	–	–	–	24	I0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						72. р. Илек–пос. Веселый № I									
I	3.2	нб	нб	I20	300	34	36	40	20	I7	6.5	8.I			
2	3.9[ш]	нб	нб	620	I20	38	36	30	26	I3	5.7	6.I			
3	нб	нб	–	460	45	30	37	28	26	I6	5.4	3.7			
Средн.	–	нб	–	400	I60	34	36	33	24	I5	5.9	6.0			
Наиб.	–	нб	83	I000	440	–	–	–	–	–	–	–	I000	I5.04,I6.04	2
Наим.	нб	нб	нб	32	–	–	–	–	–	–	–	–			
						73. р. Илек – с. Чилик									
I	–	нб	нб	78[ш]	I20	6.3	85	65	47	–	–	–			
2	нб	нб	нб	4I0	57	6.5	28	55	39	–	–	–			
3	нб	нб	нб	3I0	I70	6.9	70	52	40	–	–	–			
Средн.	–	нб	нб	270	I20	6.6	6I	57	42	–	–	–			
Наиб.	–	нб	нб	750	240	–	–	–	–	–	–	–	750	I6.04	I
Наим.	нб	нб	нб	52	3I	–	–	–	–	–	–	–	нб	06.0I,0I.04	86

Номер поста	Число дней в году с мутностью более: 50	I00	200	500	I000	5000	I0000	20000	50000
67	34	I4	I	0	0	0	0	0	0
68	24	I7	7	2	0	0	0	0	0
7I	38	26	9	0	0	0	0	0	0
72	49	39	32	I0	0	0	0	0	0
73	59	39	2I	3	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. **Мутность воды, г/куб. м**

Форма А Т. 4 Вып. 9 1979

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число	случаев
						79. р. Актасты – пос. Белогорский									
I	–	–	3.3	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	4.3	58	–	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	3.7	73	–	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	3.8	46	–	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	580	–	–	–	–	–	–	–	–	580	I8.04	I
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						8I. р. Большая Хобда – с. Новоалексеевка									
I	–	–	I.9	I30	I4	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	6.4	76	5.4	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	82	36	2.3	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	30	8I	7.2	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	I60	–	–	–	–	–	–	–	–	I60	09.04,I3.04	2
Наим.	–	–	–	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						83. р. Сарыхобда – пос. Бессарабский									
I	–	–	I.2	–	7.8	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	I.7	I30	I4	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	I2	52	5.8	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	5.0	–	9.2	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	40	380	–	–	–	–	–	–	–	–	380	08.04	I
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						84. р. Терсаккан – пос. Астраханский									
I	–	–	–	–	I2	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	–	–	4.5	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	–	9.I	5.4	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	–	–	7.3	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						85. р. Кинделя – с. Ясная Поляна									
I	I.2	I.0[ж]	нб	42	I7	II	I2	6.I	4.7	I.4	I.9	2.0			
2	I.I	нб	нб	73	2I	I3	I0	6.3	7.2	2.3	2.0	I.7			
3	I.0	нб	–	7I	2I	I2	8.I	4.I	7.9	2.4	2.5	I.2			
Средн.	I.I	–	–	62	20	I2	I0	5.5	6.6	2.0	2.I	I.6			
Наиб.	–	–	–	280	34	–	–	–	–	–	–	–	280	I7.04	I
Наим.	–	–	–	I8	3.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Номер поста	Число дней в году с мутностью более: 50	I00	200	500	I000	5000	I0000	20000	50000
79	I3	I	–	–	–	–	–	–	–
8I	I7	5	0	0	0	0	0	0	0
83	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	5	2	0	0	0	0	0	0	0
85	I9	I	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. **Мутность воды, г/куб. м** *Форма А* Т. 4 Вып. 9 1979

Декада	Месяц												За год		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	мутность	дата, число	случаев
						97. р. Оленты – с. Джамбейты									
I	нб	нб	нб	120	–	–	–	–	–	–	–	–			
2	нб	нб	нб	110	–	–	–	–	–	–	–	–			
3	нб	нб	110[ж]	100	–	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	нб	нб	–	110	–	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	нб	нб	–	200	–	–	–	–	–	–	–	–	200	08.04	I
Наим.	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	нб	нб	01.01,31.12	85
						104. р. Уил – аул Талтогай									
I	–	–	1.2	51	–	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	2.9	18	–	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	76	110	–	–	–	–	–	–	–	–	110	01.04	I
Наим.	–	–	–	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						118[I]. р. Эмба – с. Каркамыс									
I	–	–	7.5	500	44	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	110	630	57	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	890	270	25	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	340	470	42	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	1500	1300	–	–	–	–	–	–	–	–	1500	23.03	I
Наим.	–	–	–	94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						121[I]. р. Темир – пос. Ленинский									
I	–	–	–	43	0.46	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	–	28	0.66	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	31	9.7	0.45	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	–	27	0.52	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	62	120	–	–	–	–	–	–	–	–	120	02.04	I
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Номер поста	Число дней в году с мутностью более:								
	50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
97	15	11	0	0	0	0	0	0	0
104	–	–	–	–	–	–	–	–	–
118	41	38	35	11	2	0	0	0	0
121	3	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. **Мутность воды, г/куб. м**

Форма Б Т 4 Вып. 9 19 79

88. р. Утва – с. Григорьевка
91^{I}_{I}. р. Чаган – пос. Каменный
95^{I}_{I}. р. Шолаканкаты – свх Анкатинский, 6-я бригада
96. р. Куперанкаты – с. Алгабас
I02. р. Калдыгайты – с. Жигерлен
II0. лог Шийлисай – нижний створ

Число	Номер поста 88			91^{I}			95^{I}		96		I02			II0	
	Месяц 3	4	5	3	4	5	3	4	3	4	3	4	5	3	4
I	нб	нб	нб	нб	I80*	85	нб	22	нб	I90	нб	I30	I2	нб	нб
2	нб	0.00	нб	нб	II0	280*	нб	38	нб	I60	нб	200*	I2	нб	нб
3	нб	II0	нб	нб	70	I20	нб	36	нб	I80	нб	I30	I2	нб	нб
4	нб	I30	нб	нб	72	I80	нб	36*	нб	I90	нб	I50	I2	нб	нб
5	нб	I00	нб	нб	I80	230	нб	22	нб	I50	нб	II0	I2	нб	нб
6	нб	I30	нб	нб	I30	300	нб	25	нб	I60	нб	II0	I2	нб	нб
7	нб	76	нб	нб	85	I80	нб	33	нб	I60	нб	II0	I2	нб	нб
8	нб	77	нб	нб	80	I00	нб	30	нб	I20	нб	II0	I2	нб	нб
9	нб	89	нб	нб	II0	54	нб	25	нб	I40	нб	II0	I2	нб	нб
I0	нб	88	нб	нб	I00	I00	нб	I9	нб	I50	нб	II0	I2	нб	нб
II	нб	50	нб	нб	220	30	нб	I6	нб	I80	нб	45	II	нб	нб
I2	нб	64	нб	нб	79	76	нб	20	нб	I60*	нб	45	II	нб	нб
I3	нб	78	нб	нб	56	73	нб	I8	нб	I60	нб	45	II	нб	нб
I4	нб	I70*	нб	нб	I30	32	–	I2	нб	I60	нб	45	II	нб	нб
I5	нб	I60	нб	нб	64	44	–	нб	нб	I80	нб	45	II	нб	нб
I6	нб	I30	нб	нб	72	I30	–	нб	нб	I80	нб	45	II	3.0	нб
I7	нб	I30	нб	–	I00	I30	–	нб	нб	I60	нб	45	II	нб	нб
I8	нб	II0	нб	–	I60	нб	–	нб	нб	I60	нб	45	II	нб	нб
I9	нб	I80	нб	–	I40	нб	–	нб	нб	I40	нб	45	II	2.8	нб
20	нб	I40	нб	–	64*	нб	–	нб	нб	I40	нб	45	II	3.2	нб
2I	нб	I70	нб	–	94	нб	–	нб	нб	I0	нб	34	8.9	82	нб
22	нб	80	нб	–	44	нб	–	нб	нб	I0	39	34	8.9	35	нб
23	нб	86	нб	–	79	нб	–	нб	нб	I0	34	34	8.9	II0*	нб
24	нб	55	нб	–	53	нб	–	нб	нб	I0	56	34	8.9	I00	нб
25	нб	58	нб	–	I00	нб	–	нб	нб	I0	75	34	8.9	I2	нб
26	нб	6I	нб	–	70	нб	–	нб	нб	I0	92	34	8.9	82	нб
27	нб	нб	нб	–	I40	нб	–	нб	нб	I0	72	34	8.9	I9	нб
28	нб	нб	нб	–	90	нб	I0	нб	нб	I0	90	34	8.9	26	нб
29	нб	нб	нб	–	86	нб	23	нб	нб	I0	86	34	8.9	26	нб
30	нб	нб	нб	–	74	нб	26	нб	0.00	I0	89	34	8.9	I7	нб
3I	нб		нб	–		нб	20		62*		99*		8.9	48	
Декада															
I	нб	89*	нб	нб	II0	I60	нб	29	нб	I60	нб	I30	I2	нб	нб
2	нб	I20	нб	–	II0	74x	–	I6x	нб	I60	нб	45	II	I3*	нб
3	нб	85*	нб	–	83	нб	–	нб	3Ix	I0	74x	34	8.9	5I	нб
Средн.	нб	–	нб	–	I00	–	–	–	–	II0	–	70	II	–	нб
Наиб.	нб	I80	нб	–	280	370	–	40	I00	2I0	99	200	–	I70	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	27	нб	нб	нб	нб	–	нб	–	–	нб	нб

Таблица 1.10

Расходы взвешенных и влекомых наносов

I. Расходы наносов приведены в таблицах двух форм: А - таблица средних декадных и месячных значений расходов взвешенных и влекомых наносов, Б - сокращенная таблица ежедневных расходов взвешенных наносов для постов № 88, 9I, 95, 96, I02, II0.

2. Расходы наносов выражены в кг/с, за исключением постов, для которых особо указано, что они выражены в г/с.

3. Расходы наносов, характеризующиеся пониженной точностью определения, отмечены особо в пояснениях к отдельным постам. Исчезающие малые значения расхода наносов, меньше 0.0005 кг/с, показаны 0.000, а меньше 0,05 г/с - 0.0

4. Строки, обозначенные I, 2, 3 содержат средние декадные расходы наносов. Строка, обозначенная "Средн.", содержит средние месячные расходы наносов.

5. Для каждого поста приведены следующие значения: F - площадь водосбора, $П_s$ - объем стока наносов, M_s - модуль стока наносов.

6. Расходы взвешенных наносов по многим постам приведены только за период весеннего половодья; в этих случаях средние годовые расходы вычислены с учетом средней многолетней доли годового стока наносов для периода межени, если она составляет менее 5% (для постов № I3, I7, 20, 40, 42, 43, 45, 50, 60, 62, 7I, 73, 79, 8I, 83, 84, 88, 9I, 95, 96, 97, I02, I04, II8, I2I.

7. Значения наибольших и наименьших расходов взвешенных наносов выбраны из результатов всех срочных наблюденных значений мутности и расходов воды. За месяцы, в течение которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения не приводятся.

8. В последних колонках таблицы формы А приведены характерные расходы взвешенных наносов за год: средний, наибольший, и его дата, наименьший и его дата, которые помещены в соответствующих строчках. Дата наблюдения наибольшего и наименьшего значения расхода наносов может иметь два вида записи:

а) если наибольшее или наименьшее значение расхода наносов наблюдалось один раз в году, в таблице записаны число и месяц наблюдения этой величины;

б) если наибольшее или наименьшее значение расхода наносов наблюдалось несколько раз в году, в таблице приведена первая дата (число и месяц) наблюдения этой величины, последняя дата (число и месяц) наблюдения, общее число случаев наблюдения этого расхода в течение года.

9. В таблице формы Б в даты, в которые наблюдался наибольший и наименьший расход взвешенных наносов за месяц, рядом со значением расхода напечатан знак * (звездочка).

I0. Знак [1] у номеров пунктов наблюдений указывает на наличие частных пояснений в конце таблицы.

Таблица 1.10. **Расходы взвешенных и влекомых наносов, кг с** *Форма А* Т. 4 Вып. 9 1979

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год расход	дата, число	случаев
						Взвешенные наносы									
				3. р. Малый Узень - с. Малый Узень				F = 3930 кв.км, $П_s$ = - , M_s = -							
I	нб	нб	нб	3.8	0.30	0.I4	0.076	0.I7	0.048	0.048	-	-			
2	нб	нб	нб	I.7	0.I6	0.I6	0.079	0.I2	0.03I	0.052	-	-			
3	нб	нб	-	0.62	0.20	0.22	0.067	0.I3	0.032	0.05I	-	-			
Средн.	нб	нб	-	2.0	0.22	0.I7	0.074	0.I4	0.037	0.050	-	-	-		
Наиб.	нб	нб	-	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	07.04	I
Наим.	нб	нб	нб	0.052	-	-	-	-	-	-	-	-	нб	0I.0I,2I.03	80
				4. р. Малый Узень - свх Бостандыкский				F = II000 кв.км, $П_s$ = -, M_s = -							
I	нб	нб	нб	0.053	нб	0.43	0.I2	0.072	0.I3	-	-	нб			
2	нб	нб	нб	0.036	0.28	0.44	0.088	0.070	0.I2	-	-	нб			
3	нб	нб	нб	нб	0.47	0.35	0.075	0.075	0.I5	-	нб	нб			
Средн.	нб	нб	нб	0.030	0.25	0.4I	0.094	0.072	0.I3	-	-	нб	-		
Наиб.	нб	нб	нб	-	-	-	-	-	-	-	-	нб	-	-	-
Наим.	нб	нб	нб	нб	-	-	-	-	-	-	нб	нб	нб	0I.0I,3I.I2	I65
				II. р. Урал - г. Верхнеуральск				F =2650 кв.км, $П_s$= 8.82 тыс.т, M_s= 3.3 т/кв.км год							
I	0.000	0.000	0.00I	0.0I4	4.8	0.II	0.028	0.0I0	0.002	0.002	0.00I	0.00I			
2	0.000	0.000	0.002	0.I3	I.7	0.I8	0.025	0.009	0.007	0.004	0.00I	0.00I			
3	0.000	0.000	0.000	2.7	0.36	0.052	0.042	0.006	0.004	0.00I	0.00I	0.000			
Средн.	0.000	0.000	0.00I	0.95	2.3	0.II	0.032	0.008	0.004	0.002	0.00I	0.00I	0.28		
Наиб.	-	-	-	I3	I6	-	-	-	-	-	-	-	I6	04.05	I
Наим.	-	-	-	0.00I	0.093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				I2. р. Урал - с. Кизильское				F= I7200 кв.км, $П_s$ = - , M_s = -							
I	-	0.0II	0.022	0.I4	9.I	0.44	0.2I	0.076	0.060	0.056	0.054	0.020			
2	-	0.034	0.040	0.58	3.8	0.33	0.I8	0.064	0.090	0.066	0.036	0.0I6			
3	-	0.027	0.08I	I6	0.84	0.24	0.27	0.040	0.092	0.027	0.0I9	0.0I8			
Средн.	-	0.024	0.048	5.6	4.6	0.34	0.22	0.060	0.08I	0.050	0.036	0.0I8	-		
Наиб.	-	0.052	0.I2	43	I8	0.83	0.54	0.25	0.I9	0.2I	0.I2	0.052	43	25.04	I
Наим.	-	0.002	0.008	0.054	0.26	0.094	0.036	0.008	0.02I	0.004	0.002	0.005	-	-	-
				I3. р. Урал - пос. Березовский				F = 22600 кв.км, $П_s$= 38 тыс.т, M_s= I.7 т/кв.км год							
I	-	-	0.005	0.I0	9.4	-	-	-	-	-	-	-			
2	-	-	0.003	I.0	6.I	-	-	-	-	-	-	-			
3	-	-	0.003	24	I.9	-	-	-	-	-	-	-			
Средн.	-	-	0.004	8.4	5.8	-	-	-	-	-	-	-	I.2		
Наиб.	-	-	-	I50	I.9	-	-	-	-	-	-	-	I50	26.04	I
Наим.	-	-	-	-	I.I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				I7. р. Урал - г. Оренбург				F = 82300 кв.км, $П_s$= 270 тыс.т, M_s= 3.3 т/кв.км год							
I	-	-	0.I4	0.28	I20	0.97	-	-	-	-	-	-			
2	-	-	0.I7	24	24	I.0	-	-	-	-	-	-			
3	-	-	0.I8	I20	7.3	0.76	-	-	-	-	-	-			
Средн.	-	-	0.I6	48	50	0.9I	-	-	-	-	-	-	8.5		
Наиб.	-	-	-	230	-	-	-	-	-	-	-	-	230	2I.04	I
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.10. **Расходы взвешенных и влекомых наносов, кг с** *Форма А* Т. Вып. 19

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год расход	дата, число	случаев
				20. р. Урал - с. Кущум				F = I90000 кв.км, $П_s$= I200 тыс.т, M_s= 6.3 т/кв.км год							
I	-	-	0.39	9.4	260	II0	28	I0	-	-	-	-			
2	-	-	0.28	I60	I80	54	2I	4.2	-	-	-	-			
3	-	-	0.5I	290	I80	34	I3	4.0	-	-	-	-			
Средн.	-	-	0.39	I50	2I0	66	20	6.I	-	-	-	-	39		
Наиб.	-	-	-	440	360	I60	37	I3	-	-	-	-	440	23.04	I
Наим.	-	-	-	3.0	I40	25	8.2	-	-	-	-	-	3.0	02.04	I
				40. р. Большая Уртазымка - с. Сосновка				F = I460 кв.км, П = -, М = -							
I	-	-	0.00I	0.020	0.52	-	-	-	-	-	-	-			
2	-	-	0.002	I.3	0.036	-	-	-	-	-	-	-			
3	-	-	0.004	4.5	0.006	0.08I	-	-	-	-	-	-			
Средн.	-	-	0.002	I.9	0.I8	-	-	-	-	-	-	-	-		
Наиб.	-	-	-	I7	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	25.04	I
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				42. р. Суундук - пос. Майский				F = 4020 кв.км, $П_s$= 8.2 тыс.т, M_s= 2.0 т/кв.км год							
I	-	-	0.00I	0.004	0.54	-	-	-	-	-	-	-			
2	-	-	0.00I	0.50	0.042	-	-	-	-	-	-	-			
3	-	-	0.00I	9.4	0.0I8	-	-	-	-	-	-	-			
Средн.	-	-	0.00I	3.3	0.20	-	-	-	-	-	-	-	0.26		
Наиб.	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	53	2I.04	I
Наим.	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				43. р. Джуса - свх Ириклинский				F = 9I8 кв.км, $П_s$= 2.2 тыс.т, M_s= 2.4 т/кв.км год							
I	-	-	нб	0.000	0.28	-	-	-	-	-	-	-			
2	-	-	нб	0.30	0.0I8	-	-	-	-	-	-	-			
3	-	-	нб	I.9	0.008	-	-	-	-	-	-	-			
Средн.	-	-	нб	0.73	0.I0	-	-	-	-	-	-	-	0.070		
Наиб.	-	-	нб	6.5	0.75	-	-	-	-	-	-	-	6.5	26.04	I
Наим.	-	-	нб	нб	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				45. р. Таналык - с. Мамбетово				F = 3270 кв.км, $П_s$ = 25 тыс.т, M_s= 7.6 т/кв.км год							
I	-	-	0.000	0.002	6.0	-	-	-	-	-	-	-			
2	-	-	0.000	I.6	0.II	-	-	-	-	-	-	-			
3	-	-	0.000	2I	0.023	-	-	-	-	-	-	-			
Средн.	-	-	0.000	7.5	2.0	-	-	-	-	-	-	-	0.80		
Наиб.	-	-	-	69	20	-	-	-	-	-	-	-	69	26.04	I
Наим.	-	-	-	0.000	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				46. р. Большой Кумак - р.п. Новоорск				F = 7250 кв.км, $П_s$= 8.5 тыс.т, M_s= I.2 т/кв.км год							
I	0.002	0.002	0.003	0.030	I.2	0.I2	0.026	0.0I0	0.00I	0.020	0.005	0.006			
2	0.003	0.00I	0.004	0.I2	0.38	0.049	0.029	0.0I2	0.003	0.0I4	0.006	0.0I2			
3	0.002	0.00I	0.004	7.3	0.37	0.0I3	0.0II	0.0II	0.002	0.007	0.006	0.004			
Средн.	0.002	0.00I	0.004	2.5	0.65	0.06I	0.022	0.0II	0.002	0.0I4	0.006	0.007	0.27		
Наиб.	-	-	-	22	2.9	-	-	-	-	-	-	-	22	27.04	I
Наим.	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.10. **Расходы взвешенных и влекомых наносов, кг с** *Форма А* Т. 4 Вып. 9 1979

Декада	Месяц												За год		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	расход	дата, число	случаев
				47. р. Жарлы – пгт Адамовка			F = 2490 кв.км, $П_s$= 6.3 тыс.т, M_s= 2.5 т/кв.км год								
I	нб	нб	0.000	0.010	0.14	0.005	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000			
2	нб	нб	0.002	0.26	0.021	0.004	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000			
3	нб	нб	0.002	6.6	0.008	0.005	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000			
Средн.	нб	нб	0.001	2.3	0.056	0.005	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.20		
Наиб.	нб	нб	–	I8	–	–	–	–	–	–	–	–	I8	26.04	I
Наим.	нб	нб	–	0.001	–	–	–	–	–	–	–	–	нб	01.01,08.03	67
				50. р. Орь – с. Бугетсай			F = 7480 кв.км, $П_s$= 28 тыс.т, M_s= 3.7 т/кв.км год								
I	нб	нб	нб	I.I	0.78	–	–	–	–	–	–				
2	нб	нб	нб	22	0.7I	–	–	–	–	–	–				
3	нб	нб	нб	8.4	0.25	–	–	–	–	–	нб				
Средн.	нб	нб	нб	I0	0.58	–	–	–	–	–	–	–	0.89		
Наиб.	нб	нб	нб	44	–	–	–	–	–	–	–	–	44	I7.04	I
Наим.	нб	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	нб	нб	01.01,20.12	I08
				5I. р. Орь – с. Истемес			F = I3000 кв.км, $П_s$= 3.5 тыс.т, M_s= 270 т/кв.км год								
I	0.000	0.000	0.000	0.002	0.I2	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
2	0.000	0.000	0.000	0.86	0.04I	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
3	0.000	0.000	0.000	3.0	0.00I	0.000	0.00I	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
Средн.	0.000	0.000	0.000	I.3	0.054	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.II		
Наиб.	–	–	–	I3	–	–	–	–	–	–	–	–	I3	2I.04	I
Наим.	–	–	–	0.000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				55. р. Губерля – ст. Губерля			F = I580 кв.км, $П_s$= –, M_s= –								
I	0.0II	0.003	0.0I4	0.II	46	0.057	0.05I	–	–	–	–	–			
2	0.005	0.007	0.0I2	7.2	0.57	0.0I6	0.036	–	–	–	–	–			
3	0.007	0.005	0.023	77	0.064	0.03I	0.020	–	–	–	–	–			
Средн.	0.008	0.005	0.0I6	28	I6	0.035	0.036	–	–	–	–	–	–		
Наиб.	–	–	–	I90	I40	–	–	–	–	–	–	–	I90	26.04	I
Наим.	–	–	–	0.046	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				56. р. Бердянка – нос. Краснояр			F = 445 кв.км, $П_s$= –, M_s= –								
I	нб	нб	нб	0.96	I.0	0.005	0.58	0.00I	0.00I	0.00I	–	–			
2	нб	нб	нб	20	0.005	0.0I2	0.004	0.00I	0.00I	0.00I	–	–			
3	нб	нб	0.I5	6.3	0.002	0.00I	0.002	0.00I	0.00I	0.00I	–	–			
Средн.	нб	нб	0.050	9.I	0.34	0.006	0.20	0.00I	0.00I	0.00I	–	–	–		
Наиб.	нб	нб	0.6I	56	2.9	–	–	–	–	–	–	–	56	I7.04	I
Наим.	нб	нб	нб	0.077	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				60. р. Сакмара – с. Каргала			F = 29600 кв.км, $П_s$= I200 тыс.т, M_s= 4I т/кв.км год								
I	–	–	–	2.6	530	I0	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	–	56	240	7.9	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	–	430	64	6.2	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	–	I60	280	8.0	–	–	–	–	–	–	39		
Наиб.	–	–	–	550	690	–	–	–	–	–	–	–	690	09.05	I
Наим.	–	–	–	I.2	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблица 1.10. **Расходы взвешенных и влекомых наносов, кг с** *Форма А* Т. 4 Вып. 9 19 79

Декада	Месяц												За год		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	расход	дата, число	случаев
				62. р. Виланр (Урман Виланр) – с. Виланр			F = 334 кв.км, $П_s$= 2.6 тыс.т, M_s= 7.8 т/кв.км год								
I	–	–	–	0.003	2.0	0.I3	0.0I4	0.002	0.000	0.002	0.00I	–			
2	–	–	–	0.007	0.I0	0.037	0.008	0.002	0.007	0.00I	0.00I	–			
3	–	–	–	0.46	0.I5	0.0I5	0.006	0.002	0.002	0.004	0.000	–			
Средн.	–	–	–	0.I6	0.75	0.06I	0.009	0.002	0.003	0.002	0.00I	–	0.083		
Наиб.	–	–	–	0.46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				65. р. Большой Ик – с. Мраково			F = I870 кв.км, $П_s$= 25 тыс.т, M_s= I3.3 т/кв.км год								
I	0.0I7	0.033	0.004	0.043	I5	0.27	0.060	0.033	0.0I5	0.0I3	0.0I6	0.008			
2	0.0I4	0.024	0.0II	0.I6	0.I9	0.074	0.058	0.037	0.0I7	0.009	0.0I0	0.0I4			
3	0.007	0.009	0.0I9	II	0.90	0.048	0.059	0.0I7	0.033	0.0I7	0.0I2	0.005			
Средн.	0.0I3	0.022	0.0II	3.7	5.4	0.I3	0.059	0.029	0.022	0.0I3	0.0I3	0.009	0.78		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				67. р. Салмыш – с. Буланово			F = 2580 кв.км, $П_s$=I5 тыс.т, M_s= 5.8 т/кв.км год								
I	0.003	0.005	0.003	0.043	4.6	0.030	0.022	0.034	0.007	0.007	0.005				
2	0.004	0.002	0.008	2.2	0.89	0.0I6	0.055	0.024	0.0I0	0.004	0.0I0	0.007			
3	0.003	0.006	0.0I5	8.5	0.07I	0.0I2	0.066	0.024	0.0I8	0.006	0.007	0.004			
Средн.	0.003	0.004	0.009	3.6	I.9	0.0I9	0.048	0.027	0.0I2	0.006	0.008	0.005	0.47		
Наиб.	–	–	–	20	I8	–	–	–	–	–	–	–	20	23.04	I
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				68. р. Донгуз – пос. Светлогорск			F = 505 кв.км, $П_s$= 6.3 тыс.т, M_s= I2 т/кв.км год								
I	0.000	0.00I	0.000	0.I0	0.073	0.002	0.003	0.003	0.00I	0.000	0.00I	0.002			
2	0.000	0.000	0.000	6.4	0.007	0.003	0.004	0.00I	0.00I	0.002	0.00I	0.003			
3	0.000	0.00I	0.025	0.5I	0.004	0.002	0.0II	0.000	0.00I	0.002	0.000	0.00I			
Средн.	0.000	0.00I	0.008	2.3	0.028	0.002	0.006	0.00I	0.00I	0.00I	0.00I	0.002	0.20		
Наиб.	–	–	–	36	–	–	–	–	–	–	–	–	36	I7.04	I
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				7I. р. Илек – г. Актюбинск			F = II000 кв.км, $П_s$= 60 тыс.т, M_s=5.5т/кв.км год								
I	–	–	0.004	5.3	7.7	–	–	–	–	–	–				
2	–	–	0.039	I4	0.37	–	–	–	–	–	–				
3	–	–	0.30	42	0.I7	–	–	–	–	–	–				
Средн.	–	–	0.II	20	2.7	–	–	–	–	–	–	–	I.9		
Наиб.	–	–	–	I30	I4	–	–	–	–	–	–	–	I30	22.04	I
Наим.	–	–	–	0.9I	0.I0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				72. р. Илек–пос.Веселый № I			F = I7200 кв.км, $П_s$= –, M_s= –								
I	0.004	нб	нб	7.7	39	0.53	0.36	0.32	0.I4	0.I4	0.045	0.032			
2	0.003	нб	нб	I50	5.8	0.50	0.34	0.22	0.24	0.I0	0.028	0.025			
3	нб	нб	–	87	I.0	0.32	0.33	0.20	0.24	0.I4	0.024	0.0I3			
Средн.	0.002	нб	–	82	I5	0.45	0.34	0.25	0.2I	0.I3	0.032	0.023	–		
Наиб.	–	–	2.5	330	75	–	–	–	–	–	–	–	330	I6.04	I
Наим.	–	–	–	I.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблица 1.10. **Расходы взвешенных и влекомых наносов, кг с** *Форма А* Т. Вып. 19

Декада	Месяц												За год		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	расход	дата, число	случаев
				73. р. Илек – с. Чилик		F = 37300 кв.км,	$П_s$= 250 тыс.т,	M_s= 6.7 т/кв.км год							
I	–	нб	нб	I.7	2I	0.I3	0.78	0.57	0.36	–	–	–			
2	нб	нб	нб	I50	5.8	0.I2	0.24	0.52	0.32	–	–	–			
3	нб	нб	нб	94	6.I	0.086	0.60	0.43	0.34	–	–	–			
Средн.	–	нб	нб	82	II	0.II	0.54	0.5I	0.34	–	–	–	7.9		
Наиб.	–	нб	нб	320	42	–	–	–	–	–	–	–	320	I8.04	I
Наим.	нб	нб	нб	нб	2.3	–	–	–	–	–	–	–	нб	06.0I,0I.04	86
				79. р. Актасты – пос. Белогорский		F = 45.0 кв.км,	$П_s$= 0.3 тыс.т,	M_s= 6.7 т/кв.км год							
I	–	–	0.000	0.000	–	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	0.000	0.I4	–	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	0.000	0.23	–	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	0.000	0.I2	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0I0		
Наиб.	–	–	0.000	0.73	–	–	–	–	–	–	–	–	0.73	I8.04	I
Наим.	–	–	0.000	0.000	–	–	–	–	–	–	–	–	0.000	0I.03 I0.04	4I
				8I. р. Большая Хобда – с. Новоалексеевка		F = 8II0 кв.км,	$П_s$= I4 тыс.т,	M_s= I.7 т/кв.км год							
I	–	–	0.000	8.8	0.062	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	0.002	3.6	0.025	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	2.4	0.69	0.008	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	0.80	4.4	0.032	–	–	–	–	–	–	–	0.44		
Наиб.	–	–	–	I3	–	–	–	–	–	–	–	–	I3	08.04	I
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				83. р. Шарыхобда – пос. Бессарабский		F = 675 кв.км,	$П_s$= –,	M_s= –							
I	–	–	0.000	–	0.005	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	0.000	0.36	0.003	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	0.I0	0.072	0.00I	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	0.033	–	0.003	–	–	–	–	–	–	–	–		
Наиб.	–	–	0.45	I.3	–	–	–	–	–	–	–	–	I.3	08.04	I
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				84. р. Терсаккан – пос. Астраханский		F = 446 кв.км,	П =$_s$–,	M_s= –							
I	–	–	–	–	0.006	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	–	–	0.00I	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	–	0.0I3	0.00I	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	–	–	0.003	–	–	–	–	–	–	–	–		
Наиб.	–	–	–	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	2.6	I6.04	I
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				85. р. Кинделя – с. Ясная Поляна		F = I570 кв.км,	$П_s$= –,	M_s= –							
I	0.000	0.000	нб	0.50	0.I2	0.009	0.003	0.00I	0.000	0.000	0.000	0.000			
2	0.000	нб	нб	2.6	0.054	0.004	0.003	0.00I	0.00I	0.000	0.000	0.000			
3	0.000	нб	–	2.I	0.028	0.003	0.002	0.000	0.00I	0.000	0.000	0.000			
Средн.	0.000	0.000	–	I.7	0.067	0.005	0.003	0.00I	0.00I	0.000	0.000	0.000	–		
Наиб.	–	–	–	6.5	0.27	–	–	–	–	–	–	–	6.5	I8.04	I
Наим.	–	–	–	0.062	0.0I4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблица 1.10. **Расходы взвешенных и влекомых наносов, кг с** *Форма А* Т. 4 Вып. 9 19 79

Декада	Месяц												За год		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	расход	дата, число	случаев
				97. р. Оленты – с. Джамбейты		F = I290 кв.км,	$П_s$= 9 тыс.т,	M_s= 7 т/кв.км год							
I	нб	нб	нб	6.2	–	–	–	–	–	–	–	–			
2	нб	нб	I.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
3	нб	нб	I.4	0.32	–	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	нб	нб	0.47	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	0.27		
Наиб.	нб	нб	4.4	I4	–	–	–	–	–	–	–	–	I4	02.04	I
Наим.	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	нб	нб	0I.0I,3I.I2	83
				I04. р. Уил – аул Талтогай		F = I7000 кв.км,	$П_s$= –,	M_s= –							
I	–	–	0.00I	II	–	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	0.003	I.4	–	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	II	0.52	–	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	3.7	4.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Наиб.	–	–	26	32	–	–	–	–	–	–	–	–	32	0I.04	I
Наим.	–	–	–	0.I8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				II8. р. Эмба – с. Жаркамыс		F = 26000 кв.км,	$П_s$= – ,	M_s= –							
I	–	–	0.006	40	0.55	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	–	34	0.46	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	–	6.4	0.I6	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	–	27	0.39	–	–	–	–	–	–	–	–		
Наиб.	–	–	–	94	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	I.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				I2I. р. Темир – пос. Ленинский		F = 53I0 кв.км,	$П_s$= –,	M_s= –							
I	–	–	–	I.6	0.00I	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	0.00I	0.25	0.00I	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	2.4	0.038	0.000	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	–	0.63	0.00I	–	–	–	–	–	–	–	–		
Наиб.	–	–	6.0	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	26.03	I
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

88. р. Утва – с. Григорьевка F = 4660 кв.км
91^{I}. р. Чаган – пос. Каменный F = 4000 кв.км
95^{I}. р. Шолаканкаты – свх Аникатинский, 6-я бригада F= 463 кв.км
96. р. Куперанкаты – с. Алгабас F = 723 кв.км
I02. р. Калдыгайты – с. Жигерлен F = 2.5I0 кв.км
II0. лог Шийлисай – нижний створ F = 248 кв.км

Число	Номер поста														
	88			91^{I}			95^{I}		96		I02			II0	
	Месяц														
	3	4	5	3	4	5	3	4	3	4	3	4	5	3	4
I	нб	нб	нб	нб	0.50*	2.I	нб	0.033	нб	4.3	нб	3.3	0.0I2	нб	нб
2	нб	0.000	нб	нб	0.43	4.6*	нб	0.48	нб	6.2	нб	5.6*	0.0I2	нб	нб
3	нб	7.5	нб	нб	0.45	I.I	нб	I.4*	нб	I2*	нб	4.I	0.0I2	нб	нб
4	нб	I5*	нб	нб	0.66	I.4	нб	0.63	нб	9.2	нб	4.0	0.0I2	нб	нб
5	нб	9.8	нб	нб	2.3	I.2	нб	0.23	нб	3.3	нб	I.8	0.0I2	нб	нб
6	нб	9.7	нб	нб	2.I	I.I	нб	0.079	нб	2.I	нб	I.8	0.0I2	нб	нб
7	нб	5.3	нб	нб	2.6	0.86	нб	0.29	нб	6.3	нб	I.8	0.0I2	нб	нб
8	нб	6.0	нб	нб	2.5	0.3I	нб	0.26	нб	3.2	нб	I.8	0.0I2	нб	нб
9	нб	9.7	нб	нб	3.7	0.I3	нб	0.2I	нб	2.4	нб	I.8	0.0I2	нб	нб
I0	нб	6.4	нб	нб	3.6	0.22	нб	0.I6	нб	2.2	нб	I.8	0.0I2	нб	нб
II	нб	3.3	нб	нб	8.6	0.063	нб	0.I3	нб	I.9	нб	0.3I	0.0I0	нб	нб
I2	нб	3.8	нб	нб	3.3	0.I5	нб	0.I6	нб	I.I	нб	0.3I	0.0I0	нб	нб
I3	нб	4.0	нб	нб	2.5	0.I4	нб	0.I4	нб	5.0	нб	0.3I	0.0I0	нб	нб
I4	нб	I3	нб	нб	6.2	0.062	–	0.079	нб	I.9	нб	0.3I	0.0I0	нб	нб
I5	нб	9.8	нб	нб	3.3	0.084	–	нб	нб	I.I	нб	0.3I	0.0I0	нб	нб
I6	нб	7.6	нб	нб	7.I	0.24	–	нб	нб	I.I	нб	0.3I	0.0I0	0.0I5	нб
I7	нб	6.2	нб	–	I2	0.24	–	нб	нб	I.0	нб	0.3I	0.0I0	нб	нб
I8	нб	3.8	нб	–	23*	нб	–	нб	нб	0.5I	нб	0.3I	0.0I0	нб	нб
I9	нб	5.0	нб	–	I7	нб	–	нб	нб	0.28	нб	0.3I	0.0I0	0.003	нб
20	нб	3.I	нб	–	7.I	нб	–	нб	нб	0.35	нб	0.3I	0.0I0	0.20	нб
2I	нб	3.0	нб	–	9.7	нб	–	нб	нб	0.0I5	нб	0.082	0.005	0.74*	нб
22	нб	I.4	нб	–	4.2	нб	–	нб	нб	0.0I5	0.056	0.082	0.005	0.55	нб
23	нб	I.2	нб	–	6.9	нб	–	нб	нб	0.0I5	0.092	0.082	0.005	0.93	нб
24	нб	0.70	нб	–	4.2	нб	–	нб	нб	0.0I5	0.85	0.082	0.005	0.88	нб
25	нб	0.7I	нб	–	7.2	нб	–	нб	нб	0.0I5	3.0	0.082	0.005	0.083	нб
26	нб	0.69	нб	–	6.I	нб	–	нб	нб	0.0I5	5.0*	0.082	0.005	0.24	нб
27	нб	нб	нб	–	8.8	нб	–	нб	нб	0.0I5	3.5	0.082	0.005	0.0I9	нб
28	нб	нб	нб	–	4.7	нб	0.005	нб	нб	0.0I5	3.9	0.082	0.005	0.0I6	нб
29	нб	нб	нб	–	3.6	нб	0.0I2	нб	нб	0.0I5	3.5	0.082	0.005	0.006	нб
30	нб	нб	нб	–	2.4	нб	0.0I3	нб	0.000	0.0I5	2.8	0.082	0.005	0.00I	нб
3I	нб		нб	–		нб	0.0I0		0.40*		2.2		0.005	0.000	
Декада															
I	нб	6.9	нб	нб	I.9	I.3	нб	0.38	нб	5.I	нб	2.8	0.0I2	нб	нб
2	нб	6.0	нб	–	9.0	0.098	–	0.05I	нб	I.4	нб	0.3I	0.0I0	0.022	нб
3	нб	0.77	нб	–	5.7	нб	–	нб	0.036	0.0I5	2.3	0.082	0.005	0.32	нб
Средн.	нб	4.6	нб	–	5.5	0.47	–	0.I4	0.0I2	2.2	0.77	I.I	0.009	0.II	нб
Наиб.	нб	I8	нб	–	30	5.I	–	I.4	0.80	I4	5.0	5.6	–	2.3	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	0.I9	нб	нб	нб	нб	–	нб	–	–	нб	нб
Ср.год	0.38			–			–		0.I9		0.I6				

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАДЕЖНОСТИ СВЕДЕНИЙ О СТОКЕ НАНОСОВ

Для суждения о правильности публикуемых величин стока взвешенных наносов сделано сопоставление среднемесячных значений расхода наносов по длине реки и оценка выводов по графику связи между средними годовыми расходами взвешенных наносов и расходами воды для длительно действующих постов. При этом принимались во внимание обобщения многолетних данных справочника "Ресурсы поверхностных вод СССР (Основные гидрологические характеристики)", а также учитывались изменения в естественном режиме рек (сооружение водохранилищ, платин, землечерпание на участке поста и т.д.).

В результате можно отметить, что публикуемые средние декадные и ежедневные расходы взвешенных наносов и мутности воды за 1979 г. характеризуются предельной ошибкой, не превышающей ± 20% .

Расходы взвешенных наносов вычислены для большинства постов по результатам ежедневных наблюдений мутности с учетом переходных коэффициентов К от единичной мутности к средней мутности потока, полученных по графикам $S_{ср} = K S_{ед}$, а для постов № 55, 56, 68, 110 по единичным мутностям без введения переходного коэффициента.

Коэффициент К для постов № 4, 11-13, 17, 20, 40, 42, 43, 45-47, 50, 51, 60, 62, 65, 67, 71-73, 79, 81, 83-85, 88, 91, 95-97, 102, 104, 118, 121 устойчив в многолетнем ряду и удовлетворяет полной амплитуде мутности данного года.

Ниже приводятся пояснения, касающиеся недостаточного обоснования названных зависимостей фактическими измерениями. Во всех случаях, когда рассеянные точек, обосновывающих эти зависимости, не входило за пределы нормы, никаких пояснений, касающихся этого, не дается.

Номер поста	Река - пост	$K = S_{ср} : S_{ед}$ или $K = (S_{ср} \pm a) : S_{ед}$				Средняя многолетняя доля меженного стока наносов от годового, %		
		Значение K; (a)	Период действия	Годы, обосновывающие K; (a)	Кол-во измерений	Значение	Период года	Годы, обосновывающие долю меженного стока
4.	р.Малый Узень - свх Бостандыкский	1.0	01.01-30.09; 14.11-31.12	1978-79	12	-	-	-
11.	р.Урал - г.Верхнеуральск	1.0	01.01-31.12	1971-75, 1977-79	161	-	-	-
12.	р.Урал - с.Кизильское	1.0	01.02-31.12	1979	27	-	-	-
13.	р.Урал - пос.Березовский	1.0	01.03-31.05	1959-79	212	1.7	01-02, 06-12	1950-55,1957, 1958, 1961
17.	р.Урал - г.Оренбург	1.0	01.03-30.06	1958-79	257	2.7	01-02, 07-12	1961,1966-71
20.	р.Урал - с.Кушум	1.0	01.03-31.08	1957-79	277	2.6	01-02, 09-12	1942-45, 1948-51, 1953-59,1962, 1963
40.	р.Большая Уртазымка - с.Сосновка	1.0	01.03-31.08	1973-79	89	2.2	01-02, 09-12	1974-77
42.	р.Суундук - пос. Майский	1.0	01.03-31.05	1970-79	107	0.1	01-02, 06-12	1970-72
43.	р.Джуса - свх Ириклинский	1.0	01.03-31.05	1963-79	173	1.3	01-02, 06-12	1963-65
45.	р.Таналык - с.Мамбетово	1.0	01.03-31.05	1962-78	176	0.7	01-02, 06-12	1962-66
46.	р.Большой Кумак - р.п. Новоорск	1.0	01.01-31.12	1968-74	74	-	-	-
47.	р.Жарлы - пгт Адамовка	1.0	01.01-31.12	1968-79	264	-	-	-
50.	р.Орь - с.Бугетсай	1.0	01.03-31.05	1965-67 1970-79	85	0.7	01-02, 06-12	1968-71
51.	р.Орь - с.Истемес	1.0	01.01-31.12	1979	13	-	-	-
60.	р.Сакмара - с.Каргала	1.0	01.04-30.06	1970-79	123	3.45	01-03, 07-12	1966,68,1971
62.	р.Зилаир (Урман Зилаир)- с.Зилаир	1.1	01.04-30.11	1979	12	0.33	01-03, 12	1964-70
65.	р.Большой Ик - с.Мраково	1.0	01.01-31.12	1977-79	47	-	-	-
67.	р.Салмыш - с.Буланово	1.0	01.01-31.12	1976-79	34	-	-	-
71.	р.Илек - г.Актюбинск	1.0	01.03-31.05	1957-66, 1968,1970-73 1978	119	0.4	01-02, 06-12	1942,1947-57
72.	р.Илек-пос. Веселый № 1	1.0	01.01-31.12	1973-79	80	-	-	-
73.	р.Илек - с.Чилик	1.0	01.03-31.09	1956-79	278	0.9	01-02, 10-12	1952-60
79.	р.Актасты - пос.Белогорский	1.0	01.03-30.04	1977-79	40	0.56	01-02, 05-12	1973-75,1977
81.	р.Большая Хобда - с.Новоалексеевка	1.0	01.03-31.05	1965,1966, 1968- 79	126	1.7	01-02, 06-12	1966-70
83.	р.Сарыхобда - пос. Бессарабский	1.0	01.03-31.05	1972-79	61	1.2	01-02, 06-12	1967-70
84.	р.Терсаккан - пос.Астраханский	1.0	01.03-31.05	1971-1979	109	2.0	01-02, 06-12	1972-76

I	2	3	4	5	6	7	8	9
85.	р.Кинделя – с.Ясная Поляна	I.0	0I.0I-3I.I2	I979	I5			
88.	р.Утва – с.Григорьевка	I.0	0I.03-3I.05	I955-79	2I6	0.4	0I-02, 06-I2	I956-62
9I.	р.Чаган – пос.Каменный	I.0	0I.03-3I.05	I97I-77,I979	226	0.8	0I-02, 06-I2	I94I,I952-55, I957-59,I967, I968,I970-72
95.	р.Шолаканкаты –свх Анкатинский, 6-я бригада	I.0	0I.03-3I.05	I97I-79	58	0.7	0I-02, 06-I2	I967,I968, I970-72
96.	р.Куперанкаты – с.Алгабас	I.0	0I.03-30.04	I960-79	I45	0.I	0I-02, 05-I2	I967-72
97.	р.Оленты – с.Джамбейты	I.0	0I.03-30.04	I965-77	I35	0.5	0I-02, 05-I2	I968-72
I02.	р.Калдыгайты – с.Хигерлен	I.0	0I.03-3I.05	I96I-79	I45	I.42	0I-02, 06-I2	I967,I969, I970,I972,I973
I04.	р.Уил – аул Талтогай	I.0	0I.03-3I.05	I957-69, I97I,I973-74, I978	I49	I.2	0I-02, 06-I2	I953-59
II8.	р.Эмба – с.Жаркамыс	I.0	0I.03-3I.05	I956-79		0.2	0I-02, 06-I2	I953-I959
I2I.	р.Темир– пос.Ленинский	I.0	0I.03-3I.05	I957-67, I970-79	I5I	0.4	0I-02, 06-I2	I949,I95I-55, I957,I958

4. р.Малый Узень – свх Бостандыкский. 0I.I0–I3.II сток наносов не приводится из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды.

6. р.Большой Узень – с.Русская Таловка. 05–25.04, 03.05–3I.I2 сток наносов не приводится из-за отсутствия измерений.

I2. р.Урал – с.Кизильское. 0I–3I.0I сток наносов не приводится.

25. р.Урал, протока Яик – пос.Ракуша. 0I.0I–3I.I2 сток наносов не приводится из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды.

40. р.Большая Уртазымка – с.Сосновка. 0I–20.06, 0I.07–3I.08 сток наносов не приводится из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды.

55. р.Губерля – ст.Губерля. 0I.08–3I.I2. сток наносов не приводится из-за отсутствия наблюдений.

56. р.Бердянка – пос.Краснояр. 0I–I0.07 увеличение мутности вызвано наливом плотины выше поста. 0I.II–3I.I2 сток наносов не приводится из-за отсутствия наблюдений.

7I. р.Илек – г.Актюбинск. I9–22.05 отсутствуют наблюдения за мутностью.

72. р.Илек – с.Веселый № I. 23–26.03 сток наносов не приводится из-за отсутствия наблюдений.

83. р.Сарыкобда – пос.Бессарабский. 0I–I0.04 сток наносов не приводится из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды 0I–04.04.

84. р.Терсаккан – пос. Астраханский. 0I.03–20.04 сток наносов не приводится.

9I. р.Чаган – пос.Каменный. I7–3I.03 сток наносов не приводится из-за отсутствия измерений.

95. р.Шолаканкаты – свх Анкатинский, 6-я бригада. I6–26.03 сток наносов не приводится из-за отсутствия измерений.

I04. р.Уил – аул Талтогай. 30.04 отсутствуют наблюдения за мутностью.

II2. р.Сагиз – свх Алтай. Сток наносов не приводится.

II8. р.Эмба – с.Жаркамыс. II–3I.03 сток наносов не приводится.

I2I. р.Темир – пос. Ленинский. 0I–I6.03 сток наносов не приводится из-за отсутствия наблюдений за мутностью воды.

Таблица 1.11

Гранулометрический состав и плотность наносов

I. Гранулометрический состав взвешенных, влекомых и донных наносов представлен в виде процентного распределения фракций (групп частиц) по принятой шкале, фракции выделены в результате гранулометрического анализа проб.

2. Частицы крупнее I мм разделялись на фракции по геометрическим размерам, частицы мельче I мм - по гидравлической крупности в соответствии со следующей шкалой:

Диаметр, мм	I	0.5	0.2	0.I	0.05	0.0I	0.005	0.00I
Гидравлическая крупность при T = I5°C, мм/с	II0	56	I7	6	2	0.08	0.02	0.0008

3. Знак тире в графе "номер расхода наносов" обозначает, что пробы брались на посту, на котором расходы наносов не измеряются; в этом случае анализ взвешенных наносов произведен по единичной пробе объемом I л (при достаточном для анализа весе наносов) или что дата отбора пробы на гранулометрический анализ не совпадает с датой измерения расхода.

4. В графе 5 "способ отбора проб" буквенными индексами показаны приборы для отбора проб наносов или способы измерения последних: ББ - батометр-бутылка; Б - бутылка; ДЧ - дночерпатель; ГР-69 - донный щуп; ДЩ - донный щуп ГГИ.

После обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов над чертой показывается количество вертикалей, под чертой - общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды со взвешенными наносами, а затем сливались вместе для определения крупности наносов.

Обозначение "инт", стоящее под чертой, указывает, что пробы брались интеграционным способом по вертикали.

Число, стоящее после обозначения прибора для донных наносов, указывает общее число проб, отобранных в русле на основании которых получена средняя проба.

5. Диаметр наиболее крупной частицы в случае, если он превышает 3 мм, показан тремя характерными размерами (длина, ширина, высота), которые разделены между собой знаком умножения (х).

6. Диаметр 50%-ной обеспеченности ($_{50}$) получен по интегральной кривой гранулометрического состава наносов.

При невозможности определения диаметра 50%-ной обеспеченности (% содержание последней фракции 50%) в графе 22 поставлен знак тире (-).

7. Методы анализа показаны условными обозначениями: П - пипеточный; Ф - метод фракциометра; С - ситовой; О - обмера; ОС, СФП, ПФ, СФ - соответственно комбинированные методы анализа.

8. Содержание органических веществ в пробах определено путем прокаливания в муфельной печи.

9. Плотность частиц донных наносов определена для частиц меньше 2 мм пикнометрическим способом, для более крупных частиц - в мерном сосуде по объему вытесненной воды; плотность смеси наносов в естественном залегании - осаждением с уплотнением влажных проб в цилиндрах.

I0. Объем пор в донных наносах вычислен по формуле $= I00(I- \frac{\quad}{\quad})$ где P - плотность смеси наносов в естественном залегании; P - плотность частиц донных наносов.

II. Справа таблицы приведена графа "номер поста" .

Таблица 1.11. **Гранулометрический состав и плотность наносов**

Река-пост	Номер расхода наносов	Дата	Номер створа	Способ отбора проб	Содержание частиц (% по массе)									
					>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2 -0,1
												В з в е ш е н н ы е		
3. р.Малый Узень-с.Малый Узень	I	03.04	2	ББ 9/ИНТ								0.8	3.I	3.0
	–	I0.04	ВР	ББ 9/ИНТ								0.I	7.6	6.0
	2	I3.04	2	ББ 9/ИНТ								6.I	I2.7	4.4
	–	24.04	2	ББ 9/ИНТ								2.2	I7.3	I4.I
II. р.Урал – г. Верхнеуральск	6	3I.03	7	Б 5/5									3.3	23.5
	I5	06.05	7	Б 8/8								0.3	4.6	I3.3
	I8	09.05	7	Б 8/8								0.3	7.4	I6.3
	20	I2.05	7	Б 7/7								0.4	6.2	I9.2
I3. р.Урал – пос. Березовский	2	I9.04	I	ББ 8/ИНТ									0.I	0.2
	3	23.04	I	ББ 8/ИНТ								3.5	8.I	5.6
	4	25.04	I	ББ 8/ИНТ								2.2	II.9	6.0
	6	30.04	I	ББ 8/ИНТ								I.0	I6.8	II.9
I7. р.Урал – г. Оренбург	2	2I.04	7	Б I0/ИНТ								5.3	7.0	6.3
	7	I3.05	7	Б I0/ИНТ								8.3	5.0	0.4
	8	I7.05	7	Б 8/ИНТ									0.2	9.2
20. р.Урал – с. Кушум	2	23.04	2	ББ 7/I4								0.I	0.2	I.I
	5	3I.05	2	ББ 7/I4									I.2	9.2
	7	I2.06	3	ББ 7/I4								6.6	6.8	I.4
	II	I7.08	3	ББ 6/6								0.2	0.9	2.9
40. р.Большая Уртазымка-с.Сосновка	2	I5.04	ВР 4	ББ 6/ИНТ								0.I	I.5	2.4
	3	25.04	ВР 4	ББ 6/ИНТ								0.I	6.0	5.2
42. р.Суундук – пос. Майский	2	I5.04	3	ББ 7/ИНТ									3.2	7.2
	4	22.04	3	ББ 7/ИНТ									I0.3	I2.3
	5	27.04	3	ББ 7/ИНТ								I.0	I.4	2.I
	6	29.04	3	ББ 7/ИНТ								2.0	II.3	5.5
43. р.Джуса – свх Ириклинский	I	23.04	2	ББ 5/ИНТ								0.2	I2.2	9.3
	2	26.04	2	ББ 5/ИНТ									0.3	9.7
	3	02.05	2	ББ 5/ИНТ									4.7	4.7
	5	I5.05	2	ББ 5/ИНТ								I0.4	I3.6	I2.2
45. р.Танадык –с. Мамбетово	2	23.04	I	ББ 7/ИНТ								0.4	I0.4	I0.3
47. р.Жарлы – пгт Адамовка	2	3I.03	2	Б 5/I0									0.2	I.7
	3	I0.04	2	Б 5/I0									4.6	I0.4
	9	27.04	2	Б 7/I4									0.I	I.5
50. р.Орь – с. Булетсай	I	09.04	I	ББ 3/3										0.I
	2	I6.04	I	ББ 3/3										0.2
	3	24.04	I	ББ 3/3										0.3
60. р.Сакмара – с.Каргала	2	2I.04	4	Б 9/ИНТ								0.4	I0.4	7.4
	4	II.05	4	Б I0/ИНТ								I5.9	I3.I	II.9
	7	26.05	4	Б I0/ИНТ								0.I	2.9	I4.4
62. р.Зилаир (Урман Зилаир)–с.Зилаир	I2	23.04	I	Б 7/7									0.6	I.7
	I9	04.05	I	Б 9/9									I.6	2.2
	22	I6.05	I	Б 8/8									2.2	3.2
	3I	07.09	I	Б 6/6										4.2
65. р.Большой Ик – с. Мраково	I2	27.04	I	Б 8/I6								I.8	0.8	I.4
	I9	04.05	I	Б 8/I6								0.2	0.6	4.I
	23	I0.05	I	Б 8/I6									I.4	8.7
7I. р.Илек – г. Актюбинск	I	3I.03	I	ББ 7/7									0.I	0.4
	2	7.04	I	ББ 7/7										0.I
	3	II.04	I	ББ 7/7										0.I
72. р.Илек – пос. Веселый № I	3	I0.04	I	Б 7/ИНТ								0.2	2.2	5.0
	8	23.04	I	Б I0/ИНТ								0.I	7.7	6.6
	I0	20.05	I	Б 7/I4									I.I	3.4
73. р.Илек – с. Чилик	I2	20.08	I	ББ 6/6								0.3	35.7	I6.9
79. р.Актасты – пос.Белогорский	I	I6.04	I	ББ 7/7									0.I	0.2
	2	20.04	I	ББ 7/7									0.2	0.9
	3	24.04	I	ББ 7/7									0.I	I.3
8I. р.Большая Хобда–с.Новоалексеевка	I	05.04	I	ББ 8/I6										
	2	II.04	I	ББ 8/I6									0.2	0.4
	3	I5.04	I	ББ 8/I6									I.9	2.I
83. р.Сарыхобда–пос.Бессарабский	I	07.04	I	ББ 5/5									0.2	2.0
	2	23.04	I	ББ 5/5									0.I	0.6
84. р.Терсаккан–пос.Астраханский	I	I5.04	I	ББ 7/7								I.3	30.5	I8.8
	2	I6.04	I	ББ 7/7									0.3	I.7
	3	I8.04	I	ББ 7/7									0.7	6.0
88. р.Утва – с.Григорьевка	I	03.04	I	ББ 6/ИНТ									3.I	2.7
	2	04.04	I	ББ 6/ИНТ								0.3	0.2	0.3

С диаметром (мм):					Диаметр наиболее крупной частицы, мм	Диаметр 50%, мм	Метод анализа	Содержание органических веществ, %	Плотность частиц донных наносов, г/куб. м	Плотность смеси наносов в естественном залегании, г/куб. м	Объем пор, %
0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	<0,001							
наносы											
I6.0	5I.3	3.3	9.5	I3.0	0.8	0.03	ПФ				
6.6	32.6	6.3	I3.6	27.2	0.7	0.0I	ПФ				
7.7	26.2	7.2	I7.5	I8.2	0.9	0.02	ПФ				
II.2	20.4	7.6	I0.0	I7.2	I.0	0.04	ПФ				
I2.4	60.8				0.3	-	Ф				
I4.5	36.3	I2.9	8.2	9.9	0.7	0.3	ПФ				
20.8	35.0	8.0	4.6	7.6	0.8	0.4	ПФ				
I7.8	30.5	7.5	8.6	9.8	0.5	0.4	ПФ				
3.I	34.7	20.3	I8.I	23.5	0.4	0.007	ПФ				
I6.0	36.0	II.3	9.8	9.7	0.8	0.03	ПФ				
I0.3	I9.4	I0.8	I5.3	24.I	0.8	0.0I	ПФ				
II.6	30.2	9.6	7.2	II.7	0.6	0.04	ПФ				
I.6	34.3	9.5	I6.6	I9.4	0.8	0.0I	ПФ				
0.I	22.0	I3.0	6.I	45.I	0.5	0.002	ПФ				
I6.4	9.9	9.8	4.2	50.3	0.4	0.00I	ПФ				
4.7	30.3	I8.4	I3.9	3I.3	0.5	0.006	ПФ				
II.6	22.7	23.3	7.0	25.0	0.5	0.009	ПФ				
6.7	42.3	9.7	I5.0	II.5	I.0	0.02	ПФ				
II.9	4I.9	42.2				0.002	ПФ				
5.7	I6.4	27.6	33.7	I2.6	0.6	0.006	ПФ				
8.7	30.5	I7.0	20.2	I2.3	0.5	0.0I	ПФ				
5.4	26.7	I6.3	I8.0	23.2	0.5	0.0I	ПФ				
I4.3	2I.9	I4.5	I5.8	I0.9	0.5	0.03	ПФ				
3.4	25.3	25.4	2I.7	I9.7	I.0	0.007	ПФ				
4.9	2I.I	I6.8	2I.I	I7.3	I.0	0.008	ПФ				
I2.0	26.0	I3.5	I4.3	I2.5	0.6	0.03	ПФ				
I3.7	44.4	I0.3	I5.I	6.5	0.4	0.03	ПФ				
8.9	24.9	I4.4	24.9	I7.5	0.4	0.008	ПФ				
7.5	I4.3	I2.8	I6.5	I2.7	0.7	0.03	ПФ				
I2.2	25.8	I0.8	I2.2	I7.9	0.6	0.02	ПФ				
4.7	45.6	47.8			0.2	0.002	ПФ				
I2.I	27.9	45.0			0.3	0.006	ПФ				
I3.8	53.8	30.8			0.2	0.02	ПФ				
0.7	I4.I	4.3	II.7	69.I	0.I	-	ПФ				
0.6	I5.6	I6.3	9.4	57.9	0.I	-	ПФ				
0.4	4.6	II.6	I5.2	67.9	0.I	-	ПФ				
I8.2	3I.I	I2.2	I0.I	I0.2	0.6	0.03	ПФ				
0.7	28.0	4.8	6.3	I9.3	0.8	0.04	ПФ				
22.9	27.7	I2.8	2.5	I6.7	0.5	0.04	ПФ				
2.3	27.8	30.0	7.4	30.2	0.4	0.007	ПФ				
2.8	26.9	45.8	8.7	I2.0	0.4	0.008	ПФ				
4.6	29.9	7.6	30.6	2I.9	0.3	0.005	ПФ				
5.9	89.9				0.2	-	Ф				
2.8	4I.0	22.3	22.6	7.3	2.I	0.0I	ПФ				
I6.3	42.4	I5.4	I4.5	6.5	0.6	0.03	ПФ				
20.6	49.5	6.0	9.9	3.9	0.5	0.03	ПФ				
4.8	23.I	I7.3	II.5	42.8	0.2	0.004	ПФ				
3.8	24.8	I8.0	I.I	52.2	0.2	-	ПФ				
2.I	2I.4	20.5	I2.8	43.I	0.2	0.004	ПФ				
9.2	37.8	20.8	I4.6	I0.2	0.4	0.02	ПФ				
9.2	32.9	II.5	I0.8	2I.2	0.6	0.02	ПФ				
I0.0	38.2	9.5	I5.4	22.4	0.4	0.0I	ПФ				
6.3	2I.3	6.7	2.0	9.5	I.3	0.2	ПФ				
5.0	38.7	II.8	I7.7	26.5	0.3	0.008	ПФ				
5.5	40.6	I2.4	I5.2	25.2	0.3	0.009	ПФ				
5.8	34.9	I2.6	I6.5	28.8	0.3	0.008	ПФ				
2.7	35.5	6I.8			0.I	-	ПФ				
2.3	23.9	73.2			0.2	-	ПФ				
4.6	33.5	57.9			0.4	-	ПФ				
24.0	43.8	7.5	7.8	I4.7	0.3	0.03	ПФ				
22.6	47.2	9.9	6.0	I3.6	0.2	0.03	ПФ				
I7.3	I4.6	2.3	8.4	6.8	0.9	0.I	ПФ				
24.4	46.I	6.9	II.0	9.6	0.4	0.03	ПФ				
33.2	4I.4	5.9	3.4	9.4	0.3	0.04	ПФ				
8.8	3I.3	54.I			0.4	-	ПФ				
5.8	36.5	56.9			0.7	-	ПФ				

Таблица 1.11. **Гранулометрический состав и плотность наносов**

Река-пост	Номер расхода наносов	Дата	Номер створа	Способ отбора проб	Содержание частиц (% по массе)									
					>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2 -0,1
9I. р.Чаган – пос. Каменный	–	0I.04	ВР	ББ 5/I0									0.6	0.5
	4	I9.04	I	ББ I0/I0								0.I	68.0	7.I
95. р.Шолаканкаты – сих Анкатинский, 6-я бригада	I	02.04	I	ББ 6/I2								I4.2	28.6	28.6
96. р.Куперанкаты – с. Алгабас	2	0I.04	2	ББ 5/I0									0.2	0.8
	4	03.04	2	ББ 6/I2									0.2	3.4
	7	I4.04	2	ББ 6/I2									0.I	0.2
97. р.Оленты – с. Джамбейты	I	27.03	3	ББ 6/I2									3.0	3.0
	3	0I.04	3	ББ II/22										0.6
	5	06.04	3	ББ 7/I4									0.4	0.4
II8. р.Эмба – с. Жаркамыс	–	25.03	I	ББ 8/8								0.I	0.6	2.0
	2	26.04	I	ББ 5/5								0.3	2.6	5.I
I2I. р.Темир – пос.Ленинский	–	26.03	I	ББ I0/20									0.2	2.9
	3	0I.04	I	ББ I0/20									0.I	0.I
	8	I9.04	2	ББ 8/I6									0.3	0.7
													Донные	
3. р.Малый Узень–с.Малый Узень	I	03.04	2	ГР-69 9								0.2	I.I	3.I
	2	I3.04	2	ГР-69 9								0.4	I.I	5.0
II. р.Урал – г. Верхнеуральск	6	3I.03	7	ДЧ 5			5.4	23.I	I5.6	I7.0	7.0	22.6	6.9	I.2
	I5	06.05	7	ДЧ 8			I4.4	I4.8	I3.I	I6.I	9.I	22.3	6.7	I.5
	I8	09.05	7	ДЧ 8			I0.5	25.4	I7.6	I8.6	7.I	8.4	6.8	I.3
	I9	II.05	7	ДЧ 9			56.7	32.8	6.9	I.7	I.9			
	20	I2.05	7	ДЧ 7			I2.7	32.9	I6.I	I4.8	6.2	I2.6	3.3	0.6
	22	2I.08	7	ДЧ 6				0.6	5.I	23.4	I8.2	44.3	6.2	0.4
I3. р.Урал – пос. Березовский	2	I9.04	I	ГР-69 8				49.2	23.4	II.0	5.3	2.I	4.3	I.8
I7. р.Урал – г.Оренбург	–	27.03	7	ГР-69 9/I				9.5	I2.9	I5.7	I0.8	I3.3	3I.8	3.0
	7	I3.05	7	ГР-69 7/I				5.5	I3.6	27.I	20.6	I2.4	I3.5	3.8
	9	24.05	7	ГР-69 I0/I				4.I	7.0	II.I	2.8	I2.7	25.9	I4.0
20. р.Урал – с. Кушум	2	23.04	2	Щ 2/2								I7.9	33.6	9.3
	5	3I.05	2	Щ 3/3					0.2	I.9	2.3	I7.8	27.3	I9.0
	7	I2.06	3	Щ 3/3								I5.4	27.8	22.6
	II	I7.08	3	Щ 3/3					0.6	I.4	I.3	I9.8	58.9	I0.I
40. р.Большая Уртазымка –с.Сосновка	2	I5.04	ВР 4	ГР-69 4				74.2	II.0	4.6	3.3	3.7	2.5	0.2
	3	25.04	ВР 4	ГР-69 4				67.9	9.0	4.0	3.2	2.I	8.3	3.0
42. р.Суундук – пос.Майский	2	I5.04	3	ГР-69 7				I2.2	I3.7	I9.7	I3.4	I7.8	I3.9	3.5
43. р.Джуса – сих Ириклинский	2	26.04	2	ДЧ 5				6.2	7.7	I9.I	25.9	9.6	I0.2	6.4
	3	02.05	2	ДЧ 5				4.7	5.5	I7.6	28.6	I0.9	I0.8	5.8
45. р.Таналык – с.Мамбетово	–	26.04	I	ДЧ 7				48.9	II.9	8.3	II.3	8.7	6.I	I.6
47. р.Жарлы – пгт Адамовка	2	3I.03	2	ГР-69 5/I								34.I	33.0	7.5
	3	I0.04	2	ГР-69 5/I								24.3	48.5	II.6
	5	I8.04	2	ГР-69 5/I								50.8	3I.4	5.0
	9	27.04	2	ГР-69 7/I								2б.6	30.8	II.8
	II	3I.05	2	ГР-69 5/I								I9.I	60.4	I0.5
50. р.Орь – с.Бугетсай	–	08.04	I	Щ 3/3					I.3	0.7	I.6	25.2	5I.6	5.5
	2	I6.04	I	Щ 3/3						0.2	0.2	I9.5	37.9	I3.5
	3	25.04	I	Щ 3/3						0.2	0.3	20.7	33.0	I4.5
	–	06.08	I	Щ 3/3								8.3	7I.4	I3.4
60. р.Сакмара–с.Каргала	I	25.03	4	ГР-69 5/I				34.7	2I.4	I4.I	II.6	8.3	8.3	I.0
	3	25.04	4	ГР-69 I0/I				66.6	I6.2	5.3	I.3	0.2	6.4	2.6
	4	II.05	4	ГР-69 I0/I				70.0	8.7	4.9	I.7	0.5	I0.I	2.8
	7	26.05	4	ГР-69 I0/I				77.7	I0.I	5.I	I.8	0.3	3.2	I.2
65. р.Большой Ик – с.Мраково	I2	27.04	I	ДЧ 4			26.4	30.8	I3.7	I3.5	4.6	0.9	I.8	0.2
7I. р.Илек – г.Актюбинск	2	07.04	I	К 3/3					0.3	I.9	3.I	4I.2	4I.0	4.0
	3	II.04	I	К 3/3					0.4	2.I	2.7	34.I	48.2	4.2
	–	30.09	I	К 3/3								I9.6	70.5	4.4
72. р.Илек – пос.Веселый № I	–	0I.04	I	ГР-69 7/I								0.3	74.I	I9.4
	8	23.04	I	ГР-69 I0/I								6.8	75.6	II.I
	–	0I.05	I	ГР-69 I0/I								0.6	44.0	I7.0
73. р.Илек – с. Чилик	I2	20.08	I	Щ 3/3									8I.8	I4.0
79. р.Актасты–пос.Белогорский	I	I6.04	I	Щ 3/3					57.9	I5.4	7.I	I0.5	2.5	0.6
	2	20.04	I	Щ 3/3					54.6	I4.6	6.5	I3.2	4.4	0.6
	–	03.05	I	Щ 3/3					79.3	9.I	3.0	5.5	I.I	0.2
8I. р.Большая Хобда–с.Новоалексеевка	I	05.04	I	Щ 3/3								2.5	57.I	II.4
	2	II.04	I	Щ 3/3								23.9	46.8	6,2
	3	I5.04	I	Щ 3/3								30.6	45.5	3.8
	–	28.08	I	Щ 3/3								28.3	58.2	5.0

С диаметром (мм):					Диаметр наиболее крупной частицы, мм	Диаметр 50%, мм	Метод анализа	Содержание органических веществ, %	Плотность частиц донных наносов, г/куб. м	Плотность смеси наносов в естественном залегании, г/куб. м	Объем пор, %
0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	<0,001							
4.6	4I.3	I5.8	I0.3	26.9	0.4	0.009	ПФ				
I.8	7.8	3.2	3.2	8.8	I.0	0.3	ПФ				
28.6					0.7	0.2	Ф				
5.3	26.I	67.6				-	ПФ				
8.3	37.2	50.9				-	ПФ				
3.2	26.9	I7.0	24.8	27.8		0.004	ПФ				
9.2	84.8				0.4	-	Ф				
I0.0	48.4	I2.9	II.5	I6.6	0.2	0.02	ПФ				
I3.5	46.4	39.3				0.02	ПФ				
I.4	22.6	I6.3	I2.6	44.4	0.5	0.003	ПФ				
6.3	30.8	I5.9	8,4	30.6	0.9	0.09	ПФ				
I2.6	33.5	50.8			0.2	-	ПФ				
I.4	I7.4	8I.0			0.2	-	ПФ				
4.7	42.3	52.0			0.2	-	ПФ				
н а н о с ы											
I8.I	43.6	II.4	I0.9	II.6	I.I	0.02	ПФ	8.3	2.63	0.95	63.9
25.5	37.6	II.6	I0.2	8.6	I.I	0.03	ПФ	7.7	2.6I	I.04	60.2
0.3	0.9				27x25x22	I.7	ОСФ		2.74	I.82	33.6
0.2	I.8				26x23x22	I.5	ОСФ		2.9I	I.94	33.4
0.3	4.0				44x23xI2	2.5	ОСФ		3.08	I.9I	37.9
					33x30x22	II	ОС		2.57	I.82	29.I
0.I	0.7				24x23x2I	4.2	ОСФ		2.80	I.72	38.5
0.2	I.6				I4xI3xII	0.5	СФ		2.55	I.86	27.I
I.2	I.7				38x22xI5	I2	СФ		2.48	I.46	4I.I
I.2	I.8				25xI2x4	I.0	СФ		2.68	I.80	32.8
I.3	2.2				40x42xII	I.8	СФ		2.64	I.8I	3I.4
II.9	I0.5				2IxI6x4	0.4	СФ		2.73	I.88	3I.I
I0.6	I7.3	3.6	I.3	6.4	I.2	0.2	ПФ		2.68	I.38	48.3
8.0	I4.3	3.2	I.0	5.0	9x6x4	0.2	СПФ		2.66	I.37	48.5
I0.4	I4.8	2.8	2.2	4.0	I.3	0.2	ПФ		2.65	I.38	47.9
2.5	5.4				7x7x5	0.4	СФ		2.7I	I.59	4I.7
0.I	0.4				65x40x32	I3	СФ		2.74	I.50	45.3
I.I	I.4				62x38x04	I3	СФ		2.69	I.39	48.3
2.I	3.7				37x25x20	0.9	СФ		2.60	I.45	44.2
5.I	9.8				69x42x03	I.4	СФ		2.69	I.34	50.2
5.4	I0.7				34xI4x08	I.3	СФ		2.59	I.4I	45.6
I.9	I.3				I49x70x60	9.0	СФ		2.78	I.82	34.5
8.I	I7.3				I.I	0.4	Ф		2.59	I.66	35.9
6.3	9.3				I.0	0.4	Ф		2.66	I,57	4I.0
3.4	9.4				I.I	0.5	Ф		2.48	I.62	34.7
I2.4	I8.4				I.0	0.3	Ф		2.68	I.53	42.9
4.8	5.2				I.0	0.4	Ф		2.75	I.70	38.2
2.4	5.9	0.8	0.9	4.I	I5xI0x4	0.4	СПФ		2.64	I.5I	42.8
5.3	I0.9	3.7	2.5	6.3	4x2x3	0.3	СПФ		2.58	I.25	5I.6
6.I	II.0	3.7	I.4	9.I	4x4x3	0.2	СПФ		2.6I	I.3I	49.8
2.3	4.6				I.I	0.3	Ф		2.60	I.57	39.6
0.4	0.2				37x2IxI2	3.0	СФ		2.6I	I.93	26.I
0.6	0.8				72x49x30	6.0	СФ		2.67	I.80	32.6
0.5	0.8				I00x63x5	I4	СФ		2.67	I.7I	36.0
0.3	0.3				99x60x7	I4	СФ		2.93	I.62	44.7
0.I	8.0				35x35x25	6.3	ОСФ		2.54	I.82	25.3
2.I	I.3	0.5	0.8	3.8	8x6x5	0.5	СПФ		2.60	I.59	38.8
I.7	3.0	0.5	0.8	2.3	I2x7x6	0.4	СПФ		2.6I	I.63	37.6
I.3	4.2				I.3	0.4	Ф		2.62	I.49	43.I
4.0	2.2				0.6	0.3	Ф	0.5	2.67	I.8I	32.2
2.6	3.9				0.9	0.3	Ф	I.5	2.45	I.74	29.0
I2.8	25.6				0.9	0.2	Ф	0.9	2.70	I.75	35.2
I.I	3.I				0.5	0.3	Ф		2.64	I.54	4I.7
0.6	2.7	I.0	0.6	I.I	30xI8xI5	5.6	СПФ		2.72	I.22	55.2
0.4	2.6	I.4	0.4	I.3	27x23xI2	5.5	СПФ		2.68	I.3I	5I.2
0.2	0.8	0.3	0.I	0.4	30x25xI7	7.2	СПФ		2.65	I,34	49.4
4.5	24.5				I.I	0.3	Ф		2.60	I.36	47.7
2.9	20.2				I.3	0.4	Ф		2.62	I.45	44.7
I.2	6.I	3.8	3.2	5.8	I.3	0.4	ПФ		2.62	I.20	54.2
2.5	6.0				I.2	0.4	Ф		2.63	I.57	40.3

Таблица 1.11. **Гранулометрический состав и плотность наносов**

Река-пост	Номер расхода наносов	Дата	Номер створа	Способ отбора проб	Содержание частиц (% по массе) >100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1
83. р.Сарыкобда–пос.Бессарабский	–	01.04	I	К 3/3					I.3	2.2	2.9	52.8	33.9	I.8
	I	07.04	I	К 3/3					I.0	2.2	2.9	52.4	34.3	2.I
	–	28.04	I	К 3/3					0.5	2.5	3.0	39.3	43.4	3.9
	–	I0.07	I	К 3/3					0.4	2.3	6.5	50.4	24.6	2.9
84. р.Терсаккан–пос.Астраханский	I	I5.04	I	К 3/3								27.0	59.2	3.5
	2	I6.04	I	К 3/3								2I.8	54.7	6.0
	3	I8.04	I	К 3/3								22.3	54.7	5.7
	–	25.09	I	К 3/3								24.I	52.2	5.4
88. р.Утва–с.Гриворьевка	I	03.04	I	К 3/3					3.5	2.8	2.8	I2.2	36.2	8.0
	2	04.04	I	К 3/3					4.8	7.4	5.0	I2.7	37.2	6.8
	8	I2.04	I	К 3/3					4.3	5.5	3.0	I2.7	36.8	9.0
9I. р.Чаган – пос.Каменный	I	01.04	ВР	К 3/3								0.4	48.8	8.4
	4	I9.04	I	К 3/3								0.I	38.I	I2.I
		27.04	I	К 3/3								0.2	4I.9	I3.4
95. р.Шолаканкаты – свх Анкатинский,	I	02.04	I	К 3/3								0.4	I6.7	23.I
6-я бригада	2	03.04	I	К 3/3								I.0	23.4	26.7
	3	04.04	I	К 3/3								0.I	I5.6	30.7
96. р.Куперанкаты – с. Алгабас	2	01.04	2	К I/I								0.I	4.0	I0.I
	4	03.04	2	К I/I								0.I	29.2	38.0
	7	I4.04	2	К 3/3									25.2	30.0
97. р.Оленты–с.Джамбейты	I	27.03	3	К 3/3								0.2	5.5	7.3
	3	01.04	3	К 3/3								0.4	I0.I	II.9
	5	06.04	3	К 3/3								I.7	I0.6	7.0
I02. р.Кандыгайты – с. Жигерлен	I	23.03	2	К 2/2								0.I	4.I	I9.0
	4	27.03	2	К 2/2									6.5	I5.9
	6	31.03	2	К 2/2									6.2	22.6
II5. р.Ногайты – ст.Сагиз	–	28.07		К 3/3								29.3	54.2	7.6
II8. р.Эмба – с.Жаркамыс	–	05.04	I	К 3/3					0.5	0.4	I.3	I0.I	56.5	I7.2
	–	07.08	I	К 3/3								0.5	87.4	9.6
I2I. р.Темир–пос. Ленинский		26.03	I	ДЩ 3/3								0.I	49.6	I5.7
	3	01.04	I	ДЩ 3/3								0.I	50.5	I4.6
	8	I9.04	2	ДЩ 3/3								0.2	52.9	I2.8

С диаметром (мм):					Диаметр наиболее крупной частицы, мм	Диаметр 50%, мм	Метод анализа	Содержание органических веществ, %	Плотность частиц донных наносов, г/куб. м	Плотность смеси наносов в естественном залегании, г/куб. м	Объем пор, %
0,1—0,05	0,05—0,01	0,01—0,005	0,005—0,001	<0,001							
0.9	4.2				I0x9x5	0.6	СФ		2.62	I.68	35.9
0.9	4.2				I3x8x6	0.6	СФ		2.64	I.6I	39.C
3.0	4.4				IIx7x7	0.5	СФ		2.6I	I.62	37.9
2.3	5.4	I.6	0.9	2.7	8x7x3	0.6	СПФ		2.66	I.55	4I.7
2.6	4.6	0.9	0.7	I.5	I.3	0.4	ПФ		2.65	I.55	4I.5
4.8	8.3	I.5	I.0	I.9	I.3	0.4	ПФ		2.65	I.52	42.6
4.I	7.7	I.7	I.0	2.8	I.3	0.4	ПФ		2.6I	I.42	45.6
2.5	8.2	2.5	I.5	3.6	I.3	0.4	ПФ		2.63	I.39	47.2
6.8	I5.6	3.3	2.2	6.6	I6xIIx8	0.3	СПФ		2.58	I.26	5I.2
8.6	I0.2	2.0	I.7	3.6	I7xI0x6	0.4	СПФ		2.64	I.33	49.6
7.5	I2.7	2.3	I.5	4.7	I7xI2x8	0.3	СПФ		2.60	I.24	52.3
2.8	20.6	5.8	5.2	8.0	I.2	0.2	ПФ		2.60	I.09	58.I
I2.7	20.0	5.5	4.I	7.4	I.2	0.I	ПФ		2.62	I.04	60.3
7.4	I8.8	6.I	5.8	6.4	0.9	0.2	ПФ		2.63	I.05	60.I
I6.0	27.8	5.4	3.7	6.9	I.0	0.06	ПФ		2.55	I.08	57.6
I6.0	2I.8	3.3	3.3	4.5	0.9	0.I	ПФ		2.60	I.I9	54.2
I5.0	26.9	4.4	2.7	4.6	0.8	0.09	ПФ		2.57	I.08	58.0
28.2	43.5	4.9	5.I	4.I	0.5	0.05	ПФ		2.57	I.03	59,9
7.4	I6.3	2.9	3.2	2.9	I.I	0.2	ПФ		2.59	I.38	46.8
II.2	23.0	3.2	4.7	2.7	0.5	0.I	ПФ		2.58	I.I4	55.8
22.4	45.3	6.7	3.9	8.7	0.8	0.04	ПФ	6.4	2.6I	I.02	60.9
24.9	39.I	5.I	4.2	4.3	0.7	0.05	ПФ	6.0	2.59	I.06	59.I
I9.9	43.I	5.4	4.0	8.3	I.2	0.04	ПФ	6.I	2.62	0.97	63.0
4I.4	27.9	2.2	I.5	3.8	I.0	0.07	ПФ		2.70	I.32	5I.I
49.0	22.5	I.0	I.9	3.2	0.4	0.07	ПФ		2.57	I.49	42.0
42.8	20.2	0.8	I.6	5.8	0.6	0.08	ПФ		2.57	I.33	48.2
4.0	4.9				I.2	0.4	Ф		2.59	I.63	57.I
7.0	7.0				9x6x4	0.3	СФ		2.59	I.70	34.4
I.I	I.4				0.8	0.3	Ф		2.60	I.78	3I.5
9.8	I0.7	3.5	2.9	7.7	I.I	0.2	ПФ		2.6I	I.I2	57.I
6.4	I3,4	4.I	3.4	7.5	0.8	0.2	ПФ		2.6I	I.05	59.8
5.4	I2.9	4.0	4.0	7.8	0.8	0.2	ПФ		2.62	I.08	58.8

Таблица 1.12

Температура воды

I. Сведения о температуре воды приведены в виде средних декадных, средних месячных, наибольших температур воды, а также дат перехода температуры воды через 0.2 и 10^0 в переходные периоды (весной и осенью).

2. Средние декадные значения температуры вычислены как средние арифметические из данных измерений в два срока (8 и 20 ч) не менее чем за 8 суток в декаду.

Если сумма температур за декаду равна 0.5^0 и менее, то в таблице помещается 0.0 . Если наблюдения за декаду отсутствуют или их недостаточно для вывода среднего, то ставится тире (-).

3. При пересыхании реки в створе поста в течение 3 и более суток в декаде вместо среднего значения температуры воды, ставится "прсх". При наличии пересыхания в течение I-2 суток средняя температура воды за декаду вычисляется как среднее за число суток без пересыхания.

4. Средние за месяц значения температуры воды вычислены из средних декадных их значений при наличии данных за все три декады.
Если за одну из декад вместо среднего значения средней суточной температуры воды стоит "прсх" или знак тире, то средняя за месяц не вычисляется и ставится знак тире.

5. Наибольшие значения температуры воды за год выбирались из всех измерений - срочных и дополнительных. Если значения высшей температуры наблюдалось несколько раз, то помещена первая дата ее наступления, последняя дата и число дней, в течение которых она отмечалась.

При наличии пропусков в наблюдениях выборка высшей температуры осуществляется только в тех случаях, когда имеется уверенность, что период наибольшего нагрева воды не пропущен. При отсутствии измерений вследствие пересыхания реки высшая температура выбрана из имеющихся данных.

6. Дата перехода температуры воды через 0.2 и 10^0 определены как даты устойчивого перехода среднесуточных значений температуры воды через указанные пределы продолжительностью не менее 20 дней. Если устойчивые переходы температуры отсутствовали, соответствующие графы таблицы остаются пустыми.

7. Знак^I, стоящий у номера пункта, означает наличие пояснений (помещенных после таблицы) об отступлении от принятой методики наблюдений и обработки материала, о точности публикуемых сведений, об отсутствии данных по постам вследствие отрывочности и прекращения наблюдений, искажении данных и т.п.

8. На посты № 36, II4 оказывает влияние выход грунтовых вод.

По постам № 4I, 52, 59, 76, 77, II0, III данные не приводятся вследствие отрывочности наблюдений, № 85 - искажение данных.

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
							1. р. Ацюзек – с. Аще-Узек										
31.03	25.04	I	–	–	–	I.8	I7.2	I8.6	22.6	23.0	I8.6	9.6	–	–	20.I0	I7.I2	26.8
		2	–	–	–	4.7	2I.I	2I.0	2I.6	I9.8	I5.4	I0.2	–	–			05.08
		3	–	–	0.I	I0.6	I9.7	2I.8	22.8	20.9	I5.6	5.5	–	–			
		Средн.	–	–	–	5.7	I9.3	20.5	22.3	2I.2	I6.5	8.4	–	–			I
							2. р. Малый Узень – с. Ганновка										
08.04	0I.05	I	–	–	–	0.5	I3.0	I5.3	20.3	2I.5	I7.8	9.6	0.0	0.2	2I.I0	I6.I2	23.4
		2	–	–	–	I.0	I6.7	I7.5	2I.I	I9.2	I5.I	9.8	0.5	–			07.08
		3	–	–	0.2	5.5	I7.I	I8.7	2I.4	20.0	I4.6	5.8	0.4	–			
		Средн.	–	–	–	2.3	I5.6	I7.2	20.9	20.2	I5.8	8.4	0.3	–			I
							3. р. Малый Узень – с. Малый Узень										
I0.04	03.05	I	–	–	–	0.3	I3.6	I8.4	20.8	I9.9	I7.I	I4.9	–	–	I8.I0	04.II	24.2
		2	–	–	–	I.6	I7.6	20.8	2I.3	I9.0	I6.4	II.0	–	–			I6.06
		3	–	–	0.2	5.5	20.0	2I.I	2I.5	I9.0	I5.9	5.7	–	–			24.07
		Средн.	–	–	–	2.5	I7.0	20.I	2I.2	I9.3	I6.5	I0.5	–	–			3
							4. р. Малый Узень – свх Бостандыкский										
08.04	23.04	I	–	–	–	0.7	I5.I	I9.4	22.3	23.9	I8.8	I2.5	–	0.8	22.I0	I6.I2	29.2
		2	–	–	–	4.7	I8.4	20.4	23.6	20.6	I5.5	9.2	I.6	–			I0.08
		3	–	–	–	I0.6	20.4	2I.7	22.6	20.4	I5.6	6.3	I.5	–			
		Средн.	–	–	–	5.3	I8.0	20.5	22.8	2I.6	I6.6	9.3	–	–			I
							5а р. Большой Узень – г. Новоузенск										
I6.04	30.04	I	–	–	–	0.2	I4.4	20.6	2I.6	22.3	I8.3	–	–	–	–	–	23.2
		2	–	–	–	I.5	I7.6	I9.6	2I.8	20.9	–	–	–	–			08.08
		3	–	–	0.I	7.I	20.2	2I.4	22.0	I9.5	–	–	–	–			
		Средн.	–	–	–	2.9	I7.4	20.5	2I.8	20.9	–	–	–	–			I
							6. р. Большой Узень – с. Русская Таловка										
I2.04	28.04	I	–	–	–	0.4	I4.7	I9.4	I9.9	23.3	I9.6	II.8	0.6	0.3	24.I0	I9.I2	26.8
		2	–	–	–	2.3	I8.5	I8.8	22.0	20.6	I6.2	II.0	0.9	0.9			05.08
		3	–	–	0.I	7.0	I9.9	2I.3	22.8	2I.4	I5.5	8.0	0.8	–			
		Средн.	–	–	–	3.2	I7.7	I9.8	2I.6	2I.8	I7.I	I0.3	0.7	–			I
							7. р. Большой Узень – с. Фурманово										
03.04	28.04	I	–	–	–	0.8	I5.5	I7.3	23.5	24.6	20.0	II.5	0.8	0.8	25.I0	I9.I2	29.3
		2	–	–	–	I.6	I8.0	20.6	22.6	20.3	I6.I	II.5	I.8	I.6			05.08
		3	–	–	–	7.6	20.4	2I.6	23.2	22.3	I5.0	8.0	I.5	–			
		Средн.	–	–	–	3.3	I8.0	I9.8	23.I	22.4	I7.0	I0.3	I.4	–			I

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
							8. р. Чертанда – х. Хлебороб										
23.04	0I.05	I	–	–	–	0.I	I5.I	2I.9	2I.5	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	0.4	I8.9	2I.I	22.0	–	–	–	–	–			
		3	–	–	–	4.I	2I.I	2I.9	22.3	–	–	–	–	–			
		Средн.	–	–	–	I.5	I8.4	2I.6	2I.9	–	–	–	–	–			
							9. р. Чижа 2-я – с. Чижа 2-я										
I3.04	04.05	I	–	–	–	0.0	II.4	I6.3	20.6	20.5	I5.2	3.4	–	–	20.I0	29.I0	25.6
		2	–	–	–	I.3	I4.8	I9.I	20.7	I6.2	II.9	9.I	–	–			04.08
		3	–	–	–	3.9	I8.4	I9.6	20.6	I7.5	I3.8	2.I	–	–			
		Средн.	–	–	–	I.7	I4.9	I8.3	20.6	I8.I	I3.6	4.9	–	–			I
							I0. р. Чижа I-я – с. Чижа I-я										
22.04	06.05	I	–	–	–	–	9.9	I9.0	2I.5	2I.6	I8.7	9.4	0.9	–	04.I0	I8.II	23.4
		2	–	–	–	I.4	I7.0	I9.7	20.8	20.I	I4.8	7.0	0.5	–			0I.07
		3	–	–	–	I.I	I8.0	20.9	2I.4	20.8	I2.I	6.5	0.0	–			
		Средн.	–	–	–	–	I5.0	I9.9	2I.2	20.8	I5.2	7.6	0.5	–			I
							II. р. Урал – г. Верхнеуральск										
28.04	04.05	I	–	–	–	–	II.2	II.6	I7.6	I9.9	I3.4	6.0	–	–	02.I0	29.I0	23.6
		2	–	–	–	0.0	I3.7	I3.5	I9.6	I6.I	II.6	3.6	–	–			06.08
		3	–	–	–	0.8	I3.8	I6.3	20.7	I6.8	II.2	2.3	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	I2.9	I3.8	I9.3	I7.6	I2.I	4.0	–	–			I
							I2. р. Урал – с. Киняльское										
2I.04	03.05	I	–	–	–	0.0	II.8	II.7	I9.6	20.5	I4.5	6.5	–	–	03.I0	0I.II	25.6
		2	–	–	–	0.0	I3.8	I5.9	2I.4	I7.0	I2.5	4.9	–	–			26.07
		3	–	–	–	I.7	I3.7	I7.8	22.5	I8.0	I2.5	3.6	–	–			
		Средн.	–	–	–	0.6	I3.I	I5.I	2I.2	I8.5	I3.2	5.0	–	–			I
							I3. р. Урал – пос. Березовский										
28.04	04.05	I	–	–	–	–	II.3	I2.6	2I.4	22.6	I3.3	7.5	–	–	03.I0	28.I0	26.9
		2	–	–	–	0.0	I4.6	I7.2	23.6	I7.0	I2.3	5.3	–	–			27.07
		3	–	–	–	I.2	I5.8	I8.7	24.4	I7.5	I2.2	3.3	–	–			
		Средн.	–	–	–	0.4	I3.9	I6.2	23.I	I9.0	I2.6	5.4	–	–			I
							I4. р. Урал – с. Уральск										
2I.03	I4.05	I	–	–	0.0	2.8	6.2	II.0	I7.8	I8.I	I3.5	9.7	I.6	0.0	06.I0	28.II	20.0
		2	–	–	0.2	2.9	I0.2	II.6	I7.9	I5.7	II.8	7.6	I.3	–			06.08
		3	–	–	2.0	3.6	I0.7	I2.I	I8.I	I6.6	II.0	5.8	0.6	–			07.08
		Средн.	–	–	0.7	3.I	9.0	II.6	I7.9	I6.8	I2.I	7.7	I.2	–			2

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
									15. р. Урал – г. Орск								
I4.04	0I.05	I	–	–	–	0.0	I3.2	I4.6	2I.0	23.3	I6.4	I0.0	–	–	06.I0	02.II	25.3
		2	–	–	–	2.I	I6,8	I7.4	23.6	20.9	I3.4	6.8	–	–			26.07
		3	–	–	–	4.7	I6.0	I9.2	24.0	I8.8	I4.I	5.7	–	–			27.07
		Средн.	–	–	–	2.3	I5.3	I7.I	22.9	2I.0	I4.6	7.5	–	–			2
									16. р. Урал – с. Донское								
20.04	03.05	I	–	–	–	–	I2.3	I4.3	20.8	22.0	I6.3	9.5	–	–	05.I0	0I.II	25.4
		2	–	–	–	–	I5.9	I6.7	22.5	I9.3	I3.7	7.4	–	–			25.07
		3	–	–	–	4.0	I6.2	I9.4	23.I	I9.7	I3.4	5.0	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	I4.8	I6.8	22.I	20.3	I4.5	7.3	–	–			I
									17. р. Урал – г. Оренбург								
I3.04	03.05	I	–	–	–	–	I2.7	I4.5	2I.5	23.7	I7.6	I0.2	–	–	06.I0	02.II	26.I
		2	–	–	–	0.6	I6.4	I6.6	23.5	I9.7	I4.2	7.0	–	–			06.08
		3	–	–	–	4.3	I6.4	I9.5	24.0	20.5	I4.0	4.6	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	I5.2	I6.9	23.0	2I.3	I5.3	7.3	–	–			I
									18. р. Урал – с. Ихек								
I9.04	04.05	I	–	–	–	–	I2.0	I5.0	2I.4	23.5	I7.9	I0.3	–	–	06.I0	02.II	25.8
		2	–	–	–	–	I6.7	I6.4	22.6	I9.8	I4.2	7.8	–	–			07.08
		3	–	–	–	5.0	I7.0	I9.I	23.4	20.6	I4.0	6.I	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	I5.2	I6.8	22.5	2I.3	I5.4	8.I	–	–			I
									19. р. Урал – г. Уральск								
08.04	08.05	I	–	–	–	0.3	9.3	I6.5	2I.2	2I.9	I7.3	II.7	0.3	0.5	I2.I0	2I.I2	25.4
		2	–	–	–	I.7	I6.9	I6.2	23.3	20.I	I5.3	8.9	0.3	0.5			27.07
		3	–	–	0.0	4.4	I8.I	I9.I	23.5	I8.5	I3.3	5.6	0.5	–			
		Средн.	–	–	–	2.I	I4.8	I7.3	22.7	20.2	I5.3	8.7	0.4	–			I
									20. р. Урал – с. Кушум								
I0.04	0I.05	I	–	–	–	0.5	I3.I	I6.8	2I.6	23.2	I8.5	I0.3	0.2	0.2	06.I0	I8.I2	26.0
		2	–	–	–	I.0	I7.0	I6.8	22.4	20.I	I4.8	9.0	0.5	0.2			06.08
		3	–	–	–	6.0	I8.6	I9,5	22.9	2I.0	I4.7	6.0	0.2	–			
		Средн.	–	–	–	2.5	I6.2	I7.7	22.3	2I.4	I6.0	8.4	0.3	–			I
									21. р. Урал – пос. Мергеневский								
0I.04	03.05	I	–	–	–	0.5	I2.I	I8.3	22.2	22.3	I9.0	II.4	0.3	0.2	08.I0	20.I2	24.6
		2	–	–	–	2.0	I6.5	I7.3	22.6	2I.0	I5.5	8.5	0.2	0.3			28.07
		3	–	–	0.0	4.8	I8.5	20.2	23.6	2I.0	I3.9	6.9	0.3	–			
		Средн.	–	–	–	2.4	I5.7	I8.6	22.8	2I.4	I6.I	8.9	0.3	–			I

Т. 4 Вып. 9 1979

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
									22. р. Урал – с. Калмыково								
02.04	02.05	I	–	–	–	2.I	I3.4	I8.7	2I.7	23.2	I9.9	I2.0	0.7	0.4	24.I0	24.I2	27.2
		2	–	–	–	4.7	I7.4	I9.I	23.3	20.0	I6.2	9.8	I.2	0.5			I8.05
		3	–	–	0.0	6.8	I8.6	20.8	22.7	2I.4	I5.6	7.I	0.8	–			
		Средн.	–	–	–	4.5	I6.5	I9.5	22.6	2I.5	I7.2	9.6	0.9	–			I
									23. р. Урал – пос. Махамбет								
2I.03	03.05	I	–	–	–	6.I	I2.2	I8.6	22.5	24.6	20.4	I2.4	I.0	0.3	25.I0	I9.I2	26.0
		2	–	–	–	6.8	I6.8	I9.4	23.0	2I.5	I6.2	I0.7	I.7	0.6			08.08
		3	–	–	2.3	6.8	I8.8	2I.0	24.0	22.3	I5.8	8.2	0.8	–			I
		Средн.	–	–	–	6.6	I5.9	I9.7	23.2	22.8	I7.4	I0.4	I.2	–			
									24. р. Урал – г. Гурьев								
I9.03	02.05	I	–	–	–	8.0	I2.6	I8.8	22.8	24.6	2I.0	I2.9	I.7	0.8	26.I0	2I.I2	26.3
		2	–	–	–	7.7	I6.8	I9.8	23.4	22.0	I7.5	I0.8	I.9	I.5			08.08
		3	–	–	4.0	8.I	I8.7	2I.3	24.4	22.9	I6.5	9.0	I.2	–			I
		Средн.	–	–	–	7.9	I6.3	20.0	23.5	23.2	I8.3	I0.9	I.6	–			
									25. р. Урал, протока Яик – пос. Ракуша								
–	–	I	–	–	–	7.8	–	–	–	–	–	I0.5	I.2	I.7	25.I0	23.I2	
		2	–	–	–	7.2	–	–	–	–	–	I0.2	I.7	I.6			
		3	–	–	5.6	8.5	–	–	–	–	–	7.0	I.3	–			
		Средн.	–	–	–	7.8	–	–	–	–	–	9.2	I.4	–			
									26. р. Урал – ниж.Джамбул								
I9.03	02.05	I	–	–	–	8.4	I2.6	I8.4	22.6	24.3	20.9	I3.2	I.6	0.9	27.I0	I9.I2	26.0
		2	–	–	–	8.I	I6.9	I9.7	23.I	2I.4	I7.4	II.4	2.4	I.3			26.07
		3	–	–	4.8	8.I	I8.4	2I.2	24.0	22.8	I6.5	9.I	I.7	–			09.08
		Средн.	–	–	–	8.2	I6.0	I9.8	23.2	22.8	I8.3	II.2	I.9	–			3
									27. кан. Кушум – с. Кушум								
I0.04	0I.05	I	–	–	–	0.2	I4.0	I6.8	2I.6	23.I	I8.7	I0.8	0.2	0.2	06.I0	20.I2	25.2
		2	–	–	–	0.6	I7.3	I6.8	22.4	20.4	I5.2	9.I	0.6	0.4			06.08
		3	–	–	0.I	6.0	I8.6	I9.2	23.0	2I.I	I4.6	5.8	0.3	–			I
		Средн.	–	–	–	2.3	I6.6	I7.6	22.3	2I.5	I6.2	8.6	0.4	–			
									28. рук. Кушум – с. Пятимар								
I4.03	26.04	I	–	–	0.3	I.3	I5.6	I8.4	22.6	23.4	I8.4	I0.I	0.6	0.4	22.I0	24.I2	28.8
		2	–	–	0.4	4.0	I8.5	I9.8	2I.8	20.I	I4.9	9.6	I.2	I.0			05.08
		3	–	–	0.9	I0.0	I9.5	2I.3	22.9	2I.2	I3.8	6.0	I.0	–			
		Средн.	–	–	0.5	5.I	I7.9	I9.8	22.4	2I.6	I5.7	8.6	0.9	–			I

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
								29. рук. Баксай – с. Тандай									
24.03	30.04	I	–	–	–	9.2	I3.6	I8.0	22.8	24.I	20.6	I3.0	0.8	0.7	25.I0	20.I2	26.4
		2	–	–	–	9.I	I7.6	20.2	22.8	22.9	I7.I	II.7	I.4	0.7			29.07
		3	–	–	3.2	9.5	I8.6	2I.7	23.9	22.7	I5.6	8.0	I.4	–			
		Средн.	–	–	–	9.3	I6.6	20.0	23.2	23.2	I7.8	I0.9	I.2	–			I
								30. р. Миндяк – с. Новобайрамгулово									
27.04	08.05	I	–	–	–	0.0	9.3	9.8	I5.9	I8.0	II.0	4.6	–	–	05.09	26.I0	2I.0
		2	–	–	–	0.0	II.0	I2.5	I7.8	I3.9	9.4	3.4	–	–			26.07
		3	–	–	–	0.6	I2.8	I2.9	I8.8	I5.0	I0.3	I.9	–	–			06.08
		Средн.	–	–	–	0.2	II.0	II.7	I7.5	I5.6	I0.2	3.3	–	–			2
								3I. р. Урляда – д. Новоахуново									
20.04	0I.05	I	–	–	–	0.0	I4.2	I0.2	I7.9	I8.3	I0.7	3.5	–	–	05.09	28.I0	25.6
		2	–	–	–	0.0	I3.4	I4.2	20.6	I4.0	9.7	3.8	–	–			26.07
		3	–	–	–	4.8	I3.0	I5.2	20.8	I6.2	9.8	I.5	–	–			
		Средн.	–	–	–	I.6	I3.5	I3.2	I9.8	I6.2	I0.I	2.9	–	–			I
								32. р. Малый Кизил – пос. Муракаево									
02.05	I9.05	I	–	–	–	0.0	5.6	I0.0	I4.8	I7.5	II.8	3.9	–	–	05.09	28.I0	23.4
		2	–	–	–	0.0	9.6	I2.8	I6.3	I4.0	9.I	4.3	–	–			07.08
		3	–	–	–	0.I	II.7	I2.3	I7.2	I4.6	I0.0	I.7	–	–			
		Средн.	–	–	–	0.0	9.0	II.7	I6.I	I5.4	I0.3	3.3	–	–			I
								33. р. Гумбейка – с. Наваринка									
23.04	03.05	I	–	–	–	0.0	II.3	II.8	I9.I	20.8	I2.7	5.4	–	–	02.I0	30.I0	26.8
		2	–	–	–	0.2	I4.2	I5.7	2I.2	I5.2	I2.2	5.0	–	–			30.07
		3	–	–	–	2.4	I4.6	I7.2	22.6	I8.2	II.3	2.6	–	–			06.08
		Средн.	–	–	–	0.9	I3.4	I4.9	2I.0	I8.I	I2.I	4.3	–	–			2
								34. р. Зингейка – пос. Брамиовский									
23.04	03.05	I	–	–	–	–	II.6	I0.8	I9.3	20.2	II.7	5.2	–	–	02.I0	27.I0	29.4
		2	–	–	–	–	I4.5	I5.6	2I.6	I5.4	I0.8	4.5	–	–			26.07
		3	–	–	–	2.0	I3.5	I7.0	22.6	I7.2	I0.9	I.7	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	I3.2	I4.5	2I.2	I7.6	II.I	3.8	–	–			I
								35. р. Большой Кизил – с. Бурангулово									
02.05	I7.06	I	–	–	–	–	4.6	8.6	I3.7	I5.9	9.5	3.4	–	–	05.09	26.I0	I9.8
		2	–	–	–	0.0	9.2	II.2	I5.4	I2.3	8.4	2.2	–	–			I4.07
		3	–	–	–	0.2	II.7	II.4	I6.3	I2.8	8.0	I.4	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	8.5	I0.4	I5.I	I3.7	8.6	2.3	–	–			I

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
								36. р. Большой Кизил – д. Верхне-Абдрявево									
–	06.05	I	0.0	0.0	2.3	0.3	I0.2	II.4	I6.5	20.I	II.9	6.4	0.2	0.8	04.I0		22.2
		2	0.0	0.3	2.2	0.4	I2.6	I3.8	20.5	I4.6	II.0	6.8	I.0	0.7			06.08
		3	0.0	2.0	I.2	0.8	II.2	I4.5	2I.3	I5.7	II.4	3.3	0.9	0.6			
		Средн.	0.0	0.8	I.9	0.5	II.3	I3.2	I9.4	I6.8	II.4	5.5	0.7	0.7			I
								37. р. Карагайлы – с. Старо-Сибаево									
I9.04	08.05	I	–	–	–	–	8.0	II.0	I6.5	I7.8	9.I	3.8	–	–	04.09	28.I0	22.6
		2	–	–	–	–	I2.7	I4.0	I8.5	II.2	8.3	4.8	–	–			23.07
		3	–	–	–	I.9	I2.8	I4.7	I9.I	I5.2	9.4	I.7	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	II.2	I3.2	I8.0	I4.7	8.9	3.4	–	–			I
								38. р. Худолаз – пос. Чернышевский									
–	08.05	I	–	–	–	–	9.6	I2.4	I9.0	20.5	I3.3	8.3	–	–	05.I0	29.I0	24.8
		2	–	–	–	–	I4.4	I6.9	20.8	I7.2	II.8	6.0	–	–			27.07
		3	–	–	–	4.8	I4.5	I8.3	2I.9	I7.7	I2.6	3.6	–	–			06.08
		Средн.	–	–	–	–	I2.8	I5.9	20.6	I8.5	I2.6	6.0	–	–			2
								39. р. Большая Караганка – пос. Измайловский									
–	–	I	–	–	–	–	I4.5	I2.8	2I.I	2I.8	I4.2	7.8	–	–	04.I0	28.I0	26.8
		2	–	–	–	–	I7.4	I6.8	23.2	I8.0	I2.7	5.0	–	–			I7.07
		3	–	–	–	–	I4.7	I8.9	24.0	I9.I	I2.4	3.2	–	–			30.07
		Средн.	–	–	–	–	I5.5	I6.2	22.8	I9.6	I3.I	5.3	–	–			2
								40. р. Большая Уртазымка – с. Сосновка									
I9.04	0I.05	I	–	–	–	–	I4.I	I3.3	20.5	20.I	II.8	7.0	–	–	03.I0	29.I0	26.4
		2	–	–	–	0.2	I5.6	I7.4	2I.9	I6.2	I0.7	5.9	–	–			26.07
		3	–	–	–	4.6	I5.3	I8.7	22.4	I6.3	II.3	3.5	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	I5.0	I6.5	2I.6	I7.5	II.3	5.5	–	–			I
								42. р. Суундук – пос. Майский									
25.04	04.05	I	–	–	–	–	II.6	I3.4	20.3	2I.2	I5.4	9.0	–	–	05.I0	0I.II	24.5
		2	–	–	–	–	I5.8	I6.2	22.0	I8.6	I2.3	5.4	–	–			27.07
		3	–	–	–	I.2	I4.5	I8.7	22.8	I7.3	I2.I	4.8	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	I4.0	I6.I	2I.7	I9.0	I3.3	6.4	–	–			I
								43. р. Джуса – свх Ириклинский									
27.04	I0.05	I	–	–	–	–	8.8	I7.6	20.9	23.2	I7.0	7.4	–	–	02.I0	3I.I0	26.9
		2	–	–	–	–	I5.6	I8.I	23.9	20.2	II.8	4.I	–	–			25.07
		3	–	–	–	0.4	I6.8	I9.2	24.6	I8.3	II.6	4.2	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	I3.7	I8.3	23.I	20.6	I3.5	5.2	–	–			I

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
								44. р. Таналык – с. Самарское									
20.04		I	–	–	–	0.0	I2.2	I2.6	20.0	20.8	I2.3	7.2	–	–	04.I0	29.I0	25.8
		2	–	–	–	0.2	I5.8	I7.I	2I.2	I8.4	II.2	5.I	–	–			23.07
		3	–	–	–	I.9	I4.4	I8.2	22.4	I8.4	II.6	3.8	–	–			
		Средн.	–	–	–	0.7	I4.I	I6.0	2I.2	I9.2	II.7	5.4	–	–			I
								45. р. Таналык – с. Мамбетово									
–	0I.05	I	–	–	–	–	I4.0	I3.5	20.6	2I.I	I6.I	8.2	–	–	03.I0	03.II	25.6
		2	–	–	–	–	I7.0	I5.9	22.6	I9.2	I3.0	6.4	–	–			30.07
		3	–	–	–	3.5	I5.7	I8.8	22.7	I7.8	II.2	4.2	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	I5.6	I6.I	22.0	I9.4	I3.4	6.3	–	–			I
								46. р. Большой Куман – р.п. Новоорск									
27.04	03.05	I	–	–	–	–	II.3	I2.3	20.5	I9.0	I6.4	I0.2	–	–	06.I0	0I.II	25.0
		2	–	–	–	–	I6.4	I5.8	22.4	I7.2	I3.2	6.8	–	–			23.07
		3	–	–	–	I.3	I4.2	I9.5	23.8	I8.3	I2.8	5.4	–	–			24.07
		Средн.	–	–	–	–	I4.0	I5.9	22.2	I8.2	I4.I	7.5	–	–			2
								47. р. Жарлы – пгт Адамовка									
20.04	05.05	I	–	–	–	0.0	I0.7	I3.I	20.2	22.3	I3.0	4.3	–	–	22.I0	28.I0	25.0
		2	–	–	–	0.2	I5.8	I7.I	2I.6	I8.7	I2.9	5.I	–	–			29.07
		3	–	–	–	I.5	I5.6	I8.6	22.8	I9.2	I2.I	3.5	–	–			
		Средн.	–	–	–	0.6	I4.0	I6.3	2I.5	20.I	I2.7	4.3	–	–			I
								48. р. Жангызаган – с. Аниховка									
25.04	07.05	I	–	–	–	–	I0.0	II.8	I8.2	20.0	I2.8	8.6	–	–	05.I0	3I.I0	26.6
		2	–	–	–	–	I3.5	I5.3	20.9	I7.3	I2.I	5.3	–	–			24.07
		3	–	–	–	I.9	II.7	I7.9	2I.9	I7.4	II.3	2.0	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	II.7	I5.0	20.3	I8.2	I2.I	5.3	–	–			I
								49. р. Орь – с. Енбекши									
2I.04	0I.05	I	–	–	–	0.0	I3.7	I5.8	20.9	22.2	I7.7	I3.2	0.I	–	25.I0	I8.II	26.0
		2	–	–	–	0.I	I8.0	I6.7	23.0	I9.3	I4.2	I4.2	0.3	–			23.07
		3	–	–	0.I	5.2	I6.0	I9.7	22.7	I9.I	I3.6	7.I	–	–			
		Средн.	–	–	–	I.8	I5.9	I7.4	22.2	20.2	I5.2	II.5	–	–			I
								50. р. Орь – с. Бугетсай									
I9.04	30.04	I	–	–	–	0.0	I3.9	I4.2	20.6	2I.6	I5.6	8.5	–	–	05.I0	29.I0	28.8
		2	–	–	–	0.5	I7.6	I6.8	22.8	I7.6	I4.3	8.2	–	–			23.07
		3	–	–	0.0	6.0	I5.I	I8.9	22.9	I8.5	I3.I	4.6	–	–			
		Средн.	–	–	–	2.2	I5.5	I6.6	22.I	I9.2	I4.3	7.I	–	–			I

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
								5I. р. Орь – с. Истемес									
22.04	0I.05	I	–	–	–	–	I3.I	I6.2	I8.I	I9.4	I7.9	9.2	–	–	06.I0	04.II	24.2
		2	–	–	–	–	I4.9	I7.5	I8.8	I9.I	I5.7	5.6	–	–			09.08
		3	–	–	–	4.6	I4.I	I8.I	I9.4	I8.9	I3.9	4.6	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	I4.0	I7.3	I8.8	I9.I	I5.8	6.5	–	–			I
								53. р. Камсак – аул Азнабай									
25.04	02.05	I	–	–	–	–	I3.3	I7.4	2I.2	22.0	I9.0	II.0	–	–	06.I0	29.I0	25.6
		2	–	–	–	–	I6.2	I8.I	22.8	20.6	I4.8	8.6	–	–			30.07
		3	–	–	–	2.6	I4.8	20.6	23.2	I8.8	I3.8	4.2	–	–			3I.07
		Средн.	–	–	–	–	I4.8	I8.7	22.4	20.5	I5.9	7.9	–	–			2
								54. р. Кугутык – пгт Домбаровский									
23.04	0I.05	I	–	–	–	–	I3.8	I4.2	20.6	2I.6	I4.8	8.7	–	–	2I.I0	28.I0	28.8
		2	–	–	–	0.0	I6.6	I7.5	22.4	I7.6	I3.0	7.6	–	–			23.07
		3	–	–	–	4.4	I3.8	I8.9	22.8	I6.7	I2.7	3.7	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	I4.7	I6.9	2I.9	I8.6	I3.5	6.7	–	–			I
								55. р. Губерля – ст. Губерля									
22.04	05.05	I	–	–	–	–	9.2	I2.7	I9.0	–	–	–	–	–	–	–	25.I
		2	–	–	–	0.0	I3.8	I6.3	20.6	–	–	–	–	–			28.07
		3	–	–	–	I.6	I4.7	I7.3	2I.2	–	–	–	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	I2.6	I5.4	20.3	–	–	–	–	–			I
								56. р. Бердянка – пос. Краснояр									
23.04	0I.05	I	–	–	–	0.0	I3.2	I2.9	I8.2	I9.4	I3.4	6.7	–	–	02.I0	28.I0	24.8
		2	–	–	–	0.I	I5.0	I5.7	I9.4	I5.I	I2.5	7.I	–	–			24.07
		3	–	–	0.0	3.7	I4.3	I5.6	I9.9	I6.5	II.8	3.2	–	–			
		Средн.	–	–	–	I.3	I4.2	I4.7	I9.2	I7.0	I2.6	5.7	–	–			I
								57. р. Сакмара – с. Верхне-Галеево									
27.04	06.05	I	–	–	–	–	8.7	I2.4	I9.4	2I.2	I3.8	6.7	–	–	03.I0	3I.I0	26.0
		2	–	–	–	–	I2.4	I7.2	2I.6	I7.6	II.9	5.0	–	–			26.07
		3	–	–	–	0.4	I4.9	I7.5	22.0	I7.9	II.8	3.3	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	I2.0	I5.7	2I.0	I8.9	I2.5	5.0	–	–			I
								58. р. Сакмара – с. Акъюлово									
27.04	07.05	I	–	–	–	–	8.5	I3.3	20.6	22.I	I4.9	8.4	–	–	04.I0	30.I0	26.4
		2	–	–	–	–	I4.3	I7.8	22.3	I9.8	I3.9	6.2	–	–			26.07
		3	–	–	–	0.6	I5.3	I9.I	23.7	I9.9	I3.2	3.3	–	–			II.08
		Средн.	–	–	–	–	I2.7	I6.7	22.2	20.6	I4.0	6.0	–	–			3

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
								60. р. Сакмара – с. Каргала									
I6.04	03.05	I	–	–	–	0.I	I2.4	I3.3	I9.9	2I.9	I5.8	8.7	–	–	05.I0	02.II	25.0
		2	–	–	–	I.I	I6.0	I5.8	22.0	I7.8	I3.0	6.6	–	–			08.08
		3	–	–	–	3.9	I5.I	I8.I	22.4	I8.9	I3.0	4.5	–	–			
		Средн.	–	–	–	I.7	I4.5	I5.7	2I.4	I9.5	I3.9	6.6	–	–			I
								6I. р. Зилаир – х. Крепостной Зилаир									
29.04	09.05	I	–	–	–	–	7.I	I2.I	I6.2	I9.I	I0.2	5.2	–	–	30.09	29.I0	23.0
		2	–	–	–	–	II.0	I5.4	I8.3	I5.4	I0.2	4.2	–	–			27.07
		3	–	–	–	0.I	I2.I	I5.3	I9.5	I4.4	I0.4	I.9	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	I0.I	I4.3	I8.0	I6.3	I0.3	3.8	–	–			I
								62. р. Зилаир (Урман Зилаир) – с. Зилаир									
I2.04	I0.05	I	–	–	–	0.0	5.3	II.8	I7.2	2I.0	I7.3	9.4	0.2	–	0I.I0	05.II	2I.9
		2	–	–	–	0.4	II.4	I2.I	20.9	I8.7	I4.7	5.7	–	–			08.08
		3	–	–	–	0.4	I2.2	I3.8	2I.I	I8.2	I2.2	3.4	–	–			I0.08
		Средн.	–	–	–	0.3	9.6	I2.6	I9.7	I9.3	I4.7	5.8	–	–			3
								63. р. Чертанка – с. Желтое									
23.04	05.05	I	–	–	–	–	II.I	I2.6	20.2	22.I	I3.4	7.0	–	–	03.I0	28.I0	28.8
		2	–	–	–	0.0	I5.5	I7.3	22.6	I8.3	I2.4	5.8	–	–			23.07
		3	–	–	–	2.5	I6.5	I8.6	22.9	I8.2	II.8	2.8	–	–			06.08
		Средн.	–	–	–	–	I4.4	I6.2	2I.9	I9.5	I2.5	5.2	–	–			2
								64. р. Касмарка – с. Утягулово									
02.04	07.05	I	–	–	–	0.9	8.4	II.I	I8.0	I6.9	I4.2	8.6	0.4	0.2	0I.I0	23.I2	2I.8
		2	–	–	–	2.6	I3.6	I5.3	I8.4	I6.5	I2.9	5.I	I.0	0.2			30.07
		3	–	–	0.2	2.9	I6.6	I5.2	I9.0	I5.9	II.8	3.8	0.7	0.I			
		Средн.	–	–	–	2.I	I2.9	I3.9	I8.5	I6.4	I3.0	5.8	0.7	0.2			I
								65. р. Большой Ик – с. Мраково									
24.03	09.05	I	–	–	–	I.4	7.7	I0.9	I5.5	I8.2	I2.8	7.8	0.I	0.2	03.I0	I7.I2	2I.0
		2	–	–	0.0	2.0	II.2	I3.4	I8.0	I5.5	II.2	7.0	0.6	0.2			22.07
		3	–	–	0.8	2.3	I2.5	I4.9	I9.0	I6.0	II.3	4.3	0.3	0.0			08.08
		Средн.	–	–	–	I.9	I0.5	I3.I	I7.5	I6.6	II.8	6.4	0.3	0.I			4
								66. р. Большой Ик – с. Поляковка									
I9.04	07.05	I	–	–	–	I.5	I0.2	II.8	I8.3	20.2	I4.9	8.7	0.I	0.2	04.I0	–	22.0
		2	–	–	0.2	3.3	I3.3	I4.4	20.4	I6.9	II.7	6.7	0.4	–			24.07
		3	–	–	0.9	3.6	I5.2	I6.7	20.9	I7.6	I2.0	4.7	0.3	–			26.07
		Средн.	–	–	–	2.8	I2.9	I4.3	I9.9	I8.2	I2.9	6.7	0.3	–			2

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
								67. р. Салмыш – с. Буланово									
22.04	02.05	I	–	–	–	0.0	I3.I	I5.5	20.2	22.4	I6.3	8.2	–	–	04.I0	3I.I0	24.9
		2	–	–	–	0.0	I8.I	I6.2	2I.5	I9.6	I2.I	5.2	–	–			08.08
		3	–	–	–	2.8	I9.7	I9.8	2I.5	I8.4	I2.0	4.I	–	–			
		Средн.	–	–	–	0.9	I7.0	I7.2	2I.I	20.I	I3.5	5.8	–	–			I
								68. р. Донгуз – пос. Светлогорск									
I9.04	0I.05	I	–	–	–	0.0	I3.6	I4.2	2I.5	22.9	I7.0	I0.3	0.7	–	05.I0	I9.II	26.0
		2	–	–	–	0.3	I6.4	I7.I	22.6	I8.6	I4.0	7.6	0.4	–			02.07
		3	–	–	–	3.9	I8.I	I9.5	23.6	20.3	I3.7	5.2	–	–			26.07
		Средн.	–	–	–	I.4	I6.0	I6.9	22.6	20.6	I4.9	7.7	–	–			2
								69. р. Черная – с. Красный Холм									
20.04	0I.05	I	–	–	–	0.0	I3.8	I5.5	22.7	24.4	I8.I	I0.6	–	–	06.I0	0I.II	27.4
		2	–	–	–	0.I	I7.0	I9.0	23.8	I9.9	I4.2	7.3	–	–			05.08
		3	–	–	–	3.8	I8.2	20.6	23.9	2I.9	I4.0	5.6	–	–			
		Средн.	–	–	–	I.3	I6.3	I8.4	23.5	22.I	I5.4	7.8	–	–			I
								70. р. Илек – ж.-д. рзд № 47									
I9.04	0I.05	I	–	–	–	0.0	I3.7	I6.6	22.I	23.6	I8.7	I0.8	0.6	–	07.I0	I8.II	26.6
		2	–	–	–	0.4	I7.3	I7.8	24.0	20.8	I4.4	8.0	0.2	–			26.07
		3	–	–	–	5.6	I6.3	20.4	23.8	20.8	I3.3	6.I	–	–			
		Средн.	–	–	–	2.0	I5.8	I8.3	23.3	2I.7	I5.5	8.3	–	–			I
								7I. р. Илек – г. Актюбинск									
I2.04	0I.05	I	–	–	–	0.0	I3.7	I4.4	20.4	2I.6	I6.6	9.0	0.0	–	22.I0	0I.II	25.I
		2	–	–	–	I.6	I5.5	I7.4	2I.8	I8.8	I4.0	8.7	–	–			23.07
		3	–	–	–	6.2	I5.8	I8.5	22.3	I9.4	I3.2	5.0	–	–			
		Средн.	–	–	–	2.6	I5.0	I6.8	2I.5	I9.9	I4.6	7.6	–	–			I
								72. р. Илек – пос. Веселый № I									
I6.04	0I.05	I	–	–	–	0.0	I4.3	I4.0	2I.4	22.3	I5.4	8.3	–	–	03.I0	28.I0	27.6
		2	–	–	–	I.0	I7.0	I7.9	22.9	I8.I	I3.0	8.I	–	–			23.07
		3	–	–	–	6.3	I6.2	I9.2	23.I	20.I	I3.6	3.7	–	–			
		Средн.	–	–	–	2.4	I5.8	I7.0	22.5	20.2	I4.0	6.7	–	–			I
								73. р. Илек – с. Чилик									
I3.04	28.04	I	–	–	–	0.0	I3.4	I8.5	2I.5	23.7	I8.7	I0.2	0.3	–	22.I0	09.II	27.2
		2	–	–	–	0.9	I5.6	I9.0	20.8	I7.8	I5.2	7.2	–	–			05.08
		3	–	–	–	7.7	I7.5	20.2	20.6	I9.0	I4.4	5.0	–	–			
		Средн.	–	–	–	2.9	I5.5	I9.2	2I.0	20.2	I6.I	7.5	–	–			I

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
74. р. Караганда – пос. Кандагач																	
I0.04	I7.04	I	прох	прох	прох	0.0	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	–	–	–
		2	прох	прох	прох	4.4	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			
		3	прох	прох	–	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			–
		Средн.	прох	прох	–	–	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			
75. р. Карагала – Питомник																	
I2.04	07.05	I	–	–	–	–	I0.0	I6.I	20.4	2I.4	I6.4	8.9	0.2	0.5	23.I0	I7.I2	26.0
		2	–	–	–	I.6	I5.I	I7.3	22.9	I8.6	I4.3	9.0	0.4	0.3			24.07
		3	–	–	–	2.7	I6.0	I9.6	22.7	I8.4	I2.8	5.6	0.4	–			
		Средн.	–	–	–	–	I3.7	I7.7	22.0	I9.5	I4.5	7.8	0.3	–			I
78. р. Косистек – с. Кос-Истек																	
24.04	09.06	I	–	–	–	–	7.3	I3.0	I8.3	20.7	I5.6	7.7	–	–	04.I0	28.I0	27.3
		2	–	–	–	–	I3.3	I6.3	2I.0	I6.8	I3.6	7.5	–	–			26.07
		3	–	–	–	0.5	I4.6	I8.2	2I.7	I8.3	I3.6	2.7	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	II.7	I5.8	20.3	I8.6	I4.3	6.0	–	–			I
79. р. Актасты – пос. Белогорский																	
24.04	05.06	I	–	–	–	0.0	7.6	I2.3	I6.7	I8.2	I2.4	6.6	0.0	–	02.I0	3I.II	23.I
		2	–	–	–	0.I	I3.9	I5.0	I8.3	I5.5	II.0	6.7	0.0	–			3I.07
		3	–	–	–	0.6	I3.4	I5.7	I8.9	I5.2	I0.6	3.6	–	–			
		Средн.	–	–	–	0.2	II.6	I4.3	I8.0	I6.3	II.3	5.6	–	–			I
80. р. Терисбутак – пос. Белогорский																	
22.04	04.06	I	–	–	–	0.0	I0.4	I2.4	I8.3	I8.0	I2.I	5.2	0.0	–	0I.I0	30.I0	24.0
		2	–	–	–	0.I	I4.8	I7.9	20.8	I5.4	9.5	6.5	–	–			26.07
		3	–	–	–	0.8	I4.3	I6.4	2I.3	I6.I	I0.I	3.I	–	–			
		Средн.	–	–	–	0.3	I3.2	I5.6	20.I	I6.5	I0.6	4.9	–	–			I
8I. р. Большая Хобда – с.Новоалексеевка																	
II.04	30.04	I	–	–	–	0.3	I4.7	I5.I	2I.2	22.0	I7.4	9.5	0.I	–	05.I0	03.II	25.2
		2	–	–	–	3.7	I7.6	I7.3	22.2	I8.4	I4.I	8.I	–	–			05.08
		3	–	–	0.I	8.0	I6.8	I8.6	22.5	I9.6	I3.5	5.4	–	–			
		Средн.	–	–	–	4.0	I6.4	I7.0	22.0	20.0	I5.0	7.7	–	–			I
82. р. Карахобда – пос. Альпайсай																	
I8.04	0I.05	I	–	–	–	0.0	I3.3	I2.4	I8.9	I9.9	I3.8	7.7	–	–	04.I0	03.II	25.2
		2	–	–	–	0.4	I5.2	I5.5	I9.8	I6.0	I2.7	7.9	–	–			23.07
		3	–	–	–	5.5	I4.4	I6.3	20.8	I7.5	II.4	4.I	–	–			
		Средн.	–	–	–	2.0	I4.3	I4.7	I9.8	I7.8	I2.6	6.6	–	–			I

Т. 4 Вып. 9 1979

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
83. р. Сарыхобда – пос. Бессарабский																	
I3.04	27.05	I	–	–	–	0.0	8.5	I6.0	20.6	I9.7	I7.2	6.8	0.0	–	03.I0	I7.II	24.8
		2	–	–	–	I.8	I6.6	I7.7	20.5	I8.4	I2.7	6.3	0.0	–			I6.07
		3	–	–	0.4	4.9	I4.9	I8.4	20.2	20.0	I3.2	3.9	0.0	–			
		Средн.	–	–	–	2.2	I3.3	I7.4	20.4	I9.4	I4.4	5.7	0.0	–			I
84. р. Терсаккан – пос. Астраханский																	
I9.04	II.05	I	–	–	–	0.0	I2.7	I9.3	2I.5	23.7	I5.3	5.5	0.0	–	0I.I0	I7.II	28.6
		2	–	–	0.0	0.2	I6.8	I8.3	22.3	I7.6	II.5	5.2	0.I	–			04.08
		3	–	–	0.0	5.6	I5.4	20.3	I9.5	I6.8	I0.I	0.5	–	–			
		Средн.	–	–	–	I.9	I5.0	I9.3	2I.I	I9.4	I2.3	3.7	–	–			I
85. р. Кинделя – с. Ясная Поляна																	
I5.04	I0.05	I	–	–	–	–	8.6	I9.9	24.2	25.0	II.0	I0.3	–	–	II.I0	02.II	28.4
		2	–	–	–	0.4	I4.9	20.2	24.7	20.9	9.3	8.9	–	–			29.07
		3	–	–	–	5.7	I4.3	20.8	25.7	22.6	II.2	4.5	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	I2.6	20.3	24.9	22.8	I0.5	7.9	–	–			I
86. р. Утва – пос. Лубенка																	
I5.04	0I.05	I	–	–	–	0.0	I4.I	I4.3	2I.0	22.8	I6.I	7.6	–	–	20.I0	29.II	29.2
		2	–	–	–	0.6	I5.7	20.5	2I.0	I7.8	I3.5	7.3	0.I	–			06.08
		3	–	–	0.0	5.4	20.9	I9.9	22.I	I8.0	I4.0	3.7	–	–			
		Средн.	–	–	–	3.0	I6.9	I8.2	2I.4	I9.5	I4.5	6.2	–	–			I
87. р. Утва – пос. Белогорский																	
I5.04	29.04	I	–	–	–	0.0	I5.0	I5.9	22.0	23.0	I7.4	9.9	–	–	05.I0	05.II	26.0
		2	–	–	–	0.6	I7.5	I8.0	22.I	I9.2	I4.4	8.5	–	–			06.08
		3	–	–	–	7.2	I7.8	I9.9	22.7	20.6	I4.I	5.4	–	–			
		Средн.	–	–	–	2.6	I6.8	I7.9	22.3	20.9	I5.3	7.9	–	–			I
88. р. Утва – с. Григорьевка																	
I2.04	29.04	I	–	–	–	0.I	I5.2	I9.2	2I.3	23.9	I7.9	9.9	–	–	05.I0	I7.I2	26.6
		2	–	–	–	2.0	I7.8	I9.3	20.3	20.7	I5.5	8.3	0.4	0.I			08.08
		3	–	–	–	7.4	I8.7	2I.I	23.5	20.4	I4.2	5.2	–	–			
		Средн.	–	–	–	3.2	I7.2	I9.9	2I.7	2I.7	I5.9	7.8	–	–			I
89. р. Карааба – с. Ангаты																	
I8.04	30.04	I	–	–	–	–	0.4	I4.3	I4.2	I9.6	2I.8	I4.3	7.4	–	03.I0	3I.I0	27.2
		2	–	–	–	0.0	0.8	I7.9	I8.5	2I.9	I8.0	I3.I	7.0	–			24.07
		3	–	–	–	0.3	4.9	I6.8	I9.8	22.7	I9.0	I3.4	3.6	–			
		Средн.	–	–	–	–	2.0	I6.3	I7.5	2I.4	I9.6	I3.6	6.0	–			I

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
								90. р. Чаган – с. Сергиевский									
22.04	02.05	I	–	–	–	–	I3.9	I6.2	22.3	22.8	I7.4	I0.0	0.2	–	05.I0	03.II	26.6
		2	–	–	–	0.2	I8.4	20.3	22.6	I9.6	I4.2	8.8	–	–			05.08
		3	–	–	–	2.5	I9.7	20.4	22.8	I9.8	I4.9	5.0	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	I7.3	I9.0	22.6	20.7	I5.5	7.9	–	–			I
								9I. р. Чаган – пос. Каменный									
I9.04	05.05	I	–	–	–	0.I	II.8	I5.I	20.0	22.0	I7.2	9.8	0.7	0.2	04.I0	I9.I2	27.2
		2	–	–	–	0.2	I6.5	I7.0	2I.4	I9.2	I3.6	8.8	I.0	0.2			05.08
		3	–	–	–	3.4	I7.4	20.8	2I.7	20.2	I3.3	5.5	0.5	0.0			
		Средн.	–	–	–	I.2	I5.2	I7.6	2I.0	20.5	I4.7	8.0	0.7	0.I			I
								92. р. Деркул – пос. Каменка									
I8.04	28.04	I	–	–	–	–	I6.7	I6.9	23.0	24.I	I8.0	7.9	–	–	I8.I0	0I.II	29.6
		2	–	–	–	0.7	I9.7	20.2	23.3	I9.7	I4.5	9.5	–	–			06.08
		3	–	–	–	7.I	20.6	2I.7	23.9	2I.8	I5.2	4.0	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	I9.0	I9.6	23.4	2I.9	I5.9	7.I	–	–			I
								93. р. Деркул – пос. Ростошский									
I5.04	30.04	I	–	–	–	0.0	I5.5	I6.6	22.9	23.8	I8,9	I0.3	–	–	2I.I0	I6.I2	26.8
		2	–	–	–	0.7	I8.2	I8.2	23.I	2I.2	I5.4	8.8	–	–			23.07
		3	–	–	–	6.4	I9.0	20.4	23.4	2I.5	I5.2	5.6	–	–			06.08
		Средн.	–	–	–	2.4	I7.6	I8.4	23.I	22.2	I6.5	8.2	–	–			2
								94. р. Солянка – с. Камыскуль									
II.04	07.06	I	–	–	–	0.3	4.9	II.6	22.0	24.3	I9.9	8.8	–	0.5	I9.I0	I9.I2	27.6
		2	–	–	–	I.9	6.0	I9.7	2I.6	I9.7	I6.I	9.5	I.2	0.6			06.08
		3	–	–	–	4.0	I5.0	2I.8	23.7	22.0	I3.4	5.4	I.I	–			
		Средн.	–	–	–	2.I	8.6	I7.7	22.4	22.0	I6.5	7.9	–	–			I
								95. р. Шолаканкаты – свх Анкатинский, 6-я бригада									
08.04	28.04	I	–	–	–	0.4	I5.9	I6.3	22.I	23.5	I7.4	8.9	0.5	0.9	22.I0	I9.I2	30.0
		2	–	–	–	3,9	I8.6	I9.7	2I.6	I9.4	I4.5	9.5	I.7	0.8			05.08
		3	–	–	0.I	8.8	I9.4	20.3	23.4	I9.8	I4.9	5.8	I.5	–			
		Средн.	–	–	–	4.4	I8.0	I8.8	22.4	20.9	I5.6	8.I	I.2	–			I
								96. р. Куперанкаты – с. Алгабас									
I5.04	28.04	I	–	–	–	–	I6.0	I6.6	22.6	23.5	I8.5	I0.9	–	–	22.I0	02.II	26.4
		2	–	–	–	I.3	I8.4	I9.5	22.6	I9.4	I5.I	9.4	–	–			22.07
		3	–	–	–	7.8	I9.4	20.5	23.9	2I.4	I5.0	6.2	–	–			04.08
		Средн.	–	–	–	–	I7.9	I8.9	23.0	2I.4	I6.2	8.8	–	–			3

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
								97. р. Оленты – с. Джамбейты									
I2.04	28.04	I	–	–	–	0.2	I6.3	I8.I	22.9	24.7	I8.I	I2.I	0.6	–	24.I0	09.II	26.8
		2	–	–	–	2.I	I9.7	I8.8	23.7	20.5	I5.6	9.6	–	–			06.08
		3	–	–	0,4	8.4	20.3	2I.2	24.4	2I.9	I5.4	6.7	–	–			07.08
		Средн.	–	–	–	3.6	I8.8	I9.4	23.7	22.4	I6.4	9.5	–	–			2
								98. р. Шидерты – свх Джамбейтинский									
07.04	28.04	I	–	–	–	0.2	I5.5	I5.8	2I.4	22.I	I8.0	II.7	0.2	–	22.I0	07.II	25.2
		2	–	–	–	2.0	I7.7	I8.6	2I.6	I9.7	I7.4	9.2	–	–			08.08
		3	–	–	–	7.7	I7.5	I9.2	22.2	2I.9	I5.2	6.0	–	–			
		Средн.	–	–	–	3.3	I6.9	I7.9	2I.7	2I.2	I6.9	9.0	–	–			I
								99. р. Булдурты – пос. Караагач									
02.04	27.04	I	–	–	–	0.6	I5.I	I5.7	2I.8	22.I	I6.5	8.0	–	0.6	03.I0	20.I2	28.2
		2	–	–	–	2.5	I7.I	I8.0	2I.6	I8.I	I3.6	8.4	–	0.6			30.07
		3	–	–	–	8.9	I8.2	I9.6	22.4	I8.8	I3.2	4.9	–	–			
		Средн.	–	–	–	4.0	I6.8	I7.8	2I.9	I9.7	I4.4	7.I	–	–			I
								I00. р. Булдурты – свх Абая									
02.04	26.04	I	–	–	–	I.4	I9.8	I7.6	22.4	24.6	I8.2	7.I	0.6	–	22.I0	02.I2	34.0
		2	–	–	–	5.3	I9.5	20.3	23.4	I8.3	I2.3	8.8	0.8	–			06.08
		3	–	–	–	I0.0	20.3	I9.9	23.I	20.6	I4.3	4.4	0.8	–			
		Средн.	–	–	–	5.6	I9.9	I9,3	23.0	2I.2	I4.9	6.8	0.7	–			I
								I0I. р. Шийли – аул Акний									
30.03	27.04	I	–	–	–	0.5	I7.3	I5.7	22.0	23.2	I7.3	9.5	–	–	I9.I0	04.II	27.4
		2	–	–	–	2.5	I8.8	I9.2	22.4	I7.8	I4.3	8.5	–	–			07.08
		3	–	–	0.2	9.I	I8.4	I9.2	23.6	20.5	I4.I	5.3	–	–			
		Средн.	–	–	–	4.0	I8.2	I8.0	22.7	20.5	I5.2	7.8	–	–			I
								I02. р. Калдыгайты – с. Жигерлен									
0I.04	26.04	I	–	–	–	I.2	I6.7	I7.I	2I.5	24.0	I8.3	II.I	0.3	–	24.I0	04.II	27.0
		2	–	–	–	4.8	I9.3	I9.3	22.2	I9.2	I5.I	9.2	–	–			08.08
		3	–	–	–	9.4	I7.5	I9.9	23.5	I9.5	I4.I	6.4	–	–			
		Средн.	–	–	–	5.I	I7.8	I8.8	22.4	20.9	I5.8	8.9	–	–			I
								I03. р. Уил – аул Алты-Карасу									
06.04	07.05	I	–	–	–	I.8	I2.4	I3.0	I6.5	I9.6	II.3	9.2	–	–	22.I0	3I.I0	27.7
		2	–	–	–	5.5	I6.8	I4.0	I4.2	I8.0	9.0	9.5	–	–			29.07
		3	–	–	0.2	9.6	I7.8	I6.3	I9.8	I6.6	9.3	4.9	–	–			
		Средн.	–	–	–	5.6	I5.7	I4.4	I6.8	I8.I	9.9	7.9	–	–			I

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
								I04. р. Уил – аул Талтогай									
19.03	27.04	I	–	–	–	4.3	I5.2	I8.7	20.2	2I.2	I7.3	I0.3	0.I	0.9	07.I0	I3.I2	24.6
		2	–	–	–	6.0	I9.I	I8.6	2I.0	I8.I	I6.I	6.3	0.8	0.I			05.08
		3	–	–	I.5	9.5	I9.I	I8.6	22.0	I8.6	I2.9	3.7	2.I	–			
		Средн.	–	–	–	6.6	I7.8	I8.6	2I.I	I9.3	I5.4	6.8	I.0	–			I
								I05. р. Шигырлыкумды – Аул № I0									
II.04	08.05	I	–	–	–	0.7	II.9	I5.5	2I.4	2I.8	I2.0	4.2	0.4	0.4	02.I0	09.I2	3I.4
		2	–	–	–	4.5	I5.0	I9.2	22.9	I6.2	9.0	5.9	0.4	–			24.07
		3	–	–	0.I	5.0	I6.4	I9.4	22.7	I8.3	9.6	2.8	0.4	–			
		Средн.	–	–	–	3.4	I4.4	I8.0	22.3	I8.8	I0.2	4.3	0.4	–			I
								I06. р. Шегерды – пос им. I-ое Мая									
23.04	29.06	I	–	–	–	–	7.6	8.3	I3.I	I3.9	8.6	2.0	–	–	04.09	28.I0	20.4
		2	–	–	–	–	9.9	I0.5	I3.8	I0.4	6.4	2.8	–	–			20.06
		3	–	–	–	I.9	8.3	II.0	I4.5	II.4	4.8	0.I	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	8.6	9.9	I3.8	II.9	6.6	I.6	–	–			I
								I07. р. Киил – пос. Новонадеждинский									
I6.04	02.05	I	–	–	–	0.2	II.8	I3.4	20.I	2I.6	I4.7	8.0	0.I	–	03.I0	29.II	25.8
		2	–	–	–	0.7	I6.6	I7.7	2I.8	I8.I	I2.7	8.0	0.6	–			23.07
		3	–	–	–	5.2	I5.7	I7.6	22.3	I8.5	I2.5	4.I	0.2	–			05.08
		Средн.	–	–	–	2.0	I4.7	I6.2	2I.4	I9.4	I3.3	6.7	0.3	–			2
								I08. р. Киил – пос. Аккемир									
05.04	28.04	I	–	–	–	0.9	I5.4	I6.5	23.5	26.2	2I.5	II.0	0.8	–	07.I0	07.II	30.7
		2	–	–	–	3.0	I8.5	I6.8	24.6	2I.8	I6.2	8.8	–	–			3I.07
		3	–	–	0.2	8.I	I7.5	2I.I	25.0	I9.9	I4.4	3.9	–	–			
		Средн.	–	–	–	4.0	I7.I	I8.I	24.4	22.6	I7.4	7.0	–	–			I
								I09. р. Ащиуил – уроч. Майман									
2I.03	02.05	I	–	–	–	2.8	I4.5	I7.4	23.I	22.8	I5.3	6.5	0.5	0.8	02.I0	24.I2	27.2
		2	–	–	–	5.5	I7.8	I9.I	2I.0	20.2	I0.7	5.4	0.6	0.5			29.06
		3	–	–	I.5	8.7	I7.0	I9.6	22.9	2I.8	II.4	2.8	0.8	–			
		Средн.	–	–	–	5.7	I6.4	I8.7	22.3	2I.6	I2.5	4.9	0.6	–			I
								II2. р. Сагиз – свх Алтай									
24.03	27.05	I	–	–	–	4.9	I4.5	I3.9	23.7	28.2	I6.9	5.I	0.2	0.4	0I.I0	I9.I2	33.0
		2	–	–	–	4.7	I7.6	I8.4	25.8	2I.3	I4.4	5.2	I.7	I.3			05.08
		3	–	–	I.2	5.9	I6.I	24.I	27.4	2I.5	I4.4	3.7	I.0	–			08.08
		Средн.	–	–	–	5.2	I6.I	I8.8	25.6	23.7	I5.2	4.7	I.0	–			I

Т. 4 Вып. 9 19 79

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
								II3. р. Сагиз – ст. Сагиз									
28.03	02.05	I	–	–	–	I.8	I2.0	I6.0	I8.7	I9.0	I7.4	I0.4	0.0	–	2I.I0	I5.II	22.4
		2	–	–	–	5.0	I6.0	I8.4	I8.7	I8.0	I4.8	I0.5	0.5	–			28.05
		3	–	–	0.3	5.I	I6.9	I8.I	I9.2	I8.3	I4.4	5.5	–	–			
		Средн.	–	–	–	4.0	I5.0	I7.5	I8.9	I8.4	I5.5	8.8	–	–			I
								II4. р. Кызыладылсай – с. Шийдиана									
24.03	05.05	I	–	–	–	2.5	I3.2	I4.4	22.4	29.6	I5.5	7.4	2.I	3.3	02.I0	I6.I2	37.2
		2	–	–	0.3	4.2	I6.I	I6.7	23.9	27.I	I3.7	7.5	4.9	0.2			30.07
		3	–	–	0.9	6.6	I7.9	20.6	28.0	22.7	I4.3	5.9	5.9	–			
		Средн.	–	–	–	4.4	I5.7	I7.2	24.8	26.5	I4.5	6.9	4.3	–			I
								II5. р. Ногайты – ст. Сагиз									
I6.03	27.04	I	–	–	–	4.5	I4.2	I8.5	24.4	22.2	I5.3	9.2	–	–	04.I0	05.I2	32.0
		2	–	–	–	6.6	I8.6	22.4	25.6	I7.3	I2.6	8.0	I.7	–			22.07
		3	–	–	I.4	I0.7	22.I	24.4	24.2	I7.2	I3.3	4.6	4.I	–			
		Средн.	–	–	–	7.3	I8.3	2I.8	24.7	I8.9	I3.7	7.3	–	–			I
								II6. р. Эмба – свх Эмбинский									
–	03.05	I	–	–	–	–	II.2	I2.4	I7.4	I9.2	II.2	8.3	0.4	–	05.I0	06.II	20.6
		2	–	–	–	–	I2.7	I3.0	I7.7	I5.4	I0.4	8.I	–	–			27.07
		3	–	–	–	7.6	I2.4	I6.2	I9.3	II.8	I0.6	6.0	–	–			28.07
		Средн.	–	–	–	–	I2.I	I3.9	I8.I	I5.5	I0.7	7.5	–	–			2
								II7. р. Эмба – уроч. Кожасай									
20.03	26.04	I	–	–	–	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		2	–	–	–	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–			
		3	–	–	2.2	9.7	–	–	–	–	–	–	–	–			
		Средн.	–	–	–	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–			
								II8. р. Эмба – с. Жаркамыс									
23.03	26.04	I	–	–	–	5.I	I5.9	I6.2	2I.8	22.7	I7.6	9.3	0.5	0.I	25.I0	I4.I2	29.2
		2	–	–	–	6.7	I8.7	I9.4	22.I	I9.2	I3.8	9.3	0.I	0.I			23.07
		3	–	–	2.I	9.9	I7.2	20.I	23.I	I9.4	I4.3	6.I	0.0	–			
		Средн.	–	–	–	7.2	I7.3	I8.6	22.3	20.4	I5.2	8.2	0.2	–			I
								II9. р. Эмба – с. Жанбике									
–	25.04	I	–	–	–	6.6	I6.3	I8.0	23.5	23.9	–	II.3	I.I	0.3	26.I0	I4.I2	3I.6
		2	–	–	–	8.3	I9.6	2I.0	23.6	2I.7	I5.7	II.I	2.5	0.2			09.08
		3	–	–	4.2	I0.9	I9.2	22.6	24.3	I9.9	I6.9	7.5	I.6	–			I
		Средн.	–	–	–	8.6	I8.4	20.5	23.8	2I.8	–	I0.0	I.7	–			

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
							I20. р. Темир – с. Покровское										
I2.04	29.04	I	–	–	–	0.5	I5.2	I6.5	22.6	23.3	I8.I	8.4	0.I	–	05.I0	05.II	29.6
		2	–	–	–	I.2	I9.0	I8.6	23.5	I9.5	I4.9	8.2	–	–			30.08
		3	–	–	0.I	6.9	I7.I	20.0	23.8	20.4	I3.5	5.6	–	–			
		Средн.	–	–	–	2.9	I7.I	I8.4	23.3	2I.I	I5.5	7.4	–	–			I
							I2I. р. Темир – пос. Ленинский										
25.03	02.05	I	–	–	–	I.6	I2.I	22.I	20.2	2I.4	I5.4	8.8	0.4	–	03.I0	04.II	24.6
		2	–	–	–	2.2	I6.5	I9.9	20.9	20.4	I3.2	6.8	–	–			3I.07
		3	–	–	0.9	6.7	20.3	I8.2	22.6	I8.I	II.5	4.3	–	–			
		Средн.	–	–	–	3.5	I6.3	20.I	2I.2	20.0	I3.4	6.6	–	–			I

По постам № 36, II4 на температуру воды оказывает влияние выход грунтовых вод.
По постам № 4I, 52, 59, 76, 77, II0, III данные не приводятся вследствие отрывочности наблюдений, № 85 – искажение данных наблюдений за весь год.

Таблица 1.13

Толщина льда и высота снега на льду

1. Толщина льда и высота снега на льду даны в сантиметрах на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число месяца по измерениям на середине реки. В тех случаях, когда измерения сделаны на перекате и на плесе, они приведены дважды для плеса и переката. Если измерения сделаны между вышеуказанными сроками, то толщина льда отнесена к ближайшему сроку, без особого на то примечания.

2. Толщина льда и высота снега на льду приводятся за гидрологический год, то есть осень 1978 - зима, весна 1979 года.

3. В таблице приводится наибольшая толщина льда, первая и последняя дата ее наблюдения, число дней в течение которых она отмечалась.

4. Прочерк (-) указывает на пропуск наблюдений. Места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова, оставлены пустыми. Прочерк после "прм" означает отсутствие наблюдений за толщиной льда при наличии воды поверх льда.

5. На постах № 1, 4, 6-12, 19, 22, 25, 28-35, 37, 39, 43, 44, 46, 48-51, 53-58, 61, 63, 65-73, 75-109, 114, 116, 118, 120, 121.данные о толщине льда приведены на 10, 20 и последнее число месяца.

6. По постам № 36, 52, 59, 74, 110,111, 117, 122 толщина льда не измерялась, № 31,35,37,38 наблюдения за высотой снега не велись, № 36,114 на толщину льда оказывает влияние выход грунтовых вод.

7. Знак [1], стоящий у номера поста обозначает наличие примечаний, помещенных после таблицы.

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		I0		II		I2		I		2		3		4		5		6		
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	
I. р. Ащиозек – с.Аще-Узек																					
5																					48
I0							8	I2	30	42	36	40	I8	48							3I.0I
I5																					I0.03
20					-	-	I20	22	30	46	40	42	-	-							2
25																					
Последний день					-	-	26	32	32	48	42	44	-	-							
2. р. Малый Узень – с.Ганновка																					
5							4	II	I6	30	I0	47	7	56	-	-					69
I0						I0	7	I4	2I	3I	7	46	6	62	-	-					I5.03
I5						I0	II	I8	I5	37	7	48	6	69	-	-					
20					-	-	7	23	I4	45	3	52		68	-	-					I
25					-	-	8	26	I3	46	2	53	-	-							
Последний день					-	-	I0	30	I4	46	2	56	-	-							
3. р. Малый Узень – с. Малый Узень																					
5								I0	2	42	I0	57	I0	67	-	-					70
I0					-	-	2	I2	4	45	5	6I	I0	69	-	-					I5.03
I5					-	-	2	I5	4	47	II	63	5	70							20.03
20							2	24	4	49	II	64	2	70							2
25							3	30	4	53	8	65	8	66							
Последний день							5	36	4	53	-	-		60							
4. р. Малый Узень – свх Бостандыкский																					
5																					73
I0							-		2	49	8	73		66							I0.02
I5																					28.02
20					-		5	30	I0	50	6	73		66							3
25																					
Последний день					-		4	46	8	66	7	73		65							
5[а] р. Большой Узень – г. Новоузенск																					
5							-	-	I5	3I	I5	57	20	78	-	-					78
I0							8	I6	I5	36	I5	60	20	78	-	-					05.03
I5					-	-	I0	I8	I5	4I	20	64	20	78							I5.03
20							I5	22	I5	43	20	70	20	74							3
25							I6	25	I5	50	20	73	I0	70							
Последний день							I5	27	I5	55	20	73		65							
6. р. Большой Узень – с. Русская Таловка																					
5													3	80	-	-					80
I0							I	I9	0	46	0	74	I	80	-	-					20.02
I5													I	77							I0.03
20							0	27	0	56	0	80	0	70							4
25													0	62							
Последний день							0	43	6	70	0	80	0	57							

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		I0		II		I2		I		2		3		4		5		6		
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	
7. р. Большая Узень – с. Фурманово																					
5																					86
I0							I	I4	I9	5I	4	77	2	82							28.02
I5																					
20							6	25	I7	63	4	78		76							I
25																					
Последний день							I5	38	I6	68	3	86		49							
8. р. Чертанла – х. Хлебороб																					
5																					86
I0					5			2I	4	59	2	79	0	86	-	-					28.02
I5																					I0.03
20					9			30	3	65	0	83		85	-	-					2
25																					
Последний день					-	-		43	3	76	I	86		73							
9. р. Чижа 2-я – с. Чижа 2-я																					
5																					85
I0							I	I2	8	52	5	62	I0	80	-	-					20.03
I5																					
20							3	20	6	57	6	64	8	85							I
25																					
Последний день							3	27	6	60	5	60	-	-							
I0. р. Чижа I-я – с. Чижа I-я																					
5																					55
I0							I2	20	I0	38	I6	42	I0	54	-	-					20.03
I5																					3I.03
20							I0	26	6	44	I2	5I	9	55	-	-					2
25																					
Последний день					0	7	II	32	6	52	I0	54	2	55							
II. р. Урал – г. Верхнеуральск																					
5						-	-	-	I8	49	25	64	3I	78		-					79
I0					7	I3	7	35	22	55	23	66	32	79		-					I0.03
I5					-	-	-	-	2I	56	26	67	I8	79		-					3I.03
20					I0	I9	I4	39	20	58	28	69	I8	79		-					5
25					-	-	-	-	2I	60	32	78	I5	79							
Последний день					3	29	I7	49	I5	64	33	78		79							
I2. р. Урал – с. Кизильское																					
5						-		-	-	-	-	-	-	-		-					55
I0						-	I2	30	20	40	20	4.	I8	53		-					20.03
I5						-	-	-	-	-	-	-	27	54		-					I
20						-	23	37	I9	43	20	5I	26	55		-					
25						-	-	-	20	45	-	-		53							
Последний день						20	I9	38	22	45	I6	52		-							

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	
								I3. р. Урал – пос. Березовский													
5								I8	20	42	3	57	2	64	–						70
I0							6	26	20	42	3	70	3	65	–						I0.02
I5							8	30	20	43	3	70	I	65	–						I5.02
20							8	36	20	43	3	60	5	64	–						2
25						8	I0	36	20	50	3	6I	3	64	–						
Последний день						8	8	44	20	50	3	62	3	64							
								I4. р. Урал – с. Уральск													
5									2	30	–	–		–	–						34
I0						–	–			3I		–		–	–						3I.0I
I5						–	–			32		–		–	–						
20						–	I	I7		32		–		–	–						I
25						–	2	24	3	33		–		–							
Последний день						–	I	26		34		–		–							
								I5. р.Урал – г. Орск													
5						2		I3	I3	40	I2	58	7	73	67						78
I0						3	4	2I	I5	46	I5	59	2	76	–						3I.03
I5						5	3	27	II	48	7	62	2	74							
20					6	4	7	32	I3	54	5	67	I	77							I
25						5	9	36	I5	56	7	7I		76							
Последний день						I5	I3	39	II	58	6	74		78							
								I6. р. Урал – с. Донское													
5								–	–	–	–	–	2I	58	43						6I
I0							7	II	I6	45	I8	48	I8	6I	39						I0.03
I5						–	–	–	–	–	–	–	25	57	–						
20						–	8	28	I3	46	23	55	I9	54	–						I
25						–	–	–	–	–	–	2I	57	I7	53						
Последний день						–	I6	34	I0	44	22	59	2	49							
								I7. р. Урал – г. Оренбург													
5							2	I4	I2	34	22	45	25	52	45						53
I0						–	I3	I5	I7	36	24	46	23	52	35						20.03
I5						3	I7	I8	I8	37	25	47	I9	52	–						
20						4	I9	20	I7	38	26	49	I2	53	–						I
25						4	8	25	I8	40	26	50	7	52							
Последний день						I0	II	30	I9	44	26	50		5I							
								I8. р. Урал – с. Ижек													
5							7	22	32	4I	23	54	23	59	–						6I
I0							I6	25	48	44	32	53	20	55	–						25.03
I5					3	I3	22	24	39	48	38	53	20	58	–						
20					2	I3	33	28	36	50	34	5I	I2	56							I
25					4	I5	22	33	3I	54	25	57	8	6I							
Последний день					4	I8	28	35	24	56	23	56	3	58							

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	
								I9. р. Урал – г. Уральск													
5																					73
I0									44	45	3I	68	I9	64							28.02
I5																					
20									34	54	28	72	8	5I							I
25																					
Последний день								40	25	62	24	73	–	–							
								20. р. Урал – с. Кушум													
5								I5	I5	30	I5	50	I2	55	–	–					55
I0						I0		I5	I8	35	25	50	I3	55	–	–					20.02
I5						I0		20	I5	40	I5	50	II	55							25.03
20						I0		22	I5	40	20	55	8	55							8
25						I3		28	I8	42	20	55	0	55							
Последний день						I5		30	I6	50	22	55									
								2I. р. Урал – пос. Мергеневский													
5									2	44	I0	56	5	70	–	–					7I
I0							I	I8	2	45	9	58	5	7I	–	–					I0.03
I5									2	47	5	60	5	7I							I5.03
20							I	I9	2	48	5	62	2	68							2
25									4	50	5	64	2	63							
Последний день							2	I9	5	52	5	65									
								22. р. Урал – с. Калмыково													
5																					80
I0							I	I8	I6	5I	8	70	0	44							25.03
I5																					
20							0	28	I5	60	6	72	0	45							I
25																					
Последний день								43	I2	62	5	80		–							
								23. р. Урал – пос. Махамбет													
5									0	32	I	46		34							46
I0								–	2	35	0	42		28							3I.0I
I5							0	I8	I	39	0	37		–							05.02
20							I	20		4I		35									2
25							I	30		44	0	36									
Последний день							0	30		46		34									
								24. р. Урал – г. Гурьев													
5								–		25		–		–							40
I0								6		33		35		3I							3I.0I
I5								I4		37		30		25							
20								I2		38		32									I
25								2I		–		–									
Последний день								26		40		36									

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		I0		II		I2		I		2		3		4		5		6		
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	
25. р. Урал, протока Яик – пос. Ракуша																					
5																					38
I0											28		33		–						3I.0I
I5																					
20								20			32		32								I
25																					
Последний день								25			38		26								
26. р. Урал – клх Джамбул																					
5																					42.
I0								I0		2	30		40		I5						3I.0I
I5																					
20								20		2	32		20								I
25																					
Последний день								27			42		20								
27. кан. Кушум – с. Кушум																					
5										I0	22	I5	28	I0	40		–				40.
I0							I0	9		I0	25	I5	30	8	40		–				05.03
I5										8	24	I5	30	5	36						I0.03
20							I2	7		I2	26	I2	30		33						2
25										I2	28	I0	30		28						
Последний день							I2	22		I2	28	8	35		–						
28. рук. Кушум – с. Пятимар																					
5							6	6													39.
I0					4	4					I7		35	–	–						20.02
I5								–													
20											I9		39	–	–						I
25																					
Последний день											23		38								
29. рук. Баксай – с. Тандай																					
5																					50.
I0								9			40		48		40						3I.0I
I5																					
20								26			45		46		35						I
25																					
Последний день								32			50		45								
30. р. Миндяк – с. Новобайрамгулово																					
5					–	–		–		–	–	–	–		52		–				64.
I0					0	I9	I0	46		I4	58	I5	64		55		–				3I.0I
I5					–	–	–	–		–	–	I4	59		48		–				I0.02
20					0	2I	I0	47		I0	60	0	55	3	48						2
25					–	–	–	–		–	–	58	57		44						
Последний день					0	29	I6	48		I2	64	56	58		49						

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		I0		II		I2		I		2		3		4		5		6		
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	
3I. р. Урядна – д. Новоахуново																					
5						–		–		прмз		прмз		прмз		–					47
I0				–		I0		прмз		прмз		прмз		прмз		–					30.II
I5						–		прмз		прмз		прмз		прмз		–					
20				5	2	23		прмз		прмз		прмз		прмз							I
25				–		–		прмз		прмз		прмз		прмз							
Последний день				2		47		прмз		прмз		прмз		–							
32. р. Малый Кизил – пос. Муракаево																					
5						–	–	–		–	3	I30	I8	I30	I2	I26					I34
I0						25	7	50		–	90	I30	I6	I28	I6	I24					25.02
I5						–	–	–		–	–	I30	I4	I29		I24					
20					2	28	I6	60		I0	I00	25	I2	I29		I20					I
25					–	–		–		–	I00	28	I2	I30		II8					
Последний день					4	35		82			II5	24	–	I28		II0					
33. р. Гумбейка – с. Наваринка																					
5						–		–		–	–	–	–	–	–	–					79.
I0					I0	I5	8	30		22	50	24	7I	I9	74		I0	70			3I.0I
I5						–	–	–		–	–	–	–	–	–						
20						I0	I5	33		25	67	29	73	I8	74						I
25						–	–	–		–	–	–	–		–						
Последний день						25	27	38		36	79	25	74		7I						
34. р. Вингейка – пос. Бранловский																					
5						–		–		I2	45	I4	58		прмз		–				63.
I0					3	I4	7	33		I3	48	I5	60		прмз		–				20.02
I5					–	–	–	–		I3	50	I2	62		прмз		–				
20					2	I7	I6	38		II	53	I2	63		прмз		–				I
25						–	–	–		I3	55	–	прмз		прмз						
Последний день						25	II	42		I2	57	–	прмз		прмз						
35. р. Большой Кизил – с. Бурангулово																					
5						–	–	–		–	–	24	4I	38	3I	5	I8				5I.
I0					II	I6	I4	27		I5	36	3I	43	4I	44	7	24				I5.03
I5					–	–	–	–		–	–	48	46	34	5I	0	8				
20					9	I8	I0	3I		I9	37	4I	45	28	24		4				I
25					–	–	–	–		I8	35	36	48	47	40						
Последний день					8	2I	I9	38		22	43	39	42	2I	28						
37. р. Карагайлы – с. Старо – Сибаево																					
5						–		–			–		–		–		–				70
I0						3I		50			65		70		65	I0	30				3I.I2
I5						–		–			–		–		–		–				28.02
20						27		60			70		70		65		I0				6
25						–		–			–		–		–						
Последний день						50		70			70		70		40						

ТАБЛИЦ' I.I3. ТОЛЩИНА ЛЬДА И СНЕГА НА ЛЬДУ, СМ

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		I0		II		I2		I		2		3		4		5		6		
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	
38. р. Худолаз – пос. Чернышевский																					
5							5	22		45		66		92		–					92
I0						I0	5	24		58		66		92		–					05.03
I5						I2	5	26		58		62		92		–					3I.03
20						I4	8	30		60		70		92							6
25						I6	8	32		66		70		92							
Последний день						22	I0	35		66		40		92							
39. р. Большая Караганка – пос. Измайловский																					
5						–		–	–	–	I2	74	I0	84		88					93
I0						–		40	I2	60	I3	76	9	86		84					3I.03
I5						–		–	–	–	I2	79	8	88							
20					3	20	9	50	I2	68	I2	82	7	90		–					I
25						–	–	–	–	–	I2	86	2	92							
Последний день						32	I2	56	I2	75	II	87		93							
40. р. Большая Уртазымка – с. Сосновка																					
5						5		I4	I7	57	2	87	5	95		20					96
I0			2	7	9	I9		I9	57	2	87	2	86	I0	20						25.02
I5				5	5	30		2I	62	5	87	2	86		–						28.02
20			3	7	I5	35		2I	64	4	90	7	86		–						2
25				I0	I5	49		2I	70	5	96	3	80								
Последний день				I0	I7	50			90	5	96		60								
4I. р. Суундук – с. Кваркено																					
5											–	I7	90		–						95
I0											–	I2	90		–						25.03
I5											–	I4	80								3I.03
20											–	I0	75								2
25											–	–	95								
Последний день											–	–	95								
42. р. Суундук – пос. Майский																					
5					I	6		27	32	62	6	I03		II3		II7					II8
I0					2	9	2	3I	4	64	I	I06		III		II8					I0.04
I5					5	I5		39	8	7I	6	I08		III		–					
20					7	I7	2	45		84		I09		II3		–					I
25						I9	2	52		92		II0		II5							
Последний день						23	I	54		98		II2		II7							
43. р. Джуса – свх Ириклинский																					
5						4															96
I0					I0	6	3	34	II	6I	8	79	8	95		–					20.03
I5					I0	9															
20					I8	I2	7	43	II	72	9	88	I7	96		–					I
25					I5	20															
Последний день					I5	24	8	52	6	8I	9	9I		–							

ТАБЛИЦА I.I3. ТОЛЩИНА ЛЬДА И ВЫСОТА СНЕГА НА ЛЬДУ, СМ

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		I0		II		I2		I		2		3		4		5		6		
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	
44. р. Таналык – с. Самарское																					
5						6	8	25	–	–	–	–	–	–		–					50
I0					6	9	I9	26	2I	43	20	47	22	49		–					28.02
I5					3	9	25	27	–	–	–	–	–	–							
20					5	I3	22	28	24	45	23	48	I4	46							I
25					5	I8	30	30	–	–	–	–	–	–							
Последний день					5	I9	3I	32	22	45	22	50	II	49							
45. р. Таналык – с. Мамбетово																					
5					–	–	4	I8	7	48		78	2	83		–					86
I0					I	5	4	I8	9	56	I	78	I	83		–					3I.03
I5					5	9	2	2I	8	63	5	8I	I	83		–					
20					–	–	3	24	7	67	6	8I	I	82		–					I
25						I5	3	27	8	73	5	8I		80		–					
Последний день						I8	2	38	5	76	5	8I		86							
46. р. Большой Кумак – р.п. Новоорск																					
5																					60
I0						–		–		–	I5	55	20	60		–					20.02
I5																					3I.03
20						–		–		–	20	60	23	60		–					5
25																					
Последний день						–		–		–	20	60	23	60							
47. р. Карлы – пгт Адамовка																					
5								29		60		92		I05		87					I05
I0						I0		32		65		96		I05		80					25.02
I5						–		–		70		I00		I04		–					I0.03
20						–		–		75		I02		I0I							4
25						I9		–		82		I05		I0I							
Последний день						26		60		89		I05		97							
48. р. Кангызаган – с. Аниховка																					
5																					56
I0						II		26		56		прмз		прмз		прмз					I0.0I
I5																					
20						2I		40		прмз		прмз		прмз		–					I
25																					
Последний день						34		46		прмз		прмз		прмз							
49. р. Орь – с. Енбекши																					
5																					58
I0						I2		27		55		прмз		прмз							20.0I
I5																					
20						I4		30		58		прмз		прмз							I
25																					
Последний день						I7		55		прмз		прмз									

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		I0		II		I2		I		2		3		4		5		6		
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	
50. р. Орь – с. Бугетсай																					
5																					98
I0						8	I	39	2	74	3	92	5	98		–					I0.03
I5																					
20					5	I2	2	48	2	82	3	94	2	97							I
25																					
Последний день						30	3	60	4	86	3	97		–							
5I. р. Орь – с. Истемес																					
5																					79
I0						–	2	35	8	72	6	60	4	56		–					20.0I
I5																					
20						–	6	54	8	79	6	60	4	56		–					I
25																					
Последний день						–	8	60	5	74	3	60	4	56							
53. р. Камсак – аул Азнабай																					
5																					I2I
I0						–		I5	I6	50		70		89		I2I					I0.04
I5																					
20						–		35		60		8I		98		–					I
25																					
Последний день						–	I0	42		66		86		I09							
54. р. Кугутык – пгт Домбаровский																					
5																					24
I0						I0		–		прмз		прмз		прмз		–					30.II
I5																					
20						I5		прмз		прмз		прмз		прмз							I
25																					
Последний день						24		прмз		прмз		прмз		прмз							
55. р. Губерля – ст. Губерля																					
5																					88
I0						2	6	I9	4	49	3	73	3	84	6	83					20.03
I5																					3I.03
20					5	7	20	2I	2	62	I0	77	I	88							2
25																					
Последний день					2	I2	9	49	2	72	5	84		88							
56. р. Бердянка – пос. Красноярский																					
5																					74
I0					0	4	I5	I4	I0	35	45	70		–		–					3I.0I
I5																					
20					0	I2	9	20	2I	39	50	72		–							I
25																					
Последний день							I0	32	43	74	50	73		–							

ТАБЛИЦА I.I3. ТОЛЩИНА ЛЬДА И ВЫСОТА СНЕГА НА ЛЬДУ, СМ т. 4 ВЫП. 9 1979

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		I0		II		I2		I		2		3		4		5		6		
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	
57. р. Сакмара – с. Верхне – Галеево																					
5						–	8	I5	–	–	–	–	–	–	–	–					65
I0						I0	I2	30	28	42	I8	55	26	65	8	65					28.02
I5						–	I6	34	–	–	–	–	–	–		–					20.04
20						I5	I8	38	I7	43	29	62	20	65		65					6
25						–	22	39	–	–	–	–	–	–							
Последний день					2	22	25	40	I5	5I	23	65	I5	65							
58. р. Сакмара – с. Акъюлово																					
5						–	4	I9	–	–	–	–	–	–	–	–					58
I0					3	I3	6	23	25	30	I8	39	I4	5I	I2	56					3I.03
I5					–	–	9	25	–	–	–	–	–	–		–					
20					4	I8	I3	26	I2	32	35	43	I2	56		–					I
25					–	–	28	28	–	–	–	–	–	–		–					
Последний день					4	2I	29	30	I0	35	I4	5I	I0	58							
60. р. Сакмара – с. Каргала																					
5							2	I8	I8	42	20	57	23	66		70					72
I0							I8	20	26	40	25	55	I7	70		7I					20.03
I5							2I	23	24	43	40	55	I7	7I		–					3I.03
20							28	26	I5	52	40	57	I3	72							2
25							8	34	I2	48	30	56	5	7I							
Последний день						–	I7	40	I5	53	30	67	0	72							
6I. р. Зилаир – х. Крепостной Зилаир																					
5						5	II	30	–	–	–	–	–	–	–	–					76
I0					4	I0	I4	34	20	55	27	66	27	75	4	70					20.02
I5					4	20	I5	33	–	–	–	–	–	–							28.02
20					9	25	I8	35	2I	64	30	76	I8	73		–					2
25					6	28	I8	35	–	–	–	–	–	–		–					
Последний день					4	32	40	47	20	65	30	76	II	70							
62. р. Зилаир (Урман Зилаир) – с. Зилаир																					
5								4	II	8	28	8	22	5	I8						30
I0								–	4	I5	I0	28	I0	20	3	I7					3I.0I
I5								–	4	I7	9	27	7	20		–					
20							3	8	4	2I	7	27	6	I8							I
25							5	I0	6	27	6	25	8	I9							
Последний день							6	I2	6	30	5	22	8	I8							
63. р. Чертанка – с. Хелтов																					
5																					
I0					–	–	9	30	I0	прмз		прмз	–	–	–	–					30
I5																					I0.I2
20					–	–	I2	прмз	I0	прмз	–	прмз	–	–	–	–					
25																					I
Последний день					–	–	I5	прмз	8	прмз	–	прмз	–	–							

ТАБЛИЦА I. I3. ТОЛЩИНА ЛЬДА И ВЫСОТА СНЕГА НА ЛЬДУ, СМ

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		I0		II		I2		I		2		3		4		5		6		
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	
											64. р. Касмарка – с. Утягулово										
5										6	I7	I8	39	I5	3I						40
I0							2	I2	8	I8	20	39	I3	29							3I.0I
I5							8	I7	I0	2I	2I	37	I0	30							
20							I2	2I	I2	26	I9	35									I
25							I6	25	I5	35	I8	33									
Последний день							23	3I	I6	40	I8	33									
											65. р. Большой Ик – с. Мраково										
5										–	–	–	–	–							44
I0							I2	I3	30	39	35	42	22	38							20.02
I5							I8	2I	–	–	–	–	–	–							28.02
20							23	26	28	4I	40	44	I6	36							2
25							29	30	–	–	–	–									
Последний день							35	36	26	43	30	44									
											66. р. Большой Ик – с. Поляковка										
5																					26
I0							2	I5	9	26	3	I9	5	20							I0.0I
I5																					
20							23	I3	5	I9	0	I9		I5							I
25																					
Последний день							30	I4	7	I8	3	20									
											67. р. Салмыш – с. Буланово										
5							–	–	–	–	–	–	2I	67		53					69
I0					–		I6	39	23	65	I9	67	2I	65		53					3I.0I
I5							–	–	–	–	–	–	I7	62		5I					
20					–		25	57	23	68	2I	67	I9	59							I
25					II		–	–	–	–	–	–	I3	59							
Последний день						5	I7	27	62	23	69	23	65		53						
											68. р. Донгуз – пос. Светлогорск										
5																					86
I0					6	6	20	40	46	40	76	30	85		–						20.03
I5																					
20					8	20	32	32	50	I0	78	–	86		–						I
25																					
Последний день					I0	28	48		65	35	82		85								
											69. р. Черная – с. Красный Холм										
5																					I00
I0			3	5	8	30	35	55	30	80	–	прив	–	–							20.02
I5																					
20			0	6	20	40	30	65	35	I00	–	прив									I
25																					
Последний день			0	I2	30		прив	25	70	–	прив	–	прив								

ТАБЛИЦА I.I3. ТОЛЩИНА ЛЬДА И ВЫСОТА СНЕГА НА ЛЬДУ, СМ

т. 4 ВЫП. 9 I979

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		I0		II		I2		I		2		3		4		5		6		
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	
											70. р. Илек – ж.-д. рзд №47										
5																					69
I0							8	I7	25	3I	30	48	20	65							20.03
I5																					
20					3	8	I0	I9	24	37	28	54	I6	69							I
25																					
Последний день					4	9	23	26	26	4I	3I	58	–	–							
											7I. р. Илек – г. Актюбинск										
5																					45
I0							I0	I4	I0	35	8	35		45							I0.03
I5																					
20							29	28	I0	35	I0	35		40							I
25																					
Последний день					6	7	29	32	I0	35	I0	35		–							
											72. р. Илек – с. Веселый № I										
5																					I00
I0					8	4	25	7	59	I	80	I2	I00								I0.03
I5																					
20					4	II	30	I5	62	I3	86	0	96								I
25																					
Последний день					I3	6	40	I6	76	I4	96		–								
											73. р. Илек – с. Чилик										
5									8	40											58
I0					I	2	I4	9	43	4	прив		прив		–						28.02
I5					I7																
20					I0		I5	2	52	5	прив		прив								I
25					I0																
Последний день					I2		25	I0	56	6	прив		–								
											75. р. Карагала – Питомник										
5																					53
I0					2		30	24	37	6	48		–		–						28.02
I5																					
20							24	34	26	40		5I		–							I
25																					
Последний день					I6	28	35	22	45	I2	53		–								
											76. р. Кокпекты – с. Троицкое										
5																					92
I0			2	I2	I2		38	I0	49	II	63	I6	92								05.03
I5																					20.03
20			4	25	–		45	I5	52	I7	69	I0	92								2
25																					
Последний день			4	40	–		47	I3	56	I5	78	4	89								

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		I0		II		I2		I		2		3		4		5		6		
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	
77. р. Карабутак – с. Карабутак																					
5																					35
I0					I0	20	–	30	5	32	2	35	5	35							20.0I
I5																					20.03
20					I0	20	–	30	8	35	2	35	5	35							7
25																					
Последний день					I5	20	–	30	I2	35	2	35	–	–							
78. р. Косистек – с. Кос – Истек																					
5																					9
I0					4	2	II	6	47	5	60	5	60	4		–					20.II
I5																					
20					II	9	3I	6	53	5	7I	5	74	3							I
25																					
Последний день					I	7	54	6	48	5	64	4	70	5							
79. р. Актасты – пос. Белогорский																					
5																					34
I0					3	2	I3	9	20	34	39	3I	57	29	33	23					I0.0I
I5																					20.0I
20							25	28	24	34	52	29	55	27							2
25																					
Последний день					6	6	29	3I	32	29	59	28	38	25							
80. р. Терисбутак – пос. Белогорский																					
5																					35
I0					5	5	I5	24	68	30	90	30	230	3I		–					3I.I2
I5																					
20					2	7	30	30	I00	27	I50	33	250	30		–					I
25																					
Последний день					I0	5	45	35	I04	25	200	3I	230	28							
8I. р. Большая Хобда – с. Новоалексеевка																					
5																					65
I0							2	I7	I0	39	2I	57	20	60							3I.0I
I5																					
20						–	4	27	I0	50	I9	63	I0	60							I
25																					
Последний день							4	30	I0	65	20	60	–	–							
82. р. Карахобда – пос. Альпайсай																					
5																					II4
I0								34		5I		80		II4		–					I0.03
I5																					
20								40		68		85		97							I
25																					
Последний день						I0	3	54		72		89		7I							

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		I0		II		I2		I		2		3		4		5		6		
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	
83. р. Сарыхобда – пос. Бессарабский																					
5																					20
I0							70	I0	50	20	35	I0	20	6							3I.I2
I5																					I0.0I
20							80	I3	70	I8	24	I2	I2	4							2
25																					
Последний день						7	86	20	65	I0	I5	I0		–							
84. р. Терсаккан – пос. Астраханский																					
5																					37
I0							5		I00	30	I20	25	80	32	–	–					3I.0I
I5																					
20							I5	20	I30	32	I20	27	30	20							I
25																					
Последний день						I0	I8	2I	I40	37	I20	27	20	I8							
85. р. Кинделя – с. Ясная Поляна																					
5																					48
I0						–	8	2I		–		–	22	–		–					3I.03
I5																					
20						–	2I	35		–		–	I6	–							I
25																					
Последний день						–	30	4I		–		–	9	48							
86. р. Утва – пос. Лубянка																					
5																					I50
I0						2	I	I3	3	58	3	II0		I48							20.03
I5																					
20						2	3	34	4	78	4	I30		I50							I
25																					
Последний день						2	4	45	I0	96	4	I48		I05							
87. р. Утва – пос. Белогорский																					
5																					I58
I0					4	7	I0	I4	5	80	I3	I50	I2	92		–					3I.0I
I5																					
20					3	8	8	22	5	I45	I6	I50	I0	90							I
25																					
Последний день					2	8	5	43	7	I58	I8	I50	–	–							
88. р. Утва – с. Григорьевка																					
5																					52
I0							–	I0	20	25	20	40	I5	49	–	–					3I.03
I5																					
20							I8	20	20	30	I5	45	I4	50							I
25																					
Последний день						5	22	22	25	36	I5	48	I5	52							

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		I0		II		I2		I		2		3		4		5		6		
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	
89. р. Карасоба – с. Ангаты																					
5																					87
I0						5	8	27	I5	32	I4	45	I5	72		80					3I.03
I5																					
20					I2	2I	I2	28	I2	33	8	52		85		55					I
25																					
Последний день					I0	23	I4	30	I4	35		68		87							
90. р. Чаган – с. Сергиевский																					
5																					79
I0						I0	20	22	I0	50	23	65	I6	78		40					20.03
I5																					
20					5	I5	I5	34	6	52	30	70	I0	79							I
25																					
Последний день				2	5	I8	I5	44	7	55	I5	78		70							
9I. р. Чаган – пос. Каменный																					
5																					5I
I0							I2	I8	I6	29	22	42	20	50	–	–					28.02
I5																					
20							I0	I9	I8	32	26	48	–	–							I
25																					
Последний день							I5	23	20	40	29	5I	–	–							
92. р. Деркул – пос. Каменка																					
5																					56
I0							I8	25	23	38	20	5I	22	56	–	–					I0.03
I5																					3I.03
20						II	II	32	I6	45	I8	54	20	56							3
25																					
Последний день						I6	20	38	II	49	24	54	I8	56							
93. р. Деркул – пос. Ростошский																					
5													I2	64	–	–					65
I0					I2	II	I0	22	I5	44	I5	58	I0	64	–	–					I5.03
I5													I0	65		–					
20					I0	9	7	33	I2	49	I0	60	5	59							I
25													I	60							
Последний день					I8	I5	I2	40	I0	5I	II	60		55							
94. р. Солянка – с. Камыскуль																					
5									I0	50											89
I0							5	20	5	55	I2	88	I4	87							28.02
I5									I0	60											
20							2	30	5	60	I4	88	II	80							I
25									I0	65											
Последний день							5	42	6	65	I5	89		–							

ТАБЛИЦА I.I3. ТОЛЩИНА ЛЬДА И ВЫСОТА СНЕГА НА ЛЬДУ, СМ т. 4 ВЫП. 9 1979

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		I0		II		I2		I		2		3		4		5		6		
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	
95. р. Полаканкаты – свх Аккатинский, 6 – я бригада																					
5																					I00
I0						I0	8	I6	II	82		прмз	I0	прмз							20.0I
I5																					
20						5	I3	26	8	I00		прмз		78							I
25																					
Последний день							I5	43		прмз		прмз		–							
96. р. Куперанкаты – с. Алгабас																					
5																					70
I0					0	5	8	I8	I2	50	I7	68	5	68							20.02
I5																					28.02
20					2	8	24	25	I8	55	I5	70		65							2
25																					
Последний день					4	I3	I5	33	8	62	20	70		63							
97. р. Оленты – с. Джамбейты																					
5													7	62		–					85
I0								6	I8	45	25	80	7	62							28.02
I5													2	62							
20							2	I3	24	50	25	82	2	62							I
25																					
Последний день							I	9	35	65	27	85	–	–							
98. р. Шидерты – свх Джамбейтинский																					
5																					90
I0							I	24	I0	60	I3	86	I0	90	–	–					I0.03
I5																					I
20							4	40	I5	64	II	85	0	89							
25																					
Последний день							8	52	I8	67	I2	89		–							
99. р. Булдурты – пос. Караагач																					
5																					80
I0					I	4	I	25	I0	48	I0	80	I5	70							I0.02
I5																					
20					I	9	3	30	I2	50	I3	75	8	68							I
25																					
Последний день					I	I2	2	40	I5	54	I5	70		–							
I00. р. Булдурты – свх Абая																					
5																					64
I0							7	I9	6	55	5	60	5	56							20.02
I5																					I
20							5	26	5	59	8	64	3	53							
25																					
Последний день					7	3	6	3I	4	6I	I0	6I	3	50							

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		I0		II		I2		I		2		3		4		5		6		
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	
								I0I. р. Шийли – аул Акший													
5													8	80		–					9I
I0					0	8	5	2I	I2	6I	6	69	6	82		37					3I.03
I5													3	85							
20					0	I2	I0	42	I0	65	8	75	2	86							I
25														88							
Последний день					0	I6	8	56	9	68	I0	78		9I							
								I02. р. Кандыгайты – с. Хигерлен													
5														82							82.
I0							5	I3		55		76		8I							05.03
I5														8I							
20							9	28		63		78		80							I
25														70							
Последний день					7	7	0	49		72		80		–							
								I03. р. Уил – пос. Аяты – Карасу													
5																					53.
I0								I0	I0	39	47	45		39							3I.0I
I5																					
20								I4	50	43	49	43		24							I
25																					
Последний день						4		39	62	53	45	40									
								I04. р. Уил – аул Талтогай													
5																					6I
I0							3	35	2	46	I0	60	2	50							20.02
I5																					
20							3	38	2	5I	I2	6I		40							I
25																					
Последний день						–		42	2	55	9	60									
								I05. р. Шигырлыкумды – аул № I0													
5																					
I0							4	I2		прмз		прмз		прмз							
I5																					
20								24		прмз		прмз		–							
25																					
Последний день						8		I2		прмз		прмз		–							
								I06. р. Шегерлы – клх им. I-ое Мая													
5																					75
I0						–	8	I0		45	I0	57		75		–					I0.03
I5																					
20						–		I4		50	I2	62		72							I
25																					
Последний день						–		I7		52		68		–							

ТАБЛИЦА I.I3. ТОЛЩИНА ЛЬДА И ВЫСОТА СНЕГА НА ЛЬДУ, СМ т. 4 ВЫП. 9 1979

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		I0		II		I2		I		2		3		4		5		6		
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	
								I07. р. Кинл – пос. Новонадеждинский													
5																					
I0							5	20		62		прмз		прмз		–					
I5																					
20							I5	32		прмз		прмз		прмз							
25																					
Последний день						–	I2	42		прмз		прмз		–							
								I08. р. Кинл – с. Акжомир													
5																					98
I0								4	20	30	25	98	I5	80							I0.02
I5																					
20							I0	I7	35	70	20	90		–							I
25																					
Последний день						–	24	32	43	78	I8	87									
								I09. р. Ащиуил – уроч. Маймак													
5																					55
I0							2	I0	4	25	4	45	2	55							28.02
I5																					I0.03
20							8	22	3	40	2	50		45							2
25																					
Последний день								25	5	50	5	55									
								II2. р. Сагиз – свх Алтай													
5										3		I6		22							22
I0										5		I9		22							25.02
I5										7		20		I8							I0.03
20								5		II		2I									3
25								3		I3		22									
Последний день							3	I0		I5		2I									
								II3. р. Сагиз – ст. Сагиз													
5								–		I2	2	I9		I4							I9
I0								–		II		I9		I4							05.02
I5								–		I2		I9		I2							I5.02
20								–		I4		I4		–							3
25								–		I8		I6									
Последний день								–		I8		I6									
								II4. р. Кызыладыльсай – с. Шийлиша													
5																					32
I0								8		I5		32		28							3I.0I
I5																					I0.02
20							4	I5		23		30									2
25																					
Последний день								I8		32		28									

ТАБЛИЦА I.I3. ТОЛЩИНА ЛЬДА И ВЫСОТА СНЕГА НА ЛЬДУ, СМ

Число	Месяц																						Наибольшая толщина льда за год, дата, число случаев
	9		I0		II		I2		I		2		3		4		5		6				
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед			
										II5. р. Ногайты – ст. Сагиз													
5								–		I5		прз		I0									3I
I0								–		I8				I0									25.0I
I5								–		20													
20								–		25		5											I
25								–		3I		7											
Последний день								–		прз		I0											
										II6. р. Эмба – овх Эмбинский													
5																							83
I0							I2	I3	28	44	30	76	42	83									I0.03
I5																							
20					3	I0	I6	27	3I	58	34	80	–	–									I
25																							
Последний день					5	I2	20	36		79	40	82	–	–									
										II8. р. Эмба – с. Каркамыс													
5																							67
I0								I4		46		63	2	67									28.02
I5																							I0.03
20								28		50		65											2
25																							
Последний день						II		30		62		67											
										II9. р. Эмба – с. Ханбике													
5								3		прз		прз		прз									
I0								3		прз		прз											
I5								4		прз		прз											
20								5		прз		прз											
25								5		прз		прз											
Последний день								5		прз		прз											
										I20. р. Темир – с. Покровское													
5																							I20
I0						9	3	20		48		I02		II0									28.02
I5																							
20					2	9	II	30		68		II6		I03									I
25																							
Последний день					3	I8		39		89		I20		–									
										I2I. р. Темир – пос. Ленинский													
5																							70
I0							I	I3	3	40	2	6I		–									28.02
I5																							
20						–	3	I8		46	3	68		–									I
25																							
Последний день						–		32		53	4	70											

Таблица 1.14

Ледовые явления на участке поста

1. Таблица составлена за гидрологический год (1978-1979 гг.). Содержит сведения о сроках наступления ледовых явлений на реках, среднесуточных уровнях, при которых наступали (заканчивались) ледовые явления, и продолжительности ледовых фаз.

2. Таблица имеет три формы: А - для рек с устойчивым ледоставом, Б - для рек с неустойчивым ледоставом и длительным периодом шугохода.

3. Форма А.

За дату появления ледовых явлений принята дата образования устойчивых заберегов, ледохода или ледостава. Появление сала учитывалось при установлении этой даты лишь в тех случаях, когда оно непосредственно сменялось забережами (шугоходом) или отделялось от них кратковременным периодом "чисто" (1 - 3 дня). Кратковременные ледовые явления (1 - 3 дня) , отделяющиеся от последующих устойчивых ледовых образований продолжительным периодом "чисто" (10 дней и более), во внимание не принимались.

За дату начала осеннего ледохода (шугохода) принималась первая дата его наступления на фоне устойчивых ледовых явлений. Не принимались во внимание только отдельные дни с ледоходом (шугоходом), не сменяющиеся непосредственно ледоставом, а отдаленные от него продолжительным периодом (10 дней и более) с забережами. В случае отсутствия осеннего ледохода в графе 4 ставилось "нб".

За начало ледостава принималась дата устойчивого ледостава продолжительностью не менее 20 дней. Предшествующий временный ледостав учитывался в случае, если его продолжительность была больше, чем последующего безледоставного периода. Если устойчивый ледостав отсутствовал, в графе 6 ставилось "нб".

За дату начала весенних ледовых явлений принят первый день весеннего ледохода. За дату очищения реки ото льда - первый день "чисто". Если весеннего ледохода не было (лед растаял на месте), то за дату начала весенних ледовых явлений принимается начало разрушения льда (закраины, промоины, вода на льду). В этом случае дата заключалась в скобки, а в графе 10 ставилось "нб". В случае промерзания реки, когда весной сток начинался сразу после "прмз", без весенних ледовых явлений, в графе 8 ставилось "нб".

Продолжительность ледостава и периода с ледовыми явлениями получена по разности дат их наступления и окончания. В случае отсутствия того или иного явления в графах 14,17,20,21,23 ставилось "нб". Продолжительность осеннего и весеннего ледохода или шугохода приводится по фактическим данным. В графе 23 в скобках указана наибольшая разовая продолжительность ледохода (шугохода). Если наблюдались ледоход и шугоход то их продолжительность приведена в виде дроби.

При наличии заторов и зажоров ниже или в створе поста в таблице отмечалась дата их возникновения, высший подпорный уровень и продолжительность существования затора (зажора). Если затора или зажора не было то в графах 15, 18 ставилось "0" . Вышележащие заторы и зажоры в таблице не отмечены. Сведения о наиболее крупных из них приведены в пояснение к таблице.

Во всех случаях отсутствия данных поставлено тире (-).

Знак ^{I}, стоящий у номера пункта, означает наличие пояснений, помещенных после таблицы.

По постам № 41, 52, 59, 74, 110, 111, 117 выборка не производилась, так как ведутся сезонные наблюдения.

По постам № 76, 77 - посты открыты в летне-осенний период 1979 г.

Таблица 1.14. **Ледовые явления на участке поста**

Река-пост	Начало ледовых явлений		Начало осеннего ледохода шугохода		Начало ледостава		Весенние ледовые явления			
							Начало ледохода		Высший уровень весеннего ледохода	
	Дата	Уровень, см	Дата	Уровень, см	Дата	Уровень, см	Дата	Уровень, см	Дата	Уровень, см
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. р.Ащиозек - с.Аще-Узек	27.II	2I7	нб		27.II	2I7	(I8.03)	234	нб	
2. р.Малый Узень - с.Ганновка	3I.I0	484	нб		08.II	486	(28.03)	4II	нб	
3. р.Малый Узень - с.Малый Узень	02.I2	467	нб		02.I2	467	(03.04)	479	нб	
4. р.Малый Узень - свх Бостандыкский	I2.II	480	нб		2I.II	480	(26.03)	4I4	нб	
5. р.Большой Узень-г.Новоузенск	I0.II	746	нб		0I.I2	68I	(02.04)	7I0	нб	
6. р.Большой Узень-с.Русская Таловка	02.I2	582	нб		03.I2	580	I2.04	639	I2.04	639
7. р.Большой Узень - с.Фурманово	02.I2	7I5	нб		03.I2	7I3	(3I.03)	68I	нб	
8. р.Чертанла - х.Хлебороб	08.II	456	нб		08.II	456	(02.04)	56I	нб	
9. р.Чижа 2-я - с. Чижа 2-я	0I.II	397	нб		0I.II	397	(24.03)	452	нб	
I0. р.Чижа I-я - с. Чижа I-я	09.II	230	нб		I3.II	232	(02.04)	394	нб	
II. р.Урал - г.Верхнеуральск	3I.I0	I8	нб		02.II	I6	24.04	II3	24.04	II3
I2. р.Урал - с.Кизильское	0I.II	I04	нб		04.II	I00	24.04	23I	25.04	247
I3. р.Урал - пос.Березовский	0I.II	II8	27.II	I40	30.II	I58	26.04	369	26.04	369
I4. р.Урал - с. Уральск	09.II	I0I	нб		I6.I2	I34	нб		нб	
I5. р.Урал - г. Орск	I5.I0	93	нб		I0.II	94	22.04	234	23.04	309
I6. р.Урал - с.Донское	09.II	I98	09.II	I98	II.II	I97	2I.04	324	23.04	430
I7. р.Урал - г.Оренбург	03.II	-33	нб		09.II	-34	I9.04	I35	20.04	I53
I8. р.Урал - с.Илек	08.II	I77	08.II	I77	I4.II	228	I6.04	426	I9.04	573
I9. р.Урал - г.Уральск	22.II	66	нб		03.I2	69	04.04	I08	I8.04	4I5
20. р,Урал - с.Кушум	08.II	94	2I.II	94	27.II	I03	II.04	235	20.04	4I4
2I. р.Урал - пос.Мергеневский	29.II	252	нб		0I.I2	254	II.04	359	I2.04	363
22. р.Урал - с.Калмыково	27.II	29	03.I2	- 2	04.I2	I8	02.04	82	02.04	82
23. р.Урал - пос.Махамбет	30.II	I66	нб		08.I2	I07	I9.03	I99	I9.03	I99
24. р.Урал - г.Гурьев	04.I2	-I33	нб		04.I2	-I33	(I4.03)	-I06	нб	
25. р.Урал,протока Яик - пос.Ракуша	07.I2	I76	нб		II.I2	I72	-	-	-	-
26. р.Урал - клх Джамбул	03.I2	46	нб		08.I2	75	I5.03	96	I6.03	I08
27. кан. Кушум - с.Кушум	09.II	582	2I.II	586	II.I2	598	II.04	669	I2.04	669
28. рук. Кушум - с.Пятимар	27.II	358	нб		I9.I2	3I9	(II.03)	368	нб	
29. рук. Баксай - с.Тандай	02.I2	375	нб		02.I2	375	(2I.03)	343	нб	
30. р.Миндяк - с.Новобайрамгулово	0I.II	62	нб		05.II	63	I8.04	76	30.04	I08
3I. р.Урляда - д.Новоахуново	09.I0	I74	нб		30.I0	I75	I5.04	2I9	I6.04	253
32. р.Малый Кизил - пос.Муракаево	3I.I0	I28	3I.I0	I28	0I.II	I28	29.04	-	-	-
33. р.Гумбейка - с.Наваринка	I8.I0	24I	нб		0I.II	245	24.04	403	24.04	403
34. р.Зингейка - пос.Браиловский	0I.II	II0	нб		0I.II	II0	2I.03	I45	22.04	I95
35. р.Большой Кизил - с.Бурангулово	0I.II	9I	нб		02.II	95	2I.04	99	05.05	I9I
36. р.Большой Кизил-д.Верхне-Абдряшево	20.II	62	нб		-	-	-	-	-	-
37. р.Карагайлы-с.Старо-Сибаево	0I.II	II8	нб		0I.II	II8	(23.04)	I26	нб	
38. р.Худолаз - пос.Чернышевский	02.II	69	06.II	69	07.II	70	(I6.04)	70	нб	
39. р.Большая Караганка-пос.Измайловский	0I.II	I06	нб		02.II	I06	24.04	I73	24.04	I73
40. р.Большая Уртазымка - с.Сосновка	02.II	2I8	нб		05.II	2I9	2I.04	408	2I.04	408
42. р.Суундук - пос.Майский	03.II	304	нб		03.II	304	25.04	550	26.04	572
43. р.Джуса - свх Ириклинский	02.II	2I6	нб		02.II	2I6	24.04	324	26.04	392
44. р.Таналык - с. Самарское	02.II	54	нб		02.II	54	I6.04	I9I	I6.04	I9I
45. р.Таналык - с. Мамбетово	24.I0	I35	нб		02. II	I62	20.04	264	20.04	264
46. р.Большой Кумак - р.п.Новоорск	23.I0	I90	нб		0I.II	I90	25.04	524	27.04	543
47. р.Жарлы - пгт Адамовка	03.II	77	нб		06.II	77	20.04	228	2I.04	434
48. р.Кангызагаш - с. Аниховка	0I.II	50	нб		0I.II	50	20.04	II6	2I.04	I67
49. р.Орь - с. Енбекши	02.II	340	нб		09.II	343	I4.04	609	I4.04	609
50. р.Орь - с. Бугетсай	02.II	267	нб		06.II	268	09.04	408	I6.04	479
5I. р.Орь - с. Истемес	02.II	67	нб		08.II	68	2I.04	50I	2I.04	50I
53. р.Камсак - аул Азнабай	05.II	250	нб		05.II	250	(I9.04)		нб	
54. р.Кугутык-пгт Домбаровский	02.II	-I5	нб		09.II	-I0	I9.04	74	I9.04	74
55. р.Губерля - ст.Губерля	02.II	288	нб		I0.II	292	I6.04	505	2I.04	600
56. р.Бердянка - пос.Краснояр	0I.II	-I5	нб		0I.II	-I5	I7.04	I9I	I7.04	I9I
57. р.Сакмара-с.Верхне-Галеево	0I.II	70	нб		02.II	74	25.04	I52	26.04	I74
58. р.Сакмара - с.Акъюлово	0I.II	I29	нб		02.II	I27	26.04	228	28.04	284
60. р.Сакмара - с.Каргала	09.II	208	09.II	208	27.II	286	I6.04	304	I6.04	304
6I. р.Зилаир-х.Крепостной Зилаир	0I.II	I4	нб		02.II	I5	28.04	I48	28.04	I48
62. р.Зилаир (Урман Зилаир)-с.Зилаир	0I.II	46	нб		08.I2	43	(I9.04)	40	нб	
63. р.Чертанка - с.Желтое	0I.II	28	нб		0I.II	28	(04.03)		нб	
64. р.Касмарка - с.Утягулово	I4.II	I07	нб		0I.0I	II5	23.03	I00	25,27.03	I0I
65. р.Большой Ик - с.Мраково	0I.II	94	нб		08.I2	78	23.03	82	23.03	82
66. р.Большой Ик - с.Поляковка	23.II	226	23.II	226	09.I2	224	24.03	I86	25.03	204
67. р.Салмыш - с.Буланово	0I.II	2I0	нб		02.II	2I0	2I.04	328	22.04	353
68. р.Донгуз - пос.Светлогорск	02.II	580	нб		03.II	578	(I8.04)		нб	
69. р.Черная - с.Красный Холм	0I.II	224	нб		03.II	220	2I.04	3I2	2I.04	3I2
70. р.Илек - ж-д. рзд № 47	03.II	22I	нб		II.II	22I	07.04	506	07.04	5I5
7I. р.Илек - г.Актюбинск	09.II	203	нб		25.II	204	06.04	266	09.04	303
72. р.Илек - пос.Веселый №I	02.II	82	нб		09.II	9I	I4.04	2I6	I4.04	2I6
73. р.Илек - с.Чилик	II.II	I72	22.II	I70	29.II	I68	I4.04	538	I8.04	632
75. р.Карагала - Питомник	02.II	I48	нб		27.II	I47	05.04	I98	05.04	200
78. р.Косистек - с.Кос-Истек	I4.I0	I48	нб		0I.II	I47	20.04	229	26.04	307
79. р.Актасты - пос.Белогорский	02.II	368	нб		22.II	37I	(I2.04)	372	нб	
80. р.Терисбутак - пос.Белогорский	02.II	2I0	нб		09.II	208	(06.04)	227	нб	
8I. р.Большая Хобда-с.Новоалексеевка	26.II	238	нб		26.II	238	26.03	430	27.03	476
82. р.Карахобда-пос.Альпайсай	02.II	349	нб		28.II	36I	I3.04	466	I4.04	504
83. р.Сарыхобда-пос.Бессарабский	23.II	73	нб		23.II	73	0I.04	23I	07.04	3I9
84. р.Терсаккан-пос.Астраханский	07.II	I40	нб		24.II	I49	I5.04	2I8	I6.04	269
85. р.Кинделя - с.Ясная Поляна	30.I0	I54	нб		09.II	I67	I4.04	304	I7.04	338

Очищение реки		Зажор			Затор			Продолжительность, дни					
Дата	Уровень, см	Дата	Высший уровень, см	Продолжительность, дни	Дата	Высший уровень, см	Продолжительность, дни	осеннего ледохода	осеннего шугохода	ледостава	весеннего ледохода и шугохода	периода с ледовыми явлениями	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
02.04	296	нб		0	нб		0	нб	нб	I26	нб	I26	I
23.04	450	нб		0	нб		0	нб	нб	I66	нб	I74	2
II.04	469	нб		0	нб		0	нб	нб	I30	нб	I30	3
I0.04	43I	нб		0	нб		0	нб	нб	I40	нб	I49	4
II.04	770	нб		0	нб		0	нб	нб	I3I	нб	I52	5
I3.04	6I6	нб		0	нб		0	нб	нб	I30	I	I32	6
08.04	789	нб		0	нб		0	нб	нб	I26	нб	I27	7
24.04	5I5	нб		0	нб		0	нб	нб	I65	нб	I67	8
I3.04	472	нб		0	нб		0	нб	нб	I63	нб	I63	9
22.04	260	нб		0	нб		0	нб	нб	I60	нб	I64	I0
29.04	86	нб		0	нб		0	нб	нб	I73	5	I80	II
28.04	I90	нб		0	нб		0	нб	нб	I7I	4	I78	I2
28.04	234	нб		0	26.04	348	5	0	3	I47	2	I78	I3
24.04	I02	нб		0	нб		0	нб	нб	49	нб	I66	I4
24.04	347	нб		0	нб		0	нб	нб	I48	2/I	I9I	I5
24.04	436	нб		0	нб		0	2	нб	I6I	3	I66	I6
2I.04	I78	нб		0	нб		0	нб	нб	I6I	2	I69	I7
20.04	574	нб		0	нб		0	нб	6	I53	4	I63	I8
I9.04	447	нб		0	нб		0	нб	II	I22	I2 (7)	I48	I9
2I.04	432	нб		0	09.04	240	6	I	4	I33	I0	I64	20
I3.04	400	нб		0	нб		0	нб	нб	I3I	2	I35	2I
07.04	67	нб		0	нб		0	I	I	II9	5	I3I	22
25.03	I66	нб		0	нб		0	нб	нб	I0I	6	II5	23
-	-	нб		0	нб		0	нб	нб	I00	нб	-	24
-	-	нб		0	нб		0	нб	нб	-	-	-	25
20.03	97	нб		0	нб		0	нб	нб	97	5	I07	26
I3.04	668	нб		0	нб		0	I	нб	I30	2	I55	27
30.03	392	нб		0	нб		0	нб	нб	I0I	нб	I23	28
28.03	34I	нб		0	нб		0	нб	нб	II6	нб	II6	29
03.05	I40	нб		0	нб		0	нб	нб	I64	I5	I83	30
23.04	2I8	нб		0	нб		0	нб	нб	I72	5 (3)	I96	3I
04.05	-	нб		0	нб		0	нб	I	I79	2	I85	32
28.04	337	нб		0	20.04	420	4	нб	нб	I70	4	I92	33
27.04	I00	нб		0	нб		0	нб	нб	I7I	6	I77	34
07.05	I50	нб		0	нб		0	нб	нб	I70	I6	I87	35
I6.03	52	нб		0	нб		0	нб	нб	-	нб	II6	36
26.04	I28	нб		0	нб		0	нб	нб	I73	нб	I76	37
26.04	I02	нб		0	нб		0	нб	I	I60	0	I75	38
25.04	I75	нб		0	нб		0	нб	нб	I73	I	I75	39
24.04	29I	нб		0	нб		0	0	0	9	I	I72	40
04,05	426	нб		0	27.04	553	7	0	0	I73	2	I82	42
27.04	33I	нб		0	20.04	355	4	0	0	I69	3	I76	43
2I.04	26I	нб		0	20.04	I75	I	нб	нб	I65	I	I70	44
26.04	338	нб		0	нб		0	0	0	I75	I	I84	45
29.04	496	нб		0	нб		0	нб	нб	I75	4	I88	46
23.04	366	нб		0	2I.04	434	I	нб	нб	I65	2	I7I	47
22.04	I32	нб		0	нб		0	нб	нб	I70	2	I72	48
I6.04	532	нб		0	нб		0	нб	нб	I56	2	I65	49
I9.04	425	нб		0	нб		0	нб	нб	I54	I0	I68	50
23.04	362	нб		0	I7.04	492	4	нб	нб	I66	2	I72	5I
24.04	373	нб		0	нб		0	нб	нб	I70	нб	I70	53
20.04	II2	нб		0	нб		0	нб	нб	I62	I	I69	54
24.04	456	нб		0	нб		0	нб	нб	I57	7	I73	55
2I.04	8I	нб		0	нб		0	нб	нб	I67	2	I7I	56
28.04	I67	нб		0	нб		0	нб	нб	I73	3	I77	57
29.04	295	нб		0	нб		0	нб	нб	I75	3	I79	58
I8.04	294	нб		0	нб		0	нб	I2	I40	2	I60	60
0I.05	I37	нб		0	нб		0	нб	нб	I77	3	I8I	6I
23.04	48	нб		0	нб		0	нб	нб	I32	нб	I73	62
28.04	52	нб		0	нб		0	нб	нб	I78	нб	I78	63
0I.04	I09	нб		0	нб		0	нб	нб	8I	5	I38	64
23.04	I27	нб		0	нб		0	нб	нб	I05	3	I73	65
28.03	I89	нб		0	нб		0	нб	I5	I04	3	I25	66
23.04	360	нб		0	нб		0	нб	нб	I67	2	I73	67
2I.04	607	нб		0	нб		0	нб	нб	I69	нб	I70	68
22.04	264	нб		0	I9.04	320	2	нб	нб	I66	I	I72	69
09.04	336	нб		0	нб		0	нб	нб	I47	I/I	I57	70
I2.04	263	нб		0	нб		0	нб	нб	I32	3/3	I54	7I
I6.04	2I7	нб		0	07.04	229	4	нб	нб	I52	2	I65	72
I9.04	636	нб		0	I0.04	554	4	нб	5	I50	5	I59	73
II.04	I38	нб		0	нб		0	нб	нб	I34	I	I60	75
27.04	277	нб		0	нб		0	нб	нб	I70	3/3	I95	78
20.04	426	нб		0	нб		0	нб	нб	I59	нб	I79	79
26.04	238	нб		0	нб		0	нб	нб	I68	нб	I75	80
29.03	457	нб		0	нб		0	нб	нб	I20	2	I23	8I
I7.04	482	нб		0	нб		0	нб	нб	I36	4	I66	82
08.04	285	нб		0	07.04	427	I	нб	нб	I30	2	I37	83
I8.04	203	нб		0	нб		0	Нб	нб	I42	3	I62	84
I8.04	338	нб		0	нб		0	нб	нб	I56	4	I70	85

Таблица 1.14. **Ледовые явления на участке поста**

Река-пост	Начало ледовых явлений		Начало осеннего ледохода, шугохода		Начало ледостава		Весенние ледовые явления			
							Начало ледохода		Высший уровень весеннего ледохода	
	Дата	Уровень, см	Дата	Уровень, см	Дата	Уровень, см	Дата	Уровень, см	Дата	Уровень, см
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86. р.Утва – пос.Лубенка	30.I0	277	нб		03.II	278	(I9.03)	424	нб	
87. р.Утва – пос.Белогорский	02.II	290	нб		09.II	286	04.04	464	04.04	464
88. р.Утва – с.Григорьевка	05.II	239	нб		26.II	246	II.04	468	II.04	468
89. р.Караоба – с.Ангаты	08.II	I62	нб		08.II	I62	I7.04	24I	I7.04	24I
90. р.Чаган – с.Сергиевский	3I.I0	537	нб		3I.I0	537	(I3.04)		нб	
9I. р.Чаган – пос.Каменный							I6.04	673	I8.04	830
92. р.Деркул – пос.Каменка	0I.II	II3	нб		0I.II	II3	I3.04	243	I3.04	243
93. р.Деркул – пос.Ростошский	02.II	84	нб		08.II	94	I6.04	28I	I6.04	28I
94. р.Солянка – с.Камнскуль	02.II	209	нб		24.II	283	(23.03)	322	нб	
95. р.Шолаканкаты – свх Анкатинский, 6-я бригада	08.II	97	нб		27.II	I07	02.04	268	03.04	423
96. р.Куперанкаты – с. Алгабас	09.II	I32	нб		09.II	I32	(02.04)	386	нб	
97. р.Оленты – с.Джамбейты	03.II	44	нб				02.04	388	02.04	388
98. р.Шидерты- свх Джамбейтинский	08.II	II9	нб				I2.04	294	I2.04	294
99. р.Булдурты – пос.Караагач	0I.II	I96	нб		04.II	I96	07.04	453	07.04	453
I00. р.Булдурты – свх Абая	II.II	204	нб		22.II	202	02.04	303	02.04	303
I0I. р.Шийли – аул Акший	08.II	I98	нб		08.II	I98	07.04	376	07.04	376
I02. р.Калдыгайты – с.Хигерлен	09.II	I98	нб		27.II	208	08.04	280	08.04	280
I03. р.Уил – аул Алты-Карасу	03.II	224	нб		25.II	232	2I.03	342	23.03	513
I04. р.Уил – аул Талтогай	0I.II	2I9	нб		26.II	226	24.03	4II	27.03	613
I05. р.Шигырлыкумды – Аул № I0	02.II	232	нб		25.II	259	24.03	380	25,26.03	388
I06. р.Шегерлы – клх им. I-ое Мая	3I.I0	I8I	нб		06.II	I8I	–	–	нб	
I07. р.Киил – пос.Новонадеждинский	22.II	I94	нб		25.II	I95	30.03	268	02.04	422
I08. р.Киил – с.Аккемир	II.II	5I0	нб		2I.II	522	27.03	784	27.03	784
I09. р.Ащиуил – уроч.Маймак	27.II	I38	нб		09.I2	I39	25.03	25I	30.03	425
II2. р.Сагиз – свх Алтай	25.II	326	нб		I2.I2	327	23.03	356	23.03	356
II3. р.Сагиз – ст.Сагиз	22.II	237	нб		05.I2	238	23.03	449	23.03	449
II4. р.Кызыладыльсай – с.Шийлиана	I2.II	4I	нб		0I.I2	42	I6.03	I93	20.03	248
II5. р.Ногайты – ст.Сагиз							I6.03	I033	I6.03	I049
II6. р.Эмба – свх Эмбинский							–	–	–	–
II8. р.Эмба – с.Каркамыс	23.II	2I6	нб		27.II	220	I6.03	32I	22.03	369
II9. р.Эмба – с.Жанбике	23.II	84	нб		0I.I2	85	I8.03	–	–	–
I20. р.Темир – с.Покровское	02.II	679	нб		09.II	682	06.04	7I7	07.04	892
I2I. р.Темир – пос.Ленинский	08.II	274	нб		II.II	275	22.03	354	25.03	548

Очищение реки		Зажор			Затор			Продолжительность, дни					
Дата	Уровень, см	Дата	Высший уровень, см	Продолжительность, дни	Дата	Высший уровень, см	Продолжительность, дни	осеннего ледохода	осеннего шугохода	ледостава	весеннего ледохода и шугохода	периода с ледовыми явлениями	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
I8.04	352	нб		0	нб		0	нб	нб	I66	нб	I70	86
I7.04	356	нб		0	нб		0	нб	нб	I46	I	I66	87
I3.04	429	нб		0	нб		0	нб	нб	I36	2	I59	88
22.04	I74	нб		0	нб		0	нб	нб	I64	I	I65	89
22.04	655	нб		0	нб		0	нб	нб	I73	нб	I73	90
20.04	774	нб		0	I9.04	832	I	нб	нб				9I
I5.04	230	нб		0	I4.04	2I8	I	нб	нб	I63	I	I65	92
I7.04	292	нб		0	нб		0	нб	нб	I59	I	I66	93
0I.04	435	нб		0	нб		0	нб	нб	I28	нб	I50	94
08.04	27I	нб		0	нб		0	нб	нб	I26	6	I5I	95
06.04	265	нб		0	05.04	356	I	нб	нб	I47	нб	I48	96
I0.04	I56	нб		0	нб		0	нб	нб		5		97
I5.04	2I0	нб		0	нб		0	нб	нб		3		98
II.04	3I8	нб		0	нб		0	нб	нб	I54	4	I6I	99
03.04	392	нб		0	нб		0	нб	нб	I3I	I	I43	I00
II.04	232	нб		0	нб		0	нб	нб	I50	2/I	I54	I0I
09.04	270	нб		0	нб		0	нб	нб	I32	I	I5I	I02
27.03	367	нб		0	нб		0	нб	нб	II6	3	I44	I03
28.03	62I	нб		0	нб		0	нб	нб	II8	4	I47	I04
0I.04	324	нб		0	нб		0	нб	нб	II9	8	I50	I05
I9.04	I84	нб		0	нб		0	нб	нб	I64	нб	I70	I06
II.04	25I	нб		0	нб		0	нб	нб	I29	4	I40	I07
29.03	738	нб		0	нб		0	нб	нб	I26	2	I38	I08
0I.04	468	нб		0	нб		0	нб	нб	I06	7	I25	I09
24.03	387	нб		0	нб		0	нб	нб	I0I	I	II9	II2
24.03	445	нб		0	нб		0	нб	нб	I08	I	I22	II3
24.03	98	нб		0	нб		0	нб	нб	I07	6/5	I32	II4
28.03	932	нб		0	нб		0	I			I		II5
-	-	нб		0	нб		0	нб	нб	-	-	-	II6
24.03	32I	нб		0	нб		0	нб	нб	I09	8	I20	II8
24.03	290	нб		0	нб		0	нб	нб	I07	6	I2I	II9
08.04	767	нб		0	нб		0	нб	нб	I48	2	I57	I20
27.03	534	нб		0	нб		0	нб	нб	I3I	5	I39	I2I

Часть 2

ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА

Таблица 2.1

Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

I. Приводятся сведения об озерных постах (включая посты в составе озерных станций и специализированных ГМО), а также о материалах наблюдений и обобщений по водоемам, которые помещены в выпуске. Указаны также сведения о материалах, не входящих в публикуемую часть водного кадастра, и их местонахождения.

2. Порядковые номера постов установлены в соответствии с расположением озер и водохранилищ по гидрографической схеме. Нумерация постов в пределах отдельного озера или озерного водохранилища проведена по часовой стрелке, начиная от истока реки, а на водохранилищах речного типа - сверху вниз, т.е. от зоны выклинивания подпора к плотине.

3. При наличии нескольких постов на водоеме, площадь водосбора и зеркала приведены один раз в строке для первого поста.

Площадь водосбора озер и водохранилищ указана без учета площади зеркала водоема.

Площадь зеркала водоема приведена без площади островов, площадь зеркала водохранилищ дана при нормальном подпорном уровне (НПУ).

4. В графе 9 приняты следующие обозначения системы высот:

БС - Балтийская система высот;

5. Две даты открытия даны для постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, а вторая, в скобках - дату последнего переноса.

6. Указаны номера таблиц и рисунков, которые содержат подробные сведения об элементах гидрологического режима озера (водохранилища), публикуемые в настоящем выпуске: в графе I3 - данные наблюдений на постах, а в графе I4 - данные наблюдений на акватории. Сведения о наличии и месте хранения или публикации других материалов наблюдений, не включаемых в настоящее издание, приведены в графах I5 и I6. Перечень этих материалов указаны в соответствии со следующими условными обозначениями:

ХСВ - наблюдения за химическим составом воды.

Для обеспечения поиска гидрологической информации, имеющейся в ВЦ на технических носителях, в графах 3 и 5 приводятся коды водного объекта и поста.

Таблица 2.1. **Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске**

Номер поста	Водоем	Код водного объекта	Местоположение (название) поста	Код поста	Площадь		Отметка нуля поста	
					водосброса, кв. км	зеркала водоема, кв. км	высота, м	система высот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	вдхр Ириклинское	2I2200063	с.Чапаев	I9905	260	243 (2I0,3)	233.00	БС
02	"	2I2200063	с.Горный Ерик	I9906			233.00	"
03	"	2I2200063	пгт Ириклинское	I99II			233.00	"
04	оз. Челкар	2I2200092	Рыбзавод	I99I2	3646	242	I4.69	"
05	вдхр Дунгулюкское	2I220030I	пос.Дунгулюк	I9913	-	3I	7.40	"
06	вдхр Кумакское	2I2200302	Кумакский водозабор	I99I4	I2.7		283.00	"

Период действия число, месяц, год		Принадлежность поста	Номера таблиц и рисунков подробных сведений части 2		Наличие и место хранения или публикации других сведений		
открыт	закрыт		по постам	по водоему	в материалах гидрометфонда	в других изданиях или на технических носителях	
10	11	12	13	14	15	16	
01.08.1962	Действует	ПУГКС	2.3; 2.5; 2.6; 2.10; 2.11				01
01.08.1962	"	"	2.3; 2.5; 2.6; 2.10; 2.11		ХСВ		02
22.06.1961	"	"	2.3; 2.5; 2.6; 2.10; 2.11		ХСВ		03
12.10.1955 (16.06.1958)	"	УГКС Каз.ССР	2.3; 2.6; 2.10; 2.11	2.2; 2.7; 2.12			04
13.05.1968	"	"	2.3; 2.6; 2.10; 2.11	2.2; 2.7; 2.8; 2.12			05
10.12.1968	"	Буруктальский никелевый комбинат	2.3				06

Таблица 2.2

Местоположение пунктов наблюдений на акватории озер и водохранилищ

I. Приведены сведения, позволяющие определить местоположение пунктов наблюдений в открытой части озер и водохранилищ, на которых выполнялись стандартные или специальные виды измерений на акватории. К числу пунктов отнесены: рейдовые вертикали (рейд.верт.); вертикали гидрологических разрезов (верт.); термические профили (терм.профиль); ледовые профили.

2. Нумерация дана отдельно по каждому виду указанных пунктов. Исключение составляют рейдовые вертикали гидрологических разрезов, которые при нумерации объединяются.

3. Ориентирами при определении местоположения точки на акватории служат населенные пункты на берегу, отдельные обозначенные на карте мысы, острова, устья крупных притоков, гидроузлы, а также искусственные сооружения на водоеме или знаки навигационной обстановки, нанесенные на карты. Указано название ориентира (в графе "начальный пункт"), направление от начального пункта на определяемую точку в водоеме – азимут в градусах, а также расстояние от начального пункта до этой точки в километрах. При определении местоположения термического или ледового профиля в графе "расстояние от начального пункта" указывается протяженность профиля.

Таблица 2.2. **Местоположение пунктов наблюдений на акватории озер и водохранилищ**

Пункты наблюдений		Ориентиры			Пункты наблюдений		Ориентиры		
Название	Номер	Начальный пункт	Направление (азимут) от начального пункта, град.	Расстояние от начального пункта, км	Название	Номер	Начальный пункт	Направление (азимут) от начального пункта, град.	Расстояние от начального пункта, км
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Оз. Челкар					вдхр Дунгулюкское		
Рейд.верт.	I	ОГП Рыбзавод	235	3.4	Рейд.верт.	I	ОГП Дунгулюк	280	0.5
Терм.профиль	I	ОГП Рыбзавод	235	3.0	Терм.профиль	I	ОГП Дунгулюк	280	0.6
Ледовый профиль	I	ОГП Рыбзавод	235	3.0	Ледовый профиль	I	ОГП Дунгулюк	280	0.6

ОБЗОР РЕЖИМА ОЗЕР И ВОДОХРАНИЛИЩ

Оценка гидрометеорологических условий и характеристика определяемых ими основных показателей режима и водных ресурсов озера и водохранилища даны за гидрологический год (годовой гидрологический цикл), началом которого условно считается октябрь прошлого (1978) года, концом - сентябрь данного (1979) года. Границы сезонов гидрологического года также являются условными и соответствуют границам, принятым в обзоре режима рек: IX-XI осень, XII-III зима, IV-V весна, VI-VIII лето.

Осень 1978 г. была умеренно теплой, с поздними заморозками. Осадков выпало в пределах нормы. Уровни на Дунгулюкском вдхр были на 45-95 см выше нормы, на оз.Челкар - меньше среднемноголетних значений на 160-165 см.

Осенние увлажнения почвы в бассейне Ириклинского водохранилища были меньше нормы в 1,6 раза и в 2 раза меньше прошлого года.

Зима 1978-79 гг. была очень теплой, особенно ее вторая половина. Осадков выпало почти вдвое больше нормы, что привело к повышению уровня воды на Дунгулюкском вдхр на 70-90 см. Уровни на оз.Челкар были меньше нормы на 160-165 см, но выше , чем в зимний период 1978 года, самого маловодного из всех наблюденных.

Весна 1979 г. была теплой и дружной. Осадков выпало меньше нормы на 35-50%, но интенсивное снеготаяние привело к повышенному притоку в Дунгулюкское вдхр - уровни были на 10-35 см выше нормы. Уровни оз.Челкар - на 150 - 160 см ниже нормы.

Запасы воды в снеге к началу марта наблюдались в пределах нормы.

Вскрытие рек на большей части территории происходило на 10-15 дней позже срока. Поверхностный приток в водохранилище составил 40% нормы.

Интенсивное наполнение водохранилищ происходило в течение апреля-мая месяца. За этот период уровень повысился до отметки 243,60 м БС (НПУ-245,00 м БС).

Вскрытие водохранилища происходило на 4 дня позже нормальных сроков и полностью очистилось ото льда 7 мая.

Лето 1979 г. характеризовалось умеренным температурным фоном и очень малым количеством осадков. Уровни на Дунгулюкском вдхр были на 10-50 см выше нормы, на оз.Челкар - на 130-135 см ниже нормы.

Лето характеризовалось неустойчивой погодой: в июне-июле месяце, теплой и сухой в августе-сентябре. За июль месяц осадков выпало 142,3 мм (365% нормы), за июль - 47,4 мм (112% нормы). Август и сентябрь повсеместно были засушливыми. Уровень воды был около нормы.

В целом гидрологический год для Дунгулюкского вдхр был больше среднего по водности и очень маловодным для оз.Челкар, но большим по водности, чем 1978 г. - самый маловодный из всех наблюденных.

В связи с пониженным температурным фоном в ноябре-декабре, охлаждение водной массы Дунгулюкского вдхр происходило быстрее, чем обычно. В целом, в осенний период, температура поверхностного слоя воды была на 2^0 ниже нормы. Охлаждение оз.Чедкар происходило менее интенсивно, в среднем температура поверхностного слоя воды в осенний период 1978 г. была ниже нормы на 1^0.

Пониженная температура водоемов в осенний период обусловила длительный период с ледовыми явлениями, предшествующий установлению ледостава. На Дунгулюкском вдхр ледостав установился в обычные сроки, на оз.Челкар - на 10 суток позже обычного.

Нарастание толщины льда на оз.Челкар проходило, главным образом в первой половине зимы, что обуславливалось пониженным температурным фоном в это время. В декабре и январе толщина ледяного покрова на озере превышала для этого времени значения на 20-50 см. На Дунгулюкском вдхр нарастание толщины льда происходило менее интенсивно. Максимальная толщина льда была повсеместно ниже нормы.

Вскрытие и очищение ото льда Дунгулюкского водохранилища произошло на 4 дня позже обычного. Вскрытие и очищение оз.Челкар, вследствии малого притока, произошло на две недели позже обычного.

Интенсивное прогревание водоемов в весенний период обусловило переход температуры воды через 4^0 в обычные сроки на оз.Челкар и на 4 дня позже обычного на Дунгулюкском вдхр. В конце весны и начале лета 1979 г. прогревание водоемов, вследствии сравнительно умеренного воздушного температурного фона, происходило менее интенсивно и переход температуры воды через 10^0 происходил на 6-12 дней позже обычного.

Максимальная температура воды на Дунгулюкском вдхр наблюдалась почти на месяц позже обычного и достигала $26,0^0$, что в пределах нормы. На озере Челкар максимальная температура воды наблюдалась в обычные сроки и достигала $28,4^0$, что несколько выше нормы.

В сентябре 1979 г. уровни на Дунгулюкском вдхр были в среднем на 25 см выше нормы. Температура воды была в пределах нормы. На оз.Челкар наблюдения не проводились.

Таблица 2.3

Уровень воды на постах

I. Уровни воды приведены в полной таблице среднесуточных уровней воды.

2. Полная таблица составляется для постов, производящих ежедневные наблюдения за уровнем воды.

Для большинства постов среднесуточные значения получены из двухсрочных (8 и 20 ч.) наблюдений, для поста № 03 по измерениям с помощью самописца уровня воды. При использовании данных самописца, среднесуточное значение уровня вычислено как средневзвешенное за календарные сутки. Периоды с пониженной точностью определения среднесуточных уровней отмечены в пояснении после таблицы. Среднесуточные уровни вычислены по среднесуточным значениям. Средний уровень за год определен из среднемесячных значений.

3. Высший и низший уровни выбраны из всех измерений (срочных, учащенных, по самописцу), которые проводились на постах. В таблице подчеркнуты уровни за те дни, в которые наблюдались высший и низший уровни за месяц.

Для характерных уровней, исключая высший и низший за календарный год, в графах "первая и последняя дата" указаны не только число и месяц, но и год. Если высший или низший уровни наблюдались в году неоднократно, то в таблице даны только первая и последняя их даты и указано общее количество дней, в течение которых они наблюдались.

4. Значение высшего уровня за год выбрано за календарный период (с I января по 3I декабря); высший уровень весенне-летнего подъема соответствует его максимальному значению в период наполнения озера (водохранилища) за счет талых вод с водосбора.

За начало весенне-летнего подъема принята дата, начиная с которой происходило устойчивое повышение уровня после максимальной сработки водоема зимой (весной) данного года, за конец - дата наивысшего стояния уровня в период его наполнения. В случае, когда этот уровень является одновременно высшим в данном календарном году, его значение помещено в графе "Высший уровень за год".

5. Низший уровень за год соответствует его минимальному значению в календарном году. Низший уровень зимнего периода выбран за время, ограниченное датой появления осенних ледяных образований в предшествующем году и последним днем перед началом устойчивого подъема уровня весной данного года. Если низший зимний уровень наблюдался в конце предыдущего года, то указаны не только число и месяц его наступления, но и год. В случае, когда низший уровень зимнего периода являлся одновременно и низшим за календарный год, значение этого уровня приведено также в графе "Низший уровень за год".

Для поста № 06 данные наблюдений за ледовыми явлениями неполные, поэтому выбран только низший уровень за год.

6. Для водохранилища Дунгулюкского (пост № 05) в графах "Высший уровень весенне-летнего подъема" и "Низший уровень зимнего периода" указаны экстремальные значения уровня, соответствующие максимальному наполнению и наибольшей сработке этих водоемов за полный цикл. За начало цикла принят день в конце предыдущего или в начале данного года, после которого началось наполнение водохранилища, за конец - дата перед началом наполнения, но уже следующего цикла, причем в графу "Низший уровень зимнего периода" записан уровень наибольшей сработки водоема в конце предыдущего или начале рассматриваемого года, а в графу "Высший уровень весенне-летнего подъема" - максимальный уровень последующей фазы наполнения водоема.

7. Для водохранилища Ириклинского (посты № 0I-03), не имеющих определенного внутригодового хода уровня, выбраны только высшие и низшие значения за календарный год; остальные графы не заполнены.

8. Для сравнительной оценки характерных значений уровня данного года в нижней строке таблицы приведены экстремальные значения уровня за весь период с начала наблюдений.

9. Основные сведения о состоянии водного объекта отмечены условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды:

- чисто; : - сало;) - забереги; х - редкий ледоход; Л - средний, густой ледоход; + - ледоход поверх льда; ж - редкий шугоход; Ш - средний, густой шугоход; I - ледостав; / - несплошной ледостав; (- закраины; Р - разводья; П - подвижка льда; - вода на льду; - зажор(затор) ниже поста; - зажор(затор) выше поста; Т - водная растительность; / - искажение уровня естественными или искусственными явлениями; Д - естественные или искусственные деформации берега и ложа водоема в районе поста.

В случаях пересыхания или перемерзания водоема на месте значений уровня поставлено "прох" или "прмз".

I0. Знак сноски[1] у номера пункта наблюдений означает наличие частных пояснений, приведенных после таблицы.

ТАБЛИЦА 2.3 УРОВЕНЬ ВОДЫ НА ПОСТАХ, см

01. вдхр Ириклинское – с.Чапаев Отметка нуля поста 233.00 м БС Т.4 Вып. 9 1979

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	958 I	928 I	886 I	838 I	I002 I(	I070	I079	I077	I048	I029	I02I)	I0I0 I
2	956 I	926 I	884 I	836 I	I009 I(	I070	I080	I077	I047	I028	I020)	I009 I
3	954 I	926 I	883 I	834 I	I0I5 I(	I07I	I079	I076	I046	I028	I020)	I009 I
4	953 I	925 I	882 I	834 I	I022 I(	I072	I080	I076	I046	I026	I0I87	I009 I
5	952 I	924 I	880 I	832 I	I026 II	I073	I080	I076	I044	I026	I0I87	I009 I
6	952 I	922 I	878 I	830 I	I030 X	I074	I079	I076	I042	I025	I0I67	I009 I
7	950 I	92I I	878 I	830 I	I034 X	I074	I079	I076	I040	I026	I0I67	I008 I
8	950 I	920 I	876 I	832 I	I038 X	I073	I078	I074	I040	I026	I0I77	I008 I
9	949 I	920 I	974 I	834 I	I043	I072	I078	I074	I04I	I025	I0I7 I	I008 I
I0	948 I	920 I	874 I	836 I	I047	I072	I078	I072	I040	I024	I0I6 I	I008 I
II	947 I	9I8 I	872 I	836 I	I050	I072	I078	I072	I038	I024	I0I7 I	I007 I
I2	946 I	9I6 I	868 I	836 I	I056	I072	I078	I070	I036	I024	I0I8 I	I007 I
I3	946 I	9I6 I	868 I	837 I†	I058	I072	I078	I070	I035	I023	I0I8 I	I007 I
I4	944 I	9I4 I	866 I	838 I†	I06I	I072	I078	I068	I032	I023	I0I7 I	I006 I
I5	944 I	9I2 I	864 I	839 I	I064	I07I	I078	I067	I03I	I023	I0I6 I	I006 I
I6	942 I	9I0 I	864 I	840 I	I064	I072	I079	I066	I030	I024	I0I6 I	I006 I
I7	94I I	9I0 I	862 I	843 I	I065	I072	I079	I066	I03I	I024	I0I5 I	I006 I
I8	940 I	908 I	860 I	846 I	I066	I072	I080	I064	I034	I022	I0I4 I	I005 I
I9	940 I	906 I	858 I	850 I	I066	I073	I08I	I062	I034	I022	I0I4 I	I004 I
20	939 I	904 I	856 I	858 I	I068	I072	I080	I060	I034	I022	I0I3 I	I004 I
2I	939 I	902 I	854 I	87I I	I070	I073	I082	I058	I034	I022	I0I3 I	I004 I
22	938 I	900 I	852 I	885 I	I070	I072	I082	I056	I034	I02I	I0I2 I	I003 I
23	938 I	898 I	85I I	896 I	I070	I072	I082	I055	I032	I020	I0I2 I	I002 I
24	937 I	898 I	850 I	908 I	I068	I078	I082	I055	I032	I020	I0II I	I002 I
25	936 I	896 I	848 I	922 I	I068	I079	I084	I054	I032	I020	I0II I	I002 I
26	936 I	894 I	848 I	934 I	I066	I078	I082	I053	I03I	I020	I0I0 I	I002 I
27	934 I	892 I	844 I	952 I(	I068	I078	I082	I05I	I030	I020	I0I0 I	I00I I
28	934 I	888 I	844 I	967 I(	I070	I080	I08I	I050	I029	I02I	I009 I	I000 I
29	932 I		842 I	978 I(	I068	I080	I080	I049	I030	I022	I008 I	I000 I
30	932 I		840 I	992 I(	I070	I080	I078	I049	I029	I023	I0I0 I	I000 I
3I	930 I		840 I		I070		I078	I048		I022)		I000 I
Средн.	943	9II	863	869	I053	I074	I080	I064	I036	I023	I0I5	I005
Высш.	958	929	887	996	I07I	I08I	I084	I077	I048	I029	I02I	I0I0
Низш.	930	888	839	830	I000	I070	I077	I048	I029	I020	I008	I000

Период	Средний уровень	Высший за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Высший периода весенне-летнего подъема: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
I979	995	I084	25.07		I	I084	25.07		I	830	06.04	07.04	2	830	06.04	07.04	2
I962-79	962	I290	2I.04.7I		I	I290	2I.04.7I		I	302	03.04.64		I	302	03.04.64		I

ТАБЛИЦА 2.3 УРОВЕНЬ ВОДЫ НА ПОСТАХ, СМ

02. вдхр Ириклинское – с. Горный Ерик Отметка нуля поста 233.00 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	950 I	922 I	880 I	834 I	996 I(	I060	I072	I07I	I044	I026	I0I6	I006)
2	950 I	922 I	879 I	834 I	I003 I(	I06I	I07I	I070	I044	I024	I0I8	I006)
3	948 I	922 I	878 I	834 I	I009 I(	I063	I072	I069	I043	I024	I0I8	I005)
4	947 I	922 I	876 I	834 I	I0I4 I(	I066	I073	I068	I042	I024	I0I8	I004)
5	946 I	920 I	874 I	834 I	I0I8 I(	I064	I073	I068	I04I	I026	I0I7	I004)
6	946 I	9I9 I	873 I	833 I	I022 I(	I064	I07I	I067	I038	I024	I0I6	I004)
7	944 I	9I6 I	870 I	834 I	I027 III	I064	I072	I067	I038	I024	I0I6	I003
8	944 I	9I4 I	870 I	837 I	I03I	I065	I07I	I066	I036	I024	I0I6)	I003
9	943 I	9I0 I	868 I	837 I	I036	I066	I070	I065	I036	I024	I0I4)	I003
I0	942 I	909 I	866 I	836 I	I040	I066	I070	I066	I034	I024	I0I3)	I004)
II	942 I	909 I	864 I	836 I	I044	I064	I07I	I066	I034	I022	I0I2)	I003
I2	939 I	908 I	863 I	835 I	I047	I063	I070	I063	I034	I022	I0I2)	I003
I3	938 I	908 I	86I I	837 I	I050	I062	I07I	I062	I034	I02I	I0I2)	I004
I4	938 I	906 I	860 I	838 I	I052	I062	I07I	I06I	I033	I020	I0I2)	I004
I5	937 I	905 I	858 I	838 I	I056	I062	I07I	I060	I033	I020	I0I2)	I004
I6	936 I	902 I	856 I	842 I	I058	I064	I070	I060	I032	I020	I0I2)	I004)
I7	936 I	902 I	854 I	843 I	I058	I064	I07I	I059	I032	I0I9	I0I0)	I002)
I8	934 I	900 I	852 I	848 I	I060	I064	I074	I058	I032	I0I9	I0I0)	I002)
I9	933 I	898 I	850 I	854 I	I060	I065	I073	I056	I030	I0I9	I009)	I002)
20	932 I	896 I	850 I	86I I	I06I	I064	I073	I056	I030	I0I9	I009)	I000 I
2I	932 I	895 I	848 I	872 I	I062	I064	I074	I053	I030	I0I9	I009)	I000 I
22	932 I	893 I	847 I	886 I	I063	I064	I074	I052	I030	I0I8	I009)	I000 I
23	930 I	890 I	844 I	900 I	I063	I064	I074	I05I	I028	I0I8	I008)	I000 I
24	929 I	889 I	842 I	9II I	I062	I07I	I072	I050	I028	I0I8	I008)	I000 I
25	928 I	887 I	840 I	92I I	I06I	I07I	I072	I050	I028	I0I8	I007)	999 I
26	928 I	886 I	838 I	936 I	I06I	I070	I073	I050	I027	I0I7	I006)	999 I
27	926 I	884 I	837 I	952 I	I060	I07I	I072	I048	I026	I0I8	I006	998 I
28	925 I	882 I	836 I	967 I(	I060	I07I	I072	I048	I026	I0I8	I006	998 I
29	924 I		835 I	978 I(	I060	I072	I072	I047	I026	I0I8	I005)	998 I
30	924 I		834 I	987 I(	I060	I072	I072	I046	I026	I0I7	I006)	997 I
3I	923 I		834 I		I060		I072	I046		I0I6		997 I
Средн.	936	904	856	870	I046	I065	I072	I059	I033	I02I	I0II	I002
Высш.	950	923	880	989	I064	I072	I074	I07I	I045	I026	I0I9	I006
Низш.	923	88I	834	833	993	I059	I070	I045	I026	I0I6	I005	997

Период	Средний уровень	Высший за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Высший весенне-летнего подъема: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
I979	990	I074	I8.07	23.07	4	I074	I8.07	23.07	4	833	03.04	07.04	4	833	03.04	07.04	4
I962-79	968	I282	22.04.7I	24.04.7I	3	I282	22.04.7I	24.04.7I	3	293	02.04.64	03.04.64	2	293	02.04.64	03.04.64	2

ТАБЛИЦА 2.3 УРОВЕНЬ ВОДЫ НА ПОСТАХ, СМ 03. вдхр Ириклинское – пгт Ириклинский Отметка нуля поста 233.00 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	948 I	919 I	878 I	834 I	991 I(	I058	I068	I067	I042	I022	I014	I002 7
2	947 I	919 I	876 I	834 I	998 I(	I058	I068	I066	I040	I02I	I017	I002 7
3	946 I	918 I	875 I	834 I	I005 I(	I060	I068	I066	I040	I022	I015	I001 7
4	945 I	917 I	873 I	834 I	I010 I(	I062	I068	I065	I038	I022	I012	I001
5	944 I	916 I	872 I	834 I	I015 I(	I06I	I067	I064	I038	I022	I013	I001
6	943 I	915 I	871 I	835 I	I020 III	I060	I067	I064	I037	I022	I012	I001
7	942 I	914 I	869 I	835 I	I024 III	I06I	I067	I064	I035	I02I	I012	I001
8	941 I	912 I	867 I	834 I	I028	I060	I068	I063	I034	I02I	I012	I001
9	939 I	910 I	866 I	836 I	I033	I060	I067	I062	I033	I02I	I012	I000
I0	938 I	909 I	864 I	836 I	I036	I06I	I067	I062	I033	I019	I011	999
II	938 I	908 I	863 I	837 I	I039	I060	I067	I062	I032	I017	I010	999
I2	936 I	907 I	86I I	837 I	I043	I060	I068	I060	I03I	I020	I010	998
I3	936 I	905 I	859 I	837 I	I046	I060	I068	I058	I03I	I019	I009	999
I4	935 I	905 I	858 I	838 I	I049	I06I	I068	I058	I030	I018	I008	999
I5	935 I	904 I	856 I	838 I	I052	I060	I067	I058	I03I	I017	I008	999
I6	934 I	902 I	855 I	839 I	I054	I06I	I067	I055	I030	I017	I008	999
I7	934 I	900 I	853 I	842 I	I055	I06I	I067	I055	I030	I016	I008	999
I8	932 I	898 I	850 I	846 I	I056	I06I	I070	I054	I029	I016	I007	999)
I9	932 I	896 I	849 I	850 I	I056	I06I	I070	I054	I028	I016	I007	999 I
20	93I I	895 I	848 I	856 I	I057	I060	I069	I054	I028	I016	I007	998 I
2I	930 I	894 I	847 I	868 I(	I058	I06I	I070	I052	I027	I016	I007)	997 I
22	930 I	89I I	846 I	882 I(	I058	I062	I070	I050	I026	I016	I006 I	997 I
23	928 I	890 I	844 I	894 I(	I064	I062	I069	I049	I026	I015	I006 I	996 I
24	927 I	888 I	94I I	905 I(	I058	I065	I069	I048	I026	I015	I006 I	996 I
25	927 I	886 I	840 I	917 I(	I06I	I066	I068	I048	I026	I016	I005 I	996 I
26	926 I	884 I	838 I	932 I(	I06I	I066	I068	I046	I026	I014	I004 I	995 I
27	924 I	883 I	837 I	948 I(	I059	I067	I068	I046	I025	I015	I004 7	995 I
28	924 I	880 I	836 I	963 I(	I060	I069	I068	I046	I023	I013	I004 7	995 I
29	922 I		835 I	975 I(	I060	I068	I068	I045	I023	I014	I004 7	994 I
30	92I I		835 I	984 I(	I059	I068	I068	I044	I022	I015	I003 7	994 I
3I	920 I		834 I		I058		I067	I043		I014		994 I
Средн.	934	902	855	868	I043	I062	I068	I056	I03I	I018	I009	998
Высш.	95I	92I	88I	987	I070	I072	I073	I069	I044	I025	I019	I005
Низш.	919	878	83I	832	987	I055	I063	I04I	I02I	I0II	I000	99I

Период	Средний уровень	Высший за год уровень	дата первая	дата последняя	число случаев	Высший весенне-летнего подъема уровень	дата первая	дата последняя	число случаев	Низший за год уровень	дата первая	дата последняя	число случаев	Низший зимнего периода уровень	дата первая	дата последняя	число случаев
I979	987	I073	22.07		I	I073	22.07		I	831	31.03		I	831	31.03		I
I962-79	942	I28I	24.04.7I		I	I28I	24.04.7I		I	290	02.04.64		I	290	02.04.64		I

ТАБЛИЦА 2.3 УРОВЕНЬ ВОДЫ НА ПОСТАХ, СМ 04. оз. Челкар – Рыбзавод Отметка нуля поста I4.69 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	86 I	89 I	90 I	I33	I35	I62	I54	-	-	-	-	- I
2	86 I	89 I	90 I	I33	I36	I60	I52	-	-	-	-	- I
3	87 I	90 I	90 I	I33	I37	I59	I50	-	-	-	-	- I
4	87 I	90 I	90 I	I33	I38	I59	I50	-	-	-	-	- I
5	88 I	90 I	90 I	I33	I39	I60	I50	-	-	-	-	- I
6	88 I	90 I	90 I	I33	I40	I59	I50	-	-	-	-	- I
7	88 I	90 I	90 I	I33	I4I	I60	I50	-	-	-	-	- I
8	88 I	90 I	9I I	I33	I42	I60	I50	-	-	-	-	- I
9	89 I	90 I	9I I	I34	I43	I60	I50	-	-	-	-	- I
I0	89 I	90 I	9I I	I34	I44	I59	I50	-	-	-	-	- I
II	89 I	90 I	92 I	I34	I45	I60	I48	-	-	-	-	- I
I2	89 I	90 I	95 I	I34	I46	I60	I48	-	-	-	-	- I
I3	89 I	90 I	96 I	I34	I47	I58	I48	-	-	-	-	- I
I4	89 I	90 I	96 I	I34	I48	I58	I48	-	-	-	-	- I
I5	89 I	90 I	96 I(	I34	I49	I59	I49	-	-	-	-	- I
I6	89 I	90 I	96 I(	I34	I49	I59	I48	-	-	-	-	- I
I7	89 I	90 I	96 I(	I34	I50	I60	I46	-	-	-	-	- I
I8	89 I	90 I	I24 I(	I34	I5I	I59	I47	-	-	-	-	- I
I9	89 I	90 I	I5I I(	I34	I52	I59	I47	-	-	-	-	- I
20	89 I	90 I	I5I I(	I34	I53	I59	I50	-	-	-	-	- I
2I	89 I	90 I	II8 I(	I34	I54	I60	I48	-	-	-	-	II4 I
22	89 I	90 I	II8 I(	I34	I55	I59	I47	-	-	-	-	II4 I
23	89 I	90 I	II8 I(	I34	I56	I60	I47	-	-	-	-	II4 I
24	89 I	90 I	II8 I(	I34	I57	I60	I46	-	-	-	-	II4 I
25	89 I	90 I	II8 I(	I34	I58	I60	I44	-	-	-	-	II4 I
26	89 I	90 I	II8 I(	I34	I59	I58	I46	-	-	-	-	II4 I
27	89 I	90 I	II8 I(	I34	I60	I58	I46	-	-	-	-	II4 I
28	89 I	90 I	II8 I(	I34	I6I	I58	I46	-	-	-	-	II4 I
29	89 I		II8 I(	I34	I62	I58	I45	-	-	-	-	II4 I
30	89 I		II8 I(	I34	I63	I57	I45	-	-	-	-	II4 I
3I	89 I		II8 I(		I64		I44	-		-	-	II4 I
Средн.	89	90	I06	I34	I49	I59	I48	-	-	-	-	-
Высш.	89	90	I5I	I34	(I64)	I64	I54	-	-	-	-	-
Низш.	86	89	90	I33	I35	I56	I44	-	-	-	-	-

Период	Средний уровень	Высший за год уровень	дата первая	дата последняя	число случаев	Высший весенне-летнего подъема уровень	дата первая	дата последняя	число случаев	Низший за год уровень	дата первая	дата последняя	число случаев	Низший зимнего периода уровень	дата первая	дата последняя	число случаев
I979	-	-	-	-	-	(I64)	3I.05	0I.06	2	-	-	-	-	76	08.II.78		I
I956-79	252	444	24.04	05.05.57	II	444	24.04	05.05.57	II	67	I7.I0	20.I0.77	I4	70	02.I2	05.I2.77	4

ТАБЛИЦА 2.3 УРОВЕНЬ ВОДЫ НА ПОСТАХ, СМ 05. вдхр Дунгулюкское – пос.Дунгулюк Отметка нуля поста 7.40 м БС Т. 4 Вып. 9 1979

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	312 I	292 I	302 I	311 I	305	312	289	312	248	262	298)	296
2	312 I	292 I	302 I	310 I	302	313	289	313	246	262	300)	296 I
3	310 I	293 I	302 I	308 I	303	312	293	312	242	264	304 I	295 I
4	309 I	293 I	302 I	305 I	302	308	298	310	238	268	304 I	294 I
5	308 I	293 I	303 I	302 I	300	307	300	308	234	272	303 I	294 I
6	307 I	294 I	303 I	298 I(	298	308	303	306	232	280	302 I	294 I
7	307 I	296 I	304 I	298 I(	296	316	303	303	228	291	303 I	294)
8	306 I	296 I	304 I	298 I(	294	318	302	301	224	301	304 I	294 X
9	304 I	298 I	304 I	300 I(	294	320	301	300	222	302	305 I	293 X
10	304 I	298 I	305 I	300 I(	294	322	300	299	220	304	306 I	292)
11	302 I	300 I	305 I	299 X	293	324	296	298	216	307	306 I	292)
12	302 I	302 I	305 I	298 X	294	324	294	294	216	309	306 I	293
13	300 I	302 I	305 I	296 X	296	323	290	292	220	309	306 I	294
14	300 I	304 I	305 I	294 X	298	317	288	290	236	308	306)	294
15	298 I	306 I	304 I	294 X	303	313	285	288	240	308	305)	296
16	298 I	306 I	302 I	296 X	303	312	285	284	242	308	305)	296
17	297 I	306 I	301 I	300 X	304	309	287	283	240	308	305)	298
18	296 I	306 I	298 I	302 X	306	307	286	284	238	307	305 X	299)
19	295 I	306 I	296 I	304	306	305	284	284	238	306	304 X	300)
20	294 I	306 I	295 I	306	308	303	284	284	237	306	303 X	301 I
21	292 I	304 I	294 I	308	308	302	285	284	242	306	302	302 I
22	291 I	304 I	294 I	310	309	300	287	282	246	305	302	303 I
23	290 I	302 I	294 I	312	310	298	289	277	252	304	303	304 I
24	289 I	300 I	294 I	312	309	297	291	273	258	302	303	305 I
25	289 I	300 I	294 I	310	307	294	294	269	264	302	303	306 I
26	290 I	299 I	294 I	309	307	293	298	266	266	300	303	307 I
27	290 I	300 I	297 I	310	308	292	300	264	267	300)	302	308 I
28	290 I	300 I	302 I	311	308	288	303	262	266	299)	301	309 I
29	291 I		304 I	312	310	288	307	259	265	298)	300)	310 I
30	292 I		306 I	308	310	289	311	256	264	298)	298)	311 I
31	292 I		310 I		312		312	252		297)		312 I
Средн.	299	300	301	304	303	307	295	287	248	297	303	299
Высш.	312	306	310	312	312	324	312	313	267	309	306	312
Низш.	289	292	294	293	293	287	284	250	215	262	297	292

Период	Средний уровень	Высший за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Высший весенне-летнего подъема: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
1979	295	324	11.06	13.06	3	314	26.12.78		1	289	24.01	25.01	2	293	08.12	09.12.78	2
						324	11.06	13.06	3					289	24.01	25.01	2
1969-79	250	328	18.04.71		1	328	18.04.71		1	77	22.10	27.10.71	6	114	21.03	24.03.71	4
						323	29.06	30.06.71	2								

ТАБЛИЦА 2.3 УРОВЕНЬ ВОДЫ НА ПОСТАХ, СМ 06. вдхр Верхне-Кумакское-Кумакский водозабор (р.Большой Кумак) Т. 4 Вып. 9 1979

Отметка нуля поста 283.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	700	691	683	675	884	839	826	805	775	759	748	739
2	699	691	683	674	881	839	825	804	774	758	748	739
3	699	690	682	674	878	838	824	803	773	758	747	739
4	699	690	682	674	874	838	824	802	772	758	747	738
5	699	690	682	673	871	837	823	801	771	757	747	738
6	698	690	681	673	868	837	822	800	770	757	747	738
7	698	689	681	673	865	836	822	799	769	757	746	738
8	698	689	681	672	861	836	821	798	769	757	746	737
9	697	689	681	672	859	835	820	797	768	656	746	737
10	697	688	680	672	856	835	820	796	768	756	746	737
11	697	688	680	673	854	835	819	795	767	756	745	737
12	697	688	680	673	852	834	818	794	767	756	745	736
13	696	687	680	674	850	834	818	793	766	755	745	736
14	696	687	679	676	850	833	817	792	766	755	745	736
15	696	687	679	686	849	833	817	791	765	755	744	736
16	695	687	679	714	849	832	816	790	765	754	744	735
17	695	686	678	723	848	832	816	789	764	754	744	735
18	695	686	678	810	848	832	815	788	764	754	743	735
19	694	686	678	783	847	831	815	787	764	753	743	735
20	694	685	678	834	847	831	814	786	763	753	743	734
21	694	685	677	912	846	831	813	785	763	753	742	734
22	694	685	677	909	846	830	813	784	763	752	742	734
23	693	685	677	904	845	830	812	783	762	752	742	734
24	693	684	677	897	844	829	811	782	762	752	741	733
25	693	684	676	905	844	829	811	781	762	751	741	733
26	692	684	676	908	843	828	810	780	761	751	741	733
27	692	683	676	895	843	828	809	779	761	750	740	733
28	692	683	676	892	842	827	808	778	760	750	740	732
29	692		675	889	841	827	807	777	760	749	740	732
30	691		675	887	840	828	806	776	759	749	739	732
31	691		675		839		805	775		748		732
Средн.	695	687	679	765	854	833	816	790	766	754	744	735
Высш.	700	691	683	912	884	839	826	805	775	759	748	739
Низш.	691	683	675	672	839	826	805	775	759	748	739	732

Период	Средний уровень	Высший за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Высший весенне-летнего подъема: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
1979	760	912	21.04		1	912	21.04		1	672	08.04	10.04	3				
1969-79	759	1077	14.04.71		1												

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 2.3

03 - По пункту пгт Ириклинское (вдхр Ириклинсоке) с 01.01 по 31.12 среднесуточные уровни вычислены по данным самописца.

04 - По пункту Рыбзавод (ов.Челкар) с 01-31.05 уровни воды вычислены по интерполяции. 01.08-20.12 наблюдения за уровнем воды не проводились.

06 - По пункту Кумакский водозабор (вдхр Верхне-Кумакское) наблюдения за водным объектом не проводились.

Таблица 2.5

Средний уровень водоема

I. Среднемесячные и на I-е число осредненные по акватории значения уровня воды выражены в абсолютных отметках и приведены для озер и водохранилищ, на которых действует несколько постов и производятся расчеты водных балансов. Значения уровня даны по водоему в целом, а также по отдельным участкам, выделенным на водохранилищах, имеющих уклон водной поверхности и на озерах со сложной конфигурацией или морфометрически неоднородных.
На водохранилищах такие участки выделены в границах, принятых при получении частных (участковых) батиграфических кривых, на озерах - в границах отчлененных районов.

2. Среднемесячные уровни, уровни на первое число месяца и на последний день года помещены в таблице для каждого водоема в следующем порядке:
сначала уровни по отдельным участкам, затем уровень по водоему в целом.
Применительно к водохранилищам участки располагаются последовательно от зоны выклинивания подпора к плотине замыкающего гидроузла.

3. Средний уровень водоемов, на которых выделены участки, вычислен как средневзвешенный из уровней этих участков с учетом их площади.
Для отдельного участка (или водоема, не разделенного на участки) уровень вычислен как средний арифметический или средневзвешенный из данных постов, принятых для расчета.

В приведенных значениях уровня на первое число месяца исключено влияние ветровых денивеляций и колебаний, обусловленных неравномерным режимом работы гидроузлов.

4. Отступления от принятого порядка вычисления среднего уровня, особенности расчета применительно к водоемам с резко меняющейся площадью зеркала, а также сведения о пониженной точности приведенных данных указаны в пояснении после таблицы.

ТАБЛИЦА 2.5 СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ВОДОЕМА, М

Т. ВЫП. 1979

Зона, участок	Месяц												31.12
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
					Вдхр Ириклинское								
					Среднемесячный уровень воды, м БС								
I	943	9II	863	869	I053	I074	I080	I064	I036	I023	I0I5	I005	
2	936	904	856	870	I046	I065	I072	I059	I033	I02I	I0II	I002	
3	934	902	855	868	I043	I062	I068	I056	I03I	I0I8	I009	998	
Все вдхр	937	905	857	870	I047	I066	I073	I060	I033	I02I	I0I2	I002	
					Уровень воды на первое число месяца, м БС								
I	958	928	886	838	I002	I070	I079	I077	I048	I029	I02I	I0I0	I000
2	950	922	880	834	996	I060	I072	I07I	I044	I026	I0I6	I006	997
3	948	9I9	878	834	99I	I058	I068	I067	I042	I022	I0I4	I002	994
Все вдхр	95I	923	88I	835	997	I062	I073	I072	I045	I026	I0I7	I006	997

Таблица 2.6

Температура воды у берега

1.Приведены сведения о температуре воды, измеряемой на всех озерных постах вблизи берега в поверхностном слое толщиной 0.1-0.5 м при отсутствии ледостава. Сведения о температуре воды даны в виде средних декадных, средних месячных и наибольших значений за год, а также дат перехода через 0.2; 4 и 10^0.

2.Средние декадные значения температуры воды вычислены как средние арифметические из данных измерений в два срока (8 и 20 ч), не менее чем за 8 суток в декаду. Если в декаде часть дней была с ледоставом, а остальные - с другими ледяными образованиями, то средняя температура за декаду вычислена, когда измерения имелись не менее чем за 5 суток. Если сумма температур за декаду составляла 0.5^0 и менее, в таблице помещается 0.0^0. При отсутствии наблюдений или их недостаточности для вывода среднего значения вместо среднедекадной температуры поставлено тире (-).

3.Средняя температура за месяц вычислена из средних декадных значений при наличии данных за все три декады. Если за одну из декад среднее значение температуры не определено, средняя температура за месяц не вычислялась и в соответствующей графе поставлен знак тире (-).

4.Наибольшие значения температуры воды (Т) за год выбирались из всех измерений - срочных и дополнительных. Если значение наибольшей температуры наблюдалось несколько раз, в графе 20 помещены первая и последняя даты ее наступления и число дней, в течение которых она отмечалась. При наличии пропуска в наблюдениях выборка высшей температуры производилась в тех случаях, когда имелась уверенность, что период наибольшего прогрева воды освещен измерениями.

5.Даты перехода температуры воды через 0.2; 4 и 10^0 весной и осенью определены как даты устойчивого перехода срочных (измеренных) значений температуры через указанные пределы. За дату устойчивого перехода принят день, начиная с которого температура воды во все сроки измерений была выше (ниже) заданных пределов в течение периода не менее 20 дней. Если этот переход произошел в следующем году, в таблице наряду с числом и месяцем указан год. При отсутствии устойчивого перехода температуры соответствующие графы не заполнены.

Таблица 2.6. **Температура воды у берега, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры воды весной через:			Декада	Месяц												Дата перехода температуры воды осенью через:			Наибольшая Т, дата, число случаев
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
0.2 град.	4 град.	10 град.														10 град.	4 град.	0.2 град.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				01. вдхр Ириклинское – с. Чапаев															
–	11.05	15.05	I	–	–	–	–	3.7	14.3	20.5	23.0	17.4	10.7	–	–	10.10	30.10	03.11	25.8
			2	–	–	–	–	12.3	14.9	21.5	20.2	14.8	8.3	–	–				29.07
			3	–	–	–	–	13.8	17.8	23.5	19.5	13.4	5.6	–	–				07.08
			Средн.	–	–	–	–	9.9	15.7	21.8	20.9	15.2	8.2	–	–				2
				02. вдхр Ириклинское – с. Горный Ерик															
30.04	07.05	28.05	I	–	–	–	–	6.1	11.6	18.4	22.5	18.9	13.3	1.2	–	25.10	03.11	20.11	25.3
			2	–	–	–	–	11.5	14.3	21.6	19,9	16.2	11.5	0.7	–				23.07
			3	–	–	–	0.3	10.9	16.6	23.5	20.8	15.7	8.2	0.0	–				
			Средн.	–	–	–	–	9.5	14.2	21.2	21.1	16.9	11.0	0.6	–				I
				03. вдхр Ириклинское – пгт Ириклинский															
21.04	29.04	27.05	I	–	–	–	–	7.2	11.6	19.2	22.2	18.0	13.9	5.8	1.5	28.10	17.11	18.12	24.0
			2	–	–	–	–	8.6	12.6	22.0	21.3	16.0	11.7	3.9	0.5				26.07
			3	–	–	–	2.8	10.7	16.4	22.7	20.3	15.2	9.8	2.2	–				
			Средн.	–	–	–	–	8.8	13.6	21.3	16.4	16.4	11.8	4.0	–				I
				04[1]. оз. Челкар – Рыбзавод															
01.04	21.04	01.05	I	–	–	–	0.9	18.0	15.1	21.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	–	–	–	3.2	18.5	19.0	22.4	–	–	–	–	–				
			3	–	–	–	7.7	19.9	21.8	23.5	–	–	–	–	–				
			Средн.	–	–	–	3.9	18.8	18.6	22.5	–	–	–	–	–				
				05. вдхр Дунгулюкское – пос. Дунгулюк															
09.04	22.04	05.05	I	–	–	–	0.4	14.3	17.3	21.9	23.0	18.7	11.1	0.4	–	21.10	30.10	01,12	26.0
			2	–	–	–	3.0	18.0	19.2	21.2	19.7	14.9	9.4	0.4	–				25.07
			3	–	–	–	7.8	19.1	21.3	22.5	20.6	14.5	6.7	1.0	–				
			Средн.	–	–	–	3.7	17.1	19.3	21.9	21.1	16.0	9.1	0.6	–				I

ПОЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ 2.6

01 – По пункту с.Чапаев (вдхр Ириклинское) 27.03-30.04 наблюдения не проводились.

04. – По пункту Рыбзавод (оз.Челкар) 01.08-30.11 наблюдения не проводились.

Таблица 2.7

Температура воды поверхностного слоя на акватории водоемов

1. Приведены средние декадные и средние месячные значения температуры воды в поверхностном слое толщиной 0.1–0.5 м, вычисленные для акватории водоема в целом, различающихся по условным формирования термических показателей. Температура поверхностного слоя вычислена за период открытого водоема на основе ежедневных наблюдений у берега на озерных постах, прерывистых измерений (один раз в 10 дней) на акватории на рейдовых вертикалях и термических профилях.

2. Пространственное обобщение, основанное на интерполяции значений температуры в отдельных точках, выполнено первоначально для каждого отдельного участка (района) водоема; данные для водоема в целом получены как средневзвешенные из данных по участкам с учетом площади каждого из них.

3. Если за какую-либо декаду температура отдельного участка (или участков) не вычислена из-за отсутствия наблюдений или по другим причинам, в соответствующей графе поставлен знак тире (–). В случае, когда площадь такого участка (или участков) превышает 20% площади водоема, не вычислена также температура по водоему в целом. При отсутствии данных за одну декаду средняя температура за данный месяц по соответствующим участкам (или водоему в целом) не определялась.

Таблица 2.7. **Температура воды, поверхностного слоя на акватории водоемов, градусы Цельсия**

Декада	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						04. оз. Челкар						
						в целом по водоему						
I	-	-	-	0.8	I7.6	I5.2	24.7	-	-	-	-	-
2	-	-	-	3.0	I7.7	I8.3	23.I	-	-	-	-	-
3	-	-	-	7.7	I9.5	23.9	22.4	-	-	-	-	-
Средн.	-	-	-	3.8	I8.3	I9.I	23.4	-	-	-	-	-
						05. вдхр Дунгулюкское						
						в целом по водоему						
I	-	-	-	0.2	I4.9	I9.0	2I.8	22.6	I8.8	II.3	0.5	0.2
2	-	-	-	I.6	I8.5	I9.2	2I.5	20.5	I4.7	9.2	0.6	-
3	-	-	-	8.9	I9.9	2I.6	22.0	2I.I	I4.9	6.9	0.9	-
Средн.	-	-	-	3.6	I7.8	I9.9	2I.8	2I.4	I6.I	9.I	0.7	-

Таблица 2.8

Температура воды на различных глубинах

I. Приведены сведения о распределении температуры воды по глубине водоемов, на которых проводятся регулярные наблюдения на рейдовых вертикалях.

При наличии на водоеме значительного числа рейдовых вертикалей в таблице даны только отдельные из них, наиболее полно характеризующие термический режим водоема или отдельных его частей.

2. Сведения о распределении температуры воды приурочены в зимний период к концу месяца, а во время интенсивного прогревания и охлаждения - к концу каждой декады.

3. Если на вертикалях с общей глубиной до 30 м разность температуры воды у поверхности и у дна не превышала $1^{\circ}C$, измерения проводились на двух горизонтах: у поверхности и у дна. В этом, а также во всех других случаях отсутствия измерений, в соответствующих строках поставлено тире (-).

Данные в таблице приведены округленными до $0.1^{\circ}C$ вне зависимости от точности измерений.

Таблица 2.8. **Температура воды на различных глубинах, градусы Цельсия** Т. Вып. 19

Горизонт измерения, м	Месяцы и декады																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
05. вдхр Дунгулюкское Вертикаль I, глубина 5.60-6.60 м																				
0.I	-	-	-	6.3	20.5	I9.0	23.0	23.0	23.2	2I.5	22.0	22.0	22.5	20.0	I8.6	I4.6	I7.0	7.4	0.2	-
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у дна	2.8	3.0	3.5	7.7	I7.9	22.0	23.6	24.0	25.0	25.4	25.3	23.6	22.5	22.4	22.0	I9.5	I9.0	I4.2	3.5	2.5

Таблица 2.10

Ледовые явления на участке поста

I. Приведены сведения о сроках наступления ледовых явлений на озерах и водохранилищах и продолжительности ледовых фаз по наблюдениям всех постов, действующих на водоемах.

Таблица имеет форму А - для озер и водохранилищ с устойчивым ледоставом.

Данные обобщены за гидрологический год, за период от начала ледовых явлений осенью 1978 года до их окончания весной 1979 года.

2. В форме А за дату начала осенних ледовых явлений принята дата образования устойчивых заберегов, плавучего льда, шуги или ледостава. Появление сала учитывалось при установлении этой даты лишь в тех случаях, когда оно непосредственно сменялось другими формами льда или отделялось от них кратковременным периодом "чисто" (1-3 дня). Кратковременные (1-3 дня) ледовые явления, отделяющиеся от последующих устойчивых ледяных образований длительным периодом "чисто" (10 дней и более), во внимание не принимались и отнесены к свободному ото льда периоду.

За начало ледостава принята дата образования устойчивого неподвижного покрова (продолжительностью не менее 20 дней). Предшествующий кратковременный ледостав принимался во внимание в том случае, если его продолжительность превышала последующий безледоставный период. В случае отсутствия устойчивого ледостава в графе 4 поставлено "нб" .

Продолжительность осенних ледовых явлений (графа 5) определена как разность дат появления ледовых образований и начала ледостава. Если ледяные образования осенью отсутствовали, т.е. водоем замерз сразу в течение одних суток, за дату появления ледяных образований принята дата установления ледостава, в графе 5 при этом поставлен нуль (0).

За начало разрушения льда принята дата появления закраин, воды на льду, участков чистой воды (полыней, небольших разводьев) и других явлений, характеризующих изменение состояния льда при наличии ледостава.

Окончание ледостава соответствует дата, предшествующая первой дате появления ледяных полей, битого льда, начала дрейфа льда под действием ветра или ледохода (при наличии стоковых течений). В тех случаях, когда на малых водоемах лед таял на месте, за дату окончания ледостава принят последний день с ледовым покровом, после которого суммарная площадь участков чистой воды составила бблее 30% .

Продолжительность ледостава вычислена от даты начала ледостава в предшествующем году до даты окончания ледостава в данном году включительно.

За дату очищения ото льда принят первый день, начиная с которого ледовые явления в данном сезоне более не наблюдались. Продолжительность периода весенних ледовых явлений (графа 10) определена по разности дат начала разрушений льда и очищения водоема ото льда. Если в пункте наблюдений после очищения ото льда отмечался вторичный ледоход (вынос льда из вышерасположенного водохранилища, озера), в графе 9 второй строкой указана дата окончательного очищения ото льда, соответственно в графах 10 и 11 приведено два значения продолжительности ледовых явлений.

Продолжительность с ледовыми явлениями вычислена от даты появления ледовых образований осенью до даты очищения водоема ото льда весной. Продолжительность периода свободного ото льда (графа 12) определена от даты очищения водоема ото льда весной до даты появления ледовых образований осенью данного года.

Во всех случаях отсутствия данных поставлено тире (-).

Таблица 2.10. **Ледовые явления на участке поста**

Форма А Т. 4 Вып. 9 1979

Номер поста	Водоем-пост	Осенние и зимние ледовые явления				Весенние ледовые явления				Продолжительность, дни	
		Дата		Продолжительность, дни		Дата			Продолжительность весенних ледовых явлений, дни	периода с ледовыми явлениями	периода свободного от льда
		появления ледяных образований	начала ледостава	осенних ледовых явлений	ледостава	начала разрушения льда	окончания ледостава	очищения от льда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	вдхр Ириклинское – с.Чапаев	07.II	II.II	4	I75	27.04	05.05	II.05	I4	I85	I73
02	вдхр Ириклинское – с.Горный Ерик	22.II	29.II	7	I59	28.04	08.05	08.05	I0	I67	I84
03	вдхр Ириклинское – пгт Ириклинский	28.II	29.II	I	I58	2I.04	08.05	08.05	I7	I6I	I97
04	оз. Челкар – Рыбзавод	08.II	0I.I2	23	I2I	I5.03	0I.04	0I.04	I7	I44	–
05	вдхр Дунгулюкское – пос.Дунгулюк	0I.II	0I.I2	30	I3I	06.04	I0.04	I9.04	I3	I69	I9I

Таблица 2.11

Толщина льда и высота снега на льду у берега

1. Приведены результаты регулярных наблюдений за толщиной льда и высотой снега на льду на озерных постах за гидрологический год от начала ледостава осенью 1978 г. до его окончания весной 1979 года. Данные приведены только по одному из двух участков (более удаленному от берега), на которых производятся измерения на посту.

2. Толщина льда и высота снега даны с точностью до 1 см на 5,10,15,20, 25 и последнее число месяца. В тех случаях, когда измерения произведены между указанными сроками, данные отнесены к ближайшему сроку.

В графе 22 приводится наибольшая толщина льда и дата ее наблюдения. Если значение наибольшей толщины льда отмечалось несколько раз, в графе 22 указаны первая и последняя даты ее измерения и число случаев, когда она наблюдалась. В таблице приведены общая толщина льда (погруженного в воду и находящегося выше ее уровня) вне зависимости от его структуры и происхождения. Прослойки незамерзшей воды в ледяной толще не учитывались, если их толщина была меньше подстилающего слоя льда. В случаях, когда она превышала толщину подстилающего слоя льда, в таблице приведены сведения только о верхнем слое ледяного покрова. При толщине льда или снега 0.5 см и меньше в соответствующей графе указан нуль (0).

3. В случае отсутствия данных при наличии ледяного покрова и снега на льду в отдельных графах ставится тире (-).

Графы, относящиеся к периоду отсутствия на данном водоеме устойчивого неподвижного ледяного покрова, оставлены незаполненными.

4. По посту № 06 наблюдения за толщиной льда и снега на льду не производились.

Таблица 2.11. **Толщина льда и высота снега на льду у берега, см**

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда. Дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
									01. вдхр Ириклинское – с.Чапаев												
5								27	25	68	35	82	35	93	20	92					I00
I0								34	30	68	44	83	30	95	-	-					20.03
I5					-	-	5	39	40	70	45	84	37	98		-					3I.03
20						I2	I2	47	40	70	33	84	36	I00		-					3
25						I7	20	58	45	73	35	89	30	I00		-					
Последний день						I8	20	60	4I	82	37	88	28	I00		-					
									02. вдхр Ириклинское – с.Горный Ерик												
5								8	9	49	I5	I3	I8	8I	4	93	-	-			98
I0								2I	II	5I	I3	75	I9	8I	I6	98					I0.04
I5							2	3I	I6	56	I4	78	I5	83		94					I
20							8	3I	I4	6I	I8	78	I5	85		94					
25							9	35	II	64	2I	79	I9	86		90					
Последний день					3	3	I3	43	I2	66	20	80	9	9I	-	-					
									03. вдхр Ириклинское – пгт Ириклинский												
5							2	8	I8	50	22	68	25	78	I7	77	-	-			84
I0							2	20	20	5I	24	70	28	79	I	79					3I.03
I5							2	35	I9	55	20	7I	20	80	0	84					I5.04
20							5	36	23	56	20	70	22	82	0	67					2
25							I3	42	20	59	I9	76	I5	83	-	-					
Последний день					-	-	I7	45	25	6I	2I	75	I7	84	-	-					
									04. оз. Челкар – Рыбзавод												
5																					
I0							4	75	25	80	23	80	-	-							80
I5																					
20							I2	70	27	80	24	80		-							I0.0I
25																					28.02
Последний день							20	70	30	80	24	80		-							6
									05. вдхр Дунгулинское – пос.Дунгулин												
5																					
I0							-	-	3	53	4	67		-							68
I5																					20.02
20							-	-	3	60	3	68		65							28.02
25																					2
Последний день							-	-	3	64	4	68		60							

Таблица 2.12

Толщина льда и наноса снега на льду по ледовым профилям

I. Приведены сведения о толщине льда, высоте и плотности снега на льду, полученные по измерениям на ледовых профилях, проложенных в открытом водоеме, а также на рейдовых вертикалях. В зависимости от изменчивости толщины льда данные измерений на профиле предоставлены в таблице по отдельным точкам, либо по профилю в целом в обобщенном виде.

2. Если максимальное расхождение измеренных величин в отдельных точках составляет 25% и более от наибольшей толщины льда на профиле, в таблице приводятся данные по каждой точке, в которой измерялась толщина льда. Для высоты снега, которая, как правило, измеряется в большем числе точек, в этих случаях указаны пределы изменения на участке от предыдущей точки измерения толщины льда (исключая эту точку) до данной точки включительно. Одно значение высоты снега на льду, приведенное в соответствующей графе таблицы, означает, что наблюдения в промежуточных точках не производились и данная высота относится к точке, в которой измерялась толщина льда.

3. В тех случаях, когда изменчивость толщины льда сравнительно невелика и расхождения измеренных значений в точках не достигают 25% максимальной толщины льда на профиле, в таблице приведены средняя и предельные толщины льда. В первой строке дано среднее значение толщины льда на профиле, среднее значение и пределы изменения высоты снега на льду, а также средняя плотность снега. В графе "Расстояние от начала профиля" для этой строки указана протяженность профиля - расстояние первой и последней точек профиля от постоянного начала. Во второй строке приведена наибольшая толщина льда на профиле с указанием места, где она измерена, а также высота и плотность снега в этой точке. В третьей строке даны те же показатели для точки с наименьшей толщиной льда на профиле.

Таблица 2 12. **Толщина льда и высота снега на льду по ледовым профилям, см**

Расстояние от начала профиля, км	Толщина льда, см	Высота снега на льду, см	Плотность снега, г/куб. см	Расстояние от начала профиля, км	Толщина льда, см	Высота снега на льду, см	Плотность снега, г/куб. см	Расстояние от начала профиля, км	Толщина льда, см	Высота снега на льду, см	Плотность снега, г/куб. см
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Вдхр Ириклинское – ледовый профиль № I				**Вдхр Дунгулюкское – ледовый профиль № I**				**оз. Челкар – ледовый профиль № I**			
	24 декабря				20 декабря				20 декабря		
0.0I-0.35	I7	9; 2-I6	0.I3	0.02-0.60	26	2	-	0.2-3.0			-
0.30	I9	5	-								
0.02	I4	4	-		20 января				20 января		
	2I марта			0.02-0.60	60	4	-	0.2-0.6	80	20	-
0.02-0.35	99	30; I-60	0.45		20 марта				20 февраля		
0.22;0.25	I05	I2; 3	0.57	0.02-0.60	65			I.6-3.0	70	23; 22-24	-
0.3I	80	I6	0.4I								

Таблица 2.14

Повторяемость ветра различной скорости и направления

I. Приводятся сведения о распределении ветра по направлению и скорости в целом за период свободный ото льда. Таблица составлена по данным ежедневных 8-срочных наблюдений на береговых метеорологических площадках, расположенных на незащищенных участках и характеризующих ветровые условия на водоеме (площадки озерных станций, специализированных ГМО, отдельных метеостанций), на островных и плавучих станциях. В нее включены такие данные автономно установленных в открытом водоеме и устойчиво работающих (без значительных пропусков) радиоветромеров (АРИВ).

2. Обобщение данных по АРИВ выполнено за фактическое время их работы на водоеме (этот период указан в подзаголовке таблицы).
В целях сопоставления данных АРИВ по открытому водоему и береговой зоне сведения о ветре на ближайшей метеорологической станции обобщены за синхронный с АРИВ период наблюдений.

3. Повторяемость ветра по градациям направления и скорости выражена в процентах от числа наблюдений без учета штилей. Количество штилей и их повторяемость в процентах от общего числа наблюдений указаны в строке, следующей за названием пункта.

4. В таблице указана высота измерения скорости и направления ветра. При наличии двух флюгеров (с легкой и тяжелой доской) приведены два значения их высот, разделенные знаком точки с запятой (;) .
Первое значение соответствует флюгеру с легкой доской, второе - с тяжелой.
При изменении высоты флюгера указаны два значения, разделяемые знаком тире (-).

Таблица 2.14. **Повторяемость ветра различной скорости и направления, °.**

Скорость ветра, м/с	Повторяемость направлений ветра по румбам, %																Сумма
	С	ССВ	СВ	ВСВ	В	ВЮВ	ЮВ	ЮЮВ	Ю	ЮЮЗ	ЮЗ	ЗЮЗ	З	ЗСЗ	СЗ	ССЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
оз. Челкар - Рыбзавод																	
Период свободный ото льда 214 дней с 01.04 по 31.10; высота измерений 10; 10 м.																	
Число наблюдений 1733; число штилей 273 (16.0%)																	
1-3	2.0	1.6	2.3	1.4	6.2	0.6	2.3	1.6	1.1	0.3	0.3	3.4	1.2		2.7		27
4-5	9.5	2.6	3.7	0.9	1.0	2.4	4.2	3.3	3.6	3.3	5.3	3.0	5.3	1.5	5.1	5.3	60
6-7	0.4			1.1	3.0	0.7			0.9		0.7	1.1	0.8	2.8	0.5	1.0	13
Сумма	11.9	4.2	6.0	3.4	10.2	3.7	6.5	4.9	5.6	3.6	6.3	7.5	7.3	4.3	8.3	6.3	100

Научно-техническая
БИБЛИОТЕКА
АГА
Инв. № 23328