556.3
Г-46

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

КАЗАХСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1986 г.

Часть 1. Реки и каналы

Часть 2. Озера и водохранилища

Том V

Казахская ССР

Выпуск 2

Бассейн Урала (среднее и нижнее течение) и Эмбы

ОБНИНСК · ВНИИГМИ-МЦД — 1988

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

КАЗАХСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР

Раздел 1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

Серия 2. Ежегодные данные

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1986 г.

Часть 1. Реки и каналы

Часть 2. Озера и водохранилища

Том V

Казахская ССР

Выпуск 2

Бассейн Урала (среднее и нижнее течение) и Эмбы

Научно-техническая библиотека Гидрометеорологического комитета СССР
286/р

ОБНИНСК · ВНИИГМИ-МЦД — 1988

УДК 556.5.043(058)

© Казахское республиканское управление по гидрометеорологии, 1988

ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ

1986 г.

Том У. Выпуск 2

Части I и 2

Ответственный редактор Н.И.Сорокуз
Технический редактор Л.А.Павленко

Подписано к печати 25.03.88 Формат бум.л. 70x108/8 Бумага картографическая
Печать офсетная Усл.печ.л. 21,7 Уч.-изд.л. 24,7 Тир. 140 экз. Зак.№ 570
Цена I р. 56 к.

Информационный центр ВНИИГМИ-МЦД. Тел. 2-56-63
Фабрика офсетной печати
249020 г.Обнинск, ул.Королева,6

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 4
Принятые сокращения 4
Схема деления издания "Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши" на тома и выпуски 5
Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озер, сведения по которым помещены в настоящем выпуске 6
Схема расположения гидрологических постов 7

ЧАСТЬ I. РЕКИ И КАНАЛЫ

Таблица I.I Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске 9
Обзор режима рек I2
Таблица I.2 Уровень воды I3
Таблица I.3 Расход воды 49
Таблица I.9 Мутность воды 73
Таблица I.I0 Расходы взвешенных и влекомых наносов 77
Таблица I.II Гранулометрический состав и плотность наносов 8I
Таблица I.I2 Температура воды 86
Таблица I.I3 Толщина льда и высота снега на льду 93
Таблица I.I4 Ледовые явления на участке поста I0I
Сведения о наблюденных скважинах I04
Глубина залегания уровня грунтовых вод, см I05
Температура грунтовых вод I06

ЧАСТЬ 2. ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА

Таблица 2.I Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске . . . I07
Таблица 2.2 Местоположение пунктов наблюдений на акватории озер и водохранилищ II0
Обзор режима озер и водохранилищ II2
Таблица 2.3 Уровень воды на постах II3
Таблица 2.6 Температура воды у берега II5
Таблица 2.7 Температура воды поверхностного слоя на акватории водоемов II7
Таблица 2.I0 Ледовые явления на участке поста II9
Таблица 2.II Толщина льда и высота снега на льду у берега I2I
Исправления и дополнения к предыдущим изданиям I23

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий ежегодник, издаваемый начиная с материалов за 1978 г., является продолжением прежнего издания "Гидрологический ежегодник" и состоит из двух частей. В части I "Реки и каналы" публикуются данные стандартных гидрологических наблюдений на реках и приравненных к ним каналах за уровнем и температурой воды, состоянием водного объекта, толщиной льда, стоком воды и наносов.

В части 2 "Озера и водохранилища" публикуются данные стандартных гидрологических наблюдений на озерах и водохранилищах (на береговых постах и на акватории водоемов) за температурой воды, состоянием водного объекта, толщиной льда.

В связи с отсутствием наблюдений таблицы № 2.4; 2.8; 2.I4–2.I8 не публикуются. Таблица 2.9 не публикуется из-за отсутствия морфометрической характеристики для озера Челкар.

Данные о переформировании берегов водоемов будут публиковаться в серии 3 в обобщенном виде за 5 лет.

Начиная с 1978 года данные ряда основных гидрологических наблюдений обрабатываются в территориальных вычислительных центрах на ЭВМ "Минск-32".

Исходные данные и результаты обработки заносятся на технические носители.

С целью сокращения объема ежегодника некоторые ранее опубликованные исходные данные и материалы специализированных наблюдений, (измеренные расходы воды и наносов, оценка надежности подсчета стока, заборы и сбросы по длине рек, русловые водные балансы, толщина льда и снега по ледовым профилям), заносимые на технические носители исключены из ежегодника.

Все исключенные из публикации таблицы хранятся в машинописном виде в Гидрометфонде и выдаются потребителям по запросам.

Таблица I.5 будет публиковаться в настоящем выпуске в последующие годы в распашных таблицах (на двух листах) I.I, I.II, I.I4, 2.I для удобства чтения номер поста напечатан как с левой, так и с правой стороны печатного листа.

В настоящем выпуске ежегодника опубликованы результаты гидрологических наблюдений, выполненных на водных объектах станциями и постами Казахского УГКС, данные измерений уровня и температуры грунтовых вод по станциям массовой сети.

Начиная с 1981 года публикация данных Государственного водного кадастра осуществляется по единому территориальному делению, основанному на административно-бассейновом принципе.

В качестве основного уровня обобщения кадастровой информации принята союзная республика. Каждой союзной республике соответствует отдельный том изданий кадастра.

Нумерация томов осуществляется в порядке перечисления союзных республик в Конституции СССР. Внутри томов материалы компануются по бассейновому принципу.

Для территории РСФСР, УССР, Казахской ССР из-за большого объема материалов предусмотренно деление отдельных томов на выпуски по бассейновому принципу.

Ежегодник составили гидрометобсерватории: 1) Актюбинская – инж. Л.Д.Фещенко; 2) Гурьевская – инж. Г.В.Карамышева; 3) Уральская – нач. отдела гидрологии Л.Д.Сурова.

Проверка материалов и подготовка к печати произведена в Актюбинской ГМО (ст.инж. И.И.Сорокуз, инж.А.Н.Шестакова, техник И.Н.Охота). Таблицы "Глубина залегания уровня грунтовых вод", "Температура грунтовых вод" подготовлены к печати инженером отдела гидрологии ГМЦ Каз.ССР УГКС В.М.Черных.

Ответственный редактор Н.И.Сорокуз.


ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В ежегоднике приняты следующие для всех таблиц условные обозначения:

абс.–абсолютный; БС –Балтийская система высот; вдхр – водохранилище; вып.–выпуск; высш.–высший; г.–город; гг. годы; ГП –гидрологический пост; гидроствор –гидрометрический створ; ГМО –гидрометеорологическая обсерватория; ж.–д. рзд –железнодорожный разъезд; им. –имени; кан. – канал; кл. –класс (нивелировки); клх –колхоз; лд.проф.– ледовый профиль; рейд.верт.– рейдовая вертикаль; терм.проф.–термический профиль; л.б.–левый берег; мет.ст. –метеорологическая станция; низш.–низший; оз.–озеро; ОГП –озерный гидрологический пост; пос.– поселок; п.н.–постоянное начало; прот.–протока; п.б.–правый берег; р.–река; рр.–реки; рук.–рукав; с. –селение; село; свх –совхоз; средн.–средний; ст. –станция; т.–том; уроч.–урочище; усл.–условный.

ВНИИГМИ-МЦД – Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации – Мировой центр данных
ВЦ – Вычислительный центр
ГМФ – Гидрометфонд СССР
ГУГК – Главное управление геодезии и картографии СМ СССР
УГКС – Управление по гидрометеорологии и контролю природной среды
УГКС Каз.ССР – Казахское УГКС
ГМЦ – Гидрометцентр

СХЕМА ДЕЛЕНИЯ ИЗДАНИЯ „ЕЖЕГОДНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМЕ И РЕСУРСАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ“ НА ТОМА И ВЫПУСКИ




Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озер, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Название водного объекта	Куда впадает, принадлежит бассейну	Номер по списку постов	Название водного объекта	Куда впадает, принадлежит бассейну	Номер по списку постов
1	2	3	1	2	3
Актасты, р.	р.Жаман-Карагала (п.),р.Карагала(л.)	28	Сагиз, р.	заканчивается сложной системой со-	
Ащиозек (Горькая,р.)	оз. Арал-Сор	I		ров и такыров под названием Тентяк-Сор	60, 6I
Ащиуил, р.	р.Кара-Су (л.)	57	Сарыхобда, р.	р.Большая Хобда (п.)	33
Баксай, рукав	теряется не доходя до Каспийского моря	I7	Солянка,р.	р.Урал (л.)	42
Большой Узень, р.	оз. Камыш-Самарские	3, 4	Темир, р.	р.Эмба, (п.)	68, 69
Большая Хобда, р.	р.Илек (л.)	30, 3I	Теректысай, лог	лог Шийлисай (п.)	59
Булдурты, р.	оз. Жалтырколь	47, 48	Терисбутак, р.	р. Актасты (п.)	29
Горькая, см.Ащиозек р.	-	-	Терсаккан, р.	р.Большая Хобда (п.)	34
Деркул, р.	р.Чаган (п.)	40, 4I	Узень Большой, см.		
Дунгулинское вдхр	рук.Кушум(л.)	02	Большой Узень, р.	-	-
Илек, р.	р.Урал (л.)	20-22	Узень Малый, см.		
Калдыгайты, р.	оз.Тюленьколь	50	Малый Узень	-	-
Кан.Кушум	рук.Кушум	I5	Уил, р.	оз.Сара-Коль и Кара-Коль	5I, 52
Карабутак, р.	р.Жаксы-Карагала (л.),р.Карагала (п.)	26	Урал, р.	Каспийское море	7-I2,I4
Карагала, р.	р.Илек (п.)	24	Урал, протока Яик	Каспийское море	I3
Караганда, р.	р.Илек (л.)	23	Утва, р.	р.Урал (л.)	35-37
Караоба, р.	р.Утва, (л.)	38	Хобда, р., см.Большая		
Карахобда, р.	р.Большая Хобда (п.)	32	Хобда, р.	-	-
Киил, р.	р.Уил (п.)	55, 56	Центральный, лог, см.Кюйкун	-	-
Кокпекты, р.	р.Карагала (л.)	25	Чаган, р.	р.Урал (п.)	39
Косистек, р.	р.Жаксы-Карагала (л.),р.Карагала (п.)	27	Челкар, озеро	р.Шолаканкаты (п.)	0I
Куперанкаты, р.	р.Исеньанкаты	44	Чижа 2-я, р.	Чижинские разливы	5
Кушум кан. см. кан.Кушум	-	-	Чижа I-я, р.	Чижинские разливы	6
Кушум рук, см.рук.Кушум	-	-	Шегерлы, р.	Шигырлыкумды (п.)	54
Кызыладыльсай, р.	р.Сагиз (п.)	62	Шигырлыкумды, р.	р.Уил (п.)	53
Кюйкун (Центральный), лог	теряется в 2 км от МС Бинеу	70	Шидерты, р.	р.Оленты (п.)	46
Малый Узень, р.	Камыш-Самарские оз.	2	Шийлисай, лог	р.Ащиуил (п.)	58
Ногайты, р.	р.Сагиз (п.)	63	Шийли, р.	р.Булдурты (п.)	49
Оленты, р.	оз.Туздаколь	45	Шолаканкаты, р.	оз. Челкар	43
Орь, р.	р.Урал (л.)	I8, I9	Эмба, р.	Каспийское море	64-67
Рук.Кушум	оз.Кок-Терек-Куль	I6	Яик, протока, см. Урал, протока Яик	-	-

Примечание: Буква О, помещенная перед номером поста, обозначает принадлежность поста к озерным.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПОСТОВ



Часть I

РЕКИ И КАНАЛЫ

Таблица I.I

Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

В ежегоднике принято называть гидрологическим постом пункт на водном объекте, оборудованный устройствами и приборами для проведения систематических гидрологических наблюдений.

Посты в списке размещены в порядке гидрографической схемы: в каждом бассейне сначала помещаются посты на главной реке (от истока к устью) затем – посты на её притоках в порядке их впадения (от истока к устью притока).

Знак звездочка (*) указывает, что сведения уточнены, по сравнению с теми, которые опубликованы в предыдущих ежегодниках.

Две даты открытия даны для тех постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, вторая, в скобках – дату последнего переноса водомерного устройства.

Две даты открытия указаны также и для постов, режим объектов которых существенно изменился в результате искусственного регулирования.

В двух последних графах приводятся сведения о наличии и месте хранения или публикации материалов наблюдений, неприведенные в настоящем ежегоднике.

Материалы хранятся в виде книжек наблюдений рабочих таблиц в ГМФ УГКС к которому относится пост или на технических носителях в ВЦ, осуществляющем обработку материалов наблюдений поста.

При запросах материалов из ВЦ (на технических носителях или в виде распечаток таблиц) используются приводимые коды водного объекта и пункта наблюдений.

В графе 9 приняты следующие сокращенные обозначения систем высот:

БС – Балтийская система высот;

усл. – условная система высот, принятая для данного поста;

В графе I4 таблицы использованы сокращения: ИРВ – измеренные расходы воды, ИРН – измеренные расходы наносов, ХСВ – химический состав воды, ЗСВ –заборы и сбросы воды по длине рек, РВБ –русловой водный баланс.

Посты № 23, 58 – река пересохла.

Таблица 1.1. Список постов на реках и каналах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Номер поста	Название водного объекта	Код водного объекта	Местоположение (название) поста	Код поста	Расстояние от устья, км	Площадь водосбора, кв. км	Отметка нуля поста	
							высота, м	система высот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	р. АЩИОЗЕК	II2200003	с. АЩЕ-УЗЕК	I900I	I96	2400	8.00	БС
2	р. МАЛЫЙ УЗЕНЬ	II2200021	свх БОСТАНДЫКСКИЙ	I90I0	205	II000	7.54	"
3	р. БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ	II2200039	с. РУССКАЯ ТАЛОВКА	I9020	234	I0700	I.62	"
4	"	II2200039	с. ФУРМАНОВО	I9022	I78	I3200	0.68	"
5	р. ЧИЖА 2-Я	II2200082	с. ЧИЖА 2-Я	I9033	49	509	35.77	"
6	р. ЧИЖА I-Я	II2200088	с. ЧИЖА I-Я	I9034	47	456	37.54	"
7	р. УРАЛ	II2200I0I	г. УРАЛЬСК	I907I	799	I80000	22.46	"
8	"	II2200I0I	с. КУШУМ	I9072	732	I90000	I5.79	"
9	"	II2200I0I	пос. МЕРГЕНЕВСКИЙ	I9074	560	I98000	-3.3I	"
I0	"	II2200I0I	с. КАЛМЫКОВО	I9075	385	224000	-I3.92	"
II	"	II2200I0I	пос. МАХАМБЕТ	I980I	I45	230000	-27.95	"
I2	"	II2200I0I	г. ГУРЬЕВ	I9802	27	236000	-30.00	"
I3	р. УРАЛ, протока ЯИК	II2200I06	пос. РАКУША	I9803	I6	-	-30.48	"
I4	р. УРАЛ	II2200I0I	клх ДЖАМБУЛ	I9804	9	-	-29.50	"
I5	кан. КУШУМ	II2200II0	с. КУШУМ	I9083	-	-	I5.60	"
I6	рук. КУШУМ	II2200II0	с. ПЯТИМАР	I9085	52	-	-0.2I	"
I7	рук. БАКСАЙ	II2200I28	с. ТАНДАЙ	I9805	85	-	-25.42	"
I8	р. ОРЬ	II2200327	с. ЕНБЕКШИ	I9I3I	3I4	I620	293.80	"
I9	"	II2200327	с. БУГЕТСАЙ	I9I32	208	7480	253.36	"
20	р. ИЛЕК	II2200747	Ж.-Д. РЗД № 47	I9I9I	623	I090	264.07	"
2I	"	II2200747	г. АКТЮБИНСК	I9I95	50I	II000	20I.25	"
22	"	II2200747	с. ЧИЛИК	I920I	II2	37300	70.43	"
23	р. КАРАГАНДА	II2200750	г. ОКТЯБРЬСК	I9202	8.2	222	27I.56	"
24	р. КАРАГАЛА	II2200773	с. КАРГАЛИНСКОЕ	I9205	7.0	5000	207.58	"
25	р. КОКПЕКТЫ	II2200774	с. ТРОИЦКОЕ	I9330	2.2	506	329.I4	"
26	р. КАРАБУТАК	II2200781	с. КАРАБУТАК	I9329	I6.7	I77	322.00	усл
27	р. КОСИСТЕК	II2200782	с. ЛЕНИНСКОЕ	I9208	24	28I	332.77	БС
28	р. АКТАСТЫ	II2200800	пос. БЕЛОГОРСКИЙ	I92II	I8	45.0	306.63	"
29	р. ТЕРИСБУТАК	II2200801	пос. БЕЛОГОРСКИЙ	I92I2	0.3	I9.8	327.66	"
30	р. БОЛЬШАЯ ХОБДА	II2200857	с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА	I92I8	I72	8II0	I32.72	"
3I	"	II2200857	пос. КУГАЛА	I9462	23.7	I4200	I40.00	усл
32	р. КАРАХОБДА	II2200862	пос. АЛЬПАЙСАЙ	I9220	24	2240	I72.04	БС
33	р. САРЫХОБДА	II2200877	пос. БЕССАРАБСКИЙ	I922I	43	675	200.29	"
34	р. ТЕРСАККАН	II2200889	пос. АСТРАХАНСКИЙ	I9222	33	446	I85.0I	"
35	р. УТВА	II2200963	пос. ЛУБЕНКА	I9229	240	64I	I24.64	"
36	"	II2200963	пос. БЕЛОГОРСКИЙ	I9230	I60	24I0	80.I8	"
37	"	II2200963	с. ГРИГОРЬЕВКА	I923I	87	4660	54.52	"
38	р. КАРАОБА	II2200985	с. АНГАТЫ	I9233	40	330	63.I3	"
39	р. ЧАГАН	II2200I023	пос. КАМЕННЫЙ	I9236	II6	4000	44.28	"
40	р. ДЕРКУЛ	II2200I042	пос. КАМЕНКА	I9240	I48	392	66.07	"
4I	"	II2200I042	пос. РОСТОШСКИЙ	I9243	54	I820	30.56	"
42	р. СОЛЯНКА	II2200II06	с. КАМЫСКУЛЬ	I93I4	9.5	6530	3.49	усл
43	р. ШОЛАКАНКАТЫ	II2200I076	свх АНКАТИНСКИЙ, 6-Я БРИГАДА	I9245	26	463	20.II	БС
44	р. КУПЕРАНКАТЫ	II2200I090	с. АЛГАБАС	I9246	5.0	723	24.00	"
45	р. ОЛЕНТЫ	II2200II34	с. ДЖАМБЕЙТЫ	I9247	I27	I290	26.25	"
46	р. ШИДЕРТЫ	II2200II49	свх ДЖАМБЕЙТИНСКИЙ	I9249	62	750	39.49	"
47	р. БУЛДУРТЫ	II2200II62	пос. КАРААГАЧ	I9250	I90	457	34.07	"
48	"	II2200II62	свх АБАЯ	I9252	56	3280	I5.99	"
49	р. ШИЙЛИ	II2200II66	аул АКШИЙ	I9253	50	3I8	92.95	"
50	р. КАЛДЫГАЙТЫ	II2200II78	с. ЖИГЕРЛЕН	I9254	I79	25I0	7I.34	"
5I	р. УИЛ	II2200I238	аул АЛТЫ-КАРАСУ	I9255	687	7030	I2I.54	"
52	"	II2200I238	с. УИЛ	I9463	420	I7I00	I90.00	усл
53	р. ШИГЫРЛЫКУМДЫ	II2200I278	АУЛ № I0	I9264	26	IIII0	I52.63	БС
54	р. ШЕГЕРЛЫ	II2200I28I	клх им. I-ОЕ МАЯ	I9265	I2	2I0	I89.03	"
55	р. КИИЛ	II2200I3I5	пос. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ	I9267	I55	720	I30.76	"
56	"	II2200I3I5	с. АККЕМИР	I93I5	52	4350	93.87	"
57	р. АЩИУИЛ	II2200I359	уроч. МАЙМАК	I9273	20	4900	52.69	"
58	Лог ШИЙЛИСАЙ	II2200I36I	НИЖНИЙ СТВОР	I9275	3.5	248	I2I.00	"
59	Лог ТЕРЕКТЫСАЙ	II2200I364	ВЕРХНИЙ СТВОР	I9278	3.3	3I	I5I.58	"
60	р. САГИЗ	II2200I434	свх АЛТАЙ	I928I	449	4960	95.97	"
6I	"	II2200I434	ст. САГИЗ	I9282	348	9930	45.52	"
62	р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ	II2200I446	с. ШИЙЛИАША	I9286	II	373	I50.32	"
63	р. НОГАЙТЫ	II2200I475	ст. САГИЗ	I9287	3.5	923	45.00	"
64	р. ЭМБА	II2200I500	свх ЭМБИНСКИЙ	I9288	687	48I	283.08	"
65	"	II2200I500	уроч. КОЖАСАЙ	I9290	487	22I00	I36.74	"
66	"	II2200I500	с. ЖАРКАМЫС	I929I	403	26000	I03.56	"
67	"	II2200I500	с. ЖАНБИКЕ	I9292	2I2	34700	27.84	"
68	р. ТЕМИР	II2200I547	с. ПОКРОВСКОЕ	I930I	I66	960	232.I3	"
69	"	II2200I547	пос. ЛЕНИНСКИЙ	I9302	96	53I0	I95.42	"
70	Лог КЮЙКУН (Центральный)	II2200I997	мет.ст. БИНЕУ	I93I2	II	2.I0	48.95	"

Период действия, число, месяц, год		Принадлежность поста	Номер таблиц подробных сведений	Наличие и место хранения или публикации данных стандартных наблюдений, не приведенных в настоящем выпуске	Наличие и место хранения специализированных наблюдений	
открыт	закрыт					
10	11	12	13	14	15	
16.09.1967	Действует	УГКС Каз.ССР	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ	-	I
01.08.1973	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ		2
- 1924	"	"	I.2; I.I2-I.I4	-		3
01.01.1956	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		4
I2.I2.1932	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		5
(23.03.1951)						
26.09.1957	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ, ЗСВ-ГМФ, ВЦ		6
02.01.1937	"	"	I.2; I.I2-I.I4	ЗСВ-ГМФ, ВЦ		7
01.04.1912	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН, ЗСВ-ГМФ, ВЦ		8
I3.06.1941	"	"	I.2; I.I2-I.I4	-		9
01.II.1926	"	"	I.2; I.I2-I.I4	-		I0
01.I2.1932	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН, ЗСВ,РВБ-ГМФ, ВЦ		II
- 1915	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН, ЗСВ, РВБ-ГМФ, ВЦ		I2
I6.09.1965	"	"	I.2; I.3; I.9;I.I0;I.I2-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ		I3
I6.09.1971	"	"	I.2; I.3; I.9;I.I0;I.I2-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ		I4
01.04.1966	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		I5
24.04.1953	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		I6
I8.07.1957	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		I7
2I.06.1967	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		I8
I2.07.1956	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ		I9
25.07.1950	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ, ЗСВ-ГМФ, ВЦ		20
08.04.1938	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН, ЗСВ-ГМФ, ВЦ		2I
(01.04.1975)						
I5.I0.1948	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН, ЗСВ-ГМФ, ВЦ		22
01.07.1948	"	"	-	-		23
	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ, ЗСВ-ГМФ, ВЦ		24
II.09.1956						
(01.04.1975)						
01.I0.1979	"	"	I.2; I.3; I.9; I.I0;I.I2-I.I4	ИРВ, ИРН, ЗСВ-ГМФ, ВЦ		25
I8.07.1979	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		26
01.II.1956	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		27
01.01.1946	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ		28
01.II.1946	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		29
22.II.1959	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ, ЗСВ-ГМФ, ВЦ		30
I8.I0.1980	"	"	I.2, I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		3I
07.I0.1962	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		32
04.I0.1956	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ		33
02.I2.1956	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ		34
25.09.1963	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		35
28.I0.1957	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		36
08.I2.1953	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ		37
22.03.1964	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		38
01,I0.1931	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ		39
28.I0.1963	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		40
01.I0.1962	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		4I
07.I0.1977	"	"	I.2; I.I2-I.I4	-		42
I6.I0.1963	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ		43
28.05.1956	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ		44
03.07.1963	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ		45
I8.08.1962	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		46
I3.09.1963	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		47
01.09.1956	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		48
I6.09.1956	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		49
I5.I0.1956	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ		50
09.07.1941	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		5I
01.07.1983	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ		52
26.07.1956	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		53
23.07.1956	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		54
22.08.1956	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		55
26.09.1977	"	"	I.2; I.I2-I.I4	-		56
I4.08.1956	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		57
03.1957	"	"	-	-		58
II.1952	"	"	I.2; I.3; I.I2	ИРВ-ГМФ, ВЦ		59
01.01.1971	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ		60
I0.08.1949	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		6I
I8.I0.1956	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		62
I2.09.1956	"	"	I.2; I.3; I.9; I.I0,I.I2-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ		63
04.II.1946	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		64
20.I0.1950	"	"	I.2; I.I2	-		65
I8.06.1941	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		66
27.03.1957	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		67
I3.08.1968	"	"	I.2; I.3; I.I2-I.I4	ИРВ-ГМФ, ВЦ		68
30.07.1932	"	"	I.2; I.3; I.9-I.I4	ИРВ, ИРН-ГМФ, ВЦ		69
08.I0.1965	"	"	I.2; I.3; I.I2	ИРВ-ГМФ, ВЦ		70

ОБЗОР РЕЖИМА РЕК

Оценка гидрометеорологических условий, характеристика режима водных объектов и водных ресурсов за гидрологический год, началом которого условно считается I октября I985 г., а концом 30 сентября I986 г.

По водному режиму рек рассматриваемая территория может быть разделена на три однородных района. I – Средняя часть р.Урал, включая и низовья самого Урала со слабо развитой гидрологической сетью; П – Реки правобережья р.Урал (Большой и Малый Узень, Чижа I-я, Чижа 2-я); Ш – Реки левобережья р.Урал (Сагиз, Уил, Эмба, Булдурты и др.).

Осенний сезон характеризовался устойчивой погодой. Средняя температура воздуха в октябре была в пределах нормы, в ноябре выше нормы на 2-3^0.

Переход средней суточной температуры воздуха через 0^0 на большей части территории наблюдался I5-I9.II на 5-I8 дней позже обычного.

Переход температуры воды через 0.2^0 осуществился в период 08-23 ноября.

Первые ледовые образования появились на реках в период 06-23.II , что на 5-I0 дней позже нормы. Ледостав на большей части рек территории наступил I8-23.II, позже многолетней даты на 5-I5 дней.

Количество осадков за сезон на большей части было выше нормы (I06-I87%).

Устойчивый снежный покров в южной части I района образовался на 23-30 дней раньше обычного и позже на 22-36 дней на севере Ш района.

В соответствии с распределением осадков и увлажнением сток рек был выше нормы (модульные коэффициенты I.I-I.4).

Наибольшие расходы воды в осенний сезон были выше нормы. Модульные коэффициенты максимального стока в районах I, П были I.4-I.9, в третьем районе были порядка 0.2-0.7.

Минимальные расходы на большинстве рек юга Ш района значительно меньше средних за период наблюдений (модульные коэффициенты 0.0-0.5). На реках I, П районов сток был выше средних многолетних величин (модульный коэффициент I.2-2.8).

Зима I985/86 г. была теплой. Среднемесячные температуры воздуха были выше нормы на I.I-4.3^0.

Количество осадков было около и больше нормы в I.5-2 раза и только в марте был большой недобор осадков, а в среднем течении Урала их не было.

Ледостав на реках образовался в ноябре. Вследствие теплой зимы толщина льда была 22-60 см.

Водность большинства рек была ниже обычной, лишь на юге I района сток был несколько выше нормы (К=I.I). Максимальный сток был ниже нормы.

Минимальный сток на большей части рек был ниже нормы (К=0.I2-0.66)

Весна характеризовалась устойчивой погодой. Апрель был экстремально-теплый. Температура воздуха была выше нормы на 2-5^0. Осадков за сезон выпало меньше нормы, особенно большим недобором осадков отмечался апрель. Переход средней суточной температуры воздуха через 0^0 осуществлялся 26.03-05.04, что раньше обычных сроков на I-5 дней. Снеготаяние повсеместно началось рано, но проходило неравномерно.

Вскрытие рек началось в период 3I.03-I0.04. На большинстве средних рек ледоход длился не более 3-5 дней. Ледоход в основном проходил спокойно, лишь на некоторых реках наблюдались заторы льда. На малых реках и верхних участках некоторых средних рек весеннего ледохода не было.

Пик половодья наблюдался в период 5-I4.04, позже обычных сроков на 5-I0 дней.

Запас воды в снеге на начало снеготаяния в I районе был выше нормы (I20-I40%), в П, Ш районе – ниже нормы на 60-90%.

Средний сток за сезон был ниже нормы (К=0.38-0.98).

Максимальный сток в П районе ниже нормы (К=0.4-0.7), в I, Ш районах (К=I.I-I.9). Минимальный сток был ниже нормы (К=0.I-0.6).

Летний сезон характеризовался теплой погодой. Средняя месячная температура воздуха была выше нормы на I-3^0. Осадки в основном носили ливневой характер и распределились по территории неравномерно. На большей части территории сумма осадков была 37-60%. Исключение составил север I района, где осадки были выше нормы I25-I87%.

Средний сток за сезон был в пределах нормы и лишь на некоторых реках ниже нормы (К=0.55-0.83).

Модульные коэффициенты максимального стока были порядка (К=0.54-0.8I).

Минимальный сток за сезон был ниже нормы (К=0.5-0.7).

В целом I985/86 гидрологический год по водности был меньше нормы (К=0.4-0.8).

Внутригодовое распределение стока было следующим: зимний сток составил I5% годового, в период половодья 67%, в летний и осенний I8%.

Температура воды рек на I-3^0 превышала среднюю многолетнюю.

Сток взвешенных наносов по сравнению со средним за многолетие был ниже нормы, а на р.Орь больше нормы. Основной сток проходил в период весеннего половодья и составил на различных реках от 65-75% годового.

Таблица I.2

Уровни воды

I. Уровни воды приведены в таблицах двух типов: а) полная таблица среднесуточных уровней воды; б) сокращенная таблица уровней воды для постов № 59, 65, 70.

2. Средние суточные значения уровня воды определялись из односрочных (8 ч), двухсрочных (8 и 20 ч), четырехсрочных (2, 8, I4, 20 ч) или многосрочных (в том числе и по самописцам уровня воды) наблюдений в зависимости от изменчивости уровня в течение суток. В случае многосрочных наблюдений среднесуточное значение уровня воды вычислено как средневзвешенное по времени. Периоды пониженной точности определения среднесуточных уровней воды отмечены в пояснении после таблицы.

3. Значение высшего уровня выбрано из всех измерений уровня воды (без учета его происхождения), произведенных на водомерном устройстве в течение данного года. В таблицах подчеркнуты уровни за те дни, в которые наблюдались высший и низший уровни за месяц. В тех случаях, когда высший и низший уровни наблюдались в один день, уровни в этот день подчеркнуты дважды.

4. Значение низшего периода открытого русла уровня воды и дата его наступления выбраны из срочных наблюдений для периода, началом которого является дата начала весеннего подъёма уровня, а концом - появление более или менее устойчивых ледовых образований.

Значение низшего зимнего уровня воды и дата его наступления выбраны из срочных наблюдений за период, началом которого является дата появления ледяных образований в конце предыдущего года, а концом - дата начала весеннего подъема уровня весной данного года.

Если низший уровень наблюдался в конце предыдущего года, то указаны не только число и месяц его наступления, но и год.

5. Для сравнения экстремальных значений уровня воды за год приводятся экстремальные его значения за период наблюдений не менее I0 лет, помещаемые в нижней строке таблицы. Если период наблюдений менее I0 лет, то в строке поставлен знак тире (-).

При обозначении периода наблюдения низшего или высшего уровня воды указывается дата первая, дата вторая, число случаев, год ставится только около второй даты (если обе даты относятся к одному году).

Если высший или низший уровень, а также явления "прсх", "прмз" в ряду наблюдений встречалось многократно в разные годы, то в гр. "уровень" рядом с численным значением или условным обозначением приводится в скобках процент лет с этим явлением от всего периода наблюдений (прмз 5%).

Если это явление наблюдалось все годы за период наблюдений % не ставится. Первая и последняя даты приводятся для года с наиболее длительным периодом наблюдения низшего уровня, указывается при этом год рядом с датой, а в гр. "число случаев" приводится число дней с этим явлением в упомянутом году.

При нахичии одинакового числа случаев с экстремальным уровнем или с "прсх", "прмз" в двух годах, данные заносятся двумя строками друг под другом (процент не приводится).

6. Если высший или низший уровень, а также пересыхание или промерзание наблюдались в году много раз подряд, то в выводах таблицы даны: первая и последняя даты наступления, затем число дней в течение которых явление наблюдалось.

7. При невозможности восстановления наблюдений за ходом уровня воды в таблице поставлен знак тире (-).

8. Знак I, стоящий у номера пункта, означает наличие частных пояснений, помещенных после таблицы (в том числе и данных пониженной точности).

9. Сомнительный высший (низший) уровень ставится в скобки. Подпорный высший (низший) уровень от затора, сгонно-нагонных явлений отмечается звездочкой.

I0. Основные сведения о состоянии водного объекта отмечены особыми условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды: - чисто;) -забереги; : -сало; Х -редкий ледоход; Л -средний, густой ледоход; ж -редкий шугоход; Ш -средний, густой шугоход; I -ледостав; Z -несплошной ледостав; (-закраины; Р -разводья; П -подвижка льда; ↑-вода на льду, вода течет поверх льда; <-зажор (затор) ниже поста; >-зажор (затор) выше поста; ≠ -изменение ледовых условий техническими средствами; Т -водная растительность; / -искажение уровня воды естественными или искусственными явлениями; прмз -река промерзла; прсх - река пересохла; Д - естественные или искусственные деформации русла; В - стоячая вода.

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 1I р. АЩИОЗЕК – с. АЩЕ-УЗЕК *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 8.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	252 BI	275 BI	283 BI	422 Bt	410 B	399 BT	358 BT	250 BT	236 BT	222 BT	219 BT	221 BT
2	253 BI	276 BI	283 BI	411 Bt	404 B	402 BT	356 BT	250 BT	236 BT	221 BT	219 BT	221 BI
3	254 BI	276 BI	284 BI	354 Bt	400 B	402 BT	356 BT	250 BT	236 BT	221 BT	219 BT	221 BI
4	254 BI	276 BI	284 BI	299 Bt	399 B	403 BT	355 BT	249 BT	235 BT	221 BT	219 BT	221 BI
5	255 BI	276 BI	285 BI	563 Л	400 B	403 BT	355 BT	248 BT	232 BT	221 BT	219 BT	221 BI
6	256 BI	276 BI	285 BI	608	399 B	408 BT	354 BT	245 BT	232 BT	221 BT	219 BT	221 BI
7	256 BI	277 BI	284 BI	491	402 B	405 BT	354 BT	244 BT	230 BT	221 BT	220 BT	221 BI
8	258 BI	277 BI	284 BI	423	402 B	403 BT	354 BT	243 BT	228 BT	221 BT	220 BT	221 BI
9	258 BI	278 BI	284 BI	391 B	401 B	401 BT	354 BT	243 BT	228 BT	221 BT	220 BT	221 BI
I0	259 BI	279 BI	284 BI	374 B	400 B	401 BT	350 BT	242 BT	228 BT	219 BT	220 BT	221 BI
II	260 BI	279 BI	284 BI	374 B	395 B	400 BT	342 BT	242 BT	228 BT	218 BT	220 BT	221 BI
I2	260 BI	279 BI	284 BI	398 B	391 B	400 BT	330 BT	239 BT	228 BT	220 BT	220 BT	221 BI
I3	261 BI	279 BI	284 BI	398 B	390 B	398 BT	305 BT	238 BT	228 BT	219 BT	220 BT	221 BI
I4	262 BI	279 BI	284 BI	396 B	390 B	397 BT	287 BT	238 BT	228 BT	219 BT	220 BT	221 BI
I5	262 BI	280 BI	284 BI	391 B	390 B	396 BT	266 BT	238 BT	228 BT	219 BT	219 B)	221 BI
I6	263 BI	280 BI	284 BI	390 B	390 B	396 BT	252 BT	237 BT	228 BT	219 BT	220 B)	221 BI
I7	264 BI	281 BI	284 BI	393 B	390 B	396 BT	252 BT	237 BT	226 BT	219 BT	220 BI	221 BI
I8	265 BI	281 BI	284 BI	394 B	390 B	396 BT	253 BT	236 BT	226 BT	219 BT	220 BI	221 BI
I9	266 BI	282 BI	284 BI	390 B	390 B	398 BT	252 BT	234 BT	225 BT	219 BT	220 BI	221 BI
20	266 BI	282 BI	284 BI	384 B	390 B	397 BT	250 BT	231 BT	224 BT	219 BT	220 BI	221 BI
2I	267 BI	282 BI	284 BI	377 B	390 B	396 BT	250 BT	231 BT	224 BT	219 BT	220 BI	221 BI
22	268 BI	282 BI	284 BI	380 B	390 B	396 BT	251 BT	232 BT	222 BT	219 BT	220 BI	221 BI
23	268 BI	282 BI	284 BI	380 B	390 B	396 BT	254 BT	232 BT	222 BT	219 BT	220 BI	221 BI
24	269 BI	283 BI	284 BI	390 B	390 B	392 BT	254 BT	232 BT	222 BT	219 BT	220 BI	221 BI
25	270 BI	283 BI	284 BI	398 B	390 B	385 BT	254 BT	232 BT	222 BT	219 BT	220 BI	221 BI
26	270 BI	283 BI	284 BI	396 B	390 B	380 BT	254 BT	231 BT	222 BT	219 BT	220 BI	221 BI
27	272 BI	283 BI	286 BI	398 B	390 B	376 BT	254 BT	231 BT	222 BT	219 BT	220 BI	221 BI
28	272 BI	283 BI	286 BI	410 B	390 B	369 BT	252 BT	230 BT	222 BT	219 BT	220 BI	221 BI
29	273 BI		286 BI	412 B	394 B	365 BT	251 BT	230 BT	222 BT	219 BT	220 BI	221 BI
30	274 BI		292 Bt	414 B	398 B	360 TB	252 BT	233 BT	222 BT	219 BT	220 BI	221 BI
3I	274 BI		364 Bt		399 BT		250 BT	236 BT		219 BT		221 BI
Средн.	263	280	287	407	395	394	294	238	227	220	220	221
Высш.	275	283	427	655	412	408	358	251	236	222	220	221
Низш.	252	275	283	293	390	359	250	230	221	217	219	221

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	287	655	05.04		I	217	I0.I0	II.I0	2	221	06.II	07.II.85	2
I952–86	I99	80I	02.04.7I		I	прох(38%)	08.06	27.II.54	I74	прмз(42%)	0I.II.66	22.03.67	I4I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 2I р. МАЛЫЙ УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 7.54 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	398 I	398 I	398 I	398 (	426	429	422	422	4I3	405	4I7	420 I
2	398 I	398 I	398 I	398 (	426	429	422	422	4I2	405	4I7	4I9 I
3	400 I	398 I	398 I	398 (	432	429	422	422	4I2	406	4I8	4I8 I
4	400 I	398 I	398 I	398 (	432	429	422	42I	4I2	406	4I8	4I7 I
5	400 I	398 I	398 I	398	436	429	422	42I	4I2	406	4I8	4I6 I
6	400 I	398 I	398 I	398	438	429	422	42I	4I2	407	4I9	4I4 I
7	400 I	398 I	398 I	398	438	429	422	420	4II	407	4I9	4I3 I
8	400 I	398 I	398 I	398	438	429	422	420	4II	408	420	4I2 I
9	400 I	398 I	398 I	398	438	429	422	420	4II	408	420	4I0 I
I0	400 I	398 I	398 I	398	438	429	422	420	4I0	408	420	4I0 I
II	400 I	398 I	398 I	404	438	429	422	4I9	4I0	409	420	4I0 I
I2	400 I	398 I	398 I	404	438	429	422	4I9	4I0	409	420	408 I
I3	400 I	398 I	398 I	404	438	429	422	4I8	4I0	4I0	420	408 I
I4	400 I	398 I	398 I	401	438	429	422	4I8	409	4I0	4I9	407 I
I5	400 I	398 I	398 I	398	440	429	422	4I8	409	4I0	4I8	405 I
I6	400 I	398 I	398 I	398	440	429	422	4I8	409	4II	4I8)	404 I
I7	400 I	398 I	398 I	398	441	429	422	4I7	408	4II	4I8)	404 I
I8	400 I	398 I	398 I	398	442	429	422	4I7	408	4I2	4I8)	402 I
I9	400 I	398 I	398 I	398	442	429	422	4I7	408	4I2	4I7)	402 I
20	400 I	398 I	398 I	398	442	429	422	4I6	408	4I2	4I6)	401 I
2I	400 I	398 I	398 I	398	440	429	422	4I6	407	4I3	4I6 I	400 I
22	400 I	398 I	398 I	398	440	429	422	4I6	407	4I3	4I7 I	398 I
23	400 I	398 I	398 I	398	438	429	422	4I5	407	4I4	4I8 I	397 I
24	400 I	398 I	398 I	400 /	432	429	422	4I5	406	4I4	4I8 I	395 I
25	400 I	398 I	398 I	402 /	430	429	422	4I5	406	4I4	4I9 I	394 I
26	400 I	398 I	398 I	407 /	427	429	422	4I5	406	4I5	420 I	392 I
27	400 I	398 I	398 I	407	424	429	422	4I5	406	4I5	420 I	392 I
28	400 I	398 I	398 I	4I0	4I7	429	422	4I4	405	4I6	42I I	392 I
29	400 I		398 I	4I3	4I5	429	422	4I4	405	4I6	42I I	39I I
30	400 I		398 I	4I3	4I5	429	422	4I3	405	4I6	422 I	390 I
3I	400 I		398 I		4I5		422	4I3		4I7		390 I
Средн.	400	398	398	40I	433	429	422	4I8	409	4II	4I9	404
Высш.	400	398	398	4I3	442	429	422	422	4I3	4I7	422	422
Низш.	398	398	398	398	4I2	429	422	4I3	405	405	4I6	389

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	4I2	442	I7.05	20.05	4	398	05.04	24.04	I7	396	04.II.85		I
I973–86	4I9	556	23.06.78		I	347	08.05	20.05.77	I3	374	02.03	07.03.83	6

Таблица 1.2. Уровень воды, см

3. I р. БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ – с. РУССКАЯ ТАЛОВКА

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 1.62 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	540 I	521 I	530 I	540 I	542	604	532	554	524	664	590	544 I
2	540 I	522 I	530 I	546 I	544	602	533	553	525	668	588	546 I
3	540 I	522 I	530 I	562 I	546	600	533	552	526	672	586	548 I
4	541 I	523 I	530 I	600 I	550	596	534	552	628	676	585	550 I
5	542 I	523 I	530 I	642 (	554	593	534	550	534	678	584	552 I
6	542 I	523 I	530 I	680 II	560	590	536	550	539	678	582	553 I
7	541 I	523 I	530 I	715 I	562	586	536	548	546	674	580	555 I
8	540 I	524 I	530 I	747	564	584	538	548	552	670	579	557 I
9	540 I	524 I	530 I	784	568	580	538	546	560	666	578	559 I
I0	540 I	524 I	530 I	806	570	578	540	546	568	662	576	561 I
II	540 I	524 I	530 I	786	571	577	540	544	576	658	573	563 I
I2	539 I	524 I	531 I	748	574	574	540	544	581	654	571	565 I
I3	538 I	524 I	530 I	716	577	573	541	542	584	650	569	567 I
I4	538 I	525 I	530 I	684	579	570	542	542	586	646	568	568 I
I5	538 I	525 I	530 I	650	582	568	542	540	590	640	566)	570 I
I6	536 I	525 I	530 I	624	586	565	542	540	593	636	564 I	570 I
I7	536 I	525 I	530 I	610	588	562	544	538	596	630	562 I	572 I
I8	534 I	526 I	530 I	606	590	560	544	537	598	626	561 I	573 I
I9	534 I	526 I	530 I	600	592	556	544	535	602	621	560 I	576 I
20	532 I	526 I	530 I	596	592	554	546	533	604	616	558 I	578 I
2I	532 I	526 I	531 I	590	594	550	546	532	608	611	558 I	578 I
22	530 I	526 I	532 I	586	598	548	546	532	616	609	556 I	579 I
23	530 I	527 I	532 I	582	600	546	548	531	622	607	554 I	580 I
24	528 I	527 I	533 I	576	600	544	548	530	631	605	552 I	580 I
25	528 I	528 I	534 I	570	601	542	550	530	641	603	551 I	580 I
26	526 I	528 I	534 I	566	601	540	550	530	649	601	549 I	580 I
27	526 I	530 I	534 I	562	602	538	550	528	650	599	548 I	582 I
28	524 I	530 I	535 I	555	602	536	550	526	654	597	546 I	582 I
29	524 I		536 I	550	602	535	552	525	656	595	546 I	584 I
30	522 I		536 I	544	603	533	552	525	660	593	544 I	584 I
3I	521 I		536 I		604		554	524		591		586 I
Средн.	534	525	531	631	581	566	543	539	590	635	566	568
Выс.	542	530	536	813	604	604	554	554	663	680	590	586
Низш.	521	521	530	537	542	532	532	524	524	590	544	544

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	567	813	10.04		I	524	31.08	01.09	2	521	31.01	01.02	2
1924–29, 31, 34, 35, 37–41, 44–86	474	1162	14.04.27		I	325	21.10	23.10.72	2	336	06.12	13.12.72	8

Таблица 1.2. Уровень воды, см

4. р. БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ – с. ФУРМАНОВО

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 0.68 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	674 I	674 I	664 I	645 I	642	733	658	690	655	739	722	680 I
2	674 I	674 I	663 I	662 I	645	731	662	691	655	740	719	682 I
3	674 I	674 I	656 I	713 I	646	731	660	691	655	741	716	683 I
4	674 I	674 I	645 I	798 I	648	725	658	686	655	741	709	686 I
5	676 I	673 I	642 I	820 I	652	719	658	680	655	741	705	690 I
6	676 I	673 I	638 I	827 I	658	717	659	680	657	742	705	696 I
7	677 I	673 I	637 I	836 ↑	671	716	662	678	657	743	703	700 ↑
8	677 I	673 I	638 I	849 ↑	674	714	661	677	657	744	700	706 ↑
9	677 I	673 I	630 I	829 X	679	712	659	673	659	743	698	714 ↑
I0	676 I	674 I	630 I	821	684	702	660	672	659	742	699	720 ↑
II	676 I	673 I	629 I	819	691	698	665	671	660	742	699	722 ↑
I2	675 I	673 I	629 I	812	695	693	667	670	670	744	700	729 I
I3	675 I	672 I	629 I	805	704	690	670	670	677	747	698	732 I
I4	674 I	672 I	629 I	793	711	689	672	669	683	749	696	734 I
I5	674 I	672 I	630 I	778	720	689	674	666	689	752	693)	737 I
I6	673 I	672 I	630 I	750	722	688	674	665	691	752	686 I	740 I
I7	673 I	672 I	633 I	727	725	688	675	667	695	752	682 I	741 I
I8	673 I	672 I	631 I	710	730	687	676	665	696	754	682 I	742 I
I9	673 I	672 I	629 I	698	732	679	677	665	698	756	681 I	742 I
20	673 I	673 I	629 I	693	734	674	677	664	700	754	680 I	742 I
2I	673 I	671 I	632 I	679	735	670	681	662	709	752	680 I	744 I
22	673 I	671 I	632 I	670	737	668	680	661	717	750	680 I	744 I
23	673 I	670 I	632 I	662	739	667	680	661	721	748	680 I	744 I
24	673 I	670 I	632 I	654	740	665	681	660	722	744	680 I	742 I
25	675 I	668 I	632 I	651	739	664	680	660	724	742	680 I	741 I
26	675 I	665 I	632 I	648	739	662	682	659	728	742	679 I	740 I
27	675 I	664 I	639 I	646	739	662	690	658	732	740	679 I	738 I
28	675 I	664 I	643 I	645	739	660	688	658	735	739	678 I	737 I
29	674 I		645 I	644	739	657	689	657	736	738	678 I	736 I
30	674 I		645 I	642	737	654	689	655	738	732	678 I	734 I
31	674 I		645 I		734		689	655		727		733 I
Средн.	674	671	637	731	706	690	673	669	690	744	692	724
Выс.	677	674	664	853	740	733	690	691	738	756	722	744
Низш.	673	664	629	642	641	654	654	655	655	727	678	680

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	692	853	08.04		I	641	01.05		I	629	11.03	20.03	7
1956–58, 60–86	618	853	08.04.86		I	470	25.08	21.11.72	84	470	22.11	26.11.72	5

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

5.I р. ЧИЖА 2-Я – с. ЧИЖА 2-Я

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 35.77 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	424 BI	453 BI	прмз	493 BI	438	432	452 B	455 B	452 B	448 B	459 B	468 BI
2	423 BI	453 BI	прмз	500 ↑	437	432	452 B	456 B	452 B	448 B	459 B	467 BI
3	425 BI	453 BI	прмз	555 (	437	432	452 B	458 B	451 B	448 B	460 B	467 BI
4	426 BI	453 BI	прмз	724 П	435	434	452 B	459 B	450 B	447 B	460 B	466 BI
5	43I BI	453 BI	прмз	776 Л	435	436 B	453 B	460 B	450 B	447 B	460 B	466 BI
6	444 BI	453 BI	прмз	802 Л	435	436 B	453 B	46I B	450 B	447 B	462 B	466 BI
7	45I BI	453 BI	прмз	747 Л	435	437 B	453 B	462 B	450 B	447 B	463 B	466 BI
8	455 BI	453 BI	прмз	684	435	438 B	453 B	462 B	450 B	447 B	463 B	463 BI
9	455 BI	453 BI	прмз	580	435	440 B	454 B	462 B	450 B	447 B	463 B	458 BI
I0	455 BI	453 BI	прмз	520	435	440 B	455 B	462 B	450 B	448 B	463 B	456 BI
II	455 BI	453 BI	прмз	502	435	443 B	456 B	462 B	450 B	448 B	464 B	456 BI
I2	454 BI	452 BI	прмз	493	435	444 B	456 B	46I B	450 B	449 B	468 B	455 BI
I3	454 BI	450 BI	прмз	486	435	445 B	457 B	460 B	450 B	450 B	468 B)	455 BI
I4	454 BI	448 BI	прмз	473	435	446 B	457 B	458 B	450 B	450 B	470 B)	454 BI
I5	454 BI	447 BI	прмз	46I	435	446 B	457 B	457 B	450 B	45I B	470 BI	454 BI
I6	454 BI	444 BI	прмз	447	435	448 B	457 B	456 B	450 B	45I B	47I BI	454 BI
I7	454 BI	442 BI	476 BI	446	435	448 B	456 B	455 B	450 B	452 B	470 BI	453 BI
I8	454 BI	438 BI	476 BI	448	435	449 B	456 B	455 B	450 B	452 B	470 BI	453 BI
I9	454 BI	436 BI	476 BI	446	435	449 B	456 B	455 B	450 B	453 B	470 BI	45I BI
20	454 BI	435 BI	478 BI	444	435	450 B	456 B	455 B	450 B	453 B	470 BI	45I BI
2I	454 BI	433 BI	479 BI	442	434	450 B	456 B	455 B	450 B	455 B	470 BI	45I BI
22	454 BI	432 BI	480 BI	440	434	45I B	456 B	454 B	450 B	455 B	470 BI	45I BI
23	454 BI	430 BI	482 BI	440	434	45I B	456 B	454 B	449 B	455 B	47I BI	45I BI
24	453 BI	430 BI	483 BI	440	434	45I B	455 B	453 B	449 B	456 B	470 BI	45I BI
25	453 BI	430 BI	489 BI	440	434	452 B	455 B	453 B	448 B	456 B	470 BI	450 BI
26	453 BI	429 BI	494 BI	438	434	452 B	455 B	453 B	448 B	456 B	469 BI	450 BI
27	453 BI	429 BI	494 BI	438	434	452 B	455 B	452 B	448 B	456 B	468 BI	450 BI
28	453 BI	428 BI	494 BI	438	434	452 B	455 B	452 B	448 B	456 B	468 BI	450 BI
29	453 BI		494 BI	438	434	452 B	455 B	452 B	448 B	458 B	468 BI	450 BI
30	453 BI		494 BI	438	434	452 B	455 B	452 B	448 B	458 B	468 BI	448 BI
3I	453 BI		493 BI		434		455 B	452 B		459 B		448 BI
Средн.	449	443	–	5I4	435	445	455	457	450	452	466	456
Высш.	455	453	494	804	438	452	457	462	452	459	47I	468
Низш.	423	428	прмз	438	434	432	452	452	448	447	459	448

	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		Уровень	Дата		Число случаев	Уровень	Дата		Число случаев	Уровень	Дата		Число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	–	804	06.04		I	432	01.06	03.06	3	прмз	01.03	I6.03	I6
I95I–86	4I0	822	I9.04.52		I	прох	30.07 2I.08	07.09.67 30.09.72	40 40	прмз(47%)	07.I2.56	04.04.57	II9

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

6.I р. ЧИЖА I-Я – с. ЧИЖА I-Я

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 37.54 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	235 BI	238 BI	245 BI	26I ↑	264 B	257 B	228 B	222 B	222 B	230 B	237 B	239 BI
2	238 BI	238 BI	245 BI	270 7	264 B	257 B	228 B	223 B	222 B	230 B	237 B	240 BI
3	240 BI	239 BI	245 BI	3I9 П	264 B	253 B	228 B	222 B	222 B	230 B	237 B	242 BI
4	240 BI	239 BI	245 BI	376 Л	264 B	243 B	227 B	222 B	222 B	230 B	237 B	244 BI
5	244 BI	239 BI	245 BI	434 Х	264 B	238 B	226 B	222 B	222 B	230 B	238 B	244 BI
6	253 BI	239 BI	246 BI	499 Х	264 B	234 B	225 B	22I B	222 B	230 B	238 B	244 BI
7	258 BI	239 BI	246 BI	430	264 B	230 B	225 B	220 B	222 B	230 B	238 B	244 BI
8	262 BI	240 BI	246 BI	376	263 B	229 B	225 B	220 B	222 B	230 B	238 B	245 BI
9	257 BI	24I BI	246 BI	320	263 B	229 B	225 B	220 B	222 B	232 B	238 B	245 BI
I0	257 BI	24I BI	246 BI	308	263 B	228 B	225 B	220 B	222 B	234 B	239 B	246 BI
II	254 BI	243 BI	247 BI	302	263 B	228 B	225 B	220 B	222 B	235 B	239 B)	246 BI
I2	252 BI	243 BI	248 BI	299	263 B	228 B	224 B	220 B	223 B	235 B	239 B)	248 BI
I3	248 BI	243 BI	248 BI	299	263 B	228 B	223 B	220 B	223 B	236 B	239 B7	248 BI
I4	248 BI	243 BI	248 BI	299	263 B	228 B	222 B	220 B	223 B	236 B	239 B7	248 BI
I5	244 BI	244 BI	249 BI	297	263 B	228 B	222 B	220 B	223 B	236 B	239 B7	249 BI
I6	243 BI	244 BI	249 BI	297	263 B	227 B	222 B	220 B	223 B	237 B	239 B7	250 BI
I7	243 BI	244 BI	250 BI	294	262 B	227 B	222 B	220 B	223 B	237 B	239 B7	250 BI
I8	243 BI	244 BI	250 BI	29I	262 B	228 B	222 B	220 B	223 B	237 B	239 B7	252 BI
I9	24I BI	245 BI	250 BI	289	262 B	228 B	222 B	22I B	223 B	237 B	239 B7	253 BI
20	24I BI	245 BI	25I BI	288	262 B	228 B	222 B	22I B	223 B	237 B	239 BI	253 BI
2I	239 BI	245 BI	25I BI	287	262 B	229 B	222 B	22I B	224 B	236 B	238 BI	256 BI
22	239 BI	245 BI	252 BI	284	260 B	229 B	222 B	22I B	224 B	236 B	238 BI	257 BI
23	238 BI	245 BI	252 BI	282	260 B	228 B	222 B	22I B	225 B	236 B	238 BI	258 BI
24	239 BI	245 BI	252 BI	280	260 B	228 B	222 B	22I B	226 B	237 B	238 BI	259 BI
25	239 BI	245 BI	252 BI	280	260 B	228 B	222 B	22I B	227 B	237 B	238 BI	260 BI
26	239 BI	245 BI	252 BI	277	259 B	228 B	222 B	222 B	228 B	237 B	239 BI	260 BI
27	239 BI	245 BI	253 BI	27I B/	259 B	228 B	222 B	222 B	229 B	237 B	239 BI	262 BI
28	239 BI	245 BI	253 BI	266 B/	257 B	228 B	222 B	222 B	230 B	237 B	239 BI	262 BI
29	239 BI		253 BI	266 B/	257 B	228 B	222 B	222 B	230 B	237 B	239 BI	264 BI
30	238 BI		256 BI	265 B	257 B	228 B	222 B	222 B	230 B	237 B	239 BI	264 BI
3I	238 BI		260 I		257 B		222 B	222 B		237 B		266 BI
Средн.	244	243	249	3I0	262	232	224	22I	224	235	238	252
Высш.	262	245	26I	558	264	257	228	223	230	237	239	266
Низш.	235	238	245	260	257	227	222	220	222	230	237	239

	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		Уровень	Дата		Число случаев	Уровень	Дата		Число случаев	Уровень	Дата		Число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	244	558	06.04		I	220	07.08	I8.08	I2	228	22.I2	24.I2.85	3
I957–86	242	648	I5.04.63		I	I96	02.09	II.09.72	I0	2I4	22.02	24.02.77	3

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 71 р. УРАЛ – г. УРАЛЬСК *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 22.46 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	99 I	I22 I	I3I I	I79 I	580	308	I78	9I	59	54	86	II4 I
2	I03 I	I22 I	I32 I	I80 (	582	298	I76	90	58	54	86	II2 I
3	I04 I	I22 I	I35 I	I82 (	586	287	I73	88	56	54	86	II0 I
4	I04 I	I22 I	I35 I	I84 (	588	282	I70	84	54	54	87	I08 I
5	I06 I	I22 I	I35 I	I86 (	593	276	I68	86	53	54	87	I06 I
6	II3 I	I22 I	I36 I	I88 (	596	27I	I65	85	52	54	88	I04 I
7	II4 I	I24 I	I37 I	235 †	598	266	I57	85	52	54	88	I02 I
8	II5 I	I24 I	I37 I	373 †	600	258	I48	84	52	55	88	99 I
9	II5 I	I24 I	I39 I	494 P	604	248	I43	83	5I	56	89	99 I
I0	II3 I	I24 I	I42 I	540 Л	605	24I	I40	82	5I	62	89	98 I
II	II3 I	I25 I	I43 I	554 Л	606	237	I36	8I	5I	63	88	98 I
I2	II4 I	I26 I	I44 I	588 Л	605	23I	I32	80	5I	63	88	98 I
I3	II6 I	I28 I	I46 I	65I Л	603	228	I3I	79	5I	63	88	98 I
I4	II7 I	I28 I	I48 I	658	594	225	I3I	78	5I	64	88	98 I
I5	II8 I	I28 I	I49 I	656	582	220	I30	75	5I	67	87)*	98 I
I6	II7 I	I28 I	I50 I	648	567	2I3	I29	74	5I	80	86)*	98 I
I7	II6 I	I28 I	I53 I	637	555	209	I26	73	5I	76	84)*	98 I
I8	II6 I	I28 I	I54 I	62I	542	206	I24	73	5I	74	84)*	98 I
I9	II6 I	I29 I	I56 I	606	527	202	I22	72	5I	72	84)*	98 I
20	II6 I	I29 I	I58 I	599	492	200	I20	69	5I	72	93 Z	98 I
2I	II6 I	I29 I	I58 I	580	462	I98	II8	68	5I	72	II2 Z	94 I
22	II7 I	I29 I	I58 I	570	428	I94	II2	68	5I	72	II7 Z	92 I
23	II7 I	I29 I	I60 I	563	400	I90	I06	67	5I	72	I06 Z	9I I
24	II7 I	I30 I	I64 I	560	378	I82	I02	66	5I	72	96 Z	92 I
25	II7 I	I30 I	I64 I	56I	355	I78	I00	63	55	72	I02 Z	97 I
26	II8 I	I3I I	I66 I	560	334	I76	98	62	75	72	I26 I	96 I
27	I20 I	I3I I	I68 I	562	329	I74	95	6I	77	72	I26 I	96 I
28	I2I I	I3I I	I70 I	566	325	I72	97	60	70	72	I26 I	96 I
29	I2I I		I70 I	57I	322	I72	96	60	55	76	I26 I	96 I
30	I2I I		I72 I	575	3I8	I76	94	59	55	86	I26 I	96 I
3I	I2I I		I76 I		3I4		92	59		86		96 I
Средн.	II5	I27	I5I	488	502	224	I29	74	55	67	97	99
Высш.	I2I	I3I	I77	658	606	3I0	I78	9I	78	86	I26	II5
Низш.	98	I22	I3I	I79	3I3	I70	92	59	5I	54	84	9I

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	I77	658	I3.04	I5.04	3	5I	09.09	25.09	I7	73	0I.I2.85		I
I937-86	I85	945	09.05.42		I	8	I9.08.77		I	22	0I.II	02.II.75	2

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 81 р. УРАЛ – с КУШУМ *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста I5.79 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I64 Z	I60 I	I57 I	I88 Z	557	344	I92	I22	93	80	II2	I00 I
2	I62 Z	I60 I	I57 I	I90 Z	562	336	I89	I20	92	82	II0	I00 I
3	I62 Z	I60 I	I56 I	I92 Z	564	324	I86	II7	90	82	II2	I00 I
4	I62 Z	I6I I	I56 I	I94 Z	568	320	I84	II6	88	82	II5	I0I I
5	I62 Z	I62 I	I56 I	I97 Z	572	308 V	I82	II6	87	82	II6	I02 I
6	I62 Z	I62 I	I56 I	205 Z	574	302	I80	II7	86	84	II4	I03 I
7	I63 Z	I6I I	I56 I	226 Z	578	290	I77	II6	86	84	II2	I03 I
8	I62 Z	I6I I	I56 I	269 Z	582	284	I74	II6	86	86	II2	I03 I
9	I63 Z	I62 I	I56 I	360 Л	585	273	I72	II5	86	88	II0	I06 I
I0	I63 Z	I62 I	I57 I	445 Л	587	260	I70	II7	85	90	II0	II0 I
II	I63 Z	I6I I	I58 Z	5I2 Л	590	240	I66	II6	84	90	II0	II0 I
I2	I63 Z	I60 I	I59 Z	52I X	602	238	I64	II4	82	89	I08	II3 I
I3	I58 Z	I60 I	I60 Z	548	6I5	230	I62	II2	82	93	I08	II6 I
I4	I6I Z	I62 I	I6I Z	575	6I0	228	I60	I08	82	92	I06	II8 I
I5	I62 Z	I62 I	I6I Z	594	60I	226	I57	I06	8I	92	I04	I22 I
I6	I62 Z	I62 I	I62 Z	609	594	224	I54	I06	80	94	I04	I26 I
I7	I63 Z	I6I I	I64 Z	6I5	586	222	I53	I04	80	I05	I03 III	I26 I
I8	I63 Z	I60 I	I65 Z	6I6	58I	220	I52	I02	79	I04	I04 III	I26 I
I9	I63 Z	I60 I	I67 Z	6II	564	2I6	I49	I00	79	I03	79 III	I26 I
20	I62 Z	I60 I	I68 Z	600	542	2I4	I46	I00	78	I00	78 III	I27 I
2I	I62 Z	I59 I	I70 Z	588	5I6	2I2	I44	I00	78	I00	89 I	I26 I
22	I62 Z	I58 I	I70 Z	578	492	2I0	I40	I00	78	98	90 I	I26 I
23	I62 Z	I58 I	I72 Z	569	45I	208	I36	I00	77	98	94 I	I28 I
24	I62 I	I58 I	I72 Z	560	423	206	I34	99	78	97	92 I	I26 I
25	I62 I	I58 I	I74 Z	554	404	204	I32	98	80	98	92 I	I26 I
26	I62 I	I57 I	I76 Z	55I	395	202	I30	98	83	I02	97 I	I26 I
27	I6I I	I57 I	I77 Z	550	406	200	I30	96	94	I04	89 I	I27 I
28	I6I I	I57 I	I80 Z	550	394	I98	I28	96	82	I07	89 I	I27 I
29	I60 I		I84 Z	550	38I	I96	I27	95	79	I08	88 I	I26 I
30	I60 I		I86 Z	552	376	I94	I24	94	80	I08	88 I	I26 I
3I	I60 I		I88 Z		355		I24	94		II0		I28 I
Средн.	I62	I60	I66	462	523	244	I55	I07	83	95	I0I	II7
Высш.	I65	I62	I88	6I7	6I5	346	I92	I23	96	II0	II6	I28
Низш.	I58	I57	I56	I87	35I	I93	I24	94	77	80	74	99

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	I98	6I7	I8.04		I	77	23.09		I	I00	20.II.85		I
I9I2-I8,20-86	I77	953	09.05.42		I	2	07.I0	29.I0.55	23	-7	02.I2.55		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 9[I] р. УРАЛ – пос. МЕРГЕНЕВСКИЙ

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста –3.31 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	352 I	368 I	365 I	377 I	773	647	414	332	298	294	310	278 I
2	354 I	369 I	366 I	378 I	766	620	416	327	296	293	312	279 I
3	358 I	369 I	366 I	378 I	757	599	424	324	295	277	314	278 I
4	358 I	370 I	367 I	378 I	763	577	424	323	293	274	315	278 I
5	360 I	370 I	367 I	379 I	774	554	410	322	292	271	316	282 I
6	362 I	371 I	368 I	382 ↑	769	535	405	321	292	268	316	286 I
7	362 I	371 I	366 I	383 ↑	763	530	399	315	291	266	317	289 I
8	361 I	371 I	365 I	386 ↑	761	525	396	320	290	267	318	292 I
9	361 I	370 I	365 I	391 Z	774	518	395	312	290	271	318	294 I
10	362 I	369 I	364 I	395 Z	778	508	394	310	289	274	316	296 I
II	363 I	369 I	364 I	431 Л	777	496	392	308	289	280	317	296 I
I2	364 I	368 I	363 I	526 Л	787	495	389	308	288	282	323	298 I
I3	364 I	368 I	362 I	608 Л	782	489	378	306	288	284	334	298 I
I4	365 I	367 I	362 I	661	778	485	366	306	285	286	328	300 I
I5	365 I	367 I	362 I	687	778	478	361	306	282	288	328	302 I
I6	366 I	368 I	363 I	706	796	473	356	305	280	287	326	302 I
I7	366 I	368 I	363 I	717	812	469	350	305	279	290	325	303 I
I8	366 I	367 I	364 I	728	815	463	348	304	278	291	323	304 I
I9	365 I	366 I	365 I	746	817	456	345	304	278	291	318)ж	304 I
20	365 I	366 I	365 I	757	814	452	342	302	276	292	310 Ш	305 I
2I	367 I	366 I	366 I	768	818	452	340	303	276	293	306 Z	309 I
22	367 I	365 I	368 I	778	816	450	340	303	275	292	299 Z	311 I
23	368 I	365 I	369 I	787	813	447	338	302	275	292	296 Z	312 I
24	368 I	365 I	370 I	793	805	443	336	301	276	294	293 Z	314 I
25	368 I	366 I	371 I	801	792	433	335	302	275	296	287 Z	314 I
26	368 I	366 I	372 I	804	781	430	335	301	275	297	283 I	316 I
27	368 I	367 I	373 I	799	766	430	334	301	275	298	280 I	317 I
28	367 I	365 I	373 I	791	744	427	334	301	281	298	280 I	317 I
29	367 I		374 I	786	712	422	332	300	288	300	279 I	318 I
30	368 I		374 I	779	691	417	332	300	292	301	278 I	318 I
31	368 I		375 I		679		332	300		306		320 I
Средн.	364	368	367	609	776	491	367	309	285	287	309	301
Выш.	368	371	375	806	818	654	428	334	299	306	336	320
Низш.	351	365	362	377	678	416	332	300	274	266	278	277

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	403	818	21.05		I	266	07.I0	08.I0	2	296	28.II	29.II.85	2
1942–86	368	I223	I2.05	I3.05.42	2	I9I	II.I0	02.II.55	23	I79	I2.II	I7.I2.55	4

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** I0[I] р. УРАЛ – с. КАЛМЫКОВО

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста –I3.92 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	II6 I	I26 I	I36 I	I60 ↑	514	509	2I0	I98	I56	96	III	II6 Z
2	II8 I	I26 I	I38 I	I62 ↑	518	504	208	I98	I52	92	III	II8 Z
3	II9 I	I27 I	I38 I	I64 ↑	52I	494	206	I96	I50	95	III	I20 Z
4	I20 I	I28 I	I40 I	I65 Р	524	482	204	I96	I48	95	III	I22 Z
5	I22 I	I28 I	I40 I	I66 Р	528	463	202	I95	I48	96	III	I24 Z
6	I24 I	I28 I	I4I I	I68 Р	532	443	202	I95	I46	96	III	I26 Z
7	I26 I	I28 I	I4I I	I70 Р	536	423	20I	I95	I45	96	III	I28 Z
8	I27 I	I28 I	I42 I	I72 П	538	403	20I	I94	I44	96	III	I28 Z
9	I27 I	I27 I	I42 I	I74 Л	540	383	202	I94	I42	96	III	I27 Z
I0	I24 I	I26 I	I44 I	I76 Л	540	363	203	I93	I42	96	III	I26 Z
II	I22 I	I26 I	I44 I	I78 Л	537	350	204	I92	I4I	96	II2	I25 Z
I2	I22 I	I26 I	I45 I	I84	527	334	204	I9I	I40	96	II3	I24 Z
I3	I20 I	I26 I	I46 I	I89	516	322	206	I90	I39	96	II4	I23 Z
I4	II8 I	I26 I	I47 I	230	50I	3I2	207	I88	I38	96	II4	I23 Z
I5	II8 I	I27 I	I48 I	27I	500	300	207	I86	I36	98	II4	I24 Z
I6	II6 I	I28 I	I49 I	3I2	50I	288	207	I85	I34	I00	II5)	I24 Z
I7	II4 I	I28 I	I50 I	339	50I	276	206	I84	I32	I0I	II5)	I24 Z
I8	II4 I	I29 I	I5I I	372	503	268	205	I82	I3I	I02	II6)	I25 Z
I9	II2 I	I30 I	I52 I	402	508	260	205	I80	I30	I03	II7)	I25 Z
20	II4 I	I30 I	I52 I	432	5II	252	204	I78	I29	I04	II7)ж	I26 Z
2I	II4 I	I3I I	I54 I	457	516	245	204	I76	I25	I06	II7)ж	I26 I
22	II5 I	I3I I	I54 I	462	520	240	204	I72	II8	I07	II8)ж	I26 I
23	II6 I	I3I I	I54 I	466	524	238	203	I70	II2	I08	II8)ж	I26 I
24	II7 I	I32 I	I56 I	472	527	237	202	I67	I04	I09	II9)ж	I26 I
25	II8 I	I32 I	I56 I	480	530	236	202	I64	I03	I09	II9 Z	I27 I
26	II9 I	I32 I	I57 I	487	533	234	202	I64	I02	I09	II9 Z	I27 I
27	I20 I	I34 I	I58 I	495	53I	230	200	I62	I0I	I09	II8 Z	I27 I
28	I20 I	I34 I	I58 I	503	524	226	200	I60	I00	I09	II8 Z	I27 I
29	I2I I		I59 I	508	520	220	200	I60	98	II0	II7 Z	I28 I
30	I22 I		I59 I	5I2	516	2I4	I99	I58	98	II0	II6 Z	I28 I
31	I24 I		I60 ↑		513		I98	I58		II0		I28 I
Средн.	II9	I29	I49	3I4	52I	325	203	I8I	I29	I0I	II5	I25
Выш.	I28	I34	I60	5I4	540	5I0	2I0	I98	I56	III	II9	I29
Низш.	II2	I25	I36	I60	500	2I3	I98	I58	98	90	III	II6

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
8а год	20I	540	09.05	II.05	3	90	02.I0		I	80	30.II	0I.I2.85	2
I926–43,47–63, 66–86	I80	II40	I6.05	I7.05.42	2	–42	20.I0	22.I0.75	3	–57	I3.II.5I		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

II[1]. р. УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста –27.95 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	264 I	274 I	286 I	296 Z	656	676	367	276	226	209	243	234 I
2	266 I	275 I	287 I	296 Л	659	666	366	272	226	2I0	242	233 I
3	264 I	275 I	287 I	293 X	660	650	366	269	224	2I0	242	228 I
4	265 I	277 I	287 I	282 X	662	642	368	266	222	2I6	244	227 I
5	265 I	280 I	287 I	264	662	630	369	265	222	2I9	245	226 I
6	264 I	28I I	287 I	252	663	6I4	370	262	222	222	246	226 I
7	265 I	282 I	287 I	264	663	599	368	260	2I9	2I9	250	230 I
8	265 I	28I I	286 I	280	664	582	368	256	2I8	2I8	257	232 I
9	266 I	282 I	286 I	292	668	570	360	256	2I8	2I9	258	230 I
I0	266 I	282 I	287 I	293	675	554	352	255	2I8	2I8	259	230 I
II	266 I	284 I	286 I	302	677	535	342	254	2I8	2I6	26I	226 I
I2	266 I	285 I	285 I	308	673	52I	340	252	2I8	2I6	260	222 I
I3	268 I	285 I	286 I	3I8	674	508	339	250	2I6	2I8	259	22I I
I4	268 I	285 I	285 I	343	677	494	334	247	2I6	2I8	260	22I I
I5	269 I	286 I	285 I	409	68I	483	330	246	2I4	220	260	22I I
I6	270 I	286 I	284 I	466	682	470	326	244	2I4	222	259	222 I
I7	270 I	286 I	285 I	504	682	458	3I8	244	2I4	222	258)	222 I
I8	269 I	286 I	285 I	527	686	447	3I5	24I	2I2	224	254)	2I9 I
I9	270 I	285 I	286 I	554	690	436	3I2	24I	2I0	228	249)	2I8 I
20	27I I	284 I	286 I	568	692	426	3I0	24I	2I0	229	246)	2I8 I
2I	27I I	284 I	286 I	580	695	42I	308	239	209	230	24I Z	2I7 I
22	270 I	284 I	286 I	588	698	4I4	305	238	208	232	24I Z	2I8 I
23	270 I	284 I	288 I	602	700	4II	302	234	209	232	24I Z	2I9 I
24	268 I	285 I	288 I	6I0	70I	408	297	232	2I0	232	242 Z	222 I
25	270 I	286 I	289 I	624	703	400	295	23I	2I0	234	24I Z	224 I
26	270 I	286 I	290 I	629	705	393	292	23I	2I0	237	236 Z	226 I
27	270 I	286 I	29I I	634	706	390	289	23I	209	242	233 Z	229 I
28	270 I	286 I	294 I	640	705	385	287	232	209	242	232 Z	232 I
29	27I I		296 I	644	70I	380	284	230	209	242	233 Z	232 I
30	272 I		296 I	648	694	374	282	228	209	243	234 Z	233 I
3I	272 I		296 Z		686		280	228		242		234 I
Средн.	268	283	288	444	682	498	327	246	2I5	225	248	226
Высш.	272	286	296	650	706	680	37I	277	227	243	262	235
Низш.	262	272	284	249	655	37I	279	228	208	209	232	2I7

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	329	706	27.05	28.05	2	208	2I.09	23.09	3	2I0	02.I2	03.I2.85	2
1933–86	I73	986	20.05.42		I	-89	0I.II.55		I	-I09	23.II.55		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

I2[1]. р. УРАЛ – г. ГУРЬЕВ

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста –30.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	2I8 I	I94 I	223 I	2I6 Л	407	4I6	260	229	228	223	I98	2I0 I
2	228 I	204 I	220 I	2I8 Л	408	4I2	277	224	257	224	I90	2I2 I
3	220 I	208 I	225 I	2I8 X	4I4	408	264	224	244	220	I90	222 I
4	2II I	2I3 I	230 I	2I2 X	4I6	404	268	232	232	236	203	234 I
5	224 I	209 I	229 I	205	4I7	400	259	236	2I0	224	I98	286 I
6	224 I	2I6 I	232 I	2I2	4I6	392	255	226	2I0	237	209	269 I
7	220 I	2I9 I	232 I	2I3	4I8	384	255	222	202	240	208	273 I
8	222 I	2I7 I	226 I	2II	422	377	255	236	204	23I	I9I	250 I
9	2I5 I	220 I	222 I	230	423	369	260	236	202	233	I90	2I2 I
I0	2II I	216 I	2I8 I	250	424	356	272	239	2I8	235	I98	I98 I
II	2I9 I	2I4 I	2I0 I	254	423	346	252	232	223	236	I84	2I6 I
I2	2I0 I	2I3 I	2I5 I	264	424	340	239	236	2I0	236	I88	228 I
I3	206 I	2I5 I	2II I	274	428	328	24I	237	2I0	230	22I	228 I
I4	202 I	2I9 I	208 I	284	429	3I8	240	228	2I6	224	242	2I8 I
I5	202 I	2I9 I	2I2 I	292	43I	324	242	2I9	2I8	243	2I0	23I I
I6	2I9 I	2I7 I	2I4 I	298	43I	330	237	224	2I2	222	2I0	226 I
I7	226 I	2I6 I	220 I	3I5	432	3I8	243	220	206	230	224	2I6 I
I8	232 I	2I8 I	224 I	344	432	309	25I	2I8	222	228	2I9	205 I
I9	2I3 I	226 I	224 I	354	43I	305	257	2I8	234	222	2I6)	2I7 I
20	I92 I	230 I	2I8 I	372	432	30I	260	2I8	238	2I2	223)	2I8 I
2I	I87 I	2I8 I	2I8 I	384	433	300	254	236	222	2I3	2I2 I	2I3 I
22	206 I	2I4 I	2I8 I	392	432	3I0	246	226	228	22I	2I2 I	2II I
23	2I3 I	2II I	2I2 I	398	430	3I0	245	224	222	230	I96 I	22I I
24	2I6 I	2I4 I	2I3 I	398	432	294	250	228	2I8	225	I85 I	2I4 I
25	2I2 I	223 I	220 I	400	43I	283	244	224	238	2I2	I80 I	208 I
26	2I4 I	226 I	222 I	402	430	265	230	228	250	222	I83 I	220 I
27	2I0 I	224 I	222 I	405	432	260	228	236	232	222	I94 I	204 I
28	2I2 I	222 I	2I9 I	406	432	274	236	222	209	209	202 I	I97 I
29	208 I		220 I	406	430	272	242	208	204	207	I98 I	I96 I
30	205 I		225 I	406	430	256	242	202	22I	209	I97 I	204 I
3I	200 I		225 ≠		426		229	207		204		206 I
Средн.	2I3	2I6	220	308	426	332	249	226	22I	225	202	22I
Высш.	234	232	233	408	433	4I8	28I	242	260	244	246	288
Низш.	I84	I92	207	202	403	250	226	202	I97	200	I76	I94

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	255	433	2I.05		I	I76	I2.II		I	I72	03.I2.85		I
I92I–35, 44–86	276	6I9	I7.05	I8.05.22	2	76	I9.08.78		I	52	I8.I0.76		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

13 1. р. УРАЛ, протока ЯИК – пос. РАКУША

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста –30.48 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	281 I	252 I	278 I	278 X	406	405	304	290	292	286	268	241 Z
2	278 I	254 I	278 I	279	406	400	327	287	305	279	259	242 Z
3	276 I	247 I	277 I	276	405	398	320	289	304	272	256	238 Z
4	270 I	256 I	282 I	274	406	394	315	285	296	264	242	247 Z
5	278 I	246 I	282 I	273	406	392	311	274	308	265	243	254 Z
6	274 I	264 I	281 I	270	408	395	320	271	302	268	264	260 Z
7	278 I	266 I	290 I	270	414	383	318	276	282	266	269	266 Z
8	267 I	266 I	294 I	269	408	384	314	276	277	276	270	256 Z
9	274 I	260 I	282 I	270	404	374	299	282	287	277	273	256 Z
I0	276 I	258 I	270 I	268	400	368	298	282	298	271	278	262 Z
II	274 I	260 I	268 I	276	400	366	292	278	294	270	284	268 Z
I2	276 I	267 I	266 I	281	400	361	299	278	280	287	287	274 Z
I3	266 I	267 I	254 I	270	396	367	290	278	266	284	285	280 I
I4	278 I	262 I	262 I	271	404	375	279	280	267	278	280	287 I
I5	276 I	267 I	268 I	288	402	363	286	284	276	276	287	280 I
I6	282 I	271 I	271 I	309	406	358	282	284	272	284	288	290 I
I7	298 I	272 I	270 I	337	402	350	290	276	274	281	277	291 I
I8	290 I	267 I	278 I	331	416	340	304	266	283	286	267	285 I
I9	265 I	258 I	276 I	342	420	343	327	264	286	277	254	266 I
20	242 I	264 I	270 I	354	426	344	314	268	276	271	246	260 I
2I	238 I	266 I	266 I	362	430	342	284	274	281	276	247)	248 I
22	244 I	264 I	268 I	363	436	344	280	277	282	286	243)	252 I
23	259 I	264 I	269 I	363	428	332	290	278	286	295	236 Z	261 I
24	274 I	270 I	269 I	368	427	317	294	286	295	288	240 Z	266 I
25	282 I	267 I	275 I	373	421	312	290	282	303	277	236 Z	264 I
26	278 I	273 I	280 Z	371	418	317	284	278	315	281	228 Z	263 I
27	272 I	280 I	284 Z	377	422	322	278	281	328	280	227 Z	260 I
28	265 I	278 I	292 Z	388	412	318	286	276	318	277	235 Z	261 I
29	252 I		295 Z	386	412	300	288	275	308	284	242 Z	251 I
30	246 I		290 Z	393	406	295	284	281	302	283	244 Z	257 I
3I	253 I		272 Л		408		281	282		274		262 I
Средн.	270	264	276	318	411	355	298	279	291	278	258	263
Высш.	303	283	296	395	439	407	329	292	329	297	291	293
Низш.	235	243	253	265	394	294	273	260	262	262	226	236

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	297	439	22.05		I	260	I9.08		I	235	24.II.85		I
I966–86	254	529	27.05.66		I	I04	22.09	I8.I0.76	3	95	I9.03.77		I

Таблица 1.2. Уровень воды, см

14 1. р. УРАЛ – клх ДЖАМБУЛ

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста –29.50 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I82 I	I52 I	I72 I	I78	270	285	217	I89	206	I97	I58	I70 I
2	I8I I	I50 I	I73 I	I8I	276	289	221	I88	209	I92	I50	I66 I
3	I74 I	I64 I	I78 I	I84	277	277	217	I89	208	I95	I59	I74 I
4	I76 I	I70 I	I84 I	I78	276	276	212	200	204	I97	I72	I84 I
5	I72 I	I69 I	I85 I	I82	277	272	I98	I95	212	204	I88	I97 I
6	I82 I	I7I I	I83 I	I73	282	272	I92	I84	212	209	I76	228 I
7	I78 I	I72 I	I80 I	I80	28I	267	I94	I82	204	207	I73	219 I
8	I80 I	I74 I	I78 I	I74	280	258	I96	20I	I86	I96	I48	207 I
9	I76 I	I74 I	I78 I	I74	282	254	200	I93	I63	I97	I52	I80 I
I0	I76 I	I70 I	I68 I	I76	272	250	I98	I88	I76	I88	I56	I62 I
II	I76 I	I68 I	I69 I	I78	264	244	I84	I9I	I98	I88	I44	I85 I
I2	I7I I	I68 I	I66 I	I76	266	240	I82	200	I7I	I93	I44	I88 I
I3	I69 I	I7I I	I60 I	I74	272	225	I76	204	I88	I84	I8I	I96 I
I4	I72 I	I73 I	I60 I	I83	273	238	I96	I90	I87	I78	202	I84 I
I5	I68 I	I72 I	I66 I	I89	276	246	I84	I90	I92	I82	I83	I86 I
I6	I78 I	I73 I	I69 I	I98	267	254	I84	I94	I74	I70	I7I	I84 I
I7	I82 I	I72 I	I75 I	2I0	278	240	I90	I96	I94	I64	I92	I77 I
I8	I72 I	I70 I	I80 I	222	286	232	204	I90	206	I64	I82	I78 I
I9	I65 I	I78 I	I82 I	228	294	236	212	I78	I87	I53	I86)	I84 I
20	I50 I	I84 I	I77 I	237	288	232	216	I86	I74	I55	I79)	I82 I
2I	I52 I	I69 I	I76 I	240	284	242	214	I92	I98	I56	I68 I	I78 I
22	I66 I	I62 I	I7I I	240	278	25I	212	I92	I98	I86	I59 I	I77 I
23	I76 I	I66 I	I67 I	24I	280	246	2I0	I95	I93	203	I44 I	I86 I
24	I70 I	I70 I	I74 I	244	282	228	200	I96	I82	202	I30 I	I78 I
25	I76 I	I76 I	I78 I	246	283	2I8	202	I9I	I87	I86	I32 I	I80 I
26	I73 I	I77 I	I78 ≠	248	282	205	I89	I8I	208	I88	I38 I	I80 I
27	I77 I	I78 I	I80)	254	280	20I	I90	I96	2I4	I90	I50 I	I74 I
28	I73 I	I73 I	I78)	262	284	2I2	I95	I88	2I5	I78	I56 I	I77 I
29	I70 I		I76)	267	282	2I2	202	I80	2I3	I64	I52 I	I64 I
30	I69 I		I78)	269	280	2I0	I98	I72	205	I66	I56 I	I74 I
3I	I55 I		I78)		280		I92	I84		I66		I83 I
Средн.	I72	I70	I75	2I0	278	244	I99	I90	I95	I84	I63	I83
Высш.	I83	I87	I85	269	298	290	224	202	2I8	2I2	203	230
Низш.	I47	I46	I59	I70	262	I99	I68	I72	I62	I5I	I28	I58

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	I97	298	I9.05		I	I5I	I9.I0		I	I28	23.II.85		I
I97I–86	I46	32I	I0.06	II.06.8I	2	-I0*	I8.I0.76		I	24*	I9.03.77		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

I
15. кан. КУШУМ – с. КУШУМ

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 15.60 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	582 I	596 I	600 I	622 ↑	794	582 B	625	607	586	598	598	620 I
2	584 I	597 I	600 I	623 ↑	796	576 B	624	606	585	596	598	620 I
3	584 I	597 I	601 I	626 Z	796	574 B	620	606	580	598	597	616 I
4	585 I	597 I	601 I	629 Z	798	572 B	618	606	582	598	596	615 I
5	585 I	597 I	601 I	635 Z	798	569 B	613	606	582	598	596	616 I
6	586 I	597 I	601 I	652 Z	800	560 B	611	604	582	598	593	615 I
7	587 I	596 I	601 I	685 Z	800	554 B	609	604	584	596	598	615 I
8	588 I	596 I	602 I	705 Л	803	551 B	603	604	582	595	601	615 I
9	589 I	596 I	603 I	720 X	804	554 B	602	604	582	592	602	612 I
I0	590 I	596 I	603 I	736 X	804	555 B	601	600	580	592	604	606 I
II	592 I	596 I	604 I	750 X	802	556 B	600	600	580	588	604	604 I
I2	592 I	596 I	604 I	761	786	554 B	599	600	576	586	608	594 I
I3	592 I	595 I	605 I	770	750	610	599	598	577	584	612	585 I
I4	592 I	595 I	606 I	781	746	613	597	600	578	582	616	580 I
I5	592 I	595 I	606 I	793	754	616	596	600	578	583	618	576 I
I6	593 I	595 I	606 I	804	753	616	596	600	576	592	617)	575 I
I7	594 I	595 I	607 I	810	745	618	596	600	578	590	622 Z	576 I
I8	594 I	595 I	608 I	812	700 V	620	596	598	578	591	620 Z	577 I
I9	594 I	595 I	609 I	810	679	622	596	598	576	591	620 Z	580 I
20	594 I	595 I	611 I	808	660	622	596	597	578	589	616 Z	580 I
2I	594 I	595 I	612 I	804	638	624	594	598	578	589	616 Z	580 I
22	594 I	595 I	614 I	801	643	625	596	598	583	589	616 Z	580 I
23	595 I	596 I	615 I	798	677	525	600	598	588	590	614 Z	583 I
24	595 I	598 I	614 I	794	700	626	602	595	590	590	616 I	583 I
25	596 I	598 I	614 I	794	704	625	604	593	590	591	618 I	583 I
26	596 I	598 I	614 I	792	671	625	605	591	597	592	614 I	584 I
27	596 I	599 I	614 I	792	622	624	606	590	599	592	618 I	584 I
28	596 I	600 I	616 I	791	612 B	622	606	588	600	595	618 I	586 I
29	596 I		618 I	791	605 B	624	606	586	600	596	620 I	586 I
30	596 I		620 I	792	598 B	624	606	586	596	598	620 I	587 I
3I	596 I		620 ↑		588 B		606	584		599		588 I
Средн.	592	596	608	749	723	598	604	598	584	592	610	594
Высш.	596	600	621	812	804	626	625	607	600	599	622	621
Низш.	581	595	600	621	586	548	593	584	576	581	592	575

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	621	812	17.04	18.04	2	548	08.06		I	576	16.12	20.12.85	5
1966–86	589	829	01.05.85		I	428	11.08	12.08.67	2	449	07.12.67		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

I
16. рук. КУШУМ – с. ПЯТИМАР

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста −0.21 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	249 IB	251 IB	252 IB	266 ↑B	378	400	290	245 B	225 B	215 B	211 B	206 BI
2	250 IB	251 IB	252 IB	274 ↑B	379	398	284	244 B	224 B	216 B	211 B	206 BI
3	250 IB	251 IB	252 IB	277 ↑B	380	380	280 /B	242 B	224 B	216 B	211 B	206 BI
4	250 IB	251 IB	252 IB	278 ↑B	383	380	276 /B	242 B	224 B	216 B	211 B	206 BI
5	250 IB	251 IB	252 IB	280 ↑B	399	374	272 B	240 B	223 B	216 B	211 B	206 BI
6	250 IB	251 IB	252 IB	281 ↑B	388	365	269 B	240 B	223 B	216 B	210 B	206 BI
7	251 IB	251 IB	252 IB	278 X	386	348	268 B	239 B	223 B	216 B	210 B	206 BI
8	251 IB	250 IB	252 IB	276 X	385	341	266 B	238 B	223 B	215 B	210 B	206 BI
9	251 IB	250 IB	252 IB	274 X	384	338	261 B	238 B	222 B	215 B	210 B	206 BI
I0	251 IB	250 IB	252 IB	273	377	362	259 B	237 B	222 B	215 B	210 B	206 BI
II	251 IB	250 IB	252 IB	273 B	377	364	259 B	236 B	221 B	214 B	209 B	205 BI
I2	251 IB	250 IB	252 IB	273 B	377	364	259 B	235 B	220 B	214 B	209 B	205 BI
I3	251 IB	250 IB	252 IB	272 B	377	364	258 B	234 B	220 B	214 B	209 B	205 BI
I4	251 IB	250 IB	252 IB	272 B	378	364	258 B	234 B	219 B	214 B	209 B	205 BI
I5	251 IB	250 IB	252 IB	270 B	384	365	257 B	234 B	218 B	214 B	209 B)	205 BI
I6	251 IB	250 IB	252 IB	270 B	384	364	256 B	233 B	218 B	214 B	209 B)	205 BI
I7	251 IB	250 IB	252 IB	269 B	385	363	256 B	233 B	217 B	214 B	209 BI	205 BI
I8	251 IB	250 IB	252 IB	268 B	385	362	255 B	232 B	216 B	214 B	208 BI	205 BI
I9	251 IB	252 IB	252 IB	266 B	388	360	254 B	232 B	216 B	214 B	208 BI	205 BI
20	251 IB	253 IB	252 IB	265 B	402	344	252 B	231 B	216 B	214 B	208 BI	205 BI
2I	251 IB	252 IB	252 IB	277	402	332	252 B	230 B	215 B	213 B	208 BI	205 BI
22	251 IB	252 IB	252 IB	313	402	326	251 B	232 B	215 B	213 B	208 BI	204 BI
23	251 IB	252 IB	252 IB	365	402	320	250 B	232 B	215 B	213 B	208 BI	204 BI
24	251 IB	252 IB	252 IB	376	402	314	248 B	231 B	215 B	213 B	207 BI	204 BI
25	251 IB	252 IB	252 IB	374	402	309	247 B	230 B	215 B	212 B	207 BI	204 BI
26	251 IB	252 IB	252 IB	360	402	304	247 B	230 B	216 B	212 B	207 BI	204 BI
27	251 IB	252 IB	252 IB	363	403	298	246 B	230 B	216 B	212 B	207 BI	204 BI
28	251 IB	252 IB	252 IB	371	403	293	246 B	228 B	216 B	212 B	207 BI	204 BI
29	251 IB		252 IB	374	402	292	246 B	228 B	216 B	212 B	207 BI	204 BI
30	251 IB		252 IB	377	401	290	245 B	227 B	216 B	212 B	207 BI	204 BI
3I	251 IB		254 ↑B		401		245 B	226 B		212 B		204 BI
Средн.	251	251	252	300	390	346	258	234	219	214	209	205
Высш.	251	253	256	379	403	400	290	245	225	216	211	206
Низш.	249	250	252	263	375	290	245	226	215	212	207	204

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	261	403	05.05	28.05	5	209	11.11	14.11	4	212	22.11	03.12.85	12
1953–86	278	448	07.05.57		I	прох(6%)	22.08	20.09.67	29	прз(3%)	16.01	01.04.76	44

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 17[1] рук. БАКСАЙ – с. ТАНДАЙ *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста –25.42 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	434 IB	406 IB	392 IB	327	404	388	354	324	309	386	287	408 IB
2	432 IB	405 IB	391 IB	322	396	387	349	316	316	388	288	402 IB
3	431 IB	404 IB	391 IB	329	398	380	340	316	312	389	294	398 IB
4	430 IB	404 IB	391 IB	340	398	376	338	313	308	391	294	393 IB
5	429 IB	404 IB	391 IB	352	398	354	336	304	282	392	292	388 IB
6	428 IB	403 IB	390 IB	371	390	372	336	300	308	389	290	382 IB
7	427 IB	403 IB	390 IB	389	388	382	334	304	308	392	288	377 IB
8	426 IB	402 IB	390 IB	394	392	366	332	305	316	392	288	373 IB
9	425 IB	402 IB	390 IB	393	395	366	322	316	328	371	284	370 IB
I0	424 IB	401 IB	389 IB	395	400	356	318	326	336	364	280	368 IB
II	423 IB	401 IB	389 IB	394	394	342	314	318	336	350	278	367 IB
I2	422 IB	400 IB	389 IB	390	385	331	320	320	344	340	277	366 IB
I3	421 IB	400 IB	389 IB	387	380	322	334	318	350	335	276	365 IB
I4	420 IB	399 IB	388 IB	390	383	320	316	334	356	333	276	364 IB
I5	419 IB	399 IB	390 IB	400	384	320	314	342	359	331	283	363 IB
I6	418 IB	398 IB	400 †B	394	388	332	334	342	368	328	288)	363 IB
I7	417 IB	398 IB	414 †B	387	392	338	348	346	378	322	292)	363 IB
I8	416 IB	397 IB	421 †B	388	390	331	364	359	382	324	297)	362 IB
I9	415 IB	397 IB	418 †B	396	383	338	370	353	379	322	300)	362 IB
20	414 IB	396 IB	406 †B	400	380	347	368	356	376	322	301 I	362 IB
2I	413 IB	396 IB	392 IB	406	381	368	375	358	377	320	304 I	362 IB
22	412 IB	395 IB	374 IB	398	385	370	376	345	378	319	312 I	361 IB
23	411 IB	395 IB	366 IB	387	384	374	374	342	376	318	324 IB	361 IB
24	410 IB	394 IB	364 IB	395	382	374	368	332	381	317	336 IB	361 IB
25	409 IB	394 IB	362 IB	402	385	372	362	326	384	316	346 IB	360 IB
26	409 IB	393 IB	358 IB	404	382	373	352	320	384	315	361 IB	360 IB
27	408 IB	393 IB	353 IB	401	382	355	356	316	384	314	382 IB	360 IB
28	408 IB	392 IB	348 IB	398	376	350	356	305	384	313	408 IB	360 IB
29	407 IB		343 P	398	371	353	354	302	386	306	412 IB	359 IB
30	407 IB		339 Z	396	374	355	349	304	386	298	411 IB	359 IB
3I	406 IB		332 Z		382		338	302		292		359 IB
Средн.	418	399	382	384	387	356	345	325	352	342	312	370
Высш.	434	406	422	410	406	389	380	361	386	394	412	409
Низш.	406	392	331	322	369	317	307	300	282	291	275	359

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	364	434	01.01		I	275	14.II		I	292	19.II.85		I
1957-86	287	528	20.05.70		I	100	06.04.63		I	96	29.12	31.12.58	3

Таблица 1.2. **Уровни воды, см** 18[1] р. ОРЬ – с. ЕНБЕКШИ *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 293.80 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	381 IB	397 IB	402 IB	416 †B	366	355	357	353	350	350	350	359 IB
2	381 IB	397 IB	402 IB	418 †B	357	355	357	354	350	350	350	360 IB
3	381 IB	397 IB	402 IB	421 †	356	355	357	355	350	350	350	361 IB
4	381 IB	397 IB	398 IB	421 †	355	355	357	355	350	350	350	362 IB
5	383 IB	397 IB	399 IB	421 †	354	355	357	355	350	350	349	363 IB
6	386 IB	398 IB	400 IB	400 †	354	355	357	354	350	350	348	364 IB
7	385 IB	398 IB	401 IB	392 †	354	355	356	354	350	350	348	365 IB
8	386 IB	398 IB	402 IB	612	354	355	356	354	350	350	347	366 IB
9	387 IB	398 IB	403 IB	558	354	355	356	354	350	350	347	367 IB
I0	388 IB	398 IB	404 IB	516	354	355	356	354	350	350	347	368 IB
II	388 IB	398 IB	404 IB	527	354	355	356	352	350	350	347	369 IB
I2	389 IB	398 IB	404 IB	509	354	355	356	352	350	350	347	370 IB
I3	390 IB	398 IB	404 IB	475	354	355	356	352	350	350	347	372 IB
I4	391 IB	399 IB	404 IB	469	354	355	356	352	350	350	347	372 IB
I5	392 IB	399 IB	404 IB	461	354	355	355	352	350	350	347)	374 IB
I6	393 IB	399 IB	405 IB	453	354	354	355	352	350	350	347)	374 IB
I7	393 IB	399 IB	406 IB	445	354	354	356	352	350	350	347 I	375 IB
I8	393 IB	400 IB	407 IB	437	354	354	356	352	350	350	347 I	376 IB
I9	393 IB	400 IB	408 IB	429	354	354	356	352	350	350	347 I	376 IB
20	393 IB	400 IB	409 IB	421	354	354	356	352	350	350	347 I	376 IB
2I	393 IB	401 IB	410 IB	413	354	355	356	351	350	350	348 I	прмз
22	393 IB	401 IB	411 IB	405	354	355	356	351	350	350	350 I	прмз
23	393 IB	401 IB	412 IB	397	354	355	356	351	350	350	351 IB	прмз
24	393 IB	402 IB	413 IB	389	354	355	356	351	350	350	352 IB	прмз
25	393 IB	402 IB	414 IB	381	354	355	356	351	350	350	353 IB	прмз
26	393 IB	402 IB	414 IB	373	354	355	355	351	350	350	354 IB	прмз
27	393 IB	402 IB	415 IB	366	354	355	355	351	350	350	355 IB	прмз
28	393 IB	402 IB	415 IB	366	354	356	355	351	350	350	356 IB	прмз
29	393 IB		416 IB	366	355	356	354	351	350	350	357 IB	прмз
30	393 IB		416 IB	366	355	357	354	351	350	350	358 IB	прмз
3I	397 IB		416 IB		355		354	351		350		прмз
Средн.	390	399	407	(434)	355	355	356	352	350	350	350	–
Высш.	397	402	416	636	366	357	357	355	350	351	358	376
Низш.	381	397	398	366	354	354	354	351	350	350	347	прмз

Период	Средний уровень	Высший: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	638	08.04		I	347	08.II	I4.II	7	367	I7.II	03.I2.85	I7
I967-86	360	729	29.03.70		I	296	II.09.74		I	прмз(37%)	II.0I	3I.03.85	80

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 19[I] г. р. ОРЬ – с.БУГЕТСАЙ — *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 253.36 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	286 I	288 I	307 IB	320 IB	340	289	280	276	274	274	276	281 I
2	287 I	290 I	307 IB	322 IB	336	288	278 /	275	274	274	276)	281 I
3	288 I	292 I	307 IB	322 IB	329	287	278 /	275	274	274	276)	281 I
4	289 I	293 I	307 IB	322 IB	328	286	278 /	276	274	274	276)	281 I
5	290 I	293 I	307 IB	322 IB	404	285	278 /	275	274	274	276	281 I
6	291 I	294 I	308 IB	320 IB	363	285	278	275	274	274	276)	281 I
7	290 I	294 I	308 IB	322 IB	329	285	278	276	274	274	276	281 I
8	290 I	295 I	308 IB	316 ↑	318	284	278	275	274	274	276	282 I
9	292 I	295 I	309 IB	401 ↑	314	284	278	275	274	274	276	282 I
I0	293 I	296 I	310 IB	401 ↑	312	284	278	275	274	274	276	282 I
II	294 I	296 I	310 IB	448 ↑	312	284	278	275	274	274	276	282 I
I2	294 I	296 I	310 IB	528 ↑	312	284	277	275	274	274	276	282 I
I3	295 I	298 I	310 IB	543 X	309	286	277	275	274	275	276	283 I
I4	296 I	300 I	311 IB	545	306	284	277	275	274	275	276	284 I
I5	296 I	302 I	311 IB	490	309	283	277	275	274	275	276)	286 I
I6	296 I	304 I	311 IB	439	310	282	277	274	274	275	276 I	287 I
I7	296 I	304 I	311 IB	404	306	283	278	274	274	275	276 I	286 I
I8	295 I	303 I	311 IB	397	304	282	278	274	274	275	276 I	284 I
I9	295 I	303 I	312 IB	392	302	282	277	274	274	275	276 I	283 I
20	294 I	302 I	313 IB	389	300	283	277	274	274	275	277 I	282 I
2I	294 I	302 I	312 IB	385	298	282	277	274	274	275	277 I	282 I
22	292 I	303 IB	312 IB	378	296	282	277	274	274	275	278 I	282 I
23	290 I	303 IB	312 IB	362	294	282	277	274	274	275	278 I	281 I
24	288 I	304 IB	314 IB	352	292	282	277	274	274	275	279 I	281 I
25	287 I	304 IB	316 IB	350	292	282	276	274	274	275	279 I	281 I
26	286 I	305 IB	317 IB	350	292	281	276	274	274	275	280 I	281 I
27	286 I	306 IB	318 IB	348	292	281	276	274	274	275	280 I	281 I
28	286 I	307 IB	319 IB	346	292	281	276	274	274	276	280 I	281 I
29	286 I		319 IB	344	292	280	276	274	274	276	281 I	282 IB
30	286 I		320 IB	342	291	280	276	274	274	276	281 I	284 IB
3I	287 I		320 IB		290		276	274		276		285 IB
Средн.	291	299	312	383	312	283	277	275	274	275	277	282
Высш.	296	307	320	567	418	289	280	276	274	276	281	287
Низш.	286	288	307	312	290	280	276	274	274	274	276	281

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
8я год	295	567	I3.04		I	274	I6.08	I2.I0	58	27I	I0.II	I3.II.85	2
I957–86	284	744	I4.04.80		I	204(7%)	09.09	26.09.57	I8	прмз(27%)	07.0I	0I.04.69	85

Таблица 1.2. Уровень воды, см — 20[I] г. р. ИЛЕК – ж.-д. рзд № 47 — *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 264.07 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	289 BI	284 IB	287 IB	–	–	–	–	–	–	–	299 B	30I BI
2	290 BI	284 BI	290 BI	–	–	–	–	–	–	–	299 B	30I BI
3	290 BI	285 BI	294 BI	–	–	–	–	–	–	–	299 B	30I BI
4	290 BI	285 BI	296 BI	–	–	–	–	–	–	–	299 B	30I BI
5	290 BI	283 BI	297 BI	–	–	–	–	–	–	–	299 B	30I BI
6	290 BI	283 BI	298 BI	–	–	–	–	–	–	–	299 B	30I BI
7	290 BI	284 BI	298 BI	–	–	–	–	–	–	–	299 B	30I BI
8	289 BI	284 BI	297 BI	–	–	–	–	–	–	–	299 B	30I BI
9	288 BI	283 BI	298 BI	–	–	–	–	–	–	–	300 B	30I BI
I0	288 BI	283 BI	296 BI	–	–	–	–	–	–	–	300 B	30I BI
II	288 BI	282 BI	295 BI	–	–	–	–	–	–	–	300 B	30I BI
I2	288 BI	282 BI	295 BI	–	–	–	–	–	–	–	300 B	30I BI
I3	289 BI	283 BI	294 BI	–	–	–	–	–	–	–	300 B	30I BI
I4	288 BI	282 BI	294 BI	–	–	–	–	–	–	–	300 B)	30I BI
I5	287 BI	282 BI	294 BI	–	–	–	–	–	–	–	300 B)	30I BI
I6	287 BI	282 BI	294 BI	–	–	–	–	–	–	–	300 B)	30I BI
I7	287 BI	282 BI	294 BI	–	–	–	–	–	–	–	300 B)	302 BI
I8	287 BI	282 BI	294 BI	–	–	–	–	–	–	–	300 BI	302 BI
I9	286 BI	282 BI	293 BI	–	–	–	–	–	–	–	300 BI	302 BI
20	286 BI	282 BI	293 BI	–	–	–	–	–	–	–	300 BI	302 BI
2I	286 BI	28I BI	294 BI	–	–	–	–	–	–	–	300 BI	302 BI
22	285 BI	282 BI	293 BI	–	–	–	–	–	–	297 B	300 BI	302 BI
23	285 BI	282 BI	294 BI	–	–	–	–	–	–	297 B	300 BI	302 BI
24	284 BI	282 BI	294 BI	–	–	–	–	–	–	297 B	300 BI	302 BI
25	284 BI	283 BI	294 BI	–	–	–	–	–	–	297 B	300 BI	302 BI
26	284 BI	283 BI	293 BI	–	–	–	–	–	–	297 B	300 BI	302 BI
27	285 BI	284 BI	294 BI	–	–	–	–	–	–	297 B	300 BI	302 BI
28	285 BI	284 BI	294 BI	–	–	–	–	–	–	297 B	300 BI	302 BI
29	286 BI		295 BI	–	–	–	–	–	–	298 B	300 BI	302 BI
30	284 BI		295 BI	–	–	–	–	–	–	298 B	300 BI	302 BI
3I	283 BI		296 BI		–		–	–		298 B		302 BI
Средн.	287	283	294	–	–	–	–	–	–	–	300	30I
Высш.	290	285	298	–	–	–	–	–	–	–	300	302
Низш.	283	28I	287	–	–	–	–	–	–	–	299	30I

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Дата: первая	Дата: последняя	число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Дата: первая	Дата: последняя	число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Дата: первая	Дата: последняя	число случаев
8я год	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28I	2I.02	22.02	2
I957–86	239	706	04.04.80		I	I05	24.07.55		I	200	22.0I 02.03	23.0I.70 03.08.73	2 2

Таблица 1.2. ***Уровень воды, см***

21 р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 201.27 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I38 7	I38 I	I52 I	I20 7	I52	I76	I5I	I86	I50	I38	II0	I05 I
2	I38 7	I39 I	I52 I	I22 7	I52	I84	I48	I86	I46	I38	II0)	I06 I
3	I36 7	I38 I	I54 I	I24 7	I48	I9I	I45	I88	I45	I40	I08)	I07 I
4	I38 7	I40 I	I54 I	I26 7	I46	I93	I44	I87	I44	I40	I08)	I07 I
5	I40 7	I42 I	I54 I	I28 7	I44	I94	I4I	I85	I44	I38	I07)	I07 I
6	I39 7	I42 I	I54 I	I72 7	I42	I92	I40	I82	I42	I28	I06	I07 I
7	I36 7	I46 I	I52 I	286 X	I40	I94	I40	I82	I4I	II8	I06	I07 I
8	I36 7	I48 I	I50 I	3I4	I37	I94	I40	I86	I42	II4	I06	I07 I
9	I34 7	I50 I	I48 I	288	I36	I92	I44	I90	I47	II2	I05	I06 I
I0	I30 7	I5I I	I48 7	25I	I36	I90	I47	I96	I50	III	I05	I06 I
II	I28 7	I52 I	I49 7	249	I36	I89	I50	I98	I5I	III	I06	I06 I
I2	I27 7	I54 I	I50 7	295	I34	I88	I55	I96	I52	II0	I06	I04 I
I3	I28 7	I54 I	I50 7	33I	I32	I86	I56	I93	I5I	III	I06	I03 I
I4	I30 7	I53 I	I49 7	3I4	I28	I83	I52	I90	I49	II4	I06	I06 I
I5	I32 7	I52 I	I44 7	284	I26	I80	I46	I89	I45	II6	I06	I09 I
I6	I34 7	I53 I	I40 7	260	I26	I80	I46	I89	I42	II8	I06)	II4 I
I7	I34 7	I53 I	I37 7	250	I32 /	I8I	I52	I89	I36	II8	I06)	II5 I
I8	I32 7	I54 I	I32 7	243	I34 /	I84	I58	I88	I33	II5	I06)	II5 I
I9	I30 7	I54 I	I30 7	230	I32 /	I89	I64	I86	I28	II0	I06)	II5 I
20	I3I 7	I54 I	I30 7	22I	I35	I92	I75	I84	I28	II0	I06)	II4 I
2I	I30 7	I52 I	I30 7	2I4	I45	I92	I89	I82	I33	II0	I06)	II0 I
22	I32 7	I50 I	I26 7	208	I62	I89	I95	I78	I34	I09	I06 7	I09 I
23	I33 7	I50 I	I24 7	I95	I80	I86	200	I76	I34	I08	I07 7	I09 I
24	I34 7	I50 I	I22 7	I72	I85	I84	202	I74	I34	I07	I06 7	I09 I
25	I36 7	I50 I	I20 7	I65	I89	I8I	203	I72	I34	I07	I06 7	I08 I
26	I36 7	I49 I	II8 7	I64	I92	I75	204	I7I	I32	I07	I06 7	I08 I
27	I36 7	I50 I	II9 7	I62	I92	I70	202	I72	I32	I07	I04 7	I07 I
28	I36 7	I52 I	II8 7	I59	I86	I65	200	I72	I30	I07	I04 7	I06 I
29	I36 7		I20 7	I56	I84	I62	I96	I69	I33	I08	I04 7	I05 I
30	I37 7		I20 7	I55	I80	I56	I90	I62	I33	II0	I05 I	I04 I
3I	I38 7		II8 7		I74		I87	I56		II0		I03 I
Средн.	I34	I49	I38	2I2	I52	I84	I67	I82	I40	II6	I06	I08
Высш.	I4I	I54	I55	346	I93	I96	205	I98	I52	I40	II0	II5
Низш.	I27	I38	II7	II9	I24	I55	I38	I54	I27	I07	I04	I03

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
8а год	I49	346	I3.04		I	I05	09.II	II.II	3	I05	26.II	28.II.85	3
I939-86	288	74I	I3.04.4I		I	I05	09.II	II.II.86	3	I05	26.II	28.II.85	3

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

22 р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 70.43 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I89 IB	прмз	прмз	прмз	294	234	2I5	I86	I85	I97	I98	I99 I
2	I89 IB	прмз	прмз	2I6 ↑B	290	232	2I4	I86	I85	I97	I98	I99 I
3	I90 IB	прмз	прмз	246 ↑B	286	230	2I3	I86	I85	I96	I98	I98 I
4	I90 IB	прмз	прмз	247 ↑B	282	230	2I3	I85	I85	I96	I98	I98 I
5	I90 IB	прмз	прмз	247 ↑	280	228	2I3	I86	I85	I96	I99	I99 I
6	I90 IB	прмз	прмз	260 ↑	278	227	2I3	I88	I85	I96	I99	I99 I
7	I9I IB	прмз	прмз	274 ↑	276	226	2I3	I90	I86	I97	I98	I98 I
8	I9I IB	прмз	прмз	273 7	272	224	2I3	I9I	I86	I97	I98	I98 I
9	I9I IB	прмз	прмз	354 Л	270	222	2I2	I9I	I86	I97	I98	I98 I
I0	I9I IB	прмз	прмз	486 Л	270	220	2I2	I9I	I86	I98	I98	I97 I
II	I90 IB	прмз	прмз	546 Л	269	2I8	2I2	I9I	I86	I98	I99	I98 I
I2	I90 IB	прмз	прмз	6I3 X	266	2I8	2II	I90	I86	I98	I99	I98 I
I3	I90 IB	прмз	прмз	592	260	2I6	2II	I90	I86	I99	I99	I98 I
I4	I90 IB	прмз	прмз	570	257	2I6	2II	I89	I86	I99	I99	I99 I
I5	I90 IB	прмз	прмз	544	254	2I6	2I0	I88	I87	I99	I99	I99 I
I6	I90 IB	прмз	прмз	534	252	2I6	208	I88	I88	I98	I98	I98 I
I7	I90 IB	прмз	прмз	53I	25I	2I5	207	I88	I88	I98	I98	I98 I
I8	I90 IB	прмз	прмз	5I4	250	2I5	206	I87	I88	I98	I98 7	I98 I
I9	I90 IB	прмз	прмз	484	249	2I5	204	I87	I88	I98	I98 7	I97 I
20	I90 IB	прмз	прмз	448	24I	2I5	202	I87	I88	I98	I98 7	I97 I
2I	I90 IB	прмз	прмз	420	24I	2I5	I99	I87	I89	I99	I98 7	I98 I
22	I90 IB	прмз	прмз	392	240	2I5	I97	I87	I89	I99	I98 7	I98 I
23	I90 IB	прмз	прмз	372	240	2I5	I95	I86	I89	I99	I98 7	I98 I
24	I90 IB	прмз	прмз	348	240	2I5	I9I	I86	I88	I99	I98 7	I99 I
25	I90 IB	прмз	прмз	338	240	2I5	I87	I86	I88	I98	I98 I	I99 I
26	I90 IB	прмз	прмз	332	240	2I5	I86	I86	I88	I98	I99 I	I98 I
27	I90 IB	прмз	прмз	323	240	2I5	I86	I86	I89	I99	I99 I	I98 I
28	I90 IB	прмз	прмз	3I3	239	2I5	I86	I85	I89	I99	I99 I	I97 I
29	I90 IB		прмз	304	238	2I5	I86	I85	I92	I99	I99 I	I97 I
30	прмз		прмз	302	237	2I5	I86	I85	I96	I98	I99 I	I98 I
3I	прмз		прмз		236		I86	I85		I98		I98 I
Средн.	–	прмз	прмз	–	257	2I9	203	I87	I87	I98	I98	I98
Высш.	I9I	прмз	прмз	632	295	234	2I5	I9I	I96	I99	I99	I99
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	236	2I5	I86	I85	I85	I96	I98	I97

	Средний уровень	Высший: Уровень	Высший: Дата первая	Высший: Дата последняя	Высший: Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Низший периода открытого русла: Дата первая	Низший периода открытого русла: Дата последняя	Низший периода открытого русла: Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Низший зимнего периода: Дата первая	Низший зимнего периода: Дата последняя	Низший зимнего периода: Число случаев
8а год	–	632	II.04		I	I85	04.08	06.09	I2	прмз	30.0I	0I.04	62
I949-86	I98	828	I8.03.66		I	I04	06.09.5I		I	прмз (I9%)	28.0I	22.03.70	54

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 24 I р. КАРАГАЛА – с. КАРГАЛИНСКОЕ *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1987

Отметка нуля поста 207.58 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I27 I	I28 I	I3I I	I26 Z	I98	I84	I72	I9I	I64	I58	I39	I30 I
2	I27 I	I28 I	I3I I	I3I Z	I94	I86	I73	I90	I64	I57	I38	I30 I
3	I27 I	I28 I	I3I I	I46 Z	I98	I88	I72	I95	I62	I54	I38	I30 I
4	I27 I	I28 I	I30 I	I7I Z	I94	I88	I70	I97	I62	I52	I38)	I3I I
5	I27 I	I28 I	I30 I	208 П	I92	I90	I70	I95	I62	I50	I38)	I3I I
6	I27 I	I28 I	I30 I	253	I90	I90	I8I	I93	I62	I50	I38	I32 I
7	I27 I	I28 I	I3I I	343	I88	I9I	I79	I9I	I62	I50	I38	I32 I
8	I26 I	I29 I	I32 I	366	I86	I92	I7I	I93	I60	I46	I38	I32 I
9	I26 I	I29 I	I33 I	304	I86	I92	I70	I93	I59	I47	I38	I3I I
I0	I26 I	I30 I	I34 I	248	I87	I88	I68	I95	I58	I46	I38	I30 I
II	I26 I	I30 I	I36 I	25I	I88	I90	I65	I97	I58	I46	I38	I30 I
I2	I26 I	I30 I	I37 I	318	I86	I92	I66	I9I	I58	I46	I39	I30 I
I3	I26 I	I30 I	I36 I	335	I86	I9I	I68	I92	I58	I46	I38	I29 I
I4	I26 I	I3I I	I36 I	282	I84	I87	I73	I92	I58	I46	I37	I29 I
I5	I26 I	I3I I	I38 I	234	I82	I86	I73	I86	I58	I45	I37	I30 I
I6	I26 I	I30 I	I39 I	2I5	I79	I88	I72	I80	I58	I44	I37	I30 I
I7	I26 I	I30 I	I40 I	210	I75	I88	I80	I78	I58	I44	I38)	I3I I
I8	I26 I	I29 I	I40 I	20I	I72	I86	I86	I78	I58	I43	I38)	I3I I
I9	I25 I	I29 I	I4I I	I9I	I70	I84	I88	I75	I58	I43	I34)	I32 I
20	I25 I	I29 I	I40 I	I88	I72	I82	I9I	I76	I60	I42	I30)	I32 I
2I	I25 I	I29 I	I40 I	I87	I76	I82	I90	I75	I62	I4I	I30)	I32 I
22	I25 I	I28 I	I40 I	I83	I80	I83	I89	I72	I60	I40	I3I)	I33 I
23	I25 I	I28 I	I37 I	I69	I82	I84	I95	I7I	I58	I40	I32)	I34 I
24	I26 I	I29 I	I36 I	I56	I83	I79	I94	I73	I56	I40	I32)	I34 I
25	I26 I	I30 I	I30 I	I5I	I84	I76	I94	I70	I58	I39	I3I)	I34 I
26	I26 I	I3I I	I28 I	I49	I8I	I76	I94	I70	I58	I39	I3I I	I35 I
27	I26 I	I32 I	I25 I	I44	I80	I7I	I96	I66	I59	I39	I30 I	I34 I
28	I27 I	I3I I	I24 I	I39	I78	I7I	I98	I64	I60	I39	I30 I	I34 I
29	I27 I		I24 I	I46 /	I80	I72	I95	I63	I60	I39	I30 I	I34 I
30	I27 I		I26 I	202 /	I80	I70	I92	I6I	I59	I40	I3I I	I35 I
3I	I28 I		I26 I		I82		I90	I64		I40		I36 I
Средн.	I26	I29	I33	2I2	I84	I84	I8I	I82	I60	I45	I35	I32
Высш.	I28	I32	I4I	372	20I	I94	202	200	I66	I60	I39	I36
Низш.	I25	I28	I24	I26	I68	I70	I64	I59	I55	I39	I30	I29

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
8в год	I59	372	08.04		I	I37	I4.II	I6.II	3	I23	2I.I2	22.I2.85	2
I957-86	I64	657	I5.04	I8.04.57	2	I04	25.09.68		I	I05	I4.II.60		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см** 25 I р. КОКПЕКТЫ – с. ТРОИЦКОЕ *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 329.I4 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	3I7 I	3I5 IB	3I6 IB	358 ↑B	339	329	3I9	3I8	3I8	3I9	327	323 I
2	3I7 I	3I5 IB	3I6 IB	352 ↑B	339	329	3I8	3I8	3I8	3I9	325	323 I
3	3I7 I	3I5 IB	3I6 IB	362 ↑	338	329	3I8	3I8	3I8	320	325	323 I
4	3I7 I	3I5 IB	3I6 IB	378 ↑	336	329	3I8	3I8	3I8	32I	326	325 IB
5	3I7 I	3I5 IB	3I6 IB	394 ↑	336	326	3I8	3I8	3I7	32I)	326	325 IB
6	3I6 I	3I5 IB	3I6 IB	448 ↑	335	324	3I8	3I8	3I7	32I	324	325 IB
7	3I6 I	3I5 IB	3I6 IB	542 X	335	324	3I8	3I9	3I7	32I	323	326 IB
8	3I6 I	3I5 IB	3I6 IB	4II X	334	324	3I7	3I9	3I7	32I	323	327 IB
9	3I6 I	3I5 IB	3I8 IB	4II X	333	322	3I7	3I8	3I7	322)	324	327 IB
I0	3I6 I	3I5 IB	3I8 IB	4I5 X	333	322	3I7	3I8	3I7	322	324	327 IB
II	3I6 I	3I5 IB	3I7 IB	473 X	332	322	3I6	3I8	3I7	322)	324	327 IB
I2	3I6 I	3I5 IB	3I7 IB	550	332	322	3I6	3I8	3I7	322	324)	327 IB
I3	3I6 I	3I4 IB	3I7 IB	492	332	322	3I6	3I8	3I7	322	323)	328 IB
I4	3I7 I	3I4 IB	3I6 IB	502	332	322	3I6	3I8	3I7	322	323)	329 IB
I5	3I7 I	3I4 IB	3I6 IB	408	332	322	3I6	3I8	3I7	322	323 I	329 IB
I6	3I7 I	3I4 IB	3I6 IB	408	33I	322	3I6	3I8	3I8	322	323 I	326 IB
I7	3I7 I	3I4 IB	3I6 IB	408	330	322	3I6	3I8	3I8	322)	323 I	326 IB
I8	3I7 I	3I4 IB	3I6 IB	407	330	322	3I6	3I8	3I8	323)	323 I	325 IB
I9	3I7 I	3I4 IB	3I6 IB	405	330	324	3I7	3I8	3I8	323)	323 I	325 IB
20	3I7 I	3I4 IB	3I6 IB	403	330	326	3I7	3I8	3I8	323)	323 I	325 IB
2I	3I6 I	3I6 IB	3I6 IB	357	33I	326	3I7	3I8	3I8	323)	323 I	323 IB
22	3I6 I	3I6 IB	3I6 IB	356	33I	326	3I8	3I8	3I8	323	323 I	323 IB
23	3I6 I	3I6 IB	3I6 IB	352	33I	326	3I8	3I8	3I8	324	323 I	323 IB
24	3I6 I	3I6 IB	320 IB	346	33I	326	3I9	3I8	3I8	325	323 I	324 IB
25	3I6 I	3I7 IB	336 IB	342	33I	326	3I9	3I8	3I8	325	323 I	324 IB
26	3I6 I	3I7 IB	347 IB	34I	329	324	3I9	3I8	3I8	325	323 I	324 IB
27	3I6 I	3I7 IB	349 IB	340	329	324	3I9	3I8	3I9	325	323 I	324 IB
28	3I5 IB	3I7 IB	348 IB	340	329	324	3I9	3I8	3I9	325	323 I	324 IB
29	3I5 IB		347 IB	339	329	324	3I9	3I8	3I9	325	323 I	324 IB
30	3I5 IB		350 IB	339	329	322	3I9	3I8	3I9	326	323 I	324 IB
3I	3I5 IB		356		329		3I9	3I8		327)		324 IB
Средн.	3I6	3I5	323	393	332	324	3I8	3I8	3I8	323	324	325
Высш.	3I7	3I7	356	652	339	329	3I9	3I9	3I9	327	327	329
Низш.	3I5	3I4	3I6	339	329	32I	3I6	3I8	3I7	3I9	323	323

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
8в год	327	652	II.04		I	3I6	II.07	I8.07	8	3I4	I3.02	20.02	8
I979-86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

26 р. КАРАБУТАК – с. КАРАБУТАК

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 322.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	794 I	792 I	792 I	837 I	806	794	792	787	784	784	785	785 I
2	794 I	792 I	792 I	839 I	806	794	791	786	784	784	785	785 I
3	794 I	792 I	792 I	840 I	806	794	790	786	783	784	785	785 I
4	794 I	792 I	792 I	841 ↑	804	794	790	786	783	784	785	785 I
5	794 I	794 I	792 I	843 ↑	804	794	790	786	783	784	785	785 I
6	794 I	794 I	794 I	843 ↑	804	794	789	786	782	784	785	785 I
7	794 I	794 I	794 I	848 ↑	804	793	789	786	782	785	785	785 I
8	794 I	794 I	794 I	845 Z	804	792	789	786	782	785	785	785 I
9	793 I	794 I	794 I	843 Z	802	792	788	786	782	785	785	785 I
I0	793 I	794 I	794 I	848 Z	802	792	788	786	782	785	785	785 I
II	793 I	794 I	797 I	849 Z	800	792	788	786	782	785	785	785 I
I2	793 I	794 I	797 I	848 Z	800	792	788	785	782	786	785	785 I
I3	793 I	794 I	797 I	850	799	792	787	785	782	786	785	785 I
I4	793 I	794 I	797 I	857	798	792	787	785	782	786	785	785 I
I5	793 I	793 I	797 I	859	798	792	787	785	782	786	785 I	785 I
I6	793 I	793 I	797 I	863	798	792	787	785	782	786	785 I	785 I
I7	792 I	793 I	798 I	860	797	792	787	785	782	786	785 I	785 I
I8	792 I	793 I	798 I	853	797	792	788	785	782	786	785 I	785 I
I9	792 I	793 I	798 I	848	797	792	787	785	783	786	785 I	785 I
20	792 I	793 I	798 I	847	797	792	788	785	783	786	785 I	785 I
2I	792 I	792 I	799 I	842	796	792	787	784	783	785	785 I	785 I
22	792 I	792 I	800 I	842	796	792	787	784	783	785	785 I	785 I
23	792 I	792 I	801 I	837	796	792	787	784	783	785	785 I	785 I
24	792 I	792 I	804 I	838	796	792	787	784	783	785	785 I	785 I
25	792 I	792 I	806 I	832	795	792	787	784	783	785	785 I	785 I
26	792 I	792 I	808 I	824	795	792	787	784	784	785	785 I	785 I
27	792 I	792 I	810 I	820	795	792	787	784	784	785	785 I	785 I
28	792 I	792 I	813 I	814	794	792	787	784	784	785	785 I	785 I
29	792 I		814 I	811	794	792	787	784	784	785	785 I	785 I
30	792 I		816 I	809	794	792	787	784	784	785	785 I	785 I
31	792 I		817 I		794		787	784		785		785 I
Средн.	793	793	800	841	799	792	788	785	783	785	785	785
Высш.	794	794	818	865	807	794	792	787	784	786	785	785
Низш.	792	792	792	808	794	792	787	784	782	784	785	785

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	794	865	16.04		I	782	06.09	18.09	I3	787	23.II	II.I2.85	I9
I979-86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

27 р. КОСИСТЕК – с. ЛЕНИНСКОЕ

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 332.77 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I6I I	I76 I	I59 IB	239 ↑	206	I75	I63	I56 B	прох	прох	I6I I	I54 I
2	I6I I	I76 I	I59 IB	236 ↑	20I	I75	I63	I54 B	прох	прох	I6I I	I55 I
3	I62 I	I76 I	I59 IB	224 (	20I	I74	I62	I52 B	прох	прох	I6I I	I56 I
4	I64 I	I74 I	I59 IB	223 (	20I	I73	I62	I52 B	прох	прох	I6I I	I57 I
5	I66 I	I7I I	I59 IB	224 (	200	I73	I60	I52 B	прох	прох	I6I I	I57 I
6	I66 I	I68 I	I59 IB	248 (	I94	I73	I60	I52 B	прох	прох	I62 Z	I57 I
7	I68 I	I66 IB	I59 IB	275 П	I9I	I7I	I60	I5I B	прох	прох	I62 Z	I56 I
8	I69 I	I63 IB	I59 IB	278 П	I89	I7I	I58	I5I B	прох	прох	I62 Z	I55 I
9	I70 I	I60 IB	I59 IB	263 Р	I88	I7I	I58	I50 B	прох	прох	I62 Z	I55 I
I0	I72 I	I60 IB	I60 IB	257 Р	I86	I7I	I57	I49 B	прох	I5I B	I62 Z	I55 I
II	I72 I	I58 IB	I60 IB	298 Х	I84	I70	I57	I48 B	прох	I58	I64 Z	I55 I
I2	I74 I	I58 IB	I60 IB	375 Х	I84	I70	I57	I47 B	прох	I58	I65 Z	I55 I
I3	I76 I	I58 IB	I6I IB	328 Х	I84	I70	I56	I47 B	прох	I60	I65 Z	I55 I
I4	I78 I	I58 IB	I62 IB	284	I84	I69	I57	I46 B	прох	I62	I65 Z	I55 I
I5	I78 I	I58 IB	I62 IB	275	I83	I69	I57	I44 B	прох	I60	I64 Z	I54 I
I6	I80 I	I58 IB	I6I IB	276	I82	I70	I57	I43 B	прох	I60	I64 Z	I54 I
I7	I80 I	I59 IB	I63 IB	262	I8I	I7I	I57	I43 B	прох	I60	I64 Z	I54 I
I8	I80 I	I59 IB	I62 IB	242	I8I	I7I	I57	I42 B	прох	I59	I63 Z	I54 I
I9	I80 I	I59 IB	I65 IB	223	I8I	I7I	I58	I42 B	прох	I59	I63 I	I53 IB
20	I8I I	I59 IB	I69 IB	219	I80	I7I	I58	I4I B	прох	I59	I63 I	I53 IB
2I	I8I I	I59 IB	I73 IB	218	I82	I70	I59	I40 B	прох	I59	I62 I	I52 IB
22	I82 I	I59 IB	I80 I	219	209	I70	I58	I37 B	прох	I59	I6I I	I52 IB
23	I82 I	I59 IB	I88 ↑	220	I89	I70	I58	прох	прох	I59	I60 I	I52 IB
24	I8I I	I59 IB	I96 ↑	218	I86	I70	I57	прох	прох	I59	I59 I	I5I IB
25	I80 I	I59 IB	202 ↑	216	I84	I68	I56 B	прох	прох	I59	I59 I	I5I IB
26	I79 I	I59 IB	204 ↑	210	I82	I68	I56 B	прох	прох	I59	I58 I	I5I IB
27	I78 I	I59 IB	208 ↑	2II	I8I	I66	I56 B	прох	прох	I59	I57 I	I5I IB
28	I77 I		2I2 ↑	22I	I80	I66	I56 B	прох	прох	I62	I56 I	I5I IB
29	I77 I		2I8 ↑	207	I78	I64	I56 B	прох	прох	I62	I55 I	I5I IB
30	I76 I		222 ↑	207	I76	I63	I56 B	прох	прох	I6I	I54 I	I5I IB
31	I76 I		227 ↑		I76		I56 B	прох		I6I)		I5I IB
Средн.	I74	I62	I76	247	I87	I70	I58	-	прох	-	I6I	I54
Высш.	I82	I76	230	402	223	I75	I63	I56	прох	I63	I65	I57
Низш.	I6I	I58	I59	207	I76	I63	I56	прох	прох	прох	I54	I5I

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
8а год	-	402	I3.04		I	прох	23.08	09.I0	48	I58	II.02	I6.02	6
I957-86	I45	485	I2.04.85		I	прох(23%)	28.06	I9.II.75	84	прз(37%)	20.II.74	25.03.75	I32

Таблица 1.2. ***Уровень воды, см*** 28 I р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 306.63 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	368 I	367 I	499 I	471 ↑	379	370	369 V	369	371	371	373	396 I
2	369 I	366 I	490 I	485 ↑	379	370	369 V	369	371	372	372)	401 I
3	369 I	366 I	480 I	491 ↑	378	370	369 V	369	371	372	372)	404 I
4	369 I	366 I	468 I	495 ↑	378	369	369	369	371	372	372)	397 I
5	369 I	366 I	462 I	502 ↑	378	369	369	370	371	372	372)	394 I
6	369 I	366 I	448 I	513 ↑	378	370	369	370	371	372	373	394 I
7	369 I	366 I	436 I	511 ↑	378	369	369	370	371	372	373	396 I
8	370 I	368 I	434 I	494 ↑	377	369	369	370	371	372	373	398 I
9	371 I	380 I	432 I	481 ↑	377	369	369	370	371	373)	373	395 I
I0	370 I	401 I	429 I	480 ↑	376	369	369	370	371	374	373	392 I
II	369 I	416 I	425 I	516 ↑	374	369	369	369	372	373	374	394 I
I2	369 I	432 I	424 I	483 ↑	374	369	369	369	371	374	374	395 I
I3	370 I	444 I	422 I	445 ↑	374	369	368	370	371	374	373	396 I
I4	372 I	449 I	420 I	416 ↑	374	369	368	370	371	374)	374	395 I
I5	372 I	453 I	416 I	396 ↑	374	369	369	370	371	373	373)	392 I
I6	374 I	464 I	412 I	398	374	372	369	369	372	373	374)	389 I
I7	374 I	471 I	411 I	396	373	370	370	370	372	373	374 I	392 I
I8	372 I	473 I	411 I	388	373	370	369	370	372	373	376 I	399 I
I9	370 I	474 I	411 I	382	373	369	369	370	372	373	377 I	396 I
20	369 I	476 I	411 I	382	373	370	369	370	372	372)	378 I	386 I
2I	369 I	483 I	410 I	382	373	370	369	370	372	372)	382 I	382 I
22	369 I	492 I	408 I	382	376	369	369	370	372	372)	384 I	378 I
23	370 I	498 I	408 I	383	376	369	369	370	372	373	385 I	376 I
24	370 I	500 I	408 I	382	374	368	370	370	372	372	386 I	374 I
25	369 I	500 I	409 I	382	374	368	369	371	372	372	388 I	373 I
26	369 I	500 I	408 I	382	371	369	369	371	373	373	384 I	373 I
27	368 I	500 I	410 I	382	370	369	369	371	372	373	378 I	373 I
28	368 I	500 I	413 I	380	370	368	369	371	372	373	380 I	373 I
29	368 I		419 I	380	370	368	369	371	372	373	386 I	373 I
30	367 I		428 I	379	370	368	369	371	372	372)	392 I	373 I
3I	367 I		444 I		370		369	371		373		373 I
Средн.	370	437	429	431	374	369	369	370	372	373	377	388
Высш.	374	500	500	595	379	373	370	371	373	375	393	405
Низш.	367	366	407	379	370	368	368	369	371	371	372	373

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	388	595	II.04		I	368	24.06	I4.07	7	366	02.02	07.02	6
I946–86	388	745	I0.04.50		I	340	22.06	23.06.60	2	345	28.II	30.II.60	3

Таблица 1.2 ***Уровень воды, см*** 29 I р. ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 327.66 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	232 I	223 I	224 I	228 I	240	227	226	226	238	240	236)	266 I
2	232 I	223 I	223 I	229 Z	239	226	226	227	238	240	239)	268 I
3	230 I	223 I	223 I	242 Z	238	226	226	227	238	240	241)	271 I
4	229 I	223 I	222 I	247 Z	237	226	226	228	239	240	238)	272 I
5	228 I	223 I	222 I	252 Z	236	226	226	229	239	240	237	273 I
6	226 I	223 I	222 I	259 ↑	236	227	227	230	239	240	235	272 I
7	224 I	223 I	222 I	294 ↑	235	227	227	230	239	240	235	269 I
8	225 I	223 I	222 I	271 ↑	234	227	228	230	240	240	236	266 I
9	224 I	224 I	222 I	262 ↑	234	228	228	231	239	241	235	268 I
I0	224 I	224 I	222 I	254 ↑	233	228	228	231	239	241	235	268 I
II	224 I	224 I	222 I	276 ↑	232	227	228	231	240	241	237	265 I
I2	224 I	224 I	222 I	275 ↑	232	228	228	231	240	240	236	258 I
I3	223 I	224 I	222 I	270 ↑	232	228	228	232	239	241	237	257 I
I4	224 I	224 I	222 I	261 ↑	231	228	228	232	239	240	240)	265 I
I5	224 I	224 I	222 I	263 ↑	230	228	228	232	239	240	241 I	267 I
I6	225 I	224 I	221 I	261 ↑	230	228	228	232	240	239	240 I	274 I
I7	225 I	224 I	221 I	255 ↑	230	229	227	233	240	239	238 I	278 I
I8	224 I	224 I	222 I	250	228	228	227	233	240	239	236 I	278 I
I9	224 I	224 I	222 I	243	228	228	227	233	240	240	239 I	274 I
20	224 I	224 I	222 I	243	227	227	227	233	240	242	242 I	272 I
2I	224 I	224 I	222 I	242	227	226	227	234	240	245	246 I	270 I
22	224 I	224 I	222 I	242	228	226	227	234	240	242	250 I	272 I
23	225 I	224 I	223 I	242	228	226	227	234	240	238	252 I	276 I
24	225 I	224 I	223 I	242	228	226	226	235	240	235	256 I	281 I
25	225 I	225 I	223 I	241	229	226	226	235	240	235	256 I	285 I
26	225 I	225 I	224 I	241	228	226	226	235	240	236	256 I	286 I
27	224 I	225 I	224 I	241	229	226	226	236	240	234	258 I	288 I
28	224 I	225 I	224 I	240	230	226	226	236	240	235	261 I	288 I
29	224 I		225 I	240	229	226	226	237	240	235	262 I	290 I
30	224 I		226 I	240	229	226	226	238	240	237	264 I	288 I
3I	224 I		226 I		229		226	238		235		288 I
Средн.	225	224	223	252	231	227	227	232	240	239	244	274
Высш.	233	225	227	339	240	229	228	238	241	245	264	290
Низш.	223	223	221	226	227	226	226	226	238	234	235	256

	Средний уровень	Высший: Уровень	Высший: Дата первая	Высший: Дата последняя	Высший: Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Низший периода открытого русла: Дата первая	Низший периода открытого русла: Дата последняя	Низший периода открытого русла: Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Низший зимнего периода: Дата первая	Низший зимнего периода: Дата последняя	Низший зимнего периода: Число случаев
За год	236	339	07.04		I	226	21.06	01.08	24	221	15.03	18.03	4
I947–86	I68	360	02.04.82		I	7	I0.07	I2,07.52	3	8	28.04.52		I

Таблица 1.2. **Уровень воды, см**

30 I р. БОЛЬШАЯ ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 132.72 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	226 I	249 I	286 I	281 ↑	256	242	236	232	233	236	237	232 I
2	226 I	256 I	286 I	279 ↑	255	242	236	232	233	236	237	234 I
3	226 I	257 I	286 I	274 ↑	254	242	236	232	233	236	237	235 I
4	226 I	259 I	286 I	270 ↑	252	241	236	232	232	236	237	236 I
5	226 I	259 I	286 I	266 ↑	252	241	236	233	232	236	237	236 I
6	226 I	259 I	286 I	266 ↑	250	240	235	233	233	236	238	238 I
7	226 I	259 I	286 I	264 ↑	249	240	235	233	233	237	238	238 I
8	226 I	262 I	286 I	272 ↑	248	239	235	234	233	237	238	240 I
9	226 I	266 I	286 I	304 ↑	248	238	235	234	233	237	238	240 I
I0	226 I	269 I	286 I	416 X	250	238	234	233	233	237	237	242 I
II	226 I	286 I	286 I	396 X	250	237	234	233	233	237	237	242 I
I2	226 I	286 I	286 I	362	249	237	234	233	233	238	237	246 I
I3	226 I	286 I	286 I	346	248	237	234	233	233	238	237	247 I
I4	229 I	286 I	285 I	335	248	237	234	233	233	238	238	250 I
I5	237 I	286 I	285 I	328	248	237	233	233	233	238	239)	252 I
I6	242 I	286 I	285 I	316	247	238	233	233	233	237	240 7	252 I
I7	241 I	286 I	284 I	285	247	238	234	233	233	237	242 7	252 I
I8	241 I	286 I	284 I	285	246	238	235	233	234	237	242 7	254 I
I9	241 I	286 I	284 I	280	245	237	236	233	234	237	241 I	254 I
20	241 I	286 I	282 I	278	245	238	236	233	234	237	241 I	256 I
2I	241 I	286 I	281 I	276	244	238	235	233	234	237	239 I	258 I
22	241 I	286 I	281 I	272	244	238	235	233	234	237	237 I	258 I
23	241 I	286 I	280 I	269	243	238	234	233	235	236	235 I	258 I
24	241 I	286 I	280 I	262	243	238	234	233	235	235	235 I	259 I
25	240 I	286 I	280 I	264	243	237	234	233	235	235	234 I	259 IB
26	240 I	286 I	280 I	264	243	237	235	233	235	236	234 I	259 IB
27	240 I	286 I	280 I	260	243	236	235	233	235	237	234 I	260 IB
28	240 I	286 I	281 I	257	243	236	235	233	236	237	233 I	260 IB
29	240 I		281 I	257	243	236	235	233	236	237	232 I	260 IB
30	249 I		281 I	256	242	236	234	233	236	237	232 I	260 IB
3I	249 I		281 I		242		234	233		237		260 IB
Средн.	234	277	284	292	247	238	235	233	234	237	237	249
Высш.	249	286	286	421	256	242	236	234	236	238	242	260
Низш.	226	249	280	256	242	236	233	232	232	235	232	232

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
8а год	250	421	II .04		I	232	01 .08	05 .09	6	226	29 .12 .85	I4 .01	I7
I960-86	238	660	29 .03 .70		I	I85	30 .08	I4 .09 .62	4	I85	I6 .I0 .65		I
			06 .04 .84		I								

Таблица 1.2. ***Уровень воды, см***

3I I р. БОЛЬШАЯ ХОБДА – пос. КУГАЛА

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста I40.00 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	484 I	487 I	487 I	487 I	577	530	470	460	457	460	466	489 I
2	484 I	487 I	487 I	487 I	576	523	470	459	460	466	466	489 I
3	484 I	487 I	487 I	487 I	576	520	469	459	457	461	466	489 I
4	484 I	487 I	487 I	488 ↑	571	518	469	459	457	463	466	489 I
5	484 I	487 I	487 I	491 ↑	566	512	469	459	457	463	466	489 I
6	484 I	487 I	487 I	494 ↑	564	506	468	458	457	463	466	489 I
7	484 I	487 I	487 I	520 X	562	500	468	458	457	464	467	489 I
8	484 I	487 I	487 I	789	560	496	467	457	457	464	468	489 I
9	484 I	487 I	487 I	790	560	496	466	456	457	465	469	489 I
I0	484 I	487 I	487 I	790	560	496	465	456	457	465	469	489 I
II	484 I	487 I	487 I	791	558	494	465	455	457	465	469	489 I
I2	484 I	487 I	487 I	793	556	494	464	455	457	465	469	489 I
I3	484 I	487 I	487 I	795	554	494	464	455	457	465	471	489 I
I4	484 I	487 I	487 I	796	554	494	463	455	458	465	474	489 I
I5	484 I	487 I	487 I	796	554	494	463	456	458	465	478	489 I
I6	484 I	487 I	487 I	795	553	494	463	457	459	465	479	489 I
I7	484 I	487 I	487 I	793	553	486	463	457	459	465	481	489 I
I8	484 I	487 I	487 I	789	553	484	463	456	459	465	481	489 I
I9	484 I	487 I	487 I	785	553	484	463	456	459	465	481)	489 I
20	484 I	487 I	487 I	785	553	484	463	456	459	465	482)	489 I
2I	484 I	487 I	487 I	777	552	483	463	456	459	465	485)	489 I
22	484 I	487 I	487 I	760	548	481	463	456	459	465	486 I	489 I
23	484 I	487 I	487 I	729	544	480	462	456	459	465	489 I	489 I
24	484 I	487 I	487 I	672	536	479	462	456	459	465	489 I	489 I
25	484 I	487 I	487 I	644	536	476	461	456	459	465	489 I	489 I
26	484 I	487 I	487 I	582	534	476	461	456	459	465	489 I	489 I
27	485 I	487 I	487 I	578	534	474	461	456	459	465	489 I	489 I
28	485 I	487 I	487 I	578	534	473	461	456	459	465	489 I	489 I
29	485 I		487 I	580	534	471	461	456	459	465	489 I	491 I
30	485 I		487 I	579	533	471	461	456	459	465	489 I	491 I
3I	485 I		487 I		533		461	457		465		494 I
Средн.	484	487	487	674	553	492	464	457	458	464	477	489
Высш.	485	487	487	(797)	578	531	470	461	459	465	489	494
Низш.	484	487	487	487	533	471	461	455	457	459	466	489

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
8а год	499	(797)	I5 .04		I	455	I0 .08	I5 .08	6	476	06 .II .85		I
I980-86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблица 1.2. ***Уровень воды, см*** 32 I р. КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 172.04 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	340 I	344 I	360 IB	386 IB	355	332	330	332	333	334	335	358 I
2	341 I	344 I	360 IB	386 IB	344	332	330	332	334	334	334	359 I
3	340 I	343 I	360 IB	388 IB	342	332	330	331	334	334	335	360 I
4	340 I	342 I	360 IB	388 IB	342	332	330	331	334	334	334)	362 I
5	341 I	342 I	360 IB	390 †B	340	332	332	332	334	334	334)	366 I
6	342 I	344 I	362 IB	390 †B	340	332	332	332	334	334	336)	368 I
7	342 I	344 I	362 IB	392 †B	338	331	332	332	334	334	337)	368 I
8	342 I	344 I	364 IB	492 Л	338	332	332	332	334	334	337)	369 I
9	342 I	344 I	364 IB	493	336	332	332	332	334	334	336)	370 I
I0	342 I	344 IB	364 IB	485	336	332	332	332	333	335	336)	371 I
II	342 I	344 IB	366 IB	480	336	332	332	332	333	335	338)	372 I
I2	341 I	344 IB	366 IB	475	336	332	333	332	334	335	338)	372 I
I3	342 I	344 IB	368 IB	464	336	332	334	332	333	335	338)	373 I
I4	341 I	344 IB	368 IB	408	336	332	332	331	333	335	338)	374 I
I5	342 I	344 IB	370 IB	358	336	332	332	332	334	335	338)	375 I
I6	342 I	344 IB	370 IB	346	335	332	333	331	334	335	338 I	376 I
I7	342 I	344 IB	371 IB	342	336	332	332	331	334	335	338 I	376 I
I8	342 I	344 IB	371 IB	341	336	332	332	331	334	335	339 I	378 I
I9	342 I	344 IB	372 IB	341	336	332	332	330	334	335	339 I	379 IB
20	342 I	347 IB	374 IB	342	335	332	332	332	334	335	340 I	380 IB
2I	342 I	350 IB	374 IB	342	336	332	332	331	334	334	342 I	381 IB
22	342 I	352 IB	376 IB	348 /	336	332	332	332	334	335	343 I	382 IB
23	342 I	354 IB	376 IB	350 /	336	332	332	331	334	335	345 I	384 IB
24	342 I	356 IB	378 IB	352 /	334	332	332	332	334	334	346 I	385 IB
25	342 I	358 IB	378 IB	354	331	330	332	331	334	335	348 I	388 IB
26	342 I	360 IB	380 IB	356	332	329	332	331	334	334	349 I	388 IB
27	342 I	360 IB	380 IB	358	332	330	334	332	334	335	350 I	390 IB
28	343 I	361 IB	382 IB	360	332	330	332	332	333	334	352 I	391 IB
29	342 I		382 IB	358	332	330	331	332	334	335	353 I	392 IB
30	343 I		384 IB	356	332	330	332	332	334	335	356 I	393 IB
3I	343 I		384 IB		332		332	332		335		393 IB
Средн.	342	347	371	387	337	332	332	332	334	335	341	377
Высш.	343	361	385	(496)	356	333	334	333	335	336	357	393
Низш.	340	342	360	340	331	329	329	330	333	333	334	358

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	347	(496)	08.04		I	329	25.06	01.07	6	335	01.II	13.II.85	9
1963–86	364	699	31.03.70		I	327	01.09	08.09.85	4	прмз(4%)	15.02	17.03.67	31

Таблица 1.2. Уровень воды, см 33 I р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 200.29 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	79 Z	97 Z	92 Z	86 Z	I56	I82 B	II6 B	75 B	69 B	I30 B	I6I B	I77 BI
2	80 Z	97 Z	9I Z	I00 Z	I62	I8I B	II3 B	75 B	70 B	I34 B	I6I B	I77 BI
3	80 Z	98 Z	9I Z	I54 П	I67 B	I8I B	I09 B	75 B	72 B	I36 B	I62 B	I78 BI
4	II5 Z	98 Z	90 Z	202 Z	I74 B	I80 B	I08 B	75 B	87 B	I37 B	I62 B	I78 BI
5	I20 Z	98 Z	90 Z	I56 Z	I78 B	I80 B	I05 B	74 B	87 B	I39 B	I63 B	I78 BI
6	98 Z	97 Z	90 Z	I64 Z	I84 B	I80 B	I0I B	74 B	86 B	I42 B	I63 B	I78 BI
7	95 Z	97 Z	88 Z	226 Z	I90 B	I80 B	92 B	73 B	88 B	I47 B	I64 B	I78 BI
8	95 Z	97 Z	88 Z	224	I94 B	I80 B	87 B	7I B	89 B	I50 B	I66 B	I78 BI
9	95 Z	97 Z	88 Z	I83	I93 B	I80 B	87 B	7I B	9I B	I50 B	I66 B	I79 BI
I0	95 Z	97 Z	87 Z	I36	I9I B	I78 B	87 B	69 B	93 B	I50 B	I67 B	I79 BI
II	94 Z	96 Z	87 Z	I3I	I9I B	I75 B	87 B	68	95 B	I5I B	I67 B	I79 BI
I2	94 Z	96 Z	87 Z	I3I	I90 B	I75 B	87 B	68	95 B	I5I B	I69 B	I79 BI
I3	94 Z	96 Z	87 Z	I29	I87 B	I72 B	85 B	68	96 B	I52 B	I69 B	I79 BI
I4	93 Z	95 Z	86 Z	I25	I84 B	I70 B	85 B	68	98 B	I52 B	I70 B	I79 BI
I5	93 Z	95 Z	86 Z	II8	I84 B	I69 B	85 B	68	99 B	I53 B	I7I B	I79 BI
I6	93 Z	95 Z	86 Z	III	I83 B	I68 B	82 B	68	99 B	I53 B	I72 B)	I79 BI
I7	93 Z	95 Z	86 Z	I09	I83 B	I66 B	80 B	68	I0I B	I53 B	I73 BZ	I80 BI
I8	93 Z	94 Z	84 Z	I08	I8I B	I64 B	80 B	68	I04 B	I53 B	I73 BI	I80 BI
I9	93 Z	94 Z	83 Z	I06	I80 B	I60 B	80 B	68	I05 B	I53 B	I74 BI	I85 BI
20	93 Z	94 Z	8I Z	I05	I80 B	I52 B	80 B	68	I07 B	I54 B	I74 BI	I85 BI
2I	94 Z	93 Z	8I Z	I05	I79 B	I43 B	80 B	68	I08 B	I54 B	I75 BI	I89 BI
22	94 Z	93 Z	80 Z	I05	I83 B	I40 B	78 B	68	I09 B	I55 B	I75 BI	I89 BI
23	94 Z	93 Z	80 Z	I04	I83 B	I36 B	78 B	68	II2 B	I55 B	I75 BI	I92 BI
24	94 Z	93 Z	80 Z	I02	I83 B	I34 B	77 B	68	II5 B	I55 B	I76 BI	I92 BI
25	94 Z	94 Z	80 Z	I02	I83 B	I33 B	76 B	68	II7 B	I56 B	I76 BI	I96 BI
26	96 Z	94 Z	80 Z	II2	I83 B	I3I B	76 B	68	I20 B	I56 B	I76 BI	I96 BI
27	96 Z	94 Z	8I Z	I24	I83 B	I29 B	76 B	68	I2I B	I57 B	I76 BI	I96 BI
28	96 Z	92 Z	82 Z	I35	I82 B	I24 B	76 B	68	I23 B	I58 B	I77 BI	I96 BI
29	97 Z		83 Z	I43	I82 B	I2I B	75 B	68	I24 B	I59 B	I77 BI	I99 BI
30	97 Z		84 Z	I50	I82 B	II8 B	75 B	68	I28 B	I59 B	I77 BI	I99 BI
3I	97 Z		85 Z		I82 B		75 B	69 B		I60 B		20I BI
Средн.	95	95	85	I33	I82	I59	86	70	I00	I50	I70	I85
Высш.	I45	98	92	290	I95	I82	II6	75	I28	I60	I77	20I
Низш.	79	92	80	86	I54	II8	75	68	69	I30	I6I	I77

	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		Уровень	Дата		Число случаев	Уровень	Дата		Число случаев	Уровень	Дата		Число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I26	290	04.04		I	68	II.08	30.08	20	75	01.II	08.II.75	8
I957–86	58	567	I5.04.57		I	I2	04.08	I9.I0.62	2	I5	I2.II	I5.II.62	3

Таблица 1.2 Уровень воды, см

34 I р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 185.01 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	200 IB	202 IB	I66 I	I66 I	I66	I58	I52	I52	I55	I57	I6I	I65 I
2	20I IB	206 IB	I66 I	I78 I	I65	I58	I52	I52	I55	I58	I6I	I70 I
3	20I IB	206 IB	I66 I	I96 †	I64	I57	I52	I52	I55	I58	I6I	I72 I
4	202 IB	206 IB	I66 I	204 †	I64	I57	I52	I53	I55	I58	I6I	I73 I
5	202 IB	206 IB	I64 I	220 †	I64	I57	I5I	I53	I55	I59	I6I	I75 I
6	203 IB	208 IB	I64 I	235 †	I65	I56	I5I	I54	I55	I59	I6I	I75 I
7	204 IB	208 IB	I64 I	226 †	I66	I54	I5I	I54	I55	I59	I6I	I75 I
8	204 IB	2I0 IB	I64 I	234 †	I65	I5I	I52	I54	I55	I60	I6I	I75 I
9	204 IB	2I0 IB	I64 I	244 †	I64	I5I	I52	I52	I55	I6I	I6I	I76 I
I0	205 IB	209 IB	I65 I	240 †	I64	I5I	I52	I52	I55	I62	I6I	I76 I
II	206 IB	2I0 IB	I66 I	26I	I65	I52	I52	I52	I55	I62	I62	I78 I
I2	208 IB	2I0 IB	I66 I	247	I65	I54	I5I	I52	I55	I63	I63	I79 I
I3	203 IB	2I0 IB	I64 I	234	I65	I54	I5I	I52	I55	I64	I64	I79 I
I4	200 IB	2I0 IB	I64 I	220	I65	I55	I50	I52	I55	I65	I64	I80 I
I5	I96 IB	2II IB	I63 I	200	I65	I56	I5I	I52	I55	I64	I65	I79 I
I6	I96 IB	2I2 IB	I63 I	I97	I65	I57	I5I	I52	I56	I64	I64	I79 I
I7	I95 IB	2I2 IB	I63 I	I92	I65	I57	I5I	I54	I56	I63	I64	I80 I
I8	I96 IB	2I2 IB	I66 I	I89	I65	I58	I52	I53	I56	I63	I64)	I82 I
I9	I95 IB	2I2 IB	I68 I	I86	I64	I57	I52	I54	I56	I62	I64)	I90 I
20	I96 IB	2I0 IB	I67 I	I8I	I64	I56	I52	I54	I57	I6I	I64)	I92 I
2I	I96 IB	2I0 IB	I68 I	I77	I62	I55	I52	I54	I58	I60	I65 I	I94 I
22	I96 IB	2I0 IB	I68 I	I76	I59	I55	I52	I54	I58	I60	I64 I	I95 I
23	I96 IB	2I0 IB	I68 I	I74	I54	I54	I52	I54	I58	I6I	I64 I	I98 I
24	I96 IB	2I0 IB	I68 I	I70	I50	I54	I52	I54	I58	I62	I63 I	204 I
25	I96 IB	207 IB	I68 I	I67	I5I	I53	I52	I55	I57	I62	I63 I	2I2 IB
26	I96 IB	204 IB	I68 I	I66	I50	I53	I52	I56	I58	I6I	I63 I	2I9 IB
27	I96 IB	I85 I	I68 I	I66	I50	I52	I52	I55	I58	I6I	I63 I	222 IB
28	I96 IB	I68 I	I68 I	I66	I49	I52	I52	I55	I58	I6I	I63 I	228 IB
29	I96 IB		I66 I	I66	I48	I52	I52	I55	I58	I6I	I63 I	230 IB
30	I96 IB		I66 I	I66	I50	I5I	I53	I54	I58	I6I	I63 I	233 IB
3I	I96 IB		I66 I		I58		I53	I55		I6I		236 IB
Средн.	I99	207	I66	I98	I6I	I55	I52	I53	I56	I6I	I63	I9I
Высш.	208	2I2	I69	280	I66	I58	I53	I56	I58	I65	I65	239
Низш.	I94	I66	I63	I66	I48	I5I	I50	I52	I55	I57	I6I	I65

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Высший: дата первая	Высший: дата последняя	Высший: число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Низший периода открытого русла: дата первая	Низший периода открытого русла: дата последняя	Низший периода открытого русла: число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Низший зимнего периода: дата первая	Низший зимнего периода: дата последняя	Низший зимнего периода: число случаев
За год	I72	280	II.04		I	I48	28.05	29.05	2	I63	I4.03	I8.03	5
I957-86	I56	374	2I.03.74		I	84	03.09	29.09.57	I2	прмз(28%)	II.0I	3I.03.69	80

Таблица 1.2 **Уровень воды, см**

35 I р. УТВА – пос. ЛУБЕНКА

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста I24.64 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	337 I	347 I	364 IB	348 †	302	289	286	286	289	29I	299	308 I
2	337 I	347 I	366 IB	348 †	302	290	286	286	289	29I	299	308 I
3	337 I	348 I	368 IB	354 †	30I	290	286	286	289	29I	300	309 I
4	337 I	348 I	368 IB	368 †	300	289	286	286	289	292	300	309 I
5	338 I	348 I	368 IB	37I †	297	290	286	286	289	292	300	309 I
6	338 I	349 I	369 IB	4II †	294	290	286	286	289	292	300	3I0 I
7	338 I	350 I	369 IB	5I0 †	294	289	286	286	290	293	300	3I0 I
8	339 I	350 I	370 IB	45I †	293	289	286	286	290	294	30I	3II I
9	339 I	350 I	370 IB	39I †	293	289	286	286	290	294	30I	3II I
I0	339 I	35I I	369 IB	358 †	292	289	286	286	290	294	30I	3I2 I
II	340 I	35I I	369 IB	369 †	292	288	286	286	290	295	30I	3I2 I
I2	340 I	35I I	368 IB	375 †	292	288	286	286	290	295	302	3I2 I
I3	34I I	352 I	368 IB	373	292	288	286	286	290	295	302	3I3 I
I4	34I I	352 I	366 IB	368	292	288	286	286	290	295	302	3I3 I
I5	342 I	353 I	366 IB	338	292	288	286	286	290	296	303)	3I4 I
I6	342 I	353 I	364 IB	325	29I	288	286	286	290	296	303 I	3I4 I
I7	342 I	355 IB	362 IB	3I2	29I	288	286	286	290	296	304 I	3I4 I
I8	343 I	356 IB	360 IB	3I0	29I	287	286	286	290	296	304 I	3I5 I
I9	343 I	356 IB	360 IB	308	29I	287	286	286	290	297	304 I	3I5 I
20	344 I	356 IB	358 IB	308	290	287	285	286	290	297	304 I	3I6 I
2I	344 I	359 IB	358 IB	307	290	287	286	286	290	297	305 I	3I6 I
22	344 I	360 IB	356 IB	307	290	287	286	288	290	297	305 I	3I7 I
23	344 I	360 IB	354 IB	306	290	287	286	288	290	297	306 I	3I9 I
24	344 I	36I IB	35I IB	304	290	287	286	288	29I	297	306 I	320 I
25	345 I	362 IB	348 IB	304	290	287	286	288	29I	298	306 I	320 I
26	345 I	362 IB	346 IB	303	289	287	286	288	29I	298	306 I	32I I
27	345 I	362 IB	344 IB	303	289	287	286	288	29I	298	307 I	32I I
28	346 I	364 IB	342 IB	303	289	286	286	288	29I	298	307 I	322 I
29	346 I		34I IB	302	289	286	286	288	29I	298	307 I	322 I
30	346 I		345 IB	302	289	286	286	289	29I	298	308 I	323 I
3I	346 I		348 I		289		286	289		299		324 I
Средн.	342	354	360	345	292	288	286	287	290	295	303	3I5
Высш.	346	364	370	536	302	290	287	289	29I	299	308	324
Низш.	337	347	34I	302	289	286	285	286	289	29I	299	308

	Средний уровень	Высший: Уровень	Высший: Дата первая	Высший: Дата последняя	Высший: Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Низший периода открытого русла: Дата первая	Низший периода открытого русла: Дата последняя	Низший периода открытого русла: Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Низший зимнего периода: Дата первая	Низший зимнего периода: Дата последняя	Низший зимнего периода: Число случаев
8а год	3I3	536	07.04		I	285	20.07		I	330	23.II	05.I2.85	8
I964-86	308	620	2I.03.74		I	прсх(I0%)	06.08	09.08.67	4	прмз(I0%)	2I.0I	I7.03.67	56

Таблица 1.2. Уровень воды, см 36 I р. УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ *Форма А* Т. 5 Вып. 2 19 86

Отметка нуля поста 80.18 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I74 I	I82 IB	202 IB	206 IB	I70	I48	I49	I46	I42 B	I46	I55	I63 Z
2	I75 I	I82 IB	203 IB	206 IB	I68	I47	I49	I46	I42 B	I46	I55	I63 Z
3	I75 I	I83 IB	206 IB	206 IB	I66	I46	I49	I46	I42 B	I46	I55	I64 Z
4	I76 I	I84 IB	206 IB	229 ↑	I64	I46	I49	I45	I42 B	I46	I55	I64 Z
5	I76 I	I84 IB	206 IB	308 П	I62	I46	I49	I45	I42 B	I46	I55	I64 Z
6	I76 I	I84 IB	206 IB	386 П	I6I	I46	I48	I45	I43	I46	I56	I64 Z
7	I77 I	I83 IB	306 IB	402 Д	I60	I46	I48	I45	I43	I47	I56	I65 Z
8	I77 I	I84 IB	207 IB	4I6 Д	I60	I45	I48	I45	I43	I47	I56	I65 Z
9	I77 I	I84 IB	207 IB	4II X	I60	I45	I48	I44	I43	I47	I56	I65 Z
I0	I77 I	I86 IB	209 IB	346	I60	I45	I48	I44	I43	I47	I57	I66 Z
II	I77 I	I86 IB	209 IB	258	I59	I49	I48	I44	I44	I48	I57	I66 Z
I2	I76 I	I89 IB	206 IB	233	I59	I49	I48	I44	I44	I48	I57	I66 Z
I3	I76 I	I90 IB	204 IB	233	I59	I49	I48	I44	I44	I48	I57	I66 I
I4	I77 I	I89 IB	203 IB	230	I59	I49	I48	I44	I44	I49	I58	I66 I
I5	I78 I	I88 IB	203 IB	220 /	I59	I48	I47	I44	I44	I49	I58)	I67 I
I6	I77 I	I88 IB	203 IB	208 /	I58	I48	I47	I44	I45	I49	I58)	I67 I
I7	I77 I	I90 IB	204 IB	I98 /	I58	I48	I47	I44	I45	I50	I58)	I68 I
I8	I78 I	I9I IB	204 IB	I88	I58	I49	I47	I44	I45	I50	I59)	I69 I
I9	I78 I	I92 IB	205 IB	I84	I58	I50	I47	I43	I45	I50	I59)	I70 I
20	I78 I	I92 IB	206 IB	I83	I57	I50	I47	I43	I45	I5I	I59)	I72 I
2I	I77 I	I95 IB	207 IB	I82	I52	I5I	I47 B	I43	I45	I5I	I59)	I7I I
22	I77 I	I96 IB	209 IB	I80	I52	I50	I47 B	I43	I46	I52	I60)	I7I I
23	I77 I	I97 IB	2II IB	I76	I52	I50	I47 B	I43	I46	I52	I60)	I72 I
24	I76 I	I96 IB	2I2 IB	I74	I5I	I50	I46 B	I43	I46	I52	I60)	I74 I
25	I77 I	I95 IB	2I3 IB	I74	I5I	I50	I46 B	I43	I46	I53	I6I I	I75 I
26	I78 I	I96 IB	2I3 IB	I74	I5I	I49	I46 B	I43	I46	I53	I6I I	I76 I
27	I78 I	I98 IB	209 IB	I72	I5I	I49	I46 B	I42 B	I46	I54	I6I I	I77 I
28	I79 I	200 IB	208 IB	I72	I50	I49	I46 B	I42 B	I46	I54	I62 I	I77 I
29	I80 IB		205 IB	I72	I50	I49	I46 B	I42 B	I46	I54	I62 I	I76 I
30	I80 IB		204 IB	I70	I50	I49	I46 B	I42 B	I46	I55	I62 I	I79 I
3I	I8I IB		204 IB		I48		I46 B	I42 B		I55		I79 I
Средн.	I77	I89	206	233	I57	I48	I47	I44	I44	I50	I58	I69
Высш.	I8I	20I	2I3	433	I70	I5I	I49	I46	I46	I55	I63	I79
Низш.	I74	I82	202	I70	I48	I45	I46	I42	I42	I46	I55	I63

	Средний уровень	Высший: Уровень	Высший: Дата первая	Высший: Дата последняя	Высший: Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Низший периода открытого русла: Дата первая	Низший периода открытого русла: Дата последняя	Низший периода открытого русла: Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Низший зимнего периода: Дата первая	Низший зимнего периода: Дата последняя	Низший зимнего периода: Число случаев
За год	I68	433	08.04		I	I42	27.08	05.09	I0	I60	27.II	05.I2.85	9
I957–86	274	646*	I4.03.66		I	прсх(4%)	0I.08	25.08.84	25	прмз(4%)	06.02	26.03.84	50

Таблица 1.2 *Уровень воды, см* 37 I р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 54.52 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	26I BI	27I BI	277 BI	294 BI	308 B	270 BT	262 BT	244 BT	239 BT	242 BT	250 BT	258 BI
2	26I BI	27I BI	277 BI	296 BI	308 B	270 BT	262 BT	244 BT	239 BT	242 BT	250 BT	258 BI
3	262 BI	27I BI	277 BI	302 B↑	306 B	269 BT	262 BT	244 BT	239 BT	243 BT	25I BT	258 BI
4	262 BI	27I BI	277 BI	3I2 B↑	305 B	269 BT	26I BT	243 BT	240 BT	243 BT	25I BT	259 BI
5	262 BI	272 BI	278 BI	332 (	304 B	268 BT	260 BT	243 BT	240 BT	243 BT	25I BT	259 BI
6	263 BI	272 BI	278 BI	5I8 X	302 B	268 BT	260 BT	243 BT	240 BT	244 BT	252 BT	259 BI
7	263 BI	272 BI	278 BI	697 X	30I B	267 BT	259 BT	242 BT	24I BT	244 BT	252 BT	260 BI
8	264 BI	273 BI	279 BI	682 X	30I B	267 BT	259 BT	242 BT	24I BT	244 BT	253 BT	26I BI
9	264 BI	273 BI	279 BI	620	300 B	266 BT	258 BT	242 BT	24I BT	244 BT	253 BT	26I BI
I0	264 BI	273 BI	279 BI	550	300 B	266 BT	258 BT	24I BT	24I BT	245 BT	254 BT	26I BI
II	265 BI	273 BI	279 BI	480	298 B	266 BT	257 BT	24I BT	24I BT	245 BT	254 B)	262 BI
I2	265 BI	274 BI	279 BI	423	298 B	266 BT	257 BT	242 BT	240 BT	245 BT	254 B)	262 BI
I3	266 BI	274 BI	279 BI	396	296 BT	265 BT	256 BT	242 BT	240 BT	245 BT	255 B:	26I BI
I4	266 BI	274 BI	279 BI	385	294 BT	265 BT	256 BT	242 BT	240 BT	246 BT	255 B:	26I BI
I5	266 BI	274 BI	280 BI	372	293 BT	265 BT	255 BT	242 BT	240 BT	246 BT	255 BT	26I BI
I6	266 BI	275 BI	280 BI	360	29I BT	264 BT	255 BT	242 BT	24I BT	246 BT	256 BI	262 BI
I7	267 BI	275 BI	280 BI	35I	290 BT	264 BT	255 BT	24I BT	24I BT	246 BT	256 BI	262 BI
I8	267 BI	275 BI	280 BI	334	288 BT	264 BT	254 BT	24I BT	24I BT	246 BT	256 BI	262 BI
I9	267 BI	276 BI	280 BI	3I0	287 BT	263 BT	254 BT	24I BT	24I BT	246 BT	256 BI	26I BI
20	268 BI	276 BI	280 BI	30I	285 BT	263 BT	254 BT	24I BT	242 BT	247 BT	255 BI	26I BI
2I	268 BI	276 BI	28I BI	294	284 BT	263 BT	252 BT	240 BT	242 BT	247 BT	256 BI	26I BI
22	268 BI	276 BI	28I BI	292 /B	283 BT	263 BT	250 BT	240 BT	242 BT	247 BT	256 BI	26I BI
23	269 BI	276 BI	283 BI	29I /B	28I BT	262 BT	249 BT	240 BT	24I BT	247 BT	257 BI	262 BI
24	269 BI	276 BI	284 BI	29I /B	280 BT	262 BT	248 BT	240 BT	24I BT	248 BT	257 BI	262 BI
25	269 BI	276 BI	285 BI	294 B	279 BT	262 BT	248 BT	240 BT	24I BT	248 BT	257 BI	263 BI
26	270 BI	277 BI	287 BI	3I4 B	277 BT	26I BT	247 BT	240 BT	240 BT	248 BT	256 BI	263 BI
27	270 BI	277 BI	288 BI	3I2 B	276 BT	26I BT	247 BT	239 BT	240 BT	248 BT	256 BI	262 BI
28	270 BI	277 BI	289 BI	3I0 B	274 BT	26I BT	246 BT	239 BT	240 BT	249 BT	257 BI	262 BI
29	27I BI		290 BI	3I0 B	273 BT	262 BT	246 BT	239 BT	240 BT	249 BT	257 BI	26I BI
30	27I BI		292 BI	309 B	272 BT	263 BT	245 BT	239 BT	24I BT	249 BT	258 BI	26I BI
3I	27I BI		293 BI		27I BT		245 BT	238 BT		250 BT		26I BI
Средн.	266	274	282	378	290	265	254	24I	24I	246	255	26I
Высш.	27I	277	293	724	308	270	262	244	242	250	258	263
Низш.	26I	27I	277	29I	27I	26I	245	238	239	242	250	258

	Средний уровень	Высший: Уровень	Высший: Дата первая	Высший: Дата последняя	Высший: Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Низший периода открытого русла: Дата первая	Низший периода открытого русла: Дата последняя	Низший периода открытого русла: Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Низший зимнего периода: Дата первая	Низший зимнего периода: Дата последняя	Низший зимнего периода: Число случаев
За год	27I	724	07.04		I	238	3I.08		I	26I	3I.I2.85	02.0I	3
I954–86	245	809*	I4.04.57		I	I66	27.08	09.09.55	II	прмз	0I.02	I2.02.73	I2

Таблица 1.2 **Уровень воды, см** 38[1]. р. КАРАОБА – с. АНГАТЫ *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 63.13 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	прмз	прмз	прмз	прмз	I34 Т	I36 Т	I39 Т	I32 Т	I24 Т	I26 Т	I04)	II2 IB
2	прмз	прмз	прмз	прмз	I33 Т	I36 Т	I39 Т	I3I Т	I24 Т	I26 Т	I06)	II0 IB
3	прмз	прмз	прмз	I64 ↑В	I30 Т	I36 Т	I39 Т	I3I Т	I24 Т	I27 Т	I06)	I09 IB
4	прмз	прмз	прмз	I90 ↑	I22 Т	I36 Т	I39 Т	I3I Т	I24 Т	I78 Т/	I06)	I06 IB
5	прмз	прмз	прмз	234 ↑	I22 Т	I37 Т	I38 Т	I3I Т	I23 Т	I7I Т/	I06)	I06 IB
6	прмз	прмз	прмз	268 П	I23 Т	I37 Т	I37 Т	I3I Т	I22 Т	I68 Т/	I06)	I04 IB
7	прмз	прмз	прмз	378 Л	I24 Т	I37 Т	I37 Т	I3I Т	I22 Т	I73 Т	II2)	I04 IB
8	прмз	прмз	прмз	346 Л	I24 Т	I36 Т	I37 Т	I30 Т	I22 Т	I72 Т	I20)	I04 IB
9	прмз	прмз	прмз	283 Л	I23 Т	I36 Т	I37 Т	I30 Т	I22 Т	I70 Т	I20)	I04 IB
I0	прмз	прмз	прмз	I76	I23 Т	I36 Т	I37 Т	I30 Т	I2I Т	I70 Т	I20)	I04 IB
II	прмз	прмз	прмз	I38	I23 Т	I40 Т	I37 Т	I29 Т	I2I Т	I70 Т	I20)	I04 IB
I2	прмз	прмз	прмз	I38	I23 Т	I5I Т	I37 Т	I28 Т	I2I Т	I70 Т	I20)	I03 IB
I3	прмз	прмз	прмз	I40	I23 Т	I5I Т	I36 Т	I27 Т	I2I Т	I27 Т	I20 Z	I02 IB
I4	прмз	прмз	прмз	I38	I23 Т	I5I Т	I36 Т	I27 Т	I2I Т	I26 Т	I20 Z	I02 IB
I5	прмз	прмз	прмз	I38	I23 Т	I5I Т	I36 Т	I27 Т	I2I Т	I24 Т	I20 I	I02 IB
I6	прмз	прмз	прмз	I37	I23 Т	I43 Т	I36 Т	I27 Т	I2I Т	I23 Т	II9 I	I02 IB
I7	прмз	прмз	прмз	I37	I23 Т	I42 Т	I36 Т	I27 Т	I2I Т	I22 Т	II9 I	I02 IB
I8	прмз	прмз	прмз	I37	I24 Т	I44 Т	I36 Т	I27 Т	I22 Т	I22 Т	II6 IB	I02 IB
I9	прмз	прмз	прмз	I38	I28 Т/	I44 Т	I36 Т	I27 Т	I22 Т	I22 Т	II6 IB	I02 IB
20	прмз	прмз	прмз	I38	I3I Т/	I44 Т	I36 Т	I27 Т	I22 Т	I20 Т	II4 IB	I02 IB
2I	прмз	прмз	прмз	I36	I34 Т/	I43 Т	I33 Т	I27 Т	I22 Т	I20 Т	II4 IB	I02 IB
22	прмз	прмз	прмз	I36	I30 Т	I43 Т	I33 Т	I27 Т	I22 Т	I20 Т	II4 IB	I02 IB
23	прмз	прмз	прмз	I36	I30 Т	I40 Т	I33 Т	I26 Т	I22 Т	I20 Т	II4 IB	I02 IB
24	прмз	прмз	прмз	I35	I30 Т	I39 Т	I33 Т	I26 Т	I22 Т	I20 Т	II4 IB	I02 IB
25	прмз	прмз	прмз	I35	I30 Т	I39 Т	I33 Т	I26 Т	I22 Т	I20 Т	II4 IB	I02 IB
26	прмз	прмз	прмз	I36	I32 Т	I38 Т	I33 Т	I26 Т	I22 Т	I20 Т	II4 IB	I02 IB
27	прмз	прмз	прмз	I36	I32 Т	I38 Т	I33 Т	I26 Т	I22 Т	I20 Т	II4 IB	I02 IB
28	прмз	прмз	прмз	I36	I33 Т	I38 Т	I33 Т	I26 Т	I2I Т	I20 Т	II4 IB	I02 IB
29	прмз		прмз	I36	I33 Т	I38 Т	I33 Т	I26 Т	I26 Т	II8 Т	II2 IB	I02 IB
30	прмз		прмз	I36	I34 Т	I38 Т	I33 Т	I26 Т	I26 Т	II4 Т	II2 IB	I02 IB
3I	прмз		прмз		I36 Т		I32 Т	I26 Т		III Т		I02 IB
Средн.	прмз	прмз	прмз	–	I28	I4I	I36	I28	I22	I36	II4	I03
Высш.	прмз	прмз	прмз	392	I36	I5I	I39	I32	I26	I78	I20	II2
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	I2I	I36	I32	I26	I2I	III	I04	I02

	Средний уровень	Высший: Уровень	Высший: Дата первая	Высший: Дата последняя	Высший: Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Низший периода открытого русла: Дата первая	Низший периода открытого русла: Дата последняя	Низший периода открытого русла: Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Низший зимнего периода: Дата первая	Низший зимнего периода: Дата последняя	Низший зимнего периода: Число случаев
За год	–	392	06.04		I	III	3I.I0		I	прмз	2I.I2.85	02.04	I03
I964–86	–	480	25.04.64		I	прох(29%)	I0.07	I3.I0.72	92	прмз(86%)	2I.I2.85	02.04.86	I03

Таблица 1.2 **Уровень воды, см** 39[1]. р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 44.28 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	305 BI	304 BI	302 BI	303 B↑	338	340 В	336 В	3I4 В	302 В	308 В	302 В	298 BI
2	305 BI	304 BI	302 BI	304 B↑	334	337 В	33I В	3I3 В	302 В	309 В	300 В	298 BI
3	306 BI	304 BI	302 BI	304 B↑	329	336 В	330 В	3I2 В	303 В	309 В	300 В	298 BI
4	306 BI	304 BI	302 BI	3I0 Z	323	335 В	330 В	3I0 В	304 В	309 В	300 В	298 BI
5	306 BI	304 BI	302 BI	332 Р	334	332 В	330 В	3I0 В	304 В	3I0 В	300 В	298 BI
6	306 BI	303 BI	302 BI	4I9 Р	349	332 В	330 В	309 В	304 В	3I0 В	300 В	298 BI
7	307 BI	303 BI	302 BI	755 П	348	328 В	329 В	308 В	305 В	3I2 В	300 В	298 BI
8	307 BI	303 BI	302 BI	992 ∠	348	328 В	329 В	308 В	305 В	3I2 В	298 В	297 BI
9	307 BI	303 BI	302 BI	I0I2 Л	348	328 В	328 В	308 В	305 В	3I4 В	298 В	297 BI
I0	307 BI	303 BI	302 BI	I0I8 Л	348	328 В	328 В	308 В	305 В	3I6 В	298 В	297 BI
II	307 BI	303 BI	302 BI	I020 Л	350	328 В	328 В	308 В	305 В	320 В	298 В	297 BI
I2	307 BI	303 BI	302 BI	I006	340	328 В	327 В	307 В	304 В	320 В	298 В	297 BI
I3	307 BI	303 BI	302 BI	984	340	327 В	327 В	307 В	304 В	320 В	298 В	297 BI
I4	307 BI	303 BI	302 BI	968	346	327 В	327 В	307 В	304 В	320 В	300 В	296 BI
I5	306 BI	303 BI	302 BI	94I	346	327 В	327 В	306 В	304 В	32I В	300 В	296 BI
I6	306 BI	303 BI	302 BI	899	346	326 В	326 В	304 В	302 В	32I В	300 В	296 BI
I7	306 BI	303 BI	30I BI	857	344	332 В	325 В	304 В	302 В	3I6 В	300 В	296 BI
I8	306 BI	303 BI	30I BI	727	343	340 В	325 В	304 В	302 В	3I5 В	300 В)	296 BI
I9	306 BI	303 BI	30I BI	645	343	344 В	325 В	304 В	302 В	3I4 В	300 В)	296 BI
20	306 BI	303 BI	30I BI	539	343	344 В	325 В	304 В	302 В	3I0 В	300 В)	296 BI
2I	306 BI	303 BI	30I BI	453	343	343 В	324 В	304 В	300 В	3I0 В	300 В)	296 BI
22	305 BI	303 BI	30I BI	432	343	342 В	323 В	303 В	300 В	3I0 В	300 В)	296 BI
23	305 BI	303 BI	30I BI	4I8	343	342 В	323 В	303 В	302 В	306 В	300 В)	296 BI
24	305 BI	303 BI	302 BI	4II	342	34I В	323 В	303 В	302 В	306 В	300 BI	296 BI
25	305 BI	303 BI	302 BI	402	342	340 В	324 В	303 В	302 В	302 В	300 BI	296 BI
26	305 BI	303 BI	302 BI	384	342	340 В	324 В	303 В	306 В	302 В	300 BI	296 BI
27	304 BI	302 BI	302 BI	377	342	340 В	323 В	303 В	306 В	302 В	300 BI	296 BI
28	304 BI	302 BI	302 BI	358	342	340 В	320 В	303 В	306 В	302 В	299 BI	296 BI
29	304 BI		302 BI	346	342	340 В	3I8 В	302 В	306 В	302 В	299 BI	296 BI
30	304 BI		302 BI	34I	342	339 В	3I8 В	302 В	308 В	302 В	299 BI	295 BI
3I	304 BI		303 BI		340 В		3I4 В	302 В		302 В		295 BI
Средн.	306	303	302	609	342	335	326	306	304	3II	300	297
Высш.	307	304	303	I020	350	344	339	3I4	308	32I	302	298
Низш.	304	302	30I	303	320	326	3I4	302	300	302	298	295

	Средний уровень	Высший: Уровень	Высший: Дата первая	Высший: Дата последняя	Высший: Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Низший периода открытого русла: Дата первая	Низший периода открытого русла: Дата последняя	Низший периода открытого русла: Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Низший зимнего периода: Дата первая	Низший зимнего периода: Дата последняя	Низший зимнего периода: Число случаев
За год	337	I020	II.04		I	298	08.II	I3.II	6	30I	I7.03	23.03	7
I932–86	299	I089	I5.04.57		I	200	I0.08	I6.08.39	7	2I6	I4.II	I6.II.38	3

Таблица 1.2 ***Уровень воды, см*** 40[1]. р. ДЕРКУЛ – пос. КАМЕНКА *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 66.07 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I44 BI	I47 BI	I5I BI	I80 BI	I48	I40	I36 B	I34 B	I28 B	I34 B	I32 B	I52 BI
2	I44 BI	I47 BI	I5I BI	I9I I	I48	I40	I36 B	I34 B	I28 B	I34 B	I32 B	I52 BI
3	I44 BI	I47 BI	I5I BI	204 (	I47	I40	I36 B	I35 B	I27 B	I34 B	I34 B	I52 BI
4	I44 BI	I47 BI	I5I BI	257 (	I46	I39	I36 B	I36 B	I27 B	I35 B	I34 B	I53 BI
5	I44 BI	I48 BI	I52 BI	420 X	I47	I38	I35 B	I36 B	I27 B	I35 B	I35 B	I53 BI
6	I45 BI	I48 BI	I52 BI	480 X	I47	I38	I34 B	I36 B	I26 B	I35 B	I36 B	I53 BI
7	I45 BI	I48 BI	I52 BI	457 X	I48	I37	I34 B	I37 B	I26 B	I36 B	I37 B)	I52 BI
8	I45 BI	I48 BI	I52 BI	392 X	I48	I36	I34 B	I36 B	I26 B	I36 B	I38 B)	I52 BI
9	I45 BI	I48 BI	I54 BI	3I0	I48	I36	I33 B	I36 B	I27 B	I36 B	I40 B	I52 BI
I0	I45 BI	I48 BI	I56 BI	282	I48	I35	I33 B	I35 B	I27 B	I37 B	I40 B	I5I BI
II	I45 BI	I48 BI	I58 BI	238	I47	I34	I33 B	I34 B	I27 B	I38 B	I4I B)	I5I BI
I2	I45 BI	I48 BI	I60 BI	2I5	I47	I34	I32 B	I34 B	I27 B	I38 B	I4I B)	I50 BI
I3	I45 BI	I49 BI	I6I BI	I98	I47	I34	I32 B	I33 B	I27 B	I38 B	I42 B	I50 BI
I4	I45 BI	I49 BI	I62 BI	I82	I47	I34	I32 B	I32 B	I27 B	I38 B	I42 B)	I50 BI
I5	I45 BI	I49 BI	I62 BI	I75	I47	I35	I32 B	I32 B	I28 B	I39 B	I43 BI	I49 BI
I6	I45 BI	I49 BI	I63 BI	I66	I46	I35	I3I B	I32 B	I28 B	I39 B	I44 BI	I49 BI
I7	I46 BI	I49 BI	I64 BI	I59	I46	I35	I3I B	I3I B	I28 B	I39 B	I44 BI	I49 BI
I8	I46 BI	I50 BI	I64 BI	I55	I46	I36 B	I30 B	I3I B	I28 B	I40 B	I44 BI	I48 BI
I9	I46 BI	I50 BI	I64 BI	I54	I45	I36 B	I30 B	I30 B	I29 B	I40 B	I45 BI	I48 BI
20	I46 BI	I50 BI	I66 BI	I5I	I44	I36 B	I30 B	I30 B	I29 B	I40 B	I45 BI	I48 BI
2I	I46 BI	I50 BI	I66 BI	I5I	I44	I36 B	I29 B	I29 B	I30 B	I39 B	I46 BI	I47 BI
22	I46 BI	I50 BI	I66 BI	I50	I43	I37 B	I29 B	I29 B	I30 B	I38 B	I46 BI	I47 BI
23	I46 BI	I50 BI	I68 BI	I50	I42	I37 B	I30 B	I29 B	I30 B	I38 B	I48 BI	I47 BI
24	I46 BI	I50 BI	I70 BI	I50	I42	I37 B	I30 B	I28 B	I3I B	I37 B	I49 BI	I47 BI
25	I46 BI	I5I BI	I7I BI	I49	I42	I37 B	I30 B	I28 B	I3I B	I37 B	I50 BI	I46 BI
26	I46 BI	I5I BI	I70 BI	I49	I4I	I37 B	I3I B	I28 B	I32 B	I36 B	I50 BI	I46 BI
27	I47 BI	I5I BI	I70 BI	I48	I4I	I36 B	I3I B	I28 B	I32 B	I36 B	I50 BI	I46 BI
28	I47 BI	I5I BI	I70 BI	I48	I40	I36 B	I32 B	I27 B	I32 B	I35 B	I50 BI	I46 BI
29	I47 BI		I70 BI	I48	I40	I36 B	I32 B	I27 B	I33 B	I34 B	I5I BI	I45 BI
30	I47 BI		I72 BI	I48	I40	I36 B	I33 B	I27 B	I33 B	I33 B	I5I BI	I45 BI
3I	I47 BI		I77 BI		I40		I33 B	I27 B		I33 B		I45 BI
Средн.	I45	I49	I62	2I5	I45	I36	I32	I32	I29	I37	I43	I49
Высш.	I47	I5I	I80	548	I48	I40	I36	I37	I33	I40	I5I	I53
Низш.	I44	I47	I5I	I48	I40	I34	I29	I27	I26	I33	I32	I45

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	I48	548	07.04		I	I26	06.09	08.09	3	I37	I2.II	I4.I2.85	7
I964–86	I25	548	07.04.86		I	46	30.08	04.09.72	6	92	06.II	07.II.76	2

Таблица 1.2 ***Уровень воды, см*** 41[1]. р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 30.56 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I27 BI	I44 BI	I55 BI	200 BI	II2 B	I22 B	II2 B	92 B	83 B	I0I B	II5 B	II9 BI
2	I28 BI	I44 BI	I55 BI	208 BI	I07 B	I22 B	II2 B	90 B	84 B	I0I B	II5 B	I20 BI
3	I28 BI	I45 BI	I55 BI	232 I	I04 B	I2I B	II2 B	88 B	84 B	I02 B	II5 B	I20 BI
4	I28 BI	I46 BI	I56 BI	232 I	I02 B	I2I B	III B	86 B	84 B	I02 B	II5 B	I2I BI
5	I28 BI	I46 BI	I56 BI	299 П	I0I B	I20 B	II0 B	86 B	85 B	I03 B	II5 B	I22 BI
6	I30 BI	I46 BI	I56 BI	498 P	I00 B	I20 B	I08 B	87 B	86 B	I04 B	II6 B	I22 BI
7	I30 BI	I47 BI	I56 BI	700 X	I0I B	II8 B	I07 B	86 B	86 B	I05 B	II6 B	I22 BI
8	I32 BI	I47 BI	I57 BI	777 X	III B	II8 B	I06 B	85 B	86 B	I06 B	II6 B	I23 BI
9	I34 BI	I48 BI	I57 BI	7I5 X	II0 B	II6 B	I04 B	85 B	87 B	I07 B	II6 B	I24 BI
I0	I34 BI	I48 BI	I58 BI	592	I09 B	II5 B	I03 B	85 B	88 B	I09 B	II6 B	I24 BI
II	I35 BI	I48 BI	I58 BI	486	III B	II6 B	I02 B	84 B	88 B	II0 B	II6 B	I24 BI
I2	I36 BI	I49 BI	I60 BI	378	II4 B	I2I B	I00 B	84 B	88 B	II0 B	II6 B	I24 BI
I3	I36 BI	I49 BI	I60 BI	304	II4 B	I20 B	98 B	85 B	89 B	II0 B	II6 B	I24 BI
I4	I37 BI	I50 BI	I6I BI	256	II4 B	II9 B	98 B	85 B	89 B	II0 B	II7 B	I25 BI
I5	I38 BI	I50 BI	I62 BI	227	II5 B	II7 B	98 B	84 B	90 B	III B	II7 B	I25 BI
I6	I38 BI	I50 BI	I63 BI	2I2	II6 B	II6 B	96 B	84 B	90 B	III B	II6 BI	I26 BI
I7	I39 BI	I5I BI	I64 BI	I87 /	II6 B	II6 B	97 B	84 B	90 B	III B	II5 BI	I26 BI
I8	I40 BI	I5I BI	I64 BI	I65 /	II6 B	II6 B	I02 B	83 B	9I B	II2 B	II5 BI	I26 BI
I9	I40 BI	I5I BI	I65 BI	I64 /	II7 B	II7 B	I02 B	83 B	92 B	II2 B	II5 BI	I27 BI
20	I40 BI	I52 BI	I66 BI	I62	II7 B	II6 B	I00 B	83 B	92 B	II2 B	II5 BI	I28 BI
2I	I4I BI	I52 BI	I66 BI	I59	I20 B	II6 B	99 B	83 B	93 B	II3 B	II6 BI	I28 BI
22	I4I BI	I52 BI	I76 BI	I57	I24 B	II6 B	98 B	83 B	94 B	II3 B	II6 BI	I29 BI
23	I42 BI	I53 BI	I76 BI	I56	I24 B	II6 B	97 B	83 B	94 B	II4 B	II6 BI	I30 BI
24	I42 BI	I53 BI	I77 BI	I58	I25 B	II6 B	96 B	84 B	95 B	II4 B	II6 BI	I30 BI
25	I42 BI	I53 BI	I78 BI	I50	I25 B	II6 B	94 B	84 B	96 B	II4 B	II6 BI	I30 BI
26	I42 BI	I53 BI	I80 BI	I34	I24 B	II4 B	94 B	84 B	98 B	II4 B	II6 BI	I3I BI
27	I42 BI	I54 BI	I8I BI	I24	I24 B	II3 B	95 B	85 B	98 B	II4 B	II7 BI	I3I BI
28	I43 BI	I54 BI	I8I BI	II9 B	I24 B	II2 B	94 B	85 B	99 B	II5 B	II7 BI	I3I BI
29	I44 BI		I8I BI	II7 B	I22 B	II2 B	94 B	85 B	I00 B	II5 B	II8 BI	I32 BI
30	I44 BI		I82 BI	II4 B	I22 B	III B	94 B	84 B	I00 B	II5 B	II8 BI	I32 BI
3I	I44 BI		I88 BI		I22 B		93 B	84 B		II5 B		I32 BI
Средн.	I37	I50	I66	279	II5	II7	I0I	85	9I	II0	II6	I26
Высш.	I44	I54	I92	800	I25	I22	II2	92	I00	II5	II8	I32
Низш.	I27	I44	I55	II4	I00	III	93	83	83	I0I	II5	II9

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	I33	800	08.04		I	83	I7.08	02.09	9	I03	I6.II.85		I
I963–86	I09	800	08.04.86		I	I3	3I.08	08.09.75	9	37	0I.II	02.II.75	2

Таблица 1.2 **Уровень воды, см** 42I. р. СОЛЯНКА – с. КАМЫСКУЛЬ *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 3.49 м усл.

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I70 BI	I70 BI	I72 BI	I76 BI	491 B	303 B	I80 BT	I75 BT	I75 BT	I74 BT	I74 BT	I74 BI
2	I70 BI	I71 BI	I72 BI	I76 BI	491 B	298 B	I80 BT	I75 BT	I75 BT	I74 BT	I74 BT	I74 BI
3	I70 BI	I72 BI	I73 BI	I77 BI	489 B	296 B	I79 BT	I75 BT	I75 BT	I75 BT	I75 BT	I74 BI
4	I71 BI	I72 BI	I72 BI	I78 BI	488 B	285 B	I78 BT	I75 BT	I74 BT	I75 BT	I76 BT	I75 BI
5	I71 BI	I72 BI	I72 BI	I79 BT	489 B	261 B	I78 BT	I76 BT	I74 BT	I75 BT	I76 BT	I75 BI
6	I71 BI	I73 BI	I72 BI	I81 BT	491 B	235 B	I78 BT	I76 BT	I74 BT	I76 BT	I76 BT	I74 BI
7	I71 BI	I73 BI	I72 BI	I83 B	493 B	226 B	I78 BI	I76 BT	I74 BT	I76 BT	I76 BT	I74 BI
8	I71 BI	I73 BI	I71 BI	I86 B	494 B	225 B	I78 BT	I75 BT	I74 BT	I76 BT	I76 BT	I74 BI
9	I71 BI	I73 BI	I71 BI	296 B	499 B	216 B	I78 BT	I75 BT	I74 BT	I76 BT	I77 BT	I74 BI
I0	I71 BI	I73 BI	I71 BI	535 B	503 B	208 B	I77 BT	I74 BT	I74 BT	I76 BT	I77 BT	I74 BI
II	I71 BI	I73 BI	I71 BI	315 B	508 B	201 B	I77 BT	I74 BT	I74 BT	I76 BT	I77 BT	I75 BI
I2	I71 BI	I73 BI	I71 BI	325 B	510 B	197 B	I77 BT	I74 BT	I74 BT	I76 BT	I77 BT	I75 BI
I3	I71 BI	I73 BI	I72 BI	317 B	513 B	193 B	I76 BT	I74 BT	I74 BT	I76 BT	I77 BT	I75 BI
I4	I71 BI	I73 BI	I73 BI	309 B	513 B	I89 B	I76 BT	I74 BT	I75 BT	I76 BT	I77 BT	I75 BI
I5	I71 BI	I74 BI	I73 BI	364 B	515 B	I85 B	I76 BT	I74 BT	I74 BT	I70 BT	I77 B7	I75 BI
I6	I71 BI	I74 BI	I73 BI	404 B	516 B	I8I B	I75 BT	I74 BT	I74 BT	I70 BT	I78 B7	I75 BI
I7	I70 BI	I73 BI	I73 BI	451 B	517 B	I8I B	I75 BT	I73 BT	I74 BT	I70 BT	I78 B7	I75 BI
I8	I70 BI	I73 BI	I73 BI	455 B	518 B	I8I B	I75 BT	I73 BT	I74 BT	I70 BT	I78 B7	I75 BI
I9	I70 BI	I73 BI	I73 BI	457 B	519 B	I8I B	I75 BT	I73 BT	I75 BT	I70 BT	I77 BI	I75 BI
20	I70 BI	I73 BI	I73 BI	461 B	519 B	I8I B	I75 BT	I73 BT	I75 BT	I70 BT	I76 BI	I75 BI
2I	I70 BI	I73 BI	I73 BI	474 B	514 B	I80 B	I75 BT	I73 BT	I75 BT	I71 BT	I76 BI	I76 BI
22	I70 BI	I73 BI	I73 BI	491 B	501 B	I80 B	I74 BT	I74 BT	I75 BT	I71 BT	I75 BI	I76 BI
23	I70 BI	I73 BI	I73 BI	500 B	478 B	I80 B	I74 BT	I74 BT	I75 BT	I72 BT	I75 BI	I77 BI
24	I70 BI	I73 BI	I73 BI	504 B	442 B	I80 B	I74 BT	I74 BT	I75 BT	I72 BT	I75 BI	I77 BI
25	I70 BI	I73 BI	I73 BI	509 B	440 B	I80 B	I74 BT	I74 BT	I75 BT	I72 BT	I75 BI	I77 BI
26	I70 BI	I73 BI	I74 BI	505 B	433 B	I80 B	I74 BT	I75 BT	I75 BT	I71 BT	I75 BI	I77 BI
27	I70 BI	I72 BI	I74 BI	498 B	423 B	I80 B	I75 BT	I75 BT	I75 BT	I71 BT	I74 BI	I77 BI
28	I70 BI	I72 BI	I75 BI	497 B	412 B	I80 B	I75 BT	I75 BT	I74 BT	I71 BT	I74 BI	I77 BI
29	I70 BI		I76 BI	495 B	401 B	I80 B	I75 BT	I75 BT	I74 BT	I72 BT	I74 BI	I77 BI
30	I70 BI		I76 BI	492 B	361 B	I80 B	I75 BT	I75 BT	I74 BT	I72 BT	I74 BI	I77 BI
3I	I70 BI		I76 BI		328 B		I75 BI	I75 BI		I73 BT		I77 BI
Средн.	I70	I73	I73	370	478	207	I76	I74	I74	I73	I76	I75
Высш.	I71	I74	I76	556	520	306	I80	I76	I75	I76	I78	I77
Низш.	I70	I70	I71	I76	320	I80	I74	I73	I74	I70	I74	I74

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	2I8	556	I0.04		I	I70	I5.I0	20.I0	6	I70	I9.II.85	0I.02	68
I977–86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблица 1.2 **Уровень воды, см** 43I. р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-Я БРИГАДА *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 20.II м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	II4 BI	II3 BI	II0 BI	I68 BI	I22 /B	I44 B	I45 B	I42 B	I40 B	I36 B	I40 B	I45 BI
2	II4 BI	II2 BI	II0 BI	I66 BI	I29 /B	I44 B	I45 B	I42 B	I40 B	I36 B	I42 B	I45 BI
3	II4 BI	II2 BI	II0 BI	I65 BI	I33 /B	I44 B	I45 B	I42 B	I40 B	I36 B	I45 B	I45 BI
4	II4 BI	II2 BI	II0 BI	I56 I	I37 B	I44 B	I45 B	I42 B	I39 B	I36 B	I45 B	I45 BI
5	II5 BI	II2 BI	II0 BI	I74 (	I4I B	I43 B	I44 B	I42 B	I39 B	I36 B	I45 B	I45 BI
6	II6 BI	II2 BI	II0 BI	I74 (	I44 B	I43 B	I44 B	I42 B	I39 B	I36 B	I45 B	I44 BI
7	II7 BI	II2 BI	II0 BI	525 X	I45 B	I43 B	I44 B	I42 B	I38 B	I36 B	I45 B	I44 BI
8	II7 BI	II2 BI	II0 BI	472 X	I46 B	I42 B	I44 B	I42 B	I38 B	I36 B	I45 B	I44 BI
9	II7 BI	II2 BI	I09 BI	397 X	I46 B	I42 B	I44 B	I42 B	I38 B	I36 B	I45 B	I44 BI
I0	II7 BI	II2 BI	I09 BI	238 X	I49 B	I42 B	I44 B	I42 B	I38 B	I36 B	I45 B	I44 BI
II	II6 BI	II2 BI	I09 BI	2I8	I52 B	I4I B	I44 B	I42 B	I38 B	I36 B	I45 B	I43 BI
I2	II6 BI	II2 BI	I09 BI	222	I52 B	I4I B	I44 B	I42 B	I38 B	I36 B	I46 B	I43 BI
I3	II6 BI	II2 BI	I08 BI	203	I5I B	I4I B	I44 B	I42 B	I38 B	I36 B	I46 B)	I43 BI
I4	II6 BI	II2 BI	I08 BI	I80	I5I B	I4I B	I44 B	I42 B	I37 B	I35 B	I46 B)	I43 BI
I5	II6 BI	II2 BI	I08 BI	I62	I50 B	I4I B	I44 B	I42 B	I37 B	I35 B	I45 B)	I43 BI
I6	II6 BI	III BI	I08 BI	I58	I47 B	I4I B	I44 B	I4I B	I37 B	I35 B	I45 B)	I43 BI
I7	II6 BI	III BI	II0 BI	I45	I46 B	I42 B	I44 B	I4I B	I37 B	I35 B	I45 BI	I43 BI
I8	II6 BI	III BI	I58 BT	I39	I46 B	I42 B	I44 B	I4I B	I37 B	I35 B	I44 BI	I42 BI
I9	II6 BI	III BI	250 BT	I33	I46 B	I42 B	I44 B	I4I B	I37 B	I35 B	I44 BI	I42 BI
20	II6 BI	III BI	I74 BT	I29	I45 B	I42 B	I44 B	I4I B	I37 B	I35 B	I44 BI	I42 BI
2I	II5 BI	III BI	I65 BI	I25	I45 B	I44 B	I43 B	I40 B	I36 B	I35 B	I44 BI	I42 BI
22	II5 BI	III BI	I68 BI	I2I	I45 B	I47 B	I43 B	I40 B	I36 B	I35 B	I44 BI	I42 BI
23	II5 BI	III BI	I67 BI	I20	I45 B	I47 B	I43 B	I40 B	I36 B	I35 B	I44 BI	I42 BI
24	II5 BI	III BI	I66 BI	II9	I44 B	I47 B	I43 B	I40 B	I36 B	I35 B	I44 BI	I42 BI
25	II5 BI	III BI	I66 BI	II8	I44 B	I47 B	I43 B	I40 B	I36 B	I35 B	I44 BI	I42 BI
26	II4 BI	II0 BI	I68 BI	II8	I44 B	I47 B	I42 B	I40 B	I36 B	I35 B	I44 BI	I42 BI
27	II4 BI	II0 BI	I68 BI	II6	I44 B	I47 B	I42 B	I40 B	I36 B	I35 B	I44 BI	I42 BI
28	II4 BI	II0 BI	I68 BI	II6	I44 B	I46 B	I42 B	I40 B	I36 B	I35 B	I44 BI	I42 BI
29	II4 BI		I69 BI	II4	I44 B	I46 B	I42 B	I40 B	I36 B	I35 B	I44 BI	I42 BI
30	II3 BI		I69 BI	II2	I44 B	I46 B	I42 B	I40 B	I36 B	I35 B	I44 BI	I42 BI
3I	II3 BI		I69 BI		I44 B		I42 B	I40 B		I35 B		I42 BI
Средн.	II5	III	I38	I83	I44	I47	I44	I4I	I37	I35	I45	I43
Высш.	II7	II3	255	534	I52	I47	I45	I42	I40	I36	I46	I45
Низш.	II3	II0	I08	II2	I20	I4I	I42	I40	I36	I35	I40	I42

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	I40	534	07.04		I	II2	30.04		I	I04	07.II	II.II.85	5
I964–86	–	587	06.04.85		I	прех(23%)	03.07	27.I0.72	II7	през(68%)	22.I2.76	I5.03.77	78

Таблица 1.2 **Уровень воды, см**

44I р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 24.00 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I33 BI	I36 BI	I43 BI	I38 B↑	I50	99 B	II4 B	I23 B	I05 B	I35 B	I06 B	I03 BI
2	I33 BI	I36 BI	I43 BI	I44 B↑	I49	I00 B	II8 B	I23 B	I06 B	I32 B	I07 B	I04 BI
3	I32 BI	I37 BI	I43 BI	I46 P	I48	I02 B	I2I B	I22 B	I07 B	II8 B	I07 B	I04 BI
4	I33 BI	I37 BI	I44 BI	I50 P	I47	I04 B	I23 B	I2I B	I08 B	II4 B	I06 B	I05 BI
5	I32 BI	I37 BI	I44 BI	209 X	I46	I06 B	I23 B	I20 B	I09 B	II2 B	I05 B	I05 BI
6	I33 BI	I38 BI	I44 BI	418 <	I42	I08 B	I24 B	II9 B	II0 B	III B	I05 B	I04 BI
7	I33 BI	I39 BI	I45 BI	686 <	I40	I08 B	I24 B	II8 B	III B	II0 B	I04 B	I05 BI
8	I34 BI	I38 BI	I45 BI	654 <	I40	II0 B	I25 B	II7 B	II2 B	I09 B	I04 B	I06 BI
9	I34 BI	I37 BI	I45 BI	594	I38	II2 B	I25 B	II7 B	II3 B	I08 B	I03 B	I07 BI
I0	I35 BI	I38 BI	I46 BI	355	I35	II3 B	I24 B	II6 B	II4 B	I08 B	I03 B	I08 BI
II	I34 BI	I38 BI	I46 BI	200	I30	II4 B	I25 B	II6 B	II5 B	I07 B	I03 B	I08 BI
I2	I34 BI	I38 BI	I48 BI	I84	I28	II6 B	I24 B	II5 B	II6 B	I07 B	I02 B	I09 BI
I3	I35 BI	I39 BI	I48 BI	I92	I24	II4 B	I23 B	II5 B	II7 B	I08 B	I02 B	I09 BI
I4	I35 BI	I39 BI	I48 BI	I86	I24	III B	I24 B	II6 B	II8 B	I07 B	I00 B)	II0 BI
I5	I34 BI	I40 BI	I49 BI	I87	I2I	II2 B	I25 B	II5 B	II9 B	I06 B	99 BI	II0 BI
I6	I34 BI	I40 BI	I49 BI	I86	II7	II2 B	I25 B	II5 B	I20 B	I07 B	99 BI	III BI
I7	I35 BI	I4I BI	I50 BI	I84	I08 /B	III B	I26 B	II4 B	I2I B	I07 B	98 BI	II2 BI
I8	I35 BI	I40 BI	I48 BI	I80	I02 /B	II3 B	I25 B	II5 B	I22 B	I08 B	98 BI	II2 BI
I9	I36 BI	I4I BI	I40 BI	I78	I00 /B	II3 B	I24 B	II3 B	I23 B	I08 B	I00 BI	II3 BI
20	I36 BI	I4I BI	I42 BI	I77	I00 B	II4 B	I25 B	II3 B	I24 B	I07 B	I00 BI	II3 BI
2I	I36 BI	I4I BI	I44 BI	I74	I00 B	II3 B	I25 B	III B	I25 B	I07 B	I0I BI	II4 BI
22	I35 BI	I42 BI	I45 BI	I69	99 B	II3 B	I26 B	II0 B	I26 B	I06 B	I02 BI	II3 BI
23	I36 BI	I42 BI	I45 BI	I64	98 B	II4 B	I26 B	I09 B	I27 B	I06 B	I0I BI	II3 BI
24	I36 BI	I43 BI	I46 B↑	I62	98 B	II5 B	I25 B	I09 B	I28 B	I06 B	I0I BI	II4 BI
25	I36 BI	I42 BI	I46 B↑	I60	98 B	II5 B	I25 B	I08 B	I29 B	I06 B	I02 BI	II4 BI
26	I36 BI	I43 BI	I45 B↑	I58	98 B	II4 B	I26 B	I08 B	I30 B	I07 B	I0I BI	II5 BI
27	I36 BI	I43 BI	I46 B↑	I56	99 B	II4 B	I27 B	I07 B	I3I B	I06 B	I0I BI	II5 BI
28	I36 BI	I44 BI	I46 B↑	I54	99 B	II3 B	I26 B	I08 B	I32 B	I05 B	I0I BI	II6 BI
29	I35 BI		I42 B↑	I52	98 B	II3 B	I25 B	I08 B	I33 B	I06 B	I02 BI	II7 BI
30	I35 BI		I40 B↑	I52	98 B	II2 B	I24 B	I06 B	I34 B	I07 B	I02 BI	II8 BI
3I	I36 BI		I38 B↑		98 B		I24 B	I05 B		I07 B		II8 BI
Средн.	I35	I40	I45	232	II8	III	I24	II4	I20	II0	I02	II0
Высш.	I36	I44	I50	730	I50	II6	I27	I23	I34	I35	I07	II8
Низш.	I32	I36	I37	I36	98	99	II4	I05	I05	I05	98	I03

	Средний уровень	Высший			Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		Уровень	Дата		Число случаев	Уровень	Дата		Число случаев	Уровень	Дата		Число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I30	730	07.04		I	98	23.05	3I.05	7	I08	I7.II.85		I
I956–86	I69	I007*	I4.04.57		I	70	03.05	02.06.85	II	I00	25.II.84		I

Таблица 1.2 **Уровень воды, см**

45I р. ОЛЕНТЫ – с. ДЖАМБЕЙТЫ

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 26.25 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	9 BI	8 BI	7 BI	22 BI	47 TB	42 TB	40 TB	I8 TB	5 TB	I TB	49 TB	I8 BI
2	9 BI	8 BI	7 BI	24 I	47 TB	42 TB	39 TB	I8 TB	5 TB	I TB	48 TB	I7 BI
3	9 BI	8 BI	7 BI	82 ↑	47 TB	44 TB	38 TB	I7 TB	4 TB	I TB	46 TB	I6 BI
4	9 BI	8 BI	7 BI	333 П	47 TB	44 TB	38 TB	I7 TB	4 TB	I TB	44 TB	I4 BI
5	9 BI	8 BI	7 BI	362 П	46 TB	44 TB	36 TB	I7 TB	4 TB	I TB	45 TB	I2 BI
6	9 BI	8 BI	7 BI	354 П	46 TB	44 TB	36 TB	I7 TB	3 TB	I TB	45 TB	II BI
7	9 BI	8 BI	7 BI	342 П	46 TB	44 TB	35 TB	I6 TB	3 TB	2 TB	46 TB	II BI
8	9 BI	8 BI	7 BI	223 X	46 TB	44 TB	34 TB	I5 TB	2 TB	2 TB	46 TB	I0 BI
9	9 BI	8 BI	7 BI	I77	46 TB	44 TB	33 TB	I4 TB	2 TB	2 TB	46 TB	I0 BI
I0	9 BI	8 BI	7 BI	I36	45 TB	44 TB	32 TB	I4 TB	2 TB	3 TB	46 TB	I0 BI
II	9 BI	8 BI	7 BI	I23	45 TB	43 TB	32 TB	I4 TB	2 TB	4 TB	48 TB	9 BI
I2	9 BI	8 BI	7 BI	I05	45 TB	43 TB	32 TB	I2 TB	2 TB	4 TB	48 TB	9 BI
I3	9 BI	8 BI	7 BI	96	44 TB	43 TB	3I TB	I2 TB	I TB	6 TB	50 TB	9 BI
I4	9 BI	8 BI	7 BI	93	43 TB	43 TB	30 TB	I2 TB	I TB	6 TB	5I TB	9 BI
I5	8 BI	8 BI	7 BI	93	43 TB	43 TB	30 TB	I2 TB	I TB	6 TB	52 TB	8 BI
I6	8 BI	8 BI	7 BI	93	43 TB	44 TB	29 TB	I2 TB	I TB	6 TB	52 B)	8 BI
I7	8 BI	8 BI	7 BI	93	42 TB	45 TB	28 TB	II TB	I TB	7 TB	5I B)	8 BI
I8	8 BI	8 BI	7 BI	93	42 TB	48 TB	28 TB	II TB	I TB	8 TB	50 BI	8 BI
I9	8 BI	8 BI	7 BI	93	42 TB	49 TB	28 TB	I0 TB	I TB	8 TB	48 BI	7 BI
20	8 BI	8 BI	7 BI	93	42 IB	49 TB	27 TB	I0 TB	I TB	8 TB	46 BI	7 BI
2I	8 BI	8 BI	7 BI	88	42 TB	49 TB	26 TB	I0 TB	I TB	9 TB	36 BI	7 BI
22	8 BI	8 BI	7 BI	72	42 TB	49 TB	26 TB	I0 TB	I TB	I0 TB	34 BI	7 BI
23	8 BI	8 BI	7 BI	69	42 TB	49 TB	25 TB	9 TB	I TB	I6 TB	32 BI	7 BI
24	8 BI	8 BI	7 BI	59	42 TB	49 TB	24 TB	9 TB	I TB	24 TB	29 BI	7 BI
25	8 BI	7 BI	8 BI	54	42 TB	48 TB	24 TB	9 TB	I TB	29 TB	26 BI	7 BI
26	8 BI	7 BI	I0 BI	52	42 TB	47 TB	24 TB	8 TB	I TB	34 TB	25 BI	6 BI
27	8 BI	7 BI	II BI	49	42 TB	46 TB	23 TB	8 TB	I TB	42 TB	24 BI	6 BI
28	8 BI	7 BI	I3 BI	49	42 TB	44 TB	22 TB	7 TB	I TB	47 TB	22 BI	6 BI
29	8 BI		I4 BI	49 T	42 TB	43 TB	22 TB	6 TB	I TB	49 TB	20 BI	6 BI
30	8 BI		I6 BI	48 TB/	42 TB	42 TB	2I TB	6 TB	I TB	48 TB	I9 BI	6 BI
3I	8 BI		I8 BI		42 TB		20 TB	6 TB		48 TB		6 BI
Средн.	8	8	8	I2I	44	45	29	I2	2	I4	4I	9
Высш.	9	8	20	389	47	49	40	I9	5	49	53	I8
Низш.	8	7	7	20	42	4I	20	5	I	I	I9	6

	Средний уровень	Высший			Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		Уровень	Дата		Число случаев	Уровень	Дата		Число случаев	Уровень	Дата		Число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	28	389	04.04		I	I	I3.09	07.I0	25	7	24.02	25.03	30
I963–86	74	556	05.04.80		I	-II	26.09	02.I0.75	7	-3	3I.I0	03.II.76	4

Таблица 1.2 **Уровень воды, см** 46[1]. р. ШИДЕРТЫ – свх ДЖАМБЕЙТИНСКИЙ *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 39.49 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I42 BI	I55 BI	I74 BI	I84 ↑	I22	I41	I43 B	I39 B	I39 B	I45 B	I49 B	I49 BI
2	I42 BI	I55 BI	I75 BI	I88 ↑	I23	I41	I43 B	I39 B	I39 B	I45 B	I49 B	I49 BI
3	I42 BI	I56 BI	I76 BI	242 ↑	I25	I41	I43 B	I39 B	I39 B	I46 B	I49 B	I49 BI
4	I42 BI	I56 BI	I77 BI	344 ↑	I25	I41	I43 B	I39 B	I39 B	I46 B	I50 B	I49 BI
5	I42 BI	I58 BI	I77 BI	383 ↑	I26	I42 /B	I42 B	I39 B	I39 B	I46 B	I5I B	I49 BI
6	I42 BI	I58 BI	I77 BI	374 X	I27	I42 B	I42 B	I39 B	I40 B	I47 B	I5I B	I49 BI
7	I42 BI	I59 BI	I77 BI	318 X	I28	I4I B	I42 B	I39 B	I40 B	I48 B	I5I B	I49 BI
8	I42 BI	I60 BI	I77 BI	273 X	I28	I4I B	I4I B	I39 B	I40 B	I48 B	I5I B	I49 BI
9	I42 BI	I60 BI	I76 BI	228 X	I29	I4I B	I4I B	I39 B	I40 B	I48 B	I50 B	I49 BI
I0	I42 BI	I62 BI	I76 BI	I97 X	I29	I4I B	I40 B	I39 B	I4I B	I49 B	I50 B	I48 BI
II	I43 BI	I62 BI	I76 BI	I92 X	I30	I4I B	I40 B	I38 B	I4I B	I49 B	I5I B	I48 BI
I2	I43 BI	I63 BI	I75 BI	I94 X	I3I	I4I B	I4I B	I38 B	I4I B	I50 B	I52 B	I48 BI
I3	I44 BI	I64 BI	I76 BI	I84 X	I33	I4I B	I4I B	I38 B	I4I B	I50 B	I52 B	I48 BI
I4	I44 BI	I65 BI	I75 BI	I78	I34	I4I B	I40 B	I38 B	I4I B	I50 B	I52 B	I48 BI
I5	I45 BI	I66 BI	I74 BI	I72	I35	I4I B	I40 B	I38 B	I4I B	I50 B	I52 B	I48 BI
I6	I46 BI	I66 BI	I75 BI	I70	I36	I42 B	I40 B	I38 B	I4I B	I50 B	I53 B)	I49 BI
I7	I46 BI	I67 BI	I74 BI	I72	I37	I42 B	I40 B	I39 B	I4I B	I50 B	I54 B)	I50 BI
I8	I48 BI	I68 BI	I74 BI	I7I	I38	I43 B	I40 B	I39 B	I42 B	I50 B	I54 B)	I5I BI
I9	I48 BI	I68 BI	I75 BI	I66	I39	I43 B	I40 B	I39 B	I42 B	I50 B	I54 BI	I52 BI
20	I49 BI	I68 BI	I74 BI	I6I	I40	I43 B	I40 B	I39 B	I43 B	I50 B	I53 BI	I54 BI
2I	I50 BI	I68 BI	I74 BI	I58	I4I	I45 B	I40 B	I39 B	I44 B	I50 B	I53 BI	I55 BI
22	I50 BI	I68 BI	I74 BI	I58	I42	I45 B	I40 B	I39 B	I44 B	I49 B	I52 BI	I56 BI
23	I5I BI	I69 BI	I72 BI	I55	I43	I46 B	I40 B	I39 B	I44 B	I49 B	I52 BI	I57 BI
24	I52 BI	I70 BI	I70 BI	I54	I44	I46 B	I40 B	I39 B	I46 B	I49 B	I5I BI	I57 BI
25	I52 BI	I7I BI	I69 BI	I52	I45	I46 B	I40 B	I39 B	I47 B	I49 B	I5I BI	I58 BI
26	I52 BI	I72 BI	I67 BI	I52	I44	I46 B	I39 B	I39 B	I45 B	I49 B	I50 BI	I58 BI
27	I53 BI	I72 BI	I67 BI	I50	I43	I46 B	I39 B	I39 B	I45 B	I49 B	I50 BI	I58 BI
28	I54 BI	I73 BI	I66 BI	I43	I42	I45 B	I39 B	I39 B	I45 B	I49 B	I49 BI	I58 BI
29	I54 BI		I65 BI	I34	I42	I44 B	I39 B	I39 B	I45 B	I49 B	I49 BI	I58 BI
30	I54 BI		I66 BI	II9	I4I	I44 B	I39 B	I39 B	I45 B	I49 B	I48 BI	I58 BI
3I	I54 BI		I73 BI		I4I		I39 B	I39 B		I49 B		I58 BI
Средн.	I47	I64	I73	I99	I35	I43	I4I	I39	I42	I49	I5I	I52
Высш.	I54	I73	I79	4I8	I45	I46	I43	I39	I47	I50	I54	I58
Низш.	I42	I55	I65	II8	I22	I4I	I39	I38	I39	I45	I48	I48

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	I53	4I8	06.04		I	II8	30.04		I	I42	23.I2.85	I0.0I	I9
I963–86	I32	623	I3.03.66		I	89	04.08	06.08.72	3	I05 (9%)	28.0I	09.02.7I	I3

Таблица 1.2. Уровень воды, см 47[1] р. БУЛДУРТЫ – пос. КАРААГАЧ *Форма А* Т. 5 Вып. 2 19 86

Отметка нуля поста 34.07 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	206 I	2I8 I	225 I	256 ↑	229	2I4	208	206	204	205	209)	208 I
2	206 I	2I8 I	225 I	263 ↑	229	2I3	208	206	204	206	209)	208 I
3	206 I	2I9 I	226 I	265 ↑	228	2I3	208	206	204	206	209)	208 I
4	207 I	220 I	226 I	272 (	227	2I3	208	206	204	206	209)	207 I
5	208 I	220 I	226 I	299 Л	226	2I3	208	206	204	207	2I0)	207 I
6	208 I	2I9 I	227 I	394 X	225	2I2	207	206	204	207	2I0)	207 I
7	209 I	2I8 I	228 I	389 X	224	2I2	207	206	204	207	2I0)	207 I
8	209 I	2I7 I	230 I	3I8	225	2I2	207	206	204	208	2II)	207 I
9	2I0 I	2I6 I	23I I	289	225	2I2	207	206	204	208	2II)	207 I
I0	2I0 I	2I6 I	232 I	302	226	2II	207	206	204	209	2II)	207 I
II	209 I	2I6 I	234 I	279	225	2II	207	205	204	209	2I4)	207 I
I2	2I0 I	2I7 I	236 I	265	225	2I0	207	205	204	2I0	2I3)	207 I
I3	2II I	2I8 I	236 I	252	224	209	207	205	204	2I0	2I3)	207 I
I4	2I2 I	2I9 I	238 I	249	224	208	207	205	204	209	2I3)	207 I
I5	2I3 I	2I9 I	238 I	244	224	208	206	205	204	209	2I4 I	206 I
I6	2I3 I	2I9 I	240 I	240	224	2I0	206	205	204	209	2I4 I	206 I
I7	2I3 I	220 I	242 I	24I	222	2I0	206	205	204	209	2I4 I	206 I
I8	2I2 I	22I I	244 I	238	222	209	206	205	204	208	2I4 I	206 I
I9	2I4 I	22I I	244 I	237	222	2I0	206	204	204	208	2I4 I	206 I
20	2I5 I	22I I	246 I	236	22I	2II	206	204	204	208	2I4 I	206 I
2I	2I6 I	22I I	246 I	235	22I	2II	206	204	204	208	2I3 I	206 I
22	2I6 I	222 I	246 I	234	22I	2I0	206	204	204	208	2I2 I	206 I
23	2I5 I	222 I	248 I	233	228	2I0	206	204	204	208	2I2 I	206 I
24	2I5 I	222 I	248 I	233	230	2I0	206	204	204	208	2II I	206 I
25	2I6 I	222 I	250 I	232	228	2I0	206	204	205	208	2II I	206 I
26	2I7 I	223 I	250 I	232	224	209	206	204	205	209	2I0 I	206 I
27	2I7 I	223 I	250 I	23I	220	208	206	204	205	209	209 I	206 I
28	2I8 I	223 I	250 I	230	2I8	208	206	204	205	209	209 I	206 I
29	2I9 I		250 I	230	2I7	208	206	204	205	209	208 I	207 I
30	220 I		250 I	229	2I6	208	206	204	205	209	208 I	207 I
3I	22I I		25I I		2I5		206	204		209		207 I
Средн.	2I3	220	239	262	224	2I0	207	205	204	208	2II	207
Высш.	22I	223	25I	444	230	2I4	208	206	205	2I0	2I4	208
Низш.	206	2I6	225	229	2I5	208	206	204	204	205	208	206

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	2I8	444	06.04		I	204	I9.08	24.09	37	204	28.II	30.II.85	3
I964–86	205	5I2	05.04.80		I	I70	29.08	06.09.67	9	I64	04.0I	3I.0I.77	I5

Таблица 1.2 **Уровень воды, см**

48 I р. БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 15.99 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	206 BI	207 BI	208 BI	253 BI	239 B	220 B	221 B	217 B	214 B	210 B	212 B	214 BI
2	206 BI	207 BI	208 BI	253 BI	237 B	220 B	221 B	217 B	214 B	211 B	212 B)	214 BI
3	206 BI	207 BI	208 BI	254 BI	235 B	220 B	221 B	217 B	214 B	211 B	212 B)	214 BI
4	206 BI	208 BI	208 BI	256 BI	233 B	220 B	221 B	216 B	214 B	211 B	212 B)	214 BI
5	205 BI	208 BI	208 BI	256 BI	232 B	220 B	221 B	216 B	214 B	211 B	212 B	214 BI
6	205 BI	208 BI	208 BI	262 BI	230 B	220 B	222 B	216 B	213 B	211 B	212 B	214 BI
7	205 BI	208 BI	208 BI	267 ↑	229 B	221 B	222 B	216 B	213 B	211 B	212 B	214 BI
8	205 BI	208 BI	208 BI	289 П	227 B	221 B	222 B	215 B	212 B	211 B	213 B	214 BI
9	205 BI	208 BI	208 BI	299 Л	225 B	221 B	222 B	215 B	212 B	211 B	213 B)	214 BI
10	205 BI	209 BI	208 BI	303	224 B	221 B	222 B	215 B	212 B	212 B	213 B)	214 BI
11	205 BI	209 BI	208 BI	308	224 B	220 B	222 B	215 B	212 B	212 B	214 B)	214 BI
12	206 BI	209 BI	210 BI	314	223 B	220 B	223 B	215 B	212 B	212 B	214 B)	214 BI
13	207 BI	209 BI	210 BI	343	223 B	219 B	223 B	215 B	211 B	212 B	214 B)	214 BI
14	207 BI	209 BI	212 BI	379	222 B	219 B	222 B	215 B	211 B	212 B	214 B)	214 BI
15	208 BI	208 BI	214 BI	364	222 B	219 B	222 B	215 B	211 B	212 B	214 B)	214 BI
16	208 BI	208 BI	216 BI	353	222 B	219 B	222 B	215 B	211 B	212 B	214 B)	213 BI
17	208 BI	208 BI	218 BI	339	222 B	220 B	222 B	215 B	210 B	212 B	214 BI	213 BI
18	207 BI	208 BI	220 BI	306	222 B	220 B	222 B	215 B	210 B	212 B	214 BI	213 BI
19	207 BI	208 BI	222 BI	282	222 B	220 B	221 B	215 B	210 B	212 B	214 BI	213 BI
20	207 BI	208 BI	222 BI	266	222 B	221 B	221 B	215 B	210 B	212 B	214 BI	213 BI
21	207 BI	208 BI	225 BI	263 B	222 B	221 B	221 B	215 B	210 B	212 B	214 BI	213 BI
22	207 BI	208 BI	226 BI	260 B	222 B	221 B	220 B	215 B	210 B	212 B	214 BI	213 BI
23	207 BI	208 BI	230 BI	252 B	222 B	221 B	220 B	214 B	210 B	212 B	214 BI	213 BI
24	207 BI	208 BI	235 BI	250 B	222 B	221 B	219 B	214 B	210 B	212 B	214 BI	213 BI
25	207 BI	208 BI	238 BI	249 B	222 B	221 B	219 B	214 B	210 B	212 B	214 BI	212 BI
26	207 BI	208 BI	243 BI	246 B	221 B	221 B	218 B	214 B	210 B	212 B	214 BI	212 BI
27	207 BI	208 BI	248 BI	240 B	220 B	221 B	218 B	214 B	210 B	212 B	214 BI	211 BI
28	207 BI	208 BI	250 BI	240 B	219 B	221 B	217 B	214 B	210 B	212 B	214 BI	211 BI
29	207 BI		250 BI	239 B	219 B	221 B	217 B	214 B	210 B	212 B	214 BI	211 BI
30	207 BI		250 BI	239 B	219 B	221 B	217 B	214 B	210 B	212 B	214 BI	211 BI
31	207 BI		251 BI		219 B		217 B	214 B		212 B		211 BI
Средн.	206	208	222	281	225	220	221	215	211	212	213	213
Высш.	208	209	253	388	239	221	223	217	214	212	214	214
Низш.	205	207	208	239	219	219	217	214	210	210	212	211

	Средний уровень	Высший			Число случаев	Низший периода открытого русла			Число случаев	Низший зимнего периода			Число случаев
		Уровень	Дата первая	Дата последняя		Уровень	Дата первая	Дата последняя		Уровень	Дата первая	Дата последняя	
За год	221	388	14.04		I	210	17.09	01.10	15	203	25.11	27.11.85	3
1956–86	211	608	04.04.71		I	162	04.09	20.09.61	17	151	16.01	19.01.69	4

Таблица 1.2 **Уровень воды, см**

49 I р. ШИЛИ – аул АКШИЙ

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 92.95 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	236 IB	234 IB	254 IB	264 I	244	212	205	203	204	206	206	201 I
2	236 IB	236 IB	254 IB	266 I	244	211	205	203	204	206	206	201 I
3	236 IB	238 IB	254 IB	268 ↑	244	210	204	203	204	206	206	201 I
4	236 IB	240 IB	252 IB	285 ↑	242	210	204	203	204	206	206	201 I
5	236 IB	242 IB	246 IB	298 (	242	210	203	203	204	206	206	201 I
6	235 IB	248 IB	246 IB	341 (	242	209	203	203	204	206	206	201 I
7	237 IB	252 IB	246 IB	324 (	242	209	203	203	204	206	206	206 I
8	237 IB	256 IB	250 IB	291 (	241	208	203	203	204	206	206	207 I
9	237 IB	259 IB	262 IB	270 (	241	208	203	203	204	206	206	207 I
10	237 IB	261 IB	268 IB	258	239	208	203	203	204	206	206	207 I
11	236 IB	258 IB	269 IB	254 (	232	208	203	203	204	206	206	210 I
12	236 IB	258 IB	270 IB	258	226	208	203	203	205	206	206)	210 I
13	235 IB	258 IB	270 IB	255	222	208	203	203	205	206	206)	212 I
14	234 IB	258 IB	267 IB	251	220	208	203	204	205	207	206)	214 I
15	232 IB	258 IB	267 IB	251	214	208	203	204	205	207	201 I	215 I
16	231 IB	258 IB	267 IB	251	214	208	203	204	205	207	201 I	216 I
17	230 IB	257 IB	267 IB	249	213	208	203	204	206	207	201 I	217 I
18	230 IB	254 IB	270 IB	249	213	208	203	203	206	207	201 I	217 I
19	230 IB	254 IB	270 IB	249	212	208	203	204	206	207	201 I	217 I
20	229 IB	254 IB	270 IB	244	212	208	203	204	206	207	201 I	218 I
21	229 IB	254 IB	270 IB	244	212	208	203	204	206	207	201 I	218 I
22	228 IB	254 IB	270 IB	244	212	208	203	204	206	207	201 I	220 I
23	229 IB	254 IB	270 IB	242	212	207	203	204	206	207	201 I	220 I
24	229 IB	254 IB	270 IB	241	212	206	203	204	206	207	201 I	221 I
25	228 IB	254 IB	270 IB	242	212	206	203	204	206	207	201 I	222 I
26	228 IB	254 IB	270 IB	242	212	206	203	204	206	207	201 I	222 I
27	228 IB	254 IB	271 IB	241	212	205	203	204	206	207	201 I	223 I
28	229 IB	254 IB	271 IB	242	212	205	203	204	206	207	201 I	224 I
29	229 IB		271 IB	241	212	205	203	204	206	207	201 I	224 I
30	229 IB		269 I	241	212	205	203	204	206	207	201 I	225 I
31	230 IB		265 I		212		203	204		207		227 I
Средн.	232	252	264	260	224	208	203	204	205	207	203	214
Высш.	237	261	272	362	244	212	205	204	206	207	206	227
Низш.	228	233	245	241	212	205	203	203	204	206	201	201

	Средний уровень	Высший			Число случаев	Низший периода открытого русла			Число случаев	Низший зимнего периода			Число случаев
		Уровень	Дата первая	Дата последняя		Уровень	Дата первая	Дата последняя		Уровень	Дата первая	Дата последняя	
За год	223	362	06.04		I	203	05.07	18.08	41	226	22.11	02.12.85	11
1956–86	199	593	14.04.57		I	147	03.08	10.09.57	20	137	18.01.59		I

Таблица 1.2 **Уровень воды, см**

50 I р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 71.34 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	227 BI	233 BI	247 BI	245 I	239	228 B	213 B	189 B	182 B	177 B	204 B	222 BI
2	227 BI	233 BI	247 BI	248 I	238	228 B	213 B	189 B	181 B	178 B	205 B	222 BI
3	227 BI	233 BI	247 BI	252 I	237	227 B	212 B	189 B	181 B	179 B	205 B	222 BI
4	228 BI	234 BI	248 BI	258 I	236	227 B	211 B	189 B	181 B	180 B	206 B	222 BI
5	228 BI	234 BI	248 BI	282 I	234	226 B	210 B	189 B	180 B	181 B	206 B	222 BI
6	229 BI	234 BI	248 BI	283 I	234 B	226 B	209 B	189 B	180 B	182 B	207 B	222 BI
7	229 BI	235 BI	248 BI	316 I	234 B	225 B	208 B	189 B	180 B	183 B	207 B	222 BI
8	230 BI	235 BI	246 BI	336 II	234 B	225 B	207 B	189 B	179 B	184 B	208 B	222 BI
9	230 BI	236 BI	245 BI	310 II	234 B	224 B	206 B	189 B	179 B	185 B	208 B	222 BI
I0	230 BI	236 BI	244 BI	289 P	234 B	224 B	205 B	189 B	179 B	186 B	209 B	222 BI
II	231 BI	237 BI	244 BI	276 ↑	230 B	223 B	204 B	188 B	178 B	187 B	212 B	221 BI
I2	231 BI	237 BI	244 BI	273 ↑	228 B	223 B	203 B	188 B	178 B	189 B	214 B	221 BI
I3	232 BI	238 BI	248 BI	272	228 B	222 B	202 B	188 B	178 B	194 B	216 B	221 BI
I4	232 BI	238 BI	248 BI	268	228 B	222 B	201 B	187 B	178 B	196 B	217 B	221 BI
I5	232 BI	239 BI	250 BI	264	228 B	221 B	200 B	187 B	178 B	198 B	218 B	221 BI
I6	232 BI	239 BI	250 BI	261	228 B	221 B	199 B	187 B	177 B	200 B	218 B	221 BI
I7	232 BI	240 BI	248 BI	258	228 B	220 B	198 B	186 B	177 B	200 B	219 BI	221 BI
I8	232 BI	240 BI	248 BI	257	228 B	220 B	197 B	186 B	177 B	201 B	219 BI	221 BI
I9	232 BI	241 BI	248 BI	255	228 B	219 B	196 B	186 B	177 B	201 B	220 BI	221 BI
20	232 BI	241 BI	239 BI	251	228 B	219 B	195 B	185 B	177 B	202 B	220 BI	221 BI
2I	233 BI	242 BI	239 BI	249	229 B	218 B	194 B	185 B	176 B	202 B	221 BI	220 BI
22	233 BI	243 BI	239 BI	248	229 B	218 B	193 B	185 B	176 B	203 B	221 BI	220 BI
23	233 BI	244 BI	239 BI	247	229 B	217 B	192 B	184 B	176 B	203 B	221 BI	220 BI
24	233 BI	244 BI	239 BI	246	229 B	217 B	191 B	184 B	176 B	203 B	221 BI	220 BI
25	233 BI	245 BI	239 BI	245	229 B	216 B	190 B	184 B	176 B	203 B	221 BI	220 BI
26	233 BI	246 BI	239 BI	244	229 B	216 B	189 B	183 B	176 B	204 B	222 BI	220 BI
27	233 BI	246 BI	239 BI	243	229 B	215 B	189 B	183 B	177 B	204 B	222 BI	220 BI
28	233 BI	247 BI	239 BI	242	229 B	215 B	189 B	183 B	177 B	204 B	222 BI	220 BI
29	233 BI		239 BI	241	229 B	214 B	189 B	182 B	177 B	204 B	222 BI	220 BI
30	233 BI		242 BI	240	229 B	214 B	189 B	182 B	177 B	204 B	222 BI	220 BI
3I	233 BI		244 I		229 B		189 B	182 B		204 B		220 BI
Средн.	231	239	244 I	263	231	221	199	186	178	194	215	221
Высш.	233	247	250	342	239	228	213	189	182	204	222	222
Низш.	227	233	239	240	228	214	189	182	176	177	204	220

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	218	342	08.04		I	176	21.09	26.09	6	211	06.II	I0.II.85	5
1956–86	209	572	I4.03.66		I	130	I2.09	25.09.57	I4	146	I7.II	I0.I2.57	22

Таблица 1.2 Уровень воды, см

51 I р. УИЛ – аул АЛТЫ-КАРАСУ

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 121.54 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	284 IB	296 IB	300 IB	302 IB	270	263	253	248	249	248	252	265 I
2	284 IB	296 IB	301 IB	304 IB	268	263	252	249	248	248	252	266 I
3	284 IB	295 IB	301 IB	305 †	268	262	253	250	247	248	252	266 I
4	284 IB	296 IB	302 IB	306 †	268	262	252	251	248	248	253	266 I
5	285 IB	295 IB	304 IB	305 †	267	262	252	252	249	248	252	265 I
6	285 IB	295 IB	306 IB	308 (	268	262	253	250	248	248	253	266 I
7	285 IB	296 IB	307 IB	314 (	268	260	252	251	247	248	253	266 I
8	286 IB	296 IB	308 IB	347 (	268	260	253	250	248	249	254	266 I
9	286 IB	298 IB	308 IB	363 X	266	259	253	250	249	249	254	266 I
I0	285 IB	296 IB	310 IB	337 X	268	259	252	250	250	248	254	265 I
II	285 IB	298 IB	310 IB	319	268	258	251	250	250	248	254	265 I
I2	284 IB	300 IB	308 IB	308	266	258	251	250	251	248	254	265 I
I3	285 IB	302 IB	306 IB	306	266	260	252	250	250	250	254	266 I
I4	284 IB	302 IB	308 IB	306	266	260	253	250	249	249	254	266 I
I5	284 IB	304 IB	308 IB	302	267	258	252	250	250	248	254	266 I
I6	284 IB	306 IB	310 IB	298	266	257	253	248	250	250	256)	266 I
I7	285 IB	306 IB	310 IB	294	266	256	252	248	250	248	258 I	268 I
I8	286 IB	308 IB	311 IB	289	267	256	250	248	249	248	260 I	274 I
I9	288 IB	310 IB	310 IB	286	266	256	251	248	249	247	260 I	278 I
20	292 IB	310 IB	308 IB	284	266	256	252	248	249	248	261 I	278 I
2I	294 IB	310 IB	307 IB	283	266	257	251	248	249	249	261 I	278 I
22	295 IB	310 IB	306 IB	282	266	256	251	248	249	249	262 I	280 I
23	296 IB	310 IB	304 IB	280	265	256	252	247	248	249	263 I	280 I
24	298 IB	310 IB	302 IB	278	266	256	251	248	248	248	263 I	281 I
25	297 IB	309 IB	302 IB	276	265	256	250	249	248	250	263 I	282 I
26	297 IB	307 IB	302 IB	275	265	255	250	248	248	250	264 I	282 I
27	296 IB	304 IB	302 IB	273	264	256	250	248	248	250	264 I	284 IB
28	296 IB	302 IB	301 IB	272	264	258	250	248	248	250	264 I	286 IB
29	296 IB		301 IB	271	264	256	250	249	249	254	265 I	284 IB
30	295 IB		302 IB	270	264	254	250	249	249	253	265 I	284 IB
3I	294 IB		302 IB		264		250	249		252		284 IB
Средн.	289	302	305	298	266	258	252	249	249	249	258	273
Высш.	298	310	311	367	270	263	254	255	251	254	265	286
Низш.	284	295	300	270	264	254	249	247	247	247	252	264

Период	Средний уровень	Высший: уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	271	367	09.04		I	247	I6.08	I9.I0	I5	261	03.I2	04.I2.85	2
1945–86	226	609	23.03.81		I	I65	02.08	I5.08.51	4	прмз(2%)	I0.02	3I.03.69	50

Таблица 1.2. ***Уровень воды, см***

52 I р. УИЛ – с. УИЛ

Форма А Т. 5 Вып. 2 19 86

Отметка нуля поста 190.00 м усл.

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	605 I	616 I	629 I	644 I	598	594	565	558	557	561	563	569 I
2	606 I	616 I	630 I	644 I	596	593	565	558	557	561	563	569 I
3	606 I	616 I	630 I	644 I	596	592	564	558	557	561	563	569 I
4	606 I	616 I	630 I	640 I	596	591	564	557	557	561	563	570 I
5	606 I	615 I	630 I	622 †	596	590	563	557	557	561	563	570 I
6	607 I	615 I	631 I	615 †	595	588	563	557	557	561	563	570 I
7	607 I	616 I	632 I	613 †	595	588	563	557	558	561	563	570 I
8	607 I	617 I	633 I	610 †	595	586	563	556	558	561	563	571 I
9	608 I	617 I	635 I	594 †	595	586	563	556	558	561	563	572 I
I0	610 I	618 I	636 I	590 †	595	583	563	556	557	561	563	572 I
II	612 I	618 I	637 I	589 †	595	581	563	556	558	561	564	572 I
I2	615 I	618 I	638 I	586	596	580	563	556	558	561	564	573 I
I3	618 I	619 I	639 I	587	596	578	563	556	558	561	564	573 I
I4	618 I	620 I	640 I	586	596	578	562	556	558	562	564	573 I
I5	620 I	620 I	640 I	599	596	576	562	556	558	562	564)	574 I
I6	620 I	622 I	641 I	617	596	575	562	556	558	562	564)	574 I
I7	620 I	622 I	641 I	618	596	574	561	556	558	562	564)	574 I
I8	620 I	624 I	641 I	620	596	573	561	556	558	562	564 I	575 I
I9	618 I	624 I	642 I	624	597	572	561	557	558	562	565 I	575 I
20	617 I	624 I	642 I	624	597	571	561	557	558	562	565 I	566 I
2I	616 I	626 I	542 I	622	596	570	561	557	559	563	565 I	576 I
22	615 I	627 I	642 I	621	596	570	561	557	559	563	565 I	576 I
23	614 I	627 I	642 I	617	596	569	561	557	559	563	566 I	576 I
24	614 I	628 I	643 I	609	596	568	561	557	560	563	567 I	576 I
25	614 I	628 I	643 I	605	596	567	561	557	560	563	568 I	576 I
26	613 I	628 I	643 I	603	595	566	560	557	560	563	568 I	578 I
27	613 I	629 I	643 I	602	595	566	560	557	560	563	568 I	578 I
28	612 I	629 I	643 I	602	595	566	560	557	560	563	568 I	580 I
29	612 I		644 I	602	594	566	559	557	560	563	569 I	580 I
30	612 I		644 I	600	594	565	559	557	561	563		580 I
3I	611 I		644 I		594		559	557		563		581 I
Средн.	613	621	638	611	628	577	562	557	558	562	565	574
Высш.	620	629	644	644	598	594	565	559	561	563	569	581
Низш.	605	615	629	585	594	565	559	556	557	561	563	569

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев	уровень	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
8а год	589	644	29.03	04.04	7	556	08.08	I8.08	II	577	02.I2	I7.I2.85	7
I983–86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблица 1.2 ***Уровень воды, см***

53 I р. ШИГЫРЛЫКУМДЫ – аул № I0

Форма А Т. 5 Вып. 2 19 86

Отметка нуля поста I52.63 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	249 I	295 IB	3I4 IB	316 IB	25I	25I	253	238 B	236 B	244	248	253 I
2	250 I	295 IB	3I5 IB	320 IB	25I	25I	252	237 B	237 B	244	248	253 I
3	253 I	296 IB	3I6 IB	320 IB	25I	25I	252	236 B	237 B	244	248	253 I
4	256 I	296 IB	3I7 IB	324 †B	250	25I	250 /B	236 B	237 B	244	248	253 I
5	258 I	297 IB	318 IB	330 †B	250	25I	248 /B	236 B	237 B	245	247	253 I
6	260 I	298 IB	318 IB	338 †	250	25I	247 /B	236 B	237 B	245	247	253 I
7	264 I	298 IB	319 IB	343 †	25I	25I	244 /B	236 B	237 B	245	247	253 I
8	266 I	300 IB	318 IB	333 †	252	25I	243 B	236 B	238 B	245	247	26I I
9	267 I	300 IB	318 IB	333 †	252	25I	243 B	236 B	238 B	246	247	26I I
I0	268 I	300 IB	318 IB	333 †	252	252	242 B	236 B	238 B	246	247	26I I
II	268 I	30I IB	319 IB	316 †	252	252	240 B	236 B	238 B	246	247	26I I
I2	270 I	302 IB	320 IB	313 †	252	253	240 B	236 B	238 B	246	247	26I I
I3	272 I	302 IB	320 IB	292	250	253	240 B	236 B	238 B	247	247	26I I
I4	274 I	303 IB	320 IB	282	250	253	240 B	236 B	238 B	247	248	26I I
I5	275 I	303 IB	32I IB	276	249	253	240 B	236 B	238 B	247	248)	264 I
I6	278 I	304 IB	313 IB	272	249	253	240 B	236 B	238 B	247	247)	264 I
I7	278 I	304 IB	313 IB	270	250	254	240 B	236 B	239	247	248 I	270 I
I8	278 I	305 IB	313 IB	268	250	254	240 B	236 B	239	247	249 I	271 I
I9	280 I	306 IB	312 IB	264	250	253	240 B	236 B	239	247	25I I.	271 I
20	28I IB	307 IB	312 IB	260	250	253	240 B	236 B	239	247	25I I	284 I
2I	285 IB	307 IB	308 IB	258	25I	254	239 B	236 B	239	247	25I I	284 I
22	290 IB	308 IB	308 IB	256	258	254	239 B	236 B	239	248	25I I	284 I
23	290 IB	308 IB	306 IB	255	254	253	239 B	236 B	240	248	252 I	284 I
24	290 IB	310 IB	303 IB	254	254	253	239 B	236 B	240	248	252 I	284 I
25	29I IB	310 IB	303 IB	254	253	253	239 B	236 B	240	248	252 I	284 I
26	293 IB	310 IB	307 IB	253	25I	253	239 B	236 B	242	248	253 I	284 I
27	293 IB	312 IB	308 IB	252	250	253	239 B	236 B	242	248	253 I	284 I
28	294 IB	312 IB	308 IB	252	250	253	239 B	236 B	244	248	253 I	284 I
29	294 IB		308 IB	250	250	253	239 B	236 B	244	248	253 I	284 I
30	294 IB		310 IB	250	250	253	239 B	236 B	244	248	253 I	284 I
3I	295 IB		313 IB		250		238 B	236 B		248		284 I
Средн.	276	303	313	288	25I	252	242	236	239	247	249	269
Высш.	295	312	32I	343	260	254	253	238	244	248	253	284
Низш.	249	295	303	250	249	25I	238	236	236	244	247	253

	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		Уровень	Дата		Число случаев	Уровень	Дата		Число случаев	Уровень	Дата		Число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
8а год	264	343	06.04	07.04	2	236	02.08	0I.09	3I	223	II.II	I5.II.85	5
I957–86	240	494	28.03.70		I	200	25.06	29.06.57	3	прмз (5%)	24.0I	0I.04.69	68
											I4.0I	2I.03.80	68

Таблица 1.2 **Уровень воды, см**

54 р. ШЕГЕРЛЫ – клх им. I-ОЕ МАЯ

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 189.03 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I66 I	I76 I	I90 I	202 ↑	I92	I92	I94	I92	I91 B	I93	I94	I93 I
2	I66 I	I77 I	I92 I	202 ↑	I92	I92	I94	I9I	I9I B	I93	I94	I93 I
3	I66 I	I77 I	I94 I	204	I92	I92	I94	I9I	I9I B	I93	I94	I93 I
4	I66 I	I78 I	I96 I	205	I92	I92	I94	I9I	I9I B	I93	I94	I93 I
5	I66 I	I78 I	I96 I	206	I92	I93	I94	I90 B	I9I B	I93	I94	I93 I
6	I66 I	I79 I	I97 I	208	I92	I93	I94	I90 B	I9I B	I93	I94	I94 I
7	I66 I	I79 I	I98 I	2I0	I93	I93	I94	I90 B	I9I B	I93	I94	I96 IB
8	I66 I	I80 I	I98 I	2II	I93	I93	I94	I90 B	I9I B	I93	I94	I96 IB
9	I67 I	I80 I	I98 I	2I2	I92	I93	I94	I90 B	I9I B	I93	I94	I97 IB
I0	I67 I	I8I I	I98 I	2II	I92	I93	I94	I90 B	I9I B	I93	I94	I98 IB
II	I68 I	I8I I	I98 I	208	I92	I93	I94	I90 B	I9I B	I93	I94	I98 IB
I2	I68 I	I82 I	I98 I	206	I92	I93	I94	I90 B	I9I B	I93	I94	I98 IB
I3	I69 I	I82 I	I98 I	204	I92	I93	I94	I90 B	I9I B	I93	I94	I98 IB
I4	I69 I	I83 I	I98 I	202	I92	I93	I94	I90 B	I9I B	I93	I94	I98 IB
I5	I70 I	I83 I	I98 I	200 /	I92	I93	I94	I90 B	I9I B	I93	I94	I98 IB
I6	I70 I	I84 I	I98 I	I96 /	I92	I94	I94	I90 B	I9I B	I93	I94)	I98 IB
I7	I7I I	I84 I	I98 I	I96 /	I92	I95	I94	I90 B	I9I B	I93	I93)	I98 IB
I8	I7I I	I85 I	I99 I	I94	I92	I95	I94	I90 B	I9I B	I93	I93)	I98 IB
I9	I72 I	I85 I	200 I	I94	I92	I95	I94	I90 B	I9I B	I93	I93 I	I99 IB
20	I72 I	I86 I	200 I	I93	I92	I95	I94	I90 B	I9I B	I93	I93 I	I99 IB
2I	I72 I	I86 I	200 I	I92	I92	I95	I94	I90 B	I9I B	I93	I93 I	I99 IB
22	I72 I	I87 I	200 I	I92	I92	I95	I94	I90 B	I9I B	I93	I93 I	I99 IB
23	I73 I	I87 I	200 I	I92	I92	I94	I94	I90 B	I9I B	I93	I93 I	I99 IB
24	I72 I	I88 I	20I I	I92	I92	I94	I94	I90 B	I9I B	I93	I93 I	I99 IB
25	I73 I	I88 I	20I I	I92	I92	I94	I94	I90 B	I9I B	I93	I93 I	I99 IB
26	I73 I	I89 I	202 I	I92	I92	I94	I93	I90 B	I9I B	I93	I93 I	I99 IB
27	I74 I	I89 I	202 I	I92	I92	I94	I92	I90 B	I92	I93	I93 I	I99 IB
28	I74 I	I90 I	202 I	I92	I92	I94	I92	I90 B	I92	I93	I93 I	I99 IB
29	I75 I		204 I	I92	I92	I94	I92	I90 B	I93	I93	I93 I	I99 IB
30	I75 I		204 I	I92	I92	I94	I92	I9I B	I93	I94	I93 I	I99 IB
3I	I76 I		20I Z		I92		I92	I9I B		I94		I99 IB
Средн.	I70	I83	I99	I99	I92	I94	I93	I90	I9I	I93	I94	I97
Высш.	I76	I90	204	2I2	I93	I95	I94	I92	I93	I94	I94	I99
Низш.	I66	I76	I90	I92	I92	I92	I92	I90	I9I	I93	I93	I93

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	I9I	2I2	08.04	09.04	2	I90	05.08	29.08	25	I52	2I.II	02.I2.85	I2
I957–86	I74	582	06.04.85		I	I42 (8%)	25.06	I7.08.62	24	I44	I3.I2	I5.I2.6I	3

Таблица 1.2 **Уровень воды, см**

55 р. КИИЛ – пос. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста I30.76 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I98 IB	прмз	прмз	292 B↑	204	I99	200	I93	I93	I95	202	200 IB
2	I98 IB	прмз	прмз	292 B↑	204	I98	200	I93	I93	I95	200	I99 IB
3	I98 IB	прмз	прмз	292 B↑	203	I98	200	I93	I93	I95	I99	I99 IB
4	I98 IB	прмз	прмз	295 ↑	202	I98	200	I93	I93	I95	I99	I99 IB
5	I98 IB	прмз	прмз	293 ↑	202	I99	200	I93	I93	I96	200	I99 IB
6	I98 IB	прмз	прмз	334 X	202	I99	200	I93	I93	I97	200	I99 IB
7	I99 IB	прмз	прмз	36I X	202	I99	200	I93	I93	I98	200	I99 IB
8	I99 IB	прмз	прмз	327	202	I99	200	I92	I93	I99	200	I99 IB
9	I99 IB	прмз	прмз	257	I99	I98	I99	I9I	I93	I99	200	I99 IB
I0	I99 IB	прмз	прмз	234	I99	I98	I98	I9I	I93	200	200	I99 IB
II	I99 IB	прмз	прмз	227	I98	I98	I97	I9I	I93	200	200	I99 IB
I2	I98 IB	прмз	прмз	228	I98	I98	I96	I93	I93	200	200	I99 IB
I3	I98 IB	прмз	прмз	228	I98	I98	I96	I93	I93	202	200	I99 IB
I4	I99 IB	прмз	прмз	228	I98	I98	I96	I93	I93	202	200	I99 IB
I5	I98 IB	прмз	прмз	222	I97	I98	I96	I93	I94	202	200)	I99 IB
I6	I99 IB	прмз	прмз	2I6	I96	I99	I95	I93	I94	203	200 Z	I99 IB
I7	I99 IB	прмз	прмз	2I6	I96	I99	I95	I93	I94	203	200 I	I99 IB
I8	прмз	прмз	прмз	2I4	I96	200	I95	I93	I94	203	200 I	I99 IB
I9	прмз	прмз	прмз	2I3	I96	20I	I94	I93	I94	203	200 I	I99 IB
20	прмз	прмз	прмз	2I3	I96	20I	I94	I93	I94	203	200 I	I99 IB
2I	прмз	прмз	прмз	2I3	I96	20I	I94	I93	I94	203	20I IB	I99 IB
22	прмз	прмз	прмз	2I2	I96	20I	I94	I93	I95	203	20I IB	I99 IB
23	прмз	прмз	прмз	2I2	I96	200	I94	I93	I95	203	20I IB	I99 IB
24	прмз	прмз	прмз	2I0	I96	200	I94	I93	I95	203	20I IB	I99 IB
25	прмз	прмз	прмз	208	I96	20I	I93	I93	I95	203	20I IB	I99 IB
26	прмз	прмз	I85 B↑	207	I95	20I	I94	I93	I95	203	20I IB	I99 IB
27	прмз	прмз	2I0 B↑	206	I95	20I	I94	I93	I95	203	20I IB	I99 IB
28	прмз	прмз	288 B↑	206	I95	20I	I94	I93	I95	204	20I IB	прмз
29	прмз		296 B↑	205	I97	200	I94	I93	I95	204	20I IB	прмз
30	ПРМЗ		292 B↑	204	I99	200	I92	I93	I95	203	200 IB	прмз
3I	прмз		294 B↑		I99		I93	I93		202		прмз
Средн.	–	прмз	–	242	I98	I99	I96	I93	I94	20I	200	–
Высш.	I99	прмз	299	438	204	20I	200	I93	I95	204	202	200
Низш.	прмз	прмз	прмз	204	I95	I98	I92	I9I	I93	I95	I99	прмз

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	–	438	07.04		I	I9I	09.08	II.08	3	прмз	I8.0I	25.03	67
I958–86	–	749	20.03.74		I	прсх (34%)	25.06	09.I0.75	I07	прмз (75%)	30.II.60	I4.03.6I	I05

Таблица 1.2 ***Уровень воды, см***

56I р. КИИЛ – с. АККЕМИР

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 93.87 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	558 BI	548 BI	556 BI	551 BI	594 B	566 B	540 B	510 B	499 B	494 B	512 B	530 BI
2	558 BI	550 BI	556 BI	551 BI	592 B	565 B	539 B	510 B	499 B	494 B	512 B	530 BI
3	558 BI	550 BI	556 BI	552 BI	590 B	564 B	538 B	508 B	498 B	495 B	513 B	531 BI
4	557 BI	552 BI	555 BI	552 BI	588 B	563 B	537 B	508 B	498 B	495 B	513 B	531 BI
5	557 BI	552 BI	555 BI	558 BI	586 B	562 B	536 B	507 B	498 B	496 B	514 B	531 BI
6	557 BI	554 BI	555 BI	607 B↑	584 B	561 B	534 B	507 B	497 B	496 B	514 B	531 BI
7	556 BI	554 BI	554 BI	635 B↑	584 B	560 B	532 B	507 B	497 B	496 B	515 B	532 BI
8	556 BI	556 BI	554 BI	666 B↑	582 B	558 B	530 B	507 B	497 B	497 B	515 B	532 BI
9	556 BI	556 BI	554 BI	746 B↑	582 B	557 B	528 B	506 B	496 B	498 B	516 B	532 BI
I0	556 BI	557 BI	553 BI	726 B↑	581 B	556 B	526 B	506 B	496 B	499 B	516 B	532 BI
II	555 BI	558 BI	553 BI	697 B↑	581 B	556 B	525 B	506 B	496 B	500 B	517 B	532 BI
I2	555 BI	558 BI	553 BI	676 B	580 B	555 B	525 B	505 B	496 B	501 B	517 B	533 BI
I3	555 BI	559 BI	552 BI	671 B	580 B	555 B	524 B	505 B	495 B	502 B	518 B	533 BI
I4	554 BI	560 BI	552 BI	666 B	579 B	554 B	524 B	505 B	495 B	503 B	518 B	532 BI
I5	554 BI	560 BI	552 BI	660 B	579 B	554 B	523 B	505 B	495 B	504 B	519 B	532 BI
I6	554 BI	561 BI	551 BI	656 B	578 B	553 B	522 B	504 B	495 B	504 B	519 B	531 BI
I7	554 BI	562 BI	551 BI	652 B	578 B	553 B	521 B	504 B	495 B	504 B	520 B	531 BI
I8	553 BI	562 BI	551 BI	644 B	577 B	552 B	520 B	504 B	494 B	505 B	520 B	531 BI
I9	553 BI	563 BI	550 BI	627 B	577 B	552 B	520 B	504 B	494 B	505 B	520 BI	530 BI
20	553 BI	563 BI	550 BI	623 B	576 B	551 B	518 B	503 B	494 B	505 B	517 BI	530 BI
2I	552 BI	562 BI	550 BI	620 B	576 B	550 B	518 B	503 B	494 B	506 B	518 BI	530 BI
22	552 BI	561 BI	549 BI	615 B	575 B	549 B	517 B	503 B	494 B	506 B	521 BI	529 BI
23	552 BI	560 BI	548 BI	611 B	575 B	548 B	516 B	503 B	493 B	507 B	523 BI	529 BI
24	551 BI	559 BI	548 BI	608 B	574 B	547 B	516 B	502 B	493 B	507 B	525 BI	528 BI
25	551 BI	558 BI	547 BI	606 B	574 B	548 B	515 B	502 B	493 B	508 B	527 BI	528 BI
26	551 BI	558 BI	548 BI	605 B	572 B	545 B	514 B	501 B	493 B	508 B	528 BI	528 BI
27	550 BI	557 BI	548 BI	604 B	571 B	544 B	514 B	501 B	492 B	509 B	528 BI	528 BI
28	550 BI	557 BI	549 BI	602 B	570 B	543 B	513 B	501 B	492 B	510 B	528 BI	527 BI
29	550 BI		549 BI	600 B	569 B	542 B	512 B	500 B	492 B	510 B	529 BI	527 BI
30	549 BI		550 BI	598 B	568 B	541 B	512 B	500 B	492 B	511 B	529 BI	526 BI
3I	549 BI		550 BI		567 B		510 B	500 B		511 B		526 BI
Средн.	554	557	552	626	579	553	523	504	495	503	519	530
Высш.	558	563	556	755	594	566	540	510	499	511	529	533
Низш.	549	548	547	551	567	541	510	500	492	494	512	526

	Средний уровень	Высший			Число случаев	Низший периода открытого русла			Число случаев	Низший зимнего периода			Число случаев
		Уровень	Дата первая	Дата последняя		Уровень	Дата первая	Дата последняя		Уровень	Дата первая	Дата последняя	
За год	541	755	09.04		I	492	27.09	30.09	4	547	24.03	25.03	2
1977-86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.2 ***Уровень воды, см***

57I р. АЩИУИЛ – уроч. МАЙМАК

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 52.69 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	205 I	219 I	233 IB	242 I	3I3	464 B	428 B	384 B	351 B	330 B	335 B	360 BI
2	206 I	220 I	233 IB	247 ↑	3I2	465 B	427 B	382 B	351 B	329 B	335 B	360 BI
3	206 I	221 I	233 IB	290 ↑	3I2	466 B	426 B	380 B	350 B	329 B	336 B	360 BI
4	207 I	222 I	233 IB	348 X	3I2	468 B	425 B	378 B	350 B	329 B	336 B	360 BI
5	208 I	223 I	233 IB	394 X	3I2	468 B	424 B	376 B	350 B	328 B	337 B	361 BI
6	208 I	224 I	234 IB	436	3I3	466 B	424 B	374 B	349 B	328 B	337 B	360 BI
7	209 I	225 I	234 IB	467	3I3	466 B	423 B	372 B	349 B	328 B	338 B	360 BI
8	210 I	226 I	234 IB	476	3I9 /B	464 B	422 B	370 B	349 B	327 B	339 B	360 BI
9	2II I	228 I	234 IB	478	330 /B	464 B	42I B	368 B	348 B	327 B	340 B	360 BI
I0	2I2 I	230 I	235 IB	478	342 /B	463 B	420 B	366 B	348 B	327 B	342 B	358 BI
II	2I2 I	230 I	235 IB	476	348 /B	462 B	4I9 B	364 B	348 B	328 B	344 B	358 BI
I2	2I2 I	230 I	235 IB	459	356 B	460 B	4I8 B	362 B	348 B	328 B	345 B	358 BI
I3	2I3 I	230 I	236 IB	436	365 B	460 B	4I7 B	36I B	348 B	328 B	346 B	358 BI
I4	2I3 I	230 I	236 IB	4I5	376 B	458 B	4I6 B	360 B	347 B	329 B	348 B	354 BI
I5	2I4 I	230 I	236 IB	400	384 B	456 B	4I5 B	359 B	346 B	329 B	348 B	352 BI
I6	2I4 I	230 I	236 IB	387	394 B	454 B	4I3 B	358 B	345 B	329 B	350 B)	350 BI
I7	2I4 I	230 I	236 IB	375	405 B	452 B	4II B	357 B	344 B	330 B	352 B)	342 BI
I8	2I4 I	230 I	237 IB	366	4I2 B	450 B	4I0 B	356 B	343 B	330 B	353 B)	340 BI
I9	2I4 I	230 I	237 IB	35I	4I6 B	448 B	409 B	356 B	342 B	330 B	354 BI	339 BI
20	2I5 I	23I IB	237 IB	348	4I8 B	446 B	407 B	356 B	34I B	33I B	355 BI	339 BI
2I	2I5 I	23I IB	237 IB	344	424 B	445 B	405 B	355 B	340 B	33I B	356 BI	338 BI
22	2I5 I	23I IB	238 IB	340	432 B	444 B	403 B	354 B	339 B	332 B	356 BI	338 BI
23	2I6 I	23I IB	238 IB	326	436 B	443 B	40I B	353 B	338 B	332 B	357 BI	338 BI
24	2I6 I	23I IB	238 IB	318	444 B	442 B	400 B	353 B	337 B	332 B	357 BI	338 BI
25	2I6 I	232 IB	238 IB	3I7	450 B	440 B	399 B	353 B	336 B	332 B	358 BI	338 BI
26	2I7 I	232 IB	238 IB	3I7	452 B	437 B	397 B	352 B	335 B	333 B	358 BI	338 BI
27	2I7 I	233 IB	238 IB	3I6	455 B	434 B	395 B	352 B	334 B	333 B	358 BI	338 BI
28	2I7 I	233 IB	239 IB	3I5	458 B	433 B	393 B	352 B	333 B	334 B	359 BI	336 BI
29	2I8 I		239 IB	3I4	460 B	43I B	392 B	35I B	332 B	334 B	359 BI	334 BI
30	2I8 I		239 IB	3I4	462 B	430 B	389 B	35I B	33I B	334 B	360 BI	334 BI
3I	2I8 I		240 I		464 B		386 B	35I B		334 B		334 BI
Средн.	2I3	228	236	370	387	453	420	362	343	330	348	348
Высш.	2I8	233	240	479	464	468	428	384	35I	334	360	36I
Низш.	205	219	233	24I	3I2	429	386	35I	33I	327	335	334

	Средний уровень	Высший			Число случаев	Низший периода открытого русла			Число случаев	Низший зимнего периода			Число случаев
		Уровень	Дата первая	Дата последняя		Уровень	Дата первая	Дата последняя		Уровень	Дата первая	Дата последняя	
8а год	336	479	09.04	I0.04	2	3I2	02.05	05.05	4	205	0I.I2.85	0I.0I	27
I957-86	I94	573	04.04.59		I	I07	28.08	I7.09.68	2I	прмз(I3%)	2I.0I	I0.03.77	49

Таблица 1.2 **Уровень воды, см** 60I. р. САГИЗ - свх АЛТАЙ *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 95.97 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	371 BI	376 BI	389 BI	397 BI	364	363 B	361 B	360 B	363 B	364 B	363 B	371 BI
2	371 BI	377 BI	389 BI	379 Z	364	363 B	361 B	360 B	363 B	364 B	363 B	371 BI
3	371 BI	377 BI	389 BI	370)	364	363 B	362 B	360 B	363 B	364 B	362 B	371 BI
4	371 BI	378 BI	391 BI	370	364	363 B	362 B	360 B	363 B	364 B	362 B	371 BI
5	371 BI	378 BI	391 BI	373	364	363 B	362 B	360 B	363 B	364 B	362 B	371 BI
6	371 BI	378 BI	391 BI	375	363	363 B	362 B	360 B	363 B	364 B	362 B	372 BI
7	371 BI	378 BI	392 BI	373	363	363 B	362 B	360 B	363 B	364 B	362 B	372 BI
8	371 BI	378 BI	392 BI	382	363	362 B	362 B	360 B	363 B	364 B	362 B	372 BI
9	371 BI	378 BI	393 BI	401	363	362 B	362 B	360 B	363 B	364 B	362 B	372 BI
I0	371 BI	379 BI	393 BI	394	363	362 B	362 B	360 B	363 B	364 B	362 B	372 BI
II	371 BI	379 BI	393 BI	386	363	362 B	362 B	360 B	364 B	363 B	363 B	372 BI
I2	371 BI	379 BI	395 BI	384	363	362 B	362 B	360 B	364 B	363 B	363 B	372 BI
I3	371 BI	379 BI	395 BI	384	363	362 B	362 B	360 B	364 B	363 B	363 B	372 BI
I4	371 BI	380 BI	395 BI	382	363	362 B	361 B	360 B	364 B	363 B	364 B	372 BI
I5	372 BI	380 BI	396 BI	382	364 /B	362 B	361 B	361 B	364 B	363 B	364 B	373 BI
I6	372 BI	381 BI	396 BI	380	364 /B	362 B	361 B	361 B	364 B	363 B	365 B)	373 BI
I7	372 BI	381 BI	397 BI	378	364 /B	362 B	361 B	361 B	364 B	363 B	365 B)	373 BI
I8	372 BI	382 BI	397 BI	376	364 B	362 B	361 B	361 B	364 B	362 B	365 B)	374 BI
I9	372 BI	383 BI	397 BI	372	364 B	362 B	361 B	362 B	365 B	362 B	366 BI	374 BI
20	372 BI	384 BI	397 BI	372	364 B	362 B	361 B	362 B	365 B	362 B	366 BI	374 BI
2I	372 BI	385 BI	400 BI	372	364 B	362 B	361 B	362 B	365 B	362 B	367 BI	375 BI
22	372 BI	385 BI	400 BI	372	364 B	361 B	361 B	362 B	365 B	362 B	367 BI	375 BI
23	372 BI	385 BI	400 BI	370	364 B	361 B	361 B	362 B	365 B	362 B	367 BI	375 BI
24	372 BI	387 BI	400 BI	370	364 B	361 B	361 B	362 B	365 B	362 B	368 BI	375 BI
25	373 BI	387 BI	400 BI	368	364 B	361 B	361 B	363 B	365 B	362 B	368 BI	375 BI
26	374 BI	387 BI	400 BI	366	364 B	361 B	361 B	363 B	365 B	362 B	368 BI	376 BI
27	374 BI	388 BI	402 BI	366	364 B	361 B	360 B	363 B	365 B	363 B	369 BI	376 BI
28	374 BI	388 BI	402 BI	364	364 B	361 B	360 B	363 B	365 B	363 B	369 BI	376 BI
29	375 BI		400 BI	364	363 B	361 B	360 B	363 B	365 B	363 B	369 BI	376 BI
30	375 BI		400 BI	364	363 B	361 B	360 B	363 B	365 B	363 B	370 BI	376 BI
3I	375 BI		397 BI		363 B		360 B	363 B		363 B		376 BI
Средн.	372	381	396	376	364	362	361	361	364	363	365	373
Высш.	375	388	403	407	364	363	362	363	365	364	370	376
Низш.	371	375	389	364	363	361	360	360	363	362	362	371

	Средний уровень	Высший: Уровень	Высший: Дата первая	Высший: Дата последняя	Высший: Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Низший периода открытого русла: Дата первая	Низший периода открытого русла: Дата последняя	Низший периода открытого русла: Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Низший зимнего периода: Дата первая	Низший зимнего периода: Дата последняя	Низший зимнего периода: Число случаев
За год	370	407	08.04		I	360	27.07	I4.08	I9	364	I3.II.85		I
I97I-86	332	516	27.03.7I		I	294	I5.08	26.08.77	I2	302(I2%)	I4.I0	I8.I0.76	5

Таблица 1.2 **Уровень воды, см** 6II. р. САГИЗ - ст. САГИЗ *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 45.52 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	254 BI	256 BI	259 BI	259 BI	34I	328	278	243 B	245 B	245 B	245 B	250 BI
2	254 BI	257 BI	259 BI	259 BI	34I	328	276	243 B	245 B	245 B	245 B	250 BI
3	254 BI	257 BI	259 BI	260 BI	34I	328	274	243 B	245 B	245 B	245 B	25I BI
4	254 BI	257 BI	259 BI	26I B↑	34I	327	272	243 B	245 B	245 B	245 B	25I BI
5	254 BI	257 BI	259 BI	262 B↑	342	327	268	243 B	245 B	245 B	246 B	25I BI
6	254 BI	257 BI	259 BI	264 B↑	343	325	266	243 B	245 B	245 B	246 B	25I BI
7	244 BI	257 BI	259 BI	287 Z	343	325	263	243 B	245 B	245 B	246 B	252 BI
8	254 BI	257 BI	259 BI	294)	342	325	260	243 B	245 B	245 B	247 B	252 BI
9	254 BI	257 BI	259 BI	300)	342	323	258	243 B	245 B	245 B	247 B	252 BI
I0	254 BI	257 BI	259 BI	308)	342	323	256	243 B	245 B	245 B	248 B	253 BI
II	254 BI	257 BI	259 BI	309 V	34I	3I9	256	243 B	245 B	245 B	248 B	253 BI
I2	254 BI	257 BI	259 BI	3II V	34I	3I9	254	244 B	245 B	245 B	248 B	253 BI
I3	254 BI	257 BI	259 BI	3I5 V	340	3I7	252	244 B	245 B	245 B	248 B	253 BI
I4	254 BI	257 BI	259 BI	3I9	339	3I7	25I	244 B	245 B	245 B	249 B	254 BI
I5	254 BI	257 BI	259 BI	323	338	3I7	249	244 B	245 B	245 B	249 B	254 BI
I6	254 BI	257 BI	259 BI	328	338	3I4	246	244 B	245 B	245 B	249 B	254 BI
I7	254 BI	257 BI	259 BI	33I	337	3I4	246	244 B	245 B	245 B	249 B	254 BI
I8	254 BI	257 BI	259 BI	333	336	3I3	245	244 B	245 B	245 B	250 B	254 BI
I9	254 BI	257 BI	259 BI	334	336	3I2	244	244 B	245 B	245 B	250 B	254 BI
20	254 BI	257 BI	259 BI	336	335	3II	244	244 B	245 B	245 B	250 BI	254 BI
2I	254 BI	257 BI	259 BI	339	335	309	244	244 B	245 B	245 B	250 BI	254 BI
22	254 BI	257 BI	259 BI	339	334	308	244	244 B	245 B	245 B	250 BI	254 BI
23	254 BI	257 BI	259 BI	340	334	308	244	244 B	245 B	245 B	250 BI	254 BI
24	254 BI	257 BI	259 BI	340	333	307	244	244 B	245 B	245 B	250 BI	254 BI
25	254 BI	257 BI	259 BI	340	333	295	244	244 B	245 B	245 B	250 BI	254 BI
26	254 BI	257 BI	259 BI	340	332	29I	244	244 B	245 B	245 B	250 BI	254 BI
27	254 BI	257 BI	258 BI	340	332	288	243 B	244 B	245 B	245 B	250 BI	254 BI
28	254 BI	257 BI	258 BI	34I	332	285	243 B	244 B	245 B	245 B	250 BI	254 BI
29	254 BI		258 BI	34I	33I	283	243 B	244 B	245 B	245 B	250 BI	254 BI
30	254 BI		258 BI	34I	33I	28I	243 B	244 B	245 B	245 B	250 BI	254 BI
3I	254 BI		258 BI		35I		243 B	244 B		245 B		255 BI
Средн.	254	257	259	3I3	337	3I2	253	244	245	245	248	253
Высш.	254	257	259	34I	343	328	278	244	245	245	250	255
Низш.	254	254	258	259	33I	28I	243	243	245	245	245	250

	Средний уровень	Высший: Уровень	Высший: Дата первая	Высший: Дата последняя	Высший: Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Низший периода открытого русла: Дата первая	Низший периода открытого русла: Дата последняя	Низший периода открытого русла: Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Низший зимнего периода: Дата первая	Низший зимнего периода: Дата последняя	Низший зимнего периода: Число случаев
За год	268	343	06.05	07.05	2	243	27.07	II.08	I6	252	20.II	3I.I2.85	42
I95I-86	249	737	I6.03.66		I	I9I	0I.08	02.08.5I	2	205	I8.II	27.II.5I	6

Таблица 1.2 **Уровень воды, см**

62 I р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с. ШИЙЛИАША

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 150.32 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	86 IB	96 IB	I06 IB	83 Z	66	66	74	75	70	66	64	73 I
2	86 IB	96 IB	I06 IB	82 Z	66	66	74	75	70	66	64	74 I
3	87 IB	97 IB	I06 IB	82 Z	66	66	74	75	69	66	64	74 I
4	87 IB	98 IB	I06 IB	82 Z	66	66	74	75	69	66	64	75 I
5	88 IB	98 IB	I05 IB	86 Z	66	66	74	75	69	65	64	76 I
6	88 IB	98 IB	I05 IB	80 P	66	66	74	75	69	65	64	76 I
7	88 IB	99 IB	I05 IB	82 P	66	66	74	75	69	65	64	77 IB
8	88 IB	99 IB	I04 IB	82)	66	66	74	75	69	65	64	78 IB
9	89 IB	99 IB	I04 IB	83)	66	66	74	75	69	65	64	79 IB
I0	89 IB	I00 IB	I04 IB	82	66	66	74	75	69	65	64	80 IB
II	90 IB	I00 IB	I04 IB	78	66	66	74	75	68	65	64	8I IB
I2	90 IB	I0I IB	I03 IB	80	66	66	75	74	68	65	64	82 IB
I3	90 IB	I0I IB	I03 IB	76	66	66	75	74	68	65	64	82 IB
I4	9I IB	I0I IB	I02 IB	78	66	66	75	74	68	65	64	84 IB
I5	9I IB	I02 IB	I02 IB	75	66	66	75	74	68	65	64)	86 IB
I6	9I IB	I02 IB	I02 IB	73	66	66	75	74	68	65	64)	87 IB
I7	92 IB	I02 IB	I0I IB	7I	66	66	75	74	68	64	65)	88 IB
I8	92 IB	I02 IB	I0I IB	69	66	66	75	74	68	64	66 I	90 IB
I9	92 IB	I03 IB	I00 IB	68	66	66	75	74	67	64	66 I	90 IB
20	93 IB	I03 IB	I00 IB	68	66	67	75	74	67	64	67 I	92 IB
2I	93 IB	I04 IB	I00 IB	67	66	67	75	73	67	64	68 I	92 IB
22	93 IB	I04 IB	I00 IB	67	66	68	75	73	67	64	68 I	94 IB
23	94 IB	I04 IB	99 IB	66	66	70	75	73	67	64	68 I	94 IB
24	94 IB	I05 IB	99 IB	66	66	7I	75	72	67	64	69 I	96 IB
25	94 IB	I05 IB	98 IB	66	66	72	75	72	67	64	70 I	98 IB
26	94 IB	I06 IB	93 I	66	66	73	75	72	67	64	70 I	98 IB
27	95 IB	I06 IB	90 I	66	66	74	75	72	67	64	7I I	I00 IB
28	95 IB	I06 IB	87 I	66	66	74	75	7I	66	64	7I I	I02 IB
29	95 IB		84 I	66	66	74	75	7I	66	64	72 I	I04 IB
30	96 IB		82 I	66	66	74	75	70	66	64	73 I	I07 IB
3I	96 IB		80 I		66		75	70		64		II0 IB
Средн.	9I	I0I	99	74	66	68	75	74	68	65	66	88
Высш.	96	I06	I06	94	66	74	75	75	70	66	73	II0
Низш.	86	96	79	66	66	66	74	70	66	64	64	73

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	78	II0	3I.I2		I	64	I7.I0	I4.II	29	68	20.II	22.II.85	3
I058–86	53	478*	03.04.72		I	6	09.05	I7.09.66	I5	9	0I.II	20.I2.66	50

Таблица 1.2 **Уровень воды, см**

63. I р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 45.00 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	935 BI	985 BI	930 BI	979 (	927 B	928 B	прох	прох	прох	928 B	929 B	953 BI
2	942 BI	985 BI	928 BI	980 X	927 B	928 B	прох	прох	прох	928 B	929 B	954 BI
3	948 BI	983 BI	928 BI	978	927 B	928 B	прох	прох	прох	928 B	929 B	954 BI
4	949 BI	980 BI	927 BI	969	927 B	928 B	прох	прох	923 B	928 B	929 B	954 BI
5	949 BI	980 BI	926 BI	967	927 B	928 B	прох	прох	923 B	928 B	929 B	955 BI
6	949 BI	979 BI	926 BI	958	928 B	928 B	прох	прох	923 B	928 B	929 B	955 BI
7	949 BI	978 BI	928 BI	95I	928 B	927 B	прох	прох	923 B	928 B	929 B	954 BI
8	949 BI	978 BI	932 BI	942	928 B	927 B	прох	прох	923 B	928 B	929 B	950 BI
9	949 BI	977 BI	949 BI	94I	928 B	927 B	прох	прох	923 B	929 B	929 B	950 BI
I0	949 BI	976 BI	962 BI	938	928 B	927 B	прох	прох	924 B	929 B	929 B	949 BI
II	949 BI	976 BI	962 BI	935	928 B	927 B	прох	прох	924 B	929 B	929 B	950 BI
I2	949 BI	974 BI	966 BI	935	928 B	927 B	прох	прох	924 B	929 B	929 B	950 BI
I3	948 BI	969 BI	968 BI	936	928 B	927 B	прох	прох	925 B	929 B	929 B	950 BI
I4	946 BI	966 BI	968 BI	932	928 B	927 B	прох	прох	925 B	929 B	929 B	95I BI
I5	946 BI	965 BI	968 BI	930	928 B	926 B	прох	прох	925 B	929 B	930 B)	95I BI
I6	946 BI	964 BI	970 BI	929	928 B	926 B	прох	прох	925 B	929 B	930 B)	952 BI
I7	948 BI	959 BI	972 BI	930	928 B	926 B	прох	прох	925 B	929 B	930 BZ	953 BI
I8	95I BI	958 BI	972 BI	929	928 B	926 B	прох	прох	926 B	929 B	93I BI	954 BI
I9	95I BI	954 BI	973 BI	928	928 B	925 B	прох	прох	926 B	929 B	932 BI	957 BI
20	95I BI	954 BI	974 BI	928	928 B	925 B	прох	прох	926 B	929 B	933 BI	958 BI
2I	95I BI	95I BI	974 BI	928	928 B	925 B	прох	прох	927 B	929 B	936 BI	964 BI
22	95I BI	948 BI	974 BI	927	928 B	924 B	прох	прох	927 B	929 B	938 BI	96I BI
23	95I BI	947 BI	974 BI	927 B	928 B	924 B	прох	прох	927 B	929 B	94I BI	955 BI
24	962 BI	947 BI	974 BI	927 B	928 B	924 B	прох	прох	927 B	929 B	943 BI	950 BI
25	965 BI	945 BI	974 BI	927 B	928 B	924 B	прох	прох	927 B	929 B	944 BI	948 BI
26	968 BI	94I BI	974 BI	927 B	928 B	прох	прох	прох	928 B	929 B	945 BI	947 BI
27	970 BI	934 BI	974 BI	927 B	928 B	прох	прох	прох	928 B	929 B	947 BI	946 BI
28	974 BI	93I BI	973 I	927 B	928 B	прох	прох	прох	928 B	929 B	950 BI	946 BI
29	976 BI		973 I	927 B	928 B	прох	прох	прох	928 B	929 B	952 BI	942 BI
30	982 BI		974 I	927 B	928 B	прох	прох	прох	928 B	929 B	952 BI	938 BI
3I	985 BI		976 I		928 B		прох	прох		929 B		934 BI
Средн.	954	964	959	940	928	–	прох	прох	–	929	935	95I
Высш.	985	985	978	980	928	928	прох	прох	928	929	952	966
Низш.	935	93I	926	927	927	прох	прох	прох	прох	928	929	934

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	–	985	3I.0I	02.02	3	прох	26.06	03.09	70	926	05.03	06.03	2
I956–86	–	I049	I6.04.79		I	прох (2I%)	26.06	03.09.86	70	прмз (83%)	0I.I2.84	22.03.85	II2

Таблица 1.2 Уровень воды, см

64 I р. ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 283.08 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	прмз	прмз	прмз	прмз	293	277	прск	прск	прск	прск	251	252 I
2	прмз	прмз	прмз	прмз	292	275	прск	прск	прск	прск	251	250 I
3	прмз	прмз	прмз	прмз	291	273	прск	прск	прск	прск	251	247 IB
4	прмз	прмз	прмз	прмз	289	249 B	прск	прск	прск	прск	251	245 IB
5	прмз	прмз	прмз	прмз	287	236 B	прск	прск	прск	прск	251	прмз
6	прсз	прмз	прмз	385 ↑	286	233 B	прск	прск	прск	прск	251	прмз
7	прмз	прмз	прмз	406 X	284	229 B	прск	прск	прск	прск	251	прмз
8	прмз	прмз	прмз	349	282	225 B	прск	прск	прск	прск	252	прмз
9	прмз	прмз	прмз	343	281	прск	прск	прск	прск	прск	252	прмз
I0	прмз	прмз	прмз	334	279	прск	прск	прск	прск	прск	252	прмз
II	прмз	прмз	прмз	318	278	прск	прск	прск	прск	прск	252	прмз
I2	прмз	прмз	прмз	306	277	прск	прск	прск	прск	прск	251	прмз
I3	прмз	прмз	прмз	302	277	прск	прск	прск	прск	240 B	251	прмз
I4	прмз	прмз	прмз	306	276	прск	прск	прск	прск	242 B	251	прмз
I5	прмз	прмз	прмз	314	277	прск	прск	прск	прск	243 B	252 I	прмз
I6	прмз	прмз	прмз	310	279	прск	прск	прск	прск	245 B	254 I	прмз
I7	прмз	прмз	прмз	309	280	прск	прск	прск	прск	246 B	257 I	прмз
I8	прмз	прмз	прмз	306	280	прск	прск	прск	прск	246 B	256 I	прмз
I9	прмз	прмз	прмз	304	281	прск	прск	прск	прск	247 B	257 I	прмз
20	прмз	прмз	прмз	302	281	прск	прск	прск	прск	247 B	257 I	прмз
2I	прмз	прмз	прмз	301	282	прск	прск	прск	прск	247 B	257 I	прмз
22	прмз	прмз	прмз	301	282	прск	прск	прск	прск	248 B	256 I	прмз
23	прмз	прмз	прмз	300	282	прск	прск	прск	прск	248 B	255 I	прмз
24	прмз	прмз	прмз	299	281	прск	прск	прск	прск	248 B	253 I	прмз
25	прмз	прмз	прмз	298	281	прск	прск	прск	прск	248 B	252 I	прмз
26	прмз	прмз	прмз	297	280	прск	прск	прск	прск	248 B	250 I	прмз
27	прмз	прмз	прмз	296	280	прск	прск	прск	прск	249	249 I	прмз
28	прмз	прмз	прмз	295	279	прск	прск	прск	прск	250	252 I	прмз
29	прмз		прмз	294	279	прск	прск	прск	прск	251	252 I	прмз
30	прмз		прмз	293	279	прск	прск	прск	прск	251	252 I	прмз
3I	прмз		прмз		278		прск	прск		251		прмз
Средн.	прмз	прмз	прмз	–	282	–	прск	прск	прск	–	253	–
Высш.	прмз	прмз	прмз	466	293	277	прск	прск	прск	251	257	252
Низш.	прмз	прмз	прмз	прмз	276	прск	прск	прск	прск	прск	249	прмз

Период	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		уровень	дата первая	дата последняя	число случаев	уровень	дата первая	дата последняя	число случаев	уровень	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	–	466	07.04		I	прск	09.06	I2.I0	I26	прмз	23.I2.85	05.04	I04
I968–86	232	586	28.03.70		I	прск(I6%)	09.06	I2.I0.86	I26	прмз(3I%)	05.I2.84	3I.03.85	II7

Таблица 1.2 Уровень воды, см

66 I р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 103.55 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	286 I	294 I	303 I	307 I	308	278 B	263	253 B	252	–	–	–
2	286 I	294 I	302 I	307 I	307	278 B	263	253 B	252	–	–	–
3	286 I	296 I	302 I	308 I	304	278 B	263	252 B	252	–	–	–
4	286 I	297 I	302 I	318 †	301	278 B	263	252 B	252	–	–	–
5	286 I	298 I	302 I	334 †	302	278 B	263	252 B	252	–	–	–
6	286 I	298 I	306 I	334 †	305	274	262	252 B	254	–	–	–
7	286 I	301 I	306 I	328 †	297	271	262	251 B	254	–	–	–
8	287 I	301 I	306 I	328 †	297	271	262	251 B	254	–	–	–
9	288 I	302 I	308 I	327 †	297	270	262	251 B	254	–	–	–
I0	288 I	302 I	308 I	326 †	297	269	262	251 B	254	–	–	–
II	288 I	302 I	306 I	326 †	278 /B	268	260	250 B	255	–	–	–
I2	288 I	302 I	306 I	324 †	278 /B	268	260	250 B	255	–	–	–
I3	288 I	302 I	306 I	324	278 /B	267	258	250 B	255	–	–	–
I4	288 I	302 I	306 I	322	278 B	267	258	250 B	–	–	–	–
I5	288 I	303 I	306 I	322	278 B	267	257	250 B	–	–	–	–
I6	288 I	303 I	307 I	320	278 B	266	257	249 B	–	–	–	–
I7	288 I	306 I	307 I	320	278 B	266	256	249 B	–	–	–	–
I8	287 I	306 I	307 I	320	278 B	266	256	249 B	–	–	–	–
I9	287 I	306 I	307 I	318	278 B	266	256	249 B	–	–	–	–
20	287 I	306 I	307 I	318	278 B	266	256	249 B	–	–	–	–
2I	288 I	302 I	307 I	317	278 B	265	258	248 B	–	–	–	–
22	288 I	302 I	307 I	317	278 B	267	258	248 B	–	–	–	–
23	288 I	302 I	307 I	317	278 B	267	257	248 B	–	–	–	–
24	290 I	302 I	307 I	316	278 B	266	257	248 B	–	–	–	–
25	292 I	303 I	307 I	314	278 B	266	256	248 B	–	–	–	–
26	293 I	303 I	307 I	313	278 B	265	256	248 B	–	–	–	–
27	293 I	304 I	307 I	313	278 B	265	256	248 B	–	–	–	–
28	294 I	304 I	307 I	313	278 B	264	256	248 B	–	–	–	–
29	294 I		307 I	310	278 B	264	256	248 B	–	–	–	–
30	294 I		307 I	312	278 B	264	256	248 B	–	–	–	–
3I	294 I		307 I		278 B		255	248 B	–	–	–	–
Средн.	289	302	306	319	286	269	259	250	–	–	–	–
Высш.	294	306	308	370	308	278	263	253	–	–	–	–
Низш.	286	294	302	307	278	264	255	248	–	–	–	–

	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		Уровень	Дата первая	Дата последняя	Число случаев	Уровень	Дата первая	Дата последняя	Число случаев	Уровень	Дата первая	Дата последняя	Число случаев
За год	–	370	05.04		I	–	–	–	–	265	23.II	24.II.85	2
I950–86	24I	447	0I.04.7I		I	I94	04.09	07.09.78	2	203	0I.II.49		I

Таблица 1.2 **Уровень воды, см**

67 $^{I}_{.}$ р. ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Отметка нуля поста 27.84 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I4I IB	I48 IB	прмз	I53 ↑B	I72	I33	I02 B	88 B	прсх	прсх	прсх	прмз
2	I4I IB	I48 IB	прмз	I59 Л	I68	I32	I0I B	88 B	прсх	прсх	прсх	прмз
3	I4I IB	I48 IB	прмз	I62 Х	I66	I32	I0I B	84 B	прсх	прсх	прсх	прмз
4	I4I IB	прмз	прмз	I69	I64	I32	I0I B	8I B	прсх	прсх	прсх	прмз
5	I4I IB	прмз	прмз	I76	I62	I30	I0I B	8I B	прсх	прсх	прсх	прмз
6	I4I IB	прмз	прмз	202	I60	I30	I00 B	82 B	прсх	прсх	прсх	прмз
7	I42 IB	прмз	прмз	202	I58	I28	I00 B	83 B	прсх	прсх	прсх	прмз
8	I42 IB	прмз	прмз	238	I57	I28	I00 B	82 B	прсх	прсх	прсх	прмз
9	I42 IB	прмз	прмз	266	I57	I27	98 B	80 B	прсх	прсх	прсх	прмз
I0	I44 IB	прмз	прмз	253	I54	I27	98 B	80 B	прсх	прсх	прсх	прмз
II	I44 IB	прмз	прмз	240	I53	I26	98 B	79 B	прсх	прсх	прсх	прмз
I2	I44 IB	прмз	прмз	222	I52	I24	97 B	прсх	прсх	прсх	прсх	прмз
I3	I44 IB	прмз	прмз	2I7	I52	I24	96 B	прсх	прсх	прсх	прсх	прмз
I4	I44 IB	прмз	прмз	232	I49	I22	96 B	прсх	прсх	прсх	прсх	прмз
I5	I46 IB	прмз	прмз	248	I48	I2I	96 B	прсх	прсх	прсх	прсх	прмз
I6	I46 IB	прмз	прмз	228	I48	I20	94 B	прсх	прсх	прсх	прсх	прмз
I7	I46 IB	прмз	прмз	2I8	I47	I20	92 B	прсх	прсх	прсх	прсх	прмз
I8	I46 IB	прмз	прмз	2I4	I47	II9	92 B	прсх	прсх	прсх	78 B	прмз
I9	I47 IB	прмз	прмз	220	I45	II7	92 B	прсх	прсх	прсх	80)B	прмз
20	I47 IB	прмз	прмз	2I9	I43	II6	9I B	прсх	прсх	прсх	80 IB	прмз
2I	I47 IB	прмз	прмз	2I4	I43	II5	9I B	прсх	прсх	прсх	прмз	прмз
22	I47 IB	прмз	прмз	206	I42	II3 B	9I B	прсх	прсх	прсх	прмз	прмз
23	I47 IB	прмз	прмз	I99	I4I	II2 B	9I B	прсх	прсх	прсх	прмз	прмз
24	I48 IB	прмз	прмз	I95	I4I	III B	9I B	прсх	прсх	прсх	прмз	прмз
25	I48 IB	прмз	прмз	I93	I40	II0 B	9I B	прсх	прсх	прсх	прмз	прмз
26	I48 IB	прмз	прмз	I92	I38	I09 B	90 B	прсх	прсх	прсх	прмз	прмз
27	I48 IB	прмз	I56 ↑ B	I88	I38	I08 B	89 B	прсх	прсх	прсх	прмз	прмз
28	I48 IB	прмз	I56 ↑ B	I82	I38	I07 B	88 B	прсх	прсх	прсх	прмз	прмз
29	I48 IB		I56 ↑ B	I79	I35	I04 B	88 B	прсх	прсх	прсх	прмз	прмз
30	I48 IB		I56 ↑ B	I76	I35	I02 B	88 B	прсх	прсх	прсх	прмз	прмз
3I	I48 IB		I55 ↑ B		I34		88 B	прсх		прсх		прмз
Средн.	I45	–	–	205	I49	I20	95	–	прсх	прсх	–	прмз
Выст.	I48	I48	I56	269	I73	I33	I02	88	прсх	прсх	80	прмз
Низш.	I4I	прмз	прмз	I5I	I33	I02	88	прсх	прсх	прсх	прмз	прмз

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	–	269	09.04		I	прсх	I2.08	I7.II	98	прмз	04.02	26.03	5I
I957–86	I50	330	09.04.80		I	прсх(2I%)	29.07	30.II.75	I25	прмз(53%)	07.I2.84	20.03.85	I04

Таблица 1.2 **Уровень воды, см**

68 $^{I}_{.}$ р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ

Форма А Т. 5 Вып. 2 19 86

Отметка нуля поста 232.I3 м БС

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	70I I	705 I	706 I	7I2 I	702	680	66I B	645 B	640 B	696	702	695 I
2	702 I	705 I	708 I	7I6 I	702	676	656 B	643 B	642 B	696	70I	695 I
3	70I I	705 I	7I0 I	72I I	70I	675	649 B	638 B	642 B	696	70I	697 I
4	702 I	704 I	7I0 I	723 I	700	674	645 B	635 B	642 B	696	70I	698 I
5	703 I	704 I	7I4 I	730 I	700	672	642 B	635 B	642 B	696	702	699 I
6	703 I	704 I	7I5 I	753 ↑	696	67I	639 B	638 B	644 B	698	70I	698 I
7	703 I	705 I	7I4 I	8II ↑<	685	67I	639 B	640 B	642 B	698	702	699 I
8	704 I	704 I	7I2 I	826 ↑<	683	67I	644 B	642 B	644 B	698	702	70I I
9	704 I	702 I	7I2 I	777 Z	694	668 B	644 B	642 B	646 B	698	702	70I I
I0	704 I	70I I	7I2 I	76I Z	696	668 B	642 B	64I B	645 B	698	70I	70I I
II	704 I	70I I	7I4 I	730 Z	696	668 B	644 B	639 B	648 B	698	702	70I I
I2	704 I	700 I	7I6 I	738 Z	700	667 B	644 B	639 B	650 B	699	703	702 I
I3	704 I	702 I	7I6 I	726 Z	700	669 B	638 B	640 B	65I B	70I	703	702 I
I4	705 I	702 I	7I3 I	698	698	668 B	633 B	639 B	65I B	70I	703	702 I
I5	705 I	703 I	7II I	690	695	663 B	632 B	638 B	652 B	700	70I	700 I
I6	706 I	703 I	7I2 I	696	696	658 B	63I B	638 B	652 B	700	700	70I I
I7	705 I	703 I	7I0 I	696	698	660 B	629 B	636 B	652 B	700	702)	70I I
I8	704 I	702 I	7I0 I	692	696	663 B	632 B	636 B	654 B	700	702 I	700 I
I9	704 I	70I I	709 I	692	696	666 B	632 B	637 B	656 B	700	70I I	700 I
20	704 I	700 I	708 I	692	694	670 B	636 B	636 B	657 B	700	70I I	700 I
2I	700 I	700 I	709 I	689	696	672 B	639 B	634 B	660 B	700	70I I	70I I
22	700 I	702 I	709 I	688	698	673 B	642 B	634 B	662 B	700	70I I	702 I
23	698 I	703 I	709 I	688	708	672 B	644 B	635 B	665 B	700	700 I	703 I
24	698 I	704 I	7I0 I	686	703	669 B	646 B	635 B	672	700	700 I	704 I
25	697 I	706 I	7I0 I	686	70I	668 B	647 B	638 B	682	700	698 I	705 I
26	697 I	706 I	7I2 I	689	697	665 B	647 B	636 B	688	700	698 I	705 I
27	697 I	707 I	7II I	694 /	695	664 B	647 B	636 B	694	699	697 I	705 I
28	697 I	708 I	7II I	704 /	692	665 B	646 B	638 B	698	700	697 I	705 I
29	697 I		7I0 I	702 /	689	662 B	646 B	638 B	696	702	697 I	706 I
30	698 I		7I0 I	702	687	66I B	646 B	638 B	696	702	696 I	706 I
3I	703 I		7I0 I		684		646 B	640 B		70I		706 I
Средн.	702	703	7II	7I7	696	668	642	638	659	699	70I	70I
Высш.	706	709	7I8	857	709	682	662	646	699	702	704	706
Низш.	697	700	706	686	682	657	629	632	640	696	696	695

	Средний уровень	Высший: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший периода открытого русла: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев	Низший зимнего периода: Уровень	Дата: первая	Дата: последняя	Число случаев
За год	686	857	08.04		I	629	I5.07	I7.07	2	697	25.0I	29.0I	5
I968–86	67I	I048	04.04.80		I	588	26.07.75		I	62I	I5.02	23.02.72	9

Таблица 1.2 ***Уровень воды, см***

69[I]. р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ

Форма А Т. 5 Вып. 2 19 86

Отметка нуля поста 195.42 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	278 I	276 I	266 I	269 I	358	305	266	236	224	245	263	250 I
2	276 I	275 I	266 I	273 †	357	304	264	235	224	245	264)	248 I
3	276 I	274 I	266 I	276 †	354	304	263	234	224	246	264)	250 I
4	275 I	273 I	266 I	284 †	352	302	262	234	224	247	264)	250 I
5	276 I	273 I	266 I	298 †	348	300	261	234	223	248	264	252 I
6	277 I	273 I	266 I	306 †	345	298	258	234	223	250	264)	252 I
7	277 I	272 I	265 I	328 †	342	297	258	234	223	250	264)	252 I
8	277 I	272 I	265 I	542 X	339	296	258	232	223	251	264	253 I
9	278 I	272 I	266 I	532	334	296	256	232	223	252	265	252 I
I0	278 I	272 I	266 I	504	330	294	254	232	223	253	265	253 I
II	277 I	271 I	265 I	474	327	293	252	232	223	254	265	253 I
I2	278 I	270 I	265 I	454	322	292	251	232	224	254	266	253 I
I3	278 I	270 I	265 I	459	319	291	250	232	224	255	265	253 I
I4	278 I	269 I	265 I	468	316	291	250	232	224	256	266	252 I
I5	278 I	268 I	265 I	452	314	292	248	232	224	257	267)	252 I
I6	278 I	268 I	265 I	426	312	291	246	231	226	258	267)	252 I
I7	277 I	268 I	266 I	410 /	311	290	245	231	227	258	267 I	251 I
I8	277 I	267 I	266 I	406 /	310	289	244	230	227	258	267 I	250 I
I9	277 I	267 I	266 I	406 /	310	286	243	229	228	258	267 I	250 I
20	277 I	266 I	266 I	405	310	284	242	229	229	258	265 I	250 I
2I	278 I	266 I	266 I	397	310	283	242	229	231	259	265 I	250 I
22	278 I	266 I	266 I	389	309	283	242	228	234	259	263 I	249 I
23	278 I	265 I	266 I	384	308	282	243	228	235	259	262 I	250 I
24	278 I	265 I	266 I	376	308	279	242	228	236	259	259 I	248 I
25	278 I	265 I	266 I	372	308	276	240	227	238	259	259 I	248 I
26	277 I	265 I	267 I	376	307	274	241	227	239	259	258 I	248 I
27	277 I	265 I	267 I	372	306	271	239	227	240	259	256 I	248 I
28	277 I	266 I	267 I	367	306	270	239	226	241	260	256 I	248 I
29	277 I		267 I	364	306	270	238	226	242	261	255 I	247 I
30	278 I		268 I	360	306	266	238	226	243	262	252 I	247 I
3I	278 I		268 I		305		236	225		262		248 I
Средн.	277	269	266	391	322	288	249	230	229	255	263	250
Высш.	278	277	268	545	359	305	266	236	243	262	267	253
Низш.	275	265	265	269	305	266	236	225	223	245	252	247

	Средний уровень	Высший				Низший периода открытого русла				Низший зимнего периода			
		Уровень	Дата		Число случаев	Уровень	Дата		Число случаев	Уровень	Дата		Число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
88 год	274	545	08.04		I	223	05.09	II.09	7	265	23.02	I6.03	I3
I970–86	280	645	02.04.7I		I	223	05.09	II.09.86	7	240	28.I2.76		I

Таблица 1.2. ***Уровень воды, см***

Форма Б Т. 5 Вып. 2 1986

59[I]. Лог ТЕРЕКТЫСАЙ – верхний створ — Отметка нуля поста 151.58 м БС

65. р. ЭМБА – уроч. КОЖАСАЙ — Отметка нуля поста 136.74 м БС

70[I]. Лог КУЙКУН (Центральный) – мет.ст. БИНЕУ — Отметка нуля поста 48.949 м БС

Число	Номер поста															
	59[I]		65		70[I]											
	Месяц															
	3	4	3	4	2											
I	прох	42 †B	–	I74 I	прох											
2	прох	45)	–	I75 I	прох											
3	прох	5I)	–	I76 I	прох											
4	прох	57	–	I80 I	прох											
5	прох	79	–	233 Л	прох											
6	прох	I02	–	273 Л	прох											
7	прох	82	–	271	прох											
8	прох	62	–	257	прох											
9	прох	50	–	243	прох											
I0	прох	42	–	233	прох											
II	прох	40 В	–	I99	прох											
I2	прох	38 В	–	259	прох											
I3	прох	36 В	–	256	прох											
I4	прох	32 В	–	224	прох											
I5	прох	32 В	–	202	прох											
I6	прох	прох	–	I94	прох											
I7	прох	прох	–	I92	прох											
I8	прох	прох	–	I90	прох											
I9	прох	прох	–	I86	прох											
20	прох	прох	–	I8I	прох											
2I	прох	прох	–	I80	прох											
22	прох	прох	–	I79	прох											
23	прох	прох	–	I78	прох											
24	прох	прох	–	I78	прох											
25	прох	прох	–	I77	прох											
26	прох	прох	–	I76	95											
27	прох	прох	–	I75	98											
28	прох	прох	–	I74	прох											
29	прох	прох	–	I74												
30	прох	прох	–	I73												
3I	прох		–													
Средн.	прох	–	–	202	–											
Высш.	прох	II2	–	290	99											
Низш.	прох	прох	–	I73	прох											
Ср.год		–		–	–											

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ I.2

I. р.АШИОЗЕК - с.АЩЕ-УЗЕК. 30.03-03.04 вода стоит на льду. Естественный режим реки нарушен действием плотин, расположенных выше и ниже поста.

2. р.МАЛЫЙ УЗЕНЬ - свх БОСТАНДЫКСКИЙ. Весеннего ледохода не было, к 05.04 лед растаял на месте. 01.10-31.12 уровни воды приближенные. Естественный режим реки нарушен действием плотин, расположенных выше и ниже поста.

3. р.БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ - с.РУССКАЯ ТАЛОВКА. Естественный режим реки нарушен действием плотины, расположенной в 55 км выше поста.

4. р.БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ - с.ФУРМАНОВО. 07.04 вода стоит на льду. На естественный режим реки оказывают влияние попуски из Саратовского водохранилища.

5. р. ЧИЖА 2-Я - с.ЧИЖА 2-Я. 01.01-01.04; 13.11-31.12 промерзание, 05.06-12.11 пересыхание реки на перекатах. Естественный режим реки нарушен действием плотин, расположенных выше и ниже поста.

6. р.ЧИЖА I-Я - с.ЧИЖА I-Я. 01.01-30.03; 11.11-31.12 промерзание реки на перекатах. 02.04 промоина, 13-19.11 полыньи. Естественный режим реки нарушен действием плотин, расположенных выше и ниже поста.

7. р.УРАЛ - г.УРАЛЬСК. 07-08.04 вода стоит на льду. 20-25.11 полыньи. Естественный режим реки нарушен действием плотины, расположенной выше поста.

8. р.УРАЛ - с.КУШУМ. 11.03-08.04 промоины.

9. р.УРАЛ - пос.МЕРГЕНЕВСКИЙ. 08.04 вода стоит на льду. 09-10.04 промоины, 21-25.11 полыньи.

10. р.УРАЛ - с.КАЛМЫКОВО. 31.03-03.04 вода стоит на льду.

11. р.УРАЛ - пос.МАХАМБЕТ. 31.03-01.04 промоины.

12. р.УРАЛ - г.ГУРЬЕВ. 01.01-31.12 уровни подвержены влиянию сгонно-нагонных явлений.

13. р.УРАЛ,протока ЯИК - пос.РАКУША. 01.01-31.12 уровни подвержены влиянию сгонно-нагонных явлений.

14. р.УРАЛ - клх ДЖАМБУЛ. 01.01-31.12 уровни воды подвержены влиянию сгонно-нагонных явлений.

15. кан.КУШУМ - с.КУШУМ. 31.03-03.04 вода стоит на льду. 03-07.04 промоины, 17-23.11 полыньи. 28.05-12.06 канал на ремонте, закрыт. На режим канала оказывает влияние насосная установка, качающая воду из реки Урал и сбрасывающая её в канал выше поста.

16. рук.КУШУМ - с.ПЯТИМАР. 01.01-06.04; 15.11-31.12 промерзание, 03.07-14.11 пересыхание рукава на перекатах. 31.03-05.04 вода стоит на льду. На режим рукава оказывает влияние плотина, расположенная в 1.7 км выше поста.

17. рук.БАКСАЙ - с.ТАНДАЙ. 01.01-28.03; 23.11-31.12 промерзание рукава на перекатах. 15-20.03 вода стоит на льду. Весеннего ледохода не было, к 01.04 лед растаял на месте. Колебания уровня воды обусловлены периодическим качанием воды из р.Урал и действием плотины, расположенной в 8.0 км ниже поста.

18. р.ОРЬ - с.ЕНБЕКШИ. 01.01-02.04; 23.11-31.12 промерзание реки на перекатах. 01,02.04 вода стоит на льду. 14-26.04 уровни приближенные из-за пониженного качества уровенных наблюдений. Весеннего ледохода не было, к 08.04 лед растаял на месте. Естественный режим реки нарушен действием плотин, расположенных выше и ниже поста.

19. р.ОРЬ - с.БУГЕТСАЙ. 22.02-07.04; 29-31.12 промерзание реки на перекатах. Естественный режим реки нарушен действием плотины, расположенной в 30 км выше поста.

20. р.ИЛЕК - ж.-д. рзд № 47. 01.01-31.03; 22.10-31.12 промерзание, 21.06-21.10 пересыхание реки на перекатах. 01.04-21.10 уровни воды не приводятся из-за отсутствия измерений. Естественный режим реки нарушен действием плотины.

21. р.ИЛЕК - г.АКТЮБИНСК. 01-31.01 ; 22-30.11 полыньи. 10.03-06.04 промоины. 17.05-18.10 попуски воды из Каргалинского водохранилища.

22. р.ИЛЕК - с.ЧИЛИК. 01.01-04.04 промерзание реки на перекатах. 18-24.11 полыньи. Естественный режим реки нарушен действием плотин, расположенных выше и ниже поста.

24. р.КАРАГАЛА - с.КАРГАЛИНСКОЕ. 01-04.04 промоины. Весеннего ледохода не было, к 06.04 лед растаял на месте. Естественный режим реки нарушен действием плотины, расположенной в 1.3 км ниже поста. С мая по сентябрь месяц осуществляются попуски воды из Каргалинского водохранилища.

25. р.КОКПЕКТЫ - с.ТРОИЦКОЕ. 28.01-02.04; 04-31.12 промерзание реки на перекатах. Естественный режим реки нарушен действием плотины, расположенной выше поста.

26. р.КАРАБУТАК - с.КАРАБУТАК. 04-07.04 вода стоит на льду. 08-12.04 промоины. Естественный режим реки нарушен действием плотины, расположенной выше поста.

27. р.КОСИСТЕК - с.ЛЕНИНСКОЕ. 07.02-21.03; 19-31.12 промерзание, 25.07-10.10 пересыхание реки на перекатах 22-30.03 вода стоит на льду. 06-18.11 полыньи. Уровни воды в подпоре от Каргалинского водохранилища.

28. р.АКТАСТЫ - пос.БЕЛОГОРСКИЙ. 02-05.04 промоины. Весеннего ледохода не было, к 18.04 лед растаял на месте.

29. р.ТЕРИСБУТАК - пос.БЕЛОГОРСКИЙ. 02-05.04 промоины. Весеннего ледохода не было, к 18.04 лед растаял на месте.

30. р.БОЛЬШАЯ ХОБДА - с.НОВОАЛЕКСЕЕВКА. 01-07.04 вода стоит на льду. 10-18.04 уровни воды пониженной точности из-за отсутствия многосрочных наблюдений. 16-18.11 полыньи. 24-31.12 промерзание реки на перекатах.

31. р.БОЛЬШАЯ ХОБДА - пос.КУГАЛА. 04-05.04 вода стоит на льду. Уровни 06-15.04 и высший за год приближенные из-за отсутствия многосрочных наблюдений. Естественный режим реки нарушен действием плотины, расположенной в 10 км ниже поста.

32. р.КАРАХОБДА - пос. АЛЬПАЙСАЙ. 10.02-07.04; 19-31.12 промерзание реки на перекатах. 05-07.04 вода стоит на льду. 08-15.04 уровни приближенные из-за отсутствия многосрочных наблюдений. Естественный режим реки нарушен действием плотины, расположенной ниже поста.

33. р.САРЫХОБДА - пос.БЕССАРАБСКИЙ. 01-10.01 полыньи в створе поста. Весеннего ледохода не было, к 08.04 лед растаял на месте. Естественный режим реки нарушен действием плотин, расположенных выше и ниже поста.

34. р.ТЕРСАККАН - пос.АСТРАХАНСКИЙ. 01.01-26.02; 25-31.12 промерзание реки на перекатах. 03,04.04 вода стоит на льду. Весеннего ледохода не было, к 11.04 лед растаял на месте. Естественный режим реки нарушен действием плотин, расположенных 0.5 км выше и 3.5 км ниже поста.

35. р.УТВА - пос.ЛУБЕНКА. 17.02-30.03 промерзание реки на перекатах. Весеннего ледохода не было, к 13.04 лед растаял на месте. Естественный режим реки нарушен действием временных земляных плотин, сооружаемых выше и ниже поста.

36. р.УТВА - пос.БЕЛОГОРСКИЙ. 29.01-02.04 промерзание, 27.08-05.09 пересыхание реки на перекатах. Естественный режим реки нарушен действием временной земляной плотины, сооруженной выше поста.

37. р.УТВА - с.ГРИГОРЬЕВКА. 01.01-04.04; 11.11-31.12 промерзание реки на перекатах. 03-04.04 вода стоит на льду. 22.04-10.11 река перекрыта плотиной, расположенной в 25 км выше поста.

38. р.КАРАОБА - с.АНГАТЫ. 01.01-03.04; 18.11-31.12 промерзание реки на перекатах. 03.04 вода стоит на льду. Естественный режим реки нарушен действием плотин, расположенных выше и ниже поста.

39. р.ЧАГАН - пос.КАМЕННЫЙ. 01.01-03.04 промерзание реки на перекатах. 01-03.04 вода стоит на льду. 31.05 закрыта плотина выше, 17.06 ниже поста.

40. р.ДЕРКУЛ - пос.КАМЕНКА. Естественный режим реки нарушен действием плотин, расположенных выше и ниже поста.

41. р.ДЕРКУЛ - пос.РОСТОШСКИЙ. 01.01-02.04; 16.11-31.12 промерзание. 27.05 река перекрыта плотинами, расположенными в 5 км выше и 3 км ниже поста.

42. р.СОЛЯНКА - с.ЖАМЫСКУЛЬ. 05-06.04 вода стоит на льду. Весеннего ледохода не было, к 07.04 лед растаял на месте. Естественный режим реки нарушен действием плотины, расположенной выше поста.

43. р.ШОЛАКАНКАТЫ - свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада. 01.01-03.04; 13.11-31.12 промерзание реки на перекатах. 01.05-12.11 уровни в подпоре от плотин сооружаемых ниже и в 25 км выше поста.

44. р.КУПЕРАНКАТЫ - с.АЛГАБАС. 01.01-02.04; 14.11-31.12 промерзание, 17.05-13.11 пересыхание реки на перекатах. 24.03-02.04 вода стоит на льду. С 17.05 на режим реки действуют временные земляные плотины, расположенные выше и ниже поста.

45. р.ОЛЕНТЫ - с.ДЖАМБЕЙТЫ. 01.01-01.04, 16.11-31.12 промерзание, 30.04 река перекрыта глухой плотиной, расположенной выше поста.

46. р.ЩИДЕРТЫ - свх ДЖАМБЕЙТИНСКИЙ. 01.01-30.03 промерзание. 05.06-31.12 уровни воды подвержены действию временных земляных плотин, расположенных выше и ниже поста.

47. р.БУЛДУРТЫ - пос.КАРААГАЧ. 01-03.04 вода стоит на льду. Естественный режим реки нарушен действием временной земляной плотины , расположенной выше поста.

48. р.БУЛДУРТЫ - свх АБАЯ. 01.01-05.04 промерзание реки на перекатах. 26.04-31.12 естественный режим реки нарушен действием временной земляной плотины, расположенной выше поста.

49. р.ШИЙЛИ - аул АКШИЙ. 01.01-29.03 промерзание реки на перекатах. 02,03.04 вода стоит на льду. Весеннего ледохода не было, к 12.04 лед растаял на месте.

50. р.ЖАЛДЫГАЙТЫ – с.ЖИГЕРЛЕН. 01.01–29.03 промерзание реки на перекатах. Весеннего ледохода не было, к 13.04 лед растаял на месте. 06.05–31.12 река перекрыта плотиной выше поста.

51. р.УИЛ – аул АЛТЫ-КАРАСУ. 01.01–02.04; 27–31.12 промерзание реки на перекатах. Естественный режим реки нарушен действием плотины, расположенной выше поста.

52. р.УИЛ – с.УИЛ. 05–07.04 вода стоит на льду. Весеннего ледохода не было, к 12.04 лед растаял на месте.

53. р.ШИГЫРЛЫКУМДЫ – аул № 10. 20.01–06.04 промерзание, 04.07–16.09 пересыхание реки на перекатах. 04–05.04 вода стоит на льду. Весеннего ледохода не было, к 13.04 лед растаял на месте. Естественный режим реки нарушен действием плотин, расположенных выше и ниже поста.

54. р.ШЕГЕРДЫ – клх им. 1-ое МАЯ. 05.08–26.09 пересыхание, 07–31.12 промерзание реки на перекатах. 31.03 промоины. 01–02.04 вода стоит на льду. Весеннего ледохода не было, к 03.04 лед растаял на месте. Естественный режим реки нарушен действием плотины, расположенной 18 км выше поста.

55. р.КИИЛ – пос.НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ. 01.01–03.04; 21.11–31.12 промерзание реки на перекатах. 26.03–03.04 вода стоит на льду. Естественный режим реки нарушен действием плотины, расположенной выше поста.

56. р.КИИЛ – с.АККЕМИР. 06–11.04 вода стоит на льду. Весеннего ледохода не было, к 12.04 лед растаял на месте. Естественный режим реки нарушен действием плотин Киильской системы, расположенных в 18 км выше и 7 км ниже поста.

57. р.АЩИУИЛ – уроч.МАЙМАК. 20.02–30.03 промерзание реки на перекатах. Естественный режим реки нарушен действием плотины, расположенной в 9 км ниже поста.

59. Лог ТЕРЕКТЫСАЙ – верхний створ. 01.04 вода стоит на снегу.

60. р.САГИЗ – свх АЛТАЙ. 01.01–01.04; 16.11–31.12 промерзание, 15.05–15.11 пересыхание реки на перекатах. 02.04 промоины. Весеннего ледохода не было, к 04.04 лед растаял на месте. Естественный режим реки нарушен действием плотин, расположенных выше и ниже поста.

61. р.САГИЗ – ст.САГИЗ. 01.01–06.04; 20.11–31.12 промерзание, 27.07–19.11 пересыхание реки на перекатах. 04–06.04 вода стоит на льду 07.04 промоина. Весеннего ледохода не было, к 11.04 лед растаял на месте. Естественный режим реки нарушен действием плотин, расположенных 7 км выше и 8 км ниже поста.

62. р.КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с.ШИЙЛИАША. 01.01–25.03; 07–31.12 промерзание реки на перекатах. 01–05.04 промоины. Весеннего ледохода не было, к 10.04 лед растаял на месте. Естественный режим реки нарушен действием плотины, расположенной в 4 км ниже поста.

63. р.НОГАЙТЫ – ст.САГИЗ. 01.01–27.03; 15.11–31.12 промерзание, 23.04–14.11 пересыхание реки на перекатах.

64. р.ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ. 01.01–05, 16.04–31.12 наблюдения односрочные. 01.01–05.04; 05–31.12 промерзание, 04.06–26.10 пересыхание реки на перекатах. Естественный режим реки нарушен действием плотин, расположенных в 4 км выше и ниже поста.

66. р.ЭМБА – с.ЖАРКАМЫС. Весеннего ледохода не было, к 13.04 лед растаял на месте. 11.05 сооружена временная земляная плотина выше поста. 01–31.08 пересыхание реки на перекатах. 14.09–31.12 пропуски наблюдений за уровнем воды.

67. р.ЭМБА – с.ЖАНБИКЕ. 01.01–01.04, 19.11–31.12 промерзание, 22.06–18.11 пересыхание реки на перекатах. 27.03–01.04 вода стоит на льду.

68. р.ТЕМИР – с.ПОКРОВКОЕ. 09–13.04 промоины. 09.06–23.09 пересыхание реки на перекатах. Естественный режим реки нарушен действием плотины, расположенной в 0.9 км выше поста.

69. р.ТЕМИР – пос.ЛЕНИНСКИЙ. 02–07.04 вода стоит на льду. Естественный режим реки нарушен действием плотин, расположенных в 10 км выше и 25 км ниже поста.

70. Лог КЮЙКУН (Центральный) – мет.ст.БИНЕУ. 01.01–26, 28.02–31.12 пересыхание реки на перекатах.

Таблица I.3

Расход воды

I. Расходы воды приведены в таблицах двух типов: а) полная таблица среднесуточных расходов воды; б) сокращенная таблица среднесуточных расходов воды (для постов № I, 5, 6, I6, 20, 37, 39-4I, 43-46, 48, 50, 57, 59-6I, 63, 64, 67, 70).

2. Исчезающе малые значения расхода воды, меньше 0.00I куб.м/с, показаны 0.000. Отсутствие стока воды обозначается "нб". Прочерк (-) обозначает, что сведения отсутствуют или забракованы.

3. Над таблицей приведены следующие значения: W - объём стока млн. куб.м, млн.куб.км; М = модуль стока, л/с кв.км; Н - слой стока, мм; F - площадь водосбора, кв.км.

4. Наибольшие и наименьшие месячные и годовые значения расхода даны, как правило, по наблюденным срочным и внесрочным значениям уровней с учетом уровней при измерениях расходов воды.

В таблицах подчеркнуты расходы воды за те даты, в которые наблюдался наибольший и наименьший расход воды за месяц.

Если наибольший и наименьший расходы за месяц наблюдались в один день, то расход на этот день подчеркнут дважды.

5. Если наименьший расход воды или отсутствие стока наблюдалось в году много раз подряд, то в таблице даны первая и последняя даты их наступления, а также число дней в течение которых они отмечались (число случаев).

6. Для сравнения экстремальных значений расходов воды за год приведены экстремальные их значения за период наблюдений, не менее I0 лет, помещенные в нижней строке таблицы. Приближенные значения расходов воды в выводах заключаются в скобки.

Если период наблюдений менее I0 лет, то в строке поставлен знак тире (-).

7. По постам № 42, 56 сток воды не приводится из-за подпора, создаваемого плотинами выше поста.

8. Знак ^{I} у номеров пунктов наблюдений указывает на наличие частных пояснений, приведенных в конце таблицы (пониженная точность учета стока, наличие факторов, искажающих естественный сток реки и т.д.).

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с $W = -$ $\frac{I}{2}$ р. МАЛЫЙ УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ $M = -$ $H = -$ $F = 11000$ кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	1.73	0.66	0.47	1.35	4.01	3.40	2.80	2.80	2.35	–	–	–
2	1.61	0.63	0.53	1.45	4.08	3.40	2.80	2.80	2.40	–	–	–
3	1.48	0.60	0.59	1.54	4.16	3.40	2.80	2.80	2.45	–	–	–
4	1.36	0.57	0.65	1.64	4.23	3.40	2.80	2.73	2.49	–	–	–
5	1.23	0.54	0.72	1.74	4.31	3.40	2.80	2.73	2.54	–	–	–
6	1.10	0.52	0.78	1.83	4.60	3.40	2.80	2.73	2.59	–	–	–
7	0.98	0.49	0.84	1.94	4.60	3.40	2.80	2.67	2.64	–	–	–
8	0.85	0.46	0.90	2.03	4.60	3.40	2.80	2.67	2.69	–	–	–
9	0.73	0.43	0.96	2.13	4.60	3.40	2.80	2.67	2.73	–	–	–
10	0.60	0.40	1.02	2.36	4.60	3.40	2.80	2.67	2.78	–	–	–
11	0.61	0.40	1.00	2.89	4.60	3.40	2.80	2.62	2.83	–	–	–
12	0.62	0.40	0.98	2.89	4.60	3.40	2.80	2.62	2.88	–	–	–
13	0.63	0.41	0.97	2.89	4.60	3.40	2.80	2.56	2.93	–	–	–
14	0.64	0.41	0.95	2.60	4.60	3.40	2.80	2.56	2.97	–	–	–
15	0.64	0.41	0.93	2.36	4.90	3.40	2.80	2.56	3.02	–	–	–
16	0.65	0.41	0.91	2.36	4.90	3.40	2.80	2.56	3.07	–	–	–
17	0.66	0,41	0.89	2.36	5.06	3.40	2.80	2.52	3.12	–	–	–
18	0.67	0.42	0.88	2.36	5.22	3.40	2.80	2.52	3.17	–	–	–
19	0.68	0.42	0.86	2.36	5.22	3.40	2.80	2.52	3.21	–	–	–
20	0.69	0.42	0.84	2.36	5.22	3.40	2.80	2.47	3.26	–	–	–
21	0.69	0.42	0.88	2.36	4.90	3.40	2.80	2.47	3.31	–	–	–
22	0.69	0.42	0.91	2.36	4.90	3.40	2.80	2.47	3.36	–	–	–
23	0.69	0.42	0.95	2.36	4.60	3.40	2.80	2.43	3.41	–	–	–
24	0.69	0.42	0.99	2.51	3.75	3.40	2.80	2.43	3.46	–	–	–
25	0.69	0.41	1.03	2.69	3.50	3.40	2.80	2.43	3.50	–	–	–
26	0.69	0.41	1.06	3.20	3.21	3.40	2.80	2.43	3.55	–	–	–
27	0.69	0.41	1.10	3.20	2.94	3.40	2.80	2.43	3.60	–	–	–
28	0.69	0.41	1.14	3.56	2.52	3.40	2.80	2.39	3.65	–	–	–
29	0.69		1.18	3.93	2.43	3.40	2.80	2.39	3.70	–	–	–
30	0.69		1.21	3.93	2.43	3.40	2.80	2.35	3.75	–	–	–
31	0.69		1.25		2.43		2.80	2.35		–		–
Декада												
I	1.17	0.53	0.75	1.80	4.38	3.40	2.80	2.73	2.57	–	–	–
2	0.65	0.41	0.92	2.54	4.89	3.40	2.80	2.55	3.05	–	–	–
3	0.69	0.42	1.06	3.01	3.42	3.40	2.80	2.42	3.53	–	–	–
Средн.	0.83	0.45	0.92	2.45	4.20	3.40	2.80	2.56	3.05	–	–	–
Наиб.	1.73	0.66	1.25	3.93	5.22	3.40	2.80	2.80	3.75	–	–	–
Наим.	0.60	0.40	0.47	1.35	2.32	3.40	2.80	2.35	2.35	–	–	–

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	–	5.22	17.05	20.05	4	2.32	28.05		I	0.40	10.02	12.02	3
1973–86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с $W = 139$ млн.куб.м $M = 0.33$ л/с кв.км $H = 10$ мм $F = 13200$ кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

$\frac{I}{4}$ р. БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ – с. ФУРМАНОВО

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.87	0.87	0.87	3.83	8.85	9.26	0.87	4.19	0.87	10.2	6.06	2.51
2	0.87	0.87	0.87	6.78	8.88	8.42	0.87	3.82	0.87	10.2	5.88	3.22
3	0.87	0.87	0.87	9.74	8.89	7.58	0.87	3.45	0.87	10.2	5.70	3.94
4	0.87	0.87	0.87	11.4	8.91	6.74	0.87	3.08	0.87	10.2	5.53	4.65
5	0.87	0.87	0.87	11.8	8.95	5.90	0.87	2.72	0.87	10.2	5.36	5.36
6	0.87	0.87	0.87	11.9	9.02	5.07	0.87	2.35	0.87	10.2	5.18	6.07
7	0.87	0.87	0.87	12.2	9.16	4.23	0.87	1.98	0.87	10.3	5.00	6.78
8	0.87	0.87	0.87	12.5	9.20	3.39	0.87	1.61	0.87	10.3	4.83	7.50
9	0.87	0.87	0.87	12.0	9.27	2.55	0.87	1.24	0.87	10.3	4.66	8.21
10	0.87	0.87	0.87	11.8	9.33	1.71	0.87	0.87	0.87	10.2	4.48	8.92
11	0.87	0.87	0.87	11.8	9.42	1.63	0.95	0.87	1.27	10.2	4.21	8.92
12	0.87	0.87	0.87	11.6	9.48	1.54	1.04	0.87	1.66	10.3	3.94	8.92
13	0.87	0.87	0.87	11.5	9.60	1.46	1.12	0.87	2.06	10.3	3.68	8.92
14	0.87	0.87	0.87	11.3	9.70	1.37	1.21	0.87	2.46	10.4	3.41	8.92
15	0.87	0.87	0.87	11.0	9.84	1.29	1.29	0.87	2.86	10.4	3.14	8.92
16	0.87	0.87	0.87	10.4	9.87	1.21	1.37	0.87	3.25	10.4	2.87	8.92
17	0.87	0.87	0.87	9.95	9.92	1.12	1.46	0.87	3.65	10.4	2.60	8.92
18	0.87	0.87	0.87	9.69	10.0	1.04	1.54	0.87	4.05	10.5	2.34	8.92
19	0.87	0.87	0.87	9.52	10.0	0.95	1.63	0.87	4.44	10.5	2.07	8.92
20	0.87	0.87	0.87	9.45	10.1	0.87	1.71	0.87	4.84	10.5	1.80	8.92
21	0.87	0.87	0.87	9.27	10.1	0.87	1.97	0.87	5.51	10.1	1.80	8.92
22	0.87	0.87	0.87	9.15	10.1	0.87	2.23	0.87	6.17	9.72	1.80	8.92
23	0.87	0.87	0.87	9.06	10.2	0.87	2.49	0.87	6.84	9.34	1.80	8.92
24	0.87	0.87	0.87	8.97	10.2	0.87	2.75	0.87	7.50	8.95	1.80	8.92
25	0.87	0.87	0.87	8.94	10.2	0.87	3.01	0.87	8.17	8.56	1.80	8.92
26	0.87	0.87	0.87	8.91	10.2	0.87	3.26	0.87	8.84	8.17	1.80	8.92
27	0.87	0.87	0.87	8.89	10.2	0.87	3.52	0.87	9.50	7.78	1.80	8.92
28	0.87	0.87	0.87	8.88	10.2	0.87	3.78	0.87	10.2	7.40	1.80	8.92
29	0.87		0.87	8.87	10.2	0.87	4.04	0.87	10.8	7.01	1.80	8.92
30	0.87		0.87	8.85	10.1	0.87	4.30	0.87	11.5	6.62	1.80	8.92
31	0.87		0.87		10.1		4.56	0.87		6.23		8.92
Декада												
I	0.87	0.87	0.87	10.4	9.05	5.48	0.87	2.53	0.87	10.2	5.27	5.72
2	0.87	0.87	0.87	10.6	9.79	1.25	1.33	0.87	3.05	10.4	3.01	8.92
3	0.87	0.87	0.87	8.98	10.2	0.87	3.26	0.87	8.50	8.17	1.80	8.92
Средн.	(0.87)	(0.87)	(0.87)	(10.0)	(9.68)	(2.53)	(1.82)	(1.42)	(4.14)	(9.55)	(3.36)	(7.85)
Наиб.	0.87	0.87	0.87	12.6	10.2	9.71	4.56	4.19	11.5	10.5	6.06	8.92
Наим.	0.87	0.87	0.87	3.83	8.85	0.87	0.87	0.87	0.87	6.23	1.80	2.51

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	(4.41)	12.6	08.04		I	0.87	20.06	10.09	53	0.87	19.11.85	31.03	133
1983–86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

8. р. УРАЛ – с. КУШУМ

W = 8.4млн.куб.км M = I.40 л/с кв.км H = 44 мм F = I90000 кв.км

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	8I.5	97.3	96.2	I32	I080	537	254	I43	I09	96.8	I3I	90.8
2	8I.0	96.4	96.2	I38	I090	526	248	I40	I08	98.6	I29	88.9
3	80.4	95.6	95.7	I44	II00	5I5	242	I37	I06	98.6	I3I	87.I
4	79.8	94.8	95.7	I50	III0	504	239	I36	I04	98.6	I35	85.3
5	79.2	93.9	95.7	I59	II20	493	235	I36	I03	98.6	I36	83.4
6	78.7	93.0	95.7	I75	II30	480	23I	I37	I02	I00	I34	8I.6
7	78.I	92.2	95.7	209	II40	452	225	I36	I02	I00	I3I	79.8
8	78.9	9I.4	95.7	285	II60	439	220	I36	I02	I02	I3I	78.0
9	79.8	90.5	95.7	476	II60	4I5	2I6	I35	I02	I04	I29	76.I
I0	80.6	90.8	96.2	676	II70	388	2I2	I37	I0I	I06	I29	74.3
II	8I.4	9I.I	96.8	909	II80	346	206	I36	I00	I06	I27	74.6
I2	82.2	9I.4	97.4	976	I220	342	203	I34	98.6	I05	I25	75.0
I3	83.I	9I.7	97.9	I050	I260	326	200	I3I	98.6	I09	I24	75.4
I4	83.9	92.0	98.4	II30	I250	322	I97	I27	98.6	I08	I22	75.7
I5	84.7	92.3	98.4	II90	I220	3I8	I92	I24	97.7	I08	I20	76.0
I6	85.6	92.6	99.0	I240	II90	3I5	I88	I24	96.8	III	II8	76.4
I7	86.4	92.9	98.3	I260	I270	3II	I86	I22	96.8	I23	II6	76.8
I8	87.3	93.2	99.4	I270	II50	307	I85	I20	95.8	I22	II4	77.I
I9	88.2	93.5	I00	I250	II00	299	I80	II8	95.8	I2I	II3	77.4
20	89.2	93.9	I0I	I2I0	I030	296	I76	II8	94.9	II8	III	77.8
2I	90.2	94.2	I02	II70	962	292	I73	II8	94.9	II8	I09	78.I
22	9I.I	94.5	I02	II40	896	288	I67	II8	94.9	II5	I07	78.4
23	92.I	94.8	I03	II20	784	284	I6I	II8	94.0	II5	I05	78.7
24	93.I	95.2	I05	I090	7I2	280	I58	II6	94.9	II4	I04	79.0
25	94.I	95.5	I08	I070	666	277	I55	II5	96.8	II5	I02	79.3
26	95.I	95.9	II0	I060	644	273	I52	II5	99.5	I20	I00	79.6
27	96.0	96.2	II0	I060	670	269	I52	II3	III	I22	98.I	79.9
28	97.0	96.2	II4	I060	642	265	I50	II3	98.6	I26	96.2	80.2
29	98.0		II9	I060	6I0	26I	I49	II2	95.8	I27	94.4	80.5
30	99.0		I25	I060	598	258	I45	III	96.8	I27	92.6	80.8
3I	98.2		I28		548		I45	III		I29		8I.I
Декада												
I	79.8	93.6	95.8	254	II30	475	232	I37	I04	I00	I32	82.5
2	85.2	92.5	98.7	II50	II80	3I8	I9I	I25	97.4	II3	II9	76.2
3	94.9	95.3	III	I090	703	275	I55	II5	97.7	I2I	I0I	79.6
Средн.	86.9	93.7	I02	83I	992	356	I92	I25	99.7	II2	II7	79.5
Наиб.	99.0	97.3	I28	I270	I260	537	254	I44	II3	I29	I36	90.8
Наим.	78.I	90.5	95.7	I32	539	256	I45	III	94.0	96.8	92.6	74.3

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	266	I270	I8.04		I	94.0	23.09		I	78.I	07.0I		I
I9I2-I8,20-86	289	I4000	27.04	28.04.57	2	34.4	05.I0	07.I0.40	3	I3.6	06.02	08.02.38	3

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

II. р. УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ

W = 8.58 млн.куб.км M = I.I8 л/с кв.км H = 37 мм F = 230000 кв.км

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	83.0	97.7	99.5	I84	I0I0	942	296	I75	I20	I0I	I38	I04
2	84.5	96.5	I00	I93	I020	9I0	294	I7I	I20	I02	I37	I02
3	83.0	94.6	I00	2I2	I020	86I	294	I67	II7	I02	I37	96.4
4	84.0	96.7	I00	I94	I030	838	297	I64	II5	I09	I39	94.4
5	84.0	98.8	I00	I68	I030	806	298	I63	II5	II2	I40	92.4
6	83.0	97.9	I00	I5I	I030	765	300	I59	II5	II5	I42	92.4
7	84.0	96.5	I02	I68	I030	729	297	I57	II2	II2	I46	94.2
8	84.0	96.0	I0I	I9I	I030	690	297	I53	III	III	I54	94.5
9	84.5	96.5	I0I	2I0	I040	664	285	I53	III	II2	I55	93.0
I0	84.5	96.5	I04	2I2	I060	629	274	I52	III	III	I56	9I.8
II	84.5	98.0	I03	226	I070	590	260	I50	III	I09	I58	88.8
I2	84.5	99.0	I03	237	I060	563	257	I48	III	I09	I57	84.0
I3	86.0	97.0	I05	254	I060	538	256	I46	I09	III	I56	83.2
I4	86.0	97.0	I07	297	I070	5I2	249	I43	I09	III	I57	83.2
I5	87.0	95.5	I09	422	I080	49I	244	I42	I06	II3	I57	82.I
I6	87.5	95.5	I08	540	I080	467	238	I39	I06	II5	I56	82.8
I7	87.5	95.5	III	624	I080	445	227	I39	I06	II5	I52	82.8
I8	88.7	95.5	II3	680	I090	426	224	I36	I04	II7	I44	80.6
I9	89.2	95.0	II7	748	II00	406	220	I36	I02	I22	I38	78.8
20	9I.5	94.I	II9	783	II00	388	2I7	I36	I02	I23	I32	78.8
2I	9I.5	94.I	I23	8I3	II00	379	2I4	I34	I0I	I24	I25	78.I
22	9I.0	94.I	I25	833	II00	367	2I0	I33	99.8	I26	I24	78.8
23	92.8	94.I	I3I	868	II00	362	207	I28	I0I	I26	I2I	78.4
24	9I.2	95.0	I35	889	II00	358	200	I26	I02	I26	I2I	80.5
25	92.8	95.5	I39	926	I090	345	I98	I25	I02	I28	II8	8I.9
26	94.5	97.5	I44	939	I080	334	I94	I25	I02	I32	II3	84.0
27	94.5	99.5	I48	953	I080	330	I9I	I25	I0I	I37	I08	84.9
28	94.5	99.5	I58	969	I070	322	I88	I26	I0I	I37	I06	86.9
29	95.0		I65	980	I040	3I5	I85	I24	I0I	I37	I05	86.9
30	96.I		I7I	99I	I0I0	306	I82	I22	I0I	I38	I05	86.4
3I	96.I		I78		978		I80	I22		I37		87.0
Декада												
I	83.8	96.8	I0I	I88	I030	783	293	I6I	II5	I09	I44	95.5
2	87.2	96.3	II0	48I	I080	483	239	I42	I07	II4	I5I	82.5
3	93.6	96.2	I47	9I6	I070	342	I95	I26	I0I	I32	II5	83.I
Средн.	88.4	96.4	I20	529	I060	536	24I	I43	I07	II9	I37	86.9
Наиб.	96.I	99.8	I78	996	II00	955	302	I76	I2I	I38	I59	I05
Наим.	8I.5	93.I	99.5	I47	876	302	I79	I22	99.8	I0I	I05	78.I

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	272	II00	I9.05	24.05	6	99.8	2I.09	23.09	3	77.I	02.I2.85		I
I936-4I, 43-86	257	5I00	I0.05.57		I	I8.8	I7.II.5I		I	II.5	25.I2.37		I

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

12. р. УРАЛ – г. ГУРЬЕВ
W = 8.93 млн.куб.км = 1.20 л/с кв.км H = 38 мм F = 236000 кв.км

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	98.6	98.6	95.2	I59	950	999	306	I82	I28	II6	I42	I30
2	98.6	I00	95.2	I64	955	976	306	I79	I25	II6	I45	I28
3	98.6	98.8	I00	I73	971	955	306	I76	I25	II7	I45	I27
4	98.6	98.8	I00	I67	999	935	306	I73	I23	II7	I48	I25
5	I0I	97.2	I00	I56	I000	915	302	I70	I23	II9	I48	I25
6	I0I	97.2	I00	I67	999	876	302	I67	I22	II9	I50	I24
7	I0I	97.2	I02	I94	I0I0	838	302	I65	I22	I20	I50	I22
8	I02	95.6	I04	207	I030	806	298	I62	I20	I20	I50	I20
9	I02	95.6	I06	228	I040	769	298	I59	I20	I20	I50	II9
I0	I02	95.7	I06	245	I040	710	294	I56	II9	I22	I50	II9
II	I02	95.7	I06	26I	I040	664	286	I53	II9	I22	I53	II9
I2	I02	96.9	I07	302	I040	636	278	I50	II7	I23	I53	II7
I3	I02	96.9	III	344	I070	58I	270	I48	II7	I23	I56	II7
I4	I02	96.9	III	385	I080	536	26I	I45	II6	I25	I56	II4
I5	I02	96.9	II3	420	I090	527	253	I45	II6	I25	I56	II4
I6	I02	96.9	II5	445	I090	5I8	245	I42	II4	I25	I59	II4
I7	I02	96.9	II5	522	II00	500	23I	I40	II4	I25	I59	II2
I8	I04	95.2	II6	654	I090	495	228	I40	II2	I28	I62	III
I9	I04	95.2	II8	700	I090	477	224	I38	II2	I30	I59	I09
20	I04	93.5	I22	783	II00	459	220	I38	III	I30	I56	I09
2I	I04	95.2	I22	838	II00	454	2I7	I35	III	I32	I52	I07
22	I06	95.2	I24	876	II00	445	2I4	I35	III	I32	I49	I05
23	I05	95.2	I27	905	I080	437	2I0	I35	III	I35	I47	I05
24	I05	95.2	I29	905	II00	4I5	207	I32	III	I35	I44	I03
25	I03	96.9	I3I	9I5	I090	38I	204	I32	III	I38	I43	I0I
26	I03	96.9	I35	925	I080	339	20I	I32	II2	I38	I39	I0I
27	I03	98.6	I38	940	II00	306	I98	I30	II2	I40	I38	I0I
28	I0I	98.6	I42	945	II00	306	I94	I30	II2	I40	I34	I0I
29	I02		I46	945	I080	306	I9I	I30	II4	I40	I33	99.4
30	I02		I5I	945	I080	306	I88	I30	II4	I42	I3I	99.4
3I	I00		I52		I060		I85	I28		I42		99.4
Декада												
I	I00	97.5	I0I	I86	999	878	302	I69	I23	II9	I48	I24
2	I03	96.I	II3	482	I080	539	250	I44	II5	I26	I57	II4
3	I03	96.5	I36	9I4	I090	370	20I	I32	II2	I38	I4I	I02
Средн.	I02	96.7	II7	527	I060	596	249	I48	II6	I28	I49	II3
Наиб.	I06	I00	I52	955	II00	I0I0	306	I82	I28	I42	I62	I30
Наим.	98.6	93.5	95.2	I56	930	306	I85	I28	III	II6	I3I	99.4

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	283	II00	I7.05	28.05	7	III	20.09	25.09	6	93.5	20.02		I
I950-53, 66-86	209	I850	2I.05.70 0I.06.7I		I I	II.9	04.09	07.09.77	4	6.5I	05.02.72		I

I3. р. УРАЛ, протока ЯИК – пос. РАКУША
W = – M = – H = – P = –

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I6.2	I6.6	I6.I	34.2	2II	204	64.0	45.4	27.7	3I.0	3I.0	24.5
2	I6.2	I6.6	I6.3	34.2	2II	20I	62.0	44.6	27.7	3I.0	30.4	24.2
3	I6.5	I6.3	I6.3	34.2	2I0	I95	6I.0	44.6	27.0	3I.0	29.7	23.9
4	I6.5	I5.9	I6.6	34.2	2II	I88	60.0	43.8	27.0	3I.0	28.3	23.6
5	I6.8	I5.6	I7.3	34.2	2II	I82	60.0	43.8	27.0	3I.8	27.7	23.4
6	I6.8	I5.6	I7.3	34.2	2I5	I75	59.0	43.0	27.0	3I.8	27.7	23.I
7	I6.8	I5.0	I7.8	33.4	225	I69	59.0	42.2	27.0	3I.8	27.7	22.8
8	I6.8	I5.0	I8.I	33.4	2I5	I63	58.0	42.2	27.0	32.6	27.7	22.5
9	I6.8	I4.7	I8.9	32.6	2II	I57	57.0	42.2	27.7	32.6	27.7	22.2
I0	I6.8	I4.7	I8.9	32.6	2I0	I5I	57.0	4I.4	27.7	32.6	27.7	2I.9
II	I7.3	I4.8	I9.3	33.4	2II	I44	56.0	40.6	27.7	32.6	27.7	2I.6
I2	I7.3	I5.2	I9.6	34.2	2II	I40	56.0	40.6	28.3	32.6	27.7	2I.3
I3	I7.7	I5.2	I9.9	36.6	2I5	I34	56.0	39.8	28.3	32.6	27.7	2I.0
I4	I7.7	I5.3	20.3	39.8	2I8	I30	55.I	39.0	28.3	32.6	27.7	20.7
I5	I7.7	I5.3	2I.2	54.2	223	I26	54.2	39.0	28.3	32.6	27.7	20.4
I6	I7.7	I5.0	2I.5	74.8	230	I2I	53.3	38.2	28.3	32.6	27.7	20.2
I7	I7.7	I5.3	22.4	85.8	235	II7	52.4	37.4	28.3	32.6	27.7	I9.9
I8	I7.7	I5.3	22.8	90.4	242	II3	52.4	37.4	28.3	32.6	27.7	I9.6
I9	I8.I	I5.3	23.I	I00	250	I06	5I.5	36.6	29.0	32.6	27.7	I9.3
20	I8.I	I5.3	23.9	II3	256	I03	50.6	35.8	29.0	32.6	27.7	I9.0
2I	I7.8	I5.3	24.8	II8	26I	97.6	50.6	35.0	29.0	32.6	27.4	I8.7
22	I8.3	I5.3	25.2	I30	268	94.0	49.7	34.2	29.0	32.6	27.I	I8.4
23	I8.3	I5.3	26.3	I36	259	90.4	49.7	33.4	29.7	32.6	26.8	I8.I
24	I8.0	I5.3	27.0	I43	252	88.0	48.8	32.6	29.7	32.6	26.5	I7.8
25	I8.0	I5.3	27.7	I5I	245	83.6	48.8	3I.8	29.7	32.6	26.2	I7.8
26	I7.7	I5.3	28.5	I57	240	80.3	47.9	3I.0	30.4	32.6	26.0	I7.6
27	I7.7	I5.3	28.8	I69	235	77.0	47.0	30.4	30.4	32.6	25.7	I7.6
28	I7.4	I5.3	29.9	I82	228	72.6	47.0	29.7	30.4	32.6	25.4	I7.6
29	I7.4		3I.3	I9I	22I	70.4	46.2	29.0	3I.0	32.6	25.I	I7.3
30	I7.I		32.4	20I	2I6	67.I	46.2	28.3	3I.0	32.6	24.8	I7.3
3I	I7.I		33.8		2II		45.4	28.3		32.6		I7.3
Декада												
I	I6.6	I5.6	I7.4	33.4	2I3	I78	59.7	43.3	27.3	3I.7	28.6	23.2
2	I7.7	I5.2	2I.4	66.2	229	I23	53.8	38.4	28.4	32.6	27.7	20.3
3	I7.7	I5.3	28.7	I58	240	82.I	47.9	3I.2	30.0	32.6	26.I	I7.8
Средн.	(I7.4)	(I5.4)	(22.7)	(85.9)	(228)	(I28)	(53.6)	(37.5)	(28.6)	(32.3)	(27.5)	(20.3)
Наиб.	I8.3	I6.6	33.8	20I	268	204	64.0	45.4	3I.0	32.6	3I.0	24.5
Наим.	I6.2	I4.7	I6.0	32.6	2I0	67.I	45.4	28.3	27.0	3I.0	24.8	I7.3

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	58.I	268	22.05		I	27.0	03.09	08.09	6	I4.7	09.02	I0.02	2
I970–86	43.9	630	2I.05.70		I	2.00	26.09.77		I	I.04	05.02	09.02.78	5

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

14I. р. УРАЛ – клх ДЖАМБУЛ

W = – M = – H = – F = –

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	84.0	74.2	68.6	91.0	614	718	154	114	90.0	91.0	88.0	78.8
2	84.0	73.0	68.6	95.0	630	702	154	112	90.0	90.0	89.0	77.9
3	82.8	71.7	70.4	101	638	654	154	109	90.0	90.0	90.0	78.2
4	82.8	71.5	70.4	104	654	606	154	107	90.0	90.0	90.0	77.2
5	82.8	70.2	70.4	109	670	561	154	104	90.0	90.0	90.0	76.2
6	82.8	70.5	70.4	114	678	532	154	104	90.0	90.0	90.0	77.4
7	82.8	70.2	72.0	118	678	510	154	102	90.0	90.0	90.0	76.4
8	82.8	68.5	71.8	123	678	489	154	102	90.0	91.0	90.0	75.5
9	81.6	68.5	71.8	128	662	467	157	101	90.0	91.0	90.0	76.6
10	81.6	67.1	69.9	135	646	446	157	101	90.0	91.0	90.0	75.6
11	81.6	66.7	69.6	141	638	433	157	101	90.0	91.0	90.0	74.6
12	81.6	67.7	67.7	152	630	433	152	99.5	90.0	92.0	90.0	74.6
13	80.4	66.3	69.1	163	646	408	146	98.0	90.0	92.0	90.0	73.6
14	80.4	64.9	69.5	175	678	383	141	98.0	90.0	92.0	90.0	73.6
15	80.4	64.9	67.5	195	718	360	135	96.5	90.0	93.5	90.0	73.6
16	80.5	64.9	67.6	218	718	348	130	95.0	90.0	93.5	90.0	72.6
17	80.5	65.2	70.5	245	718	325	128	95.0	90.0	95.0	90.0	72.6
18	80.5	65.2	69.1	264	718	304	128	93.5	90.0	93.5	90.0	71.6
19	81.8	65.2	69.4	294	718	283	125	92.0	90.0	92.0	90.0	71.6
20	80.6	63.8	72.0	320	710	273	125	92.0	91.0	92.0	88.2	71.6
21	79.4	65.1	73.2	337	718	254	128	92.0	91.0	91.0	86.4	70.6
22	79.4	65.1	76.8	371	718	245	128	91.0	92.0	90.0	85.5	70.6
23	79.4	65.1	81.6	396	726	226	128	90.0	92.0	90.0	85.5	70.6
24	78.1	65.1	86.4	421	734	203	130	90.0	93.5	90.0	83.7	69.6
25	76.9	66.9	94.8	446	734	184	130	90.0	92.0	89.0	81.9	69.6
26	76.9	66.9	106	489	742	166	125	90.0	92.0	89.0	81.9	69.6
27	76.9	66.9	83.0	524	750	157	125	90.0	92.0	88.0	81.0	68.6
28	76.9	66.9	83.0	561	750	157	123	90.0	92.0	87.0	80.0	68.6
29	75.6		84.0	598	758	154	121	90.0	92.0	86.0	80.4	68.6
30	75.5		86.0	598	750	154	118	90.0	91.0	87.0	78.5	67.7
31	74.2		88.0		742		116	90.0		88.0		68.7
Декада												
I	82.8	70.5	70.4	112	655	568	155	106	90.0	90.4	89.7	77.0
2	80.8	65.5	69.2	217	689	355	137	96.0	90.1	92.6	89.8	73.0
3	77.2	66.0	85.7	474	738	190	125	90.3	92.0	88.6	82.5	69.3
Средн.	80.2	67.4	75.5	268	696	371	138	97.1	90.7	90.5	87.3	73.0
Наиб.	84.0	74.2	106	598	758	718	157	114	93.5	95.0	90.0	78.8
Наим.	74.2	63.8	67.5	91.0	614	154	116	90.0	90.0	86.0	78.5	67.7

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	178	758	29.05		I	86.0	29.10		I	63.8	20.02		I
1984-86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

15. кан. КУШУМ – с. КУШУМ

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	9.58	8.77	8.04	14.7	143	нб	22.6	16.6	10.8	14.0	14.0	16.5
2	9.71	8.72	8.02	15.7	146	нб	22.2	16.3	10.6	13.4	14.0	16.3
3	9.84	8.67	8.00	17.4	146	нб	20.8	16.3	9.30	14.0	13.7	16.1
4	9.97	8.62	7.98	18.9	148	нб	20.1	16.3	9.80	14.0	13.4	15.9
5	10.1	8.57	7.96	21.6	148	нб	18.5	16.3	9.80	14.0	13.4	15.7
6	10.2	8.52	7.94	27.9	151	нб	17.8	15.7	9.80	14.0	12.6	15.6
7	10.4	8.47	7.92	36.8	151	нб	17.2	15.7	10.3	13.4	14.0	15.4
8	10.5	8.49	8.01	50.1	155	нб	15.4	15.7	9.80	13.2	14.8	15.2
9	10.4	8.51	8.11	68.5	156	нб	15.1	15.7	9.80	12.3	15.1	14.4
10	10.3	8.53	8.21	79.1	156	нб	14.8	14.5	9.30	12.3	15.7	13.6
11	10.3	8.56	8.31	91.2	154	нб	14.5	14.5	9.30	11.3	15.8	12.8
12	10.2	8.59	8.41	103	132	нб	14.2	14.5	8.55	10.8	15.8	12.0
13	10.1	8.62	8.51	113	91.2	17.5	14.2	14.0	8.74	10.3	15.9	11.1
14	10.0	8.65	8.61	126	87.6	18.5	13.7	14.5	8.92	9.80	16.0	10.3
15	9.94	8.68	8.71	142	95.5	19.5	13.4	14.5	8.92	10.0	16.0	9.50
16	9.85	8.71	8.81	156	94.4	19.5	13.4	14.5	8.55	12.3	16.1	8.68
17	9.76	8.74	8.82	164	86.6	20.1	13.4	14.5	8.92	11.8	16.2	7.86
18	9.67	8.68	8.95	167	52.4	20.8	13.4	14.0	8.92	12.1	16.3	7.04
19	9.60	8.62	9.07	164	43.3	21.5	13.4	14.0	8.55	12.1	16.3	6.22
20	9.53	8.56	9.41	161	35.7	21.5	13.4	13.7	8.92	11.6	16.4	6.26
21	9.46	8.50	9.53	156	27.3	22.2	12.9	14.0	8.92	11.6	16.5	6.29
22	9.39	8.44	10.1	152	29.1	22.6	13.4	14.0	10.0	11.6	16.5	6.33
23	9.32	8.38	10.2	148	42.5	22.6	14.5	14.0	11.3	11.8	16.6	6.36
24	9.25	8.32	10.3	143	52.4	22.9	15.1	13.2	11.8	11.8	16.7	6.40
25	9.18	8.26	10.5	143	54.4	22.6	15.7	12.6	11.8	12.1	16.8	6.44
26	9.10	8.20	10.5	141	40.1	22.6	16.0	12.1	13.7	12.3	16.8	6.47
27	9.02	8.13	11.0	141	21.5	22.2	16.3	11.8	14.2	12.6	16.9	6.51
28	8.97	8.06	11.8	139	нб	21.5	16.3	10.8	14.5	13.2	17.0	6.55
29	8.92		12.4	139	нб	22.2	16.3	10.8	14.5	13.4	16.8	6.59
30	8.87		13.3	141	нб	22.2	16.3	10.8	13.4	14.0	16.6	6.62
31	8.82		13.8		нб		16.3	10.3		14.2		6.61
Декада												
I	10.1	8.59	8.02	35.1	150	нб	18.4	15.9	9.93	13.5	14.1	15.5
2	9.90	8.64	8.76	139	87.3	15.9	13.7	14.3	8.83	11.2	16.1	9.20
3	9.12	8.29	11.2	144	24.3	22.4	15.4	12.2	12.4	12.6	16.7	6.47
Средн.	9.69	8.52	9.39	106	85.1	12.8	15.8	14.1	10.4	12.4	15.6	10.2
Наиб.	10.5	8.77	13.9	167	156	22.9	22.6	16.6	14.5	14.2	17.0	16.5
Наим.	8.82	8.06	7.92	14.7	нб	нб	12.6	10.3	8.55	9.55	12.3	6.22

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	25.8	167	17.04	18.04	2	нб	28.05	12.06	16	7.92	07.03		I
1966-86	21.1	197	14.04.70		I	нб(43%)	25.06	26.11.67	83	нб(4%)	27.01	11.02.67	16

17. рук. БАКСАЙ – с. ТАНДАЙ

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = – M = – H = – F = – *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	3.54	10.3	8.76	5.66	3.35	2.50	8.57	1.69	нб
2	нб	нб	нб	3.23	9.53	8.66	5.22	2.89	2.89	8.76	1.71	нб
3	нб	нб	нб	3.66	9.73	8.00	4.49	2.89	2.66	8.86	1.86	нб
4	нб	нб	нб	4.49	9.73	7.64	4.34	2.72	2.44	9.05	1.86	нб
5	нб	нб	нб	5.48	9.73	5.66	4.18	2.33	1.59	9.14	1.80	нб
6	нб	нб	нб	7.19	8.95	7.28	4.18	2.02	2.44	8.86	1.75	нб
7	нб	нб	нб	8.86	8.76	8.19	3.03	2.23	2.44	9.14	1.71	нб
8	нб	нб	нб	9.34	9.14	6.74	3.87	2.28	2.89	9.14	1.71	нб
9	нб	нб	нб	9.24	9.44	6.74	3.23	2.89	3.60	7.19	1.63	нб
10	нб	нб	нб	9.44	9.92	5.84	3.00	3.48	4.18	6.56	1.55	нб
11	нб	нб	нб	9.34	9.34	4.65	2.77	3.00	4.18	5.30	1.53	нб
12	нб	нб	нб	8.95	8.48	3.80	3.11	3.11	4.81	4.49	1.52	нб
13	нб	нб	нб	8.66	8.00	3.23	3.03	3.00	5.30	4.10	1.51	нб
14	нб	нб	нб	8.95	8.28	3.11	2.89	3.03	5.84	3.95	1.51	нб
15	нб	нб	нб	9.92	8.38	3.11	2.77	4.65	6.11	3.80	1.34	нб
16	нб	нб	нб	9.34	8.76	3.87	3.03	4.65	6.92	3.60	1.18	нб
17	нб	нб	нб	8.66	9.14	4.34	5.14	4.98	7.82	3.23	1.01	нб
18	нб	нб	нб	8.76	8.95	3.80	6.56	6.11	8.19	3.35	0.84	нб
19	нб	нб	нб	9.53	8.28	4.34	7.10	5.57	7.91	3.23	0.67	нб
20	нб	нб	нб	9.92	8.00	5.06	6.92	5.84	7.64	3.23	0.50	нб
21	нб	нб	нб	10.5	8.10	6.92	7.55	6.02	7.73	3.11	0.34	нб
22	нб	нб	нб	9.73	8.48	7.10	7.64	4.90	7.82	3.05	0.17	нб
23	нб	нб	нб	8.66	8.38	7.46	7.46	4.65	7.64	3.00	0.000	нб
24	нб	нб	нб	9.44	8.19	7.46	6.92	3.87	8.10	2.94	нб	нб
25	нб	нб	нб	10.1	8.48	7.28	6.38	3.48	8.38	2.89	нб	нб
26	нб	нб	нб	10.3	8.19	7.37	5.48	3.11	8.38	2.83	нб	нб
27	нб	нб	нб	10.2	8.19	5.75	5.84	2.89	8.38	2.77	нб	нб
28	нб	нб	нб	9.73	7.64	5.30	5.84	2.28	8.38	2.72	нб	нб
29	нб		0.000	9.73	7.19	5.57	5.66	2.13	8.57	2.34	нб	нб
30	нб		1.18	9.53	7.46	5.75	5.22	2.23	8.57	1.97	нб	нб
31	нб		2.36		8.19		4.34	2.13		1.80		нб
Декада												
I	нб	нб	нб	6.45	9.52	7.35	4.12	2.71	2.76	8.53	1.73	нб
2	нб	нб	нб	9.20	8.56	3.93	4.33	4.39	6.47	3.83	1.16	нб
3	нб	нб	0.32	9.79	8.04	6.60	6.21	3.43	8.20	2.67	0.051	нб
Средн.	нб	нб	0.11	8.48	8.71	5.96	4.93	3.51	5.81	4.93	0.98	нб
Наиб.	нб	нб	2.36	10.9	10.5	8.86	8.00	6.29	8.57	9.34	1.91	нб
Наим.	нб	нб	нб	3.23	7.01	2.94	2.39	2.02	1.59	1.78	нб	нб

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	3.61	10.9	20.04		I	1.59	05.09		I	нб	30.11.85	28.03	119
1957-86	1.88	63.0	17.05.63		I	нб(72%)	01.04	21.11.67	241	нб(100%)	01.11.66	04.04.67	155

I

18. р. ОРЬ – с. ЕНБЕКШИ

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W= 24.0 млн.куб.м M = 0.47 л/с кв.км H = 15 мм F = 1620 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	нб	0.081	0.040	0.018	0.016	0.010	0.011	0.020	нб
2	нб	нб	нб	нб	0.083	0.039	0.017	0.017	0.010	0.011	0.020	нб
3	нб	нб	нб	0.000	0.085	0.038	0.016	0.018	0.010	0.011	0.018	нб
4	нб	нб	нб	0.040	0.087	0.037	0.016	0.017	0.010	0.011	0.018	нб
5	нб	нб	нб	0.080	0.088	0.036	0.015	0.017	0.010	0.012	0.017	нб
6	нб	нб	нб	0.089	0.090	0.035	0.014	0.016	0.010	0.012	0.016	нб
7	нб	нб	нб	0.098	0.092	0.034	0.013	0.015	0.010	0.012	0.015	нб
8	нб	нб	нб	66.4	0.094	0.033	0.012	0.015	0.010	0.012	0.014	нб
9	нб	нб	нб	37.8	0.096	0.032	0.011	0.014	0.010	0.012	0.013	нб
10	нб	нб	нб	27.1	0.098	0.031	0.011	0.014	0.010	0.012	0.012	нб
11	нб	нб	нб	30.5	0.094	0.030	0.011	0.013	0.010	0.013	0.011	нб
12	нб	нб	нб	25.0	0.090	0.029	0.011	0.013	0.010	0.013	0.010	нб
13	нб	нб	нб	15.5	0.086	0.028	0.011	0.013	0.010	0.014	0.009	нб
14	нб	нб	нб	14.0	0.082	0.027	0.011	0.012	0.010	0.014	0.008	нб
15	нб	нб	нб	12.0	0.078	0.026	0.012	0.012	0.010	0.014	0.007	нб
16	нб	нб	нб	10.0	0.074	0.024	0.012	0.012	0.010	0.015	0.006	нб
17	нб	нб	нб	8.15	0.070	0.023	0.012	0.011	0.010	0.016	0.005	нб
18	нб	нб	нб	6.46	0.066	0.022	0.012	0.011	0.010	0.016	0.004	нб
19	нб	нб	нб	5.02	0.062	0.021	0.012	0.010	0.010	0.016	0.003	нб
20	нб	нб	нб	3.58	0.058	0.020	0.012	0.010	0.010	0.017	0.002	нб
21	нб	нб	нб	2.42	0.056	0.020	0.012	0.010	0.010	0.018	0.001	нб
22	нб	нб	нб	1.50	0.055	0.020	0.012	0.010	0.010	0.018	0.000	нб
23	нб	нб	нб	0.82	0.053	0.020	0.012	0.010	0.010	0.019	нб	нб
24	нб	нб	нб	0.35	0.052	0.020	0.012	0.010	0.010	0.020	нб	нб
25	нб	нб	нб	0.070	0.050	0.020	0.012	0.010	0.010	0.020	нб	нб
26	нб	нб	нб	0.072	0.048	0.019	0.011	0.010	0.011	0.021	нб	нб
27	нб	нб	нб	0.074	0.047	0.019	0.011	0.010	0.011	0.022	нб	нб
28	нб	нб	нб	0.075	0.045	0.019	0.011	0.010	0.011	0.022	нб	нб
29	нб		нб	0.077	0.044	0.019	0.012	0.010	0.011	0.023	нб	нб
30	нб		нб	0.079	0.042	0.019	0.013	0.010	0.011	0.022	нб	нб
31	нб		нб		0.041		0.014	0.010		0.021		нб
Декада												
I	нб	нб	нб	13.2	0.089	0.036	0.014	0.016	0.010	0.012	0.016	нб
2	нб	нб	нб	13.0	0.076	0.025	0.012	0.012	0.010	0.015	0.006	нб
3	нб	нб	нб	0.55	0.048	0.020	0.012	0.010	0.011	0.021	0.000	нб
Средн.	нб	нб	нб	(8.91)	0.071	0.027	0.013	0.012	0.010	0.016	0.008	нб
Наиб.	нб	нб	нб	84.0	0.098	0.040	0.018	0.018	0.011	0.023	0.020	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	0.041	0.019	0.011	0.010	0.010	0.011	нб	нб

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	(0.76)	84.0	08.04		I	0.010	19.08	24.09	37	нб	18.11.85	02.04	136
1967-86	0.90	226	21.03.74		I	нб(47%)	16.04	19.09.74	218	нб(100%)	24.10.82	31.03.83	159

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

19. р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ

W= 122 млн.куб.м M = 0.52 л/с кв.км H = 16 мм F = 7480 кв.км

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.058	0.052	нб	нб	I4.0	I.22	0.50	0.078	0.045	0.045	0.082	0.088
2	0.062	0.048	нб	нб	I2.4	I.I2	0.I5	0.062	0.045	0.045	0.086	0.08I
3	0.066	0.045	нб	нб	9.60	I.02	0.I5	0.062	0.045	0.045	0.09I	0.075
4	0.069	0.042	нб	нб	9.20	0.93	0.I5	0.078	0.045	0.045	0.095	0.069
5	0.072	0.038	нб	нб	44.8	0.84	0.I5	0.062	0.045	0.045	0.099	0.062
6	0.076	0.035	нб	нб	23.4	0.84	0.I5	0.062	0,045	0.045	0.I0	0.056
7	0.080	0.032	нб	нб	9.60	0.84	0.I5	0.078	0.045	0.045	0.II	0.050
8	0.083	0.029	нб	0.050	6.06	0.76	0.I5	0.062	0.045	0.045	0.II	0.044
9	0.086	0.025	нб	3I.6	5.04	0.76	0.I5	0.062	0.045	0.045	0.I2	0.037
I0	0.090	0.022	нб	3I.6	4.62	0.76	0.I5	0.062	0.045	0.045	0.I2	0.03I
II	0.089	0.02I	нб	58.8	4.62	0.76	0.I5	0.062	0.045	0.045	0.I2	0.029
I2	0,088	0.0I9	нб	II6	4.62	0.76	0.II	0.062	0.045	0.045	0.II	0.027
I3	0.088	0.0I8	нб	I90	4.02	0.93	0.II	0.062	0.045	0.062	0.II	0.026
I4	0.087	0.0I7	нб	I93	3.48	0.76	0.II	0.062	0.045	0.062	0.II	0.024
I5	0.086	0.0I6	нб	II8	4.02	0.68	0.II	0.062	0.045	0.062	0.I0	0.022
I6	0.085	0.0I4	нб	70.2	4.20	0.6I	0.II	0.045	0.045	0.062	0.098	0.020
I7	0.084	0.0I3	нб	44.8	3.48	0.68	0.I5	0.045	0.045	0.062	0.094	0.0I8
I8	0.084	0.0I2	нб	40.4	3.I5	0.6I	0.I5	0.045	0.045	0.062	0.090	0.0I7
I9	0.083	0.0I0	нб	37.6	2.85	0.6I	0.II	0.045	0.045	0.062	0.087	0.0I5
20	0.082	0.009	нб	36.0	2.55	0.68	0.II	0.045	0.045	0.062	0.083	0.0I3
2I	0.080	0.009	нб	33.8	2.29	0.6I	0.II	0.045	0.045	0.062	0.084	0.0II
22	0.077	нб	нб	30.I	2.03	0.6I	0.II	0.045	0.045	0.062	0.085	0.0I0
23	0.075	нб	нб	22.9	I.78	0.6I	0.II	0.045	0.045	0.062	0.086	0.008
24	0.072	нб	нб	I8.8	I.55	0.6I	0.II	0.045	0.045	0.062	0.087	0.007
25	0.070	нб	нб	I8.0	I.55	0.6I	0.078	0.045	0.045	0.062	0.088	0.005
26	0.068	нб	нб	I8.0	I.55	0.6I	0.078	0.045	0.045	0.062	0.090	0.003
27	0.065	нб	нб	I7.2	I.55	0.56	0.078	0.045	0.045	0.062	0.09I	0.002
28	0.062	нб	нб	I6.4	I.55	0.56	0.078	0.045	0.045	0.078	0.092	0.000
29	0.060		нб	I5.6	I.55	0.50	0.078	0.045	0.045	0.078	0.093	нб
30	0.058		нб	I4.8	I.43	0.50	0.078	0.045	0.045	0.078	0.094	нб
3I	0.055		нб		I.3I		0.078	0.045		0.078		нб
Декада												
I	0.074	0.037	нб	6.32	I3.8	0.9I	0.I8	0.067	0.045	0.045	0.I0	0.059
2	0.086	0.0I5	нб	90.5	3.70	0.7I	0.I2	0.054	0.045	0.059	0.I0	0.02I
3	0.067	0.00I	нб	20.6	I.65	0.57	0.090	0.045	0.045	0.068	0.089	0.004
Средн.	0.075	0.0I9	нб	39.I	6.24	0.73	0.I3	0.055	0.045	0.057	0.097	0.027
Наиб.	0.090	0.052	нб	230	54.6	I.22	0.50	0.078	0.045	0.078	0.I2	0.088
Наим.	0.055	нб	нб	нб	I.3I	0.50	0.078	0.045	0.045	0.045	0.082	нб

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	3.88	230	I3.04		I	0.045	I6.08	I2.I0	58	нб	22.02	07.04	45
I958–86	5.2I	I350	I4.04.80		I	0.008	30.08	04.09.67	4	нб(79%)	I8.I0.76	23.03.77	I57

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

2I. р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК

W= 267 млн.куб.м M = 0.77 л/с кв.км H = 24 мм F = II000 кв.км

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I.6I	I.02	0.75	I.85	9.50	2.58	3.40	9.04	3.44	3.88	2.09	0.65
2	I.60	0.95	0.84	2.I7	9.50	2.8I	3.4I	9.05	3.48	3.6I	I.94	0.65
3	I.58	0.89	0.6I	2.75	7.50	3.05	3.42	9.06	3.52	3.35	I.80	0.66
4	I.57	0.82	0.67	3.43	7.I0	3.28	3.43	9.07	3.56	3.09	I.65	0.66
5	I.55	0.76	0.67	4.20	6.73	3.52	3.44	9.08	3.60	2.82	I.50	0.66
6	I.54	0.70	0.74	24.8	6.40	3.76	3.45	9.09	3.63	2.56	I.35	0.66
7	I.52	0.63	I.I2	I38	6.08	3.99	3.46	9.I0	3.67	2.30	I.20	0.66
8	I.50	0.56	I.09	I85	5.60	4.23	3.47	9.II	3.7I	2.04	I.06	0.67
9	I.48	0.50	I.05	I4I	5.44	4.46	3.48	9.I2	3.75	I.77	0.9I	0.67
I0	I.46	0.53	I.05	90.6	5.44	4.70	3.49	9.I3	3.79	I.5I	0.76	0.67
II	I.45	0.56	I.II	88.4	5.44	5.27	4.I3	8.6I	3.79	I.58	0.75	0.68
I2	I.38	0.6I	I.26	I52	5.I2	5.84	4.77	8.09	3.79	I.65	0.73	0.69
I3	I.3I	0.6I	I.26	220	4.9I	6.4I	5.4I	7.58	3.79	I.73	0.73	0.70
I4	I.24	0.59	I.27	I85	4.50	6.98	6.05	7.06	3.79	I.80	0.7I	0.7I
I5	I.I8	0.56	I.08	I34	4.30	7.55	6.69	6.54	3.79	I.87	0.70	0.72
I6	I.II	0.59	I.02	I0I	4.30	8.I2	7.33	6.02	3.79	I.94	0.68	0.73
I7	I.04	0.59	I.03	89.5	4.04	8.69	7.97	5.50	3.79	2.0I	0.67	0.74
I8	0.97	0.6I	I.03	8I.4	3.78	9.26	8.6I	4.99	3.79	2.09	0.66	0.75
I9	0.90	0.6I	I.0I	68.0	3.52	9.83	9.25	4.47	3.79	2.I6	0.64	0.76
20	0.92	0.6I	I.06	59.4	3.26	I0.4	9.89	3.95	3.79	2.23	0.63	0.77
2I	0.93	0.56	I.II	53.I	3.I8	9.70	9.8I	3.90	3.82	2.23	0.63	0.76
22	0.94	0.50	I.I4	47.8	3.09	9.00	9.73	3.85	3.86	2.23	0.63	0.76
23	0.96	0.50	I.I7	37.2	3.0I	8.30	9.66	3.80	3.90	2.23	0.64	0.76
24	0.98	0.59	I.2I	2I.0	2.93	7.60	9.58	3.75	3.93	2.23	0.64	0.75
25	0.99	0.59	I.25	I6.8	2.84	6.90	9.50	3.70	3.96	2.23	0.64	0.74
26	I.00	0.56	I.30	I6.2	2.76	6.I9	9.42	3.65	4.00	2.24	0.64	0.74
27	I.02	0.67	I.35	I5.0	2.68	5.49	9.34	3.60	4.04	2.24	0.64	0.73
28	I.04	0.75	I.40	I3.2	2.59	4.79	9.27	3.55	4.07	2.24	0.65	0.73
29	I.05		I.45	II.6	2.5I	4.09	9.I9	3.50	4.I0	2.24	0.65	0.72
30	I.06		I.55	II.0	2.42	3.39	9.II	3.45	4.I4	2.24	0.65	0.72
3I	I.08		I.65		2.34		9.03	3.40		2.24		0.7I
Декада												
I	I.54	0.74	0.86	59.4	6.93	3.64	3.44	9.08	3.62	2.69	I.43	0.66
2	I.I5	0.59	I.II	II8	4.32	7.84	7.0I	6.28	3.79	I.9I	0.69	0.72
3	I.00	0.59	I.33	24.3	2.76	6.54	9.42	3.65	3.98	2.24	0.64	0.74
Средн.	I.22	0.64	I.II	67.2	4.6I	6.0I	6.72	6.25	3.80	2.28	0.92	0.7I
Наиб.	I.6I	I.02	I.65	254	I0.0	I0.4	9.89	9.I3	4.I4	3.88	2.09	0.77
Наим.	0.90	0.50	0.6I	I.85	2.34	2.58	3.40	3.40	3.44	I.5I	0.63	0.65

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	8.46	254	I3.04		I	0.70	I5.II		I	0.50	09.02		I
I938–86	I7.4	(2400)	I3.04.4I		I	0.I6	I8.07	20.08.67	I3	нб(4%)	29.0I	I9.02.69	22

22. р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W= 754 млн.куб.м M = 0.64 л/с кв.км H = 20 мм F = 37300 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	нб	65.4	I9.3	I4.8	I0.0	9.90	I4.4	I7.4	I5.8
2	нб	нб	нб	нб	6I.I	I8.7	I4.6	I0.0	9.90	I4.9	I7.7	I5.4
3	нб	нб	нб	нб	56.8	I8.I	I4.4	I0.0	9.90	I5.5	I7.9	I5.I
4	нб	нб	нб	нб	52.5	I8.I	I4.4	9.90	9.90	I6.0	I8.I	I4.7
5	нб	нб	нб	0.000	48.2	I7.6	I4.4	I0.0	9.90	I6.6	I8.4	I4.4
6	нб	нб	нб	I9.4	43.9	I7.4	I4.4	I0.3	9.90	I7.2	I8.6	I4.I
7	нб	нб	нб	38.9	39.6	I7.I	I4.4	I0.5	I0.0	I7.7	I8.8	I3.7
8	нб	нб	нб	58.4	35.3	I6.7	I4.4	I0.6	I0.0	I8.3	I9.0	I3.4
9	нб	нб	нб	77.9	30.9	I6.2	I4.2	I0.6	I0.0	I8.8	I9.3	I3.0
I0	нб	нб	нб	II7	30.9	I5.7	I4.2	I0.6	I0.0	I9.4	I9.5	I2.7
II	нб	нб	нб	35I	30.6	I5.3	I4.2	I0.6	I0.0	I9.2	I9.3	I2.6
I2	нб	нб	нб	387	29.5	I5.3	I4.0	I0.5	I0.0	I9.0	I9.2	I2.6
I3	нб	нб	нб	475	27.5	I4.9	I4.0	I0.5	I0.0	I8.8	I9.0	I2.5
I4	нб	нб	нб	4I8	26.5	I4.9	I4.0	I0.4	I0.0	I8.6	I8.8	I2.4
I5	нб	нб	нб	333	25.5	I4.9	I3.8	I0.3	I0.I	I8.4	I8.6	I2.4
I6	нб	нб	нб	320	24.8	I4.9	I3.4	I0.3	I0.3	I8.2	I8.5	I2.3
I7	нб	нб	нб	3I7	24.4	I4.8	I3.3	I0.3	I0.3	I8.0	I8.3	I2.2
I8	нб	нб	нб	296	24.I	I4.8	I3.I	I0.I	I0.3	I7.8	I8.I	I2.I
I9	нб	нб	нб	258	23.8	I4.8	I2.7	I0.I	I0.3	I7.6	I8.0	I2.I
20	нб	нб	нб	2I5	2I.3	I4.8	I2.4	I0.I	I0.3	I7.4	I7.8	I2.0
2I	нб	нб	нб	I84	2I.3	I4.8	II.8	I0.I	I0.6	I7.4	I7.6	II.9
22	нб	нб	нб	I56	2I.0	I4.8	II.6	I0.I	II.0	I7.4	I7.5	II.8
23	нб	нб	нб	I36	2I.0	I4.8	II.2	I0.0	II.4	I7.3	I7.3	II.8
24	нб	нб	нб	II2	2I.0	I4.8	I0.6	I0.0	II.7	I7.3	I7.I	II.7
25	нб	нб	нб	I02	2I.0	I4.8	I0.I	I0.0	I2.0	I7.3	I7.0	II.6
26	нб	нб	нб	96.4	2I.0	I4.8	I0.0	I0.0	I2.4	I7.3	I6.8	II.5
27	нб	нб	нб	87.8	2I.0	I4.8	I0.0	I0.0	I2.8	I7.3	I6.6	II.4
28	нб	нб	нб	79.0	20.7	I4.8	I0.0	9.90	I3.I	I7.3	I6.4	II.4
29	нб		нб	7I.4	20.4	I4.8	I0.0	9.90	I3.4	I7.2	I6.3	II.3
30	нб		нб	69.7	20.I	I4.8	I0.0	9.90	I3.8	I7.2	I6.I	II.2
3I	нб		нб		I9.8		I0.0	9.90		I7.2		II.I
Декада												
I	нб	нб	нб	3I.2	46.5	I7.5	I4.4	I0.2	9.94	I6.9	I8.5	I4.2
2	нб	нб	нб	337	25.8	I4.9	I3.5	I0.3	I0.2	I8.3	I8.6	I2.3
3	нб	нб	нб	I09	20.8	I4.8	I0.5	9.98	I2.2	I7.3	I6.9	II.5
Средн.	нб	нб	нб	I59	30.7	I5.7	I2.7	I0.2	I0.8	I7.5	I8.0	I2.7
Наиб.	нб	нб	нб	506	65.4	I9.3	I4.8	I0.6	I3.8	I9.4	I9.5	I5.8
Наим.	нб	нб	нб	нб	I9.8	I4.8	I0.0	9.90	9.90	I4.4	I6.I	II.I

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	23.9	506	II.04		I	9.90	04.08	06.09	I2	нб	I4.I2.85	04.04	II2
I949–86	33.9	4480	I6.04	I7.04.57	2	2.90	I5.08.67		I	нб(39%)	I0.I2.8I	29.03.82	II0

24I р. КАРАГАЛА – с. КАРГАЛИНСКОЕ

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = I93 млн.куб.м M = I.23 л/с кв.км H = 39 мм F = 5000 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I.07	0.34	0.43	I.30	II.6	7.93	6.22	9.36	4.62	3.72	I.63	0.64
2	I.05	0.34	0.43	2.I4	I0.3	8.29	6.33	9.05	4.62	3.58	I.56	0.64
3	I.02	0.34	0.43	4.82	II.6	8.67	6.22	I0.6	4.3I	3.I8	I.56	0.64
4	I.00	0.34	0.42	II.2	I0.3	8.67	6.00	II.3	4.3I	2.93	I.54	0.64
5	0.98	0.34	0.42	26.2	9.68	9.05	6.00	I0.6	4.3I	2.68	I.5I	0.64
6	0.96	0.33	0.42	4I.2	9.05	9.05	7.4I	I0.0	4.3I	2.68	I.49	0.65
7	0.94	0.33	0.43	I24	8.67	9.36	7.I0	9.36	4.3I	2.68	I.46	0.65
8	0.9I	0.33	0.43	I52	8.29	9.68	6.II	I0.0	4.00	2.23	I.44	0.65
9	0.89	0.33	0.44	83.9	8.29	9.68	6.00	I0.0	3.86	2.34	I.42	0.65
I0	0.87	0.33	0.44	37.8	8.48	8.67	5.80	I0.6	3.72	2.23	I.39	0.65
II	0.86	0.34	0.46	39.9	8.67	9.05	5.50	II.3	3.72	2.23	I.35	0.65
I2	0.85	0.34	0.46	97.6	8.29	9.68	5.60	9.36	3.72	2.23	I.3I	0.66
I3	0.85	0.34	0.46	II5	8.29	9.36	5.80	9.68	3.72	2.23	I.27	0.66
I4	0.84	0.35	0.46	63.8	7.93	8.48	6.33	9.68	3.72	2.23	I.23	0.66
I5	0.83	0.36	0.56	28.4	7.58	8.29	6.33	9.2I	3.72	2.I2	I.I8	0.66
I6	0.82	0.36	0.57	I8.9	7.I0	8.67	6.22	8.74	3.72	2.04	I.I4	0.67
I7	0.8I	0.36	0.60	I6.4	6.55	8.67	7.24	8.28	3.72	2.04	I.I0	0.67
I8	0.8I	0.37	0.60	I2.6	6.22	8.29	8.29	7.8I	3.72	I.95	I.06	0.67
I9	0.80	0.38	0.6I	9.36	6.00	7.93	8.67	7.34	3.72	I.95	I.02	0.68
20	0.79	0.38	0.60	8.67	6.22	7.58	9.36	6.87	4.00	I.87	0.98	0.68
2I	0.75	0.39	0.72	8.48	6.69	7.58	9.05	6.40	4.3I	I.78	0.95	0.68
22	0.7I	0.39	0.72	7.76	7.24	7.76	8.86	5.93	4.00	I.70	0.9I	0.68
23	0.67	0.40	0.78	5.90	7.58	7.93	I0.6	5.77	3.72	I.70	0.88	0.68
24	0.63	0.40	0.80	4.94	7.76	7.I0	I0.3	6.I0	3.44	I.70	0.84	0.68
25	0.59	0.4I	0.74	4.69	7.93	6.69	I0.3	5.60	3.72	I.63	0.8I	0.68
26	0.54	0.42	0.72	4.6I	7.4I	6.69	I0.3	5.60	3.72	I.63	0.78	0.68
27	0.50	0.42	0.70	4.48	7.24	6.II	I0.9	4.94	3.86	I.63	0.74	0.68
28	0.46	0.43	0.80	4.38	6.96	6.II	II.6	4.62	4.00	I.63	0.7I	0.67
29	0.42		0.80	4.58	7.24	6.22	I0.6	4.46	4.00	I.63	0.67	0.67
30	0.38		0.90	I2.9	7.24	6.00	9.68	4.I5	3.86	I.70	0.64	0.67
3I	0.34		I.00		7.58		9.05	4.62		I.70		0.67
Декада												
I	0.97	0.34	0.43	48.5	9.63	8.90	6.32	I0.I	4.24	2.82	I.50	0.64
2	0.83	0.36	0.54	4I.I	7.28	8.60	6.93	8.23	3.75	2.09	I.I6	0.67
3	0.54	0.4I	0.79	6.27	7.35	6.82	I0.I	5.29	3.86	I.68	0.79	0.67
Средн.	0.77	0.36	0.59	(3I.9)	8.06	8.II	7.86	7.98	3.95	2.I8	I.I5	0.66
Наиб.	I.07	0.43	I.0I	I60	I2.6	I0.3	I2.9	I2.2	4.94	4.00	I.63	0.68
Наим.	0.34	0.33	0.42	I.30	5.80	6.00	5.43	3.86	3.30	I.63	0.64	0.64

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	6.I3	(I60)	08.04		I	I.I4	I6.II		I	0.33	06.02	I0.02	5
I957–86	I0.3	(II40)	I5.04	I8.04.57	2	0.I0	I2.06.75 04.06.77		I I	0.070	20.03.76		I

25. р. КОКПЕКТЫ – с. ТРОИЦКОЕ

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W= 50.1 млн.куб.м M = 3.14 л/с кв.км H = 99 мм F = 506 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.037	нб	нб	нб	0.64	0.13	0.11	0.072	0.059	0.16	0.31	0.044
2	0.036	нб	нб	нб	0.64	0.13	0.10	0.072	0.061	0.17	0.30	0.022
3	0.036	нб	нб	0.59	0.58	0.13	0.10	0.073	0.064	0.17	0.30	0.000
4	0.035	нб	нб	23.4	0.47	0.13	0.099	0.074	0.067	0.18	0.29	нб
5	0.035	нб	нб	46.3	0.47	0.13	0.096	0.074	0.070	0.18	0.29	нб
6	0.035	нб	нб	69.1	0.41	0.13	0.094	0.075	0.072	0.18	0.29	нб
7	0.034	нб	нб	92.0	0.41	0.13	0.091	0.076	0.075	0.19	0.28	нб
8	0.034	нб	нб	6.67	0.36	0.14	0.088	0.077	0.078	0.19	0.28	нб
9	0.033	нб	нб	6.67	0.31	0.14	0.086	0.077	0.080	0.20	0.27	нб
I0	0.033	нб	нб	7.37	0.31	0.14	0.083	0.078	0.083	0.20	0.27	нб
II	0.031	нб	нб	34.4	0.26	0.15	0.082	0.079	0.086	0.20	0.27	нб
I2	0.030	нб	нб	I00	0.26	0.16	0.082	0.079	0.088	0.21	0.27	нб
I3	0.028	нб	нб	48.0	0.26	0.17	0.082	0.081	0.091	0.22	0.27	нб
I4	0.027	нб	нб	55.6	0.26	0.18	0.081	0.082	0.094	0.22	0.27	нб
I5	0.025	нб	нб	6.24	0.26	0.18	0.080	0.082	0.096	0.22	0.27	нб
I6	0.023	нб	нб	6.24	0.22	0.19	0.080	0.083	0.099	0.23	0.26	нб
I7	0.022	нб	нб	6.24	0.17	0.20	0.079	0.084	0.10	0.24	0.26	нб
I8	0.020	нб	нб	6.12	0.17	0.21	0.079	0.085	0.10	0.24	0.26	нб
I9	0.019	нб	нб	5.87	0.17	0.22	0.078	0.086	0.11	0.24	0.26	нб
20	0.017	нб	нб	5.62	0.17	0.23	0.078	0.087	0.11	0.25	0.26	нб
2I	0.015	нб	нб	I.75	0.22	0.24	0.077	0.084	0.12	0.26	0.26	нб
22	0.012	нб	нб	I.68	0.22	0.25	0.076	0.081	0.12	0.26	0.24	нб
23	0.010	нб	нб	I.43	0.22	0.26	0.076	0.079	0.12	0.26	0.22	нб
24	0.007	нб	нб	I.06	0.22	0.24	0.075	0.076	0.13	0.27	0.20	нб
25	0.005	нб	нб	0.82	0.22	0.22	0.075	0.073	0.14	0.28	0.18	нб
26	0.022	нб	нб	0.76	0.13	0.20	0.074	0.070	0.14	0.28	0.15	нб
27	0.000	нб	нб	0.70	0.13	0.18	0.073	0.067	0.14	0.29	0.13	нб
28	нб	нб	нб	0.70	0.13	0.15	0.073	0.065	0.15	0.29	0.11	нб
29	нб		нб	0.64	0.13	0.13	0.072	0.062	0.16	0.30	0.088	нб
30	нб		нб	0.64	0.13	0.11	0.072	0.059	0.16	0.30	0.066	нб
3I	нб		нб		0.13		0.071	0.056		0.31		нб
Декада												
I	0.035	нб	нб	25.2	0.46	0.13	0.095	0.075	0.071	0.18	0.29	0.007
2	0.024	нб	нб	27.4	0.22	0.19	0.080	0.083	0.097	0.23	0.26	нб
3	0.005	нб	нб	I.02	0.17	0.20	0.074	0.070	0.14	0.28	0.16	нб
Средн.	0.021	нб	нб	I7.9	0.28	0.17	0.083	0.076	0.10	0.23	0.24	0.002
Наиб.	0.037	нб	нб	237	0.64	0.26	0.11	0.087	0.16	0.31	0.31	0.044
Наим.	нб	нб	нб	нб	0.13	0.11	0.071	0.056	0.059	0.16	0.066	нб

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I.59	237	II.04		I	0.056	3I.08		I	нб	28.0I	02.04	65
I979–86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

26. р. КАРАБУТАК – с. КАРАБУТАК

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = I5.8 млн.куб.м M = 2.82 л/с кв.км H = 89 мм F = I77 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.026	0.019	0.021	0.89	0.46	0.16	0.059	0.031	0.025	0.030	0.067	0.068
2	0.025	0.019	0.020	I.76	0.46	0.16	0.058	0.032	0.026	0.032	0.067	0.066
3	0.024	0.019	0.020	2.64	0.46	0.16	0.057	0.032	0.026	0.035	0.067	0.065
4	0.023	0.020	0.019	3.5I	0.39	0.16	0.056	0.033	0.027	0.038	0.067	0.063
5	0.022	0.020	0.019	4.38	0.39	0.16	0.055	0.034	0.027	0.040	0.066	0.061
6	0.022	0.020	0.019	5.25	0.39	0.16	0.054	0.035	0.027	0,043	0.066	0.059
7	0.021	0.020	0.018	6.12	0.39	0.14	0.053	0.036	0.028	0.046	0.066	0.057
8	0.020	0.020	0.018	6.99	0.39	0.12	0.052	0.036	0.028	0.049	0.066	0.056
9	0.019	0.020	0.017	7.87	0.34	0.12	0.051	0.037	0.029	0.051	0.066	0.054
I0	0.018	0.020	0.017	8.74	0.34	0.12	0.050	0.038	0.029	0.054	0.066	0.052
II	0.018	0.020	0.017	9.6I	0.28	0.12	0.049	0.036	0.029	0.054	0.066	0.052
I2	0.018	0.020	0.017	I0.9	0.28	0.11	0.047	0.034	0.029	0.055	0.067	0.052
I3	0.018	0.021	0.017	6.35	0.26	0.11	0.046	0.033	0.030	0.056	0.067	0.051
I4	0.018	0.021	0.017	9.45	0.24	0.10	0.045	0.031	0.030	0.056	0.068	0.051
I5	0.018	0.021	0.018	I0.6	0.24	0.10	0.044	0.029	0.030	0.056	0.068	0.051
I6	0.018	0.021	0.018	I3.7	0.24	0.095	0.042	0.027	0.030	0.057	0.068	0.051
I7	0.018	0.021	0.018	II.I	0.22	0.091	0.041	0.025	0.030	0.058	0.069	0.051
I8	0.018	0.022	0.018	7.55	0.22	0.087	0.040	0.024	0.031	0.058	0.069	0.050
I9	0.018	0.022	0.018	5.77	0.22	0.083	0.038	0.022	0.031	0.058	0.070	0.050
20	0.018	0.022	0.018	5.48	0.22	0.079	0.037	0.020	0.031	0.059	0.070	0.050
2I	0.018	0.022	0.018	4.I3	0.20	0.077	0.036	0.020	0.031	0.060	0.070	0.049
22	0.018	0.022	0.019	4.I3	0.20	0.075	0.036	0.021	0.030	0.060	0.070	0.047
23	0.018	0.022	0.019	3.06	0.20	0.073	0.035	0.021	0.030	0.061	0.070	0.046
24	0.018	0.022	0.019	3.24	0.20	0.071	0.035	0.022	0.029	0.062	0.070	0.045
25	0.018	0.021	0.020	2.30	0.18	0.070	0.034	0.022	0.029	0.062	0.070	0.043
26	0.019	0.021	0.020	I.46	0.18	0.068	0.033	0.022	0.029	0.063	0.070	0.042
27	0.019	0.021	0.020	I.II	0.18	0.066	0.033	0.023	0.028	0.064	0.070	0.041
28	0.019	0.021	0.021	0.78	0.16	0.064	0.032	0.024	0.028	0.065	0.070	0.039
29	0.019		0.021	0.65	0.16	0.062	0.031	0.024	0.027	0.065	0.070	0.038
30	0.019		0.022	0.57	0.16	0.060	0.031	0.024	0.027	0.066	0.070	0.036
3I	0.019		0.022		0.16		0.030	0.025		0.067		0.035
Декада												
I	0.022	0.020	0.019	4.82	0.40	0.15	0.054	0.034	0.027	0.042	0.066	0.060
2	0.018	0.021	0.018	9.05	0.24	0.098	0.043	0.028	0.030	0.057	0.069	0.051
3	0.019	0.022	0.020	2.I4	0.18	0.069	0.033	0.023	0.029	0.063	0.070	0.042
Средн.	0.019	0.021	0.019	5.34	0.27	0.10	0.043	0.028	0.029	0.054	0.069	0.051
Наиб.	0.026	0.022	0.022	I5.5	0.50	0.16	0.059	0.038	0.031	0.067	0.070	0.068
Наим.	0.018	0.019	0.017	0.53	0.16	0.060	0.030	0.020	0.025	0.030	0.066	0.035

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	0.50	I5.5	I6.04		I	0.020	20.08		I	0.017	09.03	I4.03	6
I979–86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

27. р. КОСИСТЕК – с. ЛЕНИНСКОЕ

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W= 18.9 млн.куб.м M = 2.14 л/с кв.км H = 67 мм F = 281 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.025	0.021	нб	0.94	I.85	0.I5	0.022	нб	нб	нб	0.060	0.007
2	0.026	0.0I7	нб	0.76	I.05	0.I5	0.022	нб	нб	нб	0.060	0.007
3	0.028	0.0I3	нб	0.27	I.05	0.I3	0.0I9	нб	нб	нб	0.06I	0.008
4	0.030	0.008	нб	0.25	I.05	0.I2	0.0I9	нб	нб	нб	0.062	0.009
5	0.032	0.004	нб	0.27	0.99	0.I2	0.0I4	нб	нб	нб	0.062	0.0I0
6	0.033	0.000	нб	I.80	0.7I	0.I2	0.0I4	нб	нб	нб	0.063	0.0I0
7	0.035	нб	нб	7.62	0.55	0.086	0.0I4	нб	нб	нб	0.064	0.0II
8	0.037	нб	нб	8.60	0.52	0.086	0.0I0	нб	нб	нб	0.069	0.0I2
9	0.039	нб	нб	4.26	0.48	0.086	0.0I0	нб	нб	нб	0.074	0.0II
I0	0.04I	нб	нб	3.06	0.4I	0.086	0.008	нб	нб	нб	0.074	0.0II
II	0.043	нб	нб	I6.6	0.35	0.070	0.008	нб	нб	0.023	0.084	0.0I0
I2	0.045	нб	нб	43.2	0.35	0.070	0.008	нб	нб	0.045	0.096	0.0I0
I3	0.048	нб	нб	26.2	0.35	0.070	0.007	нб	нб	0.068	0.095	0.009
I4	0.050	нб	нб	I3.0	0.35	0.06I	0.008	нб	нб	0.063	0.I0	0.008
I5	0.052	нб	нб	I0.9	0.33	0.06I	0.008	нб	нб	0.058	0.094	0.008
I6	0.054	нб	нб	II.I	0.30	0.070	0.008	нб	нб	0.053	0.089	0.007
I7	0.052	нб	нб	8.I9	0.28	0.086	0.008	нб	нб	0.048	0.083	0.004
I8	0.05I	нб	нб	4.94	0.28	0.086	0.008	нб	нб	0.042	0.078	0.000
I9	0.050	нб	нб	2.98	0.28	0.086	0.0I0	нб	нб	0.037	0.072	нб
20	0.048	нб	нб	2.66	0.25	0.086	0.0I0	нб	нб	0.032	0.067	нб
2I	0.046	нб	нб	2.59	0.30	0.070	0.0I2	нб	нб	0.027	0.06I	нб
22	0.045	нб	0.048	2.66	I.53	0.070	0.0I0	нб	нб	0.030	0.055	нб
23	0.044	нб	0.052	2.74	0.52	0.070	0.0I0	нб	нб	0.033	0.049	нб
24	0.042	нб	0.06I	2.59	0.4I	0.070	0.008	нб	нб	0.037	0.043	нб
25	0.040	нб	0.07I	2.44	0.35	0.053	нб	нб	нб	0.040	0.037	нб
26	0.037	нб	0.076	2.07	0.30	0.053	нб	нб	нб	0.043	0.030	нб
27	0.035	нб	0.087	2.I3	0.28	0.036	нб	нб	нб	0.046	0.024	нб
28	0.032	нб	0.II	2.82	0.25	0.036	нб	нб	нб	0.049	0.0I8	нб
29	0.030		0.I6	I.90	0.2I	0.024	нб	нб	нб	0.053	0.0I2	нб
30	0.028		0.22	I.90	0.I7	0.022	нб	нб	нб	0.056	0.006	нб
3I	0.025		0.33		0.I7		нб	нб		0.059		нб
Декада												
I	0.033	0.006	нб	2.78	0.87	0.II	0.0I5	нб	нб	нб	0.065	0.0I0
2	0.049	нб	нб	I4.0	0.3I	0.075	0.008	нб	нб	0.047	0.086	0.006
3	0.037	нб	0.II	2.38	0.4I	0.050	0.004	нб	нб	0.043	0.034	нб
Средн.	0.039	0.002	0.039	6.38	0.52	0.080	0.009	нб	нб	0.030	0.06I	0.005
Наиб.	0.054	0.02I	0.40	53.3	2.53	0.I5	0.022	нб	нб	0.068	0.I0	0.0I2
Наим.	0.025	нб	нб	0.I5	0.I7	0.02I	нб	нб	нб	нб	0.006	нб

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	0.60	53.3	I3.04		I	нб	25.07	I0.I0	78	нб	07.02	2I.03	43
I963-86	0.85	463	I5.04.7I		I	нб(23%)	28.06	3I.I2.75	I26	нб(53%)	I2.I2.69	I9.03.70	98

28I. р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W= I3.9 млн.куб.м M = 9.78 л/с кв.км H = 308 мм F = 45.0 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.030	0.023	0.024	0.86	0.20	0.0I7	0.009	0.009	0.0I6	0.027	0.058	0.028
2	0.029	0.023	0.024	I.24	0.20	0.0I7	0.009	0.009	0.0I6	0.040	0.040	0.028
3	0.029	0.023	0.025	6.62	0.I8	0.0I7	0.009	0.009	0.0I6	0.040	0.040	0.028
4	0.028	0.024	0.025	I2.0	0.I8	0.0I3	0.009	0.009	0.0I6	0.040	0.040	0.028
5	0.028	0.024	0.025	I2.6	0.I8	0.0I3	0.009	0.0I2	0.0I6	0.040	0.040	0.028
6	0.028	0.024	0.025	I3.4	0.I8	0.0I7	0.009	0.0I2	0.0I6	0.040	0.058	0.029
7	0.027	0.024	0.025	I3.3	0.I8	0.0I3	0.009	0.0I2	0.0I6	0.040	0.058	0.029
8	0.027	0.025	0.026	II.9	0.I6	0.0I3	0.009	0.0I2	0.0I6	0.040	0.058	0.029
9	0.026	0.025	0.026	I0.9	0.I6	0.0I3	0.009	0.0I2	0.0I6	0.058	0.058	0.029
I0	0.026	0.025	0.026	I0.8	0.I3	0.0I3	0.009	0.0I2	0.0I6	0.082	0.058	0.028
II	0.026	0.025	0.027	I3.7	0.082	0.0I3	0.009	0.009	0.022	0.058	0.054	0.027
I2	0.025	0.025	0.027	II.0	0.082	0.0I3	0.009	0.009	0.0I6	0.082	0.050	0.027
I3	0.025	0.025	0.028	8.35	0.082	0.0I3	0.006	0.0I2	0.0I6	0.082	0.046	0.026
I4	0.025	0.024	0.028	6.36	0.082	0.0I3	0.006	0.0I2	0.0I6	0.082	0.04I	0.025
I5	0.024	0.024	0.029	5.I6	0.082	0.0I3	0.009	0.0I2	0.0I6	0.058	0.037	0.024
I6	0.024	0.024	0.030	3.04	0.082	0.040	0.009	0.009	0.022	0.058	0.033	0.023
I7	0.024	0.024	0.03I	I.I7	0.058	0.0I7	0.0I2	0.0I2	0.022	0.058	0.033	0.024
I8	0.024	0.024	0.03I	0.44	0.058	0.0I7	0.009	0.0I2	0.022	0.058	0.033	0.024
I9	0.023	0.024	0.032	0.28	0.058	0.0I3	0.009	0.0I2	0.022	0.058	0.033	0.024
20	0.023	0.024	0.034	0.28	0.058	0.0I7	0.009	0.0I2	0.022	0.040	0.033	0.025
2I	0.023	0.024	0.035	0.28	0.058	0.0I7	0.009	0.0I2	0.022	0.040	0.032	0.026
22	0.023	0.024	0.036	0.28	0.I3	0.0I3	0.009	0.0I2	0.022	0.040	0.032	0.026
23	0.023	0.024	0.038	0.30	0.I3	0.0I3	0.009	0.0I2	0.022	0.058	0.032	0.026
24	0.023	0.024	0.040	0.28	0.082	0.0I0	0.0I2	0.0I2	0.022	0.040	0.032	0.027
25	0.022	0.024	0.04I	0.28	0.082	0.0I0	0.009	0.0I6	0.022	0.040	0.03I	0.027
26	0.022	0.024	0.05I	0.28	0.027	0.0I3	0.009	0.0I6	0.028	0.058	0.030	0.027
27	0.022	0.024	0.06I	0.28	0.0I7	0.0I3	0.009	0.0I6	0.022	0.058	0.030	0.027
28	0.022	0.024	0.072	0.23	0.0I7	0.0I0	0.009	0.0I6	0.022	0.058	0.029	0.027
29	0.022		0.082	0.23	0.0I7	0.0I0	0.009	0.0I6	0.022	0.058	0.029	0.028
30	0.022		0.092	0.20	0.0I7	0.0I0	0.009	0.0I6	0.022	0.040	0.028	0.028
3I	0.023		0.47		0.0I7		0.009	0.0I6		0.058		0.028
Декада												
I	0.028	0.024	0.025	9.36	0.I8	0.0I5	0.009	0.0II	0.0I6	0.045	0.05I	0.028
2	0.024	0.024	0.030	4.98	0.072	0.0I7	0.009	0.0II	0.020	0.063	0.039	0.025
3	0.022	0.024	0.093	0.26	0.054	0.0I2	0.009	0.0I5	0.023	0.050	0.030	0.027
Средн.	0.025	0.024	0.05I	4.87	0.099	0.0I4	0.009	0.0I2	0.0I9	0.053	0.040	0.027
Наиб.	0.030	0.025	0.47	20.2	0.20	0.058	0.0I2	0.0I6	0.028	0.I0	0.058	0.029
Наим.	0.022	0.023	0.024	0.20	0.0I7	0.0I0	0.006	0.009	0.0I6	0.027	0.028	0.023

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	0.44	20.2	II.04		I	0.006	I3.07	I4.07	2	0.02I	I9.II	2I.II.85	3
I946-86	0.2I	38.8	I4.04.57		I	0.00I	I2.07 I9.06	2I.08.54 05.07.55	3 3	нб(6%)	I8.I2.66	20.03.67	93

29. р. ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 2.I млн.куб.м M = 3.38 л/с кв.км H = I07 мм F = I9.8 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.033	0.029	0.032	0.094	0.066	0.046	0.025	0.028	0.036	0.041	0.040	0.031
2	0.033	0.029	0.031	0.16	0.065	0.044	0.025	0.029	0.036	0.041	0.040	0.030
3	0.033	0.029	0.031	0.22	0.064	0.043	0.026	0.030	0.036	0.040	0.040	0.030
4	0.033	0.029	0.030	0.29	0.064	0.041	0.026	0.030	0.036	0.040	0.040	0.029
5	0.032	0.030	0.030	0.35	0.064	0.040	0.026	0.030	0.036	0.040	0.040	0.028
6	0.032	0.030	0.030	0.47	0.064	0.039	0.026	0.031	0.035	0.040	0.040	0.028
7	0.032	0.030	0.029	2.60	0.062	0.037	0.026	0.032	0.035	0.040	0.040	0.027
8	0.032	0.030	0.029	0.88	0.062	0.036	0.027	0.032	0.035	0.039	0.040	0.026
9	0.032	0.030	0.028	0.55	0.061	0.034	0.027	0.032	0.035	0.039	0.040	0.026
I0	0.032	0.030	0.028	0.38	0.061	0.033	0.027	0.033	0.035	0.039	0.040	0.025
II	0.032	0.030	0.028	I.I6	0.060	0.033	0.027	0.033	0.036	0.039	0.040	0.026
I2	0.032	0.030	0.029	I.I0	0.060	0.033	0.027	0.032	0.037	0.039	0.040	0.026
I3	0.032	0.030	0.029	0.83	0.060	0.033	0.027	0.032	0.039	0.039	0.041	0.026
I4	0.032	0.030	0.030	0.52	0.060	0.033	0.027	0.032	0.040	0.039	0.041	0.027
I5	0.032	0.030	0.030	0.58	0.060	0.033	0.027	0.032	0.041	0.039	0.039	0.028
I6	0.032	0.030	0.030	0.52	0.060	0.035	0.027	0.031	0.042	0.038	0.038	0.028
I7	0.032	0.030	0.031	0.40	0.061	0.033	0.027	0.031	0.043	0.038	0.036	0.028
I8	0.032	0.030	0.932	0.32	0.061	0.033	0.027	0.031	0.045	0.038	0.034	0.029
I9	0.032	0.030	0.032	0.25	0.061	0.032	0.027	0.030	0.046	0.038	0.033	0.030
20	0.032	0.030	0.032	0.18	0.061	0.032	0.027	0.030	0.047	0.039	0.031	0.030
2I	0.031	0.030	0.032	0.10	0.060	0.031	0.027	0.030	0.046	0.040	0.031	0.029
22	0.031	0.031	0.032	0.094	0.058	0.031	0.027	0.031	0.046	0.041	0.031	0.029
23	0.031	0.031	0.033	0.087	0.056	0.030	0.027	0.032	0.045	0.042	0.031	0.028
24	0.030	0.031	0.033	0.080	0.055	0.029	0.027	0.032	0.045	0.043	0.031	0.027
25	0.030	0.031	0.033	0.074	0.054	0.028	0.027	0.032	0.044	0.043	0.032	0.027
26	0.030	0.031	0.032	0.072	0.052	0.028	0.028	0.033	0.043	0.042	0.032	0.026
27	0.030	0.032	0.032	0.071	0.051	0.027	0.028	0.034	0.043	0.042	0.032	0.026
28	0.029	0.032	0.032	0.069	0.050	0.026	0.028	0.034	0.042	0.041	0.032	0.026
29	0.029		0.031	0.068	0.049	0.026	0.028	0.035	0.042	0.041	0.032	0.027
30	0.029		0.030	0.066	0.048	0.025	0.028	0.035	0.041	0.040	0.031	0.027
3I	0.029		0.030		0.047		0.028	0.036		0.040		0.027
Декада												
I	0.032	0.030	0.030	0.60	0.063	0.039	0.026	0.031	0.036	0.040	0.040	0.028
2	0.032	0.030	0.030	0.59	0.060	0.033	0.027	0.031	0.042	0.039	0.037	0.028
3	0.030	0.031	0.032	0.078	0.053	0.028	0.028	0.033	0.044	0.041	0.032	0.027
Средн.	0.031	0.030	0.031	0.42	0.059	0.033	0.027	0.032	0.040	0.040	0.036	0.028
Наиб.	0.033	0.032	0.033	9.70	0.066	0.046	0.028	0.036	0.047	0.043	0.041	0.031
Наим.	0.029	0.029	0.028	0.066	0.047	0.025	0.025	0.028	0.035	0.038	0.031	0.025

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.067	9.70	07.04		I	0.025	30.06	02.07	3	0.028	09.03	II.03	3
I947–86	0.I0	25.6	I2.04.80		I	0.0II	20.09	24.09.78	5	нб(6%)	II.0I	0I.04.73	8I

30. р. БОЛЬШАЯ ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 83.0 млн.куб.м M = 0.32 л/с кв.км H = I0 мм F = 8II0 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 19 86

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.I3	0.073	0.038	0.68	3.92	2.I0	0.6I	0.60	0.4I	0.57	I.05	0.047
2	0.I3	0.072	0.038	I.06	3.74	2.I0	0.63	0.59	0.42	0.58	I.05	0.047
3	0.I4	0.07I	0.037	I.I5	3.56	2.I0	0.64	0.57	0.42	0.60	I.05	0.047
4	0.I4	0.070	0.036	I.I3	3.24	I.98	0.66	0.55	0.43	0.6I	I.05	0.047
5	0.I5	0.069	0.036	I.08	3.24	I.86	0.67	0.53	0.44	0.62	I.05	0.047
6	0.I6	0.068	0.036	I.48	2.93	I.74	0.68	0.5I	0.45	0.63	I.05	0.047
7	0.I6	0.067	0.035	2.36	2.80	I.62	0.70	0.50	0.46	0.64	I.05	0.047
8	0.I7	0.066	0.034	6.06	2.66	I.50	0.7I	0.48	0.46	0.66	I.05	0.047
9	0.I7	0.065	0.034	32.9	2.66	I.38	0.73	0.46	0.47	0.67	I.05	0.047
I0	0.I8	0.063	0.034	I43	2.93	I.26	0.74	0.44	0.48	0.68	0.96	0.047
II	0.I8	0.06I	0.033	I20	2.93	I.22	0.73	0.44	0.49	0.70	0.88	0.047
I2	0.I8	0.059	0.035	82.2	2.80	I.I7	0.72	0.44	0.50	0.73	0.79	0.047
I3	0.I7	0.057	0.037	66.7	2.66	I.I3	0.7I	0.43	0.52	0.75	0.70	0.047
I4	0.I7	0.055	0.040	56.5	2.66	I.08	0.70	0.43	0.53	0.78	0.6I	0.047
I5	0.I7	0.053	0.042	50.2	2.66	I.04	0.68	0.43	0.54	0.80	0.53	0.048
I6	0.I7	0.05I	0.044	39.8	2.54	I.00	0.67	0.43	0.55	0.82	0.44	0.048
I7	0.I7	0.049	0.046	I7.9	2.54	0.95	0.66	0.43	0.56	0.85	0.35	0.048
I8	0.I6	0.046	0.048	I7.9	2.42	0.9I	0.65	0.42	0.58	0.88	0.26	0.048
I9	0.I6	0.043	0.05I	I4.8	2.34	0.86	0.64	0.42	0.59	0.90	0.I7	0.048
20	0.I5	0.042	0.053	I3.6	2.34	0.82	0.63	0.42	0.60	0.9I	0.086	0.048
2I	0.I5	0.042	0.05I	I2.3	2.25	0.80	0.63	0.42	0.57	0.93	0.08I	0.036
22	0.I4	0.042	0.05I	9.90	2.25	0.78	0.63	0.4I	0.54	0.94	0.077	0.024
23	0.I3	0.04I	0.048	8.2I	2.I8	0.75	0.63	0.4I	0.5I	0.95	0.073	0.0I2
24	0.I2	0.040	0.048	5.27	2.I8	0.73	0.63	0.4I	0.52	0.97	0.069	0.000
25	0.I2	0.040	0.064	5.9I	2.I8	0.7I	0.64	0.40	0.52	0.98	0.064	нб
26	0.II	0.040	0.064	5.9I	2.I8	0.69	0.64	0.40	0.53	0.99	0.060	нб
27	0.099	0.039	0.080	4.73	2.I8	0.67	0.64	0.40	0.54	I.0I	0.056	нб
28	0.09I	0.038	0.084	4.II	2.I8	0.64	0.64	0.39	0.54	I.02	0.05I	нб
29	0.083		0.084	4.II	2.I8	0.62	0.64	0.39	0.55	I.04	0.047	нб
30	0.075		0.I0	3.92	2.I0	0.60	0.64	0.40	0.56	I.05	0.047	нб
3I	0.074		0.I0		2.I0		0.62	0.40		I.05		нб
Декада												
I	0.I5	0.068	0.036	I9.I	3.I7	I.76	0.68	0.52	0.44	0.63	I.04	0.047
2	0.I7	0.052	0.043	48.0	2.59	I.02	0.68	0.43	0.55	0.8I	0.48	0.048
3	0.II	0.040	0.070	6.44	2.I8	0.70	0.63	0.40	0.54	0.99	0.062	0.007
Средн.	0.I4	0.054	0.050	24.5	2.63	I.I6	0.66	0.45	0.5I	0.82	0.53	0.033
Наиб.	0.I8	0.073	0.I0	I49	3.92	2.I0	0.74	0.60	0.60	I.05	I.05	0.048
Наим.	0.074	0.038	0.033	0.68	2.I0	0.60	0.6I	0.39	0.4I	0.57	0.047	нб

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2.63	I49	II.04		I	0.39	28.08	29.08	2	0.033	II.03		I
I96I–86	5.52	794	06.04.85		I	0.28	20.08	2I.08.77	2	нб	29.0I	I0.04.76	72

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

31[1]. р. БОЛЬШАЯ ХОБДА – пос. КУГАЛА

W= 138 млн.куб.м M = 0.31 л/с кв.км H = 10 мм F = 14200 кв.км

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I.63	2.05	I.54	2.7I	II.8	8.02	2.29	I.93	0.7I	0.98	2.24	I.49
2	I.66	I.99	I.46	3.48	II.8	7.52	2.29	I.76	0.7I	0.98	2.26	I.49
3	I.70	I.92	I.37	4.24	II.8	7.30	2.24	I.59	0.7I	I.06	2.27	I.49
4	I.73	I.85	I.29	5.00	II.3	7.I6	2.24	I.42	0.7I	I.I3	2.29	I.49
5	I.76	I.78	I.2I	5.77	I0.9	6.74	2.24	I.25	0.7I	I.20	2.30	I.49
6	I.79	I.72	I.I3	6.54	I0.7	6.32	2.I9	I.07	0.7I	I.28	2.3I	I.49
7	I.82	I.65	I.05	7.30	I0.6	5.90	2.I9	0.89	0.7I	I.36	2.33	I.49
8	I.86	I.58	0.96	37.5	I0.4	5.62	2.I5	0.7I	0.7I	I.43	2.34	I.49
9	I.89	I.52	0.88	37.6	I0.4	5.62	2.II	0.64	0.7I	I.50	2.36	I.49
I0	I.92	I.45	0.80	37.6	I0.4	5.62	2.07	0.64	0.7I	I.58	2.37	I.49
II	I.96	I.43	0.80	37.8	I0.2	5.48	2.07	0.60	0.7I	I.62	2.30	I.48
I2	2.0I	I.40	0.79	38.I	I0.I	5.48	2.03	0.60	0.7I	I.65	2.23	I.46
I3	2.05	I.38	0.78	38.3	9.90	5.48	2.03	0.60	0.7I	I.68	2.I6	I.45
I4	2.I0	I.35	0.78	38.5	9.90	5.48	2.00	0.60	0.79	I.72	2.09	I.44
I5	2.I4	I.33	0.78	38.5	9.90	5.48	2.00	0.64	0.79	I.76	2.02	I.42
I6	2.I8	I.3I	0.77	38.3	9.82	5.48	2.00	0.7I	0.88	I.79	I.96	I.4I
I7	2.23	I.28	0.76	38.I	9.82	4.94	2.00	0.7I	0.88	I.82	I.89	I.40
I8	2.27	I.26	0.76	37.5	9.82	4.82	2.00	0.64	0.88	I.86	I.82	I.39
I9	2.32	I.23	0.76	37.0	9.82	4.82	2.00	0.64	0.88	I.90	I.75	I.37
20	2.36	I.2I	0.75	37.0	9.82	4.82	2.00	0.64	0.88	I.93	I.68	I.36
2I	2.36	I.26	0.79	35.9	9.74	4.53	2.00	0.64	0.88	I.96	I.66	I.36
22	2.35	I.3I	0.84	33.6	9.4I	4.26	2.00	0.64	0.88	I.98	I.64	I.36
23	2.34	I.36	0.88	29.6	9.08	3.99	I.97	0.64	0.88	2.0I	I.62	I.36
24	2.34	I.42	0.92	22.4	8.46	3.72	I.97	0.64	0.88	2.04	I.60	I.36
25	2.34	I.46	0.96	I9.I	8.46	3.45	I.95	0.64	0.88	2.06	I.58	I.36
26	2.33	I.52	I.0I	I2.3	8.3I	3.I8	I.95	0.64	0.88	2.09	I.57	I.35
27	2.32	I.57	I.05	II.9	8.3I	2.90	I.95	0.64	0.88	2.I2	I.55	I.35
28	2.32	I.62	I.09	II.9	8.3I	2.62	I.95	0.64	0.88	2.I5	I.53	I.35
29	2.25		I.I4	I2.I	8.3I	2.34	I.95	0.64	0.88	2.I7	I.5I	I.35
30	2.I9		I.I8	I2.0	8.24	2.34	I.95	0.64	0.88	2.20	I.49	I.35
3I	2.I2		I.94		8.24		I.95	0.7I		2.23		I.35
Декада												
I	I.78	I.75	I.I7	I4.8	II.0	6.58	2.20	I.I9	0.7I	I.25	2.3I	I.49
2	2.I6	I.32	0.77	37.9	9.9I	5.23	2.0I	0.64	0.8I	I.77	I.99	I.42
3	2.30	I.44	I.07	20.I	8.62	3.33	I.96	0.65	0.88	2.09	I.58	I.35
Средн.	2.09	I.5I	I.0I	24.3	9.8I	5.05	2.06	0.82	0.80	I.72	I.96	I.42
Наиб.	2.36	2.05	I.94	(38.6)	II.9	8.09	2.29	I.95	0.88	2.23	2.37	I.49
Наим.	I.63	I.2I	0.75	2.7I	8.24	2.34	I.95	0.60	0.7I	0.98	I.49	I.35

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	4.38	(38.6)	I5.04		I	0.60	I0.08	I5.08	6	0.75	20.03		I
I980–86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

32. р. КАРАХОБДА – пос. АЛЬПАЙСАЙ

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W= 45.7 млн.куб.м M = 0.65 л/с кв.км H = 20 мм F = 2240 кв.км

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.4I	0.34	нб	нб	I.87	I.08	0.I5	0.27	0.29	0.39	0.64	0.I9
2	0.42	0.30	нб	нб	I.86	I.05	0.I5	0.26	0.32	0.40	0.64	0.I8
3	0.44	0.25	нб	нб	I.84	I.02	0.I5	0.26	0.35	0.42	0.64	0.I7
4	0.45	0.2I	нб	нб	I.83	0.99	0.I5	0.26	0.38	0.44	0.64	0.I6
5	0.46	0.I7	нб	нб	I.8I	0.96	0.I5	0.26	0.40	0.46	0.64	0.I4
6	0.48	0.I3	нб	нб	I.79	0.93	0.I5	0.25	0.43	0.47	0.63	0.I3
7	0.49	0.086	нб	нб	I.78	0.90	0.I5	0.25	0.46	0.49	0.63	0.I2
8	0.50	0.043	нб	37.8	I.76	0.87	0.I5	0.25	0.49	0.5I	0.63	0.II
9	0.52	0.000	нб	38.I	I.75	0.84	0.I5	0.24	0.52	0.52	0.63	0.I0
I0	0.53	нб	нб	35.8	I.73	0.8I	0.I5	0.24	0.55	0.54	0.63	0.090
II	0.53	нб	нб	34.4	I.62	0.80	0.I4	0.22	0.53	0.54	0.59	0.079
I2	0.52	нб	нб	33.2	I.50	0.80	0.I3	0.20	0.5I	0.54	0.55	0.068
I3	0.52	нб	нб	30.5	I.39	0.79	0.I2	0.I7	0.50	0.54	0.52	0.057
I4	0.5I	нб	нб	I9.I	I.27	0.79	0.II	0.I5	0.48	0.54	0.48	0.046
I5	0.5I	нб	нб	I4.2	I.I6	0.78	0.I0	0.I6	0.46	0.54	0.44	0.035
I6	0.5I	нб	нб	I3.7	I.I7	0.77	0.096	0.I8	0.44	0.55	0.40	0.024
I7	0.50	нб	нб	I3.6	I.I7	0.77	0.087	0.I9	0.42	0.55	0.36	0.0I2
I8	0.50	нб	нб	I3.6	I.I8	0.76	0.078	0.20	0.4I	0.55	0.33	0.000
I9	0.49	нб	нб	I3.6	I.I8	0.76	0.069	0.2I	0.39	0.55	0.29	нб
20	0.49	нб	нб	I3.6	I.I9	0.75	0.060	0.23	0.37	0.55	0.25	нб
2I	0.48	нб	нб	I3.6	I.I8	0.69	0.079	0.23	0.37	0.56	0.24	нб
22	0.47	нб	нб	I2.3	I.I8	0.63	0.098	0.23	0.37	0.57	0.24	нб
23	0.46	нб	нб	II.0	I.I7	0.57	0.I2	0.24	0.37	0.57	0.24	нб
24	0.45	нб	нб	9.70	I.I6	0.5I	0.I4	0.24	0.37	0.58	0.23	нб
25	0.44	нб	нб	8.40	I.I6	0.45	0.I6	0.24	0.37	0.59	0.22	нб
26	0.43	нб	нб	7.I0	I.I5	0.39	0.I7	0.24	0.37	0.60	0.22	нб
27	0.42	нб	нб	5.80	I.I4	0.33	0.I9	0.25	0.37	0.6I	0.22	нб
28	0.4I	нб	нб	4.50	I.I3	0.24	0.2I	0.25	0.37	0.6I	0.2I	нб
29	0.40		нб	3.20	I.I3	0.2I	0.23	0.25	0.37	0.62	0.20	нб
30	0.39		нб	I.89	I.I2	0.I5	0.25	0.26	0.37	0.63	0.20	нб
3I	0.38		нб		I.I0		0.27	0.26		0.64		нб
Декада												
I	0.47	0.I5	нб	II.2	I.80	0.94	0.I5	0.25	0.42	0.46	0.64	0.I4
2	0.5I	нб	нб	20.0	I.28	0.78	0.099	0.I9	0.45	0.54	0.42	0.032
3	0.43	нб	нб	7.75	I.I5	0.42	0.I7	0.24	0.37	0.60	0.22	нб
Средн.	0.47	0.055	нб	I3.0	I.40	0.7I	0.I4	0.23	0.4I	0.54	0.43	0.055
Наиб.	0.53	0.34	нб	(39.0)	I.87	I.08	0.27	0.27	0.55	0.64	0.64	0.I9
Наим.	0.38	нб	нб	нб	I.I0	0.I5	0.060	0.I5	0.29	0.39	0.20	нб

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	I.45	(39.0)	08.04		I	0.060	20.07		I	нб	I0.02	07.04	57
I963–86	2.5I	4I9	3I.03.70		I	0.060	20.07.86		I	нб(4I%)	I8.I2.75	23.03.76	96

33 1/9 р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с $\sqrt{}$= 7.57 млн.куб.м M = 0.36 л/с кв.км H = II мм F = 675 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.078	0.051	0.079	0.I9	0.028	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	0.080	0.053	0.082	0.I9	0.000	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
3	0.082	0.054	0.084	5.90	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
4	0.083	0.056	0.086	II.6	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
5	0.084	0.057	0.089	6.35	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
6	0.086	0.058	0.091	7.25	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
7	0.088	0.060	0.095	I4.7	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
8	0.089	0.061	0.099	I0.2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
9	0.087	0.063	0.I0	6.07	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
I0	0.084	0.064	0.II	2.54	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
II	0.082	0.064	0.II	2.25	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
I2	0.080	0.064	0.I2	2.25	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
I3	0.078	0.064	0.I2	2.I3	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
I4	0.075	0.064	0.I2	I.90	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
I5	0.073	0.064	0.I2	0.23	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
I6	0.073	0.064	0.I3	0.20	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
I7	0.074	0.064	0.I3	0.I9	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
I8	0.074	0.064	0.I3	0.I8	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
I9	0.075	0.064	0.I3	0.I7	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
20	0.075	0.064	0.I4	0.I7	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
2I	0.076	0.066	0.I4	0.I7	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
22	0.076	0.067	0.I4	0.I7	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
23	0.076	0.069	0.I4	0.I6	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
24	0.077	0.070	0.I5	0.I6	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
25	0.078	0.072	0.I5	0.I6	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
26	0.078	0.074	0.I6	0.I4	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
27	0.072	0.075	0.I6	0.I3	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
28	0.067	0.077	0.I7	0.II	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
29	0.061		0.I8	0.083	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
30	0.056		0.I8	0.056	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
3I	0.050		0.I9		нб		нб	нб		нб		нб
Декада												
I	0.084	0.058	0.092	6.50	0.003	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2	0.076	0.064	0.I2	0.97	нб	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
3	0.070	0.071	0.I6	0.I3	нб	нб	нб	0.091	нб	нб	нб	нб
Средн.	0.076	0.064	0.I3	2.53	0.001	нб	нб	0.065	нб	нб	нб	нб
Наиб.	0.089	0.077	0.I9	23.7	0.028	нб	нб	0.I0	нб	нб	нб	нб
Наим.	0.050	0.051	0.079	0.056	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	0.24	23.7	04.04		I	нб	03.05	I5.II	I77	0.050	3I.0I		I
1957-86	0.55	(I45)	28.03.70		I	нб	03.05	I5.II.86	I77	нб(I4%)	I2.0I	3I.03.69	79

34. р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 6.3 млн.куб.м M = 0.45 л/с кв.км H = I4 мм F = 446 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	0.0I4	0.68	0.26	0.I2	0.058	0.058	0.086	0.I2	0.I9	0.098
2	нб	нб	0.020	I.26	0.24	0.I2	0.058	0.058	0.086	0.I2	0.I9	0.096
3	нб	нб	0.027	I.84	0.22	0.II	0.058	0.058	0.086	0.II	0.I9	0.095
4	нб	нб	0.034	2.43	0.22	0.II	0.058	0.067	0.086	0.II	0.I9	0.093
5	нб	нб	0.04I	3.0I	0.22	0.II	0.05I	0.067	0.086	0.II	0.I9	0.09I
6	нб	нб	0.048	3.59	0.24	0.097	0.05I	0.076	0.086	0.II	0.I9	0.089
7	нб	нб	0.054	I.I9	0.26	0.076	0.05I	0.076	0.086	0.II	0.I9	0.087
8	нб	нб	0.06I	2.II	0.24	0.05I	0.058	0.076	0.086	0.I0	0.I9	0.086
9	нб	нб	0.068	3.03	0.22	0.05I	0.058	0.058	0.086	0.I0	0.I9	0.084
I0	нб	нб	0.075	3.96	0.22	0.05I	0.058	0.058	0.086	0.I0	0.I9	0.082
II	нб	нб	0.077	4.88	0.24	0.058	0.058	0.058	0.086	0.II	0.I8	0.079
I2	нб	нб	0.079	3.8I	0.24	0.076	0.05I	0.058	0.086	0.I2	0.I7	0.077
I3	нб	нб	0.080	2.9I	0.24	0.076	0.05I	0.058	0.086	0.I3	0.I6	0.074
I4	нб	нб	0.082	2.05	0.24	0.086	0.044	0.058	0.086	0.I4	0.I6	0.072
I5	нб	нб	0.084	I.II	0.24	0.097	0.05I	0.058	0.086	0.I4	0.I5	0.069
I6	нб	нб	0.086	I.0I	0.24	0.II	0.05I	0.058	0.097	0.I5	0.I4	0.066
I7	нб	нб	0.088	0.84	0.24	0.II	0.05I	0.076	0.097	0.I6	0.I3	0.064
I8	нб	нб	0.089	0.75	0.24	0.I2	0.058	0.067	0.097	0.I7	0.I2	0.06I
I9	нб	нб	0.09I	0.68	0.22	0.II	0.058	0.076	0.097	0.I8	0.II	0.059
20	нб	нб	0.093	0.56	0.22	0.097	0.058	0.076	0.II	0.I9	0.I0	0.056
2I	нб	нб	0.093	0.48	0.I8	0.086	0.058	0.076	0.I2	0.I9	0.096	0.042
22	нб	нб	0.094	0.46	0.I3	0.086	0.058	0.076	0.I2	0.I9	0.096	0.028
23	нб	нб	0.094	0.4I	0.076	0.076	0.058	0.076	0.I2	0.I9	0.097	0.0I4
24	нб	нб	0.095	0.33	0.044	0.076	0.058	0.076	0.I2	0.I9	0.097	0.000
25	нб	нб	0.095	0.27	0.05I	0.067	0.058	0.086	0.II	0.I9	0.098	нб
26	нб	нб	0.096	0.26	0.044	0.067	0.058	0.097	0.I2	0.I9	0.098	нб
27	нб	0.000	0.096	0.26	0.044	0.058	0.058	0.086	0.I2	0.I9	0.098	нб
28	нб	0.006	0.096	0.26	0.039	0.058	0.058	0.086	0.I2	0.I9	0.099	нб
29	нб		0.097	0.26	0.034	0.058	0.058	0.086	0.I2	0.I9	0.I0	нб
30	нб		0.098	0.26	0.044	0.05I	0.067	0.076	0.I2	0.I9	0.I0	нб
3I	нб		0.098		0.I2		0.067	0.086		0.I9		нб
Декада												
I	нб	нб	0.044	2.3I	0.23	0.090	0.056	0.065	0.086	0.II	0.I9	0.090
2	нб	нб	0.085	I.86	0.24	0.094	0.053	0.064	0.093	0.I5	0.I4	0.068
3	нб	0.00I	0.096	0.32	0.073	0.068	0.060	0.082	0.I2	0.I9	0.098	0.008
Средн.	нб	0.000	0.076	I.50	0.I8	0.084	0.056	0.07I	0.099	0.I5	0.I4	0.054
Наиб.	нб	0.006	0.098	6.53	0.26	0.I2	0.067	0.097	0.I2	0.I9	0.I9	0.098
Наим.	нб	нб	0.0I4	0.26	0.034	0.05I	0.044	0.058	0.086	0.I0	0.096	нб

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	0.20	6.53	II.04		I	0.034	28.05	29.05	2	нб	I0.I2.85	26.02	79
I958-86	0.44	77.2	02.04.70		I	0.034	28.05	29.05.86	2	нб(62%)	I0.I2.74	2I.03.75	I02

35. р. УТВА – пос. ЛУБЕНКА

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W= 11 тыс.куб.м. M = 0.55 л/с кв.км H = 17 мм F = 641 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.080	0.022	нб	1.89	0.36	0.19	0.078	0.090	0.17	0.17	0.15	0.12
2	0.080	0.022	нб	1.89	0.36	0.20	0.080	0.095	0.16	0.16	0.14	0.12
3	0.081	0.022	нб	2.07	0.35	0.20	0.082	0.099	0.16	0.16	0.14	0.11
4	0.081	0.022	нб	2.61	0.33	0.19	0.085	0.10	0.15	0.16	0.14	0.11
5	0.082	0.022	нб	2.75	0.29	0.20	0.088	0.11	0.15	0.16	0.14	0.11
6	0.083	0.023	нб	6.93	0.25	0.20	0.090	0.11	0.15	0.15	0.13	0.11
7	0.083	0.023	нб	34.8	0.25	0.19	0.092	0.12	0.14	0.15	0.13	0.11
8	0.084	0.023	нб	17.0	0.24	0.19	0.095	0.12	0.14	0.15	0.13	0.10
9	0.084	0.023	нб	3.98	0.24	0.19	0.098	0.13	0.13	0.14	0.12	0.10
10	0.085	0.023	нб	2.19	0.22	0.19	0.10	0.13	0.13	0.14	0.12	0.10
11	0.082	0.019	нб	2.66	0.22	0.18	0.10	0.13	0.13	0.14	0.12	0.10
12	0.078	0.015	нб	2.94	0.22	0.18	0.099	0.13	0.13	0.14	0.11	0.11
13	0.075	0.012	нб	2.16	0.22	0.18	0.099	0.13	0.14	0.13	0.11	0.11
14	0.071	0.008	нб	1.38	0.22	0.18	0.098	0.13	0.14	0.13	0.11	0.11
15	0.068	0.004	нб	0.60	0.22	0.18	0.098	0.12	0.14	0.13	0.11	0.12
16	0.065	0.000	нб	0.57	0.21	0.18	0.098	0.12	0.14	0.13	0.10	0.12
17	0.061	нб	нб	0.54	0.21	0.18	0.097	0.12	0.14	0.13	0.10	0.12
18	0.058	нб	нб	0.52	0.21	0.17	0.097	0.12	0.15	0.12	0.097	0.12
19	0.054	нб	нб	0.49	0.21	0.17	0.096	0.12	0.15	0.12	0.094	0.13
20	0.051	нб	нб	0.46	0.20	0.17	0.096	0.12	0.15	0.12	0.091	0.13
21	0.048	нб	нб	0.44	0.20	0.16	0.095	0.12	0.15	0.12	0.094	0.13
22	0.046	нб	нб	0.44	0.20	0.15	0.094	0.13	0.15	0.13	0.097	0.14
23	0.043	нб	нб	0.43	0.20	0.14	0.093	0.13	0.16	0.13	0.10	0.14
24	0.041	нб	нб	0.39	0.20	0.13	0.092	0.14	0.16	0.13	0.10	0.14
25	0.038	нб	нб	0.39	0.20	0.12	0.092	0.14	0.16	0.13	0.11	0.14
26	0.035	нб	нб	0.38	0.19	0.11	0.091	0.14	0.16	0.14	0.11	0.15
27	0.033	нб	нб	0.38	0.19	0.10	0.090	0.15	0.16	0.14	0.11	0.15
28	0.030	нб	нб	0.38	0.19	0.094	0.089	0.16	0.17	0.14	0.11	0.15
29	0.027		нб	0.36	0.19	0.084	0.088	0.16	0.17	0.14	0.12	0.15
30	0.024		нб	0.36	0.19	0.075	0.087	0.16	0.17	0.15	0.12	0.16
31	0.022		1.89		0.19		0.086	0.17		0.15		0.16
Декада												
I	0.082	0.022	нб	7.61	0.29	0.19	0.089	0.11	0.15	0.15	0.13	0.11
2	0.066	0.006	нб	1.23	0.21	0.18	0.098	0.12	0.14	0.13	0.10	0.12
3	0.035	нб	0.17	0.40	0.19	0.12	0.091	0.15	0.16	0.14	0.11	0.15
Средн.	0.061	0.009	0.061	3.08	0.23	0.16	0.093	0.13	0.15	0.14	0.11	0.13
Наиб.	0.085	0.023	1.89	43.8	0.36	0.20	0.10	0.17	0.17	0.17	0.15	0.16
Наим.	0.022	нб	нб	0.36	0.19	0.075	0.078	0.090	0.13	0.12	0.091	0.10

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.36	43.8	07.04		I	0.075	30.06		I	нб	17.02	30.03	42
1964-86	0.43	102	31.03.70		I	нб(43%)	09.07	30.08.77	54	нб(80%)	13.12.78	21.03.79	99

36. р. УТВА – пос. БЕЛОГОРСКИЙ

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 137 млн.куб.м M = 1.80 л/с кв.км H = 57 мм F = 2410 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.17	нб	нб	нб	2.02	0.31	0.10	0.063	нб	0.063	0.29	0.17
2	0.17	нб	нб	нб	1.84	0.29	0.10	0.063	нб	0.063	0.28	0.17
3	0.16	нб	нб	нб	0.000	1.66	0.27	0.10	0.063	нб	0.063	0.26	0.17
4	0.15	нб	нб	нб	59.0	1.48	0.25	0.10	0.052	нб	0.063	0.25	0.17
5	0.14	нб	нб	нб	118	1.30	0.23	0.10	0.052	нб	0.063	0.23	0.17
6	0.14	нб	нб	нб	186	1.11	0.21	0.087	0.052	0.036	0.063	0.21	0.17
7	0.13	нб	нб	нб	206	0.93	0.19	0.087	0.052	0.036	0.075	0.20	0.17
8	0.12	нб	нб	нб	226	0.75	0.17	0.087	0.052	0.036	0.075	0.18	0.17
9	0.12	нб	нб	нб	255	0.57	0.15	0.087	0.042	0.036	0.075	0.17	0.17
10	0.11	нб	нб	нб	172	0.39	0.13	0.087	0.042	0.036	0.075	0.15	0.17
11	0.11	нб	нб	нб	86.0	0.39	0.13	0.087	0.042	0.042	0.088	0.15	0.18
12	0.11	нб	нб	нб	66.5	0.40	0.13	0.087	0.042	0.042	0.10	0.15	0.19
13	0.11	нб	нб	нб	46.9	0.40	0.12	0.087	0.042	0.042	0.12	0.15	0.20
14	0.11	нб	нб	нб	27.4	0.41	0.12	0.087	0.042	0.042	0.13	0.15	0.21
15	0.11	нб	нб	нб	7.85	0.41	0.12	0.075	0.042	0.042	0.14	0.14	0.22
16	0.11	нб	нб	нб	7.18	0.41	0.12	0.075	0.042	0.052	0.16	0.14	0.22
17	0.11	нб	нб	нб	6.52	0.42	0.12	0.075	0.042	0.052	0.17	0.14	0.23
18	0.11	нб	нб	нб	5.85	0.42	0.11	0.075	0.042	0.052	0.18	0.14	0.24
19	0.11	нб	нб	нб	5.19	0.43	0.11	0.075	0.036	0.052	0.20	0.14	0.25
20	0.11	нб	нб	нб	4.52	0.43	0.11	0.075	0.036	0.052	0.21	0.14	0.26
21	0.097	нб	нб	нб	4.02	0.42	0.13	0.075	0.036	0.052	0.22	0.14	0.26
22	0.084	нб	нб	нб	3.53	0.41	0.11	0.075	0.036	0.063	0.23	0.15	0.26
23	0.070	нб	нб	нб	3.03	0.40	0.11	0.075	0.036	0.063	0.24	0.15	0.25
24	0.056	нб	нб	нб	2.54	0.39	0.11	0.063	0.036	0.063	0.25	0.15	0.25
25	0.042	нб	нб	нб	2.04	0.38	0.11	0.063	0.036	0.063	0.26	0.16	0.25
26	0.028	нб	нб	нб	2.08	0.38	0.10	0.063	0.036	0.063	0.26	0.16	0.25
27	0.014	нб	нб	нб	2.10	0.37	0.10	0.063	нб	0.063	0.27	0.16	0.25
28	0.000	нб	нб	нб	2.14	0.36	0.10	0.063	нб	0.063	0.28	0.16	0.25
29	нб		нб	нб	2.17	0.35	0.10	0.063	нб	0.063	0.29	0.17	0.24
30	нб		нб	нб	2.20	0.34	0.10	0.063	нб	0.063	0.30	0.17	0.24
31	нб		нб			0.33		0.063	нб		0.31		0.24
Декада													
I	0.14	нб	нб	нб	122	1.20	0.22	0.094	0.053	0.018	0.068	0.22	0.17
2	0.11	нб	нб	нб	26.4	0.41	0.12	0.080	0.041	0.047	0.15	0.14	0.22
3	0.036	нб	нб	нб	2.58	0.38	0.11	0.066	0.020	0.062	0.26	0.16	0.25
Средн.	0.094	нб	нб	нб	50.4	0.65	0.15	0.079	0.037	0.042	0.16	0.17	0.21
Наиб.	0.17	нб	нб	нб	283	2.02	0.31	0.10	0.063	0.063	0.31	0.29	0.26
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	0.35	0.10	0.063	нб	нб	0.063	0.14	0.17

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	4.33	283	09.04		I	нб	27.08	05.09	10	нб	29.01	02.04	64
1958-86	1.76	(358)	31.03.70		I	нб(13%)	04.07	13.09.84	72	нб(32%)	05.10	30.03.85	98

38 I р. КАРАОБА – с. АНГАТЫ

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 32.5 млн.куб.м M = 3.12 л/с кв.км H = 98 мм F = 330 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	нб	1.78	0.89	1.04	0.71	0.47	0.51	0.13	нб
2	нб	нб	нб	нб	1.70	0.89	1.04	0.67	0.43	0.51	0.13	нб
3	нб	нб	нб	нб	1.45	0.89	1.04	0.67	0.40	0.53	0.13	нб
4	нб	нб	нб	2.40	1.26	0.89	1.04	0.67	0.36	4.40	0.13	нб
5	нб	нб	нб	4.42	1.07	0.93	0.98	0.67	0.32	3.57	0.13	нб
6	нб	нб	нб	18.6	0.89	0.93	0.93	0.67	0.28	3.24	0.13	нб
7	нб	нб	нб	51.6	0.70	0.93	0.93	0.67	0.24	3.80	0.13	нб
8	нб	нб	нб	39.3	0.51	0.89	0.93	0.63	0.21	3.69	0.13	нб
9	нб	нб	нб	21.3	0.32	0.89	0.93	0.63	0.17	3.45	0.13	нб
10	нб	нб	нб	5.96	0.13	0.89	0.93	0.63	0.13	3.45	0.13	нб
II	нб	нб	нб	2.13	0.18	1.09	0.93	0.60	0.13	3.45	0.11	нб
12	нб	нб	нб	2.13	0.24	1.75	0.93	0.56	0.13	3.45	0.093	нб
13	нб	нб	нб	2.30	0.29	1.75	0.89	0.53	0.13	3.04	0.074	нб
14	нб	нб	нб	2.13	0.25	1.75	0.89	0.53	0.13	2.62	0.056	нб
15	нб	нб	нб	2.13	0.40	1.75	0.89	0.53	0.13	2.20	0.037	нб
16	нб	нб	нб	2.04	0.45	1.26	0.89	0.53	0.13	1.79	0.019	нб
17	нб	нб	нб	2.04	0.51	1.20	0.89	0.53	0.13	1.38	0.000	нб
18	нб	нб	нб	2.04	0.56	1.31	0.89	0.53	0.13	0.96	нб	нб
19	нб	нб	нб	2.13	0.62	1.31	0.89	0.53	0.13	0.54	нб	нб
20	нб	нб	нб	2.13	0.67	1.31	0.89	0.53	0.13	0.13	нб	нб
21	нб	нб	нб	1.96	0.67	1.26	0.75	0.53	0.17	0.13	нб	нб
22	нб	нб	нб	1.96	0.63	1.26	0.75	0.53	0.21	0.13	нб	нб
23	нб	нб	нб	1.96	0.63	1.09	0.75	0.51	0.26	0.13	нб	нб
24	нб	нб	нб	1.87	0.63	1.04	0.75	0.51	0.30	0.13	нб	нб
25	нб	нб	нб	1.87	0.63	1.04	0.75	0.51	0.34	0.13	нб	нб
26	нб	нб	нб	1.96	0.71	0.98	0.75	0.51	0.38	0.13	нб	нб
27	нб	нб	нб	1.96	0.71	0.98	0.75	0.51	0.42	0.13	нб	нб
28	нб	нб	нб	1.87	0.75	0.98	0.75	0.51	0.47	0.13	нб	нб
29	нб	нб	нб	1.96	0.75	0.98	0.75	0.51	0.51	0.13	нб	нб
30	нб		нб	1.96	0.80	0.98	0.75	0.51	0.51	0.13	нб	нб
31	нб		нб		0.89		0.71	0.51		0.13		нб
Декада												
I	нб	нб	нб	1.44	0.98	0.90	0.98	0.66	0.30	2.72	0.13	нб
2	нб	нб	нб	2.12	0.42	1.45	0.90	0.54	0.13	1.96	0.039	нб
3	нб	нб	нб	1.93	0.71	1.06	0.75	0.51	0.36	0.13	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	6.14	0.70	1.14	0.87	1.61	0.26	1.55	0.056	нб
Наиб.	нб	нб	нб	57.2	1.78	1.75	1.04	0.71	0.51	4.40	0.13	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	0.13	0.89	0.71	0.51	0.13	0.13	нб	нб

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	1.03	57.2	06.04		I	0.13	10.05	10.11	34	нб	19.11.85	03.04	136
1964–86	0.40	90.6	22.03.74		I	нб(52%)	12.04	11.11.84	184	нб(95%)	12.11.84	29.03.85	138

I
47. р. БУЛДУРТЫ – пос. КАРААГАЧ

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 14 млн.куб.м M = 0.98 л/с кв.км H = 31 мм F = 457 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.023	0.032	0.044	0.26	0.15	0.041	0.026	0.039	0.041	0.053	0.071	0.037
2	0.024	0.031	0.046	0.48	0.15	0.039	0.026	0.040	0.041	0.054	0.076	0.039
3	0.024	0.031	0.047	0.69	0.14	0.039	0.026	0.042	0.042	0.056	0.080	0.040
4	0.024	0.030	0.049	0.91	0.13	0.039	0.026	0.043	0.042	0.057	0.084	0.042
5	0.024	0.030	0.050	1.13	0.12	0.039	0.026	0.044	0.042	0.059	0.088	0.044
6	0.025	0.030	0.051	51.4	0.11	0.036	0.033	0.045	0.042	0.061	0.093	0.046
7	0.025	0.029	0.053	46.7	0.099	0.036	0.040	0.046	0.042	0.062	0.097	0.048
8	0.025	0.029	0.054	12.0	0.11	0.036	0.048	0.048	0.043	0.064	0.10	0.049
9	0.026	0.028	0.056	6.98	0.11	0.036	0.055	0.049	0.043	0.065	0.11	0.051
10	0.026	0.028	0.057	6.03	0.12	0.034	0.062	0.050	0.043	0.067	0.11	0.053
II	0.026	0.028	0.057	5.08	0.11	0.034	0.061	0.050	0.044	0.066	0.11	0.052
12	0.026	0.028	0.057	4.13	0.11	0.031	0.060	0.050	0.045	0.065	0.10	0.052
13	0.026	0.028	0.057	3.18	0.099	0.028	0.059	0.049	0.045	0.064	0.10	0.051
14	0.026	0.028	0.057	2.23	0.099	0.026	0.058	0.049	0.046	0.063	0.10	0.050
15	0.026	0.028	0.057	1.28	0.099	0.026	0.057	0.049	0.047	0.062	0.10	0.050
16	0.025	0.029	0.057	0.32	0.099	0.031	0.056	0.049	0.048	0.060	0.091	0.049
17	0.025	0.029	0.057	0.34	0.084	0.031	0.055	0.049	0.049	0.059	0.088	0.048
18	0.025	0.029	0.057	0.28	0.084	0.028	0.054	0.048	0.049	0.058	0.085	0.047
19	0.025	0.029	0.057	0.26	0.084	0.031	0.053	0.048	0.050	0.057	0.082	0.047
20	0.025	0.029	0.057	0.25	0.076	0.034	0.052	0.048	0.051	0.056	0.079	0.046
21	0.026	0.031	0.055	0.23	0.076	0.034	0.051	0.047	0.051	0.057	0.075	0.048
22	0.026	0.032	0.054	0.22	0.076	0.031	0.050	0.047	0.051	0.058	0.070	0.049
23	0.027	0.034	0.052	0.20	0.14	0.031	0.048	0.046	0.051	0.059	0.066	0.051
24	0.027	0.036	0.050	0.20	0.16	0.031	0.047	0.046	0.051	0.060	0.061	0.052
25	0.028	0.038	0.048	0.19	0.14	0.031	0.046	0.045	0.051	0.061	0.057	0.054
26	0.029	0.040	0.047	0.19	0.099	0.028	0.044	0.044	0.051	0.062	0.053	0.055
27	0.029	0.041	0.045	0.17	0.069	0.026	0.043	0.044	0.051	0.063	0.048	0.057
28	0.030	0.043	0.043	0.16	0.059	0.026	0.042	0.043	0.051	0.064	0.044	0.058
29	0.031		0.042	0.16	0.054	0.026	0.042	0.042	0.051	0.065	0.039	0.060
30	0.031		0.040	0.15	0.049	0.026	0.039	0.042	0.051	0.066	0.035	0.061
31	0.032		0.038		0.044		0.038	0.041		0.067		0.063
Декада												
I	0.025	0.030	0.051	12.7	0.12	0.038	0.036	0.045	0.042	0.060	0.091	0.045
2	0.026	0.028	0.057	1.74	0.094	0.030	0.056	0.049	0.047	0.061	0.094	0.049
3	0.029	0.037	0.047	0.19	0.088	0.029	0.044	0.044	0.051	0.062	0.055	0.055
Средн.	0.026	0.031	0.051	4.86	0.10	0.032	0.046	0.046	0.047	0.061	0.080	0.050
Наиб.	0.032	0.043	0.057	68.9	0.16	0.041	0.062	0.050	0.051	0.067	0.11	0.063
Наим.	0.023	0.028	0.038	0.15	0.044	0.026	0.026	0.039	0.041	0.053	0.035	0.037

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	0.45	68.9	06.04		I	0.026	14.06	05.07	II	0.023	31.12.85	01.01	2
1964–86	0.45	114	05.04.85		I	0.009	19.07	23.07.75	5	нб(2%)	21.12.76	25.02.77	77

49. р. ШИЛЛИ – аул АКШИЙ

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 6.30 млн.куб.м M = 0.63 л/с кв.км H = 20 мм F = 318 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 19 86

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	0.51	0.45	0.18	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.10
2	нб	нб	нб	0.76	0.45	0.18	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.11
3	нб	нб	нб	1.02	0.45	0.17	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.12
4	нб	нб	нб	1.27	0.43	0.17	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13
5	нб	нб	нб	1.46	0.43	0.17	0.13	0.13	0.13	0.14	0.12	0.14
6	нб	нб	нб	7.66	0.43	0.16	0.13	0.13	0.13	0.14	0.12	0.14
7	нб	нб	нб	4.01	0.43	0.16	0.13	0.13	0.13	0.14	0.12	0.15
8	нб	нб	нб	2.85	0.42	0.16	0.13	0.13	0.13	0.14	0.11	0.16
9	нб	нб	нб	1.69	0.42	0.16	0.13	0.13	0.13	0.14	0.10	0.17
10	нб	нб	нб	0.54	0.40	0.16	0.13	0.13	0.13	0.14	0.10	0.18
II	нб	нб	нб	0.59	0.34	0.16	0.13	0.13	0.13	0.14	0.10	0.19
I2	нб	нб	нб	0.64	0.28	0.16	0.13	0.13	0.14	0.14	0.099	0.20
I3	нб	нб	нб	0.59	0.25	0.16	0.13	0.13	0.14	0.14	0.099	0.21
I4	нб	нб	нб	0.52	0.24	0.16	0.13	0.13	0.14	0.15	0.098	0.22
I5	нб	нб	нб	0.52	0.19	0.16	0.13	0.13	0.14	0.15	0.098	0.23
I6	нб	нб	нб	0.52	0.19	0.16	0.13	0.13	0.14	0.15	0.098	0.24
I7	нб	нб	нб	0.49	0.19	0.16	0.13	0.13	0.14	0.15	0.097	0.25
I8	нб	нб	нб	0.49	0.19	0.16	0.13	0.13	0.14	0.15	0.097	0.26
I9	нб	нб	нб	0.49	0.18	0.16	0.13	0.13	0.14	0.15	0.096	0.27
20	нб	нб	нб	0.45	0.18	0.16	0.13	0.13	0.14	0.15	0.096	0.28
2I	нб	нб	нб	0.45	0.18	0.16	0.13	0.13	0.14	0.15	0.096	0.28
22	нб	нб	нб	0.45	0.18	0.16	0.13	0.13	0.14	0.15	0.095	0.28
23	нб	нб	нб	0.43	0.18	0.15	0.13	0.13	0.14	0.15	0.094	0.28
24	нб	нб	нб	0.42	0.18	0.14	0.13	0.13	0.14	0.15	0.094	0.28
25	нб	нб	нб	0.43	0.18	0.14	0.13	0.13	0.14	0.15	0.094	0.28
26	нб	нб	нб	0.43	0.18	0.14	0.13	0.13	0.14	0.15	0.093	0.28
27	нб	нб	нб	0.42	0.18	0.14	0.13	0.13	0.14	0.15	0.092	0.28
28	нб	нб	нб	0.43	0.18	0.14	0.13	0.13	0.14	0.15	0.092	0.28
29	нб		нб	0.42	0.18	0.14	0.13	0.13	0.14	0.15	0.092	0.28
30	нб		0.000	0.42	0.18	0.14	0.13	0.13	0.14	0.15	0.091	0.28
3I	нб		0.25		0.18		0.13	0.13		0.15		0.28
Декада												
I	нб	нб	нб	2.18	0.43	0.17	0.13	0.13	0.13	0.14	0.12	0.14
2	нб	нб	нб	0.53	0.22	0.16	0.13	0.13	0.14	0.15	0.098	0.24
3	нб	нб	0.023	0.43	0.18	0.14	0.13	0.13	0.14	0.15	0.093	0.28
Средн.	нб	нб	0.008	1.05	0.27	0.16	0.13	0.13	0.14	0.15	0.10	0.22
Наиб.	нб	нб	0.25	8.26	0.45	0.18	0.14	0.13	0.14	0.15	0.14	0.28
Наим.	нб	нб	нб	0.42	0.18	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.091	0.10

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.20	8.26	06.04		I	0.10	09.II	II.II	3	нб	20.II.85	29.03	I30
I957-86	0.32	I20	04.04.80		I	0.022	I0.08	0I.09.7I	I3	нб(62%)	20.II.84	30.03.85	I3I

5I. р. УИЛ – аул АЛТЫ-КАРАСУ

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 6I.2 млн.куб.м M = 0.28 л/с кв.км H = 9 мм F = 7030 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	нб	2.20	0.9I	0.18	0.12	0.14	0.12	0.24	0.17
2	нб	нб	нб	нб	I.77	0.9I	0.14	0.14	0.12	0.12	0.24	0.17
3	нб	нб	нб	I2.5	I.77	0.80	0.18	0.16	0.11	0.12	0.24	0.18
4	нб	нб	нб	25.0	I.77	0.80	0.14	0.20	0.12	0.12	0.28	0.18
5	нб	нб	нб	37.5	I.56	0.80	0.14	0.24	0.14	0.12	0.24	0.18
6	нб	нб	нб	50.0	I.77	0.80	0.18	0.16	0.12	0.12	0.28	0.18
7	нб	нб	нб	62.5	I.77	0.60	0.14	0.20	0.11	0.12	0.28	0.18
8	нб	нб	нб	75.0	I.77	0.60	0.18	0.16	0.12	0.14	0.33	0.19
9	нб	нб	нб	87.5	I.35	0.52	0.18	0.16	0.14	0.14	0.33	0.19
I0	нб	нб	нб	5I.0	I.77	0.52	0.14	0.16	0.16	0.12	0.33	0.19
II	нб	нб	нб	3I.9	I.77	0.45	0.12	0.16	0.16	0.12	0.33	0.18
I2	нб	нб	нб	22.4	I.35	0.45	0.12	0.16	0.20	0.12	0.33	0.17
I3	нб	нб	нб	20.8	I.35	0.60	0.14	0.16	0.16	0.16	0.33	0.16
I4	нб	нб	нб	20.8	I.35	0.60	0.18	0.16	0.14	0.14	0.33	0.15
I5	нб	нб	нб	I7.6	I.56	0.45	0.14	0.16	0.16	0.12	0.33	0.14
I6	нб	нб	нб	I4.8	I.35	0.38	0.18	0.12	0.16	0.16	0.37	0.13
I7	нб	нб	нб	I2.4	I.35	0.3I	0.14	0.12	0.16	0.18	0.4I	0.12
I8	нб	нб	нб	9.53	I.56	0.3I	0.10	0.12	0.14	0.18	0.46	0.11
I9	нб	нб	нб	8.12	I.35	0.3I	0.12	0.12	0.14	0.11	0.50	0.10
20	нб	нб	нб	7.18	I.35	0.3I	0.14	0.12	0.14	0.12	0.54	0.086
2I	нб	нб	нб	6.7I	I.35	0.38	0.12	0.12	0.14	0.14	0.50	0.072
22	нб	нб	нб	6.24	I.35	0.3I	0.12	0.12	0.14	0.14	0.47	0.058
23	нб	нб	нб	5.30	I.I8	0.3I	0.14	0.11	0.12	0.14	0.43	0.044
24	нб	нб	нб	4.68	I.35	0.3I	0.12	0.12	0.12	0.12	0.39	0.036
25	нб	нб	нб	4.06	I.I8	0.3I	0.12	0.14	0.12	0.16	0.36	0.015
26	нб	нб	нб	3.75	I.I8	0.26	0.12	0.12	0.12	0.16	0.32	0.000
27	нб	нб	нб	3.I3	I.02	0.3I	0.12	0.12	0.12	0.16	0.28	нб
28	нб	нб	нб	2.82	I.02	0.45	0.12	0.12	0.12	0.16	0.24	нб
29	нб		нб	2.5I	I.02	0.3I	0.12	0.14	0.14	0.33	0.2I	нб
30	нб		нб	2.20	I.02	0.22	0.12	0.14	0.14	0.28	0.I7	нб
3I	нб		нб		I.02		0.12	0.14		0.20		нб
Декада	нб	нб	нб									
I	нб	нб	нб	40.I	I.75	0.73	0.16	0.17	0.13	0.12	0.28	0.18
2	нб	нб	нб	I6.5	I.43	0.42	0.14	0.14	0.16	0.14	0.39	0.13
3	нб	нб	нб	4.I4	I.I5	0.32	0.12	0.13	0.13	0.18	0.34	0.020
Средн.	нб	нб	нб	20.3	I.44	0.49	0.14	0.14	0.14	0.15	0.34	0.II
Наиб.	нб	нб	нб	94.0	2.20	0.9I	0.22	0.38	0.20	0.33	0.54	0.I9
Наим.	нб	нб	нб	нб	I.02	0.22	0.I0	0.II	0.II	0.II	0.I7	нб

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	I.94	94.0	09.04		I	0.I0	II.07	I8.07	2	нб	27.I2.85	02.04	97
I949-86	4.76	(I080)	29.03.70		I	нб(3%)	22.08	02.09.75	I2	нб(53%)	24.I2.84 27.I2.85	30.03.85 02.04.86	97 97

52[1]. р. УИЛ – с. УИЛ

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 31.2 млн.куб.м M = 0.058 л/с кв.км H = 1.83 мм F = 17100 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.95	2.08	1.90	1.99	1.26	1.06	0.63	0.25	0.20	0.22	0.30	0.42
2	0.97	2.08	1.92	1.80	1.15	1.06	0.63	0.25	0.20	0.21	0.30	0.42
3	0.98	2.09	1.95	1.61	1.15	1.06	0.57	0.25	0.20	0.21	0.30	0.42
4	1.00	2.09	1.98	1.81	1.15	1.05	0.57	0.20	0.20	0.21	0.31	0.42
5	1.01	2.09	2.00	2.08	1.15	1.05	0.51	0.20	0.20	0.20	0.32	0.42
6	1.02	2.09	2.03	2.35	1.10	1.05	0.51	0.20	0.20	0.20	0.32	0.41
7	1.04	2.09	2.06	2.62	1.10	1.05	0.51	0.20	0.25	0.20	0.32	0.41
8	1.05	2.10	2.09	2.89	1.10	1.05	0.51	0.18	0.25	0.20	0.33	0.41
9	1.07	2.10	2.11	2.26	1.10	1.04	0.51	0.18	0.25	0.19	0.34	0.41
10	1.08	2.10	2.14	2.12	1.10	1.04	0.51	0.18	0.20	0.19	0.34	0.41
11	1.18	2.06	2.15	2.09	1.10	1.04	0.51	0.18	0.25	0.20	0.34	0.41
12	1.28	2.02	2.17	1.98	1.15	1.03	0.51	0.18	0.25	0.21	0.35	0.41
13	1.38	1.98	2.18	2.02	1.15	1.03	0.51	0.18	0.25	0.22	0.36	0.40
14	1.48	1.94	2.19	1.98	1.15	1.03	0.46	0.18	0.25	0.23	0.36	0.40
15	1.58	1.90	2.20	2.07	1.15	1.02	0.46	0.18	0.25	0.24	0.36	0.40
16	1.68	1.87	2.22	2.55	1.15	1.02	0.46	0.18	0.25	0.25	0.37	0.40
17	1.78	1.83	2.23	2.63	1.15	1.02	0.40	0.18	0.25	0.26	0.38	0.40
18	1.88	1.79	2.24	2.80	1.15	1.02	0.40	0.18	0.25	0.27	0.38	0.39
19	1.98	1.75	2.26	3.16	1.21	1.01	0.40	0.20	0.25	0.28	0.38	0.39
20	2.08	1.71	2.27	3.16	1.21	1.01	0.40	0.20	0.25	0.29	0.39	0.39
21	2.08	1.73	2.26	2.98	1.15	0.94	0.40	0.20	0.25	0.29	0.39	0.39
22	2.08	1.75	2.25	2.89	1.15	0.94	0.40	0.20	0.24	0.29	0.40	0.39
23	2.08	1.77	2.25	2.55	1.15	0.88	0.40	0.20	0.24	0.29	0.40	0.40
24	2.08	1.79	2.24	1.94	1.15	0.81	0.40	0.20	0.24	0.29	0.40	0.40
25	2.08	1.81	2.23	1.67	1.15	0.75	0.40	0.20	0.24	0.29	0.40	0.40
26	2.08	1.83	2.22	1.55	1.10	0.69	0.35	0.20	0.23	0.29	0.41	0.40
27	2.08	1.85	2.21	1.50	1.10	0.69	0.35	0.20	0.23	0.29	0.41	0.41
28	2.08	1.87	2.21	1.50	1.10	0.69	0.35	0.20	0.23	0.29	0.41	0.41
29	2.08		2.20	1.50	1.06	0.69	0.30	0.20	0.22	0.29	0.42	0.41
30	2.08		2.19	1.38	1.06	0.63	0.30	0.20	0.22	0.29	0.42	0.42
31	2.08		2.18		1.06		0.30	0.20		0.29		0.42
Декада												
I	1.02	2.09	2.04	2.15	1.14	1.05	0.55	0.21	0.22	0.20	0.32	0.42
2	1.63	1.88	2.21	2.44	1.16	1.02	0.45	0.18	0.25	0.24	0.37	0.40
3	2.08	1.80	2.22	1.95	1.11	0.77	0.36	0.20	0.23	0.29	0.41	0.40
Средн.	1.59	1.93	2.16	(2.18)	(1.13)	0.95	0.45	0.20	0.23	0.25	0.36	0.41
Наиб.	2.08	2.10	2.27	(3.16)	1.26	1.06	0.63	0.30	0.25	0.29	0.42	0.42
Наим.	0.95	1.71	1.90	1.38	1.06	0.63	0.30	0.18	0.20	0.19	0.30	0.39

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	(0.99)	(3.16)	19.04	20.04	2	0.18	08.08	18.08	11	0.94	31.12.85		1
1983–86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

53. р. ШИГЫРЛЫКУМЫ – аул № 10

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 4.1 млн.куб.м M = 0.12 л/с кв.км H = 4 мм F = 1110 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.058	нб	нб	нб	0.35	0.14	0.010	нб	нб	0.073	0.20	0.20
2	0.058	нб	нб	нб	0.35	0.14	0.005	нб	нб	0.073	0.20	0.19
3	0.058	нб	нб	нб	0.35	0.13	0.000	нб	нб	0.073	0.20	0.18
4	0.058	нб	нб	нб	0.32	0.13	нб	нб	нб	0.073	0.20	0.16
5	0.058	нб	нб	нб	0.32	0.12	нб	нб	нб	0.094	0.16	0.14
6	0.059	нб	нб	нб	0.32	0.12	нб	нб	нб	0.094	0.16	0.13
7	0.059	нб	нб	0.37	0.35	0.11	нб	нб	нб	0.094	0.16	0.11
8	0.059	нб	нб	0.74	0.31	0.10	нб	нб	нб	0.094	0.16	0.099
9	0.059	нб	нб	1.11	0.27	0.099	нб	нб	нб	0.12	0.16	0.084
10	0.059	нб	нб	1.48	0.23	0.093	нб	нб	нб	0.12	0.16	0.069
11	0.052	нб	нб	1.85	0.23	0.089	нб	нб	нб	0.12	0.16	0.071
12	0.046	нб	нб	2.53	0.23	0.085	нб	нб	нб	0.12	0.16	0.074
13	0.040	нб	нб	2.48	0.22	0.082	нб	нб	нб	0.16	0.16	0.076
14	0.033	нб	нб	1.85	0.22	0.078	нб	нб	нб	0.16	0.20	0.078
15	0.026	нб	нб	1.49	0.22	0.074	нб	нб	нб	0.16	0.20	0.080
16	0.020	нб	нб	1.25	0.22	0.070	нб	нб	нб	0.16	0.16	0.083
17	0.013	нб	нб	1.13	0.22	0.066	нб	нб	0.019	0.16	0.18	0.085
18	0.007	нб	нб	1.04	0.21	0.063	нб	нб	0.019	0.16	0.19	0.087
19	0.000	нб	нб	0.85	0.21	0.059	нб	нб	0.019	0.16	0.21	0.090
20	нб	нб	нб	0.66	0.21	0.055	нб	нб	0.019	0.16	0.23	0.092
21	нб	нб	нб	0.59	0.20	0.051	нб	нб	0.019	0.16	0.23	0.092
22	нб	нб	нб	0.52	0.20	0.047	нб	нб	0.019	0.20	0.23	0.091
23	нб	нб	нб	0.48	0.20	0.043	нб	нб	0.024	0.20	0.23	0.091
24	нб	нб	нб	0.45	0.19	0.039	нб	нб	0.024	0.20	0.23	0.090
25	нб	нб	нб	0.45	0.18	0.035	нб	нб	0.024	0.20	0.22	0.090
26	нб	нб	нб	0.42	0.18	0.031	нб	нб	0.044	0.20	0.22	0.090
27	нб	нб	нб	0.38	0.17	0.027	нб	нб	0.044	0.20	0.22	0.089
28	нб	нб	нб	0.38	0.17	0.023	нб	нб	0.073	0.20	0.22	0.088
29	нб		нб	0.32	0.16	0.019	нб	нб	0.073	0.20	0.22	0.088
30	нб		нб	0.32	0.16	0.015	нб	нб	0.073	0.20	0.22	0.088
31	нб		нб		0.15		нб	нб		0.20		0.087
Декада												
I	0.058	нб	нб	0.37	0.32	0.12	0.002	нб	нб	0.091	0.18	0.14
2	0.024	нб	нб	1.51	0.22	0.072	нб	нб	0.008	0.15	0.28	0.082
3	нб	нб	нб	0.43	0.18	0.033	нб	нб	0.042	0.20	0.22	0.089
Средн.	0.027	нб	нб	0.77	0.24	0.074	0.000	нб	0.016	0.15	0.22	0.10
Наиб.	0.059	нб	нб	2.88	0.35	0.14	0.010	нб	0.073	0.20	0.23	0.20
Наим.	нб	нб	нб	0.32	0.15	0.015	нб	нб	нб	0.073	0.16	0.087

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев	расход	дата		число случаев
			первая	последняя			первая	последняя			первая	последняя	
За год	0.13	2.88	13.04		1	нб	04.07	16.09	75	нб	20.01	06.04	77
1958–86	0.75	338	28.03.70		1	нб(7%)	04.07	16.09.86	75	нб(79%)	10.12.84	31.03.85	112

54. р. ШЕГЕРДЫ – клх им. I-ое МАЯ

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = 284 тыс.куб.м M = 0.043 л/с кв.км H = I мм F = 2I0 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.0I6	0.003	0.005	0.0I2	0.023	0.0I7	0.0I6	0.006	нб	0.00I	0.0I0	0.007
2	0.0I5	0.003	0.005	0.0I4	0.023	0.0I7	0.0I6	0.006	нб	0.002	0.0I0	0.005
3	0.0I4	0.003	0.005	0.0I7	0.024	0.0I7	0.0I5	0.006	нб	0.002	0.0II	0.004
4	0.0I4	0.003	0.005	0.0I9	0.024	0.0I6	0.0I5	0.006	нб	0.002	0.0II	0.003
5	0.0I4	0.003	0.005	0.02I	0.025	0.0I6	0.0I5	нб	нб	0.002	0.0II	0.002
6	0.0I3	0.003	0.005	0.026	0.026	0.0I6	0.0I5	нб	нб	0.003	0.0II	0.000
7	0.0I2	0.003	0.006	0.033	0.026	0.0I5	0.0I5	нб	нб	0.003	0.0II	нб
8	0.0I2	0.003	0.006	0.037	0.027	0.0I5	0.0I4	нб	нб	0.003	0.0I2	нб
9	0.0I2	0.003	0.006	0.04I	0.027	0.0I4	0.0I4	нб	нб	0.004	0.0I2	нб
I0	0.0II	0.003	0.006	0.037	0.028	0.0I4	0.0I4	нб	нб	0.004	0.0I2	нб
II	0.0I0	0.003	0.006	0.026	0.028	0.0I4	0.0I3	нб	нб	0.004	0.0I2	нб
I2	0.0I0	0.003	0.006	0.02I	0.027	0.0I5	0.0I3	нб	нб	0.004	0.0II	нб
I3	0.0I0	0.003	0.006	0.0I7	0.027	0.0I5	0.0I2	нб	нб	0.005	0.0II	нб
I4	0.009	0.003	0.006	0.0I4	0.027	0.0I5	0.0II	нб	нб	0.005	0.0II	нб
I5	0.008	0.004	0.006	0.0I4	0.026	0.0I6	0.0I0	нб	нб	0.005	0.0I0	нб
I6	0.008	0.004	0.006	0.0I5	0.026	0.0I6	0.0I0	нб	нб	0.006	0.0I0	нб
I7	0.008	0.004	0.006	0.0I6	0.026	0.0I6	0.009	нб	нб	0.006	0.0I0	нб
I8	0.007	0.004	0.007	0.0I6	0.026	0.0I6	0.008	нб	нб	0.006	0.0I0	нб
I9	0.006	0.004	0.007	0.0I6	0.025	0.0I7	0.008	нб	нб	0.007	0.009	нб
20	0.006	0.004	0.007	0.0I7	0.025	0.0I7	0.007	нб	нб	0.007	0.009	нб
2I	0.006	0.004	0.007	0.0I8	0.024	0.0I7	0.007	нб	нб	0.007	0.009	нб
22	0.006	0.004	0.007	0.0I8	0.024	0.0I7	0.007	нб	нб	0.008	0.009	нб
23	0.005	0.004	0.007	0.0I6	0.023	0.0I7	0.007	нб	нб	0.008	0.009	нб
24	0.005	0.004	0.008	0.0I9	0.022	0.0I7	0.007	нб	нб	0.008	0.009	нб
25	0.005	0.004	0.008	0.020	0.022	0.0I6	0.007	нб	нб	0.008	0.008	нб
26	0.004	0.005	0.008	0.020	0.02I	0.0I6	0.007	нб	нб	0.009	0.008	нб
27	0.004	0.005	0.008	0.020	0.020	0.0I6	0.006	нб	0.000	0.009	0.008	нб
28	0.004	0.005	0.008	0.02I	0.0I9	0.0I6	0.006	нб	0.000	0.009	0.008	нб
29	0.004		0.009	0.022	0.0I9	0.0I6	0.006	нб	0.00I	0.0I0	0.008	нб
30	0.003		0.009	0.022	0.0I8	0.0I6	0.006	нб	0.00I	0.0I0	0.008	нб
3I	0.003		0.009		0.0I8		0.006	нб		0.0I0		нб
Декада												
I	0.0I3	0.003	0.005	0.026	0.025	0.0I6	0.0I5	0.002	нб	0.003	0.0II	0.02I
2	0.008	0.004	0.006	0.0I7	0.026	0.0I6	0.0I0	нб	нб	0.006	0.0I0	нб
3	0.004	0.004	0.008	0.020	0.02I	0.0I6	0.007	нб	0.000	0.009	0.008	нб
Средн.	0.009	0.004	0.007	0.02I	0.024	0.0I6	0.0I0	0.00I	0.000	0.006	0.0I0	0.00I
Наиб.	0.0I6	0.005	0.009	0.04I	0.028	0.0I7	0.0I6	0.006	0.00I	0.0I0	0.0I2	0.007
Наим.	0.003	0.003	0.005	0.0I2	0.0I8	0.0I4	0.006	нб	нб	0.00I	0.008	нб

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	0.009	0.04I	08.04	09.04	2	нб	05.08	26.09	53	0.003	30.0I	I4.02	I6
I957-86	0.I4	206	28.03.70		I	нб(25%)	20.04	I4.II.80	209	нб(44%)	II.II.84	04.04.85	I45

55. р. КИИЛ – пос. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = I8.6 млн.куб.м M = 0.82 л/с кв.км H = 26 мм F = 720 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	нб	0.23	0.058	0.046	0.035	0.035	0.037	0.050	нб
2	нб	нб	нб	нб	0.23	0.054	0.046	0.035	0.035	0.037	0.046	нб
3	нб	нб	нб	нб	0.22	0.05I	0.046	0.035	0.035	0.037	0.044	нб
4	нб	нб	нб	0.000	0.2I	0.048	0.046	0.035	0.035	0.037	0.044	нб
5	нб	нб	нб	I9.6	0.2I	0.044	0.046	0.035	0.035	0.038	0.046	нб
6	нб	нб	нб	38.3	0.2I	0.044	0.046	0.035	0.035	0.040	0.046	нб
7	нб	нб	нб	60.5	0.2I	0.044	0.046	0.035	0.035	0.042	0.046	нб
8	нб	нб	нб	42.5	0.2I	0.044	0.046	0.034	0.035	0.044	0.046	нб
9	нб	нб	нб	II.0	0.I9	0.042	0.044	0.033	0.035	0.044	0.046	нб
I0	нб	нб	нб	4.30	0.I9	0.042	0.042	0.033	0.035	0.046	0.046	нб
II	нб	нб	нб	2.90	0.I8	0.042	0.040	0.033	0.035	0.046	0.046	нб
I2	нб	нб	нб	3.I0	0.I8	0.042	0.038	0.035	0.035	0.046	0.046	нб
I3	нб	нб	нб	3.I0	0.I8	0.042	0.038	0.035	0.035	0.050	0.046	нб
I4	нб	нб	нб	3.I0	0.I8	0.042	0.038	0.035	0.035	0.050	0.046	нб
I5	нб	нб	нб	I.90	0.I8	0.042	0.038	0.035	0.036	0.050	0.038	нб
I6	нб	нб	нб	I.I0	0.I7	0.044	0.037	0.035	0.036	0.052	0.03I	нб
I7	нб	нб	нб	I.I0	0.I7	0.044	0.037	0.035	0.036	0.052	0.023	нб
I8	нб	нб	нб	0.90	0.I7	0.046	0.037	0.035	0.036	0.052	0.0I5	нб
I9	нб	нб	нб	0.80	0.I7	0.048	0.036	0.035	0.036	0.052	0.008	нб
20	нб	нб	нб	0.80	0.I7	0.048	0.036	0.035	0.036	0.052	0.000	нб
2I	нб	нб	нб	0.80	0.I7	0.048	0.036	0.035	0.036	0.052	нб	нб
22	нб	нб	нб	0.70	0.I7	0.048	0.036	0.035	0.037	0.052	нб	нб
23	нб	нб	нб	0.70	0.I7	0.046	0.036	0.035	0.037	0.052	нб	нб
24	нб	нб	нб	0.50	0.I7	0.046	0.036	0.035	0.037	0.052	нб	нб
25	нб	нб	нб	0.4I	0.I7	0.048	0.035	0.035	0.037	0.052	нб	нб
26	нб	нб	нб	0.37	0.I5	0.048	0.036	0.035	0.037	0.052	нб	нб
27	нб	нб	нб	0.32	0.I3	0.048	0.036	0.035	0.037	0.052	нб	нб
28	нб	нб	нб	0.32	0.II	0.048	0.036	0.035	0.037	0.054	нб	нб
29	нб		нб	0.28	0.086	0.046	0.036	0.035	0.037	0.054	нб	нб
30	нб		нб	0.23	0.065	0.046	0.034	0.035	0.037	0.052	нб	нб
3I	нб		нб		0.062		0.035	0.035		0.050		нб
Декада												
I	нб	нб	нб	I7.6	0.2I	0.047	0.045	0.034	0.035	0.040	0.046	нб
2	нб	нб	нб	I.88	0.I8	0.044	0.038	0.035	0.036	0.050	0.030	нб
3	нб	нб	нб	0.46	0.I3	0.047	0.036	0.035	0.037	0.052	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	6.65	0.I7	0.046	0.039	0.035	0.036	0.048	0.025	нб
Наиб.	нб	нб	нб	I03	0.23	0.058	0.046	0.035	0.037	0.054	0.050	нб
Наим.	нб	нб	нб	нб	0.062	0.042	0.034	0.033	0.035	0.037	нб	нб

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	0.59	I03	07.04		I	0.033	09.08	II.08	3	нб	27.II.85	03.04	I28
I958-86	0.72	257	20.03.74		I	нб(5%)	08.06	I8.II.84	I64	нб(9%)	05.II.83	29.03.84	I44

62. р. КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с. ШИЙЛИАША

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W= 1.5 млн.куб.м M = 0.13 л/с кв.км H = 4 мм F = 373 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	нб	нб	нб	0.40	0.049	0.040	0.024	0.034	0.041	0.043	0.046	0.031
2	нб	нб	нб	0.37	0.049	0.041	0.024	0.034	0.041	0.043	0.045	0.025
3	нб	нб	нб	0.37	0.048	0.042	0.025	0.034	0.041	0.043	0.044	0.019
4	нб	нб	нб	0.37	0.048	0.042	0.025	0.034	0.041	0.043	0.044	0.012
5	нб	нб	нб	0.54	0.047	0.042	0.025	0.034	0.041	0.043	0.044	0.006
6	нб	нб	нб	0.32	0.046	0.043	0.026	0.033	0.041	0.043	0.043	0.000
7	нб	нб	нб	0.37	0.045	0.044	0.026	0.033	0.041	0.043	0.042	нб
8	нб	нб	нб	0.37	0.045	0.044	0.026	0.033	0.041	0.043	0.042	нб
9	нб	нб	нб	0.40	0.044	0.043	0.027	0.033	0.041	0.043	0.042	нб
I0	нб	нб	нб	0.85	0.044	0.043	0.027	0.034	0.042	0.043	0.042	нб
II	нб	нб	нб	0.60	0.044	0.042	0.027	0.034	0.042	0.043	0.042	нб
I2	нб	нб	нб	0.73	0.044	0.041	0.028	0.034	0.042	0.043	0.042	нб
I3	нб	нб	нб	0.50	0.044	0.040	0.028	0.034	0.043	0.042	0.042	нб
I4	нб	нб	нб	0.60	0.044	0.039	0.029	0.034	0.043	0.042	0.043	нб
I5	нб	нб	нб	0.44	0.044	0.039	0.029	0.035	0.043	0.042	0.043	нб
I6	нб	нб	нб	0.34	0.044	0.038	0.029	0.036	0.043	0.043	0.043	нб
I7	нб	нб	нб	0.24	0.044	0.037	0.030	0.036	0.043	0.043	0.043	нб
I8	нб	нб	нб	0.15	0.043	0.034	0.030	0.037	0.043	0.044	0.042	нб
I9	нб	нб	нб	0.11	0.043	0.032	0.030	0.037	0.044	0.044	0.042	нб
20	нб	нб	нб	0.11	0.043	0.029	0.030	0.038	0.044	0.045	0.042	нб
2I	нб	нб	нб	0.072	0.043	0.027	0.030	0.039	0.044	0.046	0.042	нб
22	нб	нб	нб	0.072	0.043	0.024	0.031	0.039	0.044	0.046	0.041	нб
23	нб	нб	нб	0.050	0.042	0.026	0.031	0.040	0.044	0.047	0.041	нб
24	нб	нб	нб	0.050	0.042	0.029	0.031	0.040	0.044	0.047	0.040	нб
25	нб	нб	нб	0.050	0.042	0.031	0.032	0.040	0.044	0.047	0.040	нб
26	нб	нб	0.021	0.050	0.042	0.034	0.032	0.040	0.043	0.047	0.039	нб
27	нб	нб	0.042	0.050	0.041	0.036	0.032	0.040	0.043	0.047	0.039	нб
28	нб	нб	0.042	0.050	0.041	0.032	0.033	0.040	0.043	0.046	0.038	нб
29	нб		0.042	0.050	0.041	0.028	0.033	0.041	0.043	0.046	0.038	нб
30	нб		0.042	0.050	0.040	0.024	0.034	0.041	0.043	0.046	0.037	нб
3I	нб		0.042		0.040		0.034	0.041		0.046		нб
Декада												
I	нб	нб	нб	0.44	0.046	0.042	0.026	0.034	0.041	0.043	0.043	0.009
2	нб	нб	нб	0.38	0.044	0.037	0.029	0.036	0.043	0.043	0.042	нб
3	нб	нб	0.021	0.054	0.042	0.029	0.032	0.040	0.044	0.046	0.040	нб
Средн.	нб	нб	0.007	0.29	0.044	0.036	0.029	0.037	0.043	0.044	0.042	0.003
Наиб.	нб	нб	0.042	1.26	0.049	0.044	0.034	0.041	0.044	0.047	0.046	0.031
Наим.	нб	нб	нб	0.050	0.040	0.024	0.024	0.033	0.041	0.042	0.037	нб

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	0.048	I.26	I0.04		I	0.024	3I.06	02.07	3	нб	06.I2.85	25.03	II0
I958–86	0.20	I36	I3.03.66		I	0.008	28.06	22.II.79	II8	нб(28%)	06.I2.85	25.03.86	II0

66I р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W = – M = – H = – F = 26000 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.56	0.55	0.57	I.I4	I2.6	нб	0.76	нб	–	–	–	–
2	0.56	0.55	0.54	I.I4	I2.2	нб	0.76	нб	–	–	–	–
3	0.56	0.55	0.55	2I.2	II.0	нб	0.76	нб	–	–	–	–
4	0.55	0.56	0.56	4I.3	9.78	нб	0.76	нб	–	–	–	–
5	0.54	0.56	0.57	6I.4	I0.2	нб	0.76	нб	–	–	–	–
6	0.54	0.56	0.58	6I.4	II.4	2.28	0.65	нб	–	–	–	–
7	0.54	0.56	0.59	47.6	8.3I	I.77	0.65	нб	–	–	–	–
8	0.53	0.56	0.60	47.6	8.3I	I.77	0.65	нб	–	–	–	–
9	0.52	0.57	0.62	45.6	8.3I	I.60	0.65	нб	–	–	–	–
I0	0.52	0.57	0.64	43.6	8.3I	I.48	0.65	нб	–	–	–	–
II	0.52	0.57	0.64	43.6	нб	I.36	0.42	нб	–	–	–	–
I2	0.5I	0.60	0.64	39.5	нб	I.36	0.42	нб	–	–	–	–
I3	0.50	0.63	0.63	39.5	нб	I.24	0.25	нб	–	–	–	–
I4	0.50	0.66	0.63	35.5	нб	I.24	0.25	нб	–	–	–	–
I5	0.50	0.69	0.63	35.5	нб	I.24	0.I7	нб	–	–	–	–
I6	0.49	0.72	0.63	3I.5	нб	I.I2	0.I7	нб	–	–	–	–
I7	0.48	0.76	0.62	3I.5	нб	I.I2	0.084	нб	–	–	–	–
I8	0.48	0.80	0.62	3I.5	нб	I.I2	0.084	нб	–	–	–	–
I9	0.47	0.84	0.62	27.8	нб	I.I2	0.084	нб	–	–	–	–
20	0.47	0.82	0.62	27.8	нб	I.I2	0.084	нб	–	–	–	–
2I	0.46	0.80	0.6I	I6.4	нб	I.00	0.25	нб	–	–	–	–
22	0.47	0.77	0.6I	I6.4	нб	I.24	0.25	нб	–	–	–	–
23	0.48	0.74	0.6I	I6.4	нб	I.24	0.I7	нб	–	–	–	–
24	0.49	0.7I	0.68	I6.0	нб	I.I2	0.I7	нб	–	–	–	–
25	0.50	0.69	0.75	I5.I	нб	I.I2	0.084	нб	–	–	–	–
26	0.50	0.66	0.82	I4.7	нб	I.00	0.084	нб	–	–	–	–
27	0.5I	0.63	0.90	I4.7	нб	I.00	0.084	нб	–	–	–	–
28	0.52	0.60	0.98	I4.7	нб	0.88	0.084	нб	–	–	–	–
29	0.53		I.06	I3.4	нб	0.88	0.084	нб	–	–	–	–
30	0.54		I.I4	I4.2	нб	0.88	0.084	нб	–	–	–	–
3I	0.55		I.I4		нб		0.000	нб		–		–
Декада												
I	0.54	0.56	0.58	37.2	I0.0	0.89	0.70	нб	–	–	–	–
2	0.49	0.7I	0.63	34.4	нб	I.20	0.20	нб	–	–	–	–
3	0.50	0.70	0.85	I5.2	нб	I.04	0.I2	нб	–	–	–	–
Средн.	0.5I	0.65	0.69	28.9	3.24	I.04	0.34	нб	–	–	–	–
Наиб.	0.56	0.84	I.I4	I65	I2.6	2.96	0.76	нб	–	–	–	–
Наим.	0.46	0.55	0.54	I.I4	нб	нб	0.000	нб	–	–	–	–

Период	Средний расход	Наибольший				Наименьший периода открытого русла				Наименьший зимнего периода			
		расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев	расход	дата первая	дата последняя	число случаев
За год	–	I65	05.04		I	нб	II.05	–	–	0.46	2I.0I		I
I950–86	I3.I	(I380)	I6.03.66		I	0.27	28.08	04.09.76	8	нб(6%)	04.I2.76	04.03.77	9I

68. р. ТЕМИР – с. ПОКРОВСКОЕ

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W= 13.2 млн.куб.м M = 0.44 л/с кв.км H = 14 мм F = 960 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.I4	0.II	0.094	I.48	0.53	0.025	нб	нб	нб	0.I3	0.29	0.I0
2	0.I4	0.I0	0.II	2.58	0.49	0.022	нб	нб	нб	0.I4	0.29	0.II
3	0.I4	0.099	0.I2	3.68	0.46	0.0I8	нб	нб	нб	0.I4	0.29	0.I2
4	0.I4	0.095	0.I3	4.77	0.42	0.0I5	нб	нб	нб	0.I5	0.29	0.I3
5	0.I4	0.09I	0.I4	5.86	0.38	0.0II	нб	нб	нб	0.I6	0.29	0.I3
6	0.I4	0.087	0.I5	6.97	0.34	0.007	нб	нб	нб	0.I7	0.29	0.I4
7	0.I4	0.083	0.I6	I2.9	0.30	0.004	нб	нб	нб	0.I8	0.29	0.I5
8	0.I4	0.080	0.I8	I4.9	0.27	0.000	нб	нб	нб	0.I8	0.29	0.I6
9	0.I4	0.076	0.I9	9.I5	0.23	нб	нб	нб	нб	0.I9	0.29	0.I6
I0	0.I4	0.072	0.20	7.64	0.I9	нб	нб	нб	нб	0,20	0.29	0.I7
II	0.I4	0.069	0.20	5.26	0.I9	нб	нб	нб	нб	0.20	0.28	0.I7
I2	0.I4	0.067	0.2I	5.82	0.I9	нб	нб	нб	нб	0.2I	0.28	0.I6
I3	0.I3	0.064	0.2I	5.00	0.I9	нб	нб	нб	нб	0.2I	0.27	0.I6
I4	0.I3	0.062	0.22	3.98	0.I9	нб	нб	нб	нб	0.2I	0.27	0.I6
I5	0.I3	0.059	0.22	3.92	0.I9	нб	нб	нб	нб	0.22	0.26	0.I6
I6	0.I3	0.056	0.22	3.97	0.I9	нб	нб	нб	нб	0.22	0.25	0.I5
I7	0.I3	0.054	0.23	3.97	0.I7	нб	нб	нб	нб	0.22	0.25	0.I5
I8	0.I2	0.05I	0.23	2.99	0.I5	нб	нб	нб	нб	0.22	0.24	0.I5
I9	0.I2	0.049	0.24	2.00	0.I3	нб	нб	нб	нб	0.23	0.24	0.I4
20	0.I2	0.046	0.24	I.02	0.II	нб	нб	нб	нб	0.23	0.23	0.I4
2I	0.I2	0.050	0.25	0.98	0.I0	нб	нб	нб	нб	0.24	0.22	0.I4
22	0.I2	0.055	0.27	0.93	0.095	нб	нб	нб	нб	0.24	0.20	0.I4
23	0.I2	0.060	0.28	0.88	0.088	нб	нб	нб	нб	0.24	0.I9	0.I4
24	0.I2	0.064	0.29	0.84	0.08I	нб	нб	нб	0.062	0.25	0.I8	0.I3
25	0.I2	0.068	0.3I	0.80	0.073	нб	нб	нб	0.072	0.26	0.I6	0.I3
26	0.II	0.073	0.32	0.75	0.066	нб	нб	нб	0.08I	0.26	0.I5	0.I3
27	0.II	0.078	0.33	0.70	0.059	нб	нб	нб	0.09I	0.27	0.I4	0.I3
28	0.II	0.082	0.35	0.66	0.05I	нб	нб	нб	0.I0	0.27	0.I2	0.I3
29	0.II		0.36	0.62	0.044	нб	нб	нб	0.II	0.28	0.II	0.I2
30	0.II		0.38	0.57	0.036	нб	нб	нб	0.I2	0.28	0.098	0.I2
3I	0.II		0.39		0.029		нб	нб		0.29		0.I2
Декада												
I	0.I4	0.089	0.I5	6.99	0.36	0.0I0	нб	нб	нб	0.I6	0.29	0.I4
2	0.I3	0.058	0.22	3.79	0.I7	нб	нб	нб	нб	0.22	0.26	0.I5
3	0.II	0.066	0.32	0.77	0.066	нб	нб	нб	0.064	0.26	0.I6	0.I3
Средн.	0.I3	0.07I	0.23	3.85	0.I9	0.003	нб	нб	0.02I	0.22	0.23	0.I4
Наиб.	0.I4	0.II	0.39	I9.8	0.53	0.025	нб	нб	0.I2	0.29	0.29	0.I7
Наим.	0.II	0.046	0.094	0.57	0.029	нб	нб	нб	нб	0.I3	0.098	0.I0

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	0.42	I9.8	08.04		I	нб	09.06	23.09	I07	0.046	20.02		I
I968-86	0.94	206	3I.03.78		I	нб(I7%)	09.06	23.09.86	I07	нб(II%)	I0.0I	0I.04.69	82

69. р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с W= 77 млн.куб.м M = 0.46 л/с кв.км H = 14 мм F = 5310 кв.км *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Число	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	0.24	0.24	0.I6	0.I5	I.I4	0.8I	0.25	0.070	0.0I6	0.I2	0.I4	0.068
2	0.25	0.24	0.I6	0.20	I.II	0.79	0.24	0.064	0.0I6	0.I2	0.I4	0.070
3	0.25	0.23	0.I5	0.24	I.03	0.79	0.23	0.059	0.0I6	0.I3	0.I4	0.073
4	0.25	0.23	0.I5	0.35	0.97	0.74	0.22	0.059	0.0I6	0.I3	0.I4	0.075
5	0.26	0.23	0.I5	0.62	0.86	0.69	0.22	0.059	0.0I3	0.I3	0.I4	0.077
6	0.26	0.23	0.I5	0.8I	0.78	0.65	0.20	0.059	0.0I3	0.I2	0.I3	0.079
7	0.26	0.23	0.I5	I.45	0.72	0.63	0.20	0.059	0.0I3	0.I2	0.I3	0.08I
8	0.26	0.22	0.I4	I55	0.65	0.6I	0.20	0.050	0.0I3	0.I2	0.I3	0.084
9	0.27	0.22	0.I4	I42	0.56	0.6I	0.I8	0.050	0.0I3	0.I2	0.I3	0.086
I0	0.27	0.22	0.I4	I08	0.49	0.57	0.I7	0.050	0.0I3	0.II	0.I3	0.088
II	0.27	0.2I	0.I3	76.0	0.54	0.55	0.I6	0.050	0.0I3	0.II	0.I4	0.086
I2	0.27	0.20	0.I3	56.4	0.59	0.53	0.I5	0.050	0.0I6	0.II	0.I4	0.084
I3	0.28	0.I9	0.I2	6I.I	0.63	0.5I	0.I5	0.050	0.0I6	0.II	0.I4	0.083
I4	0.28	0.I8	0.I2	70.0	0.68	0.5I	0.I5	0.050	0.0I6	0.I0	0.I5	0.08I
I5	0.28	0.I6	0.I2	54.5	0.73	0.53	0.I4	0.050	0.0I6	0.I0	0.I6	0.079
I6	0.28	0.I5	0.I2	33.0	0.79	0.5I	0.I3	0.045	0.024	0.I0	0.I6	0.077
I7	0.28	0.I4	0.I2	63.8	0.86	0.49	0.I2	0.045	0.028	0.099	0.I6	0.075
I8	0.29	0.I3	0.II	5.6I	0.93	0.48	0.II	0.040	0.028	0.097	0.I7	0.074
I9	0.29	0.I2	0.II	5.6I	0.93	0.43	0.II	0.036	0.032	0.095	0.I8	0.072
20	0.29	0.II	0.II	5.42	0.93	0.4I	0.I0	0.036	0.036	0.093	0.I8	0.070
2I	0.28	0.I2	0.II	4.II	0.93	0.40	0.I0	0.036	0.045	0.097	0.I7	0.070
22	0.26	0.I2	0.II	3.II	0.9I	0.40	0.I0	0.032	0.059	0.I0	0.I6	0.070
23	0.24	0.I3	0.II	2.66	0.88	0.38	0.II	0.032	0.064	0.II	0.I5	0.07I
24	0.23	0.I3	0.II	2.04	0.88	0.35	0.I0	0.032	0.070	0.II	0.I3	0.07I
25	0.22	0.I4	0.I2	I.78	0.88	0.32	0.092	0.028	0.08I	0.II	0.I2	0.07I
26	0.20	0.I5	0.I3	2.04	0.86	0.3I	0.098	0.028	0.086	0.I2	0.II	0.072
27	0.2I	0.I5	0.I3	I.78	0.83	0.29	0.086	0.028	0.092	0.I2	0.I0	0.072
28	0.22	0.I6	0.I3	I.52	0.83	0.28	0.086	0.024	0.098	0.I3	0.089	0.072
29	0.22		0.I3	I.38	0.83	0.28	0.08I	0.024	0.I0	0.I3	0.077	0.072
30	0.23		0.I4	I.20	0.83	0.25	0.08I	0.024	0.II	0.I4	0.066	0.073
3I	0.24		0.I4		0.8I		0.070	0.020		0.I4		0.073
Декада												
I	0.26	0.23	0.I5	40.9	0.83	0.69	0.2I	0.058	0.0I4	0.I2	0.I4	0.078
2	0.28	0.I6	0.I2	37.4	0.76	0.50	0.I3	0.045	0.022	0.I0	0.I6	0.078
3	0.23	0.I4	0.I2	2.I6	0.86	0.33	0.09I	0.028	0.080	0.I2	0.I2	0.072
Средн.	0.26	0.I8	0.I3	26.8	0.82	0.50	0.I4	0.043	0.039	0.II	0.I4	0.076
Наиб.	0.29	0.24	0.I6	I59	I.I7	0.8I	0.25	0.070	0.II	0.I4	0.I8	0.088
Наим.	0.20	0.II	0.II	I.20	0.8I	0.22	0.070	0.020	0.0I3	0.093	0.066	0.068

Период	Средний расход	Наибольший: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший периода открытого русла: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Наименьший зимнего периода: расход	дата: первая	дата: последняя	число случаев
За год	2.44	I59	08.04		I	0.0I3	05.09	II.09	7	0.II	20.02	24.03	8
I933-4I, 47-68, 70-86	4.47	(975)	24.03.8I		I	нб	26.08.84		I	нб	05.02	3I.03.85	55

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

Форма Б Т. 5 Вып. 2 1986

I. р. АЩИОЗЕК – с. АЩЕ-УЗЕК F = 2400 кв.км
5. р. ЧИЖА 2-я – с. ЧИЖА 2-я F = 509 кв.км
6. р. ЧИЖА I-я – с. ЧИЖА I-я F = 456 кв.км
I6. рук. КУШУМ – с. ПЯТИМАР F = –
20. р. ИЛЕК – ж.-д. рзд № 47 F = I090 кв.км

Число	Номер поста: I	5			6		I6				20				
							Месяц								
	4	4	5	6	3	4	4	5	6	7	3	4	5	6	7
I	нб	нб	0.22	0.039	нб	2.00	нб	20.7	33.2	0.46	нб	–	–	–	нб
2	нб	0.000	0.23	0.026	нб	4.00	нб	2I.3	52.0	0.000	нб	–	–	–	нб
3	нб	26.4	0.23	0.0I3	нб	6.00	нб	2I.8	2I.8	нб	нб	–	–	–	нб
4	нб	52.8	0.24	0.000	нб	II.6	нб	23.4	2I.8	нб	нб	–	–	–	нб
5	40.I	79.2	0.25	нб	нб	23.7	нб	32.6	I8.6	нб	нб	–	–	–	нб
6	48.6	I08	0.26	нб	нб	45.4	нб	26.I	I4.0	нб	нб	–	–	–	нб
7	28.7	54.2	0.27	нб	нб	9.02	5.94	25.0	6.8I	нб	нб	–	–	–	нб
8	23.9	29.9	0.27	нб	нб	5.98	5.88	24.5	4.59	нб	нб	–	–	–	нб
9	нб	I6.0	0.28	нб	нб	3.5I	5.82	24.0	3.75	нб	нб	–	–	–	нб
I0	нб	6.80	0.29	нб	нб	3.08	5.79	20.2	I2.6	нб	нб	–	–	–	нб
II	нб	4.74	0.28	нб	нб	2.86	5.79	20.2	I3.6	нб	нб	–	–	–	нб
I2	нб	3.95	0.27	нб	нб	2.76	5.79	20.2	I3.6	нб	нб	–	–	–	нб
I3	нб	3.43	0.26	нб	нб	2.76	5.76	20.2	I3.6	нб	нб	–	–	–	нб
I4	нб	2.76	0.25	нб	нб	2.76	5.76	20.7	I3.6	нб	нб	–	–	–	нб
I5	нб	2.30	0.24	нб	нб	2.69	5.70	24.0	I4.0	нб	нб	–	–	–	нб
I6	нб	I.78	0.24	нб	нб	2.69	5.70	24.0	I3.6	нб	нб	–	–	–	нб
I7	нб	I.75	0.23	нб	нб	2.60	5.68	24.5	I3.I	нб	нб	–	–	–	нб
I8	нб	I.57	0.22	нб	нб	2.50	5.67	24.5	I2.6	нб	нб	–	–	–	нб
I9	нб	I.39	0.2I	нб	нб	2.44	5.63	26.I	II.6	нб	нб	–	–	–	нб
20	нб	I.20	0.I9	нб	нб	2.42	5.62	34.4	5.48	нб	нб	–	–	–	нб
2I	нб	I.I2	0.I8	нб	нб	2.39	5.9I	34.4	5.02	нб	нб	–	–	нб	нб
22	нб	I.05	0.I7	нб	нб	2.3I	I0.9	34.4	4.57	нб	нб	–	–	нб	нб
23	нб	0.94	0.I6	нб	нб	2.25	28.5	34.4	4.II	нб	нб	–	–	нб	нб
24	нб	0.84	0.I4	нб	нб	2.20	32.5	34.4	3.66	нб	нб	–	–	нб	нб
25	нб	0.74	0.I3	нб	нб	2.20	3I.8	34.4	3.20	нб	нб	–	–	нб	нб
26	нб	0.63	0.I2	нб	нб	2.I6	II.6	34.4	2.74	нб	нб	–	–	нб	нб
27	нб	0.52	0.I0	нб	нб	нб	I3.I	35.0	2.28	нб	нб	–	–	нб	нб
28	нб	0.42	0.09I	нб	нб	нб	I7.0	35.0	I.83	нб	нб	–	–	нб	нб
29	нб	0.32	0.078	нб	нб	нб	I8.6	34.4	I.37	нб	нб	–	–	нб	нб
30		0.2I	0.065	нб	нб	нб	20.2	33.8	0.9I	нб	нб	–	–	нб	нб
3I			0.052		0.000			33.8		нб	нб		–		нб
Декада															
I	I4.I	37.3	0.25	0.008	нб	II.4	2.34	24.0	I6.9	0.046	нб	–	–	–	нб
2	нб	2.49	0.24	нб	нб	2.65	5.7I	23.9	I2.5	нб	нб	–	–	–	нб
3	нб	0.68	0.I2	нб	0.000	I.35	I9.0	34.4	2.97	нб	нб	–	–	нб	нб
Средн.	4.7I	I3.5	0.20	0.003	0.000	5.I4	9.02	27.6	I0.8	0.0I5	нб	–	–	–	нб
Наиб.	58.0	II0	0.29	0.039	0.000	67.7	33.6	35.0	33.2	0.46	нб	–	–	–	нб
Наим.	нб	нб	0.052	нб	нб	нб	нб	I9.2	0.9I	нб	нб	–	–	нб	нб
Ср.год	0.39			I.I4		(0.43)				3.95					–

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с

Форма Б Т. 5 Вып. 2 1986

37. р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА F = 4660 кв.км
39. р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ F = 4000 кв.км
40. р. ДЕРКУЛ – пос. КАМЕНКА F = 392 кв.км
4I. р. ДЕРКУЛ – пос. РОСТОШСКИЙ F = I820 кв.км
43. р. ШОЛАКАНКАТЫ– свх АНКАТИНСКИЙ, 6 бригада F = 463 кв.км
44. р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС F = 723 кв.км
45. р. ОЛЕНТЫ – с. ДЖАМБЕЙТЫ F = I290 кв,км

Число	Номер поста: 37	39		40			4I	43		44		45			
							Месяц								
	4	4	5	4	5	6	4	4	5	4	5	4			
I	нб	нб	9.5I	нб	0.I5	0.022	нб	нб	нб	нб	2.30	нб			
2	нб	нб	8.92	0.000	0.I4	0.02I	нб	нб	нб	нб	2.I5	0.000			
3	нб	нб	8.33	0.32	0.I2	0.020	0.000	нб	нб	0.000	I.99	33.0			
4	нб	0.000	7.74	I.08	0.II	0.020	0.000	0.000	нб	7.35	I.84	66.0			
5	30.6	2.50	7.I4	I7.5	0.I0	0.0I9	38.8	25.5	нб	I4.7	I.69	60.5			
6	6I.I	5.00	6.55	74.8	0.09I	0.0I9	77.6	5I.I	нб	I40	I.54	87.I			
7	2I5	I03	5.96	6I.8	0.080	0.0I8	263	76.6	нб	II8	I.38	99.7			
8	I99	I66	5.37	30.0	0.068	0.0I8	3I9	55.4	нб	I59	I.23	4I.4			
9	I36	227	4.78	I2.0	0.056	0.0I8	274	30.6	нб	I60	I.08	2I.2			
I0	78.5	2I0	4.I9	9.09	0.045	0.0I7	I89	5.40	нб	64.I	0.92	9.02			
II	44.0	247	4.24	5.79	0.043	0.0I7	I23	5.44	нб	I3.3	0.77	7.02			
I2	24.8	232	4.28	4.50	0.04I	0.0I7	67.I	5.65	нб	8.88	0.62	4.75			
I3	I9.8	2I3	4.33	3.20	0.040	0.0I7	37.2	4.66	нб	II.I	0.46	3.82			
I4	I8.5	268	4.37	I.90	0.038	0.0I7	20.0	3.54	нб	9.42	0.3I	3.54			
I5	I7.6	22I	4.42	0.60	0.036	0.0I7	II.8	2.80	нб	9.69	0.I5	3.54			
I6	I7.2	I72	4.47	0.53	0.034	0.0I7	8.24	2.66	нб	9.42	0.000	3.54			
I7	I0.I	I44	4.5I	0.47	0.032	0.0I7	4.I8	2.29	нб	8.88	нб	3.54			
I8	8.08	69.5	4.56	0.40	0.03I	нб	I.90	2.II	нб	7.80	нб	3.54			
I9	6.06	46.0	4.60	0.34	0.029	нб	I.82	I.94	нб	7.32	нб	3.54			
20	2.04	28.7	4.65	0.27	0.027	нб	I.64	I.76	нб	7.08	нб	3.54			
2I	2.02	I9.3	4.65	0.26	0.026	нб	I.42	I.59	нб	6.36	нб	3.09			
22	нб	I7.2	4.65	0.25	0.026	нб	I.3I	I.4I	нб	5.22	нб	I.92			
23	нб	I5.8	4.65	0.24	0.026	нб	I.26	I.23	нб	4.32	нб	I.76			
24	нб	I5.I	4.65	0.23	0.025	нб	I.46	I.06	нб	3.96	нб	I.34			
25	нб	I4.3	4.65	0.22	0.025	нб	0.94	0.88	нб	3.60	нб	I.25			
26	нб	I2.8	4.65	0.20	0.024	нб	0.47	0.7I	нб	3.30	нб	I.22			
27	нб	I2.3	4.65	0.I9	0.024	нб	нб	0.53	нб	3.00	нб	I.I5			
28	нб	II.I	4.65	0.I8	0.023	нб	нб	0.35	нб	2.77	нб	I.I5			
29	нб	I0.4	4.65	0.I7	0.023	нб	нб	0.I8	нб	2.53	нб	I.I5			
30	нб	I0.I	4.65	0.I6	0.022	нб	нб	0.000	нб	2.53	нб	нб			
3I			нб		0.022				нб		нб				
Декада															
I	72.0	7I.4	6.85	20.7	0.096	0.0I9	II6	24.5	нб	66.3	I.6I	4I.8			
2	I6.8	I64	4.44	I.80	0.035	0.0I2	27.7	3.28	нб	9.29	0.23	4.04			
3	0.20	I3.8	4.23	0.2I	0.024	нб	0.69	0.79	нб	3.76	нб	I.40			
Средн.	29.7	83.I	5.I4	7.56	0.025	0.0I0	48.2	0.5I	нб	26.5	0.59	I5.7			
Наиб.	245	268	9.5I	II6	0.I5	0.022	336	80.4	нб	I84	2.30	43.6			
Наим.	нб	нб	нб	нб	0.022	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
Ср.год	2.48		(7.35)			0.63	4.02		0.79		2.26	I.30			

46[1]. р. ШИДЕРТЫ – свх ДЖАМБЕЙТИНСКИЙ F = 750 кв.км
48. р. БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ F = 3280 кв.км
50[1]. р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН F = 2510 кв.км
57. р. АЩИУЗИЛ – уроч. МАЙМАК F = 4900 кв.км
59. Лог ТЕРЕКТЫСАЙ – верхний створ F = 31 кв.км

Число	Номер поста														
	46[1]				48	50[1]			57					59	
	Месяц														
	3	4	5	6	4	3	4	5	I	2	3	4	5	3	4
I	нб	II.9	0.69	0.36	нб	нб	9.22	0.3I	0.053	0.063	нб	0.67	2.I6	нб	нб
2	нб	23.8	0.7I	0.36	нб	нб	I3.8	0.23	0.053	0.060	нб	I.34	2.I5	нб	0.0I0
3	нб	35.7	0.73	0.36	нб	нб	I8.5	0.I6	0.052	0.056	нб	2.02	2.I5	нб	0.048
4	нб	47.6	0.75	0.36	нб	нб	23.I	0.078	0.052	0.053	нб	2.7I	2.I5	нб	0.I0
5	нб	59.5	0.78	нб	нб	нб	27.7	0.000	0.05I	0.050	нб	3.5I	2.I5	нб	0.%
6	нб	7I.5	0.80	нб	0.000	нб	28.3	нб	0.050	0.046	нб	3.08	2.I6	нб	2.40
7	нб	4I.6	0.82	нб	I.06	нб	56.5	нб	0.050	0.042	нб	3.33	2.I6	нб	0.93
8	нб	26.I	0.84	нб	2.II	нб	92.0	нб	0.049	0.039	нб	3.42	нб	нб	0.I8
9	нб	I3.6	0.86	нб	4.23	нб	49.6	нб	0.049	0.036	нб	3.44	нб	нб	0.040
I0	нб	6.7I	0.88	нб	4.22	нб	32.0	нб	0.048	0.032	нб	3.44	нб	нб	0.000
II	нб	6.08	0.88	нб	5.76	нб	II.5	нб	0.049	0.028	нб	3.42	нб	нб	нб
I2	нб	6.32	0.88	нб	6.35	нб	I0.I	нб	0.05I	0.025	нб	3.26	нб	нб	нб
I3	нб	5.I2	0.88	нб	9.43	нб	9.68	нб	0.052	0.022	нб	3.08	нб	нб	нб
I4	нб	3.58	0.88	нб	I3.6	нб	8.06	нб	0.053	0.0I8	нб	2.9I	нб	нб	нб
I5	нб	2.03	0.88	нб	II.7	нб	6.58	нб	0.054	0.0I4	нб	2.79	нб	нб	нб
I6	нб	I.78	0.88	нб	I0.5	нб	5.47	нб	0.056	0.0II	нб	2.69	нб	нб	нб
I7	нб	I.72	0.88	нб	6.53	нб	4.48	нб	0.057	0.007	нб	2.59	нб	нб	нб
I8	нб	I.66	0.88	нб	4.32	нб	4.I8	нб	0.058	0.004	нб	2.52	нб	нб	нб
I9	нб	I.60	0.88	нб	3.22	нб	3.56	нб	0.060	0.000	нб	2.40	нб	нб	нб
20	нб	I.54	0.88	нб	2.72	нб	2.47	нб	0.06I	нб	нб	2.38	нб	нб	нб
2I	нб	I.45	0.83	нб	2.66	нб	I.98	нб	0.062	нб	нб	2.35	нб	нб	нб
22	нб	I.37	0.79	нб	2.60	нб	I.76	нб	0.062	нб	нб	2.32	нб	нб	нб
23	нб	I.28	0.74	нб	2.44	нб	I.54	нб	0.062	нб	нб	2.23	нб	нб	нб
24	нб	I.I9	0.69	нб	2.40	нб	I.32	нб	0.063	нб	нб	2.I8	нб	нб	нб
25	нб	I.I0	0.64	нб	2.38	нб	I.I0	нб	0.064	нб	нб	2.I8	нб	нб	нб
26	нб	I.02	0.60	нб	нб	нб	0.96	нб	0.064	нб	нб	2.I8	нб	нб	нб
27	нб	0.93	0.55	нб	нб	нб	0.82	нб	0.065	нб	нб	2.I7	нб	нб	нб
28	нб	0.84	0.50	нб	нб	нб	0.67	нб	0.065	нб	нб	2.I6	нб	нб	нб
29	нб	0.76	0.46	нб	нб	нб	0.53	нб	0.066		нб	2.I6	нб	нб	нб
30	нб	0.67	0.4I	нб	нб	0.000	0.39	нб	0.066		нб	2.I6	нб	нб	нб
3I	0.000		0.36			4.6I		нб	0.067		0.000		нб	нб	
Декада															
I	нб	33.8	0.79	0.I4	I.I6	нб	35.I	0.078	0.05I	0.048	нб	2.70	I.5I	нб	0.45
2	нб	3.I4	0.88	нб	7.4I	нб	6.6I	нб	0.055	0.0I3	нб	2.80	нб	нб	нб
3	0.000	I.06	0.60	нб	I.25	0.42	I.II	нб	0.064	нб	0.000	2.2I	нб	нб	нб
Средн.	0.000	I2.7	0.75	0.048	3.27	0.I5	I4.3	0.025	0.057	0.022	0.000	2.57	0.49	нб	0.I5
Наиб.	0.000	I06	0.88	0.36	I5.0	4.6I	I05	0.3I	0.067	0.063	0.000	3.85	2.I6	нб	3.22
Наим.	нб	0.67	0.36	нб	нб	нб	0.39	нб	0.048	нб	нб	0.I6	нб	нб	нб
Ср.год				I.I2	(0.27)			(I.2I)					0.26		0.0I2

Таблица 1.3. Расход воды, куб. м/с *Форма Б* Т. 5 Вып. 2 1986

60[1]. р. САГИЗ – свх АЛТАЙ F = 4960 кв.км
6I[1]. р. САГИЗ – ст. САГИЗ F = 9930 кв.км
63. р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ F = 923 кв.км
64. р. ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ F = 48I кв.км

Число	Номер поста													
	60[1]		6I				63		64					
							Месяц							
	4	5	4	5	6	7	3	4	4	5	6	I0	II	I2
I	нб	0.26	нб	3.76	2.88	0.60	нб	0.62	нб	0.I6	0.0I9	нб	0.006	0.006
2	0.32	0.23	нб	3.76	2.88	0.56	нб	0.78	нб	0.I4	0.0I5	нб	0.008	0.000
3	0.64	0.20	нб	3.76	2.88	0.5I	нб	0.72	нб	0.I3	0.0I3	нб	0.009	нб.
4	0.64	0.I6	нб	3.76	2.82	0.47	нб	0.50	нб	0.098	нб	нб	0.0I0	нб
5	0.9I	0.I3	нб	3.83	2.82	0.40	нб	0.47	нб	0.076	нб	нб	0.0I2	нб
6	I.09	0.096	нб	3.90	2.70	0.37	нб	0.33	7.77	0.066	нб	нб	0.0I3	нб
7	0.9I	0.096	0.86	3.90	2.70	0.34	нб	0.25	I0.I	0.049	нб	нб	0.0I4	нб
8	I.85	0.096	I.II	3.83	2.70	0.30	нб	0.I5	5.58	0.035	нб	нб	0.0I5	нб
9	4.82	0.096	I.36	3.83	2.58	0.28	нб	0.I4	5.I7	0.030	нб	нб	0.0I7	нб
I0	3.46	0.096	I.74	3.83	2.58	0.26	нб	0.II	4.57	0.023	нб	нб	0.0I8	нб
II	2.34	0.096	I.79	3.76	2.34	0.26	нб	0.079	3.63	0.02I	нб	нб	0.023	нб
I2	2.09	0.096	I.90	3.76	2.34	0.24	нб	0.079	I.75	0.0I9	нб	нб	0.027	нб
I3	2.09	0.096	2.I2	3.69	2.23	0.22	нб	0.089	I.I3	0.0I9	нб	нб	0.032	нб
I4	I.85	0.096	2.34	3.62	2.23	0.2I	нб	0.049	0.5I	0.0I7	нб	нб	0.037	нб
I5	I.85	нб	2.58	3.55	2.23	0.20	нб	0.029	0.80	0.0I9	нб	нб	0.042	нб
I6	I.6I	нб	2.88	3.55	2.06	0.I8	нб	0.0I9	0.64	0.023	нб	нб	0.046	нб
I7	I.40	нб	3.07	3.48	2.06	0.I8	нб	0.029	0.6I	0.025	нб	нб	0.05I	нб
I8	I.I9	нб	3.2I	3.4I	2.0I	0.I8	нб	0.0I9	0.5I	0.025	нб	нб	0.056	нб
I9	0.82	нб	3.28	3.4I	I.95	0.I7	нб	0.0I0	0.45	0.030	нб	нб	0.060	нб
20	0.82	нб	3.4I	3.34	I.90	0.I7	нб	0.0I0	0.39	0.030	нб	нб	0.065	нб
2I	0.82	нб	3.62	3.34	I.79	0.I7	нб	0.0I0	0.36	0.035	нб	нб	0.060	нб
22	0.82	нб	3.62	3.28	I.74	0.I7	нб	0.000	0.36	0.035	нб	нб	0.054	нб
23	0.64	нб	3.69	3.28	I.74	0.I7	нб	нб	0.33	0.035	нб	нб	0.049	нб
24	0.64	нб	3.69	3.2I	I.70	0.I7	нб	нб	0.30	0.030	нб	нб	0.043	нб
25	0.52	нб	3.69	3.2I	I.I6	0.I7	нб	нб	0.28	0.030	нб	нб	0.038	нб
26	0.40	нб	3.69	3.I4	0.99	0.I7	нб	нб	0.25	0.025	нб	нб	0.033	нб
27	0.40	нб	3.69	3.I4	0.89	нб	нб	нб	0.23	0.025	нб	0.000	0.027	нб
28	0.37	нб	3.76	3.I4	0.80	нб	0.000	нб	0.20	0.023	нб	0.00I	0.022	нб
29	0.33	нб	3.76	3.07	0.74	нб	0.I6	нб	0.I8	0.023	нб	0.002	0.0I6	нб
30	0.30	нб	3.76	3.07	0.68	нб	0.3I	нб	0.I6	0.023	нб	0.004	0.0II	нб
3I		нб		3.07		нб	0.47			0.02I		0.005		нб
Декада														
I	I.46	0.I5	0.5I	3.82	2.75	0.4I	нб	0.4I	3.32	0.08I	0.005	нб	0.0I2	0.00I
2	I.6I	0.038	2.66	3.56	2.I4	0.20	нб	0.04I	I.04	0.023	нб	нб	0.044	нб
3	0.52	нб	3.70	3.I8	I.22	0.093	0.085	0.00I	0.26	0.028	нб	0.00I	0.035	нб
Средн.	I.20	(0.059)	2.29	3.5I	2.04	0.23	0.030	0.I5	I.54	0.043	0.002	0.000	0.030	0.000
Наиб.	6.28	0.26	3.76	3.90	2.88	0.60	0.47	0.78	I5.5	0.I6	0.0I9	0.005	0.065	0.006
Наим.	нб	нб	нб	3.07	0.68	нб	нб	нб	нб	0.0I7	нб	нб	0.006	нб
Ср.год		(0.I0)				0.67		0.0I5						0.I3

67. р. ЭМБА – с. ЖАНБИКЕ F = 34700 кв.км
70. Лог КЮЙКУН (Центральный) – мет.ст. БИНЕУ F = 2.10 кв.км

Число	Номер поста													
	67			70										
	Месяц													
	4	5	6	2										
I	нб	28.6	3.75	нб										
2	9.00	24.0	3.50	нб										
3	I8.0	22.0	3.50	нб										
4	25.0	20.0	3.50	нб										
5	33.8	I8.0	3.00	нб										
6	73.6	I6.0	3.00	нб										
7	73.6	I4.8	2.60	нб										
8	I6I	I4.2	2.60	нб										
9	330	I4.2	2.40	нб										
I0	220	I2.4	2.40	нб										
II	I67	II.8	2.20	нб										
I2	II5	II.2	I.80	нб										
I3	I03	II.2	I.80	нб										
I4	I42	9.55	I.40	нб										
I5	I96	9.I0	I.20	нб										
I6	I3I	9.I0	I.00	нб										
I7	I06	8.65	I.00	нб										
I8	96.8	8.65	0.80	нб										
I9	II0	7.74	0.40	нб										
20	I08	6.84	0.20	нб										
2I	96.8	6.84	0.000	нб										
22	80.8	6.39	нб	нб										
23	68.3	5.94	нб	нб										
24	6I.5	5.94	нб	нб										
25	58.I	5.49	нб	нб										
26	56.4	4.99	нб	0.002										
27	50.2	4.99	нб	0.002										
28	4I.8	4.99	нб	нб										
29	37.7	4.24	нб											
30	33.8	4.24	нб											
3I		4.00												
Декада														
I	94.4	I8.4	3.02	нб										
2	I27	9.38	I.I8	нб										
3	58.5	5.28	0.000	0.000										
Средн.	93.5	I0.8	I.40	0.000										
Наиб.	365	29.9	3.75	0.002										
Наим.	нб	3.75	нб	нб										
Ср.год			8.8I	0.000										

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ I.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОЛНОТЕ И ТОЧНОСТИ УЧЕТА СТОКА ВОДЫ

Для суждения о правильности публикуемых величин стока было сделано сопоставление средних месячных, средних годовых и экстремных значений расхода воды на участках и в гидрографических узлах рек. В результате сопоставления выявлены случаи, когда водность реки изменяется по мере нарастания площади водосбора иначе, чем можно было ожидать. Своеобразное пространственное изменение водности, обусловленное действием естественных причин, отмечено для следующих рек.

I. На реке Урал между с.Махамбет (F =230000 кв.км) и г.Гурьевым (F =236000 кв.км) происходит уменьшение расхода воды в апреле, мае месяцах вследствие аккумуляции воды в половодье в русле и понижениях поймы.

2. На реке Утва в нижнем течении наблюдается абсолютное уменьшение водности, вследствие перекрытия реки глухими земляными плотинами.

3. Невязка величин стока на реке Темир между с.Покровское (F = 960 кв.км)и пос.Ленинский (F = 5310 кв.км) в зимнее время обусловлены потерями воды на ледообразование.

4. Невязка величин стока на реке Эмба между с.Жаркамыс (F =26000 кв.км) и с.Жанбике (F= 34700 кв.км) в зимнее время обусловлены потерями воды на ледообразование, в летнее время забором воды на орошение.

I. р.АЩИОЗЕК - с.АЩЕ-УЗЕК. 05-08.04 сток приближенный.

2. р.МАЛЫЙ УЗЕНЬ - свх БОСТАНДЫКСКИЙ. 0I.I0-3I.I2 расходы воды не приводятся из-за отсутствия измерений.

4. р.БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ - с.ФУРМАНОВО. Несоответствие хода уровня и водности объясняется тем, что сток осуществлялся через трубы в теле плотины. Расходы вычислены по формуле для безнапорной трубы $Q=\sqrt{g}d^2$. 0I.0I-3I-I2 сток приближенный.

6. р.ЧИЖА I-Я - с.ЧИЖА I-Я. II-26.04 расходы приближенные из-за отсутствия измерений расхода.

I2. р.УРАЛ - г.ГУРЬЕВ. 0I.0I-09.04; I5.06-3I.I2 уровни воды срезаны. Сток воды приближенный.

I3. р.УРАЛ, протока ЯИК - пос.РАКУША. 0I.0I-30.04; 09-2I,23.05 - 3I.I2 уровни воды срезаны. Сток воды приближенный.

I4. р.УРАЛ - клх ДЖАМБУЛ. 0I.0I-3I.I2 уровни воды срезаны. Сток воды приближенный.

I8. р.ОРЬ - с.ЕНБЕКШИ. I4-26.04 расходы приближенные из-за сомнительности наблюдений за уровнем воды.

20. р.ИЛЕК - ж.-д. рзд № 47 0I.04-20.06 сток воды не приводится, из-за отсутствия измерений.

24. р.ЖАРАГАДА - с.КАРГАЛИНСКОЕ. 07-I6.04 наибольший за год приближенный из-за низкого качества измерений расходов.

28. р.АКТАСТЫ - пос.БЕЛОГОРСКИЙ. 0I.07-30.II искажение стока искусственными явлениями.

30. р.БОЛЬШАЯ ХОБДА - с.НОВОАЛЕКСЕЕВКА. I0-I8.04 расходы воды приведены пониженной точности, из-за пониженной точности уровня.

3I. р.БОЛЬШАЯ ХОБДА - пос.ЖУГАЛА. 06-I5.04 и наибольший за год расходы приближенные из-за сомнительности уровней.

33. р.САРЫХОБДА - пос.БЕССАРАБСКИЙ. 03.05-07.I0 искажение стока искусственными явлениями.

38. р.ЖАРАОБА - с.АЙГАТЫ. I3.04-09.05 сток воды приближенный из-за отсутствия измерений.

39. р.ЧАГАН - пос.КАМЕННЫЙ. 2I-30.04; 2I-3I.05 расходы приближенные из-за отсутствия измерений.

46. р.ШИДЕРТЫ - свх ДЖАМБЕЙТИНСКИЙ. 06.04 наибольший за год сток приближенный из-за большой экстраполяции.

47. р.БУЛДУРТЫ - свх АБАЯ. I9-25.04 расходы приближенные из-за отсутствия измерений расхода.

50. р.КАЛДЫГАЙТЫ - с.ЖИГЕРДЕН. 2I.04-05.05 расходы приближенные из-за недостаточного количества измерений.

5I. р.УИЛ - аул АЛТЫ-КАРАСУ. 03-08.04 расходы приближенные из-за отсутствия измерений.

52. р.УИЛ - с.УИЛ. 0I.04-3I.05 наибольший за год и расходы приближенные из-за некачественных измерений расхода.

60. р.САГИЗ - свх АЛТАЙ. 08-I4.05 расходы приближенные из-за отсутствия измерений.

6I. р.САГИЗ - ст.САГИЗ. 2I.04-26.07 искажение стока искусственными явлениями. 07.04-06.05 расходы приближенные из-за отсутствия измерений.

66. р.ЭМБА - с.ЖАРКАМЫС. 0I.09-3I.I2 расходы воды не приводятся из-за отсутствия измерений.

Таблица 1.9

Мутность воды

Мутность воды приведена в таблицах двух форм: - А - таблица средних и декадных и месячных значений и Б - сокращенная таблица ежедневных мутностей для постов № 37, 39, 43-45, 50, 63 где сток воды был менее 5 месяцев в году. При сливе подекадно графы оставлены пустыми.

I. Данные о мутности получены по непосредственным наблюдениям, способом ежедневного отбора проб воды с учетом переходного коэффициента К от единичной к средней мутности реки.

2. Мутность воды выражена в г/куб.м.

3. Значения мутности, имеющее пониженную точность, отмечены в частных пояснениях к таблице.

4. В таблицах формы А и Б строки, обозначенные I, 2, 3 содержат средние декадные значения мутности. Строка, обозначенная "Средн." содержит средние месячные значения мутности.

5. Средние декадные значения мутности для периодов половодья и паводков вычислены как средние арифметические из ежедневно наблюденных (и раздельно обработанных) данных о мутности, для периодов межени - получены из объединенных по пентадам проб мутности. Для большинства постов приведены данные по наблюдениям в 8 ч, для постов № 8, I9, 2I, 22, 28, 30, 33, 37, 39, 43-45, 52, 69 (за период половодья) - по наблюдениям в 8 и 20 ч.

При двухсрочных и учащенных наблюдениях средние суточные значения мутности вычислены как средние арифметические из срочных данных, взвешенных по интервалам времени.

Знак^{x} у среднедекадной величины указывает, что приведенное значение мутности воды является средним за число дней с наличием стока воды.

Если среднедекадная мутность приведена со знаком (х), а также в случае, если стока воды не было в течение одной или двух декад (в графе ср.дек. стоит "нб"), значение средней месячной мутности не вычисляется и в таблице не приводится.

Средние месячные значения вычислены из средних декадных.

6. Значения наибольшей и наименьшей мутности выбраны за каждый месяц из всех срочных и дополнительных измерений мутности (одноразовых, двухразовых, учащенных и контрольных проб.) Число дней в году с мутностью более указанных значений приведено по постам, где данные наблюдений имеются за весь год, включая посты, где пробы мутности сливались по пентадам и декадам, а также, если в межень наблюдения не производились в связи с учетом стока наносов за этот период по средней многолетней доле от годовой величины.

7. В таблице формы А дата наблюдения наибольшего и наименьшего значения мутности за год может иметь два вида записи:

а) если наибольшее или наименьшее значение мутности наблюдалось один раз в году, в таблице записаны число и месяц наблюдения этой ве-величины;

б) если наибольшее или наименьшее значение мутности наблюдалось несколько раз в году, в таблице приведены первая дата (число и месяц) наблюдения этой величины, последняя дата (число и месяц) наблюдения, общее число случаев наблюдения, этой мутности в течение года.

8. В таблице формы Б в даты, в которые наблюдались наибольшая и наименьшая мутность воды за месяц, рядом со значением мутности напечатан знак * (звездочка).

9. Знак^{I} у номеров пунктов наблюдений указывает на наличие частных пояснений в конце таблицы.

I0. Прочерк в графах означает отсутствие данных наблюдений, "нб" - отсутствие стока воды.

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м

Форма А Т. 5 Вып. 2 19 86

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число	случаев
						2. р. МАЛЫЙ УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ									
I	36	38	38	42	49	50	37	–	–	–	–	–			
2	39	54	37	39	62	46	32	–	–	–	–	–			
3	37	43	37	40	57	42	28	–	–	–	–	–			
Средн.	37	45	37	40	56	46	32	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						8. р. УРАЛ – с.КУШУМ									
I	–	–	6.4	I70	84	I8	27	26	–	–	–	–			
2	–	–	I.7	I70	6I	I4	6I	28	–	–	–	–			
3	–	–	I2	I40	72	I7	80	27	–	–	–	–			
Средн.	–	–	6.7	I60	72	I6	56	27	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	580	200	–	–	–	–	–	–	–	580	I4.04	I
Наим.	–	–	–	70	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						II. р. УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ									
I	36	22	I3	98	720	3I0	89	50	4I	42	32	I9			
2	32	I2	I6	760	480	220	82	47	37	38	37	23			
3	22	I0	I2	I000	380	II0	6I	48	57	37	30	27			
Средн.	30	I5	I4	620	530	2I0	77	48	45	39	33	23			
Наиб.	–	–	–	I400	II00	390	–	–	–	–	–	–	I400	22.04	I
Наим.	–	–	–	–	270	83	–	–	–	–	–	–	–	– –	–
						I2. р. УРАЛ – г. ГУРЬЕВ									
I	I2	30	II	40	700	I60	92	44	38	28	24	2I			
2	I8	30	I7	220	570	II0	84	54	44	I9	28	I8			
3	I3	28	I3	I000	350	8I	46	42	40	34	3I	2I			
Средн.	I4	29	I4	420	540	I20	74	47	4I	27	28	20			
Наиб.	–	–	–	I300	780	290	–	–	–	–	–	–	I300	26.04	I
Наим.	–	–	–	–	230	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						I3. р. УРАЛ, протока ЯИК – пос. РАКУША									
I	23	I6	9.8	24	320	83	35	I4	37	32	I6	I7			
2	2I	I4	8.4	220	250	50	24	II	50	32	I7	I5			
3	I9	I9	5.9	730	I70	32	I8	2I	3I	32	I3	I6			
Средн.	2I	I6	8.0	320	250	55	26	I5	39	32	I5	I6			
Наиб.	–	–	–	I000	430	I00	–	–	–	–	–	–	I000	26.04	I
Наим.	–	–	–	–	I00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Номер поста	Число дней с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
2	3I	0	0	0	0	0	0	0	0
8	59	25	5	0	0	0	0	0	0
II	I27	80	68	28	8	0	0	0	0
I2	III	60	48	29	4	0	0	0	0
I3	66	45	37	9	I	0	0	0	0

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м

Форма А Т. 5 Вып. 2 19 86

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число	случаев
						I4. р. УРАЛ – клх ДЖАМБУЛ									
I	23	I7	I6	38	640	I50	72	52	40	30	23	20			
2	I8	I5	I6	220	820	92	66	57	36	34	24	I7			
3	20	I3	I5	I000	420	83	43	55	42	33	25	20			
Средн.	20	I5	I6	420	630	II0	60	55	39	32	24	I9			
Наиб.	–	–	–	I300	970	250	–	–	–	–	–	–	I300	28.04	I
Наим.	–	–	–	–	270	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						I9. р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ									
I	–	–	нб	94[x]	4I	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	нб	4I0	30	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	нб	48	I6	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	нб	–	29	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	нб	980	–	–	–	–	–	–	–	–	980	I2.04	I
Наим.	–	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	нб	нб	22.02,3I.I2	48
						2I. р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК									
I	–	–	0.90	42	7.2	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	0.90	5I	0.84	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	2.0	29	2.0	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	I.3	4I	3.3	–	–	–	–	–	–	–			
Наиб.	–	–	–	I00	–	–	–	–	–	–	–	–	I00	I0.04	I
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
						22. р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК									
I	нб	но	нб	330[x]	6.9	I2	6.9	4.7	I.6	–	–	–			
2	нб	нб	нб	790	II	8.5	4.2	6.9	3.0	–	–	–			
3	нб	нб	нб	330	I9	5.8	3.2	8.4	7.9	–	–	–			
Средн.	нб	нб	но	–	I2	8.8	4.8	6.7	4.2	–	–	–			
Наиб.	нб	нб	нб	I200	–	–	–	–	–	–	–	–	I200	I2.04	I
Наим.	нб	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	нб	0I.0I,04.04	94
						25. р. КОКПЕКТЫ – с. ТРОИЦКОЕ									
I	I.3	нб	нб	0.52[x]	II	2.7	2.9	3.I	2.6	I.6	I.5	I.4[x]			
2	I.3	нб	нб	5.3	9.0	2.6	2.8	3.I	2.8	I.0	I.4	нб			
3	I.3[x]	нб	нб	I3	2.5	2.5	3.2	2.9	3.0	I.2	I.4	нб			
Средн.	–	нб	нб	–	7.5	2.6	3.0	3.0	2.8	I.3	I.4	–			
Наиб.	–	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	нб	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	нб	нб	28.0I,3I.I2	93

Номер поста	Число дней с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
I4	96	54	49	32	5	0	0	0	0
I9	I3	9	8	3	0	0	0	0	0
2I	I0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	25	25	20	I2	I	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число	случаев
						28. р. АКТАСТЫ - пос. БЕЛОГОРСКИЙ									
I	-	-	3.9	78	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	-	-	I7	I40	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	-	-	26	35	-	-	-	-	-	-	-	-			
Средн.	-	-	I6	84	-	-	-	-	-	-	-	-			
Наиб.	-	-	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	240	II.04	I
Наим.	-	-	-	I3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						30. р. БОЛЬШАЯ ХОБДА - с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА									
I	-	-	0,2I	8.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-			
2	-	-	0.25	56	I.7	-	-	-	-	-	-	-			
3	-	-	0.27	I2	I.5	-	-	-	-	-	-	-			
Средн.	-	-	0.24	25	I.7	-	-	-	-	-	-	-			
Наиб.	-	-	-	I80	-	-	-	-	-	-	-	-	I80	I7.04	I
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						33. р. САРЫХОБДА - пос. БЕССАРАБСКИЙ									
I	-	-	56	400	93[x]	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
2	-	-	59	8I0	нб	нб	нб	-	нб	нб	нб	нб			
3	-	-	66	270	нб	нб	нб	-	нб	нб	нб	нб			
Средн.	-	-	60	490	-	нб	нб	-	нб	нб	нб	нб			
Наиб.	-	-	-	I800	-	нб	нб	-	нб	нб	нб	нб	I800	I4.04	I
Наим.	-	-	-	I80	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	03.05,3I.I2	223
						34[I]. р. ТЕРСАККАН - пос. АСТРАХАНСКИЙ									
I	нб	нб	0.68	I6	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	нб	нб	0.46	I40	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	нб	-	I.0	I.3	-	-	-	-	-	-	-	-			
Средн.	нб	-	0.7I	52	-	-	-	-	-	-	-	-			
Наиб.	нб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наим.	нб	нб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нб	нб	0I.0I,3I.I2	64
						52[I]. р. УИЛ - с. УИЛ									
I	-	-	-	0.85	-	-	4.I	4.0	2.2	2.8	0.92	2.8			
2	-	-	-	I.4	-	-	4.I	3.4	2.9	2.8	0.86	2.9			
3	-	-	-	0.53	-	-	4.5	2.2	2.5	2.8	I.3	2.4			
Средн.	-	-	-	0.93	-	-	4.2	3.2	2.5	2.8	I.0	2.7			
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер поста	Число дней с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
28	2I	9	2	0	0	0	0	0	0
30	5	I	0	0	0	0	0	0	0
33	63	30	29	8	3	0	0	0	0
34[I]	I	I	0	0	0	0	0	0	0
52[I]	-	-	-	-	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. Мутность воды, г/куб. м *Форма А* Т. 5 Вып. 2 1986

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год мутность	дата, число	случаев
						60[I]. р. САРИЗ - свх АЛТАЙ									
I	нб	нб	нб	I30[x]	3.2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
2	нб	нб	нб	98	3.2[x]	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
3	нб	нб	нб	5.8	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
Средн.	нб	нб	нб	-	-	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
Наиб.	нб	нб	нб	220	-	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	220	08.04	I
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0I.0I,3I.I2	322
						66[I]. р. ЭМБА - с. ХАРКАМЫС									
I	-	-	2.4	-	-	-	-	нб	-	-	-	-			
2	-	-	2.4	-	нб	-	-	нб	-	-	-	-			
3	-	-	2.4	-	нб	-	-	нб	-	-	-	-			
Средн.	-	-	2.4	-	-	-	-	нб	-	-	-	-			
Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	нб	-	-	-	-	-	-	-
Наим.	-	-	-	-	нб	нб	-	нб	-	-	-	-	нб	II.05,3I.08	57
						69. р. ТЕМИР - пос. ЛЕНИНСКИЙ									
I	-	-	0.84	34	I7	-	-	-	-	-	-	-			
2	-	-	I.4	59	I2	-	-	-	-	-	-	-			
3	-	-	0.9I	I8	7.6	-	-	-	-	-	-	-			
Средн.	-	-	I.0	37	I2	-	-	-	-	-	-	-			
Наиб.	-	-	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	240	I0.04	I
Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер поста	Число дней с мутностью более: 50	100	200	500	1000	5000	10000	20000	50000
60[I]	I7	9	I	0	0	0	0	0	0
66[I]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	2	I	0	0	0	0	0	0

Таблица 1.9. **Мутность воды, г/куб. м**

37. р. УТВА – с. ГРИГОРЬЕВКА
39. р. ЧАГАН – пос. КАМЕННЫЙ
43. р. ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада
44. р. КУПЕРАНКАТЫ – с. АЛГАБАС
45. р. ОЛЕНТЫ – с. ДЖАМБЕЙТЫ
50. р. КАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН
63[I] р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ

Число	Номер поста											
	37	39		43	44		45	50			63	
	Месяц											
	4	4	5	4	3	4	4	3	4	5	3	4
I	нб	нб	2.9	нб	нб	нб	нб	нб	60	7.2	нб	I9
2	нб	нб	2.9	нб	нб	нб	42	нб	60	7.2	нб	24*
3	нб	нб	2.9	нб	нб	250	40	нб	74	7.2	нб	22
4	нб	0.00	2.9	37	нб	300	43	нб	II0	7.2	нб	23
5	I60	58	2.9	37	нб	350	63	нб	390	7.2	нб	2I
6	2I0	80	2.9	47	нб	500	I60	нб	480	нб	нб	I9
7	240*	78	2.9	280	нб	7I0*	I20	нб	400	нб	нб	20
8	I20	I20	2.9	480*	нб	700	I50	нб	4I0*	нб	нб	I9
9	I50	87	2.9	390	нб	540	I00	нб	I00	нб	нб	I8
I0	280	66	2.9	320	нб	380	I00	нб	73	нб	нб	20
II	240	I50[X]	3.I	3I0	нб	3I0	260*	нб		нб	нб	I7
I2	I90	I20	3.I	200	нб	260	II0	нб		нб	нб	I5
I3	60	50	3.I	I90	нб	I80	I00	нб		нб	нб	I3
I4	42	II0	3.I	I40	нб	I60	45	нб		нб	нб	I0
I5	60	I00	3.I	I00	нб	I40	40	нб		нб	нб	9.I
I6	43	74	3.I	96	нб	52	58	нб		нб	нб	8.3
I7	43	73	3.I	74	нб	52	46	нб		нб	нб	8.0
I8	43	I60*	3.I	63	нб	52	I4	нб		нб	нб	7.I
I9	43	98	3.I	54	нб	52	I4	нб		нб	нб	4.5
20	43	82	3.I	39	нб	52	I4	нб		нб	нб	3.4
2I	43	50	5.4	37	нб		9	нб		нб	нб	2.I
22	нб	68	5.4	35	нб		9	нб		нб	нб	0.00
23	нб	60	5.4	27	нб		9	нб		нб	нб	нб
24	нб	62	5.4	27	нб		9	нб		нб	нб	нб
25	нб	72	5.4	27	нб		9	нб		нб	нб	нб
26	нб	6I	5.4	27	нб		I.2	нб		нб	нб	нб
27	нб	6I	5.4	27	нб		I.2	нб		нб	нб	нб
28	нб	58	5.4	27	нб		I.2	нб		нб	I9	нб
29	нб	54	5.4	27	нб		I.2	нб		нб	I9	нб
30	нб	96	5.4	27	нб		нб	60		нб	I9	нб
3I			нб		нб			60		нб	I9	
Декада												
I	I90[X]	70[X]	2.9	230[X]	нб	470[X]	9I[X]	нб	220	7.2[X]	нб	2I
2	8I	I00	3.I	I30	нб	I30	70	нб	29	нб	нб	9.5
3	43[X]	64	5.4[X]	29	нб	9.6	5.5[X]	60[X]	7.2	нб	I9	0.2I
Средн.	–	–	–	–	но	–	–	–	85	–	–	I0
Наиб.	360	220	–	480	нб	740	300	–	6I0	–	–	24
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	–	нб	нб	нб

Пояснения к таблице 1.9

2. р.МАЛЫЙ УЗЕНЬ – свх ВОСТАНДЫКСКИЙ. 0I.08-3I.I2 мутность воды не приводится.

34. р.ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ. 0I-3I.05 мутность воды не приводится.

52. р. УИЛ – с. УИЛ. 0I.0I-3I.03; 0I.05-30.06 мутность воды не приводится.

60. р. САГИЗ – свх АЛТАЙ. Мутность за 07.05 распространена до I4.05.

63. р. НОГАЙТЫ – ст. САГИЗ. Мутность за 0I.04 распространена на 28-3I.03.

66. р. ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС. 0I.04-I0.05 мутность воды не приводится.

Таблица 1.10

Расходы взвешенных и влекомых наносов

1. Расходы наносов приведены в таблицах двух форм: А – таблица средних декадных и месячных значений расходов взвешенных и влекомых наносов, Б – сокращенная таблица ежедневных расходов взвешенных наносов для постов № 37, 39, 43–45, 50, 63. При сливе подекадно графы оставлены пустыми.

2. Расходы наносов выражены в кг/с.

3. Расходы наносов, характеризующиеся пониженной точностью определения, отмечены особо в пояснениях к отдельным постам. Исчезающие малые значения расхода наносов, меньше 0.0005 кг/с, показаны 0.000.

4. Строки, обозначенные I, 2, 3 содержат средние декадные расходы наносов. Строка, обозначенная "Средн." содержит средние месячные расходы наносов.

5. Для каждого поста приведены следующие значения: F кв.км – площадь водосбора, $П_5$ тыс.т – объём наносов, $М_5$ т/кв.км год – модуль стока наносов.

6. Расходы взвешенных наносов по многим постам приведены только за период весеннего половодья; в этих случаях средние годовые расходы вычислены с учетом средней многолетней доли годового стока наносов для периода межени если она составляет менее 5% (для постов № 8,19,21,22, 28, 30, 33, 34, 37, 39, 43–45, 50, 63, 66, 69).

7. Значения наибольших и наименьших расходов взвешенных наносов выбраны из результатов всех срочных наблюдённых значений мутности и расходов воды. За месяцы, в течение которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения не приводятся.

8. В последних колонках таблицы формы А приведены характерные расходы взвешенных наносов за год: средний, наибольший и его дата, наименьший и его дата, которые помещены в соответствующих строчках. Дата наблюдения наибольшего и наименьшего значения расхода наносов может иметь два вида записи:

а) если наибольшее или наименьшее значение расхода наносов наблюдалось один раз в году, в таблице записаны число и месяц наблюдения этой величины;

б) если наибольшее или наименьшее значение расхода наносов наблюдалось несколько раз в году, в таблице приведены первая дата (число и месяц) наблюдения, общее число случаев наблюдения этого расхода в течение года.

9. В таблице формы Б в даты, в которые наблюдался наибольший и наименьший расход взвешенных наносов за месяц, рядом со значением расхода напечатан знак ж (звездочка).

10. Знак^{I} у номеров пунктов наблюдений указывает на наличие частных пояснений в конце таблицы.

11. Прочерк в графах означает отсутствие данных наблюдений или что они забракованы, а "нб" – отсутствие стока.

Таблица 1.10. Расходы взвешенных и влекомых наносов, кг/с

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год: расход	дата, число случаев	
2. р. МАЛЫЙ УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ F = 11000 кв.км, $П_s$ = –, $М_s$ = –															
I	0.042	0.020	0.028	0.076	0.21	0.17	0.10	–	–	–	–	–			
2	0.025	0.022	0.034	0.099	0.30	0.16	0.090	–	–	–	–	–			
3	0.026	0.018	0.039	0.12	0.19	0.14	0.078	–	–	–	–	–			
Средн.	0.031	0.020	0.034	0.098	0.23	0.16	0.089	–	–	–	–	–	–	–	–
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. р. УРАЛ – с. КУШУМ F = 190000 кв.км, $П_s$ = 599 тыс.т, $М_s$ = 3.2 т/кв.км год															
I	–	–	0.61	36	99	8.6	6.3	3.6	–	–	–	–			
2	–	–	0.17	190	71	4.5	12	3.5	–	–	–	–			
3	–	–	1.3	150	52	4.7	12	3.1	–	–	–	–			
Средн.	–	–	0.73	130	74	5.9	10	3.4	–	–	–	–	19		
Наиб.	–	–	–	680	210	–	–	–	–	–	–	–	680	14.04	I
Наим.	–	–	–	16	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. р. УРАЛ – пос. МАХАМБЕТ F = 230000 кв.км, $П_s$ = 3200 тыс.т, $М_s$ = 14 т/кв.км год															
I	3.0	2.1	1.3	19	740	250	26	8.0	4.7	4.6	4.6	1.8			
2	2.8	1.2	1.8	440	520	100	20	6.7	4.0	4.3	5.6	1.9			
3	2.1	0.96	1.8	950	410	39	12	6.0	5.8	4.9	3.4	2.2			
Средн.	2.6	1.4	1.6	470	560	130	19	6.9	4.8	4.6	4.5	2.0	100		
Наиб.	–	–	–	1200	830	360	–	–	–	–	–	–	1200	22.04	I
Наим.	–	–	–	–	270	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12 I/I р. УРАЛ – г. ГУРЬЕВ F = 236000 кв.км, $П_s$ = 2700 тыс.т, $М_s$ = 11 т/кв.км год															
I	1.2	2.9	1.1	8.4	700	140	28	7.4	4.6	3.4	3.6	2.6			
2	1.8	2.9	1.9	130	610	59	22	7.8	5.0	2.4	4.4	2.1			
3	1.3	2.7	1.8	910	380	30	9.0	5.5	4.5	4.7	4.4	2.1			
Средн.	1.4	2.8	1.6	350	560	76	20	6.9	4.7	3.5	4.1	2.3	86		
Наиб.	–	–	–	1400	790	290	–	–	–	–	–	–	1400	26.04	I
Наим.	–	–	–	–	240	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13 I/I р. УРАЛ, протока ЯИК – пос. РАКУША F = –, $П_s$ = –, $М_s$ = –															
I	0.38	0.25	0.17	0.83	76	15	2.0	0.61	1.0	1.0	0.46	0.39			
2	0.37	0.21	0.18	19	57	6.3	1.4	0.42	1.4	1.0	0.47	0.30			
3	0.34	0.29	0.17	120	42	2.7	0.88	0.66	0.93	1.0	0.34	0.28			
Средн.	0.36	0.25	0.17	47	58	8.0	1.4	0.56	1.1	1.0	0.42	0.32	9.9		
Наиб.	–	–	–	160	91	20	–	–	–	–	–	–	160	26.04, 27.04	2
Наим.	–	–	–	–	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14 I/I р. УРАЛ – пос ДЖАМБУЛ F = –, $П_s$ = –, $М_s$ = –															
I	1.9	1.2	1.1	4.2	420	92	12	5.5	3.6	2.7	2.1	1.5			
2	1.5	0.98	1.1	54	560	33	9.0	5.5	3.2	3.1	2.2	1.2			
3	1.5	0.86	1.3	490	310	16	5.8	5.0	3.9	2.9	2.1	1.4			
Средн.	1.6	1.0	1.2	180	430	47	8.9	5.3	3.6	2.9	2.1	1.4	57		
Наиб.	–	–	–	730	700	180	–	–	–	–	–	–	730	28.04	I
Наим.	–	–	–	–	200	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Таблица 1.10. Расходы взвешенных и влекомых наносов, кг/с

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год: расход	дата, число случаев	
19. р. ОРЬ – с. БУГЕТСАЙ F = 7480 кв.км, $П_s$ = 51 тыс.т, $М_s$ = 6.8 т/кв.км год															
I	–	–	нб	1.4	0.57	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	нб	55	0.11	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	нб	0.98	0.026	–	–	–	–	–	–	–	1.6		
Средн.	–	–	нб	19.0	0.24	–	–	–	–	–	–	–	200	13.04	I
Наиб.	–	–	нб	200	–	–	–	–	–	–	–	нб	нб	22.02, 31.12	48
Наим.	–	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21. р. ИЛЕК – г. АКТЮБИНСК F = 11000 кв.км, $П_s$ = 9.8 тыс.т, $М_s$ = 0.89 т/кв.км год															
I	–	–	0.001	4.2	0.052	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	0.001	5.9	0.004	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	0.003	1.0	0.005	–	–	–	–	–	–	–	0.31		
Средн.	–	–	0.002	3.7	0.020	–	–	–	–	–	–	–	12	09.04, 13.04	2
Наиб.	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22. р. ИЛЕК – с. ЧИЛИК F = 37300 кв.км, $П_s$ = 600 тыс.т, $М_s$ = 16 т/кв.км год															
I	нб	нб	нб	15	0.32	0.21	0.099	0.048	0.016	–	–	–			
2	нб	нб	нб	270	0.28	0.13	0.057	0.071	0.031	–	–	–			
3	нб	нб	нб	390	0.40	0.086	0.034	0.084	0.096	–	–	–	19		
Средн.	нб	нб	нб	220	0.33	0.14	0.063	0.068	0.048	–	–	–	480	11.04	I
Наиб.	нб	нб	нб	480	–	–	–	–	–	–	–	–	нб	01.01, 04.04	94
Наим.	нб	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25. р. КОКПЕКТЫ – с. ТРОИЦКОЕ F = 506 кв.км, $П_s$ = 0.16 тыс.т, $М_s$ = 0.32 т/кв.км год															
I	0.000	нб	нб	0.010	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
2	0.000	нб	нб	0.14	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	нб			
3	0.000	нб	нб	0.013	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000	0.000	нб			
Средн.	0.000	нб	нб	0.054	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.005		
Наиб.	–	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	нб	нб	28.01, 31.12	93
Наим.	нб	нб	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28. р. АКТАСТЫ – пос. БЕЛОГОРСКИЙ F = 45.0 кв.км, $П_s$ = 1.5 тыс.т, $М_s$ = 33 т/кв.км год															
I	–	–	0.000	0.81	–	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	0.000	0.92	–	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	0.002	0.010	–	–	–	–	–	–	–	–	0.049		
Средн.	–	–	0.001	0.58	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	11.04	I
Наиб.	–	–	–	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	0.003	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30 I/I р. БОЛЬШАЯ ХОБДА – с. НОВОАЛЕКСЕЕВКА F = 8110 кв.км, $П_s$ = 3.2 тыс.т, $М_s$ = 0.39 т/кв.км год															
I	–	–	0.000	0.75	0.006	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	0.000	2.7	0.004	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	0.000	0.075	0.003	–	–	–	–	–	–	–	0.10		
Средн.	–	–	0.000	1.2	0.004	–	–	–	–	–	–	–	7.4	10.04	I
Наиб.	–	–	–	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблица 1.10. Расходы взвешенных и влекомых наносов, кг/с

Форма А Т. 5 Вып. 2 1986

Декада	Месяц 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год: расход	дата, число случаев	
33. р. САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ F = 675 кв.км, $П_S$= 3.15 тыс.т, $М_S$= 4.67 т/кв.км год															
I	–	–	0.005	2.8	0.003	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
2	–	–	0.007	0.80	нб	нб	нб	–	нб	нб	нб	нб			
3	–	–	0.011	0.036	нб	нб	нб	–	нб	нб	нб	нб			
Средн.	–	–	0.008	I.2	0.001	нб	нб	–	нб	нб	нб	нб	0.10		
Наиб.	–	–	–	I2	–	нб	нб	–	нб	нб	нб	нб	I2	04.04	I
Наим.	–	–	–	0.013	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	03.05,31.I2	223
34. р. ТЕРСАККАН – пос. АСТРАХАНСКИЙ F = 446 кв.км, $П_S$= –, $М_S$= –															
I	нб	нб	0.000	0.037	–	–	–	–	–	–	–	–			
2	нб	нб	0.000	0.26	–	–	–	–	–	–	–	–			
3	нб	–	0.000	0.000	–	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	нб	–	0.000	0.099	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Наиб.	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	нб	нб	–	–	–	–	–	–	–	–	–	нб	нб	01.01,31.I2	64
52. р. УИЛ – с. УИЛ F = I7I00 кв.км, $П_S$= –, $М_S$= –															
I	–	–	—	0.002	–	–	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001			
2	–	–	–	0.003	–	–	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001			
3	–	–	–	0.001	–	–	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001			
Средн.	–	–	—	0.002	–	–	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	–		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60[I]. р. САГИЗ – свх АЛТАЙ F = 4960 кв.км $П_S$= 0.38 тыс.т, $М_S$= 0.078 т/кв.км год															
I	нб	нб	нб	0.25	0.000	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
2	нб	нб	нб	0.I8	0.000	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
3	нб	нб	нб	0.006	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб			
Средн.	нб	нб	нб	0.I5	0.000	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0.012		
Наиб.	нб	нб	нб	I.4	0.000	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	I.4	08.04	I
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	01.01,31.I2	322
66. р. ЭМБА – с. ХАРКАМЫС F = 26000 кв.км, $П_S$= –, $М_S$= –															
I	–	–	0.002	–	–	–	–	нб	–	–	–	–			
2	–	–	0.002	–	нб	–	–	нб	–	–	–	–			
3	–	–	0.002	–	нб	–	–	нб	–	–	–	–			
Средн.	–	–	0.002	–	–	–	–	нб	–	–	–	–	–		
Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	нб	–	–	–	–	–	–	–
Наим.	–	–	–	–	нб	нб	–	нб	–	–	–	–	нб	II.05,31.08	57
69. р. ТЕМИР – пос. ЛЕНИНСКИЙ F = 53I0 кв.км, $П_S$= 6.0 тыс.т, $М_S$= I.I3 т/кв.км год															
I	–	–	0.000	4.0	0.0I4	–	–	–	–	–	–	–			
2	–	–	0.000	2.8	0.009	–	–	–	–	–	–	–			
3	–	–	0.000	0.049	0.007	–	–	–	–	–	–	–			
Средн.	–	–	0.000	2.3	0.0I0	–	–	–	–	–	–	–	0.I9		
Наиб.	–	–	–	28	–	–	–	–	–	–	–	–	24	I0.04	I
Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Таблица 1.10. Расходы взвешенных и влекомых наносов, кг/с

Форма Б Т. 5 Вып. 2 1986

37. р.УТВА – с.ГРИГОРЬЕВКА F = 4660 кв.км
39[I]. р.ЧАГАН – пос.КАМЕННЫЙ F = 4000 кв.км
43. р.ШОЛАКАНКАТЫ–свх АНКАТИНСКИЙ, 6–я бригада F = 463 кв.км
44. р.КУПЕРАНКАТЫ– с.АЛГАБАС F = 723 кв.км
45. р.ОЛЕНТЫ – с. ДЖАМБЕЙТЫ F = I290 кв.км
50[I]. р.КАЛДЫГАЙТЫ – с.ЖИГЕРЛЕН F = 2510 кв.км
63. р.НОГАЙТЫ – ст.САГИЗ F = 923 кв.км

Число	Номер поста 37	39[I]		43	44		45	50[I]			63			
								Месяц						
	4	4	5	4	3	4	4	3	4	5	3	4		
I	нб	нб	0.020	нб	нб	нб	нб	нб	0.55	0.0II	нб	0.0I2		
2	нб	нб	0.020	нб	нб	нб	0.000	нб	0.83	0.0II	нб	0.0I9*		
3	нб	нб	0.020	нб	нб	0.000	I.3	нб	I.4	0.0II	нб	0.0I6		
4	нб	0.000	0.020	0.000	нб	2.2	2.8	нб	2.5	0.0II	нб	0.0I2		
5	4.9	0.I4	0.020	0.94	нб	5.I	3.8	нб	II	0.0II	нб	0.0I0		
6	I3	0.40	0.020	2.4	нб	70	I4*	нб	I4	нб	нб	0.006		
7	52*	8.0	0.020	6.I	нб	84	I2	нб	23	нб	нб	0.005		
8	24	20	0.020	27*	нб	II0*	6.2	нб	38*	нб	нб	0.003		
9	20	20	0.020	I2	нб	86	2.I	нб	5.0	нб	нб	0.002		
I0	22	I4	0.020	I.7	нб	24	0.90	нб	2.3	нб	нб	0.002		
II	II	37*	0.0I4	I.7	нб	4.I	I.8	нб		нб	нб	0.001		
I2	4.7	28	0.0I4	I.I	нб	2.3	0.52	нб		нб	нб	0.001		
I3	I.2	II	0.0I4	0.88	нб	2.0	0.38	нб		нб	нб	0.001		
I4	0.78	29	0.0I4	0.50	нб	I.5	0.I6	нб		нб	нб	0.000		
I5	I.I	22	0.0I4	0.28	нб	I.4	0.I4	нб		нб	нб	0.000		
I6	0.32	I3	0.0I4	0.26	нб	0.42	0.2I	нб		нб	нб	0.000		
I7	0.32	I0	0.0I4	0.I7	нб	0.42	0.I6	нб		нб	нб	0.000		
I8	0.32	II	0.0I4	0.I3	нб	0.42	0.050	нб		нб	нб	0.000		
I9	0.32	4.5	0.0I4	0.I0	нб	0.42	0.050	нб		нб	нб	0.000		
20	0.32	2.4	0.0I4	0.069	нб	0.42	0.050	нб		нб	нб	0.000		
2I	0.33	I.0	0.023	0.058	нб		0.0I7	нб		нб	нб	0.000		
22	нб	I.2	0.023	0.049	нб		0.0I7	нб		нб	нб	0.000		
23	нб	0.95	0.023	0.0I7	нб		0.0I7	нб		нб	нб	нб		
24	нб	0.94	0.023	0.0I7	нб		0.0I7	нб		нб	нб	нб		
25	нб	I.0	0.023	0.0I7	нб		0.0I7	нб		нб	нб	нб		
26	нб	0.78	0.023	0.0I7	нб		0.00I	нб		нб	нб	нб		
27	нб	0.75	0.023	0.0I7	нб		0.00I	нб		нб	нб	нб		
28	нб	0.64	0.023	0.0I7	нб		0.00I	нб		нб	нб	нб		
29	нб	0.56	0.023	0.0I7	нб		0.00I	нб		нб	0.000	нб		
30	нб	0.97	0.023	0.0I7	нб		нб	0.000		нб	0.003	нб		
3I			нб		нб			0.28		нб	0.006	нб		
Декада											0.009			
I	I4	6.3	0.020	4.5	нб	38	4.3	нб	9.8	0.00I	нб	0.009		
2	2.0	I7	0.0I4	0.52	нб	I.3	0.35	нб	0.I9	нб	нб	0.000		
3	0.033	0.88	0.02I	0.024	нб	0.004	0.009	0.025	0.008	нб	0.002	0.000		
Средн.	5.3	8.I	0.0I8	I.7	нб	I3	I.6	0.008	3.3	0.000	0.00I	0.003		
Наиб.	260	37	–	27	нб	II0	I4	–	53	–	–	0.0I9		
Наим.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	–	нб	нб	нб		
Ср.год	0.44		0.68	0.I7		I.I	0.I2			0.28		0.000		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАДЕЖНОСТИ СВЕДЕНИЙ О СТОКЕ НАНОСОВ

Для суждения о правильности публикуемых величин стока взвешенных наносов сделано сопоставление среднемесячных значений расходов наносов по длине реки и оценки выводов по графику связи между среднегодовыми расходами взвешенных наносов и расходами воды для длительно действующих постов. При этом принимались во внимание обобщения многолетних данных справочника "Ресурсы поверхностных вод СССР (Основные гидрологические характеристики)", а также учитывались изменения в естественном режиме рек (сооружение водохранилищ, плотин, землечерпание на участке поста и т.д.)

В результате можно отметить, что публикуемые средние декадные и ежедневные расходы взвешенных наносов и мутности воды за 1986 г. характеризуется предельной ошибкой, не превышающей ± 20%.

Расходы взвешенных наносов вычислены для большинства постов по результатам ежедневных наблюдений мутности с учетом переходных коэффициентов К от единичной мутности к средней мутности потока, полученных по графикам $S_{ср} = KS_{ед}$.

Коэффициент К для постов № 2,8,II-I4,I9,2I,22,25,28,30,33,34,37, 39, 43-45, 50, 52, 60, 63, 66, 69 устойчив в многолетнем ряду.

Ниже приводятся табличные пояснения к подсчету стока наносов и пояснения, касающиеся недостаточной точности приведенных расходов взвешенных наносов.

Номер поста	Река – пост	$K = S_{ср} : S_{ед}$ или $K = (S_{ср} \pm \sigma) : S_{ед}$				Средняя многолетняя доля меженного стока наносов от годового, %		
		Значение K: (σ)	Период действия	Годы, обобщающие K: (σ)	Кол-во измерений	Значение	Период года	Годы, обобщающие долю меженного стока
2.	р.Малый Узень–свх Бостандыкский	I.0	01.01–31.12	I978-83,85,86	53	–	–	–
8.	р.Урал – с.Кушум	I.0	01.03–31.08	I957-86	342	2.6	01-02,09-I2	I942-45,48-5I,53-59, 62, 63
II.	р.Урал – пос.Махамбет	I.0	01.01–31.12	I982-86	67	–	–	–
I2.	р.Урал – г. Гурьев	I.0	01.01–31.12	I982-86	63	–	–	–
I3.	р.Урал, протока Яик –пос.Ракуша	I.0	01.01–31.12	I982-85	48	–	–	–
I4.	р.Урал – клх Джамбул	I.0	01.01–31.12	I982-85	50	–	–	–
I9.	р.Орь – с.Бугетсай	I.0	01.03–31.05	I965-67,70-86	I07	0.7	01,02,06-I2	I968-7I
2I.	р.Илек – г.Актюбинск	I.0	01.03–31.05	I957-66,68,70-73, 78,80-86	I29	0.4	01,02,06-I2	I942,47-57
22.	р.Илек – с.Чилик	I.0	01.03–30.09	I956-86	32I	0.9	01,02,I0-I2	I952-60
25.	р.Кокпекты – с.Троицкое	I.0	01.01–31.12	I980-86	82	–	–	–
28.	р.Актасты–пос.Белогорский	I.0	01.03–30.04	I977-86	47	0.56	01,02,05-I2	I973-75,77
30.	р.Большая Хобда–с.Новоалексеевка	I.0	01.03–31.05	I965,66,68-86	I33	I.7	01,02,06-I2	I966-70
33.	р.Сарыхобда–пос.Бессарабский	I.0	01.03–31.05	I972-86	98	I.2	01,02,06-I2	I967-70
34.	р.Терсаккан–пос.Астраханский	I.0	01.03–31.05	I97I-86	I23	2.0	01,02,06-I2	I972-76
37.	р.Утва – с.Григорьевка	I.0	01.03–31.05	I955-86	244	0.4	01,02,06-I2	I956-62
39.	р.Чаган – пос.Каменный	I.0	01.03–31.05	I97I-77,79-85	255	0.8	01,02,06-I2	I94I,52-55,57-59,67,68, 70-72
43.	р.Шолаканкаты–свх Анкатинский, 6-я бригада	I.0	01.03–30.04	I97I-86	87	0.7	01,02,05-I2	I967-72
44.	р.Куперанкаты – с.Алгабас	I.0	01.03–30.04	I960-86	I85	0.I	01,02,05-I2	I967-72
45.	р.Оленты – с.Джамбейты	I.0	01.03–30.04	I965-86	I85	0.5	01,02,05-I2	I968-72
50.	р.Калдыгайты – с.Жигерлен	I.0	01.03–31.05	I96I-86	I62	I.42	01-02,06-I2	I967,69,70,72,73
52.	р.Уил – с. Уил	I.0	01.04 01.07–31.12	I984-86	4	–	–	–
60.	р.Сагиз – свх Алтай	I.0	01.03–31.12	I97I,72,74-78,82-85	87	–	–	–
63.	р.Ногайты – ст.Сагиз	I.0	01.03–31.05	I96I-68,72-76,84-86	I47	2.7	01,02,06-I2	I96I,64,65,67,74
66.	р.Эмба – с.Жаркамыс	I.0	01.03–31.05	I956-86	20I	0.2	01,02,06-I2	I953-59
69.	р.Темир – пос.Ленинский	I.0	01.03–31.05	I957-67,70-86	I6I	0.4	01,02,06-I2	I949, 5I-55,57-58

I2. р.Урал – г.Гурьев. 01.01-09.04, I5.06-3I.I2 расходы наносов приближенные из-за сомнительности ежедневных расходов воды.

I3. р.Урал, протока Яик – пос.Ракуша. 01.01-30.03; 09.05-3I.I2 расходы наносов приближенные из-за сомнительности ежедневных расходов воды.

I4. р.Урал – клх Джамбул. 01.01-3I.I2 расходы наносов приближенные из-за сомнительности ежедневных расходов воды.

30. р.Большая Хобда – с.Новоалексеевка. I0-I8.04 сток наносов пониженной точности из-за пониженной точности расходов воды

39. р.Чаган – пос.Каменный. 2I-30.04, 2I-3I.05 расходы наносов приближенные из-за сомнительности ежедневных расходов воды.

50. р.Калдыгайты – с.Жигерлен. 2I.04-05.05 расходы наносов приближенные из-за сомнительности ежедневных расходов воды.

60. р.Сагиз – свх Алтай. 08-I4.05 расходы наносов приближенные из-за сомнительности ежедневных расходов воды.

Таблица I.II

Гранулометрический состав и плотность наносов

I. Гранулометрический состав взвешенных и донных наносов представлен в виде процентного распределения фракций (групп частиц) по принятой шкале. Фракции выделены в результате гранулометрического анализа проб.

2. Частицы крупнее I мм разделились на фракции по геометрическим размерам, частицы мельче I мм – по гидравлической крупности в соответствии со следующей шкалой:

Диаметр, мм	I	0.5	0.2	0.I	0.05	0.0I	0.005	0.001
Гидравлическая крупность при $T=I5^{0}C$, мм/с	II0	56	I7	6	2	0.08	0.02	0.0008

3. В графе 5 "способ отбора проб" буквенными индексами показаны приборы для отбора проб наносов или способы измерения последних: ББ – батометр-бутылка; ГР-69 –донный щуп; ДЧ –дночерпатель; К – нестандартный прибор.

После обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов над чертой показывается количество вертикалей, под чертой – общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды со взвешенными наносами, а затем сливались вместе для определения крупности наноса. Обозначение "инт", стоящее под чертой, указывает, что пробы брались интеграционным способом на вертикали.

Число, стоящее после обозначения прибора для донных наносов, указывает число проб, отобранных в русле на основании которых получена средняя проба.

4. Диаметр наиболее крупной частицы в случае, если он превышает 3 мм, показан тремя характерными размерами (длина, ширина, высота), которые разделены между собой знаком умножения (х).

5. Диаметр 50%-ной и 90%-ной обеспеченности получен по интегральной кривой гранулометрического состава наносов.

6. Методы анализа наносов показаны условными обозначениями: П – пипеточный; Ф –метод фракциометра; С –ситевой; О –обмер; ОСФП; СФП;ФП-соответственно комбинированные методы анализа.

7. Плотность частиц донных наносов определена для частиц меньше 2 мм пикнометрическим способом, для более крупных частиц – в мерном сосуде по объёму вытесненной воды; плотность смеси наносов в естественном залегании – осаждением с уплотнением влажных проб в цилиндрах.

8. Объём пор в донных наносах вычислен по формуле $n=100\left(1-\frac{\rho_c}{\rho_z}\right)$ –где ρ_c – плотность смеси наносов в естественном залегании; ρ_z – плотность частиц донных наносов.

Содержание органических веществ в пробах, определено путем прокаливания в муфельной печи.

По посту № 25 пробы взвешенных и донных наносов на механический анализ не отбирались. По постам № 2, 30, 34, 50, 52, 69 пробы взвешенных наносов на мех.анализ не поступали.

Таблица 1.11. Гранулометрический состав и плотность наносов

Река-пост	Номер расхода наносов	Дата	Номер створа	Способ отбора проб		Содержание частиц (% по массе) >100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													В з в е ш е н н ы е		
8. р.УРАЛ – с.КУШУМ	I0	II.04	2	ББ	8/ИНТ								2.4	32.3	I2.4
	II	I6.04	2	ББ	8/ИНТ								0.8	I5.0	I9.4
	I9	22.05	2	ББ	8/ИНТ								23.I	5.4	22.2
II. р.УРАЛ – пос.МАХАМБЕТ	37	28.09	2	ББ	7/ИНТ								6.9	6.5	I0.3
I2. р.УРАЛ – г.ГУРЬЕВ	33	24.09	3	ББ	7/ИНТ								2.5	2.3	2.9
I9. р.ОРЬ – с.БУГЕТСАЙ	I	I0.07	I	ББ	8/I6									2.8	5.5
2I. р.ИЛЕК – г.АКТЮБИНСК	I	08.04	I	ББ	7/ИНТ								2.I	I.9	3.2
	2	I2.04	I	ББ	I0/ИНТ								0.6	3.5	5.7
	3	I9.04	I	ББ	9/ИНТ								0.9	3.5	5.0
22. р.ИЛЕК – с.ЧИЛИК	I	I3.04	I	ББ	9/I8								0.6	6.3	6.5
	3	I9.04	I	ББ	8/I8								0.4	3.2	I5.7
28. р.АКТАСТЫ – пос.БЕЛОГОРСКИЙ	I	06.04	I	ББ	7/ИНТ								6.8	8.0	7.7
	3	II.04	I	ББ	7/ИНТ								I.2	7.5	6.9
	5	I4.04	I	ББ	7/ИНТ								I.2	4.5	8.4
33. р.САРЫХОБДА – пос. БЕССАРАБСКИЙ	I	08.04	I	ББ	9/ИНТ								23.9	28.0	8.4
	4	I2.04	I	ББ	9/ИНТ								50.4	28.0	I.0
37. р.УТВА – с.ГРИГОРЬЕВКА	2	07.04	I	ББ	I5/29								I.6	I2.4	I0.0
	9	I3.04	I	ББ	6/I2								0.3	24.7	I0.4
	II	I6.04	I	ББ	6/I2								2.8	8.9	I6.3
39. р.ЧАГАН – пос.КАМЕННЫЙ	I	06.04	2	ББ	5/ИНТ								2.0	3.0	7.0
	2	II.04	I	ББ	I3/ИНТ								0.6	6.3	4.4
	8	I9.04	I	ББ	9/ИНТ								I.2	I5.6	35.2
43. р.ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	4	II.04	I	ББ	9/I8								I.2	I.8	3.7
44. р.КУПЕРАНКАТЫ – с.АЛГАБАС	I	05.04	2	ББ	5/ИНТ								I.8	I0.5	8.2
	3	I7.04	2	ББ	7/ИНТ								0.3	3.2	8.5
	5	09.04	2	ББ	8/ИНТ								5.4	7.5	8.3
45. р.ОЛЕНТЫ – с.ДЖАМБЕЙТЫ	I	04.04	3	ББ	I0/ИНТ								I.0	I5.6	II.3
	6	I0.04	3	ББ	8/ИНТ								3.I	35.4	I6.3
	I0	I8.04	3	ББ	7/ИНТ								2.7	6.7	I3.4
60. р.САГИЗ – свх АЛТАЙ	I	03.04	I	ББ	6/ИНТ								5.2	4.2	3.0
	2	09.04	I	ББ	8/ИНТ								I.6	I5.I	20.0
	8	II.04	I	ББ	9/ИНТ								8.3	I5.I	7.5
66. р.ЭМБА – с. ЖАРКАМЫС	I	24.04	I	ББ	9/9								6.4	34.6	22.8
													Д о н н ы е		
2. р.МАЛЫЙ УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ	2	29.05	I	ГР-69	3								I.6	6.7	I4.I
8. р.УРАЛ – с.КУШУМ	I	I4.04	I	ГР-69	3				I.0				6.6	2.6	I2.I
	2	I6.04	I	ГР-69	3								I.0	49.9	I8.7
	6	22.05	I	ГР-69	3								I.5	47.2	2I.6
II. р.УРАЛ – пос.МАХАМБЕТ	I0	I7.04	2	дч	3								0.4	I.3	34.0
	I6	27.06	2	дч	3								I.9	3.4	5.4
	22	I8.07	2	дч	3								0.7	4.5	I3.8
	37	28.09	2	дч	3								0.5	28.7	6I.7
I2. р.УРАЛ – г.ГУРЬЕВ	I0	I7.04	3	дч	3				7.7	4.9	2.3	I.3	0.6	I8.5	
	I6	2I.05	3	дч	3	2.0		I0.I	3.7	3.7	I.0	I.2	II.4		
	20	I2.06	3	дч	3							0.9	4.7	I2.8	
	33	24.09	3	дч	3	I.0		8.0	4.6	3.3	4.6	7.0	I6.0		
I9. р.ОРЬ – с.БУГЕТСАЙ	I	I2.04	I	ГР-69	2								3.7	38.8	I4.I
	2	I4.04	I	ГР-69	2								4.4	I7.7	I7.4
	3	20.04	I	ГР-69	2								I5.8	22.I	I8.7
	4	I0.07	ВР	ГР-69	2								8.4	49.I	6.2
2I. р.ИЛЕК – г.АКТЮБИНСК	I	08.04	I	ГР-69	3	2.0		5.9	6.7	3.9	35.6	23.2	8.5		
	2	I2.04	I	ГР-69	3			7.7	8.7	4.3	28.6	3I.2	7.9		
	3	I9.04	I	ГР-69	3			II.9	I0.8	4.I	33.7	23.4	6.0		
22. р.ИЛЕК – с.ЧИЛИК	2	I3.04	I	К	3	3.0		8.I	I.0	I.0	0.5	2.3	I2.3		
	3	I9.04	I	К	3			0.6	0.2	0.2	0.3	8.3	23.7		
28. р.АКТАСТЫ – пос.БЕЛОГОРСКИЙ	I	06.04	I	ГР-69	3	I0.0		57.5	I2.6	3.7	8.6	I.8	0.5		
	3	II.04	I	ГР-69	3	9.0		60.3	II.9	3.5	8.8	4.4	0.9		
	5	I4.04	I	ГР-69	3	20.0		40.4	I6.9	4.7	I0.3	4.8	I.2		
30. р.БОЛЬШАЯ ХОБДА – с.НОВОАЛЕКСЕЕВКА	I	I4.04	I	ГР-69	3								2.I	48.0	23.5
	2	I5.04	I	ГР-69	3								29.I	53.6	9.2
	3	20.04	ВР	ГР-69	3								I.9	72.5	2I.3
	4	20.07	ВР	ГР-69	3				0.2	4.9	6.5	54.4	25.9	4.6	
33. р.САРЫХОБДА – пос.БЕССАРАБСКИЙ	I	08.04	I	ГР-69	3								I5.0	22.5	7.4
	2	09.04	I	ГР-69	3				0.2	I.5	2.5	I6.3	30.0	7.I	
	4	I2.04	I	ГР-69	3								42.4	II.4	6.3
34. р.ТЕРСАККАН – пос.АСТРАХАНСКИЙ	2	25.07	I	ГР-69	3								43.7	33.4	2.8

с диаметром (мм):					Диаметр наиболее крупной частицы, мм	Диаметр 50%, мм	Метод анализа	Содержание органических веществ, %	Плотность частиц донных наносов, г/куб. м	Плотность смеси наносов в естественном залегании, г/куб. м	Объем пор. %	№ поста
0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,00								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
				наносы								
I7.2	20.5	4.4	5.2	5.6	I.0	0.90	ФП					
22.0	I8.7	I6.0	5.2	2.9	0.6	0.65	ФП					8
47.I	2.2				0.8	0.I0	Ф					
I3.0	II.4	27.9	I2.2	II.8	0.6	0.0I0	ФП					
3.3	7.8	4.I	I4.8	62.3	0.6	-	ФП					II
8.I	I9.I	30.5	25.I	8.9	0.2	0.008	ФП					I2
I.9	I8.0	I3.2	33.8	25.9	0.8	0.004	ФП					I9
I2.7	I7.8	I8.6	I8.9	22.2	0.5	0.008	ФП					2I
6.5	I.8	20.3	23.4	38.6	0.5	0.004	ФП					
I4.5	39.6	9.5	I4.6	8.4	0.6	0.030	ФП					
I9.0	I8.2	I6.4	I2.9	I4.2	0.7	0.022	ФП					22
5.5	8.8	2.7	23.0	37.5	0.6	0.003	ФП					
2.9	I6.4	I0.I	28.3	26.7	0.8	0.004	ФП					28
I3.7	2.2	4.6	29.7	35.7	0.6	0.003	ФП					
9.0	I3.8	4.9	6.2	5.8	2.9	0.23	ФП					
I.I	3.6	5.2	2.3	8.4	2.8	0.50	ФП					33
I0.2	I4.4	I3.9	26.0	II.5	0.8	0.0I0	ФП					
I2.0	I6.3	I3.2	I6.5	6.6	0.8	0.42	ФП					37
I3.8	27.4	24.6	5.3	0.9	0.8	0.38	ФП					
8.5	42.0	4.0	32.2	I.3	0.8	0.022	ФП					
4.8	36.6	8.6	20.I	I8.6	0.5	0.0I4	ФП					39
20.9	0.8	9.3	7.3	9.7	0.6	0.II	ФП					
9.0	27.6	I8.7	I3.7	24.3	0.6	0.008	ФП					43
II.6	28.3	I8.0	I4.9	6.7	0.6	0.026	ФП					
I2.5	44.6	I6.6	I0.8	3.5	0.7	0.027	ФП					44
27.3	22.7	I5.8	8.4	4.6	I.8	0.048	ФП					
I0.9	I9.5	8.8	26.I	6.8	0.6	0.026	ФП					
9.6	27.3	2.5	4.3	I.5	0.7	0.I3	ФП					45
I3.I	52.9	I.8	3.7	5.7	0.5	0.038	ФП					
20.0	38.8	9.6	6.8	I2.4	0.5	0.032	ФП					
30.7	5.I	9.7	9.3	8.5	0.7	0.076	ФП					60
40.I	I3.5	7.4	4.4	3.7	0.6	0.076	ФП					
I4.9	7.6	6.4	5.2	2.I	0.6	0.I6	ФП					66
				наносы								
26.0	22.6	I0.6	4.0	I4.4	I.2	0.050	ФП	2.79	I.4I	49.5	2	
6.5	8.5	3.I	I.8	3.8	I2x7x3	0.26	СФП	2.60	I.66	36.2	8	
5.5	I2.0	3.2	4.6	5.I	I.2	0.20	ФП	2.60	I.56	40.0		
I4.I	I0.5	3.4	0.5	I.2	I.I	0.I9	ФП	2.6I	I.65	36.8		
24.0	I8.5	6.8	8.5	6.5	0.7	0.070	ФП	2.72	I.68	38.2	II	
25.4	45.2	6.2	3.5	9.0	I.8	0.038	ФП	2.7I	I.57	42.I		
39.9	I0.7	6.2	I.8	22.4	0.7	0.060	ФП	2.72	I.54	38.2		
II.3	0.8				0.7	0.I6	Ф	2.74	I.6I	4I.2		
27.9	I9.7	3.7	3.9	9.5	24xI3x7	0.075	СФП	2.70	I.58	4I.5	I2	
3I.3	I7.4	5.7	4.4	8.I	4Ix20x25	0.075	ОСФП	2.64	I.50	43.2		
48.I	I8.0	3.0	5.3	7.2	0.8	0.090	ФП	2.72	I.6I	40.8		
35.7	I2.4	I.5	I.6	4.3	35xI5xI5	0.066	ОСФП	2.64	I.66	37.I		
8.3	I6.4	2.9	7.5	8.3	2.0	0.I5	ФП	2.78	I.62	4I.7	I9	
I6.6	I6.8	I0.2	I2.6	4.3	I.2	0.068	ФП	2.7I	I.44	46.9		
I5.4	I8.2	0.6	I.9	7.3	2.0	0.I4	ФП	2.70	I.57	4I.8		
5.6	I8.2	0.8	I.I	I0.6	I.2	0.23	ФП	2.68	I.6I	39.9		
7.6	2.0	2.2	I.0	I.4	24x26x2	0.58	ОСФП	2.64	I.7I	35.2	2I	
5.5	I.9	2.8	0.2	I.2	I6x9x8	0.50	СФП	2.70	I.74	35.6		
3.6	2.5	2.3	I.3	0.4	22xI2xI0	0.65	СФП	2.53	I.68	33.6		
30.4	34.3	3.I	0.8	3.2	33x24xII	0.062	ОСФП	2.67	I.44	46.I	22	
46.2	I5.I	2.6	I.8	I.0	23xI6x8	0.08I	СФП	2.67	I.73	35.2		
0.4	2.I	I.2	0.7	0.9	34x20xI3	5.8	ОСФП	2.60	I.65	36.5	28	
I.I	0.I				37xI6xII	6.2	ОСФ	2.62	I.69	35.5		
I.3	0.2	0.I		0.I	24xI9x4	6.2	ОСФП	2.55	I.47	42.4		
25.3	I.I				I.8	0.20	Ф				30	
6.8	I.3				I.8	0.38	Ф					
3.9	0.4				0.9	0.32	Ф					
2.I	I.4				IIx8x4	0.65	СФ	2.73	I.72	37.0		
9.8	I9.I	7.2	2.9	I6.I	2.2	0.075	ФП	2.63	I.52	42.2	33	
7.7	I6.7	3.2	4.3	I0.5	I3xI0x5	0.20	СФП	2.66	I.49	44.0		
7.0	I0.7	8.5	0.5	I3.2	2.2	0.30	ФП	2.64	I.69	36.4		
5.2	9.2	I.0	I.0	3.7	I.8	0.46	ФП	2.72	I.65	39.3	34	

Таблица 1.11. Гранулометрический состав и плотность наносов

Река-пост	Номер расхода наносов	Дата	Номер створа	Способ отбора проб		Содержание частиц (% по массе)									
						>100	100-50	50-20	20-10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,2	0,2-0,1
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37. р.УТВА - с.ГРИГОРЬЕВКА	2	07.04	I	ГР-69	3								0.9	33.0	I0.2
	9	I3.04	I	ГР-69	3								I.3	I6.0	I5.2
	II	I6.04	I	ГР-69	3								4.7	27.I	23.I
39. р.ЧАГАН - пос.КАМЕННЫЙ	I	06.04	I	К	3								0.5	33.I	I4.2
	2	II.04	I	К	3								0.5	3I.5	I4.I
	8	I9.04	I	К	3								0.4	28.7	I5.0
43. р.ШОЛАКАНКАТЫ - свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	I	09.04	I	ГР-69	2								2.0	50.9	24.3
44. р.КУПЕРАНКАТЫ - с.АЛГАБАС	I	05.04	2	ГР-69	3								0.3	II.0	20.8
	3	07.04	2	ГР-69	3								0.5	I0.5	20.0
	5	09.04	2	ГР-69	3								0.2	I2.7	22.2
45. р.ОЛЕНТЫ - с. ДЖАМБЕЙТЫ	I	04.04	I	К	3								0.2	5.6	8.8
	6	I0.04	I	К	3								8.5	I3.6	I4.6
	I0	I6.04	I	К	3								5.5	I5.6	5.4
50. р.КАЛДЫГАЙТЫ - с.ЖИГЕРЛЕН	I	02.04	I	ГР-69	2								0.5	22.8	32.4
	2	07.04	I	ГР-69	2								0.4	20.8	4I.I
	3	I3.04	I	ГР-69	2								0.3	30.0	42.8
52. р.УИЛ - с.УИЛ	I	04.07	I	ГР-69	3								I6.7	73.3	7.9
60. р.САГИЗ - свх АЛТАЙ	I	03.04	I	дч	3								2.5	83.9	8.9
	2	09.04	I	дч	3								8.8	74.I	I3.3
	8	II.04	I	дч	3								0.7	3I.2	20.8
66. р.ЭМБА - с.ЖАРКАМЫС	I	24.04	I	ГР-69	3								6.I	42.4	I7.3
69. р.ТЕМИР - пос.ЛЕНИНСКИЙ	I	08.07	I	ГР-69	3								0.6	I.6	9.0

с диаметром (мм):					Диаметр наиболее крупной частицы, мм	Диаметр 50%, мм	Метод анализа	Содержание органических веществ, %	Плотность частиц донных наносов, г/куб. м	Плотность смеси наносов в естественном залегании, г/куб. м	Объем пор. %	№ поста
0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,00								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
14.9	25.8	6.1	6.6	2.5	0.8	0.082	ФП		2.58	1.50	41.9	37
35.5	5.9	10.0	4.1	12.0	1.4	0.075	ФП		2.65	1.32	50.2	
12.4	22.2	6.6	2.5	1.4	1.8	0.12	ФП		2.67	1.64	38.6	
9.8	15.9	13.3	2.4	10.8	1.5	0.085	ФП		2.64	1.47	44.3	39
11.7	17.8	4.1	14.3	6.0	0.8	0.085	ФП		2.64	1.50	42.3	
11.3	19.7	11.4	5.7	7.8	1.0	0.075	ФП		2.59	1.47	43.2	
9.7	10.1	1.6	0.6	0.8	0.7	0.20	ФП		2.67	1.61	39.7	43
20.7	30.0	5.9	7.4	3.9	0.9	0.055	ФП		2.67	1.44	46.1	44
24.3	30.6	6.3	1.5	6.3	0.6	0.060	ФП		2.65	1.45	45.3	
24.5	24.5	7.6	2.1	6.2	0.6	0.070	ФП		2.64	1.40	47.0	
20.9	49.2	6.2	3.6	5.5	0.6	0.038	ФП		2.74	1.43	47.8	45
29.9	27.6	1.1	0.2	4.5	1.6	0.075	ФП		2.65	1.66	37.5	
16.6	42.8	7.0	2.4	4.7	1.5	0.046	ФП		2.69	1.57	41.6	
18.8	14.9	10.4	0.1	0.1	0.6	0.12	ФП		2.66	1.55	41.7	50
16.9	16.6	1.0	1.4	1.8	0.7	0.13	ФП		2.71	1.80	33.6	
14.6	7.2	0.9	2.5	1.7	0.6	0.16	ФП		2.76	1.50	42.4	
1.9	0.2				1.3	0.38	Ф		2.67	1.79	33.0	52
3.9	0.8				0.9	0.34	Ф		2.67	1.77	33.7	60
3.3	0.5				1.8	0.34	Ф		2.69	1.73	35.7	
23.5	1.8	9.6	4.2	8.2	0.7	0.12	ФП		2.68	1.63	39.2	
8.8	4.1	8.4	1.6	11.3	2.8	0.19	ФП		2.72	1.68	38.2	66
21.3	41.4	20.0	2.4	3.7	2.8	0.034	ФП		2.61	1.47	43.7	69

Таблица I.I2

Температура воды

I. Сведения о температуре воды приведены в виде средних декадных, средних месячных, наибольших температур воды, а также дат перехода температуры воды через 0.2^0 и 10^0 в переходные периоды (весной и осенью).

2. Средние декадные значения температуры вычислены как средние арифметические из данных измерений в два срока (8 и 20 ч) не менее чем за 8 суток в декаду.

Если сумма температур за декаду равна 0.5^0 и менее, то в таблице помещается 0.0. Если наблюдения за декаду отсутствуют или их недостаточно для вывода среднего, ставится тире (-).

3. При пересыхании реки в створе поста в течение 5 и более суток в декаде вместо среднего значения температуры воды, ставится "прсх". При наличии пересыхания в течение I-2 суток средняя температура воды за декаду вычисляется как среднее за число суток без пересыхания.

4. Средние за месяц значения температуры воды вычислены из средних декадных их значений при наличии данных за все три декады. Если за одну из декад вместо среднего значения средней суточной температуры воды стоит "прсх" или знак тире, то средняя за месяц не вычисляется и ставится знак тире.

5. Высшие значения температуры воды за год выбирались из всех измерений - срочных и дополнительных. Если значение температуры наблюдалось несколько раз, то помещена первая дата её наступления, последняя дата и число дней, в течение которых она отмечалась.

При наличии пропусков в наблюдениях, выборка высшей температуры осуществляется только в тех случаях, когда имеется уверенность, что период наибольшего нагрева воды не пропущен. При отсутствии измерений вследствие пересыхания реки высшая температура выбрана из имеющихся данных.

6. Дата перехода температуры воды через 0.2^0 и 10^0 определены как даты устойчивого перехода среднесуточных значений температуры воды через указанные пределы продолжительностью не менее 20 дней. Если устойчивые переходы температуры отсутствовали, отсутствующие графы таблицы остаются пустыми. Если даты перехода не определены из-за пропусков в наблюдениях, в соответствующих графах ставится тире.

7. Знак I, стоящий у номеров пунктов, означает наличие пояснений (помещенных после таблицы) об отступлении от принятой методики наблюдений и обработки материала, о точности публикуемых сведений, об отсутствии данных по постам вследствие отрывочности и прекращения наблюдений, искажение данных и т.д.

8. По постам № 33, 62 на температуру воды оказывает влияние выход грунтовых вод.

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
								1. р.АЩИОЗЕК – с.АЩЕ-УЗЕК									
03.04	09.05	I	–	–	–	5.3	13.8	23.4	23.0	23.0	19.1	6.6	1.6	–	25.09	15.11	26.I
		2	–	–	–	11.5	15.2	22.3	21.8	22.2	16.6	4.7	0.2	–			12.08
		3	–	–	–	13.9	21.2	22.5	22.9	20.6	8.4	5.5	–	–			
		Средн.	–	–	–	10.2	16.7	22.7	22.6	21.9	14.7	5.6	–	–			I
								2$\frac{I}{2}$ р.МАЛЫЙ УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ									
04.04	11.05	I	–	–	–	0.4	10.7	24.0	22.3	22.1	19.8	–	–	–	–	–	36.0
		2	–	–	–	2.0	13.5	23.5	24.0	20.1	18.2	–	–	–			15.06
		3	–	–	–	1.6	16.6	23.4	22.9	20.5	12.0	–	–	–			
		Средн.	–	–	–	1.3	13.6	23.6	23.1	20.8	16.7	–	–	–			I
								3$\frac{I}{2}$ р.БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ – с.РУССКАЯ ТАЛОВКА									
–	16.05	I	–	–	–	0.0	13.0	21.2	20.3	22.1	19.8	8.9	4.4	–	01.10	18.11	29.4
		2	–	–	–	–	12.5	18.9	20.5	20.0	18.1	6.9	1.6	–			29.07
		3	–	–	–	2.6	18.6	20.6	21.8	20.5	11.9	6.6	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	14.7	20.2	20.9	20.9	16.6	7.5	–	–			I
								4. р.БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ – с.ФУРМАНОВО									
04.04	08.05	I	–	–	–	1.3	14.3	22.8	21.1	24.2	15.5	9.0	4.2	–	03.10	17.11	26.6
		2	–	–	–	7.7	14.5	19.8	20.2	22.6	17.7	6.6	1.1	–			31.07
		3	–	–	–	11.0	18.9	22.0	20.8	18.8	13.6	6.9	–	–			11.08
		Средн.	–	–	–	6.7	15.9	21.5	20.7	21.9	15.6	7.5	–	–			2
								5. р.ЧИЖА 2-Я – с. ЧИЖА 2-Я									
03.04	24.04	I	–	–	–	0.7	13.2	19.5	20.2	22.2	16.4	8.1	4.7	–	03.10	15.11	29.2
		2	–	–	–	5.3	13.0	17.8	21.5	21.4	14.1	5.6	0.3	–			12.08
		3	–	–	–	12.0	18.0	19.5	21.2	18.0	11.3	3.5	–	–			
		Средн.	–	–	–	6.0	14.7	18.9	21.0	20.5	13.9	5.7	–	–			I
								6. р.ЧИЖА I-Я – с.ЧИЖА I-Я									
05.04	22.04	I	–	–	–	1.1	11.2	20.2	20.1	20.7	19.1	6.0	2.8	–	25.09	13.11	33.4
		2	–	–	–	6.0	14.0	16.5	18.4	17.1	16.2	4.6	0.4	–			02.06
		3	–	–	–	14.6	19.3	17.9	18.7	18.1	9.6	4.5	–	–			
		Средн.	–	–	–	7.2	14.8	18.2	19.1	18.6	15.0	5.0	–	–			I
								7. р.УРАЛ – г. УРАЛЬСК									
11.04	29.04	I	–	–	–	0.0	15.4	21.7	21.9	22.0	16.4	5.6	1.3	–	28.09	16.11	23.4
		2	–	–	–	3.4	12.4	20.2	20.8	20.5	14.5	4.1	0.4	–			10.06
		3	–	–	–	7.1	17.4	21.2	20.3	18.4	10.8	2.7	–	–			
		Средн.	–	–	–	3.5	15.1	21.0	21.0	20.3	13.9	4.1	–	–			I

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Т. 5 Вып. 2 1986

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
								8. р.УРАЛ – с.КУШУМ									
06.04	25.04	I	–	–	–	0.3	14.0	21.1	21.0	22.8	18.5	6.4	2.5	–	28.09	16.11	24.4
		2	–	–	–	5.2	13.1	19.2	21.0	21.6	16.8	5.3	0.8	–			01.08
		3	–	–	–	10.6	17.0	20.3	21.5	20.3	10.6	5.6	–	–			09.08
		Средн.	–	–	–	5.4	14.7	20.2	21.2	21.6	15.3	5.8	–	–			2
								9. р.УРАЛ – пос.МЕРГЕНЕВСКИЙ									
09.04	27.04	I	–	–	–	0.1	14.1	20.9	23.5	24.2	20.9	5.7	3.6	–	01.10	18.11	24.6
		2	–	–	–	1.9	14.6	22.0	23.8	23.5	18.1	4.3	1.7	–			03.08
		3	–	–	–	8.8	16.6	22.8	24.1	22.3	13.3	4.7	–	–			
		Средн.	–	–	–	3.6	15.1	21.9	23.8	23.3	17.4	4.9	–	–			I
								10. р.УРАЛ – с.КАЛМЫКОВО									
05.04	29.04	I	–	–	–	0.5	15.9	21.5	22.1	22.7	20.5	8.2	4.1	–	02.10	24.11	26.0
		2	–	–	–	3.8	12.9	21.8	21.3	23.1	17.7	6.3	2.4	–			09.08
		3	–	–	–	9.3	15.7	22.5	22.6	22.4	13.6	6.2	0.2	–			
		Средн.	–	–	–	4.5	14.8	21.9	22.0	22.7	17.3	6.9	2.2	–			I
								11. р.УРАЛ – пос.МАХАМБЕТ									
02.04	26.04	I	–	–	–	1.1	14.1	22.2	23.5	24.3	19.9	8.6	4.7	–	03.10	18.11	25.7
		2	–	–	–	7.1	14.1	22.4	23.7	23.9	19.5	6.6	1.6	–			03.08
		3	–	–	–	10.2	17.6	22.5	23.7	22.4	14.1	7.5	–	–			
		Средн.	–	–	–	6.1	15.3	22.4	23.6	23.5	17.8	7.6	–	–			I
								12. р.УРАЛ – г.ГУРЬЕВ									
31.03	28.04	I	–	–	–	3.4	14.3	21.8	24.1	23.8	20.3	10.2	5.9	–	07.10	20.11	25.4
		2	–	–	–	8.6	14.2	23.1	24.1	23.6	19.5	7.3	3.1	–			29.06
		3	–	–	–	10.0	17.5	23.4	24.0	22.8	15.6	7.3	–	–			
		Средн.	–	–	0.0	7.3	15.3	22.8	24.1	23.4	18.5	8.3	–	–			I
								13. р.УРАЛ, протока ЯИК – пос.РАКУША									
01.04	26.04	I	–	–	–	3.1	12.7	20.7	24.8	21.5	15.8	6.0	3.2	–	01.10	18.11	29.3
		2	–	–	–	5.5	16.6	24.4	23.6	22.0	11.7	5.5	1.0	–			26.06
		3	–	–	0.0	9.4	17.6	25.0	22.8	19.8	9.5	4.3	–	–			
		Средн.	–	–	–	6.0	15.6	23.4	23.7	21.1	12.3	5.3	–	–			I
								14. р.УРАЛ – клх ДЖАМБУЛ									
01.04	28.04	I	–	–	–	3.3	14.2	21.1	23.5	23.7	20.3	9.1	6.2	–	25.10	19.11	28.3
		2	–	–	–	8.5	14.0	21.5	23.5	23.0	20.4	6.6	1.9	–			25.08
		3	–	–	–	9.6	18.2	22.9	24.1	23.1	15.4	7.7	–	–			
		Средн.	–	–	–	7.1	15.5	21.8	23.7	23.3	18.7	7.8	–	–			I

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
								15. кан.КУШУМ – с.КУШУМ									
10.04	23.04	I	–	–	–	0.2	13.8	23.6	22.0	22.9	18.9	6.6	2.9	–	28.09	16.11	28.0
		2	–	–	–	6.1	13.6	20.4	21.6	22.1	17.2	5.4	0.8	–			04.04
		3	–	–	–	11.9	18.3	21.3	22.1	20.6	10.7	5.8	–	–			
		Средн.	–	–	–	6.1	15.2	21.8	21.9	21.9	15.6	5.9	–	–			I
								16. рук.КУШУМ – с.ПЯТИМАР									
02.04	09.05	I	–	–	–	2.6	14.2	24.7	22.3	23.7	18.8	6.8	2.9	–	25.09	17.11	26.8
		2	–	–	–	11.3	14.2	21.8	22.0	22.2	17.5	6.5	0.8	–			06.06
		3	–	–	0.0	12.8	20.0	22.2	23.0	21.3	10.1	7.4	–	–			08.07
		Средн.	–	–	–	8.9	16.1	22.9	22.4	22.4	15.5	6.9	–	–			2
								17. рук.БАКСАЙ – с.ТАНДАЙ									
02.04	24.04	I	–	–	–	3.2	14.4	22.7	23.9	24.0	20.0	9.3	5.0	–	03.10	17.11	26.8
		2	–	–	–	9.4	15.0	22.2	23.9	23.6	18.9	6.7	1.7	–			31.07
		3	–	–	–	11.6	18.9	23.1	24.2	22.6	13.9	7.8	–	–			
		Средн.	–	–	–	8.1	16.1	22.7	24.0	23.4	17.6	7.9	–	–			I
								18. р.ОРЬ – с.ЕНБЕКШИ									
12.04	08.05	I	–	–	–	0.0	9.3	19.6	19.2	20.2	16.8	5.8	2.1	–	27.09	20.11	27.4
		2	–	–	–	4.5	14.4	17.3	21.6	19.3	17.6	3.6	1.2	–			13.07
		3	–	–	–	12.7	16.7	20.8	20.5	19.8	11.4	3.8	–	–			
		Средн.	–	–	–	5.7	13.5	19.2	20.4	19.8	15.3	4.4	–	–			I
								19. р.ОРЬ – с.БУГЕТСАЙ									
14.04	23.04	I	–	–	–	–	14.4	19.0	17.8	18.4	15.7	4.9	1.2	–	26.09	15.11	28.9
		2	–	–	–	4.7	11.7	16.9	20.0	18.0	13.9	3.1	0.4	–			26.06
		3	–	–	–	12.5	17.7	21.7	19.3	17.9	8.2	3.6	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	14.6	19.2	19.0	18.1	12.6	3.9	–	–			I
								20. $\frac{I}{I}$ р.ИЛЕК – ж.-д. рзд № 47									
–	–	I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.2	–	–	18.11	–
		2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	–			
		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	–	–			
		Средн.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
								21. р.ИЛЕК – г.АКТЮБИНСК									
03.04	25.04	I	–	–	–	1.2	15.2	21.4	24,0	19.6	14.1	6.7	0.9	–	28.09	12.11	25.8
		2	–	–	–	5.1	13.3	21.4	21.2	18.6	13.6	6.4	0.0	–			29.06
		3	–	–	–	11.1	18.9	24.6	20.3	16.4	10.7	5.7	–	–			01.07
		Средн.	–	–	–	5.8	15.8	22.5	21.8	18.2	12.8	6.3	–	–			3

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
								22. р.ИЛЕК – с.ЧИЛИК									
10.04	23.04	I	–	–	–	0.1	13.6	24.7	22.4	20.4	19.8	4.3	0.2	–	29.09	10.11	25.7
		2	–	–	–	6.9	11.2	22.5	22.0	19.7	19.0	1.1	0.0	–			10.06
		3	–	–	–	12.4	19.1	23.1	22.0	19.4	15.2	0.9	–	–			
		Средн.	–	–	–	6.5	14.6	23.4	22.1	19.8	18.0	2.1	–	–			I
								24. р.КАРАГАЛА – с. КАРГАЛИНСКОЕ									
06.04	14.05	I	–	–	–	0.4	12.4	19.4	19.8	19.5	15.6	6.5	1.9	–	27.09	18.11	24.5
		2	–	–	–	4.1	11.6	18.2	20.6	19.1	14.1	4.1	1.2	–			28.06
		3	–	–	–	9.6	17.1	21.6	20.0	18.0	9.6	4.7	–	–			
		Средн.	–	–	–	4.7	13.7	19.7	20.1	18.9	13.1	5.1	–	–			I
								25. $\frac{I}{I}$ р.КОКПЕКТЫ – с.ТРОИЦКОЕ									
10.04	01.05	I	–	–	–	0.1	11.1	–	–	21.4	14.7	2.7	1.1	–	18.09	12.11	–
		2	–	–	–	2.0	13.1	–	–	17.6	10.9	1.6	0.2	–			
		3	–	–	–	7.4	19.4	–	–	15.4	5.4	4.3	–	–			
		Средн.	–	–	–	3.2	14.5	–	–	18.1	10.3	2.9	–	–			
								26. р.КАРАБУТАК – с.КАРАБУТАК									
21.04	22.05	I	–	–	–	0.0	7.2	14.4	16.1	14.8	10.9	3.0	1.4	–	25.09	15.11	33.0
		2	–	–	–	0.3	6.7	14.6	15.4	14.0	11.9	2.8	0.4	–			20.08
		3	–	–	–	4.6	12.8	14.9	14.9	14.6	6.4	2.8	–	–			
		Средн.	–	–	–	1.6	8.9	14.6	15.5	14.5	9.3	2.9	–	–			I
								27. р.КОСИСТЕК – с.ЛЕНИНСКОЕ									
13.04	17.05	I	–	–	–	0.0	11.5	19.2	19.2	19.0	прох	прох	0.6	–		17.11	29.3
		2	–	–	–	1.2	11.0	17.6	20.6	18.0	прох	2.9	0.4				12.08
		3	–	–	0.0	8.0	16.4	21.8	19.6	прох	прох	3.4	–	–			
		Средн.	–	–	–	3.1	13.0	19.5	19.8	–	прох	–	–	–			I
								28. р.АКТАСТЫ – пос.БЕЛОГОРСКИЙ									
11.04	16.05	I	–	–	–	0.0	10.5	17.9	19.2	17.9	14.8	5.1	0.6	–	25.09	16.11	24.3
		2	–	–	–	2.2	11.2	16.7	19.4	17.7	13.0	3.4	0.4	–			30.06
		3	–	–	–	9.1	16.7	19.7	16.8	17.3	8.0	3.4	–	–			
		Средн.	–	–	–	3.8	12.8	18.1	18.5	17.6	11.9	3.9	–	–			I
								29. р.ТЕРИСБУТАК – пос.БЕЛОГОРСКИЙ									
11.04	18.05	I	–	–	–	0.0	9.1	18.0	18.6	17.2	14.2	4.5	0.3	–	25.09	15.11	30.4
		2	–	–	–	1.7	7.8	15.1	18.1	16.9	12.9	2.9	0.3	–			30.06
		3	–	–	–	9.2	13.8	23.4	18.5	16.5	7.4	2.9	–	–			
		Средн.	–	–	–	3.6	10.2	18.8	18.4	16.9	11.5	3.4	–	–			I

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
30. р.БОЛЬШАЯ ХОБДА – с.НОВОАЛЕКСЕЕВКА																	
II.04	I4.05	I	-	-	-	0.0	I3.8	2I.0	20.I	20.I	I8.5	6.9	3.9	-	27.09	I6.II	26.0
		2	-	-	-	9.0	II.4	I9.2	20.6	20.5	I6.8	4.8	I.I	-			30.07
		3	-	-	-	I3.2	I8.8	20.7	2I.I	20.I	I0.2	6.0	-	-			
		Средн.	-	-	-	7.4	I4.7	20.3	20.6	20.2	I5.2	5.9	-	-			I
3I. р.БОЛЬШАЯ ХОБДА – пос.ЖУГАЛА																	
04.04	2I.05	I	-	-	-	0.5	9.I	I6.8	20.6	2I.I	I7.5	5.2	I.9	-	0I.I0	I6.II	26.0
		2	-	-	-	5.5	6.4	I5.0	23.I	I9.2	I7.9	4.2	0.6	-			05.07
		3	-	-	-	9.5	I2.8	20.7	23.3	I7.8	I5.0	2.8	-	-			
		Средн.	-	-	-	5.2	9.4	I7.5	22.3	I9.4	I6.8	4.I	-	-			I
32[I]. р.КАРАХОБДА – пос.АЛЬПАЙСАЙ																	
I2.04	20.05	I	-	-	-	-	7.3	I6.6	I8.0	I8.9	I4.7	6.2	I.2	-	29.09	I2.II	25.2
		2	-	-	-	2.I	4.8	9.9	I6.6	I7.6	I3.9	3.7	0.0	-			07.07
		3	-	-	-	4.7	I3.8	I3.0	I7.0	I6.8	I2.2	5.I	-	-			08.08
		Средн.	-	-	-	-	8.6	I3.2	I7.2	I7.8	I3.6	5.0	-	-			4
33. р.САРЫХОБДА – пос.БЕССАРАБСКИЙ																	
I2.04	27.04	I	-	-	-	-	I4.7	24.0	2I.9	22.5	I3.4	5.7	2.7	-	27.09	I7.II	27.2
		2	-	-	-	I.2	I3.7	22.6	22.5	I8.I	I2.3	4.0	I.2	-			07.08
		3	-	-	-	9.I	20.0	23.9	2I.5	I3.7	9.0	4.5	-	-			I0.08
		Средн.	-	-	-	-	I6.I	23.5	22.0	I8.I	II.6	4.7	-	-			2
34. р.ТЕРСАККАН – пос.АСТРАХАНСКИЙ																	
II.04	I4.05	I	-	-	-	-	I3.2	2I.0	I9.0	I8.4	I5.2	4.6	2.I	-	26.09	I6.II	28.0
		2	-	-	-	6.0	II.8	I8.2	20.0	I8.4	I4.2	2.5	0.8	-			30.06
		3	-	-	-	I3.I	I7.6	22.0	I9.5	I7.5	8.0	4.4	-	-			
		Средн.	-	-	-	-	I4.2	20.4	I9.5	I8.I	I2.5	3.8	-	-			I
35. р.УТВА – пос.ЛУБЕНКА																	
07.04	I6.05	I	-	-	-	0.4	II.6	I8.9	20.I	20.0	I5.I	4.8	2.9	-	24.09	I6.II	27.0
		2	-	-	-	5.I	I0.0	I8.4	2I.2	20.0	I4.8	3.4	0.7	-			08.07
		3	-	-	-	II.6	I7.7	20.6	2I.7	20.I	9.I	4.5	-	-			27.07
		Средн.	-	-	-	5.7	I3.I	I9.3	2I.0	20.0	I3.0	4.2	-	-			2
36. р.УТВА – пос.БЕЛОГОРСКИЙ																	
03.04	I8.05	I	-	-	-	0.4	I2.2	2I.3	2I.7	2I.2	I7.2	4.8	2.5	-	25.09	24.II	25.4
		2	-	-	-	4.4	9.0	I7.0	I9.3	I8.9	I5.7	3.8	I.I	-			28.06
		3	-	-	-	I2.5	I9.8	20.7	I8.9	I9.0	7.2	3.3	0.I	-			
		Средн.	-	-	-	5.8	I3.7	I9.7	20.0	I9.7	I3.4	4.0	I.2	-			I

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
37. р.УТВА – с.ГРИГОРЬЕВКА																	
07.04	24.04	I	-	-	-	0.6	I3.6	22.I	I8.5	I8.I	I6.0	6.8	3.5	-	24.09	I5.II	25.4
		2	-	-	-	8.2	I5.2	2I.5	I8.4	I9.4	I2.5	5.6	0.4	-			04.06
		3	-	-	-	II.0	20.0	I9.6	I8.3	I8.I	9.2	5.2	-	-			
		Средн.	-	-	-	6.6	I6.3	2I.I	I8.4	I8.5	I2.6	5.9	-	-			I
38. р.КАРАОБА – с.АНГАТЫ																	
08.04	II.05	I	-	-	-	0.2	II.4	20.6	I8.6	I8.3	I4.9	4.8	I.8	-	22.09	I5.II	30.2
		2	-	-	-	6.8	I4.2	I6.0	I5.9	I5.7	I4.8	4.4	0.I	-			04.08
		3	-	-	-	I2.4	20.5	I9.3	I5.6	I6.6	5.I	4.9	-	-			
		Средн.	-	-	-	6.5	I5.4	I8.6	I6.7	I6.9	II.6	4.7	-	-			I
39. р.ЧАГАН – пос.КАМЕННЫЙ																	
05.04	24.04	I	-	-	-	0.8	I2.9	20.8	22.4	22.4	I9.2	I0.I	I.3	-	06.I0	2I.II	23.8
		2	-	-	-	7.I	I4.3	2I.4	22.I	22.0	I7.8	4.8	I.6	-			28.06
		3	-	-	-	II.2	I6.7	22.6	2I.8	2I.4	I5.I	2.3	0.0	-			09.08
		Средн.	-	-	-	6.4	I4.6	2I.6	22.I	2I.9	I7.4	5.7	I.0	-			6
40. р.ДЕРКУЛ – пос.КАМЕНКА																	
07.04	I0.05	I	-	-	-	0.6	I3.3	23.3	22.8	22.5	I7.8	5.5	I.I	-	26.09	I8.II	28.0
		2	-	-	-	8.4	I5.5	I9.I	22.9	2I.I	I5.5	4.9	0.3	-			04.07
		3	-	-	-	I5.0	2I.4	I9.2	22.4	I9.9	9.2	5.4	-	-			
		Средн.	-	-	-	8.0	I6.7	20.5	22.7	2I.2	I4.2	5.3	-	-			I
4I. р.ДЕРКУЛ – пос.РОСТОШСКИЙ																	
05.04	II.05	I	-	-	-	0.9	I3.3	24.4	22.9	22.9	I8.8	5.8	2.3	-	27.09	I6.II	29.0
		2	-	-	-	7.3	I2.5	20.6	2I.9	2I.4	I7.0	5.0	0.7	-			04.06
		3	-	-	-	I2.9	I6.7	23.6	22.7	20.8	I0.5	6.2	-	-			
		Средн.	-	-	-	7.0	I4.2	22.9	22.5	2I.7	I5.4	5.7	-	-			I
42. р.СОЛЯНКА – с.КАМЫСКУЛЬ																	
08.04	08.05	I	-	-	-	I.I	I3.6	24.4	2I.7	23.3	2I.0	I2.3	6.7	-	3I.I0	I7.I0	27.6
		2	-	-	-	6.8	I7.6	2I.4	2I.0	2I.2	I9.5	9.2	I.7	-			23.06
		3	-	-	-	I2.6	22.2	23.3	22.8	2I.6	I7.6	I0.7	-	-			
		Средн.	-	-	-	6.8	I7.8	23.0	2I.8	22.0	I9.4	I0.7	-	-			I
43. р.ШОЛАКАНКАТЫ – свх АЙКАТИНСКИЙ, 6-я бригада																	
05.04	I6.05	I	-	-	-	I.2	I0.4	24.2	20.8	20.6	I6.8	3.I	I.9	-	24.09	I6.II	30.4
		2	-	-	-	6.6	I2.6	I7.6	2I.2	I7.5	I2.3	2.3	0.9	-			03.06
		3	-	-	-	I2.0	I7.9	24.4	22.I	I7.4	6.2	3.7	-	-			
		Средн.	-	-	-	6.6	I3.6	22.I	2I.4	I8.5	II.8	3.0	-	-			I

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Наибольшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
								44. р.ЖУПЕРАНКАТЫ – с.АЛГАБАС									
07.04	02.05	I	–	–	–	0.3	I6.I	2I.6	20.5	2I.4	I6.0	I.I	0.3	–	20.09	I4.II	26.0
		2	–	–	–	6.9	I8.I	I9.I	2I.6	I9.4	I3.I	0.9	0.I	–			05.06
		3	–	–	–	I3.2	I8.3	22.0	20.2	I8.9	5.0	I.7	–	–			2I.06
		Средн.	–	–	–	6.8	I7.5	20.9	20.8	I9.9	II.4	I.2	–	–			2
								45. р.ОЛЕНТЫ – с.ДЖАМБЕЙТЫ									
I0.04	23.04	I	–	–	–	0.3	I5.0	22.4	I9.9	22.0	I9.4	6.5	3.I	–	25.09	I5.II	29.8
		2	–	–	–	6.4	I3.6	I8.4	I9.8	2I.6	I8.5	5.2	0.9	–			0I.06
		3	–	–	–	I3.0	I9.8	2I.9	20.9	20.6	I0.0	7.0	–	–			
		Средн.	–	–	–	6.6	I6.I	20.9	20.2	2I.4	I6.0	6.2	–	–			I
								46. р.ШИДЕРТЫ – свх ДЖАМБЕЙТИНСКИЙ									
I2.04	25.04	I	–	–	–	0.0	I3.I	I9.3	20.8	22.0	I8.4	6.5	3.2	–	28.09	I8.II	25.0
		2	–	–	–	3.7	I3.6	I8.7	2I.I	2I.I	I6.7	5.8	I.3	–			3I.07
		3	–	–	–	II.6	I8.4	20.5	2I.8	I9.3	I0.4	5.5	–	–			
		Средн.	–	–	–	5.I	I5.0	I9.5	2I.2	20.8	I5.2	5.9	–	–			I
								47. р.БУЛДУРТЫ – пос. КАРААГАЧ									
I0.04	I3.05	I	–	–	–	0.3	I3.4	2I.3	I9.8	20.2	I5.4	6.2	4.8	–	25.09	I7.II	28.6
		2	–	–	–	6.9	I2.2	I9.2	20.0	I9.0	I4.7	4.9	I.8	–			05.06
		3	–	–	–	II.4	I7.I	2I.6	20.8	I8.2	9.2	4.8	–	–			
		Средн.	–	–	–	6.2	I4.2	20.7	20.2	I9.I	I3.I	5.3	–	–			I
								48. р.БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ									
07.04	09.05	I	–	–	–	0.2	II.2	20.7	20.5	20.I	I4.0	5.7	0.9	–	25.09	I3.II	26.4
		2	–	–	–	6.8	I4.9	2I.9	20.6	20.7	I2.0	4.6	0.I	–			I3.06
		3	–	–	–	I2.3	I9.2	2I.4	2I.3	I9.8	8.4	6.4	–	–			28.07
		Средн.	–	–	–	6.4	I5.I	2I.3	20.8	20.2	II.5	5.6	–	–			3
								49. р.ШИЙЛИ – аул АКШИЙ									
09.04	I2.05	I	–	–	–	0.3	I4.I	22.7	2I.2	2I.0	I6.9	4.3	I.8	–	27.09	I7.II	28.4
		2	–	–	–	6.0	I3.I	I8.9	2I.I	20.5	I5.7	0.5	0.6	–			04.06
		3	–	–	–	I3.2	I9.6	22.5	2I.8	I9.0	8.6	I.0	–	–			
		Средн.	–	–	–	6.5	I5.6	2I.4	2I.4	20.2	I3.7	I.9	–	–			I
								50. р.ЖАЛДЫГАЙТЫ – с.ЖИГЕРЛЕН									
08.04	2I.04	I	–	–	–	0.3	I5.3	23.5	2I.7	2I.9	I8.2	6.5	4.3	–	28.09	I7.II	25.8
		2	–	–	–	9.2	I3.4	22.I	2I.6	2I.5	I7.3	5.0	I.4	–			05.06
		3	–	–	–	I4.6	20.4	22.9	2I.7	20.6	II.0	5.6	–	–			
		Средн.	–	–	–	8.0	I6.4	22.8	2I.7	2I.3	I5.5	5.7	–	–			I

Таблица 1.12. **Температура воды, градусы Цельсия**

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Высшая температура за год, дата, число случаев
0, 2 град	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
								5I. р.УИЛ – аул АЛТЫ-КАРАСУ									
I0.04	I4.05	I	–	–	–	0.I	I2.0	20.0	I8.3	I7.6	I4.I	4.4	I.6	–	26.09	I5.II	26.4
		2	–	–	–	6.5	I0.8	I6.6	I8.7	I8.3	I3.7	3.4	0.3	–			30.06
		3	–	–	–	II.5	I6.5	20.4	I8.3	I6.8	8.3	4.I	–	–			
		Средн.	–	–	–	6.0	I3.I	I9.0	I8.4	I7.6	I2.0	4.0	–	–			I
								52I. р.УИЛ – с.УИЛ									
I0.04	–	I	–	–	–	0.0	–	22.7	2I.7	20.I	I8.2	6.8	3.3	–	0I.I0	I9.II	30.7
		2	–	–	–	7.2	–	I7.8	2I.6	I9.3	I9.4	4.I	0.5	–			28.06
		3	–	–	–	II.8	–	23.4	2I.3	I9.3	I3.7	3.5	–	–			
		Средн.	–	–	–	6.3	–	2I.3	2I.5	I9.6	I7.I	4.8	–	–			I
								53. р.ШИГЫРЛЫКУМЫ – аул № I0									
07.04	I3.05	I	–	–	–	0.2	I4.0	2I.2	20.6	I9.6	I5.4	5.8	3.3	–	2I.09	I7.II	30.4
		2	–	–	–	6.8	II.8	I8.4	2I.0	I8.7	I5.7	4.7	I.4	–			28.06
		3	–	–	–	I2.2	I8.4	22.9	20.I	I8.4	7.9	5.2	–	–			
		Средн.	–	–	–	6.4	I4.7	20.8	20.6	I8.9	I3.0	5.2	–	–			I
								54. р. ШЕГЕРЛЫ – клх им. I-ое МАЯ									
05.04	I2.05	I	–	–	–	0.4	I5.I	23.5	24.9	24.4	I9.4	5.2	4.2	–	26.09	I9.II	33.9
		2	–	–	–	7.9	I5.3	22.6	27.4	22.0	I5.9	5.2	0.9	–			I5.07
		3	–	–	–	I6.4	2I.4	29.5	24.7	2I.3	7.9	5.5	–	–			
		Средн.	–	–	–	8.2	I7.3	25.2	25.7	22.6	I4.4	5.3	–	–			I
								55. р.ЖИИЛ – пос.НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ									
08.04	I8.05	I	–	–	–	0.2	I0.5	2I.5	I9.7	I8.8	I6.I	3.4	I.7	–	23.09	I5.II	25.2
		2	–	–	–	5.2	I0.3	I7.5	20.0	I8.3	I4.I	3.4	0.5	–			29.06
		3	–	–	–	II.2	I9.6	2I.9	I9.6	I8.2	7.0	3.I	–	–			
		Средн.	–	–	–	5.5	I3.5	20.3	I9.8	I8.4	I2.4	3.3	–	–			I
								56. р.ЖИИЛ – пос.АККЕМИР									
06.04	2I.04	I	–	–	–	0.5	I4.7	24.7	22.4	2I.8	20.8	I0.I	6.2	–	05.I0	I9.II	27.6
		2	–	–	–	5.9	I2.9	24.0	22.5	2I.9	2I.5	5.6	I.4	–			05.06
		3	–	–	–	I3.2	I9.9	24.0	22.4	2I.5	I8.0	6.8	–	–			
		Средн.	–	–	–	6.5	I5.8	24.2	22.4	2I.7	20.I	7.5	–	–			I
								57. р.АШИУИЛ – уроч.МАЙМАК									
03.04	I8.05	I	–	–	–	2.3	I3.8	23.4	2I.I	20.8	I7.6	5.I	I.2	–	25.09	I6.II	29.2
		2	–	–	–	7.5	II.5	I8.8	2I.6	2I.8	I6.3	4.I	0.2	–			I6.06
		3	–	–	–	I3.4	20.0	23.9	22.5	I9.9	8.I	5.4	–	–			
		Средн.	–	–	–	7.7	I5.I	22.0	2I.7	20.8	I4.0	4.9	–	–			I

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Высшая температура за год, дата, число случаев
0, 2 град	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
59. Лог ТЕРЕКТЫСАЙ – верхний створ																	
08.04		I	прох	прох	прох	0.2	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			I0.0
		2	прох	прох	прох	–	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			I5.04
		3	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			I
		Средн.	прох	прох	прох	–	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			I
60. р.САГИЗ – свх АЛТАЙ																	
02.04	I5.05	I	–	–	–	3.9	I3.0	2I.3	2I.5	20.3	I5.0	3.8	5.6	–	26.I0	I7.II	30.0
		2		–	–	8.8	I2.0	I9.9	20.9	20.7	I4.6	4.8	2.0	–			0I.08
		3	–	–	–	I2.8	I9.8	23.3	I9.8	I8.2	7.2	6.8	–	–			
		Средн.	–	–	–	8.5	I5.0	2I.5	20.7	I9.7	I2.3	5.I	–	–			I
6I. р.САГИЗ – ст.САГИЗ																	
I0.04	I4.05	I	–	–	–	0.0	I3.8	20.4	2I.0	2I.9	20.0	7.8	3.8	–	0I.II	I8.II	28.3
		2	—	–	–	5.8	I2.6	I9.0	22.4	2I.7	20.6	6.4	2.5	–			29.06
		3	–	–	–	I0.I	I9.4	22.3	22.3	2I.5	I4.8	I0.7	–	–			
		Средн.	–	–	–	5.3	I5.3	20.6	2I.9	2I.7	I8.5	8.3	–	–			I
62. р.КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с.ШИЙЛИАША																	
II.04	I4.05	I	–	–	–	0.I	I2.4	I8.7	20.2	2I.2	I6.8	4.9	3.7	–	27.09	20.II	28.0
		2	–	–	–	I.8	II.9	I7.3	20.2	2I.2	I7.I	6.3	I.6	–			2I.07
		3	–	–	–	9.4	I7.I	I6.9	22.4	I7.0	II.8	6.I	–	–			
		Средн.	–	–	–	3.8	I3.8	I7.6	20.9	I9.8	I5.2	5.8	–	–			I
63. р.НОГАЙТЫ – ст.САГИЗ																	
03.04	I8.05	I	–	–	–	2.I	II.7	22.6	прох	прох	–	5.3	3.7	–	**26.09**	I7.II	32.8
		2	–	–	–	8.0	9.7	20.4	прох	прох	I7.7	6.3	I.6	–			04.06
		3	–	–	–	II.4	I9.7	–	прох	прох	8.5	6.5	–	–			
		Средн.	–	–	–	7.2	I3.7	–	прох	прох	–	6.0	–	–			I
64. р.ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ																	
09.04	22.05	I	–	–	–	0.2	I0.5	I6.3	прох	прох	прох	прох	7.8	–	–	I8.II	I8.0
		2	–	–	–	6.0	9.0	прох	прох	прох	прох	6.0	2.7	–			08.06
		3	–	–	–	I0.3	I2.3	прох	прох	прох	прох	7.I	–	–			
		Средн.	–	–	–	5.5	I0.9	–	прох	прох	прох	–	–	–			I
65. р.ЭМБА – уроч.КОЖАСАЙ																	
06.04	2I.04	I	–	–	–	I.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.9
		2	–	–	–	9.9	–	–	–	–	–	–	–	–			30.04
		3	–	–	–	I4.7	–	–	–	–	–	–	–	–			
		Средн.	–	–	–	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–			I

Дата перехода температуры весной через:		Декада	Месяц												Дата перехода температуры осенью через:		Высшая температура за год, дата, число случаев
0, 2 град	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	0,2 град.	
66. р.ЭМБА – с.ЖАРКАМЫС																	
05.04	20.05	I	–	–	–	0.4	II.6	I8.4	24.9	I8.7	–	–	–	–	–	–	35.2
		2	–	–	–	5.8	I0.0	I8.8	20.4	I7.6	–	–	–	–			28.06
		3	–	–	–	II.0	I9.I	25.6	20.0	I8.8	–	–	–	–			
		Средн.	–	–	–	5.7	I3.6	20.9	2I.8	I8.3	–	–	–	–			I
67. р.ЭМБА – с.ЖАНБИКЕ																	
30.03	2I.04	I	–	–	прив	5.0	I5.2	22.3	23.4	22.4	прох	прох		прох	–	–	29.6
		2	–	прив	прив	I0.8	I5.5	I9.4	22.I	–	прох	прох	–	прох			3I.07
		3	–	прив	–	I4.9	2I.0	24.I	22.6	прох	прох	прох	прох	прох			
		Средн.	–	–	–	I0.2	I7.2	2I.9	22.7	–	прох	прох	–	прох			I
68. р.ТЕМИР – с.ПОКРОВСКОЕ																	
II.04	23.04	I	–	–	–	0.0	I4.8	22.7	2I.8	2I.5	I7.I	6.4	2.I	–	26.09	I5.II	27.3
		2	–	–	–	4.8	I3.2	I9.7	22.2	20.6	I5.8	4.2	0.4	–			I6.07
		3	–	–	–	I3.3	I9.4	23.3	2I.4	20.0	8.6	5.2	–	–			
		Средн.	–	–	–	6.0	I5.8	2I.9	2I.8	20.7	I3.8	5.3	–	–			I
69. р.ТЕМИР – пос.ЛЕНИНСКИЙ																	
05.04	22.04	I	–	–	–	I.3	I6.0	22.3	22.6	22.4	I8.6	9.3	2.7	–	03.I0	I7.II	28.0
		2	–	–	–	9.3	I3.9	I9.3	23.3	22.I	I7.8	5.3	I.I	–			I7.07
		3	–	–	–	I4.7	I9.I	22.7	22.0	2I.I	I3.5	5.4	–	–			
		Средн.	–	–	–	8.4	I6.3	2I.4	22.6	2I.9	I6.6	6.7	–	–			I
70. Лог КЮЙКУН (Центральный) – МС БИНЕУ																	
26.02	–	I	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			–
		2	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			
		3	прох	–	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			
		Средн.	прох	–	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох	прох			

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 2.12

2. р.МАЛЫЙ УЗЕНЬ - свх БОСТАНДЫКСКИЙ. 01.10-20.11 наблюдения за температурой воды не приводятся из-за отсутствия измерений.

3. р.БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ - с.РУССКАЯ ТАЛОВКА. 08-20.04 температура воды не приводится, брак в наблюдениях.

20. р.ИЛЕК - ж.-д. рзд № 47. 01.04-21.10 наблюдения за температурой и наибольшая за год не приводятся.

25. р.КОКПЕКТЫ - с.ТРОИЦКОЕ. 01.06-31.08 наблюдения за температурой и наибольшая за год не приводятся.

32. р.ЖАРАХОБДА - пос.АЛЬПАЙСАЙ. 17-23.06 температура воды сомнительная.

52. р.УИЛ - с. УИЛ. 01-31.05 наблюдения за температурой воды не приводятся.

63. р.НОГАЙТЫ - ст.САГИЗ. 04-09.09 наблюдения за температурой воды не приводятся из-за отсутствия измерений.

66. р.ЭМБА - с.ЖАРКАМЫС. 01.09-14.11 наблюдения за температурой воды не приводятся.

Таблица 1.13

Толщина льда и высота снега на льду

1. Толщина льда и высота снега на льду даны в сантиметрах на 5, 10, 15, 20, 25, и последнее число месяца по измерениям на середине реки. В тех случаях, когда измерения сделаны на перекате и на плесе, они приведены дважды для плеса и переката. Если измерения сделаны между вышеуказанными сроками, то толщина льда отнесена к ближайшему сроку без особого на то примечания.

2. Толщина льда и высота снега на льду приводится за гидрологический год, то есть 1985 - зима, весна 1986 года.

3. В таблице приводится наибольшая толщина льда, первая и последняя дата её наблюдения, число дней в течение которых она отмечалась.

4. Прочерк (-) указывает на пропуск наблюдений. Места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова, оставлены пустыми. Прочерк после "прмз" означает отсутствие наблюдений за толщиной льда при наличии воды поверх льда.

5. На постах № 1-8, 10, 16, 17-22, 25-37, 39, 43-46, 48-52, 54-57, 62, 66, 68, 69 данные о толщине льда приведены на 10, 20 и последнее число месяца.

6. По постам № 33, 62 на толщину льда оказывает влияние выход грунтовых вод, № 59, 70 толщина льда не приводится.

Таблица 1.13. Толщина льда и высота снега на льду, см

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда. Дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	
									1. р.АЩИОЗЕК – с.АЩЕ-УЗЕК												
							–	I8	–	–	–	–	35	80							8I
5							–	23	5	32	I	62	28	8I							28.02
I0							2	24	–	–	–	–	28	8I							I5.03
I5					–	–	3	25	7	40	–	63	–	78							3
20					–	–	2	26	–	–	–	–	–	77							
25																					
Последний день					–	–	I	28	8	6I	64	8I	–	76							
									2. р.МАЛЫЙ УЗЕНЬ – свх.БОСТАНДЫКСКИЙ												
									–	–	–	–	–	–							37
5					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							28.02
I0					–	–	0	2I	0	3I	0	34	0	36							
I5					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							I
20					–	–	0	26	0	33	0	36	0	34							
25					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день					–	–	0	3I	0	34	0	37	0	30							
									3. р.БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ – с.РУССКАЯ ТАЛОВКА												
							–	–	–	–	–	–	–	–	–	66					80
5							–	20	6	40	–	55	I0	77							I5.03
I0							–	–	–	–	–	–	7	80							20.03
I5							2	30	8	43	–	60	5	80							2
20					–	–	–	–	–	–	–	–	–	72							
25																					
Последний день					–	–	2	38	8	45	I0	70	–	70							
									4. р.БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ – с.ФУРМАНОВО												
							–	–	–	–	–	–	3	60	–	–					60
5							3	I5	8	24	I5	48	0	40							28.02
I0							–	–	–	–	–	–	0	35							05.03
I5					–	–	2	27	6	33	I0	58	0	30							2
20					–	–	–	–	–	–	–	–	0	25							
25																					
Последний день					–	–	3	35	6	37	I5	60	0	22							
									5. р.ЧИЖА 2-Я – с.ЧИЖА 2-Я												
							–	–	–	–	–	–	–	–							79
5							–	24	3	48	4	68	6	79							I0.03
I0							–	–	–	–	–	–	–	–							
I5					–	–	3	35	6	52	4	75	3	76							I
20					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
25																					
Последний день					–	–	6	47	5	64	7	78	2	68							
									6. р.ЧИЖА I-Я – с.ЧИЖА I-Я												
							–	–	–	–	–	–	–	–							65
5							–	25		45	I0	60	I3	65							I0.03
I0							–	–	–	–	–	–	–	–							
I5					–	–	–	37	6	55	I3	5I	I0	57							I
20					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
25																					
Последний день					–	–	5	45	3	60	I7	60	I0	58							
									7. р.УРАЛ – г.УРАЛЬСК												
							–	–	–	–	–	–	–	–							42
5							–	–	3	25	I5	34	7	4I							28.02
I0							–	–	–	–	–	–	–	–							
I5					–	–	–	–	8	30	I5	40	5	40							I
20					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
25																					
Последний день					–	–	3	23	4	3I	I8	42	I	39							
									8. р.УРАЛ – с.КУШУМ												
							–	–	–	–	–	–	25	68	–	–					72
5							–	–	5	32	22	67	I8	65							20.03
I0							–	–	–	–	–	–	–	–							
I5					–	–	4	35	5	50	23	68	I3	72							I
20					–	–	4	35	–	–	–	–	–	–							
25																					
Последний день					–	–	4	35	5	65	20	70	II	70							
									9. р.УРАЛ – пос.МЕРГЕНЕВСКИЙ												
									4	48	II	65	8	75	–	–					75
5							–	I5	6	54	25	67	7	70	–	–					05.03
I0							–	–	8	58	20	70	6	68							
I5							5	36	9	60	26	70	4	62							I
20							–	–	8	60	I5	74	3	58							
25																					
Последний день					–	–	6	46	8	62	I0	74	3	50							
									I0. р.УРАЛ – с.КАЛМЫКОВО												
									–	–	–	–	8	64							65
5							3	I8	2	38	I2	47	7	64							I5.03
I0							–	–	–	–	–	–	6	65							
I5							II	32	2	40	I0	58	6	64							I
20							–	–	–	–	–	–	6	64							
25																					
Последний день					–	–	4	36	3	44	9	63	4	62							
									II. р.УРАЛ – пос.МАХАМБЕТ												
							6	7	2	29	I7	34	–	–							49
5							6	9	–	I7	I9	35	5	49							I0.03
I0							6	I7	5	I9	I4	39	–	–							
I5							6	25	–	24	20	40	–	46							I
20					–		4	3I	–	I7	I3	43	–	–							
25																					
Последний день					–	–	4	32	–	22	I2	42	–	–							
									I2. р.УРАЛ – г.ГУРЬЕВ												
							4	8	–	23	–	–	–	–							42
5								9	–	22	I8	39	–	38							20.02
I0							–	I6	3	24	–	–	–	–							
I5							24	I8	–	24	II	42	–	29							I
20					–	–	I0	20	I	30	–	–	–	27							
25																					
Последний день			–	5	6	23	4	34	–	4I	–	I7									

Таблица 1.13. Толщина льда и высота снега на льду, см

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда. Дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	
13. р.УРАЛ, протока ЯИК – пос. РАКУША																					
5							–	8	–	17	–	–	–	–							43
10							–	11	–	23	10	37	–	31							28.02
15							5	17	7	22	–	–	–	–							
20							14	19	–	25	5	42	–	20							1
25					–	–	14	22	1	28	–	–	–	13							
Последний день					–	5	4	22	2	32	–	43									
14. р.УРАЛ – клх ДЖАМБУЛ																					
5							–	11	1	23	1	33	–	38							53
10							–	11	1	22	2	40	–	34							28.02
15							–	21	2	22	1	47	–	18							
20							–	27	2	27	–	48	–	–							1
25					–	–	11	20	2	28	–	50	–	–							
Последний день					–	–	7	23	3	33	–	53									
15. кан.ЖУШУМ – с.ЖУШУМ																					
5							–	–	0	15	10	23	–	–	–	–					44
10							–	–	0	20	12	32	5	40							20.03
15							–	–	8	18	–	–	–	–							
20					–	–	–	–	3	19	17	35	2	44							1
25					–	–	0	12	4	21	–	–	–	–							
Последний день					–	–	0	19	3	23	20	38	2	43							
16. рук.ЖУШУМ – с.ПЯТИМАР																					
5							–	–	–	15	–	–	–	–	–	–					57
10							–	–	3	17	17	34	3	57							10.03
15							–	–	–	20	–	–	–	–							
20					–	–	–	–	–	25	8	39	–	55							1
25					–	–	–	12	–	27	–	–	–	–							
Последний день					–	–	3	13	–	30	6	48	–	44							
17. рук.БАКСАЙ – с.ТАНДАЙ																					
5								–	–	18	–	–	–	–							57
10							5	2	20	–	47	–	55								28.02
15							10	5	22	–	–	–	–								
20							14	3	27	–	52	–	47								1
25			–	5	4	18	2	31	–	–	–	–									
Последний день					–	–	5	20	2	36	–	57		27							
18. р.ОРЬ – с.ЕНБЕКШИ																					
5							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					72
10							–	22	20	40	30	59	20	70							20.03
15							–	–	–	–	–	–	–	–							31.03
20							–	24	15	45	30	68	20	72							2
25			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день			–	20	–	24	50	50	30	68	20	72									
19. р.ОРЬ – с.БУГЕТСАЙ																					
5			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					83
10			–	–	0	5	18	49	32	64	27	76	–	–							31.03
15			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
20			–	–	0	7	19	51	30	74	28	80									1
25			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день	–	–	–	–	0	30	18	53	30	76	12	83									
20. р.ИЛЕК – ж.-д. рзд № 47																					
5							–	–	–	–	–	–	–	–							81
10							–	46	2	79	4	80	–	65							20.02
15							–		–	–	–	–	–	–							28.02
20			–	–	–	46	2	79	6	81	–	64									2
25			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день			–	–	–	50	3	80	10	81	–	60									
21. р.ИЛЕК – г.АКТЮБИНСК																					
5									–	–	–	–	–	–	–	–					50
10									–	–	50	45	–	–							28.02
15							–	–	–	–	–	–	–	–							
20							–	–	–	–	40	45	–	–							1
25							–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день							–	–	–	–	30	50	–	–							
22. р.ИЛЕК – с.ЧИЛИК																					
5							3	39	–	–	–	прмз	–	прмз	–	–					57
10							5	45	7	54	–	прмз	–	прмз							31.01
15							–	–	–	–	–	прмз	–	прмз							
20			–	–	6	50	8	55	–	прмз	–	прмз									1
25			–	–	–	–	–	–	–	прмз	–	прмз									
Последний день			–	–	7	52	8	57	–	прмз	–	прмз									
24. р.ЖАРАГАЛА – с.ЖАРГАЛИНСКОЕ																					
5							–	–	–	–	–	–	–	–							41
10							4	15	7	22	6	25	3	37							20.03
15							–	–	–	–	–	–	–	–							
20			–	–	4	27	9	25	8	30	0	41									1
25			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день			–	11	15	21	–	22	5	34	0	28									
25. р.ЖОКПЕКТЫ – с.ТРОИЦКОЕ																					
5			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					34
10			–	1	2	20	1	22	2	20	–	29									28.02
15			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
20			–	1	2	23	1	27	4	31	–	30									1
25			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–									
Последний день			–	2	4	28	3	29	2	34	–	27									

Таблица 1.13. Толщина льда и высота снега на льду, см

Число	Месяц 9 снег	9 лед	10 снег	10 лед	11 снег	11 лед	12 снег	12 лед	1 снег	1 лед	2 снег	2 лед	3 снег	3 лед	4 снег	4 лед	5 снег	5 лед	6 снег	6 лед	Наибольшая толщина льда. Дата, число случаев
26. р.ЖАРАБУТАК – с.ЖАРАБУТАК																					28
5					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					10.03
10					–	I	6	22	I5	I6	6	20	2	28	–	–					20.03
I5					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							2
20					–	3	I7	25	I6	I6	4	22	–	28							
25					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день					–	4	I3	27	I8	I6	2	22	–	26							
27. р.КОСИСТЕК – с.ЛЕНИНСКОЕ																					70
5					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					20.03
10					I	4	6	27	3	56	I9	49	I0	65	–	–					
I5					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							I
20					2	3	I7	33	7	52	I7	59	I0	70							
25					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день			–	–	I	6	I3	35	6	54	I0	60	–	–							
28. р.АКТАСТЫ – пос.БЕЛОГОРСКИЙ																					I35
5					–	–	–	–	–	–	–	–	I	I35	–	–					28.02
10					–	4	25	I6	52	22	30	42	0	I33	–	–					05.03
I5					–	–	–	–	–	–	–	–	–	I30	–	–					2
20					–	7	32	I9	50	24	20	I08	–	I25							
25					–	–	–	–	–	–	–	–	–	I20							
Последний день					–	I3	49	22	65	26	–	I35	–	II5							
29. р.ТЕРИСБУТАК – пос. БЕЛОГОРСКИЙ																					23
5					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					I0.I2
10					–	5	I4	23	29	23	40	2I	40	I5	–	–					3I.0I
I5					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					5
20					–	8	22	23	34	23	39	I9	37	I0							
25					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день					–	I4	25	22	40	23	35	I7	23	8							
30. р.БОЛЬШАЯ ХОБДА – с.НОВОАЛЕКСЕЕВКА																					65
5							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					28.02
10							2	25	4	40	I9	60	2	60	–	–					
I5							–	–	–	–	–	–	–	–							I
20					–	2	I0	30	I	45	I5	63	I	59							
25					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день					–	I4	I3	35	5	50	2	65	–	58							
3I. р.БОЛЬШАЯ ХОБДА – пос.КУГАЛА																					47
5							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					28.02
10							–	I9	0	26	4	42	2	46							3I.03
I5							–	–	–	–	–	–	–	–							3
20					–	5	–	20	4	30	4	45	2	47							
25					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день					–	I4	–	44	5	40	4	47	2	47							
32. р.ЖАРАХОБДА – пос.АЛЬПАЙСАЙ																					90
5							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					20.03
10							–	5	I	I0	3	45	–	80							3I.03
I5							–	–	–	–	–	–	–	–							2
20					–	–	–	I5	2	I2	5	65	–	90							
25					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день					–	–	–	23	4	I5	2	85	–	90							
33. р.САРЫХОБДА – пос.БЕССАРАБСКИЙ																					37
5							–	–	–	–	–	–	–	–							20.02
10							–	8	–	8	–	2I	–	I8							
I5							–	–	–	–	–	–	–	–							I
20					–	–	–	I4	–	I4	–	37	–	I5							
25					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день					–	–	–	20	–	2I	–	22	–	7							
34. р.ТЕРСАККАН – пос.АСТРАХАНСКИЙ																					63
5							–	–	–	–	–	–	–	–							20.02
10							–	36	–	46	I0	60	70	30							28.02
I5							–	–	–	–	–	–	–	–							2
20					–	5	–	4I	–	47	30	63	65	27							
25					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день					–	5	–	44	–	58	50	63	63	26							
35. р.УТВА – пос.ЛУБЕНКА																					76
5							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					28.02
10							2	22	8	50	I0	66	8	66	–	–					
I5							–	–	–	–	–	–	–	–							I
20							2	36	I2	56	–	72	I2	56							
25			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день					–	I8	3	46	I8	60	–	76	I8	60							
36. р.УТВА – пос.БЕЛОГОРСКИЙ																					52
5							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					28.02
10							5	II	–	I8	5	3I	–	4I							
I5							–	–	–	–	–	–	–	–							I
20							5	I2	I	22	–	38	–	42							
25			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день					–	II	6	I4	3	30	–	52	–	4I							
37. р.УТВА – с.ГРИГОРЬЕВКА																					7I
5							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					10.03
10							2	I2	–	45	–	59	–	7I							
I5							–	–	–	–	–	–	–	–							I
20					–	–	2	I7	–	47	2	68	–	70							
25			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день					–	–	3	20	–	5I	4	70	–	70							

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда. Дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	
38. р.КАРАОБА – с.АНГАТЫ																					
5							-	-		прмз		прмз		прмз	-	-					I4
I0							-	I2		прмз		прмз		прмз							20.I2
I5							-	-		прмз		прмз		прмз							
20					-	-	-	I4		прмз		прмз		прмз							I
25					-	-	-	прмз		прмз		прмз		прмз							
Последний день					-	-	-	прмз		прмз		прмз		прмз							
39. р.ЧАГАН – пос.КАМЕННЫЙ																					
5								-		-		-		-	-	-					48
I0							-	I2	5	23	I	38	-	38							28.02
I5							-	-	-	-	-	-	-	-							
20							-	I8	8	28	3	40	-	36							I
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Последний день					-	-	-	2I	9	34	4	48	-	32							
40. р.ДЕРКУЛ – пос.КАМЕНКА																					
5							-	-	-	-	-	-	32	72							72
I0							-	26	6	44	22	60	24	70							28.02
I5					-	-	-	-	-	-	-	-	I4	70							05.03
20					-	-	-	28	I0	48	26	68	I2	68							2
25					-	-	-	-	-	-	-	-	8	68							
Последний день					-	I8	2	34	I2	52	34	72	4	70							
4I. р.ДЕРКУЛ – пос.РОСТОШСКИЙ																					
5							-	-	-	-	-	-	3	70	-	-					78
I0							-	20	-	45	3	65	I	75							20.03
I5							-	-	-	-	-	-	-	76							25.03
20					-	-	-	35	2	54	2	68	2	78							2
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	78							
Последний день					-	I5	-	4I	3	67	6	69	-	77							
42. р.СОЛЯНКА – с.ЖАМЫСКУЛЬ																					
5							I	8	3	20	5	40	8	70	-	25					70
I0							-	I8	5	23	5	40	8	70							05.03
I5							-	I9	5	24	6	42	5	68							I0.03
20							5	20	8	26	6	42	5	67							2
25					-	-	5	20	8	30	-	-	-	-							
Последний день					-	-	6	20	8	32	8	45	2	67							
43. р.ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада																					
5							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					75
I0							2	I5	-	30	I0	53	6	75							I0.03
I5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
20					-	-	7	20	3	45	6	70	3	65							I
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Последний день					-	-	8	27	5	50	II	76	-	50							
44. р.ЖУПЕРАНКАТЫ – с.АЛГАБАС																					
5							-	-	-	-	-	-	-	-							70
I0							0	30	-	49	-	64	-	70							28.02
I5							-	-	-	-	-	-	-	-							20.03
20			-	-	0	35	-	52	-	68	-	70									3
25			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Последний день			-	-	0	35	-	55	-	70	-	68									
45. р.ОЛЕНТЫ – с.ДЖАМБЕЙТЫ																					
5							I	20	-	-	-	-	-	-	-	-					62
I0							2	24	7	4I	9	48	I8	58							3I.03
I5							2	28	-	-	-	-	-	-							
20			-	-	I0	34	9	44	I2	52	I8	60									I
25			-	II	II	36	-	-	-	-	-	-									
Последний день			-	I5	I2	37	9	48	I7	56	I5	62									
46. р.ШИДЕРТЫ – свх ДЖАМБЕЙТИНСКИЙ																					
5							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					83
I0							I	25	8	46	5	63	-	82	-	-					28.02
I5							-	-	-	-	-	-	-	-							I
20			-	-	3	34	9	5I	6	7I	-	70									
25			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Последний день			-	I4	4	40	I0	55	3	83	-	65									
47. р.БУЛДУРТЫ – пос.ЖАРААГАЧ																					
5							I	I6	9	33	4	44	7	50							53
I0							2	2I	6	34	4	44	6	50							20.03
I5							I	23	6	34	6	46	6	50							3I.03
20			-	-	4	25	I0	36	6	48	4	53									3
25			-	-	9	33	6	40	5	49	-	53									
Последний день			-	-	9	33	4	44	6	50	-	53									
48. р.БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ																					
5								-		-		-		-	-	-					49
I0							2	8	2	I9	6	37	-	47							28.02
I5							-	-	-	-	-	-	-	-							
20			-	-	I0	4	3	23	4	4I	0	45									I
25			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Последний день			-	-	I	I5	I	3I	-	49	0	39									
49. р.ШИЙЛИ – аул АКШИЙ																					
5							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					68
I0			-	-	3	32	I2	58	I0	57	II	57	-	-							3I.0I
I5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
20			-	-	I2	46	I2	66	I0	57	6	57									I
25			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Последний день			-	-	I2	53	I3	68	II	57	5	58									

Таблица 1.13. Толщина льда и высота снега на льду, см

Число	Месяц																		Наибольшая толщина льда. Дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	
									50. р.ЖАЛДЫГАЙТЫ – с. ЖИГЕРЛЕН												
							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					80
5							–	2I	2	43	50	59	70	80	–	–					I0 .03
I0							–	–	–	–	–	–	–	–							
I5							–	34	3	46	57	66	35	78							I
20					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
25					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день					–	I3	2	4I	4	52	65	77	0	75							
									5I. р.УИЛ – аул АЛТЫ-КАРАСУ												
									–	–	–	–	–	–	–	–					59
5							–	I5	0	36	I0	47	I2	55							3I .03
I0							–	–	–	–	–	–	–	–							
I5							–	–	–	–	–	–	–	–							I
20					–	–	I0	3I	5	4I	I0	50	8	58							
25					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день					–	–	II	33	4	46	8	5I	5	59							
									52. р.УИЛ – с.УИЛ												
							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					28
5							9	22	4	24	20	I0	II	22	–	–					20 .I2
I0							–	–	–	–	–	–	–	–							3I .0I
I5					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							3
20					–	–	7	28	5	24	20	I0	5	22							
25					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день					–	–	7	28	5	28	I5	I5	–	I5							
									53. р.ШИГЫРЛЫКУМДЫ – аул № I0												
							5	I3	–	43	–	89	–	86	–	–					95
5							6	25	–	53	–	93	–	86	–	–					25 .03
I0							4	33	–	57	–	94	–	88							
I5							4	39	–	64	–	89	–	90							I
20					–	I6	5	39	–	73	–	8I	–	95							
25					–	–															
Последний день					–	I6	6	40	–	75	–	82	–	94							
									54. р.ШЕГЕРЛЫ – клх им. I-ое МАЯ												
							–	–	–	–	–	–	–	–							27.
5							–	5		6	I0	II		23							3I .03
I0							–	–	–	–	–	–	–	–							
I5							–	7	–	8	I0	I3	–	26							I
20							–	–	–	–	–	–	–	–							
25																					
Последний день							–	8	–	9	I2	I3	–	27							
									55. р. КИИЛ – пос. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ												
							0	9	–	–	–	–	–	–	–	–					35
5							4	I6	2	32	–	прмз	–	прмз							3I .I2
I0					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
I5					–	I	9	28		прмз	–	прмз	–	прмз							I
20					–	I0	–	–	–	–	–	–	–	–							
25					–	I2	II	35	–	прмз	–	прмз	–	–							
									56. р.КИИЛ – с.АККЕМИР												
							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					66
5							I8	I8	5	48	20	66	20	58	–	–					I0 .02
I0							–	–	–	–	–	–	–	–							
I5							20	30	I3	50	23	62	I5	54							I
20							–	–	–	–	–	–	–	–							
25							23	58	II	5I	26	60	8	50							
Последний день									57. р.АЩИУИЛ – уроч.МАЙМАК												
							–	–	–	–	–	–	–	–							46
5							–	5	7	I7	6	28	5	46							I0 .03
I0							–	–	–	–	–	–	–	–							
I5					–	–	–	6	3	I9	5	39	2	45							I
20					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
25					–	–	–	5	5	22	3	40	–	43							
Последний день									60. р.САГИЗ – свх АЛТАЙ												
							–	6	I3	I7	23	3I	I0	34							40
5							–	II	I4	22	24	38	I0	39							I5 .03
I0							–	I4	I7	25	25	39	9	40							20 .03
I5							–	I5	I7	29	25	36	5	40							2
20					–	–	–	I7	20	29	–	–	7	35							
25					–	2	–	I9	23	32	I5	35	3	34							
Последний день					–	3	–														
									6I. р.САГИЗ – ст.САГИЗ												
							6	I3	25	3I	20	37	I0	33	–	–					39
5							5	I5	25	3I	I8	39	9	28							I0 .02
I0							9	I7	27	36	I4	39	8	27							28 .02
I5							I2	2I	27	36	II	39	8	25							5
20							II	22	30	37	I0	39	9	24							
25					–	5															
Последний день					–	I0	I0	25	30	37	8	39	7	25							
									62. р.КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с.ШИЙЛИАША												
							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					65
5							I0	8	50	4I	80	56	80	56							28 .02
I0							–	–	–	–	–	–	–	–							
I5							25	I6	65	46	82	60	7I	44							I
20					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
25					–	5	32	35	75	52	85	65	–	44							
Последний день									63. р.НОГАЙТЫ – ст.САГИЗ												
							5	I9	9	25	I9	26	–	–							36
5							4	22	8	25	8	27	–	35							3I .03
I0							I0	23	I0	26	7	30	–	–							
I5							I3	25	I2	26	5	32	–	35							I
20					–	–	I0	25	I2	27	5	32	–	–							
25	6	I5																			
Последний день	7	I8					I0	27	I0	28	I	35	–	36							

Таблица 1.13. Толщина льда и высота снега на льду, см

Число	Месяц																				Наибольшая толщина льда. Дата, число случаев
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		
	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	снег	лед	
									64. р.ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ												
5							–	–	–	прмз	–	прмз	–	прмз	–	прмз					
I0							I0	I2	–	прмз	–	прмз	–	прмз							I3
I5					–	–	–	–	–	прмз	–	прмз	–	прмз							20.I2
20					–	–	I2	I3	–	прмз	–	прмз	–	прмз							
25					–	–	–	прмз	–	прмз	–	прмз	–	прмз							I
Последний день					–	–	–	прмз	–	прмз	–	прмз	–	прмз							
									66. р.ЭМБА – с.ЖАРКАМЫС												
5							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					92
I0							25	5	–	65	–	70	–	80	–	–					3I.03
I5							–	–	–	–	–	–	–	–							
20							I0	I6	–	68	–	70	–	85							I
25					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день					–	–	23	25	–	70	–	72	–	92							
									67. р.ЭМБА – с.ЖАНБИКЕ												
5							4	I8	I6	43	–	прмз	–	прмз							44
I0							5	23	I7	44	–	прмз	–	прмз							I0.0I
I5							5	26	I5	44	–	прмз	–	прмз							3I.0I
20					–	4	7	29	I4	44	–	прмз	–	прмз							
25					–	9	–	34	I6	43	–	прмз	–	прмз							4
Последний день					–	I3	–	40	I6	44	–	прмз	–	–							
									68. р.ТЕМИР – с.ПОКРОВСКОЕ												
5							–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					75
I0							5	20	I0	37	I5	40	–	67	–	74					3I.03
I5					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
20					–	I0	7	25	I0	4I	I0	57	–	70							I
25					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день					–	I8	I5	30	I0	42	I0	60	–	75							
									69. р.ТЕМИР – пос.ЛЕНИНСКИЙ												
5					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					80
I0					–	2	6	20	6	40	I9	67	8	80							I0.03
I5					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
20					–	3	I3	35	5	47	I5	69	5	70							I
25					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Последний день					–	I3	8	45	7	62	9	70	5	68							

Таблица 1.14

Ледовые явления на участке поста

Приведена таблица формы А.

Таблица составлена за гидрологический год (1985-86 гг.) по данным наблюдений на постах, которые приводятся в таблице 1.2. Содержат сведения о сроках наступления характерных ледовых явлений и высшие уровни воды для наиболее опасных явлений (весеннего ледохода, затора, зажора).

За дату появления осенних явлений принята дата образования устойчивых забереrов, ледохода, шугохода, ледостава. Появление сала учитывалось лишь в тех случаях, когда оно непосредственно сменялось другими ледовыми явлениями или отделялось от них периодом "чисто" не более 3 дней.

За дату начала осеннего ледохода, шугохода принята первая дата их наступления на фоне устойчивых ледовых явлений. Непродолжительный ледоход, шугоход (1-3 дня), отделенный от последующего ледохода или ледостава длительным периодом с устойчивыми ледовыми явлениями (забереrами, салом), тоже принимался за начало ледохода, шугохода. Кратковременный ледоход, шугоход, отделенный от последующего периодом "чисто" в 10 дней и более, во внимание не принимался. При отсутствии ледохода, шугохода в графах 3, 4 ставилось "нб".

За начало ледостава принята дата устойчивого ледостава продолжительностью не менее 20 дней. Предшествующий временный ледостав учитывался в случае, если его продолжительность была больше, чем последующего безледоставного периода. Если ледостава не наблюдалось, вместо даты его начала ставилось "нб".

За дату весенних ледовых явлений принималось появление весенних ледовых явлений (появление талой воды, текущей поверх льда, промоин, закраин, разводий, ледохода, шугохода). Если весенних ледовых явлений не наблюдалось, лед таял на месте, в графе 6 записывалось "нб", а рядом в скобках указывалась дата конца ледостава.

За даты начала весеннего ледохода, шугохода принимались первые даты их появления. Учитывался и ледоход в крупной промоине, а также ледоход поверх льда. При отсутствии ледохода, шугохода в графах 7, 8 ставилось "нб".

В графах 9 и 10 приводится дата и высший уровень весеннего ледохода (уровни, измеренные в промежутках между днями с ледоходом не учитывались).

При отсутствии ледохода в графе 9 ставилось "нб", а графа 10 оставлялась пустой.

Дата конца ледовых явлений (графа 11) определялась по последнему дню с ледовыми явлениями.

В графах 12-19 приведены сведения о зажорах и заторах льда, наблюдавшихся ниже поста. Заторные (зажорные) подъёмы уровня определялись путем линейной графической срезки (таблица 2).

Продолжительность осеннего и весеннего ледоходов приведена по фактическим дням с ледоходом, шугоходом.

Продолжительность ледостава подсчитывалась по разности дат его начала и следующего за последним днем с ледоставом дня. Аналогично подсчитывалась продолжительность периода со всеми ледовыми явлениями.

Кратковременные вскрытия продолжительностью до 5 дней при длительном ледоставе включались в продолжительность ледостава. Подвижки, не сопровождающие ледоходом, а также дни с промерзанием включались в его продолжительность. При отсутствии соответствующего явления в графы 20-25 ставится "0".

По постам № 59, 65, 70 выборка не производилась, так как ведутся сезонные наблюдения.

Таблица 1.14. Ледовые явления на участке поста

Река-пост	Дата начала осенних и зимних ледовых явлений				Весенние ледовые явления					Конец ледовых явлений
					дата начала			высший уровень ледохода		
	ледовых явлений	шугохода	ледохода	ледостава	ледовых явлений	ледохода	шугохода	дата	уровень, см	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. р.АЩИОЗЕК – с.АЩЕ-УЗЕК	06.II	нб	нб	I9.II	30.03	05.04	нб	05.04	325	06.04
2. р.МАЛЫЙ УЗЕНЬ – свх БОСТАНДЫКСКИЙ	30.I0	нб	нб	04.II	0I.04	нб	нб	нб		04.04
3. р.БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ – с.РУССКАЯ ТАЛОВКА	I7.II	нб	нб	2I.II	05.04	07.04	нб	07.04	727	09.04
4. р.БОЛЬШОЙ УЗЕНЬ – с.ФУРМАНОВО	I9.II	нб	нб	I9.II	07.04	09.04	нб	08.04	853	09.04
5. р.ЧИЖА 2-Я – с.ЧИЖА 2-Я	I5.II	нб	нб	I6.II	02.04	05.04	нб	06.04	804	07.04
6. р.ЧИЖА I-Я – с,ЧИЖА I-Я	I5.II	нб	нб	I8.II	0I.04	04.04	но	06.04	479	06.04
7. р.УРАЛ – г.УРАЛЬСК	I7.II	нб	нб	I9.II	02.04	I0.04	нб	I3.04	652	I3.04
8. р.УРАЛ – с.КУШУМ	I8.II	I8.II	нб	I9.II	II.03	09.04	нб	I2.04	516	I2.04
9. р.УРАЛ – пос.МЕРГЕНЕВСКИЙ	20.II	23.II	нб	26.II	05.04	II.04	нб	I3.04	587	I3.04
I0. р.УРАЛ – с.КАЛМЫКОВО	I9.II	20.II	нб	27.II	3I.03	09.04	нб	II.04	I79	II.04
II. р.УРАЛ – пос.МАХАМБЕТ	20.II	22.II	нб	27.II	02.04	02.04	нб	02.04	296	04.04
I2. р.УРАЛ – г.ГУРЬЕВ	23.II	нб	нб	25.II	2I.03	0I.04	нб	02.04	222	04.04
I3. р.УРАЛ, протока ЯИК – пос.РАКУША	20.II	нб	нб	23.II	26.03	3I.03	нб	0I.04	276	0I.04
I4. р.УРАЛ – клх ДЖАМБУЛ	I8.II	нб	нб	22.II	26.03	26.03	нб	26.03	I79	3I.03
I5. кан.КУШУМ – с.КУШУМ	I8.II	нб	нб	20.II	3I.03	08.04	нб	II.04	755	II.04
I6. рук.КУШУМ – с.ПЯТИМАР	I8.II	нб	нб	I8.II	06.04	07.04	нб	07.04	279	09.04
I7. рук.БАКСАЙ – с.ТАНДАЙ	I9.II	нб	нб	02.I2	29.03	нб	нб	нб		3I.03
I8. р.ОРЬ – с.ЕНБЕКШИ	I7.II	нб	нб	2I.II	0I.04	нб	нб	нб		07.04
I9. р.ОРЬ – с.БУГЕТСАЙ	I7.II	нб	нб	2I.II	08.04	II.04	нб	I3.04	567	I3.04
20. р.ИЛЕК – ж.-д. рзд № 47	I7.II	нб	нб	2I.II	–	–	–	–	–	–
2I. р.ИЛЕК – г.АКТЮБИНСК	20.II	нб	нб	II.I2	07.04	07.04	нб	07.04	245	07.04
22. р.ИЛЕК – с.ЧИЛИК	07.II	нб	нб	I7.II	02.04	09.04	нб	II.04	632	I2.04
24. р.КАРАГАЛА – с.КАРГАЛИНСКОЕ	07.II	нб	нб	I8.II	0I.04	нб	нб	нб		05.04
25. р.КОКПЕКТЫ – с.ТРОИЦКОЕ	09.I0	нб	нб	04.II	0I.04	07.04	нб	II.04	652	II.04
26. р.КАРАБУТАК – с.КАРАБУТАК	23.II	нб	нб	0I.II	04.04	нб	нб	нб		I2.04
27. р.КОСИСТЕК – с.ЛЕНИНСКОЕ	09.I0	нб	нб	3I.I0	23.03	II.04	нб	I3.04	402	I3.04
28. р.АКТАСТЫ – пос.БЕЛОГОРСКИЙ	30.I0	нб	нб	06.II	0I.04	нб	нб	нб		I5.04
29. р.ТЕРИСБУТАК – пос.БЕЛОГОРСКИЙ	29.I0	нб	нб	04.II	02.04	нб	нб	нб		I7.04
30. р.БОЛЬШАЯ ХОБДА – с.НОВОАЛЕКСЕЕВКА	05.II	нб	нб	I9.II	0I.04	I0.04	нб	II.04	42I	II.04
3I. р.БОЛЬШАЯ ХОБДА – пос.КУГАЛА	06.II	нб	нб	I8.II	04.04	07.04	нб	07.04	525	07.04
32. р.КАРАХОБДА – пос.АЛЬПАЙСАЙ	0I.II	нб	нб	I9.II	05.04	08.04	нб	08.04	496	08.04
33. р.САРЫХОБДА – пос.БЕССАРАБСКИЙ	0I.II	нб	нб	I8.II	03.04	нб	нб	нб		07.04
34. р.ТЕРСАККАН – пос.АСТРАХАНСКИЙ	I7.II	нб	нб	I8.II	03.04	нб	нб	нб		I0.04
35. р.УТВА – пос.ЛУБЕНКА	I9.II	нб	нб	2I.II	0I.04	нб	нб	нб		I2.04
36. р.УТВА – пос.БЕЛОГОРСКИЙ	I7.II	нб	нб	25.II	03.04	07.04	нб	08.04	433	I0.04
37. р.УТВА – с.ГРИГОРЬЕВКА	I2.II	нб	нб	I8.II	03.04	06.04	нб	07.04	724	08.04
38. р.КАРАОБА – с.АНГАТЫ	I3.II	нб	нб	I9.II	03.04	07.04	нб	06.04	392	09.04
39. р.ЧАГАН – пос.КАМЕННЫЙ	I9.II	нб	нб	2I.II	0I.04	09.04	нб	II.04	I020	II.04
40. р.ДЕРКУЛ – пос.КАМЕНКА	I2.II	нб	нб	I4.II	03.04	07.04	нб	07.04	548	09.04
4I. р.ДЕРКУЛ – пос.РОСТОШСКИЙ	I6.II	нб	нб	I8.II	05.04	07.04	нб	08.04	800	09.04
42. р.СОЛЯНКА – с.КАМЫСКУЛЬ	I6.II	нб	нб	2I.II	05.04	нб	нб	нб		07.04
43. р.ШОЛАКАНКАТЫ – свх АНКАТИНСКИЙ, 6-я бригада	07.II	нб	нб	II.II	05.04	07.04	нб	07.04	534	I0.04
44. р.КУПЕРАНКАТЫ – с.АЛГАБАС	I7.II	нб	нб	I9.II	24.03	05.04	нб	05.04	276	08.04
45. р.ОЛЕНТЫ – с.ДЖАМБЕЙТЫ	09.II	нб	нб	I9.II	03.04	08.04	нб	08.04	228	08.04
46. р.ШИДЕРТЫ – свх ДЖАМБЕЙТИНСКИЙ	I7.II	нб	нб	I9.II	0I.04	06.04	нб	06.04	4I8	I4.04
47. р.БУЛДУРТЫ – пос.КАРААГАЧ	I8.II	нб	нб	I9.II	0I.04	05.04	нб	06.04	446	07.04
48. р.БУЛДУРТЫ – свх АБАЯ	II.II	нб	нб	I8.II	07.04	09.04	нб	09.04	298	09.04
49. р.ШИЙЛИ – аул АКШИЙ	06.II	нб	нб	I0.II	03.04	нб	нб	нб		II.04
50. р.КАЛДЫГАЙТЫ – с.ЖИГЕРЛЕН	06.II	нб	нб	I2.II	08.04	нб	нб	нб		I2.04
5I. р.УИЛ – аул АЛТЫ-КАРАСУ	06.II	нб	нб	I9.II	03.04	09.04	нб	09.04	367	I0.04
52. р.УИЛ – с. УИЛ	06.II	нб	нб	I5.II	05.04	нб	нб	нб		II.04
53. р.ШИГЫРЛЫКУМДЫ – аул № I0	II.II	нб	нб	I9.II	04.04	нб	нб	нб		I2.04
54. р.ШЕГЕРЛЫ – клх им. I-ОЕ МАЯ	2I.II	нб	нб	0I.I2	3I.03	нб	нб	нб		02.04
55. р.КИИЛ – пос.НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ	06.II	нб	нб	06.II	26.03	06.04	нб	07.04	438	07.04
56. р.КИИЛ – с. АККЕМИР	24.II	нб	нб	0I.I2	06.04	нб	нб	нб		II.04
57. р.АЩИУИЛ – уроч.МАЙМАК	07.II	нб	нб	20.II	02.04	04.04	нб	05.04	4II	05.04
60. р.САГИЗ – свх АЛТАЙ	I3.II	нб	нб	I9.II	02.04	нб	нб	нб		03.04
6I. р.САГИЗ – ст.САГИЗ	20.II	нб	нб	26.II	04.04	нб	нб	нб		I0.04
62. р.КЫЗЫЛАДЫЛЬСАЙ – с.ШИЙЛИАША	20.II	нб	нб	22.II	0I.04	нб	нб	нб		09.04
63. р.НОГАЙТЫ – ст.САГИЗ	I8.II	нб	нб	20.II	0I.04	02.04	нб	02.04	980	02.04
64. р.ЭМБА – свх ЭМБИНСКИЙ	25.I0	нб	нб	04.II	06.04	07.04	нб	07.04	466	07.04
66. р.ЭМБА – с.ЖАРКАМЫС	23.II	нб	нб	23.II	03.04	нб	нб	нб		I2.04
67. р.ЭМБА – с.ЖАНБИКЕ	II.II	нб	нб	20.II	27.03	02.04	нб	02.04	I62	03.04
68. р.ТЕМИР – с.ПОКРОВСКОЕ	–	нб	нб	–	06.04	нб	нб	нб		I3.04
69. р.ТЕМИР – пос.ЛЕНИНСКИЙ	04.II	нб	нб	06.II	02.04	нб	нб	08.04	545	08.04

Зажор				Затор				Продолжительность, дни						
	высший уровень				высший уровень			осеннего		весеннего				
дата начала	дата	уровень, см	продолжительность, дни	дата начала	дата	уровень, см	продолжительность, дни	шугохода	ледохода	ледохода	шугохода	ледостава	периода со всеми ледовыми явлениями	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	I	0	I37	I5I	I
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	I52	I57	2
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	I	0	I35	I42	3
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	I	0	I4I	I42	4
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	3	0	I40	I44	5
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	3	0	I37	I43	6
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	4	0	I34	I48	7
нб	нб		0	нб	нб		0	I	0	4	0	I4I	I46	8
нб	нб		0	нб	нб		0	3	0	3	0	I36	I45	9
нб	нб		0	нб	нб		0	7	0	3	0	I33	I44	I0
нб	нб		0	нб	нб		0	5	0	3	0	I26	I36	II
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	4	0	I26	I33	I2
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	2	0	I3I	I33	I3
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	I	0	I24	I34	I4
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	4	0	I39	I45	I5
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	3	0	I30	I33	I6
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	II8	I33	I7
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	I38	I42	I8
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	I	0	I43	I48	I9
–	–		–	–	–		–	0	0	–	–	–	–	20
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	I	0	II7	I39	2I
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	4	0	I43	I57	22
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	I39	I50	24
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	5	0	I54	I85	25
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	I63	I72	26
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	3	0	I62	I87	27
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	I6I	I69	28
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	I65	I7I	29
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	2	0	I42	I58	30
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	I	0	I40	I53	3I
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	I	0	I40	I59	32
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	I4I	I58	33
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	I44	I45	34
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	I43	I45	35
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	3	0	I33	I44	36
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	3	0	I36	I48	37
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	3	0	I39	I48	38
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	3	0	I39	I44	39
нб	нб		0	07.04	07.04	548	2	0	0	2	0	I42	I49	40
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	3	0	I40	I45	4I
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	I37	I42	42
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	4	0	I47	I55	43
нб	нб		0	06.04	07.04	730	3	0	0	I	0	I37	I43	44
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	I	0	I40	I5I	45
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	8	0	I38	I48	46
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	3	0	I37	I4I	47
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	I	0	I42	I50	48
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	I53	I57	49
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	I52	I58	50
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	2	0	I4I	I56	5I
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	I48	I57	52
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	I45	I53	53
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	I23	I33	54
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	2	0	I5I	I53	55
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	I26	I39	56
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	2	0	I35	I50	57
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	I35	I42	60
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	I33	I42	6I
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	I29	I4I	62
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	I	0	I33	I36	63
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	I	0	I54	I65	64
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	0	0	I4I	I4I	66
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	2	0	I33	I44	67
нб	нб		0	07.04	08.04	857	2	0	0	0	0	–	–	68
нб	нб		0	нб	нб		0	0	0	I	0	I53	I56	69

СВЕДЕНИЯ О НАБЛЮДЕННЫХ СКВАЖИНАХ

Название станции	Местоположение	Отметка поверхности земли, БС м	Глубина скважины, м	Глубина нижней границы перфарированного участка, м	Литология водоносного горизонта
		I. Опорные станции			
ДЖАНЫБЕК	Метеоплощадка	28.15	10.40	11.50	Суглинок
		II. Станции массовой сети			
НОВОРОССИЙСКОЕ	Воднобалансовый участок	414.66	4.50	6.00	Супесь
НОВОАЛЕКСЕЕВКА	Воднобалансовый участок	142.33	9.20	-	-
КОЖАСАЙ	Воднобалансовый участок	146.38	4.90	5.80	Супесь
ЛЕНИНСКОЕ	Воднобалансовый участок	338.849	7.90	6.20	Супесь

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЖАНЫБЕК Высота над уровнем моря 28 м.

Глубина скважины от поверхности земли (БС,м) 28.153.

Скважина находится на территории метеостанции, расположенной в поселке Джанибек с 1970 года.

Поселок Джанибек расположен на северо-западе Прикаспийской низменности.

Окружающая местность представляет собой пустынно-степную равнину с незначительными впадинами.

Реки, болота вблизи отсутствуют.

Почвы - светло-каштановые, солонцеватые в комплексе с солонцами, растительность - типчаковая (ковыль, мятник и др.). Земли в окрестностях в основном используются под отгонное животноводство и лишь частично под посевы зерновых культур.

Глубина залегания грунтовых вод 7 м.

Подробные сведения об окружении площадки отсутствуют.

Наблюдения над уровнем и температурой подземных вод проводятся круглый год в 8 часов утра по 8-м числам месяца, хлопушкой.

Один раз в месяц проводятся промеры глубины скважин до дна для определения ее заиления.

Температура воды в скважине измеряется родниковым или водным термометром в оправе, на глубине 10 см.

НОВОРОССИЙСКОЕ Высота над уровнем моря 416 м.

Глубина скважины от поверхности земли (БС,м) 415.957.

Скважина находится на территории метеостанции, расположенной в поселке Новороссийский с 1970 года.

Поселок Новороссийский расположен на западных склонах Мугоджарских год, в горно-степном районе Казахстана. Окружающая местность характеризуется низкогорным мелкосопочным рельефом. Ближайшие невысокие сопки находятся в 2-4 км к северу. Рек, озер и болот вблизи нет.

Почвы - черноземы южные малогумусные малоразвитые, растительность разнообразнозлаковая.

Почвенный покров на площадке можно охарактеризовать следующим разрезом:

0 - 40 см - темно-каштановые,

40 - 60 см - глинистый слой с вкрапинами известника,

60 - 120 см -супесь.

Глубина залегания грунтовых вод 5-8 м.

Коэффициент водоотдачи 0.06-0.08.

Наблюдения над уровнем и температурой подземных вод проводятся круглый год в 8 часов утра по 8-м числам месяца, хлопушкой.

Один раз в месяц проводятся промеры глубины скважины до дна, для определения ее заиления.

Температура воды в скважине измеряется родниковым или водным термометром в оправе на глубине 10 см.

08.04.86 г. скважина закрыта, т.к. полностью заилена.

НОВОАЛЕКСЕЕВКА Глубина скважины от поверхности земли (БС,м) 143.228.

Скважина находится в поселке Алексеевка с 1978 года, расположенном на севере Прикаспийской низменности. Окружающая местность представляет собой увалисто-холмистый ландшафт в большом масштабе, с превышением отдельных холмов до 10-30 м над ровными участками. Отдельные понижения представляют соры с солончаками.

Водоемов и лесов вблизи нет.

Растительность ковыльно-типчаковая на темно-каштановых солончаковых почвах.

Грунтовые воды на глубине более 15 м.

Подробные сведения об окружении площадки отсутствуют.

Наблюдения над уровнем и температурой подземных вод проводятся круглый год в 8 часов утра по 8-м числам месяца, хлопушкой.

Один раз в месяц проводятся промеры глубины скважины до дна для определения ее заиления.

Температура воды в скважине измеряется родниковым или водным термометром в оправе на глубине 10 см.

КОЖАСАЙ Высота над уровнем моря 150 м.

Глубина скважины от поверхности земли (БС,м) 147.281.

Скважина находится на территории метеостанции, расположенной в поселке Кожасай с 1970 года.

Поселок Кожасай расположен на западной окраине Мугоджарских гор, в пустынно-степном Уилско-Эмбинском районе Казахстана, на правом берегу р.Эмба, у южной границы песков Кокжиде. Местность, окружающая поселок, представляет собой широкую долину р.Эмба, постепенно сливающуюся со слабо всхолмленной степью, имеющей уклон на юг. Ближайшая река Эмба протекает в 500 м от поселка.

Почвы - светло-каштановые супесчаные, солонцеватые, в пойме реки аллювиально-луговые. Растительность состоит из зарослей кустарников, тросника, вейника.

Почвенный разрез сложен:

0 - 24 см - светло-желтый, рыхлый песок,

24 - 40 см - светло-серый, супесчаный, изредка встречается мелкая галька,

40 см и более - светло-серый, очень плотный.

Глубина залегания грунтовых вод более 3 м.

Коэффициент водоотдачи 0.06-0.08.

Наблюдения над уровнем и температурой подземных вод проводятся круглый год в 8 часов утра по 8-м числам месяца, хлопушкой.

Один раз в месяц проводятся промеры глубины скважины до дна, для определения ее наиления.

Температура воды в скважине измеряется родниковым или водным термометром в оправе на глубине 10 см.

ЛЕНИНСКОЕ Высота над уровнем моря 210 м.

Глубина скважины от поверхности земли (БС, м) 338,849.

Скважина находится на территории метеостанции, расположенной в поселке Ленинский с 1970 года.

Поселок Ленинский расположен в центральной части Подуральского плато.

Рельеф окружающей местности слабохолмистый. К северу и северо-западу от поселка простирается равнинная пойма р. Темир, которая в половодье затопляется водой. К югу и юго-востоку проходит гряда песчаных барханов с отдельными песчаными холмами, высотой до 5-8 м. Равнинная пойма покрыта степной и луговой растительностью, песчано-барханистая возвышенная местность покрыта редкой растительностью, а местами оголенная.

Ближайшие водные объекты: небольшое озеро, площадью около 600кв.м в 100 м на юго-запад и р.Темир в 0.5-0.7 км на северо-запад.

Подробные сведения об окружении площадки отсутствуют.

Наблюдения над уровнем и температурой подземных вод проводятся круглый год в 8 часов утра по 8-м числам месяца, хлопушкой.

Один раз в месяц проводятся промеры глубины скважины до дна, для определения ее заиления.

Температура воды в скважине измеряется родниковым или водным термометром в оправе на глубине 10 см.

ГЛУБИНА ЗАЛЕГАНИЯ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД, СМ

Дата	Уровень	Дата	Уровень	Дата	Уровень	Дата	Уровень	Дата	Уровень
ДЖАНЫБЕК		НОВОРОССИЙСКОЕ		НОВОАЛЕКСЕЕВКА		КОЖАСАЙ		ЛЕНИНСКОЕ	
08.01	255	08.01	346	08.01	602	08.01	393	08.01	371
18.01	282	18.01	348	18.01	601	18.01	395	18.01	370
28.01	275	28.01	347	28.01	605	28.01	385	28.01	372
08.02	265	08.02	346	08.02	606	08.02	388	08.02	366
18.02	289	18.02	348	18.02	602	18.02	385	18.02	368
28.02	295	28.02	348	28.02	602	28.02	384	28.02	372
08.03	289	08.03	347	08.03	605	08.03	383	08.03	369
18.03	296	18.03	348	18.03	606	18.03	380	18.03	370
28.03	305	28.03	348	28.03	600	28.03	378	28.03	347
08.04	246			08.04	597	08.04	376	08.04	295
18.04	240			18.04	590	18.04	395	18.04	265
28.04	205			28.04	595	28.04	395	28.04	260
08.05	220			08.05	590	08.05	420	08.05	302
18.05	235			18.05	620	18.05	422	18.05	304
28.05	214			28.05	590	28.05	420	28.05	318
08.06	252			08.06	586	08.06	397	08.06	350
18.06	238			18.06	595	18.06	410	18.06	355
28.06	245			28.06	597	28.06	419	28.06	339
08.07	274			08.07	589	08.07	420	08.07	348
18.07	281			18.07	596	18.07	420	18.07	352
28.07	270			28.07	600	28.07	418	28.07	355
08.08	313			08.08	501	08.08	416	08.08	365
18.08	320			18.08	594	18.08	417	18.08	368
28.08	330			28.08	585	28.08	418	28.08	380
08.09	337			08.09	605	08.09	418	08.09	384
18.09	350			18.09	603	18.09	419	18.09	390
28.09	361			28.09	606	28.09	416	28.09	380
08.10	345			08.10	605	08.10	417	08.10	380
18.10	357			18.10	605	18.10	415	18.10	382
28.10	415			28.10	607	28.10	416	28.10	388
08.11	410			08.11	606	08.11	416	08.11	382
18.11	360			18.11	605	18.11	416	18.11	375
28.11	372			28.11	607	28.11	414	28.11	374
08.12	369			08.12	606	08.12	411	08.12	373
18.12	372			18.12	607	18.12	411	18.12	378
28.12	373			28.12	604	28.12	410	28.12	375

ТЕМПЕРАТУРА ГРУНТОВЫХ ВОД

Дата	Температура	Дата	Температура	Дата	Температура	Дата	Температура	Дата	Температура
ДЖАНЫБЕК		НОВОРОССИЙСКОЕ		НОВОАЛЕКСЕЕВКА		КОЖАСАЙ		ДЕНИНСКОЕ	
08.01	9.7	08.01	3.5	08.01	9.7	08.01	10.0	08.01	6.0
18.01	10.1	18.01	2.5	18.01	9.5	18.01	9.5	18.01	6.5
28.01	7.7	28.01	3.0	28.01	9.4	28.01	9.4	28.01	6.2
08.02	12.4	08.02	1.2	08.02	9.3	08.02	8.0	08.02	6.4
18.02	9.7	18.02	1.0	18.02	9.0	18.02	7.6	18.02	6.3
28.02	7.0	28.02	1.5	28.02	9.0	28.02	7.4	28.02	5.7
08.03	8.1	08.03	1.4	08.03	9.0	08.03	8.0	08.03	6.1
18.03	8.4	18.03	1.3	18.03	8.7	18.03	7.8	18.03	6.0
28.03	8.0	28.03	1.8	28.03	8.7	28.03	7.6	28.03	6.2
08.04	7.6			08.04	8.5	08.04	7.2	08.04	6.0
18.04	7.2			18.04	8.4	18.04	7.0	18.04	6.0
28.04	5.7			28.04	8.3	28.04	7.1	28.04	6.5
08.05	8.2			08.05	8.0	08.05	7.9	08.05	7.0
18.05	9.4			18.05	8.0	18.05	8.0	18.05	6.4
28.05	8.4			28.05	8.3	28.05	8.3	28.05	6.2
08.06	9.3			08.06	8.0	08.06	8.9	08.06	6.4
18.06	12.0			18.06	8.0	18.06	10.0	18.06	6.8
28.06	12.0			28.06	8.3	28.06	10.4	28.06	7.7
08.07	11.9			08.07	8.3	08.07	10.4	08.07	7.0
18.07	12.5			18.07	8.4	18.07	11.0	18.07	6.6
28.07	13.0			28.07	8.6	28.07	11.4	28.07	8.0
08.08	13.6			08.08	7.9	08.08	11.8	08.08	7.0
18.08	14.8			18.08	7.5	18.08	12.6	18.08	8.0
28.08	15.5			28.08	7.0	28.08	12.6	28.08	7.3
08.09	12.3			08.09	6.0	08.09	13.0	08.09	8.5
18.09	10.7			18.09	9.3	18.09	12.8	18.09	8.5
28.09	11.9			28.09	9.3	28.09	13.4	28.09	8.0
08.10	11.4			08.10	9.7	08.10	13.5	08.10	6.8
18.10	10.9			18.10	9.9	18.10	13.4	18.10	7.5
28.10	12.9			28.10	10.2	28.10	13.2	28.10	9.0
08.11	9.0			08.11	10.2	08.11	12.8	08.11	7.8
18.11	12.2			18.11	10.3	18.11	12.4	18.11	8.8
28.11	8.7			28.11	10.1	28.11	12.4	28.11	7.3
08.12	8.9			08.12	10.4	08.12	11.6	08.12	7.8
18.12	9.0			18.12	10.3	18.12	11.1	18.12	8.0
28.12	9.0			28.12	10.1	28.12	11.0	28.12	7.9

Часть 2

ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА

Таблица 2.1

Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

I. Приводятся сведения об озерных постах (включая посты в составе озерных станций и специализированных ГМО), а также о материалах наблюдений и обобщений по водоемам, которые помещены в данном выпуске. Указаны также сведения о материалах, не входящих в публикуемую часть водного кадастра, и их местонахождения.

2. Площадь водосбора озер и водохранилищ указана без учета площади зеркала водоема.

Площадь зеркала водоемов приведена без площади островов, площадь зеркала водохранилищ дана при нормальном подпорном уровне (НПУ).

3. В графе 9 приняты следующие обозначения системы высот:

БС - Балтийская система высот.

Две даты открытия даны для постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений, причем первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, а вторая, в скобках - дату последнего переноса.

Указаны номера таблиц и рисунков, которые содержат подробные сведения об элементах гидрологического режима озера (водохранилища), публикуемые в настоящем выпуске: в графе I3 - данные наблюдений по постам, в графе I4 - данные наблюдений на акватории. Материалы открытой части водоема приводятся один раз в строке по списку поста на этом водоеме. Сведения о наличии и месте хранения или публикации других материалов наблюдений, не включаемых в настоящее издание, приведены в графах I5 и I6. Перечень этих материалов указан в соответствии со следующими условными обозначениями:

ХСВ - наблюдения за химическим составом воды (наблюдения за химическим составом воды публикуются в Ежегодных данных о качестве поверхностных вод суши).

Для Дунгулюкского водохранилища площадь водосбора не приводится, т.к. водохранилище наливное.

4. Данные о толщине льда и снега по ледовым профилям потребители могут получить в ГМФ.

Для облегчения поиска гидрологической информации, имеющейся в ВЦ на технических носителях, в графах 3 и 5 приводятся коды водного объекта и поста.

Таблица 2.1. Список постов на озерах и водохранилищах, сведения по которым помещены в настоящем выпуске

Номер поста	Водоем	Код водного объекта	Метоположение (название) поста	Код поста	Площадь		Отметка нуля поста	
					водосбора кв. км	зеркала водоема, кв. км	высота, м	система высот
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	оз. ЧЕЛКАР	2I2200092	РЫБЗАВОД	I99I2	3646	242	I4.69	БС
02	вдхр ДУНГУЛИКСКОЕ	2I2200301	пос. ДУНГУЛИК	I99I3	-	3I.4	7.40	"

Период действия число, месяц, год		Принадлежность поста	Номера таблиц и рисунков подробных сведений части 2		Наличие и место хранения или публикации других сведений		Номер поста
открыт	закрыт		по постам	по водоему	в материалах гидрометфонда	в других изданиях или на технических носителях	
10	11	12	13	14	15	16	17
I4.08.I984	Действ,	УГКС Каз ССР	2.3; 2.6; 2.I0; 2.II	2.I; 2.2; 2.7;	ХСВ		0I
I3.05.I965	"	"	2.3; 2.6; 2.I0; 2.II	2.I; 2.2; 2.7;	ХСВ		02

Таблица 2.2

Местоположение пунктов наблюдений на акватории озер и водохранилищ

I. Приведены сведения, позволяющие определить местоположение пунктов наблюдений в открытой части озёр и водохранилищ, на которых выполнялись стандартные или специальные виды измерений на акватории. К числу пунктов отнесены: рейдовые вертикали (Рейд.Верт.); термические профили (Терм.Проф); ледовые профили (Лд.Проф.).

2. Нумерация дана отдельно по каждому виду указанных пунктов.

3. Ориентирами при определении местоположения точки на акватории служат населенные пункты на берегу, отдельные обозначенные на карте мысы, острова, устья крупных притоков. Указано название ориентира (в графе "начальный пункт"), направление от начального пункта на определяемую точку в водоёме - азимут в градусах, а также расстояние от начального пункта до этой точки в километрах. При определении местоположения термического или ледового профиля в графе "расстояние от начального пункта" указывается протяженность профиля.

Таблица 2.2. **Местоположение пунктов наблюдений на акватории озер и водохранилищ**

Пункты наблюдений		Ориентиры			Пункты наблюдений		Ориентиры		
Название	Номер	Начальный пункт	Направление (азимут) от начального пункта, град.	Расстояние от начального пункта, км	Название	Номер	Начальный пункт	Направление (азимут) от начального пункта, град.	Расстояние от начального пункта, км
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	оз. ЧЕЛКАР - РЫБЗАВОД					вдхр ДУНГУЛЮКСКОЕ - пос. ДУНГУЛЮК			
Рейд.Верт.	I	огп Рыбзавод	235	3.4	Рейд.Верт	I	огп Дунгулюк	280	0.5
Терм.Проф.	I	огп Рыбзавод	235	3.0	Терм.Проф.	I	огп Дунгулюк	280	0.6
Лд.Проф.	I	огп Рыбзавод	235	3.0	Лд.Проф.	I	огп Дунгулюк	280	0.6

ОБЗОР РЕЖИМА ОЗЕР И ВОДОХРАНИЛИЩ

Оценка гидрометеорологических условий и характеристика определяемых ими основных показателей режима и водных ресурсов озер и водохранилищ даны за гидрологический год, началом которого условно считается октябрь прошлого (1985) года, а концом - сентябрь данного (1986) года. Границы сезонов гидрологического года также являются условными и соответствуют границам, принятым в обзоре режима рек (часть I настоящего выпуска).

В связи с относительно высокой температурой и достаточной увлажненностью осенью 1985 г. сток рек почти по всей территории был около нормы. Приток воды в водоемы был обычным. Уровни воды на оз.Челкар были в пределах нормы, на Дунгулюкском водохранилище на 36-55 см ниже нормы.

Зима 1985-86 гг. была теплой. Сумма осадков за зиму составила 92-160%. С этим связано увеличение притока воды в озеро и водохранилище. Уровни воды на оз.Челкар на 16 см выше нормы, а на Дунгулюкском - выше нормы на 15-21 см.

Весна 1986 г. наступила раньше обычных сроков, носила затяжной характер. Озеро Челкар очистилось от льда 21.04, Дунгулюкское водохранилище 14.04, что на 3-5 дней позже обычного. За весь период наблюдался недобор осадков.

Уровни воды на оз.Челкар выше нормы на 24-37 см, на Дунгулюкском водохранилище выше нормы на 30-40 см.

Повышенное количество осадков на большей части рассматриваемой территории летом 1986 г. привело к тому, что приток воды в Дунгулюкское водохранилище в то время был на 15-20 см, а в оз.Челкар на 24-31 см выше нормы.

В целом гидрологический год на водоемах рассматриваемой территории был в пределах нормы.

В связи с повышенным фоном температуры воздуха осенью 1986 г. охлаждение водоемов происходило медленнее, чем обычно. Переход температуры воды через 0.2^{0} произошел 16 ноября.

Ледостав на оз.Челкар установился 29 ноября, на Дунгулюкском водохранилище 20 ноября, что на 4-8 дней раньше обычных сроков.

Толщина льда на оз.Челкар была 26-74 см, на Дунгулюкском водохранилище 18-67 см.

Переход температуры воды весной через 4^{0} отмечался 12-18 апреля, через 10^{0} - 16 мая, позже обычных сроков на 4-16 дней.

Температура водной массы в летние месяцы была в пределах нормы.

Таблица 2.3

Уровень воды на постах

1. Уровни воды приведены в полной таблице среднесуточных уровней воды.

2. Полная таблица составляется для постов, производящих ежедневные наблюдения за уровнем воды. Для большинства постов среднесуточные значения получены из двухсрочных (8 и 20 ч) наблюдений. При использовании учащенных наблюдений, среднесуточное значение уровня вычислено как средневзвешенное за календарные сутки. Периоды с пониженной точностью определения среднесуточных уровней отмечены в пояснении после таблицы. Среднемесячные уровни вычислены по среднесуточным значениям. Средний уровень за год определен из среднемесячных значений.

3. Высшие и низшие уровни выбраны из всех измерений (срочных, учащенных по самописцу), которые проводились на постах. В таблице подчеркнуты уровни за те дни, в которые наблюдались высший и низший уровни за месяц. Для характерных уровней, исключая высший и низший за календарный год, в графах "первая и последняя дата" указаны не только число и месяц, но и год. Если высший или низший уровни наблюдались в году неоднократно, то в таблице даны только первая и последняя их даты и указано общее количество дней, в течение которых они наблюдались.

4. Значение высшего уровня за год выбрано за календарный период (с I января по 31 декабря); высший уровень весенне-летнего подъема соответствует его максимальному значению в период наполнения озера (водохранилища) за счет талых вод с водосбора.

За начало весенне-летнего подъема принята дата, начиная с которой происходило устойчивое повышение уровня после максимальной сработки водоема зимой (весной) данного года, за конец - дата наивысшего стояния уровня в период его наполнения. В случае, когда этот уровень является одновременно высшим в данном календарном году его значение помещено в графе "Высший уровень за год".

5. Низший уровень за год соответствует его минимальному значению в календарном году. Низший уровень зимнего периода выбран за время, ограниченное датой появления осенних ледяных образований в предшествующем году и последним днем перед началом устойчивого подъема уровня весной данного года. Если низший зимний уровень наблюдался в конце предыдущего года, то указаны не только число и месяц его наступления, но и год. В случае, когда низший уровень зимнего периода является одновременно и низшим за календарный год, значение этого уровня приведено также в графе "Низший уровень за год".

6. Для сравнительной оценки характерных значений уровня данного года в нижней строке таблицы приведены экстремальные значения за весь период наблюдений.

7. Основные сведения о состоянии водного объекта отмечены условными знаками, поставленными справа от значения уровня воды: - чисто;) - забереги; ↑ - вода на льду; П - подвижка льда; Л - ледоход; Х - редкий ледоход; Z - полынья; I - ледостав.

Таблица 2.3. **Уровень воды на постах, см** 01. оз. ЧЕЛКАР – РЫБЗАВОД Отметка нуля поста 14.69 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	227 I	225 I	244 I	311 I	307	300	295	281	266	256	254	264 I
2	227 I	225 I	250 I	313 I	305	300	297	279	264	256	255	264 I
3	225 I	224 I	253 I	314 I	306	300	293	280	264	257	257	262 I
4	225 I	225 I	253 I	315 I	306	299	293	278	263	257	257	262 I
5	227 I	224 I	254 I	316 I	309	299	295	279	263	256	259	263 I
6	228 I	224 I	254 I	318 I	306	299	294	277	261	256	258	263 I
7	226 I	225 I	255 I	296 †	305	298	293	275	262	256	256	261 I
8	226 I	225 I	256 I	300 †	307	297	292	275	261	257	256	262 I
9	227 I	223 I	256 I	304 †	305	297	290	275	261	256	258	263 I
I0	227 I	223 I	256 I	295 †	305	298	290	274	259	256	257	263 I
II	226 I	222 I	258 I	297 П	304	298	287	275	261	257	259	263 I
I2	226 I	223 I	260 I	299 П	304	296	290	274	259	255	259	264 I
I3	225 I	221 I	262 I	300 П	304	296	290	274	259	255	258	265 I
I4	225 I	223 I	264 I	303 Л	305	298	291	275	258	255	256	265 I
I5	225 I	221 I	265 I	303 Л	303	296	289	273	258	256	256)	264 I
I6	227 I	221 I	265 I	303 Л	302	299	289	274	259	256	258)	263 I
I7	226 I	223 I	266 I	305 Л	304	300	290	272	261	255	259)	263 I
I8	225 I	223 I	268 I	306 Х	304	300	292	271	258	255	261)	262 I
I9	225 I	221 I	270 I	306 Х	303	299	290	271	256	254	263)	262 I
20	227 I	221 I	270 I	305 Х	303	299	290	273	261	254	263)	263 I
2I	225 I	220 I	271 I	305	303	297	282	271	259	253	263 7	261 I
22	225 I	226 I	271 I	304	302	297	279	270	259	253	263 7	258 I
23	226 I	230 I	271 I	305	303	298	282	272	259	254	261 7	256 I
24	226 I	231 I	271 I	305	302	295	279	270	257	254	261 7	255 I
25	225 I	232 I	272 I	306	303	297	279	270	258	253	262 7	253 I
26	225 I	236 I	280 I	306	303	297	279	269	259	254	262 I	250 I
27	223 I	238 I	290 I	306	303	295	283	269	259	253	263 I	246 I
28	224 I	240 I	298 I	308	302	293	282	267	259	252	264 I	246 I
29	224 I		303 I	308	302	294	280	265	258	252	264 I	245 I
30	223 I		307 I	308	300	293	280	265	256	252	264 I	246 I
3I	225 I		311 I		300		279	263		252		244 I
Средн.	226	226	269	306	304	297	288	273	260	255	260	259
Высш.	228	241	311	318	309	300	297	281	266	257	264	265
Низш.	223	219	243	295	300	293	279	263	256	252	254	244

Период (годы)	Средний уровень	Высший: за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Высший: периода весенне-летнего подъема: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
8а год	269	318	06.04		I	318	06.04		I	219	21.02		I	214	25.II	28.II.85	3
I956-86	238	444	24.04	05.05.57	II	444	24.04	05.05.57	II	67	I7.I0	20.II.77	I4	прма	I9.02	I7.03.68	28

Таблица 2.3. **Уровень воды на постах, см** 02. вдхр ДУНГУЛЮКСКОЕ – пос. ДУНГУЛЮК Отметка нуля поста 7.40 м БС

Число	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I98 I	224 I	276 I	300 I	3I2	306	278	22I	I46	I39	I67	246 I
2	I99 I	225 I	277 I	296 I	3I2	305	276	220	I44	I46	I67	250 I
3	I99 I	226 I	278 I	294 †	308	304	272	2I8	I42	I54	I67	252 I
4	200 I	227 I	279 I	292 †	303	304	270	2I6	I40	I58	I67	253 I
5	200 I	228 I	280 I	292 †	299	303	268	2I2	I39	I57	I68	253 I
6	20I I	230 I	28I I	296 †	296	302	266	205	I40	I57	I68	254 I
7	202 I	232 I	282 I	302 †	296	30I	264	202	I4I	I58	I68	256 I
8	203 I	234 I	284 I	304 †	295	300	263	200	I42	I58	I70	258 I
9	204 I	236 I	286 I	304 †	296	296	262	I98	I43	I58	I72	258 I
I0	205 I	238 I	287 I	302 †	297	294	26I	I96	I44	I59	I74	256 I
II	206 I	240 I	288 I	302 †	298	292	260	I94	I45	I59	I76	256 I
I2	207 I	242 I	290 I	304 †	300	290	258	I92	I46	I59	I78	256 I
I3	208 I	244 I	292 I	304 †	302	288	257	I9I	I47	I60	I82	256 I
I4	209 I	246 I	294 I	300 †	304	286	256	I90	I48	I60	I85)	257 I
I5	2I0 I	248 I	296 I	296	308	285	255	I89	I49	I60	I89)	258 I
I6	2I2 I	250 I	296 I	294	3I2	284	254	I84	I48	I60	I93 I	259 I
I7	2I4 I	252 I	298 I	292	3I4	283	252	I80	I47	I6I	I97 I	260 I
I8	2I6 I	254 I	299 I	290	3I6	283	246	I77	I46	I6I	202 I	26I I
I9	2I8 I	256 I	300 I	290	3I6	283	24I	I74	I45	I62	206 I	262 I
20	220 I	258 I	30I I	294	3I6	283	238	I72	I44	I62	2I0 I	263 I
2I	222 I	260 I	302 I	296	3I6	283	236	I64	I43	I62	2I4 I	264 I
22	222 I	262 I	303 I	298	3I6	283	234	I60	I42	I63	2I8 I	265 I
23	222 I	264 I	304 I	30I	3I8	282	232	I58	I4I	I63	222 I	265 I
24	222 I	266 I	305 I	304	320	282	230	I57	I40	I63	224 I	265 I
25	223 I	268 I	306 I	306	3I6	282	228	I56	I38	I64	228 I	265 I
26	223 I	270 I	307 I	308	3I0	282	226	I54	I36	I64	232 I	265 I
27	223 I	272 I	308 I	309	3I0	28I	224	I52	I34	I65	236 I	265 I
28	223 I	274 I	309 I	309	3I2	28I	223	I50	I32	I65	238 I	265 I
29	223 I		308 I	308	3I0	280	222	I49	I30	I66	242 I	265 I
30	223 I		306 I	3I0	306	279	222	I48	I30	I66	244 I	265 I
3I	223 I		304 I		306		22I	I47		I66		265 I
Средн.	2I2	247	294	300	308	290	248	I8I	I42	I60	I97	259
Высш.	223	275	309	3II	320	306	278	22I	I49	I66	244	265
Низш.	I98	224	276	289	295	279	22I	I47	I29	I36	I67	245

Период (годы)	Средний уровень	Высший: за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Высший: периода весенне-летнего подъема: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: за год: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев	Низший: зимнего периода: уровень	дата: первая	дата: последняя	число случаев
8а год	236	320	24.05		I	320	24.05		I	I29	30.09		I	I64	23.II	0I.I2.85	7
I969-86	257	334	03.05	I4.05.8I	4	334	03.05	I4.05.8I	4	77	22.I0	27.I0	6	I33	I7.0I	26.0I.85	I0

Таблица 2.6

Температура воды у берега

I. Приведены сведения о температуре воды, измеряемой на всех озерных постах вблизи берега в поверхностном слое толщиной 0.I-0.5 м при отсутствии ледостава. Сведения о температуре воды даны в виде средних декадных, средних месячных и наибольших значений за год, а также дат перехода через 0.2; 4 и I0°.

2. Средние декадные значения температуры воды вычислены как средние арифметические из данных в два срока (8 и 20 ч), не менее чем за 8 суток в декаду. Если в декаде часть дней была с ледоставом, а остальные - с другими ледяными образованиями, то средняя температура за декаду вычислена когда измерения имелись не менее чем за 5 суток. Если сумма температур за декаду составляла 0.5° и менее, в таблице помещается 0.0°. При отсутствии наблюдений или их недостаточности для вывода среднего значения вместо среднедекадной температуры поставлено тире (-).

3. Средняя температура за месяц вычислена из средних декадных значений при наличии данных за все три декады. Если за одну из декад среднее значение температуры не определено, средняя температура за месяц не вычислялась и в соответствующей графе поставлен знак тире (-).

4. Наибольшие значения температуры (Т) за год выбирались из всех измерений - срочных и дополнительных. Если значение наибольшей температуры наблюдалось несколько раз, в графе 20 помещены первая и последняя даты её наступления и число дней, в течение которых она отмечалась. При наличии пропуска в наблюдениях выборка высшей температуры производилась в тех случаях, когда имелась уверенность, что период наибольшего прогрева воды освещен измерениями.

5. Даты перехода температуры воды через 0.2; 4 и I0° весной и осенью определены как даты устойчивого перехода срочных (измеренных) значений температуры через указанные пределы. За дату устойчивого перехода принят день, начиная с которого температура воды во все сроки измерений была выше (ниже) заданных пределов в течение периода не менее 20 дней. Если этот переход произошел в следующем году, в таблице наряду с числом и месяцем указан год.

При отсутствии устойчивого перехода температуры соответствующие графы не заполняются.

Таблица 2. 6. Температура воды у берега, градусы Цельсия

Дата перехода температуры воды весной через:			Декада	Месяц												Дата перехода температуры воды осенью через:			Высшая температура за год, дата, число случаев
0,2 град.	4 град.	10 град.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 град.	4 град.	0,2 град.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							01. оз. ЧЕЛКАР - РЫБЗАВОД												
07.04	I2.04	I6.05	I	-	-	-	0.3	I0.4	20.3	24.0	2I.2	I6.2	5.2	3.0	-	27.09	0I.II	I6.II	24.9
			2	-	-	-	5.8	I0.4	I9.8	23.5	I9.3	I5.6	3.7	0.8	-				08.07
			3	-	-	-	9.2	I6.2	22.8	23.5	I7.5	9.7	4.2	0.0	-				
			Средн.	-	-	-	5.I	I2.3	2I.0	23.7	I9.3	I3.8	4.4	I.3	-				I
							02. вдхр ДУНГУЛЮКСКОЕ - пос. ДУНГУЛЮК												
06.04	I8.04	I5.05	I	-	-	-	0.5	I2.3	22.8	22.0	22.8	I9.5	5.3	2.4	-	27.09	30.I0	I6.II	26.0
			2	-	-	-	4.7	I3.4	2I.5	2I.6	2I.7	I8.2	4.4	0.5	-				I0.06
			3	-	-	-	I0.4	20.3	20.8	23.0	20.6	9.8	5.3	-	-				II.06
			Средн.	-	-	-	5.2	I5.3	2I.7	22.2	2I.7	I5.8	5.0	-	-				2

Таблица 2.7

Температура воды поверхностного слоя на акватории водоемов

I. Приведены средние декадные и средние месячные температуры воды в поверхностном слое толщиной 0.I-0.5 м, вычисленные для акватории водоёма в целом. Температура поверхностного слоя вычислена за период открытого водоёма с хронологических графиков, построенных по данным ежедневных наблюдений у берега на озёрных постах, прерывистых измерений (один раз в I0 дней) на акватории на рейдовых вертикалях и термических профилях.

2. Осредненные за декаду значения температуры воды получены в результате планиметрирования фигуры, ограниченной перпендикулярами, относящимися к началу и концу декады, сверху - кривой хода температуры воды, по горизонтали - шкалой времени.

3. Средняя температура за месяц вычислена из среднедекадных значений. Если за какую-либо декаду температура не вычислена из-за отсутствия наблюдений или по другим причинам, в соответствующей графе поставлен знак (-).

При отсутствии данных за одну декаду средняя температура за данный месяц по водоему в целом не определялась.

Таблица 2.7. **Температура воды поверхностного слоя на экватории, градусы Цельсия**

Декада	Месяц											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
оз. ЧЕЛКАР												
В целом по водоему												
I	-	-	-	-	I3.4	I9.4	24.4	I9.9	I6.4	5.0	3.0	-
2	-	-	-	-	I4.4	I8.6	22.8	I8.0	I5.0	2.4	-	-
3	-	-	-	I0.2	20.I	24.3	23.3	I7.0	4.0	3.8	-	-
Средн.	-	-	-	-	I6.0	20.8	23.5	I8.3	II.8	3.7	-	-
вдхр ДУНГУЛИКСКОЕ												
В целом по водоему												
I	-	-	-	-	9.3	24.I	23.I	23.4	2I.4	5.5	I.7	-
2	-	-	-	7.3	I8.5	2I.4	2I.6	22.6	I5.8	4.I	-	-
3	-	-	-	I3.6	22.4	2I.I	24.2	I9.5	-	2.9	-	-
Средн.	-	-	-	-	I6.8	22.2	23.0	2I.8	-	4.2	-	-

Таблица 2.10

Ледовые явления на участке поста

I. Приведены сведения о сроках наступления ледовых явлений на озерах и водохранилищах и продолжительности ледовых фаз по наблюдениям всех постов, действующих на водоемах.

Таблица имеет форму А - для озер и водохранилищ с устойчивым ледоставом.

Данные обобщены за гидрологический год, за период от начала ледовых явлений осенью I985 года до их окончания весной I986 года.

2. В форме А за дату начала осенних ледовых явлений принята дата образования устойчивых заберегов, плавучего льда, шуги или ледостава. Кратковременные (I-3 дня) ледовые явления, отделяющиеся от последующих устойчивых ледяных образований длительным периодом "чисто" (I0 дней и более), во внимание не принимались и отнесены к свободному ото льда периоду.

Продолжительность осенних ледовых явлений (графа 5) определена как разность дат появления ледовых образований и начала ледостава.

За начало разрушения льда принята дата появления закраин, воды на льду, характеризующих изменение состояния льда при наличии ледостава.

Окончанию ледостава соответствует дата, предшествующая первой дате появления ледовых полей, битого льда, начала дрейфа льда под действием ветра или ледохода (при наличии стоковых течений).

Продолжительность ледостава вычислена от даты начала ледостава в предшествующем году включительно.

За дату очищения ото льда принят первый день, начиная с которого ледовые явления в данном сезоне более не наблюдались.

Продолжительность периода весенних ледовых явлений (графа I0) определена по разности дат начала разрушения льда и очищения водоема ото льда.

Продолжительность с ледовыми явлениями вычислена от даты появления ледовых образований осенью до даты очищения водоема ото льда весной.

Продолжительность периода свободного ото льда (графа I2) определена от даты появления ледовых образований осенью данного года.

Таблица 2.10. Ледовые явления на участке поста

Форма А Т. 5 Вып. 2 19 86

Номер поста	Водоем-пост	Осенние и зимние ледовые явления				Весенние ледовые явления				Продолжительность, дни	
		дата		продолжительность, дни		дата			продолжительность весенних ледовых явлений, дни	периода с ледовыми явлениями	периода, свободного от льда
		появления ледяных образований	начала ледостава	осенних ледовых явлений	ледостава	начала разрушения льда	окончания ледостава	очищения от льда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	оз. ЧЕЛКАР - РЫБЗАВОД	18.II	29.II	II	I33	07.04	I0.04	2I.04	I4	I54	208
02	вдхр ДУНГУЛИКСКОЕ - пос. ДУНГУЛИК	I7.II	20.II	3	I46	03.04	I4.04	I5.04	I2	I5I	2I2

Таблица 2.11

Толщина льда и высота снега на льду у берега

I. Приведены результаты регулярных наблюдений за толщиной льда и высотой снега на льду на озерных постах за гидрологический год от начала ледостава осенью 1985 г. до его окончания весной 1986 года. Данные приведены только по одному из двух участков (более удаленному от берега), на которых производятся измерения на посту.

2. Толщина льда и высота снега даны с точностью до I см на 5,10,15, 20, 25 и последнее число месяца. В тех случаях, когда измерения произведены между указанными сроками, данные отнесены к ближайшему сроку.

В графе 22 приводится наибольшая толщина льда и дата её наблюдения. Если значение наибольшей толщины льда отмечалось несколько раз, в этой графе указаны первая и последняя даты её измерения и число случаев, когда она наблюдалась. В таблице приведены общая толщина льда (погруженного в воду и находящегося выше её уровня) вне зависимости от его структуры и происхождения. Прослойка незамерзшей воды в ледяной толще не учитывалась, если их толщина была меньше подстилающего слоя льда, в таблице приведены сведения только о верхнем слое ледяного покрова. При толщине льда или снега 0.5 см и меньше в соответствующей графе указан нуль (0).

Графы, относящиеся к периоду отсутствия на данном водоеме устойчивого неподвижного ледяного покрова, оставлены незаполненными.

Таблица 2.11. **Толщина льда и высота снега на льду у берега, см**

Число	Месяц																		Наибольшая толщина льда, Дата, число случаев	
	9		10		11		12		1		2		3		4		5		6	
	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед	Снег	Лед
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
01. оз. ЧЕЛКАР - РЫБЗАВОД																				
																				74
5							–	–	–	–	–	–	–	–						28.02
10							–	26	4	50	10	68	9	69						
15							–	–	–	–	–	–	–	–						I
20							–	29	5	64	10	68	11	72						
25							–	–	–	–	–	–	–	–						
Последний день							–	33	5	65	13	74	7	70						
02. вдхр ДУНГУЛЮКСКОЕ - пос. ДУНГУЛЮК																				
																				67
5							–	–	–	–	–	–	–	–						28.02
10							–	18	4	40	14	64	14	65						
15							–	–	–	–	–	–	–	–						I
20							6	29	4	44	19	66	17	62						
25							–	–	–	–	–	–	–	–						
Последний день							4	37	3	48	15	67	9	63						

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

В таблице приводятся исправления и дополнения к материалам за прошлые годы, опубликованным в Гидрологических ежегодниках и "Ежегодных данных о режиме и ресурсах поверхностных вод суши".

№ № п/п	Название издания	Номер страницы	Река, озеро, водохранилище – пункт	Строка, графа, период, дата и т.д.	Напечатано	Должно быть	Причина внесения изменений (исправлений)
I	Гидрологический ежегодник т.4 вып.9 1978 г.	I99	вдхр Дунгулюкское – пос. Дунгулюк	Многолетний низший за год	22.I0.7I	22.I0, 27.I0.7I	Опечатка
2	Гидрологический ежегодник т.4 вып.9 1979 г.	I96	вдхр Дунгулюкское – пос. Дунгулюк	Многолетний низший зимнего периода	II4 2I.03, 24.03.7I	I42 II.I2–I5.I2.69	Ошибка
	т.4 вып.9 1980 г.	2I7					
3	ЕДС, т.5, вып.2 1981–83 гг.	I28	вдхр Дунгулюкское – пос. Дунгулюк	Многолетний зимнего периода	II4 2I.03, 24.03.7I	I42 II.I2–I5.I2.69	Ошибка
4	ЕДС, т.5, вып.2 1984 г.	I25	вдхр Дунгулюкское – пос. Дунгулюк	Многолетний низший зимнего периода	II4 2I.03, 24.03.7I	I42 II.I2,I5.I2.69	Ошибка
5	ЕДС, т.5, вып.2 1984 г.	I9	р.Урал–пос.Махамбет	05.0I	286	284	Ошибка
		I9	р.Урал –г.Гурьев	Низший периода открытого русла	I24 24.08	I2I I4.II	Ошибка
		44	р.Эмба–с.Жаркамыс	Низший зимнего периода	250 I6.II,I7.II.83	249 I6.II.83	Ошибка

Научно-техническая
БИБЛИОТЕКА
Гидрометеоиздата
Госкомгидромета СССР
986/8