ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КИРГИЗСКОЙ ССР

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1976 год

Том 5

Выпуск 4

Бассейны рек Чу, Талас, Тарим и оз. Иссык-Куль

Под редакцией М. С. СОКОВЫХ

Научно-техническая
БИБЛИОТЕКА
ордена Гидрометфонда
Казахской ССР
22513

ФРУНЗЕ 1978

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Предисловие 3
Номенклатура издания Гидрологического ежегодника 4
Алфавитный список рек,каналов,водохранилищ и озер,сведения по которым помещены в Ежегоднике 5
Таблица I. Список постов,сведения по которым помещены в Ежегоднике 7
Схема расположения постов,сведения по которым помещены в Ежегоднике I3
Описания постов,сведения по которым помещены в Ежегоднике I5
Обзор режима рек I7
Таблица 2. Уровни воды 25
Таблица 3. Расходы воды 49
Пояснения к таблице 3 75
Таблица 4. Измеренные расходы взвешенных наносов 85
Таблица 5. Мутность воды 95
Таблица 6. Расходы взвешенных наносов I0I
Пояснения к таблице 6 .....I07
Таблица 7. Сведения о селях III
Пояснения к таблице 7 .....II2
Таблица 8. Крупность взвешенных наносов и донных отложений II3
Таблица 9. Удельный и объёмный вес донных отложений I23
Таблица I0.Температура воды I27
Таблица II.Толщина льда I33
Список каналов,колллекторов и сбросов,сведения по которым помещены в Ежегоднике I35
Схемы расположения водозаборов и сбросов,сведения по которым помещены в Ежегоднике I44
Таблица I3.Средние декадные и средние месячные расходы воды по каналам, коллекторам и сбросам I47
Исправления и дополнения к предыдущим изданиям I64

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК
1976 г.
Том 5. Выпуск 4
Под редакцией М. С. Соковых

Подписано к печати 28.II.77 Формат бум. л. 70xI08/8
Печ. л. 20,5 Тираж 225 экз. Заказ № I780
Уч. изд. л. 33,4 Цена I р. 80 к.

Фабрика офсетной печати ВНИИГМИ-МЦД
249020 г. Обнинск, ул. Королева, 6

ПРЕДИСЛОВИЕ

В выпуске 4 (т.5) Гидрологического ежегодника помещены данные гидрологических наблюдений на постах за 1976 г. по бассейнам оз. Иссык-Куль, рек Чу, Талас и Тарим (см. картограмму издания Гидрологического ежегодника).

Сеть постов на реках охватывает частично территории Киргизской и Казахской ССР.

Данный выпуск ежегодника составлен по материалам УГМС КиргССР под руководством ст. инженера отдела водного кадастра М.С.Соковых и Джамбульской ГМО УГМС КазССР под руководством ст. инженера Л.И.Байковой.

Подготовка к печати произведена Фрунзенской гидрометеорологической обсерваторией. В работе по подготовке к печати принимали участие:ст. инженеры-М.С. Соковых, А.Г.Куравлёва, инженеры-М.И.Лучко,И.Н. Негрей, Т.В.Соловьёва,Т.И. Калиниченко, ст. техники-С.П. Дубовицкая, Л.К. Марченко, техники-З.А.Осипова,О.В. Сидорова,Л.К.Морозова,Л.Н. Теплякова.

Начиная с 1977 г. данные о химическом составе воды публикуются в "Гидрохимических бюллетенях", издаваемых по территории УГМС КиргССР.

Таблица I2 "Характеристика шугохода" не приведена из-за отсутствия данных.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

В Ежегоднике приняты следующие общие для всех таблиц условные обозначения: волнистой чертой в таблицах подчёркнуты числа, обозначающие сведения недостаточной точности и грубо приближенные; нб-указывает на то, что данные явления не наблюдались; прсх-отмечает пересыхание реки; знак - (тире) указывает на отсутствие сведений; абс. - абсолютная; Б-Большой, Большая; БС- Балтийская система высот; водпост - водомерный пост; вып. - выпуск; высш.- высший; гол. - голова; г. - город; гидроствор - гидрометрический створ; гм.ст. - гидрометеорологическая станция; ж.-д. - железная дорога; им. - имени; кан.- канал; клх - колхоз; М - Малый,Малая; низш. - низший ; оз. - озеро; пгт- посёлок городского типа; пос. - посёлок; р.- река; руч. - ручей; с.- село; свх- совхоз; ст. - станция; уроч.- урочище; усл.- условная.

СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ :

БЧК - Большой Чуйский канал
ГЭС - Гидроэлектрическая станция
ММиВХ - Министерство мелиорации и водного хозяйства
МТС - Машинно - тракторная станция
УГМС - Управление гидрометеорологической службы

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДАНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ЕЖЕГОДНИКА

Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озёр, сведения по которым помещены в Ежегоднике

Река, канал, водохранилище, озеро	Куда впадает	Номер по списку постов (таблица I)	Река, канал, водохранилище, озеро	Куда впадает	Номер по списку постов (таблица I)
I	2	3	4	5	6
Адыгине	р. Алаарча (л)	73	Кумыштаг	бас. р. Талас (л)	I02
Акколь	бессточное	I22	Курагаты	р. Чу (л)	84
Аксай	р. Тон (л)	26	Куркуреусу	р. Асса (п)	III
Аксай	р. Терс (п)	II4	Кызылсу	бас.р.Чу (л)	60
Аксу (Арасан)	р. Джыргалан (л)	6	Макбель	бас.р. Талас	I08
Аксу	р. Аксу (Арасан) (п)	7	Мерке	р. Курагаты (п)	88
Аксу	оз. Иссык-Куль	35	Ойтал	оз. Иссык -Куль	37
Аксу	р. Чу (л)	77	Ранг	междуречье Чу и Талас	9I
Аксумбе	теряется в 3,0 км северо-восточнее род.Шошкабулак	92	Ргайты	канал Георгиевский (п)	69
			Суганды	р. Кокпатас, бас. р. Чу (п)	76
Актерек	оз. Иссык - Куль	27,28	Суек	р. Кочкор (п)	55
Акширяк	р. Сарыджас (п), бас.р. Тарим	I20	Сухулук	р. Аксу (п)	78
Алаарча	р. Чу (л)	7I,72	Талас	озеро без названия	93-98
Аламедин	р. Чу (л)	70	Тамга	оз. Иссык-Куль	20
Арасан, см.Аксу (Арасан)	–		Тамды	оз. Джалангау - Куль	II6
Аспара	р. Курагаты (п)	89	Ташуткульское, вдхр	бас. р. Чу	I30
Асса	озеро без названия	II0	Терс	р. Асса (л)	II2
			Токмакские родники	р. Чу	63-65
Барскаун	оз. Иссык-Куль	I8,I9	Тон	оз. Иссык -Куль	23,24
Беркара	оз. Бийлюколь	II5	Торайгыр	бас. оз. Иссык-Куль	30
Беркуты	теряется у клх Карла Маркса	II8	Тоссор	оз. Иссык-Куль	2I,22
Бейшеке	бас. Талас (л)	I05			
Бешташ	бас.р. Талас (л)	I00	Турасу	оз. Иссык-Куль	29
Бийлюколь, озеро	вытекает р. Асса	I2I	Тургеньаксу	р. Джыргалан (л)	5
Бор-Дюбе, протока	р. Тон (л)	25	Тюлек	р. Джуанарык (л)	53
Джарды - Каинды	бас.р. Чу (л)	8I	Тюп	оз. Иссык -Куль	I,2
Джеламыш	бас. р. Чу (л)	75	Унгурлю	бас. р. Чу (п)	82
Джетыогуз	оз. Иссык - Куль	II,I2	Урмарал	р. Талас (л)	I0I
Джууку	оз. Иссык- Куль	I6	Учкошой	р. Талас (л)	99
Джыргалан	оз. Иссык -Куль	3,4	Ушбас	оз. Кызылколь	II9
Жанысай	теряется в 2,7км северо-восточнее Ивановки	62	Чалдовар	бас. р. Аспара	90
			Чимкентские родники	бас. р. Талас	I07
			Чолпоната	оз. Иссык - Куль	32
Иссыката	р. Чу (л)	68	Чон -Аксу	оз. Иссык - Куль	33,34
Иссык - Куль, озеро	бессточное	I23-I29	Чон- Джаргылчак	оз. Иссык-Куль	I7
Карабалты	р. Аксу (л)	79	Чон-Каинды	бас.р. Чу (л)	80
Карабура	р. Талас (л)	I03,I04	Чон - Кемин	р. Чу (п)	57,58
Каракол	оз. Иссык-Куль	9,I0	Чон-Койсу	оз. Иссык-Куль	3I
Каракол	р. Кочкор (л)	56	Чон-Кызылсу	оз. Иссык-Куль	I3,I4
Караконыз	р. Чу (п)	6I	Чон-Урюкты	оз. Иссык-Куль	36
Каракуджур	р. Джуанарык (п), р. Чу (п)	52	Чу	озеро без названия, юго-восточнее оз. Ащикуль	38-5I
Каракыстак	р. Курагаты (п)	87			
Карасу	оз. Иссык-Куль	8	Шалсу	бас.р. Талас	I09
Кашкасу	р. Алаарча (п)	74	Шамси	р. Красная речка (л), р. Чу(л)	66
Кегаты	бас.р.Чу (л)	67	Шокпак	р. Терс (п)	II3
Кировские родники	бас. р. Талас (л)	I06			
Кичи-Кемин	р. Чу (п)	59	Шокпар	р. Кербулак (п), бас.р.Чу(п)	83
Кичине-Кызылсу	оз. Иссык-Куль	I5	Шунгур	р. Курагаты (л)	85
Кокдунен	бас. р. Курагаты (л)	86			
Коктал	оз. Ащи-Куль	II7			
Кочкор	р. Чу (л)	54			

Т А Б Л И Ц А I

СПИСОК ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

В Ежегоднике принято называть гидрологическим постом место, в котором ведутся гидрологические наблюдения.

В список внесены все гидрологические посты, как одиночные (самостоятельные), так и те, которые находятся в составе станций.

Список постов составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после постов на главной реке, расположенных от истока к устью помещены посты на её притоках в порядке их впадения, также от истока к устью.

Озёрные посты помещены в списке после речных в алфавитном (по названиям) порядке, а в пределах озера - по часовой стрелке, начиная с северной точки берега озера.

Данные во всех графах списка приведены по состоянию на 31/XII 1976г. и, как правило, заимствованы из последнего Ежегодника, в котором помещены сведения по тому или иному посту.

В графе I знак звёздочка (*) ставится для постов, выше которых величина водозабора составляет более 10%.

Две даты открытия даны для тех постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений; причём первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, а вторая , в скобках,- дату последнего переноса водомерного устройства.

Две даты открытия указаны также и для постов, режим объектов которых существенно изменился в результате искусственного регулирования.

Если гидрологический пост, входящий в состав станции, имеет самостоятельное название, отличное от названия станции, то последнее дано в графе 3 списка в скобках. В этом случае данные граф 2-4 приведены по местоположению водомерного устройства. В графе 10 показано количество измеренных расходов воды в данном году. По тем постам, по которым измерялись также расходы наносов, в числителе указано количество расходов воды, в знаменателе - наносов. Измеренные расходы воды хранятся в Гидрометфонде УГМС Кирг. ССР.

В графе 12 указаны номера таблиц, в которых имеются сведения по данному посту.

В этом выпуске Ежегодника помещены результаты наблюдений на 15 гидрологических постах, не состоящих в ведении ГУГМС при СМ СССР, по которым вели учёт стока вод.

Номер поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Период действия		Высота нуля графика		Число измеренных расходов воды / наносов	В чьем ведении находится пост	Номер таблиц подробных сведений
					открыт	закрыт	высота (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Тюп	с. Сарытологой	53	5I3	24/УП I924 (25/Ш I954)	действ.	45,40	усл.	36	УГМС КиргССР	2,3,5,6,8
2ж	"	с. Тюп	2,5	II30	22/У I932 (I4/УI I967)	"	I6II,00	БС	42	"	2,3,IQ,II
3	Джыргалан	с. Советское	66	250	9/УП I903 (I/I I955)	"	50,34	усл.	49	"	2,3,5,6,8
4ж	"	с. Михайловка	6,0	2060	I2/УI I932 (27/IУ I960)	"	I6I6,85	БС	45	"	2,3,IO
5	Тургеньаксу	пос. лесозавода	I3	330	I8/У I9I3 (27/У I926)	"	2029,25	(БС)	30	"	2,3
6	Аксу (Арасан)	с. Теплоключенка	I4	30I	IO/УП I924 (I7/IУ I925)	"	46,76	усл.	37	"	2,3,IO
7ж	Аксу	устье	0,4	2I4	21/УШ I964	"	46,00	"	34	"	2,3,IO
8	Карасу	устье	0,I	88,2	I/I I974	"	48,00	"	37	"	2,3,IO
9	Каракол	устье р. Кашкасу (ГМБ Пржевальск)	22	325	I7/IУ I9I4 (29/IX I924)	"	I986,56	(БС)	37/I4	"	2-6,8,IO
IOж	"	устье	I,0	394	I/I I974	"	47,50	усл.	44	"	2,3,IO
II	Джетыогуз	пос. лесозавода	24	330	23/Ш I949 (I6/УП I965)	"	48,00	"	46/I9	"	2-6,8,IO
I2	"	устье	I,0	387	I6/УП I976	"	46,00	"	I7	"	2,3
I3	Чон - Кызылсу	устье р. Кашкатор (гм.ст. Б.Кызыл-Су)	33	I70	2I/IX I947	"	46,00	"	34/23	"	2-6,8
I4	"	лесной кордон	I7	302	22/IУ I9I4 (I/I I949)	"	28,94	"	46	"	2,3,5,6,8,IO
I5	Кичине-Кызылсу	с. Покровка	I2	I03	I6/УI I9I3 (9/УШ I952)	"	50,00	"	5I/I8	"	2-6,8,IO
I6	Джууку	устье р. Джуукучак	I9	5I6	25/IX I924 (7/X I936)	"	46,50	"	49	"	2,3,5,6,8,IO
I7	Чон- Джаргылчак	лесозавод	5,0	I28	27/УШ I94I	"	47,00	"	35	"	2,3,IO
I8ж	Барскаун	устье р. Сасык	6,7	346	5/У I927 (I/УI I932)	"	46,80	"	3I/I5	"	2-6,8,IO
I9ж	"	устье	0,2	352	I/I I975	"	47,00	"	29	"	2,3,IO
20	Тамга	с. Тамга	3,0	I35	25/УI I924 (I/IУ I946)	"	46,62	"	39	"	2,3,IO
2I	Тоссор	устье р. Кодол	5,3	295	I/УI I932 (I7/Ш I936)	"	47,30	"	39/22	"	2-6,8,IO
22ж	"	устье	0,2	304	I/I I974	"	48,00	"	27	"	2,3,IO
23ж	Тон	с. Турасу	I6	244	24/IУ I9I6 (30/УП I932)	"	44,90	"	7	"	2,3,IO
24ж	"	устье	0,3	742	I/I I974 (23/IX I975)	"	48,50	"	I8	"	2,3,IO
25ж	протока Бор-Дюбе, р. Тон	ниже гол.кан.Кара-сай	-	-	I/У I963	"	48,50	"	36	"	2,3,IO
26ж	Аксай	с. Коксай	IO	346	I/IУ I929 (II/I I932)	"	47,50	усл.	4I/I9	"	2-6,8,IO
27	Актерек	Актерекская МТС	I3	596	II/IУ I925 (23/IX I975)	"	48,50	"	33	"	2,3,IO
28ж	"	устье	0,8	722	I/I I974	"	47,50	"	26	"	2,3,IO

Номер поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Период действия		Высота нуля графика		Число измеренных расходов воды	В чьем ведении находится пост	Номер таблиц подробных сведений
					открыт	закрыт	высота (м)	система высот	наносов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Турасу	с. Улахол	II	564	I5/IУ I925 (I/XI I954)	действ.	47,00	усл.	36	УГМС КиргССР	2,3,5,6,8,I0
30ж	Торайгыр	устье р. Кызылбулак (гм. ст. Рыбачье)	I4	I46	I/УI I956	"	I77I,00	БС	36	"	2,3,5,6,8,I0
3I	Чон - Койсу	с. Курское	7,9	77,0	26/У I9I3 (I5/У I932)	"	2077,II	"	35	"	2,3,I0
32ж	Чолпоната	свх Чолпоната	4,2	III	2I/УI I9I3 (I/I I96I)	"	I8I2,I9	"	36	"	2,3,I0
33	Чон - Аксу	с. Григорьевка	I2	309	I7/IУ I9I4 (I/УI I956)	"	I9I4,54	"	39	"	2,3,5,6,8,I0
34	"	устье	0,7	337	I/I I975	"	49,00	усл.	2I	"	2,3,I0
35	Аксу	с. Семеновка	I2	I92	I7/IУ I9I4 (I5/У I974)	"	I873,00	БС	35	"	2,3,I0
36	Чон- Урюкты	коневодческий совхоз	5,7	78,7	I8/У I932 (20/X I966)	"	48,00	усл.	35/2I	"	2-6,8,I0
37	Ойтал	с. Ойтал	6,2	37,9	20/У I932 (I5/УП I965)	"	I798,50	БС	32	"	2,3,I0
38	Чу	с. Кочкорка	II76	5370	I5/X I929 (I/I I96I)	"	I764,33	"	4I	"	2,3,5,6,8,I0
39ж	"	с. Ортотокой	II52	6000	I6/УП I955	"	I700,64	усл.		ММиВХКиргССР	3
40ж	"	устье р. Чон-Кемин (гм.ст. Новороссийка)	I084	7220	I7/У I935 (- I956)	"	I3I2,I5	БС	36/8	УГМС КиргССР	2-6,8
4Iж	"	г. Токмак	I02I	I0200	I6/УП I976	"	46,00	усл.	25	"	3
42ж	"	за плотиной Западного БЧК	I0II	I3000	- I956	"	748,85	абс		ММиВХКиргССР	3
43ж	"	с. Миляфан (гм.ст.Фрунзе)	972	I5800	II/ХП I939 (I/I I969)	"	646,20	БС	44/I9	УГМС КиргССР	2-6,8
44ж	"	нижний бьеф Чумышской плотины	966	I5800	- I935 (- I956)	"	646,76	"		ММиВХКиргССР	3
45ж	"	пос. Нижне-Чуйский	878	2I000	I/I I969	"	46,00	усл.	42	УГМС КиргССР	2,3
46ж	"	с. Благовещенское	846	22000	I/I I97I	"	0,00	"	26/I9	УГМС Каз ССР	2-6,8,9,I0
47ж	"	клх им. Чапаева	802	26700	27/XI I9I2 (I/I I973)	"	49I,4I	БС	35	"	2,3,I0
48ж	"	г. Чу	76I	27700	20/УI I947 (I/I I967)	"	459,49	"		"	2,I0
49ж	"	свх им. Амангельды	640	39500	3/УП I952	"	37I,I0	"	3I/28	"	2-6,8,9,I0
50ж	Чу (Большая Арна)	с. Уланбель	429	67500	I/XП I948	"	254,40	"	I2	"	2,3,I0
5Iж	протока Малая Арна, р. Чу	с. Уланбель	35	-	I/I I95I	"	254,88	"	I3	"	2,3,I0
52	Каракуджур	с. Сарыбулак	4,0	I240	I3/У I926 (8/X I93I)	"	2263,7I	"	45	УГМС КиргССР	2,3
53	Тюлек	аул Тюлек	0,7	382	I/X I932 (I/I I967)	"	22I9,00	"	29	"	2,3
54	Кочкор	с. Кочкорка	4,0	2590	8/УШ I9I3	"	I8I9,84	"	32	"	2,3
55	Суек	устье руч. Ичкесай	7,0	470	20/УП I928 (I/П I932)	"	47,80	усл.	5I	"	2,3
56	Каракол	устье р. Ирису	I9	39I	I5/Ш I928 (I7/X I937)	"	43,50	"	33	"	2,3
57	Чон- Кемин	устье р. Карагайлибулак	46	I070	3/УI I950	"	2078,37	БС	36/9	"	2-6,8
58ж	"	устье	0,3	I890	I/У I928 (I/I I943)	"	I289,49	"	37/6	"	2-6,8

Номер поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Период действия		Высота нуля графика		Число измеренных расходов воды / наносов	В чьем ведении находится пост	Номер таблиц подробных сведений
					открыт	закрыт	высота (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59ж	Кичи - Кемин	свх им. Ильича	51	215	8/У I913 (I/УП I930)	действ.	51,05	усл.	35	УГМС КиргССР	2,3
60	Кызылсу	с. Бакабулак	18	171	I7/IУ I929 (I/П I940)	"	I469,12	(БС)	39	"	2,3
61	Караконыз	с. Караконыз	12	490	- I929	"	6,50	усл.		ММиВХ КиргССР	3
62	Жанысай	с. Кызлсай	11	98,3	- I952	"	8,43	"		"	3
63	Токмакские родники	створ I	-	-	27/УП I976	"	97,50	усл.	9	УГМС КиргССР	3
64	"	створ 2	-	-	27/УП I976	"	23,00	"	I0	"	3
65	"	створ 3	-	-	27/УП I976	"	7,00	"	9	"	3
66	Шамси	лесной кордон	34	457	I4/УI I9I0 (6/П I93I)	"	I5I6,32	БС	45	УГМС КиргССР	2,3,5,6,8
67	Кегаты	лесной кордон	26	256	4/У I9I3 (22/УП I958)	"	50,04	усл.	44/8	"	2-6,8
68	Иссыката	с. Юрьевка	4I	546	- I9II (I0/УШ I958)	"	I252,50	БС	53/20	"	2-6,8
69	Ргайты	с. Актас	28	46I	9/У I9II (I2/У I959)	"	87I,70	"	37/I4	УГМС Каз ССР	2-6,8,9,I0
70	Аламедин	устье р. Чункурчак	42	3I7	I5/У I9II (I6/УШ I966)	"	I3I0,00	"	49/23	УГМС КиргССР	2-6,8
7I	Алаарча	в 0,8 км выше устья р. Адыгине	64	I40	I5/УП I958 (I/УШ I96I)	"	2095,29	(БС)	43	"	2,3
72	"	устье р. Кашкасу (гм.ст.Байтык)	56	233	I4/У I9II (I/УI I955)	"	I577,57	"	57	"	2,3,5,6,8
73	Адыгине	устье	0,7	37,9	28/У I958		2I30,32	"	35	"	2,3
74	Кашкасу	устье	0,9	26,0	I4/У I9II (2I/УП I954)	"	I592,57	"	29	"	2,3
75	Джеламыш	клх им. Чапаева	2,7	I53	4/УI I9I2 (I5/IУ I932)	"	I288,5I	БС	43/I9	"	2-6,8
76	Суганды	с. Суганды	5,0	I60	I3/УI I96I (I/УI I970)	"	890,60	"	4I	УГМС КазССР	2,3,I0
77	Аксу	с. Чонарык	I24	426	8/IУ I9I0 (2I/XI I928)	"	I296,3I	"	53/I7	УГМС КиргССР	2-6,8
78	Сухулук	с. Белогорка	6I	353	II/IУ I9I0 (I/УI I957)	"	I386,7I	"	47/I6	"	2-6,8
79	Карабалты	с. Сосновка	83	577	2/УI I9I0 (9/УI I955)	"	II53,0I	"	47/I9	"	2-6,8
80	Чон- Каинды	ущелье Чон- Каинды	4,I	I67	3/IУ I929 (I/УI I963)	"	I265,50	"	45	"	2,3
8Iж	Джарды - Каинды	с. Ортоарык	25	I85	30/УП I93I (24/У I959)	"	7,00	усл.	39	"	2,3
82	Унгурлю	с. Унгурлю	40	I04	I/УП I962	"	728,58	БС	24	УГМС КазССР	2,3,I0
83ж	Шокпар	ст. Чокпар	35	332	25/X I963	"	724,02	"	33	"	2,3,I0
84ж	Курагаты	ж.-д.ст. Аспара	78	7430	4/XП I926 (22/IX I975)	"	6,34	усл.	38/I6	"	2-6,8,9,I0
85	Шунгур	в I,0 км ниже устья р. Карабулак	2I	I09	- I93I	"	8,00	"		ММиВХ КазССР	3
86	Кокдунен	зимовка	I2	66,8	- I93I	"	8,00	"		"	3
87	Каракыстак	с. Каменка	22	566	- I928	"	8,00	"		"	3
88ж	Мерке	зим. Улбутуй	54	505	3/У I9I2 (24/УП I926)	"	I0I5,28	БС	43	УГМС Каз ССР	2,3,I0
89	Аспара	пгт Гранитогорск	69	430	- I926	"	7,50	усл.		ММиВХ КазССР	3

Номер поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Период действия		Высота нуля графика		Число измеренных расходов воды / наносов	В чьем ведении находится пост	Номер таблиц подробных сведений
					открыт	закрыт	высота (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Чалдовар	с. Нововоскресеновка	8,3	-	- I938	действ.	8,00	усл.		ММиВХ КазССР	3
9I	Ранг	с. Кызылбайрак	2I	9I,0	I/XП I963	"	48I,63	БС	42/9	УГМС Каз ССР	2-6,I0
92	Аксумбе	пос. Аксумбе	28	I96	I/П I967	"	299,22	"	43	"	2,3,I0
93	Талас (Каракол)	ущелье Акташ	604	553	I/I I956	"	8,00	усл.	I6	УГМС КиргССР	2,3
94ж	"	с.Караой,в 4,0 км выше устья р. Учкошой	562	II60	20/У I934 (I/УI I97I)	"	I533,90	БС	29	"	2,3
95ж	Талас	с. Караой,в 2,6 км ниже устья р. Учкошой	555	2450	I/I I929 (I/I I963)	"	I462,I9	"	37	"	2,3,5,6,8,I0
96ж	"	с. Орловка	50I	40I0	I/УШ I960	"	46,00	усл.	34/II	"	2-6,8,I0
97ж	"	с. Ключёвка	49I	5I40	6/Ш I975 (7/УШ I975)	"	5,68	"	34/II	"	2-6,8,I0
98ж	"	с. Покровка	458	8900	I5/У I969	"	765,I3	БС	5I	УГМС Каз ССР	2,3,I0
99ж	Учкошой	с. Караой	0,9	I2I0	20/У I934	"	I508,40	"	35	УГМС КиргССР	2,3
I00	Бешташ	гол. арыка Саз	I5	286	I/X I926	"	46,00	усл.	34	"	2,3
I0I	Урмарал	с. Октябрьское	2I	II20	I/XI I926 (I6/УI I936)	"	59,50	"	3I/3	"	2-6,8
I02	Кумыштаг	гол. арыка Янги	I6	393	X I926	"	48,08	"	3I	"	2,3
I03	Карабура	ущелье Коксай	20	797	24/У I927 (I/УI I967)	"	52,90	"	34	"	2,3
I04	"	клх им. Кирова	3,0	-	I/I I976	"	48,00	"		"	2,I0
I05	Бейшеке	клх им. Бейшеке	2,0	-	I/I I976	"	47,68	"	23/8	"	3-6,I0
I06	Кировские родники	устье	-	-	I/П I976	"	882,3I	абс		"	2,I0
I07	Чимкентские родники	устье	-	-	I/IУ I976	"	75,45	усл.		"	2
I08	Макбель	с. Шолак - Каинды	0,6	58,7	- I93I	"	8,50	"		ММиВХ КазССР	3
I09	Шалсу	с. Подгорное	I9	4I,6	- I929	"	7,00	"		"	3
II0ж	Асса	ж.-д. ст. Маймак	252	2720	I/X I926 (I/I I973)	"	8I7,60	БС	36/26	УГМС Каз ССР	2-6,8,9,I0
III	Куркуреусу	уроч. Чон- Курчан	25	454	I/X I926	"	I285,32	"	26	УГМС КиргССР	2,3,5,6,8
II2ж	Терс	с. Бурно- Октябрьское	3I	I070	9/УП I967	"	946,28	"	42/I6	УГМС Каз ССР	2-6,8,9,I0
II3ж	Шокпак	с. Зыковское	I0	I64	I/УП I955 (I/XI I963)	"	978,25	"	49/20	"	2-6,8,9,I0
II4ж	Аксай	ГЭС	26	4I,8	I2/УI I928 (I/УП I958)	"	I848,98	"	I9	"	2,3,I0
II5	Беркара	у выхода из гор	II	2I,9	- I940	"	6I7,04	"	42	"	2,3,I0
II6	Тамды	с. Шолоктау	I5	27I	- I930	"	545,50	"		ММиВХ КазССР	3
II7	Коктал	2,0 км ниже устья, р. Карашат	59	256	- I927	"	6I9,05	"		"	3
II8	Беркуты	4-й аул	22	I94	22/IX I967	"	603,48	"	43/28	УГМС КазССР	2-6,8,9,I0
II9	Ушбас	с. Ушбас	59	40,0	I/УШ I963	"	763,60	"	48/3	"	2-6,8,9,I0
I20	Акширяк	в I,5 км выше устья р. Музбулак (гм.ст. Акширяк)	26	2290	I/X I96I	"	43,00	усл.	43	УГМС КиргССР	2,3

Посты на озёрах и водохранилищах

I2I	Бийлюколь	с. Жанауткель		86,9	I4/X I9I4 (I/УП I948)	действ.	436,79	БС		УГМС КазССР	2,I0
I22	Акколь	с. Акколь		3I,0	- I929	"	I70,00	абс		ММиВХ КазССР	2
I23	Иссык -Куль	пристань Тюп		6280	I/УП I975	"	I606,00	БС		УГМС КиргССР	2,I0
I24	"	свх Сухой хребет		6280	6/УП I947	"	I606,00	"		"	2,I0

Номер поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия		Высота нуля графика		Число измеренных расходов воды / наносов	В чьем ведении находится пост	Номер таблиц подробных сведений
					открыт	закрыт	высота (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25	Иссык -Куль	с. Тамга		6280	I5/Ш I936	действ.	I606,00	БС		УГМС КиргССР	2,I0
I26	"	свх Тон		6280	I/I I958	"	I606,00	"		"	2,I0
I27	"	г. Рыбачье		6280	I4/X I903 (I/I I958)	"	I606,00	"		"	2,I0
I28	"	с. Чолпоната		6280	I/I I958	"	I606,00	"		"	2,I0
I29	"	с. Григорьевка		6280	I/I I958	"	I606,00	"		"	2,I0
I30	вдхр Ташуткульское	с. Ташуткуль		77,7	23/УШ I972	"	499,44	"		УГМС Каз ССР	2,I0



С Х Е М А

РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ

ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

Т. 5, ВЫП. 4 ЗА 1976 г.

▲ ПОСТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ СТОК ВОДЫ

▲ ПОСТЫ УРОВЕННЫЕ

ОПИСАНИЕ ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

В выпуске приведены полные описания постов, открытых в данном году. Описания содержат основные сведения о местоположении поста, краткую характеристику участка и режима реки на участке, сведения о высотах нуля графика, местах измерения гидрометрических створов по состоянию на 31/XII 1976 г.

По постам, на которых в 1976 г. произошли какие-либо существенные изменения, например, в местоположении постовых устройств и гидростворов, в высотных отметках, в режиме реки и прочее, даны сокращенные описания с указанием характера происшедших изменений.

Ниже приведены общие сведения о высотах нулей графиков водомерных постов.

1. В Балтийской системе высот по связи нуля Кронштадского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г. посты № 2,4,30-34,36,37,38,40,43,44,47,54,57,58,66,68-70,75-80, 82,83,88,91,92,94,95,98,99,110-119,121,124-130.

2. В Балтийской системе высот при недостаточной точности связующих нивелировок - посты № 5,9,60,71-74 с обозначением (БС).

3. В системе абсолютных высот над нулём Балтийского моря- - № 42,106,122 с обозначением абс.

4. В системе условных высот, самостоятельных для каждого поста, посты № 1,3,6-8,10-29,34,36,41,45,46,55,56,59,61-65,67,81, 89,93,96,97,100-105,107 -109,120 с обозначением усл.

12. р. ДЖЕТЫОГУЗ - устье. Пост расположен в 1 км выше устья.

Долина реки выше поста сопрягается с коренным берегом озера Иссык-Куль, а в створе поста теряет свои характерные формы. Река протекает по озёрным террассам аккумулятивного происхождения. Русло реки слабо лесандрирует, подвержено деформации. Берега, высотой 2 м, сложены песком суглинком и мелким гравием - продуктами отложения озера, поросли камышом и кустарниковой растительностью. Окружающая местность густо поросла кустарниковой и древесной растительностью и мелкотравьем. Пойма отсуствует, выше и ниже поста имеются выходы грунтовых вод.

Основной водпост речного типа расположен на правом берегу, оборудован самописцем уровня воды " Валдай".

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Гидроствор совмещен со створом основного водпоста, оборудован двухтросной люлечной переправой.

Температура воды измеряется у основного водпоста , в 0,5м от уреза правого берега.

41. р. Чу - г. ТОКМАК. Пост расположен в 0,5 км севернее г. Токмак.

Долина реки шириной до 50 км, плоская, с общим уклоном с востока на запад. По обе стороны долины простираются высокие горные цепи. Грунты, слагающие дно долины, представлены суглинком, супесями и торфянисто- болотными. Местность, прилегающая к левому берегу реки занята городскими постройками с древесными насаждениями и густой оросительной сетью. Грунтовые воды залегают на глубине 0,5-3,0 м.В районе поста река принимает равнинный характер.

Русло реки ограждено высокими до 3-х м дамбами и вода протекает в искусственно-созданном русле, шириной 70-150 м. Поймы теперь не существует. Сток реки зарегулирован Орто-Токойским водохранилищем и водозаборными каналами выше поста. Вода пропускается только для орошения в вегетационный период с апреля по сентябрь месяцы.

Основной водпост реечного типа расположен на правом берегу, оборудован самописцем уровня воды " Валдай".

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Гидроствор расположен в 4,8 м выше основного водпоста, оборудован двухтросной люлечной переправой.

46. р. ЧУ- с. БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ.

Пост расположен в 0,5 км ниже с. Благовещенское. Долина реки на участке поста корытообразная, ассиметричная, шириной 3-3,5 км.

Левобережная пойма шириной до 1,5 км покрыта луговой и кустарниковой растительностью.

Правобережная пойма шириной 400- 500 м, растительность луговая. Пологая пойма переходит в более крутые задернованные склоны.

Русло реки извилистое, деформирующееся сложено песчано-гравелистыми грунтами с илистыми отложениями. Берега крутые местами отвесные высотой 1,5-2м. Выход воды на пойму при уровне 500 см над нулем графика.

Водпост свайного типа расположен на правом берегу.

Высота нуля графика 0,00 м усл.

Гидроствор расположен в 65 м ниже водпоста, оборудован двухтросной люлечной переправой и дистанционной установкой ГР-70,

За 1971 -75 г. данные не публиковались и находятся в отчётах ГГИ.

63. ТОКМАКСКИЕ РОДНИКИ - створ 1. Пост расположен на северо- западной окраине г. Токмак.

Поверхность ровная, изрезана оросительной сетью и родниками. Грунты суглинистые, местами торфянисто- болотные. Грунтовые воды залегают близко. Истоки родников находятся в центральной части города. В 2-х км выше поста в р. Чу впадает ещё один родник с расходом около 0,35 $м^3$/сек.

Основной водпост свайного типа расположен на левом берегу.

Высота нуля графика 97,50 м усл.

Гидроствор расположен в 110 м ниже основного водпоста.

64. ТОКМАКСКИЕ РОДНИКИ - створ 2. Пост расположен в 0,5 км выше устья.

Основной водпост свайного типа расположен на правом берегу.

Высота нуля графика 23,00 м усл.

Гидроствор совмещен со створом основного водпоста.

65. ТОКМАКСКИЕ РОДНИКИ - створ 3. Пост расположен в 12 м ниже улицы Слободская.

Основной водпост свайного типа расположен на правом берегу.

Высота нуля графика 7,00 м усл.

Гидроствор совмещен со створом основного водпоста.

75. р. ДЖЕЛАМЫШ -клх им. ЧАПАЕВА. Из -за резкой деформации русла гидроствор 14/I-1976 г. перенесён на 18 м ниже прежнего местоположения и находится в 8 м ниже основного водпоста.

Во избежание отрицательных величин уровня воды с I/УП- - 1976 г. высота нуля графика изменена на 1288,51 м БС.

104. р. КАРАБУРА - клх им. КИРОВА. Пост расположен в 3 км выше устья.

Долина реки представляет собой межгорную равнину,поросшую травенистой растительностью. Правый склон занят постройками, левый распахан. Пойма двухсторонняя, шириной около 25 м. В меженный период река представляет собой ряд проток, русла которых очень извилисты. Берега обрывистые, высотой до 0,7 м. Русло реки песчано-галечное, деформирующееся. На участке поста имеется косоструйность. В зимний период наблюдаются забереги.

Основной водпост смешанного типа расположен на правом берегу.

Высота нуля графика 48,00 м усл.

В 35 м выше основного водпоста расположен верхне- уклонный водпост смешанного типа.

Гидроствор совмещен со створом основного водпоста,оборудован гидрометрическим мостиком.

Температура воды измеряется у основного водпоста.

105. р. БЕЙШЕКЕ- устье. Пост расположен в 2 км выше устья.

Долина реки V - образной формы с пологим левым и сравнительно крутым правым склонами.Склоны долины террасированы, правый склон задернован и лишен растительности, левый склон занят постройками и древесными насаждениями. Русло реки извилистое, сложено суглинками и галечником подвержено деформации. По обоим берегам реки имеется пойма. Выше поста река делится на две протоки, вадунно- галечным островом. В створе поста построен бетонный поясок. Вследствие выхода грунтовых вод, ледовые явления на реке отсутствуют.

Основной водпост реечного типа расположен на правом берегу.

Высота нуля графика 47,68 м усл.

Гидроствор совмещен со створом основного водпоста,оборудован гидрометрическим мостиком.

Единичные пробы для определения мутности берутся в гидростворе на расстоянии 5,9 м от постоянного начала, одноточечным способом батометром бутылкой на штанге.

Температура воды измеряется на стрежне реки с гидромостика.

106. КИРОВСКИЕ РОДНИКИ- устье. Пост расположен в с. Кировском.

Долина реки представляет собой всхолмленную местность. Левый склон обрывистый, правый -неясно выражен, пологий. Оба склона задернованы, покрыты древесными насаждениями, частично распаханы под огороды. Русло реки извилистое, деформирующееся, на участке поста прямолинейное, укреплено бетонным поясом. Берега обрывистые, крутые, высотой до 1,0 м. Грунты представлены четвертичными отложениями, суглинками и галькой.

Основной водпост реечного типа расположен на правом берегу.

Высота нуля графика 882,31 м абс.

В 33 м ниже основного водпоста расположен нижне- уклонный водпост свайного типа.

Гидроствор совмещен со створом основного водпоста, оборудован гидрометрическим мостиком.

Температура воды измеряется с гидромостика на стрежне реки.

107. ЧИМКЕНТСКИЕ РОДНИКИ-устье. Пост расположен в 0,3 км восточнее пос. Чимкент.

Долина реки корытообразной формы. Прилегающая местность всхолмленная, склоны долины задернованы. Русло реки сложено песчано-илистыми аллювиальными отложениями с включением гальки.

Берега пологие. Вследствие прохождения селевых паводков, русло реки подвержено значительной деформации. На участке поста наблюдаются ледовые явления в виде забереrов.

Основной водпост реечного типа расположен на правом берегу. Оборудован самописцем уровня воды "Валдай".

Высота нуля графика 75,45 м усл.

В 21 м выше основного водпоста расположен верхне-уклонный водпост реечного типа.

Гидроствор совмещён со створом основного водпоста, оборудован гидрометрическим мостиком.

Температура воды измеряется на стрежне реки с гидромостика.

ОБЗОР РЕЖИМА РЕК

Для выявления особенностей режима рек данного года в обзоре приведены гидрологические характеристики о среднем, максимальном, минимальном стоке воды и среднем стоке взвешенных наносов.

Гидрологические и метеорологические характеристики приведены либо по гидрологическим сезонам, либо по календарным месяцам.

За начало гидрологического года принято I ноября.

Вся территория выпуска Ежегодника разделена на два района с наиболее однообразным формированием стока внутри каждого из них:

I. Бассейн оз. Иссык-Куль.

2. Бассейн р. Чу и Талас.

ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ МЕЖЕНЬ (ноябрь-март)

Средняя температура воздуха за сезон была около нормы, лишь местами в Чуйском бассейне положительные аномалии составили I-I,6°.

Осадков за сезон на большей части бассейнов выпало в пределах средних многолетних значений (85-II0%), небольшое количество их отмечено местами в бассейне оз. Иссык-Куль, а также на ГМС Кочкорка и Каракуджур бассейна р. Чу (40-70%).

Ноябрь I975 года был холоднее обычного на 0,7-2,8°.

Осадков за месяц выпало мало, особенно большой дефицит их отмечался в бассейнах оз. Иссык-Куль и р. Чу (8-48% нормы), а на ГМС Рыбачье, Кочкорка, а также на ГП Улахол осадков в ноябре не было.

Такая погода была обусловлена тем, что на районы Киргизии в начале и середине месяца осуществлялись вторжения холодного воздуха с севера, а в остальное время республика находилась под влиянием южной и юго-западной периферии антициклона.

В декабре температурный режим носил довольно пёстрый характер: в бассейне оз. Иссык-Куль было холоднее обычного на I,3-2,I°, только на ГМС Рыбачье и Чолпон-Ата температура воздуха оказалась в пределах нормы: в бассейне р.Чу положительные аномалии на трёх ГМС составили I,I-2,4° на остальной части бассейна средняя месячная температура воздуха оказалась в пределах нормы или немного ниже её; в бассейне р. Талас аномалии температур на двух ГМС оказались противоположного значения ГМС Талас +I,2°, на ГМС Кировское -5,I°.

Количество осадков за месяц на большей части бассейнов превысило средние многолетние значения и составило I25-229% нормы.

Такая погода была обусловлена тем, что в первой декаде месяца районы Киргизии находились под влиянием волновой деятельности и подтока холодного воздуха с севера, в остальное время неоднократно осуществлялись западные вторжения.

В январе I976 года погодные условия Киргизии определялись юго-западной периферией антициклона и выносом очень теплого воздуха из районов Ирана и Малой Азии.

Поэтому погода была исключительно тёплой. Средняя месячная температура воздуха оказалась на 2-8° выше обычной .

Изредка на районы Киргизии осуществлялся выход южных циклонов, что обусловливало осадки преимущественно в бассейнах рек Таласа и Чу, где количество их в основном было в пределах средних многолетних значений. Фронтальные разделы, связанные с выше указанными циклонами, на бассейн оз. Иссык-Куль влияние почти не оказывали, поэтому здесь возник чрезвычайно большой дефицит осадков (их выпало 0-22% нормы).

Февраль и март на большей части бассейнов характеризовались в основном прохладной и неустойчивой погодой. Температура воздуха была на 0,7-2,6° ниже нормы, лишь на востоке бассейна оз. Иссык-Куль она оказалась немного выше или в пределах её.

Осадки по месяцам распределялись довольно неравномерно: в феврале в связи с частой волновой деятельностью, осадков выпало больше обычного, местами они превысили норму в 2-3 раза; в марте, наоборот, на большей части бассейнов их выпало мало, т. к. районы Киргизии находились в основном под влиянием южной и юго-западной периферии антициклона.

Средняя водность рек меженного периода для рек восточной части Иссык-Кульской котловины была близка к норме или на I0-I5% выше нормы. Исключение составляет река Тоссор, где К=I,62. На реках западной части Иссык-Кульской котловины водность меженного периода оказалась на I5-20% ниже нормы.

Для большинства рек Чуйского и Таласского бассейнов средняя водность осенне-зимнего периода была близка к норме и лишь в низовьях этих рек водность в два раза была ниже нормы.

Максимальные модульные коэффициенты меженного периода для большинства рек были близки к норме, исключение составляют реки Тюп (К=0,67), Джыргалан (К=0,89), Иссыката (К=0,86).

Минимальные модульные коэффициенты осенне-зимнего периода оказались выше нормы на I0-I5% и лишь на реках Турасу, Чон-Аксу, Иссыката, Талас минимальные расходы воды были на 25-30% ниже нормы.

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ ПОЛОВОДЬЕ (апрель-октябрь)

Этот сезон по температурному режиму был близким к норме по всем описываемым бассейнам.

Количество осадков на большей части бассейнов мало отличалось от средних многолетних значений этого времени, лишь местами в бассейне оз. Иссык-Куль количество осадков оказалось меньше нормы (ГП Григорьевка 55% и Чолпон- Ата 66% нормы), а в Таласском бассейне- несколько больше нормы (ГМС Талас I33% и ГМС Кировское I26% нормы).

Апрель и май характеризовались дождливой умеренно тёплой погодой.

Средняя месячная температура воздуха на большей части бассейнов была в пределах нормы или на 0,7-I,I° выше её.

Месячное количество осадков также оказалось близким к средним многолетним значениям, на третьей части бассейнов осадков выпало больше нормы (I3I-203%). Недобор их отмечался кое-где в бассейне оз. Иссык-КУль и р. Талас.

В эти месяцы часто выходили южно-Каспийские циклоны, которые заканчивались западными вторжениями.

Неустойчивая погода иногда была обусловлена также малоподвижным циклоном на севере Средней Азии.

В июне, июле и августе районы Киргизии находились в основном под влиянием размытого барического поля, что обусловило температуру воздуха около нормы, а в июле и августе на большей части бассейнов было теплее обычного на 0,8-2,6°.

Осадков в этом сезоне выпало мало 25-60%, кое-где меньше, так как периодически происходили вторжения относительно холодного воздуха с запада и с севера, а эти процессы летом обычно сильных осадков не дают.

Сентябрь и октябрь характеризовались умеренно теплой погодой.

Средняя месячная температура воздуха была близкой к норме.

На высотах преобладали широтные потоки, однако редкие вторжения холодного воздуха с северо-запада и волновая деятельность на холодных фронтах обусловливали кратковременные похолодания (особенно резкие в середине сентября и в начале октября) и значительные осадки.

Месячное количество их превысило норму местами в I,5-3 раза, недобор осадков отмечался лишь на ГП Григорьевка.

Средний сток весенне-летнего половодья для большинства рек Иссык-Кульской котловины оказался на I0-20% ниже нормы, или в пределах нормы (р.Чон-Аксу К=I,04).

Водность рек бассейнов Чу и Талас менялась в значительных пределах. На реках Северного склона Киргизского хребта модульные коэффициенты около или несколько больше нормы. В верховьях рек Чу и Талас водность была низкой (К=0,62-0,68) и самая низкая водность этого периода отмечена для рек бассейнов низовья Чу.

В период весенне-летнего половодья максимальные расходы превысили норму только в отдельных бассейнах рек оз. Иссык-Куль (р.Тюп К=I,26, р. Джыргалан К=I,79, Р. Чон-Аксу К=I,I5, р. Чон-Урюкты К=I,44) и Чу (р.Суек К=I,II, р. Иссыката К=I,0I). Для остальных рек они были на 20-30% ниже нормы. Особенно низкими модульные коэффициенты максимального стока оказались для рек верховья и низовья Чу и Талас.

Минимальный сток весеннего половодья в пределах нормы отмечен для большинства рек бассейнов оз. Иссык-Куль и Чу. Исключение составляют реки Чон-Аксу и Чон-Урюкты (К=0,64-0,66), Иссыката (К=0,77). Очень низкие модульные коэффициенты минимального стока наблюдались в бассейнах рек низовья Чу и Талас.

Сток взвешенных наносов изменялся в довольно значительных пределах. На реках северо-восточной части Иссык-Кульской котловины модульные коэффициенты превысили норму на I0-20%. На остальной территории сток взвешенных наносов наблюдался ниже или в пределах нормы.

Сток наносов в межень (XI-III) составляет менее 5% годового стока, модульные коэффициенты за этот период не вычислялись.

Водность рек бассейнов Чу, Талас, Тарим и оз. Иссык-Куль в I975-76 гидрологическом году в основном ниже нормы или близка к норме.

Самая низкая водность наблюдалась в бассейнах рек низовья Чу.

Таблица I

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА (в градусах по Цельсию)

Название метеостанции	Высота (м)	Период за который вычислена норма	Характеристика	Месяцы												Сезоны		Год
				XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	I/XI-III/III	I/IV-III/X	
Бассейн оз. Иссык-Куль																		
ПРЖЕВАЛЬСК	1716	1933-1962	Норма (t^0)	-1,1	-5,3	-7,1	-5,5	-0,1	7,0	11,8	14,6	16,9	16,2	12,3	6,2	-3,8	12,1	5,5
		1976	Темп. (t^0)	-1,9	-6,6	-4,9	-4,4	0,4	8,2	12,6	14,8	17,4	16,9	12,2	6,2	-3,5	12,6	5,9
			Откл. (t^0)	-0,8	-1,3	2,2	1,1	0,5	1,2	0,8	0,2	0,5	0,7	-0,1	0,0	0,3	0,5	0,4
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ	1645	1932-1944, 1949-1962	Норма (t^0)	-2,1	-6,5	-8,9	-6,7	-0,7	6,4	11,3	14,2	16,3	15,7	11,6	5,7	-5,0	11,6	4,7
		1976	Темп. (t^0)	-2,3	-8,6	-6,8	-5,4	-0,1	7,5	12,1	14,0	16,3	15,6	11,6	5,5	-4,6	11,8	5,0
			Откл. (t^0)	-0,2	-2,1	2,1	1,3	0,6	1,1	0,8	-0,2	0,0	-0,1	0,0	-0,2	0,4	0,2	0,3
ПОКРОВКА	1740	1950-1961	Норма (t^0)	0,5	-3,3	-5,1	-3,8	0,8	7,2	11,6	14,6	17,1	16,4	12,7	7,2	-2,2	12,4	6,3
		1976	Темп. (t^0)	-0,8	-4,7	-3,6	-3,8	0,6	7,9	12,2	14,7	17,7	17,3	12,7	7,6	-2,5	12,9	6,5
			Откл. (t^0)	-1,3	-1,4	1,5	0,0	-0,2	0,7	0,6	0,1	0,6	0,9	0,0	0,4	-0,3	0,5	0,2
ТАМГА	1690	1937-1962	Норма (t^0)	2,2	-1,0	-2,4	-1,7	1,9	7,4	11,9	15,2	17,8	17,3	13,9	8,5	-0,2	13,1	7,6
		1976	Темп. (t^0)	-0,2	-3,1	-1,8	-2,5	1,2	7,9	12,3	15,0	18,2	18,0	13,2	8,1	-1,3	13,2	7,2
			Откл. (t^0)	-2,4	-2,1	0,6	-0,8	-0,7	0,5	0,4	-0,2	-0,4	1,3	-0,7	-0,4	-1,1	0,1	-0,4
РЫБАЧЬЕ	1660	1931-1953, 1957-1962, 1976	Норма (t^0)	0,5	-3,4	-3,8	-2,3	1,5	7,3	12,3	16,3	18,8	18,5	14,6	8,1	-1,5	13,7	7,4
			Темп. (t^0)	-1,0	-3,1	-1,3	-3,7	1,0	8,1	13,0	16,4	19,6	19,6	13,4	7,2	-1,6	13,9	7,4
			Откл. (t^0)	-1,5	0,3	2,5	-1,4	-0,5	0,8	0,7	0,1	0,8	1,1	-1,2	-0,9	-0,1	0,2	0,0
ЧОЛПОНАТА	1645	1928-1962	Норма (t^0)	1,9	-1,6	-3,4	-2,1	1,7	7,1	11,3	14,6	17,0	16,7	13,1	7,8	-0,7	12,5	7,0
		1976	Темп. (t^0)	2,1	-1,4	-0,4	-1,5	2,0	7,7	12,5	15,6	18,5	18,6	14,2	9,1	0,2	13,7	8,1
			Откл. (t^0)	0,2	0,2	3,0	0,6	0,3	0,6	1,2	1,0	1,5	1,9	1,1	1,3	0,9	1,2	1,1
Бассейн р. Чу																		
КОЧКОРКА	1810	1915,1916, 1933-1960	Норма (t^0)	-3,2	-8,8	-9,9	-6,0	0,5	6,5	11,0	13,8	16,3	15,0	10,9	4,8	-5,5	11,2	4,2
		1976	Темп. (t^0)	-5,0	-10,2	-8,4	-5,5	-0,5	7,6	11,7	13,8	16,4	15,8	10,6	6,2	-5,9	11,7	4,4
			Откл. (t^0)	-1,8	-1,4	1,5	0,5	-1,0	1,1	0,7	0,0	0,1	0,8	-0,3	1,4	-0,4	0,5	0,2
КАРАКУДЖУР	2800	1935-1960	Норма (t^0)	-6,4	-10,7	-12,0	-10,3	-5,1	0,9	4,8	7,5	10,1	9,6	5,9	0,5	-8,9	5,6	-0,4
		1976	Темп. (t^0)	-7,3	-10,6	-8,9	-9,7	-5,3	1,7	5,5	7,3	10,6	10,7	5,6	0,9	-8,4	6,0	0,1
			Откл. (t^0)	-0,9	0,1	3,1	0,6	-0,2	0,8	0,7	-0,2	0,5	1,1	-0,3	0,4	0,5	0,4	0,3
НОВОРОССИЙКА	1532	1930-1960	Норма (t^0)	-1,9	-7,1	-10,3	-7,6	-0,1	6,5	11,4	14,5	16,6	15,8	11,5	5,0	-5,4	11,6	4,5
		1976	Темп. (t^0)	-4,7	-9,1	-6,4	-8,1	-1,2	6,8	12,1	14,4	17,5	16,8	11,0	4,9	-5,9	11,9	4,5
			Откл. (t^0)	-2,8	-2,0	3,9	-0,5	-1,1	0,3	0,7	-0,1	0,9	1,0	-0,5	0,1	-0,5	0,3	0,0
ТОКМАК	816	1929-1960	Норма (t^0)	2,5	-2,4	-5,0	-2,2	4,3	11,4	16,7	20,7	23,1	21,7	16,4	9,7	-0,6	17,1	9,7
		1976	Темп. (t^0)	1,8	0,0	2,2	-3,0	2,6	11,5	17,7	21,1	25,1	24,3	16,5	8,8	0,7	17,9	10,7
			Откл. (t^0)	-0,7	2,4	7,2	-0,8	-1,7	0,1	1,0	0,4	2,0	2,6	0,1	-0,9	1,3	0,8	1,0
ФРУНЗЕ	756	1927-1960	Норма (t^0)	2,2	-2,9	-5,6	-3,2	3,8	11,4	16,9	21,3	24,1	22,6	17,3	10,1	-1,1	17,7	9,8
		1976	Темп. (t^0)	0,6	-1,4	1,6	-3,2	2,0	11,6	17,9	21,8	25,7	24,5	17,3	9,1	-0,1	18,3	10,6
			Откл. (t^0)	-1,6	1,5	7,2	0,0	-1,8	0,2	1,0	0,5	1,6	1,9	0,0	-1,0	1,0	0,6	0,8
БАЙТЫК	1579	1914-1960	Норма (t^0)	0,5	-3,2	-6,0	-4,3	0,4	6,6	11,4	15,4	18,1	17,3	12,5	6,3	-2,5	12,5	6,2
		1976	Темп. (t^0)	-1,4	-2,8	-1,0	-6,3	-2,2	6,9	12,2	15,1	19,4	19,2	12,0	5,3	-2,7	12,9	6,4
			Откл. (t^0)	-1,9	0,4	5,0	-2,0	-2,6	0,3	0,8	-0,3	1,3	1,9	-0,5	1,0	-0,2	0,4	0,2
БЕЛОВОДСК	726	1929-1960	Норма (t^0)	1,5	-3,3	-6,1	-3,6	3,3	11,1	16,5	20,5	22,9	21,4	16,1	9,2	-1,6	16,8	9,1
		1976	Темп. (t^0)	-0,8	-3,0	0,0	-4,1	1,4	11,2	17,4	20,9	24,2	22,4	16,0	8,1	-1,3	17,2	9,5
			Откл. (t^0)	-2,3	0,3	6,1	-0,5	-1,9	0,1	0,9	0,4	1,3	1,0	-0,1	-1,1	0,3	0,4	0,4
ЧУЙСКАЯ	596	1936-1960	Норма (t^0)	0,2	-6,4	-9,5	-6,2	2,7	11,5	17,0	21,1	23,7	22,2	16,4	9,0	-3,8	17,3	8,5
		1976	Темп. (t^0)	-0,5	-5,3	-1,1	-5,2	1,2	11,4	17,8	21,4	24,6	23,5	16,2	8,1	-2,2	17,6	9,3
			Откл. (t^0)	-0,7	1,1	8,4	1,0	-1,5	-0,1	0,8	0,3	0,9	1,3	-0,2	-0,9	1,6	0,3	0,8
Бассейн р. Талас																		
ТАЛАС	1217	1929-1960	Норма (t^0)	0,6	-3,8	-6,6	-4,3	1,6	8,7	14,1	18,0	20,2	18,6	13,5	7,5	-2,5	14,4	7,3
		1976	Темп. (t^0)	-0,7	-2,6	-0,4	-5,4	-0,3	9,1	15,2	18,1	21,1	20,4	13,1	6,5	-1,9	14,8	7,8
			Откл. (t^0)	-1,3	1,2	6,2	-1,1	-1,9	0,4	1,1	0,1	0,9	1,8	-0,4	-1,0	0,6	0,4	0,5
КИРОВСКОЕ	855	1943-1960	Норма (t^0)	0,4	-0,5	-8,5	-5,1	2,0	9,7	15,3	19,6	22,3	20,0	14,2	7,3	-3,2	15,5	7,7
		1976	Темп. (t^0)	-2,0	-5,6	-1,8	-6,6	-0,1	9,6	16,2	19,8	22,6	21,0	13,8	6,8	-3,2	15,7	7,8
			Откл. (t^0)	-2,4	-5,1	6,7	-1,5	-2,1	-0,1	0,9	0,2	0,3	1,0	-0,4	-0,5	0,0	0,2	0,1

Таблица 2

АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ

Название метеостанции	Высота (м)	Период за который вычислена норма	Характеристика	Месяцы												Сезоны		Год
				XI	XII	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	I/XI-3I/III	I/IУ-3I/IX	
Бассейн оз. Иссык-Куль																		
ПРЖЕВАЛЬСК	I7I6	I943-I965 I976	Норма (мм)	23	I4	I0	9	I8	35	53	49	52	49	42	32	74	3I2	386
			Осадки(мм)	I6	32	0	I0	I7	46	33	69	46	3I	6I	35	75	32I	396
			% от нормы	70	229	0	III	94	I3I	62	I4I	88	63	I45	I09	I0I	I03	I03
РЫБАЧЬЕ	I660	I927-I965 I976	Норма (мм)	I	0	I	I	2	6	20	27	27	2I	9	4	5	II4	II9
			Осадки(мм)	0	0	I	I	0	6	48	I6	62	3	33	I	2	I69	I7I
			% от нормы	0	I00	I00	I00	0	I00	240	59	230	I4	367	25	40	I48	I44
ПОКРОВКА	I740	I950-I965 I976	Норма (мм)	27	I6	I7	I3	I8	34	47	39	46	5I	30	30	9I	277	368
			Осадки(мм)	37	29	0	22	5	27	23	5I	36	32	56	I7	93	242	335
			% от нормы	I37	I8I	0	I69	28	79	49	I3I	78	63	I87	57	I02	87	9I
ГРИГОРЬЕВКА	I920	I929-I965 I976	Норма (мм)	3I	I5	I7	I6	32	43	59	62	68	67	52	42	II0	393	503
			Осадки(мм)	7	I4	I	39	I	26	49	I7	38	2I	33	3I	62	2I5	277
			% от нормы	23	93	6	244	3	60	83	27	56	3I	63	74	56	55	55
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ	I645	I932-I965 I976	Норма (мм)	33	2I	I3	I5	26	46	74	66	69	69	62	44	I08	430	538
			Осадки(мм)	I5	38	I	34	3I	7I	44	74	73	26	8I	56	II9	425	544
			% от нормы	45	I8I	8	227	II9	I54	59	II2	I06	38	I3I	I27	II0	99	I0I
ТКП	I628	I926-I965 I976	Норма (мм)	43	26	I8	I7	29	5I	77	64	75	68	65	46	I33	446	579
			Осадки(мм)	7	38	I	I9	25	7I	40	83	68	I7	93	43	90	4I5	505
			% от нормы	I6	I46	6	II2	86	I39	52	I30	9I	25	I43	93	68	93	87
САРЫТОЛОГОЙ	I900	I933-I965 I976	Норма (мм)	27	2I	I5	I3	2I	47	89	88	85	68	58	34	97	469	566
			Осадки(мм)	I3	28	I	20	24	83	72	I07	II6	4I	II8	30	86	567	653
			% от нормы	48	I33	7	I54	II4	I77	8I	I22	I36	60	203	88	89	I2I	II5
ЧОЛПОНАТА	I645	I928-I965 I976	Норма (мм)	I4	9	9	8	I7	I8	29	32	36	38	22	I9	57	I94	25I
			Осадки(мм)	2	7	2	29	0	I3	22	20	24	4	29	I7	40	I29	I69
			% от нормы	I4	78	22	362	0	72	76	62	67	II	I32	89	70	66	67
УЛАХОЛ	I779	I932-I965 I976	Норма (мм)	2	I	I	I	5	II	33	42	4I	27	II	5	I0	I70	I80
			Осадки(мм)	0	2	8	0	0	I2	30	32	34	I5	30	0	I0	I53	I63
			% от нормы	0	200	800	0	0	I09	9I	76	83	56	273	0	I00	90	9I
ДЖУУКУ	I900	I932-I965 I976	Норма (мм)	I9	9	8	8	I8	26	47	49	52	5I	4I	27	62	293	355
			Осадки(мм)	I6	I3	I	7	6	20	5I	55	46	I0	45	32	43	259	302
			% от нормы	84	I44	I2	88	33	77	I09	II2	88	20	II0	II9	69	88	85
ТАМГА	I690	I936-I965 I976	Норма (мм)	I0	4	5	6	I4	I9	35	35	37	4I	20	I6	39	203	242
			Осадки(мм)	I4	5	2	I2	3	I5	2I	29	44	I8	22	25	36	I74	2I0
			% от нормы	I40	I25	40	200	2I	79	60	83	II9	44	II0	I56	92	86	87
Бассейн р. Чу																		
КОЧКОРКА	I8I0	I9I4-I9I6, I929-I930, I933-I965 I976	Норма (мм)	5	2	2	2	8	I7	42	38	38	25	I4	7	I9	I8I	200
			Осадки(мм)	0	I	3	4	2	I8	5I	33	25	3	26	3	I0	I59	I69
			% от нормы	0	50	I50	200	25	I06	I2I	87	66	I2	I86	43	53	88	84
НОВОРОССИЙКА	I532	I926-I965 I976	Норма (мм)	2I	I6	I0	I4	30	62	94	68	44	29	22	23	9I	342	433
			Осадки(мм)	8	I9	II	25	20	II9	II0	58	I3	6	34	I2	83	352	435
			% от нормы	38	II9	II0	I79	67	I92	II7	85	30	2I	I55	52	9I	I03	I00
КАРАКУДЖУР	2800	I935-I965 I976	Норма (мм)	I2	6	5	7	I7	3I	66	68	66	47	24	I7	47	3I9	344
			Осадки(мм)	I	2	4	I4	6	25	40	4I	63	9	43	I8	27	239	266
			% от нормы	8	33	80	200	35	8I	6I	60	95	I9	I79	I06	57	75	77
ТОКМАК	8I6	I929-I965 I976	Норма (мм)	36	27	20	26	48	70	70	45	20	I5	I6	33	I57	269	426
			Осадки(мм)	22	40	I9	36	38	I42	82	35	I	2	29	47	I55	338	493
			% от нормы	6I	I48	95	I38	79	203	II7	78	5	I3	I8I	I42	99	I26	II6
КЕГАТЫ	I400	I936-I965 I976	Норма (мм)	30	I9	I4	20	44	85	99	68	4I	25	23	33	I27	374	50I
			Осадки(мм)	II	33	I0	I9	35	I32	I39	64	I4	2	35	32	I08	4I8	526
			% от нормы	37	I74	7I	95	80	I55	I40	94	34	8	I52	97	85	II2	I05
БАЙТЫК	I579	I9I4-I965 I976	Норма (мм)	3I	I9	I6	2I	45	73	9I	70	52	26	24	35	I32	37I	503
			Осадки(мм)	I9	34	I4	3I	45	80	86	77	I7	5	4I	80	I43	386	529
			% от нормы	6I	I79	88	I48	I00	II0	94	II0	33	I9	I7I	229	I08	I04	I05
БЕЛОВОДСК	726	I9I4-I965 I976	Норма (мм)	38	27	22	28	53	74	6I	4I	20	I3	I6	38	I68	263	43I
			Осадки(мм)	26	42	20	30	40	I03	59	32	4	0	43	67	I58	308	466
			% от нормы	68	I56	9I	I07	75	I39	97	78	20	0	269	I76	94	II7	I08
ЧУЙСКАЯ	596	I935-I965 I976	Норма (мм)	38	27	23	2I	4I	47	45	3I	I5	II	I2	35	I50	I96	346
			Осадки(мм)	20	40	24	36	4I	8I	49	I0	I	0	I5	43	I6I	I99	360
			% от нормы	53	I48	I04	I7I	I00	I72	I09	32	7	0	I25	I23	I07	I02	I04
СОСНОВКА	II55	I93I-I965 I976	Норма (мм)	45	28	24	3I	76	99	8I	53	27	I8	20	48	204	346	550
			Осадки(мм)	34	54	30	34	39	II9	57	4I	4	0	I8	I05	I9I	344	535
			% от нормы	76	I93	I25	II0	5I	I20	70	77	I5	0	90	2I9	94	99	97

Таблица 2

АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ

Название метеостанции	Высота (м)	Период за который вычислена норма	Характеристика	Месяцы												Сезоны		Год
				XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	I/XI-III/III	I/IV-III/X	
Бассейн р. Талас																		
ТАЛАС	1217	1928-1965	Норма (мм)	24	17	11	16	32	48	48	33	18	11	9	23	100	190	290
		1976	Осадки(мм)	13	28	12	17	25	147	29	10	4	0	19	44	95	253	348
			% от нормы	54	165	109	106	78	306	60	30	22	0	211	191	95	133	120
КУРКУРЕУСУ	1262	1928-1965	Норма (мм)	24	16	12	15	37	45	46	33	14	9	5	25	104	177	281
		1976	Осадки(мм)	26	17	12	14	32	37	23	1	1	0	10	40	101	112	213
			% от нормы	108	106	100	93	86	82	50	3	7	0	200	160	97	63	76
КИРОВСКОЕ	855	1912-1921	Норма (мм)	25	17	14	17	32	44	37	24	13	7	6	20	105	151	256
		1923-1965	Осадки(мм)	25	49	18	28	21	70	67	11	3	0	14	26	141	191	332
		1976	% от нормы	100	288	129	165	66	159	181	46	23	0	233	130	134	126	130

Таблица 3

СРЕДНИЙ СТОК ВОДЫ

№ поста	Река	Местоположение поста	Число лет наблюдений	Модульные коэффициенты стока												Сезоны		Год
				XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Осенне-зимняя межень I/XI-III/III	Весенне-летнее половодье I/IV-III/X	
Бассейн оз. Иссык-Куль																		
1	ТЮП	с.САРЫТОЛОГОЙ	45	1,27	0,88	0,97	0,99	0,94	1,35	0,76	0,76	0,89	0,82	0,94	1,05	1,02	0,92	0,93
2	ТЮП	с.ТЮП	38	1,13	1,03	1,29	1,19	0,97	1,06	0,41	0,42	0,64	0,76	0,83	1,06	1,10	0,70	0,80
3	ДЖЫРГАЛАН	с.СОВЕТСКОЕ	49	1,32	1,25	1,22	1,27	1,17	1,48	0,75	0,64	0,92	0,98	0,98	1,14	1,25	0,91	0,95
9	КАРАКОЛ	устье р.КАШКАСУ	46	1,14	1,09	1,14	1,11	1,12	1,37	1,32	0,91	0,93	0,74	1,03	1,02	1,12	0,98	0,99
11	ДЖЕТЫОГУЗ	пос. лесозавода	26	0,93	1,00	1,02	0,95	0,98	1,32	0,95	0,58	0,81	0,73	0,84	0,80	0,97	0,79	0,81
14	КИЧИНЕ-КЫЗЫЛСУ	с.ПОКРОВКА	33	0,79	0,81	0,86	0,88	0,77	1,15	0,82	0,66	0,86	0,78	0,76	0,83	0,82	0,79	0,80
21	ТОССОР	устье р.КОДОЛ	39	1,44	2,04	1,79	1,41	1,41	1,60	1,14	0,50	0,92	0,92	1,01	0,97	1,62	0,93	1,06
29	ТУРАСУ	с.УЛАХОЛ	45	0,78	0,58	0,76	0,80	0,70	1,27	1,13	0,53	0,65	0,56	0,85	0,77	0,73	0,71	0,71
33	ЧОН-АКСУ	с.ГРИГОРЬЕВКА	45	0,86	0,88	0,86	0,81	0,76	1,02	1,22	0,73	1,12	1,09	1,15	0,90	0,84	1,04	1,00
37	ОЙТАЛ	с.ОЙТАЛ	43	1,29	1,38	1,05	1,00	1,05	1,60	0,90	0,40	0,57	0,73	0,42	0,66	1,18	0,65	0,75
Бассейн рек Чу, Талас																		
38	ЧУ	с.КОЧКОРКА	44	0,92	1,05	1,16	1,08	1,02	1,14	0,72	0,37	0,43	0,51	0,75	0,89	1,04	0,62	0,74
53	ТЮЛЕК	аул ТЮЛЕК	41	0,84	0,78	0,90	0,85	0,87	1,05	0,94	0,52	0,60	0,41	0,51	0,63	0,85	0,62	0,67
55	СУЕК	устье руч.ИЧКЕСАЙ	44	1,40	1,58	1,61	1,25	1,12	1,56	1,75	0,82	0,81	0,88	1,20	1,48	1,40	1,07	1,11
58	ЧОН-КЕМИН	устье	46	0,93	1,00	1,01	0,99	0,98	1,33	1,39	0,83	1,06	0,95	1,06	0,98	0,98	1,04	1,02
66	ШАМСИ	лесной кордон	44	1,00	1,03	1,09	1,00	0,93	1,13	1,03	0,75	0,85	0,79	0,91	0,86	1,01	0,85	0,88
68	ИССЫКАТА	с.КИРЬЕВКА	48	0,77	0,78	0,85	0,78	0,73	0,84	0,96	0,76	1,07	1,15	1,20	1,05	0,78	1,05	0,99
75	ДЖЕЛАМЫШ	клх им.ЧАПАЕВА	43	0,86	0,87	0,87	0,96	0,92	0,98	0,97	0,92	1,03	0,86	0,92	0,87	0,90	0,94	0,93
76	СУГАНДЫ	с.СУГАНДЫ	15	0,20	0,26	0,31	0,23	0,08	0,80	0,52	0,47	0,23	0,21	0,19	0,22	0,22	0,38	0,39
95	ТАЛАС	с.КАРАОЙ, в 2,6км ниже устья р. УЧКОШОЙ	46	0,95	0,98	1,02	0,92	0,87	0,66	0,76	0,66	0,74	0,63	0,78	0,92	0,95	0,72	0,76
99	УЧКОШОЙ	с.КАРАОЙ	40	0,92	0,93	0,96	0,93	0,95	0,92	0,77	0,67	0,72	0,49	0,69	0,77	0,94	0,68	0,73
110	АССА	ж.-д.ст.МАЙМАК	48	0,60	0,61	0,58	0,41	0,27	0,17	0,73	1,63	1,50	1.10	0,64	0,73	0,49	0,93	0,75

Таблица 4

МАКСИМАЛЬНЫЙ И МИНИМАЛЬНЫЙ СТОК ВОДЫ

Номер поста	Река	Местоположение поста	Число лет наблюдений	Модульные коэффициенты стока по сезонам			
				Максимальный сток		Минимальный сток	
				Осенне - зимняя межень I/XI - 3I/III	Весенне - летнее половодье I/IУ - 3I/X	Осенне - зимняя межень I/XI - 3I/III	Весенне - летнее половодье I/IУ - 3I/X
		Бассейн оз. Иссык - Куль					
I	ТЮП	с.САРЫТОЛОГОЙ	37	0,67	I,26	I,I2	I,04
3	ДЖЫРГАЛАН	с.СОВЕТСКОЕ	35	0,89	I,79	I,27	0,93
9	КАРАКОЛ	устье р.КАШКАСУ	40	I,03	0,86	I,04	I,03
II	ДЖЕТЫОГУЗ	пос. лесозавода	26	0,96	0,86	I,I2	I,I4
29	ТУРАСУ	с.УЛАХОЛ	35	0,87	0,49	0,75	0,64
33	ЧОН-АКСУ	с.ГРИГОРЬЕВКА	40	0,90	I,I5	0,66	0,66
36	ЧОН-УРЮКТЫ	коневодческий совхоз	40	I,05	I,44	I,50	I,20
		Бассейн рек Чу, Талас					
38	ЧУ	с.КОЧКОРКА	40	0,98	0,46	0,99	0,93
53	ТЮЛЕК	аул ТЮЛЕК	37	0,94	0,8I	I,I4	0,90
55	СУЕК	устье руч.ИЧКЕСАЙ	39	I,20	I,II	I,33	I,I8
66	ШАМСИ	лесной кордон	40	0,96	0,59	I,07	0,96
68	ИССЫКАТА	с.КРЬЕВКА	40	0,86	I,0I	0,78	0,77
95	ТАЛАС	с.КАРАОЙ, в 2,6 км ниже устья р.УЧКОШОЙ	40	0,92	0,66	0,75	0,45

Таблица 5

СРЕДНИЙ СТОК ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

Номер поста	Река	Местоположение поста	Число лет наблюдений	Модульные коэффициенты стока весенне-летнего половодья I/IУ-3I/X
		Бассейн оз. Иссык - Куль		
I	ТЮП	с.САРЫТОЛОГОЙ	29	I,2
3	ДЖЫРГАЛАН	с.СОВЕТСКОЕ	34	I,I
9	КАРАКОЛ	устье р.КАШКАСУ	38	0,79
II	ДЖЕТЫОГУЗ	пос. лесозавода	24	0,50
I4	ЧОН-КЫЗЫЛСУ	лесной кордон	3I	0,83
33	ЧОН-АКСУ	с.ГРИГОРЬЕВКА	33	0,29
		Бассейн рек Чу, ТАлас		
58	ЧОН-КЕМИН	устье	37	I,0
68	ИССЫКАТА	с.КРЬЕВКА	32	0,4I
72	АЛААРЧА	устье р.КАШКАСУ	39	I,2
77	АКСУ	с.ЧОН-АРЫК	38	0,I4
84	КУРАГАТЫ	ж.-д.ст.АСПАРА	I9	0,32
II0	АССА	ж.-д.ст.МАЙМАК	4I	0,22
III	КУРКУРЕСУ	уроч. ЧОН-КУРЧАН	2I	0,32



Рис. I. Гидрографы р.Тюп - с.Сарытологой:
——— гидрограф 1975/76г. ;
– – – – средний по водности 1959/60 г.;
—·—·— близкий к маловодному 1961/62 г.;
····· близкий к многоводному 1968/69 г.;



Рис. 2. Гидрографы р. Талас - в 2,6 км ниже устья р. Учконой:
——— гидрограф 1975/76г.:
– – – средний по водности 1947/48 г.;
—·—·— близкий к маловодному 1960/61 г.;
····· близкий к многоводному 1945/46 г.



Рис. 3. Гидрографы р. Алаарча – устье р. Кашкасу:
——— гидрограф I975/76 г.;
– – – средний по водности I944/45 г.;
–·–·– близкий к маловодному I950/5I г.;
····· близкий к многоводному I970/7I г.



Рис.4. Гидрографы р. Чу – с. Кочкорка :
——— гидрограф I975/76 г.;
– – – средний по водности I940/4I г.;
–·–·– близкий к маловодному I960/6I г.;
····· близкий к многоводному I963/64 г.

Т А Б Л И Ц А 2

У Р О В Н И В О Д Ы

I. Уровни воды выражены в сантиметрах над нулём графика и приведены в таблицах двух типов:

а) полная таблица ежедневных уровней воды;

б) таблица средних декадных уровней воды(для постов I,6,8,I0-I2,I5,I9-22,24,25,27,28,30-32,34-37,49-5I,57,60,66,7I,73-75,8I-83,9I,92,I0I,I03,I06,I07,II4,II5,II8,II9).

2. Среднее суточное значение уровня воды, как правило, вычислено из двух наблюдений в 8 и 20 часов. Периоды однострочных наблюдений в 8 час., а также наблюдений 4 раза и более в сутки отмечены в примечаниях под таблицей. В случаях многострочных наблюдений среднее суточное значение уровня воды вычислено как среднее взвешенное по времени.

3. Значения высшего и низшего уровней воды за месяц, год выбраны из всех измерений уровня воды, произведённых по водомерному посту.

4. Если низший уровень наблюдался в году много раз не подряд, то в выводах таблицы даны: первая дата наступления явления, затем все месяцы с указанием (в скобках) числа дней, в течение которых явление в данном месяце наблюдалось и последняя дата этого явления.

5. В таблице подчёркнуты прямой чертой уровни в те дни, в которые наблюдался высший и низший уровни за месяц, волнистой чертой-сведения об уровне, являющиеся приближёнными. В случаях, когда высшие и низшие уровни наблюдались в течение всего месяца, их даты не подчёркивались.

6. По постам № 4I,63-65 уровни воды не приводятся, из-за отрывочных данных. По постам № 39,42,44,6I,62,85-87,89,90,I08,I09,II6,II7, находящимся в ведении ММиВХ данные наблюдений над уровнем воды не приводятся.

7. Наблюдавшиеся основные явления ледового режима в таблицах отмечены особыми условными знаками, поставленными справа от значения уровня. В таблице средних декадных и месячных уровней сведения о ледовых явлениях указаны в примечаниях.

) - забереги; ⟩ - закраины; : - сало;
x - шугоход редкий; ж - шугоход густой;
o - ледоход редкий; ● - ледоход густой;
| - ледостав; || - вода течёт поверх льда;
- (тире) - сведения отсутствуют.

2. р. ТЮП–с. ТЮП

Высота нуля графика 1611,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	64	72	74	28	60	I4	3I	35	23	40	30*	26)*
2	67	74	76	28	6I	I2	23	38	22	36	30	24)*
3	65	76	78	3I	54	25	20	32	22	34	30	24)*
4	66	76	77	34	47	38	20	28	20	33	30	24)*
5	66	75	74	34	49	4I	20	29	20	32	32	22)*
6	68	74	74	33	54	33	20	3I	20	32	3I	2I)*
7	66	74	76	34	47	30	26	42	I8	32	32	22)*
8	67	75	64	35	37	20	36	36	20	32	28)*	24)*
9	69	75	48)*	40	30	I8	24	36	20	32	28)*	25)*
I0	68	76	35)*	48	3I	I8	I8	35	I8	32	30)*	26)*
II	69	75	34)*	53	33	I7	2I	33	2I	32	29)*	24)*
I2	68	74	32)	54	32	I5	25	32	26	32	28)*	24)*
I3	69	74	32	60	32	I5	22	3I	25	3I	26)*	24)*
I4	69	7I	32	53	34	I5	I8	3I	27	30	24)*	26)*
I5	72	70	32	56	37	I6	I7	30	23	30	29)*	26)*
I6	73	68	30	48	32	26	I7	28	2I	29	32)*	27)*
I7	72	70	30	53	27	23	I7	23	22	29	32)*	26)*
I8	73	58	3I	52	I9	I8	I8	20	22	29	3I)*	28)*
I9	7I	63	34	64	I6	20	I7	20	22	29	32)*	32)*
20	7I	68	34	86	I4	20	I7	20	2I	30	3I)*	42)*
2I	72	68	3I	65	I4	I7	I6	I9	22	29	30)*	47
22	74	67	33	69	I3	I6	I6	I8	22	28	28)*	62
23	73	69	33	88	I4	I7	I8	I8	23	28	26)*	63
24	74	68	34	92	20	I8	34	I9	3I	28	24)*	63
25	74	63	34	96	24	I8	22	20	34	29	24)*	62
26	75	59	33	65	28	I8	26	20	39	30	25)*	6I
27	76	69	22)*	68	20	I7	3I	20	44	30	24)*	58
28	76	70	24)*	69	I7	I7	39	25	50	3I	25)*	55
29	72	72	25)*	6I	I7	20	37	25	40	3I	24)*	52
30	7I		28	55	I6	3I	32	25	4I	3I	25)*	48
3I	69		28		I5		3I	25		33		48
Средн.	70	70	43	55	30	2I	24	27	26	3I	28	37
Высш.	76	76	78	II3	70	44	4I	44	57	42	33	63
Низш.	64	58	22	27	II	I2	I5	I8	I7	27	23	2I

Средний годовой 38. Высший II3 24,25/IУ. Низший II 23/У.

I/I–29/П наблюдения односрочные. I–22,26/IУ–7,I0–I7, I9/У–3I/X по данным самописца. I4/П–8/Ш,2I/XП полынья. I/I–9/Ш,I4–3I/XП подпор от ледовых явлений.

3. р. ДЖЫРГАЛАН–с. СОВЕТСКОЕ

Высота нуля графика 50,34 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I0	I0	6	6)	4I	32	3I	37	I7	20	9)	4
2	8	27	6	7)	39	34	29	29	I7	I6	9)	4
3	8	6	6	II)	35	38	28	26	I6	I3	8)	4
4	9	6	6	II)	32	36	29	26	I5	I4	9	3
5	I0	6	5	8)	35	32	30	28	I5	I5	I0	2
6	I0	7	5	9)	36	3I	34	38	I6	I6	8	3
7	8	6	6	I4)	30	30	46	30	I7	I6	8)	4
8	8	6	6	I8)	25	33	34	3I	I6	I6	8)	2
9	9	6	6	2I)	25	35	30	3I	I6	I5	8)	3
I0	9	6	6	25	32	33	34	28	I5	I5	8)	2
II	8	6	6)	27	39	3I	38	27	I8	I4	8)	2
I2	8	7	7)	30	4I	32	32	27	I6	I4	6)	3
I3	8	6	8)	26	4I	3I	32	27	20	I4	6)	2
I4	8	I0	8)	2I	4I	3I	3I	27	I7	I3	5)	2
I5	8	7	6)	I8	38	36	32	27	I5	I2	8)	I
I6	9	8	6)	22	32	32	3I	27	I4	I3	I4)	I
I7	8	9	6)	28	27	26	30	26	I4	I3	I8)	2
I8	8	9	8)	29	26	24	29	25	I3	I2	I7)	2
I9	8	I6	I0)	45	28	23	29	22	I3	I2	22)	I
20	8	8	9)	40	3I	25	28	22	I3	I2	27)	I
2I	8	32	8)	4I	32	26	28	2I	I3	I0)	29)	2
22	8	38	8)	55	37	25	29	2I	I2	I0)	28)	0
23	8	40	I0)	63	43	25	38	20	I2	8)	22)	I
24	8	40	I0)	66	42	22	30	20	I3	8)	I5)	I2
25	7	54	I0)	55	39	22	32	20	I7	I0	I2)	5
26	I0	50	8)	5I	30	25	33	I9	2I	I0)	I2)	4
27	7	48	8)	53	28	26	37	I8	30	I0)	I3)	I
28	7	35	6)	48	30	30	30	I7	20	I0	I3)	4
29	8	36	6)	44	32	3I	27	I6	22	I0	7	I
30	8		7)	44	33	38	27	I6	2I	I0	4	0
3I	8		7)		3I		28	I6		8		0
Средн.	8	I9	7	3I	34	30	3I	25	I6	I3	I2	3
Высш.	I2	76	I4	I00	56	57	59	6I	44	20	3I	I3
Низш.	6	5	4	4	22	2I	25	I5	I2	3	3	-I

Средний годовой I9. Высший I00 23/IУ. Низший -I 3I/XП.

20/IУ–6/X по данным самописца. 26/I,I,2,I4,I9,2I–29/П,I6–28/XI,24–26, 28/XП подпор от ледовых явлений.

4. р. ДЖЫРГАЛАН–с. МИХАЙЛОВКА

Высота нуля графика 1616,85 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	28	26	22	I7	I9	II	I7	39	46	45	4I	35
2	28*	26	22	I7	20	22	I5	38	45	44	4I	34
3	28	27	22	I7	I9	25	I8	40	43	44	42	34
4	28	27	23	I8	I6	I8	I5	39	42	30	43	34
5	28	26	22	I7	7	2I	I4	48	44	44	43	34
6	28	26	22	I7	I7	I8	I6	6I	44	45	42	33
7	28*	28	22	I7	I5	I8	47	58	4I	46	42	32
8	27*	27	22	I7	I5	I2	46	57	36	46	40	32
9	28	26	22	I6	I5	I7	26	63	3I	44	39	32
I0	28	27	22	I7	I4	20	23	62	28	43	40	32
II	28	26	22	I7	I8	I4	30	59	32	42	4I	32
I2	28	27	2I	I7	23	I8	26	59	33	44	40	32
I3	28	26	22	I9	27	I7	26	63	35	43	40	32
I4	28*	26	22	I9	23	I6	26	66	33	42	38	32
I5	28	26	2I	I9	28	I7	3I	68	32	42	37	32
I6	28	25	20	2I	I7	22	3I	72	3I	42	36	3I
I7	28	25	20	23	I2	I8	36	72	30	43	36	29x
I8	28	24	I9	25	4	I8	32	72	3I	43	36	3I
I9	28	24	I9	26	I7	I3	32	62	33	43	35	32
20	28	24	I9	34	I0	I4	37	6I	32	42	35	32
2I	28	24	I9	22	I5	I4	36	58	32	4I	35	32
22	28	26x	I9	30	I4	I4	36	60	32	40	35	3I
23	28	22*	I9	42	24	I5	58	56	32	42	35	28*
24	28	20*	2I	44	34	I7	57	5I	33	43	35	35*
25	26	22	20	50	34	I5	5I	48	33	45	35	34x
26	27	2I	22	32	27	I3	47	43	38	45	35	33
27	27	2I*	20	36	24	II	45	42	44	45	36	30
28	27	22	20	35	I4	I6	39	40	43	45	36	29
29	26	22*	I9	24	I5	20	33	40	42	45	36	30
30	26		I9	I9	I5	2I	33	42	46	44	36	30
3I	26		I9		9		33	44		42		30
Средн.	28	25	2I	24	I8	I7	33	54	37	43	38	32
Высш.	29	28	24	55	58	36	64	77	48	48	44	36
Низш.	25	I8	I9	I6	-2	-5	I3	33	27	I6	33	28

Средний годовой 3I. Высший 77 I8/УШ. Низший -5 I9/УI.

I–4,6,8–I2,I5,I6,24,26/У, 3–5,9/УI–II,I3–I7,20–22,24/УП–3,6/X–30/XI по данным самописца.

5. р. ТУРГЕНЬАКСУ–пос. лесозавода

Высота нуля графика 2029,25 м (БС)

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	83)	80)	80)	80)	I02	II8	II6	I22	II5	I0I	9I)	8I)
2	83)	80)	80)	80)	98	I2I	II5	II9	II6	I00	90	8I)
3	83)	80)	80)	8I)	94	I22	II9	II8	II6	I00	90	8I)
4	83)	80)	80)	8I)	92	II6	I20	I20	II5	I00	90	8I)
5	83)	80)	80)	8I)	96	II2	I22	I25	II6	I00	90	8I)
6	83)	80)	80)	82)	I02	II5	I30	I26	II6	99	89	82)
7	83)	80)	80)	82	98	II4	I43	I22	II6	98	88)	88)
8	83)	80)	80)	82	92	II8	I33	I25	II4	98	88)	86)
9	83)	80)	80)	82	89	I22	I28	I27	II2	97	88)	82)
I0	83)	80)	80)	82	I00	I22	I29	I24	II0	97	88)	82)
II	83)	80)	80)	82	I09	II8	I36	I23	III	96	88)	83)
I2	83)	80)	80)	84	II7	I20	I3I	I24	I09	96	88)	8I)
I3	83)	80)	80)	85	I2I	I23	I32	I26	II0	95	88)	8I)
I4	83)	80)	80)	82	I24	I20	I34	I29	I07	95	86)	82)
I5	83)	80)	80)	82	I2I	I20	I35	I3I	I05	94	82)	82)
I6	83)	80)	80)	79	II2	II9	I35	I33	I04	94	82)	82)
I7	83)	80)	80)	80	I05	II2	I33	I30	I02	94	86)	82)
I8	83)	80)	8I)	82	I04	I08	I3I	I27	I02	94	82)	82)
I9	83)	80)	8I)	96	I06	I06	I34	I22	I0I	94	82)	82)
20	83)	80)	80)	88	II2	II0	I34	I22	I00	93	9I)	83)
2I	83)	80)	80)	9I	II4	II5	I37	I2I	I00	92	90)	84)
22	83)	80)	8I)	I00	II9	II2	I38	I2I	I00	90	89)	83)
23	83)	80)	82)	I07	I28	II0	I42	II8	I00	90	84)	83)
24	83)	80)	82)	II0	I3I	I08	I39	II5	I00	90	84)	84)
25	82)	80)	80)	II2	I26	I07	I35	II4	I00	9I	84)	83)
26	83)	80)	8I)	I03	II4	II7	I33	II3	I00	90	84)	83)
27	82)	80)	8I)	I07	I07	II5	I32	II0	I02	90	82)	84)
28	80)	80)	8I)	I09	III	II6	I28	II0	I0I	90	82)	94)
29	80)	80)	8I)	I04	II6	II8	I23	III	I02	9I	8I)	80)
30	80)		8I)	I03	II7	I20	I2I	II2	I02	90	8I)	80)
3I	80)		80)		II4		I23	II4		9I		80)
Средн.	83	80	80	90	I09	II6	I30	I2I	I07	95	86	83
Высш.	83	8I	84	I3I	I43	I30	I45	I36	I20	I02	93	I07
Низш.	80	79	79	78	87	I05	II3	I09	I00	87	80	79

Средний годовой 98. Высший I45 2I/УП. Низший 78 I6,I7/IУ.

2I/IУ–20/X по данным самописца. 20–22/XI, 7,8,28/XП подпор от ледовых явлений.

7. р. АКСУ– устье

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	94)	91)	89)	86	110	122	118	128	128	107	97	93)
2	94)	91)	89)	86	109	126	117	126	127	107	96	93)
3	93)	91)	89)	86	103	127	117	125	126	107	96	94)
4	91)	90)	90)	85	101	121	119	126	127	107	97	94)
5	90)	90)	90)	85	103	119	122	129	127	107	96	92)
6	92)	90)	90)	87	106	119	131	128	127	107	96	94)
7	92)	89)	90)	87	105	119	151	122	124	105	96	95)
8	91)	89)	90)	86	101	123	132	126	120	105	96	94)
9	91)	90)	91)	88	100	128	127	129	119	104	94)	94)
10	91)	90)	90)	88	107	128	129	128	117	102	92	94)
11	92)	90)	89)	90	115	126	132	130	117	101	93	94)
12	91)	90)	90)	92	120	129	128	133	115	102	94	92)
13	91)	89)	90)	92	124	129	132	137	117	102	93	92)
14	90)	89)	91)	91	127	128	138	139	114	102	92)	92)
15	90)	90)	90)	88	124	125	142	144	112	102	92)	91)
16	90)	90)	90)	88	116	124	144	144	110	102	94)	92)
17	90)	90)	91)	92	111	118	143	140	109	101	94)	92)
18	90)	89)	90)	91	112	115	140	132	108	101	94)	91)
19	90)	90)	90)	96	113	112	147	131	108	101	94)	91)
20	91)	92)	89)	99	118	113	144	130	106	100	94)	91)
21	91)	90)	90)	101	118	116	146	132	106	99	94)	91)
22	91)	90)	90)	109	124	115	157	130	107	94	94)	91)
23	91)	90)	90)	113	133	114	162	126	107	94	94)	91)
24	91)	92)	88	117	135	111	153	123	108	94	93)	92)
25	91)	91)	89	117	132	112	146	119	108	94	93)	95)
26	91)	92)	87	114	121	117	141	118	109	94	93)	92)
27	90)	92)	88	116	116	118	136	117	112	97	93)	91)
28	90)	90)	88	117	117	118	131	118	108	98	93)	91)
29	90)	90)	88	112	120	119	126	121	109	97	94)	91)
30	91)		86	111	123	119	124	124	108	96	94)	91)
31	91)		85		121		126	127		96		90)
Средн.	91	90	89	97	116	120	136	128	115	101	94	92
Высш.	95	93	93	132	152	138	176	158	142	110	97	97
Низш.	89	89	79	85	97	110	115	116	105	93	92	89

Средний годовой 106. Высший 176 22/УП. Низший 79 24/Ш.

21/IУ-6,9/УП-20/X по данным самописца. 7,25/XП подпор от ледовых явлений.

9. р. КАРАКОЛ-устье р. КАШКАСУ

Высота нуля графика 1986,56 м (БС)

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	44)	50)	42)	39	57	77	75	86	85	56	51	44)
2	44)	50)	40)	40	57	83	73	84	84	56	50	45)
3	45)	42)	41)	40	53	90	72	84	83	56	50	45)
4	43)	41)	41)	40	51	80	74	85	81	56	50	45)
5	42)	41)	40)	40	54	73	82	89	83	56	50	44)
6	42)	41)	40)	39	58	74	94	86	83	57	50	44)
7	42)	41)	40)	40	56	75	115	81	79	56	50	45)
8	42)	42)	41)	40	52	81	98	83	75	55	46	45)
9	42)	40)	40)	41	52	87	94	88	72	55	48	46)
10	44)	40)	40)	42	58	88	97	86	70	55	49	46)
11	42)	41)	40)	44	66	85	94	88	72	55	50	44)
12	44)	41)	40)	43	71	91	90	91	70	55	50	44)
13	44)	40)	40)	42	76	91	95	94	69	54	50	46)
14	44)	41)	42)	42	84	91	97	98	66	54	48)	44)
15	43)	40)	42)	42	80	87	99	101	64	54	47)	44)
16	42)	40)	40)	42	68	81	103	105	63	53	47)	43)
17	42)	40)	40)	44	62	72	103	100	62	54	48)	44)
18	42)	40)	40)	44	62	69	100	94	61	54	48)	44)
19	42)	39)	41)	48	62	67	101	89	60	51	50)	44)
20	42)	39)	40)	46	66	69	103	90	60	51	50)	43)
21	42)	38)	40)	48	66	73	105	91	59	52	51)	42)
22	42)	38)	40)	57	72	69	111	88	58	50	52)	43)
23	42)	38)	40)	59	83	65	117	84	57	50	48)	48)
24	42)	50)	40)	63	88	64	107	80	54	51	46)	62)
25	40)	42)	40)	64	87	67	107	75	55	51	46)	74)
26	42)	40)	40)	61	74	74	103	73	58	51	46)	92)
27	42)	41)	37	62	69	76	103	73	60	51	46)	85)
28	41)	41)	39	62	70	75	95	76	58	52	46)	80)
29	42)	42)	39	59	74	76	88	80	59	52	46)	64)
30	44)		39	58	77	78	86	81	58	51	45)	44)
31	56)		39		74		85	83		50		42)
Средн.	43	41	40	48	67	78	96	87	67	53	48	50
Высш.	56	56	44	79	99	99	121	111	92	61	53	92
Низш.	40	37	36	37	49	61	70	70	54	46	44	42

Средний годовой 60. Высший 121 22/УП. Низший 36 27/Ш.

20,23/IУ-31/X по данным самописца. 3,30/I-2,24,25,29/II,I,I4,I5/III подпор от ледовых явлений. 23-29/XП зажор.

13. р. ЧОН-КЫЗЫЛСУ – устье р. КАШКАТОР

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	104	101	100	100	124	142	134	143	147	120	108	107
2	104	101	100	100	119	144	135	144	146	118	108	106
3	104	101	100	100	115	146	135	146	143	118	109	106
4	103	101	100	100	124	139	137	147	144	118	110	106
5	103	101	100	100	127	140	144	149	144	118	110	106
6	103	101	100	100	128	141	153	146	143	116	110	106
7	103	101	100	100	120	143	163	144	140	117	109	106
8	103	101	100	101	116	146	151	146	136	116	108	106
9	103	101	100	101	120	146	150	146	132	113	106	106
10	103	101	100	102	131	143	150	147	131	112	105	104
11	103	100	100	104	134	142	148	149	130	113	106	106
12	103	100	100	106	136	143	150	151	126	116	108	106
13	103	100	100	104	138	143	153	153	126	115	107	106
14	103	100	100	104	146	143	154	157	124	112	106	106
15	103	100	100	102	138	140	155	159	122	112	106	105
16	103	100	100	102	120	136	152	159	122	112	107	105
17	103	100	100	106	128	131	150	156	121	113	107	106
18	103	100	100	104	130	129	149	151	120	113	106	105
19	103	100	100	108	134	128	153	149	120	114	106	105
20	103	100	100	108	134	133	154	150	118	114	106	105
21	103	100	100	116	134	136	158	150	118	111	107	105
22	102	100	100	128	140	132	161	148	118	108	106	105
23	102	100	99	132	147	129	160	145	118	108	108	105
24	102	100	100	134	148	130	157	141	118	110	107	105
25	102	100	100	131	143	134	154	138	117	110	107	105
26	101	100	100	130	135	137	152	138	116	109	106	104
27	101	100	100	132	135	136	153	140	116	110	106	104
28	101	100	100	128	141	136	147	142	118	112	106	104
29	101	100	100	126	143	138	145	144	118	110	106	103
30	101		100	126	143	136	145	145	118	112	106	103
31	101		100		140		144	148		110		103
Средн.	103	100	100	111	133	138	150	147	127	113	107	105
Высш.	104	101	100	148	159	154	176	169	153	123	111	107
Низш.	101	100	99	99	113	127	132	135	115	107	104	103

Средний годовой 120. Высший 176 22/УП. Низший 99 23,24/Ш,5-7,16/IУ.

20/У-9/IX по данным самописца.

14. р. ЧОН-КЫЗЫЛСУ–лесной кордон

Высота нуля графика 28,94 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	42	39)	36)	34	53	68	67	73	73	52	45	45)
2	44	39)	36)	34	51	70	66	73	72	52	44x	44)
3	42	36)	35)	35	47	73	65	74	71	52	44	42)
4	45	36)	35)	36	49	69	67	75	70	51	45	42)
5	40	36)	35)	36	55	68	72	78	71	51	45	42)
6	40	35)	35)	36	57	69	80	75	70	52	44	44)
7	46	35)	35)	36	54	71	94	72	68	51	44	46)
8	44	35)	35)	36	48	74	80	74	65	50	43x	46)
9	43	35)	35)	37	48	74	77	75	62	48	40x	47)
10	40	35)	35)	39	56	72	77	75	60	48	40x	46)
11	39	35)	35)	40	61	70	75	76	62	48	40	46)
12	40	35)	35)	41	65	71	75	78	59	49	41	48)
13	42	36)	35)	40	68	72	79	79	59	49	41x	47)
14	43	35)	35)	39	72	71	80	81	56	49	42x	43)
15	39	35)	35)	39	69	70	81	82	56	48	39)x	43)
16	39	35)	36)	37	61	66	83	84	55	48	36)	43)
17	40	35)	36)	39	57	62	80	81	54	48	40)	43)
18	40	35)	36)	40	55	60	79	77	53	47	46)	43)
19	45	35)	36)	42	57	58	82	75	53	48	47)	46)
20	44	35)	35)	45	62	61	82	75	52	47	44)	45)
21	46	36)	35)	48	62	67	85	76	52	46	42)	46)
22	39	36)	36)	53	66	63	87	75	52	45	44)	46)
23	40)	36)	36)	58	72	60	86	72	53	45	44)	48)
24	39)	38)	35	61	74	60	84	69	53	46	44)	56)
25	39)	37)	35	59	71	63	81	65	52	45	45)	50
26	38)	36)	35	56	65	66	80	65	52	45	45)	48
27	38)	37)	36	58	61	67	80	65	53	46	45)	44
28	36)	36)	35	58	65	68	76	68	53	45	45)	42
29	36)	38)	35	56	67	69	74	69	54	45	45)	41
30	36)		35	54	69	69	74	71	53	45	45)	41
31	38)		34		66		73	72		45		41
Средн.	41	36	35	44	61	67	78	74	59	48	43	45
Высш.	51	41	38	75	83	81	101	92	78	53	48	56
Низш.	36	35	34	34	45	57	63	62	50	43	35	41

Средний годовой 53. Высший 101 7/УП. Низший 34 **30/Ш–2/IУ.**

I/IУ-I8,21/У-31/X по данным самописца. I-22/I,25-31/XП полынья. 2,4,7-9, I3,I4,I9-21/I,I8,I9/XI, 6-31/XП подпор от ледовых явлений.

16. р. ДЖУУКУ- устье р. ДЖУУКУЧАК

Высота нуля графика 46,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	66)	63)	66)	60)	66	80	9I	I09	I00	8I	7I	66)
2	64)	62)	65)	60)	65	8I	90	I07	I00	80	70	66)
3	68)	64)	60)	59)	62	89	90	I08	99	80	7I	66)
4	68)	62)	60)	60)	62	87	89	I08	99	79	7I	66)
5	63)	62)	60)	60)	65	85	9I	I08	99	79	7I	64)
6	64)	62)	60)	58)	65	88	99	I07	99	79	7I	67)
7	65)	6I)	62)	59	63	90	II4	I05	98	79	7I	72)
8	72)	6I)	6I)	60	62	93	I06	I05	98	78	70)x	78)
9	7I)	6I)	64)	62	6I	92	I03	I05	96	77	68)x	82)
I0	66)	6I)	6I)	62	66	92	I02	I04	95	77	69)	93)
II	66)	6I)	60)	62	69	88	I02	I05	94	76	70	I00)
I2	66)	6I)	58)	62	69	89	I02	I07	93	76	70	I06)
I3	75)	6I)	64)	62	77	89	I06	I08	92	76	69)	II0)
I4	80)	6I)	63)	60	80	9I	I09	II0	9I	75	69)	I03)
I5	74)	6I)	6I)	6I	79	9I	III	III	90	75	66)x	I06)
I6	64)	60)	62)	6I	70	90	II3	II3	89	75	68)x	II4)
I7	65)	60)	6I)	6I	67	88	II2	II4	88	75	69)	I20)
I8	64)	6I)	60)	6I	67	87	III	II2	87	73	70)	I24)
I9	69)	60)	60)	63	67	86	III	II0	86	74	66)	I20)
20	75)	60)	60)	64	69	87	II2	I09	86	74	74)	II9)
2I	8I)	60)	60)	65	68	9I	II4	I09	85	74	76)	I26)
22	82)	58)	60)	70	7I	88	II8	I07	84	72	75)	I34)
23	84)	58)	6I)	73	80	87	II9	I06	85	72	74)	I48)
24	66)	66)	60)	76	83	87	II8	I04	84	73	74)	I56)
25	62)	65)	60)	75	82	88	II5	I02	83	73	70)	I55)
26	64)	62)	60)	7I	78	9I	II4	I0I	83	72	68)	I34)
27	64)	62)	59)	72	74	9I	II6	I00	84	72	68)	I25)
28	64)	60)	60)	72	78	90	II5	I00	82	72	68)	III)
29	64)	66)	58)	65	8I	92	III	I0I	82	72	68)	96)
30	62)		60)	67	82	93	III	I0I	82	72	68)	86)
3I	64)		59)		79		II0	I0I		72		84)
Средн.	68	6I	6I	64	7I	89	I07	I06	90	75	70	I03
Высш.	85	7I	68	86	88	98	I24	II7	I04	8I	78	I6I
Низш.	60	54	54	56	60	77	87	98	8I	69	62	6I

Средний годовой 80. Высший I6I 25/XП. Низший 54 23/П,I2/Ш.

I8-27,30/IУ-6,9/У-3I/X по данным самописца. 8,9,I2/I,24/П-2/Ш,I7-22/XI донный лёд. 3,4,8,9/I,29/П-3/Ш,20-25/XI подпор от ледовых явлений. I3-I5,I9-24/I,6-3I/XП зажор.

I7. р. ЧОН-ДЖАРГЫЛЧАК- лесозавод

Высота нуля графика 47,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I44)	I4I)	I42)	I42	I68	I79	I78	I89	I90	I70	I68)	I59)
2	I44)	I4I)	I42)	I47	I68	I80	I77	I88	I89	I69	I66)	I59)
3	I44)	I4I)	I42)	I42	I64	I86	I79	I9I	I88	I69	I66	I59)
4	I44)	I4I)	I42)	I42	I64	I8I	I82	I92	I87	I70	I65	I60)
5	I44)	I4I)	I42)	I43	I66	I79	I84	I92	I88	I70	I65	I60)
6	I44)	I4I)	I42)	I44	I69	I8I	I90	I89	I87	I69	I65	I59)
7	I44)	I4I)	I42)	I44	I69	I83	203	I87	I86	I69	I66)	I59)
8	I44)	I4I)	I42)	I44	I64	I85	I90	I88	I86	I68	I68)	I59)
9	I44)	I4I)	I42)	I44	I64	I86	I88	I89	I83	I68	I69)	I59)
I0	I44)	I4I)	I42)	I44	I70	I85	I89	I90	I82	I67	I74)	I59)
II	I44)	I4I)	I42)	I60	I74	I83	I87	I92	I83	I67	I65)	I58)
I2	I44)	I4I)	I42)	I58	I79	I84	I87	I94	I8I	I67	I66)	I58)
I3	I44)	I4I)	I42)	I56	I8I	I85	I92	I96	I8I	I68	I68)	I57)
I4	I44)	I42)	I42)	I56	I85	I85	I95	I99	I80	I68	I67)	I57)
I5	I43)	I42)	I42)	I56	I8I	I84	I97	201	I79	I67	I68)	I58)
I6	I43)	I42)	I42)	I56	I75	I80	I99	203	I78	I67	I7I)	I58)
I7	I43)	I42)	I42)	I58	I70	I77	I97	200	I77	I67	I80)	I57)
I8	I43)	I42)	I42)	I59	I7I	I75	I94	I97	I77	I67	I77)	I57)
I9	I43)	I42)	I42)	I6I	I72	I73	I94	I94	I76	I67	I8I)	I57)
20	I43)	I42)	I42)	I66	I75	I74	I95	I93	I75	I67	I88)	I57)
2I	I43)	I44)	I42)	I70	I74	I76	200	I93	I74	I67	I90)	I57)
22	I42)	I45)	I42)	I73	I79	I76	204	I92	I74	I67	I88)	I57)
23	I42)	I46)	I42)	I74	I87	I74	207	I85	I74	I68	I63)	I58)
24	I42)	I47)	I42)	I75	I85	I73	20I	I86	I73	I68	I59)	I58)
25	I42)	I42)	I42)	I73	I8I	I73	200	I83	I73	I67	I59)	I57)
26	I42)	I44)	I42)	I7I	I76	I76	I99	I82	I74	I67	I60)	I56)
27	I42)	I42)	I42)	I73	I7I	I77	202	I83	I74	I66	I60)	I56)
28	I42)	I44)	I42)	I7I	I7I	I78	I96	I85	I73	I66	I59)	I56)
29	I4I)	I42)	I43)	I70	I75	I80	I94	I87	I73	I66	I59)	I56)
30	I4I)		I43)	I68	I78	I80	I94	I88	I7I	I66	I59)	I56)
3I	I4I)		I42)		I78		I90	I90		I66		I56)
Средн.	I43	I42	I42	I58	I74	I80	I93	I9I	I80	I68	I69	I58
Высш.	I44	I52	I44	I92	I93	I92	2I4	207	208	I7I	I92	I6I
Низш.	I4I	I4I	I42	I42	I60	I7I	I76	I8I	I70	I66	I59	I56

Средний годовой I66. Высший 2I4 22/УП. Низший I4I 29/I-I3/П.

I2/IУ-3,6/УП-3/X по данным самописца. 2I-24,26,28/П,23/X,I,2,7-I0,I3-I4,26,27/XI донный лёд. 2I-24,26,28/П,I,7-I0,I3-22/XI подпор от ледовых явлений.

I8. р. БАРСКАУН-устье р. САСЫК

Высота нуля графика 46,80 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	9I)	90)	88)	75	I0I	II5	I09	I26	I27	I04	89	93)
2	9I)	90)	88)	76	I02	II4	I08	I26	I26	I03	89	93)
3	9I)	90)	88)	80	I00	I2I	I09	I29	I25	I02	90	93)
4	9I)	89)	86)	82	96	II8	III	I29	I24	I0I	90	95)
5	9I)	89)	84)	77	96	II5	II7	I28	I24	I0I	90	96)
6	9I)	88)	79)	77	96	I20	I26	I26	I23	I02	90	98)
7	9I)	89)	79)	77	94	II9	I35	I24	I20	I0I	90	97)
8	9I)	88)	79)	83	93	II8	I25	I27	II9	I00	92	96)
9	9I)	88)	79)	83	9I	II9	I24	I29	II5	I00	94	98)
I0	9I)	88)	79)	80	I00	II9	I24	I29	II2	98	94	99)
II	9I)	88)	80)	76	I09	II5	I22	I3I	II0	98	94	97)
I2	90)	88)	80)	77	II5	II8	I22	I34	I07	95	95)	98)
I3	90)	88)	80)	77	II8	II9	I26	I35	I04	94	95)	96)
I4	90)	88)	80)	83	II9	II8	I29	I36	I02	94	95)	93)
I5	90)	88)	80)	83	II9	II5	I29	I35	I0I	94	96)	93)
I6	90)	87)	80)	79	II0	III	I30	I33	I00	94	97)	92)
I7	90)	87)	79)	87	I04	I06	I30	I3I	I0I	94	98)	93)
I8	9I)	87)	78)	82	I0I	I04	I29	I28	I00	94	97)	93)
I9	90)	88)	77)	77	I02	I02	I29	I26	98	94	96)	92)
20	90)	88)	77)	8I	I08	I02	I28	I26	96	94	96)	92)
2I	90)	94)	76)	85	I05	I04	I32	I26	97	92	96)	93)
22	90)	94)	76)	85	II4	I07	I36	I25	98	90	95)	94)
23	90)	96)	76)	78	I22	I05	I36	I22	97	9I	94)	99)
24	90)	94)	76)	82	I24	I04	I32	II8	97	90	94)	I00)
25	90)	92)	76)	90	I20	I07	I30	II6	I03	90	94)	I00)
26	90)	90)	76)	I0I	II0	II6	I28	II5	I07	90	94)	99)
27	90)	92)	76)	I03	I03	II5	I30	II8	I06	90	94)	98)
28	90)	90)	76)	I09	I05	II3	I27	I2I	I05	89	94)	96)
29	90)	90)	76	I0I	I09	II4	I26	I23	I05	89	93)	94)
30	9I)		75	I0I	II3	II3	I27	I24	I04	89	93)	94)
3I	90)		76		II3		I26	I25		89		93)
Средн.	90	90	79	84	I07	II3	I26	I26	I08	95	94	95
Высш.	92	I00	88	I20	I3I	I29	I45	I43	I3I	I04	98	I0I
Низш.	89	87	75	75	84	I0I	I06	II4	94	89	89	92

Средний годовой I0I. Высший I45 22/УП. Низший 75 28/Ш-2/IУ.

27/IУ-30/IX по данным самописца. 2I-29/П,I6-I8/XI,4-I3,23-28/XП подпор от ледовых явлений.

23. р. ТОН-с. ТУРАСУ

Высота нуля графика 44,90 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	4I	4I	40	40	48	65	68	70	76	52	47	50
2	4I	4I	40	40	48	66	68	70	76	52	47	5I
3	4I	4I	40	40	48	64	68	70	72	5I	48	5I
4	4I	4I	40	40	48	64	68	72	72	52	47	5I
5	4I	42	40	39	50	60	69	72	7I	52	47	50
6	4I	4I	40	40	52	56	70	73	7I	5I	47	50
7	40	4I	40	40	50	55	98	72	7I	5I	47	50
8	4I	4I	40	40	46	56	96	72	7I	5I	45	50
9	4I	4I	40	40	47	62	92	77	70	5I	46	50
I0	4I	42	40	40	50	62	94	78	65	5I	45	50
II	4I	42	40	40	52	63	92	80	63	5I	46	50
I2	4I	42	40	40	53	63	93	82	63	5I	46	50
I3	4I	42	40	40	54	69	92	82	63	5I	46	50
I4	4I	42	42	40	54	64	9I	83	63	50	48	50
I5	4I	42	4I	40	52	64	82	84	63	50	5I	50
I6	4I	42	40	38	52	63	73	84	63	50	50	50
I7	4I	42	40	40	50	63	74	82	59	52	5I	5I
I8	4I	40	40	40	50	63	74	79	56	52	5I	52
I9	4I	40	42	40	5I	63	74	78	56	52	50	52
20	4I	40	4I	40	5I	62	76	76	56	52	50	52
2I	4I	40	40	40	5I	64	76	76	56	50	5I	50
22	4I	40	40	45	54	64	75	78	56	50	5I	50
23	4I	39	40	52	56	64	74	78	55	50	5I	50
24	4I	40	40	50	58	64	74	78	55	5I	50	50
25	4I	4I	40	50	57	66	76	76	54	52	50	50
26	4I	40	40	5I	56	66	76	76	54	52	5I	50
27	4I	40	40	5I	54	68	76	76	54	48	5I	50
28	4I	40	40	50	52	68	72	76	54	48	5I	50
29	4I	40	40	52	52	67	7I	76	54	48	5I	50
30	40		40	5I	53	68	70	76	52	48	5I	49
3I	4I		40		55		7I	76		48		50
Средн.	4I	4I	40	43	52	64	78	77	62	5I	49	50
Высш.	4I	42	43	55	60	74	99	87	78	52	53	52
Низш.	40	38	39	37	46	55	67	69	52	47	43	47

Средний годовой 54. Высший 99 7/УП. Низший 37 I6/IУ.

26. р. АКСАЙ–с. КОКСАЙ

Высота нуля графика 47,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	89)x	89)	88)	82	8I	8I	8I	I03	I06	85	80	83
2	89)	89)	88)	82	8I	8I	84	I0I	I06	85	80	84)x
3	89)	89)	88)	83	8I	83	84	I02	I06	85	80	85)x
4	89)	89)	89	83	80	86	83	I03	I05	85	80	86)x
5	88)	88)	89	82	8I	85	86	I02	I05	85	80	87)
6	88)	88)	89	83	80	82	93	99	I04	85	80	83)
7	89)	88)	89	83	8I	8I	98	98	I03	85	80	83)
8	89)	88)	88	82	8I	8I	94	I00	I0I	84	80	83)
9	89)	88)	89	82	8I	8I	92	I00	I00	84	80	83)
I0	89)	88)	87	82	8I	86	92	I02	99	84	80	83)
II	89)	88)	87	82	8I	84	95	I04	98	84	80	83)
I2	89)	88)	87	82	8I	86	95	I06	97	84	80	89)
I3	89)	88)	87	82	8I	87	I00	I07	95	84	8I	89)
I4	89)	89)	87	82	82	86	I0I	I09	95	84	82	89)
I5	89)	88)	88	83	82	84	I02	II0	94	84	83	89)
I6	89)	88)x	86	82	82	83	I04	I09	94	83	84	89)
I7	89)	87)x	85	82	82	82	I04	I05	94	83	85	89)
I8	88)	87)	85	82	82	8I	I05	II0	93	82	83)	89)
I9	89)	87)	85	82	8I	8I	I05	II0	90	82	83)	89)
20	89)	89)	86	82	8I	8I	I06	III	88	8I	83)	89)
2I	89)	89)x	85	8I	8I	8I	I08	II0	88	8I	83)	89)
22	90)	89)x	85	80	8I	8I	II4	II0	88	82	83)	88)x
23	89)	89)x	85	79	80	8I	II6	I08	88	82	83)	88)
24	89)	89)x	85	79	82	8I	II6	I06	87	8I	83)	98)x
25	89)	88)x	85	80	83	8I	II3	I05	86	8I	83)	99)x
26	89)	88)x	84	8I	82	8I	II2	I05	88	8I	83)	87)
27	89)	87)x	84	8I	82	8I	II2	I05	86	8I	83)	87)
28	88)	89)x	84	8I	8I	8I	I08	I06	86	80	83)	87)
29	89)	88)x	84	8I	8I	8I	I07	I06	86	80	83)	88)
30	89)		84	8I	8I	8I	I05	I07	86	80	83	88)
3I	90)x		84		8I		I04	I08		80		88)
Средн.	89	88	86	82	8I	82	I0I	I06	95	83	82	87
Высш.	9I	92	92	84	85	92	I22	II7	III	86	86	I06
Низш.	88	85	83	79	79	80	80	96	86	80	80	83

Средний годовой 88. Высший I22 22/УП. Низший 79 22-25/IУ,4/У.

I/IУ-30/IX по данным самописца. 24,25/XП зажор.

29.р. ТУРАСУ–с. УЛАХОЛ

Высота нуля графика 47,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	8I)	84)	76)	76	96	99	98	I00	96	88	80	82)
2	8I)	84)	78)	76	92	I04	94	98	94	88	80	82)
3	80)	83)	78)	76	87	I05	98	96	95	86	80	82)
4	78)	82)	78)	76	86	I04	I03	97	94	86	80	80)x
5	78)	79)	78)	76	86	I00	I04	96	94	86	80	80)
6	78)	78)	78)	77	88	97	III	95	96	86	80	8I)x
7	80)	79)	78)	77	9I	97	II9	95	94	86	78	8I)x
8	80)	78)	76)	76	87	I0I	I09	94	96	86	78	82)
9	80)	78)	76)	76	84	I09	I06	95	94	86	78	82)x
I0	80)	78)	78)	76	88	II0	I06	96	94	84	80	8I)x
II	80)	78)	76)	77	I0I	I08	I04	95	94	84	80	80)x
I2	80)	78)	76)	77	I09	III	I0I	96	94	84	82	80)x
I3	80)	77)	76)	77	III	II0	I06	97	94	84	82)	80)
I4	80)	78)	76)	77	I07	I08	I06	97	94	84	80)x	80)
I5	80)	78)	74)	77	I00	I02	I06	97	94	84	80)x	80)x
I6	80)	76)x	75)	77	9I	94	I06	96	94	84	78)x	80)x
I7	80)	78)	76)	78	88	89	I05	95	94	84	78)	80)x
I8	78)	76)	76)	77	94	88	I04	96	94	84	76)	80)
I9	78)	78)	76)	77	I00	87	I03	I00	92	84	78)x	80)
20	78)	78)	77)	77	I0I	87	I02	I00	92	84	78)x	80)
2I	80)	78)	78)	77	9I	84	I02	96	92	84	79)	80)
22	79)	78)x	78)	80	I03	86	I02	96	92	84	79)x	78)
23	79)	80)	78)	86	III	87	I08	96	90	84	80)	77)
24	79)	80)	78)	94	II3	88	II3	95	90	84	80)	78)x
25	78)	80)x	78)	97	I07	89	I06	94	90	84	80)	78)x
26	78)	82)	78)	I02	95	95	I04	94	90	82	8I)	78)x
27	80)	80)	78)	I05	89	94	I07	94	90	82	80)	76)x
28	80)	80)	77)	I06	9I	94	I06	96	89	82	80)	78)
29	80)	79)x	76)	95	98	95	I05	96	89	82	82)	78)x
30	82)x		76)	95	I04	97	I04	94	88	82	82)	79)
3I	84)		76)		96		I03	96		82		79)
Средн.	80	79	77	82	96	97	I05	96	93	84	80	80
Высш.	85	84	80	II3	I30	I24	I27	I03	97	89	82	83
Низш.	77	76	74	74	82	82	92	92	88	80	76	76

Средний годовой 87. Высший I30 23/У. Низший 74 I5,I6,I8/Ш,I,2,5,6/IУ.

I/IУ-I5/УШ по данным самописца. 3I/I,26,28/П,8/XП донный лёд.

33. р. ЧОН-АКСУ–с. ГРИГОРЬЕВКА

Высота нуля графика I9I4,54м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	57	54)	53)	53	75	8I	86	I04	III	73	64	57)
2	57	54)	53	52	74	78	85	I03	III	72	62)	59)
3	58)	55)	53	53	67	80	84	I05	I09	72	62)	58)
4	59)	55)	54	52	64	77	86	I06	I08	72	63	57)
5	55)	53)	54	53	70	74	94	I04	I07	73	6I	59)
6	56)	55	54	55	68	72	III	I03	I06	74	62	56)
7	56)	55	53	53	70	72	I22	I02	I05	72	63	59)
8	57)	56	55	54	70	75	I09	I02	I02	70	62	60)
9	56	56	54	54	67	84	I05	I05	98	70	56)	59)
I0	56	54	53	53	77	88	I02	I08	95	7I	56)	60)
II	56	54	54	54	84	90	99	II2	94	70	60	59)
I2	55	54	54	54	88	95	95	II7	93	69	58)	58)
I3	54	54	56	56	92	97	I00	II9	9I	7I	59	56)
I4	54	53	56	55	84	98	I02	I20	89	68	58)	56)
I5	56	54	56	55	82	95	I08	I2I	87	70	57)	57)
I6	55	54	57	53	74	84	III	I20	85	69	56)	56)
I7	56	53)	55	56	69	80	II2	II9	84	69	63)	58)
I8	56	53)	55	54	73	79	II0	II8	83	67	6I)	58)
I9	54	53)	57	54	78	78	III	II7	82	67	62)	59)
20	54	53)	57	54	83	77	II2	II7	8I	68	59)	56)
2I	55	53)	59	55	80	76	II5	II7	80	67	59)	56)
22	56	53)	5I	56	86	77	II9	II3	79	67	58)	55)
23	55)	53)	53	68	97	77	I23	I09	78	65	59)	57)
24	56	53)	52	82	I00	79	II9	I06	78	64	59)	58)
25	55)	54)	55	83	98	8I	II9	I04	78	63	58)	6I)
26	53)	53)	55	7I	84	85	II8	I04	77	63)	59)	60)
27	54)	53)	53	82	79	85	II6	I03	77	65	58)	57)
28	55	53)	54	84	76	86	II2	I05	76	63	58)	56)
29	56	53)	53	78	8I	86	I09	I07	77	63	59)	57)
30	53)		52	76	90	86	I08	I09	76	64	58)	56)
3I	53)		53		85		II0	II0		65		57)
Средн.	55	54	54	60	80	82	I07	II0	90	68	60	58
Высш.	59	56	59	99	I07	I03	I35	I25	II4	74	64	6I
Низш.	53	53	5I	52	62	7I	83	I00	76	63	56	55

Средний годовой 73. Высший I35 7/УП. Низший 5I 22/Ш.

I/I-26/IУ,I4,I5/УП,I/X-3I/XП наблюдения однорочные. 27/IУ-I3,I6/УП-30/IX по данным самописца. I7-I9/XI подпор от ледовых явлений.

38. р. ЧУ–с. КОЧКОРКА

Высота нуля графика I764,33 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	72	70	68	54	68	54	54	60	74	72	66	76
2	72	70	69	54	64	57	54	60	76	7I	66	77
3	72	70	69	56	58	64	54	60	78	70	66	78
4	72	70	69	55	56	59	53	6I	77	69	64	76
5	7I	70	68	55	58	54	54	63	78	68	64	72
6	72	7I	68	57	60	56	56	66	78	67	65	68
7	72	70	68	56	66	54	65	66	78	66	64	68
8	72	72	68	64	62	54	70	64	78	65	64	68
9	72	72	67	65	60	66	66	64	78	66	66	68
I0	72	72	68	78	56	72	66	65	76	66	69	68
II	7I	72	68	74	66	69	62	64	75	66	72	69
I2	72	72	66	66	89	74	58	64	74	66	72	68
I3	7I	72	66	60	I04	70	58	66	73	66	72	70
I4	72	7I	68	56	87	69	60	67	69	66	72	72
I5	72	72	68	54	78	63	6I	70	66	66	72	72
I6	7I	7I	68	54	67	55	62	70	67	66	7I	72
I7	72	72	68	55	60	53	6I	69	68	66	70	72
I8	70	7I	67	56	58	54	60	66	69	66	7I	70
I9	70	70	66	54	67	52	59	64	69	66	7I	7I
20	7I	70	66	54	62	53	56	66	68	67	70	70
2I	7I	69	64	56	57	52	54	66	68	66	70	68
22	7I	66	62	63	60	52	55	68	68	66	72	62
23	7I	68	64	85	83	53	60	68	69	66	73	66)
24	7I	68	64	98	88	52	70	68	7I	66	74	66)
25	72	68	64	96	88	52	62	70	72	66	73	66)
26	70	66	60	9I	66	52	58	7I	73	65	73	66)
27	72	67	58	93	58	52	58	7I	73	66	72	65)
28	72	65	56	96	5I	5I	59	70	72	66	72	66)
29	72	64	56	70	50	52	58	7I	72	66	74	66)
30	70		56	66	58	52	59	72	72	66	75	66)
3I	68		56		56		60	73		67		68)
Средн.	7I	70	65	66	66	57	59	67	73	67	70	69
Высш.	73	72	7I	II5	II5	8I	74	73	79	72	76	78
Низш.	66	63	56	53	50	5I	52	58	66	65	63	60

Средний годовой 67. Высший II5 24/IУ,I3/У. Низший 50 29/У.

I-20/X по данным самописца.

40. р. ЧУ-устье р. ЧОН-КЕМИН

Высота нуля графика 1312,15 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	79)х	65)х	100)х	65	80	201	218	144	139	85	70)х	70)х
2	80)х	63)х	97)х	64	79	199	217	142	140	82	71)х	67)х
3	79)х	63)х	88)х	64	78	199	225	141	142	81	73)	66)х
4	78)х	62)х	79)х	64	78	210	225	136	140	80	74)	66)х
5	78)х	62)х	78)х	64	78	221	220	136	140	80	74)	66)*
6	80)х	62)х	74)х	65	77	222	210	138	139	80	74)	68)х
7	74)х	62)	72)х	64	77	222	201	138	140	80	74)	67)*
8	67)х	62)	72)х	65	78	223	202	138	140	80	70)х	67)х
9	68)	62)х	72)х	65	76	224	210	138	140	80	71)х	66)х
10	66)	62)	73)х	66	80	220	200	141	140	79	71)х	66)х
11	67)	62)	70)х	66	83	205	207	140	140	78	70)х	66)х
12	68)	60)х	68)х	66	86	207	217	142	138	78	67)*	68)х
13	66)	61)х	64)	64	90	213	211	142	136	78	66)*	69)х
14	66)	60)х	64)	65	82	230	201	145	136	77	65)*	69)х
15	65)	60)х	64)	65	162	238	209	146	134	77	67)*	67)х
16	65)	60)*	64)	67	161	243	192	146	134	77	68)*	66)х
17	65)	61)*	62)	68	165	243	189	146	133	77	68)*	66)х
18	64)	62)*	62)	67	177	243	188	146	132	77	69)*	66)
19	64)	69)*	62	69	181	242	167	146	132	76	69)*	66)
20	64)х	78)*	63	76	192	238	154	146	132	76	75)х	65)*
21	63)	81)*	62)х	77	195	230	150	146	132	74	75)х	70)*
22	63)	82)*	62)х	78	196	236	150	144	126	72	74)*	69)*
23	63)	81)*	63	81	200	240	150	144	132	74	72)х	75)*
24	63)	80)*	63	85	203	239	149	144	132	74	70)х	80)*
25	62)х	80)*	63	83	205	238	147	144	132	74	70)*	87)*
26	62)х	89)*	63	80	186	238	146	140	132	74	70)	88)*
27	62)х	101)*	62	82	182	234	146	139	132	74	70)	94)*
28	62)х	102)*	62	83	184	237	146	139	132	75	70)	105)х
29	62)х	100)х	60)х	79	183	238	147	139	100	74	70)	98)х
30	61)х		62)х	82	188	235	146	138	89	74	70)	92)х
31	65)х		64		200		146	139		74		92)х
Средн.	67	71	69	71	138	227	183	142	133	77	71	74
Высш.	80	103	100	90	208	244	229	147	143	86	78	110
Низш.	61	60	60	63	74	190	145	136	88	70	64	63

Средний годовой 110. Высший 244 15-17/УI. Низший 60 12-17/II, 29,30/III.

15/У-20/УП по данным самописца. 1-7,31/I,I,19/II-12/III,20-23/XI,12-15, 26-31/XII подпор от ледовых явлений.

43. р. ЧУ-с. МИЛЯФАН

Высота нуля графика 646,20 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	76	75	84	73	83	76	75	65	67	81	78	77
2	76	76	90	73	84	75	68	64	67	80	79	78
3	76	77	92	72	82	74	67	65	68	79	80	78
4	76	76	91	73	79	74	65	65	68	78	80	76
5	76	76	90	72	78	77	65	65	68	79	80	78
6	76	75	90	71	76	75	64	64	68	79	80	77
7	77	76	88	70	75	73	69	65	70	79	80	77
8	78	75	88	70	74	73	69	65	71	78	78	78
9	78	76	88	70	73	70	63	64	71	78	78	77
10	78	76	89	70	72	69	66	65	70	77	78	76
11	78	75	77	70	72	69	66	65	75	77	78	76
12	78	75	76	71	72	67	65	66	77	77	78	77
13	78	75	76	74	74	67	64	66	78	76	79	78
14	78	75	75	73	76	68	65	65	79	76	78	78
15	78	74	75	103	90	74	64	65	78	77	78	78
16	78	74	75	101	94	82	64	66	78	78	80	78
17	80	76	74	95	85	73	65	67	78	79	78	77
18	79	76	74	90	82	70	64	66	78	80	82	78
19	78	74	74	88	78	67	65	66	77	90	78	78
20	78	76	73	90	76	66	64	67	77	90	78	78
21	79	74	74	87	75	65	64	66	78	90	77	78
22	80	74	74	84	74	65	64	67	79	91	78	77
23	80	75	72	83	73	65	64	68	79	91	76	77
24	77	75	73	88	73	66	65	68	78	91	78	77
25	77	75	76	108	84	64	64	68	80	91	78	78
26	78	75	74	91	105	63	63	67	79	81	78	78
27	76	74	75	83	82	63	63	68	79	79	78	77
28	74	90	75	84	78	64	63	68	79	78	78	76
29	76	80	74	83	75	66	63	68	81	79	77	78
30	76		74	81	74	74	63	67	81	79	78	77
31	75		74		76		64	68		78		76
Средн.	77	76	79	81	79	70	65	66	75	81	78	77
Высш.	80	90	93	118	118	88	87	69	82	92	87	79
Низш.	74	74	72	69	71	62	61	62	66	75	76	76

Средний годовой 75. Высший 118 16/IУ, 26/У. Низший 61 28/УП.

I/IУ-31/X по данным самописца.

45. р. ЧУ-пос. НИЖНЕ-ЧУЙСКИЙ

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	216	200	196	136	141	111	94	90	91	141	230	226
2	222	197	193	135	153	113	95	91	90	142	227	228
3	217	198	192	134	155	110	96	90	90	138	227	223
4	215	186	190	128	138	108	96	90	90	138	226	235
5	214	189	190	133	126	107	96	91	92	148	229	244
6	215	178	207	127	121	110	94	91	93	152	230	226
7	215	189	213	120	117	106	96	90	94	178	230	231
8	215	182	199	116	112	105	96	89	94	183	228	220
9	210	180	190	117	108	103	96	89	94	176	225	228
10	212	176	150	114	107	103	95	88	95	175	227	226
11	214	174	195	115	106	103	95	88	97	175	226	220
12	216	188	200	116	104	100	94	87	98	173	232	222
13	220	182	186	123	103	101	93	87	98	179	238	217
14	220	182	175	126	106	100	92	88	97	175	236	222
15	218	196	170	152	107	99	93	89	98	173	230	216
16	216	182	160	231	145	103	93	88	100	171	254	215
17	209	185	146	191	150	100	93	88	103	174	250	214
18	218	192	150	195	130	100	92	88	106	172	232	213
19	216	186	142	185	122	98	92	88	109	175	226	218
20	214	196	133	177	120	100	92	88	108	175	207	217
21	215	188	134	169	119	100	90	88	112	173	226	222
22	214	180	137	161	116	98	90	88	109	179	227	220
23	213	186	128	161	114	98	90	89	113	179	232	216
24	212	188	127	162	111	96	91	90	120	183	230	213
25	210	188	131	193	115	95	90	90	123	189	224	214
26	208	204	150	196	135	93	91	90	130	187	232	217
27	210	196	154	175	144	93	90	89	125	212	230	210
28	205	200	141	161	121	93	92	89	124	225	234	214
29	204	199	144	153	116	94	90	89	125	233	244	214
30	202		143	151	114	94	93	89	131	234	233	213
31	196		144		115		96	89		229		210
Средн.	213	189	166	152	122	101	93	89	105	179	231	220
Высш.	226	208	220	258	165	115	97	93	134	260	255	249
Низш.	190	170	126	113	102	91	90	85	88	137	200	193

Средний годовой 155. Высший 260 29/X. Низший 85 12/УШ.

20/III-30/VI,4/УШ-2,5-26,29,30/IX,2,6-31/X по данным самописца.

46. р. ЧУ-с. БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ

Высота нуля графика 0,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	300	294	303	248	256	218	193	180	184	238	318	328
2	296	297	309	246	258	214	192	180	185	244	324	328
3	302	294	301	238	265	213	193	180	185	245	324	324
4	302	295	304	236	254	210	194	180	186	246	322	326
5	300	289	300	246	242	206	192	179	188	246	326	326
6	303	286	309	244	228	207	191	181	188	247	326	321
7	309	288	307	238	226	207	192	180	190	257	325	323
8	310	286	308	241	224	204	192	178	190	276	328	324
9	311	283	312	250	219	201	191	180	190	273	326	325
10	310	285	305	231	216	200	191	180	192	269	326	326
11	308	280	296	232	212	200	190	180	194	268	326	326
12	310	285	290	232	211	198	188	178	200	266	329	327
13	310	295	277	237	208	196	187	178	198	272	331	324
14	312	298	273	234	208	196	186	178	200	273	333	328
15	308	295	266	250	212	200	186	178	202	274	328	325
16	309	297	263	315	236	202	186	178	204	274	335	329
17	308	305	255	295	250	200	185	179	204	274	330	327
18	307	302	256	307	234	198	184	180	206	272	332	328
19	304	303	254	301	226	196	185	180	210	272	331	325
20	306	303	249	293	220	194	184	180	212	278	325	327
21	302	303	248	286	213	198	182	180	212	277	326	325
22	300	298	248	280	213	194	182	180	214	278	326	324
23	304	299	242	273	210	193	183	181	215	280	328	322
24	303	300	238	272	209	196	182	184	216	282	328	323
25	300	297	239	286	211	196	182	182	221	284	328	321
26	297	302	248	304	222	194	182	183	225	287	328	323
27	299	302	263	282	251	192	181	183	227	292	330	322
28	296	306	256	270	230	194	181	183	228	312	325	320
29	295	307	254	260	221	194	182	186	228	320	324	323
30	295		254	261	218	193	181	185	229	308	323	323
31	296		258		218		180	184		319		316
Средн.	304	296	274	263	226	200	186	181	204	274	327	324
Высш.	315	309	319	336	268	220	194	188	230	326	340	337
Низш.	290	275	237	229	206	192	179	178	184	233	306	314

Средний годовой 255. Высший 340 13,14,16,27/XI. Низший 178 5,8,12-16/УШ.

47. р. ЧУ-клх им. ЧАПАЕВА

Высота нуля графика 491,41 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	44	48	4I	I2	I2	24	28	30	22	I	-I3	-I7
2	38	48	4I	II	I2	25	28	29	22	I	-I3	-I8
3	28	48	4I	II	I2	26	28	28	22	I	-I3	-I9
4	28	48	4I	II	I2	25	28	28	22	I	-I3	-I9
5	52	48	4I	II	8	25	28	29	I2	-2	-I3	-I9
6	63	48	40	II	5	25	28	29	I4	-3	-I3	-I9
7	63	48	40	II	5	25	28	28	I4	-4	-I3	-I9
8	64	48	40	II	4	25	28	29	8	-4	-I3	-I9
9	57	48	40	II	4	26	28	30	8	-4	-I3	-2
I0	57	48	40	II	6	26	28	30	8	-4	-I4	I6
II	57	48	40	9	I0	26	28	30	8	-4	-I4	I8
I2	57	48	40	9	I2	26	28	3I	8	-3	-I4	2I
I3	57	48	40	9	I6	26	30	32	0	-3	-I4	2I
I4	57	48	40	8	20	26	30	32	0	-3	-I4	2I
I5	57	48	40	9	20	26	30	32	0	-3	-I4	2I
I6	52	44	40	9	20	26	33	32	0	-3	-I4	2I
I7	48	4I	40	9	20	25	34	32	2	-9	-I4	26
I8	48	4I	40	9	20	25	34	32	2	-9	-I4	32
I9	48	4I	50	9	20	25	35	32	2	-8	-I4	32
20	48	4I	50	I0	20	25	35	32	2	-I3	-I4	32
2I	48	4I	50	II	20	25	35	29	2	-I8	-I6	53
22	48	4I	60	II	20	25	35	29	2	-I8	-I9	74
23	48	4I	46	II	20	25	35	29	2	-I8	-I9	85
24	48	4I	20	II	20	25	35	28	2	-I8	-I9	96
25	48	4I	20	II	20	25	32	26	2	-I8	-I9	96
26	48	4I	20	II	20	25	32	24	2	-I8	-I9	96
27	48	4I	20	II	22	25	32	24	2	-I8	-I9	96
28	48	4I	20	II	20	25	32	24	2	-I6	-I9	94
29	48	4I	20	I2	23	26	32	24	2	-I4	-I9	II0
30	48		20	I2	22	28	32	23	I	-I3	-I9	I27
3I	48		20		22		3I	22		-I3		I27
Средн.	50	45	37	I0	I6	25	3I	29	6	-8	-I5	38
Высш.	64	48	7I	I4	24	28	35	32	22	I	-I3	I27
Низш.	22	4I	20	9	4	22	28	22	0	-I8	-I9	-I9

Средний годовой 22. Высший I27 29-3I/XII. Низший -I9 2I-30/XI,2-9/XII.

48. р. ЧУ-г. ЧУ

Высота нуля графика 459,49 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I22)	II0	I33	I23	I24	86	76	97	82	46	56	67
2	I22)	I04	I34	I22	I26	74	77	97	82	45	53	66
3	I24)	I04	I35	I23	I24	74	74	I00	8I	46	54	66
4	I24)	II2	I32	I24	I24	76	72	I06	84	48	55	64
5	I20)	II8	I33	I24	I24	76	73	I08	82	53	52	66
6	I23)	I24	I34	I23	I25	76	74	II0	76	58	52	68
7	I23)	I27	I36	I22	I26	75	74	I06	72	60	52	68)
8	I26)	I30	I34	I22	I25	76	72	I0I	66	58	54	68):
9	I26)	I32	I36	I24	I28	78	70	96	64	54	56	66):
I0	I24)	I35	I36	I24	I28	74	70	92	60	50	54	66)x
II	I24)	I34	I37	I22	I26	75	69	89	58	48	52	69)x
I2	I26)	I34	I37	I23	I22	77	72	86	60	5I	54	86
I3	I27)	I36	I36	I23	II9	76	73	86	62	49	56	I23
I4	I24)	I36	I34	I24	II2	76	72	84	60	48	54	I32
I5	I26)	I38	I34	I25	I06	78	70	84	60	52	56	I42
I6	I27)	I38	I32	I24	98	78	68	86	54	56	56	I44
I7	I24	I37	I30	I24	94	78	70	86	50	54	56	I44
I8	I22	I34	I28	I25	92	78	72	88	48	57	54	I48
I9	I23	I33	I26	I26	88	78	78	88	46	60	55	I54
20	I20	I33	I28	I25	82	78	80	92	46	58	58	I55
2I	II9	I34	I30	I24	76	76	8I	96	44	56	64	I57)
22	II8	I34	I29	I24	72	77	80	96	45	54	64	I68):
23	II6	I34	I35	I24	66	76	84	96	42	5I	65	I70)x
24	II4	I34	I32	I26	62	76	88	I0I	44	54	64	I7I)x
25	II4	I33	I32	I25	64	76	89	I02	44	56	63	I74)x
26	II2	I34	I32	I24	76	74	90	I00	48	54	64	I76)x
27	II3	I34	I32	I24	78	74	90	94	48	52	64	I74)x
28	II2	I34	I29	I24	8I	74	92	88	44	56	64	I76)x
29	II5	I32	I26	I26	83	76	94	84	44	54	66	I76)x
30	II4		I24	I24	82	74	92	83	44	50	68	I80)
3I	II3		I23		78		94	86		52		I84)
Средн.	I2I	I29	I32	I24	I00	76	78	94	58	53	58	I25
Высш.	I28	I38	I38	I28	I29	87	94	III	85	60	68	I89
Низш.	III	I02	I23	I22	60	70	68	83	42	43	5I	64

Средний годовой 96. Высший I89 3I/XII. Низший 42 23,29/IX.

52. р. КАРАКУДЖУР - с. САРЫБУЛАК

Высота нуля графика 2263,7I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	99)	98	90)	86)	I03	I05	95	I00	I06	96	90	96)
2	I00)	98	90)	87)	95	I09	94	99	I03	95	90	96)
3	96)	98	88)	86)	90	II0	97	99	I04	94	90	95)
4	95)	98	88)	88)	92	I07	99	I02	I04	94	90	94)
5	95)	97	88)	88)	98	I04	I00	I0I	I03	94	90	94)
6	96)	96	88)	88)	98	I00	I06	I00	I04	95	90	94)
7	98)	97	90)	92	I05	I0I	II9	I00	I04	94	90	92)
8	98)	97	90)	97	96	I06	I09	98	I04	94	90ж	93)
9	98)	96	88)	I08	92	II5	I06	I02	I02	94	90ж	95)
I0	98)	98	89)	I00	99	I20	I06	I04	I00	94	90ж	96)
II	I00	98)	88)	I03	II4	II7	I03	I06	I00	93	89ж	98)
I2	I02	96)	90)	96	I25	I20	I0I	I09	I00	93	88ж	I02)
I3	I02	95)	90)	88	I28	I20	I05	III	99	93	88ж	I00)
I4	I00	96)	89)	85	II8	II7	I06	II2	98	93	88ж	98)
I5	I00	96)	89)	84	II0	I08	I08	II2	98	92	88ж	96)
I6	99	96)	88)	84	I00	98	I09	II2	97	92	88ж	96)
I7	99	96)	90)	87	98	95	II0	I09	97	92	87)	96)
I8	96	96)	88)	86	99	94	I08	I08	96	92	87)	94)
I9	97	96)	88)	86	I06	93	I07	I06	96	92	87)	98)
20	98	98)	9I)	86	I04	93	I06	I06	96	92	86)	96)
2I	I00	98)	90)	92	I00	92	I07	I05	96	9I	86)	94)
22	97	96)	88)	II0	II4	9I	III	I05	96	90	86)	I00)
23	98	97)	89)	I25	I26	9I	II7	I04	96	9I	86)	96)
24	98	96)	88)	I27	I26	9I	II9	I06	98	9I	86)	95)
25	98	95)	88)	I28	I2I	92	II0	I02	98	9I	86)	96)
26	98	95)	90)	I25	I05	97	I07	I03	I00	9I	87)	98)
27	98	92)	89)	I27	I00	98	I06	I03	98	90	90)	I00)
28	98	90)	88)	I2I	97	98	I04	I04	96	90	92)	I00)
29	96	90)	86)	I0I	I03	96	I04	I03	96	90	93)	I02)
30	98		86)	I03	II0	96	I05	I06	96	90	92)	I00)
3I	99		86)		I03		I02	I06		90		I0I)
Средн.	98	96	89	99	I06	I02	I06	I05	99	92	89	97
Высш.	I03	99	93	I53	I57	I32	I26	II9	I09	96	95	I05
Низш.	94	89	84	84	90	9I	93	98	96	90	86	90

Средний годовой 98. Высший I57 I3/У. Низший 84 29/Ш,I4-I6/IУ.

21/IУ-22/УШ,8-30/IX по данным самописца. I/I-27/II,27/XI-3I/XII подпор от ледовых явлений.

53.р. ТЮЛЕК-аул ТЮЛЕК

Высота нуля графика 2219,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I55	I70)	I54)	I52	I56	I58	I55	I5I	I48	I44	I46	I49)
2	I54	I70)	I53)	I52	I52	I6I	I56	I50	I48	I44	I46	I50)
3	I55	I57)	I53)	I50	I52	I63	I58	I49	I48	I44	I46	I50)
4	I56	I56)	I52)	I5I	I59	I6I	I58	I49	I47	I44	I47	I47)
5	I56	I56)	I52)	I50	I57	I59	I59	I49	I46	I44	I47	I52)
6	I66)	I52)	I52)	I50	I60	I56	I62	I50	I45	I44	I47	I58)
7	I7I)	I52)	I53)	I5I	I62	I57	I7I	I49	I46	I44	I47	I60)
8	I6I)	I52)	I55)	I5I	I57	I65	I65	I48	I47	I44	I45	I59)
9	I56)	I52)	I52)	I5I	I55	I62	I6I	I49	I46	I48	I45	I60)
I0	I56)	I52)	I52)	I5I	I62	I62	I60	I48	I45	I48	I44)	I56)
II	I53)	I52)	I52	I52	I68	I65	I59	I48	I46	I48	I44)	I49)
I2	I68)	I52)	I52	I52	I7I	I65	I58	I48	I46	I48	I45)	I48)
I3	I59)	I5I)	I52	I50	I65	I63	I59	I48	I46	I48	I45)	I48)
I4	I56)	I5I)	I52	I50	I60	I62	I59	I48	I47	I48	I44)	I49)
I5	I55)	I52)	I52	I50	I59	I6I	I59	I48	I47	I48	I44)	I49)
I6	I56)	I53)	I5I	I50	I54	I56	I55	I49	I47	I48	I45)	I49)
I7	I56)	I53)	I52	I52	I52	I53	I58	I50	I47	I48	I46)	I53)
I8	I56)	I53)	I52	I5I	I56	I53	I57	I48	I47	I48	I45)	I60)
I9	I56)	I54)	I52	I50	I60	I53	I56	I48	I47	I48	I46)	I50)
20	I56)	I55)	I52	I52	I54	I54	I56	I49	I46	I48	I45)	I49)
2I	I55)	I55)	I52	I53	I52	I52	I55	I49	I46	I46	I46)	I48)
22	I55)	I53)	I52	I56	I59	I54	I55	I49	I46	I46	I52)	I49)
23	I54)	I54)	I53	I62	I66	I54	I59	I49	I46	I47	I52)	I48)
24	I54)	I54)	I54	I64	I66	I52	I57	I49	I48	I48	I52)	I54)
25	I54)	I54)	I52	I6I	I67	I54	I54	I49	I48	I48	I58)	I56)
26	I54)	I55)	I52	I58	I57	I57	I52	I48	I48	I46	I56)	I55)
27	I52)	I55)	I52	I62	I54	I56	I5I	I48	I46	I48	I56)	I56)
28	I52)	I58)	I52	I58	I5I	I56	I5I	I48	I46	I48	I52)	I5I)
29	I54)	I58)	I5I	I53	I54	I56	I5I	I48	I45	I48	I5I)	I46)
30	I58)		I5I	I56	I60	I56	I5I	I47	I45	I48	I50)	I45)
3I	I70)		I5I		I55		I52	I47		I48		I45)
Средн.	I57	I55	I52	I53	I58	I58	I57	I49	I47	I47	I48	I52
Высш.	I75	I74	I55	I65	I82	I73	I78	I52	I49	I48	I59	I60
Низш.	I52	I5I	I5I	I50	I49	I5I	I50	I46	I44	I44	I44	I45

Средний годовой I53. Высший I82 I2/У. Низший I44 6/IX(2),X(8),XI(8)20/XI.

I-3,5/У-7,9/УI-30/IX по данным самописца. I-26,29/I-5,I6/II-3,7,8/Ш, 22/XI-28/XII подпор от ледовых явлений.

54. р. КОЧКОР–с. КОЧКОРКА

Высота нуля графика 1819,84 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	14	13	11	6	3	-2	1	3	3	4	5	8
2	14	13	12	6	3	-3	1	3	5	4	5	6
3	14	13	12	6	3	-2	1	3	8	5	5	5
4	14	13	10	6	3	-1	0	2	7	5	5	6
5	14	12	10	6	3	-1	1	3	5	4	5	4
6	14	12	10	6	3	-1	1	5	4	4	4	4
7	14	12	11	6	4	-1	1	5	4	5	4	4
8	14	12	11	6	4	-2	2	4	5	4	4	4
9	14	12	12	6	4	-1	2	3	5	3	4	5
10	14	13	10	3	4	0	2	3	4	3	3	5
11	14	13	8	3	5	0	2	3	6	3	3	6
12	14	13	8	3	8	-2	1	4	5	4	3	6
13	14	13	8	3	11	-2	1	4	5	3	3	6
14	14	13	8	4	6	0	1	3	4	3	3	7
15	14	13	8	4	6	-1	1	4	3	3	3	6
16	14	13	8	4	6	-1	3	3	3	3	3	6
17	14	13	8	4	5	-1	3	3	2	4	3	6
18	14	13	8	5	5	0	1	3	2	4	5	6
19	14	13	8	5	5	0	1	3	2	4	6	6
20	13	13	8	5	6	-1	1	2	2	5	5	5
21	13	13	8	5	6	-1	1	2	1	5	5	5
22	13	12	8	4	6	-1	0	4	2	5	5	3
23	13	12	10	4	6	0	0	4	3	4	6	4
24	13	12	10	4	6	0	1	3	4	4	6	4
25	13	12	10	6	6	-1	0	3	4	4	6	4
26	13	12	10	6	4	-1	-1	2	4	4	6	4
27	13	12	10	4	4	-1	0	3	4	4	6	4
28	13	11	5	4	4	-2	1	3	4	5	7	4
29	13	11	5	4	4	-1	2	3	4	5	8	4
30	13		6	3	4	-1	3	3	4	5	8	4
31	13		6		4		3	3		5		5
Средн.	14	12	10	5	5	-1	1	3	4	4	5	5
Высш.	14	13	12	6	15	0	3	7	9	6	9	8
Низш.	13	11	5	2	3	-3	-2	0	0	2	3	2

Средний годовой 6. Высший 15 13/У. Низший -3 2,12,13/УI.

I/УП–31/X по данным самописца.

55. р. СУЕК–устье руч. ИЧКЕСАЙ

Высота нуля графика 47,80 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	36	46)	45)	19)	42	50	49	42	37	32	28x	33)
2	32	46)	42)	19)	40	59	50	40	37	32	28x	33)
3	28	38)	36	19)	45	62	51	40	36	32	32x	31)
4	26	28)	32)	19)	54	56	53	42	36	31	32x	33)
5	26	25)	29)	19)	45	54	55	41	36	31	30x	31)
6	25	24)	26)	19)	56	57	60	40	36	31	29	58)
7	30	24)	28)	19)	67	55	67	39	36	31	29	61)
8	29	25)	28)	19)	66	64	58	38	36	31	29x	68)
9	32	24)	25)	20)	66	71	56	41	36	31	30x	59)
10	31	24)	26)	20)	72	74	52	41	34	31	30*	37)
11	30	25)	25)	20)	81	72	49	40	34	31	31*	36)
12	35	25)	26)	21	95	70	49	40	34	31	30*	35)
13	38	25)	26)	21	75	71	52	40	34	31	30*	31)
14	39	26)	23)	21	63	66	50	40	34	31	31)	25)
15	39	28)	23)	21	53	61	50	41	34	30	33)	27)
16	38	26)	22)	21	47	57	49	41	34	30	36)	27)
17	38	26)	21)	22	48	54	50	40	33	30	44)	26)
18	35	26)	21)	22	57	49	48	40	33	30	54)	30)
19	32	28)	21)	22	61	47	48	39	33	30	60)	29)
20	32	34)	21)	23	59	52	46	38	33	30	65)	28)
21	36	40)	21)	24	57	47	46	38	32	29	64)	58)
22	31	46)	21)	28	69	48	47	38	32	29	61)	61)
23	34	52)	22)	36	86	50	52	38	32	29	60)	80
24	33	60)	21)	49	87	47	51	38	32	29	44)	72
25	31	62)	21)	52	72	51	46	38	32	29	37)	64
26	32	45)	21)	51	50	55	45	37	32	29	37)	54
27	32	52)	21)	54	46	52	44	37	32	29	36)	55
28	28	45)	20)	49	42	56	42	37	32	29	36)	56
29	26	42)	20)	38	51	55	42	37	32	29	35)	50
30	32		19)	40	56	52	41	37	32	29	35)	47
31	37		19)		51		41	37		29		32
Средн.	32	35	25	28	60	57	50	39	34	30	39	44
Высш.	39	64	46	58	116	89	79	45	37	32	66	83
Низш.	25	24	19	19	39	43	41	37	32	29	28	25

Средний годовой 39. Высший 116 12/У. Низший 19 30/Ш–9/IУ.

I/У–21/IX по данным самописца. I/I–15/Ш,15/XI–13,18,19,21–31/XП подпор от ледовых явлений.

56. р. КАРАКОЛ–устье р. ИРИСУ

Высота нуля графика 43,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	156	152	146	140)	156	182	181	178	175	157	150*	151)*
2	154	150	148	140)	153	182	183	176	174	160	150*	150)*
3	154	150	146	140)	161	182	180	178	173	160	152x	148)*
4	150	150	147	140)	164	176	184	180	172	156	152*	150)
5	151	150	146	142)	162	172	190	176	172	157	152	148)
6	150	150	146	142)	170	176	200	174	171	156	152	150)
7	150	150	146	143)	174	176	214	178	170	156	151	150)
8	150	152	144	144)	173	186	202	180	169	158	150*	151)
9	150	150	144)	142)	178	197	196	180	168	154	150*	155)
10	148	146	144)	142)	184	200	190	183	168	156	150x	176)
11	148	145	144)	142)	191	205	188	184	166	154	152x	174)
12	148	144	144)	141)	201	206	189	188	164	154	152)	176)
13	150	144	144)	140)	196	206	193	190	164	154	152)*	176)
14	152	145	144)	140)	182	202	194	190	163	154	148)*	177)
15	152	150	145)	139)	173	195	196	188	161	154	150)*	177)
16	152	148	145)	140)	167	184	196	187	161	152	149)*	176)
17	151	146	146)	140)	167	184	195	185	160	154	150)*	172)
18	151	144	144)	141)	175	180	194	184	159	153	149)*	176)
19	152	145	144)	141)	181	177	192	180	158	154	151)*	172)
20	150	145	142)	144	179	176	194	178	157	153	148)*	173)
21	152	146	142)	146	180	173	194	178	156	152	150)	174)
22	152	146	142)	153	192	178	198	175	156	152	152)	174)
23	151	146	143)	168	206	178	204	175	158	152	156)	173)
24	149	146	143)	170	205	174	196	174	159	154	154)	172)
25	150	146	143)	166	199	182	193	172	158	152	154)	168)
26	150	147	143)	166	180	188	191	171	157	151	152)	166)
27	148	148	144)	168	176	183	187	171	157	154	152)	164)
28	148	146	142)	164	173	184	184	172	156	152	152)	162)
29	152	148	142)	156	185	180	182	174	157	152	152)	163)
30	150		141)	158	190	180	180	174	156	152	150)	164)
31	154		141)		181		180	174		152		158)
Средн.	151	147	144	148	179	185	192	179	163	154	151	165
Высш.	157	154	150	180	220	218	220	196	180	163	158	178
Низш.	147	144	141	139	151	169	174	169	155	148	146	147

Средний годовой 163. Высший 220 25/У,7/УП. Низший 139 14,15/IУ.

I/У–30/IX по данным самописца. I–3,14–16,19,21,22,29,31/I,1,8/П,23–25/XI, 9–31/XII подпор от ледовых явлений.

58. р. ЧОН-КЕМИН – устье

Высота нуля графика 1289,49 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	81)	76)x	73)*	70	114	127	124	124	135	100	91)x	79)x
2	80)	76)x	72)*	70	112	122	121	124	132	100	91)x	76)*
3	81)x	77)x	73)x	70	96	121	122	128	132	99	92	77)x
4	80)x	76)x	74)x	70	109	114	123	135	131	98	93	76)*
5	80)x	77)x	74)x	70	105	111	131	126	132	98	93	76)*
6	80)x	77	74)x	70	101	112	155	125	129	98	92	76)*
7	82)x	76	73)x	70	110	113	174	124	128	98	92	76)*
8	80)x	76	73)x	70	112	113	149	124	123	96	89)*	76)x
9	81	77	74	70	104	130	148	129	118	96	89)x	76)x
10	80	78	74	71	120	141	151	132	115	96	89)x	76)x
11	80	77	72)x	71	133	145	141	138	118	96	88)x	76)x
12	81)x	76)x	72	72	149	151	131	143	114	96	86)x	76)x
13	80)x	76)x	73	72	150	146	145	146	112	96	86)*	76)
14	80)x	76)*	72	73	129	145	148	147	110	96	84)*	77)x
15	80)x	76)*	72	73	138	134	148	147	109	95	85)*	77)
16	80	75)*	72	74	112	120	154	150	109	95	85)*	76)
17	80)x	75)*	72	77	102	113	153	147	109	95	84)*	76)x
18	80	74)*	72	75	97	111	144	143	108	95	84)*	76)
19	80	75)*	72	74	107	111	149	138	108	95	83)*	76)
20	79)x	74)*	73	80	114	109	149	140	106	94	83)*	75)*
21	78	74)*	72	84	107	105	150	143	106	93	82)x	73)*
22	78	72)*	72	89	117	113	159	138	106	92	82)x	72)*
23	78	72)*	72	111	147	110	165	131	104	93	83)x	70)*
24	79	73)*	72	126	154	110	153	133	104	93	83)	69)*
25	78	74)*	72	114	150	112	152	127	103	93	83)	69)*
26	78)x	73)*	72	110	117	121	151	126	103	93	82)	70)*
27	78)x	72)*	72	113	112	122	144	127	103	93	82)	72)*
28	76)x	72)*	72	125	104	122	136	128	102	93	81	72)*
29	76)x	73)*	71)x	113	114	128	131	131	102	93	80	72)*
30	76)x		72	117	136	132	129	132	101	93	80	72)*
31	77)x		70		132		127	132		93		73)*
Средн.	79	75	72	85	120	122	144	134	114	95	86	74
Высш.	83	78	74	139	188	165	196	171	157	101	93	79
Низш.	76	72	70	70	94	107	118	119	101	90	80	68

Средний годовой 100. Высший 196 7/УП. Низший 68 24,25/XП.

10/У–14/IX по данным самописца.

59. р. КИЧИ – КЕМИН свх им. ИЛЬИЧА

Высота нуля графика 51,05 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	8)	9)	8)	8)	I6	32	22	2I	I6	I3	8	8)
2	8)	7)	8)	8)	I8	32	2I	20	I6	I3	7	8)
3	8)	7)	8)	8)	I6	3I	25	I8	I6	I2	7	8)
4	8)	6)	8)	8)	I8	29	24	I7	I6	II	8	8)
5	8)	6)	7)	8)	I9	28	24	I7	I6	I2	8	8)
6	8)	6)	8)	8)	I9	30	27	I6	I6	I2	7	8)
7	8)	6)	8)	8	I7	28	29	I6	I6	II	8	8)
8	8)	6)	8)	8	I7	30	25	I6	I6	II	9)	8)
9	8)	7)	8)	9	20	3I	26	I6	I6	II	7)	6)
I0	8)	7)	8)	9	24	30	27	I6	I6	II	8)	6)
II	8)	6)	8)	I0	24	28	26	I7	I7	I2	7)	6)
I2	8)	6)	8)	9	3I	27	26	I8	I7	I2	8)	6)
I3	8)	6)	8)	8	3I	26	26	I9	I6	II	8)	8)
I4	7)	6)	8)	9	26	24	26	20	I5	II	8)	8)
I5	8)	6)	8)	8	25	25	25	20	I5	II	6)	8)
I6	7)	6)	7)	8	I9	2I	25	I8	I5	II	6)	8)
I7	7)	6)	7)	8	I6	I9	26	I8	I5	II	6)	6)
I8	6)	8)	7)	9	I7	I9	26	I8	I5	II	7)	6)
I9	6)	6)	6)	I3	23	I9	24	I9	I5	I2	8)	7)
20	8)	6)	8)	I8	24	I9	24	I9	I5	I0	8)	8)
2I	8)	6)	9)	20	24	20	24	I8	I4	II	8)	3)
22	6)	7)	9)	27	27	20	24	I8	I4	I0	8)	3)
23	8)	7)	8)	29	32	20	24	I8	I4	I2	8)	I8
24	8)	6)	8)	28	3I	20	23	I8	I4	I2	I0	I4
25	8)	6)	8)	I9	43	20	22	I8	I5	I0	8	6)
26	8)	4)	8)	2I	35	2I	2I	I7	I5	I0	8	6)
27	8)	6)	7)	26	33	20	2I	I7	I5	I0	9	6)
28	7)	7)	7)	24	30	23	2I	I7	I5	I0	8	8)
29	8)	7)	6)	23	30	27	2I	I7	I5	II	8	8)
30	8)		7)	22	3I	25	2I	I6	I3	8	8	8)
3I	8)		8		32		2I	I6		9		8)
Средн.	8	6	8	I4	25	25	24	I8	I5	II	8	8
Высш.	9	9	9	50	59	37	33	22	I8	I3	II	23
Низш.	5	4	6	6	I4	I7	I9	I5	I3	8	6	2

Средний годовой I4. Высший 59 25/У. Низший 2 2I, 22/XП.

I5/IУ-30/IX по данным самописца. 23,24/XП донный лёд.23,24/XП подпор от ледовых явлений.

67. р. КЕГАТЫ – ЛЕСНОЙ КОРДОН

Высота нуля графика 50,04 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I85	I8I	I76	I78	I86	202	200	208	203	I96	I90	I86
2	I85	I8I	I78	I80	I85	200	20I	208	203	I96	I89	I85
3	I84	I8I	I78	I78	I84	200	202	208	203	I96	I88	I85
4	I83	I8I	I78	I78	I85	200	202	207	203	I96	I88	I85
5	I82	I8I	I78	I78	I85	200	204	207	203	I96	I88	I84
6	I82	I82	I79	I78	I85	20I	208	206	202	I95	I86	I84
7	I82	I82	I80	I79	I86	200	208	206	202	I94	I86	I84
8	I84	I82	I79	I78	I85	200	207	206	20I	I93	I86	I85
9	I83	I82	I78	I78	I87	203	207	207	200	I93	I86	I85
I0	I83	I82	I80	I78	I9I	203	205	208	20I	I93	I87	I85
II	I82	I82	I80	I77	I94	202	205	207	20I	I93	I88	I84
I2	I82	I8I	I80	I78	I96	204	206	208	20I	I93	I88	I84
I3	I82	I80	I8I	I77	I96	204	207	208	20I	I93	I87	I84
I4	I83	I78	I83	I78	I93	204	207	208	20I	I93	I86	I84
I5	I83	I8I	I8I	I79	I94	203	207	209	20I	I93	I86	I83
I6	I82	I82	I80	I79	I92	20I	207	2I0	20I	I93	I86	I83
I7	I82	I80	I80	I79	I9I	20I	206	2I0	200	I92	I86	I82
I8	I80	I78	I8I	I78	I92	20I	207	209	200	I92	I85	I82
I9	I82	I77	I8I	I79	I93	I99	208	209	I99	I92	I84	I82
20	I82	I77	I80	I79	I92	I98	208	208	I98	I92	I85	I8I
2I	I82	I77	I80	I80	I94	I97	209	207	I98	I9I	I86	I80
22	I8I	I77	I80	I83	I99	I98	209	208	I97	I9I	I86	I77
23	I82	I76	I80	I87	I99	I97	2I0	207	I97	I90	I86	I76
24	I8I	I76	I80	I89	I99	I96	2I0	207	I97	I90	I86	I75
25	I8I	I76	I80	I85	202	I97	208	205	I97	I90	I86	I74
26	I80	I76	I79	I84	I9I	I97	209	205	I96	I90	I86	I75
27	I82	I76	I79	I84	I97	I98	208	205	I96	I90	I86	I75
28	I82	I76	I78	I85	I94	I98	207	204	I96	I90	I86	I75
29	I8I	I76	I77	I84	I98	I99	208	204	I97	I90	I86	I75
30	I8I		I78	I86	204	I99	208	204	I96	I90	I86	I75
3I	I8I		I78		20I		209	203		I90		I75
Средн.	I82	I79	I79	I80	I93	200	207	207	200	I92	I86	I8I
Высш.	I85	I82	I84	I93	206	205	2II	2I2	205	I97	I90	I86
Низш.	I80	I76	I76	I76	I84	I95	I99	202	I95	I89	I84	I74

Средний годовой I90. Высший 2I2 I6/УШ. Низший I74 25/XП.

I0/IУ – 3I/X по данным самописца.

68. р. ИССЫКАТА – с. ЮРЬЕВКА

Высота нуля графика I252,50 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	86)	85	82	82	87	97	I0I	II8	II6	94	85	79
2	86)	85	82	82	85	97	I02	II7	II6	94	85	79
3	86)	85	82	82	86	97	I0I	II6	II6	93	85	79
4	86)	85	82)	82	85	98	I02	II7	II4	92	85	79
5	86)	85	82	8I	85	99	I04	II6	II4	92	85	79
6	86	84	82	82	85	99	I08	II6	II3	9I	84	79
7	86	84	82	82	85	98	II3	II4	III	90	84	79
8	86	84	82	82	85	98	II4	II5	II0	89	84	79
9	86	84	82	82	86	99	II5	II6	I08	89	84	79
I0	86	84	8I	82	88	99	II5	II7	I06	89	84	79
II	86	84)	8I	82	9I	I00	II3	II7	I08	89	84	79
I2	86	84	8I	82	92	I00	II3	II8	I05	89	83	79
I3	86	84	82	82	92	I0I	II6	II9	I05	89	82	78
I4	86	83)	84	82	9I	I02	II7	II9	I03	88	82	78
I5	86	82)	82	84	94	I03	II8	I20	I02	88	82	78
I6	86	83)x	82	84	92	I0I	II9	I22	I02	88	82	78
I7	86	83)x	82	84	92	I0I	I20	I2I	I00	89	82	77
I8	86	82)x	82	83	92	I00	I2I	I22	I00	88	82	76
I9	86	82)x	82	84	92	99	I22	I22	98	89	82	76
20	86	82)x	82	84	93	98	I2I	I2I	98	88	82	76)*
2I	86	82)x	82	85	93	98	I23	II9	98	87	82	76)*
22	85	82)x	82	87	93	98	I22	II9	97	86	80	76)*
23	85	83)	82	89	96	98	I27	II8	98	86	80	76)*
24	85	82)	82	90	95	98	I26	II8	99	86	80	76)*
25	85	83)x	82	86	98	98	I27	II7	98	86	80	76)*
26	86	82)x	8I	85	95	I00	I25	II6	96	86	80	76)*
27	85	84)x	8I	86	95	I0I	I23	II7	95	86	80	76)
28	85	84)x	8I	88	94	I02	I2I	II6	94	86	79	75)
29	85)	82)	82	86	95	I02	I20	II6	95	85	79	74)
30	85		82	87	97	I02	II9	II6	94	85	79	74)
3I	85		82		96		II8	II6		86		74)
Средн.	86	83	82	84	9I	99	II6	II8	I04	88	82	77
Высш.	86	85	85	95	I29	I03	I30	I25	II6	95	85	79
Низш.	85	82	8I	8I	83	96	I00	II2	93	85	79	74

Средний годовой 92. Высший I30 23/УП. Низший 74 28 – 3I/XП.

2I/IУ-3I/X по данным самописца.

69. р. РГАЙТЫ – с. АКТАС

Высота нуля графика 87I,70 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	229)	230	227)	232	288	264	253	246	244	252	253	252)
2	227)	230	227)	232	293	264	252	246	245	252	250	252)
3	228)	230	228)	233	287	263	252	246	245	25I	250	25I)
4	226)	230	230)	234	288	269	252	246	245	25I	253	25I)
5	228)	230	230)	234	284	269	252	246	245	252	252	25I)
6	229)	230	229)	234	282	264	253	246	244	254	252	250)
7	229)	230	230)	237	282	263	254	246	245	254	250)	250)
8	229)	230	230)	240	280	262	252	246	245	253	250)	250)
9	229)	230	230)	240	278	262	25I	246	245	252	250)	250)
I0	229)	230	230)	240	277	260	250	246	246	252	250)	250)
II	229)	230	230)	239	275	258	250	245	249	252	250)	250)
I2	228)	230	230)	24I	269	260	250	244	249	252	250)	250)
I3	228)	230	230)	24I	274	259	249	244	250	252	250)	250)
I4	228)	230	230)	246	272	258	249	244	250	25I	250)	250)
I5	228)	230	23I	282	276	260	248	242	248	25I	250)	250)
I6	228)	230	230	28I	274	260	248	243	248	25I	250)	250)
I7	228)	230	230	293	272	258	248	243	248	25I	250)	25I)
I8	228)	228	235	290	27I	258	248	243	248	25I	250)	25I)
I9	228	228)	239	292	270	257	248	244	248	254	250)	25I)
20	228	228)	235	290	268	262	248	244	248	254	250)	250)
2I	228	228)	234	289	270	256	248	244	248	254	250)	250)
22	228	228)	237	287	267	256	248	244	248	254	250)	250)
23	228	228)	236	290	266	258	248	244	248	253	250)	250)
24	229	228)	235	295	265	256	248	244	249	253	250)	250)
25	230	227)	234	290	282	254	248	244	25I	253	250)	250)
26	230	227)	232	288	27I	256	247	244	250	252	252)	250)
27	230	227)	23I)	284	269	260	247	244	250	252	252)	250)
28	230	227)	234)	286	268	256	247	244	25I	252	252)	250)
29	230	227)	232)	280	266	255	247	244	25I	252	252)	250)
30	230		232)	28I	265	254	246	244	25I	252	252)	250)
3I	230		232		264		246	244		253		250)
Средн.	229	229	232	—	275	260	249	245	248	252	25I	250
Высш.	230	23I	249	3I0	305	3I2	256	247	252	258	255	252
Низш.	227	227	227	232	264	254	246	242	244	250	250	250

Средний годовой – . Высший 3I2 4/УI. Низший 227 2,3,I2/I, 25/П-3/Ш.

I8/Ш-3I/X по данным самописца. I8-2I/IУ уровень нулевого расхода повысился на I8 см.

70. р.АЛАМЕДИН – устье р.ЧУНКУРЧАК

Высота нуля графика 1310,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I08)	I06)	I08)	I06	III	I36	I52	I69	I70	I32	I22	II7
2	I08)	I06)	I08)	I06	III	I36	I53	I67	I68	I32	I22	II7
3	I08)	I06)	I08)	I06	II0	I36	I55	I68	I67	I32	I22	II7
4	I08)	I06)	I07)	I07	II3	I36	I56	I67	I65	I32	I22	II7
5	I08)	I06)	I07)	I07	II3	I36	I58	I64	I65	I33	I22	II7
6	I08)	I06)	I07)	I07	II5	I37	I62	I62	I6I	I32	I22	II7
7	I07)	I06)	I07)	I07	II5	I36	I68	I62	I58	I32	I2I	II7)
8	I07)	I06)	I07)	I08	II6	I37	I68	I64	I56	I30	I22)	II7)
9	I07)	I06)	I08)	I08	II6	I38	I68	I66	I54	I29	I2I)	II7)
I0	I07)	I06)	I08)	I08	II9	I4I	I69	I69	I52	I29	I20	II6)
II	I07)	I06)	I07)	I08	I24	I44	I68	I69	I5I	I29	I2I	II6)
I2	I07)	I06)	I08)	I08	I25	I45	I68	I72	I48	I29	I2I	II6
I3	I07)	I06)	I08	I08	I27	I46	I7I	I76	I47	I29	I20)	II6
I4	I07)	I06)	I08	I08	I26	I48	I72	I79	I46	I29	I20)	II6
I5	I07)	I06)	I07	I08	I24	I52	I73	I79	I45	I29	I20)	II6
I6	I07)	I06)	I07	I08	I23	I52	I77	I80	I45	I29	II9)	II6
I7	I07)	I06)	I07	I08	I2I	I49	I82	I78	I44	I30	II8)	II6)
I8	I07)	I06)	I07	I08	I22	I48	I87	I77	I43	I29	I20)	II6
I9	I07)	I07)	I07	I08	I24	I46	I85	I76	I4I	I29	II8)	II6
20	I07)	II3)	I07	I08	I24	I44	I84	I74	I38	I27	II8)	II7)
2I	I07)	II6)	I07	I08	I25	I44	I83	I72	I37	I25	II8)	II8)
22	I07)	II8)	I07	II0	I28	I43	I85	I72	I36	I25	II8)	I20)
23	I07)	II7)	I06	II4	I32	I42	I87	I7I	I36	I24	II8)	I24)
24	I06)	II0)	I06	II5	I33	I42	I87	I67	I35	I24	II8)	I28)
25	I06)	II4)	I06	III	I36	I42	I85	I66	I35	I24	II8)	I37)
26	I06)	I22)	I06	III	I33	I44	I84	I66	I35	I24	II8)	I4I)
27	I06)	I33)	I06	II2	I32	I46	I82	I67	I34	I23	II8)	I46)
28	I06)	I23)	I06	II4	I30	I47	I78	I67	I33	I23	II8	I48)
29	I06)	I20)	I06	II2	I34	I49	I74	I67	I33	I23	II7	I34)
30	I06)		I06	II2	I38	I52	I72	I68	I32	I23	II7	II6)
3I	I06)		I06		I36		I70	I70		I24		II4)
Средн.	I07	II0	I07	I09	I23	I43	I73	I70	I47	I28	I20	I2I
Высш.	I08	I40	I08	I20	I43	I53	I93	I87	I74	I33	I24	I53
Низш.	I06	I06	I06	I06	II0	I35	I5I	I60	I32	I23	II7	II4

Средний годовой I30. Высший I93 I8/УП. Низший I06 24/I–I8/П, 23/Ш–3/IУ. 23/IУ–3I/X по данным самописца. I9, 25/П, I4/XI снежура. I9, 20/П, 8, I8/XI, I7, 20–29/XII донный лед. 20–29/П, 20–29/XII подпор от ледовых явлений.

72. р.АЛААРЧА – устье р. КАШКАСУ

Высота нуля графика 1577,57 м(БС)

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	92)	9I)	90)	90	92	I08	I20	I27	I34	II3	I05)	I03
2	98)	9I)	90)	89	9I	I08	II9	I26	I35	II2	I04)	I03)
3	92)	9I)	90)	89	9I	I08	I20	I28	I34	II2	I04	I03)
4	92)	9I)	90)	89	9I	I08	I22	I29	I35	II2	I04	I03)
5	92)	9I)	90)	89)	92	I08	I24	I28	I35	II2	I04	I03)
6	92)	9I)	89)	89	93	I09	I27	I27	I34	III	I04	I03)
7	92)	9I)	89)	89	93	I08	I32	I27	I33	II0	I04)	I06)
8	92)	9I)	89)	90	93	I09	I32	I28	I3I	I09	I04)	I04)
9	92)	9I)	89)	90	94	II2	I32	I29	I29	I09	I04)	I03)
I0	92)	90)	89)	90	96	II3	I3I	I3I	I27	II0	I05)	I03)
II	92)	90)	89)	89	98	II7	I30	I33	I25	I08	I06)	I03)
I2	92)	90)	89)	90	I02	I20	I30	I36	I23	II0	I04)	I03)
I3	92)	90)	89)	89	I05	I20	I32	I39	I22	II0	I04)	I03)
I4	92)	9I)	89)	89	I03	I20	I32	I40	I2I	II0	I05)	I03)
I5	92)	9I)	89)	90	I00	I20	I33	I42	I20	II0	I04)	I02)
I6	92)	93)	89)	90	99	II9	I36	I39	II9	I09	I04)	I04)
I7	92)	9I)	89)	90	98	II8	I36	I35	II8	I09	I04)	I03)
I8	92)	92)	89)	90	98	II6	I37	I4I	II7	I09	I06)	I02)
I9	92)	9I)	89)	90	I00	II3	I37	I38	II7	I09	I06)	I02)
20	92)	94)	89)	90	I02	II3	I39	I37	II6	I08	I04)	I03)
2I	92)	I06)	89)	90	I04	II4	I39	I35	II6	I06	I04)	I03)
22	92)	III)	89)	92	I06	II3	I36	I35	II5	I06	I04)	I03)
23	9I)	II7)	89)	92	I09	II3	I38	I39	II5	I06	I04)	II9)
24	9I)	II5)	89)	93	II0	II3	I38	I37	II3	I07	I04)	I44)
25	9I)	I34)	90)	92	II3	II7	I38	I38	II3	I07	I04)	I65)
26	9I)	I46)	90)	9I	I07	II8	I40	I36	II3	I07	I04)	I8I)
27	9I)	I60)	90)	9I	I04	II9	I38	I35	II3	I07	I04)	202)
28	9I)	I22)	90)	92	I03	II9	I36	I35	II2	I07	I04)	203)
29	9I)	90)	90)	92	I07	I20	I35	I35	II3	I06	I04)	208)
30	9I)		89)	92	I09	I20	I32	I34	II3	I06	I04)	I02)
3I	9I)		89		I07		I30	I34		I06		I02)
Средн.	92	I0I	89	90	I00	II4	I32	I34	I22	I09	I04	II9
Высш.	I0I	I65	90	95	II6	I22	I46	I48	I37	II3	I08	2I4
Низш.	9I	90	89	89	9I	I07	II9	I24	II2	I06	I04	I02

Средний годовой I09. Высший 2I4 29/XII. Низший 89 5–24, 30/Ш–II, I3, I4/IУ. 5/У–30/IX по данным самописца. 2, 3/I, 20–22, 24–27/П, I9/XI, 7, I6, 2I–25/XII донный лед. 2/I, I6, I8, 20–28/П, 7, 8, I6, I7, 23–29/XII подпор от ледовых явлений.

76. р.СУГАНДЫ – с.СУГАНДЫ

Высота нуля графика 890,60 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	94	95	94)	97	II2	I06	I0I	I00	96	96	96	96
2	92	95	94)	97	II2	I06	I0I	I00	96	96	96	96
3	93	95	94)	97	II2	I07	I00	98	96	96	96	96
4	94	95	93)	96	II0	I08	I00	98	96	96	96	96
5	94	95	94)	97	II0	I07	I00	98	96	96	96	95
6	94	95	95)	97	II0	I07	I02	98	96	96	96	95
7	94	95	95)	I00	II0	I06	I0I	99	97	96	96	95
8	94	96	95)	I06	I09	I06	I00	99	96	96	95	94
9	94	95	95	I07	II0	I05	I00	98	96	96	96	96
I0	94	95	95	I08	II0	I05	I0I	97	96	96	96	96
II	94	95	95	II2	I09	I05	I00	97	96	96	96	96
I2	94	94	95	II4	I09	I04	I00	96	96	96	96	96
I3	94	94	95	II6	I09	I03	I00	96	96	96	96	96
I4	94	94	95	II8	I09	I03	I00	96	96	96	95	96
I5	94	93	95	I30	I08	I04	98	96	97	96	95	96
I6	94	93	95	I24	I08	I04	98	96	97	96	95	96
I7	94	93	95	I26	I08	I04	98	96	96	96	95	95
I8	94	93	95	I24	I08	I03	98	96	96	96	95	95
I9	94	93	95	I24	I08	I02	98	96	96	96	I02)	96
20	94	92	96	I22	I08	I03	98	96	96	96	96)	94)
2I	94	92	96	I20	I06	I03	98	96	96	96	96)	95)
22	94	92)	96	II8	I06	I0I	98	96	96	96	96)	94)
23	94	92)	96	II6	I06	I02	99	96	96	96	96)	94
24	94	92)	96	II8	I08	I02	99	96	96	96	96	I00
25	94	92	96	II6	I09	I02	98	97	97	96	96	90
26	94	92	96	II5	I08	I00	98	96	96	96	96	9I
27	94	92	94	II4	I06	I0I	99	96	96	96	96	9I
28	94	92	9I	II4	I07	I02	I00	96	96	96	96	92)
29	94	92)	95)	II4	I08	I02	99	97	96	96	96	93)
30	94		96)	II4	I06	I0I	99	96	96	96	96	94)
3I	94		97)		I06		I0I	96		96		96)
Средн.	94	94	95	II2	I09	I04	99	97	96	96	96	95
Высш.	94	95	97	I30	II3	I08	I02	I00	97	97	I08	I0I
Низш.	92	92	9I	96	I05	I00	97	95	95	96	94	90

Средний годовой 99. Высший I30 I5/IУ. Низший 90 25/XII.

23/XII полынья. 24/XII подпор от ледовых явлений.

77. р.АКСУ – с.ЧОНАРЫК

Высота нуля графика I296,3I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	63)	62	60)	60	66	83	86	87	88	7I	67	66
2	63)	62	60)	60	66	83	86	86	87	7I	67	66
3	63)	62	60)	60	66	83	86	88	86	7I	68	66
4	63)	62	60)	60	66	83	86	90	86	7I	68	66
5	63)	62	60)	60	67	85	90	89	85	72	68	66
6	62)	62	60	60	67	84	94	88	85	7I	68	66
7	62	62	60	60	67	86	99	88	85	7I	68	66
8	62	62	60	60	66	86	I00	90	84	70	67	66
9	62	62	60	60	67	88	99	9I	82	70	67	66
I0	62	62	60	60	68	88	97	9I	78	70	68	66
II	62	62	60	60	69	90	94	9I	78	70	67	66
I2	62	62	60	60	74	9I	94	93	78	70	68	66
I3	62	62	60	60	76	92	95	95	78	70	67)	66)
I4	62	62	60	60	75	93	97	96	77	70	67)	65)
I5	62	6I)	60	6I	72	93	98	97	75	70	67)	65)
I6	62	6I)	60	6I	72	90	98	96	74	70	66)	65)
I7	62	6I)	60	63	72	89	98	96	74	70	66)	65
I8	62	6I)x	60	62	73	88	99	95	74	70	66)	65
I9	62	64)ж	60	62	74	86	99	93	73	70	67)	65
20	62	64)ж	60	63	75	85	98	92	73	70	68)	65)
2I	62	64)ж	60	63	74	85	98	9I	72	69	68)	64)
22	62	64)ж	60	64	77	85	99	90	72	69	68)	65)
23	62	64)ж	60	66	82	85	I00	89	72	69	68	64)
24	62	66)ж	60	69	82	85	99	89	72	69	68	66)
25	62	68)ж	60	67	85	85	98	89	72	69	67	66)
26	62	78)ж	60	66	8I	88	97	88	7I	68	67	68)
27	62	80)ж	60	67	78	89	96	86	7I	68	67	64)
28	62	70)ж	60	68	78	89	94	86	7I	67	66	64)
29	62	60)	60	66	8I	88	92	86	72	67	66	64)
30	62		60	66	83	88	90	87	7I	67	66	64)
3I	62		60		83		88	87		68		64)
Средн.	62	64	60	62	74	87	95	90	77	70	67	65
Высш.	63	82	60	70	86	94	I02	98	88	72	69	68
Низш.	62	60	60	59	65	79	85	85	7I	67	66	64

Средний годовой 73. Высший I02 8/УП. Низший 59 I0/IУ.

I/IУ–3I/X по данным самописца. I9–28/П донный лед. 24–26/XII зажор.

78. р. СУХУЛУК – с. БЕЛОГОРКА

Высота нуля графика 1386,71 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	60)	60)x	58)	56	63	83	90	90	93	71	63)	61)
2	66)x	58)	58)	56	62	84	90	90	93	70	64)	61)
3	66)x	58)	57)	56	62	84	93	92	93	70	64	61)
4	60)	58)	56)x	56	65	84	93	92	93	69	64	62)x
5	60)	58)	57)x	56	66	83	97	89	93	69	64	62)x
6	60)	58)	56)	56	66	83	102	90	92	69	64	62)x
7	60)	58)	56)	57	66	82	105	91	92	70	64	62)x
8	60)	58)	56)	57	66	84	101	92	90	68	64)x	62)x
9	60)	58)	56)	57	66	88	100	94	85	68	64)x	62)x
10	59)	58)	56)	57	70	89	98	96	84	68	64)	61)x
11	59)	58)	56)	57	74	91	96	96	82	68	62)	60)
12	60)x	58)	56)	57	78	93	97	100	81	68	63)	60)
13	59)	58)	56)	57	81	95	99	102	81	67	62)	60)
14	59)	58)	56)	57	77	92	103	104	79	67	62)x	60)
15	59)	60)x	57)	58	75	92	104	105	78	66	66)x	60)
16	59)	58)x	57)	58	73	88	104	105	77	66	68)x	61)x
17	59)	58)x	57)	58	72	89	105	105	76	66	64)x	61)
18	60)x	58)x	57)	58	73	87	104	104	75	66	64)x	61)
19	59)	63)x	57)	58	75	85	104	102	74	66	64)x	60)
20	59)	63)x	57)	60	77	85	105	100	74	66	64)x	59)x
21	59)	68)x	57)	63	78	86	107	100	74	63	64)x	66)x
22	59)	74)x	57)	66	81	87	110	99	73	64	62)x	70)x
23	59)	61)x	57)	68	86	87	113	99	73	64	61)	72)x
24	59)	59)x	57)	68	86	86	114	97	72	66	61)	62)x
25	59)	60)x	57)	64	89	88	111	95	72	65	61)	66)x
26	58)	76)x	56)	64	83	91	109	94	71	64	61)	80)x
27	58)	88)x	56)	64	81	91	105	93	71	65	61)	90)
28	58)	96)x	56)	66	79	91	99	93	71	65	61)	82)
29	58)	84)x	56)	64	83	91	95	93	72	64	61)	60)
30	59)x		56)	63	85	91	93	92	71	64	61)	60)
31	60)x		56)		83		91	93		64)		60)
Средн.	60	63	57	60	75	88	101	96	80	67	63	64
Высш.	71	101	59	73	92	98	119	112	96	71	73	104
Низш.	58	57	56	56	61	81	88	88	70	62	61	56

Средний годовой 73. Высший 119 24/УП. Низший 56 4,6-14,26/III-6/IV,23/XII.

12/V-30/IX по данным самописца. 2,3,12,18,30/I-1,15,19-29/II,15-22/XI, 1-8,21-28/XII подпор от ледовых явлений.

79. р. КАРАБАЛТЫ – с. СОСНОВКА

Высота нуля графика 1153,01 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	68)x	63	65)	63	71	98	100	96	88	77	70	67
2	70)*	63	64)	63	70	100	102	93	88	77	70	67
3	71)*	63	64	62	70	101	100	93	87	77	70	67
4	68)	64	62	62	74	102	100	94	87	77	70	67
5	68)	65	62)x	62	75	102	106	92	86	77	70	67
6	68)	65	63	61	77	100	111	92	86	76	70	67)*
7	68	65	63	61	77	100	118	92	85	76	70	67)*
8	67	64	63	61	76	103	114	93	84	76	70	66)*
9	65	63	62	62	78	109	111	95	84	76	70)	67)
10	65	62	60	64	79	105	111	96	84	76	68	67)
11	65	62	60	64	85	110	109	96	83	75	68	67
12	65	62x	60	64	90	112	106	97	83	75	69	67
13	65	62	60	65	92	114	106	98	82	75	69	66
14	65	62)*	60	65	91	112	108	98	81	75	68	66
15	65	62)*	60	66	87	111	107	98	81	74	68)x	66
16	65	62)*	63	66	85	106	108	98	81	72	68)	66
17	65	62)*	63	68	85	104	110	99	80	72	68	66
18	65	63)*	63	66	87	101	110	98	80	72	67)	65
19	65	64)*	63	66	90	98	110	96	79	72	68)	65
20	64	64)*	63	66	93	97	106	94	79	72	68	65)*
21	63	64)*	63	68	90	98	106	93	78	72	68	64)*
22	62	66)*	63	70	92	99	106	92	78	72	68	64)*
23	61	64)x	63	75	102	99	109	90	78	72	69	67)*
24	60	72)	63	82	99	98	108	90	77	72	70	72)*
25	60	68)x	64	78	102	97	107	90	77	71	70	88)*
26	60	72)*	63	76	95	100	105	89	77	71	70	76)
27	62	74)*	63	77	92	100	104	88	77	71	68	70)
28	65	70)*	63	76	89	102	101	88	77	71	67	67)
29	64x	66)	63	72	95	102	99	88	77	71	67	67)
30	63)		63	72	101	102	98	88	77	71	67	66)
31	62		64		97		97	87		71		63)
Средн.	65	65	63	67	87	103	106	93	81	74	69	67
Высш.	73	76	65	82	104	119	122	102	90	77	70	91
Низш.	60	61	60	61	69	95	96	85	77	71	67	63

Средний годовой 78. Высший 122 7/УП. Низший 60 23-27/I, 10-15/III.

13/V-17/IX по данным самописца. 1/I,11,13,24/II,22/XII снежница. 2,3/I, 12,14,17,19,21,22,25-28/II,23-26/XII донный лёд. 24-28/II,24-27/XII подпор от ледовых явлений.

80. р. ЧОН – КАИНДЫ – ущелье ЧОН – КАИНДЫ

Высота нуля графика 1265,50 м БС

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	86)	84)	83)	83)	88	99	104	106	107	93	91	88)
2	90)	84)	83)	83)	87	100	105	106	107	93	91	88)
3	85)	84)	83)	83)	88	101	104	109	106	93	91	88)
4	85)	84)	83)	83)	90	101	105	110	105	93	90	90)
5	84)	84)	83)	83)	91	100	109	106	105	93	89	92)
6	84)	84)	83)	84)	91	99	112	105	104	93	89	92)
7	84)	84)	83)	84	91	96	118	108	102	92	89	96)
8	84)	84)	83)	84	90	100	115	111	99	92	89	96)
9	84)	83)	83)	83	91	105	113	112	97	92	89	98)
10	84)	83)	83)	83	92	104	114	112	96	92	89	88)
11	84)	83)	83)	83	94	106	112	114	97	92	89	87)
12	84)	83)	83)	84	96	108	112	116	96	92	89	87)
13	84)	83)	83)	83	96	111	115	116	96	92	90)	87)
14	84)	83)	83)	83	97	111	115	117	95	92	100)	87)
15	84)	83)	83)	84	95	109	116	116	95	92	96)	87)
16	84)	85)	83)	85	93	106	117	115	95	91	91)	87)
17	84)	89)	83)	85	93	105	116	114	95	91	90)	87)
18	84)	91)	83)	84	94	101	117	112	94	91	90)	87)
19	84)	101)	83)	84	95	100	114	111	94	91	91)	87)
20	84)	104)	83)	84	97	101	113	109	94	91	90)	87
21	84)	104)	83)	85	96	102	114	107	94	91	89)	112)
22	84)	105)	83)	87	100	102	118	106	94	91	89)	123)
23	84)	106)	83)	90	103	102	118	107	94	91	89)	130)
24	84)	108)	83)	91	102	102	116	108	93	91	88)	138)
25	84)	108)	83)	89	104	101	117	107	93	91	88)	146)
26	84)	113)	83)	89	100	104	116	107	93	91	88)	153)
27	84)	118)	83)	88	98	104	115	107	93	91	88)	160)
28	84)	122)	83)	89	96	106	112	106	93	91	88)	155)
29	84)	92)	83)	88	102	105	110	107	93	91	88)	87)
30	84)		83)	88	103	105	108	107	93	91	88)	87)
31	84)		83)		99		108	107		91		87)
Средн.	84	93	83	85	95	103	113	110	97	92	90	102
Высш.	91	122	83	96	108	114	120	120	109	93	100	162
Низш.	84	83	83	83	87	96	102	103	92	91	88	87

Средний годовой 96. Высший 162 27/XII. Низший 83 9-16,29/II,1-31/III,1-14/IV.

9/IV-31/IX по данным самописца. 1-3/I донный лёд. 16-29/II,13-19/XI, 4-9, 21-28/XII зажор.

84. р. КУРАГАТЫ – ж.-д. ст. АСПАРА

Высота нуля графика 6,34 м усл.

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	115	125)	121	113	113	100	89	83	81	89	101	104
2	115	125)	121	113	113	100	89	81	81	89	101	104
3	116	124)	122	112	114	97	88	81	81	89	101	103
4	117	126)	122	113	114	97	88	82	82	89	101	103
5	118	128)	124	114	114	97	87	83	82	90	102	103
6	119	127)	124	115	114	98	87	83	82	90	100	104
7	120	127)	123	115	113	98	87	84	83	91	100)	104
8	121	128)	122	114	111	98	86	84	82	90	100)	102
9	122	132	112):	114	111	98	86	84	83	90	100)	103
10	123	131	109)x	112	110	97	85	84	83	91	100	102
11	124	129	109)x	111	110	96	85	83	82	91	99	103
12	125	123)x	110):	111	107	96	84	83	82	91	97	104
13	126	123)x	111)•	111	108	95	84	82	82	90	98	104
14	128	122)x	113):	112	109	93	84	82	82	91	98	104
15	130	122)x	112):	112	104	93	84	85	82	91	97):	104
16	129	121)x	114)	113	101	93	84	84	84	91	107	104
17	130	120)x	114)	113	100	92	83	83	85	91	107	104
18	130	120)x	114	117	100	92	83	82	85	92	99	104
19	132	120):	115	125	99	92	82	81	85	92	98	103
20	134	119	116	124	99	90	82	81	86	96	99	102
21	136	120	117	122	97	89	82	81	87	97	99	102
22	138	120	117	119	97	88	82	81	87	97	99	102
23	138	120	117	119	97	87	81	81	86	98	100	105
24	139	121	116	110	97	87	81	81	87	99	100	105
25	139	122	114	112	97	87	81	82	87	99	101	105
26	137)o	122	113	115	96	87	81	82	87	99	102	105
27	138)o	121	113	113	96	87	82	81	87	99	102	106
28	136)o	122	114	113	96	87	84	81	88	99	103	106
29	125)o	121	115	113	97	87	82	82	88	100	104	107
30	124)o		114	113	98	87	82	81	88	100	104	107
31	124)o		113		99		83	81		101		107
Средн.	127	123	116	114	104	93	84	82	84	94	101	104
Высш.	139	133	124	125	115	101	89	86	88	101	107	107
Низш.	114	119	107	110	95	87	80	81	81	89	97	102

Средний годовой 102. Высший 139 24,25/I. Низший 80 27/VII.

19-23/I полынья. 1/I-8/III,15/XI-31/XII подпор от ледовых явлений.

88. р.МЕРКЕ – зим.УЛБУТУЙ

Высота нуля графика 1015,28 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	118	115	114)	113	140	169	164	154	146	130	112	114
2	116)	115	114)	112	136	171	168	152	145	130	112	116)
3	118)	114	114	113	132	178	166	152	146	130	112	116)
4	118)	114)	112)	112	146	174	164	154	146	131	113	116)
5	118)	114)	113	117	152	170	168	151	144	132	112	116)
6	118)	115	113	112	154	166	170	151	144	140	114	116)
7	118	114	113	113	154	160	175	151	142	145	116)	116)
8	118	114	113	119	152	168	174	152	145	144	114)	116)
9	118	114	113	112	154	170	172	154	139	146	110)	116)
10	118)	114	113	112	156	161	166	154	142	147	110)	116)
11	118)	114	113	113	166	168	168	154	145	146	116)	113)
12	116)	113)	112	114	175	169	166	154	141	146	117)	112)
13	118	113)	113	112	176	167	168	154	141	145	116)	112)
14	118	114)	113	112	167	169	166	154	140	144	116)	113)
15	118	115)	113	118	162	167	167	150	138	146	116)	113)
16	118	114)	113	123	158	165	167	156	138	146	116)	113)
17	118	113)	113	122	148	162	168	154	137	146	116)	113)
18	118)	112)	113	114	155	160	166	154	137	146	116)	113)
19	118	113)	113	118	162	158	164	152	134	146	114)	113)
20	118	116)	113	116	155	156	164	154	133	146	113)	112)
21	118	114)	113	118	157	154	163	150	133	144	127)	112)
22	118	113)	113	124	171	157	166	148	132	144	127)	112)
23	118	114)	113	151	178	158	166	148	132	132	127)	112)
24	116	112)	113	172	169	156	165	147	134	127	127	113)
25	115	112)	113	156	171	153	164	147	134	125	117	112)
26	115	112)	113	158	159	158	161	146	133	125	116	112)
27	115	113)	112	153	157	164	160	146	132	122	116	113)
28	115	112)	112	151	154	168	160	146	132	118	116	113)
29	114)	114)	112	144	161	168	155	146	132	118	116	113)
30	114		113	142	170	164	156	146	132	118	116	113)
31	115		113		164		155	146		118		113)
Средн.	117	114	113	126	158	164	165	151	138	136	116	131
Высш.	118	120	114	173	203	187	179	164	147	147	127	143
Низш.	113	111	110	112	130	152	154	143	130	118	110	112

Средний годовой 136. Высший 203 22,23/У. Низший 110 4/Ш,9,10/XI.

3/У-7,9-15,17/УI-12/IX по данным самописца.

93. р.ТАЛАС (КАРАКОЛ) – ущелье АКТАШ

Высота нуля графика 8,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	97	82	92	82)	86	109	102	108	102	90	87	84
2	96	82	88	82)	85	110	108	105	100	89	86	82
3	94	82	87	82)	86	110	105	107	100	89	86	84
4	92	81	86	83)	92	113	107	106	99	90	85	84
5	93	84	84)	82)	96	110	111	102	100	92	86	82
6	93	86	84)	84)	96	108	118	100	98	90	86)	86
7	92	86	83)	82)	98	107	124	104	100	89	86)	88
8	90	86	83)	83)	94	114	118	107	98	89	86)*	88
9	88	88)	82)	82)	99	120	116	106	97	89	88)*	88
10	86	85)	82)	82	102	118	116	106	94	89	88)*	88
11	82	84)	81)	82	110	121	112	106	95	89	88)*	90
12	80	83)	80)	82	114	122	112	106	95	89	88)*	90
13	80	83)	82)	81	114	123	116	109	96	88	90)*	90
14	80	82)	82)	82	107	122	120	107	94	89	90	88
15	82	84)	82)	84	96	118	116	109	94	89	90	88
16	85	82)	82)	83	92	112	116	106	94	88	90	88
17	84	84)	83)	83	91	106	118	106	94	88	91	87
18	84	82)	83)	83	98	104	120	108	93	88	91	92
19	84	89)	82)	84	106	100	114	108	92	87	90	90
20	82	96)	82)	87	102	101	113	102	91	88	90	86
21	82	90)	82)	87	99	104	113	102	91	86)x	90	88
22	82	86)	82)	94	122	107	114	102	91	86)x	92	88
23	82	87)	82)	100	116	106	114	102	91	86)x	92	93
24	80	95)	82)	105	108	104	113	102	91	86)x	93	112
25	80	101)	82)	96	110	104	112	102	91	86)	93	109
26	80	101)	82)	86	98	102	112	100	90	86	92	107
27	82	101)	82)	94	96	100	112	100	90	86	94	101
28	82	95	83)	94	96	102	110	100	90	86	91	97
29	83	95	82)	91	106	102	108	100	90	86	90	100
30	84		82)	88	113	105	106	100	90	86	88	98
31	82		82)		102		110	101		86		97
Средн.	85	88	83	86	101	109	113	104	94	88	89	91
Высш.	98	101	92	107	125	126	127	111	103	92	94	112
Низш.	80	80	80	81	84	98	101	98	90	86	85	82

Средний годовой 94. Высший 127 7/УП. Низший 80 12-14/I,4/II,12,22,29,30/III.

I-4,7,16,19-30/УI по данным самописца. I-11,15-23,27/I-3,5/II-10/III, 9/XI-31/XII подпор от ледовых явлений.

94. р.ТАЛАС(КАРАКОЛ) – с.КАРАОЙ, в 4,0 км выше устья р.УЧКОШОЙ

Высота нуля графика 1533,90 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	60)x	62)	62)	56	62	82	76	79	72	68	63)x	68)x
2	58)	62)	62)	57	62	84	77	78	73	68	64)x	66)x
3	56)	62)	61)	56	62	80	77	77	71	67	64)	66)x
4	59)x	62)	62)	55)	62	78	77	75	71	66	64)	67)x
5	58)	61)	69)	52)	63	78	82	78	70	66	64	66)x
6	60)	61)	66)	52	66	76	89	76	71	68	65	66)x
7	58)	60)	64)	53	68	72	94	73	70	69	65)	66)x
8	61)	60)	64)	55	68	75	92	74	70	68	64)	65)x
9	62)	60)	65)	56	70	83	88	75	70	68	66)	65)x
10	62)	62)	64)	56	73	80	87	79	70	68	64)	66)
11	62)	62)	66)	56	76	87	85	79	71	68	65)x	66)
12	62)	62)	62)	58	88	86	81	75	70	67	64)x	67)
13	60)	59)	62)	56	84	91	84	79	72	68	64)x	66)
14	60)	56)	59)	54	80	94	86	78	72	68	62)x	65)
15	61)	56)	60)	62	74	83	84	78	70	68	61)x	64)
16	60)	58)	60)	64	66	80	85	76	69	68	61)x	64)
17	61)	58)	59)	65	64	77	83	77	68	68	65)x	64)
18	60)	58)x	60)	61	60	75	82	72	66	65	64)x	64)
19	59)	56)x	59)	60	70	69	82	72	65	66	62)x	64)
20	61)	56)x	60)	56	70	65	80	71	66	66	66)x	65)x
21	61)	56)x	61)	56	67	65	80	70	66	66	62)x	63)x
22	59)	57)x	62)	58	62	70	80	70	68	66	62)x	64)x
23	60)	58)x	60	72	87	69	82	70	69	66	63)	63)x
24	59)	60)x	58	83	80	71	83	73	68	66	63)	66)x
25	58)x	59)	59	74	88	69	81	72	67	66	64)	64)x
26	58)	61)	58	66	75	75	80	72	66	66	66)	64)x
27	60)	62)	58	66	70	78	78	70	64	66	68)	64)x
28	60)	68)	58	67	66	80	75	71	64	66	67)	63)x
29	60)x	62)	58	66	69	81	74	70	66	66	68)	63)
30	60)x		58	64	82	77	74	70	67	65	67)	64)x
31	60)		57		76		78	71		66		64)x
Средн.	60	60	61	60	71	78	82	74	69	67	64	65
Высш.	63	73	70	84	93	99	101	83	75	69	68	68
Низш.	56	54	57	52	59	65	73	67	64	65	61	63

Средний годовой 68. Высший 101 7/УП. Низший 52 5,6/IУ.

9-12,15-19,23/УI-31/УШ по данным самописца. I-3/I,24-28/II,5/III,3-5/XII донный лед. 8-12/I,28/II,5-11/III,17-20,23/XI-31/XII подпор от ледовых явлений.

95. р.ТАЛАС – с.КАРАОЙ, 2,6 км ниже устья р.УЧКОШОЙ

Высота нуля графика 1462,19 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	71)x	66)	64)x	56	66	88	90	86	77	74	76	74)x
2	71)x	67)	66)	52	63	90	91	88	76	74	76	74)*
3	69)*	68)	68	52	58	90	90	86	76	74	76	74)*
4	68)x	66)*	66*	53	62	89	89	86	77	74	76	74)*
5	68)x	67)*	65	52	66	87	92	86	77	74	77	74)*
6	70)x	68)x	66)*	52	69	86	95	84	79	74	76	74)*
7	71)x	68)	66)*	52	72	83	102	81	78	74	76	74)*
8	71)x	68)	66)*	52	70	86	100	82	79	73	76	72)*
9	71)	68)	66	52	73	93	98	83	78	72	76	70)*
10	70)x	68)	66x	54	78	88	96	86	78	72	75	70)*
11	70)x	68	64)x	54	82	99	96	87	79	72	75	69)*
12	70)x	66	66x	55	92	97	92	85	78	72	74	70)
13	70)	66*	66	58	93	98	94	86	78	73	76)*	70)x
14	70)x	66*	67	56	86	95	95	84	77	74	76)*	71)*
15	69)x	66)*	67	56	81	93	94	84	77	74	72)*	72)x
16	68)x	66)*	68	65	76	90	94	85	78	74	72)*	72)x
17	68)*	66)*	68	64	72	89	94	84	77	74	72)x	72)*
18	68)*	64)*	66	61	73	88	93	84	75	75	72)*	72)x
19	68)*	64)*	66	61	80	84	94	81	75	76	73)*	72)*
20	68)x	64)*	66	61	81	81	92	82	74	76	75)*	71)*
21	69)x	63)*	66	59	78	81	92	81	75	74	75)*	70)*
22	70)	63)*	64	60	77	85	92	81	75	76	72)x	68)*
23	70)*	64)*	65	68	94	85	93	78	75	76	72)x	66)*
24	70)	64)*	64	86	91	87	92	78	74	76	72)x	65)*
25	70)	63)*	64	78	96	85	90	78	74	75	72)x	61)*
26	70)x	63)*	64	71	85	89	88	80	75	76	74)	61)*
27	69)	63)*	64	66	80	92	88	78	74	76	74)	63)*
28	68)*	64)*	63	73	76	93	86	78	74	76	74)	66)x
29	68)*	64)*	64	74	84	94	85	78	74	76	74)	67)x
30	66)x		62	70	91	92	84	77	74	76	74)	68)*
31	65)x		60		86		86	77		76		68)*
Средн.	69	66	65	61	78	89	92	82	76	74	74	70
Высш.	71	69	69	88	103	105	108	89	80	76	77	75
Низш.	64	62	60	52	54	79	83	76	73	72	71	60

Средний годовой 75. Высший 108 7/УП. Низший 52 1-3,5-10/IУ.

I/У-31/УП по данным самописца.

96. р. ТАЛАС – с. ОРЛОВКА

Высота нуля графика 46,0 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I32	I3I	I28	82	80	I04	I24	I24	II0	II2	I34	I38
2	I30	I30	I30	77	79	II4	I22	I34	II2	II0	I37	I37
3	I30	I30	I3I	76	78	I20	I28	I38	I08	I06	I40	I34
4	I29	I30	I28	76	78	II4	I28	I28	II0	I02	I42	I34
5	I30	I3I	I28	78	78	I07	I22	I30	I08	I06	I42	I32
6	I30	I30	I30	77	78	I04	I37	I3I	I06	II0	I42	I3I
7	I30	I30	I28	77	78	88	I38	II4	III	II0	I42	I32
8	I32	I30	I29	78	78	83	I4I	II3	II6	I08	I40	I30
9	I32	I3I	I28	76	78	I00	I46	I20	I24	II0	I38	I32
I0	I32	I30	I26	75	78	I06	I40	I35	I24	I08	I40	I32
II	I3I	I30	I26	76	92	II4	I40	I34	I30	I04	I40	I34
I2	I3I	I29	I26	76	II5	II6	I34	I28	I28	I04	I40	I36
I3	I3I	I30	I27	76	I25	I24	I32	I26	I20	I09	I40	I38
I4	I32	I26	I26	76	I23	II4	I37	I26	I2I	I08	I38	I36
I5	I3I	I28	I26	76	I03	II6	I40	I20	I20	II7	I36	I35
I6	I3I	I28	I26	76	84	99	I36	I33	II9	II8	I38	I36
I7	I3I	I28	I24	76	79	II2	I40	I2I	II8	II4	I39	I32
I8	I3I	I28	I24	75	78	I08	I30	I20	II5	II5	I38	I34
I9	I3I	I26x	I20	80	79	92	I30	II7	II7	I20	I38	I36
20	I30	I26x	I20	84	78	86	I36	II2	II4	I24	I38	I33
2I	I32	I26	II9	80	92	82	I44	I08	II3	I2I	I38	I30
22	I32	I27x	II9	78	80	90	I33	II0	I20	II8	I37	I28)*
23	I32	I26x	II8	76	I22	99	I34	II4	I22	I2I	I38	I26)*
24	I3I	I26x	II8	80	I3I	I02	I40	II4	II9	I20	I39	I24)*
25	I32	I26x	II8	I05	II8	II4	I32	I06	II6	I23	I38	I23)*
26	I30	I24x	II6	86	I24	II4	I28	I06	II8	II6	I39	I24)
27	I32	I24x	II0	79	95	I2I	I28	I06	I08	II7	I39	I24)
28	I30	I23x	88	80	83	II8	I22	I05	I06	I29	I40	I26
29	I29	I25	88	79	83	I34	II3	I02	I23	I34	I38	I30
30	I30		88	79	II2	I3I	II5	I05	I20	I30	I38	I30
3I	I30		86		I07		II5	I06		I36		I29
Средн.	I3I	I28	II9	79	93	I08	I32	II9	II7	II5	I39	I3I
Высш.	I33	I3I	I3I	I06	I32	I39	I48	I40	I3I	I37	I43	I39
Низш.	I27	I22	86	75	77	82	I08	I02	I05	I00	I34	I22

Средний годовой II8. Высший I48 9,24/УП. Низший 75 9-II,I3,I7-I9/IУ.

97. р. ТАЛАС– с. КЛЮЧЕВКА

Высота нуля графика 5,68 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	52	50	50	I5	I2	29	42	48	40	38	54	56
2	5I	50	5I	II	I0	3I	38	58	42	38	54	54
3	50)x	52	52	I0	8	38	40	56	38	34	54	52
4	50	50	48	9	7	36	36	55	44	3I	57	50
5	50	50	49	9	6	36	40	53	4I	32	59	52
6	50	50	50	8	6	30	60	52	42	37	58	52x
7	50	50	49	8	6	28	6I	42	45	39	58	52x
8	5I	50	49	8	8	20	65	44	44	38	58	52x
9	52	50	48	7	I0	26	64	50	46	36	57	52
I0	52	48	47	7	I0	35	64	6I	47	33	58	54
II	52	48	46	8	9	34	67	63	48	32	58	54
I2	5I	48	48	9	28	4I	64	63	49	32	56	56
I3	52	47	48	I0	46	49	59	60	45	35	56	58
I4	52	47	47	8	47	52	62	6I	44	40	54x	58
I5	5I	48	47	8	36	46	64	56	44	5I	54x	56
I6	50	48	48	8	20	39	63	62	44	46	53x	56
I7	50	48	46	7	I6	38	66	56	43	44	56)	54
I8	50	48)x	46	6	II	28	62	57	40	4I	56	56
I9	50	47)x	46	7	8	27	60	52	40	44	57	54
20	50	46)x	42	I0	7	30	62	47	39	46	56	54
2I	52	47)x	4I	I0	II	2I	64	45	40	46	58	5Ix
22	50	46)x	39	9	I2	22	63	46	42	45	57	48x
23	50	45)x	38	I0	32	26	64	46	44	45	57	48x
24	52	46)x	38	II	50	40	65	48	43	44	57	46x
25	50	44)x	38	26	5I	30	6I	42	44	46	58	48x
26	48	42)x	37	I6	49	30	58	46	42	44	58	49x
27	50	42)x	34	II	28	36	56	44	37	49	57	52
28	5I	42)x	26	I0	I6	42	50	39	38	5I	56	50
29	50	44)x	26	II	I6	46	46	37	43	5I	56	52
30	50		I9	I2	34	45	46	37	42	49	56	54
3I	50		I6		32		44	39		53		52x
Средн.	5I	47	42	I0	2I	34	57	50	43	42	56	53
Высш.	54	52	53	28	56	57	74	68	50	54	60	59
Низш.	48	42	I6	5	6	I4	32	33	32	29	5I	45

Средний годовой 42. Высший 74 24/УП. Низший 5 I8/IУ.

I0/УП-I6,24-3I/X по данным самописца.

98. р. ТАЛАС – с. ПОКРОВКА

Высота нуля графика 765,I3 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	30	28	32	48	44	88	84	90	55	39	32	32
2	3I	28	32	96	44	88	86	86	50	36	30	32
3	3I)	28	32	89	4I	88	89	83	50	36	30	33
4	30	27	3I)	88	4I	88	89	82	50	36	30	32)
5	3I	27	3I	9I	4I	88	90	80	50	36	30	30)
6	3I	27	30	9I	53	92	88	75	5I	38	30	3I)
7	3I	26	30	9I	66	95	85	68	55	43	27	3I)
8	3I	22	30	9I	66	95	85	62	55	47	28	3I)
9	3I	22	30	9I	65	96	85	58	55	42	28	3I)
I0	3I	23	30	9I	65	99	88	68	55	28	28	32
II	3I	26	30	9I	66	I0I	90	78	55	34	29	32
I2	29	30	30	92	72	I0I	90	72	55	35	29	3I
I3	28	3I	29	92	82	I0I	90	74	55	33	30	3I
I4	28	3I	29	96	84	I0I	90	76	56	26	29	3I
I5	29	3I	30	98	86	I0I	90	76	58	26	29)	3I
I6	29	3I	27	I00	87	I0I	90	75	6I	26	29)	3I
I7	29	32	24	I02	87	I0I	90	76	62	27	29)	3I
I8	28	3I	23	97	87	I0I	9I	79	63	23	29	30
I9	28	32)	22	85	87	99	92	79	60	22	30)	29
20	28	32)	25	85	87	98	94	80	52	20	30)	29)
2I	28	3I)	25	74	86	93	94	79	48	20	28)	29)
22	28	3I)	25	5I	84	88	94	76	49	I6	30	30)
23	29	3I)	26	48	84	88	94	76	48	24	29	30)
24	29	3I)	25	47	86	88	94	76	48	22	29	32)x
25	28	3I)	26	47	87	87	94	76	46	23	29	33)x
26	28	3I)	25	46	87	84	94	73	47	24	30	3I)
27	28	32)	26	46	87	82	95	69	48	23	30	32)
28	28	32)	29	45	87	82	95	65	40	26	30	32
29	27	32)	28	44	87	8I	94	65	37	27	30	32
30	28		26	44	87	80	94	63	40	27	3I	32
3I	28		28	49	88	86	94	60	45	28	30	32)
Средн.	29	29	28	77	74	92	9I	74	52	29	29	3I
Высш.	3I	33	32	I03	88	I0I	95	93	63	48	32	34
Низш.	27	22	22	28	40	80	82	54	37	I5	27	29

Средний годовой 53. Высший I03 I6/IУ. Низший I5 22/X.

2-28/IУ,27/УП-I0/УШ наблюдения многосрочные.

99. р. УЧКОШОЙ – с. КАРАОЙ

Высота нуля графика I508,40 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I46)x	I42)x	I42)x	I38	I48	I68	I7I	I58	I50	I50	I47)*	I47)*
2	I42)*	I42)x	I42)x	I40	I46	I69	I72	I57	I50	I50	I48)*	I46)*
3	I44)*	I42)	I40)	I40	I46	I69	I7I	I57	I50	I48	I52	I46)*
4	I44)*	I42)	I40)*	I39)x	I46	I68	I7I	I56	I54	I50	I50	I45)*
5	I44)x	I42)x	I40)*	I40)x	I46	I66	I74	I56	I54	I50	I50	I45)*
6	I43)*	I42)	I42)x	I38	I48	I66	I77	I56	I54	I48	I49	I45)*
7	I44)x	I42)	I4I)x	I38	I50	I64	I80	I56	I55	I49	I50	I45)*
8	I44)x	I42)	I43)	I38	I48	I68	I77	I56	I54	I47	I48)*	I45)*
9	I44)x	I42)	I4I)x	I38	I48	I74	I75	I56	I54	I48	I49)*	I45)*
I0	I44)	I42)	I39)	I38	I5I	I69	I73	I56	I52	I48	I49	I45)
II	I44)*	I42)	I40)x	I36	I58	I77	I72	I56	I56	I50	I50)*	I48)
I2	I43)*	I42)	I4I)x	I40	I64	I75	I65	I56	I52	I48	I49)	I48)
I3	I43)x	I40)*	I40)x	I36	I68	I77	I72	I58	I53	I48	I49)*	I46)
I4	I43)x	I42)*	I42)	I37	I60	I72	I74	I56	I54	I48	I47)*	I46)*
I5	I43)x	I42)*	I42)	I37	I57	I73	I73	I58	I54	I48	I48)*	I46)
I6	I43)x	I4I)*	I40)	I37	I52	I70	I73	I58	I52	I48	I48)*	I45)*
I7	I43)x	I40)*	I40	I36	I52	I69	I74	I58	I50	I50	I50)*	I45)*
I8	I43)x	I40)*	I40	I35	I53	I68	I72	I57	I50	I48	I49)*	I45)*
I9	I43)x	I40)*	I40	I36	I60	I65	I72	I55	I49	I48	I48)*	I45)
20	I42)x	I40)*	I40	I4I	I62	I64	I72	I56	I49	I48	I48)*	I45)*
2I	I44)	I40)*	I40	I40	I60	I66	I7I	I56	I50	I48	I48)*	I44)*
22	I42)x	I4I)*	I4I	I42	I66	I68	I7I	I56	I50	I46	I49)*	I40)*
23	I43)	I40)*	I40	I46	I73	I66	I70	I56	I50	I49	I49)	I4I)*
24	I43)	I39)*	I40	I59	I67	I68	I68	I56	I50	I50	I50)	I4I)*
25	I42)*	I40)*	I40	I52	I75	I65	I65	I55	I50	I50	I48)	I4I)*
26	I42)x	I40)*	I40	I48	I62	I7I	I63	I54	I50	I50	I49)	I40)*
27	I43)	I40)*	I39	I50	I58	I73	I63	I54	I50	I49	I50)	I44)x
28	I42)x	I36)*	I39)x	I49	I57	I73	I62	I53	I50	I48	I49)	I45)
29	I42)*	I40)*	I38)x	I49	I65	I74	I60	I52	I50	I50	I49)	I45)
30	I42)*		I39	I48	I67	I73	I59	I52	I50	I50	I49)	I46)
3I	I42)*		I39		I63		I60	I52		I50		I44)
Средн.	I43	I4I	I40	I4I	I57	I70	I70	I56	I52	I49	I49	I45
Высш.	I46	I46	I46	I59	I86	I88	I86	I6I	I57	I54	I55	I54
Низш.	I38	I30	I36	I35	I43	I62	I58	I50	I49	I42	I42	I39

Средний годовой I5I. Высший I88 II/УI. Низший I30 28/II.

I0/У-3I/УП по данным самописца. II,I2,27-3I/XП подпор от ледовых явлений.

100. р.БЕШТАШ – гол. арыка САЗ

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	62	62	59	60	66	95	99	86	79	70	64	66
2	62	6I	60	59	66	I00	I0I	85	80	70	64	64
3	62	62	62	60	67	I02	I00	86	80	70	66	65
4	62	6I	62	59	67	I04	I0I	87	80	70	68	64
5	62	6I	60	60	68	I05	I05	86	80	70	68	66
6	62	6I	60	6I	69	I0I	I09	85	80	70	66	66
7	62	62	6I	6I	7I	97	I08	86	78	69	68	66
8	62	62	60	60	7I	97	I05	87	78	68	66	66
9	62	6I	60	59	74	I04	I04	87	76	68	66	62
I0	62	6I	62	60	77	I05	I04	87	76	68	67	64
II	63	6I	60	60	83	III	I03	87	77	70	66	66
I2	62	6I	60	60	89	I09	I00	87	75	69	64	65
I3	62	60	60	60	92	II3	I0I	87	74	68	64	65
I4	62	6I	60	6I	89	I07	I00	87	73	68	62	64
I5	62	60	60	60	88	I05	I00	87	73	68	64	64
I6	62	6I	59	6I	89	I00	99	87	73	66	64	64
I7	62	60	59	60	89	97	99	87	72	67	64	66
I8	63	60	60	6I	92	95	98	87	72	68	64	64
I9	62	6I	60	6I	93	95	97	85	72	69	64	64
20	62	60	60	62	92	94	97	84	72	68	64	62
2I	63	59	59	66	90	95	97	84	72	66	64	62
22	62	58	60	67	96	98	97	83	72	66	64	62
23	62	58	59	70	I0I	98	97	83	7I	66	65	60
24	6I	60	60	72	99	97	95	82	7I	67	65	6I
25	62	60	60	70	I00	97	94	82	7I	66	66	60
26	6I	60	58	7I	92	I02	93	8I	70	68	66	6I
27	62	60	58	7I	89	I02	9I	80	70	68	66	60
28	62	60	58	72	87	I02	90	80	70	68	66	62
29	62	60	60	68	9I	I0I	89	80	70	67	66	62
30	62		60	68	92	I00	88	80	70	68	64	64
3I	6I		60		92		88	79		68		62
Средн.	62	60	60	63	85	I0I	98	85	74	68	65	64
Высш.	63	62	62	75	I08	II6	II3	88	80	70	68	66
Низш.	6I	58	57	59	66	93	87	78	70	66	62	59

Средний годовой 74. Высший II6 I3/УI. Низший 57 27,28/III.

I/У–3I/УIII по данным самописца.

102. р.КУМБИТАГ – гол. арыка ЯНГИ

Высота нуля графика 48,08 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	39)	36)	36)	35)	39	60	60	50	45	40	39	38)
2	39)	36)	36)	35)	39	6I	60	49	44	40	39	40)
3	38)	36)	36)	35)	39	6I	60	49	44	40	38	40)
4	36)	35)	36)	35)	39	6I	60	49	44	40	38	40)
5	36)	35)	36)	35)	40	6I	62	49	44	40	38	4I)
6	36)	35)	35)	36	42	62	62	49	44	40	38	4I)
7	36)	35)	35)	35	42	62	62	48	43	40	37	43)
8	37)	35)	35)	35	42	62	63	48	43	40	37	46)
9	37)	35)	35)	35	42	66	63	48	43	40	37	43)
I0	37)	36)	35)	35	43	63	67	48	43	39	37	39
II	36)	36)	35)	35	44	64	67	48	43	39	38	38
I2	36)	36)	34)	35	47	67	63	48	43	39	39	38
I3	36)	35)	34)	35	52	68	62	48	43	39	39	38
I4	36)	35)	34)	35	52	69	60	48	42	39	39	38
I5	36)	39)	34)	36	52	67	60	48	42	39	4I)	37
I6	36)	39)	36)	36	52	66	60	48	42	39	43)	37
I7	36)	39)	36)	36	52	62	59	48	42	38	39)	37
I8	35)	39)	36)	36	52	60	59	48	42	38	40)	37
I9	35)	44)	36)	35	54	60	59	48	42	38	46)	37)
20	35)	49)	36)	35	54	59	58	48	42	38	39)	37)
2I	35)	54)	35)	35	54	6I	57	48	4I	38	39)	36)
22	35)	57)	35)	36	56	60	57	47	4I	38	39)	4I)
23	35)	59)	35)	37	60	60	57	47	4I	38	39)	6I)
24	34)	59)	36)	39	6I	60	57	47	4I	38	39)	79)
25	34)	44)	36)	39	62	60	56	47	4I	38	38)	9I)
26	34)	43)	36)	39	59	60	54	46	40	38	38)	99)
27	36)	42)	36)	39	56	59	53	46	40	38	38)	I02)
28	36)	45)	36)	39	56	6I	52	46	40	38	38)	92)
29	36)	47)	34)	39	59	60	52	45	40	38	38)	76)
30	36)		34)	39	60	60	5I	45	40	38	38)	49)
3I	36)		34)		58		5I	45		39		39)
Средн.	36	4I	35	36	52	62	59	48	42	39	39	50
Высш.	40	59	36	39	62	69	67	50	45	40	46	I02
Низш.	34	35	34	35	39	59	5I	45	40	38	37	36

Средний годовой 45. Высший I02 27/XII. Низший 34 24–26/I,I2–I5,29–3I/III.

I–3/I,I5–29/II,I5,I6,I8,I9/XI,2–9/XII подпор от ледовых явлений.
22–30/XII зажор.

104. р.КАРАБУРА – клх им.КИРОВА

Высота нуля графика 48,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	20	I8	I5	22	I6	20	I8	20	20	20	23	36)
2	20	I8	20	I5	I7	20	I8	20	20	20	30	36)
3	I4	I7	I8	I5	I7	53	I8	20	20	20	50	36)
4	I5	I7	I8	I5	I6	53	I8	20	20	20	53	36)
5	I5	I6	I8	I5	I5	53	I8	20	20	20	46	36)
6	I5	I7	I8	I5	I5	48	I8	20	20	20	38	35)
7	I6	I7	I8	I5	I5	30	20	20	20	20	38	35)
8	I8	I6	I6	I5	I5	40	68	20	20	20	46	34)
9	I7	I6	I7	I5	I5	23	38	20	20	20	53	35)
I0	I8	I6	I7	I5	I5	I8	26	20	20	20	53	35)
II	I6	I5	I6	I5	I5	I8	23	20	20	20	53	47)
I2	I5	I5	I6	I5	I5	I8	23	20	20	20	53	47)
I3	I6	I5	I5	I5	I5	33	22	20	20	20	43	45
I4	I6	I5	I6	I6	32	40	23	20	20	20	20	42
I5	I8	I5	I7	I5	32	38	20	20	20	20	20	40
I6	I8	I5	I7	I5	23	I8	I8	20	20	20	46	42
I7	I7	I5	I7	I5	I5	I8	I8	20	20	20	43	36
I8	I6	I5	I7	I5	I5	I9	I8	20	20	20	33	35
I9	I6	I5	I6	I5	I5	I9	I8	20	20	20	27	4I
20	I8	I5	I6	I5	I5	I9	I8	20	20	20	34	37
2I	I8	I5	I6	I5	I5	I8	I9	20	20	20	34	37
22	I8	I5	I6	I5	I5	I9	20	20	20	22	34	36)
23	I9	I5	I6	I5	6I	I9	20	20	20	25	35	35)
24	I8	I5	I6	I5	63	36	20	20	20	27	39	35)
25	I6	I5	I6	I5	40	22	20	20	20	27	35	35)
26	I7	I5	I6	I5	36	2I	20	20	20	20	36	35)
27	I8	I5	I5	I5	30	5I	20	20	20	20	36	42)
28	I7	I5	27	I5	I9	63	20	20	20	20	36	47)
29	I8	I5	38	I5	I9	I8	20	20	20	20	36	46)
30	I6		33	I5	I7	I8	20	20	20	20	39	46)
3I	I7		33		I9		20	20		20		44)
Средн.	I7	I6	I9	I5	22	29	22	20	20	2I	39	39
Высш.	2I	I8	38	28	I08	73	83	20	20	27	63	52
Низш.	I4	I5	I5	I5	I5	I8	I8	20	20	20	20	34

Средний годовой 23. Высший I08 23/У. Низший I4 3/I.

110. р.АССА – ж-д.ст.МАЙМАК

Высота нуля графика 817,60 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	330	322	328	32I	320	350	354	350	338	326	332	332
2	329	32I	329	32I	3I9	353	366	342	337	326	334	332)x
3	329	320	330	32I	3I9	353	364	344	336	326	336	332)x
4	329	320	330	320	3I9	353	364	344	336	327	337	329)x
5	330	320	330	32I	3I8	353	364	344	334	328	326	329)x
6	329	3I9	330	32I	3I8	353	364	344	334	328	320	332)x
7	328	320	330	320	3I9	353	362	344	333	329	320	334)x
8	329	320	330	320	3I9	353	358	345	332	330	320	332)x
9	329	320	330	3I9	320	353	358	348	33I	330	324	333)x
I0	329	320	328	3I8	320	353	354	356	326	330	325	334)x
II	328	320	328	3I8	332	352	354	356	324	330	326	332)x
I2	328	320	327	3I9	336	353	354	356	323	330	330	332
I3	326	323	327	3I9	344	352	355	356	322	330	33I	332
I4	328	326)x	328	3I9	344	353	354	355	322	328	330	33I
I5	328	327)x	328	3I9	344	353	354	354	323	326	330)x	33I
I6	328	328)x	327	320	344	353	354	353	324	329	332)x	330
I7	328	328	326	320	343	353	354	352	323	329	332)x	330
I8	328	327)x	326	320	342	353	354	349	323	330	332)x	330
I9	328	327)	324	3I9	343	354	354	346	323	330	333)x	330
20	328	327)x	325	3I9	347	354	354	345	324	33I	332)x	328)x
2I	328	328)x	324	3I9	349	355	354	344	324	33I	332)x	329)x
22	330	326)x	322	3I8	348	355	354	344	324	33I	332)x	328)x
23	330	327)x	322	3I8	348	356	356	347	324	33I	332	328)x
24	329	327)x	322	3I8	348	356	356	349	323	330	332	329)x
25	328	327)x	324	3I9	350	354	356	345	323	33I	332	332)x
26	326	327)x	326	3I8	350	354	356	340	323	332	332	339)x
27	324	327)x	325	3I8	350	354	354	340	324	332	332	342)x
28	324	326)x	324	3I9	348	355	355	340	324	332	332	33I)x
29	324	327)x	322	3I9	348	355	355	340	324	332	332	330)x
30	322		322	3I9	348	355	354	338	326	33I	332	330)x
3I	322		322		348		354	338		332		330)x
Средн.	328	324	326	3I9	337	354	357	347	327	330	330	33I
Высш.	330	330	33I	32I	350	356	369	357	338	332	338	344
Низш.	322	3I9	322	3I8	3I8	348	353	337	322	325	320	327

Средний годовой 334. Высший 369 2/УП. Низший 3I8 I0/IУ(7),5,6/У.

I2/У–3/IX по данным самописца. II,I2/I снежура.

III.р. КУРКУРЕУСУ – уроч. ЧОН – КУРЧАН
Высота нуля графика 1285,32 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	62)	62	64)	56	60	77	88	92	92	70	66)*	64
2	62)x	62	64)	56	6I	80	88	94	9I	70	66)	6I)*
3	62)x	6I	62)	56	60	79	87	94	90	70	66	6I)x
4	62)	6I	58	56	62	8I	89	94	89	70	65	6I)x
5	62)	6I	58	57	63	80	92	94	89	68	66	62)x
6	62)	62	58	58	63	80	93	95	88	68	66	63)x
7	63)	62	59	58	64	80	94	96	85	68	65	64)
8	63)	62	58	58	62	82	94	96	84	68	66)*	65)
9	62)	60	58	60	64	82	94	96	83	69	65	67)
I0	6I	60	58)x	60	63	82	95	96	82	70	66	68)
II	62)x	60	57)x	59	64	85	94	97	8I	70	65)*	66)
I2	62	59	57)x	60	67	87	94	99	79	69	64)*	66)
I3	62	60)x	57)*	60	68	86	94	99	79	70	64)*	64
I4	62	60)*	59	60	67	89	95	99	77	69	64)*	64
I5	62	59)x	58	60	66	86	96	99	77	70	65)*	64)x
I6	62	59)*	59	62	66	84	96	98	76	70	67)	64)x
I7	62)x	60)*	6I	59	69	84	96	97	75	70	66)	63)
I8	62	59)*	62	60	7I	83	95	97	75	70	64)x	64)
I9	62	57)*	62	62	7I	82	95	96	74	68	65)	63)
20	63	58)x	62	6I	70	82	96	96	74	64	66)	63)*
2I	63	59)	62	62	69	83	97	95	73	64)x	66)	60)*
22	62	60)	60	63	7I	85	99	95	73	66)x	66)	60)*
23	62	60)x	60	64	75	85	I0I	95	75	66	66)	62)*
24	62	60)	59	68	74	85	99	95	74	66	67)	72)
25	62	60)	59	68	74	86	99	94	73	68	67)	7I)
26	62	57)	58	64	72	89	99	93	72	68	68)	75)
27	60	56)	57)*	65	72	88	98	93	72	68	67	75)
28	6I)*	57)	57)*	66	7I	88	97	93	72	67	66	72)
29	6I)*	6I)	56)*	62	74	86	95	93	72	68	64	7I)
30	62		57	6I	74	87	94	93	7I	68	64	66)
3I	62		56		73		92	93		66		64)
Средн.	62	60	59	6I	68	84	95	95	79	68	66	65
Высш.	64	65	66	69	77	9I	I05	I05	95	72	69	77
Низш.	60	55	55	55	59	75	86	89	67	63	63	59

Средний годовой 72. Высший I05 23/УП,I2-I4/УШ. Низший 55 20/П,I3,29, 3I/Ш-2/IУ.

4/У-30/IX по данным самописца. 2I,22,24-28/П,6,I6,I7,I9/XI,7-9,I7,23-25/XII донный лёд. 24-30/XII зажор.

II2. р. ТЕРС–с. БУРНО – ОКТЯБРЬСКОЕ
Высота нуля графика 946,28 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	2I6	222	225)	234	238	206	I90	I90	I94	202	2I7	2I4x
2	2I8x	223	222	239	23I	206	I90	I90	I95	202	2I7	2I3)x
3	2I6x	222	225	240	230	206	I90	I90	I95	203	2I7	2I4)x
4	2I6	220	22Ix	236	228	206	I90	I90	I95	205	2I7	2I2)x
5	2I6x	220	224	234	226	205	I90	I90	I95	209	2I7	2I2)x
6	2I6	228	224	237	226	205	I90	I90	I95	2I2	2I7	2I2)x
7	2I6	236	223	239	226	202	I90	I89	I95	2I2	2I6	2I4)x
8	2I6	232	223	240	224	200	I90	I89	I95	2I2	2I6	2I3)x
9	2I6	233	223	242	224	200	I90	I89	I92	2I2	2I4	2I4)x
I0	2I5	233	222	240	238	224	200	I90	I89	I94	2I2	2I6	2I5)x
II	2I6x	234	222	240	223	200	I90	I89	I96	2I2	2I5)x	2I5)x
I2	2I6)x	258	222	242	222	200	I90	I89	I98	2I2	2I5)x	2I5)
I3	2I6)x	300	222	24I	222	200	I90	I89	I98	2I2	2I5	2I5)
I4	2I6	286	224	242	22I	200	I90	I89	I99	2I2	2I5	2I6)
I5	2I6	25I)x	227	243	222	I93	I90	I89	I98	2I2	2I2)x	2I5)
I6	2I6	228)x	228	258	220	I93	I90	I89	I98	2I2	2I3)x	2I5
I7	2I6	222)x	228	250	220	I92	I90	I89	20I	2I2	2I3)x	2I4)x
I8	2I5	222x	23I	246	2I9	I92	I90	I89	20I	2I2	2I4)x	2I4
I9	2I5x	234)x	234	258	2I8	I93	I90	I88	202	2I2	2I4)x	2I4
20	2I6	23I)x	236	246	2I8	I92	I90	I88	202	2I5	2I6)x	2IIx
2I	2I8	224)x	236	242	220	I92	I90	I88	202	2I5	2I6)x	2I9x
22	220	258	236	239	2I2	I94	I90	I89	202	2I5	2I4)x	2I5x
23	222	222)x	234	239	2I0	I9I	I90	I89	202	2I5	2I4)x	2I4
24	223	22Ix	234	246	2I0	I9I	I90	I89	202	2I6	2I4)x	2I4
25	222	22Ix	238	238	2I0	I9I	I90	I89	202	2I6	2I4)x	2I6
26	22I	256)x	236	236	2I2	I9I	I90	I9I	202	2I5	2I4)x	22I
27	2I9	308	232	234	2I0	I9I	I90	I93	202	2I4	2I4	229
28	2I8	299	232x	234	207	I90	I90	I93	202	2I4	2I5	232
29	2I8	279	234	232	206	I90	I90	I93	202	2I4	2I4	236
30	2I8		233	232	206	I90	I90	I93	202	2I7	2I5	238
3I	2I8		234		206		I90	I93	I0I	222		248
Средн.	2I7	242	229	24I	2I9	I97	I90	I90	I99	2I2	2I5	2I8
Высш.	223	3I3	240	264	247	206	I90	I93	202	224	2I7	248
Низш.	2I5	220	2I8	232	204	I90	I89	I88	I90	202	2II	208

Средний годовой 2I4. Высший 3I3 I3/П. Низший I88 I9-2I/УШ.

4/Ш-3I/У по данным самописца. II,I2/П,27/Ш снежура . 29/П полынья. 2/I,I2-I6,I9-22,26/П-I/Ш,2I,22,25-3I/XII подпор от ледовых явлений. 4/Ш,20/XII зажор выше поста.

II3. р. ШОКПАК – с. ЗЫКОВСКОЕ
Высота нуля графика 978,25 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I86)	I97	I96	20I	204	I80	I7I	I68	I68	I78	I9I	I90)
2	I9I)	203	I96	209	202	I79	I7I	I68	I68	I80	I92	I88)x
3	I9I	I97	I93x	2I0	200	I78	I72	I68	I68	I80	I92	I87)x
4	I90	I96	I96)x	207	I99	I78	I70	I68	I70	I82	I93	I86)x
5	I90	I95	I98	207	I98	I78	I72	I68	I70	I86	I92	I86)x
6	I9I	2I0	I98	206	I97	I78	I73	I70	I70	I87	I9I	I86)x
7	I90	207	I98	205	I96	I78	I72	I68	I70	I86	I90	I87)x
8	I90	206	I98	206	I96	I76	I70	I68	I70	I84	I90	I87)x
9	I90	206	I96	205	I95	I76	I72	I68	I70	I84	I86	I88)x
I0	I90	206	I96	204	I95	I76	I72	I68	I70	I83	I90	I89)x
II	I90)x	205	I95	204	I93	I77	I72	I68	I70	I84	I90)	I89)
I2	I89)x	I98)	I96	204	I92	I76	I72	I68	I7I	I84	I88)	I90
I3	I90)	I85)	I96	203	I90	I74	I70	I68	I7I	I84	I90	I90
I4	I90	202)	I98	203	I88	I74	I70	I68	I73	I83	I90	I90
I5	I90	200)x	202	204	I92	I74	I70	I69	I72	I83	I87)x	I89
I6	I90	200)x	202	2I4	I90	I74	I70	I68	I73	I84	I88)x	I88
I7	I90	I98)x	203	2I2	I90	I73	I70	I68	I72	I84	I88)x	I86)x
I8	I90	I96)x	206	2I2	I89	I73	I70	I68	I73	I85	I89)x	I88
I9	I90)x	I95)x	208	2I4	I86	I73	I70	I68	I74	I90	I88)x	I85
20	I90	I98)x	209	209	I84	I75	I70	I68	I74	I86	I88)x	I75)
2I	I96	I96	208	208	I80	I74	I7I	I68	I73	I86	I88)x	I77)
22	I95	I94)x	206	206	I80	I73	I7I	I68	I74	I88	I89)x	I94
23	203	I94)	204	209	I82	I72	I70	I68	I74	I88	I88)x	I94
24	I98	I98)x	204	2I7	I80	I72	I70	I69	I74	I90	I88)x	I96
25	I96	I96)x	2I2	207	I82	I72	I70	I68	I78	I88	I88)	I97
26	I96	I98)x	208	204	I8I	I72	I70	I68	I80	I88	I88)	I98
27	I95	I98)x	207	204	I80	I73	I70	I68	I80	I87	I88	I97
28	I96	I96)x	204	204	I80	I73	I69	I67	I78	I88	I88	I94)
29	I94	I96)x	204	202	I80	I72	I70	I68	I77	I87	I86	I92
30	I94)x		205	202	I82	I72	I69	I70	I78	I88	I90)	I9I
3I	I94		205		I80		I68	I68		I92		I90
Средн.	I92	I99	202	207	I89	I75	I7I	I68	I73	I85	I89	I89
Высш.	205	224	2I3	248	206	I8I	I74	I70	I82	I94	I93	I99
Низш.	I86	I76	I85	I97	I79	I70	I67	I66	I67	I78	I83	I74

Средний годовой I87. Высший 248 24/IУ. Низший I66 I4,26/УШ.

I/Ш-I/X по данным самописца. I3/П зажор выше поста. II,I2,I4,2I,23/П, 27/Ш,30/XI, I,I9/XII снежура. 23-28/XII полынья. 22-29/XII подпор от ледовых явлений .

I20. р. АКШИРЯК – в I,5 км выше устья р. МУЗБУЛАК
Высота нуля графика 43,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	20I	2I2	I26	I02	I24	I40	I80	I52	I63	I24	II2)x	I48
2	I78	200	I22	I02	I27	I44	I74	I50	I64	I22	I04)x	I48
3	I78	I92	II6	I06	I26	I36	I68	I58	I56	I2I	I06)x	I50
4	I65	I92	II6	I05	II8	I39	I72	I58	I48	I2I	II5)x	I47
5	I62	I96	II3	I04	II4	I45	I94	I50	I49	I20	II4)x	I42
6	I56	I74	II0	II2	II6	I46	I96	I46	I49	I20	I20)x	I40
7	I48	I77	II3	II6	I24	I47	204	I34	I46	I20	II2)x	I42
8	I50	I78	II5	II7	II9	I46	I94	I54	I43	II6	I09)x	I44
9	I46	I48	II2	II7	II4	I37	I80	I70	I40	II8)x	I08)	I46
I0	I44	I52	II2	I24	II9	I46	I84	I84	I37	II8	I08)	I50
II	I32	I77	II4	I28	I20	I39	I82	I94	I36	II8)x	II2)x	I56
I2	I40	I7I	II0	II9	I27	I5I	I74	200	I34	II8)	II2)x	I5I
I3	I40	I88	II0	II2	I38	I47	I88	200	I34	II9	II0)x	I48
I4	I42	I85	II2	II5	I37	I37	I84	I95	I32	II8	II0)x	I66
I5	I58	I89	II2	I32	I44	I36	I89	I93	I3I	II8)x	II2)x	I69
I6	I52	I98	II0	I32	I28	I24	I93	I79	I3I	II6)x	II6)x	I58
I7	I58	2I9	III	I36	I20	I26	I8I	I72	I32	II5	II8	I33
I8	I64	222	II0	I33	I20	I23	I80	I66	I32	II2	I23	I25
I9	I68	224	III	I43	II8	I26	I82	I65	I30	II0	I24	II8
20	I66	222	III	I32	I20	I26	I82	I60	I28	I07)x	I22	II6
2I	I64	220	I09	II4	I20	I25	I9I	I64	I27	I08)x	I22	II6
22	I86	I83	I08	II2	I35	I24	I98	I62	I28	II3)x	I24	II7
23	I79	I52	I07	I22	I42	I28	I97	I64	I27	II3)x	I26	I20
24	I7I	I46	I08	I27	I36	I34	I90	I57	I26	II4)x	I24	I35
25	I75	I44	III	I24	I40	I48	I86	I50	I26	II6)x	I22	I43
26	I96	I34	I06	I36	I28	I80	I80	I44	I26	II6)x	I22	I42
27	I94	I33	I06	I45	I36	I90	I70	I46	I26	I20)x	I28	I52
28	2I4	I22	II2	I50	I34	I82	I56	I47	I26	II9)x	I38	I52
29	2I9	I24	I09	I3I)	I37	I82	I50	I54	I25	I20)x	I45	I54
30	224		I08	I26)	I36	I87	I52	I57	I24	II6)x	I49	I59
3I	2I4		I08		I35		I50	I64		II2)x		I7I
Средн.	I7I	I78	II2	I22	I27	I45	I8I	I64	I36	II7	II9	I44
Высш.	225	227	I27	I63	I48	I95	2I3	2I9	I73	I24	I49	I7I
Низш.	I3I	I22	I05	I0I	II3	I22	I48	I30	I24	I06	I0I	II5

Средний годовой I43. Высший 227 I9/П. Низший I0I I-2/IУ,2/XI.

I/I-29/IУ,4/XI-3I/XII зажор.

121. оз. БИЙЛЮКОЛЬ – с. ЖАНАУТКЕЛЬ
Высота нуля графика 436,79 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	-60	-59	-54	-50	-5I	-62	-84	-I04	-I3I	-I39	-I4I)	-I4I
2	-60	-59	-54	-50	-5I	-63	-85	-I05	-I3I	-I40	-I4I)	-I4I
3	-60	-58	-53	-50	-5I	-63	-85	-I06	-I32	-I40	-I4I)	-I40
4	-60	-58	-53	-50	-52	-64	-86	-I07	-I32	-I40	-I4I	-I40
5	-60	-58	-53	-50	-52	-64	-86	-I08	-I32	-I4I	-I4I	-I40
6	-60	-58	-53	-50	-52	-65	-87	-I09	-I33	-I4I	-I42	-I39
7	-60	-58	-53	-49	-53	-65	-87	-II0	-I33	-I4I	-I42	-I39
8	-60	-58	-52	-49	-53	-66	-88	-III	-I33	-I42	-I42	-I39
9	-60	-58	-52	-49	-53	-66	-88	-II2	-I34	-I42	-I42	-I38
I0	-60	-58	-52	-49	-54	-67	-89	-II3	-I34	-I42	-I4I	-I38
II	-60	-57)	-52	-49	-54	-68	-89	-II4	-I34	-I43	-I4I)	-I38
I2	-60	-56)	-52	-49	-54	-69	-90	-II5	-I34	-I43	-I4I)	-I37
I3	-60	-55)	-52	-49	-55	-70	-90	-II6	-I35	-I43	-I4I)	-I37
I4	-60	-54	-52	-49	-55	-7I	-9I	-II7	-I35	-I44	-I4I)	-I37
I5	-60	-54	-52	-49	-56	-72	-92	-II8	-I35	-I44	-I4I)	-I36
I6	-60	-54	-5I	-48	-56	-73	-92	-II9	-I35	-I44	-I4I)	-I36
I7	-60	-54	-5I	-48	-57	-74	-93	-I20	-I36	-I45	-I4I	-I36
I8	-60	-54	-5I	-48	-57	-75	-94	-I2I	-I36	-I45	-I4I	-I35
I9	-60	-54	-5I	-48	-58	-76	-94	-I22	-I36	-I45	-I4I	-I34
20	-60	-54	-5I	-48	-58	-77	-95	-I23	-I36	-I45	-I4I	-I33
2I	-60	-54	-5I	-49	-59	-78	-96	-I24	-I37	-I45	-I4I	-I32
22	-60	-54	-5I	-49	-59	-79	-96	-I25	-I37	-I45	-I4I	-I3I
23	-60	-54	-5I	-48	-59	-79	-97	-I26	-I37	-I45)	-I4I	-I30
24	-60	-54	-5I	-49	-60	-80	-98	-I27	-I37	-I44	-I4I	-I29
25	-60	-54	-50	-49	-60	-80	-99	-I27	-I38	-I44	-I4I	-I28
26	-59	-54	-50	-49	-60	-8I	-99	-I28	-I38	-I45	-I4I	-I27
27	-59	-54	-50	-50	-6I	-8I	-I00	-I28	-I38	-I45	-I4I	-I26
28	-59	-54	-50	-50	-6I	-82	-I0I	-I29	-I38	-I44	-I4I	-I25
29	-59	-54	-50	-50	-6I	-83	-I0I	-I29	-I39	-I44	-I4I	-I24
30	-59		-50	-50	-62	-84	-I02	-I30	-I39	-I42	-I4I	-I23
3I	-59		-50		-62		-I03	-I30		-I4I)		-I22
Средн.	-60	-56	-52	-48	-56	-73	-93	-II8	-I35	-I43	-I4I	-I34
Высш.	-59	-54	-50	-48	-5I	-62	-84	-I04	-I3I	-I39	-I4I	-I22
Низш.	-60	-59	-54	-50	-62	-84	-I03	-I30	-I39	-I45	-I42	-I4I

Средний годовой -92. Высший -48 I6-20/IУ. Низший -I45 I7-23,26,27/X.

122. оз. АККОЛЬ – с. АККУЛЬ
Высота нуля графика I70,0 м абс.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	2I	20	I8	I6	I2	I0	7	4	2	I	прох	прох
2	2I	20	I8	I6	I2	I0	7	4	2	I	"	"
3	2I	20	I8	I6	I2	I0	7	4	2	I	"	"
4	2I	20	I8	I6	I2	I0	7	4	2	I	"	"
5	2I	20	I8	I6	I2	I0	7	4	2	I	"	"
6	2I	20	I8	I6	I2	I0	7	4	2	I	"	"
7	2I	20	I8	I6	I2	I0	7	4	2	I	"	"
8	2I	20	I8	I6	I2	I0	7	4	2	0	"	"
9	2I	20	I7	I5	I2	I0	7	4	2	прох	"	"
I0	2I	20	I7	I5	I2	I0	7	4	2	"	"	"
II	2I	I9	I7	I5	I2	9	6	3	2	"	"	"
I2	2I	I9	I7	I5	I2	9	6	3	2	"	"	"
I3	2I	I9	I7	I5	I2	9	6	3	2	"	"	"
I4	2I	I9	I7	I5	I2	9	6	3	2	"	"	"
I5	2I	I9	I7	I5	I2	9	6	3	2	"	"	"
I6	20	I9	I7	I5	II	9	6	3	I	"	"	"
I7	20	I9	I7	I4	II	9	6	3	I	"	"	"
I8	20	I9	I7	I4	II	9	6	3	I	"	"	"
I9	20	I9	I7	I4	II	9	6	3	I	"	"	"
20	20	I9	I7	I4	II	9	6	3	I	"	"	"
2I	20	I8	I6	I4	II	8	5	2	I	"	"	"
22	20	I8	I6	I4	II	8	5	2	I	"	"	"
23	20	I8	I6	I4	II	8	5	2	I	"	"	"
24	20	I8	I6	I3	II	8	5	2	I	"	"	"
25	20	I8	I6	I3	II	8	5	2	I	"	"	"
26	20	I8	I6	I3	II	8	5	2	I	"	"	"
27	20	I8	I6	I3	II	8	5	2	I	"	"	"
28	20	I8	I6	I3	II	8	5	2	I	"	"	"
29	20	I8	I6	I3	II	8	5	2	I	"	"	"
30	20		I6	I3	II	8	5	2	I	"	"	"
3I	20		I6		II		5	2		"		"
Средн.	20	I9	I7	I5	II	9	6	3	2	-	прох	прох
Высш.	2I	20	I8	I6	I2	I0	7	4	2	I	прох	прох
Низш.	20	I8	I6	I3	II	8	5	2	I	прох	прох	прох

Средний годовой -. Высший 2I I-I5/I. Низший прох 9/X-3I/XII.

123. оз. ИССЫК – КУЛЬ – пристань ТЮП
Высота нуля графика I606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	-	I24	I24	I20	I23	I24	I25	I25	I22	II8	I06	I07
2	-	I24	I22	I20	I25	I25	I26	I25	I22	II6	II0	I06
3	-	I26	I24	II5	I24	I25	I25	I25	I2I	II6	II0	I09
4	-	I24	I22	II6	I23	I24	I25	I23	I22	II6	I09	I08
5	-	I22	I24	I20	I24	I24	I25	I23	I2I	II8	III	I08
6	-	I22	II8	II4	I24	I24	I24	I26	I2I	II6	I09	I09
7	-	I30	II8	II8	I24	I25	I23	I26	II8	II4	I09	I09
8	-	I2I	II8	II9	I22	I26	I23	I25	I23	II6	I09	I09
9	-	I22	II9	II9	I2I	I25	I24	I26	II9	II6	I08	I05
I0	-	I24	II5	II9	I22	I25	I24	I26	II8	II7	I05	I09
II	-	I26	I20	II9	I24	I26	I26	I26	II9	II6	I04	I06
I2	-	I22	I20	I20	I23	I25	I25	I26	II8	II6	I03	I08
I3	-	II9	I20	I20	I24	I25	I24	I25	I20	II8	I06	I09
I4	-	I24	I20	II8	I25	I25	I24	I26	II7	II6	I07	I06
I5	-	I24	II8	II6	I24	I25	I24	I26	II8	II5	I08	I08
I6	-	I24	I26	II8	I23	I25	I25	I25	II7	II5	II0	I07
I7	-	II9	I24	II6	I25	I25	I24	I27	II6	II4	II0	I07
I8	-	I22	II9	I20	I25	I25	I24	I26	II5	II5	I08	I08
I9	-	I2I	II8	I20	I25	I24	I25	I26	II5	II4	I08	I07
20	-	I2I	II8	I20	I25	I24	I25	I24	II2	II3	I09	I07
2I	-	I20	I20	I2I	I25	I24	I24	I25	II6	II7	I06	I03
22	-	I2I	II8	I2I	I24	I25	I23	I24	II3	II8	I07	I05
23	-	I22	II8	I2I	I25	I24	I24	I24	II3	II9	I07	I02
24	-	I22	I27	I22	I25	I24	I25	I2I	II8	II6	I07	I03
25	-	I22	I22	I2I	I26	I25	I25	I20	II6	II6	I05	I00
26	-	I2I	I2I	I22	I24	I26	I24	I22	II6	II8	I05	I0I
27	-	I22	I20	I23	I25	I25	I23	I23	II4	II8	I06	I00
28	-	I2I	II9	I24	I24	I24	I25	I23	II6	II4	I03	I00
29	-	I22	I22	I24	I24	I25	I26	I2I	I2I	II2	I02	I0I
30	-		II9	I23	I25	I25	I26	I22	II8	II0	I05	I0I
3I	-		II9		I26		I26	I23		I02		I02
Средн.	-	I23	I2I	I20	I24	I25	I25	I24	II8	II5	I07	I06
Высш.	-	I3I	I35	I3I	I4I	I5I	I5I	I33	I35	I28	II4	II0
Низш.	-	II8	II6	I08	I06	I03	I06	II2	I06	87	98	98

Средний годовой -. Высший I5I 30/УI,3I/УП. Низший 87 3I/X.

9-I6,I8,20/IУ-8,II/УШ-I,3-I3/XI по данным самописца. 7/II,I6,I7,24,29/III, 29/IX ветровой нагон. I2,I3,I7/II,6,8/III,3,4,6,7,I7/IУ,7,20,22,23/IX, I7-20,28/X-I,I0-I2,28,29/XI, 9,II,I4,2I/XII ветровой сгон.

124. оз. ИССЫК -КУЛЬ – свх. СУХОЙ ХРЕБЕТ
Высота нуля графика I606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I20	I20	II9	I20	I22	I24	I24	I25	I22	II7	II3	I05
2	I20	I20	I20	I20	I22	I25	I25	I25	I23	II7	III	I06
3	I20	I20	I20	II9	I23	I26	I24	I25	I22	II8	II0	I07
4	I20	I20	I20	I20	I23	I25	I25	I24	I2I	II6	I09	I08
5	I20	II9	I2I	I20	I22	I24	I25	I25	I2I	II8	II0	I08
6	II9	I20	I20	II9	I23	I25	I24	I26	I2I	II4	III	I08
7	II9	I20	I20	II8	I22	I25	I24	I26	I2I	II6	II5	I08
8	II8	I20	II9	II8	I23	I25	I25	I25	I2I	II7	I09	I07
9	II8	I20	II9	II8	I23	I25	I25	I25	I2I	II6	II0	I07
I0	II8	II9	II9	II8	I23	I25	I25	I26	I2I	II5	II0	I06
II	II8	I20	II9	II8	I24	I25	I24	I25	I20	II5	I09	I05
I2	II8	I20	II9	I20	I24	I25	I24	I25	I20	II5	I09	I06
I3	II9	I2I	II9	I20	I23	I25	I25	I26	I22	II5	I09	I06
I4	II9	I20	I20	II8	I23	I25	I25	I26	II8	II5	I09	I06
I5	II9	I20	I20	I22	I24	I26	I25	I25	II8	II5	I08	I06
I6	II9	II9	II9	II9	I25	I25	I25	I25	II7	II5	I08	I05
I7	II9	I20	I20	II9	I25	I25	I24	I27	II6	II5	II4	I06
I8	II9	II9	II8	II9	I25	I25	I24	I26	II6	II6	II0	I06
I9	II9	I20	II9	I20	I25	I24	I25	I25	II6	II5	I08	I06
20	II9	II9	I20	I2I	I24	I24	I25	I25	II6	II6	I07	II0
2I	II9	II9	II8	I20	I24	I25	I25	I25	II5	II8	I07	I05
22	I20	I20	I20	I20	I24	I24	I24	I24	II6	II4	I08	II3
23	I20	II9	I20	I20	I24	I24	I25	I23	II6	II3	I06	I06
24	II9	II9	I20	I20	I24	I25	I26	I23	II6	II2	I06	I06
25	I20	II8	I2I	I20	I25	I24	I25	I23	II5	II2	I05	I02
26	I20	II8	I20	I2I	I25	I24	I24	I23	II5	II2	I06	I02
27	I2I	II8	II8	I22	I25	I25	I26	I23	II6	II2	I05	I02
28	I20	I20	II8	I22	I24	I24	I26	I2I	II8	III	I05	I0I
29	I2I	II9	II9	I22	I25	I25	I26	I2I	II8	II2	I06	I0I
30	I20		II9	I22	I26	I25	I27	I2I	II7	II0	I06	I03
3I	I20		II9		I24		I25	I2I		II2		I02
Средн.	II9	I20	II9	I20	I24	I25	I25	I24	II8	II5	I09	I06
Высш.	I2I	I2I	I22	I23	I35	I39	I4I	I3I	I35	I26	I2I	II5
Низш.	II8	II8	II8	II7	I20	I20	II6	I20	III	I08	I05	I0I

Средний годовой II9. Высший I4I I0/УП. Низший I0I 25,26,28-3I/XII.

25-28,3I/У,2-4,7-I0,I2/УI-7,II-I3/XI,4-I6/XII по данным самописца. I5/IУ,I3/IX,2I/X,7,I7/XI,20,22/XII ветровой нагон. 6/X ветровой сгон.

I25. оз. ИССЫК - КУЛЬ - с. ТАМГА

Высота нуля графика I606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I22	I22	I22	I22	I23	I26	I26	I27	I23	II7	II3	I07
2	I22	I22	I22	I2I	I24	I25	I26	I26	I24	II7	II3	I07
3	I22	I22	I22	I2I	I24	I25	I26	I27	I22	II6	II2	I07
4	I22	I22	I22	I2I	I24	I26	I25	I27	I23	II6	III	I07
5	I22	I22	I22	I2I	I24	I26	I25	I27	I23	II6	II0	I07
6	I22	I22	I22	I2I	I24	I27	I25	I27	I23	II7	II0	I07
7	I22	I22	I22	I2I	I24	I27	I25	I26	I23	II7	II0	I07
8	I22	I22	I22	I20	I24	I27	I26	I27	I23	II6	I09	I07
9	I22	I22	I22	I20	I24	I27	I26	I27	I22	II6	I08	I07
I0	I22	I22	I22	I20	I24	I27	I26	I27	I22	II6	I08	I07
II	I22	I22	I22	I2I	I24	I27	I27	I27	I22	II6	I07	I07
I2	I22	I22	I22	I22	I24	I27	I26	I27	I2I	II6	I07	I07
I3	I22	I22	I22	I22	I25	I27	I26	I27	I2I	II6	I08	I07
I4	I22	I22	I22	I22	I25	I27	I26	I27	I2I	II6	I09	I07
I5	I22	I22	I22	I2I	I24	I28	I26	I27	II9	II6	I09	I07
I6	I22	I22	I22	I22	I25	I28	I26	I27	II9	II6	I09	I07
I7	I22	I22	I22	I22	I25	I27	I26	I27	I20	II6	I09	I07
I8	I22	I22	I22	I2I	I25	I26	I26	I26	II9	II5	I09	I07
I9	I22	I22	I22	I2I	I25	I26	I26	I26	II8	II5	I09	I07
20	I2I	I22	I22	I2I	I25	I26	I26	I27	II9	II5	I08	I07
2I	I22	I22	I22	I2I	I25	I26	I26	I26	II8	II4	I07	I07
22	I22	I22	I22	I2I	I25	I26	I27	I25	II8	II3	I07	I06
23	I22	I22	I22	I22	I25	I26	I28	I25	II7	II2	I07	I05
24	I22	I22	I22	I22	I26	I26	I27	I25	II6	III	I07	I05
25	I22	I22	I22	I23	I26	I26	I27	I25	II5	II2	I07	I04
26	I22	I22	I22	I23	I26	I26	I27	I25	II6	II3	I07	I03
27	I22	I22	I22	I22	I26	I26	I28	I24	II7	II2	I07	I03
28	I22	I22	I22	I22	I26	I26	I27	I24	II7	II2	I07	I03
29	I22	I22	I22	I22	I26	I26	I28	I24	II7	II2	I07	I02
30	I22		I22	I23	I26	I26	I27	I24	II8	II2	I07	I02
3I	I22		I22		I26		I27	I23		II3		I02
Средн.	I22	I22	I22	I2I	I25	I26	I26	I26	I20	II5	I09	I06
Высш.	I24	I24	I24	I23	I28	I29	I3I	I30	I25	II9	II6	I09
Низш.	I2I	I20	II9	II9	I23	I23	I23	I23	II3	II0	I05	I0I

Средний годовой I20. Высший I3I 27/УП. Низший I0I 30,3I/XII.

I-I2,I4/I-29/IУ,4-9,I3,I4,I6/У-23,26,28/IX-6,9/XI-2I,24-3I/XII по данным самописца. 2/IX ветровой нагон.

I26. оз. ИССЫК - КУЛЬ - свх ТОН

Высота нуля графика I606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I22	I20	I20	I20	I23	I26	I26	I26	I25	II7	II2	I06
2	I22	I20	I2I	I20	I24	I26	I26	I26	I25	II7	III	I06
3	I22	I20	I2I	I20	I24	I26	I26	I26	I24	II8	III	I06
4	I22	I2I	I2I	I20	I24	I26	I26	I26	I24	II7	III	I06
5	I2I	I20	I20	II9	I24	I26	I26	I26	I23	II7	II0	I07
6	I2I	I20	I20	II9	I24	I26	I26	I26	I22	II7	II0	I07
7	I22	I20	I20	II9	I24	I25	I27	I26	I22	II7	III	I06
8	I2I	I20	II9	II9	I25	I26	I27	I27	I22	II8	II0	I06
9	I2I	I2I	II9	II9	I24	I25	I27	I26	I2I	II7	I09	I06
I0	I2I	I20	I20	II9	I25	I26	I27	I26	I2I	II7	I09	I06
II	I2I	I20	I20	II9	I25	I26	I27	I26	I22	II6	I09	I06
I2	I2I	I20	I20	II9	I25	I26	I27	I26	I2I	II6	I09	I06
I3	I2I	I20	I20	II9	I25	I26	I27	I26	I2I	II6	I09	I06
I4	I2I	I20	I20	I20	I25	I26	I27	I26	I20	II6	I08	I06
I5	I2I	I20	I20	I20	I25	I27	I27	I26	II9	II6	I08	I06
I6	I20	I2I	I20	I20	I26	I27	I26	I26	II9	II6	I07	I06
I7	I20	I20	I20	I20	I25	I26	I27	I27	II9	II6	I07	I06
I8	I20	I20	I20	I20	I24	I26	I27	I27	II8	II7	I07	I06
I9	I20	I20	I20	I2I	I24	I26	I27	I27	II8	II6	I06	I06
20	I20	I20	II9	I20	I24	I26	I26	I26	II7	II6	I06	I06
2I	I20	I2I	I20	I2I	I24	I26	I27	I26	II7	II6	I06	I06
22	I2I	I2I	I20	I2I	I25	I26	I28	I26	II7	II5	I06	I05
23	I2I	I20	I20	I2I	I25	I26	I27	I26	II8	II4	I06	I05
24	I20	I20	I20	I2I	I26	I26	I27	I26	II7	II4	I06	I05
25	I20	I20	I2I	I2I	I26	I26	I27	I27	II7	II5	I06	I04
26	I2I	I20	II9	I2I	I25	I26	I27	I27	II7	II4	I06	I04
27	I2I	I20	I20	I2I	I25	I26	I27	I27	II7	II3	I06	I04
28	I2I	I20	I20	I2I	I25	I26	I27	I26	II7	II3	I06	I04
29	I20	I20	I20	I22	I25	I27	I27	I25	II7	II3	I06	I04
30	I20		I20	I23	I26	I26	I26	I25	II8	II3	I06	I03
3I	I20		I20		I26		I26	I25		II2		I03
Средн.	I2I	I20	I20	I20	I25	I26	I27	I26	I20	II6	I08	I05
Высш.	I24	I22	I24	I24	I28	I29	I30	I29	I27	I23	II3	I07
Низш.	II9	II8	II8	II8	I22	I23	I23	I23	II5	I09	I05	I03

Средний годовой I20. Высший I30 23/УП. Низший I03 30,3I/XII.

I/I-3I/XII по данным самописца.

I27. оз. ИССЫК- КУЛЬ -с. РЫБАЧЬЕ

Высота нуля графика I606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	II9	I2I	I20	II9	II6	I25	I25	I28	II9	II6	I09	9I
2	I24	I22	II9	II8	I20	I24	I24	I28	I20	II5	II0	96
3	I22	I2I	II5	II6	I2I	I25	I24	I26	I22	II4	II2	95
4	I25	I2I	II8	II8	I23	I23	I25	I26	I22	II6	II0	99
5	I23	I23	II7	II8	I23	I23	I26	I26	I2I	II0	II0	98
6	I23	I2I	II7	II9	I23	I24	I25	I25	I20	I08	II0	I00
7	I22	I2I	II8	I2I	I23	I25	I25	I26	I20	II3	I08	I02
8	I2I	I22	II9	I2I	I23	I26	I26	I26	I20	II8	I09	I08
9	I2I	I23	II8	I2I	I24	I25	I26	I25	I2I	II8	II2	I08
I0	I2I	I22	I20	II8	I23	I26	I25	I26	II8	II7	II4	I05
II	I2I	I22	I20	II8	I23	I26	I25	I26	II4	II5	III	I06
I2	I20	II9	I2I	II8	I23	I26	I25	I27	II8	II5	II0	I06
I3	I2I	II7	I20	II9	I22	I27	I24	I27	II0	II5	I08	I06
I4	I22	II8	II9	II9	I23	I26	I24	I26	II2	II5	II0	I06
I5	I22	II7	II6	II6	I2I	I25	I25	I26	II5	II5	II2	I08
I6	I20	I22	II7	II9	I22	I27	I25	I24	II7	II4	II6	I06
I7	I20	II7	II9	II9	I22	I28	I26	I24	II7	II3	I05	I06
I8	I2I	II8	II8	II9	I22	I27	I25	I26	II6	II3	I04	I08
I9	I22	I22	II8	II8	I22	I27	I25	I28	II5	II0	I06	I04
20	I22	I23	II6	II7	I22	I27	I25	I26	II6	I06	I05	I0I
2I	I2I	II8	II9	I2I	I23	I24	I22	I26	II6	I05	I04	I02
22	I20	II8	I20	I22	I23	I26	I2I	I25	II5	II0	I07	92
23	II9	I2I	I20	I2I	I2I	I26	I25	I24	II4	II0	I06	I06
24	I20	II8	II9	II5	I22	I25	I27	I22	II8	II0	I07	I03
25	I20	II2	II6	I2I	II9	I25	I26	I23	II6	III	I05	I04
26	I20	II4	II2	I2I	I23	I24	I27	I24	II6	II2	I06	I04
27	I2I	II4	II8	II9	I24	I25	I28	I24	II6	II2	I07	I03
28	I22	II7	II9	II8	I24	I25	I29	I23	II6	I09	I07	I0I
29	I24	II9	II9	II9	I24	I27	I28	I23	II3	II0	I06	I02
30	I24		II8	II8	I23	I26	I28	I23	II5	II4	I04	I00
3I	I25		II7		I24		I26	II2		II0		I02
Средн.	I22	II9	II8	II9	I22	I26	I25	I25	II7	II3	I08	I03
Высш.	I27	I30	I30	I29	I36	I38	I39	I33	I28	I2I	II7	I08
Низш.	II6	I07	I05	I07	I07	II4	II0	II0	I05	I05	95	90

Средний годовой II8. Высший I39 27/УП. Низший 90 I/XII.

5/I-7,9-25,28/II-30/IУ,2-9,II-I3,I6-30/У,I/УI-24,26/IX-I9,22/X по данным самописца. I/I,I2-I5,I7,I8,2I,22,25/II,3,I5,26/III,I5,20,24/IУ,I,2,25/У,2I/УI, 2I-23/УП,3I/УIII-2,I0,II,I3,I4,23,29/IX,5,7,20,2I/X,30/XI-7,20-23,30/XII ветровой сгон. 30/X ветровой нагон.

I28. оз. ИССЫК-КУЛЬ -с. ЧОЛПОНАТА

Высота нуля графика I606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I25	I2I	I2I	I2I	I22	I26	I26	I26	I22	II7	II2	I07
2	I23	I2I	I2I	I20	I24	I26	I25	I27	I22	II8	II2	I08
3	I23	I22	I2I	I20	I24	I26	I25	I26	I23	II8	III	I08
4	I23	I22	I2I	I2I	I24	I27	I26	I25	I23	II7	II2	I09
5	I22	I2I	I2I	I2I	I24	I27	I26	I26	I2I	II8	II3	I08
6	I23	I2I	I22	II8	I24	I27	I25	I27	I2I	II8	II2	I09
7	I23	I22	I2I	II9	I24	I26	I26	I26	I2I	II7	II0	I09
8	I23	I2I	I20	II9	I23	I26	I26	I24	I2I	II8	II0	I09
9	I22	I22	I20	II8	I23	I26	I26	I26	II8	II8	I08	I08
I0	I22	I2I	I20	II9	I24	I26	I27	I26	I20	II6	I09	I08
II	I22	I2I	I20	II9	I24	I27	I26	I25	I22	II6	I09	I07
I2	I22	I2I	I20	II9	I24	I27	I26	I25	I2I	II7	II0	I07
I3	I22	I22	I20	II9	I23	I27	I26	I26	I20	II7	III	I07
I4	I22	I2I	I2I	II9	I24	I27	I26	I27	II9	II7	I09	I07
I5	I22	I22	I2I	I20	I25	I27	I26	I26	II9	II7	I09	I05
I6	I22	I22	I2I	I20	I25	I27	I26	I27	II8	II6	I09	I06
I7	I22	I22	I2I	I2I	I24	I27	I26	I26	II7	II6	I09	I07
I8	I22	I22	I2I	I20	I24	I27	I27	I27	II7	II6	I08	I08
I9	I2I	I22	I2I	I2I	I23	I26	I26	I26	II8	II4	I08	I08
20	I22	I22	I2I	I2I	I24	I26	I26	I26	II8	II2	I08	I07
2I	I22	I22	I2I	I2I	I25	I26	I26	I25	II8	II3	I08	I06
22	I22	I22	I2I	I2I	I25	I26	I26	I25	II7	II3	I07	I08
23	I20	I22	I20	I2I	I24	I26	I26	I25	II7	II3	I07	I05
24	I22	I22	I20	I22	I23	I26	I28	I25	II7	II3	I07	I05
25	I2I	I22	I2I	I22	I24	I25	I27	I24	II7	II3	I07	I05
26	I2I	I2I	I2I	I22	I26	I26	I27	I24	II8	II2	I07	I04
27	I22	I22	I2I	I22	I25	I25	I27	I24	II8	II3	I07	I04
28	I22	I20	I2I	I23	I24	I24	I27	I22	II8	II4	I07	I04
29	I22	I22	I2I	I23	I25	I25	I27	I2I	II9	II2	I07	I03
30	I22		I20	I22	I27	I26	I26	I23	II9	II2	I07	I03
3I	I22		I20		I27		I27	I23		II2		I03
Средн.	I22	I22	I2I	I20	I24	I26	I26	I25	II9	II5	I09	I07
Высш.	I29	I27	I28	I25	I32	I3I	I34	I30	I25	I2I	II5	II0
Низш.	II8	II7	II5	II6	I20	II9	II9	I20	II4	I04	I05	I0I

Средний годовой I20. Высший I34 25/УП. Низший I0I 30,3I/XII.

I/I-I0,I2/IУ-I2,I4/У-6,8,I0-2I,24/УП-4,7/УШ-7,9-I2,I4-I8,20/X -3I/XII по данным самописца. 23/I,28/II,6/IУ,8/УШ,9/IX ветровой сгон.

I29. оз. ИССЫК-КУЛЬ – с. ГРИГОРЬЕВКА

Высота нуля графика I606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I22	I2I	I2I	I20	I23	I25	I24	I25	I22	II8	II2	I06
2	I2I	I2I	I2I	I20	I23	I25	I24	I25	I22	II8	II2	I07
3	I2I	I2I	I22	I2I	I24	I24	I24	I25	I2I	II8	II2	I08
4	I2I	I2I	I22	I22	I24	I25	I24	I25	I20	II8	III	I09
5	I2I	I2I	I22	I22	I24	I26	I24	I25	I20	II7	II0	I09
6	I2I	I2I	I23	I2I	I24	I25	I23	I25	I2I	II8	III	I09
7	I2I	I2I	I22	I22	I23	I25	I24	I25	I2I	II8	II2	I09
8	I2I	I22	I2I	I22	I24	I25	I25	I25	I2I	II8	III	I09
9	I2I	I2I	I22	I22	I24	I25	I25	I25	I2I	II8	II0	I09
I0	I22	I2I	I22	I22	I24	I25	I24	I25	I2I	II8	II0	I08
II	I22	I2I	I2I	I22	I25	I25	I24	I25	I2I	II8	II0	I08
I2	I22	I2I	I20	I22	I24	I26	I25	I25	I20	II7	I09	I08
I3	I23	I23	I2I	I22	I24	I26	I24	I24	I2I	II7	II0	I08
I4	I23	I22	I20	I2I	I24	I26	I24	I24	I22	II6	I09	I07
I5	I23	I22	I2I	I22	I24	I26	I25	I24	I2I	II6	I09	I08
I6	I23	I22	I2I	I22	I24	I25	I25	I24	I2I	II6	I09	I08
I7	I23	I22	I20	I22	I24	I25	I25	I24	I2I	II6	I09	I08
I8	I22	I23	I20	I2I	I24	I25	I24	I24	I2I	II6	I08	I07
I9	I23	I22	I20	I2I	I24	I24	I24	I25	I22	II6	I07	I08
20	I23	I22	I20	I22	I24	I24	I24	I24	I2I	II6	I07	I08
2I	I24	I22	I2I	I22	I24	I24	I24	I24	I20	II5	I07	I06
22	I22	I22	I20	I2I	I24	I25	I25	I24	I20	II4	I07	I08
23	I22	I22	I2I	I2I	I24	I24	I26	I24	II7	II5	I07	I06
24	I22	I2I	I22	I22	I23	I24	I25	I24	II6	II3	I07	I05
25	I2I	I23	I22	I22	I24	I24	I25	I23	II7	II3	I07	I05
26	I2I	I22	I23	I22	I25	I24	I26	I23	II7	II3	I06	I05
27	I22	I22	I22	I22	I24	I24	I26	I22	II8	II2	I06	I05
28	I22	I2I	I20	I23	I24	I24	I25	I2I	II8	II3	I06	I05
29	I2I	I20	I2I	I23	I24	I24	I25	I22	II8	II3	I06	I05
30	I2I		I20	I23	I24	I25	I25	I22	II8	II3	I06	I05
3I	I2I		I20		I25		I25	I22		II4		I05
Средн.	I22	I22	I2I	I22	I24	I25	I25	I24	I20	II6	I09	I07
Высш.	I24	I24	I25	I24	I26	I29	I28	I25	I24	I2I	II5	II0
Низш.	I20	I20	I20	I20	I22	I23	I22	I2I	II6	II0	I05	I04

Средний годовой I20. Высший I29 I5/УI. Низший I04 3I/XII.

I-2I,26/I-3,5-7,9/II-I,3-6,I5,25-28/III,3-5,20,25/IУ-3,5-8,I0-20/УП,2-I4/IX, 2/X-I4,I6/XI-28,30,3I/XII по данным самописца.

I30. вдхр. ТАШУТКУЛЬСКОЕ – с. ТАШУТКУЛЬ

Высота нуля графика 499,44 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I428	I444	I46I	I466	I574	I574	I398	II38	8I8	658	950	I435
2	I433	I442	I462	I467	I580	I570	I392	II32	8I2	646	970	I448
3	I436	I443	I462	I468	I584	I568	I384	II20	8I0	642	988	I468
4	I439	I443	I464	I469	I592	I566	I378	II02	800	644	I004	I478
5	I439	I443	I464	I470	I598	I562	I370	I090	792	654	I032	I493
6	I439	I442	I468	I472	I606	I560	I358	I072	788	662	I053	I508
7	I439	I442	I470	I472	I6II	I559	I357	I060	784	666	I074	I5I3
8	I435	I442	I470	I478	I6I4	I558	I348	I048	78I	670	I094	I538
9	I434	I442	I468	I484	I6I6	I555	I338	I038	774	677	III6	I550
I0	I432	I442	I468	I486	I6I5	I554	I330	I028	788	682	II35	I556
II	I432	I44I	I469	I488	I6I4	I55I	I324	I0I8	765	688	II54	I562
I2	I43I	I440	I47I	I490	I6I2	I546	I3I7	I009	762	700	II72	I568
I3	I43I	I440	I476	I496	I6I2	I542	I308	I000	748	7I4	II94	I574
I4	I43I	I440	I478	I500	I6I2	I536	I298	990	744	722	I2I4	I580
I5	I430	I439	I482	I506	I6I4	I53I	I288	98I	742	732	I236	I586
I6	I430	I438	I486	I508	I608	I528	I282	972	740	74I	I248	I59I
I7	I429	I437	I490	I5I0	I600	I43I	I273	963	738	750	I259	I597
I8	I429	I437	I49I	I5I2	I598	I425	I262	952	736	765	I272	I602
I9	I429	I443	I492	I5I3	I594	I4I8	I252	944	734	773	I284	I607
20	I429	I444	I493	I5I4	I592	I4I2	I243	932	732	784	I294	I6I0
2I	I429	I448	I490	I5I6	I59I	I400	I233	922	730	793	I308	I6I2
22	I429	I450	I488	I520	I585	I398	I222	9I3	728	802	I32I	I6I2
23	I430	I452	I480	I528	I584	I396	I2I0	904	727	8I0	I332	I6I0
24	I434	I454	I472	I534	I592	I394	I202	892	726	8I8	I344	I608
25	I438	I456	I468	I54I	I590	I392	II97	882	7I4	826	I358	I595
26	I44I	I458	I466	I546	I586	I390	II90	873	7I0	840	I368	I580
27	I442	I459	I469	I55I	I582	I388	II84	862	703	852	I380	I566
28	I442	I460	I472	I558	I580	I386	II78	852	694	868	I394	I554
29	I442	I460	I47I	I564	I578	I384	II69	842	684	880	I406	I544
30	I442		I474	I569	I576	I380	II58	832	669	900	I4I8	I532
3I	I442		I478		I574		II47	820		924		I5I9
Средн.	I434	I446	I475	I507	I596	I482	I277	974	749	75I	I2I2	I555
Высш.	I442	I462	I494	I570	I6I7	I574	I400	II40	8I8	924	I422	I6I2
Низш.	I428	I437	I46I	I466	I573	I380	II44	8I5	563	642	942	I435

Средний годовой I288. Высший I6I7 9/У. Низший 563 30/IX.

I. р. ТЮП – с. САРЫТОЛОГОЙ

Высота нуля графика 45,40 м усл.

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I6I	I05	II2	I2I	I62	I52	I45	I45	I26	I32	I28	I20
II	I06	I06	I07	I57	I57	I4I	I45	I38	I29	I27	I30	I22
III	I05	I25	I09	I84	I52	I40	I47	I29	I36	I29	I24	I50
Средн.	I24	II2	I09	I54	I57	I44	I46	I37	I30	I29	I27	I3I
Высш.	I9I	I34	I3I	24I	I87	I8I	I74	I7I	I78	I42	I37	I7I
Дата	7	28	I	23	I	3	23	I	27	I	20,2I	25,26
Низш.	I03	I04	I02	I09	I42	I3I	I35	I25	I23	I24	II6	II7
Дата	I9	2,5,6 I0-I3	9,I0	I	22,27	25,26	2I	30,3I	22,23	I6,I8, 2I,23	26	I0,I5, 20,2I

Средний годовой I33. Высший 24I 23/IУ. Низший I02 9,I0/III.

II-I8,2I,22,24-30/IУ,3-5,7-I0,I3-24,26/У-9,II-I4,I7-2I,23/УI-5,7-I9,22/УП-22,24-3I/X по данным самописца. I-I9/I,26/II-2/III,28-3I/XII ледостав с полыньями. 20/I-25/II,3/III-7/IУ,I-3,7/XI-27/XII забереги. 22,23,25-27/XII донный лёд. I-II,I3,I6-I8,20-26,28/I,I,3,4,7-9,I4/II -5,I4,I9-25/III,I5-24/XI, 8,9,I6-I9,22-3I/XII подпор от ледовых явлений.

6. р. АКСУ (АРАСАН) – с. ТЕПЛОКЛЮЧЕНКА

Высота нуля графика 46,76 м усл.

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	57	55	54	54	66	84	89	87	8I	66	60	6I
II	55	54	54	56	79	8I	98	95	70	64	62	60
III	55	57	53	69	82	76	97	80	68	6I	59	85
Средн.	56	55	54	60	76	80	95	87	73	64	60	69
Высш.	6I	70	60	88	I09	I02	I26	II0	90	68	66	I3I
Дата	3I	I	I	24	23	9	7	I5,I6	I	5-9	I7, I9-2I	27
Низш.	54	53	47	53	60	69	75	73	66	59	55	55
Дата	27-29	I8	26	I,2, 4-I0	9	24,25	3	27, 28	20,2I, 24,28 -30	30,3I	I5	3I

Средний годовой 69. Высший I3I 27/XII. Низший 47 26/III.

5/IУ-3I/X по данным самописца. I/I-20/III,9/XI-3I/XII забереги. 24-28/XII зажор. I-3,3I/I,I,2I,23-25,27/II-I/III,I6-24/XI,5-I5,I8,22,23,29/XII подпор от ледовых явлений.

8. р. КАРАСУ – устье

Высота нуля графика 48,00 м усл.

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	59	58	58	56	53	57	59	62	60	54	50	47
II	58	58	57	54	54	59	60	62	59	56	48	46
III	58	57	58	52	55	60	63	6I	-	54	48	44
Средн.	58	58	58	54	54	59	6I	62	-	55	49	46
Высш.	60	59	59	59	59	66	68	64	63	57	52	48
Дата	I-3, 6	3(7) I2	2(5) 29	9,I2,I5	25,30	I5	27	I(5)23	I,2	I4-20	I,7	2,4
Низш.	57	54	56	50	5I	52	56	59	53	53	47	4I
Дата	26,28-3I	26	I(7)2I	24,26, 30	I	2	3	29,3I	29,30	I(9)3I	I4, 29-3I	27-29

Средний годовой -. Высший 68 27/УП. Низший 4I 27-29/XII.

I,2,4-I6,I8/IУ-5/XI по данным самописца. I/I-I5/III,I3-22/XI,I7-I9,2I-3I/XII забереги. 28/IX уровень нулевого расхода понизился на 8 см.

I0. р. КАРАКОЛ – устье

Высота нуля графика 47,50 м усл.

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	33	30	29	2I	20	I8	30	50	35	32	26	26
II	32	28	27	20	20	I9	46	55	29	30	28	25
III	30	28	24	2I	20	I8	56	43	33	27	30	24
Средн.	32	29	27	2I	20	I8	44	49	32	30	28	25
Высш.	38	35	34	42	37	34	69	68	48	35	32	30
Дата	4,5	I	2,4	25	25	I0	25	I7	I	8	25, 27	25, 26
Низш.	29	26	22	I7	I6	I6	I8	34	25	25	24	2I
Дата	I5(7) 3I	24, 26	28,30, 3I	20, 2I	I8-22	I(I0) 29	I-6	28	I0, II	26-30	I0, II	3I

Средний годовой 30. Высший 69 25/УП. Низший I6 I8/У(5),УI(I0)29/УI.

I/IУ-6,9/УП-I3,I7-I9,2I/УШ-3I/X по данным самописца. I/I-I5,27,28/III,I3-22/XI,I7-3I/XII забереги. 2,5,7,8,20,26/I,23,24,27-29/II,I6,I9,20/XI,I7,I8, 22-26/XII шуга. 2,4,5,I3,I8-20,23/I,23/II,23-26/XII подпор от ледовых явлений.

11. р.ДЖЕТНОГУЗ – пос.ЛЕСОЗАВОДА

Высота нуля графика 48,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	72	68	68	63	77	96	98	I00	98	82	75	78
II	7I	67	66	69	9I	93	I08	I06	87	80	76	77
III	69	69	63	88	94	87	I08	99	84	77	78	85
Средн.	7I	68	66	73	87	92	I05	I02	90	80	76	80
Высш.	73	72	70	I07	II2	I07	I20	II3	I06	84	80	II6
Дата	7-9,I3, I4,I8,I9	24	I,2	23	23	9	7,22,23	I5,I6	I,4	I,6	I7,26-30	26
Низш.	68	62	60	60	7I	82	86	92	82	73	70	72
Дата	24-29	2I	27-3I	4,6	9	23-25	2,4	26-28	22	22	9,I6	27,3I

Средний годовой 83. Высший I20 7,22,23/УП. Низший 60 27-3I/Ш,4,6/IУ.

I,6,I3-26,28/У-7,9-I5,I7/УП-I8/IX по данным самописца. I/I-24/Ш,22,23/X,2,9,I0 I4/XI-3I/XII забереги. I,3,4,7-9,I2/I-I9,2I/П-23/Ш,I7-24,26/XI-28/XII подпор от ледовых явлений. 7,I2-I4,20,2I,23,26,30/I-2,20,2I,23-29/П,2,I3/Ш,I8-22,26/XI, 5,6,9-I2,I5,I7,2I-26/XII донный лед.

12. р.ДЖЕТЫОГУЗ – устье

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	–	–	–	–	–	–	–	78	55	6I	60	65
II	–	–	–	–	–	–	–	92	58	6I	68	60
III	–	–	–	–	–	–	66	6I	54	63	70	58
Средн.	–	–	–	–	–	–	–	77	56	62	66	6I
Высш.	–	–	–	–	–	–	–	I09	68	66	72	70
Дата	–	–	–	–	–	–	–	I5-I7	II	25	I4,23	3,4
Низш.	–	–	–	–	–	–	–	5I	50	57	58	5I
Дата	–	–	–	–	–	–	–	29-3I	26,27	I-3	I0,II	24

Средний годовой –. Высший –. Низший –.

2,6,I3-I7,20/УШ-I4/XI по данным самописца. I3,I8-20/XI шуга.

15. р.КИЧИНЕ – КЫЗЫЛСУ – с.ПОКРОВКА

Высота нуля графика 50,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	26	25	24	24	34	47	50	50	40	32	27	25
II	26	25	24	28	42	46	5I	49	36	30	27	25
III	25	25	24	39	44	46	5I	42	35	30	25	24
Средн.	26	25	24	30	40	46	5I	47	37	3I	26	25
Высш.	26	25	26	53	55	60	69	56	44	35	29	25
Дата	I-I7	I-29	29	22	23,24	8	7	4,5	I	I	2	I-25
Низш.	25	25	23	23	30	40	44	38	34	28	25	24
Дата	I7-3I	I-29	30,3I	4-8	4,9	I9	I,2,4	26,27, 29	20-25	22, 3I	I9-30	26-3I

Средний годовой 34. Высший 69 7/УП. Низший 23 30,3I/Ш,4-8/IУ.

I/IУ-22/X по данным самописца. I/I-II,I6/IУ,I,2,7/XI-3I/XII забереги.

19. р.БАРСКАУН – устье

Высота нуля графика 47,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	–	70	–	56	74	96	I09	II2	I03	75	69	70
II	–	–	прох	58	87	90	I35	I28	85	70	98	79
III	–	–	–	72	87	87	I33	I0I	78	68	85	–
Средн.	–	–	–	62	83	9I	I26	II4	89	7I	84	–
Высш.	95	I00	I20	88	II7	II5	I9I	I68	I27	80	II0	I07
Дата	25	2,3	I	28	25	7,I0, I4	22	I4	2	I	I4-2I	28
Низш.	прох	прох	прох	53	64	77	84	85	60	67	67	прох
Дата	7,I2, I7-2I, 3I	I,I0, II,I3-29	4-30	6	9	20	I	27	20	22,23, 30,3I	I,3-7	23-26

Средний годовой –. Высший I9I 22/УП. Низший прох 7.I8.20,3I/I,I3-2I,23-29/П, 5-30/Ш,23-26/XII и в один из сроков I2,I7,I9,2I/I,I,I0,II,22/П,4/Ш

25,26,3I/У-22,24/УП-I6,I8,3I/УШ-4,6-8/IX по данным самописца. I-6,8-I7,I9,2I-30/I,I-I2,22/П,I-4/Ш,I4-28/XI,5-22,27-3I/XII ледостав.I0,I3,29/XI-4/XII забереги. 2,8-I0,I3/XI,3,4/XII шуга. 22,24-27/I,2-6/П,I-3/Ш,2,8/XI-5,I0-20,22,27-3I/XII подпор от ледовых явлений.

20. р.ТАМГА – с.ТАМГА

Высота нуля графика 46,62 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	XII	VIII	IX	X	XI	XII
I	98	98	98	94	97	II2	I2I	I2I	II2	I00	98	III
II	98	98	97	94	I04	I07	I25	I25	I04	99	I23	I06
III	98	I00	93	I04	I06	I00	I28	II5	I02	97	99	I05
Средн.	98	99	96	97	I02	I06	I25	I20	I06	99	I07	I07
Высш.	99	I05	99	II7	I26	I23	I60	I45	I3I	I03	I34	I27
Дата	I	28	I6,I7, 20	24	I5	3	6	4	I	3	I8	I2
Низш.	98	98	89	9I	9I	95	II0	I05	I0I	97	97	97
Дата	2-3I	I-25	3I	4-6	5	24-25	2	26	I9, 23-30	25-3I	I, 3-7	30

Средний годовой I05. Высший I60 6/УП. Низший 89 3I/Ш.

I/I-29/П,I/XI-3I/XII наблюдения односрочные. I/У-3I/X по данным самописца. I/I-I5/Ш,8,22,25/X,2,I0/XI-3I/XII забереги. 3,23/П – I,26-3I/Ш,4,5/IУ,8,22, 25/X,2,I0-I2/XI,4-I2,I5-20/XII донный лед. 26-29/П,2/XI,I7-27/XII подпор от ледовых явлений. II-2I/XI,5-I2/XII зажор.

21 р.ТОССОР – устье р.КОДОЛ

Высота нуля графика 47,30 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	50	49	50	46	54	59	59	68	63	50	48	55
II	50	46	46	5I	56	54	70	78	54	50	5I	48
III	5I	54	47	55	55	49	76	63	5I	47	47	44
Средн.	50	50	48	5I	55	54	68	70	56	49	49	49
Высш.	55	56	53	67	70	69	I03	I02	79	54	63	98
Дата	I6	27	I	24	I4	3	22	I4	I	6,II	I8	8
Низш.	47	46	45	46	47	44	46	55	50	46	44	4I
Дата	29,30	8, II-20	I2-I4	I-I0	3	25	I	28	3,2I-23,30	22,23, 26-29	I4, I5,30	26, 27

Средний годовой 54. Высший I03 22/УП. Низший 4I 26,27/XII.

2I-23,25-28,30/IУ,2-I7,22,23,25-3I/У,3,6/УI-28/IX,I-I3,I5,I7-20,23-28, 3I/X по данным самописца. I/I-3/Ш,I3/XI-I,6-3I/XII забереги. 6-8/XII шуга. 3I/I,I,27/П-I/Ш донный лед. I6,2I,22/I,2I/П-I/Ш,I6-23/XI,6-II,I8/XII подпор от ледовых явлений.

22. р.ТОССОР – устье

Высота нуля графика 48,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	68	72	73	70	77	75	77	80	77	60	57	68
II	69	74	72	72	76	73	87	79	70	6I	59	77
III	7I	75	7I	75	70	70	84	76	67	6I	56	77
Средн.	69	74	72	72	74	73	83	78	7I	6I	57	74
Высш.	74	75	74	76	82	82	94	89	79	67	65	80
Дата	24	22-28	8,20	23-26	5,6	I0	23	2	I-3	23	I6	8
Низш.	67	7I	70	70	67	64	70	73	58	56	54	6I
Дата	8-I5	7,8	28-3I	I-9,I3	20, 29	25	I	25	30	29-3I	26-28	5

Средний годовой 72. Высший 94 23/УП. Низший 54 26-28/XI.

I/I-3I/XII наблюдения односрочные. 2I/П-3/Ш,I5-I7/XI,6-9,24-29/XII забереги.

24. р.ТОН – устье

Высота нуля графика 48,50 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	82	–	5I	48	47	47	52	75	46	47	53	60
II	82	52	49	47	47	47	59	73	47	48	55	6I
III	83	5I	48	45	47	48	–	–	47	50	59	6I
Средн.	82	–	49	47	47	47	–	–	47	48	56	6I
Высш.	87	77	53	5I	50	50	78	79	5I	52	6I	63
Дата	24	I	7	6	2	24,25	23,28	9	28,29	24, 29-3I	30	29,30
Низш.	79	49	47	44	45	45	47	44	43	42	5I	59
Дата	3(9)30	25,26	I4 (6)3I	I0,I6, 24,26, 27,28	3(7)28	8,II, I8	I	25	25	8	I,2,4, I0	2(8) 23

Средний годовой –. Высший 87 24/I. Низший 42 8/X.

I-7,28-30/I,7-3I/XII забереги. I/I-I,2/П-22,23/УП-2I,22/УП-3I/XII уровни несравнимы

25. протока БОР-ДЮБЕ, р.ТОН – ниже гол.кан.КАРАСАЙ

Высота нуля графика 48,50 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	прмз	–	83	82	8I	9I	93	9I	I00	88	86	79
II	прмз	86	85	82	85	87	97	97	95	84	82	77
III	прмз	85	82	82	88	9I	98	I0I	94	84	79	77
Средн.	прмз	–	83	82	85	90	96	96	96	85	82	78
Высш.	прмз	92	95	92	95	98	I08	II0	I05	92	89	86
Дата	I-3I	9,I0	I9	23	23	25,26	23	5	I	I,2	9,II	24
Низш.	прмз	прмз	8I	72	75	7I	80	82	92	8I	78	75
Дата	I-3I	I-9	7(II)3I	29	I0	I3	2	6	7,30	22,26, 27	I7, I8, 27-30	I7-23, 25

Средний годовой –. Высший II0 5/УШ. Низший прмз I/I-8/II и один из сроков 9/II.

I6/IУ-30/IX по данным самописца. 9,I0/II вода течет поверх льда. 9/II-I6/Ш, I5/XI-3I/XII забереги. 6,I3/Ш,I4-I6,I9,20/XI,5-7,22-24/XII донный лед. I,2,8-I5/XI сало.

27. р.АКТЕРЕК – АКТЕРЕКСКАЯ МТС

Высота нуля графика 48,50 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	49	50	50	43	35	25	6	50	48	48	43	5I
II	50	50	50	38	32	I6	22	46	48	48	42	5I
III	50	49	50	38	24	9	50	47	48	44	49	54
Средн.	50	50	50	40	30	I7	26	48	48	47	45	52
Высш.	5I	5I	52	48	37	33	54	54	50	49	49	56
Дата	3I	8,I3,I6	2,I6, 22	I,2	I-5	5	30	4	27	I-4, I5-I8	23-30	28
Низш.	48	49	48	37	I7	7	2	43	46	43	42	49
Дата	4	3-7, I8-29	3I	30	3I	27-30	6	I2	I,23, 24	27,28, 3I	II-I9	I-3

Средний годовой 42. Высший 56 28/XII. Низший 2 6/УП.

I/I-7,I6,2I/II-2/Ш,8,I3/XI-3I/XII забереги. 4-I0,I4,I7-I9,22-26/XII шуга.

28. р.АКТЕРЕК – устье

Высота нуля графика 47,50 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	99	94	94	79	66	6I	63	86	95	I00	92	99
II	98	92	93	79	62	59	74	85	95	98	96	98
III	98	9I	85	68	6I	60	96	99	98	95	I00	97
Средн.	98	92	9I	75	63	60	78	90	96	98	96	98
Высш.	I03	98	96	82	67	67	I06	I02	I02	I0I	I05	I0I
Дата	5,6	7	II	3	I-4, I5	4,5	24	I,2I	26	I-7	20	I-3
Низш.	95	90	79	67	60	58	62	77	92	9I	88	95
Дата	22	I6(6)28	29	22-30	I8,2I-25	3-5, 9-I4	5,6, I4,I5	6,9	2	29	I0,II	2,30, 3I

Средний годовой 86. Высший I06 24/УП. Низший 58 3-5,9-I4/УI.

II-20/IУ по данным самописца. I/I-29/II,4,5,8,II-I6,I8-22,25-3I/XII забереги. I4-20/XI,4-I2,I6-I8,2I-25/XII шуга.

30. р.ТОРАЙГЫР – устье р.КЫЗЫЛБУЛАК

Высота нуля графика I77I,00 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	II5	II6	I07	I07	I36	I39	I39	I36	I37	I36	I36	I30
II	II6	II2	I08	I20	I4I	I40	I37	I37	I37	I36	I34	I29
III	II5	I07	I08	I33	I28	I38	I34	I37	I36	I36	I3I	I25
Средн.	II5	II2	I08	I20	I35	I39	I37	I37	I37	I36	I34	I28
Высш.	I22	II8	II2	I50	225	I46	I43	I39	I4I	I39	I40	I35
Дата	23	4	23	27,28	II	9,I0	I	8, I2-I4, 17,23	7	26	I4	4
Низш.	II5	I06	I07	I07	I20	I32	I30	I34	I34	I34	I29	I24
Дата	I-3I	20,2I	I-20, 25-3I	I-I0	2I	2I	25,26	2,8	3, 25-28	6,7	24-30	25-3I

Средний годовой I28. Высший 225 II/У. Низший I06 20,2I/II.

22/IУ-30/IX по данным самописца. I/I-20/Ш,2I/XII-3I/XII ледостав . 2I/Ш-3I/Ш,2I/XI-20/XII забереги. I8,23/I подпор от ледовых явлений.

3I. р.ЧОН-КОЙСУ – с.КУРСКОЕ

Высота нуля графика 2077,II м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	XII	VIII	IX	X	XI	XII
I	I6	I6	I3	I5	28	26	37	37	36	26	2I	23
II	I6	I5	I3	I7	33	28	43	47	3I	25	2I	20
III	I6	I5	II	30	30	26	4I	39	28	22	22	20
Средн.	I6	I5	I2	2I	30	27	40	4I	32	24	2I	2I
Высш.	I7	I6	I4	58	66	44	70	63	48	28	22	29
Дата	I2	I-7	I,2	23	I2	I2	22	I3	I	I	2,I9-30	6
Низш.	I6	I4	I0	8	I6	I9	26	28	28	I8	20	20
Дата	I-II, 3I	I3-	29	26,27	5,6,8	9	5-7, 24	2I-	4	26	2I-30	22	9-I6	8-3I

Средний годовой 25. Высший 70 22/УП. Низший 8 5,6,8/IУ.

I/I-2/IУ,I/X-3I/XII наблюдения односрочные. 3/IУ-30/IX по данным самописца. I/I-I4/Ш,I-3I/XII забереги. 5-8/XII донный лед.

32. р.ЧОЛПОНАТА – свх ЧОЛПОНАТА

Высота нуля графика I8I2,I9 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	57	57	57	6I	64	63	69	72	74	60	56	54
II	57	57	55	57	64	66	72	82	66	60	55	54
III	57	57	56	70	65	64	77	7I	63	57	54	54
Средн.	57	57	56	63	64	64	73	75	68	59	55	54
Высш.	58	58	57	I04	83	76	I06	I00	83	62	57	56
Дата	5(7)27	4,9	I-9, 24	2I-	23	I2	II	7	II-I3	6	I,5,I7	I-3	I3
Низш.	57	56	54	48	57	58	62	64	6I	56	54	54
Дата	I(24) 3I	I9,2I	I7	I6	3,I7	7	4,5	2	30	8	II, I6, 30	I4- 23-	I,3- II I5-3I

Средний годовой 62. Высший I06 7/УП. Низший 48 I6/IУ.

I/I-3I/Ш,I/X-3I/XII наблюдения односрочные. I/IУ-30/IX по данным самописца. I9,20/I,2/II-2/Ш,4,7-3I/XII забереги.

34. р.ЧОН-АКСУ – устье

Высота нуля графика 49,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	38	36	32	прсх	прсх	прсх	–	52	38	22	26	39
II	36	36	–	прсх	прсх	прсх	–	7I	–	–	3I	38
III	36	35	прсх	прсх	прсх	прсх	5I	35	–	22	35	3I
Средн.	37	36	–	прсх	прсх	прсх	–	53	–	–	3I	36
Высш.	38	38	33	прсх	прсх	прсх	56	79	44	25	43	43
Дата	I-8,3I	8-I2, I9	2,3, 5,8, I3	I-30	I-3I	I-30	23	I4	7	I8-20, 24	28	2
Низш.	34	34	прсх	прсх	прсх	прсх	прсх	20	прсх	прсх	2I	28
Дата	I8	22, 29	28, I6-3I	I-30	I-3I	I-30	I-6, 9-I5	27,28	I5-27	I4-I7	I2	24-28

Средний годовой –. Высший 79 I4/УШ. Низший прсх I6/Ш-6,9-I5/УП,I5-27/IX, I4-I7/X.

I/I-I0,I7-I9,2I/II-7/Ш,I3/XI-3I/XII забереги. I6,I9,2I-23/II,II,I3-2I/XI,2-7, I5-I7,I9,20/XII шуга. I-8/I подпор от ледовых явлений.

35.р. АКСУ – с.СЕМЕНОВКА

Высота нуля графика I873,00 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	80	76	77	80	96	I00	I07	I0I	98	86	82	80
II	79	77	79	82	I05	I05	I08	I07	9I	84	80	8I
III	79	80	8I	98	I07	98	I07	99	87	84	80	82
Средн.	79	78	79	87	I03	I0I	I07	I02	92	85	8I	8I
Высш.	85	84	86	II8	I27	II9	I28	II2	I03	86	82	84
Дата	20,2I	28	23	23	I2	I2,I3	7	I2,I3	I,2	I-I0	I-7	20-25
Низш.	76	76	76	78	89	93	98	94	86	8I	80	78
Дата	27-30	I-I3	I-5	I,2	9	2I,23	4	26,27	2I, 22,28-30	3I	I3-30	8

Средний годовой 90. Высший I28 7/УП. Низший 76 27-30/I,I-I3/II,I-5/Ш.

I/I-3I/Ш,2I,27/IУ-7/У,I0,II/УШ,I/X-3I/XII наблюдения односрочные. I-20,22-26/IУ,8/У-9,I2/УШ-30/IX по данным самописца. I/I-I6/Ш,I7/XI - 3I/XII забереги.

36. р. ЧОН – УРЮКТЫ – коневодческий совхоз
Высота нуля графика 48,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	64	63	62	62	78	82	82	75	69	68	64	63
II	64	62	61	66	82	77	79	73	69	68	63	63
III	64	62	62	80	81	76	78	70	69	67	63	62
Средн.	64	62	62	69	80	78	80	73	69	68	63	63
Высш.	64	64	62	90	95	88	101	83	73	69	66	63
Дата	I-31	I-5	I(18) 31	23	I2	8,9	6	I,2	25	I-5 7,8	I	I-I9
Низш.	64	62	60	60	72	71	72	68	67	67	63	61
Дата	I-31	I0-29	I3-I8, 23	2,5,6	9	I9,20	30, 31	25-28, 31	I0	I7-31	I4-30	31

Средний годовой 69. Высший I0I 6/УП. Низший 60 I3-I8,23/Ш,2,5,6/IУ.

I/IУ-30/IX по данным самописца. I/I-I5/Ш, 21,22/XI, 23-31/XП забереги. 21,22/XI донный лёд.

37. р. ОЙТАЛ-с.ОЙТАЛ
Высота нуля графика I798,50 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	I06	I05	I06	II0	II5	II9	II6	II6	I09	II0	III	I06
II	I06	I05	I09	II0	I22	II5	II2	II3	I08	II0	II0	I05
III	I05	I06	I07	II9	I20	II4	II6	III	I08	II0	I07	I03
Средн.	I06	I05	I07	II3	II9	II6	II5	II3	I08	II0	I09	I05
Высш.	I08	II2	II4	I33	I33	I23	I54	I77	II7	III	II2	I06
Дата	3	24	I4	23	II,I2	5	26	4	8	5(I3)31	7-9	I-I4
Низш.	I05	I05	I02	I06	I09	III	I08	I09	I06	I08	I04	I03
Дата	7(I3) 31	I(27) 29	3,4	2	4	20,23, 26	I5	30,3I	2I-24	I6-I9, 22	28	I5 (I2) 31

Средний годовой II0. Высший I77 4/УШ. Низший I02 3,4/Ш.

I0/IУ-3I/X по данным самописца. I/I-I4/Ш,23-3I/XП ледостав. I5-20/Ш, I5/XI-22/XП забереги. I2-I4,I8/Ш и в один из сроков 24/П подпор от ледовых явлений.

49. р. ЧУ – свх им. АМАНГЕЛЬДЫ
Высота нуля графика 37I,I0 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	329	317	368	255	233	214	212	215	216	223	242	270
II	359	380	313	238	220	214	213	214	217	233	252	319
III	350	396	305	229	211	213	212	214	216	237	297	374
Средн.	346	364	329	241	221	214	212	215	216	231	264	321
Высш.	364	457	402	257	234	218	215	216	219	238	298	411
Дата	I0,II	I8	8	3,4	6-I0	I0-I2	3I	I,2,7-I0,3I	I3-I5, 30	23-25,3I	27	3I
Низш.	308	305	298	226	209	211	211	212	215	219	241	255
Дата	3	9,I0	3I	28,29	25,26	I,2, I5	2-9, 2I-25, 29,30	2,3	2-4, I9-24	I,2	I-3, 5-7, 9	9

Средний годовой 264. Высший 457 I8/П. Низший 209 25,26/У.

I5,I6/П наблюдения многосрочные. I/I-4,I9/П-7/Ш,I9/XI-3I/XП ледостав.5-9, 30,3I/I вода поверх льда.5-7,I8/П,8-II/Ш ледоход. I2-I7/П,I7-I9/Ш,I6-I8/XI шуга. I/I-6,I4/П-II/Ш,I6/XI-3I/XП и в один из сроков 7/П,I2/Ш подпор от ледовых явлений.

50. р. ЧУ (Большая Арна) – с. УЛАНБЕЛЬ
Высота нуля графика 254,40 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	40	47	59	I73	223	I58	II8	80	44	37	48	46
II	4I	55	6I	273	209	I44	I02	64	40	44	48	47
III	4I	56	65	246	I82	I33	9I	5I	38	48	47	47
Средн.	4I	53	62	23I	205	I45	I03	65	4I	43	48	47
Высш.	42	56	68	284	23I	I65	I26	85	47	50	48	47
Дата	I5	2I-29	I9,20	II	I	I	I	I	I,2	I9	I-7, 23	I4- I-6 I4-27
Низш.	40	4I	56	66	I67	I27	85	47	36	36	47	46
Дата	I-I5	I	I	I-4	3I	30	3I	3I	30	I,2	8-I3, 23-30	6-I4, 27-3I

Средний годовой 90. Высший 284 II/IУ. Низший 36 30/IX-2/X.

II-I4/IУ наблюдения многосрочные. I/I-4/IУ, 7/XI-3I/XП ледостав. 25/Ш вода поверх льда. 26/Ш-4/IУ закраины. 3/IУ подвижка льда. 5/IУ редкий ледоход. 22,23,3I/X-4,6/XI забереги.4/Ш разводья. 26-30/Ш наслуд. 7/XI полынья. I/I-4/IУ,7/УI-3I/XП и в один из сроков 5/IУ уровни плеса.

5I. протока Малая Арна,р. ЧУ – с. УЛАНБЕЛЬ
Высота нуля графика 254,88 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	XII	VIII	IX	X	XI	XII
I	I3	I4	-	65	I0I	56	5I	39	прох	прох	40	39
II	прох	I4	-	I90	64	55	49	-	прох	-	4I	37
III	-	-	2I	I42	57	53	44	прох	прох	39	40	36
Средн.	-	-	-	I32	74	55	48	-	прох	-	40	37
Высш.	I5	I6	26	2II	I2I	57	52	40	прох	4I	4I	40
Дата	23,24	I0-I2	3I	I2	2	5	5,6	I-4	I-30	I9, 20	6,7,I5-23	2-6
Низш.	прох	прох	прох	26	56	52	4I	прох	прох	прох	35	35
Дата	II-22	27-29	I,2, I9	I,2	28-3I	28-30	30,3I	I4-3I	I-30	I-II	I,2, 26-30	3I

Средний годовой -. Высший 2II I2/IУ. Низший прох II-22/I,27/П-2,I9/Ш, I4/УШ-II/X.

I/I-6/Ш,I/IУ-3I/XП наблюдения односрочные.I/I-3I/Ш,22,23/X,I,2,7/XI-3I/XП ледостав. 3-6,I9-26/Ш вода поверх льда. 3I/X забереги. I/I-7/IУ,I3/У-3I/XП уровни плеса.

57. р. ЧОН – КЕМИН-устье р. КАРАГАЙЛЫБУЛАК
Высота нуля графика 2078,37 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	59	27	24	I5	53	66	83	75	76	47	38	57
II	26	24	20	22	6I	69	90	9I	60	43	37	3I
III	29	46	I7	55	68	64	90	79	52	39	36	54
Средн.	38	32	20	3I	6I	66	88	82	63	43	37	47
Высш.	89	6I	4I	9I	II4	I02	I33	II6	96	50	43	I08
Дата	I	28	I,2	23	I2	II,I3	7	I6	4	I	23	I0
Низш.	23	2I	I4	I4	37	52	64	69	49	36	29	22
Дата	I3-I5	I5,I6	30,3I	I,9	3	20	2	8,9, 26-28	30	22,23	26	25

Средний годовой 5I. Высший I33 7/УП. Низший I4 30/Ш-I,9/IУ.

I/У-I6/X по данным самописца. I/I-26/IУ,20-23/X,7/XI-3I/XП забереги. I3-28/П,I,2I/Ш-I/IУ,5-8,20-25/X,I2,I5/XП редкий шугоход.2,3,8-23/XI,I6-25/XП густой шугоход. 30,3I/I,20/П-I/Ш,8,9,I4,I5/XI,5-II,I7-25/XП донный лед. I-I2,I9-22,25,26,28,3I/I-3,20/П-2/Ш,I8,22,23,28/XI,5-II,I6,26-3I/XП подпор от ледовых явлений.

60. р. КЫЗЫЛСУ – с. БАКАБУЛАК
Высота нуля графика I469,I2м (БС)

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	47	48	49	45	65	67	66	66	62	57	54	60
II	50	58	44	50	58	66	68	67	60	57	6I	54
III	50	9I	43	65	68	64	69	63	58	54	53	54
Средн.	49	66	45	53	64	66	68	65	60	56	56	69
Высш.	86	99	72	80	87	93	72	69	64	59	83	I24
Дата	3I	20,22, 24	I	22	30	3	25	I4-I6	II	5,20	I7	26
Низш.	42	42	42	42	52	60	64	6I	58	53	49	52
Дата	22	4,5,9	I8(9) 3I	I,2, 5,6	22,23	9	I,2	29,3I	2I(9) 30	25(5) 30	8	2,3,I4, I5

Средний годовой 60. Высший I24 26/XП. Низший 42 22/I,П(3),Ш(9),IУ(4) 6/IУ.

2I/IУ-2I/X по данным самописца. I/I-22/П,3-I4,22,27,28/Ш,4,5/IУ,2I-23,3I/X, I,7/XI-3I/XП забереги. 23/П-2/Ш ледостав. I,2,I3-I8,29-3I/I донный лёд. 2,3,I5,I6,I8,I9,22,30/I-2,I5/П-2,4-6/Ш,9,I0,I4-2I/XI,4-II,I7,I8,20-30/XП зажор. I-4/У уровень нулевого расхода повысился на I3 см,I9-25/УI – понизился на I0 см.

66. р. ШАМСИ – лесной кордон
Высота нуля графика I5I6,32 м БС

Дек ада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	55	54	52	53	66	85	92	90	84	67	6I	57
II	55	54	52	55	75	86	94	9I	78	66	58	56
III	54	52	52	65	80	84	94	86	70	64	58	54
Средн.	55	53	52	58	74	85	93	89	77	66	59	56
Высш.	56	55	53	76	94	95	99	95	86	70	63	58
Дата	4-6,I9	I,2, 6,I4	I(I9) 3I	22	30	I0,II	7,8	2	I	I,8	2	I
Низш.	54	52	52	52	62	80	90	8I	68	6I	57	54
Дата	2,9-I3,I7, I8,24, 27-3I	I9-29	I-3I	I-6,8	3	24	27	29,30	28	22	3I	24-30

Средний годовой 68. Высший 99 7,8/УП. Низший 52 I9/П-6,8/IУ.

25/IУ-30/IX по данным самописца. I/I-2/Ш,I,2,9-24/XI,I-4,2I-3I/XП забереги

71. р.АЛААРЧА – в 0,8 км выше устья р. АДЫГИНЕ

Высота нуля графика 2095,29 м(БС)

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	4I	39	39	40	45	60	73	66	75	54	45	42
II	4I	40	39	40	53	70	72	76	63	5I	44	4I
III	40	39	39	43	60	68	69	77	57	48	42	39
Средн.	4I	39	39	4I	53	66	7I	73	65	5I	44	4I
Высш.	4I	40	39	44	63	77	83	90	78	56	45	42
Дата	I-2I	7-2I	I-3I	23,26-30	25,29,30	I3,I4	I6	I6	I,2	I-3	I-6	I-9
Низш.	40	39	39	39	44	57	60	63	56	45	42	39
Дата	22-3I	I-6,22-29	I-3I	I-5	I-3	7,8	22,23	I,2	27-30	3I	25-30	22-3I

Средний годовой 52 . Высший 90 I6/УШ. Низший 39 I/П(I4),Ш(3I),IУ(5),XП(I0),3I/XП.

8/У-I6/IX по данным самописца. I/I-I3/Ш,I/XI-I8/XП забереги. I9-3I/XП ледостав с полыньями.

73. р.АДЫГИНЕ – устье

Высота нуля графика 2I30,32 м(БС)

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	I24	I23	I23	I22	I24	I35	I45	I44	I43	I29	I26	I23
II	I24	I23	I22	I22	I28	I40	I50	I50	I36	I28	I25	I23
III	I23	I23	I22	I25	I32	I39	I50	I46	I3I	I26	I24	I23
Средн.	I24	I23	I22	I23	I28	I38	I48	I47	I37	I28	I25	I23
Высш.	I24	I23	I23	I3I	I37	I43	I53	I54	I44	I30	I26	I23
Дата	I-2I	I-29	I-I3	23	3I	I3,I4	23	I7,I8	I-6	I-4	I-6	I-3I
Низш.	I23	I23	I22	I2I	I24	I33	I40	I43	I3I	I26	I23	I23
Дата	22-3I	I-29	I4-3I	6,7	I-4,6-9	3	I,2	2-4,7-9	24-30	2I-27,3I	29,30	I-3I

Средний годовой I30. Высший I54 I7,I8/УШ. Низший I2I 6,7/IУ.

8/У-I5/IX по данным самописца. I-I6/I,I4-3I/Ш,2I/X-30/XI забереги. I7/I-I3/Ш,I-3I/XП ледостав с полыньями.

74. р.КАШКАСУ – устье

Высота нуля графика I5 92,57 м(БС)

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	82	82	82	8I	87	94	99	90	90	89	90	93
II	82	86	82	83	92	97	95	9I	90	88	90	86
III	82	82	8I	89	93	I00	93	90	89	88	88	87
Средн.	82	83	82	84	9I	97	96	90	90	88	89	89
Высш.	82	II8	I20	97	98	III	I0I	9I	92	9I	99	I27
Дата	I-3I	I9	4	23	22	I5	3	I-4,I5-25	II,I3	22	2	7
Низш.	82	80	80	80	82	92	90	90	89	86	89	85
Дата	I-3I	28,29	I-II,I5-I8,3I	I-4,8	4	2-4	30,3I	4-I8,25-3I	I9-30	II	29-30	30-3I

Средний годовой 88. Высший I27 7/XП. Низший 80 28/П(2),Ш(I6),IУ(5),8/IУ.

I/У-30/IX по данным самописца. I/I-I9/Ш,8-3I/XП ледостав. 8-25,27-3I/XП полынья. 20/Ш-I,4-6/IУ,20-22/X,I-4,7/XI-7/XП забереги. I9-2I/П,4/Ш,3-7/XП зажор. 7,8,I4-I7/П,I2-I4/Ш,2,I4,I5/XI,24-27/XП подпор от ледовых явлений.

75. р.ДЖЕЛАМЫШ – клх им.ЧАПАЕВА

Высота нуля графика I/I-30/УI I289,5I м БС
I/УП-3I/XП I288,5I м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	-25	-26	-26	-26	-2I	I	I05	I02	I0I	94	9I	93
II	-26	-22	-26	-25	-I0	2	I05	I06	98	92	96	89
III	-26	-I5	-26	-I9	-3	0	I05	I03	95	9I	89	I24
Средн.	-26	-2I	-26	-23	-II	I	I05	I04	98	92	92	I02
Высш.	-I8	5	-22	- 3	3	I5	II0	I08	I0I	95	II0	I58
Дата	2	22	4	22	25,3I	4	7,8	I3-I7	I-8,II,I3	I,2	I6	26
Низш.	-27	-27	-27	-26	-22	-3	I0I	98	95	89	89	75
Дата	I(I4)3I	4,5,I4	2(6)28	I(I3)I4	3,4,7	26,27	30,3I	3	I9-30	2I	7,II,23-30	3I

Средний годовой -. Высший I58 26/XП. Низший -27 I/I(I4),П(3),Ш(6),28/Ш.

I5/У-30/IX по данным самописца. I/I-7,II/П-I4,28-30/Ш,5/IУ,8-I0,I3-28/XI, 2-I3,I7,I8,20,2I,30,3I/XП забереги.22-29/XП ледостав с полыньями.2,I7,29-3I/I, I4-22,25/П,4,I3,29,30/Ш,5/IУ,I,2,7-9,I3-I8/XI,I,3-9,I7,I8,20,2I/XП донный лед. 2-4/I,I6-29/П,2,8,9,I3-20/XI,3-I0,2I-30/XП подпор от ледовых явлений. I/I-30/УI,I/УП-3I/XП уровни несравнимы

8I. р.ДЖАРДЫ – КАИНДЫ – с.ОРТОАРЫК

Высота нуля графика 7,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	XII	VIII	IX	X	XI	XII
I	36	25	24	23	2I	29	49	30	27	26	27	32
II	25	37	24	23	22	33	50	37	27	26	30	28
III	24	23	24	22	39	34	43	26	26	26	30	57
Средн.	28	28	24	23	27	32	47	3I	27	26	29	39
Высш.	67	63	33	44	84	90	99	8I	7I	27	5I	9I
Дата	3	I7	29	3	I3	29	23	I9	4	I-6	2I-22	28
Низш.	прох	прох	прох	I8	I6	I7	2I	25	24	26	прох	прох
Дата	I8,25,29	5,I9-23	II	5	I6-20 22	I8-20 25,26	3-4	9,22,28-3I	4	6-3I	I,9,I0,I3-I5	2,3,6-9,I6,I7,21

Средний годовой 30. Высший 99 23/УП. Низший прох в один из сроков I8,25,29/I,5,I9-23/П,II/Ш,I,9,I0,I3-I5/XI,2,3,6-9,I6,I7,2I/XП.

I/IУ-3I/X по данным самописца. 2/I,I4-I6,25/П,28,29/Ш,I6,I7/XI,5,8-I0,20,2I/XП донный лед. 3,4/I,I7,I8/П полынья. I-4/I,I4-I8,24,25/П,28,29/Ш,I6-20/XI,8-I0, 2I-3I/XП подпор от ледовых явлений.

82. р.УНГУРЛЮ – с.УНГУРЛЮ

Высота нуля графика 728,58 см БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	I35	I39	I43	I60	I56	I45	I39	I35	I34	I34	I34	I36
II	I35	I43	I46	I67	I52	I43	I37	I34	I34	I34	I35	I35
III	I36	I45	I50	I62	I49	I4I	I36	I34	I34	I34	I35	I35
Средн.	I35	I42	I46	I63	I52	I43	I37	I34	I34	I34	I35	I35
Высш.	I36	I45	I55	I72	I59	I47	I40	I36	I34	I34	I36	I36
Дата	I9-3I	24-29	27	I5	I	I,3	I-3	I	I-30	I-3I	29,30	I-I0
Низш.	I35	I39	I42	I52	I46	I40	I36	I34	I34	I34	I34	I35
Дата	I-I8	I-I0	I,2	I-3	3I	27-30	24-3I	I4-3I	I-30	I-3I	I-I0	II-3I

Средний годовой I4I. Высший I72 I5/IУ. Низший I34 I4/УШ-I0/XI.

27/Ш-6/IУ наблюдения многосрочные.

83. р.ШОКПАР – ст.ЧОКПАР

Высота нуля графика 724,02 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	38	50	47	56	54	45	39	36	прох	прох	-	39
II	38	48	52	60	5I	43	38	34	прох	прох	39	40
III	40	47	55	56	49	40	36	прох	прох	прох	40	39
Средн.	39	48	5I	57	5I	43	38	-	прох	прох	-	39
Высш.	45	63	76	67	57	48	40	36	прох	прох	4I	4I
Дата	26	8	20	I6	2	I,2	I-4	I-7	I-30	I-3I	30	I-2,I4-20
Низш.	38	40	46	52	48	40	36	прох	прох	прох	прох	38
Дата	I-25	2	I-4	I,2	28-3I	23-30	25-3I	2I-3I	I-30	I-3I	I-5	24-29

Средний годовой -. Высший 76 20/Ш. Низший прох 22/УШ-5/XI и в один из сроков 2I/УШ.

I5-I7/Ш по данным самописца. I/I-5,I9/П-I8,26-3I/Ш,9,I0,I3-26/XI, 4-20/XП забереги. 2I-3I/XП ледостав. 2I,22/XП полынья. 2I/УШ уровень плеса.

9I. р.РАНГ – с.КЫЗЫЛБАЙРАК

Высота нуля графика 48I,63 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	I30	I38	I39	I54	I52	I43	I38	I36	I35	I38	I46	I42
II	I30	I4I	I39	I68	I45	I40	I37	I36	I37	I40	I44	I4I
III	I32	I39	I40	I6I	I42	I38	I36	I35	I37	I44	I42	I39
Средн.	I3I	I39	I39	I6I	I46	I40	I37	I36	I36	I4I	I44	I4I
Высш.	I33	I43	I42	I78	I59	I45	I38	I36	I37	I45	I46	I42
Дата	25-3I	I0-I5	3I	I6	I	5,6	I-II	I-I5	II-30	28-3I	6-I3	I-I4
Низш.	I30	I34	I39	I4I	I4I	I38	I36	I35	I35	I38	I42	I39
Дата	I-23	I-3	I-22	I-4	28-3I	20-30	I9-3I	I5-3I	I-I0	I-I4	26-30	26-3I

Средний годовой I4I. Высший I78 I6/IУ. Низший I30 I-23/I.

I6-20,26-28/Ш,2I-3I/XП забереги.

92. р. АКСУМБЕ – пос. АКСУМБЕ
Высота нуля графика 299,22 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	70	70	72	95	84	76	73	71	69	69	70	70
II	70	70	75	119	79	75	73	71	69	70	71	69
III	70	70	79	89	78	73	72	69	69	70	70	69
Средн.	70	70	75	101	80	75	73	70	69	70	70	69
Высш.	70	70	80	134	86	77	73	71	69	70	71	70
Дата	I-31	I-29	28-31	16	I,2	I-7	I-16	I-18	I-30	7-31	II-20	I-9
Низш.	70	70	72	82	77	73	71	69	69	69	70	69
Дата	I-31	I-29	I-10	I,2	25,31	24-30	31	20-27, 31	I-30	I-6	I-10, 21-30	10-31

Средний годовой 74. Высший 134 16/IУ. Низший 69 20-27,31/УШ-6/X,10-31/XП.

I01. р. УРМАРАЛ – с. ОКТЯБРЬСКОЕ
Высота нуля графика 59,50 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	63	62	61	59	72	106	119	111	102	76	72	65
II	62	60	60	61	89	111	122	116	86	75	67	66
III	62	61	59	68	98	110	119	109	80	73	69	64
Средн.	62	61	60	63	86	109	120	112	89	75	69	65
Высш.	65	63	63	72	110	118	126	120	108	78	73	72
Дата	I,2, 31	I,8,15, 21,27,29		I,2	29	25		14	7,9,23	13,14	I,2	I	2-6	24
Низш.	58	56	57	58	67	101	109	106	78	72	64	59
Дата	30	19	30,31	I,5	2,3	I	31	I,25,30	27-30	27	15,16, 19,20	22-24

Средний годовой 81. Высший 126 7,9,23/УП. Низший 56 19/П.

22-26,30,31/У по данным самописца. I/I-2,14/П-14,28-31/Ш,1,2,8,13-28/XI, I-31/XП забереги. 2,3,12,17,25,29/I-I,14-22,24-28/П,4,7,II-13,28,29/Ш, I,2,8,13-19/XI,2-7,17, 22-26/XП шуга. 2,3/I,28/П,24-26/XП донный лёд.

103. р. КАРАБУРА – ущелье КОКСАЙ
Высота нуля графика 52,90 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	51	48	48	47	51	70	77	75	70	57	54	68
II	49	48	47	47	57	75	80	76	65	56	55	46
III	48	52	47	49	65	75	79	74	60	55	51	68
Средн.	49	49	47	48	58	73	79	75	65	56	53	61
Высш.	54	61	57	51	82	79	83	78	72	58	60	101
Дата	4,5	28	2	24	24	13,14	17,24	13-18	1,2	1-3	16	9
Низш.	48	48	47	47	48	67	73	71	58	53	50	44
Дата	22-31	1-15, 18-22	4-31	1-19	2,3	1	3	31	29,30	31	24-30	20

Средний годовой 59. Высший 101 9/XП. Низший 44 20/XП.

18/IУ-31/УШ по данным самописца. I/I-9,16-26/П,3-17/Ш,1-3,8/XI-6,II-21/XП забереги. 27/П-2/Ш,22-31/XП ледостав. 27-30/XП вода поверх льда. 2-6/I,26/П-2/Ш,15,16/XI подпор от ледовых явлений. 2-10,22-31/XП зажор.

106. р. КИРОВСКИЕ РОДНИКИ – устье
Высота нуля графика 882,31 м абс.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	–	68	68	68	68	81	79	80	81	80	80	80
II	–	68	67	68	74	80	80	80	80	83	80	81
III	–	68	67	69	83	79	81	81	79	84	80	80
Средн.	–	68	67	68	75	80	80	80	80	82	80	80
Высш.	–	69	70	71	120	85	83	83	84	87	83	82
Дата	–	8,10	1,2	27	23	14	23,30	8	10	22	1	14
Низш.	–	66	67	66	65	76	76	78	78	79	79	80
Дата	–	28	20-27	7	8,11-13	25,28, 29	1	11	24,25	4-6	7	1-9,21-29

Средний годовой –. Высший 120 23/У. Низший –.

24-26/XП забереги.

107. р. ЧИМКЕНТСКИЕ РОДНИКИ – устье
Высота нуля графика 75,45 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	XII	VIII	IX	X	XI	XII
I	–	–	–	49	51	44	41	42	43	44	43	43
II	–	–	–	51	54	43	41	43	44	43	43	43
III	–	–	–	49	53	46	41	43	44	43	43	43
Средн.	–	–	–	50	53	44	41	43	44	43	43	43
Высш.	–	–	–	55	131	78	43	45	44	44	43	43
Дата	–	–	–	16	23	27	21	11,12	6-9, 11-14, 20-22, 24-30	1-13, 20-26	I-30	I-31
Низш.	–	–	–	48	44	41	39	41	41	42	43	43
Дата	–	–	–	20	21,31	21,23-26	4,5	30,31	I-4	15-19	I-30	I-31

Средний годовой –. Высший 131 23/У. Низший –.

114. р. АКСАЙ – ГЭС
Высота нуля графика 1848,98 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	91	91	91	90	101	111	–	–	–	–	–	–
II	91	91	90	92	105	112	–	–	–	–	–	–
III	91	91	90	98	108	113	–	–	–	–	–	–
Средн.	91	91	90	93	105	112	–	–	–	–	–	–
Высш.	91	91	91	100	110	116	–	–	–	–	–	–
Дата	I-31	I-29	I-8	24	22-24	29	–	–	–	–	–	–
Низш.	90	91	90	90	97	108	–	–	–	–	–	–
Дата	I-31	I-29	9-31	I-8	I	I,2	–	–	–	–	–	–

Средний годовой –. Высший –. Низший –.

19-30/VI по данным самописца. I/I-4/IУ ледостав. 5-17/IУ забереги.

115. р. БЕРКАРА – у выхода из гор
Высота нуля графика 617,04 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	87	88	91	103	102	93	90	88	87	88	90	90
II	87	90	92	115	99	92	90	86	87	88	90	90
III	87	91	96	108	95	91	88	87	88	90	90	91
Средн.	87	90	93	109	99	92	89	87	87	89	90	90
Высш.	88	93	98	123	106	93	91	88	88	94	92	97
Дата	5,9-13, 22,23, 27	27,28	26,27, 29-31	16	I	I-3, 6-14	I-9	I-11	17-25, 27-30	31	I	26,27
Низш.	87	87	90	98	93	89	87	86	86	87	89	90
Дата	1-8,12, 14-21, 23-31	1,2, 4-6, 8	3,4, 12	I	30,31	26	27-30	13-20, 22,24, 26,28, 30	1,4, 7,8	2,7,9,11, 12,14,15	21	1-9, 12-20,22 23, 29-31

Средний годовой 92. Высший 123 16/IУ. Низший 86 13/УШ(13),IX(4),8/IX.

2/Ш-28/VI по данным самописца. II-29/П,7-9,20-31/XП забереги. 25-27/XП подпор от ледовых явлений.

118. р. БЕРКУТЫ – 4-й аул
Высота нуля графика 603,48 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	71	69	68	86	79	75	71	69	прох	прох	прох	прох
II	71	69	76	84	78	74	71	прох	прох	прох	прох	прох
III	69	67	80	81	77	72	70	прох	прох	прох	прох	прох
Средн.	70	68	75	84	78	74	71	–	прох	прох	прох	прох
Высш.	72	70	85	94	84	76	73	70	прох	прох	прох	прох
Дата	18-20	6-9	20	6	9	1-4	2	1-6	1-31	1-31	1-31	1-31
Низш.	69	66	66	80	76	71	70	прох	прох	прох	прох	прох
Дата	22-31	26-29	1	4,5, 22,23, 25-30	31	27-30	25-31	II-31	1-31	1-31	1-31	1-31

Средний годовой –. Высший 94 6/IУ. Низший прох II/УШ-31/XП.

3-8/IУ наблюдения многосрочные. 10/П-1/Ш забереги.

II9. р. УШБАС – с. УШБАС

Высота нуля графика 763,60 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	75	80	85	II0	85	75	72	72	72	75	73	72
II	75	74	95	I07	8I	73	72	72	72	74	74	72
III	75	74	97	92	78	73	72	72	74	75	74	7I
Средн.	75	76	92	I03	8I	74	72	72	73	75	74	72
Высш.	77	85	II3	I35	86	77	73	72	75	79	77	75
Дата	I4,I5, 2I,22	I0	27	7	9	I	I-4	I-7, I5-3I	28-30	30	24	II
Низш.	74	73	75	75	75	72	72	7I	72	73	72	7I
Дата	20	I5-I9, 24-28	I-3	4	30,3I	30	5-3I	8-I4	I-I5	9-I3, 20,22, 3I	30	7,8, 22-3I

Средний годовой 78. Высший I35 7/IУ. Низший 7I 8-I4/УШ,7,8,22-3I/XП.

8/Ш-2/УП по данным самописца. II/Ш,I7,I8,26-28/Ш,20,2I,30/X-I,I3,I6,I7,20-23,30/XI-5,9-II,I3-20,27-29,3I/XП забереги. I2/П-I6/Ш,I8,I9/XI,6-8,2I-26, 30/XП ледостав. 7-9/Ш зажор ниже поста.

ТАБЛИЦА 3

РАСХОДЫ ВОДЫ

I. Расходы воды выражены в $м^3/с$ и приведены в таблицах двух типов:

а) полная таблица ежедневных расходов воды;

б) таблица средних декадных расходов воды (для постов I2,I9,23,24,34,39,4I,42,44,50,5I,6I,62 – 65, 82,85 – 87,89,90,I05,I08,I09,II4-II9).

2. Исчезающе малые значения расходов воды, меньше 0,00I $м^3/с$, показаны 0,000.

3. В выводах таблицы "Ежедневные расходы воды" первые три строки, обозначены I,II,III, содержат средние декадные расходы воды.

4. В последней нижней строке приведены значения расхода воды, обеспеченные в данном году в течение 30,90,I80,270 и 355 суток.

5. Наибольшие и наименьшие месячные и годовые значения расхода воды даны, как правило, по наблюденным срочным и внесрочным значениям уровней с учётом таковых при измеренных расходах воды.

6. Если наименьший расход воды наблюдался в году много раз не подряд , то в таблице дана первая дата его появления. Затем все месяца с указанием в скобках числа дней, в течение которых он в данном месяце наблюдался и, наконец, последняя дата.

7. При значительных суточных колебаниях стока среднее суточное значение расхода воды вычислялось как среднее арифметически взвешенное по времени, из срочных значений расхода воды, вычисленных для тех моментов времени (в сутках), в которые был измерен уровень воды.

8. Над таблицей приведены следующие значения: W – объём стока; M – модуль стока; h – слой стока; F – площадь водосбора.

9. Знак (ж) справа от номера поста ставится для постов, выше которых величина водосбора составляет более I0%.

I0. В таблицах подчёркнуты: прямой чертой расходы на те дни, в которые наблюдался наибольший и наименьший расходы за месяц, волнистой чертой – сведения о расходах являющиеся приближенными. В случаях, когда наибольшие и наименьшие расходы воды наблюдались в течение всего месяца, их даты не подчёркивались.

II. Знаки, справа от чисел обозначают:)–забереги; :–сало; х –шугоход редкий; ж–шугоход густой; О–ледоход редкий; ●–ледоход густой; ! –ледостав; ‖ –вода поверх льда; |› –закраины; – (тире)–сведения отсутствуют; нб–стока не было.

I2. Зажоры и подпоры от ледовых явлений отмечены в подвале таблиц ежедневных и средних декадных уровней.

1. р.ТКП – с.САРЫТОЛОГОЙ

W=0,25 км³; M=I5,I л/с. км²; h=477 мм; F=5I3 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2,I7	2,58)	2,56	3,46)	27,6	I3,4	8,40	I3,7	4,04	6,69	4,45)	2,82)
2	2,I7	2,58)	2,57	3,98)	26,8	I3,8	6,99	9,58	4,04	5,34	4,45)	2,82)
3	2,I7	2,58)	2,57)	4,I5)	23,2	22,5	6,99	7,30	4,04	5,34	4,45)	2,82)
4	2,I7	2,58)	2,57)	3,46)	I9,8	I9,I	6,99	6,99	3,83	4,86	4,45	2,95)
5	2,I7	2,58)	2,58)	4,I5)	24,7	I6,9	7,30	7,30	3,83	4,86	4,45	2,82)
6	2,I7	2,58)	2,58)	4,I5)	25,4	I5,5	I0,I	I3,7	3,83	5,I0	4,45	2,82)
7	2,I7	2,2I)	2,87)	4,5I)	I9,I	I3,0	I9,9	II,0	4,24	5,I0	4,24)	2,82)
8	2,25	2,33)	2,58)	5,94	I4,6	I2,6	I4,2	I0,I	4,24	5,I0	4,04)	2,82)
9	2,33	2,46)	2,72)	I0,5	I3,8	I3,4	I0,I	I0,5	4,45	4,86	4,04)	2,82)
I0	2,42	2,58)	2,58)	I5,I	I5,5	I2,6	9,I9	8,79	4,24	5,I0	4,45)	2,82)
II	2,50	2,58)	2,58)	I5,I	I6,9	II,2	I3,I	8,00	5,I0	5,I0	4,04)	2,95)
I2	2,58	2,58)	2,87)	I6,4	I7,5	II,9	I3,I	7,6I	5,I0	4,86	4,04)	2,95)
I3	2,65	2,58)	2,87)	I5,5	I8,6	II,2	I0,5	6,99	5,83	4,65	4,04)	2,82)
I4	2,72	2,5I)	2,94)	I2,6	2I,8	II,2	I0,I	7,30	5,34	4,45	4,04)	2,82)
I5	2,72	2,5I)	3,02)	I2,2	22,5	I2,6	9,58	7,6I	4,86	4,24	3,95)	2,82)
I6	2,68	2,52)	2,87)	II,9	23,2	I3,4	9,I9	7,6I	4,65	3,83	3,87)	2,82)
I7	2,65	2,52)	3,02)	I4,2	I6,9	I0,5	9,I9	6,99	4,45	3,83	3,78)	2,82)
I8	2,62	2,52)	3,02)	I6,4	I5,I	9,86	8,40	6,99	4,24	3,83	3,69)	2,82)
I9	2,58	2,53)	3,04)	49,I	I3,8	8,63	8,40	6,07	4,04	4,04	3,60)	2,82)
20	2,58)	2,53)	3,06)	29,I	I3,8	8,63	6,99	5,59	4,04	4,04	3,52)	2,82)
2I	2,58)	2,53)	3,07)	23,2	I3,4	I0,2	6,69	5,34	3,83	4,04	3,43)	2,95)
22	2,58)	2,54)	3,09)	47,2	I3,8	I0,5	9,I9	5,34	3,68	4,86	3,34)	2,88)
23	2,58)	2,54)	3,II)	52,0	I7,5	9,86	I5,4	5,I0	3,83	4,04	3,25)	2,82)
24	2,58)	2,54)	3,I2)	46,3	I9,I	8,90	I2,6	4,86	4,04	4,24	3,I7)	2,75)
25	2,58)	2,55)	3,I4)	47,2	I4,6	8,37	II,0	5,I0	6,07	4,45	3,08)	2,68)
26	2,58)	2,55	3,I6)	35,2	I5,I	8,63	II,5	4,86	8,40	4,65	2,82)	2,62)
27	2,58)	2,55	3,02)	36,0	I2,6	9,42	I6,0	4,65	I7,3	4,86	2,82)	2,55)
28	2,65)	2,56	2,72)	33,6	I6,0	I0,2	I2,0	4,45	9,58	5,I0	2,82)	2,49
29	2,72)	2,56	3,I6)	28,3	I5,I	II,0	9,I9	4,24	7,30	4,86	2,82)	2,42
30	2,58)		3,02)	28,3	I5,5	I3,I	8,40	4,04	9,I9	5,34	2,82)	2,35
3I	2,58)		3,46)		I4,2		8,40	4,04		5,I0		2,29
I	2,22	2,5I	2,62	5,94	2I,0	I5,3	I0,0	9,90	4,08	5,24	4,35	2,83
II	2,63	2,54	2,93	I9,2	I8,0	I0,9	9,86	7,08	4,76	4,29	3,86	2,85
III	2,60	2,55	3,I0	37,7	I5,2	I0,I	I0,9	4,73	7,32	4,69	3,04	2,62
Средн.	2,49	2,53	2,89	2I,0	I8,0	I2,I	I0,3	7,I5	5,39	4,73	3,75	2,76
Наиб.	2,72	2,58	3,46	96,2	39,3	34,4	28,4	26,0	3I,7	8,40	4,45	2,95
Наим.	2,I7	2,2I	2,30	3,3I	II,2	7,84	6,07	3,83	3,53	3,68	2,57	2,29

Средний годовой 7,76. Наибольший 96,2 23/IУ. Наименьший 2,I7 I-7/I.

Обеспеченные расходы: I7,3; I0,2; 4,45; 2,82; 2,33.

2*. р.ТКП – с.ТКП

W=0,28 км³; M=7,73 л/с. км²; h=244 мм; F=II30 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	6,08	5,36	6,I7	6,95	2I,9	4,78	9,52	II,0	6,83	I3,0	9,I5*	7,7I)*
2	6,I4	5,70	6,49	6,95	22,6	4,44	6,83	I2,2	6,57	II,4	9,I5	7,09)x
3	6,20	6,03	6,80	7,76	I9,2	7,35	6,05	9,89	6,57	I0,6	9,I5	7,09)x
4	6,26	6,37	7,I2	8,69	I6,I	I2,2	6,05	8,43	6,05	I0,3	9,I5	7,09)*
5	6,32	6,35	7,43	8,69	I7,0	I3,4	6,05	8,79	6,05	9,89	9,89	6,57)*
6	6,38	6,33	7,74	8,38	I9,2	I0,3	6,05	9,52	6,05	9,89	9,52	6,3I)*
7	6,44	6,3I	8,06	8,69	I6,I	9,I5	7,7I	I3,9	5,6I	9,89	9,89	6,57)*
8	6,50	6,29	8,37	9,00	II,8	6,05	II,4	II,4	6,05	9,89	8,43)*	7,09)*
9	6,46	6,27	8,69)*	II,0	9,I5	5,6I	7,09	II,4	6,05	9,89	8,43)*	7,35)*
I0	6,42	6,25	9,00)*	I4,9	9,52	5,6I	5,6I	II,0	5,6I	9,89	9,I5)*	7,7I)*
II	6,39	6,23	8,69)*	I7,7	I0,3	5,39	6,3I	I0,3	6,3I	9,89	8,79)*	7,09)*
I2	6,35	6,2I	8,07)	I8,2	9,89	4,95	7,35	9,89	7,7I	9,89	8,43)*	7,09)*
I3	6,3I	6,I9	8,07	2I,9	9,89	4,95	6,57	9,52	7,35	9,52	7,7I)*	7,09)*
I4	6,28	6,I7	8,07	I7,7	I0,6	4,95	5,6I	9,52	8,07	9,I5	7,09)*	7,00)*
I5	6,24	6,I5	8,07	I9,4	II,8	5,I7	5,39	9,I5	6,83	9,I5	7,52)*	6,9I)*
I6	6,20	6,I3	7,45	I4,9	9,89	7,7I	5,39	8,43	6,3I	8,79	7,54)*	6,8I)*
I7	6,I6	6,I0	7,45	I7,7	8,07	6,83	5,39	6,83	6,57	8,79	7,57)*	6,72)*
I8	6,I2	6,08	7,76	I7,I	5,83	5,6I	5,6I	6,05	6,57	8,79	7,59)*	6,63)*
I9	6,09	6,06	8,69	24,8	5,I7	6,05	5,39	6,05	6,57	8,79	7,62)*	6,54)*
20	6,05	6,04	8,69	45,3	4,78	6,05	5,39	6,05	6,3I	9,I5	7,64)*	6,44)*
2I	5,96	6,02	7,76	25,5	4,78	5,39	5,I7	5,83	6,57	8,79	7,66)*	6,35
22	5,86	6,00	8,38	28,9	4,6I	5,I7	5,I7	5,6I	6,57	8,43	7,69)*	6,26
23	5,77	5,98	8,38	47,4	4,78	5,39	5,6I	5,6I	6,83	8,43	7,7I)*	6,I7
24	5,68	5,96	8,69	5I,8	6,05	5,6I	I0,6	5,83	9,52	8,43	7,09)*	6,07
25	5,58	5,94	8,69	56,4	7,09	5,6I	6,57	6,05	I0,6	8,79	7,09)x	5,98
26	5,49	5,92	8,38	25,5	8,43	5,6I	7,7I	6,05	I2,6	9,I5	7,35)*	5,89
27	5,40	5,90	5,54)*	28,0	6,05	5,39	9,52	6,05	I4,8	9,I5	7,09)*	5,47
28	5,30	5,88	5,98)*	28,9	5,39	5,39	I2,6	7,35	I7,4	9,52	7,35)*	5,06
29	5,2I	5,86	6,20)*	22,6	5,39	6,05	II,8	7,35	I3,0	9,52	7,09)*	4,64
30	5,I2		6,95	I9,6	5,I7	9,52	9,89	7,35	I3,4	9,52	7,35)*	4,22
3I	5,02		6,95		4,95		9,52	7,35		I0,3		4,22
I	6,32	6,I3	7,59	9,I0	I6,3	7,89	7,24	I0,8	6,I4	I0,5	9,I9	7,06
II	6,22	6,I4	8,I0	2I,5	8,62	5,77	5,84	8,I8	6,86	9,I9	7,75	6,83
III	5,49	5,94	7,45	33,5	5,70	5,9I	8,56	6,40	II,I	9,09	7,35	5,48
Средн.	5,99	6,07	7,70	20,7	I0,0	6,52	7,26	8,38	8,04	9,57	8,I0	6,43
Наиб.	6,50	6,37	9,00	80,7	29,7	I4,8	I3,4	I4,8	20,5	I3,9	9,89	7,7I
Наим.	5,02	5,36	5,54	6,70	4,27	4,44	4,95	5,6I	5,39	8,07	6,83	4,22

Средний годовой 8,73. Наибольший 80,7 24,25/IУ. Наименьший 4,22 30,3I/XII.

Обеспеченные расходы: I4,8; 9,I5; 7,09; 6,05; 4,95.

3. р.ДЖУРГАЛАН – с.СОВЕТСКОЕ

W=0,I4 км³; M=I7,5 л/с. км²; h=553 мм; F=250 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,94	I,68	I,55	I,55)	I0,5	7,69	7,42	9,I8	3,70	4,45	2,30)	I,85
2	I,74	I,6I	I,55	I,65)	9,54	8,23	6,88	6,88	3,70	3,45	2,30)	I,85
3	I,74	I,55	I,55	2,I0)	8,62	9,52	6,6I	6,07	3,45	2,88	2,20)	I,85
4	I,84	I,55	I,55	2,I0)	7,69	8,84	6,88	6,07	3,20	3,04	2,30	I,80
5	I,94	I,55	I,46	I,74)	8,50	7,69	7,I5	6,6I	3,20	3,20	2,40	I,75
6	I,94	I,65	I,46	I,84)	8,84	7,42	8,23	9,52	3,45	3,45	2,20	I,80
7	I,74	I,55	I,55	2,60)	7,I5	7,I5	I2,7	7,I5	3,70	3,45	2,20)	I,85
8	I,74	I,55	I,55	3,42)	5,80	7,96	8,23	7,42	3,45	3,45	2,20)	I,75
9	I,84	I,55	I,55	4,08)	5,80	8,50	7,I5	7,42	3,45	3,20	2,20)	I,80
I0	I,84	I,55	I,55	4,96	7,69	7,96	6,23	6,6I	3,20	3,20	2,20)	I,75
II	I,74	I,55	I,55)	5,52	9,86	7,42	9,52	6,34	3,95	3,04	2,20)	I,75
I2	I,74	I,65	I,65)	6,35	I0,6	7,69	7,69	6,34	3,45	3,04	2,00)	I,80
I3	I,74	I,55	I,74)	5,24	I0,6	7,42	7,69	6,34	4,45	3,04	2,00)	I,75
I4	I,74	I,60	I,74)	4,08	I0,6	7,42	7,42	6,34	3,70	2,88	I,92)	I,75
I5	I,74	I,65	I,55)	3,42	9,52	8,84	7,69	6,34	3,20	2,72	2,20)	I,7I
I6	I,84	I,74	I,55)	4,30	7,69	7,69	7,42	6,34	3,04	2,88	2,2I)	I,7I
I7	I,74	I,84	I,55)	5,79	6,34	6,07	7,I5	6,07	3,04	2,88	2,23)	I,75
I8	I,74	I,84	I,74)	6,07	6,07	5,53	6,88	5,80	2,88	2,72	2,24)	I,75
I9	I,74	I,79	I,94)	II,8	6,6I	5,26	6,88	4,99	2,88	2,72	2,26)	I,7I
20	I,74	I,74	I,84)	9,70	7,42	5,80	6,6I	4,99	2,88	2,72	2,27)	I,7I
2I	I,74	I,72	I,74)	I0,I	7,69	6,07	6,6I	4,72	2,88	2,40)	2,25)	I,75
22	I,74	I,69	I,74)	I7,3	9,I8	5,80	6,88	4,72	2,72	2,40)	2,23)	I,67
23	I,74	I,67	I,94)	22,4	II,5	5,80	9,52	4,45	2,72	2,20)	2,2I)	I,7I
24	I,74	I,65	I,94)	24,4	II,0	4,99	7,I5	4,45	2,88	2,20)	2,I9)	I,7I
25	I,65	I,62	I,94)	I7,3	9,86	4,99	7,69	4,45	3,70	2,40	2,I8)	I,7I
26	I,65	I,60	I,74)	I5,0	7,I5	5,80	7,96	4,20	4,72	2,40)	2,I6)	I,7I
27	I,65	I,58	I,74)	I6,I	6,6I	6,07	9,I8	3,95	7,I5	2,40)	2,I4)	I,7I
28	I,65	I,55	I,55)	I3,4	7,I5	7,I5	7,I5	3,70	4,45	2,40	2,I2)	I,7I
29	I,74	I,53	I,55)	II,4	7,69	7,42	6,34	3,45	4,99	2,40	2,I0	I,7I
30	I,74		I,65)	II,4	7,96	9,52	6,34	3,45	4,72	2,40	I,85	I,67
3I	I,74		I,65)		7,42		6,6I	3,45		2,20		I,67
I	I,83	I,58	I,53	2,60	8,0I	8,I0	7,95	7,29	3,45	3,38	2,25	I,80
II	I,75	I,70	I,68	6,23	8,53	6,9I	7,50	5,99	3,35	2,86	2,I5	I,74
III	I,7I	I,62	I,74	I5,9	8,47	6,36	7,40	4,09	4,09	2,35	2,I4	I,70
Средн.	I,76	I,63	I,66	8,24	8,34	7,I2	7,6I	5,74	3,63	2,85	2,I8	I,75
Наиб.	I,94	I,84	2,60	59,0	I7,9	I8,5	I9,8	2I,I	II,5	4,45	2,40	I,85
Наим.	I,55	I,46	I,36	I,36	4,99	4,72	5,80	3,20	2,72	I,80	I,80	I,64

Средний годовой 4,38. Наибольший 59,0 23/IУ. Наименьший I,36 28,29/III,2/IУ.

Обеспеченные расходы: 9,I8; 6,6I; 3,04; I,75; I,55.

4* р.ДЖУРГАЛАН – с.МИХАЙЛОВКА

W=0,6I км³; M=9,37 л/с км²; h=296 мм; F=2060 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I8,6	I6,8	I5,2	I3,2	I4,0	II,I	I3,2	23,7	26,5	25,8	23,2	I9,6
2	I8,6*	I6,8	I5,2	I3,2	I4,4	I5,2	I2,4	23,2	25,8	25,2	23,2	I9,0
3	I8,6	I7,3	I5,2	I3,2	I4,0	I6,4	I3,6	24,3	24,6	25,2	23,9	I9,0
4	I8,6	I7,3	I5,6	I3,6	I2,8	I3,6	I2,4	23,7	23,9	I7,0	24,6	I9,0
5	I8,6	I6,8	I5,2	I3,2	9,90	I4,8	I2,I	29,3	25,2	25,2	24,6	I9,0
6	I8,6	I6,8	I5,2	I3,2	I3,2	I3,6	I2,8	38,0	25,2	25,8	23,9	I8,5
7	I8,6*	I7,8	I5,2	I3,2	I2,4	I3,6	28,7	35,9	23,2	26,5	23,9	I8,0
8	I8,0*	I7,3	I5,2	I3,2	I2,4	II,4	28,0	35,3	20,I	26,5	22,6	I8,0
9	I7,8	I6,8	I5,2	I2,8	I2,4	I3,2	I6,8	39,3	I7,5	25,2	22,0	I8,0
I0	I7,8	I7,3	I5,2	I3,2	I2,I	I4,4	I5,6	38,7	I6,2	24,6	22,6	I8,0
II	I7,8	I6,8	I5,2	I3,2	I3,6	I2,I	I8,8	36,6	I8,0	23,9	23,2	I8,0
I2	I7,8	I7,3	I4,8	I3,2	I5,6	I3,6	I6,8	36,6	I8,5	25,2	22,6	I8,0
I3	I7,8	I6,8	I5,2	I4,0	I7,3	I3,2	I6,8	39,3	I9,6	24,6	22,6	I8,0
I4	I7,8*	I6,8	I5,2	I4,0	I5,6	I2,8	I6,8	4I,5	I8,5	23,9	2I,3	I8,0
I5	I7,8	I6,8	I4,8	I4,0	I7,8	I3,2	I9,3	43,0	I8,0	23,9	20,7	I8,0
I6	I7,8	I6,4	I4,4	I4,8	I3,2	I5,2	I9,3	46,I	I7,5	23,9	20,I	I7,5
I7	I7,8	I6,4	I4,4	I5,6	II,4	I3,6	22,I	46,I	I7,0	24,6	20,I	I6,6x
I8	I7,8	I6,0	I4,0	I6,4	9,00	I3,6	I9,9	46,I	I7,5	24,6	20,I	I7,5
I9	I7,8	I6,0	I4,0	I6,8	I3,2	II,8	I9,9	38,8	I8,5	24,6	I9,6	I8,0
20	I7,8	I6,0	I4,0	2I,0	I0,8	I2,I	22,6	38,0	I8,0	23,9	I9,6	I8,0
2I	I7,8	I6,0	I4,0	I5,2	I2,4	I2,I	22,I	35,8	I8,0	23,2	I9,6	I8,0
22	I7,8	I6,8x	I4,0	I8,8	I2,I	I2,I	22,I	37,3	I8,0	22,6	I9,6	I7,5
23	I7,8	I5,2*	I4,0	25,5	I6,0	I2,4	35,9	34,4	I8,0	23,9	I9,6	I6,2*
24	I7,8	I4,4*	I4,8	26,8	2I,0	I3,2	35,3	30,7	I8,5	24,6	I9,6	I9,6*
25	I6,8	I5,2	I4,4	30,6	2I,0	I2,4	3I,3	28,5	I8,5	25,8	I9,6	I9,0x
26	I7,3	I4,8	I5,2	I9,9	I7,3	II,8	28,7	24,8	2I,3	25,8	I9,6	I8,5
27	I7,3	I4,8*	I4,4	22,I	I6,0	II,I	27,4	24,0	25,2	25,8	20,I	I7,0
28	I7,3	I5,2	I4,4	2I,5	I2,I	I2,8	23,7	22,6	24,6	25,8	20,I	I6,6
29	I6,8	I5,2*	I4,0	I6,0	I2,4	I4,4	20,4	22,6	23,9	25,8	20,I	I7,0
30	I6,8		I4,0	I4,0	I2,4	I4,8	20,4	23,9	26,5	25,2	20,I	I7,0
3I	I6,8		I4,0		I0,5		20,4	25,2		23,9		I7,0
I	I8,4	I7,I	I5,2	I3,2	I2,8	I3,7	I6,6	3I,I	22,8	24,7	23,4	I8,6
II	I7,8	I6,5	I4,6	I5,3	I3,8	I3,I	I9,2	4I,2	I8,I	24,3	2I,0	I7,8
III	I7,3	I5,3	I4,3	2I,0	I4,8	I2,7	26,2	28,I	2I,2	24,8	I9,8	I7,6
Средн.	I7,8	I6,3	I4,7	I6,5	I3,8	I3,2	20,8	33,3	20,7	24,6	2I,4	I8,0
Наиб.	I9,2	I7,8	I6,0	33,9	35,9	22,I	40,0	50,I	27,8	27,8	25,2	20,I
Наим.	I6,8	I3,6	I4,0	I2,8	7,50	6,8I	II,8	20,4	I5,8	II,9	I8,5	I6,2

Средний годовой I9,3. Наибольший 50,I I8/УШ. Наименьший 6,8I I9/УI.

Обеспеченные расходы: 26,8; 22,6; I7,8; I5,2; I2,I.

5. р. ТУРГЕНЬАКСУ–пос. ЛЕСОЗАВОДА

W=0,I9 км³; M=I7,8 л/с. км²; h=562 мм; F=330 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	2,36)	2,I2)	2,I2)	2,I2)	5,57	9,80	9,00	II,4	8,60	5,36	3,35)	2,20)
2	2,36)	2,I2)	2,I2)	2,I2)	4,75	II,0	8,60	I0,2	9,00	5,I5	3,I5	2,20)
3	2,36)	2,I2)	2,I2)	2,20)	3,95	II,4	I0,2	9,80	9,00	5,I5	3,I5	2,20)
4	2,36)	2,I2)	2,I2)	2,20)	3,55	9,00	I0,6	I0,6	8,60	5,I5	3,I5	2,20)
5	2,36)	2,I2)	2,I2)	2,20)	4,35	7,82	II,4	I2,7	9,00	5,I5	3,I5	2,20)
6	2,36)	2,I2)	2,I2)	2,28)	5,57	8,60	I5,6	I3,3	9,00	4,95	3,02	2,28)
7	2,36)	2,I2)	2,I2)	2,28	4,75	8,34	23,8	II,4	9,00	4,75	2,90)	2,28)
8	2,36)	2,I2)	2,I2)	2,28	3,55	9,80	I7,3	I2,7	8,34	4,75	2,90)	2,28)
9	2,36)	2,I2)	2,I2)	2,28	3,02	II,4	I4,4	I3,9	7,82	4,55	2,90)	2,28)
I0	2,36)	2,I2)	2,I2)	2,I2)	2,28	5,I5	II,4	I5,0	I2,3	7,30	4,55	2,90)
II	2,36)	2,I2)	2,I2)	2,28	7,08	9,80	I9,I	II,9	7,56	4,35	2,90)	2,36)
I2	2,36)	2,I2)	2,I2)	2,44	9,40	I0,6	I6,2	I2,3	7,08	4,35	2,90)	2,20)
I3	2,36)	2,I2)	2,I2)	2,52	II,0	II,9	I6,8	I3,3	7,30	4,I5	2,90)	2,20)
I4	2,36)	2,I2)	2,I2)	2,28	I2,3	I0,6	I7,9	I5,0	6,64	4,I5	2,65)	2,28)
I5	2,36)	2,I2)	2,I2)	2,28	II,0	I0,6	I8,5	I6,2	6,20	3,95	2,28)	2,28)
I6	2,36)	2,I2)	2,I2)	2,05	7,82	I0,2	I8,5	I7,3	5,99	3,95	2,28)	2,28)
I7	2,36)	2,I2)	2,I2)	2,I2	6,20	7,82	I7,3	I5,6	5,57	3,95	2,65)	2,28)
I8	2,36)	2,I2)	2,20)	2,28	5,99	6,86	I6,2	I3,9	5,57	3,95	2,28)	2,28)
I9	2,36)	2,I2)	2,20)	4,35	6,42	6,42	I7,9	II,4	5,36	3,95	2,28)	2,28)
20	2,36)	2,I2)	2,I2)	2,90	7,82	7,30	I7,9	II,4	5,I5	3,75	2,32)	2,36)
2I	2,36)	2,I2)	2,I2)	3,35	8,34	8,60	I9,2	II,0	5,I5	3,55	2,36)	2,44)
22	2,36)	2,I2)	2,20)	5,I5	I0,2	7,82	20,4	II,0	5,I5	3,I5	2,40)	2,36)
23	2,36)	2,I2)	2,28)	6,64	I4,4	7,30	23,I	9,80	5,I5	3,I5	2,44)	2,36)
24	2,36)	2,I2)	2,28)	7,30	I6,2	6,86	2I,I	8,60	5,I5	3,I5	2,44)	2,44)
25	2,28)	2,I2)	2,I2)	7,82	I3,3	6,64	I8,5	8,34	5,I5	3,35	2,44)	2,36)
26	2,36)	2,I2)	2,20)	5,78	8,34	9,40	I7,3	8,08	5,I5	3,I5	2,44)	2,36)
27	2,28)	2,I2)	2,20)	6,64	6,64	8,60	I6,8	7,30	5,57	3,I5	2,28)	2,44)
28	2,I2)	2,I2)	2,20)	7,08	7,56	9,00	I4,4	7,30	5,36	3,I5	2,28)	2,28)
29	2,I2)	2,I2)	2,20)	5,99	9,00	9,80	II,9	7,56	5,57	3,35	2,20)	2,I2)
30	2,I2)		2,20)	5,78	9,40	I0,6	II,0	7,82	5,57	3,I5	2,20)	2,I2)
3I	2,I2)		2,I2)		8,34		II,9	8,34		3,35		2,I2)
I	2,36	2,I2	2,I2	2,22	4,42	9,86	I3,6	II,8	8,57	4,95	3,06	2,24
II	2,36	2,I2	2,I4	2,55	8,50	9,2I	I7,6	I3,8	6,24	4,05	2,54	2,28
III	2,26	2,I2	2,I9	6,I5	I0,2	8,46	I6,9	8,65	5,30	3,24	2,35	2,3I
Средн.	2,32	2,I2	2,I5	3,64	7,77	9,I8	I6,I	II,3	6,70	4,05	2,65	2,28
Наиб.	2,36	2,20	2,44	I6,2	23,8	I5,6	25,2	I9,I	I0,6	5,57	3,35	2,44
Наим.	2,I2	2,05	2,05	I,98	2,77	6,20	8,08	7,08	5,I5	2,77	2,I2	2,05

Средний годовой 5,86. Наибольший 25,2 2I/УП. Наименьший I,98 I6,I7/IУ.

Обеспеченные расходы: I3,9; 8,60;3,75;2,28; 2,I2.

6. р. АКСУ(АРАСАН)–с. ТЕПЛОКЛЮЧЕНКА

W=0,20 км³; M=20,8 л/с. км²; h=657 мм; F=30I км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	2,43)	2,45)	2,27)	2,34	5,70	I0,8	9,40	I0,8	I0,8	5,20	3,20	3,20)
2	2,52)	2,45)	2,23)	2,34	5,45	I2,4	8,76	9,74	I0,8	5,20	3,70	3,20)
3	2,6I)	2,34)	2,23)	2,34	4,70	I3,2	8,76	I0,I	I0,4	5,45	3,70	3,20)
4	2,70)	2,34)	2,23)	2,34	4,45	I0,I	9,40	I0,8	I0,I	5,45	3,70	3,20)
5	2,95)	2,34)	2,34)	2,23	4,95	8,76	II,5	I4,I	I0,I	5,45	3,70	3,I2)
6	2,70)	2,34)	2,34)	2,23	5,70	9,40	I6,0	I2,8	I0,I	5,45	3,70	3,04)
7	2,70)	2,34)	2,34)	2,23	5,45	9,08	26,3	II,I	9,74	5,45	3,70	2,97)
8	2,70)	2,34)	2,34)	2,23	4,45	II,I	I5,5	I3,2	9,08	5,45	3,70	2,89)
9	2,70)	2,34)	2,34)	2,34	4,20	I2,8	I3,2	I4,6	8,I2	4,95	3,70)	2,8I)
I0	2,70)	2,34)	2,34)	2,34	5,95	I2,8	I3,7	I2,4	7,80	4,70	3,20)	2,87)
II	2,70)	2,34)	2,34)	2,70	8,I2	I0,8	I4,I	I2,4	8,44	4,70	3,45)	2,92)
I2	2,70)	2,34)	2,34)	2,95	I0,I	I2,8	I3,2	I4,I	7,48	4,70	3,70)	2,98)
I3	2,45)	2,34)	2,34)	2,70	II,9	I2,4	I6,0	I5,0	7,48	4,70	3,70)	3,03)
I4	2,45)	2,34)	2,34)	2,70	I3,2	I2,4	I7,4	I7,4	6,52	4,70	3,20)	3,09)
I5	2,45)	2,34)	2,34)	2,45	II,5	II,I	I7,9	I9,3	5,95	4,70	3,20)	3,I4)
I6	2,45)	2,34)	2,34)	2,45	7,80	I0,I	I8,4	I9,8	5,70	4,45	3,20)	3,20)
I7	2,70)	2,34)	2,45)	2,70	6,52	8,I2	I8,4	I7,4	5,70	4,70	3,20)	3,20)
I8	2,45)	2,34)	2,34)	2,45	6,52	7,I6	I6,9	I4,6	5,70	4,70	3,20)	2,95)
I9	2,45)	2,34)	2,34)	3,20	7,I6	7,I6	I7,9	II,9	5,45	4,70	3,20)	2,70)
20	2,45)	2,34)	2,23)	3,45	8,I2	8,I2	I7,9	I2,8	5,45	4,45	3,20)	3,20)
2I	2,70)	2,40)	2,34	3,70	8,44	9,40	I8,9	I2,8	5,45	4,20	3,20)	3,20)
22	2,45)	2,45)	2,34	4,95	I0,4	7,48	20,8	II,9	5,45	4,20	3,20)	3,20)
23	2,45)	2,45)	2,34	5,95	I5,0	6,84	23,5	I0,I	5,45	3,95	3,20)	3,20)
24	2,45)	2,45)	2,I2	7,I6	I5,0	6,20	20,8	9,08	5,45	3,95	3,20)	3,20)
25	2,45)	2,45)	2,23	7,I6	I3,2	6,52	I9,8	8,I2	5,70	4,20	3,20)	3,20)
26	2,45)	2,45)	2,23	6,52	8,44	7,80	I7,4	7,80	6,20	3,95	3,20)	3,20)
27	2,34)	2,40)	2,34	7,48	7,I6	8,44	I6,9	7,48	5,95	3,95	3,20)	3,20)
28	2,34)	2,34)	2,34	6,84	7,80	8,44	I4,6	7,80	5,45	3,95	3,20)	3,20)
29	2,34)	2,30)	2,34	5,70	9,40	9,74	II,I	8,76	5,45	3,70	3,20)	3,20)
30	2,45)		2,I2	5,70	I0,4	I0,4	I0,I	9,40	5,45	3,45	3,20)	3,20)
3I	2,45)		2,23		9,40		I0,I	I0,4		3,45		2,70)
I	2,67	2,36	2,30	2,30	5,I0	II,0	I3,3	I2,0	9,70	5,28	3,60	3,05
II	2,52	2,34	2,34	2,78	9,09	I0,0	I6,8	I5,5	6,39	4,65	3,32	3,04
III	2,44	2,4I	2,27	6,I2	I0,4	8,I3	I6,7	9,42	5,60	3,90	3,20	3,I5
Средн.	2,54	2,37	2,30	3,73	8,28	9,73	I5,6	I2,2	7,23	4,59	3,38	3,08
Наиб.	2,95	2,45	2,45	I2,4	22,4	I8,9	3I,9	22,9	I3,2	5,70	3,70	3,20
Наим.	2,34	2,23	I,68	2,23	3,70	5,95	7,80	7,I6	5,20	3,45	2,45	2,45

Средний годовой 6,25. Наибольший 3I,9 7/УП. Наименьший I,68 26/Ш.

Обеспеченные расходы: I4,I; 9,08; 4,45; 2,70; 2,23.

7ж. р. АКСУ–устье

W=0,I3 км³; M=I9,4 л/с. км²; h=6I3 мм; F=2I4 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I,97)	I,90)	I,86)	I,62	4,00	6,64	5,76	7,96	7,96	3,64	2,36	I,99)
2	I,97)	I,90)	I,86)	I,62	3,88	7,52	5,54	7,52	7,74	3,64	2,26	I,99)
3	I,94)	I,90)	I,86)	I,62	3,I6	7,74	5,54	7,30	7,52	3,64	2,26	2,08)
4	I,90)	I,88)	I,88)	I,54	2,92	6,42	5,98	7,52	7,74	3,64	2,36	2,08)
5	I,88)	I,88)	I,88)	I,54	3,I6	5,98	6,64	8,I8	7,74	3,64	2,26	I,90)
6	I,92)	I,88)	I,88)	I,70	3,52	5,98	8,62	7,96	7,74	3,64	2,26	2,08)
7	I,92)	I,86)	I,88)	I,70	3,40	5,98	I3,0	6,64	7,08	3,40	2,26	2,08)
8	I,90)	I,86)	I,88)	I,62	2,92	6,86	8,84	7,52	6,20	3,40	2,26	2,08)
9	I,90)	I,90)	I,90)	I,78	2,80	7,96	7,74	8,I8	5,98	3,28	2,08)	2,08)
I0	I,90)	I,90)	I,88)	I,78	3,64	7,96	8,I8	7,96	5,54	3,04	I,90	2,08)
II	I,92)	I,90)	I,86)	I,94	5,I0	7,52	8,84	8,40	5,54	2,92	I,99	2,08)
I2	I,90)	I,90)	I,86)	2,I0	6,20	8,I8	7,96	9,06	5,I0	3,04	2,08	I,90)
I3	I,90)	I,86)	I,88)	2,I0	7,08	8,I8	8,84	9,94	5,54	3,04	I,99	I,90)
I4	I,88)	I,86)	I,90)	2,02	7,74	7,96	I0,2	I0,4	4,88	3,04	I,90)	I,90)
I5	I,88)	I,88)	I,88)	I,78	7,08	7,30	II,0	II,5	4,44	3,04	I,90)	I,8I)
I6	I,88)	I,88)	I,88)	I,78	5,32	7,08	II,5	II,5	4,00	3,04	2,08)	I,90)
I7	I,88)	I,88)	I,90)	2,I0	4,22	5,76	II,3	I0,6	3,88	2,92	2,08)	I,90)
I8	I,88)	I,86)	I,88)	2,02	4,44	5,I0	I0,6	8,84	3,76	2,92	2,08)	I,8I)
I9	I,88)	I,88)	I,88)	2,43	4,66	4,44	I2,I	8,62	3,76	2,92	2,08)	I,8I)
20	I,90)	I,92)	I,86)	2,7I	5,76	4,66	II,5	8,40	3,52	2,80	2,08)	I,8I)
2I	I,90)	I,88)	I,88	2,92	5,76	5,32	II,9	8,84	3,52	2,7I	2,08)	I,8I)
22	I,90)	I,88)	I,88	3,88	7,08	5,I0	I4,4	8,40	3,64	2,08	2,08)	I,8I)
23	I,90)	I,88)	I,88	4,66	9,06	4,88	I5,6	7,52	3,64	2,08	2,08)	I,8I)
24	I,90)	I,92)	I,78	5,54	9,50	4,22	I3,5	6,86	3,76	2,08	I,99)	I,90)
25	I,90)	I,90)	I,86	5,54	8,84	4,44	II,9	5,98	3,76	2,08	I,99)	I,90)
26	I,90)	I,92)	I,70	4,88	6,42	5,54	I0,8	5,76	3,88	2,08	I,99)	I,90)
27	I,88)	I,92)	I,78	5,32	5,32	5,76	9,72	5,54	4,44	2,36	I,99)	I,8I)
28	I,88)	I,88)	I,78	5,54	5,54	5,76	8,62	5,76	3,76	2,47	I,99)	I,8I)
29	I,88)	I,88)	I,78	4,44	6,20	5,98	7,52	6,42	3,88	2,36	2,08)	I,8I)
30	I,90)		I,62	4,22	6,86	5,98	7,08	7,08	3,76	2,26	2,08)	I,8I)
3I	I,90)		I,54		6,42		7,52	7,74		2,26		I,72)
I	I,92	I,89	I,88	I,65	3,34	6,90	7,58	7,67	7,I2	3,50	2,23	2,04
II	I,89	I,88	I,88	2,I0	5,76	6,62	I0,4	9,73	4,44	2,97	2,03	I,88
III	I,89	I,90	I,77	4,69	7,00	5,30	I0,8	6,90	3,80	2,26	2,04	I,83
Средн.	I,90	I,89	I,84	2,8I	5,42	6,27	9,62	8,06	5,I2	2,89	2,I0	I,9I
Наиб.	2,02	I,94	I,94	8,84	I3,2	I0,2	I8,9	I4,6	II,0	4,00	2,36	2,08
Наим.	I,86	I,86	I,06	I,54	2,52	4,00	5,I0	5,32	3,40	I,99	I,90	I,63

Средний годовой 4,I5. Наибольший I8,9 22/УП. Наименьший I,06 24/Ш.

Обеспеченные расходы: 8,62; 5,98; 2,92; I,90; I,70.

8. р. КАРАСУ– устье

W =0,05 км³; M=I6,7л/с. км²; h=528 мм; F=88,2 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I,53)	I,I7)	I,04)	I,04	0,72	0,90	I,35	2,04	I,9I	2,35	2,I6	I,72
2	I,53)	I,I4)	I,II)	0,97	0,78	0,83	I,23	2,20	I,9I	2,26	2,07	I,80
3	I,53)	I,II)	I,II)	0,97	0,83	0,97	I,23	2,04	I,78	2,35	2,07	I,72
4	I,45)	I,II)	I,II)	I,04	0,83	I,II	I,II	2,04	2,04	2,35	I,98	I,80
5	I,45)	I,II)	I,II)	I,04	0,78	I,23	I,23	2,04	2,04	2,35	I,98	I,63
6	I,53)	I,II)	I,II)	0,97	0,78	I,II	I,23	2,04	I,9I	2,35	I,98	I,63
7	I,36)	I,II)	I,II)	0,90	0,78	I,04	I,55	I,78	I,9I	2,35	2,07	I,63
8	I,45)	I,II)	I,II)	0,90	0,78	I,04	I,23	I,78	I,78	2,26	I,98	I,63
9	I,36)	I,II)	I,II)	0,90	0,78	I,23	I,II	I,9I	I,65	2,26	I,98	I,63
I0	I,36)	I,II)	I,04)	0,83	0,78	I,35	I,35	I,9I	I,52	2,26	I,98	I,63
II	I,36)	I,II)	I,04)	0,83	0,78	I,04	I,55	2,04	I,78	2,35	I,98	I,63
I2	I,36)	I,II)	I,04)	0,90	0,78	I,04	I,55	I,9I	I,65	2,44	I,98	I,63
I3	I,36)	I,II)	I,04)	0,90	0,83	0,97	I,23	2,04	I,65	2,54	I,80)	I,63
I4	I,36)	I,II)	0,97)	0,83	0,90	I,04	I,35	I,9I	I,65	2,64	I,80)	I,63
I5	I,36)	I,II)	I,04)	0,83	0,90	I,75	I,35	I,9I	I,65	2,64	I,89)	I,63
I6	I,36)	I,II)	I,II	0,83	0,83	2,00	I,55	2,20	I,65	2,64	I,80)	I,63
I7	I,45)	I,II)	I,04	0,83	0,83	I,55	I,23	2,20	I,52	2,64	I,80)	I,63)
I8	I,36)	I,II)	0,97	0,78	0,90	I,II	I,23	I,9I	I,52	2,64	I,80	I,63)
I9	I,36)	I,II)	0,97	0,83	0,83	I,II	I,35	I,9I	I,65	2,54	I,80)	I,54)
20	I,36)	I,04)	0,97	0,78	0,83	I,II	I,35	I,9I	I,52	2,44	I,80)	I,54
2I	I,36)	I,II)	I,04	0,78	0,78	I,35	I,55	2,04	I,52	2,35	I,80)	I,63)
22	I,36)	0,97)	I,II	0,72	0,83	I,35	I,55	I,9I	I,52	2,44	I,80)	I,54)
23	I,36)	I,04)	I,II	0,72	0,83	I,23	I,75	2,04	I,52	2,44	I,80	I,54)
24	I,36)	I,04)	I,II	0,72	0,83	I,35	2,00	I,9I	I,78	2,35	I,80	I,63)
25	I,36)	I,II)	I,II	0,78	0,97	I,35	I,75	I,9I	I,52	2,35	I,80	I,46)
26	I,36)	0,97)	I,II	0,72	I,04	I,55	I,75	I,78	I,65	2,35	I,80	I,46)
27	I,33)	I,II)	I,04	0,72	0,97	I,35	2,25	I,78	I,65	2,35	I,80	I,32)
28	I,30)	I,04)	I,II	0,78	0,97	I,55	2,25	I,9I	2,44	2,35	I,80	I,32)
29	I,27)	0,97)	I,II	0,78	I,04	I,55	2,20	I,78	2,35	2,35	I,80	I,32)
30	I,24)		I,04	0,78	0,97	I,35	2,20	I,9I	2,35	2,35	I,80	I,32)
3I	I,20)		I,04		0,83		2,20	I,78		2,35		I,32)
I	I,46	I,I2	I,I0	0,96	0,78	I,08	I,26	I,58	I,84	2,3I	2,02	I,68
II	I,37	I,I0	I,02	0,83	0,84	I,27	I,37	I,99	I,62	2,55	I,84	I,6I
III	I,32	I,04	I,08	0,75	0,9I	I,40	I,95	I,89	I,83	2,37	I,80	I,44
Средн.	I,38	I,09	I,07	0,85	0,85	I,25	I,54	I,95	I,77	2,4I	I,89	I,57
Наиб.	I,53	I,23	I,23	I,23	I,23	2,75	3,25	2,36	2,54	2,64	2,I6	I,80
Наим.	I,20	0,83	0,97	0,62	0,67	0,72	0,97	I,65	I,40	2,26	I,72	I,26

Средний годовой I,47. Наибольший 3,25 27/УП. Наименьший 0,62 24,26,30/IУ.

Обеспеченные расходы: 2,35; I,80; I,36; I,II; 0,78.

9. р. КАРАКОЛ-устье р.КАШКАСУ

W=0,20 км³; M=I9,8 л/с. км²; h=626 мм; P=325 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	2,54)	2,27)	2,05)	I,90	4,78	II,3	I0,5	I2,I	I5,0	4,54	3,63	2,54)
2	2,54)	2,27)	2,00)	2,00	4,78	I4,0	9,69	II,4	I4,5	4,54	3,46	2,68)
3	2,48)	2,27)	2,I4)	2,00	3,96	I7,5	9,29	II,4	I4,0	4,54	3,46	2,68)
4	2,4I)	2,I4)	2,I4)	2,00	3,63	I2,6	I0,I	II,7	I3,I	4,54	3,46	2,68)
5	2,27)	2,I4)	2,00)	2,00	4,I3	9,69	I5,3	I3,2	I4,0	4,54	3,46	2,54)
6	2,27)	2,I4)	2,00)	I,90	5,02	I0,I	20,6	I2,I	I4,0	4,78	3,46	2,54)
7	2,27)	2,I4)	2,00)	2,00	4,54	I0,5	25,8	I0,5	I2,2	4,54	3,46	2,68)
8	2,27)	2,27)	2,I4)	2,00	3,80	I3,I	I6,9	II,I	I0,5	4,30	2,84	2,68)
9	2,27)	2,00)	2,00)	2,I4	3,80	I6,0	I5,2	I2,8	9,29	4,30	3,I5	2,84)
I0	2,54)	2,00)	2,00)	2,27	5,02	I6,5	I6,5	I2,I	8,48	4,30	3,30	2,84)
II	2,27)	2,I4)	2,00)	2,54	7,07	I5,0	I5,2	I2,8	9,29	4,30	3,46	2,54)
I2	2,54)	2,I4)	2,00)	2,4I	8,88	I8,0	I3,6	I4,0	8,48	4,30	3,46	2,54)
I3	2,54)	2,00)	2,00)	2,27	I0,9	I8,0	I5,6	I5,2	8,I3	4,I3	3,46	2,84)
I4	2,54)	2,I4)	2,00)	2,27	I4,5	I8,0	I6,5	I6,9	7,07	4,I3	3,I5)	2,54)
I5	2,4I)	2,00)	2,00)	2,27	I2,6	I6,0	I7,4	I8,3	6,48	4,I3	2,99)	2,54)
I6	2,27)	2,00)	2,00)	2,27	7,78	I3,I	I9,2	20,2	6,23	3,96	2,99)	2,4I)
I7	2,27)	2,00)	2,00)	2,54	5,99	9,29	I9,2	I7,8	5,99	4,I3	3,I5)	2,54)
I8	2,27)	2,00)	2,00)	2,54	5,99	8,I3	I7,8	I5,2	5,74	4,I3	3,I5)	2,54)
I9	2,27)	I,90)	2,I4)	3,I5	5,99	7,42	I8,3	I3,2	5,50	3,63	3,46)	2,54)
20	2,27)	I,90)	2,00)	2,84	7,07	8,I3	I9,2	I3,6	5,50	3,63	3,46)	2,4I)
2I	2,27)	I,80)	2,00)	3,I5	7,07	9,69	20,2	I4,0	5,26	3,60	3,63)	2,27)
22	2,27)	I,80)	2,00)	4,78	9,29	8,I3	23,6	I2,8	5,02	3,46	3,80)	2,4I)
23	2,27)	I,80)	2,00)	5,26	I4,0	6,72	26,9	II,4	4,78	3,46	3,I5)	2,43)
24	2,27)	2,I5)	2,00)	6,23	I6,5	6,48	2I,3	I0,2	4,I3	3,63	2,84)	2,44)
25	2,00)	2,08)	2,00)	6,48	I6,0	7,42	2I,3	8,90	4,30	3,63	2,84)	2,46)
26	2,27)	2,00)	2,00)	5,74	I0,I	I0,I	I9,2	8,54	5,02	3,63	2,84)	2,48)
27	2,27)	2,I4)	I,70	5,99	8,I3	I0,9	I9,2	8,54	5,50	3,63	2,84)	2,49)
28	2,I4)	2,I4)	I,90	5,99	8,48	I0,5	I5,6	9,I6	5,02	3,80	2,84)	2,5I)
29	2,27)	2,09)	I,90	5,26	I0,I	I0,9	I2,8	I0,2	5,26	3,80	2,84)	2,52)
30	2,27)		I,90	5,02	II,3	II,8	I2,I	II,8	5,02	3,63	2,68)	2,54)
3I	2,27)		I,90		I0,I		II,7	I3,4		3,46		2,27)
I	2,39	2,I6	2,05	2,02	4,35	I3,I	I5,0	II,8	I2,5	4,49	3,37	2,67
II	2,36	2,02	2,0I	2,5I	8,68	I3,I	I7,2	I5,7	6,84	4,05	3,27	2,54
III	2,23	2,00	I,94	5,39	II,0	9,26	I8,5	I0,8	4,93	3,63	3,03	2,44
Средн.	2,33	2,06	2,00	3,3I	8,II	II,8	I7,0	I2,7	8,09	4,04	3,22	2,55
Наиб.	2,54	2,27	2,I4	I2,2	22,2	22,2	29,2	23,6	I8,5	5,74	3,96	2,84
Наим.	2,00	I,70	I,60	I,70	3,30	5,74	8,48	8,00	4,I3	2,84	2,54	2,27

Средний годовой 6,43. Наибольший 29,2 22/УП. Наименьший I,60 27/III.

Обеспеченные расходы: I6,0; I0,I; 3,80; 2,27; I,90.

I0* р. КАРАКОЛ-устье

W=0,I0 км³; M=8,20 л/с. км²; h=259 мм; F=394 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	2,80)	2,50)	2,50)	I,83	I,35	I,04	I,25	7,32	5,84	3,70	3,30	3,50
2	2,6I)x	2,55)	2,50)	I,80	I,55	I,04	I,25	6,45	6,06	3,70	3,30	3,50
3	2,80)	2,60)	2,50)	I,76	I,66	I,04	I,25	5,89	5,I8	3,94	3,30	3,40
4	2,80)	2,50)	2,60)	I,72	I,35	I,04	I,I5	6,I7	4,30	3,94	3,30	3,50
5	2,80)x	2,50)	2,50)	I,68	I,35	I,I5	I,I5	7,90	4,I8	3,94	3,30	3,30
6	2,80)	2,50)	2,30)	I,64	I,35	I,04	I,25	9,70	4,30	3,94	3,40	3,30
7	2,80)x	2,50)	2,30)	I,60	I,I5	I,04	9,34	6,I7	3,94	3,82	3,50	3,30
8	2,80)x	2,50)	2,30)	I,57	I,I5	I,45	7,32	5,6I	3,70	3,94	3,50	3,30
9	2,70)	2,50)	2,I0)	I,53	I,I5	I,35	3,I0	5,33	3,82	3,94	3,30	3,20
I0	2,70)	2,50)	2,20)	I,49	I,I5	I,76	3,50	5,33	3,50	4,06	3,30	3,I4
II	2,80)	2,40)	2,20)	I,45	I,I5	I,45	4,I3	5,33	3,40	3,82	3,30	3,I4
I2	2,80)	2,40)	2,20)	I,45	I,I5	I,I5	3,30	6,65	3,30	3,82	3,40	3,I4
I3	2,80)	2,40)	2,30)	I,45	I,66	I,25	4,I3	7,96	3,40	3,82	3,50)	3,20
I4	2,80)	2,50)	2,30)	I,35	I,86	I,I5	4,59	5,28	3,82	3,70	3,50)	3,30
I5	2,70)	2,30)	2,20)	I,35	I,86	I,45	5,89	II,6	3,70	3,70	3,50)	3,30
I6	2,50)	2,30)	2,20	I,25	I,25	I,45	6,45	I3,2	3,60	3,70	3,50)x	3,20
I7	2,50)	2,30)	2,20	I,25	I,I5	I,25	6,74	I2,8	3,50	3,70	3,60)	3,20)x
I8	2,50)	2,30)	2,I0	I,25	I,04	I,I5	5,89	II,6	3,82	3,70	3,70)	3,30)x
I9	2,50)	2,30)	2,I0	I,I5	0,94	I,I5	6,I7	8,64	3,82	3,70	3,70)x	3,I4)
20	2,50)x	2,30)	2,00	I,I5	0,94	I,I5	7,32	8,00	3,82	3,60	3,70)x	3,I4)
2I	2,50)	2,50)	2,20	I,I5	0,94	I,I5	7,90	8,96	4,I8	3,60	3,60)	3,I4)
22	2,50)	2,30)	2,I0	I,I5	I,04	I,I5	8,62	8,32	4,I8	3,50	3,70)	3,I4)x
23	2,50)	2,30)x	2,05	I,I5	I,04	I,I5	I0,5	6,80	4,06	3,60	3,70	3,I2)x
24	2,50)	2,20)x	2,05	I,45	I,76	I,I5	I0,I	6,06	3,94	3,50	3,70	3,09)x
25	2,50)	2,30)	2,00	2,28	2,28	I,I5	9,70	5,40	4,I8	3,60	3,70	3,07)x
26	2,50)x	2,30)	2,00	I,76	I,66	I,04	8,62	4,96	4,30	3,50	3,70	3,04)x
27	2,50)	2,30)x	2,00)	I,66	I,25	I,04	9,34	4,96	4,74	3,20	3,70	3,02)
28	2,50)	2,30)x	I,90)	I,25	I,I5	I,04	7,6I	4,52	4,I8	3,30	3,70	3,08)
29	2,50)	2,30)x	I,95	I,45	I,I5	I,I5	5,6I	5,40	3,82	3,20	3,60	3,I4)
30	2,50)		I,9I	I,45	I,I5	I,45	6,I7	5,40	3,70	3,30	3,60	3,I4)
3I	2,50)		I,87		I,I5		6,74	6,06		3,30		3,08)
I	2,76	2,52	2,38	I,66	I,32	I,20	3,06	6,59	4,48	3,89	3,35	3,34
II	2,64	2,35	2,I8	I,3I	I,30	I,26	5,46	9,5I	3,62	3,73	3,54	3,2I
III	2,50	2,3I	2,00	I,48	I,32	I,I5	8,26	6,08	4,I3	3,42	3,67	3,I0
Средн.	2,63	2,39	2,I8	I,48	I,32	I,20	5,68	7,35	4,08	3,67	3,52	3,2I
Наиб.	2,80	2,60	2,90	4,36	3,30	2,80	I3,5	I4,8	7,40	4,30	3,94	3,50
Наим.	2,40	2,I0	I,90	I,04	0,94	0,94	I,I5	4,I8	3,20	3,20	3,I4	2,96

Средний годовой 3,23. Наибольший I4,8 I7/УШ. Наименьший 0,94 I8-22/У,I-4,I4, I5,26-29/VI.

Обеспеченные расходы: 6,45; 3,70; 2,80; I,90; I,04.

II. р. ДЖЕТЫОГУЗ- пос. ЛЕСОЗАВОДА

W=0,I5 км³; M=I4,5 л/с. км²; h=458 мм; F=330 км²

Число:	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	2,58)	I,58)	I,70)	I,72	3,40	7,46	5,78	9,60	I0,4	4,23	2,40	2,25)
2	2,58)	I,58)	I,67)	I,64	2,70	8,88	5,46	9,24	I0,0	3,97	2,07)	2,23)
3	2,58)	I,57)	I,63)	I,64	2,70	9,60	5,78	9,24	9,60	3,97	2,40	2,20)
4	2,58)	I,57)	I,59)	I,57	2,70	7,46	6,I0	9,24	9,60	3,7I	2,40	2,I8)
5	2,58)	I,57)	I,55)	I,64	3,40	6,44	7,46	I0,4	9,24	3,7I	2,40	2,I5)
6	2,58)	I,56)	I,5I)	I,64	3,62	6,78	I0,4	9,60	9,24	3,97	2,40	2,I3)
7	2,42)	I,56)	I,47)	I,64	2,70	7,46	I9,0	8,52	8,88	3,7I	2,40	2,I0)
8	2,26)	I,55)	I,47)	I,64	2,70	8,88	I2,I	9,60	7,80	3,7I	I,95	2,08)
9	2,I0)	I,55)	I,47)	I,79	2,49	I0,4	II,6	I0,0	7,I2	3,46	I,83)	2,07)
I0	2,45)	I,55)	I,47)	I,95	4,06	9,60	II,6	9,60	6,44	3,46	2,07)	2,06)
II	2,45)	I,54)	I,47)	2,I2	5,78	8,52	II,2	I0,4	6,44	3,7I	2,24	2,04)
I2	2,37)	I,54)	I,46)	2,I2	8,I6	9,24	II,2	II,2	5,78	3,2I	2,24	2,03)
I3	2,30)	I,54)	I,46)	I,95	8,I6	9,24	I2,I	I2,I	6,I0	3,2I	2,24	2,02)
I4	2,22)	I,53)	I,46)	I,95	9,60	8,88	I3,8	I2,7	5,83	3,2I	I,95)	2,0I)
I5	2,I5)	I,53)	I,46)	I,95	8,52	8,52	I6,2	I3,8	5,56	3,2I	I,83)	2,00)
I6	2,07)	I,52)	I,46)	2,03	5,78	7,I2	I5,2	I4,3	5,30	3,2I	2,07)	I,98)
I7	2,00)	I,52)	I,50)	2,I2	4,50	5,78	I3,8	I3,2	5,03	3,2I	2,II)	I,97)
I8	I,92)	I,63)	I,54)	2,I2	4,50	5,I4	I2,7	I2,I	4,76	3,2I	2,I4)	I,96)
I9	I,85)	I,73)	I,58)	3,I6	4,50	4,82	I2,7	I0,8	4,50	3,2I	2,I8)	I,95)
20	I,77)	I,84)	I,62)	3,28	5,46	5,I4	I3,8	I0,4	4,23	3,2I	2,22)	I,94)
2I	I,70)	I,86)	I,66)	4,50	5,78	5,46	I5,2	I0,4	4,23	2,40	2,25)	I,93)
22	I,62)	I,89)	I,7I)	6,44	7,I2	4,50	I6,I	I0,4	4,23	2,07)	2,29)	I,9I)
23	I,62)	I,92)	I,75)	7,46	I0,0	4,06	20,0	9,60	4,23	2,24)	2,33)	I,90)
24	I,6I)	I,94)	I,79)	7,46	II,2	4,06	I7,I	8,88	4,23	2,58	2,36)	I,89)
25	I,6I)	I,90)	I,72	5,46	9,60	4,50	I5,2	7,46	4,23	2,77	2,40)	I,88)
26	I,60)	I,86)	I,64	5,I4	6,I0	5,46	I4,3	7,I2	4,80	2,77	2,38)	I,87)
27	I,60)	I,82)	I,64	5,78	5,46	5,78	I3,2	7,80	4,80	2,77	2,35)	I,85)
28	I,60)	I,78)	I,64	4,82	6,I0	5,46	II,6	8,52	4,23	2,77	2,33)	I,84)
29	I,59)	I,74)	I,64	3,84	7,I2	5,78	I0,4	9,24	4,23	2,77	2,30)	I,83)
30	I,59)		I,64	3,84	7,46	6,44	I0,0	9,60	4,23	2,77	2,28)	I,83)
3I	I,59)		I,64		6,44		I0,0	II,2		2,77		I,83)
I	2,47	I,56	I,55	I,69	3,05	8,30	9,53	9,50	8,83	3,79	2,23	2,I4
II	2,II	I,59	I,50	2,28	6,50	7,24	I3,3	I2,I	5,35	3,26	2,I2	I,99
III	I,6I	I,86	I,68	5,47	7,49	5,I5	I4,I	9,II	4,34	2,6I	2,33	I,87
Средн.	2,05	I,66	I,58	3,I5	5,74	6,90	I2,3	I0,2	6,I8	3,20	2,23	2,00
Наиб.	2,58	I,94	I,79	I2,7	I6,2	I2,7	23,8	I7,I	I2,I	4,23	2,40	2,25
Наим.	I,59	I,52	I,46	I,50	2,39	3,84	4,82	6,78	3,7I	I,95	I,70	I,83

Средний годовой 4,79. Наибольший 23,8 7,22,23/УП. Наименьший I,46 I2-I6/III.

Обеспеченные расходы: II,2; 7,I2; 2,77; I,94; I,5I.

I3. р. ЧОН-КЫЗЫЛСУ-устье р. КАШКАТОР

W=0,II км³; M=I9,9 л/с. км²; h=629 мм; F=I70 км²

Число:	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	0,55	0,38	0,33	0,33	2,90	7,32	4,96	7,65	9,07	2,30	0,88	0,80
2	0,55	0,38	0,33	0,33	2,I7	7,99	5,20	7,99	8,70	2,05	0,88	0,7I
3	0,55	0,38	0,33	0,33	I,67	8,70	5,20	8,70	7,65	2,05	0,98	0,7I
4	0,49	0,38	0,33	0,33	2,90	6,36	5,78	9,07	7,99	2,05	I,09	0,7I
5	0,49	0,38	0,33	0,33	3,43	6,65	7,99	9,82	7,99	2,05	I,09	0,7I
6	0,49	0,38	0,33	0,33	3,62	6,98	II,5	8,70	7,65	I,80	I,09	0,7I
7	0,49	0,38	0,33	0,33	2,30	7,65	I6,9	7,99	6,65	I,92	0,98	0,7I
8	0,49	0,38	0,33	0,38	I,80	8,70	I0,6	8,70	5,49	I,80	0,88	0,7I
9	0,49	0,38	0,33	0,38	2,30	8,70	I0,2	8,70	4,48	I,44	0,7I	0,7I
I0	0,49	0,38	0,33	0,43	4,24	7,65	I0,2	9,07	4,24	I,32	0,63	0,55
II	0,49	0,33	0,33	0,55	4,96	7,32	9,45	9,82	4,00	I,44	0,7I	0,7I
I2	0,49	0,33	0,33	0,7I	5,49	7,65	I0,2	I0,6	3,24	I,80	0,88	0,7I
I3	0,49	0,33	0,33	0,55	6,07	7,65	II,5	II,5	3,24	I,67	0,80	0,7I
I4	0,49	0,33	0,33	0,55	8,70	7,65	I2,0	I3,5	2,90	I,32	0,7I	0,7I
I5	0,49	0,33	0,33	0,43	6,07	6,65	I2,4	I4,6	2,60	I,32	0,7I	0,63
I6	0,49	0,33	0,33	0,43	2,30	5,49	II,I	I4,6	2,60	I,32	0,80	0,63
I7	0,49	0,33	0,33	0,7I	3,62	4,24	I0,2	I2,9	2,45	I,44	0,80	0,7I
I8	0,49	0,33	0,33	0,55	4,00	3,8I	9,82	I0,6	2,30	I,44	0,7I	0,63
I9	0,49	0,33	0,33	0,88	4,96	3,62	II,5	9,82	2,30	I,55	0,7I	0,63
20	0,49	0,33	0,33	0,88	4,96	4,72	I2,0	I0,2	2,05	I,55	0,7I	0,63
2I	0,49	0,33	0,33	I,80	4,96	5,49	I4,0	I0,2	2,05	I,2I	0,80	0,63
22	0,43	0,33	0,33	3,62	6,65	4,48	I5,7	9,45	2,05	0,88	0,7I	0,63
23	0,43	0,33	0,30	4,48	9,07	3,8I	I5,I	8,32	2,05	0,88	0,88	0,63
24	0,43	0,33	0,33	4,96	9,45	4,00	I3,5	6,98	2,05	I,09	0,80	0,63
25	0,43	0,33	0,33	4,24	7,65	4,96	I2,0	6,07	I,92	I,09	0,80	0,63
26	0,38	0,33	0,33	4,00	5,20	5,78	II,I	6,07	I,80	0,98	0,7I	0,55
27	0,38	0,33	0,33	4,48	5,20	5,49	II,5	6,65	I,80	I,09	0,7I	0,55
28	0,38	0,33	0,33	3,62	6,98	5,49	9,07	7,32	2,05	I,32	0,7I	0,55
29	0,38	0,33	0,33	3,24	7,65	6,07	8,32	7,99	2,05	I,09	0,7I	0,49
30	0,38		0,33	3,24	7,65	5,49	8,32	8,32	2,05	I,32	0,7I	0,49
3I	0,38		0,33		6,65		7,99	9,45		I,09		0,49
I	0,5I	0,38	0,33	0,35	2,73	7,67	8,85	8,64	6,99	I,88	0,92	0,70
II	0,49	0,33	0,33	0,62	5,II	5,88	II,0	II,8	2,77	I,48	0,75	0,67
III	0,4I	0,33	0,33	3,77	7,0I	5,II	II,5	7,89	I,99	I,09	0,75	0,57
Средн.	0,47	0,35	0,33	I,58	5,02	6,22	I0,5	9,40	3,92	I,47	0,8I	0,65
Наиб.	0,55	0,38	0,33	9,45	I4,6	I2,0	25,2	20,6	II,5	2,75	I,2I	0,80
Наим.	0,38	0,33	0,30	0,30	I,44	3,43	4,48	5,20	I,67	0,80	0,55	0,49

Средний годовой 3,39. Наибольший 25,2 22/УП. Наименьший 0,30 23,24/III,5-7, I6/IУ.

Обеспеченные расходы: 9,82; 6,07; I,32; 0,49; 0,33.

14. р. ЧОН-КЫЗЫЛСУ-ЛЕСНОЙ КОРДОН

W =0,14 км³; M=14,9 л/с. км²; h =471 мм; F=302 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,55	1,34)	1,11)	1,00	3,05	7,54	7,12	10,1	10,1	3,19	2,30	1,92)
2	1,55	1,34)	1,11)	1,00	2,72	8,38	6,70	10,1	9,51	3,19	2,22x	1,80)
3	1,55	1,11)	1,06)	1,06	2,16	10,1	6,28	10,6	8,94	3,19	2,22	1,60)
4	1,28	1,11)	1,06)	1,11	2,42	7,96	7,12	11,2	8,38	3,02	2,30	1,60)
5	1,35	1,11)	1,06)	1,11	3,38	7,54	9,51	13,1	8,94	3,02	2,30	1,60)
6	1,35	1,06)	1,06)	1,11	3,85	7,96	14,4	11,2	8,38	3,19	2,22	1,57)
7	1,35	1,06)	1,06)	1,11	3,21	8,94	24,3	9,51	7,54	3,02	2,22	1,55)
8	1,35	1,06)	1,06)	1,11	2,28	10,6	14,4	10,6	6,28	2,84	2,14x	1,52)
9	1,35	1,06)	1,06)	1,18	2,28	10,6	12,5	11,2	5,24	2,62	1,98x	1,49)
10	1,35	1,06)	1,06)	1,34	3,61	9,51	12,5	11,2	4,55	2,62	1,82x	1,46)
11	1,27	1,06)	1,06)	1,42	4,90	8,38	11,2	11,8	5,24	2,62	1,67	1,44)
12	1,35	1,06)	1,06)	1,51	6,28	8,94	11,2	13,1	4,60	2,73	1,51	1,41)
13	1,32	1,11)	1,06)	1,42	7,54	9,51	13,8	13,8	4,60	2,73	1,51x	1,38)
14	1,30	1,06)	1,06)	1,34	9,51	8,94	14,4	15,1	3,94	2,73	1,60x	1,36)
15	1,27	1,06)	1,06)	1,34	7,96	8,38	15,1	15,8	3,94	2,62	1,34)x	1,33)
16	1,27	1,06)	1,11)	1,18	4,90	6,70	16,4	17,1	3,72	2,62	1,11)	1,30)
17	1,35	1,06)	1,11)	1,34	3,85	5,24	14,4	15,1	3,54	2,62	1,42)	1,28)
18	1,35	1,06)	1,11)	1,42	3,38	4,55	13,8	12,5	3,37	2,52	1,55)	1,25)
19	1,35	1,06)	1,11)	1,60	3,85	4,08	15,8	11,2	3,37	2,62	1,67)	1,22)
20	1,34	1,06)	1,06)	1,92	5,24	4,90	15,8	11,2	3,19	2,52	1,80)	1,20)
21	1,34	1,11)	1,06)	2,28	5,24	7,12	17,8	11,8	3,19	2,41	1,60)	1,17)
22	1,34	1,11)	1,11)	3,05	6,70	5,59	19,2	11,2	3,19	2,30	1,80)	1,14)
23	1,42)	1,11)	1,11)	4,08	9,51	4,55	18,5	9,51	3,37	2,30	1,80)	1,11)
24	1,34)	1,25)	1,06	4,90	10,6	4,55	17,1	7,96	3,37	2,41	1,80)	1,09)
25	1,34)	1,18)	1,06	4,32	8,94	5,59	15,1	6,28	3,19	2,30	1,92)	1,06
26	1,25)	1,11)	1,06	3,61	6,28	6,70	14,4	6,28	3,19	2,30	1,92)	1,09
27	1,25)	1,18)	1,11	4,08	4,90	7,12	14,4	6,28	3,37	2,41	1,92)	1,12
28	1,11)	1,11)	1,06	4,08	6,28	7,54	11,8	7,54	3,37	2,30	1,92)	1,14
29	1,11)	1,25)	1,06	3,61	7,12	7,96	10,6	7,96	3,54	2,30	1,92)	1,21
30	1,11)		1,06	3,21	7,96	7,96	10,6	8,94	3,37	2,30	1,92)	1,20
31	1,25)		1,00		6,70		10,1	9,51		2,30		1,22
I	1,40	1,13	1,07	1,11	2,90	8,91	11,5	10,9	7,79	2,99	2,17	1,61
II	1,32	1,06	1,08	1,45	5,74	6,96	14,2	13,7	3,95	2,63	1,52	1,32
III	1,26	1,16	1,07	3,72	7,29	6,47	14,5	8,48	3,32	2,33	1,85	1,14
Средн.	1,32	1,12	1,07	2,09	5,37	7,45	13,4	10,9	5,02	2,64	1,85	1,35
Наиб.	1,55	1,51	1,25	11,2	16,4	15,1	29,6	22,8	13,1	3,37	2,30	1,92
Наим.	1,11	1,06	1,00	1,00	1,92	3,85	5,59	5,24	2,84	2,14	1,06	1,06

Средний годовой 4,49. Наибольший 29,6 7/УП. Наименьший 1,00 30/III-2/IV.

Обеспеченные расходы: 11,8; 7,12; 2,41; 1,32; 1,06.

15. р. КИЧИНЕ- КЫЗЫЛСУ - с. ПОКРОВКА

W =0,03 км³; M=9,51 л/с. км²; h=301 мм; F=103 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,34)	0,30)	0,30)	0,27)	0,89	1,64	1,91	2,38	1,31	0,75	0,43)	0,30)
2	0,34)	0,30)	0,30)	0,27)	0,81	1,75	1,75	2,22	1,31	0,69	0,43)	0,30)
3	0,34)	0,30)	0,30)	0,27)	0,64	2,07	1,75	2,22	1,20	0,64	0,39	0,30)
4	0,34)	0,30)	0,30)	0,27)	0,58	1,75	1,75	2,38	1,20	0,58	0,39	0,30)
5	0,34)	0,30)	0,30)	0,24)	0,75	1,64	1,91	3,28	1,20	0,58	0,39	0,30)
6	0,34)	0,30)	0,27)	0,27)	0,89	1,91	3,09	3,09	1,31	0,64	0,39	0,30)
7	0,34)	0,30)	0,27)	0,27)	0,81	2,22	4,87	2,91	1,31	0,58	0,39)	0,30)
8	0,34)	0,30)	0,27)	0,27)	0,64	2,91	3,28	2,91	1,20	0,58	0,39)	0,30)
9	0,34)	0,30)	0,27)	0,30)	0,64	2,91	2,54	2,72	1,04	0,52	0,39)	0,30)
10	0,34)	0,30)	0,27)	0,39)	0,89	2,72	2,54	2,22	0,97	0,58	0,39)	0,30)
11	0,34)	0,30)	0,27)	0,48)	1,20	2,54	2,54	2,38	0,97	0,52	0,39)	0,30)
12	0,34)	0,30)	0,27)	0,43	1,53	2,38	2,22	2,38	0,89	0,52	0,39)	0,30)
13	0,34)	0,30)	0,27)	0,39	1,91	2,22	2,91	2,38	0,97	0,52	0,39)	0,30)
14	0,34)	0,30)	0,27)	0,39	1,91	2,07	3,09	2,54	0,89	0,52	0,39)	0,30)
15	0,34)	0,30)	0,27)	0,34	1,64	1,91	3,09	2,72	0,89	0,48	0,39)	0,30)
16	0,34)	0,30)	0,27)	0,39)	1,31	1,91	3,09	2,72	0,81	0,48	0,39)	0,30)
17	0,34)	0,30)	0,27)	0,43	1,12	1,64	3,09	2,54	0,81	0,48	0,39)	0,30)
18	0,30)	0,30)	0,27)	0,43	1,12	1,53	2,54	2,38	0,81	0,48	0,34)	0,30)
19	0,30)	0,30)	0,27)	0,58	1,12	1,31	2,54	1,91	0,81	0,52	0,34)	0,30)
20	0,30)	0,30)	0,27)	0,69	1,12	1,64	2,72	1,91	0,75	0,52	0,30)	0,30)
21	0,30)	0,30)	0,27)	0,81	1,04	2,07	2,72	1,91	0,75	0,52	0,30)	0,30)
22	0,30)	0,30)	0,27)	1,20	1,20	1,75	3,28	1,91	0,75	0,52	0,30)	0,30)
23	0,30)	0,30)	0,27)	1,31	1,75	1,64	3,85	1,64	0,81	0,58	0,30)	0,30)
24	0,30)	0,30)	0,27)	1,42	2,22	1,53	3,09	1,53	0,81	0,58	0,30)	0,30)
25	0,30)	0,30)	0,27)	1,31	2,22	1,64	2,72	1,31	0,81	0,58	0,30)	0,30)
26	0,30)	0,30)	0,27)	1,12	1,64	1,91	2,54	1,12	0,81	0,58	0,30)	0,27)
27	0,30)	0,30)	0,27)	1,31	1,42	1,91	3,28	1,04	0,89	0,52	0,30)	0,27)
28	0,30)	0,30)	0,27)	1,20	1,64	1,91	2,72	1,20	0,81	0,52	0,30)	0,27)
29	0,30)	0,30)	0,27)	0,97	2,07	2,07	2,22	1,20	0,89	0,52	0,30)	0,27)
30	0,30)		0,27)	0,89	1,75	2,22	2,22	1,20	0,81	0,52	0,30)	0,27)
31	0,30)		0,27)		1,64		2,22	1,31		0,43		0,27)
I	0,34	0,30	0,28	0,28	0,75	2,15	2,54	2,63	1,20	0,61	0,40	0,30
II	0,33	0,30	0,27	0,46	1,40	1,92	2,78	2,39	0,86	0,50	0,37	0,30
III	0,30	0,30	0,27	1,15	1,69	1,86	2,81	1,40	0,81	0,53	0,30	0,28
Средн.	0,32	0,30	0,27	0,63	1,29	1,98	2,71	2,11	0,96	0,55	0,36	0,29
Наиб.	0,34	0,30	0,34	3,09	3,46	4,44	6,49	3,66	1,64	0,81	0,48	0,30
Наим.	0,30	0,30	0,24	0,24	0,52	1,20	1,64	1,04	0,75	0,43	0,30	0,27

Средний годовой 0,98. Наибольший 6,49 7/УП. Наименьший 0,24 30,31/III,4-8/IV.

Обеспеченные расходы: 2,54; 1,64; 0,52; 0,30; 0,27.

16. р. ДЖУУКУ - устье р. ДЖУУКУЧАК

W =0,17 км³; M=10,5 л/с. км²; h =332 мм; F= 516 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,98)	1,64)	1,31)	1,31)	1,85	3,78	7,52	18,3	11,9	4,51	2,78	1,97)
2	1,78)	1,53)	1,31)	1,31)	1,75	4,02	7,10	16,6	11,9	4,45	2,60	1,97)
3	1,94)	1,75)	1,31)	1,22)	1,48	6,68	7,10	17,5	11,4	4,45	2,78	1,97)
4	1,81)	1,53)	1,31)	1,31)	1,48	5,84	6,68	17,5	11,4	4,26	2,78	1,97)
5	1,68)	1,53)	1,31)	1,31)	1,75	5,00	7,52	17,5	11,4	4,26	2,78	1,75)
6	1,78)	1,53)	1,31)	1,14)	1,75	6,26	11,4	16,6	11,4	4,26	2,78	1,76)
7	1,88)	1,42)	1,53)	1,22	1,56	7,10	22,5	15,0	10,8	4,26	2,78	1,76)
8	1,91)	1,42)	1,42)	1,31	1,48	8,36	15,8	15,0	10,8	4,08	2,60)x	1,77)
9	1,55)	1,42)	1,75)	1,53	1,40	7,94	13,8	15,0	9,74	3,89	2,25)x	1,78)
10	1,98)	1,42)	1,42)	1,53	1,85	7,94	13,1	14,4	9,20	3,89	2,42)	1,79)
11	1,98)	1,42)	1,31)	1,53	2,16	6,26	13,1	15,0	8,78	3,71	2,60	1,79)
12	1,98)	1,42)	1,14)	1,53	2,16	6,68	13,1	16,6	8,36	3,71	2,60	1,80)
13	1,93)	1,42)	1,75)	1,53	3,28	6,68	15,8	17,5	7,94	3,71	2,42)	1,81)
14	1,88)	1,42)	1,64)	1,31	3,78	7,52	18,3	19,1	7,52	3,52	2,42)	1,82)
15	1,83)	1,42)	1,42)	1,42	3,61	7,52	19,9	19,9	7,10	3,52	1,97)x	1,82)
16	1,78)	1,31)	1,53)	1,42	2,27	7,10	21,6	21,6	6,68	3,52	2,25)x	1,83)
17	1,88)	1,31)	1,42)	1,42	1,95	6,26	20,8	22,5	6,26	3,52	2,42)	1,84)
18	1,78)	1,42)	1,31)	1,42	1,95	5,84	19,9	20,8	5,84	3,15	2,60)	1,84)
19	1,74)	1,31)	1,31)	1,64	1,95	5,42	19,9	19,1	5,42	3,34	1,97)	1,85)
20	1,71)	1,31)	1,31)	1,75	2,16	5,84	20,8	18,3	5,42	3,34	2,01)	1,86)
21	1,67)	1,31)	1,31)	1,86	2,05	7,52	22,5	18,3	5,00	3,34	2,05)	1,87)
22	1,64)	1,14)	1,31)	2,60	2,40	6,26	26,2	16,6	4,76	2,97	2,09)	1,87)
23	1,60)	1,14)	1,42)	2,66	3,78	5,84	27,1	15,8	5,00	2,97	2,13)	1,88)
24	1,57)	1,27)	1,31)	3,12	4,51	5,84	26,2	14,4	4,76	3,15	2,17)	1,89)
25	1,53)	1,40)	1,31)	2,96	4,27	6,26	23,3	13,1	4,51	3,15	2,21)	1,89)
26	1,75)	1,53)	1,31)	2,40	3,44	7,52	22,5	12,5	4,51	2,97	2,25)	1,90)
27	1,75)	1,53)	1,22)	2,53	2,80	7,52	24,3	11,9	4,76	2,97	2,25)	1,91)
28	1,75)	1,31)	1,31)	2,53	3,44	7,10	23,3	11,9	4,70	2,97	2,25)	1,92)
29	1,75)	1,31)	1,14)	1,75	4,02	7,94	19,9	12,5	4,64	2,97	2,25)	1,92)
30	1,53)		1,31)	1,95	4,27	8,36	19,9	12,5	4,57	2,97	2,25)	1,93)
31	1,75)		1,22)		3,61		19,1	12,5		2,97		1,94)
I	1,87	1,52	1,40	1,32	1,64	6,29	11,3	16,3	11,0	4,23	2,66	1,85
II	1,85	1,38	1,41	1,50	2,53	6,51	18,3	19,0	6,93	3,50	2,33	1,83
III	1,66	1,33	1,29	2,44	3,51	7,02	23,1	13,8	4,72	3,04	2,19	1,90
Средн.	1,79	1,41	1,36	1,75	2,59	6,61	17,7	16,3	7,55	3,57	2,39	1,86
Наиб.	1,98	1,75	1,75	5,42	6,26	10,8	32,6	25,2	14,4	4,64	2,78	1,97
Наим.	1,31	1,00	1,00	1,06	1,31	3,28	5,84	10,8	4,51	2,42	1,53	1,42

Средний годовой 5,41. Наибольший 32,6 22/УП. Наименьший 1,00 23/II,12/III.

Обеспеченные расходы: 17,5; 6,68; 2,60; 1,75; 1,31.

17. р. ЧОН - ДЖАРГЫЛЧАК- лесозавод

W =0,05 км³; M=13,4 л/с. км²; h=423 мм; F= 128 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,60)	0,48)	0,52)	0,52	1,44	2,76	2,62	4,19	3,31	0,98	0,76)	0,44)
2	0,60)	0,48)	0,52)	0,72	1,44	2,90	2,48	4,04	3,16	0,92	0,76)	0,44)
3	0,60)	0,48)	0,52)	0,52	1,06	3,75	2,76	4,48	3,01	0,92	0,76	0,44)
4	0,60)	0,48)	0,52)	0,52	1,06	3,04	3,18	4,63	2,87	0,98	0,70	0,48)
5	0,60)	0,48)	0,52)	0,56	1,25	2,76	3,47	4,63	3,01	0,98	0,70	0,48)
6	0,60)	0,48)	0,52)	0,60	1,53	3,04	4,33	4,19	2,87	0,92	0,70	0,44)
7	0,60)	0,48)	0,52)	0,60	1,53	3,33	6,31	3,90	2,72	0,92	0,70)	0,44)
8	0,60)	0,48)	0,52)	0,60	1,06	3,61	4,33	4,04	2,72	0,87	0,70)	0,44)
9	0,60)	0,48)	0,52)	0,60	1,06	3,75	4,04	4,19	2,32	0,87	0,70)	0,44)
10	0,60)	0,48)	0,52)	0,60	1,63	3,61	4,19	4,33	2,19	0,81	0,70)	0,44)
11	0,60)	0,48)	0,52)	0,68	2,09	3,33	3,90	4,63	2,32	0,81	0,70)	0,40)
12	0,60)	0,48)	0,52)	0,54	2,76	3,47	3,90	4,94	2,07	0,81	0,76)	0,40)
13	0,60)	0,48)	0,52)	0,40	3,04	3,61	4,63	5,24	2,07	0,87	0,76)	0,36)
14	0,60)	0,52)	0,52)	0,40	3,61	3,61	5,09	5,70	1,94	0,87	0,76)	0,36)
15	0,56)	0,52)	0,52)	0,40	3,04	3,47	5,39	6,00	1,82	0,81	0,76)	0,40)
16	0,56)	0,52)	0,52)	0,40	2,20	2,90	5,70	6,31	1,70	0,81	0,76)	0,40)
17	0,56)	0,52)	0,52)	0,54	1,63	2,48	5,39	5,85	1,58	0,81	0,77)	0,36)
18	0,56)	0,52)	0,52)	0,61	1,74	2,20	4,94	5,39	1,58	0,81	0,77)	0,36)
19	0,56)	0,52)	0,52)	0,77	1,86	1,97	4,94	4,94	1,46	0,81	0,77)	0,36)
20	0,56)	0,52)	0,52)	1,25	2,20	2,09	5,09	4,79	1,34	0,81	0,77)	0,36)
21	0,56)	0,52)	0,52)	1,63	2,09	2,34	5,85	4,79	1,27	0,81	0,74)	0,36)
22	0,52)	0,52)	0,52)	1,97	2,76	2,34	6,46	4,63	1,27	0,81	0,71)	0,36)
23	0,52)	0,52)	0,52)	2,09	3,90	2,09	6,91	4,19	1,27	0,87	0,61)	0,40)
24	0,52)	0,52)	0,52)	2,20	3,61	1,97	6,00	3,75	1,20	0,87	0,44)	0,40)
25	0,52)	0,52)	0,52)	1,97	3,04	1,97	5,85	3,33	1,20	0,81	0,44)	0,36)
26	0,52)	0,52)	0,52)	1,74	2,34	2,34	5,70	3,18	1,27	0,81	0,48)	0,32)
27	0,52)	0,52)	0,52)	1,97	1,74	2,48	6,15	3,21	1,27	0,76	0,48)	0,32)
28	0,52)	0,52)	0,52)	1,74	1,74	2,62	5,24	3,23	1,20	0,76	0,44)	0,32)
29	0,48)	0,52)	0,56)	1,63	2,20	2,90	4,94	3,26	1,20	0,76	0,44)	0,32)
30	0,48)		0,56)	1,44	2,62	2,90	4,94	3,28	1,05	0,76	0,44)	0,32)
31	0,48)		0,52)		2,62		4,33	3,31		0,76		0,32)
I	0,60	0,48	0,52	0,58	1,31	3,26	3,77	4,26	2,82	0,92	0,72	0,45
II	0,58	0,51	0,52	0,60	2,42	2,91	4,90	5,38	1,79	0,82	0,76	0,38
III	0,51	0,52	0,53	1,84	2,61	2,40	5,67	3,65	1,22	0,80	0,52	0,35
Средн.	0,56	0,50	0,52	1,01	2,13	2,85	4,81	4,41	1,94	0,84	0,67	0,39
Наиб.	0,60	0,52	0,60	4,63	4,79	4,63	7,98	6,91	6,27	1,05	0,77	0,52
Наим.	0,48	0,48	0,52	0,33	0,68	1,74	2,34	3,18	0,98	0,76	0,44	0,32

Средний годовой 1,72. Наибольший 7,98 22/УП. Наименьший 0,32 26-31/XII.

Обеспеченные расходы: 4,63; 2,76; 0,81; 0,52; 0,36.

18. р. БАРСКАУН – устье р. САСЫК

W =0,I5 км³; M= I3,7 л/с. км²; = 433 мм; F= 346 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I,66)	I,50)	I,24)	0,32	3,38	7,70	5,70	I3,2	I3,8	4,22	I,37	I,98)
2	I,66)	I,50)	I,24)	0,36	3,66	7,36	5,40	I3,2	I3,2	3,94	I,37	I,98)
3	I,66)	I,50)	I,24)	0,52	3,I0	I0,5	5,70	I5,0	I2,6	3,66	I,50	I,98)
4	I,66)	I,37)	I,24)	0,65	2,46	9,08	6,34	I5,0	I2,I	3,38	I,50	I,96)
5	I,66)	I,37)	0,78)	0,40	2,46	7,70	8,62	I4,4	I2,I	3,38	I,50	I,94)
6	I,66)	I,24)	0,48)	0,40	2,46	I0,0	I3,2	I3,2	II,6	3,66	I,50	I,92)
7	I,66)	I,37)	0,48)	0,40	2,I4	9,54	I9,0	I2,I	I0,0	3,38	I,50	I,90)
8	I,66)	I,24)	0,48)	0,72	I,98	9,08	I2,6	I3,8	9,54	3,I0	I,82	I,88)
9	I,66)	I,24)	0,48)	0,72	I,66	9,54	I2,I	I5,0	7,70	3,I0	2,I4	I,87)
I0	I,66)	I,24)	0,48)	0,52	3,I0	9,54	I2,I	I5,0	6,68	2,78	2,I4	I,85)
II	I,66)	I,24)	0,52)	0,36	5,70	7,70	II,0	I6,3	6,00	2,78	2,I4	I,83)
I2	I,50)	I,24)	0,52)	0,40	7,70	9,08	II,0	I8,3	5,I0	2,30	2,30)	I,8I)
I3	I,50)	I,24)	0,52)	0,40	9,08	9,54	I3,2	I9,0	4,22	2,I4	2,30)	I,79)
I4	I,50)	I,24)	0,52)	0,72	9,54	9,08	I5,0	I9,8	3,66	2,I4	2,30)	I,98)
I5	I,50)	I,24)	0,52)	0,72	9,54	7,70	I5,0	I9,0	3,38	2,I4	2,46)	I,98)
I6	I,50)	I,II)	0,52)	0,48	6,00	6,34	I5,6	I7,6	3,I0	2,I4	2,46)	I,82)
I7	I,50)	I,II)	0,48)	I,II	4,22	4,80	I5,6	I6,3	3,38	2,I4	2,46)	I,98)
I8	I,66)	I,II)	0,44)	0,65	3,38	4,22	I5,0	I4,4	3,I0	2,I4	2,46)	I,98)
I9	I,50)	I,24)	0,40)	0,40	3,66	3,66	I5,0	I3,2	2,78	2,I4	2,46)	I,82)
20	I,50)	I,24)	0,40)	0,59	5,40	3,66	I4,4	I3,2	2,46	2,I4	2,46)	I,82)
2I	I,50)	I,24)	0,36)	0,85	4,50	4,22	I7,0	I3,2	2,62	I,82	2,46)	I,98)
22	I,50)	I,24)	0,36)	0,85	7,36	5,I0	I9,8	I2,6	2,78	I,50	2,30)	2,I4)
23	I,50)	I,24)	0,36)	0,44	II,0	4,50	I9,8	II,0	2,62	I,66	2,I4)	2,I4)
24	I,50)	I,24)	0,36)	0,65	I2,I	4,22	I7,0	9,08	2,62	I,50	2,I4)	2,I4)
25	I,50)	I,24)	0,36)	I,50	I0,0	5,I0	I5,6	8,I6	3,94	I,50	2,I4)	2,I4)
26	I,50)	I,24)	0,36)	3,38	6,00	8,I6	I4,4	7,70	5,I0	I,50	2,I4)	2,I4)
27	I,50)	I,24)	0,36)	3,94	3,94	7,70	I5,6	9,08	4,80	I,50	2,I4)	2,I4)
28	I,50)	I,24)	0,36)	5,70	4,50	7,02	I3,8	I0,5	4,50	I,37	2,I4)	2,I4)
29	I,50)	I,24)	0,36	3,38	5,70	7,36	I3,2	II,6	4,50	I,37	I,96)	2,I4)
30	I,66)		0,32	3,38	7,02	7,02	I3,8	I2,I	4,22	I,37	I,98)	2,I4)
3I	I,50)		0,36		7,02		I3,2	I2,6		I,37		I,98)
I	I,66	I,36	0,8I	0,50	2,64	9,00	I0,I	I4,0	I0,9	3,46	I,63	I,93
II	I,53	I,20	0,48	0,58	6,42	6,58	I4,I	I6,7	3,72	2,22	2,38	I,88
III	I,5I	I,24	0,36	2,4I	7,I9	6,04	I5,7	I0,7	3,77	I,50	2,I6	2,II
Средн.	I,57	I,27	0,55	I,I6	5,48	7,2I	I3,4	I3,7	6,I4	2,36	2,06	I,98
Наиб.	I,82	I,50	I,24	I0,0	I6,3	I5,0	28,I	26,I	I6,3	4,22	2,46	2,I4
Наим.	I,37	I,II	0,32	0,32	0,78	3,38	4,80	7,36	2,I4	I,37	I,37	I,79

Средний годовой 4,74. Наибольший 28,I 22/УП. Наименьший 0,32 28/III–2/IУ.

Обеспеченные расходы: I3,8; 7,70; 2,I4; I,50; 0,36.

20. р. ТАМГА – с. ТАМГА

W =0,03 км³; M= 7,26 л/с. км²; h=229 мм; F= I35 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	0,48)	0,45)	0,90)	0,63	0,45	0,94	I,38	2,29	I,78	0,57	0,43	0,48)
2	0,45)	0,45)	0,90)	0,60	0,43	0,87	I,30	2,I5	I,53	0,57	0,43)	0,48)
3	0,45)	0,45)	0,90)	0,67	0,40	I,53	I,65	2,7I	I,45	0,57	0,43	0,48)
4	0,45)	0,45)	0,90)	0,60	0,40	I,53	I,53	3,02	I,53	0,57	0,43	0,45)
5	0,45)	0,45)	0,90)	0,60	0,40	I,I5	2,I5	2,85	I,53	0,57	0,43	0,50)
6	0,45)	0,45)	0,90)	0,60	0,40	I,30	3,70	I,90	I,45	0,57	0,43	0,49)
7	0,45)	0,45)	0,90)	0,67	0,37	I,30	6,49	I,65	I,23	0,5I	0,43	0,49)
8	0,45)	0,45)	0,90)	0,67	0,40	I,23	2,43	I,65	I,08	0,48)	0,45	0,48)
9	0,45)	0,45)	0,90)	0,77	0,43	I,38	2,I5	2,29	I,0I	0,48	0,48	0,48)
I0	0,45)	0,45)	0,90)	0,83	0,5I	I,45	2,I5	2,I5	0,94	0,48	0,5I)	0,47)
II	0,45)	0,45)	0,90)	0,67	0,68	I,I5	I,90	2,43	0,94	0,48	0,5I)	0,46)
I2	0,45)	0,45)	0,90)	0,7I	0,80	I,38	I,78	3,9I	0,87	0,48	0,5I)	0,46)
I3	0,45)	0,45)	0,83)	0,60	I,0I	I,30	3,I9	3,36	0,80	0,48	0,5I)	0,45)
I4	0,45)	0,45)	0,7I)	0,63	I,38	I,38	3,36	2,29	0,74	0,48	0,5I)	0,48)
I5	0,45)	0,45)	0,77)	0,60	I,30	I,I5	3,53	2,85	0,74	0,48	0,5I)	0,5I)
I6	0,45)	0,45)	0,83	0,67	0,94	I,0I	3,36	3,70	0,68	0,48	0,5I)	0,48)
I7	0,45)	0,45)	0,77	0,67	0,57	0,68	3,53	3,I9	0,63	0,48	0,5I)	0,48)
I8	0,45)	0,45)	0,77	0,67	0,48	0,57	2,85	2,85	0,68	0,5I	0,5I)	0,48)
I9	0,45)	0,45)	0,77	0,77	0,43	0,48	2,7I	2,57	0,63	0,5I	0,5I)	0,49)
20	0,45)	0,45)	0,83	0,77	0,43	0,45	2,7I	2,03	0,63	0,5I	0,5I)	0,49)
2I	0,45)	0,45)	0,77	0,86	0,40	0,45	3,36	I,90	0,63	0,48	0,5I)	0,49)
22	0,45)	0,45)	0,67	0,96	0,45	0,45	4,52	2,29	0,63	0,45)	0,5I)	0,50)
23	0,45)	0,45)	0,67	I,06	I,45	0,48	4,73	I,90	0,63	0,45	0,48)	0,50)
24	0,45)	0,45)	0,7I	I,I5	I,78	0,40	3,53	I,53	0,63	0,45	0,48)	0,50)
25	0,45)	0,45)	0,67	I,0I	I,38	0,43	2,7I	I,08	0,57	0,43)	0,48)	0,50)
26	0,45)	0,54)	0,67	0,87	I,0I	0,45	2,7I	0,87	0,57	0,43	0,48)	0,50)
27	0,45)	0,63)	0,67	I,0I	0,57	0,5I	5,7I	I,38	0,57	0,43	0,5I)	0,5I)
28	0,45)	0,72)	0,63	I,0I	0,57	0,63	3,36	I,65	0,57	0,43	0,45)	0,5I)
29	0,45)	0,8I)	0,60	0,87	0,63	0,94	2,7I	I,65	0,63	0,43	0,48)	0,5I)
30	0,45)		0,60	0,63	0,94	I,I5	2,85	I,53	0,63	0,43	0,48)	0,46)
3I	0,45)		0,52		0,87		2,43	I,65		0,43		0,48)
I	0,45	0,45	0,90	0,66	0,42	I,27	2,49	2,27	I,35	0,54	0,44	0,48
II	0,45	0,45	0,8I	0,68	0,80	0,96	2,89	2,92	0,73	0,49	0,5I	0,48
III	0,45	0,55	0,65	0,94	0,9I	0,59	3,5I	I,58	0,6I	0,44	0,49	0,50
Средн.	0,45	0,48	0,78	0,76	0,72	0,94	2,98	2,23	0,90	0,49	0,48	0,49
Наиб.	0,48	0,8I	0,96	I,78	3,02	2,57	II,4	7,30	3,9I	0,68	0,5I	0,5I
Наим.	0,45	0,45	0,50	0,56	0,33	0,37	I,I5	0,80	0,57	0,43	0,43	0,45

Средний годовой 0,98. Наибольший II,4 6/УП. Наименьший 0,33 5/У.

Обеспеченные расходы: 2,57; I,06; 0,60; 0,45; 0,43.

2I. р. ТОССОР – устье р. КОДОЛ

W =0,07 км³; M= 7,76 л/с. км²; h= 245 мм; F= 295 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	2,22)	2,03)	I,79)	I,08	2,03	I,82	0,92	4,08	5,40	I,47	I,47	I,3I)
2	2,22)	I,68)	I,86)	I,08	I,68	I,82	0,80	4,74	3,96	I,32	I,46	I,42
3	2,22)	I,68)	I,86)	I,08	I,68	3,20	I,I9	6,88	4,92	I,32	I,45	I,42
4	2,03)	I,68)	I,86	I,08	2,40	2,80	I,34	6,I4	4,68	I,47	I,45	I,42
5	I,68)	I,68)	I,86	I,08	2,99	2,20	2,60	5,77	3,96	I,32	I,44	I,53
6	I,36)	I,36)	I,68	I,08	2,99	2,40	5,40	3,75	3,48	I,47	I,43	I,53)
7	I,36)	I,36)	I,86	I,08	2,59	2,60	6,I4	3,40	3,28	I,47	I,42	I,53)
8	I,36)	I,08)	I,52	I,08	2,03	2,40	3,00	4,08	2,90	I,32	I,42	I,53)
9	I,36)	I,36)	I,36	I,36	2,22	2,40	2,80	4,4I	2,70	I,32	I,42	I,53)
I0	I,36)	I,36)	I,08	I,36	2,59	2,60	3,00	5,07	2,50	I,47	I,42	I,53)
II	I,36)	I,08)	I,08	I,68	2,99	I,82	2,80	8,II	2,3I	I,62	I,53	I,53)
I2	I,36)	I,08)	I,08	I,36	3,20	2,20	2,80	7,68	2,I4	I,32	I,62	I,53)
I3	I,36)	I,08)	I,08	I,36	3,62	2,60	2,60	8,97	2,I4	I,32	I,42)	I,53)
I4	I,36)	I,08)	I,08	I,36	4,30	3,00	5,77	II,0	I,96	I,32	I,42)	I,53)
I5	I,52)	I,08)	I,08	I,68	3,78	2,0I	4,74	I0,4	I,96	I,32	I,42)	I,53)
I6	I,78)	I,08)	I,08	I,36	2,48	I,48	6,88	8,97	I,96	I,32	I,43)	I,53)
I7	2,03)	I,08)	I,08	2,03	I,I8	I,06	7,68	II,0	I,96	I,32	I,44)	I,53)
I8	2,03)	I,08)	I,22	2,03	I,96	0,80	7,25	7,68	I,62	I,32	I,46)	I,48)
I9	2,03)	I,08)	I,36	2,40	0,92	0,59	7,25	6,5I	I,62	I,32	I,47)	I,42)
20	2,22)	I,08)	I,36	2,78	I,I9	0,59	6,88	4,74	I,62	I,I7	I,48)	I,3I)
2I	2,I6)	I,I5)	I,22	2,78	I,06	0,68	8,97	4,74	I,47	0,90	I,49)	I,3I)
22	2,09)	I,22)	I,36	2,99	I,I9	0,68	II,5	3,75	I,47	0,90	I,5I)	I,3I)
23	2,03)	I,29)	I,36	2,78	2,60	0,80	I2,6	3,00	I,47	0,90	I,52)	I,3I)
24	2,03)	I,36)	I,36	3,62	3,00	0,59	8,97	3,00	I,47	I,02	I,53)	I,42)
25	2,22)	I,44)	I,36	3,4I	2,20	0,40	8,97	2,20	I,47	I,I7	I,42)	I,20)
26	I,86)	I,5I)	I,22	2,40	I,48	0,59	6,I4	2,60	I,62	I,02	I,3I)	I,02)
27	I,68)	I,58)	I,08	2,59	I,06	I,06	I0,4	2,80	I,62	0,78	I,42)	0,94)
28	I,36)	I,65)	I,08	2,22	I,34	0,80	6,I4	3,40	I,47	0,78	I,42)	I,II)
29	I,36)	I,72)	I,08	I,86	I,34	I,34	4,4I	3,40	I,47	0,90	I,42)	I,20)
30	I,36)		I,08	I,86	I,65	I,I9	5,07	3,75	I,47	I,02	I,3I)	I,20)
3I	2,03)		I,08		I,48		4,08	5,07		I,02		I,02)
I	I,72	I,53	I,67	I,I4	2,32	2,42	2,72	4,83	3,78	I,40	I,44	I,48
II	I,70	I,08	I,I5	I,80	2,56	I,62	5,46	8,5I	I,93	I,34	I,47	I,49
III	I,83	I,44	I,2I	2,65	I,67	0,8I	7,93	3,43	I,50	0,95	I,44	I,I9
Средн.	I,75	I,34	I,34	I,86	2,I7	I,62	5,45	5,52	2,40	I,22	I,45	I,38
Наиб.	2,22	2,03	I,86	5,37	6,2I	5,07	25,7	24,6	8,97	I,96	I,62	I,53
Наим.	I,22	I,08	0,95	I,08	0,92	0,30	0,50	I,65	I,32	0,78	I,20	0,94

Средний годовой 2,29. Наибольший 25,7 22/УП. Наименьший 0,30 25/УI.

Обеспеченные расходы: 5,07; 2,59; I,53; I,32; 0,90.

22. р. ТОССОР – устье

W = 0,05 км³; M= 5,I6 л/с. км²; h = I63 мм; F= 304 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I,I0	I,37	0,80)	0,75	I,I8	2,08	I,37	2,94	2,76	0,57	0,57	0,64
2	I,I0	I,32	0,76)	0,75	I,I8	I,65	I,5I	4,88	2,76	0,59	0,56	0,64
3	I,I0	I,27	0,76)	0,75	I,30	2,40	I,79	3,74	2,76	0,60	0,56	0,64
4	I,I0	I,22	0,80	0,75	I,30	2,57	2,08	3,74	2,57	0,64	0,56	0,64
5	I,I0	I,I8	0,80	0,75	3,33	I,79	2,08	3,I4	2,40	0,64	0,56	0,62
6	I,I0	I,I3	0,80	0,75	3,33	I,93	2,94	2,76	2,24	0,62	0,58	I,37)
7	I,I0	I,08	0,80	0,75	2,57	I,93	5,38	2,40	2,40	0,60	0,59	2,08)
8	I,00	I,03	0,84	0,75	2,08	I,93	2,94	2,40	2,40	0,58	0,59	2,94)
9	I,00	0,98	0,80	0,75	I,93	2,08	2,24	2,57	2,08	0,62	0,59	I,93)
I0	I,00	0,94	0,80	0,87	2,24	2,08	2,40	2,24	I,79	0,62	0,58	2,40
II	I,00	0,89	0,80	0,87	2,40	2,24	2,57	2,76	I,79	0,62	0,59	2,40
I2	I,00	0,84	0,80	0,8I	2,57	2,54	2,94	2,57	I,65	0,60	0,59	2,40
I3	I,00	0,84	0,80	0,75	3,I4	2,24	4,64	2,76	I,65	0,60	0,59	2,40
I4	I,00	0,84	0,80	0,8I	3,I4	2,40	4,40	2,76	I,5I	0,62	0,58	2,40
I5	I,00	0,84	0,76	0,87	2,94	I,93	5,I3	2,94	I,65	0,62	0,58)	2,40
I6	I,37	0,84	0,76	0,8I	2,57	I,93	5,38	2,54	I,5I	0,60	0,82)	2,24
I7	I,5I	0,84	0,76	0,8I	I,65	I,37	5,62	2,76	I,37	0,62	0,59)	2,40
I8	I,5I	0,84	0,76	0,87	I,93	I,I0	4,88	2,94	I,I0	0,59	0,58	2,40
I9	I,5I	0,84	0,76	0,97	I,I0	I,00	5,I3	2,94	I,I0	0,59	0,58	2,40
20	I,5I	0,84	0,80	0,97	I,00	I,00	4,I6	2,76	I,I0	0,74	0,56	2,40
2I	I,5I	0,84)	0,80	I,07	I,I0	I,00	4,40	2,76	I,00	0,82	0,56	2,40
22	I,5I	0,90)	0,76	I,I8	I,I0	I,00	5,I3	2,57	I,00	0,90	0,56	2,24
23	I,65	0,90)	0,76	I,30	I,65	I,24	6,I4	2,57	0,90	I,00	0,56	2,40
24	I,65	0,90)	0,76	I,30	2,24	I,I0	5,I3	2,40	I,00	0,74	0,56	2,40)
25	I,5I	0,90)	0,76	I,30	I,65	0,74	3,95	2,08	I,00	0,69	0,55	2,40)
26	I,5I	0,90)	0,76	I,I8	I,37	I,37	3,95	I,93	I,I0	0,64	0,54	2,40)
27	I,5I	0,90)	0,76	I,I8	I,I0	I,65	3,95	I,93	I,I0	0,60	0,54	2,40)
28	I,5I	0,90)	0,75	I,I8	I,I0	I,37	2,94	2,08	I,I0	0,58	0,54	2,40)
29	I,5I	0,80)	0,75	I,I8	I,I0	2,76	2,24	2,08	I,I0	0,56	0,57	2,40)
30	I,46		0,75	0,97	I,5I	I,93	2,57	2,24	0,74	0,56	0,60	2,40
3I	I,4I		0,75		I,65		2,57	2,40		0,56		2,24
I	I,07	I,I5	0,80	0,76	2,04	2,04	2,47	3,08	2,42	0,6I	0,57	I,39
II	I,24	0,84	0,78	0,85	2,24	I,82	4,48	2,8I	I,44	0,62	0,6I	2,38
III	I,52	0,88	0,76	I,I8	I,42	I,42	3,9I	2,28	I,00	0,70	0,56	2,37
Средн.	I,29	0,96	0,78	0,93	I,89	I,76	3,63	2,7I	I,62	0,64	0,58	2,06
Наиб.	I,93	I,37	0,84	I,30	3,33	3,33	6,I4	4,88	2,76	I,00	0,82	2,94
Наим.	I,00	0,80	0,75	0,75	I,00	0,74	I,37	I,79	0,58	0,56	0,54	0,62

Средний годовой I,57. Наибольший 6,I4 23/УП. Наименьший 0,54 26–28/XI.

Обеспеченные расходы: 2,94; 2,24; I,I8; 0,80; 0,56.

25*. протока БОР-ДЮБЕ, р.ТОН – ниже гол.кан.КАРАСАЙ

W=0,02 км³; M= –; h = –; F= –

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	0,4I	0,25	0,34	0,72	0,94	0,78	2,78	I,34	0,50:	0,24)
2	"	"	0,4I	0,28	0,30	0,72	0,86	0,94	2,64	I,34	0,50:	0,24)
3	"	"	0,4I	0,28	0,30	I,02	0,86	I,02	2,25	I,I4	0,54	0,24)
4	"	"	0,32)	0,28	0,30	I,20	0,78	I,28	2,25	0,97	0,54	0,24)
5	"	"	0,25)	0,25	0,34	0,86	0,94	0,94	2,I2	0,97	0,54	0,30)
6	"	"	0,25)	0,27	0,42	0,78	0,78	0,78	2,I2	0,83	0,54	0,30)
7	"	"	0,25)	0,28	0,30	0,72	0,65	0,83	2,00	0,83	0,54	0,38)
8	"	"	0,25)	0,30	0,30	0,78	I,58	0,97	2,25	0,78	0,46:	0,24)
9	"	0,36)	0,25)	0,32	0,30	0,94	I,48	I,34	2,00	0,78	0,54:	0,24)
I0	"	0,5I)	0,25)	0,34	0,46	0,94	I,58	I,44	I,88	0,78	0,54:	0,24)
II	"	0,32)	0,25)	0,35	0,54	0,86	I,68	I,55	I,88	0.78	0,60:	0,24)
I2	"	0,4I)	0,25)	0,37	0,54	0,54	I,58	I,77	I,77	0,78	0,54:	0,24)
I3	"	0,4I)	0,28)	0,39	0,54	0,38	I,68	2,I2	I,77	0,72	0,54:	0,24)
I4	"	0,4I)	0,32)	0,40	0,54	0,78	0,72	2,I2	I,77	0,72	0,34:	0,24)
I5	"	0,4I)	0,25)	0,42	0,54	0,78	I,II	2,25	I,77	0,78	0,30):	0,22)
I6	"	0,4I)	0,25)	0,38	0,54	0,72	I,28	2,25	I,77	0,72	0,34)	0,I9)
I7	"	0,4I)	0,32	0,38	0,42	0,60	I,58	I,88	I,66	0,72	0,24)	0,I9)
I8	"	0,4I)	0,5I	0,34	0,42	0,50	I,48	I,77	I,55	0,72	0,24)	0,I7)
I9	"	0,4I)	0,73	0,34	0,50	0,46	I,48	I,55	I,55	0,68	0,30)	0,I9)
20	"	0,36)	0,73	0,38	0,50	0,46	I,38	I,66	I,55	0,68	0,30)	0,I7)
2I	"	0,32)	0,25	0,38	0,46	0,46	I,68	2,I2	I,55	0,64	0,27)	0,I7)
22	"	0,4I)	0,25	0,34	0,65	0,65	I,79	I,88	I,55	0,64	0,27)	0,27)
23	"	0,32)	0,25	0,46	0,86	0,78	2,23	2,25	I,55	0,64	0,27)	0,24)
24	"	0,32)	0,25	0,54	0,94	0,78	2,23	2,38	I,55	0,64	0,27)	0,34)
25	"	0,4I)	0,25	0,50	0,78	0,94	I,90	2,25	I,44	0,64	0,27)	0,I9)
26	"	0,4I)	0,25	0,46	0,60	I,02	I,79	2,25	I,55	0,64	0,27)	0,I9)
27	"	0,4I)	0,25	0,46	0,50	0,94	I,90	2,38	I,55	0,60	0,24)	0,I9)
28	"	0,4I)	0,25	0,46	0,50	0,94	I,20	2,50	I,55	0,60	0,24)	0,22)
29	"	0,4I)	0,25	0,I9	0,54	I,02	0,65	2,50	I,55	0,54	0,24)	0,I9)
30	"		0,25	0,I9	0,72	I,II	0,65	2,50	I,44	0,54	0,24)	0,I9)
3I	"		0,25		0,65		0,72	2,64		0,60		0,I9)
I	нб	0,087	0,30	0,28	0,34	0,87	I,04	I,03	2,23	0,98	0,52	0,27
II	нб	0,40	0,39	0,38	0,5I	0,6I	I,40	I,89	I,70	0,73	0,37	0,2I
III	нб	0,38	0,25	0,40	0,65	0,86	I,52	2,33	I,53	0,6I	0,26	0,22
Средн.	нб	0,29	0,3I	0,35	0,50	0,78	I,33	I,77	I,82	0,77	0.39	0,23
Наиб.	нб	0,73	0,9I	0,94	I,20	I,48	2,56	2,78	2,92	I,34	0,72	0,54
Наим.	нб	нб	0,24	0,I2	0,I7	0,I0	0,30	0,64	I,34	0,34	0,24	0,I7

Средний годовой 0,7I. Наибольший 2,92 I/IX. Наименьший стока не было I/I–8/II и в один из сроков 9/II.

Обеспеченные расходы: I,88; 0,94; 0,50; 0,25; нб.

26*. р.АКСАЙ – с.КОКСАЙ

W=0,08 км³; M=7,34л/с. км²; h=232 мм; F=346км²

число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	2,03)x	2,03)	I,84)	I,23	I,20	I,20	I,20	5,I8	6,00	2,38	I,65	2,08
II	2,03)	2,03)	I,84)	I,23	I,20	I,20	I,37	4,64	6,00	2,38	I,65	2,22)x
3	2,03)	2,03)	I,84)	I,30	I,20	I,30	I,37	4,90	6,00	2,38	I,65	2,38)x
4	2,03)	2,03)	2,03	I,30	I,I6	I,57	I,30	5,I6	5,72	2,38	I,65	2,55)x
5	I,84)	I,84)	2,03	I,23	I,20	I,47	I,57	4,90	5,72	2,38	I,65	2,72)
6	I,84)	I,84)	2,03	I,30	I,I6	I,23	2,80	4,I2	5,45	2,38	I,65	2,08)
7	2,03)	I,84)	2,03	I,30	I,20	I,20	3,86	3,86	5,I8	2,38	I,65	2,08)
8	2,03)	I,84)	I,84	I,23	I,20	I,20	3,00	4,38	4,64	2,22	I,65	2,08)
9	2,03)	I,84)	2,03	I,23	I,20	I,20	2,60	4,38	4,38	2,22	I,65	2,08)
I0	2,03)	I,84)	I,70	I,23	I,20	I,57	2,60	4,90	4,I2	2,22	I,65	2,08)
II	2,03)	I,84)	I,70	I,23	I,20	I,37	3,20	5,45	3,86	2,22	I,65	2,08)
I2	2,03)	I,84)	I,70	I,23	I,20	I,57	3,20	6,00	3,64	2,22	I,65	3,05)
I3	2,03)	I,84)	I,70	I,23	I,20	I,70	4,38	6,30	3,20	2,22	I,79	3,05)
I4	2,03)	2,03)	I,70	I,23	I,23	I,57	4,64	6,90	3,20	2,22	I,93	3,05)
I5	2,03)	I,84)	I,84	I,30	I,23	I,37	4,90	7,20	3,00	2,22	2,08	3,05)
I6	2,03)	I,84)x	I,57	I,23	I,23	I,30	5,45	6,90	3,00	2,08	2,22	3,05)
I7	2,03)	I,70)x	I,47	I,23	I,23	I,23	5,45	6,90	3,00	2,08	2,38	3,05)
I8	I,84)	I,70)	I,47	I,23	I,23	I,20	5,72	7,20	2,96	I,93	2,08)	3,05)
I9	2,03)	I,70)	I,47	I,23	I,20	I,20	5,72	7,20	2,92	I,93	2,08)	3,05)
20	2,03)	2,03)	I,57	I,23	I,20	I,20	6,00	7,5I	2,88	I,79	2,08)	3,05)
2I	2,03)	2,03)x	I,47	I,20	I,20	I,20	6,60	7,20	2,88	I,79	2,08)	3,05)
22	2,22)	2,03)x	I,47	I,I6	I,20	I,20	8,45	7,20	2,88	I,93	2,08)	2,88)x
23	2,03)	2,03)x	I,47	I,09	I,I6	I,20	9,08	6,60	2,88	I,93	2,08)	2,88)
24	2,03)	2,03)x	I,47	I,09	I,23	I,20	9,08	6,00	2,72	I,79	2,08)	2,83)x
25	2,03)	I,84)x	I,47	I,I6	I,30	I,20	8,I4	5,72	2,55	I,79	2,08)	2,77)x
26	2,03)	I,84)x	I,37	I,20	I,23	I,20	7,82	5,72	2,88	I,79	2,08)	2,72)
27	2,03)	I,70)x	I,37	I,20	I,23	I,20	7,82	5,72	2,55	I,79	2,08)	2,72)
28	I,84)	2,03)x	I,37	I,20	I,20	I,20	6,60	6,00	2,55	I,65	2,08)	2,72)
29	2,03)	I,84)x	I,37	I,20	I,20	I,20	6,30	6,00	2,55	I,65	2,08)	2,88)
30	2,03)		I,37	I,20	I,20	I,20	5,72	6,30	2,55	I,65		2,88)
3I	2,22)x		I,37		I,20		5,45	6,60		I,65		2,88)
I	I,99	I,92	I,92	I,26	I,I9	I,3I	2,I7	4,64	5,32	2,33	I,65	2,24
II	2,0I	I,84	I,62	I,24	I,22	I,37	4,87	6,76	3,I7	2,09	I,99	2,95
III	2,05	I,93	I,42	I,I7	I,2I	I,20	7,37	6,28	2,70	I,76	2,08	2,84
Средн.	2,02	I,89	I,64	I,22	I,2I	I,30	4,88	5,9I	3,73	2,05	I,9I	2,68
Наиб.	2,4I	2,60	2,60	I,37	I,47	2,60	II,I	9,40	7,5I	2,55	2,55	3,05
Наим.	I,84	I,47	I,30	I,09	I,09	I,I6	I,I6	3,4I	2,55	I,65	I,65	2,08

Средний годовой 2,54. Наибольший II,I 22/УП. Наименьший I,09 22–25/IУ,4/У.

Обеспеченные расходы: 6,00; 2,88; 2,03; I,47; I,20.

27. р.АКТЕРЕК – АКТЕРЕКСКАЯ МТС

W =0,I0 км³; M=5,I5л/с. км²; h =I63мм; F=596км²

число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	4,03)	4,22)	4,00)	3,67	2,08	0,56	0,35	4,35	3,34	3,84	3,02	3,84)
2	4,00)	4,I9)	4,I8)	3,67	2,08	0,56	0,34	4,35	3,50	3,84	3,02	3,84)
3	3,97)	4,I7)	4,I8	3,34	2,08	0,94	0,34	4,00	3,50	3,84	2,88	4,00)
4	3,94)	4,I4)	4,I8	3,02	2,08	0,94	0,34	4,35	3,50	3,84	2,88	4,I8)x
5	3,95)	4,I2)	4,00	3,02	2,08	I,62	0,34	4,35	3,67	3,67	2,88	4,I8)x
6	3,96)	4,I0)	4,00	2,88	I,62	I,I6	0,33	4,00	3,67	3,67	2,88	4,I8)x
7	3,97)	4,07)	4,00	2,45	I,62	I,08	0,34	4,00	3,84	3,67	2,88	4,I8)x
8	3,98)	4,05)	4,00	2,32	I,52	I,08	0,34	3,84	3,84	3,67	2,88)	4,35)x
9	4,00)	4,02	3,84	2,20	I,62	I,08	0,34	3,84	3,84	3,67	2,88	4,35)x
I0	4,0I)	4,00	4,00	2,20	I,62	I,I6	0,34	3,84	3,84	3,67	2,88	4,I8)x
II	4,02)	4,00	4,00	2,20	I,62	I,0I	0,34	3,I8	3,84	3,67	2,73	4,I8)
I2	4,03)	4,00	4,00	2,32	I,52	0,56	0,34	3,02	3,84	3,67	2,73	4,I8)
I3	4,04)	4,00	4,00	2,32	I,52	0,60	0,34	3,02	3,84	3,67	2,73)	4,I8)
I4	4,05)	4,00	4,00	2,20	I,52	0,67	0,36	3,I8	3,67	3,67	2,73)	4,I8)x
I5	4,06)	4,00	4,00	2,20	I,52	0,67	0,53	3,34	3,67	3,84	2,73)	4,I8)
I6	4,07)	4,00)	4,I8	2,20	I,42	0,60	0,94	3,67	3,67	3,84	2,73)	4,I8)
I7	4,08)	4,00	4,00	2,20	I,42	0,42	I,95	3,67	3,67	3,84	2,73)	4,I8)x
I8	4,09)	3,84	4,00	2,20	I,42	0,40	2,32	3,67	3,67	3,84	2,73)	4,I8)x
I9	4,I0)	4,00	4,00	2,32	I,42	0,42	2,45	3,67	3,50	3,I8	2,73)	4,I8)x
20	4,I2)	3,84	4,00	2,32	I,42	0,44	2,45	3,67	3,50	3,I8	3,I8)	4,I8)
2I	4,I3)	4,00)	4,00	2,20	I,62	0,42	2,45	3,67	3,50	3,I8	3,67)	4,I8)
22	4,I4)	3,84)	4,I8	2,20	0,72	0,40	3,I8	3,67	3,50	3,I8	3,67)	4,35)x
23	4,I5	4,00)	4,I8	2,20	0,76	0,40	4,I8	3,67	3,34	3,I8	3,84)	4,70)x
24	4,I6)	3,84)	4,00	2,20	0,94	0,42	4,00	3,67	3,34	3,I8	3,84)	4,70)x
25	4,I7)	3,84)	4,00	2,45	0,88	0,42	4,I8	3,50	3,50	3,I8	3,84)	4,70)x
26	4,I8)	4,00)	4,00	2,20	I,08	0,36	4,I8	3,50	3,67	3,I8	3,84)	4,90)x
27	4,I9)	3,84)	4,00	2,20	I,08	0,35	4,35	3,I8	3,84	2,88	3,84)	4,90)
28	4,20)	3,84)	4,00	2,20	I,08	0,35	4,35	3,I8	3,84	2,88	3,84)	4,90)
29	4,22)	3,84)	3,84	2,32	0,82	0,35	4,35	3,I8	3,84	3,02	3,84)	4,70)
30	4,23)		3,84	2,20	0,76	0,35	4,70	3,I8	3,84	3,02	3,84)	4,90)
3I	4,24)		3,67		0,56		4,35	3,34		2,88		4,90)
I	3,98	4,II	4,04	2,88	I,84	I,02	0,34	4,09	3,65	3,74	2,9I	4,I3
II	4,07	3,97	4,02	2,25	I,48	0,58	I,20	3,4I	3,69	3,64	2,78	4,I8
III	4,I8	3,89	3,97	2,24	0,94	0,38	4,02	3,43	3,62	3,07	3,8I	4,7I
Средн.	4,08	3,99	4,0I	2,45	I,40	0,66	I,93	3,64	3,65	3,47	3,I6	4,35
Наиб.	4,24	4,22	4,35	3,67	2,08	I,62	4,70	4,70	4,00	3,84	3,84	5,09
Наим.	3,94	3,84	3,67	2,08	0,56	0,35	0,32	2,88	3,34	2,88	2,73	3,84

Средний годовой 3,07. Наибольший 5,09 28/XII. Наименьший 0,32 6/УП.

Обеспеченные расходы: 4,I8; 4,00; 3,67; 2,32; 0,34.

28*. р.АКТЕРЕК – устье

W =0,07 км³; M=2,94л/с. км²; h =92,9мм; F=722км²

число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	4,03)	3,24)	3,24	I,54	0,56	0,27	0,38	2,8I	2,8I	3,44	I,92	3,44
2	4,03)	2,92)	3,24	I,54	0,56	0,24	0,38	2,44	I,92	3,44	I,92	3,02
3	4,03)	3,40)	3,24	I,64	0,56	0,20	0,38	0,74	2,08	3,44	I,75	3,22
4	4,03)	3,24)	3,24	I,54	0,56	0,34	0,38	0,9I	2,08	3,44	I,75	3,22)x
5	4,97)	3,6I)	2,92	I,54	0,5I	0,4I	0,34	0,66	2,08	3,44	I,75	3,02)x
6	4,97)	3,40)	3,08	I,36	0,5I	0,34	0,34	0,66	2,44	3,44	I,75	3,02x
7	4,45)	3,82)	2,92	I,36	0,46	0,34	0,38	0,54	2,44	3,22	2,08	3,22x
8	4,03)	3,40)	3,24	I,36	0,4I	0,34	0,38	I,00	2,44	2,8I	2,08	3,22)x
9	4,03)	3,24)	3,24	I,36	0,38	0,27	0,38	0,43	2,26	2,8I	I,62	2,8Ix
I0	4,03)	3,08)	3,24	I,36	0,38	0,20	0,38	I,00	2,62	2,8I	I,35	2,8Ix
II	4,03)	3,08)	3,24	I,54	0,38	0,20	0,38	0,82	2,44	2,8I	I,35	2,8I)x
I2	4,03)	3,40)	3,24	I,54	0,30	0,20	0,38	0,60	2,08	2,8I	2,08	2,8I)x
I3	4,03)	3,08)	3,24	I,54	0,30	0,20	0,38	0,9I	2,08	2,8I	2,08	2,8I)
I4	4,03)	3,08)	3,24	I,45	0,34	0,20	0,34	I,00	2,08	2,8I	I,92x	2,8I)
I5	4,03)	2,92)	3,24	I,45	0,4I	0,27	0,34	I,II	2,08	2,8I	2,08x	2,8I)
I6	4,03)	2,76)	2,92	I,45	0,30	0,27	I,54	0,54	2,08	2,8I	2,44x	2,8I)x
I7	4,03)	2,92)	2,92	I,64	0,30	0,27	I,45	0,9I	2,08	2,8I	3,02x	2,8I x
I8	4,24)	3,08)	2,92	I,45	0,27	0,27	2,25	0,74	2,44	2,8I	2,8Ix	2,8I)x
I9	4,45)	2,76)	2,76	I,36	0,30	0,27	2,25	I,00	2,26	2,8I	2,8Ix	2,8I)
20	4,45)	2,92)	2,92	I,36	0,30	0,27	2,60	I,35	2,62	2,8I	3,65x	2,8I)
2I	4,45)	2,60)	2,60	I,I0	0,27	0,27	I,54	3,65	2,44	2,8I	3,44	2,62)x
22	4,45)	2,92)	2,76	0,56	0,27	0,27	2,7I	3,22	2,44	2,8I	3,22	2,8I)x
23	4,45)	2,60)	2,76	0,56	0,27	0,27	3,88	3,22	2,44	2,44	3,22	2,62 x
24	4,45)	2,76)	2,I4	0,56	0,27	0,27	3,88	2,8I	2,44	2,62	3,44	2,8I x
25	4,24)	2,92)	2,02	0,56	0,30	0,27	2,8I	2,8I	2,62	2,26	2,8I	2,8I)x
26	4,03)	2,60)	I,92	0,56	0,34	0,24	4,I0	2,8I	3,44	2,08	3,02	2,62)
27	3,6I)	2,92)	I,92	0,56	0,34	0,24	2,8I	2,8I	3,22	I,92	3,02	2,44)
28	3,6I)	2,60)	I,73	0,56	0,34	0,27	3,65	2,8I	3,22	I,92	3,02	2,44)
29	3,6I)	2,92)	I,54	0,56	0,34	0,34	2,44	2,8I	3,22	I,92	3,44	2,44)
30	3,6I)		I,54	0,56	0,34	0,38	I,75	2,8I	2,8I	I,92	3,22	2,44)
3I	3,6I)		I,54		0,34		2,08	2,8I		I,92		2,44)
I	4,26	3,34	3,I6	I,46	0,49	0,30	0,37	I,I2	2,32	3,23	I,80	3,I0
II	4,I4	3,00	3,06	I,48	0,32	0,24	I,I9	0,90	2,22	2,8I	2,42	2,8I
III	4,0I	2,76	2,04	0,6I	0,3I	0,28	2,88	2,96	2,83	2,24	3,I8	2,59
Средн.	4,I3	3,04	2,73	I,I8	0,37	0,27	I,53	I,70	2,46	2,74	2,47	2,83
Наиб.	5,22	4,03	3,6I	I,73	0,56	0,56	4,58	3,65	3,65	3,44	4,34	3,44
Наим.	3,40	2,60	I,45	0,56	0,27	0,20	0,34	0,40	I,75	I,62	I,22	2,26

Средний годовой 2,I2. Наибольший 4,58 24/УП. Наименьший 0,20 3–5,9–I4/УI.

Обеспеченные расходы: 3,82; 3,02; 2,44; 0,9I; 0,27.

29. р.ТУРАСУ–с.УЛАХОЛ

W=0,07 км³; M=3,97 л/с. км²; h =I25 мм; F=564 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,30)	I,67)	0,80)	0,80)	3,35	3,84	3,67	4,00	3,35	2,I7	I,I9	I,42)
2	I,30)	I,67)	0,98)	0,80	2,73	4,66	3,03	3,67	3,03	2,I7	I,I9	I,42)
3	I,I9)	I,54)	0,98)	0,80	2,04	4,83	3,67	3,35	3,I9	I,92	I,I9	I,42)
4	0,98)	I,42)	0,98)	0,80	I,92	4,66	4,50	3,5I	3,03	I,92	I,I9	I,I9)x
5	0,98)	I,08)	0,98)	0,80	I,92	4,00	4,66	3,35	3,03	I,92	I,I9	I,I9)
6	0,98)	0,98)	0,98)	0,89	2,I7	3,5I	5,9I	3,I9	3,35	I,92	I,I9	I,30)x
7	I,I9)	I,08)	0,98)	0,89	2,58	3,5I	7,78	3,I9	3,03	I,92	0,98	I,30)x
8	I,I9)	0,98)	0,80)	0,80	2,04	4,I7	5,53	3,03	3,35	I,92	0,98	I,42)
9	I,I9)	0,98)	0,80)	0,80	I,67	5,53	5,00	3,I9	3,03	I,92	0,98	I,42)x
I0	I,I9)	0,98)	0,98)	0,80	2,I7	5,70	5,00	3,35	3,03	I,67	I,I9	I,30)x
II	I,I9)	0,98)	0,80)	0,89	4,I7	5,35	4,66	3,I9	3,03	I,67	I,I9	I,I9)x
I2	I,I9)	0,98)	0,80)	0,89	5,53	5,9I	4,I7	3,35	3,03	I,67	I,42	I,I9)x
I3	I,I9)	0,89)	0,80)	0,89	5,9I	5,70	5,00	3,5I	3,03	I,67	I,42)	I,I9)
I4	I,I9)	0,98)	0,80)	0,89	5,I8	5,35	5,00	3,5I	3,03	I,67	I,I9)x	I,I9)
I5	I,I9)	0,98)	0,70)	0,89	4,00	4,33	5,00	3,5I	3,03	I,67	I,I9)x	I,I9)x
I6	I,I9)	0,80)x	0,75)	0,89	2,58	3,03	5,00	3,35	3,03	I,67	0,98)x	I,I9)x
I7	I,I9)	0,98)	0,80)	0,98	2,I7	2,30	4,83	3,I9	3,03	I,67	0,98)	I,I9)x
I8	0,98)	0,80)	0,80)	0,89	3,03	2,I7	4,66	3,35	3,03	I,67	0,80)	I,I9)
I9	0,98)	0.98)	0,80)	0,89	4,00	2,04	4,50	4,00	2,73	I,67	0,98)x	I,I9)
20	0,98)	0,98)	0,89)	0,89	4,I7	2,04	4,33	4,00	2,73	I,67	0,98)x	I,I9)
2I	I,I9)	0,98)	0,98)	0,89	2,58	I,67	4,33	3,35	2,73	I,67	I,08)	I,I9)
22	I,08)	0,98)x	0,98)	I,I9	4,50	I,92	4,33	3,35	2,73	I,67	I,08)x	0,98)
23	I,08)	I,I9)	0,98)	I,92	5,9I	2,04	5,35	3,35	2,43	I,67	I,I9)	0,89)
24	I,08)	I,I9)	0,98)	3,03	6,33	2,I7	6,33	3,I9	2,43	I,67	I,I9)	0,98)x
25	0,98)	I,I9)x	0,98)	3,5I	5,I8	2,30	5,00	3,03	2,43	I,67	I,I9)	0,98)x
26	0,98)	I,42)	0,98)	4,33	3,I9	3,I9	4,66	3,03	2,43	I,42	I,30)	0,98)x
27	I,I9)	I,I9)	0,98)	4,83	2,30	3,03	5,I8	3,03	2,43	I,42	I,I9)	0,80)x
28	I,I9)	I,I9)	0,89)	5,00	2,58	3,03	5,00	3,35	2,30	I,42	I,I9)	0,98)
29	I,I9)	I,08)x	0,80)	3,I9	3,67	3,I9	4,83	3,35	2,30	I,42	I,42)	0,98)x
30	I,42)x		0,80)	3,I9	4,66	3,5I	4,66	3,03	2,I7	I,42	I,42)	I,08)
3I	I,67)		0,80)		3,35		4,50	3,35		I,42		I,08)
I	I,I5	I,24	0,93	0,82	2,26	4,44	4,88	3,38	3,I4	I,94	I,I3	I,34
II	I,I3	0,94	0,79	0,90	4,07	3,82	4,72	3,50	2,97	I,67	I,II	I,I9
III	I,I9	I,I6	0,92	3,II	4,02	2,60	4,92	3,22	2,44	I,53	I,22	0,99
Средн.	I,I6	I,II	0,88	I,6I	3,47	3,62	4,84	3,36	2,85	I,7I	I,I6	I,I7
Наиб.	I,80	I,67	I,I9	6,33	I0,8	9,I7	I0,0	4,50	3,5I	2,30	I,42	I,54
Наим.	0,89	0,80	0,70	0,70	I,42	I,42	2,73	2,73	2,I7	I,I9	0,80	0,80

Средний годовой 2,24. Наибольший I0,8 23/У. Наименьший 0,70 I5,I6,I8/III, I,2,5,6/IУ.

Обеспеченные расходы: 4,83; 3,I9; I,67; I,08; 0,80.

3I. р.ЧОН-КОЙСУ – с.КУРСКОЕ

W =0,04 км³; M=I6,8л/с. км²; h =53Iмм; F=77,0км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,73)	0,73)	0,63)	0,55	2,08	I,45	I,45	2,08	2,6I	I,I7	0,67	0,74)
2	0,73)	0,73)	0,63)	0,55	I,45	I,45	I,52	2,I9	2,34	I,I0	0,74	0,74)
3	0,73)	0,73)	0,59)	0,59	I,05	I,45	I,60	2,40	2,34	I,I0	0,67	0,74)
4	0,73)	0,73)	0,59)	0,59	I,24	I,05	I,60	2,40	2,48	I,02	0,67	I,02)
5	0,73)	0,73)	0,59)	0,55	I,52	0,93	2,29	2,I9	2,34	I,02	0,67	0,88)
6	0,73)	0,73)	0,59)	0,63	I,45	0,93	3,90	2,I9	I,94	I,02	0,67	I,24)
7	0,73)	0,73)	0,59)	0,63	I,45	I,05	3,I6	2,I9	I,94	0,95	0,67	0,95)
8	0,73)	0,68)	0,59)	0,73	I,30	I,45	2,75	2,40	I,80	0,95	0,67	0,60)
9	0,73)	0,68)	0,59)	0,83	I,I7	I,89	2,6I	2,50	I,53	0,95	0,60	0,60)
I0	0,73)	0,68)	0,59)	I,05	2,I9	2,08	2,40	2,6I	I,40	0,95	0,60	0,60)
II	0,73)	0,68)	0,59)	I,II	2,75	2,I9	2,08	3,I6	I,55	0,95	0,60	0,60)
I2	0,73)	0,68)	0,59)	0,93	3,75	2,I9	2,I9	3,75	I,47	0,95	0,60	0,60)
I3	0,73)	0,68)	0,59)	0,78	2,29	2,I9	2,75	3,60	I,47	0,95	0,60	0,60)
I4	0,73)	0,68)	0,59)	0,73	I,70	I,98	3,02	3,60	I,40	0,95	0,60	0,60)
I5	0,73)	0,68)	0,59	0,63	I,60	I,60	3,60	3,75	I,32	0,95	0,60	0,60)
I6	0,73)	0,68)	0,59	0,73	I,I7	I,I7	3,75	4,05	I,32	0,95	0,60	0,60)
I7	0,73)	0,68)	0,59	0,73	I,30	I,05	2,89	3,60	I,32	0,95	0,67	0,60)
I8	0,73)	0,68)	0,59	0,73	I,52	0,99	3,I6	3,45	I,32	0,95	0,67	0,60)
I9	0,73)	0,68)	0,59	0,83	I,89	0,93	3,30	3,45	I,24	0,95	0,74	0,60)
20	0,73)	0,68)	0,59	0,83	I,98	0,93	3,45	3,60	I,24	0,95	0,74	0,60)
2I	0,73)	0,68)	0,55	I,I7	I,52	0,93	4,05	3,30	I,I7	0,74	0,74	0,60)
22	0,73)	0,68)	0,55	I,79	2,29	0,99	4,56	2,6I	I,I7	0,46	0,74	0,60)
23	0,73)	0,68)	0,55	2,08	2,6I	0,93	3,75	2,50	I,I7	0,74	0,74	0,60)
24	0,73)	0,68)	0,55	I,60	2,40	0,93	2,40	2,08	I,I7	0,8I	0,74	0,60)
25	0,73)	0,68)	0,55	I,38	I,52	I,I7	2,I9	I,79	I,I7	0,8I	0,74	0,60)
26	0,73)	0,68)	0,47)	I,45	0,99	I,79	2,40	2,40	I,I7	0,8I	0,74	0,60)
27	0,73)	0,68)	0,47)	I,70	I,05	I,52	2,40	2,50	I,I7	0,8I	0,74	0,60)
28	0,73)	0,68)	0,5I	I,38	I,I7	I,52	2,29	2,6I	I,I7	0,8I	0,74	0,60)
29	0,73)	0,63)	0,5I	I,89	I,60	I,60	2,40	2,50	I,I7	0,8I	0,74	0,60)
30	0,73)		0,5I	2,I9	I,79	I,60	2,40	2,50	I,I7	0,74	0,74	0,60)
3I	0,73)		0,55		I,45		2,I9	2,75		0,74		0,60)
I	0,73	0,72	0,60	0,67	I,49	I,37	2,33	2,32	2,07	I,02	0,66	0,8I
II	0,73	0,68	0,59	0,80	2,00	I,52	3,02	3,60	I,36	0,95	0,64	0,60
III	0,73	0,67	0,52	I,66	I,67	I,30	2,82	2,50	I,I7	0,75	0,74	0,60
Средн.	0,73	0,69	0,57	I,05	I,72	I,40	2,73	2,80	I,54	0,90	0,68	0,67
Наиб.	0,78	0,73	0,63	5,52	7,34	3,I6	8,32	6,63	3,75	I,I7	0,74	I,24
Наим.	0,73	0,63	0,47	0,38	0,73	0,88	I,30	I,45	I,I7	0,46	0,60	0,60

Средний годовой I,29. Наибольший 8,32 22/УП. Наименьший 0,38 5,6,8/IУ.

Обеспеченные расходы: 2,6I; I,70; 0,95; 0,68; 0,55.

30*. р.ТОРАЙГЫР – устье р.КИЗИЛКУЛАК

W = 0,04 км³; M=7,53л/с. км²; h =238мм; F=I46км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,38	0,40	0,I4	0,I4	2,28	3,40	3,I0	I,62	0,96	0,96	0,96	0,3I)
2	0,38	0,38	0,I4	0,I4	2,04	3,I0	2,84	I,62	0,96	0,96	0,96	0,38)
3	0,38	0,40	0,I4	0,I4	I,70	2,82	2,84	I,4I	0,96	0,96	0,96	0,38)
4	0,38	0,40	0,I4	0,I4	2,04	2,68	2,58	I,39	I,06	0,96	0,96	0,57)
5	0,38	0,40	0,I4	0,I4	2,54	2,54	2,58	I,37	0,96	0,96	0,96	0,57)
6	0,38	0,40	0,I4	0,I4	2,68	2,68	2,58	I,35	I,06	0,86	0,96	0,3I)
7	0,38	0,38	0,I4	0,I4	3,40	2,82	I,85	I,33	I,26	0,86	0,96	0,38)
8	0,38	0,38	0,I4	0,I4	2,96	2,96	2,08	I,3I	I,I6	0,96	0,96	0,3I)
9	0,38	0,38	0,I4	0,I4	2,54	3,40	I,62	I,29	I,I6	0,96	0,96	0,38)
I0	0,38	0,38	0,I4	0,I6	3,70	3,70	I,85	I,28	I,06	0,96	0,96	0,3I)
II	0,38	0,38	0,I4	0,I6	7,25	3,40	2,08	I,26	I,06	0,96	0,86	0,3I)
I2	0,38	0,38	0,I4	0,I6	5,85	3,25	2,08	I,24	I,06	0,96	0,76	0,3I)
I3	0,38	0,35	0,I6	0,30	3,85	3,25	I,85	I,22	I,06	0,96	0,66	0,3I)
I4	0,38	0,3I	0,I6	0,82	3,55	3,40	I,85	I,20	I,06	0,96	0,96	0,3I)
I5	0,38	0,28	0,I6	0,82	2,82	3,40	I,85	I,I8	I,06	0,96	0,86	0,3I)
I6	0,42	0,24	0,I4	I,II	2,I6	3,I0	I,62	I,I6	I,06	0,96	0,86	0,3I)
I7	0,38	0,2I	0,I4	I,40	2,04	2,96	I,62	I,06	I,06	0,96	0,86	0,3I)
I8	0,38	0,I7	0,I6	I,40	2,40	2,82	I,62	I,06	I,06	0,96	0,76	0,3I)
I9	0,38	0,I4	0,I6	I,40	2,40	2,54	I,62	I,06	I,06	0,96	0,57	0,3I)
20	0,38	0,I4	0,I6	I,40	I,40	2,40	I,4I	I,06	0,96	0,96	0,57	0,3I)
2I	0,38	0,I2	0,I6)	I,40	I,II	2,28	I,20	I,06	0,96	0,96	0,57)	0,24
22	0,38	0,I4	0,I8)	I,70	I,0I	2,37	I,00	I,I6	0,96	0,96	0,66)	0,I8
23	0,38	0,I4	0,20)	2,I6	I,0I	2,47	I,00	I,I6	0,96	0,96	0,96)	0,I8
24	0,38	0,I4	0,20)	2,40	I,0I	2,56	I,20	I,I6	0,96	0,96	0,57)	0,I2
25	0,38	0,I4	0,I6)	I,92	I,30	2,65	I,00	I,I6	0,96	0,96	0,3I)	0,050
26	0,38	0,I4	0,I4)	2,04	I,40	2,75	0,80	I,06	0,86	0,96	0,38)	0,050
27	0,38	0,I4	0,I4)	2,96	I,50	2,84	I,00	I,06	0,86	0,96	0,3I)	0,050
28	0,38	0,I4	0,I4)	3,I0	I,60	3,I0	I,20	I,06	0,96	0,96	0,3I)	0,050
29	0,38	0,I4	0,I4)	2,40	2,40	2,84	I,20	I,06	I,06	0,96	0,3I)	0,050
30	0,38		0,I4)	2,04	3,I0	2,84	I,20	0,96	I,06	0,96	0,3I)	0,050
3I	0,40		0,I4)		3,40		I,4I	0,96		0,96		0,050
I	0,38	0,39	0,I4	0,I4	2,59	3,0I	2,39	I,40	I,06	0,94	0,96	0,39
II	0,38	0,26	0,I5	0,90	3,37	3,05	I,76	I,I5	I,05	0,96	0,77	0,3I
III	0,38	0,I4	0,I6	2,2I	I,7I	2,67	I,II	I,08	0,96	0,96	0,47	0,I0
Средн.	0,38	0,27	0,I5	I,08	2,53	2,9I	I,73	I,20	I,02	0,95	0,73	0,26
Наиб.	0,42	0,43	0,30	4,75	24,3	4,03	3,35	I,85	I,46	I,26	I,36	0,86
Наим.	0,38	0,I2	0,I4	0,I4	0,82	2,04	0,46	0,86	0,76	0,76	0,3I	0,050

Средний годовой I,I0. Наибольший 24,3 II/У. Наименьший 0,050 25–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 2,84; I,40; 0,96; 0,38; 0,I4.

32*. р.ЧОЛПОНАТА – свх ЧОЛПОНАТА

W =0,04 км³; M=I2,0л/с. км²; h =379мм; F=III км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,58	0,58	0,58)	0,58	I,33	I,33	I,33	2,84	3,03	I,20	0,58	0,43
2	0,58	0,58)	0,58)	0,95	0,95	I,20	I,33	I,85	3,64	I,08	0,58	0,45
3	0,58	0,58)	0,58	0,95	I,20	I,33	I,33	2,45	3,64	0,82	0,58	0,43
4	0,58	0,70)	0,58	0,82	I,59	I,33	I,33	2,64	3,22	I,08	0,47	0,43)
5	0,70	0,58)	0,58	0,58	I,85	I,08	I,85	2,45	3,43	I,20	0,47	0,43
6	0,58	0,58)	0,58	0,95	I,98	0,95	4,49	2,84	3,43	I,08	0,47	0,43
7	0,58	0,58)	0,58	I,33	I,20	0,95	4,07	2,26	3,22	0,58	0,47	0,43)
8	0,70	0,58)	0,58	I,20	I,20	I,20	2,45	2,45	2,64	0,47	0,47	0,43)
9	0,70	0,70)	0,58	I,33	I,20	I,59	2,64	3,22	2,26	0,58	0,47	0,43)
I0	0,58	0,58)	0,47	I,59	I,98	I,85	2,26	4,07	2,I2	0,82	0,45	0,43)
II	0,58	0,58)	0,47	I,46	2,I2	2,I2	2,I2	4,7I	2,45	0,82	0,43	0,43)
I2	0,58	0,58)	0,47	I,20	2,64	I,98	I,98	5,I4	2,I2	0,95	0,45	0,45)
I3	0,58	0,58)	0,45	0,70	I,46	I,85	2,64	6,04	I,98	I,08	0,45	0,47)
I4	0,58	0,58)	0,45	0,47	0,95	I,72	3,03	5,8I	I,85	0,82	0,43	0,45)
I5	0,70	0,58)	0,45	0,42	I,20	I,59	3,03	4,7I	I,72	0,82	0,43	0,43)
I6	0,58	0,58)	0,45	0,37	0,95	I,72	3,22	4,92	I,59	I,08	0,43	0,43)
I7	0,58	0,58)	0,43	0,47	0,95	I,59	2,64	4,07	I,59	I,20	0,45	0,43)
I8	0,58	0,58)	0,45	0,47	I,20	I,46	2,64	3,43	I,46	I,08	0,45	0,43)
I9	0,58)	0,47)	0,45	0,47	I,72	I,46	2,64	3,86	I,46	0,95	0,45	0,43)
20	0,58)	0,58)	0,45	0,70	I,46	I,46	2,84	3,64	I,33	0,82	0,45	0,43)
2I	0,70	0,47)	0,58	I,08	I,46	2,I2	4,92	2,84	I,33	0,82	0,45	0,43)
22	0,70	0,58)	0,58	3,43	I,72	I,08	4,28	2,45	I,33	0,58	0,45	0,43)
23	0,58	0,58)	0,58	4,28	2,45	I,08	4,49	2,26	I,33	0,58	0,43	0,43)
24	0,58	0,58)	0,58	2,26	2,64	I,20	3,86	2,45	I,33	0,58	0,43	0,43)
25	0,58	0,58)	0,45	2,I2	I,72	I,33	3,03	2,45	I,33	0,58	0,43	0,43)
26	0,58	0,58)	0,45	2,45	0,95	I,72	3,64	2,45	I,33	0,58	0,43	0,43)
27	0,70	0,58)	0,45	3,64	0,95	I,46	3,22	2,26	I,33	0,58	0,43	0,43)
28	0,58	0,58)	0,47	I,85	0,82	I,59	3,03	2,64	I,20	0,58	0,43	0,43)
29	0,58	0,58)	0,47	I,72	I,72	I,59	2,84	2,45	I,33	0,58	0,43	0,43)
30	0,58		0,47	I,85	I,98	I,46	3,03	2,45	I,20	0,58	0,43	0,43)
3I	0,58		0,47		I,46		3,22	2,45		0,58		0,43)
I	0,62	0,60	0,57	I,03	I,45	I,28	2,3I	2,7I	3,06	0,89	0,50	0,43
II	0,59	0,57	0,45	0,67	I,46	I,70	2,68	4,63	I,76	0,96	0,44	0,44
III	0,6I	0,57	0,50	2,47	I,62	I,46	3,60	2,47	I,30	0,60	0,43	0,43
Средн.	0,6I	0,58	0,5I	I,39	I,52	I,48	2,88	3,24	2,04	0,8I	0,46	0,43
Наиб.	0,70	0,70	0,58	I0,3	4,92	3,43	I0,9	9,20	4,92	I,20	0,58	0,47
Наим.	0,58	0,47	0,43	0,32	0,58	0,70	I,20	I,46	I,08	0,47	0,43	0,43

Средний годовой I,33. Наибольший I0,9 7/УП. Наименьший 0,32 I6/IУ.

Обеспеченные расходы: 3,22; I,85; 0,95; 0,58; 0,43.

33. р. ЧОН-АКСУ – с.ГРИГОРЬЕВКА

W=0,I6км³; M=I6,5л/с·км²; h =52Iмм; F=309км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,90	I,63)	I,28)	I,26	4,50	5,60	6,64	II,4	I4,3	4,I4	2,60	I,68)
2	I,90	I,63)	I,26	I,I8	4,32	5,04	6,40	II,I	I4,3	3,96	2,30)	I,92)
3	2,00)	I,72)	I,26	I,26	3,08	5,40	6,20	II,7	I3,4	3,96	2,30)	I,80)
4	2,II)	I,72)	I,35	I,I8	2,60	4,86	6,64	I2,I	I3,0	3,96	2,45	I,68)
5	I,72)	I,56)	I,35	I,26	3,60	4,32	8,56	II,4	I2,5	4,I4	2,I7	I,92)
6	I,80)	I,72	I,35	I,46	3,25	3,96	I4,3	II,I	I2,I	4,32	2,30	I,56)
7	I,80)	I,72	I,26	I,26	3,60	3,96	20,7	I0,7	II,7	3,96	2,45	I,92)
8	I,90)	I,80	I,46	I,35	3,60	4,50	I3,4	I0,7	I0,7	3,60	2,30	2,04)
9	I,80	I,80	I,35	I,35	3,08	6,20	II,7	II,7	9,58	3,60	I,56)	I,92)
I0	I,80	I,63	I,26	I,26	4,86	7,I2	I0,7	I3,0	8,80	3,78	I,56)	2,04)
II	I,80	I,6I	I,35	I,35	6,20	7,60	9,84	I4,8	8,56	3,60	2,04	I,92)
I2	I,72	I,59	I,35	I,35	7,I2	8,80	8,80	I7,4	8,32	3,42	I,80)	I,80)
I3	I,63	I,58	I,56	I,56	8,08	9,32	I0,I	I8,6	7,84	3,78	I,92	I,56)
I4	I,63	I,56	I,56	I,46	6,20	9,58	I0,7	I9,2	7,36	3,25	I,80)	I,56)
I5	I,80	I,54	I,56	I,46	5,80	8,80	I3,0	I9,9	6,88	3,60	I,68)	I,68)
I6	I,72	I,52	I,68	I,26	4,32	6,20	I4,3	I9,2	6,40	3,42	I,56)	I,56)
I7	I,80	I,5I)	I,46	I,56	3,42	5,40	I4,8	I8,6	6,20	3,42	2,45)	I,80)
I8	I,80	I,49)	I,46	I,35	4,I4	5,22	I3,8	I8,0	6,00	3,08	2,I7)	I,80)
I9	I,63	I,47)	I,68	I,35	5,04	5,04	I4,3	I7,4	5,80	3,08	2,30)	I,92)
20	I,63	I,45)	I,68	I,35	6,00	4,86	I4,8	I7,4	5,60	3,25	I,92)	I,56)
2I	I,72	I,44)	I,92	I,46	5,40	4,68	I6,2	I7,4	5,40	3,08	I,92)	I,56)
22	I,80	I,42)	I,II	I,56	6,64	4,86	I8,6	I5,2	5,22	3,08	I,80)	I,46)
23	I,72)	I,40)	I,26	3,25	9,32	4,86	2I,4	I3,4	5,04	2,75	I,92)	I,68)
24	I,80	I,38)	I,I8	5,80	I0,I	5,22	I8,6	I2,I	5,04	2,60	I,92)	I,80)
25	I,72)	I,37)	I,46	6,00	9,58	5,60	I8,6	II,4	5,04	2,45	I,80)	2,I7)
26	I,56)	I,35)	I,46	3,78	6,20	6,40	I8,0	II,4	4,86	2,45)	I,92)	2,04)
27	I,63)	I,33)	I,26	5,80	5,22	6,40	I6,8	II,I	4,86	2,75	I,80)	I,68)
28	I,72	I,3I)	I,35	6,20	4,68	6,64	I4,8	II,7	4,68	2,45	I,80)	I,56)
29	I,80	I,30)	I,26	5,04	5,60	6,64	I3,4	I2,5	4,86	2,45	I,92)	I,68)
30	I,56)		I,I8	4,68	7,60	6,64	I3,0	I3,4	4,68	2,60	I,80)	I,56)
3I	I,56)		I,26		6,40		I3,8	I3,8		2,75		I,68)
I	I,87	I,69	I,32	I,28	3,65	5,I0	I0,5	II,5	I2,0	3,94	2,20	I,85
II	I,72	I,53	I,53	I,40	5,63	7,08	I2,4	I8,0	6,90	3,39	I,96	I,72
III	I,69	I,37	I,34	4,36	6,98	5,79	I6,6	I3,0	4,97	2,67	I,86	I,72
Средн.	I,76	I,53	I,39	2,35	5,47	5,99	I3,3	I4,2	7,97	3,3I	2,0I	I,76
Наиб.	2,II	I,80	I,92	9,84	I2,5	II,I	3I,9	22,9	I5,7	4,32	2,60	2,I7
Наим.	I,56	I,30	I,II	I,I8	2,30	3,78	6,00	I0,I	4,68	2,45	I,56	I,46

Средний годовой 5,09. Наибольший 3I,9 7/УП. Наименьший I,II 22/III.

Обеспеченные расходы: I3,8; 6,64; 3,08; I,68; I,26.

35. р.АКСУ – с.СЕМЕНОВКА

W=0,I0км³; M =I6,7л/с·км²; h =528мм; F=I92км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,3I)	I,07)	I,07)	I,I7	4,08	5,58	4,7I	5,35	5,70	I,88	I,49	I,3I)
2	I,3I)	I,07)	I,07)	I,I7	4,38	5,I0	4,85	5,35	5,35	I,88	I,49	I,3I)
3	I,I7)	I,07)	I,07)	I,24	3,78	4,63	5,00	5,00	5,00	I,88	I,49	I,3I)
4	I,40)	I,07)	I,07)	I,3I	2,80	4,I6	5,00	5,00	4,69	I,88	I,49	I,3I)
5	I,68)	I,07)	I,07)	I,3I	4,38	3,68	6,40	5,00	4,38	I,88	I,49	I,3I)
6	I,I7)	I,07)	I,I2)	I,40	2,80	3,2I	9,36	5,00	4,38	I,88	I,49	I,3I)
7	I,68)	I,07)	I,I7)	I,40	4,08	3,40	I5,6	5,00	5,00	I,88	I,49	I,3I)
8	I,40)	I,07)	I,I2)	I,40	3,28	4,06	I0,7	5,35	4,38	I,88	I,40	I,3I)
9	I,I7)	I,07)	I,I2)	I,49	2,80	5,70	8,92	6,05	3,53	I,88	I,40	I,3I)
I0	I,I7)	I,07)	I,I7)	I,68	5,70	6,60	8,48	6,40	3,28	I,88	I,40	I,3I)
II	I,I7)	I,07)	I,I7)	I,88	7,20	6,30	7,62	6,80	3,28	I,68	I,40	I,3I)
I2	I,I7)	I,07)	I,24)	I,78	II,2	8,25	6,80	8,92	3,28	I,68	I,40	I,3I)
I3	I,I7)	I,07)	I,24)	I,49	I0,2	8,95	7,62	8,92	3,04	I,68	I,3I	I,3I)
I4	I,I7)	I,I7)	I,24)	I,40	8,05	8,60	7,62	8,48	2,80	I,68	I,3I	I,3I)
I5	I,I7)	I,I7)	I,I7)	I,40	6,40	7,56	8,48	8,48	2,45	I,68	I,3I	I,3I)
I6	I,I7)	I,I7)	I,I2)	I,3I	4,38	5,II	8,48	8,05	2,45	I,68	I,3I	I,40)
I7	I,I7)	I,I7)	I,I7	I,3I	3,04	4,06	8,05	7,62	2,30	I,68	I,3I)	I,58)
I8	I,3I)	I,I7)	I,24	I,3I	4,38	3,40	7,62	6,40	2,I4	I,68	I,3I)	I,3I)
I9	I,40)	I,I7)	I,3I	I,40	6,40	3,40	7,62	6,05	2,I4	I,68	I,3I)	I,3I)
20	I,78)	I,I7)	I,40	I,78	7,62	3,2I	8,48	6,40	2,I4	I,68	I,3I)	I,68)
2I	I,78)	I,I7)	I,49	I,78	6,40	3,02	8,92	6,05	2,0I	I,68	I,3I)	I,68)
22	I,3I)	I,I7)	I,I7	3,78	7,62	3,40	I0,2	5,70	2,0I	I,68	I,3I)	I,68)
23	I,I7)	I,3I)	I,3I	5,70	I0,7	3,2I	II,7	5,00	2,0I	I,68	I,3I)	I,68)
24	I,I7)	I,I7)	I,49	6,40	II,7	3,6I	9,80	4,38	2,0I	I,68	I,3I)	I,68)
25	I,3I)	I,I7)	I,68	4,69	I0,7	3,82	8,05	4,08	2,0I	I,68	I,3I)	I,68)
26	I,3I)	I,40)	I,3I	3,78	6,80	4,56	6,80	3,78	2,0I	I,68	I,3I)	I,49)
27	I,07)	I,3I)	I,3I	4,38	5,70	4,30	7,20	3,78	2,0I	I,68	I,3I)	I,3I)
28	I,07)	I,68)	I,3I	6,40	5,00	4,30	6,05	4,38	I,88	I,68	I,3I)	I,3I)
28	I,07)	I,58)	I,3I	5,00	5,70	4,56	6,05	5,00	I,88	I,68	I,3I)	I,3I)
30	I,07)		I,3I	4,38	6,80	4,56	5,00	5,35	I,88	I,68	I,3I)	I,3I)
3I	I,3I)		I,3I		6,05		6,05	5,35		I,40		I,40)
I	I,35	I,07	I,I0	I,36	3,8I	4,6I	7,90	5,35	4,57	I,88	I,46	I,3I
II	I,27	I,I4	I,23	I,5I	6,89	5,88	7,84	7,6I	2,60	I,68	I,33	I,38
III	I,24	I,33	I,36	4,63	7,56	3,93	7,80	4,80	I,97	I,65	I,3I	I,50
Средн.	I,28	I,I7	I,24	2,50	6,I3	4,8I	7,89	5,89	3,05	I,74	I,37	I,40
Наиб.	I,78	I,68	I,88	I2,8	I7,8	I0,4	I8,4	9,80	6,05	I,88	I,49	I,68
Наим.	I,07	I,07	I,07	I,I7	2,30	2,83	4,38	3,28	I,88	I,40	I,3I	I,I7

Средний годовой 3,20. Наибольший I8,4 7/УП. Наименьший I,07 27-30/I, I-I3/II, I-5/III.

Обеспеченные расходы: 7,62; 5,00; I,68; I,3I; I,07.

36. р.ЧОН-УРЮКТЫ – коневодческий совхоз

W=0,05 км³; M=I8,7л/с.км²; h =59Iмм; F=78,7км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,65)	0,65)	0,55)	0,52	3,I8	3,40	2,93	2,45	I,2I	I,I0	0,82	0,60
2	0,65)	0,65)	0,55)	0,48	2,92	3,I6	2,52	2,45	I,2I	I,I0	0,74	0,60
3	0,65)	0,65)	0,55)	0,52	2,23	3,64	2,72	2,06	I,I0	I,I0	0,65	0,60
4	0,65)	0,65)	0,55)	0,55	2,06	3,I6	3,40	I,76	I,I0	I,I0	0,74	0,60
5	0,65)	0,65)	0,55)	0,52	2,92	3,40	3,88	I,88	I,I0	I,I0	0,74	0,60
6	0,65)	0,60)	0,55)	0,48	2,45	3,88	5,75	I,88	I,00	I,00	0,65	0,60
7	0,65)	0,60)	0,55)	0,55	2,06	4,I4	6,68	I,53	I,2I	I,00	0,65	0,60
8	0,65)	0,60)	0,55)	0,60	I,64	4,4I	4,I4	I,42	I,2I	I,00	0,65	0,60
9	0,65)	0,60)	0,55)	0,60	I,76	4,72	3,64	I,42	I,I0	I,00	0,65	0,60
I0	0,65)	0,55)	0,55)	0,82	2,92	4,4I	3,64	I,53	I,00	I,00	0,65	0,60
II	0,65)	0,55)	0,52)	I,I0	4,I4	4,I4	3,40	I,53	I,2I	I,00	0,65	0,60
I2	0,65)	0,55)	0,52)	I,I0	4,96	4,I4	3,40	I,64	I,I0	I,00	0,65	0,60
I3	0,65)	0,55)	0,48)	0,82	4,96	3,64	3,40	I,76	I,I0	I,00	0,65	0,60
I4	0,65)	0,55)	0,48)	0,65	3,78	3,40	3,I6	I,64	I,I0	I,00	0,60	0,60
I5	0,65)	0,55)	0,48)	0,65	3,I8	3,I6	3,I6	I,64	I,I0	I,00	0,60	0,60
I6	0,65)	0,55)	0,48	0,60	I,88	2,52	3,I6	I,64	I,I0	I,00	0,60	0,60
I7	0,65)	0,55)	0,48	0,65	I,64	2,I6	3,I6	I,53	I,I0	I,9I	0,60	0,60
I8	0,65)	0,55)	0,48	0,65	I,88	2,00	3,I6	I,42	I,I0	0,9I	0,60	0,60
I9	0,65)	0,55)	0,55	0,74	2,67	I,85	3,40	I,42	I,I0	0,9I	0,60	0,60
20	0,65)	0,55)	0,55	I,00	3,78	I,85	3,I6	I,32	I,I0	0,9I	0,60	0,55
2I	0,65)	0,55)	0,55	I,2I	3,48	2,I6	3,40	I,32	I,I0	I,00	0,60)	0,55
22	0,65)	0,55)	0,55	2,06	3,78	2,34	3,40	I,32	I,I0	I,00	0,60)	0,55
23	0,65)	0,55)	0,52	3,I8	4,96	2,00	3,64	I,32	I,I0	I,00	0,60	0,55)
24	0,65)	0,55)	0,52	3,78	5,40	2,00	2,93	I,2I	I,I0	0,9I	0,60	0,55)
25	0,65)	0,55)	0,55	3,48	5,04	2,I6	2,93	I,I0	I,2I	0,9I	0,60	0,55)
26	0,65)	0,55)	0,52	2,67	3,40	2,72	3,I6	I,00	I,I0	0,9I	0,60	0,55)
27	0,65)	0,55)	0,55	3,48	2,52	2,93	3,88	I,I0	I,I0	0,9I	0,60	0,55)
28	0,65)	0,55)	0,52	3,48	2,34	3,I6	2,93	I,I0	I,I0	0,9I	0,60	0,55)
29	0,65)	0,55)	0,52	2,45	2,72	3,88	2,72	I,2I	I,I0	0,9I	0,60	0,55)
30	0,65)		0,55	2,67	3,40	3,40	2,I6	I,2I	I,I0	0,9I	0,60	0,55)
3I	0,65)		0,55		3,64		2,I6	I,2I		0,9I		0,52)
I	0,65	0,62	0,55	0,56	2,4I	3,83	3,93	I,84	I,I2	I,05	0,69	0,60
II	0,65	0,55	0,50	0,80	3,29	2,89	3,26	I,55	I,II	0,96	0,62	0,60
III	0,65	0,55	0,54	2,85	3,70	2,68	3,03	I,I9	I,II	0,93	0,60	0,55
Средн.	0,65	0,57	0,53	I,40	3,I5	3,I3	3,39	I,52	I,I2	0,98	0,64	0,58
Наиб.	0,65	0,65	0,55	6,63	9,65	5,75	I3,9	3,48	I,53	I,I0	0,82	0,60
Наим.	0,65	0,55	0,48	0,48	I,42	I,72	I,85	I,00	0,9I	0,9I	0,60	0,52

Средний годовой I,47. Наибольший I3,9 6/УП. Наименьший 0,48 I3–I8,23/III, 2,5,6/IУ.

Обеспеченные расходы: 3,48; 2,I6; I,00; 0,60; 0,52.

37. р.ОЙТАЛ – с.ОЙТАЛ

W=0,0I км³; M=9,50л/с.км²; h =300мм; F=37,9км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,24	0,I7	0,20	0,I6	0,76	0,66	0,50	0,76	0,20	0,20	0,23	0,I4)
2	0,24	0,I7	0,20	0,I4	0,57	0,66	0,50	0,66	0,20	0,20	0,23	0,I4)
3	0,28	0,I7	0,I4	0,I6	0,44	0,86	0,57	0,57	0,20	0,20	0,23	0,I4)
4	0,24	0,I7	0,20	0,20	0,28	0,86	0,57	I,43	0,20	0,20	0,23	0,I4)
5	0,24	0,I7	0,28	0,23	0,33	0,86	0,57	0,57	0,20	0,23	0,23	0,I4)
6	0,24	0,I7	0,20	0,23	0,44	0,86	0,86	0,57	0,20	0,23	0,23	0,I4)
7	0,20	0,I7	0,20	0,38	0,50	0,86	I,30	0,57	0,20	0,23	0,28	0,I4)
8	0,I7	0,I7	0,32	0,44	0,38	0,86	0,76	0,44	0,20	0,23	0,33	0,I4)
9	0,I7	0,20	0,28	0,66	0,50	0,96	0,38	0,44	0,20	0,28	0,33	0,I4)
I0	0,20	0,20	0,20	0,28	I,I7	0,86	0,38	0,44	0,20	0,28	0,28	0,I4)
II	0,20	0,I7	0,28	0,23	I,89	0,76	0,38	0,44	0,23	0,28	0,28	0,I4)
I2	0,20	0,I7	0,25	0,23	I,89	0,76	0,33	0,44	0,20	0,28	0,23	0,I4)
I3	0,20	0,I7	0,22	0,23	I,58	0,57	0,28	0,44	0,I7	0,23	0,20	0,I4)
I4	0,20	0,I7	0,I9	0,23	I,43	0,66	0,23	0,38	0,I7	0,23	0,23	0,I4)
I5	0,20	0,I7	0,I6)	0,23	I,I7	0,57	0,23	0,38	0,I6	0,20	0,I7)	0,I2)
I6	0,20	0,I7	0,20)	0,23	0,76	0,50	0,33	0,38	0,I7	0,20	0,20)	0,I2)
I7	0,20	0,I7	0,I6)	0,23	0,66	0,38	0,33	0,38	0,I7	0,I7	0,20)	0,I2)
I8	0,20	0,I7	0,I8)	0,23	0,76	0,38	0,33	0,38	0,I7	0,I7	0,20)	0,I2)
I9	0,20	0,28	0,20)	0,28	0,86	0,33	0,33	0,38	0,I7	0,20	0,23)	0,I2)
20	0,20	0,I7	0,I7)	0,38	I,06	0,33	0,33	0,38	0,I7	0,23	0,23)	0,I2)
2I	0,20	0,I7	0,I6	0,44	I,06	0,50	0,28	0,33	0,I6	0,20	0,I7)	0,I2)
22	0,20	0,20	0,20	0,86	I,I7	0,50	0,28	0,33	0,I6	0,23	0,I7)	0,I2)
23	0,I7	0,20	0,20	0,96	I,30	0,38	0,33	0,33	0,I6	0,23	0,I7)	0,I2
24	0,I7	0,28	0,20	I,06	I,30	0,38	0,33	0,33	0,I6	0,23	0,I4)	0,I2
25	0,I7	0,20	0,23	I,06	I,I7	0,38	0,33	0,33	0,I7	0,23	0,I4)	0,I2
26	0,I7	0,20	0,I6	I,I7	0,66	0,38	0,86	0,33	0,I7	0,23	0,I4)	0,I2
27	0,I7	0,I7	0,I6	I,I7	0,57	0,44	I,58	0,28	0,23	0,23	0,I4)	0,I2
28	0,I7	0,I7	0,I4	0,86	0,50	0,44	0,96	0,33	0,20	0,28	0,I4)	0,I2
29	0,I7	0,I7	0,I4	0,66	0,76	0,66	0,86	0,28	0,23	0,23	0,I4)	0,I2
30	0,I7		0,I4	0,76	0,96	0,66	0,86	0,23	0,23	0,20	0,I4)	0,I2
3I	0,I7		0,I4		0,76		0,76	0,23		0,23		0,I2
I	0,22	0,I8	0,22	0,29	0,54	0,83	0,64	0,64	0,20	0,23	0,26	0,I4
II	0,20	0,I8	0,20	0,25	I,2I	0,52	0,3I	0,40	0,I8	0,22	0,22	0,I3
III	0,I8	0,20	0,I7	0,90	0,93	0,47	0,68	0,30	0,I9	0,23	0,I5	0,I2
Средн.	0,20	0,I8	0,20	0,48	0,89	0,6I	0,55	0,44	0,I9	0,23	0,2I	0,I3
Наиб.	0,28	0,28	0,32	2,90	2,90	I,30	7,27	I3,2	0,66	0,28	0,33	0,I4
Наим.	0,I7	0,I7	0,I2	0,I2	0,20	0,28	0,I7	0,20	0,I4	0,I7	0,I2	0,I2

Средний годовой 0,36. Наибольший I3,2 4/УШ. Наименьший 0,I2 3,4/III,2/IУ,28/XI, I5–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,86; 0,38; 0,23;0,I7; 0,I2.

38. р.ЧУ – с.КОЧКОРКА

W =0,68км³; M=4,02л/с. км²; h =127мм; F=5370км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	22,0	22,3	2I,2	I5,3	2I,2	I5,3	I5,3	I9,5	25,2	24,3	2I,9	26,I
2	22,2	22,3	2I,8	I5,3	I9,2	I6,3	I5,3	I9,5	26,I	23,9	2I,9	26,6
3	22,4	22,3	2I,8	I5,9	I6,6	I9,2	I5,3	I9,5	27,0	23,5	2I,9	27,0
4	22,6	22,3	2I,8	I5,5	I5,9	I7,0	I5,0	I9,9	26,6	23,I	2I,I	26,I
5	22,8	22,3	2I,2	I5,5	I6,6	I5,3	I5,3	20,7	27,0	22,7	2I,I	24,3
6	23,4	22,8	2I,2	I6,3	I7,4	I5,9	I5,9	2I,9	27,0	22,3	2I,5	22,7
7	23,4	22,3	2I,2	I5,9	20,I	I5,3	2I,5	2I,9	27,0	2I,9	2I,I	22,7
8	23,4	23,4	2I,2	I9,2	I8,3	I5,3	23,5	2I,I	27,0	2I,5	2I,I	22,7
9	23,4	23,4	20,7	I9,6	I7,4	20,I	2I,9	2I,I	27,0	2I,9	2I,9	22,7
I0	23,4	23,4	2I,2	26,7	I5,9	23,4	2I,9	2I,5	26,I	2I,9	23,I	22,7
II	22,8	23,4	2I,2	24,5	20,I	2I,8	20,3	2I,I	25,6	2I,9	24,3	23,I
I2	23,4	23,4	20,I	20,I	33,6	24,5	I8,7	2I,I	25,2	2I,9	24,3	22,7
I3	22,8	23,4	20,I	I7,4	45,I	22,3	I8,7	2I,9	24,8	2I,9	24,3	23,5
I4	23,4	22,8	2I,2	I5,9	32,3	2I,8	I9,5	22,3	23,I	2I,9	24,3	24,3
I5	23,4	23,4	2I,2	I5,3	26,7	I8,7	I9,9	23,5	2I,9	2I,9	24,3	24,3
I6	22,8	22,8	2I,2	I5,3	20,7	I5,5	20,3	23,5	22,3	2I,9	23,9	24,3
I7	23,4	23,4	2I,2	I5,5	I7,4	I5,0	I9,9	23,I	22,7	2I,9	23,5	24,3
I8	22,3	22,8	20,7	I5,9	I6,6	I5,3	I9,5	2I,9	23,I	2I,9	23,9	23,5
I9	22,3	22,3	20,I	I5,3	20,7	I4,8	I9,I	2I,I	23,I	2I,9	23,9	23,9
20	22,8	22,3	20,I	I5,3	I8,3	I5,0	I8,0	2I,9	22,7	22,3	23,5	23,5
2I	22,8	2I,8	I9,2	I5,9	I6,3	I4,8	I7,3	2I,9	22,7	2I,9	23,5	22,7
22	22,8	20,I	I8,3	I8,7	I7,4	I4,8	I7,6	22,7	22,7	2I,9	24,3	20,3
23	22,8	2I,2	I9,2	3I,0	29,8	I5,0	I9,5	22,7	23,I	2I,9	24,8	2I,9)
24	22,8	2I,2	I9,2	40,0	32,9	I4,8	23,5	22,7	23,9	2I,9	25,2	2I,9)
25	23,4	2I,2	I9,2	38,5	32,9	I4,8	20,3	23,5	24,3	2I,9	24,8	2I,9)
26	22,3	20,I	I7,4	34,9	20,I	I4,8	I8,7	23,9	24,8	2I,5	24,8	2I,9)
27	23,4	20,7	I6,6	36,3	I6,6	I4,8	I8,7	23,9	24,8	2I,9	24,3	2I,5)
28	23,4	I9,6	I5,9	38,5	I4,5	I4,5	I9,I	23,5	24,3	2I,9	24,3	2I,9)
29	23,4	I9,2	I5,9	22,3	I4,3	I4,8	I8,7	23,9	24,3	2I,9	25,2	2I,9)
30	22,3		I5,9	20,I	I6,6	I4,8	I9,I	24,3	24,3	2I,9	25,6	2I,9)
3I	2I,2		I5,9		I5,9		I9,5	24,8		22,3		22,7)
I	22,9	22,7	2I,3	I7,5	I7,9	I7,3	I8,I	20,7	26,6	22,7	2I,7	24,4
II	22,9	23,0	20,7	I7,0	25,2	I8,5	I9,4	22,I	23,4	2I,9	24,0	23,7
III	22,8	20,6	I7,5	29,6	20,7	I4,8	I9,3	23,4	23,9	2I,9	24,7	2I,9
Средн.	22,9	22,I	I9,8	2I,4	2I,2	I6,9	I8,9	22,I	24,7	22,2	23,5	23,3
Наиб.	23,9	23,4	22,8	56,8	56,8	28,5	25,2	24,8	27,5	24,3	26,I	27,0
Наим.	20,I	I8,7	I5,9	I5,0	I4,3	I4,5	I4,8	I8,7	2I,9	2I,5	20,7	I9,5

Средний годовой 2I,6. Наибольший 56,8 24/IУ,I3/У. Наименьший I4,3 29/У.

Обеспеченные расходы: 25,2; 23,4; 2I,9; I9,5; I4,6.

40*. р.ЧУ – устье р.ЧОН – КЕМИН

W =0,65км³; M=2,87л/с. км²; h =91мм; F=7220км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2,57)x	I,68)x	I,75)x	2,00	4,40	70,0	88,6	23,7	2I,0	5,40	2,70)x	2,70)x
2	2,53)x	I,76)x	I.75)x	I,88	4,22	68,0	87,4	22,6	2I,5	4,80	2,86)x	2,28)x
3	2,49)x	I,76)x	I,75)x	I,88	4,04	68,0	97,5	22,0	22,6	4,60	3,I8)	2,I4)x
4	2,45)x	I,64)x	I,74)x	I,88	4,04	79,0	97,5	I9,7	2I,5	4,40	3,34)	2,I4)x
5	2,4I)x	I,64)x	I,74)x	I,88	4,04	92,3	9I,0	I9,7	2I,5	4,40	3,34)	2,I4)*
6	2,36)x	I,64)x	I,74)x	2,00	3,86	93,6	79,0	20,6	2I,0	4,40	3,34)	2,42)x
7	2,32)x	I,64)	I,74)x	I,88	3,86	93,6	70,0	20,6	2I,5	4,40	3,34)	2,28)*
8	2,28)x	I,64)	I,73)x	2,00	4,04	94,9	7I,0	20,6	2I,5	4,40	2,70)x	2,28)x
9	2,42)	I,64)x	I,73)x	2,00	3,68	96,2	79,0	20,6	2I,5	4,40	2,86)x	2,I4)x
I0	2,I4)	I,64)	I,73)x	2,I4	4,40	9I,0	69,0	22,0	2I,5	4,22	2,86)x	2,I4)x
II	2,28)	I,64)	I,78)x	2,I4	5,00	74,0	76,0	2I,5	2I,5	4,04	2,70)x	2,I4)x
I2	2,42)	I,40)x	I,83)x	2,I4	5,62	76,0	87,4	22,6	20,6	4,04	2,28)*	2,I4)x
I3	2,I4)	I,52)x	I,88)	I,88	6,50	82,6	80,2	22,6	I9,7	4,04	2,I4)*	2,I4)x
I4	2,I4)	I,40)x	I,88)	2,00	4,80	I04	70,0	24,2	I9,7	3,86	2,00)*	2,I4)x
I5	2,00)	I,40)x	I,88)	2,00	34,6	II4	78,0	24,8	I8,8	3,86	2,28)*	2,I4)x
I6	2,00)	I,40)*	I,88)	2,28	33,8	I2I	6I,0	24,8	I8,8	3,86	2,42)*	2,I4)x
I7	2,00)	I,52)*	I,64)	2,42	37,0	I2I	58,I	24,8	I8,4	3,86	2,42)*	2,I4)x
I8	I,88)	I,64)*	I,64)	2,28	47,3	I2I	57,2	24,8	I7,9	3,86	2,56)*	2,I4)
I9	I,88)	I,66)*	I,64	2,56	50,9	I20	38,6	24,8	I7,9	3,68	2,56)*	2,I4)
20	I,88)x	I,67)*	I,76	3,68	6I,0	II4	29,4	24,8	I7,9	3,68	2,59)x	2,00)*
2I	I,76)	I,69)*	I,64)x	3,86	64,0	I04	27,0	24,8	I7,9	3,34	2,62)x	2,03)*
22	I,76)	I,7I)*	I,64)x	4,04	65,0	II2	27,0	23,7	I5,8	3,02	2,64)*	2,07)*
23	I,76)	I,73)*	I,76	4,60	69,0	II7	27,0	23,7	I7,9	3,34	2,67)x	2,I0)*
24	I,76)	I,74)*	I,76	5,40	72,0	II6	26,4	23,7	I7,9	3,34	2,70)x	2,I4)*
25	I,64)x	I,76)*	I,76	5,00	74,0	II4	25,4	23,7	I7,9	3,34	2,70)*	2,I7)*
26	I,64)x	I,76)*	I,76	4,40	55,4	II4	24,8	2I,5	I7,9	3,34	2,70)	2,2I)*
27	I,64)x	I,76)*	I,64	4,80	5I,8	I09	24,8	2I,0	I7,9	3,34	2,70)	2,24)*
28	I,64)x	I,75)*	I,64	5,00	53,6	II3	24,8	2I,0	I7,9	3,50	2,70)	2,28)x
29	I,64)x	I,75)x	I,40)x	4,22	52,7	II4	25,4	2I,0	8,80	3,34	2,70)	2,32)x
30	I,52)x		I,64)x	4,80	57,2	II0	24,8	20,6	6,28	3,34	2,70)	2,30)x
3I	I,60)x		I,88		69,0		24,8	2I,0		3,34		2,27)x
I	2,40	I,67	I,74	I,95	4,06	84,7	83,0	2I,2	2I,5	4,54	3,05	2,27
II	2,06	I,52	I,78	2,34	28,7	I05	63,6	24,0	I9,I	3,88	2,40	2,I3
III	I,67	I,74	I,68	4,6I	62,2	II2	25,7	22,3	I5,6	3,33	2,68	2,I9
Средн.	2,03	I,64	I,73	2,97	32,6	I0I	56,4	22,5	I8,7	3,90	2,7I	2,20
Наиб.	2,57	I,76	I,88	6,50	77,0	I22	I03	25,4	23,2	5,62	3,34	2,70
Наим.	I,52	I,40	I,40	I,76	3,34	59,0	24,2	I9,7	6,06	2,70	I,88	I,76

Средний годовой 20,7. Наибольший I22 I5-I7/УI. Наименьший I,40 I2-I7/II,29, 30/III.

Обеспеченные расходы: 82,6; 23,7; 3,68; 2,I4; I,64.

43*. р.ЧУ – с.МИЛЮАН

W =0,4Iкм³; M=0,83л/с. км²; h =26мм; F=I5800км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I2,0	II,5	I6,0	II,6	I7,2	I3,7	I3,2	8,25	9,20	I6,2	I4,7	I4,2
2	I2,0	I2,0	I9,0	II,6	I7,7	I3,2	9,70	7,80	9,20	I5,7	I5,2	I4,7
3	I2,0	I2,5	20,0	II,7	I6,7	I2,7	9,20	8,25	9,70	I5,2	I5,7	I4,7
4	I2,0	I2,0	I9,5	II,7	I5,2	I2,7	8,25	8,25	9,70	I4,7	I5,7	I3,7
5	I2,0	I2,0	I9,0	II,7	I4,7	I4,2	8,25	8,25	9,70	I5,2	I5,7	I4,7
6	I2,0	II,5	I9,0	II,2	I3,7	I3,2	7,80	7,80	9,70	I5,2	I5,7	I4,2
7	I2,5	I2,0	I8,0	I0,7	I3,2	I2,2	I0,2	8,25	I0,7	I5,2	I5,7	I4,2
8	I3,0	II,5	I8,0	I0,7	I2,7	I2,2	I0,2	8,25	II,2	I4,7	I4,7	I4,7
9	I3,0	I2,0	I8,0	I0,7	I2,2	I0,7	7,45	7,80	II,2	I4,7	I4,7	I4,2
I0	I3,0	I2,0	I8,5	I0,7	II,7	I0,2	8,70	8,25	I0,7	I4,2	I4,7	I3,7
II	I3,0	II,5	I2,5	I0,7	II,7	I0,2	8,70	8,25	I3,2	I4,2	I4,7	I3,7
I2	I3,0	II,5	I2,0	II,2	II,7	9,20	8,25	8,70	I4,2	I4,2	I4,7	I4,2
I3	I3,0	II,5	I2,0	I2,7	I2,7	9,20	7,80	8,70	I4,7	I3,7	I5,2	I4,7
I4	I3,0	II,5	II,5	I2,2	I3,7	9,70	8,25	8,25	I5,2	I3,7	I4,7	I4,7
I5	I3,0	II,0	II,5	29,9	20,8	I2,7	7,80	8,25	I4,7	I4,2	I4,7	I4,7
I6	I3,0	II,0	II,5	28,3	23,4	I6,7	7,80	8,70	I4,7	I4,7	I5,7	I4,7
I7	I4,0	I2,0	II,0	24,0	I8,2	I2,2	8,25	9,20	I4,7	I5,2	I4,7	I4,2
I8	I3,5	I2,0	II,0	20,8	I6,7	I0,7	7,80	8,70	I4,7	I5,7	I6,7	I4,7
I9	I3,0	II,0	II,0	I9,7	I4,7	9,20	8,25	8,70	I4,2	20,8	I4,7	I4,7
20	I3,0	I2,0	I0,5	20,8	I3,7	8,70	7,80	9,20	I4,2	20,8	I4,7	I4,7
2I	I3,5	II,0	II,0	I9,2	I3,2	8,25	7,80	8,70	I4,7	20,8	I4,2	I4,7
22	I4,0	II,0	II,0	I7,7	I2,7	8,25	7,80	9,20	I5,2	2I,4	I4,7	I4,2
23	I4,0	II,5	I0,0	I7,2	I2,2	8,25	7,80	9,70	I5,2	2I,4	I3,7	I4,2
24	I2,5	II,5	I0,5	I9,7	I2,2	8,70	8,25	9,70	I4,7	2I,4	I4,7	I4,2
25	I2,5	II,5	I2,0	33,9	I7,7	7,80	7,80	9,70	I5,7	2I,4	I4,7	I4,7
26	I3,0	II,5	II,0	2I,4	3I,5	7,45	7,45	9,20	I5,2	I6,2	I4,7	I4,7
27	I2,0	II,0	II,5	I7,2	I6,7	7,45	7,45	9,70	I5,2	I5,2	I4,7	I4,2
28	II,0	I9,0	II,5	I7,7	I4,7	7,80	7,45	9,70	I5,2	I4,7	I4,7	I3,7
29	I2,0	I4,0	II,5	I7,2	I3,2	8,70	7,45	9,70	I6,2	I5,2	I4,2	I4,7
30	I2,0		II,6	I6,2	I2,7	I2,7	7,45	9,20	I6,2	I5,2	I4,7	I4,2
3I	II,5		II,6		I3,7		7,80	9,70		I4,7		I3,7
I	I2,4	II,9	I8,5	II,2	I4,5	I2,5	9,30	8,I2	I0,I	I5,I	I5,2	I4,3
II	I3,2	II,5	II,4	I9,0	I5,7	I0,8	8,07	8,66	I4,4	I5,7	I5,0	I4,5
III	I2,5	I2,4	II,2	I9,7	I5,5	8,54	7,68	9,47	I5,4	I8,0	I4,5	I4,3
Средн.	I2,7	II,9	I3,6	I6,7	I5,3	I0,6	8,33	8,77	I3,3	I6,3	I4,9	I4,4
Наиб.	I4,0	I9,0	20,5	4I,9	4I,9	I9,7	I9,2	I0,2	I6,7	22,I	I9,2	I5,2
Наим.	II,0	II,0	I0,0	I0,2	II,2	7,I0	6,75	7,I0	8,70	I3,2	I3,7	I3,7

Средний годовой I3,I. Наибольший 4I,9 I6/IУ,26/У. Наименьший 6,75 28/УII.

Обеспеченные расходы: I8,0; I4,7; I3,0; II,0; 7,80.

45*. р.ЧУ – пос.НИЖНЕ-ЧУЙСКИЙ

W =0,94км³; M=I,42л/с. км²; h =45мм; F=2I000км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	57,6	5I,0	49,0	2I,4	23,4	9,30	4,80	4,00	4,20	I9,4	63,0	60,6
2	62,I	49,5	47,5	2I,0	28,2	9,90	5,00	4,20	4,00	I9,8	6I,2	6I,8
3	58,3	50,0	47,0	20,6	29,0	9,00	5,20	4,00	4,00	I8,2	6I,2	58,8
4	56,9	44,0	46,0	I8,2	22,2	8,40	5,20	4,00	4,00	I8,2	60,6	66,0
5	56,2	45,5	46,0	20,2	I7,4	8,I0	5,20	4,20	4,40	22,2	62,4	7I,4
6	56,9	40,0	55,2	I7,8	I5,4	9,00	4,80	4,20	4,60	23,8	63,0	60,6
7	56,9	45,5	58,8	I5,0	I3,8	7,80	5,20	4,00	4,80	34,4	63,0	63,6
8	56,9	42,0	50,5	I3,4	II,8	7,50	5,20	3,80	4,80	36,8	6I,8	57,0
9	53,3	4I,0	46,0	I3,8	I0,2	6,90	5,20	3,80	4,80	33,5	60,0	6I,8
I0	54,7	39,0	46,0	I2,6	9,80	6,90	5,00	3,60	5,00	33,I	6I,2	60,6
II	56,2	38,0	48,5	I3,0	9,40	6,90	5,00	3,60	5,40	33,I	60,6	57,0
I2	57,6	45,0	5I,0	I3,4	8,80	6,00	4,80	3,40	5,60	32,3	64,2	58,2
I3	60,5	42,0	44,0	I6,2	8,60	6,30	4,60	3,40	5,60	34,8	67,8	55,4
I4	60,5	42,0	38,5	I7,4	9,40	6,00	4,40	3,60	5,40	33,I	66,6	58,2
I5	59,I	49,0	36,0	27,8	9,80	5,80	4,60	3,80	5,60	32,3	63,0	54,8
I6	57,6	42,0	3I,0	70,7	2I,0	6,90	4,60	3,60	6,00	3I,4	78,2	54,2
I7	52,6	43,5	25,4	46,5	23,0	6,00	4,60	3,60	6,90	32,7	75,0	53,7
I8	59,I	47,0	27,0	48,5	I5,0	6,00	4,40	3,60	7,80	3I,8	64,2	53,2
I9	57,6	44,0	23,8	43,5	I2,6	5,60	4,40	3,60	8,70	33,I	60,6	55,9
20	56,2	49,0	20,2	39,5	I2,0	6,00	4,40	3,60	8,40	33,I	49,8	55,4
2I	56,9	45,0	20,6	35,5	II,7	6,00	4,00	3,60	9,60	32,3	60,6	58,2
22	56,2	4I,0	2I,8	3I,5	I0,8	5,60	4,00	3,60	8,70	34,8	6I,2	57,0
23	55,5	44,0	I8,2	3I,5	I0,2	5,60	4,00	3,80	9,90	34,8	64,2	54,8
24	54,7	45,0	I7,8	32,0	9,30	5,20	4,20	4,00	I2,0	36,8	63,0	53,2
25	53,3	45,0	I9,4	47,5	I0,5	5,00	4,00	4,00	I2,9	40,I	59,4	53,7
26	52,0	53,4	27,0	49,0	I7,0	4,60	4,20	4,00	I5,0	39,0	64,2	55,4
27	53,3	49,0	28,6	38,5	20,6	4,60	4,00	3,80	I3,5	52,6	63,0	5I,5
28	52,2	5I,0	23,4	3I,5	I2,3	4,60	4,40	3,80	I3,2	60,0	65,4	53,7
29	5I,2	50,5	24,6	28,2	I0,8	4,80	4,00	3,80	I3,5	64,8	7I,4	53,7
30	50,I		24,2	27,4	I0,2	4,80	4,60	3,80	I5,4	65,4	64,8	53,2
3I	49,0		24,6		I0,5		5,20	3,80		62,4		5I,5
I	57,0	44,8	49,2	I7,4	I8,I	8,30	5,08	3,98	4,46	25,9	6I,7	62,2
II	57,7	44,2	34,5	33,6	I3,0	6,20	4,58	3,58	6,54	32,8	65,0	55,6
III	53,I	47,I	22,7	35,3	I2,2	5,08	4,24	3,82	I2,4	47,5	63,7	54,2
Средн.	55,8	45,3	35,I	28,8	I4,3	6,50	4,62	3,79	7,79	35,8	63,5	57,2
Наиб.	65,3	55,8	63,0	92,7	3I,5	I0,5	5,40	4,60	I6,6	83,0	79,0	74,4
Наим.	46,0	36,0	I7,4	I2,2	8,40	4,20	4,00	3,00	3,60	I7,8	46,0	42,2

Средний годовой 29,9. Наибольший 92,7 I6/IУ. Наименьший 3,00 I2/УII.

Обеспеченные расходы: 6I,2; 53,2; 27,8; 6,90; 3,60.

46* р. ЧУ – с. БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ

W =I,08 км³; M= I,56 л/с. км²; h = 49 мм ; P= 22000 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	52,7	49,6	54,3	27,4	30,8	I6,6	9,34	6,50	7,30	23,4	62,8	69,0
2	50,6	5I,I	57,5	26,6	3I,6	I5,3	9,09	6,50	7,50	25,7	66,5	69,0
3	53,8	49,6	53,2	23,4	35,0	I5,0	9,34	6,50	7,50	26,2	66,5	66,5
4	53,8	50,I	54,8	22,6	29,9	I4,I	9,58	6,50	7,72	26,6	65,2	67,7
5	52,7	47,0	52,7	26,6	24,9	I2,9	9,09	6,35	8,I6	26,6	67,7	67,7
6	54,3	45,5	57,5	25,7	I9,8	I3,2	8,85	6,70	8,I6	27,0	67,7	64,6
7	57,5	46,5	56,4	23,4	I9,I	I3,2	9,09	6,50	8,60	3I,2	67,I	65,9
8	58,0	45,5	56,9	24,5	I8,5	I2,3	9,09	6,20	8,60	40,4	69,0	66,5
9	58,6	43,9	59,2	28,2	I6,9	II,4	8,85	6,50	8,60	38,9	67,7	67,I
I0	58,0	45,0	55,4	20,8	I6,0	II,I	8,85	6,50	9,09	36,9	67,7	67,7
II	56,9	42,4	50,6	2I,I	I4,7	II,I	8,60	6,50	9,58	36,4	67,7	67,7
I2	58,0	45,0	47,5	2I,I	I4,4	I0,6	8,I6	6,20	II,I	35,4	69,6	68,3
I3	58,0	50,I	40,9	23,0	I3,5	I0,I	7,94	6,20	I0,6	38,4	70,8	66,5
I4	59,2	5I,7	38,9	2I,9	I3,5	I0,I	7,72	6,20	II,I	38,9	72,I	69,0
I5	56,9	50,I	35,4	28,2	I4,7	II,I	7,72	6,20	II,7	39,4	69,0	67,I
I6	57,5	5I,I	34,0	6I,0	22,6	II,7	7,72	6,20	I2,3	39,4	73,3	69,6
I7	56,9	55,4	30,4	50,I	28,2	II,I	7,50	6,35	I2,3	39,4	70,2	67,5
I8	56,4	53,8	30,8	56,4	2I,9	I0,6	7,30	6,50	I2,9	38,4	7I,4	68,6
I9	54,8	54,3	29,9	53,2	I9,I	I0,I	7,50	6,50	I4,I	38,4	70,8	65,4
20	55,9	54,3	27,8	49,I	I7,2	9,58	7,30	6,50	I4,7	4I,4	67,I	67,5
2I	53,8	54,3	27,4	45,5	I5,0	I0,6	6,90	6,50	I4,7	40,9	67,7	65,4
22	52,7	5I,7	27,4	42,4	I5,0	9,58	6,90	6,50	I5,3	4I,I	67,7	64,4
23	54,8	52,2	24,9	38,9	I4,I	9,34	7,I0	6,70	I5,6	42,4	69,0	62,3
24	54,3	52,7	23,4	38,4	I3,8	I0,I	6,90	7,30	I6,0	43,4	69,0	63,4
25	52,7	5I,I	23,7	45,5	I4,4	I0,I	6,90	6,90	I7,5	44,4	69,0	6I,3
26	5I,I	53,8	27,4	54,8	I7,8	9,58	6,90	7,I0	I8,8	46,0	69,0	63,4
27	52,2	53,8	34,0	43,4	28,6	9,09	6,70	7,I0	I9,4	48,5	70,2	62,3
28	50,6	55,9	30,8	37,4	20,4	9,58	6,70	7,I0	I9,8	59,2	67,I	60,2
29	50,I	56,4	29,9	32,5	I7,5	9,58	6,90	7,72	I9,8	64,0	66,5	63,4
30	50,I		29,9	33,0	I6,6	9,34	6,70	7,50	20,I	56,9	65,9	63,4
3I	50,6		3I,6		I6,6		6,50	7,30		63,4		56,I
I	55,0	47,4	55,8	24,9	24,2	I3,5	9,I2	6,48	8,I2	30,3	66,8	67,2
II	57,0	50,8	36,6	36,5	I8,0	I0,6	7,75	6,34	I2,0	38,6	70,2	67,7
III	52,I	53,5	28,2	4I,2	I7,3	9,69	6,83	7,07	I7,7	50,0	68,I	62,3
Средн.	54,6	50,5	39,8	34,9	I9,7	II,3	7,86	6,64	I2,6	40,0	68,4	65,6
Наиб.	6I,0	57,5	63,4	73,9	36,4	I7,2	9,58	8,I6	20,4	67,7	76,4	74,5
Наим.	47,5	39,9	23,0	20,I	I2,9	9,09	6,35	6,20	7,30	2I,5	55,9	60,2

Средний годовой 34,3. Наибольший 76,4 I3,I4,I6,27/XI. Наименьший 6,20 5,8, I2-I6/УШ.

Обеспеченные расходы: 67,7; 54,8; 3I,6; II,I; 6,50.

47* р. ЧУ – клх им. ЧАПАЕВА

W =I,I7 км³; M=I,39 л/с. км²; h =44 мм; F=26700 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	52,9	60,5	53,6	26,5	26,5	37,0	40,9	42,8	35,0	I8,2	9,55	7,42
2	46,2	60,5	53,6	25,7	26,5	38,0	40,9	4I,8	35,0	I8,2	9,55	6,9I
3	35,I	60,5	53,6	25,7	26,5	38,9	40,9	40,9	35,0	I8,2	9,55	6,40
4	35,I	60,5	53,6	25,7	26,5	38,0	40,9	40,9	35,0	I8,2	9,55	6,40
5	6I,9	60,5	53,6	25,7	23,4	38,0	40,9	4I,8	26,5	I6,2	9,55	6,40
6	74,8	60,5	52,6	25,7	2I,I	38,0	40,9	4I,8	28,0	I5,5	9,55	6,40
7	74,8	60,5	52,6	25,7	2I,I	38,0	40,9	40,9	28,0	I4,9	9,55	6,40
8	76,0	60,5	52,6	25,7	20,4	38,0	40,9	4I,8	23,4	I4,9	9,55	6,40
9	69,2	60,5	52,6	25,7	20,4	38,9	40,9	42,8	23,4	I4,9	9,55	I6,2
I0	69,2	60,5	52,6	25,7	2I,9	38,9	40,9	42,8	23,4	I4,9	9,00	29,7
II	69,2	60,5	52,6	24,I	24,9	38,9	40,9	42,8	23,4	I4,9	9,00	3I,4
I2	69,2	60,5	52,6	24,I	26,5	38,9	40,9	43,8	23,4	I5,5	9,00	34,I
I3	69,2	60,5	52,6	24,I	29,7	38,9	42,8	44,8	I7,5	I5,5	9,00	34,I
I4	69,2	60,5	52,6	24,I	33,I	38,9	42,8	44,8	I7,5	I5,5	9,00	34,I
I5	69,2	60,5	52,6	24,I	33,I	38,9	42,8	44,8	I7,5	I5,5	9,00	34,I
I6	64,4	56,6	52,6	24,I	33,I	38,9	45,7	44,8	I7,5	I5,5	9,00	34,I
I7	60,5	53,6	52,6	24,I	33,I	38,0	46,7	44,8	I8,9	II,8	9,00	38,9
I8	60,5	53,6	52,6	24,I	33,I	38,0	46,7	44,8	I8,9	II,8	9,00	44,8
I9	60,5	53,6	62,5	24,I	33,I	38,0	47,7	44,8	I8,9	I2,4	9,00	44,8
20	60,5	53,6	62,5	24,9	33,I	38,0	47,7	44,8	I8,9	9,55	9,00	44,8
2I	60,5	53,6	62,5	25,7	33,I	38,0	47,7	4I,8	I8,9	6,9I	7,94	65,5
22	60,5	53,6	72,5	25,7	33,I	38,0	47,7	4I,8	I8,9	6,9I	6,40	86,7
23	60,5	53,6	58,5	25,7	33,I	38,0	47,7	4I,8	I8,9	6,9I	6,40	97,9
24	60,5	53,6	33,I	25,7	33,I	38,0	47,7	40,9	I8,9	6,9I	6,40	I09
25	60,5	53,6	33,I	25,7	33,I	38,0	44,8	38,9	I8,9	6,9I	6,40	I09
26	60,5	53,6	33,I	25,7	33,I	38,0	44,8	37,0	I8,9	6,9I	6,40	I09
27	60,5	53,6	33,I	25,7	35,0	38,0	44,8	37,0	I8,9	6,9I	6,40	I09
28	60,5	53,6	33,I	25,7	33,I	38,0	44,8	37,0	I8,9	7,54	6,40	I07
29	60,5	53,6	33,I	26,5	36,0	38,9	44,8	37,0	I8,9	9,00	6,40	I24
30	60,5		33,I	26,5	35,0	40,9	44,8	36,0	I8,2	9,55	6,40	I43
3I	60,5		33,I		35,0		43,8	35,0		9,55		I43
I	59,5	60,5	53,I	25,8	23,4	38,2	40,9	4I,8	29,3	I6,4	9,50	9,86
II	65,2	57,4	54,6	24,2	3I,3	38,5	44,5	44,5	I9,2	I3,8	9,00	37,5
III	60,5	53,6	4I,7	25,9	33,9	38,4	45,8	38,6	I8,8	7,67	6,55	I09
Средн.	6I,7	57,3	49,5	25,3	29,7	38,4	43,8	4I,5	22,4	I2,5	8,35	54,I
Наиб.	76,0	60,5	83,6	28,0	37,0	40,9	47,7	44,8	35,0	I8,2	9,55	I43
Наим.	28,8	53,6	33,I	24,I	20,4	35,0	40,9	35,0	I7,5	6,9I	6,40	6,40

Средний годовой 37,0. Наибольший I43 29-3I/XII. Наименьший 6,40 2I-30/XI, 2-9/XII.

Обеспеченные расходы: 60,5; 52,6; 38,0; 23,4; 6,40.

49* р. ЧУ – свх им. АМАНГЕЛЬДЫ

W =0,77 км³; M= 0,62 л/с. км²; h = 20 мм; F= 39500 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	28,5	67,0	32,I	4I,6	20,9	6,88	7,08	6,97	6,85	7,92	I8,0	20,6
2	27,9	74,4	3I,6	4I,6	20,9	7,08	6,88	6,96	6,85	7,92	I8,0	I9,6
3	27,2	67,5	3I,6	4I,6	20,9	7,34	6,88	6,94	6,49	8,28	I8,5	I8,7
4	26,6	60,5	32,I	42,6	I8,4	7,34	6,88	6,92	6,49	8,64	I8,5	I7,8
5	35,7	53,6o	3I,6	40,7	I9,2	7,34	7,08	6,90	6,85	8,64	I8,0	I6,8
6	38,4	46,6o	37,5	40,7	2I,7	7,34	6,88	6,89	6,85	9,37	I8,0	I5,8
7	47,4	39,7o	37,6	39,8	2I,7	7,60	6,88	6,87	7,2I	II,0	I8,0	I4,9
8	60,7	36,3	37,7o	38,8	2I,7	8,42	6,88	6,85	7,2I	II,0	I8,5	I4,0
9	76,8	34,7	37,7o	38,8	2I,7	9,04	7,08	6,85	7,2I	II,4	I8,5	I3,0
I0	8I,I	34,7	37,8o	37,9	2I,7	9,66	7,60	6,85	7,2I	II,4	I9,I	I5,7
II	82,4	35,2	37,9	37,9	I6,I	9,66	7,60	6,49	7,2I	I2,3	I9,I	I8,4
I2	83,6	36,3x	38,0	35,I	I4,5	9,66	7,60	6,49	7,56	I3,3	I9,I	2I,2
I3	83,5	37,4x	36,3	32,3	I3,8	9,04	7,60	6,I4	7,56	I3,3	I9,I	23,9
I4	85,8	37,3x	36,3	3I,4	I3,8	7,08	7,60	6,I4	7,52	I3,3	I9,I	26,6
I5	86,0	37,2x	37,4	23,4	I2,3	6,88	7,60	6,I4	7,56	I3,8	I9,I	29,3
I6	90,2	37,Ix	39,7	2I,7	9,66	7,34	7,08	6,I4	7,2I	I3,8	I9,8x	32,0
I7	9I,2	37,0x	39,Ix	20,0	8,42	7,34	7,08	6,I4	6,85	I3,8	20,5x	34,8
I8	92,I	36,9o	38,0x	I9,2	8,42	7,60	7,08	6,I4	6,85	I4,3	2I,3x	37,5
I9	93,0	36,8	37,4x	I8,4	8,42	7,60	7,08	6,I4	6,49	I4,3	22,0	40,2
20	92,3	36,7	37,4	I8,4	8,0I	7,60	7,08	6,I4	6,49	I5,8	22,7	42,9
2I	92,I	36,7	36,9	I7,6	8,0I	7,60	6,88	6,I4	6,49	I5,8	23,4	45,6
22	92,9	36,6	36,3	I6,8	7,06	7,60	6,88	5,80	6,49	I5,8	24,I	48,3
23	95,6	36,5	36,3	I6,8	6,69	7,60	6,88	6,I4	6,49	I6,4	24,9	5I,I
24	96,9	36,4	36,9	I8,4	6,69	8,0I	6,88	6,49	6,85	I6,4	25,6	53,8
25	I0I	36,3	39,I	I8,4	6,59	8,0I	6,88	6,49	6,85	I6,4	26,3	56,5
26	I03	36,2	37,4	I8,4	6,69	7,60	7,08	6,49	6,85	I5,8	25,4	64,6
27	92,9	36,I	32,6	I7,6	7,08	7,08	7,06	6,I4	7,2I	I5,8	24,4	72,6
28	83,6	33,3	32,6	I5,3	7,34	7,08	7,04	6,I4	7,2I	I5,8	23,4	80,6
29	70,5	32,8	32,6	I5,3	7,34	7,08	7,03	6,I4	7,56	I5,8	22,5	88,7
30	72,0		32,6	I8,4	6,88	7,08	7,0I	6,I4	7,92	I5,8	2I,6	96,8
3I	75,0		32,3		6,88		6,99	6,85		I6,4		I05
I	45,0	5I,5	34,7	40,4	20,9	7,80	7,0I	6,90	6,92	9,56	I8,3	I6,7
II	88,2	36,8	37,8	25,8	II,3	7,98	7,34	6,2I	7,I7	I3,8	20,2	30,7
III	88,7	35,7	35,8	I7,3	7,02	7,47	6,96	6,27	6,99	I6,0	24,2	69,4
Средн.	74,4	4I,5	35,5	27,8	I2,9	7,75	7,I0	6,45	7,03	I3,2	20,9	39,9
Наиб.	I03	74,4	39,7	42,6	2I,7	9,66	7,60	6,97	7,92	I6,4	26,3	I05
Наим.	26,6	32,8	3I,6	I5,3	6,59	6,88	6,88	5,80	6,49	7,92	I8,0	I3,0

Средний годовой 24,5. Наибольший I05 3I/XII. Наименьший 5,80 22/УШ.

Обеспеченные расходы: 67,5; 36,3; I7,8; 7,34; 6,I4.

52. р. КАРАКУДЖУР – с. САРЫБУЛАК

W =0,I9 км³; M= 4,78 л/с. км²; h = I5I мм; P= I240 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	3,86)	3,68	3,50)	2,86)	8,05	8,75	5,25	7,00	9,I4	5,60	3,50	4,08)
2	3,89)	3,8I	3,50)	3,02)	5,25	I0,3	4,90	6,65	8,05	5,25	3,50	4,07)
3	3,63)	3,93	3,I8)	2,86)	3,50	I0,7	5,95	6,65	8,40	4,90	3,50	4,05)
4	3,37)	4,06	3,I8)	3,I8)	4,20	9,53	6,65	7,70	8,40	4,90	3,50	4,04)
5	3,II)	4,06	3,I8)	3,I8)	6,30	8,40	7,00	7,35	8,05	4,90	3,50	4,02)
6	3,II)	4,05	3,I8)	3,I8)	6,30	7,00	9,I4	7,00	8,40	5,25	3,50	4,0I)
7	3,I0)	4,04	3,50)	4,20	8,75	7,35	I4,7	7,00	8,40	4,90	3,50	3,99)
8	3,I0)	4,04	3,50)	5,95	5,60	9,I4	I0,3	6,30	8,40	4,90	3,50*	3,98)
9	3,I0)	4,04	3,I8)	9,92	4,20	I2,8	9,I4	7,70	7,70	4,90	3,50*	3,96)
I0	3,I0)	4,03	3,34)	7,00	6,65	I5,2	9,I4	8,40	7,00	4,90	3,50*	3,95)
II	3,09	4,02)	3,I8)	8,05	I2,4	I3,8	8,05	9,I4	7,00	4,55	3,34*	3,93)
I2	3,09	4,02)	3,50)	5,60	I7,6	I5,2	7,35	I0,3	7,00	4,55	3,I8*	3,92)
I3	3,09	4,02)	3,50)	3,I8	I9,2	I5,2	8,75	II,I	6,65	4,55	3,I8*	3,86)
I4	3,09	4,0I)	3,34)	2,70	I4,2	I3,8	9,I4	II,5	6,30	4,55	3,I8*	3,80)
I5	3,08	4,00)	3,34)	2,55	I0,7	9,92	9,92	II,5	6,30	4,20	3,I8*	3,74)
I6	3,08	4,00)	3,I8)	2,55	7,00	6,30	I0,3	II,5	5,95	4,20	3,I8*	3,68)
I7	3,08	4,00)	3,50)	3,02	6,30	5,25	I0,7	I0,3	5,95	4,20	3,02)	3,6I)
I8	3,07	3,99)	3,I8)	2,86	6,65	4,90	9,92	9,92	5,60	4,20	3,02)	3,55)
I9	3,07	3,98)	3,I8)	2,86	9,I4	4,55	9,53	9,I4	5,60	4,20	3,02)	3,49)
20	3,07	3,98)	3,85)	2,86	8,40	4,55	9,I4	9,I4	5,60	4,20	2,86)	3,43)
2I	3,07	3,98)	3,50)	4,20	7,00	4,20	9,53	8,75	5,60	3,85	2,86)	3,37)
22	3,06	3,97)	3,I8)	I0,7	I2,4	3,85	II,I	8,75	5,60	3,50	2,86)	3,37)
23	3,06	3,89)	3,34)	I7,6	I8,I	3,85	I3,8	8,40	5,60	3,85	2,86)	3,37)
24	3,06	3,8I)	3,I8)	I8,7	I8,I	3,85	I4,7	9,I4	6,30	3,85	2,86)	3,37)
25	3,06	3,73)	3,I8)	I9,2	I5,7	4,20	I0,7	7,70	6,30	3,85	2,86)	3,36)
26	3,05	3,66)	3,50)	I7,6	8,75	5,95	9,53	8,05	7,00	3,85	3,02)	3,36)
27	3,05	3,58)	3,34)	I8,7	7,00	6,30	9,I4	8,05	6,30	3,50	3,38)	3,36)
28	3,I8	3,50)	3,I8)	I5,7	5,95	6,30	8,40	8,40	5,60	3,50	3,75)	3,36)
29	3,30	3,50)	2,86)	7,35	8,05	5,60	8,40	8,05	5,60	3,50	4,II)	3,36)
30	3,43		2,86)	8,05	I0,7	5,60	8,75	9,I4	5,60	3,50	4,I0)	3,36)
3I	3,55		2,86)		8,05		7,70	9,I4		3,50		3,36)
I	3,34	3,97	3,32	4,54	5,88	9,92	8,22	7,I8	8,I9	5,04	3,50	4,02
II	3,08	4,00	3,38	3,62	II,2	9,35	9,28	I0,4	6,20	4,34	3,I2	3,70
III	3,I7	3,74	3,I8	I3,8	I0,9	4,97	I0,2	8,5I	5,95	3,66	3,27	3,36
Средн.	3,20	3,9I	3,29	7,3I	9,36	8,08	9,25	8,67	6,78	4,32	3,29	3,68
Наиб.	3,89	4,06	4,55	35,7	38,9	2I,5	I8,I	I4,7	I0,3	5,60	4,II	4,08
Наим.	3,05	3,50	2,55	2,55	3,50	3,85	4,55	6,30	5,60	3,50	2,86	3,36

Средний годовой 5,93. Наибольший 38,9 I3/У. Наименьший 2,55 29/III, I4-I6/IУ.

Обеспеченные расходы: I0,7; 8,05; 4,20; 3,50; 2,86.

53. р.ТЮЛЕК – аул ТЮЛЕК

W = 0,04 км³; M = 3,72 л/с. км²; h = II8 мм; F = 382 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,99	0,98)	0,92)	0,98	I,58	2,I6	2,20	I,60	I,20	0,74	0,96	0,94)
2	I,00	0,98)	0,94)	0,98	0,98	3,I2	2,40	I,45	I,20	0,74	0,96	0,93)
3	I,0I	0,98)	0,96)	0,80	0,98	3,77	2,80	I,32	I,20	0,74	0,96	0,93)
4	I,02	0,98)	0,98)	0,89	2,48	3,I2	2,80	I,32	I,08	0,74	I,08	0,93)
5	I,02	0,98)	0,98)	0,80	I,87	2,48	3,0I	I,32	0,96	0,74	I,08	0,92)
6	I,03)	0,98)	0,98)	0,80	2,80	I,58	3,84	I,45	0,85	0,74	I,08	0,92)
7	I,04)	0,98)	0,98)	0,89	3,44	I,87	6,90	I,32	0,96	0,74	I,08	0,92)
8	I,04)	0,98)	0,98)	0,89	I,87	4,43	4,8I	I,20	I,08	0,74	0,85	0,92)
9	I,05)	0,98)	0,98)	0,89	I,39	3,44	3,53	I,32	0,96	I,20	0,85	0,92)
I0	I,06)	0,98)	0,98)	0,89	3,44	3,44	3,22	I,20	0,85	I,20	0,74)	0,9I)
II	I,06)	0,98)	0,98	0,98	5,42	4,43	3,0I	I,20	0,96	I,20	0,74)	0,9I)
I2	I,07)	0,98)	0,98	0,98	6,46	4,43	2,80	I,20	0,96	I,20	0,85)	0,9I)
I3	I,05)	0,89)	0,98	0,80	4,43	3,77	3,0I	I,20	0,96	I,20	0,85)	0,90)
I4	I,04)	0,89)	0,98	0,80	2,80	3,44	3,0I	I,20	I,08	I,20	0,74)	0,90)
I5	I,02)	0,96)	0,98	0,80	2,48	3,I2	3,0I	I,20	I,08	I,20	0,74)	0,90)
I6	I,0I)	0,96)	0,89	0,80	I,20	I,58	3,0I	I,32	I,08	I,20	0,85)	0,87)
I7	0,99)	0,95)	0,98	0,98	0,98	I,09	2,80	I,45	I,08	I,20	0,96)	0,84)
I8	0,97)	0,94)	0,98	0,89	I,58	I,09	2,60	I,20	I,08	I,20	0,85)	0,82)
I9	0,96)	0,92)	0,98	0,80	2,80	I,09	2,40	I,20	I,08	I,20	0,96)	0,79)
20	0,94)	0,90)	0,98	0,98	I,20	I,20	2,40	I,32	0,96	I,20	0,85)	0,76)
2I	0,92)	0,89)	0,98	I,09	0,98	0,98	2,22	I,32	0,96	0,96	0,96)	0,78)
22	0,9I)	0,88)	0,98	I,58	2,48	I,20	2,22	I,32	0,96	0,96	0,96)	0,80)
23	0,89)	0,86)	I,09	3,44	4,76	I,20	3,0I	I,32	0,96	I,08	0,96)	0,83)
24	0,88)	0,84)	I,20	4,I0	4,76	0,98	2,60	I,32	I,20	I,20	0,95)	0,85)
25	0,86)	0,83)	0,98	3,I2	5,09	I,20	2,05	I,32	I,20	I,20	0,95)	0,87)
26	0,92)	0,85)	0,98	2,I6	I,87	I,87	I,75	I,20	I,20	0,96	0,95)	0,89)
27	0,98)	0,87)	0,98	3,44	I,20	I,58	I,60	I,20	0,96	I,20	0,94)	0,92)
28	0,98)	0,89)	0,98	2,I6	0,89	I,58	I,60	I,20	0,96	I,20	0,94)	0,94)
29	0,98)	0,9I)	0,89	I,09	I,20	I,78	I,60	I,20	0,85	I,20	0,94)	0,96)
30	0,98)		0,89	I,58	2,80	I,99	I,60	I,08	0,85	I,20	0,94)	0,85)
3I	0,98)		0,89		I,39		I,75	I,08		I,20		0,85)
I	I,03	0,98	0,97	0,88	2,08	2,94	3,55	I,35	I,03	0,83	0,96	0,92
II	I,0I	0,94	0,97	0,88	2,94	2,52	2,80	I,25	I,03	I,20	0,84	0,86
III	0,93	0,87	0,99	2,38	2,49	I,44	2,00	I,23	I,0I	I,I2	0,95	0,87
Средн.	0,99	0,93	0,98	I,38	2,50	2,30	2,76	I,28	I,03	I,05	0,92	0,88
Наиб.	I,07	0,98	I,39	4,43	I0,7	7,I8	9,50	I,75	I,32	I,20	I,08	0,96
Наим.	0,86	0,83	0,89	0,80	0,74	0,69	I,45	0,96	0,74	0,74	0,74	0,76

Средний годовой I,42. Наибольший I0,7 I2/У. Наименьший 0,74 I7/У(2),IX(2), X(8),XI(8),20/XI.

Обеспеченные расходы: 3,0I; I,32; I,0I; 0,94; 0,74.

54. р. КОЧКОР – с.КОЧКОРКА

W = 0,32 км³; M = 3,86 л/с. км²; h = I22 мм; F = 2590 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	II,8	II,4	I0,6	9,00	8,20	7,60	8,50	9,80	9,80	I0,6	II,4	I4,0
2	II,8	II,4	II,0	9,00	8,20	7,50	8,50	9,80	II,4	I0,6	II,4	I2,2
3	II,8	II,4	II,0	9,00	8,20	7,60	8,50	9,80	I4,0	II,4	II,4	II,4
4	II,8	II,4	I0,2	9,00	8,20	7,70	8,00	9,00	I3,I	II,4	II,4	I2,2
5	II,8	II,0	I0,2	9,00	8,20	7,70	8,50	9,80	II,4	I0,6	II,4	I0,6
6	II,8	II,0	I0,2	9,00	8,20	7,70	8,50	II,4	I0,6	I0,6	I0,6	I0,6
7	II,8	II,0	I0,6	9,00	8,40	7,70	8,50	II,4	I0,6	II,4	I0,6	I0,6
8	II,8	II,0	I0,6	9,00	8,40	7,60	9,00	I0,6	II,4	I0,6	I0,6	I0,6
9	II,8	II,0	II,0	9,00	8,40	7,70	9,00	9,80	II,4	9,80	I0,6	II,4
I0	II,8	II,4	I0,2	8,20	8,40	7,80	9,00	9,80	I0,6	9,80	9,80	II,4
II	II,8	II,4	9,60	8,20	8,70	7,80	9,00	9,80	I2,2	9,80	9,80	I2,2
I2	II,8	II,4	9,60	8,20	9,60	7,60	8,50	I0,6	II,4	I0,6	9,80	I2,2
I3	II,8	II,4	9,60	8,20	I0,6	7,60	8,50	I0,6	II,4	9,80	9,80	I2,2
I4	II,8	II,4	9,60	8,40	9,00	7,80	8,50	9,80	I0,6	9,80	9,80	I3,I
I5	II,8	II,4	9,60	8,40	9,00	7,70	8,50	I0,6	9,80	9,80	9,80	I2,2
I6	II,8	II,4	9,60	8,40	9,00	7,70	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	I2,2
I7	II,8	II,4	9,60	8,40	8,70	7,70	9,80	9,80	9,00	I0,6	9,80	I2,2
I8	II,8	II,4	9,60	8,70	8,70	7,80	8,50	9,80	9,00	I0,6	II,4	I2,2
I9	II,8	II,4	9,60	8,70	8,70	7,80	8,50	9,80	9,00	I0,6	I2,2	I2,2
20	II,4	II,4	9,60	8,70	9,00	7,70	8,50	9,00	9,00	II,4	II,4	II,4
2I	II,4	II,4	9,60	8,70	9,00	7,70	8,50	9,00	8,50	II,4	II,4	II,4
22	II,4	II,0	9,60	8,40	9,00	7,70	8,00	I0,6	9,00	II,4	II,4	9,80
23	II,4	II,0	I0,2	8,40	9,00	7,80	8,00	I0,6	9,80	I0,6	I2,2	I0,6
24	II,4	II,0	I0,2	8,40	9,00	7,80	8,50	9,80	I0,6	I0,6	I2,2	I0,6
25	II,4	II,0	I0,2	9,00	9,00	7,70	8,00	9,80	I0,6	I0,6	I2,2	I0,6
26	II,4	II,0	I0,2	9,00	8,40	7,70	7,80	9,00	I0,6	I0,6	I2,2	I0,6
27	II,4	II,0	I0,2	8,40	8,40	7,70	8,00	9,80	I0,6	I0,6	I2,2	I0,6
28	II,4	I0,6	8,70	8,40	8,40	7,60	8,50	9,80	I0,6	II,4	I3,I	I0,6
29	II,4	I0,6	8,70	8,40	8,40	7,70	9,00	9,80	I0,6	II,4	I4,0	I0,6
30	II,4		9,00	8,20	8,40	7,70	9,80	9,80	I0,6	II,4	I4,0	I0,6
3I	II,4		9,00		8,40		9,80	9,80		II,4		II,4
I	II,8	II,2	I0,6	8,92	8,28	7,66	8,60	I0,I	II,4	I0,7	I0,9	II,5
II	II,8	II,4	9,60	8,43	9,I0	7,72	8,8I	9,96	I0,I	I0,3	I0,4	I2,2
III	II,4	II,0	9,60	8,53	8,67	7,7I	8,54	9,80	I0,2	II,0	I2,5	I0,7
Средн.	II,6	II,2	9,9I	8,63	8,68	7,70	8,65	9,95	I0,6	I0,7	II,3	II,4
Наиб.	II,8	II,4	II,0	9,00	I2,4	7,80	9,80	I3,I	I5,0	I2,2	I5,0	I4,0
Наим.	II,4	I0,6	8,70	8,00	8,20	7,50	7,60	8,00	8,00	9,00	9,80	9,00

Средний годовой I0,0. Наибольший I5,0 3,4/IX,29,30/XI. Наименьший 7,50 2,I2, I3/VI.

Обеспеченные расходы: II,8; II,4; I0,2; 9,00;7,70.

55. р.СУЕК – устье руч. ИЧКЕСАЙ

W = 0,2I км³; M= I4,4 л/с. км²; h = 455 мм; F = 470 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	3,53	2,78)	I,98)	I,78)	8,32	I2,I	II,6	8,32	6,26	4,75	3,75x	3,76)
2	3,47	2,74)	I,97)	I,78)	7,40	I6,5	I2,I	7,40	6,26	4,75	3,75x	3,75)
3	3,42	2,70)	I,97)	I,78)	9,70	I8,I	I2,6	7,40	5,88	4,75	4,75x	3,75)
4	3,37	2,67)	I,96)	I,78)	I4,0	I5,0	I3,5	8,32	5,86	4,50	4,75x	3,74)
5	3,32	2,63)	I,96)	I,78)	9,70	I4,0	I4,5	7,86	5,88	4,50	4,25x	3,73)
6	3,23	2,59)	I,95)	I,78)	I5,0	I5,5	I7,0	7,40	5,88	4,50	4,00	3,72)
7	3,I5	2,55)	I,94)	I,78)	20,8	I4,5	20,8	7,02	5,88	4,50	4,00	3,7I)
8	3,06	2,5I)	I,94)	I,78)	20,2	I9,2	I6,0	6,64	5,88	4,50	4,00x	3,7I)
9	2,98	2,47)	I,94)	I,85)	20,2	23,0	I5,0	7,86	5,88	4,50	4,25x	3,70)
I0	2,89	2,43)	I,94)	I,85)	23,6	24,7	I3,I	7,86	5,25	4,50	4,25x	3,69)
II	2,94	2,39)	I,94)	I,85)	29,0	23,6	II,6	7,40	5,25	4,50	4,50x	3,5I)
I2	2,98	2,35)	I,93)	2,08	39,I	22,4	II,6	7,40	5,25	4,50	4,25x	3,34)
I3	3,03	2,3I)	I,93)	2,08	25,3	23,0	I3,I	7,40	5,25	4,50	4,25x	3,I7)
I4	3,07	2,27)	I,93)	2,08	I8,6	20,2	I2,I	7,40	5,25	4,50	4,50)	3,00)
I5	3,I2	2,23)	I,93)	2,08	I3,5	I7,5	I2,I	7,86	5,25	4,25	4,45)	3,50)
I6	3,I4	2,I9)	2,3I)	2,08	I0,7	I5,5	II,6	7,86	5,25	4,25	4,4I)	3,50)
I7	3,I5	2,I5)	2,08)	2,3I	II,I	I4,0	I2,I	7,40	5,00	4,25	4,36)	3,25)
I8	3,I7	2,II)	2,08)	2,3I	I5,5	II,6	II,I	7,40	5,00	4,25	4,32)	3,42)
I9	3,I9	2,07)	2,08)	2,3I	I7,5	I0,7	II,I	7,02	5,00	4,25	4,27)	3,58)
20	3,20	2,03)	2,08)	2,54	I6,5	I3,I	I0,2	6,64	5,00	4,25	4,23)	3,75)
2I	3,22	2,02)	2,08)	2,77	I5,5	I0,7	I0,2	6,64	4,75	4,00	4,I8)	3,75)
22	3,I8	2,02)	2,08)	3,75	2I,9	II,I	I0,7	6,64	4,75	4,00	4,I3)	3,76)
23	3,I4	2,0I)	2,3I)	5,88	32,3	I2,I	I3,I	6,64	4,75	4,00	4,09)	3,76
24	3,I0	2,0I)	2,08)	II,6	33,0	I0,7	I2,6	6,64	4,75	4,00	4,04)	3,77
25	3,06	2,00)	2,08)	I3,I	23,6	I2,6	I0,2	6,64	4,75	4,00	4,00)	3,77
26	3,02	2,00)	2,08)	I2,6	I2,I	I4,5	9,70	6,26	4,75	4,00	3,95)	3,77
27	2,98	I,99)	2,08)	I4,0	I0,2	I3,I	9,24	6,26	4,75	4,00	3,9I)	3,78
28	2,94	I,99)	I,85)	II,6	8,32	I5,0	8,32	6,26	4,75	4,00	3,86)	3,78
29	2,90	I,98)	I,85)	6,64	I2,6	I4,5	8,32	6,26	4,75	4,00	3,82)	3,79
30	2,86		I,78)	7,40	I5,0	I3,I	7,86	6,26	4,75	4,00	3,77)	3,79
3I	2,82		I,78)		I2,6		7,86	6,26		4,00		3,79
I	3,24	2,6I	I,96	I,79	I4,9	I7,3	I4,6	7,6I	5,89	4,58	4,I8	3,73
II	3,I0	2,2I	2,03	2,I7	I9,7	I7,2	II,7	7,38	5,I5	4,35	4,35	3,67
III	3,02	2,00	2,00	8,93	I7,9	I2,7	9,83	6,43	4,75	4,00	3,98	3,77
Средн.	3,I2	2,28	2,00	4,30	I7,5	I5,7	I2,0	7,I2	5,26	4,30	4,I7	3,64
Наиб.	3,53	2,78	2,3I	I6,0	60,6	34,5	27,7	9,70	6,26	4,75	4,75	3,79
Наим.	2,82	I,98	I,78	I,78	7,02	8,78	7,86	6,26	4,75	4,00	3,75	3,00

Средний годовой 6,78. Наибольший 60,6 I2/У. Наименьший I,78 30/III-9/IУ.

Обеспеченные расходы: I5,5; 9,24; 4,45; 3,I0; I,85.

56. р.КАРАКОЛ – устье р.ИРИСУ

W = 0,I4 км³; M = II,0 л/с. км²; h = 348 мм; F = 39I км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,28	I,20	I,00	0,70)	I,92	8,84	8,47	7,46	6,50	2,04	I,20x	I,32)x
2	I,25	I,20	I,I0	0,70)	I,56	8,84	9,2I	6,82	6,I8	2,40	I,20x	I,20)x
3	I,22	I,20	I,00	0,70)	2,65	8,84	8,I0	7,46	5,86	2,40	I,44x	I,I0)x
4	I,20	I,20	I,05	0,70)	3,40	6,82	9,58	8,I0	5,54	I,92	I,44x	I,20)
5	I,32	I,20	I,00	0,80)	2,90	5,54	II,8	6,82	5,54	2,04	I,44	I,I0)
6	I,20	I,20	I,00	0,80)	4,90	6,82	I6,3	6,I8	5,22	I,92	I,44	I,20)
7	I,20	I,20	I,00	0,85)	6,I8	6,82	24,4	7,46	4,90	I,92	I,32	I,20)
8	I,20	I,20	0,90	0,90)	5,86	I0,3	I7,4	8,I0	4,65	2,I6	I,20x	I,32)
9	I,20	I,20	0,90)	0,80)	7,46	I4,9	I4,5	8,I0	4,40	I,68	I,20x	I,32)
I0	I,I0	I,00	0,90)	0,80)	9,58	I6,3	II,8	9,2I	4,40	I,92	I,20x	I,3I)
II	I,I0	0,95	0,90)	0,80)	I2,2	I9,I	II,I	9,58	3,90	I,68	I,44x	I,3I)
I2	I,I0	0,90	0,90)	0,75)	I6,9	I9,7	II,4	II,I	3,40	I,68	I,44)	I,30)
I3	I,20	0,90	0,90)	0,70)	I4,5	I9,7	I3,I	II,8	3,40	I,68	I,44)x	I,30)
I4	I,23	0,95	0,90)	0,70)	8,84	I7,4	I3,6	II,8	3,I5	I,68	I,I0)x	I,30)
I5	I,26	I,20	0,95)	0,65)	5,86	I4,0	I4,5	II,I	2,65	I,68	I,20)x	I,29)
I6	I,29	I,I0	0,95)	0,70)	4,I5	9,58	I4,5	I0,7	2,65	I,44	I,I5)x	I,29)
I7	I,32	I,00	I,00)	0,70)	4,I5	9,58	I4,0	9,95	2,40	I,68	I,20)x	I,28)
I8	I,32	0,90	0,90)	0,75)	6,50	8,I0	I3,6	9,58	2,28	I,56	I,I5)x	I,28)
I9	I,26	0,95	0,90)	0,75)	8,47	7,I4	I2,7	8,I0	2,I6	I,68	I,32)x	I,28)
20	I,20	0,95	0,80)	0,90	7,78	6,82	I3,6	7,46	2,04	I,56	I,I0)x	I,27)
2I	I,24	I,00	0,80)	I,00	8,I0	5,86	I3,6	7,46	I,92	I,44	I,20)	I,27)
22	I,28	I,00	0,80)	I,56	I2,7	7,46	I5,4	6,50	I,92	I,44	I,44)	I,26)
23	I,32	I,00	0,85)	4,40	I9,7	7,46	I8,5	6,50	2,I6	I,44	I,44)	I,26)
24	I,I5	I,00	0,85)	4,90	I9,I	6,I8	I4,5	6,I8	2,28	I,68	I,44)	I,26)
25	I,20	I,00	0,85)	3,90	I5,8	8,84	I3,I	5,54	2,I6	I,44	I,44)	I,25)
26	I,20	I,05	0,85)	3,90	8,I0	II,I	I2,2	5,22	2,04	I,32	I,44)	I,25)
27	I,I0	I,I0	0,90)	4,40	6,82	9,2I	I0,7	5,22	2,04	I,68	I,44)	I,24)
28	I,I0	I,00	0,80)	3,40	5,86	9,58	9,58	5,54	I,92	I,44	I,44)	I,24)
29	I,I5	I,I0	0,80)	I,92	9,95	8,I0	8,84	6,I8	2,04	I,44	I,44)	I,24)
30	I,20		0,75)	2,I6	II,8	8,I0	8,I0	6,I8	I,92	I,44	I,20)	I,23)
3I	I,20		0,75)		8,47		8,I0	6,I8		I,44		I,23)
I	I,22	I,I8	0,98	0,78	4,64	9,40	I3,2	7,57	5,32	2,04	I,3I	I,23
II	I,23	0,98	0,9I	0,74	8,94	I3,I	I3,2	I0,I	2,80	I,63	I,25	I,29
III	I,22	I,03	0,82	3,I5	II,5	8,I9	I2,I	6,06	2,04	I,47	I,39	I,25
Средн.	I,I9	I,06	0,90	I,56	8,46	I0,2	I2,8	7,86	3,39	I,7I	I,32	I,25
Наиб.	I,32	I,20	I,20	8,I0	28,0	26,8	28,0	I4,5	8,I0	3,I5	I,44	I,32
Наим.	I,05	0,90	0,75	0,65	I,32	4,65	6,I8	4,65	I,80	I,I0	I,00	I,05

Средний годовой 4,3I. Наибольший 28,0 25/У,7/УП. Наименьший 0,65 I4,I5/IУ.

Обеспеченные расходы: I2,7; 6,82; I,56; I,20; 0,75.

57. р. ЧОН – КЕМИН – устье р. КАРАГАЙЛИБУЛАК

W = 0,53 км³; М= I5,8 л/с. км²; h = 499 мм; F= I070 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	6,50)	5,72)	4,80)x	2,88)x	I7,5	27,0	26,4	29,I	36,8	I5,4	I0,I	I0,I)
2	6,42)	5,72)	4,82)	3,00)	I6,4	23,9	25,2	30,6	35,2	I4,8	I0,5*	9,64)
3	6,34)	5,72)	4,84)	3,00)	I2,3	25,2	26,4	35,2	35,2	I4,8	I0,5*	9,64)
4	6,25)	5,72)	4,56)	3,00)	I6,4	22,I	27,6	34,4	35,2	I4,8	I0,I	9,64)
5	6,I7)	5,I2)	4,28)	3,00)	I5,4	I9,8	34,4	29,I	34,4	I4,8x	I0,I	9,I5)
6	6,08)	5,72)	4,28)	3,00)	I4,8	2I,5	52,4	29,I	32,9	I4,8x	9,64	8,66)
7	6,00)	5,72)	4,28)	3,00)	I9,8	22,I	56,0	29,I	32,2	I4,3x	I0,I)	8,I7)
8	5,92)	5,72)	4,28)	3,00)	I9,2	24,6	4I,4	30,6	28,4	I3,7x	I0,I)*	7,68)
9	5,83)	5,72)	4,00)	3,20)	I8,I	33,7	43,8	32,9	26,4	I3,7	I0,I)*	7,I9)
I0	5,75)	5,72)	4,00)	3,60)	23,9	37,5	43,0	36,0	25,2	I3,7	9,22)*	6,70)
II	5,67)	5,40)	4,00)	4,56)	29,I	39,I	37,5	40,7	25,2	I3,2	9,22)*	6,2I)
I2	5,58)	5,I2)	4,00)	4,28)	37,5	38,3	32,9	43,8	23,9	I3,2	9,64)*	5,72)x
I3	5,50)	4,56)x	4,00)	4,56)	33,7	40,0	42,2	46,4	23,9	I3,2	9,22)*	5,40)
I4	5,25)	4,56)x	3,80)	4,56)	26,4	37,5	43,8	46,4	22,I	I2,7	9,22)*	5,40)
I5	5,25)	4,56)x	3,60)	4,56)	25,2	28,4	47,2	47,2	2I,5	I2,3	9,22)*	5,72)x
I6	5,50)	4,56)x	4,00)	4,28)	I5,9	2I,5	49,0	48,I	20,9	II,8	I0,I)*	5,72)*
I7	5,50)	4,56)x	4,00)	4,00)	II,8	I9,2	44,7	45,6	20,3	I2,3	I0,I)*	5,72)*
I8	5,75)	4,56)x	4,00)	4,28)	I3,2	20,3	42,2	42,2	I9,8	I2,3	9,87)*	5,72)*
I9	5,74)	4,56)x	4,28)	4,56)	I4,8	I9,2	45,6	40,7	I9,2	II,8	9,64)*	5,72)*
20	5,74)	4,58)x	4,00)	6,04)	I8,I	I8,I	44,7	4I,4	I8,6	I0,9)x	I0,I)*	5,72)*
2I	5,73)	4,60)x	4,28)x	7,72)	I7,0	I9,2	79,8	40,0	I8,I	I0,I)x	I0,I)*	6,04)*
22	5,73)	4,62)x	4,28)x	I5,9)	24,6	20,9	56,0	36,8	I7,5	9,22)x	9,25)*	5,72)*
23	5,72)	4,65)x	4,00)x	29,I)	40,0	I8,6	56,9	36,0	I7,0	I0,I)x	8,40)*	4,84)*
24	5,72)	4,67)x	3,60)x	24,6)	40,7	20,3	49,8	33,7	I7,0	I0,5x	8,44)	4,84)*
25	5,72)	4,69)x	3,40)x	I5,9)	33,7	23,3	48,I	3I,4	I7,0	I0,9x	7,36)	4,84)*
26	5,72)	4,7I)x	3,20)x	I8,6)	I9,8	27,6	45,6	30,6	I6,4	I0,5	7,00)	5,2I)
27	5,72)	4,73)x	3,40)x	26,4	I9,8	25,2	4I,4	3I,4	I6,4	I0,5	8,44)	5,58)
28	5,72)	4,75)x	3,20)x	20,3	I8,I	25,2	36,0	33,7	I6,4	I0,9	9,27)	5,96)
29	5,72)	4,78)	3,00)x	I7,0	24,6	28,4	33,7	34,4	I7,0	I0,5	I0,I)	6,33)
30	5,72)		2,88)x	I7,0	3I,4	3I,4	32,2	36,0	I5,9	I0,5	9,64)	6,44)
3I	5,72)		2,88)x		28,4		30,6	37,5		I0,I		6,54)
I	6,I3	5,66	4,4I	3,07	I7,4	25,7	37,7	3I,6	32,2	I4,5	I0,0	8,66
II	5,55	4,70	3,99	4,57	22,6	28,2	43,0	44,2	2I,5	I2,4	9,63	5,70
III	5,72	4,69	3,47	I9,3	27,I	24,0	43,6	34,7	I6,9	I0,3	8,80	5,67
Средн.	5,80	5,03	3,54	8,96	22,5	26,0	4I,5	36,8	23,5	I2,3	9,49	6,64
Наиб.	6,50	5,72	4,84	43,8	64,7	53,3	87,8	66,8	48,I	I5,9	I0,5	I0,I
Наим.	5,25	4,28	2,88	2,88	9,64	I7,0	23,9	27,0	I5,4	9,22	6,68	4,56

Средний годовой I6,9. Наибольший 87,8 7/УП. Наименьший 2,88 30/III- I,9/IУ.

Обеспеченные расходы: 40,7; 26,4; II,8; 5,72; 3,20.

58* р. ЧОН – КЕМИН – устье

W = 0,70 км³; М= II,8 л/с. км²; h = 373 мм; F= I820 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I0,8)	9,52)x	8,94)*	8,40	27,8	35,9	34,0	34,0	4I,4	I9,4	I4,9)x	I2,5)x
2	I0,4)	9,52)x	8,76)*	8,40	26,6	32,7	32,0	34,0	39,2	I9,4	I4,9)x	II,6)*
3	I0,8)x	9,74)x	8,94)x	8,40	I7,4	32,0	32,7	36,5	39,2	I8,9	I5,4	II,9)x
4	I0,4)x	9,52)x	9,I2)x	8,40	24,8	27,8	33,3	4I,4	38,5	I8,4	I5,9	II,6)*
5	I0,4)x	9,74)x	9,I2)x	8,40	22,4	26,0	38,5	35,2	39,2	I8,4	I5,9	II,6)*
6	I0,4)x	9,74	9,I2)x	8,40	20,0	26,6	57,2	34,6	37,2	I8,4	I5,4	II,6)*
7	II,2)x	9,52	8,94)x	8,40	25,4	27,2	76,7	34,0	36,5	I8,4	I5,4	II,6)*
8	I0,4)x	9,52	8,94)x	8,40	26,6	27,2	52,2	34,0	33,3	I7,4	I5,3)*	II,6)x
9	I0,8	9,74	9,I2	8,40	2I,8	37,8	5I,4	37,2	30,2	I7,4	I5,2)x	II,6)x
I0	I0,4	9,96	9,I2	8,56	3I,4	45,8	53,8	39,2	28,4	I7,4	I5,I)x	II,6)x
II	I0,4	9,74	8,76)x	8,58	40,0	49,0	45,8	43,6	30,2	I7,4	I5,0)x	II,6)x
I2	I0,8)x	9,52)x	8,76	8,76	52,2	53,6	38,5	47,4	27,8	I7,4	I4,8)x	II,6)x
I3	I0,4)x	9,52)x	8,54	8,76	53,0	49,8	49,0	49,8	26,6	I7,4	I4,7)*	II,6)
I4	I0,4)x	9,52)*	8,76	8,94	37,2	49,0	5I,4	50,6	25,4	I7,4	I4,6)*	II,9)x
I5	I0,4)x	9,52)*	8,76	8,94	43,6	40,7	5I,4	50,6	24,8	I6,9	I4,5)*	II,9)
I6	I0,4	9,30)*	8,76	9,I2	26,6	3I,4	56,4	53,0	24,8	I6,9	I4,4)*	II,6)
I7	I0,4)x	9,30)*	8,76	9,74	20,6	27,2	55,6	50,6	24,8	I6,9	I4,3)*	II,6)x
I8	I0,4	9,I2)*	8,76	9,30	I7,9	26,0	48,2	47,4	24,2	I6,9	I4,3)*	II,6)
I9	I0,4	9,30)*	8,76	9,I2	23,6	26,0	52,2	43,6	24,2	I6,9	I3,9)*	II,6)
20	I0,2)x	9,I2)*	8,54	I0,4	27,8	24,8	52,2	45,0	23,0	I6,4	I3,9)*	II,3)*
2I	9,96	9,I2)*	8,76	I2,0	23,6	24,8	53,0	47,4	23,0	I5,9	I3,6)x	I0,8)*
22	9,96	8,76)*	8,76	I4,0	29,6	27,2	60,6	43,6	23,0	I5,4	I3,6)x	I0,6)*
23	9,96	8,76)*	8,76	26,0	50,6	25,4	66,5	38,5	2I,8	I5,9	I3,9)x	I0,I)*
24	I0,2	8,94)*	8,76	35,2	56,4	25,4	55,6	40,0	2I,8	I5,9	I3,9)	9,52)*
25	9,96	9,I2)*	8,76	27,8	53,0	26,6	54,7	35,9	2I,2	I5,9	I3,9)	9,52)*
26	9,96)x	8,94)*	8,76	25,4	29,6	32,0	53,8	35,2	2I,2	I5,9	I3,6)	I0,I)*
27	9,96)x	8,76)*	8,76	27,2	26,6	32,7	48,2	35,9	2I,2	I5,9	I3,6)	I0,6)*
28	9,52)x	8,76)*	8,76	34,6	2I,8	32,7	42,I	36,5	20,6	I5,9	I3,2	I0,6)*
29	9,52)x	8,94)*	8,58)x	27,2	27,8	36,5	38,5	38,5	20,6	I5,9	I2,8	I0,6)*
30	9,52)x		8,76	29,6	42,I	39,2	37,2	39,2	20,0	I5,9	I2,8	I0,6)*
3I	9,74)x		8,40		39,2		35,9	39,2		I5,9		I0,8)*
I	I0,6	9,65	9,0I	8,42	24,2	3I,9	46,2	36,0	36,3	I8,4	I5,3	II,7
II	I0,4	9,40	8,80	9,I7	34,2	37,8	50,1	48,2	25,6	I7,I	I4,4	II,6
III	9,84	8,90	8,7I	25,9	36,0	30,2	49,6	39,I	2I,4	I5,8	I3,5	I0,4
Средн.	I0,3	9,33	8,84	I4,5	3I,7	33,3	48,8	4I,0	27,8	I7,4	I4,4	II,2
Наиб.	II,6	9,96	9,I2	44,3	55,3	66,5	I07	72,8	59,0	20,0	I5,9	I2,5
Наим.	9,52	8,76	8,40	8,40	I6,4	23,6	30,2	30,8	20,0	I4,4	I2,8	9,74

Средний годовой 22,3. Наибольший I07 7/УП. Наименьший 8,40 3I/III-I0/IX

Обеспеченные расходы: 49,0; 32,7; I6,4; I0,4; 8,58.

59* р. КИЧИ – КЕМИН – сух им. ИЛЬИЧА

W= 0,06 км³; М= 9,35 л/с. км²; h = 295 мм; F= 215 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	0,90)	I,05)	0,90)	0,90)	2,I0	4,97	3,II	3,58	2,52	I,94	I,I0	I,I0)
2	0,90)	0,78)	0,90)	0,90)	2,40	4,97	2,93	3,35	2,52	I,94	0,98	I,I0)
3	0,90)	0,78)	0,90)	0,90)	2,I0	4,76	3,65	2,52	2,52	I,75	0,98	I,I0)
4	0,90)	0,65)	0,90)	0,90)	2,40	4,37	3,47	2,72	2,52	I,58	I,I0	I,I0)
5	0,90)	0,65)	0,78)	0,90)	2,58	4,I9	3,47	2,72	2,52	I,75	I,I0	I,I0)
6	0,90)	0,65)	0,90)	0,90)	2,58	4,55	4,0I	2,52	2,52	I,75	0,98	I,I0)
7	0,90)	0,65)	0,90)	0,90	2,25	4,I9	4,37	2,52	2,52	I,58	I,I0	I,I0)
8	0,90)	0,65)	0,90)	0,90	2,25	4,55	3,65	2,52	2,52	I,58	I,26)	I,I0)
9	0,90)	0,78)	0,90)	I,05	2,75	4,76	3,83	2,52	2,52	I,58	0,98)	0,85)
I0	0,90)	0,78)	0,90)	I,05	3,47	4,55	3,82	2,52	2,52	I,58	I,I0)	0,85)
II	0,90)	0,65)	0,90)	I,20	3,47	4,I9	3,80	2,72	2,72	I,75	0,98)	0,85)
I2	0,90)	0,65)	0,90)	I,05	4,76	4,0I	3,79	2,92	2,72	I,75	I,I0)	0,85)
I3	0,90)	0,65)	0,90)	0,90	4,76	3,83	3,77	3,I4	2,52	I,58	I,I0)	I,I0)
I4	0,78)	0,65)	0,90)	I,05	3,83	3,47	3,76	3,35	2,32	I,58	I,I0)	I,I0)
I5	0,90)	0,65)	0,90)	0,90	3,65	3,65	3,75	3,35	2,32	I,58	0,85)	I,I0)
I6	0,78)	0,65)	0,78)	0,90	2,58	2,93	3,73	2,92	2,32	I,58	0,85)	I,I0)
I7	0,78)	0,65)	0,78)	0,90	2,I0	2,58	3,72	2,92	2,32	I,58	0,85)	0,85)
I8	0,65)	0,90)	0,78)	I,05	2,25	2,58	3,7I	2,92	2,32	I,58	0,98)	0,85)
I9	0,65)	0,65)	0,90)	I,65	3,29	2,58	3,69	3,I4	2,32	I,75	I,I0)	0,98)
20	0,90)	0,65)	0,90)	2,40	3,47	2,58	3,68	3,I4	2,32	I,42	I,I0)	I,I0)
2I	0,90)	0,65)	I,05)	2,75	3,47	2,75	3,66	2,92	2,I2	I,58	I,I0)	0,55)
22	0,65)	0,78)	I,05)	4,0I	4,0I	2,75	3,65	2,92	2,I2	I,42	I,I0)	0,55)
23	0,90)	0,78)	0,90)	4,37	4,97	2,75	3,64	2,92	2,I2	I,75	I,I0)	0,65)
24	0,90)	0,65)	0,90)	4,I9	4,76	2,75	3,62	2,92	2,I2	I,75	I,42	0,75)
25	0,90)	0,65)	0,90)	2,58	7,36	2,75	3,6I	2,92	2,32	I,42	I,I0	0,85)
26	0,90)	0,50)	0,90)	2,93	5,60	2,93	3,59	2,72	2,32	I,42	I,I0	0,85)
27	0,90)	0,65)	0,78)	3,83	5,I8	2,75	3,58	2,72	2,32	I,42	I,26	0,85)
28	0,78)	0,78)	0,78)	3,47	4,55	3,29	3,58	2,72	2,32	I,42	I,I0	I,I0)
29	0,90)	0,78)	0,65)	3,29	4,55	4,0I	3,58	2,72	2,32	I,58	I,I0	I,I0)
30	0,90)		0,78	3,II	4,76	3,65	3,58	2,52	I,94	I,I0	I,I0	I,I0)
3I	0,90)		0,90		4,97		3,58	2,52		I,26		I,I0)
I	0,90	0,74	0,89	0,93	2,49	4,59	3,63	2,79	2,52	I,70	I,07	I,05
II	0,8I	0,68	0,86	I,20	3,42	3,24	3,74	3,05	2,42	I,62	I,00	0,99
III	0,87	0,69	0,87	3,45	4,93	3,04	3,6I	2,77	2,20	I,47	I,I5	0,86
Средн.	0,86	0,70	0,87	I,86	3,65	3,62	3,66	2,87	2,38	I,59	I,07	0,96
Наиб.	I,05	I,05	I,05	8,90	I0,9	6,04	5,I8	3,80	2,92	I,94	I,58	I,I0
Наим.	0,58	0,50	0,65	0,65	I,80	2,25	2,58	2,32	I,94	I,I0	0,85	0,45

Средний годовой 2,0I. Наибольший I0,9 25/У. Наименьший 0,45 2I,22/XП.

Обеспеченные расходы: 4,0I; 2,92; I,58; 0,90; 0,65.

60. р. КЫЗЫКСУ – с. БАКАБУЛАК

W = 0,03 км³; М= 6,26 л/с. км²; h = I98 мм; F= I7I км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	0,68)	0,44)	0,44	0,40	2,I4	I,32	I,83	2,I3	I,54	I,02	0,68)	0,68)
2	0,60)	0,40)	0,44	0,40	I,82	I,78	I,83	2,I3	I,54	I,02	0,73	0,63)
3	0,52)	0,36)	0,44)	0,40	I,50	2,05	I,97	2,I3	I,54	I,02	0,73	0,63)
4	0,44)	0,40)	0,45	0,40)	I,I8	I,03	2,I3	2,I3	I,54	0,94	0,73	0,64)
5	0,55)	0,48)	0,46	0,40)	0,86	I,03	2,I3	I,97	I,54	I,02	0,73	0,65)
6	0,62)	0,36)	0,47	0,48	0,86	0,79	2,I3	2,I3	I,54	0,94	0,63	0,66)
7	0,44)	0,40)	0,48)	0,48	0,86	0,74	2,28	2,I3	I,54	0,94	0,63)	0,67)
8	0,48)	0,40)	0,40)	0;57	0,86	0,69	2,28	I,97	I,54	0,94	0,55)	0,68)
9	0,55)	0,40)	0,44)	0,57	0,86	0,74	2,44	I,97	I,54	0,94	0,6I)	0,70)
I0	0,62)	0,44)	0,40)	0,48	0,86	0,94	2,44	I,97	I,54	0,94	0,67)	0,7I)
II	0,55)	0,40)	0,40)	0,57	0,86	0,94	2,28	I,97	I,54	0,94	0,73)	0,72)
I2	0,55)	0,40)	0,40)	0,48	0,69	0,86	2,28	I,97	I,40	0,94	0,73)	0,73)
I3	0,68)	0,48)	0,40)	0,57	0,6I	0,94	I,97	I,97	I,54	0,94	0,73)	0,68)
I4	0,68)	0,44)	0,40)	0,67	0,54	I,03	2,I3	2,44	I,26	0,94	0,73)	0,63)
I5	0,68)	0,44)	0,40	0,73	0,6I	I,22	2,I3	2,59	I,26	0,94	0,73)	0,63)
I6	0,68)	0,44)	0,40	0,67	0,48	0,94	2,44	2,44	I,26	0,94	0,73)	0,68)
I7	0,68)	0,44)	0,36	0,67	0,43	0,94	2,75	2,28	I,26	0,94	0,73)	0,68)
I8	0,64)	0,44)	0,40	0,79	0,43	I,03	2,75	2,28	I,I4	0,94	0,73)	0,68)
I9	0,59)	0,44)	0,48	0,86	0,43	I,09	2,59	2,28	I,I4	I,02	0,73)	0,68)
20	0,55)	0,44)	0,40	0,94	0,43	I,I6	2,59	2,I3	I,I4	0,86	0,73)	0,70)
2I	0,40)	0,44)	0,40	2,30	0,43	I,22	2,75	I,97	I,02	0,86)	0,73)	0,70)
22	0,40)	0,44)	0,40)	2,I4	0,43	I,28	2,75	I,97	I,I4	0,86)	0,73)	0,70)
23	0,40)	0,44	0,40	2,82	0,43	I,35	2,75	I,83	I,I4	0,86)	0,63)	0,69)
24	0,44)	0,44	0,48	3,73	0,46	I,4I	2,92	I,83	I,I4	0,86	0,68)	0,69)
25	0,44)	0,44	0,40	2,46	2,35	I,48	2,75	I,83	I,I4	0,73	0,73)	0,69)
26	0,44)	0,44	0,40	I,97	2,05	I,54	2,75	I,83	I,02	0,68	0,68)	0,69)
27	0,44)	0,44	0,32)	2,30	2,05	I,69	2,59	I,83	I,02	0,68	0,73)	0,69)
28	0,40)	0,44	0,36)	2,30	I,92	I,83	2,44	I,54	I,02	0,73	0,63)	0,69)
29	0,55)	0,44	0,36	2,I4	2,05	I,83	2,59	I,54	I,I4	0,68	0,68)	0,68)
30	0,5I)		0,32	2,46	2,35	I,69	2,44	I,54	I,02	0,68	0,68)	0,68)
3I	0,47)		0,32		I,32		2,28	I,54		0,73)		0,68)
I	0,55	0,4I	0,44	0,46	I,I8	I,II	2,I5	2,07	I,54	0,97	0,67	0,66
II	0,63	0,44	0,40	0,70	0,55	I,02	2,39	2,24	I,29	0,94	0,73	0,68
III	0,44	0,44	0,38	2,46	I,44	I,53	2,64	I,75	I,08	0,76	0,69	0,69
Средн.	0,54	0,43	0,4I	I,20	I,07	I,22	2,40	2,0I	I,30	0,89	0,70	0,68
Наиб.	0,68	0,48	0,57	5,30	4,00	5,23	3,09	2,59	I,83	I,I4	0,73	0,73
Наим.	0,40	0,32	0,32	0,32	0,38	0,6I	I,83	I,40	I,02	0,68	0,5I	0,63

Средний годовой I,07. Наибольший 5,30 22/IУ. Наименьший 0,32 4/II(3),III(9), IУ(4),6/IУ.

Обеспеченные расходы: 2,28; I,54; 0,73; 0,55; 0,40.

66. р. ШАМСИ – ЛЕСНОЙ КОРДОН

W = 0,14 км³; M=9,93 л/с. км²; h = 314 мм; F= 457 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,00)	2,00)	1,40)	1,40	2,90	7,78	9,12	10,6	8,10	3,85	2,63)	2,30)
2	1,90)	2,00)	1,50)	1,40	2,61	7,14	9,12	11,1	8,10	3,67	2,75)	2,20)
3	2,00)	1,90)	1,50	1,40	2,75	8,10	10,2	10,2	7,78	3,67	2,75	2,20)
4	2,10)	1,90)	1,40	1,40	3,06	7,78	9,80	9,46	7,78	3,67	2,75	2,20)
5	2,10)	1,90)	1,40	1,40	3,06	7,78	9,80	9,46	7,78	3,67	2,75	2,20
6	2,10)	1,90)	1,40	1,50	3,06	8,10	11,5	9,12	7,78	3,49	2,63	2,20
7	2,00)	1,90)	1,50	1,60	3,06	8,10	13,3	9,46	7,78	3,49	2,50	2,10
8	2,00)	1,86)	1,40	1,50	3,06	8,78	12,4	9,12	7,78	3,13	2,50)	2,10
9	1,90)	1,82)	1,40	1,60	3,40	8,78	11,5	9,46	7,46	3,13	2,50)	2,10
10	1,90)	1,77)	1,40	1,60	4,15	9,12	11,5	9,46	7,14	3,13	2,50)	2,10
11	1,90)	1,73)	1,40	1,60	5,10	9,80	11,1	9,46	7,14	3,31	2,40)	2,10
12	1,90)	1,69)	1,40	1,60	6,50	9,80	10,6	9,80	6,82	3,31	2,40)	2,20
13	1,90)	1,65)	1,50	1,60	6,24	9,46	11,5	10,2	6,82	3,31	2,30)	2,20
14	2,00)	1,61)	1,50	1,60	5,20	8,78	11,5	10,2	6,50	3,31	2,30)	2,10
15	2,00)	1,56)	1,40	1,80	4,97	8,44	11,5	10,2	5,98	3,31	2,30)	2,10
16	2,00)	1,52)	1,40	1,80	4,50	7,78	11,9	10,2	5,98	3,31	2,30)	2,10
17	1,90)	1,48)	1,40	1,80	4,26	8,10	11,9	10,6	5,72	3,31	2,40)	2,10
18	1,90)	1,44)	1,40	1,70	4,50	8,44	11,5	10,2	5,46	3,31	2,40)	2,20
19	2,10)	1,40)	1,40	1,80	4,73	7,78	11,5	9,80	4,97	3,31	2,40)	2,20
20	2,00)	1,40)	1,40	2,00	4,97	7,14	11,5	9,80	4,50	3,13	2,30)	2,10
21	2,00)	1,40)	1,40	2,47	4,73	7,46	11,9	9,46	4,26	2,88	2,30)	2,10)
22	2,00)	1,40)	1,50	3,58	5,72	7,46	11,9	9,12	4,26	2,75	2,30)	2,00)
23	2,00)	1,40)	1,50	3,95	7,46	7,14	12,4	9,12	4,26	2,75	2,40)	2,00)
24	1,90)	1,40)	1,40	3,06	7,46	7,14	11,9	8,78	4,03	2,88	2,40)	1,90)
25	2,00)	1,40)	1,40	2,47	8,44	7,46	11,5	8,10	4,03	3,13	2,30	1,90)
26	2,00)	1,50)	1,40	2,47	5,98	7,78	11,1	8,44	4,03	3,00	2,30	1,90)
27	1,90)	1,40)	1,40	2,75	5,46	7,78	10,6	8,10	4,03	3,00	2,30	1,90)
28	1,90)	1,50)	1,40	3,06	5,46	8,44	10,6	8,10	3,85	3,00	2,30	1,90)
29	1,90)	1,40)	1,40	2,61	7,46	8,44	11,1	7,78	4,03	3,00	2,30	1,90)
30	1,90)		1,40	2,90	8,44	9,12	11,1	7,14	4,03	3,00	2,30	1,90)
31	1,90)		1,40		7,14		11,5	7,46		3,00		2,00)
I	2,00	1,92	1,43	1,48	3,11	8,15	10,8	9,74	7,75	3,49	2,63	2,17
II	1,96	1,55	1,42	1,73	5,10	8,55	11,4	10,0	5,99	3,13	2,35	2,14
III	1,94	1,40	1,42	2,93	6,70	7,82	11,4	8,33	4,08	2,95	2,32	1,95
Средн.	1,97	1,63	1,42	2,05	5,03	8,17	11,2	9,34	5,94	3,23	2,43	2,08
Наиб.	2,10	2,00	1,50	5,10	11,5	11,9	13,7	11,9	8,44	4,03	2,88	2,30
Наим.	1,90	1,40	1,40	1,40	2,47	6,50	8,44	6,82	3,67	2,63	2,20	1,90

Средний годовой 4,54. Наибольший 13,7 7,8/УП. Наименьший 1,40 19/II–6,8/IV.

Обеспеченные расходы: 10,2; 7,78; 3,00; 1,90; 1,40.

67. р. КЕГАТЫ – ЛЕСНОЙ КОРДОН

W = 0,07 км³; M= 8,05л/с. км²; h = 254 мм; F = 256 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,96	0,58	0,29	0,35	1,08	4,06	3,55	6,01	3,75	2,25	1,28	0,83
2	0,96	0,58	0,35	0,50	0,96	3,55	3,80	6,01	3,75	2,25	1,16	0,74
3	0,85	0,58	0,35	0,35	0,85	3,55	4,06	6,01	3,75	2,25	1,05	0,74
4	0,75	0,58	0,35	0,35	0,96	3,55	4,06	5,61	3,75	2,25	1,05	0,74
5	0,65	0,58	0,35	0,35	0,96	3,55	4,57	5,61	3,75	2,25	1,05	0,66
6	0,65	0,65	0,42	0,35	0,96	3,80	6,01	5,22	3,50	2,07	0,83	0,66
7	0,65	0,65	0,50	0,42	1,08	3,55	6,01	5,22	3,50	1,89	0,83	0,66
8	0,85	0,65	0,42	0,35	0,96	3,55	5,61	5,22	3,28	1,72	0,83	0,74
9	0,75	0,65	0,35	0,35	1,22	4,31	5,61	5,61	3,05	1,72	0,83	0,74
10	0,75	0,65	0,50	0,35	1,82	4,31	4,82	5,61	3,28	1,72	0,94	0,74
11	0,65	0,65	0,50	0,32	2,34	4,06	4,82	5,61	3,28	1,72	1,05	0,66
12	0,65	0,58	0,50	0,35	2,72	4,57	5,22	5,61	3,28	1,72	1,05	0,66
13	0,65	0,50	0,58	0,32	2,72	4,57	5,61	5,60	3,28	1,72	0,94	0,66
14	0,75	0,35	0,75	0,35	2,16	4,57	5,61	5,60	3,28	1,72	0,83	0,66
15	0,75	0,58	0,58	0,42	2,34	4,31	5,61	5,60	3,28	1,72	0,83	0,59
16	0,65	0,65	0,50	0,42	1,98	3,80	5,61	5,60	3,28	1,72	0,83	0,59
17	0,65	0,50	0,50	0,42	1,82	3,80	5,22	5,60	3,05	1,55	0,83	0,52
18	0,50	0,35	0,58	0,35	1,98	3,80	5,61	5,32	3,05	1,55	0,74	0,52
19	0,65	0,32	0,58	0,42	2,16	3,34	6,01	5,32	2,85	1,55	0,66	0,52
20	0,65	0,32	0,50	0,42	1,98	3,12	6,01	5,05	2,65	1,55	0,74	0,46
21	0,65	0,32	0,50	0,50	2,34	2,92	6,40	4,78	2,65	1,42	0,83	0,39
22	0,58	0,32	0,50	0,75	3,34	3,12	6,40	5,05	2,45	1,42	0,83	0,24
23	0,65	0,29	0,50	1,22	3,34	2,92	6,80	4,78	2,45	1,28	0,83	0,20
24	0,58	0,29	0,50	1,50	3,34	2,72	6,80	4,78	2,45	1,28	0,83	0,18
25	0,58	0,29	0,50	0,96	4,06	2,92	6,01	4,25	2,45	1,28	0,83	0,15
26	0,50	0,29	0,42	0,85	2,92	2,92	6,40	4,25	2,25	1,28	0,83	0,18
27	0,65	0,29	0,42	0,85	2,92	3,12	6,01	4,25	2,25	1,28	0,83	0,18
28	0,65	0,29	0,35	0,96	2,34	3,12	5,61	4,00	2,25	1,28	0,83	0,18
29	0,58	0,29	0,32	0,85	3,12	3,34	6,01	4,00	2,45	1,28	0,83	0,18
30	0,58		0,35	1,08	4,06	3,34	6,01	4,00	2,25	1,28	0,83	0,18
31	0,58		0,35		3,80		6,40	3,75		1,28		0,18
I	0,78	0,62	0,39	0,37	1,08	3,78	4,81	5,61	3,54	2,04	0,98	0,72
II	0,66	0,48	0,56	0,38	2,22	3,99	5,53	5,49	3,13	1,65	0,85	0,58
III	0,60	0,30	0,43	0,95	3,23	3,04	6,26	4,35	2,39	1,31	0,83	0,20
Средн.	0,68	0,47	0,46	0,57	2,21	3,61	5,56	5,13	3,02	1,65	0,89	0,49
Наиб.	0,96	0,65	0,85	2,16	5,22	4,82	7,24	6,40	4,25	2,45	1,28	0,83
Наим.	0,50	0,29	0,29	0,29	0,85	2,53	3,34	3,50	2,07	1,16	0,66	0,15

Средний годовой 2,06. Наибольший 7,24 22,24/УП. Наименьший 0,15 25/XII.

Обеспеченные расходы: 5,61; 3,50; 1,16; 0,59; 0,29.

68. р. ИССЫКАТА– с. ЮРЬЕВКА

W = 0,23 км³; M= 13,3 л/с. км²; h = 420 мм; F= 546 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	3,10)	2,98	2,35	2,35	3,30	5,60	7,00	21,0	19,4	8,24	5,65	4,35
2	3,10)	2,98	2,35	2,35	2,90	5,60	7,50	20,2	19,4	8,24	5,65	4,35
3	3,10)	2,98	2,35	2,35	3,10	5,60	7,00	19,4	19,4	7,88	5,65	4,35
4	3,10)	2,98	2,35)	2,35	2,90	5,90	7,50	20,2	18,0	7,52	5,65	4,35
5	3,10)	2,98	2,35	2,20	2,90	6,20	8,50	19,4	18,0	7,52	5,65	4,35
6	3,10	2,70	2,35	2,35	2,20	6,20	10,8	19,4	17,4	7,16	5,43	4,35
7	3,10	2,70	2,35	2,35	2,90	5,90	13,8	18,0	16,2	6,80	5,43	4,35
8	3,10	2,70	2,35	2,35	2,90	5,90	14,4	18,6	15,6	6,57	5,43	4,35
9	3,10	2,70	2,35	2,35	3,10	6,20	15,0	19,4	14,6	6,57	5,43	4,35
10	3,10	2,70	2,20	2,35	3,50	6,20	15,0	20,2	13,5	6,57	5,43	4,35
11	3,10	2,70)	2,20	2,35	4,12	6,50	13,8	20,2	14,6	6,57	5,43	4,35
12	3,10	2,70	2,20	2,35	4,34	6,50	13,8	21,0	13,0	6,57	5,21	4,35
13	3,10	2,70	2,35	2,35	4,34	7,00	15,6	21,8	13,0	6,57	4,99	4,15
14	3,10	2,52)	2,70	2,35	4,12	7,50	16,2	21,8	12,0	6,34	4,99	4,15
15	3,10	2,35)	2,35	2,70	4,78	8,00	16,8	22,6	11,6	6,34	4,99	4,15
16	3,10	2,52)x	2,35	2,70	4,34	7,00	17,4	24,2	11,6	6,34	4,99	4,15
17	3,10	2,52)x	2,35	2,70	4,34	7,00	18,0	23,4	10,6	6,57	4,99	3,95
18	3,10	2,35)x	2,35	2,52	4,34	6,50	18,7	24,2	10,6	6,34	4,99	3,75
19	3,10	2,35)x	2,35	2,70	4,34	6,20	19,4	24,2	9,80	6,57	4,99	3,75
20	3,10	2,35)x	2,35	2,70	4,56	5,90	18,7	23,4	9,80	6,34	4,99	3,75)*
21	3,10	2,35)x	2,35	2,90	4,56	5,90	20,1	21,8	9,80	6,11	4,99	3,75)*
22	2,98	2,35)x	2,35	3,30	4,56	5,90	19,4	21,8	9,40	5,88	4,55	3,75)*
23	2,98	2,52)	2,35	3,70	5,30	5,90	22,9	21,0	9,80	5,88	4,55	3,75)*
24	2,98	2,35)	2,35	3,90	5,00	5,90	22,8	21,0	10,2	5,88	4,55	3,75)*
25	2,98	2,52)x	2,35	3,10	5,90	5,90	22,8	20,2	9,80	5,88	4,55	3,75)*
26	3,10	2,35)x	2,20	2,90	5,00	6,50	22,8	19,4	9,00	5,88	4,55	3,75)*
27	2,98	2,70)x	2,20	3,10	5,00	7,00	22,7	20,2	8,60	5,88	4,55	3,75)
28	2,98	2,70)x	2,20	3,50	4,78	7,50	22,6	19,4	8,24	5,88	4,35	3,55)
29	2,98)	2,35)	2,35	3,10	5,00	7,50	22,6	19,4	8,60	5,65	4,35	3,35)
30	2,98		2,35	3,30	5,60	7,50	21,8	19,4	8,24	5,65	4,35	3,35)
31	2,98		2,35		5,30		21,0	19,4		5,88		3,35)
I	3,10	2,84	2,34	2,34	3,04	5,93	10,6	19,6	17,2	7,31	5,54	4,35
II	3,10	2,51	2,36	2,54	4,36	6,81	16,8	22,7	11,7	6,46	5,06	4,05
III	3,00	2,47	2,31	3,28	5,09	6,55	22,0	20,3	9,17	5,86	4,53	3,62
Средн.	3,07	2,61	2,33	2,72	4,19	6,43	16,7	20,8	12,7	6,52	5,04	4,00
Наиб.	3,10	2,98	2,90	5,00	24,3	8,00	25,0	26,6	19,4	8,60	5,65	4,35
Наим.	2,98	2,35	2,20	2,20	2,52	5,30	6,50	16,8	7,88	5,65	4,35	3,35

Средний годовой 7,26. Наибольший 26,6 16/УШ. Наименьший 2,20 7–13,26/III–8/IV.

Обеспеченные расходы: 20,1; 8,24; 4,99; 2,98; 2,35.

69. р. РГАЙТЫ – с. АКТАС

W = 0,02 км³; M= 1,65 л/с. км²; h = 52 мм; F= 461 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,36)	0,41	0,34)	0,52	4,14	1,31	0,50	0,20	0,14	0,44	0,38	0,34)
2	0,28)	0,41	0,34)	0,52	4,91	1,31	0,44	0,20	0,17	0,44	0,25	0,34)
3	0,32)	0,41	0,37)	0,56	3,99	1,22	0,44	0,20	0,17	0,40	0,25	0,29)
4	0,32)	0,41	0,42)	0,61	4,14	1,78	0,44	0,20	0,17	0,40	0,38	0,29)
5	0,32)	0,41	0,42)	0,61	3,57	1,78	0,44	0,20	0,17	0,44	0,34	0,29)
6	0,36)	0,41	0,39)	0,61	3,30	1,31	0,50	0,20	0,14	0,55	0,34	0,25)
7	0,36)	0,41	0,42)	0,77	3,30	1,22	0,55	0,20	0,17	0,55	0,25)	0,25)
8	0,36)	0,41	0,42)	0,93	3,04	1,12	0,44	0,20	0,17	0,50	0,25)	0,25)
9	0,36)	0,41	0,42)	0,93	2,80	1,12	0,40	0,20	0,17	0,44	0,25)	0,25)
10	0,36)	0,41	0,42)	0,93	2,67	0,94	0,35	0,20	0,20	0,44	0,25)	0,25)
11	0,36)	0,41	0,42)	0,88	2,43	0,80	0,35	0,17	0,31	0,44	0,25)	0,25)
12	0,32)	0,41	0,42)	0,99	1,78	0,94	0,35	0,14	0,31	0,44	0,25)	0,25)
13	0,32)	0,41	0,42)	0,99	2,32	0,87	0,31	0,14	0,35	0,44	0,25)	0,25)
14	0,32)	0,41	0,42)	1,31	2,09	0,80	0,31	0,14	0,35	0,40	0,25)	0,25)
15	0,32)	0,41	0,47	4,62	2,55	0,94	0,27	0,10	0,27	0,41	0,25)	0,25)
16	0,32)	0,41	0,42	4,70	2,32	0,94	0,27	0,12	0,27	0,41	0,25)	0,25)
17	0,32)	0,41	0,42	6,27	2,09	0,80	0,27	0,12	0,27	0,42	0,25)	0,29)
18	0,32)	0,40	0,66	5,81	1,98	0,80	0,27	0,12	0,27	0,42	0,25)	0,29)
19	0,32	0,39)	0,88	5,36	1,87	0,74	0,27	0,14	0,27	0,43	0,25)	0,29)
20	0,32	0,38)	0,66	4,90	1,68	1,12	0,27	0,14	0,27	0,43	0,25)	0,25)
21	0,32	0,38)	0,61	4,45	1,87	0,67	0,27	0,14	0,27	0,43	0,25)	0,25)
22	0,32	0,37)	0,77	3,99	1,59	0,67	0,27	0,14	0,27	0,43	0,25)	0,25)
23	0,32	0,36)	0,71	4,43	1,49	0,80	0,27	0,14	0,27	0,38	0,25)	0,25)
24	0,36	0,35)	0,66	5,23	1,40	0,67	0,27	0,14	0,31	0,38	0,25)	0,25)
25	0,41	0,34)	0,61	4,43	3,30	0,55	0,27	0,14	0,40	0,38	0,25)	0,25)
26	0,41	0,34)	0,52	4,14	1,98	0,67	0,24	0,14	0,35	0,34	0,34)	0,25)
27	0,41	0,34)	0,47)	3,57	1,78	0,94	0,24	0,14	0,35	0,34	0,34)	0,25)
28	0,41	0,34)	0,61)	3,85	1,68	0,67	0,24	0,14	0,40	0,34	0,34)	0,25)
29	0,41	0,34)	0,52)	3,04	1,49	0,61	0,24	0,14	0,40	0,34	0,34)	0,25)
30	0,41		0,52)	3,17	1,40	0,55	0,20	0,14	0,40	0,34	0,34)	0,25)
31	0,41		0,52		1,31		0,20	0,14		0,38		0,25)
I	0,34	0,41	0,40	0,70	3,59	1,31	0,45	0,20	0,17	0,46	0,29	0,28
II	0,32	0,40	0,52	3,60	2,11	0,88	0,29	0,13	0,29	0,42	0,25	0,26
III	0,38	0,35	0,59	4,03	1,75	0,68	0,25	0,14	0,34	0,37	0,30	0,25
Средн.	0,35	0,39	0,51	2,78	2,46	0,96	0,33	0,16	0,27	0,42	0,28	0,26
Наиб.	0,41	0,46	1,52	6,80	6,96	8,24	0,67	0,24	0,44	0,62	0,47	0,34
Наим.	0,28	0,34	0,34	0,52	1,31	0,55	0,20	0,10	0,14	0,34	0,25	0,25

Средний годовой 0,76. Наибольший 8,80 17/IV. Наименьший 0,10 15/VII.

Обеспеченные расходы: 2,32; 0,61; 0,39; 0,27; 0,14.

70. р. АЛАМЕДИН – устье р. ЧУНКУРЧАК

W = 0,20 км³; M= 20,4 л/с. км²; h = 645 мм; F= 317 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I,55)	I,30)	I,05)	0,90	I,30	5,74	I0,4	I8,7	2I,4	5,20	2,80	2,00
2	I,55)	I,30)	I,05)	0,90	I,30	5,74	I0,8	I7,6	20,3	5,20	2,80	2,00
3	I,55)	I,30)	I,05)	0,90	I,20	5,74	II,6	I8,I	I9,8	5,20	2,80	2,00
4	I,55)	I,30)	0,98)	0,98	I,50	5,74	I2,I	I7,6	I8,7	5,20	2,80	2,00
5	I,55)	I,30)	0,98)	0,98	I,50	5,74	I3,0	I6,0	I8,7	5,50	2,80	2,00
6	I,55)	I,30)	0,98)	0,98	I,72	5,98	I5,0	I5,0	I6,7	5,20	2,80	2,00
7	I,42)	I,30)	0,98)	0,98	I,72	5,74	I8,I	I5,0	I5,3	5,20	2,62	2,00)
8	I,42)	I,30)	0,98)	I,05	I,85	5,98	I8,I	I6,7	I4,4	4,60	2,60)	2,00)
9	I,42)	I,30)	I,05)	I,05	I,85	6,22	I8,I	I8,5	I3,5	4,36	2,62)	2,00)
I0	I,42)	I,30)	I,05)	I,05	2,30	6,96	I8,7	20,2	I2,6	4,36	2,45	I,85)
II	I,42)	I,30)	0,98)	I,05	3,20	7,74	I8,I	2I,9	I2,2	4,36	2,62	I,85)
I2	I,42)	I,30)	I,05	I,05	3,40	8,00	I8,I	23,6	II,0	4,36	2,62	I,85
I3	I,42)	I,30)	I,05	I,05	3,80	8,32	I9,8	25,4	I0,5	4,36	2,45)	I,85
I4	I,42)	I,30)	I,05	I,05	3,60	8,96	20,4	27,I	I0,I	4,36	2,45)	I,85
I5	I,42)	I,30)	0,98	I,05	3,20	I0,4	20,9	27,I	9,70	4,36	2,45)	I,85
I6	I,42)	I,30)	0,98	I,05	3,00	I0,4	23,3	27,8	9,70	4,36	2,30)	I,85
I7	I,42)	I,30)	0,98	I,05	2,62	9,28	26,6	26,4	9,32	4,60	2,30)	I,85)
I8	I,42)	I,30)	0,98	I,05	2,80	8,96	30,3	25,8	8,94	4,36	2,45)	I,85
I9	I,42)	I,42)	0,98	I,05	3,20	8,32	28,8	25,I	8,I8	4,36	2,I5)	I,85
20	I,42)	I,4I)	0,98	I,05	3,20	7,74	28,I	23,8	7,I2	3,88	2,I5)	I,84)
2I	I,42)	I,39)	0,98	I,05	3,40	7,74	27,4	22,6	6,78	3,40	2,I5)	I,82)
22	I,42)	I,36)	0,98	I,20	4,00	7,48	28,8	22,6	6,44	3,40	2,I5)	I,8I)
23	I,42)	I,34)	0,90	I,60	4,84	7,22	30,3	22,0	6,44	3,20	2,I5)	I,79)
24	I,30)	I,32)	0,90	I,72	5,06	7,22	30,3	I9,8	6,I0	3,20	2,I5)	I,78)
25	I,30)	I,29)	0,90	I,30	5,74	7,22	28,8	I9,2	6,I0	3,20	2,I5)	I,77)
26	I,30)	I,27)	0,90	I,30	5,06	7,74	28,I	I9,2	6,I0	3,20	2,I5)	I,75)
27	I,30)	I,24)	0,90	I,40	4,84	8,32	26,6	I9,8	5,80	3,00	2,I5)	I,78)
28	I,30)	I,22)	0,90	I,60	4,40	8,64	24,0	I9,8	5,50	3,00	2,I5	I,80)
29	I,30)	I,22)	0,90	I,40	5,28	9,28	2I,5	I9,8	5,50	3,00	2,00	I,82)
30	I,30)		0,90	I,40	6,22	I0,4	20,4	20,3	5,20	3,00	2,00	I,85)
3I	I,30)		0,90		5,74		I9,2	2I,4		3,20		I,60)
I	I,50	I,30	I,02	0,98	I,62	5,96	I4,6	I7,3	I7,I	5,00	2,73	I,98
II	I,42	I,32	I,00	I,05	3,20	8,8I	23,4	25,4	9,68	4,34	2,39	I,85
III	I,33	I,28	0,9I	I,40	4,96	8,I3	25,5	20,6	6,00	3,I6	2,I2	I,78
Средн.	I,4I	I,3I	0,97	I,I4	3,26	7,63	2I,5	2I,I	I0,9	4,I3	2,4I	I,87
Наиб.	I,55	I,42	I,05	2,45	7,48	I0,8	34,7	33,0	23,8	5,50	3,20	2,00
Наим.	I,30	I,22	0,90	0,90	I,20	5,50	I0,0	I4,0	5,20	3,00	2,00	I,60

Средний годовой 6,47. Наибольший 34,7 I8/УП. Наименьший 0,90 23/III-3/IУ.

Обеспеченные расходы: 2I,4; 8,32; 2,80; I,42; 0,90.

71. р. АЛААРЧА – в 0,8 км выше устья р. АДЫГИНЕ

W = 0,I3 км³; M= 29,2 л/с. км²; h = 923 мм; F= I40 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I,47)	I,37)	I,37)	I,37	I,97	6,00	6,76	8,60	II,9	2,52	I,00)	0,88)
2	I,47)	I,37)	I,37)	I,37	I,97	6,00	6,76	8,60	I3,0	2,52	I,00)	0,88)
3	I,47)	I,37)	I,37)	I,37	I,97	6,00	7,90	9,38	II,9	2,52	I,00)	0,88)
4	I,47)	I,37)	I,37)	I,37	2,I0	5,70	8,60	I0,2	II,9	2,30	I,00)	0,88)
5	I,47)	I,37)	I,37)	I,37	2,30	5,70	I0,0	I0,2	II,9	2,I2	I,00)	0,88)
6	I,47)	I,37)	I,37)	I,45	2,30	6,00	II,9	9,38	II,9	2,I2	I,00)	0,88)
7	I,47)	I,45)	I,37)	I,45	2,30	5,40	II,9	9,38	I0,7	I,76	0,96)	0,88)
8	I,47)	I,45)	I,37)	I,45	2,I0	5,70	I0,0	I0,2	9,30	I,76	0,96)	0,88)
9	I,47)	I,45)	I,37)	I,45	2,30	7,04	9,30	9,38	8,60	I,76	0,96)	0,88)
I0	I,47)	I,45)	I,37)	I,45	2,70	8,26	8,60	9,38	7,20	I,76	0,96)	0,84)
II	I,47)	I,45)	I,37)	I,45	3,I0	9,47	7,90	I0,9	6,76	I,76	0,96)	0,84)
I2	I,47)	I,45)	I,37)	I,45	4,22	I0,7	7,90	I0,9	5,88	I,58	0,96)	0,84)
I3	I,47)	I,45)	I,37)	I,45	4,50	II,9	8,60	I4,7	5,44	I,58	0,96)	0,84)
I4	I,47)	I,45)	I,37	I,45	4,22	9,30	I0,0	I4,2	5,00	I,58	0,96)	0,84)
I5	I,47)	I,45)	I,37	I,45	3,66	7,90	II,9	8,60	4,68	I,58	0,96)	0,84)
I6	I,47)	I,45)	I,37	I,45	3,38	7,20	II,9	I0,7	4,04	I,58	0,96)	0,84)
I7	I,47)	I,45)	I,37	I,45	3,38	6,76	II,5	I7,8	4,04	I,58	0,96)	0,84)
I8	I,47)	I,45)	I,37	I,45	3,66	6,32	II,I	I9,I	3,40	I,58	0,96)	0,84)
I9	I,47)	I,45)	I,37	I,45	4,22	5,44	I0,6	I6,5	3,I8	I,58	0,92)	0,80
20	I,47)	I,45)	I,37	I,45	4,50	5,44	I0,2	I5,3	2,96	I,58	0,92)	0,80
2I	I,47)	I,45)	I,37	I,45	4,80	5,00	9,80	I4,2	2,96	I,40	0,92)	0,80
22	I,45)	I,37)	I,37	I,7I	5,40	4,36	9,38	I4,2	2,74	I,40	0,92)	0,80
23	I,45)	I,37)	I,37	I,97	5,70	4,36	7,56	I4,2	2,74	I,40	0,92)	0,76
24	I,45)	I,37)	I,37	I,84	6,52	5,44	I0,9	I3,0	2,74	I,32	0,92)	0,76
25	I,45)	I,37)	I,37	I,7I	7,56	6,76	II,7	I4,2	2,74	I,32	0,88)	0,76
26	I,45)	I,37)	I,37	I,97	6,52	6,76	I4,7	I4,2	2,74	I,32	0,88)	0,76
27	I,45)	I,37)	I,37	I,97	6,52	7,90	I3,6	I3,0	2,52	I,32	0,88)	0,76
28	I,45)	I,37)	I,37	I,97	6,00	7,20	I6,9	I3,0	2,52	I,24	0,88)	0,76
29	I,45)	I,37)	I,37	I,97	7,04	7,20	I2,5	I3,0	2,52	I,I6	0,88)	0,76
30	I,45)		I,37	I,97	7,04	7,20	II,7	I3,0	2,52	I,08	0,88)	0,76
3I	I,45)		I,37		6,52		I2,5	I3,0		I,00		0,76
I	I,47	I,40	I,37	I,4I	2,20	6,I8	9,I7	9,47	I0,8	2,II	0,98	0,88
II	I,47	I,45	I,37	I,45	3,88	8,04	I0,2	I3,9	4,54	I,60	0,95	0,83
III	I,45	I,38	I,37	I,85	6,33	6,22	II,9	I3,5	2,67	I,27	0,90	0,77
Средн.	I,46	I,4I	I,37	I,57	4,2I	6,8I	I0,5	I2,3	6,0I	I,65	0,94	0,82
Наиб.	I,47	I,45	I,37	I,97	7,56	I3,0	20,4	32,0	I4,2	2,52	I,00	0,88
Наим.	I,45	I,37	I,37	I,37	I,97	5,I0	6,00	7,56	2,52	I,00	0,88	0,76

Средний годовой 4,09. Наибольший 32,0 I6/УШ. Наименьший 0,76 22-3I/XП.

Обеспеченные расходы: II,9; 6,76; I,58; I,37; 0,80.

72. р. АЛААРЧА – устье р. КАШКАСУ

W = 0,I5 км³; M= I9,8 л/с. км²; h = 626 мм; F= 233 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	I,90)	I,48)	I,35)	I,35	I,60	4,45	7,90	I0,3	I2,5	3,60	2,22)	I,98
2	I,90)	I,48)	I,35)	I,24	I,48	4,45	7,60	9,88	I2,2	3,40	2,I0)	I,98)
3	I,90)	I,48)	I,35)	I,24	I,48	4,45	7,90	I0,6	II,8	3,40	2,I0	I,98)
4	I,90)	I,48)	I,35)	I,24	I,48	4,45	8,54	II,0	II,4	3,40	2,I0	I,98)
5	I,90)	I,48)	I,35)	I,24)	I,60	4,45	9,I8	I0,6	II,I	3,40	2,I0	I,98)
6	I,90)	I,48)	I,24)	I,24	I,78	4,70	I0,3	I0,3	I0,7	3,20	2,I0	I,98)
7	I,90)	I,48)	I,24)	I,24	I,78	4,45	I2,4	I0,3	I0,3	3,00	2,I0)	I,98)
8	I,90)	I,48)	I,24)	I,35	I,78	4,70	I2,4	I0,6	9,36	2,82	2,I0)	I,98)
9	I,85)	I,48)	I,24)	I,35	I,95	5,53	I2,4	II,0	8,50	2,82	2,I0)	I,98)
I0	I,80)	I,35)	I,24)	I,35	2,30	5,82	II,9	II,9	7,70	3,00	2,22)	I,98)
II	I,75)	I,35)	I,24)	I,24	2,65	7,00	II,4	I3,0	6,90	2,65	2,35)	I,98)
I2	I,70)	I,35)	I,24)	I,35	3,35	7,90	II,4	I4,6	6,26	3,00	2,I0)	I,98)
I3	I,65)	I,35)	I,24)	I,24	3,88	7,90	I2,4	I6,6	5,94	3,00	2,I0)	I,98)
I4	I,60)	I,48)	I,24)	I,24	3,52	7,90	I2,4	I7,2	5,62	3,00	2,22)	I,90)
I5	I,60)	I,48)	I,24)	I,35	3,00	7,90	I3,0	I9,3	5,30	3,00	2,I0)	I,65)
I6	I,60)	I,48)	I,24)	I,35	2,82	7,60	I4,6	I9,3	5,04	2,82	2,I0)	I,85)
I7	I,60)	I,48)	I,24)	I,35	2,65	7,30	I4,6	I5,9	4,78	2,82	2,I0)	I,85)
I8	I,60)	I,48)	I,24)	I,35	2,65	6,70	I5,3	I8,3	4,52	2,82	2,35)	I,85)
I9	I,60)	I,48)	I,24)	I,35	3,00	5,82	I5,3	I5,9	4,52	2,82	2,35)	I,85)
20	I,60)	I,47)	I,24)	I,35	3,35	5,82	I6,6	I5,3	4,26	2,65	2,I0)	I,98)
2I	I,60)	I,45)	I,24)	I,35	3,70	6,II	I6,6	I4,0	4,26	2,35	2,I0)	I,96)
22	I,60)	I,44)	I,24)	I,60	4,05	5,82	I4,6	I4,0	4,00	2,35	2,I0)	I,98)
23	I,48)	I,43)	I,24)	I,60	4,70	5,82	I5,9	I6,6	4,00	2,35	2,I0)	I,96)
24	I,48)	I,42)	I,24)	I,78	4,95	5,82	I5,9	I5,3	3,60	2,50	2,I0)	I,95)
25	I,48)	I,40)	I,35)	I,60	5,82	7,00	I5,9	I5,9	3,60	2,50	2,I0)	I,93)
26	I,48)	I,39)	I,35)	I,48	4,25	7,30	I7,2	I4,6	3,60	2,50	2,I0)	I,92)
27	I,48)	I,38)	I,35)	I,48	3,70	7,60	I5,9	I4,0	3,60	2,50	2,I0)	I,90)
28	I,48)	I,36)	I,35)	I,60	3,52	7,60	I4,6	I4,0	3,40	2,50	2,I0)	I,88)
29	I,48)	I,35)	I,35)	I,60	4,25	7,90	I4,0	I3,6	3,60	2,35	2,I0	I,87)
30	I,48)		I,24)	I,60	4,70	7,90	I2,4	I3,3	3,60	2,35	2,I0	I,85)
3I	I,48)		I,24		4,25		II,4	I2,9		2,35		I,85)
I	I,88	I,47	I,30	I,28	I,72	4,74	I0,I	I0,6	I0,6	3,20	2,I2	I,98
II	I,63	I,44	I,24	I,32	3,09	7,I8	I3,7	I6,5	5,3I	2,86	2,I9	I,92
III	I,50	I,40	I,29	I,57	4,35	6,89	I4,9	I4,4	3,73	2,42	2,I0	I,92
Средн.	I,67	I,44	I,28	I,39	3,I0	6,27	I3,0	I3,9	6,53	2,8I	2,I4	I,94
Наиб.	I,90	I,48	I,35	2,I2	6,70	8,54	23,9	28,I	I2,5	3,60	2,65	I,98
Наим.	I,48	I,35	I,24	I,24	I,48	4,25	7,60	9,I8	3,40	2,35	2,I0	I,85

Средний годовой 4,62. Наибольший 28,I I6/УШ. Наименьший I,24 5-24,30/III-II,I3,I4/IУ.

Обеспеченные расходы: I4,0; 5,94; 2,22; I,60; I,24.

73. р. АДЫГИНЕ – устье

W = 0,02 км³; M= I6,I л/с. км²; h = 509 мм; F= 37,9 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	0,I8)	0,I7	0,I7	0,I6	0,24	0,78	I,I0	I,50	I,42	0,40	0,26)	0,23
2	0,I8)	0,I7	0,I7	0,I6	0,24	0,70	I,I0	I,42	I,42	0,40	0,26)	0,23
3	0,I8)	0,I7	0,I7	0,I6	0,24	0,64	I,26	I,34	I,42	0,40	0,26)	0,23
4	0,I8)	0,I7	0,I7	0,I6	0,24	0,64	I,26	I,34	I,42	0,40	0,26)	0,23
5	0,I6)	0,I7	0,I7	0,I6	0,25	0,70	I,26	I,42	I,42	0,36	0,26)	0,23
6	0,I8)	0,I7	0,I7	0,I5	0,24	0,64	I,34	I,42	I,42	0,36	0,26)	0,23
7	0,I6)	0,I7	0,I7	0,I5	0,24	0,64	I,I6	I,42	I,26	0,32	0,25)	0,23
8	0,I8)	0,I7	0,I7	0,I6	0,24	0,70	2,I0	I,34	I,I8	0,32	0,25)	0,23
9	0,I8)	0,I7	0,I7	0,I6	0,24	0,78	I,98	I,42	I,I0	0,32	0,25)	0,23
I0	0,I8)	0,I7	0,I7	0,I6	0,26	0,70	2,I0	I,42	I,02	0,32	0,25)	0,23
II	0,I8)	0,I7	0,I7	0,I6	0,32	0,94	I,86	I,62	0,94	0,32	0,25)	0,23
I2	0,I8)	0,I7	0,I7	0,I6	0,36	I,02	I,86	I,74	0,86	0,32	0,25)	0,23
I3	0,I8)	0,I7	0,I7	0,I6	0,40	I,I8	I,98	I,98	0,86	0,32	0,25)	0,23
I4	0,I8)	0,I7	0,I6)	0,I6	0,32	I,34	I,98	2,I0	0,78	0,32	0,25)	0,23
I5	0,I8)	0,I7	0,I6)	0,I6	0,32	I,26	I,98	2,34	0,78	0,32	0,25)	0,23
I6	0,I8)	0,I7	0,I6)	0,I6	0,32	I,I8	2,I0	2,34	0,78	0,29	0,25)	0,23
I7	0,I8	0,I7	0,I6)	0,I6	0,29	I,I0	2,I0	2,46	0,70	0,29	0,24)	0,23
I8	0,I8	0,I7	0,I6)	0,I6	0,26	I,I8	2,I0	2,34	0,64	0,29	0,24)	0,23
I9	0,I8	0,I7	0,I6)	0,I7	0,32	I,02	2,22	2,22	0,64	0,29	0,24)	0,23
20	0,I8	0,I7	0,I6)	0,I7	0,36	I,02	2,22	2,I0	0,58	0,29	0,24)	0,23
2I	0,I8	0,I7	0,I6)	0,22	0,36	I,I0	2,22	I,98	0,58	0,26)	0,24)	0,23
22	0,I7	0,I7	0,I6)	0,26	0,36	I,I8	2,22	I,86	0,52	0,26)	0,24)	0,23
23	0,I7	0,I7	0,I6)	0,32	0,52	I,I0	2,34	I,86	0,52	0,26)	0,24)	0,23
24	0,I7	0,I7	0,I6)	0,24	0,52	0,94	2,34	I,74	0,46	0,26)	0,24)	0,23
25	0,I7	0,I7	0,I6)	0,24	0,58	0,78	2,34	I,74	0,46	0,26)	0,24)	0,23
26	0,I7	0,I7	0,I6)	0,24	0,40	0,78	2,22	I,62	0,46	0,26)	0,24)	0,23
27	0,I7	0,I7	0,I6)	0,24	0,36	0,86	2,22	I,50	0,46	0,26)	0,24)	0,23
28	0,I7	0,I7	0,I6)	0,24	0,64	0,94	2,I0	I,50	0,46	0,29)	0,24)	0,23
29	0,I7	0,I7	0,I6)	0,24	0,58	I,I0	I,98	I,50	0,46	0,29)	0,23)	0,23
30	0,I7		0,I6)	0,24	0,64	I,I0	I,74	I,50	0,46	0,29)	0,23)	0,23
3I	0,I7		0,I6)		0,64		I,62	I,42		0,26)		0,23
I	0,I8	0,I7	0,I7	0,I6	0,24	0,69	I,54	I,40	I,3I	0,36	0,26	0,23
II	0,I8	0,I7	0,I6	0,I6	0,33	I,I2	2,04	2,I2	0,76	0,30	0,25	0,23
III	0,I7	0,I7	0,I6	0,25	0,5I	0,99	2,I2	I,66	0,48	0,27	0,24	0,23
Средн.	0,I8	0,I7	0,I6	0,I9	0,36	0,93	I,9I	I,73	0,85	0,3I	0,25	0,23
Наиб.	0,I8	0,I7	0,I7	0,46	0,86	I,34	2,46	2,58	I,42	0,40	0,26	0,23
Наим.	0,I7	0,I7	0,I6	0,I5	0,24	0,58	I,I0	I,34	0,46	0,26	0,23	0,23

Средний годовой 0,6I. Наибольший 2,58 I7,I8/УШ. Наименьший 0,I5 6,7/IУ.

Обеспеченные расходы: I,86; 0,94; 0,26; 0,I8; 0,I6.

74. р. КАШКАСУ – устье

W=0,008 км³; M=9,23 л/с. км²; h=252 мм; F=26,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,090	0,090	0,060	0,060)	0,20	0,64	0,76	0,24	0,20	0,I7	0,I4)	0,I3)
2	0,090	0,090	0,060	0,060	0,20	0,58	0,76	0,24	0,20	0,I7	0,I7)	0,I4)
3	0,090	0,090	0,060	0,060	0,20	0,58	0,76	0,24	0,20	0,I7	0,20)	0,I4)
4	0,090	0,090	0,060	0,060)	0,I6	0,58	0,68	0,24	0,20	0,I7	0,20)	0,I3)
5	0,090	0,090	0,060	0,080)	0,20	0,64	0,6I	0,20	0,20	0,I7	0,I7	0,I3)
6	0,090	0,090	0,060	0,080)	0,24	0,70	0,68	0,20	0,20	0,I7	0,I4	0,I3)
7	0,090	0,087	0,060	0,080	0,24	0,70	0,68	0,20	0,20	0,I7	0,I4)	0,I2)
8	0,090	0,083	0,060	0,080	0,24	0,70	0,68	0,20	0,20	0,I4	0,20)	0,I2
9	0,090	0,080	0,060	0,080	0,29	0,70	0,6I	0,20	0,20	0,I4	0,20)	0,I2
I0	0,090	0,080	0,060	0,080	0,40	0,70	0,6I	0,20	0,20	0,I4	0,20)	0,I2
II	0,090	0,080	0,070	0,080	0,46	0,70	0,54	0,20	0,24	0,I2	0,20)	0,I2
I2	0,090	0,080	0,068	0,080	0,58	0,79	0,48	0,20	0,20	0,I4	0,20)	0,I2
I3	0,090	0,080	0,065	0,080	0,64	0,79	0,48	0,20	0,24	0,I4	0,20)	0,I2
I4	0,090	0,080	0,062	0,080	0,58	0,79	0,48	0,20	0,20	0,I7	0,20)	0,I2
I5	0,090	0,080	0,060	0,I0	0,52	0,68	0,42	0,24	0,20	0,I4	0,20)	0,I2
I6	0,090	0,080	0,060	0,I0	0,52	0,68	0,32	0,24	0,20	0,I4	0,20)	0,I2
I7	0,090	0,080	0,060	0,I0	0,52	0,54	0,37	0,24	0,20	0,I4	0,I4)	0,I2
I8	0,090	0,080	0,060	0,080	0,52	0,54	0,37	0,24	0,20	0,I4	0,I7)	0,I2
I9	0,090	0,080	0,070	0,I0	0,52	0,54	0,32	0,24	0,I7	0,I7	0,20)	0,I2
20	0,090	0,080	0,070)	0,I3	0,52	0,6I	0,37	0,24	0,I7	0,20)	0,20)	0,I2
2I	0,090	0,080	0,070)	0,29	0,52	0,68	0,37	0,24	0,I7	0,20)	0,I7)	0,I2
22	0,090	0,080	0,080)	0,46	0,58	0,76	0,37	0,24	0,I7	0,20)	0,I7)	0,I2
23	0,090	0,080	0,070)	0,64	0,58	0,84	0,37	0,24	0,I7	0,I4	0,I4)	0,I2
24	0,090	0,080	0,070)	0,52	0,58	0,76	0,37	0,24	0,I7	0,I4	0,I4)	0,I2
25	0,090	0,080	0,070)	0,34	0,64	0,76	0,37	0,20	0,I7	0,I4	0,I4)	0,I2
26	0,090	0,080	0,070)	0,29	0,52	0,76	0,32	0,20	0,I7	0,I4	0,I4)	0,I2
27	0,090	0,080	0,080)	0,24	0,52	0,76	0,27	0,20	0,I7	0,I4	0,I4)	0,I2
28	0,090	0,070	0,080)	0,29	0,46	0,76	0,24	0,20	0,I7	0,I4	0,I4)	0,I2
29	0,090	0,060	0,080)	0,24	0,64	0,76	0,24	0,20	0,I7	0,I4	0,I4)	0,I2
30	0,090		0,080)	0,20	0,64	0,76	0,24	0,20	0,I7	0,I4	0,I3)	0,II
3I	0,090		0,060)		0,64		0,24	0,20		0,I4		0,II
I	0,090	0,087	0,060	0,072	0,24	0,65	0,68	0,22	0,20	0,I6	0,I8	0,I3
II	0,090	0,080	0,064	0,083	0,54	0,67	0,42	0,22	0,20	0,I5	0,I9	0,I2
III	0,090	0,077	0,074	0,35	0,57	0,76	0,3I	0,2I	0,I7	0,I5	0,I4	0,I2
Средн.	0,090	0,08I	0,066	0,I7	0,45	0,69	0,46	0,22	0,I9	0,I5	0,I7	0,I2
Наиб.	0,090	0,090	0,080	0,88	I,06	I,55	0,84	0,24	0,27	0,24	0,24	0,I4
Наим.	0,090	0,060	0,060	0,060	0,0800,52		0,20	0,20	0,I7	0,I2	0,I3	0,II

Средний годовой 0,24. Наибольший I,55 I5/VI. Наименьший 0,060 28/II-II,I5-I8, 3I/III-4,8/IV.

Обеспеченные расходы: 0,64; 0,24; 0,I7; 0,050;0,060.

75. р. ДЖЕЛАМАН – клх им. ЧАПАЕВА

W=0,04 км³; M=8,37 л/с. км²; h= 264 мм; F= I53 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,63)	0,69)	0,69)	0,69	I,05	2,37	2,32	2,I6	I,73	I,I4	0,83	0,78
2	0,64)	0,69)	0,69)	0,69	I,05	2,22	2,32	2,00	I,73	I,I4	0,86	0,78)
3	0,66)	0,69)	0,63)	0,69	0,97	2,22	2,50	2,00	I,73	I,07	0,89	0,78)
4	0,68)	0,63)	0,63)	0,69	0,97	2,37	2,67	2,00	I,73	I,07	0,83	0,78)
5	0,69)	0,69)	0,69)	0,69)	I,05	2,22	2,67	2,00	I,73	I,07	0,83	0,78)
6	0,69)	0,69)	0,69)	0,69	I,05	2,08	3,05	2,00	I,73	I,07	0,83	0,78)
7	0,69)	0,69)	0,69)	0,69	0,97	2,08	3,45	I,87	I,73	I,0I	0,83	0,78)
8	0,69)	0,69	0,69)	0,69	I,05	2,08	3,45	I,87	I,73	I,0I	0,83)	0,78)
9	0,69)	0,69	0,69)	0,69	I,I3	2,08	3,05	I,87	I,60	0,95	0,83)	0,78)
I0	0,69)	0,69	0,69)	0,69	I,30	I,94	2,86	2,00	I,50	0,95	0,83)	0,78)
II	0,69)	0,69)	0,69)	0,69	I,48	2,22	2,67	2,I4	I,60	0,95	0,83	0,78)
I2	0,69)	0,69)	0,69)	0,76	I,66	2,37	2,50	2,27	I,50	0,95	0,83	0,78)
I3	0,69)	0,69)	0,69)	0,69	I,66	2,37	2,50	2,62	I,50	0,95	0,83)	0,73)
I4	0,69)	0,69)	0,69)	0,69	I,66	2,37	2,67	2,62	I,50	0,95	0,83)	0,73
I5	0,69)	0,69)	0,69	0,76	I,27	2,68	2,86	2,62	I,40	0,95	0,84)	0,73
I6	0,69)	0,69)	0,69	0,83	I,27	2,37	3,05	2,62	I,3I	0,95	0,84)	0,73
I7	0,63)	0,69)	0,69	0,83	I,I6	2,52	3,05	2,62	I,22	0,89	0,84)	0,83)
I8	0,63)	0,69)	0,69	0,76	I,I6	2,37	3,05	2,62	I,22	0,89	0,84)	0,83)
I9	0,69)	0,69)	0,69	0,83	I,I6	2,22	2,86	2,45	I,22	I,0I	0,84)	0,83
20	0,69)	0,69)	0,69	0,83	I,I6	2,08	3,05	2,27	I,I4	0,95	0,83)	0,73)
2I	0,69)	0,69)	0,69	0,97	I,I6	2,08	3,05	2,27	I,I4	0,39	0,83)	0,72)
22	0,63)	0,69)	0,69	I,76	I,40	2,08	3,05	2,27	I,I4	0,95	0,89)	0,72
23	0,63)	0,70)	0,69	I,85	I,80	I,94	3,25	2,27	I,22	0,89	0,83)	0,7I
24	0,63)	0,70)	0,76	I,I3	I,66	I,94	3,25	2,27	I,I4	0,89	0,78)	0,70
25	0,63)	0,70)	0,69	I,05	2,08	I,80	3,05	2,I4	I,I4	0,89	0,78)	0,69
26	0,63)	0,70)	0,69	I,05	I,80	I,80	3,05	2,00	I,I4	0,89	0,78)	0,69
27	0,69)	0,70)	0,69	I,I3	I,66	I,80	2,86	I,87	I,I4	0,89	0,78)	0,68
28	0,69)	0,70)	0,69)	I,I3	I,53	2,08	2,86	I,73	I,I4	0,89	0,78)	0,67
29	0,69)	0,70)	0,76)	0,97	I,80	2,22	2,50	I,73	I,I4	0,89	0,78	0,66
30	0,69)		0,69)	0,97	2,08	2,37	2,I6	I,73	I,I4	0,83	0,78	0,66)
3I	0,69)		0,69		2,08		2,I6	I,73		0,83		0,65)
I	0,68	0,68	0,68	0,69	I,06	2,I7	2,83	I,98	I,69	I,05	0,84	0,78
II	0,68	0,69	0,69	0,77	I,36	2,36	2,83	2,48	I,36	0,94	0,84	0,77
III	0,66	0,70	0,70	I,20	I,73	2,0I	2,84	2,00	I,I5	0,88	0,8I	0,69
Средн.	0,67	0,69	0,69	0,89	I,40	2,I8	2,83	2,I5	I,40	0,96	0,82	0,74
Наиб.	0,69	0,70	0,83	2,84	2,52	4,56	3,87	2,80	I,73	I,I4	0,89	0,83
Наим.	0,63	0,63	0,63	0,69	0,96	I,I6	2,I6	I,60	I,I4	0,78	0,78	0,65

Средний годовой I,28. Наибольший 4,56 4/VI. Наименьший 0,63 I/I (I4), II(3), III(6) 28/III.

Обеспеченные расходы: 2,62; I,80; 0,95; 0,69; 0,64.

76. р. СУГАНДЫ – с. СУГАНДЫ

W= 0,005 км³; M=0,94 л/с км²; h= 30 мм; F= I60 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,050	0,052	0,044)	0,085	0,59	0,26	0,072	0,045	0,02I	0,023	0,032	0,060
2	0,050	0,052	0,044)	0,085	0,59	0,26	0,072	0,045	0,02I	0,024	0,034	0,063
3	0,050	0,052	0,044)	0,085	0,59	0,3I	0,045	0,028	0,020	0,024	0,036	0,066
4	0,050	0,052	0,035)	0,068	0,46	0,36	0,045	0,028	0,020	0,025	0,038	0,069
5	0,050	0,052	0,044)	0,085	0,46	0,3I	0,045	0,028	0,020	0,025	0,04I	0,072
6	0,050	0,052	0,052)	0,085	0,46	0,3I	0,036	0,028	0,020	0,025	0,043	0,074
7	0,050	0,052	0,052)	0,I8	0,46	0,26	0,072	0,036	0,020	0,026	0,045	0,077
8	0,050	0,052	0,052	0,43	0,4I	0,26	0,045	0,036	0,0I9	0,026	0,047	0,080
9	0,050	0,052	0,052	0,48	0,46	0,22	0,045	0,026	0,0I9	0,027	0,049	0,083
I0	0,050	0,052	0,052	0,54	0,46	0,22	0,072	0,02I	0,0I9	0,027	0,05I	0,086
II	0,049	0,052	0,052	0,76	0,4I	0,22	0,045	0,02I	0,0I9	0,027	0,05I	0,086
I2	0,049	0,044	0,052	0,89	0,4I	0,I7	0,045	0,02I	0,020	0,027	0,052	0,086
I3	0,048	0,044	0,052	I,03	0,4I	0,I3	0,045	0,02I	0,020	0,027	0,052	0,086
I4	0,048	0,044	0,052	I,I8	0,4I	0,I3	0,045	0,02I	0,02I	0,027	0,052	0,086
I5	0,047	0,035	0,052	2,I8	0,36	0,I7	0,028	0,02I	0,02I	0,027	0,053	0,085
I6	0,046	0,035	0,052	I,58	0,36	0,I7	0,028	0,02I	0,02I	0,027	0,053	0,085
I7	0,046	0,035	0,052	I,79	0,36	0,I7	0,028	0,02I	0,022	0,027	0,054	0,085
I8	0,045	0,035	0,052	I,58	0,36	0,I3	0,028	0,02I	0,022	0,027	0,054	0,085
I9	0,045	0,035	0,052	I,58	0,36	0,056	0,028	0,02I	0,023	0,027	0,054	0,085
20	0,044	0,030	0,068	I,39	0,36	0,I3	0,028	0,02I	0,023	0,027	0,054	0,084
2I	0,044	0,030	0,068	I,I9	0,26	0,I3	0,028	0,02I	0,023	0,027	0,055	0,083
22	0,044	0,030)	0,068	I,03	0,26	0,072	0,028	0,02I	0,023	0,027	0,055	0,082
23	0,044	0,030)	0,068	0,86	0,26	0,058	0,036	0,02I	0,023	0,027	0,055	0,08I
24	0,044	0,030)	0,068	I,03	0,36	0,058	0,036	0,02I	0,023	0,027	0,056	0,080
25	0,044	0,030	0,068	0,86	0,4I	0,058	0,028	0,02I	0,023	0,028	0,056	0,079
26	0,044	0,030	0,068	0,78	0,36	0,045	0,028	0,02I	0,023	0,028	0,056	0,078
27	0,044	0,030	0,044	0,72	0,26	0,072	0,036	0,02I	0,023	0,028	0,056	0,077
28	0,044	0,030	0,025	0,72	0,3I	0,058	0,045	0,02I	0,023	0,028	0,056	0,076)
29	0,044	0,030)	0,052)	0,72	0,36	0,058	0,036	0,02I	0,023	0,028	0,057	0,075)
30	0,044		0,068)	0,72	0,26	0,072	0,036	0,02I	0,023	0,028	0,057	0,074)
3I	0,044		0,085)		0,26		0,072	0,02I		0,030		0,074)
I	0,050	0,052	0,047	0,2I	0,49	0,28	0,06I	0,032	0,020	0,025	0,042	0,073
II	0,047	0,039	0,054	I,40	0,38	0,I5	0,035	0,02I	0,02I	0,027	0,053	0,085
III	0,044	0,030	0,062	0,86	0,3I	0,088	0,037	0,02I	0,023	0,028	0,056	0,078
Средн.	0,047	0,04I	0,054	0,82	0,39	0,I7	0,044	0,025	0,02I	0,027	0,050	0,079
Наиб.	0,050	0,052	0,085	2,24	0,65	0,36	0,098	0,045	0,023	0,030	0,057	0,086
Наим.	0,044	0,030	0,025	0,068	0,22	0,045	0,02I	0,0I4	0,0I9	0,023	0,032	0,060

Средний годовой 0,I5. Наибольший 2,24 I5/IV. Наименьший 0,0I4 I0/VII.

Обеспеченные расходы: 0,46; 0,085; 0,052; 0,028; 0,02I.

77. р. АКСУ – с. ЧОНАРЫК

W=0,I3 км³; M= 9,4I л/с. км²; h= 297 мм; F= 426 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	I,64)	I,45	I,30)	I,30	2,00	5,84	6,80	7,20	7,60	3,28	2,I5	2,00
2	I,64)	I,45	I,30)	I,30	2,00	5,84	6,80	6,80	7,20	3,28	2,I5	2,00
3	I,64)	I,45	I,30)	I,30	2,00	5,84	6,80	7,60	6,80	3,28	2,30	2,00
4	I,64)	I,45	I,30)	I,30	2,00	5,84	6,80	8,40	6,80	3,28	2,30	2,00
5	I,64)	I,45	I,30)	I,30	2,I5	6,40	8,40	8,00	6,40	3,46	2,30	2,I0
6	I,55)	I,45	I,30	I,30	2,I5	6,I2	I0,5	7,60	6,40	3,28	2,30	2,00
7	I,55	I,45	I,30	I,30	2,I5	6,80	I3,4	7,60	6,40	3,28	2,30	2,00
8	I,52	I,45	I,30	I,30	2,00	6,80	I4,0	8,40	6,I2	3,I0	2,I5	2,00
9	I,48	I,45	I,30	I,30	2,I5	7,60	I3,4	8,52	5,56	3,06	2,I5	2,00
I0	I,45	I,45	I,30	I,30	2,54	7,60	I2,2	8,92	4,60	3,02	2,30	2,00
II	I,45	I,45	I,30	I,30	2,92	8,40	I0,5	8,92	4,60	2,98	2,I5	2,00
I2	I,45	I,45	I,30	I,30	3,82	8,92	I0,5	9,96	4,60	2,93	2,30	2,00
I3	I,45	I,45	I,30	I,30	4,20	9,44	II,0	II,0	4,60	2,89	2,I5	2,00)
I4	I,45	I,45	I,30	I,30	4,00	9,96	I2,2	II,6	4,40	2,85	2,I5)	I,85)
I5	I,45	I,38)	I,30	I,38	3,46	9,96	I2,8	I2,2	4,00	2,8I	2,I5)	I,85)
I6	I,45	I,38)	I,30	I,38	3,46	8,40	I2,8	II,6	3,82	2,77	2,00)	I,85)
I7	I,45	I,38)	I,30	I,58	3,46	8,00	I2,8	II,6	3,82	2,73	2,00)	I,85
I8	I,45	I,38)x	I,30	I,45	3,64	7,60	I3,4	II,0	3,82	2,68	2,00)	I,85
I9	I,45	I,40)*	I,30	I,45	3,82	6,80	I3,4	9,96	3,64	2,64	2,I5)	I,85
20	I,45	I,4I)*	I,30	I,58	4,00	6,40	I2,8	9,44	3,64	2,60	2,30)	I,85)
2I	I,45	I,42)*	I,30	I,58	3,82	6,40	I2,8	8,92	3,46	2,45	2,30)	I,70)
22	I,45	I,44)*	I,30	I,70	4,40	6,40	I3,4	8,40	3,46	2,45	2,30)	I,85)
23	I,45	I,42)*	I,30	2,00	5,56	6,40	I4,0	8,00	3,46	2,45	2,30	I,70)
24	I,45	I,40)*	I,30	2,45	5,56	6,40	I3,4	8,00	3,46	2,45	2,30	I,70)
25	I,45	I,38)*	I,30	2,I5	6,40	6,40	I2,8	8,00	3,46	2,45	2,I5	I,70)
26	I,45	I,36)*	I,30	2,00	5,28	7,60	I2,2	7,60	3,28	2,30	2,I5	I,70)
27	I,45	I,34)*	I,30	2,I5	4,60	8,00	II,6	6,80	3,28	2,30	2,I5	I,70)
28	I,45	I,32)*	I,30	2,30	4,60	8,00	I0,5	6,80	3,28	2,I5	2,00	I,70)
29	I,45	I,30)	I,30	2,00	5,28	7,60	9,44	6,80	3,46	2,I5	2,00	I,70)
30	I,45		I,30	2,00	5,84	7,60	8,40	7,20	3,28	2,I5	2,00	I,70)
3I	I,45		I,30		5,84		7,60	7,20		2,30		I,70)
I	I,58	I,45	I,30	I,30	2,II	6,47	9,9I	7,94	6,39	3,23	2,24	2,00
II	I,45	I,4I	I,30	I,40	3,68	8,39	I2,2	I0,7	4,09	2,79	2,I4	I,90
III	I,45	I,38	I,30	2,03	5,20	7,08	II,5	7,6I	3,39	2,33	2,I6	I,7I
Средн.	I,49	I,4I	I,30	I,58	3,7I	7,3I	II,2	8,72	4,62	2,77	2,I8	I,86
Наиб.	I,64	I,45	I,30	2,60	6,80	I0,5	I5,2	I2,8	7,60	3,46	2,45	2,00
Наим.	I,45	I,30	I,30	I,25	I,85	4,80	6,40	6,40	3,28	2,I5	2,00	I,70

Средний годовой 4,0I. Наибольший I5,2 8/VII. Наименьший I,25 I0/IV.

Обеспеченные расходы: 9,96; 6,40; 2,30; I,45; I,30.

78. р. СУХУЛУК – с. БЕЛОГОРКА

W = 0,I6 км³; M = I4,8 л/с. км²; h = 468 мм; F = 353 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,63)	I,44)x	I,44)	I,27	2,0I	6,I4	8,80	II,0	I2,5	3,79	2,40)	2,I6)
2	I,63)x	I,44)	I,44)	I,27	I,87	6,47	8,80	II,0	I2,5	3,55	2,50)	2,I3)
3	I,63)x	I,44)	I,36)x	I,27	I,87	6,47	I0,I	I2,0	I2,5	3,55	2,50	2,09)
4	I,63)	I,44)	I,27)x	I,27	2,32	6,47	I0,I	I2,0	I2,5	3,32	2,50	2,05)x
5	I,63)	I,44)	I,36)x	I,27	2,50	6,I4	I2,0	I0,5	I2,5	3,32	2,50	2,02)x
6	I,63)	I,44)	I,27)	I,27	2,50	6,I4	I4,5	II,0	I2,0	3,32	2,50	I,98)x
7	I,63)	I,44)	I,27)	I,36	2,50	5,8I	I6,0	II,5	I2,0	3,55	2,50	I,94)x
8	I,63)	I,44)	I,27)	I,36	2,50	6,47	I5,7	I2,0	II,0	3,I0	2,50)x	I,9I)x
9	I,63)	I,44)	I,27)	I,36	2,50	8,00	I5,4	I3,0	8,50	3,I0	2,50)x	I,87)x
I0	I,54)	I,44)	I,27)	I,36	3,I5	8,40	I5,I	I4,0	8,08	3,I0	2,50)	I,75)x
II	I,54)	I,44)	I,27)	I,36	3,80	9,24	I4,8	I4,0	7,24	3,I0	2,30)	I,63)
I2	I,54)x	I,44)	I,27)	I,36	4,69	I0,I	I4,5	I6,0	6,82	3,I0	2,40)	I,63)
I3	I,54)	I,44)	I,27)	I,36	5,48	II,0	I5,5	I7,0	6,82	2,90	2,30)	I,63)
I4	I,54)	I,44)	I,27)	I,36	4,46	9,68	I7,5	I8,0	6,07	2,90	2,30)x	I,63)
I5	I,54)	I,44)x	I,36)	I,44	4,00	9,68	I8,0	I8,5	5,74	2,70	2,33)x	I,63)
I6	I,54)	I,44)x	I,36)	I,44	3,60	8,00	I8,0	I8,5	5,4I	2,70	2,35)x	I,75)x
I7	I,54)	I,44)x	I,36)	I,44	3,40	8,40	I8,5	I8,5	5,08	2,70	2,38)x	I,75)
I8	I,54)x	I,44)x	I,36)	I,44	3,60	7,60	I8,0	I8,0	4,75	2,70	2,4I)x	I,75)
I9	I,54)	I,44)x	I,36)	I,44	4,00	6,80	I8,0	I7,0	4,5I	2,70	2,43)x	I,63)
20	I,54)	I,44)x	I,36)	I,63	4,46	6,80	I8,5	I6,0	4,5I	2,70	2,46)x	I,54)x
2I	I,54)	I,44)x	I,36)	2,0I	4,69	7,20	I9,5	I6,0	4,5I	2,40	2,40)x	I,55)x
22	I,54)	I,44)x	I,36)	2,50	5,48	7,60	2I,0	I5,5	4,27	2,50	2,34)x	I,56)x
23	I,54)	I,44)x	I,36)	2,90	7,20	7,60	22,5	I5,5	4,27	2,50	2,20)	I,57)x
24	I,54)	I,44)x	I,36)	2,90	7,20	7,20	23,0	I4,5	4,03	2,70	2,20)	I,58)x
25	I,54)	I,44)x	I,36)	2,I5	8,40	8,00	2I,5	I3,5	4,03	2,60	2,20)	I,59)x
26	I,44)	I,44)x	I,27)	2,I5	6,I4	9,24	20,5	I3,0	3,79	2,50	2,20)	I,60)x
27	I,44)	I,44)x	I,27)	2,I5	5,48	9,24	I8,5	I2,5	3,79	2,60	2,20)	I,6I)
28	I,44)	I,44)x	I,27)	2,50	4,92	9,24	I5,5	I2,5	3,79	2,60	2,20)	I,62)
29	I,44)	I,44)x	I,27)	2,I5	6,I4	9,24	I3,5	I2,5	4,03	2,50	2,20)	I,63)
30	I,44)x		I,27)	2,0I	6,80	9,24	I2,5	I2,0	3,79	2,50	2,20)	I,63)
3I	I,44)x		I,27)		6,I4		II,5	I2,5		2,50)		I,63)
I	I,62	I,44	I,32	I,3I	2,37	6,65	I2,6	II,8	II,4	3,37	2,49	I,99
II	I,54	I,44	I,32	I,43	4,I5	8,73	I7,I	I7,2	5,70	2,82	2,37	I,66
III	I,49	I,44	I,3I	2,34	6,24	8,38	I8,I	I3,6	4,03	2,54	2,23	I,60
Средн.	I,55	I,44	I,32	I,69	4,32	7,92	I6,0	I4,2	7,04	2,09	2,36	I,74
Наиб.	I,63	I,44	I,54	4,I7	9,68	I2,5	25,5	22,0	I4,0	3,79	2,60	2,I6
Наим.	I,44	I,36	I,27	I,27	I,75	5,48	8,00	I0,0	3,55	2,30	2,20	I,54

Средний годовой 5,2I. Наибольший 25,5 24/УП. Наименьший I,27 4,6-I4,26/III-6/IУ.

Обеспеченные расходы: I5,5; 7,60; 2,50; I,54; I,27.

79. р. КАРАБАЛТЫ – с. СОСНОВКА

W = 0,I2 км³; M = 6,4I л/с. км²; h = 203 мм; F = 577 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,62)x	I,25	I,38)	I,25	I,98	7,30	7,80	6,80	5,0I	2,80	I,85	I,54
2	I,62)x	I,25	I,30)	I,25	I,85	7,80	8,40	6,II	5,0I	2,80	I,85	I,54
3	I,62)x	I,25	I,30	I,20	I,85	8,I0	7,80	6,II	4,79	2,80	I,85	I,54
4	I,62)	I,30	I,20	I,20	2,35	8,40	7,60	6,33	4,79	2,80	I,85	I,54
5	I,62)	I,38	I,20)x	I,20	2,50	8,40	9,64	5,89	4,57	2,80	I,85	I,54
6	I,62)	I,38	I,25	I,I8	2,80	7,80	II,5	5,89	4,57	2,65	I,85	I,54)*
7	I,62	I,38	I,25	I,I8	2,80	7,80	I5,0	5,89	4,35	2,65	I,85	I,54)*
8	I,54	I,30	I,25	I,I6	2,65	8,70	I3,0	6,II	4,I3	2,65	I,85	I,45)*
9	I,38	I,25	I,20	I,20	2,95	I0,7	II,5	6,55	4,I3	2,65	I,85)	I,54)
I0	I,38	I,20	I,I5	I,30	3,I0	9,30	II,5	6,80	4,I3	2,65	I,62	I,54)
II	I,38	I,20	I,I5	I,30	4,35	II,0	I0,7	6,80	3,9I	2,50	I,62	I,54
I2	I,38	I,20x	I,I5	I,30	5,45	I2,0	9,64	7,05	3,9I	2,50	I,74	I,54
I3	I,38	I,20	I,I5	I,38	5,89	I3,0	I0,3	7,30	3,69	2,50	I,74	I,45
I4	I,38	I,20)*	I,I5	I,38	5,67	I2,0	I0,3	7,30	3,47	2,50	I,62	I,45
I5	I,38	I,20)*	I,I5	I,45	4,79	II,5	9,98	7,30	3,47	2,35	I,62)x	I,45
I6	I,38	I,20)x	I,25	I,45	4,35	9,64	I0,3	7,30	3,47	2,I0	I,62)	I,45
I7	I,38	I,20)x	I,25	I,62	4,35	9,00	II,0	7,55	3,25	2,I0	I,62	I,45
I8	I,38	I,25)x	I,25	I,45	4,79	8,I0	II,0	7,30	3,25	2,I0	I,54)	I,38
I9	I,38	I,30)x	I,25	I,45	5,45	7,30	II,0	6,80	3,I0	2,I0	I,62)	I,38
20	I,30	I,30)*	I,25	I,45	6,II	7,05	9,64	6,33	3,I0	2,I0	I,62	I,38)*
2I	I,25	I,30)*	I,25	I,62	5,45	7,30	9,64	6,II	2,95	2,I0	I,62	I,30)*
22	I,20	I,30)*	I,25	I,85	5,89	7,55	9,64	5,89	2,95	2,I0	I,62	I,30)*
23	I,I8	I,30)x	I,25	2,50	8,40	7,55	I0,7	5,45	2,95	2,I0	I,74	I,54)*
24	I,I5	I,32)	I,25	3,69	7,55	7,30	I0,3	5,45	2,80	2,I0	I,85	I,54)*
25	I,I5	I,35)x	I,30	2,95	8,40	7,05	9,98	5,45	2,80	I,98	I,85	I,54)*
26	I,I5	I,38)x	I,25	2,65	6,55	7,80	9,30	5,23	2,80	I,98	I,85	I,54)
27	I,20	I,40)*	I,25	2,80	5,89	7,80	9,00	5,0I	2,80	I,98	I,62	I,54)
28	I,38	I,42)*	I,25	2,65	5,23	8,40	8,I0	5,0I	2,80	I,98	I,54	I,54)
29	I,30x	I,45)	I,25	2,I0	6,55	8,40	7,55	5,0I	2,80	I,98	I,54	I,54)
30	I,25)		I,25	2,I0	8,I0	8,40	7,30	5,0I	2,80	I,98	I,54	I,45)
3I	I,25		I,30		7,05		7,05	4,79		I,98		I,25)
I	I,56	I,29	I,25	I,2I	2,48	8,43	I0,4	6,25	4,55	2,72	I,83	I,53
II	I,37	I,22	I,20	I,42	5,I2	I0,I	I0,4	7,I0	3,46	2,28	I,64	I,45
III	I,22	I,36	I,26	2,49	6,82	7,76	8,96	5,3I	2,84	2,02	I,68	I,46
Средн.	I,38	I,29	I,24	I,7I	4,87	8,75	9,88	6,I9	3,62	2,33	I,7I	I,48
Наиб.	I,62	I,45	I,38	3,69	9,00	I5,5	I7,0	8,40	5,45	2,80	I,85	I,54
Наим.	I,I5	I,I8	I,I5	I,I8	I,74	6,55	6,80	4,35	2,80	I,98	I,54	I,25

Средний годовой 3,70. Наибольший I7,0 7/УП. Наименьший I,I5 23-27/I,I0-I5/III.

Обеспеченные расходы: 9,30; 5,89; 2,I0; I,38; I,I8.

80. р. ЧОН-КАИНДЫ – ущелье ЧОН-КАИНДЫ

W = 0,06 км³; M = I0,7 л/с. км²; h = 338 мм; F = I67 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,75)	0,6I)	0,54)	0,54)	0,9I	2,44	2,80	3,20	3,40	I,04	0,88	0,72)
2	0,72)	0,6I)	0,54)	0,54)	0,83	2,60	3,00	3,20	3,40	I,04	0,88	0,72)
3	0,68)	0,6I)	0,54)	0,54)	0,9I	2,76	2,80	3,80	3,20	I,04	0,88	0,72)
4	0,68)	0,6I)	0,54)	0,54)	I,I2	2,76	3,00	4,00	3,00	I,04	0,80	0,72)
5	0,6I)	0,6I)	0,54)	0,54)	I,26	2,60	3,80	3,20	3,00	I,04	0,76	0,72)
6	0,6I)	0,6I)	0,54)	0,6I)	I,26	2,44	5,00	3,00	2,80	I,04	0,76	0,72)
7	0,6I)	0,6I)	0,54)	0,6I	I,26	2,28	8,30	3,60	2,40	0,96	0,76	0,72)
8	0,6I)	0,6I)	0,54)	0,6I	I,I2	2,60	6,50	4,50	I,84	0,96	0,76	0,72)
9	0,6I)	0,54)	0,54)	0,54	I,26	3,40	5,50	5,00	I,52	0,96	0,76	0,72)
I0	0,6I)	0,54)	0,54)	0,54	I,39	3,24	6,00	5,00	I,36	0,96	0,76	0,72)
II	0,6I)	0,54)	0,54)	0,54	I,66	3,60	5,00	6,00	I,52	0,96	0,76	0,68)
I2	0,6I)	0,54)	0,54)	0,6I	I,96	4,00	5,00	7,I0	I,36	0,96	0,76	0,68)
I3	0,6I)	0,54)	0,54)	0,54	2,28	4,64	6,50	7,I0	I,36	0,96	0,76)	0,68)
I4	0,6I)	0,54)	0,54)	0,54	2,I2	4,64	6,50	7,70	I,20	0,96	0,77)	0,68)
I5	0,6I)	0,54)	0,54)	0,6I	I,80	3,92	7,I0	7,I0	I,20	0,96	0,77)	0,68)
I6	0,6I)	0,54)	0,54)	0,68	I,53	3,20	7,70	6,50	I,20	0,88	0,78)	0,68)
I7	0,6I)	0,53)	0,54)	0,68	I,53	3,00	7,I0	6,00	I,20	0,88	0,78)	0,68)
I8	0,6I)	0,53)	0,54)	0,6I	I,66	2,20	7,70	5,00	I,I2	0,88	0,78)	0,68)
I9	0,6I)	0,53)	0,54)	0,6I	I,80	2,00	6,00	4,50	I,I2	0,88	0,79)	0,68)
20	0,6I)	0,52)	0,54)	0,6I	2,I2	2,20	5,50	3,80	I,I2	0,88	0,79)	0,68)
2I	0,6I)	0,52)	0,54)	0,68	I,96	2,40	6,00	3,40	I,I2	0,88	0,76)	0,68)
22	0,6I)	0,5I)	0,54)	0,83	2,60	2,40	8,30	3,20	I,I2	0,88	0,76)	0,68)
23	0,6I)	0,5I)	0,54)	I,I2	3,08	2,40	8,30	3,40	I,I2	0,88	0,76)	0,68)
24	0,6I)	0,5I)	0,54)	I,26	2,92	2,40	7,I0	3,60	I,04	0,88	0,72)	0,68)
25	0,6I)	0,50)	0,54)	I,02	3,24	2,20	7,70	3,40	I,04	0,88	0,72)	0,68)
26	0,6I)	0,50)	0,54)	I,02	2,60	2,80	7,I0	3,40	I,04	0,88	0,72)	0,68)
27	0,6I)	0,50)	0,54)	0,9I	2,28	2,80	6,50	3,40	I,04	0,88	0,72)	0,68)
28	0,6I)	0,49)	0,54)	I,02	I,96	3,20	5,00	3,20	I,04	0,88	0,72)	0,68)
29	0,6I)	0,49)	0,54)	0,9I	2,92	3,00	4,00	3,40	I,04	0,88	0,72)	0,68)
30	0,6I)		0,54)	0,9I	3,08	3,00	3,60	3,40	I,04	0,88		0,68)
3I	0,6I)		0,54)		2,44		3,60	3,40		0,88		0,68)
I	0,65	0,60	0,54	0,56	I,I3	2,7I	4,67	3,85	2,59	I,0I	0,80	0,72
II	0,6I	0,54	0,54	0,60	I,85	3,34	6,4I	6,08	I,24	0,92	0,77	0,68
III	0,6I	0,50	0,54	0,97	2,64	2,66	6,II	3,38	I,06	0,88	0,73	0,68
Средн.	0,62	0,55	0,54	0,7I	I,90	2,90	5,74	4,40	I,63	0,93	0,77	0,69
Наиб.	0,75	0,6I	0,54	I,96	4,00	5,36	9,50	9,50	3,80	I,04	0,88	0,72
Наим.	0,6I	0,49	0,54	0,54	0,83	I,96	2,40	2,60	0,96	0,88	0,72	0,68

Средний годовой I,78. Наибольший 9,50 I6-I8,2I-23/УП,I2,I3/УШ. Наименьший 0,49 28,29/II.

Обеспеченные расходы: 5,00; 2,60; 0,88; 0,6I; 0,54.

8I*. р. ДЖАРДЫ-КАИНДЫ – с. ОРТОАРЫК

W = 0,005 км³; M = 0,92 л/с. км²; h = 29 мм; F = I85 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,068)	0,07I)	0,060)	0,045	0,038	0,090	0,I0	0,I0	0,075	0,074	0,03I	0,074
2	0,070)	0,07I)	0,060)	0,045	0,038	0,I4	0,25	0,I0	0,075	0,074	0,062	0,037
3	0,073	0,070)	0,060)	0,052	0,038	0,I4	0,082	0,I2	0,075	0,074	0,074	0,037
4	0,075	0,069)	0,068)	0,052	0,038	0,I2	0,075	0,20	0,075	0,074	0,086	0,098
5	0,078)	0,034	0,060)	0,052	0,038	0,I2	0,45	0,090	0,098	0,074	0,086	0,086)
6	0,078)	0,068	0,060)	0,052	0,038	0,060	I,63	0,090	0,086	0,062	0,074	0,043)
7	0,078)	0,068	0,060)	0,052	0,038	0,052	3,93	0,090	0,086	0,062	0,062	0,037)
8	0,078)	0,068	0,060)	0,052	0,038	0,090	I,86	0,I2	0,086	0,062	0,062	0,025)
9	0,078)	0,068	0,060	0,052	0,038	0,25	I,23	0,I8	0,086	0,062	0,03I	0,03I)
I0	0,078)	0,068	0,060	0,052	0,038	0,I8	I,29	0,20	0,074	0,062	0,037	0,074)
II	0,078)	0,060	0,030	0,052	0,045	0,3I	0,74	0,3I	0,074	0,062	0,074	0,086)
I2	0,078)	0,068	0,052	0,052	0,045	0,49	0,70	0,57	0,074	0,062	0,062	0,086)
I3	0,078)	0,068	0,060	0,052	0,I4	0,84	I,I7	0,66	0,074	0,062	0,037	0,086
I4	0,078)	0,06I)	0,060	0,052	0,052	0,42	I,II	0,42	0,074	0,062	0,043	0,086
I5	0,078)	0,054)	0,060	0,052	0,02I	0,49	0,89	0,34	0,074	0,062	0,037	0,086
I6	0,078	0,047)	0,060	0,052	0,0I8	0,I8	0,95	0,38	0,074	0,062	0,042)	0,037
I7	0,078)	0,040	0,060	0,052	0,0I4	0,I4	0,74	0,22	0,074	0,062	0,047)	0,037
I8	0,039)	0,033	0,060	0,052	0,060	0,0I8	0,79	0,I2	0,074	0,062	0,052	0,086
I9	0,078)	0,026)	0,060	0,052	0,060	0,0I8	0,74	0,I0	0,074	0,062	0,057	0,086
20	0,078)	0,030)	0,060	0,052	0,045	0,030	0,28	0,090	0,074	0,062	0,062	0,062)
2I	0,078)	0,022	0,060	0,052	0,038	0,02I	0,34	0,082	0,074	0,062	0,32)	0,03I)
22	0,078)	0,030)	0,060	0,052	0,052	0,I2	0,02I	0,89	0,075	0,062	0,062	0,35	0,06I
23	0,077)	0,026)	0,052	0,045	0,28	0,045	2,I0	0,075	0,062	0,062	0,086	0,060
24	0,077)	0,032	0,052	0,038	0,I2	0,02I	I,05	0,082	0,062	0,062	0,086	0,060
25	0,038)	0,039	0,052	0,038	I,35	0,0I8	0,70	0,082	0,062	0,062	0,074	0,059
26	0,075)	0,045	0,052	0,038	2,I0	0,045	0,49	0,082	0,062	0,062	0,086	0,059
27	0,075)	0,045	0,052	0,038	0,38	0,075	0,3I	0,082	0,062	0,062	0,086	0,058
28	0,074)	0,038	0,052	0,038	0,I2	0,66	0,22	0,075	0,062	0,062	0,074	0,058
29	0,036)	0,045)	0,052	0,038	0,3I	3,68	0,I4	0,075	0,062	0,062	0,062	0,057)
30	0,073)		0,052	0,038	0,53	I,78	0,I2	0,075	0,062	0,062	0,074	0,057)
3I	0,072)		0,045		0,I4		0,I8	0,075		0,062		0,056)
I	0,075	0,066	0,06I	0,05I	0,038	0,I2	I,09	0,I3	0,082	0,068	0,060	0,054
II	0,074	0,049	0,056	0,052	0,050	0,29	0,8I	0,32	0,074	0,062	0,05I	0,074
III	0,068	0,036	0,053	0,042	0,50	0,64	0,59	0,078	0,063	0,062	0,I3	0,056
Средн.	0,073	0,050	0,056	0,048	0,2I	0,35	0,82	0,I7	0,073	0,064	0,08I	0,06I
Наиб.	0,078	0,07I	0,068	0,53	3,20	4,45	5,80	3,32	2,20	0,074	0,35	0,098
Наим.	нб	нб	нб	0,02I	0,0I4	0,0I8	0,038	0,068	0,060	0,062	нб	нб

Средний годовой 0,I7. Наибольший 5,80 23/УП.

Наименьший сток не было в один из сроков I6/I(3),II(6), III(I),XI(6),XII(9),2I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,45; 0,086; 0,068; 0,052; 0,026.

83* р.ШОКПАР – ст. ЧОКПАР

W = 0,007 км³; M=0,69 л/с. км²; h = 22 мм; F= 332 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,047)	0,I2)	0,24)	0,57	0,77	0,32	0,076	0,0I8	нб	нб	нб	0,I0
2	0,047)	0,I3)	0,24)	0,63	0,85	0,32	0,076	0,0I8	"	"	"	0,I0
3	0,047)	0,I4)	0,24)	0,70	0,85	0,24	0,076	0,0I8	"	"	"	0,058
4	0,047)	0,I4)	0,24)	0,93	0,77	0,20	0,076	0,0I8	"	"	"	0,058)
5	0,047)	0,I4)	0,28)	0,93	0,70	0,20	0,058	0,0I8	"	"	"	0,058)
6	0,047)	0,I4	0,28)	I,02	0,70	0,20	0,058	0,0I8	"	"	0,009	0,058)
7	0,047)	0,57	0,28)	I,02	0,63	0,20	0,058	0,0I8	"	"	0,029	0,058)
8	0,047)	I,37	0,28)	I,02	0,63	0,I7	0,058	0,009	"	"	0,043	0,058)
9	0,047)	I,27	0,28)	0,85	0,63	0,I7	0,058	0,009	"	"	0,043)	0,058)
I0	0,047)	0,70	0,28)	0,70	0,57	0,I7	0,058	0,009	"	"	0,043)	0,058)
II	0,047)	0,63	0,28)	0,70	0,57	0,I7	0,058	0,009	"	"	0,058	0,058)
I2	0,047)	0,43	0,28)	0,70	0,57	0,I7	0,043	0,009	"	"	0,058	0,058)
I3	0,047)	0,24	0,28)	I,02	0,57	0,I7	0,043	0,009	"	"	0,058)	0,058)
I4	0,047)	0,24	0,32)	I,I0	0,57	0,I7	0,043	0,009	"	"	0,058)	0,076)
I5	0,047)	0,28	0,32)	I,37	0,57	0,I4	0,043	0,004	"	"	0,058)	0,076)
I6	0,047)	0,32	0,50)	I,56	0,57	0,I4	0,043	0,004	"	"	0,058)	0,I0)
I7	0,047)	0,28	0,50)	I,56	0,57	0,I2	0,043	0,004	"	"	0,058)	0,I0)
I8	0,047)	0,28	0,38)	I,56	0,43	0,I2	0,043	0,004	"	"	0,056)	0,I0)
I9	0,047)	0,28)	I,87	I,27	0,43	0,I2	0,043	0,004	"	"	0,056)	0,I0)
20	0,047)	0,28)	I,98	I,I0	0,38	0,I0	0,029	0,004	"	"	0,058)	0,I0)
2I	0,047)	0,28)	I,56	I,02	0,38	0,I0	0,029	нб	"	"	0,058)	0,076
22	0,047)	0,28)	I,37	I,02	0,38	0,I0	0,029	"	"	"	0,058)	0,058
23	0,047)	0,24)	0,70	0,93	0,38	0,076	0,029	"	"	"	0,058)	0,058
24	0,047)	0,24)	0,57	0,93	0,38	0,076	0,029	"	"	"	0,058)	0,043
25	0,047)	0,24)	0,63	0,85	0,38	0,076	0,0I8	"	"	"	0,058)	0,043
26	0,057)	0,28)	0,63)	0,77	0,38	0,076	0,0I8	"	"	"	0,076)	0,043
27	0,068)	0,28)	0,63)	0,77	0,38	0,076	0,0I8	"	"	"	0,076	0,043
28	0,078)	0,28)	0,63)	0,77	0,32	0,076	0,0I8	"	"	"	0,076	0,043
29	0,088)	0,28)	0,63)	0,77	0,32	0,076	0,0I8	"	"	"	0,076	0,043
30	0,098)		0,57)	0,77	0,32	0,076	0,0I8	"	"	"	0,I0	0,058
3I	0,II)		0,57)		0,32		0,0I6	"		"		0,058
I	0,047	0,47	0,26	0,84	0,7I	0,22	0,065	0,0I5	нб	нб	0,0I7	0,066
II	0,047	0,33	0,67	I,I9	0,52	0,I4	0,043	0,006	нб	нб	0,058	0,083
III	0,067	0,27	0,77	0,86	0,36	0,08I	0,022	нб	нб	нб	0,069	0,05I
Средн.	0,054	0,36	0,58	0,96	0,52	0,I5	0,043	0,006	нб	нб	0,048	0,066
Наиб.	0,II	I,46	2,94	I,87	0,93	0,32	0,076	0,0I8	нб	нб	0,I0	0,I0
Наим.	0,047	0,I2	0,24	0,57	0,32	0,076	0,0I8	нб	нб	нб	нб	0,043

Средний годовой 0,23. Наибольший 2,94 20/II. Стока не было 2I/VIII– 5/XI.

Обеспеченные расходы: 0,77; 0,32; 0,058; 0,0I6; нб.

84* р. КУРАГАТЫ – ж.-д. ст. АСПАРА

W = 0,09 км³; M= 0,37 л/с. км²; h = I2 мм; F= 7430 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,60	4,43)	2,29	7,0I	7,0I	3,II	I,06	0,40	0,22	I,06	3,36	I,3I
2	0,69	4,58)	2,62	7,0I	7,0I	3,II	I,06	0,22	0,22	I,06	3,36	I,27
3	0,78	4,72)	2,96	6,6I	7,4I	2,47	0,94	0,22	0,22	I,06	3,36	I,I2
4	0,88	4,87)	3,29	7,0I	7,4I	2,47	0,94	0,30	0,30	I,06	3,36	I,08
5	0,92	5,0I)	3,63	7,4I	7,4I	2,47	0,82	0,40	0,30	I,I9	3,60	I,04
6	0,97	5,I6)	4,38	7,8I	7,4I	2,68	0,82	0,40	0,30	I,I9	3,II	I,06
7	I,0I	5,08)	5,I2	7,8I	7,0I	2,68	0,82	0,49	0,40	I,35	3,II)	I,02
8	I,05	5,0I)	5,86	7,4I	6,2I	2,68	0,7I	0,49	0,30	I,I9	3,II)	0,86
9	I,09	4,93	6,6I):	7,4I	6,2I	2,68	0,7I	0,49	0,40	I,I9	3,II)	0,89
I0	I,I4	4,85	5,52)x	6,6I	5,8I	2,47	0,60	0,49	0,40	I,35	3,II	0,83
II	I,I8	4,78	5,52)x	6,2I	5,8I	2,26	0,60	0,40	0,30	I,35	2,90	0,92
I2	I,22	4,70)x	5,8I):	6,2I	4,93	2,26	0,49	0,40	0,30	I,35	2,47	I,02
I3	I,26	4,62)x	6,2I)o	6,2I	5,22	2,06	0,49	0,30	0,30	I,I9	2,68	I,02
I4	I,3I	4,55)x	7,0I):	6,6I	5,52	I,68	0,49	0,30	0,30	I,35	2,68	I,06
I5	I,35	4,47)x	6,6I):	6,6I	4,09	I,68	0,49	0,60	0,30	I,35	2,47):	I,I0
I6	I,54	4,29)x	7,4I)	7,03	3,36	I,68	0,49	0,49	0,49	I,35	2,34	I,I0
I7	I,73	4,II)x	7,4I)	7,03	3,II	I,5I	0,40	0,40	0,60	I,35	2,22	I,I5
I8	I,92	3,93)x	7,4I	8,97	3,II	I,5I	0,40	0,30	0,60	I,5I	2,09	I,I5
I9	2,I0	3,75):	7,8I	I4,5	2,90	I,5I	0,30	0,22	0,60	I,5I	I,82	I,08
20	2,29	3,57	8,39	I3,7	2,90	I,I9	0,30	0,22	0,7I	2,26	I,80	I,0I
2I	2,48	3,39	8,97	I2,2	2,47	I,06	0,30	0,22	0,82	2,47	I,68	I,0I
22	2,67	3,2I	8,97	I0,I	2,47	0,94	0,30	0,22	0,82	2,47	I,57	I,0I
23	2,86	3,03	8,97	I0,I	2,47	0,82	0,22	0,22	0,7I	2,68	I,56	I,2I
24	3,05	2,86	8,39	5,8I	2,47	0,82	0,22	0,22	0,82	2,90	I,49	I,2I
25	3,24	2,67	7,4I	6,6I	2,47	0,82	0,22	0,30	0,82	2,90	I,5I	I,I7
26	3,42)o	2,49	7,0I	7,8I	2,26	0,82	0,22	0,30	0,82	2,90	I,55	I,I7
27	3,6I)o	2,3I	7,0I	7,0I	2,26	0,82	0,30	0,22	0,82	2,90	I,44	I,20
28	3,80)o	2,I5	7,4I	7,0I	2,26	0,82	0,49	0,22	0,94	2,90	I,42	I,20
29	3,99)o	I,95	7,8I	7,0I	2,47	0,82	0,30	0,22	0,94	3,II	I,47	I,23
30	4,I4)o		7,4I	7,0I	2,68	0,82	0,30	0,22	0,94	3,II	I,39	I,23
3I	4,28)o		7,0I		2,90		0,40	0,22		3,36		I,I8
I	0,9I	4,86	4,23	7,2I	6,89	2,68	0,85	0,39	0,3I	I,I7	3,26	I,05
II	I,59	4,28	6,96	8,3I	4,I0	I,73	0,44	0,36	0,45	I,46	2,35	I,06
III	3,4I	2,67	7,85	8,07	2,47	0,86	0,30	0,23	0,84	2,88	I,5I	I,I7
Средн.	2,02	3,98	6,39	7,86	4,42	I,76	0,52	0,33	0,53	I,87	2,37	I,09
Наиб.	4,28	5,I6	8,97	I4,5	7,8I	3,36	I,06	0,7I	0,94	3,36	3,60	I,3I
Наим.	0,60	I,95	2,29	5,8I	2,06	0,82	0,I4	0,22	0,22	I,06	I,3I	0,83

Средний годовой 2,76. Наибольший I4,5 I9,20/IV. Наименьший 0,I4 27/VIII.

Обеспеченные расходы: 7,03; 4,09; I,80; 0,83; 0,22.

88* р. МЕРКЕ – зим. УЛБУТУЙ

W = 0,05 км³; M= 3,3I л/с. км²; h = I05 мм; F= 505 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,26	0,I9	0,I7)	0,I6	I,I7	5,64	4,65	2,87	I,67	0,38	0,04I	0,045
2	0,2I)	0,I9	0,I7)	0,I4	0,87	6,04	5,44	2,56	I,50	0,38	0,04I	0,050)
3	0,26)	0,I7	0,I7	0,I6	0,65	7,44	5,04	2,56	I,67	0,38	0,04I	0,050)
4	0,26)	0,I7)	0,I4)	0,I4	I,75	6,64	4,65	2,87	I,67	0,43	0,043	0,050)
5	0,26)	0,I7)	0,I6	0,24	2,56	5,84	5,44	2,40	I,34	0,48	0,04I	0,050)
6	0,26)	0,I9	0,I6	0,I4	2,87	5,04	5,84	2,40	I,34	0,58	0,045	0,050)
7	0,26	0,I7	0,I6	0,I6	2,87	3,85	6,84	2,40	I,I6	I,43	0,050)	0,050)
8	0,26	0,I7	0,I6	0,29	2,56	5,44	6,64	2,56	I,43	I,34	0,045)	0,050)
9	0,26	0,I7	0,I6	0,I4	2,87	5,84	6,24	2,87	0,9I	I,54	0,039)	0,050)
I0	0,26)	0,I7	0,I6	0,I4	3,I9	4,05	5,04	2,87	I,I6	I,66	0,032)	0,050)
II	0,26)	0,I7	0,I6	0,I6	5,04	5,44	5,44	2,87	I,43	I,54	0,050)	0,043)
I2	0,2I)	0,I6)	0,I4	0,I7	6,84	5,64	5,04	2,87	I,07	I,54	0,065)	0,04I)
I3	0,26	0,I6)	0,I6	0,I4	7,04	5,24	5,44	2,87	I,07	I,43	0,050)	0,04I)
I4	0,26	0,I7)	0,I6	0,I4	5,24	5,64	5,04	2,87	0,98	I,34	0,050)	I,25)
I5	0,26	0,I9)	0,I6	0,26	4,25	5,24	5,24	2,25	0,84	I,54	0,050)	I,25)
I6	0,26	0,I7)	0,I6	0,42	3,52	4,84	5,24	3,I9	0,84	I,54	0,050)	I,25)
I7	0,26	0,I6)	0,I6	0,39	2,00	4,25	5,44	2,87	0,78	I,54	0,050)	I,25)
I8	0,26)	0,I4)	0,I6	0,I7	3,02	3,85	5,04	2,87	0,78	I,54	0,050)	I,25)
I9	0,26	0,I6)	0,I6	0,26	4,25	3,52	4,65	2,56	0,59	I,54	0,045)	I,25)
20	0,26	0,2I)	0,I6	0,2I	3,02	3,I9	4,65	2,87	0,54	I,54	0,043)	I,I6)
2I	0,26	0,I7)	0,I6	0,26	3,35	2,87	4,45	2,25	0,54	I,34	0,26)	I,I6)
22	0,26	0,I6)	0,I6	0,65	6,04	3,35	5,04	2,00	0,48	I,34	0,26)	I,I6)
23	0,26	0,I7)	0,I6	2,40	7,44	3,52	5,04	2,00	0,48	0,48	0,28)	I,I6)
24	0,2I	0,I4)	0,I6	6,24	5,64	3,I9	4,84	I,84	0,59	0,28	0,28	I,25)
25	0,I9	0,I4)	0,I6	3,I9	6,04	2,7I	4,65	I,67	0,59	0,2I	0,065	I,I6)
26	0,I9	0,I4)	0,I6	3,52	3,68	3,52	4,05	I,67	0,54	0,2I	0,050	I,I6)
27	0,I9	0,I6)	0,I4	2,7I	3,35	4,65	3,85	I,67	0,48	0,I5	0,050	I,25)
28	0,I9	0,I4)	0,I4	2,40	2,87	5,44	3,85	I,67	0,48	0,080	0,050	I,25)
29	0,I7)	0,I7)	0,I4	I,54	4,05	5,44	3,02	I,67	0,48	0,080	0,050	I,25)
30	0,I7		0,I6	I,35	5,84	4,65	3,I9	I,67	0,48	0,080	0,050	I,25)
3I	0,I9		0,I6		4,65		3,02	I,67		0,080		I,25)
I	0,26	0,I8	0,I6	0,I7	2,I4	5,58	5,58	2,64	I,38	0,90	0,042	0,050
II	0,26	0,I7	0,I6	0,23	4,42	4,68	5,I2	2,8I	0,89	I,5I	0,050	0,88
III	0,2I	0,I5	0,I5	2,43	4,8I	3,93	4,09	I,80	0,5I	0,39	0,I4	I,2I
Средн.	0,24	0,I7	0,I6	0,94	3,82	4,73	4,90	2,39	0,53	0,92	0,079	0,73
Наиб.	0,26	0,32	0,I7	6,44	I2,5	5,25	7,64	4,65	I,67	I,66	0,28	I,25
Наим.	0,I6	0,I2	0,II	0,I4	0,55	2,56	2,87	I,67	0,38	0,080	0,039	0,04I

Средний годовой I,67. Наибольший I2,5 22,23/V. Наименьший 0,039 9,I0/XI.

Обеспеченные расходы: 5,24; 2,87; 0,84; 0,I6; 0,045.

2I. р. РАНГ – с. КИЗИЛБАЙРАК

W = 0,02 км³; M= 5,82 л/с. км²; h = I84 мм; F= 9I км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,I2	0,30	0,52	0,85	I,66	0,28	0,I7	0,I2	0,I0	0,I7	0,5I	0,33
2	0,I2	0,30	0,52	0,85	I,54	0,33	0,I7	0,I2	0,I0	0,I7	0,5I	0,33
3	0,I3	0,30	0,52	0,85	I,43	0,39	0,I7	0,I2	0,I0	0,I7	0,5I	0,33
4	0,I3	0,36	0,52	I,I4	I,43	0,39	0,I7	0,I2	0,I0	0,I7	0,5I	0,33
5	0,I3	0,47	0,52	2,49	I,38	0,45	0,I7	0,I2	0,I0	0,I7	0,5I	0,33
6	0,I3	0,56	0,52	2,49	I,33	0,5I	0,I7	0,I2	0,I0	0,I7	0,57	0,33
7	0,I3	0,6I	0,52	2,36	I,28	0,45	0,I7	0,I2	0,I0	0,I7	0,57	0,33
8	0,I4	0,6I	0,52	2,75	I,23	0,39	0,I7	0,I2	0,I0	0,I7	0,57	0,33
9	0,I4	0,66	0,52	3,0I	I,I4	0,39	0,I7	0,I2	0,I0	0,I7	0,57	0,33
I0	0,I4	0,66	0,52	3,0I	I,I4	0,39	0,I7	0,I2	0,I0	0,I7	0,57	0,33
II	0,I4	0,7I	0,56	3,I4	I,I4	0,28	0,I7	0,I2	0,I2	0,I7	0,57	0,33
I2	0,I4	0,7I	0,60	3,I4	I,I4	0,24	0,I4	0,I2	0,I4	0,I7	0,57	0,33
I3	0,I4	0,7I	0,64	3,0I	0,97	0,24	0,I4	0,I2	0,I4	0,I7	0,57	0,33
I4	0,I4	0,7I	0,68	3,0I	0,80	0,24	0,I4	0,I2	0,I4	0,20	0,5I	0,33
I5	0,I4	0,66	0,72	2,88	0,62	0,24	0,I4	0,I2	0,I4	0,20	0,45	0,28
I6	0,I4	0,66	0,72)	5,34	0,45	0,24	0,I4	0,I0	0,I4	0,20	0,45	0,24
I7	0,I4	0,56	0,72)	4,74	0,45	0,24	0,I4	0,I0	0,I4	0,24	0,45	0,24
I8	0,I4	0,52	0,72)	4,54	0,45	0,20	0,I4	0,I0	0,I4	0,28	0,45	0,24
I9	0,I4	0,52	0,72)	3,45	0,45	0,20	0,I2	0,I0	0,I4	0,39	0,39	0,24
20	0,I4	0,52	0,72)	2,36	0,39	0,I7	0,I2	0,I0	0,I4	0,45	0,39	0,24
2I	0,I4	0,52	0,72	2,36	0,39	0,I7	0,I2	0,I0	0,I4	0,45	0,39	0,24)
22	0,I4	0,47	0,72	2,2I	0,33	0,I7	0,I2	0,I0	0,I4	0,45	0,39	0,24)
23	0,I8	0,47	0,78	I,92	0,33	0,I7	0,I2	0,I0	0,I4	0,45	0,39	0,24)
24	0,22	0,47	0,78	I,78	0,33	0,I7	0,I2	0,I0	0,I4	0,45	0,39	0,24)
25	0,22	0,47	0,76	I,78	0,33	0,I7	0,I2	0,I0	0,I4	0,45	0,39	0,24)
26	0,26	0,52	0,85)	I,78	0,33	0,I7	0,I2	0,I0	0,I4	0,45	0,33	0,20)
27	0,26	0,52	0,85)	I,78	0,33	0,I7	0,I2	0,I0	0,I4	0,45	0,33	0,20)
28	0,26	0,52	0,85)	I,78	0,33	0,I7	0,I2	0,I0	0,I4	0,45	0,33	0,20)
29	0,26	0,52	0,85	I,78	0,28	0,I7	0,I2	0,I0	0,I4	0,5I	0,33	0,20)
30	0,26		0,85	I,66	0,28	0,I7	0,I2	0,I0	0,I4	0,5I	0,33	0,20)
3I	0,26		0,85		0,28		0,I2	0,I0		0,5I		0,20)
I	0,I3	0,48	0,52	I,58	I,36	0,40	0,I7	0,I2	0,I0	0,I7	0,54	0,33
II	0,I4	0,63	0,68	3,56	0,69	0,23	0,I4	0,II	0,I4	0,25	0,48	0,28
III	0,22	0,50	0,8I	I,88	0,32	0,I7	0,I2	0,I0	0,I4	0,47	0,36	0,22
Средн.	0,I7	0,54	0,67	2,48	0,77	0,27	0,I4	0,II	0,I3	0,30	0,46	0,27
Наиб.	0,26	0,7I	0,92	5,54	I,72	0,5I	0,I7	0,I2	0,I4	0,5I	0,57	0,33
Наим.	0,I2	0,30	0,52	0,85	0,28	0,I7	0,I2	0,I0	0,I0	0,I7	0,33	0,20

Средний годовой 0,53. Наибольший 5,54 I6/IV. Наименьший 0,I0 I5/VIII–I0/IX.

Обеспеченные расходы: I,43; 0,52; 0,33; 0,I4; 0,I0.

92. р. АКСУМБЕ – пос. АКСУМБЕ

W = 0,0I км^3; M = I,99 л/с. км^2; h = 63 мм; F = I96 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,I2	0,I3	0,I6	0,44	0,37	0,30	0,26	0,25	0,I6	0,I5	0,I7	0,I8
2	0,I2	0,I3	0,I7	0,44	0,37	0,30	0,25	0,23	0,I6	0,I6	0,I7	0,I8
3	0,II	0,I3	0,I7	0,5I	0,3I	0,29	0,25	0,22	0,I7	0,I6	0,I6	0,I7
4	0,II	0,I3	0,I8	0,78	0,3I	0,28	0,25	0,20	0,I7	0,I7	0,I6	0,I7
5	0,II	0,I3	0,I9	I,73	0,3I	0,28	0,24	0,I9	0,I7	0,I8	0,I6	0,I7
6	0,II	0,I3	0,20	I,99	0,3I	0,27	0,24	0,I8	0,I7	0,I9	0,I6	0,I7
7	0,II	0,I3	0,2I	2,I2	0,3I	0,26	0,24	0,I6	0,I7	0,20	0,I6	0,I7
8	0,I0	0,I3	0,2I	2,25	0,3I	0,25	0,24	0,I5	0,I8	0,20	0,I5	0,I6
9	0,I0	0,I3	0,22	3,22	0,3I	0,24	0,24	0,I3	0,I8	0,2I	0,I5	0,I6
I0	0,I0	0,I3	0,23	3,65	0,3I	0,24	0,23	0,I2	0,I8	0,22	0,I5	0,I6
II	0,I0	0,I4	0,25	4,77	0,3I	0,23	0,23	0,I2	0,I8	0,22	0,I6	0,I6
I2	0,II	0,I4	0,25	5,30	0,I8	0,22	0,23	0,I2	0,I7	0,22	0,I6	0,I5
I3	0,II	0,I4	0,27	5,30	0,I8	0,23	0,23	0,I2	0,I7	0,2I	0,I7	0,I5
I4	0,I2	0,I5	0,27	5,70	0,I9	0,25	0,23	0,I2	0,I7	0,2I	0,I7	0,I5
I5	0,I2	0,I6	0,27	5,70	0,I9	0,26	0,23	0,I2	0,I6	0,2I	0,I8	0,I4
I6	0,I2	0,I6	0,3I	7,29	0,20	0,27	0,23	0,I3	0,I6	0,2I	0,I9	0,I4
I7	0,I3	0,I6	0,3I	4,95	0,20	0,29	0,22	0,I3	0,I6	0,2I	0,I9	0,I4
I8	0,I3	0,I7	0,3I	4,42	0,20	0,30	0,22	0,I3	0,I6	0,20	0,20	0,I4
I9	0,I4	0,I8	0,3I	4,60	0,2I	0,29	0,22	0,I3	0,I5	0,20	0,20	0,I3
20	0,I4	0,I8	0,35	3,5I	0,2I	0,28	0,22	0,I3	0,I5	0,20	0,2I	0,I3
2I	0,I4	0,I8	0,35	I,36	0,24	0,27	0,22	0,I3	0,I5	0,20	0,2I	0,I3
22	0,I4	0,I7	0,35	I,24	0,27	0,25	0,23	0,I4	0,I5	0,I9	0,20	0,I3
23	0,I4	0,I7	0,35	I,24	0,3I	0,24	0,23	0,I4	0,I5	0,I9	0,20	0,I3
24	0,I4	0,I7	0,35	0,99	0,34	0,23	0,23	0,I4	0,I5	0,I9	0,20	0,I3
25	0,I4	0,I6	0,35	0,75	0,37	0,24	0,24	0,I4	0,I4	0,I9	0,20	0,I3
26	0,I3	0,I6	0,35	0,50	0,36	0,24	0,24	0,I5	0,I4	0,I8	0,I9	0,I2
27	0,I3	0,I6	0,35	0,44	0,35	0,24	0,25	0,I5	0,I4	0,I8	0,I9	0,I2
28	0,I3	0,I5	0,39	0,44	0,34	0,25	0,25	0,I5	0,I4	0,I8	0,I9	0,I2
29	0,I3	0,I5	0,39	0,34	0,33	0,26	0,25	0,I5	0,I4	0,I8	0,I8	0,I2
30	0,I3		0,39	0,34	0,32	0,26	0,26	0,I6	0,I4	0,I7	0,I8	0,I2
3I	0,I3		0,39		0,3I		0,26	0,I6		0,I7		0,I2
I	0,II	0,I3	0,I9	I,7I	0,32	0,27	0,24	0,I8	0,I7	0,I8	0,I6	0,I7
II	0,I2	0,I6	0,29	5,I5	0,2I	0,26	0,23	0,I2	0,I6	0,2I	0,I8	0,I4
III	0,I3	0,I6	0,36	0,76	0,32	0,25	0,24	0,I5	0,I4	0,I8	0,I9	0,I2
Средн.	0,I2	0,I5	0,29	2,54	0,28	0,26	0,24	0,I5	0,I6	0,I9	0,I8	0,I4
Наиб.	0,I4	0,I8	0,39	8,53	0,37	0,30	0,26	0,25	0,I8	0,22	0,2I	0,I8
Наим.	0,I0	0,I3	0,I6	0,34	0,I8	0,22	0,22	0,I2	0,I4	0,I5	0,I5	0,I2

Средний годовой 0,39. Наибольший 8,53 I6/IУ. Наименьший 0,I0 8-II/I.

Обеспеченные расходы: 0,39; 0,25; 0,I9; 0,I5; 0,I2.

93. р. ТАЛАС (КАРАКОЛ) – ущелье АКТАШ

W = 0,I9 км^3; M = I0,7 л/с. км^2; h = 338 мм; F = 553 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	3,53	2,64	2,55	2,92)	3,78	II,2	8,56	I0,8	8,56	4,70	4,0I	3,I9
2	3,54	2,66	2,56	2,92)	3,55	II,6	I0,8	9,70	7,80	4,47	3,78	3,I7
3	3,54	2,69	2,58	2,92)	3,78	II,6	9,70	I0,5	7,80	4,47	3,78	3,I4
4	3,55	2,7I	2,60	3,I3)	5,26	I2,9	I0,5	I0,I	7,46	4,70	3,55	3,I2
5	3,55	2,63	2,6I)	2,92)	6,44	II,6	I2,0	8,56	7,80	5,26	3,78	3,09
6	3,40	2,56	2,63)	3,34)	6,44	I0,8	I5,I	7,80	7,I2	4,70	3,78)	3,07
7	3,25	2,48	2,64)	2,92)	7,I2	I0,5	I7,8	9,32	7,80	4,47	3,78)	3,04
8	3,I0	2,4I	2,66)	3,I3)	5,82	I3,4	I5,I	I0,5	7,I2	4,47	3,78)x	3,0I
9	2,95	2,33)	2,68)	2,92)	7,46	I6,0	I4,2	I0,I	6,78	4,47	3,75)x	2,99
I0	2,80	2,34)	2,69)	2,92	8,56	I5,I	I4,2	I0,I	5,82	4,47	3,72)x	2,96
II	2,65	2,34)	2,7I)	2,92	II,6	I6,4	I2,5	I0,I	6,I0	4,47	3,70)x	2,94
I2	2,50	2,35)	2,50)	2,92	I3,4	I6,9	I2,5	I0,I	6,I0	4,47	3,67)x	2,9I
I3	2,50	2,36)	2,92)	2,7I	I3,4	I7,3	I4,2	II,2	6,44	4,24	3,65)x	2,89
I4	2,50	2,36)	2,92)	2,92	I0,5	I6,9	I6,0	I0,5	5,82	4,47	3,62	2,86
I5	2,50	2,37)	2,92)	3,34	6,44	I5,I	I4,2	II,2	5,82	4,47	3,60	2,84
I6	2,50	2,38)	2,92)	3,I3	5,26	I2,5	I4,2	I0,I	5,82	4,24	3,57	2,8I
I7	2,50	2,39)	3,I3)	3,I3	4,98	I0,I	I5,I	I0,I	5,82	4,24	3,55	2,79
I8	2,50	2,39)	3,I3)	3,I3	7,I2	9,32	I6,0	I0,8	5,54	4,24	3,52	2,76
I9	2,50	2,40)	2,92)	3,34	I0,I	7,80	I3,4	I0,8	5,26	4,0I	3,50	2,74
20	2,50	2,4I)	2,92)	4,0I	8,56	8,I8	I2,9	8,56	4,98	4,24	3,47	2,7I
2I	2,50	2,4I)	2,92)	4,0I	7,46	9,32	I2,9	8,56	4,98	3,78)x	3,44	2,69
22	2,50	2,42)	2,92)	5,82	I6,9	I0,5	I3,4	8,56	4,98	3,78)x	3,42	2,66
23	2,50	2,44)	2,92)	7,80	I4,2	I0,I	I3,4	8,56	4,98	3,78)x	3,39	2,64
24	2,50	2,45)	2,92)	9,70	I0,8	9,32	I2,9	8,56	4,98	3,78)x	3,37	2,6I
25	2,50	2,47)	2,92)	6,44	II,6	9,32	I2,5	8,56	4,98	3,78)	3,34	2,58
26	2,50	2,48)	2,92)	3,78	7,I2	8,56	I2,5	7,80	4,70	3,78	3,32	2,56
27	2,52	2,50)	2,92)	5,82	6,44	7,80	I2,5	7,80	4,70	3,78	3,29	2,53
28	2,55	2,52	3,I3)	5,82	6,44	8,56	II,6	7,80	4,70	3,78	3,27	2,5I
29	2,57	2,53	2,92)	4,98	I0,I	8,56	I0,8	7,80	4,70	3,78	3,24	2,48
30	2,59		2,92)	4,24	I2,9	9,70	I0,I	7,80	4,70	3,76	3,22	2,46
3I	2,62		2,92)		8,56		II,6	8,I8		3,78		2,43
I	3,32	2,54	2,62	3,00	5,82	I2,5	I2,8	9,75	7,4I	4,62	3,77	3,08
II	2,52	2,38	2,90	3,I6	9,I4	I3,0	I4,I	I0,3	5,77	4,3I	3,58	2,82
III	2,53	2,47	2,94	5,84	I0,2	9,I7	I2,2	8,I8	4,84	3,78	3,33	2,56
Средн.	2,78	2,46	2,82	4.00	8,45	II,6	I3,0	9,38	6,0I	4,22	3,56	2,8I
Наиб.	3,55	2,7I	3,I3	I0,5	I8,2	I8,6	I9,I	I2,0	8,94	5,26	4,0I	3,I9
Наим.	2,50	2,33	2,50	2,7I	3,34	7,I2	8,I8	7,I2	4,70	3,78	3,22	2,43

Средний годовой 5,92. Наибольший I9,I 7/УП. Наименьший 2,33 9/П.

Обеспеченные расходы: I2,9; 8,56; 4,0I; 2,92; 2,4I.

94.* р. ТАЛАС(КАРАКОЛ) – с. КАРАОЙ, в 4,0 км выше устья р. УЧКОШОЙ

W=0,I6 км^3; M=4,26 л/с. км^2; h =I35 мм; F =II60 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	3,80)x	3,80)	3,80)	2,64	3,80	9,24	7,32	8,08	5,84	4,68	3,58)x	3,I7)x
2	3,48)	3,80)	3,80)	2,83	3,80	9,88	7,64	7,76	6,I6	4,68	3,74)x	3,I4)x
3	3,I6)	3,80)	3,60)	2,64	3,80	8,60	7,64	7,44	5,52	4,42	3,74)	3,II)x
4	3,64)x	3,80)	3,80)	2,45)	3,80	7,96	7,64	6,80	5,52	4,I6	3,74)	3,08)x
5	3,48)	3,60)	3,80)	I,88)	4,00	7,96	9,24	7,76	5,20	4,I6	3,74	3,05)x
6	3,80)	3,60)	3,80)	I,86	4,62	7,32	II,6	7,I2	5,52	4,68	3,90	3,03)x
7	3,48)	3,40)	3,80)	2,07	5,05	6,09	I3,3	6,I6	5,20	4,94	3,90)	3,00)x
8	3,47)	3,40)	3,80)	2,45	5,05	7,00	I2,4	6,48	5,20	4,68	3,74)	2,97)x
9	3,45)	3,40)	3,80)	2,64	5,48	9,56	II,5	6,80	5,20	4,68	4,I6)	2,97)x
I0	3,44)	3,80)	3,80)	2,64	6,39	8,60	I0,5	8,08	5,20	4,68	3,74)	2,96)
II	3,43)	3,80)	3,80)	2,64	7,32	I0,9	9,64	8,08	5,52	4,68	3,90)x	2,96)
I2	3,4I)	3,80)	3,80)	3,02	II,2	I0,5	8,72	6,80	5,20	4,42	3,74)x	2,95)
I3	3,40)	3,2I)	3,80)	2,64	9,88	I2,2	9,68	8,08	5,84	4,68	3,74)x	2,95)
I4	3,40)	2,64)	3,2I)	2,26	8,60	I3,3	I0,3	7,76	5,84	4,68	3,42)x	2,95)
I5	3,60)	2,64)	3,40)	3,80	6,70	9,56	9,68	7,76	5,20	4,68	3,26)x	2,94)
I6	3,40)	3,02)	3,40)	4,20	4,62	8,60	I0,0	7,I2	4,94	4,68	3,26)x	2,94)
I7	3,60)	3,02)	3,2I)	4,40	4,20	7,64	9,36	7,44	4,68	4,68	3,29)x	2,93)
I8	3,40)	3,02)x	3,40)	3,60	3,40	7,00	9,04	5,84	4,I6	3,90	3,32)x	2,93)
I9	3,2I)	2,64)x	3,2I)	3,40	5,48	5,26	9,04	5,84	3 90	4,I6	3,36)x	2,93)
20	3,60)	2,64)x	3,40)	2,64	5,48	4,40	8,40	5,52	4,I6	4,I6	3,39)x	2,92)x
2I	3,60)	2,64)x	3,60)	2,64	4,83	4,40	8,40	5,20	4,I6	4,I6	3,42)x	2,92)x
22	3,2I)	2,83)x	3,80)	3,02	3,80	5,48	8,40	5,20	4,68	4,I6	3,42)x	2,9I)x
23	3,40)	3,02)x	3,40	6,09	I0,9	5,26	9,04	5,20	4,94	4,I6	3,39)	2,9I)x
24	3,2I)	3,40)x	3,02	9,56	8,60	5,78	9,36	6,I6	4,68	4,I6	3,36)	2,9I)x
25	3,02)x	3,2I)	3,2I	6,70	II,2	5,26	8,72	5,84	4,42	4,I6	3,34)	2,90)x
26	3,02)	3,60)	3,02	4,62	7,00	7,00	8,40	5,84	4,I6	4,I6	3,3I)	2,90)x
27	3,40)	3,80)	3,02	4,62	5,48	7,96	7,76	5,20	3,74	4,I6	3,28)	2,89)x
28	3,40)	3,80)	3,02	4,83	4,62	8,60	6,80	5,52	3,74	4,I6	3,25)	2,89)x
29	3,40)x	3,80)	3,02	4,62	5,26	8,92	6,48	5,20	4,I6	4,I6	3,22)	2,92)
30	3,40)x		3,02	4,20	9,24	7,64	6,46	5,20	4,42	3,90	3,I9)	2,96)x
3I	3,40)		2,83		7,32		7,76	5,52		4,I6		3,00)x
I	3,52	3,64	3,78	2,4I	4,58	8,22	9,88	7,25	5,46	4,58	3,80	3,05
II	3,44	3,04	3,46	3,26	6,69	8,93	9,39	7,02	4,94	4,47	3,47	2,94
III	3,3I	3,34	3,I8	5,09	7,II	6,63	7,96	5,46	4,3I	4,I4	3,32	2,92
Сред.	3,42	3,34	3,46	3,59	6,I6	7,89	9,07	6,54	4,90	4,39	3,53	2,97
Наиб.	3,80	3,80	3,80	9,88	I2,9	I5,0	I5,6	9,36	6,80	4,94	4,I6	3,I7
Наим.	2,64	2,26	2,83	I,88	3,2I	4,40	6,I6	4,42	3,74	3,90	3,26	2,89

Средний годовой 4,94. Наибольший I5,6 7/УП. Наименьший I,88 5,6/IУ.

Обеспеченные расходы: 9,04; 5,84; 4,I6; 3,40; 2,64.

95*. р. ТАЛАС – с. КАРАОЙ, в 2,6 км ниже устья р. УЧКОШОЙ

W = 0,39 км^3; M = 5,0 л/с. км^2; h = I58 мм; F = 2450 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	7,78)x	6,26)	5,76)x	2,94	5,64	22,7	25,0	20,4	II,8	9,72	II,0	9,72)x
2	7,76)x	6,52)	6,26)	2,34	4,68	25,0	26,4	22,7	II,0	9,72	II,0	9,72)x
3	7,04)x	6,78)	6,78	2,34	3,42	25,0	25,0	20,4	II,0	9,72	II,0	9,72)x
4	6,78)x	6,26)x	6,26x	2,46	4,42	23,8	23,8	20,4	II,8	9,72	II,0	9,72)x
5	6,78)x	6,52)x	6,00	2,34	5,64	2I,5	27,8	20,4	II,8	9,72	II,8	9,72)x
6	7,30)x	6,78)x	6,26)x	2,34	6,96	20,4	32,0	I8,2	I3,3	9,72	II,0	9,72)x
7	7,78)x	6,78)	6,26)x	2,34	8,56	I7,I	4I,8	I5,0	I2,5	9,72	II,0	9,72)x
8	7,78)x	6,78)	6,26)x	2,34	7,40	20,4	39,0	I6,I	I3,3	9,I4	II,0	8,56)x
9	7,78)	6,78)	6,26	2,34	9,I4	29,2	36,2	I7,I	I2,5	8,56	II,0	7,40)x
I0	7,30)x	6,78)	6,26x	2,58	I2,5	22,7	33,4	20,4	I2,5	8,56	I0,3	7,40)x
II	7,30)x	6,78	5,76)x	2,58	I6,I	37,6	33,4	2I,5	I3,3	8,56	I0,3	6,96)x
I2	7,30)x	6,26	6,26x	2,70	27,8	34,8	27,8	I9,2	I2,5	8,56	9,72	7,40)
I3	7,30)	6,26x	6,26	3,42	29,2	36,2	30,6	20,4	I2,5	9,I4	II,0)x	7,40)x
I4	7,30)x	6,26x	6,35	2,94	20,4	32,0	32,0	I8,2	II,8	9,72	II,0)x	7,98)x
I5	7,04)x	6,26)x	6,43	2,94	I5,0	29,2	30,6	I8,2	II,8	9,72	8,56)x	8,56)x
I6	6,78)x	6,26)x	6,52	5,20	II,0	25,0	30,6	I9,2	I2,5	9,72	8,56)x	8,56)x
I7	6,78)x	6,26)x	6,52	4,94	8,56	23,8	30,6	I8,2	II,8	9,72	8,56)x	8,56)x
I8	6,78)x	5,76)x	5,64	4,I6	9,I4	22,7	29,2	I8,2	I0,3	I0,3	8,56)x	8,56)x
I9	6,78)x	5,76)x	5,64	4,I6	I4,0	I8,2	30,6	I5,0	I0,3	II,0	9,I4)x	8,56)x
20	6,78)x	5,76)x	5,64	4,I6	I5,0	I5,0	27,8	I6,I	9,72	II,0	I0,3)x	7,98)x
2I	7,04)x	5,52)x	5,64	3,66	I2,5	I5,0	27,8	I5,0	I0,3	9,72	I0,3)x	7,40)x
22	7,30)	5,52)x	4,94	3,90	II,8	I9,2	27,8	I5,0	I0,3	II,0	8,56)x	6,52)x
23	7,30)x	5,76)x	5,20	6,52	30,6	I9,2	29,2	I2,5	I0,3	II,0	8,56)x	5,64x
24	7,30)	5,76)x	4 94	20,4	26,4	2I,5	27,8	I2,5	9,72	II,0	8,56)x	5,20)x
25	7,30)	5,52)x	4,94	I2,5	33,4	I9,2	25,0	I2,5	9,72	I0,3	8,56)x	4,I6)x
26	7,30)x	5,52)x	4,94	7,98	I9,2	23,8	22,7	I4,0	I0,3	II,0	9,72)	4,I6)x
27	7,04)	5,52)x	4,94	5,64	I4,0	27,8	22,7	I2,5	9,72	II,0	9,72)	4,68)x
28	6,78)x	5,76)x	4,68	9,I4	II,0	29,2	20,4	I2,5	9,72	II,0	9,72)	5,64)x
29	6,78)x	5,76)x	4,94	9,72	I8,2	30,6	I9,2	I2,5	9,72	II,0	9,72)	6,08)x
30	6,26)x		4,42	7,40	26,4	27,8	I8,2	II,8	9,72	II,0	9,72)	6,52)x
3I	6,00)x		3,90		20,4		20,4	II,8		II,0		6,52)x
I	7,4I	6,62	6,24	2,44	6,84	22,8	3I,0	I9,I	I2,2	9,43	II,0	9,I4
II	7,0I	6,I6	6,I0	3,72	I6,6	27,4	30,3	I8,4	II,7	9,74	9,57	8,05
III	6,95	5,63	4,86	8,69	20,4	23,3	23,7	I3,0	9,95	I0,8	9,3I	5,68
Средн.	7,I2	6,I6	5,7I	4,95	I4,8	24,5	28,2	I6,7	II,3	I0,0	9,96	7,56
Наиб.	7,78	7,04	7,04	22,7	43,2	46,0	50,2	23,8	I4,0	II,0	II,8	I0,3
Наим.	5,76	5,28	3,90	2,34	2,58	I3,3	I7,I	II,0	9,I4	8,56	7,98	3,90

Средний годовой I2,2. Наибольший 50,2 7/УП. Наименьший 2,34 I-3,5-I0/IУ.

Обеспеченные расходы: 27,8; I5,0; 9,72; 6,78; 2,70.

96* р. ТАЛАС – с. ОРЛОВКА

W = 0,43 км^3; M = 3,39 л/с. км^2; h = 107 мм; F = 4010 км^2

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	19,1	18,6	17,1	2,40	2,00	6,96	15,0	15,0	8,70	9,50	20,2	22,7
2	18,1	18,1	18,1	1,41	1,80	10,3	14,0	20,2	9,50	8,70	22,0	22,0
3	18,1	18,1	18,6	1,22	1,61	13,0	17,1	22,7	8,10	7,50	24,0	20,2
4	17,6	18,1	17,1	1,22	1,61	10,3	17,1	17,1	8,70	6,48	25,6	20,2
5	18,1	18,6	17,1	1,61	1,61	7,80	14,0	18,1	8,10	7,50	25,6	19,1
6	18,1	18,1	18,1	1,41	1,61	6,96	22,0	18,6	7,50	8,70	25,6	18,6
7	18,1	18,1	17,1	1,41	1,61	3,60	22,7	10,3	9,10	8,70	25,6	19,1
8	19,1	18,1	17,6	1,61	1,61	2,60	24,8	9,50	11,2	8,10	24,0	18,1
9	19,1	18,6	17,1	1,22	1,61	6,00	28,7	13,0	15,0	8,70	22,7	19,1
10	19,1	18,1	16,0	1,02	1,61	7,50	24,0	20,7	15,0	8,10	24,0	19,1
11	18,6	18,1	16,0	1,22	4,40	10,3	24,0	20,2	18,1	6,96	24,0	20,2
12	18,6	17,6	16,0	1,22	10,7	11,2	20,2	17,1	17,1	6,96	24,0	21,4
13	18,6	18,1	16,5	1,22	15,5	15,0	19,1	16,0	13,0	8,40	24,0	22,7
14	19,1	16,0	16,0	1,22	14,5	10,3	22,0	16,0	13,5	8,10	22,7	21,4
15	18,6	17,1	16,0	1,22	6,72	11,2	24,0	13,0	13,0	11,6	21,4	20,7
16	18,6	17,1	16,0	1,22	2,80	5,80	21,4	19,7	12,5	12,1	22,7	21,4
17	18,6	17,1	15,0	1,22	1,80	9,50	24,0	13,5	12,1	10,3	23,3	19,1
18	18,6	17,1	15,0	1,02	1,61	8,10	18,1	13,0	10,7	10,7	22,7	20,2
19	18,6	16,0x	13,0	2,00	1,80	4,40	18,1	11,6	11,6	13,0	22,7	21,4
20	18,1	16,0x	13,0	2,80	1,61	3,20	21,4	9,50	10,3	15,0	22,7	19,7
21	19,1	16,0	12,5	2,00	4,40	2,40	27,1	8,10	9,90	13,5	22,7	18,1
22	19,1	16,5x	12,5	1,61	2,00	4,00	19,7	8,70	13,0	12,1	22,0	17,1)*
23	19,1	16,0x	12,1	1,22	14,0	5,80	20,2	10,3	14,0	13,5	22,7	16,0)*
24	18,6	16,0x	12,1	2,00	18,6	6,48	24,0	10,3	12,5	13,0	23,3	15,0)*
25	19,1	16,0x	12,1	7,20	12,1	10,3	19,1	7,50	11,2	14,5	22,7	14,5)*
26	18,1	15,0x	11,2	3,20	15,0	10,3	17,1	7,50	12,1	11,2	23,3	15,0)
27	19,1	15,0x	8,70	1,80	5,00	13,5	17,1	7,50	8,10	11,6	23,3	15,0)
28	18,1	14,5x	3,60	2,00	2,60	12,1	14,0	7,20	7,50	17,6	24,0	16,0
29	17,6	15,5	3,60	1,80	2,60	20,2	9,90	6,48	14,5	20,2	22,7	18,1
30	18,1		3,60	1,80	9,50	18,6	10,7	7,20	13,0	18,1	22,7	18,1
31	18,1		3,20		7,80		10,7	7,50		21,4		17,6
I	18,4	18,2	17,4	1,45	1,67	7,50	19,9	16,6	10,1	8,20	23,9	19,8
II	18,6	17,0	15,2	1,44	6,14	8,50	21,2	15,0	13,2	10,3	23,0	20,8
III	18,6	15,6	8,65	2,46	8,51	10,4	17,2	8,02	11,6	15,2	22,9	16,4
Средн.	18,5	17,0	13,6	1,78	5,54	8,92	19,4	13,0	11,6	11,3	23,3	18,9
Наиб.	19,7	18,6	18,6	7,50	19,1	23,3	30,4	24,0	18,6	22,0	26,3	23,3
Наим.	16,5	14,0	3,20	1,02	1,41	2,40	8,10	6,48	7,20	6,00	20,2	14,0

Средний годовой 13,6. Наибольший 30,4 9,24/VII. Наименьший 1,02 9-II, 13, 17-19/IV.

Обеспеченные расходы: 22,7, 18,6, 15,0, 8,70, 1,22.

97* р. ТАЛАС – с. КЛЮЧЁВКА

W =0,51 км^3; M=3,15 л/с. км^2; h =100 мм; F =5140 км^2

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	21,4	20,0	20,0	4,20	3,36	9,21	15,3	17,0	13,0	12,2	21,2	23,0
2	20,7	20,0	20,7	3,08	2,80	10,0	13,2	25,1	14,0	12,2	21,2	21,2
3	20,0)x	21,4	21,4	2,80	2,28	13,2	14,2	23,0	12,2	19,6	21,2	19,6
4	20,0	20,0	18,8	2,54	2,02	12,2	12,2	22,0	15,0	9,40	24,1	18,0
5	20,0	20,0	19,4	2,54	1,76	12,2	14,2	20,4	13,5	9,80	26,2	19,6
6	20,0	20,0	20,0	2,28	1,76	9,62	27,2	19,6	14,0	11,8	25,1	19,6x
7	20,0	20,0	19,4	2,28	1,76	8,80	28,3	14,0	15,5	12,6	25,1	19,6x
8	20,7	20,0	19,4	2,28	2,28	5,80	32,8	15,0	15,0	12,2	25,1	19,6x
9	21,4	20,0	18,8	2,02	2,80	7,98	31,7	18,0	16,0	11,4	24,1	19,6
10	21,4	18,8	18,2	2,02	2,80	11,7	31,7	28,3	16,5	10,2	25,1	21,2
11	21,4	18,8	17,6	2,28	2,54	11,3	35,0	30,6	17,0	9,80	25,1	21,2
12	20,7	18,8	18,8	2,54	8,80	14,8	31,7	30,6	17,5	9,80	23,0	23,0
13	21,4	18,2	18,8	2,80	17,6	19,4	26,5	27,2	15,5	11,0	23,0	25,1
14	21,4	18,2	18,2	2,28	18,2	21,4	29,4	28,3	15,0	13,0	21,2x	25,1
15	20,7	18,8	18,2	2,28	12,2	17,6	31,7	23,0	15,0	18,8	21,2x	23,0
16	20,0	18,8	18,8	2,28	5,80	13,7	30,6	29,4	15,0	16,0	20,4x	23,0
17	20,0	18,8	17,6	2,02	4,52	13,2	33,9	23,0	14,5	15,0	23,0)	21,2
18	20,0	18,8)x	17,6	1,76	3,08	8,80	29,4	24,1	13,0	13,5	23,0	23,0
19	20,0	18,2)x	17,6	2,02	2,28	8,39	27,2	19,6	13,0	15,0	24,1	21,2
20	20,0	17,6)x	15,3	2,80	2,02	9,62	29,4	16,5	12,6	16,0	23,0	21,2
21	21,4	18,2)x	14,8	2,80	3,08	6,15	31,7	15,5	13,0	16,0	25,1	18,8x
22	20,0	17,6)x	13,7	2,54	3,36	6,51	30,6	16,0	14,0	15,5	24,1	17,0x
23	20,0	17,0)x	13,2	2,80	10,5	7,98	31,7	16,0	15,0	15,5	24,1	17,0x
24	21,4	17,6)x	13,2	3,08	20,0	14,2	32,8	17,0	14,5	15,0	24,1	16,0x
25	20,0	16,4)x	13,2	7,98	20,7	9,62	30,3	14,0	15,0	16,0	25,1	17,0x
26	18,8	15,3)x	12,7	4,52	19,4	9,62	27,7	16,0	14,0	15,0	25,1	17,5x
27	20,0	15,3)x	11,3	3,08	8,80	12,2	25,2	15,0	11,8	17,5	24,1	19,6
28	20,7	15,3)x	7,98	2,80	4,52	15,3	22,6	12,6	12,2	18,8	23,0	18,0
29	20,0	16,4)x	7,98	3,08	4,52	17,6	20,1	11,8	14,5	18,8	23,0	19,6
30	20,0		5,48	3,36	11,3	17,0	17,5	11,8	14,0	17,5	23,0	21,2
31	20,0		4,52		10,5		15,0	12,6		20,4		19,6x
I	20,6	20,0	19,6	2,60	2,36	10,1	22,1	20,2	14,5	11,2	23,8	20,1
II	20,6	18,5	17,8	2,31	7,70	13,8	30,5	25,2	14,8	13,8	22,7	22,7
III	20,2	16,6	10,7	3,60	10,6	11,7	25,9	14,4	13,8	16,9	24,1	18,3
Средн	20,4	18,4	15,9	2,84	7,01	11,8	26,2	19,8	14,4	14,1	23,5	20,3
Наиб.	22,9	21,4	22,2	8,80	24,3	25,0	42,9	36,2	18,0	21,2	27,2	26,2
Наим.	18,8	15,3	4,52	1,50	1,76	3,92	10,5	10,2	9,80	8,60	18,8	15,5

Средний годовой 16,2. Наибольший 42,9 24/VII. Наименьший 1,50 18/IV.

Обеспеченные расходы: 25,1; 20,7; 17,6; 12,2; 2,28.

98* р. ТАЛАС – с. ПОКРОВКА

W = 0,48 км^3; M= 1,70 л/с. км^2; h = 54 мм; F= 8900 км^2

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5,30	4,87	5,80	10,8	9,36	30,4	27,8	31,8	13,5	8,34	6,35	6,35
2	5,55	4,87	5,80	36,1	9,36	30,4	29,1	29,1	11,6	7,48	5,79	6,35
3	5,55)	4,87	5,80	31,1	8,34	30,4	31,1	27,1	11,6	7,48	5,79	6,63
4	5,30	4,66	5,55)	30,4	8,34	30,4	31,1	26,5	11,6	7,48	5,79	6,35)
5	5,55	4,66	5,55	32,5	8,34	30,4	31,8	25,2	11,6	7,48	5,79	5,79)
6	5,55	4,66	5,30	32,5	12,7	33,2	30,4	22,6	12,0	8,05	5,79	6,07)
7	5,55	4,44	5,30	32,5	18,3	35,4	28,4	19,2	13,5	9,51	4,98	6,07)
8	5,55	3,70	5,30	32,5	18,3	35,4	26,4	16,5	13,5	10,7	5,25	6,07)
9	5,55	3,70	5,30	32,5	17,8	36,1	28,4	14,8	13,5	9,22	5,25	6,07)
10	5,55	3,88	5,30	32,5	17,8	38,4	30,4	19,2	13,5	5,25	5,25	6,35
11	5,55	4,44	5,30	32,5	18,3	39,9	31,8	24,2	13,5	6,91	5,52	6,35
12	5,09	5,30	5,30	33,2	21,1	39,9	31,8	21,1	13,5	7,19	5,52	6,07
13	4,87	5,55	5,09	33,2	26,5	39,9	31,8	22,1	13,5	6,63	5,79	6,07
14	4,87	5,55	5,09	36,1	27,8	39,9	31,8	23,1	13,9	4,71	5,52	6,07
15	5,09	5,55	5,30	37,6	29,1	39,9	31,8	23,1	14,8	4,71	5,52)	6,07
16	5,09	5,55	4,66	39,1	29,8	39,9	31,8	22,6	16,0	4,71	5,52)	6,07
17	5,09	5,80	4,05	39,9	29,8	39,9	31,8	23,1	16,5	4,98	5,52)	6,07
18	4,87	5,55	3,88	36,9	29,8	39,9	32,5	24,7	16,9	4,02	5,52	5,79
19	4,87	5,80)	3,70	28,4	29,8	38,4	33,2	24,7	15,6	3,82	5,79)	5,52
20	4,87	5,80)	4,23	28,4	29,8	37,6	34,7	25,2	12,4	3,42	5,79)	5,52)
21	4,87	5,55)	4,23	22,1	29,1	34,0	34,7	24,7	11,0	3,42	5,25)	5,52)
22	4,87	5,55)	4,23	12,0	27,8	30,4	34,7	23,1	11,3	2,84	5,79	5,79)
23	5,09	5,55)	4,44	10,8	27,8	30,4	34,7	23,1	11,0	4,25	5,52	5,79)
24	5,09	5,55)	4,23	10,5	29,1	30,4	34,7	23,1	11,0	3,82	5,52	6,35)x
25	4,87	5,55)	4,44	10,5	29,8	29,8	34,7	23,1	10,4	4,02	5,52	6,63)x
26	4,87	5,55)	4,23	10,1	29,8	27,8	34,7	21,6	10,7	4,25	5,79	6,07)
27	4,87	5,80)	4,44	10,1	29,8	26,5	35,4	19,6	11,0	4,02	5,79	6,35)
28	4,87	5,80)	5,09	9,70	29,8	26,5	35,4	17,8	8,63	4,71	5,79	6,35
29	4,66	5,80)	4,87	9,36	29,8	25,8	34,7	17,8	7,77	4,98	5,79	6,35
30	4,87		4,44	9,36	29,8	25,2	34,7	16,9	8,63	4,98	6,07	6,35
31	4,87		4,87		30,4		34,7	15,6		5,25		6,35)
I	5,50	4,43	5,50	30,3	12,9	33,0	29,7	23,2	12,6	8,10	5,60	6,21
II	5,03	5,49	4,66	34,5	27,2	39,5	32,3	23,4	14,7	5,11	5,60	5,56
III	4,89	5,63	4,50	11,5	29,4	28,7	34,8	20,6	10,1	4,23	5,68	6,17
Средн.	5,13	5,17	4,87	25,4	23,3	33,8	32,4	22,3	12,5	5,76	5,63	6,12
Наиб.	5,55	6,05	5,80	41,4	30,4	39,9	35,4	34,0	16,9	11,0	6,35	6,91
Наим.	4,66	3,70	3,70	4,87	8,00	25,2	26,5	13,1	7,77	2,70	4,98	5,52

Средний годовой 15,2. Наибольший 41,4 16/IV. Наименьший 2,70 22/X.

Обеспеченные расходы: 34,7, 28,4, 9,22, 5,52, 4,02.

99* р. УЧКОШКА – с. КАРАОЙ

W = 0,21 км^3; M= 5,48 л/с. км^2; h = 173 мм; F= 1210 км^2

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,04)x	3,14)x	3,24)x	2,60	4,62	14,5	16,3	8,66	5,10	5,10	4,38)*	4,38)*
2	3,14)*	3,14)x	3,24)x	2,80	4,14	15,1	17,0	8,14	5,10	5,10	4,62)*	4,14)*
3	3,58)*	3,14)	2,80)	2,80	4,14	15,1	16,3	8,14	5,10	4,62	5,90	4,14)*
4	3,58)*	3,14)	2,80)*	2,70)x	4,14	14,5	16,3	7,62	6,70	5,10	5,10	3,90)*
5	3,58)x	3,14)x	2,80)*	2,80)x	4,14	13,3	18,2	7,62	6,70	5,10	5,10	3,90)*
6	3,36)*	3,14)	3,24)x	2,60	4,62	13,3	20,1	7,62	6,70	4,62	4,86	3,90)*
7	3,58)x	3,14)	3,02)x	2,60	5,10	12,1	22,1	7,62	7,10	4,86	5,10	3,90)*
8	3,58)x	3,14)	3,46)	2,60	4,62	14,5	20,1	7,62	6,70	4,38	4,62)*	3,90)*
9	3,58)x	3,14)	3,02)x	2,60	4,62	16,2	18,8	7,62	6,70	4,62	4,86)*	3,90)*
10	3,58)	3,14)	2,70)	2,60	5,50	15,1	17,6	7,62	5,90	4,62	4,66	3,90)
11	3,58)*	3,14)	2,80)x	2,40	8,66	20,1	17,0	7,62	7,62	5,10	5,10)*	3,98)
12	3,36)*	3,14)	3,02)x	2,80	12,1	18,8	15,1	7,62	5,50	4,62	4,86)	4,06)
13	3,36)x	2,80)*	2,80)x	2,40	14,5	20,1	17,0	8,66	6,30	4,62	4,86)*	4,14)
14	3,36)x	3,24)*	3,24)	2,50	9,70	17,0	18,2	7,62	6,70	4,62	4,38)*	4,14)*
15	3,36)x	3,24)*	3,24)	2,50	8,14	17,6	17,6	8,66	6,70	4,62	4,62)*	4,14)
16	3,36)x	3,02)*	2,80)	2,50	5,90	15,7	17,6	8,66	5,90	4,62	4,62)*	3,90)*
17	3,36)x	2,80)*	2,80	2,40	5,90	15,1	18,2	8,66	5,10	5,10	5,10)*	3,90)*
18	3,36)x	2,80)*	2,80	2,30	6,30	14,5	17,0	8,14	5,10	4,62	4,86)*	3,90)*
19	3,36)x	2,80)*	2,80	2,40	9,70	12,7	17,0	7,10	4,86	4,62	4,62)*	3,90)
20	3,14)x	2,80)*	2,80	3,02	10,9	12,1	17,0	7,62	4,86	4,62	4,62)*	3,90)*
21	3,58)	2,80)*	2,80	2,80	9,70	13,3	16,3	7,62	5,10	4,62	4,62)*	3,68)*
22	3,14)x	3,02)*	3,02	3,24	13,3	14,5	16,3	7,62	5,10	4,14	4,86)*	2,80)*
23	3,36)	2,80)*	2,80	4,14	17,6	13,3	15,7	7,62	5,10	4,86	4,86)	3,02)*
24	3,36)	2,70)*	2,80	9,18	13,9	14,5	14,5	7,62	5,10	5,10	5,10)	3,02)*
25	3,14)*	2,80)*	2,80	5,90	18,8	12,7	12,7	7,10	5,10	5,10	4,62)	3,02)*
26	3,14)x	2,80)*	2,80	4,62	10,9	16,3	11,5	6,70	5,10	5,10	4,86)	2,80)*
27	3,36)	2,80)*	2,70	5,10	8,66	17,6	11,5	6,70	5,10	4,86	5,10)	2,95)x
28	3,14)x	2,40)*	2,70)x	4,86	8,14	17,6	10,9	6,30	5,10	4,62	4,86)	3,10)
29	3,14)*	2,80)*	2,60)x	4,86	12,7	18,2	9,70	5,90	5,10	5,10	4,86)	3,24)
30	3,14)*		2,70	4,62	13,9	17,6	9,18	5,90	5,10	5,10	4,86)	3,39)
31	3,14)*		2,70		11,5		9,70	5,90		5,10		3,43)
I	3,56	3,14	3,03	2,67	4,56	14,7	18,3	7,83	6,18	4,81	4,94	4,00
II	3,36	2,98	2,91	2,52	9,18	16,4	17,2	8,04	5,90	4,72	4,76	4,00
III	3,24	2,77	2,77	4,93	12,6	15,6	13,7	6,82	5,10	4,88	4,86	3,13
Средн.	3,38	2,97	2,90	3,37	8,78	15,5	16,4	7,54	5,73	4,81	4,85	3,71
Наиб.	4,04	4,14	4,14	9,18	26,2	27,6	26,2	10,3	8,14	6,70	7,10	6,70
Наим.	2,52	1,90	2,40	2,30	3,46	10,9	8,66	5,10	4,86	3,24	3,24	2,70

Средний годовой 6,66. Наибольший 27,6 11/VI. Наименьший 1,90 28/II.

Обеспеченные расходы: 16,3; 7,62; 4,86; 3,24; 2,60.

100. р.БЕШТАШ – гол. арыка САЗ

W = 0,08 км³; M = 9,37 л/с. км²; h = 296 мм; F = 286 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,96	0,9I	0,68	0,75	I,24	6,00	7,69	3,80	2,67	I,60	I,07	I,24
2	0,96	0,83	0,75	0,68	I,24	7,50	8,52	3,60	2,80	I,60	I,07	I,07
3	0,96	0,9I	0,9I	0,75	I,33	8,I0	8,20	3,80	2,80	I,60	I,24	I,I5
4	0,96	0,83	0,9I	0,68	I,33	8,70	8,52	4,00	2,80	I,60	I,42	I,07
5	0,96	0,83	0,75	0,75	I,42	9,00	9,80	3,80	2,80	I,60	I,42	I,24
6	0,96	0,83	0,75	0,83	I,5I	7,80	II,2	3,60	2,80	I,60	I,24	I,24
7	0,96	0,9I	0,83	0,83	I,7I	6,60	I0,9	3,80	2,54	I,5I	I,42	I,24
8	0,96	0,9I	0,75	0,75	I,7I	6,60	9,80	4,00	2,54	I,42	I,24	I,24
9	0,96	0,83	0,75	0,68	2,04	8,70	9,48	4,00	2,28	I,42	I,24	0,9I
I0	0,96	0,83	0,9I	0,75	2,4I	9,00	9,48	4,00	2,28	I,42	I,33	I,07
II	0,99	0,83	0,75	0,75	3,28	I0,8	9,I6	4,00	2,4I	I,60	I,24	I,24
I2	0,9I	0,83	0,75	0,75	4,40	I0,2	8,20	4,00	2,I5	I,5I	I,07	I,I5
I3	0,9I	0,75	0,75	0,75	5,I6	II,4	8,52	4,00	2,04	I,42	I,07	I,I5
I4	0,9I	0,83	0,75	0,83	4,40	9,60	8,20	4,00	I,93	I,42	0,9I	I,07
I5	0,9I	0,75	0,75	0,75	4,20	9,00	8,20	4,00	I,93	I,42	I,07	I,07
I6	0,9I	0,83	0,68	0,83	4,40	7,50	7,94	4,00	I,93	I,24	I,07	I,07
I7	0,9I	0,75	0,68	0,75	4,40	6,60	7,67	4,00	I,82	I,33	I,07	I,24
I8	0,99	0,75	0,75	0,83	5,I6	6,00	7,40	4,00	I,82	I,42	I,07	I,07
I9	0,9I	0,83	0,75	0,83	5,44	6,00	7,I4	3,60	I,82	I,5I	I,07	I,07
20	0,9I	0,75	0,75	0,9I	5,I6	5,72	6,87	3,44	I,82	I,42	I,07	0,9I
2I	0,99	0,68	0,68	I,24	4,60	6,00	6,60	3,44	I,82	I,24	I,07	0,9I
22	0,9I	0,6I	0,75	I,33	6,30	7,58	6,34	3,28	I,82	I,24	I,07	0,9I
23	0,9I	0,6I	0,68	I,60	7,80	7,58	6,07	3,28	I,7I	I,24	I,I5	0,75
24	0,83	0,75	0,75	I,82	7,20	7,27	5,80	3,I2	I,7I	I,33	I,I5	0,83
25	0,9I	0,75	0,75	I,60	7,50	7,27	5,54	3,I2	I,7I	I,24	I,24	0,75
26	0,83	0,75	0,6I	I,7I	5,I6	8,84	5,27	2,96	I,60	I,42	I,24	0,83
27	0,9I	0,75	0,6I	I,7I	4,40	8,84	5,00	2,80	I,60	I,42	I,24	0,75
28	0,9I	0,75	0,6I	I,82	4,00	8,84	4,73	2,80	I,60	I,42	I,24	0,9I
29	0,9I	0,75	0,75	I,42	4,88	8,52	4,47	2,80	I,60	I,33	I,24	0,9I
30	0,9I		0,75	I,42	5,I6	8,20	4,20	2,80	I,60	I,42	I,07	I,07
3I	0,83		0,75		5,I6		4,20	2,67		I,42		0,9I
I	0,96	0,86	0,80	0,72	I,59	7,80	9,38	3,84	2,63	I,54	I,27	I,I5
II	0,93	0,79	0,74	0,80	4,60	8,28	7,93	3,90	I,97	I,43	I,07	I,I0
III	0,90	0,7I	0,70	I,57	5,69	7,89	5,29	3,0I	I,68	I,34	I,I7	0,87
Средн.	0,93	0,79	0,74	I,03	4,00	7,99	7,46	3,56	2,09	I,43	I,I7	I,03
Наиб.	0,99	0,9I	0,9I	2,I5	9,90	I2,3	I2,7	4,20	2,80	I,60	I,42	I,24
Наим.	0,83	0,6I	0,54	0,68	I,24	5,44	4,00	2,54	I,60	I,24	0,9I	0,68

Средний годовой 2,68. Наибольший I2,7 6/УП. Наименьший 0,54 27,28/III.

Обеспеченные расходы: 7,94; 4,00; I,42; 0,9I; 0,68.

101. р. УРМАРАЛ – с. ОКТЯБРЬСКОЕ

W = 0,23 км³; M = 6,38 л/с. км²; h = 202 мм; F = II20 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	2,42)	I,80)x	I,80)	I,44	2,58	I2,6	I7,7	I4,2	I5,0	4,70	3,32)x	2,74)
2	2,42)x	I,80)	I,80)	I,52	2,58	I3,4	I8,2	I5,0	I4,6	4,45	3,32)x	2,26)x
3	2,26)x	I,80	I,70)	I,52	2,58	I4,2	I7,2	I6,3	I4,2	4,45	3,53	2,I0)x
4	2,34)	I,80	I,60)x	I,52	2,58	I5,0	I8,8	I6,8	I4,2	4,20	3,53	2,00)x
5	2,42)	I,80	I,60)	I,44	2,90	I5,0	20,5	I5,8	I4,2	4,20	3,53	2,I0)x
6	2,26)	I,80	I,60)	I,52	3,32	I5,0	2I,8	I6,3	I3,8	4,45	3,32	2,00)x
7	2,42)	I,80	I,70)x	I,52	3,95	I3,8	23,7	I6,8	I2,2	4,20	3,32	2,00)x
8	2,42)	I,80	I,60)	I,52	3,74	I4,2	23,7	I7,2	II,0	4,20	2,90)x	2,00)
9	2,42)	I,80	I,60)	I,60	4,20	I5,4	23,7	I8,2	9,56	4,20	2,90	2,00)
I0	2,II)	I,80	I,60)	I,60	4,45	I4,2	23,7	I8,2	9,56	4,20	3,II	2,26)
II	I,80)	I,80	I,44)x	I,60	4,95	I5,8	22,4	I8,8	9,22	3,95	2,90	2,26)
I2	I,80)x	I,80	I,52)x	I,60	6,92	I7,7	22,4	I9,9	8,20	3,95	2,90	2,23)
I3	I,80)	I,70	I,60)x	I,60	8,20	I8,8	2I,8	20,5	7,56	4,20	2,58)x	2,20)
I4	I,90)	I,60)x	I,60)	I,60	8,54	I9,4	23,I	2I,I	6,92	4,20	2,26)x	2,I6)
I5	I,80)	I,60)x	I,60	I,60	7,56	I8,8	22,4	I9,9	6,92	4,20	2,26)x	2,I3)
I6	I,80)	I,60)x	I,60	I,80	7,24	I6,8	23,7	I8,8	6,92	3,95	2,26)x	2,I0)
I7	I,80)x	I,60)x	I,60	I,90	7,88	I5,0	23,7	I7,7	6,32	3,95	2,26)x	2,00)x
I8	I,80)	I,60)x	I,60	I,80	8,88	I4,2	22,4	I7,7	6,32	3,95	2,26)x	2,I0)
I9	I,80)	I,44)x	I,60	I,70	8,88	I3,4	22,4	I7,2	5,76	3,95	2,26)x	2,26)
20	I,80)	I,60)x	I,60	I,70	8,88	I3,4	22,4	I6,3	5,76	3,74	2,26)	2,00)
2I	I 80)	I,70)x	I,60	I,80	8,88	I3,4	22,4	I5,8	5,76	3,53	2,42)	2,00)
22	I,80)	I,60)x	I,60	I,90	9,90	I4,6	24,4	I5,8	5,76	3,74	2,58)	I,60)x
23	I,80)	I,60)	I,60	2,26	I2,6	I5,0	24,4	I6,3	5,76	3,74	2,74)	I,52)x
24	I,80)	I,70)x	I,60	2,90	I3,0	I4,2	22,4	I5,8	5,48	3,74	2,90)	2,26)x
25	I,80)x	I,60)x	I,60	2,58	I3,8	I4,2	22,4	I5,4	5,20	3,53	2,90)	2,I0)x
26	I,80)	I,70)x	I,60	2,58	II,4	I6,8	2I,I	I5,0	4,95	3,53	2,74)	2,00)x
27	I,80)	I,80)x	I,52	2,90	9,56	I7,7	I9,9	I5,0	4,70	3,32	2,74)	2,00)
28	I,80)	I,80)x	I,44)x	3,II	8,88	I8,8	I8,8	I5,0	4,70	3,53	2,90)	2,26)
29	I,60)x	I,80)	I,44)x	3,II	II,0	I7,2	I7,7	I5,0	4,70	3,74	2,90	2,26)
30	I,70)x		I,44)	2,90	II,8	I7,7	I6,8	I4,2	4,70	3,53	2,74	2,26)
3I	I,80)x		I,44)		II,4		I5,8	I5,0		3,53		2,00)
I	2,35	I,80	I,66	I,52	3,29	I4,3	20,9	I6,5	I2,8	4,32	3,28	2,I5
II	I,80	I,63	I,58	I,69	7,79	I6,3	22,7	I8,8	6,99	4,00	2,42	2,I4
III	I,77	I,70	I,53	2,60	II,I	I6,0	20,6	I5,3	5,I7	3,59	2,76	2,02
Средн.	I,97	I,7I	I,59	I,94	7,39	I5,5	2I,3	I6,8	8,33	3,96	2,82	2,I0
Наиб.	2,50	I,90	I,90	3,32	I5,8	I9,9	25,I	2I,I	I5,0	4,70	3,53	3,32
Наим.	I,44	I,28	I,36	I,44	2,42	I2,2	I5,4	I4,2	4,70	3,32	2,00	I,52

Средний годовой 7,I2. Наибольший 25,I 7,9,23/УП. Наименьший I,28 I9/II.

Обеспеченные расходы: I8,8; I4,2; 3,53; I,80; I,52.

102. р.КУМЫШТАГ – гол.арыка ЯНГИ

W = 0,07 км³; M = 5,29 л/с. км²; h = I67 мм; F = 393 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,78)	0,67)	0,67)	0,58)	0,95	5,I2	5,60	3,20	2,28	I,56	I,44	0,86)
2	0,74)	0,67)	0,67)	0,58)	0,95	5,40	5,60	3,02	2,I4	I,56	I,44	0,87)
3	0,70)	0,67)	0,67)	0,58)	0,95	5,40	5,60	3,02	2,I4	I,56	I,32	0,88)
4	0,67)	0,58)	0,67)	0,58)	0,95	5,40	5,60	3,02	2,I4	I,56	I,32	0,89)
5	0,67)	0,58)	0,67)	0,58)	I,04	5,40	6,I6	3,02	2,I4	I,56	I,32	0,90)
6	0,67)	0,58)	0,58)	0,67	I,37	5,67	6,I6	3,02	2,I4	I,56	I,32	0,9I)
7	0,67)	0,58)	0,58)	0,58	I,37	5,67	6,I6	2,83	I,99	I,56	I,20	0,92)
8	0,76)	0,58)	0,58)	0,58	I,37	5,67	6,44	2,83	I,99	I,56	I,20	0,93)
9	0,76)	0,58)	0,58)	0,58	I,37	6,82	6,44	2,83	I,99	I,56	I,20	0,94)
I0	0,76)	0,67)	0,58)	0,58	I,54	5,95	7,64	2,83	I,99	I,44	I,20	0,95
II	0,67)	0,67)	0,58)	0,58	I,70	6,22	7,64	2,83	I,99	I,44	I,32	0,86
I2	0,67)	0,67)	0,52)	0,58	2,25	7,I5	6,44	2,83	I,99	I,44	I,44	0,86
I3	0,67)	0,58)	0,52)	0,58	3,26	7,47	6,I6	2,83	I,99	I,44	I,44	0,86
I4	0,67)	0,58)	0,52)	0,58	3,26	**7,80**	5,60	2,83	I,85	I,44	I,44	0,86
I5	0,67)	0,62)	0,52)	0,67	3,26	7,56	5,60	2,83	I,85	I,44	I,44)	0,76
I6	0,67)	0,65)	0,67)	0,67	3,26	7,32	5,60	2,83	I,85	I,44	I,44)	0,76
I7	0,67)	0,69)	0,67)	0,67	3,26	6,I6	5,34	2,83	I,85	I,32	I,44)	0,76
I8	0,58)	0,69)	0,67)	0,67	3,26	5,60	5,34	2,83	I,85	I,32	I,28)	0,76
I9	0,58)	0,69)	0,67)	0,58	3,70	5,60	5,34	2,83	I,85	I,32	I,II)	0,76)
20	0,58)	0,68)	0,67)	0,58	3,70	5,34	5,08	2,83	I,85	I,32	0,95)	0,76)
2I	0,58)	0,68)	0,58)	0,58	3,70	5,88	4,82	2,83	I,70	I,32	0,95)	0,67)
22	0,58)	0,68)	0,58)	0,67	4,I6	5,60	4,82	2,65	I,70	I,32	0,95)	0,70)
23	0,58)	0,68)	0,58)	0,76	5,I2	5,60	4,82	2,65	I,70	I,32	0,95)	0,73)
24	0,52)	0,67)	0,67)	0,95	5,40	5,60	4,82	2,65	I,70	I,32	0,95)	0,75)
25	0,52)	0,67)	0,67)	0,95	5,67	5,60	4,56	2,65	I,70	I,32	0,86)	0,78)
26	0,52)	0,67)	0,67)	0,95	4,88	5,60	4,08	2,46	I,56	I,32	0,86)	0,8I)
27	0,67)	0,67)	0,67)	0,95	4,I6	5,34	3,86	2,46	I,56	I,32	0,86)	0,84)
28	0,67)	0,67)	0,67)	0,95	4,I6	5,88	3,64	2,46	I,56	I,32	0,86)	0,87)
29	0,67)	0,67)	0,52)	0,95	4,88	5,60	3,64	2,28	I,56	I,32	0,86)	0,89)
30	0,67)		0,52)	0,95	5,I2	5,60	3,42	2,28	I,56	I,32	0,86)	0,92)
3I	0,67)		0,52)		4,64		3,42	2,28		I,44		0,95)
I	0,72	0,62	0,62	0,59	I,I9	5,65	6,I4	2,96	2,09	I,54	I,30	0,90
II	0,64	0,65	0,60	0,62	3,09	6,62	5,8I	2,83	I,89	I,39	I,33	0,80
III	0,60	0,67	0,60	0,87	4,72	5,63	4,I7	2,5I	I,63	I,33	0,90	0,8I
Средн.	0,65	0,65	0,6I	0,69	3,05	5,97	5,34	2,76	I,87	I,42	I,I7	0,84
Наиб.	0,78	0,69	0,67	0,95	5,67	7,80	7,64	3,20	2,28	I,56	I,44	0,95
Наим.	0,52	0,58	0,52	0,58	0,95	5,I2	3,42	2,28	I,56	I,32	0,86	0,67

Средний годовой 2,08. Наибольший 7,80 I3,I4/УI. Наименьший 0,52 24-26/I, I2-I5,29-3I/III.

Обеспеченные расходы: 5,60; 2,83; I,32; 0,67; 0,58.

103. р.КАРАБУРА – ущелье КОКСАЙ

W = 0,I2 км³; M = 4,83 л/с. км²; h = I53 мм; F = 797 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	2,05)	I,43)	I,49	I,32	I,54	5,69	8,72	8,20	7,03	3,I3	2,33)	I,65)
2	I,96)	I,43)	I,46	I,32	I,43	6,25	8,72	8,20	7,03	3,I3	2,50)	I,63)
3	I,88)	I,43)	I,43)	I,32	I,54	6,25	7,8I	8,20	6,64	3,I3	2,50)	I,6I)
4	I,80)	I,43)	I,32)	I,32	I,82	6,64	8,20	8,72	6,25	2,92	2,33	I,58)
5	I,52)	I,43)	I,32)	I,32	I,82	6,25	8,72	8,72	6,25	2,92	2,33	I,56)
6	I,53)	I,43)	I,32)	I,32	I,82	6,25	9,76	7,8I	6,25	2,92	2,33	I,54)
7	I,54)	I,43)	I,32)	I,32	I,99	6,25	9,24	7,8I	6,25	2,92	2,33	I,52
8	I,54)	I,43)	I,32)	I,32	I,82	6,64	9,76	8,72	5,69	2,92	2,33)	I,50
9	I,54)	I,43)	I,32)	I,32	I,99	7,03	I0,8	8,72	5,4I	2,7I	2,33)	I,47
I0	I,54)	I,43	I,32)	I,32	I,99	7,03	I0,3	8,72	5,4I	2,7I	2,33)	I,45
II	I,54)	I,43	I,32)	I,32	I,99	8,20	9,76	8,72	5,4I	2,7I	2,I6)	I,43)
I2	I,65)	I,43	I,32)	I,32	2,50	9,24	I0,3	8,72	5,I3	2,7I	2,I6)	I,43)
I3	I,65)	I,43	I,32)	I,32	3,34	9,76	I0,8	9,24	5,I3	2,7I	2,I6)	I,2I)
I4	I,54)	I,43	I,32)	I,32	3,8I	9,76	I0,8	9,24	4,85	2,7I	2,50)	I,2I)
I5	I,54)	I,43)	I,32)	I,32	3,I3	8,72	I0,3	9,24	4,85	2,7I	2,50)	I,2I)
I6	I,65)	I,65)	I,32)	I,43	2,92	7,8I	I0,8	9,76	4,59	2,7I	2,50)	I,2I)
I7	**I,54)**	I,65)	I,32)	I,43	2,7I	7,8I	II,5	9,24	4,59	2,7I	2,50)	I,2I)
I8	I,54)	I,43)	I,32	I,43	3,I3	7,03	II,5	8,72	4,59	2,7I	2,50)	I,2I)
I9	I,54)	I,43)	I,32	I,32	3,34	6,64	II,5	8,72	4,59	2,7I	2,7I)	I,2I)
20	I,54)	I,43)	I,32	I,43	3,I3	6,64	I0,8	8,20	4,59	2,50	2,50)	I,I0)
2I	I,54)	I,43)	I,32	I,43	2,92	7,03	I0,8	8,72	4,59	2,50	2,33)	I,2I)
22	I,43)	I,43)	I,32	I,43	3,34	7,42	I0,8	8,20	3,8I	2,50	I,99)	I,20
23	I,43)	I,65)	I,32	I,54	4,85	7,8I	II,5	7,8I	3,8I	2,50	I,99)	I,20
24	I,43)	I,65)	I,32	I,65	8,20	7,42	II,5	7,8I	3,55	2,50	I,65)	I,I9
25	I,43)	I,65)	I,32	I,65	5,I3	7,8I	II,5	7,8I	3,55	2,50	I,65)	I,I8
26	I,43)	I,62)	I,32	I,65	4,59	8,72	II,5	7,8I	3,55	2,50	I,65)	I,I8
27	I,43)	I,59	I,32	I,65	4,59	8,72	I0,8	7,42	3,55	2,50	I,65)	I,I7
28	I,43)	I,56	I,32	I,54	4,33	9,24	I0,8	7,42	3,55	2,50	I,65)	I,I6
29	I,43)	I,52	I,32	I,54	5,4I	8,72	9,76	7,42	3,I3	2,50	I,65)	I,I6
30	I,43)		I,32	I,54	5,I3	8,72	8,72	7,03	3,I3	2,33	I,65)	I,I5
3I	I,43)		I,32		5,I3		8,72	7,03		2,33		I,I4
I	I,72	I,47	I,36	I,32	I,78	6,43	9,20	8,38	6,22	2,94	2,36	I,55
II	I,57	I,47	I,32	I,36	3,00	8,I6	I0,8	8,98	4,83	2,69	2,42	I,24
III	I,44	I,57	I,32	I,56	4,87	8,I6	I0,5	7,68	3,62	2,47	I,79	I,I8
Средн.	I,57	I,49	I,33	I,42	3,27	7,58	I0,2	8,32	4,89	2,69	2,I9	1,32
Наиб.	2,05	I,65	I,49	I,82	I2,I	I0,3	I2,8	9,76	7,03	3,I3	2,7I	I,65
Наим.	**I,43**	I,43	**I,32**	**I,32**	I,43	5,4I	7,42	6,64	3,I3	2,I6	I,65	**I,00**

Средний годовой 3,85. Наибольший I2,8 I7,24/УП. Наименьший I,00 20/XII.

Обеспеченные расходы: 9,24; 6,64; 2,50; I,43; I,2I.

110* р. АССА – ж.-д. ст. МАЙМАК

W = 0,25 км³; M= 2,90 л/с. км²; h = 92 мм; F= 2720 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	6,69	4,12	5,64	3,73	3,45	14,0	16,1	12,6	8,07	4,63	6,25	6,25
2	6,33	3,89	5,65	3,73	3,30	15,6	24,2	9,47	7,75	4,63	6,82	6,25)x
3	6,33	3,66	5,67	3,73	3,30	15,6	22,0	10,2	7,42	4,63	7,42	6,25)x
4	6,33	3,66	5,68	3,45	3,30	15,6	22,0	10,2	7,42	4,85	7,75	5,42)x
5	6,69	3,66	5,70	3,73	3,15	15,6	22,0	10,2	6,82	5,16	4,63	5,42)x
6	6,33	3,46	5,72	3,73	3,15	15,6	22,0	10,2	6,82	5,16	3,14	6,25)x
7	5,97	3,66	5,73	3,45	3,30	15,6	20,2	10,2	6,54	5,42	3,14	6,82)x
8	6,33	3,66	5,75	3,45	3,30	15,6	17,1	10,6	6,25	5,69	3,14	6,25)x
9	6,33	3,66	5,76	3,30	3,45	15,6	17,1	11,6	5,97	5,69	4,12	6,54)x
10	6,33	3,66	5,78	3,15	3,45	15,6	14,6	15,8	4,63	5,69	4,36	6,82)x
11	5,97	3,66	5,78	3,15	7,07	15,0	14,6	15,8	4,12	5,69	4,63	6,25)x
12	5,97	3,66	5,46	3,30	8,44	15,6	14,6	15,8	3,87	5,69	5,69	6,25
13	5,28	4,40	5,46	3,30	11,5	15,0	15,1	15,8	3,63	5,69	5,97	6,25
14	5,97	5,28)x	5,78	3,30	11,5	15,6	14,6	15,1	3,63	5,16	5,69	5,97
15	5,97	5,62)x	5,78	3,30	11,5	15,6	14,6	14,6	3,87	4,63	5,69)x	5,97
16	5,97	5,97)x	5,46	3,45	11,5	15,6	14,6	14,1	4,12	5,42	6,25)x	5,69
17	5,97	5,97	5,15	3,45	11,1	15,6	14,6	13,6	3,87	5,42	6,25)x	5,69
18	5,97	5,62)x	5,15	3,45	10,7	15,6	14,6	12,2	3,87	5,69	6,25)x	5,69
19	5,97	5,62)	4,56	3,30	11,1	16,1	14,6	11,0	3,87	5,69	6,54)x	5,69
20	5,97	5,62)x	4,84	3,30	12,7	16,1	14,6	10,6	4,12	5,97	6,25)x	5,16)x
21	5,97	5,97)x	4,56	3,30	13,6	16,6	14,6	10,2	4,12	5,97	6,25)x	5,42)x
22	6,69	5,28)x	4,01	3,15	13,2	16,6	14,6	10,2	4,12	5,97	6,25)x	5,16)x
23	6,69	5,62)x	4,01	3,15	13,2	17,2	15,8	11,4	4,12	5,97	6,25	5,16)x
24	6,33	5,62)x	4,01	3,15	13,2	17,2	15,8	12,2	3,87	5,69	6,25	5,42)x
25	5,97	5,62)x	4,56	3,30	14,0	16,1	15,8	10,6	3,87	5,97	6,25	6,25)x
26	5,28	5,62)x	5,15	3,15	14,0	16,1	15,8	8,72	3,87	6,25	6,25	8,40)x
27	4,67	5,62)x	4,84	3,15	14,0	16,1	14,6	8,72	4,12	6,25	6,25	9,47)x
28	4,67	5,28)x	4,56	3,30	13,2	16,6	15,1	8,72	4,12	6,25	6,25	5,97)x
29	4,67	5,62)x	4,01	3,30	13,2	16,6	15,1	8,72	4,12	6,25	6,25	5,69)x
30	4,12		4,01	3,30	13,2	16,6	14,6	8,07	4,63	5,97	6,25	5,69)x
31	4,12		4,01		13,2		14,6	8,07		6,25		5,69)x
I	6,37	3,71	5,71	3,54	3,32	15,4	19,7	11,1	6,77	5,16	5,08	6,23
II	5,90	5,14	5,34	3,33	10,7	15,6	14,6	13,9	3,90	5,50	5,92	5,86
III	5,38	5,58	4,34	3,22	13,5	16,6	15,1	9,00	4,10	6,07	6,25	6,21
Средн.	5,87	4,78	5,10	3,37	9,30	15,9	16,5	11,5	4,92	5,59	5,75	6,10
Наиб.	6,69	6,69	6,09	3,73	14,0	17,2	26,5	16,4	8,07	6,25	8,07	10,2
Наим.	4,12	3,46	4,01	3,15	3,15	13,2	14,1	7,75	3,63	4,36	3,14	4,89

Средний годовой 7,89, Наибольший 26,5 2/УП. Наименьший 3,14 6-8/XI.

Обеспеченные расходы: 15,6; 11,4; 5,97; 4,63; 3,15.

111. р. КУРКУРЕУСУ – уроч. ЧОН – КУРЧАН

W =0,19км³; M= 13,5 л/с. км²; h = 427 мм; F= 454 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2,64)	2,64	3,00)	1,78	2,28	6,70	11,7	14,1	14,1	4,35	3,41)*	3,00
2	2,64)x	2,64	3,00)	1,78	2,46	7,90	11,7	15,4	13,4	4,35	3,41)	2,46)*
3	2,64)x	2,46	2,64)	1,78	2,28	7,50	11,2	15,4	12,8	4,35	3,41	2,46)x
4	2,64)	2,46	2,03	1,78	2,64	8,34	12,3	15,4	12,3	4,35	3,18	2,46)x
5	2,64)	2,46	2,03	1,90	2,82	7,90	14,1	15,4	12,3	3,88	3,41	2,64)x
6	2,64)	2,64	2,03	2,03	2,82	7,90	14,7	16,0	11,7	3,88	3,41	2,82)x
7	2,82)	2,64	2,15	2,03	3,00	7,90	15,4	16,7	10,1	3,88	3,18	3,00)
8	2,82)	2,64	2,03	2,03	2,64	8,78	15,4	16,7	9,66	3,88	3,41)*	3,18)
9	2,64)	2,28	2,03	2,28	3,00	8,78	15,4	16,7	9,22	4,12	3,18	3,65)
10	2,46	2,28	2,03)x	2,28	2,82	8,78	16,0	16,7	8,78	4,35	3,41	3,82)
11	2,64)x	2,28	1,90)x	2,15	3,00	10,1	15,4	17,4	8,34	4,35	3,18)*	3,41)
12	2,64	2,15	1,90)x	2,28	3,65	11,2	15,4	18,7	7,50	4,12	3,00)*	3,41)
13	2,64	2,28)x	1,90)*	2,28	3,88	10,6	15,4	18,7	7,50	4,35	3,00)*	3,00
14	2,64	2,28)*	2,15	2,28	3,65	12,3	16,0	18,7	6,70	4,12	3,00)*	3,00
15	2,64	2,15)x	2,03	2,28	3,41	10,6	16,7	18,7	6,70	4,35	3,18)*	3,00)x
16	2,64	2,15)*	2,15	2,64	3,41	9,66	16,7	18,0	6,30	4,35	3,65)	3,00)x
17	2,64)x	2,28)*	2,46	2,15	4,12	9,66	16,7	17,4	5,90	4,35	3,41)	2,82)
18	2,64	2,15)*	2,64	2,28	4,66	9,22	16,0	17,4	5,90	4,35	3,00)x	3,00)
19	2,64	1,90)*	2,64	2,64	4,66	8,78	16,0	16,7	5,59	3,88	3,18)	2,82)
20	2,82	2,03)x	2,64	2,46	4,35	8,78	16,7	16,7	5,59	3,00	3,41)	2,82)*
21	2,82	2,15)	2,64	2,64	4,12	9,22	17,4	16,0	5,28	3,00)x	3,41)	2,28)*
22	2,64	2,28)	2,28	2,82	4,66	10,1	18,7	16,0	5,28	3,41)x	3,41)	2,28)*
23	2,64	2,28)x	2,28	3,00	5,90	10,1	20,2	16,0	5,90	3,41	3,41)	2,64)*
24	2,64	2,28)	2,15	3,88	5,59	10,1	18,7	16,0	5,59	3,41	3,65)	2,68)
25	2,64	2,28)	2,15	3,88	5,59	10,6	18,7	15,4	5,28	3,88	3,65)	2,73)
26	2,64	1,90)	2,03	3,00	4,97	12,3	18,7	14,7	4,97	3,88	3,88)	2,78)
27	2,28	1,78)	1,90)*	3,18	4,97	11,7	18,0	14,7	4,97	3,88	3,65	2,82)
28	2,46)*	1,90)	1,90)*	3,41	4,66	11,7	17,4	14,7	4,97	3,65	3,41	2,86)
29	2,46)*	2,46)	1,78)*	2,64	5,59	10,6	16,0	14,7	4,97	3,88	3,00	2,91)
30	2,64		1,90	2,46	5,59	11,2	15,4	14,7	4,66	3,88	3,00	2,96)
31	2,64		1,78		5,28		14,1	14,7		3,41		3,00)
I	2,66	2,51	2,30	1,97	2,68	8,05	13,8	15,8	11,4	4,14	3,34	2,96
II	2,66	2,16	2,24	2,34	3,88	10,1	16,1	17,8	6,60	4,12	3,20	3,03
III	2,59	2,14	2,07	3,09	5,17	10,8	17,6	15,2	5,19	3,61	3,45	2,72
Средн.	2,63	2,28	2,20	2,47	3,95	9,63	15,9	16,3	7,74	3,94	3,33	2,90
Наиб.	3,00	3,18	3,41	4,12	6,70	13,4	23,3	23,3	16,0	4,97	4,12	3,88
Наим.	2,28	1,65	1,65	1,65	2,15	5,90	10,6	12,3	3,65	2,82	2,82	2,15

Средний годовой 6,11. Наибольший 23,3 23/УП, 12-14/УШ. Наименьший 1,65 20/II, 13,29,31/III-2/IV.

Обеспеченные расходы: 16,0; 8,78; 3,41; 2,64; 1,90.

112* р. ТЕРС – с. БУРНО – ОКТЯБРЬСКОЕ

W = 0,15 км³; M= 4,36 л/с. км²; h = 138 мм; F= 1070 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	4,18	6,08	5,87)	12,1	14,2	1,92	0,26	0,26	0,52	1,32	4,50	3,63x
2	4,18x	6,47	6,28	14,8	10,5	1,92	0,26	0,26	0,59	1,32	4,50	3,39)x
3	4,18x	6,08	7,53	15,3	9,96	1,92	0,26	0,26	0,59	1,45	4,50	3,63)x
4	4,18	5,30	5,87x	13,2	8,99	1,92	0,26	0,26	0,59	1,73	4,50	3,16)x
5	4,18x	5,30	7,11	12,1	8,02	1,73	0,26	0,26	0,59	2,50	4,50	3,16)x
6	4,28	8,65	7,11	13,7	8,02	1,73	0,26	0,26	0,59	3,16	4,50	3,16)x
7	4,18	12,7	6,70	14,8	8,02	1,32	0,26	0,23	0,59	3,16	4,18	3,63)x
8	4,18	10,6	6,70	15,3	7,11	1,04	0,26	0,23	0,59	3,16	4,18	3,39)x
9	4,18	11,1	6,70	16,4	7,11	1,04	0,26	0,23	0,39	3,16	3,63	3,63)x
10	3,90	11,1	6,28	15,3	7,11	1,04	0,26	0,23	0,52	3,16	4,18	3,86)x
11	4,18x	11,6	6,28	15,3	6,70	1,04	0,26	0,23	0,68	3,16	3,86)x	3,86)x
12	4,18)x	10,7	6,28	16,4	6,28	1,04	0,26	0,23	0,86	3,16	3,86)x	3,86)
13	4,18)x	9,76	6,28	15,9	6,28	1,04	0,26	0,23	0,86	3,16	3,86	3,86)
14	4,18	8,84	7,11	16,4	5,87	1,04	0,26	0,23	0,95	3,16	3,86	4,18)
15	4,18	7,92)x	8,50	17,0	6,28	0,46	0,26	0,23	0,86	3,16	3,16)x	3,86)
16	4,18	7,00)x	8,99	26,5	5,45	0,46	0,26	0,23	0,86	3,16	3,39)x	3,86
17	4,18	6,08)x	8,99	20,9	5,45	0,39	0,26	0,23	1,18	3,16	3,39)x	3,63)x
18	3,90	6,08x	10,5	18,7	5,13	0,39	0,26	0,23	1,18	3,16	3,63)x	3,63
19	3,90x	6,08)x	12,1	26,5	4,81	0,46	0,26	0,20	1,32	3,16	3,63)x	3,63
20	4,18	6,08)x	13,2	18,7	4,81	0,39	0,26	0,20	1,32	3,86	4,18)x	2,92x
21	4,74	6,08)x	13,2	16,4	5,45	0,39	0,26	0,20	1,32	3,86	4,18)x	3,16x
22	5,30	6,08	13,2	14,8	3,16	0,52	0,26	0,23	1,32	3,86	3,63)x	3,39x
23	6,08	6,08)x	12,1	14,8	2,69	0,33	0,26	0,23	1,32	3,86	3,63)x	3,63
24	6,47	5,69x	12,1	18,7	2,69	0,33	0,26	0,23	1,32	4,18	3,63)x	3,63
25	6,08	5,69x	14,2	14,2	2,69	0,33	0,26	0,23	1,32	4,18	3,63)x	3,73
26	5,69	5,73)x	13,2	13,2	3,16	0,33	0,26	0,33	1,32	3,86	3,63)x	3,82
27	5,02	5,76	11,0	12,1	2,69	0,33	0,26	0,46	1,32	3,63	3,63	3,92
28	4,74	5,80	11,0x	12,1	2,11	0,26	0,26	0,46	1,32	3,63	3,86	4,02
29	4,74	5,83	12,1	11,0	1,92	0,26	0,26	0,46	1,32	3,63	3,63	4,12
30	4,74		11,6	11,0	1,92	0,26	0,26	0,46	1,32	4,50	3,86	4,21
31	4,74		12,1		1,92		0,26	0,46		6,28		4,31
I	4,15	8,34	6,62	14,3	8,90	1,56	0,26	0,25	0,56	2,41	4,32	3,46
II	4,12	8,01	8,82	19,2	5,71	0,67	0,26	0,22	1,01	3,23	3,66	3,73
III	5,30	5,86	12,3	13,8	2,76	0,33	0,26	0,34	1,32	4,13	3,73	3,81
Средн.	4,55	7,46	9,36	15,8	5,69	0,85	0,26	0,27	0,96	3,29	3,91	3,67
Наиб.	6,47	12,7	15,3	31,0	19,2	1,92	0,26	0,46	1,32	7,11	4,50	4,31
Наим.	3,90	5,30	4,81	11,0	1,59	0,26	0,23	0,20	0,26	1,32	2,92	2,31

Средний годовой 4,67. Наибольший 31,0 16/IV. Наименьший 0,20 19-21/VIII.

Обеспеченные расходы: 13,2; 6,08; 3,86; 1,04; 0,23.

113* р. ШОКПАК – с. ЖИКОВСКОЕ

W = 0,04 км³; M= 7,56 л/с. км²; h = 239 мм; F= 164 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,99)	1,88	1,81	2,38	2,77	0,61	0,24	0,14	0,14	0,53	1,35	1,26)
2	1,37)	2,46	1,81	3,58	2,51	0,57	0,24	0,14	0,14	0,61	1,44	1,12)x
3	1,37	1,88	1,52x	3,75	2,25	0,53	0,28	0,14	0,14	0,61	1,44	1,05)x
4	1,29	1,79	1,81)x	3,24	2,14	0,53	0,20	0,14	0,20	0,73	1,52	0,98)x
5	1,29	1,70	2,03	3,24	2,03	0,53	0,28	0,14	0,20	0,98	1,44	0,98)x
6	1,37	3,22	2,03	3,07	1,92	0,53	0,32	0,20	0,20	1,05	1,35	0,98)x
7	1,29	2,88	2,03	2,90	1,81	0,53	0,28	0,14	0,20	0,98	1,26	1,05)x
8	1,29	2,77	2,03	3,07	1,81	0,44	0,20	0,14	0,20	0,85	1,26	1,05)x
9	1,29	2,77	1,81	2,90	1,70	0,44	0,28	0,14	0,20	0,85	0,98	1,12)x
10	1,29	2,77	1,81	2,77	1,70	0,44	0,28	0,14	0,20	0,79	1,26	1,19)x
11	1,29)x	2,66	1,70	2,77	1,52	0,48	0,28	0,14	0,20	0,85	1,26)	1,19)
12	1,21)x	1,98)	1,81	2,77	1,44	0,44	0,28	0,14	0,24	0,85	1,12)	1,26
13	1,29)	0,91)	1,81	2,64	1,26	0,36	0,20	0,14	0,24	0,85	1,26	1,26
14	1,29	2,51)	2,03	2,64	1,12	0,36	0,20	0,14	0,32	0,79	1,26	1,26
15	1,29	2,25)x	2,51	2,77	1,44	0,36	0,20	0,17	0,28	0,79	1,05)x	1,19
16	1,29	2,25)x	2,51	4,55	1,26	0,36	0,20	0,14	0,32	0,85	1,12)x	1,12
17	1,29	2,03)x	2,64	4,15	1,26	0,32	0,20	0,14	0,28	0,85	1,12)x	0,98)x
18	1,29	1,81)x	3,07	4,15	1,19	0,32	0,20	0,14	0,32	0,91	1,19)x	1,12
19	1,29)x	1,70)x	3,41	4,55	0,98	0,32	0,20	0,14	0,36	1,26	1,12)x	0,91
20	1,29	2,03)x	3,58	3,58	0,85	0,40	0,20	0,14	0,36	0,98	1,12)x	0,40)
21	1,79	1,81	3,41	3,41	0,61	0,36	0,24	0,14	0,32	0,98	1,12)x	0,48)
22	1,70	1,61)x	3,07	3,07	0,61	0,32	0,24	0,14	0,36	1,12	1,19)x	0,59
23	2,46	1,61)	2,77	3,58	0,73	0,28	0,20	0,14	0,36	1,12	1,12)x	0,70
24	1,98	2,03)x	2,77	5,25	0,61	0,28	0,20	0,17	0,36	1,26	1,12)x	0,81
25	1,79	1,81)x	4,15	3,24	0,73	0,28	0,20	0,14	0,53	1,12	1,12)	0,92
26	1,79	2,03)x	3,41	2,77	0,67	0,28	0,20	0,14	0,61	1,12	1,12)	1,01
27	1,70	2,03)x	3,24	2,77	0,61	0,32	0,20	0,14	0,61	1,05	1,12	1,09
28	1,79	1,81)x	2,77	**2,77**	**0,61**	**0,32**	**0,17**	**0,10**	**0,53**	1,12	1,12	1,18)
29	1,62	1,81)x	2,77	2,51	0,61	0,28	0,20	0,14	0,48	1,05	0,98	1,26
30	1,62)x		2,90	2,51	0,73	0,26	0,17	0,20	0,53	1,12	1,26)	1,35
31	1,62		2,90		0,61		0,14	0,14		1,44		1,26
I	1,28	2,41	1,87	3,09	2,06	0,52	0,26	0,15	0,18	0,80	1,33	1,08
II	1,26	2,01	2,51	3,46	1,23	0,37	0,22	0,14	0,29	0,90	1,16	1,07
III	1,81	1,84	3,11	3,19	0,65	0,30	0,20	0,14	0,47	1,14	1,13	0,97
Средн.	1,47	2,10	2,51	3,24	1,29	0,40	0,22	0,14	0,31	0,95	1,21	1,04
Наиб.	2,66	5,81	4,35	16,1	3,07	0,67	0,36	0,20	0,73	1,61	1,52	1,35
Наим.	0,99	0,44	0,91	1,92	0,57	0,20	0,10	0,070	0,10	0,53	0,79	0,36

Средний годовой 1,24. Наибольший 16,1 24/IV. Наименьший 0,070 14,26/VIII.

Обеспеченные расходы: 2,88; 1,81; 1,12; 0,36; 0,14.

120. р.АКШИРЯК – в 1,5 км выше р. МУЗБУЛАК

W = 0,30 км³; M = 4,21 л/с. км²; h = 133 мм; F = 2290 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,30	I,63	I,62	I,24	4,74	9,22	40,0	I6,I	24,2	4,74	3,46)x	I,80
2	I,29	I,65	I,57	I,26	5,26	II,3	33,4	I4,8	25,0	4,42	3,I6)x	I,7I
3	I,28	I,67	I,52	I,3I	5,08	7,72	28,3	20,3	I8,8	4,26	3,22)x	I,6I
4	I,26	I,69	I,48	I,35	3,92	8,85	3I,7	20,3	I3,6	4,26	3,08)x	I,52
5	I,24	I,7I	I,44	I,39	3,59	II,8	59,0	I4,8	I4,2	4,I0	2,94)x	I,43
6	I,23	I,73	I,39	I,43	3,74	I2,4	6I,8	I2,4	I4,2	4,I0	2,79)x	I,34
7	I,22	I,75	I,34	I,47	4,74	I3,0	72,6	7,04	I2,4	4,I0	2,65)x	I,25
8	I,20	I,77	I,30	I,50	4,0I	I2,4	59,0	I7,4	I0,8	3,74	2,5I)x	I,I5
9	I,I8	I,79	I,26	I,54	3,59	8,I0	40,0	30,0	9,22	3,92)x	2,37)	I,06
I0	I,I7	I,8I	I,2I	I,58	4,0I	I2,4	45,4	45,4	8,I0	3,92	2,23)	0,97
II	I,I9	I,75	I,20	I,69	4,I0	8,85	42,7	59,0	7,72	3,92)x	2,I8)x	0,97
I2	I,2I	I,69	I,I8	I,80	5,26	I5,4	33,4	67,2	7,04	3,92)	2,I3)x	0,98
I3	I,24	I,63	I,I7	I,9I	8,47	I4,2	50,9	67,2	7,04	4,0I	2,07)x	0,98
I4	I,26	I,57	I,I6	2,02	8,I0	I3,0	45,4	60,4	6,42	3,92		
I5	I,28	I,52	I,I4	2,I4	II,3	II,8	52,2	57,7				
I6	I,30	I,46	I,I3	2,25	5,44	6,42						
I7	I,32	I,40	I,I2	2,36								
I8	I,35	I,34	I,II									
I9	I,37	I,28	I,09									
20	I,39	I,22	I,08									
2I	I,4I	I,27	I,09	3								
22	I,43	I,32	I,I0	3								
23	I,45	I,37	I,II	3,								
24	I,47	I,42	I,I2	4,								
25	I,49	I,46	I,I3	4,7								
26	I,5I	I,5I	I,I5	5,I								
27	I,53	I,56	I,I6	5,I0								
28	I,55	I,6I	I,I7	5,I0								
29	I,57	I,66	I,I8	5,09)								
30	I,59		I,I9	5,08)								
3I	I,6I		I,20									
I	I,24	I,72	I,4I	I,4I	4							
II	I,29	I,49	I,I4	2,I9	5							
III	I,5I	I,46	I,I5	4,50	7,							
Средн.	I,35	I,56	I,23	2,70	5,							
Наиб.	I,6I	I,8I	I,62	5,II	I3,							
Напм.	I,I7	I,22	I,08	I,24	3,5							

Средний годовой 9,64. Наибольш

Обеспеченные расходы: 40,0; 9,

24*. р

W = – ; M = – ;

Декада	I	II	III	IУ	У
I	–	–	2,72	2,I2	I,93
II	–	3,03	2,40	I,80	I,90
III	–	2,77	2,I2	I,54	I,30
Средн.	–	–	2,4I	I,82	I,7I

Средний годовой – . Наибольший –

39*. р. ЧУ – с

W = 0,65 м³; M = 3,43 л

Декада	I	II	III	IУ	У	УI
I	нб	нб	нб	нб	I,82	9I,5
II	нб	нб	нб	0,76	40,2	I08
III	нб	нб	нб	I,75	70,4	II2
Средн.	нб	нб	нб	0,83	37,5	I04

Средний годовой 20,6. Наибольший II9 I

42*. р.Чу – за плотиной

W = – ; M = – ; h =

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII
I	–	–	5,63	0,34	0,050	0,050	0,40
II	–	–	0,85	I,02	0,I6	0,I7	0,020
III	–	I,I8	0,55	0,50	0,67	0,37	–
Средн.	–	–	2,34	0,62	0,29	0,20	–

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший –.

I2. р.ДЖЕТЫОГУЗ – устье

W = –; M = – ; h = – ; F = 387 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	–	–	–	–	–	–	–	4,70	2,I4	2,54	2,52	2,99
II	–	–	–	–	–	–	–	6,39	2,34	2,57	3,24	2,48
III	–	–	–	–	–	–	3,3I	2,78	2,08	2,72	3,44	2,38
Средн.	–	–	–	–	–	–	–	4,62	2,I9	2,6I	3,07	2,62

Средний годовой – . Наибольший – . Наименьший – .

I9*. БАРСКАУН – устье

I2 км³; M = I0,4 л/сек.км²; h = 329 мм; F = 352 км²

	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
8	0,088	0,93	6,I9	9,7I	I2,7	9,78	I,8I	0,5I	0,34
	0,II	3,I2	4,72	I6,9	I8,3	4,32	0,85	0,67	0,2I
	I,0I	3,I0	3,93	I9,0	9,2I	2,29	0,58	0,86	0,I4
	0,40	2,38	4,95	I5,2	I3,4	5,46	I,08	0,68	0,23

ольший 35,3 22/УП. Наименьший стока не было 7,I8,20, 3I/I,I3-2I,23-29/II,5-30/III,23-26/XII и в один из сроков I2,I7,I9,2I/I, I,I0,II,22/II,4/III.

4,97; 0,80; 0,II; нб.

р.ТОН – с. ТУРАСУ

; h = – ; F = 244 км²

	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
	–	–	–	–	–	I,05	0,70	0,96
	–	–	–	–	–	I,03	0,87	I,00
	–	–	–	–	–	0,9I	I,00	0,93
	–	–	–	–	–	I,00	0,86	0,96

й – . Наименьший – .

АКСУ – устье

,87 л/с. км²; h = 59 мм; F = 337 км²

	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
	нб	0,43	2,26	0,96	0,I5	0,27	0,96
	нб	0,22	5,83	0,030	0,080	0,5I	0,94
	нб	2,I0	0,96	0,060	0,I3	0,73	0,54
	нб	0,92	3,02	0,36	0,I2	0,50	0,8I

5 I4/УШ. Наименьший стока не было I6/III-6,9-I5/УП,I5-27/IX,I4-I7/X.

б;нб.

= I0200 км²

	УШ	IX	X	XI	XII
–	3,27	8,27	0,63	3,73	4,45
–	I3,I	I,07	0,2I	6,08	4,82
,7	9,62	0,08I	0,093	4,36	0,29
–	8,66	3,I4	0,3I	4,72	3,I9

именьший – .

плотины

мм; P=I5800 км²

	УШ	IX	X	XI	XII
	0,65	0,65	6,33	49,7	44,5
	0,65	0,65	I0,2	50,4	46,4
	0,65	0,65	28,7	45,5	40,6
	0,65	0,65	I5,7	48,5	43,8

Средний годовой I6,5. Наибольший –. Наименьший –.

50*. р.ЧУ(БОЛЬШАЯ АРНА) - с.УЛАНБЕЛЬ

W =0,06км³; M=0,03л/с. .км²; h =I мм; F=67500 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	I4,0	4,45	0,0I4	нб	нб	нб	нб	нб	нб
II	нб	нб	нб	32,2	I,79	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
III	нб	нб	нб	I3,I	0,29	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	I9,7	2,I2	0,004	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой I,82. Наибольший 4I,8 II/IУ. Наименьший стока не было I/I-4/IУ,7/УI-3I/XII.

Обеспеченные расходы: 4,76; нб; нб; нб; нб.

51*. протока МАЛАЯ АРНА, р.ЧУ - с. УЛАНБЕЛЬ

W =0,0I км³; M= -; h = -; P= -

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	2,I5	I,75	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
II	нб	нб	нб	8,52	0,000	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
III	нб	нб	нб	I3,7	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	4,0I	0,056	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,34. Наибольший I4,6 I2/IУ. Наименьший стока не было I/I-7/IУ,I3/У-3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,089; нб; нб; нб; нб.

6I. р.КАРАКОНЫЗ - с.КАРАКОНЫЗ

W =0,06 км³; M=3,59л/сек.км²; h =II3 мм; F=490 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,56	0,39	0,53	0,84	7,53	4,48	I,70	I,I2	0,79	0,79	0,79	0,7I
II	0,56	0,50	0,79	3,93	5,09	2,89	I,I8	0,87	0,84	0,79	0,7I	0,7I
III	0,44	0,45	I,I8	I0,4	4,92	2,I8	I,09	0,76	0,79	0,79	0,79	0,57
Средн.	0,52	0,45	0,83	5,06	5,85	3,I8	I,32	0,92	0,8I	0,79	0,76	0,66

Средний годовой I,76. Наибольший I4,0 25/IУ. Наименьший 0,39 30/I-I0, I6-I8,25-28/II.

Обеспеченные расходы: 5,I2; I,44; 0,79; 0,7I; 0,39.

62. р.ЖАНЫСАЙ - с.КЗЫЛСАЙ

W=0,0I км³; M=3,I5л/сек.км²; h =I00 мм; F=96,3 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,030	0,040	0,040	0,I2	I,72	0,82	0,23	0,I0	0,050	0,050	0,040	0,060
II	0,060	0,040	0,060	0,8I	I,54	0,55	0,I8	0,I0	0,050	0,082	0,040	0,050
III	0,050	0,030	0,070	2,II	I,20	0,36	0,I3	0,074	0,050	0,068	0,058	0,050
Средн.	0,047	0,037	0,057	I,0I	I,48	0,58	0,I8	0,09I	0,050	0,067	0,046	0,053

Средний годовой 0,3I. Наибольший 2,34 27,28/IУ. Наименьший 0,030 I-I0/I, 2I-29/II.

Обеспеченные расходы: I,38; 0,20; 0,060; 0,050; 0,030.

63. ТОКЛАКСКИЕ РОДНИКИ - створ I

W = -; M= -; h = -; P= -

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	-	-	-	-	-	-	-	I,I4	I,24	I,I8	I,I7	I,I2
II	-	-	-	-	-	-	-	I,I5	I,22	I,I6	I,I8	I,I2
III	-	-	-	-	-	-	-	I,I9	I,I9	I,I6	I,I4	I,07
Средн.	-	-	-	-	-	-	-	I,I6	I,22	I,I7	I,I6	I,I0

Средний годовой -. Наибольший -. Наименьший -.

64. ТОКЛАКСКИЕ РОДНИКИ - створ 2

W = -; M= -; h = -; P= -

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	-	-	-	-	-	-	-	I,33	I,I8	0,98	0,77	0,87
II	-	-	-	-	-	-	-	I,I8	I,I8	0,95	0,78	0,85
III	-	-	-	-	-	-	-	I,22	I,04	0,86	0,85	0,79
Средн.	-	-	-	-	-	-	-	I,24	I,I3	0,93	0,80	0,84

Средний годовой -. Наибольший -. Наименьший -.

65. ТОКЛАКСКИЕ РОДНИКИ - створ 3

W= -; M= -; h = -; F= -

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	-	-	-	-	-	-	-	0,62	0,5I	0,56	0,60	0,62
II	-	-	-	-	-	-	-	0,67	0,56	0,52	0,64	0,62
III	-	-	-	-	-	-	-	0,60	0,55	0,57	0,62	0,59
Средн.	-	-	-	-	-	-	-	0,63	0,54	0,55	0,62	0,6I

Средний годовой -. Наибольший -. Наименьший -.

82. р.УНГУРЛЮ - с.УНГУРЛЮ

W =0,003км³; M=0,8Iл/сек.км²; h =26 мм; F=I04 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,003	0,022	0,069	0,39	0,30	0,II	0,0I8	0,007	0,004	0,004	0,004	0,007
II	0,003	0,074	0,I3	0,58	0,23	0,072	0,009	0,006	0,003	0,003	0,006	0,006
III	0,003	0,096	0,20	0,43	0,I7	0,050	0,008	0,006	0,003	0,003	0,006	0,006
Средн.	0,003	0,064	0,I3	0,47	0,23	0,077	0,0I2	0,006	0,003	0,003	0,005	0,006

Средний годовой 0,084. Наибольший 0,78 I5/IУ. Наименьший 0,003 I-3I/I, 9-30/IX,9-3I/X.

Обеспеченные расходы: 0,32; 0,I0; 0,007; 0,004; 0,003.

85. р.ШУНГУР - в I,0 км ниже устья р.КАРАКУЛАК

W =0,02 км³; M=5,96л/с. км²; h =I88 мм; F=I09 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,6I	0,6I	0,62	0,6I	0,68	0,82	0,66	0,6I	0,58	0,6I	0,6I	0,6I
II	0,6I	0,62	0,62	0,68	0,82	0,79	0,64	0,6I	0,58	0,6I	0,6I	0,6I
III	0,6I	0,64	0,6I	0,68	0,9I	0,76	0,63	0,60	0,6I	0,64	0,6I	0,6I
Средн.	0,6I	0,62	0,62	0,66	0,80	0,79	0,64	0,6I	0,59	0,62	0,6I	0,6I

Средний годовой 0,65. Наибольший 0,95 I6/IУ,У(I3),УI(4),29/УI. Наименьший 0,58 29/УII-2I/IX.

Обеспеченные расходы: 0,80; 0,64; 0,6I; 0,6I; 0,58.

86. р.КОКДУНЕЙ - зимовка

W =0,0I км³; M=6,29л/с. км²; h =I99 мм; F=66,8 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,24	0,24	0,24	0,27	0,54	I,I6	0,72	0,43	0,34	0,27	0,24	0,20
II	0,24	0,24	0,29	0,43	0,9I	I,0I	0,64	0,4I	0,33	0,26	0,23	0,20
III	0,24	0,23	0,27	0,55	I,I9	0,70	0,5I	0,37	0,27	0,28	0,22	0,20
Средн.	0,24	0,24	0,27	0,42	0,88	0,96	0,62	0,40	0,3I	0,27	0,23	0,20

Средний годовой 0,42. Наибольший I,45 25,29-30/У. Наименьший 0,20 29/XI-9, I2-3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,94; 0,54; 0,30; 0,24; 0,20.

87. р.КАРАКЫСТАК - с.КАМЕНКА

W =0,04 км³; M=2,44л/с. км²; h =77 мм; F=566 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,82	0,82	0,82	0,84	2,48	3,47	2,40	I,40	0,88	0,88	0,88	0,77
II	0,82	0,82	0,93	I,05	4,03	2,85	I,96	I,20	0,88	0,88	0,86	0,77
III	0,82	0,82	I,02	I,7I	3,46	2,54	I,34	I,04	0,88	0,88	0,88	0,77
Средн.	0,82	0,82	0,93	I,20	3,32	2,95	I,90	I,2I	0,88	0,88	0,88	0,77

Средний годовой I,38. Наибольший 5,00 I3/У. Наименьший 0,72 I6-20/XII.

Обеспеченные расходы: 3,20; I,46; 0,88; 0,82; 0,77.

89. р.АСПАРА - пгт ГРАНИТОГОРСК

W =0,09 км³; M=6,30л/с км²; h =I99 мм; F=430 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,99	0,99	0,82	0,90	I,60	4,77	8,64	5,44	3,58	I,65	I,26	0,99
II	0,99	0,88	0,82	0,97	3,03	6,73	8,57	6,08	2,44	I,54	I,I2	0,99
III	0,99	0,82	0,90	I,66	4,26	5,72	7,44	4,55	I,94	I,40	I,08	0,99
Средн.	0,99	0,90	0,85	I,I8	2,96	5,74	8,22	5,36	2,65	I,53	I,I6	0,99

Средний годовой 2,7I. Наибольший I7,5 8/УП. Наименьший 0,82 I7/II-20/III.

Обеспеченные расходы: 7,II; 4,32; I,39; 0,99; 0,82.

90. р. ЧАЛДОВАР – с. НОВОВОСКРЕСЕНОВКА

W =0,000 км³; M= –; h = –; F= –

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,020	0,020	0,020	0,020	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0
II	0,020	0,020	0,020	0,020	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0
III	0,020	0,020	0,020	0,020	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0
Средн.	0,020	0,020	0,020	0,020	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0

Средний годовой 0,0I3. Наибольший 0,020 I/I–30/IУ. Наименьший 0,0I0 I/У–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,020; 0,020; 0,0I0; 0,0I0; 0,0I0.

I05. р. БЕЙШЕКЕ – клх им. БЕЙШЕКЕ

W =0,02 км³; M= –; h = –; F= –

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,62	0,66	0,66	0,75	0,54	I,58	0,99	0,49	I,28	0,87	0,62	0,70
II	0,62	0,66	0,65	0,67	0,88	0,60	I,I9	0,38	I,25	0,64	0,64	0,70
III	0,65	0,68	0,65	0,54	I,58	0,7I	I,04	0,22	I,I5	0,62	0,69	0,70
Средн.	0,63	0,67	0,65	0,65	I,00	0,96	I,07	0,36	I,23	0,7I	0,65	0,70

Средний годовой 0,77. Наибольший –. Наименьший 0,I6 I5–25,29–3I/УIII.

Обеспеченные расходы: I,25; 0,93; 0,66; 0,62; 0,I6.

I08. р. МАКБЕЛЬ – с. ШОЛАК – КАИНДЫ

W =0,007 км³; M=3,58л/с. км²; h =II3 мм; F=58,7 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,I2	0,I3	0,I3	0,II	0,34	0,57	0,32	0,24	0,I8	0,I5	0,I9	0,058
II	0,I2	0,II	0,I2	0,I8	0,58	0,39	0,27	0,I9	0,I5	0,I5	0,I2	0,095
III	0,II	0,086	0,I0	0,27	0,7I	0,35	0,23	0,20	0,I5	0,I7	0,058	0,098
Средн.	0,II	0,II	0,I2	0,I9	0,54	0,44	0,27	0,2I	0,I6	0,I6	0,I2	0,084

Средний годовой 0,2I. Наибольший 0,78 24–26/У. Наименьший 0,050 20–30/XI.

Обеспеченные расходы: 0,49; 0,27; 0,I5; 0,II; 0,058.

I09. р. ШАЛСУ – с. ПОДГОРНОЕ

W =0,02 км³; M=I4,9л/с. км²; h =47I мм; F=4I,6 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,27	0,28	0,30	0,30	0,66	I,92	I,24	0,7I	0,5I	0,39	0,39	0,3I
II	0,27	0,30	0,30	0,38	I,40	I,96	0,94	0,66	0,49	0,39	0,38	0,30
III	0,27	0,30	0,30	0,5I	I,8I	I,3I	0,90	0,58	0,42	0,39	0,34	0,30
Средн.	0,27	0,29	0,30	0,40	I,29	I,73	I,03	0,65	0,47	0,39	0,37	0,30

Средний годовой 0,62. Наибольший 2,29 I6/УI. Наименьший 0,27 I/I–5/II.

Обеспеченные расходы: I,69; 0,69; 0,39; 0,30; 0,27.

II4*. р. АКСАЙ – ГЭС

W = –; M= –; h = –; F=4I,8 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,I7	0,I7	0,I7	0,I6	0,68	I,79	–	–	–	–	–	–
II	0,I7	0,I7	0,I5	0,2I	I,II	I,95	–	–	–	–	–	–
III	0,I7	0,I7	0,I5	0,48	I,47	2,I3	–	–	–	–	–	–
Средн.	0,I7	0,I7	0,I6	0,28	I,09	I,96	–	–	–	–	–	–

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший –.

II5. р. БЕРКАРА – у выхода из гор

W =0,005 км³; M=6,85л/с. км²; h =2I6 мм; F=2I,9 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,094	0,080	0,09I	0,30	0,38	0,I7	0,I3	0,064	0,056	0,062	0,I2	0,089
II	0,092	0,080	0,093	0,80	0,30	0,I6	0,I3	0,049	0,057	0,068	0,I0	0,094
III	0,093	0,089	0,I5	0,58	0,22	0,I4	0,II	0,053	0,060	0,088	0,082	0,099
Средн.	0,093	0,083	0,II	0,56	0,30	0,I6	0,I2	0,055	0,058	0,073	0,I0	0,094

Средний годовой 0,I5. Наибольший I,I4 I6/IУ. Наименьший 0,046 9/УIII.

Обеспеченные расходы: 0,35; 0,I6; 0,095; 0,080; 0,05I.

II6. р. ТАМДЫ – с. ШОЛОКТАУ

W =0,0I км³; M=I,33л/с. км²; h =42 мм; F=27I км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	0,2I	3,05	0,72	0,07I	0,020	0,0I0	нб	нб	нб	нб
II	нб	0,0I6	0,72	3,66	0,32	0,040	0,0I9	нб	нб	нб	нб	нб
III	нб	0,28	I,90	I,65	0,24	0,032	0,0I0	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	0,099	0,94	2,79	0,43	0,048	0,0I6	0,003	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,36. Наибольший 6,84 I6/IУ. Наименьший стока не было I/I–I5/II, II/УIII–3I/XII.

Обеспеченные расходы: I,84; 0,I9; нб; нб; нб.

II7. р. КОКТАЛ – 2,0 км ниже устья р. КАРАШАТ

W =0,03 км³; M=3,20л/с. км²; h =I0I мм; F=256 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	нб	0,54	0,55	5,88	2,77	0,27	0,007	нб	нб	нб	нб	нб
II	нб	I,39	I,09	6,93	I,I6	0,I0	нб	нб	нб	нб	нб	нб
III	нб	0,87	3,39	3,84	0,65	0,040	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	0,93	I,68	5,55	I,53	0,I4	0,002	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,82. Наибольший I3,4 9/IУ. Наименьший стока не было I/I–4/II, I/УII–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 3,74; 0,73; нб; нб; нб.

II8. р. БЕРКУТЫ – 4-й аул

W =0,002 км³; M=0,25л/с. км²; h =8 мм; F=I94 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,002	0,002	0,002	0,52	0,I3	0,04I	0,004	0,000	нб	нб	нб	нб
II	0,0II	0,00I	0,I0	0,34	0,II	0,022	0,002	нб	нб	нб	нб	нб
III	0,0I0	0,00I	0,I8	0,20	0,075	0,0II	0,002	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	0,008	0,00I	0,094	0,35	0,I0	0,025	0,003	0,000	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,048. Наибольший I,42 6/IУ. Наименьший стока не было II/УIII–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,20; 0,023; 0,002; нб; нб.

II9. р. УШБАС – с. УШБАС

W =0,003 км³; M=2,32л/с. км²; h =73 мм; F=40,0 км²

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,04I	0,086	0,I3	0,58	0,I4	0,04I	0,029	0,027	0,028	0,040	0,033	0,028
II	0,044	0,036	0,28	0,52	0,094	0,03I	0,028	0,026	0,030	0,038	0,036	0,030
III	0,044	0,038	0,3I	0,24	0,067	0,03I	0,028	0,028	0,034	0,045	0,036	0,03I
Средн.	0,043	0,053	0,24	0,45	0,I0	0,034	0,028	0,027	0,03I	0,04I	0,035	0,030

Средний годовой 0,093. Наибольший I,40 7/IУ. Наименьший 0,024 8–I4/УIII, 7,8/XII.

Обеспеченные расходы: 0,29; 0,075; 0,036; 0,03I; 0,028.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 3

Для суждения о правильности подсчёта стока был произведён анализ сведений о стоке воды путём сопоставления средних месячных значений расхода по длине рек и в гидрографических узлах (в последнем случае сопоставлялись суммарные расходы воды основной реки и её притоков с расходом в замыкающем створе на основной реке ниже впадения притоков).

Для некоторых рек не удалось установить, насколько удовлетворительно увязываются данные о стоке по длине реки в связи с нарушением естественного режима стока между отдельными пунктами и водозабором воды на орошение.

В гидрографическом узле рек Учкошой-с.Караой, Талас (Каракол)-с.Караой, в 4,0 км выше устья р. Учкошой, Талас -с.Караой, в 2,6 км ниже устья р. Учкошой (замыкающий створ) средняя годовая невязка составляет около IO %.

Ниже приведены краткие пояснения, касающиеся методики вычисления стока воды, причём методы обозначены условно следующим образом:

КР-расходы воды вычислены по наблюдённым значениям уровня воды и однозначной кривой $Q = f(H)$, построенной по данным опорных измерений расхода воды;

$КР_{1975}$-кривая расходов применена для вычисления стока за период I976г.

$КР_{I}$, $КР_{II}$, $КР_{III}$, $КР_{IУ}$, $КР_{У}$ -кривые расходов, применявшиеся для вычисления стока за отдельные короткие промежутки времени внутри года.

КР: $КР_{зим}$-за период ледостава расходы вычислены по наблюдённым значениям уровня и кривой расходов $Q = f(H)$, построенной по данным опорных измерений расхода воды, выполненных в период открытого русла, предшествующий ледоставу. Вычисленные таким образом ежедневные значения расхода приведены к состоянию ледостава путём умножения их на коэффициент $К_{зим}=Q_{зим}:Q$,где $Q_{зим}$ -расход при ледяном покрове, а Q -значение расхода воды, снятое с кривой расходов по уровню воды, соответствующему $Q_{зим}$. Между датами опорных измерений расхода воды в период ледостава значения $К_{зим}$ на каждый день получены интерполяцией при помощи хронологического графика $К_{зим}=f(t)$.

По постам 39,42,44,62,62,85-87,89,90,I08,I09, II6,II7 пояснения к подсчёту стока воды не включены в Ежегодник, а хранятся в Министерстве мелиорации и водного хозяйства Киргизской и Казахской ССР.

По постам № 48,I04,I06,I07 сток не вычислялся, поэтому пояснения к подсчёту стока не приведены.

Ниже приводятся частные пояснения подсчёта стока воды по отдельным постам.

Номер поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	р.Тюп-с.Сарытологой	$КР_{I}$	I2/I-26/УI		I6	90	8	2	При Н≤I25см $КР_{I}$ совпадает с $КР_{I975}$
		$КР_{П}$	29/УI-2I/ХП		I7	89	I0	I	
		интерполяция	I-II,I3,I6-I8,20-26, 28/I,I,3,4,7-9,I4/П-5,I4,I9-25/Ш,27, 28/УI,I5-24/XI,8,9, I6-I9,22-3I/ХП	4	3				
2	р.Тюп-с.Тюп	интерполяция	I/I-9/Ш,I5-22/XI, I4-3I/ХП	I0	8				При Н≥60см $КР_{П}$ совпадает с $КР_{I}$.
		$КР_{I}$	I0/Ш-25/IУ		II	96	3	I	
		$КР_{П}$	26/IУ-13/ХП		23	97		3	
3	р.Джыргалан-с.Советское	$КР_{I}$	I/I-30/IУ		I9	97	2	I	При Н≤25см $КР_{I}$ совпадает с $КР_{П}$ I975
		интерполяция	26/I,I,2,I4,I9,2I-29/П, I-3/У, I6-28/XI,24-26,28/ХП		2				При Н≥50см $КР_{П}$ совпадает с $КР_{I}$
		$КР_{П}$	4/У-3I/ХП	3I	28	I00			
4	р.Джыргалан-с.Михайловка	$КР_{Ш}$ I975	I-8/I		I				Экстраполяция $КР_{П}$ вниз произведена согласно направлению $КР_{I}$
		$КР_{I}$	9/I-I8/УШ		35	94	2	4	
		интерполяция с учётом хода уровня	I9-27/УШ						
		$КР_{П}$	28/УШ-3I/ХП	I3	9	66		34	
5	р.Тургеньаксу-пос. лесозавода	$КР_{I97I-75}$	I/I-3I/ХП	32	30	I00			
		интерполяция	20-22/XI,7,8,28/ХП						
6	р.Аксу(Арасан)-с.Теплоключенка	интерполяция	I-3,3I/I,I,2I,23-25, 27/П-I/Ш,I6-24/XI, 5-I5,I8,22-29/ХП		2				При Н≤65см КР совпадает с $КР_{I975}$
		КР	4/I-3I/ХП	38	35	I00			
7	р.Аксу-устье	$КР_{П}$ I975	I/I-23/Ш		6				
		$КР_{I}$	24/Ш-2I/X		22	I00			
		$КР_{П}$	22/X-3I/ХП	9	6	I00			
		интерполяция	7,25/ХП						
8	р.Карасу-устье	$КР_{Ш}$ I975	I-26/I		4				
		интерполяция	27/I-2/П						
		$КР_{I}$	3/П-28/УП		I5	72	II	I7	
		$КР_{П}$	29/УП-27/IX		6	7I		29	
		$КР_{Ш}$	28/IX-3I/ХП	I5	I2	88	I2		
9	р.Каракол-устье р.Кашкасу	$КР_{I}$	I/I-4/УП,I/IX-3I/ХП	32	3I	86	9	5	При Н≤45см $КР_{I}$ совпадает с $КР_{Ш}$ I975
		интерполяция	3,30/I-2,24,25,29/П, I,I4,I5/Ш,5,6/УП,30, 3I/УШ,23-29/ХП		I				
		$КР_{П}$	7/УП-29/УШ		5	6I	I4	25	
I0	р.Каракол-устье	$КР_{ШI975}$	I/I-29/Ш		9				
		интерполяция	2,4,5,I3, I8-20, 23/I,2,3/П,30/Ш-I0/IУ,I2,I3/УШ,23-26/ХП		2				
		$КР_{I}$	II/IУ-II/УШ		I7	94	6		
		$КР_{П}$	I4/УШ-3I/ХП	I8	I6	89	9	2	
II	р.Джетыогуз-пос. лесозавода	интерполяция	I,3,4,7-9,I2/I-I9, 2I/П-23/Ш,I4-I9/IX, I7-24,26/XI-28/ХП		8				
		$КР_{Ш}$ I975	2/I-20/П		2				
		$КР_{I}$	24/Ш-I3/IX		28	97		3	
		$КР_{П}$	20/IX-3I/ХП	I3	8	88	I2		

Номер поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	р.Джетыогуз-устье	КР	I6/УП-3I/ХП	20	I7	65	22	I3	
I3	р.Чон-Кызылсу-устье р.Кашкатор	КР	I/I-3I/ХП	35	34	92	8		
I4	р.Чон-Кызылсу-лесной кордон	$КР_{IУ}$ I975	I-I8/I		2				
		КР	22/I-II/IX,I2/XI-5/ХП		37	97	2	I	
		ветвь КР	I2/IX-8/XI		5				
		интерполяция	2,4,7-9,I3,I4,I9-2I/I,9-II,I8,I9/XI, 6-3I/ХП	3	2				
I5	р.Кичине-Кызылсу-с.Покровка	КР	I/I-3I/ХП	53	5I	96	2	2	При Н≤40см КР совпадает с $КР_{I975}$
I6	р.Джуку-устье р.Джуукучак	$КР_{П}$ I975	I-I8/I		I				
		интерполяция	3,4,8,9,I3-I5,I9-24/I,24,25,29/П-2/Ш, 28/IX-I/X, 20-25/XI, 6-3I/ХП	2	I				
		$КР_{I}$	25/I-22/IУ,2/X-5/ХП		I7	I00			
		$КР_{П}$	23/IУ-27/IX		30	8I	2	I7	
I7	р.Чон-Джаргылчак-лесозавод	$КР_{Ш}$ I975	I/I-I0/IУ		6	I00			Экстраполяция $КР_{П}$ произведена согласно направлению $КР_{I}$
		интерполяция	2I-24,26,28/П,27-30/УШ,I,7-I0,I3-22/XI		2				
		$КР_{I}$	II/IУ-26/УШ,		I7	98		2	
		$КР_{П}$	3I/УШ-3I/ХП	I2	I0	62	38		
I8	р.Барскаун-устье р.Сасык	КР	I/I-3I/ХП	33	30	99	I		При Н=90-95см, Н=II5-I45см совпадает с $КР_{I975}$
		интерполяция	2I-29/П,I6-I8/XI, 4-I3,23-28/ХП		I				
I9	р.Барскаун-устье	$КР_{I}$ I975	I-6/I						Наибольший расход за июль(он же годовой)и за август приближённые из-за значительной экстраполяции вверх. Стока не было 7, I8,20,3I/I,I3-2I,23-29/П,5-30/Ш,23-26/ХП и в один из сроков I2,I7,I9,2I/I, I,I0,II,22/П, 4/Ш
		$КР_{I}$	8-I7,I9,2I-30/I,I-I2,22/П,I-4,3I/Ш-3I/У		6	66	27	7	
		$КР_{П}$	3/УI-22/УП		7	62	37	I	
		$КР_{Ш}$	2/УШ-2I/ХП		9	48	44	8	
		интерполяция	22,24-27/I, 2-6,22/П I-3/Ш,I,2/УI,23/УП-I/УШ,2,8/XI -5,I0-20,22,27-3I/ХП	8	7				
20	р.Тамга-с.Тамга	$КР_{I}$	I/I-25/П,24/IУ-3I/ХП	34	32	68	23	9	При Н=98-I00см $КР_{I}$ совпадает с $КР_{П}$ I975. Экстраполяция $КР_{П}$ вниз произведена на нулевой расход
		$КР_{П}$	I/Ш-20/IУ		6	64		36	
		интерполяция	26-29/П,2I-23/IУ, 2,II-2I/XI,5-I2,I7-27/ХП		I				
2I	р.Тоссор-устье р.Кодол	$КР_{I}$	I/I-I4/У		I3	I00			При Н≤52см $КР_{I}$ совпадает с $КР_{П}$ I975. Экстраполяция $КР_{Ш}$ вниз произведена по направлению кривых данного года
		интерполяция с учётом хода уровня	I5-I8/У,2-5/IX						
		$КР_{П}$	I9/У-I/IX		I6	92	3	5	
		$КР_{Ш}$	6/IX-I/XI		7	75	6	I9	
		$КР_{IУ}$	7/XI-3I/ХП	6	3				
		интерполяция	I6,2I,22/I,2I/П-I/Ш, 2-6,I6-23/XI,6-II, I8/ХП						
22	р.Тоссор-устье	$КР_{I}$	I-29/I,5/У-3I/ХП	20	I9	95	5		При Н=66-82см $КР_{I}$ совпадает с $КР_{П}$ I975
		интерполяция	30/I-II/П		5				
		$КР_{П}$	I2/П-27/Ш		3	I00			
		$КР_{Ш}$	28/Ш-4/У						

Номер поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	р.Тон-с.Турасу	КР	I/X-3I/XП	I0	7	I00			Сток за I/I-30/IX не подсчитан из-за отсутствия измерений расходов воды
24	р.Тон-устье	$КР_I$	2/П-24/У,25/X(20ч)-3I/XП	II	9	95	5		Сток за I/I-I/П не подсчитан из-за отсутствия измерений расхода воды. За 22/УП-22/IX результаты подсчёта стока приближённые из-за отсутствия измерений расхода воды
		$КР_П$	25/У-22/УШ		5	88		I2	
		интерполяция	23/УП-2I/УШ						
		$КР_Ш$	22/УШ-25/X(8ч.)		4	I00			
25	протока Бор-Дюбе, р. Тон-ниже гол. кан. Карасай	$КР_I$	9/П-5/IУ		7	I00			Стока не было I/I-8/П и в один из сроков 9/П
		интерполяция	6-I4/IУ						
		$КР_П$	I5/IУ-5/УШ,27/X(20ч)-3I/XП	25	22	97		3	
		$КР_Ш$	6/УШ-27/X(8ч)		7	79	I3	8	
26	р.Аксай-с.Коксай	$КР_I$	I/I-I7/IX		33	98	2		При Н=88-93 см $КР_I$ совпадает с $КР_П$ I975
		интерполяция	I8,I9/IX,2,4,25/XП						
		$КР_П$	20/IX-3I/XП	I0	8	89	II		
27	р.Актерек-Актерекская МТС	интерполяция	I/I-9/П		2				
		КР	I0/П-3I/XП	34	3I	9I	2	7	
28	р.Актерек-устье	$КР_I$	I/I-2I/УП		I2	I00			При Н≥70см $КР_I$ совпадает с $КР_П$ I975
		интерполяция	22/УП						
		$КР_П$	23/УП-3I/XП	I6	I4	93	3	4	
29	р.Турасу -с.Улахол	$КР_I$ I975	I/I-3I/XП	38	36	98		2	
30	р.Торайгыр-устье р.Кызылбулак	$КР_I$ I975	I/I-I2/П						
		$КР_I$	I9/П-2I/УI		I8	9I	8	I	
		$КР_П$	27/УI-3/УШ		6	62	I5	23	
		$КР_Ш$	I6/УШ-3I/XП		I2	76	I2	I2	
		интерполяция	I8,23/I,I3-I8/П,22-26/УI,4-I5/УШ						
3I	р.Чон-Койсу-с.Курское	$КР_I$	I/I-I/IX		27	I00			При Н≤I8см $КР_I$ совпадает с $КР_П$ I975
		интерполяция с учётом хода уровня	2-9/IX						
		$КР_П$	I0/IX-3I/XП	I0	8	80	I3	7	
32	р.Чолпоната-свх.Чолпоната	КР	I/I-3I/XП		36	83	I5	2	При Н≤70 КР совпадает с $КР_I$ I975
33	р.Чон-Аксу-с.Григорьевка	КР I975	I/I-I0/П		2				
		интерполяция	II/П-I/Ш						
		КР	2/Ш-3I/XП	39	37	87	I3		
34	р.Чон-Аксу-устье	интерполяция	I-8/I						При Н≤40см КР совпадает с $КР_I$ I975
		КР	9/I-I5/Ш,7,8,I6/УП-I4,28/IX-I3,I8/X-3I/XП	24	2I	I00			Стока не было I6/Ш-6,9-I5/УП, I5-27/IX,I4-I7/X
35	р.Аксу-с.Семёновка	$КР_I$	I/I-3I/У,3/УП-3I/XП	33	3I	I00			При Н=76-90см $КР_I$ совпадает с ветвью $КР_I$ I975
		интерполяция	I-5/УI,I,2/УП						
		$КР_П$	6-30/УI		4	8I	I5	4	

Номер поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	р.Чон-Урюкты-коневодческий совхоз	$КР_{Ш}$ 1975	I/I-23/У,I/УШ-3I/ХП	25	23	I00			При Н≥9Iсм КР совпадает с $КР_{Ш}$ 1975
		КР	24/У-3I/УП		I2	87	I3		
37	р.Ойтал-с.Ойтал	$КР_{П}$ 1975	I/I-II/Ш		4				Наибольший расход за июль и за август(он же годовой) приближённые из-за значительной экстраполяции КР вверх. Экстраполяция КР вверх произведена при помощи кривой $F=f(H)$ и экстраполяции кривой $V=f(H)$. 24/П расход воды вычислен по утреннему сроку наблюдений
		интерполяция	I2-I4,I8/Ш						
		КР	I5/Ш-3I/ХП	29	28	4I	59		
38	р.Чу-с.Кочкорка	интерполяция	I-4/I						
		$КР_{I}$	5/I-6/УП		23	89	8	3	
		$КР_{П}$	7/УП-3I/ХП	20	I8	68	I2	20	
40	р.Чу-устье р.Чон-Кемин	интерполяция	I-7,3I/I,I,I9/П-I2/Ш, 20-23/XI,I2-I5, 2I-3I/ХП	5	4				При Н≤2I0см КР совпадает с $КР_{I975}$
		КР	8/I-20/ХП		32	99		I	
4I	Р.Чу-г.Токмак	$КР_{I}$	I6-23/УП, II/УШ-I4, 25,26,30/IX,I,5-I4, 25,27,28/X,I/XI-22/ХП		2I	98		2	Стока не было I5-24,27-29/IX, 2-4,I5-24,29-3I/X,23-3I/ХП
		$КР_{П}$	25/УП-I0/УШ		3	8I	5	I4	
		интерполяция	24/УП,I0-I2,2I/ХП		I				
43	р.Чу-с.Миляфан	$КР_{I975}$	I/I-27/Ш		I0				
		интерполяция	28/Ш-4/IУ						
		КР	5/IУ-3I/ХП	37	34	95		5	
45	р.Чу-пос.Нижне-Чуйский	$КР_{П}$ 1975	I-27/I		2				
		$КР_{I}$	3I/I-I5/У		I4	98	I	I	
		$КР_{П}$	I6/У-3I/ХП		26	98	I	I	
		интерполяция	28-30/I						
46	р.Чу-с.Благовещенское	КР	I/I-I6/ХП		26	96	3	I	Результаты подсчёта стока за 30/X-3I/ХП приближённые из-за отсутствия измерений расходов воды
		интерполяция с учётом хода уровня	I7-3I/ХП						
47	р.Чу-клх им. Чапаева	$КР_{I975}$	I-8/I		2				
		интерполяция с учётом хода уровня	9-I6/I						
		$КР_{I}$	I7/I-3I/ХП	36	33	97	3		
49	р.Чу-свх им.Амангельды	интерполяция	I-4/I,3-6,I4-26/П, 7-II/Ш,27/УП-7/УШ, I6/XI-3I/ХП	7	5				7/П,I2/Ш расходы воды вычислены по уровням вечернего срока
		$КР_{I975}$ К зим.	5/I-2,27/П-6/Ш		4				
		$КР_{I}$	8/П-3I/Ш		3	87	7	6	
		$КР_{П}$	I/IУ-26/УП		II	86	8	6	
		$КР_{Ш}$	8/УШ-I5/XI		8	97		3	
50	р.Чу(Большая Арна)-с. Уланбель	КР	5/IУ-7/УI		I2	99	I		Стока не было I/I-4/IУ,8/УI-3I/ХП и в один из сроков 5/IУ
5I	протока Малая Арна, р.Чу-с.Уланбель	$КР_{I}$	8,9/IУ		3	I00			Стока не было I/I-7/IУ,I3/У-3I/ХП
		интерполяция с учётом хода уровня	I0/IУ						
		$КР_{П}$	II/IУ-I3/У		I0	I00			

Номер поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	р.Каракуджур-с.Сарыбулак	интерполяция	I/I-27/П,27/XI-3I/XП	I0	8				
		КР	28/П-26/XI		37	99	I		
53	р.Тюлек-аул Тюлек	интерполяция	I-26,29/I-5,I6/П-3,7,8/Ш,29/УI-I/УП,22/XI-28/XП		5				Экстраполяция $КР_I$ и $КР_П$ вверх обоснована общим направлением пучка кривых за многолетний период
		$КР_I$	27/I-28/УI		I4	52	42	6	
		$КР_П$	2/УП-3I/XП		I0	4I	56	3	
54	р.Кочкор-с.Кочкорка	$КР_I$	I/I-30/УI		I8	55	6	39	При Н≥I4см $КР_I$ совпадает с$КР_{I975}$
		$КР_П$	I/УП-3I/XП	I6	I4	55	9	36	
55	р.Суек-устье руч.Ичкесай	интерполяция	I/I-I5/Ш,I5/XI-I3,I8,I9,2I-3I/XП		I0				
		КР	I6/Ш-20/XП	42	4I	I00			
56	р.Каракол-устье р.Ирису	интерполяция	I-3,I4-I6,I9,2I,22,29,3I/I,I,8/П,23-25/XI,9-3I/XП						
		КР	4/I-8/XП		33	93	5	2	
57	р.Чон-Кемин-устье р.Карагайлибулак	$КР_{I975}$	I-I8/I		I				
		КР	23/I-25/XП		33	76	23	I	
		интерполяция	I-I2,I9-22,25,26,28,3I/I-3,20/П-2/Ш,I8,22,23,28/XI,5-II,I6,26-3I/XП	3	2				
58	р.Чон-Кемин-устье	$КР_I$	I/I-7/XI		33	98	I	I	При Н≥80см $КР_I$ совпадает с $КР_П$ I975
		интерполяция	8-I6/XI						
		$КР_П$	I7/XI-3I/XП	5	4	76	6	I8	
59	р.Кичи-Кемин-сех им. Ильича	$КР_I$	I/I-9/УП		I9	96		4	При Н≤8см $КР_I$ совпадает с $КР_П$ I975
		$КР_П$	27/УП-3I/XП	I6	I6	76	I2	I2	
		интерполяция	I0-26/УП,23,24/XП						
60	р.Кызылсу-с.Бакабулак	$КР_{Ш}$ I975	I-29/I		2				Наибольшие расходы за апрель (он же годовой), май и июнь приближённые из-за значительной экстраполяции кривых вверх. Экстраполяция $КР_П$ вниз произведена на нулевой расход
		$КР_I$	3/П-30/IУ		I2	66	34		
		$КР_П$	5/У-I8/УI		5	22	46	32	
		$КР_{Ш}$	26/УI-3I/XП		I9	86		I4	
		интерполяция	2,3,I5,I6,I8,I9,22,30/I-2,I5/П-2,4-6/Ш,I-4/У,I9-25/УI,9,I0,I4-2I/XI,4-II,I7,I8,20-30/XП		I				
63	Токмакские родники-створ I	КР	27/УП - 3I/XП	I0	9	50	50		
64	Токмакские родники-створ2	КР	27/УП-3I/XП	II	I0	86	I4		
65	Токмакские родники-створ 3	КР	27/УП-3I/XП	I0	9	88		I2	
66	р. ШАМСИ- лесной кордон	$КР_П$ I975	I/I-7/П		4				ПриН = 70 см$КР_П$ совпадает с $КР_П$ I975
		интерполяция	8-I8/П						
		$КР_I$	I9/П-II/У		I0	92	8		
		$КР_П$	I2/У-3I/XП	34	3I	98	2		
67	р. КЕГАТЫ - лесной кор-	$КР_I$	I/I-9/УШ		29	I00			При Н≤200 см $КР_I$совпадает с $КР_{Ш}$ I975
		интерполяция	I0-I5/УШ						
		$КР_П$	I6/УШ-3I/XП	I8	I5	97		3	

Номер поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	р.Иссыката-с.Юрьевка	$КР_{I975}$	I/I-5/П		4				
		$КР_I$	6/П-23/УП		28	92	8		
		$КР_П$	29/УП-3I/ХП	23	2I	92	8		
		интерполяция	24-28/УП						
69	р.Ргайты-с.Актас	$КР_П$ I975	I/I-I7/П		5	I00			
		$КР_I$	25/П-I7/IУ		8	90	I0		
		$КР_П$	22/IУ-I4/X		I9	79	20	I	
		$КР_Ш$	I9/X-3I/ХП	I2	5	I00			
		интерполяция	I8-24/П,I8-2I/IУ, I5-I8/X						
70	р.Аламедин-устье р.Чункурчак	$КР_Ш$ I975	I/I-I9/П		5				При Н≤I25см $КР_П$ совпадает с $КР_I$
		$КР_I$	I/Ш-7/УШ		25	97	3		
		$КР_П$	I4/УШ-3I/ХП		I5	96	4		
		интерполяция	20-29/П,8-I3/УШ, 20-29/ХП		4				
7I	р.Алаарча-0,8 км выше устья р.Адыгине	$КР_Ш$ I975	I-2I/I		2				
		$КР_I$	22/I-9/VI,22/УП - I3/УШ		I7	93	7		
		$КР_П$	I3/VI-I6/УП,I4/УШ-3I/ХП		24	96	4		
		интерполяция	I0-I2/VI, I7-2I/УП						
72	р.Алаарча-устье р.Кашкасу	$КР_I$ I975	I-8/I		I				I6,I7/УШ в уровни введена поправка +3см на деформацию русла
		$КР_I$	I4/I-28/УШ		43	98	2		
		$КР_П$	6/IX-3I/ХП	I4	I3	98	2		
		интерполяция	2,9-I3/I,I6,I8,20-28/П,29/УШ-5/IX,7,8, I6,I7,23-29/ХП						
73	р.Адыгине-устье	$КР_Ш$ I975	I/I-20/IУ		6				
		интерполяция	2I/IУ						
		КР	22/IУ-3I/ХП	30	29	88	6	6	
74	р.Каракасу-устье	$КР_Ш$ I975	I/I-6/П		2				Экстраполяция $КР_П$ вверх произведена при помощи кривой $F=f(H)$ и экстраполяции кривой $V=f(H)$ Наибольший расход(он же годовой) за июнь приближённый из-за значительной экстраполяции $КР_П$ вверх.
		$КР_I$	9/П-I4/УI		I0	89	II		
		$КР_П$	I5/УI-3I/ХП		I7	58	38	4	
		интерполяция	7,8,I4-I7,I9-2I,24, 25/П,4,I2-I4/Ш,2,I4, I5/XI,3-7,24-27/ХП						
75	р.Джеламыш-клх им. Чапаева	$КР_I$	I/I-I4/У		I4	96	4		При Н≤-24см $КР_I$ совпадает с $КР_У$ 1975. 4/Ш расход вычислен по вечернему сроку.
		интерполяция	2-4/I,I6-29/П, 4/УШ, 2,8,9,I3-20/XI,3-I0, 2I-30/ХП		2				
		$КР_П$	I5/У-30/УI		I0	67	2I	I2	
		$КР_Ш$	I/УП-3/УШ		6	67	33		
		$КР_{IУ}$	5/УШ-3I/ХП	I2	II	96	4		
76	р.Суганды-с.Суганды	интерполяция	I-I9/I, II/УШ-3I/ХП	I7	I5				
		$КР_I$	20/I-I5/IУ (8ч)		I3	97		3	
		$КР_П$	I5/IУ(9ч)-I0/УШ		I3	97		3	
77	р.Аксу-с.Чонарык	$КР_{I975}$	I-7/I		2				
		$КР_I$	I0/I-9/У,20/X-3I/ХП	22	2I	90		I0	
		$КР_П$	II/У-8/X		29	88	6	6	
		интерполяция	8,9/I,I9-28/П, I0/У,9-I9/X,24-26/ХП		I				
78	р.Сухулук-с.Белогорка	$КР_{I975}$	I/I-9/У,9-3I/ХП		I3				
		$КР_I$	II/У-7/УП		I4	I00			
		$КР_П$	I2/УП-30/XI	22	20	89	3	8	
		интерполяция	2,3,I2,I8,30/I-I,I5, I9-29/П,I0/У,8-II/УП I5-22/XI,I-8,2I-28/ХП		2				

Номер поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	Р.Карабалты–с.Сосновка	КР интерполяция	I/I–3I/ХП 2,3/I,24–28/П, 24–27/ХП	47	46	I00			При Н≠70см КР совпадает с $КР_{I975}$
80	р.Чон-Каинды–ущелье Чон-Каинды	$КР_{I975}$ КР интерполяция	I/I–I4/УI I6/УI–3I/ХП 2/I,I6–29/П,I5/УI, I3–I9/XI,4–9,2I–28/ХП	23	2I 22 2	97	3		
8I	р.Джарды-Каинды–с.Ортоарык	$КР_{I975}$ $КР_{I}$ $КР_{П}$ интерполяция	5–22/I 6/П–4/IX 5/IX–3I/ХП I–4,23/I–5,I4–I8,24, 25/П,28,29/Ш,I6– 20/XI,8–I0,2I–3I/ХП	I2	3 25 I0 I	I00 I00			
82	р.Унгурлю–с.Унгурлю	по водосливу КР	I–3I/I,4/УП–3I/ХП I/П–3/УП		24	I00			
83	р.Шокпар–ст.Чокпар	$КР_{П}$ I975 интерполяция принят расход измеренный 3/П КР	I–25/I 26/I–3/П 4–6/П 7/П–20/УШ,6/XI–3I/ХП	32	2 2 29	88	7	5	
84	р.Курагаты–ж.д.ст. Аспара	интерполяция КР КР Кзим	I/I–8/Ш,I6,I7/XI 9/Ш–I5/XI I8/XI–3I/ХП	9 5	7 27 4	96		4	
88	р.Мерке–зим.Улбутуй	$КР_{П}$ I975 интерполяция с учётом хода уровня $КР_{I}$ $КР_{П}$	I/I–27/IУ 22/IУ,24/УШ–4/IX 23/IУ–23/УШ 5/IX–3I/ХП		I0 I9 I4	86 7I I00	28	I4 I	Наибольший расход за май(он же годовой)приближённый из–за значительной экстраполяции $КР_{I}$ вверх
9I	р.Ранг–с.Кызылбайрак	интерполяция $КР_{I}$ $КР_{П}$ $КР_{Ш}$ $КР_{IУ}$	I–9/I,II–I4/Ш,I9/IУ, I3–I5/У I0/I–I0/Ш I5/Ш–I8/IУ 20/IУ–I2/У I6/У–3I/ХП	I 25	7 8 5 22	I00 I00 I00 9I	9		
92	р.Аксумбе–пос.Аксумбе	интерполяция $КР_{I}$ $КР_{П}$	I/I–9/Ш,24,25/IУ, I3/У–3I/ХП I0/Ш–23/IУ 26/IУ–I2/У	34	32 8 3	I00 I00			
93	р.Талас(Каракол)–ущелье Акташ	интерполяция КР	I–II,I5–23,27/I–3, 5/П–I0/Ш,9/XI–3I/ХП I2/I–8/XI	4	3 I3	85	I5		За I–3I/УП,I–3I/Х результаты подсчета стока приближённые из–за отсутствия измерений расхода воды
94	р.Талас–с.Караой в 4,0км выше устья р. Учкошой	$КР_{I975}$ $КР_{I}$ $КР_{П}$ интерполяция	I–7/I I3/I–7/УП I2/УП–22/XI 8–I2/I,28/П,5–II/Ш, 8–II/УП,I7–20,23/XI– 3I/ХП	3	I5 I2 2	82 84	I6 I6	2	
95	р.Талас–с.Караой , 2,6км ниже устья р. Учкошой	$КР_{I}$ I975 интерполяция КР	I/I–I3/Ш I4,I5/Ш I6/Ш–3I/ХП		9 28	I00			

Номер поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	р.Талас-с.Орловка	КР	I/I-3I/XП	35	34	99	I		При H=II5-I35см КР совпадает с $КР_{1975}$
97	р.Талас-с.Ключёвка	$КР_{П}$ 1975	I/I-24/УП		22	94	6		При H≥60 КР совпадает с $КР_{П}$ 1975
		КР	3I/УП-3I/XП	I3	I2	90		I0	
		интерполяция	25-30/УП						
98	р.Талас-с.Покровка	КР	I/I-20/IX		37	I00			При H≤50см КР совпадает с $КР_{П}$ 1975. Ветвь кривой образуется при H≤50см
		ветвь КР	2I/IX-3I/XП	25	I4				
99	р.Учкошой-с.Караой	$КР_{I}$ 1975	I/I-I2/П		3				
		КР	I3/П-26/XП		3I	84	7	9	
		интерполяция	II,I2,27-3I/XП	2	I				
I00	р.Бештан-гол. арыка Саз	$КР_{I975}$	I-I0/I		I				
		$КР_{I}$	II/I-2I/УI,30/УП-3I/XП	29	28	88	I0	2	
		$КР_{П}$	22/УI-I5/УП		5	69	3I		
		интерполяция	I6-29/УП						
I0I	р.Урмарал-с.Октябрьское	$КР_{П}$ 1975	I-9/I		I				
		интерполяция	I0/I,I2-I5/XП						
		КР	II/I-3I/XП	3I	30	99		I	
I02	р.Кумыштаг-гол. арыка Янги	интерполяция	I-3/I,I5-29/П,I5/УI, I5,I6,I8,I9/XI,2-9, 22-30/XП		2				
		$КР_{I}$	4/I-I4/УI,20/XI-3I/XП	I8	I6	9I	9		
		$КР_{П}$	I6/УI-I7/XI		I3	I00			
I03	р.Карабура-ущелье Коксай	КР 1975	I/I						
		КР	7/I-2I/XП		33	90	5	5	
		интерполяция	2/I-6/I,26/П-2/Ш,I5, I6/XI,2-I0,22-3I/XП	2	I				
I05	Бейшеке-клх им.Бейшеке	$КР_{I}$	I/I-I5/IУ		7	I00			Экстраполяция $КР_{IУ}$ вниз произведена на нулевой расход.
		$КР_{П}$	I6/IУ-26/У		3	97		3	
		$КР_{Ш}$	9-27/УI		2	I00			
		$КР_{IУ}$	28/УI-3I/XП	I2	II	48	I9	33	
		интерполяция	27/У-8/УI						
II0	р.Асса-х.-д.ст. Маймак	$КР_{П}$ 1975	I/I-29/П		6	I00			
		интерполяция	I-9/Ш						
		$КР_{I}$	I0/Ш-2/УП		I2	73	27		
		$КР_{П}$	3/УП-3I/XП	2I	I8	93		7	
III	р.Куркуреусу-уроч.Чон-Курчан	КР	I/I-3I/XП	28	26	I00			При H≤65см КР совпадает с КР 1975
		интерполяция	24-30/XП						
II2	р.Терс-с.Бурно-Октябрьское	$КР_{I975}$	I/I-25/П		7	96		4	I/Ш расход воды вычислен по уровню вечернего срока наблюдений
		интерполяция	2/I,I2-I6,I9-22, 26-29/П,2I,22,25-3I/XП	I					
		КР	I/Ш-3I/XП	43	35	I00			
II3	р.Шокпак- с.Быковское	$КР_{I975}$	I/I-I3/П		7	I00			Экстраполяция КР вверх произведена при помощи кривой $Г=f(H)$ и экстраполяции кривой $V=f(H)$
		интерполяция	22-29/XП		I				
		КР	I4/П-3I/XП	44	4I	68	3I	I	
II4	р.Аксай-ГЭС	$КР_{П}$ 1975	I/I-8/IУ		9	I00			
		КР	I0/IУ-30/УI		I0	88	4	8	
		интерполяция	9/IУ						

Номер поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II5	р.Беркара-у выхода из гор	интерполяция	I/I-7/П,30/УП-3I/XП	2I	I9				
		$КР_I$	8/П-I6/IУ		I4	92	8		
		интерполяция с учётом хода уровня	I7/IУ-2/У						
		$КР_{II}$	3/У-29/УП		9	94	6		
II8	р.Беркуты-4-й аул	интерполяция	I/I-I4/Ш,I/УП-I0/УШ		II				Стока не было
		КР	I5/Ш-30/УI		32	I00			II/УШ-3I/XП
II9	р.Ушбас-с.Ушбас	интерполяция	I-9/I,7-9/Ш,2I-30/XП		I				
		$КР_I$	I0/I-20/XП		46	I00			
		$КР_{II}$	3I/XП	6	I				
I20	р. Акширяк -I,5км выше устья р.Музбулак	интерполяция	I/I-29/IУ,I3,I4,24/УI 4/XI-3I/XП	I7	I6				
		$КР_I$	30/IУ-I2,25/УI-3/XI		24	76	I8	6	
		$КР_{II}$	I5-23/УI		3	I00			

Т А Б Л И Ц А 4

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

I. Измеренные расходы взвешенных наносов приведены в кг/с.

2. Величина расходов взвешенных наносов приведена двузначными цифрами, но не точнее 0,00I кг/с. Значение расхода меньше 0,00I кг/с, в таблице записано 0,000.

3. В графе 4 буква "в" обозначает, что измерение производилось выше водпоста, буква "н"-ниже; цифры после букв "в" и "н" указывают расстояние от водпоста.

4. В графе 5: св-река свободна ото льда; заб - забереги; лдст - ледостав.

5. В графе I0 - приборы для взятия проб воды на мутность, принятые в Гидрометслужбе.

Число, стоящее после условного знака прибора над чертой, указывает количество вертикалей, а под чертой - общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды на мутность.

Буква "с" обозначает, что пробы слиты вместе: если по вертикали, то буква "с" не отделена точкой с запятой, а если по всему сечению, то она записана через точку с запятой.

6. По постам I,3,I4,I6,29,30,33,38,66, 72,95,III измерения расходов взвешенных наносов не производились.

Номер расхода наносов	Номер расхода воды	Номер Дата измерения	Номер створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулём графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/с)	Расход воды ($м^3/с$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
				9. р. КАРАКОЛ - устье р. КАШКАСУ						
I	I0	7/IУ	I	св	4I	0,36	2,I6	I70	Б 6/6	
2	II	20/IУ	I	"	48	0,27	3,35	8I	Б 6/6	
3	I2	28/IУ	I	"	72	0,66	I0,2	65	Б 6/6	
4	I3	9/У	I	"	50	0,I4	3,5I	40	Б 6/6	
5	I5	I8/У	I	"	6I	0,I7	6,I8	28	Б 6/6	
6	I7	30/У	I	"	73	0,37	9,66	38	Б 6/6	
7	I8	I0/УI	I	"	87	I,I	I5,8	70	Б 6/6	
8	20	29/УI	I	"	74	0,37	I0,2	36	Б 6/6	
9	22	I6/УП	I	"	II0	I,2	23,I	52	Б 6/6	
I0	23	I9/УП	I	"	I07	2,4	2I,5	II0	Б 6/6	
II	24	9/УШ	I	"	85	0,84	II,6	72	Б 6/6	
I2	25	29/УШ	I	"	83	0,8I	I0,7	76	Б 6/6	
I3	27	I9/IX	I	"	62	0,090	5,73	I6	Б 6/6	
I4	28	30/IX	I	"	59	0,045	5,07	8,9	Б 6/6	
				II. р. ДЖЕТЫОГУЗ - пос. ЛЕСОЗАВОДА						
I	I0	9/IУ	I	св	67	0,74	2,05	360	Б 5/5	
2	II	I9/IУ	I	"	85	7,4	4,40	I700	Б 9/9	
3	I4	22/IУ	I	"	I04	I9	II,9	I600	Б I0/I0	
4	I6	8/У	I	"	75	0,37	3,04	I20	Б 9/9	
5	I7	I5/У	I	"	99	0,3I	8,76	35	Б I0/I0	
6	I8	23/У	I	"	III	8,I	I4,2	570	Б I0/I0	
7	I9	24/У	I	"	I08	0,70	I2,7	55	Б I0/I0	
8	20	7/УI	I	"	98	0,76	8,92	85	Б I0/I0	
9	2I	I0/УI	I	"	I0I	0,85	I0,5	8I	Б I0/I0	
I0	22	I6/УI	I	"	93	0,35	7,22	48	Б I0/I0	
II	23	20/УI	I	"	9I	0,45	6,30	7I	Б I0/I0	
I2	24	26/УI	I	"	92	I,0	7,I4	I40	Б I0/I0	
I3	25	7/УП	I	"	I20	I6	25,3	630	Б I2/I2	
I4	30	22/УП	I	"	I20	I4	22,8	6I0	Б I2/I2	
I5	3I	2/УШ	I	"	98	0,4I	8,95	46	Б I0/I0	
I6	32	8/УШ	I	"	I00	2,0	9,75	2I0	Б I0/I0	
I7	33	I9/УШ	I	"	I04	0,49	I0,9	45	Б I0/I0	
I8	35	9/IX	I	"	93	0,23	7,24	32	Б I0/I0	
I9	38	30/IX	I	"	84	0,39	4,I5	94	Б I0/I0	
				I3. ЧОН - КЫЗЫЛСУ - устье р. КАШКАТОР						
I	6	I2/IУ	I	св	I05	0,008	0,60	I3	Б 5/5	
2	7	22/IУ	I	"	I39	4,6	6,58	700	Б 8/8	
3	8	9/У	I	"	I25	0,23	2,92	79	Б 7/7	
4	9	II/У	I	"	I38	0,83	6,I8	I30	Б 8/8	
5	I0	20/У	I	"	I3I	0,08I	4,22	I9	Б 8/8	
6	II	22/У	I	"	I42	I,4	7,I5	200	Б 8/8	
7	I3	3/УI	I	"	I48	2,2	9,20	240	Б 8/8	
8	I4	II/УI	I	"	I5I	I,5	I0,3	I50	Б 8/8	
9	I5	24/УI	I	"	I27	0,040	3,6I	II	Б 8/8	
I0	I6	28/УI	I	"	I35	0,092	5,26	I7	Б 8/8	
II	I7	30/УI	I	"	I38	0,070	6,I9	II	Б 8/8	
I2	I8	6/УП	I	"	I6I	42	I6,5	2500	Б 8/8	
I3	I9	8/УП	I	"	I55	I,9	I2,4	I50	Б 8/8	
I4	20	I2/УП	I	"	I60	II	I4,6	750	Б 8/8	
I5	2I	I8/УП	I	"	I45	0,50	8,I5	6I	Б 8/8	
I6	22	2I/УП	I	"	I70	67	20,8	3200	Б 8/8	
I7	23	9/УШ	I	"	I50	I,9	II,I	I70	Б 8/8	
I8	24	I2/УШ	I	"	I60	9,7	I4,6	660	Б 8/8	
I9	25	I5/УШ	I	"	I69	33	2I,I	I600	Б 8/8	
20	26	20/УШ	I	"	I56	I0	I3,I	760	Б 8/8	
2I	27	26/УШ	I	"	I40	0,78	6,69	I20	Б 8/8	
22	28	29/УШ	I	"	I45	4,8	9,07	530	Б 8/8	
23	29	I2/IX	I	"	I29	0,I4	3,88	36	Б 8/8	
				I5. р. КИЧИНЕ - КЫЗЫЛСУ -с. ПОКРОВКА						
I	8	29/Ш	I	заб	26	0,002	0,34	5,9	Б 9/9	
2	I0	I2/IУ	I	св	29	0,065	0,47	I40	Б 7/7	
3	II	I6/IУ	I	"	32	0,40	0,65	620	Б 7/7	
4	I2	20/IУ	I	"	34	0,42	0,76	550	Б 7/7	
5	I3	2I/IУ	I	"	4I	I,I	I,29	850	Б 7/7	
6	I4	22/IУ	I	"	5I	0,88	2,77	320	Б 7/7	
7	I5	26/IУ	I	"	44	0,06I	I,58	39	Б 7/7	
8	I6	5/У	I	"	36	0,026	0,88	30	Б 7/7	
9	20	23/У	I	"	53	0,87	2,96	290	Б 7/7	
I0	23	7/УI	I	"	54	0,96	3,50	270	Б 7/7	
II	28	29/УI	I	"	48	0,054	2,35	23	Б 7/7	
I2	30	7/УП	I	"	68	I,I	6,28	I80	Б 7/7	
I3	3I	I5/УП	I	"	53	0,56	3,23	I70	Б 7/7	

Номер расхода наносов	Номер расхода воды	Дата измерения	Номер створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды(см) над нулём графика Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/с)	Расход воды ($м^3/с$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	32	2I/УП	I	св	53	0,33	2,93	II0	Б 7/7	
I5	33	23/УП	I	"	60	I,2	4,40	270	Б 7/7	
I6	34	27/УП	I	"	56	0,78	3,50	220	Б 7/7	
I7	40	2I/УШ	I	"	45	0,002	I,78	I,I	Б 7/7	
I8	43	II/IX	I	"	37	0,004	0,95	4,2	Б 7/7	
					I8. р. БАРСКАУН – устье р. САСЫК					
I	I	I/I	I	заб	9I	0,027	I,49	I8	Б 5/5	
2	3	7/П	I	"	89	0,000	I,26	0,00	Б 5/5	
3	4	5/Ш	I	"	79	0,006	0,54	II	Б 4/4	
4	7	26/IУ	I	св	89	0,000	I,44	0,00	Б 6/6	
5	9	I7/У	I	"	96	0,053	2,40	22	Б 7/7	
6	I0	28/У	I	"	I02	0,I5	3,73	40	Б 7/7	
7	I2	30/УI	I	"	II0	0,003	5,65	0,53	Б 7/7	
8	I3	6/УП	I	"	I23	0,58	I0,7	54	Б 9/9	
9	I4	I6/УП	I	"	I42	24	26,3	9I0	Б I0/I0	
I0	I5	22/УП	I	"	I44	3,I	28,0	II0	Б I0/I0	
II	I6	9/УШ	I	"	I29	6,4	I5,3	420	Б 9/9	
I2	I8	I2/УШ	I	"	I40	26	23,9	II00	Б I0/I0	
I3	I9	22/УШ	I	"	I26	7,0	I3,3	530	Б 9/9	
I4	20	I0/IX	I	"	II4	0,32	6,87	47	Б 7/7	
I5	22	2I/IX	I	"	99	0,065	3,26	20	Б 6/6	
					2I. р. ТОССОР – устье р. КОДОЛ					
I	6	I0/Ш	I	св	46	0,006	I,08	5,6	Б 9/9	
2	8	25/Ш	I	"	48	0,0I3	I,38	9,4	Б 9/9	
3	I0	I5/IУ	I	"	49	0,066	I,38	48	Б 9/9	
4	II	24/IУ	I	"	67	0,7I	5,37	I30	Б 9/9	
5	I2	26/IУ	I	"	62	0,I9	4,02	47	Б 9/9	
6	I3	6/У	I	"	59	0,I2	3,44	35	Б 9/9	
7	I5	27/У	I	"	49	0,I5	0,95	I60	Б 9/9	
8	I6	30/У	I	"	62	0,3I	3,23	96	Б 9/9	
9	I8	8/УI	I	"	64	0,29	3,46	84	Б 9/9	
I0	I9	I8/УI	I	"	47	0,048	0,7I	68	Б 8/8	
II	2I	27/УI	I	"	50	0,043	0,94	46	Б 9/9	
I2	22	7/УП	I	"	79	0,50	9,0I	55	Б 9/9	
I3	23	20/УП	I	"	94	8,0	I7,4	460	Б 9/9	
I4	25	25/УП	I	"	66	2,I	4,04	520	Б 9/9	
I5	27	7/УШ	I	"	67	0,32	4,24	75	Б 9/9	
I6	3I	6/IX	I	"	6I	0,028	3,22	8,7	Б 9/9	
I7	32	20/IX	I	"	52	0,0I0	I,60	6,2	Б 9/9	
I8	33	29/IX	I	"	5I	0,0I7	I,46	I2	Б 9/9	
I9	36	I8/X	I	"	5I	0,053	I,47	36	Б 9/9	
20	38	I4/XI	I	заб	46	0,0I5	I,26	I2	Б 9/9	
2I	39	I/XП	I	"	46	0,004	I,52	2,6	Б 9/9	
22	40	I3/XП	I	"	47	0,0II	I,44	7,6	Б 9/9	
					26. р. АКСАЙ – с. КОКСАЙ					
I	7	9/Ш	I	св	89	I,2	I,96	6I0	Б 8/8	
2	I0	25/Ш	I	"	85	0,I3	I,37	95	Б 8/8	
3	II	6/IУ	I	"	82	0,I2	I,24	97	Б 8/8	
4	I2	I7/IУ	I	"	83	0,22	I,37	I60	Б 8/8	
5	I6	II/У	I	"	80	0,040	I,3I	3I	Б 8/8	
6	I7	I7/У	I	"	82	0,030	I,33	23	Б 8/8	
7	20	3/УI	I	"	83	0,067	I,30	52	Б 8/8	
8	22	26/УI	I	"	80	0,0I2	I,II	II	Б 8/8	
9	23	II/УП	I	"	94	0,35	2,9I	I20	Б 8/8	
I0	26	I9/УП	I	"	II0	3,9	7,33	530	Б 8/8	
II	29	7/УШ	I	"	98	0,I5	3,85	39	Б 8/8	
I2	3I	22/УШ	I	"	I07	0,53	6,06	87	Б 8/8	
I3	33	9/IX	I	"	I00	0,090	4,36	2I	Б 8/8	
I4	35	2I/IX	I	"	88	0,024	2,89	8,3	Б 8/8	
I5	37	I2/X	I	"	84	0,00I	2,22	0,45	Б 8/8	
I6	39	28/X	I	"	80	0,054	I,66	33	Б 8/8	
I7	40	I2/XI	I	"	8I	0,000	I,83	0,00	Б 8/8	
I8	4I	I9/XI	I	заб	85	0,0I4	2,4I	5,8	Б 8/8	
I9	42	4/XП	I	"	86	0,007	2,47	2,8	Б 8/8	
					36. р. ЧОН- УРЮКТЫ – коневодческий совхоз					
I	I	22/I	I	заб	64	0,006	0,7I	8,5	Б 9/9	
2	3	I5/П	I	"	62	0,00I	0,5I	2,0	Б 9/9	
3	4	I0/Ш	I	"	62	0,0I0	0,52	I9	Б 9/9	
4	5	23/Ш	I	св	60	0,003	0,56	5,4	Б 9/9	
5	7	22/IУ	I	"	74	0,052	I,69	3I	Б 9/9	
6	9	27/IУ	I	"	84	0,038	3,73	I0	Б 9/9	
7	I4	24/У	I	"	89	0,I3	6,22	2I	Б 9/9	
8	I5	30/У	I	"	79	0,043	3,09	I4	Б 9/9	
9	I6	I6/УI	I	"	75	0,075	2,4I	3I	Б 9/9	
I0	I9	29/УI	I	"	80	0,062	3,39	I8	Б 9/9	

Номер расхода наносов	Номер расхода воды	Дата измерения	Номер створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулём графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/с)	Расход воды ($м^3/с$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	22	7/УП	I	св	9I	0,78	7,00	II0	Б 9/9	
I2	24	27/УП	I	"	84	0,52	4,25	I20	Б 9/9	
I3	26	5/УШ	I	"	75	0,028	I,69	I7	Б 9/9	
I4	27	24/УШ	I	"	69	0,0I9	I,06	I8	Б 9/9	
I5	28	6/IX	I	"	69	0,027	I,I0	25	Б 9/9	
I6	29	30/IX	I	"	69	0,0I2	0,97	I2	Б 9/9	
I7	30	5/X	I	"	69	0,0I8	I,I2	I6	Б 9/9	
I8	32	30/X	I	"	67	0,0I8	0,87	2I	Б 9/9	
I9	33	2/XI	I	"	65	0,0I7	0,75	23	Б 9/9	
20	34	30/XI	I	"	63	0,0II	0,54	20	Б 9/9	
2I	35	30/XП	I	заб	62	0,027	0,63	43	Б 9/9	
				40. р. ЧУ - устье р. ЧОН- КЕМИН						
I	6	I9/Ш	I	св	62	0,034	I,64	2I	Б 4/4	
2	9	20/IУ	I	"	74	0,86	3,03	280	Б 5/5	
3	I2	2I/У	I	"	I95	35	62,5	560	Б 8/I2	
4	I4	5/УI	I	"	22I	29	92,3	3I0	Б 9/I5	
5	I8	26/УI	I	"	238	I00	II4	880	Б 8/I6	
6	2I	I8/УП	I	"	I9I	5,0	58,4	86	Б 8/I2	
7	27	I5/IX	I	"	I34	I,0	20,4	49	Б 5/5	
8	30	I7/X	I	"	77	0,064	3,83	I7	Б 6/6	
				43. р. ЧУ - с. МИЛЯФАН						
I	2	I4/I	I	св	79	0,93	I2,8	73	Б 8/8	
2	7	28/П	I	"	90	I,0	I8,8	53	Б 8/8	
3	9	I6/Ш	I	"	75	0,049	I2,5	3,9	Б 8/8	
4	I2	I3/IУ	I	"	78	2,I	I5,2	I40	Б 8/8	
5	I5	I5/У	I	"	94	6,7	22,4	300	Б 8/8	
6	I6	I6/У	I	"	I02	I0	29,9	330	Б 8/8	
7	I8	26/У	I	"	II8	33	40,8	8I0	Б 9/9	
8	20	I5/УI	I	"	73	2,2	I2,2	I80	Б 8/8	
9	2I	I6/УI	I	"	84	II	I7,I	640	Б 8/8	
I0	23	30/УI	I	"	72	I,5	II,I	I40	Б 8/8	
II	25	II/УП	I	"	64	0,53	7,46	7I	Б 8/8	
I2	27	23/УП	I	"	64	0,28	7,45	38	Б 8/8	
I3	30	I2/УШ	I	"	69	0,97	I0,6	92	Б 8/8	
I4	3I	22/УШ	I	"	68	0,44	9,60	46	Б 8/8	
I5	33	2/IX	I	"	67	I,8	9,39	I90	Б 8/8	
I6	34	I2/IX	I	"	78	2,5	I3,6	I80	Б 8/8	
I7	37	2I/X	I	"	90	2,6	20,6	I30	Б 8/8	
I8	40	I4/XI	I	"	80	I,2	I5,8	76	Б 8/8	
I9	43	I8/XП	I	"	79	I,2	I4,7	82	Б 8/8	
				46. р. ЧУ - с. БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ						
I	2	28/I	I	св	292	9,7	46,9	2I0	Б 8/I3	
2	3	7/П	I	"	283	9,5	44,8	2I0	Б 8/I4	
3	4	6/Ш	I	"	3I4	I8	57,9	3I0	Б 7/I2	
4	6	2I/Ш	I	"	249	8,5	27,6	3I0	Б 7/I2	
5	7	30/Ш	I	"	256	II	3I,6	350	Б 7/I2	
6	8	I0/IУ	I	"	232	6,4	2I,5	300	Б 7/I4	
7	9	I6/IУ	I	"	334	230	75,4	3I00	Б 7/I4	
8	I0	30/IУ	I	"	260	I8	3I,6	570	Б 7/I3	
9	II	8/У	I	"	225	4,6	I9,0	240	Б 7/I4	
I0	I2	I9/У	I	"	228	20	20,5	980	Б 7/I3	
II	I3	I0/УI	I	"	200	2,8	II,6	240	Б 7/I4	
I2	I6	8/УП	I	"	I9I	0,78	9,23	85	Б 7/I4	
I3	I8	3I/УП	I	"	I79	0,52	6,83	76	Б 7/I4	
I4	I9	I8/УШ	I	"	I79	0,45	6,37	7I	Б 7/I4	
I5	20	29/УШ	I	"	I88	0,74	7,59	97	Б 7/I4	
I6	2I	I5/IX	I	"	20I	2,I	II,2	I90	Б 7/I4	
I7	22	29/IX	I	"	228	7,I	I9,4	370	Б 7/I4	
I8	24	I2/X	I	"	265	I2	34,4	350	Б 8/I6	
I9	25	25/X	I	"	282	I2	45,0	270	Б 8/I6	
				49. р. ЧУ - свх им. АМАНГЕЛЬДЫ						
I	I	4/I	I	лдст	308	4,7	26,6	I80	Б 5/9	
2	3	29/I	I	"	336	2I	7I,2	290	Б 5/9	
3	4	I0/П	I	св	305	I5	34,4	440	Б 6/I0	
4	5	27/П	I	лдст	37I	6,2	37,3	I70	Б 6/I0	
5	6	6/Ш	I	"	372	I4	38,9	360	Б 5/9	
6	7	I5/Ш	I	св	3I3	23	39,9	580	Б 4/8	
7	8	27/Ш	I	"	300	I3	33,I	390	Б 5/8	
8	9	8/IУ	I	"	253	3,6	36,7	98	Б 5/8	
9	I0	I4/IУ	I	"	245	4,4	3I,3	I40	Б 5/8	
I0	II	26/IУ	I	"	230	3,2	I8,8	I70	Б 5/8	
II	I2	30/IУ	I	"	233	4,3	2I,9	200	Б 5/7	
I2	I3	5/У	I	"	230	2,7	I8,4	I50	Б 5/7	

Номер расхода наносов	Номер расхода воды	Дата измерения	Номер створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды(см) над нулём графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/с)	Расход воды ($м^3/с$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	I4	20/У	I	св	2I6	I,0	8,4I	I20	Б 4/4	
I4	I5	28/У	I	"	2I3	0,84	7,27	I20	Б 4/4	
I5	I6	I6/УI	I	"	2I3	0,58	7,59	76	Б 4/4	
I6	I7	25/УI	I	"	2I5	0,52	7,68	68	Б 5/5	
I7	I8	I0/УП	I	"	2I4	0,54	7,23	75	Б 5/5	
I8	I9	26/УП	I	"	2I2	0,98	7,2I	I40	Б 5/5	
I9	20	8/УШ	I	"	2I6	0,63	7,02	90	Б 5/5	
20	2I	I8/УШ	I	"	2I4	0,58	5,99	97	Б 5/5	
2I	22	9/IX	I	"	2I7	0,52	7,46	70	Б 5/5	
22	23	27/IX	I	"	2I7	0,34	6,92	49	Б 5/5	
23	24	5/X	I	"	22I	0,I2	9,I9	I3	Б 5/5	
24	25	I7/X	I	"	233	0,75	I3,4	56	Б 5/5	
25	26	5/XI	I	"	24I	I,6	I7,2	93	Б 5/5	
26	28	25/XI	I	лдст	297	7,6	26,3	290	Б 5/5	
27	29	9/XП	I	"	255	0,93	I3,0	72	Б 6/6	
28	30	I3/XП	I	"	300	I,8	24,0	75	Б 5/5	
				57.р. ЧОН - КЕМИН - устье р. КАРАГАЙЛИБУЛАК						
I	I0	20/У	I	св	53	0,42	I8,3	23	Б I4/I4	
2	I2	29/У	I	"	62	0,82	22,3	37	Б I4/I5	
3	I4	I5/УI	I	"	68	0,8I	26,8	30	Б I4/I5	
4	I7	7/УП	I	"	I05	8,5	48,8	I70	Б 7/I0	
5	2I	22/УП	I	"	93	I5	4I,7	360	Б I4/I8	
6	24	I8/УШ	I	"	93	6,8	46,7	I50	Б 7/9	
7	25	26/УШ	I	"	72	3,I	28,9	II0	Б I4/I7	
8	27	I3/IX	I	"	63	0,4I	23,I	I8	Б I4/I5	
9	29	27/IX	I	"	5I	0,I8	I4,4	I2	Б I3/I4	
				58. р. ЧОН - КЕМИН - устье						
I	9	22/IУ	I	св	89	2,6	I4,I	I80	Б 7/8	
2	I2	I2/У	I	"	I40	39	45,3	860	Б 9/I3	
3	I6	I0/УI	I	"	I42	20	47,2	420	Б 9/I4	
4	22	I5/УП	I	"	I57	38	58,8	650	Б 9/I4	
5	26	I6/УШ	I	"	I38	54	42,9	I300	Б 9/I3	
6	29	I0/IX	I	"	II6	7,0	28,6	240	Б 9/II	
				67. р. КЕГАТЫ - лесной кордон						
I	I5	25/У	I	св	204	0,20	4,63	43	Б 8/8; с	
2	I8	I0/УI	I	"	204	0,64	4,55	I40	Б 8/8; с	
3	20	20/УI	I	"	I97	0,I3	2,85	46	Б 8/8; с	
4	22	30/УI	I	"	200	0,97	3,45	280	Б 8/8; с	
5	27	22/УП	I	"	207	2,0	5,38	370	Б 8/8; с	
6	29	9/УШ	I	"	209	0,65	5,94	II0	Б 8/8; с	
7	30	I6/УШ	I	"	2I2	0,80	6,I4	I30	Б 8/8; с	
8	3I	24/УШ	I	"	206	0, 0I2	4,63	2,6	Б 8/8; с	
				68. р. ИССЫКАТА - с. ЮРЬЕВКА						
I	I4	23/IУ	I	св	94	0,I0	5,54	I8	Б I0/I0	
2	I6	I2/У	I	"	9I	0,28	4,2I	66	Б 8/8	
3	I8	23/У	I	"	95	I,7	5,04	340	Б I0/I0	
4	I9	3I/У	I	"	97	0,69	5,38	I30	Б I0/I0	
5	24	27/УI	I	"	I0I	0,47	6,90	68	Б I0/I0	
6	25	30/УI	I	"	I02	0,72	6,80	II0	Б I0/I0	
7	29	I0/УП	I	"	II6	2,3	I4,0	I60	Б I2/I2	
8	30	I5/УП	I	"	II8	5,7	I7,4	330	Б I3/I3	
9	3I	I9/УП	I	"	I23	5,5	20,0	280	Б I3/I3	
I0	32	23/УП	I	"	I26	6,3	22,5	280	Б I2/I2	
II	34	6/УШ	I	"	II6	8,5	I9,7	430	Б II/II	
I2	35	I4/УШ	I	"	II8	6,6	23,3	280	Б II/II	
I3	36	I5/УШ	I	"	I2I	I3	23,8	550	Б I2/I2	
I4	37	25/УШ	I	"	II6	2,4	I9,9	I20	Б II/II	
I5	38	3I/УШ	I	"	II6	2,3	I9,5	I20	Б II/II	
I6	40	9/IX	I	"	I08	0,60	I3,6	44	Б I0/I0	
I7	4I	I4/IX	I	"	I03	0,60	I2,0	50	Б I0/I0	
I8	43	28/IX	I	"	94	0,060	8,00	7,5	Б 9/9	
I9	46	2I/X	I	"	86	0,060	5,69	II	Б 8/8	
20	47	29/X	I	"	85	0,I9	5,69	33	Б 8/8	
				69. р. РГАЙТЫ - с. АКТАС						
I	4	7/П	в. 50 м	св	23I	0,028	0,48	58	Б 4/4	
2	6	25/П	в. 50 м	заб	227	0,035	0,34	I00	Б 4/4	
3	7	3/Ш	в. 50 м	"	230	0,026	0,44	59	Б 4/4	
4	8	I6/Ш	I	св	233	0,040	0,53	75	Б 7/7	
5	9	I9/Ш	I	"	244	I,4	I,2I	I200	Б 7/7	
6	I0	6/IУ	I	"	240	0,I6	0,96	I70	Б 7/7	
7	II	I3/IУ	I	"	242	0,30	I,00	300	Б 7/7	
8	I3	I7/IУ	I	"	302	7,I	7,44	950	Б 8/8	
9	I5	9/У	I	"	278	0,I3	2,68	48	Б 7/7	
I0	I6	I8/У	I	"	272	0,II	2,07	53	Б 4/4	

Номер расхода наносов	Номер расхода воды	Дата измерения	Номер створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды(см) над нулём графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/с)	Расход воды ($м^3$/с)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	I7	24/У	I	св	266	0,058	I,47	39	Б 4/4	
I2	I9	5/УI	I	"	263	0,I5	I,I8	I30	Б 4/4	
I3	20	II/УI	I	"	259	0,II	0,94	I20	Б 4/4	
I4	2I	2I/УI	I	"	257	0,076	0,75	I00	Б 4/4	
					70. р. АЛАМЕДИН - устье р. ЧУНКУРЧАК					
I	2	23/I	I	св	I07	0,038	I,42	27	Б II/II	
2	5	20/П	I	"	I08	0,008	I,4I	5,7	Б II/II	
3	9	I0/Ш	I	"	I07	0,03I	0,86	36	Б I0/I0	
4	II	24/Ш	I	"	I06	0,050	0,93	54	Б II/II	
5	I3	I5/IУ	I	"	I08	0,54	I,II	490	Б II/II	
6	I4	23/IУ	I	"	II6	0,043	2,07	2I	Б II/II	
7	I6	I3/У	I	"	I28	0,I8	4,23	43	Б II/II	
8	I7	I6/У	I	"	I22	0,29	3,05	95	Б I2/I2	
9	I8	25/У	I	"	I35	0,033	5,28	6,2	Б II/II	
I0	2I	I2/УI	I	"	I46	0,082	8,66	9,5	Б I2/I2	
II	22	I5/УI	I	"	I52	0,2I	9,76	22	Б I2/I2	
I2	25	2I/УI	I	"	I43	0,36	7,66	47	Б I2/I2	
I3	28	9/УП	I	"	I72	3,7	20,0	I80	Б I2/I2	
I4	30	I7/УП	I	"	I87	I4	29,8	470	Б I2/I2	
I5	3I	24/УП	I	"	I90	II	32,4	340	Б I2/I2	
I6	33	I4/УШ	I	"	I8I	6,9	30,2	230	Б I2/I2	
I7	35	I7/УШ	I	"	I80	2,7	26,9	I00	Б I2/I2	
I8	36	3I/УШ	I	"	I76	I,7	24,4	70	Б I2/I2	
I9	38	II/IX	I	"	I49	0,78	II,5	68	Б I2/I2	
20	39	I9/IX	I	"	I40	0,26	8,02	32	Б I2/I2	
2I	42	20/X	I	"	I25	0,033	3,67	9,0	Б I2/I2	
22	44	I5/XI	I	"	II9	0,004	2,05	2,0	Б II/II	
23	45	I4/XП	I	"	II6	0,00I	I,75	0,57	Б II/II	
					75. р. ДЖЕЛАМЫШ - клх им. ЧАПАЕВА					
I	3	I7/I	2	заб	-27	0,004	0,67	6,0	Б 7/7;с	
2	6	29/П	I	"	-20	0,006	0,70	8,6	Б 7/7;с	
3	7	I9/Ш	I	св	-25	0,006	0,73	8,2	Б 9/9;с	
4	II	23/IУ	I	"	-4	0,025	2,52	9,9	Б 5/5;с	
5	I3	2/У	I	"	-2I	0,02I	0,97	22	Б 4/4;с	
6	I4	I3/У	I	"	-I3	0,022	I,97	II	Б 5/5;с	
7	I7	22/У	I	"	-5	0,032	I,33	24	Б 4/4;с	
8	2I	5/УI	I	"	I	0,024	2,03	I2	Б 5/5;с	
9	25	24/УI	I	"	-I	0,0II	I,90	5,8	Б 6/6;с	
I0	27	I5/УП	I	"	I05	0,027	2,86	9,4	Б 6/6;с	
II	28	20/УП	I	"	I06	0,02I	3,I6	6,6	Б 6/6;с	
I2	30	25/УП	I	"	I06	0,008	2,77	2,9	Б 6/6;с	
I3	33	I4/УШ	I	"	I07	0,0I2	2,66	4,5	Б 7/7;с	
I4	34	24/УШ	I	"	I04	0,0I4	I,99	7,0	Б 7/7;с	
I5	36	8/IX	I	"	I00	0,026	I,66	I6	Б 7/7;с	
I6	37	I6/IX	I	"	97	0,006	I,20	5,0	Б 7/7;с	
I7	39	II/X	I	"	92	0,0I3	I,07	I2	Б 6/6;с	
I8	40	I7/XI	I	заб	I00	0,008	0,84	9,5	Б 5/5;с	
I9	43	II/XП	I	"	89	0,003	0,72	4,2	Б 5/5;с	
					77. р. АКСУ - с. ЧОНАРЫК					
I	I3	26/IУ	I	св	66	0,034	I,99	I7	Б 8/8;с	
2	I6	II/У	I	"	70	0,063	3,I6	20	Б 8/8;с	
3	2I	24/У	I	"	82	0,I9	5,4I	35	Б 8/8;с	
4	23	30/У	I	"	84	0,036	6,I3	5,9	Б 8/8;с	
5	24	5/УI	I	"	86	0,32	6,88	47	Б 8/8;с	
6	26	I3/УI	I	"	92	0,95	9,63	99	Б 8/8;с	
7	27	24/УI	I	"	85	0,I6	6,30	25	Б 8/8;с	
8	29	29/УI	I	"	89	0,30	8,07	37	Б 8/8;с	
9	30	6/УП	I	"	94	I,2	I0,I	I20	Б 8/8	
I0	32	I2/УП	I	"	94	0,54	I0,3	52	Б 8/8;с	
II	34	20/УП	I	"	98	0,65	I2,8	5I	Б 8/8;с	
I2	35	30/УП	I	"	9I	0,28	8,89	3I	Б 8/8;с	
I3	36	4/УШ	I	"	9I	0,I9	8,6I	22	Б 8/8;с	
I4	37	I4/УШ	I	"	97	0,96	I3,0	74	Б 8/8;с	
I5	39	28/УШ	I	"	87	0,23	7,82	29	Б 8/8;с	
I6	4I	8/IX	I	"	83	0,II	5,80	I9	Б 8/8;с	
I7	42	I7/IX	I	"	74	0,002	3,84	0,52	Б 8/8;с	
					78. р. СУХУЛУК - с. БЕЛОГОРКА					
I	9	30/Ш	I	заб	56	0,0I2	I,30	9,2	Б 6/6;с	
2	II	I9/IУ	I	св	59	0,009	I,53	5,9	Б 6/6	
3	I3	29/IУ	I	"	63	0,035	I,98	I8	Б 6/6	
4	I4	II/У	I	"	76	0,I5	4,27	35	Б 6/6	

Номер расхода наносов	Номер расхода воды	Дата измерения	Номер створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды(см) над нулём графика Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/с)	Расход воды ($м^3/с$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	I6	22/У	I	св	84	I,5	6,99	2I0	Б 6/6	
6	I9	3I/У	I	"	83	0,20	6,0I	33	Б 4/4	
7	2I	I2/УI	I	"	96	2,4	I2,2	200	Б 5/5	
8	22	I9/УI	I	"	85	I,2	6,55	I80	Б 6/6	
9	23	30/УI	I	"	90	I,0	8,35	I20	Б 6/6	
I0	24	4/УП	I	"	94	I,7	II,0	I50	Б 6/6	
II	28	I6/УП	I	"	I08	3,0	20,7	I40	Б 6/6	
I2	32	30/УП	I	"	93	0,40	I2,4	32	Б 6/6	
I3	35	I2/УШ	I	"	I08	I0	20,8	480	Б 6/6	
I4	37	I7/УШ	I	"	III	2,2	20,3	II0	Б 6/6	
I5	4I	29/IX	I	"	72	0,042	4,05	I0	Б 6/6	
I6	44	30/X	I	"	64	0,023	2,26	I0	Б 6/6	
					79. р. КАРАБАЛТЫ - с. СОСНОВКА					
I	I0	I6/IУ	I	св	66	0,046	I,40	33	Б 5/5	
2	I3	8/У	I	"	76	0,066	2,65	25	Б 5/5	
3	I4	I2/У	I	"	90	0,8I	5,49	I50	Б 6/6	
4	I7	3I/У	I	"	96	0,65	7,06	92	Б 8/8	
5	I9	I2/УI	I	"	II5	3,3	I3,7	240	Б I0/I0	
6	2I	I9/УI	I	"	99	I,2	8,I2	I50	Б 8/8	
7	22	24/УI	I	"	97	0,54	7,5I	72	Б 8/8	
8	24	5/УП	I	"	I06	0,32	9,58	33	Б 8/8	
9	26	7/УП	I	"	I22	0,79	I6,3	48	Б I0/I0	
I0	28	23/УП	I	"	I07	0,I4	9,6I	I5	Б 8/8	
II	3I	I8/УШ	I	"	96	0,I9	6,50	29	Б 8/8	
I2	33	29/УШ	I	"	89	0,II	4,82	23	Б 8/8	
I3	34	8/IX	I	"	84	0,058	4,05	I4	Б 6/6	
I4	35	I8/IX	I	"	80	0,042	3,45	I2	Б 6/6	
I5	37	30/IX	I	"	77	0,072	2,82	26	Б 6/6	
I6	38	9/X	I	"	75	0,0I4	2,44	5,7	Б 5/5	
I7	39	I7/X	I	"	72	0,006	2,I4	2,8	Б 5/5	
I8	40	28/X	I	"	7I	0,006	I,98	3,0	Б 5/5	
I9	4I	I0/XI	I	"	68	0,0I6	I,6I	9,9	Б 5/5	
					84. р. КУРАГАТЫ - ж-д. ст. АСПАРА					
I	I	4/I	I	лдст	II7	0,I4	0,88	I60	Б 5/5	
2	3	29/I	I	заб,рлдх	I24	0,65	3,99	I60	Б 9/9	
3	5	I5/П	I	заб,шуга	I2I	0,98	4,47	220	Б 8/8	
4	6	29/П	I	лдст	I2I	0,20	I,95	I00	Б I0/I0	
5	8	9/Ш	I	св	I07	I,I	4,76	230	Б 9/9	
6	I0	I5/Ш	I	"	II2	I,I	6,5I	I70	Б II/II	
7	II	2I/Ш	I	"	II6	I,9	7,70	250	Б II/II	
8	I3	2/IУ	I	"	II3	I,4	6,74	2I0	Б I0/I0	
9	I6	22/IУ	I	"	I20	3,4	II,4	300	Б II/II	
I0	I8	I6/У	I	"	I02	0,50	3,74	I30	Б 6/6	
II	I9	28/У	I	"	98	0,30	2,95	I00	Б 6/6	
I2	20	7/УI	I	"	99	0,45	3,I9	I40	Б 6/6	
I3	22	25/УI	I	"	89	0,075	I,07	70	Б 7/7	
I4	34	I5/XI	I	"	97	0,63	2,27	280	Б 6/6	
I5	36	9/XП	I	лдст	I03	0,I2	0,88	I40	Б 6/6	
I6	38	29/XП	I	"	I07	0,63	I,22	520	Б 6/6	
					9I. р. РАНГ - с. КЫЗЫЛБАЙРАК					
I	I0	3I/Ш	I	св	I42	0,004	0,95	4,2	Б 5/5;с	
2	I5	I8/IУ	I	"	I73	0,0II	4,42	2,5	Б 8/8;с	
3	24	30/УI	I	"	I38	0,00I	0,I6	6,2	Б 5/5;с	
4	27	3I/УП	I	"	I36	0,00I	0,I3	7,7	Б 4/4;с	
5	30	3I/УШ	I	"	I35	0,00I	0,I0	I0	Б 4/4;с	
6	33	30/IX	I	"	I37	0,00I	0,I3	7,7	Б 5/5;с	
7	36	3I/X	I	"	I45	0,00I	0,53	I,9	Б 5/5;с	
8	39	30/XI	I	"	I42	0,00I	0,30	3,3	Б 4/4;с	
9	42	3I/XП	I	"	I39	0,00I	0,20	5,0	Б 4/4;с	
					96. р. ТАЛАС - с. ОРЛОВКА					
I	3	I9/I	I	св	I27	0,93	I6,2	57	Б 8/8	
2	5	I8/П	I	"	I28	0,97	I7,4	56	Б I0/I0	
3	7	I7/Ш	I	"	I24	0,33	I4,8	22	Б I0/I0	
4	9	I7/IУ	I	"	75	0,0I3	I,08	I2	Б 2/2	
5	II	I2/У	I	"	I30	0,53	I9,I	28	Б II/II	
6	22	28/УП	I	"	I20	2,0	I3,5	I50	Б 9/9	
7	26	30/УШ	I	"	I04	0,88	6,86	I30	Б 9/9	
8	27	I5/IX	I	"	I24	I,6	I5,8	I00	Б I2/I2	
9	29	I6/X	I	"	I22	0,63	I5,5	4I	Б I2/I2	
I0	32	29/XI	I	"	I39	I,5	22,2	68	Б I2/I2	
II	35	29/XП	I	"	I30	I,9	I7,9	II0	Б I2/I2	

Номер расхода наносов	Номер расхода воды	Дата измерения	Номер створа	Состояние реки на участке гидростворa	Уровень воды(см) над нулём графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/с)	Расход воды ($м^3$/с)	Средняя мутность (г/$м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
					97. р. ТАЛАС - с. КЛЮЧЕВКА					
I	2	I7/I	I	св	50	I,7	I9,2	89	Б 8/I3	
2	4	9/П	I	"	47	I,9	I7,6	II0	Б 7/I2	
3	7	20/Ш	I	"	42	2,8	I5,4	I80	Б 8/I4	
4	II	I8/IУ	I	"	5	0,057	4,48	I3	Б 5/5	
5	I6	23/У	I	"	54	I5	22,7	660	Б 8/I4	
6	I9	2I/УI	I	"	2I	0,50	5,58	90	Б 7/7	
7	23	I8/УП	I	"	60	6,2	27,4	230	Б 9/I5	
8	26	I8/УШ	I	"	53	5,4	I9,I	280	Б 9/I5	
9	28	I9/IX	I	"	40	I,3	I2,8	I00	Б 8/I2	
I0	34	2I/XI	I	"	57	5,5	23,6	230	Б 9/I5	
II	36	20/ХП	I	"	53	2,2	2I,3	I00	Б 9/I5	
					I0I. р. УРМАРАЛ - с. ОКТЯБРЬСКОЕ					
I	7	I7/IУ	I	св	64	0,I4	I,92	73	Б 8/8	
2	I2	I4/У	I	"	90	I,3	8,36	I60	Б 8/8	
3	I6	I2/УI	I	"	II5	I,4	I8,6	75	Б 9/9	
					I05. р. БЕЙШЕКЕ - клх им. БЕЙШЕКЕ					
I	7	6/IУ	I	св	73	2,4	0,88	2700	Б 7/7	
2	8	20/IУ	I	"	72	2,4	0,56	4300	Б 6/6	
3	I0	24/У	I	"	II0	5,2	I,85	2800	Б I0/I0	
4	I2	I8/УI	I	"	I05	0,54	0,55	980	Б 6/6	
5	I3	28/УI	I	"	I02	I,6	I,04	I500	Б 7/7	
6	I4	I0/УП	I	"	98	I,0	0,64	I600	Б 6/6	
7	I5	27/УП	I	"	94	0,I4	0,5I	270	Б 4/4	
8	I6	9/УШ	I	"	94	0,037	0,43	86	Б 4/4	
					II0. р. АССА - ж.д. ст. МАЙМАК					
I	I	4/I	I	св	328	0,2I	6,39	33	Б 9/I6	
2	3	3I/I	I	"	322	0,087	3,8I	23	Б 9/I5	
3	4	8/П	I	"	3I9	0,I5	3,63	4I	Б 9/I5	
4	6	29/П	I	заб,шуга	330	I,2	7,25	I70	Б 9/I6	
5	7	I0/Ш	I	св	328	0,93	5,72	I60	Б 9/I6	
6	8	I7/Ш	I	"	326	0,4I	5,I9	79	Б 9/I6	
7	9	29/Ш	I	"	323	0,I7	4,II	4I	Б 9/I6	
8	I0	I0/IУ	I	"	3I8	0,26	3,I5	83	Б 8/I4	
9	II	20/IУ	I	"	3I9	0,092	3,29	28	Б 8/I3	
I0	I2	30/IУ	I	"	3I9	0,22	3,36	65	Б 8/I3	
II	I4	I3/У	I	"	345	I,00	II,7	85	Б I0/I9	
I2	I5	3I/У	I	"	348	0,66	I3,2	50	Б I0/I9	
I3	I6	I0/УI	I	"	353	0,82	I5,5	53	Б II/20	
I4	I8	30/УI	I	"	355	0,86	I5,7	55	Б II/20	
I5	I9	6/УП	I	"	364	2,2	2I,2	I00	Б I2/22	
I6	2I	30/УП	I	"	354	2,6	I4,4	I80	Б II/20	
I7	22	7/УШ	I	"	344	0,56	I0,0	56	Б I0/I9	
I8	24	30/УШ	I	"	338	0,4I	8,8I	47	Б I0/I9	
I9	25	9/IX	I	"	33I	0,25	5,75	43	Б I0/I7	
20	27	30/IX	I	"	325	0,I3	4,I4	3I	Б 9/I6	
2I	28	I0/X	I	"	330	0,2I	5,5I	38	Б 9/I7	
22	30	3I/X	I	"	332	0,I9	5,83	33	Б 9/I7	
23	3I	I0/XI	I	"	325	0,085	4,59	I9	Б 9/I6	
24	33	30/XI	I	"	333	0,I0	6,48	I5	Б 9/I6	
25	34	I0/ХП	I	"	332	0,I5	6,52	23	Б 9/I7	
26	36	29/ХП	I	заб	330	0,I4	5,67	25	Б 9/I7	
					II2. р. ТЕРС - с. БУРНО - ОКТЯБРЬСКОЕ					
I	I	8/I	I	св	2I7	0,20	4,62	43	Б 2I/2I	
2	2	I9/I	I	"	2I6	0,20	4,56	44	Б I2/2I	
3	4	24/I	I	"	223	0,20	7,I6	28	Б I2/24	
4	5	7/П	I	"	240	I7	I4,9	II00	Б I2/48	
5	7	23/П	I	заб	22I	0,98	6,I6	I60	Б I3/2I	
6	8	6/Ш	I	св	224	I,I	7,24	I50	Б I2/24	
7	9	I7/Ш	I	"	229	2,8	9,4I	300	Б I2/24	
8	I0	20/Ш	I	"	236	6,5	I2,8	5I0	Б I2/24	
9	II	2/IУ	I	"	244	II	I6,5	670	Б I2/59	
I0	I6	I7/IУ	I	"	248	I3	I9,9	650	Б I2/59	
II	I8	I0/У	I	"	224	0,77	7,56	I00	Б I2/48	
I2	20	20/У	I	"	2I8	I,6	4,74	340	Б I2/25	
I3	22	5/УI	I	"	205	0,I7	I,7I	99	Б I2/43	
I4	25	28/УI	в.50 м	"	I90	0,008	0,26	3I	Б 8/I6	
I5	38	I0/XI	I	"	2I6	0,I5	4,28	35	Б I2/I2	
I6	39	28/XI	I	заб	2I6	0,20	4,I8	48	Б I2/24	
					II3.р. ШОКПАК - с. ЗЫКОВСКОЕ					
I	I	4/I	I	св	I9I	0,I3	I,39	94	Б 5/8	
2	2	I9/I	I	"	I90	0,044	I,35	33	Б 5/8	
3	3	22/I	I	"	I95	0,38	I,7I	220	Б 5/9	
4	4	23/I	I	"	203	3,6	2,39	I500	Б 6/I0	
5	5	7/П	I	"	208	2,7	3,I7	850	Б 6/II	
6	8	I7/П	I	"	I99	2,2	2,26	970	Б 7/I0	
7	I0	9/Ш	I	"	I96	0,I4	I,80	78	Б I0/I0	
8	II	I9/Ш	I	"	2II	3,7	3,96	930	Б 6/II	

Номер расхода наносов	Номер расхода воды	Дата измерения	Номер створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулём графика. Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/с)	Расход воды ($м^3$/с)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	I3	3I/Ш	I	"	205	0,46	2,88	I60	Б 6/II	
I0	I5	2/IУ	I	"	2I4	8,5	4,40	I900	Б 7/I2	
II	I7	I6/IУ	I	"	220	I2	5,90	2000	Б 7/I2	
I2	22	23/IУ	I	"	206	0,46	3,05	I50	Б 6/I0	
I3	26	I5/У	I	"	I94	0,2I	I,58	I30	Б 5/8	
I4	28	2I/У	I	"	I80	0,036	0,60	60	Б 4/5	
I5	29	7/УI	I	"	I78	0,033	0,48	69	Б 5/8	
I6	30	2I/УI	I	"	I76	0,042	0,42	I00	Б 5/8	
I7	44	9/XI	I	"	I89	0,084	I,20	70	Б 5/8	
I8	45	22/XI	I	"	I89	0,057	I,I4	50	Б 5/8	
I9	47	I0/XП	I	"	I90	0,098	I,26	78	Б 5/8	
20	48	I8/XП	I	"	I88	0,03I	I,I9	26	Б 5/8	
					II8. р. БЕРКУТЫ - 4-й аул					
I	8	I5/Ш	I	св	78	0,0I8	0,I0	I80	Б 3/3	
2	9	I7/Ш	I	"	83	0,062	0,29	2I0	Б 3/3	
3	I0	I8/Ш	I	"	83	0,II	0,29	380	Б 3/3	
4	II	20/Ш	I	"	85	0,067	0,40	I70	Б 3/3	
5	I2	22/Ш	I	"	82	0,0I9	0,23	83	Б 3/3	
6	I3	29/Ш	I	"	82	0,022	0,23	96	Б 3/3	
7	I4	3I/Ш	I	"	84	0,022	0,33	67	Б 3/3	
8	I5	I/IУ	I	"	86	0,20	0,50	400	Б 3/3	
9	I6	2/IУ	I	"	90	0,74	0,90	820	Б 3/3	
I0	I7	2/IУ	I	"	92	I,5	I,22	I200	Б 3/3	
II	I8	3/IУ	I	"	86	0,087	0,49	I80	Б 3/3	
I2	I9	4/IУ	I	"	80	0,0I2	0,I7	7I	Б 3/3	
I3	20	5/IУ	I	"	86	0,088	0,44	200	Б 3/3	
I4	2I	6/IУ	I	"	94	I,3	I,29	I000	Б 3/3	
I5	22	7/IУ	I	"	87	0,057	0,56	I00	Б 3/3	
I6	23	7/IУ	I	"	9I	0,46	I,08	430	Б 3/3	
I7	24	8/IУ	I	"	86	0,079	0,44	I80	Б 3/3	
I8	25	9/IУ	I	"	84	0,0I2	0,34	35	Б 3/3	
I9	26	II/IУ	I	"	86	0,002	0,52	3,8	Б 3/3	
20	27	I4/IУ	I	"	83	0,009	0,29	3I	Б 3/3	
2I	28	I6/IУ	I	"	87	0,040	0,59	68	Б 3/3	
22	29	I9/IУ	I	"	82	0,03I	0,24	I30	Б 3/3	
23	30	24/IУ	I	"	87	0,I9	0,55	350	Б 3/3	
24	3I	25/IУ	I	"	8I	0,I0	0,I8	560	Б 3/3	
25	32	9/У	I	"	84	0,54	0,36	I500	Б 3/3	
26	33	I0/У	I	"	79	0,044	0,I4	3I0	Б 3/3	
27	34	I4/У	I	"	80	0,056	0,I5	370	Б 3/3	
28	35	20/У	I	"	80	0,0I0	0,I5	67	Б 3/3	
					II9. р. УШБАС - с. УШБАС					
I	I8	I/IУ	I	св	I22	0,64	0,92	700	Б 5/5	
2	22	7/IУ	I	"	I35	0,46	I,35	340	Б 6/6	
3	23	23/У	I	"	89	0,039	0,I9	2I0	Б 3/3	

ТАБЛИЦА 5

МУТНОСТЬ ВОДЫ

Таблица СМВ составлена по данным непосредственных наблюдений над мутностью способом ежедневного отбора единичных проб воды с учётом перехода к средней мутности реки.

I. Мутность воды выражена в $г/м^3$.

2. Строки, обозначенные I,2,3 содержат средние декадные мутности воды, вычисленные из средних суточных (средних пентадных или декадных в межень, при малой мутности) значений мутности реки.

3. Строка обозначенная "Средн.", содержит средние месячные значения мутности воды, вычисленные из средних декадных значений при наличии значений мутности за все декады.

4. Строки, обозначенные "Наиб." и "Наим.", содержат наибольшие и наименьшие значения мутности за месяц, которые выбирались из всех срочных измерений (одноразовых, двухразовых и учащенных проб) и дополнительных (контрольных проб и средней мутности по измеренному расходу).

За те месяцы, в течение которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения не приводятся.

5. По постам № I,3,9,II,I3,I4,I6,29,30,33,38,57, 58,66-69,72,77,78,84.95,I0I,III-II3 наблюдения за мутностью в период межени не производились, так как сток наносов составляет менее 5% годовой величины.

6. По постам № I5,2I,26,40,46,97,I05,II8,II9 за отдельные периоды мутность не приведена из-за отсутствия наблюдений.

7. Для постов № 26,33,38,46,49,69,84,9I,96,97, I05,II0,III,II9, приведены данные по наблюдениям в 8 ч.; для постов № 68,70,75,77-79,95,I0I,II2,II3, II8 по наблюдениям в 8 и 20 ч. и пробы фильтровались отдельно; для постов № I,3,9,II,I3-I6,I8,2I,29, 30,36,40,43,57,58,63,67,7I - по наблюдениям в 8 и 20 час. и пробы фильтровались вместе.

8. По постам № 40,67,68,75,77,9I,96 единичная мутность не приведена к средней мутности реки.

Номер поста	Река-пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	р. Тюп – с.Сарытологой	I	–	–	55	250	83	I20	5I	I00	II	–	–	–
		2	–	–	52	920	4I	24	46	I3	I7	–	–	–
		3	–	–	25	I300	39	59	320	3,0	56	–	–	–
		Средн.	–	–	44	820	54	68	I40	39	28	–	–	–
		Наиб.	–	–	270	4300	I40	760	I400	6I0	200	–	–	–
		Наим.	–	–	5,0	I6	0,00	7,2	II	0,00	0,00	–	–	–
3	р.Джыргалан – с.Советское	I	–	–	–	520	220	I40	I00	480	3,0	–	–	–
		2	–	–	–	I200	2I0	I20	I00	II	I8	–	–	–
		3	–	–	–	2500	I00	630	200	6,6	2I0	–	–	–
		Средн.	–	–	–	I400	I80	300	I30	I70	77	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	7I00	750	5300	460	3700	870	–	–	–
		Наим.	–	–	–	47	22	20	0,00	0,00	0,00	–	–	–
9	р.Каракол – устье р.Кашкасу	I	–	–	–	63	39	54	53	39	47	–	–	–
		2	–	–	–	I30	49	4I	92	90	69	–	–	–
		3	–	–	–	I40	83	32	64	58	I6	–	–	–
		Средн.	–	–	–	II0	57	42	70	62	44	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	360	270	I70	320	I50	4I0	–	–	–
		Наим.	–	–	–	6,9	9,9	I0	II	6,6	0,00	–	–	–
II	р.Джетногуз – пос.лесозавода	I	–	–	–	I00	44	II0	84	I90	320	37	–	–
		2	–	–	–	300	73	29	280	I80	230	25	–	–
		3	–	–	–	470	II0	38	290	200	I70	28	–	–
		Средн.	–	–	–	290	76	59	220	I90	240	30	–	–
		Наиб.	–	–	–	I700	720	4I0	790	4I0	2000	64	–	–
		Наим.	–	–	–	II	I6	6,0	I8	45	7,9	I4	–	–
I3	р.Чон-Кызылсу – устье р.Кашкатор	I	–	–	–	I5	22	63	300	39	I70	–	–	–
		2	–	–	–	27	7I	54	200	340	I2	–	–	–
		3	–	–	–	69	58	I8	220	2I0	I,9	–	–	–
		Средн.	–	–	–	37	50	45	240	200	6I	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	820	3I0	240	3200	I600	430	–	–	–
		Наим.	–	–	–	7,3	8,0	5,0	I3	II	0,00	–	–	–
I4	р.Чон-Кызылсу – лесной кордон	I	–	–	–	29	20	I4	I60	4I	76	–	–	–
		2	–	–	–	49	33	4,9	II0	I80	I5	–	–	–
		3	–	–	–	200	27	4,3	250	II0	9,4	–	–	–
		Средн.	–	–	–	93	27	7,7	I70	II0	33	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	600	98	26	I300	500	I60	–	–	–
		Наим.	–	–	–	8,5	4,0	0,60	2,8	8,4	3,0	–	–	–
I5	р.Кичине-Кызылсу-с.Покровка	I	–	–	I,2	29	2I	40	36	I3	7,2	2,5	0,97	3,7
		2	–	–	3,7	220	75	20	37	II	5,I	0,00	0,84	2,0
		3	–	–	2,5	89	53	I5	48	5,8	I0	I,6	2,6	I,4
		Средн.	–	–	2,5	II0	50	25	40	9,9	7,4	I,4	I,5	2,4
		Наиб.	–	–	–	850	3I0	300	290	30	49	I4	–	–
		Наим.	–	–	–	0,45	4,2	6,3	0,00	0,00	0,00	0,00	–	–
I6	р.Джууку-устье р.Джуукучак	I	–	–	–	30	32	23	66	24	I2	–	–	–
		2	–	–	–	I20	24	I3	40	30	I7	–	–	–
		3	–	–	–	I80	I8	5,8	80	I7	I9	–	–	–
		Средн.	–	–	–	II0	25	I4	62	24	I6	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	580	9I	50	280	69	82	–	–	–
		Наим.	–	–	–	5,4	9,0	0,00	4,2	5,9	0,00	–	–	–
I8	р.Барскаун-устье р.Сасык	I	2,7	0,99	2,4	5,7	I9	2I	98	I00	34	3,4	0,60	0,00
		2	I,8	0,90	4,2	6,4	40	I8	I000	400	22	3,4	2,I	0,00
		3	6,5	I,I	I,7	I0	40	I7	440	370	II	4,7	I,8	0,00
		Средн.	3,7	I,0	2,8	7,4	33	I9	5I0	290	22	3,8	I,5	0,00
		Наиб.	–	–	–	–	I00	54	2400	II00	I70	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	2,3	0,00	0,00	II	0,00	–	–	–
2I	р.Тоссор-устье р.Кодол	I	–	–	–	7,5	82	I30	I30	78	37	7,3	7,5	3,7
		2	–	–	2I	54	8I	56	II0	58	25	4,5	4,6	I,3
		3	–	–	I,9	240	I20	8I	I80	40	I2	2,9	I,2	2,4
		Средн.	–	–	–	I00	94	89	I40	59	25	4,9	4,4	2,5
		Наиб.	–	–	–	940	250	I90	II00	250	66	–	–	–
		Наим.	–	–	–	0,00	I2	23	22	4,4	0,00	–	–	–
26	р.Аксай – с.Коксай	I	–	–	–	27	28	36	66	34	26	4,I	I,6	9,0
		2	–	–	34	6I	29	28	I50	I30	26	5,3	9,2	I3
		3	–	–	24	3I	I6	I8	2I0	I20	9,2	25	4,4	5,I
		Средн.	–	–	–	40	24	27	I40	95	20	II	5,I	9,0
		Наиб.	–	–	–	I60	I20	89	550	2I0	64	56	–	–
		Наим.	–	–	–	0,00	6,8	6,8	4,0	I9	0,00	0,00	–	–

Номер поста	Река-пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	р.Турасу – с.Улахол	I	–	–	–	I7	20	I8	26	I7	2,9	–	–	–
		2	–	–	–	II	6I	22	2I	6,4	3,3	–	–	–
		3	–	–	–	55	38	I4	27	8,I	0,92	–	–	–
		Средн.	–	–	–	28	40	I8	25	I0	2,4	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	9I	I60	42	84	49	I4	–	–	–
		Наим.	–	–	–	0,00	I0	I,9	5,3	0,00	0,00	–	–	–
30	р.Торайгыр–устье р.Кызыл – булак	I	–	–	–	77	I00	I20	67	42	25	–	–	–
		2	–	–	–	I00	280	250	50	33	55	–	–	–
		3	–	–	–	66	I40	53	50	27	I50	–	–	–
		Средн.	–	–	–	8I	I70	I40	56	34	77	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	2I0	I000	I800	I90	I70	2I0	–	–	–
		Наим.	–	–	–	30	49	I6	20	0,00	0,00	–	–	–
33	р.Чон-Аксу–с.Григорьевка	I	–	–	–	25	23	2I	46	4I	67	–	–	–
		2	–	–	–	I5	I5	24	46	64	55	–	–	–
		3	–	–	–	39	43	II	6I	270	38	–	–	–
		Средн.	–	–	–	26	27	I9	5I	I20	53	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	78	I00	46	2I0	2300	99	–	–	–
		Наим.	–	–	–	0,00	2,2	4,6	9,0	I4	2I	–	–	–
36	р.Чон-Урюкты–коневодческий совхоз	I	8,7	3,4	5,9	3,6	5,2	6,0	4,6	9,9	4,8	3,4	I,3	I,6
		2	5,2	4,6	4,4	I3	7,0	5,4	6,6	2,8	6,6	3,0	I,2	I,5
		3	4,4	7,4	4,5	5,3	5,4	2,7	I50	0,24	8,4	I,2	I,2	2,0
		Средн.	6,I	5,I	4,9	7,3	5,9	4,7	54	4,3	6,6	2,5	I,2	I,7
		Наиб.	–	–	22	2I0	2I	35	I200	32	–	–	–	–
		Наим.	–	–	0,00	0,00	I,7	0,00	0,3	0,00	–	–	–	–
38	р.Чу – с.Кочкорка	I	–	–	33	I00	560	80	I3	54	24	I0	–	–
		2	–	–	32	200	73	67	44	73	29	I2	–	–
		3	–	–	38	I80	I70	34	20	27	I3	II	–	–
		Средн.	–	–	34	I60	270	60	26	5I	22	II	–	–
		Наиб.	–	–	70	II00	I600	230	290	320	45	32	–	–
		Наим.	–	–	I2	25	I3	6,4	4,5	9,6	I,6	2,7	–	–
40	р.Чу–устье р.Чон-Кемин	I	–	–	26	II0	670	3I0	630	I60	53	I7	–	–
		2	–	–	2I	300	880	430	320	I20	45	20	–	–
		3	–	–	I5	980	620	550	700	82	37	20	–	–
		Средн.	–	–	2I	460	720	430	550	I20	45	I9	–	–
		Наиб.	–	–	65	I700	2I00	2400	2600	3I0	85	46	–	–
		Наим.	–	–	5,0	90	I40	4I	86	46	I,4	0,00	–	–
43	р.Чу – с.Миляфан	I	5,5	20	5I	20	7I	70	98	65	I90	I00	I40	74
		2	30	74	II	880	9I	II0	53	34	270	I00	I20	I00
		3	II	9I	I2	II0	I40	77	36	73	240	69	I00	32
		Средн.	I6	62	25	340	I00	86	62	57	230	90	I20	69
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46	р.Чу–с.Благовещенское	I		–	440	270	290	340	I20	43	89	300	380	320
		2		260	350	720	I300	260	II0	62	200	250	390	340
		3		260	220	I200	600	I20	II0	68	290	3I0	460	230
		Средн.		–	340	730	730	240	II0	58	I90	290	4I0	300
		Наиб.		–	720	3500	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.		–	92	I20	–	–	–	–	–	–	–	–
49	р.Чу–свх им.Амангельды	I	I00	290	300	I60	I70	I60	72	I70	72	84	I20	74
		2	I70	230	380	97	I40	34	35	II0	67	II0	I60	64
		3	230	I20	400	96	I20	49	38	72	76	I20	280	85
		Средн.	I70	2I0	360	I20	I40	8I	48	I20	72	I00	I90	74
		Наиб.	340	5I0	660	200	420	230	I40	420	I80	I90	770	I40
		Наим.	64	22	I80	46	74	I4	I4	4I	49	I3	79	34
57	р.Чон-Кемин–устье р.Кара-гайлыбулак	I	–	–	–	I3	32	29	I20	72	II0	–	–	–
		2	–	–	–	I0	60	50	I30	I90	I8	–	–	–
		3	–	–	–	20	86	26	I60	74	7,9	–	–	–
		Средн.	–	–	–	I4	59	35	I40	II0	45	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	230	I20	5I0	370	350	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	II	8,8	I3	3I	3,I	–	–	–

Номер поста	Река-пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	р.Чон-Кемин – устье	I	–	–	–	94	300	540	830	640	780	–	–	–
		2	–	–	–	97	590	8I0	I300	I300	I70	–	–	–
		3	–	–	–	320	760	250	I500	I000	68	–	–	–
		Средн.	–	–	–	I70	550	530	I200	980	340	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	540	2200	I700	2700	I700	I700	–	–	–
		Наим.	–	–	–	I6	I20	I20	260	350	32	–	–	–
66	р.Шамси – лесной кордон	I	–	–	–	25	32	89	I60	36	I4	–	–	–
		2	–	–	–	I7	49	58	I80	I40	8,0	–	–	–
		3	–	–	–	9I	95	82	I80	39	4,4	–	–	–
		Средн.	–	–	–	44	59	76	I70	72	8,8	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	250	520	540	3I0	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	7,0	6,3	30	9,3	–	–	–	–
67.	р.Кегаты – лесной кордон	I	–	–	–	280	30	I2	380	36	7,I	–	–	–
		2	–	–	–	47	20	78	67	64	I8	–	–	–
		3	–	–	–	7,I	5I	70	I00	27	8,2	–	–	–
		Средн.	–	–	–	II0	34	53	I80	42	II	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	р.Иссыката – с.Юрьевка	I	–	–	–	5,8	7I	9I	I70	I60	37	–	–	–
		2	–	–	–	27	I30	I30	320	240	5,I	–	–	–
		3	–	–	–	I90	230	5I	360	95	4,0	–	–	–
		Средн.	–	–	–	74	I40	9I	280	I60	I5	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	430	390	II00	550	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	8,3	0,000	0,000	II	–	–	–	–
69	р.Ргайты – с.Актас	I	–	35	I4	220	68	8I	–	–	–	–	–	–
		2	–	38	I40	620	52	85	–	–	–	–	–	–
		3	–	22	240	I30	290	47	–	–	–	–	–	–
		Средн.	–	32	I30	320	I40	7I	–	–	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	р.Аламедин–устье р.Чункурчак	I	2,9	0,23	II	4,4	33	43	I20	I40	55	I,I	I,4	0,42
		2	3,2	I,3	7,3	72	29	37	I60	I20	I6	I,2	0,77	0,40
		3	I,6	0,92	7,0	29	I8	28	560	37	I9	0,70	0,77	0,050
		Средн.	2,6	0,82	8,4	35	27	36	280	99	30	I,0	0,98	0,29
		Наиб.	–	–	–	540	II0	230	I500	770	220	–	–	–
		Наим.	–	–	–	0,00	6,4	2,5	36	4,0	2,9	–	–	–
72	р.Алаарча–устье р.Кашкасу	I	–	–	–	4,4	5,6	4,9	I70	I20	76	–	–	–
		2	–	–	–	3,5	9,0	I4	5I0	I700	I8	–	–	–
		3	–	–	–	4,9	300	I0	250	72	I7	–	–	–
		Средн.	–	–	–	4,3	I00	9,6	3I0	630	37	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	р.Джеламыш–клх им.Чапаева	I	I4	4,9	I0	45	94	350	II0	75	9,8	I4	23	I,6
		2	I5	6,9	37	220	350	270	I20	I20	3,9	6,0	4,3	I6
		3	8,2	9,7	37	270	76	49	23	30	3,9	5,7	4,0	II
		Средн.	I2	7,2	28	I80	I70	220	84	75	5,9	8,6	I0	9,5
		Наиб.	–	–	–	–	6200	5200	640	370	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	2,2	5,8	0,90	4,5	–	–	–	–
77	р.Аксу – с.Чонарык	I	–	–	–	5,I	28	32	28	I9	4,2	–	–	–
		2	–	–	–	7,7	35	30	28	I8	2,4	–	–	–
		3	–	–	–	8,2	69	I8	I6	I4	I2	–	–	–
		Средн.	–	–	–	7,0	44	27	24	I7	62	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	670	I50	I50	74	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	5,9	5,I	0,30	I,7	–	–	–	–
78	р.Сухулук–с.Белогорка	I	–	–	6,5	I,3	I4	I20	95	74	I9	6,7	–	–
		2	–	–	5,4	2,4	38	200	90	220	I4	I4	–	–
		3	–	–	2,4	48	47	57	I60	79	I3	4,7	–	–
		Средн.	–	–	4,8	I7	33	I30	I20	I20	I5	8,5	–	–
		Наиб.	–	–	–	200	260	290	990	630	40	–	–	–
		Наим.	–	–	–	0,00	0,90	2,5	I7	2I	4,6	–	–	–

Номер поста	Река-пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	р.Карабалты – с.Сосновка	I	I,I	I,6	5,4	I3	II	II0	70	22	27	3,6	6,7	II
		2	2,2	4,8	2,I	69	47	88	59	I4	I4	I,6	4,6	I6
		3	0,90	7,I	4,7	I70	70	4I	27	27	I9	I,3	5,0	4,2
		Средн.	I,4	4,5	4,I	84	43	80	52	2I	20	2,2	5,4	I0
		Наиб.	–	–	–	7I0	260	400	2I0	72	54	–	–	–
		Наим.	–	–	–	2,2	0,27	2I	4,7	I,7	8,8	–	–	–
84	р.Курагата– ж-д.ст.Аспара	I	3I0	200	I30	I90	I80	I50	–	–	–	–	220	I80
		2	2I0	290	400	200	I30	I30	–	–	–	–	380	I50
		3	I90	2I0	2I0	250	I30	I30	–	–	–	–	3I0	280
		Средн.	240	230	250	2I0	I50	I40	–	–	–	–	300	200
		Наиб.	580	470	5I0	460	420	250	–	–	–	–	840	680
		Наим.	75	94	63	86	59	53	–	–	–	–	47	37
9I	р.Ранг – с.Кызылбайрак	I	3,7	7,0	3,7	9,5	3,4	5,I	5,I	I5	7,9	2,2	2,2	I,2
		2	4,7	3,0	3,0	8,I	3,4	2,7	9,0	8,8	6,8	7,8	3,5	I,9
		3	4,7	3,5	2,9	I6	3,6	I0	8,0	I2	6,7	I,8	2,8	3,9
		Средн.	4,4	4,5	3,2	II	3,5	5,9	7,4	I2	7,I	3,9	2,8	2,3
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	р.Талас – с.Карасй, в 2,6 км ниже устья р.Учкошой	I	–	–	5,6	I4	29	43	39	–	I9	8,3	–	–
		2	–	–	4,4	35	90	50	25	–	I4	4,3	–	–
		3	–	–	9,3	36	75	27	I9	–	8,I	2,8	–	–
		Средн.	–	–	6,4	28	65	40	28	20	I4	5,I	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	560	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	2,3	–	–	–	–	–	–
96	р.Талас – с.Орловка	I	24	I8	I60	39	53	300	I00	I40	4,8	30	20	38
		2	29	2I	43	50	I20	I80	II0	90	33	34	I8	43
		3	33	3I	32	I7	I90	90	93	I70	33	I8	7,0	6,6
		Средн.	29	23	78	35	I20	I90	I00	I30	24	27	I5	29
		Наиб.	–	–	3I0	8I	370	520	4I0	9I0	–	–	–	–
		Наим.	–	–	I4	4,6	I3	47	28	22	–	–	–	–
97	р.Талас – с.Ключевка	I	53	77	57	I30	50	I00	80	240	200	420	I60	300
		2	74	8I	79	II0	280	II0	I90	3I0	I60	390	–	360
		3	65	56	I60	7I	97	88	83	I90	270	280	–	470
		Средн.	64	7I	99	I00	I40	99	I20	250	2I0	360	–	380
		Наиб.	II0	I60	3I0	330	II00	390	590	700	580	740	–	990
		Наим.	22	30	I0	I3	9,0	26	3I	60	4I	67	–	46
I0I	р.Урмарал – с.Октябрьское	I	–	–	I,8	2,0	3I	I50	I00	60	3I	7,I	–	–
		2	–	–	33	35	200	84	86	98	I4	5,6	–	–
		3	–	–	4,9	II0	2I0	I20	74	39	8,3	4,4	–	–
		Средн.	–	–	I3	49	I50	I20	87	66	I8	5,7	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	I400	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	3,0	–	–	–	–	–	–
I05	р.Бейшеке– клх.им.Бейшеке	I	–	–	–	–	2000	I800	I400	990	I500	770	–	98
		2	–	–	–	2000	3000	730	2I00	480	I300	4I0	–	240
		3	–	–	–	I900	3600	I700	I200	500	2300	830	–	86
		Средн.	–	–	–	–	2900	I400	I600	660	I700	670	–	I40
		Наиб.	–	–	–	–	9400	4400	6700	2700	9300	7I00	–	870
		Наим.	–	–	–	–	270	390	270	86	I80	98	–	29
II0	р.Асса – ж-д.ст.Маймак	I	26	23	68	43	29	43	74	5,8	42	32	86	29
		2	29	40	86	38	80	76	38	6,2	22	56	65	30
		3	22	89	68	56	42	79	34	II	36	64	45	45
		Средн.	26	5I	74	46	50	66	49	7,7	33	5I	65	35
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	р.Куркуреусу–уроч.Чон-Курчан	I	–	–	–	8,2	49	56	66	I50	29	–	–	–
		2	–	–	–	8,3	20	60	I40	I60	I7	–	–	–
		3	–	–	–	43	24	26	II0	48	8,I	–	–	–
		Средн.	–	–	–	20	3I	47	II0	I20	I8	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	290	3I0	I50	420	8I0	5I	–	–	–
		Наим.	–	–	–	0,20	0,30	3,4	20	36	3,0	–	–	–

Номер поста	Река-пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II2	р.Терс - с.Бурно-Октябрьское	I	46	550	I80	5I0	490	36	-	-	-	-	65	-
		2	22	I20	I50	II00	II0	22	-	-	-	-	39	-
		3	I50	5I	3I0	950	I70	22	-	-	-	-	36	-
		Средн.	73	240	2I0	850	260	27	-	-	-	-	47	-
		Наиб.	-	-	-	I3000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	I80	-	-	-	-	-	-	-	-
II3	р.Шокпак - с.Зыковское	I	86	6I0	200	I60	I30	58	-	-	-	-	58	68
		2	72	370	I50	380	I20	82	-	-	-	-	50	32
		3	300	200	I30	340	60	88	-	-	-	-	23	47
		Средн.	I50	390	I60	290	I00	76	-	-	-	-	44	49
		Наиб.	-	-	-	3I00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-
II8	р.Беркуты - 4-й аул	I	8,3	7,6	6,0	230	65	60	-	-	-	-	-	-
		2	8,2	5,9	I30	86	540	56	-	-	-	-	-	-
		3	3,6	7,8	I60	I90	70	63	-	-	-	-	-	-
		Средн.	6,7	7,I	99	I70	220	60	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	I300	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-
II9	р.Ушбас - с.Ушбас	I	-	-	II	290	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	I4	370	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	I0	4I0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Средн.	-	-	I2	360	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-

Т А Б Л И Ц А 6

РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

I. Расходы наносов выражены в кг/с.

2. Сомнительные (грубо приближённые) данные, приведённые в таблице, подчёркнуты волнистой чертой. Исчезающе малые значения расходов наносов меньше 0,0005 кг/с показаны в виде числа 0,000.

3. Строки обозначенные I,2,3, содержат средние декадные расходы наносов.

4. Строки обозначенные "Наиб." и "Наим.", содержат значения наибольших и наименьших расходов взвешенных наносов за месяц, которые выбирались из всех расходов взвешенных наносов, вычисленных по срочным наблюдениям над мутностью и непосредственно измеренных.

За те месяцы, в течении которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения не приводятся.

5. Расходы взвешенных наносов по постам № I,3,9, II,I3, I4,I6,29,30,33,38,57,58,66 - 69,72,77,78,84, 95,I0I,III-II3 за период межени не приведены, так как они составляют менее 5% от годового стока, что обосновано данными не менее чем за 5 лет наблюдений.

Номер поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	р. Тюп - с. Сарытологой	I	-	-	0,I4	2,4	I,9	2,5	0,68	I,3	0,047	-	-	-	
	F= 513 км^2	2	-	-	0,I5	I6	0,78	0,28	0,48	0,092	0,08I	-	-	-	
		3	-	-	0,079	52	0,62	0,70	4,2	0,0I4	0,56	-	-	-	
		Средн.	-	-	0,I2	23	I,I	I,2	I,8	0,47	0,23	-	-	-	2,4
		Наиб.	-	-	0,69	I30	3,9	I7	22	8,4	2,9	-	-	-	
		Наим.	-	-	0,0I4	0,055	0,000	0,062	0,I2	0,000	0,000	-	-	-	
3	р. Джыргалан - с. Советское	I	-	-	-	I,8	I,9	I,I	0,95	4,4	0,0I0	-	-	-	
	F= 250 км^2	2	-	-	-	9,0	2,0	I,0	0,82	0,068	0,068	-	-	-	
		3	-	-	-	44	0,97	6,3	I,6	0,026	I,2	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	I8	I,6	2,8	I,I	I,5	0,43	-	-	-	2,2
		Наиб.	-	-	-	I20	7,4	72	4,7	35	5,2	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,073	0,I8	0,I0	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
9	р. Каракол - устье р. Кашкасу	I	-	-	-	0,I3	0,I8	0,76	0,85	0,47	0,63	-	-	-	
	F= 325 км^2	2	-	-	-	0,35	0,39	0,59	I,5	I,4	0,54	-	-	-	
		3	-	-	-	0,80	I,0	0,3I	I,2	0,65	0,078	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,43	0,52	0,55	I,2	0,84	0,42	-	-	-	0,34
		Наиб.	-	-	-	2,2	3,8	3,0	4,4	3,0	3,5	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,0I3	0,038	0,094	0,I2	0,056	0,0I2	-	-	-	
II	р. Джетыогуз - пос. лесозавода	I	-	-	-	0,I8	0,I4	0,80	0,9I	I,8	2,4	0,I4	-	-	
	F= 330 км^2	2	-	-	-	0,90	0,53	0,23	3,5	2,2	I,3	0,082	-	-	
		3	-	-	-	3,0	0,80	0,22	3,7	I,9	0,80	0,072	-	-	
		Средн.	-	-	-	I,4	0,49	0,42	2,7	2,0	I,5	0,098	-	-	0,73
		Наиб.	-	-	-	I9	8,I	2,6	I6	4,2	I3	0,24	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,026	0,046	0,024	0,I0	0,4I	0,034	0,047	-	-	
I3	р. Чон - Кызылсу - устье р. Кашкатор	I	-	-	-	0,005	0,069	0,50	3,5	0,34	I,4	-	-	-	
	F= I70 км^2	2	-	-	-	0,0I9	0,42	0,37	2,3	4,I	0,034	-	-	-	
		3	-	-	-	0,27	0,43	0,094	3,I	I,8	0,004	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,098	0,3I	0,32	3,0	2,I	0,48	-	-	-	0,53
		Наиб.	-	-	-	4,6	I,9	2,2	67	33	3,9	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,003	0,0I3	0,032	0,074	0,088	0,000	-	-	-	
I4	р. Чон - Кызылсу - лесной кордон	I	-	-	-	0,034	0,058	0,I2	2,4	0,45	0,63	-	-	-	
	F= 302 км^2	2	-	-	-	0,07I	0,I8	0,037	I,6	2,7	0,064	-	-	-	
		3	-	-	-	0,70	0,2I	0,030	4,4	0,93	0,03I	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,27	0,I5	0,062	2,8	I,4	0,24	-	-	-	0,42
		Наиб.	-	-	-	2,4	0,55	0,2I	23	7,9	I,3	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,009	0,023	0,003	0,020	0,085	0,0I0	-	-	-	
I5	р. Кичине - Кызылсу - с. Покровка	I	-	-	0,000	0,008	0,0I7	0,093	0,I4	0,035	0,009	0,002	0,000	0,00I	
	F= I03 км^2	2	-	-	0,00I	0,099	0,I3	0,039	0,II	0,027	0,004	0,000	0,000	0,00I	
		3	-	-	0,00I	0,097	0,092	0,030	0,I5	0,008	0,009	0,00I	0,00I	0,000	
		Средн.	-	-	0,00I	0,068	0,080	0,054	0,I3	0,023	0,007	0,00I	0,000	0,00I	-
		Наиб.	-	-	-	I,I	0,87	0,96	I,2	0,07I	0,044	0,007	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,000	0,005	0,0I0	0,000	0,002	0,000	0,000	-	-	
I6	р. Джууку - устье р. Джуукучак	I	-	-	-	0,044	0,054	0,I5	0,98	0,40	0,I3	-	-	-	
	F= 516 км^2	2	-	-	-	0,I9	0,064	0,083	0,77	0,59	0,I2	-	-	-	
		3	-	-	-	0,40	0,062	0,040	I,9	0,27	0,089	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,2I	0,060	0,09I	I,2	0,42	0,II	-	-	-	0,I8
		Наиб.	-	-	-	I,0	0,I7	0,36	4,3	I,3	0,55	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,006	0,0I5	0,000	0,030	0,074	0,000	-	-	-	
I8	р. Барскаун - устье р. Сасык	I	0,004	0,00I	0,002	0,003	0,052	0,I9	I,4	I,5	0,43	0,0I2	0,00I	0,000	
	F= 346 км^2	2	0,003	0,00I	0,002	0,004	0,23	0,I4	I5	6,7	0,07I	0,008	0,005	0,000	
		3	0,0I0	0,00I	0,00I	0,024	0,33	0,II	7,7	3,9	0,034	0,007	0,004	0,000	
		Средн.	0,006	0,00I	0,002	0,0I0	0,20	0,I5	8,0	4,0	0,I8	0,009	0,003	0,000	I,0
		Наиб.	-	-	-	-	I,0	0,42	4I	26	2,2	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	0,007	0,003	0,000	0,I5	0,000	-	-	-	
2I	Тоссор - устье р. Кодол	I	-	-	-	0,009	0,20	0,33	0,48	0,33	0,I4	0,0I0	0,0II	0,006	
	F= 295 км^2	2	-	-	0,022	0,I2	0,25	0,I0	0,62	0,53	0,05I	0,006	0,007	0,002	
		3	-	-	0,002	0,59	0,22	0,067	I,6	0,I4	0,0I8	0,002	0,00I	0,003	
		Средн.	-	-	-	0,24	0,22	0,I7	0,90	0,33	0,070	0,006	0,006	0,004	-
		Наиб.	-	-	-	2,6	0,76	0,46	II	I,I	0,33	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,000	0,020	0,0I3	0,038	0,035	0,000	-	-	-	

Номер поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	р. Аксай - с. Коксай	I	-	-	-	0,035	0,033	0,051	0,19	0,16	0,14	0,010	0,003	0,020	
	P= 346 км^2	2	-	-	0,056	0,078	0,035	0,042	0,79	0,90	0,086	0,010	0,018	0,038	
		3	-	-	0,034	0,036	0,019	0,021	1,8	0,76	0,026	0,044	0,009	0,014	
		Средн.	-	-	-	0,050	0,029	0,038	0,93	0,61	0,084	0,021	0,010	0,024	-
		Наиб.	-	-	-	0,22	0,15	0,14	5,0	1,4	0,30	0,092	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,000	0,008	0,008	0,005	0,083	0,000	0,000	-	-	
29	р. Турасу - с. Улахол	I	-	-	-	0,014	0,049	0,082	0,14	0,058	0,009	-	-	-	
	P= 564 км^2	2	-	-	-	0,010	0,30	0,083	0,10	0,022	0,010	-	-	-	
		3	-	-	-	0,17	0,19	0,035	0,14	0,026	0,002	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,065	0,18	0,067	0,13	0,035	0,007	-	-	-	0,042
		Наиб.	-	-	-	0,30	0,88	0,17	0,41	0,17	0,038	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,000	0,020	0,007	0,024	0,000	0,000	-	-	-	
30	р. Торайгыр - устье р. Кызылбулак	I	-	-	-	0,011	0,30	0,37	0,17	0,058	0,027	-	-	-	
	P= 146 км^2	2	-	-	-	0,10	0,96	0,77	0,088	0,038	0,057	-	-	-	
		3	-	-	-	0,14	0,25	0,15	0,056	0,029	0,14	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,084	0,50	0,43	0,10	0,042	0,075	-	-	-	0,11
		Наиб.	-	-	-	0,43	2,8	5,6	0,49	0,23	0,22	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,007	0,076	0,038	0,032	0,000	0,000	-	-	-	
33	Чон - Аксу - с. Григорьевка	I	-	-	-	0,032	0,084	0,12	0,72	0,47	0,80	-	-	-	
	P= 309 км^2	2	-	-	-	0,021	0,095	0,18	0,62	1,2	0,40	-	-	-	
		3	-	-	-	0,15	0,32	0,067	1,1	4,4	0,19	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,068	0,17	0,12	0,81	2,0	0,46	-	-	-	0,32
		Наиб.	-	-	-	0,45	0,91	0,33	4,4	40	1,2	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,000	0,014	0,022	0,056	0,15	0,10	-	-	-	
36	р. Чон - Урюкты - коневодческий совхоз	I	0,006	0,002	0,003	0,002	0,012	0,022	0,020	0,020	0,005	0,003	0,001	0,001	
	P= 78,7 км^2	2	0,004	0,002	0,002	0,009	0,021	0,015	0,021	0,004	0,007	0,003	0,001	0,001	
		3	0,003	0,004	0,002	0,015	0,020	0,008	0,52	0,000	0,009	0,001	0,001	0,001	
		Средн.	0,004	0,003	0,002	0,009	0,018	0,015	0,19	0,003	0,007	0,002	0,001	0,001	0,022
		Наиб.	-	-	0,010	0,058	0,13	0,075	4,4	0,066	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	0,000	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000	-	-	-	-	
38	р. Чу - с. Кочкорка	I	-	-	0,71	1,8	9,5	1,4	0,24	1,1	0,64	0,24	-	-	
	P= 5370 км^2	2	-	-	0,66	3,2	1,8	1,2	0,85	1,7	0,69	0,27	-	-	
		3	-	-	0,68	4,0	4,8	0,50	0,40	0,64	0,32	0,24	-	-	
		Средн.	-	-	0,68	3,0	5,4	1,0	0,50	1,1	0,55	0,25	-	-	1,1
		Наиб.	-	-	1,4	17	25	4,4	5,7	6,6	1,2	0,70	-	-	
		Наим.	-	-	0,25	0,57	0,21	0,098	0,069	0,20	0,039	0,060	-	-	
40	р. Чу - устье р. Чон- Кемин	I	-	-	0,045	0,22	2,7	24	54	3,3	1,1	0,079	-	-	
	P= 7220 км^2	2	-	-	0,038	0,88	20	43	19	2,9	0,83	0,079	-	-	
		3	-	-	0,025	4,5	38	62	18	1,8	0,59	0,066	-	-	
		Средн.	-	-	0,036	1,9	20	43	30	2,7	0,84	0,075	-	-	-
		Наиб.	-	-	0,11	8,2	130	270	100	7,4	1,8	0,19	-	-	
		Наим.	-	-	0,008	0,18	1,8	3,8	2,2	0,99	0,029	0,000	-	-	
43	р. Чу - с. Миляфан	I	0,068	0,24	0,94	0,22	1,0	0,88	0,91	0,53	1,9	1,5	2,1	1,1	
	P= 15800км^2	2	0,40	0,85	0,13	17	1,4	1,2	0,43	0,29	3,9	1,6	1,8	1,4	
		3	0,14	1,1	0,13	2,2	2,2	0,66	0,28	0,69	3,7	1,2	1,4	0,46	
		Средн.	0,20	0,73	0,40	6,5	1,5	0,91	0,54	0,50	3,2	1,4	1,8	0,99	1,6
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	р. Чу - с. Благовещенское	I	-	-	25	6,8	7,4	4,7	1,1	0,28	0,74	9,4	25	22	
	P= 22000 км^2	2	-	13	14	26	28	2,7	0,84	0,40	2,4	9,5	27	23	
		3	-	14	6,0	50	11	1,2	0,71	0,49	5,2	16	31	15	
		Средн.	-	-	15	28	15	2,9	0,88	0,39	2,8	12	28	20	-
		Наиб.	-	-	38	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	2,8	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	р. Чу - свх им. Амангельды	I	5,3	13	11	6,1	3,5	1,2	0,50	1,0	0,50	0,79	2,3	1,3	
	P= 39500 км^2	2	14	8,4	14	2,6	1,8	0,26	0,25	0,70	0,48	1,6	3,2	2,0	
		3	20	5,3	13	1,7	0,82	0,37	0,26	0,46	0,54	1,8	6,8	5,8	
		Средн.	13	8,9	13	3,5	2,0	0,61	0,34	0,72	0,51	1,4	4,1	3,0	4,3
		Наиб.	32	19	23	8,3	8,8	1,7	0,98	2,9	1,4	3,1	19	7,8	
		Наим.	2,0	2,2	5,6	0,91	0,49	0,11	0,10	0,050	0,34	0,12	1,6	0,58	

Номер поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	р. Чон - Кемин - устье р. Карагай-либулак	I	-	-	-	0,042	0,47	0,87	5,6	2,3	3,5	-	-	-	
		2	-	-	-	0,045	I,8	I,8	6,0	8,4	0,40	-	-	-	
	P= I070 км^2	3	-	-	-	0,37	2,9	0,67	7,9	2,6	0,I3	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,I5	I,7	I,I	6,5	4,4	I,3	-	-	-	I,3
		Наиб.	-	-	-	-	8,5	4,3	26	I6	II	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	0,I2	0,I5	0,32	0,96	0,052	-	-	-	
58	р. Чон - Кемин - устье	I	-	-	-	0,79	7,3	I8	46	23	30	-	-	-	
	P= I890 км^2	2	-	-	-	0,90	23	36	65	64	4,4	-	-	-	
		3	-	-	-	8,2	36	7,7	80	45	I,5	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	3,3	22	2I	64	44	I2	-	-	-	I4
		Наиб.	-	-	-	I5	I20	85	I70	90	67				
		Наим.	-	-	-	0,I3	2,I	3,0	8,8	I2	0,70				
66	р. Шамси - лесной кордон	I	-	-	-	0,050	0,II	0,75	I,9	0,36	0,II	-	-	-	
	P= 457 км^2	2	-	-	-	0,033	0,27	0,52	2,0	I,4	0,048	-	-	-	
		3	-	-	-	0,I8	0,69	0,64	2,2	0,34	0,0I8	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,088	0,36	0,64	2,0	0,70	0,059	-	-	-	0,32
		Наиб.	-	-	-	-	I,8	3,9	7,2	2,9	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	0,02I	0,045	0,27	0,073	-	-	-	-	
67	р. Кегаты - лесной кордон	I	-	-	-	0,I0	0,032	0,045	I,8	0,20	0,025	-	-	-	
	P= 256 км^2	2	-	-	-	0,0I8	0,044	0,3I	0,37	0,35	0,056	-	-	-	
		3	-	-	-	0,007	0,I6	0,2I	0,63	0,I2	0,020	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,042	0,079	0,I9	0,93	0,22	0,034	-	-	-	0,I3
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68	р. Иссыката - с. Юрьевка	I	-	-	-	0,0I4	0,22	0,55	2,I	3,I	0,64	-	-	-	
	P= 546 км^2	2	-	-	-	0,069	0,6I	0,96	5,5	5,5	0,060	-	-	-	
		3	-	-	-	0,62	I,2	0,33	8,0	I,9	0,037	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,23	0,68	0,6I	5,2	3,5	0,25	-	-	-	0,89
		Наиб.	-	-	-	-	2,I	3,7	I7	I3	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	0,024	0,000	0,000	0,2I	-	-	-	-	
69	р. Ргайты - с. Актас	I	-	0,0I4	0,005	0,I5	0,24	0,II	-	-	-	-	-	-	
	P= 46I км^2	2	-	0,0I5	0,075	2,5	0,II	0,074	-	-	-	-	-	-	
		3	-	0,007	0,I5	0,50	0,52	0,032	-	-	-	-	-	-	
		Средн.	-	0,0I2	0,077	I,0	0,29	0,072	-	-	-	-	-	-	0,I2
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	р. Аламедин - устье р. Чункурчак	I	0,004	0,000	0,0II	0,004	0,05I	0,25	I,7	2,4	I,0	0,006	0,004	0,00I	
	P= 3I7 км^2	2	0,004	0,002	0,008	0,077	0,095	0,30	4,0	3,I	0,I6	0,006	0,002	0,00I	
		3	0,002	0,00I	0,007	0,040	0,086	0,23	I4	0,90	0,II	0,004	0,00I	0,000	
		Средн.	0,003	0,00I	0,009	0,040	0,077	0,26	6,6	2,I	0,42	0,005	0,002	0,00I	0,79
		Наиб.	-	-	-	0,54	0,29	I,6	4I	I3	5,I	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,000	0,02I	0,069	0,59	0,076	0,030	-	-	-	
72	р. Алаарча - устье р. Кашкасу	I	-	-	-	0,006	0,0I0	0,24	I,9	I,3	0,84	-	-	-	
	P= 233 км^2	2	-	-	-	0,004	0,028	0,I0	7,4	30	0,II	-	-	-	
		3	-	-	-	0,008	I,3	0,070	3,9	I,0	0,060	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,006	0,45	0,I4	4,4	II	0,34	-	-	-	I,4
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	р. Джеламыш - клх им. Чапаева	I	0,0I0	0,003	0,007	0,03I	0,I0	I,0	0,33	0,I5	0,0I7	0,0I5	0,0I9	0,00I	
	P= I53 км^2	2	0,0I0	0,005	0,026	0,I6	0,63	0,67	0,36	0,29	0,005	0,006	0,004	0,0I2	
		3	0,005	0,007	0,026	0,6I	0,I7	0,096	0,070	0,058	0,004	0,005	0,003	0,008	
		Средн.	0,008	0,005	0,020	0,27	0,30	0,59	0,25	0,I7	0,009	0,009	0,009	0,007	0,I4
		Наиб.	-	-	-	-	II	I6	2,0	0,75	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	0,003	0,0II	0,002	0,0I2	-	-	-	-	
77	р. Аксу - с. Чонарык	I	-	-	-	0,007	0,058	0,2I	0,34	0,I5	0,027				
	P= 426 км^2	2	-	-	-	0,0II	0,I3	0,25	0,34	0,I9	0,0I0				
		3	-	-	-	0,0I7	0,38	0,I3	0,I8	0,I0	0,04I				
		Средн.	-	-	-	0,0I2	0,I9	0,20	0,29	0,I5	0,026	-	-	-	0,073
		Наиб.	-	-	-	-	3,5	0,95	2,0	0,96	-				
		Наим.	-	-	-	-	0,040	0,033	0,003	0,0I2	-				

Номер поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
78	р. Сухулук – с. Белогорка	I	–	–	0,009	0,002	0,038	0,78	I,3	0,90	0,23	0,023	–	–	
	P= 353 км^2	2	–	–	0,007	0,004	0,I7	I,8	I,6	3,6	0,085	0,039	–	–	
		3	–	–	0,003	0,I3	0,30	0,44	3,5	I,I	0,052	0,0I2	–	–	
		Средн.	–	–	0,006	0,045	0,I7	I,0	2,I	I,9	0,I2	0,025	–	–	0,45
		Наиб.	–	–	–	0,58	I,5	3,2	23	II	0,50	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,000	0,002	0,0I5	0,22	0,22	0,035	–	–	–	
79	р. Карабалты – с. Сосновка	I	0,002	0,002	0,007	0,0I5	0,027	0,94	0,80	0,I4	0,I3	0,0I0	0,0I3	0,0I6	
	P= 577 км^2	2	0,003	0,005	0,003	0,I0	0,25	0,9I	0,62	0,092	0,050	0,004	0,007	0,023	
		3	0,00I	0,0I0	0,006	0,47	0,52	0,32	0,24	0,I5	0,053	0,003	0,008	0,006	
		Средн.	0,002	0,006	0,005	0,20	0,27	0,72	0,55	0,I3	0,078	0,006	0,009	0,0I5	0,I7
		Наиб.	–	–	–	2,I	I,7	3,4	3,5	0,33	0,26	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,003	0,00I	0,I5	0,070	0,0II	0,024	–	–	–	
84	р. Курагаты – ж.-д. ст. Аспара	I	0,28	0,95	0,56	I,4	I,2	0,42	–	–	–	–	0,72	0,20	
	P= 7430 км^2	2	0,33	I,2	2,8	I,9	0,57	0,23	–	–	–	–	0,92	0,I6	
		3	0,68	0,59	I,6	2,I	0,3I	0,II	–	–	–	–	0,45	0,32	
		Средн.	0,43	0,9I	I,7	I,8	0,69	0,25	–	–	–	–	0,70	0,23	0,58
		Наиб.	I,4	2,I	3,6	5,4	3,0	0,68	–	–	–	–	2,I	0,84	
		Наим.	0,059	0,I9	0,I8	0,53	0,I5	0,070	–	–	–	–	0,I5	0,043	
9I	р. Ранг – с. Кызылбайрак	I	0,000	0,003	0,002	0,0I9	0,005	0,002	0,00I	0,002	0,00I	0,000	0,00I	0,000	
	P= 9I,0 км^2	2	0,00I	0,002	0,002	0,029	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,002	0,002	0,00I	
		3	0,00I	0,002	0,002	0,030	0,00I	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	
		Средн.	0,00I	0,002	0,002	0,026	0,003	0,002	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,00I	0,004
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
95	р. Талас – с. Каравой ,в 2,6 км ниже устья р. Учкошой	I	–	–	0,035	0,034	0,20	I,0	I,2	–	0,23	0,078	–	–	
		2	–	–	0,027	0,I3	I,8	I,6	0,77	–	0,I6	0,042	–	–	
	P= 2450 км^2	3	–	–	0,045	0,3I	I,4	0,66	0,45	–	0,08I	0,003	–	–	
		Средн.	–	–	0,036	0,I6	I,I	I,I	0,8I	0,33	0,I6	0,04I	–	–	0,3I
		Наиб.	–	–	–	–	–	23	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	0,042	–	–	–	–	–	–	
96	р. Талас – с. Орловка	I	0,44	0,33	2,7	0,052	0,087	2,4	2,I	2,3	0,048	0,25	0,48	0,75	
	P= 40I0 км^2	2	0,54	0,36	0,63	0,075	0,57	I,6	2,3	I,5	0,43	0,35	0,4I	0,89	
		3	0,6I	0,48	0,25	0,038	I,9	0,84	I,8	0,78	0,38	0,27	0,I6	0,II	
		Средн.	0,53	0,39	I,2	0,055	0,85	I,6	2,I	I,5	0,29	0,29	0,35	0,58	0,8I
		Наиб.	–	–	5,3	0,2I	5,4	5,4	7,7	4,6	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	0,083	0,007	0,040	0,I6	0,50	0,2I	–	–	–	–	
97	р. Талас – с. Ключёвка	I	I,I	I,5	I,I	0,33	0,I2	I,0	I,7	4,6	2,9	4,6	3,8	6,0	
	P= 5I40 км^2	2	I,5	I,5	I,4	0,24	2,I	I,4	5,6	8,0	2,4	5,2	–	8,2	
		3	I,3	0,84	I,8	0,26	I,I	0,74	2,3	2,9	3,7	4,2	–	8,3	
		Средн.	I,3	I,3	I,4	0,28	I,I	I,0	3,2	5,2	3,0	4,7	–	7,5	–
		Наиб.	2,4	2,4	4,I	0,67	I5,0	4,4	I3	I7	8,I	II	–	2I	
		Наим.	0,46	0,49	0,20	0,050	0,0I8	0,26	0,66	I,I	0,57	I,3	–	I,I	
I0I	р. Урмарал – с. Октябрьское	I	–	–	0,003	0,003	0,I0	2,2	I,2	0,99	0,40	0,03I	–	–	
	P= II20 км^2	2	–	–	0,052	0,059	I,5	I,4	2,0	I,8	0,098	0,022	–	–	
		3	–	–	0,007	0,29	2,5	2,I	I,5	0,60	0,043	0,0I6	–	–	
		Средн.	–	–	0,02I	0,I2	I,4	I,9	I,6	I,I	0,I8	0,023	–	–	0,53
		Наиб.	–	–	–	–	–	25	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	0,040	–	–	–	–	–	–	
I05	р. Бейшеке – клх им. Бейшеке	I	–	–	–	–	I,I	2,8	I,4	0,48	I,9	0,66	–	0,069	
	P= –	2	–	–	–	I,4	2,7	0,42	2,8	0,I9	I,7	0,26	–	0,I7	
		3	–	–	–	I,0	5,2	I,I	I,5	0,II	2,7	0,52	–	0,060	
		Средн.	–	–	–	–	3,0	I,4	I,9	0,26	2,I	0,48	–	0,I0	–
		Наиб.	–	–	–	–	II	7,3	II	I,3	I2	4,4	–	0,6I	
		Наим.	–	–	–	–	0,I4	0,23	0,I5	0,02I	0,22	0,06I	–	0,020	
II0	р. Асса – ж.-д. ст. Маймак	I	0,I6	0,088	0,39	0,I5	0,090	0,68	I,4	0,066	0,29	0,I6	0,40	0,I8	
	P= 2720 км^2	2	0,I8	0,22	0,45	0,I3	0,86	I,2	0,56	0,085	0,085	0,3I	0,38	0,I7	
		3	0,I3	0,50	0,30	0,I8	0,56	I,3	0,52	0,II	0,I4	0,38	0,29	0,28	
		Средн.	0,I6	0,27	0,38	0,I5	0,50	I,I	0,83	0,087	0,I7	0,28	0,36	0,2I	0,37
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Номер поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
III	р. Куркуреусу - уроч. Чон - Курчан	I	-	-	-	0,016	0,12	0,45	0,97	2,5	0,34	-	-	-	
	$P= 454$ км^2	2	-	-	-	0,020	0,082	0,63	2,4	2,8	0,20	-	-	-	
		3	-	-	-	0,13	0,13	0,28	2,0	0,74	0,042	-	-	-	
		Средн.	-	-	-	0,055	0,11	0,45	1,8	2,0	0,19	-	-	-	0,39
		Наиб.	-	-	-	0,77	0,71	1,2	7,8	13	0,94	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,000	0,001	0,027	0,22	0,53	0,018	-	-	-	
II2	р. Терс -с. Бурно- Октябрьское	I	0,19	4,9	1,2	7,6	6,1	0,059	-	-	-	-	0,28	-	
	$P= 1070$ км^2	2	0,089	0,96	1,4	26	0,61	0,014	-	-	-	-	0,14	-	
		3	0,86	0,30	3,8	17	0,65	0,008	-	-	-	-	0,13	-	
		Средн.	0,38	2,1	2,1	17	2,5	0,027	-	-	-	-	0,18	-	2,1
		Наиб.	-	-	-	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
II3	р. Шокпак - с. Зыковское	I	0,11	1,6	0,39	0,52	0,27	0,029	-	-	-	-	0,078	0,072	
	$P= 164$ км^2	2	0,092	0,76	0,39	1,5	0,16	0,031	-	-	-	-	0,058	0,036	
		3	0,67	0,38	0,43	1,4	0,038	0,026	-	-	-	-	0,026	0,044	
		Средн.	0,29	0,91	0,40	1,1	0,16	0,029	-	-	-	-	0,054	0,051	0,26
		Наиб.	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	
II8	р. Беркуты - 4-й аул	I	0,000	0,000	0,000	0,14	0,010	0,002	-	-	-	-	-	-	
	$P= 194$ км^2	2	0,000	0,000	0,022	0,028	0,061	0,001	-	-	-	-	-	-	
		3	0,000	0,000	0,028	0,058	0,006	0,001	-	-	-	-	-	-	
		Средн.	0,000	0,000	0,017	0,075	0,026	0,001	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	
II9	р. Ушбас - с. Ушбас	I	-	-	0,002	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	
	$P= 40,0$ км^2	2	-	-	0,004	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	-	-	0,003	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Средн.	-	-	0,003	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 6

Заключение о точности сведений о стоке наносов

Для общей характеристики публикуемых величин стока взвешенных наносов сделано сопоставление средних годовых значений расхода наносов по длине рек и оценка выводов за 1976г. по графику связи средних годовых расходов взвешенных наносов с расходами воды для длительно действующих постов.

Публикуемые средние декадные расходы взвешенных наносов за 1976г. характеризуются предельной ошибкой, не превышающей ± 20 %. По ряду постов приведённые данные характеризуются пониженной точностью вследствие отсутствия или недостаточного количества измерений расхода взвешенных наносов, отсутствия связи средней мутности реки с мутностью единичных проб.

Расходы взвешенных наносов вычислены для большинства постов по мутности единичных проб с учётом переходного коэффициента от единичной мутности к средней, а для постов 40,67,68,75,77,91,96 по мутности единичных проб без введения переходного коэффициента. Коэффициент К для постов I,3,II,I3,I4,I6,29,30,33,38, 58,66,69,72,95,I0I,III-II3 устойчив в многолетнем ряду.

Коэффициент К принят равным I,0 для постов I,3, 9,I3-I6,I8,26,29,30,33,36,38,43,46,58,66,72,78,95,97, I0I,I05,III-II3,II8,II9.

Применение указанных способов в каждом отдельном случае определялось в зависимости от характера исходных данных и сообразно наибольшей надёжности результатов подсчёта.

По постам I,3,I4,I6,29,30,33,38 66,72,95.III характеризующихся устойчивым в многолетнем ряду значением К=I,0, измерение расходов наносов не производилось. Подсчёт стока произведён по мутности единичных проб.

Ниже приведены частные пояснения к средним расходам взвешенных наносов, сведенные в таблицу, в которой указано:

I. Метод подсчёта стока взвешенных наносов (графа 3).

2. Периоды за которые подсчитан сток взвешенных наносов (графы 4; 5).

3. Количество измерений расходов взвешенных наносов, принятых при построении графика связи $\rho_{ср} = K\rho_{год}$ показано в графе 6. Если связь $\rho_{ср} = K\rho_{год}$ отсутсвует, то в графе 6 проставлено общее количество измеренных расходов.

Период с приближённым подсчётом стока взвешенных наносов (графа 7).

В последних трёх графах дана средняя многолетняя доля меженного стока наносов (%) от годового, причём в последней графе даны годы за которые эта доля была принята.

Номер поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Годы обосновывающие К; (а)	Период действия	Кол-во измерений данного года	Сток взвешенных наносов приближенный	Средняя многолетняя доля меженного стока наносов (%) от годового		
							значение	период года	годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	р.Тюп – с.Сарытологой	К=I,0	I966–7I	I/Ш – 30/IX	–		2,I	I,П,X–XII	I957–76
3	р.Джыргалан–с.Советское	К=I,0	I964–69	I/IУ – 30/IX	–		2,7	I–Ш,X–XII	I957–76
9	р.Каракол–устье р.Кашкасу	К=I,0	I976	I/IУ – 30/IX	I2	II–30/IУ,2I–3I/У, II–20/УП,II–20/IX	2,5	I–Ш,X–XII	I958–76
II	р.Джетногуз–пос.лесозавода	К=I,2	I976	I/IУ – 3I/X	I5		2,0	I–Ш,XI,XII	I958–76
I3	р.Чон–Кызылсу–устье р.Кашкатор	К=I,0	I969–76	I/IУ–30/IX	22		I,7	I–Ш,X–XII	I962–76
I4	р.Чон–Кызылсу–лесной кордон	К=I,0	I959–7I	I/IУ – 30/IX	–		I,9	I–Ш,X–XII	I958–76
I5	р.Кичине–Кызылсу–с.Покровка	К=I,0	I976	I/Ш – 3I/XII	I8				
I6	р.Джууку–устье р.Джуукучак	К=I,0	I966–7I	I/IУ – 30/IX	–		3,6	I–Ш,X–XII	I970–76
I8	р.Барскаун–устье р.Сасык	К=I,0	I974–76	I/I – 3I/XII	I4	2I–3I/XII			
2I	р.Тоссор – устье р.Кодол	К=I,I	I976	IO/Ш – 3I/XII	22				
26	р.Аксай – с.Коксай	К=I,0	I976	IO/Ш – 3I/XII	I9				
29	р.Турасу – с.Улахол	К=I,0	I964–7I	I/IУ – 30/IX	–		3,7	I–Ш,X–XII	I969,I970 I972–76
30	р.Торайгыр–устье р.Кызылбулак	К=I,0	I965–7I	I/IУ – 30/IX	–		3,4	I–Ш,X–XII	I972–76
33	р.Чон–Аксу–с.Григорьевка	К=I,0	I958–7I	I/IУ – 30/IX	–		4,I	I–Ш,X–XII	I959–76
36	р.Чон–Урюкты–коневодческий совхоз	К=I,0	I975,I976	I/I – 3I/XII	2I				
38	р.Чу – с.Кочкорка	К=I,0	I962–69,I97I	I/Ш – 3I/X	–		4,0	I,П,XI, XII	I97I, I973–76
40	р.Чу–устье р.Чон–Кемин	по мутности единичных проб		I/Ш – 3I/X	8	I/Ш–3I/X			
43	р.Чу – с.Миляфан	К=I,0	I976	I/I–3I/XII	I7				
46	р.Чу – с.Благовещенское	К=I,0	I976	II/П – 3I/XII	I9	30/X–3I/XII			
49	р.Чу–свх им.Амангельды	К=I,2	I976	I/I – 3I/XII	23	I–IO,2I–3I/Ш			
57	р.Чон–Кемин–устье р.Карагайлысулак	К=I,I	I976	I/IУ – 30/IX	9		0,6	I–Ш,X–XII	I964–76
58	р.Чон–Кемин – устье	К=I,0	I968–76	I/IУ–30/IX	3		I,6	I–Ш,X–XII	I957–76
66	р.Шамси – лесной кордон	К=I,0	I965–7I	I/IУ – 30/IX	–		I,I	I–Ш,X–XII	I962–76
67	р.Кегаты – лесной кордон	по мутности единичных проб	I976	I/IУ – 30/IX	8	I/IУ–30/IX	2,7	I–Ш,X–XII	I963–76
68	р.Иссыката – с.Юрьевка	по мутности единичных проб		I/IУ – 30/IX	I8	I/IУ–30/IX	I,6	I–Ш,X–XII	I957–76
69	р.Ргайты – с.Актас	К=0,9	I962–76	I/П – 30/УI	I4		I,8	I,УП–XII	I976
70	р.Аламедин–устье р.Чункурчак	К=I,I	I976	I/I – 3I/XII	20				
72	р.Алаарча–устье р.Кашкасу	К=I,0	I966–7I	I/IУ – 30/IX	–		I,4	I–Ш,X–XII	I957–76
75	р.Джеламыш–клх им.Чапаева	по мутности единичных проб		I/I – 3I/XII	I9	I/I–3I/XII			
77	р.Аксу – с.Чонарык	по мутности единичных проб		I/IУ – 30/IX	I7	I/IУ–30/IX	I,2	I–Ш,X–XII	I959–76

Номер поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Годы обосновывающие К; (а)	Период действия	Кол-во измерений данного года	Сток взвешенных наносов приближенный	Средняя многолетняя доля меженного стока наносов (%) от годового		
							значение	период года	годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	р.Сухулук – с.Белогорка	К=I,0	I975,I976	I/Ш-3I/X	I3		I,0	I,II,XI,XII	I972-76
79	р.Карабалты – с.Сосновка	К=0,9	I976	I/I-3I/XII	I5	2I-30/IУ			
84	р.Курагаты-ж-д.ст.Аспара	К=I,I	I976	I/I-30/УI,I/XI-3I/XII	I3		3,2	УП-X	I973-76
9I	р.Ранг – с.Кызылбайрак	по мутности единичных проб		I/I-3I/XII	9	I/I-3I/XII			
95	р.Талас – с.Карабой,в 2,6км ниже устья р.Учкошой	К=I,0	I96I-7I	I/Ш-3I/X	–		I,0	I,II,XI,XII	I973,I974, I976
96	р.Талас – с.Орловка	по мутности единичных проб		I/I-3I/XII	II	I/I-3I/XII			
97	р.Талас – с.Ключевка	К=I,0	I976	I/I-3I/XII	9	II-20/У,II-3I/XII			
I0I	р.Урмарал – с.Октябрьское	К=I,0	I967-76	I/Ш-3I/X	3		0,5	I,II,XI,XII	I972-76
I05	р.Бейшеке-клх им.Бейшеке	К=I,0	I976	II/IУ-3I/XII	8	I-3I/У,II-20/УП, II-20/X			
II0	р.Асса – ж-д.ст.Маймак	К=0,9	I973-76	I/I-3I/XII	23				
III	р.Куркуреусу-уроч.Чон – Курчан	К=I,0	I966-7I	I/IУ-30/IX	–		I,7	I-Ш,X-XII	I962-67, I969-76
II2	р.Терс – с.Бурно-Октябрьское	К=I,0	I969-76	I/I-30/УI,I-30/XI	I6		2,5	УП-X,XII	I976
II3	р.Шокпак – с.Зыковское	К=I,0	I958-76	I/I-30/УI,I/XI-3I/XII	20		2,9	УП-X	I973-76
II8	р.Беркуты – 4-й аул	К=I,0	I976	I/I-30/УI	28				
II9	р.Ушбас – с.Ушбас	К=I,0	I976	I/Ш-30/IУ	3				

ТАБЛИЦА 7

СВЕДЕНИЯ О СЕЛЯХ

Таблица составлена по данным обследований по следам прошедших селей и по анкетным данным в соответствии с "Методическими указаниями по организации и производству наблюдений над селевыми потоками" (КазНИГМИ. 1961 г.)

При отсутствии данных измерений отдельных элементов селей в соответствующих графах таблиц поставлены тире.

Характеристики русла на участках (данные граф 6–8) определены по измерениям в створах на участках. Все величины отнесены к УВВ (уровень высоких вод).

Средняя скорость (графа 10) получена вычислением значений средней скорости для одного створа.

Наибольший расход селевого паводка получен умножением средней скорости на площадь сечения при УВВ.

За продолжительность селевого паводка принят период, в течение которого произошло резкое увеличение его расхода, а затем снижение до величины, близкой к предпаводочной.

Дата, ч., мин подхода волны селя	№ створа	Отметка наивысшего уровня (м)	Средние на расчётном участке: Длина расчётного участка (м)	Уклон ‰	Площадь сечения ($м^2$)	Ширина (м)	Глубина (м)	Диаметр наиболее крупного камня, перенесённого потоком (м)	Скорость (м/с)	Наибольший расход селевого потока ($м^3/с$)	Продолжительность селевого паводка (ч, мин)	Количество отдельных волн и их высота	Объём селевого паводка ($10^3 м^3$)	Насыщенность наносами (мутность) ($т/м^3$)	Объёмный вес селевой массы ($т/м^3$)	Сток наносов за паводок ($10^3 т$)	Объём отложений на конусе выноса ($10^3 м^3$)	Тип селя и причина его возникновения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I. САЙ № 2I (р.БЕШТАШ) - устье																		
Площадь водосбора 5,2I $км^2$, длина –, средний уклон-																		
20/У	–	–	20	7,2	I,63	I2,0	0,I4	0,I5	0,35	0,57	–	–	–	–	–	–	–	водный наносонесущий ливневой дождь
2. САЙ ИШМЕ (р.КАРАБУРА) - устье																		
Площадь водосбора 6,64 $км^2$, длина 3,5 км., средний уклон 80‰																		
23/У	–	–	I00	34	24,6	63,7	0,40	0,50	I,39	34,2	–	–	–	–	–	–	–	водный наносонесущий ливневой дождь
3. САЙ № I (р. КАРАБУРА) - устье																		
Площадь водосбора I,38 $км^2$, длина-, средний уклон-																		
23/У	–	–	40	87	5,47	I7,0	0,3I	0,30	I,32	7,22	–	–	–	–	–	–	–	водный наносонесущий ливневой дождь
4.САЙ № 2 (р. КАРАБУРА) - устье																		
Площадь водосбора I,38 $км^2$, длина-, средний уклон-																		
23/У	–	–	30	68	I,22	8,I	0,I4	0,30	0,77	0,94	–	–	–	–	–	–	–	водный наносонесущий ливневой дождь
5. САЙ № 3 (р. КАРАБУРА) - устье																		
Площадь водосбора 9,48 $км^2$, длина-, средний уклон-																		
23/У	–	–	30	II6	2,I0	I6,3	0,I2	0,30	0,74	I,55	–	–	–	–	–	–	–	водный наносонесущий ливневой дождь

ПОЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ 7

Данные по всем водотокам получены по измерениям по следам прошедших селей.

Скорость потока на всех створах определялась по формуле Голубцова $V = 4,5\ H^{0,67}\ i^{0,I7}$, где H–средняя глубина на створе; i –уклон на участке.

Т А Б Л И Ц А 8

КРУПНОСТЬ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

I. Крупность взвешенных наносов и донных отложений представлена в виде процентного распределения составляющих их групп частиц по принятой в Гидрометслужбе шкале.

Группы частиц (фракции)выделены в результате гранулометрического анализа проб соответствующим методом (графа8).

2. В графе 6 приводятся подграфы - отдельные части шкалы по фракциям. Размеры частиц, входящих во фракции, соответствуют диаметрам частиц крупнее I мм, а также частиц от I до 0,5 мм ситового метода анализа.

Фракции < Iмм соответствуют гидравлическим диаметрам, отвечающим по шкале ГГИ следующим гидравлическим крупностям:

Гидравлический диаметр (мм)	I	0,5	0,2	0,I	0,05	0,0I	0,005	0,00I
Гидравлическая крупность (мм/с.) при I5 С	I00	60	2I	8	2	0,08	0,03	0,0008

3. Знак тире в графе 3 обозначает, что пробы брались в те дни, когда не измерялись расходы взвешенных наносов.

4. В графе 5: Б - принятые в Гидрометслужбе приборы для отбора проб взвешенных наносов.

После обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов над чертой показывается количество вертикалей, под чертой -общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды со взвешенными наносами, а затем сливались вместе для определения крупности наносов.

Цифра, стоящая в конце записи в графе 5, обозначает номер гидроствора. Для донных отложений цифра без дроби указывает расстояние вертикалей от постоянного начала в метрах.

5. Если в результате анализа в пробе не обнаружены частицы какой-либо фракции , это место в графе 6 оставлено пустым.

Если частицы крупности наносов данной фракции не определялись, в графе 6 на соответствующих местах поставлено тире.

6. В графе 7 показаны в убывающем порядке три характерных диаметра(наибольший,средний,наименьший). Они приводятся для самой крупной частицы в том случае,если её наибольший диаметр превышает 3 мм. Значения диаметров разделены между собой знаком х (умножения).

7. В графе 8: п-пипеточный; ф- фракциометра; с- ситовой (сита),о-обмер среднего диаметра; осф,сф,опф,пф, оспф,спф-соответственно комбинированные методы анализа.

Номер поста	Река—пост	Номер расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)							Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6							7	8	9
					Взвешенные наносы									
									I,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,I	0,I0–0,05	0,05–0,0I и <0,0I	
I	р.Тюп–с.Сарытологой	–	23/Ш	Б 7/7; I					I,6	2,4	4,8	5,4	46,4	39,4	0,8	пф
		–	I9/IУ	Б I0/I0; I					2,9	5,0	5,3	I2,4	34,5	39,9	0,9	"
		–	27/У	Б 8/8; I					0,8	I,8	4,2	4,7	26,3	62,2	0,8	"
		–	I9/УI	Б 8/8; I					I,8	2,0	2,4	I,4	37,8	54,6	0,9	"
		–	I0/IX	Б 7/7; I					5,I	6,6	I0,I	4,8	73,4	–	0,9	ф
					5–2	2–I			I,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,I	0,I0–0,05	0,05–0,0I <0,05	и <0,0I		
3	р.Джргалан – с.Советское	–	3I/У	Б 5/5; I					0,8	I,8	3,0	4,0	24,6	65,8	0,8	пф
		–	29/УI	Б 6/6; I					23,I	7,6	5,8	5,6	25,5	32,4	I,0	"
		–	3/УП	Б 5/5; I				0,5	I,5	4,5	3,6	2,0	I0,8	39,2	37,9	4x3xI	оспф
		–	2I/УШ	Б 5/5; I						I2,3	I2,7	9,7	6,6	58,7	–	0,9	ф
									I,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,I	0,I0–0,05	0,05–0,0I <0,05	и <0,0I		
9	р.Каракол – устье р.Кашкасу	–	I0/IУ	Б 6/6; I					0,I	I,8	2,I	5,3	42,4	48,3	0,6	пф
		–	I9/У	Б 6/6; I					0,4	0,6	I,7	6,0	46,4	44,9	0,5	"
		–	I9/УI	Б 6/6; I					2,0	2,0	8,8	9,6	43,4	34,2	0,8	"
		I0	I9/УП	Б 6/6; I					0,8	3,5	9,5	I0,9	26,3	49,0	0,5	"
		–	I9/УШ	Б 6/6; I					2,6	0,5	I,0	2,4	25,3	68,2	0,9	"
									I,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,I	0,I0–0,05	0,05–0,0I <0,05	и <0,0I		
II	р.Джетыогуз – пос. лесозавода	6	23/У	Б I0/I0; I					0,2	I3,9	32,9	32,2	I4,I	6,7	0,6	пф
		II	20/УI	Б I0/I0; I					6,9	8,I	I3,6	9,6	4I,2	20,6	I,0	"
		–	20/УП	Б I0/I0; I					0,I	30,3	I0,2	I4,8	26,2	I8,4	0,7	"
		I7	I9/УШ	Б I0/I0; I					0,I	0,2	0,5	I5,8	63,8	I9,6	0,5	"
		I8	9/IX	Б I0/I0; I					50,0	4,3	II,6	4,9	I8,2	II,0	0,9	"
		–	20/X	Б I0/I0; I					43,3	50,I	3,4	0,2	2,4	0,6	0,9	"
					I0–5	5–2	2–I		I,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,I	0,I0–0,05	0,05–0,0I <0,05	и <0,0I		
I3	р.Чон-Кызылсу – устье р.Кашкатор	2	22/IУ	Б 8/8; I					0,4	I,5	3,4	II,7	54,I	28,9	0,9	пф
		4	II/У	Б 8/8; I					0,4	0,7	3,0	2I,2	46,7	28,0	0,7	"
		II	30/УI	Б 8/8; I					0,2	I2,4	2I,6	32,4	2I,6	II,8	0,9	"
		I4	I2/УП	Б 8/8; I	–	I,3	I,3		5,7	II,0	8,0	9,9	4I,8	2I,0	7x2xI	оспф
		I8	I2/УШ	Б 8/8; I		–	–		0,4	I,8	4,4	I3,9	42,4	37,I	0,5	пф
		23	I2/IX	Б 8/8; I		6,9	3,4		0,5	I,I	I8,6	8,I	30,7	30,7	8x4x3	оспф
									I,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,I	0,I0–0,05	0,05–0,0I <0,05	и <0,0I		
I4	р.Чон-Кызылсу–лесной кордон	–	24/У	Б 6/6; I					0,5	0,5	I,0	I,0	66,6	30,4	0,7	пф
		–	I7/УI	Б 5/5; I					I,8	I,3	I,6	6,4	58,2	30,7	0,8	"
		–	7/УП	Б 6/6; I					0,I	0,2	0,5	I6,0	44,5	38,7	0,5	"
		–	II/УШ	Б 6/6; I					0,3	0,7	2,4	9,6	5I,9	35,I	0,5	"
		–	5/IX	Б 6/6; I					I6,0	0,9	6,0	0,4	57,4	I9,3	0,9	"
									I,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,I	0,I0–0,05	0,05–0,0I <0,05	и <0,0I		
I5	р.Кичине-Кызылсу – с.Покровка	I	29/Ш	Б 9/9; I					4,8	3,4	8,I	4,2	79,5	–	0,9	ф
		4	20/IУ	Б 7/7; I					0,I	0,2	2,I	9,9	52,8	34,9	0,5	пф
		–	20/УI	Б 7/7; I					I,2	4,4	4,6	0,6	4I,4	47,8	0,6	"
		I4	2I/УП	Б 7/7; I					0,3	I,2	3,3	8,6	4I,7	44,9	0,7	"
		I7	2I/УШ	Б 7/7; I					I,2	3,2	I,3	5,9	30,8	57,6	0,5	"
		–	20/IX	Б 7/7; I					I4,4	I6,4	I3,8	I0,8	44,6	–	0,9	ф
		–	20/X	Б 7/7; I					I7,8	25,2	I4,I	I3,3	29,6	–	0,9	"
							2–I		I,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,I	0,I0–0,05	0,05–0,0I <0,05	и <0,0I		
I6	р.Джууку – устье р.Джуукучак	–	24/IУ	Б 6/6; I				0,5	0,2	0,I	0,5	I,2	52,2	45,3	IxIxI	пф
		–	30/У	Б 6/6; I					0,3	9,8	9,7	II,9	44,7	23,6	0,5	"
		–	25/УI	Б 7/7; I					I,7	2,3	2,2	I4,3	43,4	36,I	0,6	"
		–	22/УП	Б 7/7; I					0,5	0,6	2,8	9,7	40,3	46,I	0,5	"

Номер поста	Река—пост	Номер расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6										7	8	9
						5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05 0,0I ∠0,05	и ∠0,0I				
I8	р.Барскаун - устье р.Сасык	4	26/IУ	Б 6/6; I				0,2	4,0	I0,3	I4,3	52,7		I8,5	0,5	пф	
		6	28/У	Б 7/7; I				2,9	8,8	23,6	I3,8	I9,6		3I,3	0,6	"	
		-	I8/УI	Б 7/7; I		8,5	-	3,4	8,0	I3,3	I3,8	20,4		32,6	2x2xI	оспф	
		I0	22/УП	Б I0/I0; I				0,7	6,0	3,8	6,7	33,4		49,4	0,9	пф	
		I2	I2/УШ	Б I0/I0; I				0,I	0,5	2,3	7,3	4I,2		48,6	0,6	"	
		I4	I0/IX	Б 7/7; I				I,I	2,5	0,6	0,4	46,9		48,5	0,5	"	
		-	I0/X	Б 6/6; I				2,7	4,8	6,6	6,7	37,3		4I,9	0,7	"	
		-	29/XI	Б 6/6; I				4,8	6,4	6,4	7,5	74,9		-	-	ф	
					20-I0	I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05 0,0I ∠0,05	и∠0,0I			
2I	р.Тоссор - устье р.Кодол	2	25/Ш	Б 9/9; I				I,0	2I,8	25,9	8,9	6,5	35,9	-	2x2xI	осф	
		3	I5/IУ	Б 9/9; I					0,3	0,4	3,5	7,0	30,4	58,4	0,5	пф	
		6	6/У	Б 9/9; I					0,3	0,5	I,I	22,0	48,6	27,5	0,5	"	
		-	I0/У	Б 9/9; I					0,4	0,3	I,4	8,4	43,I	46,4	0,5	"	
		9	8/УI	Б 9/9; I					0,2	0,4	3,8	2,6	55,2	37,8	0,5	"	
		-	I3/УШ	Б 9/9; I	-	2,6	7,I	6,2	7,5	6,8	7,5	I0,3	39,0	I3,0	I3x2xI	оспф	
		I6	6/IX	Б 9/9; I					I,3	9,7	6,7	2I,8	45,2	I5,3	0,9	пф	
		-	25/X	Б 9/9; I					I9,4	24,6	20,9	I7,2	I7,9	-	0,9	ф	
		22	I3/XII	Б 9/9; I					3,0	5,5	2,8	3,8	47,2	37,7	0,6	пф	
								I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05 0,0I ∠0,05	и ∠0,0I				
26	р.Аксай - с.Коксай	I	9/Ш	Б 8/8; I				0,2	0,9	2,I	5,3	I5,8		75,7	0,5	пф	
		4	I7/IУ	Б 8/8; I				0,3	0,7	0,6	4,4	6I,7		32,3	0,5	"	
		5	II/У	Б 8/8; I				0,8	2,5	5,5	9,9	8I,3		-	0,5	ф	
		7	3/УI	Б 8/8; I				I,7	3,2	3,5	3,6	88,0		-	0,6	"	
		I0	I9/УП	Б 8/8; I				0,2	0,6	4,8	6,6	38,5		49,3	0,5	пф	
		II	7/УШ	Б 8/8; I				0,5	2,2	I,I	I0,I	52,8		33,3	0,5	"	
		I3	9/IX	Б 8/8; I				I,6	2,6	4,6	9,I	46,7		35,4	0,7	"	
		I5	I2/X	Б 8/8; I				5,0	7,4	8,3	I3,4	65,9		-	0,9	ф	
		I7	I2/XI	Б 8/8; I				7,0	9,6	7,7	7,7	68,0		-	0,9	"	
		-	I2/XII	Б 8/8; I				0,9	3,6	2,0	I,5	92,0		-	0,5	"	
								I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05 0,0I ∠0,05	и ∠0,0I				
29	р.Турасу - с.Улахол	-	28/IУ	Б 7/7; I				0,6	I,7	I,8	6,3	29,0		60,6	0,5	пф	
		-	24/У	Б 7/7; I				0,3	0,8	6,9	20,I	44,2		27,7	0,5	"	
		-	3/УI	Б 7/7; I				3,3	II,6	II,7	5,5	47,9		20,0	0,8	"	
		-	6/УП	Б 7/7; I				2,2	2,3	3,I	0,4	54,7		37,3	0,6	"	
		-	I/УШ	Б 7/7; I				7,0	4,5	4,8	3,I	80,6		-	0,9	ф	
		-	I/IX	Б 7/7; I				I4,7	I0,I	6,I	7,5	6I,6		-	0,9	"	
								I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05 0,0I ∠0,05	и ∠0,0I				
30	р.Торайгыр - устье р.Кызылбулак	-	27/IУ	Б 9/9; I				0,0	0,2	0,2	5I,3	45,I		3,2	0,5	пф	
		-	I0/У	Б 9/9; I				0,I	3,2	I3,0	I0,7	37,8		35,2	0,5	"	
		-	I0/УI	Б 9/9; I				0,I	I,I	I,7	I7,6	40,6		38,9	0,5	"	
		-	5/УП	Б 9/9; I				0,4	3,6	7,5	I2,6	40,3		35,6	0,5	"	
		-	6/IX	Б 7/7; I				0,I	0,2	0,3	0,2	53,9		45,3	0,5	"	
								I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05 0,0I ∠0,05	и ∠0,0I				
33	р.Чон-Аксу - с.Григорьевка	-	23/IУ	Б 5/5; I				2,I	I,5	5,4	3,7	87,3			0,5	Ф	
		-	I3/У	Б 5/5; I				5,7	II,7	9,5	I0,6	62,5			0,8	"	
		-	23/УI	Б 5/5; I				I9,I	30,7	I6,8	30,2	3,2			0,8	"	
		-	7/УП	Б 6/6; I				3,0	I6,0	37,4	36,3	7,3			0,5	"	
		-	5/УШ	Б 6/6; I				3,7	4,I	I,0	0,6	90,6			0,5	"	
		-	I0/IX	Б 6/6; I				2,8	I,8	2,9	2,5	90,0			0,5	"	
								I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05 0,0I ∠0,05	и ∠0,0I				
36	р.Чон-Урюкты - коневодческий совхоз	3	I0/Ш	Б 9/9; I				5,9	5,4	I4,0	7,6	67,I		-	0,7	Ф	
		5	22/IУ	Б 9/9; I				9,0	9,2	7,4	9,2	65,2		-	0,9	"	
		6	27/IУ	Б 9/9; I				I5,7	4,8	8,0	II,8	59,7		-	0,9	"	
		7	24/У	Б 9/9; I				2,4	4,4	7,3	I4,5	7I,4		-	0,5	"	
		8	30/У	Б 9/9; I				3,I	7,2	7,4	8,0	74,3		-	0,6	"	
		I2	27/УП	Б 9/9; I				0,2	3,8	6,5	9,7	49,6		30,2	0,5	пф	
		I8	30/X	Б 9/9; I				5,I	5,6	3,6	4,5	8I,2		-	0,7	Ф	

Номер поста	Река—пост	Номер расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)							Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6							7	8	9
								I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I и <0,0I <0,05		
38	р.Чу – с.Кочкорка	–	I3/IУ	Б 6/I2; I				0,2	3,0	2,8	9,2	34,4 50,4	0,6	пф
		–	24/У	Б 7/I2; I				0,9	I,2	3,3	5,0	5I,2 38,4	0,7	"
		–	I2/УI	Б 7/I3; I				I,I	I0,8	I2,2	I8,8	30,6 26,5	0,6	"
		–	9/УП	Б 6/I2; I				0,6	0,8	0,6	I,5	49,3 47,2	0,8	"
		–	2I/УШ	Б 6/I2; I				2,0	4,9	I,0	I,9	40,6 49,6	0,9	"
		–	II/IX	Б 6/I2; I				23,7	22,0	I8,6	20,4	I5,3 –	0,8	ф
		–	27/IX	Б 6/I2; I				0,3	0,6	0,4	0,3	59,2 39,2	0,6	пф
					I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I и <0,0I <0,05			
40	р.Чу-устье р.Чон-Кемин	I	I9/Ш	Б 4/4; I	36,I	–	2,7	2,8	I7,2	I8,0	I6,8	2,I 4,3	7x3x2	оспф
		2	20/IУ	Б 5/5; I				0,2	0,6	I,4	5,7	54,9 37,2	0,5	пф
		3	2I/У	Б 8/I2; I		0,6	I,5	4,2	27,0	I5,4	I6,9	27,0 7,4	5x2xI	оспф
		4	5/УI	Б 9/I5; I			0,2	0,3	I,I	9,6	I8,4	46,3 24,I	4x2xI	"
		5	26/УI	Б 8/I6; I				0,I	I,8	I5,5	2I,I	45,8 I5,7	0,5	пф
		6	I8/УП	Б 8/I2; I				0,I	7,3	33,9	35,6	I8,9 4,2	0,5	"
		–	8/УШ	Б 5/7; I				0,4	0,2	6,5	I9,5	44,5 28,9	0,5	"
		7	I5/IX	Б 5/5; I			0,I	I0,0	3,6	I2,4	I9,6	26,3 28,0	IxIxI	оспф
								I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I и <0,0I <0,05		
43	р.Чу – с.Милянфан	–	II/Ш	Б 8/8; I				0,2	0,5	0,7	5,0	48,7 44,9	0,7	пф
		4	I3/IУ	Б 8/8; I				0,I	0,3	0,9	4,0	7,0 87,7	0,7	"
		5	I5/У	Б 8/8; I				0,I	0,I	0,3	2,7	30,4 66,4	0,8	"
		–	9/УI	Б 8/8; I				0,5	0,6	0,8	5,8	33,5 58,8	0,6	"
		I3	I2/УШ	Б 8/8; I				0,4	0,6	I,5	7,5	35,0 55,0	0,6	"
		I7	2I/X	Б 8/8; I				0,2	7,7	7,8	9,6	27,2 47,5	0,6	"
					5-2	2-I	I,0-0,5		0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I и <0,0I <0,05		
46	р.Чу – с.Благовещенское	–	I0/П	Б 7/7; I				0,3	I4,0	34,I	25,0	26,6 –	0,9	ф
		3	6/Ш	Б 8/8; I	–	–		9,5	I3,0	22,4	22,4	32,7 –	2,I	"
		4	2I/Ш	Б 7/7; I					0,4	I,5	33,0	I6,0 49,I	0,4	пф
		8	30/IУ	Б 8/8; I				–	I3,6	30,4	3I,8	24,2 –	0,6	ф
		–	25/УП	Б 8/8; I	–	–		7,3	2I,4	I0,2	29,I	32,0 –	2,I	"
							I,0-0,5		0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I и <0,0I <0,05		
49	р.Чу-свх им.Амангельды	4	27/П	Б 6/I0; 2				–	I,0	I,0	II,8	57,2 29,0	0,9	пф
		7	27/Ш	Б 4/8; 2				I,4	39,3	5,0	6,9	47,4 –	0,9	ф
		–	30/Ш	Б 5/8; 2					4,2	I,2	I2,5	29,9 52,2	0,5	пф
		II	30/IУ	Б 5/7; 2				22,0	54,0	I,3	I0,0	I2,7 –	0,9	ф
		20	I8/УШ	Б 4/4; 2					–	II,5	32,5	56,0 –	0,4	"
								I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I и <0,0I <0,05		
57	р.Чон-Кемин – устье р.Карагайлибулак	–	2I/IУ	Б I3/I3; I				3,9	5,5	6,5	7,8	76,3 –	0,9	ф
		I	20/У	Б I4/I4; I				3,5	6,5	I4,I	I8,0	35,8 22,I	0,5	пф
		3	I5/УI	Б I4/I5; I				2,6	6,9	I3,I	I2,2	65,2 –	0,5	ф
		5	22/УП	Б I4/I8; I				0,I	6,7	I5,I	20,8	40,3 I7,0	0,6	пф
		6	I8/УШ	Б 7/9; I				0,2	5,8	I6,6	22,5	36,9 I8,0	0,5	"
		8	I3/IX	Б I4/I5; I				I,9	I,5	I,4	3,8	9I,4 –	0,5	ф
					5-2	2-I		I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I и <0,0I <0,05		
58	р.Чон-Кемин – устье	I	22/IУ	Б 7/8; I	–	0,I		0,2	4I,6	I3,7	I4,2	22,4 7,8	3x2xI	оспф
		2	I2/У	Б 9/I3; I		0,9		20,6	32,7	I0,I	I3,6	9,3 I2,8	2xIxI	"
		3	I0/УI	Б 9/I4; I		–		I,4	39,9	I6,5	I0,8	22,I 9,3	0,7	пф
		4	I5/УП	Б 9/I4; I		–		0,3	22,4	I9,6	II,3	29,4 I7,0	0,9	"
		5	I6/УШ	Б 9/I3; I		–		0,0	4,6	2I,7	27,9	35,7 I0,I	0,7	"
		6	I0/IX	Б 9/II; I		–		0,I	0,2	7,6	3I,7	46,4 I4,0	0,6	"
					5-2	2-I		I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I и <0,0I <0,05		
66	р.Шамси-лесной кордон	–	22/IУ	Б 6/6; I				0,9	0,8	0,5	5,0	92,8 –	0,6	ф
		–	I2/У	Б 7/7; I				0,6	4,6	20,9	2I,7	52,2 –	0,6	"
		–	25/УI	Б 7/7; I				3,7	I,0	5,2	II,8	78,3 –	0,7	"
		–	7/УП	Б 9/9; I	–	I,8		0,9	I4,2	I4,0	I8,7	30,6 I9,8	3x2x2	оспф
		–	27/IX	Б 7/7; I				5,6	I0,2	II,2	26,I	46,9 –	0,7	ф

Номер поста	Река—пост	Номер расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)	Диаметр наиболее крупный частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					5-2 2-I I,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,I 0,I0-0,05 0,05-0,0I <0,05 и <0,0I			
79	р.Карабалты - с.Сосновка	-	I9/Ш	Б 5/5; I	2,9 I,2 8,3 I9,5 I2,4 II,8 43,9 -	3x2x2	осф	
		I	I6/IУ	Б 5/5; I	0,8 0,9 3,2 8,5 86,6 -	0,6	ф	
		3	I2/У	Б 6/6; I	I,8 II,5 I6,8 25,0 I0,0 II,3 23,6 -	4x2x2	осф	
		5	I2/УI	Б I0/I0; I	7,3 I0,6 28,6 22,8 9,9 II,2 3,3 6,3	5x4x3	оспф	
		9	7/УП	Б I0/I0; I	0,I I,I 22,9 38,5 4,9 32,5 -	2x2xI	осф	
		II	I8/УШ	Б 8/8; I	5,5 I0,7 I7,7 2I,6 39,8 4,7 -	2x2xI	"	
		I4	8/IX	Б 6/6; I	9,2 I2,8 20,8 I8,4 38,8 -	0,6	ф	
		I7	I7/X	Б 5/5; I	I5,5 3I,7 22,8 I6,8 I3,2 -	0,6	"	
		I9	I0/XI	Б 5/5; I	4,3 8,0 6,5 4,5 76,7 -	0,5	"	
		-	I0/XII	Б 5/5; I	7,I I0,8 I4,3 I2,7 55,I -	0,4	"	
					0,5-0,2 0,2-0,I 0,I0-0,05 0,05-0,0I <0,05 и<0,0I			
84	р.Курагаты - ж.- д. ст.Аспара	3	I5/П	Б 8/8; I	- 3,0 24,4 40,I 32,5	0,5	пф	
		5	9/Ш	Б 8/8; I	- I,2 26,7 42,0 30,I	0,4	"	
		7	2I/Ш	Б 8/8; I	- I,6 34,8 24,9 38,7	0,4	"	
		-	I9/IУ	Б 8/8; I	0,6 I,8 24,0 36,I 37,5	0,4	"	
		I3	25/УI	Б 4/4; I	I,5 I4,8 20,4 63,3 -	0,3	ф	
					I,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,I 0,I0-0,05 0,05-0,0I <0,05 и<0,0I			
95	р.Талас-с.Караой, 2,5 км ниже устья р.Учкошой	-	23/У	Б I0/I0; I	2,7 3,7 5,8 9,4 59,8 I8,6	0,8	пф	
		-	I6/УI	Б I0/I0; I	I,I 0,7 I,4 I4,0 52,6 30,2	0,7	"	
		-	7/УП	Б I0/I0; I	I,2 2,3 2,0 I4,8 47,5 32,2	0,7	"	
		-	9/УШ	Б 9/9; I	4,I 2,6 I,5 3,8 4I,4 46,6	0,9	"	
		-	I8/IX	Б 9/9; I	3,3 I,8 3,9 2,8 44,I 44,I	0,9	"	
		-	9/X	Б 9/9; I	24,3 43,2 I3,5 I2,4 6,6 -	0,9	ф	
					I,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,I 0,I0-0,05 0,05-0,0I <0,05 и<0,0I			
96	р.Талас - с.Орловка	3	I7/Ш	Б I0/I0; I	0,4 0,6 2,3 2,4 39,7 54,6	0,6	пф	
		4	I7/IУ	Б 2/2; I	0,5 0,4 I,0 7,0 46,8 44,3	0,6	"	
		-	I9/УI	Б I2/I2; I	0,2 0,3 0,4 0,4 36,9 6I,8	0,6	"	
		6	28/УШ	Б 9/9; I	0,I 0,3 0,9 3,8 40,2 54,7	0,9	"	
		8	I5/IX	Б I2/I2; I	2,3 9,3 I0,2 2I,3 23,8 33,I	0,8	"	
		9	I6/X	Б I2/I2; I	2,0 6,0 6,3 I0,I 36,3 39,3	0,6	"	
					I,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,I 0,I0-0,05 0,05-0,0I <0,05 и<0,0I			
97	р.Талас - с.Ключевка	4	I8/IУ	Б 5/5; I	0,I I,8 I3,9 I2,7 39,8 3I,7	0,5	пф	
		5	23/У	Б 8/I4; I	0,I 0,6 I,4 4,8 45,4 47,7	0,5	"	
		6	2I/УI	Б 7/7; I	0,I 0,I 0,3 6,0 35,5 58,0	0,5	"	
		8	I8/УШ	Б 9/I5; I	0,I 0,8 I,5 20,I 50,3 27,2	0,5	"	
		9	I9/IX	Б 8/I2; I	0,5 0,2 I,6 9,9 5I,2 36,6	0,5	"	
		-	20/X	Б 8/I0; I	3,I 0,4 5,0 I5,I 44,6 3I,8	0,9	"	
		I0	2I/XI	Б 9/I5; I	0,4 I,0 3,2 7,6 37,7 50,I	0,5	"	
					I,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,I 0,I0-0,05 0,05-0,0I <0,05 и<0,0I			
I0I	р.Урмарал-с.Октябрьское	I	I7/IУ	Б 8/8; I	0,6 0,7 0,7 6,5 34,5 57,0	0,5	пф	
		2	I4/У	Б 8/8; I	0,3 I,0 2,8 I2,4 36,0 47,5	0,5	"	
		3	I2/УI	Б 9/9; I	0,8 4,0 9,0 I4,5 32,2 39,5	0,8	"	
		-	I3/УП	Б 9/9; I	I,9 6,4 8,4 9,9 46,8 26,6	0,9	"	
		-	I5/УШ	Б 9/9; I	0,3 I,0 8,2 20,2 3I,9 38,4	0,5	"	
		-	II/IX	Б 9/9; I	4,8 3,7 2,9 5,0 83,6 -	0,9	ф	
		-	I9/X	Б 8/8; I	3,6 5,9 9,7 II,0 69,8 -	0,9	"	
					I,0-0,5 0,5-0,2 0,2-0,I 0,I-0,05 0,05-0,0I <0,05 и<0,0I			
II0	р.Асса - ж.- д. ст.Маймак	4	29/П	Б I0/20; I	6,2 I3,8 7,5 7,5 65,0 -	2,I	ф	
		5	I0/Ш	Б 9/27; I	I,I I3,2 5,I I6,2 37,4 27,0	I,0	пф	
		7	29/Ш	Б 9/27; I	2,2 7,4 39,4 20,6 30,4	0,5	"	
		8	I0/IУ	Б 8/24; I	5I,7 I4,7 3,0 5,9 24,7 -	2,I	ф	
		I6	30/УП	Б II/22; I	I,5 7,4 23,8 I7,3 50,0	0,3	пф	

Номер поста	Река—пост	Номер расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)	Диаметр наиболее крупный частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					5-2 2-I I,0- 0,5- 0,2- 0,I0- 0,05 0,5 0,2 0,I 0,05 0,0I <0,05 и<0,0I			
III	р.Куркуреусу-уроч. Чон-Курчам	-	I9/IУ	Б 7/7; I	I4,2 22,0 22,0 30,8 II,0	0,6	ф	
		-	24/У	Б 7/7; I	0,I 0,2 0,I 0,I 54,9 44,6	0,6	пф	
		-	I3/УI	Б 7/7; I	- 0,5 I0,6 43,I I8,0 8,3 II,5 8,0	3x3xI	оспф	
		-	22/УП	Б 7/7; I	0,4 I0,6 I7,7 7,7 2I,9 27,5 I4,2	2xIxI	"	
		-	I3/УШ	Б 7/7; I	0,I 2,2 3,7 I6,7 42,7 34,6	0,6	пф	
					0,5- 0,2- 0,I0- 0,05 0,2 0,I 0,05 0,0I и <0,0I <0,05			
II2	р.Терс-с.Бурно-Октябрьское	4	7/П	Б I2/I2; I	I,2 3I,6 30,8 36,4	0,2	пф	
		8	20/Ш	Б I2/I2; I	2,2 5,9 I0,8 60,0 2I,I	0,5	"	
		9	2/IУ	Б I2/I2; I	0,9 I,3 8,6 47,2 42,0	0,2	"	
		-	I6/IУ	Б I3/I3; I	0,8 4,4 48,0 46,8	0,3	"	
		I2	20/У	Б I2/I2; I	0,3 I,0 I4,6 48,9 35,2	0,5	"	
					5-2 2-I I,0- 0,5- 0,2- 0,I0- 0,05 0.5 0,2 0,I 0,05 0,0I <0,05 и <0,0I			
II3	р.Шокпак-с.Зыковское	6	I7/П	Б 6/6; I	- 0,5 2,8 I0,7 39,2 46,8	0,6	пф	
		7	I9/Ш	Б 7/7; I	I,0 3,I 5,2 59,7 3I,0	0,5	"	
		I0	2/IУ	Б 7/7; I	- - 5,4 8,5 42,I 44,0	0,6	"	
		II	I6/IУ	Б 7/7; I	7,4 II,4 29,7 5I,5	0,3	"	
		I4	2I/У	Б 5/5; I	7,4 43,7 I0,9 3,9 34,I -	2,I	ф	
II8	р.Беркуты-4-й аул	I4	6/IУ	Б 3/3; I	- - I,5 I5,2 9,3 I9,6 54,4 -	2,I	ф	
		-	20/IУ	Б 3/3; I	4,5 I5,3 I4,4 32,9 32,9 -	0,9	"	
II9	р.Ушбас-с.Ушбас	3	23/У	Б 4/4; I	3,2 I2,9 I4,9 22,5 46,5 -	0,9	ф	
					Донные отложения			
					I,0- 0,5- 0,2- 0,I0- 0,05 0,5 0,2 0,I 0,05 0,0I <0,05 и <0,0I			
46	р.Чу-с.Благовещенское	-	I0/П	К 6; I	- 5,0 22,6 33,2 I8,2 2I,0	0,9	пф	
				К 32; I	I4,5 55,3 30,2 - -	0,6	ф	
		3	6/Ш	К 6; I	22,7 29,3 25,3 22,7 -	0,5	"	
				К 32; I	7,0 I9,9 43,5 29,6 -	0,4	"	
		4	2I/Ш	К 4; I	3,6 40,8 26,2 I5,I I4,3 -	0,9	"	
				К 27; I	8,4 32,8 30,2 28,6 -	0,4	"	
		8	30/IУ	К 3; I	23,3 37,2 20,9 I8,6 -	0,6	"	
				К 27; I	24,2 34,2 I9,0 22,6 -	0,4	"	
		-	25/УП	К 3,7; I	6,5 I4,5 24,3 I5,4 39,3	0,4	"	
				К 27; I	I,4 I2,I 38,0 I5,7 32,8 -	0,6	"	
					2-I I,0- 0,5- 0,2- 0,I0- 0,05 0,5 0,2 0,I 0,05 0,0I и <0,0I <0,05			
49	р.Чу-свх им.Амангельды	4	27/П	дч I0; 2	- I,4 3,7 20,5 25,9 48,5	0,9	пф	
				дч 5I; 2	I0,3 72,5 I2,5 2,I 2,6 -	0,9	ф	
				дч 92; 2	6,3 25,7 34,4 33,6 -	0,4	"	
		7	27/Ш	дч I0; 2	2,7 6,6 6,7 4I,0 43,0	0,5	пф	
				дч 26; 2	- 25,5 43,6 I7,0 I3,9 -	0,6	ф	
				дч 42; 2	- I5,3 38,9 28,2 I7,6 -	0,6	"	
		-	30/Ш	дч I0; 2	- 0,5 0,2 38,5 27,6 33,2	0,9	пф	
				дч 30; 2	I9,I 33,5 33,9 I3,5 -	0,5	ф	
				дч 50; 2	II,3 34,3 32,8 2I,6 -	0,5	"	
		II	30/IУ	дч I0; 2	I6,9 24,7 34,8 23,6 -	0,4	"	
				дч 30; 2	- 9,9 57,9 2I,8 4,9 5,5 -	I,2	"	
				дч 50; 2	6,6 63,6 2I,0 4,8 4,0 -	0,9	"	
		20	I8/Ш	дч I0; 2	I2,0 29,6 27,8 30,6 -	0,4	"	
				дч 30; 2	3,6 57,0 29,0 7,8 2,6 -	0,9	"	
				дч 50; 2	2,4 49,4 30,7 9,9 7,6 -	0,6	"	
					I0-5 5-2 2-I I,0- 0,5- 0,2-0,I0- 0,05 0,5 0,2 0,I 0,05 0,0I <0,05 и <0,0I			
69	р.Ргайты-с.Актас	I	7/П	К 0,5; 2	I,8 I,5 I,5 I4,8 50,0 30,4	0,9	пф	
				К I,25; 2	23,6 28,0 27,5 I,9 II,7 2,7 I,6 3,0 -	I,4	сф	
				К 2,25; 2	25,2 I7,0 25,7 7,6 7,6 I,0 0,9 I5,0 -	I,4	"	
		3	3/Ш	К 0,5; 2	- - I2,2 20,9 I6,9 I8,9 I6,7 I4,4	2,I	пф	
				К I,25; 2	I9,5 I5,9 28,3 6,8 24,0 2,8 2,5 0,2 -	0,9	сф	
				К 2,25; 2	28,5 25,2 28,2 2,3 I0,8 2,2 I,0 I,8 -	0,9	"	
		4	I6/Ш	К 2,5; 2	- 0,9 4,I I8,7 36,2 40,I	0,6	пф	
				К 6; 2	4I,3 25,8 I3,8 0,4 I5,6 2,3 0,8 - -	0,9	сф	
				К I0; 2	- - - 8,0 I9,8 I0,4 I0,4 5I,4 -	0,9	ф	

Номер поста	Река—пост	Номер расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)							Диаметр наиболее крупных частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6							7	8	9
					5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I ≤0,05	и<0,0I		
67	р.Кегаты-лесной кордон	-	29/IУ	Б 7/7; I		-	0,9	I,0	3,7	II,8	82,6	-	0,9	ф	
		-	I0/У	Б 8/8; I		-	I,4	4,2	8,I	I4,8	49,5	22,0	0,9	пф	
		-	9/УI	Б 8/8; I		0,5	8,7	2I,6	II,2	I3,0	25,5	I9,5	2xIxI	оспф	
		-	7/УП	Б 8/8; I		- 0,5	2,4	I8,2	9,5	II,8	28,8	28,8	3x2xI	"	
		-	8/IX	Б 8/8; I		-	3,3	I3,3	8,2	6,7	68,5	-	0,9	ф	
					5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I ≤0,05	и<0,0I		
68	р.Иссыката-с.Юрьевка	I	23/IУ	Б I0/I0; I			0,I	0,5	4,5	I8,I	25,I	5I,7	0,7	пф	
		3	23/У	Б I0/I0; I			3I,0	33,2	II,2	4,2	II,3	9,I	0,7	"	
		5	27/УI	Б I0/I0; I			0,4	I,6	I,9	33,7	62,4	-	0,7	ф	
		-	I9/УШ	Б II/II; I		0,5 2,0	0,3	0,3	2,4	7,6	36,4	50,5	5x4xI	оспф	
		I6	9/IX	Б I0/I0; I			I,2	I,2	I,7	I2,6	83,3	-	0,6	ф	
					I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I-0,05	0,05-0,0I ≤0,05	и<0,0I					
69	р.Ргайты-с.Актас	I	7/П	Б 4/4; 2		-	0,4	I,3	I3,6	I5,3	69,4		0,6	пф	
		3	3/Ш	Б 4/4; 2		8,2	26,0	20,6	I5,I	30,I	-		0,9	ф	
		4	I6/Ш	Б 8/6; 2			0,9	2,8	I3,3	4I,0	42,0		0,3	пф	
		6	6/IУ	Б 8/6; 2		3,3	I2,2	I2,3	I5,0	20,8	36,4		0,9	"	
		I2	5/УI	Б 6/6; 2		-	3I,I	3,4	I2,I	53,4	-		0,7	ф	
					5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I ≤0,05	и<0,0I			
70	р.Аламедин - устье р.Чункурчак	4	24/Ш	Б II/II; I			I,2	I,5	I,8	4,3	55,8	35,4	0,7	пф	
		5	I5/IУ	Б II/II; I			0,I	0,I	0,3	I,6	46,4	5I,5	0,7	"	
		7	I3/У	Б II/II; I			0,I	0,3	0,4	I,8	34,7	62,7	0,7	"	
		I2	2I/УI	Б I2/I2; I			0,5	3,0	I,2	6,3	50,3	38,7	0,9	"	
		I4	I7/УП	Б I2/I2; I			0,I	0,2	0,4	7,8	4I,0	50,5	0,9	"	
		I9	II/IX	Б I2/I2; I		4,9 5,2	I9,9	2I,2	I3,5	I4,5	I0,2	I0,6	5x3x3	оспф	
		2I	20/X	Б I2/I2; I			69,4	2,6	2,8	I2,2	I3,0	-	I,0	ф	
					5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I ≤0,05	и<0,0I			
72	р.Алаарча - устье р.Кашкасу	-	28/IУ	Б I2/I2; I		- I2,4	I3,I	5,6	4,4	5,3	8,4	50,8	3xIxI	оспф	
		-	23/У	Б I2/I2; I			2,6	3,5	3,6	9,7	27,9	52,7	0,6	пф	
		-	23/УI	Б I2/I2; I		0,4 0,6	9,4	53,2	I4,4	I4,I	4,2	3,7	4x3x2	оспф	
		-	26/УП	Б I4/I4: I		0,4 I,6	II,3	I8,7	9,6	I4,6	II,8	32,0	4x3xI	"	
		-	I9/УШ	Б I5/I5; I		0,5	5,8	I4,4	2,9	6,I	54,8	I5,5	2x2xI	"	
		-	I8/IX	Б I2/I2; I			5,4	3,8	II,I	II,2	68,5	-	0,5	ф	
							I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I ≤0,05	и<0,0I			
75	р.Джеламыш - клх им.Чапаева	-	30/Ш	Б 7/7; I			0,3	I,I	3,3	3,5	48,2	43,6	0,6	пф	
		4	23/IУ	Б 5/5; I			3,I	3,I	2,6	8,7	45,I	37,4	I,0	"	
		9	24/УI	Б 6/6; I			I,6	7,I	II,9	I6,6	33,0	29,8	0,9	"	
		I4	24/УШ	Б 7/7; I			I,2	2,2	I,7	4,8	73,4	I6,7	0,7	"	
		I7	II/X	Б 6/6; I			2,I	9,8	8,8	6,5	26,5	46,3	0,6	"	
		-	23/XI	Б 5/5; I			2,4	4,7	I4,2	9,6	25,I	44,0	0,8	"	
		I9	II/XII	Б 5/5; I			II,0	II,0	2,3	I3,6	62,I	-	-	ф	
					I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I ≤0,05	и<0,0I		
77	р.Аксу - с.Чонарык	I	26/IУ	Б 8/8; I				I,8	3,I	I0,I	23,0	62,0	-	0,5	ф
		-	29/У	Б 8/8; I			I8,I	3,I	22,0	I4,9	I3,I	28,8	-	2xIxI	оспф
		6	I3/УI	Б 8/8; I		- 5,5	6,7	20,5	I8,4	7,3	9,8	I4,9	I6,9	9x2xI	"
		9	6/УП	Б 8/8; I		-	6,6	II,4	II,0	8,9	7,2	25,0	29,9	4x3x2	"
		I6	8/IX	Б 8/8; I		-	I6,2	I2,I	28,0	8,5	6,3	28,9	-	5x2xI	"
		-	20/X	Б 8/8; I				3,4	26,5	27,8	I7,I	25,2	-	I,0	ф
					5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05-0,0I ≤0,05	и<0,0I			
78	р.Сухулук-с.Белогорка	3	29/IУ	Б 6/6; I				3,8	6,0	6,I	8,I	76,0	-	0,5	ф
		-	I6/У	Б 6/6; I				4,7	4,8	I,9	2,6	86,0	-	0,8	"
		9	30/УI	Б 6/6; I		2,5 -		3,4	6,2	4,5	I5,8	40,0	27,6	5x4x2	оспф
		II	I6/УП	Б 6/6; I				0,4	6,7	2,7	2,8	37,I	50,3	0,6	"
		I5	29/IX	Б 6/6; I				2,4	3,2	2,5	5,2	86,7	-	0,5	ф

Номер поста	Река—пост	Номер расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)	Диаметр наиболее крупный частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6	6/IУ	К 2,5; 2	I,9 2,2 I5,0 48,9 32,0	0,9	пф	
				К 6; 2	30,6 3I,7 I3,9 I,4 7,0 4,7 3,5 7,8 -	0,9	сф	
				К I0,5; 2	36,I 35,7 I6,0 2,4 5,8 I,2 0,7 2,I -	2,I	"	
		I2	5/УI	К 2,5; 2	- 0,5 2,6 22,I 63,I II,7	0,6	пф	
				К 5; 2	2I,3 24,7 9,2 I2,3 I,6 3,9 3,0 -	0,9	сф	
				К 7,5; 2	34,7 23,4 6,6 6,8 0,9 0,5 I,3 -	2,I	"	
					I,0- 0,5- 0,2- 0,0I- 0,05-			
					0,5 0,2 0,I 0,05 0,0I и <0,0I			
					<0,05			
84	р.Курагаты-ж.-д. ст. Аспара	3	I5/П	К 44; I	25,5 5I,9 20,6 2,0 -	0,9	ф	
				К 46; I	I5,3 60,9 I5,7 0,8 7,3 -	0,9	"	
				К 48; I	I3,0 65,2 20,0 0,9 0,9 -	0,9	"	
		5	9/Ш	К 44; I	8,6 62,4 22,4 2,8 3,8 -	0,9	"	
				К 46; I	23,8 66,7 6,7 0,6 2,2 -	0,9	"	
				К 48; I	6,5 47,8 3I,0 6,0 8,7 -	0,9	"	
		7	2I/Ш	К 44; I	I7,2 56,7 I8,6 3,3 4,2 -	0,9	"	
				К 46; I	6,I 6I,3 26,5 3,5 2,6 -	0,9	"	
				К 48; I	6,8 55,6 27,3 7,3 3,0 -	0,9	"	
		-	I9/IУ	К 44; I	I7,I 64,5 I0,4 2,0 6,0 -	0,9	"	
				К 66; I	3,I 52,6 33,3 7,0 4,0 -	0,9	"	
				К 68; I	2I,6 58,I I2,5 2,2 5,6 -	0,9	"	
		I3	25/УI	К 60; I	6,0 40,4 40,8 9,6 3,2 -	0,9	"	
				К 66; I	5,6 56,0 32,4 I,9 4,I -	0,9	"	
				К 68; I	28,6 68,4 2,2 0,4 0,4 -	0,9	"	
					>I00 I00- 50- 20- I0- 5- 2- I,0-0,5-0,2-			
					50 20 I0 5 2 I 0,5 0,2 0,I <0,I			
II0	р.Асса-ж.-д.ст.Маймак	4	29/П	К I2; I	20,0 30,0 25,0 I5,0 3,6 3,2 2,0 0,8 0,3 0,I	I25x95x75	осф	
				К 28; I	I0,0 30,0 30,0 20,0 4,3 3,2 I,7 0,5 0,2 0,I	II0xI03x90	"	
		5	I0/Ш	К I2; I	20,0 25,0 25,0 I5,0 7,8 4,I 2,4 0,5 0,I 0,I	I35xII5x90	"	
				К 26; I	I0,0 20,0 25,0 25,0 8,7 5,3 3,I 2,0 0,6 0,I 0,2	I20xI05x90	"	
		7	29/Ш	К I2; I	I5,0 20,0 25,0 20,0 8,0 6,0 4,5 0,7 0,3 0,I 0,4	I30xII5x90	"	
				К 26; I	I5,0 25,0 20,0 25,0 6,6 4,2 2,7 0,7 0,5 0,I 0,2	I20xII5x95	"	
		8	I0/IУ	К I2; I	I5,0 20,0 20,0 25,0 5,5 6,5 5,2 0,8 I,2 0,3 0,5	II0xI05x90	"	
				К 24; I	20,0 20,0 I5,0 30,0 5,2 4,5 3,8 0,5 0,6 0,I 0,3	II5xII0x95	"	
		I6	30/УП	К I2; I	I5,0 20,0 25,0 25,0 7,0 4,I 2,5 0,9 0,3 0,I 0,I	II5xII0x85	"	
				К 26; I	I0,0 I5,0 25,0 30,0 5,6 6,3 4,9 I,7 0,9 0,I 0,5	I20xI02x90	"	
					I0- 5- 2- I I,0- 0,5- 0,2-0,I- 0,05-			
					5 2 0,5 0,2 0,I 0,05 0,0I и <0,0I			
					<0,05			
II2	р.Терс-с.Бурно-Октябрьское	4	7/П	К 45; I	- 4,4 32,4 47,I I6,I	0,5	пф	
				К 65; I	I0,5 23,I 29,3 I7,8 I4,4 I,3 0,9 2,7 -	0,9	сф	
		8	20/Ш	К 45; I	I,5 4,6 8,2 35,6 30,0 20,I	0,9	пф	
				К 65; I	- 63,7 33,5 2,0 0,8 - -	2,I	ф	
		9	2/IУ	К 45; I	2,8 6,3 26,0 44,I 20,8	0,5	пф	
				К 65; I	- 49,0 38,0 2,7 I,9 8,4 -	2,I	ф	
		-	I6/IУ	К 45; I	- 5,2 9,7 9,2 42,I 33,8	0,6	пф	
				К 65; I	I5,8 35,7 29,4 I0,6 6,6 0,2 0,2 I,5 -	2,I	сф	
		I2	20/У	К 45; I	- I,7 3,6 29,0 46,6 I9,I	0,9	пф	
				К 63; I	27,9 I7,6 34,8 4,5 I0,I I,6 I,I 2,4 -	0,9	сф	
					0,5- 0,2- 0,I- 0,05-			
					0,2 0,I 0,05 0,0I и <0,0I			
					<0,05			
II3	р.Шокпак-с.Зыковское	6	I7/П	К II; I	0,I 5,3 25,6 42,9 26,I	0,5	пф	
					50- 20- I0- 5- 2- I,0-0,5-0,2-			
					20 I0 5 2 I 0,5 0,2 0,I <0,I			
				К I5; I	40,0 30,0 9,9 8,3 7,6 I,0 I,8 0,5 0,9	50x39x24	осф	
				К 2I; I	20,0 30,0I4,5I2,07,6 I,I 5,9 2,6 6,3	24xI6x8	"	
					0,5- 0,2- 0,I- 0,05-			
					0,2 0,I 0,05 0,0I и <0,0I			
					0,05			
		7	I9/Ш	К II; I	0,4 I,2 22,8 40,I 35,5	0,5	пф	
					I00- 50- 20- I0- 5- 2- I,0 0,5- 0,2-			
					50 20 I0 5 2 I 0,5 0,2 0,I <0,I			
				К I5; I	5,0 55,0 20,0 6,3 4,6 3,5 2,7 0,9 0,4 I,6	63x35xI8	осф	
				К 2I; I	- 5,0 45,0 30,0 6,0 4,7 2,7 3,I I,5 0,2 I,8	60x34xI8	"	
					0,2 0,I- 0,05-			
					0,I 0,05 0,0I и <0,0I			
					<0,05			
		I0	2/IУ	К II; I	3,0 I2,4 49,6 35,0		пф	
					I00- 50- 20- I0- 5- 2- I,0 0,5- 0,2- <0,I			
					50 20 I0 5 2 I 0,5 0,2 0,I			
				К I5; I	I0,0 40,0 30,0 8,2 6,0 3,5 I,7 0,5 0,I	5Ix3IxI2	осф	
				К 2I; I	I0,0 40,0 30,0 I2,6 4,2 I,4 0,8 0,6 0,2 0,2	52x33x28	"	
					I,0-0,5- 0,2- 0,I- 0,05-			
					0,5 0,2 0,I 0,05 0,0I и <0,0I			
					<0,05			
		II	I6/IУ	К II; I	- 0,5 3,2 30,0 25,7 40,6	0,6	пф	

Номер поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)	Диаметр наиболее крупный частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					100- 50- 20- 10- 5- 2- 1,0 0,5- 0,2 50 20 10 5 2 1 0,5 0,2 0,1 <0,1			
				К 15; 1	15,0 40,0 30,0 4,8 3,0 5,7 1,1 0,4	62x42x40	осф	
				К 21; 1	- 50,0 30,0 10,8 3,1 3,2 1,5 0,9 0,2 0,3	57x54x47	"	
					1,0-0,5-0,2-0,1- 0,05- 0,5 0,2 0,1 0,05 0,01 и <0,01 <0,05			
		14	21/У	К 11; 1	- - 2,0 25,6 36,2 36,2	0,6	пф	
					50- 20- 10- 5- 2- 1,0 0,5- 0,2- 20 10 5 2 1 0,5 0,2 0,1 <0,1			
				К 15; 1	20,0 30,0 15,8 12,3 12,1 4,2 2,6 0,7 2,3	44x36x30	осф	
				К 21; 1	30,0 40,0 10,4 6,2 4,9 1,9 1,2 3,2 2,2	48x36x34	"	
					5- 2- 1,0- 0,5- 0,2- 0,1- 0,05 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,01 и<0,01 <0,05			
118	р.Беркуты-4-й аул	14	6/IУ	К 14,8; 1	1,5 14,3 14,3 33,6 36,3 -	0,9	ф	
				К 23,5; 1	- - 10,3 39,1 16,7 21,3 12,6 -	2,1	"	
		-	20/IУ	К 16,5; 1	- - 7,0 64,0 0,6 8,7 19,7 -	2,1	"	
				К 22; 1	- - 11,9 35,8 11,1 0,4 40,8 -	2,1	"	
					5- 2- 1,0- 0,5- 0,2- 0,1- 0,05 и 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,01 <0,01 <0,05			
119	р.Ушбас-с.Ушбас	3	23/У	К 17; 1	10,8 37,9 14,4 19,8 17,1 -	0,9	ф	
				К 18,2; 1	- - 12,8 35,4 10,5 15,5 25,8 -	2,1	"	

Т А Б Л И Ц А 9

УДЕЛЬНЫЙ И ОБЪЁМНЫЙ ВЕС ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

I. В таблице помещены сведения дополняющие характеристику донных отложений по их крупности, приведенную в таблице 8.

Объём пор в донных отложениях вычислен по формуле $P=100(1-\frac{Д_I}{Д})$, где $Д_I$- значение объёмного веса; Д- значение удельного веса.

2. Удельный вес проб определен пикнометрическим способом, объёмный вес - осаждением с уплотнением влажных проб в цилиндрах.

3. В графе 5 указывается тип прибора "К" - -ковш, "дч" - дночерпатель. Цифра после буквы - расстояние от постоянного начала. Цифра,стоящая в конце записи в графе 5, обозначает номер гидроствора.

Номер поста	Река-пост	Номер расходов наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес (г/см³)	Объем пор %
1	2	3	4	5	6	7	8
46	р.Чу – с.Благовещенское	–	IO/П	К 6; I	2,77	I,09	60,6
				К 32; I	2,53	I,44	43,I
		3	6/Ш	К 6; I	2,69	I,33	50,6
				К 32; I	2,64	I,29	5I,I
		4	2I/Ш	К 4; I	2,82	I,4I	50,0
				К 27; I	2,59	I,I8	54,4
		8	30/IУ	К 3; I	2,60	I,49	42,7
				К 27; I	2,60	I,37	47,3
		–	25/УП	К 3,7; I	2,7I	0,84	69,0
				К 27; I	2,63	I,II	57,8
49	р.Чу – свх им.Амангельды	4	27/П	дч IO; 2	2,76	I,02	63,0
				дч 5I; 2	2,66	I,63	38,7
				дч 92; 2	2,53	I,II	56,I
		7	27/Ш	дч IO; 2	2,67	I,06	60,3
				дч 26; 2	2,63	I,4I	46,4
				дч 42; 2	2,74	I,34	5I,I
		–	30/Ш	дч IO; 2	2,76	0,99	64,I
				дч 30; 2	2,62	I,I2	57,3
				дч 50; 2	2,52	I,24	50,8
		II	30/IУ	дч IO; 2	2,66	I,4I	47,0
				дч 30; 2	2,69	I,II	58,7
				дч 50; 2	2,56	I,6I	37,I
		20	I8/УШ	дч IO; 2	2,63	I,94	26,2
				дч 30; 2	2,57	I,75	3I,9
				дч 50; 2	2,62	I,56	40,5
69	р.Ргайты – с.Актас	I	7/П	К 0,5; 2	2,64	0,99	62,5
				К I,25; 2	2,60	I,62	37,7
				К 2,25; 2	2,58	I,65	36,I
		3	3/Ш	К 0,5; 2	2,85	0,95	66,7
				К I,25; 2	2,7I	I,54	43,2
				К 2,25; 2	2,66	I,75	34,2
		4	I6/Ш	К 2,5; 2	2,60	I,04	60,0
				К 6; 2	2,58	I,47	43,0
				К IO; 2	2,74	I,78	35,I
		6	6/IУ	К 2,5; 2	2,6I	0,98	62,5
				К 6; 2	2,58	I,42	44,9
				К I0,5; 2	2,6I	I,8I	30,7
		I2	5/УI	К 2,5; 2	2,73	I,04	62,0
				К 5,0; 2	2,73	I,68	38,5
				К 7,5; 2	2,74	I,79	34,7
84	р.Курагаты – ж.-д.ст. Аспара	3	I5/П	К 44; I	2,67	I,63	38,5
				К 46; I	2,63	I,62	38,4
				К 48; I	2,7I	I,67	38,4
		5	9/Ш	К 44; I	2,70	I,62	40,0
				К 46; I	2,70	I,59	4I,I
				К 48; I	2,68	I,63	39,2
		7	2I/Ш	К 44; I	2,63	I,55	4I,3
				К 46; I	2,77	I,70	38,6
				К 48; I	2,68	I,54	42,5
		–	I9/IУ	К 44; I	2,7I	I,63	39,8
				К 66; I	2,90	I,63	43,8
				К 68; I	2,66	I,6I	39,5
		I3	25/УI	К 60; I	2,80	I,56	44,3
				К 66; I	2,62	I,55	40,8
				К 68; I	2,72	I,46	46,3
II0	р.Асса–ж.д.ст.Маймак	4	29/П	К I2; I	2,76	I,73	37,3
				К 28; I	2,52	I,79	29,0
		5	IO/Ш	К I2; I	2,55	I,74	3I,8
				К 26; I	2,70	I,I0	59,3
		7	29/Ш	К I2; I	2,54	I,86	26,8
				К 26; I	2,89	I,79	38,I
		8	IO/IУ	К I2; I	2,57	I,77	3I,2
				К 24; I	2,65	I,60	39,6
		I6	30/УП	К I2; I	2,70	I,69	37,4
				К 26; I	2,56	I,86	27,3
II2	р.Терс – с.Бурно-Октябрьское	4	7/П	К 45; I	2,69	0,93	65,4
				К 65; I	2,76	I,75	36,6
		8	20/Ш	К 45; I	2,73	0,82	70,0
				К 65; I	2,67	I,55	42,0
		9	2/IУ	К 45; I	2,65	0,85	67,8
				К 65; I	2,87	I,43	50,2
		–	I6/IУ	К 45; I	2,54	0,96	62,2
				К 65; I	2,68	I,59	40,7
		I2	20/У	К 45; I	I,6I	I,03	36,8
				К 63; I	2,63	I,68	36,I

Номер поста	Река-пост	Номер расходов наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес (г/см³)	Объем пор %
1	2	3	4	5	6	7	8
II3	р.Шокпак-с.Зыковское	6	I7/II	К II; I	2,68	0,97	63,8
				К I5; I	2,74	I,77	35,4
				К 2I; I	2,76	I,84	33,3
		7	I9/III	К II; I	2,52	0,99	60,7
				К I5; I	2,74	I,92	29,9
				К 2I; I	2,90	I,79	38,3
		I0	2/IУ	К II; I	2,65	I,0I	6I,9
				К I5; I	2,60	I,64	36,9
				К 2I; I	2,58	I,73	32,9
		II	I6/IУ	К II; I	2,70	0,99	63,3
				К I5; I	2,6I	I,86	29,7
				К 2I; I	2,87	I,56	45,6
		I4	2I/У	К II; I	2,9I	0,89	69,4
				К I5; I	2,64	I,74	34,I
				К 2I; I	2,53	I,67	34,0
II8	р.Беркуты - 4-й аул	I4	6/IУ	К I4,8; I	2,58	I,2I	53,I
				К 23,5; I	2,64	I,02	6I,4
		-	20/IУ	К I6,5; I	2,77	I,72	37,9
				К 22; I	2,77	I,20	56,7
II9	р.Ушбас - с.Ушбас	3	23/У	К I7; I	2,69	I,44	46,5
				К I8,2; I	2,73	I,49	45,4

ТАБЛИЦА 10

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

I. В таблице приведены средние декадные значения температуры воды, вычисленные как средние арифметические из измеренных в 8 и 20 ч (при наличии данных не менее чем за 8 суток в данную декаду) с точностью $0,1^{\circ}$.
Средние месячные значения вычислены из средних декадных. Наибольшие значения температуры выбраны из срочных наблюдений.

По постам № 2,20,22,31,32,33,35,51 в отдельные периоды наблюдения за температурой воды производились в один срок.

2. Пропуски в наблюдениях, забракованные результаты наблюдений, перерывы в наблюдениях в случае сплошного ледостава в таблице отмечены знаком (–) тире. Случаи пересыхания реки в таблице отмечены "прсх".

3. По постам № 1,3,5,12,13,39–45,52–68, 70–75,77–81,85–87,89,90,93,94,99–103,107–109, 111,116,117,120,122 температура воды не измерялась.

4. По постам № 50,51,83 температура воды за отдельные периоды приведена по данным наблюдений на плёсе.

Номер поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	р.Тюп–с.Тюп	I	–	–	0,I	6,2	II,4	I6,2	I7,9	I6,3	I4,4	7,7	2,5	0,5	
		2	–	–	3,3	7,2	I4,0	I5,4	I8,8	I7,4	II,4	8,6	0,0	0,2	24,4
		3	–	–	3,8	9,6	I5,4	I6,8	I7,5	I5,0	II,4	4,3	0,4	0,0	5,22/УП
		Средн.	–	–	2,4	7,7	I3,6	I6,I	I8,I	I6,2	I2,4	6,9	I,0	0,2	
4	р.Ыргалан–с. Михайловка	I	I,2	2,6	3,6	7,0	II,3	I5,3	I5,7	I3,6	II,9	8,I	4,4	2,2	
		2	I,6	2,6	4,9	8,7	I3,0	I3,9	I5,7	I3,3	I0,3	8,2	I,4	2,5	I9,8
		3	I,8	I,2	4,9	I0,5	I3,7	I5,0	I4,I	I2,2	I0,4	4,9	2,5	0,9	7/УI
		Средн.	I,5	2,I	4,5	8,7	I2,7	I4,7	I5,2	I3,0	I0,9	7,I	2,8	I,9	
6	р.Аксу(Арасан)– с.Теплоключенка	I	0,0	0,5	0,0	2,0	4,6	6,2	8,0	8,3	6,6	4,2	I,9	0,2	
		2	0,0	0,4	I,I	3,8	5,3	5,8	9,7	9,3	5,5	4,3	0,0	0,I	I5,0
		3	0,I	0,0	0,9	4,8	6,4	7,2	8,8	7,2	6,4	2,8	0,I	0,0	22,23/УП
		Средн.	0,0	0,3	0,7	3,5	5,4	6,4	8,8	8,3	6,2	3,8	0,7	0,I	
7	р.Аксу–устье	I	0,0	0,7	0,I	2,4	5,0	6,6	8,4	8,9	7,4	4,5	2,0	0,2	
		2	0,0	0,5	I,3	4,2	5,8	6,3	I0,3	9,9	5,8	4,6	0,0	0,0	I5,6
		3	0,2	0,0	I,I	5,3	7,0	7,7	9,3	7,6	6,8	2,9	0,I	0,0	23/УП,I5/УШ
		Средн.	0,I	0,4	0,8	4,0	5,9	6,9	9,3	8,8	6,7	4,0	0,7	0,I	
8	р.Карасу–устье	I	2,3	3,5	5,0	7,6	II,4	I4,3	I5,0	I3,8	I2,6	8,8	5,7	2,8	
		2	2,3	3,6	5,8	9,I	I2,5	I3,I	I5,7	I4,0	II,0	8,8	2,4	2,7	2I,4
		3	2,6	2,2	5,9	II,4	I3,3	I4,5	I4,0	I2,7	I0,8	6,2	3,3	I,4	I5/УП
		Средн	2,4	3,I	5,6	9,4	I2,4	I4,0	I4,9	I3,5	II,5	7,9	3,8	2,3	
9	р.Каракол–устье р. Кашкасу	I	0,I	0,2	0,2	4,6	6,4	7,4	I0,3	9,0	6,I	5,2	3,2	0,4	
		2	0,I	0,2	0,3	5,6	7,I	7,2	9,8	I0,4	4,3	4,I	I,I	0,I	I5,0
		3	0,2	0,I	0,3	7,7	6,6	8,5	8,2	6,3	4,0	3,9	I,I	0,0	6/УП
		Средн.	0,I	0,2	0,3	6,0	6,7	7,7	9,4	8,6	4,8	4,4	I,8	0,2	
I0	р.Каракол–устье	I	I,9	3,I	4,6	7,2	II,5	I4,7	I5,0	I2,8	I2,2	8,6	5,7	2,7	
		2	2,I	3,I	5,6	9,0	I2,5	I3,6	I4,7	I2,5	II,I	8,7	2,2	2,5	22,0
		3	2,3	2,0	5,7	II,5	I3,3	I5,2	I2,8	I2,0	I0,6	6,I	3,0	I,2	5/УП
		Средн.	2,I	2,7	5,3	9,2	I2,4	I4,5	I4,2	I2,4	II,3	7,8	3,6	2,I	
II	р.Джетыогуз–пос. лесозавода	I	0,0	0,9	0,8	2,6	6,4	8,5	9,0	8,9	7,7	5,0	I,7	0,3	
		2	0,0	0,9	I,4	4,6	6,9	7,2	9,2	9,0	5,9	4,7	0,2	0,0	I3,4
		3	0,0	0,0	I,5	6,I	7,7	8,5	8,5	7,5	7,0	2,7	0,0	0,0	I5/УШ
		Средн.	0,0	0,6	I,2	4,4	7,0	8,I	8,9	8,5	6,9	4,I	0,6	0,I	
I4	р.Чон–Кызылсу– лесной кордон	I	0,0	0,2	0,5	2,4	6,2	8,4	9,0	8,3	7,2	4,5	I,8	0,I	
		2	0,0	0,7	I,4	5,4	7,6	7,7	9,3	8,7	5,2	4,8	0,I	0,0	I4,0
		3	0,I	0,0	I,3	6,4	8,0	8,3	8,0	7,2	6,4	2,5	0,0	0,0	5/УП
		Средн.	0,0	0,3	I,I	4,7	7,3	8,I	8,8	8,I	6,3	3,9	0,6	0,0	
I5	р.Кичине–Кызылсу– с. Покровка	I	0,0	0,0	0,2	I,4	4,6	6,3	8,0	7,5	7,5	3,3	I,0	0,0	
		2	0,0	0,0	0,4	2,3	5,5	6,2	9,I	8,8	5,2	4,4	0,0	0,0	I3,4
		3	0,0	0,0	0,9	3,6	6,3	7,6	7,7	7,I	5,6	I,9	0,0	0,0	22/УП
		Средн.	0,0	0,0	0,5	2,4	5,5	6,7	8,3	7,8	6,I	3,2	0,3	0,0	
I6	р.Джуку–устье р. Джуукучак	I	0,0	0,0	0,0	I,8	6,I	8,3	9,5	8,4	7,5	5,2	0,6	0,0	
		2	0,0	0,0	0,0	4,0	7,7	8,0	9,I	9,7	5,3	4,3	0,0	0,0	I4,6
		3	0,0	0,0	0,5	5,7	8,2	8,7	9,0	7,7	6,0	2,5	0,0	0,0	I5/УШ
		Средн.	0,0	0,0	0,2	3,8	7,3	8,3	9,2	8,6	6,3	4,0	0,2	0,0	
I7	р.Чон–Джаргылчак– лесозавод	I	0,0	0,0	0,0	0,4	3,4	6,3	7,3	6,9	6,4	2,8	0,5	0,0	
		2	0,0	0,0	0,0	2,6	4,8	6,2	8,4	7,2	4,5	3,I	0,0	0,0	I4,0
		3	0,0	0,0	0,2	3,4	5,6	7,I	7,0	6,I	5,4	I,0	0,0	0,0	I6/УП
		Средн.	0,0	0,0	0,I	2,I	4,6	6,5	7,6	6,7	5,4	2,3	0,2	0,0	
I8	р. Барскаун–устье р. Сасык	I	0,2	I,3	I,0	3,8	5,9	8,2	9,4	8,6	8,6	5,3	2,6	0,5	
		2	0,5	0,7	2,4	5,8	7,0	8,I	9,6	9,9	6,5	5,9	0,3	0,0	I3,4
		3	0,5	0,0	2,7	7,2	8,I	9,0	8,8	9,7	7,2	3,5	0,7	0,0	5/УП
		Средн.	0,4	0,7	2,0	5,6	7,0	8,4	9,3	9,4	7,4	4,9	I,2	0,2	
I9	р.Барскаун–устье	I	–	–	прох	7,8	IC,3	II,0	II,9	I0,6	9,0	7,3	3,2	–	
		2	–	прох	прох	I0,0	I0,6	I0,9	II,7	II,I	7,6	8,2	–	–	I6,2
		3	–	прох	прох	I2,0	II,2	I2,2	I0,3	9,2	9,5	5,8	–	–	5/УП
		Средн.	–	–	прох	9,9	I0,7	II,4	II,3	I0,3	8,7	7,I	–	–	

Номер поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	р.Тамга–с.Тамга	I	0,I	0,3	I,I	2,4	8,0	9,6	9,9	9,6	8,6	4,6	I,I	0,2	
		2	0,2	0,5	I,7	6,7	8,6	9,4	I0,2	9,9	6,5	4,9	0,0	0,I	I4,I
		3	0,2	0,0	I,8	7,8	9,9	I0,I	I0,6	8,4	7,3	3,4	0,5	0,0	2I/УП
		Средн.	0,2	0,3	I,5	5,6	8,8	9,7	I0,2	9,3	7,5	4,3	0,5	0,I	
2I	р.Тоссор–устье р.Кодол	I	0,5	0,6	I,6	3,6	7,5	I0,0	I2,3	I0,8	9,4	5,9	3,7	0,4	
		2	I,I	0,6	2,I	5,5	8,8	9,8	II,7	II,6	7,5	6,5	0,4	0,3	I8,0
		3	0,5	0,0	2,6	7,8	I0,2	II,0	I0,0	9,8	8,8	4,I	0,2	0,I	5/УП
		Средн.	0,7	0,4	2,I	5,6	8,8	I0,3	II,3	I0,7	8,6	5,5	I,4	0,3	
22	р.Тоссор–устье	I	0,9	0,4	I,6	2,7	6,4	8,9	I0,7	I0,8	9,2	6,9	4,6	0,6	
		2	I,6	0,9	I,3	4,5	7,2	9,I	I0,9	I2,I	7,4	6,7	0,8	0,6	I3,6
		3	0,9	0,I	I,6	6,0	8,9	I0,0	9,7	9,0	9,I	3,6	0,9	0,I	I8/УШ
		Средн.	I,I	0,5	I,5	4,4	7,5	9,3	I0,4	I0,6	8,6	5,7	2,I	0,4	
23	р.Тон–с.Турасу	I	I,8	2,5	2,7	4,0	7,5	9,9	II,I	I0,3	8,8	6,2	3,4	2,2	
		2	I,9	2,6	3,0	5,4	8,6	9,7	II,4	I0,9	7,0	6,7	2,2	2,4	I5,8
		3	2,6	I,7	3,4	7,7	9,3	I0,3	I0,0	9,0	8,0	4,7	2,5	I,9	4,5/УП
		Средн.	2,I	2,3	3,0	5,7	8,5	I0,0	I0,8	I0,I	7,9	5,9	2,7	2,2	
24	р.Тон–устье	I	2,6	2,8	3,5	4,2	9,3	I2,2	I6,9	I5,I	I2,0	8,3	5,4	2,4	
		2	2,8	2,9	3,4	4,9	9,0	I3,5	20,7	I8,3	I0,7	6,8	3,6	2,9	24,0
		3	2,8	2,0	3,6	5,I	II,5	20,3	I7,5	I3,2	9,3	6,0	3,9	2,2	25,27/VI,
		Средн.	2,7	2,6	3,5	4,7	9,9	I5,3	I8,4	I5,5	I0,7	7,0	4,3	2,5	I8/УП
25	протока Бор-Дюбе, р.Тон ниже гол. кан. Карасай	I	–	–	I,7	3,0	6,5	8,9	I0,I	9,3	7,8	5,2	2,4	I,5	
		2	–	I,6	2,0	4,4	7,6	8,7	I0,4	9,9	6,0	5,7	I,2	I,6	I4,8
		3	–	0,7	2,4	6,7	8,3	9,3	9,0	8,0	7,0	3,7	I,6	I,0	4,5/УП
		Средн.	–	–	2,0	4,7	7,5	9,0	9,8	9,I	6,9	4,9	I,7	I,4	
26	р.Аксай–с.Коксай	I	I,9	3,3	2,9	5,2	8,6	I0,7	II,3	I0,0	8,3	6,2	4,9	2,4	I6,8
		2	2,I	3,I	4,6	7,0	8,9	I0,2	I0,0	I0,I	6,6	8,7	3,8	I,7	9/УШ
		3	2,7	I,7	5,7	8,8	I0,3	II,4	9,8	8,6	8,4	6,3	2,8	2,3	
		Средн.	2,2	2,7	4,4	7,0	9,3	I0,8	I0,4	9,6	7,8	7,I	3,8	2,I	
27	р.Актерек–Актерекская МТС	I	I,2	I,5	2,5	6,0	9,8	I4,3	I6,0	I4,4	I2,3	8,0	4,9	0,7	
		2	I,5	I,4	3,6	8,4	II,9	I5,I	I6,5	I6,0	II,0	6,8	3,9	0,3	2I,0
		3	I,3	I,4	4,4	I0,6	I4,7	I5,4	I4,8	I4,I	9,6	5,5	I,6	0,4	I5/УП,I2/УШ
		Средн.	I,3	I,4	3,5	8,3	I2,I	I4,9	I5,8	I4,8	II,0	6,8	3,5	0,5	
28	р.Актерек–устье	I	4,I	3,7	3,6	5,4	I0,7	I5,4	I5,7	I3,4	I0,7	6,6	3,4	0,5	
		2	4,0	3,I	3,8	6,4	I4,5	I6,9	I3,6	I3,5	8,6	6,0	I,4	0,2	I9,4
		3	4,I	3,0	5,4	8,3	I6,I	I6,6	I2,8	I0,7	8,8	3,6	0,8	0,2	II,I3/УI
		Средн.	4,I	3,3	4,3	6,7	I3,8	I6,3	I4,0	I2,5	9,4	5,4	I,9	0,3	
29	р. Турасу–с.Улахол	I	0,I	0,3	0,6	4,4	8,I	I0,6	II,4	I2,2	I0,2	6,I	I,6	0,3	
		2	0,I	0,I	2,4	6,5	8,7	I0,9	I2,6	I4,0	8,5	6,6	0,2	0,0	I9,2
		3	0,I	0,0	2,4	8,0	9,9	I0,8	II,6	I2,9	8,2	4,I	0,5	0,0	I3,I9/УШ
		Средн.	0,I	0,I	I,8	6,3	8,9	I0,8	II,9	I3,0	9,0	5,6	0,8	0,I	
30	р.Торайгыр–устье р.Кызылбулак	I	–	–	–	2,6	I0,7	I3,4	I5,5	I5,I	I3,0	7,8	4,6	2,3	
		2	–	–	–	7,7	II,7	I5,7	I6,7	I5,5	9,I	7,6	2,0	I,6	23,6
		3	–	–	2,0	II,8	II,0	I5,3	I3,6	I4,4	9,2	5,7	2,9	–	I8/УП
		Средн.	–	–	–	7,4	II,I	I4,8	I5,3	I5,0	I0,4	7,0	3,2	–	
3I	р.Чон-Койсу–с.Курское	I	0,2	0,3	0,2	0,9	3,9	6,I	6,3	5,7	4,9	2,0	0,7	0,4	
		2	0,3	0,6	0,4	2,0	4,2	5,6	6,3	5,7	3,0	3,0	0,I	0,3	7,8
		3	0,I	0,I	0,4	3,8	5,2	6,0	6,2	4,I	4,I	2,2	0,6	0,0	6/УП
		Средн.	0,2	0,3	0,3	2,2	4,4	5,9	6,3	5,2	4,0	2,4	0,5	0,2	
32	р.Чолпоната–свх Чолпоната	I	I,9	I,9	I,5	3,4	5,0	8,5	8,3	8,5	8,0	3,8	I,4	I,4	
		2	I,8	I,9	0,9	3,5	5,8	8,4	8,9	8,9	6,0	3,0	I,2	I,I	I0,0
		3	I,9	0,4	I,9	4,9	7,4	8,2	9,I	7,4	6,5	2,2	I,7	0,5	25/УП,I5/УШ
		Средн.	1,9	I,4	I,4	3,9	6,I	8,4	8,8	8,3	6,8	3,0	I,4	I,0	
33	р.Чон-Аксу–с.Григорьевка	I	0,4	0,6	0,6	0,9	4,6	6,6	7,I	6,0	5,5	2,5	0,5	0,2	
		2	0,5	0,6	I,6	2,4	4,9	6,0	6,8	6,0	4,0	2,6	0,0	0,0	8,4
		3	0,3	0,0	0,8	4,0	6,I	6,8	6,7	4,7	5,I	0,8	0,I	0,0	6,23/УП
		Средн.	0,4	0,4	I,0	2,4	5,2	6,5	6,9	5,6	4,9	2,0	0,2	0,I	

Номер поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	р.Чон-Аксу-устье	I	0,7	0,5	0,4	прох	прох	прох	прох	II,I	9,6	6,4	4,0	0,0	
		2	0,7	0,9	прох	прох	прох	прох	прох	II,8	прох	прох	0,I	0,0	26,4
		3	0,8	0,I	прох	прох	прох	прох	9,2	9,6	прох	5,8	0,0	0,2	22/УП
		Средн.	0,7	0,5	-	прох	прох	прох	-	I0,8	-	-	I,4	0,I	
35	р.Аксу-с.Семёновка	I	0,7	I,I	0,6	I,3	4,4	5,5	7,0	7,0	6,4	4,5	2,I	0,5	
		2	0,8	I,3	I,2	2,8	4,I	5,9	7,6	7,2	4,7	4,2	0,6	0,5	8,3
		3	0,7	0,2	I,0	3,3	4,8	6,4	6,9	6,I	4,6	3,I	0,6	0,3	I4/УШ
		Средн.	0,7	0,9	0,9	2,5	4,4	5,9	7,2	6,8	5,2	3,9	I,I	0,4	
36	р.Чон-Урюкты-коневодческий совхоз	I	0,0	0,3	0,3	I,8	6,0	8,3	8,8	8,3	8,9	6,9	3,2	0,8	
		2	0,0	I,4	2,I	3,4	6,6	7,6	9,7	9,7	7,7	5,2	0,4	0,2	I4,8
		3	0,2	0,3	3,3	5,0	7,4	9,8	9,9	9,0	7,7	3,3	0,8	0,0	28/УI
		Средн.	0,I	0,7	I,9	3,4	6,7	8,6	9,5	9,0	8,I	5,I	I,5	0,3	
37	р.Ойтал-с.Ойтал	I	0,I	0,5	I,0	4,2	6,7	9,2	II,2	II,2	I0,6	6,6	I,7	0,6	
		2	0,I	0,7	I,9	6,3	6,9	8,7	I2,I	I2,2	8,4	7,2	0,I	0,I	I8,8
		3	0,0	0,0	2,6	6,3	8,7	I0,3	I2,2	I0,I	8,8	3,8	0,0	0,0	2I,24/УП
		Средн.	0,I	0,4	I,8	5,6	7,4	9,4	II,8	II,2	9,3	5,9	0,6	0,2	
38	р.Чу-с.Кочкорка	I	I,7	2,5	2,6	5,6	9,0	II,5	I2,8	I2,4	I0,4	8,3	5,I	2,I	
		2	I,7	2,4	3,4	6,9	II,2	II,4	I3,I	I2,4	8,4	7,6	3,2	2,4	I6,8
		3	I,2	I,6	4,0	9,I	II,I	II,5	I2,I	II,5	9,4	6,2	3,6	I,8	6/УШ
		Средн.	I,5	2,2	3,3	7,2	I0,4	II,4	I2,7	I2,I	9,4	7,4	4,0	2,I	
46	р.Чу-с.Благовещенское	I	4,9	8,3	7,6	I0,8	I6,5	20,8	22,2	2I,6	I7,I	I3,I	6,9	2,9	
		2	6,5	4,4	9,I	I3,2	I8,7	2I,2	22,8	20,2	I5,4	I2,6	4,4	5,8	26,2
		3	7,3	3,5	8,2	I5,5	I9,2	2I,7	2I,9	I9,2	I5,6	9,5	6,3	2,0	4,I5/УП
		Средн.	6,2	5,4	8,3	I3,2	I8,I	2I,2	22,3	20,3	I6,0	II,7	5,9	3,6	
47	р.Чу-клх им.Чапаева	I	I,3	2,9	2,9	7,0	I4,8	20,I	2I,4	22,2	I9,6	I4,I	6,9	I,7	
		2	I,3	2,7	3,4	9,6	I6,4	20,4	2I,2	22,3	I7,2	I2,8	3,8	I,6	24,4
		3	2,4	2,5	3,7	II,2	I7,7	2I,8	20,8	2I,2	I6,2	I0,4	2,2	I,4	I3/УШ
		Средн.	I,7	2,7	3,3	9,3	I6,3	20,8	2I,I	2I,9	I7,7	I2,4	4,3	I,6	
48	р.Чу-г.Чу	I	0,2	0,7	I,8	I0,5	I5,6	20,8	2I,4	20,I	I6,8	I0,6	5,7	I,I	
		2	0,2	0,9	3,0	I3,8	I8,5	20,6	20,0	20,0	I6,6	II,8	2,9	0,6	27,2
		3	0,4	I,0	5,3	I7,0	I8,7	2I,8	20,2	I9,5	I4,0	8,7	2,I	0,3	4/УП
		Средн.	0,3	0,9	3,4	I3,8	I7,6	2I,I	20,5	I9,9	I5,8	I0,4	3,6	0,7	
49	р.Чу-свх им. Амангельды	I	-	-	-	7,9	I9,3	23,2	25,6	22,6	I8,7	I2,3	4,5	-	
		2	-	-	2,9	I3,4	20,6	23,6	28,0	22,5	I5,4	I2,5	I,6	-	3I,2
		3	-	-	4,9	I8,4	2I,9	24,6	23,7	2I,4	I5,8	8,2	-	-	I8-20/УП
		Средн.	-	-	-	I3,2	20,6	23,8	25,8	22,2	I6,6	II,0	-	-	
50	р.Чу(Большая Арна)-с.Уланбель	I	-	-	-	4,5	I8,9	23,2	24,I	22,7	I7,9	9,6	I,8	-	
		2	-	-	-	I3,9	2I,5	23,5	25,3	22,2	I4,5	I0,0	-	-	28,7
		3	-	-	-	I6,8	2I,8	24,5	24,3	2I,2	I4,I	5,I	-	-	26/УI
		Средн.	-	-	-	II,7	20,7	23,7	24,6	22,0	I5,5	8,2	-	-	
5I	протока Малая Арна, р.Чу-с.Уланбель	I	-	-	-	2,4	I5,I	20,6	20,9	2I,2	прох	прох	I,3	-	
		2	-	-	-	I3,0	I9,6	2I,9	20,5	прох	прох	прох	-	-	25,4
		3	-	-	-	I5,8	I9,8	22,3	I8,8	прох	прох	3,7	-	-	25/УI
		Средн.	-	-	-	I0,4	I8,2	2I,6	20,I	прох	прох	прох	-	-	
69	р.Ргайты-с.Актас	I	I,9	2,6	I,7	5,6	I2,I	I6,8	I9,2	20,0	I6,3	I0,4	2,8	I,0	
		2	I,9	0,6	3,0	8,6	I4,I	I7,8	I9,9	I9,4	I3,9	II,3	I,6	2,3	26,4
		3	I,5	0,3	3,2	I0,7	I4,9	I8,I	I9,9	I8,4	I5,3	7,5	3,4	0,7	28/УП
		Средн.	I,8	I,2	2,6	8,3	I3,7	I7,6	I9,7	I9,3	I5,2	9,7	2,6	I,3	
76	р.Суганды-с.Суганды	I	2,5	4,0	2,2	5,I	I2,4	I6,I	I6,2	I6,I	I3,6	I0,4	4,7	I,5	
		2	2,7	I,I	3,9	9,0	I4,4	I6,I	I7,4	I5,9	I2,7	I0,9	2,4	2,5	22,0
		3	3,2	0,3	2,8	II,6	I4,4	I5,8	I6,9	I6,6	I3,I	7,8	4,2	0,5	I4/УШ
		Средн.	2,8	I,8	3,0	8,6	I3,7	I6,0	I6,8	I6,2	I3,I	9,7	3,8	I,5	
82	р.Унгурлю-с.Унгурлю	I	5,3	6,7	3,9	7,8	I2,4	I6,0	I6,2	I5,2	I4,0	II,4	8,8	6,0	
		2	6,8	2,0	5,4	I0,7	I3,I	I6,7	I5,7	I5,5	I2,2	II,4	6,3	7,3	20,5
		3	6,3	I,7	5,2	II,9	I5,4	I6,0	I5,4	I4,2	II,6	9,4	7,7	4,4	I3/УI
		Средн.	6,I	3,5	4,8	I0,I	I3,6	I6,2	I5,8	I5,0	I2,6	I0,7	7,6	5,9	

Номер поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
83	р.Шокпар–ст.Чокпар	I	I,5	I,9	0,8	4,6	I3,8	I9,0	2I,8	I7,4	прох	прох	I,4	0,8	
		2	I,4	0,8	I,4	9,3	I8,I	I9,I	20,8	I6,8	прох	прох	0,6	I,6	25,8
		3	I,6	0,0	2,5	I2,I	I7,8	20,5	I8,7	прох	прох	прох	2,7	–	4,I6/УП
		Средн.	I,5	0,9	I,6	8,7	I6,6	I9,5	20,4	–	прох	прох	I,6	–	
84	р.Курагаты–ж.д.ст. Аспара	I	–	0,8	–	8,0	I7,4	22,3	24,7	25,5	I8,3	9,6	3,8	–	
		2	–	0,4	I,2	II,7	I9,0	24,0	26,0	24,5	I3,5	7,4	–	–	28,8
		3	–	–	5,6	I6,5	**I9,9**	24,7	25,4	23,4	II,7	5,7	–	–	I7/УШ
		Средн.	–	–	–	I2,I	I8,8	23,7	25,4	24,5	I4,5	7,6	–	–	
88	р.Мерке–зим. Улбутуй	I	I,3	2,7	2,I	5,2	9,4	II,6	I3,8	I3,4	II,3	6,0	2,I	I,2	
		2	I,6	I,0	3,6	8,0	I0,2	II,3	I4,3	I3,3	9,2	7,4	I,4	I,6	I7,4
		3	2,I	0,8	3,I	9,I	I0,9	I2,6	I3,5	I2,6	I0,0	3,8	2,8	0,8	I6/УП,I4/УШ
		Средн.	I,7	I,5	2,9	7,4	I0,2	II,8	I3,9	I3,I	I0,2	5,7	2,I	I,2	
9I	р.Ранг–с.Кызылбайрак	I	7,0	6,5	6,3	7,2	8,0	I0,0	II,3	I2,6	8,9	8,I	8,I	7,2	
		2	7,0	6,0	6,6	8,0	9,3	9,9	I3,4	I2,9	II,5	8,9	7,7	7,8	I9,4
		3	6,I	5,9	6,4	8,6	7,5	II,7	I2,4	II,5	I0,4	8,8	8,0	6,I	I8/IX
		Средн.	6,7	6,I	6,4	7,9	8,3	I0,5	I2,4	I2,3	I0,3	8,6	7,9	7,0	
92	р.Аксумбе–пос. Аксумбе	I	5,6	5,5	5,0	5,7	I2,I	I3,7	I7,6	I6,8	I3,6	I0,4	3,0	I,0	
		2	4,8	6,6	7,0	I0,9	I4,6	I3,7	I8,3	I6,7	I2,6	8,8	I,4	I,8	28,4
		3	2,5	6,6	9,9	II,I	I3,7	I5,9	I7,7	I6,7	I3,2	5,6	2,6	0,8	I0/УП
		Средн.	4,3	6,2	7,3	9,2	I3,5	I4,4	I7,9	I6,7	I3,I	8,3	2,3	I,2	
95	р.Талас–с.Карасй,в 2,6км ниже устья р.Учкошой	I	0,3	0,3	0,3	4,5	II,2	I3,3	I4,3	I5,0	I2,0	6,2	2,4	0,2	
		2	0,2	0,2	0,9	5,7	II,9	I4,4	I5,0	I4,2	9,5	5,9	0,6	0,2	I8,2
		3	0,2	0,I	I,9	8,7	I2,I	I3,3	I5,7	I3,3	9,6	4,6	0,4	0,0	I2/УШ
		Средн.	0,2	0,2	I,0	6,3	II,7	I3,7	I5,0	I4,2	I0,4	5,6	I,I	0,I	
96	р.Талас–с.Орловка	I	3,8	5,I	4,6	7,I	II,6	I3,8	I5,4	I5,4	I2,3	9,5	6,0	2,4	
		2	3,2	2,2	6,3	9,7	I2,9	I4,I	I6,3	I4,9	II,8	9,6	3,0	4,I	20,0
		3	4,4	I,2	5,9	I0,8	I3,I	I4,3	I5,2	I3,4	I2,I	7,9	4,8	2,2	I4/УП
		Средн.	3,8	2,8	5,6	9,2	I2,5	I4,I	I5,6	I4,6	I2,I	9,0	4,6	2,9	
97	р.Талас–с.Ключёвка	I	2,2	4,2	4,I	6,2	I2,6	I6,0	I6,7	I7,0	I3,6	9,9	5,2	I,9	
		2	2,9	2,6	5,7	I0,4	I4,8	I6,2	I7,2	I6,3	II,8	I0,3	2,I	2,7	20,6
		3	3,7	0,8	5,5	I2,5	I6,2	I7,0	I7,0	I5,0	I3,0	7,6	3,3	I,4	3 /УП
		Средн.	2,9	2,5	5,I	9,7	I4,5	I6,4	I7,0	I6,I	I2,8	9,3	3,5	2,0	
98	р.Талас–с.Покровка	I	2,6	3,8	3,4	3,8	8,2	I3,8	I9,4	I8,5	I5,I	I0,8	4,8	I,7	
		2	2,8	2,I	3,8	5,5	8,3	I7,4	I9,6	I8,7	I2,9	9,8	2,4	3,2	20,3
		3	3,2	I,9	3,7	7,3	9,8	I8,3	I8,7	I6,9	I3,3	6,9	3,4	I,4	9/УП
		Средн.	2,9	2,6	3,6	5,5	8,8	I6,5	I9,2	I8,0	I3,8	9,2	3,5	2,I	
I04	р.Карабура–клх им. Кирова	I	I,2	I,9	I,2	5,I	II,7	I5,3	I6,7	I6,2	I4,I	I0,6	3,3	I,8	
		2	0,9	I,6	3,2	7,9	I3,3	I5,4	I8,I	I6,4	I2,6	I0,2	0,9	0,8	23,0
		3	I,I	I,3	3,7	I0,0	I3,9	I6,3	I6,0	I5,2	I3,0	7,6	2,5	0,3	II/УП
		Средн.	I,I	I,6	2,7	7,7	I3,0	I5,7	I6,9	I5,9	I3,2	9,5	2,2	I,0	
I05	р.Бейшеке–клх им. Бейшеке	I	4,6	5,8	5,3	7,6	I2,5	I6,0	I6,9	I6,2	I3,6	9,5	6,9	2,7	
		2	4,7	2,6	6,6	I0,5	I4,6	I5,8	I7,5	I5,8	I2,3	I0,I	4,0	5,5	2I,4
		3	5,3	2,I	5,9	I2,3	I5,3	I6,0	I6,5	I4,I	I3,0	9,3	5,5	3,4	I5,I6/УП
		Средн.	4,9	3,5	5,9	I0,I	I4,I	I5,9	I7,0	I5,4	I3,0	9,6	5,5	3,9	
I06	р.Кировские родники–устье	I	–	7,5	6,9	8,6	I3,0	I5,5	I5,8	I6,7	I3,4	II,8	8,4	4,3	
		2	–	4,6	7,8	I0,8	I3,9	I5,9	I6,6	I6,0	I2,3	I2,2	5,0	6,6	2I,2
		3	–	4,5	7,4	I2,6	I5,I	I5,7	I6,8	I5,0	I3,7	9,3	6,7	3,9	20/УП
		Средн.	–	5,5	7,4	I0,7	I4,0	I5,7	I6,4	I5,9	I3,I	II,I	6,7	4,9	
II0	р.Асса–ж.-д. ст. Маймак	I	I,2	3,4	2,0	6,5	I3,7	I7,2	I9,4	I9,3	I5,0	9,9	4,4	0,3	
		2	I,0	0,4	3,6	I0,9	I5,6	I7,0	20,8	I9,I	I2,3	I0,0	0,6	I,6	23,7
		3	2,4	0,3	4,3	I3,4	I5,5	I7,9	20,I	I6,3	I3,2	7,0	I,4	0,7	2I/УП
		Средн.	I,5	I,4	3,3	I0,3	I4,9	I7,4	20,I	I8,2	I3,5	9,0	2,I	0,9	
II2	р.Терс–с.Бурно–Октябрьское	I	0,9	3,0	2,7	6,6	I4,6	I8,I	I9,I	I8,7	I4,0	9,2	3,5	0,I	
		2	0,8	0,2	4,7	I0,9	I6,4	I7,7	20,0	I7,8	I2,4	I0,3	0,6	0,7	26,0
		3	2,2	0,I	3,5	I3,4	I6,6	I8,3	I8,6	I6,2	I2,7	6,8	I,2	0,0	I0/УП
		Средн.	I,3	I,I	3,6	I0,3	I5,9	I8,0	I9,2	I7,6	I3,0	8,8	I,8	0,3	

Номер поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Наибольшая за год и дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II3	р.Шокпак - с.Зыковское	I	I,I	2,9	2,9	6,0	I4,0	I7,0	I7,8	I6,2	I2,6	8,7	3,7	0,2	22,9
		2	I,3	0,2	4,I	I0,3	I5,5	I6,9	I8,2	I6,4	II,5	9,5	0,8	I,4	I6/УП
		3	2,9	0,2	3,5	I2,5	I5,6	I7,3	I7,8	I5,0	I2,0	6,5	I,8	0,I	
		Средн.	I,8	I,I	3,5	9,6	I5,0	I7,I	I7,9	I5,9	I2,0	8,2	2,I	0,6	
II4	р.Аксай - ГЭС	I	0,8	0,5	0,8	2,0	4,8	5,I	-	-	-	-	-	-	
		2	0,7	0,0	I,2	3,9	5,2	5,3	-	-	-	-	-	-	
		3	0,7	0,2	I,0	5,2	5,3	6,I	-	-	-	-	-	-	
		Средн.	0,7	0,2	I,0	3,7	5,I	5,5	-	-	-	-	-	-	
II5	р.Беркара - у выхода из гор	I	I,0	I,2	I,4	4,5	9,9	I2,2	I4,5	I5,0	I4,9	I0,8	3,8	2,7	I5,6
		2	I,2	I,0	I,7	6,9	I0,9	I3,2	I4,8	I5,I	I4,5	8,8	3,I	2,7	8,I2,I4,
		3	I,2	0,8	3,I	8,8	II,6	I3,7	I4,8	I5,I	I4,4	4,5	3,2	I,7	22,23
		Средн.	I,I	I,0	2,I	6,7	I0,8	I3,0	I4,7	I5,I	I4,6	8,0	3,4	2,4	30/УШ,7/IX
II8	р.Беркуты - 4-й аул	I	4,4	5,7	4,6	6,9	I4,4	I9,0	I9,2	I8,5	прох	прох	прох	прох	26,0
		2	4,4	3,5	3,7	II,5	I7,7	I8,8	I9,9	прох	прох	прох	прох	прох	26/УI
		3	5,2	3,5	3,4	I2,2	I7,3	I9,9	I9,0	прох	прох	прох	прох	прох	
		Средн.	4,7	4,2	3,9	I0,2	I6,5	I9,2	I9,4	-	прох	прох	прох	прох	
II9	р.Ушбас - с.Ушбас	I	I,2	I,3	0,5	3,4	I4,5	I6,5	20,2	I8,4	I2,0	4,0	-	0,2	28,4
		2	I,4	I,0	I,0	8,5	I4,8	I6,0	23,8	I8,5	7,0	4,5	0,4	0,6	I5/УП
		3	I,3	0,7	0,8	I2,3	I7,7	I6,6	I9,8	I6,7	7,7	2,8	0,3	0,I	
		Средн.	I,3	I,0	0,8	8,I	I5,7	I6,4	2I,3	I7,9	8,9	3,8	-	0,3	
I2I	оз.Бийликоль - с.Жана - уткель	I	-	3,8	-	5,9	I7,2	24,I	26,9	24,3	I7,I	I2,0	3,6	-	28,8
		2	-	I,3	-	I2,2	22,0	24,6	27,5	23,6	I5,5	I0,7	I,5	-	I3-I6,I8/УП,I3,
		3	-	-	2,7	I4,7	22,4	26,4	25,2	I9,3	I4,7	6,8	I,2	-	I4/УШ
		Средн.	-	-	-	I0,9	20,5	25,0	26,5	22,4	I5,8	9,8	2,I	-	
I23	оз.Иссык-Куль - пристань Тюп	I	-0,2	0,0	0,0	6,0	I2,9	I7,2	I9,I	I8,5	I7,I	II,6	6,6	0,6	25,0
		2	0,0	-0,2	0,I	7,9	I6,2	I7,0	2I,I	I9,7	I5,0	II,0	2,6	0,2	I3/УШ
		3	-0,I	-0,2	I,8	I0,5	I7,0	I7,9	I8,2	I9,8	I3,9	7,6	I,2	0,2	
		Средн.	-0,I	-0,I	0,6	8,I	I5,4	I7,4	I9,5	I9,3	I5,3	I0,I	3,5	0,3	
I24	оз. Иссык-Куль - свх Сухой Хребет	I	0,9	I,8	3,0	6,7	I3,0	I6,8	I9,0	I9,2	I7,4	I2,6	7,3	2,6	24,0
		2	I,I	I,7	5,3	9,0	I4,6	I6,9	20,0	I9,9	I5,4	II,8	3,3	I,2	2I/УП
		3	I,I	I,I	5,2	I2,I	I5,8	I7,4	I9,2	I8,0	I4,5	9,4	3,2	0,0	
		Средн.	I,0	I,5	4,5	9,3	I4,5	I7,0	I9,4	I9,0	I5,8	II,3	4,6	I,3	
I25	оз.Иссык-Куль - с.Тамга	I	5,8	5,2	4,8	6,0	I0,0	I3,6	I7,4	I7,3	I7,9	I5,5	II,0	7,7	2I,0
		2	5,5	5,2	5,4	7,0	II,4	I5,3	I8,3	I8,I	I7,0	I4,2	9,7	7,I	22/УП
		3	5,5	4,6	5,7	9,I	I3,3	I6,6	I8,3	I7,8	I6,0	I2,8	8,4	6,2	
		Средн.	5,6	5,0	5,3	7,4	II,6	I5,2	I8,0	I7,7	I7,0	I4,2	9,7	7,0	
I26	оз.Иссык-Куль - свх Тон	I	5,8	4,9	4,4	5,4	8,4	I3,4	I7,4	I9,4	I8,9	I5,2	I0,6	7,4	22,9
		2	5,5	4,8	5,0	6,I	II,I	I5,4	I9,4	20,6	I7,0	I4,2	8,4	6,4	2I/УП
		3	5,I	4,I	5,0	7,7	I2,I	I6,6	I9,8	I9,2	I6,0	I2,8	8,2	5,6	
		Средн.	5,5	4,6	4,8	6,4	I0,5	I5,I	I8,9	I9,7	I7,3	I4,I	9,I	6,5	
I27	оз.Иссык-Куль - г.Ры - бачье	I	3,3	2,7	I,9	3,9	I2,0	I5,0	I9,7	20,6	I7,4	II,2	5,5	3,9	23,4
		2	3,0	I,3	3,6	6,0	I2,9	I6,6	20,6	20,6	I3,8	II,4	3,0	3,6	22/УП,I2,
		3	2,8	I,0	3,6	8,8	I6,2	I7,7	I9,4	I9,2	I4,2	5,8	4,4	I,6	I3/УШ
		Средн.	3,0	I,7	3,0	6,2	I3,7	I6,4	I9,9	20,I	I5,I	9,5	4,3	3,0	
I28	оз.Иссык-Куль - с. Чолпоната	I	4,7	4,2	4,3	6,6	II,6	I6,6	I8,6	20,2	I9,2	I5,2	I0,4	6,3	23,8
		2	4,5	4,I	5,6	7,9	I3,9	I7,6	20,7	2I,I	I7,3	I4,5	8,2	5,6	22/УП
		3	4,4	3,3	5,8	I0,4	I4,9	I7,3	2I,0	20,I	I6,8	II,9	7,4	3,6	
		Средн.	4,5	3,9	5,2	8,3	I3,5	I7,2	20,I	20,5	I7,8	I3,9	8,7	5,2	
I29	оз.Иссык-Куль - с.Гри - горьевка	I	2,5	2,4	3,2	6,5	II,2	I5,5	I8,0	I8,8	I7,7	I4,2	I0,2	5,3	22,4
		2	2,5	2,9	4,6	7,7	I3,2	I6,6	I9,4	I9,4	I6,0	I3,9	7,4	4,9	2I/УП
		3	2,6	2,4	5,4	I0,6	I4,4	I6,4	I8,9	I8,6	I5,7	II,6	7,3	3,0	
		Средн.	2,5	2,6	4,4	8,3	I2,9	I6,2	I8,8	I8,9	I6,5	I3,2	8,3	4,4	
I30	вдхр Ташуткульское - с.Ташуткуль	I	-	-	-	8,0	I4,6	I9,8	22,9	2I,7	I8,4	I3,4	8,6	-	26,0
		2	-	-	-	II,7	I7,6	20,8	23,7	20,2	I8,0	II,6	5,8	-	9,24/УП
		3	-	-	-	I2,6	20,0	20,7	23,4	20,3	I7,2	I0,5	5,4	-	
		Средн.	-	-	-	I0,8	I7,4	20,4	23,3	20,7	I7,9	II,8	6,6	-	

ТАБЛИЦА II

ТОЛЩИНА ЛЬДА

Толщина льда дана в сантиметрах на 5, I0,I5,20,25-е и последнее число месяца на середине реки. В тех случаях, когда измерения сделаны между указанными сроками, толщина льда отнесена к ближайшему сроку, без особого на то примечания.

Места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова оставлены пустыми.

Знак тире (-) указывает на пропуск в наблюдениях, после промерзания - на то, что наблюдалась вода поверх льда.

По постам № I,3,I4.I9.30.37,52,56, 7I,73-76,8I,83,93,I03,II3,II4,II9,I23,I30 данные не приводятся из-за отсутствия наблюдений за толщиной льда, а по посту № II2-из-за отрывочных данных.

Номер поста	Река, канал, озеро, местоположение поста	I						II						III						IУ						У						УI					
		5	I0	I5	20	25	3I	5	I0	I5	20	25	29	5	I0	I5	20	25	3I	5	I0	I5	20	25	30	5	I0	I5	20	25	30	5	I0	I5	20	25	3I
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30	3I	32	33	34	35	36	37	38
2	р.ТКП–с.ТКП	30	28	30	25	25	25	36	32	28	23	I9	I8																							2I	25
49	р.ЧУ–свх им.АМАНГЕЛЬДЫ	40	40	42	42	4I	4I				–	–	–	–															6	I9	20	20	22	20	20	22	20
50	р.ЧУ (БОЛЬШАЯ АРНА)– с.УЛАНБЕЛЬ	32	3I	3I	32	32	3I	27	24	26	28	29	3I	32	32	32	28	25									5	7	I0	I4	I5	I7	20	23	24	26	36
5I	протока МАЛАЯ АРНА, р.ЧУ–с.УЛАНБЕЛЬ	9	II	–	–	6	8	–	–	–	8	8	–	6	7	8	4	4									6	7	8	I2	8	I0	II	I2	I6	I8	2I
55	р.СУЕК–устье руч.ИЧКЕСАЙ	–	–	–	–																											3I	3I	32	32	27	38
84	р.КУРАГАТЫ–ж.-д.ст.АСПАРА	35	33	26	20	20						–	–	–															23	22	I8	23	23	24	22	22	24
I20	р.АКШИРЯК– I,5км выше устья р.МУЗБУЛАК	75	80	80	22	86	I09	II0	II0	III	II0	II0	II0	II0	II0	II0	II0	II0	II0	II0	II0	85	6I	44	2I				–	–	6	22	38	46	63	78	90
I2I	оз.БИЙЛЫКОЛЬ–с.ЖАНАУТКЕЛЬ	2I	2I	20	I8					7	I5	I5	24	20	I5	–	–												–	–	–	II	I6	I7	20	29	3I

С П И С О К

КАНАЛОВ, КОЛЛЕКТОРОВ И СБРОСОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

В списке дан перечень каналов, коллекторов и сбросов, учтенных различными ведомствами по состоянию на I/I-1977г.

Водозаборные каналы, коллектора и сбросы в списке расположены в порядке гидрографической схемы, т.е. последовательно от истока к устью как для главных рек, так и для притоков по мере выхода из реки (или впадения в реку).

Деление на участки произведено для наиболее крупных рек (Чу, Талас).

Если по каналам (сбросам) не удалось установить год начала работы постов, то графа 4 оставлена пустой.

К списку приложены схемы расположения водозаборных каналов (сбросов) в бассейнах оз.Иссык-Куль, р.Чу, р. Талас.

Номер п/п	НАЗВАНИЕ каналов, коллекторов и сбросов	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Дата открытия поста	В чьем ведении находится пост
I	2	3	4	5
	БАССЕЙН оз. ИССЫК-КУЛЬ			
	р. ТЮП от с. САРЫТОЛОГОЙ до с. ТЮП			
I	кан. КАЛМАК	Из р. ТЮП		ММиВХ КиргССР
2	кан. ТЮПСКИЙ	"		"
	р. ДЖЫРГАЛАН от с. СОВЕТСКОЕ до с. МИХАЙЛОВКА			
3	кан. СРЕДНЕМАЕВСКИЙ	Из р. ДЖЫРГАЛАН	I9II г.	ММиВХ КиргССР
4	кан. ВЕРХНЕМАЕВСКИЙ	"	I9II г.	"
5	кан. ЧОЛ	"	I935 г.	"
6	кан. ДЖОЛ	"	I949 г.	"
7	кан. СТАРОМАЕВСКИЙ	"	I9II г.	"
8	кан. КОМСОМОЛЬСКИЙ	"	I9II г.	"
	р. ТУРГЕНЬАКСУ от пос. лесозавода до устья			
9	кан. КАИРМА	Из р. ТУРГЕНЬАКСУ	I908 г.	ММиВХ КиргССР
I0	кан. ЧЕМЫРБАЙ "Б"	"	I909 г.	"
II	кан. ЧЕМЫРБАЙ "А"	"	I909 г.	"
I2	кан. ТАЗАБЕК	"	I908 г.	"
I3	кан. МК № 3	"	I909 г.	"
	р. АКСУ (Арасан) от истока до устья			
I4	кан. ПОДГОРНЫЙ	Из р. АКСУ		ММиВХ КиргССР
I5	кан. СПИРИДОНОВ	"	I896 г.	"
I6	кан. ПОБЕДА	"	I904 г.	"
I7	кан. СОВЕТОВ	"	I9I5 г.	"
I8	кан. КАРАДЖОЛ	"	I954 г.	"
	р. КАРАКОЛ от поста устье р. КАШКАСУ до устья			
I9	кан. ДЖОЛГОЛОТ	Из р. КАРАКОЛ	I968 г.	ММиВХ КиргССР
20	кан. МК № I	"	I965 г.	"
2I	кан. МК № 2	"	I967 г.	"
22	кан. МК № 3	"	I965 г.	"
23	кан. МК № 5	"	I967 г.	"
24	кан. МК № 6	"	I958 г.	"
25	кан. МК № 7	"		"
	р. ИРДЫК от истока до устья			
26	кан. МК № 2	Из р. ИРДЫК		ММиВХ КиргССР
27	кан. МК № 4	"		"
28	кан. МК № 5	"	I960 г.	"
	р. ДЖЕТЫОГУЗ от истока до устья			
29	кан. КАИРМА	Из р. ДЖЕТЫОГУЗ		ММиВХ КиргССР
30	кан. АК-КОЧКОР	"	I933 г.	"
3I	кан. ЗАРПЕК	"	I960 г.	"
32	кан. АЛДАКЕ	"	I930 г.	"
33	кан. ЧИКЕ-ЧАВАР	"	I972 г.	"
34	кан. ТУЮК- АН	"		"
	р. ЧОН-КЫЗЫЛСУ от истока до устья			
35	кан. ПОЛЯНСКИЙ	Из р. ЧОН- КЫЗЫЛСУ	I960 г.	ММиВХ КиргССР
36	кан. ГРАНСКИЙ	"		"
37	кан. ПЕСЧАННЫЙ	"		"
38	кан. ТУРДИН (новый)	"		"
39	кан. ТУРДИН (старый)	"		"
40	кан. УСТИН	"		"
4I	кан. БОЛЬШОЙ	"	I954 г.	"
	р. КИЧИНЕ-КЫЗЫЛСУ от истока до устья			
42	кан. МИМБАЙ	Из р. КИЧИНЕ-КЫЗЫЛСУ		ММиВХ КиргССР
43	кан. ВЕРХНЕ-РУССКИЙ	"		"
44	кан. СРЕДНЕ-РУССКИЙ	"		"
45	кан. НИЖНЕ-РУССКИЙ I	"		"
	р. ДЖУУКУ от истока до устья			
46	кан. БАРАМБАЙ	Из р. ДЖУУКУ		ММиВХ КиргССР
47	кан. ТАКАВАЙ	"		"
48	кан. ДАРХАН-ЧИЧКАНСКИЙ	"		"
49	кан. МАМАКЕ	"		"
	р. ЧЫЧКАН от истока до устья			
50	кан. ЧЫЧКАНСКИЙ	Из р. ЧЫЧКАН		ММиВХ КиргССР
	р. ЧОН-ДЖАРГЫЛЧАК от истока до устья			
5I	кан. ЗАПАДНЫЙ	Из р. ЧОН-ДЖАРГЫЛЧАК	I964 г.	ММиВХ КиргССР
52	кан. ВОСТОЧНЫЙ	"	I960 г.	"

Номер п/п	НАЗВАНИЕ каналов, коллекторов и сбросов	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Дата открытия поста	В чьём ведении находится пост
I	2	3	4	5
		р. БАРСКАУН от истока до устья		
53	кан. ЗАПАДНЫЙ	Из р. БАРСКАУН	I936 г.	ММиВХ КиргССР
54	кан. ВОСТОЧНЫЙ		I960 г.	"
		р. ТАМГА от истока до устья		
55	кан. ТАМГИНСКИЙ	Из р. ТАМГА	I950 г.	ММиВХ КиргССР
		р. ТОССОР от поста устье р. КОДОЛ до устья		
56	кан. ТОССОРСКИЙ	Из р. ТОССОР	I937 г.	ММиВХ КиргССР
		р.р. (Западные и Восточные Шинаты) от истока до устья		
57	кан. ЗАПАДНЫЙ	Из р.р. (З.В.Шинаты)		ММиВХ КиргССР
58	кан. ТЕХНИКУМОВСКИЙ	"		"
		р. КУРМЕНТЫ от истока до устья		
59	кан. БАШ-КАИРМА	Из р. КУРМЕНТЫ		ММиВХ КиргССР
60	кан. МЕЛЬНИЧНЫЙ	"		"
6I	кан. ОРТО-КАИРМА	"		"
		БАССЕЙН р. ЧУ		
		р. ЧУ от с. ОРТОТОКОЙ до устья р. ЧОН-КЕМИН		
62	кан. АК-ОЛЕН	Из р. ЧУ		ММиВХ КиргССР
63	кан. КОК-МАЙНОК	"		"
64	кан. САРЫ- БУЛАК	"		"
		р. ЧУ от поста устье р. ЧОН-КЕМИН до БУРУЛДАЙСКОГО моста		
65	кан. САМОТЕК	Из р. ЧУ	I927 г.	ММиВХ КиргССР
66	кан. ЧОГОЛДОК	"	I955 г.	"
67	кан. ТАЛГАР	"		"
68	кан. АЛАПАЙ	"	I933 г.	"
		р. ЧУ от БУРУЛДАЙСКОГО моста до плотины ВБЧК (нижний бъеф)		
69	кан. АЛАПАЙ	Из р. ЧУ		ММиВХ КазССР
70	кан. ОБВОДНОЙ	"		ММиВХ КиргССР
7I	кан. КАЛМАКСУ, новый	Из обводного канала	I952 г.	"
72	кан. ИСТАМ	"		"
73	кан. САРБОС	"		"
74	кан. АКЖАЛЬСКИЙ	Из р. ЧУ	I94I г.	ММиВХ КазССР
75	кан. КАРАБУРГЕН	"		"
76	ВБЧК (№ I55)	Из обводного канала и из р. ЧУ	I972 г.	ММиВХ КиргССР
77	кан. ОСМАН (№ I52)	"		"
78	кан. МЕЛЬНИЧНЫЙ (№ I53)	"		"
		р. ЧУ от плотины ВБЧК (нижний бъеф) до г. ТОКМАКА		
79	сброс с обводного канала	В р. ЧУ		ММиВХ КиргССР
80	АНДРЕЕВСКИЙ сброс	"		"
8I	кан. ШОРТЮБЕ	Из р. ЧУ	I933 г.	ММиВХ КазССР
		р. ЧУ от г. ТОКМАКА до плотины ЗБЧК (нижний бъеф)		
82	кан. САХАРСКИЙ	Из р. ЧУ	I933 г.	ММиВХ КазССР
83	кан. БИЯНХУ, верхний	"	I94I г.	"
84	кан. БИЯНХУ, магистральный	"		"
85	ЗБЧК (подпитывающий)	"		ММиВХ КиргССР
86	ЗБЧК(головное сооружение)	подпитывается из р. ЧУ и р. КРАСНОЙ		"
		р. ЧУ от плотины ЗБЧК (нижний бъеф) до с. МИЛЯФАН		
87	кан. ЦИНДАРИН	Из р. ЧУ	I94I г.	ММиВХ КазССР
88	кан. ВАНДОГАН	"	I94I г.	"
89	кан. ЧУЙСКИЙ I	"		"
90	кан. ЧУЙСКИЙ П	"		"
9I	колл. Д-5	В р. ЧУ		ММиВХ КиргССР
92	колл. К-4	"		"
93	колл. К-3	"		"
94	колл. К-I	"		"
95	колл. К-I7	"		"
96	колл. К-2	"		"
		р. ЧУ от с. МИЛЯФАН до нижнего бъефа ЧУМЫШСКОЙ плотины		
97	сброс каскада АЛАМЕДИНСКИХ ГЭС	В р. ЧУ		ММиВХ КиргССР
98	кан. ГЕОРГИЕВСКИЙ	Из р. ЧУ	I93I	"

Номер п/п	НАЗВАНИЕ каналов, коллекторов и сбросов	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Дата открытия поста	В чьем ведении находится пост
I	2	3	4	5
99	кан. АТБАШИНСКИЙ	Из р. ЧУ	I933г.	ММиВХ КазССР
	р. ЧУ от нижнего бъефа ЧУМЫШСКОЙ плотины до пос. НИЖНЕ-ЧУЙСКИЙ			
I00	колл. И Т К	В р. ЧУ		ММиВХ КиргССР
I0I	колл. ЛУГОВСКОЙ	"		"
I02	колл. К-I-2	"		"
I03	колл. К-3	"		"
I04	сброс ЛУБЗАВОДА	"		"
I05	колл. К-2	"		"
	р. ЧУ от пос. НИЖНЕ- ЧУЙСКИЙ до клх им. ЧАПАЕВА			
I06	сброс I К-2	В р. ЧУ		ММиВХ КазССР
I07	колл. КАМЫШАНОВСКИЙ	"		ММиВХ КиргССР
I08	кан. АКЧА-ТОГАН	Из р. ЧУ	I935г.	ММиВХ КазССР
	р. ЧУ от клх им. ЧАПАЕВА до пос. ЖЕРШАПКАН			
I09	кан. ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ	Из р. ЧУ	I94Iг.	ММиВХ КазССР
II0	кан. ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	"	I94Iг.	"
III	сброс с ПРАВОБЕРЕЖНОГО канала	В р. ЧУ		"
II2	сброс с ЛЕВОБЕРЕЖНОГО канала	"		"
	р. ЧУ от пос. ЖЕРШАПКАН до с. АЙДАРЛЫ			
II3	кан. БЕЙНАЗАР	Из р. ЧУ	I934г.	ММиВХ КазССР
	р. ЧУ от с. АЙДАРЛЫ до свх им. АМАНГЕЛЬДЫ			
II4	кан. КОК-ЖЕЛЕК	Из р. ЧУ	I937г.	ММиВХ КазССР
	р. ЧУ от свх им. АМАНГЕЛЬДЫ до I-ой фермы свх МУЮНКУМСКИЙ			
II5	кан. КУШ-АМАН	Из р. ЧУ	I935г.	ММиВХ КазССР
II6	кан. АЛА-АЙГЫР	"	I936г.	"
II7	кан. АК-ИК	"	I936г.	"
	р. ДЖУАНАРЫК от истока до устья			
II8	кан. ТОПОН	Из р. ДЖУАНАРЫК	I948г.	ММиВХ КиргССР
II9	кан. КОК-ЖАР	"	I955г.	"
I20	кан. КАРА-ТЕКЕ	"	I954г.	"
I2I	кан. БАБА	"	I908г.	"
I22	кан. КЕНЕШ	"	I934г.	"
I23	кан. ЖАН-АЛЫШ	"	I954г.	"
	р. КОЧКОР от истока до устья			
I24	кан. КОШ-АЛЫШ	Из р. КОЧКОР		ММиВХ КиргССР
I25	кан. ЧОН-АЛЫШ	"		"
I26	кан. ТОКТОГЕН	"		"
I27	кан. ТЕГИРМЕН	"		"
I28	кан. ЧОН-АЛЫШ-ЧЕРТКЕ	"		"
I29	кан. АЧА-ТАМ	"		"
I30	кан. ОСОАВИАХИМ	"		"
I3I	кан. КАРАКОЛ I	"		"
I32	кан. КАЙЫРМА	"		"
I33	кан. ОРТО-АЛЫШ	"		"
I34	кан. ЧОН-АЗЫК	"		"
	р. КАРАКОЛ от истока до устья			
I35	кан. ИРИСУ	Из р. КАРАКОЛ		ММиВХ КиргССР
I36	кан. КАПУРО	"		"
I37	кан. ТУС-КАРЫН	"		"
I38	кан. КАРА-МАЙНОК	"		"
I39	кан. МОНОЛДАР	"		"
I40	кан. ЖЕДИГЕР	"		"
I4I	кан. ЧОН-АЛЫШ	"		"
I42	кан. МАЛДЫБАЙ	"		"
I43	кан. ЩЕРБАТА	"		"
I44	кан. САЙ-АЛЫШ	"		"
	р. КЫЗАРТ от истока до устья			
I45	кан. КАРА-АЗЫК	Из р. КЫЗАРТ		ММиВХ УГМС КиргССР
I46	кан. КАЛИЧА	"		"
I47	кан. КАИРМА	"		"
	р. КОРУМДУ от истока до устья			
I48	кан. ЧЕЧЕЙ	Из р. КОКУМДУ		ММиВХ УГМС КиргССР

Номер п/п	НАЗВАНИЕ каналов'коллекторов и сбросов	Откуда выходит или куда впадает (река,озеро, водохранилище)	Дата открытия поста	В чьем ведении находится пост
I	2	3	4	5
		р. ШАМШИ от истока до устья		
I49	кан. КАИРМА	Из р. ШАМШИ		ММиВХ КиргССР
I50	кан. КАРАБУЛУК	"		"
I5I	кан. ЧОН-АЛЫШ	"		"
		р. ТЮНДЮК от истока до устья		
I52	кан. КАЙНАР	Из р. ТЮНДЮК		ММиВХ КиргССР
I53	кан. АК-БУЛУН	"		"
I54	кан. АК-МАЗАР	"		"
		р. МЫКАН от истока до устья		
I55	кан. БАЙСЕИТ	Из р. МЫКАН		ММиВХ КиргССР
I56	кан. СОКУЧУ	"		"
		р. КОЛЬУКОК от истока до устья		
I57	кан. КАИРМА,правобережный	Из р. КОЛЬУКОК		ММиВХ КиргССР
I58	кан. КАИРМА,левобережный	"		"
I59	кан. ОРТО-АЛЫШ	"		"
		р. ЧОН-КЕМИН от р. КАРАГАЙЛИБУЛАК до устья		
I60	кан. ПОГРАНИЧНЫЙ	Из р. ЧОН-КЕМИН		ММиВХ КиргССР
I6I	кан. СРЕДНИЙ	"		"
I62	кан.ЖОЛПЕТЕК	Из отвода р. ТЕТЕРМЕНТЫ		"
I63	кан. ТОРТ-КУЛЬ	Из р. ЧОН-КЕМИН		"
I64	кан. БОТОШ	"		"
		р.КИЧИ-КЕМИН от истока до устья		
I65	кан. СОВХОЗНЫЙ I	Из р. КИЧИ-КЕМИН	I920 г.	ММиВХ КиргССР
I66	кан. СОВХОЗНЫЙ II	"	I920 г.	"
I67	кан. КАНТ	"	I9I2 г.	"
I68	кан. КАРАБУЛУНЬ I	"	I920 г.	"
I69	кан. КИЧИ-КЕМИН	"	I938 г.	"
I70	кан. КАРАБУЛУНЬ II	"	I920 г.	"
I7I	кан. ДЖЕТЫГЕН	"	I9I2 г.	"
		р. КЫЗЫЛСУ от истока до устья		
I72	кан. ЧЕЧЕЙ	Из р. КЫЗЫЛСУ	I95I г.	ММиВХ КиргССР
I73	кан. АЛМА-КУЧУК	"	I95I г.	"
		р. ШАМСИ от поста Лесной кордон до устья		
I74	кан. КАЛЫГУЛ	Из р. ШАМСИ		"
I75	кан. НОВЫЙ	"		"
I76	кан. ВЕРХНИЙ	"		"
I77	кан. АЗЫК	"		"
		р. БУРАНА от истока до устья		
I78	кан. ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ	Из р. БУРАНА		ММиВХ КиргССР
		р. КЕГАТЫ от поста Лесной кордон до устья		
I79	кан. БОСТЕКТОР	Из р. КЕГАТЫ		ММиВХ КиргССР
I80	кан. ДЕН	"		"
		р. КРАСНАЯ от истока до устья		
I8I	кан. КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ	Из р. КРАСНОЙ	I927 г.	ММиВХ КиргССР
I82	кан. ДУНГАНСКИЙ	Из р. КРАСНОЙ	I927 г.	"
		р. ИССЫКАТА от поста с. ЮРЬЕВКА до устья		
I83	кан. ДЖЕТЫГЕН	Из р. ИССЫКАТА	I938 г.	ММиВХ КиргССР
I84	кан. ТОГУСАК	"	I938 г.	"
I85	кан. ИВАНОВСКИЙ	"	I927 г.	"
I86	кан. ТЮМЕНБАЕВСКИЙ	"	I927 г.	"
I87	кан. ПЕРВОМАЙСКИЙ	"	I940 г.	"
I88	кан. ДЖАРБАШ	"		"
I89	кан. БЕРЛИК	Из ДУНГАНСКОГО канала		"
I90	кан. ЧУМЫШ	Из р.ИССЫКАТА	I952 г.	"

Номер п/п	НАЗВАНИЕ каналов, коллекторов и сбросов	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Дата открытия поста	В чьем ведении находится пост
I	2	3	4	5
		р. АЛАМЕДИН от истока до устья		
I9I	кан. ТАШМАЙНОК	Из р. АЛАМЕДИН	I9I5 г.	ММиВХ КиргССР
I92	кан. ЭДИЛЬБЕК I	"	I9I5 г.	"
I93	кан. МЕЛЬНИЧНЫЙ	"	I9I5 г.	"
I94	сброс ЭДИЛЬБЕК	В р. АЛАМЕДИН	I9I5 г.	"
I95	кан. КАРАГО	Из р. АЛАМЕДИН	I9I3 г.	"
I96	кан. ЧОН-АЛЫШ	"	I9I3 г.	"
I97	сброс КАРАГО	В р. АЛАМЕДИН	I9I3 г.	"
I98	кан. ДЖЕЛАИР	Из р. АЛАМЕДИН	I9I3 г.	"
I99	кан. СЕЛЬСКИЙ	"	I932 г.	"
200	кан. ДЖЕРГАЗАР	"	I932 г.	"
20I	кан. ТАТА	"	I9I5 г.	"
202	кан. АСАМБАЙ	"	I9I3 г.	"
203	кан. СЕНКИБАЙ	"	I9I3 г.	"
		р. АЛААРЧА от истока до устья		
204	кан. ТУШ, новый	Из р. АЛААРЧА	I967 г.	ММиВХ КиргССР
205	кан. БОЧКАРЁВСКИЙ	"		"
206	кан. ВОРОНЦОВСКИЙ	"		"
207	кан. СОРТОВОЙ участок № I3	"		"
208	кан. ЧОН-АРЫК	"	I9I2 г.	"
209	кан. КИРГИЗИЯ I	"	I923 г.	"
		р. ДЖЕЛАМЫШ от поста клх им. ЧАПАЕВА до устья		
2I0	кан. ТОЯЛЫ	Из р. ДЖЕЛАМЫШ		ММиВХ КиргССР
2II	кан. ЭШКАН, новый	"		"
2I2	кан. ЭЛИБАЙ	"		"
		р. АКСУ от истока до устья		
2I3	кан. УТЕГЕН	Из р. АКСУ		ММиВХ КиргССР
2I4	кан. САДОВЫЙ	"		"
2I5	кан. БЕЛОВОДСКИЙ	"	I932 г.	"
2I6	кан. МУРАКЕ	"		"
		р. СУХУЛУК от с. БЕЛОГОРКА до устья		
2I7	кан. БЕЛОГОРСКИЙ	Из р. СУХУЛУК	до I900 г.	ММиВХ КиргССР
2I8	кан. БАТУМБАЙ, свх	"	до I900 г.	"
2I9	кан. БАТУМБАЙ, клх	"	до I900 г.	"
220	кан. ОРТО	"		"
22I	сброс КАРАГО	В р. СУХУЛУК		"
222	кан. ЧОКОЙ	Из р. СУХУЛУК	до I900 г.	"
223	кан. ШАНКУ	"		"
224	кан. ТОРТУБАЙ	"	до I900 г.	"
225	кан. КАРБОС	"		"
226	кан. КАЗЕННЫЙ	"		"
		р. КАРАБАЛТЫ от истока до устья		
227	кан. ТАШ	Из р. КАРАБАЛТЫ	I928 г.	ММиВХ КиргССР
228	кан. ГЭС	"		"
229	кан. ЧОН	"	I930 г.	"
230	кан. ДЖЕТЫГЕН	"	I928 г.	"
		р. ЧОН-КАИНДЫ от истока до устья		
23I	кан. ЧИЙБЕК	Из р. ЧОН-КАИНДЫ	I934 г.	ММиВХ КиргССР
232	кан. ЧИБАР	"	I935 г.	"
233	кан. ДЖОН	"	I934 г.	"
		р. ДЖАРДЫ-КАИНДЫ от истока до устья		
234	кан. КУМ-АРЫК (левый)	Из р. ДЖАРДЫ-КАИНДЫ		ММиВХ КиргССР
235	кан. САЙ	"		"
		р. ТАЛДЫБУЛАК от истока до устья		
236	кан. КЕНДЖЕБАЙ	Из р. ТАЛДЫБУЛАК	I920 г.	ММиВХ КиргССР
237	кан. ЧОРГОЛО	"		"
		р. КУРАГАТЫ от с. АСПАРА до устья		
238	кан. АКТЮБЕ	Из р. КУРАГАТЫ	I952 г.	ММиВХ КазССР
		р. МЕРКЕ от истока до устья		
239	кан. ГЭС	Из р. МЕРКЕ	I953 г.	ММиВХ КазССР

Номер п/п	НАЗВАНИЕ каналов, коллекторов и сбросов	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Дата открытия поста	В чьем ведении находится пост
I	2	3	4	5
		р. АСПАРА от истока до устья		
240	кан. МАЙЛИБАЙ	Из р. АСПАРА	I928 г.	ММиВХ КазССР
24I	кан. ЧОН	"	I938 г.	"
		БАССЕЙН р. ТАЛАС		
		р. ТАЛАС (Каракол) от ущелья АКТАШ до с. КАРАОЙ		
242	кан. СОЛТО	Из р. ТАЛАС		ММиВХ КиргССР
243	кан. ДЖАНА-АРЫК	"	I962 г.	"
244	кан. ТЕГЕРМЕНЬ П	"		"
245	кан. АНДАШ, новый	"	I940 г.	"
246	кан. АРАЛ	"		"
247	кан. ТАШ-МАЙНОК	"		"
		р. ТАЛАС от с. КАРАОЙ до г. ТАЛАС		
248	кан. Новая КАИРМА	Из р. ТАЛАС	I930 г.	ММиВХ КиргССР
249	кан. НОО	"		"
250	кан. ДЖАН	"	I930 г.	"
25I	кан. АК-ДЖАР	"		"
252	кан. ДЖОН	"	I930 г.	"
253	кан. ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	"	I96I г.	"
254	кан. ЧОН	"		"
255	кан. ДЖАНА	"	I935 г.	"
		р. ТАЛАС от г. ТАЛАС до с. КИРОВСКОЕ		
256	кан. ТАЛАС-АРЫП	Из р. ТАЛАС	I937 г.	ММиВХ КиргССР
257	кан. МАМИТБАЙ	"		"
258	кан. Т П К	"	I955 г.	"
		р. ТАЛАС от с. КИРОВСКОЕ до с. ПОКРОВКА		
259	кан. БАЛАСАРА	Из р. ТАЛАС	I974 г.	ММиВХ КиргССР
260	кан. КЫДРАЛИ	"	I974 г.	"
26I	кан. УРТ	"	I938 г.	"
262	кан. БАЙСУ	"	I938 г.	"
263	кан. САЗА	"	I948 г.	"
264	кан. КЛОЧКОВ	"	I948 г.	"
265	кан. МТС	"	I948 г.	"
266	кан. ТАУЛГА	"		"
		р. ТАЛДЫБУЛАК П от истока до устья		
267	кан. ШЕКЕТАЙ	Из р. ТАЛДЫБУЛАК П		ММиВХ КиргССР
		р. ТЕРЕКСАЙ от истока до устья		
268	кан. ОРУС	Из р. ТЕРЕКСАЙ		ММиВХ КиргССР
269	кан. КАРАТАШ	"		"
		р. ТЕГЕРЕКСАЙ от истока до устья		
270	кан. САЙ	Из р. ТЕГЕРЕКСАЙ		ММиВХ КиргССР
		р. ЧУНГУР от истока до устья		
27I	кан. ТАШ-БУЛАК	Из р. ЧУНГУР		ММиВХ КиргССР
272	кан. ОРТО	"		"
		р. УЧКОШОЙ от истока до устья		
273	кан. ОРТО-КОШОЙ	Из р. УЧКОШОЙ		ММиВХ КиргССР
274	кан. ЧОН-КОШОЙ	"		"
275	кан. КОК П	"		"
276	кан. ОРТО	"		"
		р. ТАЛДЫБУЛАК I от истока до устья		
277	кан. КАИРМА, левая	Из р. ТАЛДЫБУЛАК I		ММиВХ КиргССР
278	кан. КАИРМА, правая	"		"
		р. ЧОН-ЧИЧКАН от истока до устья		
279	кан. ЧОНАРЫК	Из р. ЧОН-ЧИЧКАН		ММиВХ КиргССР
280	кан. ТЕГЕРМЕН	"		"

Номер п/п	НАЗВАНИЕ каналов, коллекторов и сбросов	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Дата открытия поста	В чьем ведении находится пост
I	2	3	4	5
		р. БАЛА-ЧИЧКАН от истока до устья		
281	кан. ШЕЙРЕК	Из р. БАЛА-ЧИЧКАН	1933 г.	ММиВХ КиргССР
282	кан. КИЧИТАШ	"		"
283	кан. АЖЫКАН	"		"
284	кан. ОРМОШ	"		"
285	кан. ТКМЕНБАЙ	"		"
		р. ЧИРКАНАК от истока до устья		
286	кан. ЧОН-АЛЫШ	Из р. ЧИРКАНАК		ММиВХ КиргССР
287	кан. МЕДЕРБЕК	"		
		р. КОЛБА от с. КОЛБА до устья		
288	кан ЧИРЧИК	Из р. КОЛБА		ММиВХ КиргССР
289	кан. ЧОН	"		"
290	кан. ДАМБАГОР	"		"
291	кан. ЧАЙНЕ	"		"
292	кан. ЧУРНЕ	"		"
		р. КЕНКОЛ от поста устье р. ТЕРСКОЛ до устья		
293	кан. БОРДО	Из р. КЕНКОЛ		ММиВХ КиргССР
294	кан. ТАШ-АРЫК	"		"
295	кан. ОРТ	"		"
		р. БЕШТАШ от поста гол. АРЫКА САЗ до устья		
296	кан. КАЛИНИНСКИЙ	Из р. БЕШТАШ		ММиВХ КиргССР
297	кан.ДЖАНЫБЕК I	"		"
298	кан. АТАГОЗ	"		"
299	кан. ЧОН	"		"
300	кан. ТЮЙТЕ	"		"
301	кан. КУЛТАЙ	"		"
		р. НЕЛЬДЫ от поста уроч.ДЖУРГА до устья		
302	кан. ДЖОЛБОЛДЫ	Из р. НЕЛЬДЫ		ММиВХ КиргССР
		р. УРМАРАЛ от с. ОКТЯБРЬСКОЕ до устья		
303	кан. ДЖАЛПАКТИЛЬ	Из р. УРМАРАЛ		ММиВХ КиргССР
304	кан. КЫЗЫЛ-ДЖАР	"		"
305	кан. КАЙНАЗАР I	"		"
306	кан. ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ	"		"
307	кан. БАРК, старый	"		"
		р. КУМЫШТАГ от поста гол. Арыка ЯНГИ до устья		
308	кан. ДЖАНА	Из р. КУМЫШТАГ		ММиВХ КиргССР
309	кан. БАЛЬТОК	"		"
310	кан. ШАПАК	"		"
311	кан. КОЛЬ	"		"
312	кан. КАНДИСТАШ	"		"
313	кан. КОШОЙ	"		"
		р. КАРАБУРА от поста ущелье КОКСАЙ до устья		
314	кан. САРКУЛ	Из р. КАРАБУРА		ММиВХ КиргССР
315	кан. САЙБАЙ	"		"
316	кан. САРЫМСАК	"		"
317	кан. КИРОВ	"		"
		р. КАИНДЫ от истока до устья		
318	кан. ДОЛОНО	Из р. КАИНДЫ		ММиВХ КиргССР
319	кан. АКПАЙ	"		"
320	кан. КЫРЫК-КЫЗЫК	"		"
321	кан. АЛТЫН-АРАЛ	"		"
		р. КАРААРЧА от истока до устья		
322	кан. МАЗАР	Из р. КАРААРЧА		ММиВХ КиргССР
		р. АССА от слияния р. ТЕРС и р. КУРКУРЕУСУ до к.-д. ст. МАЙМАК		
323	кан. РАИС	Из р. АССА		ММиВХ КазССР
		р. ТЕРС от истока до вдхр ТЕРС-АШИБУЛАКСКОГО		
324	кан. ЧОКА, № 96	Из р. ТЕРС	1939 г.	ММиВХ КазССР
325	кан. САПАРБЕК, № 152	"	1938 г.	"
326	кан. БУХАРБАЙ, № 170	"	1938 г.	"

Номер п/п	НАЗВАНИЕ каналов, коллекторов и сбросов	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Дата открытия поста	В чьем ведении находится пост
I	2	3	4	5
327	кан. ТАРАКУЛ, № 93	Из р. ТЕРС	1937 г.	ММиВХ КазССР
328	кан. ЛЮБИМОВСКИЙ, № 92	"	1938 г.	"
329	кан. ТИХИЙ, № 60	"		"
330	кан. БЕКТАМЫС, № 67	"		"
	р. ШОКПАК от истока до устья			
331	кан. АУЛЬБЕК, № 81	Из р. ШОКПАК	1937 г.	ММиВХ КазССР
332	кан. БАЙСЕТ, № 79	"	1937 г.	"
333	кан. ТОЖЕ, № 82	"	1932 г.	"
334	кан. ТОЖЕ II	"	1937 г.	"
335	кан. КУРУМБАЙ, № 52	"	1937 г.	"
336	кан. ТАСИБЕК, № 53	"	1937 г.	"
337	кан. КОНУРТЮБЕ, № 52	"	1937 г.	"



Схема раположения водозаборов и сбросов в бассейне оз. Иссык-Куль



Схема расположения водозаборов и сбросов в бассейне р. Талас



Схема расположения водозаборов и сбросов в бассейне р. Чу

Т А Б Л И Ц А I3

СРЕДНИЕ ДЕКАДНЫЕ И СРЕДНИЕ МЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ ПО КАНАЛАМ, КОЛЛЕКТОРАМ И СБРОСАМ

Расходы воды выражены в $м^3/с$. Для всех каналов, коллекторов и сбросов публикуются среднедекадные и месячные значения расходов воды, а для каналов (коллекторов) № 65 - II7, I60 - 24I, 223 - 337 - только среднемесячные расходы воды.

Данные всех каналов, коллекторов и сбросов помещены по участкам рек между постами Гидрометслужбы или выше (ниже) их.

Приведенные сведения являются неполными.

В дальнейшем, по мере сбора данных в водохозяйственных организациях, производящих учет водозаборов в каналы и сбросов в реки, эти сведения будут дополняться.

Пустые графы в таблице означают, что расход воды из-за его незначительности не учитывался. Чаще всего наблюдается в осенне-зимний период, когда сток в каналах либо отсутствует, либо настолько мал, что учет его не производился.

При наличии стока, но отсутствии данных измерений поставлен знак (-).

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Бассейн оз. ИССЫК-КУЛЬ									
						р. ТЮП от с. САРЫТОЛОГОЙ до с. ТЮП									
I	кан. КАЛМАК р. ТЮП	I				0,50	0,50	0,50	-	0,50	0,075				
		2				0,50	0,50	0,50	-	0,50	0,19				
		3				0,50	0,50	0,50	-	0,50	0,060				
		Средн.				0,50	0,50	0,50	-	0,50	0,11				
2	кан. ТЮПСКИЙ	I				-	0,51	0,51	-	0,51	0,67				
		2				-	0,55	0,51	-	0,51	0,92				
		3				0,52	0,54	0,51	-	0,51	0,23				
		Средн.				-	0,53	0,51	-	0,51	0,61				
						р. ДЫРГАЛАН от с. СОВЕТСКОЕ до с. МИХАЙЛОВКА									
3	кан. СРЕДНЕМАЕВСКИЙ	I				-	4,25	3,61	1,58	3,02	2,21				
		2				0,72	4,48	2,44	3,75	2,35	1,38				
		3				1,79	4,42	3,04	4,28	2,12	1,41				
		Средн.				-	4,38	3,03	3,20	2,50	1,67				
4	кан. ВЕРХНЕМАЕВСКИЙ	I				0,29	-	0,69	0,50	0,21	0,30				
		2				-	0,48	0,48	0,93	0,28	0,63				
		3				-	0,58	0,21	0,83	0,00	0,00				
		Средн.				-	-	0,46	0,75	0,16	0,31				
5	кан. ЧОЛ	I				-	-	0,16	-	-	0,00				
		2				-	0,12	-	-	-	0,00				
		3				0,28	-	-	0,33	-	0,18				
		Средн.				-	-	-	-	-	0,060				
6	кан. ДЖОЛ	I				-	-	-	0,35	-	0,26				
		2				-	-	-	0,25	-	0,26				
		3				-	0,26	-	-	-	0,00				
		Средн.				-	-	-	-	-	0,18				
7	кан. СТАРОМАЕВСКИЙ	I				-	-	0,47	0,30	-	0,12				
		2				-	-	0,21	0,70	-	0,25				
		3				1,10	0,73	0,17	-	-	0,00				
		Средн.				-	-	0,28	-	-	0,12				
8	кан. КОМСОМОЛЬСКИЙ	I				0,71	2,96	4,47	7,02	5,21	3,11	2,07			
		2				1,16	4,47	5,17	11,9	4,22	2,69	-			
		3				6,18	4,03	4,52	14,0	1,11	1,96	-			
		Средн.				2,68	3,82	4,72	11,0	3,51	2,59	-			
						р. ТУРГЕНЬАКСУ от пос. лесозавода до устья									
9	кан. КАИРМА	I					0,13	-	0,31	0,11	0,00				
		2					-	0,20	0,38	0,00	0,20				
		3					-	0,19	-	0,00	0,090				
		Средн.					-	-	-	0,040	0,10				
10	кан. ЧЕМЫРБАЙ "Бн	I				0,19	-	0,37	0,60	-	0,00				
		2				0,070	0,25	0,34	0,97	-	0,34				
		3				0,38	-	-	0,29	-	0,00				
		Средн.				0,21	-	-	0,62	-	0,11				
11	кан. ЧЕМЫРБАЙ "Ан	I					0,12	0,27	-	-	0,00				
		2					-	0,29	0,41	-	0,36				
		3					-	-	-	-	0,00				
		Средн.					-	-	-	-	0,12				
12	кан. ТАЗАБЕК	I				-	0,23	-	-	0,37	0,27				
		2				0,12	0,43	0,45	-	0,32	0,00				
		3				-	-	-	0,34	0,29	0,00				
		Средн.				-	-	-	-	0,33	0,090				
13	кан. МК № 3	I				0,10	-	0,61	0,49	0,23	0,50				
		2				0,090	0,22	0,22	0,51	0,24	0,83				
		3				-	0,37	0,16	0,66	0,32	0,12				
		Средн.				-	-	0,33	0,55	0,26	0,48				
						р. АКСУ(АРАСАН) от истока до устья									
14	кан. ПОДГОРНЫЙ	I				-	0,13	0,92	0,64	0,16	0,76				
		2				-	0,13	0,75	0,92	0,26	0,74				
		3				0,19	0,88	0,70	1,25	0,42	0,00				
		Средн.				-	0,38	0,79	0,94	0,28	0,50				
15	кан. СПИРИДОНОВ	I				-	0,15	1,26	0,85	0,65	0,18				
		2				-	0,31	0,60	1,39	0,73	0,32				
		3				0,28	0,89	0,82	2,23	0,33	0,24				
		Средн.				-	0,45	0,89	1,49	0,57	0,25				

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сооросов	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I6	кан. ПОБЕДА	I			-	0,I2	I,I4	I,25	3,29	2,47	2,86	0,43			
		2			-	0,I0	I,37	I,34	4,94	2,06	2,84	-			
		3			0,I7	0,48	2,04	2,38	4,4I	2,86	2,86	-			
		Средн.			-	0,23	I,52	I,66	4,2I	2,46	2,85	-			
I7	кан. СОВЕТОВ	I			-	0,I2	0,63	I,39	I,2I	0,54	0,I6				
		2			-	0,I2	0,74	I,57	I,38	0,40	0,65				
		3			0,049	0,32	I,I7	0,30	I,78	0,25	0,00				
		Средн.			-	0,I9	0,85	I,09	I,46	0,40	0,27				
I8	кан. КАРАДЖОЛ	I			-	0,54	2,69	2,I6	3,28	2,54	I,22				
		2			-	0,48	2,02	3,I2	3,68	2,09	I,32				
		3			0,36	0,83	3,86	2,8I	4,30	I,49	I,22				
		Средн.			-	0,62	2,86	2,70	3,75	2,04	I,25				
		р. КАРАКОЛ от поста устье р. КАШКАСУ до устья													
I9	кан. ДЖОЛГОЛОТ	I				0,I3	0,I3	0,39	0,23	0,090					
		2				0,I2	0,I4	0,I0	0,24	0,050					
		3				0,II	0,I5	0,I6	0,20	0,078					
		Средн.				0,I2	0,I4	0,22	0,22	0,073					
20	кан. МК № I	I			0,30	0,I5	I,3I	I,82	I,50	I,50	I,63	0,60	0,050		
		2			0,30	0,20	I,70	I,84	I,I0	I,40	I,68	0,22	0,050		
		3			0,46	0,60	I,74	I,90	I,56	I,40	I,40	0,22	0,050		
		Средн.			0,35	0,32	I,58	I,85	I,38	I,43	I,57	0,35	0,050		
2I	кан. МК № 2	I	0,2I	0,20	0,20	-	0,093	0,36	-	0,49	0,28	0,28			
		2	0,2I	0,20	0,20	-	0,37	0,3I	0,36	0,43	0,2I	0,26			
		3	0,2I	0,20	0,20	-	0,75	0,I7	0,I8	0,60	0,I7	0,26			
		Средн.	0,2I	0,20	0,20	-	0,40	0,28	-	0,5I	0,22	0,27			
22	кан. МК №3	I				0,050	0,I8	0,I2	0,I5	0,070	0,050				
		2				0,070	0,2I	0,I5	0,20	0,070	0,050				
		3				0,050	0,I3	0,I5	0,050	0,070	0,050				
		Средн.				0,057	0,I7	0,I4	0,I3	0,070	0,050				
23	кан. МК № 5	I				0,050	-	0,050	0,060	0,050					
		2				0,050	0,I5	0,050	0,060	0,050					
		3				0,050	0,09I	0,050	0,I0	0,050					
		Средн.				0,050	-	0,050	0,073	0,050					
24	кан. МК № 6	I				0,40	I,88	6,I6	2,07	3,84	4,00	I,55	0,I0		
		2				0,29	2,06	6,I4	2,36	3,68	3,30	0,40	0,I0		
		3				0,20	I,44	5,03	2,34	3,84	3,30	0,40	0,I0		
		Средн.				0,30	I,79	5,78	2,26	3,79	3,53	0,78	0,I0		
25	кан. МК № 7	I				0,20	0,I8	0,20	I,I0	0,20	0,I0	0,I5	0,050		
		2				0,I4	0,I0	0,30	I,62	0,30	0,I0	0,I5	0,050		
		3				0,I5	0,I4	0,40	0,72	0,25	0,I0	0,I5	0,050		
		Средн.				0,I6	0,I4	0,30	I,I5	0,25	0,I0	0,I5	0,050		
		р. ИРДЫК от истока до устья													
26	кан. МК № 2	I				0,025	0,050	0,056	0,064	0,I6	0,080	0,060			
		2				0,093	0,I4	0,096	0,I2	0,I6	0,080	0,060			
		3				0,I4	0,085	0,064	0,076	0,I6	0,062	0,060			
		Средн.				0,086	0,092	0,072	0,087	0,I6	0,074	0,060			
27	кан. МК № 4	I			0,054	0,58	I,33	2,2I	I,98	I,22	0,89	0,6I			
		2			0,I6	0,68	2,00	2,05	I,80	I,74	0,68	0,54			
		3			0,47	I,86	I,96	I,48	I,70	I,2I	0,69	0,37			
		Средн.			0,23	I,04	I,76	I,9I	I,83	I,39	0,75	0,5I			
28	кан. МК № 5	I			0,0I5	0,027	0,I9	-	0,33	0,34	0,42	0,I8			
		2			0,0I5	0,25	0,I0	0,0I5	0,59	0,33	0,25	0,22			
		3			0,008	0,42	0,I2	0,058	0,66	0,I3	0,20	0,I3			
		Средн.			0,0I3	0,23	0,I4	-	0,53	0,27	0,29	0,I8			
		р. ДЖЕТЫОГУЗ от истока до устья													
29	кан. КАИРМА	I				-	-	0,I3	0,24	-	-	0,I7			
		2				0,094	-	0,I2	0,I8	-	-	-			
		3				0,036	-	0,22	0,46	0,25	0,I7	-			
		Средн.				-	-	0,I6	0,29	-	-	-			
30	кан. АК-КОЧКОР	I				-	-	0,79	0,79	0,7I	0,68	-	0,23		
		2				-	-	0,79	0,99	0,85	0,44	-	0,23		
		3				0,52	-	0,80	I,04	0,92	0,38	-	0,092		
		Средн.				-	-	0,79	0,94	0,83	0,50	-	0,I8		

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	кан. ЗЕРПЕК	I						0,54	0,36	-	0,31	0,28			
		2						0,59	0,38	-	0,29	0,030			
		3						0,45	0,66	-	0,52	-			
		Средн.						0,53	0,47	-	0,37	-			
32	кан. АЛДАКЕ	I			-	-	-	0,97	0,96	0,44	0,59	0,24	0,26		
		2			0,046	0,055	-	0,76	1,29	0,46	-	-	0,35		
		3			0,16	0,70	-	0,54	0,42	0,46	0,33	-	0,16		
		Средн.			-	-	-	0,76	0,89	0,45	-	-	0,26		
33	кан. ЧИКЕ-ЧАВАР	I				-	-	1,59	1,44	1,30	0,38	0,46			
		2				0,17	-	1,51	2,14	1,13	-	-			
		3				1,19	-	0,73	0,62	1,36	-	0,27			
		Средн.				-	-	1,28	1,40	1,26	-	-			
34	кан. ТУЮК-АН	I			-	0,31	-	0,91	0,37	1,36	0,48	-			
		2			0,080	0,33	-	0,78	1,05	0,97	0,50	0,51			
		3			0,32	0,34	-	0,64	1,89	0,52	-	0,39			
		Средн.			-	0,33	-	0,78	1,10	0,95	-	-			
		р. ЧОН-КЫЗЫЛСУ от истока до устья													
35	кан. ПОЛЯНСКИЙ	I				-	0,46	1,48	1,45	0,71	1,53	0,29			
		2				-	0,54	1,31	2,27	1,11	0,84	0,29			
		3				0,62	1,25	1,28	1,74	1,26	0,59	0,17			
		Средн.				-	0,75	1,36	1,82	1,03	0,99	0,25			
36	кан. ГРАНСКИЙ	I					0,18	0,58	0,75	0,53					
		2					0,42	0,56	0,90	0,81					
		3					0,50	0,56	0,74	0,39					
		Средн.					0,37	0,57	0,80	0,58					
37	кан. ПЕСЧАННЫЙ	I				0,28	0,54	1,42	1,55	1,48	0,11		0,17		
		2			0,18	0,37	0,84	1,05	2,05	1,09	0,57		0,17		
		3			0,29	0,84	1,12	1,13	2,01	0,84	0,93		0,17		
		Средн.			-	0,50	0,83	1,20	1,87	1,14	0,54		0,17		
38	кан. ТУРДИН (новый)	I			-	0,16	0,28	0,20	0,23	0,33	-				
		2			0,035	0,18	0,088	0,11	0,39	0,19	0,23				
		3			0,12	0,27	0,21	0,18	0,46	0,29	0,056				
		Средн.			-	0,20	0,19	0,16	0,36	0,27	-				
39	кан. ТУРДИН (старый)	I			0,18	0,018	0,16	0,23	0,20	0,20	0,030	0,080	0,12		
		2			0,056	0,030	0,16	0,17	0,31	0,078	0,10	0,080	0,12		
		3			-	-	0,057	0,10	0,38	0,33	0,054	0,080	0,12		
		Средн.			-	-	0,13	0,17	0,30	0,20	0,061	0,080	0,12		
40	кан. УСТИН	I					0,036	0,16	0,40	-	-				
		2					0,075	0,043	0,12	0,092	-				
		3					0,004	0,20	0,098	0,040	0,045				
		Средн.					0,038	0,13	0,21	-	-				
41	кан. БОЛЬШОЙ	I				0,16	1,57	4,57	5,61	3,91	4,60	0,97			
		2				0,64	2,54	4,10	6,09	3,60	2,02	0,81			
		3				1,82	2,89	3,24	5,27	5,05	1,76	1,27			
		Средн.				0,87	2,33	3,97	5,66	4,19	2,79	1,02			
		р. КИЧИНЕ- КЫЗЫЛСУ от истока до устья													
42	кан. МИМБАЙ	I				-	0,044	0,28	0,26	0,27					
		2				-	0,068	0,28	0,17	-					
		3				0,18	0,13	0,15	0,20	-					
		Средн.				-	0,081	0,24	0,21	-					
43	кан. ВЕРХНЕ-РУССКИЙ	I					0,12	0,11	0,21	0,27					
		2					0,027	0,13	0,10	0,21					
		3					0,14	0,19	0,23	-					
		Средн.					0,096	0,14	0,18	-					
44	кан. СРЕДНЕ-РУССКИЙ	I				0,052	0,30	0,20	0,50	0,45	0,17	0,18	0,097		
		2				0,13	0,47	0,37	0,49	0,27	0,36	0,044	0,24		
		3				0,18	0,46	0,54	0,34	0,18	0,034	0,15	-		
		Средн.				0,12	0,41	0,37	0,44	0,30	0,19	0,12	-		
45	кан. НИЖНЕ-РУССКИЙ I	I			-	0,11	-	0,096	0,22	0,21					
		2			0,13	0,064	0,062	0,30	0,28	0,33					
		3			0,19	0,29	0,048	0,060	0,21	0,099					
		Средн.			-	0,15	-	0,15	0,24	0,21					

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					р. ДЖУУКУ от истока до устья										
46	кан. БАРАМБАЙ	I			-	0,24	0,53	-	I,II	0,72	0,69	0,36	0,I5		
		2			0,084	0,26	0,70	-	I,20	0,97	0,65	0,I5	-		
		3			0,26	I,09	0,66	-	0,89	0,2I	0,36	0,28	-		
		Средн.			-	0,53	0,63	-	I,07	0,63	0,57	0,26	-		
47	кан. ТАКАВАЙ	I			-	0,22	0,38	-	I,34	0,92	0,54	0,36	0,24		
		2			0,II	0,46	0,54	-	I,4I	0,40	0,53	0,34	0,22		
		3			0,26	0,I6	0,65	-	I,32	0,5I	0,64	0,24	-		
		Средн.			-	0,28	0,52	-	I,36	0,6I	0,57	0,3I	-		
48	кан. ДАРХАН-ЧИЧКАНСКИЙ	I			-	0,22	0,70	-	I,69	0,86	0,86	0,47	0,28		
		2			0,I5	0,24	0,86	-	I,59	I,I4	0,70	0,3I	0,I3		
		3			0,26	0,76	0,86	-	I,73	0,87	0,98	0,3I	-		
		Средн.			-	0,4I	0,8I	-	I,67	0,96	0,85	0,36	-		
49	кан. МАМАКЕ	I			-	0,093	0,056	-	0,33						
		2			0,028	0,I0	0,0I0	-	0,20						
		3			0,073	0,073	-	-	0,I7						
		Средн.			-	0,089	-	-	0,23						
					р. ЧЫЧКАН от истока до устья										
50	кан. ЧЫЧКАНСКИЙ	I					0,22	0,23	-	0,I8	0,I7	0,I9			
		2					0,23	0,2I	-	0,I3	0,I7	0,0I9			
		3					0,29	0,34	-	0,079	0,I5	-			
		Средн.					0,25	0,26	-	0,I3	0,I6	-			
					р. ЧОН-ДЖАРГЫЛЧАК от истока до устья										
5I	кан. ЗАПАДНЫЙ	I			-	0,II	0,I2	0,25	0,29	0,I5	0,I2	0,076	0,I9		
		2			0,I0	0,I6	0,I3	0,25	0,29	0,I3	0,II	-	0,030		
		3			0,092	0,I8	0,22	0,24	0,26	0,I2	0,II	-	-		
		Средн.			-	0,I5	0,I6	0,25	0,28	0,I3	0,II	-	-		
52	кан. ВОСТОЧНЫЙ	I			0,I0	0,I7	0,25	0,35	0,3I	0,I0	-	0,074			
		2			0,I0	0,24	0,30	0,34	0,34	0,I0	-	-			
		3			-	0,II	0,32	0,32	0,33	0,II	-	0,095			
		Средн.			-	0,I7	0,29	0,34	0,33	0,I0	-	-			
					р. БАРСКАУН от истока до устья										
53	кан. ЗАПАДНЫЙ	I			-	0,23	0,57	0,62	0,46	0,25	0,33	0,33			
		2			-	0,23	0,59	0,62	0,59	0,26	0,33	0,32			
		3			0,I4	0,23	0,62	0,62	0,62	0,33	0,33	0,23			
		Средн.			-	0,23	0,59	0,62	0,56	0,28	0,33	0,29			
54	кан.ВОСТОЧНЫЙ	I		-	0,30	0,44	0,82	0,86	0,82	0,79	0,76	0,63			
		2		0,44	0,44	0,44	0,77	0,86	0,83	0,76	0,76	0,47			
		3		-	0,44	0,44	0,85	0,86	0,86	0,76	0,76	0,20			
		Средн.		-	0,39	0,44	0,8I	0,86	0,84	0,77	0,76	0,43			
					р. ТАМГА от истока до устья										
55	кан.ТАМГИНСКИЙ	I		-	0,33	0,48	0,63	0,72	0,67	0,44	0,52	0,42			
		2		0,4I	0,48	0,48	0,64	0,72	0,60	0,52	0,52	0,36			
		3		-	0,48	0,48	0,64	0,70	0,60	0,52	0,52	0,36			
		Средн.		-	0,43	0,48	0,64	0,7I	0,62	0,49	0,52	0,38			
					р. ТОССОР от поста устье р. КОДОЛ до устья										
56	кан. ТОССОРСКИЙ	I			-	0,20	0,3I	0,59	0,59	0,59	0,56	0,46			
		2			0,082	0,22	0,53	0,59	0,59	0,59	0,56	0,39			
		3			0,I7	0,22	0,59	0,59	0,59	0,56	0,56	0,24			
		Средн.			-	0,2I	0,48	0,59	0,59	0,58	0,56	0,36			
					р.р. (ЗАПАДНЫЕ и ВОСТОЧНЫЕ ШИНАТЫ) от истока до устья										
57	кан. ЗАПАДНЫЙ	I					0,080	0,I6	0,20						
		2					0,30	0,I6	0,I8						
		3					0,23	0,I8	0,I5						
		Средн.					0,2I	0,I7	0,I8						
58	кан. ТЕХНИКУМОВСКИЙ	I					0,I6	0,I3	0,I9						
		2					0,II	0,I2	0,27						
		3					0,I9	0,080	0,I3						
		Средн.					0,I5	0,II	0,20						
					р. КУРМЕНТЫ от истока до устья										
59	кан. БАШ-КАИРМА	I					0,080	0,27	0,42						
		2					0,I5	0,I2	0,38						
		3					0,20	0,I6	-						
		Средн.					0,I4	0,I8	-						

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	кан. МЕЛЬНИЧНЫЙ	I					0,010	-	0,33						
		2					0,26	0,15	0,20						
		3					0,31	0,18	0,15						
		Средн.					0,19	-	0,23						
61	кан. ОРТО-КАЙРМА	I					0,13	0,090	0,26						
		2					0,12	0,050	0,090						
		3					-	-	0,10						
		Средн.					-	-	0,15						
						Бассейн р. ЧУ									
						р. ЧУ от с. ОРТОТОКОЙ до устья р. ЧОН-КЕМИН									
62	суммарный водозабор каналами АК-ОЛЕН	I		-	0,49	0,53	2,18	1,75	1,90	0,85	0,18				
63	КОК-МАЙНОК	2		0,10	0,19	0,53	1,97	1,85	1,50	0,67	0,51				
64	САРЫ-БУЛАК	3		0,16	0,26	0,53	2,18	1,89	1,54	0,69	0,48				
		Средн.		-	0,31	0,53	2,11	1,83	1,65	0,74	0,39				
						р. ЧУ от поста устье р. ЧОН-КЕМИН до БУРУЛДАЙСКОГО моста									
65	кан. САМОТЕК	Средн.	0,78	0,77	0,99	1,09	1,59	2,27	2,17	1,62	1,86	1,41	нб	нб	1,21
66	кан. ЧОГОЛДОК	Средн.	нб	нб	нб	0,020	0,12	0,18	0,11	0,010	0,050	0,020	нб	нб	0,042
67	кан. ТАЛГАР	Средн.	0,090	0,040	0,16	0,33	0,59	0,45	0,44	0,46	0,14	нб	нб	нб	0,22
68	кан. АЛАПАЙ	Средн.	нб	нб	0,74	1,18	2,19	1,78	0,96	0,98	0,94	0,94	нб	нб	0,81
						р. ЧУ от БУРУЛДАЙСКОГО моста до плотины ВБЧК (нижний бьеф)									
69	кан. АЛАПАЙ	Средн.	0,69	1,04	0,83	1,18	1,56	1,20	1,32	1,23	1,55	-	-	-	-
70	кан. ОБВОДНОЙ	Средн.	нб	нб	1,76	11,0	33,8	42,9	43,1	42,4	26,4	14,2	0,12	нб	18,0
71	кан. КАЛМАКСУ, новый из обводного канала	Средн.	1,31	0,97	0,60	0,53	0,88	2,16	1,85	0,68	0,72	0,48	нб	нб	0,85
72	кан. ИСТАМ	Средн.	0,030	0,10	0,11	0,37	0,55	0,59	0,52	0,38	0,43	0,39	нб	нб	0,29
73	кан. САРБОС	Средн.	нб	0,37	0,51	1,15	1,27	1,50	1,62	1,10	1,25	1,51	нб	нб	0,86
74	кан. АКЖАЛЬСКИЙ	Средн.	0,13	0,15	0,05	-	0,13	0,28	0,10	0,10	0,030	-	-	-	-
75	кан. КАРАБУРГЕН	Средн.	-	-	-	-	0,12	0,10	-	-	-	-	-	-	-
76	ВБЧК (№ 155)	Средн.	нб	нб	нб	5,90	27,1	33,2	28,7	27,8	26,7	9,66	нб	нб	13,3
77	кан. ОСМАН (№ 152)	Средн.	нб	нб	1,18	2,34	2,28	2,51	2,10	1,23	2,29	2,11	нб	нб	1,34
78	кан. МЕЛЬНИЧНЫЙ (№ 153)	Средн.	0,20	0,21	0,15	0,51	0,77	0,48	0,26	0,19	0,080	0,51	нб	нб	0,28
						р. ЧУ от плотины ВБЧК (нижний бьеф) до г. ТОКМАКА									
79	Сброс с обводного канала	Средн.	9,32	6,19	4,53	0,58	1,80	4,56	9,83	11,6	4,64	0,050	10,1	7,55	5,90
80	АНДРЕЕВСКИЙ сброс	Средн.	нб	нб	0,090	0,26	нб	нб	нб	нб	0,77	0,88	нб	нб	0,17
81	кан. ШОРТЮБЕ	Средн.	0,28	0,10	0,092	0,39	1,87	3,16	2,64	2,14	1,49	0,84	-	-	-
						р. ЧУ от г. ТОКМАКА до плотины ЗБЧК (нижний бьеф)									
82	кан. САХАРСКИЙ	Средн.	-	-	-	-	-	0,10	0,10	0,16	0,10	-	-	-	-
83	кан. БИЯНХУ , верхний	Средн.	-	-	-	-	-	-	0,097	0,11	0,10	0,053	-	-	-
84	кан. БИЯНХУ, магистральный	Средн.	-	-	-	-	-	-	0,037	0,43	0,33	0,17	-	-	-
85	ЗБЧК(подпитывающий)	Средн.	7,74	6,26	4,87	7,82	12,6	33,7	26,9	17,2	11,8	6,85	11,8	11,4	13,2
86	ЗБЧК(головное сооружение)	Средн.	29,3	6,74	25,2	26,8	29,4	48,3	42,1	33,4	27,7	26,9	32,8	32,3	30,1
						р. ЧУ от плотины ЗБЧК (нижний бьеф) до с. МИЛЯФАН									
87	кан. ЦИНДАРИН	Средн.	-	-	-	-	-	-	0,55	0,63	0,54	0,18	-	-	-
88	кан. ВАНДАГАН	Средн.	-	-	-	-	-	0,26	0,27	0,24	0,16	-	-	-	-
89	кан. ЧУЙСКИЙ I	Средн.	-	-	-	0,10	0,028	0,32	0,40	0,34	0,22	-	-	-	-
90	кан. ЧУЙСКИЙ II	Средн.	-	-	-	-	0,071	0,16	0,12	0,075	0,055	-	-	-	-
91	колл. Д-5	Средн.	0,80	0,60	0,72	0,90	1,48	1,32	0,50	1,38	1,42	0,90	0,90	0,90	0,98
92	колл. К-4	Средн.	0,40	0,40	0,50	0,65	0,60	0,55	0,33	0,35	0,35	0,42	0,55	0,40	0,46
93	колл. К-3	Средн.	0,47	0,50	0,52	0,50	0,57	0,90	1,35	0,50	0,65	0,40	0,40	0,40	0,60
94	колл. К-I	Средн.	1,35	1,35	1,35	1,40	1,45	1,40	1,38	1,43	1,32	1,35	1,38	1,35	1,38
95	колл. К-17	Средн.	3,71	1,26	1,25	3,07	3,20	2,27	2,60	1,48	3,40	3,20	3,10	3,20	2,64
96	колл. К-2	Средн.	5,10	5,30	5,52	5,90	6,00	6.70	6,00	6,00	6.00	5.62	5,84	5,10	5,76
						р. ЧУ от с. МИЛЯФАН до нижнего бьефа ЧУМЫШСКОЙ ПЛОТИНЫ									
97	Сброс каскада АЛАМЕДИНСКИХ ГЭС	Средн.	23,4	25,1	13,4	9,25	8,06	14,8	13,8	11,8	4,24	16,7	33,8	30,4	17,1
98	кан. ГЕОРГИЕВСКИЙ	Средн.	1,39	2,38	3,55	8,80	13,0	15,8	14,2	13,5	9,00	9,62	-	-	-
99	кан. АТБАШИНСКИЙ	Средн.	9,04	4,50	7,01	8,09	8,03	9,95	9,30	7,69	9,14	7,86	нб	нб	6,72

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			р. ЧУ от нижнего бьефа ЧУМЫШСКОЙ ПЛОТИНЫ до пос. НИЖНЕ-ЧУЙСКИЙ												
I00	колл. ИТК	Средн.	0,50	0,55	0,55	I,50	0,57	0,43	0,32	0,33	0,40	0,30	0,60	0,20	0,52
I0I	колл. ЛУГОВСКОЙ	Средн.	0,57	0,62	0,57	0,39	0,36	0,I7	0,2I	0,I6	0,22	0,22	0,I8	0,29	0,33
I02	колл. К-I-2	Средн.	0,8I	0,90	I,08	I,07	2,I8	I,79	I,8I	2,44	I,56	I,20	0,84	I,00	I,39
I03	колл. К-3	Средн.	0,I0	0,I0	0,I0	0,I0	0,20	0,20	0,I0	0,I5	0,I5	0,I5	0,I5	0,I0	0,I3
I04	Сброс ЛУБЗАВОДА	Средн.	2,00	0,50	0,33	0,42	0,42	0,65	нб	2,05	0,I7	0,I0	0,50	0,20	0,6I
I05	колл. К-2	Средн.	0,69	0,73	0,60	0,78	0,75	0,60	0,66	0,65	0,68	0,65	0,64	0,79	0,68
			р. ЧУ от пос. НИЖНЕ-ЧУЙСКИЙ до клх им. ЧАПАЕВА												
I06	Сброс I К-2	Средн.	0,64	0,54	0,65	0,70	0,56	0,53	нб	нб	0,I6	I,50	I,82	I,57	0,72
I07	колл. КАМЫШАНОВСКИЙ	Средн.	0,5I	0,59	0,69	0,72	0,7I	0,I8	0,72	0,35	0,32	0,38	0,36	0,40	0,49
I08	кан. АКЧА-ТОГАН	Средн.	-	-	0,2I	I,I9	3,04	3,97	4,00	4,50	3,22	I,I3	-	-	-
			р. ЧУ от клх им. ЧАПАЕВА до пос. ЖЕРШАПКАН												
I09	кан. ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ	Средн.	-	-	2,42	7,50	II,6	I2,8	I4,6	I2,6	8,73	5,80	2,99	-	-
II0	кан. ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	Средн.	-	-	2,28	7,27	II,2	I2,7	I2,4	I2,8	8,59	5,II	2,94	0,63	-
III	Сброс с ПРАВОБЕРЕЖНОГО канала	Средн.	-	-	I,03	0,27	-	-	-	-	-	I,0I	0,89	-	-
II2	Сброс с ЛЕВОБЕРЕЖНОГО канала	Средн.	-	-	I,3I	I,60	0,28	-	-	-	-	I,04	2,2I	0,49	-
			р. ЧУ от пос. ЖЕРШАПКАН до с. АЙДАРЛЫ												
II3	кан. БЕЙНАЗАР	Средн.	-	-	-	I,58	2,52	8,06	I0,6	I2,6	4,42	2,87	-	-	-
			р. ЧУ от с. АЙДАРЛЫ до свх им. АМАНГЕЛЬДЫ												
II4	кан. КОК-ЖЕЛЕК	Средн.	-	-	-	0,46	0,68	I,45	I,68	2,03	0,62	0,60	-	-	-
			р. ЧУ от свх им. АМАНГЕЛЬДЫ до I-ой фермы свх МУЮНКУМСКИЙ												
II5	кан. КУШ-АМАН	Средн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II6	кан. АЛА-АЙГЫР	Средн.	-	-	-	0,38	0,80	I,I8	I,35	I,29	0,50	0,4I	-	-	-
II7	кан. АК-ИК	Средн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			р. ДЖУАНАРЫК от истока до устья												
II8	кан. ТОПОН	I				0,II	0,II	0,2I	0,24						
		2				0,II	-	0,27	0,24						
		3				0,058	-	0,34	0,I9						
		Средн.				0,093	-	0,27	0,22						
II9	кан. КОК-ЖАР	I			-	0,070	0,II	0,20	0,I6	0,2I	0,I0	0,I0			
		2			-	0,070	0,II	0,I8	0,I5	0,2I	-	0,I0			
		3			0,23	0,075	0,I2	0,I5	0,I5	0,2I	-	0,I0			
		Средн.			-	0,072	0,II	0,I8	0,I5	0,2I	-	0,I0			
I20	кан. КАРА-ТЕКЕ	I			-	0,078	0,I0	0,23	0,I5	0,22	0,I0	0,060			
		2			-	0,078	0,I2	0,27	0,I5	0,22	-	0,060			
		3			0,20	0,064	0,I3	0,25	0,I5	0,22	-	0,060			
		Средн.			-	0,073	0,I2	0,25	0,I5	0,22	-	0,060			
I2I	кан. БАБА	I				0,060	0,I2	0,46	0,38	0,26	-	0,20			
		2				0,090	0,I4	0,44	0,38	0,3I	-	0,20			
		3				-	0,064	0,50	0,56	0,23	-	-			
		Средн.				-	0,II	0,47	0,44	0,27	-	-			
I22	кан. КЕНЕШ	I			-	I,20	0,75	I,90	2,24	I,44	0,86	0,54	0,68		
		2			0,I9	I,33	0,72	2,20	I,85	I,38	0,72	0,73	-		
		3			0,60	I,47	0,50	2,28	I,55	0,98	0,55	0,67	-		
		Средн.			-	I,33	0,66	2,I3	I,88	I,27	0,7I	0,65	-		
I23	кан. ЖАН-АЛЫШ	I				0,070	0,I0	0,22	0,22	0,I9	0,055	0,055			
		2				0,070	0,II	0,22	0,22	0,I9	0,055	0,055			
		3				0,07I	0,I2	0,24	0,22	0,I9	-	0,0I4			
		Средн.				0,070	0,II	0,23	0,22	0,I9	-	0,023			
			р. КОЧКОР от истока до устья												
I24	кан. КОШ-АЛЫШ	I			0,098	0,I0	0,60	0,60	I,I4	0,56	-	0,2I	0,20		
		2			0,I3	0,I2	0,60	0,60	I,44	0,56	0,5I	0,2I	0,072		
		3			0,I7	-	0,48	0,68	I,05	0,55	0,32	0,2I	-		
		Средн.			0,I3	-	0,56	0,63	I,2I	0,56	-	0,2I	-		
I25	кан. ЧОН-АЛЫШ	I			-	-	0,20	0,34	0,32	0,25	-	0,I2			
		2			-	-	0,025	0,34	0,34	-	-	0,I4			
		3			0,070	0,2I	0,080	0,34	0,39	-	-	0,I4			
		Средн.			-	-	0,I0	0,34	0,35	-	-	0,I3			
I26	кан. ТОКТОГЕН	I				-	0,I2	0,23	0,I6						
		2				-	-	0,I6	0,I4						
		3				0,I0	0,070	0,I0	0,I0						
		Средн.				-	-	0,I6	0,I3						

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I27	кан. ТЕГИРМЕН	I			0,064	0,064	0,I5	0,35	0,35	0,32	0,I8				
		2			0,II	0,I3	0,046	0,35	0,34	0,30	0,I8				
		3			0,077	0,20	0,I2	0,I3	0,22	-	0,I8				
		Средн.			0,084	0,I3	0,I0	0,28	0,30	-	0,I8				
I28	кан. ЧОН-АЛЫШ -ЧЕРТКЕ	I				-	0,48	0,63	0,5I	-	0,I3				
		2				-	0,44	0,63	0,49	0,059	0,I3				
		3				0,3I	0,50	0,40	0,40	-	0,063				
		Средн.				-	0,47	0,55	0,47	-	0,II				
I29	кан. АЧА-ТАМ	I				-	0,I2	0,077	0,I3						
		2				-	0,I6	0,II	-						
		3				0,058	0,028	-	-						
		Средн.				-	0,I0	-	-						
I30	кан. ОСОАВИАХИМ	I						0,33	0,I3	0,I5					
		2						0,32	0,I3	0,090					
		3						0,35	0,I8	-					
		Средн.						0,33	0,I5	-					
I3I	кан. КАРАКОЛ I	I					0,38	0,39							
		2					0,3I	0,38							
		3					0,25	0,34							
		Средн.					0,3I	0,37							
I32	кан. КАЙЫРМА	I				0,64	0,48	0,90	I,69	0,44	-	0,34			
		2				0,70	0,55	0,96	I,67	0,4I	0,095	0,34			
		3				0,70	0,63	0,95	I,68	0,4I	0,II	0,33			
		Средн.				0,68	0,55	0,94	I,68	0,42	-	0,34			
I33	кан. ОРТО-АЛЫШ	I			-	-	0,26	0,60	0,65	0,27	0,I4	0,I7			
		2			0,I0	-	0,29	0,60	0,65	0,27	0,I4	0,I7			
		3			0,62	-	0,24	0,54	0,65	0,27	0,I4	0,I5			
		Средн.			-	-	0,26	0,58	0,65	0,27	0,I4	0,I6			
I34	кан. ЧОН-АЗЫК	I			-	0,44	0,30	0,5I	0,62	0,28	0,I4	0,22			
		2			-	0,47	0,30	0,5I	0,62	0,28	0,I4	0,22			
		3			0,24	0,47	0,23	0,5I	0,62	0,28	0,I4	-			
		Средн.			-	0,46	0,28	0,5I	0,62	0,28	0,I4	-			
							р. КАРАКОЛ от истока до устья								
I35	кан. ИРИСУ	I					0,25	-	-	0,I8	0,I3				
		2					0,25	-	-	0,I8	0,I6				
		3					0,20	-	-	0,I5	0,II				
		Средн.					0,23	-	-	0,I7	0,I3				
I36	кан. КАПУРО	I					0,II	0,20	0,29	0,20	0,II	0,II			
		2					0,I5	0,20	0,3I	0,20	0,I3	0,I3			
		3					0,I4	0,I6	0,3I	0,22	0,I6	0,I5			
		Средн.					0,I3	0,I9	0,30	0,2I	0,I3	0,I3			
I37	кан. ТУС-КАРЫН	I				0,20	0,45	0,45	0,50	0,62	0,45				
		2				0,I3	0,45	0,45	0,50	0,62	0,26				
		3				0,I3	0,39	0,72	0,54	0,69	0,26				
		Средн.				0,I5	0,43	0,54	0,5I	0,64	0,32				
I38	кан. КАРА-МАЙНОК	I					0,I0	0,090	0,30	0,20	0,II				
		2					0,I0	0,20	0,30	0,20	0,I2				
		3					0,24	0,20	0,30	0,22	0,I8				
		Средн.					0,I5	0,I6	0,30	0,2I	0,I4				
I39	кан. МОНОЛДАР	I				-	0,29	0,29	0,23	-	-	-			
		2				0,078	0,29	0,59	0,23	-	-	0,20			
		3				-	0,40	0,59	0,27	-	-	-			
		Средн.				-	0,33	0,49	0,24	-	-	-			
I40	кан. ЖЕДИГЕР	I			0,48	0,52	0,34	0,53	0,73	0,73	0,23	0,I3			
		2			0,22	0,96	0,34	0,53	0,73	0,73	0,23	0,I3			
		3			0,I0	0,96	0,27	0,72	0,63	0,7I	0,4I	-			
		Средн.			0,27	0,8I	0,32	0,59	0,70	0,72	0,29	-			
I4I	кан. ЧОН-АЛЫШ	I				0,I7	-	0,I7	0,098	-	-	-			
		2				0,083	0,098	0,I7	0,098	-	-	-			
		3				0,098	0,089	0,I8	0,026	-	-	0,057			
		Средн.				0,I2	-	0,I7	0,074	-	-	-			

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I42	кан. МАЛДЫБАЙ	I					0,II	-	0,30	0,I4	-	0,032			
		2					0,II	-	0,30	0,I6	0,022	0,II			
		3					0,I0	-	0,30	0,20	0,II	0,I3			
		Средн.					0,II	-	0,30	0,I7	-	0,09I			
I43	кан. ЩЕРБАТА	I							0,I0	-					
		2							0,20	0,090					
		3							0,20	0,083					
		Средн.							0,I7	-					
I44	кан. САЙ-АЛЫШ	I							0,36	0,I4					
		2							0,3I	0,I4					
		3							0,I8	0,I2					
		Средн.							0,28	0,I3					
					р.КЫЗАРТ от истока до устья										
I45	кан. КАРА-АЗЫК	I			0,I2	0,II	0,I5	0,I2	0,I5	0,082	0,085	0,067			
		2			0,I0	0,I2	0,I6	0,I2	0,I5	0,082	0,088	0,07I			
		3			0,096	0,I2	0,I9	0,I2	0,I5	0,085	0,082	0,069			
		Средн.			0,II	0,I2	0,I7	0,I2	0,I5	0,083	0,085	0,069			
I46	кан. КАЛИЧА	I				0,069	0,I3	0,II	-	-	0,I4				
		2				0,066	0,I3	0,I0	-	-	0,I4				
		3				0,070	0,II	0,I2	-	-	0,I2				
		Средн.				0,068	0,I2	0,II	-	-	0,I3				
I47	кан. КАИРМА	I				0,I6	0,38	0,I3			0,I2	0,093			
		2				0,I6	0,38	0,I3			0,I2	0,09I			
		3				0,I6	0,36	0,I3			0,I3	0,090			
		Средн.				0,I6	0,37	0,I3			0,I2	0,09I			
					р. КОРУМДУ от истока до устья										
I48	кан. ЧЕЧЕЙ	I							0,20	0,I5					
		2							0,2I	0,I5					
		3							0,20	0,I5					
		Средн.							0,20	0,I5					
					р. ШАМШИ от истока до устья										
I49	кан. КАИРМА	I			-	0,070	0,24	0,48	0,32	0,I6					
		2			-	0,022	0,24	0,49	0,33	0,I6					
		3			0,034	0,I5	-	0,49	0,36	0,I6					
		Средн.			-	0,08I	-	0,49	0,34	0,I6					
I50	кан. КАРАБУЛУН	I					-	0,23	-	0,086	0,074				
		2					-	0,24	-	0,088	0,072				
		3					0,48	0,24	-	0,087	0,072				
		Средн.					-	0,24	-	0,087	0,073				-
I5I	кан. ЧОН-АЛЫШ	I							0,2I	0,I4	-	0,I8			
		2							0,I9	0,I5	-	0,I9			
		3							0,I9	0,I5	-	0,I9			
		Средн.							0,20	0,I5	-	0,I9			-
					р. ТЮНДЮК от истока до устья										
I52	кан. КАЙНАР	I			0,II	0,I0	0,I8	0,I3	0,096	0,008	0,I0	0,32			
		2			0,II	0,08I	0,I8	0,I3	0,094	0,075	0,I0	0,3I			
		3			0,I0	0,084	0,I8	0,I3	0,09I	0,074	0,I0	0,3I			
		Средн.			0,II	0,088	0,I8	0,I3	0,094	0,052	0,I0	0,3I			
I53	кан. АК-БУЛУН	I			0,I4	-	0,II	0,II	-	0,090	0,I2				
		2			0,I5	-	0,I2	0,II	-	0,036	0,II				
		3			0,I5	-	0,I2	0,088	-	-	0,098				
		Средн.			0,I5	-	0,I2	0,I0	-	-	0,II				-
I54	кан. АК-МАЗАР	I					0,I0	0,093							
		2					0,096	0,096							
		3					0,090	0,099							
		Средн.					0,095	0,096							-

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					р. МЫКАН от истока до устья										
I55	кан. БАЙСЕИТ	I			-	0,096	0,02I	0,I2	0,080	0,054	-	0,045			
		2			-	0,088	0,049	0,I4	0,080	0,054	-	0,045			
		3			0,II	0,088	0,050	0,I4	0,080	0,053	-	0,045			
		Средн.			-	0,09I	0,040	0,I3	0,080	0,054	-	0,045			-
I56	кан. СОКУЧУ	I			-	0,049	0,069	0,073	0,065	0,056	-	0,050			
		2			-	0,048	0,069	0,073	0,065	0,056	-	0,050			
		3			0,025	0,045	0,069	0,073	0,065	0,05I	-	0,050			
		Средн.			-	0,047	0,069	0,073	0,065	0,054	-	0,05			-
					р. КОЛЬКОК от истока до устья										
I57	кан. КАИРМА (Правобережный)	I			0,0I0	0,20	0,22	0,I7	0,28	0,I8					
		2			0,I8	0,20	0,22	0,I7	0,27	0,I8					
		3			0,I7	0,20	0,22	0,I7	0,29	0,I7					
		Средн.			0,I2	0,20	0,22	0,I7	0,28	0,I8					-
I58	кан. КАИРМА (Левобережный)	I				0,065	0,050	0,II	0,025	0,I3					
		2				0,075	0,052	0,087	0,035	0,I2					
		3				0,029	0,0I7	0,I4	0,0I5	-					
		Средн.				0,056	0,040	0,II	0,025	-					-
I59	кан. ОРТО-АЛЫШ	I			-	0,I2	0,I0	0,I7	0,40	0,26	0,I0	0,I7			
		2			-	0,I4	-	0,20	0,49	0,29	0,I2	0,I8			
		3			0,II	0,II	-	0,36	0,5I	0,I0	0,II	0,I2			
		Средн.			-	0,I2	-	0,24	0,47	0,22	0,II	0,I6			
					р. ЧОН-КЕМИН от р. КАРАГАЙЛИБУЛАК до устья										
I60	кан. ПОГРАНИЧНЫЙ	Средн.	нб	нб	нб	нб	0,020	I,3I	0,75	0,080	0,I5	0,II	нб	нб	0,20
I6I	кан. СРЕДНИЙ	Средн.	нб	нб	нб	нб	0,040	2,29	0,6I	0,54	0,43	0,2I	нб	нб	0,34
I62	кан. ЖОЛПЕТЕК	Средн.	нб	нб	нб	нб	0,I5	нб	0,I6	0,I2	0,040	нб	нб	нб	0,039
I63	кан. ТОРТ-КУЛЬ	Средн.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,060	0,070	нб	нб	нб	нб	0,0II
I64	кан. БОТОШ	Средн.	нб	нб	нб	нб	0,I2	0,070	0,030	0,080	нб	нб	нб	нб	0,025
					р. КИЧИ - КЕМИН от истока до устья										
I65	кан. СОВХОЗНЫЙ I	Средн.	нб	нб	нб	нб	0,090	0,040	0,040	0,I4	0,I6	нб	нб	нб	0,039
I66	кан. СОВХОЗНЫЙ П	Средн.	нб	нб	нб	нб	нб	0,020	0,050	0,I0	0,0I0	нб	нб	нб	0,0I5
I67	кан. КАНТ	Средн.	нб	нб	0,0I0	0,I6	0,30	0,56	0,66	0,66	0,45	0,4I	0,050	нб	0,27
I68	кан. КАРАБУЛУНЬ I	Средн.	нб	нб	нб	нб	0,020	0,030	0,040	0,090	0,040	0,020	нб	нб	0,020
I69	кан. КИЧИ-КЕМИН	Средн.	0,070	0,040	0,020	0,20	0,40	0,72	0,69	0,64	0,39	0,I7	нб	нб	0,28
I70	кан. КАРАБУЛУНЬ П	Средн.	нб	нб	нб	нб	0,I0	0,I2	0,I9	0,I8	0,I3	0,0I0	нб	нб	0,06I
I7I	кан. ДЖЕТЫГЕН	Средн.	нб	нб	нб	нб	нб	0,33	0,20	0,2I	0,I4	0,I2	нб	нб	0,083
					р. КЫЗЫЛСУ от истока до устья										
I72	кан. ЧЕЧЕЙ	Средн.	0,I4	0,094	0,I5	0,50	0,8I	I,32	I,3I	I,20	I,06	0,I5	нб	нб	0,56
I73	кан. АЛМА-КУЧУК	Средн.	нб	0,I2	0,I0	0,2I	0,48	0,74	0,83	0,72	0,60	0,35	нб	нб	0,35
					р. ШАМСИ от поста Лесной кордон до устья										
I74	кан. КАЛЫГУЛ	Средн.	нб	0,030	нб	нб	0,2I	0,27	0,38	нб	нб	нб	нб	нб	-
I75	кан. НОВЫЙ	Средн.	нб	нб	нб	нб	I,5I	5,25	5,9I	8,55	4,89	I,92	нб	нб	2,34
I76	кан. ВЕРХНИЙ	Средн.	нб	0,36	0,50	I,08	I,86	2,I9	3,06	нб	I,74	нб	нб	нб	0,90
I77	кан. АЗЫК	Средн.	нб	0,090	0,070	0,I5	0,050	0,I2	I,00	нб	нб	нб	0,050	нб	0,I3
					р. БУРАНА от истока до устья										
I78	кан.ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ	Средн.	нб	нб	0,030	0,I4	0,I6	0,23	0,24	0,I5	0,I5	0,I0	нб	нб	0,I0
					р. КЕГАТЫ от поста Лесной кордон до устья										
I79	кан.БОСТЕКТОР	Средн.	нб	нб	нб	0,I7	0,30	0,40	0,54	0,77	0,55	0,070	нб	нб	0,23
I80	кан.ДЕН	Средн.	0,20	0,36	0,32	0,63	I,52	2,2I	2,78	2,49	I,80	0,95	0,0I0	нб	I,II
					р. КРАСНАЯ от истока до устья										
I8I	кан. КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ	Средн.	нб	нб	нб	I,08	3,90	4,56	4,I3	3,68	4,49	I,I2	0,34	0,030	I,94
I82	кан. ДУНГАНСКИЙ	Средн.	0,025	0,0I5	нб	0,0I3	0,I6	0,33	0,5I	0,44	0,I4	нб	нб	нб	0,I4
					р. ИССЫКАТА от поста с. ЮРЬЕВКА до устья										
I83	кан. ДЖЕТЫГЕН	Средн.	0,20	0,23	0,080	0,I6	0,39	I,25	I,09	I,49	I,4I	0,35	нб	нб	0,55
I84	кан. ТОГУСАК	Средн.	нб	нб	0,050	0,23	0,I8	0,56	0,89	0,98	0,98	0,I2	нб	нб	0,33
I85	кан. ИВАНОВСКИЙ	Средн.	0,030	0,24	0,45	0,34	0,5I	0,79	I,9I	I,89	I,I4	0,45	нб	нб	0,65
I86	кан. ТЮМЕНБАЕВСКИЙ	Средн.	нб	нб	0,I8	0,I3	0,20	0,I0	0,020	0,0I0	нб	нб	нб	нб	0,053

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I87	кан. ПЕРВОМАЙСКИЙ	Средн.	0,24	0,37	0,27	0,3I	0,8I	I,29	2,54	2,09	I,44	0,40	0,080	0,42	0,86
I88	кан. ДЖАРБАШ	Средн.	0,I5	0,23	0,27	0,69	0,49	0,95	I,32	I,47	I,00	0,23	нб	нб	0,57
I89	кан. БЕРЛИК	Средн.	нб	0,020	0,020	0,030	0,I4	0,28	0,25	0,I9	0,25	нб	0,070	нб	0,I0
I90	кан. ЧУМЫШ	Средн.	нб	нб	нб	нб	нб	0,I6	0,20	0,I3	0,060	нб	нб	нб	0,046
					р. АЛАМЕДИН от истока до устья										
I9I	кан. ТАШМАЙНОК	Средн.	нб	нб	0,0I7	0,032	0,85	0,78	I,0I	0,046	нб	нб	нб	нб	0,23
I92	кан. ЭДИЛЬБЕК I	Средн.	нб	нб	0,0I2	0,040	0,040	0,I3	0,I2	0,088	0,030	нб	нб	нб	0,038
I93	кан. МЕЛЬНИЧНЫЙ	Средн.	нб	0,03I	0,068	0,039	0,I9	0,059	0,20	0,I3	0,0I8	нб	нб	0,0I3	0,062
I94	сброс ЭДИЛЬБЕК	Средн.	нб	нб	0,003	0,0I3	0,I0	0,057	0,II	0,037	0,007	нб	нб	нб	0,027
I95	кан. КАРАГО	Средн.	0,I6	0,I0	0,24	0,6I	0,86	2,82	3,43	3,33	I,74	I,20	0,33	0,I6	I,25
I96	кан. ЧОН-АЛЫШ	Средн.	нб	0,I3	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,0II
I97	сброс КАРАГО	Средн.	нб	нб	нб	0,057	0,I2	0,I6	0,28	0,43	0,27	нб	нб	нб	0,II
I98	кан. ДЖЕЛАИР	Средн.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,I2	нб	нб	0,0I0
I99	кан. СЕЛЬСКИЙ	Средн.	нб	нб	нб	0,045	0,40	0,58	0,57	0,59	0,38	0,049	0,I3	нб	0,23
200	кан. ДЖЕРГАЗАР	Средн.	0,65	0,067	0,062	0,I4	0,26	0,52	0,8I	0,59	0,35	0,5I	0,26	0,24	0,37
20I	кан. ТАТА	Средн.	0,68	0,37	0,25	0,2I	0,34	0,63	0,82	0,74	0,58	0,48	0,23	0,2I	0,46
202	кан. АСАМБАЙ	Средн.	0,030	0,029	0,027	0,I5	0,79	0,68	0,63	0,49	0,59	0,48	0,055	0,032	0,33
203	кан. СЕНКИБАЙ	Средн.	нб	нб	нб	нб	0,020	0,I2	0,I2	0,I4	0,I0	нб	нб	нб	0,042
					р. АЛААРЧА от истока до устья										
204	кан. ТУШ, новый	Средн.	нб	0,I7	0,58	0,56	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	0,II
205	кан. БОЧКАРЁВСКИЙ	Средн.	0,86	0,30	0,I6	0,I8	0,53	0,65	I,55	I,27	0,66	0,43	0,083	0,I3	0,57
206	кан. ВОРОНЦОВСКИЙ	Средн.	0,049	нб	нб	нб	0,020	0,I6	0,22	0,I6	0,055	нб	нб	нб	0,055
207	кан. СОРТОВОЙ участок№I3	Средн.	нб	нб	нб	нб	0,I0	0,II	0,I2	0,II	0,064	0,037	нб	нб	0,045
208	кан. ЧОН-АРЫК	Средн.	0,004	0,006	0,0I9	0,028	0,027	0,067	0,087	0,079	0,029	нб	нб	нб	0,029
209	кан. КИРГИЗИЯ I	Средн.	0,29	0,I4	0,2I	0,24	0,63	I,48	2,0I	I,89	I,20	0,5I	0,035	0,22	0,74
					р. ДЖЕЛАМЫШ от поста клх-им. ЧАПАЕВА до устья										
2I0	кан. ТОЯЛЫ	Средн.	2,66	I,43	2,75	I,70	I,42	4,80	8,24	5,82	4,94	4,37	I,75	нб	3,32
2II	кан. ЭШКАН, новый	Средн.	0,I2	нб	нб	0,39	0,38	0,66	0,67	0,55	0,42	0,29	0,I6	нб	0,29
2I2	кан. ЭЛИБАЙ	Средн.	нб	0,II	0,II	0,090	0,040	0,I4	0,32	0,I4	0,I5	0,I3	0,040	нб	0,II
					р. АКСУ от истока до устья										
2I3	кан. УТЕГЕН	I	нб	нб	нб	нб	0,2I	0,56	I,I0	I,08	0,99	0,30	0,II	нб	
		2	нб	нб	нб	нб	0,44	0,89	I,22	I,08	0,57	0,24	0,035	нб	
		3	нб	нб	нб	нб	0,6I	0,90	I,2I	I,05	0,39	0,I6	0,042	нб	
		Средн.	нб	нб	нб	нб	0,42	0,78	I,I8	I,07	0,65	0,23	0,062	нб	0,37
2I4	кан. САДОВЫЙ	Средн.	нб	0,0I0	нб	нб	нб	нб	нб	0,040	нб	нб	нб	нб	0,004
2I5	кан. БЕЛОВОДСКИЙ	Средн.	нб	нб	0,I3	0,3I	0,52	I,60	3,68	2,26	I,44	0,86	0,75	0,40	I,00
2I6	кан. МУРАКЕ	Средн.	0,60	0,28	0,060	0,I2	I,38	2,79	3,25	2,55	I,23	0,63	нб	нб	I,03
					р. СУХУЛУК от с. БЕЛОГОРКА до устья										
2I7	кан. БЕЛОГОРСКИЙ	Средн.	0,090	0,090	нб	нб	0,35	I,II	I,6I	I,60	I,62	0,22	нб	0,72	0,59
2I8	кан. БАТУМБАЙ, свх	Средн.	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
2I9	кан. БАТУМБАЙ, клх	Средн.	нб	нб	нб	нб	нб	0,42	0,50	0,50	0,I7	нб	нб	нб	0,I3
220	кан. ОРТО	Средн.	0,20	нб	0,020	0,82	0,83	4,68	6,I0	4,72	I,92	0,60	0,34	нб	I,69
22I	сброс КАРАГО	Средн.	0,090	нб	0,93	I,49	0,II	I,79	2,75	4,I2	2,93	2,75	I,45	I,03	I,62
222	кан. ЧОКОЙ	Средн.	нб	нб	нб	нб	нб	0,24	0,22	0,26	нб	нб	нб	нб	0,060
223	кан. ШАНКУ	Средн.	0,87	нб	нб	нб	нб	0,32	0,08	0,04	нб	нб	нб	нб	0,II
224	кан. ТОРТУБАЙ	Средн.	нб	0,3I	0,I8	0,25	0,070	0,I0	0,42	нб	0,020	0,040	нб	нб	0,I2
225	кан. КАРБОС	Средн.	0,30	0,050	нб	0,23	0,50	0,22	3,I0	2,54	I,29	0,70	0,62	0,45	0,83
226	кан. КАЗЕННЫЙ	Средн.	нб	0,29	0,47	0,2I	0,35	0,68	0,75	0,69	0,34	0,I2	нб	нб	0,32
					р. КАРАБАЛТЫ от истока до устья										
227	кан. ТАШ	Средн.	0,25	0,I8	0,I8	0,040	0,I3	0,56	0,62	0,42	0,24	0,27	0,30	0,22	0,28
228	кан. ГЭС	Средн.	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
229	кан. ЧОН	Средн.	0,27	0,29	0,46	0,26	2,76	4,77	4,95	2,80	2,07	I,I4	0,66	0,I2	I,7I
230	кан. ДЖЕТЫГЕН	Средн.	0,79	0,76	0,44	I,I4	2,I3	3,8I	4,57	2,89	I,45	I,00	0,65	0,2I	I,65
					р. ЧОН-КАИНДЫ от истока до устья										
23I	кан. ЧИЙБЕК	Средн.	нб	нб	нб	нб	нб	0,020	0,040	нб	нб	нб	нб	нб	0,0050
232	кан. ЧИБАР	Средн.	нб	нб	нб	нб	нб	0,060	0,I3	0,II	нб	нб	нб	нб	0,025
233	кан. ДЖОН	Средн.	0,3I	0,30	0,33	0,49	I,56	2,93	4,56	3,89	I,75	0,64	0,I7	нб	I,4I
					р. ДЖАРДЫ - КАИНДЫ от истока до устья										
234	кан. КУМ-АРЫК (левый)	Средн.	нб	нб	нб	0,28	I,08	I,77	2,62	2,47	0,52	0,35	0,I0	0,35	0,80
235	кан. САЙ	Средн.	0,43	0,39	0,47	0,32	0,44	I,I3	I,47	I,04	0,I9	0,5I	0,50	нб	0,57
					р. ТАЛДЫБУЛАК от истока до устья										
236	кан. КЕНЖЕБАЙ	Средн.	0,I2	0,050	0,060	0,I2	0,2I	0,24	0,I8	0,I4	0,II	0,090	0,070	0,0I0	0,I2
237	кан. ЧОРГОЛО	Средн.	0,070	0,I4	0,060	0,050	0,070	0,I2	0,080	0,020	0,040	0,060	нб	нб	0,059

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					р. КУРАГАТЫ от АСПАРА до устья										
238	кан. АКТЮБЕ	Средн.	-	-	-	0,64	0,82	0,8I	0,70	0,I9	0,I8	0,I9	-	-	-
					р. МЕРКЕ от истока до устья										
239	кан. ГЭС	Средн.	I,28	I,06	0,9I	I,24	I,73	I,53	I,57	I,62	I,54	0,73	I,50	0,53	I,27
					р. АСПАРА от истока до устья										
240	кан. МАЙЛИБАЙ	Средн.	0,36	0,45	0,32	0,I9	0,II	0,64	0,76	нб	нб	0,93	0,26	0,46	0,37
24I	кан. ЧОН	Средн.	0,33	0,25	0,23	0,48	I,07	2,05	3,I3	2,00	0,94	0,58	0,29	0,I5	0,96
					БАССЕЙН р. ТАЛАС										
					р. ТАЛАС (Каракол) от ущелья АКТАШ до с. КАРАОЙ										
242	кан. СОЛТО	I				0,05	0,38	0,75	0,42	-					
		2				0,38	0,53	0,68	0,45	0,22					
		3				0,I5	0,75	0,60	0,54	0,42					
		Средн.				0,I9	0,55	0,68	0,47	-					
243	кан. ДЖАНА- АРЫК	I				-	0,32	0,75	0,42	0,20					
		2				-	0,50	0,50	0,45	-					
		3				0,I5	0,75	0,58	0,34	-					
		Средн.				-	0,52	0,6I	0,40	-					
244	кан. ТЕГЕРМЕНЬ II	I					0,I6	0,I5	нб						
		2					0,20	0,05	нб						
		3					нб	нб	0,30						
		Средн.					0,I2	0,067	0,I0						
245	кан. АНДАШ, новый	I				0,33	0,I2	0,50	0,55	0,20	-				
		2				0,I5	0,05	0,24	0,50	0,27	0,I0				
		3				-	-	0,52	0,09	0,22	-				
		Средн.				-	-	0,42	0,38	0,23	-				
246	кан. АРАЛ	I								0,40	0,24				
		2								0,49	-				
		3								0,69	0,08				
		Средн.								0,53	-				
247	кан. ТАШ-МАЙНОК	I			-	0,05	-	0,30	-						
		2			-	-	-	0,20	-						
		3			0,I5	-	-	0,04	-						
		Средн.			-	-	-	0,I8	-						
					р. ТАЛАС от с. КАРАОЙ до г. ТАЛАС										
248	кан. НОВАЯ КАИРМА	I				I,4I	2,64	3,54	2,88	0,6I	I,40	0,9I			
		2				I,49	2,98	3,48	2,63	I,05	0,75	0,27			
		3				2,34	3,06	3,I8	I,75	I,05	0,88	-			
		Средн.				I,75	2,89	3,40	2,42	0,90	I,0I	-			
249	кан. НОО	I				-	-	0,I5	-	-					
		2				-	0,I3	0,20	-						
		3				-	-	0,I5	-	0,I4					
		Средн.				-	-	0,I7	-	-					
250	кан. ДЖАН	I				0,70	0,5I	0,90	7,6I	0,I5	0,30	0,20			
		2				0,64	0,98	0,84	0,76	0,2I	-	-			
		3				0,5I	I,24	I,07	0,56	0,35	-	-			
		Средн.				0,62	0,9I	0,94	2,98	0,24	-	-			
25I	кан. АК-ДЖАР	I				0,25	0,30	0,20	-	0,I5	0,I5				
		2				0,I3	0,06	0,II	-	0,25	-				
		3				-	-	-	-	-	-				
		Средн.				-	-	-	-	-	-				
252	кан. ДЖОН	I				0,I3	-	0,I0	-	-					
		2				0,I0	-	0,I5	-	0,2I					
		3				0,I5	0,I0	-	-	0,35					
		Средн.				0,I3	-	-	-	-					
253	кан. ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	I			-	0,I3	2,38	5,30	3,I8	0,82	I,08	0,47			
		2			-	I,I4	3,6I	4,35	3,I8	I,26	0,97	0,33			
		3			-	2,04	4,99	3,08	2,30	0,97	I,0I	0,33			
		Средн.			-	I,I0	3,66	4,24	2,89	I,02	I,02	0,38			
254	кан. ЧОН	I				I,08	2,I8	3,22	2,05	0,54	0,80	I,05			
		2				I,53	2,98	2,26	2,05	0,74	0,98	0,35			
		3				I,97	2,20	2,02	I,66	0,80	I,08	-			
		Средн.				I,53	2,45	2,50	I,92	0,69	0,95				
255	кан. ДЖАНА	I			-	0,33	-	0,I2							
		2			0,I6	-	0,20	0,22							
		3			0,78	-	0,07	-							
		Средн.			-	-	-	-							

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					р. ТАЛАС от г. ТАЛАС до с. КИРОВСКОЕ										
256	кан. ТАЛАС-АРЫК	I			-	0,56	0,25	0,55	0,35	0,09	0,20	0,18			
		2			-	0,48	0,46	0,56	0,40	0,18	0,13	0,15			
		3			0,29	0,20	0,56	0,43	0,29	0,11	0,14	0,18			
		Средн.			-	0,41	0,42	0,51	0,35	0,13	0,16	0,17			
257	кан. МАМИТБАЙ	I						-	0,10	0,07					
		2						-	0,10	0,14					
		3						-	0,10	0,08					
		Средн.						-	0,10	0,10					
258	кан. ТПК	I				3,90	4,00	10,0	3,00	0,80	0,60	4,00			
		2				3,20	5,90	5,50	2,50	0,70	2,00	1,80			
		3			0,90	4,00	8,00	3,80	1,20	0,60	0,60	0,50			
		Средн.				3,70	5,97	6,43	2,23	0,70	1,67	2,10			
					р. ТАЛАС от с. КИРОВСКОЕ до с. ПОКРОВКА										
259	кан. БАЛАСАРА	I				0,53	1,46	2,19	1,43	1,00	1,00	0,63			
		2				1,06	1,03	1,54	1,58	0,62	1,31	-			
		3				1,44	1,81	1,23	1,43	0,55	0,74	-			
		Средн.				1,00	1,49	1,65	1,52	0,73	1,02	-			
260	кан. КЫДРАЛИ	I	нб	0,46	нб	1,61	3,04	4,03	4,04	2,35	2,49	2,70	0,30		
		2	нб	0,12	0,16	2,46	4,50	4,06	4,30	2,11	3,76	1,06	-		
		3	0,30	0,12	0,12	3,03	3,10	4,00	3,58	1,97	9,09	1,20	-		
		Средн.	0,10	0,23	0,09	2,37	3,55	4,03	3,97	2,14	5,11	1,65	-		
261	кан. УРТ	I		0,17	-	1,13	0,72	1,66	0,97	0,38	0,46	0,43			
		2			-	1,16	1,24	2,21	0,85	0,78	0,88	-			
		3			-	0,55	1,73	1,72	0,69	0,58	0,60	-			
		Средн.			-	0,95	1,23	1,86	0,84	0,58	0,65	-			
262	кан. БАЙСУ	I			нб	0,31	1,47	1,60	0,66	0,49	0,40	0,70			
		2			0,14	0,32	1,50	1,98	0,70	0,43	0,64	нб			
		3			0,15	1,22	1,44	1,30	0,74	0,59	0,77	0,21			
		Средн.			0,10	0,62	1,47	1,63	0,70	0,50	0,60	0,30			
263	кан. САЗА	I	нб	0,36	0,25	1,62	1,99	3,17	3,00	1,01	1,06	0,95	0,20	0,10	
		2	нб	0,13	0,53	1,77	2,00	2,96	2,90	1,05	1,70	нб	0,30	0,10	
		3	0,30	0,13	0,46	1,85	3,58	2,50	1,96	0,81	1,09	0,39	0,10	0,10	
		Средн.	0,10	0,21	0,45	1,75	2,52	2,88	2,62	0,96	1,28	0,45	0,20	0,10	1,04
264	кан. КЛОЧКОВ	I		0,06	0,07	нб	0,02	0,10	0,05	0,07	-	-	0,05	0,05	
		2		0,07	0,08	0,03	0,02	0,10	0,06	-	0,10	-	0,10	0,05	
		3		0,07	0,08	0,06	нб	0,10	нб	-	-	-	0,05	0,05	
		Средн.		0,07	0,08	0,03	0,01	0,10	0,04	-	-	-	0,07	0,05	
265	кан. МТС	I		0,05	0,08	0,10	0,10	0,10	0,05	0,10	0,10	0,09	0,10	0,05	
		2		0,08	0,09	нб	0,10	0,10	0,11	0,03	0,10	нб	0,10	0,05	
		3		0,07	0,19	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	нб	0,05	0,05	
		Средн.		0,07	0,12	0,05	0,10	0,10	0,09	0,08	0,10	0,03	0,08	0,05	
266	кан. ТАУЛГА	I			-	0,05	-	-	-	-	0,01	-	0,05		
		2			0,23	0,05	-	-	-	-	0,01	-	0,10		
		3			0,04	0,05	-	-	-	-	0,01	-	-		
		Средн.			-	0,05	-	-	-	-	0,01	-	-		
					р. ТАЛДЫБУЛАК П от истока до устья										
267	кан. ШЕКЕТАЙ	I						0,10	0,10						
		2						-	-						
		3						-	-						
		Средн.						-	-						
					р. ТЕРЕКСАЙ от истока до устья										
268	кан. ОРУС	I				-	0,10	0,10							
		2				-	0,10	0,15							
		3				0,10	-	0,10							
		Средн.				-	-	0,12							
269	кан. КАРАТАШ	I				-	0,10	-	-	0,10					
		2				-	0,10	-	0,20	0,20					
		3				0,10	-	0,10	0,20	0,20					
		Средн.				-	-	-	-	0,17					

Номер поста	Название — каналов, коллекторов и — сбросов	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					р. ТЕГЕРЕКСАЙ от истока до устья										
270	кан. САЙ	I				-	0,10	0,10	0,12	0,20					
		2				-	0,30	0,15	0,20	-					
		3				0,09	-	0,20	0,20	-					
		Средн.				-	-	0,15	0,17	-					
					р. ЧУНУР от истока до устья										
271	кан. ТАШ-БУЛАК	I					0,20	0,20	0,10	-	-				
		2					0,20	0,20	0,20	-	0,10				
		3					0,20	0,18	-	-	-				
		Средн.					0,20	0,19	-	-	-				
272	кан. ОРТО	I				-	-	0,20							
		2				0,10	0,10	0,20							
		3				0,20	0,20	-							
		Средн.				-	-	-							
					р. УЧКОШОЙ от истока до устья										
273	кан. ОРТО-КОШОЙ	I				0,10	-	0,40	0,20	0,10	0,10				
		2				0,11	0,41	0,38	0,20	-	-				
		3				0,20	0,50	0,13	0,20	-	-				
		Средн.				0,14	-	0,30	0,20	-	-				
274	кан. ЧОН-КОШОЙ	I					0,65	0,40	0,30	-	0,11				
		2					0,41	0,41	0,30	0,18	-				
		3					0,50	0,40	0,25	-	-				
		Средн.					0,52	0,40	0,28	-	-				
275	кан. КОК II	I				0,10	0,14	0,13	0,10	-	-				
		2				0,03	нб	0,12	-	-	0,05				
		3				0,04	0,16	0,26	-	-	-				
		Средн.				0,06	0,10	0,17	-	-	-				
276	кан. ОРТО	I				0,05	0,10	0,16	0,10	0,20	0,10				
		2				0,03	0,20	0,07	0,20	-	-				
		3				0,03	0,14	-	нб	-	-				
		Средн.				0,04	0,15	0,08	0,10	-	-				
277	кан. КАИРМА, левая	I				-	-	-	-	0,20	-				
		2				-	0,20	-	0,50	-	-				
		3				0,10	-	0,40	0,20	0,10	0,10				
		Средн.				-	-	-	-	-	-				
278	кан. КАИРМА, правая	I					-	0,40	0,40	-					
		2					-	0,40	-	0,20					
		3					0,50	-	-	-					
		Средн.					-	-	-	-					
					р. ЧОН-ЧИЧКАН от истока до устья										
279	кан. ЧОНАРЫК	I				-	-	-	0,21	0,16	-	-			
		2				-	0,05	0,15	0,34	0,20	0,12	0,10			
		3				0,07	0,10	0,24	0,52	-	-	0,08			
		Средн.				-	-	-	0,36	-	-	-			
280	кан. ТЕГЕРМЕН	I					-	-	0,09	0,10					
		2					0,05	-	0,08	-					
		3					0,10	0,06	-	0,05					
		Средн.					-	-	-	-					
					р. БАЛА-ЧИЧКАН от истока до устья										
281	кан. ШЕЙРЕК	I					0,10	0,15	0,12						
		2					0,18	0,16	0,20						
		3					0,15	0,12	-						
		Средн.					0,14	0,14	-						
282	кан. КИЧИТАШ	I					0,10	нб	0,25	0,12					
		2					0,93	0,12	0,22	-					
		3					0,05	0,25	нб	-					
		Средн.					0,36	0,12	0,16	-					
283	кан. АЖЫКАН	I						0,10	0,15						
		2						0,18	0,16						
		3						0,15	0,12						
		Средн.						0,14	0,14						

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
284	кан. ОРМОШ	I				0,I0	0,03	0,25	-	-	0,I5				
		2				0,03	нб	0,22	-	-	-				
		3				0,05	0,I0	нб	-	-	-				
		Средн.				0,06	0,04	0,I6	-	-	-				
285	кан. ТЮМЕНБАЙ	I				-	-	0,I0	-	-	-				
		2				-	0,I2	-	-	-	0,I0				
		3				0,05	0,I2	-	0,I0	-	-				
		Средн.				-	-	-	-	-	-				
					р. ЧИРКАНАК от истока до устья										
286	кан. ЧОН-АЛЫШ	I				0,05	0,I0	0,24	0,40	0,40	0,40				
		2				0,09	нб	0,22	0,I6	0,24	0,60				
		3				0,I0	0,I0	0,I5	0,27	0,30	0,I0				
		Средн.				0,08	0,07	0,20	0,28	0,3I	0,37				
287	кан. МЕДЕРБЕК	I					-	-	0,20	нб	0,40				
		2					0,I0	0,I8	0,I0	0,24	-				
		3					-	0,I6	0,I6	0,30	-				
		Средн.					-	-	0,I5	0,I8	-				
					р. КОЛБА от с. КОЛБА до устья										
288	кан. ЧИРЧИК	I						0,23	0,I0	0,09					
		2						0,24	-	0,06					
		3						0,24	-	-					
		Средн.						0,23	-	-					
289	кан. ЧОН	I				0,25	0,39	0,68	I,22	0,73	0,58	0,36			
		2				0,32	0,78	0,77	I,43	0,68	0,48	0,33			
		3				0,48	0,42	0,6I	0,95	0,62	0,4I	0,30			
		Средн.				0,35	0,53	0,69	I,20	0,68	0,49	0,33			
290	кан. ДАМБАГОР	I				-	-	-	0,40	0,28	0,I6				
		2				0,I6	-	-	0,39	0,28	0,I9				
		3				0,I7	-	0,24	0,50	0,20	0,I2				
		Средн.				-	-	-	0,43	0,25	0,I6				
29I	кан. ЧАЙНЕ	I				0,08	0,I7	0,25	-	-					
		2				-	0,33	0,25	-	-					
		3				-	0,33	0,24	-	0,I0					
		Средн.				-	0,28	0,25	-	-					
292	кан. ЧУРКЕ	I				0,08	0,I7	0,25	0,20						
		2				-	0,33	0,25	0,20						
		3				-	0,33	0,24	0,20						
		Средн.				-	0,28	0,25	0,20						
					р. КЕНКОЛ от поста устье р. ТЕРСКОЛ до устья										
293	кан. БОРДО	I					-	0,02	0,05	0,48	-				
		2					0,I5	0,08	0,I0	0,42	-				
		3					0,II	-	нб	0,40	0,04				
		Средн.					-	-	0,05	0,43	-				
294	кан. ТАШ-АРЫК	I			-	0,I8	0,20	0,2I	0,22	0,I0	0,22				
		2			0,08	-	0,20	0,22	0,I0	-	0,25				
		3			0,25	-	0,26	0,2I	0,I6	-	0,06				
		Средн.			-	-	0,22	0,2I	0,I6	-	0,I8				
295	кан. ОРТ	I				0,I0	I,I7	I,I0	0,40	0,36	0,30	0,50			
		2				0,57	I,09	0,95	0,44	0,42	0,25	0,50			
		3				0,94	I,00	0,52	0,4I	0,40	0,44	0,50			
		Средн.				0,54	I,09	0,86	0,42	0,39	0,33	0,50			
					р. БЕШТАш от поста гол. арыка САЗ до устья										
296	кан. КАЛИНИНСКИЙ	I					0,4I	I,72	2,I7	0,85	0,68	0,38			
		2					I,37	2,35	I,90	0,78	0,53	0,33			
		3					I,I5	2,59	0,29	0,76	0,46	0,33			
		Средн.					0,98	2,22	I,45	0,80	0,56	0,35			
297	кан. ДЖАНЫБЕК I	I			-	0,005	-	0,3I	0,3I	0,II	0,I6	0,050			
		2			0,035	0,006	-	0,4I	0,24	0,I6	0,I6	-			
		3			0,045	-	-	0,34	0,26	0,I6	0,066	-			
		Средн.			-	-	-	0,35	0,27	0,I4	0,I3				
298	кан. АТАГОЗ	I			0,020	0,070	-	-	-						
		2			0,050	0,I7	0,I9	-	-						
		3			0,030	-	-	-	0,2I						
		Средн.			0,033	-	-	-	-						

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
299	кан. ЧОН	I					-	I,95	I,26	0,49	0,35	-			
		2					0,96	I,89	I,04	0,63	0,32	0,32			
		3					0,99	-	-	0,52	0,29	0,58			
		Средн.					-	-	-	0,55	0,32	-			
300	кан. ТЮЙТЕ	I			-	0,4I	0,68	I,50	3,02	I,85	0,64	0,52	0,25		
		2			0,36	0,24	I,48	I,62	I,24	I,47	0,52	0,58	-		
		3			0,40	0,85	2,29	2,24	I,45	0,73	0,46	-	-		
		Средн.			-	0,50	I,48	I,79	I,90	I,35	0,54	-	-		
30I	кан. КУЛТАЙ	I			-	0,II	0,I5	0,67	0,92	0,57	0,4I	0,28			
		2			0,I3	0,II	0,4I	0,73	0,67	0,53	0,4I	0,28			
		3			0,I2	-	0,55	0,50	-	0,46	0,28	-			
		Средн.			-	-	0,37	0,63	-	0,52	0,37	-			
		р. НЕЛЬДЫ от поста уроч. ДЖУРГА до устья													
302	кан. ДЖОЛБАЛДЫ	I				0,I2	0,30	0,44	0,30	0,I8	0,060	0,050			
		2				0,24	0,28	0,40	0,25	0,I2	-	0,070			
		3				-	0,25	0,35	0,I8	-	0,070	-			
		Средн.				-	0,28	0,40	0,24	-	-	-			
		р. УРМАРАЛ от с. ОКТЯБРЬСКОЕ до устье													
303	кан. ДЖАЛПАКТИЛЬ	I		0,20	-	0,42	0,I3	0,39	0,77						
		2		-	0,I7	0,44	0,53	I,0I	I,09						
		3		-	0,48	0,56	0,74	I,I0	I,07						
		Средн.		-	-	0,47	0,47	0,83	0,98						
304	кан. КЫЗЫЛ-ДЖАР	I			0,I8	0,28	0,33	0,96	0,56	-	0,52	0,87			
		2			0,36	0,I6	0,70	I,09	0,64	0,28	0,80	0,26			
		3			-	0,22	I,2I	I,30	0,34	0,52	0,88	-			
		Средн.			-	0,22	0,75	I,I2	0,5I	-	0,73	-			
305	кан. КАЙНАЗАР I	I				-	0,92	4,20	2,26	0,22	I,02	I,72			
		2				-	2,66	2,8I	I,I3	0,80	0,86	2,79			
		3				0,59	3,I2	I,90	0,94	I,36	I,I3	0,II			
		Средн.				-	2,23	2,97	I,44	0,79	I,00	I,54			
306	кан. ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ	I		0,86	-	0,24	I,89	5,77	4,76	I,79	2,46	I,9I			
		2		-	-	I,II	4,I5	5,74	4,53	2,55	I,6I	0,93			
		3		-	-	I,07	4,7I	4,28	3,70	2,53	I,84	-			
		Средн.		-	-	0,8I	3,58	5,26	4,33	2,29	I,97	-			
307	кан. БАРК, старый	I		-	-	0,22	-	I,I3	0,66						
		2			0,25	-	-	I,29	I,7I						
		3			0,59	-	-	I,I4	0,39						
		Средн.			-	-	-	I,I9	0,92						
		р. КУМЫШТАГ от поста гол. арыка ЯНГИ до устья													
308	кан. ДЖАНА	I					-	0,88	0,95	0,82	0,60	0,45			
		2					0,082	-	0,94	0,80	0,60	0,30			
		3					0,64	-	0,92	0,63	0,45	0,30			
		Средн.					-	-	0,94	0,75	0,55	0,35			
309	кан. БАЛЬТОК	I			-	-	0,50	-	0,40						
		2			0,040	-	-	0,25	0,44						
		3			0,040	0,I4	-	0,3I	0,20						
		Средн.			-	-	-	-	0,35						
3I0	кан. ШАПАК	I			0,050	0,I6	-	0,40	0,44						
		2			0,I6	0,050	-	0,79	0,I5						
		3			-	-	0,56	0,55	-						
		Средн.			-	-	-	0,58	-						
3II	кан. КОЛЬ	I			-	0,44	0,78	3,56	3,75	2,58	I,36	I,09			
		2			0,070	0,44	I,82	4,05	3,59	2,04	I,2I	I,00			
		3			0,37	0,55	3,60	3,90	3,07	I,69	I,00	0,86			
		Средн.			-	0,48	2,07	3,84	3,47	2,I0	I,I9	0,98			
3I2	кан. КАНДИСТАШ	I		0,25	-	-	-	0,50	0,30	0,I5	-	0,28			
		2		-	-	0,II	0,50	0,I5	0,25	0,I5	-	0,30			
		3		-	-	0,055	-	0,29	0,20	0,I5	-	0,30			
		Средн.		-	-	-	-	0,3I	0,25	0,I5	-	0,29			
3I3	кан. КОШОЙ	I					0,040	0,I8	-						
		2					0,I4	0,I0	0,I4						
		3					0,I4	0,I0	-						
		Средн.					0,II	0,I3	-						

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					р. КАРАБУРА от поста ущелье КОКСАЙ до устья										
3I4	кан. САРКУЛ	I			-	0,030	0,030	0,59	0,2I	0,44	0,52	0,66			
		2			0,I5	0,I2	0,I9	0,56	0,36	0,56	0,6I	0,29			
		3			0,I7	0,3I	0,42	0,43	0,43	0,56	0,72	0,I7			
		Средн.			-	0,I5	0,2I	0,53	0,33	0,52	0,62	0,37			
3I5	кан. САЙБАЙ	I			-	0,33	0,28	I,25	0,56	0,40	0,45				
		2			-	0,26	0,50	0,73	0,66	0,49	0,25				
		3			0,23	-	0,53	0,5I	0,56	0,47	-				
		Средн.			-	-	0,44	0,83	0,59	0,45	-				
3I6	кан. САРЫМСАК	I			0,I3	0,40	0,57	0,74	0,67	0,62	0,67	0,50			
		2			0,22	0,45	0,43	0,88	0,85	0,66	0,49	0,50			
		3			0,35	0,52	0,22	0,67	0,80	0,74	0,5I	0,46			
		Средн.			0,23	0,46	0,4I	0,76	0,77	0,67	0,56	0,49			
3I7	кан. КИРОВ	I				-	0,40	2,44	2,64	3,02	2,28	0,70			
		2				-	I,02	2,4I	2,95	3,34	I,59	I,I6			
		3				0,33	I,34	2,34	2,93	2,76	I,26	I,I3			
		Средн.				-	0,92	2,40	2,84	3,04	I,7I	I,00			
					р. КАИНДЫ от истока до устья										
3I8	кан. ДОЛОНО	I				0,I0	0,20	-	0,20						
		2				0,I0	0,20	-	0,20						
		3				0,20	0,20	-	0,I5						
		Средн.				0,I3	0,20	-	0,I8						
3I9	кан. АКПАЙ	I		0,050	-	0,I2	0,40	0,30	0,30	-	0,I0	0,070			
		2		-	-	0,28	0,40	0,30	0,20	-	0,I0	0,070			
		3		-	0,I7	0,30	0,40	0,30	0,I5	0,I8	0,I0	0,070			
		Средн.		-	-	0,23	0,40	0,30	0,22	-	0,I0	0,070			
320	кан. КЫРЫК-КЫЗЫК	I				-	0,20	0,I8	-	0,20					
		2				-	0,20	0,I0	-	0,20					
		3				0,20	0,20	0,20	-	-					
		Средн.				-	0,20	0,I6	-	-					
32I	кан. АЛТЫН-АРАЛ	I				-	0,20	0,20	0,I0						
		2				0,20	0,30	0,2I	-						
		3				0,20	0,20	0,I0	-						
		Средн.				-	0,23	0,I7	-						
					р. КАРААРЧА от истока до устья										
322	кан. МАЗАР	I				-	0,20	0,I5	0,I5	0,I2	0,070	0,070			
		2				0,24	0,20	0,I5	0,I5	0,I0	0,070	0,070			
		3				0,20	0,I0	0,I5	0,I5	0,I0	0,070	0,070			
		Средн.				-	0,I7	0,I5	0,I5	0,II	0,070	0,070			
					р. АССА от слияния р. ТЕРС и р. КУРКУРЕУСУ до ж.-д. ст. МАЙМАК										
323	кан. РАИС	Средн.	0,I2	0,I9	0,2I	0,5I	0,70	3,00	2,86	2,57	I,83	I,20	-	-	
					р. ТЕРС от истока до вдхр ТЕРС- АЩИБУЛАКСКОГО										
324	кан. ЧОКА,№ 96	Средн.	-	-	-	-	0,007	0,0I0	0,0I0	0,0I0	-	-	-	-	
325	кан. САПАРБЕК,№ I52	Средн.	-	-	-	-	-	-	0,0I0	0,0I0	-	-	-	-	
326	кан. БУХАРБАЙ,№ I70	Средн.	-	-	-	-	-	0,003	0,005	0,005	-	-	-	-	
327	кан. ТАРАКУЛ,№ 93	Средн.	-	-	-	-	0,26	I,I7	0,38	0,30	0,I7	-	-	-	
328	кан. ЛЮБИМОВСКИЙ,№ 92	Средн.	-	-	-	-	-	0,083	0,055	0,050	-	-	-	-	
329	кан. ТИХИЙ,№ 60	Средн.	-	-	-	-	0,26	0,74	0,54	0,46	0,23	-	-	-	
330	кан. БЕКТАМЫС, № 67	Средн.	-	-	-	-	0,009	0,II	0,I0	0,097	-	-	-	-	
					р. ШОКПАК от истока до устья										
33I	кан. АУЛЬБЕК, № 8I	Средн.	-	-	-	-	0,036	0,I0	0,I0	0,050	-	-	-	-	
332	кан. БАЙСЕТ, № 79	Средн.	-	-	-	-	0,043	0,I2	0,I0	0,I0	0,033	-	-	-	
333	кан. ТОЖЕ, № 82	Средн.	-	-	-	-	0,036	0,I0	0,I0	0,066	0,033	-	-	-	
334	кан. ТОЖЕ, П	Средн.	-	-	-	-	0,036	0,I0	0,I0	0,I0	-	-	-	-	
335	кан. КУРУМБАЙ,№ 52	Средн.	-	-	-	-	-	0,054	0,I0	0,050	-	-	-	-	
336	кан. ТАСИБЕК, № 53	Средн.	-	-	-	-	-	0,057	0,I0	0,I0	0,033	-	-	-	
337	кан. КОНУРТЮБЕ,№ 52	Средн.	-	-	-	-	-	0,060	0,I0	0,050	-	-	-	-	

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЗДАНИЯМ

Номер п/п	Название издания	№ страницы	№ поста	Река, пост	Строка, графа, период, дата и т.п.	Напечатано	Должно быть	Причина внесения изменения (исправления)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Гидрологический Ежегодник т.5, вып.3 за 1975 г.	8	I6	р.ДЖУУКУ-устье	Список постов, графа, период действия	действ.	закр. 3I/XII 1975	Ошибка

Научно-техническая
БИБЛИОТЕКА
Фонд гидрометфонда
СССР
А 22513