ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КИРГИЗСКОЙ ССР

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1977 г.

Том 5

Выпуск 4

ФРУНЗЕ 1979

Гидрометеорологический
институт | 22721
1977 г. Т. 5
вып. 4.
1979 г. 2 р. 70 к
28/X-80 гидрометеоиздат

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КИРГИЗСКОЙ ССР

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

1977 г.

Том 5

Выпуск 4

Бассейны рек Чу, Таллас, Тарим и оз. Иссык-Куль

Под редакцией М. С. СОКОВЫХ

Научно-техническая
БИБЛИОТЕКА
отдела гидрометеорологии
А. ССР
22721

ФРУНЗЕ 1979

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Предисловие	3
Номенклатура издания Гидрологического ежегодника	4
Алфавитный список рек,каналов,водохранилищ и озер, сведения по которым помещены в Ежегоднике	5
Таблица I. Список постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	7
Схема расположения постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	I2
Описание постов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	I3
Обзор режима рек	I5
Таблица 2. Уровни рек	23
Таблица 3. Расходы воды	5I
Пояснения к таблице 3	8I
Таблица 4. Измеренные расходы взвешенных наносов	93
Таблица 5. Мутность воды	I05
Таблица 6. Расходы взвешенных наносов	III
Пояснения к таблице 6	II7
Таблица 8. Крупность взвешенных наносов в донных отложениях	II9
Таблица 9. Удельный и объемный вес донных отложений	I3I
Таблица I0.Температура воды	I35
Таблица II.Толщина льда	I4I
Список каналов, коллекторов и сбросов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	I43
Схемы расположения водозаборов и сбросов, сведения по которым помещены в Ежегоднике	I53
Таблица I3.Средние декадные и средние месячные расходы воды по каналам коллекторам и сбросам	I57

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК
I977г.
Том 5
Выпуск 4

Подписано к печати 27.I0.78 Формат бум. л. 70xI08/8
Печ.л. 22,5 Уч.-изд.л. 36,6. Тираж 200 экз. Заказ №405
Цена 2 р. 70 к.

Фабрика офсетной печати ВНИИГМИ-МЦД
249020 г. Обнинск, ул. Королева, 6

П Р Е Д И С Л О В И Е

В выпуске 4 (т.5) Гидрологического ежегодника помещены данные гидрологических наблюдений на постах за 1977 г. по бассейнам оз. Иссык-Куль, рек Чу, Талас и Тарим (см. картограмму издания Гидрологического ежегодника).

Сеть постов на реках охватывает частично территории Киргизской и Казахской ССР.

Данный выпуск ежегодника составлен по материалам УГМС Киргизской ССР под руководством старшего инженера отдела водного кадастра М.С.Соковых и Джамбульской ГМО УГМС Казахской ССР под руководством старшего инженера Л.И.Байковой.

Подготовка к печати произведена Фрунзенской гидрометеорологической обсерваторией. В работе по подготовке к печати принимали участие: старшие инженеры – Соковых М.С., Журавлева А.Г., инженеры – Осипова З.А., Гориченко Г.И., Соловьева Т.В., Калиниченко Т.И., Гайнутдинова Г.Д., старшие техники – Дубовицкая С.П., Марченко Л.К., техники – Морозова Л.М., Кузубова В.П., Мазкова Л.И., Овчинникова Н.Н.

Начиная с 1976 года данные о химическом составе воды публикуются в "Гидрохимических бюллетенях", издаваемых по территории УГМС Киргизской ССР.

Таблицы 7 "Сведения о селях" и 12 "Характеристика ущугохода" не приведены из-за отсутствия данных.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

В Ежегоднике приняты следующие общие для всех таблиц условные обозначения: волнистой чертой в таблицах подчеркнуты числа, обозначающие сведения недостаточной точности и грубо приближенные; нб – указывает на то, что данные явления не наблюдались; прсх – отмечает пересыхание реки; знак – (тире) указывает на отсутствие сведений; абс. – абсолютная; Б – большой, большая; БС – Балтийская система высот; водпост – водомерный пост; вып. – выпуск; высш. – высший; гол. – голова; г. – город; гидроствор – гидрометрический створ; гм.ст. – гидрометеорологическая станция; ж.-д. – железная дорога; им. – имени; кан. – канал; клх – колхоз; М – Малый, Малая; низш. – низший; оз. – озеро; пгт – поселок городского типа; пос. – поселок; р. – река; руч. – ручей; с. – село; свх. – совхоз; ст. – станция; уроч. – урочище; усл. – условная.

СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ:

БЧК – Большой Чуйский канал
ГЭС – Гидроэлектрическая станция
ММиВХ – Министерство мелиорации и водного хозяйства
МТС – Машинно-тракторная станция
УГМС – Управление гидрометеорологической службы

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДАНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ЕЖЕГОДНИКА



Карта составлена в секторе картографии ГГИ в 1977г.

Алфавитный список рек, каналов, водохранилищ и озёр, сведения по которым помещены в Ежегоднике

Река, канал, водохранилище, озеро	Куда впадает	Номер по списку постов (таблица I)
I	2	3
Адыгине	р. Алаарча (л)	74
А к с а й	р. Т о н (л)	26
Аксу (Арасан)	р. Джыргалан (л)	6
А к с у	р. Аксу (Арасан) (п)	7
А к с у	оз. Иссык-Куль	35
А к с у	р. Ч у (л)	78
Аксумбе	теряется в 3,0 км северо-восточнее род. Шошкабулак	93
Актерек	оз. Иссык-Куль	27,28
Акширяк	р. Сарыджас (п), бас. р. Тарим	I23
Алаарча	р. Ч у (л)	72,73
Аламедин	р. Ч у (л)	7I
Арасан, см. Аксу (Арасан)	-	
Аспара	р. Курагаты (п)	90
А с с а	озеро без названия	II2
Барскаун	оз. Иссык-Куль	I8,I9
Беркара	оз. Бийлюколь	II7
Беркутн	теряется у клх Карла Маркса	I2I
Бейшеке	бас. Талас (л)	I07
Бешташ	бас. р. Талас (л)	I02
Бийлюколь, озеро	вытекает р. Асса	I24
Бор-Дюбе, протока	р. Тон (л)	25
Джарды - Каинды	бас. р. Чу (л)	82
Джеламыш	бас. р. Чу (л)	76
Джетыогуз	оз. Иссык-Куль	II,I2
Джууку	оз. Иссык-Куль	I6
Джыргалан	оз. Иссык-Куль	3,4
Жанысай	теряется в 2,7 км северо-восточнее Ивановки	62
Иссыката	р. Ч у (л)	69
Иссык-Куль, озеро	бессточное	I25-I30
Карабалты	р. Аксу (л)	80
Карабура	р. Талас (л)	I05-I06
Каракол	оз. Иссык-Куль	9,I0
Каракол	р. Кочкор (л)	56
Караконыз	р. Ч у (п)	6I
Каракуджур	р. Джуанарык (п), р. Чу (п)	52
Каракыстак	р. Курагаты (п)	88
Карасу	оз. Иссык-Куль	8
Кашкасу	р. Алаарча (п)	75
Кегаты	бас. р. Чу (л)	68
Кировские родники	бас. р. Талас (л)	I08
Кичи-Кемин	р. Ч у (п)	59
Кичине-Кызылсу	оз. Иссык-Куль	I5
Кокдунен	бас. р. Курагаты (л)	87
Коктал	оз. Аши-Куль	II9
Кочкор	р. Ч у (л)	54
Красная речка	р. Чу (л)	66
Кумыштаг	бас. р. Талас (л)	I04
Курагаты	р. Ч у (л)	85
Куркуреусу	р. Асса (п)	II4
Кызылсу	бас. р. Ч у (л)	60
Макбель	бас. р. Талас	II0
М е р к е	р. Курагаты (п)	89
О й т а л	оз. Иссык-Куль	37
Р а н г	междуречье Чу и Талас	Ф2
Ргайты	канал Георгиевский (п)	70
Суганды	р. Кокпатас, бас. р. Чу (п)	77
С у е к	р. Кочкор (п)	55
Сухулук	р. Аксу (п)	79
Талас	озеро без названия	94-I00
Т а м г а	оз. Иссык-Куль	20
Тамды	оз. Джалангау-Куль	II8
Ташуткульское, вдхр	бас. р. Чу	I3I
Т е р с	р. Асса (л)	II5
Токмакские родники	р. Ч у	63-65
Т о н	оз. Иссык-Куль	23,24
Торайгыр	бас. оз. Иссык-Куль	30
Тоссор	оз. Иссык-Куль	2I,22
Турасу	оз. Иссык-Куль	29
Тургеньаксу	р. Джыргалан (л)	5
Т ю л е к	р. Джуанарык (л)	53
Т ю п	оз. Иссык-Куль	I,2
Унгурлю	бас. р. Чу (л)	83
Урмарал	р. Талас (л)	I03
Учкошой	р. Талас (л)	I0I
У ш б а с	оз. Кызылколь	I22
Чалдовар	бас. р. Аспара	9I
Чимкентские родники	бас. р. Талас	I09
Чолпоната	оз. Иссык-Куль	32
Чон-Аксу	оз. Иссык-Куль	33,34
Чон-Джаргылчак	оз. Иссык-Куль	I7
Чон-Каинды	бас. р. Чу (л)	8I
Чон-Кемин	р. Чу (п)	57,58
Чон-Койсу	оз. Иссык-Куль	3I
Чон-Кызылсу	оз. Иссык-Куль	I3,I4
Чон-Уркты	оз. Иссык-Куль	36
Ч у	озеро без названия, юго-восточнее оз. Ащикуль	38,5I
Шабакты	теряется в 6,3 км севернее клх им. Чапаева	I20
Шалсу	бас. р. Талас	III
Шамси	р. Красная речка (л), р. Чу (л)	67
Шокпак	р. Терс (п)	II6
Шокпар	р. Кербулак (п), бас. р. Чу (п)	84
Шунгур	р. Курагаты (л)	86

Т А Б Л И Ц А I

СПИСОК ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

В Ежегоднике принято называть гидрологическим постом место, в котором ведутся гидрологические наблюдения.

В список внесены все гидрологические посты как одиночные (самостоятельные), так и те, которые находятся в составе станций.

Список постов составлен в порядке гидрографической схемы, согласно которой после постов на главной реке, расположенных от истока к устью помещены посты на её притоках в порядке их впадения, также от истока к устью.

Озерные посты помещены в списке после речных в алфавитном порядке (по названиям), а в пределах озера - по часовой стрелке, начиная с северной точки берега озера.

Данные во всех графах списка приведены по состоянию на 3I/XII-77 г. и, как правило, заимствованы из последнего Ежегодника, в котором помещены сведения по тому или иному посту.

В графе I знак звездочка (*) ставится для постов, выше которых величина водозабора составляет более I0%.

Две даты открытия даны для тех постов, водомерные устройства которых переносились в прошлые годы без сохранения непрерывности ряда уровенных наблюдений; причём первая дата указывает первоначальную дату открытия поста в данном пункте, а вторая, в скобках, - дату последнего переноса водомерного устройства.

Две даты открытия указаны также и для постов, режим объектов которых существенно изменился в результате искусственного регулирования.

Если гидрологический пост, входящий в состав станции, имеет самостоятельное название, отличное от названия станции, то последнее дано в графе 3 списка в скобках. В этом случае данные граф 2-4 приведены по местоположению водомерного устройства. В графе I0 показано количество измеренных расходов воды в данном году. По тем постам, по которым измерялись также расходы наносов, в числителе указано количество расходов воды, в знаменателе - наносов. Измеренные расходы воды хранятся в Гидрометфонде УГМС Кирг.ССР.

В графе I2 указаны номера таблиц, в которых имеются сведения по данному посту.

В этом выпуске Ежегодника помещены результаты наблюдений на I7 гидрологических постах, не состоящих в введении ГУГМС при СМ СССР, по которым вели учет стока воды.

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия		Высота нуля графика		Число измеренных расходов воды / наносов	В чьем ведении находится пост	№ таблиц подробных сведений
					открыт	закрыт	высота (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ПОСТЫ НА РЕКАХ							
I	Т ю п	с. Сарытологой	53	5I3	24/УI I924 (25/Ш I954)	действ.	45,40	усл.	58/7	УГМС КиргССР	2-6,8,II
2*	"	с. Т ю п	2,5	II30	22/У I932 (I4/УI I967)	"	I6II,00	БС	43	"	2,3,I0,II
3	Джыргалан	с. Советское	66	250	9/УП I903 (I/I I955)	"	50,34	усл.	55/8	"	2-6,8
4*	"	с. Михайловка	6,0	2060	I2/УI I932 (27/IУ I960)	"	I6I6,85	БС	49	"	2,3,I0
5	Тургеньаксу	пос.лесозавода	I3	330	I8/У I9I3 (27/У I926)	"	2029,25	(БС)	38	"	2,3
6	Аксу (Арасан)	с. Теплоключенка	I4	30I	I0/УШ I924 (I7/IУ I925)	"	46,76	усл.	4I	"	2,3,I0
7*	А к с у	устье	0,4	2I4	2I/УШ I964	"	46,00	"	38	"	2,3,I0
8*	Карасу	устье	0,I	88,2	I/I I974	"	48,00	"	37	"	3,8,I0
9	Каракол	устье р. Кашкасу (ГМБ Пржевальск)	22	325	I7/IУ I9I4 (29/IX I924)	"	I986,56	(БС)	39/I4	"	2-6,8,I0
I0*	"	устье	I,0	394	I/I I974	"	47,50	усл.	39	"	2,3,I0
II	Джетногуз	пос.лесозавода	24	330	23/Ш I949 (I6/УП I965)	"	48,00	"	40/23		2-6,8,I0
I2	"	устье	I,0	387	I6/УП I976	"	46,00	"	28	"	3,2,I0
I3	Чон-Кызылсу	устье р. Кашкатор	33	I70	2I/IX I947	"	46,00	"	24/I4	"	2-6,8
I4	"	лесной кордон	I7	302	22/IУ I9I4 (I/I I949)	"	28,94	"	50/8	"	2-6,8,I0
I5	Кичине-Кызылсу	с. Покровка	I2	I03	I6/УI I973 (9/УШ I952)	"	50,00	"	45/I8	"	2-6,8,I0
I6	Джууку	устье р. Джуукучак	I9	5I6	25/IX I924 (7/X I936)	"	46,50	"	40/5	"	2-6,8,I0
I7	Чон-Джаргылчак	лесозавод	5,0	I28	27/УШ I94I	"	47,00	"	28	"	2,3,I0
I8*	Барскаун	устье р. Сасык	6,7	346	5/У I927 (I/УI I932)	"	46,80	"	28/20	"	2-6,8,I0
I9*	"	устье	0,2	352	I/I I975	"	47,00	"	35	"	2,3,I0
20	Тамга	с. Тамга	3,0	I35	25/УI I924 (I/IУ I946)	"	46,62	"	37	"	2,3,I0
2I	Тоссор	устье р. Кодол	5,3	295	I/УI I932 (I7/Ш I936)	"	47,30	"	42/2I	"	2-6,8,I0
22*	"	устье	0,2	304	I/I I974	"	48,00	"	32	"	2,3,I0
23*	Т о н	с. Турасу	I6	244	24/IУ I9I6 (30/УП I932)	"	44,90	"	43	"	2,3,I0
24*а	"	устье	0,3	742	I/I I974 (23/IX I975)	30/IX I977	48,50	"	I5	"	2,3,I0
24*б	"	устье	0,4	742	I/X I977	действ.	47,00	"		"	2,3,I0
25*	протока Бор-Дюбе, р. Тон	ниже гол.кан.Карасай	-	-	I/У I963	"	48,50	"	39	"	2,3,I0
26*	А к с а й	с. Коксай	I0	346	I/IУ I929 (II/I I932)	"	47,50	"	4I/24	"	2-6,8,I0
27*	Актерек	Актерекская МТС	I3	596	II/IУ I925 (23/IX I975)	"	48,50	"	39	"	2,3,I0
28*	"	устье	0,8	722	I/I I974	"	47,50	"	32	"	2,3,I0
29	Турасу	с. Улахол	II	564	I5/IУ I925 (I/XI I954)	"	47,00	"	47/I0	"	2-6,8,I0
30*	Торайгыр	устье р. Кызылбулак (ГМС Рыбачье)	I4	I46	I/УI I956	"	I77I,00	БС	40/6	"	2-6,8,I0
3I	Чон-Койсу	с. Курское	7,9	77,0	26/У I9I3 (I5/У I932)	"	2077,II	"	35	"	2,3,I0
32*	Чолпоната	свх Чолпоната	4,2	III	2I/УI I9I3 (I/I I96I)	"	I8I2,I9	"	45	"	2,3,I0
33	Чон-Аксу	с. Григорьевка	I2	309	I7/IУ I9I4 (I/УI I956)	"	I9I4,54	"	42/6	"	2-6,8,I0
34	"	устье	0,7	337	I/I I975	"	49,00	усл.	26	"	2,3,I0
35	Аксу	с. Семеновка	I2	I92	I7/У I9I4 (I5/У I974)	"	I873,00	БС	34	"	2,3,I0

Тип. УГМС УзССР, з. 866, т. 200—73 г.

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора (км²)	Период действия		Высота нуля графика		Число измеренных расходов воды / наносов	В чьем ведении находится пост	№ таблиц подробных сведений
					открыт	закрыт	высота (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Чон-Уркты	коневодческий свх	5,7	78,7	I8/У I932 (20/Х I966)	действ.	48,00	усл.	39/24	УГМС КиргССР	2-6,8,I0
37	Ойтал	с. Ойтал	6,2	37,9	20/У I932 (I5/УП I965)	"	I798,50	БС	40/I4	"	2-6,8,I0
38*	Чу	с. Кочкорка	II76	5370	I5/Х I929 (I/I I96I)	"	I764,33	"	42	"	2-6,8,I0
39*	"	с. Ортотокой	II52	6000	I6/УП I955	"	I700,64	усл.		ЦМиВХ КиргССР	3
40*	"	устье р. Чон-Кемин (ГМС Новороссийка)	I084	7220	I7/У I935 (- I956)	"	I3I2,I5	БС	34/7	УГМС КиргССР	2-6,8
4I*	"	г. Токмак	I02I	I0200	I6/УП I976	"	46,00	усл.	38	"	2,3
42*	"	за плотиной Западного БЧК	I0II	I3000	- I956	"	748,85	абс		ЦМиВХ КиргССР	3
43*	"	с. Миляфан (ГМС Фрунзе)	972	I58000	II/ХП I939 (I/I I969)	"	646,20	БС	39/I5	УГМС КиргССР	2-6,8
44*	"	нижний бьеф Чумышской плотины	966	I5800	- I935 - I956	"	646,76	"		ЦМиВХ КиргССР	3
45*	"	пос. Нижне-Чуйский	878	2I000	I/I I969	"	46,00	усл.	43	УГМС КиргССР	2,3
46*	"	с. Благовещенское	846	22000	I/I I97I	"	0,00	"	36/27	УГМС Каз.ССР	2-6,8,9,I0
47*	"	клх им. Чапаева (с. Ташуткуль)	802	26700	27/XI I9I2 (I/I-I973)	"	49I,4I	БС	3I	"	2-4,I0
48*	"	г. Чу	76I	27700	20/УI I947 (I/I I964)	"	459,49	"		"	2,I0
49*	"	свх им. Амангельды	640	39500	3/УП I952	"	37I,I0	"	37/22	"	2-6,8-II
50*	Чу (Большая Арна)	с. Уланбель	429	67500	I/XII I948	"	254,40	"	I9	"	2,3,I0,II
5I*	Протока Малая Арна, р. Чу	с. Уланбель	35	-	I/I I95I	"	254,88	"	23	"	2,3,I0,II
52	Каракуджур	с. Сарыбулак	4,0	I240	I3/У I926 (8/Х I93I)	"	2263,7I	"	42	УГМС КиргССР	2,3,II
53	Тюлек	аул Тюлек	0,7	382	I/Х I932 (I/I I967)	"	22I9,00	"	30	"	2,3
54	Кочкор	с. Кочкорка	4,0	2590	8/УШ I9I3	"	I8I9,84	"	33	"	2,3
55	Суек	устье р. Ичкесай	7,0	470	20/УП I928 (I/П I932)	"	47,80	усл.	38	"	2,3,II
56	Каракол	устье р. Ирису	I9	39I	I5/Ш I928 (I7/Х I937)	"	43,50	"	4I	"	2,3,II
57	Чон-Кемин	устье р. Карагайлибулак	46	I070	3/УI I950	"	2078,37	БС	40/7	"	2-6,8
58*	"	устье	0,3	I890	I/У I928 (I/I I943)	"	I289,49	"	34/4	"	2-6,8
59*	Кичи-Кемин	свх им. Ильича	5I	2I5	8/У I9I3 (I/УП I930)	"	5I,05	усл.	33	"	2,3
60	Кызылсу	с. Бакабулак	I8	I7I	I7/IУ I929 (I/П I940)	"	I469,I2	(БС)	39	"	2,3
6I	Караконыз	с. Караконыз	I2	490	- I929	"	6,50	усл.	25	ЦМиВХ Каз.ССР	2,3
62	Жанысай	с. Кзылсай	II	98,3	- I952	"	8,43	"	I0	"	3
63	Токмакские родники	створ I	-	-	27/УП I976	"	97,50	"	I8	УГМС Кир.ССР	2,3
64	"	створ 2	-	-	27/УП I976	"	23,00	"	22	"	2,3
65	"	створ 3	-	-	27/УП I976	"	7,00	"	22	"	2
66	Красная речка	в I,6 км выше с. Кенбулун	I4	-	- I949	"	753,59	абс		ЦМиВХ КиргССР	3
67	Шамси	лесной кордон	34	457	I4/УI I9I0 (6/П I93I)	"	I5I6,32	БС	4I/9	УГМС КиргССР	2-6,8
68	Кегаты	лесной кордон	26	256	4/У I9I3 (22/УП I958)	"	50,04	усл.	52/I6	"	2-6,8
69	Иссыката	с. Юрьевка	4I	546	- I9II (I0/УШ I958)	"	I252,50	БС	54/I3	"	2-6,8
70	Ргайты	с. Актас	28	46I	9/У I9II (I2/У I959)	"	87I,70	"	4I/I4	УГМС Каз.ССР	2-6,8-I0
7I	Аламедин	устье р. Чункурчак	42	3I7	I5/У I9II (I6/УШ I966)	"	I3I0,00	"	4I/I9	УГМС КиргССР	2-6,8
72	Алаарча	в 0,8 км выше устья р. Адыгине	64	I40	I5/УП I958 (I/УШ I96I)	"	2095,29	(БС)	30	"	2,3
73	"	устье р. Кашкасу (ГМС Байтык)	56	233	I4/У I9II (I/УI I955)	"	I577,57	"	55/6	"	2-6,8

Тип. УГМС УзССР, з. 866, т. 200--72 г.

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Период действия		Высота нуля графика		Число измеренных расходов воды / наносов	В чьем ведении находится пост	№ таблиц подробных сведений
					Открыт	закрыт	высота (М)	система высот			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
74	Адыгине	устье	0,7	37,9	28/У I958	действ.	2I30,32	(БС)	29	УГМС КиргССР	2,3
75	Кашкасу	устье	0,9	26,0	I4/У I9II (2I/УП I954)	"	I592,57	"	I7	"	2,3
76	Джеламыш	клх им. Чапаева	2,7	I53	4/УI I9I2 (I/УП I976)	"	I288,5I	БС	50/2I	"	2-6,8,I0
77	Суганды	с. Суганды	5,0	I60	I3/УI I96I (I/УI I970)	"	890,60	"	50	УГМС Каз.ССР	2,3
78	А к с у	с. Чонарык	I24	426	8/IУ I9I0 (2I/XI I928)	"	I296,3I	"	50/I6	УГМС КиргССР	2-6,8
79	Сухулук	с. Белогорка	6I	353	II/IУ I9I0 (I/УI I957)	"	I386,7I	"	53/I3	"	2-6,8
80	Карабалты	с. Сосновка	83	577	2/УI I9I0 (9/УI I955)	"	II53,0I	"	54/II	"	2-6,8
8I	Чон-Каинды	ущелье Чон-Каинды	4,I	I67	3/IУ I929 (I/УI I963)	"	I265,50	"	4I	"	2,3
82*	Джарды-Каинды	с. Ортоарык	25	I85	30/УП I93I (24/У I959)	"	7,00	усл.	40	"	2,3,I0
83	Унгурлю	с. Унгурлю	40	I04	I/УП I962	"	728,58	БС	28	УГМС Каз.ССР	2,3,8,9
84*	Шокпар	ст.Чокпар	35	332	25/X I963	"	724,02	"	29	"	2,3,I0,II
85	Курагаты	ж.-д. ст. Аспара	78	7430	4/XП I926 (22/IX I975)	"	496,79	"	42/I5	"	2-6,8-I0
86	Шунгур	в I,0 км ниже устья р.Карабулак	2I	I09	- I93I	"	8,00	усл.	25	ММ и ВХ Каз.ССР	3
87	Кокдунен	зимовка	I2	66,8	- I93I	"	8,00	"	26	"	2,3
88	Каракыстак	с. Каменка	22	566	- I928	"	8,00	"	26	"	2,3
89*	Мерке	зим. Улбутуй	54	505	3/X I9I2 (24/УП I926)	"	I0I5,28	БС	47	УГМС Каз.ССР	2,3,I0
90	Аспара	пгт Гранитогорск	69	430	- I926	"	7,50	усл.	I6	ММиВХ Каз.ССР	2,3
9I	Чалдовар	с.Нововоскресеновка	8,3	-	- I938	"	8,00	"	I	"	3
92	Ранг	с. Кызылбайрак	2I	9I,0	I/XП I963	"	48I,63	БС	36/I2	УГМС Каз.ССР	2-6,I0
93	Аксумбе	пос. Аксумбе	28	I96	I/П I967	"	299,22	"	40	"	2,3,I0
94	Талас (Каракол)	ущелье Акташ	604	533	I/I I956	"	8,00	усл.	26	УГМС КиргССР	2,3
95*	"	с. Караой, в 0,4 км выше устья р.Учкошой	562	II60	20/У I934 (I/УI I97I)	"	I533,90	БС	30	"	2,3
96*	"	с. Караой, в 2,6 км ниже устья р.Учкошой	555	2450	I/I I929 (I/I I963)	"	I462,I9	"	34/2	"	2-6,8,I0
97*	"	с. Орловка	50I	40I0	I/УШ I960	"	46,00	усл.	38/I4	"	2-6,8,I0
98*	"	с. Ключевка	49I	5I40	6/Ш I975 (7/УШ I975)	"	5,68	"	34/I0	"	2-6,8,I0
99*	"	с. Покровка	458	8900	I5/У I969	"	765,I3	БС	5I	УГМС Каз.ССР	2,3,I0
I00	"	плотина Жеимбет	294	I2900	- (-I928 -I969)	"	400,00	абс	9	ММиВХ Каз.ССР	3
I0I*	Учкошой	с. Караой	0,9	I2I0	20/У I934	"	I508,40	БС	45	УГМС КиргССР	2,3
I02	Бешташ	гол.арыка Саз	I5	286	I/X I926	"	46,00	усл.	30/4	"	2-6,8
I03	Урмарал	с. Октябрьское	2I	II20	I/XI I926 (I6 УI I936)	"	59,50	"	36/7	"	2-6,8
I04	Кумыштаг	гол.арыка Янги	I6	393	X I926	"	48,08	"	3I	"	2,3
I05	Карабура	ущелье Коксай	20	797	24/У I927 (I/УI I967)	"	52,90	"	35	"	2,3
I06	"	клх им. Кирова	3,0	797	I/I I976	"	48,00	"	I9	"	2,3,I0
I07	Бейшеке	клх им. Бейшеке	2,0	-	I/I I976	"	47,68	"	28/I5	"	2-6,7,I0
I08	Кировские родники	устье	-	-	I/П I976	"	882,3I	абс	28/6	"	2-6,8,I0
I09	Чимкентские родники	устье	-	-	I/IУ I976	"	75,45	усл.	30	"	2,3
II0	Макбель	с. Шолак-Каинды	0,6	58,7	- I93I	"	8,50	"	25	ММиВХ Каз.ССР	3
III	Шалсу	с. Подгорное	I9	4I,6	- I929	"	7,00	"	26	"	2,3
II2*	А с с а	ж.-д. ст. Маймак	252	2720	I/X I926 (2/I I973)	"	8I7,60	БС	38/26	УГМС Каз.ССР	2-6,8-I0
II3	Бийлюколь	с. Бийлюколь	I79	3040	- I925	"	5,50	усл.	II	ММиВХ Каз.ССР	3
II4	Куркуреусу	уроч. Чон-Курчан	25	454	I/X I926	"	I285,32	БС	29/5	УГМС КиргССР	2-6,8
II5*	Т е р с	с. Бурно-Октябрьское	3I	I070	9/УП I967	"	946,28	"	45/I4	УГМС Каз.ССР	2-6,8-II
II6*	Шокпак	с. Зыковское	I0	I64	I/УП I955 (I/XI I963)	"	978,25	"	62/23	"	2-6,8-I0

№ поста	Река, канал, водохранилище, озеро	Местоположение (название) поста	Расстояние от устья (км)	Площадь водосбора ($км^2$)	Период действия		Высота нуля графика		Число измеренных расходов воды / наносов	В чьем ведении находится пост	№ таблиц подробных сведений
					открыт	закрыт	высота (м)	система высот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II7	Беркара	у выхода из гор	II	2I,9	- I940	действ.	6I7,04	БС	34	УГМС Каз.ССР	2,3,I0
II8	Тамды	с. Шолоктау (г. Каратау)	I5	27I	- I930	"	545,50	"	II	ММиВХ Каз.ССР	3
II9	Коктал	2,8 км ниже устья р. Карашат	58	256	- I927 (- I975)	"	624,50	абс	I2	"	3
I20	Шабакты	с. Байкадам	25	I050	I3/XI I976	"	4,00	усл.		УГМС Каз.ССР	
I2I	Беркутн	4-й аул	22	I94	22/IX I967	"	603,48	БС	36/27	"	2-6,8,I0
I22	Ушбас	с. Ушбас	59	40,0	I/УШ I963	"	763,60	"	45/2I	"	2-6,9,I0
I23	Акширяк	в I,5 км выше устья	26	2290	I/X I96I	"	43,00	усл.	22	УГМС КиргССР	2,3
				ПОСТЫ НА ОЗЕРАХ И ВОДОХРАНИЛИЩАХ							
I24	Бийликоль	с. Жанауткель		86,9	I4/X I9I4	действ.	436,79	БС		УГМС Каз.ССР	2,I0,II
I25	Иссык-Куль	свх Сухой хребет		62,8	6/УП I947	"	I606,00	"		УГМС КиргССР	2,I0
I26	"	с. Тамга		6280	I5/Ш I936	"	I606,00	"		"	2,I0
I27	"	свх Т о н		6280	I/I I968	"	I606,00	"		"	2,I0
I28	"	г. Рыбачье		6280	I4/X I903 (I/I I958)	"	I606,00	"		"	2,I0
I29	"	с. Чолпоната		6280	I/I I958	"	I606,00	"		"	2,I0
I30	"	с. Григорьевка		6280	I/I I958	"	I606,00	"		"	2,I0
I3I	вдхр Ташуткульское	с. Ташуткуль		77.7	23/УШ I972	"	499,44	"		УГМС Каз.ССР	2,I0,II


СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ
ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ
ПОСТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ СТОК ВОДЫ
ПОСТЫ УРОВЕННЫЕ
Алексеевка
Алагирка
Ларсовка

ОПИСАНИЕ ПОСТОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

В выпуске приведены полные описания постов, открытых в данном году. Описания содержат основные сведения о местоположении поста, краткую характеристику участка и режима реки на участке, сведения о высотах нуля графика местах измерения гидрометрических створов по состоянию на 31/XII 1977 года.

По постам, на которых в 1977 г. произошли какие-либо существенные изменения, например, в местоположении постовых устройств и гидростворов, в высотных отметках, в режиме реки и прочее, даны сокращенные описания с указанием характера происшедших изменений.

Ниже приведены общие сведения о высотах нулей графиков водомерных постов.

1. В Балтийской системе высот по связи нуля Кронштадского футштока с нивелирной сетью СССР, осуществленной в 1947 г. Посты № 2,4,30-33,35,37,38,40,43,44,47-54, 57, 58,67,69-71,76-81,83-85,89,92,93,95,96,99,101,112,114-118,121,122,124-131 с обозначением БС.

2. В Балтийской системе высот при недостаточной точности связующих нивелировок - посты № 5,9,60,72,73-75 с обозначением (БС).

3. В системе абсолютных высот над нулем Балтийского моря - № 42,46,100,108,109 с обозначением абс.

4. В системе условных высот, самостоятельных для каждого поста, посты № 1,3,6,7,8,10-29,34,36,39,41,45,46,55, 56,59,61-65,68,82,86-88,90,91,94,97,98,102-107,109-111, 113,120,123 с обозначением усл.

24 б. р. ТОН - устье.Селевым паводком II/УП-1977 г. пост был разрушен. I/X пост перенесен на 1,5 км выше. Пост расположен на территории рыбзавода.

Долина реки корытообразной формы, шириной по дну 150-200 м. Правый берег пологий, левый - крутой, высотой до 1,5 м. Русло реки прямолинейное, деформирующееся. Долина реки покрыта кустарником, облепихой. Левый берег распахан под посевы сельхозкультур.

Основной водпост свайного типа расположен на правом берегу. Высота нуля графика 47,00 м усл. Уровни старого и нового постов не увязаны.

100. р. ТАЛАС - плотина ЖЕЙМБЕТ. Пост расположен в 1,6 км ниже плотины.

Долина реки корытообразная, с ассиметричной двухсторонней поймой. Склоны долины сложены аллювиальными отложениями, задернованы, заросли кустарником. Правый склон долины крутой (35-40°), левый - пологий внизу и обрывистый в верхней части. Русло корытообразное, сложено щебенистопесчаными отложениями. В межень обнажаются косы, осередки.

Водпост реечного типа, расположен на правом берегу.

Высота нуля графика - 400,00 м абс.

Гидроствор расположен в створе водпоста, оборудован лодочной переправой.

По 1975 год сведения о стоке воды помещены в справочнике "Основные гидрологические характеристики", том 14, вып. 2.

118. р. ТАМДЫ - г. КАРАТАУ. Пост расположен на окраине г. Каратау, в 200 м ниже автодорожного моста трассы Джамбул-Ханатас.

Долина реки на участке поста корытообразная, асси-метричная, с крутыми берегами. Ширина по дну долины 60 метров, по верху - 300 м. Долина реки с правой стороны ограничена крутым склоном, дно долины заполнено толщей наносных отложений, в которых пролегает русло реки.Русло реки извилистое,прижато к правому обрывистому склону долины.

Водпост реечного типа расположен на левом берегу.

Высота нуля графика 545,50 м БС.

Гидроствор расположен в створе основного водпоста, оборудован двухтросовой люлечной переправой. Пост оборудован водосливом.

По 1975 г. сведения о стоке воды помещены в справочнике"Основные гидрологические характеристики", том 14, вып. 2.

119. р. КОКТАЛ - 2,8 км ниже устья р. КАРАШАТ. Пост расположен при выходе реки из гор, в районе пионерского лагеря. В 1975 году пост был перенесен на 0,8 км ниже.

Река протекает в долине корытообразной формы, с крутым правым и пологим левым склоном. Ширина долины по верху 300-400 м, по дну - 50 м. Склоны долины сложены каменистыми отложениями с редкими выходами коренных пород. Местами склоны задернованы, покрыты кустарником, разнотравьем. Русло реки слабоизвилистое, неразветвленное. Ложе реки состоит из валунов, камней, в период паводков потоком транспортируются даже крупные валуны. Летом русло обычно пересыхает. В 1 км выше поста расположен водозабор в трубопровод для водоснабжения г. Каратау.

Водпост реечного типа расположен на левом берегу.

Высота нуля графика 624,50 м.абс.

Гидроствор расположен в створе основного водпоста, оборудован двухтросовой люлечной переправой.

Водпост оборудован водосливом, расположенным в 5 км ниже гидроствора.

По 1975 года сведения о стоке воды помещены в справочнике "Основные гидрологические характеристики", том 14, вып. 2.

120. г. ШАБАКТЫ - с. БАЙКАДАМ. Пост расположен в 2 км ниже с. Байкадам, в 10 км ниже Инталинского водохранилища, в 3 км ниже автодорожного моста.

Река протекает по равнинной местности, долина реки корытообразная, местами трапециедальная, ширина долины по низу 200-400 м. Ложе долины образует аллювиальные каменисто-галечные отложения. Склоны долины задернованы, местами встречаются заросли мелкого кустарника. В местах, где русло реки вполтную прижимается к одному из берегов, склоны отвесные, подмытые. Русло реки сильно меандрирует,местами блуждает по дну долины, разбивается на рукава.

Из ледовых явлений на реке наблюдается ледостав, забереги, шуга, изредка ледоход.

Водпост свайного типа расположен на правом берегу.

Высота нуля графика 4,00 м усл.

Гидроствор оборудован 4-х блочной люлечной перепра-, вой, находящейся в створе основного водпоста.

Температура воды измеряется в 1 м ниже водпоста у правого берега.



О Б З О Р Р Е Ж И М А Р Е К

Для выявления особенностей режима рек данного года в обзоре приведены гидрологические характеристики о среднем, максимальном, минимальном стоке воды и среднем стоке взвешенных наносов.

Гидрологические и метеорологические характеристики приведены либо по гидрологическим сезонам, либо по календарным месяцам.

За начало гидрологического года принято I ноября.

Вся территория выпуска Ежегодника разделена на два района с наиболее однообразным формированием стока внутри каждого из них:

I. Бассейн озера Иссык-Куль.

2. Бассейн рек Чу и Талас.

ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ МЕЖЕНЬ (ноябрь - март)

Сезон характеризовался в основном холодной погодой. Средняя температура была на 0,7-I,9° ниже нормы.

Осадков выпало в пределах средних многолетних значений этого времени, лишь в бассейне оз. Иссык-Куль местами количество их превысило норму (ГМС Пржевальск - I27%, ГМС Красный Октябрь - I39% и ГМС Тамга - 200%).

В ноябре, декабре I976 и январе I977 года наблюдалась очень холодная погода, обусловленная частыми северными и северо-западными вторжениями. Средняя месячная температура воздуха оказалась на I-3°, а в районе ГМС Кировское на 3,2-4,5° ниже нормы.

В ноябре осадков выпало мало (20-74% нормы), лишь местами количество их оказалось в пределах средних много - летних значений.

В декабре и январе отмечены значительные осадки (I33-360, местами 450-875% нормы). Это объясняется тем, что большую часть времени районы Киргизии находились под влиянием малоподвижного высотного циклона, на периферии которого происходила волновая деятельность.

В феврале и марте в основном преобладал широтный перенос и вынос теплого воздуха из районов Ирана и Афганистана. Поэтому положительные аномалии составили 0,8 - 3,9°, в бассейне оз. Иссык-Куль, а также на ГМС Кочкорка и Кара-Куджур Чуйского бассейна в феврале стояла холодная погода (средняя месячная температура была на I,I на 2,I° ниже обычной). На эти районы оказывал влияние мощный отрог Сибирского антициклона.

Осадков на большей части территории бассейнов выпало мало (от 0 до 75% нормы), только на востоке Иссык-Кульского бассейна их отмечено больше нормы (I59-256%).

Средняя водность меженного периода на реках восточ - ной территории бассейна оз. Иссык-Куль на I2-24% выше нормы, а реках северной и северо-западной части бассейна озера Иссык-Куль - на I0-25% ниже нормы.

Водность рек бассейнов Чу и Талас в основном ниже нормы на I0%. Исключение составляет река Суек, где К=I,8I и р. Асса К=0,48.

Максимальный сток межени на реках бассейна озера Иссык-Куль выше нормы. На реках Тюп, Джыргалан, Джетногуз, Чон-Урюкты максимальные модульные коэффициенты соответственно равны К=3,80, К=2,35, К=2,03, К=I,28, за счет резкого повышения температуры воздуха и интенсивного снеготаяния в конце марта месяца. Максимальные расходы на реках Чуйского и Таласского бассейна в пределах нормы, лишь на реках Суек норма стока выше на 72%.

Минимальные расходы рек бассейна оз. Иссык-Куль в основном превысили норму на 25-36%, за исключением р. Турасу и р. Чон-Аксу, где модульные коэффициенты на I9-35% ниже нормы. На реках бассейнов Чу и Талас минимальный сток на 30-90% выше нормы (р. Суек, р. Шамси) и на 25% ниже нормы (р. Иссыката и р. Талас).

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ ПОЛОВОДЬЕ (апрель - октябрь)

Районы Киргизии большую часть сезона находились под влиянием юго-западной периферии антициклона и размытого барического поля, поэтому средняя температура за сезон оказалась выше нормы на 0,8-I,9°. Особенно жарко было в июне, когда положительные аномалии составили 2,I-3,4°, т.к. часто происходил вынос теплого воздуха из районов Афганистана и Ирана.

Редкие и слабые западные вторжения обусловили в основ - ном небольшие осадки (по большинству районов меньше нормы). Исключение составляет октябрь, когда осадков выпало намного больше нормы (I52-425%). В этом месяце неоднократно осуществлялись северо-западные вторжения и волновая деятель - ность.

Средняя водность паводкового периода была ниже нормы. На реках Каракол и Тоссор (бассейн оз. Иссык-Куль) норма стока превышена на I3-2I%, на реке Суек (верховье р. Чу) на 36%.

Максимальные расходы сезона по всем бассейнам ниже нормы на I4-49%.

Минимальный сток выше нормы, модульные коэффициенты соответственно равны К=I,85, К=2,95 по рекам Тюп и Суек. Исключение составляет р. Талас, где сток ниже нормы на 78%.

Средний сток взвешенных наносов на реках бассейна озе - ра Иссык-Куль ниже нормы на 38-7I%.

По рекам бассейнов Чу и Талас сток взвешенных наносов в два раза ниже нормы.

Сток наносов в межень (XI-III) составляет менее 5% годо - вого стока, модульные коэффициенты за этот период не вычислялись.

Водность рек бассейнов Чу, Талас, Тарим и озера Иссык - Куль в I976-I977 гидрометеорологическом году в основном ниже нормы или близка к норме. Особо опасных явлений на реках бассейна данного выпуска не наблюдалось.

Сводные характеристики погодных условий и режима рек за I976-77 год приводятся в таблицах I-5. Характерные гидрографы для отдельных постов даны на рис. I-4.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА (в градусах по Цельсию)

Таблица I

Название метеостанции	Высота (м)	Период за который вычислена норма	Характеристика	Месяцы												Сезоны		Год
				XI	XII	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	I/XI-3I/III	I/IУ-3I/X	
Бассейн оз. Иссык-Куль																		
ПРЖЕВАЛЬСК	I7I6	I933-I962	Норма (t°)	-I,I	-5,3	-7,I	-5,5	-0,I	7,0	II,8	I4,6	I6,9	I6,2	I2,3	6,2	-3,8	I2,I	5,5
		I977	Темп. (t°)	-2,I	-5,2	-8,3	-6,4	I,0	8,6	I2,0	I7,3	I7,2	I7,2	I3,6	7,0	-4,2	I3,3	6,0
			Откл. (t°)	-I,0	+0,I	-I,2	-I,I	I,I	I,6	0,2	2,7	0,3	I,0	I,3	0,8	-0,4	I,2	0,5
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ	I645	I932-I944, I949-I962	Норма (t°)	-2,I	-6,5	-8,9	-6,7	-0,7	6,4	II,3	I4,2	I6,3	I5,7	II,6	5,7	-5,0	II,6	4,7
		I977	Темп. (t°)	-2,2	-6,3	-9,4	-7,6	0,4	8,3	II,4	I6,5	I6,0	I6,2	I2,7	6,6	-5,0	I2,5	5,2
			Откл. (t°)	-0,I	+0,2	-0,5	-0,9	I,I	I,9	0,I	2,3	-0,3	0,5	I,I	0,9	0	0,9	0,5
ПОКРОВКА	I740	I950-I96I	Норма (t°)	0,5	-3,3	-5,I	-3,8	0,8	7,2	II,6	I4,6	I7,I	I6,4	I2,7	7,2	-2,2	I2,4	6,3
		I977	Темп. (t°)	-0,7	-3,9	-6,4	-5,0	I,3	8,8	II,8	I7,4	I7,5	I7,4	I4,2	8,I	-2,9	I3,6	6,7
			Откл. (t°)	-I,2	-0,6	-I,3	-I,2	0,5	I,6	0,2	2,8	0,4	I,0	I,5	0,9	-0,7	I,2	0,4
ТАМГА	I690	I937-I962	Норма (t°)	2,2	-I,0	-2,4	-I,7	I,9	7,4	II,9	I5,2	I7,8	I7,3	I3,9	8,5	-0,2	I3,I	7,6
		I977	Темп. (t°)	0,6	-3,7	-5,3	-3,7	I,9	8,8	I2,0	I7,8	I8,0	I7,7	I4,3	8,9	-2,0	I3,9	7,3
			Откл. (t°)	-I,6	-2,7	-2,9	-2,0	0	I,4	0,I	2,6	0,2	0,4	0,4	0,4	-I,8	0,8	-0,3
РЫБАЧЬЕ	I660	I93I-I953, I957-I962	Норма (t°)	0,5	-3,4	-3,8	-2,3	I,5	7,3	I2,3	I6,3	I8,8	I8,5	I4,6	8,I	-I,5	I3,7	7,4
		I977	Темп. (t°)	-0,5	-4,6	-6,3	-2,9	2,4	9,3	I2,8	I9,2	I9,0	I9,0	I5,5	8,5	-2,4	I4,8	7,6
			Откл. (t°)	-I,0	-I,2	-2,5	-0,6	0,9	2,0	0,5	2,9	0,2	0,5	0,9	0,4	-0,9	I,I	0,2
ЧОЛПОНАТА	I645	I928-I962	Норма (t°)	I,9	-I,6	-3,4	-2,I	I,7	7,I	II,3	I4,6	I7,0	I6,7	I3,I	7,8	-0,7	I2,5	7,0
		I977	Темп. (t°)	I,8	-I,I	-4,0	-2,I	2,5	8,8	II,8	I8,0	I8,3	I8,5	I5,5	9,9	-0,6	I4,4	8,2
			Откл. (t°)	-0,I	0,5	-0,6	0	0,8	I,7	0,5	3,4	I,3	I,8	2,4	2,I	0,I	I,9	I,2
Бассейн р. Чу																		
КОЧКОРКА	I8I0	I9I5-I9I6, I933-I960	Норма (t°)	-3,2	-8,8	-9,9	-6,0	0,5	6,5	II,0	I3,8	I6,3	I5,0	I0,9	4,8	-5,5	II,2	4,2
		I977	Темп. (t°)	-4,4	-I2,0	-II,4	-7,2	-I,2	7,6	-	I5,9	I5,6	I5,8	I2,I	6,2	-7,2		
			Откл. (t°)	-I,2	-3,2	-I,5	-I,2	-I,7	I,I		2,I	-0,7	0,8	I,2	I,4	-I,7		
КАРАКУДЖУР	2800	I935-I960	Норма (t°)	-6,4	-I0,7	-I2,0	-I0,3	-5,I	0,9	4,8	7,5	I0,I	9,6	5,9	0,5	-8,9	5,6	-0,4
		I977	Темп. (t°)	-8,I	-I2,2	-I3,3	-I2,4	-4,2	2,I	4,9	9,8	I0,0	II,4	7,3	I,4	-I0,0	6,7	-0,3
			Откл. (t°)	-I,7	-I,5	-I,3	-2,I	+0,9	I,2	0,I	2,3	-0,I	I,8	I,4	0,9	-I,I	I,I	0,I
НОВОРОССИЙКА	I532	I930-I960	Норма (t°)	-I,9	-7,I	-I0,3	-7,6	-0,I	6,5	II,4	I4,5	I6,6	I5,8	II,5	5,0	-5,4	II,6	4,5
		I977	Темп. (t°)	-4,8	-9,I	-II,6	-5,9	-2,4	8,8	I2,2	I7,2	I7,I	I6,9	I2,8	6,3	-5,8	I3,0	5,2
			Откл. (t°)	-2,9	-2,0	-I,3	I,7	2,5	2,3	0,8	2,7	0,5	I,I	I,3	I,3	-0,4	I,4	0,7
ТОКМАК	8I6	I929-I960	Норма (t°)	2,5	-2,4	-5,0	-2,2	4,3	II,4	I6,7	20,7	23,I	2I,7	I6,4	9,7	-0,6	I7,I	9,7
		I977	Темп. (t°)	0,5	-4,3	-8,5	-I,5	7,9	I4,4	I8,3	24,0	24,4	23,0	I8,4	I0,I	-I,2	I8,9	I0,6
			Откл. (t°)	-2,0	-I,9	-3,5	0,7	3,6	3,0	I,6	3,3	I,3	I,3	2,0	0,4	-0,6	I,8	0,9
ФРУНЗЕ	756	I927-I960	Норма (t°)	2,2	-2,9	-5,6	-3,2	3,8	II,4	I6,9	2I,3	24,I	22,6	I7,3	I0,I	-I,I	I7,7	9,8
		I977	Темп. (t°)	-0,4	-5,4	-9,I	-2,6	6,8	I3,8	I8,I	24,3	24,7	23,6	I9,5	I0,0	-2,I	I9,I	I0,3
			Откл. (t°)	-2,6	-2,5	-3,5	0,6	3,0	2,4	I,2	3,0	0,6	I,0	2,2	-0,I	-I,0	I,4	0,5
БАЙТЫК	I579	I9I4-I960	Норма (t°)	0,5	-3,2	-6,0	-4,3	0,4	6,6	II,4	I5,4	I8,I	I7,3	I2,5	6,3	-2,5	I2,5	6,2
		I977	Темп. (t°)	-I,7	-4,8	-8,9	-3,5	2,9	8,7	I2,4	I8,0	I8,3	I7,5	I3,8	6,7	-3,2	I3,6	6,6
			Откл. (t°)	-2,2	-I,6	-2,9	0,8	2,5	2,I	I,0	2,6	0,2	0,2	I,3	0,4	-0,7	I,I	0,4
БЕЛОВОДСК	726	I929-I960	Норма (t°)	I,5	-3,3	-6,I	-3,6	3,3	II,I	I6,5	20,5	22,9	2I,4	I6,I	9,2	-I,6	+I6,8	9,I
		I977	Темп. (t°)	-I,7	-6,5	-I0,I	-3,8	5,2	I3,I	I7,3	23,3	23,2	2I,8	I7,6	8,9	-3,4	I7,9	9,0
			Откл. (t°)	-3,2	-3,2	-4,0	-0,2	I,9	2,0	0,8	2,8	0,3	0,4	I,5	-0,3	-I,8	I,I	-0,I
ЧУЙСКАЯ	596	I936-I960	Норма (t°)	0,2	-6,4	-9,5	-6,2	2,7	II,5	I7,0	2I,I	23,7	22,2	I6,4	9,0	-3,8	I7,3	8,5
		I977	Темп. (t°)	-2,7	-8,7	-I3,0	-6,5	4,9	I4,0	I8,2	23,8	24,I	22,4	I7,2	9,0	-5,2	I8,4	8,6
			Откл. (t°)	-2,9	-2,3	-3,5	-0,3	2,2	2,5	I,2	2,7	0,4	0,2	0,8	0	-I,4	I,I	0,I
Бассейн р.Талас																		
ТАЛАС	I2I7	I929-I960	Норма (t°)	0,6	-3,8	-6,6	-4,3	I,6	8,7	I4,I	I8,0	20,2	I8,6	I3,5	7,5	-2,5	I4,4	7,3
		I977	Темп. (t°)	-I,2	-5,0	-9,6	-3,3	5,5	II,3	I4,9	20,2	20,7	I8,9	I5,2	7,9	-2,7	I5,6	8,0
			Откл. (t°)	-I,8	-I,2	-3,0	+I,0	3,9	2,6	0,8	2,2	0,5	0,3	I,7	0,4	-0,2	I,2	0,7
КИРОВСКОЕ	855	I943-I960	Норма (t°)	0,4	-5,0	-8,5	-5,I	2,0	9,7	I5,3	I9,6	22,3	20,0	I4,2	7,3	-3,2	I5,5	7,7
		I977	Темп. (t°)	-3,7	-8,2	-I3,0	-5,5	4,9	II,7	I6,I	2I,7	2I,8	I9,8	I4,9	7,8	-5,I	I6,3	7,4
			Откл. (t°)	-4,I	-3,2	-4,5	-0,4	2,9	2,0	0,8	2,2	-0,5	0,2	0,7	0,5	-I,9	0,8	-0,3

Таблица 2

Название метеостанции	Высота (м)	Период за который вычислена норма	Характеристика	Месяцы												Сезоны		Год
				XI	XII	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	I/XI-31/III	I/IУ-31/X	
Бассейн оз. Иссык-Куль																		
ПРЖЕВАЛЬСК	I7I6	I943-I965	Норма (мм)	23	I4	I0	9	I8	35	53	49	52	49	42	32	74	3I2	386
		I977	Осадки(мм)	I7	II	36	23	7	38	45	37	40	48	33	54	94	295	389
			% от нормы	74	79	360	256	39	I09	85	76	77	98	79	I69	I27	95	I0I
РЫБАЧЬЕ	I660	I927-I965	Норма (мм)	I	0	I	I	2	6	20	27	27	2I	9	4	5	II4	II9
		I977	Осадки(мм)	0	3	0	0	I	3	I8	8	I5	20	9	I7	4	90	94
			% от нормы	0	300	0	0	50	50	90	30	56	95	I00	425	80	79	79
ПОКРОВКА	I740	I950-I965	Норма (мм)	27	I6	I7	I3	I8	34	47	39	46	5I	30	30	9I	277	368
		I977	Осадки(мм)	20	7	48	I0	3	I3	36	I3	28	40	I7	74	88	22I	309
			% от нормы	74	44	282	77	I7	38	77	33	6I	78	57	247	97	80	84
ГРИГОРЬЕВКА	I920	I929-I965	Норма (мм)	3I	I5	I7	I6	32	43	59	62	68	67	52	42	II0	393	503
		I977	Осадки(мм)	I2	2	I8	2	I	9	29	I2	24	I6	35	64	35	I89	224
			% от нормы	39	I3	I06	I2	3	2I	49	I9	35	24	67	I52	32	48	45
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ	I645	I932-I965	Норма (мм)	33	2I	I3	I5	26	46	74	66	69	69	62	44	I08	430	538
		I977	Осадки(мм)	33	32	38	29	I8	58	5I	54	94	69	22	86	I50	434	584
			% от нормы	I00	I52	292	I93	69	I26	69	82	I36	I00	35	I95	I39	I0I	I09
Т Ю П	I628	I926-I965	Норма (мм)	43	26	I8	I7	29	5I	77	64	75	68	65	46	I33	446	579
		I977	Осадки(мм)	I4	24	32	27	I4	52	52	79	72	48	23	73	III	399	5I0
			% от нормы	33	92	I78	I59	48	I02	68	I23	96	7I	35	I59	83	89	88
САРЫТОЛОГОЙ	I900	I933-I965	Норма (мм)	27	2I	I5	I3	2I	47	89	88	85	68	58	34	97	469	566
		I977	Осадки(мм)	4	38	34	I4	25	97	5I	II8	90	83	40	76	II5	555	670
			% от нормы	I5	I8I	227	I08	II9	206	57	I34	I06	I22	69	224	II9	II8	II8
ЧОЛПОНАТА	I645	I928-I965	Норма (мм)	I4	9	9	8	I7	I8	29	32	36	38	22	I9	57	I94	25I
		I977	Осадки(мм)	8	I2	25	6	0	4	33	29	22	32	39	48	5I	207	258
			% от нормы	57	I33	278	75	0	22	II4	9I	6I	84	I77	253	89	I07	I03
УЛАХОЛ	I779	I932-I965	Норма (мм)	2	I	I	I	5	II	33	42	4I	27	II	5	I0	I70	I80
		I977	Осадки(мм)	I	6	I	I	I	I3	67	I2	2I	26	I	I3	I0	I53	I63
			% от нормы	50	600	I00	I00	20	II8	203	29	5I	96	9	260	I00	90	9I
ДЖУУКУ	I900	I932-I965	Норма (мм)	I9	9	8	8	I8	26	47	49	52	5I	4I	27	62	293	355
		I977	Осадки(мм)	2	7	I8	6	2	I2	42	37	47	68	33	59	35	298	333
			% от нормы	II	78	225	75	II	46	89	76	90	I33	80	2I9	56	I02	94
ТАМГА	I690	I936-I965	Норма (мм)	I0	4	5	6	I4	I9	35	35	37	4I	20	I6	39	203	242
		I977	Осадки(мм)	6	35	26	I0	I	5	I9	6	20	38	24	33	78	I45	223
			% от нормы	60	875	520	I67	7	26	54	I7	54	93	I20	206	200	7I	92
Бассейн р. Чу																		
КОЧКОРКА	I8I0	I9I4-I9I6 I929-I930 I933-I965	Норма (мм)	5	2	2	2	8	I7	42	38	38	25	I4	7	I9	I8I	200
			Осадки(мм)	I	I0	9	0	3	9	32	22	24	3I	0	I8	23	I36	I59
		I977	% от нормы	20	500	450	0	38	53	76	58	63	I24	0	257	I2I	75	80
НОВОРОССИЙКА	I532	I926-I965	Норма (мм)	2I	I6	I0	I4	30	62	94	68	44	29	22	23	9I	342	433
		I977	Осадки(мм)	20	I2	I9	I0	24	43	60	I04	38	36	I2	42	85	335	420
			% от нормы	95	75	I90	7I	80	69	64	I53	86	I24	55	I83	93	98	97
КАРАКУДЖУР	2800	I935-I965	Норма(мм)	I2	6	5	7	I7	3I	66	68	66	47	24	I7	47	3I9	366
		I977	Осадки(мм)	4	I0	25	3	I0	I2	52	49	53	27	25	40	52	258	3I0
			% от нормы	33	I67	500	43	59	39	79	72	80	57	I04	235	III	8I	85
ТОКМАК	8I6	I929-I965	Норма (мм)	36	27	20	26	48	70	70	45	20	I5	I6	33	I57	269	426
		I977	Осадки(мм)	25	34	28	24	39	4I	36	32	I0	I6	II	88	I50	234	384
			% от нормы	69	I26	I40	92	8I	59	5I	7I	50	I07	69	267	96	87	90
КЕГАТЫ	I400	I936-I965	Норма (мм)	30	I9	I4	20	44	85	99	68	4I	24	23	33	I27	374	50I
		I977	Осадки(мм)	I8	I9	24	I9	I3	78	72	I04	26	–	I0	63	93	–	–
			% от нормы	60	I00	I7I	95	30	92	73	I53	63	–	43	I9I	73	–	–

АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ

Таблица 2

Название метеостанции	Высота (м)	Период за который вычислена норма	Характеристика	Месяцы												Сезоны		Год
				XI	XII	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	I/XI-3I/III	I/IУ-3I/X	
БАЙТЫК	I579	I9I4-I965	Норма (мм)	3I	I9	I6	2I	45	73	9I	70	52	26	24	35	I32	37I	503
		I977	Осадки(мм)	22	24	32	26	47	9I	72	92	32	20	I2	86	I5I	405	556
			% от нормы	7I	I26	200	I24	I04	I25	79	I3I	62	77	50	246	II4	I09	III
БЕЛОВОДСК	726	I9I4-I965	Норма (мм)	38	27	22	28	53	74	6I	4I	20	I3	I6	38	I68	263	43I
		I977	Осадки(мм)	24	28	3I	26	55	33	4I	32	I8	I6	6	84	I64	230	394
			% от нормы	63	I04	I4I	93	I04	45	67	78	90	I23	38	22I	98	87	9I
ЧУЙСКАЯ	596	I935-I965	Норма (мм)	38	27	23	2I	4I	47	45	3I	I5	II	I2	35	I50	I96	346
		I977	Осадки(мм)	27	42	39	24	4I	II	40	20	2	I7	8	70	I73	I68	34I
			% от нормы	7I	I56	I70	II4	I00	23	89	65	I3	I55	67	200	II5	86	99
СОСНОВКА	II55	I93I-I965	Норма (мм)	45	28	24	3I	76	99	8I	53	27	I8	20	48	204	346	550
		I977	Осадки(мм)	37	28	40	30	62	62	42	57	24	32	I3	94	I97	324	52I
			% от нормы	82	I00	I67	97	82	63	52	I08	89	I78	65	I96	97	94	95
Бассейн р. Талас																		
ТАЛАС	I2I7	I928-I965	Норма (мм)	24	I7	II	I6	32	48	48	33	I8	II	9	23	I00	I90	290
		I977	Осадки(мм)	I6	22	20	6	40	38	73	44	3	20	I	I6	I04	I95	299
			% от нормы	67	I29	I82	38	I25	79	I52	I33	I7	I82	II	70	I04	I03	I03
КУРКУРЕУСУ	I262	I928-I965	Норма (мм)	24	I6	I2	I5	37	45	46	33	I4	9	5	25	I04	I77	28I
		I977	Осадки(мм)	22	23	I4	4	22	27	87	43	I	9	4	–	85	–	–
			% от нормы	92	I44	II7	27	59	60	I89	I30	7	I00	80	–	82	–	–
КИРОВСКОЕ	855	I9I2-I92I,	Норма (мм)	25	I7	I4	I7	32	44	37	24	I3	7	6	20	I05	I5I	256
		I923-I965	Осадки(мм)	28	27	2I	4	44	I8	59	24	2	5	2	63	I24	I73	297
		I977	% от нормы	II2	I59	I50	24	I38	4I	I59	I00	I5	7I	33	3I5	II8	II5	II6

СРЕДНИЙ СТОК ВОДЫ

Таблица 3

№ № поста	Река	Местоположение поста	Число лет наблюдений	Модульные коэффициенты стока												Сезоны		Год
				XI	XII	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	Осенне-зимняя межень I/XI-3I/III	Весенне-летнее половодье I/IУ-3I/X	
Бассейн оз. Иссык-Куль																		
I.	Т Ю П	с.САРЫТОЛОГОЙ	46	I,09	0,95	0,76	0,86	I,82	I,23	0,62	0,79	0,64	0,85	I,I6	I,23	I,I2	0,86	0,89
2.	Т Ю П	с. Т Ю П	39	I,I0	I,I5	0,93	I,02	I,42	I,I9	0,44	0,55	0,59	0,94	0,97	0,88	I,I5	0,76	0,86
3.	ДЖЫРГАЛАН	с. СОВЕТСКОЕ	50	I,I3	I,05	I,I2	I,20	I,56	I,52	0,85	I,II	0,83	0,97	I,03	I,00	I,20	I,02	I,05
9.	КАРАКОЛ	устье р. КАШКАСУ	47	I,I3	I,09	I,09	I,09	I,24	I,24	0,9I	I,40	0,98	I,08	I,33	I,05	I,I2	I,I3	I,I3
II.	ДЖЕТЫОГУЗ	пос. ЛЕСОЗАВОДА	27	0,74	0,77	0,88	I,02	I,30	I,20	0,64	0,98	0,88	0,87	I,00	I,04	0,90	0,9I	I,03
I5.	КИЧИНЕ-КЫЗЫЛСУ	с. ПОКРОВКА	34	0,69	0,67	0,73	0,79	0,86	0,98	0,82	I,22	0,85	I,05	I,39	I,06	0,75	I,04	I,0I
2I.	ТОССОР	устье р. КОДОЛ	40	I,3I	I,27	I,I0	I,24	I,34	I,2I	I,24	I,65	I,06	I,I3	I,07	I,24	I,24	I,2I	I,2I
29.	ТУРАСУ	с. УЛАХОЛ	46	0,65	0,75	I,I4	0,97	0,88	I,05	I,I7	I,I3	0,68	0,67	0,74	0,76	0,87	0,86	0,86
33.	ЧОН-АКСУ	с. ГРИГОРЬЕВКА	46	0,77	0,76	0,74	0,70	0,64	0,83	0,74	I,23	I,20	I,07	I,I9	0,89	0,76	I,09	I,03
37.	ОЙТАЛ	с. ОЙТАЛ	44	0,68	0,54	0,74	0,94	0,95	I,07	0,57	0,62	0,54	0,85	I,3I	I,I7	0,77	0,74	0,75
Бассейн рек Чу, Талас																		
38.	Ч у	с. КОЧКОРКА	45	I,03	I,I3	I,I3	I,I0	I,I2	I,0I	0,76	0,56	0,47	0,70	0,92	0,86	I,I0	0,7I	0,83
53.	ТЮЛЕК	аул ТЮЛЕК	42	0,63	0,7I	0,82	0,82	0,8I	I,I0	0,88	I,II	0,70	0,65	0,80	0,92	0,75	0,87	0,84
55.	С У Е К	устье р. ИЧКЕСАЙ	45	I,74	I,69	I,63	I,79	2,28	3,23	I,48	I,26	0,9I	I,22	I,73	2,08	I,8I	I,36	I,43
58.	ЧОН - КЕМИН	устье	47	I,04	I,02	I,00	I,I0	I,08	I,I2	0,86	I,06	0,88	0,9I	I,02	0,98	I,05	0,96	0,98
67.	ШАМСИ	ЛЕСНОЙ КОРДОН	45	0,92	0,97	I,04	I,I3	I,I9	I,09	0,97	I,I2	0,87	0,86	0,98	0,99	I,03	0,96	0,97
69.	ИССЫКАТА	с. КРЬЕВКА	49	I,05	0,98	0,88	0,79	0,79	0,94	0,94	I,59	I,22	I,07	I,08	0,93	0,92	I,I5	I,I0
76.	ДЖЕЛАМЫШ	клх им. ЧАПАЕВА	44	0,85	0,85	0,94	0,99	I,03	0,76	0,78	I,I4	0,89	0,80	0,77	0,96	0,93	0,89	0,90
77.	СУГАНДЫ	с. СУГАНДЫ	I6	0,23	0,38	0,38	0,36	I,57	I,47	0,7I	0,7I	0,45	0,49	0,58	0,48	0,90	0,94	0,9I
96.	Т А Л А С	с. КАРАОЙ, в 2,6 км ниже устья р. УЧКОШОЙ	47	I,02	0,93	0,89	I,03	I,05	0,52	0,20	I,05	0,77	0,64	0,85	0,79	0,98	0,74	0,79
I0I.	УЧКОШОЙ	с. КАРАОЙ	4I	0,97	0,9I	I,29	I,I7	I,24	0,94	0,74	I,04	0,64	0,73	0,80	I,I0	I,09	0,83	0,87
II2.	А С С А	ж.-д. ст. МАЙМАК	49	0,6I	0,60	0,50	0,48	0,34	0,26	0,78	I,49	I,32	I,I2	0,85	0,66	0,48	0,83	0,68

МАКСИМАЛЬНЫЙ И МИНИМАЛЬНЫЙ СТОК ВОДЫ

Таблица 4

№ № поста	Река	Местоположение поста	Число лет наблюдений	Модульные коэффициенты стока по сезонам			
				Максимальный сток		Минимальный сток	
				Осенне-зимняя межень I/XI-3I/III	Весенне-летнее половодье I/IУ-3I/X	Осенне-зимняя межень I/XI-3I/III	Весенне-летнее половодье I/IУ-3I/X
		Бассейн озера Иссык-Куль					
I	Т Ю П	с. САРЫТОЛОГОЙ	38	3,80	0,69	0,93	I,32
3	ДЖЫРГАЛАН	с. СОВЕТСКОЕ	36	2,35	I,03	I,36	I,26
9	КАРАКОЛ	устье р. КАШКАСУ	4I	I,08	I,I4	I,I0	I,I5
II	ДЖЕТЫОГУЗ	пос. лесозавода	27	2,03	0,99	I,08	I,2I
29	ТУРАСУ	с. УЛАХОЛ	36	I,I4	0,86	0,8I	0,69
33	ЧОН - АКСУ	с. ГРИГОРЬЕВКА	4I	0,83	0,76	0,65	0,67
36	ЧОН - УРЮКТЫ	коневодческий совхоз	4I	I,28	0,73	I,25	I,85
		Бассейн рек Чу, Талас					
38	Ч У	с. КОЧКОРКА	4I	I,08	0,5I	I,08	0,98
53	ТЮЛЕК	аул ТЮЛЕК	38	0,64	0,89	I,0I	0,9I
55	С У Е К	устье руч. ИЧКЕСАЙ	40	I,72	0,84	I,90	2,95
67	ШАМСИ	ЛЕСНОЙ КОРДОН	4I	0,93	0,86	I,30	I,23
69	ИССЫКАТА	с. ЮРЬЕВКА	4I	I,09	I,I0	0,76	0,84
96	ТАЛАС	с. КАРАОЙ, в 2,6 км ниже устья р. УЧКОШОЙ	4I	I,03	I,23	0,75	0,22

СРЕДНИЙ СТОК ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

Таблица 5

№ № поста	Река	Местоположение поста	Число лет наблюдений	Модульные коэффициенты стока взвешенных наносов весенне-летнего половодья I/IУ-3I/X
		Бассейн озера Иссык-Куль		
I	Т Ю П	с. САРЫТОЛОГОЙ	30	0,62
3	ДЖЫРГАЛАН	с. СОВЕТСКОЕ	35	I,I
9	КАРАКОЛ	устье р. КАШКАСУ	39	I,2
II	ДЖЕТЫОГУЗ	пос. ЛЕСОЗАВОДА	25	0,42
I4	ЧОН-КЫЗЫЛСУ	ЛЕСНОЙ КОРДОН	32	0,9I
33	ЧОН-АКСУ	с. ГРИГОРЬЕВКА	34	0,29
		Бассейн рек Чу, Талас		
58	ЧОН-КЕМИН	устье	38	0,92
69	ИССЫКАТА	с. Юрьевка	33	0,29
73	АЛААРЧА	устье р. КАШКАСУ	40	0,50
78	А К С У	с. ЧОНАРЫК	39	0,40
85	КУРАГАТЫ	ж.-д.ст. АСПАРА	20	-
II2	А С С А	ж.-д.ст. МАЙМАК	42	0,30
II4	КУРКУРЕУСУ	уроч. ЧОН-КУРЧАН	22	0,46



Рис. I. Гидрографы р. Тюп - с. Сарытологой:
——— гидрограф I976/77 г.;
– – – – средний по водности I959/60 г.;
—·—·— близкий к маловодному I96I/62 г.;
····· близкий к многоводному I968/69 г.



Рис. 2. Гидрографы р. Талас - в 2,6 км ниже устья р. Учкошой:
——— гидрограф I976/77 г.;
– – – – средний по водности I947/48 г.;
—·—·— близкий к маловодному I960/6I г.;
····· близкий к многоводному I945/46 г.:



Рис. 3. Гидрографы р. Алаарча – устье р. Каинкасу:

——— гидрограф I976/77 г;

– – – – средний по водности I944/45 г.;

–·–·– близкий к маловодному I950/5I г.;

····· близкий к многоводному I970/7I г.



Рис. 4. Гидрографы р. Чу – с. Кочкорка:

——— гидрограф I976/77 г.;

– – – – средний по водности I940/4I г.;

–·–·– близкий к маловодному I960/6I г.;

····· близкий к многоводному I963/64 г.

Т А Б Л И Ц А 2

У Р О В Н И В О Д Ы

I. Уровни воды выражены в сантиметрах над нулем графика и приведены в таблицах двух типов:

а) полная таблица ежедневных уровней воды;

б) таблица средних декадных уровней воды(для постов 8, I0,22,24а,24б,28,34,4I,49-5I, 63-65, 7I,72,74,75,82-84,87,88,90,92,93,I03,I05, I07 - I09,III,II7,I2I,I22).

2. Среднее суточное значение уровня воды,как правило, вычислено из двух наблюдений в 8 и 20 часов. Периоды односрочных наблюдений в 8 час., а также наблюдений 4 раза и более в сутки отмечены в примечаниях под таблицей. В случаях многосрочных наблюдений среднее суточное значение уровня воды вычислено как среднее взвешенное по времени.

3. Значения высшего и низшего уровней воды за месяц, год выбраны из всех измерений уровня воды, произведенных по водомерному посту.

4. Если низший уровень наблюдался в году много раз не подряд,то в выводах таблицы даны:первая дата наступления явления, затем все месяцы с указанием (в скобках) числа дней,в течение которых явление в данном месяце наблюдалось и последняя дата этого явления.

5. В таблице подчеркнуты прямой чертой уровни в те дни, в которые наблюдался высший и низший уровни за месяц, волнистой чертой - сведения об уровне, являющиеся приближенными. В случаях, когда высшие и низшие уровни наблюдались в течение всего месяца, их даты не подчеркивались.

6. По постам № 39,42,62,66,86,9I,I00,II0,II3, II8-I20, находящимся в ведении ММ и ВХ данные наблюдений над уровнем воды не приводятся.

Наблюдавшиеся основные явления ледового режима в таблицах отмечены особыми условными знаками, поставленными справа от значения уровня. В таблице средних декадных и месячных уровней сведения о ледовых явлениях указаны в примечаниях:

) - забереги; ‖ - закраины; : сало;
х - шугоход редкий; ж - шугоход густой;
о - ледоход редкий; ● - ледоход густой;
| - ледостав; ‖ - вода течет поверх льда;
– (тире) - сведения отсутствуют.

1. р. ТЮП – с.САРЫТОЛОГОЙ

Высота нуля графика 45,40 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I58	I54	III	I68	I55	I73	I48	I43	I40	I3I	I30	I26)
2	I58	I56	II6	I57	I58	I72	I46	I44	I45	I33	I34	I25)
3	I58	I62	II2)	I40	I63	I67	I43	I43	I44	I32	I37	I24)
4	I58	I59	II2)	I43	I68	I68	I42	I46	I39	I30	I32	I25)
5	I58	I52	II4)	I45	I69	I70	I42	I54	I37	I29	I32	I24)
6	I78	I55	II4)	I48	I69	I63	I40	I5I	I48	I29	I30	I25)x
7	I85	I66	II4)	I53	I66	I63	I42	I46	I43	I30	I30	I28)x
8	I8I	I68	II5)	I6I	I60	I6I	I39	I45	I38	I29	I30	I28)x
9	I82	I72	II4)	I69	I62	I57	I38	I46	I37	I29	I30	I26)x
I0	I84	I68	II4)	I75	I64	I55	I37	I42	I37	I28	I30	I26)x
II	I82	I66	II4)	I73	I62	I53	I39	I40	I42	I27	I30)x	I24)x
I2	I80	I50	II6)	I68	I56	I76	I42	I39	I4I	I27	I29)x	I25)x
I3	I78	I45	II6)	I75	I57	I59	I49	I39	I38	I3I	I29)x	I26)x
I4	I70	I44	II8)	I79	I55	I5I	I60	I40	I36	I30	I30)	I26)x
I5	I70	I37	II8)	I84	I5I	I50	I60	I42	I35	I29	I30	I28)x
I6	I70	I38	II6)	I85	I50	I48	I54	I46	I34	I3I	I29	I34)x
I7	I69	I36	II8)	I94	I50	I5I	I48	I48	I33	I29	I29	I40)
I8	I66	II8	II9)	I96	I52	I48	I45	I42	I32	I29	I29	I45)
I9	I65	II6	I20)	I94	I56	I53	I44	I39	I32	I29	I28	I46)
20	I64	I24	I20)	I86	I59	I57	I4I	I39	I32	I35	I28	I54)
2I	I64	I20	I20)	I75	I56	I59	I40	I6I	I32	I36	I28	I53)
22	I63	I22	I2I)	I66	I54	I60	I40	I44	I36	I35	I28	I59)
23	I62	I28	I24)	I6I	I56	I62	I42	I40	I35	I45	I28	I62)
24	I60	I26	I29)	I56	I63	I62	I42	I40	I34	I37	I28	I60)
25	I62	II6	I50)	I54	I73	I60	I46	I40	I33	I36	I28	I64)
26	I60	II5	I48)	I53	I64	I58	I42	I39	I32	I34	I27	204
27	I57	II4	I50)	I53	I7I	I52	I5I	I39	I3I	I34	I26	206
28	I60	II3	I42)	I49	I73	I65	I42	I39	I3I	I34	I26	2I2
29	I59		I48	I48	I73	I59	I46	I39	I3I	I32	I24)x	2I2
30	I62		I64	I5I	I67	I54	I48	I39	I3I	I32	I26)x	2I2
3I	I62		I76		I7I		I43	I40		I3I		2I4
Средн.	I67	I4I	I25	I65	I6I	I60	I45	I43	I36	I32	I29	I50
Высш.	I90	I77	I85	2I7	I88	I96	I85	I92	I57	I52	I38	2I6
Низш.	I55	II2	I09	I40	I46	I46	I36	I36	I30	I26	I24	I23

Средний годовой I46. Высший 2I7 I7/IУ. Низший I09 I/Ш.

I,2,4–I6,I8/IУ–I5,I7/УI–29/X по данным самописца.I–8/I,6/П–2/Ш полынья. I7–25/XП–донный лёд.I/I–26/П,I5–3I/XП зажор.2/Ш,7,8/XП подпор от ледовых явлений.

2. р. ТЮП – с.ТЮП

Высота нуля графика I6II.00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	47	56	66	63	27	36	I8	22	29	22	28	22)*
2	47	57	70	6I	35	33	I5	22	3I	24	3I	22
3	46	57	70	50	40	32	I4	25	36	24	33	23
4	45	58	7I	42	40	28	I3	25	3I	23	32	23
5	43	55	72	40	45	3I	I4	30	29	2I	3I	24
6	56	54	72	42	44	29	I6	32	32	2I	30	23)*
7	48	56	74	45	42	26	I5	29	35	20	29	23)x
8	54	58	75	50	36	22	I4	32	3I	I9	28	22)
9	54	59	72	54	3I	I9	I3	30	29	I8	28	23)*
I0	55	59	70	59	32	I6	I2	36	29	I7	28	22)*
II	55	60	7I	65	3I	I4	I2	3I	3I	I6	28	2I)*
I2	56	60	65	55	27	28	II	27	3I	I5	27	22)*
I3	57	60	55)	56	I9	42	I3	23	3I	I7	28	25
I4	57	60	36)	62	I9	29	3I	23	29	I8	28	5I
I5	58	60	38)	63	I6	2I	39	29	27	I8	28	54
I6	58	6I	39)	70	I5	I8	33	3I	27	I9	28	47
I7	59	62	39)	72	I6	I9	29	39	27	I9	28	44
I8	58	59	39	77	I9	I8	2I	35	25	I8	28	4I
I9	59	58	38	84	22	I9	I9	29	25	20	28	39
20	57	6I	38	72	30	22	I8	26	24	24	28	38
2I	58	64	34	66	24	24	I6	39	2[illegible]	28	27	36
22	58	68	32	5I	2I	24	I5	39	22	29	27	35
23	58	7I	33	47	I9	24	I5	32	25	34	27	36
24	57	72	36	39	2I	24	I5	30	26	35	27	38
25	56	7I	45	36	32	23	I8	30	24	3I	24	35
26	57	72	50	33	33	22	20	30	23	29	24	3I
27	53	7I	52	34	30	20	22	30	23	30	24	36
28	56	70	42	32	35	20	23	28	25	30	24	39
29	54		45	29	4I	32	22	27	25	29	23	40
30	55		46	29	38	25	24	26	23	28	23)*	40
3I	57		60		35		24	28		28		40
Средн.	54	62	53	53	30	25	I9	30	28	23	28	33
Высш.	59	72	76	94	53	52	44	57	38	39	35	54
Низш.	43	54	32	25	I4	I3	II	2I	22	I5	2I	2I

Средний годовой 36. Высший 94 I8,I9/IУ. Низший II I2,I3/УП.

I/I–28/П,I–I4/XП наблюдения односрочные.I–3,5–I5,I7/IУ–30/XI по данным самописца.I9,20/П,8–I2/Ш,I3/XП полынья.I/I–I3/Ш,I3–3I/XП подпор от ледовых явлений.

3. р.ДЖЫРТАЛАН – с.СОВЕТСКОЕ

Высота нуля графика 50,34 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0	-4	-4	28	28	53	35	26	22	I2	8	4)
2	-I	-4	-4	20	32	52	34	25	27	I3	I0	4)
3	-I	-3	0	I2	38	49	32	24	23	I3	I0	5)
4	-I	-4	-I	I2	42	52	32	29	2I	I2	8)	4)
5	0	-3	-2	I4	40	53	30	3I	20	II	I0	3)
6	0	-4	-4	I7	39	50	32	28	23	II	6)	2)
7	4	-3	-2	22	37	48	28	26	20	I0	8)	4)
8	28	-2	-4	27	32	45	27	25	I8	I0	8)	6)
9	38	-4	-4	32	33	43	26	26	I7	I0	8)	6)
I0	35	-5	-5	37	37	4I	26	23	I8	9	9	6)
II	32	-5	-4	3I	34	4I	29	22	20	9	8)	6)
I2	26	-5	-4	29	29	49	30	22	20	9	6)	6)
I3	I4	-4	0	39	30	38	34	2I	I8	II	6)	6)
I4	2	-2	-2	43	29	37	39	25	I6	I0	7)	I2)
I5	2	-I	-4	45	27	35	32	24	I6	I0	9	38)
I6	-2	-4	-2	48	25	35	3I	32	I6	I2	8)	52)
I7	-2	-4	-2)	56	26	37	28	26	I5	I0	8	55)
I8	-3	-4	0)	62	29	38	28	23	I4	I0	6)	53)
I9	-3	I	0)	54	30	43	26	22	I4	I0	8)	40)
20	-3	I8	0)	46	30	45	24	24	I4	I2	6)	46)
2I	-3	20	2)	37	28	47	25	28	I6	I0	5)	40)
22	-3	I8	-I)	3I	3I	49	26	24	I9	I2	7	46)
23	-3	I0	4)	26	36	50	26	24	I7	I5	4)	37)
24	-3	5	I0)	23	43	47	28	23	I5	II)	4)	I0)
25	-2	0	I4)	22	45	46	29	23	I4	II)	4)	7
26	-4	-4	I6)	22	43	43	25	23	I4	8)	4)	23
27	-I	-5	I2)	22	5I	40	30	23	I3	8)	4)	34
28	-2	-4	I0	20	54	53	26	23	I3	8	2)	20
29	-4		I4	20	5I	43	28	22	I2	8)	2)	4
30	0		23	24	50	38	26	22	II	8)	4)	0
3I	-3		28		53		26	22		8		0
Средн.	4	0	3	3I	37	45	29	25	I7	I0	7	I9
Высш.	4I	23	36	8I	66	65	54	58	37	I6	I4	55
Низш.	-4	-6	-5	I0	2I	3I	23	I9	II	4	-2	-I

Средний годовой I9. Высший 8I I7/IУ. Низший -6 26/П.

8/IУ–I5/X по данным самописца.25/XI–4,6,7,9–I4/XП донный лед.7–I5/I,I9–25/П,3–5/Ш,I4–29/XП подпор от ледовых явлений.

4. р.ДЖЫРТАЛАН – с.МИХАЙЛОВКА

Высота нуля графика I6I6,85 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	30	28*	25	34	8	3I	28	3I	5I	24	4I	36
2	30	27*	26*	35	9	32	32	40	49	26	43	36
3	30	29	25*	30	9	28	3I	46	5I	24	49	36
4	30	28	25*	24	I2	23	29	52	39	23	45	34
5	30	28*	27	20	I3	36	3I	60	40	23	44	34
6	28*	28*	27	I8	I0	24	25	55	40	23	4I	34
7	28	28*	28	I8	9	22	34	49	37	24	40	34
8	32*	29	28	I8	II	I8	I9	44	35	23	40	36
9	30	28	28	I9	9	I7	I6	48	37	23	4I	36
I0	30	28	28	25	8	I4	2I	39	33	24	42	36
II	30	28	28	33	9	I2	I9	38	36	25	42	34
I2	29	28	30	26	9	I6	30	40	36	29	40	34
I3	28*	28	32	23	7	I4	38	43	39	26	40	34
I4	29*	28	34	28	7	I2	62	48	34	26	40	30*
I5	29	27	34	27	7	I3	52	48	32	25	42	3I*
I6	29	28	32	28	6	I3	28	38	30	3I	4I	29x
I7	30	28	32	33	9	I4	2I	38	33	28	40	32
I8	29	26*	32	40	9	I2	20	36	30	28	38	30
I9	28	27*	30	39	I0	I4	20	34	30	28	38	30
20	29*	27*	30	30	I3	20	20	4I	24	32	37	29
2I	29	26*	29	2I	8	29	20	56	27	3I	40	30
22	29	27*	26	-3	8	4I	20	52	26	30	39	28x
23	29	26*	28	I7	5	52	22	54	28	32	38	29
24	29	26	3I	I0	6	57	24	55	27	34	37	30
25	28	28	34	I2	9	53	28	55	27	36	37	30
26	28	26	36	I5	5	44	24	60	28	38	37	28*
27	26*	26	37	I4	I2	37	26	63	25	40	37	29*
28	28*	26	32	I2	22	53	26	64	26	40	35	29
29	27x		3I	II	38	59	29	62	25	40	35	30
30	27*		30	9	26	34	27	56	24	40	36	29
3I	28		34		33		27	53		4I		28x
Средн.	29	27	30	2I	II	28	27	48	33	30	40	32
Высш.	33	30	38	50	58	69	72	70	75	58	53	36
Низш.	24	24	22	-25	4	I0	-I5	-4	-4	-4	34	26

Средний годовой 30. Высший 75 3/IX. Низший -25 22,23/IУ.

I–2I,25/IУ–5,7/УI–3,5–8,I0,I2,I4/УП–I2,I5–20,23–30/XI по данным самописца.

Тип. УГМС УзССР, з. 729, т. 500—75 г.

5. р.ТУРГЕНЬАКСУ – пос.лесозавода

Высота нуля графика 2029,25 м (БС)

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	80)	80)	80)	88	90	I39	I32	I27	I27	I03	86	84
2	80)	80)	80)	86)	93	I38	I30	I29	I26	I02	85	84
3	80)	80)	80)	82)	98	I35	I28	I30	I22	I00	84	83
4	80)	80)	80)	82	99	I38	I28	I34	I20	99	86	83
5	80)	80)	80)	82	I00	I4I	I27	I33	II8	99	86	84
6	80)	80)	80)	83	I0I	I34	I26	I30	II7	99	85	83
7	80)	80)	80)	84	99	I35	I23	I26	II5	98	85	83
8	82)	80)	80)	84	98	I33	I22	I22	II4	98	84	84)
9	98)	80)	80)	84	98	I28	I2I	I20	II4	97	84	84)
I0	92)	80)	80)	89	I00	I27	I2I	II8	II3	97	86	83)
II	80)	80)	8I)	9I	I00	I27	I28	II8	II5	96	88	83)
I2	80)	80)	8I)	9I	94	I28	I35	I20	II6	96	86	83)
I3	80)	80)	8I)	97	96	I22	I4I	II9	II4	96	86	83)
I4	80)	80)	82)	98	96	I22	I43	I23	III	96	86	84)
I5	80)	80)	82)	96	93	I2I	I36	I25	I09	95	86	86)
I6	80)	80)	82)	98	92	II8	I30	I2I	I07	94	86	90)
I7	80)	80)	8I)	I03	92	II8	I26	II8	I06	93	86	83)
I8	80)	80)	8I)	I07	93	I24	I28	II7	I06	94	86	83)
I9	80)	80)	82)	I05	92	I3I	I26	I20	I05	95	86	83)
20	80)	80)	82)	I00	9I	I36	I25	I25	I06	95	86	84)
2I	80)	80)	8I)	98	9I	I43	I26	I28	I06	94	86	84)
22	80)	80)	8I)	94	93	I48	I28	I26	I09	94	86	84)
23	80)	80)	82)	92	I00	I52	I3I	I28	I08	94	86	82)
24	80)	80)	82)	89	II2	I54	I29	I30	I07	94	86	82)
25	80)	80)	82)	88	II7	I47	I28	I30	I06	93	86	82)
26	80)	80)	84)	87	II6	I44	I24	I3I	I04	93	84	82)
27	80)	80)	84)	87	I27	I40	I23	I32	I04	93	84	85)
28	80)	80)	84)	86	I36	I52	I23	I33	I03	93	84	82)
29	80)		84)	85	I36	I4I	I23	I33	I03	9I	84	82)
30	80)		86)	87	I34	I34	I22	I32	I03	86	84	82)
3I	80)		88		I38		I25	I30		86		82)
Средн.	8I	80	82	9I	I04	I35	I28	I26	III	95	85	83
Высш.	I05	8I	88	II7	I55	I64	I52	I36	I32	I03	89	9I
Низш.	78	79	79	8I	86	II6	II9	II7	I02	85	84	82

Средний годовой I00. Высший I64 23,24/УI. Низший 78 I/I.

II/IУ–3I/X по данным самописца. 8–I0/I,I5,I6,27/XII подпор от ледовых явлений.

6. р.АКСУ(АРАСАН) – с.ТЕПЛОКЛЮЧЕНКА

Высота нуля графика 46,76 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	56)	II8)	55)	57	60	99	95	92	90	65	57	59)
2	56)	I08)	60)	57	6I	97	94	96	9I	65	57	60)
3	54)	64)	60)	56	64	95	93	96	86	64	57	56)
4	57)	56)	58)	54	67	93	9I	98	83	63	56	56)
5	55)	66)	54)	55	66	98	9I	98	8I	62	55	55
6	56)	77)	53)	58	66	93	9I	92	78	62	55	56)
7	62)	80)	53)	59	66	93	85	86	76	63	55	62)
8	70)	66)	53)	59	66	87	87	83	74	63	55	58)
9	82)	54)	52)	59	66	84	85	83	75	6I	55	56)
I0	77)	53)	52)	6I	66	83	86	80	75	6I	57	57)
II	56)	53)	52)	60	66	82	95	82	76	6I	58	56
I2	55)	53)	52)	58	62	85	I0I	84	77	62	58	56
I3	66)	53)	54)	60	63	8I	II0	83	75	6I	58	56)
I4	82)	53)	54)	62	63	8I	II4	86	72	60	58	58)x
I5	73)	54)	52)	6I	6I	80	97	8I	70	60	58	67)
I6	55)	53)	54)	62	60	78	9I	82	68	60	58	89)
I7	55)	53)	52)	68	60	78	88	8I	68	60	57	87)
I8	54)	52)	54)	72	6I	84	89	8I	69	60	58	64)
I9	54)	87)	53)	70	6I	92	86	86	69	60	57	57)
20	54)	II3)	54)	65	60	98	85	92	68	60	57	59)
2I	54)	I08)	52)	64	6I	I04	87	95	69	60	56	59)
22	54)	I05)	53)	60	63	I09	90	90	7I	60	56	64)
23	54)	85)	54)	58	67	II2	93	94	7I	60	55	64)
24	54)	64)	54	58	75	II2	90	94	70	60	55	57)
25	54)	53)	54	58	80	I07	90	95	68	60	54	57)
26	54)	53)	56	58	8I	I03	87	96	68	60	55	58)
27	53)	52)	55	58	9I	I04	88	97	67	6I	55	73)
28	54)	53)	54	57	97	II4	89	97	66	60	56	73)
29	60)		55	56	98	I00	88	97	66	58	56)	78)
30	9I)		56	57	96	96	86	94	65	58	58)	80)
3I	94)		56		99		89	93		58		90)
Средн.	6I	69	54	60	70	94	9I	90	73	6I	56	64
Высш.	97	I25	64	79	II3	I25	I3I	I05	94	66	60	9I
Низш.	52	52	48	54	58	76	8I	78	64	57	53	55

Средний годовой 70. Высший I3I I3/УП. Низший 48 25/Ш.

I/IУ–25/XI по данным самописца. I5,22,23,26/XII донный лед. 7–I0,I3–I5,29/I–3,5–8,I9–24/II,2–4/III,30/XI–2,7,8,I0,I4–3I/XII подпор от ледовых явлений.

7. р.АКСУ – устье

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	90)	88)	88)	94	96	I4I	I37	I35	I32	II0	9I	92
2	90)	88)	89)	94	99	I40	I37	I38	I3I	II0	9I	93
3	90)	88)	88)	89	I02	I36	I34	I39	I25	I09	9I	92
4	90)	88)	88)	87	I06	I37	I34	I39	I24	I07	93	9I
5	90)	89)	89)	90	I05	I39	I32	I35	I23	I05	9I	9I
6	90)	90)	87)	93	I06	I32	I30	I30	I22	I04	90	9I
7	92)	92)	87)	96	I05	I3I	I25	I27	I2I	I03	90	92)
8	I00)	88)	86)	97	I04	I29	I26	I24	I20	I03	90	92)
9	II6)	88)	86)	99	I02	I27	I24	I24	I20	I03	92	92
I0	90)	88)	85)	I00	I02	I26	I25	I24	II8	I03	94	92
II	90)	88)	86)	96	I04	I25	I36	I26	II9	I03	96	92
I2	89)	88)	86)	93	I0I	I26	I46	I27	I20	I03	92	92
I3	9I)	88)	87)	98	I02	I2I	I54	I27	II8	I03	90	92)
I4	89)	87)	87)	99	I0I	I20	I5I	I29	II6	I02	9I	94)
I5	90)	86)	88)	97	99	II9	I36	I27	II5	I02	9I	I02)
I6	89)	86)	87)	I00	98	II7	I3I	I26	II5	I00	9I	II8)
I7	90)	86)	86)	I07	99	II7	I30	I24	II5	98	92	92)
I8	89)	88)	86)	III	99	I20	I32	I25	II4	97	92	92)
I9	89)	88)	86)	II0	99	I25	I29	I30	II3	98	92	92)
20	90)	90)	88)	I04	98	I34	I29	I36	II4	99	92	94)
2I	89)	89)	86)	I02	98	I43	I30	I36	II5	99	92	93)
22	89)	9I)	86)	97	I0I	I52	I33	I36	II6	99	9I	93)
23	90)	88)	87)	96	I05	I57	I36	I4I	II4	I0I	9I	9I)
24	90)	88)	88)	94	II3	I57	I32	I4I	II2	I00	9I	92)
25	89)	87)	89	93	II9	I53	I3I	I43	II0	99	9I	9I)
26	88)	87)	89	92	II8	I46	I28	I47	III	95	93	9I)
27	88)	87)	90	93	I29	I46	I28	I49	III	94	92	96)
28	88)	88)	90	9I	I36	I52	I28	I50	II0	96	93)	I00)
29	86)		90	90	I37	I39	I28	I48	II0	92	94)	93)
30	97)		92	92	I35	I36	I27	I43	II0	92	94)	92)
3I	88)		95		I40		I3I	I38		9I		98)
Средн.	9I	88	88	96	I08	I35	I33	I34	II7	I0I	92	94
Высш.	I2I	93	95	I20	I55	I75	I76	I72	I36	II2	97	I2I
Низш.	85	86	82	84	93	II5	I22	I22	I09	90	89	9I

Средний годовой I06. Высший I76 I3/УП. Низший 82 I9/Ш.

I/IУ–26,28/УI–I5,I8–25/X по данным самописца. 7–9,30/I,7,22/II,I5,I6,20,27,28,3I/XII подпор от ледовых явлений.

9. р.КАРАКОЛ – устье р.КАШКАСУ

Высота нуля графика I986,56 м (БС)

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	42)	40)	4I)	45	47	95	99	95	98	60	52	47)
2	42)	42)	40)	43	49	92	98	I00	97	60	53	46)
3	42)	42)	4I)	4I	5I	90	96	I02	88	58	52	48)
4	42)	42)	4I)	42	55	88	92	I03	87	57	52	48)
5	42)	42)	42)	44	54	96	92	I02	86	57	52	48)
6	42)	42)	4I)	44	52	94	87	96	83	56	50	48)
7	42)	49)	4I)	44	52	94	83	9I	80	55	50	46)
8	42)	42)	4I)	44	5I	9I	84	88	79	55	50	46)
9	45)	42)	40)	46	50	85	84	86	77	55	52	46)
I0	42)	4I)	40)	50	5I	85	88	83	76	55	5I	46)
II	42)	42)	40)	46	53	84	96	85	77	55	5I	46)
I2	43)	42)	40)	44	49	85	I07	88	76	53	50	46)
I3	42)	40)	42)	47	50	78	II6	88	74	53	50	46)
I4	44)	4I)	42)	49	50	76	II7	89	7I	53	50	46)
I5	43)	42)	42)	49	49	75	I0I	84	70	54	52	52)
I6	42)	42)	42)	50	47	74	93	83	69	54	50	55)
I7	42)	42)	4I)	55	47	73	90	8I	68	52	50	46)
I8	42)	38)	4I)	59	48	78	9I	83	68	52	48	48)
I9	42)	46)	4I)	58	48	88	90	89	69	52	48	46)
20	4I)	50	40)	52	48	97	90	98	69	53	48	46)
2I	42)	52)	40)	5I	48	I05	93	99	70	52	48	46)
22	42)	48)	40)	47	49	III	95	95	7I	5I	48	46)
23	42)	48)	42)	46	52	II6	95	97	69	52	48	46)
24	42)	42)	44)	45	57	II5	93	98	67	52	48	45)
25	42)	42)	44)	44	64	II3	92	99	64	5I	48	46)
26	42)	42)	44)	44	63	I09	88	I0I	62	52	48	45)
27	4I)	4I)	4I)	45	73	I08	87	I04	6I	52	49	46)
28	4I)	40)	44)	44	83	II9	90	I06	6I	54	48)	57)
29	42)		43)	43	88	I08	88	I04	60	53	46)	46)
30	52)		44)	44	87	I00	86	I0I	60	52	47)	46)
3I	42)		46		96		9I	I00		52		52)
Средн.	42	43	42	47	57	94	93	94	74	54	50	47
Высш.	57	55	50	65	I04	I25	I33	II6	I04	62	54	58
Низш.	39	38	37	39	44	7I	79	77	59	50	46	44

Средний годовой 6I. Высший I33 I3/УП. Низший 37 22/Ш.

7/IУ–I4,I6–26,29/У–I6,I8/УП–I9,22/УШ–25/X по данным самописца. 9,I2,I4,I5,29–3I/I,2–9,II,I2,I5–I7,I9–26/II,I5,I6,I8,28,3I/XII подпор от ледовых явлений.

Тип. УГМС УзССР, з. 729, т. 500–78 г.

11. р.ДЖЕТЫОГУЗ – пос.лесозавода

Высота нуля графика 48,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	72)	78)	72)	80	74	I02	I08	I03	I03	89	8I	73
2	72)	75)	76)	75	75	I0I	I07	I04	I04	89	78	74
3	72)	7I)	78)	72	77	99	I06	I04	I03	87	78	74
4	72)	72)	76)	74	78	I00	I05	I05	I02	86	76	74
5	72)	76)	72)	76	77	I02	I03	I06	I00	86	76	73
6	72)	75)	72)	76	78	I0I	I0I	I04	I00	86	74	72
7	72)	74)	7I)	79	78	I0I	I0I	I02	99	86	74	73)
8	75)	70)	70)	84	78	99	I02	I00	98	86	74	75)
9	9I)	70)	70)	80	76	97	I0I	99	97	85	74	75)
I0	80)	70)	7I)	82	76	97	I02	99	96	84	75	73)
II	72)	70)	72)	78	77	97	I05	I0I	96	84	74	7I)
I2	72)	70)	72)	74	76	98	II0	I02	95	84	72	7I)
I3	75)	70)	73)	79	76	96	II3	I02	94	84	72	7I)
I4	75)	72)	74)	77	76	96	II2	I03	92	84	72	69)
I5	72)	72)	73)	77	75	96	I07	I0I	9I	84	73	68)
I6	72)	70)	74)	78	74	96	I03	I0I	9I	84	72	66)
I7	7I)	70)	72)	84	75	95	I02	I00	9I	83	73	68)
I8	7I)	72)	72	82	76	97	I02	I00	9I	82	74	70)
I9	7I)	74)	72	82	76	I0I	I02	I02	9I	82	75	69)
20	7I)	74)	72)	76	76	I03	I02	I04	9I	83	75	68)
2I	7I)	78)	72	77	76	I07	I04	I05	9I	82	74	69)
22	7I)	79)	69)	78	76	II0	I04	I04	9I	82	74	68)
23	70)	78)	74)	78	78	II3	I05	I05	90	83	74	70)
24	70)	76)	76	79	84	II3	I05	I03	89	82	74	70)
25	70)	72)	77	79	85	II2	I04	I03	89	8I	74	70)
26	70)	7I)	78	79	88	I08	I02	I05	89	79	74	68)
27	70)	70)	75	79	95	I09	I0I	I06	89	80	74	69)
28	70)	70)	76	79	I0I	II4	I0I	I06	89	8I	73	72)
29	70)		75	75	I02	III	I00	I06	89	8I	73	72)
30	76)		84	73	I00	I08	I0I	I05	89	82	73	70)
3I	74)		8I		I02		I03	I04		83		68)
Средн.	73	73	74	78	8I	I03	I04	I03	94	84	74	7I
Высш.	96	8I	94	88	I07	II9	I20	III	I08	90	82	77
Низш.	70	70	65	68	73	94	98	97	88	76	70	65

Средний годовой 84. Высший I20 I3/УП. Низший 65 22/Ш, I7/XII.

30/IУ–3I/X по данным самописца. 8,9,I3,I4,30/I,I,5–7,I8–22,24/II,2–4/III,30, 3I/XII донный лед. 8–I0,I3,I4,30/I–2,5–7,I9–24/II,2–4/III.8,9,28,29/XII подпор от ледовых явлений.

12. р.ДЖЕТЫОГУЗ – устье

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	62	60	62	50	46	43	43	43	63	58	59	57
2	59	60	62	50	46	43	40	57	59	58	59	63
3	60	60	62	5I	46	43	37	55	58	58	59	64
4	6I	60	62	57	45	43	36	55	56	57	59	65
5	60	60	6I	55	44	44	36	56	56	57	59	64
6	60	60	62	49	43	43	37	58	55	57	59	64
7	62	60	63	49	43	43	36	57	54	57	59	62
8	60	6I	62	58	44	43	36	48	53	57	59	64
9	60	63	63	58	43	42	38	48	53	57	59	64
I0	58	62	58	57	43	42	39	48	56	57	59	63
II	57	62	56	50	43	42	39	48	58	50	59	62
I2	56	6I	56	45	42	4I	39	47	57	46	59	62
I3	56	60	57	44	4I	40	40	46	58	45	60	6I
I4	57	62	58	43	4I	39	66	46	58	46	60	59
I5	58	62	72	43	40	40	55	45	58	46	60	58
I6	62	63	65	42	40	40	49	44	59	47	60	56
I7	62	63	64	42	40	40	47	4I	59	48	59	58
I8	63	62	63	4I	40	4I	46	38	59	49	59	59
I9	64	60	53	44	4I	4I	45	46	59	48	59	56
20	64	58	52	43	45	40	44	55	59	50	58	55
2I	64	6I	54	42	45	50	43	64	59	50	60	54
22	62	6I	55	42	44	57	44	48	59	48	67	54
23	6I	62	54	42	43	6I	44	57	59	49	65	55
24	63	60	54	44	43	67	44	54	59	50	65	55
25	6I	6I	54	45	42	54	45	49	59	50	64	55
26	59	62	53	45	42	45	45	59	59	52	60	52
27	58	62	52	46	4I	43	45	76	59	53	52	52
28	57	62	5I	46	43	48	46	76	59	53	50	52
29	60		5I	46	4I	54	48	62	59	52	50	52
30	60		50	46	4I	43	48	58	59	52	50	52
3I	59		50		43		48	58		52		52
Средн.	60	6I	58	47	43	45	43	53	58	52	59	58
Высш.	65	65	73	59	50	8I	72	86	80	58	67	65
Низш.	56	57	50	4I	39	39	36	37	53	46	50	52

Средний годовой 53. Высший 86 28/УШ. Низший 36 3–9/УП.

I5/III–3I/X, II/XI–3I/XII по данным самописца.

13. р.ЧОН – КЫЗЫЛСУ – устье р.КАШКАТОР

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I03	I02	I0I	I06	II3	I47	I49	I50	I50	I28	II0	I04
2	I03	I05	I0I	I04	II4	I45	I52	I52	I5I	I24	II0	I04
3	I03	I02	I0I	I02	II8	I44	I49	I52	I47	I20	II0	I05
4	I03	I02	I0I	I04	II8	I43	I47	I5I	I46	II9	I09	I06
5	I03	I02	I0I	I06	II6	I48	I46	I50	I45	II8	I08	I05
6	I03	I02	I0I	I08	II6	I49	I40	I48	I43	II8	I08	I04
7	I03	I02	I0I	I09	II5	I47	I42	I45	I40	II8	I04	I04
8	I03	I0I	I0I	I08	II5	I43	I43	I45	I39	II8	I00	I04
9	I02	I0I	I0I	II0	II4	I4I	I44	I42	I36	II7	I06	I04
I0	I03	I0I	I0I	II2	II4	I39	I46	I43	I34	II7	I04	I04
II	I02	I0I	I0I	I08	II4	I38	I53	I45	I35	II6	I04	I04
I2	I03	I0I	I00	I06	II2	I40	I58	I45	I34	II7	I04	I04
I3	I02	I0I	I0I	II3	II5	I36	I65	I46	I3I	II6	I06	I04
I4	I02	I0I	I0I	II2	II3	I37	I60	I46	I29	II7	I08	I04
I5	I02	I0I	I00	II0	III	I37	I52	I46	I28	II6	I08	I05
I6	I02	I0I	I0I	II4	II0	I36	I49	I43	I28	II6	I07	I06
I7	I02	I0I	I0I	I22	III	I36	I50	I43	I28	II5	I06	I05
I8	I02	I02	I00	I24	II2	I40	I5I	I47	I27	II5	I07	I05
I9	I02	I0I	I00	II8	II2	I47	I5I	I50	I28	II2	I08	I05
20	I02	I0I	I00	II6	II4	I52	I53	I52	I29	II2	II0	I06
2I	I02	I04	I0I	II2	II4	I57	I55	I5I	I3I	II4	I09	I04
22	I02	I0I	I0I	I08	II8	I6I	I54	I50	I3I	II4	I09	I03
23	I02	I0I	I0I	I07	I24	I64	I54	I53	I30	II4	I08	I04
24	I02	I0I	I04	I06	I35	I63	I52	I54	I28	II4	I07	I03
25	I02	I0I	I05	I06	I36	I64	I50	I54	I27	I09	I06	I03
26	I02	I0I	I05	I06	I40	I59	I45	I56	I28	II0	I05	I02
27	I02	I0I	I05	I07	I44	I58	I45	I57	I29	I09	I06	I02
28	I02	I0I	I03	I06	I47	I59	I45	I57	I29	I09	I04	I0I
29	I02		I05	I06	I46	I52	I45	I56	I29	I08	I04	I0I
30	I02		I06	II0	I46	I49	I44	I54	I29	I08	I04	I00
3I	I02		I07		I5I		I50	I53		II0		I00
Средн.	I02	I02	I02	II0	I22	I48	I50	I50	I34	II5	I07	I04
Высш.	I03	I08	III	I32	I57	I8I	I84	I68	I54	I29	III	I06
Низш.	I0I	I0I	I00	I00	I07	I32	I36	I38	I26	I07	I00	99

Средний годовой I20. Высший I84 I3/УП. Низший 99 30/XII.

I/УI–22,24/УШ–8,II–30/IX по данным самописца. I–25/II лед на камнях. 2,2I/II подпор от ледовых явлений.

14. р.ЧОН– КЫЗЫЛСУ – лесной кордон

Высота нуля графика 28,94 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	4I	38	37	55	46	77	76	74	78	6I	50	46)
2	4I	38	40	55	48	76	77	77	8I	6I	5I	46)
3	4I	38	39	52	5I	76	76	77	78	59	50	46)
4	4I	37	38	52	53	73	73	76	77	59	49	46)
5	4I	37	38)	54	5I	77	72	76	76	58	49	46)
6	40	38	38)	54	50	77	69	73	75	57	49	46)
7	40	38	38)	55	50	76	68	7I	73	57	49	46)
8	4I	39	38)	56	50	73	70	70	7I	57	49	46)
9	4I	38	38)	56	49	7I	70	69	7I	56	49	46)
I0	4I	38	38)	57	49	69	72	69	7I	55	49	46)
II	38	38	38)	56	50	70	77	70	70	55	48x	46)
I2	39	38	38)	53	47	72	8I	7I	70	55	48)	46)
I3	39	38	38)	55	50	68	89	7I	67	55	48	46)
I4	38	38	38)	57	48	69	85	72	65	55	48	42)
I5	38	38	38)	55	47	69	77	7I	63	55	48	47)
I6	39	38	38)	56	46	68	73	7I	63	54	47	50)
I7	39	37	38)	56	46	68	72	70	63	53	47	50)
I8	39	38	38)	57	47	7I	7I	7I	63	54	47	47)
I9	39	38	37)	56	48	77	70	74	63	53	47	45)
20	38	38	37)	5I	48	8I	72	76	63	54	47	45)
2I	38	40	37)	50	49	84	74	77	64	53	47	45)
22	38	38	37)	45	52	88	75	76	65	52	47	46)
23	38	38	37)	44	57	90	76	78	64	53	46	45)
24	38	38	39)	42	64	87	74	79	62	53	46	45)
25	38	38	42	42	68	88	74	80	62	52	46	45)
26	38	38	40	4I	68	8I	7I	82	62	50	46	45)
27	38	38	39	42	74	84	70	83	62	5I	46	46)
28	37	38	47	42	76	88	70	84	6I	5I	46x	44)
29	38		50	4I	75	8I	70	82	6I	50	45x	43)
30	38		54	42	74	76	70	80	6I	50	45)	43)
3I	39		56		78		73	80		50		43)
Средн.	39	38	40	5I	55	77	74	75	68	54	48	46
Высш.	4I	40	60	65	86	I03	I06	94	94	63	5I	52
Низш.	37	37	35	39	43	66	64	66	60	49	45	40

Средний годовой 55. Высший I06 I3/УП. Низший 35 I6/Ш.

I/IУ–3I/X по данным самописца. I/I–4/III полынья. I–I0,3I/I,8,2I/II,2,3/III,I6, I7/XII подпор от ледовых явлений.

Тип. УГМС УзССР, з. 729, т. 500—75 г.

15. р.КИЧИНЕ – КЫЗЫЛСУ – с.ПОКРОВКА

Высота нуля графика 50,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	24)	24)	24)	28	30	57	5I	52	5I	36	30	27)
2	24)	24)	24)	27	30	55	5I	53	56	36	30	27)
3	24)	24)	24)	27	32	54	50	53	53	35	30	27)
4	24)	24)	24)	27	34	5I	48	52	52	35	29	27)
5	24)	24)	24)	28	33	53	48	53	50	34	29	26)
6	24)	24)	24)	29	33	55	45	5I	48	34	29)	26)
7	24)	24)	24)	29	33	54	43	49	46	34	29)	26)
8	24)	24)	24)	29	32	52	44	47	45	34	28)	26)
9	24)	24)	24)	29	3I	52	43	49	44	34	28)	26)
I0	24)	24)	24)	29	3I	50	44	47	45	34	28)	27)
II	24)	24)	24)	28	32	50	47	47	44	34	28)	27)
I2	24)	24)	24)	28	30	53	5I	47	44	34	28)	27)
I3	24)	24)	24)	29	30	53	62	48	4I	34	28)	27)
I4	24)	24)	24)	32	30	52	66	5I	39	34	28	27)
I5	24)	24)	24)	32	29	50	57	50	4I	33	28	27)
I6	24)	24)	24)	33	29	50	53	52	40	3I)	28	27)
I7	24)	24)	24)	36	29	50	50	5I	40	28	28	27)
I8	24)	24)	24)	38	29	52	48	5I	39	28	28	27)
I9	24)	24)	24)	36	30	57	47	5I	39	28	28)	27)
20	24)	24)	24)	32	30	59	47	52	39	29	28)	27)
2I	24)	24)	24)	3I	3I	6I	49	55	4I	30	28)	27)
22	24)	24)	30)	29	34	64	5I	52	42	30	28	27)
23	24)	24)	26)	29	37	64	5I	52	42	30	28)	27)
24	24)	24)	26)	28	43	64	5I	52	4I	30	28)	27)
25	24)	24)	28)	28	46	64	53	53	40	30	28)	26)
26	24)	24)	28)	27	47	59	5I	53	39	30	28)	26)
27	24)	24)	26)	28	53	58	48	53	39	30	28)	26)
28	24)	24)	26)	28	58	62	47	53	38	30	28)	26)
29	24)		27)	28	57	57	5I	52	38	30	27)	26)
30	24)		28)	29	56	52	52	5I	37	30	27)	26)
3I	24)		28)		59		50	52		30		26)
Средн.	24	24	25	30	37	55	50	5I	43	32	28	27
Высш.	24	24	36	44	68	70	82	56	6I	38	30	27
Низш.	24	24	24	26	27	45	4I	45	37	28	27	26

Средний годовой 36. Высший 82 I3/УП. Низший 24 I/I–2I,24,28/Ш.

I/IУ–I9/X по данным самописца. 22,23/Ш донный лед. 22/Ш подпор от ледовых явлений.

16. р.ДЖУУКУ – устье р. ДЖУУКУЧАК

Высота нуля графика 46,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	84)	I20)	55)x	62	57	87	I07	I04	III	85	73	66)
2	92)	I00)	58)	60	59	85	I07	I06	II3	85	73	66)
3	I05)	94)	58)	58	6I	84	I06	I07	II2	84	73	68)
4	92)	94)	59)	60	63	83	I04	I06	III	83	72	66)
5	64)	88)	58)	60	6I	87	I02	I06	I08	82	72	66)
6	62)	8I)	59)	6I	60	9I	99	I04	I05	82	7I	64)
7	63)	82)	60)	60	60	88	98	I0I	I04	8I	72	66)
8	I25)*	86)	59)	60	60	84	98	I00	I02	8I	72	70)
9	I30)*	78)	58)	59	60	84	97	I00	I0I	8I	72	68)
I0	I20)	7I)	58)	60	59	8I	98	99	99	80	72	66)
II	I04)	62)	58)	60	60	8I	I02	I00	98	80	72	66)
I2	88)	6I)	60)	58	58	83	I07	I0I	98	79	72	66)
I3	92)	60)	60)	58	58	88	II5	I02	97	79	7I	66)
I4	I03)	59)	6I)	6I	57	90	II8	I03	95	79	7I	60)
I5	97)	60)	60)	60	57	87	II3	I02	94	78	7I	62)
I6	92)	62)	59)x	60	56	86	I09	I02	93	78	70	65)
I7	75)	57)	60)x	66	56	85	I06	I0I	92	77	70	7I)
I8	64)	64)	58)x	69	58	88	I05	I02	9I	77	69	7I)
I9	62)	80)	56)x	67	58	96	I03	I04	90	77	69	69)
20	62)	I08)	58)x	62	58	I00	I03	I06	89	77	69	68)
2I	63)	I23)	58)x	60	59	I05	I04	I06	89	77	69	65)
22	6I)	I06)	57)x	58	60	I09	I05	I06	90	76	70	65)
23	62)	I00)	62)x	57	63	II2	I05	I06	90	76	68	66)
24	6I)	87)	63)	57	7I	II3	I05	I07	89	76	69	69)
25	60)	60)	63)	57	77	II6	I03	I09	88	76	70	66)
26	6I)	60)	63)	57	77	II2	I02	III	87	76	68)	66)x
27	6I)	59)	6I)	56	84	II2	I00	II4	86	75	69)	66)
28	60)	60)	62)	56	87	II5	I00	II5	86	75	68)	7I)
29	62)		62)	54	84	III	I0I	II4	86	74	66)	73)
30	II7)		6I)	56	8I	I08	I0I	II3	85	74	68)	88)
3I	I20)		62		85		I03	II2		73		I02)
Средн.	83	79	60	60	65	95	I04	I05	96	78	70	69
Высш.	I3I	I25	67	72	96	I24	I26	I2I	I4I	86	75	I04
Низш.	55	56	5I	50	56	79	96	98	84	73	62	59

Средний годовой 80. Высший I4I 2/IX. Низший 50 29/IУ.

9–I6,I9/IУ–2I/XI по данным самописца. 9,29/I,I7/II,I–4,I6–20/III,4–II,I5,I6, 27–3I/XII донный лед. I–4,8–I8,30/I–I0,I8–24/II,8,9,I7–20,24,28–3I/XII подпор от ледовых явлений.

I7. р.ЧОН – ДЖАРТЫЛЧАК – лесозавод

Высота нуля графика 47,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I56)	I57)	I58)	I66	I64	I85	I88	I96	I98	I74	I67	I66)
2	I56)	I57)	I63)	I63	I65	I84	I9I	I99	204	I74	I67	I66)
3	I56)	I57)	I62)	I60	I67	I85	I92	200	I98	I73	I66	I66)
4	I56)	I57)	I6I)	I60	I68	I84	I89	I99	I95	I73	I65	I66)
5	I56)	I57)	I56)	I6I	I66	I86	I89	I96	I93	I72	I65	I65)
6	I56)	I58)	I56)	I62	I66	I89	I86	I9I	I90	I7I	I65	I68)
7	I56)	I58)	I56)	I63	I66	I86	I87	I89	I88	I7I	I64	I68)
8	I56)	I57)	I56)	I64	I65	I83	I93	I88	I87	I70	I64	I68)
9	I58)	I56)	I56)	I66	I66	I82	I98	I88	I87	I69	I64	I64)
I0	I56)	I56)	I56)	I67	I65	I80	202	I88	I88	I69	I64	I6I)
II	I56)	I56)	I59)	I66	I66	I80	206	I90	I88	I70	I66	I60
I2	I56)	I56)	I58)	I65	I64	I82	205	I9I	I86	I70	I67)	I59
I3	I56)	I56)	I59)	I68	I65	I8I	2II	I92	I84	I7I	I67)	I74)
I4	I56)	I56)	I62)	I69	I65	I8I	208	I94	I80	I70	I65	I86)
I5	I56)	I56)	I60)	I7I	I64	I80	I99	I94	I79	I69	I65	I84)
I6	I56)	I56)	I62)	I7I	I63	I79	I95	I92	I79	I68	I65	I82)
I7	I56)	I56)	I68)	I72	I65	I78	I93	I86	I78	I68	I65	I58)
I8	I56)	I62)	I64)	I72	I65	I80	I92	I89	I78	I68	I65	I58)
I9	I56)	I64)	I66)	I70	I65	I86	I9I	I94	I78	I68	I66	I58)
20	I56)	I65)	I64)	I67	I65	I89	I93	I96	I78	I68	I66	I58)
2I	I56)	I69)	I64)	I65	I66	I96	I96	I97	I8I	I67	I64	I58)
22	I56)	I64)	I66)	I62	I69	I99	I99	I98	I82	I66	I63	I57)
23	I56)	I58)	I59)	I62	I74	202	200	20I	I79	I66	I64	I57)
24	I56)	I57)	I59)	I6I	I80	200	I99	20I	I78	I66	I64)	I57)
25	I56)	I56)	I57)	I6I	I84	I99	I98	202	I77	I63)	I65)	I57)
26	I55)	I56)	I60)	I6I	I82	I94	I95	203	I76	I66	I66)	I57)
27	I55)	I56)	I60)	I6I	I86	I96	I93	205	I75	I66	I65)	I58)
28	I55)	I56)	I60)	I6I	I87	I99	I94	205	I74	I67	I64)	I58)
29	I7I)		I60)	I6I	I84	I93	I94	204	I74	I66	I65)	I58)
30	I68)		I62)	I63	I84	I89	I94	202	I74	I67	I65)	I58)
3I	I58)		I65)		I89		I96	20I		I67		I57)
Средн.	I57	I58	I60	I65	I7I	I87	I96	I96	I84	I69	I65	I63
Высш.	I77	I72	I70	I80	I95	2I2	223	2II	209	I74	I68	I9I
Низш.	I55	I56	I56	I56	I62	I77	I82	I84	I74	I62	I63	I57

Средний годовой I73. Высший 223 I3/УП. Низший I55 26–28/I.

I/IУ–I2,I6/IX–25/X по данным самописца. 29,30/I,I8–22/II,2–4,I7,28/III,25/X, 2,6,8,I3–I6/XII донный лед. 29,30/I,I8–22/II,2–4,II–24/III,I–4,6–8,I3–I6/XII подпор от ледовых явлений.

I8. р.БАРСКАУН – устье р.САСЫК

Высота нуля графика 46,80 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	93)	89)	88)	80	93	I24	I26	I25	I26	I06	90	92)
2	93)	89)	88)	80	98	I22	I27	I28	I26	I03	89	92)
3	90)	89)	88)	80	I07	I2I	I28	I30	I25	I00	92	90
4	90)	89)	88)	80	II2	II8	I25	I28	I22	99	96	90
5	89)	90)	88)	79	I07	I22	I22	I23	I20	99	96	9I)
6	90)	90)	88)	79	I03	I26	II9	I20	II8	98	96	90)
7	9I)	89)	88)	79	I02	I24	II7	II8	II7	98	96	90)
8	93)	89)	88)	78	I02	I2I	II8	II6	II6	97	96	9I)
9	92)	89)	88)	78	I00	I20	II7	II5	II5	97	96	9I)
I0	90)	89)	88)	78	97	I20	II7	II5	II4	97	95	9I)
II	90)	88)	86)	78	97	I2I	I28	II9	II4	97	95	9I)
I2	90)	88)	85)	78	9I	I2I	I34	I2I	II4	96	94	9I)
I3	90)	88)	85)	78	9I	II7	I34	I2I	II2	96	94	90)
I4	89)	88)	85)	78	94	II6	I32	I2I	III	95	94	90)
I5	89)	88)	84)	78	90	II4	I28	I2I	II0	94	94	I09)
I6	90)	88)	84)	78	90	II6	I26	I20	I09	93	94	II9)
I7	90)	88)	84)	8I	90	II6	I24	II7	I09	93	94	I06)
I8	90)	89)	84)	82	90	II8	I22	I22	I09	93	94	88)
I9	90)	90)	84)	I02	95	I26	I20	I24	I07	93	94	88)
20	89)	90)	84)	I00	94	I33	I20	I26	I07	94	94	9I)
2I	89)	9I)	86)	I00	92	I36	I24	I25	I08	94	94	94)
22	89)	90)	84)	90	9I	I38	I26	I24	II0	94	94	97)
23	89)	90)	86)	86	97	I36	I25	I27	I09	94	94	98)
24	89)	88)	84)	80	I09	I34	I22	I26	I07	94	94	96)
25	89)	88)	82	80	II9	I32	I20	I28	I06	92	94	90)
26	89)	88)	84	78	I20	I3I	II9	I3I	I06	9I	93	94)
27	90)	88)	82	80	I24	I30	II7	I3I	I05	9I	93)	I00)
28	90)	88)	80	82	I27	I32	II8	I30	I05	9I	92)	I08)
29	90)		80	8I	I23	I28	II8	I29	I05	9I	92)	I08)
30	92)		80	86	II9	I27	II8	I29	I05	9I	93)	III)
3I	90)		8I		I23		I22	I28		90		I35)
Средн.	90	89	85	82	I03	I25	I23	I24	II2	95	94	97
Высш.	94	9I	88	I03	I35	I50	I40	I39	I29	I08	97	I38
Низш.	89	88	80	77	84	II2	II4	II3	I04	89	89	88

Средний годовой I02. Высший I50 2I/УI. Низший 77 26/IУ.

2–I6,I9/У–I6,2I/УI–I0,23/УП–2/XI по данным самописца. I4–I7,20–3I/XII донный лед. I5–I7,2I–3I/XII зажор.

Тип. УГМС УзССР, з. 729, т. 500–75 г.

19. р.БАРСКАУН – устье

Высота нуля графика 47,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	90	76	I07	прох	65	I06	I20	I26	I3I	89	70	78
2	92	72	I05	"	63	I02	I2I	I34	I34	88	70	78
3	94	прох	I00	"	85	I02	I22	I38	I28	86	70	77
4	94	"	I06	"	88	97	II8	I3I	I22	85	70	78
5	98	"	82	"	87	I02	II4	I24	II7	84	74	77
6	I0I	"	87	"	74	II2	I08	II9	II2	83	78	76
7	I00	63	74	"	77	I06	I06	II2	I07	82	78	76
8	98	64	67	"	77	I00	I07	II4	I07	82	78	76
9	98	72	66	"	74	97	I04	I04	I06	8I	78	8I)
I0	I07	86	66	"	70	98	96	I05	I05	8I	78	80)
II	I07	9I	6I)	"	73	I02	I32	II3	I06	80	78	80)x
I2	78	89	66)	"	65	I02	I50	II9	I06	79	77	76)
I3	78	89	66)	"	65	98	I58	I20	I04	79	78	76)
I4	I02	84	64)	"	68	94	I60	I2I	I0I	78	78	87
I5	I04	83	62)	"	64	92	I32	I22	99	74	77	8I
I6	I04	96	58)	63	62	97	I30	II9	98	75	79	I02
I7	I06	76	60)	57	63	92	I24	III	96	77	79	I02
I8	I06	74	62)	70	64	93	I20	I22	95	75	78	97
I9	I05	I03	6I)	74	68	I08	II3	I26	94	75	79	84
20	I06	I02	62)	7I	68	I28	II5	I29	94	74	78	86
2I	I06	I02	60)	72	66	I34	I22	I30	95	73	79	8I
22	I07	I05	60)	64	66	I62	I28	I29	98	73	78	82
23	I05	84	64)	62	68	I66	I27	I35	99	73	78	8I
24	I06	86	59)	60	72	I47	I20	I35	97	73	78	78
25	94	89	59	58	99	I45	II8	I38	95	75	78	80
26	88	88	57	прох	I0I	I38	II8	I46	94	7I	78	79
27	84	84	прох	58	I0I	I48	II3	I5I	92	7I	77	72
28	83	74	"	прох	II6	I38	II4	I5I	9I	70	77	80
29	82		"	"	I06	I26	II5	I47	90	70	78	69
30	80		"	58	I00	I23	II5	I39	90	70	78	7I
3I	77		"		I02		I20	I36		7I		58
Средн.	96	–	–	–	78	II5	I2I	I27	I03	77	77	80
Высш.	I09	I07	I07	79	II8	I85	I72	I77	I38	9I	79	I08
Низш.	77	прмз	прох	прох	58	88	87	I00	89	69	70	57

Средний годовой –. Высший I85 22/УI. Низший прох 3/П(8),Ш(I0),IУ(23) 30/IУ.

I8–2I,23,26/УП–6,I0–I6,I9–30/УШ,I,2,5/IX–I7,20–24/X по данным самописца. I9–22/П,I–4,26/Ш,I6,I7,25,27,30/IУ дан высший уровень в один из сроков прох. 9,I0/XП донный лед. I4–3I/XП полынья. I/I–I0/Ш,9–II,I4–30/XП подпор от ледовых явлений.

20. р.ТАМГА – с.ТАМГА

Высота нуля графика 46,62 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	99)	I02)	I00)	I00	92	II5	I24	I30	I24	I05	99	I00)
2	99)	I02)	I00)	98	92	II4	I24	I30	I29	I06	99	I00)
3	I02)	I02)	I00)	99	92	II3	I24	I30	I23	I05	99	I00)
4	I02)	I00)	I00)	I00	93	II2	I23	I34	I2I	I05	99	I0I)
5	I02)	I02)	99)	I00	93	II5	I20	I32	II8	I04	I00	I03)
6	I06)	I02)	99)	98	94	I24	II4	I27	II6	I04	99	I03)
7	I07)	I02)	99)	98	96	II8	II2	I26	II4	I03	I00	I04)
8	I02)	I04)	99)	97	98	II6	II7	I23	II2	I03	99	–)
9	I00)	99)	99)	96	96	II6	II6	I22	I09	I03	I00	–)
I0	98)	99)	99)	96	94	II6	I20	I22	I09	I03	99	–)
II	99)	99)	98)	95	98	II4	I3I	I25	II2	I03	I00	–)
I2	99)	99)	98)	95	97	II5	I40	I30	II2	I03	I00	–)
I3	99)	99)	98)	96	97	II4	I54	I28	III	I03	99	–)
I4	99)	99)	98)	98	98	II4	I56	I3I	I09	I03	99	–)
I5	99)	99)	98)	I0I	98	II3	I43	I30	I08	I03	I00	–)
I6	99)	99)	99)	96	97	II4	I38	I29	I08	I02	I00	–)
I7	99)	I00)	99)	97	97	III	I3I	I29	I08	I02	I00	–)
I8	99)	98)	99)	I00	99	II2	I26	I29	I08	I02	I00	–)
I9	99)	I00)	99	99	I02	I2I	I22	I24	I08	I03	I00	–)
20	99)	I00)	99	97	I00	I27	I23	I26	I08	I03	I00	–)
2I	99)	I00)	98)	99	98	I35	I27	I27	I09	I03	I00	–)
22	99)	I0I)	98)	95	I0I	I37	I30	I24	I09	I03	I00	–)
23	99)	I00)	98	93	I05	I39	I28	I30	I07	I03	I00	–)
24	99)	I00)	98	93	III	I35	I30	I29	I06	I02	I00	–)
25	98)	I00)	98	93	I20	I3I	I30	I3I	I05	I00	I00	–)
26	99)	99)	99	93	II6	I25	I27	I30	I05	99	I00	–)
27	I00)	99)	99	94	II8	I30	I2I	I28	I05	99	I00	–)
28	I02)	99)	99	94	I20	I36	I23	I30	I05	99	I00	–)
29	I04)		99	93	II4	I26	I26	I29	I05	99	I00	–)
30	99)		I02	93	III	I26	I23	I25	I05	99	I00	–)
3I	99)		I00		II3		I24	I26		99		–)
Средн.	I00	I00	99	97	I02	I2I	I27	I28	III	I02	I00	–
Высш.	I07	I04	III	I04	I35	I60	I80	I49	I34	I06	I00	–
Низш.	98	98	98	9I	9I	I07	I09	II8	I05	98	99	–

Средний годовой – . Высший I80 I3/УП. Низший –.

I/I–28/П,I/XI–7/XП наблюдения срочные. I/IУ–I5,I7/УШ–3I/X по данным самописца. 3–9,24/I–8,I7–25/П,I–4,2I,22/Ш,I–7/XП донный лед. 3–8,28,29/I, I–8/П,5–7/XП подпор от ледовых явлений.

2I. р.ТОССОР – устье р.КОДОЛ

Высота нуля графика 47,30 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	42)	43)	43)	46	45	58	67	64	70	52	48	40)
2	42)	43)	43)	46	45	60	70	70	67	5I	48	40)
3	42)	44)	43)	44	45	60	73	76	66	5I	48	40)
4	43)	44)	43)	46	45	57	68	64	67	5I	48	40)
5	44)	44)	43)	45	46	60	69	63	64	52	46	39)
6	43)	44)	44)	45	45	67	65	62	62	5I	46	42)
7	42)	44)	44)	45	46	6I	58	66	58	5I	46	53)
8	42)	44)	45)	45	44	56	58	55	58	52	48	49)
9	43)	44)	46)	47	44	56	58	55	58	5I	48	45)
I0	43)	44)	43)	47	44	60	63	56	56	5I	48	45)
II	43)	44)	44	47	45	58	74	6I	56	52	47	44)
I2	43)	44)	44	47	44	58	8I	63	56	5I	47	44
I3	43)	44)	44	46	44	56	89	62	55	5I	47	58)
I4	43)	44)	45	47	44	56	79	67	53	5I	48	7I
I5	42)	44)	44	48	44	54	7I	68	54	5I	48	7I
I6	42)	44)	44	48	44	53	65	68	53	5I	48	7I
I7	42)	44)	44	48	45	58	62	65	52	50	48	60)
I8	42)	44)	44	50	45	54	59	72	52	50	48	49)
I9	42)	44)	44	50	5I	59	56	78	52	50	47	48)
20	42)	44)	45	47	49	69	58	79	52	50	47	48)
2I	42)	44)	44	46	47	79	65	77	53	50	48	48)
22	43)	45)	44	45	5I	82	65	79	53	49	47	48)
23	43)	45)	46	45	57	86	6I	83	54	50	46	48)
24	44)	46)	46	44	62	82	60	85	54	50	44	46)
25	43)	45)	48	44	67	75	6I	85	54	48	43	44)
26	43)	44)	48	44	62	69	58	89	52	49	42	44)
27	43)	44)	46	44	64	73	55	88	5I	50	42	44)
28	43)	44)	48	44	64	74	58	89	5I	49	42x	44)
29	43)		46	45	60	64	6I	90	5I	48	42x	44)
30	43)		48	45	57	63	58	75	5I	47	42x	44)
3I	43)		47		60		60	73		48		44)
Средн.	43	44	44	46	50	64	65	72	56	50	46	48
Высш.	44	47	5I	52	82	I09	II2	I09	73	53	49	7I
Низш.	42	43	43	43	42	52	52	54	5I	46	4I	39

Средний годовой 52. Высший II2 I3/УП. Низший 39 5,6/XП.

5/IУ–4,6,8–I5,I7–24,26–29/У,I/УI–I2,I4/УI–I4,I6–23,26–30/УП,I,2,4,5 8–3I/УШ по данным самописца. 7,I3–I7/XП подпор от ледовых явлений.

23. ТОН – с.ТУРАСУ

Высота нуля графика 44,90 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	50	49	46	48	50	7I	95	96	I0I	76	70	64
2	50	48	46	48	5I	72	I0I	I03	I05	76	70	63
3	50	48	46	48	50	7I	I03	I04	99	75	70	63
4	49	48	46	46	54	7I	95	I00	98	74	69	63
5	48	48	46	46	54	76	93	97	96	74	69	63
6	50	49	47	46	50	78	83	94	94	74	68	64
7	50	50	50	47	50	74	82	92	92	74	68	64
8	48	49	50	48	52	7I	82	90	90	74	67	64
9	48	49	50	47	52	72	83	92	86	74	67	64
I0	49	48	5I	47	50	72	87	90	87	74	69	64
II	49	48	50	47	5I	68	I02	94	87	74	69	64
I2	49	48	50	47	52	68	III	94	86	74	69	64
I3	49	48	50	46	50	68	II6	96	85	73	68	64
I4	49	48	49	46	58	62	I06	96	84	7I	69	64
I5	49	48	48	46	56	59	95	96	84	72	69	64
I6	48	48	49	46	57	60	92	94	83	72	70	64
I7	48	48	48	46	54	62	9I	94	8I	7I	69	64
I8	48	48	48	47	56	66	88	96	8I	7I	70	64
I9	49	48	46	45	60	75	88	98	80	72	70	64
20	48	48	46	46	57	8I	9I	I04	8I	72	70	64
2I	49	48	46	46	58	90	95	I00	8I	7I	70	64
22	49	48	48	44	63	94	96	99	80	7I	68	64
23	49	48	48	44	69	II4	I00	I05	80	7I	68	64
24	49	47	48	46	76	II2	98	I06	80	72	68	64
25	49	46	48	48	8I	I08	92	II0	78	70	68	64
26	49	46	48	48	75	I0I	90	II0	78	69	67	64
27	49	46	48	48	75	I05	89	II2	78	72	68	64
28	49	46	48	48	74	I03	88	II2	78	72	68	64
29	48		48	48	70	94	89	I08	78	70	70	64
30	48		48	50	70	93	86	I05	78	70	65	64
3I	49		48		7I		88	I04		70		64
Средн.	49	48	48	47	60	80	93	I00	86	72	69	64
Высш.	5I	50	54	5I	95	I36	I4I	I32	II4	8I	75	67
Низш.	46	46	44	44	47	56	78	85	75	65	63	62

Средний годовой 68. Высший I4I I2/УП. Низший 44 20,2I,26/Ш,4,6,I9,22,23/IX

I5/У–29/XI по данным самописца.

Тип. УГМС УзССР, з. 729, т. 500–78 г.

25. протока БОР – ДЮБЕ, р.ТОН – ниже гол. кан.КАРАСАЙ

Высота нуля графика 48,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	76)	84)	8I)	76	76	92	95	99	95	88	8I	76
2	76)	75)	82)	75	76	84	96	98	97	89	8I	75
3	76)	75)	79)	77	78	87	98	I00	95	89	8I	75
4	76)	75)	78)	76	70	9I	99	95	94	89	8I	75
5	77)	83)	76)	76	70	92	94	9I	93	89	8I	75
6	77)	80)	76)	74	78	94	9I	88	92	88	8I	75)
7	8I)	76)	76)	73	75	95	95	88	94	88	83	75)
8	80)	75)	76)	74	72	95	95	87	94	88	84	75)
9	76)	75)	78)	72	72	95	94	87	98	88	82	76)
I0	76)	75)	78)	74	76	93	94	87	98	89	83	75)
II	75)	74)	78)	73	78	96	96	88	97	88	82	75)
I2	75)	75)	78)	73	76	96	I0I	88	96	88	8I	76)
I3	75)	75)	78)	72	77	93	I06	94	95	88	82	75)
I4	75)	76)	80)	7I	74	92	I0I	99	92	87	82	76)
I5	75)	75)	78)	70	77	90	96	I00	90	86	82	78)
I6	75)	75)	78)	69	76	86	96	94	89	84	82	78)
I7	75)	75)	78)	69	76	84	96	90	94	84	8I	75)
I8	75)	80)	80)	7I	78	88	96	94	94	84	80	75)
I9	75)	80)	80)	72	79	94	93	96	93	84	82	75)
20	76)	79)	82)	70	80	96	96	96	93	85	8I	75)
2I	75)	84)	80	74	84	98	96	96	94	84	82	75)
22	75)	83)	80	77	85	98	92	98	93	84	82	75)
23	75)	76)	80	78	86	I0I	98	I00	92	84	82	75)
24	75)	75)	80	74	86	I00	92	I02	9I	85	80	75)
25	75)	74)	78	72	9I	I00	93	I04	90	82	79	74)
26	75)	74)	78	75	83	I00	94	I00	89	8I	80	74)
27	75)	74)	78	74	82	98	9I	9I	89	82	80	80)
28	75)	74)	78	75	85	I0I	95	92	88	82	79	75)
29	88)		76	74	92	92	99	95	87	8I	79	75)
30	74)		76	74	92	94	95	94	87	8I	78	8I)
3I	75)		76		92		97	94		8I		8I)
Средн.	76	77	78	73	80	94	96	94	93	85	8I	76
Высш.	I02	93	88	80	95	I02	I07	I06	I02	90	84	87
Низш.	74	74	73	67	70	8I	85	87	87	8I	75	74

Средний годовой 84. Высший I07 29/УП. Низший 67 20/IУ.

26–3/УП, 25/УШ–7/XI по данным самописца. 7,8,29/I,I,5,6,I8–22/П,I–4/Ш, 7,I4–I6,27,30,3I/XП донный лед.7,8,29/I,I,5,6,I8–22/П,I–4/Ш,I5,I6,27,30, 3I/XП подпор от ледовых явлений.

26. р.АКСАЙ – с.КОКСАЙ

Высота нуля графика 47,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	88)	88)	84	86	82	85	I08	I02	II6	94	87	9I
2	88)	88)	86	85	82	86	I09	I04	II4	9I	87	9I
3	88)	88)	86	85	8I	86	I09	I07	II2	9I	87	93
4	88)	88)x	84	85	82	87	I04	II0	II0	94	87	92
5	88)	88)x	84	85	82	89	I04	I06	I08	93	87	92
6	88)	88	83	85	82	90	I02	I05	I07	92	87	92
7	88)	88	82	85	82	90	I0I	I04	I06	92	87	92
8	88)	88	8I	85	82	88	99	I03	I04	92	88	92
9	88)	88	82	85	8I	88	99	I03	I02	92	88	92
I0	88)	88	8I	85	8I	88	I00	I04	I02	9I	87	92
II	88)	88)	82	85	82	88	I04	I06	I0I	89	87	92
I2	88)	88)	83	85	8I	89	I09	I05	I00	88	88	92
I3	88)	88)	84	85	8I	88	II4	I05	I00	88	88	93
I4	88)	88)	84	85	83	87	III	I05	I00	89	88	92)
I5	88)	88)	84	84	83	86	I08	I06	I00	89	88	85)
I6	89)x	88)	84	84	83	87	I05	I06	I00	88	88	88)
I7	88)	88)	84	84	84	86	I05	I04	I00	9I	88	94)
I8	89)	9I)x	84	84	84	85	I04	I05	I00	92	88	93)
I9	89)	86)	85	85	86	88	I02	I08	99	90	88	92)
20	89)x	93)x	85	84	84	9I	I02	I07	98	89	88	92)
2I	88)	94)x	84	84	84	97	I04	II0	98	89	88	92)
22	88)	94)x	84	83	84	I03	I05	III	97	89	88	92)
23	88)	87)	84	84	85	I08	I05	III	96	88	88	92)
24	88)	87)	84	84	86	I07	I04	III	96	89	88	92)
25	88)	87)	85	84	89	II0	I03	II4	96	88	88	92)
26	88)	87)	86	84	88	II0	I02	II0	96	87	88	9I)
27	88)	87)	86	83	87	II0	I0I	II5	96	86	88	92)
28	88)	87)	86	84	88	II3	I0I	II7	97	87	88	9I)
29	88)		86	83	85	II2	I03	II3	97	86	87	9I)
30	88)		87	83	83	II0	I00	II5	97	86	87	9I)
3I	88)		86		83		I02	II5		87		9I)
Средн.	88	88	84	84	84	94	I04	I08	I02	89	88	92
Высш.	90	I00	90	88	95	I25	I20	I25	II9	97	89	95
Низш.	83	86	80	83	8I	84	97	98	94	86	87	84

Средний годовой 92. Высший I25 27,28/УI,27/УШ. Низший 80 8–II/Ш.

I/Ш–3I/X по данным самописца.I8,20–22/П подпор от ледовых явлений.

27. р.АКТЕРЕК – Актерекская МТС

Высота нуля графика 48,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	52)	49)x	5I)	43	2I	I8	34	33	69	46	4I)	38)
2	52)	49)	5I)	40	2I	I8	36	40	74	48	4I)	38)
3	52)	50)x	5I)	39	2I	I9	35	50	70	49	4I)	39)
4	52)	50)x	52)	39	I8	I9	32	56	68	52	43)	40)
5	52)	50)	52)	39	I8	2I	27	54	66	50	45)	39)
6	52)	49)	52)	32	I8	2I	27	50	65	49	44)	39)
7	53)	49)	52)	26	I8	I9	I9	50	62	52	52)	40)
8	52)	49)	52)	2I	I8	I3	I6	5I	6I	52	52)	39)
9	5I)	49)	53	2I	I8	I3	24	50	59	5I	47)	40)
I0	5I)	49)	53	2I	20	I2	25	48	57	5I	42)	40)
II	5I)	49)x	52	2I	24	I2	26	50	57	5I	42)	43)
I2	5I)	49)	52	2I	25	I4	43	49	56	5I	4I)	48)
I3	5I)	49)	54	2I	23	I8	64	45	50	5I	43)	50)
I4	5I)	50)	54	I6	22	20	7I	49	49	5I	43)	5I)
I5	5I)x	50)	56	I8	23	20	62	52	49	5I	44)	52)
I6	50)	50)	55	I8	24	I2	49	49	46	5I	44)	52)
I7	50)x	50)	55	I8	24	I0	43	48	45	5I	44)	5I)
I8	50)	50)	54	I8	25	9	43	49	44	5I	44)	50)
I9	50)	50)x	54	23	25	6	42	53	40	5I	44)	5I)
20	50)	50)	54	35	25	6	36	55	40	5I	44)	5I)
2I	50)	50)	54	35	I8	20	45	60	39	5I	43)	52)
22	50)	50)	54	25	I6	36	47	59	37	5I	40)	52)
23	50)	50)	54	20	I6	50	48	62	38	50	40)	52)
24	49)	50)	55	20	I4	52	45	63	37	52	40)	50)
25	49)	50)	54	I6	I5	52	47	66	37	53	40)	50)
26	50)	5I)	54	I6	I5	54	46	67	37	52	40)	58)
27	49)	5I)	54	I6	I4	47	37	70	45	52	40)	58)
28	49)	5I)	54	I6	I4	60	32	67	47	48	38)	58)
29	49)x		55	20	I7	64	4I	68	46	42	40)	57)
30	49)x		54	2I	I8	48	35	66	46	4I	40)	56)
3I	49)		54		I9		28	68		4I		56)
Средн.	5I	50	53	24	20	26	39	55	5I	50	43	48
Высш.	53	5I	58	44	25	75	74	75	76	57	53	59
Низш.	49	49	5I	I6	I2	6	I2	29	35	4I	38	38

Средний годовой 42. Высший 76 2/IX. Низший 6 I9,20/УI.

2I/УI–3I/УП,I0/УП–I5/XI по данным самописца.

29. р.ТУРАСУ – с.УЛАХОЛ

Высота нуля графика 47,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	8I)	82)	80)x	77	87	II0	I07	98	98	84	83	80)
2	83)	82)	80)x	77	92	II3	I07	99	98	84	83	80)
3	85)	82)	82)x	76	96	II6	I07	I00	97	84	83	80)
4	86)	80)	82)	76	98	II6	I06	I00	95	84	82	80)
5	87)x	80)x	82)	76	96	II5	I02	I00	95	84	82	80)
6	87)	80)x	82)	77	90	III	99	I0I	95	84	83	80)
7	87)x	82)	82)	77	86	I07	99	98	93	84	83	80)
8	84)x	82)	82)	78	84	I02	I04	96	92	84	82	80)
9	83)x	82)	82)	78	82	II0	I03	95	92	84	83	76)
I0	84)	82)	82)	79	82	III	99	94	92	84	82	80)
II	84)	82)x	80)	79	82	III	I00	95	92	84	82	80)
I2	84)x	82)	80)	79	80	II2	I04	95	90	84	82	80)
I3	84)x	8I)	80)	80	8I	III	III	95	90	84	83	78)
I4	84)	8I)	80)	83	80	I05	II9	96	89	84	83	78)x
I5	87)	8I)	80)	83	79	I02	I08	95	88	84	82	78)x
I6	87)	82)	80)	84	79	I02	I00	96	88	84	82	78)x
I7	87)x	82)	79)	89	80	I0I	99	95	88	84	82	78)
I8	86)x	82)	79)	95	82	II0	99	94	87	84	82	78)
I9	86)	82)	79)	9I	85	II4	97	95	87	84	82	78)x
20	86)	82)x	78)	86	85	II4	96	97	86	84	82	78)
2I	85)	80)x	78)	84	84	I20	97	I04	87	84	82	78)
22	85)	8I)x	78)	8I	84	I22	99	99	86	84	8I	78)
23	85)	82)	78)	8I	93	I22	I0I	97	86	84	8I	78)
24	84)	82)x	76)	80	I04	I20	99	97	85	84	80	77)
25	84)	82)	76)	80	I09	I23	99	98	84	84	80	76)x
26	84)	80)	76)	79	II7	II6	98	98	84	83	80	76)x
27	82)	80)	76)	78	I25	II3	99	98	84	84	80)	76)x
28	82)x	80)	76)	79	I23	I26	97	98	84	84	80)	76)
29	82)		76)	80	II4	II5	II0	97	84	84	78)	74)
30	82)		76	82	II3	I08	98	97	84	84	78)	74)x
3I	82)		76		II3		96	98		84		74)x
Средн.	84	8I	79	8I	93	II3	I02	97	89	84	82	78
Высш.	89	84	83	99	I46	I38	I27	II9	I00	85	86	8I
Низш.	80	80	75	75	78	95	94	92	84	82	78	73

Средний годовой 89. Высший I46 27,28/У. Низший 73 9,3I/XП.

I/IУ–3I/X по данным самописца.

Тип. УГМС УзССР, з. 729, т. 500–75 г.

30. р.ТОРАЙГЫР – устье р.КИЗИЛБУЛАК

Высота нуля графика 1771,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	124	126	131	131)	142	138	113	112	110	105	106	107
2	124	125	131	131)	142	137	113	112	110	105	106	108
3	124	125	131	132)	142	136	113	110	110	105	106	106
4	124	127	132	131)	142	133	115	109	110	105	106	106
5	124	128	132	131)	142	136	111	110	110	105	106	105
6	124	127	131	132)	141	135	108	110	110	105	106	104)
7	124	128	132	132)	141	135	108	110	110	105	106	102)
8	124	130	131	132)	142	136	108	110	110	105	106	102)
9	124	131	131	132)	142	134	107	110	110	105	107	104)
10	124	131	130	134	142	131	108	110	110	105	106	104)
11	124	131	130	134	141	131	108	110	114	105	106	122
12	124	131	132	136	142	136	107	111	106	106	106	122
13	124	131	132	139	142	124	108	111	106	106	106	120
14	124	131	132	138	142	124	110	111	106	107	106	120
15	124	131	130	140	142	125	113	111	105	106	106	120
16	124	131	130	144	142	124	114	110	104	106	106	120
17	124	131	132	145	142	129	112	110	103	106	106	122
18	124	131	132	144	142	122	111	110	103	106	106	125
19	124	131	130	141	142	118	112	110	103	106	106	127
20	124	131	129	142	140	117	111	110	103	106	106	122
21	124	131	130)	141	138	117	112	110	103	106	106	122
22	125	131	132)	139	138	117	111	110	103	106	106	122
23	126	131	131)	139	140	116	112	110	103	106	106	122
24	125	131	131)	138	141	114	112	110	106	106	106	123
25	125	131	131)	139	142	112	112	110	106	106	106	121
26	125	131	131)	138	142	111	111	110	105	106	106	120
27	125	131	131)	138	142	110	112	110	105	106	107	120
28	125	131	131)	139	141	121	112	110	105	106	107	121
29	125		131)	139	141	120	114	110	105	106	106	120
30	126		131)	141	140	115	113	110	105	106	106	120
31	126		131)		140		112	110		106		120
Средн.	124	130	131	137	141	125	111	110	107	106	106	116
Высш.	127	131	136	151	147	142	121	132	119	108	109	128
Низш.	124	125	128	131	137	110	107	108	103	104	106	101

Средний годовой 120. Высший 151 17/IУ. Низший 101 8/XII.

10/IУ–31/УП по данным самописца. 11–31/XII подпор от ледовых явлений.

31. р.ЧОН – КОЙСУ – с.КУРСКОЕ

Высота нуля графика 2077,11 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	20)	19)	18)	21	29	43	37	36	39	29	22	19
2	20)	19)	18)	19	31	41	36	38	37	28	21	19
3	20)	19)	18)	20	32	40	36	39	36	27	21	19
4	20)	19)	18)	23	35	42	37	37	36	26	21	19
5	20)	19)	18)	24	29	41	34	36	36	26	22	19)
6	20)	19)	17	23	20	36	32	33	36	26	21	19)
7	20)	19)	17	24	16	30	30	33	35	26	21	20)
8	20)	19)	17	25	18	26	33	32	34	25	21	20)
9	20)	19)	17	28	18	26	34	32	33	25	21	20)
10	20)	19)	17	25	18	24	31	31	32	24	22	20)
11	20)	19)	17	22	16	23	40	34	30	24	22	19
12	20)	19)	17	24	16	23	45	34	30	24	21	19
13	20)	18)	17	27	18	24	46	37	29	24	21	20)
14	20)	18)	17	26	16	24	40	36	28	24	21	30)
15	20)	18)	17	26	14	23	35	36	29	24	20	35)
16	19)	19)	17	32	14	22	38	35	31	23	20	33)
17	19)	29)	17	37	11	24	38	35	31	22	20	19)
18	19)	27)	17	34	12	31	36	38	32	22	20	19)
19	19)	23)	17	30	12	36	39	42	33	22	20	19)
20	19)	21)	17	25	11	42	38	44	32	22	20	19)
21	19)	19)	17	20	12	41	42	41	30	22	20	19)
22	19)	18)	17	20	12	44	41	40	30	22	20	19)
23	19)	18)	18	17	17	46	38	41	29	21	20	19)
24	19)	18)	21	16	26	48	36	42	28	21	20	19)
25	19)	18)	22	15	28	45	34	44	28	22	20	19)
26	19)	18)	20	16	33	42	33	46	29	22	20	19)
27	19)	18)	20	17	40	42	32	48	30	21	20	19)
28	19)	18)	20	17	38	44	33	50	30	21	20	19)
29	19)		20	19	40	38	34	46	30	22	19	19)
30	19)		19	25	42	37	33	43	30	22	19	19)
31	19)		18		44		34	40		22		19)
Средн.	19	20	18	23	23	35	36	39	32	24	21	20
Высш.	20	29	22	47	54	64	62	60	43	33	23	35
Низш.	19	18	17	13	10	20	29	30	28	20	19	17

Средний годовой 26. Высший 64 23/УI. Низший 10 16,17,20,22/У.

I/I–31/III, 29/XI–31/XII наблюдения односрочные. I/IУ–28/XI по данным самописца. 17–20/II, 7, 14–16/XII донный лед. 14, 15/XII зажор. 17–20/II, 14–16/XII подпор от ледовых явлений.

32. р.ЧОЛПОНАТА – свх ЧОЛПОНАТА

Высота нуля графика 1812,19 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	54)	54)	59)	51	60	73	72	72	74	66	54	52
2	54)	54)	59)	50	62	74	71	74	73	61	56	54
3	54)	54)	57)	51	62	73	71	75	71	61	57	54
4	54)	54)	57)	51	66	73	70	71	70	60	56	53
5	54)	54)	57)	53	62	70	71	69	71	60	58	54
6	54)	54)	57)	53	56	73	66	68	70	62	56	52
7	53)	54)	57)	53	53	70	68	67	69	60	57	54
8	53)	54)	57)	55	55	60	69	65	69	60	56	53
9	54)	54)	57)	55	55	62	72	66	68	61	54	53
10	54)	54)	56)	57	55	61	70	66	68	60	55	54
11	54)	54)	56)	57	55	62	74	68	67	60	56	52
12	54	54)	56)	57	53	57	79	68	66	60	54	53
13	55	54)	57)	59	54	62	86	67	64	60	56	54)
14	55	54)	56)	59	53	62	79	69	64	61	58	54)
15	54	54)	57)	59	52	61	72	67	68	63	57	53)
16	54	54)	56)	61	51	60	72	69	68	62	58	52)
17	54	55)	56)	61	50	62	72	68	69	61	56	53)
18	54	55)	56	61	51	70	72	74	70	61	55	53)
19	54	55)	55	58	52	72	72	75	69	64	54	54)
20	54	54)	55	56	50	73	74	80	67	65	55	54)
21	54)	55)	55	58	50	77	80	78	67	64	54	54)
22	54)	55)	55	54	52	78	76	79	63	62	56	52)
23	54)	57)	57	52	58	78	75	82	62	60	55	53)
24	54)	55)	58	53	64	78	74	80	63	61	53	54)
25	54)	57)	58	54	65	76	73	82	61	60	54	53)
26	54)	57)	50	55	69	72	73	84	63	59	54	54)
27	54)	57)	50	53	72	71	72	86	65	60	54	55)
28	55	59)	50	53	72	78	72	84	63	60	53	54)
29	55		51	52	70	72	70	80	62	60	52	54)
30	55		51	54	68	71	68	76	64	56	51	53)
31	55		50		74		72	76		56		53)
Средн.	54	55	55	55	59	69	73	74	67	61	55	53
Высш.	55	59	59	61	83	93	93	102	78	69	58	57
Низш.	53	54	50	50	49	53	59	62	58	54	51	52

Средний годовой 61. Высший 102 27/УIII. Низший 49 16,20–22/У.

I/I–30/IУ, I/XI–31/XII наблюдения односрочные. I/У–31/X по данным самописца. 1, 2/III донный лед. 28/II–2/III подпор от ледовых явлений.

33. р.ЧОН – АКСУ – с.ГРИГОРЬЕВКА

Высота нуля графика 1914,54 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	58)	59)	52)	55	67	101	113	113	119	83	63)	58)
2	57)	62)	53)	55	69	100	112	113	120	81	55	57)
3	59)	62)	53)	54	71	99	111	115	118	80	60)	57)
4	58)	56)	52	55	72	101	111	116	114	79	62)	57)
5	59)	56)	54	57	72	102	111	112	111	78	65)	57)x
6	55)	56)	54	60	66	99	109	109	107	76	64)	58)x
7	53)	56)	54	58	61	94	106	108	103	75	63)	57)x
8	53)	55)	53	61	62	90	108	105	100	76	62)	57)
9	55)	54)	54	63	60	87	109	105	98	75	62)	59)
10	56)	54)	53	64	62	91	109	103	96	73	63)	59)
11	57)	55)	53	61	62	93	111	103	94	73	61)	59)
12	55)	55)	52	61	60	89	116	103	90	73	61)	59)
13	55)	55	53	64	60	91	121	101	88	73	61)	59)
14	55)	55	53	65	61	91	117	103	86	74	61)	58)x
15	54)	55	53	64	60	90	115	102	86	74	61)	60)
16	55)	53	53	68	60	87	114	103	88	73	62)	62)
17	54)	52	54	76	59	85	112	102	90	72	62)	64)
18	55)	52	53	78	60	93	113	104	92	71	62	64)
19	55)	52	54	73	62	100	114	108	94	71	62	58)x
20	56)	53	54	66	60	103	114	112	94	72	62	60)
21	55)	53	53	65	61	109	116	119	91	72	62)	62)
22	55)	52	53	61	63	113	116	117	89	74	61)	64)
23	55)	54	52	60	68	115	117	117	87	74	60)	64)
24	56)	53	52	58	79	117	116	118	85	73	59)	62)
25	55)	53	54	58	85	115	114	119	84	72	59)	61)
26	55)	54	55	57	87	114	112	119	83	68)x	59)	58)
27	55)	53	55	57	95	113	111	120	83	66)	59)	58)
28	55)	53	54	58	98	119	111	120	83	66	58)	60)
29	55)		54	58	96	115	110	120	84	65	57)	65)
30	56)		54	62	94	113	108	120	83	65)	57)	64)
31	56)		55		99		113	120		65)		64)
Средн.	56	55	53	62	71	101	113	111	95	73	61	60
Высш.	59	62	56	91	107	123	125	126	124	84	65	65
Низш.	53	52	52	54	58	82	104	100	82	63	57	57

Средний годовой 76. Высший 126 27/УIII. Низший 52 17–19, 22/II, 1, 4, 12, 23, 24/III

I/I–8/IУ, I–10/X, I/XI–31/XII наблюдения односрочные. 9/IУ–30/IX, 11–31/X по данным самописца. 15–18, 20–25/XII донный лед. 28–31/XII зажор. 1–3/II, 15–18, 20–25, 28–31/XII подпор от ледовых явлений.

Тип. УГИС УзССР з. 807 т. 600–65 г.

35. р. АКСУ – с. СЕМЕНОВКА

Высота нуля графика 1873,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	80)	85)	8I)	8I	94	II6	I07	I05	I07	94	83	8I
2	80)	85)	82)	83	96	II4	I06	I07	II3	94	83	8I
3	80)	79)	82)	82	98	II3	I05	I06	II0	94	83	8I
4	80)	79)	82)	85	I00	II2	I04	I05	I07	92	83	8I
5	80)	8I)	8I)	89	97	II2	I05	I04	I06	89	83	8I
6	8I)	82)	80)	89	92	I08	I03	I02	I06	88	83	8I
7	85)	82)	78)	89	87	I06	I0I	I0I	I04	88	83	8I
8	85)	80)	78)	89	87	I04	I03	I0I	I02	88	83	8I
9	83)	78)	78)	89	85	I04	I0I	I0I	I00	88	83	8I
I0	80)	78)	78)	89	87	I05	I0I	I0I	99	87	84	8I
II	80)	78)	78)	86	87	I07	I02	I00	98	87	83	8I
I2	8I)	78)	79)	84	86	I08	I06	I00	97	87	83	80
I3	82)	80)	79)	84	85	I06	II2	I00	96	87	83	80
I4	8I)	79)	80)	87	85	I04	III	I00	96	88	83	85
I5	80)	80)	80)	86	84	I02	I07	I00	95	87	83	87)
I6	8I)	78)	8I)	88	83	I0I	I02	I0I	95	87	83	88)
I7	78)	8I)	82)	I00	83	I00	I0I	I00	95	87	83	8I)
I8	79)	8I)	82)	I02	83	I04	I02	I00	95	86	83	8I)
I9	78)	80)	82)	99	06	II0	I03	I02	95	86	83	8I)
20	78)	8I)	82)	9I	86	II2	I0I	I04	95	86	83	87)
2I	78)	8I)	82)	88	86	II4	I0I	II2	95	86	83	82)
22	78)	80)	82)	85	89	II5	I03	I09	94	87	83	82)
23	78)	79)	84)	84	98	II6	I03	I07	94	89	83	82)
24	78)	78)	84)	84	I04	II7	I03	I06	94	88	83	80)
25	79)	78)	86	83	I07	II3	I03	I06	93	87	83	80)
26	79)	78)	84	8I	II0	III	I0I	I06	93	86	83	80)
27	82)	78)	82	8I	II4	II0	I00	I07	93	86	83	8I)
28	83)	76)	8I	83	II7	II7	I00	I07	93	85	82	80)
29	83)		8I	86	II5	II2	I00	I07	94	84	82	8I)
30	80)		82	93	II3	I08	99	I06	94	83	8I	87)
3I	79)		82		II4		I03	I07		83		93)
Средн.	80	80	8I	87	95	I09	I03	I04	98	88	83	82
Высш.	85	85	94	III	I25	I29	II6	II6	I46	95	84	93
Низш.	78	76	77	80	83	98	98	99	93	83	8I	80

Средний годовой 9I. Высший I46 I/IX. Низший 76 28/II.

I/I–30/III,3,4/X,I/XI–3I/XII наблюдения срочные.I/IУ–2/X,5–3I/X по данным самописца.I4–I6,20,30,3I/XII донный лед. 7,8/I,I,2/II,I4–I6,20,30, 3I/XII подпор от ледовых явлений.

36. р. ЧОН – УРКИТН – коневодческий совхоз

Высота нуля графика 48,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	6I)	60)	59)	67	75	9I	77	78	79	73	70	70
2	6I)	60)	59)	67	77	90	76	78	90	73	7I	70
3	6I)	60)	59)	66	78	89	76	78	90	72	7I	70
4	6I)	60)	59)	67	79	88	76	80	89	72	7I	70
5	6I)	60)	59)	70	79	87	76	88	89	7I	7I	70
6	6I)	60)	59)	7I	76	84	78	88	88	7I	7I	69
7	6I)	60)	59)	72	73	83	76	87	8I	70	70	69
8	6I)	60)	59)	73	73	84	76	85	79	70	70	69
9	6I)	60)	59)	73	7I	84	76	85	78	70	70	69
I0	6I)	60)	59)	74	73	83	76	84	77	70	70	69
II	6I)	60)	59)	73	72	82	77	83	77	70	70	69
I2	6I)	60)	59)	72	7I	8I	80	8I	77	70	70	69
I3	6I)	60)	59)	74	7I	79	89	80	76	70	70	69
I4	6I)	60)	60)	75	72	79	94	80	76	69	70	69
I5	6I)	60)	6I)	73	72	77	90	79	75	70	70	69
I6	6I)	60)	63)	74	7I	78	86	82	74	69	70	69
I7	6I)	60)	62)	80	7I	78	83	82	74	69	70	69
I8	6I)	60)	62)	82	7I	80	8I	8I	74	69	70	69
I9	6I)	60)	63)	8I	73	82	80	80	74	69	70	69
20	6I)	60)	63)	78	72	83	80	79	74	7I	70	69
2I	6I)	60)	62)	75	73	84	8I	87	7	69	70	69
22	6I)	59)	62)	72	74	84	8I	82	74	70	70	69
23	6I)	59)	63)	7I	78	85	8I	80	74	74	70	69
24	6I)	59)	64	70	84	84	80	80	73	73	70	69
25	6I)	59)	64	69	87	82	79	79	73	72	70	69
26	6I)	59)	62	69	87	80	78	78	73	7I	70	69)
27	6I)	59)	64	69	89	80	78	78	73	7I	70	69)
28	60)	59)	64	69	92	88	77	78	73	7I	70	68)
29	60)		64	69	90	8I	77	78	73	70	70	67)
30	60)		66	7I	89	78	77	78	73	70	70	67)
3I	60)		67		90		77	79		70		68)
Средн.	6I	60	6I	72	78	83	80	8I	77	7I	70	69
Высш.	6I	60	68	87	96	95	I02	92	95	74	72	72
Низш.	60	59	59	65	70	76	74	76	72	69	70	63

Средний годовой 72. Высший I02 I3,I4/УП. Низший 59 22/II–I4/III.

I/IУ–30/XI по данным самописца.

37. р. ОЙТАЛ – с.ОЙТАЛ

Высота нуля графика I798,50 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I03	I03	I02	I02	I06	I2I	II2	I00	I03	I06	I02	I03
2	I03	I03	I02	I02	I07	I2I	III	I00	I06	I06	I03	I02)
3	I03	I03	I02	I0I	III	I2I	III	I00	I05	I06	I03	I02
4	I03	I03	I02	I0I	II6	I20	III	I02	I06	I06	I03	I02
5	I03	I03	I02	I0I	II7	II9	III	I05	I08	I06	I03	I02
6	I03	I03	I02	I0I	II5	II8	III	I04	I08	I06	I03	I04)
7	I03	I03	I02	I02	II2	II8	II0	I04	I07	I06	I03	I07
8	I03	I03	I02	I03	II2	II8	I09	I03	I07	I06	I02	I0I)
9	I03	I03	I02	I03	III	II8	I09	I05	I07	I06	I02	I03)
I0	I03	I03	I02	I05	III	II7	I09	I06	I07	I06	I02	I02)
II	I03	I03	I02	I07	III	II6	I09	I05	I07	I06	I02)	I02)
I2	I03	I03	I02	I06	II0	II5	I09	I05	I07	I06	I02	I02)
I3	I03	I03	I04	I09	I09	II4	II2	I04	I07	I04	I02	I03
I4	I03	I03	I04)	II0	I08	II3	I08	I05	I06	I05	I03	I02)
I5	I03	I03	I06)	I09	I06	II3	I08	I05	I06	I05	I03	I02)
I6	I03	I03	I06)	II0	I04	II3	I06	I08	I06	I04	I03	I02)
I7	I03	I03	I06)	II2	I04	II3	I06	I07	I06	I04	I03	I02
I8	I03	I03	I06)	II6	I04	II4	I05	I05	I06	I04	I03	I03
I9	I03	I03	I06)	II7	I05	II5	I04	I03	I05	I04	I03	I02
20	I03	I03	I04)	II6	I04	II5	I05	I03	I05	I05	I03	I00
2I	I03	I03	I04	II4	I04	II5	I04	I06	I05	I04	I03	99
22	I03	I02	I03	III	I04	II4	I03	I05	I05	I04	I02	I0I
23	I03	I02	I03	I09	I07	II4	I03	I04	I05	I03	I02	98
24	I03	I02	I06	I06	II2	II5	I02	I03	I04	I02	I02	98
25	I03	I02	I06	I04	II7	II4	I02	I03	I06	I02	I02	98
26	I03	I02	I04	I03	II7	II3	I02	I03	I06	I02	I02	98
27	I03	I02	I04	I04	I2I	II2	I02	I03	I06	I02	I02	97
28	I03	I02	I03	I05	I2I	II6	I0I	I03	I06	I02	I02)	97
29	I03		I02	I04	I20	II3	I0I	I03	I06	I02	I04)	97
30	I03		I02	I05	II9	II4	I00	I03	I06	I02	I04)	97
3I	I03		I02		I20		I00	I03		I02		97
Средн.	I03	I03	I03	I06	III	II6	I06	I04	I06	I04	I03	I0I
Высш.	I04	I03	I09	I20	I29	I28	I37	I38	II4	I09	I05	I09
Низш.	I03	I02	I02	I00	I03	III	I00	I00	I03	I02	I02	97

Средний годовой I06. Высший I38 I6/УШ. Низший 97 27–3I/XII.

I/IУ–I3,I5/УП–3I/X по данным самописца.29,30/XI,I,5–7,9,I3,I7/XII донный лед. 7/XII подпор от ледовых явлений.

38. р.ЧУ – с.КОЧКОРКА

Высота нуля графика I764,33 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	68)	67)	68	60	70	88	72	69	I00	69	76	8I
2	68)	66)	68	62	78	77	66	7I	I02	69	76	80
3	68)	66)	68	58	76	87	67	73	I02	69	78	80
4	70)	66)	68	62	77	84	69	76	98	69	78	8I
5	70)	64)	68	64	76	82	72	77	96	69	80	80
6	65)	66)	68	68	62	8I	70	74	94	69	82	77
7	66)	66)	68	66	58	74	66	72	93	70	82	75
8	65)	67	69	60	60	65	69	72	93	70	82	79
9	66)	68	68	54	56	65	69	73	92	70	82	82
I0	67)	68	67	57	56	6I	67	75	9I	69	8I	80
II	68)	68	67	58	55	62	67	77	88	68	82	80
I2	68)	68	68	56	54	62	66	78	86	67	8I	80
I3	65)	68	68	58	53	60	7I	77	86	67	80	78
I4	66)	68	69	67	5I	57	77	79	86	69	82	73
I5	68)	67	68	64	5I	54	70	8I	85	69	84	70
I6	66)	68	68	62	5I	54	63	85	82	66	82	70
I7	67)	67	67	74	52	53	62	84	80	67	82	70
I8	68)	68	66	89	52	56	62	80	79	66	82	75
I9	68)	68	66	78	52	70	62	76	77	66	82	74
20	66)	66	65	66	5I	73	6I	86	75	66	82	74
2I	68)	66	64	62	50	82	6I	96	75	67	82	74
22	68	67	64	58	50	86	63	93	74	67	82	74
23	68	68	65	55	50	93	64	9I	74	68	82	74
24	67)	68	67	54	60	92	64	92	73	69	82	74
25	68	68	73	54	74	86	64	94	72	69	82	74
26	68	68	75	54	86	88	64	96	7I	69	82	73
27	68	68	72	54	I00	86	65	98	70	70	82	70
28	68)	68	69	54	II5	94	64	99	69	70	82	7I
29	65)		66	54	I00	86	65	99	69	70	80	7I
30	67		62	55	87	76	73	96	68	70	80	68
3I	68)		60		9I		68	99		72		66
Средн.	67	67	67	6I	66	74	67	83	83	69	8I	75
Высш.	70	69	78	98	I24	I03	82	I04	I04	75	84	82
Низш.	63	63	58	5I	50	52	60	67	67	65	75	65

Средний годовой 72. Высший I24 28/У. Низший 50 I4,I5,20–23/У.

I/УП–3I/X по данным самописца.

Тип. УГМС УзССР з. 507 т. 600—65 г.

40. р.Чу – устье р.ЧОН –КЕМИН

Высота нуля графика 1312,15 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	85)x	68)x	71)x	63	142	223	208	150	162	132	74	72
2	79)x	66)x	72)x	63	160	227	207	152	170	140	74	71
3	79)x	66)x	69)x	62	161	228	206	151	171	145	74	71
4	77)x	66)x	66)	62	161	228	206	152	171	102	74	70
5	78)x	67)x	66)	62	162	226	205	152	170	88	74	70
6	80)x	66)x	67)	63	162	218	199	150	168	84	74	68
7	81)x	73)x	66)	63	162	219	197	148	164	82	74	65)x
8	88)x	78)x	66)	64	163	215	196	148	160	82	74	66)x
9	90)x	73)x	66)	64	163	216	195	148	155	82	74	64)x
10	86)x	70)x	66)	64	163	216	195	148	149	82	74	64)x
11	87)x	70)x	65)x	66	183	217	194	148	152	82	74	64)x
12	86)x	67)x	66)	66	195	218	196	148	149	82	74	64)x
13	86)x	68)x	66)	67	196	218	198	154	148	81	74	63)x
14	86)x	70)x	66	69	198	216	196	162	148	80	74	63)x
15	84)x	68)x	65	70	200	216	192	159	148	80	74	67)x
16	77)x	68)x	66	70	199	215	183	153	154	79	74	73)x
17	68)x	67)x	66	72	201	214	179	153	152	79	74	72)x
18	68)x	67)x	65	78	203	214	178	154	152	79	74	66)x
19	67)x	67)x	65	74	220	214	176	154	152	79	73	64)x
20	68)x	67)x	66	71	203	214	174	152	152	79	73	62)x
21	68)x	67)x	66	92	201	215	173	153	152	79	73	61)x
22	66)x	68)x	66	119	201	215	170	151	151	79	73	62)x
23	67)x	67)x	65	120	202	220	157	151	144	79	73	62)x
24	72)x	68)x	64	121	204	223	150	151	138	79	73	62)x
25	70)x	67)	63	122	204	224	148	153	139	78	72	62)x
26	70)x	67)	63	129	205	222	140	159	140	77	72	60)x
27	70)x	68)	64	131	207	222	136	160	148	77	72	62)x
28	68)x	67)	63	131	206	225	136	160	148	76	72	76)x
29	69)x		64	132	206	222	138	160	139	76	72	71)x
30	69)x		64	143	205	211	148	160	134	76	72	71)x
31	68)x		64		205		150	160		75		70)x
Средн.	76	68	66	86	189	219	178	153	153	86	73	66
Высш.	92	80	76	144	224	230	209	163	171	146	74	81
Низш.	66	66	62	62	148	206	136	147	133	75	72	60

Средний годовой 118. Высший 230 4/VI. Низший 60 21,26,27/XII.

I/У–23/УП,3–5,15/УШ–9,18–22/IX по данным самописца. I–18,20,21,24/I–I,7–11,13–16,22,24,27/II,I–3/III,15–19,28–31/XII подпор от ледовых явлений.

43. р.Чу – с.МИЛЯФАН

Высота нуля графика 646,20 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	76	74	79	75	69	76	69	66	71	72	95	78
2	76	74	79	76	69	81	67	67	71	74	96	78
3	76	75	82	75	69	78	66	67	71	76	98	78
4	75	75	82	73	68	75	66	67	72	78	102	78
5	75	75	81	71	68	76	65	68	73	78	103	78
6	75	75	84	72	68	76	63	67	77	78	102	77
7	74	75	82	72	69	67	63	67	75	77	102	78
8	74	76	82	73	68	66	62	67	75	76	102	78
9	75	77	84	72	66	65	63	68	76	75	101	78
10	75	76	84	72	66	64	64	67	75	74	101	78
11	74	77	83	72	68	65	66	67	75	76	85	78
12	74	77	82	72	68	65	65	66	76	76	82	78
13	74	78	82	73	67	66	67	66	76	76	81	78
14	74	78	82	72	66	70	70	66	76	76	80	79
15	75	78	82	70	65	68	68	66	76	79	79	79
16	74	78	81	69	64	66	68	66	76	79	78	78
17	75	77	80	69	65	65	67	67	75	78	79	78
18	75	77	80	71	65	64	66	66	74	79	78	79
19	74	76	80	73	68	63	65	66	75	78	78	79
20	74	76	80	72	72	65	66	68	76	80	78	78
21	74	76	78	69	69	68	64	72	76	79	78	78
22	75	77	78	69	68	72	64	70	77	79	78	79
23	75	78	78	69	68	72	66	70	79	79	79	78
24	75	78	78	68	67	76	65	68	78	77	78	78
25	74	78	78	68	67	76	65	70	75	78	78	78
26	74	78	78	69	66	72	66	70	75	81	78	79
27	74	78	78	68	65	70	66	70	75	81	78	78
28	74	79	77	67	65	81	65	71	74	81	78	78
29	74		76	68	64	98	66	70	73	82	78	78
30	75		76	68	66	75	67	69	72	89	78	78
31	74		76		71		67	71		94		79
Средн.	75	77	80	71	67	71	66	68	75	79	86	78
Высш.	77	79	85	77	80	106	74	73	80	95	103	79
Низш.	74	74	76	66	62	62	61	65	70	71	78	77

Средний годовой 74. Высший 106 29/VI. Низший 61 8,9/УП.

I/IУ–31/X по данным самописца.

45. р.Чу – пос.НИЖНЕ – ЧУЙСКИЙ

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	218	200)	206	154	97	89	87	83	91	110	223	208
2	216	195)	198	152	97	89	86	84	91	114	219	205
3	212	204)	206	155	96	89	87	83	93	118	219	206
4	209	201)	223	146	95	88	86	82	93	123	224	206
5	217	202)	220	137	92	89	86	82	94	146	215	206
6	212	194)	216	130	92	88	88	82	93	141	214	202
7	217x	186	222	124	93	87	87	84	95	132	210	206
8	200x	188	222	122	93	87	84	83	96	133	209	206
9	202	182	200	119	92	87	82	82	97	141	206	208
10	212	194	206	116	90	89	84	83	101	134	207	208
11	208	186	205	112	91	88	85	83	102	130	208	212
12	208	184	204	110	92	89	84	83	102	140	216	214
13	204	186	196	109	92	88	83	85	101	148	209	221
14	208	184	199	109	93	89	84	84	102	142	209	223
15	208	184	199	102	92	88	84	84	106	141	209	213
16	199	186	200	102	91	88	84	84	107	156	211	211
17	170	186	213	101	91	88	84	84	104	158	205	211
18	188	187	202	99	93	88	86	84	107	158	208	210
19	207	182	206	101	94	88	86	85	108	158	208	212
20	202	189	208	102	93	88	85	85	108	160	208	212
21	213	192	208	101	91	87	85	87	108	165	203	210
22	212	191	202	101	90	86	84	86	108	191	209	212
23	202	183	200	99	90	86	82	86	109	195	204	210
24	198	198	200	96	90	85	84	86	109	210	208	212
25	199	205	181	96	90	85	84	87	109	219	209	212
26	213	202	184	97	100	86	84	87	108	233	210	218
27	200	200	186	98	91	86	84	88	109	232	210	218
28	199	209	175	97	89	88	83	89	110	230	209	218
29	196		175	96	89	86	82	90	111	233	211	216
30	192		179	97	88	92	83	90	110	226	210	220
31	199		163		89		83	89		226		217
Средн.	205	192	200	113	92	88	85	85	103	166	211	212
Высш.	235	218	240	160	104	96	90	92	112	242	233	224
Низш.	160	170	139	95	87	83	80	81	90	108	199	202

Средний годовой 146. Высший 242 29/X. Низший 80 9/УП.

6/IУ–30/XI по данным самописца.

46. р.Чу – с.БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ

Высота нуля графика 0,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	322	312	322	282	206	202	198	190	204	226	319	314
2	324	312	318	275	207	202	197	190	204	229	318	314
3	320	311	322	270	208	201	198	190	204	233	316	313
4	318	313	324	270	209	201	196	189	205	234	316	314
5	320	314	332	266	206	200	195	190	206	249	319	316
6	322	297	336	258	206	197	196	190	210	254	316	313
7	316	298	344	254	204	198	192	190	208	244	316	315
8	314	304	332	249	204	198	192	192	211	244	316	318
9	314	290	328	247	202	198	192	190	215	246	316	318
10	315	293	328	244	206	198	192	190	218	250	315	318
11	318	298	326	241	202	198	192	190	218	244	312	320
12	317	296	322	238	202	200	194	190	218	245	311	320
13	314	292	313	234	202	198	193	190	218	255	315	324
14	316	300	311	230	211	202	191	190	218	255	311	324
15	312	302	314	225	208	199	190	192	218	252	313	320
16	315	300	312	225	205	198	191	192	222	258	314	318
17	308	299	326	222	205	198	191	192	221	270	312	319
18	314	298	323	223	203	196	190	192	223	272	314	320
19	313	300	325	222	206	197	192	192	222	266	312	322
20	314	303	326	219	210	199	191	194	222	266	317	324
21	312	304	328	218	206	194	190	195	222	274	316	320
22	315	308	319	214	203	196	190	200	222	286	316	319
23	313	312	311	214	204	194	191	199	224	292	315	324
24	314	312	302	211	202	192	190	198	224	300	314	322
25	312	320	303	210	203	192	193	204	224	305	314	324
26	310	321	307	209	204	194	192	204	224	316	314	324
27	312	320	288	209	208	194	191	202	224	320	314	324
28	312	322	297	208	202	200	191	202	224	320	315	324
29	312		300	208	202	199	192	204	226	322	316	324
30	312		294	206	202	196	191	205	225	324	314	324
31	312		290		202		191	204		322		324
Средн.	315	305	317	233	205	198	192	195	217	270	315	320
Высш.	330	324	346	282	213	204	200	206	226	324	322	326
Низш.	302	280	286	206	201	192	189	189	204	225	310	312

Средний годовой 257. Высший 346 7/III. Низший 189 11,22/УП,4–7/УШ.

Тип. УГИС УзССР з. 507 т. 600–65 г.

47. р.ЧУ – клх им.ЧАПАЕВА

Высота нуля графика 491,41 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I27	92	II	-53	7	I3	20	23	I	0	-I2	-6
2	I27	96	II	-53	7	I3	23	22	0	0	-II	-6
3	I27	92	5	-53	7	I3	23	2I	-2	0	-II	-6
4	I27	92	-5	-40	7	I3	22	2I	-2	0	-II	-5
5	I26	92	-9	-I9	8	I3	22	2I	-2	0	- 9	-5
6	II0	89	-9	-I9	9	I2	23	20	-2	0	- 9	-5
7	96	86	-6	-I7	9	I2	24	20	-3	0	- 9	-5
8	96	86	-4	-I7	II	I2	24	I9	-3	0	- 9	-4
9	94	86	-4	-I7	II	I3	24	I9	-3	0	- 9	-4
I0	93	66	-4	-I7	II	I3	24	I9	-3	I	- 9	-4
II	93	46	-29	-I7	I3	I7	24	I6	-3	I	- 9	-4
I2	93	46	-54	-I7	I3	I7	24	I4	-3	I	- 9	-4
I3	96	46	-54	- 7	I3	I7	23	I4	-3	I	- 9	-4
I4	I00	46	-55	-II	I4	I7	23	I4	-3	I	- 9	-3
I5	I00	46	-55	-I4	I5	I7	23	I4	-2	I	- 9	-3
I6	I00	I6	-55	-I2	I5	I7	23	I4	-2	I	- 8	-3
I7	I22	I3	-55	- 2	I5	I7	23	I4	-2	I	- 8	-3
I8	I34	II	-55	8	I5	I7	22	I3	-2	I	- 8	-3
I9	I34	II	-55	9	I5	I8	22	I2	-2	I	- 8	-3
20	I34	II	-55	7	I5	I9	22	II	-2	2	- 8	-3
2I	I34	II	-55	5	I5	I8	22	II	-2	2	- 8	-3
22	I33	II	-55	5	I5	I8	22	I0	I	- 4	- 7	-3
23	III	II	-54	5	I6	I8	2I	I0	I	-I5	- 7	-3
24	I09	II	-53	5	I7	I8	2I	I0	0	-I5	- 7	-3
25	I08	II	-53	5	I7	I7	2I	9	0	-I5	- 7	-3
26	92	II	-53	5	I7	I7	22	9	0	-I4	- 7	-3
27	89	II	-53	5	I7	I7	23	9	0	-I3	- 7	-3
28	89	II	-53	6	I7	20	23	8	0	-I3	- 7	-3
29	89		-53	7	I3	2I	23	6	0	-I3	- 6	-3
30	89		-53	7	I3	2I	23	4	0	-I3	- 6	-3
3I	89		-53		I3		23	I		-I2		-3
Средн.	I08	45	-36	-I0	I3	I6	23	I4	-I	- 4	- 8	-4
Высш.	I36	I00	II	9	I7	2I	24	23	I	2	- 6	-3
Низш.	89	II	-55	-53	7	II	20	I	-3	-I5	-I2	-6

Средний годовой I3. Высший I36 I7/I. Низший -55 I4-23/Ш.

I/УП-3I/УШ по данным самописца.

48. р.ЧУ – г.ЧУ

Высота нуля графика 459,49 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I88)	I80):	I43	58	60	86	72	86	6I	5I	78	78
2	I89	I84):	I40	57	63	87	7I	87	60	53	78	78
3	I84	I86):	I37	57	64	89	70	86	60	54	80	79
4	I85	I86)	I40	56	62	86	69	88	54	54	8I	80
5	I82	I84)	I07	56	64	78	67	86	48	54	78	83
6	I82	I84):	I00	53	66	76	65	82	42	49	79	8I
7	I83	I86):	98	54	64	75	64	80	40	58	80	8I
8	I84)	I86)	98	52	64	74	64	80	36	62	79	85
9	I84)	I82)	92	50	68	72	64	80	34	65	76	85
I0	I82	I79)	95	55	69	72	68	8I	33	69	76	84
II	I78)	I76)	89	6I	68	72	76	80	33	73	80	89
I2	I7I)	I74	89	60	69	74	90	80	39	75	84	88
I3	I66)	I74	87	60	70	76	92	80	42	76	86	84
I4	I64)	I76	84	60	70	74	93	79	44	80	83	83
I5	I62)	I76	78	60	70	72	9I	8I	44	80	78	85
I6	I62)	I76	76	58	70	70	90	85	44	8I	74	84
I7	I70)	I63	74	59	72	7I	88	86	42	80	76	82
I8	I80)	I54	7I	62	74	70	88	88	40	76	75	84
I9	I84)	I44	70	64	76	70	88	86	42	72	76	88
20	I9I):	I42	68	62	76	72	89	82	43	67	80	94
2I	I93)	I4I	68	60	76	74	89	79	4	74	80	93
22	I94)	I42	65	62	78	74	9I	75	46	78	76	96
23	I94)	I40	64	62	79	78	94	73	46	76	72	97
24	I94):	I39	64	62	80	76	96	72	50	79	74	96
25	I94)x	I36	62	60	82	74	97	70	48	80	76	95
26	I94)	I36	6I	6I	82	72	96	70	48	78	76	94
27	I90):	I39	6I	60	82	72	94	68	49	76	79	92
28	I84):	I42	60	59	84	76	92	68	49	76	79	89
29	I84)		60	60	84	78	90	66	49	77	80	86
30	I84)x		60	58	84	75	88	64	48	75	78	84
3I	I84)x		58		85		88	64		77		84
Средн.	I83	I65	84	59	73	76	83	78	45	70	78	87
Высш.	I96	I87	I44	64	86	89	97	88	62	8I	86	97
Низш.	I60	I35	58	50	59	69	63	63	3I	48	72	78

Средний годовой 90. Высший I96 23,25/I. Низший 3I II/IX.

52. р.КАРАКУЛЖУР – с.САРЫБУЛАК

Высота нуля графика 2263,7I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	99)	94	93	96	II2	I30	I09	I04	II0	97	9I	88)
2	98)	92	92	95	II4	I27	I08	I06	II4	98	92	88)
3	I00)	92	96	90	II3	I30	II0	I09	II0	96	92	88)
4	I00)	92	94	92	II7	I28	II0	I09	I08	96	92	88)
5	99	9I	94	98	II0	I26	I06	I07	I06	96	9I	88)
6	97	92	93	I04	I00	I26	I02	I03	I05	95	9I	88)
7	98	96	92	I02	96	I20	I0I	I02	I05	95	9I	88)
8	99	96	94	98	94	II4	I05	I02	I06	95	92	88)
9	98	92	92	97	96	II6	I05	I05	I05	95	92	90)
I0	I02	92	9I	I04	96	II4	I00	I06	I03	95	92	89)
II	I0I	92	94	98	95	II5	I00	I08	I02	95	92	90)
I2	99	92	9I	98	95	II3	I08	I08	I02	95	92	88)
I3	98	94	92)	I00	93	II2	II4	I07	I0I	96	92	89)
I4	96	93	92)	I05	92	I08	II5	I09	I00	95	92	88)
I5	96	92	92)	I00	90	I05	I05	I09	99	93	92	88)
I6	96	92	94)	I06	89	I03	I00	III	98	93	92	88)
I7	95	92	94)	II8	89	I04	98	I08	99	93	9I	89)
I8	95	92	94)	I22	90	II3	I0I	I06	98	92	9I	88)
I9	94	95	93)	II0	94	I22	I00	I08	99	9I	9I	89)
20	95	98	94)	I00	96	I24	I00	II0	99	9I	9I	90)
2I	94	96	93)	I00	94	I29	I02	II8	99	9I	9I	90)
22	94	94	92)	94	92	I33	I04	II3	99	90	90	89)
23	94	92	94)	92	I0I	I35	I02	II2	99	92	90)	90)
24	96	92	99)	92	II4	I29	I02	II2	98	92	90)	89)
25	94	92	I00)	9I	I20	I26	I04	II4	97	9I	90)	90)
26	94	92	96)	90	I3I	I28	99	II4	97	90	89)	92)
27	94	92	94)	90	I44	I2I	98	II5	97	9I	88)	92)
28	94	94	92)	96	I47	I32	98	II4	97	90	88)	9I)
29	94		94)	98	I36	II7	I04	II4	97	92	88)	90)
30	96		92	I04	I29	II2	I02	II2	96	9I	88)	92)
3I	94		95		I33		I00	II2		9I		93)
Средн.	97	93	94	99	I07	I20	I04	I09	I02	93	9I	89
Высш.	I04	I00	I05	I29	I73	I49	I24	I2I	II7	98	93	95
Низш.	93	9I	90	89	89	99	96	I00	96	90	88	88

Средний годовой I00. Высший I73 28/У. Низший 88 23,27/XI-8,I2,I4-I6,I8, 22/XII.

I/У-I9/X по данным самописца. I/I-27/Ш подпор от ледовых явлений.

53. р.ТЮЛЕК – аул ТЮЛЕК

Высота нуля графика 22I9,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I45)	I66)	I46)	I46	I5I	I6I	I60	I5I	I5I	I46	I42	I47)*
2	I46)	I86)	I48)	I47	I54	I6I	I6I	I52	I50	I47	I43	I48)*
3	I46)	I88)	I48)	I46	I54	I65	I6I	I52	I49	I47	I45	I48)*
4	I46)	I82)	I48)	I46	I55	I66	I6I	I52	I49	I47	I46	I45)*
5	I46)	I86)	I46)	I46	I54	I65	I60	I52	I48	I47	I44	I48)*
6	I46)	I95)	I46)	I48	I50	I63	I58	I5I	I48	I46	I42	I48)*
7	I48)	I89)	I46)	I48	I46	I6I	I56	I50	I48	I46	I45	I54)*
8	I5I)	I74)	I45)	I48	I46	I59	I59	I50	I48	I46	I46	I55)*
9	I52)	I46)	I45)	I49	I46	I6I	I59	I50	I48	I46	I46	I53)*
I0	I48)	I46)	I46)	I50	I45	I60	I58	I49	I48	I45	I46	I50)*
II	I48)	I46)	I46)	I50	I45	I6I	I57	I49	I48	I45	I44	I47)*
I2	I59)	I46)	I46)	I50	I44	I60	I58	I49	I48	I45	I46	I46)*
I3	I60)	I46)	I45)	I50	I44	I57	I60	I50	I47	I46	I44	I46)*
I4	I50)	I46)	I45)	I52	I44	I54	I59	I49	I46	I45	I45	I48)*
I5	I48)	I46)	I45)	I5I	I44	I55	I56	I49	I46	I46	I46	I52)*
I6	I5I)	I46)	I46)	I54	I44	I56	I53	I5I	I46	I45	I45	I52)*
I7	I50)	I46)	I46)	I56	I44	I57	I53	I50	I46	I46	I46	I48)*
I8	I48)	I46)	I46)	I60	I44	I6I	I53	I49	I46	I46	I44	I48)*
I9	I48)	I46)	I46)	I56	I46	I64	I53	I49	I46	I46	I44	I46)*
20	I5I)	I48)	I46)	I54	I47	I66	I53	I49	I46	I46	I48	I46)*
2I	I47)	I48)	I46)	I54	I46	I68	I53	I58	I46	I46	I46	I48)*
22	I45)	I46)	I46)	I50	I46	I69	I53	I55	I46	I46	I47	I5I)*
23	I45)	I46)	I46)	I49	I50	I70	I53	I52	I46	I48	I46	I52)*
24	I46)	I46)	I46)	I48	I58	I69	I53	I5I	I46	I46	I44	I46)*
25	I46)	I47)	I46)	I48	I62	I67	I53	I50	I46	I46	I44	I46)*
26	I45)	I46)	I46	I48	I67	I65	I52	I50	I46	I46	I45	I46)*
27	I45)	I46)	I48	I48	I7I	I65	I5I	I50	I46	I45	I44	I50)*
28	I46)	I46)	I46	I50	I69	I68	I5I	I49	I46	I45	I42	I50)*
29	I46)		I47	I50	I66	I6I	I52	I49	I46	I45	I42	I50)*
30	I46)		I48	I48	I66	I6I	I52	I49	I46	I44	I44	I52)x
3I	I46)		I47		I64		I5I	I5I		I45		I52)x
Средн.	I48	I57	I46	I50	I52	I63	I56	I5I	I47	I46	I45	I49
Высш.	I67	I97	I50	I62	I80	I76	I64	I62	I52	I48	I48	I57
Низш.	I45	I45	I44	I45	I43	I53	I50	I48	I45	I43	I4I	I45

Средний годовой I5I. Высший I97 6/II. Низший I4I I,29/XI.

I/У-2I/X по данным самописца. 7-2I/I,I-8,20,2I,25/II,2-4/III,I-3I/XII подпор от ледовых явлений.

Тип. УГМС УзССР з. 507 т. 600—65 г.

54. р.КОЧКОР – с.КОЧКОРКА

Высота нуля графика 1819,84 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	5	4	3	0	– 4	– 4	I0	9	I4	4	8	I3
2	5	4	2	– I	– 3	– 4	8	9	I5	6	I0	I3
3	4	3	3	– 2	– 2	– 3	8	8	I5	5	II	I3
4	4	4	3	– 2	– 2	– 3	9	I0	I4	6	I2	I3
5	5	4	2	– 2	– 3	– 2	I0	II	I4	7	I2	I2
6	5	4	3	– 3	– 4	– I	I0	II	I3	6	I3	I2
7	4	3	3	– 4	– 2	0	I0	I0	I4	6	I3	I2
8	4	4	3	– 7	– 3	0	9	I0	I2	7	I2	I3
9	5	4	4	– 9	– 4	0	8	II	I2	6	I2	I3
I0	4	4	2	– 8	– 4	0	8	I0	I2	6	I2	I3
II	5	4	2	– 9	– 6	I	8	I0	II	6	I2	I3
I2	5	4	2	–I0	– 6	I	8	I0	9	6	I2	I2
I3	5	4	3	– 7	– 8	3	8	II	I0	5	I2	I3
I4	4	4	2	– 9	– 8	3	I0	I3	I0	6	I2	II
I5	4	4	2	– 8	– 9	3	9	I3	9	6	I3	I2
I6	4	4	2	– 8	– 8	4	9	I3	7	6	I4	I0
I7	5	4	2	– 8	– 8	3	8	I2	7	4	I4	I0
I8	5	4	I	– 8	– 8	3	7	9	6	4	I4	I0
I9	4	4	I	– 7	– 8	4	8	9	5	4	I4	I0
20	4	3	I	– 7	– 8	3	7	I0	6	6	I4	I0
2I	5	3	0	– 7	– 9	3	7	II	6	6	I4	II
22	5	3	0	– 6	–I0	6	8	I2	5	6	I4	II
23	5	4	0	– 8	–I0	6	8	I3	5	6	I4	I2
24	4	3	0	– 8	–I0	7	7	I4	6	8	I4	II
25	4	3	I	– 8	– 8	8	7	I4	6	8	I4	II
26	4	2	I	– 8	– 9	8	7	I4	6	8	I4	I0
27	5	2	2	– 6	– 6	8	6	I3	5	I0	I4	I0
28	4	2	I	– 7	– I	I2	5	I4	5	I0	I4	I0
29	4		I	– 6	– 2	I3	8	I3	5	I0	I4	I0
30	4		0	– 4	– 5	I3	I0	I4	5	I0	I3	I0
3I	4				– 2		9	I4		I0		9
Средн.	4	4	2	– 6	– 6	3	8	II	9	7	I3	II
Высш.	6	5	5	0	2	I3	I2	I6	I6	I0	I4	I3
Низш.	2	2	–2	–I0	–II	–5	4	7	4	4	8	9

Средний годовой 5. Высший I6 28,3I/УШ,3/IX. Низший –II 22–24/У.

I5/У–I0,I4–I8,20/УП–I4,I7–30/IX по данным самописца.

55. р.СУЕК – устье руч.ИЧКЕСАЙ

Высота нуля графика 47,80 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	28	25	27)	28	49	76	63	45	39	32	29	66)
2	27	25	28)	30	52	74	63	44	39	32	29	68)
3	27	25	30)	30	53	84	62	45	38	32	29	68)
4	27	25	44)	32	56	85	60	45	38	32	29	64)
5	27	25	28)	34	54	82	57	44	37	3I	29	64)
6	27	24	25)	35	42	78	53	42	36	3I	29	78)
7	27	24	25)	36	37	75	55	4I	36	3I	29	82)
8	27	23	25)	36	38	72	58	4I	35	3I	29	84)
9	26	23	25)	37	36	72	55	4I	35	3I	28	84)
I0	26	23	24)	40	35	69	52	4I	35	3I	28	84)
II	26	23	24)	40	36	73	52	4I	35	30	28	84)
I2	25	23	26)	40	35	7I	54	4I	35	30	28	70)
I3	25	23	24)	44	35	68	58	4I	35	30	28	66)
I4	25	26	24)	42	36	62	54	4I	34	30	28	62)
I5	25	27	24)	46	35	65	50	40	34	3I	28	6I)
I6	25	26	24)	52	36	66	48	40	34	30	28	62)
I7	25	28	24)	58	35	70	47	39	34	29	28	54
I8	25	30)	23)	56	37	77	46	40	33	29	28	48
I9	25	50)	22)	42	44	82	46	39	33	29	28	35
20	25	5I)	22)	35	44	8I	45	40	33	29	27	34
2I	25	3I)	22)	34	45	83	46	39	33	29	27	33
22	25	28)	22)	34	49	84	46	39	33	30	27	3I
23	25	32)	23)	32	60	85	46	39	33	30	27	3I
24	25	25)	24)	3I	69	83	46	39	33	30	26	30
25	25	27)	26)	32	74	80	45	39	32	29	30)	29
26	25	26)	27)	30	80	74	44	39	32	29	36)	29
27	26	28)	27)	33	86	74	42	39	32	29	42)	29
28	26	3I)	28)	38	85	86	42	38	32	29	52)	32
29	24		28)	39	87	72	47	39	32	29	64)	35
30	24		27)	44	90	65	45	39	32	29	56)	38
3I	24		28		80		46	39		29		40
Средн.	26	28	26	38	53	76	5I	4I	34	30	32	54
Высш.	29	56	58	63	I05	I02	69	47	40	32	69	86
Низш.	24	23	22	27	35	58	4I	37	32	29	27	29

Средний годовой 4I. Высший I05 27/У. Низший 22 I9–22/Ш.

7–29/У,4/УI–30/IX по данным самописца. I8–2I,23,28/П,3–5/П,25/XI–3I/XII подпор от ледовых явлений.

56. р.КАРАКОЛ – устье р.ИРИСУ

Высота нуля графика 43,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I64	I46	I42	I47	I6I	204	209	I88	I77	I56	I52	I5I)
2	I58	I46	I42	I46	I66	203	208	I89	I76	I54	I53	I52)
3	I56	I45	I42	I44	I73	209	206	I90	I72	I54	I53	I5I)
4	I53	I44	I40	I48	I83	2I5	203	I89	I70	I55	I52	I52)
5	I52	I46	I42	I50	I82	2I4	I96	I86	I69	I54	I52	I48)
6	I52	I44	I42	I49	I72	209	I90	I83	I68	I54	I52	I48)
7	I50	I42	I42	I50	I67	202	I93	I82	I67	I54	I52	I50)
8	I52	I44	I42	I52	I66	I98	I95	I80	I67	I54	I5I	I58)
9	I54	I44	I4I	I53	I65	I97	I92	I78	I66	I54	I52	I54)
I0	I54	I44	I40	I54	I64	I94	I92	I78	I66	I54	I5I	I50)
II	I55	I42	I40	I52	I63	I98	I93	I78	I64	I54	I5I	I52)
I2	I56	I43	I4I	I54	I63	I97	I98	I82	I60	I53	I5I	I48)
I3	I56	I44	I4I	I54	I63	I94	205	I84	I58	I53	I54	I48)
I4	I56	I42	I4I	I58	I62	I89	200	I83	I59	I53	I5I	I48)
I5	I6I	I42	I40	I58	I6I	I87	I92	I8I	I59	I52	I52	I52)
I6	I64	I42	I40	I63	I6I	I89	I87	I8I	I58	I52	I5I	I57)
I7	I58	I42	I40	I72	I6I	I95	I87	I78	I59	I5I	I50	I58)
I8	I56	I42	I42	I65	I58	203	I86	I79	I60	I5I	I50	I60)
I9	I56	I42	I40	I56	I64	208	I83	I79	I59	I50	I52	I60)
20	I56	I44	I40	I54	I62	2I2	I83	I83	I57	I5I	I50	I60)
2I	I53	I42	I4I	I54	I6I	2I8	I86	I83	I58	I50	I50	I62
22	I5I	I42	I42	I50	I63	220	I88	I82	I56	I52	I50	I63
23	I52	I42	I43)	I48	I73	224	I87	I84	I55	I50	I50	I62
24	I52	I42	I44)	I47	I85	228	I88	I82	I54	I50	I5I	I64
25	I48	I42	I46)	I49	I9I	229	I86	I82	I55	I48	I52	I6I
26	I46	I44	I43)	I48	200	222	I84	I84	I55	I50	I5I	I64
27	I46	I42	I46)	I50	2I0	222	I82	I84	I55	I55	I50	I66
28	I47	I42	I46)	I52	2I6	234	I83	I84	I56	I55	I5I)	I65
29	I47		I45)	I54	2I2	220	I88	I82	I56	I55	I49)	I62
30	I46		I46)	I58	2I0	2I0	I88	I79	I56	I54	I5I)	I64
3I	I47		I46)		208		I89	I78		I56		I62
Средн.	I53	I43	I42	I53	I76	208	I92	I82	I62	I53	I5I	I57
Высш.	I67	I47	I52	I79	227	245	2I6	I96	I79	I58	I55	I69
Низш.	I45	I4I	I39	I4I	I52	I83	I80	I74	I54	I45	I44	I47

Средний годовой I64. Высший 245 28/УI. Низший I39 I9,20/Ш.

I/У–3I/X по данным самописца. I–25/I,8,9,II,I5–3I/XII подпор от ледовых явлений.

57. р.ЧОН – КЕМИН–устье р.КАРАГАЙЛИКУЛАК

Высота нуля графика 2078,37 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	95)	80)	25)*	20)	28	96	90	9I	86	57	42	28)*
2	II4)	84)	30)*	I6)	37	88	90	93	83	55	44	28)*
3	II4)	94)	22)*	I8)	43	85	87	96	78	53	42	28)*
4	I30)	98)	22)	I8)	44	9I	88	9I	78	52	42	28)*
5	I30)	98)	20)	22)	44	89	87	82	78	5I	44)*	30)*
6	I32)	98)	I9)	22)	42	83	8I	78	76	5I	42)*	30)*
7	I47)	88)	I8)	26)	32	75	76	76	72	50	4I)	28)*
8	I50)	78)	I7)	29)	32	7I	80	74	70	48	40)	29)*
9	I48)	72)	I6)	28)	32	7I	82	74	70	48	40)	30)*
I0	I47)	56)	I6)	30	34	65	80	73	69	47	38)	29)*
II	I46)	46)	I6)*	29	34	66	87	77	67	47	38)*	28)*
I2	I46)	44)	I8)	30	32	66	I0I	78	66	48	39)*	30)*
I3	I37)	45)	I5)	32	30	66	I04	79	65	48	40)*	30)*
I4	I28)	46)	I6)	30	30	62	9I	79	64	46	39	26)*
I5	I24)	40)	I8)	3I	30	63	83	77	63	46	38)*	20)*
I6	II2)	2I)	20)	38	30	6I	8I	78	64	46	35	I9)*
I7	II6)	22)	I8)*	4I	28	62	84	74	65	46	34	39)*
I8	II0)	22)	I8)*	46	29	76	85	80	65	46	32 *	38)*
I9	96)	2I)	I8)*	47	32	87	86	84	66	46	33 *	37)*
20	92)	22)	I8)*	4I	32	94	88	88	64	44	32	54)*
2I	I06)	32)	I8)	32	30	99	9I	90	6I	44	34	49)*
22	96)	37)	20)*	30	32	I02	93	93	60	44	34 *	52)*
23	85)	30)	2I)	28	44	I06	90	92	58	46	34)*	66)*
24	72)	24)	24)	25	57	I05	90	93	57	44	36)*	74)*
25	67)	20)	20)	24	65	I03	84	96	56	46	36)*	59)*
26	60)	I8)	I9)	2I	7I	96	82	99	56	46	35)*	48)*
27	52)	I9)	I8)	25	85	96	80	I0I	57	46	34)*	40)*
28	46)	I9)	I8)	25	9I	II0	84	I00	57	44	32)*	44)*
29	48)		I6)	24	96	9I	83	9I	57	44	3I)*	60)*
30	60)		I9)	26	92	90	84	94	57	43	30)*	58)*
3I	76)		23)		96		88	89		42		59)*
Средн.	I06	49	I9	28	46	84	86	86	66	47	37	39
Высш.	I5I	99	32	49	II9	I33	I29	I24	96	57	44	74
Низш.	466	I7	I4	I6	25	58	72	69	55	42	30	I9

Средний годовой 58. Высший I5I 8/I. Низший I4 I3/Ш.

24/У–3I/X по данным самописца.

Тип. УГМС УзССР з. 507 т. 600—65 г.

58. р.ЧОН – КЕМИН – устье

Высота нуля графика 1289,49 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	72)*	70)*	7I)x	73	78	I48	I40	I36	I35	I06	89	84
2	72)*	70)*	72)x	73	83	I42	I39	I39	I35	I04	88	84
3	72)*	70)*	7I)x	72	90	I39	I39	I4I	I26	I02	88	84
4	72)x	70)*	7I	72	94	I47	I34	I4I	I22	I00	88	83
5	70)*	7I)*	70	72	94	I47	I37	I3I	I25	I00	88	82)x
6	70)*	72)*	72	72	84	I38	I30	I22	I27	I00	88	82)*
7	70)*	72)x	70	72	80	I29	I22	I20	I2I	99	88	80)*
8	70)*	72)x	70	73	78	I2I	I25	II9	I20	98	88	80)*
9	72)*	72)x	7I	72	78	I20	I28	II9	II9	98	88	79)x
I0	72)*	72)x	70	75	76	II4	I29	II7	II9	98	88	79)x
II	7I)*	73)	7I)x	75	76	II5	I28	II9	II5	97	88	78)x
I2	7I)*	72)	7I	76	73	II7	I47	I25	II4	96	88	78)x
I3	7I)*	72)	70	82	72	II8	I56	I20	II2	96	88	76)x
I4	70)X	72)	7I	82	72	II3	I40	I26	II2	96	88	74)x
I5	70)*	72)	7I	82	72	II4	I30	II8	III	96	88	73)*
I6	68)*	72	72	83	73	III	I25	I24	II2	95	88	74)*
I7	70)*	72	7I	96	74	I08	I3I	II9	III	94	88	76)*
I8	7I)*	7I)	72	II4	75	II9	I3I	I22	II0	94	88	78)x
I9	72)*	70)*	7I	98	76	I34	I3I	I28	II2	94	88	76)x
20	72)*	70)*	72	90	78	I4I	I35	I33	II2	94	88	76)x
2I	72)x	70)	72	86	75	I50	I36	I40	II0	94	88	75)*
22	70)*	7I)	72	82	76	I52	I4I	I38	I07	93	88	74)*
23	70)*	7I	7I	79	84	I57	I37	I39	I04	93	88	76)*
24	69)*	7I	72	76	I03	I58	I37	I38	I03	93	87	75)x
25	69)*	72	72	74	II7	I55	I34	I40	I03	92	86	73)x
26	68)*	70	72	74	II9	I47	I25	I46	I04	9I	86	70)*
27	69)*	7I	73	72	I35	I43	I24	I48	I05	9I	86	7I)*
28	70)*	70	72	73	I47	I73	I27	I49	I05	90	86	72)*
29	7I)*		73	74	I50	I5I	I33	I47	I05	90	85	72)*
30	70)*		73	74	I45	I40	I3I	I44	I04	90	85	72)*
3I	7I)*		74		I48		I33	I40		89		72)*
Средн.	7I	7I	7I	79	93	I35	I33	I32	II4	96	88	77
Высш.	74	74	74	I22	I77	I85	I76	I72	I46	I07	89	84
Низш.	67	70	70	72	7I	I06	II8	II3	I03	89	85	70

Средний годовой 97. Высший I85 24/УI. Низший 67 I7/I.

25/У–22/IX по данным самописца.

59. р.КИЧИ – КЕМИН – свх. им.ИЛЬИЧА

Высота нуля графика 5I,05 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	8)	I2)	8)	II	I0	26	22	I5	I8	I0	9	8)
2	8)	7)	8)	I2	I0	30	20	I5	I8	I0	9	8)
3	8)	8)	6)	I0	I2	27	20	I5	I7	I0	8	9)
4	8)	7)	7)	I2	I2	30	2I	I9	I7	I0	9	9)
5	6)	I2)	7)	I0	I3	26	24	25	I7	I0	I0	7)
6	6)	I0)	8)	I2	I3	26	23	25	I7	I0	9	7)
7	6)	6)	8)	I2	I2	28	23	20	I7	I0	9	7)
8	6)	8)	8)	I2	9	22	I8	I7	I7	I0	9	7)
9	7)	6)	7)	I4	9	22	I6	I5	I6	I0	9	9)
I0	7)	6)	7)	I4	9	24	I6	I5	I6	I0	9	8)
II	7)	6)	8)	I2	8	28	I4	I5	I5	9	I0	8)
I2	7)	6)	8)	I0	8	2I	I7	I5	I3	9	9	8)
I3	7)	6)	8)	I2	9	20	I8	I4	I3	9	9	8)
I4	8)	7)	7)	I4	9	I7	I7	I4	I3	9	I0	8)
I5	7)	8)	7)	I3	9	I7	I6	I4	I3	9	II	4)
I6	8)	7)	8)	I4	I0	I7	I3	I3	I3	9	II	3)
I7	8)	8)	7	I6	I0	I6	I3	I3	I2	9	II	6)
I8	8)	8)	8	I8	I0	22	I5	I3	I2	9	II	6)
I9	8)	8)	8	I6	I3	I9	I5	I3	II	9	9	7)
20	8)	8)	8	I5	I2	22	I5	I4	II	9	I0	7)
2I	8)	8)	7	I2	I2	24	I5	I5	II	9	9	5)
22	8)	8)	8	I0	II	25	I5	I4	II	9	9	4)
23	7)	8)	I0	I0	I5	29	I6	I5	I0	9	9	8)
24	8)	8)	I4	9	22	28	I8	I6	I0	9	9	8)
25	8)	8)	9	9	24	29	I8	I6	I0	9	8	I0)
26	7)	8)	8	8	24	27	I8	I7	I0	9	8	I0)
27	7)	7)	I2	8	28	29	I7	I8	I0	9	9	8)
28	7)	7)	I7	7	27	44	I6	I8	I0	9	9	8)
29	I2)		I2	8	25	27	I7	I8	I0	9	8	7)
30	9)		20	9	28	24	I6	I8	I0	9	8	7)
3I	8)		I5		24		I5	I8		9		6)
Средн.	8	8	9	I2	I4	25	I7	I6	I3	9	9	7
Высш.	I5	I6	27	I9	34	49	24	25	I9	I0	I2	I0
Низш.	6	5	5	7	8	I5	I2	I3	I0	9	8	3

Средний годовой I2. Высший 49 28/УI. Низший 3 I6/XII.

I/УI–30/IX по данным самописца. 29,30/I,I,5,6/II,25,26/XII подпор от ледовых явлений.

60. р.КИЗЫЛСУ – с.БАКАТУЛАК

Высота нуля графика I469,I2 м(БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	53)	52	53)	56	53	60	64	58	59	52	50	48
2	53)	52	66)	56	53	60	62	57	59	52	50	48
3	52)	52	62	54	53	60	6I	57	58	52	50	48
4	52)	52	54)	54	53	50	60	57	58	52	50	48
5	52)	52	54)	54	53	6I	60	58	58	52	50	48)
6	54)	52	52)	53	54	6I	60	58	58	5I	49	47)
7	54)	52	52)	54	53	6I	60	58	57	5I	49	48)
8	98)	52	53)	56	53	62	58	58	57	5I	49	48)
9	I20)	52	52)	55	53	62	58	58	56	5I	50	49)
I0	90)	52	52)	55	54	62	57	57	56	5I	49	48)
II	58)	52	52)	55	55	62	57	57	55	5I	49	50)
I2	53	52	52)	55	54	63	57	56	55	5I	49	49)
I3	53	52	52)	55	53	62	57	56	55	5I	49	53)
I4	53	52	52)	56	53	63	59	56	54	50	49	63)
I5	53	52	52)	56	53	64	60	56	54	52	49	68
I6	53	52	52)	56	52	63	60	57	54	5I	49	78
I7	53	52	52)	56	53	63	59	57	53	50	49	82
I8	53	52	52)	57	52	63	58	57	52	50	48	8I
I9	53	54	52)	56	56	63	58	57	53	50	48	8I
20	53	52	52)	55	54	62	57	58	53	52	48	8I
2I	54	54	52)	55	53	62	56	58	52	50	48	8I
22	53	54	54	55	53	63	57	58	52	49	48	8I
23	53	54	54	54	53	64	58	58	52	49	48	78
24	53	54)	56	54	55	64	59	58	52	49	48	78
25	53	54)	55	53	55	65	59	58	52	50	48	48
26	52	52)	55	53	55	65	59	58	52	50	48	76
27	53	5I)	56	53	55	66	59	58	52	49	48)	83
28	52	5I)	56	53	57	66	58	59	52	50	48)	83
29	53		54	53	62	64	58	59	52	49	49	84
30	53		56	53	60	65	58	60	52	50	48	82
3I	52		56		60		57	59		50		82
Средн.	58	52	54	55	54	63	59	58	54	5I	49	65
Высш.	I20	56	80	59	72	78	65	60	59	53	5I	85
Низш.	52	5I	50	52	5I	58	56	55	52	49	47	47

Средний годовой 56. Высший I20 9/I. Низший 47 30/XI,4–8/XII.

6/IУ–22/X по данным самописца. 6,7/I,2,3/II,II–I4/XII донный лед. 25/XII полынья. 6–II,2I/I,I9,2I–25/II,2–5/III,II,I3–24,26–3I/XII подпор от ледовых явлений.

6I. р.КАРАКОНКЗ – с.КАРАКОНКЗ

Высота нуля графика 6,50 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	42	43	48	66	55	50	45	44	4I	44	48	46
2	42	43	48	69	55	49	45	44	4I	44	48	46
3	42	43	49	70	54	49	45	43	4I	44	48	46
4	44	43	52	69	54	49	45	43	4I	44	48	46
5	44	43	53	68	54	49	44	43	40	44	48	46
6	45	43	54	68	54	50	44	43	42	44	48	45
7	45	43	53	70	54	49	44	42	4I	44	46	45
8	45	43	53	72	54	49	44	42	4I	44	46	45
9	45	43	5I	72	54	49	44	42	4I	44	46	45
I0	46	44	50	72	53	49	44	42	4I	44	47	45
II	46	44	5I	72	54	52	42	42	4I	45	47	45
I2	46	44	53	72	52	5I	42	4I	4I	45	47	45
I3	46	46	53	72	52	52	43	4I	4I	45	47	45
I4	46	48	53	66	53	52	42	4I	4I	45	47	45
I5	45	48	53	68	52	52	43	40	4I	45	47	45
I6	45	48	53	68	52	50	44	40	40	45	47	44
I7	45	47	53	68	52	50	43	40	40	45	47	44
I8	46	48	53	70	52	48	42	40	40	45	47	44
I9	46	48	53	68	54	48	4I	40	40	45	46	44
20	46	48	53	64	53	47	4I	4I	40	48	46	44
2I	46	49	55	64	52	46	4I	45	40	48	46	44
22	46	49	55	63	52	46	4I	44	40	49	47	44
23	44	49	55	64	52	46	4I	43	40	50	47	44
24	43	49	58	63	5I	45	4I	42	40	50	46	43
25	43	49	59	60	5I	45	42	42	40	50	46	43
26	43	49	59	59	5I	45	42	42	40	52	46	43
27	43	49	59	59	5I	45	42	42	40	50	47	43
28	43	49	59	59	50	49	42	4I	40	49	47	43
29	43		6I	58	50	48	44	4I	40	49	47	43
30	43		60	58	50	45	45	4I	40	49	47	43
3I	43		63		50		45	4I		49		43
Средн.	44	46	64	66	52	48	43	42	40	46	47	44
Высш.	47	49	66	73	56	53	45	45	42	52	48	46
Низш.	42	43	48	57	50	45	4I	40	40	44	46	43

Средний годовой 48. Высший 73 8,9,II,I2/IУ. Низший 40 I5–20/УIII,5,I6–30/IX.

Тип. УГМС УзССР, зак. 116, тир. 1200—87 г.

67. р.ШАМСИ – лесной кордон

Высота нуля графика 1516,32 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	55)	52)	52)	53	59	86	98	90	88	70	62	58
2	54)	53)	54	54	59	86	97	90	86	70	63	58
3	54)	53)	54	53	60	85	97	90	87	69	63	57
4	54)	53)	54	54	60	88	97	90	85	69	62	57
5	54)	54)	54	53	60	90	95	90	84	69	62	57
6	54)	54)	54	54	59	89	93	90	83	68	6I	56
7	54)	54)	53	54	58	85	93	88	82	68	6I	56
8	54)	54)	54	53	58	82	92	88	8I	68	6I	57
9	54)	53)	53	53	58	8I	90	88	8I	67	6I	56
I0	54)	53)	53)	53	58	83	90	87	80	66	6I	57
II	54)	54)	52)	53	58	90	90	86	79	66	6I	57
I2	55)	54)	52)	53	59	98	93	86	77	66	6I	57
I3	55)	53)	53	54	60	97	96	86	76	66	6I	56
I4	55)	53)	52)	54	60	94	95	85	75	66	6I	56
I5	54)	53)	52)	54	60	93	9I	85	75	67	60	57
I6	54)	53)	53	56	60	9I	89	85	75	67	60	57
I7	54)	54)	53	56	60	9I	88	85	74	66	60	57)
I8	54)	53)	53	57	6I	92	87	86	73	66	60	56)
I9	54)	54)	53	58	63	93	86	86	73	65	60	56)
20	54)	54)	52	58	63	94	86	88	73	65	60	56)
2I	54)	54)	52	58	64	95	87	87	73	65	60	56)
22	54)	54	52	56	67	96	88	86	73	66	60	57)
23	54)	54	53	56	74	97	89	88	72	66	60	57)
24	54)	53	54	56	82	99	89	88	72	65	60	56)
25	54)	54	54	55	82	98	89	86	7I	63	60	56)
26	53)	54	54	54	88	97	89	89	7I	62	59	55)
27	53)	53)	54	54	93	97	88	9I	70	63	59	56)
28	54)	53)	54	54	94	I03	89	9I	7I	63	59	56)
29	52)		54	55	89	I00	9I	9I	70	63	58	55)
30	52)		54	57	88	99	92	90	70	63	58	55)
3I	52)		54		86		9I	88		62		55)
Средн.	54	53	53	55	68	92	9I	88	77	66	60	56
Высш.	55	55	55	59	I06	I06	99	93	89	7I	63	58
Низш.	52	52	52	53	57	80	85	84	69	62	57	55

Средний годовой 68. Высший I06 27/У, 28/УI. Низший 52 29/I–I, I8/II, I, II, I2, I4–I6, 20–23/III.

I/У–3I/X по данным самописца.

68. р. КЕГАТЫ – лесной кордон

Высота нуля графика 50,04 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I75	I80	I80	I80	I8I	205	2I4	2I2	2I0	I97	I90	I88
2	I75	I80	I8I	I80	I8I	206	2I4	2I2	2I0	I98	I90	I88
3	I75	I80	I8I	I78	I8I	207	2I5	2I3	2I0	I97	I90	I88
4	I75	I80	I83	I78	I82	207	2I4	2I2	209	I96	I90	I87
5	I74	I80	I83	I78	I8I	209	2I3	2I2	209	I96	I90	I87
6	I74	I80	I84	I79	I79	209	2II	2II	209	I96	I9I	I87
7	I74	I80	I80	I79	I80	207	2I0	2II	208	I96	I90	I87
8	I74	I80	I82	I79	I8I	205	2II	209	207	I95	I90	I87
9	I80	I80	I80	I79	I8I	204	2II	209	206	I94	I90	I86
I0	I80	I79	I80	I79	I82	203	2II	209	205	I94	I90	I86
II	I80	I79	I77	I79	I8I	206	2II	2I0	204	I94	I90	I86
I2	I78	I80	I79	I79	I80	2I3	2I2	2II	203	I93	I90	I85
I3	I80	I80	I80	I78	I80	2I6	2I4	2II	203	I93	I90	I84
I4	I80	I80	I79	I79	I80	2II	2I6	2I0	203	I93	I90	I84
I5	I79	I80	I79	I79	I80	2I0	2I4	209	203	I93	I90	I83
I6	I75	I80	I80	I80	I79	2I0	2II	209	202	I92	I90	I82
I7	I79	I80	I80	I80	I80	2I0	2I0	209	202	I92	I90	I8I
I8	I82	I80	I80	I82	I80	2I3	2I0	209	202	I92	I90	I8I
I9	I83	I80	I80	I82	I82	2I5	2I0	209	200	I92	I90	I84
20	I82	I80	I80	I82	I82	2I6	2I0	209	I99	I93	I90	I84
2I	I83	I80	I80	I82	I83	2I7	2I0	209	I9	I92	I90	I85
22	I83	I80	I80	I82	I84	2I8	2I0	209	I99	I92	I90	I85
23	I83	I80	I80	I8I	I89	2I9	2II	209	I99	I92	I89	I86
24	I83	I80	I79	I8I	I95	220	2II	2I0	I98	I92	I89	I86
25	I83	I80	I79	I8I	I97	220	2II	2I0	I98	I92	I89	I85
26	I83	I80	I80	I80	I99	22I	2II	2II	I98	I9I	I88	I84
27	I83	I80	I79	I8I	205	220	2II	2II	I98	I9I	I90	I84
28	I8I	I80	I80	I80	208	222	2I0	2I0	I98	I9I	I89	I83
29	I80		I80	I80	207	2I9	2II	2I0	I98	I9I	I88	I83
30	I80		I82	I8I	204	2I6	2I2	2I0	I97	I9I	I88	I82
3I	I80		I80		205		2I3	2I0		I9I		I82
Средн.	I79	I80	I80	I80	I87	2I2	2I2	2I0	203	I93	I90	I85
Высш.	I83	I8I	I88	I84	2I2	228	2I6	2I5	2I0	I98	I9I	I88
Низш.	I73	I79	I76	I76	I76	202	209	208	I96	I90	I88	I8I

Средний годовой I93. Высший 228 28/УI. Низший I73 7/I.

I/IУ–3I/X по данным самописца.

69. р.ИССЫКАТА – с.КРЬЕВКА

Высота нуля графика 1252,50 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	74)	73)	68	72	73	93	II2	II5	II6	92	8I	76
2	74)	73)	70	73	73	94	II2	II6	II6	90	8I	76
3	74)	74)	70	72	73	93	II3	II6	II4	90	8I	75
4	74)	74)x	70	72	73	93	II5	II6	I09	89	8I	75
5	73)	73)x	72	72	74	95	II2	II6	I08	89	80	76
6	73)x	74)x	73	72	74	96	I09	II6	I07	89	80	76
7	72)x	74)	7I	72	73	95	I09	II5	I03	88	80	76
8	72)	73)	70	73	73	93	II0	II5	I00	87	80	76
9	72)	73)	70	73	74	93	I08	II2	I00	86	80	75
I0	72)	72)	70	74	74	92	I08	II0	99	86	80	75
II	72)	7I	70	74	73	94	I09	II0	98	86	80	75
I2	72)	72	70	74	73	I00	II3	II0	97	86	80	75
I3	72)	72	70	74	72	I00	II7	II0	97	86	79	75
I4	72)	72	70	74	73	97	II7	III	97	86	79	74)
I5	72)	72	70	74	73	96	II5	II0	96	86	78	74)
I6	72)x	7I	70	74	73	95	II3	II0	97	85	78	74)
I7	72)	70	70	75	74	95	II3	I08	96	84	78	75
I8	73)	70	70	78	74	97	II5	I09	97	83	78	74)
I9	72)	70)	70	78	77	I00	II3	II2	97	83	78	74)
20	72)	70)	70	77	76	I02	II2	II6	96	84	77	74
2I	72)	69	70	76	76	I06	II3	II6	96	83	77	74)
22	72)x	69	72	75	76	I09	II7	II5	94	84	77	74
23	72)x	69)	72	75	78	II6	II6	II6	93	84	77	74
24	73)x	69	73	74	85	II8	II6	II5	92	83	77	75
25	74)	68	72	74	83	II9	II6	II6	92	82	77	74)
26	73)x	68	7I	74	86	II9	II6	II6	92	82	77	74)
27	72)x	68	7I	73	9I	II9	II6	II6	92	82	77	74)
28	72)x	68)	72	74	96	I24	II6	II7	92	82	77	74)
29	72)x		72	74	93	II8	II6	II7	9I	8I	77	74)
30	73)		73	74	88	II6	II5	II7	9I	8I	76	74)
3I	73)x		72		92		II4	II6		8I		72)
Средн.	73	7I	7I	74	78	I03	II3	II4	99	85	79	75
Высш.	76	75	75	78	I06	I28	II8	II8	II7	93	8I	76
Низш.	70	67	68	70	7I	90	I08	I07	9I	8I	75	72

Средний годовой 86. Высший I28 28/УI. Низший 67 26–28/II.

I/IУ–30/IX по данным самописца.

70. р.РГАЙТЫ – с.АКТАС

Высота нуля графика 871,70 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	250)	252)	260)	294	27I	260	228	226	226	228	236	232
2	250)	252)	26I)	297	270	260	227	227	226	228	236	23I
3	250)	252)	26I)	29I	270	260	227	226	226	228	236	232
4	250)	253)	263)	290	270	258	227	226	227	229	236	232
5	250)	254)	27I	289	270	258	227	226	227	229	236	232
6	250)	254)	277	288	270	258	227	226	228	229	236	23I
7	250)	254)	273	286	270	286	228	226	229	228	235	23I
8	250)	254)	272	284	270	236	228	226	229	227	235	23I
9	250)	254)	274	284	270	245	226	227	228	228	235	232
I0	250)	254)	267	286	270	242	226	226	228	228	233	232
II	250)	254)	260	283	268	239	226	225	228	228	233	232
I2	250)	254)	269	283	268	238	226	224	228	227	233	232
I3	250)	254)	270	282	268	236	226	224	227	228	233	232
I4	250)	254)	270	283	266	237	228	224	227	228	233	233)
I5	250)	255)	272	282	266	234	228	224	228	230	235	233)
I6	250)	256)	272	280	266	232	227	226	227	230	235	233)
I7	252)	256)	276	280	266	232	226	225	227	229	234	232)
I8	252)	256)	278	283	268	232	228	226	226	229	233	232)
I9	252)	256)	280	282	272	232	226	226	226	230	233	232)
20	252)	256)	284	280	270	232	226	227	226	236	233	232)
2I	252)	257)	284	277	268	232	226	230	227	234	233	232)
22	252)	258)	282	277	266	230	224	228	227	240	233	232)
23	252)	258)	290	276	264	228	225	228	228	246	233	233)
24	252)	258)	295	275	264	227	225	228	228	239	233	234)
25	252)	259)	29I	274	264	227	226	227	226	238	233	235)
26	252)	260)	290	274	262	227	226	226	226	238	233	235)
27	252)	260)	292	272	26I	227	226	226	226	237	233	233)
28	252)	260)	29I	272	260	230	226	226	226	236	232	233)
29	252)		294	272	260	230	226	226	226	236	232	235)
30	252)		298	272	260	229	228	226	226	236	232	235)
3I	252)		299		260		227	226		236		235)
Средн.	25I	256	278	282	267	240	227	226	227	232	234	233
Высш.	252	260	3I8	303	275	334	228	230	229	247	236	235
Низш.	250	252	255	272	260	227	224	224	226	227	232	23I

Средний годовой 246. Высший 334 7/УI. Низший 224 22/УП, I2–I5/УП.

5/III–I9/IУ по данным самописца. 7/УI наблюдения многосрочные.

Тип. УГМС УзССР з. 507 т. 600—65 г.

73. р.АЛААРЧА – устье р.КАШКАСУ

Высота нуля графика 1577,57 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I02)	I0I)	I00)	I0I	I02	I26	I38	I36	I4I	II2	I00	94)
2	I02)	I02)	I00)	I0I	I02	I26	I35	I32	I37	II2	I00	94)
3	I03)	I02)	I00)	I0I	I02	I25	I4I	I34	I32	III	I00	94)
4	I03)	I02)	I00)	I0I	I02	I27	I33	I33	I3I	II0	I00	94)
5	I02)	I02)	I0I)	I0I	I02	I26	I3I	I32	I29	II0	99	94)
6	I05)	I03)	I0I)	I0I	I0I	I28	I3I	I3I	I27	II0	99	94)
7	I28)	I0I)	I0I)	I0I	I0I	I27	I3I	I30	I24	I09	99	94)
8	II8)	I00)	I0I)	I0I	I02	I26	I32	I29	I2I	I07	99	94)
9	I02)	I00)	I0I)	I0I	I02	I26	I30	I29	I20	I07	99	94)
I0	I02)	I00)	I0I)	I02	I03	I27	I30	I29	II8	I07	99	94)
II	I02)	I00)	I0I)	I0I	I02	I27	I33	I32	II7	I07	99	94)
I2	I04)	I00)	I0I)	I0I	I02	I34	I37	I33	II7	I05	98	94)
I3	I05)	I00)	I0I)	I02	I02	I30	I42	I34	II6	I04	98	94)
I4	I05)	I00)	I0I)	I02	I02	I28	I37	I34	II5	I04	98	I04)
I5	I05)	I00)	I0I)	I0I	I02	I27	I37	I34	II4	I05	98	98)
I6	I06)	I00)	I0I)	I0I	I02	I26	I37	I33	II4	I03	97	97)
I7	I02)	I0I)	I0I)	I02	I0I	I26	I35	I34	II5	I04	97	94)
I8	I02)	I0I)	I0I)	I05	I0I	I30	I35	I34	II5	I04	97	94)
I9	I02)	I02)	I0I)	I04	I03	I34	I35	I34	II5	I04	97	94)
20	I03)	I00)	I0I)	I02	I05	I35	I37	I34	II5	I04	96	95)
2I	I02)	I00)	I0I)	I02	I06	I37	I39	I36	II5	I03	96	94)
22	I02)	I00)	I02)	I02	I06	I38	I4I	I36	II5	I03	96	94)
23	I02)	I00)	I0I)	I02	I07	I39	I44	I36	II5	I03	96	94)
24	I02)	I00)	I02	I0I	II7	I40	I42	I36	II4	I03	96	94)
25	I02)	I00)	I0I	I0I	II7	I39	I43	I39	II4	I0I	96	94)
26	I02)	I00)	I0I	I0I	I20	I35	I4I	I39	II3	I0I	96	94)
27	I0I)	I02)	I0I	I0I	I25	I38	I37	I42	II2	I0I	96	94)
28	I0I)	I02)	I0I	I0I	I33	I42	I32	I42	II2	I0I	96	94)
29	I08)		I0I	I0I	I30	I42	I32	I45	II2	I0I	94	96)
30	I07)		I0I	I0I	I30	I38	I32	I45	II2	I00	94	98)
3I	I0I)		I0I		I25		I32	I45		I00		I04)
Средн.	I04	I0I	I0I	I02	I08	I32	I36	I35	II9	I05	98	95
Высш.	I33	I03	I02	I06	I46	I5I	I49	I5I	I44	II2	I00	I06
Низш.	I0I	I00	I00	I0I	I0I	I23	I28	I28	II2	I00	94	94

Средний годовой III. Высший I5I 24/УI,30/УШ. Низший 94 29/XI–I3,I7–I9, 2I–28/XII

I4/IУ–3I/X по данным самописца.6–8,I6,20,24,29/I,I7–I9,27,28/II,I3–I5,I9, 28–30/XII донный лед.6–8,I2–I6,29,30/I,6,I9,27,28/II,I4–I6,29–3I/XII подпор от ледовых явлений.

76. р.ДЖЕЛАМЫШ – клх им.ЧАПАЕВА

Высота нуля графика I288,5I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	84)	83)	94)	90	9I	I08	I09	I08	I08	I05	I05	6I
2	83)	84)	90)	90	9I	I07	I09	I09	I08	I05	I05	6I
3	85)	84)	87)	90	9I	I06	I09	I09	I08	I05	I05	6I
4	85)	84)	90)	89	9I	I06	I08	I09	I07	I05	I05	6I)
5	88)	84)	89)	88	9I	I05	I07	I08	I06	I05	I05	6I)
6	86)	85)	90	88	90	I05	I05	I08	I06	I05	I05	6I)
7	89)	84)	90	89	90	I05	I04	I08	I06	I05	I05	6I
8	92)	84)	89	89	90	I05	I06	I08	I06	I05	I05	6I
9	86)	84)	86	89	90	I06	I09	I07	I06	I05	I05	6I
I0	84)	84)	86	90	90	I05	II0	I06	I06	I05	I05	6I
II	84)	84)	88	89	90	I06	I09	I06	I05	I05	I05	6I
I2	86)	84)	86	89	90	I09	I09	I08	I05	I05	I05	6I
I3	85)	84)	86	89	90	II0	I09	I09	I05	I05	I05	62)
I4	85)	84)	86	90	90	I09	II0	I08	I05	I05	I04	78)
I5	84)	84)	85	90	90	I07	I09	I08	I05	I05	I04	96)
I6	84)	84)	90	92	90	I08	I09	I08	I05	I05	I04	I00)
I7	84)	85)	90	92	9I	I08	I08	I08	I05	I05	I04	68)
I8	84)	84)	89	92	9I	I08	I08	I07	I05	I05	I04	62)
I9	84)	I00)	90	92	95	I08	I08	I07	I05	I05	I04	64)
20	84)	98)	90	9I	94	I08	I08	I09	I05	I05	I04	64)
2I	84)	89)	90	90	94	I09	I08	I09	I05	I05	I04	63)
22	84)	86)	92	89	94	I09	I08	I09	I05	I05	I04	62)
23	84)	84)	92	89	96	II0	I08	I09	I05	I05	I04	62)
24	84)	85)	92	88	99	II2	I08	I09	I05	I05	I04	62)
25	84)	85)	88	88	98	II2	I09	I09	I04	I05	62	62)
26	84)	86)	88	88	I02	III	I09	I09	I04	I05	62	7I)
27	84)	86)	90	89	I06	II0	I09	I09	I05	I05	62	7I)
28	84)	86)	88	90	I07	II5	I09	I09	I05	I05	62	67)
29	84)		90	90	I09	III	I09	I08	I05	I05	62	63)
30	84)		9I	90	I08	I08	I08	I08	I05	I05	62	70)
3I	84)		90		I08		I08	I08		I05		72)
Средн.	85	86	89	90	95	I08	I08	I08	I06	I05	–	66
Высш.	95	I04	I03	93	I28	I4I	II0	II0	I08	I05	I05	I0I
Низш.	82	82	85	87	89	I04	I04	I06	I04	I04	62	6I

Средний годовой –. Высший I4I 28/УI. Низший 6I I–I2/XII.

I/У–30/IX по данным самописца.6,7,I2/I,I8–20,22/II,I3–I7,26–28/XII донный лед.I/I–24,25–3I/XII уровни несравнимы.

77. р.СУГАНДЫ – с.СУГАНДЫ

Высота нуля графика 890,60 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	96)	96	98	I34	II2	I03	I02	I02	I02	I02	I0I	I0I
2	97)	95	99)	I29	III	I02	I02	I02	I02	I02	I02	I0I
3	96)	95	I00)	I26	II2	I02	I02	I0I	I02	I02	I02	I0I
4	96)	95	I00)	I24	III	I02	I02	I00	I0I	I02	I02	I0I
5	96)	95	I00)	I23	II0	I02	I04	I0I	I0I	I02	I02	I0I
6	96)	96	I0I)	I23	III	I02	I02	I0I	I0I	I02	I0I	I0I
7	94)	96)	I00)	I23	II0	I05	I02	I0I	I0I	I02	I02	I0I
8	98)	96)	I0I)	I24	II0	I06	I02	I00	I0I	I02	I02	I0I
9	93)	96)	I00)	I22	II0	I09	I02	I00	I0I	I02	I0I	I0I
I0	94)	96)	I0I)	I23	III	I06	I02	I00	I0I	I02	I0I	I0I
II	94)	96)	I03)	I22	II0	II2	I02	I00	I0I	I02	I0I	I0I
I2	96)	96)	I04)	I2I	II0	I05	I02	I00	I0I	I02	I0I	I0I)
I3	96)	96)	I06)	I20	I09	I09	I0I	I00	I0I	I02	I0I	I0I)
I4	97)	96)	I08)	I20	II0	I08	I00	I0I	I00	I02	I02	99)
I5	96)	97)	II0)	II9	I08	I06	I02	I0I	I02	I02	I0I	99)
I6	96)	97)	II2)	II8	I05	I06	I02	I02	I02	I02	I0I	99)
I7	96)	97)	II4)	II8	I05	I05	I02	I02	I02	I02	I0I	I00)
I8	96)	96	II6)	I20	I06	I04	I03	I02	I02	I02	I0I	I0I)
I9	96)	95	I20)	II7	I06	I02	I03	I02	I02	I02	I0I	I0I)
20	96)	95	I22)	II6	I06	I02	I02	I02	I0I	I02	I0I	I0I)
2I	97)	I00	I20)	II6	I04	I03	I02	I02	I0I	I02	I0I	I00)
22	96)	I00	I20)	II6	I04	I04	I02	I02	I0I	I03	I0I	98)
23	96)	98	I2I)	II6	I04	I02	I02	I02	I02	I02	I0I	I02)
24	94	98)	I29	II5	I04	I02	I02	I02	I02	I02	I0I	I03)
25	I02	98)	I29	II4	I04	I02	I02	I03	I02	I02	I0I	I02)
26	94	98)	I28	II4	I04	I02	I02	I02	I02	I02	I0I	I00)
27	94	98)	I36	II3	I04	I02	I02	I02	I02	I02	I0I	I02)
28	96	98)	I49	II3	I04	I06	I02	I02	I02	I02	I0I	I02)
29	96		I42	II3	I04	I04	I02	I02	I02	I02	I0I	I02)
30	96)		I42	II2	I04	I03	I0I	I02	I02	I02	I0I	I0I)
3I	96		I34		I04		I0I	I02		I02		I00)
Средн.	96	97	II5	II9	I07	I04	I02	I0I	I02	I02	I0I	I0I
Высш.	I08	I0I	I74	I37	II3	I66	I07	I03	I02	I04	I02	I03
Низш.	93	95	97	III	I03	I0I	I00	I00	I00	I0I	I0I	98

Средний годовой I04. Высший I74 24/Ш. Низший 93 9,24/I.

4/Ш–9,22/IУ–24/X по данным самописца.8,25/I,2I,22/II подпор от ледовых явлений.

78. р.АКСУ – с.ЧОНАРЫК

Высота нуля графика I296,3I м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	64)	62)	62)	66	66	98	I0I	93	9I	77	72	66
2	64)	62)	62)	67	66	96	I00	93	90	76	72	66
3	63)	62)	63)	66	67	96	I00	93	86	76	72	66
4	63)	62)	63)	66	67	97	99	94	85	76	72	66
5	62)	62)	63)	66	68	98	98	93	85	77	72	66
6	63)	62)	63)	66	67	96	95	92	84	76	7I	66
7	63)	64)	62	66	66	96	94	9I	84	76	72	66
8	63)	63)	62	66	66	96	95	90	84	76	70	66
9	63)	62)	62	65	66	95	96	89	83	76	7I	65
I0	63)	62)	62)	65	66	94	95	89	83	76	70	65
II	63)	62)	62)	65	66	94	95	90	82	75	70	64
I2	63)	62)	62	64	66	96	97	9I	8I	74	70	64
I3	63)	62)	62	65	66	96	I00	92	80	75	7I	65)
I4	63)	62)	62	65	66	95	I02	9I	78	76	7I	65)
I5	62)	62)	62	66	66	93	99	90	77	76	70	66)
I6	62)	62)	62	66	66	92	95	90	79	75	68	66)
I7	62)	62)	62	66	66	90	95	88	80	75	68	64)
I8	62)	62)	62	67	66	9I	94	89	80	75	68	64)
I9	62)	62)	62	67	69	96	92	9I	8I	75	68	64)
20	62)	62)	63	66	69	97	92	93	80	75	68	64)
2I	62)	62)	63	66	70	I00	93	93	79	74	68	64)
22	62)	62)	63	65	7I	I05	94	9I	80	74	68	64)
23	62)	62)	63	64	75	I08	93	9I	79	75	68	64)
24	62)	62)	63	64	80	II2	95	9I	78	74	68	64)
25	62)	62)	64	64	83	II2	94	9I	79	73	68	64)
26	62)	62)	64	64	86	III	92	9I	78	73	68	64)
27	62)	62)	64	64	9I	I09	9I	92	77	74	68	64)
28	62)	62)	64	64	96	II2	9I	93	76	74	68	64)
29	62)		64	65	99	II0	92	92	77	73	67	64)
30	62)		64	65	97	I04	9I	9I	77	72	66	64)
3I	62)		66		99		92	9I		72		64)
Средн.	62	62	63	65	73	I00	95	9I	8I	75	69	65
Высш.	64	64	66	67	I0I	II4	I03	95	92	77	72	66
Низш.	62	62	62	64	65	88	89	87	76	72	66	64

Средний годовой 75. Высший II4 28,29/УI. Низший 62 5,I5/I–6,9/II–2,7–2I/III.

I/IУ–3I/X по данным самописца.7,8/II подпор от ледовых явлений.

Тип. УГМС УзССР, зак. 116, тир. 1200—67 г.

79. р.СУУЛУК – с.БЕЛОГОРКА

Высота нуля графика 1386,71 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	59)	119)	57)	57	59	94	107	95	101	79	68	65
2	59)	134)	57)	58	60	93	109	96	97	78	69	65
3	59)	100)	57)	57	63	93	109	97	95	76	69	65
4	59)	58)	58)	57	63	94	107	97	94	76	68	64)
5	59)	58)	58)	57	64	93	102	93	93	76	68	64)
6	62)x	70)	57)	57	63	92	99	91	91	75	67	65)
7	77)x	64)	57)	58	62	91	100	89	89	75	67	65)
8	90)x	58)	57)	58	60	90	102	89	87	75	67	65)
9	77)x	58)	57)	58	62	90	98	88	86	74	67	66)
10	58)	57)	57)	58	62	90	97	88	85	73	67	66)
11	58)	57)	57)	58	62	90	100	90	84	73	67	65)
12	60)x	57)	56)	58	62	95	105	92	84	72	67	65)
13	58)	57)	56	58	62	94	110	94	84	72	68	65)
14	58)	57)	56)	58	62	92	106	94	83	72	68	77)
15	58)	57)	56)	58	62	90	103	94	82	73	67	70)
16	59)x	57)	56)	58	62	88	100	94	82	72	67	65)
17	60)x	57)	56)	60	62	88	98	94	82	71	67	66)
18	58)x	58)	56)	62	62	92	97	93	83	71	67	66)
19	58)x	58)	56)	60	67	97	98	95	82	71	66	66)
20	58)x	57)	56)	60	66	94	99	97	82	71	66	66)
21	58)	57)	57)	60	68	99	100	98	82	71	66	65)
22	58)x	57)	58)	60	71	103	100	96	82	72	66	65)
23	58)x	57)	56	58	76	105	101	97	80	71	66	65)
24	60)x	57)	58	58	81	108	100	97	79	71	66	65)
25	65)x	58)	57	58	81	106	99	99	79	70	66	64)
26	58)x	57)	57	58	86	104	97	100	79	70	66	64)
27	58)x	57)	57	58	91	106	96	102	79	70	66	68)
28	64)	57)	58	58	93	112	96	100	79	70	65	67)
29	80)		57	58	94	108	95	100	79	69	65	66)
30	94)		57	58	93	105	94	101	79	68	65	72)
31	105)		57		94		95	104		69		88)
Средн.	65	64	57	58	70	97	101	95	85	72	67	67
Высш.	106	141	59	63	103	118	115	110	105	79	69	92
Низш.	57	57	56	57	59	85	93	86	78	68	65	64

Средний годовой 75. Высший 141 3/П. Низший 56 12-20,23/Ш.

17/У-30/IX по данным самописца. I-3/П заторы. 28/I-7, 17-19, 28/П, I/Ш, 6, 7, 9, 10, 13-15, 18-21, 25-30/XII донный лед.

80. р.КАРАБАЛТЫ – с.СОСНОВКА

Высота нуля графика 1153,01 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	65)	110)	64)	66	66	119	121	102	93	79	72	68
2	67)	90)	64	68	68	115	119	101	92	79	72	68
3	65)	65)	66	67	70	112	117	101	90	78	72	68
4	64)	65)	66	68	72	118	115	101	88	77	72	68
5	65)	65)	66	68	72	120	112	102	88	76	72	68
6	66)x	67)	66	68	72	117	108	100	88	76	72	68
7	67)	66)	65	68	72	120	107	97	87	76	72	68
8	68)	65)	65	69	71	117	110	96	86	76	72	69
9	72)	66)	65	68	71	115	114	94	85	76	72	69
10	68)	64)	65	68	70	111	110	94	84	76	72	69
11	65)	66)	65	68	71	110	108	94	84	75	72	69
12	67)	66)	66	68	70	113	112	94	82	75	72	69
13	66)	66)	66	68	71	115	116	93	82	75	72	69
14	68)	66)	65	68	71	112	112	93	82	75	71	72)
15	68)	66)	65	68	71	111	108	93	81	76	71	74)
16	65)	65)	65	68	70	112	104	93	81	76	71	70)
17	66)	65)*	64	70	70	113	103	92	81	76	71	68
18	68)	65)*	64	74	69	117	101	92	80	74	71	68
19	71)	65)	64	72	73	121	99	93	80	74	71	68
20	70)	65)	64	72	74	123	99	96	80	74	71	68
21	66)	64)	64	71	74	128	100	100	80	74	71	68)
22	67)*	64	64	70	76	131	101	97	79	76	71	68)
23	72)*	64	64	68	81	136	99	96	79	76	71	68
24	92)	64	64	68	90	138	100	96	79	75	70	68
25	80)x	64	64	68	92	137	97	95	78	74	70	68
26	65)x	64	64	68	101	135	96	96	78	74	70	69)
27	65)x	64)	64	66	112	133	95	97	78	74	70	69)
28	66)	64)	66	64	121	137	94	96	78	74	70	68)
29	66)		66	64	122	129	97	95	78	74	68	68)x
30	72)		66	65	119	123	99	94	79	74	68	68)x
31	97)		66		121		102	94		74		68)
Средн.	69	68	65	68	81	121	106	96	83	75	71	69
Высш.	104	111	66	74	126	144	126	104	94	79	73	75
Низш.	63	63	64	64	65	108	93	90	78	73	68	67

Средний годовой 81. Высший 144 24,25/VI. Низший 63 I,3,4/I,10/П.

24/У- 10/IX по данным самописца. 6, 8, 9, 12, 17-20, 23-25, 28, 30, 31/I, I, 2/П, 14, 15/XII донный лед. 15, 22/I, 25/XII снежница.

81. р.ЧОН – КАИНДЫ – ущелье ЧОН – КАИНДЫ

Высота нуля графика 1265,50 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	87)	86)	85)	85	87	108	117	113	111	96	90	88
2	87)	86)	85)	85	88	106	115	112	108	94	90	88
3	87)	86)	85)	86	89	106	115	113	106	94	90	88
4	87)	86)	85)	85	90	109	115	113	104	94	90	88
5	87)	86)	85)	85	90	108	113	111	104	94	90	88
6	87)	86)	85)	85	89	107	110	110	103	94	90	88
7	87)	86)	85)	86	88	108	111	109	102	94	90	88
8	87)	86)	85)	86	88	107	115	108	101	94	90	88
9	87)	86)	85)	86	88	106	116	107	100	93	90	88
10	87)	86)	85)	87	88	107	114	109	99	93	90	88)
11	87)	86)	85)	86	88	108	114	111	97	93	90	88
12	87)	86)	85)	86	88	108	116	112	97	93	90	87
13	87)	86)	85)	86	88	108	120	112	96	92	90	90
14	87)	86)	85)	87	88	106	118	112	97	92	90	104
15	87)	86)	85)	87	88	105	116	112	97	92	89	116
16	87)	86)	85)	88	89	104	115	111	97	91	89	108
17	87)	85)	85)	89	89	104	114	110	97	91	89	87)
18	87)	85)	85)	89	89	106	110	111	97	91	89	87)
19	87)	85)	85)	88	94	109	109	112	97	91	89	87)
20	86)	85)	85)	87	92	110	112	114	97	91	89	88)
21	86)	85)	85)	87	94	115	114	113	97	91	88	90)
22	86)	85)	85)	86	94	117	115	111	96	91	88	87)
23	86)	85)	85)	86	96	117	114	111	95	91	88	87)
24	86)	85)	85)	86	99	120	113	111	95	91	88	87)
25	86)	85)	85)	86	100	120	111	112	94	91	88	88)
26	86)	85)	85	85	103	117	111	113	95	90	88	90)
27	86)	85)	85	85	107	117	110	114	96	90	88	93)
28	86)	85)	85	86	109	125	112	113	96	90	88	94)
29	86)		85	86	112	117	112	113	96	90	88	100)
30	86)		85	86	111	116	109	112	96	90	88	103)x
31	86)		85		109		112	112		90		96)*
Средн.	87	86	85	86	94	111	113	112	99	92	89	92
Высш.	87	86	85	90	115	132	121	116	112	96	90	117
Низш.	86	85	85	83	86	102	106	106	94	90	88	87

Средний годовой 96. Высший 132 28/VI. Низший 83 27/IУ.

I/IУ-30/IX по данным самописца. 13-16, 20, 21, 25-31/XII донный лед. 9-19/I, 13-16, 21, 26-31/XII подпор от ледовых явлений.

85. р.КУРАГАТЫ – ж.д.ст.АСПАРА

Высота нуля графика 496,79 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	106	118	128	124	105	93	88	86	86	90	98	95
2	110	118	128	124	106	93	88	84	86	90	98	95
3	110	119	129	122	102	91	87	84	85	90	98	95
4	110	119	132	118	103	91	87	84	86	91	98	95
5	110	118	138	117	103	92	87	84	86	92	98	96
6	112	119	138	114	101	92	87	83	87	92	98	96
7	112	120	139	112	101	92	87	83	88	91	97	97
8	112	120	139	112	101	93	86	84	88	92	95	97)
9	113	120	142)o	112	100	92	85	84	90	92	96	98):
10	113	121	162)o	112	101	92	85	84	90	94	96	99):
11	113	121	156)x	112	100	94	85	84	90	96	96	99)
12	117	122	139)x	112	100	94	85	84	90	95	96	99)
13	117	123	137)x	112	100	94	85	83	90	95	95	99)
14	117	123	138	112	99	94	84	83	90	95	96	103)x
15	117	124	139	112	99	92	84	84	90	94	95	109
16	117	128	144	109	96	94	84	84	90	94	96	108
17	118	126	144	108	93	94	84	84	90	94	96	108
18	118	123	142	108	92	93	85	84	91	92	96	108
19	118	124	141	108	92	92	84	83	90	92	96	108
20	118	124	141	108	94	90	84	84	90	92	96	108
21	117	124	137	108	95	90	84	84	90	92	96	108
22	117	127	133	108	95	89	84	84	89	92	96	108
23	118	127	131	108	95	89	84	86	89	93	97	110
24	118	128	130	107	95	89	84	85	89	90	96	109
25	118	130	128	106	96	90	82	86	88	93	96	109
26	118	132	126	106	96	90	81	86	89	93	96	109
27	118	132	126	108	96	89	82	86	89	93	96	110
28	119	130	126	108	94	89	84	86	90	93	95	109
29	118		126	108	94	89	85	86	90	96	95	109
30	118		124	108	94	88	82	86	90	98	95	110
31	118		126		94		82	87		98		110
Средн.	115	124	136	111	98	91	85	84	89	93	96	104
Высш.	119	132	174	124	107	94	88	87	91	99	98	110
Низш.	107	118	123	105	92	88	80	83	85	89	95	95

Средний годовой 102. Высший 174 10/III. Низший 80 26/УП.

10-22/III наблюдения многосрочные. 28/П, I-6/III, 15, 16/XII полынья. I/I-8/III, 14-31/XII подпор от ледовых явлений.

Тип. УГМС УзССР, зак. 116, тир. 1200—87 г.

89. р.МЕРКЕ – зим.УЛБУТУЙ

Высота нуля графика 1015,28 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	130)	115)	114)	127	147	190	173	164	158	158	138	127)
2	118)	115)	116)	127	143	178	172	163	158	158	138	130)
3	118)	115)	116)	118	140	178	172	163	156	158	139	136)
4	118)	115)	116)	118	140	180	170	164	156	158	138	140)
5	118)	115)	116)	118	138	177	168	162	156	158	138	133)
6	118)	115)	116)	118	129	182	168	158	156	156	138	128)
7	118)	116)	116)	127	127	177	168	160	154	156	137	132)
8	118)	116)	166)	128	127	174	170	159	153	156	147	134)
9	118)	116)	116)	128	128	174	172	160	152	156	146	134)
10	118)	116)	116	127	132	172	168	160	151	156	141	132)
11	118)	116)	116	127	129	176	167	161	151	157	140	132)
12	118)	116)	116	127	128	182	170	160	150	157	142	132)
13	118)	116)	116	127	128	184	172	160	150	157	140	128)
14	118)	115)	116	140	128	180	169	160	150	148	136	130)x
15	118)	115)	116	143	128	178	172	160	149	151	135	132)x
16	118)	115)	116	155	128	182	164	161	148	148	135	141)
17	118)	115)	116	162	128	182	164	160	148	148	135	139)
18	118)	115)	116	161	128	182	164	159	148	141	134	134)
19	118)	115)	116	151	147	182	164	159	148	141	135	134)
20	117)	115)	116	150	141	184	165	166	148	142	134	133)
21	116)	115)	116	151	138	184	166	164	148	140	134	132)
22	116)	116)	116	142	141	185	167	160	148	153	134	133)
23	116)	116)	116	128	152	184	163	160	148	149	134	134)
24	116)	116)	116	127	169	184	166	160	158	146	133	135)
25	116)	118)	122	127	171	183	168	160	158	144	133	133)
26	116)	118)	127	129	174	182	166	160	158	142	134	131)
27	116)	118)	127	131	180	184	164	160	157	140	132	134)x
28	115)	114)	127	134	184	194	164	160	157	138	132	134)
29	115)		127	140	199	182	165	160	157	138	132	132)
30	115)		127	145	196	180	162	160	157	138	133	128)
31	116)		127		183		164	159		138		130)
Средн.	118	116	120	134	147	181	167	161	153	149	137	133
Высш.	143	118	127	163	221	204	177	173	158	159	150	145
Низш.	115	114	114	118	126	167	161	158	148	137	132	127

Средний годовой 143. Высший 221 28/У. Низший 114 28/II,I/III.

14-21/IУ,28-30/У,I/УI-15/X по данным самописца.

94. р.ТАЛАС (Каракол) – ущелье АКТАШ

Высота нуля графика 8,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	86	85	80	81	97	127	124	114	105	94	90	87)
2	86	86	80	86	98	124	123	112	106	94	90	87)
3	86	86	80	84	98	117	122	112	104	92	90	88)
4	86	84	80	84	98	128	120	112	104	92	90	87)
5	86	82	84	87	95	129	118	109	103	92	88	86)
6	86	84	83	89	90	124	116	108	103	92	88	86)
7	86	85	80	90	86	125	116	108	102	92	88	86)
8	86	86	80)	89	88	123	118	106	100	92	88	86)x
9	85	85	80)	89	88	124	118	106	100	91	88	86)
10	86	84	82)	88	88	119	117	105	100	90	88	81)
11	85	86	82)	86	87	119	116	108	100	91	88	84)
12	84	86	82)	84	86	118	117	106	98	91	88	88)
13	85	86	82)	88	86	118	121	108	97	90	88	88)
14	84	86	82)	88	86	116	119	106	96	90	88	90)
15	87	86	82)	88	86	113	116	106	96	89	88	84)x
16	90	86	80)	94	86	115	115	107	96	89	88	87)
17	90	86	84)x	97	85	118	113	106	96	89	88	91)*
18	91	84	82)x	100	86	122	111	106	96	90	88	84)*
19	86	91	82)	100	91	126	110	105	96	90	88	88)*
20	86	86	80)	88	88	128	111	106	96	89	88	88)*
21	84	90	82)	88	89	131	112	108	96	90	87	88)*
22	83	91	80	86	90	133	111	106	96	90	88	90)*
23	82	90	81	84	97	133	111	108	95	90	87	86)*
24	82	87	85	86	107	131	111	106	95	89)x	87	90)*
25	84	84	86	82	106	130	111	108	95	89)x	88	86)*
26	84	84	83	85	112	133	109	108	95	88)x	87	92)*
27	86	82	82	86	117	133	109	107	94	89	87	96)*
28	84	82	82	87	120	144	109	106	94	88	87	119)*
29	89		84	88	130	135	110	107	94	88)x	87	121)*
30	84		86	92	130	126	110	106	94	88	87	122)*
31	84		86		128		115	106		90		120)*
Средн.	86	86	82	88	97	125	115	107	98	90	88	92
Высш.	92	97	87	101	133	149	125	118	107	95	91	122
Низш.	82	81	79	80	83	111	108	104	93	88	87	81

Средний годовой 96. Высший 149 28/УI. Низший 79 3,4,22/III.

22/У-31/УП по данным самописца. I-21,25/I-4,6-26/II,14,17,22,24,26-31/XII подпор от ледовых явлений.

95. р.ТАЛАС (Каракол) – с.КАРАОЙ, в 4,0 км выше устья р.УЧКОШОЙ

Высота нуля графика 1533,90 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	64)x	80)	67)	61	59	94	91	80	76	66	70	63)
2	64)x	68)	68)	62	60	90	90	78	75	66	72	62)x
3	64)x	66)	66)	60	62	88	88	78	73	66	73	62)x
4	64)x	65)	68)	60	65	97	89	79	70	65	74	62)x
5	63)x	66)	71)	60	61	97	88	80	71	65	74	62)x
6	64)x	80)	70)	60	60	94	85	76	72	66	70	62)x
7	94)x	67)	71)	60	58	94	84	76	72	66	71	68)x
8	78)x	66)	68)	59	56	90	85	74	72	66	70	67)x
9	67)	66)	66)	57	56	89	88	73	70	68	69	68)x
10	67)	66)	66)	57	57	86	85	71	71	68	68	68)x
11	70)x	64)	60)	56	56	85	83	71	70	68	66	68)x
12	76)x	64)	60)	54	55	86	84	72	70	68	66	69)
13	88)x	64)	60)	54	55	86	87	73	70	68	66	66)x
14	68)	64)	60)	54	56	84	85	73	68	69	66	62)x
15	67)	64)	60)	54	56	83	82	73	66	69	67	62)x
16	68)	64)	61)	54	56	84	82	75	66	69	66	72)x
17	70)x	69)	61)	54	54	85	81	73	66	68	65	70)x
18	70)x	68)	62)	56	54	89	78	74	64	68	65	68)x
19	70)x	68)	62)	56	63	91	76	75	64	69	66	70)x
20	70)x	66)	61)	56	63	91	76	77	63	70	65	70)x
21	67)	66)	62)	52	60	98	76	82	63	70	64	65)x
22	66)	67)	63)	54	58	100	76	78	63	72	64	66)x
23	67)	66)	65)	52	58	99	76	77	62	72	64	68)
24	76)x	66)	68)	52	77	93	78	77	62	72	64	68)
25	76)x	66)	69)	54	72	96	80	77	62	72	64	68)x
26	74)x	68)	64)	55	76	95	77	78	63	72	64	67)x
27	74)x	66)	64)	52	89	94	74	79	64	71	64	67)x
28	74)x	66)	64	55	96	101	73	78	64	70	64	67)x
29	75)x		62	54	98	97	75	76	64	70	63)x	68)x
30	71)x		64	57	92	92	77	75	64	70	62)x	69)x
31	73)x		65		98		81	75		68		67)x
Средн.	71	67	65	56	66	92	82	76	67	69	67	66
Высш.	95	84	73	63	103	112	93	85	76	73	74	73
Низш.	63	64	59	52	54	81	73	70	62	65	62	62

Средний годовой 70. Высший 112 4/УI. Низший 52 21,23-24,27/IУ.

2/УI-31/УШ по данным самописца. II,I2,I8,I9,27,28,31/I,I7-I9/II донный лед. I/I-I0/III,7-I3,I6-31/XII подпор от ледовых явлений.

96. р.ТАЛАС – с.КАРАОЙ, в 2,6 км ниже устья р.УЧКОШОЙ

Высота нуля графика 1462,19 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	68)*	106)*	68)	60	54	104	98	84	78	70	74	70
2	67)	106)*	69)x	61	55	101	97	82	78	72	74	70
3	68)*	110)	68)x	60	57	97	96	82	78	71	74	70
4	70)*	116)	66)	58	65	105	94	82	78	72	74	70
5	72)*	116)	67)	57	67	105	92	82	77	72	74	70
6	74)*	117)	67)	56	56	100	90	80	76	72	74	70
7	74)*	111)	68)	55	56	102	88	80	76	71	74	69)x
8	73)*	89)	67	54	54	98	89	79	74	70	74	69)
9	72)*	82)	68	54	46	96	90	80	74	70	73	69)x
10	74)x	94)	67	54	49	93	88	78	75	71	74	68)
11	74)*	120)	66	55	52	93	86	77	74	72	74	68)*
12	74)*	72)	66	55	50	96	88	78	74	72	74	68)x
13	71)*	68)	66	55	50	102	91	79	74	72	74	68)x
14	66)x	68)	68	54	50	95	90	79	74	73	73	67)*
15	66)*	69)	66	55	50	94	88	80	73	72	73	67)*
16	66)*	66)	66	54	48	96	87	82	73	72	73	68)*
17	66)*	65)	66	54	48	97	84	80	72	72	73	72)
18	67)*	66)	67	58	48	100	83	80	72	72	73	71)x
19	67)x	67)	66	57	50	100	81	80	71	72	73	71)*
20	68)x	66)	66	54	60	100	81	84	71	74	73	68)*
21	71)x	65)	68	50	62	105	82	88	70	75	72	66)*
22	72)*	65)	68	43	61	105	80	84	68	76	72	68)*
23	72)x	65)	68	42	70	108	80	83	67	76	72	70)*
24	73)x	67)	68	40	76	108	82	82	67	75	72	68)x
25	76)x	70)	70	40	80	106	84	80	66	74	72	67)*
26	80)	68)	69	40	86	106	81	80	66	75	72	64)*
27	99)	68)	69	40	95	104	78	80	66	76	72	62)*
28	93)	68)	68	40	105	115	79	80	66	76	72	60)*
29	77)		64	46	114	116	83	79	69	75	71	61)*
30	87)		62	54	104	101	82	78	69	75	71	60)*
31	105)		60		104		84	78		74		61)*
Средн.	74	82	67	52	65	101	86	81	72	73	73	67
Высш.	106	131	71	62	121	138	101	90	78	76	74	73
Низш.	66	64	60	39	46	91	74	77	66	70	71	59

Средний годовой 74. Высший 138 13/УI. Низший 39 24-28/IУ.

26/У-31/УП по данным самописца. I0/I,6/III,4/X,9,13/XII снежура. 4-13,21/I-12/II,17/XII подпор от ледовых явлений.

Тип. УГМС УзССР, зак. 116, тир. 1200—67 г.

97. р.ТАЛАС – с.ОРЛОВКА

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I28	I26	I28	82	77	I5I	I52	I09	II6	I08	I4I	I42
2	I3I	I27	I34	84	78	I50	I44	I08	II8	I06	I44	I4I
3	I3I	I26	I45	82	78	I44	I42	I04	II8	II2	I45	I40
4	I30	I25	I4I	80	77	I49	I40	I08	II2	II8	I44	I42
5	I30	I24	I42	80	77	I59	I32	I06	II7	II2	I42	I42
6	I26)x	I24	I45	82	78	I5I	I3I	I04	I20	I03	I42	I40
7	I25)x	I26	I36	78	77	I52	I22	I02	I23	I04	I42	I42
8	I25)	I28	I33	78	77	I5I	II6	I00	I23	II0	I42	I43
9	I30)	I28	I36	78	76	I45	II4	90	I27	II0	I42	I42
I0	I32)	I28	I30	78	78	I39	II6	89	I22	I06	I42	I42
II	I30)x	I27	I30	76	77	I38	II0	I00	I20	I07	I42	I40
I2	I28)*	I28	I3I	75	77	I43	I09	I02	II2	II5	I42	I42
I3	I27)*	I29	I32	75	77	I46	I32	99	II8	II4	I42	I40)x
I4	I30)	I30	I30	75	77	I52	I26	I06	II7	II6	I42	I38)x
I5	I32)	I30	I30	75	77	I43	II7	84	II4	II6	I42	I38)
I6	I28)	I30	I30	76	76	I43	II6	III	II4	II6	I43	I38)
I7	I28)x	I27	I29	76	74	I44	II6	I26	II0	II9	I43	I36
I8	I28)	I27	I28	78	74	I44	II3	II4	I08	I20	I42	I36
I9	I30)	I26	I26	78	76	I48	I08	I2I	I06	I20	I40	I40
20	I28)x	I26	I26	78	75	I47	96	I33	I03	I20	I40	I40)
2I	I30	I28	I23	78	74	I54	I00	I39	I08	I26	I38	I40)
22	I30)	I30	I22	78	74	I57	I00	I30	I08	I30	I36	I38)x
23	I26)x	I30	I20	77	74	I6I	I04	I27	I04	I30	I38	I38
24	I27)x	I28	I20	76	74	I6I	96	I22	94	I32	I38	I39
25	I26)x	I33	III	78	82	I59	II6	II6	92	I34	I40	I38)x
26	I28)x	I35	II0	78	88	I54	II5	II2	I04	I35	I40	I37)x
27	I28)	I3I	I08	78	II3	I54	II0	II9	I06	I37	I38	I38)
28	I26)x	I28	I05	77	I43	I6I	I06	II7	I02	I43	I40	I37)
29	I26)x		99	77	I60	I65	I04	II9	I03	I42	I42	I37)
30	I26)x		9I	77	I65	I54	I08	I22	I03	I4I	I42	I37)x
3I	I25)x		87		I57		I09	I25		I42		I36)x
Средн.	I28	I28	I24	78	88	I5I	II7	II2	III	I2I	I4I	I39
Высш.	I32	I36	I55	84	I66	I74	I53	I4I	I28	I43	I45	I44
Низш.	I24	I23	85	75	73	I33	95	83	92	I0I	I36	I3I

Средний годовой I20. Высший I74 28/УI. Низший 73 23/У.

I-30/УI по данным самописца.

98. р.ТАЛАС – с.КЛЮЧЁВКА

Высота нуля графика 5,68 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	5I	50)x	49	I4	4	65	74	4I	5I	39	56	56
2	54	50)x	52	I4	3	64	69	4I	46	40	57	57
3	53	49)x	60	I3	2	60	68	4I	43	40	58	57
4	54	48)x	62	I2	2	62	68	44	39	43	57	57
5	52	48)x	58	I2	2	70	6I	42	39	40	56	57
6	49)x	48)x	59	I2	3	67	58	4I	36	37	56	56
7	48)x	50	52	9	4	68	54	43	4I	35	56	55
8	49)x	50	52	8	5	64	5I	32	4I	37	56	57
9	52	52	53	9	6	6I	5I	28	47	36	56	56
I0	53	50	50	8	8	56	5I	28	43	36	56	56
II	52)x	49	48	6	9	54	48	3I	37	36	56	58
I2	50)x	5I	48	6	6	58	52	30	32	38	55	59
I3	50)x	52	49	4	6	6I	63	34	40	38	55	58
I4	50	52	49	4	5	66	60	34	37	40	56	54)x
I5	52	53	48	4	3	57	53	33	37	43	56	54)x
I6	50)x	52	48	3	2	57	52	43	38	44	56	57
I7	50)x	50	47	4	2	6I	48	5I	40	44	56	59
I8	48)x	48	47	6	3	63	45	44	40	44	56	58
I9	50	50	45	4	6	69	40	46	38	44	55	57
20	50)x	48)x	44	5	4	73	38	59	37	45	55	56
2I	52	50	43	4	3	77	37	62	39	46	55	58
22	52	52	43	5	3	80	37	58	38	49	53	56
23	48)x	52	40	6	2	86	42	52	36	50	53	57
24	46)x	52	40	5	4	88	4I	39	32	5I	54	58
25	50)x	53	44	4	I2	86	46	44	36	52	54	57
26	5I	54	34	4	I4	8I	46	46	35	52	55	56)x
27	50	50	32	3	28	82	43	46	35	54	55	56
28	48)x	48	30	4	54	85	40	48	36	57	54	56
29	48)x		30	2	7I	86	42	48	35	56	56	52
30	48)x		23	2	74	77	42	52	35	56	57	50
3I	46)x		I7		70		38	53		56		52
Средн.	50	50	45	7	I4	69	50	43	39	44	56	56
Высш.	55	55	68	I4	76	92	78	69	52	57	59	59
Низш.	46	45	I5	2	2	5I	3I	25	22	30	52	50

Средний годовой 44. Высший 92 28/УI. Низший 2 27,29,30/IУ,2-6,I5-I7, 22-24/У.

I,2,6-24/III,2/УI-I,4/УII-7,I5-22,25-30/X по данным самописца.

99. р.ТАЛАС – с.ПОКРОВКА

Высота нуля графика 765,I3 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	32)	32)x	86	23	67	86	95	96	68	33	4I	38
2	32)	30	9I	22	67	92	94	92	66	30	40	38
3	3I)	3I x	92	23	68	90	94	90	66	30	39	38
4	32)	30	92	22	70	90	95	90	65	30	38	38
5	32)	3I x	90	22	72	90	95	90	66	30	38	38
6	32)	30 x	82	2I	73	93	95	89	64	34	38	37
7	32)	30	28	20	74	96	95	88	62	38	38	37
8	32)	30	29	I9	73	96	95	88	59	38	36	37
9	32)	30	29	20	73	96	95	88	58	38	36	36
I0	3I)	30	29	22	73	98	95	87	58	38	37	36
II	32)	30	29	22	73	98	96	85	55	38	36	37
I2	34)x	30	29	22	72	96	98	83	50	39	36	37
I3	3I)	30	29	42	72	96	99	80	49	40	36	38
I4	3I)	30	29	78	72	96	99	79	49	40	37	38)
I5	3I)	46	29	96	72	96	99	78	49	45	37	38)
I6	34)x	60	29	I00	68	93	99	75	46	45	38	38)
I7	34)	62	29	I00	64	92	99	72	42	45	38	37
I8	32)	62	30	I02	65	90	96	7I	4I	45	37	36
I9	32)	64	30	I04	65	90	96	70	4I	46	38	37
20	32)	78)	30	I04	75	90	97	70	42	45	38	37)
2I	32)	85)	28	I06	79	90	93	78	4I	4I	37	36
22	32)	85	26	I04	78	90	89	74	4I	37	37	36)
23	33)*	84	25	I04	78	90	89	70	40	36	37	35
24	34)x	84	25	I02	78	90	87	70	40	42	37	35
25	34)x	83	25	I02	78	90	87	68	40	42	37	35
26	30)x	83	26	88	78	90	94	66	38	42	37	36)
27	30)x	83	25	73	78	90	99	66	35	42	37	35)
28	32)x	83)	24	70	78	90	96	66	35	4I	37	35)
29	32)x		20	69	78	9I	98	66	34	42	38	35)
30	32)x		22	67	80	95	98	68	34	42	38	37)
3I	32)x		23		79		97	67		43		36)
Средн.	32	52	39	62	73	92	95	78	49	39	37	37
Высш.	37	85	93	II0	80	98	I00	98	68	46	4I	38
Низш.	30	29	20	I8	63	79	87	65	34	30	36	35

Средний годовой 57. Высший II0 2I/IУ. Низший I8 9/IУ.

26/XII снежница.

I0I. р.УЧКОШОЙ – с.КАРАОЙ

Высота нуля графика I508,40 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I44)	I47)	I43)*	I45	I4I	I85	I79	I62	I58	I52	I52	I48)*
2	I46)	I47)	I44)*	I45	I43	I83	I77	I64	I57	I52	I52	I48
3	I45)x	I46)	I44)	I44	I44	I78	I76	I64	I57	I52	I52	I48
4	I44)	I47)	I47)	I44	I45	I84	I74	I64	I57	I50	I52	I48
5	I44)*	I47)	I49)	I42	I44	I8I	I7I	I63	I55	I50	I52	I48)*
6	I44)*	I48)	I44)	I43	I42	I78	I69	I62	I54	I52	I52	I47)*
7	I45)*	I46)	I43)	I42	I40	I76	I69	I62	I53	I50	I52	I47)*
8	I48)x	I46)	I43	I42	I39	I74	I68	I60	I54	I50	I52	I48
9	I50)	I46)	I42	I42	I38	I74	I68	I62	I53	I50	I52	I48)*
I0	I47)*	I44)	I4I	I43	I45	I7I	I67	I60	I52	I50	I52	I48)*
II	I48)*	I42)	I40)*	I4I	I44	I74	I66	I6I	I52	I50	I5I	I48)
I2	I47)x	I42)	I43	I4I	I40	I78	I68	I60	I50	I50	I52	I50)
I3	I48)x	I42)	I42	I44	I38	I84	I72	I60	I50	I50	I50	I47)*
I4	I48)	I42)	I43	I45	I39	I77	I69	I58	I50	I52	I52	I44)*
I5	I48)	I42)	I43	I46	I38	I76	I68	I58	I50	I54	I52	I45)*
I6	I47)*	I42)	I43	I45	I37	I79	I67	I60	I50	I52	I52	I49)*
I7	I48)x	I42)	I42	I48	I38	I79	I66	I60	I50	I52	I5I	I48)
I8	I40)x	I40)	I43	I48	I40	I8I	I65	I60	I48	I54	I5I	I48)
I9	I48)	I40)*	I42	I4I	I49	I83	I64	I59	I50	I54	I50	I47)*
20	I50)	I40)*	I42	I4I	I49	I82	I64	I63	I50	I54	I50	I46)*
2I	I48)	I42)x	I42	I38	I46	I83	I64	I68	I50	I54	I50	I46)*
22	I48)	I42)x	I42	I38	I48	I84	I63	I64	I50	I54	I50	I48)
23	I46)x	I42)x	I44	I38	I55	I86	I62	I62	I50	I55	I50	I48)x
24	I48)x	I43)	I46	I38	I63	I85	I63	I6I	I50	I54	I48	I49)
25	I50)	I43)	I47	I37	I65	I84	I63	I60	I50	I52	I49	I48)*
26	I47)	I4I)	I44	I36	I70	I85	I62	I60	I50	I50	I46	I47)*
27	I46)	I40)x	I44	I36	I79	I84	I6I	I60	I50	I53	I48	I48)x
28	I47)x	I40)x	I44	I38	I86	I92	I60	I60	I50	I52	I47)x	I48)*
29	I48)x		I44	I4I	I96	I84	I62	I60	I50	I52	I46)*	I48);
30	I48)		I45	I4I	I87	I80	I62	I59	I50	I52	I48)*	I48)*
3I	I50)		I45		I85		I62	I58		I53		I45)*
Средн.	I47	I43	I44	I42	I52	I8I	I67	I6I	I52	I52	I50	I48
Высш.	I5I	I48	I54	I50	208	240	I8I	I70	I58	I55	I53	I56
Низш.	I42	I36	I38	I36	I37	I69	I59	I57	I48	I49	I46	I40

Средний годовой I53. Высший 240 I3/УI. Низший I36 20/II,26,27/IУ.

24/У–3I/УII по данным самописца. 9,20,25,3I/I подпор от ледовых явлений.

Тип. УГМС УзССР, зак. 116, тир: 1200—67 г.

I02. р.БЕЙТАШ – гол.арыка САЗ

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	62	62	62	62	76	I2I	I06	92	84	72	68	64
2	62	62	62	62	78	II6	I05	88	82	7I	68	65
3	63	62	62	62	78	II5	I02	85	82	72	68	65
4	63	62	62	62	82	II6	I0I	88	82	72	68	64
5	62	62	63	64	80	II6	I04	86	82	72	68	65
6	6I	62	62	65	78	II6	98	86	80	72	68	64
7	62	62	62	66	78	II6	I0I	84	80	72	69	65
8	62	62	62	65	78	II3	99	84	78	72	68	64
9	62	62	62	66	78	II2	98	85	78	72	72	65
I0	62	62	62	66	76	I07	97	85	78	72	70	66
II	62	62	62	66	75	I09	98	85	78	72	68	64
I2	62	62	62	66	76	I08	I00	85	76	72	68	64
I3	62	6I	62	65	76	II0	I03	85	76	72	65	64
I4	62	62	62	66	76	I02	I00	84	76	72	66	64
I5	62	62	62	67	76	I05	97	85	76	72	68	66
I6	62	62	62	68	76	II0	94	85	75	72	68	65
I7	62	62	60	7I	76	II3	93	85	75	72	66	66
I8	62	62	60	72	76	II7	9I	86	75	72	66	66
I9	62	62	60	70	78	II9	90	86	76	70	66	65
20	62	62	60	68	77	II7	89	88	75	72	66	66
2I	62	62	60	68	77	I20	90	88	75	72	65	64
22	6I	62	6I	68	80	I24	90	87	75	72	66	65
23	62	62	62	67	86	I26	9I	87	74	72	66	64
24	62	64	6I	66	93	I23	92	86	74	70	64	64
25	62	62	62	66	I06	II8	9I	86	74	70	64	63
26	62	62	62	66	II2	II8	90	86	73	70	65	64
27	62	62	6I	67	II4	II7	90	86	72	72	64	64
28	62	62	62	67	II4	II8	90	86	72	70	65	64
29	62		62	67	II6	II0	92	87	72	70	64	64
30	62		62	67	II8	I07	92	86	72	68	64	64
3I	62		62		II8		92	86		68		64
Средн.	62	62	62	66	86	II5	96	86	77	7I	67	65
Высш.	64	64	63	72	I22	I3I	I09	92	84	73	72	66
Низш.	6I	6I	60	62	74	I02	88	83	72	68	63	63

Средний годовой 76. Высший I3I 23/УI. Низший 60 I7-22/Ш.

24/УI-3I/УШ по данным самописца.

I04. р.КУМБИТАГ – гол.арыка ИНГИ

Высота нуля графика 48,08 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	39)	34)	35)	34	39	68	68	50	47	42	39	36
2	38)	34)	34)	33	40	65	66	50	47	42	39	36
3	38)	33)	34)	33	40	66	65	50	46	42	39	36
4	38)	33)	34)	33	4I	69	64	50	46	4I	39	38
5	39)	33)	34)	33	4I	70	62	50	46	4I	39	38
6	40)	33)	35)	34	42	7I	6I	50	46	4I	38	38)
7	4I)	33)	35)	34	43	68	59	49	45	4I	38	38)
8	52)	33)	34)	34	42	70	60	49	45	40	38	38
9	39)	33)	33)	34	42	67	59	48	45	40	38	38
I0	36)	33)	32)	34	44	67	58	48	44	40	38	38
II	36)	33)	32)	34	44	67	57	48	44	40	38	37
I2	36)	33)	34)	34	42	68	58	48	44	4I	38	37
I3	36)	33)	34)	34	43	66	59	48	44	4I	38	36)
I4	36)	34)	34)	34	43	64	58	47	44	40	38	39)
I5	36)	34)	34)	35	43	64	57	47	43	4I	38	39)
I6	36)	34)	30)	35	44	66	57	47	43	40	38	40)
I7	36)	34)	30)	35	43	69	56	47	43	40	38	40)
I8	35)	34)	33)	36	43	72	55	47	43	40	38	39)
I9	35)	57)	33)	37	45	73	55	46	43	40	38	39)
20	35)	62)	33)	37	46	75	55	50	42	40	38	39)
2I	35)	34)	33	37	46	75	54	52	42	40	38	39)
22	35)	34)	33	37	48	75	54	50	42	4I	38	39)
23	35)	34)	33	37	50	72	54	48	42	4I	38	35)
24	35)	34)	34	37	54	72	53	48	42	40	37	35)
25	34)	34)	34	38	56	70	53	48	42	40	37	35)
26	34)	34)	34	38	59	7I	52	48	4I	39	37	42)
27	34)	35)	34	38	62	70	52	48	4I	39	37	46)
28	34)	35)	34	38	66	70	52	49	4I	39	37	46)
29	34)		34	39	70	68	52	48	4I	39	36	47)
30	34)		34	39	68	67	52	48	4I	39	36	53)
3I	34)		34		68		50	48		39		62)
Средн.	37	36	33	36	48	69	57	49	44	40	38	40
Высш.	62	62	35	39	7I	77	68	53	47	42	39	62
Низш.	34	33	30	33	39	63	50	46	4I	39	36	35

Средний годовой 44. Высший 77 20/УI. Низший 30 I6,I7/Ш.

3,4,7/УП-20,26/УШ-24/IX,I-I9/XI по данным самописца. 6-8/I,I9,20/II,26-3I/XII подпор от ледовых явлений.

I06. р.КАРАБУРА – клх им.КИРОВА

Высота нуля графика 48,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	44)	34)	35)	34	37	20	32	27	I7	I7	27	32
2	47)	34)	35	34	35	20	22	27	I7	I7	30	32
3	42)	34)	36	35	34	20	22	27	I7	I7	30	30
4	42)	34)	4I	35	34	20	20	27	I7	I7	30	30
5	43)	34)	36	35	34	20	20	27	I7	2I	30	28
6	44)	34)	37	34	34	I8	I7	27	I7	22	28	27
7	38)	34)	35	34	34	I7	I8	23	I7	22	27	29
8	35)	34)	35	34	34	I7	I8	I9	I7	24	27	30
9	35)	34)	35	34	34	I8	I8	I9	I7	24	27	32
I0	40)	34)	35	34	34	I8	I8	I9	I7	27	27	26
II	42)	34)	35	34	34	I8	I8	I9	I7	20	29	29
I2	42)	35)	35	34	34	I7	I8	I9	I7	23	29	29
I3	37)	34)	35	34	34	I7	I8	I7	I7	27	33	29
I4	34)	34)	35	34	34	I8	I8	I7	I7	27	33	23
I5	34)	35)	35	34	36	I8	2I	I7	I7	27	33	I7
I6	35)	35)	36	34	34	I8	I9	I7	I7	27	33	26
I7	36)	35)	36	34	34	20	I9	I7	I7	20	33	36
I8	36)	35)	36	36	34	58	20	I7	I7	22	33	34
I9	34)	35)	36	35	34	57	I9	I7	I7	22	33	28
20	35)	35)	36	34	34	38	I9	I7	I7	22	33	I7
2I	35)	35)	39	34	35	44	I9	I7	I7	24	33	I7)
22	35)	35)	35	34	35	34	I9	I7	I7	25	33	I9)
23	35)	36)	35	34	34	48	I9	I7	I7	25	33	I8)
24	35)	36)	35	34	34	48	I9	I7	I7	2I	33	I9)
25	35)	36)	35	34	34	48	42	I7	I7	2I	33	I8)
26	34)	36)	35	34	34	49	47	I7	I7	2I	33	I7)
27	34)	35)	35	34	44	45	37	I7	I7	25	33	I7)
28	34)	35)	35	34	54	4I	30	I7	I7	25	33	I7)
29	34)		35	34	88	44	27	I7	I7	25	33	I7)
30	34)		34	38	90	35	27	I7	I7	25	33	I7)
3I	34)		34		72		27	I7		25		I7
Средн.	37	35	36	34	40	30	23	I9	I7	23	3I	24
Высш.	47	37	45	39	I37	64	52	27	I7	27	33	36
Низш.	33	34	34	34	34	I7	I7	I7	I7	I7	27	I7

Средний годовой 29. Высший I37 30/У. Низший I7 6/УI(9),УП(3),УШ(I9),IX IX(30),X(4),XII(II),3I/XII.

II2. р.АССА – ж.-д.ст.МАЙМАК

Высота нуля графика 8I7,60 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	330)	332)x	328)x	324	325	346	350	350	344	327	326	320
2	330)	332)x	328)x	324	325	346	350	347	344	330	324	320
3	330	330)x	329	324	325	345	350	344	343	324	32I	320
4	330	327)x	335	324	328	345	350	344	343	323	320	320
5	329	326)x	357	324	334	345	350	344	343	323	32I	324
6	327	326)x	358	324	337	350	350	350	342	323	32I	329
7	328)	326)x	344	324	338	350	349	349	342	324	320	329
8	332)x	328)	342	324	338	346	350	348	342	324	320	332
9	332)x	328)	337	324	338	346	350	348	340	324	320	332
I0	329)	328)	334	323	339	345	349	348	340	324	320	332
II	328)x	328)	333	320	34I	346	350	348	338	324	320	332
I2	328)x	328)	334	320	342	347	354	348	338	324	320	332
I3	328)x	328	333	326	342	346	354	348	336	324	320	332
I4	328)	328	332	326	340	346	355	348	334	324	322	329)x
I5	328)	330	332	336	340	348	356	348	334	326	322	33I)x
I6	338)x	330	33I	333	342	346	355	347	330	326	32I	335)x
I7	328)x	329	328	332	34I	345	354	346	326	326	320	336
I8	328)	328	328	334	34I	345	354	346	325	325	320	336
I9	328)	328)x	326	332	342	344	354	346	324	327	320	334
20	328)x	327)x	326	332	34I	345	354	347	323	328	320	334
2I	328)	327)	326	330	34I	350	354	346	323	330	32I	334
22	328)x	328)x	326	328	342	355	354	346	323	335	322	334
23	328)x	329	326	327	342	355	354	346	323	344	322	334
24	328)x	330	326	326	340	355	355	346	323	346	322	335
25	328)x	33I	326	326	342	354	355	346	323	345	322	334
26	329)x	334	326	325	342	354	356	346	323	328	322	334)x
27	328)	329)	325	324	344	354	356	346	322	326	322	335)
28	328)x	329)x	325	324	344	354	356	344	323	326	322	335)x
29	328)x		324	326	344	35I	355	344	324	325	322	334)x
30	330)x		324	325	346	350	350	344	324	324	320	333)x
3I	330)x		324		346		350	344		324		334)x
Средн.	329	329	33I	326	339	348	353	347	332	328	32I	33I
Высш.	334	337	378	336	347	359	362	354	344	347	326	337
Низш.	326	325	324	3I8	324	34I	348	342	322	323	320	320

Средний годовой 334. Высший 378 5/Ш. Низший 3I8 I0,I2/IУ.

6-8/Ш,I6-30/IУ,5/У-30/УI,4/УП-6/IX по данным самописца.5,6,I9,22/I,I3/XII снежница.

Тип. УГМС УзССР, зак. 116, тир. 1200—67 г.

114. р.КУРКУРЕУСУ – уроч.ЧОН – КУРЧАН

Высота нуля графика 1285,32 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	64)	95)	62)x	59	65	82	I02	I02	9I	78	70	64
2	65)	I02)	62)	60	66	8I	I0I	I02	89	74	72	64
3	64)	I02)	62)	60	66	82	I02	I0I	90	76	70	64
4	62)	I00)	62)	60	64	88	I02	99	90	76	69	66
5	62)	I00)	62)	6I	64	89	I02	96	88	76	70	64
6	60)x	I02)	62)	62	64	88	I03	95	85	75	70	64)
7	60)x	80)	62)	62	64	87	I03	94	85	74	70	65)
8	62)x	6I)	62)	6I	63	86	I03	95	85	75	70	66
9	66)	60)	6I)	60	63	85	I02	96	85	74	69	65
I0	63)	59)	60)	6I	66	85	I02	97	85	72	68	63)
II	6I)x	60)	62)x	6I	63	86	I03	97	85	72	69	64
I2	6I)x	62)	62)	6I	63	86	I04	97	84	73	70	64
I3	60)x	62)	62	6I	63	85	I06	96	84	74	70	64)
I4	6I)	60)	60	62	63	85	I06	96	84	73	70	64)x
I5	6I)	60)	60	62	63	87	I03	95	84	73	70	69)*
I6	63)x	59)	60	62	63	89	I03	95	84	73	69	70)
I7	68)	59)x	60	64	62	92	I03	94	84	74	68	7I)
I8	67)	59)*	60	63	62	95	I02	94	85	72	68	70)
I9	66)	60)*	60	63	69	98	I02	96	84	7I	68	69)x
20	65)	60)*	60	6I	67	I00	I04	98	84	7I	67	68)x
2I	65)	6I)x	60	62	67	I0I	I06	93	84	7I	67	66)*
22	65)x	62)	62	64	68	I05	I07	93	82	72	68	65)
23	68)*	62)	60	63	70	I07	I06	93	80	72	67	65)
24	82)	62)	60	62	72	I08	I05	94	80	7I	67	65)
25	8I)	63)	59	6I	72	I06	I02	95	79	72	66	65)
26	80)	62)	58	6I	74	I05	I02	96	78	72	66	63)x
27	73)	60)	58	6I	78	I05	I02	96	78	70	66	63)x
28	67)	59)X	58	62	84	I05	I02	94	78	70	64	64)x
29	67)		58	62	85	I04	I00	94	77	70	64	67)
30	76)		58	64	85	I02	I00	93	77	70	64	69)
3I	93)		59		84		I00	94		70		76
Средн.	67	70	60	62	68	93	I03	96	84	73	68	66
Высш.	93	I03	65	65	87	II0	II2	I08	94	79	73	82
Низш.	59	59	57	59	62	79	97	90	76	69	63	62

Средний годовой 76. Высший II2 22/УП. Низший 57 I9,2I/III.

I0-28,3I/У-30/IX по данным самописца. I7-20,24,25,28-29/I,29-3I/XII донный лёд.9,I7-I9,23/I-7/II,I5-2I,29-3I/XII подпор от ледовых явлений.

115. р.ТЕРС – с.БУРНО – ОКТЯБРЬСКОЕ

Высота нуля графика 946,28 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	252	246	223)*	238	2I4	2I5	I93	I90	I96	202	2I6	2I8
2	249	244	224)*	236	2I4	208	I93	I90	I96	202	2I8	2I8
3	228)	244	223)*	234	2I3	208	I93	I90	I96	202	2I8	2I8
4	2I8)	246	223)*	232	2I2	203	I93	I90	I96	202	220	2I8
5	2I6)x	246	233	232	2II	203	I93	I90	I96	204	2I9	2I8
6	244	246	3I3o	232	2I0	203	I93	I90	200	204	2I8	2I8
7	247	246	27I	23I	2II	203	I93	I90	200	204	2I8	2I8
8	244	250	280	230	2I2	203	I92	I9I	200	204	2I6	223
9	246	232	289	230	2I2	203	I90	I9I	200	204	230	223
I0	248	258	238*	230	2I3	203	I90	I9I	200	204	222	22I
II	254	256	242)x	228	2I2	203	I90	I9I	20I	204	222	220
I2	258	26I	246	228	2II	203	I90	I90	20I	205	2I9	2I6x
I3	262	220)x	250	228	2II	203	I90	I89	20I	206	2I8	2I8)x
I4	264	2I8)x	25I	226	2II	203	I90	I89	20I	209	2I9	273
I5	260	2I9)	246	226	208	203	I90	I89	20I	2I4	222	302
I6	256	222)x	24I	224	208	203	I90	I89	20I	2I0	220	306
I7	250	2I8)	244	226	208	I98	I90	I89	20I	2I0	220	306
I8	247	2I8)x	246	229	206	I95	I90	I89	20I	2I0	220	248)o
I9	234	2I8)x	244	226	208	I95	I90	I89	20I	2I0	2I8	224)x
20	248	2I8)x	244	224	2I0	I96	I90	I89	202	2II	2I6	224)
2I	248	2I7)x	244	224	2I0	I96	I90	I89	20[illegible]	2I3	2I6	224)x
22	246	2I8)x	242	222	2I0	I95	I90	I90	20I	256	2I7	224)x
23	248	2I9	242	222	2I0	I95	I90	I90	20I	238	2I8	225)
24	250	2I8	242	220	2I0	I95	I90	I90	20I	226	2I8	23I)
25	252	220	242	220	208	I93	I90	I90	20I	222	2I8	23I)
26	25I	237	242	2I8	203	I93	I90	I90	20I	2I9	2I8	226)x
27	250	223)x	240	2I6	20I	I93	I90	I92	20I	2I8	2I8	226)x
28	248	220)x	242	2I6	200	I93	I90	I94	202	2I8	2I8	226)x
29	248		242	2I4	205	I93	I90	I96	202	2I8	2I8	226)x
30	248		242	2I4	227	I93	I90	I96	202	2I8	2I8	226)x
3I	246		239		2I8		I90	I98		2I7		226)x
Средн.	247	232	246	226	2I0	200	I9I	I9I	200	2I2	2I9	233
Высш.	266	26I	338	239	233	2I5	I93	I98	202	298	234	306
Низш.	2I5	2I4	220	2I4	200	I93	I90	I89	I96	202	2I6	2I6

Средний годовой 2I7. Высший 338 6/III. Низший I89 I3-2I/VIII.

6/III-30/IУ по данным самописца. 2,3/I полынья.I-3,6/I-I3/II,I4-I8/XII подпор от ледовых явлений.

116. р.ШОКПАК – с.ЗЫКОВСКОЕ

Высота нуля графика 978,25 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I90	I90)	I98)x	204	I84	I84	I70	I69	I68	I74	I88	I90
2	I88	I88)	202)x	204	I82	I78	I69	I69	I70	I74	I92	I90
3	I90	I88)x	I98)x	202	I82	I75	I69	I68	I70	I74	I90	I90
4	I90	I88)x	I98)x	202	I80	I76	I69	I68	I68	I74	I94	I9I
5	I88	I88)x	2I8	20I	I80	I76	I69	I68	I69	I74	I92	I90
6	I84)	I88)x	260	200	I80	I76	I69	I68	I70	I74	I90	I90
7	I9I	I88)x	233	200	I80	I86	I69	I68	I7I	I75	I90	I9I
8	200	I90	247	I99	I80	I80	I70	I68	I70	I76	I94	I96
9	I99	I88)	236	I98	I79	I84	I69	I68	I7I	I76	I94	I94
I0	200)	I90)	I90	I98	I82	I79	I68	I68	I72	I76	I92	I93
II	I90)	I90)	2I4	I97	I79	I78	I68	I68	I73	I76	I9I	I92
I2	I88)x	I92	22I	I96	I78	I70	I68	I68	I72	I80	I92	I86
I3	I88)	I92	225	I96	I78	I74	I68	I67	I72	I80	I92	I83)
I4	I88)x	I90	222	I94	I76	I74	I68	I68	I72	I84	I93	I96)
I5	I88	I90	2I4	I94	I77	I72	I68	I67	I7I	I92	I94	I96)
I6	I88)x	I92	2I2	I93	I78	I72	I68	I68	I70	I84	I92	I98)
I7	I88)x	I90	2I4	I94	I77	I7I	I68	I67	I70	I84	I92	202)
I8	I88)x	I90)x	2I2	I96	I76	I72	I68	I67	I7I	I84	I92	200)
I9	I86)	I90)x	2I0	I92	I79	I72	I68	I68	I72	I84	I9I	I98
20	I88)	I9I)x	2II	I92	I82	I72	I68	I68	I72	I86	I9I	I96
2I	I90	I90)x	209	I90	I80	I72	I68	I68	I72	I84	I9I	I98)
22	I86	I90)x	208	I90	I8I	I70	I68	I70	I72	233	I90	I97
23	I98)x	I9I	208	I90	I80	I70	I68	I70	I74	204	I9I	20I
24	I97)	I9I	208	I90	I79	I70	I68	I68	I74	I95	I90	202
25	I90)	I94	209	I90	I78	I70	I68	I68	I74	I92	I90	I94
26	I88	206	208	I88	I76	I69	I68	I80	I74	I9I	I90	202)x
27	I88)x	I87	207	I87	I75	I70	I68	I73	I74	I9I	I90	20I)x
28	I88)x	I92	206	I85	I76	I70	I68	I68	I74	I9I	I90	200)x
29	I88)x		208	I84	I78	I70	I68	I68	I75	I9I	I90	I94)
30	I90)x		206	I82	204	I70	I68	I69	I74	I90	I90	I96)
3I	I88)x		204		I87		I69	I68		I88		I95)x
Средн.	I90	I90	2I3	I94	I80	I74	I68	I69	I72	I85	I9I	I95
Высш.	207	2I9	290	205	260	I9I	I7I	I92	I76	29I	208	205
Низш.	I82	I79	I7I	I82	I74	I68	I66	I66	I68	I73	I87	I8I

Средний годовой I85. Высший 29I 22/X. Низший I66 I9/УП,I0,I3,I8/УШ.

5/III-II/XII по данным самописца.2,5,6,II,I9,2I,22/I,8,26-28/II,9-II/III,23,24, 25/XII снежура.23,24/I донный лёд.6/I,27/II.зажор выше поста.7-I0/I,I7,I8, 23,24-28/XII и в один из сроков II,23,24,30/I-I,8/II подпор от ледовых явлений.

120. р.ШАБАКТЫ – с.БАЙКАДАМ

Высота нуля графика 4,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	II9	I02	98	I0I	82	82	84	84	86	84	83	84
2	II6	I00	I03	I0I	83	84	82	84	86	84	84	85
3	I23	I00	99	I02	82	82	84	84	86	84	84	84
4	II6	98	98	I04	8I	84	82	84	86	84	84	84
5	I20	I02	I00	I0I	82	82	84	85	86	85	84	84
6	I20	I00	98	I00	8I	82	82	84	86	84	84	84
7	I24	98	98	I03	80	82	84	85	86	84	84	85
8	II4	98	I02	I04	82	84	82	84	84	84	84	85
9	II7	I00	I02	I0I	83	82	83	84	84	84	84	86
I0	I24	98	98	I05	82	83	84	84	85	84	84	86
II	II9	98	96	97	82	82	84	85	86	84	84	86
I2	I20	I00	95	98	84	84	82	84	86	84	84	85
I3	I28	98	94	98	82	82	84	84	86	84	84	85
I4	I26	I0I	92	I00	82	82	83	85	86	84	84	84
I5	I28	99	88	96	84	82	84	85	86	83	84	84
I6	II6	I00	87	94	80	84	82	84	86	84	84	84
I7	I20	I02	87	96	82	83	82	85	86	84	84	84
I8	I22	I00	87	98	82	82	84	86	86	83	84	90
I9	I28	I00	87	97	84	84	82	86	86	84	84	90
20	I2I	I02	87	96	82	82	84	86	86	84	83	90
2I	I2I	I00	87	82	82	82	84	86	86	84	84	83
22	I22	I0I	88	82	84	82	84	86	86	84	84	84
23	I22	I00	87	8I	82	82	84	84	86	83	84	83
24	I2I	I00	I20	80	84	82	84	85	86	84	84	82
25	I20	I00	II8	82	82	82	82	86	86	83	84	83
26	I22	I00	II9	8I	82	84	84	86	86	84	84	82
27	I08	I00	II8	8I	84	82	84	86	86	83	84	82
28	I06	I00	I02	82	82	84	84	86	86	84	84	82
29	I04		I04	82	82	82	84	84	86	84	85	82
30	I04		I05	8I	84	82	83	85	86	83	85	82
3I	99		I03		82		84	85		83		82
Средн.	II8	I00	98	94	82	83	83	85	86	84	84	84
Высш.	I23	I04	I22	I06	84	84	85	86	87	85	85	90
Низш.	97	96	87	78	80	8I	82	84	84	83	83	82

Средний годовой 90. Высший I33 20/I. Низший 78 24/IУ.

Наблюдения за ледовыми явлениями не производились.

Тип. УГМС УзССР, з. 507 т. 800—65 г.

123. р.АКШИРЯК – в 1,5 км выше устья р.МУЗБУЛАК

Высота нуля графика 43,00 м усл.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I73	II7	II8	I48	I27	I70	I64	207	I80	II8	I06)x	I28
2	I78	II8	II4	I60	I24	I45	I67	206	I70	I22	I06)x	I33
3	I85	I20	I08	I60	I24	I52	I56	I99	I60	II8	I05)x	I32
4	I86	I22	II0	I64	I24	I54	I56	I89	I59	I20	I05)x	I32
5	I92	I20	II0	I59	I25	I62	I54	I78	I53	II8	I06)x	I32
6	I92	II8	II2	I5I	I23	I64	I50	I73	I52	II7	I06)x	I34
7	I94	II5	II4	I49	I20	I48	I48	I7I	I50	II8	I06)x	I4I
8	I94	I08	II2	I46	I25	I42	I54	I69	I48	I20	I06)x	I50
9	I95	96	II5	I37	I28	I4I	I47	I67	I44	II9	I07)x	I56
I0	202	98	II2	I3I	I22	I36	I66	I67	I44	I20	I07)x	I52
II	I96	I08	II2	I32	I33	I5I	I56	I78	I46	I20	I07)x	I56
I2	I68	I03	II2	I26	II6	I36	I90	I78	I48	II8	I07)x	I48
I3	I25	I04	I26	I28	I27	I38	204	I79	I43	II8	I08)x	I53
I4	I20	I04	I47	I30	I24	I60	I80	I76	I40	II8	I07)x	I40
I5	II0	I04	I48	I30	I24	I40	I64	I75	I42	II6	I08)x	I32
I6	I28	I22	I30	I32)	II8	I68	I54	I65	I32	II6	I08)x	I56
I7	I28	I24	I40	I34)	II8	I66	I72	I66	I32	II4	I08)x	I58
I8	II0	I22	II2	I36)	II6	I68	I62	I86	I32	II4	I08)x	I76
I9	I09	II0	I06	I37)	II4	I78	I67	I88	I32	II4	I08)x	I73
20	II8	I08	I00	I43)	II7	I82	I6I	I80	I3I	II2	I08)x	I68
2I	II4	I02	I0I	I39)	II9	I82	I72	I69	I30	II4	II0)x	I70
22	I28	II4	II4	I38)	I20	202	I7I	I80	I3I	II4	II2)x	I60
23	I25	II0	I22	I34)	I30	200	I86	I82	I28	II3	II2	I63
24	I30	II8	I40	I36)	I5I	I92	I67	I80	I26	II2	II6	I66
25	I35	I26	I68	I32)	I55	I78	I58	I82	I24	II2)	II6	I67
26	I34	I23	I54	I26	I53	I77	I49	I77	I22	II0)	I24	I70
27	I34	I22	I48	I25	I63	I85	I56	I84	I2I	I09)	I23	I72
28	I4I	I24	I36	I27	I46	I78	I62	I97	I22	I07)	I26	I75
29	I32		I38	I27	I45	I70	I58	I94	I2I	I07)	I29	I78
30	II8		I42	I26	I50	I67	I50	I94	I20	I08)	I29	I78
3I	I20		I4I		I48		I9I	I87		I06)		I72
Средн.	I49	II4	I25	I38	I30	I64	I64	I8I	I39	II5	III	I56
Высш.	203	I27	2II	I8I	I67	2II	206	2II	I9I	I24	I30	I78
Низш.	I08	96	96	II6	II3	I33	I43	I44	II9	I06	I05	I28

Средний годовой 140. Высший 2II 25/III, 22/VI, 28/VIII. Низший 96 9/II, 22/III.

I/I–I9, 2I/III–II/IУ, 2I/XI–3I/XII подпор от ледовых явлений.

124. оз.БИЙЛИКОЛЬ – с.КАНАУТКЕЛЬ

Высота нуля графика 436,79 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	-I2I	-98	-95	-90	-99	-I09	-I25	-I50	-I64	-I78	-I78	-I45
2	-I20	-98	-96	-90	-99	-I09	-I26	-I5I	-I64	-I78	-I76	-I44
3	-II9	-98	-97	-90	-I00	-I09	-I27	-I5I	-I65	-I78	-I73	-I44
4	-II8	-97	-98	-90	-I00	-II0	-I28	-I52	-I65	-I79	-I70	-I44
5	-II7	-97	-99	-90	-I0I	-II0	-I29	-I52	-I65	-I79	-I68	-I44
6	-II6	-97	-98	-90	-I0I	-II0	-I30	-I53	-I66	-I79	-I66	-I44
7	-II5	-96	-97	-90	-I0I	-III	-I30	-I53	-I66	-I80	-I64	-I43
8	-II4	-95	-96	-9I	-I02	-III	-I3I	-I54	-I66	-I80	-I62	-I43
9	-II3	-94	-95	-9I	-I02	-III	-I32	-I54	-I67	-I8I	-I60	-I43
I0	-II2	-93	-94	-9I	-I02	-II2	-I33	-I55	-I67	-I8I	-I58	-I43
II	-III	-92	-93	-9I	-I03	-II2	-I33	-I55	-I68	-I8I	-I56	-I42
I2	-II0	-9I	-93	-9I	-I03	-II2	-I34	-I56	-I68	-I82	-I54	-I42)
I3	-I09	-90	-92	-92	-I03	-II3	-I35	-I56	-I69	-I82	-I52	-I4I)
I4	-I08	-89	-92	-92	-I03	-II3	-I36	-I57	-I69	-I82	-I5I	-I4I
I5	-I07	-88	-9I	-92	-I04	-II3	-I36	-I57	-I70	-I82	-I50	-I40
I6	-I06	-87	-9I	-92	-I04	-II4	-I37	-I58	-I70	-I82	-I49	-I40
I7	-I05	-86	-90	-93	-I04	-II4	-I38	-I58	-I7I	-I83	-I49	-I39
I8	-I04	-86	-90	-93	-I04	-II4	-I39	-I59	-I7I	-I83	-I48	-I38
I9	-I03	-86	-89	-93	-I05	-II5	-I40	-I59	-I72	-I84	-I48	-I37
20	-I02	-86	-89	-93	-I05	-II5	-I4I	-I60	-I72	-I84	-I47	-I36
2I	-I02	-87	-88	-94	-I05	-II6	-I42	-I60	-I73	-I84	-I47	-I35
22	-I0I	-88	-88	-94	-I05	-II7	-I43	-I60	-I73	-I85	-I46	-I35
23	-I0I	-89	-88	-95	-I06	-II8	-I44	-I6I	-I74	-I85	-I46	-I34
24	-I00	-90	-88	-95	-I06	-II9	-I45	-I6I	-I74	-I85	-I45	-I34
25	-I00	-9I	-88	-96	-I06	-I20	-I46	-I6I	-I75	-I85	-I45	-I33
26	-I00	-92	-88	-96	-I07	-I2I	-I47	-I62	-I75	-I84	-I45	-I33
27	-I00	-93	-89	-97	-I07	-I22	-I48	-I62	-I76	-I83	-I45	-I32
28	-99	-94	-89	-97	-I07	-I23	-I48	-I63	-I76	-I82	-I45	-I3I
29	-99		-89	-98	-I08	-I24	-I49	-I63	-I77	-I8I	-I45	-I30
30	-99		-90	-98	-I08	-I25	-I49	-I63	-I77	-I80	-I45	-I29
3I	-99		-90		-I08		-I50	-I64		-I79		-I28
Средн.	-I07	-92	-92	-93	-I04	-II5	-I38	-I57	-I70	-I82	-I54	-I38
Высш.	-99	-86	-88	-90	-99	-I09	-I25	-I50	-I64	-I78	-I45	-I28
Низш.	-I2I	-98	-99	-98	-I08	-I25	-I50	-I64	-I77	-I85	-I78	-I45

Средний годовой -I28. Высший -86 I7-20/II. Низший -I85 22-25/X.

125. оз.ИССЫК – КУЛЬ – свх СУХОЙ ХРЕБЕТ

Высота нуля графика I606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I0I)	I02	I0I	I02	I04	I07	I08	I05	I06	98	95	95
2	I02)	I02	I02	I05	I03	I08	I09	I05	I04	I00	95	94
3	I0I)	I02	I00	I04	I03	I08	I08	I05	I04	98	95	94
4	I0I)	I03	I02	I03	I04	I08	I08	I05	I04	97	96	94
5	I03)	I03	I03	I02	I04	I08	I08	I06	I03	97	96	96
6	I08)	I03	I04	I02	I06	I07	I06	I06	I05	97	96	94
7	I03)	I02	I02	I02	I04	I07	I07	I05	I05	96	96	94
8	I00)	I02	I02	I02	I04	I07	I06	I06	I03	96	96	93
9	I00)	I02	I02	I03	I05	I07	I06	I06	I03	96	96	94
I0	I00)	I0I	I02	I03	I05	I07	I06	I04	I02	97	95	93
II	I00)	I02	I02	I03	I05	I07	I06	I05	I02	96	95	94
I2	I00)	I02	I02	I03	I05	I07	I06	I04	I03	96	96	93
I3	I00)	I02	I02	I03	I05	I07	I08	I04	I09	95	96	95
I4	I00)	I02	I02	I03	I05	I07	I06	I03	I03	95	96	94
I5	I00)	I02	I04	I03	I05	I07	I05	I03	I02	96	96	90
I6	I00)	I02	I02	I04	I06	I07	I08	I06	I02	96	96	90
I7	I00)	I02	I02	I05	I07	I07	I06	I04	I0I	96	95	88
I8	I0I)	I02	I02	I04	I06	I06	I06	I04	I00	94	95	90
I9	I0I)	I0I	I02	I05	I06	I06	I06	I04	I00	94	96	92
20	I0I)	I02	I02	I04	I06	I07	I06	I06	I0I	94	95	90
2I	I02)	I0I	I04	I04	I06	I06	I05	I06	I00	96	95	9I
22	I00)	I0I	I02	I05	I06	I06	I06	I06	I00	96	95	89)
23	I00)	I0I	I02	I09	I06	I06	I06	I04	I00	95	96	90)
24	I00)	I0I	I02	I06	I08	I07	I09	I05	I00	95	95	90)
25	I00)	I02	I04	I05	I06	I07	I06	I05	99	95	95	90)
26	I00)	I0I	I02	I06	I07	I07	I06	I06	99	96	95	90)
27	I00)	I02	I0I	I05	I06	I08	I05	I06	99	96	95	90)
28	I02)	I00	I02	I05	I06	II0	I06	I06	98	97	94	89)
29	I02)		I02	I04	I06	I08	I07	I06	98	96	94	88)
30	I02)		I02	I04	I07	I08	I05	I06	98	95	94	88)
3I	I02)		I03		I07		I06	I06		94		88)
Средн.	I0I	I02	I02	I04	I05	I07	I07	I05	I02	96	95	92
Высш.	II0	I03	II3	III	II3	II4	II8	I09	II2	I09	I00	I05
Низш.	99	I00	I00	I0I	I03	I05	I05	I03	96	87	9I	83

Средний годовой I02. Высший II8 24/УП. Низший 83 25/XII.

27-3I/III, 2-I7, I9, 20/IУ, 9-24, 26-28, 30, 3I/У, 4-27/УI, I-6/УП, 24/IX-I, 3/X-I4, I8, I9, 2I, 24-26/XII по данным самописца. 6/I, 2, 23/IУ, I6, 24/УП, I6/УШ, I3/IX, I3-I4/XII ветровой нагон.

126. оз.ИССЫК – КУЛЬ – с.ТАМГА

Высота нуля графика I606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I02	I0I	I02	I02	I04	I07	I07	I05	I05	I00	96	95
2	I02	I02	I02	I02	I04	I07	I08	I05	I05	I00	97	95
3	I02	I02	I02	I02	I04	I07	I09	I06	I05	97	97	98
4	I02	I02	I02	I02	I04	I07	I06	I05	I04	98	97	98
5	I02	I02	I02	I02	I04	I07	I07	I06	I05	98	97	98
6	I02	I02	I02	I02	I04	I07	I08	I05	I06	98	98	98
7	I0I	I02	I02	I02	I04	I07	I06	I05	I05	98	98	97
8	I00	I02	I02	I02	I04	I07	I06	I05	I03	98	98	95
9	I00	I02	I03	I02	I04	I07	I06	I05	I02	98	98	94
I0	I00	I02	I03	I02	I04	I08	I05	I05	I03	98	98	95
II	I00	I02	I0I	I02	I04	I08	I05	I05	I03	96	98	95
I2	I02	I02	I02	I03	I05	I08	I06	I05	I03	96	98	95
I3	I02	I02	I02	I03	I05	I08	I06	I04	I03	96	98	95
I4	I02	I02	I02	I03	I05	I08	I06	I04	I03	96	97	93
I5	I02	I02	I02	I03	I05	I08	I05	I04	I03	98	96	93
I6	I02	I02	I02	I03	I03	I08	I07	I05	I03	97	96	93
I7	I02	I02	I02	I03	I03	I08	I07	I05	I02	96	99	93
I8	I02	I02	I02	I03	I05	I07	I07	I04	I02	96	98	94
I9	I02	I02	I02	I03	I05	I07	I06	I05	I0I	95	98	95
20	I02	I02	I02	I03	I06	I06	I06	I04	I0I	95	97	95
2I	I02	I02	I02	I04	I06	I06	I06	I06	I0I	96	97	96
22	I02	I02	I0I	I05	I06	I06	I06	I04	I00	97	97	95
23	I02	I02	I0I	I05	I06	I07	I06	I04	I00	98	96	93
24	I02	I02	I0I	I05	I07	I07	I06	I05	I00	I00	96	96
25	I02	I02	I0I	I05	I06	I07	I06	I05	99	I00	96	97
26	I0I	I02	I0I	I04	I07	I07	I05	I05	99	98	96	95
27	I0I	I02	I0I	I04	I07	I08	I04	I04	99	98	96	93
28	I0I	I02	I02	I04	I07	I08	I05	I04	99	99	96	92
29	I02		I02	I04	I06	I08	I05	I04	I00	I00	95	92
30	I02		I02	I04	I07	I08	I05	I04	99	96	95	9I
3I	I02		I02		I07		I05	I04		96		9I
Средн.	I02	I02	I02	I03	I05	I07	I06	I05	I02	97	97	95
Высш.	I05	I05	I07	I07	II0	III	II2	III	I08	I05	99	I02
Низш.	97	98	96	I0I	I00	I03	I0I	I0I	97	9I	94	88

Средний годовой I02. Высший II2 2I/УП. Низший 88 I3/XII.

I/I-3I/XII по данным самописца. I6, I7/У, I5/УП ветровой сгон.
I, 2, 24, 25/X ветровой нагон.

Тип. УГМС УзССР, з. 507 т. 800—65 г.

127. оз.ИССЫК – КУЛЬ – свх ТОН

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	103	102	102	102	104	106	108	107	104	101	95	95
2	103	102	102	102	104	106	108	107	104	101	95	95
3	103	102	102	103	104	106	108	108	104	100	95	95
4	103	102	102	103	104	106	108	108	104	100	95	94
5	103	102	102	103	104	106	108	107	104	100	95	94
6	103	102	102	103	104	106	108	107	104	99	95	94
7	103	102	102	103	104	106	108	107	104	99	95	93
8	103	102	102	103	104	106	108	107	104	99	95	93
9	102	102	102	103	104	106	108	107	104	99	95	93
I0	102	102	102	103	104	106	108	107	104	99	95	93
II	103	102	102	103	104	106	108	107	104	99	95	93
I2	102	103	102	103	104	106	108	107	104	99	95	93
I3	102	103	102	103	104	106	109	107	104	99	95	94
I4	102	103	102	103	104	106	108	107	104	98	95	93
I5	102	103	102	104	105	106	108	106	103	98	95	92
I6	103	103	102	104	105	106	108	106	103	98	95	92
I7	102	103	102	104	105	107	108	105	103	97	95	92
I8	102	103	102	104	105	107	108	105	103	97	95	92
I9	102	103	102	104	106	107	108	105	102	97	95	9I
20	102	103	102	104	106	107	108	104	102	97	95	9I
2I	102	103	102	104	106	107	108	104	102	97	95	90
22	102	102	102	104	106	107	108	104	102	96	95	90
23	102	102	102	104	106	107	108	104	102	97	95	90
24	102	102	102	104	106	107	108	104	101	97	95	90
25	102	102	102	104	106	107	108	104	101	96	95	9I
26	102	102	102	104	106	108	107	104	101	95	95	9I
27	102	102	102	104	106	108	107	104	101	95	95	90
28	102	102	102	104	106	108	107	104	101	95	95	90
29	103		102	104	106	108	107	104	101	95	95	90
30	102		102	104	106	108	107	104	101	95	95	90
3I	102		102		106		108	104		95		90
Средн.	102	102	102	103	105	107	108	106	103	98	95	92
Высш.	105	104	104	105	107	110	114	110	106	102	96	95
Низш.	100	101	100	101	100	105	104	102	99	94	93	89

Средний годовой 102. Высший 114 13/УП. Низший 89 23,24,26/XП.

I/I–3I/XП по данным самописца.

128. оз.ИССЫК – КУЛЬ – г.РЫБАЧЬЕ

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	–	102	101	100	102	104	96	104	102	86	96	96
2	–	103	100	98	100	106	94	104	108	96	95	96
3	–	99	101	101	101	106	96	104	106	98	97	95
4	–	93	100	102	101	106	100	105	100	98	97	94
5	–	94	100	100	101	107	104	106	100	98	98	93
6	–	100	100	101	100	107	106	106	94	98	97	95
7	–	102	99	101	101	107	108	105	99	97	97	94
8	–	103	99	102	102	107	108	105	104	96	98	93
9	–	102	98	102	105	107	107	104	104	96	96	89
I0	–	101	95	100	102	107	106	104	104	95	97	92
II	–	101	99	102	103	107	106	105	103	95	98	93
I2	–	103	98	100	103	106	105	106	102	95	98	87
I3	–	103	97	100	101	105	101	104	99	96	97	84
I4	–	102	100	102	102	106	102	105	100	96	97	90
I5	–	101	97	103	103	106	104	105	102	93	98	92
I6	–	98	100	102	103	107	106	107	102	95	98	93
I7	–	99	101	101	104	107	106	104	101	96	97	93
I8	–	100	100	100	105	107	106	104	101	96	96	89
I9	–	100	101	104	104	107	106	105	100	95	96	90
20	–	101	100	103	106	107	106	100	101	92	97	89
2I	–	102	101	101	106	106	106	102	1 1	97	97	89
22	–	102	101	103	105	106	106	103	99	96	97	9I
23	–	101	101	100	105	105	106	104	100	89	95	9I
24	–	101	101	101	103	105	103	104	100	88	94	90
25	–	102	97	100	106	105	103	104	100	97	96	78
26	–	102	100	101	106	104	104	104	100	98	95	90
27	–	97	101	102	106	105	106	105	100	97	96	9I
28	–	97	101	102	105	98	106	106	99	92	96	89
29	–		100	103	105	106	104	100	100	94	96	87
30	–		100	102	106	106	105	102	96	97	96	89
3I	–		98		106		104	105		96		90
Средн.	–	100	100	101	103	106	104	104	101	95	97	9I
Высш.	–	107	114	108	116	114	115	126	110	108	102	99
Низш.	–	92	84	9I	9I	96	85	83	80	73	88	62

Средний годовой –. Высший 126 16/УШ, Низший 62 25/XП.

I–6,9–14,17–22/I,7–25,28/II–7,11/У–25/УI,6/УШ–3I/XП по данным самописца. 3–6,16,17,28/III,10,13,15,25/III,2/IУ,24/У,28/УI,I–5,13–14,24–26/УШ,20,29, 30/УШ,1,13,14,30/IX,I,15,20,23,24,28–29/X,9, 12–14, 18–21,25/XП ветровой сгон.19,20,22/IУ,9/У,2/IX ветровой нагон.

129. оз.ИССЫК – КУЛЬ –с.ЧОЛПОНАТА

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	103	103	102	103	104	108	109	106	105	100	98	96
2	103	102	103	104	104	109	109	106	107	99	97	96
3	103	103	102	102	105	108	109	105	105	99	97	97
4	102	103	102	104	105	108	109	106	106	99	98	96
5	103	103	102	103	104	109	109	106	106	98	98	96
6	103	103	101	104	103	108	108	107	104	99	97	94
7	102	102	102	103	103	108	109	106	106	98	98	95
8	102	103	103	103	105	108	107	106	105	99	98	95
9	101	103	103	104	106	108	106	105	105	98	98	95
I0	102	103	103	104	106	108	107	105	104	98	98	95
II	103	103	102	103	106	109	107	106	104	98	98	94
I2	102	103	102	104	106	109	107	106	103	98	99	95
I3	102	103	102	104	106	109	107	105	103	97	98	96
I4	103	103	103	104	106	108	107	106	102	97	99	97
I5	103	103	103	104	106	108	108	105	102	98	98	94
I6	103	103	102	104	106	108	107	105	101	97	98	93
I7	103	103	103	103	106	107	108	105	101	97	98	9I
I8	103	103	103	105	107	107	108	105	101	97	98	92
I9	103	103	103	105	108	107	107	105	101	97	99	93
20	103	103	102	105	107	107	106	105	102	97	99	92
2I	102	103	103	104	107	107	106	103	102	96	98	9I
22	102	103	103	104	107	108	107	105	101	98	98	9I
23	102	103	102	105	107	108	107	106	101	100	98	9I
24	102	103	102	104	108	108	107	106	101	99	98	92
25	102	103	103	105	108	109	106	105	101	98	98	93
26	103	103	103	104	107	109	107	106	100	98	97	92
27	103	102	103	104	107	108	106	106	100	98	97	9I
28	103	102	103	105	106	109	106	106	100	97	97	9I
29	103		103	105	107	110	106	107	100	97	97	92
30	103		103	105	109	109	106	106	99	98	97	9I
3I	103		103		108		105	106		98		90
Средн.	103	103	103	104	106	108	107	106	103	98	98	93
Высш.	106	107	105	107	110	112	112	108	108	104	100	101
Низш.	98	100	100	102	102	106	104	101	99	94	96	86

Средний годовой 103. Высший 112 29/УI,I,2/УП. Низший 86 24,25/XП.

I–16,18,19,2I/I–5,8/II–4,6/У–23,25/УШ–29,3I/X–3I/XП по данным самописца.

130. оз.ИССЫК – КУЛЬ – с.ГРИГОРЬЕВКА

Высота нуля графика 1606,00 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XП
I	104	105	104	103	106	109	110	106	107	103	97	97
2	104	104	103	105	106	109	109	106	107	102	99	97
3	104	104	103	104	106	109	110	106	107	101	99	97
4	104	105	103	104	106	109	110	106	106	102	98	97
5	105	105	103	104	106	109	109	108	107	102	98	97
6	106	104	103	105	105	111	108	107	107	100	98	97
7	105	104	103	104	106	110	108	107	107	99	98	97
8	105	104	104	104	107	110	108	109	106	99	99	96
9	105	104	103	104	107	109	107	110	104	99	98	96
I0	104	104	104	104	107	109	107	110	104	99	98	95
II	105	105	104	104	107	110	108	110	104	98	98	95
I2	104	104	103	104	107	110	108	107	104	98	98	96
I3	104	104	103	105	107	109	109	107	104	98	98	97
I4	104	104	104	106	107	108	111	107	103	98	99	96
I5	105	104	104	106	107	108	110	107	103	98	99	95
I6	106	104	104	106	107	108	109	107	103	98	99	95
I7	106	105	103	106	107	108	108	107	103	98	98	94
I8	105	104	104	106	107	108	108	108	103	97	98	94
I9	106	104	104	106	107	108	108	108	103	97	98	93
20	104	104	104	105	108	108	108	109	103	97	98	93
2I	104	104	105	106	108	108	108	108	102	97	98	93
22	105	103	104	106	108	108	108	107	102	97	98	93
23	106	103	104	109	108	108	108	107	102	98	98	93
24	104	103	104	106	108	109	109	107	103	100	98	93
25	104	103	103	107	107	109	108	106	103	101	98	95
26	106	103	103	107	108	109	107	106	104	101	98	93
27	106	105	103	106	108	108	107	107	104	102	98	92
28	106	104	103	106	108	108	107	107	105	101	98	92
29	105		103	106	108	110	107	107	100	99	98	92
30	104		103	106	108	110	107	107	101	98	97	92
3I	104		103		109		107	107		97		92
Средн.	105	104	103	105	107	109	108	107	104	99	98	95
Высш.	109	107	107	109	112	113	114	113	110	105	101	101
Низш.	103	102	100	102	105	106	105	105	100	94	96	89

Средний годовой 104. Высший 114 13,14/УП. Низший 89 24/XП.

2–19,2I–28,3I/I–2I,25/III–18,24/IУ–20,22–25,27/УI–8,10,11,14,15,19,2I–23, 25–27,30/IX–4,6,15,18/X–3I/XП по данным самописца. 23/IУ,8–11/УШ нагон.

Тип. УГМС УзССР з. 807 т. 600—85 г.

131. вдхр ТАШУТКУЛЬСКОЕ – с. ТАШУТКУЛЬ

Высота нуля графика 499,44 м БС

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I505	963	982	I557	I605	I465	I308	958	6I6	555	9I0	I342
2	I490	945	996	I574	I602	I459	I295	946	6I3	555	930	I354
3	I475	926	I0I0	I583	I599	I453	I280	934	607	555	948	I366
4	I460	902	I022	I586	I595	I447	I268	923	604	555	964	I384
5	I44I	889	I038	I589	I594	I44I	I256	9I0	600	555	98I	I39I
6	I429	874	I048	I594	I592	I435	I242	898	694	552	997	I399
7	I4I7	854	I058	I599	I585	I430	I229	884	589	562	I0I3	I407
8	I405	838	I072	I60I	I582	I424	I2I6	87I	585	562	I030	I4I8
9	I394	8I4	II05	I608	I579	I420	I203	858	583	578	I046	I424
I0	I385	796	II35	I6I3	I574	I4I6	II90	840	580	590	I06I	I43I
II	I375	784	II68	I6I6	I569	I4I2	II77	832	576	599	I076	I438
I2	I366	782	I206	I620	I566	I408	II64	8I9	573	604	I09I	I448
I3	I356	782	I242	I623	I564	I404	II53	806	57I	604	II08	I456
I4	I345	782	I270	I624	I563	I400	II40	793	569	6I5	II2I	I466
I5	I323	786	I298	I632	I552	I396	II28	780	567	6I8	II36	I474
I6	I320	792	I3I8	I642	I548	I392	III8	767	566	6I2	II48	I484
I7	I306	8I4	I329	I649	I543	I388	II08	754	565	630	II62	I494
I8	I275	830	I362	I656	I538	I384	II00	74I	564	638	II76	I503
I9	I243	844	I386	I662	I535	I380	I088	730	563	648	II88	I5I4
20	I209	853	I402	I670	I53I	I376	I078	725	562	662	I200	I524
2I	II83	872	I4I5	I662	I524	I372	I068	722	56I	668	I2I3	I532
22	II53	886	I422	I649	I520	I368	I064	7I2	56I	689	I226	I543
23	II24	900	I446	I633	I5I4	I363	I049	704	560	709	I243	I554
24	I097	9I4	I476	I62I	I5I0	I358	I039	693	560	729	I256	I562
25	I077	927	I496	I6I5	I508	I352	I030	680	560	743	I273	I574
26	I055	944	I503	I6I5	I500	I347	I0I9	668	560	76I	I288	I582
27	I040	958	I5I2	I6I2	I494	I340	I009	652	560	784	I298	I592
28	I028	974	I523	I607	I488	I332	999	648	560	8I5	I308	I602
29	I0I6		I537	I605	I483	I326	989	636	556	840	I3I8	I6I2
30	I00I		I545	I605	I486	I320	978	63I	555	864	I330	I622
3I	985		I554		I47I		968	620		885		I634
Средн.	I267	865	I286	I6I7	I546	I394	II28	778	578	656	II35	I488
Высш.	I505	969	I555	I672	I605	I466	I3I0	96I	6I6	887	I332	I637
Низш.	985	782	979	I555	I470	I320	966	6I7	555	550	905	I338

Средний годовой II45. Высший I672 20/IУ. Низший 550 30/ X.

8. р.Карасу – устье

Высота нуля графика 48,00 м усл.

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	42	40	40	37	36	39	43	42	46	36	32	38
II	4I	38	–	38	37	4I	–	44	44	–	35	36
III	40	38	35	38	37	4I	42	46	42	32	36	33
Средн.	4I	39	–	38	37	40	–	44	44	–	34	36
Высш.	48	42	44	44	45	49	5I	49	50	46	40	42
Дата	8,9,I3	2,7	I4	2I	6	28	I3,24	29	I2	I5	27	27
Низш.	39	38	34	35	35	35	35	39	40	29	28	32
Дата	II(I4) 29	5(I8) 28	23, 24	20	5(I4) 3I	6	I8,I9	I	23(4) 30	24, 25	4	20(I0) 3I

Средний годовой –. Высший 5I I3,24/УП. Низший 28 4/XI.

I/IУ–30/XI по данным самописца. I/I–I4/III, I4–3I/XII забереги. 6/II, I4/XII шуга. II, I6, 27, 28/I, I3/XII снежура. 7–9, I3/I, 27/XII подпор от ледовых явлений. Уровни в течение года несравнимы.

I0. р.Каракол – устье

Высота нуля графика 47,50 м усл.

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	24	24	2I	I4	II	I4	26	49	38	2I	23	22
II	25	22	24	I5	9	I2	38	47	27	20	22	23
III	26	2I	I7	I3	I0	44	35	50	23	23	20	22
Средн.	25	22	2I	I4	I0	23	33	49	29	2I	22	22
Высш.	36	28	33	2I	I8	62	75	58	5I	28	29	36
Дата	29	8	I2	I9	28	29	I4	5(4)28	I	20	3	27
Низш.	22	I9	I4	I2	6	8	I7	3I	20	I8	20	I8
Дата	3(I2) 30	28	23–25	I7(I0) 30	I6, I7	I–5	II	I7	30	5,6	I8(I0)	I6, I7,22

Средний годовой 24. Высший 75 I4/УП. Низший 6 I6, I7/У.

I/IУ–30/XI по данным самописца. I/I–I4/III, I4–3I/XII забереги. I8/I, I, 2, 5–8, I4, I5, I7–25/II, I–5/III, I4, I5, 26, 27/XII шуга. 7–9, I2–I6, 20, 2I, 25, 27/I–4, 6–8, I5, 23/II, I2/III, I4, I5, I7–20, 22, 26, 27/XII подпор от ледовых явлений.

22. р.Тоссор – устье

Высота нуля графика 48,00 м усл.

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	76	77	76	80	77	68	75	I03	92	86	82	82
II	76	78	78	78	76	73	8I	–	88	85	82	84
III	75	77	79	76	–	79	9I	95	88	84	82	84
Средн.	76	77	78	78	–	73	82	–	89	85	82	83
Высш.	77	79	8I	80	88	84	I03	I07	I00	87	84	87
Дата	I–5, II–I5	I2–I4	3I	I–3, 7–I2	23	2I, 23	30, 3I	I6	3I	I–4	I,2,25	7,29
Низш.	74	74	75	75	67	66	68	93	87	82	8I	8I
Дата	7,8,26–31	I,2	I8	29	26,28, 30,3I	4	6,7	22	I8–20, 27–30	26	6,7, II–I3	I,2, 5,6

Средний годовой –. Высший I07 I6/УШ. Низший 66 4/УI.

I/I–3I/XII наблюдения односрочные. II–I3/I, I3–20/XII забереги. Уровни за весь год несравнимы.

24 а. р.Тон – устье

Высота нуля графика 48,50 м усл.

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	6I	5I	45	42	39	39	6I	55	44	–	–	–
II	6I	52	44	4I	39	47	60	58	47	–	–	–
III	6I	49	44	40	40	56	5I	5I	5I	–	–	–
Средн.	6I	5I	44	4I	39	47	57	55	47	–	–	–
Высш.	62	55	48	45	42	73	75	62	57	–	–	–
Дата	I(I7) 30	I6	6	I	27,28	28	II	I0,I3, I8	30	–	–	–
Низш.	60	47	4I	39	37	35	43	45	40	–	–	–
Дата	I(I2) 30	28	9,I8	I8,I9, 26–29	7, I3	6,7	30	3I	2	–	–	–

Средний годовой –. Высший 75 II/УП. Низший –.

I/I–25/II забереги. I/II уровень нулевого расхода понизился на I0 см.

24 б. р. Тон – устье

Высота нуля графика 47,00 м усл.

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94	98	II0
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	96	I00	II3
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99	I00	II2
Средн.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	96	99	II2
Высш.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	I0I	I02	II5
Дата	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28,30	28,29	I7,I8, 23,24
Низш.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93	92	I05
Дата	–	–	–	–	–	–	–	–	–	I,2	29,30	I,2

Средний годовой –. Высший –. Низший –.

28. р.Актерек – устье

Высота нуля графика 47,50 м усл.

Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	96	96	99	85	80	80	89	97	II7	I08	III	I08
II	96	96	99	8I	83	76	97	98	I08	I08	I08	II3
III	96	96	94	80	80	93	9I	I09	I05	II0	I07	II3
Средн.	96	96	97	82	8I	83	92	I0I	II0	I09	I09	III
Высш.	I02	97	I07	89	89	III	II6	II7	II9	II5	II5	II5
Дата	25	I–28	8	I–4	I4, I9,2I	28,29	I3,I4, 25	3I	7,8	29–3I	7–9	I8–20
Низш.	95	96	9I	79	79	73	86	86	I02	I04	I06	I05
Дата	I3,I9	I–I5 I7–28	3I	27	I(I2) 3I	20,2I	8(5) 28	I	2I–26	5	I8,22	I,3–6

Средний годовой 97. Высший II9 7,8/IX. Низший 73 20,2I/УI.

I–3, I0–30/У, I/УI–26, 29/УП–27, 29–3I/X по данным самописца. I/I–28/II забереги. 7, 8, I2, I6–I8, 20, 29/I–I, 3–7. I7, I9–22, 28/II, 6, 7, I4–I6, 20, 2I, 26–30/XII шуга.

Тип. УГМС УзССР, зак. 118, тир. 1200—67 г.

34. р.ЧОН – АКСУ –устье

Высота нуля графика 49,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	34	38	37	прох	прох	прох	–	56	55	прох	36	36
II	36	37	27	прох	прох	прох	–	46	3I	–	22	37
III	38	37	прох	прох	прох	5I	54	66	–	34	25	37
Средн.	36	37	–	прох	прох	–	–	56	–	–	28	37
Высш.	40	42	40	прох	прох	7I	85	72	70	38	40	40
Дата	I5,I6, 27,3I	8,9	4,5	I-30	I-3I	29	I3	27	2	26,30, 3I	4	24-30,
Низш.	3I	30	прох	прох	прох	прох	прох	35	прох	прох	20	28
Дата	I	2	2I-3I	I-30	I-3I	I-2I	4,6-II	I8	23-30	I-I5	I2-I8	3I

Средний годовой –. Высший 85 I3/УП. Низший прох 2I/Ш–20/УI,7–II/УП,24/IX–I4/X.и в один из сроков 2I/Ш, 2I/УI,4,6/УП,23/IX,I5/X.

I/I–I2/Ш,I–3I/XП забереги.2,3,II/Ш,I–I2,26,27/XП шуга.

4I. р.Чу – г.Токмак

Высота нуля графика 46,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	прох	прох	–	прох	прох	206	209	206	2I4	прох	–	I78
II	прох	прох	–	–	–	207	2I5	204	I82	прох	I92	–
III	прох	прох	прох	прох	I99	22I	204	2I8	–	прох	I80	прох
Средн.	прох	прох	прох	прох	–	2II	209	209	–	прох	–	–
Высш.	прох	прох	I82	I48	229	239	234	234	23I	прох	20I	I9I
Дата	I-3I	I-28	3,4	I8	29	28	I3	27-29	2	I-3I	3	6,7, I3
Низш.	прох	прох	прох	прох	прох	I88	I73	I90	прох	прох	прох	прох
Дата	I-3I	I-28	I, 2, I5- 3I	I-I7, I9-30	I-II	I0	28	I0	28-30	I-3I	I,2	I4-3I

Средний годовой –. Высший 239 28/УI. Низший прох I/I–2,I5/Ш–I7,I9/IУ–II/У, 28/IX–2/XI,I4–3I/XП и в один из сроков I4/Ш,I8/IУ,I8,I9, 27/IX,6,7/XП.

I4–I8,20–24,26–29,3I/У–I7,20–26/IX по данным самописца.3/Ш ледоход,I0,II/Ш,5,9–I3/XП шуга.3/Ш,5,9–I3/XП подпор от ледовых явлений.

49. р.Чу – свх им.Амангельды

Высота нуля графика 37I,I0 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	434	409	334	232	I97	20I	I95	20I	206	209	226	235
II	433	408	333	2I9	I94	I97	I97	206	207	2I5	226	245
III	437	340	278	207	I94	I95	200	202	202	224	232	294
Средн.	435	386	3I5	2I9	I95	I98	I97	203	205	2I6	228	258
Высш.	452	442	340	237	200	207	20I	208	2I0	225	235	299
Дата	24,25	II,I2	I8,I9	I	I-4	8	I9-22, 25,27	I4, I5,I7	I6	27-3I	27,29	25
Низш.	4I2	33I	237	200	I86	I93	I90	200	200	206	224	232
Дата	I	24,25	3I	29,30	I3	I5,29	I4	I-3, 5,20-27	26,28	I	2	I

Средний годовой 255,Высший 452 24,25/I. Низший I86 I3/У.

I/I–I9/Ш,I8–3I/XП ледостав.20–24/Ш,I6,I7/XП ледоход.I4,I5/XП забереги. I/I–24/Ш,I8–3I/XП подпор от ледовых явлений.

50. р.Чу (Большая Арна) – с.Уланбель

Высота нуля графика 254,40 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	46	43	70	3II	2II	I46	II0	83	56	47	52	55
II	45	42	I59	275	I88	I35	98	69	52	46	54	56
III	45	50	267	245	I63	I23	90	64	48	50	54	57
Средн.	45	45	I65	277	I87	I35	99	72	52	48	53	56
Высш.	46	6I	298	320	23I	I52	II6	87	60	5I	54	57
Дата	I-I4	26,27	3I	6,7	I	I	I	I	I	28-3I	I5-30	22-3I
Низш.	44	42	59	232	I52	II6	87	60	48	46	5I	54
Дата	28-3I	6-24	I-3	29,30	3I	30	3I	3I	24-30	8-I9	I-4	I-4

Средний годовой I03. Высший 320 6,7/IУ. Низший 42 6–24/П.

30/Ш–7/IУ наблюдения многосрочные.7/I–I5/Ш,3/IУ–3I/XП уровни плеса.I/I–I8/Ш,28/XI–3I/XП ледостав.I6,I7/Ш закраины.I5/Ш вода течет поверх льда. I8/Ш подвижка льда.I8/Ш разводья.I9,20/Ш редкий ледоход.2I,22/Ш шугоход. 28/XI–4/XП полынья.I5–I8/Ш подпор от ледовых явлений.

5I. протока Малая Арна,р.Чу –с.Уланбель

Высота нуля графика 254,88 мБС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	–	прох	74	257	I06	59	60	45	40	37	42	45
II	прох	прох	9I	2I6	75	60	59	43	38	35	45	44
III	прох	–	I76	I69	60	60	49	42	37	42	45	45
Средн.	–	–	II4	2I4	80	60	56	43	38	38	44	45
Высш.	35	62	226	278	I27	6I	6I	47	4I	42	45	45
Дата	I-6	26-28	3I	6,7	I	29,30	I-3	I	I,2	22-3I	I5-30	I-I4, 26-3I
Низш.	прох	прох	66	I27	58	58	47	4I	37	35	42	44
Дата	7-3I	I-25	I,2	30	3I	I-6	3I	30,3I	2I-30	I3-I9	I-8	I5-25

Средний годовой –. Высший 278 6,7/IУ. Низший прох 7/I–25/П.

I/I–I7/Ш,I/У–3I/XП наблюдения односрочные.I-6/I,26/П–I7/Ш,20/У–3I/XП уровни плеса. I/I–I9/Ш,29/XI–3I/XП ледостав.26/П вода поверх льда.I8/Ш закраины. 2I/Ш густой шугоход.22,23/Ш забереги.5–9/Ш,28/XI полынья.

63. Токмакские родники–створ I

Высота нуля графика 97,50 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	69	68	68	67	67	7I	73	72	72	7I	7I	70
II	69	68	67	67	68	73	73	7I	7I	7I	7I	70
III	68	67	67	66	70	73	72	72	7I	7I	7I	70
Средн.	69	68	67	67	68	72	73	72	7I	7I	7I	70
Высш.	69	68	68	68	70	76	74	73	73	73	72	70
Дата	I-20	I-I6	I,5-I4	I8, I9	I9(I0) 3I	28	I-3, I3	2I, 22	3,6,7	4,I7	2-4	I-26
Низш.	68	67	67	66	66	7I	72	7I	7I	7I	70	69
Дата	2I-3I	I7-28	2-4, I5-3I	8(I2) 28	3	I-8	26-3I	6-20	I2-30	5(22) 3I	28-30	27-3I

Средний годовой 70. Высший 76 28/УI. Низший 66 8/IУ(28),3/У.

64. Токмакские родники–створ 2

Высота нуля графика 23,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	27	24	22	22	2I	25	34	3I	32	29	27	26
II	26	23	22	22	2I	28	32	3I	3I	28	27	26
III	25	22	22	2I	22	32	32	32	30	28	26	25
Средн.	26	23	22	22	2I	28	33	3I	3I	28	27	26
Высш.	27	25	22	22	22	35	35	32	33	30	27	26
Дата	I-8	I,2	I-3I	I-I4, I6-20	I9-2I, 24-3I	28-30	I-6, I0-I2	I,20-3I	6-9	I-4	I-25	I-26
Низш.	25	22	22	2I	20	23	29	3I	30	27	26	24
Дата	22-3I	2I-28	I-3I	I5,2I-30	I3-I6	I,2	I4	2-I9	I8-30	27-3I	26-30	3I

Средний годовой 26. Высший 35 28/УI–6,I0–I2/УП. Низший 20 I3–I6/У.

65. Токмакские родники–створ 3

Высота нуля графика 7,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	97	96	96	96	94	92	94	99	I00	99	98	99
II	97	96	96	94	94	95	96	98	99	98	99	99
III	97	96	96	94	9I	95	99	99	I00	I00	99	99
Средн.	97	96	96	95	93	94	96	99	I00	99	99	99
Высш.	97	97	96	97	95	96	I02	I0I	I00	I0I	I00	99
Дата	I-3I	I	I-3I	2(5)20	I0-I3	I7(7) 30	30, 3I	8	I(I3) 30	9,2I	II(6) 30	I-30
Низш.	97	96	96	92	90	90	88	97	99	98	97	98
Дата	I-3I	2-28	I-3I	I6,I7	28, 29	2-4	I9	9	3(I7) 24	I0(6) I9	I5	3I

Средний годовой 97. Высший I02 30,3I/УП. Низший 88 I9/УП.

Гип. УГМС УзССР, зак. 111, тир. 600–67 г.

71. р.Аламедин – устье р.Чункурчан

Высота нуля графика 1310,00 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	120	117	112	111	116	155	175	163	157	137	123	118
II	117	111	111	113	118	156	174	165	145	128	121	117
III	123	110	111	113	135	178	168	170	141	126	120	117
Средн.	120	113	111	112	123	163	172	166	148	130	121	117
Высш.	141	140	117	117	152	188	182	182	170	141	124	122
Дата	31	2	11	18,19	28	25	3	27,28	1	1	1-3	31
Низш.	113	109	111	110	112	150	159	154	139	124	119	115
Дата	13-15, 27,28	26, 28	3-5 7-31	11-13	1	1	29	10	26-30	30,31	27-30	14, 15

Средний годовой 153 Высший 188 25/VI. Низший 109 26-28/II.

II/IV-31/X по данным самописца. I/I-II/III, 15, 16, 20-31/XII забереги. 6-9/I, II/III, 15, 16, 20, 26-31/XII донный лед. 6-9, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22-25, 29/I-2, 4, 5/II, I, II/III, 16, 27-31/XII подпор от ледовых явлений.

72. р.Алаарча – в 0,8 км выше устья р.Адыгине

Высота нуля графика 2095,29 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	38	37	36	39	41	74	76	61	62	44	21	18
II	37	37	37	40	44	74	74	61	56	32	19	16
III	37	36	37	39	60	79	–	–	50	30	19	16
Средн.	37	37	37	39	48	76	–	–	56	36	20	16
Высш.	39	37	38	41	72	84	81	75	71	49	28	18
Дата	1,2	1-20	24-27	22, 23	31	24	3	29	1	1,2	1	1-7
Низш.	37	36	36	37	38	71	61	55	49	29	19	16
Дата	14-31	21-28	1,2, 8-11	1	1,3-5	1,2, 17,18	31	8-11	25-30	30, 31	13-30	9-31

Средний годовой –. Высший 84 24/VI. Низший 16 9-31/XII.

I/VI-30/IX по данным самописца. I/I-14/II, 21-31/XII ледостав. 15/II-27/III, 25/XI-20/XII забереги. I/I-14/II, 21-31/XII полынья. I/I-27/VII, 28/VII-23, 24/VIII-31/XII уровни несравнимы.

74. р.Адыгине – устье

Высота нуля графика 2130,32 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	123	122	121	124	122	141	154	154	146	132	118	113
II	122	122	121	123	122	143	155	147	139	124	115	117
III	122	121	122	122	131	156	152	148	137	120	114	119
Средн.	122	122	122	123	125	146	154	149	141	125	116	116
Высш.	123	122	122	125	143	165	159	157	149	136	120	121
Дата	1-13	1-19	24-31	7-9	27	28	15	4	1,2	1,2	1-3	15-24
Низш.	122	121	120	121	121	137	151	145	136	120	114	110
Дата	14-31	20-28	4,5	25-27	3-5	1,2	20-24	10-13, 19	25-30	20-31	18-30	14

Средний годовой 130. Высший 165 28/VI. Низший 110 14/XII.

I/VI-30/IX по данным самописца. I/I-23, 27, 28/II ледостав. 1-26/III, 20/XI-31/XII забереги. I/I-23/II полынья. 15-31/XII подпор от ледовых явлений.

75. р.Кашкасу – устье

Высота нуля графика 1592,57 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	86	86	91	88	92	–	93	83	81	76	76	75
II	86	86	87	92	92	98	86	81	80	77	75	81
III	86	86	89	92	97	95	82	82	77	77	75	74
Средн.	86	86	89	91	94	–	87	82	80	77	75	76
Высш.	88	86	145	100	102	–	96	84	82	81	77	104
Дата	30	1-28	2	18	25	–	1,8	1-5, 20	1-7	20,22	2	16
Низш.	85	86	86	88	91	91	80	80	76	76	75	73
Дата	1,2	1-28	1,10	4-10	2,5-10, 16-18	9, 10	27,28	15-20	29, 30	1-7, 22,30, 31	12-30	10, 11, 23-31

Средний годовой –. Высший –. Низший 73 10, 11, 23-31/XII.

15/IV-28/V, 7/VI-31/X по данным самописца. I/I-1/III, 14-31/XII ледостав. 2-24/III 1-13/XII забереги. 30/I, 9-31/XII донный лед. 11/II-2/III, 16-20, 22-31/XII полынья. 2, 10, 11/III, 12-16, 20, 21/XII подпор от ледовых явлений.

82. р.Джарды – Каинды-с.Ортоарык

Высота нуля графика 7,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	29	26	25	24	24	36	42	29	21	21	20	25
II	26	26	24	25	16	37	45	24	20	21	23	33
III	30	26	24	25	38	76	33	25	20	20	25	26
Средн.	28	26	24	25	26	50	40	26	20	21	23	28
Высш.	50	31	25	50	III	108	101	56	38	21	25	79
Дата	8	19	1-15	16	29	28	13	29	1	1-17	14-30	15
Низш.	25	25	прох	24	15	24	прох	21	20	20	20	прох
Дата	1(4)6	24, 27, 28	1	1(20) 30	10-19	8,10	7,8	25,26	6-29	18-31	1-13	19, 29

Средний годовой 28. Высший 111 29/V. Низший прох в один из сроков 1/III, 7, 8/VII, 19, 29/XII.

1/IV-31/X по данным самописца. I/I-16/III, 18-31/XII забереги. 6, 7, 20, 22-24, 28/I, 19, 28/II, 13-16, 26, 27, 30, 31/XII донный лед. 6-8, 20, 23, 24/I, 19/II, 13-16, 26, 27, 30/XII подпор от ледовых явлений.

83. р.Унгурлю – с.Унгурлю

Высота нуля графика 728,58 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	135	137	159	176	154	143	135	134	134	134	135	136
II	136	138	170	169	149	144	135	134	134	134	135	138
III	136	144	184	160	145	138	135	134	134	134	136	143
Средн.	136	140	171	168	149	142	135	134	134	134	135	139
Высш.	136	147	210	184	155	150	137	134	134	135	136	145
Дата	12-31	28	28	1	1-4	12	1	1-31	2-30	22	15(II) 30	28
Низш.	135	136	146	155	144	136	135	134	133	133	134	135
Дата	1-11	1-5, 10	1,2	30	28-31	30	4-31	1-31	1,2	23	1-3	1-6

Средний годовой 143. Высший 210 28/III. Низший 133 1,2/IX, 23/X.

24/III-1/IV наблюдения многосрочные. 1-6/II забереги. 1/II шуга.

84. р.Шокпар – ст.Чокпар

Высота нуля графика 724,02 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	41	43	61	68	53	45	39	37	прох	прох	39	41
II	43	45	73	61	51	44	38	35	прох	36	40	41
III	42	48	76	56	47	40	37	прох	прох	38	40	39
Средн.	42	45	70	62	50	43	38	–	прох	–	40	40
Высш.	44	55	140	74	54	46	39	37	прох	39	42	42
Дата	7,8, 14-17, 21	20,26	18	1	1,2	8	1-16	2-8	1-31	31	15-17	8-13
Низш.	38	42	48	53	45	39	36	прох	прох	прох	39	38
Дата	1	1-6	4	28-30	30,31	20, 27-30	31	29-31	1-31	1-7	1-13	21-24

Средний годовой –. Высший 140 18/III. Низший прох 29/VIII-7/X.

7/III-25/IV по данным самописца. I/I-7/II ледостав. 8/II-7/III, 14-31/XII забереги. 7/II подпор от ледовых явлений.

87. р.Кокдунен – зимовка

Высота нуля графика 8,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	41	41	43	44	47	64	56	50	47	44	45	43
II	41	42	43	46	49	64	52	48	46	45	45	42
III	41	42	45	45	58	62	51	48	45	45	43	43
Средн.	41	42	44	45	51	63	53	49	46	45	44	43
Высш.	41	42	45	47	62	69	59	51	48	45	46	43
Дата	1-31	12-14, 18-28	4-8, 22-31	17,18	30,31	11	1	1-3	1	1-5, 14-31	1,2	1-13, 19-31
Низш.	41	41	42	44	46	60	51	47	45	44	43	42
Дата	1-31	1-11, 15-17	1-3	3-9	1-3	30	16-31	15-19, 24-31	19-30	6-13	21-30	14-18

Средний годовой 47. Высший 69 11/VI. Низший 41 1/I-11, 15-17/II.

1/I-28/II ледостав. 1-14/III, 19-31/XII забереги.

Тип. УГМС УзССР, зак. 111, тир. 600—67 г.

88. р.Каракыстак – с.Каменка

Высота нуля графика 8,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	52	52	52	52	64	73	67	59	55	54	54	52
II	50	52	52	56	62	72	63	57	54	54	54	5I
III	50	52	52	60	65	70	6I	56	54	54	54	5I
Средн.	5I	52	52	56	64	72	64	57	54	54	54	5I
Высш.	52	53	52	62	73	77	7I	6I	58	55	55	54
Дата	I-I0	6	I-3I	28-30	3I	I	I,2	I-3	7	I-3I	I-30	I-4
Низш.	50	52	52	52	58	69	58	54	5I	52	5I	5I
Дата	II-3I	I-28	I-3I	I-I0	3,I6-20	23-28	29-3I	26-3I	20	6	I0	7-3I

Средний годовой 57. Высший 77 I/VI. Низший 50 II-3I/I.

Наблюдения за ледовыми явлениями не проводились.

90. р.Аспара –пгт Гранитогорск

Высота нуля графика 7,50 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	II2	II0	II2	II2	II5	I39	I43	I36	I29	I2I	II6	II3
II	II0	II0	II2	II3	II5	I4I	I40	I35	I23	II9	II4	II2
III	II0	III	III	II2	I34	I5I	I38	I35	I2I	II7	II4	II2
Средн.	III	II0	II2	II2	I22	I44	I40	I35	I24	II9	II5	II2
Высш.	II2	III	II2	II4	I56	I64	I50	I43	I36	I2I	II7	II3
Дата	I-I0	I7-28	I-I8	20-24	29	28	9,I3	I	I	I-II	I,2	I-I2
Низш.	II0	II0	III	III	III	I32	I34	I30	I2I	II6	II4	II2
Дата	II-3I	I-I7	I,2,I9-3I	27	I,8,9,I8	I0	I9,20	3I	24-30	27-3I	I4-30	I2-3I

Средний годовой I2I. Высший I64 28/VI. Низший II0 II/I-I7/II.

I/I-27/II,I0-3I/XII забереги.

92. р.Ранг – с.Кызылбайрак

Высота нуля графика 48I,63 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	I39	I38	I4I	I56	I38	I33	I30	I28	I28	I29	I30	I32
II	I39	I39	I47	I50	I36	I33	I29	I28	I28	I29	I32	I32
III	I38	I40	I54	I46	I35	I30	I28	I28	I29	I30	I3I	I32
Средн.	I39	I39	I47	I5I	I36	I32	I29	I28	I28	I29	I3I	I32
Высш.	I39	I4I	I7I	I66	I4I	I34	I30	I28	I29	I30	I32	I33
Дата	I-I6	25-28	30	I	I	I-4,I0	I-7	I-3I	22-30	20-3I	II-I5	28-3I
Низш.	I38	I38	I4I	I4I	I34	I30	I28	I28	I28	I29	I30	I3I
Дата	I7-3I	I-I0	I-7	29,30	26-3I	25-30	I9-3I	I-22	I-20	I-20	I-7	I-3

Средний годовой I35. Высший I7I 30/III. Низший I28 I9/VII-22/IX.

I-30/I забереги.

93. р.Аксумбе – пос.Аксумбе

Высота нуля графика 299,22 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	69	70	88	88	80	8I	80	79	82	79	79	79
II	69	70	86	85	78	82	80	80	80	79	79	79
III	69	7I	88	84	84	8I	79	79	79	79	79	78
Средн.	69	70	87	86	8I	8I	80	79	80	79	79	79
Высш.	69	7I	I95	90	I42	82	8I	80	83	79	79	79
Дата	I-3I	20-28	7	I-3	29	7-I6	I-7	9-I6	I-8	I-3I	I-30	I-20
Низш.	69	69	7I	8I	74	80	79	79	79	79	79	78
Дата	I-3I	I0	I	20	I3-I5	I-6	8-I6,24-3I	I-8,I7-3I	25-30	I-3I	I-30	2I-3I

Средний годовой 79. Высший I95 7/III. Низший 69 I-3I/I,I0/II.

20/IV-3I/V,I-I0/IX по данным самописца.7/III наблюдения многосрочные.

I03.р.Урмарал – с.Октябрьское

Высота нуля графика 59,50 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	65	63	62	62	76	II9	I22	I07	96	8I	7I	65
II	64	62	6I	67	78	I2I	I20	I09	9I	76	69	64
III	64	6I	62	68	I04	I32	II3	II2	87	73	67	63
Средн.	64	62	62	66	86	I24	II8	I09	9I	77	69	64
Высш.	74	67	64	74	II8	I4I	I29	I26	I07	88	72	68
Дата	7	I,6	5,25,26	I8	29,3I	23	I3	20	I	I	I-4	I7
Низш.	60	58	56	6I	73	II4	I04	99	84	72	64	54
Дата	30	I8,2I	2	I-5	I,9	I4,I5	3I	7,8	25,26	26,29-3I	30	I4,26

Средний годовой 83. Высший I4I 23/VI. Низший 54 26/XII.

28/V-I3/VI,I6/VI-3I/VII по данным самописца.I/I-II/III,I0,I3-3I/XII забереги. 7,8,I2,I3,I6-I8,24,28,29,3I/I,I,3,5,6,I7-20,27/II,I,2/III,I0,I2-I7,I9-2I, 25-27/XII донный лед. 7,I2,I3,I6,I7,24,28,29,3I/I,I,5-7/II подпор от ледовых явлений.

I05. р.Карабура – ущелье Коксай

Высота нуля графика 52,90 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	88	93	42	43	45	74	80	70	64	54	50	46
II	II6	42	42	44	47	78	78	68	59	53	49	47
III	II5	43	42	44	64	85	74	68	56	5I	48	52
Средн.	I07	59	42	44	5I	79	77	69	60	53	49	49
Высш.	I68	I48	43	45	84	9I	92	74	67	55	50	74
Дата	2I	4	I-3I	I7-I8	29	23,24	24	20	I	I-4	I-7	3I
Низш.	43	39	42	43	43	7I	69	64	55	50	48	42
Дата	7	I3	I-5,9-I7,I9-26	I-5,8-I6,I9-30	I-3	I4	30,3I	3I	27-30	30,3I	2I-30	I4

Средний годовой 62. Высший I68 2I/I. Низший 39 I3/II.

8/VI-3I/VII по данным самописца. I4/II-22/III,I2-28/XII забереги.I/I-II/II, 29-3I/XII подпор от ледовых явлений.

I07. р.Бейшеке – клх им.Бейшеке

Высота нуля графика 47,68 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	96	97	I06	I09	I07	II2	I09	II0	I20	I09	I08	I07
II	96	98	II0	I09	–	III	I09	II0	II3	I09	I08	I06
III	97	98	I09	II0	I09	I09	I09	II4	I09	I09	I08	I06
Средн.	96	98	I08	I09	–	III	I09	III	II4	I09	I08	I06
Высш.	97	I07	I32	II3	II6	II5	II0	II7	I20	I35	I08	I08
Дата	24-3I	25	3	35	30	6	4-7,I6-20	25,28	6	I4	I-30	I-5
Низш.	96	94	94	I07	прох	I06	I05	I04	I07	I06	I07	I06
Дата	I-24	2I,28	I,2	I6	I5-I7	23,25	25	26	2I,25	I3	26,27	5-I2,I3-3I

Средний годовой –. Высший I35 I4/X. Низший прох I5-I7/V.

5-30/IV,2-I4,I9-29/V,2-7,II/VI-28/IX,I/X-3I/XI по данным самописца.

I08. Кировские родники – устье

Высота нуля графика 882,3I м абс

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	8I	8I	82	80	78	82	80	8I	82	8I	8I	8I
II	8I	80	80	80	79	80	82	83	82	8I	8I	8I
III	8I	8I	80	79	78	80	82	82	80	8I	8I	8I
Средн.	8I	80	80	79	78	80	8I	82	8I	8I	8I	8I
Высш.	8I	89	97	8I	85	86	85	86	85	86	8I	82
Дата	2-II,I3-3I	25	3	8-I2,I4-I9	30	2,3	I8,23	I7	I7	I4	I-30	8
Низш.	80	80	80	77	74	76	77	79	78	78	8I	74
Дата	I-3,II-I3	8-24,27,28	I-3I	23-26,27-29	8,24	2I,23	8,9,26	3,8,I0	24,26	9	I-30	20

Средний годовой 8I. Высший 97 3/III. Низший 74 8,24/V,20/XII.

24/I,25/I,29,30/I,I5-3I/XII забереги.

Гип. УГМС УзССР, зак. III, тир. 600–67 г.

109. Чимкентские родники – устье

Высота нуля графика 7,54 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	47	47	50	40	36	44	44	44	45	44	45	44
II	47	48	39	40	38	43	43	45	44	44	45	44
III	47	44	40	38	42	45	42	45	44	44	44	44
Средн.	47	46	43	39	39	44	43	45	44	44	45	44
Высш.	47	48	II4	40	44	54	45	48	47	45	45	44
Дата	I-3I	I2-2I	4	I-I9, 25-30	30,3I	28	2,3,6, I4,I6-I8	29, 30	I,4	9-I4, 28-30	2-I8	I-3I
Низш.	47	43	39	34	36	4I	4I	42	42	44	44	44
Дата	I-3I	22-28	8-I6	2I	I-I2	I9,20	I2,I8, I9	I-3	2I-23	I-9, I5-27, 3I	I,I9-30	I-3I

Средний годовой 44. Высший II4 4/III. Низший 34 2I/IУ.

I5,I6,27-3I/XII забереги.

III. р.Шалсу – с.Подгорное

Высота нуля графика 7,00 м усл.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	I55	I55	I57	I57	I60	I72	I68	I6I	I60	I57	I57	I57
II	I55	I55	I57	I58	I63	I7I	I64	I60	I59	I57	I57	I56
III	I55	I55	I57	I58	I70	I72	I62	I62	I57	I57	I57	I56
Средн.	I55	I55	I57	I58	I64	I72	I65	I6I	I59	I57	I57	I56
Высш.	I55	I56	I57	I60	I73	I74	I72	I62	I6I	I57	I57	I57
Дата	I-3I	26-28	2-3I	20	29-3I	6	I	22,23, 26-30	I,2	I-3I	I-30	I-7
Низш.	I55	I55	I56	I57	I57	I70	I6I	I60	I57	I57	I57	I56
Дата	I-3I	I-25	I	I-I9, 30	I	I3-I5, I7,I8	30,3I	9-I7	24-30	I-3I	I-30	8-3I

Средний годовой I60. Высший I74 6/VI. Низший I55 I/I-25/II.

I/I-I8/II ледостав. I9/II-2/III,I8-3I/XII забереги.

II7. р.Беркара – у выхода из гор

Высота нуля графика 617,04 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	90	90	94	I02	96	93	85	82	83	84	86	87
II	90	88	I00	I02	96	89	84	82	82	85	87	88
III	90	89	I02	I00	95	86	82	82	82	86	87	9I
Средн.	90	89	99	I0I	96	89	84	82	83	85	87	89
Высш.	93	93	I06	I05	98	98	86	83	83	88	89	94
Дата	7	20	29-3I	I,2,I7	I,2, I9	II	I-7	7,20, 28,29	2(25) 30	22	I6,I7	28
Низш.	90	86	89	98	94	85	8I	8I	82	83	86	86
Дата	8(20)3I	I4, I5	I,3,4	29,30	23, 25-28	20-23	29-3I	I(I7) 25	I(I6) 29	2-9	I(9)I2	I,2

Средний годовой 90. Высший I06 29-3I/III. Низший 8I 29/УП(3),УШ(I7),25/УШ.

I/I-II,27,28/II забереги.

I2I. р.Беркуты – 4-й аул

Высота нуля графика 603,48 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	прох	прох	92	6I	53	45	4I	-	прох	прох	прох	прох
II	прох	-	74	58	49	45	40	прох	прох	прох	прох	прох
III	прох	84	70	55	46	43	40	прох	прох	прох	прох	прох
Средн.	прох	-	79	58	49	44	40	прох	прох	прох	прох	прох
Высш.	прох	II0	I34	69	54	5I	42	39	прох	прох	прох	прох
Дата	I-3I	25	5,9	I	I-7	I0	I-4	I-5	I-30	I-3I	I-30	I-3I
Низш.	прох	прох	66	54	45	42	39	прох	прох	прох	прох	прох
Дата	I-3I	I-I5	23,24	27-30	29-3I	28-30	30,3I	6-3I	I-30	I-3I	I-30	I-3I

Средний годовой -. Высший I34 5,9/III. Низший прох I/I -I5/II,6/УШ-3I/XII.

26/II наблюдения односрочные.I-II/III наблюдения многосрочные.
I6,26/II снежные наносы в русле.I7,I8/II ледостав.I9-2I,27,28/II забереги.
I6-I9,26/II подпор от ледовых явлений.

I22. р.Ушбас – с.Ушбас

Высота нуля графика 763,60 м БС

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	7I	72	94	I00	8I	80	74	73	74	75	75	75
II	7I	74	I28	90	8I	78	73	73	74	75	75	7I
III	7I	78	II7	83	78	74	73	73	75	75	75	7I
Средн.	7I	75	II3	9I	80	77	73	73	74	75	75	72
Высш.	7I	83	270	I07	82	8I	74	74	75	79	75	75
Дата	I-3I	I5,24, 25, I4		I,3,7	I0	I0-I6	I-7	25,26	I9-30	22	I-30	I-8
Низш.	7I	7I	77	8I	77	74	73	73	73	75	75	7I
Дата	I-3I	I-7,9, I0	I	28-30	20-29	I8-30	7-3I	I-24, 26-3I	I	I-2I, 23-3I	I-30	I3-3I

Средний годовой 79. Высший 270 I4/III. Низший 7I I/I-7,9,I0/II,I3-3I/XII.

I0-23,25-29/III,3/IУ-3I/У по данным самописца.I4,I5,30,3I/III наблюдения многосрочные.I,7-I0,I3-I5,2I,22,26,27/I,I-5,I8-20,27/II,9,II,I2,2I,22,25-3I/XII забереги.2-6,23-25,28-3I/I,I3-20/XII ледостав.I5/II подпор от наноса снега в русле.

Гип. УГМС УзССР, зак. 111, тир. 800—67 г.

Т А Б Л И Ц А 3

Р А С Х О Д Ы В О Д Ы

I. Расходы воды выражены в $м^3/с$ и приведены в таблицах двух типов:

а) полная таблица ежедневных расходов воды;

б) таблица средних декадных расходов воды (для постов № 24,34,39,4I,42,44,50,5I,62-66,83,9I,II0, II3,II8,II9,I2I).

2. Исчезающие малые значения расходов воды, меньше 0,00I $м^3/с$, показаны 0,000.

3. В выводах таблицы "Ежедневные расходы воды" первые три строки, обозначены I,II,III содержат средние декадные расходы воды.

4. В последней нижней строке приведены значения расхода воды, обеспеченные в данном году в течение 30,90,I80,270 и 355 суток.

5. Наибольшие и наименьшие месячные и годовые значения расхода воды даны, как правило, по наблюденным срочным и внесрочным значениям уровней с учетом таковых при измеренных расходах воды.

6. Если наименьший расход воды наблюдался в году много раз не подряд, то в таблице дана первая дата его появления. Затем все месяцы с указанием в скобках числа дней, в течение которых он в данном месяце наблюдался и, наконец, последняя дата.

7. При значительных суточных колебаниях стока среднее суточное значение расхода воды вычислялось как среднее арифметически взвешенное по времени, из срочных значений расхода воды, вычисленных для тех моментов времени (в сутках), в которые был измерен уровень воды.

8. Над таблицей приведены следующие значения: W – объем стока; M – модуль стока; h – слой стока; F – площадь водосбора.

9. Знак (*) справа от номера поста ставится для постов, выше которых величина водосбора составляет более I0%.

I0. В таблицах подчеркнуты: прямой чертой расходы на те дни, в которые наблюдался наибольший и наименьший расходы за месяц, волнистой чертой – сведения о расходах являющиеся приближенными. В случаях, когда наибольшие и наименьшие расходы воды наблюдались в течение всего месяца, их даты не подчеркивались.

II. Знаки, справа от чисел обозначают:) – забереги; : – сало; х – шугоход редкий; * – шугоход густой; о – ледоход редкий; • – ледоход густой; | – ледостав; ‖ – вода поверх льда; ⁞ – закраина; -(тире) – сведения отсутствуют; нб – стока не было.

I2. Заторы и подпоры от ледовых явлений отмечены в подвале таблиц ежедневных и средних декадных уровней.

1. р.ТЮП – с.САРЫТОЛОГОЙ

W = 0,24 км³; M = 15,0л/сек.км²h = 472 мм; F = 513 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2,22	2,10	2,09	23,6	11,8	19,3	8,21	6,96	6,85	5,30	5,05	4,19)
2	2,15	2,15	2,14	16,0	13,3	18,8	7,67	7,18	8,20	5,79	6,03	3,98)
3	2,09	2,20	2,20)	7,75	16,1	16,1	6,96	6,96	7,93	5,54	6,87	3,82)
4	2,02	2,24	2,20)	8,98	19,2	16,6	6,74	7,67	6,64	5,05	5,54	3,98)
5	1,99	2,29	2,43)	9,80	19,8	17,7	6,74	10,1	6,21	4,84	5,54	3,82)
6	1,96	2,34	2,43)	11,2	19,8	14,0	6,30	9,08	9,10	4,84	5,05	3,98)x
7	1,94	2,39	2,43)	13,7	17,9	14,0	6,74	7,67	8,78	5,05	5,05	4,05)x
8	1,91	2,44	2,55)	16,8	14,3	12,9	6,10	7,40	8,47	4,84	5,05	4,12)x
9	1,88	2,37	2,43)	19,8	15,5	11,2	5,89	7,67	8,15	4,84	5,05	4,19)x
10	1,86	2,30	2,43)	23,5	16,7	10,4	5,69	6,74	7,84	4,62	5,05	4,19)x
11	1,83	2,24	2,43)	22,3	15,5	9,74	6,10	6,30	7,52	4,41	5,05)x	3,82)x
12	1,80	2,17	2,68)	19,2	12,3	20,9	6,74	6,10	7,20	4,41	4,84)x	3,98)x
13	1,81	2,10	2,68)	23,5	12,8	12,0	8,48	6,10	6,89	5,30	4,84)x	4,19)x
14	1,83	2,04	2,93)	26,1	11,8	9,08	12,4	6,30	6,57	5,05	5,05)	4,19)x
15	1,84	1,97	2,93)	29,4	10,1	8,75	12,4	6,74	6,28	4,84	5,05	4,14)x
16	1,85	1,90	2,68)	30,1	9,70	8,21	10,1	7,67	6,03	5,30	4,84	4,10)x
17	1,87	1,95	2,93)	36,4	9,70	9,08	8,21	9,10	5,79	4,84	4,84	4,05)
18	1,88	2,00	3,06)	37,8	10,5	8,21	7,40	7,39	5,54	4,84	4,84	4,01)
19	1,89	2,04	3,19)	36,4	12,3	9,74	7,18	6,64	5,54	4,84	4,62	3,96)
20	1,91	2,09	3,19)	30,8	13,8	11,2	6,52	6,64	5,54	6,28	4,62	3,91)
21	1,92	2,14	3,19)	23,5	12,3	12,0	6,30	14,9	5,54	6,57	4,62	3,87)
22	1,93	2,19	3,35)	17,9	11,4	12,4	6,30	7,93	6,57	6,28	4,62	3,82)
23	1,94	2,24	3,82)	14,9	11,6	13,4	6,74	6,85	6,28	9,80	4,62	3,77)
24	1,96	2,29	4,84)	12,3	14,0	13,4	6,74	6,85	6,03	6,87	4,62	3,73)
25	1,97	2,33	12,1)	11,4	19,3	12,4	7,67	6,85	5,79	6,57	4,62	3,68)
26	1,98	2,38	11,2)	11,0	14,5	11,6	6,74	6,64	5,54	6,03	4,41	3,64
27	2,00	2,43	12,1)	11,0	18,2	9,41	9,08	6,64	5,30	6,03	4,19	3,59
28	2,01	2,32	8,57)	9,40	19,3	15,0	6,74	6,64	5,30	6,03	4,19	3,54
29	2,02		11,2	9,10	19,3	12,0	7,67	6,64	5,30	5,54	3,82)x	3,50
30	2,04		20,6	10,1	16,1	10,1	8,21	6,64	5,30	5,54	4,19)x	3,45
31	2,05		30,0		18,2		6,96	6,85		5,30		3,40
I	2,00	2,28	2,33	15,1	16,4	15,1	6,70	7,74	7,82	5,07	5,43	4,03
II	1,85	2,05	2,87	29,2	11,8	10,7	8,55	6,90	6,29	5,01	4,86	4,04
III	1,98	2,29	11,0	13,1	15,8	12,2	7,20	7,58	5,70	6,41	4,39	3,64
Средн.	1,95	2,20	5,58	19,1	14,7	12,7	7,47	7,41	6,60	5,53	4,89	3,89
Наиб.	2,22	2,44	37,6	52,7	27,9	32,7	26,1	35,0	12,8	13,2	7,16	4,19
Наим.	1,80	1,90	1,86	7,75	8,50	7,67	5,48	5,48	5,05	4,19	3,82	3,40

Средний годовой 7,67. Наибольший 52,7 17/IУ. Наименьший 1,80 12/I.

Обеспеченные расходы: 17,7;9,74;6,10;3,82;1,89.

2*. р.ТЮП – с.ТЮП

W = 0,30 км³; M = 8,35 л/сек.км²h = 263 мм; F = 1130 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	4,23	4,49	5,03	27,8	9,18	13,3	6,02	7,25	9,99	7,25	9,58	7,25)*
2	4,23	4,47	4,79	26,4	12,7	11,8	5,51	7,25	10,8	8,00	10,8	7,25
3	4,24	4,46	5,31	18,7	15,5	11,3	5,40	8,39	13,3	8,00	11,8	7,62
4	4,24	4,44	5,82	13,9	15,5	9,58	5,30	8,39	10,8	7,62	11,3	7,62
5	4,25	4,43	6,34	13,0	18,7	10,8	5,40	10,4	9,99	6,94	10,8	8,00
6	4,25	4,41	6,85	13,9	18,1	9,99	5,62	11,3	11,3	6,94	10,4	7,62)*
7	4,26	4,53	7,37	15,2	16,8	8,78	5,51	9,99	12,7	6,62	9,99	7,62)x
8	4,26	4,66	7,95	18,7	13,3	7,25	5,40	11,3	10,8	6,32	9,58	7,25)
9	4,33	4,78	8,52	21,5	10,8	6,32	5,30	10,4	9,99	6,02	9,58	7,62)*
10	4,32	4,91	9,10	25,0	11,3	5,62	5,20	13,3	9,99	5,82	9,58	7,25)*
11	4,30	5,03	9,67	29,2	10,8	5,40	5,20	10,8	10,8	5,62	9,58	6,94)*
12	4,28	5,16	10,2	22,2	9,18	9,58	5,14	9,18	10,8	5,51	9,18	7,25)*
13	4,27	5,28	10,8)	22,9	6,32	16,8	5,30	7,62	10,8	5,82	9,58	7,00
14	4,26	5,34	11,4)	27,1	6,32	9,99	10,8	7,62	9,99	6,02	9,58	6,74
15	4,24	5,40	12,2)	31,4	5,62	6,94	14,9	9,99	9,18	6,02	9,58	6,49
16	4,26	5,46	12,6)	35,8	5,51	6,02	11,8	10,8	9,18	6,32	9,58	6,23
17	4,28	5,52	12,6)	40,1	5,62	6,32	9,99	14,9	9,18	6,32	9,58	5,98
18	4,30	5,58	12,6	44,5	6,32	6,02	6,94	12,7	8,39	6,02	9,58	5,72
19	4,31	5,63	12,2	50,7	7,25	6,32	6,32	9,99	8,39	6,62	9,58	5,47
20	4,33	5,69	12,2	40,1	10,4	7,25	6,02	8,78	8,00	8,00	9,58	5,21
21	4,35	5,75	10,6	35,0	8,00	8,00	5,62	14,9	7,25	9,58	9,18	4,96
22	4,37	5,81	9,89	23,0	6,94	8,00	5,51	14,9	7,25	9,99	9,18	4,70
23	4,39	5,87	10,3	20,1	6,32	8,00	5,51	11,3	8,39	12,2	9,18	4,45
24	4,41	5,93	11,4	14,9	6,94	8,00	5,51	10,4	8,78	12,7	9,18	4,38
25	4,43	5,99	15,2	13,3	11,3	7,62	6,02	10,4	8,00	10,8	8,00	4,31
26	4,45	5,75	18,7	11,8	11,8	7,25	6,62	10,4	7,62	9,99	8,00	4,24
27	4,46	5,51	20,1	12,2	10,4	6,62	7,25	10,4	7,62	10,4	8,00	4,18
28	4,48	5,27	13,9	11,3	12,7	6,62	7,62	9,58	8,39	10,4	8,00	4,11
29	4,50		15,2	9,99	16,1	11,3	7,25	9,18	8,39	9,99	7,62	4,04
30	4,52		15,9	9,99	14,4	8,39	8,00	8,78	7,62	9,58	7,62)*	3,97
31	4,50		25,7		12,7		8,00	9,58		9,58		3,90
I	4,26	4,56	6,71	19,4	14,2	9,47	5,47	9,80	11,0	6,95	10,3	7,51
II	4,28	5,41	11,6	34,4	7,33	8,06	8,24	10,2	9,47	6,23	9,54	6,30
III	4,44	5,74	15,2	16,2	10,7	7,98	6,63	10,9	7,93	10,5	8,40	4,29
Средн.	4,33	5,20	11,3	23,3	10,7	8,51	6,77	10,3	9,46	7,97	9,43	5,98
Наиб.	4,52	5,99	25,7	59,9	24,5	23,7	18,1	27,6	14,4	14,9	12,7	8,00
Наим.	4,23	4,41	4,79	8,39	5,40	5,30	5,14	6,94	7,25	5,51	6,94	3,90

Средний годовой 9,44. Наибольший 59,9 18,19/IУ. Наименьший 3,90 31/XII.

Обеспеченные расходы: 15,5;10,8;8,00;5,81;4,24.

3. р.ДЖУРГАЛАН – с.СОВЕТСКОЕ

W = 0,15 км³; M = 19,4л/сек.км²; h = 611 мм; F = 250 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	1,67	1,53	1,53)	7,10	6,61	16,1	8,50	6,07	4,99	2,72	2,21	1,84)
2	1,64	1,53	1,53	4,80	7,69	15,6	8,23	5,80	6,34	2,88	2,40	1,84)
3	1,64	1,56	1,53	3,10	9,52	14,0	7,69	5,53	5,26	2,88	2,40	1,92)
4	1,64	1,53	1,53	3,10	11,0	15,6	7,69	6,88	4,72	2,72	2,21)	1,84)
5	1,67	1,56	1,53	3,50	10,2	16,1	7,15	7,42	4,45	2,56	2,40	1,75)
6	1,67	1,53	1,53	4,14	9,86	14,4	7,69	6,61	5,26	2,56	2,02)	1,67)
7	1,66	1,56	1,53	5,36	9,18	13,6	6,61	6,07	4,45	2,40	2,21)	1,84)
8	1,66	1,60	1,53	6,80	7,69	12,3	6,34	5,80	3,95	2,40	2,21)	2,02)
9	1,65	1,53	1,53	8,34	7,96	11,5	6,07	6,07	3,70	2,40	2,21)	2,02)
10	1,64	1,50	1,50	9,98	9,18	10,6	6,07	5,26	3,95	2,30	2,30	2,02)
11	1,64	1,50	1,53	8,02	8,23	10,6	6,88	4,99	4,45	2,30	2,21)	2,02)
12	1,63	1,50	1,53	7,40	6,88	14,0	7,15	4,99	4,45	2,30	2,02)	2,02)
13	1,62	1,53	1,67	10,7	7,15	9,52	8,23	4,72	3,95	2,56	2,02)	2,02)
14	1,61	1,60	1,60	12,3	6,88	9,18	9,86	5,80	3,45	2,40	2,11)	1,93)
15	1,61	1,64	1,53	13,1	6,34	8,50	7,69	5,53	3,45	2,40	2,30	1,84)
16	1,60	1,53	1,60	14,5	5,80	8,50	7,42	7,69	3,45	2,72	2,21)	1,75)
17	1,60	1,53	1,60)	18,6	6,07	9,18	6,61	6,07	3,20	2,40	2,21	1,66)
18	1,56	1,53	1,67)	22,1	6,88	9,52	6,61	5,26	3,04	2,40	2,02)	1,57)
19	1,56	1,53	1,67)	17,5	7,15	11,5	6,07	4,99	3,04	2,40	2,21)	1,56)
20	1,56	1,53	1,67)	13,6	7,15	12,3	5,53	5,53	3,04	2,72	2,02)	1,56)
21	1,56	1,53	1,80)	9,98	6,61	13,1	5,80	6,61	3,45	2,40	1,92)	1,55)
22	1,56	1,53	1,64)	8,02	7,42	14,0	6,07	5,53	4,20	2,72	2,11	1,55)
23	1,56	1,53	1,93)	6,64	8,84	14,4	6,07	5,53	3,70	3,20	1,84)	1,54)
24	1,56	1,53	2,70)	5,26	11,5	13,1	6,61	5,26	3,20	2,56)	1,84)	1,53)
25	1,60	1,53	3,50)	4,99	12,3	12,7	6,88	5,26	3,04	2,56)	1,84)	1,53
26	1,53	1,53	3,92)	4,99	11,5	11,5	5,80	5,26	3,04	2,21)	1,84)	1,52
27	1,64	1,50	3,10)	4,99	15,0	10,2	7,15	5,26	2,88	2,21)	1,84)	1,52
28	1,60	1,53	2,70	4,45	16,7	16,1	6,07	5,26	2,88	2,21	1,67)	1,51
29	1,53		3,50	4,45	15,0	11,5	6,61	4,99	2,72	2,21)	1,67)	1,51
30	1,67		5,64	5,53	14,4	9,52	6,07	4,99	2,56	2,21)	1,84)	1,50
31	1,56		7,10		16,1		6,07	4,99		2,21		1,50
I	1,65	1,54	1,53	5,62	8,89	14,0	7,20	6,15	4,71	2,58	2,26	1,88
II	1,60	1,54	1,61	13,8	6,85	10,3	7,20	5,56	3,55	2,46	2,13	1,79
III	1,58	1,53	3,41	5,93	12,3	12,6	6,29	5,36	3,17	2,43	1,84	1,52
Средн.	1,61	1,54	2,22	8,44	9,44	12,3	6,88	5,68	3,81	2,49	2,08	1,72
Наиб.	1,67	1,64	9,64	34,1	24,4	23,7	16,7	19,2	9,18	3,45	3,04	2,02
Наим.	1,53	1,46	1,50	2,70	4,72	7,42	5,26	4,20	2,56	1,84	1,40	1,45

Средний годовой 4,85. Наибольший 34,1 17/IУ. Наименьший 1,40 29/XI.

Обеспеченные расходы: 11,5;6,80;3,10;1,67;1,52.

4*. р.ДЖУРГАЛАН – с.МИХАЙЛОВКА

W = 0,58 км³; M = 8,93л/сек.км²h = 281 мм; F = 2060 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	17,0	16,2*	15,0	19,0	8,61	20,1	18,4	20,1	30,3	14,2	23,9	20,8
2	17,0	15,8*	15,4*	19,6	8,98	20,7	20,7	25,8	29,0	15,2	25,2	20,8
3	17,0	16,6	15,0*	17,0	8,98	18,4	20,1	30,0	30,3	14,2	29,0	20,8
4	17,0	16,2	15,0*	14,7	10,2	15,6	18,9	34,5	22,7	13,8	26,4	19,6
5	17,0	16,2*	15,8	13,3	10,7	23,2	20,1	40,4	23,3	13,8	25,8	19,6
6	16,2*	16,2*	15,8	12,6	9,35	16,2	16,7	36,7	23,3	13,8	23,9	19,6
7	16,2	16,2*	16,2	12,6	8,98	15,1	22,0	32,3	21,4	14,2	23,3	19,6
8	18,0*	16,6	16,2	12,6	9,80	13,0	13,5	28,6	20,2	13,8	23,3	20,8
9	17,0	16,2	16,2	13,0	8,98	12,6	12,1	31,5	21,4	13,8	23,9	20,8
10	17,0	16,2	16,2	15,0	8,61	11,2	14,5	25,2	19,1	14,2	24,5	20,8
11	17,0	16,2	16,2	18,5	8,98	10,2	13,5	24,5	20,8	14,6	24,5	19,6
12	16,6	16,2	17,0	15,4	8,98	12,1	19,5	25,8	20,8	16,8	23,3	19,6
13	16,2*	16,2	18,0	14,4	8,24	11,2	24,5	27,9	22,7	15,2	23,3	19,6
14	16,6*	16,2	19,0	16,2	8,24	10,2	42,0	31,5	19,6	15,2	23,3	17,4*
15	16,6	15,8	19,0	15,8	8,24	10,7	34,5	31,5	18,5	14,6	24,5	18,0*
16	16,6	16,2	18,0	16,2	7,87	10,7	18,4	24,5	17,4	18,0	23,9	16,8x
17	17,0	16,2	18,0	21,0	8,98	11,2	14,5	24,5	19,1	16,3	23,3	18,5
18	16,6	15,4*	18,0	25,8	8,98	10,2	14,0	23,2	17,4	16,3	22,1	17,4
19	16,2	15,8*	17,0	25,2	9,35	11,2	14,0	22,0	17,4	16,3	22,1	17,4
20	16,6*	15,8*	17,0	19,5	10,7	14,0	14,0	28,0	14,2	18,5	21,4	16,8
21	16,6	15,4*	16,6	14,5	8,61	18,9	14,0	34,0	15,7	18,0	23,3	17,4
22	16,6	15,8*	15,4	5,25	8,61	26,5	14,0	31,1	15,2	17,4	22,7	16,3x
23	16,6	15,4*	16,2	2,70	7,50	34,5	15,1	32,6	16,3	18,5	22,1	16,8
24	16,6	15,4	17,5	9,35	7,87	38,2	16,2	33,3	15,7	19,6	21,4	17,4
25	16,2	16,2	19,0	10,2	8,98	35,2	18,4	33,3	15,7	20,8	21,4	17,4
26	16,2	15,4	20,1	11,6	7,50	28,6	16,2	37,0	16,3	22,1	21,4	16,3*
27	15,4*	15,4	20,7	11,2	10,2	23,9	17,3	39,3	14,6	23,3	21,4	16,8*
28	16,2*	15,4	18,0	10,2	15,1	35,2	17,3	40,0	15,2	23,3	20,2	16,8
29	15,8x		17,5	9,80	24,5	39,7	18,9	38,5	14,6	23,3	20,2	17,4
30	15,8*		17,0	8,98	17,3	22,0	17,8	34,0	14,2	23,3	20,8	16,8
31	16,2		19,0		21,4		17,8	31,8		23,9		16,3x
I	16,9	16,2	15,7	14,9	9,32	16,6	17,7	30,5	24,1	14,1	24,9	20,3
II	16,6	16,0	17,7	18,8	8,86	11,2	20,9	26,3	18,8	16,2	23,2	18,1
III	16,2	15,6	17,9	9,38	12,5	30,3	16,6	35,0	15,4	21,2	21,5	16,9
Средн.	16,6	16,0	17,1	14,4	10,3	19,4	18,4	30,8	19,4	17,3	23,2	18,4
Наиб.	18,5	17,0	21,3	33,0	38,9	47,8	50,3	44,6	48,6	35,5	31,8	20,8
Наим.	14,7	14,7	14,0	1,75	7,20	9,35	3,00	5,00	4,12	4,12	19,6	15,2

Средний годовой 18,4. Наибольший 50,3 14/УП. Наименьший 1,75 22,23/IУ.

Обеспеченные расходы: 29,0;21,4;17,0;15,4;8,61.

Тип. УГМС УзССР, з. 730, т. 500–75 г.

5. р.ТУРГЕНЬАКСУ – пос.лесозавода

$w = 0{,}20$ км^3; $M = 19{,}2$л/сек.км^2 $h = 605$ мм; $F = 330$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2,I2)	2,I2)	2,I2)	2,90	2,80	I9,8	I5,5	I3,I	I3,I	4,83	2,36	2,22
2	2,I2)	2,I2)	2,I2)	2,65)	3,22	I9,I	I4,5	I4,0	I2,6	4,62	2,25	2,22
3	2,I2)	2,I2)	2,I2)	2,28)	3,92	I7,I	I3,5	I4,5	I0,8	4,20	2,22	2,I9
4	2,I2)	2,I2)	2,I2)	2,28	4,06	I9,I	I3,5	I6,6	I0,0	4,06	2,36	2,I9
5	2,I2)	2,I2)	2,I2)	2,28	4,20	2I,3	I3,I	I6,I	9,28	4,06	2,36	2,22
6	2,I2)	2,I2)	2,I2)	2,36	4,4I	I6,6	I2,6	I4,5	8,92	4,06	2,25	2,I9
7	2,I2)	2,I2)	2,I2)	2,44	4,06	I7,I	II,3	I2,6	8,20	3,92	2,25	2,I9
8	2,I2)	2,I2)	2,I2)	2,44	3,92	I6,I	I0,8	I0,8	7,86	3,92	2,22	2,22)
9	2,I2)	2,I2)	2,I2)	2,44	3,92	I3,5	I0,4	I0,0	7,86	3,78	2,22	2,22)
I0	2,I2)	2,I2)	2,I2)	3,02	4,20	I3,I	I0,4	9,28	7,52	3,78	2,36	2,I9)
II	2,I2)	2,I2)	2,20)	3,35	4,20	I3,I	I3,5	9,28	8,20	3,64	2,58	2,I9)
I2	2,I2)	2,I2)	2,20)	3,35	3,36	I3,5	I7,I	I0,0	8,56	3,64	2,36	2,I9)
I3	2,I2)	2,I2)	2,20)	4,55	3,64	I0,8	2I,3	9,64	7,86	3,64	2,36	2,I9)
I4	2,I2)	2,I2)	2,28)	4,75	3,64	I0,8	22,9	II,3	6,84	3,64	2,36	2,22)
I5	2,I2)	2,I2)	2,28)	4,35	3,22	I0,4	I7,8	I2,I	6,25	3,50	2,36	2,2I)
I6	2,I2)	2,I2)	2,28)	4,75	3,08	9,28	I4,5	I0,4	5,75	3,36	2,36	2,20)
I7	2,I2)	2,I2)	2,20)	5,78	3,08	9,28	I2,6	9,28	5,50	3,22	2,36	2,I9)
I8	2,I2)	2,I2)	2,20)	6,64	3,22	II,7	I3,5	8,92	5,50	3,36	2,36	2,I9)
I9	2,I2)	2,I2)	2,28)	6,20	3,08	I5,0	I2,6	I0,0	5,25	3,50	2,36	2,I9)
20	2,I2)	2,I2)	2,28)	4,48	2,94	I7,8	I2,I	I2,I	5,50	3,50	2,36	2,22)
2I	2,I2)	2,I2)	2,20)	3,92	2,94	22,9	I2,6	I3,5	5,50	3,36	2,36	2,22)
22	2,I2)	2,I2)	2,20)	3,36	3,22	26,9	I3,5	I2,6	6,25	3,36	2,36	2,22)
23	2,I2)	2,I2)	2,28)	3,08	4,20	30,3	I5,0	I3,5	6,00	3,36	2,36	2,I6)
24	2,I2)	2,I2)	2,28)	2,69	7,I8	32,I	I4,0	I4,5	5,75	3,36	2,36	2,I6)
25	2,I2)	2,I2)	2,28)	2,58	8,92	26,I	I3,5	I4,5	5,50	3,22	2,36	2,I6)
26	2,I2)	2,I2)	2,44)	2,47	8,56	23,7	II,7	I5,0	5,04	3,22	2,22	2,I6)
27	2,I2)	2,I2)	2,44)	2,47	I3,I	20,5	II,3	I5,5	5,04	3,22	2,22	2,I6)
28	2,I2)	2,I2)	2,44)	2,36	I7,8	30,3	II,3	I6,I	4,83	3,22	2,22	2,I6)
29	2,I2)		2,44)	2,25	I7,8	2I,3	II,3	I6,I	4,83	2,94	2,22	2,I6)
30	2,I2)		2,65)	2,47	I6,6	I6,6	I0,8	I5,5	4,83	2,36	2,22	2,I6)
3I	2,I2)		2,90		I9,I		I2,I	I4,5		2,36		2,I6)
I	2,I2	2,I2	2,I2	2,5I	3,87	I7,3	I2,6	I3,I	9,6I	4,I2	2,28	2,20
II	2,I2	2,I2	2,24	4,82	3,35	I2,2	I5,8	I0,3	6,52	3,50	2,38	2,20
III	2,I2	2,I2	2,4I	2,76	I0,9	25,I	I2,5	I4,7	5,36	3,09	2,29	2,I7
Средн.	2,I2	2,I2	2,26	3,36	6,I8	I8,2	I3,6	I2,8	7,I6	3,56	2,32	2,I9
Наиб.	2,I2	2,20	2,90	9,40	33,0	4I,I	30,3	I7,8	I5,5	4,83	2,69	2,22
Наим.	I,98	2,05	2,05	2,I6	2,36	8,56	9,64	8,92	4,62	2,25	2,22	2,I6

Средний годовой 6,32. Наибольший 4I,I 23,24/УI. Наименьший I,98 I/I.

Обеспеченные расходы: I6,I;I0,4;3,22;2,22;2,I2.

6. р.АКСУ (Арасан) – с.ТЕПЛОКЛЮЧЕНКА

$w = 0{,}20$ км^3; $M = 2I,I$л/сек.км^2 $h = 665$ мм; $F = 30I$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2,70)	2,55)	2,45)	2,85	3,60	I7,2	I5,4	I4,I	I3,2	4,90	2,85	2,60)
2	2,70)	2,60)	2,42)	2,85	3,86	I6,3	I5,0	I5,8	I3,6	4,90	2,85	2,60)
3	2,34)	2,65)	2,40)	2,60	4,64	I5,4	I4,5	I5,8	II,4	4,64	2,85	2,60)
4	2,95)	2,70)	2,37)	2,I0	5,42	I4,5	I3,6	I6,7	I0,4	4,38	2,60	2,60)
5	2,45)	2,63)	2,34)	2,35	5,I6	I6,7	I3,6	I6,7	9,72	4,I2	2,35	2,35
6	2,70)	2,56)	2,23)	3,I0	5,I6	I4,5	I3,6	I4,I	8,76	4,I2	2,35	2,60)
7	2,70)	2,48	2,23)	3,35	5,I6	I4,5	II,0	II,4	8,I2	4,38	2,35	2,63)
8	2,70)	2,4I)	2,23)	3,35	5,I6	II,9	II,9	I0,4	7,48	4,38	2,35	2,66)
9	2,70)	2,34)	2,I2)	3,35	5,I6	I0,7	II,0	I0,4	7,80	3,86	2,35	2,60)
I0	2,70)	2,23)	2,I2)	3,86	5,I6	I0,4	II,4	9,40	7,80	3,86	2,85	2,60)
II	2,70)	2,23)	2,I2)	3,60	5,I6	I0,0	I5,4	I0,0	8,I2	3,86	3,I0	2,60
I2	2,45)	2,23)	2,I2)	3,I0	4,I2	II,0	I8,I	I0,7	8,44	4,I2	3,I0	2,60
I3	2,45)	2,23)	2,34)	3,60	4,38	9,72	22,6	I0,4	7,80	3,86	3,I0	2,60)
I4	2,45)	2,23)	2,34)	4,I2	4,38	9,72	24,8	II,4	6,84	3,60	3,I0	2,56)x
I5	2,45)	2,34)	2,I2)	3,86	3,86	9,40	I6,3	9,72	6,20	3,60	3,I0	2,53)
I6	2,45)	2,23)	2,34)	4,I2	3,60	8,76	I3,6	I0,0	5,68	3,60	3,I0	2,49)
I7	2,45)	2,23)	2,I2)	5,68	3,60	8,76	I2,3	9,72	5,68	3,60	2,85	2,46)
I8	2,34)	2,I2)	2,34)	6,84	3,86	I0,7	I2,8	9,72	5,94	3,60	3,I0	2,42)
I9	2,34)	2,I4)	2,23)	6,20	3,86	I4,I	II,4	II,4	5,94	3,60	2,85	2,39)
20	2,34)	2,I5)	2,34)	4,90	3,60	I6,7	II,0	I4,I	5,68	3,60	2,85	2,35)
2I	2,34)	2,I7)	2,I2)	4,64	3,86	I9,5	II,9	I5,4	5,68	3,60	2,60	2,32)
22	2,34)	2,I8)	2,23)	3,60	4,38	22,I	I3,2	I3,2	6,52	3,60	2,60	2,28)
23	2,34)	2,20)	2,34)	3,I0	5,42	23,7	I4,5	I5,0	6,52	3,60	2,35	2,25)
24	2,34)	2,2I)	2,34	3,I0	7,80	23,7	I3,2	I5,0	6,20	3,60	2,35	2,2I)
25	2,34)	2,23)	2,42	3,I0	9,40	2I,0	I3,2	I5,4	5,68	3,60	2,I0	2,20)
26	2,34)	2,23)	2,60	3,I0	9,72	I9,0	II,9	I5,8	5,68	3,60	2,35	2,20)
27	2,23)	2,I2)	2,35	3,I0	I3,6	I9,5	I2,3	I6,3	5,42	3,86	2,35	2,I9)
28	2,34)	2,23)	2,I0	2,85	I6,3	24,8	I2,8	I6,3	5,I6	3,60	2,60	2,I8)
29	2,39)		2,35	2,60	I6,7	I7,6	I2,3	I6,3	5,I6	3,I0	2,60)	2,I8)
30	2,44)		2,60	2,85	I5,8	I5,8	II,4	I5,0	4,90	3,I0	2,60)	2,I7)
3I	2,49)		2,60		I7,2		I2,8	I4,5		3,I0		2,I6)
I	2,66	2,52	2,29	2,98	4,85	I4,2	I3,I	I3,5	9,83	4,35	2,58	2,58
II	2,44	2,2I	2,24	4,60	4,04	I0,9	I5,8	I0,7	6,63	3,70	3,02	2,50
III	2,36	2,20	2,37	3,20	I0,9	20,7	I2,7	I5,3	5,69	3,49	2,45	2,2I
Средн.	2,48	2,32	2,30	3,59	6,74	I5,3	I3,8	I3,2	7,38	3,84	2,68	2,43
Наиб.	2,95	2,70	2,60	9,08	24,3	3I,0	34,4	20,0	I5,0	5,I6	3,60	2,66
Наим.	2,I2	2,I2	I,75	2,I0	3,I0	8,I2	9,72	8,76	4,64	2,85	I,85	2,I6

Средний годовой 6,34. Наибольший 34,4 I3/УП. Наименьший I,75 25/III.

Обеспеченные расходы: I5,8;I0,0;3,60;2,45;2,I2.

7* р.АКСУ – устье

$w = 0{,}I4$ км^3; $M = 20{,}6$л/сек.км^2 $h = 649$ мм; $F = 2I4$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,72)	I,56)	I,56)	2,29	2,57	I0,6	9,80	9,40	8,80	4,60	I,86	2,00
2	I,72)	I,56)	I,64)	2,29	3,0I	I0,4	9,80	I0,0	8,60	4,60	I,86	2,I5
3	I,72)	I,56)	I,56)	I,64	3,44	9,60	9,20	I0,2	7,45	4,45	I,86	2,00
4	I,72)	I,56)	I,56)	I,48	4,02	9,80	9,20	I0,2	7,26	4,I6	2,I5	I,86
5	I,72)	I,64)	I,64)	I,72	3,87	I0,2	8,80	9,40	7,07	3,87	I,86	I,86
6	I,72)	I,72)	I,48)	2,I5	4,02	8,80	8,40	8,40	6,88	3,73	I,72	I,86
7	I,72)	I,64)	I,48)	2,57	3,87	8,60	7,45	7,83	6,69	3,58	I,72	2,00)
8	I,72)	I,56)	I,40)	2,72	3,73	8,2I	7,64	7,26	6,50	3,58	I,72	2,00)
9	I,72)	I,56)	I,40)	3,0I	3,44	7,83	7,26	7,26	6,50	3,58	2,00	2,00
I0	I,72)	I,56)	I,32)	3,I5	3,44	7,64	7,45	7,26	6,I2	3,58	2,29	2,00
II	I,72)	I,56)	I,40)	2,57	3,73	7,45	9,60	7,64	6,3I	3,58	2,57	2,00
I2	I,64)	I,56)	I,40)	2,I5	3,29	7,64	II,6	7,83	6,50	3,58	2,00	2,00
I3	I,86)	I,56)	I,48)	2,86	3,44	6,69	I3,3	7,83	6,I2	3,58	I,72	2,00)
I4	I,64)	I,48)	I,48)	3,0I	3,29	6,50	I2,6	8,2I	5,74	3,44	I,86	2,29)
I5	I,72)	I,40)	I,56)	2,72	3,0I	6,3I	9,60	7,83	5,55	3,44	I,86	2,I9)
I6	I,64)	I,40)	I,48)	3,I5	2,86	5,93	8,60	7,64	5,55	3,I5	I,86	2,I0)
I7	I,72)	I,40)	I,40)	4,I6	3,0I	5,93	8,40	7,26	5,55	2,86	2,00	2,00)
I8	I,64)	I,56)	I,40)	4,79	3,0I	6,50	8,80	7,45	5,36	2,72	2,00	2,00)
I9	I,64)	I,56)	I,40)	4,60	3,0I	7,45	8,2I	8,40	5,I7	2,86	2,00	2,00)
20	I,72)	I,72)	I,56)	3,73	2,86	9,20	8,2I	9,60	5,36	3,0I	2,00	2,08)
2I	I,64)	I,64)	I,40)	3,44	2,86	II,0	8,40	9,60	5,55	3,0I	2,00	2,I5)
22	I,64)	I,60)	I,40)	2,72	3,29	I2,8	9,00	9,60	5,74	3,0I	I,86	2,I5)
23	I,72)	I,56)	I,48)	2,57	3,87	I3,9	9,60	I0,6	5,36	3,29	I,86	I,86)
24	I,72)	I,56)	I,56)	2,29	5,I7	I3,9	8,80	I0,6	4,98	3,I5	I,86	2,00)
25	I,64)	I,48)	I,64)	2,I5	6,3I	I3,I	8,60	II,0	4,60	3,0I	I,86	I,86)
26	I,56)	I,48)	I,64	2,00	6,I2	II,6	8,02	II,8	4,79	2,43	2,I5	I,86)
27	I,56)	I,48)	I,72	2,00	8,2I	II,6	8,02	I2,2	4,79	2,29	2,00	I,96)
28	I,56)	I,56)	I,72	I,86	9,60	I2,8	8,02	I2,4	4,60	2,57	2,I5)	2,05)
29	I,40)		I,72	I,72	9,80	I0,2	8,02	I2,0	4,60	2,00	2,29)	2,I5)
30	I,48)		2,00	2,00	9,40	9,60	7,83	II,0	4,60	2,00	2,29)	2,00)
3I	I,56)		2,43		I0,4		8,60	I0,0		I,86		2,00)
I	I,72	I,59	I,50	2,30	3,54	9,I7	8,50	8,72	7,I9	3,97	I,90	I,97
II	I,69	I,52	I,46	3,37	3,I5	6,96	9,89	7,97	5,72	3,22	I,99	2,07
III	I,59	I,54	I,70	2,28	6,82	I2,0	8,45	II,0	4,96	2,60	2,03	2,00
Средн.	I,67	I,55	I,56	2,65	4,58	9,39	8,93	9,28	5,96	3,24	I,97	2,0I
Наиб.	I,86	I,72	2,43	6,50	I3,5	I8,8	I9,I	I8,0	9,60	4,98	2,72	2,29
Наим.	I,32	I,40	I,08	I,24	2,I5	5,55	6,88	6,88	4,45	I,72	I,64	I,86

Средний годовой 4,40. Наибольший I9,I I3/УП. Наименьший I,08 I9/III.

Обеспеченные расходы: 9,80;7,26;3,0I;I,86;I,40.

8* р.КАРАСУ – устье

$w = 0{,}06$ км^3; $M = 20{,}I$ л/сек.км^2 $h = 633$ мм; $F = 88{,}2$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,32)	I,2I)	I,I5)	I,I6	0,92	0,92	I,34	2,05	2,84	2,88	2,57	2,42
2	I,32)	I,26)	I,I5)	I,I5	0,92	I,04	I,34	2,05	2,96	2,80	2,54	2,48
3	I,32)	I,2I)	I,I8)	I,I3	0,92	I,04	I,48	2,I2	3,08	2,72	2,52	2,48
4	I,32)	I,I8)	I,26)	I,I3	0,87	0,97	I,48	2,I2	3,I2	2,72	2,48	2,48
5	I,32)	I,I5)	I,32)	I,I3	0,87	I,04	I,62	2,I2	3,I6	2,72	2,52	2,60
6	I,26)	I,2I)x	I,32)	I,I3	0,87	0,97	I,62	2,I2	3,I2	2,68	2,60	2,48
7	I,46)	I,2I)	I,26)	I,I3	0,87	I,04	I,48	2,I2	3,I2	2,64	2,68	2,54
8	I,54)	I,2I)	I,I8)	I,II	0,92	I,I0	I,34	2,I9	3,I6	2,72	2,68	2,54
9	I,46)	I,I8)	I,I8)	I,II	0,87	I,I0	I,34	2,26	3,I2	2,76	2,68	2,48
I0	I,26)	I,I5)	I,I8)	I,II	0,87	I,I0	I,34	2,26	3,08	2,72	2,68	2,48
II	I,2I)	I,I5)	I,2I)	I,I5	0,87	I,22	I,48	2,33	3,20	2,72	2,68	2,48
I2	I,2I)	I,I8)	I,26)	I,I3	0,92	I,22	I,48	2,40	3,24	2,72	2,72	2,48
I3	I,46)	I,I8)	I,26)	I,I3	0,92	I,22	I,48	2,40	3,08	2,68	2,76	2,37
I4	I,26)	I,I8)	I,32)	I,I3	0,92	I,I0	I,62	2,40	3,08	2,68	2,76	2,48)x
I5	I,2I)	I,I5)	I,40	I,I3	0,92	I,I0	I,62	2,33	2,96	2,68	2,72	2,37)
I6	I,2I)	I,I5)	I,49	I,I3	0,87	I,34	I,34	2,33	2,96	2,60	2,68	2,37)
I7	I,2I)	I,I5)	I,35	I,I5	0,97	I,22	I,34	2,I9	3,00	2,64	2,64	2,37)
I8	I,2I)	I,I5)	I,42	I,I5	0,92	I,22	I,34	2,I9	3,04	2,60	2,64	2,42)
I9	I,2I)	I,I8)	I,35	I,I0	0,92	I,34	I,22	2,I2	3,00	2,57	2,68	2,32)
20	I,26)	I,I5)	I,35	0,97	0,87	I,34	I,48	2,26	3,04	2,64	2,50	2,23)
2I	I,2I)	I,I5)	I,35	I,04	0,87	I,34	I,34	2,I9	3,00	2,54	2,32	2,23)
22	I,2I)	I,I5)	I,28	0,97	0,92	I,34	I,48	2,33	3,00	2,57	2,32	2,23)
23	I,2I)	I,I5)	I,22	0,92	0,92	I,I0	I,48	2,40	2,92	2,57	2,28	2,23)
24	I,2I)	I,I5)	I,22	I,04	0,92	I,22	I,48	2,40	2,96	2,54	2,28	2,23)
25	I,2I)	I,2I)	I,2I	0,97	0,92	I,34	I,48	2,40	3,04	2,52	2,37	2,23)
26	I,I8)	I,2I)	I,20	0,92	0,87	I,34	I,56	2,40	3,I2	2,64	2,42	2,23)
27	I,2I)	I,I5)	I,20	0,97	0,87	I,22	I,65	2,40	3,00	2,64	2,48	2,42)
28	I,2I)	I,I5)	I,I9	0,97	0,92	I,34	I,73	2,40	2,96	2,64	2,48	2,26)
29	I,2I)		I,I8	0,92	0,92	I,22	I,8I	2,47	2,92	2,60	2,48	2,23)
30	I,26)		I,I7	0,92	0,97	I,I0	I,90	2,59	2,88	2,60	2,48	2,23)
3I	I,32)		I,I7		0,87		I,98	2,7I		2,60		2,23)
I	I,36	I,20	I,22	I,I3	0,89	I,03	I,44	2,I4	3,08	2,74	2,60	2,50
II	I,24	I,I6	I,34	I,I2	0,9I	I,23	I,44	2,30	3,06	2,65	2,68	2,39
III	I,22	I,I6	I,22	0,96	0,9I	I,26	I,63	2,43	2,98	2,59	2,39	2,25
Средн.	I,27	I,I8	I,25	I,07	0,90	I,I7	I,5I	2,29	3,04	2,66	2,55	2,37
Наиб.	I,80	I,32	I,64	I,62	I,76	2,22	2,60	2,7I	3,28	3,I2	2,76	2,72
Наим.	I,I8	I,I5	I,I5	0,82	0,82	0,82	0,82	I,9I	2,84	2,50	2,28	2,23

Средний годовой I,77. Наибольший 3,28 I2/IX. Наименьший 0,82 20/IУ,У(I4), УI(I),УП(2),I9/УП.

Обеспеченные расходы: 2,88;2,48;I,42;I,I8;0,87.

Тип. УГМС УзССР, з. 730, т. 500—75 г.

9. р.КАРАКОЛ – устье р.КАШКАСУ

w = 0,24 км³; M = 23,0л/сек.км²; h = 724 мм; F = 325 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2,27)	2,00)	2,I4)	2,68	2,99	20,I	I7,I	I8,8	20,I	5,68	3,69	2,6I)
2	2,27)	2,02)	2,00)	2,4I	3,30	I8,5	I6,6	20,9	I9,6	5,68	3,93	2,40)
3	2,27)	2,03)	2,I4)	2,I4	3,63	I7,5	I5,7	2I,9	I5,9	5,I7	3,69	2,8I)
4	2,27)	2,05)	2,I4)	2,27	4,30	I6,5	I4,0	22,3	I5,4	4,9I	3,69	2,8I)
5	2,27)	2,06)	2,27)	2,54	4,I3	20,6	I4,0	2I,9	I5,0	4,9I	3,69	2,8I)
6	2,27)	2,08)	2,I4)	2,54	3,80	I9,6	I2,0	I9,2	I3,8	4,66	3,22	2,8I)
7	2,27)	2,I0)	2,I4)	2,54	3,80	I9,6	I0,4	I7,I	I2,6	4,40	3,22	2,40)
8	2,27)	2,II)	2,I4)	2,54	3,63	I8,0	I0,8	I5,9	I2,2	4,40	3,22	2,40)
9	I,9I)	2,I3)	2,00)	2,84	3,46	I5,0	I0,8	I5,0	II,5	4,40	3,69	2,40)
I0	2,27)	2,I4)	2,00)	3,46	3,63	I5,0	I2,4	I3,8	II,I	4,40	3,46	2,40)
II	2,27)	2,09)	2,00)	2,84	3,96	I4,5	I5,7	I4,6	II,5	4,40	3,46	2,40)
I2	2,27)	2,05)	2,00)	2,54	3,30	I5,0	2I,0	I5,9	II,I	3,93	3,22	2,40)
I3	2,27)	2,00)	2,27)	2,99	3,46	II,8	26,3	I5,9	I0,4	3,93	3,22	2,40)
I4	2,27)	2,I4)	2,27)	3,30	3,46	I0,9	26,9	I6,3	9,3I	3,93	3,22	2,40)
I5	2,27)	I,98)	2,27)	3,30	3,30	I0,5	26,0	I4,2	8,96	4,I6	3,69	2,40)
I6	2,27)	I,92)	2,27)	3,46	2,99	I0,I	25,I	I3,8	8,62	4,I6	3,22	2,40)
I7	2,27)	I,86)	2,I4)	4,30	2,99	9,69	24,I	I3,0	8,28	3,69	3,22	2,40)
I8	2,27)	I,80)	2,I4)	5,26	3,I5	II,8	23,2	I3,8	8,28	3,69	2,8I	2,40)
I9	2,27)	I,84)	2,I4)	5,02	3,I5	I6,5	22,3	I6,3	8,62	3,69	2,8I	2,40)
20	2,I4)	I,88)	2,00)	3,80	3,I5	2I,I	2I,4	20,I	8,62	3,93	2,8I	2,40)
2I	2,27)	I,9I)	2,00)	3,63	3,I5	I9,9	20,5	20,5	8,96	3,69	2,8I	2,40)
22	2,27)	I,95)	2,00)	2,99	3,30	23,2	I9,6	I8,8	9,3I	3,46	2,8I	2,40)
23	2,27)	I,99)	2,27)	2,84	3,80	26,3	I8,6	I9,6	8,62	3,69	2,8I	2,40)
24	2,27)	2,03)	2,54)	2,68	4,78	25,6	I7,7	20,I	7,93	3,69	2,8I	2,20)
25	2,27)	2,07)	2,54)	2,54	6,48	24,4	I6,8	20,5	6,94	3,46	2,8I	2,40)
26	2,27)	2,I0)	2,54)	2,54	6,23	22,I	I5,9	2I,4	6,3I	3,69	2,8I	2,20)
27	2,I4)	2,I4)	2,I4)	2,68	9,69	2I,5	I5,4	22,8	5,99	3,69	3,02	2,40)
28	2,I4)	2,00)	2,54)	2,54	I4,0	28,2	I6,7	23,8	5,99	4,I6	2,8I)	2,40)
29	I,8I)		2,4I)	2,4I	I6,5	2I,5	I5,9	22,8	5,68	3,93	2,40)	2,40)
30	I,87)		2,54)	2,54	I6,0	I7,5	I5,0	2I,4	5,68	3,69	2,6I)	2,40)
3I	I,94)		2,84		20,6		I7,I	20,9		3,69		2,35)
I	2,23	2,07	2,II	2,60	3,67	I8,0	I3,4	I8,7	I4,7	4,86	3,55	2,58
II	2,26	I,96	2,I5	3,68	3,29	I3,2	23,2	I5,4	9,37	3,95	3,I7	2,40
III	2,I4	2,02	2,40	2,74	9,50	23,0	I7,2	2I,I	7,I4	3,7I	2,77	2,36
Средн.	2,2I	2,02	2,22	3,0I	5,62	I8,I	I7,9	I8,5	I0,4	4,I5	3,I6	2,45
Наиб.	2,27	2,I4	3,46	6,72	25,3	32,7	38,8	29,I	22,8	6,3I	4,I6	2,8I
Наим.	I,8I	I,80	I,70	I,90	2,54	8,88	8,80	II,5	5,42	3,22	2,40	2,08

Средний годовой 7,48. Наибольший 38,8 I3/УП. Наименьший I,70 22/III.

Обеспеченные расходы: 20,6;I3,8;3,63;2,40 ;2,00.

I0.* р.КАРАКОЛ – устье

w = 0,II км³; M = 9,IIл/сек.км²; h = 287 мм; F = 394 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	3,I4)	2,98)*	2,96)x	2,04	I,56	I,32	4,70	6,54	8,65	3,42	3,28	3,28
2	3,I4)	2,97)x	2,90)x	2,04	I,56	I,56	4,50	7,96	9,04	3,56	3,42	3,I4
3	3,02)	2,97)	2,96)x	I,80	I,44	I,56	4,20	8,25	7,69	3,28	4,06	3,00
4	3,02)	2,96)	2,96)x	I,80	I,44	I,32	3,75	8,95	6,45	3,00	3,56	3,00
5	3,08)	3,02)*	2,96)x	I,92	I,32	I,44	3,37	9,30	6,I5	3,00	3,42	3,00
6	3,02)	3,04)*	2,96)	I,80	I,32	2,76	3,00	9,65	6,45	2,72	3,28	3,I4
7	3,04)	3,05)*	3,08)	I,80	I,44	3,00	2,64	8,25	6,I5	3,00	3,28	3,28
8	3,05)	3,06)x	2,96)	I,80	I,56	I,80	2,28	7,38	5,36	3,00	3,28	3,56
9	3,06)	3,08)	2,96)	I,80	I,44	I,32	2,40	7,09	5,I7	3,00	3,28	3,28
I0	3,08)	3,02)	3,02)	I,80	I,32	I,32	2,28	5,76	4,79	3,00	3,28	3,42
II	3,I4)	3,02)	3,I4)	I,92	I,32	I,32	2,28	8,60	4,24	3,00	3,42	3,28
I2	3,I2)	3,02)	3,07)	I,80	I,32	I,44	4,20	9,65	4,06	3,00	3,28	3,28
I3	3,I0)	2,96)	3,00)	I,68	I,32	I,44	6,28	I0,0	4,06	3,00	3,28	3,28
I4	3,08)	3,02)x	3,25)	I,92	I,32	I,32	I3,4	I0,4	4,06	3,00	3,28	3,I4)x
I5	3,06)	2,99)x	3,25	2,04	I,32	I,32	II,2	8,95	4,06	3,00	3,28	3,00)x
I6	3,04)	2,96)	2,88	I,80	I,23	I,44	6,80	7,I6	4,24	3,00	3,I4	2,86)
I7	3,02)	3,02)x	2,76	I,68	I,04	I,80	4,35	5,36	4,06	2,86	3,I4	2,89)
I8	3,I4)x	3,02)x	3,00	I,92	I,04	I,44	4,20	5,36	3,88	2,86	3,I4	2,92)
I9	3,02)	3,02)x	2,76	2,28	I,23	I,56	3,50	7,69	3,88	3,I4	3,I4	2,94)
20	3,04)	3,02)*	2,76	2,I6	I,32	2,04	3,25	9,82	3,88	3,56	3,28	2,97)
2I	3,06)	3,02)*	2,64	2,04	I,32	3,75	3,50	II,0	4,24	3,56	3,I4	3,00)
22	3,08)	3,02)x	2,52	I,80	I,23	6,54	4,50	9,82	4,06	3,28	3,I4	2,86)
23	3,08)	3,02)x	I,80	I,56	I,23	8,25	4,50	II,8	3,56	3,28	3,00	3,00)
24	3,02)	3,02)x	I,80	I,56	I,23	8,60	4,90	I0,6	3,28	3,42	3,00	3,I4)
25	3,02)	2,96)x	I,92	I,56	I,23	7,09	5,I0	9,82	3,28	3,56	3,00	3,I4)
26	3,02)	2,90)	2,28	I,56	I,23	6,28	6,28	I0,2	3,28	3,42	3,00	3,09)x
27	3,0I)	2,90)	2,04	I,56	I,I3	5,I0	4,70	II,4	3,28	3,42	3,00	3,05)x
28	3,0I)	2,90)	2,I6	I,56	I,56	I0,0	4,05	II,4	3,28	3,56	3,00	3,00)
29	3,00)		2,28	I,56	I,44	7,96	4,70	I0,6	3,28	3,56	3,00	3,00)
30	2,99)		2,04	I,56	I,44	5,I0	4,50	I0,2	3,28	3,42	3,00	3,00)
3I	2,99)		2,I6		I,32		4,05	9,82		3,56		3,00)
I	3,06	3,02	2,97	I,86	I,44	I,74	3,3I	7,9I	6,59	3,I0	3,4I	3,2I
II	3,08	3,00	2,99	I,92	I,25	I,5I	5,95	8,30	4,04	3,04	3,24	3,06
III	3,03	2,97	2,I5	I,63	I,3I	6,87	4,62	I0,6	3,48	3,46	3,03	3,03
Средн.	3,05	3,00	2,68	I,80	I,33	3,37	4,62	8,99	4,70	3,2I	3,23	3,09
Наиб.	3,I4	3,08	3,25	2,64	2,28	I3,0	20,0	I3,8	II,0	4,24	4,42	3,56
Наим.	2,99	2,84	I,80	I,56	0,94	I,I3	2,I6	4,79	3,00	2,72	3,00	2,72

Средний годовой 3,59. Наибольший 20,0 I4/УП. Наименьший 0,94 I6,I7/У.

Обеспеченные расходы: 7,96;3,56;3,02;2,72; I,32.

II. р.ДЖЕТЫОГУЗ – нос.лесозавода

w = 0,I7 км³; M = I6,4л/сек.км²; h = 5I7 мм; F = 330 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,83)	I,74)	I,83)	3,2I	2,07	I0,4	I4,2	I3,4	II,0	5,54	3,60	2,00
2	I,83)	I,75)	I,88)	2,24	2,24	I0,0	I3,5	I3,8	II,5	5,54	3,00	2,20
3	I,83)	I,76)	I,94)	I,83	2,58	9,24	I2,7	I3,8	II,0	4,97	3,00	2,20
4	I,83)	I,77)	I,99)	2,07	2,77	9,60	I2,0	I4,3	I0,6	4,68	2,60	2,20
5	I,83)	I,78)	I,83)	2,40	2,58	I0,4	II,0	I5,3	9,60	4,68	2,60	2,00
6	I,83)	I,78)	I,83)	2,40	2,77	I0,0	I0,I	I3,8	9,60	4,68	2,20	I,80
7	I,83)	I,79)	I,76)	2,99	2,77	I0,0	I0,I	I2,9	9,I6	4,68	2,20	2,00)
8	I,74)	I,70)	I,70)	4,23	2,77	9,24	I0,6	I2,0	8,72	4,68	2,20	I,98)
9	I,65)	I,70)	I,70)	3,2I	2,40	8,52	I0,I	II,6	8,28	4,40	2,20	I,97)
I0	I,56)	I,70)	I,76)	3,7I	2,40	8,52	I0,6	II,6	7,84	4,20	2,40	2,00)
II	I,83)	I,70)	I,83)	2,77	2,58	8,52	I2,0	I2,5	7,84	4,20	2,20	I,60)
I2	I,83)	I,70)	I,83)	2,07	2,40	8,88	I6,0	I2,9	7,40	4,20	I,80	I,60)
I3	I,83)	I,70)	I,95)	2,99	2,40	8,I6	I9,0	I2,9	7,08	4,20	I,80	I,60)
I4	I,83)	I,83)	2,07)	2,58	2,40	8,I6	I7,9	I3,4	6,45	4,20	I,80	I,38)
I5	I,83)	I,83)	I,95)	2,58	2,24	8,I6	I7,6	I2,5	6,I4	4,20	2,00	I,36)
I6	I,83)	I,70)	2,07)	2,77	2,07	8,I6	I7,2	I2,5	6,I4	4,20	I,80	I,33)
I7	I,76)	I,70)	I,83)	4,23	2,24	7,80	I2,9	I2,0	6,I4	4,00	2,00	I,36)
I8	I,76)	I,83)	I,83	3,7I	2,40	8,52	I2,9	I2,0	6,I4	3,80	2,20	I,40)
I9	I,76)	I,83)	I,83	3,7I	2,40	I0,4	I2,9	I2,0	6,I4	3,80	2,40	I,38)
20	I,76)	I,83)	I,83)	2,40	2,40	I2,3	I2,9	I2,0	6,I4	4,00	2,40	I,36)
2I	I,76)	I,83)	I,83	2,58	2,40	I4,I	I3,8	I2,0	6,I4	3,80	2,20	I,38)
22	I,76)	I,83)	I,64)	2,77	2,40	I6,0	I3,8	II,5	6,I4	3,80	2,20	I,36)
23	I,70)	I,83)	2,07)	2,77	2,77	I9,0	I4,3	I2,0	5,82	4,00	2,20	I,40)
24	I,70)	I,83)	2,40	2,99	4,23	I9,0	I4,3	II,0	5,54	3,80	2,20	I,40)
25	I,70)	I,83)	2,58	2,99	4,52	I8,0	I3,8	II,0	5,54	3,60	2,20	I,40)
26	I,70)	I,76)	2,77	2,99	5,45	I4,2	I2,9	I2,0	5,54	3,20	2,20	I,36)
27	I,70)	I,70)	2,24	2,99	7,80	I5,0	I2,5	I2,7	5,54	3,40	2,20	I,38)
28	I,70)	I,70)	2,40	2,99	I0,0	20,0	I2,5	I2,7	5,54	3,60	2,00	I,39)
29	I,70)		2,24	2,24	I0,4	I7,0	I2,0	I2,7	5,54	3,60	2,00	I,39)
30	I,7I)		4,23	I,95	9,60	I4,2	I2,5	I2,0	5,54	3,80	2,00	I,40)
3I	I,72)		3,46		I0,4		I3,4	II,5		4,00		I,36)
I	I,78	I,75	I,82	2,83	2,54	9,59	II,5	I3,2	9,73	4,80	2,60	2,04
II	I,80	I,76	I,90	2,98	2,35	8,9I	I5,I	I2,9	6,56	4,08	2,04	I,44
III	I,7I	I,79	2,53	2,73	6,36	I6,6	I3,3	I0,9	5,69	3,69	2,I4	I,38
Средн.	I,76	I,77	2,I0	2,85	3,83	II,7	I3,3	I2,2	7,33	4,I8	2,26	I,6I
Наиб.	I,83	I,83	7,46	5,45	I2,7	26,3	27,6	I7,0	I4,2	5,82	3,80	2,20
Наим.	I,56	I,70	I,40	I,58	I,95	7,46	8,72	I0,6	5,25	2,60	I,40	I,3I

Средний годовой 5,4I. Наибольший 27,6 I3/УП. Наименьший I,3I I7/XII.

Обеспеченные расходы: I3,4;9,60;2,77;I,83;I,38.

I2. р.ДЖЕТЫОГУЗ – устье

w = 0,07 км³; M = 5,60л/сек.км²; h = I76 мм; F = 387 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2,66	2,76	2,86	I,80	I,52	I,33	I,33	I,33	2,97	2,47	2,56	2,39
2	2,39	2,76	2,86	I,80	I,52	I,33	I,I5	2,39	2,56	2,47	2,56	3,68
3	2,47	2,76	2,86	I,88	I,52	I,33	I,04	2,2I	2,47	2,47	2,56	3,79
4	2,57	2,76	2,86	2,39	I,45	I,33	I,00	2,2I	2,30	2,39	2,56	3,90
5	2,47	2,76	2,76	2,2I	I,39	I,39	I,00	2,30	2,30	2,39	2,56	3,79
6	2,47	2,76	2,86	I,73	I,33	I,33	I,04	2,47	2,2I	2,39	2,56	3,79
7	2,66	2,76	2,97	I,73	I,33	I,33	I,00	2,39	2,I3	2,39	2,56	3,58
8	2,47	2,76	2,86	2,47	I,39	I,33	I,00	I,66	2,05	2,39	2,56	3,79
9	2,47	2,97	2,97	2,47	I,33	I,27	I,08	I,66	2,05	2,39	2,56	3,79
I0	2,3I	2,86	2,47	2,39	I,33	I,27	I,II	I,66	2,30	2,39	2,56	3,68
II	2,24	2,86	2,30	I,80	I,33	I,27	I,II	I,66	2,47	I,80	2,56	3,58
I2	2,I6	2,76	2,30	I,45	I,27	I,2I	I,II	I,59	2,39	I,52	2,56	3,58
I3	2,I6	2,65	2,39	I,39	I,2I	I,I5	I,I5	I,52	2,47	I,45	2,65	3,47
I4	2,24	2,86	2,47	I,33	I,2I	I,II	3,29	I,52	2,47	I,52	2,65	3,27
I5	2,3I	2,86	3,95	I,33	I,I5	I,I5	2,2I	I,45	2,47	I,52	2,65	3,I8
I6	2,66	2,97	3,I8	I,27	I,I5	I,I5	I,73	I,39	2,56	I,59	2,65	2,99
I7	2,66	2,97	3,07	I,27	I,I5	I,I5	I,59	I,2I	2,56	I,66	2,56	3,I8
I8	2,76	2,86	2,97	I,2I	I,I5	I,2I	I,52	I,08	2,56	I,73	2,56	3,27
I9	2,85	2,65	2,05	I,39	I,2I	I,2I	I,45	I,52	2,56	I,66	2,56	2,99
20	2,85	2,47	I,96	I,33	I,45	I,I5	I,39	2,2I	2,56	I,80	2,47	2,90
2I	2,85	2,76	2,I3	I,27	I,45	I,80	I,33	3,07	2,56	I,80	2,65	2,84
22	2,66	2,76	2,2I	I,27	I,39	2,39	I,39	I,66	2,56	I,66	3,40	2,84
23	2,57	2,86	2,I3	I,27	I,33	2,76	I,39	2,39	2,56	I,73	3,I8	2,90
24	2,76	2,65	2,I3	I,39	I,33	3,40	I,39	2,I3	2,56	I,80	3,I8	2,90
25	2,76	2,76	2,I3	I,45	I,27	2,I3	I,45	I,73	2,56	I,80	3,07	2,90
26	2,76	2,86	2,05	I,45	I,27	I,45	I,45	2,56	2,56	I,96	2,65	2,72
27	2,76	2,86	I,96	I,52	I,2I	I,33	I,45	4,44	2,56	2,05	I,96	2,72
28	2,76	2,86	I,88	I,52	I,33	I,66	I,52	4,44	2,56	2,05	I,80	2,72
29	2,76		I,88	I,52	I,2I	2,I3	I,66	2,86	2,56	I,96	I,80	2,72
30	2,76		I,80	I,52	I,2I	I,33	I,66	2,47	2,56	I,96	I,80	2,72
3I	2,76		I,80		I,33		I,66	2,47		I,96		2,72
I	2,49	2,79	2,83	2,09	I,4I	I,32	I,66	2,03	2,33	2,4I	2,56	3,62
II	2,49	2,79	2,66	I,38	I,23	I,I8	I,66	I,52	2,5I	I,62	2,59	3,24
III	2,74	2,80	2,0I	I,42	I,30	2,04	I,49	2,75	3,56	I,88	2,55	2,79
Средн.	2,58	2,79	2,49	I,63	I,3I	I,5I	I,4I	2,I2	2,47	I,97	2,57	3,20
Наиб.	2,95	3,I8	4,07	2,56	I,80	5,I3	3,95	5,84	4,99	2,47	3,40	3,90
Наим.	2,I6	2,47	I,80	I,2I	I,II	I,II	I,00	I,04	2,05	I,45	I,80	2,39

Средний годовой 2,I7. Наибольший 5,84 28/УШ. Наименьший I,00 3-9/УП.

Обеспеченные расходы: 2,97;2,72;2,3I;I,52 ;I,II.

Тип. УГМС УзССР, з. 730, т. 500—75 г.

13. р.ЧОН – КИЗЫЛСУ – устье р.КАШКАТОР

$w = 0{,}12$ км^3; $M = 22{,}0$л/сек.км^2 $h = 693$ мм; $F = 170$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,49	0,43	0,40	0,75	I,5I	9,26	I0,0	I0,4	I0,4	3,68	I,I4	0,59
2	0,49	0,44	0,40	0,59	I,63	8,50	II,3	II,3	I0,8	3,02	I,I4	0,59
3	0,49	0,45	0,40	0,45	2,I4	8,I3	I0,0	II,3	9,26	2,40	I,I4	0,67
4	0,49	0,45	0,40	0,59	2,I4	7,76	9,26	I0,8	8,88	2,27	I,04	0,75
5	0,49	0,45	0,40	0,75	I,88	9,64	8,88	I0,4	8,50	2,I4	0,93	0,67
6	0,49	0,45	0,40	0,93	I,88	I0,0	6,65	9,64	7,76	2,I4	0,93	0,59
7	0,49	0,45	0,40	I,04	I,75	9,26	7,39	8,50	6,65	2,I4	0,59	0,59
8	0,49	0,40	0,40	0,93	I,75	7,76	7,76	8,50	6,36	2,I4	0,35	0,59
9	0,43	0,40	0,40	I,I4	I,63	7,02	8,I3	7,39	5,49	2,0I	0,75	0,59
I0	0,49	0,40	0,40	I,38	I,63	6,36	8,88	7,76	4,96	2,0I	0,59	0,59
II	0,43	0,40	0,40	0,93	I,63	6,07	II,7	8,50	5,20	I,88	0,59	0,59
I2	0,49	0,40	0,35	0,75	I,38	6,65	I4,2	8,50	4,96	2,0I	0,59	0,59
I3	0,43	0,40	0,40	I,5I	I,75	5,49	I8,2	8,88	4,26	I,88	0,75	0,59
I4	0,43	0,40	0,40	I,38	I,5I	5,78	I5,2	8,88	3,85	2,0I	0,93	0,59
I5	0,43	0,40	0,35	I,I4	I,26	5,78	II,3	8,88	3,68	I,88	0,93	0,67
I6	0,43	0,40	0,40	I,63	I,I4	5,49	I0,0	7,76	3,68	I,88	0,84	0,75
I7	0,43	0,40	0,40	2,7I	I,26	5,49	I0,4	7,76	3,68	I,75	0,75	0,67
I8	0,43	0,45	0,35	3,02	I,38	6,65	I0,8	9,26	3,5I	I,75	0,84	0,67
I9	0,43	0,40	0,35	2,I4	I,38	9,26	I0,8	I0,4	3,68	I,38	0,93	0,67
20	0,43	0,40	0,35	I,88	I,63	II,3	II,7	II,3	3,85	I,38	I,I4	0,75
2I	0,43	0,40	0,40	I,38	I,63	I3,6	I2,6	I0,8	4,26	I,63	I,04	0,59
22	0,43	0,40	0,40	0,93	2,I4	I5,8	I2,2	I0,4	4,26	I,63	I,04	0,52
23	0,43	0,40	0,40	0,84	3,02	I7,6	I2,2	II,7	4,02	I,63	0,93	0,59
24	0,43	0,40	0,59	0,75	5,20	I7,0	II,3	I2,2	3,68	I,63	0,84	0,52
25	0,43	0,40	0,67	0,75	5,49	I7,6	I0,4	I2,2	3,5I	I,04	0,75	0,52
26	0,43	0,40	0,67	0,75	6,65	I4,7	8,50	I3,I	3,68	I,I4	0,67	0,45
27	0,43	0,40	0,67	0,84	8,I3	I4,2	8,50	I3,6	3,85	I,04	0,75	0,45
28	0,43	0,40	0,52	0,75	9,26	I4,7	8,50	I3,6	3,85	I,04	0,59	0,40
29	0,43		0,67	0,75	8,88	II,3	8,50	I3,I	3,85	0,93	0,59	0,40
30	0,43		0,75	I,I4	8,88	I0,0	8,I3	I2,2	3,85	0,93	0,59	0,35
3I	0,43		0,84		I0,8		I0,4	II,7		I,I4		0,35
I	0,48	0,43	0,40	0,86	I,79	8,38	8,82	9,60	7,9I	2,40	0,86	0,62
II	0,44	0,40	0,38	I,7I	I,43	6,80	I2,4	9,0I	4,04	I,78	0,83	0,65
III	0,43	0,40	0,60	0,89	6,36	I4,6	I0,I	I2,2	3,88	I,25	0,78	0,47
Средн.	0,45	0,4I	0,46	I,I5	3,30	9,94	I0,4	I0,3	5,27	I,79	0,82	0,58
Наиб.	0,49	0,45	I,26	4,49	I3,6	28,8	3I,0	20,I	I2,2	3,85	I,26	0,75
Наим.	0,38	0,40	0,35	0,35	0,84	4,49	5,49	6,07	3,34	0,84	0,35	0,30

Средний годовой 3,74. Наибольший 3I,0 I3/УП. Наименьший 0,30 30/XII.

Обеспеченные расходы: II,3;7,76;I,38;0,59;0,40.

14. р.ЧОН – КИЗЫЛСУ – лесной кордон

$w = 0{,}15$ км^3; $M = 16{,}2$л/сек.км^2 $h = 510$ мм; $F = 302$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,28	I,25	I,I8	I,85	2,04	I2,7	I2,0	I0,7	I3,3	4,42	2,I0	I,57)
2	I,28	I,25	I,20	I,85	2,28	I2,0	I2,7	I2,7	I5,4	4,42	2,27	I,57)
3	I,28	I,25	I,23	I,37	2,72	I2,0	I2,0	I2,7	I3,8	3,87	2,I0	I,57)
4	I,27	I,I8	I,25	I,37	3,05	I0,I	I0,I	I2,0	I2,I	3,87	I,97	I,57)
5	I,27	I,I8	I,25)	I,69	2,72	I2,7	9,55	I2,0	I0,5	3,63	I,97	I,57)
6	I,27	I,25	I,25)	I,69	2,55	I2,7	7,96	I0,I	I0,0	3,40	I,97	I,57)
7	I,26	I,25	I,25)	I,85	2,55	I2,0	7,54	8,96	9,08	3,40	I,97	I,57)
8	I,26	I,25	I,25)	2,07	2,55	I0,I	8,38	8,38	8,I6	3,40	I,97	I,57)
9	I,26	I,25	I,25)	2,07	2,42	8,96	8,38	7,96	8,I6	3,I6	I,97	I,57)
I0	I,25	I,25	I,25)	2,29	2,42	7,96	9,55	7,96	8,I6	2,93	I,97	I,57)
II	I,25	I,25	I,25)	2,07	2,55	8,38	I2,7	8,38	7,70	2,93	I,84x	I,57)
I2	I,34	I,25	I,25)	I,53	2,I6	9,55	I5,4	8,96	7,70	2,93	I,84)	I,57)
I3	I,34	I,25	I,25)	I,85	2,55	7,54	2I,0	8,96	6,50	2,93	I,84	I,57)
I4	I,25	I,25	I,25)	2,29	2,28	7,96	I8,2	9,55	5,70	2,93	I,84	I,I8)
I5	I,25	I,25	I,25)	I,85	2,I6	7,96	I2,7	8,96	5,06	2,93	I,84	I,70)
I6	I,34	I,25	I,25)	2,07	2,04	7,54	I0,I	8,96	5,06	2,76	I,70	I,70)
I7	I,34	I,I8	I,25)	2,07	2,04	7,54	9,55	8,38	5,06	2,60	I,70	I,70)
I8	I,34	I,25	I,25)	2,29	2,I6	8,96	8,96	8,96	5,06	2,76	I,70	I,70)
I9	I,34	I,25	I,I8)	2,07	2,28	I2,7	8,38	I0,7	5,06	2,60	I,70	I,44)
20	I,25	I,25	I,I8)	2,02	2,28	I5,4	9,55	I2,0	5,06	2,76	I,70	I,44)
2I	I,25	I,25	I,I8)	I,97	2,42	I7,5	I0,7	I2,7	5,38	2,60	I,70	I,44)
22	I,25	I,25	I,I8)	I,92	2,88	20,3	II,3	I2,0	5,70	2,43	I,70	I,57)
23	I,25	I,25	I,I8)	I,80	3,85	2I,7	I2,0	I3,3	5,38	2,60	I,57	I,44)
24	I,25	I,25	I,34)	I,60	5,93	I9,6	I0,7	I4,0	4,74	2,60	I,57	I,44)
25	I,25	I,25	I,60	I,60	7,54	20,3	I0,7	I4,7	4,74	2,43	I,57	I,44)
26	I,25	I,25	I,42	I,5I	7,54	I5,4	8,96	I6,I	4,74	2,I0	I,57	I,44)
27	I,25	I,25	I,34	I,60	I0,7	I7,5	8,38	I6,8	4,74	2,27	I,57	I,57)
28	I,I8	I,25	I,62	I,60	I2,0	20,3	8,38	I7,5	4,42	2,27	I,57x	I,35)
29	I,25		I,90	I,5I	II,3	I5,4	8,38	I6,I	4,42	2,I0	I,44x	I,26)
30	I,25		I,69	I,60	I0,7	I2,0	8,38	I4,7	4,42	2,I0	I,44)	I,26)
3I	I,25		2,07		I3,3		I0,I	I4,7		2,I0		I,26)
I	I,27	I,24	I,24	I,8I	2,53	II,I	9,82	I0,3	I0,9	3,65	2,03	I,57
II	I,30	I,24	I,24	2,0I	2,25	9,35	I2,7	9,38	5,80	2,8I	I,77	I,56
III	I,24	I,25	I,50	I,67	8,0I	I8,0	9,82	I4,8	4,87	2,33	I,57	I,4I
Средн.	I,27	I,24	I,33	I,83	4,39	I2,8	I0,7	II,6	7,I8	2,9I	I,79	I,5I
Наиб.	I,34	I,25	2,95	4,46	I8,9	3I,3	33,7	24,6	24,6	5,06	2,27	I,70
Наим.	I,I8	I,I8	I,06	I,34	I,70	6,70	5,93	6,70	4,I0	I,97	I,44	I,00

Средний годовой 4,88. Наибольший 33,7 I3/УП. Наименьший I,00 I4/XII.

Обеспеченные расходы: I2,7;8,38;2,I6;I,44;I,I8.

15. р.КИЧИНЕ – КИЗЫЛСУ – с.ПОКРОВКА

$w = 0{,}04$ км^3; $M = 12{,}3$л/сек.км^2 $h = 387$ мм; $F = 103$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,27)	0,27)	0,27)	0,43	0,57	3,87	2,8I	2,98	2,8I	I,00	0,57	0,42)
2	0,27)	0,27)	0,27)	0,39	0,57	3,49	2,8I	3,I5	3,68	I,00	0,57	0,42)
3	0,27)	0,27)	0,27)	0,39	0,7I	3,32	2,64	3,I5	3,I5	0,9I	0,57	0,42)
4	0,27)	0,27)	0,27)	0,39	0,84	2,8I	2,35	2,98	2,98	0,9I	0,52	0,42)
5	0,27)	0,27)	0,27)	0,43	0,77	3,I5	2,35	3,I5	2,64	0,84	0,52	0,37)
6	0,27)	0,27)	0,27)	0,48	0,77	3,49	I,92	2,8I	2,35	0,84	0,52)	0,37)
7	0,27)	0,27)	0,27)	0,48	0,77	3,32	I,69	2,50	2,06	0,84	0,52)	0,37)
8	0,27)	0,27)	0,27)	0,48	0,7I	2,98	I,80	2,2I	I,92	0,84	0,47)	0,37)
9	0,27)	0,27)	0,27)	0,48	0,64	2,98	I,69	2,50	I,80	0,84	0,47)	0,37)
I0	0,27)	0,27)	0,27)	0,48	0,64	2,64	I,80	2,2I	I,92	0,84	0,47)	0,42)
II	0,27)	0,27)	0,27)	0,43	0,7I	2,64	2,2I	2,2I	I,80	0,84	0,47)	0,42)
I2	0,27)	0,27)	0,27)	0,43	0,57	3,I5	2,8I	2,2I	I,80	0,84	0,47)	0,42)
I3	0,27)	0,27)	0,27)	0,48	0,57	3,I5	4,87	2,35	I,46	0,84	0,47)	0,42)
I4	0,27)	0,27)	0,27)	0,64	0,57	2,98	5,74	2,8I	I,25	0,84	0,47	0,42)
I5	0,27)	0,27)	0,27)	0,64	0,52	2,64	3,87	2,64	I,46	0,77	0,47	0,42)
I6	0,27)	0,27)	0,27)	0,69	0,52	2,64	3,I5	2,98	I,34	0,64)	0,47	0,42)
I7	0,27)	0,27)	0,27)	0,89	0,52	2,64	2,64	2,8I	I,34	0,47	0,47	0,42)
I8	0,27)	0,27)	0,27)	I,04	0,52	2,98	2,35	2,8I	I,25	0,47	0,47	0,42)
I9	0,27)	0,27)	0,27)	0,89	0,57	3,87	2,2I	2,8I	I,25	0,47	0,47)	0,42)
20	0,27)	0,27)	0,27)	0,77	0,57	4,25	2,2I	2,98	I,25	0,52	0,47)	0,42)
2I	0,27)	0,27)	0,27)	0,64	0,64	4,66	2,50	3,49	I,46	0,57	0,47)	0,42)
22	0,27)	0,27)	0,30)	0,52	0,84	5,30	2,8I	2,98	I,57	0,57	0,47	0,42)
23	0,27)	0,27)	0,34)	0,52	I,08	5,30	2,8I	2,98	I,57	0,57	0,47)	0,42)
24	0,27)	0,27)	0,34)	0,47	I,69	5,30	2,8I	2,98	I,46	0,57	0,47)	0,42)
25	0,27)	0,27)	0,43)	0,47	2,06	5,30	3,I5	3,I5	I,34	0,57	0,47)	0,37)
26	0,27)	0,27)	0,43)	0,42	2,2I	4,25	2,8I	3,I5	I,25	0,57	0,47)	0,37)
27	0,27)	0,27)	0,34)	0,47	3,I5	4,06	2,35	3,I5	I,25	0,57	0,47)	0,37)
28	0,27)	0,27)	0,34)	0,47	4,06	4,87	2,2I	3,I5	I,I7	0,57	0,47)	0,37)
29	0,27)		0,39)	0,47	3,87	3,87	2,8I	2,98	I,I7	0,57	0,42)	0,37)
30	0,27)		0,43)	0,52	3,68	2,98	2,98	2,8I	I,08	0,57	0,42)	0,37)
3I	0,27)		0,43)		4,25		2,64	2,98		0,57		0,37)
I	0,27	0,27	0,27	0,44	0,70	3,20	2,I9	2,76	2,53	0,89	0,52	0,40
II	0,27	0,27	0,27	0,69	0,56	3,09	3,2I	2,66	I,42	0,67	0,47	0,42
III	0,27	0,27	0,37	0,50	2,50	4,59	2,72	3,07	I,33	0,57	0,46	0,39
Средн.	0,27	0,27	0,30	0,54	I,30	3,63	2,70	2,84	I,76	0,70	0,48	0,40
Наиб.	0,27	0,27	0,43	I,64	6,I7	6,6I	9,26	3,68	4,66	I,I7	0,57	0,42
Наим.	0,27	0,27	0,27	0,34	0,42	I,92	I,46	I,92	I,08	0,47	0,42	0,37

Средний годовой I,27. Наибольший 9,26 I3/УП. Наименьший 0,27 I/I-2I,24, 28/III.

Обеспеченные расходы:3,I5;2,35;0,57;0,37;0,27.

16. р.ДЖУУКУ – устье р.ДЖУУКУЧАК

$w = 0{,}20$ км^3; $M = 12{,}2$л/сек.км^2 $h = 384$ мм; $F = 516$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,95)	I,85)	I,I8)x	I,85	I,32	7,77	I7,I	I5,8	I9,0	7,I0	3,75	2,4I)
2	I,95)	I,85)	I,40)	I,60	I,50	7,I0	I7,I	I6,6	20,I	7,I0	3,75	2,4I)
3	I,96)	I,85)	I,40)	I,40	I,72	6,80	I6,6	I7,I	I9,5	6,80	3,75	2,72)
4	I,86)	I,85)	I,50)	I,60	I,98	6,5I	I5,8	I6,6	I9,0	6,5I	3,50	2,4I)
5	I,75)	I,85)	I,40)	I,60	I,72	7,77	I4,9	I6,6	I7,9	6,2I	3,50	2,4I)
6	I,53)	I,85)	I,50)	I,72	I,60	9,I2	I3,6	I5,8	I6,9	6,2I	3,30	2,I0)
7	I,64)	I,85)	I,60)	I,60	I,60	8,II	I3,2	I4,4	I5,8	5,92	3,50	2,4I)
8	I,66)*	I,85)	I,50)	I,60	I,60	6,80	I3,2	I4,0	I4,8	5,92	3,50	2,4I)
9	I,68)*	I,85)	I,40)	I,50	I,60	6,80	I2,8	I4,0	I3,7	5,92	3,50	2,4I)
I0	I,69)	I,85)	I,40)	I,60	I,50	5,92	I3,2	I3,6	I2,7	5,62	3,50	2,4I)
II	I,7I)	I,85)	I,40)	I,60	I,60	5,92	I4,9	I4,0	II,6	5,62	3,50	2,4I)
I2	I,73)	I,72)	I,60)	I,40	I,40	6,5I	I7,I	I4,4	II,6	5,35	3,50	2,4I)
I3	I,74)	I,60)	I,60)	I,40	I,40	8,II	2I,2	I4,9	II,3	5,35	3,30	2,4I)
I4	I,76)	I,50)	I,72)	I,72	I,32	8,78	22,9	I5,3	I0,5	5,35	3,30	I,60)
I5	I,78)	I,60)	I,60)	I,60	I,32	7,77	20,I	I4,9	I0,2	5,08	3,30	I,85)
I6	I,80)	I,85)	I,50)x	I,60	I,25	7,44	I8,0	I4,9	9,8I	5,08	3,II	2,26)
I7	I,82)	I,32)	I,60)x	2,4I	I,25	7,I0	I6,6	I4,4	9,47	4,8I	3,II	2,26)
I8	I,83)	I,36)	I,40)x	2,92	I,40	8,II	I6,2	I4,9	9,I2	4,8I	2,92	2,26)
I9	I,85)	I,39)	I,25)x	2,56	I,40	I0,9	I5,3	I5,8	8,78	4,8I	2,92	2,26)
20	I,85)	I,42)	I,40)x	I,85	I,40	I2,4	I5,3	I6,6	8,44	4,8I	2,92	2,26)
2I	I,78)	I,46)	I,40)x	I,60	I,50	I4,5	I5,8	I6,6	8,44	4,8I	2,92	2,26)
22	I,72)	I,50)	I,32)x	I,40	I,60	I6,5	I6,2	I6,6	8,78	4,54	3,II	2,26)
23	I,85)	I,53)	I,85)x	I,32	I,98	I9,8	I6,2	I6,6	8,78	4,54	2,72	2,4I)
24	I,72)	I,56)	I,98)	I,32	3,30	20,I	I6,2	I7,I	8,44	4,54	2,92	2,4I)
25	I,60)	I,60)	I,98)	I,32	4,8I	2I,8	I5,3	I8,0	8,II	4,54	3,II	2,4I)
26	I,72)	I,60)	I,98)	I,32	4,8I	I9,5	I4,9	I9,0	7,77	4,54	2,72)	2,4I)
27	I,72)	I,50)	I,72)	I,25	6,80	I9,5	I4,0	20,6	7,44	4,27	2,92)	2,4I)
28	I,60)	I,60)	I,85)	I,25	7,77	2I,2	I4,0	2I,2	7,44	4,27	2,72)	2,2I)
29	I,85)		I,85)	I,I2	6,80	I9,0	I4,4	20,6	7,44	4,00	2,4I)	2,00)
30	I,85)		I,72)	I,25	5,92	I7,5	I4,4	20,I	7,I0	4,00	2,72)	I,80)
3I	I,85)		I,85		7,I0		I5,3	I9,5		3,75		I,8I)
I	I,77	I,85	I,43	I,6I	I,6I	7,27	I4,8	I5,4	I6,9	6,33	3,56	2,4I
II	I,79	I,56	I,5I	I,9I	I,37	8,30	I7,8	I5,0	I0,I	5,II	3,I9	2,20
III	I,75	I,54	I,77	I,32	I,76	I8,9	I5,2	I8,7	7,97	4,35	2,83	2,22
Средн.	I,77	I,66	I,58	I,6I	2,65	II,5	I5,9	I6,5	II,7	5,23	3,I9	2,27
Наиб.	I,96	I,85	2,56	3,50	I0,9	26,2	27,5	24,6	37,7	7,44	4,27	2,72
Наим.	I,I8	I,25	0,99	0,95	I,25	5,35	I2,4	I3,2	6,80	3,75	I,85	I,50

Средний годовой 6,30. Наибольший 37,7 2/IX. Наименьший 0,95 29/IУ.

Обеспеченные расходы:I6,9;9,8I;3,II;I,72;I,32.

Тип. УГМС УзССР, з. 730, т. 500—75 г.

17. р.ЧОН – ДЖАРГЫЛЧАК – лесозавод

$W = 0{,}05$ км^3; $M = 12{,}4$л/сек.км^2; $h = 391$ мм; $F = 128$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,32)	0,36)	0,40)	0,76	0,33	2,83	2,60	3,90	5,3I	I,63	I,03	0,86)
2	0,32)	0,36)	0,38)	0,59	0,35	2,7I	3,04	4,56	6,79	I,63	I,03	0,86)
3	0,32)	0,36)	0,36)	0,25	0,48	2,83	3,20	4,78	5,3I	I,54	0,94	0,86)
4	0,32)	0,36)	0,34)	0,25	0,55	2,7I	2,74	4,56	4,65	I,54	0,86	0,86)
5	0,32)	0,36)	0,32)	0,27	0,42	3,00	2,74	3,90	4,26	I,46	0,86	0,86)
6	0,32)	0,40)	0,32)	0,29	0,42	3,50	2,32	3,04	3,67	I,37	0,86	0,85)
7	0,32)	0,40)	0,32)	0,3I	0,42	3,02	2,46	2,74	3,33	I,37	0,8I	0,84)
8	0,32)	0,36)	0,32)	0,33	0,35	2,54	3,36	2,60	3,I7	I,28	0,8I	0,82)
9	0,40)	0,32)	0,32)	0,42	0,42	2,06	4,34	2,60	3,I7	I,20	0,8I	0,8I)
I0	0,32)	0,32)	0,32)	0,48	0,35	I,58	5,28	2,60	3,33	I,20	0,8I	0,67)
II	0,32)	0,32)	0,33)	0,42	0,42	I,58	6,30	2,88	3,33	I,28	0,94	0,62)
I2	0,32)	0,32)	0,34)	0,35	0,33	I,82	6,03	3,04	3,00	I,28	I,03)	0,57)
I3	0,32)	0,32)	0,35)	0,55	0,35	I,70	7,68	3,20	2,7I	I,37	I,03)	0,56)
I4	0,32)	0,32)	0,37)	0,6I	0,35	I,70	6,84	3,52	2,23	I,28	0,86	0,55)
I5	0,32)	0,32)	0,38)	0,76	0,33	I,58	4,56	3,52	2,I3	I,20	0,86	0,55)
I6	0,32)	0,32)	0,39)	0,76	0,3I	I,48	3,68	3,20	2,I3	I,II	0,86	0,54)
I7	0,32)	0,32)	0,39)	0,84	0,35	I,38	3,36	2,32	2,03	I,II	0,86	0,53)
I8	0,32)	0,33)	0,38)	0,84	0,35	I,58	3,20	2,74	2,03	I,II	0,86	0,53)
I9	0,32)	0,35)	0,38)	0,68	0,35	2,32	3,04	3,52	2,03	I,II	0,94	0,53)
20	0,32)	0,36)	0,38)	0,48	0,35	2,74	3,36	3,90	2,03	I,II	0,94	0,53)
2I	0,32)	0,37)	0,37)	0,35	0,42	3,90	3,90	4,I2	2,35	I,03	0,8I	0,53)
22	0,32)	0,39)	0,37)	0,29	0,6I	4,56	4,56	4,34	2,47	0,94	0,76	0,48)
23	0,32)	0,40)	0,37)	0,29	I,00	5,28	4,78	5,03	2,I3	0,94	0,8I	0,48)
24	0,32)	0,36)	0,36)	0,27	2,23	4,78	4,56	5,03	2,03	0,94	0,8I)	0,48)
25	0,32)	0,32)	0,36)	0,27	2,7I	4,56	4,34	5,28	I,92	0,76)	0,86)	0,48)
26	0,28)	0,32)	0,48)	0,27	2,47	3,52	3,68	5,53	I,82	0,94	0,94)	0,48)
27	0,28)	0,32)	0,48)	0,27	3,00	3,90	3,36	6,03	I,72	0,94	0,86)	0,53)
28	0,28)	0,32)	0,48)	0,27	3,I7	4,56	3,52	6,03	I,63	I,03	0,8I)	0,53)
29	0,32)		0,48)	0,27	2,7I	3,36	3,52	6,02	I,63	0,94	0,86)	0,53)
30	0,36)		0,57)	0,3I	2,7I	2,74	3,52	6,02	I,63	I,03	0,86)	0,53)
3I	0,40)		0,70)		3,50		3,90	6,0I		I,03		0,48)
I	0,33	0,36	0,34	0,40	0,4I	2,68	3,2I	3,53	4,30	I,42	0,88	0,83
II	0,32	0,33	0,37	0,63	0,35	I,79	4,80	3,I8	2,36	I,20	0,92	0,55
III	0,32	0,35	0,46	0,29	2,23	4,II	3,97	5,40	I,93	0,96	0,84	0,50
Средн.	0,32	0,35	0,39	0,44	I,04	2,86	3,99	4,08	2,87	I,I8	0,88	0,62
Наиб.	0,40	0,40	0,98	I,58	4,65	7,98	II,4	7,68	8,25	I,63	I,II	0,86
Наим.	0,28	0,32	0,32	0,I7	0,29	I,28	I,82	2,06	I,63	0,72	0,76	0,48

Средний годовой I,59. Наибольший II,4 I3/УП. Наименьший 0,I7 22/IУ.

Обеспеченные расходы: 4,56;2,7I;0,86;0,36;0,29.

18* р.БАРСКАУН – устье р.САСЫК

$W = 0{,}I5$ км^3; $M = I3{,}9$л/сек.км^2; $h = 438$ мм; $F = 346$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,98)	I,38)	I,26)	0,55	I,98	I2,I	I3,2	I2,6	I3,2	3,93	I,30	I,50)
2	I,98)	I,38)	I,26)	0,55	2,90	II,0	I3,8	I4,4	I3,2	3,22	I,22	I,50)
3	I,50)	I,38)	I,26)	0,55	5,02	I0,5	I4,4	I5,6	I2,6	2,62	I,50	I,30
4	I,50)	I,38)	I,26)	0,55	6,56	9,08	I2,6	I4,4	II,7	2,46	I,96	I,30
5	I,38)	I,50)	I,26)	0,49	5,02	II,0	II,0	II,6	I0,9	2,46	I,96	I,40)
6	I,50)	I,50)	I,26)	0,49	4,02	I3,2	9,54	I0,0	I0,0	2,29	I,96	I,30)
7	I,66)	I,38)	I,26)	0,49	3,78	I2,I	8,62	9,08	9,I5	2,29	I,96	I,30)
8	I,98)	I,38)	I,26)	0,43	3,78	I0,5	9,08	8,I6	8,28	2,I3	I,96	I,40)
9	I,82)	I,38)	I,26)	0,43	3,30	I0,0	8,62	7,70	7,42	2,I3	I,96	I,40)
I0	I,50)	I,38)	I,26)	0,43	2,70	I0,0	8,62	7,70	6,56	2,I3	I,80	I,40)
II	I,50)	I,26)	I,02)	0,43	2,70	I0,5	I4,4	9,54	6,56	2,I3	I,80	I,40)
I2	I,50)	I,26)	0,90)	0,43	I,66	I0,5	I8,3	I0,5	6,56	I,96	I,70	I,40)
I3	I,50)	I,26)	0,90)	0,43	I,66	8,62	I8,3	I0,5	5,87	I,96	I,70	I,30)
I4	I,38)	I,26)	0,90)	0,43	2,I4	8,I6	I7,0	I0,5	5,52	I,80	I,70	I,30)
I5	I,38)	I,26)	0,83)	0,43	I,50	7,32	I4,4	I0,5	5,I8	I,70	I,70	I,26)
I6	I,50)	I,26)	0,83)	0,43	I,50	8,I6	I3,2	I0,0	4,87	I,60	I,70	I,22)
I7	I,50)	I,26)	0,83)	0,62	I,50	8,I6	I2,I	8,62	4,87	I,60	I,70	I,I8)
I8	I,50)	I,38)	0,83)	0,69	I,50	9,08	II,0	II,0	4,87	I,60	I,70	I,I4)
I9	I,50)	I,50)	0,83)	3,78	2,30	I3,2	I0,0	I2,I	4,24	I,60	I,70	I,I4)
20	I,38)	I,50)	0,83)	3,30	2,I4	I7,6	I0,0	I3,2	4,24	I,70	I,70	I,I7)
2I	I,38)	I,66)	I,02)	3,30	I,82	I9,8	I2,I	I2,6	4,56	I,70	I,70	I,I9)
22	I,38)	I,50)	0,83)	I,50	I,66	2I,4	I3,2	I2,I	5,I8	I,70	I,70	I,22)
23	I,38)	I,50)	I,02)	I,02	2,70	I9,8	I2,6	I3,8	4,87	I,70	I,70	I,25)
24	I,38)	I,26)	0,83)	0,55	5,54	I8,3	II,0	I3,2	4,24	I,70	I,70	I,28)
25	I,38)	I,26)	0,69	0,55	9,54	I7,0	I0,0	I4,4	3,93	I,50	I,70	I,30)
26	I,38)	I,26)	0,83	0,43	I0,0	I6,3	9,54	I6,3	3,93	I,40	I,60	I,28)
27	I,50)	I,26)	0,69	0,55	I2,I	I5,6	8,62	I6,3	3,62	I,40	I,60)	I,27)
28	I,50)	I,26)	0,55	0,69	I3,8	I7,0	9,08	I5,6	3,62	I,40	I,50)	I,25)
29	I,50)		0,55	0,62	II,6	I4,4	9,08	I5,0	3,62	I,40	I,50)	I,24)
30	I,82)		0,55	I,02	9,54	I3,8	9,08	I5,0	3,62	I,40	I,60)	I,22)
3I	I,50)		0,62		II,6		II,0	I4,4		I,30		I,20)
I	I,68	I,40	I,26	0,50	3,9I	I0,9	I0,9	II,I	I0,3	2,56	I,76	I,38
II	I,46	I,32	0,87	I,I0	I,86	I0,I	I3,9	I0,6	5,28	I,76	I,7I	I,25
III	I,46	I,37	0,74	I,02	8,I7	I7,3	I0,5	I4,4	4,I2	I,5I	I,63	I,25
Средн.	I,53	I,36	0,95	0,87	4,76	I2,8	II,7	I2,I	6,57	I,93	I,70	I,29
Наиб.	2,I4	I,66	I,26	4,02	I9,0	34,0	23,0	22,2	I5,0	4,56	2,I3	I,50
Наим.	I,38	I,26	0,55	0,37	0,83	6,56	7,32	6,94	3,42	I,22	I,22	I,I4

Средний годовой 4,80. Наибольший 34,0 2I/УI. Наименьший 0,37 26/IУ.

Обеспеченные расходы: I3,8;9,08;I,70;I,38;0,49.

19* р.БАРСКАУН – устье

$W = 0{,}I3$ км^3; $M = II{,}6$л/сек.км^2; $h = 365$ мм; $F = 352$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,23	0,29	0,60	нб	0,60	7,86	II,9	I3,7	I5,3	2,I8	0,66	I,04
2	0,23	0,28	0,54	"	0,56	6,82	I2,2	I6,3	I2,3	2,07	0,66	I,04
3	0,23	нб	0,56	"	2,83	6,82	I2,5	I7,6	I0,4	I,84	0,66	0,96
4	0,24	"	0,57	"	3,47	5,57	II,3	I5,3	8,82	I,72	0,66	I,04
5	0,24	"	0,58	"	3,26	6,82	I0,I	I3,I	7,52	I,62	0,77	0,96
6	0,24	"	0,60	"	0,93	9,50	8,38	II,6	6,22	I,5I	I,04	0,88
7	0,24	0,27	0,62	"	I,37	7,86	7,86	9,50	5,07	I,4I	I,04	0,88
8	0,24	0,26	0,63	"	I,37	6,30	8,I2	I0,I	5,07	I,4I	I,04	0,88
9	0,24	0,25	0,6I	"	0,93	5,57	7,34	7,34	4,86	I,30	I,04	0,88)
I0	0,24	0,24	0,6I	"	0,70	5,8I	5,32	7,60	4,65	I,30	I,04	0,88)
II	0,24	0,23	0,54)	"	0,86	6,82	I5,6	9,80	4,86	I,20	I,04	0,88)x
I2	0,25	0,25	0,6I)	"	0,60	6,82	2I,5	II,6	4,86	I,I2	0,96	0,88)
I3	0,25	0,28	0,6I)	"	0,60	5,8I	24,2	II,9	4,47	I,I2	I,04	0,88)
I4	0,25	0,30	0,58)	"	0,65	4,84	24,9	I2,2	3,94	I,04	I,04	0,86
I5	0,26	0,33	0,55)	"	0,58	4,37	I5,6	I2,5	3,6I	0,77	0,96	0,83
I6	0,26	0,35	0,49)	0,28	0,55	5,57	I5,0	II,6	3,46	0,80	I,I2	0,8I
I7	0,26	0,38	0,52)	0,24	0,56	4,37	I3,I	9,20	3,I5	0,96	I,I2	0,78
I8	0,27	0,40	0,55)	0,70	0,58	4,6I	II,9	I2,5	3,00	0,80	I,04	0,76
I9	0,27	0,43	0,54)	0,93	0,65	8,38	9,80	I3,7	2,86	0,80	I,I2	0,73
20	0,28	0,45	0,55)	0,75	0,65	I4,4	I0,4	I4,7	2,86	0,77	I,04	0,7I
2I	0,28	0,48	0,52)	0,80	0,6I	I6,3	I2,5	I5,0	3,00	0,74	I,I2	0,68
22	0,28	0,50	0,52)	0,58	0,6I	25,6	I4,4	I4,7	3,46	0,74	I,04	0,66
23	0,29	0,53	0,58)	0,55	0,65	26,9	I4,0	I6,6	3,6I	0,74	I,04	0,64
24	0,29	0,55	0,50)	0,52	0,80	20,5	II,9	I6,6	3,30	0,74	I,04	0,6I
25	0,29	0,58	0,50	0,24	6,06	I9,8	II,3	I7,6	3,00	0,80	I,04	0,59
26	0,30	0,60	0,24	нб	6,56	I7,6	II,3	20,I	2,86	0,69	I,04	0,56
27	0,30	0,63	нб	0,24	6,56	20,8	9,80	2I,8	2,58	0,69	0,96	0,54
28	0,30	0,65	"	нб	I0,7	I7,6	I0,I	2I,8	2,44	0,66	0,96	0,5I
29	0,3I		"	"	7,86	I3,7	I0,4	20,5	2,30	0,66	I,04	0,49
30	0,3I		"	0,24	6,30	I2,8	I0,4	I7,9	2,30	0,66	I,04	0,46
3I	0,30		"		6,82		II,9	I6,9		0,69		0,44
I	0,24	0,I6	0,59	нб	I,60	6,89	9,50	I2,2	8,02	I,64	0,86	0,94
II	0,26	0,34	0,55	0,29	0,63	6,60	I6,2	I2,0	3,7I	0,94	I,05	0,8I
III	0,30	0,56	0,26	0,32	4,87	I9,2	II,6	I8,I	2,88	0,7I	I,03	0,56
Средн.	0,26	0,34	0,46	0,20	2,45	I0,9	I2,4	I4,2	4,87	I,08	0,98	0,77
Наиб.	0,3I	0,65	0,63	I,72	II,3	33,4	29,0	30,7	I7,6	2,44	I,I2	I,04
Наим.	0,23	нб	нб	нб	0,49	3,47	3,26	6,30	2,I8	0,64	0,66	0,42

Средний годовой 4,08. Наибольший 33,4 22/УI. Наименьший стока не было 4-6/II, 27/III-I5, 26, 28, 29/IУ.

Обеспеченные расходы: I4,7;6,56;0,96;0,54;нб

20. р.ТАМГА – с.ТАМГА

$W = 0{,}04$ км^3; $M = 9{,}33$л/сек.км^2; $h = 294$ мм; $F = I35$ км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,48)	0,48)	0,5I)	0,5I	0,28	I,63	2,72	3,85	2,72	0,80	0,48	0,5I)
2	0,48)	0,48)	0,5I)	0,45	0,28	I,53	2,72	3,85	3,65	0,87	0,48	0,5I)
3	0,48)	0,48)	0,5I)	0,48	0,28	I,44	2,72	3,85	2,59	0,80	0,48	0,5I)
4	0,49)	0,48)	0,5I)	0,5I	0,30	I,34	2,59	4,65	2,33	0,80	0,48	0,57)
5	0,49)	0,48)	0,48)	0,5I	0,30	I,63	2,20	4,25	I,97	0,74	0,5I	0,55)
6	0,50)	0,48)	0,48)	0,45	0,32	2,72	I,53	3,25	I,74	0,74	0,48	0,52)
7	0,50)	0,48)	0,48)	0,45	0,38	I,97	I,34	3,05	I,53	0,68	0,5I	0,50)
8	0,5I)	0,48)	0,48)	0,4I	0,45	I,74	I,86	2,59	I,34	0,68	0,48	0,50)
9	0,5I)	0,48)	0,48)	0,38	0,38	I,74	I,74	2,46	I,08	0,68	0,5I	0,50)
I0	0,45)	0,48)	0,48)	0,38	0,32	I,74	2,20	2,46	I,08	0,68	0,48	0,50)
II	0,48)	0,48)	0,45)	0,35	0,45	I,53	4,05	2,85	I,34	0,68	0,5I	0,50)
I2	0,48)	0,48)	0,45)	0,35	0,4I	I,63	5,90	3,85	I,34	0,68	0,5I	0,50)
I3	0,48)	0,48)	0,45)	0,38	0,4I	I,53	9,32	3,45	I,25	0,68	0,48	0,49)
I4	0,48)	0,48)	0,45)	0,45	0,45	I,53	9,88	4,05	I,08	0,68	0,48	0,49)
I5	0,48)	0,48)	0,45)	0,57	0,45	I,44	6,56	3,85	I,0I	0,68	0,5I	0,49)
I6	0,48)	0,48)	0,48)	0,38	0,4I	I,53	5,48	3,65	I,0I	0,63	0,5I	0,49)
I7	0,48)	0,5I)	0,48)	0,4I	0,4I	I,25	4,05	3,65	I,0I	0,63	0,5I	0,49)
I8	0,48)	0,45)	0,48)	0,5I	0,48	I,34	3,05	3,65	I,0I	0,63	0,5I	0,49)
I9	0,48)	0,5I)	0,48	0,48	0,63	2,33	2,46	2,72	I,0I	0,68	0,5I	0,49)
20	0,48)	0,5I)	0,48	0,4I	0,5I	3,25	2,59	3,05	I,0I	0,68	0,5I	0,49)
2I	0,48)	0,5I)	0,45)	0,48	0,45	4,85	3,25	3,25	I,08	0,68	0,5I	0,49)
22	0,48)	0,57)	0,45)	0,35	0,57	5,27	3,85	2,72	I,08	0,68	0,5I	0,49)
23	0,48)	0,5I)	0,45	0,30	0,80	5,69	3,45	3,85	0,94	0,68	0,5I	0,49)
24	0,48)	0,5I)	0,45	0,30	I,25	4,85	3,85	3,65	0,87	0,63	0,5I	0,49)
25	0,45)	0,5I)	0,45	0,30	2,20	4,05	3,85	4,05	0,80	0,5I	0,5I	0,48)
26	0,48)	0,48)	0,48	0,30	I,74	2,85	3,25	3,85	0,80	0,48	0,5I	0,48)
27	0,5I)	0,48)	0,48	0,32	I,97	3,85	2,33	3,45	0,80	0,48	0,5I	0,48)
28	0,50)	0,48)	0,48	0,32	2,20	5,06	2,59	3,85	0,80	0,48	0,5I	0,48)
29	0,48)		0,48	0,30	I,53	3,05	3,05	3,65	0,80	0,48	0,5I	0,48)
30	0,48)		0,63	0,30	I,25	3,05	2,59	2,85	0,80	0,48	0,5I	0,48)
3I	0,48)		0,5I		I,44		2,72	3,05		0,48		0,48)
I	0,49	0,48	0,49	0,45	0,33	I,75	2,I6	3,43	2,00	0,75	0,49	0,52
II	0,48	0,49	0,46	0,43	0,46	I,74	5,33	3,48	I,II	0,66	0,50	0,49
III	0,48	0,5I	0,48	0,33	I,40	4,26	3,I6	3,47	0,88	0,55	0,5I	0,48
Средн.	0,48	0,49	0,48	0,40	0,75	2,58	3,54	3,46	I,33	0,65	0,50	0,50
Наиб.	0,5I	0,57	I,25	0,74	4,85	II,0	I7,0	7,96	4,65	0,87	0,5I	0,57
Наим.	0,45	0,45	0,45	0,25	0,25	0,94	I,08	I,97	0,80	0,45	0,48	0,48

Средний годовой I,26. Наибольший I7,0 I3/УП. Наименьший 0,25 24/IУ, 3/У.

Обеспеченные расходы: 3,65;I,63;0,5I;0,48;0,30.

Тип. УГМС УзССР, з. 730, т. 500--75 г.

21. р.ТОССОР – устье р.КОДОЛ

w = 0,08 км³; M = 9,08л/сек.км²; h = 288 мм; F = 295 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,02)	I,II)	I,II)	I,37	I,27	2,76	6,92	5,88	5,55	I,80	I,30	0,92)
2	I,02)	I,II)	I,II)	I,37	I,27	3,I0	8,00	8,00	4,74	I,65	I,30	0,92)
3	I,02)	I,I7)	I,II)	I,I7	I,27	3,I0	9,I4	I0,3	4,47	I,65	I,30	0,92)
4	I,II)	I,I7)	I,II)	I,37	I,27	2,59	7,28	5,70	4,74	I,65	I,30	0,92)
5	I,I7)	I,I7)	I,II)	I,27	I,37	3,I0	7,64	5,32	3,98	I,80	I,I6	0,90)
6	I,II)	I,I7)	I,I7)	I,27	I,27	4,74	6,20	4,94	3,54	I,65	I,I6	I,02)
7	I,02)	I,I7)	I,I7)	I,27	I,37	3,32	4,04	6,47	2,76	I,65	I,I6	I,2I)
8	I,02)	I,I7)	I,27)	I,27	I,I7	2,42	4,04	2,25	2,76	I,80	I,30	I,40)
9	I,II)	I,I7)	I,37)	I,50	I,I7	2,42	4,04	2,25	2,76	I,65	I,30	I,II)
I0	I.II)	I,I7)	I,II)	I,50	I,I7	3,I0	5,56	2,42	2,42	I,65	I,30	I,II)
II	I,II)	I,I7)	I,I7	I,50	I,27	2,76	9,52	3,32	2,42	I,80	I,23	I,06)
I2	I,II)	I,I7)	I,I7	I,50	I,I7	2,76	I2,4	3,76	2,42	I,65	I,23	I,06
I3	I,II)	I,I7)	I,I7	I,37	I,I7	2,42	I5,9	3,54	2,25	I,65	I,23	I,I2)
I4	I,II)	I,I7)	I,27	I,50	I,I7	2,42	II,6	4,74	I,95	I,65	I,30	I,I7
I5	I,02)	I,I7)	I,I7	I,64	I,I7	2,I0	8,38	5,0I	2,I0	I,65	I,30	I,23
I6	I,02)	I,I7)	I,I7	I,64	I,I7	I,95	6,20	5,0I	I,95	I,65	I,30	I,29
I7	I,02)	I,I7)	I,I7	I,64	I,27	2,76	5,24	4,20	I,80	I,50	I,30	I,34)
I8	I,02)	I,I7)	I,I7	I,95	I,27	2,I0	4,32	6,09	I,80	I,50	I,30	I,40)
I9	I,02)	I,I7)	I,I7	I,95	2,20	4,78	3,48	7,86	I,80	I,50	I,23	I,30)
20	I,02)	I,I7)	I,27	I,50	I,79	7,45	4,04	8,I8	I,80	I,50	I,23	I,30)
2I	I,02)	I,I7)	I,I7	I,37	I,50	I0,I	6,20	7,54	I,95	I,50	I,30	I,30)
22	I,II)	I,27)	I,I7	I,27	2,20	I2,8	6,20	8,I8	I,95	I,40	I,23	I,30)
23	I,II)	I,27)	I,37	I,27	3,76	I4,5	4,92	9,52	2,I0	I,50	I,I6	I,30)
24	I,I7)	I,37)	I,37	I,I7	5,24	I2,8	4,60	I0,2	2,I0	I,50	I,06	I,I6)
25	I,II)	I,27)	I,64	I,I7	6,92	9,90	4,92	I0,2	2,I0	I,30	I,04	I,06)
26	I,II)	I,I7)	I,64	I,I7	5,24	7,64	4,04	II,6	I,80	I,40	I,02	I,06)
27	I,II)	I,I7)	I,37	I,I7	5,88	9,I4	3,20	II,3	I,65	I,50	I,02	I,06)
28	I,II)	I,I7)	I,64	I,I7	5,88	9,52	4,04	II,6	I,65	I,40	I,02x	I,06)
29	I,II)		I,37	I,27	4,24	5,88	4,92	I2,0	I,65	I,30	I,02x	I,06)
30	I,II)		I,64	I,27	2,59	5,56	4,04	6,90	I,65	I,23	I,02x	I,06)
3I	I,II)		I,50		3,I0		4,60	6,36		I,30		I,06)
I	I,07	I,I6	I,I6	I,34	I,26	3,06	6,29	5,35	3,77	I,70	I,26	I,04
II	I,06	I,I7	I,I9	I,62	I,36	3,I5	8,II	5,I7	2,03	I,60	I,26	I,23
III	I,II	I,23	I,44	I,23	4,23	9,78	4,70	9,58	I,86	I,39	I,09	I,I3
Средн.	I,08	I,I8	I,27	I,40	2,35	5,33	6,3I	6,79	2,55	I,56	I,20	I,I3
Наиб.	I,I7	I,50	2,20	2,45	I2,8	26,0	27,8	20,5	6,36	I,95	I,40	I,40
Наим.	I,02	I,II	I,II	I,II	I,02	I,80	2,45	2,I0	I,65	I,I6	0,94	0,90

Средний годовой 2,68. Наибольший 27,8 I3/УП. Наименьший 0,90 5,6/XII.

Обеспеченные расходы: 7,54;3,I0;I,40;I,I7;I,02

22* р.ТОССОР – устье

w = 0,06 км³; M = 5,72л/сек.км²; h = I83 мм; F = 304 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2,40	I,03	0,9I	0,70	0,40	I,68	2,80	8,70	I,73	0,97	0,77	0,62
2	2,40	0,99	0,9I	0,70	0,47	I,68	2,98	I0,3	I,73	0,97	0,77	0,62
3	2,40	0,96	0,9I	0,70	0,40	I,68	3,35	I0,0	I,59	0,97	0,72	0,67
4	2,40	0,92	0,9I	0,62	0,40	I,56	2,46	I0,0	I,45	0,97	0,72	0,67
5	2,40	0,92	0,9I	0,62	0,47	I,80	2,29	9,47	I,45	0,89	0,67	0,62
6	2,24	0,93	0,92	0,62	0,55	I,96	I,80	9,47	I,34	0,89	0,62	0,62
7	I,93	0,93	0,9I	0,70	0,55	I,80	I,80	9,20	I,34	0,89	0,62	0,83
8	I,93	0,93	0,9I	0,70	0,55	I,80	5,47	9,20	I,34	0,89	0,67	0,77
9	I,89	0,93	0,55	0,70	0,47	I,96	3,74	8,95	I,34	0,89	0,67	0,77
I0	I,86	0,93	0,55	0,70	0,40	I,96	3,74	8,95	I,34	0,89	0,67	0,72
II	I,82)	0,93	0,55	0,70	0,40	I,96	3,74	9,47	I,34	0,89	0,62	0,72
I2	I,78)	0,95	0,55	0,70	0,35	I,96	4,35	7,70	I,34	0,89	0,62	0,72
I3	I,74)	0,95	0,55	0,55	0,35	I,96	4,55	7,70	I,23	0,89	0,62	0,77)
I4	I,7I	0,95	0,62	0,47	0,40	I,96	5,00	7,95	I,05	0,89	0,67	0,77)
I5	I,67	0,92	0,55	0,40	0,35	I,68	4,35	7,70	I,05	0,89	0,67	0,77)
I6	I,63	0,92	0,55	0,47	0,35	I,80	3,94	I0,6	I,05	0,83	0,72	0,77)
I7	I,59	0,92	0,55	0,55	0,35	3,35	3,94	I,73	I,05	0,72	0,72	0,77)
I8	I,56	0,92	0,55	0,55	0,35	2,98	3,74	2,05	0,97	0,72	0,67	0,77)
I9	I,52	0,92	0,40	0,55	0,47	4,I4	3,55	2,05	0,97	0,77	0,67	0,77)
20	I,48	0,92	0,40	0,55	0,55	4,35	3,74	I,89	0,97	0,83	0,67	0,77)
2I	I,44	0,92	0,40	0,55	0,62	4,76	4,I4	2,05	I,I4	0,77	0,67	0,77
22	I,4I	0,92	0,55	0,40	0,62	4,55	4,55	I,59	I,I4	0,77	0,67	0,77
23	I,37	0,93	0,62	0,40	0,78	4,76	4,35	I,73	I,05	0,83	0,72	0,77
24	I,33	0,93	0,62	0,40	0,78	3,74	4,35	I,89	I,05	0,83	0,72	0,77
25	I,29	0,93	0,70	0,40	I,23	3,55	4,35	I,89	I,05	0,72	0,72	0,77
26	I,26	0,92	0,62	0,40	I,68	3,35	7,95	I,89	I,05	0,67	0,67	0,77
27	I,22	0,92	0,70	0,40	I,80	3,I6	7,70	I,89	0,97	0,72	0,67	0,77
28	I,I8	0,92	0,70	0,47	I,68	3,55	7,70	2,05	0,97	0,72	0,67	0,77
29	I,I4		0,70	0,35	I,80	2,98	7,70	2,05	0,97	0,77	0,67	0,83
30	I,II		0,70	0,40	I,68	2,98	9,47	I,89	0,97	0,77	0,67	0,83
3I	I,07		0,78		I,68		9,47	2,05		0,72		0,83
I	2,I8	0,95	0,84	0,68	0,47	I,79	3,04	9,42	I,46	0,92	0,69	0,69
II	I,65	0,93	0,53	0,55	0,39	2,6I	4,09	5,88	I,I0	0,83	0,66	0,76
III	I,26	0,92	0,64	0,42	I,30	3,74	6,52	I,9I	I,04	0,75	0,68	0,79
Средн.	I,67	0,93	0,67	0,55	0,74	2,7I	4,6I	5,6I	I,20	0,83	0,68	0,75
Наиб.	2,40	I,03	0,92	0,70	2,I0	4,76	9,47	I0,6	2,87	0,97	0,77	0,97
Наим.	I,07	0,92	0,35	0,35	0,35	I,56	I,80	I,59	0,97	0,67	0,62	0,62

Средний годовой I,74. Наибольший I0,6 I6/УШ. Наименьший 0,35 I8/III(I),IУ(I) У(7)I8У.

Обеспеченные расходы: 4,35;I,80;0,92;0,70;0,40.

23* р.ТОН – с.ТУРАСУ

w = 0,08 км³; M = I0,4л/сек.км²; h = 328 мм; F = 244 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,94	0,87	0,66	0,80	0,94	2,I0	5,60	5,80	6,82	2,64	2,00	I,40
2	0,94	0,80	0,66	0,80	I,02	2,20	6,82	7,26	7,70	2,64	2,00	I,3I
3	0,94	0,80	0,66	0,80	0,94	2,I0	7,26	7,48	6,40	2,50	2,00	I,3I
4	0,87	0,80	0,66	0,66	I,29	2,I0	5,60	6,60	6,20	2,40	I,90	I,3I
5	0,80	0,80	0,66	0,66	I,29	2,64	5,24	6,00	5,80	2,40	I,90	I,3I
6	0,94	0,87	0,73	0,66	0,94	2,92	3,62	5,42	5,42	2,40	I,80	I,40
7	0,94	0,94	0,94	0,73	0,94	2,40	3,48	5,06	5,06	2,40	I,80	I,40
8	0,80	0,87	0,94	0,80	I,I0	2,I0	3,48	4,70	4,70	2,40	I,70	I,40
9	0,80	0,87	0,94	0,73	I,I0	2,20	3,62	5,06	4,06	2,40	I,70	I,40
I0	0,87	0,80	I,02	0,73	0,94	2,20	4,22	4,70	4,22	2,40	I,90	I,40
II	0,87	0,80	0,94	0,73	I,02	I,80	7,04	5,42	4,22	2,40	I,90	I,40
I2	0,87	0,80	0,94	0,73	I,I0	I,80	9,08	5,42	4,06	2,40	I,90	I,40
I3	0,87	0,80	0,94	0,66	0,94	I,80	I0,2	5,80	3,90	2,30	I,80	I,40
I4	0,87	0,80	0,87	0,66	I,40	I,22	7,93	5,80	3,76	2,I0	I,90	I,40
I5	0,87	0,80	0,80	0,66	I,20	I,03	5,60	5,80	3,76	2,20	I,90	I,40
I6	0,80	0,80	0,87	0,66	I,30	I,08	5,06	5,42	3,62	2,20	2,00	I,40
I7	0,80	0,80	0,80	0,66	I,00	I,22	4,88	5,42	3,34	2,I0	I,90	I,40
I8	0,80	0,80	0,80	0,73	I,20	I,60	4,38	5,80	3,34	2,I0	2,00	I,40
I9	0,87	0,80	0,66	0,60	I,70	2,50	4,38	6,20	3,20	2,20	2,00	I,40
20	0,80	0,80	0,66	0,66	I,30	3,34	4,88	7,48	3,34	2,20	2,00	I,40
2I	0,87	0,80	0,66	0,66	I,40	4,70	5,60	6,60	3,34	2,I0	2,00	I,40
22	0,87	0,80	0,80	0,54	2,I5	5,42	5,80	6,40	3,20	2,I0	I,80	I,40
23	0,87	0,80	0,80	0,54	3,I0	9,77	6,60	7,70	3,20	2,I0	I,80	I,40
24	0,87	0,73	0,80	0,66	4,30	9,3I	6,20	7,93	3,20	2,20	I,80	I,40
25	0,87	0,66	0,80	0,80	5,2I	8,39	5,06	8,85	2,92	2,00	I,80	I,40
26	0,87	0,66	0,80	0,80	4,4I	6,82	4,70	8,85	2,92	I,90	I,70	I,40
27	0,87	0,66	0,80	0,80	3,60	7,70	4,54	9,3I	2,92	2,20	I,80	I,40
28	0,87	0,66	0,80	0,80	2,80	7,26	4,38	9,3I	2,92	2,20	I,80	I,40
29	0,80		0,80	0,80	2,00	5,42	4,54	8,39	2,92	2,00	2,00	I,40
30	0,80		0,80	0,94	2,00	5,24	4,06	7,70	2,92	2,00	I,50	I,40
3I	0,87		0,80		2,I0		4,38	7,48		2,00		I,40
I	0,88	0,84	0,79	0,74	I,05	2,30	4,89	5,8I	5,64	2,46	I,87	I,36
II	0,84	0,80	0,83	0,68	I,22	I,74	6,34	5,86	3,65	2,22	I,93	I,40
III	0,86	0,72	0,79	0,73	3,0I	7,00	5,08	8,05	3,05	2,07	I,80	I,40
Средн.	0,86	0,79	0,80	0,72	I,80	3,68	5,43	6,62	4,II	2,24	I,87	I,39
Наиб.	I,02	0,94	I,29	I,02	7,92	I5,2	I6,6	I4,I	9,77	3,34	2,50	I,70
Наим.	0,66	0,66	0,54	0,54	0,73	0,90	2,92	3,90	2,50	I,50	I,3I	I,22

Средний годовой 2,53. Наибольший I6,6 I2/УП. Наименьший 0,54 2I,26/III,4,6, I9,22,23/IУ.

Обеспеченные расходы: 6,40;3,60;I,80;0,87;0,66.

25* протока БОР-ДЮБЕ, р.ТОН – ниже гол.кан.КАРАСАЙ

w = 0,02 км³; M = –; h = –; F = –

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,I9)	0,I7)	0,I6)	0,33	0,48	I,54	I,48	I,46	I,48	0,96	0,57	0,33
2	0,I9)	0,I7)	0,I7)	0,29	0,48	0,97	I,56	I,36	I,64	I,03	0,57	0,29
3	0,I9)	0,I7)	0,I7)	0,37	0,60	I,05	I,73	I,57	I,48	I,03	0,57	0,29
4	0,I9)	0,I7)	0,I8)	0,33	0,2I	I,I4	I,8I	I,05	I,40	I,03	0,57	0,29
5	0,22)	0,I8)	0,I9)	0,33	0,2I	I,22	I,40	0,68	I,32	I,03	0,57	0,29
6	0,22)	0,I8)	0,I9)	0,25	0,60	I,3I	I,I7	0,48	I,25	0,96	0,57	0,29)
7	0,2I)	0,I9)	0,I9)	0,2I	0,43	I,40	I,48	0,48	I,40	0,96	0,67	0,29)
8	0,20)	0,I7)	0,I9)	0,25	0,29	I,48	I,48	0,42	I,40	0,96	0,73	0,29)
9	0,I9)	0,I7)	0,24)	0,I8	0,29	I,48	I,40	0,42	I,73	0,96	0,62	0,33)
I0	0,I9)	0,I7)	0,24)	0,25	0,48	I,32	I,40	0,42	I,73	I,03	0,67	0,29)
II	0,I7)	0,I5)	0,24)	0,2I	0,60	I,56	I,56	0,48	I,64	0,96	0,62	0,29)
I2	0,I7)	0,I7)	0,24)	0,2I	0,48	I,56	2,00	0,48	I,56	0,96	0,57	0,33)
I3	0,I7)	0,I7)	0,24)	0,I8	0,54	I,32	2,50	0,96	I,48	0,96	0,62	0,29)
I4	0,I7)	0,I9)	0,29)	0,I5	0,38	I,25	I,87	I,46	I,25	0,90	0,62	0,33)
I5	0,I7)	0,I7)	0,35)	0,I2	0,54	I,I0	I,49	I,57	I,I0	0,84	0,62	0,32)
I6	0,I7)	0,I7)	0,40)	0,I0	0,48	0,84	I,45	0,96	I,03	0,73	0,62	0,30)
I7	0,I7)	0,I7)	0,46)	0,I0	0,48	0,73	I,4I	0,60	I,40	0,73	0,57	0,29)
I8	0,I7)	0,I7)	0,5I)	0,I4	0,60	0,96	I,38	0,96	I,40	0,73	0,52	0,29)
I9	0,I7)	0,I8)	0,57)	0,I7	0,66	I,40	I,07	I,I5	I,32	0,73	0,62	0,29)
20	0,I9)	0,I8)	0,62)	0,2I	0,72	I,56	I,30	I,I5	I,32	0,78	0,57	0,29)
2I	0,I7)	0,I8)	0,52	0,38	0,97	I,73	I,26	I,I5	I,40	0,73	0,62	0,29)
22	0,I7)	0,I9)	0,52	0,54	I,03	I,73	0,86	I,36	I,32	0,73	0,62	0,29)
23	0,I7)	0,I9)	0,52	0,60	I,I0	2,00	I,39	I,57	I,25	0,73	0,62	0,29)
24	0,I7)	0,I7)	0,52	0,38	I,I0	I,90	0,77	I,80	I,I7	0,78	0,52	0,29)
25	0,I7)	0,I5)	0,42	0,29	I,46	I,90	0,86	2,04	I,I0	0,62	0,47	0,25)
26	0,I7)	0,I5)	0,42	0,43	0,90	I,90	0,96	I,57	I,03	0,57	0,52	0,25)
27	0,I7)	0,I5)	0,42	0,38	0,84	I,73	0,68	I,I7	I,03	0,62	0,52	0,27)
28	0,I7)	0,I5)	0,42	0,43	I,03	2,00	I,05	I,25	0,96	0,62	0,47	0,29)
29	0,I6)		0,33	0,38	I,54	I,25	I,46	I,48	0,90	0,57	0,47	0,29)
30	0,I5)		0,33	0,38	I,54	I,40	I,05	I,40	0,90	0,57	0,42	0,29)
3I	0,I7)		0,33		I,54		I,25	I,40		0,57		0,29)
I	0,20	0,I7	0,I9	0,28	0,4I	I,29	I,49	0,83	I,48	I,00	0,6I	0,30
II	0,I7	0,I7	0,39	0,I6	0,55	I,23	I,60	0,98	I,35	0,83	0,60	0,30
III	0,I7	0,I7	0,43	0,42	I,I9	I,75	I,05	I,47	I,II	0,65	0,52	0,29
Средн.	0,I8	0,I7	0,34	0,29	0,73	I,42	I,37	I,II	I,3I	0,82	0,58	0,29
Наиб.	0,22	0,I9	0,73	0,72	I,75	2,I0	2,50	2,28	2,I0	I,I0	0,73	0,33
Наим.	0,I5	0,I5	0,I6	0,090	0,2I	0,73	0,33	0,42	0,90	0,57	0,29	0,25

Средний годовой 0,72. Наибольший 2,50 I3/УП. Наименьший 0,090 20/IУ.

Обеспеченные расходы: I,54;I,I5;0,57;0,29;0,I5

Тип. УГМС УзССР, з. 730, т. 500–75 г.

26* р.АКСАЙ – с.КОКСАЙ

w = 0,09 км³; м = 8,15л/сек.км²; h = 257 мм; F = 346 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2,88)	2,10)	I,40	I,30	I,05	I,2I	6,45	4,77	9,10	2,78	I,44	2,12
2	2,88)	2,10)	I,70	I,29	I,05	I,30	6,75	5,30	8,40	2,12	I,44	2,12
3	2,88)	2,10)	I,70	I,28	I,04	I,30	6,75	6,16	7,70	2,12	I,44	2,55
4	2,88)	2,10)x	I,40	I,27	I,05	I,44	5,30	7,05	7,05	2,78	I,44	2,32
5	2,88)	2,10)x	I,40	I,26	I,05	I,75	5,30	5,87	6,45	2,55	I,44	2,32
6	2,88)	2,10	I,29	I,25	I,05	I,92	4,77	5,58	6,16	2,32	I,44	2,32
7	2,88)	2,10	I,18	I,24	I,05	I,92	4,51	5,30	5,87	2,32	I,44	2,32
8	2,88)	2,10	I,11	I,22	I,05	I,58	3,99	5,03	5,30	2,32	I,58	2,32
9	2,88)	2,10	I,18	I,2I	I,04	I,58	3,99	5,03	4,77	2,32	I,58	2,32
I0	2,88)	2,10	I,11	I,2I	I,04	I,58	4,25	5,30	4,77	2,12	I,44	2,32
II	2,88)	2,10)	I,18	I,2I	I,05	I,58	5,30	5,87	4,51	I,75	I,44	2,32
I2	2,88)	2,10)	I,29	I,2I	I,04	I,75	6,75	5,58	4,25	I,58	I,58	2,32
I3	2,88)	2,10)	I,40	I,2I	I,04	I,58	8,40	5,58	4,25	I,58	I,58	2,55
I4	2,88)	2,10)	I,40	I,2I	I,09	I,44	7,37	5,58	4,25	I,75	I,58	2,32)
I5	2,88)	2,10)	I,40	I,I3	I,09	I,30	6,45	5,87	4,25	I,75	I,58	I,2I)
I6	3,05)x	2,10)	I,40	I,I3	I,09	I,44	5,58	5,87	4,25	I,58	I,58	I,58)
I7	2,9I)	2,10)	I,40	I,I3	I,I3	I,30	5,58	5,30	4,25	2,I2	I,58	2,78)
I8	2,78)	I,90)x	I,40	I,I3	I,I3	I,2I	5,30	5,58	4,25	2,32	I,58	2,55)
I9	2,64)	I,70)	I,55	I,2I	I,30	I,58	4,77	6,45	3,99	I,92	I,58	2,32)
20	2,5I)x	I,83)x	I,55	I,I3	I,I3	2,I2	4,77	6,I6	3,74	I,75	I,58	2,32)
2I	2,37)	I,85)x	I,40	I,I3	I,I3	3,49	5,30	7,05	3,74	I,75	I,58	2,32)
22	2,24)	I,88)x	I,40	I,09	I,I3	5,03	5,58	7,37	3,49	I,75	I,58	2,32)
23	2,I0)	I,90)	I,40	I,I3	I,2I	6,45	5,58	7,37	3,25	I,58	I,58	2,32)
24	2,I0)	I,90)	I,39	I,I3	I,30	6,I6	5,30	7,37	3,25	I,75	I,58	2,32)
25	2,I0)	I,90)	I,38	I,I3	I,75	7,05	5,03	8,40	3,25	I,58	I,58	2,32)
26	2,I0)	I,90)	I,37	I,I3	I,58	7,05	4,77	7,05	3,25	I,44	I,58	2,I2)
27	2,I0)	I,90)	I,36	I,09	I,44	7,05	4,5I	8,75	3,25	I,30	I,58	2,32)
28	2,I0)	I,90)	I,34	I,I3	I,58	8,05	4,5I	9,47	3,49	I,44	I,58	2,I2)
29	2,I0)		I,33	I,09	I,2I	7,70	5,03	8,05	3,49	I,30	I,44	2,I2)
30	2,I0)		I,32	I,09	I,09	7,05	4,25	8,75	3,49	I,30	I,44	2,I2)
3I	2,I0)		I,3I		I,09		4,77	8,75		I,44		2,I2)
I	2,88	2,I0	I,35	I,25	I,05	I,56	5,2I	5,54	6,56	2,38	I,47	2,30
II	2,83	2,0I	I,40	I,I7	I,I0	I,53	6,03	5,78	4,20	I,8I	I,57	2,23
III	2,I4	I,89	I,36	I,II	I,32	6,5I	4,97	8,03	3,40	I,5I	I,55	2,23
Средн.	2,60	2,0I	I,37	I,I8	I,I6	3,20	5,39	6,50	4,72	I,89	I,53	2,25
Наиб.	3,22	2,32	2,55	I,58	3,0I	I2,6	I0,6	I2,6	I0,2	3,49	I,58	3,0I
Наим.	2,I0	I,70	I,05	I,09	I,04	I,I3	3,49	3,74	2,78	I,30	I,44	I,I3

Средний годовой 2,82. Наибольший I2,6 27,28/VI, 27/УШ. Наименьший I,04 3,7-I4,3I/V.

Обеспеченные расходы: 6,45; 3,99; 2,I0; I,44; I,05.

27* р.АКТЕРЕК – Актерекская МТС

w = 0,09 км³; м = 4,98л/сек.км²; h = I57 мм; F = 596 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	4,35)	3,84)x	4,I8)	2,2I	0,40	0,32	I,25	I,I6	6,87	3,34	2,59)	2,20)
2	4,35)	3,84)	4,I8)	I,85	0,40	0,32	I,44	I,85	8,06	3,67	2,59)	2,20)
3	4,35)	4,00)x	4,I8)	I,75	0,40	0,34	I,34	3,I5	7,70	3,84	2,59)	2,32)
4	4,35)	4,00)x	4,35)	I,75	0,32	0,34	I,07	4,I3	7,34	4,35	2,88)	2,45)
5	4,35)	4,00)	4,35)	I,75	0,32	0,40	0,69	3,79	6,98	4,00	3,I8)	2,32)
6	4,35)	3,84)	4,35)	I,07	0,32	0,40	0,69	3,I5	6,62	3,84	3,02)	2,32)
7	4,52)	3,84)	4,35)	0,62	0,32	0,34	0,34	3,I5	6,25	4,35	4,35)	2,45)
8	4,35)	3,84)	4,35)	0,40	0,32	0,22	0,28	3,3I	5,89	4,35	4,35)	2,32)
9	4,I8)	3,84)	4,52	0,40	0,32	0,22	0,5I	3,I5	5,53	4,I8	3,50)	2,45)
I0	4,I8)	3,84)	4,52	0,40	0,36	0,20	0,55	2,87	5,I7	4,I8	2,73)	2,45)
II	4,I8)	3,84)x	4,35	0,40	0,5I	0,20	0,62	3,I5	5,I7	4,I8	2,73)	2,88)
I2	4,I8)	3,84)	4,35	0,40	0,55	0,24	2,2I	3,0I	4,98	4,I8	2,59)	3,67)
I3	4,I8)	3,84)	4,60	0,40	0,47	0,32	5,73	2,45	4,00	4,I8	2,88)	4,00)
I4	4,I8)	4,00)	4,60	0,28	0,44	0,36	7,34	3,0I	3,84	4,I8	2,88)	4,I8)
I5	4,I8)x	4,00)	4,98	0,32	0,47	0,36	5,29	3,47	3,84	4,I8	3,02)	4,35)
I6	4,00)	4,00)	4,79	0,32	0,5I	0,20	3,0I	3,0I	3,34	4,I8	3,02)	4,35)
I7	4,00)x	4,00)	4,79	0,32	0,5I	0,I6	2,2I	2,87	3,I8	4,I8	3,02)	4,I8)
I8	4,00)	4,00)	4,60	0,32	0,55	0,I5	2,2I	3,0I	3,02	4,I8	3,02)	4,00)
I9	4,00)	4,00)x	4,60	0,47	0,55	0,I2	2,09	3,63	2,45	4,I8	3,02)	4,I8)
20	4,00)	4,00)	4,60	I,34	0,55	0,I2	I,44	3,95	2,45	4,I8	3,02)	4,I8)
2I	4,00)	4,00)	4,60	I,34	0,32	0,36	2,45	4,85	2,32	4,I8	2,88)	4,35)
22	4,00)	4,00)	4,60	0,55	0,28	I,44	2,73	4,67	2,08	4,I8	2,45)	4,35)
23	4,00)	4,00)	4,60	0,36	0,28	3,I5	2,87	5,29	2,20	4,00	2,45)	4,35)
24	3,84)	4,00)	4,79	0,36	0,24	3,47	2,45	5,5I	2,08	4,35	2,45)	4,00)
25	3,84)	4,00)	4,60	0,28	0,26	3,47	2,73	6,I8	2,08	4,52	2,45)	4,00)
26	4,00)	4,I8)	4,60	0,28	0,26	3,79	2,59	6,4I	2,08	4,35	2,45)	3,75)
27	3,84)	4,I8)	4,60	0,28	0,24	2,73	I.54	7,I0	3,I8	4,35	2,45)	3,75)
28	3,84)	4,I8)	4,60	0,28	0,24	4,85	I,07	6,4I	3,50	3,67	2,20)	3,75)
29	3,84)x		4,79	0,36	0,30	5,73	I,97	6,64	3,34	2,73	2,45)	3,58)
30	3,84)x		4,60	0,40	0,32	2,87	I,34	6,I8	3,34	2,59	2,45)	3,42)
3I	3,84)		4,60		0,34		0,75	6,64		2,59		3,42)
I	4,33	3,89	4,33	I,22	0,35	0,3I	0,82	2,97	6,64	4,0I	3,I8	2,35
II	4,09	3,95	4,63	0,46	0,5I	0,22	3,22	3,I6	3,63	4,I8	2,92	4,00
III	3,90	4,07	4,63	0,45	0,28	3,I9	2,04	5,99	2,62	3,77	2,47	3,88
Средн.	4,I0	3,96	4,53	0,7I	0,38	I,24	2,03	4,I0	4,30	3,98	2,86	3,42
Наиб.	4,52	4,I8	5,36	2,33	0,55	8,30	8,06	8,30	8,50	5,I7	4,52	4,60
Наим.	3,84	3,84	4,I8	0,28	0,20	0,I2	0,20	0,82	I,84	2,59	2,20	2,20

Средний годовой 2,97. Наибольший 8,50 2/IX. Наименьший 0,I2 I9,20/УI.

Обеспеченные расходы: 4,79; 4,I8; 3,42; I,75; 0,24.

28* р.АКТЕРЕК – устье

w = 0,07 км³; м = 3,02л/сек.км²; h = 95 мм; F = 722 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2,44)	3,02)x	3,76	0,98	0,26	0,26	2,59	0,II	5,40	2,53	2,69	2,05
2	2,44)	3,I0)	3,76	0,98	0,30	0,26	I,97	I,I7	5,60	2,37	2,69	2,53
3	2,44)	3,I8)x	4,00	0,98	0,30	0,26	I,35	2,23	5,80	2,2I	2,69	2,05
4	2,44)	3,26)x	4,25	0,98	0,35	0,26	0,73	3,28	6,02	2,2I	2,69	2,05
5	2,44)	3,35)x	4,25	0,59	0,23	0,30	0,II	2,60	5,80	2,37	3,02	2,05
6	2,44)	3,43)x	3,35	0,50	0,26	0,30	0,I8	2,43	6,02	2,85	2,85	2,05x
7	2,44)x	3,5I)x	4,25	0,50	0,23	0,26	0,I8	2,60	6,25	2,37	3,70	3,02x
8	2,62)x	3,60)	6,30	0,30	0,26	0,23	0,070	2,26	6,25	2,53	3,70	3,I9
9	2,44)	3,68)	5,80	0,30	0,30	0,26	0,II	2,I0	4,98	2,53	3,70	2,85
I0	2,44)	3,76)	4,28	0,30	0,30	0,30	0,II	I,94	3,70	2,53	2,69	2,69
II	2,44)	3,76)	3,27	0,35	0,50	0,23	0,070	2,43	3,53	2,53	2,69	2,53
I2	2,44)x	3,76)	5,29	0,26	0,42	0,23	0,65	2,I0	3,36	2,53	2,69	3,36
I3	2,44)	3,76)	6,30	0,26	0,35	0,I8	3,I9	I,50	2,53	2,53	2,69	3,36
I4	2,44)	3,76)	4,28	0,26	0,42	0,I5	3,I9	I,94	2,37	2,53	2,69	3,36x
I5	2,44)	3,76)	2,76	0,30	0,59	0,I5	2,05	2,43	2,53	2,53	2,69	3,53x
I6	2,44)x	4,00)	2,26	0,26	0,35	0,I5	0,75	2,94	2,2I	2,53	2,69	3,53x
I7	2,44)x	3,76)x	I,94	0,26	0,35	0,I5	0,45	I,64	2,2I	2,53	2,53	3,53
I8	2,44)x	3,76)	I,94	0,26	0,59	0,I4	0,45	2,I0	2,2I	2,53	2,53	3,53
I9	2,44)	3,76)x	I,94	0,26	0,35	0,I4	0,35	2,43	2,05	2,69	2,37	3,53
20	2,44)x	3,76)x	I,94	0,68	0,66	0,I3	0,II	2,60	I,9I	2,69	2,37	3,53x
2I	2,44)	3,76)x	I,64	0,30	0,35	0,I3	0,35	3,45	I,9I	2,69	2,37	3,53x
22	2,44)	3,76)x	I,64	0,30	0,30	0,I8	0,45	3,45	I,63	2,69	2,37	3,36
23	2,44)	3,76)	I,64	0,26	0,26	0,86	0,55	3,45	I,77	2,53	2,37	3,36
24	2,44)	3,76)	I,79	0,26	0,26	I,50	0,35	3,83	I,77	2,53	2,37	3,53
25	2,44)	3,76)	I,94	0,26	0,26	2,26	0,I8	4,2I	I,77	2,69	2,37	3,53
26	2,52)	3,76)	2,I0	0,26	0,26	2,60	0,45	4,2I	I,77	2,69	2,37	3,53x
27	2,60)	3,76)	I,94	0,23	0,23	I,79	0,25	4,40	2,53	2,69	2,37	3,53x
28	2,69)	3,76)x	I,64	0,26	0,23	3,II	0,030	4,02	2,69	2,69	2,37	3,53x
29	2,77)x		I,36	0,26	0,23	3,83	0,65	4,60	2,53	3,I9	2,37	3,I9x
30	2,85)x		I,36	0,30	0,23	3,2I	0,45	4,80	2,53	3,70	2,53	3,I9x
3I	2,94)		I,36		0,26		0,55	5,40		3,70		3,I9
I	2,46	3,39	4,40	0,64	0,28	0,27	0,74	2,07	5,58	2,45	3,04	2,45
II	2,44	3,78	3,I9	0,32	0,46	0,I6	I,I3	2,2I	2,49	2,56	2,59	3,38
III	2,60	3,76	I,67	0,27	0,26	I,95	0,39	4,I7	2,09	2,89	2,39	3,4I
Средн.	2,50	3,64	3,04	0,4I	0,33	0,79	0,74	2,86	3,39	2,64	2,67	3,09
Наиб.	2,94	4,00	6,64	0,98	0,98	4,60	3,85	5,80	6,25	3,70	3,70	3,70
Наим.	2,26	3,02	I,23	0,23	0,23	0,I2	0,030	0,030	I,63	I,9I	2,2I	2,05

Средний годовой 2,I8. Наибольший 6,64 8/III. Наименьший 0,030 8,9,II,20,28/УП, I/УШ.

Обеспеченные расходы: 3,76; 3,I9; 2,44; 0,55; 0,I4.

29. р.ТУРАСУ – с.УЛАХОЛ

w = 0,09 км³; м = 4,89л/сек.км²; h = I54 мм; F = 564 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,30)	I,42)	I,I9)x	0,89	2,04	7,00	6,28	4,I5	4,I5	I,67	I,54	I,78)
2	I,54)	I,42)	I,I9)x	0,89	2,92	7,78	6,28	4,37	4,I5	I,67	I,54	I,78)
3	I,80)	I,42)	I,42)x	0,80	3,70	8,58	6,28	4,60	3,92	I,67	I,53	I,78)
4	I,92)	I,I9)	I,42)	0,80	4,I5	8,58	6,04	4,60	3,50	I,67	I,53	I,78)
5	2,04)x	I,I9)x	I,42)	0,80	3,70	8,30	5,08	4,60	3,50	I,67	I,53	I,78)
6	2,04)	I,I9)x	I,42)	0,89	2,54	7,26	4,37	4,84	3,50	I,67	I,52	I,78)
7	2,04)x	I,42)	I,42)	0,89	I,92	6,28	4,37	4,I5	3,II	I,67	I,52	I,78)
8	I,67)x	I,42)	I,42)	0,98	I,67	5,08	5,56	3,70	2,92	I,67	I,52	I,78)
9	I,54)x	I,42)	I,42)	0,98	I,42	7,00	5,32	3,50	2,92	I,67	I,5I	I,20)
I0	I,67)	I,42)	I,42)	I,08	I,42	7,26	4,37	3,30	2,92	I,67	I,5I	I,78)
II	I,67)	I,42)x	I,I9)	I,08	I,42	7,26	4,60	3,50	2,92	I,67	I,5I	I,78)
I2	I,67)x	I,42)	I,I9)	I,08	I,I9	7,52	5,56	3,50	2,54	I,67	I,50	I,78)
I3	I,67)x	I,30)	I,I9)	I,I9	I,30	7,26	7,26	3,50	2,54	I,67	I,50	I,45)
I4	I,67)	I,30)	I,I9)	I,54	I,I9	5,80	9,42	3,70	2,35	I,67	I,50	I,45)x
I5	2,04)	I,30)	I,I9)	I,54	I,08	5,08	6,52	3,50	2,I7	I,67	I,50	I,45)x
I6	2,04)	I,42)	I,I9)	I,67	I,08	5,08	4,60	3,70	2,I7	I,67	I,49	I,45)x
I7	2,04)x	I,42)	I,08)	2,35	I,I9	4,84	4,37	3,50	2,I7	I,67	I,49	I,45)
I8	I,92)x	I,42)	I,08)	3,50	I,42	7,00	4,37	3,30	2,04	I,67	I,49	I,45)
I9	I,92)	I,42)	I,08)	2,73	I,80	8,04	3,92	3,50	2,04	I,67	I,48	I,45)x
20	I,92)	I,I9)x	0,98)	I,92	I,80	8,04	3,70	3,92	I,92	I,67	I,48	I,45)
2I	I,80)	I,I9)x	0,98)	I,67	I,67	9,70	3,92	5,56	2,04	I,67	I,48	I,45)
22	I,80)	I,30)x	0,98)	I,30	I,67	I0,3	4,37	4,37	I,92	I,67	I,47	I,45)
23	I,80)	I,42)	0,98)	I,30	3,II	I0,3	4,84	3,92	I,92	I,67	I,47	I,45)
24	I,67)	I,42)x	0,80)	I,I9	5,56	9,70	4,37	3,92	I,80	I,67	I,47	I,32)
25	I,67)	I,42)	0,80)	I,I9	6,76	I0,6	4,37	4,I5	I,67	I,67	I,47	I,20)x
26	I,67)	I,I9)	0,80)	I,08	8,86	8,58	4,I5	4,I5	I,67	I,54	I,46	I,20)x
27	I,42)	I,I9)	0,80)	0,98	II,2	7,78	4,37	4,I5	I,67	I,67	I,46)	I,20)x
28	I,42)x	I,I9)	0,80)	I,08	I0,6	II,5	3,92	4,I5	I,67	I,67	I,45)	I,20)
29	I,42)		0,80)	I,I9	8,04	8,30	7,00	3,92	I,67	I,67	I,45)	I,03)
30	I,42)		0,80	I,42	7,78	6,52	4,I5	3,92	I,67	I,67	I,45)	I,03)x
3I	I,42)		0,80		7,78		3,70	4,I5		I,67		I,03)x
I	I,76	I,35	I,37	0,90	2,55	7,3I	5,40	4,I8	3,46	I,67	I,52	I,72
II	I,86	I,36	I,I4	I,86	I,35	6,59	5,43	3,56	2,29	I,67	I,49	I,52
III	I,59	I,29	0,85	I,24	0,64	9,33	4,47	4,2I	I,77	I,66	I,66	I,23
Средн.	I,73	I,34	I,II	I,33	3,6I	7,74	5,08	3,99	2,50	I,67	I,49	I,48
Наиб.	2,35	I,67	I,54	4,37	I8,9	I5,8	II,9	9,42	4,60	I,80	I,80	2,00
Наим.	I,I9	I,I9	0,75	0,75	0,98	3,50	3,30	2,92	I,67	I,42	I,45	0,95

Средний годовой 2,76. Наибольший I8,9 27,28/У. Наименьший 0,75 28-3I/III, 3,4, 27/IУ.

Обеспеченные расходы: 7,00; 3,92; I,67; I,42; 0,80.

Тип. УГМС УзССР, з. 730, т. 500—75 г.

30*. р.ТОРАЙГЫР – устье р.КИЗИЛПУЛАК

w = 0,02 км³; M = 4,18л/сек.км²; h = 132 мм; F = 146 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,050	0,12	0,34	0,52)	2,10	1,05	0,52	0,48	0,40	0,34	0,40	0,48
2	0,050	0,085	0,34	0,61)	2,10	0,84	0,52	0,48	0,40	0,34	0,40	0,56
3	0,050	0,085	0,34	0,70)	2,10	0,63	0,52	0,40	0,40	0,34	0,40	0,40
4	0,050	0,16	0,38	0,79)	2,10	0,42	0,60	0,36	0,40	0,34	0,40	0,40
5	0,050	0,24	0,38	0,88)	2,10	0,56	0,44	0,40	0,40	0,34	0,40	0,34
6	0,050	0,18	0,34	0,97)	1,96	0,51	0,32	0,40	0,40	0,34	0,40	0,28)
7	0,050	0,24	0,38	1,06)	1,96	0,51	0,32	0,40	0,40	0,34	0,40	0,19)
8	0,050	0,30	0,34	1,06)	2,10	0,56	0,32	0,40	0,40	0,34	0,40	0,19)
9	0,050	0,34	0,34	1,06)	2,10	0,46	0,30	0,40	0,40	0,34	0,48	0,28)
10	0,050	0,34	0,30	1,22	2,10	0,65	0,32	0,40	0,40	0,34	0,40	0,28)
11	0,050	0,34	0,30	1,22	1,96	1,57	0,32	0,40	0,56	0,34	0,40	0,28
12	0,050	0,34	0,38	1,40	2,10	2,05	0,30	0,44	0,40	0,40	0,40	0,28
13	0,050	0,34	0,38	1,71	2,10	1,07	0,32	0,44	0,40	0,40	0,40	0,29
14	0,050	0,34	0,38	1,58	2,10	1,07	0,40	0,44	0,40	0,48	0,40	0,29
15	0,050	0,34	0,30	1,83	2,10	1,13	0,52	0,44	0,34	0,40	0,40	0,29
16	0,050	0,34	0,30	2,40	2,10	1,07	0,56	0,40	0,28	0,40	0,40	0,29
17	0,050	0,34	0,38	2,55	2,10	1,42	0,48	0,40	0,23	0,40	0,40	0,29
18	0,050	0,34	0,38	2,40	2,10	0,94	0,44	0,40	0,23	0,40	0,40	0,29
19	0,050	0,34	0,30	1,96	2,10	0,74	0,48	0,40	0,23	0,40	0,40	0,30
20	0,050	0,34	0,27	2,10	1,83	0,69	0,44	0,40	0,23	0,40	0,40	0,30
21	0,050	0,34	0,30)	1,96	1,58	0,69	0,48	0,40	0,23	0,40	0,40	0,30
22	0,085	0,34	0,38)	1,71	1,58	0,69	0,44	0,40	0,23	0,40	0,40	0,30
23	0,12	0,34	0,34)	1,71	1,83	0,64	0,48	0,40	0,23	0,40	0,40	0,30
24	0,085	0,34	0,34)	1,58	1,96	0,56	0,48	0,40	0,40	0,40	0,40	0,30
25	0,085	0,34	0,34)	1,71	2,10	0,48	0,48	0,40	0,40	0,40	0,40	0,31
26	0,085	0,34	0,34)	1,58	2,10	0,44	0,44	0,40	0,34	0,40	0,40	0,31
27	0,085	0,34	0,34)	1,58	2,10	0,40	0,48	0,40	0,34	0,40	0,48	0,31
28	0,085	0,34	0,34)	1,71	1,89	0,89	0,48	0,40	0,34	0,40	0,48	0,31
29	0,085		0,34)	1,71	1,68	0,84	0,56	0,40	0,34	0,40	0,40	0,31
30	0,12		0,34)	1,96	1,47	0,60	0,52	0,40	0,34	0,40	0,40	0,32
31	0,12		0,43)		1,26		0,48	0,40		0,40		0,32
I	0,050	0,21	0,35	0,89	2,07	0,64	0,42	0,41	0,40	0,34	0,41	0,34
II	0,050	0,34	0,34	1,92	2,06	1,18	0,43	0,42	0,33	0,40	0,40	0,29
III	0,091	0,34	0,35	1,72	1,78	0,62	0,48	0,40	0,32	0,40	0,42	0,31
Средн.	0,065	0,29	0,34	1,51	1,96	0,81	0,44	0,41	0,35	0,38	0,41	0,31
Наиб.	0,18	0,34	0,56	3,45	2,85	2,40	0,89	1,65	0,79	0,56	0,64	0,64
Наим.	0,050	0,085	0,24	0,52	1,26	0,27	0,30	0,32	0,23	0,28	0,40	0,14

Средний годовой 0,61. Наибольший 3,45 17/IУ. Наименьший 0,050 1-22/I.

Обеспеченные расходы: 1,96;0,52;0,40;0,34;0,050.

31. р.ЧОН – КОЙСУ – с.КУРСКОЕ

w = 0,04 км³; M = 16,5л/сек.км²; h = 520 мм; F = 77,0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,60)	0,53)	0,46)	0,67	1,27	3,27	2,30	2,48	2,60	1,27	0,98	0,80
2	0,60)	0,53)	0,46)	0,53	1,49	2,92	2,15	2,82	2,30	1,17	0,92	0,80
3	0,60)	0,53)	0,46)	0,60	1,60	2,75	2,15	2,99	2,15	1,10	0,92	0,80
4	0,60)	0,53)	0,46)	0,81	2,00	3,10	2,30	2,65	2,15	1,02	0,92	0,80
5	0,60)	0,53)	0,46)	0,88	1,27	2,92	1,85	2,48	2,15	1,02	0,98	0,80)
6	0,60)	0,53)	0,45	0,81	0,60	2,15	1,60	2,03	2,15	1,02	0,92	0,80)
7	0,60)	0,53)	0,45	0,88	0,44	1,38	1,38	2,03	2,00	1,02	0,92	0,86)
8	0,60)	0,53)	0,45	0,95	0,46	1,02	1,72	1,90	1,85	0,95	0,92	0,86)
9	0,60)	0,53)	0,45	1,17	0,46	1,02	1,85	1,90	1,72	0,95	0,92	0,86)
10	0,60)	0,53)	0,45	0,95	0,46	0,88	1,49	1,78	1,60	0,88	0,98	0,86)
11	0,60)	0,53)	0,45	0,74	0,44	0,81	2,75	2,16	1,38	0,88	0,98	0,80
12	0,60)	0,53)	0,45	0,88	0,44	0,81	3,63	2,16	1,38	0,88	0,92	0,80
13	0,60)	0,46)	0,45	1,10	0,46	0,88	3,80	2,65	1,27	0,88	0,92	0,86)
14	0,60)	0,46)	0,45	1,02	0,44	0,88	3,14	2,48	1,17	0,88	0,92	0,84)
15	0,60)	0,46)	0,45	1,02	0,44	0,81	2,32	2,48	1,27	0,88	0,86	0,83)
16	0,53)	0,53)	0,45	1,60	0,42	0,74	2,82	2,32	1,49	0,81	0,86	0,82)
17	0,53)	0,53)	0,45	2,30	0,39	0,88	2,82	2,32	1,49	0,83	0,86	0,80)
18	0,53)	0,53)	0,45	1,85	0,40	1,49	2,48	2,82	1,60	0,84	0,86	0,80)
19	0,53)	0,53)	0,45	1,38	0,40	2,15	2,99	3,24	1,72	0,86	0,86	0,80)
20	0,53)	0,53)	0,45	0,95	0,39	3,10	2,82	3,45	1,60	0,87	0,86	0,80)
21	0,53)	0,53)	0,45	0,60	0,40	2,92	3,50	3,14	1,38	0,89	0,86	0,80)
22	0,53)	0,46)	0,45	0,60	0,40	3,45	3,33	3,03	1,38	0,90	0,86	0,80)
23	0,53)	0,46)	0,46	0,45	0,45	3,80	2,82	3,14	1,27	0,92	0,86	0,80)
24	0,53)	0,46)	0,67	0,44	1,02	4,20	2,48	3,24	1,17	0,92	0,86	0,80)
25	0,53)	0,46)	0,74	0,43	1,11	3,63	2,16	3,45	1,17	0,98	0,86	0,80)
26	0,53)	0,46)	0,60	0,44	1,72	3,10	2,03	3,80	1,27	0,98	0,86	0,80)
27	0,53)	0,46)	0,60	0,45	2,75	3,10	1,90	4,20	1,38	0,92	0,86	0,80)
28	0,53)	0,46)	0,60	0,45	2,45	3,45	2,03	4,60	1,38	0,92	0,86	0,80)
29	0,53)		0,60	0,53	2,75	2,45	2,16	3,80	1,38	0,98	0,80	0,80)
30	0,53)		0,53	0,95	3,10	2,30	2,03	3,27	1,38	0,98	0,80	0,80)
31	0,53)		0,46		3,45		2,16	2,75		0,98		0,80)
I	0,60	0,53	0,46	0,82	1,00	2,14	1,88	2,31	2,07	1,04	0,94	0,82
II	0,56	0,51	0,45	1,28	0,42	1,26	2,96	2,61	1,44	0,86	0,89	0,82
III	0,53	0,47	0,56	0,53	1,79	3,24	2,42	3,49	1,32	0,94	0,85	0,80
Средн.	0,56	0,50	0,49	0,88	1,09	2,21	2,42	2,82	1,61	0,95	0,89	0,81
Наиб.	0,60	0,53	0,74	4,00	5,50	8,25	7,70	7,15	3,27	1,72	1,04	0,86
Наим.	0,53	0,46	0,45	0,41	0,38	0,60	1,27	1,66	1,17	0,67	0,80	0,70

Средний годовой 1,27. Наибольший 8,25 23/VI. Наименьший 0,38 16,17,20,22/У.

Обеспеченные расходы: 2,99;1,85;0,88;0,60;0,44.

32*. р.ЧОЛПОНАТА – свх. ЧОЛПОНАТА

w = 0,04 км³; M = 11,4л/сек.км²; h = 359 мм; F = 111 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,43)	0,43)	0,72)	0,40	0,95	2,84	2,64	2,64	3,03	1,72	0,43	0,40
2	0,43)	0,43)	0,75)	0,37	1,20	3,03	2,45	3,03	2,84	1,08	0,47	0,43
3	0,43)	0,43)	0,58)	0,40	1,20	2,84	2,45	3,22	2,45	1,08	0,58	0,43
4	0,43)	0,43)	0,58)	0,40	1,72	2,84	2,26	2,45	2,26	0,95	0,47	0,42
5	0,43)	0,43)	0,58)	0,42	1,20	2,26	2,45	2,12	2,45	0,95	0,70	0,43
6	0,43)	0,43)	0,58)	0,42	0,47	2,84	1,72	1,98	2,26	1,20	0,47	0,40
7	0,42)	0,43)	0,58)	0,42	0,42	2,26	1,98	1,85	2,12	0,95	0,58	0,43
8	0,42)	0,43)	0,58)	0,45	0,45	0,95	2,12	1,59	2,12	0,95	0,47	0,42
9	0,43)	0,43)	0,58)	0,45	0,45	1,20	2,64	1,72	1,98	1,08	0,43	0,42
10	0,43)	0,43)	0,47)	0,58	0,45	1,08	2,26	1,72	1,98	0,95	0,45	0,43
11	0,43)	0,43)	0,47)	0,58	0,45	1,20	3,03	1,98	1,85	0,95	0,47	0,40
12	0,43	0,43)	0,47)	0,58	0,42	0,58	4,07	1,98	1,72	0,95	0,43	0,42
13	0,45	0,43)	0,58)	0,82	0,43	1,20	5,58	1,85	1,46	0,95	0,47	0,43)
14	0,45	0,43)	0,47)	0,82	0,42	1,20	4,07	2,12	1,46	1,08	0,70	0,43)
15	0,43	0,43)	0,58)	0,82	0,40	1,08	2,64	1,85	1,98	1,33	0,58	0,42)
16	0,43	0,43)	0,47)	1,08	0,40	0,95	2,64	2,12	1,98	1,20	0,70	0,40)
17	0,43	0,45)	0,47)	1,08	0,37	1,20	2,64	1,98	2,12	1,08	0,47	0,42)
18	0,43	0,45)	0,47	1,08	0,40	2,26	2,64	3,03	2,26	1,08	0,45	0,42)
19	0,43	0,45)	0,45	0,70	0,40	2,64	2,64	3,22	2,12	1,46	0,43	0,43)
20	0,43	0,43)	0,45	0,47	0,37	2,84	3,03	4,28	1,85	1,59	0,45	0,43)
21	0,43)	0,45)	0,45	0,70	0,37	3,64	4,28	3,86	1,85	1,46	0,43	0,43)
22	0,43)	0,45)	0,45	0,43	0,40	3,86	3,43	4,07	1,33	1,20	0,47	0,40)
23	0,43)	0,58)	0,58	0,40	0,70	3,86	3,22	4,71	1,20	0,95	0,45	0,42)
24	0,43)	0,45)	0,70	0,42	1,46	3,86	3,03	4,28	1,33	1,08	0,42	0,43)
25	0,43)	0,58)	0,70	0,43	1,59	3,43	2,84	4,71	1,08	0,95	0,43	0,42)
26	0,43)	0,58)	0,37	0,45	2,12	2,64	2,84	5,14	1,33	0,82	0,43	0,43)
27	0,43)	0,58)	0,37	0,42	2,64	2,45	2,64	5,58	1,59	0,95	0,43	0,45)
28	0,45	0,68)	0,37	0,42	2,64	3,86	2,64	5,14	1,33	0,95	0,42	0,43)
29	0,45		0,40	0,40	2,26	2,64	2,26	4,28	1,20	0,95	0,40	0,43)
30	0,45		0,40	0,43	1,98	2,45	1,98	3,43	1,46	0,47	0,40	0,42)
31	0,45		0,37		3,03		2,64	3,43		0,47		0,42)
I	0,43	0,43	0,60	0,43	0,85	2,21	2,30	2,23	2,35	1,09	0,50	0,42
II	0,43	0,44	0,49	0,80	0,41	1,52	3,30	2,44	1,88	1,17	0,52	0,42
III	0,44	0,54	0,47	0,45	1,74	3,27	2,89	4,42	1,37	0,93	0,43	0,42
Средн.	0,43	0,46	0,52	0,56	1,02	2,33	2,83	3,08	1,87	1,06	0,48	0,42
Наиб.	0,45	0,68	0,75	1,08	4,92	7,28	7,28	9,76	3,86	2,12	0,70	0,45
Наим.	0,42	0,43	0,37	0,37	0,34	0,42	0,82	1,20	0,70	0,43	0,40	0,40

Средний годовой 1,26. Наибольший 9,76 27/VIII. Наименьший 0,34 16,20–22/У.

Обеспеченные расходы: 3,03;1,98;0,68;0,43;0,40.

33. р.ЧОН – АКСУ – с.ГРИГОРЬЕВКА

w = 0,16 км³; M = 16,8л/сек.км²; h = 529 мм; F = 309 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	1,80)	1,56)	1,08)	1,28	2,40	9,68	14,4	14,4	17,3	4,90	1,97)	1,52)
2	1,68)	1,56)	1,14)	1,28	2,64	9,30	14,0	14,4	17,8	4,50	1,28	1,44)
3	1,92)	1,56)	1,14)	1,20	2,91	9,00	13,5	15,3	16,8	4,30	1,70)	1,44)
4	1,80)	1,56)	1,08	1,28	3,06	9,68	13,5	15,8	14,9	4,14	1,88)	1,44)
5	1,92)	1,56)	1,20	1,44	3,06	10,1	13,5	14,0	13,5	3,98	2,17)	1,44)x
6	1,46)	1,56)	1,20	1,70	2,29	9,00	12,7	12,7	12,0	3,66	2,06)	1,52)x
7	1,26)	1,56)	1,20	1,52	1,79	7,52	11,6	12,3	10,4	3,50	1,97)	1,44)x
8	1,26)	1,46)	1,14	1,79	1,88	6,40	12,3	11,2	9,30	3,66	1,88)	1,44)
9	1,46)	1,35)	1,20	1,97	1,70	5,74	12,7	11,2	8,70	3,50	1,88)	1,61)
10	1,56)	1,35)	1,14	2,06	1,88	6,68	12,7	10,4	8,10	3,20	1,97)	1,61)
11	1,68)	1,46)	1,14	1,79	1,88	7,24	13,5	10,4	7,52	3,20	1,79)	1,61)
12	1,46)	1,46)	1,08	1,79	1,70	6,18	15,8	10,4	6,40	3,20	1,70)	1,61)
13	1,46)	1,46	1,14	2,06	1,70	6,68	18,3	9,68	5,96	3,20	1,79)	1,61)
14	1,46)	1,46	1,14	2,17	1,79	6,68	16,3	10,4	5,52	3,35	1,79)	1,52)x
15	1,35)	1,46	1,14	2,06	1,70	6,40	15,3	10,1	5,52	3,35	1,79)	1,52)
16	1,46)	1,27	1,14	2,52	1,70	5,74	14,9	10,4	5,96	3,20	1,88)	1,52)
17	1,35)	1,08	1,20	3,66	1,61	5,30	14,0	10,1	6,40	3,06	1,88)	1,52)
18	1,46)	1,08	1,14	3,98	1,70	7,24	14,4	10,8	6,96	2,91	1,88	1,52)
19	1,46)	1,08	1,20	3,20	1,88	9,30	14,9	12,3	7,52	2,91	1,88	1,52)x
20	1,56)	1,14	1,20	2,29	1,70	10,4	14,9	14,0	7,52	3,06	1,88	1,52)
21	1,46)	1,14	1,14	2,17	1,79	12,7	15,8	17,3	6,68	3,06	1,88)	1,52)
22	1,46)	1,08	1,14	1,79	1,97	14,4	15,8	16,3	6,18	3,35	1,79)	1,52)
23	1,46)	1,20	1,08	1,70	2,52	15,3	16,3	16,3	5,74	3,35	1,70)	1,52)
24	1,56)	1,14	1,08	1,52	4,14	16,3	15,8	16,8	5,30	3,20	1,61)	1,52)
25	1,46)	1,14	1,20	1,52	5,30	15,3	14,9	17,3	5,10	3,06	1,61)	1,52)
26	1,46)	1,20	1,28	1,44	5,74	14,9	14,0	17,3	4,90	2,52)x	1,61)	1,52)
27	1,46)	1,14	1,28	1,44	7,80	14,4	13,5	17,8	4,90	2,29)	1,61)	1,52)
28	1,46)	1,14	1,20	1,52	8,70	17,3	13,5	17,8	4,90	2,29	1,52)	1,46)
29	1,46)		1,20	1,52	8,10	15,3	13,1	17,8	5,10	2,17	1,44)	1,39)
30	1,56)		1,20	1,88	7,52	14,4	12,3	17,8	4,90	2,17)	1,44)	1,32)
31	1,56)		1,28		9,00		14,4	17,8		2,17)		1,26)
I	1,61	1,51	1,15	1,55	2,36	8,31	13,1	13,2	12,9	3,93	1,88	1,49
II	1,47	1,30	1,15	2,55	1,74	7,12	15,2	10,9	6,53	3,14	1,84	1,55
III	1,49	1,15	1,19	1,65	5,09	15,0	14,5	17,3	5,37	2,69	1,62	1,46
Средн.	1,52	1,33	1,17	1,92	3,34	10,2	14,3	13,9	8,26	3,24	1,78	1,50
Наиб.	1,92	1,56	1,36	6,68	12,0	19,4	20,5	21,0	20,0	5,10	2,17	1,61
Наим.	1,26	1,08	1,08	1,20	1,52	4,70	10,8	9,30	4,70	1,97	1,44	1,26

Средний годовой 5,20. Наибольший 21,0 27/VIII. Наименьший 1,08 17/II(4), III(5) 24/III.

Обеспеченные расходы: 14,9;8,70;2,06;1,52;1,14.

Тип. УГМС УзССР, з. 730, т. 500–75 г.

35. р.АКСУ – с.СЕМЕНОВКА

W = 0,II км³; M = I8,Iл/сек.км² h = 573 мм; F = I92 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,3I	I,24)	I,40)	I,40	3,28	II,7	7,62	6,80	7,62	3,28	I,58	I,40
2	I,3I	I,24)	I,49)	I,58	3,78	I0,7	7,20	7,62	I0,2	3,28	I,58	I,40
3	I,3I	I,24)	I,49)	I,49	4,38	I0,2	6,80	7,20	8,92	3,28	I,58	I,40
4	I,3I	I,24)	I,49)	I,78	5,00	9,80	6,40	6,80	7,62	2,80	I,58	I,40
5	I,3I	I,40)	I,40)	2,30	4,08	9,80	6,80	6,40	7,20	2,30	I,58	I,40
6	I,40)	I,49)	I,3I)	2,30	2,80	8,05	6,05	5,70	7,20	2,I4	I,58	I,40
7	I,46)	I,49)	I,I7)	2,30	2,0I	7,20	5,35	5,35	6,40	2,I4	I,58	I,40
8	I,52)	I,3I)	I,I7)	2,30	2,0I	6,40	6,05	5,35	5,70	2,I4	I,58	I,40
9	I,58)	I,I7)	I,I7)	2,30	I,78	6,40	5,35	5,35	5,00	2,I4	I,58	I,40
I0	I,3I)	I,I7)	I,I7)	2,30	2,0I	6,80	5,35	5,35	4,69	2,0I	I,68	I,40
II	I,3I)	I,I7)	I,I7)	I,88	2,0I	7,62	5,70	5,00	4,38	2,0I	I,58	I,40
I2	I,40)	I,I7)	I,24)	I,68	I,88	8,05	7,20	5,00	4,08	2,0I	I,58	I,3I
I3	I,49)	I,3I)	I,24)	I,68	I,78	7,20	9,80	5,00	3,78	2,0I	I,58	I,3I
I4	I,40)	I,24)	I,3I)	2,0I	I,78	6,40	9,36	5,00	3,78	2,I4	I,58	I,33
I5	I,3I)	I,3I)	I,3I)	I,88	I,68	5,70	7,62	5,00	3,53	2,0I	I,58	I,36)
I6	I,40)	I,I7)	I,40)	2,I4	I,58	5,35	5,70	5,35	3,53	2,0I	I,58	I,38)
I7	I,I7)	I,40)	I,49)	5,00	I,58	5,00	5,35	5,00	3,53	2,0I	I,58	I,40)
I8	I,24)	I,40)	I,49)	5,70	I,58	6,40	5,70	5,00	3,53	I,88	I,58	I,40)
I9	I,I7)	I,3I)	I,49)	4,69	I,88	8,92	6,05	5,70	3,53	I,88	I,58	I,40)
20	I,I7)	I,40)	I,49)	2,62	I,88	9,80	5,35	6,40	3,53	I,88	I,58	I,44)
2I	I,I7)	I,40)	I,49)	2,I4	I,88	I0,7	5,35	9,80	3,53	I,88	I,58	I,49)
22	I,I7)	I,3I)	I,49)	I,78	2,30	II,2	6,05	8,48	3,28	2,6I	I,58	I,49)
23	I,I7)	I,24)	I,68)	I,68	4,38	II,7	6,05	7,62	3,28	2,30	I,58	I,49)
24	I,I7)	I,I7)	I,68)	I,68	6,40	I2,2	6,05	7,20	3,28	2,I4	I,58	I,3I)
25	I,24)	I,I7)	I,88	I,58	7,62	I0,2	6,05	7,20	3,04	2,0I	I,58	I,3I)
26	I,24)	I,I7)	I,68	I,40	8,92	9,36	5,35	7,20	3,04	I,88	I,58	I,3I)
27	I,49)	I,I7)	I,49	I,40	I0,7	8,92	5,00	7,62	3,04	I,88	I,58	I,40)
28	I,58)	I,07)	I,40	I,58	I2,2	I2,2	5,00	7,62	3,04	I,78	I,49	I,3I)
29	I,58)		I,40	I,88	II,2	9,80	5,00	7,62	3,28	I,68	I,49	I,40)
30	I,3I)		I,49	3,04	I0,2	8,05	4,69	7,20	3,28	I,58	I,40	I,4I)
3I	I,24)		I,49		I0,7		6,05	7,62		I,58		I,42)
I	I,38	I,30	I,33	2,00	3,II	8,70	6,30	6,I9	7,06	2,55	I,39	I,40
II	I,3I	I,29	I,36	2,93	I,76	7,04	6,78	5,24	3,72	I,98	I,58	I,37
III	I,3I	I,2I	I,56	I,82	7,86	I0,4	5,5I	7,74	3,2I	I,88	I,54	I,39
Средн.	I,33	I,27	I,42	2,25	4,38	8,73	6,I8	6,44	4,66	2,I3	I,57	I,39
Наиб.	I,58	I,49	3,28	9,36	I6,6	I9,0	II,7	II,7	30,8	3,53	I,68	I,49
Наим.	I,I7	I,07	I,I2	I,3I	I,58	4,38	4,38	4,69	3,04	I,58	I,40	I,3I

Средний годовой 3,48. Наибольший 30,8 I/IX. Наименьший I,07 28/II.

Обеспеченные расходы: 8,05;5,35;I,88;I,42;I,I7.

36. р.ЧОН – УРИКТЫ – коневодческий совхоз

W = 0,05 км³; M = I8,8л/сек.км² h = 592 мм; F = 78,7 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,52)	0,48)	0,40)	0,9I	I,76	4,92	I,69	I,82	I,96	I,25	0,98	0,98
2	0,52)	0,48)	0,40)	0,9I	2,06	4,70	I,56	I,82	4,04	I,25	I,07	0,98
3	0,52)	0,48)	0,40)	0,82	2,23	4,48	I,56	I,82	4,04	I,I6	I,07	0,98
4	0,52)	0,48)	0,40)	0,9I	2,42	4,25	I,56	2,I0	3,82	I,I6	I,07	0,98
5	0,52)	0,48)	0,40)	I,2I	2,42	4,04	I,56	3,60	3,82	I,07	I,07	0,98
6	0,52)	0,48)	0,40)	I,32	I,88	3,42	I,82	3,60	3,60	I,07	I,07	0,90
7	0,52)	0,48)	0,40)	I,42	I,53	3,22	I,56	3,39	2,27	0,98	0,98	0,90
8	0,52)	0,48)	0,40)	I,53	I,53	3,42	I,56	2,99	I,96	0,98	0,98	0,90
9	0,52)	0,48)	0,40)	I,53	I,32	3,42	I,56	2,99	I,82	0,98	0,98	0,90
I0	0,52)	0,48)	0,40)	I,64	I,53	3,22	I,56	2,80	I,69	0,98	0,98	0,90
II	0,52)	0,48)	0,40)	I,53	I,42	3,02	I,69	2,62	I,69	0,98	0,98	0,90
I2	0,52)	0,48)	0,40)	I,42	I,32	2,82	2,I0	2,27	I,69	0,98	0,98	0,90
I3	0,52)	0,48)	0,40)	I,64	I,32	2,42	3,82	2,I0	I,56	0,98	0,98	0,90
I4	0,52)	0,48)	0,48)	I,76	I,42	2,42	4,92	2,I0	I,56	0,90	0,98	0,90
I5	0,52)	0,48)	0,52)	I,53	I,42	2,06	4,04	I,96	I,45	0,98	0,98	0,90
I6	0,52)	0,48)	0,60)	I,64	I,32	2,23	3,I8	2,44	I,34	0,90	0,98	0,90
I7	0,52)	0,48)	0,55)	2,62	I,32	2,23	2,62	2,44	I,34	0,90	0,98	0,90
I8	0,52)	0,48)	0,55)	3,02	I,32	2,62	2,27	2,27	I,34	0,90	0,98	0,90
I9	0,52)	0,48)	0,60)	2,82	I,53	3,02	2,I0	2,I0	I,34	0,90	0,98	0,90
20	0,52)	0,48)	0,60)	2,23	I,42	3,22	2,I0	I,96	I,34	I,07	0,98	0,90
2I	0,52)	0,48)	0,55)	I,76	I,53	3,42	2,27	3,39	I,34	0,90	0,98	0,90
22	0,52)	0,40)	0,55)	I,42	I,64	3,42	2,27	2,44	I,34	0,98	0,98	0,90
23	0,52)	0,40)	0,60)	I,32	2,23	3,62	2,27	2,I0	I,34	I,34	0,98	0,90
24	0,52)	0,40)	0,65	I,2I	3,42	3,42	2,I0	2,I0	I,25	I,25	0,98	0,90
25	0,52)	0,40)	0,65	I,I0	4,03	3,02	I,96	I,96	I,25	I,I6	0,98	0,90
26	0,52)	0,40)	0,55	I,I0	4,03	2,62	I,82	I,82	I,25	I,07	0,98	0,90)
27	0,52)	0,40)	0,65	I,I0	4,47	2,62	I,82	I,82	I,25	I,07	0,98	0,90)
28	0,48)	0,40)	0,65	I,I0	5,I5	3,60	I,69	I,82	I,25	I,07	0,98	0,82)
29	0,48)		0,65	I,I0	4,70	2,27	I,69	I,82	I,25	0,98	0,98	0,76)
30	0,48)		0,82	I,32	4,47	I,82	I,69	I,82	I,25	0,98	0,98	0,76)
3I	0,48)		0,9I		4,70		I,69	I,96		0,98		0,82)
I	0,52	0,48	0,40	I,22	I,87	3,9I	I,60	2,69	2,90	I,09	I,02	0,94
II	0,52	0,48	0,5I	2,02	I,38	2,6I	2,88	2,23	I,46	0,95	0,98	0,90
III	0,5I	0,4I	0,66	I,25	3,67	2,98	I,93	2,I0	I,28	I,07	0,98	0,86
Средн.	0,5I	0,46	0,53	I,50	2,35	3,I7	2,I3	2,33	I,88	I,04	I,00	0,90
Наиб.	0,52	0,48	I,00	4,03	6,I0	5,85	7,05	4,48	5,I6	I,34	I,I6	I,I6
Наим.	0,48	0,40	0,40	0,74	I,2I	I,56	I,34	I,56	I,I6	0,90	0,98	0,56

Средний годовой I,48. Наибольший 7,05 I3,I4/УII. Наименьший 0,40 22/II–I4/III.

Обеспеченные расходы: 3,42;I,96;I,I6;0,90;0,40.

37. р.ОЙТАЛ – с.ОЙТАЛ

W = 0,0I км³; M = I0,6л/сек.км²; h = 334 мм; F = 37,9 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,I2	0,I7	0,I6	0,I6	0,24	I,37	0,60	0,40	0,47	0,58	0,24	0,27
2	0,I2	0,I7	0,I6	0,I6	0,27	I,37	0,55	0,40	0,58	0,58	0,27	0,24)
3	0,I2	0,I7	0,I6	0,I5	0,45	I,48	0,55	0,40	0,54	0,58	0,27	0,24
4	0,I2	0,I7	0,I6	0,I5	0,82	I,36	0,55	0,44	0,58	0,58	0,27	0,24
5	0,I2	0,I7	0,I6	0,I5	0,92	I,25	0,55	0,54	0,72	0,58	0,27	0,24
6	0,I2	0,I7	0,I6	0,I5	0,73	I,I5	0,55	0,50	0,72	0,58	0,27	0,30)
7	0,I2	0,I7	0,I6	0,I6	0,50	I,I5	0,50	0,50	0,65	0,58	0,27	0,26
8	0,I2	0,I7	0,I6	0,I7	0,50	I,I5	0,46	0,47	0,65	0,58	0,24	0,23)
9	0,I2	0,I7	0,I6	0,I7	0,45	I,I5	0,46	0,54	0,65	0,58	0,24	0,27)
I0	0,I2	0,I7	0,I6	0,2I	0,45	I,05	0,46	0,58	0,65	0,58	0,24	0,24)
II	0,I2	0,I7	0,I6	0,27	0,45	0,95	0,46	0,54	0,65	0,58	0,24	0,24)
I2	0,I3	0,I7	0,I6	0,24	0,40	0,85	0,46	0,54	0,65	0,58	0,24	0,24)
I3	0,I3	0,I7	0,I8	0,35	0,35	0,76	0,60	0,50	0,65	0,5I	0,24	0,27
I4	0,I4	0,I7	0,I8)	0,40	0,30	0,68	I,I0	0,54	0,58	0,44	0,27	0,24)
I5	0,I4	0,I7	0,24)	0,35	0,24	0,68	0,72	0,54	0,58	0,37	0,27	0,24)
I6	0,I4	0,I7	0,24)	0,40	0,I8	0,68	0,58	0,72	0,58	0,30	0,27	0,24)
I7	0,I5	0,I7	0,24)	0,50	0,I8	0,68	0,58	0,65	0,58	0,30	0,27	0,24)
I8	0,I5	0,I7	0,24)	0,82	0,I8	0,76	0,54	0,54	0,58	0,30	0,27	0,27
I9	0,I5	0,I7	0,24)	0,92	0,2I	0,85	0,50	0,47	0,54	0,30	0,27	0,24
20	0,I6	0,I7	0,I8)	0,82	0,I8	0,85	0,54	0,47	0,54	0,33	0,27	0,22
2I	0,I6	0,I7	0,I8	0,64	0,I8	0,85	0,50	0,58	0,54	0,30	0,27	0,2I
22	0,I7	0,I6	0,I7	0,45	0,I8	0,76	0,47	0,54	0,54	0,30	0,24	0,23
23	0,I7	0,I6	0,I7	0,35	0,27	0,76	0,47	0,50	0,54	0,27	0,24	0,20
24	0,I7	0,I6	0,24	0,24	0,50	0,85	0,44	0,47	0,50	0,24	0,24	0,20
25	0,I7	0,I6	0,24	0,I8	0,92	0,76	0,44	0,47	0,58	0,24	0,24	0,20
26	0,I7	0,I6	0,I8	0,I7	0,92	0,68	0,44	0,47	0,58	0,24	0,24	0,20
27	0,I7	0,I6	0,I8	0,I8	I,37	0,60	0,44	0,47	0,58	0,24	0,24	0,20
28	0,I7	0,I6	0,I7	0,2I	I,37	0,95	0,42	0,47	0,58	0,24	0,24)	0,20
29	0,I7		0,I6	0,I8	I,25	0,68	0,42	0,47	0,58	0,24	0,30)	0,20
30	0,I7		0,I6	0,2I	I,I4	0,76	0,40	0,47	0,58	0,24	0,30)	0,20
3I	0,I7		0,I6		I,25		0,40	0,47		0,24		0,20
I	0,I2	0,I7	0,I6	0,I6	0,53	I,25	0,52	0,48	0,62	0,58	0,26	0,25
II	0,I4	0,I7	0,2I	0,5I	0,27	0,77	0,6I	0,55	0,59	0,40	0,26	0,24
III	0,I7	0,I6	0,I8	0,28	0,85	0,76	0,44	0,49	0,56	0,25	0,26	0,20
Средн.	0,I4	0,I7	0,I8	0,32	0,56	0,93	0,52	0,5I	0,59	0,4I	0,26	0,23
Наиб.	0,I7	0,I7	0,35	I,25	2,55	2,40	6,I0	6,35	I,34	0,79	0,33	0,46
Наим.	0,I2	0,I6	0,I6	0,I4	0,I7	0,55	0,40	0,40	0,47	0,24	0,24	0,20

Средний годовой 0,40. Наибольший 6,35 I6/УШ. Наименьший 0,I2 I–II/I.

Обеспеченные расходы: 0,82;0,55;0,27;0,I8;0,I2.

38. р.ЧУ – с.КОЧКОРКА

W = 0,76 км³; M = 4,49л/сек.км²; h = I4I мм; F = 5370 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	22,7)	22,3)	22,7	I8,0	22,0	32,7	23,I	2I,6	4I,5	2I,6	25,4	28,2
2	22,7)	2I,9)	22,7	I8,8	26,5	25,9	20,4	22,6	43,I	2I,6	25,4	27,6
3	22,7)	2I,9)	22,7	I7,4	25,4	32,I	20,8	23,7	43,I	2I,6	26,5	27,6
4	23,5)	2I,9)	22,7	I8,8	25,9	30,2	2I,6	25,4	40,0	2I,6	26,5	28,2
5	23,5)	2I,I)	22,7	I9,6	25,4	28,9	23,I	25,9	38,5	2I,6	27,5	27,6
6	2I,5)	2I,9)	22,7	2I,2	I8,8	28,2	22,0	24,2	37,0	2I,6	28,9	25,9
7	2I,9)	2I,9)	22,7	20,4	I7,4	24,2	20,4	23,I	36,2	22,0	28,9	24,8
8	2I,5)	22,3	23,I	I8,0	I8,0	20,0	2I,6	23,I	36,2	22,0	28,9	27,0
9	2I,9)	22,7	22,7	I6,2	I6,8	20,0	2I,6	23,7	35,5	22,0	28,9	28,9
I0	22,3)	22,7	22,3	I7,I	I6,8	I8,4	20,8	24,8	34,7	2I,6	28,2	27,6
II	22,7)	22,7	22,3	I7,4	I6,5	I8,8	20,8	25,9	32,7	2I,2	28,9	27,6
I2	22,7)	22,7	22,7	I6,8	I6,2	I8,8	20,4	26,5	3I,4	20,8	28,2	27,6
I3	2I,5)	22,7	22,7	I7,4	I5,9	I8,0	22,6	25,9	3I,4	20,8	27,6	26,5
I4	2I,9)	22,7	23,I	20,8	I5,3	I7,I	25,9	27,0	3I,4	2I,6	28,9	23,7
I5	22,7)	22,3	22,7	I9,6	I5,3	I6,2	22,0	28,2	30,8	2I,6	30,9	22,0
I6	2I,9)	22,7	22,7	I8,8	I5,3	I6,2	I9,2	30,8	28,9	20,4	28,9	22,0
I7	22,3)	22,3	20,8	24,2	I5,6	I5,9	I8,8	30,2	27,6	20,8	28,9	22,0
I8	22,7)	22,7	20,4	33,4	I5,6	I6,8	I8,8	27,6	27,0	20,4	28,9	24,8
I9	22,7)	22,7	20,4	26,5	I5,6	22,0	I8,8	25,4	25,9	20,4	28,9	24,2
20	2I,9)	2I,9	20,0	20,4	I5,3	23,7	I8,4	3I,4	24,8	20,4	28,9	24,2
2I	22,7)	2I,9	I9,6	I8,8	I5,0	28,9	I8,4	38,5	24,8	20,8	28,9	24,2
22	22,7	22,3	I9,6	I7,4	I5,0	3I,4	I9,2	36,2	24,2	20,8	28,9	24,2
23	22,7	22,7	20,0	I6,5	I5,0	36,2	I9,6	34,7	24,2	2I,2	28,9	24,2
24	22,3)	22,7	20,8	I6,2	I8,0	35,5	I9,6	35,5	23,7	2I,6	28,9	24,2
25	22,7	22,7	23,7	I6,2	24,2	3I,4	I9,6	37,0	23,I	2I,6	28,9	24,2
26	22,7	22,7	24,8	I6,2	3I,4	32,7	I9,6	38,5	22,6	2I,6	28,9	23,7
27	22,7	22,7	23,I	I6,2	4I,5	3I,4	20,0	40,0	22,0	22,0	28,9	22,0
28	22,7)	22,7	2I,6	I6,2	54,2	37,0	I9,6	40,7	2I,6	22,0	28,9	22,6
29	2I,5)		20,4	I6,2	4I,5	3I,4	20,0	40,7	2I,6	22,0	27,6	22,6
30	22,3		I8,8	I6,5	32,I	25,4	23,7	38,5	2I,2	22,0	27,6	2I,2
3I	22,7)		I8,0		34,7		2I,2	40,7		23,I		20,4
I	22,4	22,I	22,7	I8,6	2I,3	26,I	2I,5	23,8	38,6	2I,7	27,5	27,3
II	22,3	22,5	2I,8	2I,5	I5,7	I8,4	20,6	27,9	29,2	20,8	28,8	24,5
III	22,5	22,6	20,9	I6,6	20,3	32,I	20,0	38,3	22,9	2I,7	28,6	23,0
Средн.	22,4	22,4	2I,8	I8,9	22,3	25,5	20,7	30,2	30,2	2I,4	28,3	24,9
Наиб.	23,5	23,I	26,5	40,0	62,6	44,0	28,9	44,8	44,8	24,8	30,2	28,9
Наим.	20,7	20,7	I7,4	I5,3	I5,0	I5,6	I8,0	20,8	20,8	20,0	24,8	20,0

Средний годовой 24,I. Наибольший 62,6 28/У. Наименьший I5,0 I4,I5,20–23/У.

Обеспеченные расходы: 32,7;27,0;22,7;20,8;I5,9.

Тип. УГМС УзССР, з. 730, т. 500–75 г.

40* р.ЧУ – устье р.ЧОН-КЕМИН

W = 0,77км³; M = 3,38л/сек км²; h = I06мм; F = 7220км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2,25)x	2,09)x	2,I6)x	I,84	28,5	97,4	79,8	29,0	36,7	I9,8	3,07	2,78
2	2,22)x	2,08)x	2,I4)x	I,84	35,2	I02	78,6	30,2	42,8	23,7	3,07	2,64
3	2,20)x	2,08)x	2,II)x	I,77	35,9	I04	77,5	29,6	43,6	26,3	3,07	2,64
4	2,I8)x	2,08)x	2,08)	I,77	35,9	I04	77,5	30,2	43,6	9,I2	3,07	2,50
5	2,I5)x	2,I9)x	2,08)	I,77	36,7	I0I	76,3	30,2	42,8	5,76	3,07	2,50
6	2,I5)x	2,08)x	2,I9)	I,84	36,7	9I,5	69,7	29,0	4I,2	4,86	3,07	2,29
7	2,I6)x	2,I0)x	2,08)	I,84	36,7	92,7	67,6	27,9	38,2	4,44	3,07	I,98)x
8	2,I6)x	2,I2)x	2,08)	I,9I	37,4	88,0	66,5	27,9	35,2	4,44	3,07	2,08)x
9	2,I6)x	2,I3)x	2,08)	I,9I	37,4	89,2	65,5	27,9	3I,9	4,44	3,07	I,9I)x
I0	2,I6)x	2,I5)x	2,08)	I,9I	37,4	89,2	65,5	27,9	28,5	4,44	3,07	I,9I)x
II	2,I7)x	2,I7)x	I,98)x	2,08	54,0	90,4	64,5	27,9	30,2	4,44	3,07	I,9I)x
I2	2,I7)x	2,I9)x	2,08)	2,08	65,5	9I,5	66,5	27,9	28,5	4,44	3,07	I,9I)x
I3	2,I7)x	2,06)x	2,08)	2,I9	66,5	9I,5	68,6	3I,3	27,9	4,23	3,07	I,84)x
I4	2,I8)x	I,94)x	2,08	2,40	68,6	89,2	66,5	36,7	27,9	4,02	3,07	I,84)x
I5	2,I8)x	2,02)x	I,98	2,50	70,7	89,2	62,5	34,5	27,9	4,02	3,07	I,83)x
I6	2,I8)x	2,II)x	2,08	2,50	69,7	88,0	54,0	30,7	3I,3	3,86	3,07	I,82)x
I7	2,I8)x	2,I9)x	2,08	2,78	7I,8	86,8	50,4	30,7	30,2	3,86	3,07	I,80)x
I8	2,I9)x	2,I9)x	I,98	3,70	74,I	86,8	49,6	3I,3	30,2	3,86	3,07	I,79)x
I9	2,I9)x	2,I9)x	I,98	3,07	93,9	86,8	47,9	3I,3	30,2	3,86	2,93	I,78)x
20	2,I5)x	2,I9)x	2,08	2,64	74,I	86,8	46,2	30,2	30,2	3,86	2,93	I,77)x
2I	2,I2)x	2,I9)x	2,08	6,70	7I,8	88,0	45,3	30,7	30,2	3,86	2,93	I,70)x
22	2,08)x	2,I9)x	2,08	I4,I	7I,8	88,0	42,8	29,6	29,6	3,86	2,93	I,77)x
23	2,I9)x	2,I9)x	I,98	I4,5	72,9	93,9	33,2	29,6	25,8	3,86	2,93	I,77)x
24	2,I8)x	2,I9)x	I,9I	I4,9	75,2	97,4	29,0	29,6	22,7	3,86	2,93	I,77)x
25	2,I7)x	2,I9)	I,84	I5,4	75,2	98,6	27,9	30,7	23,2	3,70	2,78	I,77)x
26	2,I6)x	2,I9)	I,84	I8,5	76,3	96,3	23,7	34,5	23,7	3,53	2,78	I,63)x
27	2,I5)x	2,I9)	I,9I	I9,4	78,6	96,3	2I,7	35,2	27,9	3,53	2,78	I,77)x
28	2,I4)x	2,I9)	I,84	I9,4	77,5	99,8	2I,7	35,2	27,9	3,37	2,78	I,80)x
29	2,I2)x		I,9I	I9,8	77,5	96,3	22,7	35,2	23,2	3,37	2,78	I,83)x
30	2,II)x		I,9I	25,3	76,3	83,3	27,9	35,2	20,7	3,37	2,78	I,86)x
3I	2,I0)x		I,9I		76,3		29,0	35,2		3,2I		I,89)x
I	2,I8	2,II	2,II	I,84	35,8	95,9	72,4	29,0	38,4	I0,7	3,07	2,32
II	2,I8	2,I2	2,04	2,59	70,9	88,7	57,7	3I,2	29,4	4,04	3,04	I,83
III	2,I4	2,I9	I,93	I6,8	75,4	93,8	29,5	32,8	25,5	3,59	2,84	I,78
Средн.	2,I6	2,I4	2,02	7,08	6I,2	92,8	52,5	3I,I	3I,I	6,04	2,98	I,97
Наиб.	2,25	2,I9	2,I0	25,8	98,6	I06	80,9	37,4	43,6	26,8	3,07	2,78
Наим.	2,08	I,94	I,77	I,77	27,9	77,5	2I,7	27,4	20,3	3,2I	2,78	I,63

Средний годовой 24,4. Наибольший I06 4/УI. Наименьший I,63 2I,26,27/XII.

Обеспеченные расходы: 86,8; 35,2; 3,86; 2,I6; I,77.

43* р.ЧУ – с.МИЛЯФАН

W = 0,39км³; M = 0,78л/сек км²; h = 25мм; F = I5800км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I3,7	I2,7	I5,2	I3,2	I0,2	I2,4	9,55	8,50	I0,3	I0,7	23,5	I3,4
2	I3,7	I2,7	I5,2	I3,7	I0,2	I4,9	8,85	8,85	I0,3	II,5	24,3	I3,4
3	I3,7	I3,2	I6,7	I3,2	I0,2	I3,4	8,50	8,85	I0,3	I2,4	25,9	I3,4
4	I3,2	I3,2	I6,7	I2,2	9,70	I2,0	8,50	8,85	I0,7	I3,4	29,I	I3,4
5	I3,2	I3,2	I6,2	II,2	9,70	I2,4	8,I5	9,20	II,I	I3,4	29,9	I3,4
6	I3,2	I3,2	I7,7	II,7	9,70	I2,4	7,45	8,85	I2,9	I3,4	29,I	I2,9
7	I2,7	I3,2	I6,7	II,7	I0,2	8,85	7,45	8,85	I2,0	I2,9	29,I	I3,4
8	I2,7	I3,7	I6,7	I2,2	9,70	8,50	7,I0	8,85	I2,0	I2,4	29,I	I3,4
9	I3,2	I4,2	I7,7	II,7	8,70	8,I5	7,45	9,20	I2,4	I2,0	28,3	I3,4
I0	I3,2	I3,7	I7,7	II,7	8,70	7,80	7,80	8,85	I2,0	II,5	28,3	I3,4
II	I2,7	I4,2	I7,2	II,7	9,70	8,I5	8,50	8,85	I2,0	I2,4	I7,0	I3,4
I2	I2,7	I4,2	I6,7	II,7	9,70	8,I5	8,I5	8,50	I2,4	I2,4	I5,4	I3,4
I3	I2,7	I4,7	I6,7	I2,2	9,20	8,50	8,85	8,50	I2,4	I2,4	I4,9	I3,4
I4	I2,7	I4,7	I6,7	II,7	8,70	9,90	9,90	8,50	I2,4	I2,4	I4,4	I3,9
I5	I3,2	I4,7	I6,7	I0,7	8,25	9,20	9,20	8,50	I2,4	I3,9	I3,9	I3,9
I6	I2,7	I4,7	I6,2	I0,2	7,80	8,50	9,20	8,50	I2,4	I3,9	I3,4	I3,4
I7	I3,2	I4,2	I5,7	I0,2	8,25	8,I5	8,85	8,85	I2,0	I3,4	I3,9	I3,4
I8	I3,2	I4,2	I5,7	II,2	8,25	7,80	8,50	8,50	II,5	I3,9	I3,4	I3,9
I9	I2,7	I3,7	I5,7	I2,2	9,20	7,45	8,I5	8,50	I2,0	I3,4	I3,4	I3,9
20	I2,7	I3,7	I5,7	II,7	I0,7	8,I5	8,50	9,20	I2,4	I4,4	I3,4	I3,4
2I	I2,7	I3,7	I4,7	I0,2	9,55	9,20	7,80	I0,7	I2,4	I3,9	I3,4	I3,4
22	I3,2	I4,2	I4,7	I0,2	9,20	I0,7	7,80	9,90	I2,9	I3,9	I3,4	I3,9
23	I3,2	I4,7	I4,7	I0,2	9,20	I0,7	8,50	9,90	I3,9	I3,9	I3,9	I3,4
24	I3,2	I4,7	I4,7	9,70	8,85	I2,4	8,I5	9,20	I3,4	I2,9	I3,4	I3,4
25	I2,7	I4,7	I4,7	9,70	8,85	I2,4	8,I5	9,90	I2,0	I3,4	I3,4	I3,4
26	I2,7	I4,7	I4,7	I0,2	8,50	I0,7	8,50	9,90	I2,0	I4,9	I3,4	I3,9
27	I2,7	I4,7	I4,7	9,70	8,I5	9,90	8,50	9,90	I2,0	I4,9	I3,4	I3,4
28	I2,7	I5,2	I4,2	9,20	8,I5	I4,9	8,I5	I0,3	II,5	I4,9	I3,4	I3,4
29	I2,7		I3,7	9,70	7,80	25,9	8,50	9,90	II,I	I5,4	I3,4	I3,4
30	I3,2		I3,7	9,70	8,50	I2,0	8,85	9,55	I0,7	I9,6	I3,4	I3,4
3I	I2,7		I3,7		I0,3		8,85	I0,3		22,8		I3,9
I	I3,2	I3,3	I6,6	I2,2	9,70	II,I	8,08	8,88	II,4	I2,4	27,7	I3,4
II	I2,8	I4,3	I6,3	II,4	8,98	8,40	8,78	8,64	I2,2	I3,2	I4,3	I3,6
III	I2,9	I4,6	I4,4	9,85	8,82	I2,9	8,34	9,95	I2,2	I5,5	I3,4	I3,5
Средн.	I3,0	I4,0	I5,7	II,2	9,I5	I0,8	8,40	9,I8	II,9	I3,8	I8,5	I3,5
Наиб.	I4,2	I5,2	I8,2	I4,2	I4,4	32,3	II,5	II,I	I4,4	23,5	29,9	I3,9
Наим.	I2,7	I2,7	I3,7	8,70	7,I0	7,I0	6,75	8,I5	9,90	I0,3	I3,4	I2,9

Средний годовой I2,4. Наибольший 32,3 29/УI. Наименьший 6,75 8,9/УП.

Обеспеченные расходы: I5,7; I3,7; I2,7; 9,70; 7,80.

45* р.ЧУ – пос.НИЖНЕ-ЧУЙСКИЙ

W = 0,90км³; M = I,37л/сек км²; h = 43мм; F = 2I000км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	55,9	54,0)	57,3	30,3	8,20	5,84	5,3I	4,35	6,4I	I2,4	6I,7	53,4
2	54,8	5I,2)	52,9	29,4	8,20	5,84	5,05	4,55	6,4I	I3,8	59,4	5I,8
3	52,6	56,2)	57,3	30,8	7,90	5,84	5,3I	4,35	7,00	I5,2	59,4	52,3
4	5I,0	54,6)	66,6	26,7	7,60	5,57	5,05	4,I5	7,00	I6,6	62,3	52,3
5	55,4	55,I)	65,0	22,7	6,70	5,84	5,05	4,I5	7,30	24,4	57,2	52,3
6	52,6	50,7)	62,8	I9,6	6,70	5,57	5,57	4,I5	7,00	22,5	56,7	50,I
7	55,4x	46,3	66,I	I7,4	7,00	5,3I	5,3I	4,55	7,60	I9,3	54,5	52,3
8	46,0x	47,4	66,I	I6,6	7,00	5,3I	4,55	4,35	7,90	I9,6	54,0	52,3
9	47,I	44,I	54,0	I5,6	6,70	5,3I	4,I5	4,I5	8,20	22,5	52,3	53,4
I0	52,6	50,7	57,3	I4,5	6,I2	5,84	4,55	4,35	9,40	20,0	52,8	53,4
II	50,4	46,3	56,8	I3,I	6,4I	5,57	4,80	4,35	9,70	I8,6	53,4	55,6
I2	50,4	45,2	56,2	I2,4	6,70	5,84	4,55	4,35	9,70	22,I	57,8	56,7
I3	48,2	46,3	5I,8	I2,0	6,70	5,57	4,35	4,80	9,40	25,2	54,0	60,6
I4	50,4	45,2	53,4	I2,0	7,00	5,84	4,55	4,55	9,70	22,9	54,0	6I,7
I5	50,4	45,2	53,4	9,70	6,70	5,57	4,55	4,55	II,0	22,5	54,0	56,2
I6	45,5	46,3	54,0	9,70	6,4I	5,57	4,55	4,55	II,4	28,4	55,0	55,0
I7	3I,0	46,3	6I,2	9,40	6,4I	5,57	4,55	4,55	I0,4	29,2	5I,8	55,0
I8	39,5	46,8	55,I	8,80	7,00	5,57	5,05	4,55	II,4	29,2	53,4	54,5
I9	49,8	44,I	57,3	9,40	7,30	5,57	5,05	4,80	II,7	29,2	53,4	55,6
20	47,I	48,0	58,4	9,70	7,00	5,57	4,80	4,80	II,7	30,0	53,4	55,6
2I	53,2	49,6	58,4	9,40	6,4I	5,3I	4,80	5,3I	II,7	32,2	50,6	54,5
22	52,6	49,0	55,I	9,40	6,I2	5,05	4,55	5,05	II,7	44,5	54,0	55,6
23	47,I	44,6	54,0	8,80	6,I2	5,05	4,I5	5,05	I2,0	46,5	5I,2	54,5
24	47,9	52,9	54,0	7,90	6,I2	4,80	4,55	5,05	I2,0	54,5	53,4	55,6
25	45,5	56,8	43,6	7,90	6,I2	4,80	4,55	5,3I	I2,0	59,4	54,0	55,6
26	53,2	55,I	45,2	8,20	9,I0	5,05	4,55	5,3I	II,7	67,5	54,5	58,9
27	52,3	54,0	46,3	8,50	6,4I	5,05	4,55	5,57	I2,0	66,9	54,5	58,9
28	5I,4	59,0	40,2	8,20	5,84	5,57	4,35	5,84	I2,4	65,7	54,0	58,9
29	50,5		40,2	7,90	5,84	5,05	4,I5	6,I2	I2,8	67,5	55,0	57,8
30	49,6		42,4	8,20	5,57	6,70	4,35	6,I2	I2,4	63,4	54,5	60,0
3I	53,4		34,4		5,84		4,35	5,84		63,4		58,4
I	52,3	5I,0	60,5	22,4	7,2I	5,63	4,99	4,3I	7,42	I8,6	57,0	52,4
II	46,3	46,0	55,8	I0,6	6,76	5,62	4,68	4,58	I0,6	25,7	54,0	56,6
III	50,3	52,6	46,7	8,44	6,32	5,24	4,45	5,5I	I2,I	57,4	53,6	57,2
Средн.	49,7	49,7	54,I	I3,8	6,75	5,50	4,70	4,82	I0,0	34,7	54,9	55,4
Наиб.	55,9	63,9	76,0	33,0	I0,3	7,90	6,I2	6,70	I3,I	72,9	67,5	62,3
Наим.	3I,0	37,5	23,6	7,60	5,3I	4,35	3,87	4,0I	6,I2	II,7	48,5	50,I

Средний годовой 28,7. Наибольший 76,0 7/III. Наименьший 3,87 9/УП.

Обеспеченные расходы: 57,3; 53,4; 20,0; 6,I2; 4,35.

46* р.ЧУ – с.БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ

W = 0,93км³; M = I,34л/сек км²; h = 42мм; F = 22000км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	62,8	53,2	59,5	36,7	I0,5	9,44	8,37	6,20	8,75	I4,I	50,4	48,0
2	64,8	53,2	57,0	33,6	I0,8	9,44	8,I0	5,98	8,75	I4,8	49,9	48,0
3	60,9	52,6	59,5	3I,5	II,I	9,I7	8,37	5,77	8,75	I6,0	48,9	47,5
4	59,0	53,9	60,8	3I,5	II,3	9,I7	7,84	5,55	8,98	I6,3	48,9	48,0
5	60,9	54,5	65,9	29,9	I0,5	8,90	7,57	5,75	9,20	20,9	50,4	48,9
6	62,8	44,6	68,5	26,8	I0,5	8,I0	7,84	5,75	I0,I	22,6	48,9	47,5
7	57,I	45,I	73,7	25,4	9,98	8,37	6,87	5,75	9,65	I9,3	48,9	48,4
8	55,I	48,5	65,9	23,7	9,98	8,37	6,87	6,I7	I0,3	I9,3	48,9	49,9
9	55,I	40,8	63,3	23,0	9,44	8,37	6,87	5,75	II,3	I9,9	48,9	49,9
I0	56,I	42,4	63,3	22,0	I0,5	8,37	6,87	5,75	I2,0	2I,2	48,4	49,9
II	59,0	45,I	62,0	2I,0	9,44	8,37	6,87	5,75	I2,0	I9,3	47,0	50,9
I2	58,0	44,0	59,5	20,I	9,44	8,90	7,34	5,75	I2,0	I9,6	46,5	50,9
I3	55,I	4I,9	53,9	I8,8	9,44	8,37	7,I0	5,75	I2,0	23,0	48,4	52,9
I4	57,I	46,2	52,6	I7,5	II,9	9,44	6,63	5,75	I2,0	23,0	46,5	52,9
I5	53,2	47,4	54,5	I6,0	II,I	8,63	6,40	6,I7	I2,0	2I,9	47,5	50,9
I6	55,I	46,2	53,2	I6,0	I0,2	8,37	6,63	6,I7	I3,0	24,0	48,0	49,9
I7	50,8	45,7	62,0	I5,I	I0,2	8,37	6,63	6,I7	I2,8	28,5	47,0	50,4
I8	54,5	45,I	60,I	I5,4	9,7I	7,84	6,40	6,I7	I3,3	29,3	48,0	50,9
I9	53,9	46,2	6I,4	I5,I	I0,5	8,I0	6,87	6,I7	I3,0	27,0	47,0	5I,9
20	54,5	47,9	62,0	I4,2	II,6	8,63	6,63	6,59	I3,0	27,0	49,4	52,9
2I	53,2	48,5	63,3	I3,9	I0,5	7,34	6,40	6,80	I3,0	30,I	48,9	50,9
22	55,I	50,8	57,6	I2,8	9,7I	7,84	6,40	7,85	I3,0	35,0	48,9	50,4
23	53,9	53,2	52,6	I2,8	9,98	7,34	6,63	7,64	I3,5	37,6	48,4	52,9
24	54,5	53,2	47,4	II,9	9,44	6,87	6,40	7,43	I3,5	4I,2	48,0	5I,9
25	53,2	58,2	47,9	II,6	9,7I	6,87	7,I0	8,75	I3,5	43,6	48,0	52,9
26	52,0	58,8	50,3	II,3	9,98	7,34	6,87	8,75	I3,5	48,9	48,0	52,9
27	53,2	58,2	39,8	II,3	II,I	7,34	6,63	8,30	I3,5	50,9	48,0	52,9
28	53,2	59,5	44,6	II,I	9,44	8,90	6,63	8,30	I3,5	50,9	48,4	52,9
29	53,2		46,2	II,I	9,44	8,63	6,87	8,75	I4,I	5I,9	48,9	52,9
30	53,2		43,0	I0,5	9,44	7,84	6,63	8,98	I3,8	52,9	48,0	52,9
3I	53,2		40,8		9,44		6,4I	8,75		5I,9		52,9
I	59,5	48,9	63,7	28,4	I0,5	8,77	7,56	5,84	9,78	I8,4	49,2	48,6
II	55,I	45,6	58,I	I6,9	I0,4	8,50	6,75	6,04	I2,5	24,3	47,5	5I,4
III	53,4	55,0	48,5	II,8	9,83	7,63	6,63	8,2I	I3,5	45,0	48,4	52,4
Средн.	55,9	49,5	56,5	I9,I	I0,2	8,30	6,97	6,75	II,9	29,7	48,4	50,9
Наиб.	64,8	60,8	75,0	36,7	I2,5	9,98	8,90	9,20	I4,I	52,9	5I,9	54,0
Наим.	47,4	35,7	38,8	I0,5	9,I7	6,87	6,I9	5,55	8,75	I3,8	46,0	47,0

Средний годовой 29,5. Наибольший 75,0 7/III. Наименьший 5,55 4-7/УП.

Обеспеченные расходы: 57,0; 50,4; 22,0; 9,44; 5,77.

Тип. УГМС УзССР, з. 730, т. 500—76 г.

47*. р. ЧУ – клх им. ЧАПАЕВА

W = I,I2 км³; M = I,34л/сек.км²; h = 42 мм; F = 26700 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	I43	II2	32,0	I,60	22,2	26,5	40,5	43,5	24,I	I8,5	I3,2	I9,6
2	I43	I26	32,0	I,60	22,2	26,5	43,5	42,5	22,4	I8,5	I4,8	I9,6
3	I43	I2I	27,0	I,60	22,2	26,5	43,5	4I,5	I8,8	I8,5	I4,8	I9,6
4	I43	I2I	20,2	5,70	22,2	26,5	42,5	4I,5	I8,8	I8,5	I4,8	20,2
5	I42	I2I	I8,0	I3,2	22,8	26,5	42,5	4I,5	I8,8	I8,5	I8,0	20,2
6	I24	II8	I8,0	I3,2	23,4	25,7	43,5	40,5	I8,8	I8,5	I8,0	20,2
7	I09	II4	I9,6	I4,I	23,4	25,7	44,5	40,5	I7,I	I8,5	I8,0	20,2
8	I09	II4	20,8	I4,I	24,9	25,7	44,5	39,6	I7,I	I8,5	I8,0	20,8
9	I07	II4	20,8	I4,I	24,9	26,5	44,5	39,6	I7,I	I8,5	I8,0	20,8
I0	I06	90,4	20,8	I4,I	24,9	26,5	44,5	39,6	I7,I	I9,0	I8,0	20,8
II	I06	67,6	9,48	I4,I	26,5	35,2	44,5	36,7	I7,I	I9,0	I8,0	20,8
I2	I06	67,6	I,32	I4,I	26,5	35,2	44,5	34,9	I7,I	I9,0	I8,0	20,8
I3	I09	67,6	I,32	I9,I	26,5	35,2	43,5	34,9	I7,I	I9,0	I8,0	20,8
I4	II4	67,6	I,03	I6,9	27,3	35,2	43,5	34,9	I7,I	I9,0	I8,0	2I,5
I5	II4	67,6	I,03	I5,5	28,I	35,2	43,5	34,9	I7,6	I9,0	I8,0	2I,5
I6	II4	36,7	I,03	I6,4	28,I	35,2	43,5	34,9	I7,6	I9,0	I8,5	2I,5
I7	I37	33,9	I,03	22,I	28,I	35,2	43,5	34,9	I7,6	I9,0	I8,5	2I,5
I8	I50	32,0	I,03	22,8	28,I	35,2	42,5	33,9	I7,6	I9,0	I8,5	2I,5
I9	I50	32,0	I,03	23,4	28,I	37,4	42,5	33,0	I7,6	I9,0	I8,5	2I,5
20	I50	32,0	I,03	22,2	28,I	39,6	42,5	32,0	I7,6	I9,5	I8,5	2I,5
2I	I50	32,0	I,03	2I,0	28,I	38,6	42,5	32,0	I7,6	I9,5	I8,5	2I,5
22	I49	32,0	I,03	2I,0	28,I	38,6	42,5	3I,I	I9,0	I6,7	I9,I	2I,5
23	I25	32,0	I,32	2I,0	29,0	38,6	4I,5	3I,I	I9,0	II,9	I9,I	2I,5
24	I23	32,0	I,60	2I,0	29,8	38,6	4I,5	3I,I	I8,5	II,9	I9,I	2I,5
25	I22	32,0	I,60	2I,0	29,8	37,7	4I,5	30,3	I8,5	II,9	I9,I	2I,5
26	I05	32,0	I,60	2I,0	29,8	37,7	42,5	30,3	I8,5	I2,3	I9,I	2I,5
27	I02	32,0	I,60	2I,0	29,8	37,7	43,5	30,3	I8,5	I2,7	I9,I	2I,5
28	I02	32,0	I,60	2I,6	29,8	40,5	43,5	29,5	I8,5	I2,7	I9,I	2I,5
29	I02		I,60	22,2	26,5	4I,5	43,5	27,8	I8,5	I2,7	I9,6	2I,5
30	I02		I,60	22,2	26,5	4I,5	43,5	26,3	I8,5	I2,7	I9,6	2I,5
3I	I02		I,60		26,5		43,5	24,I		I3,2		2I,5
I	I27	II5	22,9	9,33	23,3	26,3	43,4	4I,0	I9,I	I8,6	I6,6	20,2
II	I25	50,5	I,93	I8,7	27,5	35,9	43,4	34,5	I7,4	I9,0	I8,2	2I,3
III	II7	32,0	I,47	2I,3	28,5	39,I	42,7	29,4	I8,5	I3,5	I9,I	2I,5
Средн.	I23	68,3	8,54	I6,4	26,5	33,7	43,I	34,8	I8,3	I6,9	I8,0	2I,0
Наиб.	I53	I3I	32,0	23,4	29,8	4I,5	44,5	43,5	24,I	I9,5	I9,6	2I,5
Наим.	I02	32,0	I,03	I,60	22,2	24,9	40,5	24,I	I7,I	II,9	I3,2	I9,6

* Средний годовой 35,7. Наибольший I53 I7/I. Наименьший I,03 I4-23/III.

Обеспеченные расходы: I09;39,6;23,4;I8,0;I,32.

49*. р. ЧУ – свх им. АМАНГЕЛЬДЫ

W = I,I2 км³; M = 0,90л/сек.км²; h = 28 мм; F = 39500 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	II3	I24	40,6	33,I	I0,4	9,03	6,83	7,58	8,60	8,90	I5,8	I8,7
2	I2I	97,9	39,3	33,I	I0,4	8,89	6,83	7,58	8,90	9,20	I5,3	I9,6
3	I29	79,8	39,3	32,2	I0,4	8,76	6,9I	7,58	8,90	9,50	I5,3	20,I
4	I37	I03	40,6	32,2	I0,4	8,62	7,04	7,78	8,90	9,20	I6,2	I9,6
5	I58	II5	39,3	33,I	9,99	8,62	7,04	7,58	9,20	9,50	I6,6	20,I
6	I74	II5	40,6	3I,2	9,99	9,I4	7,04	7,78	9,50	9,50	I6,2	20,6
7	I72	I2I	42,0	29,4	9,79	8,62	7,04	7,78	9,50	9,80	I6,2	20,I
8	I74	I36	42,0	26,I	9,38	9,66	6,9I	7,99	9,20	I0,I	I6,2	20,6
9	I74	I44	42,0	25,4	8,84	9,92	7,04	8,I9	8,90	I0,8	I6,6	2I,0
I0	I74	I66	4I,3	24,6	8,84	9,66	7,04	8,60	8,90	I0,8	I6,2	2I,0
II	I74	I69	42,0	23,2	8,78	9,92	7,I8	8,90	9,20	I0,8	I6,2	2I,0
I2	I69	I69	40,0	22,4	8,66	9,92	6,66	9,20	9,50	II,2	I5,8	2I,5
I3	I63	I66	40,6	2I,7	8,78	9,I4	6,66	9,20	9,20	II,2	I6,2	22,4
I4	I63	I66	40,6	2I,7	9,27	7,88	6,66	9,50	9,50	II,2	I5,8	23,4)
I5	I53	I56	42,0	20,2	9,58	7,52	7,04	9,50	9,80	II,5	I6,2	24,5)
I6	I43	I22	43,3	I9,0	9,79	7,52	7,3I	9,20	9,80	II,9	I6,2	24,5o
I7	I4I	9I,6	42,6	I8,3	9,79	7,69	7,45	9,20	9,20	II,5	I6,6	24,5●
I8	I38	64,8	44,6	I7,I	9,79	7,69	7,58	8,60	8,90	I3,0	I6,2	23,3
I9	I53	62,8	54,5	I7,I	9,58	7,52	7,58	8,I9	8,40	I3,3	I6,2	22,2
20	I56	6I,8	60,4●	I6,5	9,58	7,52	7,58	7,78	8,I9	I3,7	I6,6	2I,0
2I	I74	60,8	66,4●	I5,9	9,27	7,52	7,78	7,58	8,40	I4,5	I7,4	I9,8
22	I82	53,5	72,3●	I5,2	9,I6	7,52	7,58	7,58	8,40	I4,9	I7,4	20,0
23	I83	42,6	78,2o	I4,6	9,06	7,69	7,58	7,58	8,I9	I4,9	I7,8	I9,8
24	I85	40,6	84,2o	I4,6	8,95	7,69	7,58	7,58	8,I9	I5,3	I8,7	2I,6
25	I85	39,3	90,I	I4,0	8,95	7,52	7,78	7,58	7,99	I5,3	I9,6	23,7
26	I56	40,6	90,I	I2,4	8,84	7,88	7,58	7,58	7,58	I5,3	I9,6	23,4
27	I44	40,6	88,7	II,7	9,I6	8,06	7,58	7,78	7,78	I5,8	20,I	23,4
28	I4I	40,6	87,3	II,0	9,58	7,04	7,58	8,90	7,58	I5,8	I9,6	23,4
29	I4I		68,6	I0,4	9,44	6,83	7,58	8,90	7,99	I5,8	I9,6	23,I
30	I4I		40,7	I0,4	9,30	6,83	7,45	8,90	8,I9	I5,8	I9,2	23,4
3I	I4I		34,9		9,I7		7,58	8,90		I5,8		23,4
I	I56	I20	40,7	30,0	9,84	9,09	6,43	7,84	9,05	9,73	I6,I	20,I
II	I55	I23	45,4	I9,7	9,36	8,23	7,I7	8,93	9,I7	II,9	I6,2	22,8
III	I6I	44,8	72,9	I3,0	9,I7	7,09	7,60	8,08	8,03	I5,4	I8,9	22,3
Средн.	I58	99,6	53,6	20,9	9,45	8,I4	7,09	8,28	8,75	I2,4	I7,I	2I,8
Наиб.	I85	I69	9I,4	34,0	I0,4	I0,5	7,78	9,50	I0,I	I5,8	20,I	24,5
Наим.	II3	38,7	34,0	I0,4	8,60	6,75	6,50	7,58	7,58	8,90	I5,3	I8,7

Средний годовой 35,4. Наибольший I85 24,25/I. Наименьший 6,50 I4/УП.

Обеспеченные расходы: I,4I;34,9;I5,3;8,90;7,04.

52. р. КАРАКУДЖУР – с. САРЫЛУЛАК

W = 0,22 км³; M = 5,63л/сек.км²; h = I77 мм; F = I240 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	3,35)	3,09	3,09	5,88	II,5	20,3	I0,3	8,40	I0,7	6,I6	4,56	3,96)
2	3,35)	3,08	3,04	5,60	I2,4	I8,7	9,92	9,I4	I2,4	6,44	4,82	3,98)
3	3,35)	3,06	3,00	4,30	I2,0	20,3	I0,7	I0,3	I0,7	5,88	4,82	3,96)
4	3,35)	3,05	2,94	4,82	I3,8	I9,2	I0,7	I0,3	9,92	5,88	4,82	3,96)
5	3,36	3,03	2,88	6,44	I0,7	I8,I	9,I4	9,53	9,I4	5,88	4,56	3,98)
6	3,37	3,07	2,82	8,40	7,00	I8,I	7,70	8,05	8,75	5,60	4,56	3,98)
7	3,38	3,09	2,76	7,70	5,88	I5,2	7,35	7,70	8,75	5,60	4,56	3,98)
8	3,38	3,I2	2,70	6,44	5,34	I2,4	8,75	7,70	9,I4	5,60	4,82	3,96)
9	3,39	3,I5	2,65	6,I6	5,88	I3,3	8,75	8,75	8,75	5,60	4,82	4,30)
I0	3,40	3,I8	2,59	8,40	5,88	I2,4	7,00	9,I4	8,05	5,60	4,82	4,I4)
II	3,4I	3,2I	2,53	6,44	5,60	I2,8	7,00	9,92	7,70	5,60	4,82	4,30)
I2	3,39	3,24	2,47	6,44	5,60	I2,0	9,92	9,92	7,70	5,60	4,82	3,98)
I3	3,38	3,28	2,4I)	7,00	5,08	II,5	I2,4	9,53	7,35	5,88	4,82	4,I4)
I4	3,36	3,3I	2,57)	8,75	4,82	9,92	I2,8	I0,3	7,00	5,60	4,82	3,98)
I5	3,35	3,34	2,73)	7,00	4,30	8,75	8,75	I0,3	6,72	5,08	4,82	3,98)
I6	3,33	3,37	2,89)	9,I4	4,I4	8,05	7,00	II,I	6,44	5,08	4,82	3,98)
I7	3,32	3,40	3,05)	I4,2	4,I4	8,40	6,44	9,92	6,72	5,08	4,56	4,I4)
I8	3,30	3,43	3,22)	I6,2	4,30	I2,0	7,35	9,I4	6,44	4,82	4,56	3,98)
I9	3,29	3,46	3,38)	I0,7	5,34	I6,2	7,00	9,92	6,72	4,56	4,56	4,I4)
20	3,27	3,49	3,54)	7,00	5,88	I7,I	7,00	I0,7	6,72	4,56	4,56	4,30)
2I	3,26	3,44	3,70)	7,00	5,34	I9,8	7,70	I4,2	6,72	4,56	4,56	4,30)
22	3,24	3,40	3,86)	5,34	4,82	22,0	8,40	I2,0	6,72	4,30	4,30	4,I4)
23	3,23	3,36	4,02)	4,82	7,35	23,2	7,70	II,5	6,72	4,82	4,30)	4,30)
24	3,2I	3,3I	4,I8)	4,82	I2,4	I9,8	7,70	II,5	6,44	4,82	4,30)	4,I4)
25	3,20	3,27	4,34)	4,56	I5,2	I8,I	8,40	I2,4	6,I6	4,56	4,30)	4,30)
26	3,I8	3,22	4,50)	4,30	20,9	I9,2	6,72	I2,4	6,I6	4,30	4,I4)	4,82)
27	3,I7	3,I8	4,66)	4,30	29,0	I5,7	6,44	I2,8	6,I6	4,56	3,98)	4,82)
28	3,I5	3,I3	4,82)	5,88	3I,0	2I,5	6,44	I2,4	6,I6	4,30	3,98)	4,56)
29	3,I4		5,34)	6,44	23,8	I3,8	8,40	I2,4	6,I6	4,82	3,98)	4,30)
30	3,I2		4,82	8,40	I9,8	II,5	7,70	II,5	6,44	4,56	3,98)	4,82)
3I	3,II		5,60		22,0		7,00	II,5		4,56		5,08)
I	3,37	3,09	2,85	6,4I	9,04	I6,8	9,03	8,90	9,63	5,82	4,72	4,03
II	3,34	3,35	2,88	9,29	4,92	II,7	8,57	I0,I	6,95	5,I9	4,72	4,09
III	3,I8	3,29	4,53	5,59	I7,4	I8,5	7,5I	I2,2	6,38	4,56	4,I8	4,5I
Средн.	3,29	3,24	3,45	7,I0	I0,7	I5,6	8,34	I0,5	7,66	5,I7	4,54	4,22
Наиб.	3,4I	3,49	5,60	I9,8	49,9	32,3	I7,I	I5,7	I3,8	6,44	5,08	5,60
Наим.	3,II	3,03	2,4I	4,I4	4,I4	6,72	5,88	7,00	5,88	4,30	3,98	3,98

Средний годовой 6,98. Наибольший 49,9 28/У. Наименьший 2,4I I3/III.

Обеспеченные расходы: I3,3;8,75;5,60;3,98;2,89.

53. р. ТЮЛЕК – аул ТЮЛЕК

W = 0,06 км³; M = 4,9Iл/сек.км²; h = I55 мм; F = 382 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,85)	0,90)	0,90)	0,90	I,49	4,I9	5,96	2,03	2,03	I,54	I,32	I,40)*
2	0,96)	0,90)	0,90)	0,99	2,I8	4,I9	5,73	2,I8	I,88	I,62	I,37	I,38)*
3	0,96)	0,90)	0,89)	0,90	2,I8	5,55	5,49	2,I8	I,79	I,62	I,48	I,35)*
4	0,96)	0,90)	0,90)	0,90	2,44	5,90	5,25	2,I8	I,79	I,62	I,54	I,33)*
5	0,96)	0,90)	0,90)	0,90	2,I8	5,55	5,0I	2,I8	I,70	I,62	I,42	I,3I)*
6	0,96)	0,90)	0,90)	I,08	I,28	4,86	4,77	2,03	I,70	I,54	I,32	I,29)*
7	0,97)	0,90)	0,90)	I,08	0,90	4,I9	4,53	I,88	I,70	I,54	I,48	I,27)*
8	0,98)	0,90)	0,85)	I,08	0,90	3,54	4,29	I,88	I,70	I,54	I,54	I,24)*
9	I,00)	0,90)	0,85)	I,I8	0,90	4,I9	4,05	I,88	I,70	I,54	I,54	I,22)*
I0	I,0I)	0,90)	0,90)	I,28	0,85	3,86	3,8I	I,79	I,70	I,48	I,54	I,20)*
II	I,02)	0,90)	0,90)	I,28	0,85	4,I9	3,58	I,79	I,70	I,48	I,42	I,20)*
I2	I,03)	0,90)	0,90)	I,28	0,80	3,86	3,34	I,79	I,70	I,48	I,54	I,I8)*
I3	I,0I)	0,90)	0,85)	I,28	0,80	2,96	3,I0	I,88	I,62	I,54	I,42	I,I7)*
I4	0,99)	0,90)	0,85)	I,70	0,80	2,I8	2,86	I,79	I,54	I,48	I,48	I,I7)*
I5	0,98)	0,90)	0,85)	I,49	0,80	2,44	2,62	I,79	I,54	I,54	I,54	I,I6)*
I6	0,96)	0,90)	0,90)	2,I8	0,80	2,70	2,38	2,03	I,54	I,48	I,48	I,I5)*
I7	0,94)	0,90)	0,90)	2,70	0,80	2,96	2,38	I,88	I,54	I,54	I,54	I,I4)*
I8	0,92)	0,90)	0,90)	3,86	0,80	4,I9	2,38	I,79	I,54	I,54	I,42	I,I3)*
I9	0,90)	0,90)	0,90)	2,70	0,90	5,20	2,38	I,79	I,54	I,54	I,42	I,I2)*
20	0,89)	0,90)	0,90)	2,I8	0,99	5,90	2,38	I,79	I,54	I,54	I,70	I,II)*
2I	0,87)	0,90)	0,90)	2,I8	0,90	6,68	2,38	3,50	I,54	I,54	I,54	I,II)*
22	0,85)	0,90)	0,90)	I,28	0,90	7,07	2,38	2,79	I,54	I,54	I,62	I,I0)*
23	0,85)	0,90)	0,90)	I,I8	I,28	7,46	2,38	2,I8	I,54	I,70	I,54	I,09)*
24	0,90)	0,90)	0,90)	I,08	3,22	7,07	2,38	2,03	I,54	I,54	I,42	I,08)*
25	0,90)	0,96)	0,90)	I,08	4,52	6,29	2,38	I,88	I,54	I,54	I,42	I,07)*
26	0,85)	0,90)	0,90	I,08	6,29	5,55	2,I8	I,88	I,54	I,54	I,48	I,06)*
27	0,85)	0,90)	I,08	I,08	7,88	5,55	2,03	I,88	I,54	I,48	I,42	I,05)*
28	0,90)	0,90)	0,90	I,28	7,07	6,68	2,03	I,79	I,54	I,48	I,32	I,05)*
29	0,90)		0,99	I,28	5,90	6,44	2,I8	I,79	I,54	I,48	I,32	I,04)*
30	0,90)		I,08	I,08	5,90	6,20	2,I8	I,79	I,54	I,42	I,42	I,03)x
3I	0,90)		0,99		5,20		2,03	2,03		I,48		I,02)x
I	0,96	0,90	0,89	I,03	I,53	4,60	4,89	2,02	I,77	I,57	I,46	I,30
II	0,96	0,90	0,88	2,06	I,83	3,66	2,74	I,83	I,58	I,52	I,50	I,20
III	0,88	0,9I	0,95	I,26	4,46	6,50	2,23	2,I4	I,54	I,52	I,45	I,06
Средн.	0,93	0,90	0,9I	I,45	2,34	4,92	3,25	2,00	I,63	I,53	I,47	I,I7
Наиб.	I,03	0,96	I,08	4,52	II,8	I0,0	5,96	4,70	2,I8	I,70	I,70	I,40
Наим.	0,85	0,85	0,80	0,85	0,75	I,94	I,88	I,70	I,48	I,37	I,27	I,02

Средний годовой I,88. Наибольший II,8 27,28/У. Наименьший 0,75 I2,I3,I5,I6/У.

Обеспеченные расходы: 4,52;2,03;I,48;0,96;0,85.

Тип. УГМС УзССР, з. 730, т. 800–75 г.

54. р.КОЧКОР – с.КОЧКОРКА

W = 0,36 км³; M = 4,36л/сек.км²; h = 137 мм; F = 2590 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	II,4	II,I	I0,8	9,90	8,70	8,70	I2,8	I2,2	I5,2	9,20	II,6	I4,6
2	II,4	II,I	I0,5	9,60	9,00	8,70	II,6	I2,2	I5,8	I0,4	I2,8	I4,6
3	II,I	I0,8	I0,8	9,30	9,30	8,74	II,6	II,6	I5,8	9,80	I3,4	I4,6
4	II,I	II,I	I0,8	9,30	9,30	8,77	I2,2	I2,8	I5,2	I0,4	I4,0	I4,6
5	II,4	II,I	I0,5	9,30	9,00	8,8I	I2,8	I3,4	I5,2	II,0	I4,0	I4,0
6	II,4	II,I	I0,8	9,00	8,70	8,84	I2,8	I3,4	I4,6	I0,4	I4,6	I4,0
7	II,I	I0,8	I0,8	8,70	9,30	8,88	I2,8	I2,8	I5,2	I0,4	I4,6	I4,0
8	II,I	II,I	I0,8	7,80	9,00	8,9I	I2,2	I2,8	I4,0	II,0	I4,0	I4,6
9	II,4	II,I	II,I	7,25	8,70	8,95	II,6	I3,4	I4,0	I0,4	I4,0	I4,6
I0	II,I	II,I	I0,5	7,50	8,70	8,99	II,6	I2,8	I4,0	I0,4	I4,0	I4,6
II	II,4	II,I	I0,5	7,25	8,I0	9,02	II,6	I2,8	I3,4	I0,4	I4,0	I4,6
I2	II,4	II,I	I0,5	7,00	8,I0	9,06	II,6	I2,8	I2,2	I0,4	I4,0	I4,0
I3	II,4	II,I	I0,8	7,80	7,50	9,09	II,6	I3,4	I2,8	9,80	I4,0	I4,6
I4	II,I	II,I	I0,5	7,25	7,50	9,I3	I2,8	I4,6	I2,8	I2,8	I4,0	I3,4
I5	II,I	II,I	I0,5	7,50	7,25	9,I6	I2,2	I4,6	I2,2	I2,8	I4,6	I4,0
I6	II,I	II,I	I0,5	7,50	7,50	9,20	I2,2	I4,6	II,0	I2,8	I5,2	I2,8
I7	II,4	II,I	I0,5	7,50	7,50	8,60	II,6	I4,0	II,0	9,20	I5,2	I2,8
I8	II,4	II,I	I0,2	7,50	7,50	8,60	II,0	I2,2	I0,4	9,20	I5,2	I2,8
I9	II,I	II,I	I0,2	7,80	7,50	9,20	II,6	I2,2	9,80	9,20	I5,2	I2,8
20	II,I	I0,8	I0,2	7,80	7,50	8,60	II,0	I2,8	I0,4	I0,4	I5,2	I2,8
2I	II,4	I0,8	9,90	7,80	7,25	8,60	II,0	I3,4	I0,4	I0,4	I5,2	I3,4
22	II,4	I0,8	9,90	8,I0	7,00	I0,4	II,6	I4,0	9,80	I0,4	I5,2	I3,4
23	II,4	II,I	9,90	7,50	7,00	I0,4	II,6	I4,6	9,80	I0,4	I5,2	I4,0
24	II,I	I0,8	9,90	7,50	7,00	II,0	II,0	I5,2	I0,4	II,6	I5,2	I3,4
25	II,I	I0,8	I0,2	7,50	7,50	II,6	II,0	I5,2	I0,4	II,6	I5,2	I3,4
26	II,I	I0,5	I0,2	7,50	7,25	II,6	II,0	I5,2	I0,4	II,6	I5,2	I2,8
27	II,4	I0,5	I0,5	8,I0	8,I0	II,6	I0,4	I4,6	9,80	I2,8	I5,2	I2,8
28	II,I	I0,5	I0,2	7,80	9,60	I4,0	9,80	I5,2	9,80	I2,8	I5,2	I2,8
29	II,I		I0,2	8,I0	9,30	I4,6	II,6	I4,6	9,80	I2,8	I5,2	I2,8
30	II,I		9,90	8,70	8,40	I4,6	I2,8	I5,2	9,80	I2,8	I4,6	I2,8
3I	II,I		9,90		9,30		I2,2	I5,2		I2,8		I2,2
I	II,2	II,0	I0,7	8,76	8,97	8,83	I2,2	I2,7	I4,9	I0,3	I3,7	I4,4
II	II,2	II,I	I0,4	7,49	7,60	8,97	II,7	I3,4	II,6	I0,7	I4,7	I3,5
III	II,2	I0,7	I0,I	7,86	7,97	II,8	II,3	I4,8	I0,0	II,8	I5,I	I3,I
Средн.	II,2	II,0	I0,4	8,04	8,I7	9,88	II,7	I3,7	I2,2	II,0	I4,5	I3,6
Наиб.	II,8	II,4	II,4	9,90	I0,5	I4,6	I4,0	I6,4	I6,4	I2,8	I5,2	I4,6
Наим.	I0,5	I0,5	9,30	7,00	6,80	8,40	9,20	II,0	9,20	9,20	II,6	I2,2

Средний годовой II,3. Наибольший I6,4 28,3I/УIII,3/IX. Наименьший 6,80 22-24/У.

Обеспеченные расходы: I4,6;I2,8;II,I;9,90;7,50.

55. р.СУЕК – устье руч.ИЧКЕСАЙ

W = 0,27 км³; M = I8,4л/сек.км²; h = 580 мм; F = 470 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	3,75	3,00	3,50)	5,30	I2,8	24,I	I8,2	II,4	9,24	6,72	5,65	4,60)
2	3,50	3,00	3,75)	6,00	I3,9	23,I	I8,2	II,0	9,24	6,72	5,65	4,50)
3	3,50	3,00	3,75)	6,00	I4,3	28,4	I7,8	II,4	8,88	6,72	5,65	4,40)
4	3,50	3,00	3,75)	6,72	I5,4	29,0	I6,9	II,4	8,88	6,72	5,65	4,30)
5	3,50	3,00	3,75)	7,44	I4,6	27,2	I5,8	II,0	8,52	6,36	5,65	4,20)
6	3,50	2,77	4,25)	7,80	I0,3	25,0	I4,3	I0,3	8,I6	6,36	5,65	4,I0)
7	3,50	2,77	4,25)	8,I6	8,52	23,6	I5,0	9,96	8,I6	6,36	5,65	3,99)
8	3,50	2,54	4,25)	8,I6	8,88	22,2	I6,I	9,96	7,80	6,36	5,65	3,89)
9	3,25	2,54	4,25)	8,52	8,I6	22,2	I5,0	9,96	7,80	6,36	5,30	3,79)
I0	3,25	2,54	3,90)	9,60	7,80	20,9	I3,9	9,96	7,80	6,36	5,30	3,69)
II	3,25	2,54	3,90)	9,60	8,I6	22,7	I3,9	9,96	7,80	6,00	5,30	3,59)
I2	3,00	2,54	4,60)	9,60	7,80	2I,8	I4,6	9,96	7,80	6,00	5,30	3,49)
I3	3,00	2,54	3,90)	II,0	7,80	20,4	I6,I	9,96	7,80	6,00	5,30	3,39)
I4	3,00	3,25	3,90)	I0,3	8,I6	I7,8	I4,6	9,96	7,44	6,00	5,30	3,29)
I5	3,00	3,50	3,90)	II,8	7,80	I9,I	I3,2	9,60	7,44	6,36	5,30	3,I9)
I6	3,00	3,25	3,90)	I3,9	8,I6	I9,5	I2,5	9,60	7,44	6,00	5,30	3,09)
I7	3,00	3,75	3,90)	I6,I	7,80	2I,3	I2,I	9,24	7,44	5,65	5,30	2,99
I8	3,00	3,75)	3,55)	I5,4	8,52	24,6	II,8	9,60	7,08	5,65	5,30	2,89
I9	3,00	3,75)	3,20)	I0,3	II,0	27,2	II,8	9,24	7,08	5,65	5,30	2,79
20	3,00	3,75)	3,20)	7,80	II,0	26,6	II,4	9,60	7,08	5,65	4,95	2,82
2I	3,00	3,75)	3,20)	7,44	II,4	27,8	II,8	9,24	7,08	5,65	4,95	2,86
22	3,00	3,75)	3,20)	7,44	I2,8	28,4	II,8	9,24	7,08	6,00	4,95	2,89
23	3,00	3,38)	3,55)	6,72	I6,9	29,0	II,8	9,24	7,08	6,00	4,95	2,92
24	3,00	3,00)	3,90)	6,36	20,9	27,8	II,8	9,24	7,08	6,00	5,30	2,95
25	3,00	3,50)	4,60)	6,72	23,I	26,0	II,4	9,24	6,72	5,65	5,20)	2,99
26	3,00	3,25)	4,95)	6,00	26,0	23,I	II,0	9,24	6,72	5,65	5,I0)	3,02
27	3,25	3,75)	4,95)	7,08	29,7	23,I	I0,3	9,24	6,72	5,65	5,00)	3,05
28	3,25	3,86)	5,30)	8,88	29,0	29,7	I0,3	8,88	6,72	5,65	4,90)	3,08
29	2,77		5,30)	9,24	30,4	22,2	I2,I	9,24	6,72	5,65	4,80)	3,I2
30	2,77		4,95)	II,0	32,5	I9,I	II,4	9,24	6,72	5,65	4,70)	3,I5
3I	2,77		5,30		26,0		II,8	9,24		5,65		3,06
I	3,48	2,82	3,94	7,37	II,5	24,6	I6,I	I0,6	8,45	6,50	5,58	4,I5
II	3,02	3,52	3,80	II,6	8,62	22,I	I3,2	9,67	7,44	5,90	5,26	3,I5
III	2,98	3,52	4,47	7,69	23,5	25,6	II,4	9,2I	6,86	5,75	4,98	3,0I
Средн.	3,I6	3,27	4,09	8,88	I4,8	24,I	I3,5	9,82	7,58	6,04	5,28	3,42
Наиб.	4,00	3,86	5,30	I8,2	46,0	43,3	20,9	I2,I	9,60	6,72	5,65	4,60
Наим.	2,77	2,54	3,20	4,95	7,80	I6,I	9,96	8,52	6,72	5,65	4,70	2,79

Средний годовой 8,66. Наибольший 46,0 27/У. Наименьший 2,54 8-I3/П.

Обеспеченные расходы: 2I,8;I0,3;6,72;3,90;2,77.

56. р.КАРАКОЛ – устье р.ИРИСУ

W = 0,I7 км³; M = I3,9л/сек.км²; h = 438 мм; F = 39I км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,24	I,I6	0,92	I,22	3,I2	I7,6	20,2	I2,0	8,34	2,38	I,80	I,70)
2	I,23	I,I6	0,92	I,I6	4,26	I7,I	I9,7	I2,4	8,02	2,00	I,90	I,80)
3	I,23	I,I0	0,92	I,04	6,I4	20,2	I8,6	I2,7	6,86	2,00	I,90	I,70)
4	I,23	I,04	0,80	I,28	9,26	23,5	I7,I	I2,4	6,30	2,I0	I,80	I,80)
5	I,22	I,I6	0,92	I,40	8,94	22,9	I3,9	II,3	6,02	2,00	I,80	I,40)
6	I,22	I,04	0,92	I,34	5,86	20,2	II,6	I0,3	5,74	2,00	I,80	I,40)
7	I,2I	0,92	0,92	I,40	4,52	I6,6	I2,7	9,98	5,46	2,00	I,80	I,45)
8	I,2I	I,04	0,92	I,60	4,26	I4,8	I3,5	9,30	5,46	2,00	I,70	I,5I)
9	I,2I	I,04	0,86	I,70	4,00	I4,3	I2,4	8,66	5,I8	2,00	I,80	I,56)
I0	I,20	I,04	0,80	I,80	3,78	I3,I	I2,4	8,66	5,I8	2,00	I,70	I,62)
II	I,20	0,92	0,80	I,60	3,56	I4,8	I2,7	8,66	4,62	2,00	I,70	I,67)
I2	I,20	0,98	0,86	I,80	3,56	I4,3	I4,8	9,98	3,50	I,90	I,70	I,40)
I3	I,I9	I,04	0,86	I,80	3,56	I3,I	I8,I	I0,7	2,94	I,90	2,00	I,40)
I4	I,I9	0,92	0,86	2,50	3,34	II,3	I5,6	I0,3	3,22	I,90	I,70	I,40)
I5	I,I9	0,92	0,80	2,50	3,I2	I0,6	I2,4	9,64	3,22	I,80	I,80	I,38)
I6	I,I8	0,92	0,80	3,56	3,I2	II,3	I0,6	9,64	2,94	I,80	I,70	I,37)
I7	I,I8	0,92	0,80	5,86	3,I2	I3,5	I0,6	8,66	3,22	I,70	I,60	I,35)
I8	I,I8	0,92	0,92	4,00	2,50	I7,I	I0,2	8,98	3,50	I,70	I,60	I,34)
I9	I,I8	0,92	0,80	2,I0	3,78	I9,7	9,26	8,98	3,22	I,60	I,80	I,32)
20	I,I8	I,04	0,80	I,80	3,34	2I,8	9,26	I0,3	2,66	I,70	I,60	I,30)
2I	I,I7	0,92	0,86	I,80	3,I2	25,6	I0,2	I0,3	2,94	I,60	I,60	I,29
22	I,I7	0,92	0,92	I,40	3,56	27,0	I0,9	9,98	2,38	I,80	I,60	I,27
23	I,I7	0,92	0,98)	I,28	6,I4	30,0	I0,6	I0,7	2,I0	I,60	I,60	I,26
24	I,I6	0,92	I,04)	I,22	9,90	33,3	I0,9	9,98	2,00	I,60	I,70	I,25
25	I,I6	0,92	I,I6)	I,34	I2,0	34,I	I0,2	9,98	2,I0	I,40	I,80	I,24
26	I,I6	I,04	0,98)	I,28	I5,6	28,5	9,58	I0,7	2,I0	I,60	I,70	I,23
27	I,I6	0,92	I,I6)	I,40	20,7	28,5	8,94	I0,7	2,I0	2,I0	I,60	I,22
28	I,22	0,92	I,I6)	I,60	24,2	38,5	I0,5	I0,7	2,38	2,I0	I,70)	I,2I
29	I,22		I,I0)	I,80	2I,8	27,0	I2,0	9,98	2,38	2,I0	I,50)	I,20
30	I,I6		I,I6)	2,50	20,7	20,7	I2,0	8,98	2,38	2,00	I,70)	I,I9
3I	I,22		I,I6)		I9,7		I2,4	8,66		2,38		I,I8
I	I,22	I,0I	0,89	I,39	5,4I	I8,0	I5,2	I0,8	6,26	2,05	I,80	I,59
II	I,I9	0,95	0,83	2,75	3,30	I4,8	I2,4	9,58	3,30	I,80	I,72	I,39
III	I,I8	0,94	I,06	I,56	I4,3	29,3	I0,7	I0,I	2,29	I,84	I,65	I,23
Средн.	I,I9	0,99	0,93	I,90	7,89	20,7	I2,7	I0,I	3,95	I,90	I,72	I,40
Наиб.	I,24	I,22	I,60	7,98	32,4	49,4	24,2	I5,5	8,98	2,94	2,I0	I,80
Наим.	I,I0	0,86	0,75	0,86	I,60	9,26	8,30	7,42	2,00	I,I0	I,04	I,I8

Средний годовой 5,45. Наибольший 49,4 28/У. Наименьший 0,75 I9,20/Ш.

Обеспеченные расходы: I6,6;9,26;I,90;I,23;0,80.

57. р.ЧОН-КЕЛЕШ – устье р.КАРАГАЙЛЫПУЛАК

W = 0,55 км³; M = I6,3л/сек.км²; h = 5I3 мм; F = I070 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	6,49)	4,96)	4,94)*	4,90)	7,46	47,I	4I,2	42,2	38,I	I9,5	II,4	5,96)*
2	6,54)	4,90)	5,24)*	3,86)	I0,6	39,6	4I,2	44,I	35,7	I8,3	I2,3	5,96)*
3	6,60)	4,83)	5,54)*	4,38)	I3,0	37,3	38,9	47,I	32,2	I7,2	II,4	5,96)*
4	6,65)	4,77)	5,54)	4,38)	I3,4	42,2	39,6	42,2	32,2	I6,6	II,4	5,96)*
5	6,69)	4,70)	4,90)	5,54)	I3,4	40,4	38,9	35,0	32,2	I6,I	I2,3)*	6,60)*
6	6,73)	4,63)	4,64)	5,54)	I2,5	35,7	34,2	32,2	30,9	I6,I	II,4)*	6,60)*
7	6,76)	4,57)	4,38)	6,82)	8,78	30,3	30,9	30,9	28,4	I5,5	II,0)	5,96)*
8	6,80)	4,50)	4,I2)	7,78)	8,78	27,8	33,4	29,7	27,2	I4,4	I0,6)	6,28)*
9	6,84)	4,44)	3,86)	7,46)	8,78	27,8	35,0	29,7	27,2	I4,4	I0,6)	6,60)*
I0	6,88)	4,37)	3,86)	8,I0	9,46	24,I	33,4	29,I	26,6	I3,8	9,76)	6,28)*
II	6,76)	4,3I)	3,86)*	7,78	9,46	24,7	38,9	3I,5	25,3	I3,8	9,76)*	5,96)*
I2	6,64)	4,24)	4,38)	8,I0	8,78	24,7	52,6	32,2	24,7	I4,4	I0,2)*	6,60)*
I3	6,52)	4,I8)	3,60)	8,78	8,I0	24,7	57,6	32,8	24,I	I4,4	I0,6)*	6,60)*
I4	6,40)	4,II)	3,86)	8,I0	8,I0	22,4	42,2	32,8	23,5	I3,3	I0,2	5,32)*
I5	6,28)	4,66)	4,38)	8,44	8,I0	22,9	35,7	3I,5	22,9	I3,3	9,76)*	3,80)*
I6	6,I7)	5,22)	4,90)	I0,9	8,I0	2I,8	34,2	32,2	23,5	I3,3	8,50	3,60)*
I7	6,05)	5,54)	4,38)*	I2,I	7,46	22,4	36,5	29,7	24,I	I3,3	8,I2	4,03)*
I8	5,93)	5,54)	4,38)*	I4,2	7,78	30,9	37,3	33,4	24,I	I3,3	7,36*	4,46)*
I9	5,8I)	5,22)	4,38)*	I4,7	8,78	38,9	38,I	36,5	24,7	I3,3	7,74*	4,90)*
20	5,74)	5,54)	4,38)*	I2,I	8,78	45,I	39,6	39,6	23,5	I2,3	7,36	5,33)*
2I	5,68)	4,94)	4,38)	8,78	8,I0	50,0	42,2	4I,2	2I,8	I2,3	8,I2	5,22)*
22	5,6I)	4,33)	4,90)*	8,I0	8,78	54,3	44,I	44,I	2I,2	I2,3	8,I2*	5,II)*
23	5,55)	5,26)	5,22)	7,46	I3,4	60,9	4I,2	43,2	20,0	I3,3	8,I2)*	5,00)*
24	5,48)	6,I8)	6,I8)	6,50	I9,5	59,2	4I,2	44,I	I9,5	I2,3	8,92)*	4,89)*
25	5,42)	4,90)	4,90)	6,I8	24,I	56,0	36,5	47,I	I8,9	I3,3	8,92)*	4,78)*
26	5,35)	4,38)	4,64)	5,22	27,8	47,I	35,0	50,0	I8,9	I3,3	8,50)*	4,67)*
27	5,29)	4,64)	4,38)	6,50	37,3	47,I	33,4	52,6	I9,5	I3,3	8,I2)*	4,56)*
28	5,22)	4,64)	4,38)	6,50	42,2	67,5	36,5	5I,0	I9,5	I2,3	7,36)*	4,45)*
29	5,I6)		3,86)	6,I8	47,I	42,2	35,7	42,2	I9,5	I2,3	6,98)*	4,55)*
30	5,09)		4,64)	6,82	43,2	4I,2	36,5	45,I	I9,5	II,9	6,60)*	4,66)*
3I	5,03)		5,86)		47,I		39,6	40,4		II,4		4,76)*
I	6,70	4,67	4,70	5,88	I0,6	35,2	36,7	36,2	3I,I	I6,2	II,2	6,22
II	6,23	4,86	4,25	I0,5	8,34	27,8	4I,3	33,2	24,0	I3,5	8,96	5,06
III	5,35	4,9I	4,85	6,82	29,0	52,6	38,4	45,5	I9,8	I2,5	7,98	4,79
Средн.	6,07	4,80	4,60	7,74	I6,4	38,5	38,8	38,6	25,0	I4,0	9,38	5,34
Наиб.	6,88	6,I8	6,I8	I5,6	86,4	II6	I08	97,I	47,I	I9,5	I2,3	6,60
Наим.	5,03	4,II	3,40	3,86	6,50	20,0	28,4	26,6	I8,3	II,4	6,60	3,60

Средний годовой I7,4. Наибольший II6 28/УI. Наименьший 3,40 I3/Ш.

Обеспеченные расходы: 42,2;29,7;I0,6;5,96;4,II.

Тип. УГМС УзССР, з. 730, т. 500—75 г.

58* р.ЧОН – КЕМИН – устье

W = 0,66 км³; M = 11,2л/сек.км²h = 353 мм; F = 1890 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	10,6)*	10,1)*	10,1)x	10,0	11,6	51,8	45,4	42,3	41,5	21,9	14,7	13,0
2	10,6)*	10,1)*	10,0)x	10,0	13,4	47,0	44,6	44,6	41,5	21,0	14,4	13,0
3	10,6)*	10,1)*	9,97)x	9,70	16,2	44,6	44,6	46,2	34,7	20,1	14,4	13,0
4	10,6)x	10,1)*	9,93	9,70	17,8	51,0	40,7	46,2	32,0	19,2	14,4	12,7
5	10,1)*	10,3)*	9,89	9,70	17,8	51,0	43,1	38,5	34,0	19,2	14,4	12,3)x
6	10,1)*	10,6)*	9,85	9,70	13,8	43,8	37,7	32,0	35,5	19,2	14,4	12,3)*
7	10;1)*	10,6)x	9,81	9,70	12,3	37,0	32,0	30,7	31,2	18,8	14,4	11,7)*
8	10,1)*	10,6)x	9,77	10,0	11,6	31,4	34,0	30,1	30,5	18,4	14,4	11,7)*
9	10,6)*	10,6)x	9,73	9,70	11,6	30,7	36,2	30,1	29,8	18,4	14,4	11,4)x
10	10,6)*	10,6)x	9,68	10,6	10,9	27,2	37,0	28,9	29,8	18,4	14,4	11,4)x
11	10,3)*	10,8)	9,64)x	10,6	10,9	27,7	36,2	30,1	27,0	17,9	14,4	11,1)x
12	10,3)*	10,6)	9,60	10,9	10,0	28,9	51,0	34,0	26,3	17,5	14,4	11,1)x
13	10,3)*	10,6)	9,56	13,1	9,70	29,5	58,2	30,7	24,8	17,5	14,4	10,5)x
14	10,1)*	10,6)	9,52	13,1	9,70	26,7	45,4	34,7	24,8	17,5	14,4	9,94)x
15	10,1)*	10,6)	9,48	13,1	9,70	27,2	37,7	29,5	24,3	17,5	14,4	9,68)*
16	9,74)*	10,6	9,44	13,4	10,0	25,6	34,0	33,3	24,8	17,1	14,4	9,94)*
17	10,1)*	10,6	9,40	18,6	10,3	24,1	38,5	30,1	24,3	16,7	14,4	10,5)*
18	10,3)*	10,3)	9,70	27,2	10,6	30,1	38,5	32,0	23,8	16,7	14,4	11,1)x
19	10,6)*	10,1)*	9,40	19,5	10,9	40,7	38,5	36,2	24,8	16,7	14,4	10,5)x
20	10,6)*	10,1)*	9,70	16,2	11,6	46,2	41,5	40,0	24,8	16,7	14,4	10,5)x
21	10,6)x	10,1)	9,70	14,6	10,6	53,4	42,3	45,4	23,8	16,7	14,4	10,2)*
22	10,1)*	10,3)	9,70	13,1	10,9	55,0	46,2	43,8	22,4	16,3	14,4	9,94)*
23	10,1)*	10,3	9,40	12,0	13,8	59,0	43,1	44,6	21,0	16,3	14,4	10,5)*
24	9,92)*	10,3	9,70	10,9	21,8	59,8	43,1	43,8	20,5	16,3	14,0	10,2)x
25	9,92)*	10,2	9,70	10,3	28,9	57,4	40,7	45,4	20,5	15,9	13,7	9,68)*
26	9,74)*	10,2	9,70	10,3	30,1	51,0	34,0	50,2	21,0	15,5	13,7	8,90)*
27	9,92)*	10,1	10,0	9,70	41,5	47,8	33,3	51,8	21,4	15,5	13,7	9,16)*
28	10,1)*	10,1	9,70	10,0	51,0	71,8	35,5	52,6	21,4	15,1	13,7	9,42)*
29	10,3)*		10,0	10,3	53,4	54,2	40,0	51,0	21,4	15,1	13,3	9,42)*
30	10,1)*		10,0	10,3	49,4	45,4	38,5	48,6	21,0	15,1	13,3	9,42)*
31	10,3)*		10,3		51,8		40,0	45,4		14,7		9,42)*
I	10,4	10,4	9,87	9,88	13,7	41,6	39,5	37,0	34,0	19,5	14,4	12,2
II	10,2	10,5	9,54	15,6	10,3	30,7	42,0	33,1	25,0	17,2	14,4	10,5
III	10,1	10,2	9,81	11,2	33,0	55,5	39,7	47,5	21,4	15,7	13,9	9,66
Средн.	10,2	10,4	9,74	12,2	19,5	42,6	40,4	39,4	26,8	17,4	14,2	10,8
Наиб.	11,1	11,1	10,3	32,0	75,0	81,4	74,2	71,0	50,2	22,4	14,7	13,0
Наим.	9,56	10,1	9,40	9,70	9,40	23,2	29,5	26,7	20,5	14,7	13,3	8,90

Средний годовой 21,1. Наибольший 81,4 28/VI. Наименьший 8,90 26–28/XII.

Обеспеченные расходы: 45,4;30,5;14,4;10,3;9,48.

59* р.КИЧИ – КЕМИН – сев. км.ИЛЬИЧА

W = 0,05 км³; M = 7,77л/сек.км²h = 245 мм; F = 215 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	1,10)	1,04)	1,10)	1,55	1,40	4,43	2,45	1,65	2,65	1,15	1,05	0,95)
2	1,10)	0,98)	1,10)	1,70	1,40	5,48	2,15	1,65	2,65	1,15	1,05	0,95)
3	1,10)	1,10)	0,85)	1,40	1,70	4,69	2,15	1,65	2,48	1,15	0,95	1,05)
4	1,10)	0,98)	0,98)	1,70	1,70	5,48	2,30	2,05	2,48	1,15	1,05	1,05)
5	0,85)	0,94)	0,98)	1,40	1,85	4,43	2,75	2,95	2,48	1,15	1,15	0,88)
6	0,85)	0,89)	1,10)	1,70	1,85	4,43	2,60	2,95	2,48	1,15	1,05	0,88)
7	0,85)	0,85)	1,10)	1,70	1,70	4,95	2,60	2,15	2,48	1,15	1,05	0,88)
8	0,85)	1,10)	1,10)	1,70	1,25	3,48	1,95	1,85	2,48	1,15	1,05	0,88)
9	0,98)	0,85)	0,98)	2,00	1,25	3,48	1,75	1,65	2,30	1,15	1,05	1,05)
10	0,98)	0,85)	0,98)	2,00	1,25	3,93	1,75	1,65	2,30	1,15	1,05	0,95)
11	0,98)	0,85)	1,10)	1,70	1,10	4,95	1,55	1,65	2,21	1,05	1,15	0,95)
12	0,98)	0,85)	1,10)	1,40	1,10	3,26	1,85	1,65	2,12	1,05	1,05	0,95)
13	0,98)	0,85)	1,10)	1,70	1,25	3,05	1,95	1,55	2,03	1,05	1,05	0,95)
14	1,10)	0,98)	0,98)	2,00	1,25	2,48	1,85	1,55	1,95	1,05	1,15	0,95)
15	0,98)	1,10)	0,98)	1,85	1,25	2,48	1,75	1,55	1,86	1,05	1,25	0,65)
16	1,10)	0,98)	1,10)	2,00	1,40	2,48	1,45	1,45	1,77	1,05	1,25	0,58)
17	1,10)	1,10)	0,98	2,30	1,40	2,30	1,45	1,45	1,68	1,05	1,25	0,80)
18	1,10)	1,10)	1,10	2,65	1,40	3,48	1,65	1,45	1,59	1,05	1,25	0,80)
19	1,10)	1,10)	1,10	2,30	1,85	2,85	1,65	1,45	1,50	1,05	1,05	0,88)
20	1,10)	1,10)	1,10	2,15	1,70	3,48	1,65	1,55	1,42	1,05	1,15	0,88)
21	1,10)	1,10)	0,98	1,70	1,70	3,93	1,65	1,65	1,33	1,05	1,05	0,72)
22	1,10)	1,10)	1,10	1,40	1,55	4,18	1,65	1,82	1,24	1,05	1,05	0,65)
23	0,98)	1,10)	1,40	1,40	2,15	5,22	1,75	1,98	1,15	1,05	1,05	0,95)
24	1,10)	1,10)	2,00	1,25	3,48	4,95	1,95	2,15	1,15	1,05	1,05	0,95)
25	1,10)	1,10)	1,25	1,25	3,93	5,22	1,95	2,31	1,15	1,05	0,95	0,95)
26	0,98)	1,10)	1,10	1,10	3,93	4,69	1,95	2,48	1,15	1,05	0,95	0,95)
27	0,98)	0,98)	1,70	1,10	4,95	5,22	1,85	2,65	1,15	1,05	1,05	0,95)
28	0,98)	0,98)	2,48	0,98	4,69	9,85	1,75	2,65	1,15	1,05	0,95	0,88)
29	1,02)		1,70	1,10	4,18	3,40	1,85	2,65	1,15	1,05	0,95	0,88)
30	1,06)		3,05	1,25	4,95	2,75	1,75	2,65	1,15	1,05	0,95	0,88)
31	1,10)		2,15		3,93		1,65	2,65		1,05		0,80)
I	0,98	0,96	1,03	1,68	1,54	4,48	2,24	2,02	2,48	1,15	1,05	0,95
II	1,05	1,00	1,06	2,00	1,37	3,08	1,68	1,53	1,81	1,05	1,16	0,84
III	1,05	1,07	1,72	1,25	3,59	4,94	1,80	2,33	1,18	1,05	1,01	0,88
Средн.	1,03	1,01	1,28	1,65	2,21	4,17	1,90	1,97	1,82	1,08	1,07	0,89
Наиб.	1,10	1,10	4,69	2,85	6,60	11,8	2,75	2,95	2,85	1,15	1,35	1,05
Наим.	0,85	0,78	0,78	0,98	1,10	2,15	1,35	1,45	1,15	1,05	0,95	0,58

Средний годовой 1,67. Наибольший 11,8 28/VI. Наименьший 0,58 16/XII.

Обеспеченные расходы: 3,40;1,95;1,25;1,05;0,85.

60. р.КЫЗЫЛСУ – с.БАКАБУЛАК

W = 0,03 км³; M = 5,91л/сек.км²h = 186 мм; F = 171 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,68)	0,63)	0,68)	1,08	0,68	1,33	3,33	1,75	2,00	0,76	0,62	0,52
2	0,68)	0,63)	0,67)	1,08	0,68	1,33	2,78	1,53	2,00	0,76	0,62	0,52
3	0,63)	0,63)	0,66)	0,85	0,68	1,33	2,51	1,53	1,75	0,76	0,62	0,52
4	0,63)	0,63)	0,65)	0,85	0,68	1,33	2,24	1,53	1,75	0,76	0,62	0,52
5	0,63)	0,63)	0,64)	0,85	0,68	1,52	2,24	1,75	1,75	0,76	0,62	0,52)
6	0,64)	0,63)	0,63)	0,78	0,73	1,52	2,24	1,75	1,75	0,69	0,57	0,48)
7	0,64)	0,63)	0,63)	0,85	0,68	1,52	2,24	1,75	1,53	0,69	0,57	0,52)
8	0,65)	0,63)	0,68)	1,08	0,68	1,72	1,75	1,75	1,53	0,69	0,57	0,52)
9	0,66)	0,63)	0,63)	0,96	0,68	1,72	1,75	1,75	1,31	0,69	0,62	0,57)
10	0,67)	0,63)	0,63)	0,94	0,73	1,72	1,53	1,53	1,31	0,69	0,57	0,52)
11	0,67)	0,63)	0,63)	0,92	0,80	1,72	1,53	1,53	1,14	0,69	0,57	0,54)
12	0,68)	0,63)	0,63)	0,91	0,73	1,97	1,53	1,31	1,14	0,69	0,57	0,57)
13	0,68)	0,63)	0,63)	0,89	0,68	1,72	1,53	1,31	1,14	0,69	0,57	0,57)
14	0,68)	0,63)	0,63)	0,87	0,68	1,97	2,00	1,31	0,98	0,62	0,57	0,56)
15	0,68)	0,63)	0,63)	0,87	0,68	2,22	2,24	1,31	0,98	0,76	0,57	0,56
16	0,68)	0,63)	0,63)	0,87	0,63)	1,97	2,24	1,53	0,98	0,69	0,57	0,55
17	0,68)	0,63)	0,63)	0,87	0,68)	1,97	2,00	1,53	0,87	0,62	0,57	0,55
18	0,68)	0,63)	0,63)	0,96	0,63)	1,97	1,75	1,53	0,76	0,62	0,52	0,55
19	0,68)	0,63)	0,63)	0,87	0,87	1,97	1,75	1,53	0,87	0,62	0,52	0,54
20	0,68)	0,63)	0,63)	0,80	0,73	1,72	1,53	1,75	0,87	0,76	0,52	0,54
21	0,68)	0,60)	0,63)	0,80	0,68	1,72	1,31	1,75	0,76	0,62	0,52	0,54
22	0,68)	0,57)	0,73)	0,80	0,68	1,97	1,53	1,75	0,76	0,57	0,52	0,53
23	0,68)	0,53)	1,00)	0,73	0,68	2,22	1,75	1,75	0,76	0,57	0,52	0,53
24	0,68)	0,50)	1,08)	0,73	0,80	2,22	2,00	1,75	0,76	0,57	0,52	0,52
25	0,68)	0,47)	0,96)	0,68	0,80	2,49	2,00	1,75	0,76	0,62	0,52	0,52
26	0,63)	0,63)	0,96)	0,68	0,80	2,49	2,00	1,75	0,76	0,62	0,52	0,52
27	0,68)	0,59)	1,08)	0,68)	0,80)	2,76	2,00	1,75	0,76	0,57	0,52)	0,52
28	0,63)	0,59)	1,08)	0,68)	0,96)	2,76	1,75	2,00	0,76	0,62	0,52)	0,52
29	0,68)		0,85)	0,68)	1,72	3,33	1,75	2,00	0,76	0,57	0,57	0,52
30	0,68)		1,08)	0,68)	1,33	3,60	1,75	2,24	0,76	0,62	0,52	0,52
31	0,63)		1,08)		1,33		1,53	2,00		0,62		0,52
I	0,65	0,63	0,65	0,93	0,69	1,50	2,26	1,66	1,67	0,72	0,60	0,52
II	0,68	0,63	0,63	0,88	0,71	1,92	1,81	1,46	0,97	0,68	0,56	0,55
III	0,67	0,56	0,96	0,71	0,96	2,56	1,76	1,86	0,76	0,60	0,52	0,52
Средн.	0,67	0,61	0,75	0,84	0,79	1,99	1,94	1,67	1,13	0,66	0,56	0,53
Наиб.	0,68	0,63	1,82	1,62	4,46	6,18	3,60	2,24	2,00	0,87	0,69	0,57
Наим.	0,63	0,47	0,55	0,63	0,59	1,06	1,31	1,14	0,76	0,57	0,48	0,48

Средний годовой 1,01. Наибольший 6,18 28/VI. Наименьший 0,47 25/II.

Обеспеченные расходы: 2,00;1,52;0,69;0,63;0,52.

61. р.КАРАКОНЫЗ – с.КАРАКОНЫЗ

W = 0,035 км³; M = 2,28л/сек.км²h = 72 мм; F = 490 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,52	0,58	0,96	3,52	1,65	1,15	0,76	0,70	0,54	0,70	0,99	0,84
2	0,52	0,58	0,96	4,18	1,65	1,07	0,76	0,70	0,54	0,70	0,99	0,84
3	0,52	0,58	1,05	4,40	1,55	1,07	0,76	0,65	0,54	0,70	0,99	0,84
4	0,65	0,58	1,34	4,18	1,55	1,07	0,76	0,65	0,54	0,70	0,99	0,84
5	0,65	0,58	1,44	3,96	1,55	1,07	0,70	0,65	0,48	0,70	0,99	0,84
6	0,71	0,58	1,55	3,96	1,55	1,15	0,70	0,65	0,59	0,70	0,99	0,76
7	0,71	0,58	1,44	4,40	1,55	1,07	0,70	0,59	0,54	0,70	0,84	0,76
8	0,71	0,58	1,44	4,88	1,55	1,07	0,70	0,59	0,54	0,70	0,84	0,76
9	0,71	0,58	1,23	4,88	1,55	1,07	0,70	0,59	0,54	0,70	0,84	0,76
10	0,79	0,65	1,13	4,88	1,44	1,07	0,70	0,59	0,54	0,70	0,92	0,76
11	0,79	0,65	1,23	4,88	1,55	1,34	0,59	0,59	0,54	0,76	0,92	0,76
12	0,79	0,65	1,44	4,88	1,34	1,23	0,59	0,54	0,54	0,76	0,92	0,76
13	0,79	0,79	1,44	4,88	1,34	1,34	0,65	0,54	0,54	0,76	0,92	0,76
14	0,79	0,96	1,44	3,52	1,44	1,34	0,59	0,54	0,54	0,76	0,92	0,76
15	0,71	0,96	1,44	3,96	1,34	1,34	0,65	0,48	0,54	0,76	0,92	0,76
16	0,71	0,96	1,44	3,96	1,34	1,15	0,70	0,48	0,48	0,76	0,92	0,70
17	0,71	0,88	1,44	3,96	1,34	1,15	0,65	0,48	0,48	0,76	0,92	0,70
18	0,79	0,96	1,44	4,40	1,34	0,99	0,59	0,48	0,48	0,76	0,92	0,70
19	0,79	0,68	1,44	3,96	1,55	0,99	0,54	0,48	0,48	0,76	0,84	0,70
20	0,79	0,96	1,44	3,12	1,44	0,92	0,54	0,54	0,48	0,99	0,84	0,70
21	0,79	1,05	1,65	3,12	1,34	0,84	0,54	0,76	0,48	0,99	0,84	0,70
22	0,79	1,05	1,65	2,94	1,34	0,84	0,54	0,70	0,48	1,07	0,92	0,70
23	0,65	1,05	1,65	3,12	1,34	0,84	0,54	0,65	0,48	1,15	0,92	0,70
24	0,58	1,05	2,10	2,94	1,23	0,76	0,54	0,59	0,48	1,15	0,84	0,65
25	0,58	1,05	2,25	2,40	1,23	0,76	0,59	0,59	0,48	1,15	0,84	0,65
26	0,58	1,05	2,25	2,25	1,23	0,76	0,59	0,59	0,48	1,34	0,84	0,65
27	0,58	1,05	2,25	2,25	1,23	0,76	0,59	0,59	0,48	1,15	0,92	0,65
28	0,58	1,05	2,25	2,25	1,13	1,07	0,59	0,54	0,48	1,07	0,92	0,65
29	0,58		2,58	2,10	1,13	0,99	0,70	0,54	0,48	1,07	0,92	0,65
30	0,58		2,40	2,10	1,13	0,76	0,76	0,54	0,48	1,07	0,92	0,65
31	0,58		2,94		1,13		0,76	0,54		1,07		0,65
I	0,65	0,59	1,25	4,32	1,56	1,08	0,72	0,64	0,54	0,70	0,94	0,80
II	0,77	0,87	1,42	4,15	1,40	1,18	0,61	0,52	0,51	0,78	0,90	0,73
III	0,62	1,05	2,18	2,55	1,22	0,84	0,61	0,60	0,48	1,12	0,89	0,66
Средн.	0,68	0,82	1,64	3,67	1,39	1,03	0,65	0,59	0,51	0,87	0,91	0,73
Наиб.	0,88	1,05	3,52	5,12	1,80	1,44	0,76	0,76	0,59	1,34	0,99	0,84
Наим.	0,52	0,58	0,96	1,95	1,13	0,76	0,54	0,48	0,48	0,70	0,84	0,65

Средний годовой 1,12. Наибольший 5,12 8,9,11,12/IУ. Наименьший 0,48 15–20/УШ,5,16–30/IX.

Обеспеченные расходы: 2,25;1,23;0,85;0,65;0,48.

Тип. УГМС УзССР, з. 730, т. 500–75 г.

67. р.ШАМСИ – лесной кордон

W = 0,16 км³; M = 11,0л/сек.км²; h = 346 мм; F = 457 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2,00)	1,70)	1,70)	1,80	2,50	9,40	14,7	11,0	10,2	4,50	3,00	1,85
2	1,90)	1,80)	1,90	1,90	2,50	9,40	14,2	11,0	10,2	4,50	3,18	1,85
3	1,90)	1,80)	1,90	1,80	2,65	9,00	14,2	11,0	9,80	4,30	3,18	1,66
4	1,90)	1,80)	1,90	1,90	2,65	10,2	14,2	11,0	9,00	4,30	3,00	1,66
5	1,90)	1,90)	1,90	1,80	2,65	11,0	13,2	11,0	8,64	4,30	3,00	1,66
6	1,90)	1,90)	1,90	1,90	2,50	10,6	12,3	11,0	8,28	4,10	2,82	1,48
7	1,90)	1,90)	1,80	1,90	2,35	9,00	12,3	10,2	7,92	4,10	2,82	1,48
8	1,90)	1,90)	1,90	1,80	2,35	7,92	11,9	10,2	7,56	4,10	2,82	1,66
9	1,90)	1,80)	1,80	1,80	2,35	7,56	11,0	10,2	7,56	3,90	2,82	1,48
10	1,90)	1,80)	1,80)	1,80	2,35	8,28	11,0	9,80	7,20	3,70	2,77	1,66
11	1,90)	1,90)	1,70)	1,80	2,35	11,0	11,0	9,40	6,90	3,70	2,71	1,66
12	2,00)	1,90)	1,70)	1,80	2,50	14,7	12,3	9,40	6,30	3,70	2,66	1,66
13	2,00)	1,80)	1,80	1,90	2,65	14,2	13,7	9,40	6,00	3,70	2,61	1,48
14	2,00)	1,80)	1,70)	1,90	2,65	12,8	13,2	9,00	5,70	3,70	2,55	1,48
15	1,90)	1,80)	1,70)	1,90	2,65	12,3	11,4	9,00	5,70	3,90	2,50	1,66
16	1,90)	1,80)	1,80	2,10	2,65	11,4	10,6	9,00	5,70	3,90	2,44	1,66
17	1,90)	1,90)	1,80	2,10	2,65	11,4	10,2	9,00	5,46	3,70	2,39	1,66)
18	1,90)	1,80)	1,80	2,22	2,82	11,9	9,80	9,40	5,22	3,70	2,34	1,48)
19	1,90)	1,90)	1,80	2,35	3,18	12,3	9,40	9,40	5,22	3,52	2,28	1,48)
20	1,90)	1,90)	1,70	2,35	3,18	12,8	9,40	10,2	5,22	3,52	2,23	1,48)
21	1,90)	1,90)	1,70	2,35	3,35	13,2	9,80	9,80	5,22	3,52	2,23	1,48)
22	1,90)	1,90	1,70	2,10	3,90	13,7	10,2	9,40	5,22	3,70	2,23	1,66)
23	1,90)	1,90	1,80	2,10	5,46	14,2	10,6	10,2	4,98	3,70	2,23	1,66)
24	1,90)	1,80	1,90	2,10	7,92	15,2	10,6	10,2	4,98	3,52	2,23	1,48)
25	1,90)	1,90	1,90	2,00	7,92	14,7	10,6	9,40	4,74	3,18	2,23	1,48)
26	1,80)	1,90	1,90	1,90	10,2	14,2	10,6	10,6	4,74	3,00	2,04	1,30)
27	1,80)	1,80)	1,90	1,90	12,3	14,2	10,2	11,4	4,50	3,18	2,04	1,48)
28	1,90)	1,80)	1,90	1,90	12,8	17,7	10,6	11,4	4,74	3,18	2,04	1,48)
29	1,70)		1,90	2,00	10,6	15,7	11,4	11,4	4,50	3,18	1,85	1,30)
30	1,70)		1,90	2,22	10,2	15,2	11,9	11,0	4,50	3,18	1,85	1,30)
31	1,70)		1,90		9,40		11,4	10,2		3,00		1,30)
I	1,91	1,83	1,85	1,84	2,48	9,24	12,9	10,6	8,64	4,18	2,94	1,64
II	1,93	1,85	1,75	2,04	2,73	12,5	11,1	9,32	5,74	3,70	2,47	1,57
III	1,83	1,86	1,85	2,06	8,55	14,8	10,7	10,5	4,81	3,30	2,10	1,45
Средн.	1,89	1,85	1,82	1,98	4,72	12,2	11,5	10,1	6,40	3,72	2,50	1,55
Наиб.	2,00	2,00	2,00	2,50	19,8	19,8	15,2	12,3	10,6	4,74	3,18	1,85
Наим.	1,70	1,70	1,70	1,80	2,22	7,20	9,00	8,64	4,30	3,00	1,66	1,30

Средний годовой 5,02. Наибольший 19,8 27/У, 28/УI. Наименьший 1,30 26,29-31/XII.

Обеспеченные расходы: 11,9; 9,40; 2,65; 1,90; 1,48.

68. р.КЕГАТЫ – лесной кордон

W = 0,07 км³; M = 8,71л/сек.км²; h = 274 мм; F = 256 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,18	0,43	0,43	0,43	0,49	4,28	6,45	5,95	4,70	2,18	1,15	0,96
2	0,18	0,43	0,49	0,43	0,49	4,50	6,45	5,95	4,70	2,35	1,15	0,96
3	0,18	0,43	0,49	0,35	0,49	4,72	6,70	6,20	4,70	2,18	1,15	0,96
4	0,18	0,43	0,65	0,35	0,55	4,72	6,45	5,89	4,48	2,00	1,15	0,88
5	0,15	0,43	0,65	0,35	0,49	5,20	6,20	5,58	4,48	2,00	1,15	0,88
6	0,15	0,43	0,75	0,39	0,39	5,20	5,70	5,26	4,48	2,00	1,28	0,88
7	0,15	0,43	0,43	0,39	0,43	4,72	5,45	4,95	4,25	2,00	1,15	0,88
8	0,15	0,43	0,55	0,39	0,49	4,28	5,70	4,48	4,02	1,85	1,15	0,88
9	0,39	0,43	0,43	0,39	0,49	4,05	5,70	4,48	3,80	1,70	1,15	0,79
10	0,39	0,39	0,43	0,39	0,55	3,82	5,70	4,48	3,61	1,70	1,15	0,79
11	0,39	0,39	0,32	0,39	0,49	4,50	5,70	4,70	3,42	1,70	1,15	0,79
12	0,27	0,43	0,39	0,39	0,43	6,20	5,95	4,95	3,24	1,55	1,15	0,70
13	0,39	0,43	0,43	0,35	0,43	7,04	6,45	4,95	3,24	1,55	1,15	0,62
14	0,39	0,43	0,39	0,39	0,43	5,70	7,04	4,70	3,24	1,55	1,15	0,62
15	0,33	0,43	0,39	0,39	0,43	5,45	6,45	4,48	3,24	1,55	1,15	0,54
16	0,18	0,43	0,43	0,43	0,39	5,45	5,70	4,48	3,05	1,40	1,15	0,45
17	0,36	0,43	0,43	0,43	0,43	5,45	5,45	4,48	3,05	1,40	1,15	0,36
18	0,55	0,43	0,43	0,55	0,43	6,20	5,45	4,48	3,05	1,40	1,15	0,36
19	0,65	0,43	0,43	0,55	0,55	6,70	5,45	4,48	2,70	1,40	1,15	0,62
20	0,55	0,43	0,43	0,55	0,55	7,04	5,45	4,48	2,52	1,55	1,15	0,62
21	0,65	0,43	0,43	0,55	0,65	7,38	5,45	4,48	2,52	1,40	1,15	0,70
22	0,65	0,43	0,43	0,55	0,75	7,72	5,45	4,48	2,52	1,40	1,15	0,70
23	0,65	0,43	0,43	0,49	1,33	8,06	5,70	4,48	2,52	1,40	1,06	0,79
24	0,65	0,43	0,39	0,49	2,28	8,40	5,70	4,70	2,35	1,40	1,06	0,79
25	0,65	0,43	0,39	0,49	2,62	8,40	5,70	4,70	2,35	1,40	1,06	0,70
26	0,65	0,43	0,43	0,43	3,00	8,82	5,70	4,95	2,35	1,28	0,96	0,62
27	0,65	0,43	0,39	0,49	4,28	8,40	5,70	4,95	2,35	1,28	1,15	0,62
28	0,49	0,43	0,43	0,43	4,95	9,24	4,45	4,70	2,35	1,28	1,06	0,54
29	0,43		0,43	0,43	4,72	8,06	5,70	4,70	2,35	1,28	0,96	0,54
30	0,43		0,55	0,49	4,05	7,04	5,95	4,70	2,18	1,28	0,96	0,45
31	0,43		0,43		4,28		6,20	4,70		1,28		0,45
I	0,21	0,43	0,53	0,39	0,49	4,55	6,05	5,32	4,32	2,00	1,16	0,89
II	0,41	0,43	0,41	0,44	0,46	5,97	5,91	4,62	3,08	1,50	1,15	0,57
III	0,58	0,43	0,43	0,48	2,99	8,15	5,70	4,69	2,38	1,33	1,06	0,63
Средн.	0,40	0,43	0,45	0,44	1,37	6,22	5,88	4,87	3,26	1,60	1,12	0,69
Наиб.	0,65	0,49	1,20	0,75	5,95	12,0	7,04	6,70	4,70	2,35	1,28	0,96
Наим.	0,12	0,39	0,30	0,30	0,30	3,60	5,20	4,25	2,00	1,15	0,96	0,36

Средний годовой 2,23. Наибольший 12,0 28/УI. Наименьший 0,12 7/I.

Обеспеченные расходы: 5,89; 4,48; 1,15; 0,43; 0,33.

69. р.ИССЫКАТА – с.КРЬЕВКА

W = 0,24 км³; M = 14,0л/сек.км²; h = 441 мм; F = 546 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	3,35)	3,10)	2,20	2,70	2,88	8,60	18,2	20,0	20,6	8,15	4,55	3,40
2	3,35)	3,10)	2,40	2,88	2,88	9,05	18,2	20,6	20,6	7,25	4,55	3,40
3	3,35)	3,09)	2,40	2,70	2,88	8,60	18,8	20,6	19,4	7,25	4,55	3,22
4	3,35)	3,08)x	2,40	2,70	2,88	8,60	20,0	20,6	16,5	6,92	4,55	3,22
5	3,25)	3,07)x	2,70	2,70	3,05	9,50	18,2	20,6	15,9	6,92	4,30	3,40
6	3,25)x	3,06)x	2,88	2,70	3,05	9,96	16,5	20,6	15,4	6,92	4,30	3,40
7	3,15)x	3,05)	2,55	2,70	2,88	9,50	16,5	20,0	13,3	6,60	4,30	3,40
8	3,15)	2,88)	2,40	2,88	2,88	8,60	17,0	20,0	11,8	6,28	4,30	3,40
9	3,15)	2,88)	2,40	2,88	3,05	8,60	15,9	18,2	11,8	5,95	4,30	3,22
10	3,15)	2,70)	2,40	3,05	3,05	8,15	15,9	17,0	11,3	5,95	4,30	3,22
11	3,15)	2,55	2,40	3,05	2,88	9,05	16,5	17,0	10,9	5,95	4,30	3,22
12	3,15)	2,70	2,40	3,05	2,88	11,8	18,8	17,0	10,4	5,95	4,30	3,22
13	3,15)	2,70	2,40	3,05	2,70	11,8	21,3	17,0	10,4	5,95	4,08	3,22
14	3,15)	2,70	2,40	3,05	2,88	10,4	21,3	17,6	10,4	5,95	4,08	3,05)
15	3,15)	2,70	2,40	3,05	2,88	9,96	20,0	17,0	9,96	5,95	3,85	3,05)
16	3,15)x	2,55	2,40	3,05	2,88	9,50	18,8	17,0	10,4	5,65	3,85	3,05)
17	3,15)	2,40	2,40	3,22	3,05	9,50	18,8	15,9	9,96	5,35	3,85	3,22
18	3,25)	2,40	2,40	3,85	3,05	10,4	20,0	16,5	10,4	5,08	3,85	3,05)
19	3,15)	2,40)	2,40	3,85	3,62	11,8	18,8	18,2	10,4	5,08	3,85	3,05)
20	3,15)	2,40)	2,40	3,62	3,40	12,8	18,2	20,6	9,96	5,35	3,62	3,05
21	3,15)	2,30	2,40	3,40	3,40	14,8	18,8	20,6	9,96	5,08	3,62	3,05)
22	3,15)x	2,30	2,70	3,22	3,40	16,5	21,3	20,0	9,05	5,35	3,62	3,05
23	3,15)x	2,30)	2,70	3,22	3,85	20,6	20,6	20,6	8,60	5,35	3,62	3,05
24	3,25)x	2,30	2,88	3,05	5,65	21,9	20,6	20,0	8,15	5,08	3,62	3,22
25	3,35)	2,20	2,70	3,05	5,08	22,6	20,6	20,6	8,15	4,80	3,62	3,05)
26	3,25)x	2,20	2,55	3,05	5,95	22,6	20,6	20,6	8,15	4,80	3,62	3,05)
27	3,15)x	2,20	2,55	2,88	7,70	22,6	20,6	20,6	8,15	4,80	3,62	3,05)
28	3,14)x	2,20)	2,70	3,05	9,96	25,9	20,6	21,3	8,15	4,80	3,62	3,05)
29	3,13)x		2,70	3,05	8,60	21,9	20,6	21,3	7,70	4,55	3,62	3,05)
30	3,12)		2,88	3,05	6,60	20,6	20,0	21,3	7,70	4,55	3,40	3,05)
31	3,11)x		2,70		8,15		19,4	20,6		4,55		2,70)
I	3,25	3,00	2,47	2,79	2,95	8,92	17,5	19,8	15,7	6,82	4,40	3,33
II	3,16	2,55	2,40	3,28	3,02	10,7	19,2	17,4	10,3	5,63	3,96	3,12
III	3,18	2,25	2,68	3,10	6,21	21,0	20,3	20,7	8,38	4,88	3,60	3,03
Средн.	3,20	2,63	2,52	3,06	4,13	13,5	19,1	19,3	11,5	5,75	3,99	3,16
Наиб.	3,75	3,22	3,22	3,85	14,8	28,9	21,9	21,9	21,3	8,60	4,55	3,40
Наим.	3,00	2,13	2,20	2,40	2,55	7,25	15,9	15,4	7,70	4,55	3,22	2,70

Средний годовой 7,65. Наибольший 28,9 28/УI. Наименьший 2,13 26-28/II.

Обеспеченные расходы: 20,6; 10,4; 3,85; 3,05; 2,40.

70. р.ГРАЙТЫ – с.АКТАС

W = 0,02 км³; M = 1,65л/сек.км²; h = 52 мм; F = 461 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,25)	0,34)	0,72)	4,25	1,27	0,53	0,20	0,15	0,15	0,20	0,49	0,34
2	0,25)	0,34)	0,80)	4,79	1,18	0,53	0,17	0,17	0,15	0,20	0,49	0,30
3	0,25)	0,34)	0,80)	3,72	1,18	0,53	0,17	0,15	0,15	0,20	0,49	0,34
4	0,25)	0,38)	0,95)	3,55	1,18	0,46	0,17	0,15	0,17	0,23	0,49	0,34
5	0,25)	0,43)	1,72	3,40	1,18	0,46	0,17	0,15	0,17	0,23	0,49	0,34
6	0,25)	0,43)	2,44	3,25	1,18	0,46	0,17	0,15	0,20	0,23	0,49	0,30
7	0,25)	0,43)	1,95	2,95	1,18	4,90	0,20	0,15	0,23	0,20	0,45	0,30
8	0,25)	0,43)	1,83	2,67	1,18	0,49	0,20	0,15	0,23	0,17	0,45	0,30
9	0,25)	0,43)	2,06	2,67	1,18	0,97	0,15	0,17	0,20	0,20	0,45	0,34
10	0,25)	0,43)	1,31	2,95	1,18	0,79	0,15	0,15	0,20	0,20	0,37	0,34
11	0,25)	0,43)	0,72	2,54	1,04	0,63	0,15	0,13	0,20	0,20	0,37	0,34
12	0,25)	0,43)	1,50	2,54	1,04	0,58	0,15	0,11	0,20	0,17	0,37	0,34
13	0,25)	0,43)	1,60	2,42	1,04	0,49	0,15	0,11	0,17	0,20	0,37	0,34
14	0,25)	0,43)	1,60	2,54	0,89	0,54	0,20	0,11	0,17	0,20	0,37	0,37)
15	0,25)	0,47)	1,83	2,42	0,89	0,41	0,20	0,11	0,20	0,26	0,45	0,37)
16	0,25)	0,52)	1,83	2,16	0,89	0,34	0,17	0,15	0,17	0,26	0,45	0,37)
17	0,34)	0,52)	2,31	2,16	0,89	0,34	0,15	0,13	0,17	0,23	0,41	0,34)
18	0,34)	0,52)	2,58	2,54	1,04	0,34	0,20	0,15	0,15	0,23	0,37	0,34)
19	0,34)	0,52)	2,84	2,42	1,36	0,34	0,15	0,15	0,15	0,26	0,37	0,34)
20	0,34)	0,52)	3,38	2,16	1,18	0,34	0,15	0,17	0,15	0,49	0,37	0,34)
21	0,34)	0,57)	3,38	1,84	1,04	0,34	0,15	0,26	0,17	0,41	0,37	0,34)
22	0,34)	0,62)	3,11	1,84	0,89	0,26	0,11	0,20	0,17	0,67	0,37	0,34)
23	0,34)	0,62)	4,32	1,74	0,76	0,20	0,13	0,20	0,20	1,04	0,37	0,37)
24	0,34)	0,62)	5,20	1,63	0,76	0,17	0,13	0,20	0,20	0,63	0,37	0,41)
25	0,34)	0,67)	4,50	1,54	0,76	0,17	0,15	0,17	0,15	0,58	0,37	0,45)
26	0,34)	0,72)	4,32	1,54	0,65	0,17	0,15	0,15	0,15	0,58	0,37	0,45)
27	0,34)	0,72)	4,51	1,36	0,59	0,17	0,15	0,15	0,15	0,54	0,37	0,37)
28	0,34)	0,72)	4,41	1,36	0,53	0,26	0,15	0,15	0,15	0,49	0,34	0,37)
29	0,34)		4,69	1,36	0,53	0,26	0,15	0,15	0,15	0,49	0,34	0,45)
30	0,34)		5,06	1,36	0,53	0,23	0,20	0,15	0,15	0,49	0,34	0,45)
31	0,34)		5,16		0,53		0,17	0,15		0,49		0,45)
I	0,25	0,40	1,46	3,42	1,19	1,01	0,18	0,15	0,18	0,21	0,47	0,32
II	0,29	0,48	2,02	2,39	1,03	0,44	0,17	0,13	0,17	0,25	0,39	0,35
III	0,34	0,66	4,42	1,56	0,69	0,22	0,15	0,18	0,16	0,58	0,36	0,40
Средн.	0,29	0,50	2,69	2,46	0,96	0,56	0,16	0,15	0,17	0,35	0,41	0,36
Наиб.	0,34	0,72	10,6	6,01	1,63	16,8	0,20	0,26	0,23	1,12	0,49	0,45
Наим.	0,25	0,34	0,47	1,36	0,53	0,17	0,11	0,11	0,15	0,17	0,34	0,30

Средний годовой 0,76. Наибольший 16,8 7/УI. Наименьший 0,11 22/УП, 12-15/УШ.

Обеспеченные расходы: 2,44; 0,72; 0,37; 0,20; 0,15.

Тип. УГМС УзССР, з. 730, т. 500—75 г.

71. р.АЛАМЕДИН – устье р.ЧУНКУРЧАК

w = 0,23 км³; M = 23,4л/сек.км²; h = 737 мм; F = 317 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,60)	1,53)	1,30)	1,30	1,50	12,6	24,1	17,3	19,6	7,80	3,85	2,35
2	1,60)	1,52)	1,40)	1,40	1,72	13,9	24,1	17,8	17,3	7,46	3,65	2,35
3	1,60)	1,50)	1,40)	1,40	1,85	13,9	24,8	18,7	16,9	7,12	3,85	2,35
4	1,60)	1,53)	1,40)	1,30	2,15	13,9	24,8	19,2	16,9	7,12	3,60	2,35
5	1,60)	1,57)	1,30)	1,30	1,85	14,3	22,8	19,2	15,6	7,12	3,60	2,35
6	1,60)	1,60)	1,40)	1,30	1,85	14,7	22,3	18,2	14,3	7,12	3,35	2,35
7	1,60)	1,30)	1,30)	1,30	1,85	14,3	23,4	16,9	12,6	6,70	3,35	2,35
8	1,60)	1,30)	1,40)	1,30	1,85	13,5	23,4	15,6	11,8	6,27	3,35	2,35
9	1,60)	1,30)	1,40)	1,30	2,00	13,1	22,3	15,2	11,4	5,85	3,35	2,35
10	1,60)	1,30)	1,40)	1,40	2,00	13,1	22,3	14,7	11,4	5,85	3,35	2,35
11	1,60)	1,30)	1,35)	1,20	1,85	13,5	22,3	16,0	11,0	5,35	3,35	2,35
12	1,40)	1,30)	1,30	1,20	1,85	14,7	23,4	17,3	10,1	4,85	3,10	2,35
13	1,45)	1,30)	1,30	1,30	2,15	14,7	26,2	17,8	9,70	4,35	3,10	2,35
14	1,50)	1,30)	1,30	1,40	2,00	14,3	26,2	18,2	9,70	4,35	3,10	1,75
15	1,50)	1,30)	1,30	1,30	2,00	13,5	24,1	18,7	9,70	4,85	3,10	1,75)
16	1,53)	1,30)	1,30	1,40	2,00	12,6	22,3	18,7	9,32	4,85	3,10	1,82)
17	1,57)	1,40)	1,30	1,60	2,00	12,6	22,3	18,7	9,32	4,85	3,10	1,90
18	1,60)	1,30)	1,30	2,00	2,00	13,5	21,2	19,2	9,70	4,85	2,85	1,90
19	1,60)	1,30)	1,30	1,85	2,45	15,2	21,2	19,2	9,32	4,85	2,85	1,90
20	1,60)	1,40)	1,30	1,60	2,80	16,9	21,7	18,7	8,94	4,85	2,85	1,90)
21	1,60)	1,30)	1,30	1,50	2,80	19,6	21,2	18,7	8,94	4,85	2,85	1,90)
22	1,53)	1,40)	1,30	1,50	3,00	21,2	21,2	18,7	8,94	4,85	2,85	1,90)
23	1,47)	1,30)	1,30	1,50	3,40	22,8	21,7	19,2	8,56	4,85	2,85	1,90)
24	1,40)	1,30)	1,40	1,50	4,36	25,5	22,3	19,6	8,18	4,60	2,85	1,90)
25	1,50)	1,30)	1,30	1,50	5,20	28,5	21,2	20,6	8,18	4,10	2,85	1,90)
26	1,60)	1,12)	1,30	1,50	5,80	26,9	20,1	20,6	7,80	4,10	2,85	1,90)
27	1,60)	1,12)	1,30	1,40	7,80	26,9	19,6	22,3	7,46	4,10	2,60	1,85)
28	1,60)	1,20)	1,30	1,40	9,32	30,1	18,2	22,3	7,80	4,10	2,60	1,80)
29	1,58)		1,30	1,40	10,1	28,5	16,4	21,7	7,80	4,10	2,60	1,74)
30	1,57)		1,30	1,40	9,70	26,9	16,4	21,2	7,80	3,85	2,60	1,69)
31	1,55)		1,40		10,5		16,9	21,2		3,85		1,64)
I	1,60	1,44	1,37	1,33	1,86	13,7	23,4	17,3	14,8	6,84	3,55	2,35
II	1,54	1,32	1,30	1,46	2,11	14,2	23,1	18,2	9,68	4,80	3,05	2,00
III	1,55	1,26	1,32	1,47	6,54	25,7	19,6	20,6	8,15	4,30	2,75	1,83
Средн.	1,56	1,35	1,33	1,42	3,60	17,9	21,9	18,8	10,9	5,28	3,12	2,05
Наиб.	1,60	1,60	1,40	2,00	12,6	33,6	28,5	28,5	20,6	8,18	3,85	2,35
Наим.	1,40	1,12	1,30	1,20	1,40	11,8	15,6	13,5	7,46	3,85	2,60	1,64

Средний годовой 7,43. Наибольший 33,6 25/VI. Наименьший 1,12 26-28/II.

Обеспеченные расходы: 21,7;13,5;3,00;1,57;1,30.

72. р.АЛААРЧА – в 0,8 км выше устья р.АЛАТИНЕ

w = 0,13 км³; M = 28,8л/сек.км²; h = 909 мм; F = 140 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,76	0,45	0,41)	0,49	0,49	6,44	13,8	11,3	12,0	5,11	1,89	1,13)
2	0,76	0,45	0,41)	0,49	0,55	7,12	13,8	11,8	11,5	4,92	1,62	1,13)
3	0,71	0,45	0,45)	0,49	0,49	6,44	16,0	12,2	10,0	4,92	1,45	1,13)
4	0,65	0,45	0,45)	0,55	0,49	7,12	14,9	12,7	9,14	4,73	1,36	1,13)
5	0,60	0,45	0,45)	0,55	0,55	7,80	11,6	12,7	8,78	4,54	1,28	1,13)
6	0,54	0,45	0,45)	0,55	0,90	7,80	10,0	12,2	7,70	4,35	1,28	1,13)
7	0,49	0,45	0,45)	0,55	0,90	7,12	10,8	11,8	7,18	3,67	1,28	1,13)
8	0,49	0,45	0,41)	0,61	0,75	7,12	11,6	10,1	7,18	3,50	1,28	1,06)
9	0,49	0,45	0,41)	0,61	0,83	7,12	11,6	9,70	7,18	3,35	1,28	1,00)
10	0,49	0,45	0,41)	0,61	0,75	7,12	11,6	9,70	7,18	3,35	1,28	1,00)
11	0,49	0,45	0,41)	0,61	0,75	7,80	11,6	10,1	7,18	3,20	1,28	1,00)
12	0,49	0,45	0,45)	0,61	0,83	8,72	12,7	10,4	7,18	3,20	1,28	1,00)
13	0,49	0,45	0,45)	0,61	0,83	6,44	13,8	11,3	7,18	3,05	1,28	1,00)
14	0,45	0,45	0,45)	0,61	0,90	6,44	13,8	11,3	6,92	3,05	1,20	1,00)
15	0,45	0,45)	0,45)	0,61	0,90	6,44	11,6	10,8	6,66	2,90	1,20	1,00)
16	0,45	0,45)	0,45)	0,61	0,90	5,76	10,8	11,3	6,18	2,63	1,20	1,00)
17	0,45	0,45)	0,45)	0,61	0,90	5,76	10,8	11,3	6,18	2,63	1,20	1,00)
18	0,45	0,45)	0,45)	0,61	0,90	6,44	10,8	12,2	6,18	2,52	1,20	1,00)
19	0,45	0,45)	0,45)	0,61	0,90	7,80	9,20	13,2	6,18	2,52	1,20	1,00)
20	0,45	0,45)	0,45)	0,61	0,90	9,64	7,60	14,0	5,96	2,52	1,20	1,00)
21	0,45	0,41)	0,45)	0,61	1,06	9,64	9,20	14,8	74	2,40	1,20	1,00)
22	0,45	0,41)	0,45)	0,61	1,23	10,6	8,40	14,0	5,74	2,29	1,20	1,00)
23	0,45	0,41)	0,45)	0,68	1,23	11,5	10,0	13,6	5,52	2,29	1,20	1,00)
24	0,45	0,41)	0,49)	0,61	1,94	14,6	7,60	13,2	5,30	2,17	1,20	1,00)
25	0,45	0,41)	0,49)	0,55	2,96	17,1	5,52	12,8	5,11	2,17	1,20)	1,00)
26	0,45	0,41)	0,49)	0,49	4,36	16,0	5,52	12,4	5,11	2,17	1,20)	1,00)
27	0,45	0,41)	0,49)	0,49	5,52	16,0	5,00	12,0	5,11	2,17	1,20)	1,00)
28	0,45	0,41)	0,45	0,55	6,04	18,5	6,26	14,2	5,11	2,17	1,20)	1,00)
29	0,45		0,45	0,55	7,60	17,1	7,52	15,0	5,11	2,17	1,20)	1,00)
30	0,45		0,45	0,49	7,08	16,0	8,78	13,5	5,11	2,08	1,20)	1,00)
31	0,45		0,45		5,08		10,0	13,5		2,08		1,00)
I	0,60	0,45	0,43	0,55	0,67	7,12	12,6	11,4	8,78	4,24	1,40	1,10
II	0,46	0,45	0,45	0,61	0,87	7,12	11,3	11,6	6,58	2,82	1,22	1,00
III	0,45	0,41	0,46	0,56	4,01	14,7	7,62	13,5	5,30	2,20	1,20	1,00
Средн.	0,50	0,44	0,45	0,57	1,92	9,65	10,4	12,2	6,89	3,06	1,27	1,03
Наиб.	0,76	0,45	0,49	0,68	8,40	22,9	18,5	16,3	12,7	5,11	1,98	1,13
Наим.	0,45	0,41	0,41	0,45	0,49	5,08	4,68	9,70	5,11	2,08	1,20	1,00

Средний годовой 4,03. Наибольший 22,9 24/VI. Наименьший 0,41 21/II-2, 6-11/II.

Обеспеченные расходы: 12,2;7,12;1,20;0,55;0,41.

73. р. АЛААРЧА – устье р.КАШКАСУ

w = 0,16 км³; M = 22,2л/сек.км²; h = 699 мм; F = 233 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,85)	1,56)	1,40)	1,63	1,94	8,01	16,0	12,3	15,1	4,55	2,58	1,83)
2	1,85)	1,73)	1,40)	1,66	1,94	8,01	14,1	10,4	12,8	4,55	2,58	1,83)
3	1,98)	1,73)	1,40)	1,70	1,94	7,65	18,0	11,2	10,4	4,35	2,58	1,83)
4	1,98)	1,73)	1,40)	1,73	1,94	8,37	13,1	10,8	9,90	4,15	2,58	1,83)
5	1,85)	1,73)	1,56)	1,76	1,94	8,01	12,2	10,4	9,09	4,15	2,46	1,83)
6	1,82)	1,64)	1,56)	1,80	1,80	8,73	12,2	9,90	8,37	4,15	2,46	1,83)
7	1,79)	1,56)	1,56)	1,80	1,80	8,37	12,2	9,45	7,37	3,98	2,46	1,83)
8	1,76)	1,40)	1,56)	1,80	1,94	8,01	12,7	9,09	6,53	3,64	2,46	1,83)
9	1,73)	1,40)	1,56)	1,80	1,94	8,01	11,7	9,09	6,25	3,64	2,46	1,83)
10	1,73)	1,40)	1,56)	1,94	2,08	8,37	11,7	9,09	5,81	3,64	2,46	1,83)
11	1,73)	1,40)	1,56)	1,80	1,94	8,37	13,1	10,4	5,59	3,64	2,46	1,83
12	1,73)	1,40)	1,56)	1,80	1,94	11,2	15,3	10,8	5,59	3,30	2,33	1,83
13	1,73)	1,40)	1,56)	1,94	1,94	9,45	18,7	11,2	5,37	3,16	2,33	1,83
14	1,73)	1,40)	1,56)	1,94	1,94	11,0	15,3	11,2	5,15	3,16	2,33	1,83
15	1,73)	1,40)	1,56)	1,80	1,94	10,6	15,3	11,2	4,95	3,30	2,33	1,83
16	1,73)	1,40)	1,56)	1,80	1,94	10,3	15,3	10,8	4,95	3,01	2,20	1,83
17	1,73)	1,56)	1,56)	1,94	1,80	10,3	14,1	11,2	5,15	3,16	2,20	1,83
18	1,73)	1,56)	1,56)	2,36	1,80	11,7	14,1	11,2	5,15	3,16	2,20	1,83
19	1,73)	1,48)	1,56)	2,22	2,08	13,6	14,1	11,2	5,15	3,16	2,20	1,83
20	1,90)	1,40)	1,56)	1,94	2,36	14,1	15,3	11,2	5,15	3,16	2,08	1,96
21	1,73)	1,40)	1,56)	1,94	2,79	15,3	16,6	12,3	5,15	3,01	2,08	1,83
22	1,73)	1,40)	1,73)	1,94	3,21	16,0	18,0	12,3	5,15	3,01	2,08	1,83
23	1,73)	1,40)	1,56)	1,94	3,64	16,6	20,2	12,3	5,15	3,01	2,08	1,83
24	1,73)	1,40)	1,73	1,80	5,59	17,2	15,7	12,3	4,95	3,01	2,08	1,83
25	1,73)	1,40)	1,56	1,80	5,59	16,6	16,3	13,9	4,95	2,72	2,08	1,83
26	1,73)	1,40)	1,56	1,80	6,25	14,1	15,1	13,9	4,75	2,72	2,08	1,83
27	1,56)	1,40)	1,56	1,80	7,65	16,0	12,8	15,7	4,55	2,72	2,08	1,83
28	1,56)	1,40)	1,56	1,80	10,8	18,7	10,4	15,7	4,55	2,72	2,08	1,83
29	1,56)		1,56	1,80	9,45	18,7	10,4	17,5	4,55	2,72	1,83	1,80
30	1,56)		1,56	1,80	9,45	16,0	10,4	17,5	4,55	2,58	1,83	1,77
31	1,56)		1,59		7,65		10,4	17,5		2,58		1,75
I	1,83	1,59	1,50	1,76	1,93	8,15	13,4	10,2	9,16	4,08	2,51	1,83
II	1,75	1,44	1,56	1,95	1,97	11,1	15,1	11,0	5,22	3,22	2,27	1,84
III	1,65	1,40	1,59	1,84	6,55	16,5	14,2	14,6	4,83	2,80	2,03	1,81
Средн.	1,74	1,48	1,55	1,85	3,58	11,9	14,2	12,0	6,40	3,35	2,27	1,83
Наиб.	1,98	1,73	1,73	2,51	18,2	26,3	24,5	21,6	16,9	4,55	2,58	1,96
Наим.	1,56	1,40	1,40	1,63	1,80	7,09	9,45	8,73	4,55	2,58	1,83	1,75

Средний годовой 5,18. Наибольший 26,3 24/VI. Наименьший 1,40 8-18,20/II-4/III.

Обеспеченные расходы: 14,1;8,73;2,33;1,80;1,40.

74. р.АЛАТИНЕ – устье

w = 0,02 км³; M = 17,9л/сек.км²; h = 564 мм; F = 37,9 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0,23	0,22	0,21)	0,22	0,22	1,10	2,70	1,85	1,47	0,61	0,20	0,16)
2	0,23	0,22	0,21)	0,23	0,22	1,10	2,58	1,85	1,39	0,56	0,20	0,18)
3	0,23	0,22	0,21)	0,23	0,21	1,10	2,58	1,95	1,31	0,52	0,20	0,18)
4	0,23	0,22	0,20)	0,24	0,21	1,10	2,58	2,05	1,39	0,52	0,20	0,18)
5	0,23	0,22	0,20)	0,24	0,22	1,18	2,58	2,05	1,39	0,48	0,20	0,18)
6	0,23	0,22	0,21)	0,24	0,22	1,26	2,46	2,05	1,23	0,48	0,19	0,18)
7	0,23	0,22	0,21)	0,24	0,22	1,18	2,34	2,05	1,15	0,37	0,19	0,16)
8	0,23	0,22	0,21)	0,25	0,23	1,18	2,14	1,95	1,08	0,35	0,19	0,17)
9	0,23	0,22	0,21)	0,25	0,22	1,10	1,95	1,85	0,94	0,35	0,19	0,17)
10	0,23	0,22	0,21)	0,24	0,23	1,18	1,85	1,55	0,94	0,32	0,18	0,17)
11	0,23	0,22	0,21)	0,24	0,23	1,42	1,75	1,15	0,94	0,30	0,18	0,17)
12	0,23	0,22	0,21)	0,24	0,22	1,50	1,95	1,15	0,80	0,30	0,18	0,17)
13	0,23	0,22	0,21)	0,23	0,22	1,18	2,29	1,23	0,80	0,27	0,18	0,17)
14	0,22	0,22	0,21)	0,23	0,22	1,26	2,41	1,31	0,75	0,27	0,18	0,17)
15	0,22	0,22	0,21)	0,23	0,23	1,26	2,41	1,39	0,75	0,24	0,18	0,17)
16	0,22	0,22	0,21)	0,22	0,23	1,26	2,29	1,39	0,75	0,24	0,18	0,17)
17	0,22	0,22	0,21)	0,22	0,22	1,34	2,05	1,31	0,75	0,22	0,18	0,18)
18	0,22	0,22	0,21)	0,22	0,22	1,34	2,17	1,23	0,75	0,22	0,18	0,18)
19	0,22	0,22	0,21)	0,22	0,22	1,34	1,75	1,23	0,70	0,21	0,18	0,18)
20	0,22	0,21	0,21)	0,23	0,22	1,34	1,75	1,39	0,70	0,20	0,18)	0,18)
21	0,22	0,21	0,21)	0,23	0,23	1,42	1,65	1,39	0,70	0,20	0,18)	0,19)
22	0,22	0,21	0,21)	0,23	0,24	2,22	1,65	1,31	0,70	0,20	0,18)	0,19)
23	0,22	0,21	0,21)	0,23	0,28	2,22	1,75	1,23	0,66	0,20	0,18)	0,19)
24	0,22	0,21	0,22)	0,22	0,28	2,88	1,75	1,31	0,66	0,20	0,18)	0,19)
25	0,22	0,21	0,22)	0,21	0,37	3,24	1,85	1,39	0,66	0,20	0,18)	0,19)
26	0,22	0,21	0,22)	0,21	0,52	3,60	1,75	1,47	0,61	0,20	0,18)	0,19)
27	0,22	0,21	0,22	0,21	0,94	3,42	1,75	1,47	0,61	0,20	0,18)	0,19)
28	0,22	0,21	0,22	0,22	0,58	3,60	1,75	1,47	0,61	0,20	0,18)	0,19)
29	0,22		0,22	0,22	0,52	3,42	1,85	1,47	0,61	0,20	0,18)	0,19)
30	0,22		0,22	0,22	0,78	3,06	1,85	1,47	0,61	0,20	0,18)	0,18)
31	0,22		0,22		1,10		1,85	1,47		0,20		0,18)
I	0,23	0,22	0,21	0,24	0,22	1,15	2,38	1,92	1,23	0,46	0,19	0,18
II	0,22	0,22	0,21	0,23	0,22	1,32	2,08	1,28	0,77	0,25	0,18	0,17
III	0,22	0,21	0,22	0,22	0,53	2,91	1,77	1,40	0,64	0,20	0,18	0,19
Средн.	0,22	0,22	0,21	0,23	0,33	1,79	2,07	1,53	0,88	0,30	0,18	0,18
Наиб.	0,23	0,22	0,22	0,25	1,34	4,60	2,70	2,29	1,47	0,61	0,20	0,19
Наим.	0,22	0,21	0,20	0,21	0,21	0,86	1,65	1,15	0,61	0,20	0,18	0,17

Средний годовой 0,68. Наибольший 4,60 28/VI. Наименьший 0,17 8-16/XII.

Обеспеченные расходы: 1,95;1,18;0,23;0,21;0,18.

Тип. УГМС УзССР, з. 730, т. 500—75 г.

75. р.КАШКАСУ – устье

w = 0,0I км³; M = I0,0л/сек.км²; h = 3I5 мм; F = 26,0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,II	0,097	0,097	0,I6	0,25	0,65	0,95	0,32	0,25	0,II	0,II	0,I0)
2	0,I0	0,097	0,II)	0,I6	0,25	0,76	0,88	0,32	0,25	0,II	0,I2	0,I0)
3	0,I0	0,097	0,I2)	0,I6	0,25	0,86	0,82	0,28	0,2I	0,II	0,I2	0,I0)
4	0,097	0,097	0,I4)	0,I4	0,25	0,97	0,82	0,28	0,I8	0,II	0,II	0,I0)
5	0,097	0,097	0,I2)	0,I6	0,22	I,08	0,82	0,28	0,I8	0,II	0,II	0,I0)
6	0,097	0,097	0,I2)	0,I4	0,22	I,I9	0,82	0,25	0,25	0,II	0,II	0,I0)
7	0,097	0,097	0,I2)	0,I4	0,22	I,II	0,75	0,25	0,2I	0,I2	0,II	0,093)
8	0,097	0,097	0,I4)	0,I4	0,22	0,82	0,75	0,25	0,2I	0,I4	0,II	0,093)
9	0,097	0,097	0,I2)	0,I4	0,22	0,75	0,69	0,25	0,2I	0,I2	0,II	0,090)
I0	0,097	0,097	0,I2)	0,I6	0,25	0,75	0,62	0,25	0,2I	0,I2	0,II	0,086)
II	0,097	0,097	0,I2)	0,I6	0,25	0,88	0,62	0,25	0,2I	0,I2	0,II	0,086)
I2	0,097	0,097	0,I4)	0,I6	0,25	I,35	0,57	0,25	0,2I	0,I2	0,II	0,087)
I3	0,097	0,097	0,I2)	0,I9	0,25	I,69	0,5I	0,2I	0,2I	0,I2	0,I0	0,088)
I4	0,097	0,097	0,I4)	0,29	0,25	I,52	0,46	0,2I	0,2I	0,I2	0,I0	0,090)
I5	0,097	0,097	0,I2)	0,29	0,25	I,II	0,40	0,2I	0,2I	0,I2	0,I0	0,09I)
I6	0,097	0,097	0,I2)	0,29	0,22	I,II	0,40	0,2I	0,2I	0,I2	0,I0	0,092)
I7	0,097	0,097	0,I4)	0,33	0,22	I,I9	0,35	0,I8	0,2I	0,I2	0,I0	0,093)
I8	0,097	0,097	0,I4)	0,38	0,22	I,03	0,32	0,I8	0,I8	0,I2	0,I0	0,093)
I9	0,097	0,097	0,I4)	0,25	0,33	I,I9	0,32	0,I8	0,I6	0,I2	0,I0	0,093)
20	0,097	0,097	0,I4)	0,25	0,33	I,03	0,28	0,2I	0,I4	0,I4	0,I0	0,093)
2I	0,097	0,097	0,I4)	0,29	0,33	0,95	0,25	0,25	0,I4	0,I2	0,I0	0,093)
22	0,097	0,097	0,I6)	0,29	0,42	0,95	0,25	0,25	0,I4	0,I4	0,I0	0,093)
23	0,097	0,097	0,I6)	0,25	0,42	0,95	0,2I	0,28	0,I4	0,I4	0,I0	0,093)
24	0,097	0,097	0,I9)	0,25	0,48	0,95	0,25	0,28	0,I2	0,I4	0,I0	0,096)
25	0,097	0,097	0,I4	0,25	0,54	0,95	0,25	0,25	0,I2	0,I4	0,I0	0,086)
26	0,097	0,097	0,I4	0,25	0,54	0,95	0,25	0,25	0,I2	0,I4	0,I0	0,086)
27	0,097	0,097	0,I4	0,25	0,42	0,95	0,2I	0,25	0,I2	0,I2	0,I0	0,086)
28	0,097	0,097	0,I4	0,25	0,54	I,II	0,2I	0,25	0,I2	0,I2	0,I0	0,086)
29	0,097		0,I6	0,25	0,54	I,03	0,26	0,25	0,II	0,I2	0,I0	0,086)
30	0,I2		0,I6	0,25	0,54	0,95	0,32	0,25	0,II	0,II	0,I0	0,086)
3I	0,097		0,I9		0,54		0,32	0,25		0,II		0,086)
I	0,099	0,097	0,I2	0,I5	0,24	0,89	0,79	0,27	0,22	0,I2	0,II	0,096
II	0,097	0,097	0,I3	0,26	0,26	I,2I	0,42	0,2I	0,20	0,I2	0,I0	0,09I
III	0,099	0,097	0,I6	0,26	0,48	0,97	0,25	0,26	0,I2	0,I3	0,I0	0,088
Средн.	0,098	0,097	0,I4	0,22	0,33	I,03	0,48	0,25	0,I8	0,I2	0,I0	0,09I
Наиб.	0,I2	0,097	0,25	0,67	0,82	–	I,03	0,32	0,25	0,2I	0,I2	0,I0
Наим.	0,097	0,097	0,097	0,I4	0,22	0,65	0,I8	0,I8	0,II	0,II	0,I0	0,086

Средний годовой 0,26. Наибольший – Наименьший 0,086 I0,II,23-3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,82;0,25;0,I4;0,I0;0,087.

76. р.ДЖЕЛАЛЫ – клх им.ЧАПАЕВА

w = 0,04 км³; M = 8,24л/сек.км²; h = 260 мм; F = I53 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,63)	0,77)	0,75)	0,68	0,73	2,65	2,82	2,I0	I,80	I,06	I,06	0,7I
2	0,62)	0,76)	0,83)	0,68	0,73	2,48	2,82	2,35	I,80	I,06	I,06	0,7I
3	0,65)	0,75)	0,70)	0,68	0,73	2,32	2,82	2,35	I,80	I,06	I,06	0,7I
4	0,65)	0,74)	0,83)	0,65	0,73	2,32	2,65	2,35	I,54	I,06	I,06	0,7I)
5	0,66)	0,74)	0,78)	0,62	0,73	2,I8	2,48	2,I0	I,28	I,06	I,06	0,7I)
6	0,67)	0,73)	0,83	0,62	0,68	2,I8	2,I8	2,I0	I,28	I,06	I,06	0,7I)
7	0,68)	0,72)	0,83	0,65	0,68	2,I8	2,03	2,I0	I,28	I,06	I,06	0,7I
8	0,68)	0,72)	0,78	0,65	0,68	2,I8	2,32	2,I0	I,28	I,06	I,06	0,7I
9	0,69)	0,72)	0,67	0,65	0,68	2,32	2,82	I,90	I,28	I,06	I,06	0,7I
I0	0,69)	0,73)	0,67	0,68	0,68	2,I8	3,00	I,69	I,28	I,06	I,06	0,7I
II	0,70)	0,73)	0,73	0,65	0,68	2,32	2,82	I,82	I,06	I,06	I,06	0,7I
I2	0,70)	0,73)	0,67	0,65	0,68	2,82	2,82	I,95	I,06	I,06	I,06	0,7I
I3	0,7I)	0,74)	0,67	0,65	0,68	3,00	2,82	2,08	I,06	I,06	I,06	0,77)
I4	0,7I)	0,74)	0,67	0,68	0,68	2,82	3,00	I,80	I,06	I,06	0,83	0,76)
I5	0,72)	0,74)	0,65	0,68	0,68	2,48	2,82	I,80	I,06	I,06	0,83	0,75)
I6	0,72)	0,73)	0,83	0,78	0,68	2,65	2,64	I,80	I,06	I,06	0,83	0,74)
I7	0,73)	0,72)	0,83	0,78	0,73	2,65	2,46	I,80	I,06	I,06	0,83	0,73)
I8	0,73)	0,7I)	0,78	0,78	0,73	2,65	2,28	I,54	I,06	I,06	0,83	0,77)
I9	0,74)	0,70)	0,83	0,78	I,02	2,65	2,I0	I,54	I,06	I,06	0,83	0,77)
20	0,74)	0,69)	0,83	0,73	0,93	2,65	2,I0	2,08	I,06	I,06	0,83	0,77)
2I	0,75)	0,68)	0,83	0,68	0,93	2,82	2,I0	2,08	I,06	I,06	0,83	0,77)
22	0,76)	0,67)	0,95	0,65	0,93	2,82	2,I0	2,08	I,06	I,06	0,83	0,77)
23	0,76)	0,63)	0,95	0,65	I,I0	3,00	2,I0	2,08	I,06	I,06	0,83	0,77)
24	0,76)	0,65)	0,95	0,62	I,4I	3,42	2,I0	2,08	I,06	I,06	0,83	0,77)
25	0,77)	0,65)	0,73	0,62	I,30	3,42	2,35	2,08	0,83	I,06	0,80	0,77)
26	0,78)	0,67)	0,73	0,62	I,76	3,2I	2,35	2,08	0,83	I,06	0,77	0,76)
27	0,78)	0,67)	0,83	0,65	2,32	3,00	2,35	2,08	I,06	I,06	0,77	0,76)
28	0,78)	0,67)	0,73	0,68	2,48	4,05	2,35	2,08	I,06	I,06	0,77	0,75)
29	0,79)		0,73	0,68	2,82	3,2I	2,35	I,80	I,06	I,06	0,77	0,75)
30	0,78)		0,73	0,68	2,65	2,65	2,I0	I,80	I,06	I,06	0,77	0,74)
3I	0,77)		0,68		2,65		2,I0	I,80		I,06		0,73)
I	0,66	0,74	0,77	0,66	0,70	2,30	2,59	2,II	I,46	I,06	I,05	0,7I
II	0,72	0,72	0,75	0,72	0,75	2,67	2,59	I,82	I,06	I,06	0,90	0,75
III	0,77	0,66	0,80	0,65	I,85	3,I6	2,2I	2,00	I,0I	I,06	0,80	0,76
Средн.	0,72	0,7I	0,77	0,68	I,I3	2,7I	2,46	I,98	I,I8	I,06	0,92	0,74
Наиб.	0,79	0,77	I,22	0,86	7,28	I0,7	3,00	2,60	I,80	I,06	I,06	0,77
Наим.	0,60	0,63	0,65	0,60	0,65	2,03	2,03	I,69	0,83	0,83	0,77	0,7I

Средний годовой I,26. Наибольший I0,7 28/VI. Наименьший 0,60 I,2/I,4,6/IУ.

Обеспеченные расходы: 2,65;I,80;0,93;0,73;0,65.

77. р.СУГАНДЫ – с.СУГАНДЫ

w = 0,0I км³; M = I,94л/сек.км²; h = 6I мм; F = I60 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,073)	0,067	0,093)	2,99	0,70	0,26	0,I8	0,078	0,073	0,066	0,II	0,094
2	0,073)	0,067	0,II)	2,33	0,64	0,22	0,I7	0,076	0,075	0,066	0,I0	0,090
3	0,073)	0,068	0,I2)	I,99	0,70	0,22	0,I6	0,074	0,076	0,065	0,I0	0,087
4	0,072)	0,068	0,I2)	I,76	0,64	0,22	0,I4	0,072	0,078	0,065	0,099	0,083
5	0,072)	0,069	0,I2)	I,65	0,58	0,22	0,I3	0,069	0,079	0,064	0,096	0,080
6	0,07I)	0,069	0,I4)	I,65	0,64	0,22	0,I2	0,067	0,08I	0,063	0,094	0,077
7	0,07I)	0,070)	0,I2)	I,65	0,58	0,34	0,II	0,065	0,082	0,063	0,09I	0,073
8	0,07I)	0,070)	0,I4)	I,76	0,58	0,28	0,I0	0,063	0,084	0,062	0,088	0,070
9	0,070)	0,07I)	0,I2)	I,54	0,58	0,60	0,088	0,06I	0,085	0,062	0,086	0,066
I0	0,070)	0,07I)	0,I4)	I,65	0,64	0,28	0,077	0,059	0,087	0,06I	0,083	0,063
II	0,070)	0,07I)	0,I9)	I,54	0,58	0,5I	0,077	0,060	0,085	0,062	0,084	0,063
I2	0,070)	0,07I)	0,22)	I,43	0,58	0,25	0,077	0,062	0,084	0,063	0,086	0,064)
I3	0,070)	0,070)	0,28)	I,32	0,53	0,39	0,078	0,063	0,082	0,063	0,087	0,064)
I4	0,070)	0,070)	0,35)	I,32	0,58	0,35	0,078	0,064	0,08I	0,064	0,089	0,064)
I5	0,070)	0,070)	0,42)	I,23	0,48	0,28	0,078	0,066	0,079	0,065	0,090	0,065)
I6	0,069)	0,070)	0,5I)	I,I4	0,34	0,28	0,078	0,067	0,077	0,066	0,09I	0,065)
I7	0,069)	0,069)	0,60)	I,I4	0,34	0,25	0,078	0,068	0,076	0,067	0,093	0,065)
I8	0,069)	0,069	0,7I)	I,32	0,38	0,22	0,079	0,070	0,074	0,067	0,094	0,066)
I9	0,069)	0,069	0,93)	I,05	0,38	0,I6	0,079	0,07I	0,073	0,068	0,096	0,066)
20	0,069)	0,074	I,I4)	0,96	0,38	0,I6	0,079	0,07I	0,07I	0,069	0,097	0,069)
2I	0,069)	0,078	0,93)	0,96	0,30	0,I9	0,079	0,07I	0,07I	0,077	0,097	0,07I)
22	0,068)	0,083	0,93)	0,96	0,30	0,22	0,080	0,07I	0,070	0,084	0,097	0,074)
23	0,068)	0,088	I,30	0,96	0,30	0,I6	0,080	0,07I	0,070	0,092	0,097	0,077)
24	0,068	0,093)	2,64	0,87	0,30	0,I6	0,080	0,070	0,069	0,I0	0,097	0,080)
25	0,068	0,093)	I,93	0,8I	0,30	0,I6	0,080	0,070	0,069	0,I0	0,097	0,082)
26	0,067	0,093)	I,8I	0,8I	0,30	0,I6	0,08I	0,070	0,069	0,I0	0,097	0,085)
27	0,067	0,093)	2,85	0,75	0,30	0,I6	0,08I	0,070	0,068	0,I0	0,097	0,088)
28	0,067	0,093)	3,84	0,75	0,30	0,28	0,08I	0,070	0,068	0,II	0,097	0,09I)
29	0,066		4,I6	0,70	0,30	0,22	0,082	0,070	0,067	0,II	0,097	0,093)
30	0,066)		4,I6	0,70	0,30	0,I9	0,082	0,070	0,067	0,II	0,097	0,096)
3I	0,066		2,99		0,30		0,080	0,072		0,II		0,098)
I	0,072	0,069	0,I2	I,90	0,63	0,29	0,I3	0,068	0,080	0,064	0,095	0,078
II	0,070	0,070	0,54	I,24	0,46	0,28	0,078	0,066	0,078	0,065	0,09I	0,065
III	0,067	0,089	2,50	0,83	0,30	0,I9	0,08I	0,070	0,069	0,099	0,097	0,085
Средн.	0,069	0,075	I,I0	I,32	0,46	0,25	0,095	0,068	0,076	0,077	0,09I	0,076
Наиб.	0,073	0,093	9,57	3,42	0,75	7,98	0,I8	0,078	0,087	0,II	0,II	0,098
Наим.	0,066	0,067	0,083	0,64	0,26	0,I6	0,077	0,059	0,067	0,06I	0,083	0,063

Средний годовой 0,3I. Наибольший 9,57 24/III. Наименьший 0,059 I0/УII.

Обеспеченные расходы: 0,96;0,28;0,09I;0,070;0,063.

78. р.АКСУ – с.ЧОНАРЫК

w = 0,I5 км³; M = II,4л/сек.км²; h = 359 мм; F = 426 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,70)	I,45)	I,45)	2,0I	2,0I	I2,6	I4,3	I0,I	9,I6	4,I2	3,03	2,0I
2	I,70)	I,45)	I,45)	2,I7	2,0I	II,5	I3,7	I0,I	8,70	3,86	3,03	2,0I
3	I,58)	I,45)	I,58)	2,0I	2,I7	II,5	I3,7	I0,I	7,02	3,86	3,03	2,0I
4	I,58)	I,45)	I,58)	2,0I	2,I7	I2,I	I3,2	I0,5	6,60	3,86	3,03	2,0I
5	I,45)	I,45)	I,58)	2,0I	2,33	I2,6	I2,6	I0,I	6,60	4,I2	3,03	2,0I
6	I,58)	I,45)	I,58)	2,0I	2,I7	II,5	II,0	9,62	6,26	3,86	2,84	2,0I
7	I,58)	I,45)	I,45	2,0I	2,0I	II,5	I0,5	9,I6	6,26	3,86	3,03	2,0I
8	I,58)	I,45)	I,45	2,0I	2,0I	II,5	II,0	8,70	6,26	3,86	2,65	2,0I
9	I,58)	I,45)	I,45	I,86	2,0I	II,0	II,5	8,28	5,92	3,86	2,84	I,86
I0	I,58)	I,45)	I,45)	I,86	2,0I	I0,5	II,0	8,28	5,92	3,86	2,65	I,86
II	I,58)	I,45)	I,45)	I,86	2,0I	I0,5	II,0	8,70	5,58	3,60	2,65	I,70
I2	I,58)	I,45)	I,45	I,70	2,0I	II,5	I2,I	9,I6	5,24	3,4I	2,65	I,70
I3	I,58)	I,45)	I,45	I,86	2,0I	II,5	I3,7	9,62	4,90	3,60	2,84	I,86)
I4	I,58)	I,45)	I,45	I,86	2,0I	II,0	I4,8	9,I6	4,38	3,86	2,84	I,86)
I5	I,45)	I,45)	I,45	2,0I	2,0I	I0,I	I3,2	8,70	4,I2	3,86	2,65	2,0I)
I6	I,45)	I,45)	I,45	2,0I	2,0I	9,62	II,0	8,70	4,64	3,60	2,33	2,0I)
I7	I,45)	I,45)	I,45	2,0I	2,0I	8,70	II,0	7,86	4,90	3,60	2,33	I,70)
I8	I,45)	I,45)	I,45	2,I7	2,0I	9,I6	I0,5	8,28	4,90	3,60	2,33	I,70)
I9	I,45)	I,45)	I,45	2,I7	2,49	II,5	9,62	9,I6	5,24	3,60	2,33	I,70)
20	I,45)	I,45)	I,58	2,0I	2,49	I2,I	9,62	I0,I	4,90	3,60	2,33	I,70)
2I	I,45)	I,45)	I,58	2,0I	2,65	I3,7	I0,I	I0,I	4,64	3,4I	2,33	I,70)
22	I,45)	I,45)	I,58	I,86	2,84	I6,5	I0,5	9,I6	4,90	3,4I	2,33	I,70)
23	I,45)	I,45)	I,58	I,70	3,60	I8,3	I0,I	9,I6	4,64	3,60	2,33	I,70)
24	I,45)	I,45)	I,58	I,70	4,90	20,8	II,0	9,I6	4,38	3,4I	2,33	I,70)
25	I,45)	I,45)	I,70	I,70	5,92	20,8	I0,5	9,I6	4,64	3,22	2,33	I,70)
26	I,45)	I,45)	I,70	I,70	7,02	20,I	9,62	9,I6	4,38	3,22	2,33	I,70)
27	I,45)	I,45)	I,70	I,70	9,I6	I8,9	9,I6	9,62	4,I2	3,4I	2,33	I,70)
28	I,45)	I,45)	I,70	I,70	II,5	20,8	9,I6	I0,I	3,86	3,4I	2,33	I,70)
29	I,45)		I,70	I,86	I3,2	I9,5	9,62	9,62	4,I2	3,22	2,I7	I,70)
30	I,45)		I,70	I,86	I2,I	I5,9	9,I6	9,I6	4,I2	3,03	2,0I	I,70)
3I	I,45)		2,0I		I3,2		9,62	9,I6		3,03		I,70)
I	I,59	I,45	I,50	2,00	2,09	II,6	I2,2	9,49	6,87	3,9I	2,92	I,98
II	I,50	I,45	I,46	I,97	2,II	I0,6	II,7	8,94	4,88	3,63	2,53	I,79
III	I,45	I,45	I,68	I,78	83	I8,5	9,87	9,4I	4,38	3,3I	2,28	I,70
Средн.	I,5I	I,45	I,55	I,9I	4,I3	I3,6	II,2	9,29	5,38	3,6I	2,58	I,82
Наиб.	I,70	I,45	2,0I	2,I7	I4,3	22,I	I5,4	II,0	9,62	4,I2	3,03	2,0I
Наим.	I,45	I,45	I,45	I,70	I,86	7,86	8,28	7,44	3,86	3,03	2,0I	I,70

Средний годовой 4,84. Наибольший 22,I 28,29/УI. Наименьший I,45 5I5/I-2,7-2I/III.

Обеспеченные расходы : II,5;8,70;2,49;I,70;I,45.

Тип. УГМС УзССР, з. 780, т. 500–75 г.

79. р.СУХУЛУК – с.БЕЛОГОРКА

W = 0,I7 км³; M = I5,4л/сек.км² h = 485 мм; F = 353 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,54)	I,44)	I,36)	I,42	I,78	I2,3	I9,3	I2,8	I5,2	4,24	2,27	I,84
2	I,54)	I,44)	I,36)	I,46	I,90	II,8	I9,4	I3,4	II,8	4,03	2,42	I,84
3	I,54)	I,44)	I,36)	I,49	2,32	II,8	I9,4	I4,0	I0,6	3,65	2,42	I,84
4	I,54)	I,44)	I,44)	I,52	2,32	I2,3	I8,I	I4,0	I0,I	3,65	2,27	I,70)
5	I,54)	I,44)	I,44)	I,55	2,46	II,8	I4,9	II,8	9,58	3,65	2,27	I,70)
6	I,52)x	I,44)	I,36)	I,59	2,32	II,2	I3,0	I0,7	8,56	3,46	2,I2	I,84)
7	I,50)x	I,44)	I,36)	I,62	2,I7	I0,7	I3,6	9,7I	7,64	3,46	2,I2	I,84)
8	I,48)x	I,44)	I,36)	I,65	I,90	I0,2	I4,9	9,7I	6,82	3,46	2,I2	I,84)
9	I,46)x	I,44)	I,36)	I,65	2,I7	I0,2	I2,4	9,22	6,4I	3,28	2,I2	I,98)
I0	I,44)	I,36)	I,36)	I,65	2,I7	I0,2	II,8	9,22	6,00	3,I0	2,I2	I,98)
II	I,44)	I,36)	I,36)	I,65	2,I7	I0,2	I3,6	I0,2	5,69	3,I0	2,I2	I,84)
I2	I,63)x	I,36)	I,27)	I,65	2,I7	I2,8	I6,8	II,2	5,69	2,92	2,I2	I,84)
I3	I,44)	I,36)	I,27)	I,65	2,I7	I2,3	20,I	I2,3	5,69	2,92	2,27	I,84)
I4	I,44)	I,36)	I,27)	I,65	2,I7	II,2	I7,5	I2,3	5,38	2,92	2,27	I,84)
I5	I,44)	I,36)	I,27)	I,65	2,I7	I0,2	I5,5	I2,3	5,07	3,I0	2,I2	I,84)
I6	I,54)x	I,36)	I,27)	I,65	2,I7	9,22	I3,6	I2,3	5,07	2,92	2,I2	I,84)
I7	I,63)x	I,36)	I,27)	I,90	2,I7	9,22	I2,4	I2,3	5,07	2,75	2,I2	I,98)
I8	I,44)x	I,44)	I,27)	2,I7	2,I7	II,2	II,8	II,8	5,38	2,75	2,I2	I,98)
I9	I,44)x	I,44)	I,27)	I,90	2,94	I4,0	I2,4	I2,8	5,07	2,75	I,98	I,98)
20	I,44)x	I,36)	I,27)	I,90	2,77	I2,3	I3,0	I4,0	5,07	2,75	I,98	I,98)
2I	I,44)	I,36)	I,36)	I,90	3,I0	I5,2	I3,6	I4,6	5,07	2,75	I,98	I,84)
22	I,44)x	I,36)	I,44)	I,90	3,64	I7,8	I3,6	I3,4	5,07	2,92	I,98	I,84)
23	I,44)x	I,36)	I,27	I,65	4,67	I9,2	I4,2	I4,0	4,45	2,75	I,98	I,84)
24	I,63)x	I,36)	I,44	I,65	6,I5	2I,3	I3,9	I4,0	4,24	2,75	I,98	I,84)
25	I,54)x	I,44)	I,36	I,65	6,I5	I9,9	I3,7	I5,2	4,24	2,58	I,98	I,70)
26	I,44)x	I,36)	I,36	I,65	8,24	I8,5	I3,4	I5,8	4,24	2,58	I,98	I,70)
27	I,44)x	I,36)	I,36	I,65	I0,7	I9,9	I3,I	I7,2	4,24	2,58	I,98	I,70)
28	I,44)	I,36)	I,44	I,65	II,8	24,2	I2,8	I5,8	4,24	2,58	I,84	I,70)
29	I,44)		I,36	I,65	I2,3	2I,3	I2,6	I5,8	4,24	2,42	I,84	I,70)
30	I,44)		I,36	I,65	II,8	I9,2	I2,3	I6,5	4,24	2,27	I,84	I,70)
3I	I,44)		I,39		I2,3		I2,8	I8,5		2,42		I,70)
I	I,5I	I,43	I,38	I,56	2,I5	II,2	I5,7	II,5	9,27	3,60	2,22	I,84
II	I,49	I,38	I,28	I,78	2,3I	II,3	I4,7	I2,2	5,32	2,89	2,I2	I,90
III	I,47	I,37	I,38	I,70	8,26	I9,6	I3,3	I5,5	4,43	2,60	I,94	I,75
Средн.	I,49	I,39	I,34	I,68	4,37	I4,I	I4,5	I3,I	6,34	3,0I	2,I0	I,83
Наиб.	I,63	I,44	I,54	2,32	I7,8	28,8	23,6	22,7	I5,2	4,24	2,42	I,98
Наим.	I,36	I,36	I,27	I,42	I,78	7,75	II,8	8,24	4,03	2,27	I,84	I,70

Средний годовой 5,44. Наибольший 28,8 28/УI. Наименьший I,27 I2-20,23/III.

Обеспеченные расходы: I4,2;I0,2;2,I7;I,63;I,36.

80. р.КАРАБАЛТЫ – с.СОСНОВКА

W = 0,I4 км³; M = 8,00л/сек.км² h = 252 мм; F = 577 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,38)	I,4I)	I,30)	I,45	I,45	I5,7	I6,7	8,66	6,I7	3,23	2,I3	I,62
2	I,54)	I,39)	I,30	I,62	I,62	I3,8	I5,7	8,33	5,93	3,23	2,I3	I,62
3	I,38)	I,38)	I,45	I,54	I,85	I2,5	I4,8	8,33	5,45	3,06	2,I3	I,62
4	I,30)	I,38)	I,45	I,62	2,I3	I5,2	I3,8	8,33	5,0I	2,89	2,I3	I,62
5	I,38)	I,38)	I,45	I,62	2,I3	I6,2	I2,5	8,66	5,0I	2,72	2,I3	I,62
6	I,45)x	I,54)	I,45	I,62	2,I3	I4,8	I0,8	8,00	5,0I	2,72	2,I3	I,62
7	I,54)	I,45)	I,38	I,62	2,I3	I6,2	I0,4	7,I9	4,79	2,72	2,I3	I,62
8	I,62)	I,38)	I,38	I,74	I,99	I4,8	II,6	6,92	4,57	2,72	2,I3	I,74
9	I,62)	I,45)	I,38	I,62	I,99	I3,8	I3,4	6,4I	4,35	2,72	2,I3	I,74
I0	I,62)	I,30)	I,38	I,62	I,85	I2,0	II,6	6,4I	4,I6	2,72	2,I3	I,74
II	I,38)	I,45)	I,38	I,62	I,99	II,6	I0,8	6,4I	4,I6	2,55	2,I3	I,74
I2	I,54)	I,45)	I,45	I,62	I,85	I2,9	I2,5	6,4I	3,78	2,55	2,I3	I,74
I3	I,45)	I,45)	I,45	I,62	I,99	I3,8	I4,3	6,I7	3,78	2,55	2,I3	I,74
I4	I,62)	I,45)	I,38	I,62	I,99	I2,5	I2,5	6,I7	3,78	2,55	I,99	I,7I)
I5	I,62)	I,45)	I,38	I,62	I,99	I2,0	I0,8	6,I7	3,59	2,72	I,99	I,68)
I6	I,38)	I,38)	I,38	I,62	I,85	I2,5	9,32	6,I7	3,59	2,72	I,99	I,65)
I7	I,45)	I,38)*	I,30	I,85	I,85	I2,9	8,99	5,93	3,59	2,72	I,99	I,62
I8	I,62)	I,38)*	I,30	2,4I	I,74	I4,8	8,33	5,93	3,40	2,4I	I,99	I,62
I9	I,56)	I,38)	I,30	2,I3	2,27	I6,7	7,73	6,I7	3,40	2,4I	I,99	I,62
20	I,5I)	I,38)	I,30	2,I3	2,4I	I7,8	7,73	6,92	3,40	2,4I	I,99	I,62
2I	I,45)	I,30)	I,30	I,99	2,4I	20,4	8,00	8,00	3,40	2,4I	I,99	I,62)
22	I,54)*	I,30	I,30	I,85	2,72	2I,9	8,33	7,I9	3,23	2,72	I,99	I,62)
23	I,50)*	I,30	I,30	I,62	3,59	24,5	7,73	6,92	3,23	2,72	I,99	I,62
24	I,46)	I,30	I,30	I,62	5,45	25,6	8,00	6,92	3,23	2,55	I,85	I,62
25	I,42)*	I,30	I,30	I,62	5,93	25,I	7,I9	6,65	3,06	2,4I	I,85	I,62
26	I,38)x	I,30	I,30	I,62	8,33	24,0	6,92	6,92	3,06	2,4I	I,85	I,74)
27	I,38)x	I,30)	I,30	I,45	I2,5	23,0	6,65	7,I9	3,06	2,4I	I,85	I,74)
28	I,45)	I,30)	I,45	I,30	I6,7	25,I	6,4I	6,92	3,06	2,4I	I,85	I,62)
29	I,45)		I,45	I,30	I7,2	20,9	7,I9	6,65	3,06	2,4I	I,62	I,62)*
30	I,44)		I,45	I,38	I5,7	I7,8	7,73	6,4I	3,23	2,4I	I,62	I,62)*
3I	I,42)		I,45		I6,7		8,66	6,4I		2,4I		I,62)
I	I,48	I,4I	I,39	I,6I	I,93	I4,5	I3,I	7,72	5,04	2,87	2,I3	I,66
II	I,5I	I,42	I,36	I,82	I,99	I3,8	I0,3	6,24	3,65	2,56	2,03	I,67
III	I,44	I,30	I,35	I,58	9,75	22,8	7,53	6,93	3,I6	2,48	I,85	I,64
Средн.	I,48	I,38	I,37	I,67	4,72	I7,0	I0,2	6,96	3,95	2,63	2,00	I,66
Наиб.	I,62	I,54	I,45	2,4I	I9,3	28,9	I9,3	9,32	6,4I	3,23	2,27	I,74
Наим.	I,25	I,25	I,30	I,30	I,38	I0,8	6,I7	5,45	3,06	2,27	I,62	I,54

Средний годовой 4,58. Наибольший 28,9 24,25/УI. Наименьший I,25 I,3,4/I, I0/II.

Обеспеченные расходы: I3,8;6,4I;2,I3;I,62;I,30.

8I. р.ЧОН-КАИНДЫ – ущелье ЧОН-КАИНДЫ

W = 0,06 км³; M = II,7л/сек.км² h = 369 мм; F = I67 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,68)	0,5I)	0,46)	0,46	0,56	4,42	6,75	5,24	4,53	I,62	0,75	0,60
2	0,68)	0,5I)	0,46)	0,46	0,60	3,84	5,95	4,89	3,67	I,28	0,75	0,60
3	0,68)	0,5I)	0,46)	0,5I	0,68	3,84	5,95	5,24	3,I6	I,28	0,75	0,60
4	0,68)	0,5I)	0,46)	0,46	0,75	4,7I	5,95	5,24	2,7I	I,28	0,75	0,60
5	0,68)	0,5I)	0,46)	0,46	0,75	4,42	5,24	4,53	2,7I	I,28	0,75	0,60
6	0,68)	0,5I)	0,46)	0,46	0,68	4,I3	4,I8	4,I8	2,53	I,28	0,75	0,60
7	0,68)	0,5I)	0,46)	0,5I	0,60	4,42	4,53	3,92	2,34	I,28	0,75	0,60
8	0,68)	0,5I)	0,46)	0,5I	0,60	4,I3	5,95	3,67	2,I6	I,28	0,75	0,60
9	0,67)	0,5I)	0,46)	0,5I	0,60	3,84	6,35	3,4I	2,04	I,I4	0,75	0,60
I0	0,65)	0,5I)	0,46)	0,56	0,60	4,I3	5,60	3,92	I,92	I,I4	0,75	0,60
II	0,64)	0,5I)	0,46)	0,5I	0,60	4,42	5,60	4,53	I,80	I,I4	0,75	0,60
I2	0,62)	0,5I)	0,46)	0,5I	0,60	4,42	6,35	4,89	I,80	I,I4	0,75	0,56
I3	0,6I)	0,5I)	0,46)	0,5I	0,60	4,42	7,95	4,89	I,62	I,00	0,75	0,56
I4	0,60)	0,5I)	0,46)	0,56	0,60	3,84	7,I5	4,89	I,80	I,00	0,75	0,56
I5	0,58)	0,5I)	0,46)	0,56	0,60	3,55	6,35	4,89	I,80	I,00	0,68	0,56
I6	0,57)	0,5I)	0,46)	0,60	0,68	3,3I	5,95	4,53	I,80	0,88	0,68	0,56
I7	0,55)	0,46)	0,46)	0,68	0,68	3,3I	5,60	4,I8	I,80	0,88	0,68	0,56)
I8	0,54)	0,46)	0,46)	0,68	0,68	3,84	4,I8	4,53	I,80	0,88	0,68	0,56)
I9	0,53)	0,46)	0,46)	0,60	I,28	4,7I	3,92	4,89	I,80	0,88	0,68	0,56)
20	0,5I)	0,46)	0,46)	0,56	I,00	5,00	4,89	5,60	I,80	0,88	0,68	0,60)
2I	0,5I)	0,46)	0,46)	0,56	I,28	6,70	5,60	5,24	I,80	0,88	0,60	0,58)
22	0,5I)	0,46)	0,46)	0,5I	I,28	7,44	5,95	4,53	I,62	0,88	0,60	0,56)
23	0,5I)	0,46)	0,46)	0,5I	I,62	7,44	5,60	4,53	I,45	0,88	0,60	0,56)
24	0,5I)	0,46)	0,46)	0,5I	2,I5	8,55	5,24	4,53	I,45	0,88	0,60	0,56)
25	0,5I)	0,46)	0,46)	0,5I	2,33	8,55	4,53	4,89	I,28	0,88	0,60	0,60)
26	0,5I)	0,46)	0,46	0,46	3,06	7,44	4,53	5,24	I,45	0,75	0,60	0,6I)
27	0,5I)	0,46)	0,46	0,46	4,I3	7,44	4,I8	5,60	I,62	0,75	0,60	0,62)
28	0,5I)	0,46)	0,46	0,5I	4,7I	I0,5	4,89	5,24	I,62	0,75	0,60	0,63)
29	0,5I)		0,46	0,5I	5,68	6,75	4,89	5,24	I,62	0,75	0,60	0,65)
30	0,5I)		0,46	0,5I	5,34	6,35	3,92	4,89	I,62	0,75	0,60	0,66)x
3I	0,5I)		0,46		4,7I		4,89	4,89		0,75		0,67)*
I	0,68	0,5I	0,46	0,49	0,64	4,I9	5,64	4,42	2,78	I,29	0,75	0,60
II	0,58	0,49	0,46	0,58	0,73	4,08	5,79	4,78	I,78	0,97	0,7I	0,57
III	0,5I	0,46	0,46	0,50	3,30	7,72	4,93	4,98	I,55	0,8I	0,60	0,6I
Средн.	0,58	0,49	0,46	0,52	I,6I	5,33	5,44	4,73	2,04	I,02	0,67	0,59
Наиб.	0,68	0,5I	0,46	0,75	6,70	I3,6	8,35	6,35	4,89	I,62	0,75	0,67
Наим.	0,5I	0,46	0,46	0,38	0,5I	2,82	3,I6	3,I6	I,28	0,75	0,60	0,56

Средний годовой I,96. Наибольший I3,6 28/УП. Наименьший 0,38 27/IУ.

Обеспеченные расходы: 5,60;3,84;0,75;0,56;0,46.

82. р.ДЖАРЛЫ – КАИНДЫ – с.ОРТОАРЫК

W = 0,6 км³; M = I,03л/сек.км² h = 32 мм; F = I85 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,054)	0,062)	0,054)	0,046	0,046	0,44	0,92	0,I6	0,062	0,029	0,024	0,054
2	0,062)	0,062)	0,054)	0,046	0,046	0,54	0,47	0,II	0,040	0,029	0,024	0,054
3	0,062)	0,062)	0,054)	0,046	0,046	0,20	0,35	0,I6	0,029	0,029	0,024	0,054
4	0,062)	0,062)	0,054)	0,046	0,062	0,32	0,26	0,I4	0,029	0,029	0,024	0,054
5	0,062)	0,062)	0,054)	0,046	0,I2	0,I8	0,I4	0,II	0,029	0,029	0,024	0,054
6	0,06I)	0,062)	0,054)	0,046	0,046	0,35	0,II	0,086	0,024	0,029	0,024	0,054
7	0,060)	0,062)	0,054)	0,046	0,040	0,4I	0,098	0,086	0,024	0,029	0,024	0,054
8	0,059)	0,062)	0,054)	0,046	0,040	0,II	I,03	0,062	0,024	0,029	0,024	0,054
9	0,062)	0,062)	0,054)	0,046	0,040	0,062	I,4I	0,054	0,024	0,029	0,024	0,046
I0	0,062)	0,062)	0,054)	0,046	0,024	0,054	0,32	0,046	0,034	0,029	0,024	0,046
II	0,062)	0,062)	0,046)	0,046	0,0I2	0,I8	0,35	0,046	0,034	0,029	0,024	0,046
I2	0,062)	0,062)	0,054)	0,046	0,0I2	0,79	0,88	0,046	0,024	0,029	0,024	0,046
I3	0,062)	0,062)	0,054)	0,046	0,0I2	0,50	2,9I	0,046	0,024	0,029	0,024	0,048
I4	0,062)	0,062)	0,054)	0,046	0,0I2	0,I6	I,03	0,040	0,024	0,029	0,034	0,049
I5	0,062)	0,062)	0,054)	0,046	0,0I2	0,086	0,4I	0,040	0,024	0,029	0,054	0,050
I6	0,062)	0,062)	0,046)	0,054	0,0I2	0,074	0,4I	0,040	0,024	0,029	0,054	0,052
I7	0,062)	0,062)	0,046	0,062	0,0I2	0,098	0,47	0,040	0,024	0,029	0,054	0,054
I8	0,062)	0,062)	0,046	0,062	0,0I2	0,230	0,098	0,040	0,029	0,024	0,054	0,054
I9	0,062)	0,062)	0,046	0,054	0,034	0,32	0,II	0,054	0,024	0,024	0,054	0,062
20	0,062)	0,062)	0,046	0,054	0,034	0,47	0,I8	0,086	0,024	0,024	0,054	0,046
2I	0,062)	0,062)	0,046	0,054	0,0I3	I,I4	0,23	0,086	0,024	0,024	0,054	0,054
22	0,062)	0,062)	0,046	0,054	0,0I3	2,53	0,26	0,034	0,024	0,024	0,054	0,054
23	0,062)	0,062)	0,046	0,054	0,0I3	2,9I	0,20	0,034	0,024	0,024	0,054	0,054
24	0,062)	0,062)	0,046	0,054	0,034	3,47	0,29	0,034	0,024	0,024	0,054	0,046
25	0,062)	0,062)	0,046	0,054	0,034	3,30	0,26	0,029	0,024	0,024	0,054	0,062
26	0,062)	0,062)	0,046	0,054	0,I4	3,I7	0,II	0,034	0,024	0,024	0,054	0,060
27	0,062)	0,062)	0,046	0,054	0,47	3,64	0,II	0,II	0,024	0,024	0,054	0,058
28	0,062)	0,062)	0,046	0,054	I,03	6,02	0,II	0,I4	0,024	0,024	0,054	0,046
29	0,062)		0,046	0,046	3,47	2,53	0,II	0,I2	0,029	0,024	0,054	0,05I
30	0,062)		0,046	0,046	I,09	0,98	0,II	0,054	0,029	0,024	0,054	0,058
3I	0,062)		0,046		0,67		0,I2	0,046		0,024		0,062
I	0,06I	0,062	0,054	0,046	0,05I	0,267	0,5I	0,I0	0,032	0,029	0,024	0,052
II	0,062	0,062	0,049	0,052	0,0I6	0,29	0,685	0,048	0,026	0,028	0,043	0,05I
III	0,062	0,062	0,046	0,052	0,034	2,97	0,I7	0,066	0,025	0,024	0,054	0,055
Средн.	0,062	0,062	0,050	0,050	0,25	I,I8	0,45	0,7I	0,028	0,027	0,040	0,053
Наиб.	0,062	0,72	0,054	0,7I	9,3I	6,72	7,I2	0,98	0,29	0,029	0,054	0,062
Наим.	0,054	0,054	нб	0,046	0,0I2	0,046	нб	0,029	0,024	0,024	0,024	нб

Средний годовой 0,25. Наибольший 9,3I. Наименьший стока не было в один из сроков I/II,7,8/УП,I9,29/XII.

Обеспеченные расходы: 0,4I;0,062;0,054;0,040;0,024.

Тип. УГМС УзССР, з. 730, т. 500—75 г.

84*. р.ЮКПАР – ст.ЧОКПАР

W = 0,0I3 км³; M = I,20л/сек.км² h = 38 мм; F = 332 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,043	0,I2	0,33)	2,63	0,69	0,26	0,085	0,006	нб	нб	0,039	0,I2
2	0,058	0,I2	0,33)	2,39	0,69	0,26	0,08I	0,006	"	"	0,046	0,I2
3	0,058	0,I2	0,33)	2,I4	0,63	0,26	0,076	0,006	"	"	0,052	0,I2
4	0,076	0,I2	0,36)	I,93	0,63	0,26	0,072	0,006	"	"	0,059	0,I2
5	0,076	0,I2	0,54)	I,93	0,63	0,26	0,067	0,006	"	"	0,066	0,I2
6	0,076	0,I2	0,98)	I,82	0,63	0,23	0,063	0,006	"	"	0,073	0,I5
7	0,I7	0,I6	I,44)	I,72	0,63	0,23	0,058	0,005	"	"	0,079	0,I5
8	0,I7	0,I7)	I,97	I,72	0,63	0,26	0,054	0,005	"	0,002	0,086	0,I8
9	0,I4	0,I4)	2,56	I,72	0,56	0,26	0,049	0,004	"	0,002	0,093	0,I8
I0	0,I2	0,I4)	I,70	I,72	0,50	0,26	0,045	0,004	"	0,003	0,I0	0,I8
II	0,I2	0,I4)	I,27	I,52	0,56	0,26	0,040	0,004	"	0,005	0,II	0,I8
I2	0,076	0,I7)	0,98	I,43	0,50	0,26	0,036	0,004	"	0,006	0,II	0,I8
I3	0,I0	0,I7)	I,04	I,43	0,50	0,26	0,03I	0,003	"	0,006	0,I2	0,I8
I4	0,I7	0,24)	I,I8	I,33	0,50	0,26	0,027	0,003	"	0,008	0,I2	0,I5)
I5	0,I7	0,24)	I,70	I,I5	0,50	0,26	0,022	0,003	"	0,008	0,I8	0,I2)
I6	0,I7	0,24)	I,44	I,I5	0,50	0,26	0,0I8	0,003	"	0,009	0,I8	0,I2)
I7	0,I7	0,20)	I,70	I,I5	0,50	0,26	0,0I5	0,003	"	0,0I0	0,I8	0,094)
I8	0,I4	0,20)	4,53	I,24	0,44	0,23	0,0I5	0,003	"	0,0II	0,I2	0,I2)
I9	0,I2	0,I7)	6,45	I,I5	0,44	0,23	0,0I5	0,003	"	0,0I2	0,I2	0,I2)
20	0,I7	0,I7)	3,80	I,07	0,44	0,I2	0,0I5	0,002	"	0,0I2	0,I2	0,I2)
2I	0,I7	0,20)	2,I4	I,07	0,44	0,I2	0,0I2	0,002	"	0,0I2	0,I2	0,094)
22	0,I4	0,24)	I,93	0,99	0,37	0,I2	0,0I2	0,002	"	0,0I4	0,I2	0,075)
23	0,I2	0,24)	2,63	I,24	0,37	0,I2	0,0I0	0,002	"	0,0I5	0,I2	0,075)
24	0,I0	0,32)	3,I2	0,99	0,37	0,I2	0,0I0	0,002	"	0,020	0,I2	0,075)
25	0,058	0,43)	2,88	0,75	0,37	0,I2	0,0I0	0,002	"	0,029	0,I2	0,094)
26	0,076	0,54)	2,63	0,75	0,37	0,I2	0,0I0	0,00I	"	0,029	0,I2	0,094)
27	0,I4	0,33)	2,76	0,75	0,33	0,I2	0,006	0,00I	"	0,029	0,I2	0,I2)
28	0,I4	0,30)	3,00	0,69	0,30	0,094	0,006	0,00I	"	0,029	0,I2	0,I2)
29	0,I2		3,37	0,63	0,30	0,094	0,006	нб	"	0,029	0,I2	0,I2)
30	0,I2		3,25	0,63	0,30	0,090	0,006	"	"	0,029	0,I2	0,I2)
3I	0,I2		3,37		0,26		0,006	"		0,032		0,I2)
I	0,080	0,I3	I,05	I,97	0,62	0,25	0,065	0,005	нб	0,00I	0,069	0,I4
2	0,I4	0,I9	2,4I	I,26	0,49	0,24	0,023	0,003	нб	0,009	0,I4	0,I4
III	0,I2	0,32	2,83	0,85	0,34	0,II	0,009	0,00I	нб	0,024	0,I2	0,I0
Средн.	0,II	0,2I	2,I2	I,36	0,48	0,20	0,032	0,003	нб	0,0I2	0,II	0,I3
Наиб.	0,I7	0,58	I5,4	2,63	0,69	0,30	0,085	0,006	нб	0,035	0,I8	0,I8
Наим.	0,043	0,I2	0,30	0,63	0,26	0,090	0,006	нб	нб	нб	0,037	0,075

Средний годовой 0,40. Наибольший I5,4 I8/III. **Наименьший стока не было 29/УШ–7/X.**

Обеспеченные расходы: I,52;0,33;0,I2;0,0I5;нб.

85*. р.КУРАГАТЫ – ж.-д.ст.АСПАРА

W = 0,09 км³; M = 0,39 л/сек.км² h = I2 мм; F = 7430 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,83	I,I3	I,23	I2,0	4,60	I,68	0,74	0,47	0,47	0,95	2,I0	I,47
2	0,80	I,I3	I,37	I2,0	4,90	I,68	0,74	0,34	0,47	0,95	2,I0	I,47
3	0,74	I,I7	I,56	II,I	3,77	I,27	0,60	0,34	0,39	0,95	2,I0	I,47
4	0,74	I,I7	2,I8	9,36	4,05	I,27	0,60	0,34	0,47	I,00	2,I0	I,47
5	0,67	I,I3	3,87	8,94	4,05	I,47	0,60	0,34	0,47	I,05	2,I0	I,66
6	0,76	I,08	5,89	7,70	3,50	I,47	0,60	0,30	0,60	I,05	2,I0	I,66
7	0,69	I,I2	9,45	6,9I	3,50	I,47	0,60	0,30	0,74	I,00	I,85	I,85
8	0,69	I,I2	I5,9	6,9I	3,50	I,68	0,47	0,34	0,74	I,I0	I,47	I,85)
9	0,73	I,I2	20,4)o	6,9I	3,22	I,47	0,39	0,34	I,07	I,I0	I,66	2,I0):
I0	0,66	I,I7	3I,0)o	6,9I	3,50	I,47	0,39	0,34	I,07	I,34	I,66	2,36):
II	0,59	I,06	27,7)x	6,9I	3,22	I,88	0,39	0,34	I,07	I,66	I,66	2,36)
I2	0,72	I,II	I8,9)x	6,9I	3,22	I,86	0,39	0,34	I,07	I,47	I,66	2,36)
I3	0,72	I,I5	I8,0)x	6,9I	3,22	I,88	0,39	0,30	I,07	I,47	I,47	2,36)
I4	0,72	I,I5	I8,4	6,9I	2,99	I,88	0,34	0,30	I,07	I,47	I,66	2,92)x
I5	0,72	I,20	I8,9	6,9I	2,99	I,47	0,34	0,34	I,07	I,34	I,47	3,49)
I6	0,72	I,37	2I,4	5,82	2,3I	I,88	0,34	0,34	I,07	I,34	I,66	I,99
I7	0,75	I,28	2I,4	5,5I	I,68	I,86	0,34	0,34	I,07	I,34	I,66	I,66
I8	0,75	I,I5	20,4	5,5I	I,47	I,68	0,39	0,34	I,27	I,I0	I,66	I,43
I9	0,75	I,08	I9,9	5,5I	I,47	I,47	0,34	0,30	I,07	I,I0	I,66	I,43
20	0,75	I,08	I9,9	5,5I	I,88	I,07	0,34	0,34	I,07	I,I0	I,66	I,43
2I	0,72	0,96	I8,0	5,5I	2,08	I,07	0,34	0,34	I,07	I,I0	I,66	I,38
22	0,72	I,06	I6,0	5,5I	2,08	0,90	0,34	0,34	0,90	I,I0	I,66	I,38
23	0,84	I,06	I5,I	5,5I	2,08	0,90	0,34	0,47	0,90	I,2I	I,85	I,53
24	0,84	I,I0	I4,6	5,2I	2,08	0,90	0,34	0,39	0,90	I,2I	I,66	I,46
25	0,94	I,I7	I3,7	4,90	2,3I	I,07	0,27	0,47	0,74	I,2I	I,66	I,46
26	I,03	I,25	I2,8	4,90	2,3I	I,07	0,25	0,47	0,90	I,2I	I,66	I,46
27	I,03	I,25	I2,8	5,5I	2,3I	0,90	0,27	0,47	0,90	I,2I	I,66	I,53
28	I,08	I,3I	I2,8	5,5I	I,88	0,90	0,34	0,47	0,95	I,2I	I,47	I,52
29	I,03		I2,8	5,5I	I,88	0,90	0,39	0,47	0,95	I,66	I,47	I,52
30	I,I3		I2,0	5,5I	I,86	0,74	0,27	0,47	0,95	2,I0	I,47	I,59
3I	I,I3		I2,8		I,88		0,27	0,60		2,I0		I,65
I	0,73	I,I3	9,28	8,87	3,86	I,49	0,57	0,34	0,65	I,05	I,92	I,74
II	0,72	I,I6	20,5	6,24	2,44	I,70	0,36	0,33	I,09	I,34	I,62	2,I4
III	0,95	I,I4	I3,9	5,36	2,07	0,94	0,3I	0,45	0,92	I,39	I,62	I,50
Средн.	0,8I	I,I5	I4,6	6,82	2,76	I,38	0,4I	0,38	0,88	I,26	I,72	I,78
Наиб.	I,I3	I,3I	37,9	I2,0	5,2I	I,88	0,74	0,60	I,27	2,36	2,I0	3,49
Наим.	0,59	I,06	I,23	4,60	I,47	0,74	0,24	0,30	0,39	0,90	I,47	I,38

Средний годовой 2,83. Наибольший 37,9 I0/III. Наименьший 0,24 26/УП.

Обеспеченные расходы: 8,94;2,I0;I,34;0,84;0,34.

86. р.ШУНТУР – I,0 км ниже устья р.КАРАТУЛАК

W = 0,02 км²; M = 6,06л/сек.км²; h = I9I мм; F = I09 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,6I)	0,6I)	0,6I	0,69	0,6I	0,87	0,75	0,69	0,64	0,64	0,64	0,6I
2	0,6I)	0,6I)	0,6I	0,69	0,6I	I,0I	0,69	0,69	0,64	0,64	0,6I	0,6I
3	0,6I)	0,6I)	0,64	0,69	0,6I	I,0I	0,69	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
4	0,6I)	0,6I)	0,75	0,69	0,6I	I,0I	0,69	0,64	0,64	0,64	0,64	0,6I
5	0,6I	0,6I)	0,69	0,69	0,6I	0,94	0,69	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
6	0,6I	0,6I)	0,87	0,69	0,6I	0,94	0,69	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
7	0,6I	0,6I)	0,75	0,69	0,6I	0,87	0,69	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
8	0,6I	0,6I)	0,69	0,69	0,6I	0,94	0,69	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
9	0,6I	0,6I)	0,69	0,69	0,6I	0,94	0,69	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
I0	0,6I	0,6I	0,64	0,69	0,6I	0,94	0,69	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
II	0,6I	0,6I	0,75	0,69	0,6I	0,94	0,69	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
I2	0,6I	0,6I	0,64	0,69	0,6I	I,23	0,64	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
I3	0,6I	0,6I	0,64	0,64	0,6I	I,I6	0,64	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
I4	0,6I	0,6I	0,87	0,64	0,6I	I,I6	0,64	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
I5	0,6I	0,6I	0,64	0,64	0,6I	I,08	0,64	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
I6	0,6I	0,6I	0,87	0,6I	0,6I	I,0I	0,64	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
I7	0,6I	0,6I	0,80	0,64	0,6I	0,94	0,64	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
I8	0,6I	0,6I	0,75	0,69	0,64	0,94	0,64	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
I9	0,6I	0,6I	0,75	0,64	0,6I	0,94	0,64	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
20	0,6I	0,6I	0,75	0,64	0,6I	0,94	0,64	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
2I	0,6I	0,6I	0,64	0,6I	0,69	0,94	0,64	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
22	0,6I	0,6I	0,64	0,6I	0,6I	0,87	0,64	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
23	0,6I	0,6I	0,69	0,6I	0,6I	0,75	0,64	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
24	0,6I	0,6I	0,64	0,6I	0,6I	0,69	0,64	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
25	0,6I	0,6I	0,75	0,6I	0,64	0,69	0,64	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
26	0,6I	0,6I	0,75	0,6I	0,64	0,69	0,64	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
27	0,6I	0,6I	0,64	0,6I	0,64	0,69	0,64	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
28	0,6I	0,6I	0,64	0,6I	0,64	0,80	0,64	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
29	0,6I		0,64	0,6I	0,64	0,80	0,69	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
30	0,6I		0,64	0,6I	0,64	0,69	0,69	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
3I	0,6I		0,64		0,75		0,69	0,64		0,64		0,6I
I	0,6I	0,6I	0,69	0,69	0,6I	0,95	0,70	0,65	0,64	0,64	0,6I	0,6I
II	0,6I	0,6I	0,75	0,65	0,6I	I,03	0,64	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
III	0,6I	0,6I	0,66	0,6I	0,65	0,76	0,65	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
Средн.	0,6I	0,6I	0,70	0,65	0,62	0,9I	0,66	0,64	0,64	0,64	0,6I	0,6I
Наиб.	0,6I	0,6I	I,23	0,69	0,80	I,30	0,75	0,69	0,64	0,64	0,64	0,6I
Наим.	0,6I	0,6I	0,6I	0,6I	0,6I	0,69	0,64	0,64	0,6I	0,64	0,6I	0,6I

Средний годовой 0,66. Наибольший I,30 I2/УI. Наименьший 0,6I I/I(3I), II(28), III(20), IУ(I4), У(24), IX(2), УI(29), УII(3I), 3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,75;0,64;0,64;0,6I;0,63.

87. р.КОКУЙКИ – ЗИМОВКА

W = 0,0I км³; M = 5,69л/сек.км² h = I79 мм; F = 66,8 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,I8	0,I8	0,20)	0,27	0,30	I,06	0,83	0,49	0,37	0,27	0,30	0,22
2	0,I8	0,I8	0,20)	0,27	0,30	I,I2	0,83	0,49	0,33	0,27	0,30	0,22
3	0,I8	0,I8	0,20)	0,24	0,30	I,I8	0,73	0,49	0,33	0,27	0,27	0,22
4	0,I8	0,I8	0,24)	0,24	0,33	I,I8	0,73	0,45	0,33	0,27	0,27	0,22
5	0,I8	0,I8	0,24)	0,24	0,37	I,I8	0,73	0,45	0,33	0,27	0,27	0,22
6	0,I8	0,I8	0,27)	0,24	0,33	I,I8	0,68	0,45	0,33	0,24	0,27	0,22
7	0,I8	0,I8	0,24)	0,24	0,33	I,I8	0,68	0,45	0,33	0,24	0,27	0,22
8	0,I8	0,I8	0,24)	0,24	0,37	I,I8	0,68	0,45	0,33	0,24	0,27	0,22
9	0,I8	0,I8	0,22)	0,24	0,37	I,I8	0,63	0,4I	0,33	0,34	0,27	0,22
I0	0,I8	0,I8	0,22)	0,27	0,4I	I,I8	0,58	0,4I	0,33	0,24	0,27	0,22
II	0,I8	0,I8	0,22)	0,27	0,4I	I,3I	0,54	0,4I	0,33	0,24	0,27	0,22
I2	0,I8	0,20	0,22	0,27	0,37	I,3I	0,54	0,37	0,33	0,24	0,27	0,22
I3	0,I8	0,20	0,22)	0,27	0,37	I,3I	0,54	0,37	0,33	0,24	0,27	0,22
I4	0,I8	0,20	0,22)	0,27	0,37	I,I8	0,54	0,37	0,33	0,27	0,27	0,20
I5	0,I8	0,I8	0,22	0,27	0,37	I,I8	0,54	0,37	0,30	0,27	0,27	0,20
I6	0,I8	0,I8	0,22	0,27	0,37	I,I8	0,54	0,37	0,30	0,27	0,27	0,20
I7	0,I8	0,I8	0,22	0,30	0,37	I,I2	0,54	0,37	0,30	0,27	0,27	0,20
I8	0,I8	0,20	0,22	0,33	0,37	I,I2	0,54	0,37	0,30	0,27	0,27	0,20
I9	0,I8	0,20	0,24	0,30	0,58	I,I2	0,54	0,37	0,30	0,27	0,24	0,22)
20	0,I8	0,20	0,24	0,30	0,63	I,I2	0,54	0,37	0,30	0,27	0,24	0,22)
2I	0,I8	0,20	0,24	0,30	0,63	I,I2	0,54	0,37	0,27	0,27	0,22	0,22)
22	0,I8	0,20	0,24	0,30	0,63	I,I2	0,54	0,37	0,27	0,27	0,22	0,22)
23	0,I8	0,20	0,24	0,30	0,68	I,I2	0,49	0,37	0,27	0,27	0,22	0,22)
24	0,I8	0,20	0,24	0,27	0,73	I,06	0,54	0,37	0,27	0,27	0,22	0,22)
25	0,I8	0,20	0,27	0,27	0,78	I,06	0,54	0,37	0,27	0,27	0,22	0,22)
26	0,I8	0,20	0,27	0,27	0,83	I,00	0,49	0,37	0,27	0,27	0,22	0,22)
27	0,I8	0,20	0,27	0,27	0,83	I,00	0,49	0,37	0,27	0,27	0,22	0,22)
28	0,I8	0,20	0,27	0,27	0,89	I,00	0,49	0,37	0,27	0,27	0,22	0,22)
29	0,I8		0,27	0,27	0,94	I,00	0,49	0,37	0,27	0,27	0,22	0,22)
30	0,I8		0,27	0,27	I,06	0,94	0,49	0,37	0,27	0,27	0,22	0,22)
3I	0,I8		0,27		I,06		0,49	0,37		0,27		0,22)
I	0,I8	0,I8	0,23	0,25	0,34	I,I6	0,7I	0,45	0,33	0,26	0,28	0,22
II	0,I8	0,I9	0,22	0,28	0,42	I,20	0,54	0,37	0,3I	0,26	0,26	0,2I
III	0,I8	0,20	0,26	0,28	0,82	I,04	0,5I	0,37	0,27	0,27	0,22	0,22
Средн.	0,I8	0,I9	0,24	0,27	0,54	I,I3	0,58	0,40	0,3I	0,26	0,25	0,22
Наиб.	0,I8	0,20	0,27	0,33	I,06	I,52	0,89	0,49	0,37	0,27	0,30	0,22
Наим.	0,I8	0,I8	0,20	0,24	0,30	0,94	0,49	0,33	0,27	0,24	0,22	0,20

Средний годовой 0,38. Наибольший I,52 II/УI. Наименьший 0,I8 I/I–II, I5–I7/II.

Обеспеченные расходы: I,00;0,37;0,27;0,22;0,I8.

Тип. УГМС УзССР, з. 730, т. 500–78 г.

88. р.КАРАКИСТАК – с.КАЛЕНКА

W = 0,04 км³; M = 2,08 л/сек.км²; h = 66 мм; F = 566 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,77	0,77	0,77	0,77	I,46	3,36	2,54	I,35	0,95	0,88	0,88	0,82
2	0,77	0,77	0,77	0,77	I,46	3,03	2,54	I,35	0,95	0,88	0,88	0,82
3	0,77	0,77	0,77	0,77	I,35	3,03	2,28	I,35	0,95	0,88	0,88	0,82
4	0,77	0,77	0,77	0,77	I,67	3,03	2,28	I,27	0,95	0,88	0,88	0,82
5	0,77	0,77	0,77	0,77	I,67	3,03	2,28	I,27	0,95	0,88	0,88	0,77
6	0,77	0,77	0,77	0,77	I,77	3,03	2,28	I,27	0,95	0,88	0,88	0,77
7	0,77	0,77	0,77	0,77	I,77	3,03	2,0I	I,27	I,03	0,88	0,88	0,72
8	0,77	0,77	0,77	0,77	I,88	3,03	I,77	I,27	0,95	0,88	0,88	0,72
9	0,77	0,77	0,77	0,77	2,I4	3,03	2,0I	I,27	0,95	0,88	0,88	0,72
I0	0,77	0,77	0,77	0,77	2,I4	3,03	I,77	I,I9	0,95	0,88	0,82	0,72
II	0,67	0,77	0,77	0,88	2,I4	3,03	I,88	I,II	0,95	0,88	0,88	0,72
I2	0,67	0,77	0,77	0,88	2,I4	3,03	I,88	I,II	0,95	0,88	0,88	0,72
I3	0,67	0,77	0,77	0,95	I,77	3,03	I,77	I,II	0,95	0,88	0,88	0,72
I4	0,67	0,77	0,77	0,95	I,56	3,03	I,88	I,II	0,88	0,88	0,88	0,72
I5	0,67	0,77	0,77	0,95	I,35	3,03	I,67	I,II	0,88	0,88	0,88	0,72
I6	0,67	0,77	0,77	I,II	I,27	2,87	I,67	I,II	0,88	0,88	0,88	0,72
I7	0,67	0,77	0,77	I,II	I,27	2,70	I,56	I,II	0,88	0,88	0,88	0,72
I8	0,67	0,77	0,77	I,II	I,27	2,54	I,77	I,II	0,88	0,88	0,88	0,72
I9	0,67	0,77	0,77	I,27	I,27	2,54	I,46	I,03	0,88	0,88	0,88	0,72
20	0,67	0,77	0,77	I,27	I,27	2,70	I,56	I,03	0,82	0,88	0,88	0,72
2I	0,67	0,77	0,77	I,27	I,35	2,70	I,56	I,03	0,88	0,88	0,88	0,72
22	0,67	0,77	0,77	I,27	I,35	2,70	I,56	I,03	0,88	0,88	0,88	0,72
23	0,67	0,77	0,77	I,27	I,35	2,54	I,56	I,03	0,88	0,88	0,88	0,72
24	0,67	0,77	0,77	I,35	I,67	2,54	I,77	I,03	0,88	0,88	0,88	0,72
25	0,77	0,77	0,77	I,35	2,0I	2,54	I,56	I,03	0,88	0,88	0,86	0,72
26	0,67	0,77	0,77	I,35	I,88	2,54	I,46	I,03	0,88	0,88	0,88	0,72
27	0,67	0,77	0,77	I,35	2,0I	2,54	I,46	0,95	0,88	0,88	0,88	0,72
28	0,67	0,77	0,77	I,46	2,0I	2,54	I,35	0,95	0,88	0,88	0,88	0,72
29	0,67		0,77	I,46	I,88	2,54	I,I9	0,95	0,88	0,88	0,88	0,72
30	0,67		0,77	I,46	2,28	2,54	I,I9	0,95	0,88	0,88	0,88	0,72
3I	0,67		0,77		3,03		I,I9	0,95		0,88		0,72
I	0,77	0,77	0,77	0,77	I,73	3,06	2,I8	I,29	0,96	0,88	0,87	0,77
II	0,67	0,77	0,77	I,05	I,53	2,65	I,7I	I,09	0,90	0,88	0,88	0,72
III	0,68	0,77	0,77	I,36	I,89	2,57	I,44	0,99	0,88	0,88	0,88	0,72
Средн.	0,7I	0,77	0,77	I,06	I,72	2,83	I,76	I,I2	0,9I	0,88	0,88	0,74
Наиб.	0,77	0,82	0,77	I,56	3,03	3,70	2,70	I,46	I,I9	0,95	0,95	0,88
Наим.	0,67	0,77	0,77	0,77	I,I9	2,4I	I,I9	0,88	0,72	0,77	0,72	0,72

Средний годовой I,I8. Наибольший 3,70 I/УI. Наименьший 0,67 II–3I/I.

Обеспеченные расходы: 2,54;I,35;0,88;0,77;0,67.

89. р.МЕРКЕ – зим.УЛЬБУТУЙ

W = 0,05 км³; M = 3,50л/сек.км²; h = II0 мм; F = 505 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,38)	0,022)	0,070)	0,28	I,76	9,34	5,I6	3,36	2,20	2,20	0,3I	0,098)
2	0,29)	0,024)	0,07I)	0,28	I,29	6,30	4,96	3,I8	2,29	2,29	0,3I	0,I3)
3	0,20)	0,026)	0,072)	0,080	0,98	6,30	4,96	3,I8	I,96	2,29	0,35	0,24)
4	0,II)	0,027)	0,073)	0,080)	0,98	6,78	4,55	3,36	I,96	2,29	0,3I	0,38)
5	0,0I6)	0,029)	0,074)	0,080)	0,84	6,05	4,I5	2,99	I,96	2,29	0,3I	0,I8)
6	0,0I6)	0,029)	0,074)	0,080)	0,35	7,28	4,I5	2,29	I,96	I,96	0,3I	0,II)
7	0,0I6)	0,028)	0,075)	0,28	0,28	6,05	4,I5	2,62	I,66	I,96	0,28	0,I6)
8	0,0I6)	0,028)	0,075)	0,3I	0,28	5,37	4,55	2,45	I,53	I,96	0,88	0,I9)
9	0,0I7)	0,028)	0,076)	0,3I	0,3I	5,37	4,96	2,62	I,4I	I,96	0,79	0,I9)
I0	0,0I7)	0,027)	0,076	0,28	0,48	4,96	4,I5	2,62	I,28	I,96	0,44	0,I6)
II	0,0I7)	0,027)	0,077	0,28	0,35	5,8I	3,95	2,8I	I,28	2,I2	0,38	0,I6)
I2	0,0I7)	0,027)	0,078	0,28	0,3I	7,28	4,55	2,62	I,I5	2,I2	0,5I	0,I6)
I3	0,0I7)	0,026)	0,078	0,28	0,3I	7,78	4,96	2,62	I,I5	2,I2	0,38	0,II)
I4	0,0I7)	0,026)	0,079	0,98	0,3I	6,78	4,35	2,62	I,I5	0,97	0,24	0,I3)
I5	0,0I7)	0,029)	0,079	I,29	0,3I	6,30	4,96	2,62	I,06	I,28	0,2I	0,I6)
I6	0,0I7)	0,032)	0,080	2,87	0,3I	7,28	3,36	2,8I	0,97	0,97	0,2I	0,44)
I7	0,0I7)	0,036)	0,080	4,08	0,3I	7,28	3,36	2,62	0,97	0,97	0,2I	0,35)
I8	0,0I7)	0,039)	0,08I	3,89	0,3I	7,28	3,36	2,45	0,97	0,44	0,I9	0,I9)
I9	0,0I7)	0,042)	0,09I	2,29	I,76	7,28	3,36	2,45	0,97	0,44	0,2I	0,I9)
20	0,0I6)	0,045)	0,I0	2,I5	I,08	7,78	3,55	3,75	0,97	0,5I	0,I9	0,I8)
2I	0,0I6)	0,049)	0,II	2,29	0,84	7,78	3,75	3,36	0,97	0,38	0,I9	0,I6)
22	0,0I6)	0,052)	0,I2	I,I9	I,08	8,03	3,95	2,62	0,97	I,53	0,I9	0,I8)
23	0,0I6)	0,055)	0,I3	0,3I	2,44	7,78	3,I8	2,62	0,97	I,06	0,I9	0,I9)
24	0,0I6)	0,056)	0,I4	0,28	5,45	7,78	3,75	2,62	2,29	0,79	0,I8	0,2I)
25	0,0I6)	0,062)	0,I5	0,28	5,4I	7,53	4,I5	2,62	2,29	0,64	0,I8	0,I8)
26	0,0I6)	0,065)	0,28	0,35	5,37	7,28	3,75	2,62	2,29	0,5I	0,I9	0,I5)
27	0,0I6)	0,068)	0,28	0,43	6,78	7,78	3,36	2,62	2,I2	0,38	0,I6	0,I9)
28	0,0I6)	0,069)	0,28	0,59	7,78	I0,4	3,36	2,62	2,I2	0,3I	0,I6	0,I9)
29	0,0I8)		0,28	0,98	II,8	7,28	3,55	2,62	2,I2	0,3I	0,I6	0,I6)
30	0,0I9)		0,28	I,50	II,0	6,78	2,99	2,62	2,I2	0,3I	0,I8	0,II)
3I	0,02I)		0,28		7,53		3,36	2,45		0,3I		0,I3)
I	0,II	0,027	0,074	0,2I	0,76	6,38	4,57	2,87	I,83	2,I2	0,43	0,I8)
II	0,0I7	0,033	0,082	I,84	0,54	7,08	3,98	2,74	I,06	I,I9	0,27	0,2I)
III	0,0I7	0,060	0,2I	0,82	5,95	7,84	3,56	2,67	I,83	0,59	0,I8	0,I7)
Средн.	0,046	0,383	0,I3	0,96	2,53	7,I2	4,02	2,76	I,57	I,28	0,29	0,I9)
Наиб.	0,38	0,069	0,28	4,27	I8,I	I3,2	6,05	5,I6	2,29	2,45	I,I5	0,70
Наим.	0,0I6	0,022	0,070	0,080	0,24	3,95	2,8I	2,29	0,97	0,28	0,I6	0,098

Средний годовой I,77. Наибольший I8,I 28/У. Наименьший 0,0I6 5–8,20–28/I.

Обеспеченные расходы: 6,05;2,62;0,44;0,I5;0,0I6.

90. р.АСПАРА – пгт ГРАНИТОГОРСК

W = 0,09 км³; M = 6,86л/сек.км²; h = 2I6 мм; F = 430 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,99)	0,82)	0,99	0,99	0,99	7,94	8,76	7,II	5,I7	2,20	I,39	I,08
2	0,99)	0,82)	0,99	0,99	I,54	7,52	8,76	6,39	4,32	2,20	I,39	I,08
3	0,99)	0,82)	0,99	0,99	I,68	6,39	8,35	6,39	4,05	2,20	I,39	I,08
4	0,99)	0,82)	0,99	0,99	I,68	8,35	8,35	6,39	4,05	2,20	I,39	I,08
5	0,99)	0,82)	0,99	0,99	I,68	6,39	7,52	6,08	4,05	2,20	I,39	I,08
6	0,99)	0,82)	0,99	0,99	I,39	7,II	7,II	5,I7	3,82	2,20	I,28	I,08
7	0,99)	0,82)	0,99	0,99	I,I6	7,II	7,52	5,46	3,60	2,20	I,28	I,08
8	0,99)	0,82)	0,99	0,99	I,08	6,08	9,24	5,I7	3,38	2,20	I,28	I,08
9	0,99)	0,82)	0,99	0,99	I,08	6,08	9,73	5,I7	3,I7	2,20	I,28	I,08
I0	0,99)	0,82)	0,99	0,99	I,28	5,I7	7,94	5,I7	2,96	2,20	I,28	I,08)
II	0,82)	0,82)	0,99	0,99	I,39	6,75	7,II	5,46	2,96	2,0I	I,28	I,08)
I2	0,82)	0,82)	0,99	I,08	I,28	7,52	7,94	5,46	2,96	2,0I	I,28	0,99)
I3	0,82)	0,82)	0,99	I,08	I,39	8,76	II,8	5,I7	2,76	I,84	I,28	0,99)
I4	0,82)	0,82)	0,99	I,08	I,39	7,II	8,76	5,I7	2,57	I,84	I,I6	0,99)
I5	0,82)	0,82)	0,99	I,08	I,28	6,08	7,52	5,I7	2,57	I,84	I,I6	0,99)
I6	0,82)	0,82)	0,99	I,08	I,28	6,39	6,39	5,I7	2,38	I,84	I,I6	0,99)
I7	0,82)	0,82)	0,99	I,08	I,28	6,39	6,75	5,I7	2,38	I,84	I,I6	0,99)
I8	0,82)	0,90)	0,99	I,08	I,08	8,35	5,76	5,46	2,38	I,84	I,I6	0,99)
I9	0,82)	0,90)	0,90	I,08	I,39	8,76	5,46	5,46	2,38	I,84	I,I6	0,99)
20	0,82)	0,90)	0,90	I,I6	I,54	8,35	6,08	6,08	2,38	I,84	I,I6	0,99)
2I	0,82)	0,90)	0,90	I,I6	I,39	II,2	6,75	6,39	2,38	I,84	I,I6	0,99)
22	0,82)	0,90)	0,90	I,08	I,68	I2,3	6,75	5,I7	2,38	I,68	I,I6	0,99)
23	0,82)	0,90)	0,90	I,08	2,76	I3,4	6,75	5,I7	2,38	I,68	I,I6	0,99)
24	0,82)	0,90)	0,90	I,08	4,05	I2,3	6,75	5,I7	2,20	I,68	I,I6	0,99)
25	0,82)	0,90)	0,90	0,99	4,32	I3,4	7,II	5,46	3,20	I,68	I,I6	0,99)
26	0,82)	0,90)	0,90	0,99	5,I7	II,8	6,39	5,46	2,20	I,68	I,I6	0,99)
27	0,82)	0,90)	0,90	0,99	7,94	II,8	5,76	5,46	2,20	I,39	I,I6	0,99)
28	0,82)	0,90)	0,90	0,99	9,73	I8,2	6,08	5,46	2,20	I,39	I,I6	0,99)
29	0,82)		0,90	0,99	II,8	II,2	5,76	5,46	2,20	I,39	I,I6	0,99)
30	0,82)		0,90	0,99	8,35	8,76	5,76	5,I7	2,20	I,39	I,I6	0,99)
3I	0,82)		0,90		8,35		5,76	5,I7		I,39		0,99)
I	0,99	0,82	0,99	0,99	I,36	6,8I	8,33	5,85	3,86	2,20	I,34	I,08
II	0,82	0,84	0,97	I,08	I,33	7,45	7,36	5,38	2,57	I,87	I,20	I,00
III	0,82	0,90	0,90	I,03	5,96	I2,4	6,33	5,4I	2,25	I,56	I,I6	0,99
Средн.	0,87	0,85	0,95	I,03	2,98	8,90	7,3I	5,54	2,89	I,87	I,23	I,02
Наиб.	0,99	0,90	0,99	I,I6	I5,0	20,3	II,8	8,35	5,76	2,20	I,54	I,08
Наим.	0,82	0,82	0,90	0,90	0,90	4,60	5,I7	4,05	2,20	I,39	I,I6	0,99

Средний годовой 2,95. Наибольший 20,3 28/УI. Наименьший 0,82 II/I–I7/П.

Обеспеченные расходы: 7,94;5,I7;I,28;0,99;0,82.

92. р.РАНГ – с.КЫШБАЙРАК

W = 0,0I км³; M = 3,4Iл/сек.км²; h = I07 мм; F = 9I,0 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII
I	0,20)	0,I7	0,28	2,92	0,56	0,20	0,I4	0,I3	0,063	0,094	0,I2	0,I6
2	0,20)	0,I7	0,28	2,36	0,49	0,20	0,I4	0,I2	0,063	0,090	0,I2	0,I5
3	0,20)	0,I7	0,28	2,02	0,36	0,20	0,I4	0,I2	0,064	0,087	0,I3	0,I4
4	0,20)	0,I7	0,28	I,45	0,36	0,20	0,I4	0,II	0,065	0,083	0,I3	0,I4
5	0,20)	0,I7	0,28	I,46	0,36	0,I8	0,I4	0,I0	0,066	0,080	0,I3	0,I4
6	0,20)	0,I7	0,28	I,47	0,36	0,I8	0,I4	0,092	0,066	0,077	0,I3	0,I3
7	0,20)	0,I7	0,33	I,48	0,36	0,I8	0,I4	0,084	0,067	0,073	0,I3	0,I2
8	0,20)	0,I7	0,33	I,49	0,36	0,I8	0,I4	0,076	0,068	0,070	0,I4	0,I2
9	0,20)	0,I7	0,33	I,50	0,30	0,I8	0,I4	0,068	0,068	0,066	0,I4	0,I2
I0	0,20)	0,I7	0,33	I,5I	0,30	0,I8	0,I4	0,060	0,069	0,063	0,I4	0,II
II	0,20)	0,20	0,33	I,4I	0,25	0,I8	0,I4	0,060	0,070	0,066	0,I4	0,I2
I2	0,20)	0,20	0,45	I,4I	0,25	0,I7	0,I4	0,060	0,07I	0,069	0,I3	0,I3
I3	0,20)	0,20	0,5I	I,4I	0,25	0,I7	0,I4	0,060	0,072	0,072	0,I3	0,I4
I4	0,20)	0,20	0,5I	I,4I	0,25	0,I6	0,I4	0,600	0,073	0,075	0,I3	0,I5
I5	0,20)	0,20	0,57	I,4I	0,25	0,I6	0,I4	0,060	0,074	0,078	0,I2	0,I6
I6	0,20)	0,20	0,72	I,4I	0,25	0,I6	0,I3	0,059	0,075	0,08I	0,I2	0,I6
I7	0,I7)	0,20	0,80	I,4I	0,25	0,I5	0,I3	0,059	0,076	0,084	0,I2	0,I7
I8	0,I7)	0,20	0,80	I,3I	0,25	0,I5	0,I3	0,059	0,077	0,087	0,I2	0,I8
I9	0,I7)	0,24	0,80	I,3I	0,25	0,I4	0,I3	0,059	0,078	0,090	0,II	0,I9
20	0,I7)	0,24	0,80	I,I3	0,25	0,I4	0,I3	0,059	0,079	0,093	0,II	0,20
2I	0,I7)	0,24	0,80	I,I3	0,25	0,I4	0,I3	0,059	0,08I	0,096	0,I2	0,20
22	0,I7)	0,24	0,80	I,I3	0,25	0,I4	0,I3	0,060	0,083	0,098	0,I2	0,2I
23	0,I7)	0,24	0,80	I,I3	0,25	0,I4	0,I3	0,060	0,084	0,I0	0,I2	0,2I
24	0,I7)	0,24	0,80	I,I3	0,25	0,I4	0,I3	0,060	0,086	0,I0	0,I3	0,2I
25	0,I7)	0,24	0,80	I,I3	0,22	0,I4	0,I3	0,060	0,088	0,II	0,I4	0,22
26	0,I7)	0,28	0,87	I,I3	0,20	0,I4	0,I4	0,06I	0,090	0,II	0,I4	0,22
27	0,I7)	0,28	I,05	0,94	0,20	0,I4	0,I4	0,06I	0,092	0,II	0,I4	0,23
28	0,I7)	0,28	I,23	0,78	0,20	0,I4	0,I4	0,06I	0,093	0,II	0,I5	0,23
29	0,I7)		I,45	0,63	0,20	0,I4	0,I4	0,06I	0,095	0,I2	0,I6	0,23
30	0,I7)		5,00	0,56	0,20	0,I4	0,I4	0,062	0,097	0,I2	0,I6	0,24
3I	0,I7		3,2I		0,20		0,I4	0,062		0,I2		0,24
I	0,20	0,I7	0,30	I,77	0,38	0,I9	0,I4	0,096	0,066	0,078	0,I3	0,I3
II	0,I9	0,2I	0,63	I,36	,25	0,I6	0,I4	0,060	0,074	0,080	0,I2	0,I6
III	0,I7	0,26	I,53	0,97	0,22	0,I4	0,I4	0,06I	0,089	0,II	0,I4	0,22
Средн.	0,I9	0,2I	0,84	I,37	0,28	0,I6	0,I4	0,072	0,076	0,089	0,I3	0,I7
Наиб.	0,20	0,28	5,38	3,49	0,56	0,20	0,I4	0,I3	0,097	0,I2	0,I6	0,24
Наим.	0,I7	0,I7	0,28	0,56	0,20	0,I4	0,I3	0,059	0,063	0,063	0,II	0,II

Средний годовой 0,3I. Наибольший 5,38 30/Ш. Наименьший 0,059 I6–2I/УШ.

Обеспеченные расходы: I,I3;0,23;0,I6;0,I2;0,060.

Тип. УГМС УзССР, з. 780, т. 500–75 г.

93. р.АКСУПЕ – пос.АКСУПЕ

W = 0,0I км³; M = I,58л/сек.км²; h = 50 мм; F = I96 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,I2	0,I2	0,20	I,00	0,34	0,29	0,I8	0,I9	0,23	0,I9	0,22	0,I7
2	0,I2	0,I2	0,2I	I,00	0,34	0,28	0,I8	0,20	0,22	0,I8	0,23	0,I7
3	0,I2	0,I2	0,2I	I,00	0,34	0,26	0,I8	0,20	0,22	0,I8	0,23	0,I7
4	0,I2	0,I2	0,22	0,89	0,32	0,25	0,I8	0,20	0,2I	0,I8	0,23	0,I7
5	0,I2	0,I2	0,24	0,89	0,34	0,23	0,I9	0,2I	0,20	0,I8	0,24	0,I7
6	0,I2	0,II	0,24	0,79	0,32	0,22	0,I9	0,2I	0,20	0,I7	0,24	0,I7
7	0,I2	0,II	I0,7	0,79	0,29	0,20	0,I9	0,22	0,I9	0,I7	0,24	0,I7
8	0,I2	0,II	2,27	0,68	0,32	0,20	0,I9	0,22	0,I8	0,I7	0,25	0,I7
9	0,I2	0,II	I,98	0,68	0,29	0,20	0,I9	0,22	0,I9	0,I6	0,25	0,I7
I0	0,I2	0,II	I,84	0,68	0,26	0,20	0,20	0,22	0,20	0,I6	0,25	0,I7
II	0,I2	0,I2	I,70	0,68	0,24	0,20	0,20	0,2I	0,2I	0,I6	0,24	0,I7
I2	0,I2	0,I3	I,00	0,68	0,24	0,I9	0,2I	0,2I	0,22	0,I6	0,23	0,I6
I3	0,II	0,I4	0,68	0,68	0,23	0,I9	0,2I	0,2I	0,22	0,I6	0,23	0,I6
I4	0,II	0,I5	0,47	0,68	0,22	0,I9	0,22	0,20	0,23	0,I6	0,22	0,I6
I5	0,II	0,I6	0,47	0,68	0,23	0,I9	0,22	0,20	0,24	0,I6	0,2I	0,I6
I6	0,II	0,I6	0,47	0,68	0,34	0,I9	0,2I	0,20	0,25	0,I7	0,20	0,I5
I7	0,II	0,I7	0,47	0,6I	0,32	0,I9	0,2I	0,20	0,24	0,I7	0,I9	0,I5
I8	0,I0	0,I8	0,47	0,38	0,29	0,I9	0,20	0,20	0,24	0,I7	0,I9	0,I5
I9	0,I0	0,I9	0,47	0,38	0,34	0,I9	0,20	0,2I	0,23	0,I7	0,I8	0,I5
20	0,I0	0,20	0,47	0,34	0,32	0,I9	0,I9	0,2I	0,22	0,I7	0,I7	0,I4
2I	0,I0	0,20	0,47	0,38	0,34	0,I9	0,I8	0,2I	0,22	0,I7	0,I7	0,I4
22	0,I0	0,20	0,54	0,38	0,38	0,I9	0,I8	0,2I	0,2I	0,I8	0,I7	0,I4
23	0,II	0,20	0,54	0,47	0,38	0,I8	0,I7	0,22	0,2I	0,I8	0,I7	0,I4
24	0,II	0,20	0,68	0,54	0,43	0,I8	0,I7	0,22	0,20	0,I9	0,I7	0,I4
25	0,II	0,20	0,68	0,54	0,43	0,I8	0,I8	0,22	0,20	0,I9	0,I7	0,I4
26	0,II	0,20	0,68	0,54	0,43	0,I8	0,I8	0,22	0,20	0,20	0,I7	0,I4
27	0,II	0,20	0,79	0,54	0,43	0,I8	0,I8	0,23	0,20	0,20	0,I7	0,I5
28	0,I2	0,20	0,89	0,54	0,43	0,I8	0,I8	0,23	0,I9	0,2I	0,I7	0,I5
29	0,I2		I,00	0,54	2,69	0,I8	0,I8	0,23	0,I9	0,2I	0,I7	0,I5
30	0,I2		I,42	0,38	0,3I	0,I8	0,I9	0,24	0,I9	0,22	0,I7	0,I5
3I	0,I2		I,I4		0,3I		0,I9	0,24		0,22		0,I5
I	0,I2	0,I2	I,8I	0,84	0,32	0,23	0,I9	0,2I	0,20	0,I7	0,24	0,I7
II	0,II	0,I6	0,67	0,58	0,28	0,I9	0,2I	0,20	0,23	0,I6	0,2I	0,I6
III	0,II	0,20	0,80	0,48	0,60	0,I8	0,I8	0,22	0,20	0,20	0,I7	0,I4
Средн.	0,II	0,I7	I,08	0,63	0,40	0,20	0,I9	0,2I	0,2I	0,I8	0,20	0,I6
Наиб.	0,I2	0,20	22,8	I,00	I0,I	0,29	0,22	0,24	0,25	0,22	0,25	0,I7
Наим.	0,I0	0,II	0,20	0,34	0,22	0,I8	0,I7	0,I9	0,I8	0,I6	0,I7	0,I4

Средний годовой 0,3I. Наибольший 22,8 7/III. Наименьший 0,I0 I8-22/I.

Обеспеченные расходы: 0,68;0,24;0,20;0,I7;0,II.

94. р.ТАЛАС (Каракол) – ущелье АКТАШ

W = 0,22 км³; M = I2,6л/сек.км²; h = 397 мм; F = 553 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2,4I	2,40	2,00	2,20	6,72	2I,2	I9,5	I4,I	9,80	5,70	4,50	3,60)
2	2,38	2,40	2,00	3,00	7,08	I9,5	I9,0	I3,2	I0,3	5,70	4,50	3,60)
3	2,35	2,40	2,00	2,80	7,08	I5,7	I8,4	I3,2	9,40	5,I0	4,50	3,90)
4	2,33	2,40	2,00	2,80	7,08	2I,8	I7,3	I3,2	9,40	5,I0	4,50	3,60)
5	2,30	2,40	2,80	3,60	6,00	22,3	I6,2	II,7	9,00	5,I0	3,90	3,30)
6	2,27	2,40	2,60	4,20	4,50	I9,5	I5,I	II,2	9,00	5,I0	3,90	3,30)
7	2,24	2,40	2,00	4,50	3,30	20,I	I5,I	II,2	8,60	5,I0	3,90	3,30)
8	2,2I	2,40	2,00)	4,20	3,90	I9,0	I6,2	I0,3	7,80	5,I0	3,90	3,30)x
9	2,I8	2,40	2,00)	4,20	3,90	I9,5	I6,2	I0,3	7,80	4,80	3,90	3,30)
I0	2,I8	2,40	2,40)	3,90	3,90	I6,8	I5,7	9,80	7,80	4,50	3,90	2,20)
II	2,22	2,40	2,40)	3,30	3,60	I6,8	I5,I	II,2	7,80	4,80	3,90	2,80)
I2	2,26	2,40	2,40)	2,80	3,30	I6,2	I5,7	I0,3	7,08	4,80	3,90	3,90)
I3	2,30	2,40	2,40)	3,90	3,30	I6,2	I7,9	II,2	6,72	4,50	3,90	3,90)
I4	2,33	2,40	2,40)	3,90	3,30	I5,I	I6,8	I0,3	6,36	4,50	3,90	3,35)
I5	2,37	2,40	2,40)	3,90	3,30	I3,6	I5,I	I0,3	6,36	4,20	3,90	2,80)
I6	2,4I	2,40	2,00)	5,70	3,30	I4,6	I4,6	I0,8	6,36	4,20	3,90	3,60)
I7	2,45	2,40	2,80)*	6,72	3,00	I6,2	I3,6	I0,3	6,36	4,20	3,90	3,20)*
I8	2,49	2,40	2,40)*	7,80	3,30	I8,4	I2,7	I0,3	6,36	4,50	3,90	2,80)*
I9	2,52	2,40	2,40)	7,80	4,80	20,7	I2,2	9,80	6,36	4,50	3,90	3,90)*
20	2,56	2,40	2,00)	3,90	3,90	2I,8	I2,7	I0,3	6,36	4,20	3,90	3,90)*
2I	2,60	2,40	2,40)	3,90	4,20	23,5	I3,2	II,2	6,36	4,50	3,60	3,90)*
22	2,60	2,40	2,00	3,30	4,50	24,7	I2,7	I0,3	6,36	4,50	3,90	3,60)*
23	2,40	2,40	2,20	2,80	5,72	24,7	I2,7	II,2	6,00	4,50	3,60	3,30)*
24	2,40	2,40	3,00	3,30	I0,8	23,5	I2,7	I0,3	6,00	4,20)*	3,60	3,34)*
25	2,40	2,40	3,30	2,40	I0,3	22,9	I2,7	II,2	6,00	4,20)*	3,90	3,30)*
26	2,40	2,40	2,60	3,00	I3,2	24,7	II,7	II,2	6,00	3,90)*	3,60	3,4I)*
27	2,40	2,40	2,40	3,30	I5,7	24,7	II,7	I0,8	5,70	4,20	3,60	3,40)*
28	2,40	2,40	2,40	3,60	I7,3	3I,6	II,7	I0,3	5,70	3,90	3,60	3,40)*
29	2,40		2,80	3,90	22,9	25,9	I2,2	I0,8	5,70	3,90)*	3,60	3,39)*
30	2,40		3,30	5,I0	22,9	20,7	I2,2	I0,3	5,70	3,90	3,60	3,38)*
3I	2,40		3,30		2I,8		I4,6	I0,3		4,50		3,38)*
I	2,29	2,40	2,I8	3,57	5,35	I9,5	I6,9	II,8	8,89	5,I3	4,I3	3,34
II	2,39	2,40	2,36	4,97	3,5I	I7,0	I4,6	I0,5	6,6I	4,44	3,90	3,42
III	2,53	2,40	2,70	3,46	I3,7	24,7	I2,6	I0,7	5,95	4,20	3,66	3,43
Средн.	2,4I	2,40	2,42	4,00	7,7I	20,4	I4,6	II,0	7,I5	4,58	3,90	3,39
Наиб.	2,60	2,40	3,60	8,20	24,7	34,8	20,I	I6,2	I0,8	6,00	4,80	3,90
Наим.	2,I8	2,40	I,80	2,00	2,60	I2,7	II,2	9,40	5,40	3,90	3,60	2,20

Средний годовой 6,99. Наибольший 34,8 28/VI. Наименьший I,80 3,4,28/III.

Обеспеченные расходы: I7,3;I0,0;4,20;2,80;2,I8.

95. р.ТАЛАС (Каракол) – с.КАРАОЙ, в 4,0 км выше устья р.УЧКОПОЙ

W = 0,I8 км³; M = 4,9Iл/сек.км²; h = I55 мм; F = II60 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	3,03)x	3,22)	3,48)	3,04	2,62	I6,4	I4,7	9,60	7,84	4,28	5,40	3,52)
2	3,06)x	3,22)	3,42)	3,28	2,80	I4,2	I4,2	8,72	7,40	4,28	6,20	3,28)x
3	3,I0)x	3,2I)	3,35)	2,80	3,28	I3,2	I3,2	8,72	6,60	4,28	6,60	3,28)x
4	3,I4)x	3,20)	3,28)	2,80	4,00	I8,0	I3,7	9,I6	5,40	4,00	7,00	3,28)x
5	3,I7)x	3,I9)	3,2I)	2,80	3,04	I8,0	I3,2	9,60	5,80	4,00	7,00	3,28)x
6	3,20)x	3,I9)	3,I4)	2,80	2,80	I6,4	II,8	7,84	6,20	4,28	5,40	3,28)x
7	3,24)x	3,I8)	3,07)	2,80	2,44	I6,4	II,4	7,84	6,20	4,28	5,80	3,28)x
8	3,24)x	3,I7)	3,0I)	2,62	2,08	I4,2	II,8	7,00	6,20	4,28	5,40	3,28)x
9	3,24)	3,I7)	2,94)	2,26	2,08	I3,7	I3,2	6,60	5,40	4,84	5,I2	3,28)x
I0	3,24)	3,I6)	2,87)	2,26	2,26	I2,3	II,8	5,80	5,80	4,84	4,84	3,28)x
II	3,24)x	3,I5)	2,80)	2,08	2,08	II,8	I0,9	5,80	5,40	4,84	4,28	3,28)x
I2	3,24)x	3,I5)	2,80)	I,72	I,90	I2,3	II,4	6,20	5,40	4,84	4,28	3,28)
I3	3,24)x	3,I4)	2,80)	I,72	I,90	I2,3	I2,8	6,60	5,40	4,84	4,28	3,28)x
I4	3,24)	3,I3)	2,80)	I,72	2,08	II,4	II,8	6,60	4,84	5,I2	4,28	3,28)x
I5	3,24)	3,I2)	2,80)	I,72	2,08	I0,9	I0,5	6,60	4,28	5,I2	4,56	3,28)x
I6	3,24)	3,I2)	3,04)	I,72	2,08	II,4	I0,5	7,40	4,28	5,I2	4,28	3,42)x
I7	3,24)x	3,I8)	3,04)	I,72	I,72	II,8	I0,0	6,60	4,28	4,84	4,00	3,57)x
I8	3,25)x	3,23)	3,28)	2,08	I,72	I3,7	8,72	7,00	3,76	4,84	4,00	3,7I)x
I9	3,25)x	3,29)	3,28)	2,08	3,52	I4,7	7,84	7,40	3,76	5,I2	4,28	3,66)x
20	3,25)x	3,35)	3,04)	2,08	3,52	I4,7	7,84	8,28	3,52	5,40	4,00	3,8I)x
2I	3,25)	3,40)	3,28)	I,36	2,80	I8,5	7,84	I0,5	3,52	5,40	3,76	3,77)x
22	3,25)	3,46)	3,52)	I,72	2,44	I9,6	7,84	8,72	3,52	6,20	3,76	3,72)x
23	3,25)	3,52)	4,00)	I,36	2,44	I9,I	7,84	8,28	3,28	6,20	3,76	3,68)
24	3,25)x	3,58)	4,84)	I,36	8,28	I5,8	8,72	8,28	3,28	6,20	3,76	3,63)
25	3,25)x	3,63)	5,I2)	I,72	6,20	I7,4	9,60	8,28	3,28	6,20	3,76	3,58)x
26	3,25)x	3,69)	3,76)	I,90	7,84	I6,9	8,28	8,72	3,52	6,20	3,76	3,54)x
27	3,25)x	3,62)	3,76)	I,36	I3,7	I6,4	7,00	9,I6	3,76	5,80	3,76	3,49)x
28	3,25)x	3,55)	3,76	I,90	I7,4	20,2	6,60	8,72	3,76	5,40	3,76	3,45)x
29	3,24)x		3,28	I,72	I8,5	I8,0	7,40	7,84	3,76	5,40	3,52)x	3,40)x
30	3,24)x		3,76	2,26	I5,3	I5,3	8,28	7,40	3,76	5,40	3,28)x	3,35)x
3I	3,23)x		4,00		I8,5		I0,0	7,40		4,84		3,3I)x
I	3,I7	3,I9	3,I8	2,75	2,74	I5,3	I2,9	8,09	6,28	4,34	5,88	3,30
II	3,24	3,I9	2,97	I,86	2,26	I2,5	I0,2	6,85	4,49	5,0I	4,22	3,48
III	3,25	3,56	3,92	I,67	I0,3	I7,7	8,I3	8,48	3,54	5,75	3,69	3,54
Средн.	3,22	3,29	3,37	2,09	5,29	I5,2	I0,3	7,83	4,77	5,05	4,60	3,44
Наиб.	3,25	3,69	5,I2	3,52	2I,3	26,6	I5,8	II,8	7,84	6,60	7,00	3,86
Наим.	3,03	3,I2	2,62	I,36	I,72	I0,0	6,60	5,40	3,28	4,00	3,28	3,28

Средний годовой 5,70. Наибольший 26,6 4/VI. Наименьший I,36 2I,23,24,27/IX.

Обеспеченные расходы: I3,2;7,00;3,76;3,24;I,72.

96. р.ТАЛАС – с.КАРАОЙ, в 2,6 км ниже устья р.УЧКОПОЙ

W = 0,39 км³; M = 5,I0л/сек.км²; h = I6I мм; F = 2450 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	6,52)*	6,82)*	7,I2)	4,50	3,3I	43,7	36,I	20,2	I3,9	8,00	I0,2	8,00
2	6,08)	6,84)*	7,56)x	4,76	3,50	39,8	34,9	I8,I	I3,9	9,I2	I0,2	8,00
3	6,52)*	6,87)	7,I2)x	4,50	3,90	34,9	33,7	I8,I	I3,9	8,56	I0,2	8,00
4	6,44)*	6,90)	6,24)	4,I0	5,80	45,0	3I,3	I8,I	I3,9	9,I2	I0,2	8,00
5	6,36)*	6,92)	6,68)	3,90	6,68	45,0	28,9	I8,I	I2,9	9,I2	I0,2	8,00
6	6,28)*	6,94)	6,68)	3,70	3,70	38,5	26,5	I6,0	II,8	9,I2	I0,2	8,00
7	6,20)*	6,97)	7,I2)	3,50	3,70	4I,I	24,4	I6,0	II,8	8,56	I0,2	7,56)x
8	6,I2)*	7,00)	6,68	3,3I	3,3I	36,I	25,4	I5,0	I0,2	8,00	I0,2	7,56)
9	6,04)*	7,02)	7,I2	3,3I	2,07	33,7	26,5	I6,0	I0,2	8,00	9,68	7,56)x
I0	5,96)*	7,04)	6,68	3,3I	2,44	30,I	24,4	I3,9	I0,8	8,56	I0,2	7,I2)
II	5,88)*	7,07)	6,24	3,50	2,94	30,I	22,3	I2,9	I0,2	9,I2	I0,2	7,I2)*
I2	5,80)*	7,I0)	6,24	3,50	2,56	33,7	24,4	I3,9	I0,2	9,I2	I0,2	7,I2)x
I3	5,72)*	7,I2)	6,24	3,50	2,56	4I,I	27,7	I5,0	I0,2	9,I2	I0,2	7,I2)x
I4	5,64)x	7,I2)	7,I2	3,3I	2,56	32,5	26,5	I5,0	I0,2	9,68	9,68	6,68)*
I5	5,64)*	7,56)	6,24	3,50	2,56	3I,3	24,4	I6,0	9,68	9,I2	9,68	6,68)*
I6	5,64)*	6,24)	6,24	3,3I	2,32	33,7	23,3	I8,I	9,68	9,I2	9,68	7,I2)*
I7	5,64)*	5,80)	6,24	3,3I	2,32	34,9	20,2	I6,0	9,I2	9,I2	9,68	7,84)
I8	6,08)*	6,24)	6,68	4,I0	2,32	38,5	I9,I	I6,0	9,I2	9,I2	9,68	8,56)x
I9	6,08)x	6,68)	6,24	3,90	2,56	38,5	I7,0	I6,0	8,56	9,I2	9,68	8,56)*
20	6,52)x	6,24)	6,24	3,3I	4,50	38,5	I7,0	20,2	8,56	I0,2	9,68	7,I2)*
2I	6,54)x	5,80)	7,I2	2,56	5,02	45,0	I8,I	24,4	8,00	I0,8	9,I2	6,24)*
22	6,57)*	5,80)	7,I2	I,67	4,76	45,0	I6,0	20,2	7,I2	II,8	9,I2	7,I2)*
23	6,60)x	5,80)	7,I2	I,53	8,00	48,9	I6,0	I9,I	6,68	II,8	9,I2	8,00)*
24	6,62)x	6,68)	7,I2	I,25	II,8	48,9	I8,I	I8,I	6,68	I0,8	9,I2	7,I2)x
25	6,64)x	8,00)	8,00	I,25	I6,0	46,3	20,2	I6,0	6,24	I0,2	9,I2	6,68)*
26	6,67)x	7,I2)	7,56	I,25	22,3	46,3	I7,0	I6,0	6,24	I0,8	9,I2	5,54)*
27	6,70)	7,I2)	7,56	I,25	32,5	43,7	I3,9	I6,0	6,24	II,8	9,I2	5,02)*
28	6,72)	7,I2)	7,I2	I,25	45,0	58,8	I5,0	I6,0	6,24	II,8	9,I2	4,50)*
29	6,74)		5,54	2,07	57,3	60,3	I9,I	I5,0	7,56	I0,8	8,56	4,76)*
30	6,77)		5,02	3,3I	43,7	39,8	I8,I	I3,9	7,56	I0,8	8,56	4,50)*
3I	6,80)		4,50		43,7		20,2	I3,9		I0,2		4,76)*
I	6,25	6,93	6,90	3,89	3,84	38,8	29,2	I7,0	I2,3	8,62	I0,I	7,78
II	5,86	6,72	6,37	3,52	2,72	35,3	22,2	I5,9	9,55	9,26	9,84	7,39
III	6,67	6,68	6,7I	I,74	6,4	48,3	I7,4	I7,I	6,86	II,I	9,0I	5,84
Средн.	6,26	6,78	6,66	3,05	II,0	40,8	22,9	I6,7	9,57	9,67	9;65	7,00
Наиб.	6,80	8,00	8,56	5,02	67,6	93,0	39,8	26,5	I3,9	II,8	I0,2	8,56
Наим.	5,64	5,80	4,50	I,I4	2,07	27,7	I0,2	I2,9	6,24	8,00	8,56	4,30

Средний годовой I2,5. Наибольший 93?I3/VI. Наименьший I,I4 24-27/IУ.

Обеспеченные расходы: 33,7:I5,0:8,56,6,24;2,07.

Тип. УГМС УзССР, з. 730, т. 500—75 г.

97* р. ТАЛАС – с. СРЕДНЯЯ

W = 0,48 км³; M = 3,70 л/сек.км²; h = 117 мм; F = 4010 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	17,1	16,0	17,1	2,28	1,58	30,4	31,0	8,02	10,8	7,74	24,1	24,7
2	18,6	16,5	20,2	2,56	1,72	29,7	25,8	7,74	11,9	7,18	25,8	24,1
3	18,6	16,0	26,4	2,28	1,72	25,8	24,7	6,68	11,9	9,10	26,4	23,5
4	18,1	15,5	24,1	2,00	1,58	29,0	23,5	7,74	9,10	11,9	25,8	24,7
5	18,1	15,0	24,7	2,00	1,58	36,0	19,1	7,18	11,3	9,10	24,7	24,7
6	16,0)x	15,0	26,4	2,28	1,72	30,4	18,6	6,68	12,9	6,46	24,7	23,5
7	15,5)x	16,0	21,3	1,72	1,58	31,0	13,9	6,24	14,5	6,68	24,7	24,7
8	15,5)	17,1	19,7	1,72	1,58	30,4	10,8	5,80	14,5	8,30	24,7	25,2
9	18,1)	17,1	21,3	1,72	1,44	26,4	9,90	3,60	16,5	8,30	24,7	24,7
10	19,1)	17,1	18,1	1,72	1,72	22,9	10,8	3,42	13,9	7,18	24,7	24,7
11	18,1)x	16,5	18,1	1,44	1,58	22,4	8,30	5,80	12,9	7,46	24,7	23,5
12	17,1)*	17,1	18,6	1,30	1,58	25,2	8,02	6,24	9,10	10,3	24,7	24,7
13	16,5)*	17,6	19,1	1,30	1,58	27,1	19,1	5,58	11,9	9,90	24,7	23,5)x
14	18,1)	18,1	18,1	1,30	1,58	31,0	16,0	7,18	11,3	10,8	24,7	22,4)x
15	19,1)	18,1	18,1	1,30	1,58	25,2	11,3	2,56	9,90	10,8	24,7	22,4)
16	17,1)	18,1	18,1	1,44	1,44	25,2	10,8	8,70	9,90	10,8	25,2	22,4)
17	17,1)x	16,5	17,6	1,44	1,20	25,8	10,8	16,0	8,30	12,4	25,2	21,3
18	17,1)	16,5	17,1	1,72	1,20	25,8	9,50	9,90	7,74	12,9	24,7	21,3
19	18,1)	16,0	16,0	1,72	1,44	28,4	7,74	13,4	7,18	12,9	23,5	23,5
20	17,1)x	16,0	16,0	1,72	1,30	27,7	4,92	19,7	6,46	12,9	23,5	23,5)
21	18,1	17,1	14,5	1,72	1,20	32,3	5,80	22,9	7,74	16,0	22,4	23,5)
22	18,1)	18,1	13,9	1,72	1,20	34,5	5,80	18,1	7,74	18,1	21,3	22,4)x
23	16,0)x	18,1	12,9	1,58	1,20	37,5	6,68	16,5	6,68	16,1	22,4	22,4
24	16,5)x	17,1	12,9	1,44	1,20	37,5	4,92	13,9	4,48	19,1	22,4	22,9
25	16,0)x	19,7	8,70	1,72	2,28	36,0	10,8	10,8	4,04	20,2	23,5	22,4)x
26	17,1)x	20,7	8,30	1,72	3,24	32,3	10,3	9,10	6,68	20,7	23,5	21,8)x
27	17,1)	18,6	7,74	1,72	9,50	32,3	8,30	12,4	7,18	21,8	22,4	22,4)
28	16,0)x	17,1	6,90	1,58	25,2	37,5	7,18	11,3	6,24	25,2	23,5	21,8)
29	16,0)x		5,58	1,58	36,7	40,7	6,68	12,4	6,46	24,7	24,7	21,8)
30	16,0)x		3,82	1,58	40,7	32,3	7,74	13,9	6,46	24,1	24,7	21,8)
31	15,5)x		3,06		34,5		8,02	15,5		24,7		21,3)x
I	17,5	16,1	21,9	2,03	1,62	29,2	18,8	6,31	12,7	8,19	25,0	24,4
II	17,5	17,0	17,7	1,47	1,45	26,4	10,6	9,51	9,47	11,1	24,6	22,8
III	16,6	18,3	8,94	1,64	14,3	35,3	7,47	14,3	6,37	21,2	23,1	22,2
Средн.	17,2	17,1	15,9	1,71	6,05	30,3	12,2	10,2	9,52	13,7	24,2	23,1
Наиб.	19,1	21,3	33,0	2,56	41,5	48,4	31,7	24,1	17,1	25,2	26,4	25,8
Наим.	15,0	14,5	2,70	1,30	1,10	19,7	4,70	2,42	4,04	6,02	21,3	18,6

Средний годовой 15,1. Наибольший 48,4 28/VI. Наименьший 1,10 23/V.

Обеспеченные расходы: 25,8;22,4;16,0;7,74;1,44.

98* р. ТАЛАС – с. КЛЮЧЕВКА

W = 0,58 км³; M = 3,56 л/сек.км²; h = 112 мм; F = 5140 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	18,8	18,0)x	18,9	3,36	1,51	34,3	45,9	14,1	20,4	13,0	24,8	24,8
2	21,2	18,0)x	21,3	3,36	1,45	33,2	39,3	14,1	17,0	13,5	25,7	25,7
3	20,4	17,5)x	28,6	3,09	1,39	28,6	38,0	14,1	15,2	13,5	26,7	25,7
4	21,2	17,0)x	30,9	2,81	1,39	30,9	38,0	15,7	13,0	15,2	25,7	25,7
5	19,6	17,0)x	26,7	2,81	1,39	40,5	29,7	14,6	13,0	13,5	24,8	25,7
6	17,5)x	17,0)x	27,6	2,81	1,45	36,8	26,7	14,1	11,5	12,0	24,8	24,8
7	17,0)x	18,0	21,3	2,13	1,51	38,0	23,0	15,2	14,1	11,0	24,8	23,8
8	17,5)x	18,0	21,3	1,99	1,57	33,2	20,4	9,80	14,1	12,0	24,8	25,7
9	19,6	19,6	22,1	2,13	1,71	29,7	20,4	8,20	17,6	11,5	24,8	24,8
10	20,4	18,0	19,6	1,99	1,99	24,8	20,4	8,20	15,2	11,5	24,8	24,8
11	19,6)x	17,5	18,3	1,71	2,13	23,0	18,3	9,40	12,0	11,5	24,8	26,7
12	18,0)x	18,8	18,3	1,71	1,71	26,7	21,3	9,00	9,80	12,5	23,8	27,6
13	18,0)x	19,6	18,9	1,51	1,71	29,7	32,0	10,6	13,5	12,5	23,8	26,7
14	18,0	19,6	18,9	1,51	1,57	35,5	28,6	10,6	12,0	13,5	24,8	23,0)x
15	19,6	20,4	18,3	1,51	1,45	25,7	22,1	10,2	12,0	15,2	24,8	23,0)x
16	18,0)x	19,6	18,3	1,45	1,39	25,7	21,3	15,2	12,5	15,7	24,8	25,7
17	18,0)x	18,0	17,6	1,51	1,39	29,7	18,3	20,4	13,5	15,7	24,8	27,6
18	17,0)x	17,0	17,6	1,71	1,45	32,0	16,3	15,7	13,5	15,7	24,8	26,7
19	18,0	18,0	16,3	1,51	1,71	39,3	13,5	17,0	12,5	15,7	23,8	25,7
20	18,0)x	17,0)x	15,7	1,57	1,51	44,5	12,5	27,6	12,0	23,8	23,8	24,8
21	19,6	18,0	15,2	1,51	1,45	49,9	12,0	30,9	13,0	17,0	23,8	26,7
22	19,6	19,6	15,2	1,57	1,45	54,0	12,0	26,7	12,5	18,9	22,1	24,8
23	17,0)x	19,6	13,5	1,71	1,39	63,6	14,6	21,3	11,5	19,6	22,1	25,7
24	16,0)x	19,6	13,5	1,57	1,51	56,8	14,1	13,0	9,80	20,4	23,0	26,7
25	18,0)x	20,4	15,7	1,51	2,81	63,6	17,0	15,7	11,5	21,3	23,0	25,7
26	18,8	21,2	10,6	1,51	3,36	55,6	17,0	17,0	11,0	21,3	23,8	24,8)x
27	18,0	19,6	9,80	1,45	8,20	57,2	15,2	17,0	11,0	23,0	23,8	24,8
28	17,0)x	18,3	9,00	1,51	23,0	62,0	13,5	18,3	11,5	25,7	23,0	24,8
29	17,0)x		9,00	1,39	41,8	63,6	14,6	18,3	11,0	24,8	24,8	21,3
30	17,0)x		6,20	1,39	45,9	49,9	14,6	21,3	11,0	24,8	25,7	19,6
31	16,0)x		4,18		40,5		12,5	22,1		24,8		21,3
I	19,3	17,8	23,8	2,65	1,54	33,0	30,2	12,8	15,1	12,7	25,2	25,2
II	18,2	18,6	17,8	1,57	1,60	31,2	20,4	14,6	12,3	14,4	24,4	25,8
III	17,6	19,5	11,1	1,51	15,6	58,6	14,3	20,1	11,4	22,0	23,5	24,2
Средн.	18,4	18,6	17,4	1,91	6,54	40,9	21,4	16,0	12,9	16,5	24,4	25,0
Наиб.	22,0	22,0	38,0	3,36	48,6	74,0	51,3	39,3	21,3	25,7	27,6	27,6
Наим.	16,0	15,5	3,63	1,39	1,39	9,40	9,40	7,00	5,80	9,00	21,3	19,6

Средний годовой 18,3. Наибольший 74,0 28/VI. Наименьший 1,39 2/IV(3), V(II), 24/V.

Обеспеченные расходы: 30,9;24,8;18,0;12,5;1,45.

99* р. ТАЛАС – с. ПОКРОВКА

W = 0,53 км³; M = 1,90 л/сек.км²; h = 60 мм; F = 8900 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	6,35)	6,35)x	28,9	4,02	18,7	28,9	35,0	35,7	19,2	6,63	8,92	8,05
2	6,35)	5,79	32,2	3,82	18,7	32,9	34,3	32,9	18,3	5,79	8,63	8,05
3	6,07)	6,07 x	32,9	4,02	19,2	31,5	34,3	31,5	18,3	5,79	8,34	8,05
4	6,35)	5,79	32,9	3,82	20,1	31,5	35,0	31,5	17,8	5,79	8,05	8,05
5	6,35)	6,07 x	31,5	3,82	21,1	31,5	35,0	31,5	18,3	5,79	8,05	8,05
6	6,35)	5,79 x	26,4	3,62	21,6	33,6	35,0	30,8	17,4	6,91	8,05	7,77
7	6,35)	5,79	5,25	3,42	22,1	35,7	35,0	30,2	16,5	8,05	8,05	7,77
8	6,35)	5,79	5,52	3,27	21,6	35,7	35,0	30,2	15,2	8,05	7,48	7,77
9	6,35)	5,79	5,52	3,42	21,6	35,7	35,0	30,2	14,8	8,05	7,48	7,48
10	6,07)	5,79	5,52	3,82	21,6	37,2	35,0	29,5	14,8	8,05	7,77	7,48
11	6,35)	5,79	5,52	3,82	21,6	37,2	35,7	28,2	13,5	8,05	7,48	7,77
12	6,91)x	5,79	5,52	3,82	21,1	35,7	37,2	27,0	11,6	8,34	7,48	7,77
13	6,07)	5,79	5,52	9,22	21,1	35,7	38,0	25,2	11,3	8,63	7,48	8,05
14	6,07)	5,79	5,52	24,2	21,1	35,7	38,0	24,7	11,3	8,63	7,77	8,05)
15	6,07)	10,4	5,52	35,7	21,1	35,7	38,0	24,2	11,3	10,1	7,77	8,05)
16	6,91)x	15,6	5,52	38,7	19,2	33,6	38,0	22,6	10,4	10,1	8,05	8,05)
17	6,91)	16,5	5,52	38,7	17,4	32,9	38,0	21,1	9,22	10,1	8,05	7,77)
18	6,35)	16,5	5,79	40,3	17,8	31,5	35,7	20,6	8,92	10,1	7,77	7,48
19	6,35)	17,4	5,79	41,8	17,8	31,5	35,7	20,1	8,92	10,4	8,05	7,77
20	6,35)	24,2)	5,79	41,8	22,6	31,5	36,5	20,1	9,22	10,1	8,05	7,77)
21	6,35)	28,2)	5,25	43,4	24,7	31,5	33,6	24,2	8,92	8,92	7,77	7,48
22	6,35)	28,2	4,71	41,8	24,2	31,5	30,8	22,1	8,92	7,77	7,77	7,48)
23	6,63)*	27,6	4,48	41,8	24,2	31,5	30,8	20,1	8,63	7,48	7,77	7,19
24	6,91)x	27,6	4,48	40,3	24,2	31,5	29,5	20,1	8,63	9,22	7,77	7,19
25	6,91)x	27,0	4,48	40,3	24,2	31,5	29,5	19,2	8,63	9,22	7,77	7,19
26	5,79)x	27,0	4,71	30,2	24,2	31,5	34,3	18,3	8,05	9,22	7,77	7,48)
27	5,79)x	27,0	4,48	21,6	24,2	31,5	38,0	18,3	7,19	9,22	7,77	7,19)
28	6,35)x	27,0)	4,25	20,1	24,2	31,5	35,7	18,3	7,19	8,92	7,77	7,19)
29	6,35)x		3,42	19,6	24,2	32,2	37,2	18,3	6,91	9,22	8,05	7,19)
30	6,35)x		3,82	18,7	25,2	35,0	37,2	19,2	6,91	9,22	8,05	7,77):
31	6,35)x		4,02		24,7		36,5	18,7		9,51		7,48):
I	6,29	5,90	20,7	3,70	20,6	33,4	34,9	31,4	17,1	6,89	8,08	7,85
II	6,43	12,4	5,60	27,8	20,1	34,1	37,1	23,4	10,6	9,46	7,80	7,85
III	6,38	27,4	4,37	31,8	24,4	31,9	33,9	19,7	8,00	8,90	7,83	7,35
Средн.	6,37	14,4	10,0	21,1	21,8	33,1	35,2	24,7	11,9	8,43	7,90	7,67
Наиб.	7,77	28,2	33,6	46,6	25,2	37,2	38,7	37,2	19,2	10,4	8,92	8,05
Наим.	5,79	5,52	3,42	3,12	16,9	24,7	29,5	17,8	6,91	5,79	7,48	7,19

Средний годовой 16,9. Наибольший 46,6 21/IV. Наименьший 3,12 9/IV.

Обеспеченные расходы: 35,7;28,2;10,1;7,19;3,82.

101* р. УЧКОШОЙ – с. КАРАОЙ

W = 0,26 км³; M = 6,79 л/сек.км²; h = 214 мм; F = 1210 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	3,68)	4,88)	3,64)*	4,20	3,08	25,8	23,6	11,7	8,64	6,82	6,82	5,22)*
2	4,14)	4,88)	3,92)*	4,20	3,64	24,3	21,9	12,8	9,16	6,82	6,82	5,22
3	3,90)x	4,54)	3,92)	3,92	3,92	20,6	21,0	12,8	9,16	6,82	6,82	5,22
4	3,68)	3,88)	4,88)	3,92	4,20	25,0	19,5	12,8	9,16	5,90	6,82	5,22
5	3,68)*	4,88)	5,56)	3,36	3,92	22,8	17,3	12,3	8,20	5,90	6,82	5,22)*
6	3,68)*	5,22)	3,92)	3,64	3,36	20,6	16,0	11,7	7,74	6,82	6,82	4,88)*
7	3,90)*	4,54)	3,64)	3,36	2,80	19,3	16,0	11,7	7,28	5,90	6,82	4,88)*
8	4,62)x	4,54)	3,64	3,36	2,70	18,0	15,3	10,6	7,74	5,90	6,82	5,22
9	4,50)	4,54)	3,36	3,36	2,60	18,0	15,3	11,7	7,28	5,90	6,82	5,22)*
10	4,38)*	3,92)	3,08	3,64	4,20	16,2	14,7	10,6	6,82	5,90	6,82	5,22)*
11	4,62)*	3,36)	2,80)*	3,08	3,92	18,0	14,0	11,2	6,82	5,90	6,36	5,22)
12	4,38)x	3,36)	3,64	3,08	2,80	20,6	15,3	10,6	5,90	5,90	6,82	5,90)
13	4,62)x	3,36)	2,36	3,92	2,60	25,7	18,0	10,6	5,90	5,90	5,90	4,88)*
14	4,62)	3,36)	3,64	4,20	2,70	21,9	16,0	9,64	5,90	6,82	6,82	3,92)*
15	4,62)	3,36)	3,64	4,54	2,60	21,0	15,3	9,64	5,90	7,74	6,82	4,20)*
16	4,38)*	3,36)	3,64	4,20	2,50	23,6	14,7	10,6	5,90	6,82	6,82	5,56)*
17	4,62)x	3,36)	3,36	5,22	2,60	23,6	14,0	10,6	5,90	6,82	6,36	5,22)
18	4,62)x	2,80)	3,64	5,22	2,80	25,2	13,4	10,6	5,22	7,74	6,36	5,22)
19	4,62)	2,80)*	3,36	3,08	5,56	26,9	12,8	10,1	5,90	7,74	5,90	4,88)*
20	4,62)	2,80)*	3,36	3,08	5,56	26,1	12,8	12,3	5,90	7,74	5,90	5,54)*
21	4,62)	3,36)x	3,36	2,60	4,54	26,9	12,8	15,3	5,90	7,74	5,90	4,54)
22	4,62)	3,36)x	3,36	2,60	5,22	27,8	12,3	12,8	5,90	7,74	5,90	5,22)
23	4,14)x	3,36)x	3,92	2,60	8,20	29,5	11,7	11,7	5,90	8,20	5,90	5,22)
24	4,62)x	3,64	4,54	2,60	12,0	28,6	12,3	11,2	5,90	7,74	5,22	5,56)
25	4,50)	3,64	4,88	2,50	13,0	27,8	12,3	10,6	5,90	6,82	5,56	5,22)*
26	4,38)	3,08	3,92	2,40	15,6	28,6	11,7	10,6	5,90	5,90	5,22	4,88)*
27	4,14)	2,80)x	3,92	2,40	21,3	27,8	11,2	10,6	5,90	7,28	5,22	5,22)x
28	4,38)x	2,80)x	3,92	2,60	26,6	34,9	10,6	10,6	5,90	6,82	4,88)x	5,22)*
29	4,62)x		3,92	3,08	35,5	27,8	11,7	10,6	5,90	6,82	4,54)*	5,22)
30	4,62)		4,20	3,08	27,5	24,4	11,7	10,1	5,90	6,82	5,22)*	5,22)*
31	4,75)		4,20		25,8		11,7	9,64		7,28		4,20)*
I	4,02	4,68	3,96	3,70	3,44	21,1	18,1	11,9	8,22	6,27	6,82	5,15
II	4,57	3,19	3,44	3,96	3,36	23,3	14,6	10,6	5,92	5,91	6,41	4,95
III	4,94	3,26	4,01	2,69	17,8	28,4	11,8	11,2	5,90	7,20	5,36	5,07
Средн.	4,52	3,74	3,80	3,43	8,48	24,2	14,7	11,2	6,68	6,81	6,19	5,06
Наиб.	4,62	5,22	7,74	5,90	47,8	83,5	25,2	16,6	9,64	8,20	7,28	5,90
Наим.	3,24	2,40	2,60	2,40	2,50	15,1	10,1	9,16	5,22	5,56	4,54	2,80

Средний годовой 8,22. Наибольший 83,5 13/VI. Наименьший 2,40 20/II, 26, 27/IV.

Обеспеченные расходы: 20,6;10,6;5,90;4,14;2,60.

Тип. УГМС УзССР, з. 729, т. 500—76 г.

102. р.БИЛТАШ – гол.арыка САЗ

W= 0,12 км^3; M= 12,8 л/сек.км^2; h= 403 мм; F= 286 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,9I	0,9I	0,9I	0,9I	2,62	I7,0	II,5	6,48	4,I8	2,03	I,5I	I,07
2	0,9I	0,9I	0,9I	0,9I	2,95	I5,I	II,I	5,24	3,73	I,89	I,5I	I,I5
3	0,99	0,9I	0,9I	0,9I	2,95	I4,7	I0,0	4,40	3,73	2,03	I,5I	I,I5
4	0,99	0,9I	0,9I	0,9I	3,73	I5,I	9,66	5,24	3,73	2,03	I,5I	I,07
5	0,9I	0,9I	0,99	I,07	3,28	I5,I	I0,7	4,68	3,73	2,03	I,5I	I,I5
6	0,83	0,9I	0,9I	I,I5	2,95	I5,I	8,58	4,68	3,28	2,03	I,5I	I,07
7	0,9I	0,9I	0,9I	I,27	2,95	I5,I	9,66	4,I8	3,28	2,03	I,63	I,I5
8	0,9I	0,9I	0,9I	I,I5	2,95	I4,0	8,94	4,I8	2,95	2,03	I,5I	I,07
9	0,9I	0,9I	0,9I	I,27	2,95	I3,6	8,58	4,40	2,95	2,03	2,03	I,I5
I0	0,9I	0,9I	0,9I	I,27	2,62	II,8	8,22	4,40	2,95	2,63	I,75	I,27
II	0,9I	0,9I	0,9I	I,27	2,45	I2,5	8,58	4,40	2,95	2,03	I,5I	I,07
I2	0,9I	0,9I	0,9I	I,27	2,62	I2,2	9,30	4,40	2,62	2,03	I,5I	I,07
I3	0,9I	0,83	0,9I	I,I5	2,62	I2,9	I0,4	4,40	2,62	2,03	I,I5	I,07
I4	0,9I	0,9I	0,9I	I,27	2,62	I0,0	9,30	4,I8	2,62	2,03	I,27	I,07
I5	0,9I	0,9I	0,9I	I,39	2,62	II,I	8,22	4,40	2,62	2,03	I,5I	I,27
I6	0,9I	0,9I	0,9I	I,5I	2,62	I2,9	7,I6	4,40	2,45	2,03	I,63	I,I5
I7	0,9I	0,9I	0,75	I,89	2,62	I4,0	6,82	4,40	2,45	2,03	I,27	I,27
I8	0,9I	0,9I	0,75	2,03	2,62	I5,5	6,I4	4,68	2,45	2,03	I,27	I,27
I9	0,9I	0,9I	0,75	I,75	2,95	I6,2	5,80	4,68	2,62	I,75	I,27	I,I5
20	0,9I	0,9I	0,75	I,5I	2,78	I5,5	5,52	5,24	2,45	2,03	I,27	I,27
2I	0,9I	0,9I	0,75	I,5I	2,78	I6,6	5,80	5,24	2,45	2,03	I,I5	I,07
22	0,83	0,9I	0,83	I,5I	3,28	I8,I	5,80	4,96	2,45	2,03	I,27	I,I5
23	0,9I	0,9I	0,9I	I,39	4,68	I8,9	6,I4	4,96	2,3I	2,03	I,27	I,07
24	0,9I	I,07	0,83	I,27	6,82	I7,7	6,48	4,68	2,3I	I,75	I,07	I,07
25	0,9I	0,9I	0,9I	I,27	II,5	I5,8	6,I4	4,68	2,3I	I,75	I,07	0,99
26	0,9I	0,9I	0,9I	I,27	I3,6	I5,8	5,80	4,68	2,I7	I,75	I,I5	I,07
27	0,9I	0,9I	0,83	I,39	I4,3	I5,5	5,80	4,68	2,03	2,03	I,07	I,07
28	0,9I	0,9I	0,9I	I,39	I4,3	I5,8	5,80	4,68	2,03	I,75	I,I5	I,07
29	0,9I		0,9I	I,39	I5,I	I2,9	6,48	4,96	2,03	I,75	I,07	I,07
30	0,9I		0,9I	I,39	I5,8	II,8	6,48	4,68	2,03	I,5I	I,07	I,07
3I	0,9I		0,9I		I5,8		6,48	4,68		I,5I		I,07
I	0,92	0,9I	0,92	I,08	3,00	I4,7	9,69	4,79	3,45	2,02	I,60	I,I3
II	0,9I	0,90	0,85	I,50	2,65	I3,3	7,72	4,52	2,58	2,00	I,35	I,I7
III	0,90	0,93	0,87	I,38	I0,7	I5,9	6,II	4,8I	2,2I	I,8I	I,I3	I,07
Средн.	0,9I	0,9I	0,88	I,32	5,63	I4,6	7,79	4,7I	2,75	I,94	I,36	I,I2
Наиб.	I,07	I,07	0,99	2,03	I7,4	20,9	I2,5	6,48	4,I8	2,I7	2,03	I,27
Наим.	0,83	0,83	0,75	0,9I	2,3I	I0,0	5,24	3,95	2,03	I,5I	0,99	0,99

Средний годовой 3,66. Наибольший 20,9 23/VI. Наименьший 0,75 I7-22/III.

Обеспеченные расходы: I2,9;4,40;I,75;I,07;0,83.

103. р.УРМАРАЛ – с.ОКТЯБРЬСКОЕ

W= 0,27 км^3; M= 7,78 л/сек.км^2; h= 245 мм; F= II20 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	2,00)	I,80)x	2,I6)x	2,32	4,32	20,2	26,3	I6,6	I4,3	8,48	5,I0	4,06)
2	2,I0)	I,80)	2,00)x	2,32	4,69	20,2	27,2	I6,6	I2,2	7,50	5,I0	4,06
3	2,00)	I,80)x	2,I6)	2,32	4,69	20,8	27,2	I8,5	I2,2	7,30	5,I0	4,22
4	2,00)	I,80)	2,32)	3,32	4,69	23,0	24,7	I8,5	I2,2	7,I0	5,I0	4,06
5	I,90)	I,93)x	2,48)	2,32	4,89	23,0	23,0	I5,2	II,6	6,70	4,90	3,74
6	2,I0)	2,06)x	2,48)	2,32	4,69	23,8	2I,5	I3,6	9,64	6,50	4,70	3,58
7	2,05)x	2,I9)	2,32)	2,32	4,69	23,8	22,2	I2,9	9,32	6,30	4,70	3,74
8	2,00)x	2,32)	2,32)	2,32	4,50	22,2	23,8	I2,5	9,32	6,30	4,70	4,06
9	2,I0)	2,32)	2,32)	2,32	4,32	20,8	23,0	I2,9	9,64	6,30	4,70	4,06
I0	2,00)	2,32)	2,00)	2,64	5,08	I9,5	22,2	I3,2	9,32	5,90	4,70	3,74)x
II	2,00)	2,32)	2,00)	2,64	4,69	20,8	23,8	I4,7	9,00	5,90	4,70	4,06
I2	2,00)x	2,32)	2,32	2,64	4,69	2I,5	26,3	I5,6	9,00	5,90	4,70	3,90
I3	2,00)x	2,32)	2,32	2,64	4,69	2I,5	28,9	I5,6	9,00	5,90	4,70	3,74)x
I4	2,00)	2,I6)	2,32	2,80	4,69	I8,8	26,3	I5,6	9,00	5,90	4,70	2,96)x
I5	I,90)	2,32)	2,I6	2,96	4,89	I8,2	22,4	I5,2	9,00	6,30	4,70	3,I0)x
I6	I,93)x	2,I6)	2,I6	2,96	5,08	20,2	20,4	I4,3	9,64	5,90	4,70	3,74)x
I7	I,97)x	2,00)x	2,I6	3,44	4,69	23,8	2I,I	I4,3	9,64	5,70	4,54	4,22)x
I8	2,00)x	2,00)x	2,I6	3,96	5,08	27,2	I9,8	I5,2	9,96	5,50	4,54	3,90)
I9	I,90)	2,32)x	2,I6	3,28	5,92	29,7	I9,I	I6,0	I0,3	5,50	4,38	3,58)x
20	I,80)	2,48)x	2,I6	3,28	5,70	3I,5	I9,I	2I,I	9,64	5,90	4,38	3,42)x
2I	2,00)	2,I6)	2,I6	3,28	6,I5	32,4	I9,8	20,4	9,64	5,70	4,38	3,42)x
22	I,80)	2,00)	2,I6	3,28	6,88	34,3	I9,8	I6,6	9,00	5,90	4,38	3,42)
23	I,90)	2,I6)	2,I6	3,28	8,64	38,0	I9,8	I6,0	8,48	5,90	4,38	3,90)
24	I,85)x	2,I6)	2,32	2,96	II,4	36,I	2I,I	I6,0	7,96	5,50	4,38	3,90)
25	I,80)	2,32)	2,64	2,96	I2,5	34,3	20,4	I6,0	7,50	5,30	4,38	3,74)x
26	I,80)	2,I6)	2,64	2,96	I4,3	3I,5	I9,I	I6,6	7,50	5,I0	4,22	3,I0)x
27	I,80)	2,00)	2,32	2,96	I7,0	32,4	I7,2	I7,2	7,96	5,30	4,22	3,42)x
28	I,80)x	2,00)	2,32	3,28	I8,8	32,4	I7,9	I8,5	7,96	5,30	4,22	3,42)
29	I,80)x		2,32	3,60	20,2	29,7	I5,2	I7,9	7,96	5,I0	4,06	3,42)
30	I,80)		2,32	3,96	I9,5	26,3	I4,3	I6,6	7,96	5,I0	3,74	3,42)
3I	I,80)x		2,32		I9,5		I4,7	I5,6		5,I0		3,42)
I	2,02	2,03	2,26	2,35	4,66	2I,7	24,I	I5,I	II,0	6,84	4,88	3,93
II	I,95	2,24	2,I9	3,06	5,0I	23,3	22,7	I5,8	9,42	5,84	4,60	3,66
III	I,84	2,I2	2,33	3,25	I4,I	32,7	I8,I	I7,0	8,I9	5,39	4,24	3,5I
Средн.	I,93	2,I3	2,26	2,89	8,II	25,9	2I,5	I6,0	9,53	6,00	4,57	3,69
Наиб.	2,I0	2,48	2,64	4,32	20,8	40,7	29,7	27,2	I4,7	8,48	5,I0	4,38
Наим.	I,70	I,68	I,36	2,I6	4,I4	I8,2	I3,6	II,9	7,50	5,I0	3,74	2,I9

Средний годовой 8,7I. Наибольший 40,7 23/VI. Наименьший I,36 2/III.

Обеспеченные расходы: 22,4;I4,3;4,70;2,48;I,80.

104. р.КУЛЬШТАГ – гол.арыка ЛЯГИ

W = 0,08 км^3; M= 6,20 л/сек.км^2; h = I95 мм; F= 393 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,95)	0,52)	0,76)	0,68	I,34	8,46	8,46	3,70	2,86	I,85	I,34	0,90
2	0,86)	0,52)	0,68)	0,6I	I,48	7,65	7,92	3,70	2,86	I,85	I,34	0,90
3	0,86)	0,46)	0,68)	0,6I	I,48	7,92	7,65	3,70	2,63	I,65	I,34	0,90
4	0,86)	0,46)	0,68)	0,6I	I,66	8,73	7,38	3,70	2,63	I,66	I,34	I,I9
5	0,95)	0,46)	0,68)	0,6I	I,66	9,00	6,84	3,70	2,63	I,66	I,34	I,I9
6	0,95)	0,46)	0,76)	0,68	I,85	9,30	6,57	3,70	2,63	I,66	I,I9	I,I9)
7	0,95)	0,46)	0,76)	0,68	2,03	8,46	6,04	3,33	2,40	I,66	I,I9	I,I9)
8	0,95)	0,46)	0,68)	0,68	I,85	9,00	6,30	3,33	2,40	I,48	I,I9	I,I9
9	0,95)	0,46)	0,6I)	0,68	I,85	8,I9	6,04	3,I0	2,40	I,48	I,I9	I,I9
I0	0,67)	0,46)	0,53)	0,68	2,22	8,I9	5,78	3,I0	2,22	I,48	I,I9	I,I9
II	0,67)	0,46)	0,53)	0,68	2,22	8,I9	5,52	3,I0	2,22	I,48	I,I9	I,05
I2	0,67)	0,46)	0,68)	0,68	I,85	8,46	5,78	3,I0	2,22	I,66	I,I9	I,05
I3	0,67)	0,46)	0,68)	0,68	2,03	7,92	6,04	3,I0	2,22	I,66	I,I9	0,90)
I4	0,67)	0,52)	0,68)	0,68	2,03	7,38	5,78	2,86	2,22	I,48	I;I9	I,34)
I5	0,67)	0,52)	0,68)	0,76	2,03	7,38	5,52	2,86	2,03	I,66	I,I9	I,34)
I6	0,67)	0,52)	0,38)	0,76	2,22	7,92	5,52	2,86	2,03	I,48	I,I9	I,48)
I7	0,67)	0,52)	0,38)	0,76	2,03	8,73	5,26	2,86	2,03	I,48	I,I9	I,48)
I8	0,58)	0,52)	0,6I)	0,90	2,03	9,60	5,00	2,66	2,03	I,48	I,I9	I,34)
I9	0,58)	0,57)	0,6I)	I,05	2,40	9,90	5,00	2,63	2,03	I,48	I,I9	I,34)
20	0,58)	0,63)	0,6I)	I,05	2,63	I0,5	5,00	3,70	I,85	I,48	I,I9	I,34)
2I	0,58)	0,68)	0,6I	I,05	2,63	I0,5	4,74	4,22	I,85	I,48	I,I9	I,34)
22	0,58)	0,68)	0,6I	I,05	3,I0	I0,5	4,74	3,70	I,85	I,66	I,I9	I,34)
23	0,58)	0,68)	0,6I	I,05	3,70	9,60	4,74	3,I0	I,85	I,66	I,I9	0,76)
24	0,58)	0,68)	0,68	I,05	4,74	9,60	4,48	3,I0	I,85	I,48	I,05	0,76)
25	0,52)	0,68)	0,68	I,I9	5,26	9,00	4,48	3,I0	I,85	I,48	I,05	0,76)
26	0,52)	0,68)	0,68	I,I9	6,04	9,30	4,22	3,I0	I,66	I,34	I,05	0,80)
27	0,52)	0,76)	0,68	I,I9	6,84	9,00	4,22	3,I0	I,66	I,34	I,05	0,83)
28	0,52)	0,76)	0,68	I,I9	7,92	9,00	4,22	3,33	I,66	I,34	I,05	0,87)
29	0,52)		0,68	I,34	9,00	8,46	4,22	3,I0	I,66	I,34	0,90	0,90)
30	0,52)		0,68	I,34	8,46	8,I9	4,22	3,I0	I,66	I,34	0,90	0,95)
3I	0,52)		0,68		8,46		3,70	3,I0		I,34		I,00)
I	0,90	0,47	0,68	0,65	I,74	8,49	6,90	3,5I	2,57	I,66	I,26	I,I0
II	0,64	0,52	0,58	0,80	2,I5	8,60	5,44	2,99	2,09	I,53	I,I9	I,27
III	0,54	0,70	0,66	I,I6	6,0I	9,32	4,36	3,28	I,76	I,44	I,06	0,94
Средн.	0,69	0,55	0,64	0,87	3,39	8,80	5,53	3,26	2,I4	I,54	I,I7	I,I0
Наиб.	0,95	0,76	0,76	I,34	9,30	II,I	8,46	4,48	2,86	I,85	I,34	I,48
Наим.	0,52	0,46	0,38	0,6I	I,34	7,II	3,70	2,63	I,66	I,34	0,90	0,76

Средний годовой 2,47. Наибольший II,I 20/VI. Наименьший 0,38 I6,I7/III.

Обеспеченные расходы: 7,92;3,I0;I,34;0,76;0,46.

105. р.КАРАБУРА – ущелье КОКСАЙ

W= 0,I3 км^3; M= 5,I6л/сек.км^2; h= I63 мм; F= 797 км^2

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	I,I4	I,I5	I,I2)	I,23	I,23	I0,4	I3,0	8,69	6,74	3,20	2,I0	I,84
2	I,I3	I,I6	I,I2)	I,23	I,23	9,II	I2,4	8,69	6,37	3,20	2,I0	I,7I
3	I,I2	I,I8	I,I2)	I,23	I,23	9,53	I2,4	8,69	6,00	3,20	2,I0	I,7I
4	I,I2	I,20	I,I2)	I,23	I,34	I0,4	I2,4	8,69	6,00	2,98	2,I0	I,7I
5	I,II	I,I6	I,I2)	I,34	I,34	9,53	I2,4	8,27	6,00	2,98	2,I0	I,58
6	I,I0	I,I2	I,23)	I,34	I,58	9,95	II,9	7,85	5,70	2,98	2,I0	I,58
7	I,I0	I,09	I,23)	I,34	I,58	9,53	I2,4	7,85	5,70	2,98	2,I0	I,58
8	I,09	I,05	I,23)	I,23	I,58	9,95	I2,4	7,II	5,I0	2,98	I,97	I,58
9	I,08	I,0I	I,I2)	I,23	I,58	9,53	II,9	7,II	5,I0	2,98	I,97	I,58
I0	I,08	0,98	I,I2)	I,23	I,84	9,53	II,9	7,II	4,80	2,98	I,97	I,58
II	I,07	0,94	I,I2)	I,23	I,7I	9,95	I2,4	7,II	4,50	2,76	I,97	I,58
I2	I,06	0,90)	I,I2)	I,23	I,58	I0,4	II,9	7,II	4,50	2,76	I,97	I,58)
I3	I,06	0,90)	I,I2)	I,23	I,58	9,95	I2,4	7,II	4,50	2,76	I,97	I,58)
I4	I,05	I,I2)	I,I2)	I,34	I,58	8,69	I2,4	7,II	4,50	2,76	I,97	I,58)
I5	I,04	I,23)	I,I2)	I,34	I,58	9,II	II,4	7,48	4,50	2,76	I,97	I,97)
I6	I,04	I,I2)	I,I2)	I,34	I,58	I0,4	II,4	7,48	3,98	2,76	I,97	I,84)
I7	I,03	I,I2)	I,I2)	I,34	I,58	II,9	I0,9	7,II	4,24	2,54	I,97	I,84)
I8	I,02	I,I2)	I,23)	I,34	I,7I	I3,6	9,95	6,74	3,98	2,54	I,97	I,58)
I9	I,02	I,I2)	I,I2)	I,34	I,97	I4,8	9,95	7,II	3,98	2,54	I,97	I,58)
20	I,02	I,34)	I,I2)	I,34	2,32	I4,8	9,95	8,27	3,98	2,54	I,97	I,7I)
2I	I,03	I,34)	I,I2)	I,23	2,I0	I4,8	9,95	8,27	3,98	2,54	I,84	I,58)
22	I,03	I,23)	I,I2)	I,34	2,I0	I5,4	I0,4	7,85	3,98	2,54	I,84	I,58)
23	I,03	I,34)	I,I2	I,34	3,46	I7,6	I0,4	7,48	3,72	2,54	I,84	I,58)
24	I,04	I,I2)	I,I2	I,34	3,46	I6,8	I0,9	7,II	3,46	2,54	I,84	I,58)
25	I,04	I,I2)	I,I2	I,34	3,98	I6,8	I0,4	6,74	3,46	2,32	I,84	I,7I)
26	I,04	I,I2)	I,I2	I,34	5,I0	I6,I	9,53	6,74	3,46	2,32	I,84	I,34)
27	I,06	I,I2)	I,23	I,34	6,74	I6,I	9,53	6,74	3,46	2,32	I,84	I,58)
28	I,08	I,I2)	I,23	I,23	II,4	I4,8	9,II	6,74	3,20	2,32	I,84	I,6I)
29	I,09		I,23	I,23	I3,6	I3,6	8,69	6,37	3,20	2,32	I,84	I,64
30	I,II		I,23	I,23	9,II	I3,0	8,69	6,37	3,20	2,I0	I,84	I,68
3I	I,I3		I,23		I0,4		8,27	6,00		2,I0		I,7I
I	I,II	I,II	I,I5	I,26	I,45	9,75	I2,3	8,0I	5,75	3,05	2,06	I,64
II	I,04	I,09	I,I3	I,3I	I,72	II,4	II,3	7,26	4,27	2,67	I,97	I,68
III	I,06	I,I9	I,I7	I,3[illegible]	[illegible],50	I5,5	9,62	6,95	3,5I	2,36	I,84	I,60
Средн.	I,07	I,I3	I,I5	I,29	3,33	I2,2	II,0	7,39	4,5I	2,68	I,96	I,64
Наиб.	I,I4	I,34	I,23	I,45	I4,8	I9,8	20,7	9,53	6,74	3,20	2,I0	I,97
Наим.	I,02	0,80	I,I2	I,23	I,23	8,27	7,48	5,70	3,20	2,I0	I,84	I,I2

Средний годовой 4,II. Наибольший 20,7 24/УП. Наименьший 0,80 I3/II.

Обеспеченные расходы: II,4;6,47;I,97;I,23;I,03.

Тип. УГМС УзССР, з. 729, т. 500—76 г.

106. р.КАРАБУРА – клх им.КИРОВА

W= 0,02 км³; M= 0,75 л/сек.км²; h = 24 мм; F= 797 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,68)	0,II)	0,I2)	0,II	0,I6	0,I7	I,07	0,57	0,I4	0,I4	0,57	I,07
2	I,20)	0,II)	0,I2	0,II	0,I2	0,I7	0,26	0,57	0,I4	0,I4	0,83	I,07
3	0,44)	0,II)	0,I4	0,I2	0,II	0,I7	0,26	0,57	0,I4	0,I4	0,83	0,83
4	0,44)	0,II)	0,32	0,I2	0,II	0,I7	0,I7	0,57	0,I4	0,I4	0,83	0,83
5	0,56)	0,II)	0,I4	0,I2	0,II	0,I7	0,I7	0,57	0,I4	0,22	0,83	0,65
6	0,68)	0,II)	0,I6	0,II	0,II	0,I5	0,I4	0,57	0,I4	0,26	0,65	0,57
7	0,I7)	0,II)	0,I2	0,II	0,II	0,I4	0,I5	0,3I	0,I4	0,26	0,57	0,74
8	0,I2)	0,II)	0,I2	0,II	0,II	0,I4	0,I5	0,I6	0,I4	0,35	0,57	0,83
9	0,I2)	0,II)	0,I2	0,II	0,II	0,I5	0,I5	0,I6	0,I4	0,35	0,57	I,07
I0	0,20)	0,II)	0,I2	0,II	0,II	0,I5	0,I5	0,I6	0,I4	0,57	0,57	0,49
II	0,44)	0,II)	0,I2	0,II	0,II	0,I5	0,I5	0,I6	0,I4	0,I7	0,74	0,74
I2	0,44)	0,I2)	0,I2	0,II	0,II	0,I4	0,I5	0,I6	0,I4	0,3I	0,74	0,74
I3	0,I6)	0,II)	0,I2	0,II	0,II	0,I4	0,I5	0,I4	0,I4	0,57	I,I6	0,74
I4	0,II)	0,II)	0,I2	0,II	0,II	0,I5	0,I5	0,I4	0,I4	0,57	I,I8	0,3I
I5	0,II)	0,I2)	0,I2	0,II	0,I4	0,I5	0,22	0,I4	0,I4	0,57	I,I8	0,I4
I6	0,I2)	0,I2)	0,I4	0,II	0,II	0,I5	0,I6	0,I4	0,I4	0,57	I,I8	0,49
I7	0,I4)	0,I2)	0,I4	0,II	0,II	0,I7	0,I6	0,I4	0,I4	0,I7	I,I8	I,58
I8	0,I4)	0,I2)	0,I4	0,I4	0,II	6,00	0,I7	0,I4	0,I4	0,26	I,I8	I,30
I9	0,II)	0,I2)	0,I4	0,I2	0,II	6,25	0,I6	0,I4	0,I4	0,26	I,I8	0,65
20	0,I2)	0,I2)	0,I4	0,II	0,II	I,89	0,I6	0,I4	0,I4	0,26	I,I8	0,I4
2I	0,I2)	0,I2)	0,I8	0,II	0,I2	2,92	0,I6	0,I4	0,I4	0,35	I,I8	0,I4)
22	0,I2)	0,I2)	0,I2	0,II	0,I2	I,30	0,I6	0,I4	0,I4	0,40	I,I8	0,I6)
23	0,I2)	0,I4)	0,I2	0,II	0,II	3,72	0,I6	0,I4	0,I4	0,40	I,I8	0,I5)
24	0,I2)	0,I4)	0,I2	0,II	0,II	3,72	0,I6	0,I4	0,I4	0,22	I,I8	0,I6)
25	0,I2)	0,I4)	0,I2	0,II	0,II	3,72	2,56	0,I4	0,I4	0,22	I,I8	0,I5)
26	0,II)	0,I4)	0,I2	0,II	0,II	3,93	3,52	0,I4	0,I4	0,22	I,I8	0,I4)
27	0,II)	0,I2)	0,I2	0,II	0,68	3,I0	I,73	0,I4	0,I4	0,40	I,I8	0,I4)
28	0,II)	0,I2)	0,I2	0,II	3,00	2,38	0,83	0,I4	0,I4	0,40	I,I8	0,I4)
29	0,II)		0,I2	0,II	25,4	2,92	0,57	0,I4	0,I4	0,40	I,I8	0,I4)
30	0,II)		0,II	0,I7	26,9	I,42	0,57	0,I4	0,I4	0,40	I,I8	0,I4)
3I	0,II)		0,II		I3,2		0,57	0,I4		0,40		0,I4)
I	0,46	0,II	0,I5	0,II	0,I2	0,I6	0,27	0,42	0,I4	0,26	0,68	0,82
II	0,I9	0,I2	0,I3	0,II	0,II	I,52	0,I6	0,I4	0,I4	0,37	I,09	0,6I
III	0,II	0,I3	0,I2	0,I2	6,35	2,9I	I,00	0,I4	0,I4	0,35	I,I8	0,I5
Средн.	0,25	0,I2	0,I3	0,II	2,33	I,53	0,49	0,23	0,I4	0,33	0,98	0,53
Наиб.	I,20	0,I6	0,80	0,I8	62,9	7,58	4,58	0,57	0,I4	0,57	I,I8	I,58
Наим.	0,I0	0,II	0,II	0,II	0,II	0,I4	0,I4	0,I4	0,I4	0,I4	0,57	0,I4

Средний годовой 0,60. Наибольший 62,9 30/У. Наименьший 0,I0 I4/I.

Обеспеченные расходы: I,I6;0,44;0,I4;0,I2;0,II.

107. р.БЕЙШЕКЕ – клх им.БЕЙШЕКЕ

W= 0,20км³; M= –. h = –. F= –.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,62	0,70	0,49	0,39	0,39	0,63	0,39	0,33	0,92	0,9I	0,44	0,44
2	0,62	0,70	I,03	0,39	0,39	0,63	0,33	0,33	I,03	0,9I	0,44	0,44
3	0,62	0,70	I,84	0,39	0,33	0,63	0,39	0,39	0,92	I,03	0,44	0,44
4	0,62	0,70	0,33	0,45	0,33	0,54	0,39	0,45	0,82	I,03	0,44	0,44
5	0,62	0,70	0,22	0,39	0,28	0,63	0,45	0,54	I,03	I,03	0,44	0,42
6	0,62	0,70	0,33	0,45	0,I6	0,63	0,45	0,45	I,24	I,03	0,44	0,40
7	0,62	0,70	0,33	0,39	0,II	0,54	0,39	0,45	I,I4	I,I5	0,44	0,40
8	0,62	0,70	0,33	0,39	0,I6	0,82	0,33	0,45	I,03	I,I5	0,44	0,40
9	0,62	0,70	0,28	0,45	0,I6	0,82	0,39	0,45	I,03	I,I5	0,44	0,40
I0	0,62	0,70	0,33	0,45	0,22	0,63	0,33	0,45	0,72	I,I5	0,44	0,40
II	0,62	0,70	0,33	0,39	0,22	0,54	0,33	0,39	0,82	0,79	0,44	0,40
I2	0,62	0,70	0,39	0,39	0,22	0,54	0,33	0,39	0,82	I,03	0,44	0,42
I3	0,62	0,77	0,39	0,39	0,I6	0,63	0,33	0,39	0,82	0,67	0,44	0,40
I4	0,62	0,93	0,45	0,39	0,I6	0,54	0,39	0,45	0,82	I,03	0,44	0,40
I5	0,62	0,77	0,45	0,39	нб	0,63	0,39	0,45	0,92	0,53	0,44	0,40
I6	0,62	0,77	0,45	0,39	"	0,45	0,39	0,45	0,72	0,48	0,44	0,40
I7	0,62	0,70	0,45	0,39	"	0,45	0,45	0,45	0,63	0,48	0,44	0,40
I8	0,62	0,70	0,45	0,39	0,050	0,63	0,39	0,39	I,35	0,48	0,44	0,40
I9	0,62	0,70	0,45	0,45	0,050	0,45	0,33	0,45	I,35	0,48	0,44	0,40
20	0,62	0,70	0,45	0,54	0,22	0,63	0,39	0,45	I,35	0,48	0,44	0,40
2I	0,62	0,93	0,45	0,45	0,33	0,63	0,39	0,54	I,03	0,48	0,44	0,40
22	0,62	0,85	0,45	0,39	0,33	0,63	0,33	0,63	I,03	0,48	0,44	0,40
23	0,62	0,85	0,45	0,45	0,33	0,33	0,33	0,63	I,I5	0,48	0,44	0,40
24	0,62	I,03	0,45	0,45	0,33	0,33	0,33	0,82	I,03	0,48	0,44	0,40
25	0,70	I,03	0,39	0,45	0,28	0,28	0,39	I,03	I,03	0,48	0,44	0,40
26	0,70	0,54	0,39	0,45	0,28	0,28	0,39	0,72	I,03	0,48	0,44	0,40
27	0,70	0,49	0,39	0,39	0,22	0,33	0,33	0,92	I,03	0,48	0,44	0,40
28	0,70	0,49	0,39	0,39	0,33	0,39	0,33	0,92	0,9I	0,44	0,44	0,40
29	0,70		0,39	0,39	0,45	0,39	0,39	0,82	0,9I	0,44	0,44	0,40
30	0,70		0,39	0,39	0,82	0,39	0,39	0,92	0,9I	0,44	0,44	0,40
3I	0,70		0,39		0,63		0,39	0,92		0,44		0,40
I	0,62	0,70	0,56	0,4I	0,25	0,65	0,38	0,43	0,99	I,05	0,44	0,42
II	0,62	0,74	0,43	0,4I	0,II	0,55	0,37	0,43	0,96	0,64	0,44	0,40
III	0,67	0,78	0,4I	0,42	0,39	0,40	0,36	0,8I	I,0I	0,47	0,44	0,40
Средн.	0,64	0,74	0,46	0,42	0,26	0,53	0,37	0,56	0,98	0,7I	0,44	0,4I
Наиб.	0,70	I,69	6,86	0,72	I,03	0,92	0,45	I,I4	I,75	7,85	0,44	0,44
Наим.	0,62	0,49	0,050	0,28	нб	0,22	0,I6	0,II	0,54	0,44	0,42	0,40

Средний годовой 0,54. Наибольший 7,85 I4/X. Наименьший нб I5–I7/У.

Обеспеченные расходы: I,03;0,63;0,45;0,39;0,I6.

108. р.КИРОВСКИЕ РОДНИКИ – устье

W= 0,02 км³; M= –; h = –; F= –.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,45	0,53	0,45	0,45	0,35	0,69	0,6I	0,45	0,6I	0,69	0,53	0,53
2	0,45	0,53	I,I7	0,45	0,40	0,77	0,45	0,53	0,6I	0,69	0,53	0,53
3	0,45	0,53	I,I7	0,45	0,35	0,77	0,45	0,45	0,6I	0,6I	0,53	0,53
4	0,53	0,53	I,I7	0,45	0,30	0,53	0,40	0,53	0,69	0,53	0,53	0,53
5	0,53	0,53	0,45	0,45	0,35	0,53	0,45	0,6I	0,69	0,53	0,53	0,53
6	0,53	0,53	0,45	0,45	0,40	0,6I	0,45	0,6I	0,53	0,53	0,53	0,53
7	0,53	0,53	0,45	0,45	0,40	0,53	0,45	0,6I	0,53	0,6I	0,53	0,53
8	0,53	0,45	0,45	0,45	0,25	0,6I	0,45	0,53	0,53	0,45	0,53	0,6I
9	0,53	0,45	0,45	0,45	0,35	0,69	0,35	0,53	0,53	0,45	0,53	0,53
I0	0,53	0,45	0,45	0,53	0,53	0,40	0,45	0,53	0,6I	0,45	0,53	0,53
II	0,45	0,53	0,45	0,53	0,45	0,45	0,45	0,53	0,53	0,45	0,53	0,53
I2	0,45	0,6I	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,53	0,53	0,45	0,53	0,53
I3	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,53	0,6I	0,69	0,45	0,45	0,53	0,6I
I4	0,53	0,6I	0,45	0,45	0,45	0,45	0,69	0,69	0,53	0,53	0,53	0,53
I5	0,53	0,45	0,45	0,45	0,35	0,45	0,6I	0,69	0,53	0,53	0,53	0,45)
I6	0,53	0,45	0,45	0,45	0,30	0,35	0,6I	0,69	0,6I	0,53	0,53	0,45)
I7	0,53	0,45	0,45	0,45	0,30	0,45	0,69	0,77	0,69	0,53	0,53	0,45
I8	0,53	0,45	0,45	0,45	0,35	0,45	0,69	0,77	0,6I	0,53	0,53	0,6I
I9	0,53	0,45	0,45	0,45	0,35	0,40	0,53	0,69	0,6I	0,53	0,53	0,53
20	0,53	0,45	0,45	0,45	0,40	0,45	0,45	0,6I	0,6I	0,53	0,53	0,53
2I	0,53	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,6I	0,6I	0,6I	0,53	0,53	0,6I
22	0,53	0,45	0,45	0,45	0,35	0,40	0,77	0,6I	0,53	0,53	0,53	0,6I
23	0,53	0,6I	0,45	0,35	0,25	0,40	0,77	0,53	0,45	0,53	0,53	0,6I
24	0,53)	0,6I	0,45	0,45	0,25	0,40	0,6I	0,53	0,45	0,53	0,53	0,6I
25	0,53)	0,77	0,45	0,45	0,35	0,45	0,45	0,6I	0,40	0,53	0,53	0,53
26	0,53	0,53	0,45	0,35	0,30	0,53	0,40	0,69	0,40	0,53	0,53	0,53)
27	0,53	0,45	0,45	0,35	0,25	0,6I	0,40	0,6I	0,45	0,53	0,53	0,53)
28	0,53	0,45	0,45	0,45	0,30	0,6I	0,6I	0,69	0,53	0,53	0,53	0,53)
29	0,53)		0,45	0,35	0,45	0,69	0,69	0,6I	0,53	0,53	0,53	0,53)
30	0,53)		0,45	0,45	0,45	0,53	0,6I	0,6I	0,53	0,53	0,53	0,53)
3I	0,53)		0,45		0,53		0,6I	0,6I		0,53		0,53)
I	0,5I	0,5I	0,67	0,46	0,37	0,6I	0,45	0,54	0,59	0,55	0,53	0,54
II	0,5I	0,49	0,45	0,46	0,38	0,44	0,58	0,67	0,57	0,5I	0,53	0,52
III	0,53	0,54	0,45	0,4I	0,35	0,50	0,59	0,6I	0,49	0,53	0,53	0,56
Средн.	0,5I	0,5I	0,52	0,44	0,37	0,52	0,54	0,60	0,55	0,53	0,53	0,54
Наиб.	0,53	I,27	2,30	0,53	0,85	0,96	0,85	0,96	0,85	0,96	0,53	0,6I
Наим.	0,45	0,45	0,45	0,30	0,I8	0,25	0,30	0,40	0,35	0,35	0,53	0,I8

Средний годовой 0,5I. Наибольший 2,30 3/III. Наименьший 0,I8 8,24/У,20/XII.

Обеспеченные расходы: 0,6I;0,53;0,53;0,45;0,35.

109. р.ЧЕЛКИНСКИЕ РОДНИКИ – устье

W= 0,0I км³; M= –; h = –; F= –.

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,50	0,50	0,38	0,38	0,24	0,50	0,62	0,32	0,64	0,42	0,42	0,42
2	0,50	0,50	0,38	0,38	0,24	0,50	0,50	0,32	0,50	0,42	0,50	0,42
3	0,50	0,50	0,56	0,38	0,24	0,50	0,50	0,37	0,50	0,42	0,50	0,42
4	0,50	0,50	4,II	0,38	0,24	0,50	0,42	0,42	0,57	0,42	0,50	0,42
5	0,50	0,50	4,29	0,38	0,24	0,50	0,42	0,42	0,57	0,42	0,50	0,42
6	0,50	0,50	2,99	0,38	0,24	0,50	0,50	0,42	0,50	0,42	0,50	0,42
7	0,50	0,50	I,68	0,38	0,24	0,50	0,42	0,42	0,42	0,42	0,50	0,42
8	0,50	0,50	0,38	0,38	0,24	0,50	0,42	0,50	0,42	0,42	0,50	0,42
9	0,50	0,50	0,34	0,38	0,24	0,50	0,42	0,50	0,42	0,42	0,50	0,42
I0	0,50	0,50	0,34	0,38	0,24	0,50	0,42	0,50	0,42	0,50	0,50	0,42
II	0,50	0,50	0,34	0,38	0,24	0,50	0,32	0,42	0,42	0,50	0,50	0,42
I2	0,50	0,56	0,34	0,38	0,24	0,50	0,27	0,42	0,42	0,50	0,50	0,42
I3	0,50	0,56	0,34	0,38	0,26	0,50	0,37	0,42	0,42	0,50	0,50	0,42
I4	0,50	0,56	0,34	0,38	0,26	0,50	0,50	0,57	0,42	0,50	0,50	0,42
I5	0,50	0,56	0,34	0,38	0,26	0,40	0,37	0,57	0,42	0,42	0,50	0,42)
I6	0,50	0,56	0,34	0,38	0,26	0,40	0,42	0,57	0,42	0,42	0,50	0,42)
I7	0,50	0,56	0,38	0,38	0,26	0,40	0,50	0,50	0,42	0,42	0,50	0,42
I8	0,50	0,56	0,38	0,38	0,34	0,40	0,37	0,50	0,37	0,42	0,50	0,42
I9	0,50	0,56	0,38	0,38	0,34	0,35	0,32	0,50	0,37	0,42	0,42	0,42
20	0,50	0,56	0,38	0,24	0,38	0,35	0,32	0,50	0,37	0,42	0,42	0,42
2I	0,50	0,56	0,38	0,22	0,38	0,40	0,32	0,50	0,32	0,42	0,42	0,42
22	0,50	0,38	0,38	0,24	0,39	0,45	0,32	0,50	0,37	0,42	0,42	0,42
23	0,50	0,38	0,38	0,24	0,39	0,55	0,32	0,50	0,37	0,42	0,42	0,42
24	0,50	0,38	0,38	0,24	0,40	0,50	0,32	0,50	0,42	0,42	0,42	0,42
25	0,50	0,38	0,38	0,38	0,40	0,45	0,32	0,50	0,42	0,42	0,42	0,42
26	0,50	0,38	0,38	0,38	0,40	0,50	0,32	0,50	0,42	0,42	0,42	0,42
27	0,50	0,38	0,38	0,38	0,35	I,07	0,32	0,50	0,42	0,42	0,42	0,42)
28	0,50	0,38	0,38	0,38	0,35	0,98	0,32	0,57	0,42	0,50	0,42	0,42)
29	0,50		0,38	0,38	0,35	0,86	0,32	0,57	0,42	0,50	0,42	0,42)
30	0,50		0,38	0,38	0,50	0,74	0,32	0,57	0,42	0,50	0,42	0,42)
3I	0,50		0,38		0,50		0,32	0,57		0,42		0,42)
I	0,50	0,50	I,54	0,38	0,24	0,50	0,46	0,42	0,50	0,43	0,49	0,42
II	0,50	0,55	0,36	0,37	0,28	0,43	0,38	0,50	0,40	0,45	0,48	0,42
III	0,50	0,40	0,38	0,32	0,40	0,65	0,32	0,53	0,40	0,44	0,42	0,42
Средн.	0,50	0,49	0,75	0,36	0,3I	0,53	0,38	0,48	0,43	0,44	0,47	0,42
Наиб.	0,50	0,56	II,9	0,38	0,50	I,34	0,62	0,72	0,64	0,50	0,50	0,42
Наим.	0,50	0,38	0,34	0,20	0,24	0,35	0,27	0,32	0,32	0,42	0,42	0,42

Средний годовой 0,46. Наибольший II,9 4/III. Наименьший 0,20 2I/IУ.

Обеспеченные расходы: 0,56;0,50;0,42;0,38;0,24.

Тип. УГМС УзССР, з. 729, т. 500–75 г.

III. р.ШАЛСУ – с.НОЖЕРИКОЙ

W = 0,02 км³; M=I3,9 л/сек.км²; h = 438 мм; F= 41,6 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	0,30	0,30	0,34)	0,39	0,39	I,58	I,58	0,62	0,62	0,39	0,39	0,39
2	0,30	0,30	0,39)	0,39	0,44	I,69	I,47	0,62	0,62	0,39	0,39	0,39
3	0,30	0,30	0,39	0,39	0,44	I,58	I,36	0,62	0,55	0,39	0,39	0,39
4	0,30	0,30	0,39	0,39	0,55	I,69	I,I8	0,62	0,55	0,39	0,39	0,39
5	0,30	0,30	0,39	0,39	0,55	I,69	I,09	0,62	0,55	0,39	0,39	0,39
6	0,30	0,30	0,39	0,39	0,55	I,80	I,09	0,62	0,55	0,39	0,39	0,39
7	0,30	0,30	0,39	0,39	0,55	I,58	I,00	0,62	0,55	0,39	0,39	0,39
8	0,30	0,30	0,39	0,39	0,55	I,47	I,00	0,62	0,55	0,39	0,39	0,34
9	0,30	0,30	0,39	0,39	0,62	I,47	I,00	0,55	0,55	0,39	0,39	0,34
I0	0,30	0,30	0,39	0,39	0,62	I,47	I,00	0,55	0,55	0,39	0,39	0,34
II	0,30	0,30	0,39	0,39	0,69	I,47	I,00	0,55	0,55	0,39	0,39	0,34
I2	0,30	0,30	0,39	0,39	0,69	I,47	0,9I	0,55	0,55	0,39	0,39	0,34
I3	0,30	0,30	0,39	0,39	0,69	I,36	0,9I	0,55	0,55	0,39	0,39	0,34
I4	0,30	0,30	0,39	0,39	0,69	I,36	0,84	0,55	0,55	0,39	0,39	0,34
I5	0,30	0,30	0,39	0,69	0,69	I,36	0,84	0,55	0,50	0,39	0,39	0,34
I6	0,30	0,30	0,39	0,39	0,69	I,58	0,84	0,55	0,50	0,39	0,39	0,34
I7	0,30	0,30	0,39	0,44	0,77	I,36	0,84	0,55	0,44	0,39	0,39	0,34
I8	0,30	0,30	0,39	0,44	0,84	I,36	0,77	0,62	0,44	0,39	0,39	0,34)
I9	0,30	0,30)	0,39	0,44	0,9I	I,47	0,77	0,62	0,44	0,39	0,39	0,34)
20	0,30	0,30)	0,39	0,55	I,09	I,58	0,77	0,62	0,44	0,39	0,39	0,34)
2I	0,30	0,30)	0,39	0,44	I,09	I,58	0,77	0,62	0,44	0,39	0,39	0,34)
22	0,30	0,30)	0,39	0,44	I,00	I,58	0,77	0,69	0,44	0,39	0,39	0,34)
23	0,30	0,30)	0,39	0,44	I,00	I,58	0,77	0,69	0,44	0,39	0,39	0,34)
24	0,30	0,30)	0,39	0,44	I,I8	I,58	0,77	0,62	0,39	0,39	0,39	0,34)
25	0,30	0,30)	0,39	0,44	I,36	I,58	0,77	0,62	0,39	0,39	0,39	0,34)
26	0,30	0,34)	0,39	0,44	I,36	I,58	0,77	0,69	0,39	0,39	0,39	0,34)
27	0,30	0,34)	0,39	0,44	I,58	I,58	0,69	0,69	0,39	0,39	0,39	0,34)
28	0,30	0,34)	0,39	0,44	I,58	I,47	0,69	0,69	0,39	0,39	0,39	0,34)
29	0,30		0,39	0,44	I,69	I,58	0,69	0,69	0,39	0,39	0,39	0,34)
30	0,30		0,39	0,39	I,69	I,58	0,62	0,69	0,39	0,39	0,39	0,34)
3I	0,30		0,39		I,69		0,62	0,62		0,39		0,34)
I	0,30	0,30	0,38	0,39	0,53	I,60	I,I8	0,6I	0,56	0,39	0,39	0,38
II	0,30	0,30	0,39	0,42	0,78	I,44	0,85	0,57	0,50	0,39	0,39	0,34
III	0,30	0,32	0,39	0,44	I,38	I,57	0,72	0,66	0,40	0,39	0,39	0,34
Средн.	0,30	0,30	0,39	0,42	0,9I	I,54	0,9I	0,62	0,49	0,39	0,39	0,35
Наиб.	0,30	0,34	0,39	0,55	I,69	I,80	I,58	0,69	0,62	0,39	0,39	0,39
Наим.	0,30	0,30	0,34	0,39	0,39	I,36	0,62	0,55	0,39	0,39	0,39	0,34

Средний годовой 0,58. Наибольший I,80 6/VI. Наименьший 0,30 I/I–25/II.

Обеспеченные расходы: I,47;0,62;0,39;0,39;0,30.

II2. р.АССА – ж.д.ст.МАЙМАК

W = 0,24 км³; M= 2,84 л/сек.км²; h = 89 мм; F= 2720 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	5,69)	6,25)x	5,78)x	4,56	4,84	I2,3	I2,6	I2,6	I0,2	4,89	4,63	3,I4
2	5,69)	6,25)x	5,78)x	4,56	4,84	I2,3	I2,6	II,4	I0,2	5,69	4,I2	3,I4
3	5,69	5,88)x	6,09	4,56	4,84	II,9	I2,6	I0,2	9,85	4,I2	3,38	3,I4
4	5,69	5,62)x	8,08	4,56	5,78	II,9	I2,6	I0,2	9,85	3,87	3,I4	3,I4
5	5,42	5,I5)x	I7,8	4,56	7,74	II,9	I2,6	I0,2	9,85	3,87	3,38	4,I2
6	4,89)	5,I5)x	I8,5	4,56	8,8I	I4,0	I2,6	I2,6	9,47	3,87	3,38	5,42
7	5,I6)x	5,I5)x	II,5	4,56	9,I7	I4,0	I2,2	I2,2	9,47	4,I2	3,I4	5,42
8	6,26)x	5,78)	I0,7	4,56	9,I7	I2,3	I2,6	II,8	9,47	4,I2	3,I4	6,25
9	6,25)	5,78)	8,8I	4,56	9,I7	I2,3	I2,6	II,8	8,72	4,I2	3,I4	6,25
I0	5,42)	5,78)	7,74	4,28	9,54	II,9	I2,2	II,8	8,72	4,I2	3,I4	6,25
II	5,I6)x	5,78)	7,4I	3,45	I0,3	I2,3	I2,6	II,8	8,07	4,I2	3,I4	6,25
I2	5,I6)x	5,78)	7,74	3,45	I0,7	I2,7	I4,6	II,8	8,07	4,I2	3,I4	6,25
I3	5,I6)x	5,78	7,4I	5,I5	I0,7	I2,3	I4,6	II,8	7,42	4,I2	3,I4	6,25
I4	5,I6)	5,78	7,07	5,I5	9,90	I2,3	I5,I	II,8	6,82	4,I2	3,63	5,42)x
I5	5,I6)	6,40	7,07	8,44	9,90	I3,2	I5,8	II,8	6,82	4,63	3,63	5,97)x
I6	5,I6)x	6,40	6,74	7,4I	I0,7	I2,3	I5,I	II,4	5,69	4,63	3,38	7,I0)x
I7	5,I6)x	6,09	5,78	7,07	I0,3	II,9	I4,6	II,0	4,63	4,63	3,I4	7,42
I8	5,I6)	5,78	5,78	7,74	I0,3	II,9	I4,6	II,0	4,36	4,63	3,I4	7,42
I9	5,I6)	5,78)x	5,I5	7,07	I0,7	II,5	I4,6	II,0	4,I2	4,89	3,I4	6,82
20	5,I6)x	5,46)x	5,I5	7,07	I0,3	II,9	I4,6	II,4	3,87	5,I6	3,I4	6,82
2I	5,I6)	5,46)	5,I5	6,40	I0,3	I2,6	I4,6	II,0	3,87	5,69	3,38	6,82
22	5,I6)x	5,78)x	5,I5	5,78	I0,7	I5,I	I4,6	II,0	3,87	7,I0	3,63	6,82
23	5,I6)x	6,09	5,I5	5,46	I0,7	I5,I	I4,6	II,0	3,87	I0,2	3,63	6,82
24	5,I6)x	6,40	5,I5	5,I5	9,90	I5,I	I5,I	II,0	3,87	II,0	3,63	7,I0
25	5,I6)x	6,74	5,I5	5,I5	I0,7	I4,6	I5,I	II,0	3,87	I0,6	3,63	6,82
26	5,42)x	7,74	5,I5	4,84	I0,7	I4,6	I5,8	II,0	3,87	5,I6	3,63	6,82)x
27	5,I6)	6,09)	4,84	4,56	II,5	I4,6	I5,8	II,0	3,63	4,63	3,63	7,I0)
28	5,I6)x	6,09)x	4,84	4,56	II,5	I4,6	I5,8	I0,2	3,87	4,63	3,63	7,I0)x
29	5,I6)x		4,56	5,I5	II,5	I3,I	I5,I	I0,2	4,I2	4,36	3,63	6,82)x
30	5,69)x		4,56	4,84	I2,3	I2,6	I2,6	I0,2	4,I2	4,I2	3,I4	6,54)x
3I	5,69)x		4,56		I2,3		I2,6	I0,2		4,I2		6,82)x
I	5,62	5,67	I0,I	4,53	7,39	I2,5	I2,5	II,5	9,58	4,28	3,46	4,63
II	5,I6	5,90	6,53	6,20	I0,4	I2,2	I4,6	II,5	5,99	4,50	3,26	6,57
III	5,28	6,30	4,93	5,I9	II,I	I4,2	I4,7	I0,7	3,90	6,5I	3,56	6,87
Средн.	5,35	5,93	7,I0	5,3I	9,67	I3,0	I4,0	II,2	6,49	5,I4	3,43	6,05
Наиб.	6,82	8,8I	34,4	8,44	I2,7	I9,I	20,2	I4,6	I0,2	II,4	4,63	7,75
Наим.	4,63	5,I5	4,56	3,I5	4,56	I0,3	II,8	9,47	3,63	3,87	3,I4	3,I4

Средний годовой 7,72. Наибольший 34,4 5/III. Наименьший 3,I4 4,7–I3,I7–20, 30/XI–5/XII.

Обеспеченные расходы: I2,6;II,0; 6,25;4,89;3,I4.

II4. р.КУРКУРЕУСУ – уроч.ЧОН – КУРЧАН

W = 0,22 км³; M= I5,4 л/сек.км²; h = 485 мм; F= 454 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	3,00)	2,76)	2,64)x	2,I5	3,I8	8,0I	I9,0	I9,0	I2,5	6,47	4,I0	3,00
2	3,I8)	2,7I)	2,64)	2,28	3,36	7,58	I8,4	I9,0	II,4	5,I8	4,64	3,00
3	3,00)	2,67)	2,64)	2,28	3,36	8,0I	I9,0	I8,4	II,9	5,79	4,I0	3,00
4	2,64)	2,63)	2,64)	2,28	3,00	I0,9	I9,0	I7,2	II,9	5,79	3,92	3,36
5	2,64)	2,59)	2,64)	2,46	3,00	II,4	I9,0	I5,4	I0,9	5,79	4,I0	3,00
6	2,28)x	2,55)	2,64)	2,64	3,00	I0,9	I9,7	I4,8	9,30	5,45	4,I0	3,00
7	2,28)x	2,50)	2,64)	2,64	3,00	I0,3	I9,7	I4,2	9,30	5,I8	4,I0	3,I8
8	2,64)x	2,46)	2,64)	2,46	2,82	9,82	I9,7	I4,8	9,30	5,45	4,I0	3,36
9	2,73)	2,28)	2,46)	2,28	2,82	9,30	I9,0	I5,4	9,30	5,I8	3,92	3,I8)
I0	2,82)	2,I5)	2,28)	2,46	3,36	9,30	I9,0	I6,0	9,30	4,64	3,73	2,82
II	2,46)	2,28)	2,64)x	2,46	2,82	9,82	I9,7	I6,0	9,30	4,64	3,92	3,00
I2	2,46)	2,64)	2,64)	2,46	2,82	9,82	20,3	I6,0	8,87	4,9I	4,I0	3,00
I3	2,28)	2,64)	2,64	2,46	2,82	9,30	2I,5	I5,4	8,87	5,I8	4,I0	3,00)
I4	2,46)	2,28)	2,28	2,64	2,82	9,30	2I,5	I5,4	8,87	4,9I	4,I0	3,00)x
I5	2,46)	2,28)	2,28	2,64	2,82	I0,3	I9,7	I4,8	8,87	4,9I	4,I0	3,08)x
I6	2,82)	2,I5)	2,28	2,64	2,82	II,4	I9,7	I4,8	8,87	4,9I	3,92	3,I5)
I7	2,9I)	2,I5)x	2,28	3,00	2,64	I3,I	I9,7	I4,2	8,87	5,I8	3,73	3,I6)
I8	3,00)	2,I5)x	2,28	2,82	2,64	I4,8	I9,0	I4,2	9,30	4,64	3,73	3,I7)
I9	3,09)	2,28)x	2,28	2,82	3,92	I6,6	I9,0	I5,4	8,87	4,37	3,73	3,I7)
20	3,I8)	2,28)x	2,28	2,46	3,55	I7,8	20,3	I6,6	8,87	4,37	3,55	3,I8)
2I	3,I8)	2,46)x	2,28	2,64	3,55	I8,4	2I,5	I3,6	8,87	4,37	3,55	3,I8)x
22	3,I8)x	2,64)	2,64	3,00	3,73	20,9	22,2	I3,6	8,0I	4,64	3,73	3,I8)
23	3,I4)x	2,64)	2,28	2,82	4,I0	22,2	2I,5	I3,6	7,I5	4,64	3,55	3,I8)
24	3,I0)	2,64)	2,28	2,64	4,64	22,8	20,9	I4,2	7,I5	4,37	3,55	3,I8)
25	3,05)	2,82)	2,I5	2,46	4,64	2I,5	I9,0	I4,8	6,8I	4,64	3,36	3,I8)
26	3,0I)	2,64)	2,03	2,46	5,I8	20,9	I9,0	I5,4	6,47	4,64	3,36	2,82)
27	2,97)	2,28)	2,03	2,46	6,47	20,9	I9,0	I5,4	6,47	4,I0	3,36	2,82)
28	2,93)	2,I5)x	2,03	2,64	8,87	20,9	I9,0	I4,2	6,47	4,I0	3,00	3,00)
29	2,88)		2,03	2,64	9,30	20,3	I7,8	I4,2	6,I3	4,I0	3,00	2,97)
30	2,84)		2,03	3,00	9,30	I9,0	I7,8	I3,6	6,I3	4,I0	3,00	2,94)
3I	2,80)		2,I5		8,87		I7,8	I4,2		4,I0		2,9I)
I	2,72	2,53	2,59	2,39	3,09	9,55	I9,2	I6,4	I0,5	5,49	4,06	3,09
II	2,7I	2,3I	2,39	2,64	2,97	I2,2	20,0	I5,3	8,96	4,80	3,90	3,09
III	3,0I	2,53	2,I8	2,68	6,24	20,8	I9,6	I4,3	6,97	4,35	3,35	3,03
Средн.	2,82	2,45	2,38	2,57	4,I7	I4,2	I9,6	I5,3	8,8I	4,86	3,78	3,07
Наиб.	3,I8	3,I8	3,I8	3,I8	I0,3	24,I	25,4	22,8	I4,2	6,8I	4,9I	3,73
Наим.	2,I5	2,I5	I,90	2,I5	2,64	6,8I	I6,0	II,9	5,79	3,92	2,82	2,64

Средний годовой 7,00. Наибольший 25,4 22/VII. Наименьший I,90 I9,2I/III.

Обеспеченные расходы: I9,0;9,30;3,73;2,64;2,I5.

II5* р.ТЕРС – с.БУРНО – ОКТЯБРЬСКОЕ

W = 0,I5 км³; M= 4,38 л/сек.км²; h = I38 мм; F= I070 км²

Число	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII
I	4,4I	3,55	6,70)*	I2,9	3,54	3,75	0,44	0,23	0,69	I,4I	4,00	4,50)
2	4,50	2,98	7,II)*	II,8	3,54	2,37	0,44	0,23	0,69	I,4I	4,50	4,50
3	4,60)o	2,98	6,70)*	I0,7	3,34	2,37	0,44	0,23	0,69	I,4I	4,50	4,50
4	4,8I)	3,I8	6,70)*	9,70	3,I3	I,54	0,44	0,23	0,69	I,4I	5,00	4,50
5	4,I8)x	3,I8	II,6	9,70	2,93	I,54	0,44	0,23	0,69	I,70	4,75	4,50
6	4,54	3,I8	78,9 o	9,70	2,72	I,54	0,44	0,23	I,I4	I,70	4,50	4,50
7	4,89	3,I8	36,6	9,20	2,93	I,54	0,44	0,23	I,I4	I,70	4,50	4,50
8	5,25	3,44	44,6	8,70	3,I3	I,54	0,36	0,30	I,I4	I,70	4,00	6,02
9	5,05	3,70	53,I	8,70	3,I3	I,54	0,23	0,30	I,I4	I,70	8,70	6,02
I0	4,75	3,96	I2,9 *	8,79	3,34	I,54	0,23	0,30	I,I4	I,70	5,68	5,34
II	5,2I	4,22	I5,2)*	7,90	3,I3	I,54	0,23	0,30	I,27	I,70	5,68	5,00
I2	5,04	4,48	I7,7	7,90	2,93	I,54	0,23	0,23	I,27	I,86	4,75	4,00 x
I3	5,3I	4,74)x	20,3	7,90	2,93	I,54	0,23	0,22	I,27	2,02	4,50	4,50 x
I4	5,27	4,8I)x	2I,0	7,I0	2,93	I,54	0,23	0,22	I,27	2,54	4,75	4,8I
I5	4,46	5,I3)	I7,7	7,I0	2,37	I,54	0,23	0,22	I,27	3,54	5,68	5,I2
I6	4,02	6,28)x	I4,6	6,36	2,37	I,54	0,23	0,22	I,27	2,72	5,00	5,43
I7	3,I3	4,8I)	I6,4	7,I0	2,37	0,90	0,23	0,22	I,27	2,72	4,00	5,74
I8	2,86	4,8I)x	I7,7	8,30	2,02	0,60	0,23	0,22	I,27	2,72	5,00	6,05)o
I9	I,94	4,8I)x	I6,4	7,I0	2,37	0,60	0,23	0,22	I,27	2,72	4,50	6,36)x
20	3,I7	4,8I)x	I6,4	6,36	2,72	0,69	0,23	0,22	I,4I	2,93	4,00	6,36)
2I	3,I7	4,50)x	I6,4	6,36	2,72	0,69	0,23	0,22	I,27	3,34	4,00	6,36)x
22	3,I7	4,8I)x	I5,2	5,68	2,72	0,60	0,23	0,23	I,27	26,4	4,25	6,36)x
23	3,56	5,I3	I5,2	5,68	2,72	0,60	0,23	0,23	I,27	I2,9	4,50	6,70)
24	3,98	4,8I	I5,2	5,00	2,72	0,60	0,23	0,23	I,27	7,I0	4,50	9,20)
25	4,46	5,45	I5,2	5,00	2,37	0,44	0,23	0,23	I,27	5,68	4,50	9,20)
26	4,75	I3,7	I5,2	4,50	I,54	0,44	0,23	0,23	I,27	4,75	4,50	7,I0)x
27	4,60	6,70)x	I4,0	4,00	I,27	0,44	0,23	0,36	I,27	4,50	4,50	7,I0)x
28	4,36	5,45)x	I5,2	4,00	I,I4	0,44	0,23	0,52	I,4I	4,50	4,50	7,I0)x
29	4,36		I5,2	3,54	I,86	0,44	0,23	0,69	I,4I	4,50	4,50	7,I0)x
30	4,I6		I5,2	3,54	7,50	0,44	0,23	0,69	I,4I	4,50	4,50	7,I0)x
3I	3,74		I3,4		4,50		0,23	0,90		4,25		7,I0)x
I	4,70	3,33	26,5	9,98	3,I7	I,93	0,39	0,25	0,92	I,58	5,0I	4,89
II	4,04	4,89	I7,3	7,3I	2,6I	I,20	0,23	0,23	I,28	2,55	4,89	5,34
III	4,43	6,32	I5,0	4,7	2,82	0,5I	0,23	0,4I	I,3I	7,49	4,42	7,3I
Средн.	4,25	4,7I	I9,5	7,34	2,87	I,2I	0,28	0,30	I,I7	3,99	4,77	5,89
Наиб.	5,3I	I3,7	I07	I3,4	I0,2	3,75	0,44	0,90	I,4I	62,2	I0,7	9,20
Наим.	I,94	2,98	5,45	3,54	I,I4	0,44	0,23	0,22	0,69	I,4I	4,00	4,00

Средний годовой 4,69. Наибольший I07 6/III. Наименьший 0,22 I3–2I/VIII.

Обеспеченные расходы: I2,7;5,25;3,54;I,27;0,23.

Тип. УГМС УзССР, з. 729, т. 500—75 г.

116*. р.ШОКПАК – с.ЗЫКОВСКОЕ

W = 0,04 км³; M= 8,29 л/сек.км²; h = 261 мм; F= 164 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	I,26	I,I4)	2,23)x	3,02	0,93	0,93	0,24	0,22	0,20	0,38	I,23	I,39
2	I,I2	I,I5)	2,75)x	3,02	0,80	0,56	0,22	0,22	0,24	0,38	I,58	I,39
3	I,26	I,I7)x	2,23)x	2,75	0,80	0,42	0,22	0,20	0,24	0,38	I,39	I,39
4	I,26	I,I8)x	2,23)x	2,75	0,66	0,47	0,22	0,20	0,20	0,38	I,77	I,48
5	I,I2	I,20)x	5,44	2,6I	0,66	0,47	0,22	0,20	0,22	0,38	I,58	I,39
6	0,85)	I,2I)x	24,8	2,47	0,66	0,47	0,22	0,20	0,24	0,38	I,39	I,39
7	0,72	I,23)x	9,6I	2,47	0,66	I,08	0,22	0,20	0,26	0,42	I,39	I,48
8	0,93	I,3I	I6,8	2,35	0,66	0,66	0,24	0,20	0,24	0,47	I,77	I,98
9	I,I4	I,23)	I0,6	2,23	0,6I	0,93	0,22	0,20	0,28	0,47	I,77	I,77
I0	I,35)	I,39)	I,39	2,23	0,80	0,6I	0,20	0,20	0,3I	0,47	I,58	I,67
II	I,I9)	I,39)	4,64	2,I0	0,6I	0,56	0,20	0,20	0,35	0,47	I,48	I,58
I2	I,I2)x	I,58	6,I0	I,98	0,56	0,47	0,20	0,20	0,3I	0,66	I,58	I,08
I3	I,I2)	I,58	7,I0	I,98	0,56	0,38	0,20	0,I7	0,3I	0,66	I,58	0,86)
I4	I,I2)x	I,39	6,35	I,77	0,47	0,38	0,20	0,20	0,3I	0,93	I,67	I,98)
I5	I,I2	I,39	4,64	I,77	0,52	0,3I	0,20	0,I7	0,28	I,58	I,77	I,98)
I6	I,I2)x	I,58	4,29	I,67	0,56	0,3I	0,20	0,20	0,24	0,93	I,58	2,33)
I7	I,I2)x	I,39	4,64	I,77	0,52	0,28	0,20	0,I7	0,24	0,93	I,58	2,20)
I8	I,I2)x	I,39)x	4,29	I,98	0,47	0,3I	0,20	0,I7	0,28	0,93	I,58	2,22)
I9	0,98)	I,39)x	3,93	I,58	0,6I	0,3I	0,20	0,20	0,3I	0,93	I,48	2,23
20	I,I2)	I,46)x	4,II	I,58	0,80	0,3I	0,20	0,20	0,3I	I,08	I,48	I,98
2I	I,26	I,39)x	3,78	I,39	0,66	0,3I	0,20	0,20	0,3I	0,93	I,48	2,23)
22	0,98	I,39)x	3,62	I,39	0,73	0,24	0,20	0,24	0,3I	I3,4	I,39	2,I0
23	I,26)x	I,48	3,62	I,39	0,66	0,24	0,20	0,24	0,38	3,02	I,48	I,99
24	I,I2)	I,48	3,62	I,39	0,6I	0,24	0,20	0,20	0,38	I,86	I,39	I,88
25	I,26)	I,77	3,76	I,39	0,56	0,24	0,20	0,20	0,38	I,58	I,39	I,77
26	I,I2	8,3I	3,62	I,23	0,47	0,22	0,20	0,66	0,38	I,48	I,39	I,92)x
27	I,I2)x	I,I6	3,47	I,I6	0,42	0,24	0,20	0,35	0,38	I,48	I,39	2,06)x
28	I,I2)x	I,58	3,3I	I,00	0,47	0,24	0,20	0,20	0,38	I,48	I,39	2,2I)
29	I,I2)x		3,62	0,93	0,56	0,24	0,20	0,20	0,42	I,48	I,39	I,77)
30	I,05)x		3,3I	0,80	3,02	0,24	0,20	0,22	0,38	I,39	I,39	I,96)
3I	I,I2)x		3,02		I,I6		0,22	0,20		I,23		I,86)x
I	I,I0	I,22	7,8I	2,59	0,72	0,66	0,22	0,20	0,24	0,4I	I,54	I,53
II	I,II	I,46	5,0I	I,82	0,57	0,36	0,20	0,I9	0,29	0,9I	I,58	I,9I
III	I,I4	I,70	3,25	I,2I	0,85	0,24	0,20	0,26	0,37	2,68	I,4I	2,03
Средн.	I,I2	I,44	5,29	I,87	0,72	0,42	0,2I	0,22	0,30	I,37	I,5I	I,83
Наиб.	I,35	5,64	4I,0	3,I6	20,5	I,48	0,28	I,58	0,47	4I,8	3,62	2,23
Наим.	0,72	0,6I	0,28	0,80	0,38	0,20	0,I5	0,I5	0,20	0,35	I,I6	0,73

Средний годовой I,36. Наибольший 4I,8 22/X. Наименьший 0,I5 I9/VII, I0,I3, I6/VIII.

Обеспеченные расходы: 3,02;I,58;I,I2;0,3I;0,20.

II7. р.БЕРКАРА – у выхода из гор

W = 0,007 км³; M= I0,0 л/сек.км²; h = 3I5 мм; F= 2I,9 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,098)	0,I2)	0,I5	I,I4	0,46	0,26	0,II	0,076	0,057	0,068	0,086	0,086
2	0,I0)	0,I2)	0,2I	I,0I	0,46	0,26	0,II	0,074	0,057	0,068	0,099	0,086
3	0,I0)	0,I2)	0,I6	I,0I	0,39	0,23	0,II	0,07I	0,06I	0,06I	0,086	0,099
4	0,I0)	0,I2)	0,I6	0,79	0,35	0,23	0,II	0,068	0,057	0,068	0,086	0,II
5	0,I0)	0,I2)	0,2I	0,69	0,35	0,23	0,II	0,065	0,06I	0,06I	0,086	0,099
6	0,II)	0,I2)	0,35	0,69	0,35	0,2I	0,II	0,063	0,06I	0,06I	0,086	0,099
7	0,II)	0,I2)	0,39	0,59	0,35	0,23	0,II	0,060	0,06I	0,068	0,086	0,099
8	0,II)	0,I2)	0,39	0,59	0,35	0,2I	0,I0	0,057	0,06I	0,068	0,099	0,II
9	0,II)	0,I2)	0,59	0,59	0,35	0,2I	0,I0	0,057	0,057	0,068	0,099	0,II
I0	0,II)	0,I2)	0,59	0,59	0,35	0,2I	0,I0	0,057	0,06I	0,068	0,099	0,099
II	0,II)	0,I2)	0,59	0,59	0,35	0,35	0,I0	0,057	0,06I	0,068	0,086	0,II
I2	0,II)	0,I2	0,59	0,79	0,35	0,26	0,I0	0,053	0,057	0,068	0,086	0,II
I3	0,I2)	0,I2	0,59	0,79	0,30	0,2I	0,I0	0,053	0,06I	0,068	0,086	0,I3
I4	0,I2)	0,I2	0,59	0,89	0,30	0,I8	0,I0	0,053	0,057	0,086	0,099	0,II
I5	0,I2)	0,I2	0,59	0,79	0,30	0,I3	0,I0	0,053	0,057	0,086	0,II	0,II
I6	0,I2)	0,I2	0,59	0,89	0,35	0,I2	0,I0	0,057	0,06I	0,068	0,I3	0,II
I7	0,I2)	0,I3	0,59	I,I4	0,35	0,I2	0,I0	0,057	0,06I	0,068	0,II	0,I6
I8	0,I2)	0,I5	0,59	I,0I	0,30	0,II	0,I0	0,053	0,057	0,068	0,II	0,II
I9	0,I2)	0,I6	0,59	0,79	0,39	0,II	0,096	0,057	0,057	0,068	0,099	0,II
20	0,I2)	0,2I	0,59	0,79	0,35	0,II	0,096	0,057	0,06I	0,086	0,II	0,II
2I	0,I2	0,I6	0,59	0,59	0,30	0,I0	0,096	0,057	0,06I	0,074	0,099	0,I3
22	0,I2)	0,I3	0,59	0,69	0,30	0,I0	0,096	0,057	0,06I	0,II	0,099	0,I3
23	0,I2)	0,I3	0,69	0,59	0,26	0,I0	0,096	0,053	0,06I	0,086	0,099	0,I6
24	0,I2)	0,I3	0,69	0,59	0,30	0,II	0,093	0,053	0,057	0,086	0,II	0,I6
25	0,I2)	0,I3	0,79	0,59	0,26	0,II	0,093	0,053	0,057	0,086	0,II	0,I6
26	0,I2)	0,I5	0,79	0,59	0,26	0,II	0,093	0,057	0,057	0,086	0,099	0,2I
27	0,I2)	0,I5)	0,79	0,59	0,26	0,I3	0,090	0,057	0,057	0,074	0,II	0,23
28	0,I2)	0,2I)	0,89	0,59	0,26	0,II	0,087	0,057	0,06I	0,086	0,II	0,26
29	0,I2)		I,26	0,46	0,35	0,II	0,085	0,057	0,057	0,086	0,099	0,23
30	0,I2)		I,26	0,46	0,35	0,II	0,082	0,057	0,06I	0,086	0,099	0,23
3I	0,I2)		I,26		0,30		0,079	0,057		0,086		0,23
I	0,I0	0,I2	0,32	0,77	0,38	0,23	0,II	0,065	0,059	0,066	0,09I	0,I0
II	0,I2	0,I4	0,59	0,85	0,33	0,I6	0,099	0,055	0,059	0,073	0,I0	0,I2
III	0,I2	0,I5	0,87	0,57	0,29	0,II	0,090	0,056	0,059	0,086	0,I0	0,I9
Средн.	0,II	0,I3	0,60	0,73	0,33	0,I7	0,098	0,058	0,059	0,075	0,099	0,I4
Наиб.	0,I2	0,23	I,26	I,I4	0,46	0,46	0,II	0,076	0,06I	0,II	0,I3	0,26
Наим.	0,096	0,I2	0,I5	0,46	0,26	0,I0	0,079	0,053	0,057	0,06I	0,086	0,086

Средний годовой 0,22. Наибольший I,26 29-3I/III. Наименьший 0,053 I0-I5, I7-I9, 22-25/VIII.

Обеспеченные расходы: 0,59;0,26;0,II;0,086;0,057.

I22. р.УЛЬАС – с.УЛЬАС

W = 0,003 км³; M= 2,32 л/сек.км²; h = 73 мм; F= 40,0 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,034)	0,034)	0,I2	0,32	0,066	0,060	0,0I7	0,0I4	0,0I4	0,025	0,030	0,034
2	0,034	0,034)	0,24	0,28	0,066	0,060	0,0I6	0,0I4	0,0I5	0,025	0,030	0,034
3	0,034	0,034)	0,29	0,27	0,066	0,060	0,0I6	0,0I4	0,0I6	0,026	0,030	0,033
4	0,034	0,034)	0,32	0,25	0,066	0,060	0,0I5	0,0I4	0,0I6	0,026	0,03I	0,033
5	0,034	0,034)	0,32	0,23	0,066	0,060	0,0I5	0,0I4	0,0I6	0,026	0,032	0,033
6	0,034	0,040	0,36	0,22	0,066	0,060	0,0I5	0,0I3	0,0I7	0,026	0,032	0,033
7	0,034)	0,040	0,38	0,27	0,066	0,060	0,0I4	0,0I3	0,0I8	0,026	0,032	0,033
8	0,034)	0,047	0,38	0,24	0,066	0,060	0,0I4	0,0I3	0,0I8	0,027	0,033	0,032
9	0,034)	0,040	0,38	0,22	0,066	0,060	0,0I3	0,0I3	0,0I8	0,027	0,034	0,032
I0	0,034)	0,040	0,86	0,I9	0,066	0,066	0,0I3	0,0I3	0,0I9	0,027	0,034	0,032
II	0,034)	0,040	0,80	0,I6	0,066	0,066	0,0I3	0,0I3	0,020	0,027	0,034	0,030)
I2	0,034	0,040	0,83	0,I6	0,066	0,066	0,0I3	0,0I3	0,02I	0,027	0,034	0,029)
I3	0,034)	0,047	2,28	0,I5	0,066	0,066	0,0I3	0,0I3	0,02I	0,027	0,034	0,028)
I4	0,034)	0,047	2,76	0,I7	0,066	0,066	0,0I3	0,0I3	0,022	0,027	0,034	0,026)
I5	0,034)	0,099	0,7I	0,I7	0,066	0,066	0,0I2	0,0I2	0,023	0,028	0,034	0,024)
I6	0,034	0,I0	0,50	0,I3	0,066	0,056	0,0I2	0,0I2	0,024	0,028	0,033	0,023)
I7	0,034	0,I0	0,53	0,I3	0,066	0,046	0,0I2	0,0I2	0,025	0,028	0,033	0,022)
I8	0,034	0,054)	0,52	0,098	0,066	0,036	0,0I2	0,0I2	0,025	0,028	0,033	0,020)
I9	0,034	0,040)	0,55	0,096	0,066	0,026	0,0I2	0,0I2	0,026	0,028	0,033	0,0I8)
20	0,034	0,054)	0,62	0,090	0,045	0,0I6	0,0I2	0,0I2	0,027	0,028	0,033	0,0I7)
2I	0,034)	0,054	0,57	0,090	0,045	0,0I6	0,0I2	0,0I2	0,027	0,028	0,033	0,0I7)
22	0,034)	0,070	0,53	0,090	0,045	0,0I6	0,0I2	0,0I2	0,027	0,028	0,033	0,0I7)
23	0,034	0,I2	0,55	0,090	0,045	0,0I6	0,0I3	0,0I3	0,026	0,028	0,033	0,0I7
24	0,034	0,I3	0,53	0,084	0,045	0,0I6	0,0I3	0,0I3	0,026	0,028	0,033	0,0I7
25	0,034	0,I3	0,57	0,084	0,045	0,0I6	0,0I3	0,0I3	0,026	0,028	0,034	0,0I7
26	0,034)	0,I0	0,52	0,084	0,045	0,0I7	0,0I3	0,0I3	0,026	0,029	0,034	0,0I7
27	0,034)	0,08I)	0,53	0,078	0,045	0,0I7	0,0I3	0,0I3	0,026	0,029	0,034	0,0I7
28	0,034	0,08I	0,52	0,072	0,0I5	0,0I7	0,0I3	0,0I3	0,025	0,029	0,034	0,0I7
29	0,034		0,53	0,066	0,045	0,0I7	0,0I4	0,0I4	0,025	0,029	0,034	0,0I7
30	0,034		0,38	0,066	0,060	0,0I7	0,0I4	0,0I4	0,025	0,029	0,034	0,0I7
3I	0,034		0,34		0,060		0,0I4	0,0I4		0,029		0,0I7
I	0,034	0,038	0,36	0,25	0,066	0,06I	0,0I5	0,0I4	0,0I7	0,026	0,032	0,033
II	0,034	0,06I	I,0I	0,I4	0,064	0,05I	0,0I2	0,0I2	0,023	0,028	0,034	0,024
III	0,034	0,096	0,5I	0,080	0,048	0,0I6	0,0I3	0,0I3	0,026	0,029	0,034	0,0I7
Средн.	0,034	0,063	0,62	0,I6	0,058	0,043	0,0I3	0,0I3	0,022	0,028	0,033	0,024
Наиб.	0,034	0,I6	7,35	0,34	0,072	0,066	0,0I7	0,0I4	0,027	0,029	0,034	0,034
Наим.	0,034	0,034	0,0I	0,066	0,045	0,0I6	0,0I2	0,0I2	0,0I4	0,025	0,030	0,0I7

Средний годовой 0,093. Наибольший 7,35 I4/III. Наименьший 0,0I2 I5-23/VII, I5-23/VIII.

Обеспеченные расходы: 0,29;0,066;0,034;0,0I9;0,0I2.

I23. р.АКШИРЯК – в I,5 км выше устья р.МУЗБУЛАК

W = –; M= –; h = –; F= 2290 км²

Число	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	I,06	0,9I	0,93	I,60	3,34	–	–	–	33,9	5,70	4,II)x	3,00
2	I,06	0,90	0,92	I,74	2,98	–	–	–	28,3	6,44	4,II)x	2,88
3	I,07	0,89	0,92	I,89	2,98	–	–	–	22,7	5,70	4,00)x	2,76
4	I,08	0,88	0,9I	2,04	2,98	–	–	–	22,I	6,07	4,00)x	2,63
5	I,08	0,87	0,9I	2,I9	3,I0	–	–	–	I8,8	5,70	4,II)x	2,5I
6	I,09	0,86	0,9I	2,34	2,86	–	–	–	I8,2	5,52	4,II)x	2,39
7	I,I0	0,85	0,90	2,48	2,50	–	–	–	I7,I	5,70	4,II)x	2,27
8	I,II	0,84	0,90	2,63	3,I0	–	–	–	I6,0	6,07	4,II)x	2,I5
9	I,II	0,83	0,89	2,78	3,46	–	–	–	I3,8	5,89	4,22)x	2,03
I0	I,I2	0,82	0,89	2,92	2,74	–	–	–	I3,8	6,07	4,22)x	I,9I
II	I,I0	0,82	0,87	3,07	4,06	–	–	–	I4,9	6,07	4,22)x	I,79
I2	I,06	0,8I	0,85	3,22	2,I0	–	–	–	I6,0	5,70	4,22)x	I,67
I3	I,05	0,80	0,83	3,46	3,34	–	–	–	I3,3	5,70	4,33)x	I,54
I4	I,03	0,79	0,8I	3,70	2,98	–	–	–	II,7	5,70	4,22)x	I,42
I5	I,0I	0,78	0,80	3,70	2,98	–	–	–	I2,7	5,33	4,33)x	I,30
I6	0,99	0,77	0,78	3,94)	2,30	–	–	–	8,78	5,33	4,33)x	I,I8
I7	0,97	0,76	0,76	4,I8)	2,30	–	–	–	8,78	5,03	4,33)x	I,06
I8	0,94	0,75	0,74	4,42)	2,I0	–	–	–	8,78	5,03	4,33)x	0,94
I9	0,92	0,74	0,72	4,54)	I,90	–	–	–	8,78	5,03	4,33)x	0,84
20	0,90	0,73	0,70	5,26)	2,20	–	–	–	8,48	4,79	4,33)x	0,75
2I	0,90	0,76	0,77	4,78)	2,40	–	–	–	8,I7	5,03	4,2I)x	0,65
22	0,90	0,78	0,84	4,66)	2,50	–	–	–	8,48	5,03	4,09)x	0,65
23	0,9I	0,80	0,90	4,I8)	3,70	–	–	–	7,70	4,9I	3,96	0,65
24	0,9I	0,83	0,97	4,42)	–	–	–	–	7,23	4,79	3,84	0,64
25	0,9I	0,86	I,04	3,94)	–	–	–	–	6,8I	4,79)	3,72	0,64
26	0,9I	0,88	I,II	3,22	–	–	–	–	6,44	4,55)	3,60	0,6I
27	0,9I	0,90	I,I8	3,I0	–	–	–	–	6,26	4,44)	3,48	0,59
28	0,9I	0,93	I,25	3,34	–	–	–	–	6,44	4,22)	3,36	0,56
29	0,92		I,3I	3,34	–	–	–	4I,7	6,26	4,22)	3,24	0,53
30	0,92		I,38	3,22	–		–	4I,7	6,07	4,33)	3,I2	0,5I
3I	0,92		I,45		–		–	37,8		4,II)		0,48
I	I,09	0,86	0,9I	2,26	3,00	–	–	–	20,5	5,89	4,II	2,45
II	I,00	0,78	0,79	3,95	2,63	–	–	–	II,2	5,37	4,30	I,25
III	0,9I	0,84	I,II	3,82	–	–	–	–	6,99	4,58	3,66	0,59
Средн.	I,00	0,83	0,94	3,34	–	–	–	–	I2,9	5,26	4,02	I,40
Наиб.	I,I2	0,93	I,45	5,50	–	–	–	–	40,I	6,8I	4,33	3,00
Наим.	0,90	0,73	0,70	I,60	–	–	–	–	5,89	4,II	3,I2	0,48

Средний годовой –. Наибольший –. Наименьший 0,48 3I/XII.

Обеспеченные расходы: –;–; –; I,I0; 0,65.

Тип. УГМС УзССР, з. 729, т. 500–76 г.

24*. а,б р. ТОН–устье

W –. M= –. h= –. F= 742 км²

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	5,28	5,05	2,78	2,I2	I,56	I,75	9,24	6,60	2,66	–	–	–
II	5,28	5,25	2,63	I,85	I,59	3,45	8,63	7,74	3,45	–	–	–
III	5,25	4,30	2,68	I,75	I,74	7,28	4,89	5,69	4,96	–	–	–
Средн.	5,27	4,87	2,70	I,9I	I,63	4,I6	7,59	6,68	3,69	–	–	–

Средний годовой –. Наибольший I6,8 II/УП. Наименьший –.

34. р. ЧОН–АКСУ–устье

W = 0,03 км³; M= 2,76 л/сек.км²; h = 87 мм; F= 337 км²

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,66	0,9I	0,84	нб	нб	нб	0,78	2,82	2,96	нб	0,79	0,79
II	0,79	0,86	0,36	нб	нб	нб	4,38	I,65	0,55	0,065	0,I3	0,86
III	0,90	0,84	0,005	нб	нб	2,I6	2,63	4,70	0,I6	0,7I	0,22	0,88
Средн.	0,78	0,87	0,40	нб	нб	0,72	2,60	3,06	I,22	0,26	0,38	0,84

Средний годовой 0,93. Наибольший 9,38 I3/УП. Наименьший стока не было 22/III–20/IУ,7–II/УП,24/IX–I4/X и в один из сроков 2I/III,2I/IУ,4, 6/УП,23/IX,I5/X.

Обеспеченные расходы: 3,44;0,92;0,73;нб;нб.

39*. р. ЧУ – с. ОРТОТОКОЙ

W = 0,78 км³; M = 4,I0 л/сек,км²; h = I29 мм; F = 6000 км²

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	нб	49,0	94,0	73,8	3I,I	43,2	7,2	нб	нб
II	нб	нб	нб	2,40	82,0	88,7	60,8	35,2	33,8	нб	нб	нб
III	нб	нб	нб	30,0	80,0	89,0	30,3	35,9	28,0	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	нб	I0,8	70,3	90,6	55,0	34,I	35,0	2,4	нб	нб

Средний годовой 24,8. Наибольший I00 I9/У, I–4/УI. Наименьший стока не было I/I–I9/IУ, 4/X–3I/XII.

41*. р. ЧУ–г. ТОКМАК

W = 0,22 км³; M= 0,63 л/сек.км²; h = 20 мм; F= I098 км²

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	I,92	нб	нб	26,2	I9,2	I2,9	I6,I	нб	4,26	0,67
II	нб	нб	0,44	0,046	9,99	27,0	I9,2	II,0	I,94	нб	3,57	0,29
III	нб	нб	нб	нб	2I,9	36,8	II,6	2I,4	0,23	нб	I,36	нб
Средн.	нб	нб	0,79	0,0I5	I0,6	30,0	I6,7	I5,I	6,09	нб	3,06	0,32

Средний годовой 6,89. Наибольший 56,6 28/УI. Наименьший стока не было I/I–2,I4/III–II/У,I8,I9,27/IX–2/XI, 6,7,I4–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 26,0;I2,7;0,46;нб;нб.

42*. р. ЧУ – за плотиной Западного БЧК

W = 0,02 км³; M = 0,04 л/сек,км²; h = I мм; F = I3000 км².

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	I,I5	0,050	0,020	0,020	0,020	7,89	0,42
2	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,I8	0,050	0,020	0,020	0,020	I,07	0,30
III	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	2,34	0,030	0,020	0,020	2,89	0,67	0,30
Средн. Средн.	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	I,22	0,043	0,020	0,020	0,98	3,2I	0,34

Средний годовой 0.5I. Наибольший I6,8 28/УI. Наименьший 0,020 I8,I9/УI, 30/УП–27/X.

44.* р. ЧУ – нижний бьеф Чумышской плотины

W = 0,46 км³;: M = 0,93 л/сек,км²; h = 29 мм; F = I5800 км²

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	38,3	34,0	43,2	3,08	0,95	0,95	0,5I	0,I7	0,75	2,84	27,6	23,5
II	37,5	30,3	37,9	I,67	0,95	0,95	0,35	0,75	I,25	6,42	23,7	23,9
III	42,5	43,2	I4,2	I,I2	0,95	0,75	0,22	0,75	I,42	37,2	23,7	23,4
Средн.	39,4	35,8	3I,8	I,96	0,95	0,88	0,36	0,56	I,I4	I5,5	25,0	23,6

Средний годовой I4,7. Наибольший 68,5 I4/III. Наименьший 0,I5 22/УП–9/УШ.

50*. р. ЧУ(БОЛЬШАЯ АРНА) – с. УЛАНБЕЛЬ

W = 0,I5 км³; M = 0,08 л/сек км²; h = 2 мм; F = 67500 км²

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	8I,I	4,I7	0,000	нб	нб	нб	нб	нб	нб
II	нб	нб	5,94	4I,3	0,83	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
III	нб	нб	35,6	I8,5	0,I2	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	I3,8	47,0	I,7I	0,000	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 5,2I: Наибольший 93,6 6,7/IУ. Наименьший стока не было I/I–I5/III, 4/УI–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 27,4; нб; нб; нб; нб.

51*. протока Малая Арна, р. ЧУ – с. УЛАНБЕЛЬ

W = 0,03 км³; M = –; h = –; F = –.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	нб	I5,2	0,4I	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
II	нб	нб	0,080	I3,0	0,007	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
III	нб	нб	6,24	5,24	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	нб	2,II	II,I	0,I4	нб	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой I,II. Наибольший 32,I 6,7/IУ. Наименьший стока не было I/I–I7/III, 20/У–3I/XII.

Обеспеченные расходы: 5,00; нб; нб; нб; нб.

Тип. УГМС УзССР, зак. 111, тир. 600—67 г.

62. р. ЖАННСАЙ – с. КЫЛСАЙ

W = 0,005 км^3; М = I,53 л/с км^2; h = 48 мм; F = 98,3 мм^2

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,050	0,040	0,080	0,79	0,25	0,I8	0,08I	0,037	0,050	0,040	0,070	0,070
II	0,040	0,050	0,090	0,93	0,22	0,I5	0,069	0,040	0,040	0,050	0,090	0,080
III	0,040	0,050	0,42	0,69	0,2I	0,II	0,050	0,040	0,040	0,066	0,088	0,080
Средн.	0,043	0,046	0,20	0,80	0,22	0,I5	0,066	0,043	0,043	0,050	0,083	0,077

Средний годовой 0,I5. Наибольший 0,99 I9,20/IУ. Наименьший 0,030 7-9/УШ.

Обеспеченные расходы: 0,45; 0,I5; 0,070; 0,050; 0,040.

63. ТОКМАКСКИЕ РОДНИКИ – створ I

W = 0,03 км^3; М = – л/сек,км^2; h = – мм; F = – км^2.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	I,06	I,00	0,83	0,75	0,76	I,04	I,30	I,08	I,I2	I,04	I,03	0,90
II	I,06	0,98	0,77	0,75	0,82	I,I9	I,26	I,03	I,04	I,04	I,00	0,90
III	I,00	0,93	0,76	0,74	0,88	I,28	I,I7	I,II	I,02	I,05	0,97	0,87
Средн.	I,04	0,97	0,79	0,75	0,82	I,I7	I,24	I,07	I,06	I,04	I,00	0,89

Средний годовой 0,99. Наибольший I,74 28/УI. Наименьший 0,73 8/IУ(I2),3/У.

Обеспеченные расходы: I,25; I,I0; I,00; 0,90; 0,73.

64. ТОКМАКСКИЕ РОДНИКИ – створ 2

W = 0,02 км^3; М = – л/сек,км^2; h = – мм; F = – км^2.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,70	0,56	0,48	0,48	0,32	0,52	I,I3	0,89	0,97	0,76	0,60	0,55
II	0,66	0,52	0,48	0,4I	0,32	0,69	0,99	0,89	0,88	0,66	0,60	0,55
III	0,62	0,48	0,48	0,33	0,34	0,99	0,95	0,95	0,80	0,64	0,58	0,52
Средн.	0,66	0,52	0,48	0,4I	0,33	0,73	I,02	0,9I	0,88	0,69	0,59	0,54

Средний годовой 0,65. Наибольший I,I8 28/IУ-6,I0-I2/УП. Наименьший 0,30 I3-I6/У.

Обеспеченнее расходы: 0,95; 0,80; 0,60; 0,48; 0,32.

65. ТОКМАКСКИЕ РОДНИКИ – створ 3

W = 0,02 км^3; М = – л/сек км^2; h = – мм; F = – км^2.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,54	0,5I	0,50	0,49	0,37	0,27	0,40	0,58	0,6I	0,58	0,53	0,57
II	0,54	0,50	0,50	0,39	0,37	0,45	0,5I	0,5I	0,58	0,54	0,58	0,57
III	0,54	0,50	0,50	0,38	0,25	0,43	0,58	0,60	0,6I	0,6I	0,58	0,56
Средн.	0,54	0,50	0,50	0,42	0,33	0,38	0,50	0,56	0,60	0,58	0,56	0,57

Средний годовой 0,50. Наибольший 0,80 30,3I/УП. Наименьший 0,I0 I9/УП.

Обеспеченные расходы: 0,64; 0,57; 0,50; 0,50; 0,28.

66. р. КРАСНАЯ РЕЧКА – в I,6 км выше с. КЕНБУЛУНЬ

W = 0,66 км^3; М = – л/сек км^2; h = мм; F = – км^2.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	20,3	I9,6	20,3	20,2	I9,6	20,3	20,3	20,3	22,0	22,3	22,6	2I,4
II	I9,9	I9,5	20,I	I9,9	I9,8	20,5	20,6	20,3	22,2	22,3	2I,4	2I,3
III	I9,9	20,5	20,2	I9,6	I9,9	20,5	20,9	2I,2	22,4	23,9	2I,4	2I,0
Средн.	20,0	I9,9	20,2	I9,9	I9,8	20,4	20,6	20,6	22,3	22,8	2I,8	2I,2

Средний годовой 20,8. Наибольший 26,I 23/X. Наименьший I9,2 I9/П.

83. р. УНГУРЛЮ – с. УНГУРЛЮ

W = 0,005 км^3; М = I,54 л/сек км^2; h = 45 мм; F = I04 км^2.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,006	0,0II	0,38	0,9I	0,25	0,092	0,0I0	0,002	0,002	0,002	0,003	0,008
II	0,006	0,039	0,64	0,6I	0,I8	0,II	0,004	0,002	0,002	0,002	0,003	0,0I8
III	0,006	0,II	I,47	0,37	0,I2	0,035	0,004	0,002	0,002	0,003	0,004	0,073
Средн.	0,006	0,053	0,83	0,I8	0,I8	0,079	0,006	0,002	0,002	0,002	0,003	0,033

Средний годовой 0,I6. Наибольший 7,02 28/Ш. Наименьший 0,00I I/IX.

Обеспеченные расходы: 0,62, 0,I2, 0,006, 0,003, 0,002.

9I. р. ЧАЛДАВАР – с. НОВОВОСКРЕСЕНОВКА

W = 0,0003 км^3; М = – л/сек км^2; h = –; F = – км^2.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,020	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0
II	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,020	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0
III	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,020	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0
Средн.	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,020	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0	0,0I0

Средний годовой 0,0II. Наибольший 0,020 I-30/УI. Наименьший 0,0I0 I/I-3I/У,I I/УП-3I/XII.

I00. р. ТАЛАС – плотина КЕИМБЕТ

W = 0,I4 км^3; М = 0,34 л/сек км^2; h = II мм; F = I2900 км^2

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	7,59	9,67	23,4	0,I9	0,040	0,030	0,020	0,040	0,93	I,37	2,69	I,84
II	8,72	I7,2	9,29	I,I6	0,040	0,030	0,020	0,42	0,73	I,50	3,2I	2,32
III	9,39	26,2	5,46	8,44	0,040	0,020	0,030	0,72	0,76	I,95	3,93	6,68
Средн.	8,57	I7,7	I4,0	3,26	0,040	0,027	0,023	0,40	0,8I	I,6I	3,28	3,6I

Средний годовой 4,39. Наибольший 3I,4 24/П, 5/Ш. Наименьший 0,020 2I/УI-20,

Обеспеченные расходы: I0,7; 7,I9; I,39; 0,040; 0,020.

Изд. УГМС УзССР, зак. III, тир. 600–67 г.

II0. р. МАКЕНЬ – с. ШОДАК-КАИНДЫ

$W = 0{,}006$ км^3; $M = 3{,}41$ л/сек·км^2; $h = 107$ мм; $F = 58{,}7$ км^2.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	0,086	0,086	0,I6	0,I6	0,30	0,46	0,28	0,2I	0,I6	0,I6	0,2I	0,I6
II	0,077	0,II	0,I6	0,I6	0,34	0,42	0,2I	0,2I	0,I6	0,I6	0,I6	0,I2
III	0,777	0,I3	0,I6	0,2I	0,46	0,34	0,2I	0,2I	0,I6	0,2I	0,I6	0,095
Средн.	0,080	0,II	0,I6	0,I8	0,37	0,4I	0,23	0,2I	0,I6	0,I8	0,I8	0,I2

Средний годовой 0,20. Наибольший 0,56 27/У-4/УI. Наименьший 0,07I I3/I-5/II.

Обеспеченные расходы: 0,42; 0,2I; 0,I6; 0,I6; 0,077.

II3. р. АССА – с. БИЙЛИКОЛЬ

$W = 0{,}04$ км^3; $M = 0{,}40$ л/сек·км^2; $h = I3$ мм; $F = 3040$ км^2.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	I,90	I,68	6,66	0,075	0,056	0,I2	0,088	0,II	0,069	0,060	2,5I	4,44
II	I,89	2,56	2,73	0,062	0,040	0,077	0,056	0,I3	0,060	0,050	3,89	6,33
III	I,75	3,22	0,73	0,060	0,09I	0,075	0,072	0,I0	0,060	0,079	4,85	5,30
Средн.	I,84	2,44	3,3I	0,066	0,063	0,09I	0,072	0,II	0,063	0,063	3,75	5,35

Средний годовой I,22. Наибольший 29,7 6/III. Наименьший 0,030 8-I7/У.

Обеспеченные расходы: 5,24; 2,26; 0,I2; 0,060; 0,050.

II8. р. ТАМДЫ (ШОЛОКТАУ)–г. КАРАТАУ

$W = 0{,}0I3$ км^3; $M = I{,}48$ л/сек·км^2; $h = 47$ мм; $F = 27I$ км^2.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	нб	0,020	3,I8	I,49	0,33	0,II	0,0I3	нб	нб	нб	нб	нб
II	нб	0,56	3,74	0,84	0,33	0,I5	0,0I0	нб	нб	нб	нб	нб
III	нб	0,24	2,78	0,69	0,I3	0,038	0,006	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	0,27	3,23	I,0I	0,26	0,I0	0,0I0	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,40. Наибольший II,6 6/III. Наименьший стока не было I/I-8/II, 27/УП-3I/XII.

Обеспеченные расходы: I,77; 0,I6; нб; нб; нб.

II9. р. КОКТАЛ – 2,8 км ниже устья р. КАРАШАТ

$W = 0{,}03$ км^3; $M = 3{,}I2$ л/сек·км^2; $h = 98$ мм; $F = 256$ км^2.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	нб	0,34	6,62	3,2I	0,57	0,I5	нб	нб	нб	нб	нб	нь
II	нб	I,66	5,28	I,53	0,38	0,I5	нб	нб	нб	нб	нб	нб
III	0,II	2,04	5,46	I,04	0,27	0,04	нб	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	0,039	I.35	5,79	I,98	0,4I	0,II	нб	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,80. Наибольший 28,4 6/III. Наименьший Стока не было I-25/I, 26/УI-3I/XII.

Обеспеченные расходы: 3,90; 0,54; нб; нб; нб.

I2I. р. БЕРКУТЫ – 4-й аул

$W = 0{,}0I$ км^3; $M = I{,}65$ л/сек·км^2; $h = 52$ мм; $F = I94$ км^2.

Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	нб	нб	7,42	0,37	0,II	0,039	0,0I0	0,000	нб	нб	нб	нб
II	нб	0,24	I,45	0,22	0,060	0,039	0,002	нб	нб	нб	нб	нб
III	нб	0,73	I,05	0,I4	0,044	0,027	0,00I	нб	нб	нб	нб	нб
Средн.	нб	0,29	3,23	0,24	0,070	0,035	0,004	нб	нб	нб	нб	нб

Средний годовой 0,28. Наибольший 27,7 5,9/III. Стока не было I/I-I5/II, 6/УШ-3I/XII.

Обеспеченные расходы: 0,82; 0,052; нб; нб; нб.

Гип. УГМС УзССР, зак. III, тир. 600--67 г.

П О Я С Н Е Н И Я К Т А Б Л И Ц Е 3

Для суждения о правильности подсчёта стока был произведен анализ сведений о стоке воды путём сопоставления средних месячных значений расхода по длине рек и в гидрографических узлах (в последнем случае сопоставлялись суммарные расходы воды основной реки и её притоков с расходом в замыкающем створе на основной реке ниже впадения притоков).

Для некоторых рек не удалось установить, насколько удовлетворительно увязываются данные о стоке по длине реки, в связи с нарушением естественного режима стока между отдельными пунктами и водозабором воды на орошение.

В гидрографическом узле рек Учкошой-с.Карасй, Талас (Каракол)- с.Карасй, в 4,0 км выше устья р.Учкошой, Талас-с.Карасй, в 2,6 км ниже устья р.Учкошой (замыкающий створ) средняя годовая невязка составляет около 10%.

Ниже приведены краткие пояснения, касающиеся методики вычисления стока воды, причём методы обозначены условно следующим образом:

КР- расходы воды вычислены по наблюденным значениям уровня воды и однозначной кривой $Q = f(H)$, построенной по данным опорных измерений расхода воды;

$КР_{1976}$- кривая расходов применена для вычисления стока за период 1977 г.

$КР_{I}$, $КР_{П}$, $КР_{Ш}$, $КР_{IУ}$, $КР_{У}$ - кривые расходов, применявшиеся для вычисления стока за отдельные короткие промежутки времени внутри года.

КР: $КР_{зим}$ - за период ледостава расходы вычислены по наблюденным значениям уровня и кривой расходов $Q = f(H)$, построенной по данным опорных измерений расхода воды, выполненных в период открытого русла, предшествующий ледоставу. Вычисленные таким образом ежедневные значения расхода приведены к состоянию ледостава путем умножения их на коэффициент $К_{зим} = Q_{зим} : Q$, где $Q_{зим}$ расход при ледяном покрове, а Q - значение расхода воды, снятое с кривой расходов по уровню воды, соответствующему $Q_{зим}$. Между датами опорных измерений расхода воды в период ледостава значения $К_{зим}$ на каждый день получены интерполяцией при помощи хронологического графика $К_{зим} = f(t)$.

По постам 39, 42, 44, 66 I20 пояснения к подсчету стока воды не включены в Ежегодник, а хранятся в Министерстве мелиорации и водного хозяйства Киргизской и Казахской ССР.

По постам 48, I20 сток не вычислялся, поэтому пояснения к подсчету стока не приведены.

Ниже приводятся частные пояснения подсчёта стока воды по отдельным постам.

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	р.ТКП – с.САРЫТОЛОГОЙ	интерполяция	I/I-26/П, 2/Ш, 8/IУ, 7-I3/IX, 7,8,I5-3I/XП	6	5				
		$КР_{I}$	27/П-7/IУ, I4/IX-I4/XП		2I	96		4	
		$КР_{П}$	9/IУ-23/У(8 ч.) I7/УШ-6/IX		I5	85	II	4	При Н ≥ I55 см $КР_{I}$ совпадает с $КР_{I976}$
		$КР_{Ш}$	23/У(20 ч.)-I6/УШ		I7	90	7	3	
2	р.ТКП – с.ТКП	интерполяция	I/I-I3/Ш I5,I6/IУ, I3-3I/XП	I2	II				При Н ≤ 45 см $КР_{I}$ совпадает с $КР_{П}$ I976
		$КР_{I}$	I4/Ш-I4/IУ		7	I00			
		$КР_{П}$	I7/IУ-I2/XП		25	88	8	4	
3	р.ДЫРТАЛАН – с.СОНЕТСКОЕ	$КР_{I}$ интерполяция	I/I-22/IУ 7-I5/I, I9-25/П, 3-5, 7/Ш, 23/IУ, I4-29/XП		26 I	I00			При Н ≤ 0 см $КР_{I}$ совпадает с $КР_{П}$ I976
		$КР_{П}$	24/IУ-3I/XП	30	28	96	I	3	
4	р.ДЫРТАЛАН – с.МИХАЙЛОВКА	$КР_{П}$ I976 интерполяция	I/I-I6/IУ I7/IУ, 20/УШ		I4	I00			Экстраполяция $КР_{I}$ и $КР_{П}$ вниз произведена на нулевой расход
		$КР_{I}$	I8/IУ-I9/УШ		22	68		32	
		$КР_{П}$	2I/УШ-3I/XП	I4	I3	57	9	34	
5	р.ТУРГЕНЬАКСУ – пос. ЛЕСОЗАВОДА	$КР_{I97I}$	I/I-20/IУ(8 ч.)		9	I00			
		КР интерполяция	20/IУ(20 ч.)-3I/XП 8-I0/I, I5, I6,27/XП	3I	29	90	I0		
6	р.АКСУ (Арасан) – с.ТЕПЛОКЛЮЧЕНКА	$КР_{I976}$ интерполяция	I/I-25/Ш(8 ч) 7-I0, I3-I5, 29/I-3,5-8, I9-24/П, 2-4/Ш, 30/XI-2,7,8,I0, I4-3I/XП	3	9 2	I00			
		КР	25/Ш (20 ч.)-I3/XП	3I	30	9I	8	I	
7	р.АКСУ – устье	КР интерполяция	I/I-30/XП 7-9, 30/I, 7,22/П,I5, I6,20,27 28,3I/XП	39	38	96	4		При Н=92 см КР совпадает с $КР_{П}$ I976
8	р.КАРАСУ – устье	6 временных кривых интерполяция	I/I-3I/XП I5,25/Ш-I/IУ 26-30/УП, 30/УШ-2/IX, 20/XI	38	37	87	4	9	
9	р.КАРАКОЛ – устье р.КАШКАСУ	$КР_{I976}$	I/I-20/УI		20	I00			Экстраполяция
		$КР_{I}$	2I/УI-I4/УП		6	48	I7	35	$КР_{I}$ вниз произведена на нулевой расход
		$КР_{П}$ интерполяция	26/УП-30/XП 9,I2,I4,I5, 29-3I/I, 2-9,II,I2, I5-I7,I9-26/П, I5-25/УП, I5,I6,I8,28, 3I/XП	I4	I3 I	93	6	I	

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	р.КАРАКОЛ - устье	$КР_{II}$ I976	I/I-II/Ш		5				
		$КР_{I}$	I3/Ш-I5/УШ		2I	99		I	Экстраполяция $КР_{II}$ вверх произведена по направлению кривых данного года
		интерполяция	7-9,I2-I6, 20,2I,25, 27/I-4,6-8, I5,23/II, I2/Ш I6/УШ,I4,I5, I7-20,22,26, 27/XII		I				
		$КР_{II}$	I7/УШ-3I/XII	I3	I2	70	30		
II	р.ДЖЕТЫОГУЗ-пос.лесозавода	интерполяция	8-I0,I3,I4,30/I-2,5-7,I9-24/II, 2-4/Ш,I9-2I/УI, I4-I6/УII, I9,20/УШ,8, 9,28,29/XII	3	3				
		$КР_{I}$ I976	I/I-I8/УI		24	I00			
		$КР_{I}$	22/УI-I3/УII, 2I/УШ-3I/XII	2I	I8	95	3	2	
		$КР_{II}$	I7/УII-I8/УШ		5	56		44	
I2	р.ДЖЕТЫОГУЗ - устье	$КР_{I976}$	I-24/I		3				
		интерполяция	25/I-7/II						
		$КР_{I}$	8/II-I/XII		23	90		I0	
		$КР_{II}$	2-3I/XII	5	2	I00			
I3	р.ЧОН-КЫЗЫЛСУ - устье р.КАШКАТОР	$КР_{I976}$	I/I-I/II		I				
		КР	3/II-3I/XII	24	23	92	8		
		интерполяция	2,2I/II						
I4	р.ЧОН-КЫЗЫЛСУ - лесной кордон	интерполяция	I-I0, 3I/I, 8,2I/II,2,3,28, 29/Ш,20,2I/IУ, 3,4/IX,I6,I7/XII		2				При $H \leq 70$ см $КР_{I}$ совпадает с $КР_{I976}$
		$КР_{I}$	II/I-27/Ш, 22/IУ-2/IX		33	92	8		
		$КР_{II}$	30/Ш-I9/IУ		3				
		$КР_{III}$	5/IX-3I/XII	I4	I2	92		8	
I5	р.КИЧИНЕ-КЫЗЫЛСУ-с.ПОКРОНКА	$КР_{I976}$	I/I-I9/IУ		I0				
		КР	22/IУ-3I/XII	37	35	88	I2		
		интерполяция	22/Ш, 20, 2I/IУ						
I6	р.ДЖУУКУ - устье р.ДЖУУКУЧАК	интерполяция	I-4, 8-I8, 30/I-I0, I8-24/II, 5-I0/IX, 8,9,I7-20, 24,28-3I/XII	3	2				Наибольший расход воды за сентябрь (он же годовой) приближенный из-за значительной экстраполяции $КР_{II}$ вверх
		$КР_{I}$ I976	5-7/I		I				
		$КР_{I}$	I9/I-23/УI(8 ч.) II/IX-27/XII		28	92		8	
		$КР_{II}$	23/IУ (20 ч.) - 4/IX		9	64	33	3	
I7	р.ЧОН-ДЖАРТЫЛЧАК - лесозавод	$КР_{II}$ I976	I/I-I/IУ		6				
		интерполяция	29,30/I, I8-22/II, 2-4,II-24/Ш, I2/IУ,7-9/IУ, 29-30/УШ, I-4,6-8,I3-I6/XII		I				
		$КР_{I}$	3/IУ-23/У, I0/УI-28-УШ		6	82	I0	8	
		$КР_{II}$	24/У-6/УI 3I/УШ-3I/XII	I8	I5	92	8		
I8	р.БАРСКАУН - устье р.САСЫК	$КР_{I976}$	I/I-3/IX		2I	92	8		
		КР	9/IX-25/XII	8	7	I00			
		интерполяция	4-8/IX, I5-I7,20-24, 26-3I/XII						

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I9	р.БАРСКАУН – устье	интерполяция	I/I-7/Ш 9-II, I4-30/XII		5				
		$КР_I$	8/Ш-I/IX		I8	65	29	6	
		$КР_{II}$	2/IX-3I/XII		I2	85		I5	
20	р.ТАМГА – с.ТАМГА	КР	I/I-7/XII		35	88	I2		При H=I00-II0 см КР совпадает с $КР_I$ I976 г.
		интерполяция	3-8,28,29/I, I-8/II, 5-3I/XII	3	2				
2I	р.ТОССОР – устье р.КОДОЛ	$КР_I$	I/I-28/У 22/УI-3/УШ		22	83	I7		При H ≤ 43 см $КР_I$ совпадает с $КР_{IУ}$ I976
		интерполяция	29/У,I9-2I/УI 7,I3-I7/XII						
		интерполяция с учетом хода уровня	4-7/УШ						
		$КР_{II}$	30/У-I8/УI 8/УШ-3I/XII	2I	20	80	I3	7	При H ≤ 42 см $КР_{II}$ совпадает с $КР_I$
22	р.ТОССОР – устье	$КР_I$ I976 интерполяция	I-8/I 9/I-3/II,25/У		I				Результаты подсчета стока за 26/УП-2/IX приближенные из-за отсутствия измерений расходов воды. Экстраполяция $КР_{III}$ вверх произведена при помощи кривой $F=f(H)$ и экстраполяция кривой $\vartheta=f(H)$.
		$КР_I$	4/II-8/Ш		4	67	33		
		$КР_{II}$	9/Ш-24/У		II	I00			
		$КР_{III}$	26/У-I6/УШ		5	46	49	5	
		$КР_{IУ}$	I7/УШ-3I/XII		II	95		5	
23	р.ТОН – с.ТУРАСУ	$КР_{I976}$	I/I-I3/У		I4	I00			
		$КР_I$	I4-25/У		6	98	2		
		интерполяция	26-28/У						
		$КР_{II}$	29/У-3I/XII	24	23	99	I		
24	р.ТОН – устье	$КР_I$ I976	I-3I/I		2	I00			Результаты подсчета стока за 25/УI-30/IX приближенные из-за отсутствия измерений расхода воды. Экстраполяция КР вверх произведена при помощи кривой $F=f(H)$ и экстраполяции кривой $\vartheta=f(H)$.
		КР	I/II-30/IX		I3	30	62	8	
25	протока БОР-ДЮБЕ-р.ТОН ниже гол. кан. Карасай	$КР_{II}$ I976 интерполяция	I/I-I3/Ш 7,8,29/I,I,5,6, I8-22/II, I-4,I4-I9/Ш, I8,I9/IУ,3-7/УI, I5,I6,27, 30,3I/XII.		7	I00			
		$КР_I$	20/Ш-I7/IУ 8/УI-I3/УП						
			27/УШ-29/XII	20	I9	I00			
		$КР_{II}$	20/IУ-2/УI		6	93	7		
		К скользящая	I4-23/УП						
		$КР_{III}$	24/УП-26/УШ		7	77		23	
26	р.АКСАЙ – с.КОКСАЙ	$КР_{II}$ I976 интерполяция	I-I6/I I7-22/I,I8,20-22/II,24/Ш-8/IУ		2				
		$КР_I$	23/I-23/Ш		6	I00			
		$КР_{II}$	9/IУ-3I/XII	35	33	93	2	5	

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	р.АКТЕРЕК – АКТЕРЕКСКАЯ МТС	$КР_{I}$	I/I–3I/Ш		I5	79	2I		При $H \leq 56$ см $КР_{I}$ совпадает с $КР_{I976}$
		$КР_{II}$ интерполяция	I0/IX–25/XII I/IУ–2/IX 3–9/IX		23	92	4	4	
		$КР_{III}$	26–3I/XII	3	I	80	20		
28	р.АКТЕРЕК – устье	$КР_{II}$ I976 интерполяция	I–25/I 26/I–9/II, 30/УI–4/УII, 2,3/УШ,9/IX						
		$КР_{I}$ интерполяция с учетом хода уровня	I0/II – 8/Ш 9–I5/Ш		4	87	I3		
		$КР_{II}$	I6/Ш–29/УI 4/УШ–8/IX		I3	85	II	4	
		$КР_{III}$	5/УII–I/УШ I0/IX–3I/XII		I3	90		I0	
29	р.ТУРАСУ – с.УЛАХОЛ	$КР_{I}$ интерполяция	I/I–I/XI 2–28/XI		44	82	I8		При $H \leq 88$ см $КР_{I}$ совпадает с $КР_{I}$ I975,I976
		$КР_{II}$	29/XI–3I/XII	4	3	I00			
30	р.ТОРАЙГЫР – устье	$КР_{I}$ интерполяция	I/I–30/Ш, 4–I0/УI(I3 ч.) 3I/Ш–6/IУ, 28/У–3/УI, II–3I/XII		7	78	II	II	При $H \leq I28$ см $КР_{I}$ совпадает с $КР_{III}$ I976
		$КР_{II}$	7/IУ–27/У		I0	80	I5	5	Результаты подсчета стока за I/I–2I/Ш приближенные из-за отсутствия измерений расхода воды
		$КР_{III}$	I0/УI(I4 ч.)–II/IX		I4	94	3	3	
		$КР_{IУ}$	I2/IX–I0/XII	I2	9	89		II	
3I	р.ЧОН-КОЙСУ–с.КУРСКОЕ	$КР_{I}$	I/I–4/УП(8 ч.) 25/УШ–I6/X		25	96	4		При H=I8–28 см $КР_{I}$ совпадает с $КР_{II}$ I976
		$КР_{II}$	I4/УП(I2 ч.)–I8/УШ 23/X–3I/XII	II	I0	76	24		
		интерполяция с учетом хода уровня	I9–24/УШ						
		интерполяция	I7–20/II,I7–22/X, I4–I6/XII						
32	р.ЧОЛПОНАТА – свх ЧОЛПОНАТА	$КР_{I976}$ интерполяция	I/I–3I/XII 28/II–2/Ш	45	43 2	96		4	
33	р.ЧОН-АКСУ–с.ГРИГОРЬЕВКА	$КР_{I976}$	I/I–I5/II 7/II–27/XII		3 39	93	6	I	
		КР интерполяция	I–3,I6/II,I5–I8, 20–25,28–3I/XII	4I					
34	р.ЧОН-АКСУ – устье	КР	I/I–2I/Ш, 2I/УI–6, I2/УП–23/IX, I5/X–3I/XII	27	26	94		6	При $H \leq 79$ см КР совпадает с $КР_{I976}$ Стока не было 22/Ш–20/УI,7–II/УП, 24/IX–I4/X и в один из сроков 2I/Ш, 2I/УI, 4,6/УП,23/IX, I5/X
35	р.АКСУ – с.СЕМЕНОВКА	$КР_{I}$ I976 интерполяция	I/I–29/XII 7,8/I,I,2/II, I4–I6,20,30,3I/XII	35	34	74	26		
36	ЧОН-УРИКТЫ–коневодческий совхоз	$КР_{I}$	I/I–27/УI		I9	97	3		При $H \leq 78$ см $КР_{I}$ совпадает с $КР_{II}$ I976
		$КР_{II}$	28/УI–3I/XII	22	20	87	I3		
37	р.ОЙТАЛ – с.ОЙТАЛ	$КР_{II}$ I976 интерполяция	I–I0/I II–22/I, I3–I5/X,7/XII		I				Наибольший расход за июль и август (он же годовой приближенный из-за значительной экстраполяции)
		$КР_{I}$	23/I–2/УI		I5	90	3	7	
		$КР_{II}$	3/УI–I4/УП(8 ч.) I6/X–3I/XII		II	I00			
		$КР_{III}$	I4/УП(20 ч.)–I2/X		I3	58	42		Экстраполяция $КР_{III}$ вверх произведена с учетом кривой $F = \varphi(H)$ и экстраполяции $\vartheta = \varphi(H)$

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	р.ЧУ – с.КОЧКОРКА	$КР_{II}$ 1976	I/I–I6/Ш		9				
		КР	I7/Ш–3I/XII	36	33	99		I	
40	р.ЧУ–устье р.ЧОН-КЕМИН	КР	I9/I–27/XII		34	98	2		
		интерполяция	I–I8, 20,2I,24/I–I,7–II,I3–I6,22,24,27/II,I–3/Ш I5–I9,28–3I/XII	2					
4I	р.ЧУ – г.ТОКМАК	$КР_{I}$	3/Ш(20 ч.)–I9/У		98	98		2	
		интерполяция	20,2I/У,3/IX,5,9–I3/XII						
		$КР_{II}$	22/У–28/УI		8	98		2	
		К скользящая	29/УI–9/УII		I				
		$КР_{Ш}$	I0/УII–2/IX		I3	80	I0	I0	
		$КР_{IУ}$	4/IX–8/XII		8	88		I2	
43	р.ЧУ – с.МИЛЯФАН	$КР_{I}$ 1976	I/I–I8/У		I4				
		КР	I9/У–3I/XII	26	25	87	4	9	
45	р.ЧУ–пос.НИЖНЕ-ЧУЙСКИЙ	$КР_{II}$ 1975	I–26/I		2				При $H \leq I20$ см $КР_{II}$ совпадает с $КР_{I}$
		$КР_{I}$	30/I–I/X		32	88	II	I	
		$КР_{II}$	2/X–3I/XII	II	9	I00			
		интерполяция	27–29/I						
46	р.ЧУ – с.БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ	интерполяция с учетом хода уровня	I–I4/I						
		$КР_{I}$	I5/I–30/УII		2I	92	7	I	
		$КР_{II}$	4/УШ–3I/XII	I6	I5	I00			
		интерполяция	3I/УII–3/УШ						
47	р.ЧУ–клх им.ЧАПАЕВА	$КР_{I}$ 1976	I–27/I		3	97	3		
		$КР_{I}$	2/II–I7/IУ, 20/УI–3I/УШ, I0/XI–3I/XII	I9	I8	I00			
		$КР_{II}$	I8/IУ–I0/УI, I0/IX–3I/X		I0	94	6		
		интерполяция с учетом хода уровня	28/I–I/II, II–I9/УI, I–9/IX, I–9/XI						
49	р.ЧУ–свх им.АМАНГЕЛЬДЫ	КР зим	5/I–I8/Ш, 2I–3I/XII	I4	8	I00			Экстраполяция $КР_{II}$ вверх произведена при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $\vartheta = f(H)$. Экстраполяция $КР_{Ш}$ вверх произведена по направлению кривых данного года.
		$КР_{I}$	25/Ш–28/У		8	49	46	5	
		$КР_{II}$	4–27/УI		3	54	46		
		$КР_{Ш}$	29/УI–I7/XII		I7	89		II	
		интерполяция	I–4/I,I9–24/Ш, 29/У–3/УI, 28/УI, I8–20/XII	2	I				
50	р.ЧУ (БОЛЬШАЯ АРНА)–с.УЛАНБЕЛЬ	КР	I6/Ш–3/УI		I9	I00			I/I–I5/Ш, I/УП–3I/XII стока не было
5I	протока МАЛАЯ АРНА, р.ЧУ – с.УЛАНБЕЛЬ	КР	20/Ш–I9/У		23	I00			I/I–I7/Ш, 20/У–3I/XII стока не было
		интерполяция	I8,I9/Ш						
52	р.КАРАКУДЖУР – с.САРЫБУЛАК	интерполяция	I/I–27/Ш	7	6				
		КР	28/Ш–3I/XII	34	33	I00			
53	р.ТЮЛЕК – аул ТЮЛЕК	$КР_{II}$ 1976	I–6/I						
		$КР_{I}$	22/I–28/УI		I6	97		3	
		$КР_{II}$	I6/УП–30/XI		II	62	I9	I9	
		интерполяция	7–2I/I,I–8, 20,2I,25/II,2–4/Ш, 29/УI–I5/УП, I–3I/XII		3				

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	р.КОЧКОР–с.КОЧКОРКА	$КР_I$	I/I–2/УI		I4	76	6	I8	При Н=5 см $КР_I$ совпадает с $КР_{II}$ 1976
		интерполяция	3–I5/УI						
		$КР_{II}$	I6/УI–3I/XII	2I	I9	85	I7	8	
55	р.СУЕК–устье руч.ИЧКЕСАЙ	$КР_I$ 1976	I/I–2/Ш		3				
		КР	6/Ш–24/XI		32	99	I		
		интерполяция	I8–2I,23,28/П, 3–5/Ш, 25/XI–3I/XII	4	3				
56	р.КАРАКОЛ–устье р.ИРИСУ	интерполяция	I–25/I, 28/УП, 8,9,II,I5–3I/XII	4	3				
		$КР_I$	26/I–27/УП		27	85	I4	I	При Н≤ I45 см
		$КР_{II}$	29/УП–I4/XII		II	88	I2		$КР_{II}$ совпадает с $КР_I$
57	р.ЧОН-КЕМИН–устье р.КАРАГАЙЛИБУЛАК	интерполяция	I/I–I5, 2I–23/П, I,2/Ш, I7–3I/XII	9	7				Ветвь КР совпадает с КР при Н=55 см
		КР	I6/П–2/X		28	83	I5	2	
		ветвь КР	3/X–3I/XII		5				
58	р.ЧОН-КЕМИН–устье	$КР_{II}$ I976	I/I–23/П		4				
		интерполяция	24/П–I6/Ш						
		$КР_I$	I7/Ш–6/IX		22	85	I5		
		интерполяция с учетом хода уровня	7–I2/IX						
		$КР_{II}$	I3/IX–3I/XII		8	9I		9	
59	р.КИЧИ-КЕМИН–свх им. ИЛЬИЧА	$КР_I$	I/I–28/УI, 26/УШ–I0/IX		I8	66	34		
		$КР_{II}$	29/УI–2I/УШ						
		интерполяция	23/IX–3I/XII 29,30/I, I,5,6/П, 22–25/УШ II–22/IX, 25,26/XII	I6	I5	58	25	I7	
60	р.КЫЗЫЛСУ–с.БАКАБУЛАК	$КР_I$	I/I–23 У/Ш (8 ч.), I4/IУ–28/УI		I6	82	II	7	
		интерполяция	6–II,2I/I,I9,2I–24/П,2–5/Ш, I0–I3/IУ						
			II,I3–24,26–3I/XII		I				
		$КР_{II}$	23/Ш (20 ч.)–9/IУ		3	43		57	
		$КР_{III}$	29/УI–25/XII	20	I9	I00			
6I	р.КАРАКОНЫЗ–с.КАРАКОНЫЗ	$КР_{I976}$	I/I–I/УI		II	I00			При Н ≥ 52 см КР совпадает с $КР_{I976}$
		КР	2/УI–3I/XII	I5	I4	I00			
62	р.ЖАНЫСАЙ–с.КЫЗЫСАЙ	по водосливу	I/I–20/Ш 2I/УI–3I/XII						
		КР	2I/Ш–20/УI		I0	I00			
63	ТОКМАКСКИЕ РОДНИКИ – створ I	$КР_{I976}$	I/I–26/П	3					
		интерполяция	27/П–7/Ш						
		КР	8/Ш–3I/XII	20	I8	70	30		
64	ТОКМАКСКИЕ РОДНИКИ – створ 2	$КР_{I976}$	I/I–9/IУ		5				
		интерполяция	I0–23/IУ						
		КР	24/IУ–3I/XII	I9	I7	93		7	
65	ТОКМАКСКИЕ РОДНИКИ – створ 3	$КР_{I976}$	I/I–I/П		I				
		$КР_I$	6/П–I9/УП		I4	70		30	Экстраполяция $КР_I$ и $КР_{II}$ вниз произведена на нулевой расход.
		$КР_{II}$	22/УП–3I/XII		7	57		43	
		интерполяция	2–5/П,20,2I/УП						

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	р.ШАМСИ–лесной кордон	$КР_I$	I/I–9/XI		36	98	2	2	При $H \leq 56$ см $КР_I$ совпадает с $КР_{II}$ 1976
		интерполяция	I0–I9/XI						
		$КР_{II}$	20/XI–3I/XII	I2	5	I00			
68	р.КЕГАТЫ–лесной кордон	$КР_{II}$ 1976	I–I6/I		I				
		интерполяция	I7/I,4–6/УШ						
		$КР_I$	I8/I–3/УШ		35	96	4		
		$КР_{II}$	7/УШ–3I/XII	I7	I6	I00			
69	р.ИССЫКАТА–с.КРЬЕНКА	$КР_{II}$ 1976	I–27/I		3				
		КР	7/II–3I/XII	5I	5I	97	3		
		интерполяция	28/I–6/II						
70	р.РТАЙТЫ–с.АКТАС	$КР_I$	I/I–26/Ш		I0	96	4		При $H \leq 265$ см
		$КР_{II}$	3I/Ш–7/УI (I8 ч.)		9	97		3	$КР_I$ совпадает
		$КР_{III}$	7/УI(I9 ч.)–3I/XII	29	22	87	9	4	с $КР_{III}$ 1976
		интерполяция с учетом хода уровня	27–30/Ш						
7I	р.АЛАМЕДИН–устье р.ЧУН-КУРЧАК	$КР_I$	I/I–6/X		32	99	I		При $H \leq I55$ см
		$КР_{II}$	9/X–3I/XII		6	78	5	I7	$КР_I$ совпадает с
		интерполяция	6–9,I2,I3,I6, I7,I9,20,22–25, 29/I–2,4,5/II, I,II/Ш,7,8/X,I6, 27–3I/XII		3				$КР_{II}$ 1976
72	р.АЛААРЧА–0,8 км выше устья р. АДЫГИНЕ	$КР_{II}$ 1976	I,2/I						Экстраполяция $КР_{III}$ вниз производилась при помощи кривых $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$ на 7 см.
		интерполяция	3–6/I,28–3I/УII, 23–26/УШ						
		$КР_I$	7/I–30/У,24/УI –(I9 ч.)–27/УII		I2	I00			
		$КР_{II}$	3I/У–24/УI(I4 ч.)		3	90		I0	
		$КР_{III}$	I–22/УШ		4	33	20	47	
		$КР_{IУ}$	27/УШ–3I/XII	I5	II	97	3		
73	р.АЛААРЧА–устье р.КАШКА-СУ	$КР_{II}$ 1976	I–5/I		I				
		4 временных кривых интерполяция	9/I–28/XII 6–8,I2–I6,29,30/I, 6,I9,27,28/II, 3I/Ш–5/IУ, 2I,22/У, I4–I6,29–3I/XII	55	54	I00			
74	р.АДЫГИНЕ–устье	$КР_I$	I/I–7/УII		I3	85	II	4	При H=I20–I55 см
		интерполяция	8/УII,I5–3I/XII	I					$КР_I$ совпадает с
		$КР_{II}$	9/УII–I4/XII		I5	94	4	2	$КР_{I976}$
									При $H \leq I25$ см $КР_I$ и $КР_{II}$ совпадают
75	р.КАШКАСУ– устье	$КР_I$	4/I–3I/У		I6	I00			$КР_{II}$ экстраполирована вверх до наибольшего среднесуточного уровня. Результаты подсчета стока за I–5/УI приближенные из-за отсутствия наблюдений за уровнем
		$КР_{II}$	6/УI–3I/XII		2I	8I	I9		
		интерполяция	I–3/I,2,I0,II/Ш, I–5/УI,9,I2–I6, 20,2I/XII		I				
76	р.ДЖЕЛАМЫШ – клх.им.ЧАПАЕВА	$КР_{IУ}$ 1976	I–6/I,22/II–28/Ш		7				Наибольший расход за июнь (он же годовой) приближенный из-за значительной экстраполяции $КР_I$ вверх.
		интерполяция	5,7/I–2I/II,I,29/Ш, I5–I8/УII,II,I2/УШ, I4–I7, I9–2I,26–3I/XII		5				
		$КР_I$	30/Ш–I4/УII		I9	65	35		
		$КР_{II}$	I9/УII–I0/УШ		4	75	25		
		$КР_{III}$	I3/УШ–25/XI(8 ч.)		I2	86	I4		Экстраполяция $КР_I$ произведена при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$
		$КР_{IУ}$	25/XI(20 ч.)–25/XII	4	3	I00			

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	р.СУГАНДЫ–с.СУГАНДЫ	интерполяция	I/I–23/П, I/УП–3I/XII		24				
		$КР_I$	24/П–28/Ш (2I ч.) 7(I8 ч.)–30/УI		I9	78	2I	I	
		$КР_П$	28/Ш(22 ч.)–7/УI – (I7 ч.)		7	90	5	5	
78	р.АКСУ–с.ЧОНАРЫК	КР интерполяция	I/I–3I/XII 7,8/П		50	94	6		При Н≤ 64 см КР совпадает с $КР_{I976}$
79	р.СУХУЛУК–с.БЕЛОГОРКА	$КР_{I975}$ интерполяция	I/I–30/Ш 6–9,25,28/I–3,6, 7/П, 3I/Ш–7/IУ,I/УП, 24–29/УП,I/IX, I4,I5,27–3I/XII.		5				
		$КР_I$	8/IУ–30/УI,30/УП–3I/УШ		30	95	5		
		$КР_П$	2–23/УП, 2/IX–29/XII	I8	I8	92	6	2	
80	р.КАРАБАЛТЫ–с.СОСНОВКА	КР интерполяция	I/I–3I/XII 9,I9,20,23–25, 30/I–2/П, I4–I6/XII		54	I00			При Н≤ 70 см КР совпадает с $КР_{I976}$
8I	р.ЧОН–КАИНДЫ–ущелье ЧОН–КАИНДЫ	$КР_{I976}$	I–8/I		I				
		$КР_I$	20/I–28/УI II/IX–25/XII		30	94	2	4	
		$КР_П$ интерполяция	29/УI–8/IX 9–I9/I,9,I0/I0, I3–I6,2I,26–3I/XII		I0	76	24		
82	р.ДЖАРДЫ–КАИНДЫ–с.ОРТОАРЫК	КР интерполяция	I/I–3I/XII 6–8,20,22–25, 28/I, I9/П, I3–I6,26,27,30/XII		38 I	99	I		
83	р.УНГУРЛЮ–с.УНГУРЛЮ	КР по водосливу	I0/П–3/УП I/I–9/П, 4/УП–3I/XII		28	84	I6		
84	р.ШОКПАР–ст.ЧОКПАР	$КР_{I976}$	I/I–25/П		4				Наибольший расход за март (он же годовой) приближенный из–за значительной экстраполяции $КР_I$ вверх
		$КР_I$	26/П–I8/Ш		7	34	59	7	
		$КР_П$ интерполяция	I9/Ш–29/УI, I3/XI–3I/XII 7/П, 30/УI–I4/УП, I–I2/XI		I7 I	93	5	2	
		по водосливу	I5/УП–28/УШ, 8–3I/X						
85	р.КУРАГАТЫ–ж.д.ст.АСПАРА	КР Кзим.	I/I–8/Ш, I5–3I/XII		9				
		$КР_I$	9/Ш–26/IX		26	86	I0	4	
		$КР_П$ интерполяция с учетом хода уровня	7/X–I3–XII 27/IX–6/X		7	90		I0	
		интерполяция	I4/XII						
86	р.ШУНГУР–I,0 км ниже устья р.КАРАБУЛАК	КР	I/I–3I/XII	26	25	I00			
87	р.КОКДУНЕН–зимовка	КР многолетняя	I/I–3I/XII	27	26	I00			
88	р.КАРАКЫСТАК–с.КАМЕНКА	$КР_{I976}$	I/I–3I/XII	27	26	96		4	
89	р.МЕРКЕ–зим.УЛБУТУЙ	$КР_I$	I/I,25/Ш–24/У		I3	86	I4		При Н≤ I40 см $КР_I$ совпадает с $КР_{П}$ I976
		$КР_П$ интерполяция	26/У–3I/XII 2/I–24/Ш, 25/У	28	26 8	84	I5	I	
90	р.АСПАРА–пгт ГРАНИТОГОРСК	КР многолетняя	I/I–3I/XII	I7	I6	I00			

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	р.ЧАЛДОВАР–с.НОВОВОСКРЕСЕНОВКА	водослив	I/I–3I/XII		I				Расход от I5/УI подтвердил данные по водосливу
92	р.РАНГ–с.КЫЗЫЛБАЙРАК	$КР_I$	I/I–4/IУ	34	9	97		3	При Н≤ I46 см
		$КР_{II}$	I0/IУ–I0/УI		7	90	5	5	$КР_I$ совпадает с $КР_{IУ}$ 1976.
		интерполяция	5–9/IУ						
			II/УI–3I/XII		20				Результаты подсчета стока за 2I/II–29/III приближенные из-за отсутствия измерений расходов воды.
93	р.АКСУМБЕ–пос.АКСУМБЕ	КР	20/II–29/У		II	I00			
		интерполяция	I/I–I9/II, 3I/У–3I/XII	30	29				
		принята величина измеренного расхода 3I/У	30/У						
94	р.ТАЛАС (КАРАКОЛ)–ущелье АКТАШ	интерполяция	I–2I,25/I–4, 6–26/II, I4,I7,22, 24,26–3I/XII	3	2				
		КР	22/I–25/XII		24	90	6	4	
95	р.ТАЛАС (КАРАКОЛ) – с.КАРАОЙ, в 4,0 км выше устья р.УЧКОШОЙ	интерполяция	I/I–I0/III 7–I3,I6–3I/XII	7	5				
		КР	II/III–I5/XII		25	90	7	3	
96	р.ТАЛАС–с.КАРАОЙ, в 2,6 км ниже устья р.УЧКОШОЙ	$КР_I$ 1976	I–20/I						Расход I7/I измерен при подпоре при построении
		интерполяция	4–I3,2I/I–I2/II, I7/XII						$КР_I$ 1976 не учтен
		КР	I3/II–3I/XII	35	34	79	I8	3	
97	р.ТАЛАС – с.Орловка	КР	I/I–3I/XII	38	37	97	2	I	При Н=I25–I35 см КР совпадает с $КР_{1976}$
98	р.ТАЛАС–с.КЛЮЧЕВКА	$КР_{1976}$	I/I–26/II		5				
		КР	27/II–3I/XII	30	29	96	4		
99	р.ТАЛАС–с.ПОКРОВКА	КР	I/I–3I/XII	60	5I	99	I		При Н≤50 см КР совпадает с ветвью $КР_{1976}$
I00	р.ТАЛАС–плотина ЖЕИМБЕТ	КР	I/I–30/IУ, I5/УIII–3I/XII		9	82	I	I7	Результаты подсчета стока за I/I–I0/II, X–XII. приближенные из-за отсутствия измерений расхода воды
		водослив	I/У–I4/УIII						
I0I	р.УЧКОШОЙ–с.КАРАОЙ	$КР_{1976}$	I–30/I		2				Наибольший расход за июнь (он же годовой), приближенный из-за значительной экстраполяции $КР_I$ вверх. Экстраполяция $КР_I$ вверх произведена при помощи кривой $F=f(H)$ и экстраполяции кривой $V=f(H)$. При Н≤ I60 см $КР_{II}$ совпадает с $КР_I$
		$КР_I$	I/II–I3/УI(I6 ч.)		22	62	38		
		$КР_{II}$	I3/УI(I7 ч.)–3I/XII	22	2I	I00			
		интерполяция	9,20,25,3I/I						

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I02	р.БЕШТАШ–гол.арыка САЗ	КР	I/I–3I/XII	3I	30	99	I		При Н ≤ 65 см КР совпадает с $КР_{I\ 1976}$
I03	р.УРМАРАЛ–с.ОКТЯБРЬСКОЕ	$КР_{I976}$ интерполяция	I/I–4/II 7,I2,I3,I6,I7, 24,28,29,3I/I, I,5–7/II		I				
		$КР_{I}$	8/II–I3/VII		20	96	4		
		$КР_{II}$	I4/VII–3I/XII	I6	I5	I00			
I04	р.КУМБЕТАГ–гол.арыка ЯНГИ	$КР_{I976}$ интерполяция	I/I–I8/II 6–8/I,I9, 20/II, 26–3I/XII		3 I				
		КР	2I/II–25/XII	28	27	90	6	4	
I05	р.КАРАБУРА–ущелье КОК–САЙ	интерполяция	I/I–II/II, 22,28–3I/XII	4	3				
		КР	I2/II–27/XII		32	89	6	5	
I06	р.КАРАБУРА–клх им. КИРОВА	$КР_{I}$	I/I–3I/V		7	I9	80	I	Наибольший расход за май (он же годовой) вычислен приближенно по формуле Шези.
		$КР_{II}$	I/VI–3I/XII	I3	I2	I00			
I07	р.БЕЙШЕКЕ–клх им.БЕЙШЕКЕ	4 временных кривых	I/I–3I/XII	29	28	93	7		
I08	КИРОВСКИЕ РОДНИКИ–устье	КР	I/I–3I/XII	29	28	52	48		Наибольший расход за март (он же годовой) приближенный из–за значительной экстраполяции КР вверх. Экстраполяция произведена при помощи кривой $F = \phi(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$.
I09	ЧИМКЕНТСКИЕ РОДНИКИ–устье	4 временных кривых интерполяция	I/I–3I/XII 6,7/III 2I–24/V, 29/VI–I/VII	3I	30	I8	78	4	Наибольший за март (он же годовой) подсчитан приближенно по формуле Шези.
II0	р.МАКБЕЛЬ–с.ШОЛАК–КАИНДЫ	$КР_{I976}$	I–I0/I						
		КР	II/I–3I/XII	26	25	89	6	5	
III	р.ШАЛСУ–с.ПОДГОРНОЕ	$КР_{I976}$	I/I–3I/XII	27	26	95	5		
II2	р.АССА–ж.–д.ст.МАЙМАК	$КР_{I976}$	I/I–2/II, 22/VI–3I/XII	27	23	I00			
		КР интерполяция	5/II–20/VI 3,4/II,2I/VI		I5	83	I7		
II3	р.АССА–с.БИЙЛИКОЛЬ	$КР_{I}$	I/I–3I/III		8	96	4		
		$КР_{II}$ водослив	3/XI–3I/XII I/IV–2/XI	4	3	65	26	9	
II4	р.КУРКУРЕУСУ– уроч.ЧОН–КУРЧАН	КР интерполяция	I/I–28/XII 9,I7–I9, 23/I–7/II, I5–2I,29–3I/XII	2	28 I	98	2		При Н ≤ 65 см КР совпадает с $КР_{I976}$
II5	р.ТЕРС–с.БУРНО–ОКТЯБРЬСКОЕ	интерполяция	I–3,6,7/I 8–I3/II, I4–I8/XII		2				
		КР Кзим.	8/I–7/II		3				
		$КР_{I976}$	4,5/I, I4/II–9/III		8				
		КР	I0/III–3I/XII	33	32	I00			

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Период	Количество принятых расходов		Освещенность амплитуды %	Экстраполяция (%)		Примечание
				всего	данного года		вверх	вниз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II6	р.ШОКПАК–с.ЖКОВСКОЕ	$КР_{I}$ 1976	I–3I/I		3				Расходы за II,23,24,30/I, 8/II вычислены по вечернему сроку наблюдений
		интерполяция	7–I0/I, I–6/II, I7,I8,23,24, 26–28/XII		3				
		КР	7/II–3I/XII	62	56	99	I		
II7	р.БЕРКАРА–у выхода из гор	$КР_{I}$	I7/II–26/УП, 26–3I/XII		I6	96	4		
		$КР_{II}$	8/УШ–25/XII		I4	I00			
		интерполяция	I/I–I6/II, 27/УП–7/УШ	5	4				
II8	р.ТАМДЫ–с.ШОЛАКТУ (г.КАРАТАУ)	КР	9/II–20/УI		II	9I		9	Результаты подсчета стока за I/У–20/УI приближенные из-за отсутствия измерений расхода воды. I/I–8/II, 27/УП–3I/XII стока в реке не было
		водослив	2I/УI–26/УП						
II9	р.КОКТАЛ–в 2,8 км ниже устья р.КАРАШАТ	КР	26/I–25/УI		I2	94		6	Результаты подсчета стока за 26/IУ–25/УI приближенные из-за отсутствия измерений расхода воды.I–25/I, 26/УI–3I/XII стока в реке не было
I2I	р.БЕРКУТЫ–4–й аул	$КР_{I}$	2I–27/II		6	76		24	
		$КР_{II}$	2–5/Ш		4	97		3	
		$КР_{III}$	6/Ш–22/УI		I8	I00			
		интерполяция	I6,I7,I9,20,26, 28/II,I/Ш, 23/УI–5/УШ		8				
		принят измеренный расход I7/II	I8/II						
I22	р.УШБАС–с.УШБАС	$КР_{I}$	I/I–I3/Ш(I6 ч.)		II	I00			При Н=7I см $КР_{I}$ совпадает с $КР_{II}$ 1976 Наибольший расход за март (он же годовой) приближенный из-за значительной экстраполяции $КР_{II}$ вверх. Экстраполяция $КР_{II}$ произведена при помощи кривой $F = f(H)$ и экстраполяции кривой $V = f(H)$.
		$КР_{II}$	I3/Ш (I7 ч.)– I5/УI		I4	54	46		
		интерполяция	I5/II, I6/УI–3I/XII		20				
I23	р.АКШИРЯК–в I,5 км выше устья р.МУЗБУЛАК	интерполяция	I/I–I9,2I/Ш– II/IУ,2I/XI–3I/XII		I3				Результаты подсчета стока за 24/У–28/УШ не приведены из-за отсутствия измерений расходов воды в период деформации русла
		$КР_{I}$	20/Ш–23/У		3	84	8	8	
		$КР_{II}$	29/УШ–20/XI		6	67	33		

Т А Б Л И Ц А 4

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

I. Измеренные расходы взвешенных наносов приведены в кг/с.

2. Величина расходов взвешенных наносов приведена двузначными цифрами,но не точнее 0,00I кг/с.Значение расхода меньше 0,00I кг/с,в таблице записано 0,000.

3. В графе 4 буква "в" обозначает,что измерение производилось выше водпоста,буква "н"-ниже; цифры после букв "в" и "н" указывают расстояние от водпоста.

4. В графе 5: св-река свободна ото льда; заб- забереги; лдст - ледостав.

5. В графе I0 - приборы для взятия проб воды на мутность,принятые в Гидрометслужбе.

Число,стоящее после условного знака прибора над чертой,указывает количество вертикалей, а под чертой - общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды на мутность.

Буква "с" обозначает,что пробы слиты вместе: если по вертикали,то буква "с" не отделена точкой с запятой,а если по всему сечению,то она записана через точку с запятой.

6. По постам 38,92 измерения расходов взвешенных наносов не производились.

Номер расхода наносов	Номер расхода воды	Дата измерения	Номер створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулём графика. Основной в/пост гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/с)	Расход воды ($м^3/с$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
				I. р.ТЮП – с.САРЫТОЛОГОЙ						
I	20	I3/IУ	I	св	I60	2,6	I4,0	I90	Б 9/9	
2	27	I8/У	I	"	I50	0,I9	I0,I	I9	Б 8/8	
3	30	29/У	I	"	I78	2,8	22,7	I20	Б 9/9	
4	34	I2/УI	I	"	I87	28	28,4	990	Б 9/9	
5	38	28/УI	I	"	I7I	5,2	I8,4	280	Б 9/9	
6	40	I4/УП	I	"	I57	0,99	II,6	85	Б 9/9	
7	46	I7/УШ	I	"	I50	0,58	9,59	60	Б 8/8	
				3. р.ДЖЫРГАЛАН – с.СОВЕТСКОЕ						
I	26	22/IУ	I	св	32	I8	8,24	2200	Б 6/6	
2	28	30/IУ	I	"	3I	4,7	7,58	620	Б 5/5	
3	32	22/У	I	"	3I	2,4	7,6I	320	Б 5/5	
4	36	28/У	I	"	65	30	23,7	I300	Б 8/8	
5	38	I2/УI	I	"	55	I00	I6,2	6200	Б 8/8	
6	39	I7/УI	I	"	35	8I0	8,84	92000	Б 6/6	
7	42	27/УП	I	"	34	I9	8,23	2300	Б 5/5	
8	43	9/УШ	I	"	25	I5	5,7I	2600	Б 5/5	
				9. р.КАРАКОЛ – устье р.КАШКАСУ						
I	I0	I8/IУ	I	св	59	0,2I	5,32	39	Б 6/6	
2	I2	27/IУ	I	"	43	0,I3	2,27	57	Б 6/6	
3	I3	4/У	I	"	55	0,07I	4,27	I7	Б 6/6	
4	I4	II/У	I	"	53	0,070	3,76	I9	Б 6/6	
5	I5	I9/У	I	"	47	0,I4	2,77	5I	Б 6/6	
6	I6	25/У	I	"	62	0,38	6,39	59	Б 6/6	
7	I7	29/У	I	"	89	2,3	I5,7	I50	Б 6/6	
8	I9	3/УI	I	"	89	I,4	I6,6	84	Б 6/6	
9	2I	20/УI	I	"	I02	8,0	24,4	330	Б 6/6	
I0	25	28/УI	I	"	I24	I,8	32,3	56	Б 6/6	
II	26	9/УП	I	"	98	I,0	I7,0	59	Б 6/6	
I2	29	30/УП	I	"	83	I,8	I3,4	I30	Б 6/6	
I3	34	28/УШ	I	"	II2	2,7	28,3	95	Б 6/6	
I4	36	7/IX	I	"	79	0,74	I2,9	57	Б 6/6	
				II. р.ДЖЕТЫОГУЗ – пос.ЛЕСОЗАВОДА						
I	I4	5/IУ	2	св	74	0,67	2,27	300	Б 7/7	
2	I5	I5/IУ	I	"	80	I,5	3,29	460	Б I0/I0	
3	I6	I7/IУ	I	"	88	I,8	5,2I	350	Б I0/I0	
4	I8	6/У	I	"	79	0,I8	3,07	59	Б I0/I0	
5	I9	8/У	I	"	77	0,6I	2,56	240	Б I0/I0	
6	20	I4/У	I	"	76	0,4I	2,46	I70	Б I0/I0	
7	2I	24/У	I	"	8I	0,40	3,4I	I20	Б I0/I0	
8	22	27/У	I	"	92	I,3	6,57	200	Б I0/I0	
9	23	30/У	I	"	I05	0,98	I2,0	82	Б 9/9	
I0	25	I5/УI	I	"	96	I,6	7,52	2I0	Б I0/I0	
II	27	22/УI	I	"	II5	I4	20,9	670	Б I2/I2	
I2	28	24/УI	I	"	II2	5,3	I9,2	280	Б I2/I2	
I3	29	24/УI	I	"	II8	22	25,7	860	Б I2/I2	
I4	3I	II/УП	I	"	III	6,3	I5,9	400	Б I2/I2	
I5	32	I3/УП	I	"	II8	38	23,4	I600	Б I3/I3	
I6	34	2/УШ	I	"	I0I	I,5	I2,6	I20	Б I0/I0	
I7	35	5/УШ	I	"	I05	8,6	I4,2	6I0	Б I0/I0	
I8	36	I0/УШ	I	"	I02	2,2	I2,5	I80	Б I0/I0	
I9	37	I4/УШ	I	"	I03	3,4	I2,9	260	Б I0/I0	
20	40	29/УШ	I	"	I09	40	I5,6	2600	Б I0/I0	
2I	42	I3/IX	I	"	94	I,0	7,3I	I40	Б I0/I0	
22	44	I/X	I	"	88	0,098	5,32	I8	Б I0/I0	
23	46	30/X	I	"	86	0,3I	4,78	65	Б I0/I0	
				I3. р.ЧОН-КЫЗЫЛСУ – устье р.КАШКАТОР						
I	5	I8/IУ	I	св	I3I	0,47	4,3I	II0	Б 6/6	
2	6	27/IУ	I	"	I08	0,00I	0,89	I,I	Б 5/5	
3	7	I8/У	I	"	II0	0,002	I,I9	I,7	Б 5/5	
4	8	23/У	I	"	I27	0,52	3,80	I40	Б 6/6	
5	9	26/У	I	"	I50	6,2	I0,4	600	Б 8/8	
6	II	I7/УI	I	"	I35	0,09I	5,06	I8	Б 7/7	
7	I2	I9/УI	I	"	I58	6,9	I4,2	490	Б 8/8	
8	I3	20/УI	I	"	I62	I8	I6,2	II00	Б 8/8	
9	I4	22/УI	I	"	I70	57	22,I	2600	Б 8/8	
I0	I6	7/УП	I	"	I53	2,I	II,0	I90	Б 8/8	
II	I7	8/УП	I	"	I39	0,20	6,I7	32	Б 8/8	
I2	I8	2/УШ	I	"	I6I	I7	I5,6	II00	Б 8/8	
I3	I9	I2/УШ	I	"	I52	2,4	II,7	2I0	Б 8/8	
I4	20	5/IX	I	"	I46	2,7	8,29	330	Б 8/8	

Номер расхода наносов	Номер расхода воды	Дата измерения	Номер створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды(см) над нулём графика Основной водпост гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/с)	Расход воды ($м^3/с$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
				I4. р.ЧОН-КЫЗЫЛСУ - лесной кордон						
I	I4	I8/У	I	св	47	0,067	2,26	30	Б 4/4	
2	I5	23/У	I	"	55	0,30	3,36	89	Б 4/4	
3	26	22/УI	I	"	I00	37	28,5	I300	Б 6/6	
4	27	24/УI	I	"	85	6,4	I8,2	350	Б 6/6	
5	29	II/УП	I	"	89	II	2I,7	5I0	Б 6/6	
6	3I	23/УП	I	"	8I	2,0	I4,6	I40	Б 6/6	
7	34	I2/УШ	I	"	73	I,0	I0,I	99	Б 6/6	
8	35	23/УШ	I	"	8I	7,7	I4,9	520	Б 6/6	
				I5. р.КИЧИНЕ-КЫЗЫЛСУ - с.ПОКРОВКА						
I	3	20/I	I	заб	24	0,000	0,28	0,00	Б 7/7	
2	6	26/П	I	"	24	0,005	0,28	I8	Б 7/7	
3	7	I6/Ш	I	"	25	0,022	0,29	76	Б 7/7	
4	9	II/IУ	I	св	28	0,022	0,44	50	Б 7/7	
5	II	24/IУ	I	"	30	0,005	0,55	9,I	Б 7/7	
6	I2	30/IУ	I	"	30	0,0I4	0,58	24	Б 7/7	
7	I4	II/У	I	"	32	0,006	0,75	8,0	Б 7/7	
8	22	3I/У	I	"	68	2,9	6,II	470	Б 7/7	
9	23	I3/УI	I	"	6I	0,28	4,38	64	Б 7/7	
I0	24	I9/УI	I	"	6I	0,60	4,54	I30	Б 7/7	
II	27	28/УI	I	"	6I	0,57	4,83	I20	Б 7/7	
I2	29	I3/УП	I	"	75	II	7,38	I500	Б 7/7	
I3	3I	24/УП	I	"	52	0,25	3,25	77	Б 7/7	
I4	32	26/УП	I	"	50	0,053	2,68	20	Б 7/7	
I5	34	I6/УШ	I	"	53	0,I2	2,93	4I	Б 7/7	
I6	38	I7/IX	I	"	40	0,0I9	I,25	I5	Б 7/7	
I7	39	2I/IX	I	"	4I	0,0I6	I,46	II	Б 7/7	
I8	43	I9/XI	I	"	28	0,000	0,48	0,00	Б 7/7	
				I6. р.ДЖУУКУ - устье р.ДЖУУКУЧАК						
I	I3	24/У	I	св	67	0,076	2,60	29	Б 5/5	
2	20	I3/УI	I	"	II2	3,4	I8,0	I90	Б 6/6	
3	22	9/УП	I	"	97	0,62	I3,3	47	Б 6/6	
4	23	I2/УП	I	"	II6	I,I	2I,7	5I	Б 7/7	
5	24	I3/УП	I	"	I26	I2	27,6	430	Б 7/7	
6	26	3I/УП	I	"	I04	0,30	I5,8	I9	Б 6/6	
7	28	26/УШ	I	"	II7	I,2	22,8	53	Б 7/7	
8	29	30/УШ	I	"	II4	2,0	20,5	98	Б 7/7	
				I8. р.БАРСКАУН - устье р.САСЫК						
I	2	I4/I	I	заб	89	0,008	I,49	5,4	Б 6/6	
2	4	I7/П	I	"	88	0,009	I,39	6,5	Б 6/6	
3	6	I5/Ш	I	"	84	0,006	0,78	7,7	Б 4/4	
4	8	7/IУ	I	св	79	0,036	0,52	69	Б 3/3	
5	9	I7/IУ	I	"	80	0,006	0,49	I2	Б 3/3	
6	II	9/У	I	"	94	0,074	2,00	37	Б 6/6	
7	I3	8/УI	I	"	I20	0,60	I0,I	59	Б 7/7	
8	I4	20/УI	I	"	I3I	I,5	I5,5	97	Б 8/8	
9	I5	29/УI	I	"	I24	2,4	II,2	2I0	Б 7/7	
I0	I6	I2/УП	I	"	I26	I3	I3,3	980	Б 8/8	
II	I7	27/УП	I	"	II7	0,27	9,49	28	Б 7/7	
I2	I8	6/УШ	I	"	I20	0,36	I0,6	34	Б 7/7	
I3	I9	20/УШ	I	"	I2I	0,38	I0,9	35	Б 8/8	
I4	20	25/УШ	I	"	I24	I,I	I2,7	87	Б 8/8	
I5	22	I0/IX	I	"	II4	0,I2	6,55	I8	Б 7/7	
I6	23	20/IX	I	"	I07	0,067	3,67	I8	Б 6/6	
I7	26	I7/XI	I	"	93	0,02I	I,76	I2	Б 5/5	
				2I. р.ТОССОР - устье р.КОДОЛ						
I	I	8/I	I	заб	42	0,0I2	I,07	II	Б 9/9	
2	2	25/I	I	"	43	0,009	I,I0	8,2	Б 9/9	
3	4	I0/П	I	"	44	0,067	I,24	54	Б 9/9	
4	5	26/П	I	"	45	0,036	I,29	28	Б 9/9	
5	6	5/Ш	I	"	42	0,0I5	0,98	I5	Б 9/9	
6	7	I6/Ш	I	св	44	0,029	I,I4	25	Б 9/9	
7	9	5/IУ	I	"	44	0,035	I,06	33	Б 9/9	
8	I0	I7/IУ	I	"	50	0,I3	I,76	74	Б 9/9	
9	II	2I/IУ	I	"	46	0,I4	I,38	I00	Б 9/9	
I0	I3	5/У	I	"	46	0,047	I,6I	29	Б 9/9	
II	I4	8/У	I	"	45	0,030	I,30	23	Б 9/9	
I2	I5	I4/У	I	"	44	0,073	I,0I	72	Б 9/9	
I3	I6	I9/У	I	"	50	0,27	2,I5	I30	Б 9/9	
I4	I8	26/У	I	"	80	2,20	II,7	I90	Б 9/9	
I5	2I	I4/УI	I	"	55	0,I6	2,29	70	Б 9/9	
I6	24	24/УI	I	"	85	0,92	I4,4	64	Б 9/9	
I7	30	I8/УШ	I	"	89	0,97	II,5	84	Б 9/9	
I8	33	8/IX	I	"	59	0,22	3,07	72	Б 9/9	
I9	34	I8/IX	I	"	5I	0,I5	I,78	84	Б 9/9	
20	37	23/X	I	"	48	0,009	I,29	7,0	Б 9/9	
2I	38	28/X	I	"	47	0,025	I,25	20	Б 9/9	

Номер расхода наносов	Номер расхода воды	Дата измерения	Номер створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды(см) над нулём графика Основной водпост / Гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/с)	Расход воды ($м^3/с$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	42	I5/XП	I	заб	7I	0,086	5,62	I5	Б 9/9	
23	43	24/XП	I	"	47	0,0I0	I,23	8,I	Б 9/9	
				26. р.АКСАЙ - с.КОКСАЙ						
I	I	8/I	I	заб	84	0,042	2,22	I9	Б 8/8	
2	2	I6/I	I	"	83	0,043	2,I7	20	Б 8/8	
3	4	9/П	I	св	87	0,060	2,00	30	Б 8/8	
4	5	20/П	I	"	87	0,050	I,83	27	Б 8/8	
5	6	2/Ш	I	"	90	0,I0	2,54	39	Б 8/8	
6	7	9/Ш	I	"	80	0,096	I,06	9I	Б 8/8	
7	9	9/IУ	I	"	85	0,024	I,I7	2I	Б 8/8	
8	I0	I8/IУ	I	"	84	0,0I8	I,I2	I6	Б 8/8	
9	I2	I9/У	I	"	90	0,025	I,93	I3	Б 8/8	
I0	I3	25/У	I	"	86	0,I7	I,23	I40	Б 8/8	
II	I5	5/УI	I	"	88	0,20	I,72	I20	Б 8/8	
I2	I8	22/УI	I	"	I06	0,87	5,60	I60	Б 8/8	
I3	20	4/УП	I	"	I07	4,I	6,56	620	Б 8/8	
I4	2I	I2/УП	I	"	II0	4,2	6,76	620	Б 8/8	
I5	27	4/УШ	I	"	II5	24	8,I4	2900	Б 8/8	
I6	29	I9/УШ	I	"	II3	0,56	7,98	70	Б 8/8	
I7	32	9/IX	I	"	I02	0,4I	4,88	84	Б 8/8	
I8	33	24/IX	I	"	96	0,I5	3,04	49	Б 8/8	
I9	35	6/X	I	"	92	0,045	2,20	20	Б 8/8	
20	36	I7/X	I	"	92	0,028	2,28	I2	Б 8/8	
2I	38	II/XI	I	"	89	0,023	I,90	I2	Б 8/8	
22	39	I9/XI	I	"	89	0,028	I,86	I5	Б 8/8	
23	40	4/XП	I	"	93	0,034	2,52	I3	Б 8/8	
24	4I	I8/XП	I	"	92	0,046	2,35	20	Б 8/8	
				29. р.ТУРАСУ - с.УЛАХОЛ						
I	23	I0/УI	I	св	II0	0,52	7,24	72	Б 7/7	
2	27	24/УI	I	"	I24	0,80	I0,7	75	Б 7/7	
3	32	I4/УП	I	"	I22	0,67	I0,4	64	Б 7/7	
4	34	23/УП	I	"	I04	0,I3	5,35	24	Б 7/7	
5	35	3/УШ	I	"	98	0,084	4,08	2I	Б 7/7	
6	37	2I/УШ	I	"	I05	0,79	5,86	I30	Б 7/7	
7	38	5/IX	I	"	96	0,063	3,63	I7	Б 7/7	
8	40	30/IX	I	"	84	0,027	I,55	I7	Б 7/7	
9	4I	I/X	I	"	85	0,005	I,93	2,6	Б 7/7	
I0	42	25/X	I	"	84	0,004	I,75	2,3	Б 7/7	
				30. р.ТОРАЙГЫР - устье р.КЫЗЫЛБУЛАК						
I	II	I7/У	I	св	I42	0,I6	2,I9	73	Б 8/8	
2	I3	24/У	I	"	I37	0,092	I,43	64	Б 8/8	
3	I6	5/УI	I	"	I40	0,0I0	0,78	I3	Б 7/7	
4	I8	I2/УI	I	"	I38	0,I3	2,27	57	Б 7/7	
5	22	3/УП	I	"	II2	0,033	0,49	67	Б 7/7	
6	24	I5/УП	I	"	II6	0,06I	0,67	9I	Б 7/7	
7	27	5/УШ	I	"	I30	0,I7	I,48	II0	Б 7/7	
8	28	I2/УШ	I	"	III	0,074	0,48	I50	Б 7/7	
				33. р.ЧОН-АКСУ - с.ГРИГОРЬЕВКА						
I	I9	I0/УI	I	св	90	0,000	6,6I	0,00	Б 5/5	
2	22	22/УI	I	"	II3	I,8	I5,I	I20	Б 6/6	
3	24	3/УП	I	"	III	0,33	I3,5	24	Б 5/5	
4	26	I3/УП	I	"	II8	I,2	I6,5	73	Б 6/6	
5	30	2/УШ	I	"	II2	0,45	I3,7	33	Б 5/5	
6	3I	I2/УШ	I	"	I03	0,85	9,86	86	Б 5/5	
				36. р.ЧОН-УРЮКТЫ - коневодческий совхоз						
I	I	3/I	I	заб	6I	0,0I5	0,5I	29	Б 9/9	
2	2	30/I	I	"	60	0,0I6	0,44	36	Б 9/9	
3	3	5/П	I	"	60	0,007	0,43	I6	Б 9/9	
4	5	I5/Ш	I	"	60	0,0II	0,44	25	Б 9/9	
5	6	I6/Ш	I	"	63	0,027	0,68	40	Б 9/9	
6	8	I7/IУ	I	св	85	0,095	3,64	26	Б 9/9	
7	9	I9/IУ	I	"	82	0,055	3,02	I8	Б 9/9	
8	I0	20/IУ	I	"	77	0,069	2,I8	32	Б 9/9	
9	I2	24/У	I	"	8I	0,I9	2,63	72	Б 9/9	
I0	I4	28/У	I	"	90	0,22	4,69	47	Б 9/9	
II	I7	I2/УI	I	"	80	0,063	2,80	22	Б 9/9	
I2	I8	I7/УI	I	"	77	0,0I3	I,99	6,5	Б 9/9	
I3	2I	I3/УП	I	"	97	0,I7	5,57	3I	Б 9/9	
I4	24	I9/УП	I	"	80	0,054	2,I0	26	Б 9/9	
I5	26	9/УШ	I	"	84	0,067	2,80	24	Б 9/9	
I6	28	2I/УШ	I	"	90	0,I2	4,28	28	Б 9/9	
I7	30	2/IX	I	"	94	0,I2	5,II	23	Б 9/9	
I8	32	I5/IX	I	"	74	0,005	I,26	4,0	Б 9/9	
I9	34	I0/X	I	"	70	0,069	I,II	62	Б 9/9	
20	36	23/X	I	"	74	0,089	I,40	64	Б 9/9	
2I	37	5/XI	I	"	7I	0,003	I,04	2,9	Б 9/9	

Номер расхода наносов	Номер расхода воды	Дата измерения	Номер створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды(см) над нулём графика Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/с)	Расход воды ($м^3/с$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	38	30/XI	I	св	70	0,006	0,84	7,I	Б 9/9	
23	39	5/XII	I	"	72	0,0I5	I,I8	I3	Б 9/9	
24	40	30/XII	I	заб	63	0,002	0,57	3,5	Б 9/9	
				37. р.ОЙТАЛ - с.ОЙТАЛ						
I	I4	24/У	I	св	II8	0,57	I,00	570	Б 4/4	
2	I8	I5/УI	I	"	II3	0,02I	0,64	33	Б 4/4	
3	20	28/УI	I	"	II9	0,I2	I,27	94	Б 4/4	
4	22	I4/УII	I	"	II6	I7	I,66	I0000	Б 4/4	
5	26	3I/УII	I	"	I00	0,009	0,40	22	Б 4/4	
6	27	9/УШ	I	"	I22	0,64	2,74	230	Б 4/4	
7	33	I2/IX	I	"	I06	0,0II	0,54	20	Б 4/4	
8	34	22/IX	I	"	I05	0,007	0,47	I5	Б 4/4	
9	35	I6/X	I	"	I04	0,00I	0,29	3,4	Б 4/4	
I0	36	30/X	I	"	I02	0,002	0,25	8,0	Б 4/4	
II	37	I2/XI	I	"	I03	0,002	0,25	8,0	Б 4/4	
I2	38	29/XI	I	"	I04	0,009	0,24	38	Б 4/4	
I3	39	I8/XII	I	заб	I03	0,002	0,28	7,I	Б 4/4	
I4	40	22/XII	I	лдст	I0I	0,00I	0,26	3,8	Б 4/4	
				40. р.ЧУ - устье р.ЧОН-КЕМИН						
I	4	I4/Ш	I	св	66	0,033	I,86	I8	Б 4/4	
2	7	I7/IУ	I	"	73	0,28	3,45	8I	Б 5/5	
3	II	II/У	I	"	I88	I6	57,8	280	Б 9/I3	
4	I6	II/УI	I	"	2I7	6I	90,6	670	Б 9/I4	
5	20	I6/УII	I	"	I83	7,6	54,0	I40	Б 9/I3	
6	25	I3/УШ	I	"	I58	5,0	32,9	I50	Б 8/I2	
7	29	2I/IX	I	"	I52	2,6	30,6	85	Б 6/8	
				43. р.ЧУ - с.МИЛЯФАН						
I	3	I9/I	I	св	75	I,2	I2,9	93	Б 8/8	
2	7	6/Ш	I	"	84	I3	I7,7	730	Б 8/8	
3	8	20/Ш	I	"	80	I0	I5,4	650	Б 8/8	
4	I0	2/IУ	I	"	76	0,42	I3,4	3I	Б 8/8;с	
5	II	I7/IУ	I	"	69	0,22	I0,7	2I	Б 8/8;с	
6	I3	8/У	I	"	67	0,65	9,85	66	Б 8/8;с	
7	I5	I9/У	I	"	74	I,0	II,3	88	Б 8/8;с	
8	I8	2/УI	I	"	89	I6	I9,5	820	Б 8/8;с	
9	I9	2I/УI	I	"	67	I,3	9,05	I40	Б 8/8;с	
I0	22	3/УII	I	"	66	0,62	9,06	68	Б 8/8;с	
II	25	29/УII	I	"	67	0,38	8,36	45	Б 8/8;с	
I2	26	3/УШ	I	"	67	0,64	8,52	75	Б 8/8;с	
I3	29	I7/IX	I	"	76	I,9	I2,6	I50	Б 8/8;с	
I4	33	I5/X	I	"	80	2,6	I4,4	I80	Б 8/8;с	
I5	36	I4/XI	I	"	80	0,7I	I4,6	49	Б 8/8;с	
				46. р.ЧУ - с.БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ						
I	I	I6/I	I	св	3I5	22	55,3	400	Б 8/I6	
2	2	30/I	I	"	308	26	52,5	500	Б 8/I6	
3	3	6/II	I	"	296	3I	47,7	650	Б 8/I6	
4	4	23/II	I	"	3I3	29	54,5	530	Б 8/I6	
5	6	6/Ш	I	"	334	76	66,6	II00	Б 8/I6	
6	7	I2/Ш	I	"	320	33	56,8	580	Б 8/I6	
7	8	26/Ш	I	"	307	50	49,9	I000	Б 8/I5	
8	I0	2/IУ	I	"	276	2I	34,0	620	Б 8/I4	
9	I2	I6/IУ	I	"	226	2,8	I6,0	I80	Б 8/I4	
I0	I3	25/IУ	I	"	2I0	I,7	I2,I	I40	Б 8/I4	
II	I4	I0/У	I	"	2II	2,6	I2,2	2I0	Б 7/I2	
I2	I5	I6/У	I	"	205	I,3	I0,4	I20	Б 7/I4	
I3	I6	29/У	I	"	20I	0,98	9,28	II0	Б 7/II	
I4	I7	7/УI	I	"	I97	I,2	8,07	I50	Б 5/9	
I5	I8	2I/УI	I	"	I94	0,72	7,29	99	Б 5/9	
I6	I9	28/УI	I	"	I99	I,7	7,84	220	Б 5/9	
I7	20	I4/УII	I	"	I90	I,0	6,32	I60	Б 5/9	
I8	2I	30/УII	I	"	I9I	0,70	6,69	I00	Б 5/9	
I9	22	4/УШ	I	"	I89	0,60	5,53	II0	Б 5/9	
20	23	22/УШ	I	"	20I	I,5	8,37	I80	Б 5/9	
2I	25	4/IX	I	"	206	I,0	9,24	II0	Б 5/I0	
22	27	28/IX	I	"	224	2,2	I3,5	I60	Б 7/I3	
23	28	5/X	I	"	254	5,3	22,4	240	Б 8/I6	
24	29	I7/X	I	"	275	I3	3I,4	4I0	Б 8/I6	
25	3I	6/XI	I	"	3I5	9,I	46,9	I90	Б 8/I6	
26	32	I6/XI	I	"	3I4	9,6	48,0	200	Б 8/I6	
27	34	8/XII	I	"	3I8	I3	47,4	270	Б 8/I6	
28	35	I4/XII	I	"	326	I0	55,2	I80	Б 8/I6	
				49. р.Чу - свх им.АМАНГЕЛЬДЫ						
I	I	4/I	I	лдст	420	I00	I37	730	Б 6/I2	
2	2	I5/I	I	"	432	I5	I54	97	Б 6/I2	
3	5	26/II	I	"	334	8,9	4I,5	2I0	Б 5/9	
4	6	4/Ш	I	"	333	6,5	40,9	I60	Б 5/9	

Номер расхода наносов	Номер расхода воды	Дата измерения	Номер створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулём графика Основной водпост гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/с)	Расход воды ($м^3/с$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
I	2	2	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	7	9/III	I	лдст	336	9,9	40,6	240	Б 5/9	
6	8	I7/III	I	"	339	9,8	43,2	230	Б 5/9	
7	9	3I/III	I	св	240	I9	35,6	530	Б 6/II	
8	I0	8/IУ	I	"	228	7,5	26,2	290	Б 6/II	
9	II	I5/IУ	I	"	220	5,2	2I,5	240	Б 6/I0	
I0	I2	22/IУ	I	"	2I2	I,3	I4,7	88	Б 6/6	
II	I3	29/IУ	I	"	200	0,86	I0,3	83	Б 6/6	
I2	I4	9/У	I	"	I9I	I,I	8,99	I20	Б 5/5	
I3	I5	I7/У	I	"	I97	I,I	I0,I	II0	Б 5/5	
I4	I6	28/У	I	"	I96	I,5	9,47	I60	Б 5/5	
I5	I8	I6/УI	I	"	I94	0,54	7,53	72	Б 6/8	
I6	I9	27/УI	I	"	I97	0,7I	8,I6	87	Б 6/8	
I7	20	9/УП	I	"	I96	0,92	7,0I	I30	Б 6/8	
I8	2I	I7/УП	I	"	I99	I,I	7,57	I50	Б 6/8	
I9	23	I0/УШ	I	"	205	0,28	8,25	34	Б 6/7	
20	25	29/УШ	I	"	206	0,58	8,84	66	Б 6/9	
2I	26	8/IX	I	"	207	0,42	9,09	46	Б 6/8	
22	28	29/IX	I	"	20I	I,0	7,45	I30	Б 6/8	
23	29	9/X	I	"	2I2	I,4	II,0	I30	Б 6/7	
24	30	I6/X	I	"	2I5	I,6	I2,2	I30	Б 6/8	
25	3I	30/X	I	"	225	2,0	I6,4	I20	Б 6/6	
26	32	9/XI	I	"	227	2,I	I7,6	I20	Б 6/9	
27	33	I9/XI	I	"	226	I,6	I7,I	94	Б 6/I0	
28	35	8/XII	I	"	236	2,I	I9,4	II0	Б 6/I0	
57. р.ЧОН-КЕМИН - устье р.КАРАГАЙЛИБУЛАК										
I	I0	I0/IУ	I	св	3I	0,07I	7,9I	9,0	Б 9/9	
2	I3	I2/У	I	"	29	0,063	8,I2	7,8	Б I3/I3	
3	I5	26/У	I	"	58	I,9	I8,8	I00	Б I3/I4	
4	I7	II/УI	I	"	66	2,8	25,0	II0	Б I3/I5	
5	20	30/УI	I	"	88	5,7	37,3	I50	Б I4/I8	
6	22	I4/УП	I	"	89	4,6	39,I	I20	Б 7/8	
7	23	2I/УП	I	"	82	6,2	35,9	I70	Б I4/I7	
8	25	I0/УШ	I	"	70	2,6	28,3	92	Б I4/I6	
9	27	2I/УШ	I	"	86	I0	40,0	250	Б I4/I7	
I0	3I	I3/IX	I	"	65	I,2	24,2	50	Б I4/I5	
58. р.ЧОН-КЕМИН - устье										
I	8	I7/IУ	I	св	I03	2,5	22,2	II0	Б 8/9	
2	I0	5/У	I	"	9I	3,8	I7,3	220	Б 8/8	
3	I7	20/УI	I	"	I48	42	53,I	790	Б 9/I4	
4	2I	I5/УП	I	"	I30	48	39,0	I200	Б 8/II	
5	24	I5/УШ	I	"	I2I	22	3I,7	690	Б 8/II	
6	27	I3/IX	I	"	II3	I5	25,2	600	Б 8/I0	
67. р.ШАМСИ - лесной кордон										
I	II	28/IУ	I	св	54	0,027	I,83	I5	Б 5/5	
2	I4	I9/У	I	"	65	0,22	3,58	6I	Б 5/5	
3	I8	I2/УI	I	"	I00	2,9	I4,4	200	Б 8/8	
4	I9	24/УI	I	"	I00	I0	I5,4	650	Б 8/8	
5	23	I7/УП	I	"	88	7,4	I0,5	700	Б 8/8	
6	25	3I/УП	I	"	90	0,54	I2,2	44	Б 8/8;с	
7	28	26/УШ	I	"	90	5,4	II,3	480	Б 8/8	
8	29	3I/УШ	I	"	88	0,82	I0,6	77	Б 7/7;с	
9	32	29/IX	I	"	70	0,065	4,6I	I4	Б 6/6;с	
68. р.КЕГАТЫ - лесной кордон										
I	I2	I0/IУ	I	св	I78	0,027	0,32	84	Б 6/6;с	
2	I6	8/У	I	"	I8I	0,020	0,52	38	Б 6/6;с	
3	I7	I4/У	I	"	I79	0,033	0,39	85	Б 6/6;с	
4	I8	I9/У	I	"	I82	0,I3	0,6I	2I0	Б 6/6;с	
5	I9	23/У	I	"	I89	0,43	I,3I	330	Б 7/7;с	
6	24	5/УI	I	"	2I0	0,56	5,58	I00	Б 8/8;с	
7	25	I8/УI	I	"	2I3	I,2	6,07	200	Б 8/8;с	
8	27	20/УI	I	"	2I6	2,7	7,04	380	Б 8/8;с	
9	28	25/УI	I	"	22I	I2	8,24	I500	Б 9/9;с	
I0	32	9/УП	I	"	2II	0,27	5,85	46	Б 8/8;с	
II	33	I3/УП	I	"	2I4	0,47	6,33	74	Б 8/8;с	
I2	34	I9/УП	I	"	2I0	0,I2	4,9I	24	Б 8/8;с	
I3	35	22/УП	I	"	2II	0,I9	5,73	33	Б 8/8;с	
I4	38	7/УШ	I	"	2II	0,064	5,3I	I2	Б 8/8;с	
I5	39	20/УШ	I	"	209	0,I6	4,20	38	Б 8/8;с	
I6	40	30/УШ	I	"	2I0	0,089	4,95	I8	Б 8/8;с	
I7	4I	I0/IX	I	"	205	0,0II	3,26	3,4	Б 8/8;с	
I8	43	26/IX	I	"	I98	0,0II	2,I5	5,I	Б 8/8;с	
I9	44	30/IX	I	"	I96	0,0I8	I,96	9,2	Б 8/8;с	

Номер расхода наносов	Номер расхода воды	Дата измерения	Номер створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулём графика Основной водпост / гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/с)	Расход воды ($м^3/с$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
				69. р.ИССЫКАТА – с.ЮРЬЕВКА						
I	I3	I9/IУ	I	св	77	0,098	3,42	29	Б 8/8	
2	I5	9/У	I	"	73	0,048	2,54	I9	Б 7/7	
3	I7	I9/У	I	"	77	0,32	3,7I	86	Б 8/8	
4	I8	24/У	I	"	8I	0,45	4,67	96	Б 8/8	
5	24	I7/УI	I	"	92	0,3I	8,07	38	Б 8/8	
6	25	I9/УI	I	"	I00	I,6	II,8	I40	Б 9/9	
7	26	2I/УI	I	"	I07	I0	I4,5	690	Б I0/I0	
8	27	23/УI	I	"	II6	5,7	I8,8	330	Б II/II	
9	3I	I3/УП	I	"	II7	3,9	22,5	I70	Б II/II	
I0	32	I7/УП	I	"	II2	2,0	I8,3	II0	Б II/II	
II	38	I4/УШ	I	"	I09	I,6	I8,4	87	Б II/II	
I2	40	2I/УШ	I	"	II6	I,0	I8,5	54	Б II/II	
I3	45	I4/IX	I	"	96	I,0	II,5	87	Б I0/I0	
				70. р.РТАЙТЫ – с.АКТАС						
I	4	4/П	I	заб	254	0,009	0,43	2I	Б 4/4	
2	5	I5/П	I	"	254	0,0I9	0,42	45	Б 4/4	
3	7	2/Ш	I	"	262	0,028	0,8I	35	Б 4/4	
4	8	6/Ш	I	св	276	2,5	2,27	II00	Б 4/4	
5	9	2I/Ш	I	"	285	0,82	3,58	230	Б 6/6	
6	II	2/IУ	I	"	299	I,3	5,I5	250	Б 7/7	
7	I3	I6/IУ	I	4	28I	0,076	2,20	35	Б 7/7	
8	I4	24/IУ	I	"	276	0,044	I,85	24	Б 8/8	
9	I5	5/У	I	"	27I	0,033	I,3I	25	Б 8/8	
I0	I6	I5/У	I	"	266	0,049	0,84	58	Б 8/8	
II	I7	I9/У	I	"	274	0,98	I,47	670	Б 8/8	
I2	I8	2/УI	I	"	260	0,049	0,56	88	Б 8/8	
I3	20	I2/УI	I	"	239	0,22	0,6I	360	Б 7/7	
I4	2I	I6/УI	I	"	23I	0,022	0,28	79	Б 3/3	
				7I. р.АЛАМЕДИН – устье р.ЧУНКУРЧАК						
I	2	24/I	I	заб	I36	0,00I	I,40	0,7I	Б II/II;с	
2	4	20/П	I	"	II0	0,007	I,37	5,I	Б II/II	
3	6	I0/Ш	I	св	III	0,044	I,22	36	Б II/II	
4	7	20/Ш	I	"	III	0,025	I,I9	2I	Б II/II	
5	9	I0/IУ	I	"	II2	0,033	I,29	26	Б II/II	
6	II	26/IУ	I	"	II3	0,065	I,57	4I	Б II/II	
7	I3	I3/У	I	"	II8	0,02I	2,0I	I0	Б II/II	
8	I4	I9/У	I	"	I23	0,64	2,88	220	Б II/II	
9	I6	26/У	I	"	I34	0,034	5,64	6,0	Б I2/I2	
I0	I9	22/УI	I	"	I68	I6	I9,3	830	Б I2/I2	
II	20	24/УI	I	"	I77	22	26,3	840	Б I2/I2	
I2	25	I5/УП	I	"	I75	I5	23,0	650	Б I2/I2	
I3	26	22/УП	I	"	I74	I0	23,2	430	Б I2/I2	
I4	27	3I/УП	I	"	I66	4,2	I8,3	230	Б I2/I2	
I5	28	7/УШ	I	"	I63	6,9	I7,5	390	Б I2/I2	
I6	30	2I/УШ	I	"	I70	I6	I9,8	8I0	Б I2/I2	
I7	3I	26/УШ	I	"	I78	34	27,0	I300	Б I2/I2	
I8	33	II/IX	I	"	I47	0,58	II,5	50	Б I2/I2;с	
I9	34	I4/IX	I	"	I46	0,033	I0,4	3,2	Б I2/I2;с	
20	37	24/X	I	"	I26	0,036	4,32	8,3	Б I2/I2	
2I	4I	I0/XП	I	"	II8	0,00I	2,36	0,42	Б I2/I2	
				73. р.АЛААРЧА – устье р.КАШКАСУ						
I	II	20/IУ	I	св	I03	0,004	2,I2	I,9	Б II/II;с	
2	I3	II/У	I	"	I02	0,004	2,00	2,0	Б I2/I2;с	
3	23	I4/УI	I	"	I30	0,022	II,2	2,0	Б I3/I3;с	
4	3I	I8/УП	I	"	I33	0,84	I3,5	62	Б I3/I3	
5	38	29/УШ	I	"	I43	5,2	I6,8	3I0	Б I3/I3	
6	45	27/IX	I	"	II2	0,I5	4,2I	36	Б II/II	
				76. р.ДЖЕЛАМЫШ – клх.им.ЧАПАЕВА						
I	2	2I/I	I	св	84	0,007	0,75	9,3	Б 5/5;с	
2	5	I5/П	I	"	84	0,0I6	0,74	22	Б 5/5;с	
3	8	I4/Ш	I	"	85	0,0I4	0,64	22	Б 5/5;с	
4	I2	6/IУ	I	"	87	0,I2	0,60	200	Б 5/5;с	
5	I4	26/IУ	I	"	90	0,03I	0,62	50	Б 5/5;с	
6	I5	8/У	I	"	90	0,027	0,70	39	Б 5/5;с	
7	I6	I6/У	I	"	89	0,023	0,66	35	Б 5/5;с	
8	I8	20/У	I	"	94	0,080	0,93	86	Б 5/5;с	
9	24	6/УI	I	"	I05	0,I3	2,35	55	Б 6/6;с	
I0	27	I6/УI	I	"	I07	0,I3	2,I4	6I	Б 6/6;с	
II	29	8/УП	I	"	I07	0,I6	2,48	65	Б 6/6;с	
I2	30	I3/УП	I	"	II0	0,24	2,78	86	Б 6/6;с	
I3	32	25/УП	I	"	I08	0,20	2,24	89	Б 6/6;с	
I4	34	9/УШ	I	"	I06	0,079	I,69	47	Б 6/6;с	
I5	35	I9/УШ	I	"	I07	0,090	I,6I	56	Б 6/6;с	
I6	37	28/УШ	I	"	I08	0,072	I,94	37	Б 6/6;с	
I7	38	6/IX	I	"	I06	0,0I6	I,35	I2	Б 6/6;с	

Номер расхода наносов	Номер расхода воды	Дата измерения	Номер створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулём графика Основной водпост гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/с)	Расход воды ($м^3/с$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	39	I8/IX	I	св	I05	0,027	I,I8	23	Б 6/6;с	
I9	42	I2/X	I	"	I05	0,063	I,02	6,2	Б 6/6;с	
20	44	I9/XI	I	"	I04	0,0I2	0,69	I7	Б 5/5;с	
2I	49	I7/XII	I	"	69	0,I5	0,73	2I0	Б 5/5;с	
				78. р.АКСУ - с.ЧОНАРЫК						
I	9	9/IУ	I	св	64	0,022	I,95	II	Б 6/6;с	
2	I5	I9/У	I	"	69	0,060	2,50	24	Б 6/6	
3	I6	25/У	I	"	8I	0,I3	4,65	28	Б 6/6	
4	I7	27/У	I	"	92	0,67	8,5I	79	Б 6/6	
5	2I	II/УI	I	"	94	0,40	I0,5	38	Б 6/6	
6	22	I6/УI	I	"	9I	0,76	9,I4	83	Б 6/6	
7	24	2I/УI	I	"	I00	0,79	I3,8	57	Б 6/6	
8	26	30/УI	I	"	I04	2,I	I6,3	I30	Б 6/6	
9	27	6/УII	I	"	95	0,66	I0,I	65	Б 6/6	
I0	28	I3/УII	I	"	99	0,92	I3,7	67	Б 6/6	
II	29	2I/УII	I	"	92	0,38	9,46	40	Б 6/6	
I2	32	9/УIII	I	"	89	0,I7	8,09	2I	Б 6/6	
I3	33	I4/УIII	I	"	9I	0,I8	9,95	I8	Б 6/6	
I4	34	I9/УIII	I	"	88	0,I7	7,92	2I	Б 6/6	
I5	37	6/IX	I	"	83	0,I9	6,22	3I	Б 6/6	
I6	38	I6/IX	I	"	78	0,I3	4,I8	3I	Б 6/6	
				79. р.СУХУЛУК - с.БЕЛОГОРКА						
I	7	29/IУ	I	св	58	0,029	I,65	I8	Б 5/5	
2	I2	24/У	I	"	79	0,26	4,86	53	Б 6/6	
3	I4	26/У	I	"	92	I,I	I0,8	I00	Б 6/6	
4	I6	30/У	I	"	90	0,78	I0,I	77	Б 6/6	
5	23	I2/УI	I	"	96	0,28	I3,6	2I	Б 6/6	
6	27	22/УI	I	"	II0	I7	22,4	760	Б 6/6	
7	30	29/УI	I	"	I07	2,6	20,7	I30	Б 6/6	
8	32	5/УII	I	"	I02	4,5	I4,7	3I0	Б 6/6	
9	35	I7/УII	I	"	97	3,5	I3,0	270	Б 6/6	
I0	37	3I/УII	I	"	94	3,5	I2,2	290	Б 6/6	
II	4I	27/УIII	I	"	I07	I,I	I9,7	56	Б 6/6	
I2	45	30/IX	I	"	79	0,24	4,07	59	Б 6/6	
I3	49	3I/X	I	"	69	0,030	2,50	I2	Б 6/6	
				80. р.КАРАБАЛТЫ - с.СОСНОВКА						
I	I0	7/IУ	I	св	69	0,044	I,70	26	Б 7/7	
2	I3	30/IУ	I	"	65	0,020	I,37	I5	Б 5/5	
3	I4	6/У	I	"	7I	0,049	I,98	25	Б 5/5	
4	I6	I9/У	I	"	72	0,23	2,20	I00	Б 5/5	
5	I8	24/У	I	"	90	0,39	5,23	75	Б 7/7	
6	23	I4/УI	I	"	III	0,79	I2,0	66	Б 8/8	
7	26	23/УI	I	"	I4I	II	26,6	4I0	Б 9/9	
8	28	30/УI	I	"	I27	I,7	I9,8	86	Б 9/9	
9	29	6/УII	I	"	I05	0,60	9,60	62	Б 8/8	
I0	3I	I9/УII	I	"	98	0,26	7,4I	35	Б 8/8	
II	33	28/УII	I	"	93	I,3	6,I3	2I0	Б 8/8	
I2	35	I0/УIII	I	"	94	0,26	6,39	4I	Б 8/8	
I3	36	I5/УIII	I	"	92	0,I7	5,95	29	Б 8/8	
I4	39	3I/УIII	I	"	92	0,20	5,98	33	Б 8/8	
I5	40	8/IX	I	"	86	0,032	4,59	7,0	Б 8/8	
I6	42	23/IX	I	"	79	0,067	3,I9	2I	Б 5/5	
I7	44	7/X	I	"	76	0,050	2,77	I8	Б 5/5	
I8	48	3I/X	I	"	73	0,032	2,26	I4	Б 5/5	
I9	50	I8/XI	I	"	7I	0,0I4	I,94	7,2	Б 5/5	
20	52	8/XII	I	"	69	0,0I9	I,73	II	Б 5/5	
				85. р.КУРАГАТЫ - ж.-д. ст.АСПАРА						
I	I	6/I	I	лдст	II2	0,I3	0,76	I70	Б 5/5	
2	3	26/I	I	"	II8	0,29	I,03	280	Б 5/5	
3	4	8/II	I	"	I20	0,3I	I,I5	270	Б 5/5	
4	6	26/II	I	"	I3I	0,I9	I,20	I60	Б 5/5	
5	7	4/III	I	"	I37	0,2I	2,59	8I	Б 5/5	
6	I3	I6/III	I	св	I47	25	23,4	II00	Б I0/I3	
7	I5	30/III	I	"	I23	I,2	I0,5	II0	Б 6/I3	
8	I7	6/IУ	I	"	II3	0,64	7,05	9I	Б 7/7	
9	I8	20/IУ	I	"	I09	I,I	6,2I	I80	Б 7/7	
I0	I9	2/У	I	"	I04	0,39	4,46	87	Б 7/7	
II	2I	28/У	I	"	94	0,095	2,04	47	Б 7/7	
I2	22	5/УI	I	"	92	0,083	I,52	55	Б 7/7	
I3	23	I6/УI	I	"	93	0,065	I,69	38	Б 7/7	
I4	37	3/XI	I	"	98	0,44	2,07	2I0	Б 9/9	
I5	39	23/XI	I	"	97	0,34	I,85	I80	Б 9/9	
I6	40	I0/XII	I	"	I0I	0,42	2,83	I50	Б 9/9	
I7	42	28/XII	I	лдст	II0	0,22	I,6I	I40	Б 7/7	

Номер расхода наносов	Номер расхода воды	Дата измерения	Номер створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулём графика Основной водпост гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/с)	Расход воды ($м^3/с$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
				92. р.РАНГ - с.КЫЗЫЛБАЙРАК						
I	3	3I/I	I	св	I38	0,83	0,I7	4900	Б 4/4;с	
2	7	3I/III	I	"	I66	26	3,40	7600	Б 7/7;с	
3	I2	30/IУ	I	"	I4I	4,I	0,59	6900	Б 5/5;с	
4	I5	3I/У	I	"	I34	I,5	0,2I	7I00	Б 4/4;с	
5	I8	30/УI	I	"	I30	2,2	0,I4	I6000	Б 3/3;с	
6	2I	3I/УП	I	"	I28	2,2	0,I4	I6000	Б 3/3;с	
7	24	3I/УШ	I	"	I28	0,28	0,062	4500	Б 4/4;с	
8	27	30/IX	I	"	I29	0,23	0,097	2400	Б 4/4;с	
9	30	3I/X	I	"	I30	0,70	0,I2	5800	Б 4/4;с	
I0	33	30/XI	I	"	I3I	0,27	0,I6	I700	Б 4/4;с	
II	36	3I/XII	I	"	I33	0,20	0,24	830	Б 4/4;с	
				96. р.ТАЛАС - с.КАРАОЙ, в 2,6 км ниже устья р.УЧКОШОЙ						
I	20	30/УI	I	св	I04	I,2	45,5	26	Б I0/I0	
2	23	29/УП	I	"	86	0,79	22,3	35	Б I0/I0	
3	26	29/УШ	I	"	80	0,6I	I7,2	35	Б I0/I0	
				97. р.ТАЛАС - с.ОРЛОВКА						
I	I	20/I	I	св	I3I	2,0	I8,5	II0	Б I2/I2	
2	2	I0/II	I	"	I28	0,55	I7,I	32	Б I0/I0	
3	6	25/III	I	"	I26	2,0	I5,9	I30	Б II/I4	
4	8	I2/IУ	I	"	76	0,39	I,79	220	Б 5/5	
5	I0	29/IУ	I	"	77	0,I2	I,6I	75	Б 5/5	
6	II	I2/У	I	"	77	0,07I	I,48	48	Б 5/5	
7	I4	30/У	I	"	I64	2,I	38,4	55	Б I2/I2	
8	I6	20/УI	I	"	I47	I,I	26,6	4I	Б I2/I2	
9	20	30/УI	I	"	I52	2,0	30,6	65	Б I2/I2	
I0	22	8/УП	I	"	II6	0,45	I0,3	44	Б 9/I2	
II	24	I9/УП	I	"	I05	0,52	6,54	80	Б 7/7	
I2	27	I5/УШ	I	"	94	0,28	5,22	54	Б 7/7	
I3	32	29/IX	I	"	I07	0,22	6,65	33	Б 9/9	
I4	34	27/X	I	"	I34	0,78	I8,7	42	Б I2/I2	
I5	38	3I/XII	I	"	I3I	0,88	I7,9	49	Б I2/I2	
				98. р.ТАЛАС - с.КЛЮЧЁВКА						
I	5	26/II	I	св	5I	2,6	I9,5	I30	Б 8/I4	
2	7	20/III	I	"	44	I,3	I5,9	82	Б 8/I3	
3	8	25/III	I	"	45	4,6	I6,8	270	Б 9/I4	
4	I0	6/IУ	I	"	I2	0,II	I,5I	73	Б 4/4	
5	I2	20/IУ	I	"	4	0,089	I,47	60	Б 4/4	
6	I5	25/У	I	"	6	I,2	4,06	300	Б 5/5	
7	I6	27/У	I	"	44	3,0	I7,4	I70	Б 8/I2	
8	2I	22/УI	I	"	8I	25	55,7	450	Б 9/I8	
9	23	II/УП	I	"	47	2,6	I7,I	I50	Б 9/I5	
I0	27	I7/УШ	I	"	52	I,5	I9,0	79	Б 9/I6	
II	30	I6/IX	I	"	38	0,53	I2,0	44	Б 8/I2	
I2	3I	28/IX	I	"	40	9,6	I3,5	7I0	Б 9/I6	
I3	32	I6/X	I	"	44	3,6	I6,2	220	Б 9/I4	
				I02. р.БЕШТАШ - гол. арыка САЗ						
I	I8	24/УI	I	св	I2I	I,6	I9,3	83	Б 6/6	
2	I9	7/УП	I	"	98	0,24	8,39	29	Б 6/6	
3	2I	25/УП	I	"	90	I,4	6,I8	230	Б 6/6	
4	22	9/УШ	I	"	85	0,I5	4,44	34	Б 6/6	
				I03. р.УРМАРАЛ - с.ОКТЯБРЬСКОЕ						
I	6	6/IУ	I	св	63	0,047	2,72	I7	Б 8/8	
2	I0	I8/У	I	"	78	0,I5	5,II	29	Б 8/8	
3	I6	I8/УI	I	"	I26	5,2	26,4	200	Б 9/9	
4	22	I9/УП	I	"	II2	0,8I	I7,0	48	Б 9/9	
5	26	28/УШ	I	"	II4	I,6	I8,5	86	Б 9/9	
6	27	5/IX	I	"	96	0,I7	I0,5	I6	Б 9/9	
7	3I	I6/X	I	"	76	0,07I	5,43	I3	Б 8/8	
				I07. р.БЕЙШЕКЕ - клх им. БЕЙШЕКЕ						
I	3	I6/II	I	св	98	0,20	0,69	290	Б 6/6	
2	6	I9/III	I	"	II0	0,052	0,36	I40	Б 6/6	
3	7	29/III	I	"	I09	0,I2	0,46	260	Б 4/4	
4	8	I0/IУ	I	"	II0	0,36	0,53	680	Б 6/6	
5	9	9/У	I	"	I05	0,023	0,075	3I0	Б 2/2	
6	I0	24/У	I	"	I09	0,65	0,48	I400	Б 7/7	
7	II	8/УI	I	"	II4	I,7	0,88	I900	Б I0/I0	
8	I2	I5/УI	I	"	III	0,27	0,66	4I0	Б 7/7	
9	I4	I9/УП	I	"	I09	0,2I	0,34	620	Б 5/5	
I0	I5	27/УП	I	"	I09	0,27	0,33	820	Б 6/6	
II	I7	I4/УШ	I	"	II0	0,I8	0,42	430	Б 7/7	
I2	I8	28/УШ	I	"	II8	0,92	0,97	950	Б I0/I0	

Номер расхода наносов	Номер расхода воды	Дата измерения	Номер створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулём графика Основной водпост гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/с)	Расход воды ($м^3/с$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	I9	9/IX	I	св	II4	I,7	0,97	I800	Б 9/9	
I4	2I	28/IX	I	"	I08	0,45	0,87	520	Б 8/8	
I5	22	I9/X	I	"	I09	0,I0	0,49	200	Б 8/8	
I6	24	29/X	I	"	I08	0,090	0,46	200	Б 7/7	
				I08. КИРОВСКИЕ родники - клх.им.КИРОВА						
I	20	2I/IX	I	св	83	I,I	0,75	I500	Б 7/7	
2	2I	30/IX	I	"	8I	0,63	0,54	I200	Б 7/7	
3	22	I0/X	I	"	8I	0,23	0,52	440	Б 7/7	
4	23	30/X	I	"	8I	0,I8	0,53	340	Б 7/7	
5	24	I0/XI	I	"	8I	0,22	0,56	390	Б 7/7	
6	26	30/XI	I	"	8I	0,23	0,55	420	Б 7/7	
				II2. р.АССА - ж.-д. ст.МАЙМАК						
I	I	3/I	I	св	330	0,29	5,94	49	Б 9/I7	
2	3	3I/I	I	заб	33I	0,29	6,02	48	Б 9/I5	
3	4	9/П	I	"	328	0,33	5,82	57	Б I0/I6	
4	6	26/П	I	св	334	0,4I	7,69	53	Б I0/I8	
5	7	6/Ш	I	"	352	5,3	I4,9	360	Б I0/20	
6	8	8/Ш	I	"	343	2,3	II,0	2I0	Б I0/I9	
7	I0	30/Ш	I	"	325	0,I4	4,94	28	Б I0/I6	
8	II	I0/IУ	I	"	3I8	0,070	3,00	23	Б 9/I5	
9	I2	I6/IУ	I	"	332	0,54	6,86	79	Б I0/I8	
I0	I3	27/IУ	I	"	326	0,23	5,I8	44	Б 9/I6	
II	I4	I0/У	I	"	338	0,73	9,I7	80	Б I0/I9	
I2	I6	30/У	I	"	346	0,68	I2,I	56	Б I0/I9	
I3	I7	7/УI	I	"	349	3,9	I3,4	290	Б I0/I9	
I4	I9	24/УI	I	"	355	I,I	I5,I	73	Б I0/I9	
I5	20	I0/УП	I	"	349	0,6I	I2,I	50	Б I0/I9	
I6	22	30/УП	I	"	35I	0,34	I2,3	28	Б I0/I8	
I7	23	9/УШ	I	"	348	0,68	II,3	60	Б I0/I9	
I8	25	3I/УШ	I	"	344	0,42	I0,7	39	Б I0/I9	
I9	26	I0/IX	I	"	340	0,57	9,09	63	Б I0/I9	
20	28	29/IX	I	"	324	0,25	4,I8	60	Б I0/I9	
2I	29	9/X	I	"	324	0,28	4,22	66	Б 9/I6	
22	32	25/X	I	"	346	9,3	II,0	850	Б 9/I6	
23	33	I0/XI	I	"	32I	0,I0	3,2I	3I	Б 9/I5	
24	35	30/XI	I	"	320	0,I3	3,02	43	Б 9/I5	
25	36	9/XП	I	"	332	0,75	6,73	II0	Б I0/I8	
26	38	3I/XП	I	"	336	0,3I	8,09	38	Б I0/I8	
				II4. р.КУРКУРЕУСУ - уроч.ЧОН-КУРЧАН						
I	9	9/У	I	св	63	0,032	2,46	I3	Б 7/7	
2	I0	24/У	I	"	7I	0,I2	4,00	30	Б 7/7	
3	I3	3/УI	I	"	82	0,53	8,62	6I	Б 7/7	
4	I9	26/УI	I	"	I04	8,7	20,7	420	Б 7/7	
5	22	20/УП	I	"	I08	I2	22,8	530	Б 7/7	
6	24	7/УШ	I	"	93	0,73	I4,4	5I	Б 7/7	
7	25	2I/УШ	I	"	92	0,80	I3,7	58	Б 7/7	
8	26	I8/IX	I	"	83	I,8	8,30	220	Б 7/7	
				II5. р.ТЕРС - с.БУРНО-ОКТЯБРЬСКОЕ						
I	4	2/П	I	лдст	245	0,24	3,I4	76	Б I2/2I	
2	6	22/П	I	св	22I	0,75	6,I3	I20	Б I2/23	
3	8	2/Ш	I	"	226	2,2	8,00	280	Б I2/23	
4	I5	2I/Ш	I	"	243	5,I	I5,8	320	Б I2/24	
5	I7	I6/IУ	I	"	224	0,67	6,56	I00	Б I2/24	
6	I9	25/IУ	I	"	22I	0,36	5,6I	64	Б I2/23	
7	2I	I5/У	I	"	206	0,095	I,94	49	Б II/I9	
8	23	26/У	I	"	203	0,045	I,38	33	Б I0/I4	
9	26	I3/УI	I	"	203	0,26	I,46	I80	Б II/I4	
I0	27	20/УI	в. 46 м	"	I95	0,030	0,60	50	Б 5/9	
II	37	5/X	I	"	205	0,073	I,86	39	Б II/22	
I2	38	I6/X	I	"	2I0	0,50	2,87	I70	Б II/22	
I3	4I	II/XI	I	"	22I	0,80	5,36	I50	Б I2/23	
I4	42	23/XI	I	"	2I7	0,086	4,02	2I	Б I2/23	
				II6. р.ШОКПАК - с.ЗЫКОВСКОЕ						
I	I	4/I	I	св	I90	0,077	I,34	57	Б 5/8	
2	4	I8/I	I	"	I89	0,079	I,26	63	Б 5/8	
3	6	7/П	I	"	I88	0,097	I,25	78	Б 5/7	
4	7	20/П	I	"	I92	0,42	I,68	250	Б 5/8	
5	I0	I/Ш	I	заб	200	0,93	2,53	370	Б 6/9	
6	II	5/Ш	I	св	236	65	I0,8	6000	Б 7/7	
7	I2	6/Ш	I	"	276	64	29,6	2200	Б 9/9	
8	2I	I4/Ш	I	"	225	5,5	7,I7	770	Б 8/I4	
9	23	3I/Ш	I	"	205	0,62	3,I9	I90	Б 7/I2	
I0	25	I5/IУ	I	"	I94	0,052	I,72	30	Б 6/II	
II	26	23/IУ	I	"	I90	0,04I	I,43	29	Б 7/I0	
I2	28	I0/У	I	"	I80	0,0I6	0,62	26	Б 5/9	

Номер расхода наносов	Номер расхода воды	Дата измерения	Номер створа	Состояние реки на участке гидроствора	Уровень воды (см) над нулём графика Основной водпост гидроствор	Расход взвешенных наносов (кг/с)	Расход воды ($м^3/с$)	Средняя мутность ($г/м^3$)	Способ измерения расхода взвешенных наносов	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	29	20/У	I	св	I80	0,039	0,66	59	Б 5/9	
I4	3I	30/У	I	"	20I	.36	2,6I	I4000	Б 5/6	
I5	33	I/УI	I	"	I86	0,30	I,I4	260	Б 6/9	
I6	36	I8/УI	I	"	I72	0,024	0,33	73	Б 5/7	
I7	52	22/X	I	"	254	I70	I8,6	9I00	Б 9/9	
I8	54	24/X	I	"	I97	0,45	2,I2	2I0	Б 6/9	
I9	57	9/XI	I	"	I95	0,35	I,85	I90	Б 6/I0	
20	58	20/XI	I	"	I9I	0,029	I,49	I9	Б 6/I0	
2I	60	9/XII	I	"	I94	0,I5	I,76	85	Б 6/I0	
22	6I	I9/XII	I	"	I98	0,26	2,23	I20	Б 6/I0	
				I2I. р.БЕРКУТЫ - 4-й аул						
I	2	I6/II	I	св	90	0,57	0,84	680	Б 3/3	
2	3	I7/II	I	лдст	94	0,07I	0,7I	I00	Б 3/3	
3	4	I9/II	I	заб	80	0,005	0,08I	62	Б 3/3	
4	5	22/II	I	св	84	0,I3	0,34	380	Б 3/3	
5	6	23/II	I	"	8I	0,060	0,I9	320	Б 3/3	
6	7	25/II	I	"	92	I,4	I,I9	I200	Б 4/4	
7	8	25/II	I	"	II0	I2	6,83	I800	Б 4/4	
8	9	26/II	I	"	94	I,I	0,83	I300	Б 3/3	
9	I0	27/II	н. бм	заб	85	0,I3	0,42	3I0	Б 3/3	
I0	II	2/III	I	св	77	0,082	0,50	I60	Б 3/3	
II	I3	4/III	I	"	I00	2,2	4,94	450	Б 4/4	
I2	I5	6/III	I	"	95	3,8	5,38	7I0	Б 4/4	
I3	I6	8/III	I	"	84	0,96	2,78	350	Б 4/4	
I4	I7	I0/III	I	"	76	0,30	I,69	I80	Б 3/3	
I5	I8	II/III	I	"	68	0,I9	0,84	230	Б 3/3	
I6	I9	I3/III	I	"	82	I,8	2,62	690	Б 3/3	
I7	20	I5/III	I	"	70	0,23	I,04	220	Б 3/3	
I8	2I	I7/III	I	"	79	0,23	2,I0	II0	Б 3/3	
I9	22	I9/III	I	"	69	0,24	0,9I	260	Б 3/3	
20	23	26/III	I	"	72	0,I2	I,I7	I00	Б 3/3	
2I	24	2/IУ	I	"	60	0,080	0,3I	260	Б 3/3	
22	25	I0/IУ	I	"	59	0,042	0,25	I70	Б 3/3	
23	26	20/IУ	I	"	55	0,060	0,I3	460	Б 3/3	
24	27	30/IУ	I	"	53	0,02I	0,II	I90	Б 3/3	
25	28	I0/У	I	"	50	0,003	0,073	4I	Б 3/3	
26	29	20/У	I	"	46	0,002	0,042	48	Б 3/3	
27	30	3I/У	I	"	45	0,002	0,040	50	Б 3/3	
				I22. р.УШБАС - с.УШБАС						
I	I6	26/III	I	св	II3	0,048	0,43	II0	Б 5/5	
2	I7	3/IУ	I	"	97	0,0I8	0,20	90	Б 5/5	
3	20	I9/IУ	I	"	86	0,002	0,094	2I	Б 5/5	
4	2I	29/IУ	I	"	82	0,00I	0,070	I4	Б 5/5	
5	22	I0/У	I	"	82	0,003	0,076	39	Б 5/5	
6	23	20/У	I	"	77	0,002	0,045	44	Б 5/5	
7	24	3I/У	I	"	80	0,002	0,063	32	Б 5/5	
8	25	I0/УI	I	"	8I	0,002	0,065	3I	Б 4/4	
9	26	20/УI	I	"	74	0,000	0,0I6	0,00	Б 4/4	
I0	28	I0/УII	I	"	75	0,000	0,0I3	0,00	Б 3/3	
II	29	20/УII	I	"	73	0,000	0,0I2	0,00	Б 3/3	
I2	3I	I0/УIII	I	"	73	0,000	0,0I3	0,00	Б 3/3	
I3	32	20/УIII	I	"	73	0,00I	0,0I2	83	Б 3/3	
I4	34	I0/IX	I	"	74	0,000	0,0I9	0,00	Б 4/4	
I5	35	20/IX	I	"	75	0,00I	0,027	37	Б 4/4	
I6	37	I0/X	I	"	75	0,00I	0,027	37	Б 4/4	
I7	38	20/X	I	"	76	0,003	0,028	II0	Б 4/4	
I8	40	I0/XI	I	"	75	0,002	0,034	59	Б 4/4	
I9	4I	20/XI	I	"	75	0,002	0,033	6I	Б 4/4	
20	43	I0/XII	I	"	75	0,002	0,032	62	Б 4/4	
2I	44	20/XII	I	лдст	7I	0,00I	0,0I7	59	Б 4/4	



Т А Б Л И Ц А 5

М У Т Н О С Т Ь В О Д Ы

Таблица СМВ составлена по данным непосредственных наблюдений над мутностью способом ежедневного отбора еденичных проб воды с учетом перехода к средней мутности реки.

I. Мутность воды выражена в г/м^3.

2. Строки, обозначенные I,2,3 содержат средние декадные мутности воды, вычисленные из средних суточных (средних пентадных или декадных в межень, при малой мутности) значений мутности реки.

3. Строка, обозначенная "Средн.", содержит средние месячные значения мутности воды, вычисленные из средних декадных значений при наличии значений мутности за все декады.

4. Строки, обозначенные "Наиб." и "Наим." содержат наибольшие и наименьшие значения мутности за месяц, которые выбирались из всех срочных измерений (одноразовых, двухразовых и учащенных проб) и дополнительных (контрольных проб и средней мутности по измеренному расходу).

За те месяцы, в течение которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения не приводятся.

5. По постам № I,3,9,II,I3,I4,I6,29,30,33,38,57,58, 67–70,73,78,85,96,I03,II4–II6 наблюдения за мутностью в период межени не производились, так как сток наносов составляет менее 5% годовой величины.

6. По постам № 2I,37,40,76,79,97,I02,I08,I2I,I22 за отдельные периоды мутность не приведена из-за отсутствия наблюдений.

7. Для постов № 2I,26,33,37,38,46,49,70,85,92, 96–98,I07,I08,II2,II4,II6,I2I,I22 приведены данные по наблюдениям в 8 ч., для постов № 69,78–80, II5 по наблюдениям в 8 и 20 ч., и пробы фильтровались отдельно; для постов № I,3,9,II,I3–I6,I8, 29,30,36,40,43,57,58,67,68,7I,73,76,I02,I03 – по наблюдениям в 8 и 20 час. и пробы фильтровались вместе.

8. По постам № 43,92,I02,I08 единичная мутность не приведена к средней мутности реки.

№ поста	Река-пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	р.ТОП – с.САРЫТОЛОГОЙ	I	–	–	I7	370	I00	55	8,0	290	30	–	–	–
		2	–	–	43	950	4I	93	58	64	I6	–	–	–
		3	–	–	380	I40	77	80	94	82	28	–	–	–
		Средн.	–	–	I50	490	73	76	53	I50	25	–	–	–
		Наиб.	–	–	I300	I800	250	990	600	2200	90	–	–	–
		Наим.	–	–	0,00	37	I0	0,00	0,00	I7	0,00	–	–	–
3	р.ДЖИРГАЛАН – с.СОВЕТСКОЕ	I	–	–	–	960	540	I200	56	I30	340	–	–	–
		2	–	–	–	I700	I20	II00	340	220	26	–	–	–
		3	–	–	–	200	650	280	290	9I	I3	–	–	–
		Средн.	–	–	–	950	440	860	230	I50	I30	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	2900	I600	II0000	2400	2600	2000	–	–	–
		Наим.	–	–	–	6I	46	33	20	32	0,50	–	–	–
9	р.КАРАКОЛ – устье р.КАШКАСУ	I	–	–	–	28	28	77	50	72	I20	–	–	–
		2	–	–	–	32	I2	26	II0	98	3I	–	–	–
		3	–	–	–	I4	78	I60	70	I60	I8	–	–	–
		Средн.	–	–	–	25	39	88	77	II0	56	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	I60	280	330	240	3I0	3I0	–	–	–
		Наим.	–	–	–	0,00	I,2	I9	I3	I4	0,00	–	–	–
II	р.ДЖЕТЫОГУЗ – пос.лесозавода	I	–	–	–	I70	35	35	37	I60	I30	0,66	–	–
		2	–	–	–	240	29	42	260	I50	I,6	I,4	–	–
		3	–	–	–	45	240	I80	I20	220	I,5	I20	–	–
		Средн.	–	–	–	I50	I00	86	I40	I80	44	4I	–	–
		Наиб.	–	–	–	4I0	–	–	–	2500	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	6,8	–	–	–	57	–	–	–	–
I3	р.ЧОН-КЫЗЫЛСУ – устье р.КАШ-КАТОР	I	–	–	–	I2	II	65	7I	77	70	–	–	–
		2	–	–	–	36	2,0	I20	240	I60	I6	–	–	–
		3	–	–	–	2,8	I80	660	64	500	25	–	–	–
		Средн.	–	–	–	I7	64	280	I20	250	37	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	II0	7I0	2600	750	I300	330	–	–	–
		Наим.	–	–	–	0,00	0,00	4,2	9,8	I3	0,00	–	–	–
I4	р.ЧОН-КЫЗЫЛСУ – лесной кордон	I	–	–	–	24	I0	I2	I7	3I	92	–	–	–
		2	–	–	–	30	42	43	240	I70	20	–	–	–
		3	–	–	–	8,9	I20	I50	44	400	I2	–	–	–
		Средн.	–	–	–	2I	57	68	I00	200	4I	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	II0	290	I300	680	7I0	240	–	–	–
		Наим.	–	–	–	0,00	5,8	0,35	7,4	I4	7,2	–	–	–
I5	р.КИЧИНЕ-КЫЗЫЛСУ – с.ПОКРОВКА	I	32	I,2	3,5	240	2I	39	25	25	I8	3,4	4,9	0,I2
		2	33	I,7	I4	280	8,6	40	93	27	7,5	4,0	0,94	I,7
		3	26	20	290	4I	I20	99	23	2I	4,2	2,2	I,6	0,II
		Средн.	30	7,6	I00	I90	50	59	47	24	9,9	3,2	2,5	0,64
		Наиб.	–	–	–	940	470	2I0	I800	I00	29	9,4	22	–
		Наим.	–	–	–	4,2	0,00	7,0	8,9	6,7	0,00	0,00	0,00	–
I6	р.ДЖУУКУ – устье р.ДЖУУКУЧАК	I	–	–	–	I5	9,6	I6	74	24	96	–	–	–
		2	–	–	–	46	I,9	33	56	I2	83	–	–	–
		3	–	–	–	I2	2I	49	24	29	I7	–	–	–
		Средн.	–	–	–	24	II	33	5I	22	65	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	I90	I000	I60	380	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	6,4	8,0	5,6	8,8	–	–	–
I8	р.БАРСКАУН– устье р.САСЫК	I	0,96	6,0	0,73	0,62	74	38	37	2I0	I9	3,7	0,00	0,00
		2	0,26	I,7	0,70	0,80	6,2	340	460	96	8,0	3,7	0,00	0,00
		3	0,00	2,0	0,55	I,4	88	720	80	420	22	0,27	0,00	0,00
		Средн.	0,4I	3,2	0,66	0,94	56	370	I90	240	I6	2,6	0,00	0,00
		Наиб.	–	–	–	–	560	3200	2000	2600	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	0,00	0,00	I6	I6	–	–	–	–
2I	р.ТОССОР – устье р.КОДОЛ	I	6,5	0,72	3,4	I5	8,7	28	44	–	34	23	–	0,55
		2	6,5	23	6,2	I2	33	89	39	–	–	I8	–	0,98
		3	8,8	5,2	5,3	5,9	40	I20	4I	–	–	25	–	0,53
		Средн.	7,3	9,6	5,0	II	27	79	39	–	–	22	–	0,69
		Наиб.	–	–	–	–	–	320	94	–	–	8I	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	II	4I	–	–	0,00	–	–
26	р.АКСАЙ – с.КОКСАЙ	I	7,9	8,8	9,0	5,I	2,2	I0	I60	92	I5	I2	3,5	4,8
		2	I,5	32	28	2,7	2,8	27	I70	47	I2	I2	2,4	6,7
		3	I,I	4,6	I4	I,0	4I	48	II0	54	7,9	I,4	3,2	II
		Средн.	3,5	I5	I7	2,9	I5	28	I50	64	I2	8,5	3,0	7,5
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Тип. УГМС УзССР, зак. 118, тир. 500—67г.

№ поста	Река-пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	р.ТУРАСУ -с.УЛАХОЛ	I	-	-	-	25	3I	II0	29	33	8,5	-	-	-
		2	-	-	-	73	I5	74	42	I8	9,9	-	-	-
		3	-	-	-	I5	I60	8I	22	23	8,2	-	-	-
		Средн.	-	-	-	38	69	88	3I	25	8,9	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	I40	360	230	I30	230	2I	-	-	-
		Наим.	-	-	-	0,00	I,I	II	I2	I2	0,00	-	-	-
30	р.ТОРАЙГЫР - устье р.КЫЗЫЛ-БУЛАК	I	-	-	-	38	45	20	70	38	39	-	-	-
		2	-	-	-	55	34	2I	49	82	26	-	-	-
		3	-	-	-	I00	29	II0	57	72	36	-	-	-
		Средн.	-	-	-	64	36	50	59	64	34	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	I90	I60	200	I50	I70	59	-	-	-
		Наим.	-	-	-	25	7,9	I3	II	20	2,0	-	-	-
33	р.ЧОН-АКСУ - с.ГРИГОРЬЕВКА	I	-	-	-	62	I5	39	67	6I	I00	-	-	-
		2	-	-	-	38	II	36	62	82	38	-	-	-
		3	-	-	-	I8	35	I30	96	I50	2I	-	-	-
		Средн.	-	-	-	39	20	68	75	98	53	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	I60	II0	3I0	220	220	I80	-	-	-
		Наим.	-	-	-	I3	3,9	0,00	I2	2I	5,4	-	-	-
36	р.ЧОН-УРЮКТЫ - коневодческий совхоз	I	6,0	5,0	I,6	I,9	2,0	6,8	I,4	2,9	5,2	7,9	I2	3,I
		2	7,I	4,4	4,8	5,2	2,6	3,2	6,8	4,3	2,3	4,2	I,5	0,00
		3	2,3	5,2	3,0	I,4	2,8	5,3	6,5	3,2	0,76	35	6,3	I,3
		Средн.	5,I	4,9	3,I	2,8	2,5	5,I	4,9	3,5	2,8	I6	6,6	I,5
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	р.ОЙТАЛ - с.ОЙТАЛ	I	-	-	-	-	-	3I	I5	98	340	3,9	27	I5
		2	-	-	-	-	-	24	470	72	20	59	I0	I4
		3	-	-	-	-	I30	2I	38	35	I3	42	7,0	4,0
		Средн.	-	-	-	-	-	25	I70	68	I20	35	I5	II
		Наиб.	-	-	-	-	-	I00	I0000	240	2400	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	0,00	9,9	I,8	0,00	-	-	-
38	р.ЧУ - с.КОЧКОРКА	I	-	-	35	8I	I00	I80	I20	94	I9	9,7	-	-
		2	-	-	32	I30	74	240	80	39	I7	I4	-	-
		3	-	-	33	I60	2I	I00	4I	I5	7,8	8,4	-	-
		Средн.	-	-	33	I20	65	I70	80	49	I5	II	-	-
		Наиб.	-	-	79	370	230	860	3I0	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	I3	23	5,9	2I	II	-	-	-	-	-
40	р.ЧУ - устье р.ЧОН-КЕМИН	I	-	-	I2	54	230	360	240	II0	I40	-	-	-
		2	-	-	8,0	I40	280	460	I40	3I0	320	-	-	-
		3	-	-	44	220	420	380	420	I60	80	-	-	-
		Средн.	-	-	2I	I40	3I0	400	270	I90	I80	-	-	-
		Наиб.	-	-	66	880	620	960	2200	640	I400	-	-	-
		Наим.	-	-	I,4	25	96	I30	58	I4	26	-	-	-
43	р.ЧУ - с.МИЛЯФАН	I	37	34	760	59	78	250	8I	59	I90	I60	I70	34
		2	22	4I	300	I20	II0	I50	8I	II0	260	I20	II0	I00
		3	I8	I00	I90	28	I00	2I0	80	I70	200	I30	60	78
		Средн.	26	58	420	69	96	200	8I	II0	220	I40	II0	7I
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	370	3I0	5I0	680	260	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	40	36	I20	44	42	-
46	р.ЧУ - с.БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ	I	420	460	960	380	55	44	I60	70	I40	220	240	I40
		2	380	560	980	I60	29	I50	9I	I60	II0	I60	200	220
		3	470	600	I500	II0	26	I60	II0	I20	I30	260	I80	I90
		Средн.	420	540	II00	220	37	I20	I20	I20	I30	2I0	2I0	I80
		Наиб.	-	-	2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	р.ЧУ - свх им.АМАНГЕЛЬДЫ	I	90	I20	II0	350	58	77	I80	90	64	I40	92	I00
		2	76	I30	I60	I40	92	II0	I70	79	7I	92	89	I40
		3	I30	I30	240	I30	I20	I40	I60	98	84	97	I20	77
		Средн.	99	I30	I70	2I0	90	II0	I70	89	73	II0	I00	II0
		Наиб.	730	250	530	520	I90	250	240	I80	I30	I80	I60	290
		Наим.	I6	85	48	83	36	52	85	34	34	77	67	32
57	р.ЧОН-КЕМИН - устье р.КАРА-ГАЙЛИБУЛАК	I	-	-	-	I7	I3	6I	72	97	6I	-	-	-
		2	-	-	-	26	8,I	36	I40	85	26	-	-	-
		3	-	-	-	9,8	95	I50	I30	I70	I9	-	-	-
		Средн.	-	-	-	I8	39	82	II0	I20	35	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	I20	200	230	260	280	I00	-	-	-
		Наим.	-	-	-	0,00	3,9	6,7	28	I3	6,0	-	-	-

Тип. УГМС УзССР, зак. 118, тир. 500—87г.

№ поста	Река-пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	р.ЧОН-КЕМИН - устье	I	-	-	-	I60	250	880	II00	830	470	-	-	-
		2	-	-	-	I20	230	780	I000	870	2I0	-	-	-
		3	-	-	-	370	820	I800	I000	I600	I60	-	-	-
		Средн.	-	-	-	220	430	I200	I000	II00	280	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	650	I600	2600	2I00	2500	650	-	-	-
		Наим.	-	-	-	56	95	200	520	200	94	-	-	-
67	р.ШАМСИ - лесной кордон	I	-	-	-	4,4	9,0	82	I50	72	64	-	-	-
		2	-	-	-	7,5	20	76	2I0	8I	3I	-	-	-
		3	-	-	-	5,8	220	460	I40	I70	I3	-	-	-
		Средн.	-	-	-	5,9	83	2I0	I70	II0	36	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	-	I300	2700	700	640	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	5,3	II	39	I3	-	-	-	-
68	р.КЕГАТЫ - лесной кордон	I	-	-	-	220	3I	52	53	47	4,0	-	-	-
		2	-	-	-	260	50	I20	30	2I	7,2	-	-	-
		3	-	-	-	I20	II0	520	29	45	4,0	-	-	-
		Средн.	-	-	-	200	64	230	37	38	5,I	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-
69	р.ИССЫКАТА - с.ЮРЬЕВКА	I	-	-	-	40	26	73	I30	80	29	-	-	-
		2	-	-	-	35	47	I80	I30	69	I5	-	-	-
		3	-	-	-	42	I20	370	83	II0	5,6	-	-	-
		Средн.	-	-	-	39	64	2I0	II0	86	I7	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	-	330	880	390	380	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	I3	25	25	28	-	-	-	-
70	р.РГАЙТЫ - с.АКТАС	I	-	25	II0	I20	28	99	-	-	-	-	-	-
		2	-	32	230	23	38	I40	-	-	-	-	-	-
		3	-	26	250	22	65	55	-	-	-	-	-	-
		Средн.	-	28	200	55	44	98	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7I	р.АЛАМЕДИН - устье р.ЧУН-КУРЧАК	I	0,6I	2,8	5,4	6,6	2I	22	I70	I40	35	I,0	0,60	0,25
		2	0,90	4,I	I5	8,9	9,5	25	I60	I70	2I	I,2	0,52	0,2I
		3	0,25	7,I	8,9	I4	47	2700	I50	530	4,I	2,9	0,96	0,I2
		Средн.	0,59	4,7	9,8	9,8	26	920	I60	280	20	I,7	0,69	0,I9
		Наиб.	-	-	-	44	220	I0000	790	I300	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	3,2	0,50	I0	29	40	-	-	-	-
73	р.АЛААРЧА - устье р.КАШКАСУ	I	-	-	-	I,2	2,0	28	200	34	3I	-	-	-
		2	-	-	-	I,2	7,8	52	280	20	4,4	-	-	-
		3	-	-	-	0,83	24	6I0	I40	II0	32	-	-	-
		Средн.	-	-	-	I,I	II	230	2I0	55	22	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	660	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-
76	р.ДЖЕЛАМЫШ - клх им.ЧАПАЕВА	I	7,9	-	5,8	I70	88	300	69	72	47	3,7	20	4,7
		2	-	I0	I8	I20	II0	I70	56	44	5I	6,8	8,I	4,6
		3	I0	I2	66	43	7I0	320	35	35	I7	9,5	4,6	I0
		Средн.	-	-	30	II0	300	260	53	50	38	6,7	II	6,4
		Наиб.	-	-	-	270	2200	II00	320	I40	230	-	-	-
		Наим.	-	-	-	30	32	35	I9	I0	9,7	-	-	-
78	р.АКСУ - с.ЧОНАРЫК	I	-	-	-	6,9	II	39	5I	I3	8,0	-	-	-
		2	-	-	-	7,3	7,8	II0	28	9,9	8,6	-	-	-
		3	-	-	-	2,4	56	220	36	I2	5,2	-	-	-
		Средн.	-	-	-	5,5	25	I20	38	I2	7,3	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	-	I70	600	4I0	39	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	I,6	I2	7,2	5,8	-	-	-	-
79	р.СУХУЛУК - с.БЕЛОГОРКА	I	-	-	-	8,2	I7	I00	58	38	57	6,I	-	-
		2	-	-	-	I5	I2	I30	I20	94	I8	78	-	-
		3	-	-	-	6,6	320	460	82	7I	53	5,5	-	-
		Средн.	-	-	-	9,9	I20	230	87	68	43	30	-	-
		Наиб.	-	-	-	-	3200	I600	880	200	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	6,5	I2	9,6	3,6	-	-	-	-
80	р.КАРАБАЛТЫ - с.СОСНОВКА	I	I2	37	32	I20	30	I30	I20	74	84	I3	I2	9,0
		2	I8	I7	27	46	43	II0	5I	24	I6	I2	I2	6,6
		3	4,7	6,4	29	22	93	360	74	30	I7	I4	I3	8,4
		Средн.	I2	20	29	63	55	200	82	43	39	I3	I2	8,0
		Наиб.	-	-	-	430	I80	I200	560	290	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	4,I	I4	I9	2,5	II	-	-	-	-

Тип. УГМС УзССР, зак. 118, тир. 800--67г.

№ поста	Река-пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	р.КУРАГАТЫ – ж.-д.ст. АСПАРА	I	420	I60	I20	75	II0	53	–	–	–	–	I80	250
		2	I60	290	400	I40	9I	36	–	–	–	–	230	I40
		3	I70	I60	I00	I90	52	54	–	–	–	–	270	I60
		Средн.	250	200	2I0	I40	84	48	–	–	–	–	230	I80
		Наиб.	830	490	I200	300	2I0	I30	–	–	–	–	530	430
		Наим.	9I	54	29	36	37	I3	–	–	–	–	80	86
92	р.РАНГ – с.КЫЗЫЛБАЙРАК	I	I,4	I,2	I,9	6,0	3,5	5,9	5,0	6,9	2,4	3,5	4,4	I,6
		2	I,4	3,8	4,5	5,6	5,5	3,3	4,2	3,6	4,5	4,2	4,I	2,9
		3	3,4	3,8	3,4	5,I	4,0	I,6	5,4	2,0	3,3	3,3	I,6	I,3
		Средн.	2,I	2,9	3,3	5,6	4,3	3,6	4,9	4,2	3,4	3,7	3,4	I,9
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
96	р.ТАЛАС – с.КАРАОЙ,в 2,6км ниже устья р.УЧКОШОЙ	I	–	–	I8	I5	4I	92	I9	I4	I8	5,7	–	–
		2	–	–	6,9	36	28	84	I00	I3	4,6	2,3	–	–
		3	–	–	8,4	23	I50	56	28	I0	5,9	6,3	–	–
		Средн.	–	–	II	25	73	77	49	I2	9,5	4,8	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	770	630	400	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	23	I4	0,50	–	–	–	–	–
97	р.ТАЛАС – с.ОРЛОВКА	I	I4	26	75	66	57	80	65	I6	35	I3	–	I3
		2	I4	I8	40	59	75	I30	59	I7	8,5	I2	–	I2
		3	8,7	25	56	36	47	200	53	I9	I5	34	–	II
		Средн.	I2	23	57	54	60	I40	59	I7	20	20	–	I2
		Наиб.	–	–	I30	220	II0	4I0	I20	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	26	I6	20	36	5,6	–	–	–	–	–
98	р.ТАЛАС – с.КЛЮЧЕВКА	I	53	59	76	I00	66	380	240	260	370	680	250	I20
		2	46	36	3I	93	I50	280	220	240	230	560	II0	7I
		3	28	85	I20	72	I60	I30	540	3I0	370	270	I30	I50
		Средн.	42	60	76	88	I30	260	330	270	320	500	I60	II0
		Наиб.	I40	440	290	200	270	580	660	8I0	II00	I200	420	350
		Наим.	5,0	9,0	7,0	2I	4I	73	50	55	82	I30	59	9,0
I02	р.БЕШТАШ – гол. арыка САЗ	I	–	–	–	–	–	–	I5	I90	–	0,9I	0,2I	0,3I
		2	–	–	–	–	–	–	32	49	0,44	I,4	0,I5	0,26
		3	–	–	–	–	–	–	I8	62	0,32	0,26	0,70	0,29
		Средн.	–	–	–	–	–	–	22	I00	–	0,86	0,35	0,29
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	230	670	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	I,I	0,70	–	–	–	–
I03	р.УРМАРАЛ – с.ОКТЯБРЬСКОЕ	I	–	–	5,2	I,5	2I	300	98	58	43	2I	–	–
		2	–	–	2,9	8I0	25	270	98	I20	34	28	–	–
		3	–	–	4,I	28	230	290	640	99	24	I0	–	–
		Средн.	–	–	4,I	280	92	290	280	92	34	20	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	I300	5200	670	I60	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	65	46	3I	3,I	–	–	–
I07	р.БЕЙШЕКЕ – клх им.БЕЙШЕКЕ	I	2I0	59	3I0	670	270	I200	450	420	860	650	330	94
		2	270	270	I70	700	–	870	660	330	600	260	I60	II0
		3	200	I90	I000	360	I300	740	350	770	470	220	99	65
		Средн.	230	I70	490	580	–	940	490	5I0	640	380	200	90
		Наиб.	I300	680	4600	2400	8I00	2300	2900	I700	2600	I700	I900	320
		Наим.	20	23	37	29	нб	230	I30	I30	I40	88	74	36
I08	КИРОВСКИЕ родники – устье	I	–	–	–	–	–	–	–	–	440	880	I80	I30
		2	–	–	–	–	–	–	–	–	390	200	90	I20
		3	–	–	–	–	–	–	–	–	9I0	I40	63	I90
		Средн.	–	–	–	–	–	–	–	–	580	4I0	II0	I50
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	I600	I600	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	70	52	–	–
II2	р.АССА – ж.-д. ст.МАЙМАК	I	50	99	240	23	34	240	36	72	99	50	49	I30
		2	50	27	63	22	25	67	84	58	72	48	99	I60
		3	67	53	32	56	29	59	I9	45	99	90	49	80
		Средн.	56	60	II0	34	29	I20	46	58	90	63	66	I20
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II4	р.КУРКУРЕУСУ – уроч.ЧОН-КУРЧАН	I	–	–	–	I00	8,9	80	84	66	3I	–	–	–
		2	–	–	–	26	2I	I30	I90	54	2I	–	–	–
		3	–	–	–	I6	6I	280	I20	46	I7	–	–	–
		Средн.	–	–	–	47	30	I60	I30	55	23	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	880	I40	520	450	680	220	–	–	–
		Наим.	–	–	–	0,80	0,90	3I	4,5	28	9,2	–	–	–

Тип. УГМС УзССР, зак. 118, тир. 500—67г.

№ поста	Река-пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
II5	р.ТЕРС - с.БУРНО-ОКТЯБРЬСКОЕ	I	-	74	II00	88	24	2I0	-	-	-	2I	280	-
		2	-	I60	420	37	28	I30	-	-	-	I30	I20	-
		3	-	200	260	27	750	3I	-	-	-	780	32	-
		Средн.	-	I40	590	5I	270	I20	-	-	-	3I0	I40	-
		Наиб.	-	-	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II6	р.ШОКПАК - с.ЗЫКОВСКОЕ	I	58	46	700	56	I4	990	-	-	-	-	220	32
		2	56	I20	380	62	37	99	-	-	-	-	80	II0
		3	73	76	I60	32	630	7I	-	-	-	-	36	220
		Средн.	62	8I	4I0	50	230	390	-	-	-	-	II0	I20
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2I	р.БЕРКУТЫ - 4-й аул	I	-	-	350	I20	30	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	290	I00	I8	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	320	I4	280	6,3	-	-	-	-	-	-	-
		Средн.	-	-	220	I70	I8	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I22	р.УШБАС - с.УШБАС	I	-	-	-	I90	I0	II	I2	2I	6,4	9,3	I8	I9
		2	-	-	-	-	20	II	II	6,6	I2	4,6	I8	I6
		3	-	-	-	20	45	I9	II	I3	I0	I7	I7	I5
		Средн.	-	-	-	-	25	I4	II	I4	9,5	I0	I8	I7
		Наиб.	-	-	-	-	I40	3I	29	88	-	-	-	-
		Наим.	-	-	-	-	3,8	2,I	0,00	0,00	-	-	-	-

Т А Б Л И Ц А 6

РАСХОДЫ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ

I. Расходы наносов выражены в кг/с.

2. Сомнительные (грубо приближенные) данные, приведенные в таблице, подчеркнуты волнистой чертой. Исчезающе малые значения расходов наносов меньше 0,0005 кг/с показаны в виде числа 0,000.

3. Строки обозначенные I,2,3 содержат средние декадные расходы наносов.

4. Строки обозначенные "Наиб." и "Наим.", содержат значения наибольших и наименьших расходов взвешенных наносов за месяц, которые выбирались из всех расходов взвешенных наносов, вычисленных по срочным наблюдениям над мутностью и непосредственно измеренных.

За те месяцы, в течение которых пробы объединялись по пентадам и декадам, наибольшие и наименьшие значения не приводятся.

5. Расходы взвешенных наносов по постам № I,3,9,II, I3,I4,I6,29,30,33,38,57,58,67-70,73,78,85,96,I03,II4-II6 за период межени не приведены, так как они составляют менее 5% от годового стока, что обосновано данными не менее чем за 5 лет наблюдений.

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	р.ТЮП – с.САРЫТОЛОГОЙ F = 513 км^2	I	–	–	0,039	6,5	I,8	0,89	0,056	2,7	0,24	–	–	–	
		2	–	–	0,I2	28	0,50	I,6	0,63	0,47	0,098	–	–	–	
		3	–	–	6,9	2,4	I,3	I,I	0,77	0,64	0,I6	–	–	–	
		Средн.	–	–	2,4	I2	I,2	I,2	0,49	I,3	0,I7	–	–	–	I,6
		Наиб.	–	–	33	62	5,0	28	5,4	22	0,74	–	–	–	
		Наим.	–	–	0,000	0,35	0,I9	0,000	0,000	0,I2	0,000	–	–	–	
3	р.ДЖЫРГАЛАН – с.СОВЕТСКОЕ F = 250 км^2	I	–	–	–	6,8	4,9	I6	0,42	0,8I	I,8	–	–	–	
		2	–	–	–	25	0,87	II	3,0	I,5	0,097	–	–	–	
		3	–	–	–	I,2	8,I	4,I	I,9	0,52	0,047	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	II	4,6	I0	I,8	0,94	0,65	–	–	–	2,5
		Наиб.	–	–	–	62	30	8I0	I9	I5	I0	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,30	0,27	0,34	0,I2	0,I7	0,00I	–	–	–	
9	р.КАРАКОЛ – устье р.КАШКАСУ F = 325 км^2	I	–	–	–	0,07I	0,I0	I,4	0,72	I,4	2,0	–	–	–	
		2	–	–	–	0,I2	0,038	0,34	2,5	I,4	0,30	–	–	–	
		3	–	–	–	0,04I	I,0	3,6	I,2	3,5	0,I3	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,077	0,38	I,8	I,5	2,2	0,8I	–	–	–	0,58
		Наиб.	–	–	–	0,59	4,4	8,0	5,0	6,7	5,9	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,000	0,004	0,20	0,30	0,28	0,000	–	–	–	
II	р.ДЖЕТЫОГУЗ – пос.лесозавода F = 330 км^2	I	–	–	–	0,54	0,086	0,34	0,46	2,I	I,3	0,004	–	–	
		2	–	–	–	0,73	0,068	0,40	4,0	I,9	0,0II	0,005	–	–	
		3	–	–	–	0,I2	I,5	2,9	I,5	2,6	0,009	0,42	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,46	0,55	I,2	2,0	2,2	0,44	0,I4	–	–	0,59
		Наиб.	–	–	–	I,6	–	–	–	36	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,020	–	–	–	0,77	–	–	–	–	
I3	р.ЧОН-КЫЗЫЛСУ – устье р.КАШКАТОР F = I70 км^2	I	–	–	–	0,0I2	0,020	0,58	0,69	0,80	0,60	–	–	–	
		2	–	–	–	0,079	0,003	I,I	3,5	I,5	0,065	–	–	–	
		3	–	–	–	0,003	I,3	I0	0,73	6,3	0,I0	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,03I	0,44	3,9	I,6	2,9	0,26	–	–	–	0,77
		Наиб.	–	–	–	0,47	6,2	57	I4	I7	2,7	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,000	0,000	0,023	0,080	0,096	0,000	–	–	–	
I4	р.ЧОН-КЫЗЫЛСУ – лесной кордон F = 302 км^2	I	–	–	–	0,04I	0,026	0,I3	0,I7	0,32	I,2	–	–	–	
		2	–	–	–	0,063	0,096	0,56	3,9	I,8	0,I3	–	–	–	
		3	–	–	–	0,0I5	I,I	2,8	0,46	6,0	0,059	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,040	0,4I	I,2	I,5	2,7	0,46	–	–	–	0,54
		Наиб.	–	–	–	0,23	3,9	37	I4	I2	3,2	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,000	0,0I5	0,003	0,062	0,I4	0,039	–	–	–	
I5	р.КИЧИНЕ-КЫЗЫЛСУ – с.ПОКРОВКА F = I03 км^2	I	0,009	0,000	0,00I	0,II	0,0I4	0,I3	0,054	0,073	0,049	0,003	0,002	0,000	
		2	0,009	0,000	0,004	0,20	0,005	0,I4	0,42	0,075	0,0II	0,003	0,000	0,00I	
		3	0,007	0,005	0,II	0,025	0,39	0,49	0,062	0,064	0,006	0,00I	0,00I	0,000	
		Средн.	0,008	0,002	0,038	0,II	0,I4	0,25	0,I8	0,07I	0,022	0,002	0,00I	0,000	0,069
		Наиб.	–	–	–	0,84	2,9	I,I	II	0,28	0,II	0,008	0,0I0	–	
		Наим.	–	–	–	0,002	0,000	0,0I8	0,0I6	0,0I9	0,000	0,000	0,000	–	
I6	р.ДЖУУКУ – устье р.ДЖУУКУЧАК F = 5I6км^2	I	–	–	–	0,025	0,0I5	0,I2	I,2	0,37	I,7	–	–	–	
		2	–	–	–	0,II	0,003	0,26	I,I	0,I8	0,88	–	–	–	
		3	–	–	–	0,0I5	0,I0	0,94	0,37	0,5I	0,I3	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,050	0,039	0,44	0,89	0,35	0,90	–	–	–	0,23
		Наиб.	–	–	–	–	–	3,4	I2	2,7	4,3	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	0,038	0,I2	0,08I	0,062	–	–	–	
I8	р.БАРСКАУН – устье р.САСЫК F = 346 км^2	I	0,002	0,008	0,00I	0,000	0,30	0,42	0,39	2,9	0,25	0,096	0,000	0,000	
		2	0,000	0,002	0,00I	0,00I	0,0I4	5,0	7,3	I,0	0,04I	0,006	0,000	0,000	
		3	0,000	0,002	0,00I	0,002	0,96	I4	0,96	6,3	0,096	0,00I	0,000	0,000	
		Средн.	0,00I	0,004	0,00I	0,00I	0,42	6,5	2,9	3,4	0,I3	0,034	0,000	0,000	I,I
		Наиб.	–	–	–	–	7,8	80	22	27	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	0,000	0,000	0,I4	0,I8	–	–	–	–	
2I	р.ТОССОР – устье р.КОДОЛ F = 295 км^2	I	0,007	0,00I	0,004	0,020	0,0II	0,087	0,29	–	0,I3	0,038	–	0,00I	
		2	0,007	0,027	0,007	0,0I9	0,050	0,39	0,32	–	–	0,022	–	0,00I	
		3	0,0I0	0,006	0,008	0,007	0,I6	I,4	0,20	–	–	0,035	–	0,00I	
		Средн.	0,008	0,0II	0,006	0,0I5	0,0I4	0,63	0,27	–	–	0,032	–	0,00I	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	4,6	0,67	–	–	0,I3	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	0,028	0,079	–	–	0,000	–	–	
26	р.АКСАЙ – с.КОКСАЙ F = 346 км^2	I	0,023	0,0I8	0,0I2	0,006	0,002	0,0I6	0,083	0,5I	0,098	0,029	0,005	0,0II	
		2	0,004	0,064	0,039	0,003	0,003	0,04I	I,0	0,27	0,050	0,022	0,004	0,0I5	
		3	0,002	0,086	0,0I9	0,00I	0,054	0,3I	0,55	0,43	0,027	0,002	0,005	0,025	
		Средн.	0,0I0	0,056	0,023	0,003	0,020	0,I2	0,54	0,40	0,058	0,0I8	0,005	0,0I7	0,II
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Тип. УГМС УзССР, зак. 114, тир. 500—87 г.

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	р.ТУРАСУ – с.УЛАХОЛ	I	–	–	–	0,024	0,098	0,83	0,I6	0,I4	0,030	–	–	–	
	F = 564 км^2	2	–	–	–	0,I5	0,022	0,49	0,26	0,065	0,023	–	–	–	
		3	–	–	–	0,020	I,4	0,77	0,I0	0,097	0,0I4	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,065	0,5I	0,70	0,I7	0,I0	0,022	–	–	–	0,I4
		Наиб.	–	–	–	0,35	4,0	2,0	0,94	0,79	0,074	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,000	0,002	0,077	0,047	0,059	0,000	–	–	–	
30	р.ТОРАЙГЫР – устье р.КЫЗЫЛБУЛАК	I	–	–	–	0,033	0,094	0,0I2	0,033	0,0I6	0,0I6	–	–	–	
	F = I46 км^2	2	–	–	–	0,II	0,070	0,024	0,020	0,034	0,008	–	–	–	
		3	–	–	–	0,I7	0,053	0,07I	0,027	0,028	0,0I2	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,I0	0,072	0,036	0,027	0,026	0,0I2	–	–	–	0,024
		Наиб.	–	–	–	0,37	0,34	0,I6	0,078	0,I7	0,022	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,023	0,0I7	0,008	0,003	0,008	0,00I	–	–	–	
33	р.ЧОН-АКСУ – с.ГРИГОРЬЕВКА	I	–	–	–	0,094	0,037	0,33	0,90	0,80	I,4	–	–	–	
	F = 309 км^2	2	–	–	–	0,098	0,0I9	0,28	0,98	0,88	0,24	–	–	–	
		3	–	–	–	0,03I	0,24	I,9	I,5	2,9	0,II	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,074	0,099	0,84	I,I	I,5	0,58	–	–	–	0,36
		Наиб.	–	–	–	0,I9	0,96	4,7	3,3	3,8	3,2	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,022	0,009	0,000	0,I6	0,22	0,026	–	–	–	
36	р.ЧОН-УРЮКТЫ – коневодческий совхоз	I	0,003	0,002	0,00I	0,002	0,004	0,028	0,002	0,008	0,0I5	0,009	0,0I	0,003	
	F = 78,7 км^2	2	0,004	0,002	0,002	0,009	0,004	0,008	0,020	0,0I0	0,003	0,004	0,00I	0,000	
		3	0,00I	0,002	0,002	0,002	0,0I0	0,0I6	0,0I4	0,007	0,00I	0,037	0,006	0,00I	
		Средн.	0,003	0,002	0,002	0,004	0,006	0,0I7	0,0I2	0,008	0,006	0,0I7	0,006	0,00I	0,007
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
37	р.ОЙТАЛ – с.ОЙТАЛ	I	–	–	–	–	–	0,040	0,008	0,050	0,20	0,002	0,007	0,004	
	F = 37,9 км^2	2	–	–	–	–	–	0,0I8	0,42	0,043	0,0I2	0,024	0,003	0,003	
		3	–	–	–	–	0,I3	0,0I7	0,0I7	0,0I7	0,007	0,0I0	0,002	0,00I	
		Средн.	–	–	–	–	–	0,025	0,I5	0,037	0,073	0,0I2	0,004	0,003	—
		Наиб.	–	–	–	–	–	0,I2	I7	0,64	I,4	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	0,000	0,005	0,00I	0,000	–	–	–	
38	р.ЧУ – с.КОЧКОРКА	I	–	–	0,78	I,6	2,0	4,6	2,7	2,2	0,73	0,2I	–	–	
	F = 5370 км^2	2	–	–	0,69	2,7	I,2	4,3	I,7	I,I	0,50	0,29	–	–	
		3	–	–	0,66	2,7	0,58	3,4	0,82	0,57	0,I8	0,I8	–	–	
		Средн.	–	–	0,7I	2,3	I,3	4,I	I,7	I,3	0,47	0,23	–	–	I,I
		Наиб.	–	–	I,5	6,0	4,I	I6	6,3	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	0,32	0,4I	0,088	0,69	0,22	–	–	–	–	–	
40	р.ЧУ – устье р.ЧОН-КЕМИН	I	–	–	0,026	0,I0	8,0	34	I8	3,3	5,8	–	–	–	
	F = 7220 км^2	2	–	–	0,0I7	0,37	I9	42	7,8	9,6	9,6	–	–	–	
		3	–	–	0,080	3,0	32	36	I0	5,2	2,I	–	–	–	
		Средн.	–	–	0,04I	I,2	20	37	I2	6,0	5,8	–	–	–	–
		Наиб.	–	–	0,I3	6,3	47	88	49	20	4I	–	–	–	
		Наим.	–	–	0,003	0,044	3,5	II	2,5	0,50	0,74	–	–	–	
43	р.ЧУ – с.МИЛЯФАН	I	0,49	0,45	I3	0,72	0,76	2,8	0,68	0,52	2,2	I,9	4,7	0,46	
	F = I5800 км^2	2	0,28	0,59	4,9	I,4	0,99	I,3	0,72	0,94	3,I	I,6	I,6	I,4	
		3	0,23	I,5	2,7	0,28	0,88	2,7	0,66	I,7	2,4	2,0	0,80	I,I	
		Средн.	0,33	0,85	6,9	0,80	0,88	2,3	0,69	I,I	2,6	I,8	2,4	0,99	I,8
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	I,2	2,5	5,5	4,5	6,4	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	0,34	0,32	I,3	0,66	0,56	–	
46	р.ЧУ – с.БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ	I	25	23	62	II	0,58	0,38	I,2	0,4I	I,4	4,2	I2	7,0	
	F = 22000 км^2	2	2I	25	58	2,7	0,30	I,3	0,62	0,98	I,4	4,I	9,4	II	
		3	25	34	73	I,4	0,26	I,2	0,70	0,98	I,8	I2	8,6	I0	
		Средн.	24	27	64	5,0	0,38	0,96	0,84	0,79	I,5	6,8	I0	9,3	I3
		Наиб.	–	–	I30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
49	р.ЧУ – свх им.АМАНГЕЛЬДЫ	I	I4	I4	4,6	II	0,56	0,70	I,2	0,70	0,58	I,3	I,4	2,0	
	F = 39500 км^2	2	I2	I7	7,6	2,8	0,85	0,88	I,2	0,70	0,65	I,I	I,4	2,8	
		3	20	6,4	I6	I,7	I,I	I,0	I,2	0,79	0,67	I,4	2,3	I,7	
		Средн.	I5	I2	9,4	5,2	0,84	0,86	I,2	0,73	0,63	I,3	I,7	2,2	4,3
		Наиб.	I00	42	24	I7	I,7	I,9	I,7	I,6	I,0	2,0	3,0	6,5	
		Наим.	2,9	4,0	2,0	0,86	0,34	0,36	0,43	0,28	0,36	0,89	I,I	0,50	
57	р.ЧОН-КЕМИН – устье р.КАРАГАЙЛИБУЛАК	I	–	–	–	I,2	0,I4	2,5	2,7	4,0	I,9	–	–	–	
	F = I070 км^2	2	–	–	–	0,3I	0,068	I,3	5,8	2,9	0,63	–	–	–	
		3	–	–	–	0,068	3,5	8,5	5,0	8,0	0,37	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,53	I,2	4,I	4,5	5,0	0,97	–	–	–	I,4
		Наиб.	–	–	–	I,5	8,4	I6	II	I4	3,8	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,000	0,037	0,I7	0,87	0,38	0,II	–	–	–	

Тип. УГМС УзССР, зак. 114, тир. 500—67 г.

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
58	р.ЧОН-КЕМИН – устье F = 1890 км^2	I	–	–	–	I,5	3,6	42	43	32	I6	–	–	–	
		2	–	–	–	I,8	2,4	28	44	29	5,4	–	–	–	
		3	–	–	–	3,9	34	I00	43	77	3,5	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	2,4	I3	57	43	46	8,3	–	–	–	I4
		Наиб.	–	–	–	6,7	83	I90	I20	I30	26	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,56	I,0	5,4	I8	5,8	2,3	–	–	–	
67	р.ШАМСИ – лесной кордон F = 457 км^2	I	–	–	–	0,008	0,022	0,78	2,I	0,78	0,56	–	–	–	
		2	–	–	–	0,0I6	0,059	0,98	2,4	0,77	0,I8	–	–	–	
		3	–	–	–	0,0I2	2,4	7,3	I,5	I,8	0,063	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,0I2	0,83	3,0	2,0	I,I	0,27	–	–	–	0,6I
		Наиб.	–	–	–	–	9,6	49	7,4	7,3	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	0,0I4	0,I3	0,43	0,I3	–	–	–	–	
68	р.КЕГАТЫ – лесной кордон F = 256 км^2	I	–	–	–	0,086	0,0I5	0,24	0,32	0,25	0,0I7	–	–	–	
		2	–	–	–	0,II	0,023	0,72	0,0I9	0,098	0,022	–	–	–	
		3	–	–	–	0,058	0,33	4,2	0,I7	0,2I	0,0I0	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,085	0,I2	I,7	0,I7	0,I9	0,0I6	–	–	–	0,20
		Наиб.	–	–	–	–	–	–		0,47	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–		0,039	–	–	–	–	
69	р.ИССЫКАТА – с.ЮРЬЕВКА F = 546 км^2	I	–	–	–	0,II	0,076	0,65	2,4	I,6	0,46	–	–	–	
		2	–	–	–	0,II	0,I4	I,9	2,4	I,2	0,I5	–	–	–	
		3	–	–	–	0,I3	0,85	7,9	I,7	2,2	0,047	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,I2	0,36	3,5	2,2	I,7	0,22	–	–	–	0,69
		Наиб.	–	–	–	–	3,6	I4	7,3	8,I	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	0,040	0,23	0,52	0,56	–	–	–	–	
70	р.РГАЙТЫ – с.АКТАС F = 46I км^2	I	–	0,0I0	0,I8	0,4I	0,032	0,099	–	–	–	–	–	–	
		2	–	0,0I5	0,45	0,055	0,040	0,068	–	–	–	–	–	–	
		3	–	0,0I7	I,I	0,033	0,052	0,0I3	–	–	–	–	–	–	
		Средн.	–	0,0I4	0,58	0,I7	0,04I	0,060	–	–	–	–	–	–	0,073
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
7I	р.АЛАМЕДИН – устье р.ЧУНКУРЧАК F = 3I7 км^2	I	0,00I	0,004	0,007	0,009	0,040	0,30	4,0	2,4	0,5I	0,007	0,002	0,00I	
		2	0,00I	0,005	0,020	0,0I4	0,022	0,35	3,9	3,I	0,2I	0,006	0,002	0,000	
		3	0,000	0,009	0,0I2	0,020	0,33	72	2,9	II	0,033	0,0I2	0,003	0,000	
		Средн.	0,00I	0,006	0,0I3	0,0I4	0,I3	24	3,6	5,5	0,25	0,008	0,002	0,000	2,8
		Наиб.	–	–	–	0,065	I,0	260	I5	34	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,004	0,00I	0,I3	0,63	0,73	–	–	–	–	
73	р.АЛААРЧА – устье р.КАШКАСУ F = 233 км^2	I	–	–	–	0,002	0,004	0,23	2,7	0,36	0,34	–	–	–	
		2	–	–	–	0,002	0,0I6	0,59	4,I	0,22	0,022	–	–	–	
		3	–	–	–	0,002	0,I5	9,8	2,2	I,8	I,3	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,002	0,060	3,5	3,0	0,79	0,55	–	–	–	0,67
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	9,3	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	0,34	–	–	–	–	–	
76	р.ДЖЕЛАМЫШ – клх им.ЧАПАЕВА F = I53 км^2	I	0,005	–	0,004	0,II	0,063	0,7I	0,I8	0,I6	0,064	0,004	0,02I	0,003	
		2	–	0,007	0,0I4	0,087	0,098	0,48	0,I4	0,082	0,054	0,007	0,007	0,003	
		3	0,008	0,008	0,053	0,028	I,5	I,I	0,078	0,070	0,0I8	0,0I0	0,004	0,008	
		Средн.	–	–	0,024	0,075	0,55	0,76	0,I3	0,I0	0,045	0,007	0,0II	0,005	–
		Наиб.	–	–	–	0,I8	3,9	3,9	0,85	0,29	0,29	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,0I9	0,029	0,093	0,047	0,0I8	0,009	–	–	–	
78	р.АКСУ – с.ЧОН-АРЫК F = 426 км^2	I	–	–	–	0,0I4	0,022	0,45	0,65	0,I2	0,055	–	–	–	
		2	–	–	–	0,0I4	0,0I7	I,2	0,34	0,088	0,042	–	–	–	
		3	–	–	–	0,004	0,57	4,3	0,37	0,I2	0,023	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,0II	0,20	2,0	0,45	0,II	0,040	–	–	–	0,24
		Наиб.	–	–	–	–	2,I	7,6	4,7	0,2I	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	0,003	0,I6	0,069	0,048	–	–	–	–	
79	р.СУХУЛУК – с.БЕЛОГОРКА F = 353 км^2	I	–	–	–	0,0I3	0,037	I,2	0,92	0,47	0,53	0,022	–	–	
		2	–	–	–	0,027	0,029	I,5	2,0	I,2	0,096	0,23	–	–	
		3	–	–	–	0,0II	3,2	9,0	I,I	I,I	0,23	0,0I4	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,0I7	I,I	3,9	I,3	0,92	0,29	0,089	–	–	–
		Наиб.	–	–	–	–	45	32	6,6	2,8	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	0,0I4	0,I7	0,I2	0,035	–	–	–	–	
80	р.КАРАБАЛТЫ – с.СОСНОВКА F = 577 км^2	I	0,0I8	0,052	0,044	0,20	0,058	2,0	I,6	0,6I	0,042	0,037	0,026	0,0I5	
		2	0,027	0,024	0,037	0,084	0,089	I,6	0,52	0,I5	0,058	0,03I	0,024	0,0II	
		3	0,007	0,008	0,039	0,037	I,I	8,3	0,55	0,22	0,054	0,035	0,024	0,0I4	
		Средн.	0,0I7	0,028	0,040	0,II	0,42	4,0	0,89	0,33	0,05I	0,034	0,025	0,0I3	0,50
		Наиб.	–	–	–	0,70	3,I	I5	6,5	2,4	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,005	0,022	0,37	0,I5	0,065	–	–	–	–	

Тип. УГМС УзССР, зак. 114, тир. 500—57 г.

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85	р.КУРАГАТЫ – ж.-д. ст. АСПАРА F = 7430 км^2	I	0,32	0,I8	I,I	0,63	0,42	0,079	–	–	–	–	0,33	0,42	
		2	0,II	0,33	7,9	0,90	0,24	0,060	–	–	–	–	0,37	0,30	
		3	0,I6	0,I8	I,5	I,0	0,I2	0,050	–	–	–	–	0,43	0,23	
		Средн.	0,20	0,23	3,5	0,84	0,26	0,063	–	–	–	–	0,38	0,32	0,50
		Наиб.	0,69	0,56	I6	I,5	0,83	0,I2	–	–	–	–	0,88	0,63	
		Наим.	0,066	0,06I	0,I3	0,43	0,070	0,0I6	–	–	–	–	0,I6	0,I3	
92	р.РАНГ – с.КЫЗЫЛБАЙРАК F = 9I,0 км^2	I	0,28	0,20	0,57	I0	I,4	I,I	0,70	0,66	0,I6	0,27	0,57	0,2I	
		2	0,27	0,79	2,8	7,4	I,4	0,53	0,59	0,22	0,34	0,34	0,49	0,46	
		3	0,58	I,0	5,I	4,9	0,88	0,22	0,76	0,I2	0,29	0,36	0,22	0,29	
		Средн.	0,38	0,66	2,8	7,4	I,2	0,62	0,68	0,33	0,26	0,32	0,43	0,32	I,3
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
96	р.ТАЛАС – с.КАРАОЙ, в 2,6 км ниже устья р.УЧКОШОЙ F = 2450 км^2	I	–	–	0,I2	0,058	0,I6	3,6	0,55	0,24	0,22	0,049	–	–	
		2	–	–	0,044	0,I3	0,076	3,I	2,3	0,2I	0,044	0,02I	–	–	
		3	–	–	0,056	0,040	4,7	2,6	0,50	0,I7	0,040	0,070	–	–	
		Средн.	–	–	0,073	0,076	I,6	3,I	I,I	0,2I	0,I0	0,047	–	–	0,53
		Наиб.	–	–	–	–	–	26	8,8	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	0,62	0,0I7	–	–	–	–	–	
97	р.ТАЛАС – с.ОРЛОВКА F = 40I0 км^2	I	0,24	0,42	I,7	0,I3	0,093	2,3	I,3	0,I0	0,44	0,II	–	0,32	
		2	0,24	0,3I	0,70	0,087	0,II	3,4	0,53	0,I6	0,080	0,I3	–	0,27	
		3	0,I4	0,46	0,42	0,059	0,65	7,2	0,40	0,27	0,096	0,72	–	0,24	
		Средн.	0,2I	0,40	0,94	0,092	0,28	4,3	0,74	0,I8	0,2I	0,32	–	0,28	–
		Наиб.	–	–	3,I	0,39	2,I	I5	3,0	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	0,20	0,025	0,024	I,2	0,II	–	–	–	–	–	
98	р.ТАЛАС – с.КЛЮЧЕВКА F = 5I40 км^2	I	I,0	I,0	I,9	0,28	0,I0	I3	6,4	3,0	5,6	8,7	6,2	3,0	
		2	0,84	0,65	0,57	0,I5	0,25	8,2	3,9	3,7	2,9	8,0	2,7	I,8	
		3	0,50	I,7	I,0	0,II	2,4	7,9	7,0	5,7	4,2	5,8	3,I	3,6	
		Средн.	0,78	I,I	I,2	0,I8	0,92	9,7	5,8	4,I	4,2	7,5	4,0	2,8	3,5
		Наиб.	2,4	8,6	4,6	0,57	8,7	25	9,9	I3	I6	I9	I0	8,7	
		Наим.	0,085	0,I6	0,II	0,032	0,058	2,4	I,I	I,2	0,53	3,0	I,5	0,25	
I02	р.БЕШТАШ – гол.арыка СА8 F = 286 км^2	I	–	–	–	–	–	–	0,I5	0,86	–	0,002	0,000	0,000	
		2	–	–	–	–	–	–	0,26	0,22	0,00I	0,003	0,000	0,000	
		3	–	–	–	–	–	–	0,I0	0,38	0,00I	0,000	0,00I	0,000	
		Средн.	–	–	–	–	–	–	0,I7	0,49	–	0,002	0,000	0,000	–
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	I,7	3,5	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	0,006	0,003	–	–	–	–	
I03	р.УРМАРАЛ – с.ОКТЯБРЬСКОЕ F = II20 км^2	I	–	–	0,0I2	0,004	0,098	6,3	2,4	0,92	0,45	0,I4	–	–	
		2	–	–	0,006	2,5	0,I3	6,3	2,3	2,2	0,32	0,I6	–	–	
		3	–	–	0,0I0	0,09I	3,5	I0	I3	I,7	0,2I	0,054	–	–	
		Средн.	–	–	0,009	0,86	I,2	7,5	5,9	I,6	0,33	0,I2	–	–	I,5
		Наиб.	–	–	–	–	–	27	II0	I4	I,5	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	I,3	I,I	0,40	0,025	–	–	–	
I07	р.БЕЙШЕКЕ – клх им. БЕЙШЕКЕ F = –.	I	0,I3	0,04I	0,088	0,27	0,074	0,80	0,I7	0,I8	0,88	0,70	0,I4	0,039	
		2	0,I7	0,20	0,072	0,29	0,028	0,48	0,24	0,I4	0,57	0,I7	0,072	0,073	
		3	0,I4	0,I5	0,39	0,I5	0,49	0,29	0,I3	0,65	0,48	0,I0	0,043	0,026	
		Средн.	0,I5	0,I3	0,I8	0,24	0,20	0,52	0,I8	0,32	0,64	0,32	0,085	0,046	0,25
		Наиб.	0,8I	0,48	I,8	0,94	2,7	I,9	0,96	I,4	2,7	I,8	0,84	0,30	
		Наим.	0,0I2	0,0I6	0,0I4	0,0I3	нб	0,I4	0,043	0,05I	0,I4	0,040	0,033	0,0I4	
I08	КИРОВСКИЕ родники – устье F = –.	I	–	–	–	–	–	–	–	–	0,27	0,5I	0,095	0,070	
		2	–	–	–	–	–	–	–	–	0,23	0,I0	0,048	0,062	
		3	–	–	–	–	–	–	–	–	0,44	0,073	0,033	0,095	
		Средн.	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3I	0,23	0,059	0,076	—
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	I,I	I,I	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	0,037	0,028	–	–	
II2	р.АССА – ж.-д.ст.МАЙМАК F = 454 км^2	I	0,28	0,58	2,9	0,II	0,24	3,0	0,46	0,8I	0,90	0,22	0,I7	0,67	
		2	0,26	0,I6	0,45	0,I5	0,25	0,82	I,3	0,67	0,4I	0,22	0,32	I,I	
		3	0,36	0,33	0,I5	0,27	0,32	0,82	0,28	0,48	0,38	0,48	0,I7	0,50	
		Средн.	0,30	0,36	I,2	0,I8	0,27	I,5	0,68	0,65	0,56	0,3I	0,22	0,76	0,58
		Наиб.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
II4	р.КУРКУРЕУСУ – уроч. ЧОНКУРЧАН F = 454 км^2	I	–	–	–	0,23	0,028	0,8I	I,6	I,I	0,34	–	–	–	
		2	–	–	–	0,070	0,062	I,7	3,9	0,83	0,I9	–	–	–	
		3	–	–	–	0,044	0,44	6,0	2,5	0,66	0,I2	–	–	–	
		Средн.	–	–	–	0,II	0,I8	2,8	2,7	0,86	0,22	–	–	–	0,58
		Наиб.	–	–	–	2,0	I,2	I2	I2	3,0	I,8	–	–	–	
		Наим.	–	–	–	0,002	0,003	0,25	0,089	0,38	0,060	–	–	–	
II5	р.ТЕРС – с.БУРНО-ОКТЯБРЬСКОЕ F = I070 км^2	I	–	0,26	49	0,88	0,077	0,39	–	–	–	0,034	I,8	–	
		2	–	0,80	7,5	0,26	0,074	0,20	–	–	–	0,34	0,60	–	
		3	–	I,2	4,0	0,I3	5,5	0,0I6	–	–	–	I6	0,I4	–	
		Средн.	–	0,75	20	0,42	I,9	0,20	–	–	–	5,5	0,85	–	2,6
		Наиб.	–	–	330	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Наим.	–	–	0,46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

№ поста	Река—пост	Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II6	р.ШОКПАК - с.ЗЫКОВСКОЕ F = I64 км^2	I	0,064	0,057	8,9	0,I5	0,0II	0,90	-	-	-	-	0,34	0,050	
		2	0,062	0,I8	2,I	0,II	0,02I	0,039	-	-	-	-	0,I4	0,022	
		3	0,084	0,78	0,57	0,042	I,5	0,0I8	-	-	-	-	0,050	0,43	
		Средн.	0,070	0,34	3,9	0,I0	0,5I	0,32	-	-	-	-	0,I8	0,I7	0,48
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I2I	р.БЕРКУТЫ - 4-й аул F = I94 км^2	I	-	-	3,7	0,040	0,003	-	-	-	-	-	-	-	
		2	-	-	0,44	0,024	0,00I	-	-	-	-	-	-	-	
		3	-	0,35	0,0I4	0,04I	0,000	-	-	-	-	-	-	-	
		Средн.	-	-	0,I4	0,035	0,00I	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наиб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I22	р.УШБАС - с.УШБАС F = 40,0 км^2	I	-	-	-	0,050	0,00I	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00I	0,00I	
		2	-	-	-	-	0,00I	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00I	0,000	
		3	-	-	-	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00I	0,000	
		Средн.	-	-	-	-	0,00I	0,00I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00I	0,000	-
		Наиб.	-	-	-	-	0,006	0,002	0,000	0,00I	-	-	-	-	
		Наим.	-	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 6

Заключение о точности сведений о стоке наносов

Для общей характеристики публикуемых величин стока взвешенных наносов сделано сопоставление средних годовых значений расхода наносов по длине рек и оценка выводов за 1977 г. по графику связи средних годовых расходов взвешенных наносов с расходами воды для длительно действующих постов.

Публикуемые средние декадные расходы взвешенных наносов за 1977 г. характеризуются предельной ошибкой, не превышающей ±20%. По ряду постов приведенные данные характеризуются пониженной точностью вследствие отсутствия или недостаточного количества измерений расхода взвешенных наносов, отсутствия связи средней мутности реки с мутностью единичных проб.

Расходы взвешенных наносов вычислены для большинства постов по мутности единичных проб с учетом переходного коэффициента от единичной мутности к средней, а для постов 43,92,102,108 по мутности единичных проб без введения переходного коэффициента. Коэффициент К для постов 1,3 ,13,14,16,29,30,33,38,58,67,70,73,96, 97,114-116 устойчив в многолетнем ряду.

Коэффициент К принят равным 1,0 для постов 1,3,13-16,21,26,29,30,33,36-38,46,57,58,67-69,71,73,76,78-80, 85,96-98,103,107,114-116,121,122.

Применение указанных способов в каждом отдельном случае определялось в зависимости от характера исходных данных и сообразно наибольшей надежности результатов подсчета.

По посту 38 характеризующимся устойчивым в много - летнем ряду значением К=1,0, измерение расходов наносов не производилось. Подсчет стока произведен по мутности единичных проб.

Ниже приведены частные пояснения к средним расходам взвешенных наносов, сведенные в таблицу, в которой указано:

1. Метод подсчета стока взвешенных наносов (графа 3).

2. Периоды за которые подсчитан сток взвешенных наносов (графы 4; 5).

3. Количество измерений расходов взвешенных наносов, принятых при построении графика связи $\rho_{cp}=K\rho_{ed}$ показано в графе 6. Если связь $\rho_{cp}=K\rho_{ed}$ отсутствует, то в графе 6 проставлено общее количество измеренных расходов.

Период с приближенным подсчетом стока взвешенных наносов (графа 7).

В последних трех графах дана средняя многолетняя доля меженного стока наносов (%) от годового, причем в последней графе даны годы, за которые эта доля была принята.

№ поста	Река — пост	Метод подсчета стока	Годы обосновывающие К; (а)	Период действия	Кол-во измерений данного года	Сток взвешенных наносов приближенный	Средняя многолетняя доля меженного стока наносов (%) от годового		
							значение	период года	годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	р.ТЮП - с.САРЫТОЛОГОЙ	К = I,0	I966-7I,I977	I/Ш-30/IX	7		2,I	I,П,X-XП	I957-77
3	р.ДЖЫРГАЛАН - с.СОВЕТСКОЕ	К = I,0	I964-69,I977	I/IУ-30/IX	8		2,7	I-Ш,X-XП	I957-77
9	р.КАРАКОЛ - устье р.КАШКАСУ	К = I,2	I977	I/IУ-30/IX	I4		2,5	I-Ш,X-XП	I958-77
II	р.ДЖЕТЫОГУЗ - пос. лесозавода	К = 0,9	I972,I977	I/IУ-3I/X	23		2,0	I-Ш,XI,XП	I968-77
I3	р.ЧОН-КЫЗЫЛСУ - устье р.КАШКАТОР	К = I,0	I969-77	I/IУ-30/IX	I4		I,7	I-Ш,X-XП	I962-77
I4	р.ЧОН-КЫЗЫЛСУ - лесной кордон	К = I,0	I959-7I,I977	I/IУ-30/IX	8		I,9	I-Ш,X-XП	I958-77
I5	р.КИЧИНЕ -КЫЗЫЛСУ - с.ПОКРОВКА	К = I,0	I976,I977	I/I-3I/XП	I8				
I6	р.ДЖУУКУ - устье р.ДЖУУКУЧАК	К = I,0	I966-7I,I977	I/IУ-30/IX	5		3,6	I-Ш,X-XП	I970-77
I8	р.БАРСКАУН - устье р.САСЫК	К = 0,8	I977	I/I-3I/XП	20				
2I	р.ТОССОР - устье р.КОДОЛ	К = I,0	I977	I/I-3I/УП,I-I0/IX I-3I/X,I-3I/XП	2I				
26	р.АКСАЙ - с.КОКСАЙ	К = I,0	I976,I977	I/I-3I/XП	24				
29	р.ТУРАСУ - с.УЛАХОЛ	К = I,0	I964-7I,I977	I/IУ-30/IX	I0		3,7	I-Ш,X-XП	I969,I970 I976,I977
30	р.ТОРАЙГЫР - устье р.КЫЗЫЛБУЛАК	К = I,0	I965-7I,I977	I/IУ-30/IX	6		3,4	I-Ш,X-XП	I972-77
33	р.ЧОН-АКСУ - с.ГРИГОРЬЕВКА	К = I,0	I958-7I,I977	I/IУ-30/IX	6		4,I	I-Ш,X-XП	I959-77
36	р.ЧОН-УРЮКТЫ - коневодческий совхоз	К = I,0	I975-77	I/I-3I/XП	24				
37	р.ОЙТАЛ - с.ОЙТАЛ	К = I,0	I977	2I/У-3I/XП	I4				
38	р.ЧУ - с.КОЧКОРКА	К = I,0	I962-69,I97I	I/Ш-3I/X	-		4,0	I,П,XI,XП	I97I,I973-77
40	р.ЧУ - устье р.ЧОН-КЕМИН	К = 0,8	I977	I/Ш-30/IX	7				
43	р.ЧУ - с.МИЛЯФАН	по мутности единичных проб		I/I-3I/XП	I5	I/I-3I/XП			
46	р.ЧУ - с.БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ	К = I,0	I976,I977	I/I-3I/XП	27				
49	р.ЧУ - свх им.АМАНГЕЛЬДЫ	К = I,2.	I976,I977	I/I-3I/XП	22				
57	р.ЧОН-КЕМИН - устье р.КАРАГАЙЛИБУЛАК	К = I,0	I977	I/IУ-30/IX	7		0,6	I-Ш,X-XП	I964-77
58	р.ЧОН-КЕМИН - устье	К = I,0	I968-77	I/IУ-30/IX	4		I,6	I-Ш,X-XП	I957-77
67	р.ШАМСИ - лесной кордон	К = I,0	I965-7I,I977	I/IУ-30/IX	9		I,I	I-Ш,X-XП	I962-77
68	р.КЕГАТЫ - лесной кордон	К = I,0	I972-75,I977	I/IУ-30/IX	I6		2,7	I-Ш,X-XП	I963-76
69	р.ИССЫКАТА - с.ЮРЬЕВКА	К = I,0	I97I-75,I977	I/IУ-30/IX	I3		I,6	I-Ш,X-XП	I957-77
70	р.РГАЙТЫ - с.АКТАС	К = 0,9	I962-77	I/П-30/УI	I4		I,8	I,УП-XП	I976,I977
7I	р.АЛАМЕДИН - устье р.ЧУН-КУРЧАК	К = I,0	I977	I/I-3I/XП	I9	2I-30/УI			
73	р.АЛААРЧА - устье р.КАШКАСУ	К = I,0	I966-7I,I977	I/IУ-30/IX	6		I,4	I-Ш,X-XП	I957-77
76	р.ДЖЕЛАМЫШ - клх.им.ЧАПАЕВА	К = I,0	I977	I/I-3I/XП	2I				
78	р.АКСУ - с.ЧОН-АРЫК	К = I,0	I977	I/IУ-30/IX	I6		I,2	I-IУ,X-XП	I956-77
79	р.СУХУЛУК - с.БЕЛОГОРКА	К = I,0	I975-77	I/IУ-30/IX	I3				
80	р.КАРАБАЛТЫ - с.СОСНОВКА	К = I,0	I977	I/I-3I/XП	II				
85	р.КУРАГАТЫ - ж.-д.ст.АСПАРА	К = I,0	I977	I/I-30/УI	I5		3,2	УП-X	I973-77
92	р.РАНГ - с. КЫЗЫЛБАЙРАК	по мутности единичных проб		I/I-3I/XП	I2	I/I-3I/XП			
96	р.ТАЛАС - с.КАРАОЙ,в 2,6км ниже устья р.УЧКОШОЙ	К = I,0	I96I-7I,I977	I/Ш-3I/X	2		I,0	I,П,XI,XП	I973,I974 I976,I977
97	р.ТАЛАС - с.ОРЛОВКА	К = I,0	I972-75,I977	I/I-30/X,I-3I/XП	I4				
98	р.ТАЛАС - с.КЛЮЧЁВКА	К = I,0	I976,I977	I/I-3I/XП	I0	I-I0/IX,I-I0/X			
I02	р.БЕШТАШ - гол.арыка САЗ	по мутности единичных проб		I/УI-3I/XП	4	I/УI-3I/XП			
I03	р.УРМАРАЛ - с.ОКТЯБРЬСКОЕ	К = I,0	I967,I977	I/Ш-3I/X	7	2I-3I/УП	0,5	I,П,XI,XП	I972-77
I07	р.БЕЙШЕКЕ - клх им.БЕЙШЕКЕ	К = I,0	I976,I977	I/I-3I/XП	I5				
I08	КИРОВСКИЕ родники - устье	по мутности единичных проб		I/IX-3I/XП	6	I/IX-3I/XП			
II2	р.АССА ж.-д. ст.МАЙМАК	К = 0,9	I973-77	I/I-3I/XП	26				
II4	р.КУРКУРЕУСУ - уроч. ЧОН-КУРЧАН	К = I,0	I966-7I	I/IУ-30/IX	5		I,7	I-Ш,X-XП	I962-67 I969-77
II5	р.ТЕРС - с.БУРНО-ОКТЯБРЬСКОЕ	К = I,0	I969-77	I/П-30/УI, I/X-3I/XI	I4		3,2	I,УП-IX,XП	I977
II6	р.ШОКПАК - с.ЗЫКОВСКОЕ	К = I,0	I958-77	I/I-30/УI, I/XI-3I/XП	23		2,9	УП-X	I977
I2I	р.БЕРКУТЫ - 4-й АУЛ	К = I,0	I976,I977	I6/П-3/У	27				
I22	р.УШБАС - с.УШБАС	К = I,0	I976,I977	I-I0/IУ,2I/IУ-3I/XП	2I				

Тип. УГМС УзССР. зак. 870, тир. 300-73 г.

ТАБЛИЦА 8

КРУПНОСТЬ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

I. Крупность взвешенных наносов и донных отложений представлена в виде процентного распределения составляющих их групп частиц по принятой в Гидрометслужбе шкале.

Группы частиц (фракции) выделены в результате гранулометрического анализа проб соответствующим методом (графа 8).

2. В графе 6 приводятся подграфы – отдельные части шкалы по фракциям. Размеры частиц, входящих во фракции, соответствуют диаметрам частиц крупнее I мм, а также частиц от I до 0,5 мм ситового метода анализа.

Фракции < I мм соответствуют гидравлическим диаметрам, отвечающим по шкале ГГИ следующим гидравлическим крупностям:

Гидравлический диаметр (мм)	I	0,5	0,2	0,I	0,05	0,0I	0,005	0,00I
Гидравлическая крупность (мм/с) при I5°С	I00	60	2I	8	2	0,08	0,03	0,0008

3. Знак тире в графе 3 обозначает, что пробы брались в те дни, когда не измерялись расходы взвешенных наносов.

4. В графе 5: Б-принятые в Гидрометслужбе приборы для отбора проб взвешенных наносов.

– После обозначения прибора для взятия проб взвешенных наносов над чертой показывается количество вертикалей, под чертой – общее количество точек в сечении, в которых брались пробы воды со взвешенными наносами, а затем сливались вместе для определения крупности наносов.

Цифра, стоящая в конце записи в графе 5, обозначает номер гидроствора. Для донных отложений цифра без дроби указывает расстояние вертикалей от постоянного начала в метрах.

5. Если в результате анализа в пробе не обнаружены частицы какой-либо фракции, это место в графе 6 оставлено пустым.

Если частицы крупности наносов данной фракции не определялись, в графе 6 на соответствующих местах поставлено тире.

6. В графе 7 показаны в убывающем порядке три характерных диаметра (наибольший, средний, наименьший). Они приводятся для самой крупной частицы в том случае, если ее наибольший диаметр превышает 3 мм. Значения диаметров разделены между собой знаком х (умножения).

7. В графе 8: п-пипеточный; ф-фракциометра; с-ситовой (сита), о-обмер среднего диаметра; осф, сф, пф, оспф, спф – соответственно комбинированные методы анализа.

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)							Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6							7	8	9
					ВЗВЕШЕННЫЕ НАНОСЫ									
					5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05 0,0I и <0,0I <0,05			
I	р. Тюп – с. Сарытологой	–	25/Ш	Б 8/8; I	2,7	–	0,3	I,0	I,4	9,3	62,2	23,I	3x2xI	спф	
		2	I8/У	Б 8/8; I			2,4	3,I	2,2	6,0	77,9	8,4	0,5	пф	
		6	I4/УП	Б 9/9; I			I,0	2I,8	I,9	4,I	68,9	2,3	0,5	"	
3	р. Джургалан – с.Советское	I	22/IУ	Б 6/6; I		0,3	0,7	2,I	I,6	0,4	62,0	32,9	2xIxI	спф	
		5	I2/УI	Б 8/8; I	I,3	5,7	6,I	I8,0	I4,4	I2,9	28,8	I2,8	8x4xI	"	
		8	9/УШ	Б 5/5; I	I,3	–	0,7	4,2	3,8	5,5	39,2	45,3	7x3x2	"	
		–	29/IX	Б 5/5; I			8,5	I7,7	I5,2	50,6	8,0	–	0,7	ф	
9	р. Каракол – устье р. Кашкасу	I	I8/IУ	Б 6/6; I			0,2	0,3	0,3	I8,8	I9,7	60,7	0,5	пф	
		–	I9/УI	Б 6/6; I			0,7	I5,8	36,4	I9,3	I0,5	I7,3	I,0	"	
		–	I8/УШ	Б 6/6; I			0,3	0,7	I,I	42,8	7,2	47,9	0,5	"	
		–	20/IX	Б 6/6; I			3,3	2,5	2,I	I4,I	40,6	38,4	0,6	"	
II	р. Джетногуз – пос.лесозавода	I	5/IУ	Б 7/7; I			0,4	7,3	7,5	I0,5	35,5	38,8	I,0	пф	
		II	22/УI	Б I2/I2; I			0,7	I,I	I,8	3,7	3I,3	6I,4	0,5	"	
		I5	I3/УП	Б I3/I3; I			–	0,2	0,3	4,6	40,5	54,4	0,5	"	
		–	26/X	Б I0/I0; I			0,I	I8,7	27,8	2I,9	22,4	0,I	0,I	"	
I3	р. Чон-Кизылсу – устье р. Кашкатор	2	27/IУ	Б 5/5; I			9,2	I4,I	9,8	I0,4	56,6	–	0,5	ф	
		4	23/У	Б 6/6; I			0,5	I,0	6,2	I0,8	32,I	49,4	0,8	спф	
		7	I9/УI	Б 8/8; I			9,7	I3,0	8,2	I2,0	33,3	23,8	I,0	пф	
		–	20/УП	Б 8/8; I			0,7	6,7	8,0	7,4	26,6	50,6	0,7	"	
		–	II/УШ	Б 8/8; I			0,2	I,I	2,0	I7,0	25,4	54,3	0,7	"	
		I4	5/IX	Б 8/8; I			0,3	I,2	I,3	I,4	39,7	57,I	0,7	"	
I4	р. Чон-Кизылсу – лесной кордон	–	I2/IУ	Б 5/5; I			I,0	I,6	2,8	4,4	64,2	26,0	0,5	пф	
		5	II/УП	Б 6/6; I			0,I	0,5	2,I	7,6	50,2	39,5	0,6	"	
		–	II/IX	Б 6/6; I			I,5	2,5	3,4	8,9	68,5	I5,2	I,0	"	
I5	р. Кичине-Кизылсу – с.Покровка	5	24/IУ	Б 7/7; I			I,4	2,4	3,2	9,9	48,0	35,I	I,0	пф	
		–	2I/У	Б 7/7; I			2,9	4,I	7,7	3,5	8I,8	–	0,7	ф	
		I0	I9/УI	Б 7/7; I			0,3	0,5	I,4	I3,3	4I,5	43,0	0,5	пф	
		–	20/УП	Б 7/7; I			2,0	I,8	4,2	6,5	7I,3	I4,2	0,5	"	
		–	2I/УШ	Б 7/7; I			I,I	2,5	6,7	I,5	88,2	–	0,5	ф	
		I7	2I/IX	Б 7/7; I			2,5	4,6	2,9	9,9	80,I	–	0,8	"	
		I8	I9/XI	Б 7/7; I			24,2	3I,8	II,0	I4,3	I8,7	–	0,7	"	

Тип. УГМС УзССР, з. 734, т. 200—75 г.

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)						Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
					I,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,I	0,I0–0,05	0,05 0,0I и <0,05	<0,0I			
1	2	3	4	5	6						7	8	9
I6	р. Джуукуу – устье р. Джуукучак	–	I8/IУ	Б 5/5; I	0,2	26,5	28,4	I9,I	24,2	I,6	I,0	пф	
		2	I3/УI	Б 6/6; I	0,4	I,0	6,I	I9,8	37,5	35,2	0,5	"	
		–	II/IX	Б 6/6; I	0,9	I,3	I,4	6,0	73,I	I7,3	0,5	"	
I8	р. Барскаун – устье р. Сасык	6	9/У	Б 6/6; I	5,0	9,3	I6,8	I2,0	56,9	–	0,7	ф	
		8	20/УI	Б 8/8; I	0,7	I0,4	8,6	II,I	32,9	36,3	I,0	пф	
		I0	I2/УП	Б 8/8; I	0,4	I,4	I2,7	I5,0	45,3	25,2	0,5	"	
		I2	6/УШ	Б 7/7; I	0,3	0,6	0,4	3,I	52,3	43,3	0,5	"	
		I6	20/IX	Б 6/6; I	0,8	2,2	I,8	I0,4	2I,6	63,2	0,5	"	
		–	20/X	Б 5/5; I	I,8	5,0	6,8	I2,8	53,0	20,6	I,0	"	
2I	р. Тоссор – устье р. Кодол	I	8/I	Б 9/9; I	I8,0	3,3	3I,2	27,0	20,5	–	I,0	ф	
		5	5/Ш	Б 9/9; I	7,8	I0,0	II,3	8,9	62,0	–	0,5	"	
		7	5/IУ	Б 9/9; I	2,3	5,2	4,9	I0,I	45,8	3I,7	0,5	пф	
		–	I0/УI	Б 9/9; I	0,5	I,I	4,5	4,9	39,2	49,8	0,6	"	
		–	26/УП	Б 9/9; I	I,7	0,8	4,2	I8,7	37,6	37,0	0,5	"	
		I7	I8/УШ	Б 9/9; I	8,2	I2,6	2I,5	I3,0	20,6	24,I	I,0	"	
		I9	I8/IX	Б 9/9; I	0,3	I5,5	36,8	I9,7	23,0	4,7	0,7	"	
		2I	28/X	Б 9/9; I	I5,3	I8,0	23,7	20,2	II,4	II,4	I,0	"	
		–	9/XI	Б 9/9; I	I4,6	I6,8	47,2	I0,2	II,2	–	0,6	ф	
26	р. Аксай – с. Коксай	I	8/I	Б 8/8; I	0,2	0,5	3,8	33,6	43,4	I8,5	0,5	пф	
		3	9/П	Б 8/8; I	0,9	I,6	II,5	26,2	58,7	I,I	0,6	"	
		7	9/IУ	Б 8/8; I	I,0	2,7	I8,5	32,9	36,8	8,I	0,5	"	
		–	I4/У	Б 8/8; I	I0,2	22,5	8,0	II,8	47,5	–	0,6	ф	
		I2	22/УI	Б 8/8; I	0,6	4,I	I0,I	I0,8	45,I	28,4	0,6	пф	
		I3	4/УП	Б 8/8; I	0,2	I,0	0,9	2,4	70,0	25,5	0,5	"	
		I5	4/УШ	Б 8/8; I	I,0	I,5	I,2	5,7	53,5	37,I	0,6	"	
		I7	9/IX	Б 8/8; I	6,I	8,3	4,3	5,4	75,9	–	0,5	ф	
		I9	6/X	Б 8/8; I	3,9	I3,0	3I,I	24,4	27,6	–	0,7	"	
		2I	II/XI	Б 8/8; I	5,I	I0,I	5,8	2,3	76,7	–	0,5	"	
		23	4/XП	Б 8/8; I	I3,2	I6,I	32,7	35,I	2,9	–	0,7	"	
29	р. Турасу – с. Улахол	–	I8/IУ	Б 7/7; I	2,2	3,7	2,7	2,4	89,0	–	0,6	ф	
		–	27/У	Б 7/7; I	0,2	I,7	6,0	9,8	38,4	43,9	0,7	пф	
		–	28/УI	Б 7/7; I	0,5	2,3	6,5	I4,9	24,9	5I,I	0,9	"	
		3	I4/УП	Б 7/7; I	0,5	9,0	I0,0	I2,0	43,I	25,4	I,0	"	
		7	5/IX	Б 7/7; I	II,6	24,3	II,6	7,3	45,2	–	0,9	ф	
		9	I/X	Б 7/7; I	I7,3	30,2	25,2	25,9	I,4	–	0,7	"	

Тип. УГМС УзССР, з. 734, т. 200–75 г.

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)						Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6						7	8	9
					I,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,I	0,I0–0,05	0,05–0,0I	м<0,0I			
30	р. Торайгыр –	–	I7/IУ	Б 8/8;, I	0,2	0,6	I4,4	3I,9	40,7	I2,2	0,5	пф	
	устье р. Кызылбулак	I	I7/У	Б 8/8; I	0,2	2,3	I6,7	24,2	4I,0	I5,6	0,6	"	
		4	I2/УI	Б 7/7; I	0,2	0,4	5,I	7,3	60,8	26,2	0,9	"	
		5	3/УП	Б 7/7; I	0,8	0,9	5,5	27,3	54,9	I0,6	0,5	"	
		7	5/УШ	Б 7/7; I	0,3	0,6	5,7	29,I	45,I	I9,2	0,5	"	
		–	8/IX	Б 7/7; I	0,3	I,6	I9,2	30,0	30,I	I8,8	0,5	"	
33	р. Чон-Аксу –	–	I4/IУ	Б 5/5;: I	2,0	3,7	4,I	3,4	86,8	–	0,5	ф	
	с. Григорьевка	4	I3/УП	Б 6/6; I	I,0	I,2	2,0	5,0	40,I	50,7	0,6	пф	
		6	I2/УШ	Б 5/5; I	I,7	3,3	3,2	2,8	89,0	–	0,5	ф	
		–	I8/IX	Б 5/5; I	I2,2	I4,9	5,0	4,8	63,I	–	I,0	"	
36	р. Чон-Урюкты –	–	30/Ш	Б 9/9; I	0,5	0,8	I,6	4,2	50,8	42,I	0,5	пф	
	коневодческий совхоз	I0	28/У	Б 9/9; I	28,9	50,0	7,7	6,7	6,7	–	I,0	ф	
		I2	I7/УI	Б 9/9; I	I,I	6,2	I9,5	3I,I	37,0	5,I	0,5	пф	
		I4	I9/УП	Б 9/9; I	I,4	2,8	5,8	25,3	47,8	I6,9	0,5	"	
		I6	2I/УШ	Б 9/9; I	2,2	4,3	5,7	7,7	47,7	32,4	0,5	"	
		I7	2/IX	Б 9/9; I	0,7	3,0	I2,0	6,8	67,5	I0,0	0,5	"	
37	р. Ойтал –	2	I5/УI	Б 4/4; I	4,9	7,0	6,I	8.5	73,5	–	I,0	ф	
	с. Ойтал	4	I4/УП	Б 4/4; I	0,I	I,I	I,9	I,3	40,4	55,2	0,6	пф	
		–	4/УШ	Б 4/4; I	0,8	2,3	8,3	24,I	I8,3	46,2	0,5	"	
		7	I2/IX	Б 4/4; I	I8,8	27,5	I3,9	5,7	34,I	–	0,7	ф	
38	р. Чу –	–	I8/IУ	Б 7/I3; I	0,I	0,I	0,I	3,8	47,I	48,8	0,5	пф	
	с. Кочкорка	–	29/УI	Б 7/I3; I	0,2	0,6	0,3	0,I	40,8	58,0	0,6	"	
		–	8/УП	Б 6/I2; I	I,6	2,8	2,9	3,0	54,8	34,9	0,6	"	
		–	2I/УШ	Б 7/I3; I	0,6	0,7	5,9	35,2	I8,2	39,4	0,6	"	
		–	20/IX	Б 6/I2; I	I,I	2,8	I,3	I,7	63,6	29,5	0,5	"	
40	р. Чу –	2	I7/IУ	Б 4/4; I	0,I	0,5	9,3	30,0	42,I	I8,0	0,6	пф	
	устье р. Чон-Кемин	3	II/У	Б 9/I3; I	0,2	4,4	I4,6	24,3	43,5	I3,0	0,6	пф	
		4	II/УI	Б 9/I4; I	0,I	0,5	I,0	35,4	43,8	I9,2	0,5	"	
		5	I6/УП	Б 9/I3; I	I,5	0,5	33,8	26,5	23,8	I3,9	0,7	"	
		–	I5/УШ	Б 8/I2; I	0,I	5,7	22,6	26,7	33,4	II,5	0,5	"	
		7	2I/IX	Б 6/8; I	0,I	2,2	I5,3	33,I	40,7	8,6	0,5	"	

Тип. УГМС УзССР, з. 734, т. 200—75 г.

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)						Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
					1,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,1	0,10–0,05	0,05 0,01 и <0,01 <0,05				
1	2	3	4	5	6						7	8	9
43	р. Ч у – с. Миляфан	2	6/Ш	Б 8/8; I	0,1	0,2	0,2	4,2	46,2	49,1	0,5	пф	
		4	2/IУ	Б 8/8;с;I	0,5	2,6	2,3	3,0	91,6	–	0,5	ф	
		7	I9/У	Б 8/8;с;I	0,1	0,3	I,2	2,6	28,0	67,8	0,5	пф	
		–	28/У	Б 8/8;с;I	0,1	0,2	0,2	5,4	40,8	53,3	0,5	"	
		8	2/УI	Б 8/8;с;I	0,1	0,2	0,5	9,5	36,3	53,4	0,5	"	
		–	I4/УП	Б 8/8;с;I	0,5	I,5	2,2	2,3	93,5	–	0,5	ф	
		I2	3/УШ	Б 8/8;с;I	0,1	0,3	0,4	3,6	34,9	60,7	0,5	пф	
46	р. Ч у – с. Благовещенское	4	23/П	Б 8/I6; I	–	I,2	7,0	25,2	38,5	28,I	0,5	пф	
		6	I2/Ш	Б 8/I6; I		2,2	I8,7	42,7	22,5	I3,9	0,4	"	
		7	26/Ш	Б 8/I5; I	3,I	5,3	2,8	I7,5	40,5	30,8	0,9	"	
		8	2/IУ	Б 8/I4; I	–	2,I	6,9	26,6	5I,4	I3,0	0,9	"	
49	р. Ч у – свх им. Амангельды	4	4/Ш	Б 5/9; I	–	5,I	2,4	5,6	3I,5	55,4	0,7	пф	
		5	9/Ш	Б 5/9; I	–	0,7	2,3	3,9	3I,6	6I,5	0,7	"	
		I0	22/IУ	Б 6/6; I	55,3	I9,7	4,9	5,8	I4,3	–	2,I	ф	
		II	29/IУ	Б 6/6; I	I6,5	I6,5	9,3	5,I	52,6	–	2,I	"	
		20	29/УШ	Б 6/9; I	–	I8,2	7,8	20,8	53,2	–	0,5	"	
57	р. Чон-Кемин – устье р. Карагайлибулак	I	I0/IУ	Б 9/9; I	0,9	I,9	8,3	I3,I	22,I	53,7	0,6	пф	
		2	I2/У	Б I3/I3; I	5,7	I0,5	7,9	4,8	7I,I	–	0,8	ф	
		4	II/УI	Б I3/I5; I	0,1	0,4	0,1	6,0	50,2	43,2	0,6	пф	
		7	2I/УП	Б I4/I7; I	0,1	I,8	7,8	I6,5	42,2	3I,6	0,6	"	
		9	2I/УШ	Б I4/I7; I	0,1	6,0	I2,3	II,6	43,4	26,6	0,5	"	
		I0	I3/IX	Б I4/I5; I	2,8	4,7	20,8	I3,2	58,5	–	0,6	ф	
58	р. Чон-Кемин – устье	I	I7/IУ	Б 8/9; I	0,1	20,0	40,7	I9,0	7,4	I2,8	0,7	пф	
		2	5/У	Б 8/8; I	0,5	27,2	23,8	I2,0	I9,2	I7,0	I,0	"	
		3	20/УI	Б 9/I4; I	0,1	0,6	4,9	23,2	5I,8	I9,4	0,9	"	
		4	I5/УП	Б 8/II; I	0,3	45,6	8,3	8,8	28,2	8,8	I,0	"	
		–	I3/УШ	Б 8/II; I	0,1	3,7	3,8	I0,0	40,3	42,I	0,5	"	
		–	3/IX	Б 8/I0; I	0,1	0,7	5,I	24,3	56,5	I3,3	0,7	"	
67	р. Шамси – лесной кордон	I	28/IУ	Б 5/5; I	2,4	5,2	4,6	2,2	85,6	–	I,0	ф	
		3	I2/УI	Б 8/8; I	0,3	0,4	0,5	2,2	72,7	23,9	0,5	пф	
		4	24/УI	Б 8/8; I	0,1	3,I	6,5	I2,9	43,2	34,2	I,0	"	
		5	I7/УП	Б 8/8; I	0,1	0,5	0,6	4,7	39,4	54,7	0,5	"	

Тип. УГМС УзССР, з. 734, т. 200–75 г.

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)								Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6								7	8	9
					5-2	2-I	I,0- 0,5	0,5- 0,2	0,2- 0,I	0,I0- 0,05	0,05 0,0I и <0,0I <0,05				
68	р. Кегаты -	-	I/IУ	Б 6/6; I		0,I	I,6	34,3	3,0	I4,2	37,9	8,6	2x2xI	спф	
	лесной кордон	-	4/УI	Б 8/8; I	3,4	5,7	35,9	29,9	4,5	7,0	6,8	6,8	4x3x2	п	
		-	I9/IX	Б 8/8; I			2,6	4,3	I7,6	8,7	66,8	-	0,5	ф	
69	р. Иссыката -	I	I9/IУ	Б 8/8; I	-	0,6	I,0	I2,4	I6,I	I8,7	45,3	5,9	3x2x2	спф	
	с. Юрьевка	3	I9/У	Б 8/8; I			0,I	I,4	2,I	4,4	39,8	52,2	0,5	пф	
		-	9/УI	Б 8/8; I			0,I	0,6	0,9	3,I	32,9	62,4	0,5	п	
		9	I3/УП	Б II/II; I	-	0,5	0,2	2,3	9,2	I,2	47,9	38,7	3x2xI	спф	
		-	4/IX	Б I0/I0; I			2,I	I3,0	I0,3	5,5	25,7	43,4	I,0	пф	
70	р. Ргайты -	I	4/П	Б 4/6; I			2,3	48,0	3,9	20,2	25,6	-	0,9	ф	
	с. Актас	3	2/Ш	Б 4/4; I				I6,4	I7,9	25,4	40,3	-	0,5	п	
		5	2I/Ш	Б 8/8; I				0,4	I,7	28,4	47,4	22,I	0,3	пф	
		6	2/IУ	Б 8/8; I				0,6	4,7	20,5	50,2	24,0	0,5	п	
		I2	2/УI	Б 8/8; I				29,0	I3,0	I8,0	40,0	-	0,5	ф	
7I	р. Аламедин -	8	I9/У	Б II/II; I			I,I	I,3	I,7	9,9	65,7	20,3	0,7	пф	
	устье р. Чункурчак	I0	22/УI	Б I2/I2; I			24,2	II,8	I4,5	I4,0	29,4	6,I	I,0	п	
		I2	I5/УП	Б I2/I2; I		0,I	0,I	29,0	I8,I	I6,9	32,5	3,4	2xIxI	спф	
		I5	7/УШ	Б I2/I2; I			0,I	2,6	8,5	I8,4	56,7	I3,7	0,7	пф	
		-	I/IX	Б I2/I2; I			I4,0	22,2	6,I	2,I	22,I	33,5	I,0	п	
73	р. Алаарча -	I	20/IУ	Б II/II; I			5I,0	I6,0	I2,3	I2,8	53,8	-	0,5	ф	
	устье р. Кашкасу	2	II/У	Б I2/I2; I			I4,6	27,2	20,I	I2,4	25,7	-	0,7	п	
		-	23/УI	Б I4/I4; I			0,2	2,7	I2,8	27,6	35,I	2I,6	0,6	пф	
		5	29/УШ	Б I3/I3; I			0,2	0,I	0,3	3,7	68,7	27,0	0,5	п	
		6	27/X	Б II/II; I			I0,7	I6,3	I0,9	I2,I	50,0	-	0,7	ф	
76	р. Джеламыш -	3	I4/Ш	Б 5/5; I			I,5	I,0	I,2	25,9	36,3	34,I	I,0	пф	
	клх им. Чапаева	4	6/IУ	Б 5/5; I			0,2	0,5	0,9	8,9	68,3	2I,2	0,7	п	
		7	I6/У	Б 5/5; I			4,6	6,9	3,7	3,4	8I,4	-	0,5	ф	
		9	6/УI	Б 6/6; I			4I,8	I9,5	I2,5	5,8	20,4	-	I,0	п	
		-	I0/УП	Б 6/6; I			I,5	3,7	5,2	5,9	83,7	-	0,6	п	
		I5	I9/УШ	Б 6/6; I			0,4	I,7	2,I	3,2	92,6	-	0,5	п	
		-	27/IX	Б 6/6; I			4,8	I0,7	6,I	5,6	72,8	-	0,6	п	
		-	I7/X	Б 5/5; I			I,4	3,7	7,5	I9,2	68,2	-	0,5	п	
		20	I9/XI	Б 5/5; I			I0,2	45,4	I2,7	3,9	27,8	-	0,6	п	
78	р. Аксу -	-	I/IУ	Б 6/6; I			5,0	6,3	3,5	3,2	82,0		0,5	ф	
	с. Чонарык	2	I9/У	Б 6/6; I			3,5	4,6	2,4	4,9	84,6		0,7	п	
		5	II/УI	Б 6/6; I			7,0	I3,0	5,2	4,I	70,7		I,0	п	
		9	6/УП	Б 6/6; I			I,5	3,2	I,5	I,I	92,7		0,7	п	
		I5	6/IX	Б 6/6; I			5,3	6,I	6,9	5,2	76,5		0,8	п	

Тип. УГМС УзССР, з. 734, т. 200—75 г.

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)								Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6								7	8	9
					5–2	2–I	I,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,I	0,I0–0,05	0,05 0,0I и 0,05	0,0I			
79	р. Сухулук –	I	29/IУ	Б 5/5; I			9,3	I3,0	6,8	I,5	69,4	–	0,9	Ф	
	с. Белогорка	3	26/У	Б 6/6; I			0,2	0,6	I,4	I3,5	32,4	5I,9	0,9	пФ	
		7	29/УI	Б 6/6; I			I,2	I,9	I,2	I,6	94,I	–	0,5	Ф	
		–	27/УП	Б 6/6; I			0,I	2,3	0,4	I,9	47,8	47,5	0,5	пФ	
		I0	3I/УП	Б 6/6; I			I,I	I,4	2,I	I,I	94,3	–	0,5	Ф	
		I2	30/IX	Б 6/6; I			0,9	I,8	I,4	2,4	93,5	–	0,5	"	
80	р. Карабалты –	–	23/Ш	Б 7/7; I			27,I	38,7	6,9	6,4	8,8	I2,I	I,0	пФ	
	с. Сосновка	I	7/IУ	Б 7/7; I			2,I	6,3	8,5	5,2	77,9	–	0,9	Ф	
		5	24/У	Б 7/7; I			2,6	I4,7	7,5	5,6	69,6	–	I,0	"	
		7	23/УI	Б 9/9; I	2I,2	22,3	II,0	I5,7	5,7	4,8	II,5	7,8	6x3x2	спФ	
		9	6/УП	Б 8/8; I	–	I2,I	I3,4	38,5	7,7	2,3	26,0	–	3x3xI	"	
		I3	I5/УШ	Б 8/8; I	–	26,4	3I,4	I7,0	3,0	I,2	2I,0	–	3x2x2	"	
		I6	23/IX	Б 5/5; I			22,7	49,8	7,5	3,4	I6,6	–	I,0	Ф	
		I8	3I/X	Б 5/5; I			22,7	40,0	7,7	2,2	27,0	–	I,0	"	
		I9	I8/XI	Б 5/5; I			28,7	57,9	8,9	3,I	I,4	–	I,0	"	
		20	8/XП	Б 5/5; I			63,2	7,5	I6,6	4,3	I2,4	–	0,8	"	
83	р. Унгурлю –	I	25/Ш	Б 6/6; I				I5,7	I2,6	I9,7	52,0		0,5	Ф	
	с. Унгурлю	5	30/Ш	Б 6/6; I				I0,4	I7,5	I7,5	54,6		0,5	"	
85	р. Курагаты –	4	26/П	Б 5/5; I			3,7	26,7	24,I	I6,I	29,4		0,9	Ф	
	ж.-д. ст. Аспара	6	I6/Ш	Б I0/I3; I			7,7	32,4	I6,3	I0,2	33,4		0,9	"	
		7	30/Ш	Б 6/I3; I			–	27,7	I5,7	I2,0	44,6		0,6	"	
		8	6/IУ	Б 7/7; I			4,7	24,2	I4,I	I3,3	43,7		0,9	"	
		I3	I6/УI	Б 7/7; I			I,3	28,2	5,I	I0,3	55,I		0,9	"	
96	р. Талас –	–	25/У	Б I0/I0; I			0,I	0,4	0,6	0,3	32,I	66,5	0,5	пФ	
	с. Карасй, в 2,6 км	–	23/УI	Б I0/I0; I			0,I	I,7	4,7	I2,5	52,3	28,7	0,6	"	
	ниже устья р. Учкошой	–	9/УП	Б I0/I0; I			0,2	0,7	3,5	I4,5	46,I	35,0	0,5	"	
		–	I9/УП	Б I0/I0; I			2,9	I5,6	20,8	II,0	49,7	–	0,5	"	
97	р. Талас –	3	25/Ш	Б II/I4; I			0,I	0,9	I,7	5,5	39,2	52,6	0,5	пФ	
	с. Орловка	4	I2/IУ	Б 5/5; I			0,8	6,2	8,8	8,5	75,7	–	0,6	Ф	
		6	I2/У	Б 5/5; I			I,8	4,3	4,6	5,8	83,5	–	0,7	"	
		–	I0/УI	Б I2/I2; I			0,5	0,9	I,7	3,4	25,6	67,9	0,6	пФ	
		–	9/УП	Б 7/7; I			6,4	9,0	7,2	4,0	73,4	–	0,7	Ф	
		I2	I5/УШ	Б 7/7; I			2,0	3,0	5,9	4,4	84,7	–	0,7	Ф	
		I3	29/IX	Б 9/9; I			2,7	2,8	2,4	2,0	90,I	–	0,7	"	

Тип. УГМС УзССР, з. 734, т. 200—75 г.

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)						Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6						7	8	9
					I,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,I	0,I0–0,05	0,05 0,0I и <0,0I <0,05				
98	р. Талас –	5	20/IУ	Б 4/4; I	0,3	I0,9	5,3	3,5	29,5	50,5	0,6	пф	
	с. Ключевка	6	25/У	Б 5/5; I	0,2	I,7	4,2	9,6	5I,0	33,3	0,7	"	
		8	22/УI	Б 9/I8; I	0,3	0,5	0,4	2,3	45,4	5I,I	0,5	"	
		9	II/УП	Б 9/I5; I	I,0	I,5	I,9	3,4	58,9	33,3	0,9	"	
		I0	I7/УШ	Б 9/I6; I	0,2	0,4	0,8	6,2	53,4	39,0	0,5	"	
		I2	28/IX	Б 9/I6; I	0,7	9,7	7,4	I4,8	42,3	25,I	0,5	"	
I02	р. Бешташ –	–	28/УI	Б 6/6; I	3,3	5,7	5,4	7,6	36,7	4I,3	0,7	пф	
	гол. арнка Саз	–	I3/УП	Б 6/6; I	I0,5	27,9	37,2	I2,8	II,6	–	0,5	ф	
		4	9/УШ	Б 6/6; I	35,7	42,9	I0,0	7,I	4,3	–	0,6	"	
		–	I9/IX	Б 5/5; I	22,7	I9,7	3I,8	I8,2	7,6	–	0,6	"	
					I,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,I	0,I0–0,05	<0,05				
I03	р. Урмарал –	I	6/IУ	Б 8/8; I	I4,5	I2,5	I4,8	I0,0	48,2		0,8	ф	
	с. Октябрьское	2	I8/У	Б 8/8; I	5,4	I0,6	5,5	9,8	68,7		0,6	"	
		4	I9/УП	Б 9/9; I	I,7	4,2	3,2	3,3	87,6		0,6	"	
		6	5/IX	Б 9/9; I	4,8	9,I	7,0	4,3	74,8		0,5	"	
					I,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,I	0,I0–0,05	0,05 0,0I и <0,0I <0,05				
I07	р. Бейшеке –	2	I9/Ш	Б 6/6; I	0,I	0,4	0,3	I0,0	52,2	36,8	0,6	пф	
	клх им. Бейшеке	–	29/IУ	Б 6/6; I	0,I	0,3	0,2	0,6	34,I	64,7	0,5	"	
		6	24/У	Б 7/7; I	0,I	0,5	0,8	II,3	55,8	3I,5	0,6	"	
		–	I9/УI	Б 7/7; I	0,2	0,2	2,0	I0,0	7I,6	I6,0	0,5	"	
		–	28/УI	Б 7/7; I	0,I	0,2	0,I	0,I	60,3	39,2	0,5	"	
		II	I4/УШ	Б 7/7; I	0,2	0,2	8,0	5,3	59,5	26,8	0,5	"	
		I4	28/IX	Б 8/8; I	0,8	I,I	I,4	3,9	63,8	29,0	0,5	"	
I08	р. Кировские родники – устье	I	2I/IX	Б 7/7; I	0,2	0,6	I,4	I,7	42,9	53,2	0,9	пф	
II2	р. Асса –	4	26/П	Б I0/I8; I	–	I,7	5,2	26,3	I4,6	52,2	0,9	пф	
	ж.-д.ст. Маймак	6	8/Ш	Б I0/I9; I	–	0,8	I,6	8,8	62,2	26,6	0,6	"	
		7	30/Ш	БI0/I6; I	–	3,0	5,2	I4,3	36,6	40,9	0,7	"	
		I0	27/IУ	Б 9/I6; I	–	5,3	5,9	I3,9	38,9	36,0	0,6	"	
		I6	30/УП	Б I0/I8; I	–	I,5	0,5	39,0	43,I	I5,9	0,7	"	

Тип. УГМС УзССР, з. 734. т. 200—75 г.

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)							Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6							7	8	9
					5–2	2–I	I,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,I	0,I0–0,05	0,05 0,0I и <0,0I <0,05			
II4	р. Куркуреусу –	–	I9/IУ	Б 7/7; I			0,8	I,3	I4,I	36,4	47,4 –	0,5	ф	
	уроч. Чон-Курчан	4	26/УI	Б 7/7; I			I,4	5,5	I2,0	I9,6	52,2 9,3	0,6	пф	
		5	20/УII	Б 7/7; I	–	3,I	7,I	I0,8	7,I	8,6	30,2 36,2	3x2x2	спф	
		8	I8/IX	Б 7/7; I	3,4	–	I,3	4I,5	24,9	I3,5	I6,9 I,9	3x3x2	"	
II5	р. Терс –	2	22/II	Б I2/I2; I	–	–	–	8,I	2,8	I0,3	49,9 28,9	2,I	пф	
	с. Бурно-Октябрьское	–	6/III	Б I5/I5; I				I,5	2,0	II,4	53,3 3I,8	0,4	"	
		4	2I/III	Б I2/I2; I				–	0,4	0,5	82,3 I6,8	0,3	"	
		5	I6/IУ	Б I2/24; I			–	5,0	2,I	2,6	75,8 I4,5	0,6	"	
		8	26/У	Б I0/I4; I			I,I	I0,4	I,3	2,7	73,0 II,5	0,9	"	
II6	р. Шокпак –	5	I/III	Б 6/9; I			–	5,9	7,I	23,4	42,0 2I,6	0,9	пф	
	с. Зыковское	6	5/III	Б 7/7; I				–	I,9	I3,0	52,0 33,I	0,4	"	
		7	6/III	Б 9/9; I			–	2,8	3,5	I3,I	37,6 43,0	0,9	"	
		I2	I0/У	Б 5/9; I	–	–	0,9	3,8	4,0	I7,5	46,0 27,8	2,I	"	
		I6	I8/УI	Б 5/7; I			I,6	6,0	3,3	II,9	24,0 53,2	0,9	"	
I2I	р. Беркуты –	I7	I5/III	Б 3/3; I			–	37,3	2,I	II,4	49,2 –	0,9	ф	
	4-й аул	23	20/IУ	Б 3/3; I				–	7,4	4,9	2I,I 66,6	0,4	пф	
		24	30/IУ	Б 3/3; I			–	0,3	0,3	4,3	5I,6 43,5	0,6	"	
		26	20/У	Б 3/3; I			20,0	22,8	I2,9	I2,9	3I,4 –	0,9	"	
		27	3I/У	Б 3/3; I			–	33,4	7,5	6,4	52,7 –	0,7	"	

ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

							I,0–0,5	0,5–0,2	0,2–0,I	0,I0–0,05	0,05 0,0I и <0,0I <0,05			
46	р. Чу –	4	23/II	дч I3; I				2,8	9,2	3I,2	33,2 23,6	0,4	пф	
	с. Благовещенское			дч 39,5; I			–	0,8	I8,4	38,6	I0,5 3I,7	0,9	"	
		6	I2/III	дч I3; I			–	7,6	I6,0	34,3	3I,4 I0,7	0,6	"	
				дч 39,5; I			–	5,5	20,7	3I,I	26,6 I6,I	0,9	"	
		7	26/III	дч I3; I			–	5,7	20,2	34,8	39,3 –	0,6	ф	
				дч 40; I			–	3I,3	33,3	I7,7	I7,7 –	0,6	"	
		8	2/IУ	дч I3; I			–	5,2	2I,0	37,I	36,7 –	0,6	"	
				дч 40; I				29,0	34,4	I8,5	I8,I –	0,4	"	
		I0	25/IУ	дч I3; I				I2,5	37,5	30,8	I9,2 –	0,4	"	
				дч 40; I				I7,I	4I,3	28,5	I3,I –	0,4	"	

Тип. УГМС УзССР, з. 734, т. 200—75 г.

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)						Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6						7	8	9
							I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05 0,0I и <0,05		
49	р. Чу — свх им. Амангельды	4	4/III	дч 6,0; I			—	27,6	3I,6	2I,3	I9,5	0,9	Ф	
				дч 2I; I			—	80,9	I5,8	2,9	0,4	0,6	п	
				дч 42; I			—	80,2	I4,7	2,8	2,3	0,9	п	
		5	9/III	дч 6,0; I				I6,8	34,6	28,0	20,6	0,5	п	
				дч 22; I			4,6	70,7	I8,2	3,7	2,8	2,I	п	
				дч 43; I			—	72,8	2I,6	3,0	2,6	0,9	п	
		I0	22/IV	дч 8,0; I				I8,0	29,4	25,2	27,4	0,5	п	
				дч 28; I			—	53,I	2I,7	20,5	4,7	0,9	п	
				дч 48; I			—	54,7	2I,I	II,6	I2,6	0,9	п	
		II	29/IV	дч 8,0; I			—	I4,9	3I,4	33,5	20,2	0,6	п	
				дч 28; I			—	54,0	20,2	I6,8	9,0	0,6	п	
				дч 47; I			—	49,8	I7,8	I4,6	I7,8	0,6	п	
		20	29/VIII	дч 8,0; I				22,I	32,2	26,I	I9,6	0,5	п	
				дч 30; I			9,2	73,3	6,2	4,0	7,3	2,I	п	
				дч 5I; I			I5,5	72,3	4,2	2,5	5,5	2,I	п	
					5-2	2-I	I,0-0,5		0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05 0,05 и <0,I0	0,05-0,0I и <0,05		
70	р. Ргайты — с. Актас	I	4/II	К 2,5; I			—	0,3	0,6	30,0	40,7	28,4	0,6	пф
				К 4,5; I			35,9	3I,3	I0,0	II,0	2,2	3,0	6,6	—	2,I	сф
				К 7,0; I			40,4	30,4	I4,0	I0,6	0,8	0,7	3,I	—	2,I	п
		3	2/III	К 2,5; I				—	4,4	9,6	24,6	35,9	25,5	0,9	пф
				К 6,5; I			52,7	24,5	II,0	I0,I	0,9	0,7	0,I	—	2,I	сф
				К 7,0; I			48,7	23,9	II,7	I2,I	I,4	0,5	I,7	—	2,I	п
		5	2I/III	К 2,5; I				—	I0,2	2I,6	26,4	25,2	I6,6	0,6	пф
				К 6,5; I			50,4	26,4	I0,8	I0,5	0,9	0,2	0,8	—	2,I	сф
				К 8,0; I					5,I	63,3	I0,5	5,I	I6,0	—	0,9	ф
		6	2/IV	К 2,5; I				—	9,I	6,5	6,4	23,6	54,4	0,6	пф
				К 6,5; I				6,8	5I,7	39,4	2,I	—	—	0,9	ф
				К II; I				—	7,4	I4,4	27,0	30,5	20,7	0,6	пф
		I2	2/VI	К 2,5; I					3,I	2,2	27,4	43,4	23,9	0,5	п
				К 6,5; I				95,3	3,I	0,4	0,2	I,0	—	0,9	сф
				К II; I				0,9	6,4	2I,9	I6,6	20,9	33,3	0,9	пф

Тип. УГМС УзССР, з. 734, т. 200—75 г.

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)												Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6												7	8	9
						5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05 0,0I и <0,05		<0,0I				
83	р. Унгурлю -	I	25/Ш	К 9,25; I				0,7	7,4	2,6	3I,4	40,4		I7,5		0,9	пф	
	с. Унгурлю			К II; I		56,6	29,9	I0,I	3,I	-	-	0,3		-		2,I	сф	
				К I2,25; I				7,3	40,I	I2,I	I5,9	24,6		-		0,9	ф	
		5	30/Ш	К 9,25; I				0,5	8,2	8,9	I7,0	34,0		3I,4		0,9	пф	
				К II; I		52,4	30,9	II,6	4,4	0,2	-	0,5		-		2,I	сф	
				К I2,25; I		46,4	28,8	I2,8	9,5	0,6	0,4	I,5		-		2,I	"	
								I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05 и <0,I0	0,05 0,0I и <0,05						
85	р. Курагаты -	4	26/П	К 54; I				28,2	64,8	4,3	-	2,7				2.I	ф	
	ж.-д. ст. Аспара			К 64; I				I2,7	68,9	9,2	3,6	5,6				2,I	"	
				К 68; I				I7,8	66,7	8,5	3,9	3,I				2,I	"	
		6	I6/Ш	К 48; I				I7,I	6I,5	I0,7	-	I0,7				0,9	"	
				К 64; I				I5,6	66,5	I2,9	3,4	I,6				0,9	"	
				К 68; I				I4,6	77,I	8,3	-	-				0,9	"	
		7	30/Ш	К 56; I				2,3	4I,8	32,0	I0,8	I3,I				0,9	"	
				К 64; I				6,5	67,2	9,0	9,4	7,9				0,9	"	
				К 68; I				24,7	53,I	II,0	4,2	7,0				2,I	"	
		8	6/IУ	К 56; I				0,9	7I,5	I8,5	7,8	I,3				0,9	"	
				К 64; I				9,6	74,2	7,4	I,4	7,4				0,9	"	
				К 68; I				8,2	77,0	9,3	I,6	3,9				2,I	"	
		I3	I6/УI	К 48; I				24,4	69,2	2,8	0,8	2,8				2,I	"	
				К 56; I				4,7	8I,5	7,8	0,4	5,6				0,9	"	
				К 68; I				I3,5	78,7	4,5	0,4	2,9				0,9	"	
					>I00	I00-50	50-20	20-I0	I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	<0,I				
II2	р. Асса -	4	26/П	К I2; I	I5,0	I5,0	20,0	25,0	8,7	7,4	7,I	0,9	0,4	0,I	0,4		I05x93x78	осф	
	ж.-д. ст. Маймак			К 28; I		25,0	20,0	20,0	6,8	II,9	9,8	2,6	2,4	0,3	I,2		94x90x7I	"	
		6	8/Ш	К I2; I	I5,0	20,0	25,0	30,0	2,2	3,I	3,0	0,6	0,8	0,I	0,2		II6xI07x84	"	
				К 28; I	I5,0	I5,0	20,0	20,0	4,8	7,9	8,6	I,5	4,2	0,9	2,I		I09x85x75	"	
		7	30/Ш	К I2; I		25,0	20,0	25,0	8,5	I0,4	8,8	I,I	0,7	0,I	0,4		94x8Ix75	"	
				К 28; I		25,0	25,0	20,0	5,2	8,3	8,3	4,4	2,6	0,3	0,9		90x79x7I	"	
		I0	27/IУ	К I4; I	I5,0	20,0	25,0	20,0	4,6	4,3	5,5	I,0	3,I	0,6	0,9		I09xI0Ix87	"	
				К 28; I	I5,0	I5,0	20,0	30,0	5,8	2,2	5,3	0,7	3,9	I,0	I,I		I04x93x84	"	
		I6	30/УП	К I2; I	I0,0	I5,0	30,0	30,0	5,5	5,8	2,6	0,3	0,6	0,I	0,I		II5x90x75	"	
				К 28; I	I5,0	20,0	30,0	20,0	6,2	6,3	I,5	0,2	0,5	0,I	0,2		I20x95x80	"	
									I,0-0,5	0,5-0,2	2-I 0,I	0,I0-0,05	0,05 0,0I	<0,0I					
II5	р. Терс -	2	22/П	К 45; I					-	4,I	I,3	27,I	46,2	2I,3			0,7	пф	
	с. Бурно-Октябрьское			К 65; I					6,8	34,4	3,6	I8,6	23,I	I3,5			I,4	"	
		-	6/Ш	К 45; I					-	5,4	6,5	23,6	42,2	22,3			0,6	"	
				К 65; I					5,I	28,3	8,8	8,8	27,2	2I,8			2,I	"	
		4	2I/Ш	К 45; I					-	6,0	3,2	I8,5	40,0	32,3			0,9	"	
				К 65; I					I9,0	I7,7	9,2	I2,4	22,2	20,8			2,I	"	
		5	I6/IУ	К 45; I					-	I8,7	I3,9	25,0	34,8	7,6			0,9	"	

Тип. УГМС УзССР, з. 734, т. 209—75 г.

№ поста	Река—пост	№ расхода наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Диаметр частиц (мм) и их содержание (в % по весу)										Диаметр наиболее крупной частицы (мм)	Метод анализа	Примечание
1	2	3	4	5	6										7	8	9
						5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05	0,05 0,0I и <0,0I <0,05					
				К 65; I		35,7	29,8	I5,5	8,7	2,I	2,3	5,9	-		2,I	сф	
		8	26/У	К 45; I				-	I8,2	I7,2	23,2	30,2	II,2		0,9	пф	
				К 65; I		4I,7	26,6	I2,0	I4,6	I,9	I,2	2,0	-		2,I	сф	
					>I00	I00-50	50-20	20-I0	I0-5	5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	<0,I			
II6	р. Шокпак - с. Зыковское	5	I/Ш	К I2; I								-	0,9	7,6	9I,5	0,9	пф
				К I5; I		I0,0	30,0	40,0	5,9	4,5	3,5	0,5	I,6	0,8	3,2	73x54x37	осф
				К 2I; I			-	20,0	34,I	25,8	I2,2	I,8	I,9	I,0	3,2	53x42xI8	"
		6	5/Ш	К 9,0; I						79,2	9,0	I,0	I,9	I,7	7,2	2,I	оспф
				К I5; I	5,0	25,0	30,0	25,0	5,4	5,5	2,4	I,0	0,4	0,I	0,2	I08x64x53	осф
				К 2I; I		I0,0	20,0	40,0	8,4	8,0	7,5	I,6	I,2	0,7	2,6	6Ix33x24	осф
		7	6/Ш	К 6,0; I						79,4	9,9	3,I	3,8	I,I	2,7	2,I	осф
				К I5; I		I0,0	20,0	50,0	6,0	3,9	3,0	2,6	I,9	0,5	2,I	93x45x38	"
				К 22; I		5,0	25,0	40,0	9,5	6,5	6,7	I,9	2,4	0,8	2,2	64x48x37	"
		I2	I0/У	К 9,0; I			I0,0	40,0	I6,3	I3,5	II,6	I,6	2,4	I,2	3,4	40x23xI9	"
				К I5; I		-	5,0	55,0	I3,0	9,4	6,9	2,2	5,0	I,3	2,2	58x35xI6	"
				К 2I; I			I0,0	30,0	I3,6	I2,4	I4,3	0,8	4,3	3,5	II,I	36x30xI4	"
		I6	I8/УI	К I7; I			30,0	40,0	I2,2	9,2	5,0	0,4	0,3	0,3	2,6	43x32x22	оспф
				К I9; I			20,0	40,0	I3,3	I0,6	I0,0	0,7	2,5	0,7	2,2	40x27x22	осф
				К 22; I			30,0	30,0	I6,6	8,2	4,8	0,2	3,5	2,I	4,6	33x27xI5	"
						5-2	2-I	I,0-0,5	0,5-0,2	0,2-0,I	0,I0-0,05 и <0,I0	0,05 0,0I и <0,05	<0,0I				
I2I	р. Беркуты - 4-й аул	I7	I5/Ш	К I7,7 ; I		56,8	I7,2	I,9	5,2	3,I	5,3	5,3	5,2		2,I	спф	
		23	20/IУ	К I7,7 ; I		-	-	9,7	2I,2	7,7	I7,7	26,6	I7,I		2,I	пф	
				К 2I,6 ; I		75,7	I5,8	3,6	2,9	0,4	0,4	I,2	-		2,I	оф	
		24	30/IУ	К I7,9 ; I		62,9	25,0	3,7	3,9	0,9	I,I	2,5	-		2,I	"	
				К 2I,6 ; I		8I,0	I3,4	2,5	2,9	0,I	0,I	-	-		2,I	"	
		26	20/У	К I8; I		66,7	I9,4	6,0	4,7	0,5	-	2,7	-		2,I	"	
				К 20,5; I		78,4	I4,4	2,2	2,5	0,7	0,7	I,I	-		2,I	"	
		27	3I/У	К I8,I; I		82,6	8,3	2,5	2,7	0,7	I,I	2,I	-		2,I	"	
				К 2I; I		92,I	2,5	0,7	0,7	0,3	I,0	I,3	I,4		2,I	спф	

Тип. УГМС УзССР, з. 734, т. 200—75 г.

ТАБЛИЦА 9

УДЕЛЬНЫЙ И ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

I. В таблице помещены сведения, дополняющие характеристику донных отложений по их крупности, приведенную в таблице 8.

Объем пор в донных отложениях вычислен по формуле $P=100(1-\frac{Д_I}{Д})$, где $Д_I$ – значение объемного веса; Д-значение удельного веса.

2. Удельный вес проб определен пикнометрическим способом, объемный вес – осаждением с уплотнением влажных проб в цилиндрах.

3. В графе 5 указывается тип прибора "К" – ковш, "дч" – дночерпатель. Цифра после буквы – расстояние от постоянного начала. Цифра, стоящая в конце записи в графе 5, обозначает номер гидроствора.

№ поста	Река-пост	№ расходов наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес (г/см³)	Объем пор %
1	2	3	4	5	6	7	8
46	р. Чу – с. Благовещенское	4	23/II	дч I3; I	2,66	I,II	58,3
				дч 39,5; I	2,76	I,07	62,2
		6	I2/III	дч I3; I	2,75	I,00	63,6
				дч 39,5; I	2,68	I,43	46,6
		7	26/III	дч I3; I	2,79	I,06	62,0
				дч 40; I	2,74	I,43	48,0
		8	2/IУ	дч I3; I	2,7I	I,34	50,5
				дч 40; I	2,74	I,39	49,3
		I0	25/IУ	дч I3; I	2,64	I,29	5I,5
				дч 40; I	2,69	I,27	52,8
49	р. Чу – свх им. Амангельды	4	4/III	дч 6,0; I	2,77	I,3I	52,7
				дч 2I; I	2,75	I,58	42,6
				дч 42; I	2,76	I;53	44,6
		5	9/III	дч 6,0; I	2,84	I,33	53,I
				дч 22; I	2,78	I,52	45,3
				дч 43; I	2,74	I,58	42,3
		I0	22/IУ	дч 8,0; I	2,82	I,4I	50,0
				дч 28; I	2,8I	I,37	5I,4
				дч 48; I	2,53	I,42	43,9
		II	29/IУ	дч 8,0; I	2,8I	I,4I	49,8
				дч 28; I	2,57	I,50	4I,6
				дч 47; I	2,70	I,49	44,8
		20	29/УШ	дч 8,0; I	2,78	I,30	53,2
				дч 30; I	2,66	I,43	46,2
				дч 5I; I	2,46	I,55	37,0
70	р. Ргайты – с. Актас	I	4/II	К 2,5; I	2,62	0,85	67,5
				К 4,5; I	2,62	I,00	38,9
				К 7,0; I	2,67	I,57	4I,2
		3	2/III	К 2,5; I	2,67	0,76	7I,6
				К 6,5; I	2,62	I,66	36,6
				К 7,0; I	2,86	I,69	40,9
		5	2I/III	К 2,5; I	2,76	I,I2	59,4
				К 6,5; I	2,55	I,78	30,2
				К 8,0; I	2,59	I,33	48,6
		6	2/IУ	К 2,5; I	2,60	I,05	59,6
				К 6,5; I	2,55	I,38	45,9
				К II; I	2,78	I,2I	56,5
		I2	2/УI	К 2,5; I	2,4I	0,78	67,7
				К 6,5; I	2,68	I,75	34,7
				К II; I	2,54	I,09	57,0
83	р. Унгурлю – с. Унгурлю	I	25/III	К 9,25; I	2,8I	I,26	55,2
				К II; I	2,73	I,38	49,5
				К I2,25; I	2,6I	I,58	39,5
		5	30/III	К 9,25; I	2,5I	I,I2	55,4
				К II; I	2,76	I,07	6I,3
				К I2,25; I	2,6I	I,72	34,0

Тип. УГМС УзССР. зак. 871 тир. 100-73 г.

№ поста	Река-пост	№ расходов наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес (г/см³)	Объем пор %
1	2	3	4	5	6	7	8
85	р. Курагатн –	4	26/II	К 54; I	2,7I	I,59	4I,3
	ж.-д.ст. Аспара			К 64; I	2,73	I,7I	37,3
				К 68; I	2,8I	I,66	40,9
		6	I6/III	К 48; I	2,74	I,70	38,0
				К 64; I	2,6I	I,68	35,6
				К 68; I	2,77	I,64	40,8
		7	30/III	К 56; I	2,70	I,57	4I,9
				К 64; I	2,5I	I,60	36,3
				К 68; I	2,75	I,55	44,0
		8	6/IУ	К 56; I	2,72	I,59	4I,5
				К 64; I	2,70	I,42	47,4
				К 68; I	2,62	I,69	35,5
		I3	I6/УI	К 48; I	2,57	I,57	38,9
				К 56; I	2,7I	I,62	40,2
				К 68; I	2,66	I,6I	39,5
II2	р. Асса –	4	26/II	К I2; I	2,62	I,56	40,5
	ж.-д.ст. Майлак			К 28; I	2,84	I,65	4I,9
		6	8/III	К I2; I	2,65	I,45	44,9
				К 28; I	2,75	I,8I	34,2
		7	30/III	К I2; I	2,54	I,58	37,8
				К 28; I	2,59	I,63	37,0
		I0	27/IУ	К I4; I	2,66	I,7I	35,7
				К 28; I	2,59	I,65	36,3
		I6	30/УII	К I2; I	2,56	I,69	34,0
				К 28; I	2,55	I,60	37,3
II5	р. Терс –	2	22/II	К 45; I	2,7I	0,93	65,7
	с. Бурно-Октябрьское			К 65; I	2,66	0,82	69,2
		–	6/III	К 45; I	2,84	0,88	68,7
				К 65; I	2,76	I,0I	63,4
		4	2I/III	К 45; I	2,55	0,8I	68,2
				К 65; I	2,78	I,0I	63,6
		5	I6/IУ	К 45; I	2,7I	I,03	62,0
				К 65; I	2,68	I,65	38,4
		8	26/У	К 45; I	2,7I	I,I8	56,4
				К 65; I	2,67	I,45	45,7
II6	р. Шокпак –	5	I/III	К I2; I	2,54	0,78	69,3
	с. Зиковское			К I5; I	2,69	I,73	35,7
				К 2I; I	2,52	I,50	40,5
		6	5/III	К 9,0; I	2,66	I,64	38,3
				К I5; I	2,74	I,63	40,5
				К 2I; I	2,66	I,52	42,9
		7	6/III	К 6,0; I	2,8I	I,86	33,8
				К I5; I	2,74	I,64	40,I
				К 22; I	2,74	I,76	35,8
		I2	I0/У	К 9,0; I	2,54	I,25	50,8
				К I5; I	2,69	I,56	42,I
				К 2I; I	2,62	I,07	59,2
		I6	I8/УI	К I7; I	2,70	I,46	46,0
				К I9; I	2,72	I,42	47,8
				К 22; I	2,58	I,35	47,7

Тип. УГМС УзССР, зак. 871 тир. 100—73 г.

№ поста	Река-пост	№ расходов наносов	Дата взятия пробы	Способ и место взятия пробы	Удельный вес	Объемный вес (г/см³)	Объем пор %
1	2	3	4	5	6	7	8
I2I	р. Беркуты – 4-й аул	I7	I5/Ш	К I7,7; I	2,58	I,59	38,4
		23	20/IУ	К I7,7; I	2,77	I,49	46,2
				К 2I,6; I	2,80	I,74	37,9
		24	30/IУ	К I7,9; I	2,69	I,94	27,9
				К 2I,6; I	2,47	I,65	33,2
		26	20/У	К I8; I	2,79	I,84	34,I
				К 20,5; I	2,65	I,62	38,9
		27	3I/У	К I8,I; I	2,52	I,50	40,5
				К 2I; I	2,8I	I,52	45,9

Т А Б Л И Ц А IO

Т Е М П Е Р А Т У Р А В О Д Ы

I. В таблице приведены средние декадные значения температуры воды, вычисленные как средние арифметические из измеренных в 8 и 20 ч. (при наличии данных не менее чем за 8 суток в данную декаду) с точностью до 0,I°.

Средние месячные значения вычислены из средних декадных. Наибольшие значения температуры выбраны из срочных наблюдений.

По постам № 2,20,22,3I,32,33,35,5I в отдельные периоды наблюдения за температурой воды производились в один срок .

2. Пропуски в наблюдениях, забракованные результаты наблюдений, перерывы в наблюдениях в случае сплошного ледостава в таблице отмечены знаком (-) тире. Случаи пересыхания реки в таблице отмечены "прсх".

3. По постам № I,3,5,I3,39-45,52-69,7I-75, 77-8I,83,86-88,90,9I,94,95,I00-I05,I09-III,II3, II4,II8-I20,I23 температура воды не измерялась.

4. По постам № 50,5I температуры воды за отдельные периоды приведена по данным наблюдений на плёсе.

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста		Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		Наибольшая за год и дата
1	2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		I6
2	р.ТИП–с.ТИП		I	–	–	–	6,8	II,3	I6,7	I7,5	I7,I	I3,4	9,8	4,6	I,0		
			2	–	–	I,8	9,I	I2,I	I6,4	I7,5	I6,7	I3,3	9,2	4,0	–		25,0
			3	–	–	4,9	7,2	I5,5	I8,9	I8,I	I7,4	I3,0	4,8	2,9	–		II/УП
			Средн.	–	–	–	7,7	I3,0	I7,3	I7,7	I7,I	I3,2	7,9	3,8	–		
4	р.ДЖЫРГАЛАН–с.МИХАЙЛОВКА		I	I,3	I,2	3,2	8,4	II,8	I4,4	I4,8	I3,6	II,5	9,6	5,2	3,2		
			2	0,8	2,2	4,9	I0,0	II,7	I4,3	I4,6	I4,0	II,4	8,7	4,7	I,8		I9,8
			3	0,9	2,2	6,5	8,9	I4,I	I5,I	I5,2	I3,5	II,6	5,9	3,7	I,2		II/УП
			Средн.	I,0	I,9	4,9	9,I	I2,5	I4,6	I4,9	I3,7	II,5	8,I	4,5	2,I		
6	р.АКСУ–с.ТЕПЛОКЛЮЧЕНКА		I	0,0	0,0	0,8	3,5	5,9	7,7	7,6	8,5	6,9	5,6	3,0	0,I		
			2	0,0	0,2	I,3	4,8	6,0	7,7	8,8	8,3	6,I	5,I	I,3	0,I		I3,6
			3	0,0	0,2	2,0	4,2	7,4	9,0	8,9	9,0	6,6	4,I	0,8	0,0		4/УШ
			Средн.	0,0	0,I	I,4	4,2	6,4	8,I	8,4	8,6	6,5	4,9	I,7	0,I		
7	р.АКСУ–устье		I	0,0	0,0	0,9	3,7	6,I	7,9	7,9	8,8	7,I	5,8	3,2	0,I		
			2	0,0	0,2	I,4	5,I	6,2	8,0	9,I	8,6	6,3	5,4	I,5	0,I		I4,0
			3	0,0	0,2	2,2	4,5	7,8	9,3	9,2	9,6	6,7	4,2	I,0	0,0		4/УШ
			Средн.	0,0	0,I	I,5	4,4	6,7	8,4	8,7	9,0	6,7	5,I	I,9	0,I		
8	р.КАРАСУ–устье		I	I,9	I,7	3,8	8,9	II,I	I4,9	I4,6	I3,9	I2,I	I0,0	6,2	4,3		
			2	I,4	2,6	5,I	I0,8	II,5	I4,3	I4,8	I3,8	II,7	9,6	6,4	2,I		2I,8
			3	I,I	2,6	7,0	8,6	I3,6	I5,7	I4,9	I4,0	II,7	6,5	5,5	I,9		II/УП
			Средн.	I,5	2,3	5,3	9,4	I2,I	I5,0	I4,8	I3,9	II,8	8,7	6,0	2,8		
9	р.КАРАКОЛ–устье р.КАШКАСУ		I	0,0	0,0	0,I	4,8	6,5	8,9	8,7	I0,4	6,9	4,5	3,4	0,2		
			2	0,0	0,0	2,0	5,4	5,3	8,6	9,9	9,6	6,8	5,2	2,5	0,I		I3,0
			3	0,0	0,0	2,9	4,5	8,9	I0,4	9,3	II,4	6,6	4,5	2,4	0,I		22/УI,II
			Средн.	0,0	0,0	I,7	4,9	6,9	9,3	9,3	I0,5	6,8	4,7	2,8	0,I		I3/УП,22
I0	р.КАРАКОЛ–устье		I	I,6	I,6	3,6	8,7	II,0	I4,6	I4,9	I3,0	II,6	I0,3	6,2	4,0		26/УШ
			2	I,2	2,6	4,8	I0,7	II,4	I4,2	I4,3	I3,I	II,7	9,7	6,2	I,9		23,0
			3	0,9	2,5	6,7	8,5	I3,4	I4,I	I4,7	I3,I	I2,2	6,6	5,2	I,7		II/УП
			Средн.	I,2	2,2	5,0	9,3	II,9	I4,3	I4,6	I3,I	II,8	8,9	5,9	2,5		
II	р.ДЖЕТЫОГУЗ–пос.лесозавода		I	0,0	0,0	I,0	3,4	6,2	8,5	9,4	7,9	7,3	4,4	I,7	0,0		
			2	0,0	0,4	I,2	5,6	6,3	8,9	8,0	8,2	6,6	4,6	0,9	0,0		I4,0
			3	0,0	0,2	I,6	4,2	8,0	9,3	8,4	8,6	6,4	2,9	0,9	0,0		II/УП
			Средн.	0,0	0,2	I,3	4,4	6,8	8,9	8,6	8,2	6,8	4,0	I,2	0,0		
I2	р.ДЖЕТЫОГУЗ–устье		I	0,8	I,4	2,4	8,3	I0,6	I5,2	I5,5	I4,4	I3,9	I2,8	–	–		
			2	0,4	I,9	5,3	II,3	I2,5	I5,0	I4,7	I4,I	I4,I	II,4	–	–		I9,4
			3	0,9	I,6	6,4	I0,0	I3,5	I6,I	I5,8	I4,2	I3,2	5,9	–	–		28/УП
			Средн.	0,7	I,6	4,7	9,9	I2,2	I5,4	I5,3	I4,2	I3,7	I0,0	–	–		
I4	р.ЧОН–КЫЗЫЛСУ–лесной кордон		I	–	–	0,5	4,6	6,4	7,5	8,5	8,3	6,9	5,5	2,0	0,0		
			2	–	–	I,0	6,8	7,0	8,I	8,4	8,6	6,9	4,3	I,8	0,0		I3,6
			3	–	–	2,8	5,2	8,3	9,0	8,7	8,9	7,2	2,9	I,0	0,0		I8/УI
			Средн.	–	–	I,4	5,5	7,2	8,2	8,5	8,6	7,0	4,2	I,6	0,0		
I5	р.КИЧИНЕ–КЫЗЫЛСУ–с.ПОКРОВКА		I	0,0	0,0	0,I	2,3	4,6	6,2	8,3	8,0	6,7	5,3	I,4	0,0		
			2	0,0	0,0	0,5	4,2	4,8	7,4	8,I	8,6	6,7	4,0	I,2	0,0		I3,2
			3	0,0	0,0	I,2	2,6	6,0	7,9	8,6	9,5	6,8	2,I	0,2	0,0		I2/УП
			Средн.	0,0	0,0	0,6	3,0	5,I	7,2	8,3	8,7	6,7	3,8	0,9	0,0		
I6	р.ДЖУУКУ–устье р.ДЖУУКУЧАК		I	0,0	0,0	0,0	4,2	6,I	9,2	9,5	9,4	7,7	5,8	2,2	0,0		
			2	0,0	0,0	0,0	6,3	7,3	9,2	9,6	9,8	7,4	5,I	I,8	0,0		I5,4
			3	0,0	0,0	I,7	4,2	9,3	I0,5	9,6	9,7	7,7	3,5	0,5	0,0		II/УП
			Средн.	0,0	0,0	0,6	4,9	7,6	9,6	9,6	9,6	7,6	4,8	I,5	0,0		
I7	р.ЧОН–ДЖАРТЫЛЧАК–лесозавод		I	0,0	0,0	0,0	I,4	2,8	5,6	7,2	6,8	5,8	4,I	I,2	0,0		
			2	0,0	0,0	0,0	2,7	3,9	6,0	6,5	7,5	5,5	3,7	0,4	0,0		I2,6
			3	0,0	0,0	0,6	I,3	5,5	7,9	7,0	7,8	5,6	I,3	0,2	0,I		I2/УП
			Средн.	0,0	0,0	0,2	I,8	4,I	6,5	6,9	7,4	5,6	3,0	0,6	0,0		
I8	р.БАРСКАУН–устье р.САСЫК		I	0,0	0,0	I,2	5,6	5,8	8,6	8,7	8,8	7,7	6,2	2,2	0,3		
			2	0,0	0,0	I,9	7,0	6,7	8,9	8,9	9,I	6,3	5,3	I,8	0,0		I3,0
			3	0,0	0,4	3,9	4,7	8,3	9,6	9,0	9,3	6,8	3,3	0,8	0,0		II/УП
			Средн.	0,0	0,I	2,3	5,8	6,9	9,0	8,9	9,I	6,9	4,9	I,6	0,I		
I9	р.БАРСКАУН–устье		I	–	–	–	прох	7,8	I0,4	I0,9	I0,3	8,8	7,I	4,3	0,0		
			2	–	–	0,0	прох	I0,8	II,6	II,4	II,2	8,5	7,0	3,7	–		I6,0
			3	–	–	прох	–	II,5	II,4	I0,5	II,I	8,8	5,6	2,I	–		II/УП
			Средн.	–	–	–	–	I0,0	II,I	I0,9	I0,9	8,7	6,6	3,4	–		

Тип. УГМС УзССР, зак. 872 тир. 100—73 г.

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста		Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		Наибольшая за год и дата
1	2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		I6
20	р.ТАМГА–с.ТАМГА		I	0,0	0,0	0,I	4,3	8,3	I0,0	I0,9	I0,5	8,I	6,6	I,2	–		I4,4
			2	0,I	0,I	I,0	6,4	8,8	I0,3	I0,6	I0,6	7,4	5,8	0,8	–		23/УII
			3	0,0	0,I	I,3	5,7	9,7	I0,4	I0,9	I0,3	8,4	3,3	0,4	–		
			Средн.	0,0	0,I	0,8	5,5	8,9	I0,2	I0,8	I0,5	8,0	5,2	0,8	–		
2I	р.ТОССОР–устье р.КОДОЛ		I	0,3	0,3	0,8	5,2	7,8	I0,2	II,I	I0,8	9,3	8,0	2,9	0,4		I6,0
			2	0,2	0,7	I,2	7,7	8,2	II,I	I0,5	II,4	8,5	6,5	2,7	0,I		25/УШ
			3	0,2	I,6	4,0	5,4	9,8	II,4	II,3	II,I	9,3	4,7	I,4	0,2		
			Средн.	0,2	0,9	2,0	6,I	8,6	I0,9	II,0	II,I	9,0	6,4	2,3	0,2		
22	р.ТОССОР–устье		I	0,8	0,4	I,I	4,6	7,0	9,7	I0,8	I0,6	9,7	7,5	2,5	I,0		I2,5
			2	0,3	I,6	0,9	7,6	8,0	I0,7	I0,6	I0,8	8,0	6,4	2,3	0,3		28/УI
			3	0,3	0,9	3,8	5,4	8,4	II,0	II,2	II,6	9,2	4,9	I,5	0,2		
			Средн.	0,5	I,0	I,9	5,9	7,8	I0,5	I0,9	II,0	9,0	6,3	2,I	0,5		
23	р.ТОН–с.ТУРАСУ		I	2,I	2,3	2,9	5,I	7,0	7,3	8,2	8,2	6,5	4,6	2,4	2,5		I3,6
			2	2,2	2,6	2,6	7,I	7,9	7,7	8,3	7,8	5,8	4,9	2,5	2,4		26/У
			3	2,4	2,6	3,5	5,6	9,5	8,9	8,3	9,I	6,I	3,8	I,6	2,3		
			Средн.	2,2	2,5	3,0	5,9	8,I	8,0	8,3	8,4	6,I	4,4	2,2	2,4		
24	р.ТОН–устье		I	I,9	I,I	2,6	8,6	9,8	I2,4	I6,8	I6,0	I5,5	I0,6	6,I	2,2		20,5
			2	I,I	I,4	4,7	9,5	I2,0	I2,I	I7,6	I4,4	I4,5	I0,4	6,I	2,8		22/УII
			3	I,0	2,0	7,9	9,8	I4,0	I5,6	I7,9	I4,7	II,8	9,8	4,4	3,0		
			Средн.	I,3	I,5	5,I	9,3	II,9	I3,4	I7,4	I5,0	I3,9	I0,3	5,5	2,7		
25	протока БОР–ДЮБЕ, р.ТОН ниже гол. кан.КАРАСАЙ		I	I,3	I,4	2,I	4,3	6,2	8,7	9,5	9,3	7,5	5,7	3,0	I,7		I4,8
			2	I,4	I,8	I,8	6,2	7,0	9,4	9,6	9,4	7,4	5,3	3,I	I,6		I8/УI
			3	I,6	I,7	2,6	4,7	8,7	I0,2	9,5	II,0	7,7	4,2	2,0	I,5		
			Средн.	I,4	I,6	2,2	5,I	7,3	9,4	9,5	9,9	7,5	5,I	2,7	I,6		
26	р.АКСАЙ–п.КОКСАЙ		I	2,5	3,3	3,2	6,3	8,I	II,0	9,6	9,3	8,0	6,4	4,8	3,3		I7,4
			2	2,8	2,4	4,0	8,6	8,8	II,6	I0,3	9,5	7,7	7,5	4,7	2,8		20/УI
			3	3,4	2,8	5,5	7,I	I0,6	I0,8	I0,8	9,9	8,3	6,I	3,9	2,I		
			Средн.	2,9	2,8	4,2	7,3	9,2	II,I	I0,2	9,6	8,0	6,7	4,5	2,7		
27	р.АКТЕРЕК–АКТЕРЕКСКАЯ МТС		I	0,5	0,4	I,3	6,4	8,0	I5,3	I5,8	I5,2	I3,5	8,9	4,0	I,7		22,0
			2	0,4	0,5	2,4	9,0	9,4	I5,6	I5,9	I6,3	I2,2	8,I	3,6	I,2		22/УI
			3	0,4	0,6	4,4	8,6	I3,3	I7,9	I4,9	I5,3	II,6	4,9	3,3	I,0		
			Средн.	0,4	0,5	2,7	8,0	I0,2	I6,3	I5,5	I5,6	I2,4	7,3	3,6	I,3		
28	р.АКТЕРЕК–устье		I	0,7	0,7	I,2	4,8	7,2	I2,2	I3,I	I2,3	9,3	7,0	4,0	I,4		I5,6
			2	0,5	I,8	I,7	7,3	9,0	II,7	I2,8	II,8	9,0	7,0	2,8	I,2		4/УП
			3	0,7	2,6	3,6	5,8	9,5	I3,5	I2,7	II,8	9,I	5,2	2,2	0,6		
			Средн.	0,6	I,7	2,2	6,0	8,6	I2,5	I2,9	I2,0	9,I	6,4	3,0	I,I		
29	р.ТУРАСУ–с.УЛАХОЛ		I	0,0	0,0	I,4	5,6	7,5	9,9	II,7	II,3	9,7	7,3	3,6	0,8		I8,5
			2	0,0	0,3	2,2	7,0	8,3	I0,8	II,7	I2,3	9,0	7,4	3,0	0,0		29/УШ
			3	0,0	0,3	4,4	5,9	I0,2	I2,0	II,6	I3,I	9,8	4,8	I,4	0,0		
			Средн.	0,0	0,2	2,7	6,2	8,7	I0,9	II,7	I2,2	9,5	6,5	2,7	0,3		
30	р.ТОРАЙГЫР–устье р.КЫЗЫЛ–БУЛАК		I	–	–	–	6,0	I0,7	I5,7	I6,2	I2,6	8,I	4,7	2,4	2,7		26,6
			2	–	–	–	II,I	9,4	I6,5	I6,2	I2,6	8,2	3,7	4,2	–		26/УI
			3	–	–	3,5	9,I	I5,0	I6,5	I5,5	I0,3	7,8	2,6	3,8	–		
			Средн.	–	–	–	8,7	II,7	I6,2	I6,0	II,8	8,0	3,7	3,5	–		
3I	р.ЧОН–КОЙСУ–с.КУРСКОЕ		I	0,4	0,2	0,6	I,7	2,4	6,2	5,5	5,5	4,7	2,8	0,6	0,I		7,4
			2	0,I	0,2	0,9	3,3	3,7	6,3	5,I	5,5	4,3	2,3	I,2	0,2		23,29/УI
			3	0,2	0,2	I,5	I,2	4,7	6,9	5,5	5,9	4,5	0,6	0,2	0,4		
			Средн.	0,2	0,2	I,0	2,I	3,6	6,5	5,4	5,6	4,5	I,9	0,7	0,2		
32	р.ЧОЛПОНАТА–свх ЧОЛПОНАТА		I	0,7	0,2	0,3	2,0	3,I	8,3	9,I	8,6	6,9	5,7	3,3	3,3		9,8
			2	–	0,8	0,4	4,0	3,6	8,4	9,6	8,2	7,2	5,I	3,5	3,4		I/УШ
			3	0,2	0,3	I,2	2,9	6,5	8,5	9,0	8,4	7,2	4,5	3,4	2,4		
			Средн.	–	0,4	0,6	3,0	4,4	8,4	8,9	8,4	7,I	5,I	3,4	3,0		
33	р.ЧОН–АКСУ–с.ГРИГОРЬЕВКА		I	0,0	0,0	0,5	I,9	3,2	6,3	5,9	6,I	4,8	3,6	0,I	0,I		8,6
			2	0,0	0,2	I,0	4,0	5,0	6,6	6,I	6,2	4,5	3,4	0,I	0,0		2I–23/УI
			3	0,I	0,3	I,3	I,9	5,I	7,4	6,2	6,3	4,9	I,8	0,0	0,0		
			Средн.	0,0	0,2	0,9	2,6	4,4	6,8	6,I	6,2	4,7	2,9	0,I	0,0		
34	р.ЧОН–АКСУ–устье		I	0,I	0,0	0,0	прох	прох	прох	–	II,2	I0,0	–	3,8	0,7		I6,6
			2	0,0	0,0	I,5	прох	прох	прох	II,9	I2,4	I0,3	–	5,8	0,0		24/УI,I2,
			3	0,0	0,0	прох	прох	прох	I2,9	II,0	II,4	прох	3,7	4,9	0,0		I8/УШ
			Средн.	0,0	0,0	–	прох	прох	–	–	II,7	–	–	4,8	0,2		

Тип. УГМС УзССР. зак. 872 тир. 100—78 г.

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста		Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		Наибольшая за год и дата
I	2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		I6
35	р.АКСУ–с.СЕМЕНОВКА		I	0,4	0,6	I,3	2,6	3,6	6,8	7,7	7,5	6,4	4,5	–	–		
			2	0,5	0,7	2,8	3,4	5,0	6,7	7,6	7,I	5,4	3,8	–	–		
			3	I,0	I,I	3,7	2,4	6,I	7,7	8,0	7,6	5,I	3,0	–	–		8,8 / 23/УП
			Средн.	0,6	0,8	2,6	2,8	4,9	7,I	7,8	7,4	5,6	3,8	–	–		
36	р.ЧОН–УРОКТЫ–коневодческий совхоз		I	0,0	0,I	0,8	4,3	4,6	8,7	9,8	9,9	8,2	8,0	4,3	I,8		
			2	0,0	0,3	I,9	6,6	5,9	8,4	9,7	I0,8	8,4	6,4	3,4	I,3		
			3	0,0	0,3	4,4	3,3	7,0	I0,3	II,4	I3,0	I0,I	5,I	2,9	0,2		I6,8 / 26/УШ
			Средн.	0,0	0,2	2,4	4,7	5,8	9,I	I0,3	II,2	8,9	6,5	3,5	I,I		
37	р.ОЙТАЛ–с.ОЙТАЛ		I	–	–	–	3,0	5,2	9,0	I0,8	I0,9	8,7	6,7	3,3	I,0		
			2	–	–	0,8	5,8	6,7	9,4	I0,5	I0,9	8,5	6,2	3,5	0,I		
			3	–	–	3,3	2,I	7,6	II,8	I0,8	I2,I	9,3	4,6	2,I	–		I6,0 / I2/УП
			Средн.	–	–	–	3,6	6,5	I0,I	I0,7	II,3	8,8	5,8	3,0	–		
38	р.ЧУ–с.КОЧКОРКА		I	2,2	2,I	3,2	6,2	8,8	II,7	I2,4	I2,0	I0,4	8,3	6,2	3,5		
			2	I,9	2,9	3,9	8,9	9,5	I2,2	I2,3	I2,4	I0,2	8,3	5,4	2,8		
			3	2,2	3,0	5,0	7,7	I2,0	I3,3	II,9	I2,7	I0,3	7,I	4,I	2,4		I6,6 / II/УП
			Средн.	2,I	2,7	4,0	7,6	I0,I	I2,4	I2,2	I2,4	I0,3	7,9	5,2	2,9		
46	р.ЧУ–с.БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ		I	2,6	2,6	7,3	I2,6	I6,2	2I,2	2I,5	20,4	I7,4	I3,5	I0,6	7,3		
			2	2,I	5,I	8,9	I6,I	I7,6	2I,6	2I,6	20,6	I7,7	I3,6	I0,7	4,I		
			3	I,2	5,5	I0,8	I3,3	I9,4	22,9	2I,3	I9,8	I7,0	9,7	8,8	3,4		26,8 / 2I/УI
			Средн.	2,0	4,4	9,0	I4,0	I7,7	2I,9	2I,5	20,3	I7,4	I2,3	I0,0	4,9		
47	р.ЧУ–клх им.ЧАПАЕВА (с.Ташуткуль)		I	I,8	I,8	3,9	8,2	I3,2	20,2	23,0	2I,5	I8,7	I4,3	8,8	6,0		
			2	I,4	2,4	6,I	I0,8	I5,7	22,5	23,0	2I,9	I7,5	I3,6	8,5	3,4		
			3	I,9	3,2	9,7	II,7	I8,3	22,7	22,8	2I,4	I7,0	I0,5	7,6	I,7		24,I / 8/УП
			Средн.	I,7	2,5	6,6	I0,2	I5,7	2I,8	22,9	2I,6	I7,7	I2,8	8,3	3,7		
48	р.ЧУ–г.ЧУ		I	0,5	0,3	I,4	7,I	I2,0	I8,3	20,0	I6,I	I4,9	I3,7	I0,3	6,8		
			2	0,4	0,5	3,I	II,7	I3,9	22,2	I9,7	I7,3	I6,6	I3,4	9,I	3,6		
			3	0,3	0,8	5,I	I5,7	I7,0	22,9	I9,7	I7,2	I6,0	I2,4	8,7	I,8		26,8 / I8,23/УI
			Средн.	0,4	0,5	3,2	II,5	I4,3	2I,I	I9,8	I6,9	I5,8	I3,2	9,4	4,I		
49	р.ЧУ–овх им.АМАНГЕЛЬДЫ		I	–	–	–	I0,5	20,4	24,0	25,2	25,0	2I,9	I3,7	7,7	I,7		
			2	–	–	–	I5,4	22,0	25,3	25,3	20,4	20,3	I2,4	5,7	–		
			3	–	–	6,4	I5,I	20,5	27,0	26,3	22,2	2I,0	8,6	3,7	–		29,6 / 25/УI
			Средн.	–	–	–	I3,7	2I,0	25,4	25,6	22,5	2I,I	II,6	5,7	–		
50	р.ЧУ (Большая Арна)–с.УЛАНБЕЛЬ		I	–	–	–	I0,4	I9,3	24,9	24,6	22,8	I7,7	I2,6	6,2	–		
			2	–	–	2,0	I8,8	I9,5	25,4	23,6	22,8	I9,I	II,7	5,0	–		
			3	–	–	7,9	I3,4	2I,3	26,0	24,I	20,3	I7,2	6,7	3,0	–		29,5 / 25/УI
			Средн.	–	–	–	I4,2	20,0	25,4	24,I	22,0	I8,0	I0,3	4,7	–		
5I	протока МАЛАЯ АРНА, р.ЧУ–с.УЛАНБЕЛЬ		I	–	–	–	9,4	I4,8	22,I	2I,5	I9,2	I3,4	5,7	3,0	–		
			2	–	–	0,8	I7,9	I7,7	23,0	20,4	I8,6	I4,I	5,2	2,5	–		
			3	–	–	5,8	II,I	I9,9	23,I	20,6	I5,7	II,9	3,4	I,5	–		24,4 / 26/УI
			Средн.	–	–	–	I2,8	I7,5	22,7	20,8	I7,8	I3,I	4,8	2,3	–		
70	р.РГАЙТЫ–с.АКТАС		I	0,7	I,6	3,0	8,0	I0,9	I7,4	I9,I	I8,6	I5,7	II,7	7,0	3,I		
			2	0,4	I,6	3,2	I2,0	II,7	I8,4	I8,6	I8,7	I5,4	II,5	7,5	I,4		
			3	0,3	2,6	5,6	9,8	I5,5	20,0	I8,8	I8,I	I5,3	7,8	3,6	0,8		23,6 / I5/УI
			Средн.	0,5	I,9	3,9	9,9	I2,7	I8,6	I8,8	I8,5	I5,5	I0,3	6,0	I,8		
76	р.СУГАНДЫ–с.СУГАНДЫ		I	0,9	I,7	2,7	7,5	II,6	I5,4	I7,0	I6,I	I4,3	II,3	9,0	5,0		
			2	I,I	I,7	3,7	II,4	I2,8	I6,9	I7,2	I6,4	I4,4	I2,5	7,6	3,2		
			3	0,7	I,3	5,4	9,0	I4,4	I7,8	I6,5	I6,I	I4,8	8,2	5,3	I,4		23,0 / II/УП
			Средн.	0,9	I,6	3,9	9,3	I2,9	I6,7	I6,9	I6,2	I4,5	I0,7	7,3	3,2		
82	р.УНГУРЛЮ–с.УНГУРЛЮ		I	4,5	5,0	2,8	9,0	II,0	I6,0	I5,7	I5,5	I3,9	II,7	I0,6	7,0		
			2	4,4	4,8	4,4	I2,8	I3,8	I7,I	I5,I	I5,5	I3,9	II,4	I0,3	5,I		
			3	3,I	5,0	6,9	9,7	I5,6	I7,5	I4,9	I4,8	I3,7	9,5	9,3	3,5		20,4 / 22/УI
			Средн.	4,0	4,9	4,7	I0,5	I3,5	I6,9	I5,2	I5,3	I3,8	I0,9	I0,I	5,2		
84	р.ШОКПАР–ст.ЧОКПАР		I	–	–	I,0	7,6	II,9	22,2	I8,9	I7,5	прох	прох	8,2	3,0		
			2	–	0,4	I,9	I2,6	I3,7	2I,6	I8,5	I8,2	прох	I4,2	6,8	0,6		
			3	–	0,8	5,4	8,8	I7,3	2I,I	I9,4	прох	прох	8,7	5,8	0,6		25,I / 6,24/УI
			Средн.	–	–	2,8	9,7	I4,3	2I,6	I8,9	–	прох	–	6,9	I,4		
85	р.КУРАГАТЫ–ж.-д. ст.АСПАРА		I	–	–	–	II,0	I9,0	22,0	23,2	I8,8	I5,4	9,9	6,2	2,2		
			2	–	–	I,8	I4,9	I8,3	2I,4	22,8	I9,2	I3,5	I0,0	5,3	0,3		
			3	–	–	8,3	I4,9	20,4	23,I	22,I	I9,I	I2,4	7,I	3,6	–		27,0 / 26/УI,
			Средн.	–	–	–	I3,6	I9,2	22,2	22,7	I9,0	I3,8	9,0	5,0	–		20/УII
89	р.МЕРКЕ–зим.УЛБУТУЙ		I	I,2	I,6	3,4	6,I	I0,9	II,4	I3,6	I3,3	I0,8	8,2	4,6	2,0		
			2	I,2	I,9	3,9	8,6	I0,4	I2,I	I3,4	I4,0	II,I	8,5	4,9	0,8		
			3	I,3	I,9	5,I	8,2	II,4	I3,8	I3,9	I3,3	I0,8	4,6	3,I	0,7		I7,6 / II/УII
			Средн.	I,2	I,8	4,I	7,6	I0,9	I2,4	I3,6	I3,5	I0,9	7,I	4,2	I,2		

Тип. УГМС УзССР. зак. 872 тир. 100—78 г.

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста		Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		Наибольшая за год и дата
1	2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		I6
92	р.РАНГ–с.КЫЗЫЛБАЙРАК		I	6,4	7,5	7,6	8,6	8,9	II,5	I5,0	I0,8	I0,I	9,9	8,I	7,5		29,5
			2	7,2	7,6	8,0	8,2	9,5	I2,4	I2,2	I0,I	II,2	9,6	8,4	6,4		II/УП
			3	6,2	6,8	7,4	7,4	I0,I	I4,5	II,4	I2,8	I0,I	8,7	8,4	7,5		
			Средн.	6,6	7,3	7,7	8,I	9,5	I2,8	I2,9	II,2	I0,5	9,4	8,3	7,I		
93	р.АКСУМБЕ–пос.АКСУМБЕ		I	0,2	0,6	I,8	6,4	I0,9	I5,3	I8,4	I7,9	I5,8	II,3	7,2	3,8		24,5
			2	0,I	I,I	3,I	I0,I	II,7	I8,2	I7,9	I7,9	I4,5	II,2	7,3	2,7		20/УI
			3	0,I	I,2	5,3	9,7	I5,3	I8,2	I9,I	I7,8	I3,7	6,6	6,0	2,I		
			Средн.	0,I	I,0	3,4	8,7	I2,6	I7,2	I8,5	I7,9	I4,7	9,7	6,8	2,9		
96	р.ТАЛАС–с.КАРАОЙ, 2,6 км ниже устья р.УЧКОШОЙ		I	0,0	0,0	0,8	5,2	7,6	I5,7	I3,4	I4,0	I3,3	9,I	4,2	I,4		I7,6
			2	0,0	0,0	I,7	7,7	9,3	I5,5	I3,6	I4,0	I2,8	8,8	3,8	0,4		6/УI
			3	0,0	0,2	3,4	8,2	I4,4	I4,3	I4,4	I3,6	I2,3	5,I	2,6	0,3		
			Средн.	0,0	0,I	2,0	7,0	I0,4	I5,2	I3,8	I3,9	I2,8	7,7	3,5	0,7		
97	р.ТАЛАС–с.ОРЛОВКА		I	2,5	2,8	5,2	9,5	II,9	I5,5	I6,8	I5,7	I2,9	I0,5	8,3	5,2		2I,0
			2	I,6	3,6	6,4	II,8	I3,0	I6,7	I6,2	I5,8	I3,I	II,0	8,3	2,0		25/УI
			3	I,2	4,4	8,7	I0,4	I5,2	I7,6	I6,2	I5,4	I2,7	8,8	6,8	2,I		
			Средн.	I,8	3,6	6,8	I0,6	I3,4	I6,6	I6,4	I5,6	I2,9	I0,I	7,8	3,I		
98	р.ТАЛАС–с.КЛЮЧЁВКА		I	2,4	I,8	3,5	9,6	I2,4	I5,7	I6,8	I6,6	I3,8	I2,5	7,7	3,6		24,8
			2	I,5	2,5	6,0	I2,2	I5,2	I6,6	I6,0	I6,0	I4,I	I2,I	7,8	2,3		2I/УI
			3	I,I	2,9	9,I	II,5	I5,9	I6,9	I7,2	I5,8	I3,6	8,5	6,I	2,3		
			Средн.	I,7	2,4	6,2	II,I	I4,5	I6,4	I6,7	I6,I	I3,8	II,0	7,2	2,7		
99	р.ТАЛАС–с.ПОКРОВКА		I	I,4	I,7	3,3	5,4	8,2	I5,2	I8,4	I9,9	I5,I	II,3	7,0	4,7		22,0
			2	I,4	2,3	3,6	6,3	I0,2	I7,0	I8,6	I9,2	I4,7	II,6	7,I	2,0		22/УП
			3	0,7	2,9	5,I	6,5	I3,I	I8,3	20,2	I7,6	I4,0	8,3	6,7	I,2		
			Средн.	I,2	2,3	4,0	6,I	I0,5	I6,8	I9,I	I8,9	I4,6	I0,4	6,9	2,6		
I06	р.КАРАБУРА–клх им.КИРОВА		I	0,9	I,6	2,7	7,0	I0,3	I4,2	I5,3	I7,0	I6,8	II,4	6,0	3,2		22,0
			2	0,9	2,3	4,2	9,8	II,9	I5,7	I5,4	I5,7	I6,8	II,6	5,4	I,4		I/УШ
			3	0,5	2,I	6,2	9,I	I5,4	I5,2	I6,5	I6,3	I3,6	9,4	5,2	2,4		
			Средн.	0,8	2,0	4,4	8,6	I2,5	I5,0	I5,7	I6,3	I5,7	I0,8	5,5	2,3		
I07	р.БЕЙШЕКЕ–клх им. БЕЙШЕКЕ		I	4,0	3,6	4,7	9,0	I2,0	I7,0	I7,0	I6,3	I3,I	II,0	9,8	6,7		I9,4
			2	2,5	4,3	6,6	I2,2	–	I7,I	I6,8	I6,0	I3,I	II,3	9,I	5,0		20/УI
			3	I,8	3,9	9,I	II,I	I5,4	I7,7	I7,0	I4,7	I2,7	9,7	8,4	3,7		
			Средн.	2,8	3,9	6,8	7,4	–	I7,3	I6,9	I5,7	I3,0	I0,7	9,I	5,I		
I08	КИРОВСКИЕ РОДНИКИ–устье		I	4,8	4,4	6,0	I0,4	I2,6	I5,6	I7,I	I5,9	I3,7	I0,9	9,9	7,7		22,6
			2	4,0	5,5	8,4	I2,6	I3,8	I7,0	I6,8	I6,I	I3,2	II,5	9,9	5,7		II/УП
			3	2,8	4,8	I0,2	II,6	I5,6	I7,4	I7,2	I5,5	I2,7	9,9	9,3	5,3		
			Средн.	3,9	4,9	8,2	II,5	I4,0	I6,7	I7,0	I5,8	I3,2	I0,8	9,7	6,2		
I09	р. ЧИМКЕНТСКИЕ РОДНИКИ – устье		I	4,2	5,0	5,4	9,4	II,9	I5,2	I5,8	I4,7	I3,0	I0,9	8,3	7,3		20,0
			2	5,I	5,8	7,6	II,3	I3,0	I5,7	I5,6	I5,0	I2,8	II,0	8,7	6,5		2I/У
			3	4,I	6,0	9,2	I0,6	I5,8	I6,7	I6,9	I4,4	II,I	9,7	8,2	6,3		
			Средн.	4,5	5,6	7,4	I0,4	I3,6	I5,9	I6,I	I4,7	I2,3	I0,5	8,4	6,7		
II2	р.АССА–ж.-д.ст.МАЙМАК		I	0,8	0,5	2,6	9,I	II,6	I6,I	I8,3	I8,6	I5,5	II,0	8,3	4,9		23,2
			2	0,2	I,0	4,4	II,5	I4,0	I7,0	I9,9	I9,I	I5,3	II,4	9,6	I,4		22/УП
			3	0,2	0,8	9,0	I0,0	I5,6	I8,8	20,7	I9,2	I3,8	8,9	7,3	I,I		
			Средн.	0,4	0,8	5,3	I0,2	I3,7	I7,3	I9,6	I9,0	I4,9	I0,4	8,4	2,5		
II5	р.ТЕРС[illegible]–с.БУРНО–ОКТЯБРЬСКОЕ		I	–	–	I,I	9,I	I3,4	I7,9	I9,6	I8,4	I4,4	I0,8	7,5	4,2		25,4
			2	–	0,4	3,7	I3,3	I4,4	I8,6	I8,8	I8,5	I4,8	I0,4	8,6	0,4		2I/УП
			3	–	I,2	8,I	II,0	I7,0	I9,4	I9,5	I7,5	I4,0	6,7	6,6	0,4		
			Средн.	–	–	4,3	II,I	I4,9	I8,6	I9,3	I8,I	I4,4	9,3	7,6	I,7		
II6	р.ШОКПАК–с.ЗЫКОВСКОЕ		I	0,2	0,2	0,5	8,7	I2,7	I6,9	I7,6	I7,5	I3,9	I0,6	8,0	4,5		23,8
			2	0,I	0,3	2,5	I2,7	I3,6	I7,6	I7,4	I7,I	I3,5	I0,2	8,2	0,3		20/УI
			3	0,I	I,0	7,2	I0,6	I5,8	I8,4	I8,4	I6,I	I3,2	6,9	6,8	0,6		
			Средн.	0,I	0,5	3,4	I0,7	I4,0	I7,6	I7,8	I6,9	I3,5	9,2	7,7	I,8		
II7	р.БЕРКАРА–у выхода из гор		I	I,4	I,0	2,8	6,0	I0,2	I3,2	I4,8	I4,3	I3,6	8,0	6,5	5,0		I5,4
			2	I,4	I,3	4,2	9,9	I0,6	I4,2	I4,6	I4,4	I3,8	7,6	6,I	3,8		9/УП
			3	I,0	I,9	4,2	9,6	I0,9	I4,6	I4,7	I4,0	I3,8	6,8	5,6	3,3		
			Средн.	I,3	I,4	3,7	8,5	I0,6	I4,0	I4,7	I4,2	I3,7	7,5	6,I	4,0		
I2I	р.БЕРКУТЫ–4-й аул		I	прск	прск	0,2	8,3	I3,2	I8,3	20,2	–	прск	прск	прск	прск		24,0
			2	прск	–	3,5	I2,3	I4,9	I9,3	I9,7	прск	прск	прск	прск	прск		2I/УП
			3	прск	–	6,2	II,0	I7,0	20,I	20,0	прск	прск	прск	прск	прск		
			Средн.	прск	–	3,3	I0,5	I5,0	I9,2	20,0	прск	прск	прск	прск	прск		
I22	р.УШБАС–с.УШБАС		I	0,3	0,9	0,2	4,5	I2,I	I7,8	I7,0	I8,3	II,0	3,9	I,0	0,5		24,8
			2	0,9	0,8	0,I	II,2	I3,5	I7,7	I8,I	I6,9	8,7	3,2	I,3	0,0		24/УI
			3	0,2	0,3	3,2	I0,6	I3,6	I9,5	I7,7	I4,7	7,I	I,0	I,6	0,2		
			Средн.	0,5	0,7	I,2	8,8	I3,I	I8,3	I7,6	I6,6	8,9	2,7	I,3	0,2		
I24	оз.БИЙЛЮКОЛЬ–с.ЖАНАУТКЕЛЬ		I	–	–	–	8,8	I6,4	23,0	27,0	24,9	I9,8	9,7	5,6	4,4		29,6
			2	–	–	I,6	I4,7	I7,2	25,3	26,7	24,0	I8,5	8,2	6,4	I,6		25/УI
			3	–	–	4,9	I4,3	20,8	27,3	27,I	22,2	I8,9	5,5	5,6	0,8		
			Средн.	–	–	–	I2,6	I8,I	25,2	26,9	23,7	I9,I	7,8	5,9	2,3		

№ поста	Река (канал, водохранилище, озеро)—местоположение поста		Декада	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		Наибольшая за год и дата
1	2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		I6
I25	оз.ИССЫК-КУЛЬ–свх СУХОЙ ХРЕБЕТ		I	0,3	0,0	2,6	8,6	I2,I	I8,7	I9,6	I9,2	I6,8	I3,I	8,0	5,2		
			2	0,0	0,2	4,2	II,4	I3,I	I7,8	I9,7	I9,0	I5,6	I2,7	7,I	2,6		22,8
			3	0,0	I,4	6,9	I0,0	I5,7	20,5	I9,7	I9,6	I5,4	9,8	6,0	0,8		I,I2
			Средн.	0,0	0,5	4,6	I0,0	I3,6	I9,0	I9,7	I9,3	I5,9	II,9	7,0	2,9		2I/УП
I26	оз.ИССЫК-КУЛЬ –с.ТАМГА		I	5,4	4,0	4,I	7,0	9,5	I4,7	I5,8	I6,I	I5,2	I6,2	II,I	9,8		
			2	4,6	4,I	4,4	8,0	I0,6	I5,5	I5,6	I7,0	I4,5	I5,3	II,0	8,8		23,0
			3	4,3	4,0	5,3	8,4	I2,9	I7,2	I5,8	I8,5	I4,5	I3,7	I0,2	7,8		25/УШ
			Средн.	4,8	4,0	4,6	7,8	II,0	I5,8	I5,7	I7,2	I4,7	I5,I	I0,8	8,8		
I27	оз.ИССЫК-КУЛЬ–свх ТОН		I	4,9	3,5	4,I	6,0	9,4	I4,6	I8,0	I8,7	I8,I	I6,5	I2,2	9,0		
			2	4,5	3,7	4,4	8,I	I0,0	I6,5	I7,4	I8,4	I7,6	I5,2	II,4	8,I		2I,I
			3	4,3	3,8	4,9	8,2	I2,8	I9,2	I7,9	I9,2	I7,2	I3,7	II,I	7,I		25/УШ
			Средн.	4,6	3,7	4,5	7,4	I0,7	I6,8	I7,8	I8,8	I7,6	I5,I	II,6	8,I		
I28	оз.ИССЫК-КУЛЬ–г.РЫБАЧЬЕ		I	2,2	I,3	2,9	6,7	I0,2	I5,9	I5,2	I9,4	I6,I	I4,4	I0,2	7,I		
			2	I,6	I,3	3,I	I0,7	I2,2	I8,I	I7,4	20,6	I7,3	I3,6	9,6	4,4		22,0
			3	I,4	I,4	5,6	7,2	I4,7	I8,8	I9,7	I9,8	I7,4	I0,8	8,8	3,2		2I,23/УП
			Средн.	I,7	I,3	3,9	8,2	I2,4	I7,6	I7,4	I9,9	I6,9	I2,9	9,5	4,9		
I29	оз.ИССЫК-КУЛЬ–г.ЧОЛПОН-АТА		I	3,6	3,0	3,9	8,I	II,3	I7,8	20,0	20,3	I9,I	I6,6	I2,2	9,3		
			2	3,5	3,9	4,9	I0,3	II,6	I7,8	20,2	20,2	I8,3	I5,4	II,3	7,8		23,0
			3	3,0	3,5	6,0	8,6	I5,2	2I,0	I9,9	20,3	I7,6	I3,3	I0,5	6,0		3/УШ
			Средн.	3,4	3,5	4,9	9,0	I2,7	I8,9	20,0	20,3	I8,3	I5,I	II,3	7,7		
I30	оз.ИССЫК-КУЛЬ–с.ГРИГОРЬЕВКА		I	2,3	I,3	3,0	7,I	I0,5	I6,9	I8,5	I8,4	I6,4	I5,8	II,5	9,4		
			2	I,8	I,6	4,2	9,5	II,I	I7,0	I8,0	I7,4	I7,2	I5,0	I0,7	6,4		2I,0
			3	I,I	I,4	4,9	9,0	I4,5	I8,8	I7,5	I7,6	I6,9	I2,8	I0,2	5,4		24,26,
			Средн.	I,7	I,4	4,0	8,5	I2,0	I7,6	I8,0	I7,8	I6,8	I4,5	I0,8	7,I		28/УШ
I3I	вдхр.ТАШУТКУЛЬСКОЕ – с. ТАШУТКУЛЬ		I	–	–	–	7,8	I4,6	22,5	24,5	22,6	I8,7	I4,5	8,9	6,6		
			2	–	–	–	I3,8	I7,I	23,3	24,5	22,6	I7,5	I4,I	8,3	3,9		25,6
			3	–	–	5,3	I3,0	22,I	24,I	22,9	2I,6	I7,4	I0,9	7,7	–		30/УI
			Средн.	–	–	–	II,5	I7,9	23,3	24,0	22,3	I7,9	I3,2	8,3	–		

Т А Б Л И Ц А II

Т О Л Щ И Н А Л Ь Д А

Толщина льда дана в сантиметрах на 5,I0,I5,20,25-е и последнее число месяца на середине реки. В тех случаях, когда измерения сделаны между указанными сроками, толщина льда отнесена к ближайшему сроку, без особого на то примечания.

Места в графах, приходящиеся на периоды отсутствия неподвижного ледяного покрова оставлены пустыми.

Знак (–) тире указывает на пропуск в наблюдениях.

В тех случаях, когда наблюдалось промерзание реки (лед лежит на дне, вода шла поверх льда) в соответствующих графах вместо толщины льда проставляется тире.

Случаи нависшего льда отмечаются в соответствующих графах знаком (*) звездочка.

По постам № 3,I4,I9,30,32,37,60,72,74,75,87,I05,III, I23 данные не приводятся из-за отсутствия наблюдений за толщиной льда.

№ поста	Река, канал, озеро, местоположение поста	I						II						III						IV						XI						XII					
		5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	29	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
I	р. Тюп – с. Сарытологой	–	–	37	49	56	48	–	–	–	–	–	–																								
2	р. Тюп – с. Тюп	28	28	30	30	30	35	35	37	43	37	30	27																							–	–
49	р. Чу – свх им. Амангельды	22	27	34	36	43	43	54	54	54	54	54	54																						I4	I5	I9
50	р. Чу (Большая Арна) – с. Уланбель	40	43	49	53	58	63	68	73	74	75	75	74	72	64																	I	3	5	–	23	25
5I	протока Малая Арна, р. Чу – с. Уланбель	25	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	I0	4*	I0*	I0*															I*	2*	3*	I6*	I0*	I9*	23
52	р. Каракуджур – с. Сарыбулак	30	45	44	47	46	46	3I	33	34	3I	30	30																						I8*	20	25
55	р. Суек – устье руч. Ичке-Сай	40	38	38	36	29	25	26	24	20																											
56	р. Каракол – устье р. Ирису	40	38	40	40	4I	4I	46	47	47	48	48	48																						24	28	26
84	р. Шокпар – ст. Чокпар	–	–	–	–	–	–	–																											–	–	–
85	р. Курагаты – ж.-д.ст. Аспара	37	50	50	49	65	67	65	60	60	62	45	40	38	30																						
II5	р. Терс – с. Бурно-Октябрьское	–	20	30	67	59	56	54	54																									I2	I3	I7	26
I24	р. Бийликоль – с. Жанауткель	33	35	37	38	43	5I	54	55	55	57	57	55	48	40	3I																					
I3I	рдхр. Ташуткульское (р. Чу) – с. Ташуткуль	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–																				8	9	I2

С П И С О К

КАНАЛОВ, КОЛЛЕКТОРОВ И СБРОСОВ, СВЕДЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ПОМЕЩЕНЫ В ЕЖЕГОДНИКЕ

В списке дан перечень каналов, коллекторов и сбросов, учтенных различными ведомствами по состоянию на I/I-1978 года.

Водозаборные каналы, коллектора и сбросы в списке расположены в порядке гидрографической схемы, т.е.последовательно от истока к устью как для главных рек,так и для притоков по мере выхода из реки(или впадения в реку).

Деление на участки произведено для наиболее крупных рек (Чу, Талас).

Если по каналам (сбросам) не удалось установить год начала работы постов, то графа 4 оставлена пустой.

К списку приложены схемы расположения водозабор - ных каналов (сбросов) в бассейнах оз. Иссык-Куль,р.Чу, р. Талас.

Номер п/п	НАЗВАНИЕ каналов, коллекторов и сбросов	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Дата открытия поста	В чьем ведении находится пост
I	2	3	4	5
	БАССЕЙН оз. ИССЫК-КУЛЬ			
	р.ТЮП от с.САРЫТОЛОГОЙ до с.ТЮП			
I	кан. КАИРМА	Из р. ТЮП		ММиВХ Кирг.ССР
2	кан. КАЛМАК	"		"
3	кан. ТЮПСКИЙ	"		"
4	кан. САРЫ-ДЮБЕ	"		"
	р.ТАБЫЛГАТЫ от истока до устья			
5	кан. МК № I	Из р.ТАБЫЛГАТЫ		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ВОСТОЧНЫЙ КЕНСУ от истока до устья			
6	Суммарный водозабор	Из р.ВОСТОЧНЫЙ КЕНСУ		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ЗАПАДНЫЙ КЕНСУ от истока до устья			
7	Суммарный водозабор	Из р.ЗАПАДНЫЙ КЕНСУ		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ЧОНТАШ от истока до устья			
8	Суммарный водозабор	Из р.ЧОНТАШ		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ВОСТОЧНЫЙ КОРУМДЫ от истока до устья			
9	Суммарный водозабор	Из р.ВОСТОЧНЫЙ КОРУМДЫ		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ЗАПАДНЫЙ КОРУМДЫ от истока до устья			
I0	Суммарный водозабор	Из р.ЗАПАДНЫЙ КОРУМДЫ		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ЧОН - КУОЧИ от истока до устья			
II	Суммарный водозабор	Из р.ЧОН - КУОЧИ		ММиВХ Кирг.ССР
	р.КИЧИ - КУОЧИ от истока до устья			
I2	Суммарный водозабор	Из р.КИЧИ - КУОЧИ		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ТАЛДЫСУ от истока до устья			
I3	Суммарный водозабор	Из р.ТАЛДЫСУ		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ИЧКЕСУ от истока до устья			
I4	Суммарный водозабор	Из р.ИЧКЕСУ		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ДЖЫРГАЛАН от с.СОВЕТСКОЕ до с.МИХАЙЛОВКА			
I5	кан. СРЕДНЕМАЕВСКИЙ	Из р.ДЖЫРГАЛАН	I9II	ММиВХ Кирг.ССР
I6	кан. ВЕРХНЕМАЕВСКИЙ	"	I9II	"
I7	кан. КОМСОМОЛЬСКИЙ	"	I9II	"
I8	кан. САЗНЫЙ	"		"
	р.ТУРГЕНЬАКСУ от пос.лесозавода до устья			
I9	кан. КАИРМА	Из р.ТУРГЕНЬАКСУ	I908	ММиВХ Кирг.ССР
20	кан. МК № I	"	I908	"
2I	кан. ЧЕМЫРБАЙ "Б"	"	I909	"
22	кан. ЧЕМЫРБАЙ "А"	"	I909	"
23	кан. ТАЗАБЕК	"	I908	"
24	кан. МЕЛЬНИЧНЫЙ	"		"
25	кан. МК № 3	"		"
26	кан. МК № 4	"		"
	р.ИЧКЕ - ДЖЕРГЕС от истока до устья			
27	Суммарный водозабор	Из р.ИЧКЕ - ДЖЕРГЕС		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ЧОН -ДЖЕРГЕС от истока до устья			
28	Суммарный водозабор	Из р.ЧОН - ДЖЕРГЕС		ММиВХ Кирг.ССР
	р.АКСУ (АРАСАН) от истока до устья			
29	кан. ПОДГОРНЫЙ	Из р.АКСУ		ММиВХ Кирг.ССР
30	кан. СПИРИДОНОВ	"		"
3I	кан. ПОБЕДА	"	I896	"
32	кан. ПОТАПЕНКО	"	I904	"
33	кан. КОРОЛЬКОВ	"		"
34	кан. СОВЕТОВ	"		"
35	кан. КАРАДЖОЛ	"	I9I5	"
36	кан. КАШИН	"	I954	"
	р.КАРАКОЛ от поста устье р.КАШКАСУ до устья			
37	кан. ДЖОЛГОЛОТ	Из р.КАРАКОЛ	I968	ММиВХ Кирг.ССР
38	кан. МК № I	"	I965	"
39	кан. МК № 2	"	I967	"
40	кан. МК № 3	"	I965	"
4I	кан. МК № 5	"	I967	"
42	кан. МК № 6	"	I958	"
43	кан. МК № 7	"		"
44	кан. МК № I0	"		"
	р.ИРДЫК от истока до устья			
45	кан. МК № 4	Из р.ИРДЫК		ММиВХ Кирг.ССР
46	кан. МК № 5	"	I960	"
	р.ДЖЕТЫОГУЗ от истока до устья			
47	кан. АК - КОЧКОР	Из р.ДЖЕТЫОГУЗ	I933	ММиВХ Кирг.ССР
48	кан. ЗАРПЕК	"	I960	"
49	кан. САЙ	"		"
50	кан. АЛДАКЕ	"	I930	"

Номер п/п	НАЗВАНИЕ каналов, коллекторов и сбросов	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Дата открытия поста	В чьем ведении находится пост
I	2	3	4	5
5I	кан. АК - ОСТОН	Из р.ДИЕТЬОГУЗ		ММиВХ Кирг.ССР
52	кан. ЧЕКЕ -ЧАВАР	"	I972	"
53	кан. АРАЛ - ОСТОН	"		"
54	кан. ТУКК - АН	"		"
55	кан. АК - КОРГОН	"		"
56	кан. КАИРМА	"		"
	р.ЧОН - КЫЗЫЛСУ от истока до устья			
57	кан. ПОЛЯНСКИЙ	Из р.ЧОН - КЫЗЫЛСУ	I960	ММиВХ Кирг.ССР
58	кан. ГРАНСКИЙ	"		"
59	кан. ПЕСЧАНЫЙ	"		"
60	кан. БОЛЬШОЙ	"		"
6I	кан. ТУРДИН (новый)	"		"
62	кан. ТУРДИН (старый)	"		"
	р.КИЧИНЕ - КЫЗЫЛСУ от истока до устья			
63	кан. МИМБАЙ	Из р.КИЧИНЕ - КЫЗЫЛСУ		ММиВХ Кирг.ССР
64	кан. ДЖАНГИЗ УРЮК	"		"
65	кан. АКМАЛ	"		"
66	кан. ЗАГОТСКОТСКИЙ	"		"
67	кан. НИЖНЕ - РУССКИЙ I	"		"
68	кан. СРЕДНЕ - РУССКИЙ	"		"
69	кан. САЙ	"		"
	р.ДЖУУКУ от истока до устья			
70	кан. БАРАМБАЙ	Из р.ДЖУУКУ		ММиВХ Кирг.ССР
7I	кан. ТАКАВАЙ	"		"
72	кан. КАШАТСКИЙ	"		"
73	кан. ДАРХАН - ЧИЧКАНСКИЙ	"		"
	р.ЧЫЧКАН от истока до устья			
74	кан. ДЕРЕВЕНСКИЙ	Из р.ЧЫЧКАН		ММиВХ Кирг.ССР
75	кан. ЗАПАДНЫЙ	"		"
76	кан. ВОСТОЧНЫЙ	"		"
	р.АКТЕРЕК от истока до устья			
77	Суммарный водозабор	Из р.АКТЕРЕК		ММиВХ Кирг.ССР
	р.КИЧИ САРЫБУЛАК от истока до устья			
78	Суммарный водозабор	Из р.КИЧИ САРЫБУЛАК		ММиВХ Кирг.ССР
	р.КИЧИ ДЖАРГЫЛЧАК от истока до устья			
79	Суммарный водозабор	Из р.КИЧИ ДЖАРГЫЛЧАК		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ЧОН - САРЫБУЛАК от истока до устья			
80	Суммарный водозабор	Из р.ЧОН - САРЫБУЛАК		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ЧОН - ДЖАРГЫЛЧАК от истока до устья			
8I	кан. ЗАПАДНЫЙ	Из р.ЧОН - ДЖАРГЫЛЧАК	I964	ММиВХ Кирг.ССР
82	кан. ВОСТОЧНЫЙ	"	I960	"
	р.БАРСКАУН от истока до устья			
83	кан. ВОСТОЧНЫЙ	Из р.БАРСКАУН	I960	ММиВХ Кирг.ССР
84	кан. ЗАПАДНЫЙ	"	I936	"
	р.ТАМГА от истока до устья			
85	кан. ТАМГИНСКИЙ	Из р.ТАМГА	I950	ММиВХ Кирг.ССР
	р.ТОССОР от истока до устья			
86	кан. ТОССОРСКИЙ	Из р.ТОССОР	I937	ММиВХ Кирг.ССР
	р.АКТЕРЕК от истока до с.АКТЕРЕК			
87	кан. АЛАГОЗ	Из р.АКТЕРЕК		ММиВХ Кирг.ССР
	р.КАЛМАКСУ от истока до устья			
88	Суммарный водозабор	Из р.КАЛМАКСУ		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ОРТО - ТАЛДЫБУЛАК от истока до устья			
89	Суммарный водозабор	Из р.ОРТО - ТАЛДЫБУЛАК		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ТОРАЙГЫР от истока до устья			
90	Суммарный водозабор	Из р.ТОРАЙГЫР		ММиВХ Кирг.ССР
	р.КАБЫРГА от истока до устья			
9I	Суммарный водозабор	Из р.КАБЫРГА		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ЧОКТАЛ от истока до устья			
92	Суммарный водозабор	Из р.ЧОКТАЛ		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ЧЕТ - КОЙСУ от истока до устья			
93	Суммарный водозабор	Из р.ЧЕТ - КОЙСУ		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ОРТО - КОЙСУ от истока до устья			
94	Суммарный водозабор	Из р.ОРТО - КОЙСУ		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ЧОН - КОЙСУ от истока до устья			
95	Суммарный водозабор	Из р.ЧОН - КОЙСУ		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ЧОЛПОНАТА от истока до устья			
96	Суммарный водозабор	Из р.ЧОЛПОНАТА		ММиВХ Кирг.ССР

Номер п/п	НАЗВАНИЕ каналов, коллекторов и сбросов	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Дата открытия поста	В чьем ведении находится пост
I	2	3	4	5
		р.ТОГУЗБУЛАК от истока до устья		
97	Суммарный водозабор	Из р.ТОГУЗБУЛАК		ММиВХ Кирг.ССР
		р.БАХТУ - ДОЛАНАТЫ от истока до устья		
98	Суммарный водозабор	Из р.БАХТУ - ДОЛАНАТЫ		ММиВХ Кирг.ССР
		р.ОРТО - ДОЛАНАТЫ от истока до устья		
99	Суммарный водозабор	Из р.ОРТО - ДОЛАНАТЫ		ММиВХ Кирг.ССР
		р.ЧЕТКИ - ДОЛАНАТЫ от истока до устья		
I00	Суммарный водозабор	Из р.ЧЕТКИ - ДОЛАНАТЫ		ММиВХ Кирг.ССР
		р.СУГЕТТЫ (ИЧКЕ СЮГАТТЫ) от истока до устья		
I0I	Суммарный водозабор	Из р.СУГЕТТЫ		ММиВХ Кирг.ССР
		р.ЧОН - СУГЕТТЫ от истока до устья		
I02	Суммарный водозабор	Из р.ЧОН - СУГЕТТЫ		ММиВХ Кирг.ССР
		р.КОРУМДУ от истока до устья		
I03	Суммарный водозабор	Из р.КОРУМДУ		ММиВХ Кирг.ССР
		р.КУМБЕЛЬ от истока до устья		
I04	Суммарный водозабор	Из р.КУМБЕЛЬ		ММиВХ Кирг.ССР
		р.КАРАГАЙБУЛАК I от истока до устья		
I05	Суммарный водозабор	Из р.КАРАГАЙБУЛАК I		ММиВХ Кирг.ССР
		р.ЧОН - БОЙСОУР от истока до устья		
I06	Суммарный водозабор	Из р.ЧОН - БОЙСОУР		ММиВХ Кирг.ССР
		р.АТЫМКУЛ (АЧИКТАШ) от истока до устья		
I07	Суммарный водозабор	Из р.АТЫМКУЛ (АЧИКТАШ)		ММиВХ Кирг.ССР
		р.ЧОН - УРКТЫ от истока до устья		
I08	Суммарный водозабор	Из р.ЧОН - УРКТЫ		ММиВХ Кирг.ССР
		р.ОРТО - УРКТЫ от истока до устья		
I09	Суммарный водозабор	Из р.ОРТО - УРКТЫ		ММиВХ Кирг.ССР
		р.ОЙТАЛ от истока до устья		
II0	Суммарный водозабор	Из р.ОЙТАЛ		ММиВХ Кирг.ССР
		р.КУТУРГА от истока до устья		
III	Суммарный водозабор	Из р.КУТУРГА		ММиВХ Кирг.ССР
		р.АТДЖАЙЛЯУ от истока до устья		
II2	Суммарный водозабор	Из р.АТДЖАЙЛЯУ		ММиВХ Кирг.ССР
		р.КАРАГАЙБУЛАК П от истока до устья		
II3	Суммарный водозабор	Из р.КАРАГАЙБУЛАК П		ММиВХ Кирг.ССР
		р.ЧОН - АКСУ от истока до устья		
II4	Суммарный водозабор	Из р.ЧОН - АКСУ		ММиВХ Кирг.ССР
		р.АКСУ от истока до устья		
II5	Суммарный водозабор	Из р.АКСУ		ММиВХ Кирг.ССР
		р.ТЕГЕРМЕНТЫ от истока до устья		
II6	Суммарный водозабор	Из р.ТЕГЕРМЕНТЫ		ММиВХ Кирг.ССР
		р.ЧЕТ - БАЙСАУР от истока до устья		
II7	Суммарный водозабор	Из р.ЧЕТ - БАЙСАУР		ММиВХ Кирг.ССР
		р.ОРТО - БАЙСАУР от истока до устья		
II8	Суммарный водозабор	Из р.ОРТО - БАЙСАУР		ММиВХ Кирг.ССР
		р.р.(ЗАПАДНЫЕ и ВОСТОЧНЫЕ ШИНАТЫ) от истока до устья		
II9	кан. ЗАПАДНЫЙ	Из р.р.(З. В. ШИНАТЫ)		ММиВХ Кирг.ССР
I20	кан. ОЗЕРНЫЙ	"		"
I2I	кан. МЕЛЬНИЧНЫЙ	"		"
I22	кан. ТЕХНИКУМОВСКИЙ	"		"
I23	кан. ФРУНЗЕ	"		"
I24	кан. СЕЛЬСКИЙ	"		"
		р.КУРМЕНТЫ от истока до устья		
I25	Суммарный водозабор	Из р.КУРМЕНТЫ		ММиВХ Кирг.ССР
		р.КИЧИ - САРЫБУЛАК от истока до устья		
I26	Суммарный водозабор	Из р.КИЧИ - САРЫБУЛАК		ММиВХ Кирг.ССР
		р.ЧОН - САРЫБУЛАК от истока до устья		
I27	Суммарный водозабор	Из р.ЧОН - САРЫБУЛАК		ММиВХ Кирг.ССР
		р.ШАТЫ от истока до устья		
I28	Суммарный водозабор	Из р.ШАТЫ		ММиВХ Кирг.ССР
		БАССЕЙН р.ЧУ		
		р.ЧУ ниже устье р.ЧОН - КЕМИН до БУРУЛДАЙСКОГО МОСТА		
I29	кан. САМОТЕК	Из р.ЧУ	I927	ММиВХ Кирг.ССР
I30	кан. ЧОГОЛДОК	"	I955	"

Номер п/п	НАЗВАНИЕ каналов, коллекторов и сбросов	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Дата открытия поста	В чьем ведении находится пост
I	2	3	4	5
I3I	кан. ТАЛГАР	Из р.ЧУ		ММиВХ Кирг.ССР
I32	кан. АЛАПАЙ I	"	I933	"
		р.ЧУ от БУРУЛДАЙСКОГО МОСТА до плотины ВБЧК (нижний бьеф)		
I33	кан. КАЛМАКСУ (новый)	Из р.ЧУ	I952	ММиВХ Кирг.ССР
I34	Сброс ГЭС	Через отстойник обводного канала в р.ЧУ		то же
I35	Обводной канал	Из р.ЧУ		"
I36	кан. ИСТАМ	Из обводного канала		"
I37	кан. САРБОС	"		"
I38	Подпитывающий ВБЧК из обводного канала	В ВБЧК		"
I39	Подпитывающий ВБЧК из р.ЧУ	"		"
I40	ВБЧК (№ I55)	Из р.ЧУ и обводного канала		"
I4I	кан. ОСМАН (№ I52)	Из ВБЧК		"
		р.ЧУ от плотины ВБЧК (нижний бьеф) до г.ТОКМАКА		
I42	Сброс с обводного канала	В р.ЧУ		ММиВХ Кирг.ССР
I43	кан. ШОРТЮБЕ	Из р.ЧУ	I933	ММиВХ Каз. ССР
		р.ЧУ от г.ТОКМАКА до плотины ЗБЧК (нижний бьеф)		
I44	кан. САХАРСКИЙ	Из р.ЧУ	I933	ММиВХ Каз. ССР
I45	кан. БИЯНХУ, магистральный	"		"
I46	ЗБЧК (подпитывающий)	"		ММиВХ Кирг.ССР
I47	ЗБЧК (головное сооружение)	Из р.ЧУ и р.КРАСНОЙ		"
I48	Сброс из КРАСНОРЕЧЕНСКОГО УЗЛА в р.КРАСНУЮ	В р.КРАСНУЮ		"
		р.ЧУ от плотины ЗБЧК (нижний бьеф) до с.МИЛЯФАН		
I49	кан. ЦИНДАРИН	Из р.ЧУ	I94I	ММиВХ Каз. ССР
I50	кан. ВАНДОГАН	"	I94I	"
I5I	кан. ЧУЙСКИЙ I	"		"
I52	кан. ЧУЙСКИЙ П	"		"
I53	колл. Д-5	В р.ЧУ		ММиВХ Кирг.ССР
I54	колл. К-4	"		"
I55	колл. К-3	"		"
I56	колл. К-I	"		"
I57	колл. К-I7	"		"
I58	колл. К-2	"		"
		р.ЧУ от с.МИЛЯФАН до нижнего бьефа ЧУМЫШСКОЙ плотины		
I59	Сброс каскада АЛАМЕДИНСКИХ ГЭС	В р.ЧУ		ММиВХ Кирг.ССР
I60	кан. ГЕОРГИЕВСКИЙ	Из р.ЧУ	I93I	ММиВХ Каз. ССР
I6I	кан. АТБАШИНСКИЙ	"	I933	ММиВХ Кирг.ССР
		р.ЧУ от нижнего бьефа ЧУМЫШСКОЙ плотины до пос.НИЖНЕ-ЧУЙСКИЙ		
I62	колл. ИТК	В р.ЧУ		ММиВХ Кирг.ССР
I63	колл. ЛУГОВСКОЙ	"		"
I64	колл. К-I-2	"		"
I65	колл. К-3	"		"
I66	Сброс ЛУБЗАВОДА	"		"
I67	колл. К-2	"		"
		р.ЧУ от пос.НИЖНЕ-ЧУЙСКИЙ до клх им.ЧАПАЕВА		
I68	Сброс I К-2	В р.ЧУ		ММиВХ Каз. ССР
I69	колл. КАМЫШАНОВСКИЙ	"		"
I70	кан. АКЧА - ТОГАН	Из р.ЧУ	I935	"
		р.ЧУ от клх им.ЧАПАЕВА до пос.ЖЕРШАПКАН		
I7I	кан. ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ	Из р.ЧУ	I94I	ММиВХ Каз. ССР
I72	кан. ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	"	I94I	"
I73	Сброс с ПРАВОБЕРЕЖНОГО канала	В р.ЧУ		"
I74	Сброс с ЛЕВОБЕРЕЖНОГО канала	"		"
		р.ЧУ от пос.ЖЕРШАПКАН до с.АЙДАРЛЫ		
I75	кан. БЕЙНАЗАР	Из р.ЧУ	I934	ММиВХ Каз. ССР
		р.ЧУ от с.АЙДАРЛЫ до свх им.АМАНГЕЛЬДЫ		
I76	кан. КОК - ЖЕЛЕК	Из р.ЧУ	I937	ММиВХ Каз. ССР
		р.ЧУ от свх им.АМАНГЕЛЬДЫ до I-ой фермы свх МУЮНКУМСКИЙ		
I77	кан. КУШ - АМАН	Из р.ЧУ	I935	ММиВХ Каз. ССР
I78	кан. АЛА - АЙГЫР	"	I936	"
I79	кан. АК - ИК	"	I936	"
		р.ДЖУАНАРЫК от истока до устья		
I80	кан. ТОПОН	Из р.ДЖУАНАРЫК	I948	ММиВХ Кирг.ССР
I8I	кан. КОК - ЖАР	"	I955	"
I82	кан. КАРА - ТЕКЕ	"	I954	"
I83	кан. БАБА	"	I908	"
I84	кан. КЕНЕШ	"	I934	"
I85	кан. ЖАН - АЛЫШ	"	I954	"
		р.КОЧКОР от истока до устья		
I86	кан. КОШ - АЛЫШ	Из р.КОЧКОР		ММиВХ Кирг.ССР
I87	кан. ЧОН - АЛЫШ	"		"
I88	кан. ТОКТОГЕН	"		"
I89	кан. ТЕГИРМЕН	"		"

Номер п/п	НАЗВАНИЕ каналов, коллекторов и сбросов	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Дата открытия поста	В чьем ведении находится пост
I	2	3	4	5
I90	кан. АЧА - ТАМ	Из р.КОЧКОР		ММиВХ Кирг.ССР
I9I	кан. ЧОН - АЛЫШ - ЧЕРТКЕ	"		"
I92	кан. КАРАГУЛЬ	"		"
I93	кан. КАРАСУ	"		"
I94	кан. ОСОАВИАХИМ	"		"
I95	кан. КАРАКОЛ I	"		"
I96	кан. КАЙЫРМА	"		"
I97	кан. ОРТО - АЛЫШ	"		"
I98	кан. ЧОН - АЗЫК	"		"
	р.СУЕК от истока до устья			
I99	кан. КЫЗЫЛ - АЛЫШ	Из р.СУЕК		ММиВХ Кирг.ССР
200	кан. ЧАТ - АЛЫШ	"		"
	р.КАРАКОЛ от истока до устья			
20I	кан. ИРИСУ	Из р.КАРАКОЛ		ММиВХ Кирг.ССР
202	кан. КАПУРО	"		"
203	кан. ТУС - КАРЫН	"		"
204	кан. КАРА - МАЙНОК	"		"
205	кан. МОНОЛДАР	"		"
206	кан. ЖЕДИГЕР	"		"
207	кан. ЧОН - АЛЫШ	"		"
208	кан. МАЛДЫБАЙ	"		"
209	кан. ШЕРБАТА	"		"
2I0	кан. САЙ - АЛЫШ	"		"
	р.КЫЗАРТ от истока до устья			
2II	кан. КАРА - АЗЫК	Из р.КЫЗАРТ		ММиВХ УГМС Кирг.ССР
2I2	кан. КАЛИЧА	"		"
2I3	кан. КАЙРМА	"		"
	р.КОРУМДУ от истока до устья			
2I4	кан. ЧЕЛЕЙ	Из р.КОРУМДУ		ММиВХ УГМС Кирг. ССР
	р.ШАМШИ от истока до устья			
2I5	кан. КАЙРМА	Из р.ШАМШИ		ММиВХ Кирг.ССР
2I6	кан. КАРАБУЛУК	"		"
2I7	кан. ЧОН - АЛЫШ	"		"
	р.КОЛЬТОР от истока до устья			
2I8	кан. КОЛЬТОР	Из р.КОЛЬТОР		ММиВХ Кирг.ССР
	р.КОМОРЧЕК от истока до устья			
2I9	Суммарный водозабор	Из р.КОМОРЧЕК		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ТАЛДЫБУЛАК от истока до устья			
220	Суммарный водозабор	Из р.ТАЛДЫБУЛАК		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ТЮНДЮК от истока до устья			
22I	кан. КАЙНАР	Из р.ТЮНДЮК		ММиВХ Кирг.ССР
222	кан. АК - БУЛУН	"		"
223	кан. АК - МАЗАР	"		"
	р.МУНАН от истока до устья			
224	кан. БАЙСЕИТ	Из р.МУНАН		ММиВХ Кирг.ССР
225	кан. СОКУЧУ	"		"
	р.ЧОН - ТУЗ от истока до устья			
226	кан. КУУ - МАМЫ	Из р.ЧОН - ТУЗ		ММиВХ Кирг.ССР
	р.КОЛЬУКОК от истока до устья			
227	кан. КАЙРМА, правобережный	Из р.КОЛЬУКОК		ММиВХ Кирг.ССР
228	кан. КАЙРМА, левобережный	"		"
229	кан. ОРТО - АЛЫШ	"		"
	р.МАЗАРУКОК от истока до устья			
230	кан. КОЙ - СОБОС	Из р.МАЗАРУКОК		ММиВХ Кирг.ССР
23I	кан. ЧОН - АЛЫШ	"		"
232	кан. ТАШ - АЛЫШ	"		"
233	кан. КАРА - САЗ	"		"
234	кан. ЖЕКЕ - ТАЙЛАК	"		"
235	кан. КАЙРМА	"		"
236	кан. ЧИРКАНАК	"		"
237	кан. КАРА - БУЛУН	"		"
	р.ЧОН - КЕМИН от р.КАРАГАЙЛИБУЛАК до устья			
238	кан. ПОГРАНИЧНЫЙ	Из р.ЧОН - КЕМИН		ММиВХ Кирг.ССР
239	кан. ЧОН - КАИНДЫ (отвод)	"		"
240	кан. СРЕДНИЙ	"		"
24I	кан. СЕЛЬСКИЙ	"		"
242	кан. ЖОЛПЕТЕК	"		"
243	кан. ТОРТ - КУЛЬ	"		"
244	кан. БОТОШ	"		"
245	кан. КАЛМАК - АШУ (отвод I)	"		"
246	кан. КАЛМАК - АШУ (отвод II)	"		"
247	кан. ТУРСУ (отвод I)	"		"
248	кан. ТУРСУ (отвод II)	"		"

Номер п/п	НАЗВАНИЕ каналов, коллекторов и сбросов	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Дата открытия поста	В чьем ведении находится пост
I	2	3	4	5
		р.КИЧИ - КЕМИН от истока до устья		
249	кан. СОВХОЗНЫЙ I	Из р.КИЧИ - КЕМИН	I920	ММиВХ Кирг.ССР
250	кан. КАНТ	"	I9I2	"
25I	кан. КАРАБУЛУНЬ I	"	I920	"
252	кан. КИЧИ - КЕМИН	"	I938	"
253	кан. КАРАБУЛУНЬ II	"	I920	"
254	кан. ДЖЕТЫГЕНЬ	"	I9I2	"
		р.КРАСНАЯ РЕЧКА от истока до устья		
255	кан. КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ	Из р.КРАСНАЯ РЕЧКА	I927	ММиВХ Кирг.ССР
256	кан. ДУНГАНСКИЙ	"	I927	"
		р.ШАМСИ от поста ЛЕСНОЙ КОРДОН до устья		
257	кан. КАЛЫГУЛ	Из р.ШАМСИ		ММиВХ Кирг.ССР
258	кан. НОВЫЙ	"		"
259	кан. ВЕРХНИЙ	"		"
260	кан. АЗЫК	"		"
		р.БУРАНА от истока до устья		
26I	кан. АБЛАЙ	Из р.БУРАНА		ММиВХ Кирг.ССР
262	кан. ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ	"		"
		р.КЕГАТЫ от поста ЛЕСНОЙ КОРДОН до устья		
263	кан. БОСТЕКТОР	Из р.КЕГАТЫ		ММиВХ Кирг.ССР
264	кан. ДЕН	"		"
		р.ИССЫКАТА от поста с.ЮРЬЕВКА до устья		
265	кан. ДЖЕТЫГЕН	Из р.ИССЫКАТА	I938	ММиВХ Кирг.ССР
266	кан. ТОГУСАК	"	I938	"
267	кан. ИВАНОВСКИЙ	"	I927	"
268	кан. ТЮМЕНБАЕВСКИЙ	"	I927	"
269	кан. ПЕРВОМАЙСКИЙ	"	I940	"
270	кан. ДЖАРБАШ	"		"
27I	кан. БЕРЛИК	Из ДУНГАНСКОГО канала		"
272	кан. ЧУМЫШ	Из р.ИССЫКАТА	I952	"
		р.НОУРУЗ от истока до устья		
273	кан. ДАИРБЕК	Из р.НОУРУЗ		ММиВХ Кирг.ССР
		р.АЛАМЕДИН от истока до устья		
274	кан. ТАШМАЙНОК	Из р.АЛАМЕДИН	I9I5	ММиВХ Кирг.ССР
275	кан. ЭДИЛЬБЕК I	"	I9I5	"
276	кан. МЕЛЬНИЧНЫЙ	"	I9I5	"
277	Сброс ЭДИЛЬБЕК	В р.АЛАМЕДИН	I9I5	"
278	кан. КАРАГО	Из р.АЛАМЕДИН	I9I3	"
279	кан. ЧОН - АЛЫШ	"	I9I3	"
280	Сброс КАРАГО	В р.АЛАМЕДИН	I9I3	"
28I	кан. ДЖЕЛАИР	Из р.АЛАМЕДИН	I9I3	"
282	кан. СЕЛЬСКИЙ	"	I932	"
283	кан. ДЖЕРГАЗАР	"	I932	"
284	кан. ТАТА	"	I9I5	"
285	кан. АСАМБАЙ	"	I9I3	"
286	кан. СЕНКИБАЙ	"	I9I3	"
		р.ЧУНКУРЧАК от истока до устья		
287	кан. ЧУНКУРЧАК	Из р.ЧУНКУРЧАК		ММиВХ Кирг.ССР
		р.АЛААРЧА от истока до устья		
288	кан. ТУШ	Из р.АЛААРЧА	I967	ММиВХ Кирг.ССР
289	кан. ЧИРКАНАК	"		"
290	кан. БОЧКАРЕВСКИЙ	"		"
29I	кан. ВОРОНЦОВСКИЙ	"		"
292	кан. СОРТОВОЙ УЧАСТОК № I3	"		"
293	кан. АРЧАЛЫ	"		"
294	кан. ОРТО - АЛЫШ	"		"
295	кан. КАИРМА	"		"
296	кан. ДЮШЕ	"		"
297	кан. ЧОН - АРЫК	"	I9I2	"
298	кан. КИРГИЗИЯ I	"		"
		р.ДЖЕЛАМЫШ от поста клх им.ЧАПАЕВА до устья		
299	кан. ТОЯЛЫ	Из р.ДЖЕЛАМЫШ		ММиВХ Кирг.ССР
300	кан. ЭШКАН ,новый	"		"
30I	кан. ЭЛИБАЙ	"		"
		р.АКСУ от истока до устья		
302	кан. ЧОН	Из р.АКСУ		ММиВХ Кирг.ССР
303	кан. САДОВЫЙ	"		"
304	кан. БЕЛОВОДСКИЙ	"		"
305	кан. МУРАКЕ	"		"
		р.СУХУЛУК от с.БЕЛОГОРКА до устья		
306	кан. БЕЛОГОРСКИЙ	Из р.СУХУЛУК	до I900	ММиВХ Кирг.ССР
307	кан. БАТУМБАЙ,свх	"	до I900	"
308	кан. БАТУМБАЙ,клх	"		"
309	кан. КАРАГО	В р.СУХУЛУК		"
3I0	кан. ЧОКОЙ	Из р.СУХУЛУК	до I900	"

Номер п/п	НАЗВАНИЕ каналов, коллекторов и сбросов	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Дата открытия поста	В чьем ведении находится пост
I	2	3	4	5
3I1	кан. ШАНКУ	Из р.СУХУЛУК	до I900	ММиВХ Кирг.ССР
3I2	кан. ТОРТУБАЙ	"		"
3I3	кан. КАРБОС	"		"
3I4	кан. КАЗЕННЫЙ	"		"
	р.КАРАБАЛТЫ от истока до устья			
3I5	кан. ТАШ	Из р.КАРАБАЛТЫ	I928	ММиВХ Кирг.ССР
3I6	кан. ГЭС	"		"
3I7	кан. ЧОН	"	I930	"
3I8	кан. ДЖЕТЫГЕН	"	I928	"
	р.ЧОН - КАИНДЫ от истока до устья			
3I9	кан. ЧИЙБЕК	Из р.ЧОН - КАИНДЫ	I934	ММиВХ Кирг.ССР
320	кан. ЧИБАР	"	I935	"
32I	кан. ДЖОН	"	I934	"
	р.ДЖАРДЫ - КАИНДЫ от истока до устья			
322	кан. КАПТАЛ	Из р.ДЖАРДЫ - КАИНДЫ		ММиВХ Кирг.ССР
323	кан. КУМ - АРЫК, левый	"		"
324	кан. САЙ	"		"
	р.ТАЛДЫБУЛАК от истока до устья			
325	кан. КЕНДЖЕБАЙ	Из р.ТАЛДЫБУЛАК	I920	ММиВХ Кирг.ССР
326	кан. ЧОРГОЛО	"		"
	р.МЕРКЕ от с.МЕРКЕ до устья			
327	кан. ГЭС	Из р.МЕРКЕ	I953	ММиВХ Каз. ССР
	р.АСПАРА от истока до устья			
328	кан. МАЙЛИБАЙ	Из р.АСПАРА	I928	ММиВХ Каз. ССР
329	кан. ЧОН	"	I938	"
	БАССЕЙН р.ТАЛАС			
	р.ТАЛАС (КАРАКОЛ) от ущелья АКТАШ до с.КАРАОЙ			
330	кан. САСЫК - КУЛЬ	Из р.ТАЛАС		ММиВХ Кирг.ССР
33I	кан. КАИРМА - КУПРЕ	"		"
332	кан. СОЛТО	"		"
333	кан. ДЖАНА - АРЫК	"	I962	"
334	кан. САРЫМСАК	"		"
335	кан. НОО	"		"
336	кан. АНДАШ, новый	"	I940	"
337	кан. АРАЛ	"		"
338	кан. БАРТАРТОР	"		"
339	кан. ТАШ - МАЙНОК	"		"
	р.ТАЛАС от с.КАРАОЙ до г.ТАЛАС			
340	кан. НОВАЯ КАИРМА	Из р.ТАЛАС	I930	ММиВХ Кирг.ССР
34I	кан. НОО	"		"
342	кан. ДЖАН	"	I930	"
343	кан. АК - ДЖАР	"		"
344	кан. ДЖОН	"	I930	"
345	кан. ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	"	I96I	"
346	кан. ЧОН	"		"
347	кан. ДЖАНА	"	I935	"
	р.ТАЛАС от г.ТАЛАС до с.КИРОВСКОЕ			
348	кан. ТАЛАС - АРЫК	Из р.ТАЛАС	I937	ММиВХ Кирг.ССР
349	кан. МАМЫТБАЙ	"		"
350	кан. ТПК	"	I955	"
	р.ТАЛАС от с.КИРОВСКОЕ до с.ПОКРОВКА			
35I	кан. БАЛАСАРА	Из р.ТАЛАС	I974	ММиВХ Кирг.ССР
352	кан. КЫДРАЛИ	"	I974	"
353	кан. УРТ	"	I938	"
354	кан. БАЙСУ	"	I938	"
355	кан. САЗА	"	I948	"
356	кан. КЛОЧКОВ	"	I948	"
357	кан. МТС	"	I948	"
358	кан. ТАУЛГА	"	I948	"
	р.АШПАРА (КУМБЕЛЬ) от истока до устья			
359	кан. КУМБЕЛЬ, ВЕРХНИЙ	Из р.АШПАРА		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ТАЛДЫБУЛАК П от истока до устья			
360	кан. ШЕКЕТАЙ	Из р.ТАЛДЫБУЛАК П		ММиВХ Кирг.ССР
	р.ТЕРЕКСАЙ от истока до устья			
36I	кан. ОРУС	Из р.ТЕРЕКСАЙ		ММиВХ Кирг.ССР
362	кан. КАРАТАШ	"		"
363	кан. ЖОЛ	"		"
364	кан. МАЙТЮБЕ	"		"
	р.ТЕГЕРЕКСАЙ от истока до устья			
365	кан. БАЛАСАЗ	Из р.ТЕГЕРЕКСАЙ		ММиВХ Кирг.ССР
366	кан. КИТАЙ	"		"
367	кан. САЙ	"		"

Номер п/п	НАЗВАНИЕ каналов, коллекторов и сбросов	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Дата открытия поста	В чьем ведении находится пост
I	2	3	4	5
		р.ЧУНГУР от истока до устья		
368	кан. ТАШ - БУЛАК	Из р.ЧУНГУР		ММиВХ Кирг.ССР
369	кан. ОРТО	"		"
370	кан. АК - ЧОН	"		"
371	кан. ТАШ - МАЙНОК	"		"
		р.УЧКОШОЙ от истока до с.КАРАОЙ		
372	кан. ЧОН - КОШОЙ	Из р.УЧКОШОЙ		ММиВХ Кирг.ССР
373	кан. ДЖУАНТЮБЕ	"		"
374	кан. ТЕГЕРЕК - САЗ	"		"
375	кан. ТАШ - ТЮБЕ	"		"
376	кан. КОК П	"		"
377	кан. ОРТО	"		"
378	кан. ТОПЧУБАШ	"		"
379	кан. ЧОЛОК	"		"
		р.ТАЛДЫБУЛАК I от истока до устья		
380	кан. КАИРМА, левая	Из р.ТАЛДЫБУЛАК I		ММиВХ Кирг.ССР
381	кан. КАИРМА, правая	"		"
		р.ЧОН - ЧИЧКАН от истока до устья		
382	кан. ТАШ - АРЫК	Из р.ЧОН - ЧИЧКАН		ММиВХ Кирг.ССР
383	кан. ЧОН - АРЫК	"		"
384	кан. ТЕГЕРМЕН	"		"
		р.БОЛО - ЧИЧКАН от истока до устья		
385	кан. ШЕЙРЕК	Из р.БОЛО - ЧИЧКАН	1933	ММиВХ Кирг.ССР
386	кан. КИЧИТАШ	"		"
387	кан. АДЖИКАН	"		"
388	кан. КАРАТАШ	"		"
389	кан. ОРМОШ	"		"
390	кан. ТЕРМЕЧИК	"		"
		р.ТАВАЛЫКС (СУТТУ - БУЛАК) от истока до устья		
391	кан. ДЖАНЫ - АРЫК	Из р.ТАВАЛЫКС		ММиВХ Кирг.ССР
392	кан. КЕНЕШ	"		"
		р.ЧИРКАНАК от истока до устья		
393	кан. ЧОН - АЛЫШ	Из р.ЧИРКАНАК		ММиВХ Кирг.ССР
394	кан. МЕДЕОБЕК	"		"
395	кан. БАЙСЕИТ	"		"
		р.КОЛБА от с.КОЛБА до устья		
396	кан. ЧИРЧИК	Из р.КОЛБА		ММиВХ Кирг.ССР
397	кан. ЧОН	"		"
398	кан. ДАМБАГОР	"		"
399	кан. ТОК - ТУК	"		"
400	кан. ЧАЙНЕ	"		"
		р.КЕНКОЛ от поста устье р.ТЕРСКОЛ до устья		
401	кан. БОРДО	Из р.КЕНКОЛ		ММиВХ Кирг.ССР
402	кан. ТАШ - АРЫК	"		"
		р.БЕШТАШ от поста гол. арыка САЗ до устья		
403	кан. КАЛИНИНСКИЙ	Из р.БЕШТАШ		ММиВХ Кирг.ССР
404	кан. ДЖАНЫБЕК I	"		"
405	кан. АТАГОЗ	"		"
406	кан. ЧОН	"		"
407	кан. ТЮЙТЕ	"		"
408	кан. КУЛТАЙ	"		"
		р.НЕЛЬДЫ от поста уроч.ДЖУРГА до устья		
409	кан. ДЖОЛБОЛДЫ	Из р.НЕЛЬДЫ		ММиВХ Кирг.ССР
		р.УРМАРАЛ от с.ОКТЯБРЬСКОЕ до устья		
410	кан. ДЖАЛПАКТИЛЬ	Из р.УРМАРАЛ		ММиВХ Кирг.ССР
411	кан. КЫЗЫЛ - ДЖАР	"		"
412	кан. КАЙНАЗАР I	"		"
413	кан. ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ	"		"
414	кан. БАРК, старый	"		"
		р.КАРАБУРА от поста ущелье КОКСАЙ до устья		
415	кан. САРЫ - КУЛЬ	Из р.КАРАБУРА		ММиВХ Кирг.ССР
416	кан. САЙБАЙ	"		"
417	кан. САРЫМСАК	"		"
418	кан. КИРОВ	"		"
		р.КАИНДЫ от истока до устья		
419	кан. АКПАЙ	Из р.КАИНДЫ		ММиВХ Кирг.ССР
420	кан. КЫРЫК - КЫЗЫК	"		"
		р.КАРААРЧА от истока до устья		
421	кан. МАЗАР	Из р.КАРААРЧА		ММиВХ Кирг.ССР
		р.БАКАИРСАЙ от с.БАКАИР до устья		
422	кан. СУЛЮСУН	Из р.БАКАИРСАЙ		ММиВХ Кирг.ССР
423	кан. КАРАСАЙ	"		"

Номер п/п	НАЗВАНИЕ каналов, коллекторов и сбросов	Откуда выходит или куда впадает (река, озеро, водохранилище)	Дата открытия поста	В чьем ведении находится пост
I	2	3	4	5
424	кан. ШАЛПЫЗДАК	Из р.БАКАИРСАЙ		ММиВХ Кирг.ССР
425	кан. УЗЕНЬ	"		"
426	кан. АКДЖАР	"		"
		р.АССА от ТЕРС - АЩИБУЛАКСКОГО водохранилища до гидропоста ж-д.ст.МАЙМАК		
427	кан. РАИС	Из р.АССА		ММиВХ Каз. ССР
		р.АССА от ж.-д.ст.МАЙМАК до оз.БИЙЛЮКОЛЬ		
428	II водозаборных каналов	Из р.АССА		ММиВХ Каз. ССР
		р.КУРКУРЕУСУ от поста уроч.ЧОН - КУРЧАН до устья		
429	кан. БЕЛЬ	Из р.КУРКУРЕУСУ		ММиВХ Кирг.ССР
430	кан. ЧЕБОК I	"		"
431	кан. БАХТЫ	"		"
432	кан. НОГОЙ I	"		"
433	кан. КАРАТАКШ I	"		"
434	кан. ШАНХАЙ I	"		"
435	кан. ТЮМЕНЬ - ТАМГА	"		"
436	кан. БОЛК I	"		"
437	кан. АКМУЛА	"		"
438	кан. САДКЕЙ	"		"
		р.ТЕРС от истока до вдхр ТЕРС - АЩИБУЛАКСКОГО		
439	2 крупных и 7 мелких каналов	Из р.ТЕРС		ММиВХ Каз. ССР
		р.ШОКПАК от истока до устья		
440	7 водозаборных каналов	Из р.ШОКПАК		ММиВХ Каз. ССР



Схема расположения водозаборов и сбросов в бассейне оз. Иссык-Куль

Схема расположения водозаборов и сбросов в окрестностях р. Чу




г. Джамбул
ТПК
г. Талас
Талас (Каракол)
Талас
Каракол
Чичкан
Чичкан
Кумбель
Кумбель
Кумбель



Т А Б Л И Ц А I3

СРЕДНИЕ ДЕКАДНЫЕ И СРЕДНИЕ МЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ ПО КАНАЛАМ, КОЛЛЕКТОРАМ И СБРОСАМ

Расходы воды выражены в $м^3/с$. Для всех каналов, коллекторов и сбросов публикуются среднедекадные и месячные значения расходов воды, а для каналов (коллекторов) № I53–I67, I69, 2I9, 220, 327, 420, 428, 439, 440 – только среднемесячные расходы воды.

Данные всех каналов, коллекторов и сбросов помещены по участкам рек между постами Гидрометслужбы или выше (ниже) их.

Приведенные сведения являются неполными.

В дальнейшем, по мере сбора данных в водохозяйственных организациях, производящих учет водозаборов в каналы и сбросов в реки, эти сведения будут дополняться.

Пустые графы в таблице означают, что расход воды из-за его незначительности не учитывался. Чаще всего наблюдается в осенне-зимний период, когда сток в каналах либо отсутствует, либо настолько мал, что учет его не производился.

При наличии стока, но отсутствии данных измерений поставлен знак (–).

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
				Бассейн оз. ИССЫК-КУЛЬ											
				р. ТЮП от с. САРЫТОЛОГОЙ до с. ТЮП											
I	кан. КАИРМА	I						4,39	3,92	3,43	—				
		2						3,38	3,50	3,05	-				
		3						3,64	4,28	0,48	2,03				
		Средн.						3,80	3,90	2,32	-				
2	кан. КАЛМАК	I						0,77	0,98						
		2						0,69	0,99						
		3						0,80	0,74						
		Средн.						0,75	0,90						
3	кан. ТЮПСКИЙ	I						2,70	2,I9						
		2						2,3I	I,55						
		3						2,56	2,47						
		Средн.						2,52	2,07						
4	кан. САРЫ-ДЮБЕ	I						0,92	0,75						
		2						0,38	0,96						
		3						0,28	I,07						
		Средн.						0,53	0,93						
				р. ТАБЫЛГАТЫ от истока до устья											
5	кан. МК №I	I				0,I6	0,26	0,2I	0,22	0,2I					
		2				0,I6	0,28	0,2I	0,22	0,2I					
		3				0,I6	0,30	0,2I	0,22	0,2I					
		Средн.				0,I6	0,28	0,2I	0,22	0,2I					
				р. ВОСТОЧНЫЙ КЕНСУ от истока до устья											
6	суммарный водозабор	I					0,I4	0,20	0,22	0,22	0,I0				
		2					0,I4	0,20	0,22	0,20	0,I0				
		3					0,I3	0,2I	0,23	0,20	0,I0				
		Средн.					0,I4	0,20	0,22	0,2I	0,I0				
				р. ЗАПАДНЫЙ КЕНСУ от истока до устья											
7	суммарный водозабор	I			-	0,I6	0,I8	0,20	0,I8	0,05					
		2			0,I0	0,I7	0,I9	0,2I	0,I6	0,05					
		3			0,I0	0,I8	0,I9	0,22	0,I6	0,05					
		Средн.			-	0,I7	0,I9	0,2I	0,I7	0,05					
				р. ЧОНТАШ от истока до устья											
8	суммарный водозабор	I			0,II	0,II	0,I5	0,I2	0,I2						
		2			0,II	0,II	0,I5	0,I3	0,I2						
		3			0.I3	0,I2	0,I5	0,I3	0,I2						
		Средн.			0,I2	0,II	0,I5	0,I3	0,I2						
				р. ВОСТОЧНЫЙ КОРУМДЫ от истока до устья											
9	суммарный водозабор	I			-	0,25	0,28	0,27	0,24	0,24					
		2			0,I0	0,27	0,28	0,27	0,24	0,24					
		3			0,I0	0,27	0,28	0,28	0,24	0,23					
		Средн.			-	0,26	0,28	0,27	0,24	0,24					
				р. ЗАПАДНЫЙ КОРУМДЫ от истока до устья											
I0	суммарный водозабор	I				0,08	0,09	0,09	0,08	0,07					
		2				0,08	0,09	0,09	0,07	0,07					
		3				0,I0	0,09	0,09	0,08	0,06					
		Средн.				0,09	0,09	0,09	0,08	0,07					
				р. ЧОН-КУОЧИ от истока до устья											
II	суммарный водозабор	I				0,I7	0,20	0,I9	0,I9	0,I0					
		2				0,I9	0,20	0,20	0,I7	0,I0					
		3				0,20	0,20	0,20	0,I7	-					
		Средн.				0,I9	0,20	0,20	0,I8	-					
				р. КИЧИ - КУОЧИ от истока до устья											
I2	суммарный водозабор	I			-	0,I7	0,I8	0,I8	0,I8	0,I0					
		2			0,I0	0,I8	0,I8	0,I9	0,I7	0,I0					
		3			0,I0	0,20	0,I9	0,I9	0,I7	0,I0					
		Средн.			-	0,I8	0,I8	0,I9	0,I7	0,I0					

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
				р.ТАЛДЫСУ от истока до устья											
I3	суммарный водозабор	I				-	0,38	0,4I	0,43	0,43	0,II				
		2				0,20	0,39	0,42	0,45	0,42	0,I0				
		3				0,20	0,42	0,4I	0,46	0,4I	-				
		Средн.				-	0,40	0,4I	0,45	0,42	-				
				р.ИЧКЕСУ от истока до устья											
I4	Суммарный водозабор	I				-	0,23	0,32	0,35	0,34	0,30				
		2				-	0,3I	0,32	0,35	0,34	0,28				
		3				0,I4	0,24	0,42	0,35	0,33	0,28				
		Средн.				-	0,26	0,35	0,35	0,34	0,29				
				р.ДЫРГАЛАН от с.СОВЕТСКОЕ до с.МИХАЙЛОВКА											
I5	кан.СРЕДНЕМАКЕВСКИЙ	I				-	0,99	I,66	0,58	0,54	0,97	0,I5			
		2				I,42	I,95	I,40	0,59	0,30	0,68	0,09			
		3				I,20	I,84	I,40	0,57	0,20	0,52	-			
		Средн.				-	I,59	I,49	0,58	0,35	0,72	-			
I7	кан.КОМСОМОЛЬСКИЙ	I				0,70	3,8I	9,22	7,60	6,35	5,50	2,25			
		2				3,I4	I,63	9,46	7,27	5,88	5,95	I,86			
		3				2,09	6,94	9,46	7,5I	4,95	3,70	0,95			
		Средн.				I,98	4,I3	9,38	7,46	5,73	5,05	I,69			
				р.ТУРГЕНЬАКСУ от пос.лесозавода до устья											
I9	кан.КАИРМА	I					0,I4	-	0,I3	-					
		2					-	0,I0	-	-					
		3					0,2I	-	-	0,09					
		Средн.					-	-	-	-					
20	кан. № I	I				-	-	-	-	-					
		2				0,22	0,3I	0,30	0,35	-					
		3				-	-	0,I7	0,36	-					
		Средн.				-	-	-	-	-					
2I	кан.ЧЕМЫРБАЙ "Б"	I				0,I5	0,39	-	0,28	0,26					
		2				0,I9	0,28	-	0,27	-					
		3				0,II	-	0,I8	-	-					
		Средн.				0,I5	-	-	-	-					
22	кан.ЧЕМЫРБАЙ "А"	I					0,39	0,57	0,23	0,46	0,23				
		2					0,25	-	0,22	0,36	0,I6				
		3					-	0,I2	0,60	0,25	-				
		Средн.					-	-	0,35	0,36	-				
23	кан.ТАЗАБЕК	I				0,I2	-	0,52	0,I8	0,23	0,44	0,28			
		2				-	-	-	-	0,29	0,66	-			
		3				-	0,39	-	0,70	-	0,29	-			
		Средн.				-	-	-	-	-	0,46	-			
24	кан.МЕЛЬНИЧНЫЙ	I				-	-	0,22	-	-	0,20				
		2				-	-	0,I2	-	0,09	-				
		3				0,2I	0,28	-	-	-	-				
		Средн.				-	-	-	-	-	-				
25	кан. МК № 3	I				0,I8	0,52	-	0,38	0,28	-	-			
		2				0,2I	0,50	0,4I	0,39	0,30	-	0,48			
		3				-	0,I7	0,I4	-	0,34	-	0,II			
		Средн.				-	0,40	-	-	0,3I	-	-			
				р.ИЧКЕ-ДЖЕРТЕС от истока до устья											
27	суммарный водозабор	I				0,I0	0,20	0,20	0,26	-	0,25	0,07			
		2				0,20	0,28	0,28	0,22	0,09	0,I5	0,I2			
		3				0,06	0,27	-	0,20	-	0,I5	-			
		Средн.				0,I2	0,25	-	0,23	-	0,I8	-			
				р.ЧОН-ДЖЕРТЕС от истока											
28	суммарный водозабор	I				0,52	0,95	I,83	3,29	I,I0	0,55	0,48			
		2				0,52	I,69	I,72	3,02	I,I4	0,55	0,66			
		3				0,54	2,46	I,45	I,36	I,3I	0,55	-			
		Средн.				0,53	I,70	I,67	2,56	I,I8	0,55	-			
				р.АКСУ (АРАСАН) от истока до устья											
29	кан.ПОДГОРНЫЙ	I				0,28	0,38	I,83	I,47	0,9I	I,2I	0,57			
		2				0,28	0,38	I,I9	I,I3	I,I2	0,96	0,38			
		3				0,29	I,I9	I,96	I,42	I,20	0,99	0,I7			
		Средн.				0,28	0,65	I,66	I,34	I,08	I,05	0,37			

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
30	кан.СПИРИДОНОВ	I				0,60	0,76	2,25	2,I2	I,46	I,26	0,45			
		2				0,65	0,63	I,40	2,2I	I,29	0,74	0,34			
		3				0,65	I,47	2,40	2,0I	I,I2	0,54	0,I4			
		Средн.				0,63	0,95	2,02	2,II	I,29	0,85	0,3I			
3I	кан.ПОБЕДА	I				-	I,74	3,53	3,94	5,I3	5,82	2,34			
		2				0,06	I,58	3,70	5,44	4,00	4,53	I,34			
		3				0,70	2,88	5,38	6,25	4,96	3,5I	0,70			
		Средн.				-	2,07	4,20	5,2I	4,70	4,62	I,46			
32	кан.ПОТАПЕНКО	I					-	0,05	0,I0	0,08	0,08				
		2					0,I5	0,08	0,08	0,08	0,08				
		3					0,I4	0,07	0,08	0,08	-				
		Средн.					-	0,07	0,09	0,08	-				
33	кан.КОРОЛЬКОВ	I				-	0,50	2,28	3,40	3,00	I,24	0,38			
		2				-	0,45	I,5I	2,28	I,46	0,55	0,40			
		3				0,27	I,63	3,48	2,I4	0,6I	0,4I	0,76			
		Средн.				-	0,86	2,42	2,6I	I,69	0,73	0,5I			
34	кан. СОВЕТОВ	I				0,I9	0,59	2,86	I,82	I,67	I,I0	0,75			
		2				0,I9	0,47	I,60	2,37	I,4I	0,92	0,49			
		3				0,23	I,84	3,I3	I,72	0,95	I,2I	0,24			
		Средн.				0,20	0,97	2,53	I,97	I,34	I,08	0,49			
35	кан.КАРАДЖАЛ	I				0,60	I,27	4,50	4,I6	I,68	I,8I	2,I6			
		2				I,83	I,05	4,35	4,I2	I,79	I,46	2,3I			
		3				I,30	3,I7	5,05	3,34	2,04	I,88	0,98			
		Средн.				I,24	I,83	4,63	3,87	I,84	I,72	I,82			
36	кан.КАШИН	I				0,45	0,22	0,56	0,53	0,58	-				
		2				0,45	0,22	0,39	0,60	0,26	0,02				
		3				0,45	0,46	0,75	0,59	0,06	-				
		Средн.				0,45	0,30	0,57	0,57	0,30	-				
37	кан.ДЖОЛГОЛОТ	I				-	-	0,30	-	-	-	0,08			
		2				-	-	0,40	-	-	-	0,08			
		3				0,26	-	0,20	-	-	-	0,08			
		Средн.				-	-	0,30	-	-	-	0,08			
						р.КАРАКОЛ от истока до устья									
38	кан. № I	I	0,35	0,35	0,35	0,I2	I,20	I,90	I,70	I,5I	2,20	0,48	0,I5	0,I5	
		2	0,35	0,35	0,35	0,52	I,I3	2,03	I,60	I,32	I,84	0,48	0,I5	0,I0	
		3	0,35	0,30	0,26	I,32	I,94	I,53	2,20	I,42	I,56	0,45	0,I5	0,I5	
		Средн.	0,35	0,33	0,32	0,65	I,42	I,82	I,83	I,42	I,87	0,47	0,I5	0,I3	
39	кан. № 2	I				-	0,84	I,42	0,80	0,68	0,44	-	0,27	0,25	
		2				-	I,06	0,50	0,90	0,68	0,44	-	0,27	0,25	
		3				0,28	0,90	0,72	0,90	0,68	0,44	-	0,27	0,25	
		Средн.				-	0,93	0,87	0,87	0,68	0,44	-	0,27	0,25	
40	кан. № 3	I						-	0,40						
		2						0,30	0,50						
		3						0,50	0,50						
		Средн.						-	0,47						
42	кан. № 6	I	0,40	0,40	0,30	I,92	3,77	5,22	2,74	4,37	3,55	I,20	0,I2	0,20	
		2	0,40	0,40	0,30	2,53	3,56	5,72	3,32	4,27	3,54	I,20	0,I2	0,22	
		3	0,40	0,30	0,35	I,94	4,2I	4,98	3,36	4,32	3,54	I,05	0,I2	0,20	
		Средн.	0,40	0,37	0,32	2,I3	3,85	5,3I	3,I4	4,32	3,54	I,I5	0,I2	0,2I	
43	кан. № 7	I			0,I0	-	I,90	0,52	0,90	0,38	I,40	0,38	0,2I	0,2I	
		2			0,I0	-	I,I4	I,06	0,80	0,38	I,30	0,38	0,2I	0,2I	
		3			0,I9	-	2,42	I,23	0,80	0,38	I,20	0,38	0,2I	0,2I	
		Средн.			0,I3	-	I,82	0,94	0,83	0,38	I,30	0,38	0,2I	0,2I	
44	кан. № I0	I			-	0,50	-	0,44	I,29	0,57	0,3I	0,I5			
		2			-	0,90	-	0,80	I,33	0,57	0,3I	0,I5			
		3			0,I6	-	-	I,70	I,33	0,57	0,3I	0,I5			
		Средн.			-	-	-	0,98	I,32	0,57	0,3I	0,I5			
						р.ИРДЫК от истока до устья									
45	кан. № 4	I			0,05	0,45	I,35	2,73	-	I,62					
		2			0,I0	0,97	0,85	I,96	-	I,60					
		3			0,54	0,65	2,05	3,5I	-	2,23					
		Средн.			0,23	0,69	I,42	2,73	-	I,82					

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
46	кан. № 5	I			0,02	0,II	0,28	0,0I3	-	0,I8					
		2			0,02	0,I6	0,I5	-	-	0,II					
		3			0,I2	0,I3	0,I6	-	-	-					
		Средн.			0,06	0,I3	0,20	-	-	-					
					р.ДЖЕТЫОГУЗ от истока до устья										
47	кан.АККОЧКОР	I				0,I6	0,26	0,92	0,88	0,67	0,78	0,47	0,2I		
		2				0,I5	0,22	0,66	0,78	0,75	0,67	0,55	0,I3		
		3				0,I8	0,80	0,56	I,0I	0,76	0,46	0,42	0,I3		
		Средн.				0,I6	0,43	0,7I	0,89	0,73	0,64	0,48	0,I6		
48	кан.ЗАРПЕК	I			-	0,32	-	0,45	0,76	0,22	0,48	0,I2	0,I4		
		2			-	0,24	-	0,28	0,47	0,3I	0,43	0,I6	0,I3		
		3			0,I6	0,25	0,28	0,35	0,44	0,42	0,I2	0,24	0,I3		
		Средн.			-	0,27	-	0,36	0,56	0,32	0,34	0,I7	0,I3		
49	кан.САЙ	I			-	-	0,37	I,45	I,87	I,47	I,II	0,90	0,09		
		2			0,I3	0,20	0,39	I,I3	I,93	I,23	I,I8	0,70	-		
		3			0,I3	0,9I	I,38	I,47	I,9I	I,02	0,93	0,28	-		
		Средн.			-	-	0,7I	I,35	I,90	I,24	I,07	0,63	-		
50	кан.АЛДАКЕ	I				0,2I	0,34	0,5I	I,09	0,73	0,97	0,53	0,09		
		2				0,48	0,33	0,40	I,05	0,84	I,I8	0,35	-		
		3				0,I9	0,78	0,42	I,II	0,88	0,69	0,05	-		
		Средн.				0,29	0,48	0,44	I,08	0,82	0,95	0,3I	-		
5I	кан.АК-ОСТОН	I			-	0,I6	0,24	0,65	I,I3	0,74	0,99	0,62	0,I4		
		2			-	0,I0	0,24	0,6I	I,04	0,76	0,64	0,33	-		
		3			0,24	0,I2	I,I6	I,07	I,26	0,76	0,80	0,08	-		
		Средн.			-	0,I3	0,55	0,78	I,I4	0,75	0,8I	0,34	-		
52	кан.ЧЕКЕ-ЧАВАР	I			-	0,I9	0,28	I,35	I,07	I,4I	0,94	0,47			
		2			0,I5	0,07	0,34	0,87	I,73	I,45	0,90	0,3I			
		3			0,2I	0,23	I,45	I,06	I,99	I,28	0,64	0,I6			
		Средн.			-	0,I6	0,69	I,09	I,60	I,38	0,83	0,3I			
53	кан.АРАЛ-ОСТОН	I				0,I3	0,I2	-	0,I2	-	0,26				
		2				0,I0	0,09	0,05	-	-	0,I2				
		3				0,20	-	0,2I	-	-	-				
		Средн.				0,I4	-	-	-	-	-				
54	кан.ТУЮК-АН	I			-	0,09	0,I8	0,88	0,79	0,86	0,86	0,26	0,2I		
		2			0,35	0,23	0,24	0,39	0,80	0,57	0,69	0,29	0,I6		
		3			0,I4	0,I5	I,28	0,23	0,97	0,69	0,54	0,23	0,I6		
		Средн.			-	0,I6	0,57	0,50	0,85	0,7I	0,70	0,26	0,I8		
55	кан.АК-КОРГОН	I			-	0,33	0,53	I,28	I,83	0,98	I,I0	0,52	0,37		
		2			0,I8	0,54	0,54	I,20	I,I6	I,0I	0,8I	0,56	0,3I		
		3			0,I4	0,44	I,40	I,40	0,99	I,I3	0,59	0,57	0,3I		
		Средн.			-	0,44	0,82	I,29	I,33	I,04	0,83	0,55	0,33		
56	кан.КАИРМА	I				0,I3	0,I6	0,25	0,42	0,06	0,42				
		2				0,I5	0,05	0,09	0,27	0,I7	0,26				
		3				-	0,06	0,28	0,I6	0,I7	0,02				
		Средн.				-	0,09	0,2I	0,28	0,I3	0,23				
					р.ЧОН-КЫЗЫЛСУ от истока до устья										
57	кан.ПОЛЯНСКИЙ	I				-	0,I5	0,25	I,36	I,70	I,46	0,49	0,24	0,I4	
		2				-	0,36	0,20	0,84	I,93	I,25	0,35	0,I6	-	
		3				0,I0	0,20	0,95	2,20	I,69	I,48	0,4I	0,I7	-	
		Средн.				-	0,24	0,47	I,47	I,77	I,40	0,42	0,I9	-	
58	кан.ГРАНСКИЙ	I			-	0,09	0,32	0,95	0,09	I,25	0,86	0,37	0,I5		
		2			-	0,I5	0,29	0,83	0,8I	0,95	0,68	0,32	0,I5		
		3			0,I6	0,I9	0,58	I,03	0,95	0,59	0,22	0,20	0,I5		
		Средн.			-	0,I4	0,40	0,94	0,90	0,93	0,62	0,30	0,I5		
59	кан.ПЕСЧАННЫЙ	I			0,I2	0,26	0,42	I,30	I,39	0,99	0,47	0,45	0,I7		
		2			0,I8	0,47	0,3I	I,II	I,58	I,05	0,46	0,39	-		
		3			0,30	0,30	I,0I	I,69	I,I7	0,45	0,46	0,32	0,25		
		Средн.			0,20	0,34	0,58	I,37	I,38	0,83	0,46	0,39	-		
60	кан.БОЛЬШОЙ	I				-	0,99	4,77	4,58	4,30	5,I0	I,24	0,85		
		2				0,77	I,38	3,39	5,23	3,97	2,83	I,03	0,85		
		3				0,68	3,90	6,94	4,49	3,83	2,29	0,85	0,55		
		Средн.				-	2,09	5,04	4,77	4,04	3,4I	I,04	0,75		

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
6I	кан. НОВЫЙ ТУРДИН	I			-	-	-	0,37	0,20	0,3I	0,2I	0,I4	-		
		2			0,2I	0,03	0,03	0,30	0,30	0,30	0,05	-	-		
		3			-	0,02	0,I3	0,42	0,I8	0,36	-	-	0,I5		
		Средн.			-	-	-	0,36	0,23	0,32	-	-	-		
62	кан. СТАРЫЙ ТУРДИН	I			-	-	-	0,2I	0,I9	0,22	0,09	0,I3	0,I2		
		2			0,2I	-	-	0,I6	0,I6	0,II	-	0,I4	0,I2		
		3			0,I6	-	0,2I	0,50	0,32	0,25	0,06	0,I4	0,I0		
		Средн.			-	-	-	0,29	0,22	0,I9	-	0,I4	0,II		
	р.КИЧИНЕ - КЫЗЫЛСУ от истока до устья														
63	кан. МИМБАЙ	I				-	0,I7	0,I6	0,06	0,I9	0,I4	0,03			
		2				0,06	0,I6	0,25	0,I3	0,I8	0,I8	0,06			
		3				0,I4	0,20	0,28	0,I2	0,I8	0,06	0,05			
		Средн.				0,07	0,I8	0,23	0,I0	0,I8	0,I3	0,05			
64	кан. ДЖАНГИЗ УРЮК	I			0,08	0,I2	0,06	0,36	0,35	0,29	0,28	0,05			
		2			0,08	0,I6	0,I5	0,37	0,35	0,25	0,I9	0,05			
		3			0,08	0,I5	0,38	0,II	0,07	0,I4	0,05	0,05			
		Средн.			0,08	0,I4	0,20	0,28	0,26	0,23	0,I7	0,05			
65	кан. АКМАЛ	I			-	-	0,I8	0,25	-	0,26	0,08				
		2			-	0,27	-	0,23	0,I4	0,I5	0,26				
		3			0,09	0,I8	0,II	0,28	0,I8	-	-				
		Средн.			-		-	0,25	-	-	-				
66	кан. ЗАГОТСКОТСКИЙ	I				0,07	-	0,27	0,24	-	0,02	-			
		2				-	-	0,26	-	-	-	0,03			
		3				-	0,I6	0,09	0,09	0,09	0,20	-			
		Средн.				-	-	0,2I	-	-	-	-			
67	кан. НИЖНЕ - РУССКИЙ I	I					0,06	0,I9	0,47	0,38	0,I5				
		2					0,I4	0,29	0,46	0,30	0,07				
		3					0,I0	0,22	0,59	0,I3	-				
		Средн.					0,I0	0,23	0,5I	0,27	-				
68	кан. СРЕДНЕ - РУССКИЙ	I			-	0,I8	0,I0	0,36	0,45	-	0,22	0,23			
		2			-	0,05	0,2I	0,28	0,44	-	0,I6	0,I4			
		3			0,06	-	0,35	0,52	0,55	0,08	0,25	-			
		Средн.			-	-	0,22	0,39	0,48	-	0,2I	-			
69	кан. САЙ	I			-	-	-	0,35	0,I0	-	0,02	0,I2			
		2			-	-	-	0,08	-	-	0,09	0,I0			
		3			0,I0	-	0,32	0,4I	-	0,03	0,07	0,06			
		Средн.			-	-	-	0,28	-	-	0,06	0,09			
	р.ДЖУУКУ от истока до устья														
70	кан. БОРОМБАЙ	I			-	0,36	0,36	0,97	I,55	0,97	0,77	0,77	0,I0		
		2			0,I9	0,7I	0,98	I,5I	I,5I	-	0,56	0,90	0,I0		
		3			0,28	0,36	0,75	I,48	I,26	0,35	0,33	0,I0	-		
		Средн.			-	0,48	0,70	I,32	I,44	-	0,55	0,59	-		
7I	кан. ТАКАВАЙ	I			-	0,36	0,30	I,20	I,74	2,45	0,45	0,45	-		
		2			0,27	0,07	0,42	I,03	2,23	0,98	0,44	0,4I	-		
		3			0,I8	0,26	0,8I	3,04	I,I6	0,I7	0,30	-	0,I0		
		Средн.			-	0,23	0,5I	I,76	I,7I	I,20	0,40	-	-		
72	кан. КАШАТСКИЙ	I			-	0,22	0,2I	0,96	0,96	I,24	0,34	0,43	0,05		
		2			0,I2	0,27	0,24	I,I2	0,85	0,86	0,64	0,46	0,05		
		3			0,I6	0,24	0,87	I,26	0,72	I,06	0,75				
		Средн.			-	0,24	0,44	I,II	0,84	I,05	0,58	-	-		
73	кан. ДАРХАН - ЧИЧКАНСКИЙ	I			-	0,70	0,66	0,95	I,53	I,67	0,65	0,66	0,05		
		2			0,I8	0,63	0,69	0,97	I,70	0,77	0,9I	0,49	0,05		
		3			0,36	0,60	I,00	I,36	I,89	I,52	0,83	0,I0	0,I0		
		Средн.			-	0,64	0,78	I,09	I,7I	I,32	0,80	0,42	0,07		
	р.ЧИЧКАН от истока до устья														
74	кан. ДЕРЕВЕНСКИЙ	I							0,04	0,05	0,04				
		2							0,04	0,04	0,04				
		3							0,05	0,04	0,04				
		Средн.							0,04	0,04	0,04				
75	кан. ЗАПАДНЫЙ	I						0,20	0,I3	0,II	0,09				
		2						0,20	0,I2	0,I0	0,09				
		3						0,22	0,I2	0,I0	0,02				
		Средн.						0,2I	0,I2	0,I0	0,07				

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
76	кан.ВОСТОЧНЫЙ	I						0,25	0,27	0,22	0,I5				
		2						0,23	0,28	0,2I	0,I3				
		3						0,25	0,25	0,I9	0,I9				
		Средн.						0,24	0,27	0,2I	0,I6				
					р.АКТЕРЕК от истока до устья										
77	суммарный водозабор	I			-	0,I6	0,40	0,5I	0,38	0,35	0,25	0,22	0,04		
		2			-	0,20	0,47	0,48	0,33	0,II	0,30	0,I8	0,04		
		3			0,II	0,22	0,54	0,48	0,34	0,22	0,30	0,II	0,04		
		Средн.			-	0,I9	0,47	0,49	0,35	0,23	0,28	0,I7	0,04		
					р.КИЧИ - САРЫБУЛАК от истока до устья										
78	суммарный водозабор	I					0,03	0,04	0,05	-	0,04	0,03			
		2					0,03	0,04	0,04	0,02	0,04	0,03			
		3					0,03	0,05	0,04	0,05	0,04	0,03			
		Средн.					0,03	0,04	0,04	-	0,04	0,03			
					р.КИЧИ - ДЖАРГЫЛЧАК от истока до устья										
79	суммарный водозабор	I			-	0,I0	0,I4	0,I8	0,I7	0,I7	0,09	0,II			
		2			-	0,I0	0,I8	0,I7	0,I7	0,I4	0,05	0,07			
		3			0,I6	0,I0	0,I8	0,I7	0,I7	0,I7	0,05	0,04			
		Средн.			-	0,I0	0,I7	0,I7	0,I7	0,I6	0,06	0,07			
					р.ЧОН - САРЫБУЛАК от истока до устья										
80	суммарный водозабор	I			-	0,02I	0,09	0,09	0,05	0,04	0,I2	0,I0			
		2			-	0,009	0,08	0,II	0,08	0,02	-	0,07			
		3			0,0I8	0,09	0,II	0,I3	0,I0	0,I3	-	0,07			
		Средн.			-	0,04	0,09	0,II	0,08	0,06	-	0,08			
					р.ЧОН - ДЖАРГЫЛЧАК от истока до устья										
8I-82	суммарный водозабор каналами ЗАПАДНЫЙ и ВОСТОЧНЫЙ	I			-	0,37	0,45	0,56	0,52	0,38	0,42	0,22			
		2			-	0,4I	0,53	0,55	0,53	0,35	0,37	0,03			
		3			0,27	0,39	0,57	0,55	0,52	0,25	0,26	0,04			
		Средн.			-	0,39	0,52	0,55	0,52	0,33	0,35	0,I0			
					р.БАРСКАУН от истока до устья										
83	кан.ВОСТОЧНЫЙ	I			-	0,4I	0,86	0,86	0,86	0,86	0,83	0,76	0,I3		
		2			-	0,50	0,8I	0,77	0,86	0,84	0,79	0,7I	-		
		3			0,25	0,77	0,86	0,86	0,86	0,79	0,76	0,66	-		
		Средн.			-	0,56	0,84	0,83	0,86	0,83	0,79	0,7I	-		
84	кан.ЗАПАДНЫЙ	I			-	0,44	0,62	0,57	0,57	0,40	0,56	0,43	0,43		
		2			-	0,43	0,62	0,57	0,57	0,5I	0,57	0,43	0,I7		
		3			0,43	0,53	0,62	0,57	0,57	0,57	0,48	0,43	-		
		Средн.			-	0,47	0,62	0,57	0,57	0,49	0,53	0,43	-		
					р.ТАМГА от истока до устья										
85	кан.ТАМГИНСКИЙ	I			0,08	0,54	0,34	0,64	0,7I	0,64	0,52	0,43	0,I7		
		2			0,08	0,28	0,37	0,6I	0,64	0,35	0,52	0,39	0,I0		
		3			0,22	0,32	0,60	0,76	0,64	0,48	0,52	0,26	0,20		
		Средн.			0,I3	0,38	0,44	0,67	0,66	0,49	0,52	0,39	0,I6		
					р.ТОССОР от истока до устья										
86	кан.ТОССОРСКИЙ	I			-	0,32	0,54	0,54	0,5I	0,48	0,39	0,30	0,24		
		2			0,26	0,54	0,54	0,54	0,48	0,45	0,39	0,28	0,I8		
		3			0,32	0,54	0,54	0,54	0,48	0,39	0,39	0,24	-		
		Средн.			-	0,47	0,54	0,54	0,49	0,44	0,39	0,27	-		
					р.АКТЕРЕК от истока до с.АКТЕРЕК										
87	кан.АЛАГОЗ	I				2,84	3,06	3,I6	3,24	3,I4	3,04	I,70	2,64	2,72	
		2				3,02	3,I8	3,I4	3,I7	3,09	2,70	I,63	2,89	0,I2	
		3				3,08	3,06	3,I9	3,I4	3,I6	2,28	2,07	2,85	-	
		Средн.				2,98	3,I0	3,I6	3,I8	3,I3	2,67	I,80	2,79	-	
					р.КАЛМАКСУ от истока до устья										
88	суммарный водозабор	I					0,I7	0,I3	0,08	0,07	0,06	0,05			
		2					0,I7	0,I3	0,08	0,07	0,06	0,05			
		3					0,I7	0,I3	0,08	0,07	0,06	0,05			
		Средн.					0,I7	0,I3	0,08	0,07	0,06	0,05			

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
				р. ОРТО - ТАЛДЫБУЛАК от истока до устья											
89	суммарный водозабор	I			-	0,I9	0,30	0,50	0,27	0,27	0,3I	0,20	0,I8	0,I8	
		2			-	0,3I	0,20	0,46	0,I8	0,22	0,26	0,20	0,I5	0,I5	
		3			0,06	0,22	0,40	0,35	0,24	0,30	0,27	0,27	-	-	
		Средн.			-	0,24	0,30	0,44	0,23	0,26	0,28	0,22	-	-	
				р. ТОРАЙГЫР от истока до устья											
90	суммарный водозабор	I				0,27	0,36	0,52	0,I7	0,20	0,I6	0,I6	0,07	0,07	
		2				0,27	0,30	0,56	0,I4	0,I7	0,I6	0,20	-	-	
		3				0,I7	0,74	0,3I	0,I9	0,I8	0,II	0,2I	-	-	
		Средн.				0,24	0,47	0,46	0,I7	0,I8	0,I4	0,I9	-	-	
				р. КАБЫРГА от истока до устья											
9I	суммарный водозабор	I				0,0I	0,08	0,27	0,29	0,2I	0,23	0,II	0,07		
		2				0,08	0,09	0,22	0,22	0,I9	0,22	0,II	-		
		3				0,08	0,I3	0,29	0,23	0,I9	0,23	0,II	-		
		Средн.				0,06	0,I0	0,26	0,25	0,20	0,23	0,II	-		
				р. ЧОКТАЛ от истока до устья											
92	суммарный водозабор	I			-	0,2I	0,09	0,35	-	0,40	0,44	0,37			
		2			0,08	0,I9	0,II	0,35	-	0,44	0,38	0,33			
		3			0,09	0,I3	0,24	0,39	-	0,40	0,45	0,27			
		Средн.			-	0,I8	0,I5	0,36	0,36	0,42	0,42	0,32			
				р. ЧЕТ - КОЙСУ от истока до устья											
93	суммарный водозабор	I			0,06	0,II	0,25	0,30	0,58	0,33	0,29	0,I6			
		2			0,08	0,I7	0,I9	0,28	0,56	0,29	0,25	0,I4			
		3			0,I0	0,20	0,27	0,43	0,53	0,25	0,24	0,I2			
		Средн.			0,08	0,I6	0,24	0,34	0,56	0,29	0,26	0,I4			
				р. ОРТО - КОЙСУ от истока до устья											
94	суммарный водозабор	I			-	0,I6	0,I5	0,39	0,53	0,50	0,66	0,40	0,I4		
		2			0,05	0,I7	0,I0	0,43	0,49	0,50	0,5I	0,30	-		
		3			0,I0	0,II	0,25	0,62	0,5I	0,82	0,47	0,23	-		
		Средн.			-	0,I5	0,I7	0,48	0,5I	0,6I	0,55	0,3I	-		
				р. ЧОН - КОЙСУ от истока до устья											
95	суммарный водозабор	I			-	0,I7	0,27	0,97	0,77	0,83	0,65	0,24			
		2			-	0,28	0,I5	0,46	I,68	0,69	0,49	0,07			
		3			0,I4	Q,I7	0,73	0,98	0,92	0,79	0,4I	0,I3			
		Средн.			-	0,2I	0,38	0,80	I,I2	0,77	0,52	0,I5			
				р. ЧОЛПОН - АТА от истока до устья											
96	суммарный водозабор	I			0,03	0,64	0,39	I,54	I,70	I,26	0,68	0,42	0,42		
		2			0,30	0,6I	0,38	I,I5	I,70	I,I5	0,77	0,44	0,42		
		3			0,30	0,38	I,32	I,75	I,50	I,50	I,II	0,40	0,42		
		Средн.			0,2I	0,54	0,70	I,48	I,63	I,30	0,85	0,42	0,42	0,40	
				р. ТОГУЗБУЛАК от истока до устья											
97	суммарный водозабор	I				0,I4	0,02	0,07	0,07	0,07	0,05	0,04	0,03		
		2				0,I4	0,03	0,06	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03		
		3				0,I9	0,04	0,06	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03		
		Средн.				0,I6	0,03	0,06	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03		
				р. БАХТУ - ДОЛАНАТЫ от истока до устья											
98	суммарный водозабор	I			0,I0	0,I9	0,20	0,39	0,46	0,35	0,25	0,35	0,27		
		2			0,I0	0,26	0,2I	0,4I	0,46	0,3I	0,24	0,30	0,27		
		3			0,I0	0,I8	0,30	0,43	0,50	0,32	0,24	0,29	0,25		
		Средн.			0,I0	0,2I	0,24	0,4I	0,47	0,33	0,24	0,3I	0,26		
				р. ОРТО - ДОЛАНАТЫ от истока до устья											
99	суммарный водозабор	I			-	0,20	0,I5	0,46	0,50	0,36	0,23	0,I8	0,27		
		2			0,I5	0,32	0,I9	0,46	0,40	0,3I	0,23	0,I6	0,24		
		3			0,I5	0,2I	0,38	0,46	0,50	0,30	0,23	0,I5	0,23		
		Средн.			-	0,24	0,24	0,46	0,47	0,32	0,23	0,I6	0,25		

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
				Р.ЧЕТКИ – ДОЛАНАТЫ от истока до устья											
I00	суммарный водозабор	I				0,I4	0,I2	–	0,46	0,35	0,23	0,30	0,I5		
		2			0,05	0,22	0,I5	–	0,46	0,32	0,23	0,28	0,I5		
		3			0,I6	0,20	0,44	–	0,50	0,30	0,24	0,27	0,I5		
		Средн.			–	0,I9	0,24	0,42	0,47	0,32	0,23	0,28	0,I5		
				р.СУГЕТЫ(ИЧКЕ – СКГАТЫ) от истока до устья											
I0I	суммарный водозабор	I			0,03	0,07	0,07	0,09	0,I0	0,08	0,06	0,07	0,06		
		2			0,03	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,07	0,06		
		3			0,03	0,07	0,09	0,I0	0,0I	0,07	0,05	0,06	0,06		
		Средн.			0,03	0,07	0,08	0,09	0,06	0,08	0,06	0,07	0,06	0,06	
				р.ЧОН – СУГЕТЫ от истока до устья											
I02	суммарный водозабор	I			–	0,I6	0,I9	0,09	0,04	0,I0	0,02	–			
		2			–	0,20	0,I2	0,06	0,04	–	0,04	–			
		3			0,04	0,I7	0,08	0,06	0,05	0,04	0,02	0,05			
		Средн.			–	0,I8	0,I3	0,07	0,04	–	0,03	–			
				р.КОРУМДУ от истока до устья											
I03	суммарный водозабор	I			–	0,I4	0,I2	0,II	0,08	0,I0	0,03	0,I5			
		2			0,08	0,20	0,I0	0,06	0,04	0,II	0,I3	0,I0			
		3			0,I0	0,I4	0,I4	0,I2	0,05	0,08	0,08	0,I0			
		Средн.			–	0,I6	0,I2	0,I0	0,06	0,I0	0,08	0,I2			
				р.КУМБЕЛЬ от истока до устья											
I04	суммарный водозабор	I			–	0,I7	0,I9	0,I7	0,I4	0,22	0,09	0,I0			
		2			0,I2	0,30	0,I6	0,I4	0,I3	0,2I	0,I6	0,I5			
		3			0,I2	0,I9	0,22	0,22	0,I9	0,I8	0,I4	0,20			
		Средн.			–	0,22	0,I9	0,I8	0,I5	0,20	0,I3	0,I5			
				р.КАРАГАЙБУЛАК I от истока до устья											
I05	суммарный водозабор	I			0,03	0,07	0,06	0,05	0,03	0,02					
		2			0,04	0,05	0,05	0,05	0,03	0,008					
		3			0,04	0,06	0,06	0,05	0,03	–					
		Средн.			0,04	0,06	0,06	0,05	0,03	–	0,0I				
				р.ЧОН – БАЙСОУР от истока до устья											
I06	суммарный водозабор	I			–	0,24	–	I,98	I,67	I,39	I,00	0,42	0,I0	0,I0	
		2			–	0,60	–	I,37	I,50	I,00	0,92	0,22	0,I0	0,I0	
		3			0,I2	0,26	–	I,72	I,29	0,78	0,65	–	0,I0	0,I0	
		Средн.			–	0,37	–	I,69	I,49	I,06	0,86	–	0,I0	0,I0	
				р.АТЫМКУЛ (АЧИКТАШ) от истока до устья											
I07	суммарный водозабор	I				–	0,03	0,03	0,02	0,02	–	–	0,0I	0,0I	
		2				–	0,03	0,03	0,0I	0,02	–	–	0,0I	0,0I	
		3				0,05	0,03	0,03	0,0I	0,0I	–	–	0,0I	0,0I	
		Средн.				–	0,03	0,03	0,0I	0,02	–	–	0,0I	0,0I	
				р.ЧОН – УРИКТЫ от истока до устья											
I08	суммарный водозабор	I			–	0,I4	0,32	0,7I	0,48	0,34	0,38	0,I2	0,08	0,08	
		2			0,08	0,22	0,25	0,80	0,49	0,26	0,3I	0,I4	0,08	0,08	
		3			0,22	0,I6	0,43	0,69	0,30	0,I2	0,38	–	0,08	0,08	
		Средн.			–	0,I7	0,33	0,73	0,42	0,24	0,36	–	0,08	0,08	
				р.ОРТО – УРИКТЫ от истока до устья											
I09	суммарный водозабор	I				0,08	0,23	0,46	0,I6	0,20	0,I9	–	0,09	0,09	
		2			–	0,I7	0,3I	0,29	0,I6	0,30	0,I6	–	0,09	0,09	
		3			0,07	0,I2	0,42	0,34	0,I4	–	0,I8	–	0,09	0,09	
		Средн.			–	0,I2	0,32	0,36	0,I5	–	0,I8	–	0,09	0,09	
				р.ОЙТАЛ от истока до устья											
II0	суммарный водозабор	I					0,I4	0,24	0,I3	0,05					
		2					0,24	0,24	0,I0	0,06					
		3					0,I8	0,23	0,05	0,06					
		Средн.					0,I9	0,24	0,09	0,06					

Номер постов	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
				р.КУТУРГА от истока до устья											
III	суммарный водозабор	I				0,07	0,I6	0,I8	0,27	0,I2	0,II	0,07			
		2				0,I2	0,26	0,29	0,I9	0,09	0,I0	0,07			
		3				0,I8	0,2I	0,32	0,20	0,03	0,07	0,0I			
		Средн.				0,I2	0,2I	0,26	0,22	0,08	0,09	0,05			
				р.АТДЖАЙЛЯУ от истока до устья											
II2	суммарный водозабор	I				0,05	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03				
		2				0,05	0,04	0,03	0,04	-	0,02				
		3				0,04	0,03	0,03	0,04	0,0I	0,02				
		Средн.				0,05	0,04	0,03	0,04	-	0,02				
				р.КАРАГАЙБУЛАК II от истока до устья											
II3	суммарний водозабор	I			-	0,08	0,06	0,04	0,03	0,04	0,06				
		2			-	0,08	0,04	0,04	0,03	-	0,06				
		3			0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,05				
		Средн.			-	0,07	0,05	0,04	0,03	-	0,06				
				р.ЧОН - АКСУ от истока до устья											
II4	суммарний водозабор	I			0,23	I,60	I,95	6,43	0,69	3,45	2,66				
		2			0,59	2,24	I,59	5,74	0,56	3,07	2,87				
		3			I,32	I,42	4,46	6,66	5,6I	3,52	3,0I				
		Средн.			0,7I	I,75	2,67	6,28	2,29	3,35	2,85				
				р.АКСУ от истока до устья											
II5	суммарний водозабор	I			-	0,82	I,79	I,97	-	2,74	2,I0	I,98			
		2			0,20	I,05	I,39	2,48	-	I,90	I,52	0,70			
		3			I,37	I,03	2,79	3,78	-	I,I8	I,40	0,79			
		Средн.			-	0,97	I,99	2,74	-	I,94	I,67	I,I6			
				р.ТЕГЕРМЕНТЫ от истока до устья											
II6	суммарний водозабор	I			-	0,05	0,39	0,67	0,63	0,39	0,20	0,26			
		2			-	0,09	0,46	0,55	0,59	0,45	0,28	0,26			
		3			0,28	0,06	0,39	0,59	0,46	0,38	0,20	-			
		Средн.			-	0,07	0,4I	0,60	0,56	0,4I	0,23	-			
				р.ЧЕТ - БАЙСАУР от истока до устья											
II7	суммарний водозабор	I			-	0,34	0,32	I,02	I,I6	0,94	I,22	0,59			
		2			-	0,40	0,4I	I,3I	I,02	0,80	0,33	0,43			
		3			0,26	0,38	0,53	I,85	I,05	0,83	0,26	-			
		Средн.			-	0,37	0,42	I,39	I,08	0,86	0,60	-			
				р.ОРТО - БАЙСАУР от истока до устья											
II8	суммарний водозабор	I				0,I0	0,II	0,38	0,22	0,22	0,2I	0,I2			
		2				0,I5	0,I3	0,I9	0,2I	0,20	0,II	0,06			
		3				0,07	0,3I	0,32	0,23	0,I2	0,II	-			
		Средн.				0,II	0,I8	0,30	0,22	0,I8	0,I4	-			
				р.р.ВОСТОЧНЫЙ и ЗАПАДНЫЙ ШИНАТЫ от истока до устья											
II9	кан.ЗАПАДНЫЙ	I				-	0,I9	0,2I	0,06						
		2				0,34	0,I4	0,II	0,07						
		3				0,52	0,08	0,40	0,0I						
		Средн.				-	0,I4	0,24	0,05						
I20	кан.ОЗЁРНЫЙ	I				0,03	0,06	0,06	0,I0						
		2				0,I5	0,I0	0,03	-						
		3				0,I0	0,07	0,II	-						
		Средн.				0,09	0,08	0,07	-						
I2I	кан.МЕЛЬНИЧНЫЙ	I				0,24	-	0,2I	0,I0	0,09					
		2				-	-	0,2I	0,09	0,I0					
		3				0,08	0,26	0,20	0,04	-					
		Средн.				-	-	0,2I	0,08	-					
I22	кан.ТЕХНИКУМОВСКИЙ	I				0,I5	0,30	0,20	0,II	0,I0					
		2				0,I8	0,I4	0,23	0,II	-					
		3				0,2I	0,I5	0,20	0,06	-					
		Среди.				0,I8	0,20	0,2I	0,09	-					

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
						р.КУРМЕНТЫ от истока до устья									
I25	суммарный водозабор	I				-	0,40	0,47	0,44	0,I9	0,I0	0,07			
		2				0,04	0,58	0,2I	0,44	0,I3	0,I0	0,07			
		3				0,I0	0,43	0,29	0,39	-	-	0,0I			
		Средн.				-	0,47	0,32	0,42	-	-	0,05			
						р.КИЧИНЕ - САРЫБУЛАК от истока до устья									
I26	суммарный водозабор	I					0,03	0,04	0,05	-	0,04	0,03			
		2					0,03	0,04	0,04	0,02	0,04	0,03			
		3					0,03	0,05	0,04	0,05	0,04	0,03			
		Средн.					0,03	0,04	0,04	-	0,04	0,03			
						р. ЧОН - САРЫБУЛАК от истока до устья									
I27	суммарный водозабор	I				0,02	0,090	0,I0	0,05	0,04	0,I2	0,I0			
		2				0,009	0,08	0,II	0,08	0,02	-	0,07			
		3			0,02	0,090	0.II	0,I3	0,I0	0,I3	-	0,07			
		Средн.				0,04	0,I0	0,II	0,08	0,06	-	0,08			
						р. ШАТЫ от истока до устья									
I28	суммарный водозабор	I				0,028	-	0,4I	0,42	0,I9					
		2				0,I2	-	0,66	0,67	0,I9					
		3				0,2I	-	0,42	0,42	-					
		Средн.				0,I2	-	0,50	0,50	-					
						БАССЕЙН р. Ч У									
		р. Чу ниже устье р. ЧОН-КЕМИН до БУРУЛДАЙСКОГО МОСТА													
I29	кан. САМОТЕК	I			-	0,I0	I,63	2,06	2,04	I,86	2,30	I,20	0,60		
		2			-	0,58	I,78	I,6I	2,I4	I,74	2,25	I,25	0,60		
		3			I,24	0,99	I,79	2,66	I,66	2,23	2,08	0,70	0,60		
		Средн.			-	0,56	I,73	2,II	I,95	I,94	2,2I	I,05	0,60		
I30	кан. Чоголдок	I				-	0,II	0,I4	0,I7	0,050	0,II	0,060			
		2				0,0I0	0,I0	0,I0	0,II	-	0,I7	-			
		3				0,090	0,II	0,070	0,050	0,I5	0,2I	-			
		Средн.				-	0,II	0,I0	0,II	-	0,I6	-			
I3I	кан. Талгар	I				-	0,II	0,22	0,II	0,II	0,22	0,I7			
		2				0,090	0,II	0,II	0,I2	0,I4	0,30	0,II			
		3				0,I0	0,II	0,28	0,II	0,26	0,26	-			
		Средн.				-	0,II	0,20	0,II	0,I7	0,29	-			
I32	кан. Алапай I	I				0,99	I,24	0,2I	0,2I	0,0I0	0,I0				
		2				I,20	I,68	0,I0	0,I0	-	0,23				
		3				I,22	I,76	0,I8	0,060	0,I7	0,050				
		Средн.				I,I3	I,56	0,I6	0,I2	-	0,I3				
		р. ЧУ от Бурулдайского моста до плотины ВБЧК (нижний объеф)													
I33	кан. Калмакоу (новый)	I		-	-	0,30	0,96	I,74	0,98	0,69	I,00	0,74			
		2			-	0,37	I,06	I,20	0,65	0,6I	I,30	0,65			
		3			0,4I	0,76	I,09	I,49	0,48	0,94	I,20	0,3I			
		Средн.			-	0,48	I,04	I,48	0,70	0,75	I,I7	0,57			
I34	сброс ГЭС	I	7,34	6,66	7,42	-	-	-	-	-	-	-	8,06	9,26	
		2	7,74	7,87	6,83	-	-	-	-	-	-	-	8,69	8,92	
		3	6,69	8,04	3,85	-	-	-	-	-	-	0,78	8,02	9,74	
		Средн.	7,26	7,52	6,03	-	-	-	-	-	-	-	8,26	9,3I	
I35	кан. Обводной	I			-	7,58	39,3	42,7	43,I	43,6	44,2	22,6	3,I5		
		2			-	I2,3	4I,8	43,4	43,4	43,8	4I,4	I4,I	I,50		
		3			3,9I	I9,4	42,5	43,4	43,2	43,9	36,3	I3,4	I,00		
		Средн.			-	I3,I	4I,2	43,2	43,2	43,8	40,6	I6,7	I,88		
I36	кан. Истам	I			-	0,22	0,50	0,65	0,62	0,39	0,85	0,85	0,I0		
		2			-	0,30	0,5I	0,5I	0,55	0,36	0,97	0,87	0,I0		
		3			0,20	0,38	0,5I	0,8I	0,48	0,63	I,04	0,20	0,I0		
		Средн.			-	0,30	0,5I	0,66	0,55	0,46	0,95	0,64	0,I0		
I37	кан. Сарбос	I			-	0,62	I,07	I,5I	I,63	0,99	I,37	I,8I	0,I0		
		2			-	0,72	I,I6	I,03	I,32	0,83	I,82	I,72	0,I0		
		3			0,48	0,80	I,42	I,70	I,I0	I,27	I,99	0,58	0,I0		
		Средн.			-	0,7I	I,22	I,4I	I,35	I,03	I,73	I,37	0,I0		
I40	В Б Ч К (№ I55)	I			-	5,I0	33,2	36,0	32,8	27,8	27,I	I6,7	I,92		
		2			-	II,0	32,2	32,3	30,9	28,I	3I,0	8,39	0,30		
		3			0,87	I5,9	32,7	32,8	28,9	27,0	28,6	9,57	0,22		
		Средн.			-	I0,7	32,7	33,7	30,9	27,6	28,9	II,6	0,8I		

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
I39	подпитывающий ВБЧК из р. Чу	I			-	6,69	37,7	36,5	34,7	29,I	29,6	I9,9	2,I8		
		2			-	II,3	34,0	33,9	32,5	29,2	35,I	II,5	0,30		
		3			3,2I	I8,2	34,3	35,8	30,I	29,3	33,2	I2,6	0,22		
		Средн.			-	I2,I	35,3	35,4	32,4	29,2	32,6	I4,7	0,90		
I4I	кан. Осман (№ I52)	I			-	I,38	4,20	2,II	I,60	0,99	2,04	2,73	0,I8		
		2			I,5I	-	I,54	I,26	I,32	0,87	3,24	2,6I	-		
		3			3,I8	2,I0	I,4I	2,56	I,02	I,76	3,60	2,54	-		
		Средн.			-	-	2,38	I,98	I,3I	I,2I	2,96	2,63	-		
					р. ЧУ от плотины ВБЧК (нижний бъеф) до г. Токмака										
I42	сброс с обводного канала	I			-	0,050	0,05	4,04	6,09	I3,I	I2,4	0,050	0,77		
		2			-	0,050	6,I8	8,03	9,00	I3,4	3,47	0,050	I,00		
		3			0,020	0,050	6,33	5,07	II,5	I2,7	0,050	0,050	0,58		
		Средн.			-	0,050	4,I9	5,7I	8,86	I3,I	5,3I	0,050	0,78		
I43	кан. Шорткбе	I			-	-	2,I3	4,04	4,04	2,00	I,96	I,00	-	I,I6	
		2			0,92	-	3,75	3,70	3,I4	2,00	I,20	0,90	-	0,I4	
		3			0,98	0,82	4,04	4,00	2,48	2,I2	I,5I	0,84	0,70	-	
		Средн.			-	-	3,3I	3,9I	3,22	2,04	I,56	0,9I	-	-	
					р. ЧУ от г. ТОКМАКА до плотины ЗБЧК (нижний бъеф)										
I44	кан. Сахарский	I						0,I0	-	0,I0	0,I0				
		2						0,I0	-	0,I0	0,I0				
		3						0,I0	-	0,I0	0,I0				
		Средн.						0,I0	-	0,I0	0,I0				
I45	кан. Биянху, магистральный	I					0,I3	0,40	0,50	0,40	0,38	0,I4			
		2					0,30	0,40	0,50	0,40	0,20	0,070			
		3					0,45	0,40	0,45	0,40	0,I2	-			
		Средн.					0,29	0,40	0,48	0,40	0,23	-			
I46	ЗБЧК (подпитывающий)	I	7,88	7,28	9,I6	5,84	4,53	3I,2	25,3	20,4	22,9	6,6I	0,60	6,0I	
		2	7,79	7,39	7,87	5,77	I3,6	30,8	26,2	I8,5	II,5	6,24	8,50	6,63	
		3	7,03	6,89	6,73	5,53	23,5	38,I	I8,5	26,3	9,73	3,89	7,II	6,06	
		Средн.	7,57	7,I9	7,92	5,7I	I3,9	33,4	23,3	2I,7	I4,7	5,58	5,40	6,23	
I47	ЗБЧК (головное сооружение)	I	28,2	26,8	29,5	26,2	2I,I	47,3	40,I	35,4	39,6	25,I	22,2	27,5	
		2	27,7	26,9	28,0	23,6	28,8	46,9	4I,3	33,5	29,8	25,4	29,9	27,9	
		3	27,0	27,4	27,0	22,9	38,I	5I,2	34,2	42,3	28,I	26,8	28,5	27,0	
		Средн.	27,6	27,0	28,2	24,2	29,3	48,5	38,5	37,I	32,5	25,8	26,9	27,5	
I48	Сброс из Краснореченского узла в р. Красную	I					-	I,23	0,24	0,050	0,030	0,030			
		2					-	0,34	0,32	0,040	0,030	0,030			
		3					0,32	2,94	0,090	0,030	0,030	-			
		Средн.					-	I,50	0,22	0,040	0,030	-			
					р. ЧУ от плотины ЗБЧК (нижний бъеф) до с. Миляфан										
I49	кан. Циндарин	I					0,33	0,78	0,6I	0,40	0,37				
		2					0,48	0,7I	0,58	0,46	0,I0				
		3					0,62	0,76	0,46	0,46	-				
		Средн.					0,48	0,75	0,55	0,44	-				
I50	кан. Вандоган	I					0,I8	0,30	0,28	0,22	0,I8	0,030			
		2					0,2I	0,23	0,3I	0,2I	0,050	-			
		3					0,43	0,3I	0,38	0,2I	0,050	-			
		Средн.					0,27	0,28	0,32	0,2I	0,090	-			
I5I	кан. Чуйский I	I					0,I8	0,59	0,49	0,38	0,34	0,070			
		2					0,30	0,50	0,55	0,35	0,I8	-			
		3					0,38	0,46	0,50	0,30	0,I5	-			
		Средн.					0,29	0,52	0,5I	0,34	0,22	-			
I52	кан. Чуйский II	I				-	-	0,I0	0,I0	0,I0	0,I0	0,I0			
		2				0,080	0,080	0,I0	0,I0	0,070	0,I0	0,I0			
		3				-	0,I3	0,II	0,I0	0,I0	0,I0	0,040			
		Средн.				-	-	0,I0	0,I0	0,090	0,I0	0,080			
I53	колл. Д-5	Средн.	0,080	0,080	0,090	0,090	0,II	0,I6	0,I4	0,I4	0,I5	0,090	0,090	0,090	
I54	колл. К-4	Средн.	0,050	0,050	0,060	0,060	0,II	0,080	0,090	0,I4	0,I4	0,060	0,060	0,060	0,080
I55	колл. К-3	Средн.	0,040	0,040	0,050	0,050	0,090	0,080	0,I0	0,090	0,090	0,040	0,050	0,050	0,060
I56	колл. К-I	Средн.	0,020	0,020	0,020	0,030	0,030	0,070	0,070	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,050
I57	колл. К-I7	Средн.	0,23	0,I7	0,26	0,67	0,I7	0,I3	0,I0	0,II	0,I2	0,I8	0,I8	0,I8	0,2I
I58	колл. К-2	Средн.		0,003	0,005	0,007	0,030	0,020							
					р. Чу от с. Миляфан до нижнего бъефа Чумышской плотины										
I59	сброс каскада Аламединских ГЭС	Средн.	26,I	2I,9	I8,2	2,40	6,99	I2,2	I0,8	8,73	5,90	II,6	I9,6	27,5	I4,3
I60	кан. Георгиевский	Средн.			-	6,97	9,77	I3,8	II,9	I0,9	7,9I	7,05	5,90	8,05	
I6I	кан. Атбашинский	Средн.			-	4,74	5,94	9,74	8,04	7,27	9,28	4,I7	7,68	9,I8	
					р. Чу от нижнего бъефа Чумышской плотины до пос. Нижне-Чуйский										
I62	кан. И Т К	Средн.	0,030	0,030	0,040	0,040	0,040	0,040	0,030	0,060	0,050	0,060	0,040	0,040	0,040
I63	кан. Луговской	Средн.	0,38	0,20	0,30	0,37	0,28	0,26	0,II	0,24	0,35	0,25	0,39	0,39	0,29
I65	колл. К-3	Средн.	0,090	0,090	0,I0	0,080	0,070	0,070	0,060	0,050	0,080	0,050	0,080	0,080	0,075
I66	сброс Лубзавода	Средн.			0,025	0,050	0,037	0,027							
I67	колл. К-2	Средн.				0,32	0,45	0,52	0,48	0,49	0,50	0,I5	-	0,66	

Номер поста	Название каналов, коллекторов, и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
		р. ЧУ от пос. Нижне-Чуйский до клх им. Чапаева													
I69	колл. Камышановский	Средн.	0,39	0,44	0,56	0,50	0,30	0,64	0,70	0,62	0,92	0,73	0,74	0,77	0,6I
		р. Джуанарык от истока до устья													
I80	кан. Топон	I				-	0,I6	0,I5	0,I4	0,II	0,030	0,20			
		2				0,I3	0,20	0,I5	0,I6	0,090	0,I0	0,090			
		3				0,I5	0,26	0,24	0,I6	0,020	0,I0	-			
		Средн.				-	0,2I	0,I8	0,I5	0,073	0,077	-			
I8I	кан. Кок-Кар	I			-	0,I6	0,070	0,2I	0,I4	0,I0	0,030	0,050			
		2			-	0,I6	0,070	0,2I	0,I4	0,I0	0,030	0,050			
		3			0,I9	0,I6	0,070	0,2I	0,I4	0,I0	0,030	0,050			
		Средн.			-	0,I6	0,070	0,2I	0,I4	0,I0	0,030	0,050			
I82	кан. Кара-Теке	I				0,I7	0,090	0,3I	0,37	0,II	0,040	0,060			
		2				0,I7	0,090	0,3I	0,37	0,II	0,040	0,060			
		3				0,I7	0,090	0,3I	0,37	0,II	0,040	0,060			
		Средн.				0,I7	0,090	0,3I	0,37	0,II	0,040	0,060			
I83	кан. Баба	I				0,22	0,I0	0,25	0,5I	0,I2					
		2				0,22	0,I0	0,25	0,54	0,I2					
		3				0,I5	-	0,2I	0,58	0,I5					
		Средн.				0,20	-	0,24	0,58	0,I3					
I84	кан. Кенеш	I				0,79	I,I8	2,0I	I,82	I,56	0,26	0,30	0,0I2		
		2				0,8I	I,09	I,44	I,84	I,76	0,23	0,26	-		
		3				0,82	0,95	I,79	I,49	I,68	0,26	-	-		
		Средн.				0,8I	I,07	I,75	I,72	I,67	0,25	-	-		
I85	кан. Жан-Алыш	I				0,I0	0,080	0,28	0,I0	0,I2	0,020	0,040			
		2				0,I0	0,080	0,28	0,I0	0,I2	0,020	0,040			
		3				0,I0	0,080	0,28	0,I0	0,I2	0,020	0,040			
		Средн.				0,I0	0,080	0,28	0,I0	0,I2	0,020	0,040			
		р. Кочкор от истока до устья													
I86	кан. Кош-Алыш	I			0,0I0	0,I6	0,46	0,5I	0,66	0,56	0,20				
		2			0,II	0,020	0,46	0,64	0,82	0,56	-				
		3			0,020	0,I9	0,46	0,I0	0,I6	0,56	-				
		Средн.			0,047	0,I2	0,46	0,42	0,55	0,56	-				
I87	кан. Чон-Алыш	I			-	-	-	0,II	0,I6	0,I8	0,I8				
		2			0,44	-	-	0,I8	0,I6	0,I8	0,I6				
		3			0,40	-	-	0,I8	0,I4	0,23	-				
		Средн.			-	-	-	0,I6	0,I5	0,20	-				
I88	кан. Токтоген	I						-	0,040						
		2						0,I0	0,I0						
		3						0,I6	0,I0						
		Средн.						-	0,080						
I89	кан. Тегирмен	I				0,25	-	0,24	0,I8	-	-	0,I3			
		2				0,27	-	0,I8	0,I8	-	-	0,II			
		3				0,30	-	0,20	0,II	-	-	0,II			
		Средн.				0,27	-	0,2I	0,I6	-	-	0,I2			
I9I	кан. Чон-Алыш-Чертке	I					0,2I	0,67	0,42	0,I3	-				
		2					0,42	0,67	0,38	0,2I	0,I5				
		3					0,47	0,74	0,28	0,23	0,2I				
		Средн.					0,37	0,69	0,36	0,I9	-				
I92	кан. Карагуль	I						0,080	-						
		2						0,080	-						
		3						0,080	0,2I						
		Средн.						0,080	-						
I93	кан. Карасу	I						0,II	0,I9	-					
		2						0,I9	0,I9	-					
		3						0,I9	0,I0	0,I6					
		Средн.						0,I6	0,I6	-					
I96	кан. Кайырма	I			-	0,72	0,65	I,39	0,76	0,53	0,080	0,080	0,39		
		2			-	0,73	0,7I	I,4I	0,77	0,53	0,080	0,080	0,39		
		3			0,I8	0,73	0,7I	I,4I	0,77	0,53	0,080	0,050	0,39		
		Средн.			-	0,73	0,69	I,40	0,77	0,53	0,080	0,070	0,39		
I97	кан. Орто-Алыш	I			-	0,30	0,2I	0,64	0,44	0,38	0,020	0,I6			
		2			-	0,30	0,2I	0,64	0,44	0,38	0,0I0	0,I6			
		3			0,50	0,30	0,I9	0,58	0,44	0,38	0,0I0	0,070			
		Средн.			-	0,30	0,20	0,62	0,44	0,38	0,0I3	0,I2			

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
I98	кан. Чон-Азык	I			-	0,28	0,I8	0,56	0,42	0,36	0,050	0,20			
		2			-	0,28	0,I8	0,56	0,42	0,36	0,050	0,25			
		3			0,36	0,28	0,I8	0,56	0,42	0,36	0,050	0,25			
		Средн.			-	0,28	0,I8	0,56	0,42	0,36	0,050	0,23			
		р. Каракол от истока до устья													
202	кан. Капуро	I					0,020	0,32	-	0,II	-				
		2					0,I0	0,33	-	0,II	0,I7				
		3					0,I0	0,33	-	0,I2	0,I8				
		Средн.					0,070	0,33	-	0,II	-				
203	кан. Тус-Карын	I				0,20	0,45	0,36	0,50	0,45	-	0,26			
		2				0,22	0,45	0,45	0,50	0,45	0,060	-			
		3				-	0,42	0,45	0,49	0,42	0,64	-			
		Средн.				-	0,44	0,42	0,50	0,44	-	-			
204	кан. Кара-Майнок	I					0,I0	0,20	0,20	-	-				
		2					0,I5	0,20	0,20	0,I6	0,I8				
		3					0,I5	0,24	0,20	0,I7	0,I6				
		Средн.					0,I3	0,2I	0,20	-	-				
205	кан. Монолдар	I					0,3I	0,36	0,23	0,29	0,060	-	0,030		
		2					0,29	0,36	0,23	0,29	-	0,2I	-		
		3					0,4I	0,36	0,23	0,40	-	-	-		
		Средн.					0,34	0,36	0,23	0,33	-	-	-		
206	кан. Кедигер	I			-	0,I7	0,34	0,5I	0,73	0,34	-	-			
		2			0,020	0,25	0,34	0,53	0,73	0,34	0,32	-			
		3			0,II	0,2I	0,34	0,53	0,68	0,28	-	0,25			
		Средн.			-	0,2I	0,34	0,52	0,7I	0,32	-	-			
207	кан. Чон-Алыш	I					-	0,I7	0,I0	0,I0					
		2					-	0,I7	0,I0	0,I0					
		3					0,43	0,I7	0,I0	0,I0					
		Средн.					-	0,I7	0,I0	0,I0					
208	кан. Малдыбай	I					0,060	0,I4	0,020	0,030	0,I0				
		2					0,080	0,I9	0,25	0,080	0,I4				
		3					0,080	0,I9	0,23	0,II	0,I7				
		Средн.					0,073	0,I7	0,I7	0,073	0,I4				
209-	кан. Шербата	I					-	0,I0	-						
		2					-	0,I6	0,I0						
		3					0,II	0,20	0,I2						
		Средн.					-	0,I5	-						
2I0	кан. Сай-Алыш	I						0,28	0,030						
		2						0,56	0,I0						
		3						0,56	0,I0						
		Средн.						0,47	0,077						
		р. Кызарт от истока до устья													
2II	кан. Кара-Азык	I			0,I4	-	0,I3	0,22	0,22	0,I7	0,095	0,095			
		2			0,I4	-	0,I3	0,24	0,22	0,I7	0,095	0,095			
		3			0,I3	-	0,I2	0,2I	0,24	0,I7	0,095	0,I0			
		Средн.			0,I4	-	0,I3	0,22	0,23	0,I7	0,095	0,097			
2I2	кан. Калича	I			0,II	-	0,I3	0,25	0,22	0,33					
		2			0,I3	-	0,I2	0,24	0,22	0,34					
		3			0,II	-	0,I2	0,25	0,22	0,33					
		Средн.			0,I2	-	0,I2	0,25	0,22	0,33					
2I3	кан. Каирма	I					0,I2	0,22	0,I9	-	0,I3	0,070	0,080		
		2					0,I2	0,22	0,I9	-	0,I3	0,070	0,080		
		3					0,I2	0,23	0,2I	-	0,I2	0,070	0,080		
		Средн.					0,I2	0,22	0,20	-	0,I3	0,070	0,080		
		р. Корумду от истока до устья													
2I4	кан. Челей	I						0,20	0,24	0,I9					
		2						0,20	0,25	0,I9					
		3						0,20	0,25	0,I9					
		Средн.						0,20	0,25	0,I9					
		р. Шамши от истока до устья													
2I5	кан. Каирма	I			-	0,I3	0,I0	0,I7	0,20	0,I8	-	0,II			
		2			-	0,I3	0,I0	0,I6	0,20	0,I8	-	0,060			
		3			0,03	0,I3	0,I0	0,I6	0,20	0,I8	-	0,070			
		Средн.			-	0,I3	0,I0	0,I6	0,20	0,I8	-	0,080			
2I6	кан. Карабулук	I					0,080	0,I7	0,II	-	0,070				
		2					0,060	0,I7	0,II	-	0,050				
		3					-	0,I7	0,II	-	0,050				
		Средн.					-	0,I7	0,II	-	0,057				

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
2I7	кан. Чон-Алыш	I						0,I8	0,I4						
		2						0,I8	0,I4						
		3						0,I8	0,I4						
		Средн.						0,I8	0,I4						
		р. Кольтор от истока до устья													
2I8	кан. Кольтор	I					0,080	0,040	0,040	0,I7	0,080				
		2					0,090	0,040	0,040	0,I8	0,080				
		3					0,080	0,040	0,040	0,I8	0,080				
		Средн.					0,083	0,040	0,040	0,I8	0,080				
		р. Комарчек от истока до устья													
2I9	суммарный водозабор	Средн.			0,020	0,020	0,060	0,I5	-	0,080	-	0,090			
		р. Талдыбулак от истока до устья													
220	суммарный водозабор	Средн.			0,0I0	0,0I0	0,040	0,050	0,060	0,070	0,I0	0,090			
22I	кан. Кайнар	I			0,I0	0,030	0,I9	0,I5	0,20	0,I9	0,080	0,I8			
		2			0,II	0,030	0,I8	0,I5	0,20	0,I8	0,080	0,I9			
		3			0,I2	0,030	0,I8	0,I5	0,20	0,I8	0,080	0,I8			
		Средн.			0,II	0,030	0,I8	0,I5	0,20	0,I8	0,080	0,I8			
222	кан. Ак-Булун	I			0,080	-	0,090	0,I4	0,I2	0,I6	0,I6				
		2			0,080	-	0,090	0,I4	0,I2	0,I7	0,I7				
		3			0,080	-	0,090	0,I4	0,0I0	0,I6	0,I6				
		Средн.			0,080	-	0,090	0,I4	0,083	0,I6	0,I6				
223	кан. Ак-Мазар	I					0,I4	0,I6	0,I8	0,I8	-	0,I7	0,090		
		2					0,I4	0,I6	0,I8	0,I7	-	0,I8	0,070		
		3					0,I4	0,I6	0,I8	0,I7	-	0,I7	0,060		
		Средн.					0,I4	0,I6	0,I8	0,I7	-	0,I7	0,073		
		р. Мунан от истока до устья													
224	кан. Байсеит	I			-	0,I0	0,070	0,060	0,080	0,080					
		2			-	0,I0	0,070	0,060	0,080	0,080					
		3			0,060	0,I0	0,070	0,080	0,080	0,080					
		Средн.			-	0,I0	0,070	0,067	0,080	0,080					
225	кан. Сокучу	I					0,040	0,050	0,090	0,060	0,030	0,020			
		2					0,040	0,050	0,090	0,060	0,020	0,030			
		3					0,040	0,050	0,090	0,060	0,0I0	0,030			
		Средн.					0,040	0,050	0,090	0,060	0,020	0,027			
		р. Чон-Туз от истока до устья													
226	кан. Куу-Малы	I			0,080	-	0,I0	0,I7	0,I7	0,I7	0,060	0,050			
		2			0,080	-	0,I0	0,I7	0,I7	0,I7	0,060	0,050			
		3			0,080	-	0,I0	0,I7	0,I6	0,I7	0,060	0,050			
		Средн.			0,080	-	0,I0	0,I7	0,I7	0,I7	0,060	0,050			
		р. Кольукок от истока до устья													
227	кан. Каирма, правобережный	I			0,I7	0,24	0,I7	0,35	0,72	0,35	-	0,40			
		2			0,I7	0,25	0,I7	0,36	0,7I	0,37	0,22	0,40			
		3			0,I7	0,27	0,I9	0,35	0,72	0,35	0,24	0,39			
		Средн.			0,I7	0,25	0,I8	0,35	0,72	0,36	-	0,40			
228	кан. Каирма, левобережный	I				0,030	0,050	0,I9	0,080	0,I0	-	0,050			
		2				0,040	0,030	0,I6	0,080	0,090	0,030	0,060			
		3				0,030	-	-	-	0,090	0,020	-			
		Средн.				0,033	-	-	-	0,093	-	-			
229	кан. Орто-Алыш	I				0,060	0,29	0,29	0,35	0,32	0,05	0,070	0,I4		
		2				0,070	0,29	0,32	0,35	0,29	0,29	0,050	0,I7		
		3				0,050	0,29	0,37	0,23	0,II	0,34	0,060	0,0I0		
		Средн.				0,060	0,29	0,33	0,3I	0,24	0,23	0,060	0,II		
		р. Мазарукок от истока до устья													
23I	кан. Чон-Алыш	I				0,080	0,070	0,29	0,2I	0,I3					
		2				0,090	0,060	0,23	0,I7	0,I0					
		3				0,I0	0,070	0,32	0,I7	-					
		Средн.				0,090	0,067	0,28	0,I8	-					
232	кан. Таш-Алыш	I			0,060	-	-	-	0,04	0,2I					
		2			0,070	-	-	-	0,2I	0,I6					
		3			0,060	-	-	-	0,I4	0,2I					
		Средн.			0,063	-	-	-	0,I3	0,I9					

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
233	кан. Кара-Саз	I						0,I9	0,22	0,20					
		2						0,I7	0,24	0,2I					
		3						0,I9	0,I9	0,I7					
		Средн.						0,I8	0,22	0,I9					
234	кан. Жеке-Тайлак	I					0,050	0,070	-	-	0,090				
		2					0,060	0,I0	-	-	0,I2				
		3					0,060	0,I2	-	-	0,I0				
		Средн.					0,057	0,097	-	-	0,I0				
235	кан. Каирма	I			0,060	-	0,II	0,I3	0,I4						
		2			0,080	-	0,I0	0,I2	0,I3						
		3			0,090	-	0,090	0,I3	0,I6						
		Средн.			0,077	-	0,I0	0,I3	0,I4						
236	кан. Чирканак	I			0,070	-	-	-	-	-	0,050	0,080			
		2			0,080	-	-	-	-	-	0,050	0,II			
		3			0,090	-	-	-	-	-	0,050	0,II			
		Средн.			0,080	-	-	-	-	-	0,050	0,I0			
237	кан. Кара-Булун	I			0,080	-	-	0,I2							
		2			0,090	-	0,I0	0,I3							
		3			0,II	-	0,090	0,I4							
		Средн.			0,093	-	-	0,I3							
				р. Чон-Кемин от р. Карагайлибулак до устья												
238	кан. Пограничный	I				-	0,2I	0,I3	0,2I	0,080	0,080				
		2				0,080	0,20	0,I3	0,2I	0,080	0,080				
		3				0,080	0,090	0,I3	0,080	0,080	0,080				
		Средн.				-	0,I7	0,I3	0,I7	0,080	0,080				
239	кан. Чон-Каинды (отвод)	I				0,090	-	0,090	0,040	0,040	0,040				
		2				-	-	0,090	0,040	0,040	0,040				
		3				-	-	0,090	0,040	0,040	0,040				
		Средн.				-	-	0,090	0,040	0,040	0,040				
240	кан. Средний	I				-	0,32	0,53	0,64	0,48	0,40				
		2				0,2I	0,37	0,53	0,48	0,48	0,40				
		3				0,2I	0,33	0,53	0,33	0,48	0,40				
		Средн.				-	0,34	0,53	0,48	0,48	0,40				
243	кан. Торт-Куль	I					-	-	-	0,I0					
		2					0,I5	0,I8	0,I8	0,I0					
		3					0,I5	0,I8	0,I0	0,I0					
		Средн.					-	-	0,09	0,I0					
244	кан. Батош	I				0,080	0,080	0,060	0,080						
		2				0,080	0,040	0,060	-						
		3				0,080	-	0,060	-						
		Средн.				0,080	-	0,060	-						
246	кан. Калмак-Ашу (отвод II)	I				0,070	-	0,050	0,050	0,050	0,050				
		2				-	-	0,050	0,050	0,050	0,050				
		3				-	-	0,050	0,050	0,050	0,050				
		Средн.				-	-	0,050	0,050	0,050	0,050				
247	кан. Турсу (отвод I)	I					-	0,070	0,070	0,I4					
		2					0,020	0,070	0,070	0,I4					
		3					0,040	0,070	0,070	0,I4					
		Средн.					-	0,070	0,070	0,I4					
248	кан. Турсу (отвод II)	I					-	0,050	0,I3	-	0,090				
		2					0,020	0,050	-	-	0,090				
		3					0,040	0,050	-	-	0,090				
		Средн.					-	0,050	-	-	0,090				
					р. Кичи -Кемин от истока до устья										
249	кан. Совхозный I	I				-	0,I4	-	0,I2	0,I7	0,I3	0,I2			
		2				-	0,080	0,I5	0,090	0,I7	0,I4	0,I0			
		3				0,II	-	0,II	0,080	0,I8	0,I3	0,080			
		Средн.				-	-	-	0,097	0,I7	0,I3	0,I0			
250	кан. Кант	I			-	0,3I	0,30	0,58	0,63	0,58	0,47	0,I8			
		2			-	0,35	0,38	0,60	0,50	0,58	0,48	0,I2			
		3			0,I0	0,22	0,54	0,63	0,59	0,59	0,36	0,080			
		Средн.			-	0,30	0,4I	0,60	0,57	0,58	0,44	0,I3			
25I	кан. Карабулунь I	I				-	0,020	-	0,040	0,030	0,060				
		2				-	0,005	0,0I0	0,070	0,050	0,040				
		3				0,040	-	0,040	0,I5	0,050	0,0I0				
		Средн.				-	-	-	0,087	0,043	0,037				

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
252	кан. Кичи-Кемин	I				0,33	0,48	0,59	0,43	0,33	0,35	0,36	0,I4		
		2				0,53	0,26	0,68	0,34	0,45	0,I8	0,38	0,I0		
		3				0,37	0,63	0,69	0,74	0,45	0,I7	0,32	0,I0		
		Средн.				0,4I	0,46	0,65	0,50	0,4I	0,23	0,35	0,II		
253	кан. Кара-Будунь II	I					0,020	0,020	0,I3	0,I0	0,I3	0,050			
		2					0,020	0,I0	0,I3	0,II	0,I0	0,I2			
		3					-	0,I5	0,24	0,II	0,060	0,080			
		Средн.					-	0,090	0,I7	0,II	0,097	0,083			
254	кан. Джетыгень	I				0,2I	-	0,25	0,I8	0,I9	0,I5	0,I5			
		2				0,32	0,050	0,30	0,20	0,I0	0,I3	-			
		3				0,060	0,I0	-	0,23	0,I0	0,080	-			
		Средн.				0,20	-	-	0,20	0,I3	0,I2	-			
		р. Красная речка от истока до устья													
255	кан. Краснореченский	I				-	I,95	5,II	4,77	4,37	4,76	2,42			
		2				I,39	3,I3	4,40	4,70	3,95	4,38	I,79			
		3				I,48	3,47	5,28	4,6I	5,09	3,84	I,08			
		Средн.				-	2,85	4,93	4,69	4,47	4,33	I,76			
256	кан. Дунганский	I			-	0,040	0,35	0,65	I,I4	0,92	I,28	0,2I			
		2			-	0,I7	0,70	0,73	0,93	0,67	0,78	-			
		3			0,2I	0,36	0,70	0,79	I,05	I,36	0,50	-			
		Средн.			-	0,I9	0,58	0,72	I,04	0,98	0,85	-			
		р. Шамси от поста Лесной Кордон до устья													
257	кан. Калыгул	I			-	0,I6	0,30	0,59	-	-	0,I7				
		2			-	0,I8	0,38	0,39	-	-	0,I5				
		3			0,20	0,24	0,43	0,32	-	-	0,30				
		Средн.			-	0,I9	0,37	0,43	-	-	0,2I				
258	кан. Новый	I			-	I,38	5,00	6,06	8,04	6,00	3,26	2,54			
		2			0,080	I,64	5,83	5,52	6,4I	4,93	2,63	0,59			
		3			0,82	4,I2	6,40	5,06	6,99	4,07	2,72	0,20			
		Средн.			-	2,38	5,74	5,55	7,I5	5,00	2,87	I,II			
259	кан. Верхний	I		-	0,5I	-	2,94	2,88							
		2		0,39	0,76	-	3,I7	2,5I							
		3		0,46	0,50	I,54	3,3I	2,9I							
		Средн.		-	0,59	-	3,I4	2,77							
		р. Бурана от истока до устья													
26I	кан. Аблай	I			-	0,I5	0,29	0,48	0,40	0,43	0,30	0,I0			
		2			0,050	0,20	0,3I	0,3I	0,44	0,40	0,2I	0,I9			
		3			0,I2	0,38	0,40	0,24	0,43	0,34	0,I6	-			
		Средн.			-	0,24	0,33	0,34	0,42	0,39	0,22	-			
262	кан. Правобережный	I			-	0,I5	0,29	0,48	0,40	0,43	0,30	0,I0			
		2			0,050	0,20	0,3I	0,3I	0,44	0,40	0,2I	0,I9			
		3			0,I2	0,38	0,40	0,24	0,43	0,34	0,I6	-			
		Средн.			-	0,24	0,33	0,34	0,42	0,39	0,22	-			
		р. Кегаты от поста Лесной кордон до устья													
263	кан. Бостектор	I				-	0,32	0,36	0,59	0,76	0,68	0,33			
		2				-	0,20	0,39	0,59	0,75	0,54	0,26			
		3				0,2I	0,24	0,49	0,69	0,75	0,40	0,25			
		Средн.				-	0,25	0,4I	0,62	0,75	0,54	0,28			
264	кан. Д е н	I		0,I0	0,20	0,80	0,34	2,78	3,05	2,65	2,50	I,33			
		2		0,I0	0,20	0,75	0,5I	2,95	2,80	2,25	I,84	I,24			
		3		0,I2	0,70	0,45	I,79	3,43	2,75	2,60	I,56	I,24			
		Средн.		0,II	0,37	0,67	0,88	3,05	2,87	2,50	I,97	I,27			
		р. Иссык-Ата от поста с. Юрьевка до устья													
265	кан. Джетыген	I			-	0,83	0,70	I,2I	I,7I	I,75	I,84	I,62			
		2			-	0,72	0,59	I,47	I,99	I,64	I,58	0,7I			
		3			0,56	0,56	0,85	I,79	I,89	I,62	I,59	-			
		Средн.			-	0,70	0,7I	I,49	I,86	I,67	I,67	-			
266	кан. Тогусак	I			-	0,22	0,I8	0,56	0,48	0,55	0,53	0,20			
		2			-	0,I7	0,I3	0,65	0,77	0,43	0,40	-			
		3			0,060	0,I0	0,26	0,64	0,45	0,48	0,33	-			
		Средн.			-	0,I6	0,I9	0,62	0,57	0,49	0,42	-			
267	кан. Ивановский	I			-	0,50	0,62	I,70	I,98	I,50	I,84	0,6I			
		2			-	0,76	0,30	I,56	2,I3	I,67	I,08	0,46			
		3			0,25	0,90	0,82	I,86	2,08	I,52	0,84	-			
		Средн.			-	0,72	0,58	I,7I	2,06	I,56	I,25	-			

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
269	кан. Первомайский	I					0,36	3,02	2,8I	2,23	I,84	I,72			
		2					0,96	3,I8	2,63	2,2I	I,I6	I,50			
		3					2,I6	2,66	2,44	2,03	I,2I	0,I5			
		Средн.					I,I6	2,95	2,63	2,I6	I,40	I,I2			
270	кан. Джарбаш	I			-	0,59	0,36	I,27	I,70	-	-	0,6I			
		2			0,I3	0,59	0,54	I,32	I,70	-	-	0,35			
		3			0,59	0,54	0,96	I,49	I,76	-	-	0,II			
		Средн.			-	0,57	0,62	I,36	I,72	-	-	0,36			
27I	кан. Берлик	I			-	0,I0	0,I3	0,24	0,36	0,I9	0,II	0,0I2			
		2			-	0,II	0,I4	0,22	0,28	0,I6	0,I0	-			
		3			0,0I4	0,II	0,I8	0,20	0,28	0,I4	-	-			
		Средн.			-	0,II	0,I5	0,22	0,3I	0,I6	-	-			
272	кан. Чумыш	I				0,42	0,80	0,78	0,98	0,80	0,90	0,60			
		2				0,68	I,05	0,92	0,90	0,92	0,90	0,38			
		3				0,69	0,9I	0,90	0,87	I,I2	0,90	0,II			
		Средн.				0,60	0,92	0,87	0,92	0,95	0,90	0,36			
	р. Ноурув от истока до устья														
273	кан. Даирбек	I			-	0,54	0,65	0,84	I,47	I,08	I,II	0,23			
		2			0,030	0,78	0,58	0,85	I,38	I,00	0,33	0,2I			
		3			0,2I	0,67	0,89	I,I4	I,I9	I,I3	0,I9	-			
		Средн.			-	0,66	0,7I	0,94	I,35	I,07	0,54	-			
	р. Аламедин от истока до устья														
274	кан. Ташмайнок	I				0,020	0,I0	0,090	0,I9	0,II	0,040				
		2				0,040	0,030	0,060	0,070	0,I0	0,040				
		3				0,040	0,020	0,I3	0,050	0,030	0,0I0				
		Средн.				0,033	0,050	0,093	0,I0	0,080	0,030				
275	кан. Эдильбек I	I				0,030	0,007	0,030	0,I3	0,II	0,020	0,008			
		2				0,090	0,050	0,080	0,080	0,050	-	-			
		3				0,I0	0,II	0,I0	0,I2	0,030	0,020	-			
		Средн.				0,073	0,056	0,070	0,II	0,063	-	-			
276	кан. Мельничный	I					-	0,20	0,I2	0,040	0,040	0,040			
		2					0,050	0,I2	0,I7	0,I2	0,006	0,040			
		3					0,I6	0,I5	0,I0	0,0I0	0,020	0,020			
		Средн.					-	0,I6	0,I3	0,057	0,022	0,033			
277	сброс Эдильбек	I				-	0,030	0,060							
		2				0,030	0,0I0	-							
		3				0,060	0,040	-							
		Средн.				-	0,027	-							
278	кан. Караго	I	0,I7	0,I7	0,I4	0,53	0,9I	4,39	4,I5	3,I3	2,69	2,30	I,8I	0,080	
		2	0,I7	0,I7	0,29	0,44	I,I6	3,95	4,02	2,82	3,05	I,59	I,6I	0,I3	
		3	0,I7	0,I7	0,48	0,69	3,20	4,48	3,42	2,59	2,77	I,3I	0,80	0,040	
		Средн.	0,I7	0,I7	0,30	0,55	I,76	4,27	3,86	2,85	2,84	I,73	I,4I	0,083	I,67
279	кан. Чон-Алыш	I				-	0,38	0,79	I,38	0,83	0,74	0,50	0,33	0,I8	
		2				0,I7	0,39	I,36	I,28	I,23	0,69	0,40	0,29	-	
		3				0,30	0,58	I,58	0,94	I,04	0,76	0,33	0,23	-	
		Средн.				-	0,45	I,24	I,20	I,03	0,73	0,4I	0,28	-	
280	сброс Караго	I				-	0,34	0,74	0,59	0,I9	0,I6	0,46	0,I6		
		2				-	0,37	0,8I	0,42	0,39	0,33	0,30	0,I4		
		3				0,I7	0,82	0,65	0,27	0,27	0,40	0,I2	0,0I0		
		Средн.				-	0,5I	0,73	0,43	0,28	0,30	0,29	0,I0		
28I	кан. Джелаир	I					0,050	0,24	0,25	0,I8	0,II	0,090			
		2					0,060	0,25	0,24	0,I2	0,25	-			
		3					0,080	0,3I	0,24	-	0,I3	-			
		Средн.					0,063	0,27	0,24	-	0,I6	-			
282	кан. Сельский	I			-	0,I6	0,050	0,48	0,74	0,48	0,60	0,36	0,I8	0,I3	
		2			-	0,I0	0,090	0,44	0,60	0,43	0,65	0,28	0,I8	-	
		3			0,070	0,54	0,39	0,62	0,46	0,35	0,62	0,25	0,I8	-	
		Средн.			-	0,27	0,I8	0,5I	0,60	0,42	0,62	0,30	0,I8	-	
283	кан. Джергазар	I		-	0,46	0,030	-	I,00	0,95	0,58	0,62	0,62	0,37	0,30	
		2		-	0,43	0,020	0,I0	0,6I	0,65	0,7I	0,53	0,40	0,37	-	
		3		0,I5	0,I7	-	0,42	0,96	0,80	0,92	0,58	0,52	0,40	-	
		Средн.		-	0,35	-	-	0,86	0,87	0,74	0,58	0,5I	0,38	-	

Номер поста	Название канала, сброса, коллектора	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УП	УШ	IX	X	XI	XII	Средние Годовые
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
284	кан. Тата	I			0,20	0,25	0,I8	I,08	0,99	0,46	0,76	0,92	0,50	0,25	
		2			0,32	0,I6	0,030	0,84	0,79	0,60	0,90	0,80	0,49	-	
		3			0,2I	0,II	0,47	0,97	0,70	0,72	0,90	0,58	0,53	-	
		Средн.			0,24	0,I7	0,23	0,96	0,83	0,59	0,85	0,77	0,5I	-	
285	кан. Асамбай	I				-	0,060	0,88	0,93	0,68	0,68	0,66	0,I3		
		2				0,090	0,II	0,76	0,45	0,75	0,60	0,57	0,050		
		3				0,090	0,3I	I,05	0,52	0,79	0,70	0,56	-		
		Средн.				-	0,I6	0,90	0,63	0,74	0,66	0,60	-		
286	кан. Сенкибай	I				-	0,080	0,I4	0,I3	0,070	0,I4				
		2				0,008	0,II	0,I8	0,I2	0,I0	0,I7				
		3				0,060	0,090	0,20	0,I0	0,080	0,070				
		Средн.				-	0,093	0,I7	0,I2	0,090	0,I3				
		р. Чункурчак от истока до устья													
287	кан. Чункурчак	I			-	0,I9	0,050	0,27	0,38	0,23	0,45	0,22			
		2			-	0,I2	0,I2	0,29	0,36	0,22	0,45	0,II			
		3			0,I2	0,070	0,I6	0,40	0,37	0,30	0,38	0,070			
		Средн.			-	0,I3	0,II	0,32	0,37	0,25	0,43	0,I3			
		р. Алаарча от истока до устья													
288	кан.Т у ш	I			0,26	0,94	I,54	4,69	6,48	6,95	3,75	I,40	0,34	0,I7	
		2			0,36	I,03	2,03	5,44	6,93	6,4I	3,44	I,II	0,27	-	
		3			0,39	I,4I	2,60	5,82	7,33	5,70	2,94	0,82	0,29	-	
		Средн.			0,34	I,I3	2,06	5,32	6,9I	6,35	3,38	I,II	0,30	-	
289	кан. Чирканак	I					-	0,020	0,I7	0,I7	0,I5	0,020	0,0I0	0,004	
		2					-	0,090	0,I9	0,23	0,050	0,060	-	-	
		3					0,020	0,I4	0,I6	0,29	0,II	0,060	0,020	-	
		Средн.					-	0,080	0,I7	0,23	0,I0	0,047	-	-	
290	кан. Бочкаревский	I			-	0,92	-	0,82	0,95	0,55	0,62	0,4I	0,53	0,80	
		2			0,27	0,65	0,0I0	0,69	0,99	0,74	0,3I	0,38	0,38	-	
		3			0,59	0,22	0,70	0,99	I,32	2,04	0,52	0,22	0,2I	-	
		Средн.			-	0,60	-	0,83	I,09	I,II	0,48	0,34	0,37	-	
29I	кан. Воронцовский	I						0,030	0,26	0,040	0,25	0,040	-		
		2						0,22	0,24	0,2I	0,22	-	0,I0		
		3						0,2I	0,25	0,I0	0,020	-	0,2I		
		Средн.						0,I5	0,25	0,I2	0,I6	-	-		
292	Сортовой участок № I3	I				-	-	0,060	0,I9	0,070	0,I0	0,II	0,090	0,070	
		2				0,080	-	0,I2	0,I8	0,I3	0,080	0,I2	0,070	-	
		3				0,070	0,050	0,I8	0,I4	0,I7	0,090	0,I0	0,060	-	
		Средн.				-	-	0,I2	0,I7	0,I2	0,090	0,II	0,080	-	
293	кан. Арчалы	I				-	0,040	0,I8	0,25	0,23	0,24	0,I0			
		2				0,0I0	0,070	0,I9	0,29	0,24	0,I7	0,II			
		3				-	0,090	0,28	0,24	0,27	0,I7	0,050			
		Средн.				-	0,067	0,22	0,26	0,25	0,I9	0,087			
294	кан. Орто-Алыш	I			0,050	0,24	0,060	0,26	0,3I	0,22	0,34	0,I8	0,I4	0,060	
		2			0,I2	0,I4	-	0,24	0,30	0,34	0,23	0,2I	0,I4	-	
		3			0,I8	0,II	0,I8	0,32	0,27	0,42	0,II	0,I9	0,II	-	
		Средн.			0,I2	0,I6	-	0,27	0,29	0,33	0,23	0,I9	0,I3	-	
295	кан. Каирма	I					-	0,I6	0,I9	0,25	0,26	0,080	-	0,008	
		2					-	0,30	0,35	0,33	0,I9	-	-	-	
		3					0,050	0,38	0,35	0,39	0,I5	-	0,020	-	
		Средн.					-	0,28	0,30	0,32	0,20	-	-	-	
296	кан. Дюше	I				-	0,070	0,I4	0,I3	0,I2	0,I6	0,040			
		2				-	0,005	0,090	0,I5	0,I5	0,I0	-			
		3				0,0I0	0,060	0,I0	0,I8	0,20	0,II	-			
		Средн.				-	0,045	0,II	0,I5	0,I6	0,I2	-			
297	кан. Чон-Арык	I			-	0,040	0,050	0,080	0,I0	0,080	0,070				
		2			0,020	0,050	0,040	0,I2	0,080	0,040	-				
		3			0,020	0,040	0,080	0,I0	0,080	0,060	-				
		Средн.			-	0,043	0,057	0,I0	0,087	0,060	-				
298	кан. Киргизия I	I			0,37	0,25	0,47	0,96	I,82	I,23	I,54	0,87	0,43	0,22	
		2			0,36	0,50	0,49	I,26	I,78	I,45	0,90	0,56	0,36	-	
		3			0,24	0,38	I,00	2,I3	I,52	2,05	I,04	0,55	0,22	-	
		Средн.			0,32	0,38	0,65	I,45	I,7I	,58	I,I6	0,66	0,34	-	

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
						р. Джеламыш от поста клх им. Чапаева до устья									
299	кан. Тоялы	I			-	0,28	0,2I	0,67	0,85	0,64	0,62	0,22	0,29	0,22	
		2			0,060	0,020	0,2I	0,7I	0,7I	0,52	0,36	0,25	0,2I	0,030	
		3			0,24	0,I5	0,53	0,96	0,62	0,59	0,I8	0,26	0,I2	-	
		Средн.			-	0,I5	0,32	0,78	0,73	0,58	0,39	0,24	0,2I	-	
300	кан. Эшка, новый	I			-	0,I8	0,20	0,65	0,82	0,62	0,48	0,36	0,37	0,32	
		2			-	0,40	0,I9	0,7I	0,75	0,48	0,38	0,39	0,38	0,030	
		3			0,070	0,25	0,43	I,03	0,64	0,98	0,36	0,38	0,34	-	
		Средн.			-	0,28	0,27	0,80	0,74	0,69	0,4I	0,38	0,36	-	
30I	кан. Элибай	I				-	0,040	0,25	0,39	0,32	0,22	0,060	0,060		
		2				0,050	0,080	0,29	0,40	0,29	0,I0	-	-		
		3				0,050	0,I8	0,40	0,30	0,33	0,I3	0,030	-		
		Средн.				-	0,I0	0,3I	0,36	0,3I	0,I5	-	-		
						р. Аксу от истока до устья									
302	кан. Ч о н	I				0,I6	I,0I	6,98	6,I2	3,23	2,25	I,03	I,44	I,26	
		2				-	0,69	7,00	4,87	2,75	I,39	I,I0	I,54	0,48	
		3				I,I4	4,I6	7,07	3,63	2,85	I,02	0,89	I,27	0,27	
		Средн.				-	I,95	7,02	4,87	2,94	I,55	I,0I	I,42	0,67	
303	кан. Садовый	I			-	0,020	0,030	0,080	0,080	-	0,030	0,0I0			
		2			-	-	-	0,060	0,070	-	0,030	0,050			
		3			0,050	0,030	0,040	0,080	-	-	0,050	0,020			
		Средн.			-	-	-	0,073	-	-	0,037	0,027			
304	кан. Беловодский	I			-	0,27	0,090	3,I8	4,25	2,37	2,03	I,08	I,07	I,07	
		2			-	-	0,I9	2,99	3,84	2,68	I,30	0,98	0,92	-	
		3			0,67	0,030	I,7I	4,95	2,3I	2,96	I,I5	I,I6	0,9I	-	
		Средн.			-	-	0,66	3,7I	3,47	2,67	I,49	I,07	0,97	-	
305	кан. Мураке	I				-	0,65	3,40	2,89	3,I4	2,2I	I,I6			
		2				0,23	0,47	3,26	3,3I	2,76	I,32	I,I3			
		3				I,04	2,I0	3,28	3,35	2,88	I,I9	-			
		Средн.				-	I,07	3,3I	3,I8	2,93	I,57	-			
						р. Сухулук от с. Белогорка до устья									
306	кан. Белогорский	I						0,070	0,26	0,I6	0,II				
		2						0,I2	0,28	0,I5	0,I2				
		3						0,I4	0,23	0,I2	0,070				
		Средн.						0,II	0,26	0,I4	0,I0				
308	кан. Батумбай, клх	I					-	0,030	0,050	0,020					
		2					-	0,050	0,050	-					
		3					0,0I0	0,050	0,030	-					
		Средн.					-	0,043	0,043	-					
309	кан. Караго	I		-	0,I5	0,030	0,38	0,47	0,3I	0,40	0,I5	0,050	0,050		
		2		-	0,I4	0,050	0,46	0,59	0,30	0,I2	0,I5	0,050	-		
		3		0,I0	0,030	0,24	0,49	0,43	0,37	0,I5	0,I5	0,050	-		
		Средн.		-	0,II	0,II	0,44	0,50	0,33	0,22	0,I5	0,050	-		
3I0	кан. Чокой	I					-	0,030	0,030	-	0,0I0				
		2					-	0,030	0,030	-	0,003				
		3					0,020	0,030	0,020	-	0,020				
		Средн.					-	0,030	0,027	-	0,0II				
3II	кан. Шанку	I			-	0,060	0,050	0,020	0,I2	0,I6					
		2			-	0,I5	-	0,070	-	0,070					
		3			0,I3	-	0,0I0	0,I6	0,I0	0,030					
		Средн.			-	-	-	0,083	-	0,087					
3I2	кан. Тортубай	I			-	0,030	0,050	0,020	0,070	0,050	0,050				
		2			-	0,020	0,030	0,040	0,060	0,050	0,020				
		3			0,030	0,030	0,040	0,060	0,070	0,050	0,020				
		Средн.			-	0,027	0,040	0,040	0,067	0,050	0,030				
3I3	кан. Карбос	I	0,I2	-	-	-	0,I7	3,29	2,98	2,78	2,50	0,93	0,74	0,62	
		2	-	-	-	-	0,54	2,62	3,02	2,28	I,55	0,88	0,59	0,34	
		3	-	-	-	-	2,36	3,6I	3,08	2,58	I,49	0,89	0,48	-	
		Средн.	-	-	-	-	I,02	3,I7	3,03	2,55	I,85	0,90	0,60	-	
3I4	кан. Казенный	I			-	0,24	0,I2	0,85	0,7I	0,73	0,53	0,27			
		2			-	0,32	0,II	0,55	0,74	0,68	0,28	0,20			
		3			0,20	0,22	0,46	I,03	0,89	0,5I	0,I8	-			
		Средн.			-	0,26	0,23	0,8I	0,78	0,64	0,33	-			

Номер поста	Название каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
						р. Карабалты от истока до устья									
3I5	кан. Т а ш	I	0,I4	0,090	-	-	0,I8	I,00	0,66	0,36	0,I6	0,I3	0,I6	0,I0	
		2	0,I6	-	-	-	0,I5	0,4I	0,59	0,23	0,I6	0,I5	0,I3	-	
		3	0,I6	-	-	0,II	0,56	0,70	0,33	0,33	0,I6	0,I6	0,I5	-	
		Средн.	0,I5	-	-	-	0,30	0,70	0.53	0,3I	0,I6	0,I5	0,I4	-	
3I6	кан. ГЭС	I	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		2	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		3	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		Средн.	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
3I7	кан. Чон	I				0,I6	I,0I	6,98	6,I2	3,23	2,25	I,03	I,44	I,26	
		2				-	0,69	7,00	4,87	2,75	I,39	I,I0	I,54	0,48	
		3				I,I4	4,I6	7,07	3,63	2,85	I,02	0,89	I,27	0,27	
		Средн,				-	I,95	7,02	4,87	2,94	I,55	I,0I	I,42	0,67	
3I8	кан. Джетыген	I		-	0,70	I,20	0,58	5,84	5,74	4,77	3,I4	I,64	I,I0	I,I6	
		2		-	I,00	I,58	I,05	5,42	5,04	3,67	2,I9	I,29	0,98	0,35	
		3		0,060	I,07	-	4,I3	6,39	4,3I	4,5I	I,94	I,34	0,87	-	
		Средн.		-	0,92	-	I,92	5,88	5,03	4,32	2,42	I,42	0,98	-	
						р. Чон-Каинды от истока до устья									
320	кан. Чибар	I					-	0,050	0,070	-					
		2					-	0,I2	0,080	0,050					
		3					0,090	0,I2	-	-					
		Средн.					-	0,097	-	-					
32I	кан. Джон	I			-	0,35	0,48	3,I6	4,6I	4,I4	2,09	I,04	0,47	0,46	
		2			0,30	0,40	0,56	3,40	4,26	4,42	0,9I	0,6I	0,50	-	
		3			0,30	0,45	2,64	4,62	4,I9	4,44	I,22	0,49	0,50	-	
		Средн.			-	0,40	I,23	3,73	4,35	4,33	I,4I	0,7I	0,49	-	
						р. Джарды-Каинды от истока до устья									
322	кан. Каптал	I				-	0,020	0,030	0,030	0,040	0,020				
		2				-	0,020	0,030	0,030	0,020	-				
		3				0,0I0	0,030	0,030	0,030	0,020	-				
		Средн.				-	0,023	0,030	0,030	0,027	-				
323	кан. Кум-Арык, левый	I			-	0,20	0,48	2,43	2,67	2,37	I,20	0,76	0,50	0,40	
		2			-	0,3I	0,57	2,46	2,85	2,I3	0,78	0,63	0,42	0,080	
		3			0,040	0,34	I,6I	2,67	2,58	2,57	0,73	0,55	0,40	-	
		Средн.			-	0,28	0,89	2,52	2,70	2,36	0,90	0,65	0,44	-	
324	кан. С а й	I		-	0,58	0,42	0,I6	I,I9	I,45	I,2I	0,78	0,2I	0,20	0,25	
		2		-	0,56	0,32	0,I4	I,29	I,22	I,I0	0,49	0,I9	0,25	0,40	
		3		0,54	0,59	0,20	0,75	I,82	I,08	I,02	0,36	0,I9	0,25	0,38	
		Средн.		-	0,58	0,3I	0,35	I,43	I,25	I,II	0,54	0,20	0,23	0,34	
325	кан. Кенджебай	I				0,030	0,090	0,34	0,070	0,I6	0,I5	0,I5	0,030	0,030	
		2				0,030	0,I0	0,3I	0,090	0,I6	0,I5	0,I5	0,I5	0,070	
		3				0,030	0,I7	0,I5	0,II	0,I6	0,I5	0,I5	0,I5	0,030	
		Средн.				0,030	0,I2	0,27	0,090	0,I6	0,I5	0,I5	0,II	0,043	
326	кан. Чорголо	I	0,I0	0,I0	0,I0	0,040	-	0,080	0,050	-	0,030	0,030	0,I6	0,I0	
		2	0,I0	0,I0	0,I0	0,050	-	0,040	0,050	-	0,030	0,030	0,030	-	
		3	0,I0	0,I0	0,I0	0,070	0,080	0,040	0,070	-	0,030	0,030	0,030	-	
		Средн.	0,I0	0,I0	0,I0	0,053	-	0,053	0,057	-	0,030	0,030	0,073	-	
327	кан. Г Э С	Средн.	0,90	0,85	0,87	I,96	I,33	I,I0	I,II	I,24	I,02	0,76	I,08	I,06	I,II
						р. Аспара от истока до устья									
328	кан. Майлибай	I	0,54	0,22	-	-	-	0,24	0,57	0,020	-	0,32	0,87	0,60	
		2	0,54	0,23	-	-	-	0,26	0,30	-	-	-	0,67	0,38	
		3	0,54	0,30	-	-	-	I,63	0,030	-	-	-	0,67	0,060	
		Средн.	0,54	0,25	-	-	-	0,7I	0,30	-	-	-	0,74	0,35	
329	кан. Чон	I	0,I0	0,I0	0,24	0,33	0,48	2,49	3,00	2,I0	I,38	0,70	0,54	0,40	
		2	0,I0	0,I0	0,33	0,4I	0,44	2,72	2,80	I,93	0,93	0,68	0,40	0,23	
		3	0,I0	0,006	0,33	0,36	2,I5	4,48	2,35	2,00	0,79	0,57	0,40	0,050	
		Средн.	0,I0	0,069	0,30	0,37	I,02	3,23	2,72	2,0I	I,03	0,65	0,45	0,23	

Номер поста	Названия каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
		БАССЕЙН Р. Т А Л А С													
		р. Талас (Каракол) от ущелья Акташ до с. Караой													
332	кан. Солто	I				-	0,30	0,90	0,40	0,70	-	-	0,25		
		2				-	0,20	0,20	0,50	-	-	0,80	-		
		3				0,I0	0,I6	I,I6	0,I4	-	-	0,86	-		
		Средн.				-	0,22	0,75	0,35	-	-	-	-		
333	кан. Джана-Арык	I					0,30	0,70	0,60	-	-	-	0,25		
		2					-	0,20	-	0,50	-	0,50	-		
		3					0,70	0,40	0,60	-	-	0,70	-		
		Средн.					-	0,43	-	-	-	-	-		
336	кан. Андаш, новый	I				-	0,40	0,60	0,60	0,40	0,35	-			
		2				-	-	0,50	0,47	0,I8	-	-			
		3				0,I5	0,40	0,60	0,46	0,23	-	0,I5			
		Средн.				-	-	0,57	0,5I	0,27	-	-			
		р. Талас от с. Караой до г. Талас													
340	кан. Новая Каирма	I			-	I,85	I,75	3,59	I,92	I,92	I,05	I,54			
		2			-	2,24	I,86	3,I4	I,92	0,98	0,76	2,04			
		3			I,30	I,82	3,09	2,28	I,92	0,63	0,87	I,24			
		Средн.			-	I,97	2,23	3,00	I,92	I,I8	0,89	I,6I			
34I	кан. Н о о	I				-	-	0,I2	0,I5						
		2				-	0,I2	0,I8	0,I5						
		3				0,080	0,I9	0,I5	-						
		Средн.				-	-	0,I5	-						
342	кан. Джан	I			-	0,54	0,4I	0,90	0,87	0,82	0,26	-			
		2			0,I4	0,29	0,I9	I,I8	0,8I	0,38	0,I4	0,37			
		3			0,69	0,050	I,07	0,99	0,8I	0,I8	0,27	0,20			
		Средн.			-	0,29	0,56	I,02	0,83	0,46	0,22	-			
343	кан. Ак-Джар	I			-	-	0,I6	0,I5	-	0,I6	0,I0				
		2			-	0,25	0,I6	0,25	-	0,080	-				
		3			0,20	0,080	0,29	0,20	0,I5	0,090	-				
		Средн.			-	-	0,20	0,20	-	0,II	-				
345	кан. Левобережный	I			-	I,I0	I,60	4,65	4,40	2,93	I,40	I,9I			
		2			-	I,50	2,I9	4,6I	3,57	I,I3	0,77	2,62			
		3			0,48	I,27	4,39	3,65	3,33	I,I3	I,22	I,68			
		Средн.			-	I,29	2,73	4,30	3,77	I,73	I,I3	2,07			
346	кан. Ч о н	I			-	I,48	I,26	2,93	I,82	2,06	I,57	I,43			
		2			-	I,3I	I,36	2,I7	2,06	0,78	0,85	0,95			
		3			I,36	0,74	3,24	2,06	2,06	I,48	0,90	0,69			
		Средн.			-	I,I8	I,95	2,39	I,98	I,44	I,II	I,02			
		р. Талас от г. Талас до с. Кировское													
348	кан. Талас-Арык	I				-	0,3I	0,30	0,4I	0,3I	0,I5	0,20			
		2				0,22	0,3I	0,36	0,3I	0,I6	0,20	-			
		3				0,3I	0,50	0,8I	0,3I	0,090	0,20	-			
		Средн.				-	0,37	0,49	0,34	0,I9	0,I8	-			
349	кан. Мамытбай	I					0,I7	0,I5	0,I0	0,I0	0,I0				
		2					-	0,I0	0,I0	-	-				
		3					-	0,I0	0,I0	0,050	-				
		Средн.					-	0,I2	0,I0	-	-				
350	кан. Т П К	I				0,25	0,25	0,25							
		2				0,25	0,I6	0,25							
		3				0,25	0,25	-							
		Средн.				0,25	0,22	-							
		р. Талас от с. Кировское до с. Покровка													
35I	кан. Баласара	I				-	I,25	2,35	I,8I	I,39	0,84	I,II	0,I0	0,I0	
		2				0,94	I,88	2,I0	I,7I	0,83	0,68	0,63	0,I0	0,I0	
		3				I,25	2,64	I,83	I,29	0,70	0,80	0,I2	0,I0	0,I0	
		Средн.				-	I,92	2,09	I,60	0,97	0,77	0,62	0,I0	0,I0	
352	кан. Кидрали	I			-	2,I9	3,40	4,29	5,39	4,I0	I,86	2,0I	0,I0		
		2			-	2,39	3,99	4,30	5,I4	I,84	2,53	I,66	0,I0		
		3			I,49	2,63	4,29	5,30	4,I0	I,39	2,07	0,46	0,I0		
		Средн.			-	2,40	3,89	4,63	4,88	2,44	2,I5	I,38	0,I0		
353	кан. У р т	I				0,24	I,60	0,90	2,7I	2,50	0,72	0,I5			
		2				I,22	I,07	I,I0	2,54	0,76	0,76	0,I7			
		3				I,50	0,80	2,2I	2,50	0,50	0,23	0,I5			
		Средн.				0,99	I,I6	I,40	2,58	I,25	0,57	0,I6			

Номер поста	Названия каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
354	кан. Байсу	I				0,I2	I,29	I,30	I,64	I,47	0,58	0,66			
		2				0,87	I,40	0,77	I,54	0,65	0,72	0,46			
		3				I,06	I,47	I,I8	I,47	0,48	0,7I	0,I6			
		Средн.				0,68	I,39	I,08	I,55	0,87	0,67	0,43			
355	кан. Саза	I			-	I,63	I,64	I,97	3,II	2,22	I,I7	0,87			
		2			-	I,63	I,90	I,84	2,95	0,94	I,27	0,64			
		3			0,60	I,42	2,03	3,05	2,22	0,83	0,94	0,20			
		Средн.			-	I,56	I,86	2,29	2,76	I,33	I,I3	0,57			
356	кан. Клочков	I				-	0,I0	0,25	0,20	0,20					
		2				0,050	0,I5	0,I5	0,20	-					
		3				0,I3	0,20	0,20	0,20	-					
		Средн.				-	0,I5	0,20	0,20	-					
357	кан. М Т С	I				-	0,20	0,30	0,33	0,30	0,080				
		2				0,I3	0,25	0,20	0,35	0,I8	0,I0				
		3				0,I7	0,30	0,3I	0,30	0,060	-				
		Средн.				-	0,25	0,27	0,33	0,I8	-				
358	кан. Таулга	I				-	0,050	0,080	0,I0	0,060					
		2				0,050	0,050	0,070	0,070	0,070					
		3				0,050	0,060	0,I0	0,060	-					
		Средн.				-	0,053	0,083	0,077	-					
				р. Тегерексай от истока до устья											
365	кан. Баласаз	I				0,060	-	0,I5	-	0,I0	-				
		2				0,I2	0,I0	-	-	0,I0	-				
		3				0,I2	0,20	0,I5	0,20	0,I0	0,I2				
		Средн.				0,I0	-	-	-	0,I0	-				
				р. Учкошой от истока до устья											
372	кан. Чон-Кошой	I					-	-	0,30	0,40					
		2					0,30	0,55	0,35	-					
		3					0,48	0,80	0,28	-					
		Средн.					-	-	0,3I	-					
376	кан. Кок II	I					0,I0	-	0,20	-					
		2					0,I0	-	-	0,I0					
		3					0,I0	-	0,080	-					
		Средн.					0,I0	-		-					
377	кан. Орто	I					-	-	0,I0	0,20	-	-			
		2					0,050	0,080	0,I8	-	-	0,I0			
		3					0,II	0,20	0,I8	-	-	-			
		Средн.					-	-	0,I5	-	-	-			
				р. Талдыбулак I от истока до устья											
38I	кан. Каирма, правая	I				0,I0	-	0,40	0,25	0,20	-				
		2				0,I0	0,20	0,40	-	0,20	0,25				
		3				0,I0	-	0,55	0,30	0,30	0,25				
		Средн.				0,I0	-	0,45	-	0,23	-				
				р. Чон-Чичкан от истока до устья											
383	кан. Чон-Арык	I					0,40	0,30	0,30	0,20	0,I5				
		2					0,40	0,030	0,030	0,I0	-				
		3					0,II	0,40	-	0,I0	-				
		Средн.					0,30	0,24	-	0,I3	-				
				р. Боло-Чичкан от истока до устья											
389	кан. Ормош	I				-	0,I0	-	0,I0	-	-	-			
		2				0,I0	-	0,I0	0,I0	-	-	-			
		3				-	0,I0	0,I0	0,I0	-	-	0,I0			
		Средн.				-	-	-	0,I0	-	-	-			
				р. Тавалыкс (Сутту-Булак) от истока до устья											
392	кан. Кенеш	I					-	-	0,20	0,20	-	0,I5			
		2					-	0,20	0,20	0,I0	0,20	-			
		3					0,I6	0,30	0,25	-	0,30	-			
		Средн.					-	-	0,22	-	-	-			
				р. Чирканак от истока до устья											
393	кан. Чон-Алыш	I				0,I0	-	0,60	0,45	0,30	0,20	0,I0			
		2				0,I0	0,I0	0,60	0,45	0,30	0,20	0,I0			
		3				0,I0	0,33	0,20	0,80	0,30	0,20	0,I0			
		Средн.				0,I0	-	0,47	0,57	0,30	0,20	0,I0			

Номер поста	Названия каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
			р. Колба от с. Колба до устья												
396	кан. Чирчик	I						0,23	0,I7						
		2						0,II	0,I5						
		3						0,I4	0,I2						
		Средн.						0,I6	0,I5						
397	кан. Ч о н	I				0,25	0,52	I,28	I,49	I,07	0,87	0,68			
		2				0,2I	0,39	0,84	I,2I	0,96	0,75	0,47			
		3				0,27	I,I3	I,93	0,94	0,95	0,65	-			
		Средн.				0,24	0,68	I,35	I,2I	0,99	0,76	-			
398	кан. Дамбагор	I					0,I2	0,54	0,60	0,32	-	0,25			
		2					0,I3	0,27	0,60	0,3I	-	0,20			
		3					0,33	0,40	0,60	0,30	-	0,40			
		Средн.					0,I9	0,40	0,60	0,3I	-	0,28			
399	кан. Ток-Тук	I						0,24	I,I3	0,80	-				
		2						0,24	0,50	0,50	0,30				
		3						0,2I	-	-	-				
		Средн.						0,23	-	-	-				
			р. Кенкол от поста устье р. Терскол до устья												
402	кан. Таш-Арык	I			-	0,I5	0,25	0,20	0,I4	0,II	-				
		2			-	-	0,25	0,I6	0,I8	-	0,22				
		3			0,09	0,070	0,28	0,I6	0,070	-	0,27				
		Средн.			-	-	0,26	0,I7	0,I3	-	-				
			р. Бешташ от поста гол. Арыка Саз до устья												
403	кан. Калининский	I				0,I4	-	2,42	2,34	I,09	0,74	0,42	0,38		
		2				0,090	-	2,I9	I,88	0,93	0,54	0,42	0,29		
		3				0,050	I,I8	2,46	I,22	0,94	0,40	0,43	0,22		
		Средн.				0,093	-	2,36	I,8I	0,99	0,56	0,42	0,30		
404	кан. Джаныбек	I			-	-	0,I8	0,54	0,24	0,090	-	-			
		2			-	0,I0	0,040	0,40	0,20	0,090	-	0,I0			
		3			0,0I0	0,I4	0,62	-	0,080	0,090	-	0,I0			
		Средн.			-	-	0,28	-	0,I7	0,090	-	-			
405	кан. Атагоз	I			-	0,090	0,3I	0,83	0,24	-	-	-			
		2			0,II	0,I5	0,34	0,33	0,26	-	-	0,040			
		3			0,I5	0,060	0,42	-	0,I2	-	-	-			
		Средн.			-	0,I0	0,36	-	0,2I	-	-	-			
406	кан. Ч о н	I						-	2,I6	I,I3	0,62	0,I8			
		2						2,48	I,64	0,77	0,32	-			
		3						-	I,48	0,77	-	-			
		Средн.						-	I,76	0,89	-	-			
407	кан. Тюйте	I			-	0,35	I,0I	3,26	I,42	I,02	0,79	0,46	0,77		
		2			0,II	0,65	I,25	0,94	0,77	0,66	I,04	0,46	0,77		
		3			0,060	0,38	3,22	4,I4	I,25	0,7I	0,64	0,53	0,77		
		Средн.			-	0,46	I,83	2,78	I,I5	0,80	0,82	0,48	0,77		
408	кан. Култай	I			-	0,I6	0,35	I,05	I,I4	0,53	0,88	0,37			
		2			0,37	-	0,42	0,92	0,72	0,55	0,4I	0,25			
		3			0,43	0,I8	I,36	0,67	0,46	0,55	0,73	0,25			
		Средн.			-	-	0,7I	0,88	0,77	0,54	0,67	0,29			
			р. Нельды от поста уроч. Джурга до устья												
409	кан. Джолболды	I				0,30	0,40	0,30	0,25	0,50					
		2				0,020	0,35	0,30	0,50	0,35					
		3				0,24	0,34	0,30	0,060	-					
		Средн.				0,I9	0,36	0,30	0,27	-					
			р. Урмарал от с. Октябрьское до устья												
4II	кан. Кизыл-Джар	I			-	0,25	0,52	I,52	I,08	0,72	I,4I	-			
		2			0,I3	0,25	0,56	I,59	0,33	0,77	0,74	0,80			
		3			0,33	0,3I	0,87	I,08	0,72	I,I4	I,70	0,57			
		Средн.			-	0,27	0,65	I,40	0,7I	0,88	I,28	-			
4I2	кан. Кайназар I	I			-	0,54	I,35	2,77							
		2			0,44	0,62	I,47	2,69							
		3			0,46	0,9I	3,82	2,59							
		Средн.			-	0,69	2,2I	2,68							

Номер поста	Названия каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	X	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
4I3	кан. объединяющий	I			-	0,84	I,95	5,90	5,78	4,I4	-	4,75			
		2			-	I,50	2,37	6,20	4,06	2,50	-	3,60			
		3			0,20	I,33	4,47	6,73	4,06	-	-	2,43			
		Средн.			-	I,22	2,93	6,28	4,63	-	-	3,59			
4I4	кан. Барк, старый	I			-	-	-	I,46	0,22	0,68	I,84				
		2			0,5I	-	-	0,47	2,I0	-	I,32				
		3			0,58	-	0,93	0,84	0,96	I,I6	I,35				
		Средн.			-	-	-	0,92	I,09	-	I,50				
		р. Карабура от поста ущелье Коксай до устья													
4I5	кан. Сары-Куль	I			0,I3	0,I6	0,I7	0,57							
		2			0,I6	0,I5	0,I8	0,69							
		3			0,2I	0,I5	0,47	0,58							
		Средн.			0,I7	0,I5	0,27	0,6I							
4I6	кан. Сайбай	I			0,I7	0,I8	-	0,87							
		2			0,I5	-	-	0,73							
		3			0,34	-	0,2I	0,48							
		Средн.			0,22	-	-	0,69							
4I7	кан. Сарымсак	I			0,I6	0,40	0,40	0,69	0,77	0,49	0,45	0,60	0,26		
		2			0,20	0,39	0,49	0,78	0,80	0,68	0,32	0,49	0,26		
		3			0,2I	0,53	0,54	0,74	0,62	0,53	0,45	0,I5	0,23		
		Средн.			0,I9	0,44	0,48	0,74	0,73	0,57	0,4I	0,4I	0,25		
4I8	кан. Киров	I			-	0,25	0,39	3,48	3,2I	2,78	I,60	0,86	0,23		
		2			-	0,44	0,60	3,8I	3,90	I,83	I,4I	0,49	0,2I		
		3			0,I5	0,35	2,5I	4,08	3,37	I,87	0,95	0,I5	0,I4		
		Средн.			-	0,35	I,I7	3,79	3,49	2,I6	I,32	0,50	0,I9		
		р. Каинды от истока до устья													
4I9	кан. Аклай	I				-	0,20	-	-	0,I5	-	0,070	-		
		2				0,42	0,20	0,I0	-	-	-	-	-		
		3				0,45	0,20	0,I0	0,I0	-	0,070	0,070	0,070		
		Средн.				-	0,20	-	-	-	-	-	-		
420	кан. Кырык-Кызык	I					0,40	0,25	0,20	-	0,070	-	0,070		
		2					0,20	0,I4	0,I7	-	0,070	0,070	0,070		
		3					0,20	0,070	-	-	-	-	-		
		Средн.					0,27	0,I5	-	-	-	-	-		
		р. Карааруча от истока до устья													
42I	кан. Мазар	I				-	0,I5	0,I0	0,090	0,050	0,050	0,050			
		2				0,20	0,I5	0,I0	0,050	0,050	0,050	0,050			
		3				0,20	0,II	0,I0	0,070	0,050	0,050	0,050			
		Средн.				-	0,I4	0,I0	0,070	0,050	0,050	0,050			
		р. Бакаирсай от с. Бакаир до устья													
422	кан. Сулюсун	I				0,050	0,050	-	-	-	0,050	0,050	0,050		
		2				0,050	0,040	0,35	-	-	0,050	-	0,050		
		3				0,050	0,I0	0,35	-	-	0,050	0,050	0,050		
		Средн.				0,050	0,063	-	-	-	0,050	-	0,050		
423	кан. Карасай	I					-	0,I5	0,26	0,I6	-	-			
		2					0,I2	0,I5	-	0,II	-	0,050			
		3					-	0,35	-	-	-	-			
		Средн.					-	0,22	-	-	-	-			
424	кан. Шалпылдак	I				0,I0	0,I0	0,I5	0,4I	0,2I	0,I0	0,I5	0,I0		
		2				0,I0	0,050	-	0,52	0,040	0,I0	0,20	0,I0		
		3				0,I0	0,I5	0,67	0,38	0,050	0,I0	0,I0	0,I0		
		Средн.				0,I0	0,I0	-	0,44	0,I0	0,I0	0,I5	0,I0		
425	кан. Узень	I						-	0,63	0,I5	-	0,I2			
		2						0,30	0,53	0,I8	-	-			
		3						0,66	0,38	0,20	-	-			
		Средн.						-	0,5I	0,I8	-	-			
426	кан. Акджар	I				0,050	0,040	0,I5	0,59	-	0,050	-	0,050		
		2				0,050	-	0,20	0,47	0,23	0,050	0,050	0,050		
		3				0,050	0,068	0,47	0,34	0,25	0,050	0,I0	0,050		
		Средн.				0,050	-	0,27	0,47	-	0,050	-	0,050		
		р. Асса от Терс-Ащибулакского водохранилища до гидропоста ж.-д.ст. Майман													
427	кан. Раис	Средн.				I,I4	2,29	2,88	2,93	2,8I	2,03	I,06	I,03	0,I6	

Номер поста	Названия каналов, коллекторов и сбросов	Декада	I	II	III	IУ	У	УI	УII	УIII	IX	XX	XI	XII	Средний годовой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I5	I5	I6
			р. Асса от ж.-д. ст. Маймак до оз. Бийлюколь												
428	II водозаборных каналов	Средн.	3,96	4,I2	5,58	7,I0	II,4	I4,3	I5,5	I3,0	8,73	6,95	5,77	2,76	8,26
			р. Куркуреусу от поста уроч. Чон-Курчан до устья												
429	кан. Бель	I				0,I8	0,I5	0,37	0,48	0,33	0,I7	0,I0	0,040		
		2				0,25	0,I8	0,36	0,45	0,28	0,I5	0,I0	0,060		
		3				0,I6	0,20	0,5I	0,47	0,I8	0,II	0,I0	0,060		
		Средн.				0,20	0,I8	0,4I	0,47	0,26	0,I4	0,I0	0,053		
430	кан. Чебок I	I					-	0,24	0,73	0,5I	0,49	0,33	0,36		
		2					-	0,28	0,7I	0,49	0,43	0,34	0,30		
		3					0,I2	0,39	0,75	0,48	0,35	0,33	0,30		
		Средн.					-	0,30	0,73	0,49	0,42	0,33	0,32		
43I	кан. Бахты	I				0,090	0,I2	0,07I	0,20	0,I8	0,I0	0,090	0,070		
		2				0,I5	0,020	0,I3	0,20	0,I6	0,I3	0,070	0,070		
		3				0,I5	0,050	0,I7	0,20	0,I6	0,I0	0,070	0,070		
		Средн.				0,I3	0,063	0,I2	0,20	0,I7	0,II	0,077	0,070		
432	кан. Ногой I	I				I,I6	0,8I	2,54	3,54	3,44	2,62	I,42	0,97		
		2				I,07	0,92	3,05	4,44	3,00	2,57	I,2I	0,74		
		3				0,82	I,76	3,84	4,57	3,05	2,55	I,II	0,35		
		Средн.				I,02	I,I6	3,I4	4,I8	3,I6	2,58	I,25	0,69		
433	кан. Каратакш I	I				0,I7	0,30	I,56	2,88	2,56	I,53	0,55	0,39		
		2				0,3I	0,32	I,86	2,88	3,04	I,49	0,64	0,49		
		3				0,29	0,90	2,46	2,75	2,66	I,29	0,69	0,42		
		Средн.				0,26	0,5I	I,96	2,84	2,75	I,44	0,63	0,43		
434	кан. Шанхай I	I				-	0,62	I,83	4,42	3,47	2,76	I,36	0,64		
		2				-	0,75	2,09	4,20	3,28	2,29	I,45	0,3I		
		3				0,42	I,50	4,23	3,87	2,87	2,22	I,02	-		
		Средн.				-	0,96	2,72	4,I6	3,2I	2,42	I,28	-		
435	кан. Тюмень Тамга	I				0,40	0,33	0,87	I,50	0,96	0,90	0,28	0,20		
		2				0,43	0,II	I,33	I,46	I,I3	0,69	0,56	-		
		3				0,45	0,70	I,60	I,32	I,20	0,I5	0,20	-		
		Средн.				0,43	0,38	I,27	I,43	I,I0	0,58	0,35	-		
436	кан. Болк I	I				-	0,23	0,42	0,34	0,I7	0,27	0,I9	0,I7		
		2				0,090	0,23	0,66	0,42	0,24	0,35	-	0,I7		
		3				0,I4	0,29	I,72	0,69	0,I9	0,29	-	0,I8		
		Средн.				-	0,25	0,93	0,48	0,20	0,30	-	0,I7		
437	кан. Акмула	I				-	-	0,70	I,74	0,90	0,30				
		2				0,088	-	I,I9	2,50	I,0I	-				
		3				-	-	2,40	I,70	0,92	-				
		Средн.				-	-	I,43	I,98	0,94	-				
438	кан. Саджей	I						0,060	0,32	0,I4	0,23	-	0,I5		
		2						0,I0	0,56	0,20	0,38	-	0,I5		
		3						0,47	0,58	0,I5	0,38	-	0,I5		
		Средн.						0,2I	0,49	0,I6	0,33	-	0,I5		
			р. Терс от истока до вдхр Терс-Ашибулакского												
439	2 крупных и 7 мелких каналов	Средн.					0,43	0,88	I,I8	I,I6	0,I6				
			р. Шокпак от истока до устья												
440	7 водозаборных каналов	Средн.					0,25	0,53	0,55	0,30	0,06	0,022			

Научно-техническая
БИБЛИОТЕКА
отдела гидрометфонда
22721